JAHRGANG XXIV. 1902.

Deutsches

Meteorologisches Jahrbuch

für

1902

Bayern

MÜNCHEN 1907

In Kommission bei A. Buchholz.

Veröffentlichungen

der

Königlich Bayerischen Meteorologischen Centralstation

Herausgegeben durch deren Direktor

Fritz Erk.

Beobachtungen

der

Meteorologischen Stationen

im

Königreich Bayern

im Jahre 1902

Unter Berücksichtigung der

Gewittererscheinungen im Königreich Württemberg, Grossherzogtum Baden und in den Hohenzollernschen Landen.

MÜNCHEN 1907

In Kommission bei A. Buchholz.

- 80499 -

Deutsches

Meteorologisches Jahrbuch

für

1902

Bayern

MÜNCHEN 1907

In Kommission bei A. Buchholz.

Wetterdienst
Bibliothek

Inhalts-Verzeichnis zum Band XXIV. Jahrgang 1902.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	V
Berichtigungen	VI
Bericht über die Tätigkeit der K. b. meteorologischen Centralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1902	VII
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Landshut und Landau i. Pf.	X
Tägliche Beobachtungen von 16 Stationen II. Ordnung	1—96
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in München, Kaiserslautern und Weissenburg i. B.	97—98
Monats- und Jahresresultate	99—121
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Stationen II. und III. Ordnung	122—123
Wintertage, Frosttage, Sommertage	124
Frost- und Schneegrenzen	125
Übersicht über die Witterungsverhältnisse in Bayern im Jahre 1902	125—139
Anhang I: Die Schneedecke in Bayern im Winter 1901/02 von E. Alt	A 1—64
Anhang II: Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern während des Jahres 1902 von E. Alt	A 65—75

Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen.

= Regen,	= Nebel,	= Höhenrauch.	= Sonnenhof,
= Schnee,	= Reif,	= Gewitter,	= Mondring,
= Schneegestöber,	= Rauhfrost,	= Wetterleuchten,	= Mondhof,
= Graupeln,	= Glatteis,	= Nordlicht,	= Regenbogen.
= Hagel,	= Tau,	= Sonnenschein	
= Bodennebel	= starker Wind,	= Sonnenring,	

Abgesehen von den hier aufgeführten Zeichen werden noch folgende Abkürzungen benützt:

n = nachts,	p = nachmittags, abends,	o, 2 (als Exponent) = schwach, stark,
mn = Mitternacht.	t = den ganzen Tag,	i. d. F. = in der Ferne,
a = morgens, vormittags,	fortges. = fortgesetzt,	v. = von,
m = mittags,	ztw. = zeitweise,	

Rücksichtlich der redaktionellen Anordnung der Bemerkungen zu den täglichen Beobachtungen sämtlicher Stationen ist für den vorliegenden Band, sowie auch für die übrigen Bände noch folgendes zu erwähnen:

Der meteorologische Tag wird für alle Witterungselemente von 9 Uhr abends des vorangehenden Tages bis 9 Uhr abends des laufenden Datums gerechnet, so zwar, dass z. B. ein Niederschlag, der nach 9 Uhr abends eines bestimmten Datums gefallen ist, unter den Bemerkungen des darauffolgenden Tages aufgeführt wird, da ja dessen Menge auch erst um 7 Uhr morgens des letzteren zur Messung gelangt.

Die Bemerkungen sind, mit dem obenerwähnten Zeitpunkte beginnend, chronologisch geordnet und zwar ohne Unterscheidungszeichen aneinandergereiht, wenn sie gleichzeitig stattfanden, dagegen durch Kommata voneinander getrennt, wenn sie zeitlich unmittelbar aufeinander folgten, durch Punkte, wenn zwischen zwei nacheinander aufgeführten Erscheinungen entweder kein sachlicher Zusammenhang besteht, oder wenn dieselben zeitlich weit auseinander lagen.

Die Schwere-Korrektionen der Barometerstände sind an den Köpfen der betreffenden Tabellen angegeben. Dieselben sind überall, also sowohl an den Einzelbeobachtungen als an den Monats- und Jahresmitteln angebracht.

Berichtigungen zu Band XXIV Jahrgang 1902.

Seite	4.	Kaiserslautern Bewölkung 9 p statt $8.^2$ lies 8.2
„	13.	Regensburg Absolute Feuchtigkeit 7a statt 3.4 lies 3.5
„	18.	Würzburg Bewölkung 2 p statt 5.2 lies 6.6
		9 p statt 6.6 lies 5.2
„	20.	Kaiserslautern Absolute Feuchtigkeit 9 p statt 5.4 lies 5.5
„	35.	Ludwigshafen Mittleres Maximum statt 14.5 lies 14.6
„	41.	Bayreuth „ „ statt 21.2 lies 21.3
„	61.	Regensburg Temperaturmaximum am 19. statt 29.9 lies 29.0
„	68.	Ansbach Lufttemperatur 2 p statt 17.0 lies 16.9
„	70.	Augsburg Niederschlagssumme statt 78.8 lies 78.3
„	77.	Regensburg Relative Feuchtigkeit 9 p statt 81 lies 91
„	88.	Hohenpeissenberg Mittleres Minimum statt −3.0 lies −3.1
„	109.	Landshut h_f statt 5.1 lies 7.2
„	119.	Landau h_f statt 1.1 m lies 11.4 m bis 30. Nov., ab 1. Dez. 8.1 m
		h_r statt 1.4 lies 1.2 m

Bericht

über die

Tätigkeit der K. bayerischen meteorologischen Centralstation

und

der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1902.

Die Redaktion des vorliegenden Jahrbuches erfolgte genau entsprechend den in der Einleitung zum Jahrgang 1901 dargelegten Grundsätzen, worauf hier verwiesen werden möge.

Alle Luftdruckangaben sind nicht bloss auf Nullgrad, sondern auch bereits auf Normalschwere reduziert. Der Betrag der Schwerekorrektion findet sich in der Zusammenstellung der Monats- und Jahresresultate am Kopfe jeder Station angegeben, an der Luftdruckbeobachtungen angestellt worden sind.

Die Berechnung der mittleren Temperatur eines Tages erfolgte nach der Formel $\frac{1}{4}$ ($7_a + 2_p + 2 \times 9_p$). Die übrigen Mittelwertsbildungen sind arithmetische Mittel.

Für die Beobachtung der Schneehöhen ist ein eigenes Netz errichtet. Während des Winters wird bei Vorhandensein einer ausgedehnteren Schneedecke wöchentlich für je einen Tag (Sonntag) eine Karte der „Schneehöhen im Königreich Bayern" mit beschreibendem Text und tabellarischer Übersicht als Beilage zum Wetterbericht der K. B. Meteorologischen Centralstation veröffentlicht. Das Gesamtmaterial der Beobachtungen über die „Schneedecke im Königreich Bayern" wird, zusammengefasst für jeden Winter, als Anhang diesem Jahrbuch beigegeben.

Für die Untersuchung der Gewitter und Hagelschläge bestehen eigene Beobachtungssysteme. Die K. B. Meteorologische Centralstation bearbeitet im Zusammenwirken mit den Meteorologischen Centralstellen von Württemberg, Baden und Preussen (für die Hohenzollernschen Lande) die Untersuchungen über Gewitter in Süddeutschland, während die Untersuchungen über Hagelschläge sich auf Bayern beschränken. Die Resultate werden in einem Anhang veröffentlicht, der dem Jahrbuche beigegeben wird.

Der direkte Verkehr mit der österreichischen Station Salzburg, sowie die allmonatlichen Mitteilungen der Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse von Hessen, Württemberg, Baden und Elsass durch die bezüglichen Centralstellen in Darmstadt, Stuttgart, Karlsruhe und Strassburg zur Ergänzung und Erweiterung der Isothermen- und Isohyeten-Karten in unseren Monatsübersichten sind erhalten geblieben.

Das Beobachtungsmaterial lief ein von 34 Stationen II. Ordnung und 12 Stationen III. Ordnung. Dasselbe ist für 16 Stationen II. Ordnung in voller Ausführlichkeit und genau dem internationalen Schema entsprechend zum Abdruck gelangt, von 34 Stationen II. Ordnung sowie von 12 Stationen III. Ordnung sind die Monats- und Jahresresultate der beobachteten Elemente mitgeteilt.

Verlegt wurde ab 1. Januar die Station Landshut von der k. Realschule in das Wohnhaus des neuen Beobachters Dr. Willemer.

Der Beobachterwechsel in Landau machte eine Neuaufstellung der Station in der Landwirtschaftlichen Winterschule nötig, an welcher der neue Beobachter als Lehrer wirkt. Die Verlegung wurde am 15. Januar vorgenommen, doch war

dieselbe nur ein Provisorium, da mit dem 1. Dezember 1903 die Landwirtschaftliche Winterschule und mit ihr die meteorologische Station ein neues Heim erhielt.

Die Beschreibung der Neuaufstellung dieser beiden Stationen wird auf S. X gegeben.

Bezüglich der Personalverhältnisse an der Centralstation war das Jahr 1902 wohl das schwierigste seit der Errichtung des Institutes.

Wie bereits im Berichte des Vorjahres erwähnt wurde, war der II. Adjunkt Joseph Enzensperger zur Teilnahme an der Deutschen Südpolarexpedition beurlaubt. Der Assistent Max Hasl wurde ab 31. Januar aus Gesundheitsrücksichten auf Aufsuchen von seiner Funktion enthoben. Der Assistent Joseph Jehlin war fast das ganze Jahr erkrankt oder zum Kurgebrauch beurlaubt. Der Assistent Felix Ossowski erlag am 27. März 1902 einem Lungenleiden. Das eingeschulte Personal bestand also in diesem Jahre fast ausschliesslich aus dem Direktor, dem I. Adjunkten und dem Aktuar. Nur mit grösster Mühe konnten die laufenden Geschäfte und der ganze wettertelegraphische Dienst versehen werden. Vorübergehend waren zahlreiche Hilfskräfte in Verwendung. Da dieselben aber noch Studierende an unseren beiden Hochschulen waren, so standen sie meist nur halbtägig und wechselnd für mehrere Monate zur Verfügung. In dieser Weise waren beschäftigt Valentin Geck, Joseph Reger, Karl Sedlmayr, Jakob Mahl, Eduard Huber, Georg Ulsamer, Ludwig Gsell, Eugen Busch, Hans Rhein, Joseph Wagner, Ernst Enzensperger und Eugen Alt. Von diesen wurden nach Ablegung des Lehramtsexamens Georg Ulsamer am 3. November, Joseph Wagner und Eugen Busch am 18. Dezember als etatsmässige Assistenten, Eugen Alt, Ernst Enzensperger und Hans Rhein am 18. Dezember als ausserordentliche Hilfsassistenten angestellt. Wenn durch diese Anstellungen zunächst für das folgende Jahr die Personalverhältnisse gebessert erschienen, so brachte uns der Jahresschluss einen um so empfindlicheren Verlust. Der ausserordentlich eifrige und gewandte Adjunkt Bernhard Ehrhart promovierte im Dezember mit der Untersuchung über die Verteilung der Temperatur und des Luftdruckes auf der Erdoberfläche im Polarjahre 1882/1883. Da keine Aussicht bestand, dass für die Adjunktenstelle eine höhere Gehaltsklasse geschaffen werde, sah sich Dr. Ehrhart veranlasst, den meteorologischen Dienst aufzugeben und um seine Enthebung nachzusuchen, die ihm mit 1. Januar 1903 gewährt wurde. Am Schlusse des Jahres waren demnach die beiden Adjunktenstellen unbesetzt.

An der mit der Centralstation direkt verbundenen meteorologischen Hochstation Zugspitze wurde der Beobachter Albert Peppler vom 16. September ab von seiner Funktion enthoben und vom gleichen Tage an Max Kleiber als Beobachter aufgestellt.

Bei dem Personale der Stationen sind folgende Veränderungen eingetreten:

In Landau i. Pf. wurde ab 1. Januar 1902 k. Realschulrektor Ludwig Sutter infolge seines Übertritts in den Ruhestand von der Funktion enthoben und vom gleichen Tag als neuer Beobachter Karl Hensler, k. Landwirtschaftslehrer aufgestellt. Über die Stationsverlegung finden sich die Angaben in dem betreffenden Abschnitte.

Auf dem Hirschberg trat am 1. Januar ein Wechsel des Besitzers und damit des meteorologischen Beobachters ein. Auf Bernardi folgte Hans Eberl.

In Ingolstadt wurde mit 1. Februar der Bahnadjunkt Franz Joseph Henkel von der Funktion enthoben und dieselbe vom gleichen Tag dem Bahnamtsgehilfen Nikolaus Martin übertragen.

In Cham wurden mit 28. Februar der k. Bezirksarzt Dr. Josef Beyer, der als Gerichtsarzt nach Deggendorf versetzt wurde, von der Funktion enthoben und mit 1. März als neuer Beobachter der prakt. u. Bahnarzt Dr. Peter Ketterl aufgestellt.

In Kaiserslautern wurde der 1. Beobachter Peter Horlacher, früher Laborant an der Industrieschule, ab 1. Juli 1902 von seiner Funktion enthoben. Bis 30. September versah der 2. Beobachter Dr. Medicus, Reallehrer a. D., allein den Beobachterdienst, bis am 1. Oktober der k. Reallehrer Karl Tillmann als 2. Beobachter aufgestellt wurde.

In Ansbach wurde der k. Professor und Realschulrektor Karl Jüdt, der am 1. September in den Ruhestand getreten war, ab 1. Oktober von der Funktion enthoben. Bis zum Jahresschluss versah die Station Joseph Schneider, Werkmeister der mechanischen Fachschule. Die Verlegung der Station war so vorbereitet, dass die Station an der Realschule am 31. Dezember ihre Tätigkeit einstellen konnte. Über die neue Station ist im Jahrgang 1903 zu berichten.

Nach diesen Änderungen ergab sich als Stand der Stationen und der an ihnen tätigen Beobachter zu Ende des Jahres 1902 folgendes:

Übersichtstabelle über sämtliche Stationen

nach der Polhöhe geordnet.

(Stand vom 31. Dezember 1902.)

A. Stationen II. Ordnung.

Station	See-höhe	Geo-graph. Breite		Länge östlich von Green-wich				Beobachter	Lokal
	m	°	′	°	′	m	s		
Kissingen	209.2	50	12	10	5	40	18	O. Volk, K. Reallehrer.	K. Realschule.
Kahl a. M.	114.1	50	4	9	1	36	3	Schilling, Lehrer	Schulhaus.
Bayreuth	363.3	49	57	11	34	46	17	Dr. Kolb, Assistenzarzt.	K. Kreisirrenanstalt.
Bamberg	287.7	49	53	10	53	43	32	Dr. Hartwig, Direktor.	Sternwarte.
Würzburg	179.3	49	48	9	56	39	44	Marstaller, Präparator.	Physik. Institut der K. Universität.
Ludwigshafen	100.3	49	29	8	26	33	48	Dr. Heide, K. Professor.	K. Realschule.
Nürnberg	309.1	49	27	11	5	44	18	M. Lotter, Waisenhausverwalter.	Städtisches Waisenhaus.
Kaiserslautern	242.2	49	27	7	46	31	4	Dr. Medicus, K. Professor a. D. K. Tillmann, k. Reallehrer.	K. Kreisrealschule.
Ansbach	413.8	49	18	10	35	42	18	Josef Schneider, Werkmeister.	K. Realschule.
Weissenburg a. S.	426.6	49	2	10	58	43	53	A. Lehmann, K. Reallehrer.	K. Realschule.
Buchenau	ca. 750	49	2	13	20	53	20	v. Poschinger, Gutsbesitzer.	Privathaus.
Regensburg	342.6	49	1	12	7	48	26	Dr. Wittwer, K. Stabsarzt.	K. Militärlazarett.
Wallerstein	446.7	48	53	10	29	41	58	Bechtle, Privatier.	Privathaus des Beobachters.
Schaufling	470	48	51	13	4	52	18	J. Richtsfeld, Lehrer.	Pfarrhof.
Kaisheim	480.0	48	46	10	48	43	12	Dr. Bschorer, K. Anstaltsarzt.	K. Strafanstalt.
Karlshuld	382.0	48	40	11	18	45	12	Die Oberin der Armen Schulschwestern.	Kloster der Armen Schulschwestern.
Passau	309.4	48	34	13	28	53	52	Dr. Putz, K. Lyzealprofessor.	K. Gymnasium.
Landshut	397.7	48	32	12	10	48	38	Dr. Willemer, städt. Chemiker.	Privathaus des Beobachters.
Augsburg	499.6	48	22	10	54	43	36	P. F. Eichinger, O. S. B.	Benediktinerstift.
Burghausen	365	48	10	12	50	51	22	P. Ansgar Thoss, O. Cap.	Kloster der Kapuziner.
München (Centralstation)	523.2	48	9	11	34	46	16	Die Direktion der K. met. Centralstation.	Met. Centralstation, gemiet. Lokal.
München (Harlaching)	559.4	48	5	11	34	46	16	Dr. Hauck, Assistenzarzt.	Städt. Sanatorium.
Traunstein	597	47	52	12	39	50	34	Blumschein, K. Reallehrer.	K. Realschule.
Schongau	709.8	47	49	10	54	43	36	Jehlin, Apotheker.	Privathaus des Beobachters.
Hohenpeissenberg	993.9	47	48	11	1	44	3	K. Pirngruber, Pfarrer. Krapf, Lehrer.	Pfarrhaus.
Reichenhall	472.6	47	43	12	53	51	31	Bauer, Lehrer.	Privathaus des Beobachters.
Tegernsee	742	47	43	11	45	47	0	Bauer, Gemeindeschreiber.	Gemeindehaus.
Wendelstein	1727.2	47	42	12	1	48	3	Hechenberger, Bes. des Wendelsteinhauses.	Touristenhaus
Hirschberghütte	1512.0	47	40	11	42	46	47	H. Eberl, Besitzer.	Touristenhaus.
Lindau	399	47	33	9	41	38	43	Joseph Westermayr, Zollassistent.	K. Hauptzollamt.
Partenkirchen	714.6	47	30	11	6	44	24	Beckert, Hofphotograph.	Privathaus des Beobachters
Mittenwald	919	47	27	11	16	45	2	Tiefenbrunner, Hof-Instrumentenmacher.	Privathaus des Beobachters.
Zugspitze	2964.0	47	25	10	59	43	58	Max Kleiber.	Observatorium.
Oberstdorf	822.8	47	24	10	17	41	7	Heinle, Pfarrer, K. geistl. Rat.	Pfarrhaus.

B. Stationen III. Ordnung.

Station	See-höhe	Geo-graph. Breite		Länge östlich von Green-wich				Beobachter	Lokal
	m	°	′	°	′	m	s		
Hof	473	50	19	11	55	47	41	Hager, Gaskontrolleur.	Gasanstalt.
Erlangen	281	49	36	11	1	44	3	Sajfert, Obergärtner.	Botanischer Garten der K. Universität.
Amberg (Maria-Hilf-Berg)	519	49	27	11	52	47	29	P. L. Maier, O. S. Fr.	Franziskanerkloster.
Amberg (Stadt)	385	49	27	11	51	47	26	Dr. Schmelcher, K. Medizinalrat.	K. Gefangenanstalt.
Cham	386	49	13	12	40	50	39	Dr. P. Ketterl, Bahnarzt.	Distriktskrankenhaus.
Landau	145	49	12	8	7	32	26	K. Hensler, k. Landwirtschaftslehrer.	Landwirtschaftliche Winterschule.
Metten	320	48	51	12	55	51	40	P. Emmeran Kappert, O. S. B.	Benediktinerstift.
Ingolstadt	369	48	45	11	26	45	46	N. Martin, Bahnamtsgehilfe.	K. Centralbahnhof
Eggenfelden	417	48	24	12	46	51	4	Das Guardianat.	Franziskanerkloster.
Weihenstephan	497	48	24	11	44	46	55	K. Leiter, Direktorialfunktionär.	K. landwirtschaftliche Akademie.
Ottobeuren	646	47	56	10	18	41	12	P. R. Kuhn, O. S. B.	Benediktinerstift.
Rosenheim	446	47	51	12	8	48	31	Ostermann, K. Professor.	Privathaus des Beobachters.

Die Anschaffungen für den Instrumentenstand beschränkten sich in diesem Jahre auf die Ergänzung der durch die tägliche Verwendung häufig zu Schaden kommenden eigentlichen Gebrauchsinstrumente. So wurden beschafft: 30 Stationsthermometer, 62 Maximum- und 30 Minimumthermometer, 6 Hygrometer, 27 Regenmesszylinder nach Bezold, 104 solche nach Hellmann und 10 Hellmann'sche Regenmesser.

Dienstreisen und Besichtigungen wurden in diesem Jahre in folgender Weise ausgeführt:

Am 7. und 8. April besuchte Direktor Erk die Station Landau i. Pf., um den neuen Beobachter in seiner Tätigkeit zu unterweisen.

Am 26. bezw. 27. April holte derselbe einen Registrierballon ein, der bei Trauchgau aufgefunden worden war. Es ergab sich, dass dies ein Ballon-sonde des Herrn Teisserenc de Bort war, dem das gut erhaltene Instrument übermittelt wurde. Diese kurze Reise gab zugleich Gelegenheit, das durch die Ausbildung lokaler Gewitter sehr ausgezeichnete Gelände bei Trauchgau kennen zu lernen.

Am 25. bis 27. August wurden von demselben die Stationen Partenkirchen und Mittenwald besichtigt, wobei die Verbesserungen bezw. Erneuerungen der Instrumentenaufstellungen vorbereitet werden konnten. Bei dieser Gelegenheit wurde auch Kenntnis von der allgemeinen Lage der Vereinsalpe genommen, wo die sommerlichen Regenmessungen eine sehr grosse Steigerung des Niederschlags ergeben. Ebenso wurden die Regenstationen zwischen dem Zugspitzgebiet und dem Lechtal Ettal, Linderhof, Hohenschwangau und Füssen in den Tagen vom 8. bis 11. September eingesehen.

Persönliche Verhältnisse machten in Nürnberg und Bamberg eine Rücksprache mit den Beobachtern notwendig, die von Direktor Erk am 24. und 25. Oktober erledigt wurde.

Ebenso wurde von demselben durch einen Besuch in Tegernsee am 22. und 23. November die Erneuerung der englischen Hütte, in der die Thermometer untergebracht sind, geregelt.

Am 8. November besuchte Direktor Erk die neue Kreisirrenanstalt bei Ansbach und konnte dort durch das Entgegenkommen des Leiters dieser Anstalt, Herrn Direktor Dr. Herfeldt, die Vorbereitungen für die Errichtung der neuen Station Ansbach treffen.

Die Aufstellung der Instrumente wurde von demselben durch einen Besuch am 30. November bis 2. Dezember vollzogen, wobei auch die Beobachter schon teilweise unterwiesen werden konnten. Am 6. und 7. Dezember konnte Adjunkt Dr. Ehrhart noch weitere Anleitungen zu den Beobachtungen erteilen, so dass der Dezember zur vollen Einübung der Beobachter verwendet werden konnte, während die alte Station an der Realschule noch bis zum Jahresschluss in Betrieb blieb.

Am 22. Dezember unterwies Adjunkt Dr. Ehrhart den neuen Beobachter der Station Kaisheim, Herrn Dr. Stritzl, in seiner Tätigkeit.

Die süddeutschen meteorologischen Institute beteiligten sich gemeinschaftlich bei der Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in Mannheim am 5. bis 10. Juni 1902. Die Aufstellung der von der Centralstation gelieferten Karten und die Repräsentation bei der Eröffnung wurde durch Direktor Erk geleistet.

Derselbe nahm auch an der Internationalen Expertenkonferenz für Wetterschiessen in Graz am 20.—24. Juli 1902 teil und vertrat dort nachdrücklichst seine Ansicht, nach der das Hagelschiessen wirkungslos sei.

Im Betriebe des telegraphischen Dienstes sowie in der Verbreitung der telegraphischen Prognosen und der gedruckten Wetterberichte ist keine wesentliche Änderung eingetreten.

Die regelmässige Berichterstattung an die Presse, die Beiziehung der Centralstation und ihrer Beamten zu technischen Gutachten, die Benützung der Bibliothek und des Beobachtungsmateriales durch Vertreter benachbarter Fächer, kurz der Verkehr mit Aussen ist der bisherige lebhafte geblieben.

Den Herren Beobachtern, welche das Material für dieses Jahr lieferten, danke ich für ihren bewährten Eifer. Ebenso den Herren der Centralstation, welche an der Aufarbeitung des Materials beteiligt waren.

München, im Oktober 1907. F. Erk.

Beschreibung

der

Neuaufstellung der Instrumente in Landshut und Landau (Pfalz).

Landshut (Station II. Ordnung).

Seehöhe 397.7 m. Polhöhe 48° 32'. Östliche Länge von Greenwich 12° 10'.

Die Station hat ihre Aufstellung in dem in einem Garten liegenden Wohnhause des Beobachters, des städtischen Chemikers Dr. Willemer gefunden. Das Barometer hängt im II. Stock in einem unheizbaren Zimmer. Das Fenster desselben schaut nach Norden, vor demselben ist das übliche Thermometer- und Hygrometergehäuse angebracht. Die Höhe der Thermometer über dem Boden beträgt 7,2 m.

Die Richtung der Thermometer nach N machte für den Sommer eine Hilfsaufstellung nötig, die von demselben Zimmer aus an dem nach W gerichteten Fenster erfolgte.

Der Regenmesser ist im Garten in freier Lage in der Höhe von 1,4 m über dem Boden aufgestellt.

Landau (Station III. Ordnung).

Seehöhe 145 m. Polhöhe 49° 12'. Östliche Länge von Greenwich 8° 7'.

In einem freistehenden Gebäudekomplex, den die landwirtschaftliche Winterschule mit anderen Instituten teilt, ist im oberen Stockwerke gegen Norden das Thermometergehäuse angebracht. Die Höhe der Thermometer über dem Boden — einer gärtnerischen Anlage — beträgt 11,4 m. Der Regenmesser ist im Hofe aufgestellt (h_r = 1,2 m). Die Ablesungen besorgt Landwirtschaftslehrer Hensler unterstützt von seinem Assistenten oder dem in der Schule wohnenden Hausmeister. In dieser Aufstellung verblieb die Station vom 15. Januar bis zum 1. Dezember. Mit der Übersiedelung der landwirtschaftlichen Winterschule in ein eigenes von Anlagen umgebenes Gebäude erfolgte auch die Verlegung der meteorologischen Station. Vor dem nach NE gerichteten Fenster eines ungeheizten Sammlungsraumes ist das Thermometergehäuse angebracht. Die Höhe der Thermometer über dem sandigen Boden beträgt 8,1 m. Der Regenmesser (h_r = 1,2 m) verblieb an seinem alten Orte im Hofe des Gymnasiums.

Kahl a/M.

Januar. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$, E = 36m 3s. H = 114,1 m. Cg = +0,3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	53.8	52.6	50.6	3.5	9.4	8.6	10.2	2.8	5.2	6.4	6.2	88	72	74	SW 2	SW 4	SW 2	3⁰	10¹	10¹	–	–	
2.	41.2	37.6	40.9	7.5	9.8	7.0	10.7	6.5	7.0	**7.5**	6.1	90	83	81	SW 6	W 6	SW 4	10²●	10²●	10¹	9.4	–	n, a ◍
3.	44.8	51.5	57.0	6.8	8.1	6.4	9.0	5.9	6.6	6.0	6.3	90	74	88	SW 4	W 4	SW 2	10¹	10²	10²	6.1	–	n ◍
4.	55.7	53.9	51.7	7.2	10.1	8.9	**10.9**	4.0	6.8	**7.5**	7.1	40	80	84	SW 2	SW 2	SW 4	10²	9¹	10¹	–		
5.	52.9	54.4	58.1	4.4	6.7	5.2	8.9	4.0	5.7	5.0	5.3	92	69	80	SW 2	SW 2	SW 2	10¹	9¹	10²	2.2	–	n ◍
6.	61.9	59.8	60.1	2.2	4.2	5.9	6.8	1.8	4.7	5.2	6.5	87	85	94	SW 4	SW 4	SW 6	10²	10²	10²	–	–	
7.	63.9	65.6	67.2	6.4	7.2	6.1	9.6	5.5	6.7	6.2	5.7	93	82	81	SW 4	SW 2	SW 2	10²	9¹	10²	0.6	–	n ◍
8.	67.2	66.0	65.3	4.8	6.2	– 1.4	7.6	– 2.1	5.5	4.6	4.1	86	65	98	C	C	C	10¹	10¹	0	–	–	
9.	61.5	61.5	62.8	– 2.5	0.9	1.4	2.1	– 4.9	3.8	4.7	4.7	100	96	93	C	SW 4	SW 2	10²	10²	10²	–	–	n ⌴, a ≡²
10.	61.3	60.0	58.5	2.1	2.2	1.9	3.0	1.2	4.7	4.9	4.9	87	91	93	SW 2	C	C	10²	10²	10²	–	–	
11.	56.1	55.0	57.3	3.5	5.9	5.5	6.8	1.4	5.3	6.1	6.3	90	88	94	C	SW 4	C	10¹	10¹	10²	–	–	
12.	57.5	55.4	55.3	3.6	5.4	5.4	6.9	2.9	5.6	6.3	6.4	95	94	95	C	C	SW 2	10²	10²	10²	0.2	–	n ◍
13.	55.3	57.2	60.2	2.8	3.5	0.3	5.5	– 0.2	5.0	5.3	4.2	89	90	90	SW 2	C	C	10¹	10¹	10⁰	–	–	
14.	62.8	63.8	66.8	0.1	2.5	– 2.5	3.1	– 3.1	4.4	4.1	3.7	96	74	98	C	SW 2	C	10¹	7¹	0	–	–	0⁴⁷–2³⁷ p ✳
15.	70.7	**71.0**	69.5	– 4.9	1.2	– 0.3	1.9	– 6.5	3.2	3.8	4.5	100	75	100	C	C	C	10²	10²	10¹	0 1	–	n ⌴
16.	63.7	62.1	63.4	1.2	3.9	6.2	7.0	– 1.6	4.2	5.6	6.0	83	92	86	SW 4	W 4	SW 6	10¹	10¹	10¹	0.4	–	n ✳
17.	64.0	62.9	61.9	5.0	7.2	4.1	8.0	3.8	5.7	6.0	6.0	87	79	98	SW 4	SW 2	SW 2	10¹	10²	10²	–	–	
18.	59.4	58.2	59.5	3.6	5.5	2.1	6.1	1.4	5.8	6.3	5.2	98	94	98	C	C	C	10¹=	10¹=	10¹=	0.7	–	n ◍ ≡¹, t ≡
19.	61.8	62.1	62.3	2.3	4.6	3.7	5.1	1.2	5.2	5.7	5.8	96	90	97	C	SW 2	C	10²	10²	10²	–	–	
20.	62.2	61.5	60.6	0.3	4.5	4.4	5.6	– 1.0	4.6	4.8	4.5	98	76	73	C	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	–	–	n ⌴
21.	59.0	60.7	62.2	4.2	5.4	5.1	6.1	3.6	5.5	5.7	6.1	89	85	94	SW 4	W 4	SW 4	10²	10²	10²●	–	–	4⁵² p an ◍
22.	61.8	61.1	61.2	5.2	6.0	5.2	7.3	4.8	6.4	6.6	6.3	97	94	95	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10¹	6.0	–	n ◍
23.	59.7	58.5	57.1	4.4	6.9	4.8	7.4	4.0	6.1	6.8	6.3	98	91	98	SW 2	C	C	10²	10¹	10⁰	–	–	
24.	52.2	47.4	43.3	3.9	7.5	5.0	8.3	2.2	5.6	5.0	5.0	91	65	76	C	SW 2	SW 6	7¹	3¹	10¹	–	–	
25.	37.4	35.0	36.4	3.8	5.2	0.7	6.3	– 0.1	5.5	5.2	4.7	92	78	96	SW 2	SW 4	SW 2	10¹	7¹	10²*	3.1	–	n, a ◍. 6²⁷ p an ✳
26.	40.1	43.3	46.7	– 0.8	– 1.1	– 2.6	2.2	– 6.0	4.1	4.0	3.5	94	94	94	C	W 2	W 4	10²	9¹	10²	**10.4**	5	n ✳, 10²² a an ✳
27.	44.9	43.1	41.7	– 1.7	0.7	0.3	2.2	– 5.8	3.8	4.6	4.2	94	92	96	C	SE 2	S 2	10²	10²*	10²	1.5	4	n ✳, p ztw. ✳
28.	40.9	38.2	38.0	2.8	5.6	2.5	7.0	0.4	5.3	5.6	5.1	94	83	93	SW 2	SW 2	SW 2	10²	9⁰	10²	0.1	–	2⁵³–3¹² p ◍
29.	41.7	46.7	50.6	2.2	4.4	1.8	5.4	0.2	5.1	3.5	4.2	91	56	80	SW 2	W 4	W 4	10²	6¹	10²	0.3	–	
30.	55.5	58.9	63.0	– 0.1	1.3	– 2.9	3.0	– 3.1	4.6	4.0	3.3	100	80	89	C	NW 2	C	10²	8¹	0	3.7	1	n, a ✳
31.	64.9	64.8	65.9	– 2.9	3.1	0.1	3.9	– 2.9	2.8	3.2	3.0	76	56	65	C	E 8	E 8	1⁰	0	0	1.5	–	
Mittel	56.0	55.8	56.6	2.6	5.0	3.2	6.3	0.7	5.2	5.4	5.2	92	81	89				9.4	8.9	8.7	46.3	–	

Bayreuth.

Januar. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$, E = 46m 17s. H = 363,3 m. Cg = +0,3 mm. 1902.

1.	33.1	31.1	29.8	1.2	6.0	3.7	6.5	0.6	4.8	5.6	5.3	**96**	82	88	SE 4	SE 2	SE 2	9¹=	8⁰⊙	10¹	–	–	n ⌴¹, a ≡²
2.	21.3	17.0	18.5	5.0	7.4	5.8	8.5	3.7	5.7	6.5	5.9	87	86	87	S 4	SW 4	SW 4	10⁰●	10¹●	8²	0.2	–	ab mn ◍¹, a ≡⁰ ◍; t ztw. ◍¹; ab 3¹⁵ p ztw. ⌇
3.	20.4	27.0	33.4	6.5	5.7	4.9	7.0	3.7	5.8	5.9	5.7	82	86	87	W 6	W 6	W 4	10¹	10¹	10¹	4 8	–	n, t ztw. ◍¹ t ⌇
4.	34.0	31.6	30.8	5.8	7.5	8.3	**9.0**	4.9	5.7	**7.0**	6.9	85	90	87	SW 4	SW 2	SW 4	10¹=	10¹	10¹	0.5	–	a ≡¹, ztw. ◍⁰·¹
5.	29.7	31.4	33.4	2.8	5.0	4.4	8.3	2.0	5.2	4.9	5.1	93	76	83	W 4	W 4	W 6	10⁰●	9²	9²	1.2	–	a-8 a ◍¹
6.	38.6	35.4	34.8	1.8	2.6	4.2	4.8	1.1	4.1	4.4	5.6	79	80	90	W 6	W 8	W 8	9²	10²	10¹●	0.8	–	n ztw. ◍¹, 11¹⁵ a–1¹⁵ p ✳¹ ab 2²³ p ztw. ◍², t ⌇
7.	38.6	41.1	43.2	5.7	6.0	5.2	6.3	4.2	5.9	5.8	5.4	86	85	82	W 8	W 4	W 6	10¹·	10²	9¹	1.5	–	n ◍¹ ⌇, t ztw. ◍ ⌇
8.	44.0	43.2	43.0	4.1	4.8	2.8	5.8	2.2	5.1	4.6	4.3	85	72	76	W 2	W 4	W 2	10¹	10¹	1¹	0.1	–	a ≡⁰
9.	39.8	38.1	39.7	– 1.5	2.9	– 0.4	3.8	– 2.3	3.9	3.2	3.8	94	**55**	86	E 2	SE 2	W 4	1¹	7¹⊙	9¹	–	–	n ⌴², a ≡¹, m ≡⁰
10.	38.8	37.3	35.6	1.2	1.9	1.7	3.9	– 0.4	4.1	4.6	4.5	83	88	88	S 2	S 2	S 2	10⁰=●	10¹	8¹	0.1	–	a ≡¹, 7³⁰ a ◍⁰; m, p ≡⁰
11.	33.3	32.5	32.7	2.5	4.7	4.8	5.3	1.5	5.0	5.8	6.0	91	90	94	SW 2	W 4	W 2	10⁰=	10¹	10⁰●	–	–	a ≡¹; m, p ≡⁰, t ztw. ◍⁰. 9 p ◍⁰ ab 4²⁰ p ⌇
12.	35.6	33.6	32.6	0.5	2.9	4.7	5.9	– 0.7	4.3	5.2	6.1	90	91	**96**	E 2	E 2	W 4	8²=	10¹	10⁰	0.4	–	n ⌴¹, a ≡¹, m ≡⁰
13.	31.8	33.2	36.1	3.6	2.7	0.5	5.2	– 0.2	4.9	3.9	3.5	84	71	74	SW 6	W 4	NW 4	10¹	10¹	10¹	–	–	a ≡⁰
14.	38.6	39.8	42.4	– 1.1	– 0.2	– 2.5	1.8	– 3.2	2.9	3.1	3.2	70	69	86	W 2	W 2	W 2	10¹	10¹	1¹	–	–	7³²·⁵⁸ a, 10 a–1³⁰ p ✳ flocken; 9¹⁰·³⁵ a✳¹
15.	46.2	**46.7**	45.2	– 5.0	– 0.4	– 1.9	0.6	– 5.6	2.8	3.3	3.3	90	75	83	W 2	W 4	SW 4	1²	8¹⊙	8¹	–	–	n ⌴¹, a ≡¹, 8²⁸·⁴⁰ a ✳⁰ später ✳ flocken.
16.	37.7	35.3	37.1	– 1.0	2.1	4.1	4.6	– 1.9	3.9	4.7	5.8	92	87	95	W 8	W 8	W 8	10¹	10⁰●●	10⁰●	0.6	4	n, t ⌇, n ✳¹; 6²³ p ab ◍¹ ✳
17.	38.9	39.2	38.7	4.1	4.9	3.7	5.4	3.0	5.8	5.6	5.7	95	86	95	W 6	W 4	W 2	10¹	10¹	10¹	1.7	–	n ztw. ◍¹, t ztw. ◍⁰ a, p ≡⁰
18.	36.5	35.1	36.3	2.8	4.6	3.1	6.3	1.9	4.5	5.7	5.3	**96**	90	93	W 2	NW 2	W 2	10⁰=	8²	9²▬	0.8	–	a ≡², m ≡⁰, p ≡¹; 6¹³–8 p ztw. ◍⁰
19.	38.3	39.0	39.7	2.9	4.7	2.1	7.2	1.3	5.3	5.9	4.9	94	92	91	W 2	W 2	W 2	10⁰=	10₁	9¹	0.6	–	a ≡ ztw. ◍⁰; p ≡⁰
20.	38.8	38.1	37.5	3.1	4.1	3.6	4.7	2.1	5.2	4.4	4.4	91	73	76	W 2	W 4	W 6	10¹	10¹	10¹	–	–	a ≡⁰
21.	36.4	37.1	38.9	2.7	3.5	3.9	4.7	1.8	5.1	5.4	5.7	91	92	95	W 4	W 4	W 4	10⁰=●	10¹●	10¹=●	1.2	–	n, t ◍¹. 9 p ◍≡; a ≡¹, t ≡⁰
22.	38.9	38.4	38.6	5.0	4.9	6.0	6.7	3.9	5.9	6.1	6.3	90	**96**	90	W 2	W 2	W 2	10⁰=●	10⁰=●	10⁰=	**7.4**	–	n ◍¹, a ≡²; t ztw. ◍¹, ≡¹. 9 p ≡
23.	37.5	36.4	35.3	5.5	5.7	6.0	8.0	5.0	6.1	5.7	5.5	91	84	80	SW 2	SW 2	SW 2	10⁰=	10¹=	9¹=	1.3	–	n ◍⁰·¹, a ≡², t ≡⁰·¹. 9 p ≡
24.	31.1	27.2	23.9	2.9	5.0	0.8	6.0	0.3	5.2	4.7	4.3	91	73	89	SW 2	SE 2	E 2	10¹▬	7²⊙	0	–	–	a ≡¹ [2⁵⁰–3³ p △ ⌇
25.	17.8	**12.6**	13.2	2.7	5.2	2.2	5.8	0.8	4.7	5.0	4.6	84	76	85	SE 2	SE 2	SW 6	10¹=	10¹	10¹	0.2	–	n ⌴¹, a ≡¹, ◍¹ ✳, ab 2²⁵ p ztw. ◍⁰·¹.
26	17.9	19.3	23.4	– 1.9	– 0.1	– 4.1	2.2	– 4.7	3.3	3.7	2.7	85	82	80	SW 4	SW 6	W 4	5²	10⁰✳	2¹	3.5	2	n, ab 1¹⁰ p ✳¹, a ✳flocken, t ⌇
27.	23.0	21.4	20.6	– 7.3	– 2.3	– 1.5	– 1.2	– 8.0	2.5	3.3	3.7	95	86	90	E 2	SE 2	SE 2	3	10¹	10	1.6	4	a ≡¹, 9³⁵ a–ca. 5 p ztw. ✳¹
28.	19.4	16.6	16.0	2.2	4.4	4.3	5.3	– 1.5	4.6	4.7	5.1	86	77	83	SW 2	SW 2	SW 6	10¹=	8¹	10¹	1.0	**5**	a ≡² p ztw. ◍¹
29.	18.1	23.1	26.5	1.9	4.9	0.5	5.7	– 0.1	4.8	3.9	4.2	91	59	89	W 4	W 6	W 4	10¹	7²⊙	10⁰	2.5	–	n, a ztw. ◍¹. 11¹⁷ a–0¹⁰ p ✳¹. 3¹⁸·²³ p ✳ △¹
30.	31.9	35.8	39.7	– 0.5	0.1	– 2.7	1.7	– 3.5	4.0	3.2	2.7	90	70	73	W 2	NE 2	E 4	10⁰	1²⊙	0	0.7	3	n ✳¹, a–9⁴³ a ✳⁰
31.	42.5	43.4	43.5	– 2.9	0.7	– 0.7	1.6	– 3.8	2.8	3.7	3.4	77	77	80	E 6	E 6	E 6	3¹	6²⊙	9¹	–	–	
Mittel	33.2	32.8	33.6	1.8	3.6	2.5	5.1	0.3	4.6	4.8	4.8	88	81	86				8.7	9.0	8.1	33.2	–	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Januar. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$, E = 43m 32s. H = 287,7 m. Cg = + 0,3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	39.2	37.8	36.2	2.0	8.7	6.3	**9.2**	1.1	5.0	5.5	5.7	94	65	79	S 2	SW 2	S 2	7^1	10^0⊙	10	–	–	n ⌴
2.	27.8	23.4	25.4	5.7	8.1	5.6	9.0	4.2	5 5	6.8	5.5	80	85	82	S 5	SW 6	W 3	10^2●	10^2●	9^1	0.6	–	7 a, 2 p ◍^{0}
3.	27.8	33.6	41.0	6.0	6.2	5.0	7.0	4.8	6.4	5.9	5 7	91	84	87	W 4	W 6	NW 2	10^2●	10^2●	10	**6.5**	–	n, 7 a, 2 p ◍^{0}
4.	40.7	38.9	37.3	5.2	8.1	8.5	8.9	3.4	5.6	**7.3**	7.0	84	91	86	SW 2	SW 1	S 2	10^1	10^1	10	1.2	–	a ◍^{0}
5.	37.0	38.5	41.2	4.1	6.1	4.8	9.0	3.1	5.4	4.2	4.4	88	60	68	W 5	W 5	W 6	10^2●	8^1⊙	10	0.9	–	n, 7 a ●^{0}
6.	45.8	42.7	42.9	1.7	2.8	4.3	5.6	1.1	4 1	4.7	5.9	78	82	96	W 1	SW 6	W 6	7^1	10^1	10●	0.4	–	p-n ◍^{0}
7.	46.7	48.7	50.9	6.0	6.3	5.2	6.9	4.2	5.8	6.0	5 4	84	84	81	WSW 6	W 5	W 3	10^1	10^1	10	1.3	–	n, a ◍^{1}
8.	51.4	50.6	49.9	4.2	4.9	1.4	6.0	1.1	5.1	4.5	4.2	82	69	83	W 2	W 2	C	10^1	10^1	1	1.1	–	
9.	46.6	44 7	47.3	– 3.5	3.9	– 0.3	5.4	– 4.6	3.5	4.2	3.6	100	69	81	NW 1	S 2	W 2	10^1≡	8^0⊙	10	0.1	–	n ⌴, a ≡^{2}
10.	45.7	44.3	42.7	0.5	2.3	– 0.1	3.0	– 0.4	4.7	4.7	4.2	98	85	92	SSW 2	S 2	C	10^1●	10^1	10	0.2	–	a ◍^{0}
11.	40.5	39.6	40.9	2.4	5.4	4.7	5.9	– 0.4	5.1	5.9	6.1	93	87	96	C	SW 2	NW 2	10^1	10^1●	10●	0.1	–	a ◍. 2 p, 9 p ◍^{00}
12.	42.5	40.1	39.4	1.4	3.8	4.3	4.7	1.1	4.7	5.5	6.0	93	92	97	C	SSW 2	SW 2	10^1	10^1	10	0 6	–	
13.	39.2	40.7	43.6	2.7	2.8	0.5	5.1	0,1	5 9	4.9	3.4	89	88	71	SW 2	NW 1	NW 2	10^1●	10^1	10	–	–	a ◍^{0}
14.	46.1	47.2	49.9	– 1.1	0.1	– 3.1	3.9	– 3.8	2.9	3.5	3.1	69	76	87	NW 2	NW 1	NW 2	10^1	10^1⊙	2	0.1	–	11^{30} a–1^{35} p ✳.
15.	53.8	**54.2**	52.5	– 4.8	0.4	– 1.9	3.2	– 6.2	2.9	3.2	3.0	93	68	76	NW 1	W 2	SW 3	3^1	3^1⊙	10^1	0.1	–	
16.	46.2	43.7	45.3	– 1.1	2.1	4.2	4.7	– 2.8	4 0	5.2	6.0	94	96	97	SW 3	W 7	WSW 7	10^1	10^2●	10●	2 6	2	n ⌴, ✳, ≡. 11 a–n ◍$^{0.1}$, p ≡
17.	46.7	46.7	45.8	4.1	5.2	3.8	6.0	3.7	5.8	5.6	5 6	95	84	93	NW 4	W 2	C	10^2●	10^1	10^1	4.6	–	7 a, p ztw. ◍^{0}
18.	43.4	42.3	43.5	2.5	4.4	3.2	5.0	2.1	5.5	6.0	5.7	100	97	98	S 1	C	C	10^1≡	10^1	10^1	0.2	–	a ≡^{1}
19.	45.3	46.1	46.7	2.7	4.7	2.5	5.4	2.2	5 5	5.9	5.5	98	92	100	C	W 1	SE 1	10^1	10^1●	10^1≡	0.5	–	n ◍; a ≡^{0}, Tal≡. 2 p ◍^{00}, 9 p ≡^{1}
20.	45.9	45.4	44 5	2.8	4.4	3.8	6.3	2,0	5.3	4.3	4.8	94	68	80	SW 2	W 4	WSW 5	10^1	10^1	10	0.2	–	
21.	43.6	44.6	46.3	2.5	3.6	3.8	4.5	2.1	5.3	5.6	5.8	96	95	97	WSW 3	W 3	W 2	10^2●	10^2●	10●	3.4	–	a, t ◍$^{0.1}$, 11^{30} a ≡
22.	45.9	45.7	45.7	4.5	5.1	4.4	5.7	3.7	6.1	6.1	6.0	97	94	97	SW 1	SW 2	SW 1	10●	10^2	10●	4.7	–	t ztw. ◍^{0}
23.	44.3	43.3	42.0	3.6	5.1	3.4	5.8	3.2	5.8	6.0	5.6	98	92	97	C	C	S 1	10	10^1●	10^1	0.4	–	p ◍^{0}
24.	37 7	33.5	29.6	2.6	5.8	1.5	7.0	0.9	5.3	4.4	4.3	96	64	83	SSE 1	S 3	SSE 4	10	4^1⊙	3	0,1	–	
25.	23 5	**20.2**	20.7	4.2	5.1	0.7	7.1	0.3	4.6	5.1	4.6	74	78	94	S 4	SW 3	SW 2	10	10^1●	10^1	–	–	t ztw. ◍^{0}; p ztw. ◍^{2} u. ✳
26.	24.6	26.7	30.8	– 2.7	– 0.6	– 5.3	1.6	– 5.5	3.3	4.0	**2.3**	89	90	76	SW 2	W 2	SW 2	9^1	10✱	3	4.7	1	t ztw. ✳^{1} u. △
27.	29.9	27.7	26.7	– 7.9	– 1.2	– 0.9	– 0.5	– **7.9**	**2.3**	3.8	4.0	94	90	92	S 1	SE 2	SE 2	8	10^1	9^1	1.7	**3**	a ✳
28.	26.1	23.7	23.1	1.8	3.3	3.4	4.2	– 1.1	5.1	5.0	5.2	96	87	90	S 3	S 3	W 1	10	10^1	4	2.3	**3**	7 p ◍
29.	25.6	30.4	33.9	1.7	4.4	0.7	5.4	0.0	5.0	3.8	3.6	96	60	75	W 2	W 3	SW 4	10^1●	7^1⊙	10✱	3.0	–	a ◍, p ztw. △. 9 p ✳^{0}
30.	39.4	42.8	46.9	– 1.1	2.5	– 2.5	5.0	– 2.9	3.9	3.3	2.8	92	60	74	WNW 1	N 2	NE 2	10^1	6^1⊙	4	0.8	1	n ✳.
31.	49 3	49.9	50.4	– 2.5	1.2	– 0.6	1.9	– 3.0	2.5	3.2	2.9	66	63	66	NE 4	NE 5	NE 8	8^0	7^0⊙	8^1	0·1	–	n ⌴^{2}, 7 a Ψ, p ≡
Mittel	40.3	39.9	40.7	1.6	4.0	2.3	5.4	0.2	4.7	5.0	4.8	90	80	86				9.4	9.1	8.4	42.5		

Würzburg.

Januar. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$, E = 39m 44s. H = 179,3 m. Cg = + 0,3 mm. 1902.

1.	48.7	47.0	45 4	3.1	9.7	8.1	9.8	1.2	5.3	5.6	6.5	93	65	81	C	W 2	W 2	10^1	10^1	10^2	–	–	
2.	36.7	32.3	35.2	7.6	9.6	8.5	10.0	6,3	6.6	7.1	5.7	85	80	69	W 2	W 6	W 6	10^2●	10^2	7^2	1.2	–	n, t ztw. ◍
3.	38.4	44.4	51.1	7.5	7 4	6.9	8.5	6 5	6.6	6.3	5.8	86	82	79	W 6	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2	4.4	–	n, a ◍
4	50.1	48.6	47.0	7.4	10.6	8.5	**10.6**	4.5	6.4	**7.4**	7.0	83	77	86	W 4	W 4	W 2	10^2	10^2	0	0.8	–	
5.	46.8	48.7	51.8	4.3	6.9	6.1	8.5	4.0	5.5	4.2	4.5	89	56	65	W 4	W 4	W 4	10^1●	10^2	10^2	–	–	a ◍^{0}
6.	55.6	53.3	53.8	3.3	4.6	6.0	6.1	2.4	4.3	4.8	6.4	75	76	91	W 4	W 6	W 6	10^1	10^2	10^2●	0.1	–	p ◍^{0}
7.	57.3	59.5	61.0	7.1	7.4	6.6	7 4	4.2	6.4	6.0	5.7	86	79	78	W 4	NW 4	NW 4	10^2	10^2	10_2	1.3	–	n ◍
8.	61.5	60.5	59.9	5.3	6.3	– 0.4	6.6	– 0.4	5.4	4.3	4.3	82	60	96	W 4	NW 4	NW 4	10^2	10^2	0	–	–	
9.	56.2	54.5	57.0	– 2.4	– 0.4	1.5	1.5	– 3.6	3.8	4.2	4.2	100	94	82	C	C	C	10^2≡	10^2≡	10^2	–	–	n ⌴, a ≡^{2}, 2 p ≡
10.	55.4	54.0	52.7	2.1	3.6	1.8	4.0	1.2	4.7	4.9	4.7	87	83	90	C	C	SE 2	10^2	10^2	10^2	--	–	
11.	50.2	49.2	50.9	3.4	7.3	6.5	7.3	0.1	5.3	6.1	6.5	92	80	90	C	W 2	W 4	10^2	10^2	10^2	–	–	
12.	52.2	49.8	49.5	3.1	5.5	5.4	6.5	2.4	5.3	6.1	6 3	93	91	94	W 4	C	W 3	10^2●	10^2	10^2	0.8	–	n, a ◍
13.	49.2	51.0	54.1	3.0	3.8	1.8	5.4	1.8	4 8	5.2	3.8	85	87	73	SW 2	NW 2	NW 4	10^2	10^2	10^2	–	–	a, p ztw. ◍
14.	56.3	57.5	60.8	0.6	1.7	– 1.8	2.2	– 1.8	**2.6**	2.7	3.5	54	51	88	C	N 2	N 2	10^2	8^2	0	0.4	–	1^{00} p vereinzelte ✳flocken
15.	64.4	**64.8**	63.6	– 4.4	1.1	– 0.5	1.4	– **4.8**	3.0	3.0	3.1	93	60	70	C	NW 4	NW 4	o	3^1	10^2	–	–	n ⌴
16.	56.8	55.1	56.7	1.6	3.4	5.2	5.5	– 1.0	4.2	5.2	6.2	82	90	94	W 4	W 6	W 4	10^2	10^2●	10^2●	0 2	1	n ✳ p ◍
17.	57.5	56.9	56.0	5.5	6.9	5.2	7.0	5.0	5.6	5.8	6.0	83	79	90	W 4	W 4-6	NW 4	10_2	8^1	10^2	0.8	–	
18.	54.1	52.1	53.5	3.8	7.3	3.6	7.5	3.5	5.8	5.6	5.7	97	73	97	C	C	C	10^2	10^2	10^2	–	–	a ≡^{2}
19.	55.7	55.8	56.4	3.7	5.5	4.2	5.5	2.8	5.7	5.9	5.8	95	88	93	N 2	C	C	10^2	10^2	10_2	1.1	–	n ◍
20.	55.8	55.4	54.9	2.5	6.2	5.1	6.2	2.0	4.9	4.4	4.6	89	62	71	C	W 4	W 2	8^1	10^2	10^2	–	–	
21.	54.0	54.8	55.5	4.9	5.5	5.4	5.8	4.1	5.6	5.7	6.2	86	85	92	C	NW 2	NW 4	10^2	10^2	10^2●	–	–	p ◍
22.	55.8	55.4	55.4	5.9	6.3	5.8	6.5	4.8	6.4	6 4	6.3	93	90	91	W 2	C	W 2	10^2	10^2	10^2●	**6.3**	–	n ◍. 9 p ◍^{0}
23.	54.1	52.9	51.7	4.6	7.3	5.1	7.3	4.0	5.9	6.0	6.1	94	79	92	C	C	W 4	10^2	10^2	10^2●	–	–	9 p ◍^{0}
24.	47.2	42.4	38.2	4.0	7.1	1.9	7.2	1.9	5.5	4.8	4.7	90	64	90	SW 2	SE 4	SE 2	10^2	2^0⊙	o	–	–	
25.	32.7	**29.2**	29.7	4.1	4.3	2.5	7.5	1.5	5.7	5.3	4.6	93	85	82	W 2	W 4-6	NE 4-6	10^2●	10^2●	10^2	0 7	–	a, 2 p ◍
26.	34.6	36.8	40.9	– 1.7	0.0	– 2.6	2.5	– 2.8	3.6	3.7	3.0	90	81	81	S 4	W 4	E 2	10^2	4^1	0	5 0	–	n, a ✳
27.	39.3	37.1	36.2	– 2.7	1.3	0.6	1.4	– **4.8**	3.6	4.5	4.7	96	89	98	SW 2	SW 2	W 2	10^2✱	10^2	10^2✱	1.0	1	n, a ✳. 9 p ✳
28.	35.4	33 0	32.3	3.4	5.7	3.5	6.0	0.0	5.4	5.4	5.2	93	79	88	SW 4	SW 4	SW 2	10^2	10^2	0	1 6	1	a, p ztw. ◍
29.	35.3	40 5	44.8	3.1	4.4	2.0	4.8	2.0	5.3	3.1	3.8	93	50	71	NW 4	N 4-6	N 6	10^2●	2^1	10^2	5.0	–	n, a ◍
30.	49.9	52.8	56.7	0.6	2.6	– 1.0	2.8	– 1.0	4.2	3.1	3.2	87	55	74	W 4	E 2	E 4	10^1	10^2	o	0.6	–	a einige ✳floken
31.	58.5	58.9	60.1	– 1.8	1,8	0.4	2.8	– 2.0	2.9	3.3	3.5	72	63	75	NE 4	NE 6	NE 6	10^1	o	10^2	–	–	
Mittel	50.2	49.8	50.7	3.0	5.2	3.6	5.9	1 4	5.0	5.0	5.1	88	75	84				9.6	8.6	7.6	31.2		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Januar. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$. E = 33m 48 s. H = 100.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	56.2	54.4	52.6	5.0	9.8	8.3	10.0	3.0	5.1	6.4	7.2	78	70	88	SW 1	SW 1	SW 1	4^0○	10^1	9^2	–	–	t ztw. ◍
2.	43.4	40.7	43.4	7.6	10.4	7.0	10.5	4.2	7.2	**7.7**	5.8	93	82	78	SW 5	W 1	W 2	10^1	10^2	8^1	6.5	–	t ztw. ◍
3.	47.8	53.6	59.5	7.5	8.8	7.5	9.0	5.5	7.1	6.1	6.3	91	72	82	W 2	NW 2	NW 1	10^2	10^1	9^2	5.9	–	p ◍
4.	57.7	56.2	55.1	8.0	11.0	9.4	**11.3**	4.0	7.2	7.4	7.2	90	75	82	E 2	SW 2	SW 1	10^1	10^1	10^1	1.3	–	
5.	55.8	57.8	60.2	6.5	7.4	5.4	9.4	4.0	5.7	4.7	4.9	80	61	74	W 3	S 3	S 1	10^1	8^2	10^0	1.5	–	a ◍
6.	64.9	63.2	64.3	2.9	4.9	6.4	6.4	0.7	4.5	5.3	5.9	79	81	83	W 1	SW 1	SW 2	0○	10^1	0	–	–	n ⌐^{2}
7.	65.9	68.1	69.6	7.1	8.1	6.7	8.4	2.7	6.8	5.8	5.7	90	72	78	SW 1	SW 1	SW 2	10^0	10^1	10^1	–	–	
8.	69.3	67.9	67.3	5.3	6.8	2.3	7.0	2.3	5.2	5.1	4.9	83	70	89	SW 1	SW 1	NW 2	10^1	3^0○	0	–	–	
9.	63.8	63.5	65.2	1.7	2.5	2.5	2.6	– 4.3	4.4	4.4	4.6	85	79	82	NW 1	W 2	W 1	10^2=	10^0○	10^0	–	–	n ⌐^{2}, a ≡
10.	63.9	62.5	61.3	2.9	3.4	1.8	3.6	1.6	4.9	5.2	5.1	86	89	96	W 1	SW 2	SW 2	10^0	1^0	10^0	–	–	
11.	58.9	57.0	59.4	3.3	5.2	5.0	5.3	0.2	5.7	5.9	6.4	98	89	98	S 1	S 2	S 2	10^0	10^2●	10^2●	–	–	t ◍^{0}
12.	59.0	57.2	57.3	4.2	6.6	4.5	6.8	0.4	6.2	6.1	6.1	100	84	97	SW 2	S 2	S 2	10^2=	10^2	8^2	–	–	a ≡
13.	57.8	59.2	61.3	1.8	2.7	2.9	4.5	– 1.0	5.1	5.2	4.7	98	93	82	S 1	SW 1	SW 2	10^1	10^2	10^1	–	–	a ◍^{0}
14.	64.2	65.9	68.5	– 0.4	2.1	0.3	2.9	– 2.6	3.8	3.8	4.5	85	71	96	N 2	NE 1	NE 1	0○	8^1○	0	0.4	–	n ⌐
15.	72.6	**73.4**	72.7	– 3.0	1.3	– 0.6	1.8	– 4.8	3.4	4.0	3.7	95	80	85	NE 1	SW 1	SW 1	0○	6	0	–	–	n ⌐^{2}
16.	67.7	66.3	66.9	1.9	2.7	4.3	4.3	– 0.6	4.0	5.2	5.6	77	93	90	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^0	–	–	
17.	66.8	65.6	64.3	5.0	5.7	4.4	6.0	1.4	5.8	6.0	5.7	89	89	92	SW 1	S 1	S 1	10^1	10^2	10^1	1.4	–	a ◍
18.	60.9	59.8	60.3	3.8	5.9	5.0	6.0	1.7	5.8	6.3	6.3	97	91	96	SW 1	N 1	N 1	10^2	10^1	10^2●	0.4	–	a, 9 p ◍
19.	63.5	63.9	63.9	3.6	5.5	5.0	5.7	0.7	5.6	5.6	5.3	95	83	81	N 1	N 1	N 1	10^1	10^1	10^1	–	–	
20.	64.4	64.0	63.6	2.1	6.5	5.0	6.9	– 0.3	4.8	4.7	4.8	89	65	74	SW 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^0	–	–	n ⌐
21.	63.2	63.7	64.8	4.7	6.2	6.1	6.3	1.2	5.8	5.7	6.4	90	81	91	SW 1	SW 1	SW 2	10^0	10^2	10^0	–	–	
22.	64.1	63.6	63.2	5.6	7.4	6.3	7.7	2.2	6.4	6.4	6.6	94	83	93	S 1	SW 1	SW 1	10^0	10^2	10^0	–	–	
23.	61.8	60.5	59.3	5.0	7.0	6.0	7.2	2.8	6.0	6.4	5.7	92	85	82	S 1	S 1	SW 2	10^1	10^1	10^0	–	–	
24.	54.0	49.1	45.1	3.6	7.2	6.0	7.5	1.4	5.2	4.7	4.6	89	63	66	S 1	S 1	S 1	10^0	4^1○	4^0	–	–	
25.	38.7	**36.6**	38.1	5.0	5.6	1.9	6.0	1.9	6.2	4.4	4.7	95	65	90	S 1	W 1	W 2	10^1●	10^0○	10^1	5.5	–	n, a, p ◍ ✳
26.	42.6	45.8	49.5	0.7	0.6	– 0.7	1.9	– 1.6	4.3	**3.1**	3.5	89	65	80	SW 1	NW 4	NW 3	10^1	4^1○	10^2	6.0	–	5^{30} p an ✳
27.	46.2	43.6	43.2	0.3	2.1	2.7	2.7	– 3.8	4.5	4.6	5.0	95	84	89	SW 1	SW 1	SW 1	10^1	10^2	10^2●	6.0	**9**	n ✳, p ◍^{2}
28.	42.8	40.0	40.0	3.7	6.2	5.0	6.4	– 0.8	5.4	5.8	5.1	90	82	78	S 1	S 1	S 1	10^2	10^2	10^1	**7.6**	–	p ◍
29.	45.0	49.1	52.9	3.8	4.6	1.6	5.0	1.4	5.1	4.4	3.7	85	70	73	W 1	W 1	W 1	10^2	8^1○	8^0	4.2	–	
30.	57.6	60.3	63.2	0.1	1.3	– 0.1	1.6	– 1.8	4.5	4.8	4.0	98	95	89	W 1	NE 1	N 2	10^2●●	9^1	10^1	1.0	–	a ◍^{0} ✳^{0}
31.	64.9	64.6	65.5	– 0.9	3.6	1.5	3.9	– 3.8	3.4	**3.1**	3.9	79	53	75	E 2	NE 2	NE 2	10^0○	2^0○	0	–	–	
Mittel	58.2	58.0	58.8	3.5	5.5	4.2	6.0	0.6	5.3	5.3	5.3	98	78	85				8.8	8.8	7.9	47.7		

Nürnberg.

Januar. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 03'$. E = 44m 13 s. H = 309.1 m Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm Cg = + 0.3 mm. 1902.

1.	37.8	36.1	34.4	2.4	8.1	4.9	**10.3**	1.8	4.9	5.7	5.1	89	71	78	E 1	S 1	S 1	5^0	6^1	8^1	–	–	
2.	27.0	22.4	23.8	6.5	6.6	6.3	8.0	2.8	4.9	5.3	6.2	68	81	87	E 1	S 1	W 1	10^0	10^1	10^1	–	–	
3.	26.2	32.0	39.1	6.6	6.4	5.7	8.0	4.3	6.0	5.9	6.1	83	83	90	W 1	W 1	W 1	10^1●	10^1	10^1	5.1	–	n, t ztw. ◍
4.	39.0	37.7	35.9	4.9	8.0	6.4	9.0	3.6	5.6	**7.5**	6.4	86	93	90	SE 1	SW 1	SW 1	10^0	10^0	8^0	1.7	–	
5.	34.7	36.9	39.8	6.3	6.0	4.5	6.4	2.8	6.2	4.9	4.6	87	70	73	W 1	W 1	SW 1	10^1●	9^0	10^0	0.5	–	n ⚌, a ◍^{0}
6.	43.9	41.1	41.2	2.9	3.9	4.3	5.1	1.8	4.1	4.4	5.5	73	72	89	W 1	W 1	SW 2	8^1	10^1	10^1	0.3	–	n ◍^{0}
7.	44.8	46.8	48.7	5.7	6.0	5.5	6.2	3.6	6.1	5.9	5.4	90	85	80	W 1	W 1	W 1	8^1	9^1	10^1	–	–	n ⚌
8.	49.6	48.2	47.6	4.6	5.1	0.9	6.3	– 0.2	5.1	4.4	4.3	81	68	87	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	0	–	–	
9.	44.2	42.7	45.3	– 1.3	4.3	0.3	5.0	– 2.7	3.8	4.2	3.8	92	68	81	E 1	SE 1	SE 1	3^0	3^0○	10^0	–	–	
10.	44.1	42.0	40.3	1.2	3.1	1.3	4.0	– 0.2	4.4	4.5	4.2	87	78	83	E 1	SE 1	E 1	10^1	3^1○	0	–	–	
11.	38.7	38.0	38.9	2.3	5.6	5.1	6.0	– 1.5	5.2	6.1	6.0	96	89	92	SW 1	SW 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	–	–	p ◍^{1}
12.	40.2	37.9	37.9	2.3	4.9	3.9	5.2	1.8	5.3	5.9	5.7	98	92	95	E 1	C	C	10^1	10^0	10^0	2.1	–	a ≡^{1}
13.	37.2	38.6	41.2	2.9	1.9	1.3	5.0	0.0	5.4	4.9	3.9	96	93	78	NW 1	W 1	W 1	6^1	10^2●	10^0	–	–	t ztw. ◍^{0}
14.	43.9	44.7	47.9	– 1.3	0.1	– 2.6	1.5	– 3.2	2.8	2.8	3.3	69	60	86	W 1	W 1	C	10	8^1	0	–	–	n ⌐
15.	51.5	**52.3**	51.1	– 4.9	0.1	– 2.2	0.1	– 6.2	**2.7**	2.9	3.1	86	61	79	NW 1	W 1	W 1	8^0	4^1○	0	–	–	
16.	44.8	41.6	43.4	– 1.1	0.9	2.5	3.0	– 2.7	3.7	4.5	5.4	86	92	98	NW 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^1	2.4	2	n ✳
17.	45.0	44.6	43.9	3.7	4.7	2.7	5.0	1.8	5.7	5.7	5.3	95	89	94	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^0	1.1	–	
18.	41.2	40.3	41.3	2.6	4.1	3.4	4.2	2.3	5.5	5.8	5.6	100	95	97	W 1	W 1	W 1	10^1=	10^1	10^0	–	–	a ≡^{1}
19.	43.0	43.9	44.5	2.5	3.9	3.5	4.0	1.8	5.4	5.9	5.8	98	97	98	W 1	C	W 1	10^1=	10^1	10^0	3.0	–	n ◍^{1}, a ≡^{1}, t ztw. ◍^{0}
20.	44.1	43.2	43.0	3.3	4.9	3.5	5.0	2.8	5.3	4.9	4.8	92	75	82	W 1	W 1	W 1	10^1=	10^1	10^1	0.2	–	a ≡^{1}
21.	42.1	42.3	44.2	3.3	3.9	3.9	4.0	2.8	5.3	5.7	5.7	92	93	95	W 1	W 1	SW 1	10^1●	10^1●	10^1●	1.5	–	n, t ztw. ◍
22.	44.0	43.2	43.7	4.2	5.2	4.7	5.3	3.4	6.0	6.0	6.1	97	90	96	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^1●	**15.4**	–	n ◍^{2}, t ztw. ◍^{0}
23.	42.4	40.6	39.8	4.2	5.1	4.4	5.2	3.6	5.9	5.8	5.8	96	89	73	W 1	C	W 1	10^1	10^1	10^1	1.2	–	
24.	35.9	31.5	28.3	3.0	5.5	1.7	6.5	1.7	5.1	4.8	4.3	90	71	84	E 1	E 1	E 1	10^1	2^0○	0	–	–	
25.	22.0	**18.5**	19.3	4.4	6.6	2.4	7.0	1.7	4.6	5.1	4.0	74	70	74	SE 1	W 1	SW 2	9^1	10^1●	10	–	–	m–p ztw. ◍ ^{0}
26.	23.0	25.0	29.4	– 1.1	– 0.5	– 3.9	2.4	– 4.0	3.3	4.0	**2.7**	77	89	80	SE 1	W 1	W 1	3^0	10^1*	2^0	–	–	10 a an ztw. ✳
27.	28.0	25.8	24.5	– 4.1	0.7	– 0.2	1.0	– 4.7	2.8	3.6	4.1	84	75	90	C	E 1	C	2^0	10^0	10^1	4.5	**5**	n, t ztw. ✳
28.	24.6	22.4	21.5	2.1	4.4	3.8	4.9	– 0.7	4.9	5.1	5.2	91	82	87	SW 1	E 1	E 1	10^1	10^1	10^1	0.9	**2**	
29.	23.6	28.4	32.2	2.2	2.7	– 0.1	3.8	– 0.6	4.9	4.1	3.9	91	74	85	W 1	W 2	W 1	10^1	8^1	0	1.7	–	n ◍^{0}, $0^{15.30}$ p ◍ ✳
30.	37.0	40.3	43.7	– 0.2	1.3	– 2.3	1.5	– 2.6	3.8	3.0	2.9	85	**59**	75	W 1	W 1	NW 1	10^1*	6^1○	0	0.8	–	5–8 a ✳ △
31.	45.5	46.0	47.1	– 2.2	1.5	– 0.1	1.8	– 2.7	2.8	3.0	3.1	71	**59**	68	E 2	E 6	NE 6	5^0	5^0○	10^0	–	–	t ⚌
Mittel	38.4	37.9	38.8	2.2	4.0	2.4	4.9	0.4	4.8	4.9	4.8	87	79	86				8.6	8.5	7.4	42.4		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Januar. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$. E = 31m 4s. H = 242,2 m. Cg = + 0,3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	42.9	41.6	39.1	6.0	8.9	7.2	**9.9**	2.9	5.2	6.1	6.7	75	72	89	W 2	W 4	W 2	3⁰	6¹⊙	10²●	–	–	715 p–n ◍
2.	29.9	28.3	31.2	7.7	8.3	7.3	9.0	6.6	6.9	7.2	6.7	89	88	88	W 6	W 6	W 4	10²●	10²●	10²	**13.1**	–	n–348 p ◍ ≡, 6 p–n ztw. ◍
3.	36.2	41.4	46.4	6.9	7.9	6.3	8.0	6.3	6.6	5.7	6.2	88	72	87	W 2	W 4	W 2	10²	8²	5¹	8.3	–	n ◍, a ◍⁰
4.	45.2	43.5	41.7	8.5	9.4	7.7	9.5	5.2	**8.1**	7.4	6.9	98	86	89	W 2	NW 6	W 6	10²≈	7¹	10²	1.2	–	a ≡reissen, a–m ◍⁰
5.	42.4	44.7	48.5	5.5	5.3	4.9	7.7	4.7	5.6	5.7	5.3	83	86	81	W 2	NW 4	NW 2	10²	7¹	5¹	1.8	–	
6.	51.4	50.5	51.7	1.6	4.3	5.2	5.8	0.4	5.0	5.6	6.1	96	90	92	C	NW 4	NW 4	0	10²●	10¹	–	–	n ⌴⁰. 630–930 p, 6 p ◍
7.	53.8	54.9	56.3	6.2	6.9	5.6	7.2	4.7	6.4	6.3	5.9	90	84	86	W 2	NW 2	C	10²	10²	10¹	1.0	–	
8.	55.9	54.5	52.9	4.2	5.4	–0.7	5.8	–0.7	5.1	4.7	4.1	84	71	94	C	C	C	10²	0⊙	0	–	–	
9.	49.8	50.6	51.4	–3.7	0.3	1.3	2.0	–4.6	3.5	4.5	4.7	100	96	92	C	NW 4	NW 4	10≈	10²	10²	–	–	n ⌴, a ≡¹
10.	49.8	49.2	48.0	0.9	1.3	0.7	2.3	0.4	4.6	4.9	4.9	94	98	100	W 4	SW 2	SW 4	10²	10²	10²	–	–	
11.	46.4	45.6	46.5	2.1	4.4	5.7	5.9	0.2	5.3	6.0	6.6	100	97	98	SW 2	SW 2	SW 2	10²≈	10²≈	10²	–	–	a ≡reissen, 2 p ≡. 3–7 p ◍
12.	45.9	44.1	44.1	4.6	5.8	2.3	6.0	1.8	5.4	6.3	5.4	86	91	100	C	W 1	C	10²≈	10²≈	0	3.8	–	t ≡reissen
13.	45.3	46.3	48.4	0.9	1.4	1.1	2.8	–0.3	4.8	4.9	5.0	98	96	100	W 2	NW 2	C	10²	10²	10¹	–	–	1015 a–ca, 130 p ◍⁰. m ✳⁰
14.	51.5	52 7	55.3	–2.1	1.3	–2.1	2.1	–2.3	3.9	3.7	3.9	100	73	100	E 1	NE 2	C	5²	6¹⊙	5¹	–	–	n ⌴. 335 p ✳⁰
15.	59.0	**60.4**	58.3	–6.4	0.7	–0.9	1.2	–8.4	**2.8**	3.6	3.9	100	75	90	C	C	N 2	5²	6¹⊙	10²	–	–	n ⌴, a ≡¹
16.	54.4	53.4	53.9	0.9	2.7	4.3	4.6	–0.9	4.9	5.1	5.6	100	91	90	W 4	W 4	W 4	10²	10²≈	10²≈	–	–	t ≡reissen
17.	54.3	51.9	49.9	3.7	5.7	3.1	6.4	2.4	5.8	5.9	5.7	97	86	100	W 1	W 1	C	10²≈	6¹⊙	10²≈	–	–	t ztw. ≡¹, ◍⁰
18.	48.1	46.9	47.9	2.3	5.5	4.7	5.7	0.7	4.9	6.7	6.2	91	99	97	C	C	C	10²	10²	10²	–	–	t ≡0.1, ◍⁰
19.	51.0	50.7	50.7	1.3	4.9	4.0	5.0	–0.4	5.0	5.7	5.3	100	87	87	C	N 1	C	10²≈	10²	10¹	–	–	a ≡¹
20.	51.7	50.9	50.7	1.2	4.9	3.8	5.0	–0.5	4.9	4.5	4.3	98	69	72	C	NW 6	NW 4	10²	7¹	10¹	–	–	
21.	50.0	50.9	51.9	3.3	4.1	5.1	5.3	2.7	5.4	5.8	6.0	93	95	92	NW 2	NW 4	NW 2	10²≈	10²≈	10¹≈	1.1	–	n ◍, t ≡reissen
22.	50.7	50.2	49.8	4.6	6.3	5.3	6 9	4.1	6.1	6.5	6.2	97	91	94	NW 1	SW 2	C	10²≈	10²≈	10¹	–	–	n–p ≡reissen
23.	48.8	47.3	45.4	5.0	6.3	4.4	6.3	4.2	6.2	6.3	5.9	95	88	96	C	W 2	C	10²≈	10¹	10¹	–	–	a ≡
24.	40.3	35.7	31.3	2.8	8.0	7.9	8.3	2.3	4.7	4.7	4.8	84	59	60	C	SW 6	SW 4	10²	2⁰⊙	6¹	–	–	a Dunst
25.	25.7	23.2	25.7	5.1	4.8	0.5	7.9	0.5	5.5	4.1	4.5	85	64	94	SW 2	SW 6	SW 4	10²	6¹⊙	10²✳	1.6	–	n, 715 a–10 a ◍, ztw. ✳. 345 p–n ◍, ztw. ✳
26.	30.0	33.5	35.6	–0.5	–0.7	–1.8	2.0	–1.8	4.2	3.6	4.0	94	83	100	W 4	SW 6	SW 2	10¹	3⁰⊙	10²✳	9.7	–	n, t ztw. ✳
27.	33.3	30.2	29.8	0.3	1.9	2.6	3.0	–2.4	4.7	5.0	5.4	100	95	98	SW 1	W 1	W 1	10²	10²✳	10²	11.8	**7**	t ztw.–7 p ✳
28.	29.7	27.1	26.4	3.3	5.7	3.9	5.9	–1.1	5.6	5.9	5.5	97	86	90	W 4	W 6	W 4	10²	10²	7²	5.1	–	11 a–435 p ztw. ✳
29.	32.2	36.8	40.7	2.7	3.8	0.1	4.8	0.1	4.7	3.9	4.4	84	65	96	W 2	W 4	W 4	5¹	6¹⊙	0	4.0	–	ztw. ✳⁰
30.	44.5	47.5	49.9	–0.7	0 0	–1.5	1.8	–1.5	4.2	4.3	3.5	96	94	86	W 2	N 2	NE 2	10²	10²✳	5¹	–	–	n ⌴. t öfter ✳⁰
31.	51.0	51.0	51.5	–2.5	2.1	0.1	2.3	–3.3	3.2	3.6	3.9	85	68	85	E 2	NE 8	NE 6	10¹	3⁰⊙	10²	–	–	
Mittel	45.2	45.0	45.5	2.4	4.4	3.2	5.4	0.7	5.1	5.3	5.3	93	84	91				9.0	7.8	8²	62.5		

Ansbach.

Januar. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$, E = 42m 18s. H = 413,8 m. Cg = + 0,2 mm. 1902

1	28.7	26.9	25.7	6.2	9.0	5.4	**10.4**	4.9	4.9	5.3	5.1	68	62	75	C	C	SW 2	6¹	8¹⊙	10¹	–	–	
2	17.1	13.6	14.9	5.0	8.5	5.8	9.2	2.2	5.7	6.1	6.1	87	74	88	SW 2	SW 6	SW 6	10²●	10²●	10²	0.8	–	n, a ◍, t meist ◍
3	18.1	23.5	29.5	5.3	5.5	5.0	7.2	2.0	5.6	5.9	5.7	85	88	87	SW 6	SW 6	W 2	10²	10²	10²	6.9	–	n ◍, t ztw. ◍⁰
4	30.0	28.1	27.0	4.6	8.5	4.6	9.4	2.1	5.4	**6.9**	6.0	86	84	96	C	SW 4	C	10²	10²	6²	0.9	–	
5	26.7	27.7	30.6	2.7	4.7	3.2	7.3	2.0	5.4	5.0	4.4	96	76	76	SW 6	SW 4	W 4	10²	6¹	9¹	1.7	–	n ◍, a ztw. ◍⁰
6.	34.9	32.8	33.1	1.7	2.3	3.0	4.2	1.0	4.2	4.5	4.7	82	82	83	W 2	W 6	W 8	9¹	10²	10¹	0.8	–	
7.	36.5	38.1	39.8	4.7	5.3	4.3	6.2	2.8	5.7	5.6	5.6	89	85	90	SW 2	W 4	W 4	10²	10²	10²	0.7	–	n ◍⁰, t ztw. ◍⁰
8.	40.4	39.2	38.4	3.2	4.3	–1.6	5.4	–1.6	5.3	4.5	3.7	92	71	92	C	W 2	C	10²	10¹	0	0.7	–	
9.	34.8	34.0	35.6	–4.3	4.0	–0.2	4.8	–4.8	3.1	2.7	3.8	95	**44**	85	C	W 4	W 6	2⁰	2¹⊙	10¹	–	–	n ⌴
10.	34.6	32.8	31.8	0.0	3.2	0.0	4.3	–0.3	4.0	4.2	4.3	87	72	92	W 2	C	C	10¹	1¹⊙	0	–	–	
11.	29.8	29.0	29.9	2.1	4.2	4.2	5.2	–1.4	5.1	5.7	5.9	94	92	96	SW 4	SW 4	SW 4	10²●	10¹	10²●	0.3	–	n ◍⁰, t ztw. ◍
12.	30.9	28.8	28.8	2.1	4.7	2.6	5.3	1.9	5.2	5.9	5.3	96	92	96	C	C	SW 2	10²●	10¹	10¹	2.0	–	n, a ◍⁰
13.	28.6	29.5	31.1	2.1	1.1	1.0	4.2	0.1	4.7	4.5	4.6	81	90	92	W 2	W 4	W 2	10¹	10²	10²	–	–	a ztw. ◍⁰
14.	34.6	35.5	38.3	–2.1	–0.6	–3.2	1.0	–3.2	3.6	2.8	3.4	92	65	94	N 2	N 2	C	4¹	5¹⊙	2¹	0.6	–	n ⌴
15.	41.9	**42.8**	42.4	–6.0	–1.7	–3.4	–0.8	–6.2	**2.6**	3.1	3.1	93	77	87	C	W 2	W 4	0	3¹⊙	10⁰	–	–	n ⌴
16.	35.7	34.4	35.4	–1.8	–0.2	1.5	2.0	–3.7	3.5	4.2	4.7	88	**92**	93	W 8	W 8	W 8	10¹	10²	10²	0.6	1	n ✳, t ztw. ◍
17.	36.8	35.9	34.9	2.3	3.2	1.8	3.7	1.1	4.9	5.3	5.0	91	92	95	W 4	W 4	C	10²	10¹	10²	1.5	–	n ◍
18.	31.9	30.8	31.7	1.6	4.1	2.4	4.8	1.2	5.1	5.6	5.3	**98**	92	96	C	C	W 2	10²≈	10²	10²≈	–	–	a, p ≡, t ztw. ◍
19.	34.0	34.5	35.1	2.1	3.2	2.7	3.6	1.2	5.2	5.5	5.3	96	95	94	C	W 2	C	10²	10²	10¹	1.2	–	t ztw. ◍⁰
20.	35.0	34.5	33.8	2.3	3.5	2.7	4.1	1.9	5.0	4.5	4.4	93	77	79	C	W 4	W 4	10¹	9¹	10¹	0.5	–	
21.	33.1	33.9	35.1	2.7	3.1	3.2	3.7	2.0	5.0	5.3	5.3	89	93	92	W 6	W 4	W 4	10²●	10²●	10²●	0.8	–	n ◍, t ◍²
22.	35.1	34.5	34.4	3.4	4.6	4.0	5.3	2.9	5.7	5.8	5.8	**98**	92	95	C	W 2	SW 2	10²●	10¹	10²	**15.4**	–	n ◍, t ztw. ◍⁰
23.	33.1	32.0	30.6	3.5	4.4	3.0	5.1	2.9	5.7	5.7	5.5	97	92	96	C	SW 2	C	10²	10¹	10¹	1.0	–	t ztw. ◍⁰
24.	26.2	22.3	19.7	2.0	4.3	0.2	5.0	0.2	4.9	5.0	4.1	93	80	89	SW 2	S 2	C	10¹	1⁰⊙	0	0.3	–	
25.	12.6	09.4	09.6	3.9	3.8	1.8	7.2	0.0	5.0	5.3	4.1	82	88	78	C	SW 4	SW 6	10¹	10²●	10²	–	–	t ztw. ◍
26.	13.7	15.9	19.8	–1.1	–1.1	–4.4	1.8	–4.4	3.3	3.6	3.0	79	85	91	SW 4	W 6	W 4	8²	10¹✳	8¹	4.1	–	ab 10 a ztw. ✳
27.	18.4	16.3	15.1	–3.7	–0.3	–0.7	1.0	–5.8	3.3	4.0	4.1	95	89	94	SW 4	SW 2	SW 2	10¹	10¹	10¹	2.8	**5**	t ztw. ✳
28.	15.3	13.2	12.3	1.6	3.6	2.7	4.4	–1.0	4.9	5.0	5.1	94	85	91	C	SW 2	SW 4	10¹	10²	10²●	2.0	3	n ◍⁰, t ztw. ◍
29.	14.8	19.6	23.2	1.2	2.0	–1.6	3.2	–1.6	4.7	3.9	3.6	94	74	88	SW 2	W 4	W 2	10²●	6²⊙	6²	4.2	–	n, a ◍; t ztw. ◍ ✳
30.	27.8	30.4	33.8	–1.1	1.0	–2.6	2.1	–2.6	3.9	3.1	3.1	92	64	84	NW 2	NE 2	NE 2	10¹	5¹⊙	4¹	1.4	2	
31.	35.6	35.8	37.0	–3.3	0.9	–1.0	1.8	–3.7	3.0	3.2	3.2	85	66	75	E 4	E 6	E 6	3⁰	2⁰	9¹	–	–	
Mittel	29.2	28.9	29.6	1.4	3.3	1.5	4.6	–0.2	4.6	4.8	4.6	90	81	89				8.8	8.0	8.2	51.2		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Januar. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$, E = 48 m 26 s. H = 342,6 m. Cg = + 0,2 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	36.9	34.6	33.6	− 2.0	0.2	− 1.0	6.0	− 2.8	4.0	4.7	4.3	100	100	100	SW 2	C	C	10^1≡	10^1≡	0	–	–	t ≡1.2
2.	26.8	21.8	22.0	− 0.8	1.2	5.0	8.0	− 3.8	4.3	5.0	6.5	100	100	100	SE 2	W 2	C	0	10^0	0	–	–	
3.	24.0	28.9	35.8	6.3	6.0	5.8	**9.0**	2.2	**6.6**	6.1	5.7	93	88	87	W 2	W 2	W 2	10^0	10^1	10^0	**8.4**	–	n ◍
4	37.3	35.4	34.2	3.0	3.8	2.6	8.0	1.2	5.7	6.0	5.5	100	100	100	SW 2	C	C	8^1≡	10^1≡	10^2≡	2.1	–	n ◍; t ≡1.2
5.	32.4	34.9	27.2	5.0	4.8	4.2	8.3	2.6	5.3	5.6	5.8	81	87	93	C	W 2	W 2	10^1≡	6^1	10^0	–	–	a ≡1.2
6.	41.9	39.0	39.0	2.0	4.0	3.0	6.0	1.2	5.1	3 9	5.1	96	64	90	NW 2	NW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1	4.0	–	n ◍
7.	42.1	43.3	46.1	5 4	6.2	5.0	6.3	1.2	5.3	5.6	5.5	78	79	84	NW 2	NW 4	C	10^1	8^0≡	10≡	0.1	–	n ≡, ◍, t ≡
8.	46.3	46.0	45.2	4.2	4.8	− 0.2	5.2	− 0.2	5.4	5.8	4.5	87	90	100	C	C	C	10≡	10^1	0	–	–	a ≡1
9.	44.0	40.9	42.3	− 4.0	0.8	− 0.6	2.0	− 4.0	3.4	4.7	4.4	100	96	100	C	SW 2	NW 4	0≡	2^1⊙	0	–	–	a ≡1.2
10.	42.0	40.3	38.6	0.0	0.4	− 1.8	2.0	− 1.8	4.6	4.4	4.0	100	92	100	NW 2	SE 2	SE 2	0	10^0≡	0	–	–	9^{30} p ≡ (NW), p ≡1
11	36.6	35.7	36.1	− 0.2	3.0	2.4	5.0	− 1.8	4.5	4.7	5.2	100	83	94	SE 2	SE 2	SE 2	10^1≡	10^1	10^0	–	–	n ⌒, a ≡1
12.	38.2	35.9	35.9	2.6	2.8	2.1	5.0	0.2	4.9	5.4	5.2	89	96	98	W 2	W 2	W 2	10^1≡	10^1≡	10^2≡	–	–	a, t ≡1, abends ≡
13.	35.2	35.5	38.3	1.8	2.8	1.8	4.0	0.0	4.5	5.0	4.7	85	89	90	NW 2	C	C	8^0≡	10^0≡	0	–	–	a, t ≡1
14.	41.0	41.8	44.4	− 1.0	0.0	− 3.0	4.0	− 5.0	3.9	4.6	3.7	90	100	100	NW 2	NW 2	C	10^0	8^2	0	–	–	
15.	48.8	**49.3**	48.7	− 7.2	− 1.0	− 3.0	0.0	− **7.2**	2.6	3.9	3.7	100	90	100	W 2	SW 2	SW 2	0	4^0	0	–	–	a V
16.	42.5	38.5	39.6	− 3.0	1.6	1.8	4.0	− 6.1	3.7	5.2	4.9	100	100	93	NW 2	NW 6	NW 6	10^1*	10^0	10^0	2.0	**3**	n, a ✳, t ≡, ztw. ◍ ✳
17.	41.6	43.1	42.4	3.2	4.6	3.2	5.1	− 1.8	5.4	4.9	5.0	93	78	87	NW 2	NW 2	NW 2	10^0	10^0	10^0	1.8	–	
18.	38.8	38.6	38.6	2.6	4.1	2.4	5.0	− 3.8	4.8	6.0	5.1	85	98	93	SW 2	SW 2	C	10^0≡	10^2≡	10^0≡	–	–	a ≡1, t ≡2, abends ≡1
19.	41.1	42.2	42.4	2.6	5.2	1.6	5.2	1.2	5.1	6.2	5.2	93	94	100	N 2	C	C	10^2≡	10^0	10^0	–	–	a ≡2
20.	41.9	41.2	41.0	2.4	4.0	3.8	4.0	− 1.8	5.1	5.3	4.7	93	87	83	C	C	C	10^0≡	10^1	10^1	–	–	a ≡1
21.	39.4	39.9	42.1	3.4	3.6	4.8	5.0	1.2	4.5	5.1	4.6	76	87	71	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^0	5.0	–	n, t ztw. ◍
22.	41.1	41.0	41.2	3.6	5.0	4.0	5.0	1.2	5.7	6.3	5.9	97	97	97	W 2	C	C	10^0	10^0≡	10^0≡	8.1	–	n ◍, p ≡1
23.	40.2	39.0	38.5	2.8	4.2	3.8	5.4	1.2	5.6	6.0	5.2	100	97	87	C	C	C	10^2≡	10^0	10^0≡	0.3	–	n ◍, a ≡2, abends ≡1
24.	33.4	31.3	28.4	5.0	5.0	− 0.6	5.0	− 0.6	6.1	4.5	4.4	94	69	100	C	SW 2	SW 2	10^2≡	4^2⊙	0	–	–	a ≡2
25.	21.4	17.9	16.9	− 1.0	0.1	1 2	4.0	− 1.0	4.3	4.6	5.0	100	100	100	NW 2	SE 2	C	10^2≡	10^0≡	10^0	–	–	a ≡2, t ≡1, 4^{30}–8^{30} p ◍
26.	20.6	23.5	27.8	− 0.8	0.4	− 4.0	3.0	− 4.8	4.3	4.7	3.4	100	100	100	NW 2	NW 2	NW 4	10^0	10^0	10^0	2.5	–	p ztw. ✳ ◍
27.	27.0	24.3	23.2	− 6.4	− 3.6	− 3.4	1.0	− 6.8	2.8	3.5	3.8	100	100	100	N 2	SW 2	NW 2	2^2	10^1	10^1	3.0	2	p ztw. ✳
28.	23.7	21.4	19.8	− 1.0	1.0	0.8	3.2	− 3.4	4.3	4.9	4.7	100	100	96	SW 2	SE 2	C	10^0	10^0	$1C^0$≡	1.9	**3**	n ◍, p ≡0.1
29.	21.2	25.8	30.4	2.2	4.2	− 0.3	4.2	− 5.3	4.6	5.4	4.5	85	87	100	SW 2	N 2	N 2	10^0	8^0	0	1.7	–	n ◍
30.	35.6	37.1	40.2	− 2.0	5.1	− 1.2	6.0	− 2.8	4.0	6.5	4 2	100	98	100	NW 2	SW 2	C	8^1	8^2	0	–	–	
31.	42.7	42.4	43.9	− 2.0	0.8	0.0	2.0	− 2.8	4.0	3.3	3.4	100	68	74	SW 2	N 4	N 4	0	6^1⊙	10^0	–	–	
Mittel	36.3	35.8	36.6	0.9	2.7	1.3	4.7	− 1.7	4.7	5.1	4.8	94	91	94				7 9	8.8	6.5	40.9		

Passau.

Januar. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$, E = 53 m 52 s. H = 309,4 m. Cg = + 0,2 mm. 1902.

1.	40.6	39.1	38.1	0.1	0.1	− 0.2	0.2	− 0.2	4.6	4.6	4.5	100	100	100	C	C	C	8^1≡	10^1≡	10^2≡	–	–	t ≡
2.	32.5	27.9	26.1	− 1.8	1.2	4.8	4.8	− 3.1	4.0	5.0	6.0	100	100	95	C	C	C	10^1	10^0	10^1●	–	–	3 p–n ◍
3.	27.8	31.8	38.9	5.1	5.7	5.1	5.8	2.2	4.7	5.5	5.7	72	80	88	W 4	SW 4	SW 4	10^1●	10^1●	10^1●	9.3	–	a, t ◍
4.	41.3	39.6	39.0	3.9	6.1	0.8	**6.1**	0.8	5.5	5.6	4.9	90	79	100	SW 2	SW 2	C	6^1	10^0	10^1≡	3.8	–	9 p ≡1
5.	36.6	38.7	40.9	− 0.2	4.3	4.7	5.0	− 1.4	4.5	5.4	4.8	100	87	75	C	W 2	W 4	10^2≡	10^1	10^1	–	–	a ≡2
6.	43.3	42.5	42.1	3.5	4.9	2.9	5.0	2.5	4.4	4.3	5.1	76	65	90	W 4	W 4	W 4	8^1	10^1	10^1●	–	–	6–9 p ◍
7.	44.1	45.9	48.8	5.3	5.5	5.3	5.8	2.0	6.0	6.0	5.6	90	89	85	NW 4	W 4	W 2	10^1●	10^1●	10^1●	**16.5**	–	n, t ◍
8.	49.2	48.7	48.1	4.3	4.3	1.7	5.3	1.7	5.3	5.0	4.5	86	80	88	C	C	C	10^1	10^0	0	5.1	–	
9.	46.4	43.9	44.5	− 1.8	0.3	− 1.4	1.7	− 3.0	4.0	4.6	4.1	100	98	100	C	C	C	10^2≡	10^2≡	10^2≡	–	–	t ≡1.2
10.	45.3	43.7	42.9	0.7	1.9	− 0.4	2.0	− 2.0	4.4	4.6	4 3	90	88	95	C	W 2	C	10^1	9^1	5^1	–	–	
11.	41.2	40.3	39.9	− 2.2	1.3	1.5	1.5	− 3.6	4.0	4.8	5.1	100	95	100	C	C	C	10^1≡	10^1	10^1	–	–	a ≡1, 11 a–0 p ◍ △, p ◍
12.	40.9	39.9	39.4	2.1	3.5	3.1	3.5	0.9	5.3	5.9	5.7	100	100	100	C	C	C	10^1≡	10^1≡	10^1≡	3.8	–	n ◍, t ≡1
13.	39.3	39.2	41.0	2.3	4.5	2.7	5.0	1.7	4.9	5.2	5.1	90	82	90	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	–	–	4–9 p ztw. ◍
14.	43.0	44.3	46.6	0.9	0.5	0.0	2.7	0.0	3.7	**2.4**	3.4	75	**50**	74	C	W 2	C	10^1	10^1	0	1.0	–	n ◍^{0}
15.	50.2	**51.7**	51.5	− 3.0	− 0.8	− 1.2	0.0	− 4.0	2.9	2.6	2.8	80	60	68	C	W 4	W 4	0	8^2	10^2	–	–	n ⌒
16.	44.8	41.5	41.1	− 1.6	0.9	2.1	2.1	− 5.5	3.7	4.5	5.1	90	90	95	W 4	W 6	W 4	10^1	10^2●	10^2●	6.3	**8**	n, t ✳ ◍
17.	43.5	44.7	44.2	2.9	3.8	3.1	4.0	1.4	5.2	5.4	5.1	92	90	90	W 4	C	C	10^1●	10^1	10^1	16.2	2	n, a ◍
18.	41.9	41.0	41.1	2.1	3.0	2.3	3.1	1.7	5.2	5.6	5.3	97	98	99	C	C	C	10^1	10^1≡	10^1≡	1.3	–	p ≡1
19.	42.9	44.1	44.7	1.9	3.3	1.9	3.4	1.4	5.3	5.4	5.0	100	93	95	W 2	C	C	10^1●	10^1	10^1	1.7	–	n, a ◍
20.	45.2	44.5	44.5	1.5	2.8	2.7	2.8	0.8	4.6	5.1	5.0	92	91	89	W 4	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	0.3	–	n ◍^{0}, a ztw. ◍
21.	43.1	43.5	45.2	1.1	1.6	2.1	2.7	0.4	4.8	5.0	5.2	96	96	96	W 2	W 2	W 2	10^1●*	10^1●*	10●	4.1	1	n, t ✳ ◍; 9 p ◍
22.	44.7	44.4	44.4	2.7	3.9	3.1	4.0	− 0.6	5.5	**6.1**	5.7	98	100	100	C	C	C	10^1≡	10^0≡	10^1≡	10.3	–	t ≡0.1, ≡reissen
23.	43.2	41.9	41.1	2.7	3.7	3.3	4.0	2.2	5.6	6.0	5.8	100	100	100	C	C	C	10^2≡	10^2≡	10^1	2.2	–	n ◍, t ≡2
24.	37.9	35.4	31.7	2.3	4.9	− 0.4	5.0	− 0.4	5.4	4.9	4.4	100	75	98	C	E 1	C	10^1	5^1⊙	0	–	–	
25.	26.7	22.9	21.4	− 0.7	1.3	0.7	2.2	− 1.4	4.4	4.3	4.6	100	85	95	C	W 2	C	10^2≡	10^1	10^1*	–	–	a ≡2, 8–9 p ✳
26.	24.0	26.2	31.6	0.7	2.0	− 1.0	2.3	− 1.0	3.6	3.4	3.1	75	64	70	W 2	W 2	W 4	10^1	8^2△	10^1	1.4	–	$9^{0.5}$ p △, t ztw. ✳^{0}
27.	29.2	28.3	28.1	− 2.2	− 0.6	− 0.8	− 0.6	− 3.1	3.2	3.4	3.7	80	78	84	W 2	C	C	10^1	10^1	10^1*	3.6	6	n ✳, 8^{30}–9 p ✳^{0}
28.	27.8	26.1	25.1	0.0	3.7	2.3	4.0	− 2.1	3.9	5.0	4.9	85	83	91	C	C	W 2	10^1	10^1	10^1	3.7	6	n ✳
29.	25.9	29.8	33.9	2.9	4.1	0.5	4.1	0.5	5.1	4.8	4.5	89	79	95	W 2	W 2	C	10^1	10^1	10^1	7.7	–	n, a ◍
30.	38.1	40.7	42.9	0.4	1.9	− 0.4	2.1	− 0.6	4.0	3.8	3.6	85	72	80	C	W 2	C	10^0	10^0	0	1.5	–	
31.	45.2	45.3	45.7	0.1	2.3	0.7	2.6	− 1.6	3.0	3.5	3.5	65	65	71	E 4	E 6	E 6	0	3^0	10^1	–	–	
Mittel	39.5	39.3	39.8	1.2	2.8	1.7	3.3	− 0.4	4.5	4.8	4.7	90	84	90				9.1	9.4	8.5	99.9	–	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Januar. **Landshut.** 1902.

$\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$, E = 48m 38s. H = 397,7 m. Cg = + 0,2 mm.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	31.0	29.9	28.7	− 5.1	3.6	− 1.6	3.8	− 6.2	2.9	5.0	4.1	96	85	100	C	C	W 2	10^1=	5^0⊙	0	–	–	n ⌴1, a ≡1
2.	22.2	17.9	17.6	0.4	6.2	5.8	7.0	− 3.6	4.3	5.7	5.7	90	81	84	C	W 6	W 6	10^1	10^1	10^1●	–	–	8 a ≡reissen. 9 a–1 p, 8^{30} p–9 p ◍. 4 p 🌧
3.	19.6	24.9	31.8	5.5	5.7	5.3	6.2	3.6	5.3	5.7	5.7	79	83	86	W 6	W 6	W 4	10^1	10^2	10^1	**5.3**	–	n, 9 a 0 p, p öfters ◍0, ztw. 🌧
4.	32.4	30.8	29.4	0.0	8.1	3.4	**9.2**	− 1.4	4.6	**6.2**	5.6	100	77	97	C	SW 2	C	0	2^1⊙	10^0	0.7	–	
5.	27.5	30.2	33.2	4.2	3.9	3.2	6.2	1.6	4.5	5.3	4.5	73	87	78	SW 2	W 2	W 4	9^1	10^1	10^1	–	–	10 a 🌧. 10^{15}–11^{15} a ◍0
6.	36.5	34.9	34.7	1.8	3.9	3.0	5.5	0.8	5.0	4.0	4.8	95	65	85	W 4	W 6	W 6	8^1	10^1	10^1=	0.3	–	6 p ◍0. 🌧. 9 p ≡reissen
7.	37.3	39.3	41.9	4.1	5.3	4.6	6.0	2.4	5.5	5.5	5.4	90	83	86	W 6	W 4	W 2	10^1	10^1	10^1	0.2	–	n, 8 a ◍0, t öfter ≡reissen
8.	41.8	40.6	40.2	2.4	5.7	− 2.2	6.3	− 2.6	5.0	4.5	3.9	91	66	100	W 2	NW 2	C	10^1	8^1⊙	0	0.1	–	
9.	37.5	35.7	37.1	− 7.2	1.4	− 2.8	4.3	− **7.6**	2.6	3.8	3.6	100	74	98	C	C	C	10^0	1^0⊙	0	–	–	n ⌴2, a ≡0. 8^{30} a–11 a ≡2
10.	37.0	35.2	34.0	− 0.8	− 0.2	− 3.2	1.0	− 4.2	3.9	3.8	3.6	90	85	100	C	W 2	C	10^0	1^0⊙	0	–	–	
11.	32.3	31.1	31.3	− 3.0	5.2	3.8	5.8	− 5.1	3.6	4.3	4.8	98	65	80	SW 2	W 2	W 4	10^1	9^1⊙	10^1	–	–	n ⌴1. $11^{0.30}$ a. 8^{45}–9 p ◍0
12.	32.4	30.8	30.5	2.0	4.0	3.4	4.8	1.0	5.2	5.8	5.5	98	95	95	C	C	C	10^1=	10^1	10^1	1.6	–	7 a ≡1, ◍0
13.	30.5	30.5	33.0	− 1.0	5.0	1.6	5.8	− 1.8	4.0	3.8	4.7	94	58	91	SW 2	W 6	C	3^1	10^1	10^1=	0.1	–	9 p ≡reissen
14.	35.5	36.9	39.4	− 0.8	− 0.2	− 1.8	1.8	− 2.6	2.6	2.3	2.8	60	52	70	C	N 2	NW 2	10^1	8^1⊙	2^1	0.2	–	
15.	42.9	**44.3**	43.7	− 6.8	− 1.9	− 4.0	− 0.8	− 7.4	2.6	2.8	2.8	94	72	82	NW 2	W 2	W 2	0	8^1⊙*	1^0	–	–	n ⌴0. 2 p ✳ flocken
16.	37.6	35.1	36.0	− 2.6	0.8	2.0	2.8	− 4.2	3.4	4.6	4.9	89	94	93	W 8	W 8	W 8	10^1	10^1●	10^1●	2.3	1	n ✳ ⛆. 4 a 🌧, t 🌧. 1^{30} p an ztw. ◍–n
17.	37.2	37.2	36.3	2.3	3.6	2.1	4.0	1.4	5.1	5.3	5.0	94	90	93	W 6	W 4	W 2	10^1●	10^1	10^1	2.9	–	n ◍0; t ztw. ◍0
18.	33.6	32.1	33.1	1.2	3.8	2.3	4.4	0.2	4.9	5.0	5.2	98	83	96	C	C	C	10^0	10^1	10^0	0.1	–	7 a, 9 p ≡0
19.	35.1	35.8	36.7	2.1	4.0	3.1	4.3	0.8	5.2	5.3	5.1	98	87	90	C	C	C	10^1	10^1	10^1	0.5	–	7–9 a ◍0
20.	37.1	36.6	36.6	1.8	2.5	1.8	3.2	0.6	4.8	4.7	4.6	91	85	88	SW 2	SW 4	W 4	10^0	10^1	10^1	0.1	–	8 a–9 a ◍0
21.	35.0	35.5	37.0	2.0	3.1	3.6	3.9	0.4	4.4	4.9	5.4	84	87	92	W 4	W 6	W 4	10^1	10^1●	10^1●	0.4	–	n ◍0. t ≡reissen
22.	36.7	36.1	36.2	3.6	6.1	4.0	6.2	2.4	5.6	6.0	5.2	95	86	85	W 2	W 2	W 2	10^1●	10^1	10^0	3.6	–	a–10 a ≡reissen
23.	34.9	33.3	32.4	2.4	5.0	3.6	5.2	1.4	5.2	5.2	4.4	94	80	75	C	C	C	10^1	10^1	10^1	0.1	–	
24.	28.8	25.3	22.2	2.2	5.3	− 0.2	6.2	− 1.6	4.3	4.8	4.4	80	72	98	C	SW 2	C	10^1	0⊙	0	–	–	a ≡; Ψ
25.	16.8	**12.7**	12.8	− 2.6	4.2	1.6	4.5	− 4.2	3.7	4.4	4.3	98	71	84	C	C	W 4	1^1	10^1	10^1	–	–	n ⌴0. 5^{30}–7^{15} p ◍. $7^{2.30}$ p ⛆ 🌧. $7^{8.30}$ p ✳
26.	15.7	18.2	23.1	− 1.4	1.0	− 5.1	4.0	− 5.4	3.3	3.2	2.4	80	65	78	C	W 6	W 4	10^0	10^1	1^0	2.0	–	3 p–4^{30} p ⛆ 🌧
27.	21.0	19.0	17.9	− 3.2	0.0	− 0.8	0.2	− 5.8	3.4	3.7	4.2	96	79	96	W 2	C	SW 2	10^1*	10^1*	10^1*	3.3	3	n ✳. 7–8 a ✳0, t öfters ✳
28.	18.4	16.6	15.3	2.2	5.5	3.8	5.8	− 1.6	4.9	5.1	4.7	91	76	78	SW 2	SW 4	C	10^1	8^1⊙	10^0	3.3	**5**	
29.	16.7	21.3	25.5	2.8	3.6	0.8	4.8	− 0.6	4.7	4.6	4.3	84	78	89	SW 6	W 4	W 2	10^1●	10^1	10^1	1.3	–	n ◍0. $7^{0.15}$ a ◍. $7^{15.45}$ a ◍✳. $0^{15.30}$ p ◍3. 3^{30} p ✳ flocken
30.	29.4	32.2	34.2	− 2.2	0.8	− 1.6	1.2	− 2.4	3.6	3.0	3.7	94	61	90	W 2	C	E 2	2^1	9^1	0	1.0	–	
31.	36.6	36.1	37.1	− 1.0	2.0	0.2	3.0	− 1.9	3.3	3.4	3.0	76	64	65	E 4	E 6	E 4	8^0	5^0⊙	6^1	–	–	7 a Ψ
Mittel	31.2	30.8	31.6	0.2	3.5	1.3	4.4	− 1.7	4.2	4.6	4.5	90	77	88				8.4	8.2	7.1	29.4		

Januar. **Augsburg.** $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$, E = 43m 36s. H = 499,6 m. Cg = + 0,1 mm, über 728,8 mm = + 0,2 mm. 1902.

1.	22.0	20.8	19.4	2.2	8.7	4.3	8.8	0.6	3.8	4.3	3.5	69	52	56	SW 2	SW 2	SW 2	3^0	5^0⊙	0	–	–	n ⌴
2.	12.9	08.5	09.3	6.8	8.4	7.2	8.4	2.4	4.1	5.8	5.6	55	70	77	W 4	SW 6	W 6	10^2	10^2	10^2	–	–	8^{15}–11^{45} a ◍
3.	11.8	17.1	23.7	6.2	5.8	5.0	7.2	4.3	4.8	5.2	5.8	66	76	89	NW 6	W 4	W 4	10^1	10^2	10^2	5.4	–	n ◍ 🌧, t ztw. ◍
4.	23.8	21.8	21.0	3.8	9.6	7.7	**9.6**	1.8	5.2	**6.2**	3.8	87	70	48	W 2	SW 2	C	4^0	0⊙	0	1.6	–	n ⌴
5.	19.8	22.0	25.1	6.2	4.8	3.8	7.9	2.5	5.0	5.0	4.1	70	78	68	W 4	W 4	SW 4	10^1	10^1	10^2	–	–	a ztw. ◍
6.	28.5	27.1	27.4	2.4	4.1	3.6	4.1	1.7	4.3	3.8	4.2	79	61	70	SW 4	SW 4	SW 6	10^2	10^2	10^2	0.4	–	
7.	30.4	32.1	33.4	3.7	4.8	4.0	4.8	1.8	5.0	5.1	5.1	85	79	84	SW 4	W 4	W 2	10^1	10^2●	10^2	–	–	p ztw. ◍
8.	33.4	32.0	31.0	0.6	4.1	1.1	4.1	− 0.8	4.2	4.2	4.2	89	68	85	SW 2	C	C	2^0	0⊙	0	0.4	–	n ⌴
9.	28.3	26.8	28.5	− 2.4	6.4	0.3	6.9	− 3.0	2.8	2.8	3.6	73	**38**	76	C	SW 2	C	0	2^2⊙	0	–	–	n ⌴
10.	28.1	26.0	24.8	− 2.5	4.0	1.4	4.3	− 3.6	3.5	3.5	3.5	92	60	67	C	SW 2	SW 2	10^2=	2^0⊙	0	–	–	n, a ≡2
11.	23.7	22.8	23.3	0.9	5.9	4.5	5.9	− 1.2	3.1	3.9	3.5	63	55	55	W 2	SW 2	SW 2	0	10^1	10^1	–	–	n ⌴
12.	23.5	21.2	21.8	2.9	6.3	3.1	6.3	2.3	4.5	5.5	5.4	79	78	95	SW 2	NE 2	C	10^2	0⊙	10^1	–	–	
13.	21.7	22.1	24.3	1.5	4.8	1.5	4.8	− 0.2	3.7	4.1	4.5	72	65	87	SW 2	NW 2	NW 2	4^0	8^0	10^1	–	–	n ⌴
14.	26.7	27.9	31.0	− 0.9	− 0.8	− 2.0	3.0	− 2.9	3.4	2.7	3.0	78	63	76	NE 2	NE 2	NW 2	10^1	10^1	3^0	–	–	n ⌴
15.	34.4	**35.8**	35.2	− 4.5	− 1.5	− 4.2	0.0	− 4.9	2.7	2.6	2.6	84	63	77	W 2	W 2	SW 2	0	6^2	2^1	–	–	n ⌴
16.	30.2	28.3	29.4	− 2.3	− 0.1	1.3	1.3	− **5.2**	3.3	4.0	4.8	85	89	94	W 4	W 4	W 4	10^1	10^2	10^2△●	1.5	1	n ✳, 3 p–n ◍△
17.	30.2	28.9	27.3	2.2	3.4	2.4	3.4	0.8	5.2	5.1	4.7	**96**	87	85	W 2	W 2	C	10^2	10^1	10^1	**8.3**	1	n ◍△
18.	24.6	23.3	24.3	0.3	1.3	2.0	3.1	− 0.8	4.2	4.2	4.9	90	83	93	C	C	W 2	10^2=	10^1	10^1	–	–	a ≡2
19.	26.4	26.6	27.4	1.6	3.0	2.7	3.2	0.5	4.7	5.3	4.2	91	93	75	NW 2	N 2	E 2	10^2=	10^2	10^2	0.6	–	n ◍, n, a ≡2
20.	28.4	28.1	28.1	1.5	1.8	1.6	3.2	0.7	4.6	4.3	4.2	91	82	82	SW 2	SW 2	SW 4	10^2	10^2	10^1	–	–	
21.	27.1	27.8	28.7	2.6	3.2	4.0	4.2	0.6	4.0	4.1	4.8	72	71	78	SW 4	W 4	W 4	10^1	10^2	10^2	–	–	
22.	28.4	27.0	27.3	4.4	5.9	4.1	5.9	2.4	4.6	5.2	4.9	74	75	80	W 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^2	3.8	–	n ◍
23.	25.8	24.5	23.0	2.8	3.8	3.6	5.1	2.2	4.9	5.2	4.9	88	87	83	C	C	N 2	10^2	10^2	10^1	0.3	–	n ◍
24.	19.5	16.0	12.5	1.4	5.2	1.8	5.2	− 0.2	4.7	4.1	3.5	93	61	67	S 2	S 2	SW 2	10^1	2^0⊙	0	–	–	
25.	06.7	**03.0**	04.2	1.2	4.5	1.6	4.5	0.2	3.6	4.5	3.8	70	70	75	S 2	SW 2	SW 4	8^1	10^1	10^1	–	–	n ⌴ 3^{40}–4^{15} p ◍, 5^{40}–6^{00} p ✳
26.	07.2	09.5	14.2	− 0.8	− 0.6	− 3.0	2.2	− 3.0	3.3	3.6	2.5	77	83	68	SW 2	SW 4	SW 4	10^1	10^2*	10^2	1.4	1	n ⌴; 0^{15}–3^{40} p, 5^{15}–5^{50} p ✳
27.	11.7	09.4	08.2	− 2.0	− 0.2	2.0	2.0	− 4.0	3.7	4.4	4.5	94	**96**	85	SW 4	SW 2	SW 2	10^1*	10^2*	10^2	7.5	**13**	n ✳, t ztw. ✳
28.	09.0	07.4	06.4	2.6	5.3	5.2	5.6	1.3	4.9	4.8	4.8	89	71	71	SW 2	SW 2	SW 4	10^1	10^1	10^1	5.6	12	
29.	08.3	12.7	17.2	1.8	3.0	0.6	5.2	− 0.2	4.8	4.2	3.8	91	74	80	W 4	W 2	W 2	10^1	10^2	10^1	2.8	3	n ◍, a ztw. ◍△
30.	21.0	23.0	24.7	− 1.0	0.2	− 1.2	1.5	− 2.2	3.4	3.0	3.5	78	64	82	NW 2	NE 2	NE 4	8^1	10^1	10^0	0.4	2	
31.	25.7	26.1	27.5	− 0.6	1.4	− 1.8	1.5	− 2.5	3.4	3.5	3.4	77	69	86	NE 2	NE 4	NE 4	10^1	7^0	0	0.4	2	n ✳
Mittel	22.6	22.1	22.9	1.4	3.8	2.2	4.6	− 0.3	4.1	4.3	4.2	81	72	77				8.0	7.8	7.4	40.4		

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Januar. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$, E = 46m 16s. H = 523,2 m. Cg = +0,1 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	19.9	18.8	17.6	1.7	9.1	3.5	**10.3**	0.8	4.0	4.1	4.1	77	48	70	S 1	SW 2	SW 2	1^0	7^0⊙	0	–	–	n ⌴. 7 a ☋
2.	11.5	07.3	07.4	4.5	8.4	7.4	**10.3**	2.4	4.1	**6.8**	6.1	63	70	80	SW 1	SW 5	SW 6	10^1	10^1	9^1●	–	–	t ztw. ◍, p 🌧
3.	10.0	14.7	21.3	6.4	5.5	4.7	10.0	5.0	5.0	5.3	5.5	69	79	86	SW 4	SW 4	SW 3	10^1	10^1●	10_1	3.5	–	n, p ztw. 🌧, n, a ztw. ◍. 2 p ◍0
4.	21.7	19.5	18.4	2.1	8.5	4.9	9.9	2.0	5.0	4.6	4.9	93	56	73	SW 1	S 2	SW 2	1^0	0 ⊙	0	0.6	–	
5.	17.2	19.7	23.0	7.2	3.5	2.9	9.6	2.0	4.4	5.0	4.2	58	85	74	SW 3	SW 3	SW 2	4^1	10^1	7^1	–	–	10^0 a. 1 p ◍0
6.	25.9	24.7	24.9	2.7	3.8	3.5	5.1	1.8	4.4	4.0	4.1	79	66	70	SW 1	SW 3	SW 5	10^1	10^1	10^1	1.0	–	
7.	27.9	29.1	31.0	3.9	4.9	3.8	5.8	2.2	4.7	5.1	5.0	75	76	83	SW 3	W 3	SW 1	10^1	10^2	10^1	0.6	–	n 🌧, n, p ztw. ◍
8.	30.9	29.6	28.7	1.8	4.1	– 0.3	4.9	– 0.6	4.7	4.4	4.2	90	71	94	SW 1	C	C	9^1	0 ⊙	0	0.5	–	
9.	26.0	24.5	26.1	– 2.6	5.0	1.8	7.8	– 3.0	2.9	3.9	2.9	78	59	55	S 1	SW 1	SW 1	0	2^0⊙	0	–	–	n ⌴2
10.	25.7	23.9	22.7	– 3.1	4.7	– 0.3	5.6	– 3.6	3.5	3.8	3.3	97	58	74	C	C	C	10^1=	2^0⊙	0	–	–	n, a ⌴ ≡1
11.	21.3	20.4	21.0	– 1.3	7.0	3.3	8.4	– 1.4	2.8	3.6	3.3	68	**48**	57	SW 2	NW 1	SW 2	0	4^0⊙	10^1	–	–	n ⌴, a Dunst2
12.	21.5	19.1	19.5	2.4	6.0	1.5	6 8	1.0	4.6	5.4	5.1	84	77	100	SW 1	NE 2	C	10_1	0 ⊙	10^2=	0.7	–	n ◍. 9 p ≡2
13.	19.4	19 6	21.8	1.5	4.9	1.1	5.8	– 1.6	3.9	4.7	4.3	76	70	87	SW 1	SW 1	C	0	8^0⊙	10^1	–	–	n ⌴0, ≡2
14.	24.1	25.4	28 3	– 1.3	– 1.4	– 2.1	2.1	– 2.8	2.8	2.4	3 0	70	58	76	N 1	N 1	NW 1	10^1	10^1	10^1	–	–	n, t ztw. ✳0
15.	31.7	**33.2**	32.7	– 4.5	– 2.1	– 4.7	– 1.8	– 5.2	2.7	2.6	**2.3**	83	66	71	NW 2	NW 3	NW 3	$3^{0.1}$	8^1*⊙	0	0.2	–	n ⌴. t ztw. ✳, 9 p ☋
16.	27.1	25.4	26.6	– 2.3	1.7	1.3	2.5	– **5.6**	3.1	4.0	4.8	81	77	94	SW 6	SW 8	SW 5	10^1	10^2	10^2●	1.1	1	n ✳, n, a 🌧, t ztw. ✳ ◍
17.	27.3	26 5	25.3	2.1	4.0	2.3	4.7	1.3	4.9	4.9	4.8	91	80	87	SW 3	W 1	C	10^2●	9^2	10^1	4.6	–	n, a ◍0
18.	22.3	20.7	21.9	0.7	2.3	1.3	3.6	0.4	4.7	4.9	4.9	98	89	98	C	NE 1	C	10^1	10^0⊙	10^1	0.2	–	2 p ◐
19.	23.9	24.2	25.0	0.9	3.1	1.7	3.8	0.4	4.7	5.1	5.0	96	90	96	SW 1	NE 1	C	10^1●	10^1	10^1	0.5	–	n ✳0, n, 7 a ◍0, a ≡1
20.	25.9	26.1	26.2	1.4	1.5	1.1	2.6	0.3	4.2	4.3	4.0	83	83	81	SW 1	W 2	NW 2	10^1	10^2	10^2	0.1	–	
21.	24.6	25.2	26.6	2.1	4.3	3.1	5.3	– 0.2	3.9	4.5	5.2	74	71	91	SW 3	SE 4	SW 2	10^1	10^2●	10^2●	–	–	10 a ≡0. 1^{53} p–n ◍
22.	26.0	25.1	25.2	3.5	5.1	3.5	5.8	1.2	5.2	5.1	4.7	88	77	80	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10^2	10^1	**9.8**	–	n ◍. 7^{20} p ◍0
23.	23.6	22.0	21.0	2.7	3.8	2.6	6.3	2.4	4.9	4.7	4.5	87	78	79	C	C	C	10^1=	10^2	10^2	–	–	a ≡1
24.	17.5	14.0	11.3	– 0.1	6.0	0.0	8.0	– 0.6	3.7	4.1	3.4	81	58	76	SW 1	S 2	SW 1	10^2=	1^0⊙	0	–	–	a ≡2 [6^{37}–7 p ≤
25.	05.4	**01.4**	02.5	– 0.8	4.3	1.5	5.8	– 1.6	3.3	4.7	3.8	77	74	74	S 1	N 1	NE 3	2^0	9^1	10^2	–	–	n ⌴2. 5–6 p ◍0 △0. 6 p–n △2. $6^{10.42}$ p ⊼.
26.	05.1	07.6	12.6	– 0.9	0.7	– 3.6	2.0	– 4.6	3.5	2.7	2.4	79	57	68	SW 1	SW 3	SW 3	10^1	10^1*	0	3.8	1	t ✳
27.	10.5	07.7	06.6	– 2.7	0.0	0.2	0.6	– 3.6	3.7	4.3	4.5	99	93	97	SW 1	S 1	C	10^0*	10^2*	10^2	6.2	11	n 🌧, n, t ✳
28.	07.7	05.9	04.7	3.1	5.5	3.3	6.2	0.2	4.8	4.9	5.0	84	71	85	SW 2	SW 3	SW 1	10^1	10^1	10^1	9.2	**15**	$6^{0.45}$ p ◍
29.	07.2	11.0	14.9	3.1	3.1	0.8	4.9	0.4	4.4	4.6	4.3	74	81	89	SW 5	W 1	SW 1	7^1	8^1	10^1	1.6	5	n, a 🌧, n ◍, t ztw. ◍0 ✳0. $1^{20.43}$ p △
30.	18.6	20.6	22.5	– 0.9	– 0.1	– 1.9	1.0	– 2.2	3.6	3.0	3.5	84	68	88	SW 1	NE 2	NW 2	9^1	10^1	10^1	0.8	1	n ⌴0
31.	23.0	23.6	25.0	– 0.7	1.1	– 1.2	1.4	– 2.0	3.7	3.6	3.3	84	69	78	NE 5	NE 6	NE 6	10^1	8^1⊙	10^1	–	1	n ✳0. 2 p ◐. 9 p ztw. 🌧
Mittel	20.3	19.9	20.7	1.1	3.8	1 5	5.3	– 0.5	4.1	4.4	4.2	81	71	81				7.6	7.6	7.3	45.0	–	

München-Harlaching

Januar. $\varphi = 48^0\ 5'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$, E = 46m 16s. H = 559,4 m. Cg = +0,1 mm. 1902.

1.	16 7	15.7	14.3	– 0.6	9.8	1.0	**10.0**	– 1.2	4 1	3.9	4.2	92	**42**	86	SW 2	SW 2	SW 1	1^0	5^0⊙	0	–	–	n ⌴, ☋
2.	08.2	04.5	04.5	2.2	4 8	6.2	8.7	0.1	4 6	**6.3**	6.0	86	98	87	SW 2	SW 2	SW 4	10^1	9^1	10^2●	–	–	8^{30} a ◍, ⌒, t ztw. ◍0, p 🌧
3.	06.7	11.3	18.1	5.6	4.9	4.1	6.2	3.9	5.1	5.1	5.4	75	79	89	W 4	W 4	SW 4	10^1	10^2●	10^2●	4.0	–	t ztw. ◍ 🌧
4.	18.7	16.3	15.3	1.3	6.9	3.3	7.7	0.4	4.8	4.9	5.0	94	66	88	SW 1	SW 2	SW 2	1^0	0 ⊙	0	0.2	–	n stellenw. ⌴
5.	14.1	16 5	19.8	6.3	2.5	1.7	9.0	1.2	4.3	5.0	4.5	61	92	89	SW 3	SW 2	SW 2	5^0	9^1	6^1	–	–	n, a Föhn, t ztw. ◍
6.	22.6	21.3	21.5	1.7	3.3	2.7	4.1	0.2	4.3	4.0	4.3	85	69	78	SW 3	SW 4	SW 5	10^2	10^1	10^2	1.2	–	
7.	24.6	25.7	27.6	3.3	4.2	2.9	4.9	1.9	4 5	4.9	4.9	79	80	87	SW 3	SW 3	SW 2	10^2	10^2●	$8^{1.2}$	1.5	–	n ◍ 🌧. 2 p ◍
8.	27.6	26.1	25.4	– 0.2	3.9	– 3.1	4.2	– 3.1	4.4	4.4	3.5	98	71	98	SW 2	NW 1	C	3^1	0 ⊙	0	0.2	–	n ⌴
9.	22.7	21.1	22.7	– 4.2	1.5	1.1	4.6	– 4.6	2.5	4.3	2.7	75	84	55	S 1	SW 1	W 1	1^0	1^0⊙	0	–	–	n ⌴
10.	22.2	20.7	19.4	– 5.2	5.5	– 1.5	5.7	– 6.0	2.9	3.8	3.3	96	57	80	SE 1	NW 1	SW 1	4^0	10^0⊙	0	–	–	n ⌴, a ≡0
11.	18.2	17.2	17.9	– 3.0	7.0	0.9	7.1	– 3.2	2.9	3.2	3.6	80	43	73	W 1	NW 2	SW 2	0	2^1⊙	9^1	–	–	n ⌴
12.	18.1	15.8	16.3	0.8	6.3	0.2	6.8	0.2	4.7	5.4	4.7	96	76	100	SW 1	NE 2	NE 1	10^1	0 ⊙	8^1	0.4	–	n ◍0, p ≡0
13.	16.1	16.3	18.5	– 1.9	4.0	– 0.2	5.0	– 2.8	3.9	4.5	4.1	98	73	90	SW 1	W 1	SW 1	1^0	7^0	10^1	–	–	n ⌴, a V0
14.	20.7	22.0	24.8	– 1.8	– 2.3	– 3.5	– 0.2	– 3.6	2.8	2.7	2.8	70	70	80	N 2	N 1	NW 1	10^1*	10^1	10^1	0.1	1	n, 7 a ✳, t ztw. ✳ flocken
15.	28.3	**29 7**	29.4	– 5.4	– 3.3	– 6.5	– 2.0	– 6.5	2.6	2.5	**2.2**	85	72	79	NW 1	NW 1	W 1	2^1	4^1⊙	0	–	–	n ⌴, t ztw. ✳ flocken
16.	24.0	21.7	23.1	– 3.2	1.6	0.9	1.8	– 6.8	3.1	3.7	4.8	87	74	98	SW 5	W 7	SW 6	10^1	10^1	10^2●	0.9	1	n ✳, t 🌧, abds. ◍0 ✳0
17.	24.1	23.3	22.1	1.4	3.0	0.0	3.3	0.0	5.0	5.2	4.6	98	92	100	SW 3	W 1	W 1	10^2	9^1	9^1	6 3	–	n 🌧 ◍
18.	18.9	17.4	18.7	0.1	2 1	0.4	3.2	– 1.2	4.5	4.9	4.7	98	91	100	NE 1	N 1	NE 1	10^1=	5^0	10^0	–	–	a ≡1, t ≡0
19.	20.6	20.9	21.7	0.2	2.7	1.0	2.9	0.1	4.7	5.0	4.9	100	90	100	SW 1	NE 1	NE 1	10^2*	8^1	10^1	0.3	1	n ✳
20	22.6	22.9	23.0	0.6	0.8	0.4	1.0	– 0.6	4.4	4.3	4.5	92	89	94	SW 2	SW 2	SW 3	10^1	10^1	10^0	–	–	9 p ☋
21.	21.6	21.9	23.4	1.5	3.9	2.1	4.3	– 1.3	3.8	4.4	5.2	75	71	96	SW 3	SW 4	SW 1	10^1	10^2	10^2●	–	–	von 2^{15} p an ◍
22.	22.7	21.7	22.1	2.1	3.8	1.4	4.0	1.4	5.2	5.5	5.0	98	93	100	SW 1	SW 1	SW 1	10^2	10^1	10_1	**13.3**	–	
23.	20.3	18.9	17.8	0.9	3.3	1.3	3 5	0.9	4.9	4.5	4.8	100	79	96	C	SW 1	SE 1	10^2	10^1	10^1	–	–	
24.	14.4	10.6	07.6	– 0.9	4.0	– 1.7	4.7	– 1.8	4.0	4.5	3.8	92	74	94	SW 1	S 1	S 1	10^2	1^0⊙	0	–	–	9 p ☋
25.	02.3	698.2	699.4	– 2.5	3.6	0.3	5.0	– 2.8	3.6	4.7	4.4	94	81	94	S 1	NE 1	SW 2	2^0	9^1	10^1	–	–	n ⌴. 5^{45} p an ◍. 6^2–7^7 p ⊼2 mit ✳ 🌧
26.	01.9	04.4	09.3	– 2.6	0.3	– 4.8	0.3	– 4.8	3.4	3.1	2.3	92	67	73	SW 1	SW 4	SW 3	10^1	10^1*	1^0	4.1	3	2 p ✳0
27.	06.9	04.5	03.4	– 3.5	– 0.6	– 0.3	0.0	– 4.8	3.5	4.2	4.5	100	96	100	SW 1	SW 1	SW 1	10^2*	10^2*	10^2*	5.6	11	n, t ✳
28.	04.4	03.0	01.4	1.7	4.7	0.5	5.0	– 0.3	5.1	5.1	4.7	98	80	98	SW 1	SW 2	SW 1	9^1	10^1	8^1	7.0	**15**	p ◍0
29.	03.1	07.9	11.6	2.2	2.7	– 0.3	4.1	– 0.3	4.2	4.7	4.3	79	85	96	SW 4	SW 2	SW 2	8^1	7^1	10_2*	1.6	5	p ◍0. 9 p ✳
30.	15.1	17.3	19.0	– 2.8	– 1.1	– 2.8	– 0.3	– 3.0	3.3	3.1	3.2	89	73	87	SW 1	NE 1	NE 3	9^0	10^1	10^2	0.3	4	
31.	19.6	20.0	21.4	– 1.2	0.4	– 1.7	1.0	– 2.8	3.2	3.1	3.1	77	66	76	NE 3	NE 6	NE 6	10^1	7^0	10^1	0.1	4	n, t 🌧
Mittel	17.0	16.6	17 4	– 0.2	3.0	0.2	4.1	– 1.6	4.0	4.4	4.2	88	77	89				7.3	6.9	7.1	47.1	–	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Januar. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$, E = 44 m 3 s. H = 993,9 m. Cg = + 0,0 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	80.1	79.1	77.7	9.0	8.3	4.3	9.0	2.5	3.4	2.8	3.1	39	34	50	W 1	W 2	W 2	1^1	51	0	–	6	
2.	71.3	68.2	68.1	5.6	5.8	3.4	5.8	1 5	3.0	5.1	**5.8**	43	75	100	W 6	W 6	NW 8	8^2	8^2	10^2●	–	4	9 p ◍
3.	70.1	74.5	80.7	3.4	1.9	1.9	3.4	– 1.0	5.3	5.0	5.0	91	94	94	W 8	W 8	W 5	9^2	10^2	10^1=	5.3	3	u ◍ ≡, 3h p–n ≡¹
4.	81.1	80.0	78.8	4.6	8.2	10.4	**10.4**	1.0	4.7	3.7	3.4	74	45	36	W 5	W 1	W 4	4^1	○○	○	–	2	[2 p Horiz.≡]
5.	77.6	79.2	82.0	5.5	– 0 4	– 0.7	**10.4**	– 2.7	3.2	4.5	4.4	49	100	100	W 4	W 6	W 2	1^1	5^1*	3*	–	–	0 p, 2 p ⊹, 9 p ✳⁰
6.	84.6	83.8	84 0	– 1.5	– 0.2	– 0.4	2.3	– 3.5	3.9	3.2	3.4	97	70	75	W 3	W 6	W 8	6^1	8^1	0	1.3	4	
7.	86.9	88.3	89.9	0.2	0.6	0.2	1.0	– 2.1	4.3	4.3	4.4	92	91	94	W 5	W 3	W 2	7^1	10^2=	10^1	–	2	2 p ≡
8.	89.2	87.6	87.1	– 1.0	2.0	0.8	5.8	– 3.5	4 0	3.7	3.7	94	70	76	C C	W 3		2^0	○○	0	–	2	[7 a, 2 p Horiz.≡]
9.	85.2	84.3	84.6	4.8	7.8	3.6	7.8	0 8	2.3	2.4	**1.9**	36	**30**	32	SW 1	SW 2	W 6	0	3^0○	1^0	–	2	
10	83.6	82.1	82.0	3.8	5.7	4.6	5.8	– 0.5	2.6	2 2	2.3	44	31	36	W 4	C	W 3	4^0	2^0○	0	–	–	[7 a i. E ≡; üb. d. Gew. ≡]
11.	80.4	80.0	80.4	1.8	4.8	2.1	5.6	0.0	**1.9**	2.3	2.0	36	36	37	W 4	W 2	W 5	0	2^0○	0	–	–	[2 p Horiz.≡ i. N]
12.	80.4	78.3	78.5	1,6	3.7	2.2	3.8	– 0.1	4.0	2.8	3.7	77	48	68	W 1	C	W 3	8^1	○○	0	–	–	[7 a. 2 p Horiz.≡]
13.	78.2	78.7	80.3	0.9	2.2 –	0.8	4.8	– 3 0	3.4	3.9	4.3	70	72	100	W 5	W 4	NW 5	4^0	6^1○	0	–	–	[7 a Horiz.≡ i. N]
14.	81.7	83 0	86.6	– 3.6	– 5.2	– 6.6	0.8	– 7 0	3.5	3.1	2.5	100	100	91	W 2	NE 1	W 1	10^-*	10^1=*	10^1=	1.3	5	n, 7 a–p ✳, t ≡¹
15.	88.8	**90.6**	90.2	– 7.7	– 6.4	– 8.9	– 6.0	**–10.5**	2.6	2.0	2.0	100	72	84	W 2	NW 2	W 2	10^2	7^1	0	1.7	7	7 a ≡. 1^{40} p–2 p ✳. [9 p Horiz.≡]
16.	85.3	84.1	85.5	– 5.6	– 0.9	– 1.5	1.2	– 8.9	3.0	3.4	4.1	100	79	100	NW 9	W 10	W 10	10^1=	10^1=	10^2=	0.3	7	n, t ≡¹·²
17.	86.3	85.3	83.5	– 0.8	– 0.2	– 1.3	– 0.1	– 2.8	4.3	4.5	4.2	100	100	100	W 6	C	N 2	10^2=	8^2	8^2	3.0	8	u ≡, a ✳⁰, ≡²
18.	80.4	79.1	80.4	– 2.4	– 0.8	– 1.8	0.0	– 5.5	3.8	4.0	4.0	100	93	100	NE 3	E 2	N 2	10^2=	1^0○	10^2=	–	7	a, 9 p ≡². [2 p Horiz.≡ i. N]
19.	82.2	82.7	83.2	– 1.8	0.0	– 1.8	0.2	– 4.0	4.0	4.5	4.0	100	98	100	W 1	N 2	E 6	10^1=	9^1○	10^2=	–	5	a ≡¹, 9 p ≡². 7–10 a ≡. [Horiz.≡ i. N]
20.	84.2	84.4	84.4	– 0.8	– 1.4	– 3.2	0.1	– 5.0	4.3	3.8	3.6	100	91	100	W 2	W 2	W 3	10^1=	8^1○	9^2=	–	5	a V, t ≡¹·²
21.	84.0	84.3	85 4	– 2.8	– 0.5	– 1.0	0.5	– 5.0	3.7	3.3	4 3	100	75	100	W 4	W 8	W 2	8^1	9^1	8^1	–	5	1 p ✳. [Horiz.≡]
22.	84.8	83.9	84.1	– 0.1	1.1	– 0.4	1.2	– 1.8	4.5	4.4	4.2	100	90	94	W 2	W 1	C	10^2	10^2	10^2	1.3	6	[t Horiz.≡]
23.	82.2	80.7	79.6	– 1.0	– 0.1	– 1.6	0.2	– 3.0	3.9	4.0	3 4	91	88	83	W 1	SE 1	E 2	10^1=	10^2	10^1=	–	4	7 a, 9 p ≡¹. 5 p Horiz.≡]
24.	76.2	73.7	71.0	– 2.3	3.3	2.4	3.5	– 5.2	3.2	3.6	2.8	82	62	52	W 1	W 1	C	0	2^0○	3^1	–	4	7 a ≡. [9 p Horiz.≡]
25.	66.0	62.3	62.5	0.2	1.9 –	3.1	2.5	– 5.0	2.8	4.5	3.5	61	85	95	W 1	SE 1	NW 7	2^0	9^2	9^1	–	3	[7 a Horiz.≡ i. N]. 6 p ⊼
26.	65.2	67.3	71.0	– 5.4	– 4.2	– 6.7	– 0.8	– 9.0	3.1	3.3	2.7	100	97	98	W 4	W 8	W 9	10^2=*	8^1=*	10^2=*	5.5	11	n, t ✳, ⊹, ≡²
27.	68.9	67.2	66.4	– 6.0	– 2.9	– 0.1	– 0.8	**–10.5**	2.9	3.7	4.5	100	100	100	W 6	W 5	W 8	10^1=*	10^2=*	10^2=*	6 5	15	n, t ✳, ⊹, ≡²
28.	67.7	66.5	65.1	0.0	2.5	1.4	3 0	– 2.1	4 6	4.7	4.3	100	83	86	W 4	W 4	SW 4	8 1	10^2	4^1	9.0	18	
29.	66.3	70.3	73.9	– 0.6	– 1.4	– 3.2	3.5	– 5.0	4.1	4.1	3.6	93	100	100	W 8	W 4	W 1	8^1	10^1=	10^2=*	–	18	n ≡, t ≡¹·², ✳
30.	76.8	78.5	79 3	– 5.4	– 4.3	– 5.1	– 0.7	– 8.8	3.1	3.3	3.1	100	100	100	W 2	NW 2	NE 7	10^2	10^2=*	10^2=*	**10.1**	**32**	n, t ztw. ✳, p ≡²
31.	79.8	79.9	81.5	– 4.8	– 4.0	– 5.0	0.0	– 6.9	3.2	3.4	3.2	100	100	100	NE 8	NE 7	NE 9	10^2=*	10^2=*	10^2=	5.3	31	n, t ≡², ztw. ⊹
Mittel	79.2	79.0	79.6	– 0.4	0.9 –	0.5	2.7	– 3.8	3.6	3.7	3 6	83	78	83				6.8	6.8	6.0	50.6		

Zugspitze.

Januar. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$, E = 43 m 58 s. H = 2964.0 m. Cg = — 0,2 mm 1902.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	35.0	33.4	31.7	– 2.8	– 1.6	– 4.5	– **1.5**	– 4.5	1.9	1.9	1.5	52	47	46	W 5	SW 7	NW 2	2^0	8^0	0	–	90	a Geb. u. Flachl. rein, 2 p kurze Zeit ≡
2.	25.9	22.8	21.7	– 5.6	– 5.6	– 6.2	– 4.5	– 6.2	1.3	**3.0**	2.9	43	100	100	SE 9	NW 8	W 8	10^2	10^2=*	10^2=*	–	80	n, t ≡, 10 a–n meist ≡¹·², ✳¹·²
3.	22 0	25.2	30.6	– 9.2	–11.4	–11.2	– 6.2	–11.4	2.3	1 9	2.0	100	100	100	NW 10	N 9	N 7	10^2=*	10^2=*	10^2=*	8.6	110	n–7a Orkan, 2–3a Elmsfeuer, 2^{30}a ≲, t ≡¹·²
4.	33.9	34.1	34.0	– 9.4	– 5.2	– 5.5	– 5.1	–11.2	2.3	2.5	2.4	100	80	80	W 7	NW 7	NW 2	10^2	○○	○	5.5	130	n–7^{30}a, t ztw. ≡, a V² [≡¹·², V
5.	30.9	29.6	30.2	– 6.2	– 8.6	–13.8	– 5.5	–14.5	2.6	2.4	1.6	90	100	100	SW 7	NW 6	NW 7	2^1	10^2=*	10^2=*	–	130	n, t ztw. ≡, 10^{30} a–n ≡¹, 11^{15} a–n ✳, 3 p an V
6.	31.5	32.4	32.9	–15.6	–14.0	–13.5	–13.2	–17.1	1.3	1.3	1.6	100	80	100	N 6	NW 7	NW 7	0	10^2	10^2*	8.6	**150**	n, 2^{30} p–n meist ≡¹, n ✳, a V², t–n ztw. ≡
7.	35.2	34.8	36.8	–11.0	–12.5	–11.2	–11,0	–13.5	2.0	1.8	1.9	100	100	100	NW 6	NW 7	N 8	10^2=	10^1=	0	3.5	**150**	n, a ≡² ✳⁰, n, t ≡, t meist ≡⁰·³, ztw. ✳⁰. 9a–
8.	38.0	38.2	**38.7**	– 8.8	– 8.4	– 7.0	– 7.0	–11.3	1.5	1.6	1.3	63	65	48	NW 7	NW 5	NW 4	0	○○	0	–	140	n, a ≡, a Geb. rein, Flachl. ≡ [1 p ztw. ⊕
9.	38.1	37.7	37.1	– 5.4	– 4.3	– 6.4	– 3.5	– 7.0	0.9	1.1	0.9	30	32	32	NW 2	NW 1	NW 1	0	1^0○	0	–	130	a Gnb. u. Flachl. sehr rein. 9–10 a ◍
10.	35.9	35.3	34.4	– 7.4	– 5.8	– 7.6	– 5.8	– 7.6	1.2	1.6	1.1	46	53	42	NW 4	NW 1	C	3^0	1^0○	0	–	100	n ztw. ≡, a Berge, Loisach u. Inntal sehr rein, [Flachl. grösstent. ≡
11.	32.1	31 5	31.6	– 9.2	– 9.2	–10.8	– 7.6	–11 2	1.0	1.1	1.0	45	47	49	NW 3	NW 4	NW 1	0	2^0○	0	–	80	a Geb, rein, Flachl. Dunst
12.	31.3	30.7	30.8	– 9.4	– **6.4**	– 8.4	– 6.3	–11.2	2.0	1.7	1.5	90	61	61	NW 1	SW 4	NW 1	1^0	○○	1^1	–	70	n kurze Zeit ≡⁰, a V⁰
13.	29.4	28.9	29.2	–11.4	–11.4	–12.9	– 8.4	–12.9	0.8	1.2	1.7	41	61	100	NW 1	NW 1	NW 4	4^1	9^0○	10^1=*	–	55	9^{15} a–3^{30} p ◍. 4^{30} p–n ≡², 5^{15} p–n ✳⁰, V⁰
14.	29.2	**29** 0	29.9	–13.4	–13.4	–17.8	–12.9	–17.8	1.6	1.6	1.1	100	100	100	NW 3	NW 5	N 6	10^2=*	10^2=*	10^2=*	3.0	60	n, 3 p–n meist ≡, n, t ≡², p–n ✳⁰·¹, V²
15.	31.0	32 6	34.0	–22.0	–20.6	–18.2	–17.8	–23.1	0.7	0.5	0.8	89	59	70	NW 7	N 8	NW 7	0	○○	1^0	3.7	65	n, t ≡, a Täler u. Flachl. Wolkenmeer (obere Gr.
16.	33.4	32.4	33.7	–15.0	–10.0	–11.4	– 9.2	–23.5	1.4	2.2	1.9	100	100	100	NW 10	NW 9	NW 9	10^2=*	10^2*	10^2=*	0.9	65	[2000 m n, a, abds. Orkan, n, t mst. ≡¹·², ✳⁰, a V⁰
17.	34.5	33.8	33.9	– 9.4	–10.3	– 6.2	– 6 2	–12.1	2.3	1.7	1.2	100	81	42	NW 7	NW 6	N 6	10^2=	2^0○	3^0	1.9	70	n, t ≡, n ✳, n, a ≡¹, a V², m ◍, 8 p–n ψ
18.	31.9	31.3	30.8	– 7.8	– 6.2	– 8.5	– 6.0	– 8.5	1.1	1.7	1.2	41	60	50	NW 4	NW 4	NW 2	0	3^0○	2^0	–	65	a Geb. sehr rein, Flachl. bedeckt. 3^{30-50} p ◍
19.	31.2	31.7	32.8	–11.6	– 9.5	– 9 4	– 8.5	–12.2	1.0	2.0	1.8	50	89	78	NE 3	SE 3	NW 2	10^1	○○	○	0.5	60	n ✳⁰. 9^{30} a–1 p ≡. 10 a ⊕
20.	33.8	34.1	34.8	– 9.5	– 7.5	– 8.9	– 7 0	–10.1	1.5	1.8	1.4	68	68	60	NW 3	NW 3	NW 6	0	3^0○	1^0	–	55	5 p–n ztw. ≡, 6^{45} p ψ
21.	34.3	34.9	34.6	– 8.6	– 7.3	– 7.5	– 6.5	–10.4	1.9	2.3	2.6	80	100	100	NW 8	NW 9	NW 9	6^1	10^2=*	10^1=*	–	55	n, t ≡, 10 a–n mst. ≡¹. 11 a–n mst. ✳⁰·¹, 5^{30}p ψ
22.	34.6	34.4	34.3	– 8.2	– 8.6	– 7.8	– 7.1	– 8.7	2.5	2.0	1.8	100	82	70	NW 4	NW 1	SW 2	8^1	1^0○	2^0	1.2	65	n ztw. ≡, a V⁰, Geb. rein, Flachl. ≡meer (ob.
23.	32.8	31.6	30.7	– 7.6	– 7.2	– 7.8	– 6.2	– 9.0	1.8	1.3	1.3	68	48	50	SW 4	NW 4	SW 8	4^0	5^1	0	–	60	2^{30} p–n ≡ [Grenze ca. 1800 m)
24.	28.1	26.8	24.9	– 9.4	– 7.1	– 5.8	– 5.0	– 9.5	1.0	1.1	1.1	46	42	37	NW 6	NW 6	SE 6	0	4^0○	3^0	–	55	n, t meist ≡. 1^{30}–2 p ◍
25.	18.4	15.1	**13.7**	–10.8	– 8.6	–15.8	– 5.8	–15.8	1.8	2.4	1.4	90	100	100	SE 9	SE 7	NW 5	1^2	8^0○	10^2=*	–	50	n, t ≡, 1 p–n ≡⁰·², ✳⁰·², 5^{15}–6^{10} p, 6^{30} p, 7^5 p *)
26.	14.2	16.1	17.5	–18.9	–18.9	–22.6	–15.8	–22.6	1.0	1.0	0.8	100	93	100	NW 4	NW 4	NW 9	10^1=*	10^0*	10^2=*	7.3	70	n, 5 p–n meist ≡, n, t ≡⁰·¹, ✳⁰·¹
27.	16.8	17.2	19.4	–19.0	–14 4	–11.0	–10.4	–23 8	1.0	1.5	2.0	100	100	100	NW 5	NW 6	NW 8	10^2=*	10^2=*	10^2=*	1.9	80	n, t meist ≡, ≡¹·², ✳¹·²
28.	20.3	19.6	18.1	–11.4	– 9.5	–10.0	– 9.3	–11.5	1.9	2.2	2.3	100	95	100	NW 6	SW 8	SW 9	10^1=*	10^1○	0	3.5	100	n, a ≡, ≡⁰, ✳⁰; m–n Föhnsturm
29.	18.5	20.5	22.7	–14.2	–14.8	–14.8	–10.0	–15 3	1.5	1.5	1.2	100	100	85	NW 5	NW 6	SW 3	10^2=*	10^1=*	7*	**8.7**	110	n ≡, n, t meist ≡⁰·², ✳⁰·¹
30	23.9	24.5	25.9	–17.0	–17.3	–15.3	–14.8	–18.0	1.1	1.1	1.4	90	90	100	W 1	SE 6	SE 8	10^0*	8^0*	10^1*	5.9	120	n, t meist ✳⁰, t mst. ≡⁰·¹, 11^{30} a, 2 p ◍. 6 p–n ≡
31.	28.4	30.1	30.8	–10.3	– 9.3	– 8.2	– 8.2	–15.3	2.1	2.1	2.2	100	91	87	SE 7	SE 9	SE 6	8^1	4^0○	8^1	–	120	n, t ≡
Mittel	29.5	29.4	29.8	–10.8	– 9.8	–10.5	– 8.1	–13.1	1.6	1.7	1.6	78	78	77				5.5	5.8	4.8	64.7		

*) ≲. 6^6 p ⊼ i. d. F. 6^{58}–7^{25} p Elmsfeuer

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

Februar. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$, E = 36 m 3 s. H = 114.1 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	**63.2**	58.2	56.1	− 2.9	− 0.4	− 1.5	1.6	− 6.2	2.2	**1.5**	2.1	59	**34**	51	NE 8	NE 8	NE 10	1^0	○○	○	−	−	
2.	54.4	52.9	52.4	0.0	4.4	2.7	5.7	− 2.3	2.5	3.9	4.0	54	62	72	NE 4	NE 4	NE 2	10^2	7^1	○	−	−	
3.	52.1	51.1	51.0	1.1	4.0	2.8	4.9	− 0.2	4.4	4.6	4.3	89	75	75	NW 2	C	NE 2	10^2	10^2	10^2	−	−	
4.	51.4	53.5	54.5	1.1	1.5	− 2.8	4.1	− 3.0	3.9	3.5	3.3	79	69	89	NE 2	NE 2	NE 2	10^2	10^2	○	−	−	
5.	54.5	52.9	51.8	− 5.2	2.1	− 2.3	3.2	− **7.1**	2.9	3.9	3.4	96	73	87	C	C	C	10^2	1^1	○	−	−	
6.	47.1	42.5	40.4	− 2.1	2.4	3.3	3.9	− 5.0	3.4	5.0	5.7	87	91	98	SE 2	S 2	S 2	10^2	10^2	10^2	−	−	a ✳ p ◍
7.	37.5	**36.8**	**36.8**	6.6	10.2	8.4	11.8	2.9	7.3	**8.3**	7.9	100	90	96	SW 4	SW 2	SW 2	10^2	10^2	10^2●	**22.9**	−	n, 9 p ◍
8.	**36.8**	37.7	39.9	2.5	4.8	3.8	8.4	1.9	5.3	5.2	5.1	96	81	85	NW 2	W 4	SW 4	10^2	8^0	10^1	14.1	−	n, a ◍. $5^{22.52}$ p ◍
9.	38.7	38.3	40.1	3.9	5.6	− 0.4	6.7	− 0.8	5.2	4.5	4.5	85	67	100	SW 2	W 2	C	10^2	6^1	○	12.2	−	n ◍
10.	42.9	43.7	41.1	− 3.1	2.7	2.3	3.9	− 3.5	3.6	3.6	3.9	100	63	72	C	SW 2	C	○	10^1	10^1	−	−	n ⌊
11.	43.6	48.2	50.6	0.7	2.8	− 1.5	3.9	− 1.8	4.2	3.5	3.7	87	62	90	SW 4	W 4	C	10^2	8^1	○	2.8	−	n ✳ ◍. $9^{07.22}$ a ✳
12.	51.6	51.0	51.0	− 4.2	1.8	− 3.1	2.7	− 5.6	3.2	2.9	3.0	95	55	82	S 2	C	C	○	○○	○	0.1	−	n ⌊
13.	47.5	45.7	47.7	− 5.0	1.7	− 2.2	2.1	− 6.0	2.5	2.7	2.5	81	51	65	NE 2	NE 2	NE 4	1^0	8^1	○	−	−	n ⌊
14.	49.3	49.3	51.2	− 5.5	− 0.1	− 4.8	0.6	− 6.2	2.5	2.6	2.3	83	58	71	NE 2	NE 2	NE 2	10^0	10^0	10^0	−	−	
15.	54.5	55.7	58.7	− 4.9	− 0.6	− 3.9	0.3	− 5.3	2.8	2.0	1.9	90	46	55	NE 2	NE 4	NE 4	6^0	10^2	10^2	0.5	1	n ✳
16.	58.6	55.1	53.5	− 6.0	0.1	− 3.3	1.5	− 6.6	1.8	2.4	2.6	61	51	74	NE 2	NE 4	NE 4	1^0	2^1	10^0	−	−	
17.	49.8	48.6	49.6	− 4.8	2.4	0.5	2.9	− 5.4	2.9	4.0	4.2	90	74	89	N 2	C	C	10^1	10^1	10^1	−	−	
18.	50.8	53.1	53.8	0.1	1.2	0.7	4.0	− 0.3	**4.5**	4.7	4.7	98	94	96	C	SW 2	C	10^2	10^2	10^2	0.1	−	n ◍
19.	53.7	52.9	53 6	0.7	2.9	1.0	3.9	− 0.1	4.5	4.9	4.5	92	86	90	N 2	N 2	N 2	10^2	10^2	10^2	−	−	
20.	54.9	55.3	56.6	2.7	5.8	4.0	6.5	0.7	4.5	4.5	4.8	80	66	78	NE 2	SE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	−	−	
21.	56.8	56.7	56.6	1.8	3.9	2.0	5.8	1.0	4.4	4.2	4.3	84	69	82	NE 2	C	NE 4	10^2	10^2	10^2	−	−	
22.	55.5	55.2	55.2	0.9	4.0	1.5	5.1	0 4	4.4	4.4	4.4	89	72	85	NE 2	NE 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	−	−	
23.	54.9	53.4	53.6	− 2.5	5.9	− 1.8	6.9	− 2.9	3.8	4.5	4.0	100	65	100	C	C	C	10^2	○○	○	−	−	
24.	51.6	49.3	48.9	− 4.1	7.4	− 0.9	8.3	− 5.2	3.3	3.5	3.8	100	45	88	C	SE 2	SE 2	○	1^0○	○	−	−	n ⌊
25.	48.2	46.5	47.0	− 2.1	3.5	− 2.5	4.9	− 3.9	3.1	3.1	3.6	79	52	94	E 2	SE 2	C	○	○○	○	−	−	n ⌊
26.	47.2	45.2	44.6	− 5.3	4.6	− 2.3	5.9	− 5.5	2.7	2.5	3.5	90	39	89	C	SE 2	SE 2	○	○○	○	−	−	n ⌊
27.	41.6	39.4	43.1	− 0.4	5.3	3.3	7.5	− 2.5	3.8	5.7	5.6	85	86	97	C	SE 2	SE 2	4^1	10^2	○	−	−	
28.	45.3	45.3	43.3	5.1	12.9	6.0	**13.7**	1.4	5.5	6.1	6.0	85	55	87	C	SW 2	C	10^2	6^1●	○	−	−	$^{100-930}$ p ◍
																					52.7		
Mittel	49.8	49.1	49.4	− 1.1	3.7	0.3	5.0	− 2.8	3.8	4.0	4.1	86	65	83				6.9	6.7	5.0			

Bayreuth.

Februar. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$, E = 46 m 17 s. H = 363,3 m. Cg = + 0,3 mm. 1902.

1.	**40.6**	37.1	34.6	− 4.0	− 2.5	− 4.1	0.3	− 5.3	2.5	**1.7**	2.0	75	**45**	62	E 6	E 6	E 8	9^2	2^1○	3^1	−	−	7^{38} a-m ztw. ✳ flocken, t ztw. ≡
2	32.6	32.3	30.6	− 0.7	3.1	2.4	3.5	− 4.1	3.4	3.6	4.1	79	62	76	E 6	E 6	SE 4	10^1	4^1○	3^1	−	−	t-7 p ztw. ≡
3.	30.4	28.6	28.1	− 0.5	4.9	2.0	5.6	− 1.2	4.3	4.8	4.3	**98**	74	82	E 2	SE 2	NE 4	10^0≡	7^1○	10^1	−	−	n ⌊^{1}, a ≡^{1},
4.	28.5	29.9	31.5	− 0.8	1.7	− 1.7	3.4	− 2.8	3.8	3.7	3.3	88	72	82	NE 6	E 4	E 2	10^1	7^2○	3^1	−	−	n ⌊^{1}, a ≡^{0}, t ztw. ≡
5.	31.8	31.6	30.5	− 5.9	− 1.7	− 5.9	− 0.3	− 6.8	2.3	3.3	2.8	79	81	97	E 2	SE 2	E 2	10^1≡	8^1	○	−	−	n ⌊^{1}, a ≡^{1}, m ≡^{0}
6.	25.9	22.4	20.4	− 4.5	− 1.7	0.7	1.1	− 5.9	2.6	3.6	4.4	80	90	90	SE 2	SE 4	SE 2	10^1≡	10^0●*	10^0●	−	−	n ⌊^{1}, a ≡^{1}. 1-5^{20} p ✳ ◍^{1}; abends ◍^{1}
7.	16.9	16 6	16.1	5.0	8.7	7.3	**10.0**	0.7	6.1	6.9	6.9	94	84	90	SE 4	S 2	SW 2	10^0≡●	10^1≡	10^1●	**8.1**	−	a ≡^{1}, ◍, t ztw. ◍^{1}, ≡$^{0.1}$, 9 p ◍
8.	15.4	**13.5**	17.9	7.0	8.6	2.1	9.4	1.3	**7.0**	**7.0**	4.5	94	85	85	SW 6	W 6	W 6	10^0≡	10^0●	1^1	6,2	−	7 a ≡^{1}; n, t ztw. ◍^{1}, t ztw. ≡ abds. ◍ ✳$^{0.1}$
9.	17.0	16.9	17.5	2.9	3.9	1.6	5.5	1.3	4.4	4.6	4 6	79	76	89	W 8	W 4	W 4	10^1	10^1●	10^1	3.9	−	n ztw. ◍$^{0.1}$, p ztw. ◍ ✳$^{0.1}$, ztw. ≡
10.	20.4	21.8	21.8	− 3.9	1.3	− 2.5	1.9	− 4.9	3.3	3.7	3.4	97	74	89	SE 2	SE 2	SE 2	10^2≡	4^1○	5^1	2.0	2	n ✳$^{+1}$; a ≡^{2}
11.	20.6	25.4	28.4	0.3	0.3	− 5.3	1.1	− 5.7	3.6	3.2	2.9	77	68	96	SW 6	W 6	SW 2	10^1	6^1	○	3.3	**10**	ab mn ✳^{1}, t ztw. ✳^{1}, ztw. ≡
12.	29.2	29.1	29.0	− 8.2	1.7	− 5.5	1.7	− 8.9	2.3	3.8	2.8	97	74	91	E 2	E 2	E 2	10^0≡	4^1○	1^1	0.3	6	a ≡^{1}
13.	24.6	21.9	24.0	− 9.2	0.9	− 2.7	2.0	**−10.8**	1.8	3.1	2.9	82	63	78	W 2	N 2	NE 2	10^0≡	10^0	9^1	−	6	a ≡^{1}
14.	25.8	26.5	27.7	− 4.6	− 2.9	− 4.9	− 1.2	− 5.3	2.8	2 6	2.7	85	72	85	NE 6	N 6	N 6	10^1	9^1	10^1	−	5	a, t ≡^{0}, ≡
15.	30.3	32.1	35.8	− 4.7	− 2.0	− 5.5	− 1.7	− 5.8	2.6	2.7	2.5	81	70	83	NE 6	N 6	N 6	10^1	9^1	8^1	−	5	a ≡^{0} t ztw. ✳ flocken
16.	35.6	32.7	31.5	− 6.3	0.8	− 1.7	1.2	− 8.6	2.0	3.4	3.1	71	69	75	E 2	E 2	E 2	8^0	7^1	6^0	−	4	a ≡^{0}
17.	27.1	24.9	26.8	2.3	4.8	5.0	5.7	− 2.8	3.4	5.0	5.1	64	79	79	E 2	E 6	SE 4	8^2	9^1	9^1●	−	3	p ◍$^{0.1}$
18.	28.7	30.1	30.7	3.1	4.1	1.8	6.3	1.3	5.0	5.2	4.7	88	86	90	E 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	0.1	−	n kurz ◍^{0}; a, t ≡^{0}
19.	30.7	30.5	31.7	0.2	4.4	0.8	4.6	− 0.9	4.6	4.6	4.4	**98**	75	90	N 2	NW 2	W 2	10^1	1^1○	9^1	−	−	n ⌊^{1}, t ≡^{0}
20.	32.8	33.6	35.2	2.8	5.7	1.6	6.4	0.8	4.3	5.7	4.2	76	84	83	E 4	SE 4	SE 4	10^2	3^2○	8^2	−	−	a ≡^{0}
21.	34.7	34.2	34.5	0.5	3.1	1.3	4.7	− 0.2	4.1	4.1	3.8	85	72	77	E 2	E 4	E 2	10^1	9^2○	9^1	−	−	a ≡^{0}; 11^{40} a-3 p ztw. ✳^{0}
22.	33.6	33.1	32.9	− 0.9	0.9	− 0.5	2.1	− 1.8	3.9	4.1	4 2	91	85	94	E 2	SE 2	SE 2	10^1	10^0*	9^1	0.7	2	n, t ztw. ✳^{1} p ≡^{0}
23.	33.2	32.1	32.0	− 3.1	3.7	− 0.7	5.8	− 4.5	3.5	3.9	4.1	96	65	93	SE 2	SE 2	SE 2	10^2≡	2^2○	○	0.4	−	a ≡^{2}, p ≡^{0}
24.	30.6	28.5	27.5	− 3.7	3.5	− 0.9	5.6	− 4.8	3.2	3.7	3.6	93	63	84	SE 2	SE 2	SE 2	10^0≡	1^1○	○	−	−	n ⌊^{2}, a ≡^{1}
25.	26.1	25.0	25.5	− 3.1	2.0	− 2.1	2.7	− 3.8	2.7	3.0	3.2	77	57	82	E 2	E 2	E 2	7^1	○○	○	−	−	n ⌊^{2}, a ≡^{1}
26.	25 6	24.0	23.7	− 7.1	2.8	− 1.1	4.6	− 7.8	2.4	3.1	3.3	93	53	79	E 2	E 2	E 2	10^0≡	○○	○	−	−	n ⌊^{1}, a ≡^{1}
27.	21.6	19.0	22.0	− 0.7	7.7	4.3	8.4	− 1.6	3.2	4.1	4.7	73	53	77	SE 4	SE 4	SE 2	8^2	9^1	10^0	−	−	n ⌊^{1}, t ≡^{0}. ab 4^{45} p ztw. ◍$^{0.1}$
28.	25.0	25.4	22.9	1.8	8.1	2.8	9.4	1.1	5.0	6,0	4.9	95	75	88	SE 2	SE 2	E 2	10^2≡	6^1	○	1.6	−	a ≡^{2}
																					26.6		
Mittel	27.7	27.1	27 5	− 1.6	2.7	− 0.4	3.9	− 3.5	3.6	4.1	3.8	85	72	85				9.6	6.3	5.5			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Februar. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$, E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287{,}7$ m. Cg $= +0{,}3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	**47.3**	43.2	40.9	− 3.6	− 1.7	− 3.5	− 0.1	− 4.5	2.2	1.6	2.0	65	40	58	NE 5	NE 8	NE 8	9^1	$3^1\odot$	7^1	–	–	9 a, 11 a ✳0, t ≡
2.	39.1	38.7	36.7	− 0.4	5.0	2.6	5.8	− 4.4	3.3	3.9	4.1	74	60	74	E 4	E 4	E 3	10^1	$2^1\odot$	10^1	–	–	n ≡
3.	36.9	35.6	34.9	0.6	4.4	2.6	6.1	− 0.1	4.4	4.5	4.4	92	73	79	E 1	N 1	NE 3	9^1	$8^0\odot$	10	–	–	n ⌴0. 7 a Tal≡
4.	35.5	37.2	38.6	0.1	2.1	− 2.9	3.0	− 3.2	3.9	3.4	3.3	85	64	89	NE 4	NE 3	N 2	10^1	$3^1\odot$	5^1	–	–	
5.	38.9	38.3	36.9	− 7.7	− 0.4	− 5.2	1.5	− 7.9	2.4	3.3	2.9	95	74	96	C	N 1	NW 1	9^1	$3^1\odot$	2	–	–	n ⌴2, a V0. 7 a Hoch≡ •
6.	32.5	28.4	26.7	− 5.8	0.2	1.5	2.0	− **8.1**	2.6	4.6	4.9	90	98	96	S 3	S 3	S 3	10^1	$10^1\bullet$	10●	0.1	–	n ⌴2, 11^{30} a–1^{30} p ✳, dann ◍0 u. ∽. 9 p ◍0
7.	23.0	22.8	22.5	4.7	9.2	6.5	9.6	1.1	6.2	**7.4**	7.0	97	86	98	S 3	S 3	S 3	$10^1\bullet$	10^1	10●	8.0	–	t ztw. ◍1
8.	21.9	**21.2**	25.1	6.4	5.3	1.4	7.8	0.8	7.0	6.3	4.7	98	96	93	S 1	W 3	SW 3	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	3^1	**8.6**	–	n, t ztw. ◍1
9.	23.7	23.5	24.2	2.7	4.4	1.7	5.8	0.8	4.4	4.5	4.6	79	71	90	SW 4	SW 3	SW 1	9^1	10^1	10	6.8	–	1 p △
10.	27.2	28.6	27.8	− 4.6	2.5	− 1.1	4.6	− 5.4	3.1	3.4	3.9	95	61	92	C	SW 1	S 4	3^0	5^1	3	2.0	2	n ✳, V; a Tal≡
11.	27.2	32.5	35.0	0.0	1.5	− 2.6	3.8	− 3.2	3.1	3.0	3.2	78	59	85	SW 5	W 3	C	10^1	9^1	10	1.5	**3**	n ≡; n, 8^{45} a, 2^{30} p ✳
12.	36 1	35.7	35.5	− 6.3	2.4	− 4.2	4.6	− **6.9**	2.7	2.8	2.8	98	52	84	SW 1	S 2	NW 1	1^0	1^0	5^0	0.2	2	n ⌴, a Tal≡
13.	31.1	29.0	31.1	− 5.5	0.8	− 2.1	1.5	− 6.3	2.6	2.8	2.9	87	58	75	N 3	NE 3	NE 3	8^0	10^1	10	0.1	2	n ⌴
14.	32.9	33.3	35.1	− 4.1	− 1.6	− 4.8	− 1.2	− 5.0	2.7	2.5	2.4	82	62	76	NE 3	NE 3	NE 3	10^1	10^1	10^1	–	1	
15.	37.6	39.2	42.6	− 4.1	− 1.9	− 4.4	− 1.2	− 5.1	2.7	2.3	2.2	82	58	68	NE 3	NE 3	NE 4	10✱	$7^1\odot$	10^1	0.5	2	n, 7 a ✳
16.	42.4	39.2	37.4	− 6.7	0.7	− 1.4	1.7	− 6.9	2.0	2.7	2.8	73	56	68	NE 2	NE 3	N 4	10^0	$9^0\odot$	8^0	–	1	2 p ◐. 9 p ◑
17.	33.8	32.8	33.8	1.3	4.7	2.8	5.9	− 1.8	4.0	4.9	5.1	80	76	91	SE 3	SE 2	NW 2	5^1	10^1	$10^1\bullet$	–	1	8^{30} p–n ◍0.1
18.	35.6	37.0	37.6	3.2	3.2	1.9	4.7	1.5	5.5	5.1	5.0	95	89	95	SE 1	W 1	NW 1	10^1	10^1	10^1	0.3	–	
19.	37.6	37.2	38.4	0.5	6.9	0.8	7.8	− 0.1	4.6	5.9	4.5	96	67	92	N 2	NW 2	NE 1	10^1	$3^1\odot$	9	–	–	
20.	39.7	40.2	41.9	2.9	6.0	2.5	7.0	0.7	4.1	4.3	4.4	73	62	79	NE 2	E 3	E 3	10^1	$9^1\odot$	10^1	–	–	
21.	41.5	40.7	41.1	1.2	3.2	1.8	4.0	0.7	4.0	4.1	3.8	80	71	73	E 3	E 4	E 1	10^1	10^1	10^1	–	–	5 p ✳0
22.	40.1	39.9	39.9	− 0.1	0.9	− 1.0	2.4	− 1.9	3.8	4.5	4.1	83	92	96	SE 1	SE 1	C	10^1	10^1✱	10	–	–	t ztw. ✳0. 2 p ◐, abends ≡0
23.	40.0	38.6	38.4	− 2.7	4.5	− 0.9	7.2	− 3.2	3.7	4.6	4.2	100	73	98	C	NW 2	NW 2	10▬	$1^1\odot$	3^0	0.5	–	a ≡1, 9 p ≡0
24.	37.1	35.1	33.9	− 4.3	5.1	− 0.4	7.9	− 4.9	3.3	4.0	3.5	100	61	78	NW 1	SE 1	E 2	5	$1^1\odot$	3	0.2	–	n ⌴2. 7 a V
25.	32.9	31.6	32.2	− 4.7	2.1	− 1.8	3.9	− 5.1	3.1	2.9	2.8	98	54	70	C	SE 3	SE 2	8^1	$1^0\odot$	0	0.1	–	n ⌴1; a Tal≡
26.	32.2	30.2	29.9	− 6.5	5.6	− 0.5	7.2	− 6.7	2.6	2.6	3.0	95	**38**	68	W 1	SE 2	SE 3	1⊙	1⊙	2^1	0.1	–	n ⌴
27.	27.7	25.0	28.7	− 0.1	9.4	5.4	10.2	− 1.9	3.7	4.3	6.2	81	49	92	S 2	SE 3	SW 1	$4^1\odot$	10^1	10^1	–	–	3^{30} p ◍1
28.	31.4	31.1	28.3	3.2	12.0	6.6	**14.2**	1.1	5 3	5.5	5.2	92	53	71	S 2	SW 3	SE 2	10^1	$8^1\odot$	5^1	0 6	–	2 p ⊕
																					29.6		
Mittel	34.4	33.8	34.1	− 1.4	3.4	0.0	4.9	− 3.1	3.7	4 0	3.9	87	66	83				8.3	6.6	7.3			

Würzburg.

Februar. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$, E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179{,}3$ m. Cg $= +0\ 3$ mm. 1902.

1.	**56.9**	52.5	50.2	− 3.4	− 0.8	− 2.5	0.4	− 3.9	2.4	1.9	2.1	67	**44**	54	E 6	E 6–8	E 8	6^2	$2^0\odot$	0	–	–	t ztw. ✳ flocken
2.	48.5	47.6	46.1	− 0.6	3.7	2.3	4.8	− 3.6	3.1	3.8	4.1	71	64	75	NE6-8	NE 4	E 2	10^2	$8^1\odot$	10^2	–	–	
3.	46.8	45.3	44.8	− 1.8	4.2	2.7	5.0	− 2.6	3.8	4.0	4.7	94	74	84	E 2	E 2	C	10^2	$2^1\odot$	10^2	–	–	
4.	45.3	47.0	48.3	1.3	1.5	− 0.7	2.7	− 0.8	4.0	3.4	3.3	80	67	75	E 2	E 4	E 2	10^2	$4^1\odot$	7^2	–	–	
5.	48.6	47.7	46.6	− 5.8	1.2	− 3.5	1.5	− **6.2**	2.7	3.4	3.2	93	67	91	C	E 4	E 2	0	$4^1\odot$	0	–	–	n ⌴, a ≡1
6.	41.9	37.4	35.4	− 2.3	1.9	1.4	2.2	− 5.6	3.5	4.7	4.9	89	90	96	C	C	C	10^2	10^2	10^2	–	–	n ⌴, a ≡1, 10^{40} a–1 p ✳, dann ◍–6^{40} p
7.	31 9	31.6	31.7	6.5	12.7	9.1	**12.7**	0.7	6.9	**8.0**	7.9	96	74	92	W 4–6	W 4	W 4	$10^2\bullet$	$8^2\odot$	$5^2\bullet$	8.5	–	n, t ztw. ◍
8.	**30.8**	31.4	34.4	7.9	6.1	2.7	9.1	2.0	7.6	5.0	5.0	96	72	89	SW 4	W 6	W 4	$10^2\bullet$	10^2	10^2	5.9	–	n, t ztw. ◍
9.	33.1	32.7	33.9	3.5	6.4	3.4	6.7	1.5	4.6	4.2	4.7	78	58	80	W 4	W 4	W 2	3^1	10^2	10^2	**9.2**	–	n ◍, a ztw. ◍0
10.	37.2	38.1	36.6	− 1.6	2.7	0.9	3.4	− 2.0	3.9	3.4	4.3	96	60	87	C	W 2	C	0	$2^1\odot$	10^2	–	–	n ⌴
11.	36.7	42.3	45.0	1.8	2.2	0.2	2 8	− 0.2	3.6	3.0	3.3	69	56	72	W 6	W 4	W 2	10^2	$6^2\odot$	5^1	1.0	–	n ◍ ✳
12.	46.0	45.4	44.6	− 4.8	1.3	− 2.8	2.0	− 5.0	3.0	3.3	3.5	95	65	94	C	C	C	0	$4^1\odot$	0	–	–	n ⌴, a ≡
13.	40.9	39.0	41.3	− 3.0	2.6	− 0.7	2.8	− 4.8	2.9	3.1	2.5	78	57	58	NE 2	E 4	E 4	0	10^2	10^2	–	–	n ⌴. 6^{30} p ☋
14.	42.9	42.9	45.0	− 3.3	0.1	− 3.4	0.2	− 4.0	2.5	2.6	2.4	72	56	67	E 4	E 4	E 4	10^1	10^1	10^2	–	–	
15.	47.6	49.3	52.6	− 3.2	− 0.6	− 3.4	− 0.4	− 3.8	3.1	2.5	2.8	87	57	80	E 4	E 4	E 4	10^2✱	10^1	10^2✱	0.3	–	n, a ✳. 9 p ✳
16.	52.4	49.3	47.2	− 5.6	0.4	− 0.6	1.3	− 5.9	2.0	3.5	3.0	67	52	68	C	NE 4	NE 4	0	5^1	7^1	0.1	–	n ⌴
17.	43.6	42.3	43.6	− 3.3	4.4	2.7	4.4	− 3.4	3.3	4.4	5.0	91	70	89	C	C	C	0	10^2	10^2	–	–	n ⌴, a ≡
18.	45.0	47.1	47.6	1.2	3.0	2.1	4.8	0.7	4.8	5.0	5.1	96	88	94	C	C	W 2	10^2	10^2	10^2	1.3	–	n ◍
19.	47.5	47.0	47.9	1.5	4.1	1.7	4.2	1.1	4.8	4.8	4.5	94	79	88	C	C	C	10^2	10^2	10^2	–	–	6^{35} p ☋
20.	49.2	49.8	51.4	2.4	6.3	3.3	6.7	0.2	4.7	4.3	4.6	85	60	80	E 2	E 2	C	10^2	10^2	10^2	–	–	
21.	51.1	50.5	50.7	2.1	3.6	2.7	3.7	2.0	4.3	4.2	4.4	80	72	79	C	E 2	C	10^2	10^2	10^2	–	–	
22.	49.8	49.5	49.4	1.5	2.7	1.9	3.2	1.0	4.0	4.1	4.3	78	74	80	C	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	–	–	
23.	49.6	48.3	48.2	− 1.8	2.7	− 1.1	4.0	− 2.4	3.8	4.1	4.2	96	74	98	E 2	C	C	10^2	$5^1\odot$	0	–	–	n ⌴, a ≡1
24.	46.6	44.3	43.4	− 3.4	5.7	− 0.1	6.1	− 4.0	3.5	4.4	4.0	**100**	64	89	C	NE 2	NE 2	0	$5^1\odot$	0	–	–	n ⌴, a ≡1
25.	42.4	41.2	41.5	− 3.2	1.7	− 0.8	3.0	− 3.8	3.2	3.3	3.3	89	64	75	C	E 4	E 2	0	0	0	–	–	n ⌴
26.	41.5	39.7	39.0	− 4.9	3.5	− 0.8	4.8	− 5.0	2.8	2.8	3.4	88	47	79	C	E 4	C	0	0	0	–	–	
27.	36.4	34.4	37.9	0.6	7.4	5.5	7.4	− 1.4	4.0	4.6	6 0	83	60	89	C	C	C	10^1	$10^2\bullet$	0	–	–	2 p ◍0
28.	40.4	40.0	37.3	2.2	11.9	4.7	12.2	1.0	5.2	5.9	5.8	96	57	90	C	SW 2	SW 2	10^2	10^1	10^2	0.6	–	
Mittel	44.0	43.3	43.6	− 0.7	3.7	1.0	4.3	− 2.1	3 9	4.0	4.2	86	65	82				6.4	7.0	6.6	26.9		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Februar. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$, E = 33m 48s. H = 100,3 m. Cg = + 0,3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	**63.7**	58.3	56.2	−1.9	−0.4	−1.5	−0.3	−2.6	2.8	2.6	**2.4**	69	58	58	E 2	NE 5	NE 2	co	3^1⊙	0	–	–	p ≡
2	54.9	53.1	52.4	−0.2	5.4	2.7	5.5	−2.4	3.4	4.9	4.8	76	76	85	NE 2	NE 1	NE 1	10^0	4^1	4^1	–	–	
3.	54.0	52.5	52.3	−0.7	4.1	1.1	4.3	−1.2	4.1	4.5	4.2	95	74	85	S 1	NE 1	NE 1	0	8^1⊙	0	–	–	n ⌴
4.	52.3	53.8	56.0	1.6	2.0	−0.9	2.0	−0.4	4.7	3.9	4.0	91	73	93	NE 2	E 1	E 2	10^1	10^1	0	–	–	
5.	55.9	54.4	53.7	−3.9	2.6	−0.1	2 8	−4.7	3.2	4.0	3.9	95	72	84	N 1	S 1	S 1	0	1^0⊙	0	–	–	n ⌴^{2}
6.	48.2	44.2	42.7	−0.4	2.7	3.8	3.8	−2.4	4.0	5.2	5.6	91	93	93	S 1	S 1	S 1	10^1	10^2	10^2	–	–	a–11 a ⚹. $7^{15.45}$ a △. p ◍
7.	39.3	38.8	38.9	8.0	10.6	9.9	10.9	5.2	7.8	**8.7**	8.0	97	91	89	SW 1	SW 1	S 2	10^1	10^2	10^1	**9.6**	–	n, t ◍
8.	38.3	40.9	42.3	6.0	5.8	4.4	9.9	5.4	6.7	4.5	4.9	95	67	78	W 1	W 1	W 4	10^2●	7^2	0	9.0	–	a ◍^{2}
9.	40.9	40.6	41.9	5.3	5.8	3.3	6.0	3.6	5.0	4.9	5.4	75	72	93	SW 1	SW 1	SW 1	10^1	10^0⊙	10^0	6.3	–	
10.	44.8	45.0	41.9	0.7	4.5	2.6	4.9	0.0	4 3	4.3	4.7	88	68	84	NW 1	S 1	S 2	10^1	6 ⊙	8^2●	–	–	
11.	48.6	50.5	52.1	0.9	3.2	0.1	3.5	0.0	3.9	4.2	3.4	80	73	75	W 2	SW 2	SW 2	7^1	7^1	0	–	–	
12.	53.4	52.5	52.1	−3.2	1.9	−0.9	2.0	−3.7	3.4	3.6	3.6	94	67	85	SW 1	NW 1	NW 1	10^1	8^1⊙	0	–	–	n ⌴
13.	48.0	46.5	48.2	−2.9	2.0	−1.4	2.0	−3.4	3.4	4.4	3.3	95	84	80	N 2	N 1	N 2	10^1	9^1⊙	0	–	–	
14.	50.2	50.3	52.0	−4.1	0.3	−1.4	0.4	−4.7	3.1	3.4	3.6	95	73	86	N 2	N 2	N 3	10^1	10^1	0	–	–	
15.	55.6	56.9	59.7	−3.3	−0.2	−1.9	−0.1	−4.4	3.3	3.3	2.9	95	73	75	N 2	NE 2	NE 2	10^2⚹	10^0⊙	10^0	0.9	1	4^{30}–8 a ⚹
16.	59.4	56.4	53.8	−4.9	0.3	−2.1	0.4	−5.4	**2.4**	3.1	3.4	77	65	87	NE 2	E 1	E 3	4^0⊙	10^0⊙	10^0	–	–	
17.	56.6	50.5	51.7	−1.7	1.1	0.6	1.2	−3.4	3.6	4.0	4.5	90	81	95	NE 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^0	–	–	
18.	53.3	54.5	55.4	−0.1	3.4	2.1	3.7	−0.6	4.4	4.3	4.4	96	73	82	SW 1	SW 1	W 2	10^2	9^0⊙	10^0	1.0	1	4–7^{15} a ⚹
19.	55.1	54.5	54.8	1.7	3.1	1.7	3.2	0.3	4.9	4.9	4.8	94	87	93	N 1	NE 1	NE 1	10^2	10^0⊙	10^1	–	–	
20.	55.1	56.8	57.9	3.9	5.4	3.1	5.6	0.6	4.7	4.7	4.5	76	71	79	SE 1	SE 1	SE 2	10^1	10^1	8^1	–	–	
21.	58.2	58 2	58.1	3.4	4.2	3.1	6.0	1.7	5.0	4.9	5.1	85	79	90	E 1	E 1	E 1	10^1	10^1	10^0	–	–	
22.	56.6	56.8	56.6	2 5	4.6	1.5	5.0	1.6	4.9	4.8	4.7	89	76	93	N 1	N 2	N 1	10^1	10^1	10^1	–	–	
23.	56.6	55.2	54.7	−1.9	6.1	4.8	6.5	−2.6	3.9	5.8	5.5	**98**	83	86	N 1	S 1	S 1	10^2	o⊙	0	–	–	n ⌴^{2}, a ≡^{2}
24.	52.6	50.5	49.7	−1.5	7.7	4.4	8.0	−2.0	3.9	4.6	5.0	95	59	80	N 2	SE 1	SE 1	10^0	6^0⊙	6^1	–	–	n ⌴
25.	48.5	47.3	48.2	−2.9	4.0	0.5	4.9	−3.4	3.4	3.5	3.8	95	58	80	SE 1	S 1	S 1	10^1	3^0⊙	0	–	–	n ⌴^{2}
26.	48 0	45.8	45.8	−3.7	5.0	3.5	5.5	−4.4	3.3	3.0	3.7	95	**46**	63	SE 1	SW 1	SW 1	8^0	2^0⊙	0	–	–	n ⌴
27.	42.1	41.0	44.5	1.1	5.4	6.4	6.4	0.0	4.0	6.2	6.4	82	92	90	SW 1	SW 2	SW 1	10^1	10^2	10^1	–	–	11^{50} a–1 p ◍
28.	47.6	46.7	44.3	4.4	11.8	8.2	**12.1**	4.5	5.5	6 7	6.1	89	65	75	S 1	S 1	S 1	10^1	8^1⊙	0	3.5	–	
																					30.3		
Mittel	51.1	50.5	50.6	0.1	4.0	2.1	4.5	−1.0	4.2	4.5	4.5	89	73	83				8.5	7.5	4.9			

Nürnberg.

Februar. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$, E = 44m 13s. H = 309.1 m. Cg = + 0,2 mm, über 735,0 mm. Cg = + 0,3 mm. 1902.

1.	**44.3**	39.4	37.3	−3.6	−1.6	−4.2	−0.1	−4.3	2.2	**1.8**	2.2	62	**44**	66	NE 4	E 6	E 6	10^1	9^0	o	–	–	≡
2.	35.7	34.7	33.5	−1.7	4.5	2.2	5.0	−4.7	3.2	3.5	4.1	79	56	77	NW 2	E 1	E 1	2^1	1^0⊙	10^1	–	–	≡
3.	34.5	32.7	31.9	−1.6	3.7	2.1	4.5	−1.7	3.7	4.9	4.4	92	82	82	C	W 1	SE 1	5^1=	8^0⊙	10^0	–	–	a ≡^{1}
4.	32.2	33.7	36.2	1.1	1.5	−0.7	2.2	−2.2	4.2	3.5	3.2	85	68	74	W 1	SE 1	E 1	10^1	9^1	10^0	–	–	
5.	36.4	35.7	34.7	−5.4	0.3	−2.1	1.8	−6.5	2.7	3.2	2.2	88	70	57	NE 1	SE 1	SE 1	5^1=	o⊙	o	–	–	a ≡^{1}
6.	30.6	26.4	24.8	−5.1	0.7	1.6	3.0	−**7.2**	2.5	4.1	4.4	81	85	85	E 1	E 1	E 1	5^1	10^1●	10^1	–	–	p ◍^{1} △
7.	21.9	21.2	21.1	5.8	9.4	7.7	9.5	1.6	5.9	**6.7**	6.6	87	76	85	E 1	E 1	E 1	10^1	10^1	10^1	**4.7**	–	p ztw. ◍^{0}
8.	20.0	**19 2**	23.5	6.8	6.9	3.1	10.0	2.3	6.5	6.4	4.6	88	86	81	NE 1	NW 1	W 1	10^1	10^1●	o	1.2	–	Von 1^{30} p an ztw. ◍^{1}
9.	22.2	22.2	22.1	2.3	3.4	0.8	5.0	0.3	4.4	5.0	4.6	80	85	94	SW 1	W 1	W 1	3^1	10^1	10^1●*	1.0	–	p ztw. ◍ ⚹
10.	24.9	26.8	26.0	−1.5	2.2	−0.8	3.1	−2.2	3.9	4.3	3.7	94	80	86	C	SW 1	SW 1	10^1	5^1	o	3.8	–	n ⚹ ◍
11.	26.2	30.4	33.0	0.5	0.6	−1.2	1.1	−2.2	3.0	3.2	3.0	62	66	73	SW 2	W 1	W 1	10^1	9^1	8^0	–	–	n ≡; n, a ⚹^{0}; p △, ⚹
12.	33.7	33.2	33.1	−3.7	1.4	−1.9	2,0	−4.2	2,8	2,8	3.0	80	54	75	SE 1	SE 1	SE 1	9^1	1^0⊙	o	0 1	–	
13.	28.4	25.9	28.3	−2.8	1.1	−0.9	1.2	−4.2	3.0	3.4	3.0	80	66	70	NE 1	W 1	W 1	9^0	10^0	10^0	–	–	
14.	30.1	30.2	31.8	−3.1	0.3	−2.9	1.7	−4.2	2.7	2.5	2.8	74	54	76	NW 2	E 1	NW 1	10^1	10^1	10^0	–	–	
15.	34.2	36.2	39.3	−4.3	−1.1	−4.2	−1.0	−4.7	2.9	3.1	2.9	89	72	86	N 1	NE 1	NE 1	10^1⚹	10^1⚹	10^1⚹	2.2	4	n, t ⚹
16.	39.3	36.7	34.3	−5.9	−1.3	−1.6	1.1	−6.2	2.1	2.5	3.1	71	61	76	E 2	E 2	E 2	5^0	8^0	10^1	0.7	**5**	
17.	31.0	30.2	31.0	−1.4	4.0	2.0	4.1	−2.7	3.6	4.8	4.9	86	78	93	E 1	E 1	E 1	2^0	10^1	10^1	–	3	
18.	33.1	34.9	35.4	1.6	1.9	1.2	2.8	0.8	4.8	4.5	4.8	93	86	**96**	SE 1	W 1	W 1	10^1=	10^0	10^1	–	–	a ≡^{1}
19.	34.9	34.1	35.8	1.5	4.8	3.3	5.0	−0.2	4.9	4.8	4.9	**96**	74	85	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^1	–	–	
20.	36.9	37.5	39.4	2.6	6.6	2.2	6.8	2.0	4.5	4.6	4.4	80	64	82	E 1	E 1	NE 2	10^0=	9^1⊙	10^0	–	–	a ≡^{1}
21.	38.9	38.2	38.4	1.3	2.5	1.4	3.0	0.8	4.0	4.5	3.9	80	80	76	N 1	E 1	E 2	10^0	10^1	10^1	–	–	p ztw. ⚹, ◍^{0}
22.	37.7	37.3	37.4	−0.2	0.6	−0.1	2.1	−0.7	3.7	4.2	4.1	81	89	90	E 1	E 1	C	9^1	10^1⚹	o	1.7	–	n ⚹. 0^{30}–3 p ⚹
23.	37.8	36.3	36·2	−3.4	4.6	−0.6	5.1	−4.7	3.4	4.2	4.0	95	67	89	C	C	E 1	10^1=	o⊙	o	1.6	–	a ≡^{2}
24.	34.9	32.5	31.5	−3.1	2.7	−0.7	3.2	−3.2	3.3	3.8	3.3	92	69	76	E 1	E 1	E 1	4^1	o⊙	o	–	–	
25.	30.5	29.2	29.8	−3.7	1.5	−1.9	1.5	−4.2	2.7	3.2	2.6	78	62	65	E 2	E 1	E 1	9^1	o⊙	o	–	–	
26.	30.1	27.6	27.6	−5.7	3.1	−0.3	4.1	−6.2	2.4	2.8	2.8	81	49	63	E 1	E 1	E 1	1^0	o⊙	o	–	–	
27.	25.8	23.0	27.0	−0.7	9.2	5.5	9.4	−2.2	3.4	3.9	5.7	79	45	85	NE 1	E 1	E 1	7^0	10^1	10^1	–	–	p ◍^{0}
28.	29.4	29.0	25.9	2.1	10.6	5.5	**11.2**	1.6	4.9	5.8	5.3	91	61	79	E 1	E 1	E 1	8^1	4^1⊙	o	0.1	–	
																					17.1		
Mittel	32.0	31.2	31.7	−1.1	3.0	0.5	3.9	−2.5	3.6	4.0	3.9	83	69	79				7.6	6.9	6.0			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Februar. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$, E = 31 m 4 s. H = 242,2 m. Cg. = + 0,3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1.	**49.4**	43.5	41.8	− 3.9	− 2.7	− 2.1	2.0	− 4.6	2.6	**2.0**	2.2	77	53	55	E 6	NE 8	NE 6	2^0	3⊙	10^2	–	–	n ≡, 845 a–ca. m ✳^{0}
2.	40.9	39.6	39.7	− 1.8	3.1	1.1	4.0	− 3.4	3.2	4.1	4.3	80	71	87	NE 2	NE 4	C	10^2	6⊙	10^2	–	–	n ≡, a ✳^{0}
3.	41.3	39.4	38.7	− 3.5	4.0	1.6	4.1	− 4.3	3.4	4.9	4.6	95	80	89	C	NE 2	C	0	6^1	10^2	–	–	n ⌊, a Dunst
4.	39.3	40.9	42.0	0.6	− 0.2	− 0.2	1.6	− 0.4	4.3	4.0	3.9	90	89	87	NE 2	NE 2	NE 1	10^2	10^2	10^2	–	–	a Dunst, später ≡reissen–m
5.	42.4	40.4	38.7	− 4.0	2.9	− 2.9	3.0	− 4.5	3.1	3.7	3.4	93	66	91		SE 2	C	10^2=	0⊙	0	–	–	n ⌊, a ≡^{1}
6.	34.2	30.6	28.6	− 0.7	3.3	6.7	7.0	− 4.4	4.1	5.6	6.3	94	97	86	C	NW 2	NW 4	10^2✳	10^2●	10^2●	1.2	1	Seit a ✳. Von 9 a an ◍
7.	26.1	**26.0**	**26.0**	8.7	9.9	9.3	11.4	6.7	7.7	**8.3**	8.0	92	91	92	SW 6	SW 4	SW 6	10^2●	10^2	10^2●	19.0	–	n, t ztw. ◍
8.	**26.0**	28.2	29.5	6.9	4.8	4.2	9.3	4.2	7.1	4.6	5.2	96	71	85	SW 2	SW 6	SW 6	10^2●	6^1⊙	10^2	3.7	–	a–m ◍^{0}, 345–415 p △^{2}
9.	27.9	27.7	28.8	3.4	3.6	1.1	4.7	1.1	5.2	5.0	4.9	88	85	98	W 4	W 4	C	10^2	10^2	5^2	**27.0**	–	n ≡, ◍
10.	32.1	32.0	28.5	− 1.1	3.1	0.9	4.3	− 1.7	4.1	4.2	4.5	96	73	90	C	W 4	C	10^2=	5^1⊙	10^2✳	1.9	–	n ⌊, a ≡^{1}. 6 p–n ✳
11.	35.2	37.8	39.6	− 0.4	1.3	− 2.5	2.2	− 2.5	3.8	3.3	3.6	85	65	94	NW 6	NW 4	C	10^2	7^1	5^1	2.0	–	n ✳ ≡
12.	40.4	39.0	38.4	− 6.4	1.9	− 2.5	2.1	− 7.1	2.6	3.5	3.4	95	65	89	C	NW 2	NE 1	10^2=	3^0⊙	0	–	–	n ⌊, a ≡^{1}
13.	34.5	33.9	34.7	− 3.2	1.3	− 1.6	1.5	− 4.1	3.3	3.4	3.4	91	67	84	E 2	NE 4	NE 4	10^2	6^1⊙	5^1	–	–	n ⌊^{0}
14.	38.0	37.4	39.4	− 4.7	− 0.7	− 2.3	0.0	− 5.5	2.9	3.3	3.3	90	77	85	E 2	E 2	E 2	10^2	10^1	10^1	–	–	
15.	41.9	44.2	46.3	− 3.8	− 2.1	− 3.5	− 0.6	− 5.4	3.3	3.2	2.6	95	81	74	C	NE 2	NE 4	10^2	10^2	10^1	–	–	n ✳^{0}. 730–930 a ✳
16.	45.9	43.0	40.8	− 6.7	− 2.6	− 2.8	− 1.0	− **7.2**	2.4	2.7	2.9	84	72	79	SE 2	NE 4	NE 4	10^2	6^1⊙	10^1	2.8	–	n ✳^{0}
17.	37.4	37.5	38.6	− 2.2	0.2	0.2	0.2	− 6.5	3.5	4.2	4.0	89	90	87	E 2	C	C	10^2	10^2	10^2	–	–	
18.	39.5	41.0	42.3	− 0.5	1.9	0.3	2.2	− 1.6	4.2	4.5	4.1	94	85	92	S 1	W 2	C	10^2	10^1	10^1	1.0	1	n ✳
19.	41.9	41.5	41.4	0.0	1.9	0.7	2.6	− 0.6	4.3	5.2	4.9	94	98	100	C	C	E 2	10^2	10^2=	10^2=	–	–	7^{15} a ≡, dann ≡reissen–9 p
20.	42.6	43.4	44.6	2.4	3.7	1.5	3.9	0.1	4.6	4.6	4.5	84	77	87	E 2	SE 4	SE 2	10^2	10^2	6^1	–	–	a Dunst
21.	44.6	44.6	44.6	1.4	2.4	1.2	3.1	− 1.3	5.0	4.6	4.6	100	84	92	NE 2	NE 2	C	10^2	10^2	10^1	–	–	a Dunst
22.	44.2	43.2	43.2	0.5	3.1	− 0.5	3.3	− 0.5	4.7	4.6	4.3	98	81	98	C	C	C	10^2=	10^2	5^0	–	–	n ⌊, a ≡^{1}
23.	43.5	41.3	40.5	− 3.5	6.9	1.0	7.3	− 4.1	3.5	5.3	4.7	100	72	94	C	C	C	3^0	3^0⊙	5^0	–	–	n ⌊, a Dunst
24.	39.0	36.3	36.1	− 0.7	8.0	1.3	8.4	− 1.3	4.4	3.3	4.3	100	**41**	85	E 2	SE 4	SE 2	5^1	5^0⊙	0	–	–	n ⌊, a Dunst
25.	35.3	33.8	35.0	− 2.0	3.4	− 0.3	4.6	− 2.2	4.0	4.4	**4.1**	100	75	92	E 2	E 4	E 4	3^0	4^0⊙	0	–	–	n ⌊, a Dunst
26.	34.5	32.6	31.6	− 3.9	4.1	1.9	4.3	− 4.2	3.4	3.8	4.1	100	61	78	E 2	SE 2	C	0	5^0⊙	10^2	–	–	n ⌊, a Dunst. 545 p ✳^{0}
27.	28.3	28.2	31.4	2.1	6.8	4.4	8.0	− 0.3	4.6	7.1	5.8	85	96	93	E 2	W 4	C	5^1	10^2●	5^1	–	–	a Dunst. 10^{50} a–2 p ◍
28.	34.4	33.6	30.6	5.3	12.4	5.6	**12.4**	2.5	6.5	5.7	6.5	97	53	96	C	W 1	C	10^2=	6^1⊙	10^2	2.6	–	a ≡^{1}
																					61.2		
Mittel	37.9	37.2	37.2	− 0.8	3.1	0.8	4.1	− 2.2	4.1	4.4	4.4	92	76	88				8.1	7.2	7.4			

Ansbach

Februar. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$. E = 42 m 18 s. H = 413,8 m. Cg. = + 0,2 mm. 1902.

1.	**33.8**	29.1	27.5	− 4.7	− 2.4	− 4.8	− 1.0	− 5.1	2.4	**2.1**	2.3	78	53	75	E 6	E 6	E 6	10^1	9^1	7^1	–	–	
2.	26.1	25.3	24.1	− 3.5	3.7	0.6	4.3	− 5.3	3.2	3.0	4.0	91	**49**	83	E 2	SE 4	E 2	8^1	3^1⊙	10^1	–	–	
3.	25.2	23.7	23.0	− 4.0	3.4	0.8	4.2	− 4.1	3.3	4.1	4.4	**98**	69	90	C	C	E 2	10^1=	2^1⊙	10^1	–	–	a ≡
4.	23.1	24.7	26.0	− 0.1	1.1	− 1.0	1.8	− 1.0	4.4	3.9	3.4	96	78	81	NE 2	NE 4	NE 2	10^1	10^1	10^1	–	–	a ztw. ✳^{0}
5.	26.6	26.0	25.0	− 6.0	0.1	− 4.3	1.4	− 6.2	2.7	2.9	2.9	95	65	89	C	SE 2	C	0	0⊙	0	0.1	–	n ⌊
6.	20.8	17.6	15.8	− 3.2	1.6	1.4	2.3	− 5.6	3.4	3.8	4.5	96	76	89	S 2	SW 2	C	10^1	10^2●	10^2	–	–	n ⌊, t ztw. ◍ ✳^{0}
7.	12.8	12.4	12.3	5.1	9.8	6.4	**10.4**	1.1	6.1	**6.8**	6.6	92	75	91	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	9^2	10^2	**5.1**	–	n ◍, p ztw. ◍
8.	11.3	**10.8**	14.7	6.3	5.3	1.6	9.3	1.6	6.6	5.6	4.5	93	85	87	C	SW 6	SW 2	10^2	10^2	6^2	1.9	–	t ztw. ◍^{0}
9.	13.2	12.7	12.9	1.3	4.9	1.7	5.4	1.1	4.6	4.8	4.6	91	71	90	SW 2	SW 2	SW 2	3^1	10^1	10^1	0.8	–	t ztw. ◍^{0}
10.	15.9	17.4	16.5	− 1.2	1.5	− 1.4	3.0	− 1.8	4.0	3.8	4.0	94	75	96	SW 2	W 2	SW 2	10^2	6^2	0	2.3	–	n ◍ ✳
11.	17.2	21.5	23.7	− 0.6	0.3	− 2.7	1.4	− 2.7	3.2	3.3	3.2	74	72	85	SW 6	W 4	W 2	10^1	8^1	0	0.3	–	n ✳^{0}
12.	24.3	23.9	23.9	− 7.0	0.8	− 3.6	2.2	− 7.1	2.6	2.9	3.2	97	61	91	C	C	C	0	1^0⊙	7^1	–	–	n ⌊
13.	18.6	17.0	18.7	− 3.4	− 0.1	− 1.1	1.1	− 5.0	3.2	3.2	3.4	91	72	81	E 2	NE 2	NE 2	10^1	10^1	10^1	–	–	
14.	20.6	20.7	22.3	− 4.2	− 0.9	− 3.6	0.3	− 4.3	2.9	2.8	2.9	89	66	85	NE 2	NE 4	NE 4	10^1	10^1	10^1	–	–	
15.	24.9	26.7	29.4	− 5.0	− 2.5	− 4.9	− 1.8	− 5.2	2.9	3.2	3.0	93	83	95	NE 4	NE 2	NE 4	10^1	10^1	10^2✳	2.0	3	n ✳, t ztw. ✳,
16.	29.3	26.8	25.2	− 8.2	− 1.9	− 3.5	− 1.2	− **8.5**	**2.1**	2.8	2.8	85	71	80	NE 4	E 4	NE 2	10^0	10^0	10^0	0.6	3	
17.	21.6	21.2	21.9	− 3.5	2.9	1.6	3.3	− 4.4	2.4	3.8	4.8	70	67	93	C	E 2	C	10^0	10^1	10^2	–	3	p ztw. ◍^{0}
18.	24.1	25.6	26.2	0.2	1.5	0.2	2.2	− 0.2	4.6	4.3	4.5	**98**	83	96	C	E 2	SE 2	10^2=	10^1	10^1	1.5	–	n ◍, a ≡
19.	26.0	25.4	26.0	0.3	2.6	1.2	3.4	− 0.2	4.5	4.9	4.7	96	89	94	C	NE 2	NE 2	10^2●	10^2	10^2	0.9	–	n, a ◍^{0}
20.	27.6	28.3	29.4	1.1	4.5	2.0	5.2	0.8	4.5	4.7	4.4	90	73	84	C	SE 2	SE 2	10^2	3^1⊙	10^1	–	–	
21.	29.1	28.6	28.6	0.7	1.5	0.4	3.2	0.1	4.5	4.5	4.3	92	89	90	E 2	NE 2	NE 2	10^1	10^2	10^2	–	–	p ztw. ◍ ✳^{0}
22.	28.0	27.8	27.9	− 0.5	1.9	− 0.8	2.3	− 1.1	4.3	3.7	4.1	**98**	68	94	C	C	C	10^1	10^1	9^1	0.8	–	
23.	28.0	26.8	26.8	− 4.5	3.6	− 2.2	4.5	− 4.7	3.1	3.3	3.6	95	55	94	C	SE 2	SE 2	0	1^1⊙	0	–	–	n ⌊
24.	25.1	22.8	22.3	− 4.8	4.6	− 2.2	4.7	− 5.2	3.0	3.9	3.6	95	61	94	C	SE 2	SE 2	0	1^0⊙	0	–	–	n ⌊
25.	20.7	19.7	20.1	− 4.1	− 0.9	− 2.9	0.3	− 5.0	3.0	3.1	3.0	89	74	82	SE 4	SE 4	SE 2	10^1	4^1⊙	0	–	–	n ⌊
26.	20.0	18.5	18.3	− 7.3	2.4	− 2.5	3.6	− 7.6	2.5	3.1	3.5	95	56	92	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	–	n ⌊
27.	16.1	13.8	17.4	− 1.1	7.4	5.2	8.3	− 2.5	3.7	4.7	5.8	88	61	87	C	SW 2	SW 2	7^1	10^1	10^1	–	–	n ⌊, p ztw. ◍^{0}
28.	20.2	19.7	16.9	0.6	9.1	3.7	10.0	− 0.8	4.6	6.3	5.4	96	73	90	C	C	C	6^1	5^1⊙	7^1	0.5	–	
																					16.8		
Mittel	22.5	21.9	22.2	− 2.2	2.4	− 0.5	3.4	− 3.2	3.7	3.9	4.0	91	70	89				7.6	6.9	7.0			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Februar. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$, E = 48m 26s. H = 342.6 m. Cg = + 0.2 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	**40.8**	37.6	34.6	− 4.6	− 2.8	− 4.8	1.0	− 5.0	2.4	2.0	2.3	74	53	71	N 4	N 4	N 4	10^0	10^0	10^1	–	–	
2.	32.5	32.7	31.6	− 2.6	4.8	1.8	5.0	− 4.8	2.9	3.6	4.6	77	56	88	NE 4	C	C	4^1	0 ⊙	10^0	–	–	
3.	32.3	30.2	29.2	− 1.6	5.6	1.0	6.0	− 1.8	3.8	4.7	4.7	94	69	94	C	C	N 2	4^1=	2^1⊙	0	–	–	7 a ≡¹
4.	29.2	30.9	34.2	0.6	1.0	− 2.0	6.0	− 3.2	4.4	4.6	5.1	92	92	80	C	C	C	10^0=	10^1	0	1.1	1	n ⚹, a ≡¹
5.	34.3	33.2	32.3	− 7.3	− 2.6	− 5.8	1.0	− 7.8	2.4	2.9	2.6	92	77	90	C	SW 2	C	2^1=	0 ⊙	0	–	–	7 a ≡¹
6.	29.8	25.8	24.0	− 6.9	− 0.8	0.0	4.0	− 8.8	2.4	3.3	3.7	89	75	81	SE 2	SE 2	SE 4	4^1	10^1=	10^0	–	–	2 p ≡¹
7.	21.7	21.3	20.0	0.2	2.8	1.4	4.0	− 7.2	4.5	5.2	4.7	96	93	93	S 4	S 2	S 2	10^n	10^1	10^0	**6.2**	–	n ◍, t ztw. ◍–n
8.	18.8	**16.9**	22.0	1.6	6 8	2.4	7.3	− 0.8	5.0	**6.1**	4.3	96	82	79	S 2	SE 2	SE 2	10^0	10^0	0	5.7	–	
9.	21.9	19.8	19.7	0 1	7.0	2.8	8.0	0.0	4.2	4.5	4.8	90	61	86	SW 2	C	C	2^1	10^0	10^0	–	–	
10.	22.9	24.4	24.5	0.6	2.6	− 0.6	4.0	− 0.6	4.4	4.8	4 3	92	85	98	C	NE 2	NE 2	10^2=	10^0	4^1	3.5	1	n ◍ ⚹, 7 a ≡¹
11.	24.9	28.3	31.6	0.2	1.0	− 1.8	4.0	− 1.8	3.7	3.4	3.6	80	68	90	W 2	NW 2	C	8^1	0 ⊙	0	–	–	
12	32.6	32.0	30.8	− 4.4	1.2	− 2.8	2.4	− 5.3	2.8	4.1	3 3	86	82	89	C	C	C	0 ⊙	0 ⊙	0	–	–	
13	24.8	22.0	24.8	− 1.6	− 0.4	− 2.0	2.5	− 6.3	3.3	3.9	3.5	80	87	90	N 2	N 2	N 2	10^0	10^0	10^0	–	–	
14.	26.7	27.1	29.7	− 2.0	0.0	− 2.5	1.0	− 2 8	3.3	3.7	3 4	84	81	89	W 2	NE 2	NE 2	10^1	10^0	10^1	0.5	1	n, t ztw. ⚹
15.	31.6	32.8	36.3	− 4.2	− 1.4	− 4 0	0.0	− 4.8	3.1	3.1	2.5	93	74	75	NE 2	N 2	N 2	10^1=	10^1=	10^0	5.1	**8**	n ⚹, n, t ≡¹
16.	36.0	33.9	31.0	− 7.2	− 3.5	− 2 4	0.0	− 7.8	**2.0**	2.4	3.7	75	69	79	NE 2	NE 2	N 2	8^1	10^0	10^0	–	5	
17.	27.8	27.8	28.5	− 3.2	4.2	2.0	5.0	− 3.8	3.2	5.1	4.3	89	82	82	NE 2	NE 2	C	2^1	2^0	10^1	–	4	
18.	31.6	32.2	32.2	− 0.4	1.8	0.6	3.3	− 0.4	4 5	3.9	4.6	100	75	96	SW 2	C	C	10^1=	10 ⚹	10^0	1 5	1	n ◍, 7 a ≡¹, 2 p ⚹
19.	32.2	32.1	34.1	0.0	1.0	1.8	3.5	− 1.3	4 6	4.9	4.7	100	100	90	C	C	C	10^1=	10^2=	10^0	1.5	–	t ≡²
20.	34.6	34 8	36.0	− 1.8	5.2	2 0	6.0	− 2.0	3.9	5 8	4 5	98	87	85	E 2	SE 2	SE 2	4^1	4^1⊙	0	–	–	
21.	35.9	35.3	35.6	0.6	1.4	0.0	5.0	0.0	4.2	4.7	4.3	89	93	94	SW 2	C	C	10^0=	10^1⚹	2^0	–	–	7 a ≡¹, 2 p ⚹
22.	35.2	34.7	35.2	− 0.6	2.2	− 1.8	5.0	− 1.8	3.4	4.3	3.2	85	80	80	E 2	C	C	10^0	10^1	2^1	1.0	–	n ⚹
23.	35.6	35.6	34.8	− 2.8	1.0	− 1.4	4.0	− 3.8	3.3	4 3	3.6	89	87	88	C	C	C	10^0=	2^0⊙	0	–	–	7 a ≡¹
24.	32.4	30.2	29.2	− 5.1	2.4	− 2 0	3.0	− 5.1	2.8	3.5	3.2	90	65	82	SW 2	C	C	0=	2^1⊙	8^1	–	–	7 a ≡¹
25.	27.6	26.8	27.6	− 2.8	1.0	− 2.4	4.0	− 5.8	3.0	3.0	2.7	81	60	71	C	E 2	E 2	10^0	0 ⊙	10^0	–	–	
26.	27.2	26.0	25.5	− 6.4	1.0	− 2.2	2.3	− 6.8	2.3	3.0	3.3	84	62	85	NE 2	SW 2	C	2^1	0 ⊙	4^1	–	–	
27	24.6	21.5	25.4	− 2.4	6.4	3.6	7.0	− 2.8	3.2	4.7	5.5	83	65	93	SE 2	SE 2	SE 2	0 ⊙	8^1⊙	10^0	–	–	
28.	27.7	27.8	23.1	− 0.8	9.4	4 8	**11.0**	− 3.8	4.2	4.9	4.8	96	56	74	SE 2	SE 2	SE 2	10^2=	4^1⊙	10^0	0.8	–	n ◍, 7 a ≡²
																					26.9		
Mittel	29 8	29.1	29.4	− 2.3	2.1	− 0.5	4.1	− 3.8	3.4	4.1	3 9	88	76	85				6.8	6.2	6.1			

Passau.

Februar. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$, E = 53m 52s. H = 309.4 m. Cg = + 0.2 mm. 1902.

1.	**43.4**	40 5	38.5	− 3.2	− 2.5	− 2.2	0.7	− 4.5	**2.0**	2 3	2.5	55	60	65	NE 6	NE 6	NE 8	0	10^0	0	0.6	1	n ⚹
2	36.6	37 2	36.0	1.1	5.7	5.7	5.8	− 4.6	3.3	3.9	4.1	65	57	60	SE 6	SE 6	SE 6	0	2	10	–	–	
3.	35.6	33.3	32.5	1.2	6.1	1.1	6.3	0.6	4 4	4.5	4 7	90	65	94	C	C	C	10^0	1^1⊙	10^1	–	–	7 a ≡⁰
4.	32 6	34.2	36.9	1.1	2.9	− 0.8	3.2	− 0.8	4.6	**6.9**	2-8	92	69	64	C	E 1	E 2	10^1	5^0⊙	0	–	–	t ztw. ⚹⁰
5.	37.8	37 4	36 4	− 6.6	1.7	− 3.0	2.0	− 7.1	2.2	2.4	2.9	79	47	79	C	C	C	o	o	o	0.1	–	n ⌊
6.	33.0	29.6	29.0	− 6.4	1.1	0.7	1.5	− **7.6**	2 3	3.3	3.4	84	65	69	E 1	C	C	o	10^1	10^1	–	–	n ⌊
7.	26.6	26.0	24.4	1.1	4.4	2.5	5.0	− 0.2	4.0	5.1	5.0	80	82	91	C	C	C	10^1	10^1	10^2	0 4	–	n ◍⁰, a ≡¹, 10^{30}-11a, 11^{30}a–0 p ◍
8.	23.9	**21.7**	26.4	1.9	6.7	2.9	7.6	1.2	5.1	6.4	4.8	96	90	85	C	E 1	C	10^2=	10^2	10=	2.6	–	n ◍; a ≡², t ztw. ◍. 9 p ≡¹
9	25.7	24.9	23.8	4.0	7.5	1.3	7.8	1.3	3.9	3.8	4.1	65	50	82	W 1	W 4	W 2	o	10^0⊙	o	3.8	–	
10	25.4	27.4	28 9	1.7	3.3	0.5	3.3	− 0.1	5.0	4.3	4.3	96	75	90	C	NW 2	C	10^1	10^1●⚹	o	0.5	–	n, 2-3 p ◍ ⚹
11.	29.0	32.4	34.9	0.3	2 5	0.7	2.8	− 2.1	4 2	3.3	3.6	90	60	72	C	W 4	W 2	10^1	10^1	10^1	0.3	–	n ⌊
12.	35.0	35.2	34.9	− 0.5	1.9	0.7	2.2	− 1.1	3 6	3.5	3.8	80	65	78	C	W 2	W 2	10^1	10^1	8^1	–	–	n ⌊
13.	28 2	25.1	27.8	0.9	5.1	1.7	5.1	− 0.6	3.6	4 0	3.9	72	62	75	C	C	C	10^1	5^0⊙	10^1	–	–	
14.	29.6	30.3	31.8	0.3	1.5	0.5	2.0	− 0.4	4.3	3.6	3 3	92	71	70	NW 1	E 1	W 2	10^1	10^1	10^1	1.0	1	n ⚹, a ⚹⁰
15.	33.8	36.2	39.0	− 2.0	0.7	− 2.6	1.4	− 2.6	3.5	2.9	2.6	90	59	71	C	C	C	10^1	9^1	10^1	1.9	**2**	n ⚹
16	39.8	37.3	35.5	− 4.8	0 9	1.5	1.5	− 5.6	2.1	2.9	3.5	65	60	69	C	E 4	E 4	10^1	10^0⊙	10^1	–	1	
17.	31.5	30.6	32.2	4.9	7.9	3.9	9.0	0.4	4.6	5.0	4.7	70	63	81	E 4	E 4	E 2	o	8^1	10^2	–	–	
18.	35 3	36.2	36.1	0.5	2.7	1.1	3.7	− 0.4	4.5	5.1	4.9	95	91	98	C	C	C	10^1=	10^1	10^2=●	–	–	a ≡reissen. 9 p ◍ ≡²
19.	36.0	36.1	37.4	1.1	2.5	2.3	3.0	0.0	4.9	5 0	5.0	98	90	93	C	C	C	10^1⚹	10^1●	10	**4.2**	–	n, a ⚹ ◍; t ztw. ⚹ ◍
20.	37.5	38.4	39.4	− 1.0	5.3	2.5	5.6	− 1.0	4.6	4.3	4.2	100	65	75	C	E 2	E 2	10^2=	1^2	10^0	1.0	–	a ≡
21.	39.2	38.7	39.0	1.7	6.2	2 7	6 3	0.9	4.3	4.3	3.1	84	60	55	C	E 4	E 4	10^1	8^1	2	–	–	
22.	39.0	38.5	38.4	− 0.4	6.7	0.7	6.8	− 1.1	3.5	4.7	3.0	80	64	62	C	E 2	E 2	o	o⊙	o	–	–	n ⌊
23.	38.8	38.0	37.6	− 2.6	5.1	0.0	5.8	− 3.1	3.4	4.3	4.2	92	66	90	E 2	E 2	E 2	o	o⊙	o	–	–	n ⌊⌊
24.	36.5	33.7	33.5	− 3.4	2.3	− 0.4	2.3	− 4.6	3.5	4.1	3.5	100	75	80	C	NW 4	C	10^1=	o⊙	o	–	–	n ⌊⌊, a ≡¹
25.	32.2	30.5	31.4	− 1.8	1.6	− 1.8	2.4	− 3.1	3.0	2.8	2 6	75	55	66	E 2	E 2	E 2	10^1	o⊙	o	–	–	n ⌊⌊
26.	31.2	29.9	30.2	− 5.3	4.7	0.0	5 0	− 6.1	2.5	2.7	3.5	85	42	76	E 2	E 1	C	3^0	1^0⊙	2	–	–	a ⌊⌊
27.	28.6	25.6	28.9	− 1.0	7 3	3.1	7.9	− 1.6	3.7	4 7	4.8	85	62	84	C	W 2	C	o ⊙	5^{09}	10	–	–	n ⌊⌊
28.	31.6	31.2	28.1	2.3	11.6	4.7	**11.6**	1.7	5.4	4.0	5.7	100	38	88	C	E 1	E 2	10^1=	o⊙	o	2.6	–	n ◍, n ≡¹
																					19.0		
Mittel	33.3	32 7	33.2	− 0.5	4.1	1.1	4.6	− 1.9	3.8	4.1	3.9	84	65	78				6.5	5.9	5.8			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

Februar. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$, E = 48m 38s. H = 397,7 m. Cg = +0,2 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	**34.0**	29.6	28.1	− 4.4	− 3.6	− 3.8	1.0	− 4.9	**1.8**	1.9	2.4	56	56	71	SE 6	E 8	E 6	9^1	10^1	0	−	−	n ✳ flocken
2.	26.8	26.9	25.4	− 1.4	3.9	2.8	4.4	− 4.4	3.3	3.7	4.2	80	61	74	SE 2	SE 4	SE 2	1^1	9^1	8^1	−	−	
3.	26.9	24.8	23.7	− 3.6	3.9	− 0.2	4.4	− 4.6	3.5	4.7	4.3	100	77	94	C	C	E 2	1^1	9^0≡	0	−	−	n ⌴^{0}. 9^{30} a–10 a ≡^{0}
4.	23.9	25.2	27.4	0.2	0.8	− 1.0	1.4	− 1.6	4.5	4.2	3.6	96	87	84	C	E 2	E 2	10^1=	10^1✳	10^1	0.1	−	n ✳^{0}, a ≡^{1}. 7^{30} a ✳^{0}. 9^{0-45} a ✳^{2}. 2 p ✳^{0}
5.	28.5	28.0	26.9	−11.1	− 1.2	− 7.2	− 0.4	**−11.8**	**1.8**	2.9	2.5	97	69	98	N 2	E 2	C	4^1	0⊖	0	2.2	1	n ⌴^{0}
6.	23.4	20.1	18.8	− 8.4	− 0.2	0.6	1.0	−11.6	2.4	3.4	4.1	100	76	85	C	E 2	C	10^1	10^1	10^1	−	1	
7.	16.7	15.7	15.7	0.8	8.1	4.6	8.4	− 0.6	4.6	7.2	6.1	94	89	97	C	SW 2	SW 2	10^1●	10^1●	10^1●	2.5	−	n ◍, a ∽, t öfter ◍
8.	14.2	12.5	17.7	4.6	10.8	3.0	**12.0**	1.6	5.9	**6.5**	4.4	94	68	78	SW 2	W 4	W 2	10^1●	9^1	0	**9.3**	−	n ◍^{0}. 3^{15-45} p ◍^{2} ⩩
9.	16.5	15.4	14.8	2.8	7 3	2.8	7.7	0.6	4.0	4.2	4.7	70	55	84	SW 6	W 2	C	8^1	9^1⊖	0	2.7	−	
10.	17.6	19.2	19.6	0.8	2.2	− 0.2	3.0	− 1.1	4.6	4.6	4.3	94	85	94	W 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1✳	0	2.2	−	n ✳. 10 a–2^{30} p ✳^{0}
11.	19.8	23.4	25.4	1.2	0.6	− 1.0	1.8	− 2.2	4.0	3.2	3.6	80	66	84	W 4	W 4	W 2	9^1	10^1	0	0.1	−	
12.	25.9	25.8	25.2	− 2.0	1.4	− 0.2	2.0	− 3.1	3.8	3.6	3.8	96	71	83	C	SE 2	C	10^1	9^1	10^1	−	−	
13.	19.2	17.1	19.2	− 1.2	0.7	− 1.4	1.0	− 2.2	3.7	4.2	3.8	88	87	92	E 2	NE 2	W 2	10^1	10^1	10^1✳	−	−	t öfter ✳^{0}
14.	20.6	21.3	22.6	− 1.8	− 0.6	− 2.0	0.0	− 3.1	3.8	4.1	3.7	94	92	94	C	E 2	E 2	10^1✳	10^1	10^1✳	1.2	1	n–0 p. 5^{30} p–n ✳
15.	25.4	27.3	30.0	− 3.6	− 1.6	− 3.8	− 1.6	− 4.6	3.5	3.2	3.1	100	78	91	E 2	E 2	E 2	10^1✳	10^1✳	10^1	4.6	6	n ✳, t–7 p ✳^{0}
16.	30.3	27.4	25.1	− 6.8	− 3.0	− 0.8	− 0.5	− 7.6	2.2	2.4	3.5	81	66	81	E 4	NE 2	E 2	10^1	8^1⊖	8^0	0.9	**8**	a ☋
17.	22.0	21.8	23.4	− 1.6	2.4	− 1.0	4.3	− 3.4	3.8	4.1	3.9	94	75	92	SE 2	W 2	W 2	9^0	10^1	10^0	−	5	7–8 p ✳^{0}
18.	25.9	26.9	27.1	− 2.8	2.1	− 0.2	2.2	− 3.6	3.3	3.3	4.4	89	62	96	C	W 2	C	10^1	10^1✳	10^0	0.3	3	2–3 p, 5–7 p ✳^{0}
19	27.0	26.9	27.9	0.2	1.6	1.2	2.6	− 1.3	4.4	4.9	4 4	94	94	87	C	C	E 2	10^1	10^1✳	10^0	1.4	3	n ✳, a ≡^{0}. 8–10 a, 1^{30} p–2^{30} p ✳
20.	28.8	29 5	30.7	1.0	4.2	1.8	4.8	0.0	4.3	4.5	4.4	87	73	84	E 2	SE 2	E 2	10^1	10^1	10^1	0.4	−	
21.	30.3	29.8	30.0	0.6	1.4	0.8	2.2	− 0.6	4.0	4.5	4.4	83	90	90	E 2	E 2	C	10^1	10^1●	10^1	−	−	9 a ✳^{0}. 9^{40} a–3 p ◍^{0}. 7 p ✳ ◍
22.	29.8	29.4	29.5	− 1.0	4.8	− 2.2	5.4	− 3.2	4.0	4.3	3 6	94	67	94	C	SW 2	C	9^1	8^1⊖	0	0.8	−	n △
23.	30.0	28.5	28.2	− 5.6	4.8	− 2.0	5.9	− 6.6	2.8	3.7	3.8	96	57	96	C	C	W 2	0	0⊖	0	−	−	n ⌴^{1}
24.	26.9	24.4	23.2	− 5.0	4.6	− 2.8	5.0	− 6.0	3.1	3.8	3.5	100	60	94	E 2	E 2	E 2	1^0	1^0⊖	0	−	−	n ⌴^{1}
25.	22.4	21.2	21.5	− 4.2	− 2.0	− 4.4	− 0.2	− 5.0	2.9	2.9	3.0	89	74	93	SE 2	E 2	C	10^1	9^1	0	−	−	
26.	21.5	20.5	20.4	− 7.6	2.1	0.0	3 5	− 8.4	2 5	3.1	3.7	100	59	79	E 2	E 2	E 2	1^0	1^0⊖	2^0	−	−	n ⌴^{1}
27.	18.7	16.1	20.0	− 2.6	8.0	3.4	8.2	− 3.6	3.5	4.4	5.3	94	56	92	E 2	E 2	W 2	1^0	9^1	10^1●	−	−	8 p an–n ◍^{0}
28.	22.6	21.7	17.9	− 1.1	10.6	6.9	11.6	− 2.3	4.2	6.2	6.0	100	65	81	C	E 2	E 2	10^2=	9^0	9^0	0.9	−	n ◍^{0}. 7 a ≡^{2}
																					29.6		
Mittel	24.1	23.4	23.8	− 2.3	2.6	− 0.2	3.6	− 3.8	3.6	4.1	4.0	91	72	88				7.6	8.2	5.6			

Augsburg.

Februar. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$, E = 43m 36s. H = 499,6 m. Cg = +0,1 mm, über 728,8 = +0,2 mm. 1902.

1.	**23.5**	19 2	17.9	− 4.2	− 3.7	− 4.4	− 1.2	− 6.0	2.3	**2.1**	2.7	70	62	81	NE 6	NE 6	E 6	10^1	10^1	10^1	−	2	
2.	17.1	16.6	15.9	− 3.5	2.6	1.1	2.7	− 5.1	3.1	3.8	4.0	89	68	81	E 4	NE 4	NE 4	6^0	10^1	0	−	2	
3.	17.6	15.8	14.8	− 4.5	2.6	0.4	2.7	− 5.1	3.0	3.2	4.0	93	56	85	NE 2	N 2	C	1^0	4^0⊖	10^0	−	2	n ⌴
4.	14.7	15.8	18.0	0.3	1.3	− 1.4	1.3	− 2.1	4.3	4.3	3.8	92	85	82	C	NE 2	NE 2	10^2△✳	10^1△✳	10^0	−	2	a–5 p ✳ △
5.	19.0	18.4	17.7	− 2.7	− 1.2	− 3.4	− 1.2	− 4.2	3.2	3.3	3.2	85	78	91	SE 2	SE 2	SE 2	8^1	2^0⊖	10^0	1.2	3	
6.	13.5	10.6	09.1	− 3.6	2.2	3.2	3.2	− 4.8	3.3	3.4	3.9	95	62	67	S 2	C	C	10^1=	10^1	10^1	−	2	n ⌴, n, a ≡^{1}
7.	07.1	06.5	06.6	7.1	12.0	7.7	**12.2**	2.3	5.0	5.7	**6.7**	66	55	86	SW 2	SW 2	SW 4	10^1	10^1	6^1	0.8	1	n, t ztw. ◍
8.	05 4	**03.4**	08.6	7.2	10.6	3.4	10.8	3.4	6.3	5.9	4.0	83	62	67	SW 4	SW 4	SW 4	10^1	8^2	0	3.0	−	n ◍. 2^{30}–4^{15} p ◍ △
9.	07.3	06.2	05 7	4.1	6.4	3.8	6 4	2.1	3.6	3.6	5.2	58	**49**	87	SW 4	SW 4	W 2	6^1	10^1	10^2●	2.2	−	5 p–n ◍
10.	08.7	10.6	09.5	0.7	2.0	− 2.8	5.2	− 3.7	4.4	4.3	3.3	90	80	90	C	SW 2	SW 2	10_2✳	10^2	0	6.6	2	n–1^{00} p ◍ ✳
11.	11.5	14.5	16.4	0.2	0.7	− 0.8	1.2	− 4.2	3.4	3.9	3.1	73	88	72	SW 4	SW 4	SW 2	6^1	8^1	5^0	0.9	1	n ⌴
12.	16.7	16.2	15.4	− 2.2	0.5	− 0.7	1.1	− 3.0	3.3	3.7	3.8	85	76	86	C	NE 2	E 2	10^0	7^0	10^1	−	1	n ⌴
13.	09.5	08.4	10.8	− 0.7	− 0.6	− 1.4	0.7	− 2.7	3.8	4.0	3.9	86	90	94	NE 2	NE 2	NW 2	10^1	10^2	10^2	−	1	8–9 a, p ztw. ✳
14.	11.9	12.0	13.6	− 3.3	− 1.4	− 2.6	− 1.4	− 4.0	3 3	3.6	3.6	91	88	**96**	NE 2	NE 2	SE 2	10^2✳	10^2	10^2△✳	3.0	3	n–10 a ✳. 4 p–n ✳ △
15.	16.1	17.8	20.6	− 4.2	− 3.0	− 4.4	− 2.0	− 5.0	3.2	3.3	3.1	95	91	95	SE 2	NE 2	NE 2	10^2	10^2✳	10^2	**6.9**	12	n, a–4^{30} p ztw. △ ✳
16.	20.3	17.8	15.6	− 7.6	− 4.1	− 3.1	− 3.1	**8.1**	**2.1**	2.6	3.3	83	77	91	NE 2	NE 2	NE 2	6^0	10^1	10^1	4.0	**16**	n✳
17.	13.2	13.3	14.5	− 2.8	− 1.0	− 2.6	− 1.0	− 3.9	3.4	3.4	3.4	92	80	92	SE 2	SW 2	SW 2	10^2	10^2	10^2✳	−	**16**	7^{45} p–n ✳
18.	16.4	17.9	18.6	− 3.9	1.2	− 0.4	1.8	− 4.5	3.2	3.9	4.3	**96**	78	**96**	C	C	NW 2	10^2=	10^2	10^2	2.7	**16**	n ✳ ⌴, n, a ≡^{2}
19.	18.0	17.3	18.1	− 0.2	1.4	0.6	1.5	− 1.0	4.3	4.6	4.4	94	91	92	C	NW 2	E 2	10^2=	10^2=	10^2	1.1	14	n ✳, n, t ≡^{2}. ▲^{315}–4 p ✳
20.	19.6	20.5	21 7	0.3	1.0	1.2	1 3	− 0.7	4.2	4.0	4.1	89	81	82	SE 2	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	0.5	12	
21.	21.3	20.7	21.0	− 0.2	0.8	0.3	1.2	− 1.0	4.1	4.0	4.1	90	82	87	E 2	C	SW 2	10^2	10^2	10^2	−	11	2^{15}–4 p ✳
22.	20.3	20.4	20.6	− 2.2	2.6	− 1.4	2.6	− 3.6	3.2	3.1	3.8	83	56	92	S 2	SW 2	E 2	10^1	3^1⊖	0	0.5	10	n ⌴
23.	20.6	19.3	19.2	− 4.9	3.4	− 1.7	3 7	− 6.9	2.5	3.2	3.8	79	55	94	SW 2	S 2	SE 2	0	3^0⊖	0	−	10	n ⌴
24.	17.1	15.1	13.6	− 6.4	1.8	− 1.2	3.1	− 7.7	2.6	3.5	3.7	95	67	88	SE 2	SE 2	NE 2	10^2=	4^0⊖	0	−	8	n, a ⌴ ≡^{2}
25.	12.5	11.6	12.3	− 4.2	− 3.0	− 4.6	0.0	− 4.6	3.2	3 1	2.8	95	85	88	SE 2	E 2	E 2	10^2	10^1	0	−	5	n ⌴
26.	11.9	11.2	10.7	− 6.0	− 1.0	− 0.4	0.0	− 7.2	2.7	3.0	3.7	95	71	83	E 2	SE 2	SE 2	10^2	5^0⊖	10^1	−	5	n ⌴
27.	08.8	07.2	11.0	− 2.4	5.6	4.1	6.2	− 3.1	3.4	4.6	5.3	89	67	87	SE 2	NW 2	SW 2	1^0	8^1	10^1●	−	3	n ⌴. 4^{40} p–n ◍
28.	13.3	12.2	07.7	1.4	8.4	5 9	8.4	0.0	4.6	6.3	5.6	91	77	81	S 2	E 2	NE 2	4^0	8^9	10^1	1.6	2	n ⌴
																					35.0		
Mittel	14.7	14.2	14.5	− 1.7	1.7	− 0.2	2.4	− 3.4	3.5	3.8	4.0	87	73	87				8.1	8.2	7.2			

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Februar. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$, E = 46 m 16 s. H = 523.2 m. Cg = + 0,1 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	**20.8**	17.1	15.5	− 5.6	− 5.7	− 5.5	− 1.2	− 6.6	2.4	**2.3**	2.6	79	76	85	NE 6	E 6	E 5	10^2 ⚹	10^1 ⚹	10^2	0.2	1	n, t ztw. ⚹0, ≡
2.	14.8	14.6	13.8	− 5.7	2.8	1.5	3.9	− 6.2	2.7	3.9	4.6	91	69	91	E 2	E 4	NE 1	1^0	9^0	10^1	0.1	1	n ⌴2, 130 p Nebensonne
3.	15.6	13.5	12.9	− 3.5	2.7	0.9	3.8	− 4.0	3.4	4.3	4.5	96	78	90	SW 1	N 1	C	1^0	6^0⊙	10^1=	−	−	n, a ⌴2, 830 a, 9 p ≡1
4.	12.8	13.7	15.5	− 0.5	0.9	− 0.7	2.0	− 1.2	4.3	4.5	4.1	98	91	95	SW 1	NE 1	NE 2	10^1=	10^2⚹	9^1	−	−	a ◍0 ≡1, ☁. 845–930 a ⚹0, t ztw. ⚹
5.	16.8	16.4	15.3	− 3.5	− 2.7	− 4.3	− 0.7	− 5.0	3.2	3.3	3.1	91	87	95	NE 1	NE 1	NE 1	10^1	10^1	6^1	1.9	1	
6.	11.9	08.8	07.4	− 5.7	1.6	3.9	4.6	− 7.0	2.8	3.6	4.0	95	69	65	C	NE 1	NE 1	10^1=	9^1	7^1	−	1	n ⌴1, a ⋁, ≡1
7.	05.8	05.2	05.1	5.8	9.6	5.7	11.3	3.4	4.1	5.7	**6.1**	59	63	90	SW 2	SW 2	C	10^1	10^1●	10^1●	0.2	−	n, t ztw. ◍0
8.	04.0	**02.2**	07.3	6.6	10.9	3.5	**12.8**	3.5	5.9	5.7	3.9	81	58	66	SW 1	SW 4	SW 4	10^1●	10^1●	0	1.2	−	n, t ztw. ◍ ☁
9.	06·1	04.8	03.8	2.9	6.9	2.6	7.6	2.6	3.5	3.8	4.7	62	50	84	SW 2	SW 2	SW 1	3^1	10^1	4^1	2.7	−	2 p ⊕
10.	06.7	08.3	08.3	0.5	1.3	− 1.7	3.6	− 1.7	4.5	4.4	4.0	94	87	100	W 1	NW 1	C	10^1⚹	10^1⚹	2^1	2.5	1	n, t ztw.–3 p ⚹. 11 a △
11.	09.6	12.7	14.2	1.3	0.7	− 0.9	2.2	− 2.0	3.4	2.9	2.8	64	59	65	SW 2	W 1	C	10^1	10^1	10^1	0.8	−	n ⌴0
12.	14.5	14.3	13.5	− 1.3	0.3	− 0.7	1.8	− 1.6	3.4	3.7	4.0	82	78	90	SE 1	NE 1	E 1	10^1	10^1	10^1	−	−	
13.	07.3	05.9	08.4	− 1.3	0.3	− 1.7	1.0	− 1.8	3.8	3.9	3.8	92	82	93	NE 2	NE 2	N 1	10^1	10^1	10^1	−	−	t ztw. ⚹0.1
14.	09.8	10.1	11.4	− 2.8	− 0.5	− 2.3	0.0	− 3.1	3.5	3.7	3.9	94	82	100	NW 1	SE 1	E 1	10^1⚹	10^2	10^2	1.7	1	n, t ztw. ⚹
15.	13.8	15.4	17.9	− 3.6	− 2.5	− 4.5	− 1.8	− 4.8	3.4	3.4	2.9	97	89	90	NE 1	N 2	NE 2	10^2⚹	10^2⚹	10^1	**6.9**	10	n, t ztw. ⚹
16.	17.6	15.5	13.2	− 6.3	− 4.1	− 2.7	− 2.0	− **7.2**	2.5	2.6	3.5	89	77	93	NE 4	NE 2	NE 2	10^1	10^1	10^1	3.0	13	9 p ☋
17.	11.2	11.4	13.1	− 3.4	− 1.7	− 2.7	− 1.2	− 4.0	3.3	3.6	3.4	93	88	92	SW 1	SW 1	SW 1	10^1	10^1	10^2⚹	−	13	5 p au ⚹ △
18.	14.3	15.3	16.2	− 4.1	1.1	− 0.3	2.4	− 4.2	3.1	4.0	4.3	95	81	95	C	NW 1	C	10^1	10^1⚹	10^1⚹	2.3	**15**	720–830 a ≡2, t ztw. ⚹
19.	15.8	15 3	15.9	− 0 2	1.7	0.1	2.4	− 0·8	4.1	4.6	4.4	95	90	96	SW 1	N 1	NW 1	10^1	10^2⚹	10^1	1.4	12	n, t ztw. ⚹
20.	17.1	18.2	19.1	− 0.1	0.1	0.5	1 0	− 0.4	4.3	4.2	4.4	93	90	92	E 2	E 2	NE 1	10^1	10^1	10^1	0.8	7	
21.	19.0	18.2	18.7	− 1.1	0.6	− 0.3	1.4	− 1.1	4.0	4.2	4.2	94	89	93	E 1	NW 1	C	10^1	10^2	10^1	−	4	a ◍0, ≡0, ☁. 10 a au ◍0, t ztw. ⚹ n
22.	18.3	18.1	18.3	− 1.3	2.7	− 1.7	4.0	− 1.7	4.0	3.8	3.5	95	67	86	C	NW 1	C	10^1=	2^0⊙	0	1.4	5	n ⚹, a ≡1, p ≡
23.	18.3	17.2	17.0	− 5.1	3.9	− 0.8	4.9	− 5.5	2.8	3 0	3.3	90	**50**	77	SW 1	NE 1	C	0	1^0⊙	0	−	4	n ⌴2
24.	15.0	13.1	11.8	− 4.9	2.4	− 1.9	4.2	− 6.5	2.8	3.9	3.7	90	71	93	E 1	NE 2	E 1	3^0	7^0⊙	0	−	3	n ⌴2. 745 a–830 a ≡2. 2 p ⊕
25.	10.9	09.9	10.3	− 5.3	− 3.3	− 5.3	− 1.5	− 5.8	3.0	3.0	2.6	98	84	88	E 1	E 3	E 2	10^1	10^1	7^1	−	2	a ⋁
26.	10.1	09.5	09.1	− 6.0	− 2.5	− 0.6	− 0.2	− **7.2**	2.6	3.1	3.5	92	80	78	E 2	E 2	E 2	10^1	4^0⊙	10^1	−	2	n ⌴2
27.	07.2	04.8	09.2	− 2.5	8.4	4.2	9.3	− 2.6	3.4	4.6	5.6	89	56	90	NE 1	SE 1	W 1	0	9^1	10^1	−	2	n ⌴. 7 p–810 p ◍0
28.	11.5	10.4	05.8	1.3	10.4	5.3	11.1	1.3	4.8	**6.1**	5.5	96	65	83	C	NE 2	NE 2	1^0	7^0⊙	10^1	0.3	−	a ≡0. 2 p ◐
																					27.4		
Mittel	12.7	12.1	12.4	− 2.0	1.7	− 0.4	3.1	− 2.9	3.5	3.9	4 0	89	75	88				7.8	8.7	7.7			

München-Harlaching.

Februar. $\varphi = 48^0\ 5'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$, E = 46m 16s. H = 559.4 m. Cg = + 0,1 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	**17.5**	13.4	12.1	− 6.7	− 6.8	− 6.4	− 1.7	− 7.5	2.5	**2.2**	2.3	92	81	82	NE 6	E 6	NE 3	10^2⚹	10^1⚹	10^2	0.3	5	n, t ⚹ ☁
2.	11.5	11.1	10.3	− 7.3	3.1	− 0.3	3.5	− 7.7	2.3	3.6	3 9	89	63	87	E 2	E 3	E 1	1^0	7^0	5^0	−	4	
3.	12.3	09.9	09.4	− 4.8	2.3	− 1.7	2.9	− 5.2	3.1	3.6	4.0	98	67	98	S 2	NW 1	NE 1	1^0	4^0⊙	5^0	−	4	n ⌴
4.	09.4	10.3	12.0	− 1.2	0.1	− 0.9	0.8	− 1.7	4.2	4.4	4.1	100	96	96	S 1	NE 2	NE 3	10^2	10^2⚹	10^2	0.2	4	a ☋, ≡0; a, t meist ⚹0
5.	13.3	12.9	11 9	− 4.1	2.9	− 4.5	− 0.9	− 4.7	3.1	3.3	3.2	96	89	98	E 1	E 1	E 1	10^1	10^1	8^1	1.7	5	
6.	08.5	05.5	04.4	− 7.5	1.3	1.3	2.0	− 8.5	2.5	3.9	4.2	97	78	84	C	NE 1	SE 2	10^1=	9^1	6^1	−	4	n ⌴, a ≡1
7.	02.8	01.9	01.8	2.3	5.5	2.8	9.0	1.0	4.4	5.6	5.3	81	84	94	SW 1	S 1	SW 1	10^1	10^1●	10^2●	−	2	p ztw. ◍0
8.	00.8	699.0	03.9	3.4	7.8	1.9	**10.0**	1.6	5.6	**6.6**	4.0	97	84	78	SW 2	SW 1	SW 3	10^2●	10^1	0	0.4	−	7 a, p ztw. ◍
9.	03.0	01.5	00.5	0.8	5.8	0.0	6.6	0.0	3.7	3.8	4.0	76	56	88	SW 2	SW 2	SW 1	2^1	8^0	7^0	2.4	−	
10.	03.5	05.4	04.9	− 0.5	0.4	− 2.8	2.0	− 2.8	4.3	4.6	3 7	98	98	100	NW 1	NW 1	C	10^1⚹	10^1⚹	0	2.5	2	n, t meist ⚹
11.	06.1	09.4	11.0	0.1	− 0.2	− 2.6	0.9	− 3.9	3.0	2.7	3.0	66	60	81	SW 5	W 3	SW 1	9^1	9^1	6^1	0.8	1	
12.	11 2	10.7	10.0	− 2.9	− 0.3	− 1.6	0.0	− 3.1	3.4	3.8	3.7	94	86	90	SE 1	NE 2	NE 2	9^1	10^1	10^1	0.1	1	a ⚹0
13.	03.9	02.6	05.2	− 2.1	− 0.4	− 2.0	0.1	− 2.7	3.7	3.9	3.7	94	90	94	NE 2	NE 1	NW 1	10^1	10^1	10^1⚹	−	−	9 p ⚹
14.	06.4	06.5	07.9	− 3.8	− 1.6	− 2.6	− 1.2	− 3.9	3.4	3.7	3.8	100	90	100	NW 1	N 1	NE 2	10^1⚹	10^1	10^2⚹	1.8	4	n, a, p ⚹
15.	10.3	12.1	14.5	− 4.1	− 3.1	− 5.3	− 2.6	− 5.3	3.3	3.5	2.8	100	96	94	NE 1	NE 2	NE 3	10^1⚹	10^1⚹	10^1	**4.7**	9	t meist ⚹
16	14.0	12.0	09.7	− 7.1	− 5.3	− 3.7	− 3.7	− 7.4	2.4	2.5	3.1	93	83	91	NE 4	E 2	NE 2	10^1	10^1	10^1	2.1	11	
17.	07.6	07.8	09.5	− 5.3	− 2.4	− 3.5	− 1.7	− 5.6	3.0	3.4	3.4	98	89	96	SW 1	SW 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	−	10	abends ⚹
18.	10.6	11.9	12.8	− 4.7	0.5	− 0.7	2.7	− 4.7	3.2	4.5	4.2	100	94	96	SW 1	NW 1	W 1	10^1	10^2⚹	10^2⚹	2.5	**12**	p ⚹
19.	12.4	12.1	12.7	− 1.3	1.2	− 0.4	2.4	− 1.8	4.2	4.8	4.3	100	96	96	SW 1	W 1	NE 2	10^1⚹	10^2⚹	10^1	1.8	**12**	n, t ztw. ⚹
20	13.8	14.8	15.7	− 0.7	− 0.5	− 0.2	0.1	− 0.7	4.2	4.0	4.2	96	90	92	E 1	NE 2	E 1	10^1	10^1	10^1	1.1	9	
21.	15.5	15.0	15.6	− 1.7	− 0.5	− 2.5	0.0	− 2 6	3.9	4.3	3.8	96	96	100	NE 1	SW 1	SW 1	10^1●	10^1	9^2	0.2	9	a ☋, ◍0, t ztw. ◍, abends ⚹
22.	14.8	14.7	15.0	− 2.5	2.3	− 4.1	4.0	− 4.1	3.8	4.1	3.3	100	76	100	SW 1	SW 1	SW 1	10^0	2^0⊙	0	1.3	**12**	n ⚹
23.	15.0	13.9	13.7	− 6.4	3.2	− 4 0	4.2	− 8.1	2.6	3.3	3.2	94	58	95	SW 2	NE 2	NW 1	0	1^0⊙	1^0	−	9	n ⌴. 9 p ☋
24.	11.6	09.6	08.1	− 8.4	1.0	− 4.3	2.0	− 8.5	2.3	4.1	3.0	97	83	91	SE 1	NE 3	NE 1	1^0	4^0⊙	0	−	8	n ⌴
25.	07.2	06.2	06.8	− 6.5	− 4.2	− 6.8	− 4.0	− 6.8	2.8	3.2	2.3	100	95	87	E 2	NE 2	NE 1	10^1	10^1	0	−	8	a ⋁, ≡0
26.	06.6	06.0	05.7	− 6.8	− 2.5	− 2.1	− 0.8	− **9.6**	2.7	3.1	3.6	100	80	93	E 2	E 1	E 1	10^0	4^1	10^1	−	8	
27.	04.0	01.5	05.9	− 4.8	6.9	1.4	8.4	− 5.0	3.2	5.0	5.0	100	67	100	SE 1	SE 1	SW 1	1^0	9^0	9^1	−	7	abends ◍
28.	08.0	06.7	02.6	− 0.9	9.2	4.4	9.8	− 1.4	4.3	6.0	5.3	100	69	86	S 1	NE 3	SE 2	2^0	7^1⊙	10^1	0.9	3	a ☋
																					24.8		
Mittel	09.3	08.7	09.1	− 3 4	0.7	− 1.8	2.0	− 4.3	3.4	4.0	3.7	95	82	92				7.7	8.4	7.0			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Februar. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= 0{,}0$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm	cm	
1.	76.2	72.4	72.0	− 9.4	− 9.0	−10.0	− 5.0	**−12.2**	2.2	2.3	2.1	100	100	100	NE 10	NE 10	NE 6	10^2 ≡ *	10^1 ≡	10^2 ≡	2.9	23	n, a ⊹, t ≡1.2
2.	72.3	72.9	72.2	− 5.2	− 1.2	− 1.5	1.4	−11.6	3.1	3.6	4.0	100	85	98	SE 2	E 2	E 2	0	10^2	0	−	21	[7 a Horiz.≡]
3.	74.4	72.5	71.3	− 0.4	1.4	− 1.8	2.0	− 4.7	3.6	3.6	3.8	80	69	97	E 1	NE 1	E 1	7^0	$2^{\cdot0}$ ⊙	1^0	−	20	[7 a Horiz.≡; üb. d. Gew.≡]
4.	71.5	72.1	74.4	− 4.7	− 2.5	− 3.5	− 0.5	− 6.5	3.2	3.8	3.5	100	100	100	W 1	N 1	NE 5	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	−	18	a V. t ≡2
5.	74.5	74.9	73.5	− 5.4	− 4.5	− 5.8	− 0.6	− 7.0	3.0	3.3	2.9	100	100	100	NE 2	NE 1	C	10^2 ≡	10^2 ≡	0	2.2	18	n ⚹, a V. t ≡2. [9 p Horiz.≡]
6.	70.7	68.9	68.2	1.2	4.8	3.4	7 0	− 5.8	**2.0**	2.3	4.1	41	38	70	C	SW 1	E 2	9^2	10^2	2^0	−	17	a V
7.	67.3	66.7	66.4	8.5	9.1	3.8	9.5	1.8	4.7	3.9	5.5	57	46	93	SW 3	SW 1	W 5	10^2	10^2	10^1 ≡	−	12	9 p ≡1
8.	65.0	**63.8**	66.9	3.4	6.6	0.2	7.1	− 3.0	**5.6**	5.3	3.4	97	72	73	W 4	W 3	W 9	10^2 ●	10^2 ●	0	0.2	6	7 a ◎0. 2 p ◎
9.	66.1	65.6	63.9	− 0.3	2.9	0.8	3.0	− 2.0	2.9	3.4	4.5	65	59	92	W 5	W 1	E 1	4^1	$10^{\cdot1}$ ⊙	2^1	0.5	5	
10.	66.3	68.0	67.4	− 2.0	− 2.0	− 2.4	1.0	− 4.0	4.0	4.0	3.6	100	100	95	W 3	W 3	W 4	10^2 ≡ *	10^2 ≡	0	3.5	9	n–2 p ztw. ⚹, ≡2
11.	68.5	68.9	73.6	− 2.8	− 3.5	− 5.0	− 0.4	− 6.6	2.9	2.7	2.6	76	76	85	W 6	W 5	E 1	10^2	10^2	5^1 ≡	0.4	10	[7 a Horiz.≡ i. N.] 9 p ≡1
12.	72.9	72.5	71 3	− 5.2	− 2.7	− 3.8	− 2.0	− 6.2	3.1	3.6	3.4	100	97	100	W 1	W 3	NE 3	10^2 ≡ *	10^2 ≡	5^1 ▬	0.5	11	a ⚹. t ≡1.2
13.	66.4	65.4	67.7	− 7.8	− 2.2	− 4.0	− 2.0	− 7.8	2.5	3.9	3.4	100	100	100	NE 4	C	NE 1	10^2 ≡	10^2 ≡	10^1 ≡	−	9	a V. t ≡1.2
14.	68.3	68.5	69.8	− 5.6	− 3.8	− 4.8	− 3.3	− 6 5	3.0	3.4	3.2	100	100	100	C	E 1	NW 3	10^2 ▬	10^1 ≡	10^2 ≡ *	5.2	13	n ⚹. t ≡1.2, 9 p ⚹
15.	71.7	73.1	75.2	− 6.4	− 5.8	− 7.8	− 2.6	− 9.5	2.8	2.9	2.5	100	100	100	NW 4	NW 3	NW 5	10^2 ≡ *	10^2 ▬ *	10^2 ≡ *	4.2	21	n, t ⚹ ≡2
16.	74.1	72.5	70.6	− 9.4	− 8.4	− 7.6	− 6.0	−11.4	2 2	2.4	2.5	100	100	100	NE 5	NE 5	NW 4	10^2 ≡	10^2 ≡ *	10^2 ≡ *	**5.3**	23	t ≡2. 2 p–n ⚹
17.	69.6	69.8	71.2	− 9.2	− 5.1	− 5.0	− 4.6	−11.0	2.2	2.9	3.1	100	94	100	W 1	C	C	10^2 ≡	10^2 ≡	10^1 ▬	0.9	23	a V. t ≡1.2
18.	72.8	74.2	74.8	− 2.0	0.1	− 2.0	1.0	− 7.6	4.0	4.6	4.0	100	100	100	C	SW 1	NE 1	10^2 ≡	10^2 ≡ *	10^2 ≡ *	2.2	**24**	n, t ≡2 ztw. ⚹
19.	74.4	74.0	74.0	− 3.8	− 0.2	− 2.6	0.0	− 5.0	3.4	4.4	3.8	100	95	100	W 1	W 2	W 3	10^1 ▬	10^1 ≡	10^2 ≡	1.8	**24**	t ≡1.2
20.	75.4	76.8	**77.4**	− 3.4	− 1.7	− 3.8	− 0.1	− 5.6	3.5	4.0	3.4	100	100	100	C	NE 3	E 1	10^2 ▬	10^2 ≡	10^2 ≡	−	21	a V. t ≡2
21.	77.0	76.8	77.2	− 4.0	− 2.4	− 3.3	− 0.1	− 5.8	3.4	3.8	3.6	100	100	100	NE 1	C	E 1	10^2 ▬	10^1 ≡	10^1 ▬	−	21	t ≡1.2
22.	76.7	76.8	76.9	− 3.8	− 1.4	− 4.0	0.5	− 5.0	3.4	3.5	3.3	100	84	98	C	C	W 1	10^2 ≡	$1^{\cdot0}$ ⊙	0	−	21	7 a ≡2. [2 p Horiz.≡]
23.	77.1	76.3	76.1	− 1.4	3.0	− 0.4	3.5	− 5.2	2.6	3.6	3.0	62	61	68	SW 3	C	C	0	2⊙	1^0	−	19	[7 a, 2 p Horiz.≡]. 4^{25} p ◠
24	73.5	71.9	70.1	0.4	1.8	− 3.3	7 2	− 6.0	2.4	3.0	3.6	50	57	100	W 2	NE 4	NE 5	4^1	7^0 ⊙	2^1	−	17	
25	68.5	68.0	68.6	− 7.8	− 5.2	− 2.6	0.0	−10.0	2.5	3.1	3.8	100	100	100	NE 4	NE 1	NE 3	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ▬	−	16	a V. t ≡2
26.	68.1	68.1	68.5	− 7.0	0.5	1.4	3 0	−10.5	2.7	3.2	4.6	100	66	92	C	W 1	W 1	6^1	10^{1} ≡	10^{1} ▬	−	16	7 a ≡. p ≡1
27.	67.4	65.7	69 2	3.2	9.6	3.1	**11.0**	− 0.8	3 5	3.4	4.7	56	38	84	SW 1	SW 2	C	3^0	9^0	10^{1} ▬	−	17	[7 a üb. d. Gew.≡, Horiz.≡]. 9 p ≡1
28.	70.8	69.9	66 5	4 0	7.1	6.9	7.8	0 8	4.6	5.0	4.3	73	68	58	SW 1	NE 4	SW 4	10^1	6^0 ⊙	5^1	0.5	4	n ◎0. [7 a üb. d. Gew.≡]
																					30.3		
Mittel	71.3	71.0	71.2	− 3.1	− 0.5	− 2.3	1.4	− 6.2	3.2	3.5	3.6	88	82	93				8.3	8.8	6.2			

Zugspitze.

Februar. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$, E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964{,}0$ m. Cg $= -0{,}2$ mm. 1902.

	500 mm +																						
1.	21.4	20.5	22.1	−17.5	−11 8	−12.6	− 8.2	**−17.8**	1.2	1.7	1.7	100	90	95	SE 9	ESE 9	ESE 9	10^2 ▬ *	8^0 ⊙	0	−	**117**	n, t ≋, n, a ≡, ⚹. 9 a an Aufklaren
2.	23.4	24.4	24.4	−13.7	−11.0	−11.0	−10.6	−14.0	1.6	2.0	2.0	99	100	100	ESE 9	ESE 9	ESE 9	4^1	10^2	10^2 ≡	0.7	110	n, t ≋. 9 a–n meist ≡0.1, t ztw. ⚹ treiben
3.	25.8	24.7	23.6	−11.8	−10.5	−12.0	− 9.8	−13.9	1.9	1.9	1.5	100	92	81	ESE 3	SE 2	SE 6	10^0 ▬	2^0 ⊙	0	−	110	n ztw. ≋, n, a ≡1.2 V0. 8 a Aufklaren
4.	21.7	21.5	22.5	−12.5	−11.8	−13.7	−11.6	−13.7	1.3	1.9	1.6	72	100	100	ESE 4	E 6	N 4	6^1	10^0 ⊙	10^2 ▬ *	−	105	n ≋, t ztw. ≋, ≡0.1, ⚹0, abds. meist ≡2
5.	23.8	25.1	26.2	−13.4	−10.3	− 9.7	− 9.6	−14.1	1.2	0.9	0.9	70	42	40	N 5	SE 3	W 1	0	0⊙	0	0.2	107	n ztw. ≋
6.	24.5	22 4	23.6	− 9.1	− 6.3	− 5.7	− 5.7	− 9.7	1.0	2.3	**3.0**	42	80	99	SSE 9	SW 9	S 9	10^1	10^1 *	8^1	−	100	n, t ≋. 9 a–8 p ztw. ⚹0 [9 a–10^{33} a ◐
7.	23.0	22.0	21.6	− 5.6	− 4.1	− 5.0	− 3 4	− 5.7	2.7	2.4	2.7	89	70	86	WSW 10	SSE 9	SSW 9	9^1	10^1	10^1	0.1	100	n, t ≋ meist ⚹ treiben, t ztw. ⚹0. ca.
8.	20.1	19.3	19.1	− 7.0	− 5.9	−14.6	− 5.0	−14.6	2.4	2 5	1.5	89	86	100	WSW 8	WSW 6	WNW 9	10^1	8^1	2^2	−	95	n, t ≋. 3^{10} p–8 p ≡1.2, $3^{12.48}$ p △1.2, 3^{45} p an ⚹2
9.	18.5	17.6	**17.1**	−13.2	− 9.1	− 8.8	− 8.5	−16.1	1.1	1.2	1.6	68	72	69	WSW 9	SSW 9	SSW 9	3^0	10^1	1^1	3.5	105	n, t ≋. 10 a–m, ca. 3 p ◐
10	18.2	18.3	19 0	−10.8	−11.4	−13.4	− 8 8	−13.4	2.0	1.8	1.5	100	91	90	SW 6	S 1	SW 6	10^0	10^1 *	0	0.1	105	n abds. ≋, n, t–ca. 8 p ≡0.1, n–6^{30} a ⚹0
11.	19.6	20.3	21.5	−13 6	−11.2	−13.2	−10.8	−13.7	1.2	1.5	1.0	75	76	60	SSW 7	SSE 8	SSW 6	3^1	9^1	10^1	−	100	n, t ≋. 4 p–n meist ≡0, 6 p an ztw. ⚹0
12.	21.6	22.5	22.8	−13.3	−11.0	−10.4	−10.4	−13.4	1.7	1.6	1.7	100	80	80	SSW 9	W 6	SW 6	10^1 *	10^1	10^1	0.3	100	n, a meist, t ztw. ≋, n, a ≡0, ⚹0
13.	19.4	18.8	19.8	− 9.8	− 7.8	− 8.5	− 7.5	−10.4	2.0	2.2	2.1	93	86	87	SE 7	SSW 9	SE 1	10^0	6^1 ⊙	10^1 *	−	95	n, t meist ≋, t meist ≡0.1, ⚹0.1
14.	19.8	20.1	20.2	− 9.6	−10.0	−11.4	− 8.4	−11.4	2.2	2.2	1.9	100	100	100	NW 2	W 1	W 2	10^1	10^2 *	10^1 *	3.1	102	n, a ≡0.1 meist, ⚹0.1, 1 p–n meist ⚹0, ztw. ≡0
15.	20.0	20.2	22.1	−14.8	−14.6	−13.2	−11.4	−17.0	1 4	1.2	1.5	95	80	91	W 1	ESE 4	ESE 5	10^2 *	6^1 ⊙	1^0	4.2	110	n, a ⚹0.1, ≡0. 1^{30}–2^{10} p ◐. 9 p ∪, 3 p–n ≋
16.	23.3	23.5	23.2	−11.0	− 8.7	− 7.9	− 7.9	−13.2	1.8	2 2	2.3	91	92	90	ESE 6	SE 8	SE 8	5^1	4^0 ⊙	10^0	−	100	n, t meist ≋, ⚹ treiben. ca. 3–6 p ≡0.1
17.	22.9	23.3	23.3	− 8.8	− 6.4	− 8.2	− 6.2	− 9.0	2.2	2.3	2.5	95	82	100	SSE 9	SE 6	ENE 1	1^0	10^1	10^1 *	−	95	n, a ≋. 5 p–n ztw. ≡0, ⚹0.1, p Abflauen d. Windes
18.	24.3	24.8	24.8	−10.0	−11 2	−11.6	− 8.2	−12.0	1.3	1.8	1.9	60	90	100	C	ENE 4	NNW 3	0	10^1 *	10^1 ▬ *	**7.9**	110	11 a an n meist ≡0.1, ⚹0.1, 2–4 p ≋, abds. V0
19.	24.4	24.6	25.6	−10.2	− 6.9	−10.8	− 6.8	−11.7	2.1	2.7	1.5	100	100	74	E 4	SE 6	SSE 6	10^0	9^1 ▬ *	0	1.5	115	n, t–7 p meist ≡0, ztw. ⚹0, n, a V0. t–ca. 9 p ≋
20.	27.6	28.3	**28.8**	− 8.2	− 7.3	− 8.6	− 6 8	−11.2	1.5	1.7	1.1	62	64	48	SE 3	SE 1	NNE 1	0	0⊙	2^0	0.1	115	a Gebirge sehr rein, Flachl. sowie Loisachtal *)
21.	26.8	26.1	26.1	−12.4	−10.0	−11.6	− 8 6	−12.5	1.8	2.0	1.9	100	91	99	NW 4	SSW 4	S 8	0	9^1	9^1 *	−	100	9^{0}–10 p ∪. a V0. ca. 3 p–n meist ≡0, ⚹0, **)
22.	25.2	26.5	26.9	−14.4	−11.9	−12.8	−11.0	−15.0	1.1	0.9	0.8	72	49	45	SW 9	WSW 9	WSW 9	0	0⊙	0	−	80	n, t ≋, a Flachl. u. Loisachtal Wolkenmeer
23.	27.1	27.8	28.0	−14.0	− 9.4	−10.0	− 8.7	−15.0	**0.7**	0.9	1.0	47	38	44	W 4	WNW 2	NW 2	0⊙	3^0 ⊙	8^1	−	90	a, t Gebirge u. Flachl. rein [(obere Grenze 1700 m)
24.	26.2	25.4	24.0	− 9 0	− 5.8	− 7.5	− 4.8	−10.0	1.4	2.2	1.4	58	74	52	NW 3	NW 2	W 2	6^1	8^1	3^1	−	85	a Flachl. sehr rein, Geb. i. d. F. i. ≡
25.	21.6	20.9	21.5	− 8.5	− 4.5	− 8.8	− 3.8	− 9.1	2.3	2.2	1.9	94	68	80	N 1	C	NW 1	4^{1}⊙	8^1	9^1	−	85	n abds. ⌊ 4^0. $4^{0.10}$ p ≡0, t ztw. ⚹ flocken
26.	21.0	21.2	22.0	− 9.8	− 7.0	− 8.7	− 6.4	− 9.8	2.2	2.6	2.3	100	96	95	NW 2	NW 4	WSW 6	10^2 ▬ *	10^1 ▬ *	9^1	0.2	85	n, t–ca. 6 p meist ≡1.2, ztw. ⚹0, 8^{30} p–n ≋
27.	21.6	22.0	23.3	− 6.7	− 3.4	− 7.0	**2.5**	− 9.1	**3.0**	2.3	2.7	72	64	99	WSW 8	SW 8	WSW 9	2^{1}⊙	7^{1}⊙	10^{1} ▬ *	−	85	n, t ≋. 4 p–n meist ≡0.1, ⚹1.2
28.	24.3	24.6	21.7	− 7.2	− 5.3	− 6.0	− 4.5	− 8 4	2.6	2.6	2.8	96	84	97	SSW 5	SSE 8	SE 9	6^1	5^{1}⊙	7^1	1.0	90	n, t ≋. 10–11^{30} a ◐, 2 p–n ztw. ≡0.1, ⚹0
																					22.9		
Mittel	22.8	22.7	23.0	−10.9	− 8.7	−10.1	− 7.7	−12 3	1.7	1.9	1.8	84	80	82				5.7	7.2	6.0			

*) Wolkenmeer, 6^{18}–9 p ∪

**) abds. ∪, 10 a–n ≋

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

März. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$, E = 36m 3s. H = 114.1 m. Cg = +0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	41.7	42.2	43.5	4.6	7.6	6.2	9.0	3.9	6.2	6.9	7.0	98	89	99	C	W 2	SW 2	10^1	10^0	10^1	**11.6**	–	ṅ, 5^{00} p an ◍
2.	40.9	50.8	53.4	5.2	9.9	5.0	11.2	4.8	6.5	5.6	6.5	98	62	100	W 2	NW 2	NW 2	10^2	8^2	10^2	4.3	–	n, $6^{27.32}$ p ◍
3.	54.4	55.0	55.4	4.4	9.0	2.5	10.9	2.0	6.1	6.2	5.1	98	72	93	NW 2	C	NW 2	10^1	3^1	0	1.8	–	n ◍
4.	55.4	54.2	55.7	– 2.6	8.7	2.1	10.0	– 3.0	3.8	4.5	4.8	100	54	89	SE 4	SE 2	NE 2	⊙⊙	⊙⊙	0	–	–	n ⌊⌋, a ≡¹
5.	57.6	56.4	57.0	0.8	8.7	1.6	9.9	– 2.8	4.1	4.6	4.4	85	55	85	C	SE 2	C	10^0	⊙⊙	0	–	–	n ⌊⌋
6.	56.4	53.8	52.3	– 3.1	10.7	0.7	11.9	– 4.0	3.4	3.4	4.0	94	36	82	C	C	C	0	⊙⊙	0	–	–	n ⌊⌋
7.	49.9	47.2	46.7	– 2.9	11.1	9.0	12.7	– 3.9	3.4	5.2	5.8	94	53	68	C	W 2	SW 2	6^0	10^1	10^1	–	–	
8.	48.3	48.4	47.1	4.2	5.6	2.9	10.2	2.3	4.6	4.7	5.1	74	69	90	NW 2	W 2	W 2	10^0	10^1	10^2●	–	–	p–n ◍
9.	39.8	39.3	43.1	6.0	8.1	4.2	9.9	2.2	6.5	5.3	4.0	93	66	65	SW 6	W 6	SW 6	10^2●	10^2	1^1	3.7	–	n ◍, t ztw. ◍
10.	49.6	51.2	53.2	1.1	5.1	– 0.9	6.4	– 1.2	4.6	3.0	3.2	92	45	74	W 2	NW 2	C	10^1	4^0⊙	0	1.7	–	
11.	53.4	52.3	52.2	– 5.3	5.5	4.2	7.8	– **6.0**	2.9	3.5	3.4	96	52	55	C	SW 2	SW 2	⊙⊙	⊙⊙	10^1	–	–	n ⌊⌋
12.	55.2	54.5	54.6	– 4.2	6.6	– 1.0	8.6	– 4.5	3.1	3.0	3.5	93	42	82	C	W 2	W 2	⊙⊙	⊙⊙	0	–	–	n ⌊⌋
13.	57.1	57.3	58.2	– 3.7	8.0	2.6	9.3	– 4.5	3.2	3.0	3.1	93	37	55	C	SE 4	C	⊙⊙	⊙⊙	0	–	–	n ⌊⌋
14.	**58.4**	56.2	54.7	– 1.8	10.1	1.9	11.4	– 2.9	3.0	4.4	4.2	76	48	80	C	SW 2	SW 2	⊙⊙	3^1⊙	0	–	–	
15.	49.4	47.7	49.8	5.9	10.4	4.4	10.9	– 0.5	5.8	5.9	5.0	84	63	80	S 2	W 4	SW 4	10^2●	8^0	6^1	0.9	–	n, a ◍, p ztw. ◍
16.	50.0	50.4	51.9	4.0	7.0	5.1	8.2	3.1	5.1	5 1	4.7	84	69	73	SW 4	NW 2	NW 4	8^1	6^0	10^1	5 3	–	t ztw. ◍
17.	55.1	57.5	57.8	4.0	7.5	0.6	8.7	– 0.2	5.0	3.8	4.2	82	49	87	W 2	NW 2	C	10^2	7^1	1^0	0.3	–	
18.	57.0	55.0	54.6	3.7	13.0	8.8	13.8	– 0.7	5.8	7.2	7.3	97	65	87	C	C	C	10^2	9^1	9^0	0.2	–	n ◍, a ≡⁰
19.	53.5	50.6	48.3	5.1	14.9	8.6	**16.8**	4.5	5.8	6.1	5.3	89	49	64	S 2	C	SW 2	7^1	⊙⊙	0	–	–	
20.	46.6	44.0	42.5	6.6	14.9	12.1	16.2	3.2	5.1	6.6	6.7	70	52	64	S 2	SW 2	SW 4	4^1	9^0	8^1	–	–	
21.	42.2	41.8	40.0	10.6	9.5	10.8	14.1	8.9	6.8	6.9	6.2	72	78	64	SW 4	SW 4	SW 2	4^1	9^2	10^2	–	–	
22.	40.0	41.3	41.6	6.6	8.9	5.9	13.2	5.1	6.9	6.2	6.1	94	73	88	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	9^1	10^0	4.3	–	n ◍
23.	40.6	40.1	41.7	4.5	6.9	5.0	8.2	3.7	6.2	5.7	6.3	98	77	97	C	W 2	W 2	10^2●	10^1	10^2	1.2	–	n, a ◍; p ztw. ◍
24.	44.8	45.6	45.8	2.9	8.6	3.3	10.1	1.5	5.1	4.6	4.9	90	55	85	SW 2	SW 4	C	10^1	6^1	0	4.2	–	
25.	38.8	39.6	44.0	3.3	5.9	4.8	8.3	1 9	5.1	5.5	5.2	89	79	81	SW 2	SW 6	SW 6	10^0	10^2	10^2	0.8	–	n, t ◍
26.	48.1	49.8	52.5	2.8	8.0	2.3	9.0	1.9	4.7	3.9	5.0	82	50	93	SW 2	W 4	NW 2	1^1	10^2	1^0	3.2	–	9^{57}–10^2 p ◍, ✳. $4^{37.47}$ p ◍
27.	49.9	46.7	45.8	0.9	5.0	6.2	6.9	0.2	4.7	6.1	7.1	96	94	100	SW 2	SW 2	SW 2	10^2*	10^1	10^2●	3.4	–	n ◍, a ◍, ✳. 4^{37} p an ◍–n
28.	48.8	49.8	50.6	6.3	9.9	5.5	10.4	5.0	5.3	4.7	6.3	75	51	94	NW 4	NW 4	C	8^1	9^1	10^2	5.8	–	n ◍. 3^{37} p an ztw. ◍
29.	51.4	48.3	40.6	5.2	8.3	8.0	10.0	4.0	6.4	7.4	**7.7**	97	91	96	W 2	SW 2	SW 4	10^2	10^2●	10^2●	3.2	–	n, p ◍
30.	46.0	47.8	48.2	4.4	8.4	4.0	10.8	3.1	4.2	4.3	4.0	66	52	66	W 6	W 6	W 4	7^1	7^1	1^0	5.9	–	n ◍, 🌧
31.	50.0	49 4	48.4	3.0	7.7	5.9	8.3	1.8	4.4	4.5	6.2	78	58	90	W 2	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2	–	–	
Mittel	49.6	49.2	49.4	2.7	8.7	4.6	10.4	0 9	5.0	5.1	5.2	88	61	81				6.9	6.4	5.4	61.8		

Bayreuth.

März. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$, E = 46m 17s. H = 363.3 m. Cg = +0.3 mm. 1902.

1.	19.7	20.8	22.1	3.1	6.6	4.9	7.6	2.2	5.2	5.8	5.9	91	81	92	SE 2	S 2	S 2	10^1≈	10^1	10^1●	1.6	–	a ≡¹. 7^{46}–8^5 p ◍0.1. 9 p ◍
2.	23.6	28.7	31.2	5.0	3.9	3.7	5.8	3.1	6·0	5.4	5.4	92	88	90	W 2	W 2	W 2	10^1●	10^1●	6^1	3.1	–	n ◍1, a ≡⁰, ◍; t ztw. ◍1
3.	33.4	33.9	33.4	2.1	5.5	0.5	7.8	– 0.1	5.0	5.6	4.5	93	84	94	E 2	E 2	E 2	10^0=	2^1⊙	10^0≈	5.5	–	a ≡¹, p ≡²
4.	33.4	33.0	34.1	– 2.9	4.6	– 0.7	5.7	– 4.3	3.5	4.4	4.1	96	71	94	E 2	N 2	NE 2	10^2≈	⊙⊙	10^0≈	–	–	n ⌊⌋1, a ≡²; t ≡⁰. 9 p ≡
5.	35.7	35.7	36.2	– 3.3	6.0	0.9	7.8	– 3.9	3.4	3.6	3.7	96	52	74	E 2	SE 2	SE 2	$10^{0.1}$⊙=	⊙⊙	0	–	–	n ⌊⌋2, a ≡¹
6.	34.9	32.7	30.9	– 1.9	10.0	1.9	12.5	– 2.2	3.8	3.4	3.8	96	38	74	SE 2	SE 2	SE 2	⊙⊙	⊙⊙	0	–	–	n ⌊⌋2, t ≡⁰
7.	27.8	24.9	23.6	– 1.7	10.3	5.6	11.1	– 2.0	3.5	4.4	5.5	87	48	83	SE 2	W 4	W 2	5^0⊙	8^2⊙	10^1	–	–	n ⌊⌋2, a ≡⁰
8.	24.4	25.4	24.8	1.9	3.0	1.8	5.8	1·3	5.2	3.9	3.7	**98**	67	72	W 2	W 4	W 2	9^2	10^2	5^1	–	–	
9.	17.5	**13.9**	16.6	1.9	7.1	2.6	8.0	– 0.4	4.8	5.3	4.4	91	70	80	SW 6	W 10	W 8	10^0●*	10^2	10^0●*	3.1	–	n, t ztw. ◍, ✳$^{0.2}$; t ztw. 🌧. 9 p ◍, ✳
10.	25.2	28.3	31.0	– 1.3	0.7	– 2.8	2.6	– 3.7	3.4	3.3	3.0	83	67	82	NW 6	N 4	NE 4	9^2*	5^2⊙	0	4.9	–	n, a, t–3 p ztw. ✳^{0}
11.	31.4	28.9	27.9	– 6.1	4.0	2.7	5.1	– **7.3**	2.7	2.5	3.5	95	41	61	E 2	W 4	W 4	1^0⊙=	4^1⊙	10^2	0.1	–	n ⌊⌋2, a ≡¹
12.	32.0	32.8	32.8	– 1.1	4.0	– 0.3	6.8	– 1.8	3.0	2.5	3.8	72	41	86	NW 4	NW 2	NW 2	7^2⊙	2^2⊙	1^1	–	–	n ⌊⌋1
13.	35.1	36.3	**37.8**	– 4.1	4.1	– 0.7	5.7	– 5.6	3.1	2.4	2.9	94	40	67	W 2	E 2	E 2	1^1⊙=	1^0⊙	0	–	–	n ⌊⌋2, a ≡¹
14.	37.6	35.8	34.5	– 4.7	7.2	0.9	9.3	– 5.8	2.5	**1.6**	4.1	80	**22**	85	E 4	SE 2	SE 2	⊙⊙	1^0⊙	2^1	–	–	n ⌊⌋0, a ≡⁰. $8^{20.22}$ a ◍1.2, ab 10 a ztw. ◍1. [$8^{22.31}$ a △¹
15.	30.1	26.7	27.7	– 0.1	6.7	3.2	6.7	– 1.8	3.3	**7.0**	5.1	73	96	89	E 4	W 4	W 2	8^1	9^2⊙	9^1	–	–	n ⌊⌋0, a ≡⁰. $8^{10.22}$ a ◍1.2, ab 10 a ztw. ◍1.
16.	27.7	26.9	27.3	2.3	4.7	3.3	6.2	1.1	4.8	4.9	4.8	87	76	84	W 4	W 6	W 6	10_2	9^2	10^1	3.8	–	n ztw. ◍1, a ≡⁰. 9^{32}–10^{00} a ✳^{2}, dann–1^5 p ztw.•)
17.	29.8	33.5	35.2	2.1	5.1	3.0	5.8	1.2	4.9	4.8	4.3	91	75	77	NW 6	W 6	W 6	10^1●	10^1	8^2	2.7	–	ab 9 p ◍0.1; n, a–m ztw. ◍0.1, a ≡⁰, ztw. 🌧
18.	34.5	34.0	33.2	2.8	6.8	5.7	8.5	2.0	4.6	6.2	6.4	81	85	94	SW 2	W 2	W 2	10^0●=	10^0	9^2≈	0.8	–	a ztw. ◍1 ≡, t ≡⁰. 9 p ≡
19.	32.2	29.9	28.0	3.5	13.7	6.5	15.4	2.5	5.5	5.8	5.7	93	50	81	E 2	S 2	SE 2	9^2	2^1⊙	0	1.2	–	n △¹, a ≡¹
20.	25.7	23.5	12.3	2.9	15.4	10.3	**16.8**	1.2	4.6	5.7	6.9	81	43	74	SE 2	SW 6	W 2	1^1⊙	4^2⊙	2^2	–	–	n ⌊⌋1, a ≡⁰. 3^{45} p ◍tropfen. $4^{32.35}$ p, $6^{3.10}$ p ◍0
21.	22.0	20.9	19.4	7.9	14.4	7.1	15.6	5.9	6.0	6.0	5.9	76	50	79	SE 2	S 4	S 2	4^2⊙	10^1	8^2	0.4	–	n △¹, a ≡⁰. $4^{26.34}$ p ◍0.1
22.	17.4	19.5	20.2	5.4	9.3	6.2	9.7	4.6	5.6	6.2	6.5	83	71	91	SE 2	W 2	W 2	10^1	8^1●	10^1	0.2	–	n △¹, a ≡¹; ab 1^{10} p ztw. ◍0
23.	17.0	15.9	19.7	5.2	7.5	3.8	9.6	3.4	5.6	**7.0**	5.2	85	90	87	N 2	W 4	W 4	10^1	10^0●	10^1	1.8	–	n ztw. ◍0, ab 11 a ztw. ◍1
24.	21.7	23.6	24.6	4.1	7.0	1.5	8.2	1.2	5.4	4.4	4.1	88	58	81	W 4	W 4	E 2	10^1	8^2⊙	0	3.4	–	n △¹ [1^{35}–2 p △, t ztw. 🌧
25.	19.6	18.3	21.2	– 0.1	5.2	2.7	7.8	– 1.7	4.0	5.0	4.9	88	76	87	SE 4	W 8	W 8	72	10^0●	10^0●	–	–	n ⌊⌋2, a ≡⁰. 8^{32}–11^{20} a ztw. ✳$^{0.1}$, p ztw. ◍1, ✳.
26.	24.8	26.9	29.0	2.5	5.8	1.6	6.6	1.0	3.9	3.0	4.3	81	45	85	W 6	W 8	W 6	8^2	7^1	9^1	4.4	–	n ztw. ◍, a ≡⁰; ab 1^{10} p ztw. ✳^{1}, t ztw. 🌧
27.	28.9	25.4	23.4	1.7	4.1	3.6	4.6	– 0.4	3.8	4.8	5.5	74	80	93	SE 2	SE 2	S 2	10^1≈	10^1●	10^1≈●	0.2	–	7 a ≡, ab 8^{40} a ✳^{1}, t ≡⁰; ab m ztw. ◍1
28.	24.2	27.0	28.5	4.5	5.2	4.1	5.8	2.7	4.8	5.8	5.6	77	87	92	W 4	NW 4	W 4	10^1●	10^1●	10^1●	4.7	–	n, t ztw. ◍0.1
29.	29.5	27.0	20.5	2.1	6.9	6.7	7.8	1.0	5.0	6.1	6.5	93	84	88	W 2	W 4	W 6	9^1	10^1●	10^1●	3.1	–	n ◍1, a ≡⁰; ab 1^{40} p ◍1
30.	20.2	23.2	23.8	2.8	5.9	1.6	8.6	1.6	3.8	3.1	3.8	67	44	76	W 6	W 8	W 4	9^1	8^2⊙	6^2	**7.4**	–	n ztw. ◍, ✳^{1}; t ztw. ✳sturm
31.	26.3	26.6	26.2	0.1	5.5	3.7	6.3	– 2.5	3.2	3.4	4.6	70	51	78	SW 4	W 6	W 2	8^2	8^1	10^1	0.2	1	n ztw. ✳^{1}
Mittel	27.2	27.1	27.3	1.2	6.7	3.1	8.2	– 0.3	4.3	4.6	4.8	85	64	83				7.6	6.6	6.6	52.6		

•) ◍1, t ztw. 🌧

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

März. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$, E = 43 m 32 s. H = 287.7 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	26.4	27.1	28.1	3.4	8.0	6.6	10.6	3.0	5.5	6.3	6.4	95	79	88	SW 1	SE 1	SE 2	10^1●	10^1	10	5.0	n, a, 4 p ◍; a im Tal Dunst
2	30.9	35.3	38.3	4.8	4.7	2.2	7.4	1.7	6.1	5.9	5.2	96	92	96	NW 1	NW 2	C	10^1	10^1●	5^0	1.3	n, t ◍^{0}
3.	40.2	40.6	40.2	− 0.1	4.1	1.2	8.0	− 0.8	4.6	5.7	4.9	100	93	98	C	N 1	NW	10^1≡	10^1	10^1≡	1.7	a, p ≡^{1}
4.	40.1	39.3	41.0	− 1.4	7.9	− 0.9	9.2	− 2.0	4.1	3.9	3.8	98	49	88	NW 1	NE 2	NW 2	3^0○	2^1	3	–	n ≡^{1}, ⌣, a Tal≡
5.	42.3	42.2	42.5	− 2.4	7.5	2.2	10.0	− 3.0	3.8	3.9	3.6	98	51	66	NW 1	SE 2	SE 1	2○	1○	1	0.1	n ⌣^{2}, a Tal≡
6.	41.5	39.5	37.2	− 2.8	10.8	2.1	13.0	− 3.5	3.6	3.6	4.1	96	37	77	W 1	S 1	S 1	1○	1	0	0.1	n, a ⌣^{1}, a Tal≡
7.	34.4	31.7	30.4	− 3.5	12.4	7.1	14.1	− 4.3	3.4	5.0	4.9	98	47	65	SE 1	NW 1	C	6^0○	10^1	10	0.1	n ⌣^{1}, p ⊕
8	31.6	32.4	31.5	3.0	4.0	1.9	8.3	1.1	4.4	4.0	3.7	78	66	71	NW 3	NW 3	SW 2	10^1	10^1	10	0.1	
9.	24.1	21.7	24.3	3.4	7.4	3.5	9.0	0.1	5.6	5.4	3.9	97	70	67	SW 3	W 7	NW 7	10^2●	10^1	10	4.0	10 p ◍, 11 p–0^{05} a ✳, dann ◍, t ztw. ◍^{1}, ≡
10.	32.6	35.3	37.8	0.0	4.1	− 2.2	5.7	− 2.7	3.1	3.0	3.2	78	49	81	NW 4	N 3	NW 1	5^1○	5^1○	0	3.8	11 p ≡, a i. Tal Dunst
11.	38.3	36.1	35.2	− 5.9	6.2	3.6	8.3	− 6.9	2.8	2.7	3.6	95	38	60	SE 1	W 3	NW 5	1^0○	3^0○	10	0.1	n ⌣^{2}
12.	39.3	39.5	39.6	− 3.0	7.2	− 1.6	9.0	− 3.4	3.4	2.8	3.3	94	37	80	W 1	NW 1	NW 1	1^0○	2^1○	2^0	–	n ⌣, a im Tal Dunst
13.	41.8	42.9	44.2	− 3.2	6.8	− 0.1	9.0	− 4.1	3.4	2.3	2.8	94	32	61	NW 1	NE 2	SE 3	4^0○	3^1○	1^0	–	n ⌣, a Tal≡
14	44.1	42.3	40.7	− 3.5	9.6	3.1	11.3	− 4.9	2.5	2.6	2.2	72	28	38	SE 2	SE 3	SE 2	1^0○	1^0○	3^0	–	
15.	35.9	33.0	34.2	2.3	8.5	3.2	10.8	− 0.2	3.8	5.8	5.1	70	70	89	SE 3	SW 7	C	10^1●	10^2●	10^1	–	a, t ztw. ◍$^{00.1}$, 5^{18}–5^{23} p ⊠, 5^{30}–5^{34} p ▲^{2}
16.	34.6	33.6	34.8	2.3	7.2	3.6	8.3	1.3	5.1	5.0	4.8	94	66	82	SW 2	NW 3	W 4	10^1●	9^1	10^1●	5.3	t ztw. ◍$^{0.1}$, 2^{20} p ◍ u. △
17.	37.4	41.1	42.1	2.7	6.0	2.4	7.9	2.1	5.3	5.0	4.3	91	72	79	NW 4	NW 4	C	10^1●	10^1●	10^1	2.9	a, p ◍^{0}, 9 p ☋
18.	41.5	40.5	39.8	0.8	11.9	7.1	13.1	− 1.3	4.7	6.5	6.6	96	63	87	S 1	NW 1	SE 2	10^1●	7^1○	9^1	0.4	a ◍^{0}
19.	38.9	36.4	34.0	2.9	14.9	8.6	16.0	2.5	5.4	5.1	5.1	96	41	61	S 1	S 3	S 3	9^1	1^0○	0	0.2	
20.	32.2	29.8	28.5	4.3	15.3	10.5	**18.5**	3.6	4.5	5.7	6.3	73	44	67	S 2	SW 5	S 2	1^0○	8^1	9^1	–	7 p ◍^{0}
21.	28.1	26.8	25.1	8.7	13.9	7.1	16.1	6.8	5.6	4.9	5.9	67	42	78	S 4	SW 7	S 3	9^1	10^1●	8^1	0.4	p ztw. ◍$^{0.1}$, 4 p ≡
22.	24.5	26.1	26.6	4.2	9.5	6.4	11.6	3.0	5.7	5.9	5.9	92	66	83	SW 1	W 2	C	10^1	10^1	10^1●	0.1	p ztw. ◍^{00}
23.	23.9	23.3	26.6	4.5	4.6	3.1	7.0	2.8	6.1	5.9	5.4	97	94	95	NW 3	W 2	C	10^1●	10^1●	10^1●	0.8	n, t ◍$^{0.1}$
24.	28.8	30.5	31.6	3.4	9.4	2.6	11.2	1.9	5.3	4.0	4.1	92	45	74	W 2	W 4	S 2	8^1	8^1	5^0	4.1	11^{35} a △^{1}-Böe
25.	25.0	24.4	28.3	1.9	4.4	2.8	9.5	− 0.9	4.1	5.5	5.1	78	89	91	S 5	SW 3	W 6	10^1○✳	10^2●	10●	0.1	a ✳^{1}; p ◍$^{1.2}$, ≡
26.	32.1	33.8	36.3	2.6	7.6	1.1	8.4	0.7	4.5	3.2	4.7	80	41	94	W 2	W 6	SE 1	2^1○	6^2○	8^1	7.6	n ◍^{2}, 3^{30} p ✳^{1} u. ◍^{1}
27.	35.5	31.8	29.8	0.8	4.0	4.0	4.6	− 0.4	4.6	5.6	6.0	94	92	98	S 2	S 4	SE 1	10^1○	10^1●	10	1.5	n ⌣, 7^0–8^0 a ✳^{1} u. ◍^{1}, p ◍$^{0.1}$
28.	31.4	34.3	35.3	5.8	6.1	4.0	9.0	3.9	5.8	6.0	5.7	85	86	93	W 4	NW 3	C	8^1●	10^1○	10●	6.5	n, a, t ◍^{0}
29.	36.3	33.5	26.8	3.0	7.1	6.5	8.7	2.4	5.5	**7.1**	6.7	96	94	93	C	S 2	SW 1	10^1	10^1●	10●	1.8	n, p ◍^{1}, a ≡^{0}
30.	28.3	30.6	31.1	2.7	6.7	2.9	9.0	2.1	4.0	3.4	3.5	72	46	62	W 5	W 6	NW 3	9^1	9^1○	4^1	**8.7**	n ≡, ◍^{2}, t ztw. kurze ◍-Böen
31.	33.8	33.7	33.0	0.6	6.7	4.6	9.3	− 1.2	3.3	3.4	4.7	70	46	74	W 3	W 3	C	8^1○	10^1	10	0.4	1 a △-Böe, n ≡
Mittel	34.1	33.8	34.0	1.4	7.9	3.5	10.1	0.0	4.5	4.7	4.7	88	60	79				7.0	7.3	7.0	57.1	

Würzburg.

März. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$, E = 39 m 44 s. H = 179.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

1.	35.7	36.4	37.8	4.2	10.3	7.0	10.3	3.2	5.9	6.3	**7.3**	96	67	**98**	C	SW 2	C	10^2	10^2	10^2●	9.3	n ◍, 9 p ◍
2.	41.1	45.2	47.9	6.1	8.3	3.1	8.4	3.1	6.5	5.7	5.3	93	70	93	C	W 4	C	10^2●	10^2	0	2.1	n, a ◍
3.	49.5	50.0	50.2	1.6	6.9	4.4	6.9	1.2	5.0	5.9	5.8	96	80	93	C	S 4	S 2	0	10^2	10^2	–	n ⌓, a ≡^{1}
4.	49.7	48.8	50.1	− 0.5	8.2	2.1	8.6	− 1.0	4.2	4.3	4.3	94	54	80	C	E 2	E 4	10^2≡	7^1	0	–	n ⌣, a ≡^{2}
5.	52.0	51.6	51.7	− 0.8	7.1	2.2	7.9	− 1.2	4.0	4.4	4.0	92	58	75	C	E 2	E 2	00	00	0	–	n ⌣, a ≡^{1}
6.	51.0	48.8	46.6	− 1.9	9.1	1.9	10.7	− 2.2	3.7	3.4	4.5	94	39	86	C	NE 2	NE 2	00	00	0	–	n ⌣, a ≡
7.	44.1	42.1	40.1	− 3.0	12.3	8.2	12.4	− 3.0	3.3	4.0	4.8	91	38	60	C	E 4	E 2	00	8^0	10^2	–	n ⌣, a ≡^{1}
8.	41.7	42.6	41.7	3.4	5.2	3.5	8.2	1.1	4.4	3.5	4.7	75	53	80	C	N 2	N 4	10^1	10^2	10^2●	–	9 p ◍
9.	33.8	32.6	35.8	5.8	8.3	4.4	9.5	1.8	6.2	5.5	3.9	90	67	62	NW 6	NW6–8	NW6–8	10^2●	9^2●	9^2	**9.7**	n, t ztw. ◍ ≡
10.	42.6	45.1	47.6	1.6	5.0	− 0.7	5.3	− 0.8	3.6	2.4	3.3	71	36	75	NW 4	N 4	N 2	10^2	6^1○	0	2.1	n ztw. ◍. 10 a einige ✳ flocken
11.	48.0	46.1	45.5	− 4.8	5.5	4.7	6.6	− 5.0	3.0	2.5	3.2	95	38	50	C	SE 4	NW 4	00	00	10^2	–	n ⌣, a ≡^{1}
12.	49.1	49.2	49.3	− 2.4	5.3	− 0.2	6.0	− 2.6	3.6	2.8	3.3	94	42	74	C	C	C	00	00	0	–	n ⌣
13.	51.1	52.0	53.1	− 3.6	7.0	1.5	7.8	− 4.0	3.3	2.9	3.0	95	39	59	C	C	C	00	00	0	–	n ⌣, a ≡
14.	**53.4**	51.2	49.7	− 2.3	8.6	2.5	10.2	− 2.8	3.1	3.1	4.1	79	37	74	E 4	E 2	C	00	00	0	–	n ⌣
15.	44.6	42.4	40.0	1.6	10.7	4.6	11.0	− 0.8	4.2	6.3	5.1	82	65	81	C	W 6	W 2	10^2	10^2	10^2	–	a ≡^{1}, 8^0 a ◍
16.	44.5	44.0	45.5	4.2	6.0	4.3	7.0	2.7	5.2	5.2	5.2	84	75	84	NW 2	NW 6	NW 4	10^2●	8^1	10^2	4.8	n, t ztw. ◍ ≡
17.	48.0	51.4	51.6	4.2	7.1	1.6	7.3	1.6	5.1	4.7	4.4	82	62	85	NW 4	NW4–6	NW 2	10^2	10^2	1^1	1.5	n ◍
18.	51.0	49.6	49.2	4.2	12.0	7.1	13.3	0.1	5.0	6.9	6.4	80	66	86	C	NW 2	C	10^2	2^1	0	–	
19.	48.2	45.2	43.2	0.7	14.2	6.7	16.2	0.0	4.7	5.8	4.9	**98**	48	67	C	W 2	C	00	00	0	–	n ⌣, a ≡^{1}
20.	41.2	38.6	37.3	8.0	16.9	13.5	**17.0**	3.0	4.3	5.4	5.5	55	38	48	W 2	W 4	W 2	1^1	6^1	2^1	–	n ⌓, p ◍ tr.
21.	36.9	35.7	34.4	10.5	15.9	9.2	16.2	8.1	6.8	6.1	6.6	72	45	76	W 2	W 6	W 4	10^2	10^2	8^2	–	5 p ◍^{0}
22.	33.7	35.7	36.0	7.2	10.1	7.2	10.1	5.9	6.6	6.3	6.1	87	68	80	W 2	W 4	C	10^2●	10^2	10^2	1.0	n, a ◍
23.	34.2	33.6	36.0	5.5	7.1	4.5	7.2	4.3	6.5	5.4	6.1	97	71	97	N 2	NW 2	C	10^2●	10^2●	10^2	3.3	n, t ◍
24	38.7	40.3	40.6	2.5	8.4	3.2	9.2	2.1	5.0	4.3	4.6	91	52	80	C	W 2	C	0	10^2	0	8.9	
25.	34.2	34.2	38.3	2.2	6.2	4.7	8.2	0.7	5.2	5.7	5.3	96	81	82	S 2	SW6–8	W 6–8	10^2●	10^2●	10^2●	0.8	6 a ✳ ◍. 7^{40} a △. t ◍ ≡
26.	42.2	44.0	46.3	3.5	8.2	2.3	8.2	1.0	4.4	7.1	4.9	75	88	89	W 4	W 4–6	E 2	10^2	6^2○	0	8.2	n ztw. ◍ ≡. 4^{30}–4^{35} p ◍ ✳ ≡, 6^{45}–6^{55} p ✳
27.	45.0	41.1	39.6	2.1	5.5	6.0	6.1	0.7	5.0	6.0	6.7	93	89	96	SW 2	SW 2	SW 2	10^2✱	10^2	10^2	1.5	a ◍ ✳, t ztw. ◍
28.	42.4	43.7	45.0	7.1	10.6	5.7	10.7	4.7	5.8	4.9	6.3	77	51	93	NW 2	NW 4	W 2	10^2	8^2○	10^2●	9.5	n, p ◍
29.	45.7	42.8	36.0	4.5	10.0	8.2	10.0	4.2	6.1	6.8	7.0	97	74	87	C	NW 4	NW 4	3^1,	10^2	10^2●	3.7	n ◍, 9 p ◍
30.	39.1	41.1	41.5	3.8	7.8	4.1	8.2	2.9	4.0	3.2	3.8	67	41	61	NW 6	SW6–8	NW 4	5^1	4^1○	0	7.6	n ◍ ≡
31.	44.1	43.8	42.5	1.9	7.5	6.4	8.1	0.2	3.5	3.7	5.5	65	48	76	C	NW4–6	NW 2	00	10^2	10^2	–	n ⌣
Mittel	43.8	43.5	43.7	2.5	8.8	4.6	9.4	0.9	4.7	4.9	5.0	86	57	78				5.8	5.2	6.6	74.0	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen.

März. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$, E = 33m 48s. H = 100.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	42.7	43.2	45.1	6.1	9.8	7.8	10.4	4.2	6.8	7.1	7.3	96	79	94	S 1	S 1	S 1	10^2	10^0	10^1	7.6	n, t
2.	49.1	53.0	54.0	6.6	10.5	7.2	10 9	5.0	6.4	5.4	7.1	88	57	94	W 1	NW 1	NW 1	10^1	4^1	10^1	5.6	
3.	56.3	56.2	56.4	3.3	9.8	7.0	10.0	2.0	5.4	6.5	5.5	93	71	74	N 1	NE 1	NE 1	10^2	3^0	0	–	a
4.	57.5	56.0	56.7	0.3	5.3	5.0	7.0	– 0.3	4.6	5.7	5.8	**98**	86	89	NE 1	W 1	W 2	10^2	8^0	0	–	a
5.	58.4	58.1	57.8	– 0.6	8.8	6.0	9.1	– 1.0	4.1	4.5	4.3	95	53	63	NE 1	S 1	S 1	10^0	0	0	–	n $\sqsubset^2$
6.	57.3	55.7	54.1	0.0	9.7	6.0	10.0	– 0.7	4.4	4.0	5.1	96	45	75	S 1	S 1	S 1	0	0	0	–	n $\sqsubset^2$
7.	51.6	48.6	48.0	0.1	13.0	9.0	13.2	– 0.4	4.3	4.6	5.3	95	41	62	S 1	SW 1	SW 1	3^0	0	0	–	n $\sqsubset^2$
8.	49.9	50.4	49.5	4.0	6.6	5.0	9.0	3.8	4.5	3.7	4.7	73	51	72	NW 2	N 2	N 1	4^0	9^0	10^1	–	9 p an
9.	43.2	42.9	45.7	7.2	9.5	6.8	9 6	3.8	6.7	4.9	4.7	89	55	64	W 3	NW 5	NW 4	10^1	9^1	10^1	4.5	n
10.	51.7	52.9	54.7	0.2	4 8	2.6	6.8	– 0.2	4.5	3.2	4.0	95	50	72	NW 1	NE 1	NE 1	6^0	8^0	4^0	–	
11.	55.2	54.0	54.0	– 2.4	5.9	5.5	6.3	– **2.9**	3.1	2.8	3.8	82	40	56	N 2	NW 1	NW 1	0	0	0	–	n
12.	56.8	55.8	55.8	0.2	8.0	4.8	8.2	– 0.4	3.9	**2.5**	3.3	84	**31**	52	NE 1	N 1	N 1	0	0	0	–	n $\sqsubset^2$
13.	57.8	58.6	59.1	– 1.0	9.2	6.0	9.6	– 1.6	3.5	3.4	3.7	82	39	53	N 2	SE 1	SE 1	0	2^0	0	–	n
14.	59.2	58.0	56.1	– 0.2	10.2	7.8	10.6	– 0.9	4.1	3.5	5.3	90	38	67	SE 1	S 1	S 1	0	5^0	0	–	n
15.	51.5	50.6	51.3	7.6	11.6	8.4	12.0	6.2	6.5	5.2	7.1	83	51	87	S 2	W 2	SW 1	10	8^0	8^0	1.2	n, 7 a . 7^{15} p
16.	52.9	52.7	54.8	4.7	7.7	5.4	8.4	4.0	5.3	4.4	5.8	82	57	86	SW 1	NW 3	NW 3	9^1	7^1	0	1.8	
17.	58.0	59.6	**59.8**	4.4	9.2	5.6	9.6	3.9	4.5	3.6	4.8	7^1	41	71	NW 2	NW 2	NW 1	10^1	8^0	10^1	–	
18.	58.7	56.8	56.5	5.5	13.4	11.2	13.6	4.0	5.0	6.4	7.2	74	56	73	S 1	S 1	S 1	10^1	0	6^0	–	
19.	55.1	52.3	50.6	3.6	15.2	12.0	15.4	3.0	5.6	7.0	4.9	96	55	47	SW 1	S 1	S 1	0	0	0	–	
20.	48.8	46.0	44.7	7.6	15.8	13.7	**16.1**	5.8	5.2	6.9	6.8	67	52	58	SW 2	SW 2	SW 5	8^0	9^0	10^2	–	9 p
21.	43.4	43.1	41.8	10.6	13.4	9.8	13.8	9.8	**7.8**	6.5	7.5	83	57	83	SW 1	SW 2	SW 1	9^0	9^0	10^1	2.0	n–6 a, . $11^{15.40}$ p, 8^{30} p–n
22.	41.5	43.0	43.0	6.7	9.5	7.5	10.0	6.2	6.4	6.3	6.1	86	71	79	S 1	SW 2	SW 1	10^1	10^1	10^1	4.8	n, a
23.	42.0	40.6	43.3	5.7	7.2	5.2	7.5	5.0	5.8	6.0	6.0	86	79	90	W 2	W 1	W 1	10^2	10^1	7^2	2.1	5^{30} a–7 p
24.	46.7	47.3	47.1	3.6	9.6	5.0	9 8	2.0	4.9	3.4	5.1	83	38	78	SW 2	W 1	W 1	8^0	6^1	0	**11.5**	n
25.	41.1	42.9	47.3	4.6	6.7	5.8	6.8	3.0	5.7	5.3	4.2	90	73	61	SW 1	SW 4	SW 3	10^0	8^1	0	1.0	4^{30}–6^{45} a , p
26.	51.0	53.5	55.3	2.7	9.0	2.2	10.2	2.2	4.2	3.1	4.8	75	36	89	W 1	W 3	W 3	5^0	5^1	10^2	–	von 6^{15} p an ztw.
27.	52.1	48.3	47.8	3.2	6.2	9.6	9.8	2.2	5.2	6.6	7.3	90	93	84	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	6^0	2.7	t
28.	51.0	52.1	52.3	8.7	10.5	7.8	10.6	7.0	5.4	6.3	6.4	64	67	81	W 2	NW 1	NW 2	9^1	8^2	10^2	3.0	p
29.	53.3	50.6	43.3	6.4	10.4	9.5	12.3	5.1	6.6	6.9	7.4	91	74	85	S 1	SW 2	SW 2	10^1	9^2	10^1	4.0	n . 9 p
30.	49.6	50.6	50.4	4.7	8.8	4.6	9.5	3 1	4.3	3.9	5.2	67	47	82	W 2	W 1	W 2	8^2	4^1	0	2.0	n–6 a
31.	52.4	51.5	50.2	3.4	9.5	7.0	9.7	2.3	4.6	4.3	6.6	78	48	87	SW 1	W 2	W 1	5^1	10^1	10^1	0.5	a, 6 p an
Mittel	51.5	51.1	51.2	3.8	9.5	7.0	10.2	2.7	5.1	5.0	5.6	85	56	74				6.9	5.8	4.9	54 3	

Nürnberg.

März. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 03'$, E = 44m 13s. H = 309.1 m. Cg = + 0,2 mm, über 735.0 mm = Cg + 0.3 mm. 1902.

1.	24.1	24.7	26.5	3.5	8.9	7.2	9.3	2.8	5.0	6.0	6.9	85	71	91	SE 1	W 1	E 1	10^1	9^1	10^1	0 6	n ,
2.	28.6	32.7	35.9	5.3	5.5	2.5	7.2	2.3	6.3	6.0	5.3	96	89	96	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	0	2.8	n, t ztw.
3.	37.6	38.2	37.6	0.0	5.3	1.1	6.2	– 1.2	4.5	5.3	4.8	**98**	80	96	SE 1	SE 1	W 1	10^1	9^1	10^0	0.7	a $\equiv^2$
4.	37.6	36.6	38.0	– 2.8	6.6	1.7	7.4	– 4.2	3.6	3.7	3.9	96	51	75	C	E 1	E 1	10^1	1^0	0	–	a $\equiv^2$
5.	40.0	39.9	40.1	– 2.3	6.2	2.3	7.0	– 3.2	3.5	3.3	3.3	89	46	61	E 1	E 1	E 1	5^0	0	0	–	n
6	39.3	37.0	35.1	– 2.1	8.8	2.5	9.5	– 3.2	3.2	2.8	4.0	80	33	72	C	E 1	E 1	4^1	0	0	–	n
7.	32.2	29.6	28.2	– 1.9	10.4	6.6	10.9	– 2.3	3.3	4.1	5.1	84	44	70	E 1	W 1	W 1	3^1	9 0	10^0	–	
8.	29.1	30.0	29.4	3.3	4.2	2.9	6.6	1.8	4.3	3.7	3.9	75	60	69	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^0	–	
9.	23.1	**20.1**	22.9	3.1	5.5	3.9	7.5	0.8	5.0	5.7	3.9	88	85	64	W 1	W 1	W 1	10^1	8^1	10^1	4.8	n
10.	30.1	33.0	35.4	0.5	2.2	– 1.1	3.9	– 1.4	3.6	2.8	2.7	75	51	63	NW 1	W 2	W 1	6^1	4^1	0	2.5	n
11.	36.1	33.8	33.2	– 4.8	4.5	2.9	5.0	– **5.2**	2.7	2.8	3.3	86	43	59	W 1	W 1	W 1	3^0	2^0	10^0	–	a $\equiv^1$
12.	36.8	37.0	37.3	– 2.1	3.8	0.3	4.6	– **2.8**	3.4	3.1	3.2	84	51	69	W 1	W 1	NW 1	1^0	1^0	0	–	
13.	39.4	40.3	41.9	– 4.7	5.2	– 0.1	6.0	– **5.2**	2.7	2.7	2.6	86	41	58	C	E 1	E 1	5^0	4^0	0	–	
14.	**42.0**	40.1	38.9	– 3.7	7.2	1.7	8.0	– **5.2**	**2.5**	2.6	2.8	74	34	52	E 1	E 1	E 1	1^0	0	0	–	
15.	34.4	32.0	32.9	2.3	8.6	**4.1**	9.5	– 0.2	3.5	6.3	4.8	65	76	79	E 1	E 1	SW 1	10^0	10^1	10^0	–	p
16.	32.8	31.9	33.1	**2.2**	4.1	3.9	6.5	1.8	4.9	5.2	4.5	91	85	73	W 1	W 1	W 1	10^0	9^0	10^1	1.2	n, t ztw.
17.	35.1	38.8	40.4	2.3	5.1	1.7	5.5	0.8	4.9	5.0	4.4	89	77	85	W 2	W 1	W 1	10^0	10^1	2^0	0.8	n, t ztw.
18.	39.4	38.2	37.8	2.1	10.2	7.3	10.5	– 0.2	4 6	6.2	6.2	85	67	82	SW 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^0	1.1	a $\equiv^2$
19.	37.0	34.2	32.0	0.9	**12.4**	8.2	13.9	0.8	4.5	5.4	5.3	92	50	65	C	SE 1	C	5^1	0	0	–	n , a $\equiv^{1.2}$
20.	30.4	27.9	27.0	4.3	14.6	12.0	**16.2**	3.6	4.4	6.6	6.2	7^1	53	59	E 1	W 1	C	1^0	7^1	9^0	–	
21.	26.9	25.0	23.6	7.8	15.0	8.9	15.2	6.6	5.3	5.7	6.0	67	45	71	SE 1	W 1	W 1	8^0	10^0	4^0	–	
22.	22.8	24.1	24.4	5.4	8.8	6.6	9.0	3.0	5.7	5.8	6.4	85	68	88	C	W 1	W 1	10^0	10^1	10^1	–	t ztw.
23.	21.2	21.7	24.8	4.9	5.3	4.6	8.0	3.3	5.9	5.8	5.5	92	87	87	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^1	1.2	t ztw.
24.	26.8	28.5	29.1	3.3	6.4	3.3	7 4	2.3	4.9	4.2	3.9	85	58	68	W 1	W 1	W 1	5^1	6^1	0	1.3	a ztw.
25.	24.5	23.0	27.0	1.9	6.2	4.5	8.2	0.8	3.9	5.6	5.0	75	79	79	E 1	W 1	W 1	10^1	10^0	10^0	2.5	t ztw.
26.	30.5	32.0	34.4	2.7	6.2	0.9	6.8	0.1	4.0	3.0	4.5	72	42	92	W 1	W 1	W 1	10^1	5^1	10^0	2.7	n , t ztw.
27.	33.9	29.9	28.3	1.3	5.0	5.3	5.3	0.1	4.5	5.5	6.3	89	84	96	E 1	E 1	E 1	10^0	10^0	10^0	2.0	t ztw.
28.	29.4	31.8	33.2	6.1	8.1	4.7	9.0	3.9	5.8	4.9	5.7	83	61	89	W 1	W 1	W 1	4^0	9^0	10^1	**12.6**	n , 9 p
29.	34.0	31.6	25.5	3.7	9.3	7.4	9.3	**2.8**	5.6	**7.0**	6.8	93	80	89	W 1	SW 1	W 1	10^1	10^1	10^1	3.9	n, t ztw.
30.	27.5	29.2	29.2	2.6	6.4	3.1	7.4	1.6	4.0	3.6	3.4	72	50	59	W 2	W 1	W 1	8^1	6^1	0	6.3	n , a , ; p ztw.
31.	31.8	31.7	31.1	0.6	6.0	5.1	6.0	– 1.8	3.3	3.5	4.8	70	50	74	W 1	W 1	W 1	5^0	9^0	10^0	0.6	n ,
Mittel	32.1	31.8	32.1	1.5	7.2	4.1	8.2	0.1	4.3	4.6	4.7	83	61	75				7.2	6.7	6.0	47.6	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

März. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$. E = 31m 4s. H = 242,2 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	30.2	30.5	32.2	4.5	7.5	6.1	7.7	3.7	6.3	7.3	7.0	100	94	100	C	W 1	C	10^{2}	10^{2}	10^{2}●	5.0	–	n, 2^{15} p–n meist ◍. a ≡²
2.	37.1	39.7	41.4	5.0	9.3	3.5	10.3	3.5	6.2	5.8	5.5	95	66	93	SW 2	SW 2	E 1	10^{7}	6^{1}⊙	7^{2}	5.1	–	a ≡¹ reissen
3.	43.2	43.9	43.6	0.1	9.6	3.1	10.0	– 0.6	4.6	6.7	5.2	100	75	91	C	NE 2	NE 1	10^{1}	5^{1}⊙	0	–	–	n ⌴⁰, a ≡¹
4.	43.8	42.6	43.6	0.2	7.5	0.8	7.8	– 0.5	4.7	5.2	4.7	100	68	96	NE 1	NE 4	C	10^{2}	2⊙	0	–	–	n ⌴⁰, a ≡¹
5.	45.3	44.5	44.2	– 0.9	8.5	1.6	8.6	– 2.1	4.3	2.9	4.6	100	35	89	E 2	SE 4	C	10^{2}	0⊙	0	–	–	n ⌴, a Dunst
6.	44.2	42.2	40.5	– 2.2	10.5	1.3	11.0	– 2.9	3.9	4.1	4.6	100	43	91	C	C	C	10^{2}	2⊙	0	–	–	n ⌴², a ≡²
7.	38.9	36.2	35 8	– 2.7	12.0	4.2	12.1	– 3.2	3.7	4.6	5.6	100	44	90	NW 1	NW 4	C	10^{2}	3⊙	0	–	–	n ⌴², a ≡²
8.	37.6	37.6	35 8	3 4	6 5	4.6	8.0	2.4	4.6	4.0	5.5	78	55	87	NW 2	N 1	W 2	7^{1}	5^{1}⊙	10^{2}●	–	–	7^{15} p–n ◍
9.	30.7	31.0	34.2	6.0	9.6	4.9	9.8	4.1	6.3	4.9	4.2	90	55	64	NW 6	NW 6	NW 4	10^{2}	7^{1}	7^{1}	2.3	–	n ◍ ≡, 7^{10} a–11 a, 4^{30}–5^{15} p ◍
10.	38.6	39.3	41.4	0.9	4.5	– 0.8	5.9	– 0.8	3.8	4.5	4.1	77	84	94	W 2	E 2	C	6^{1}	5^{1}⊙	0	0 9	–	m ✳⁰
11.	42.4	41.0	41.2	– 4.8	5.9	1.4	9 0	**5.3**	3.0	3.4	4.3	95	49	85	NE 1	NW 2	C	0⎓	0⊙	0	–	–	n ⌴, a ≡¹
12.	43.6	42.4	43.2	– 0.3	8.1	0 3	8.3	– 1.1	4.2	**2.9**	3.6	94	36	76	E 1	SE 2	C	0⎓	3⊙	0	–	–	n ⌴⁰, a ≡¹
13.	45.1	45.2	45.6	– 2.6	8.7	3.6	9.2	– 3 5	3.2	3.0	3.5	85	35	58	C	SE 2	C	0⎓	0⊙	0	–	–	n ⌴, a ≡¹
14.	46.1	44.2	42.9	– 2.7	11.9	4 0	12.8	– 3.1	3.4	3.8	4.7	92	36	77	C	NW 2	C	0⎓	6^{1}⊙	0	–	–	a ⌴, a ≡¹
15.	37.9	37.7	40.1	7.1	8.9	4.8	9.5	– 0.9	6.4	5.8	5.4	86	68	84	SW 4	SW 6	C	10^{2}●	6^{1}⊙	10^{2}	0.8	–	Seit a ◍. 8 p △
16.	40.8	40.4	41.8	4.1	7.8	4 5	9.3	2.5	5.4	4.2	4 4	88	55	70	W 4	NW 4	NW 4	7^{1}	6^{1}⊙	10^{1}	**8.3**	–	n, 11^{50} a–m ◍. 11^{35} a–0 p ⟦, ✳⁰
17.	45.9	**46.8**	46.7	3.2	8.2	3.1	9.5	2.7	4.7	4.1	4.3	81	51	74	W 2	NW 4	C	9^{1}⎓	5^{1}⊙	0	0.9	–	a ≡¹
18.	45.8	44.2	43.2	4.6	12.9	5.6	13.0	2.1	6.1	5.6	6 2	97	51	91	NW 2	C	C	10^{2}⎓	6^{1}⊙	5^{1}	–	–	a ≡⁰ reissen
19.	42.2	39.6	37.4	0.7	14.5	7.5	**16.6**	0.0	4.7	4.6	5.5	96	38	70	C	SW 4	C	0	0⊙	0	–	–	n ⌴⁰, a ≡
20.	36.1	32.9	31.2	7.5	14.5	11.7	15.1	6.6	5.3	6.7	7.3	69	54	72	W 2	SW 6	SW 4	5^{1}	6^{1}⊙	6^{1}	–	–	7 p an ◍
21.	31.2	30.3	29.0	9.7	10.1	7.9	12.2	7.9	7 2	7.3	7.1	82	88	89	W 2	W 4	W 2	6^{1}⊙	10^{2}●	10^{2}●	1.8	–	n, 11 a–0 p, 2 p, 5 p–n ◍
22.	28.5	30.2	29.9	5.3	8.3	5.9	8.5	5.1	6.0	5.1	5.9	91	62	87	W 4	NW 2	C	10^{2}	10^{1}	10^{1}	2.6	–	n ◍
23	29.2	28.9	30.9	4.3	6.1	4.5	6.8	3.6	5.3	6.2	5.7	82	88	90	SW 1	NW 2	NW 2	10^{2}●	10^{2}●	5^{1}	0.9	–	6^{15} a–11 a, dann ztw. 2–5^{30} p ◍
24.	33.9	34.8	33.9	3.0	7.5	4.3	8.3	1.9	5.2	4.9	4.9	91	64	79	SW 2	W 4	W 1	10^{2}	6^{1}⊙	0	4.0	–	$3^{0.30}$ p ◍, ztw. △
25.	27.6	30.3	34 6	3.8	4.6	5.2	5.6	2.5	5.5	5 2	5.2	92	82	85	W 4	NW 4	NW 4	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}	4.0	–	t meist ◍-Abends
26.	38.2	39.9	41.7	0.9	0.9	2.3	7.2	0.1	4.5	3.8	5.0	92	51	93	NW 2	NW 4	C	2^{1}	6^{1}⊙	10^{2}●	3.9	–	n ⌴. a Dunst. Nach 2 p wiederholt ⨦, dann ◍
27.	38.3	35.4	35.4	2.5	6.3	8.8	9.8	1.4	5.1	6.4	7.2	93	90	86	W 2	W 2	W 4	10^{2}●	10^{2}●	0·	8.2	–	Von a an–p ztw. ◍
28.	38.6	38.6	39.5	7.3	11.1	7.8	11.1	4.4	6.7	6.5	7.6	88	66	96	NW 2	W 4	W 1	5^{1}	6^{1}	10^{2}	2.4	–	m, 5^{35}–6 p ◍
29.	40.2	37.2	29.8	6.6	9.8	9.5	10.0	5.9	6.6	6.4	**8.3**	91	70	94	W 2	SW 6	SW 6	10^{2}	10^{2}	10^{2}●	1.3	–	Von 1 p an, 4^{30} p–n ◍
30.	36.6	37.7	37.7	3.7	7.9	2.9	10.0	2.9	4.7	3.9	4.6	84	49	80	NW 4	NW 6	NW 2	6^{1}⊙	5^{1}⊙	0	1.7	–	n ≡
31.	40.0	38.3	37.2	2.1	7.9	7.9	9.1	0.6	5.0	5.3	7.6	93	67	96	W 1	NW 2	NW 1	8^{1}	10^{2}	10^{2}	–	–	5^{30} p an ◍⁰
Mittel	38.6	38.2	38.2	2.6	8.8	4.6	9.8	1.3	5.1	5.0	5.4	90	60	85				7.1	5.7	4.5	54.1		

Ansbach.

März. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$. E = 42m 18s. H = 413.8 m. Cg = + 0.2 mm. 1902.

1.	15.0	15.8	17.2	3.1	8.7	5.7	9.5	2.0	5.3	6.6	6.4	93	78	94	C	SW 2	C	7^{1}	4^{1}⊙	10^{2}	1.9	–	n ◍ ab 7^{45} p ztw. ◍⁰
2.	19.8	23.9	26.8	4.6	5.7	1.1	7.0	1.1	5.9	6.1	4.8	94	90	96	SW 2	SW 4	C	10^{2}	10^{1}	0	2.0	–	n ◍⁰, t ztw. ◍
3.	28.3	28.7	28.3	– 1.5	3.8	– 0.4	5 2	– 2.1	4.0	5.4	4.5	98	90	100	C	NE 2	C	10^{2}⎓	10^{1}	10^{2}⎓	0.9	–	a, ab 7 p ≡
4.	28.0	27.3	28.2	– 1.4	5.7	– 0.3	7.1	– 2.1	4.1	4.6	4.0	98	66	89	C	NE 2	NE 2	10^{1}⎓	2^{1}⊙	0	–	–	a ≡
5.	30.2	30.3	30.6	– 2.7	6.1	– 0.5	7.2	– 3.2	3.6	3.9	3.8	96	56	87	C	SE 2	SE 2	0⊙	0⊙	0	–	–	n ⌴
6.	29.6	28 0	26.3	– 3.9	8.7	0.2	10.0	– 4.2	3.1	3.6	4.0	93	43	85	SE 2	SE 2	C	0⊙	0⊙	0	–	–	n ⌴
7.	23.1	20.7	19.6	– 4.3	10.4	3.7	11.4	– 4.4	3.1	3.6	4.7	95	38	78	C	W 2	W 2	0⊙	3^{1}⊙	2^{1}	–	–	n ⌴
8.	20.5	20.9	20.8	3.1	4.4	1.7	5.3	1.7	4.4	3.8	3.9	76	60	76	NW 2	N 2	NW 2	9^{1}	9^{1}⊙	10^{1}	–	–	
9.	14.4	**12.3**	14.6	2.4	7.1	3.7	8.3	0.9	5.2	5.4	3.6	74	71	59	SW 2	W 6	NW 8	10^{2}●	8^{2}⊙	10^{2}	4.4	–	n ◍, t ztw. ◍
10	21.1	23.3	25.8	– 0.7	2.4	– 1.9	4.3	– 1.9	3.7	2.8	3 2	88	50	81	NW 4	NE 4	NE 2	10^{1}	3^{1}⊙	0	7.7	2	n ◍ ✳
11.	26.5	24.7	24.2	– 5 8	4.1	1 0	5.4	– **6.1**	2.8	**2.4**	3.3	95	40	66	C	NW 4	W 2	0⊙	0⊙	10^{1}	–	–	n ⌴
12.	27.7	27.9	27.7	– 2.9	4.1	1.6	5.5	– 3.1	3.4	2.7	3.3	91	44	81	C	SE 2	E 2	0⊙	0⊙	0	–	–	n ⌴
13.	29.7	30.8	31.8	– 5.0	5.5	0.6	7.1	– 5.3	3.0	**2.4**	3.2	95	**36**	67	C	NE 2	E 2	1^{0}⊙	1^{0}⊙	0	–	–	n ⌴
14.	**32.0**	30.4	29.5	– 4.3	7.3	0.5	9.1	– 4.4	2.9	3.2	3.7	89	42	78	C	S 2	SE 2	0⊙	0⊙	1^{1}	–	–	n ⌴
15.	24.8	22.7	23.6	2.7	8.6	3.7	9.3	– 2.2	4.3	5.8	5.4	77	69	90	SW 2	SW 4	SW 2	10^{1}	6^{2}	9^{2}	–	–	ab 10 a ztw. ◍
16.	24.1	23.3	24.6	2.2	3.5	3.0	7.0	1 3	4.6	4.9	4.6	85	83	81	SW 2	SW 4	SW 4	10^{1}	7^{2}	10^{1}	5.1	–	n ◍, t ztw. ◍, 1 p ✳
17.	26.8	30.4	30.9	1.5	4 6	1.9	6.8	0 6	4.8	5.1	4.4	94	81	84	W 6	W 4	W 4	10^{2}	10^{1}	1^{1}	5.2	–	n ◍, a ztw. ◍
18	30.3	29.4	28.8	2.3	9.4	3.8	11.0	– 0.9	4.3	5.9	5.4	79	67	90	SW 2	C	C	10^{1}	9^{1}	9^{1}	0.9	–	
19	27.6	25.2	23.3	– 1.2	12.8	7.0	14.3	– 1.9	4.1	4.4	5.4	98	40	72	C	SW 2	C	10^{1}⎓	0⊙	0	–	–	n ⌴, a ≡
20.	21.6	19.5	18.1	2.4	15.0	11.3	**15.5**	0.3	4.3	5.4	5.7	79	42	57	C	SW 4	SW 2	0⊙	7^{2}⊙	7^{1}	–	–	n ⌴
21.	17.6	16.8	14.8	6.2	13.5	5.6	14.3	4.2	5.5	6.3	5.9	77	55	86	SW 2	SW 4	SW 2	8^{1}	10^{1}	7^{1}	–	–	
22.	13.4	15.2	15.8	5.0	8 0	5.4	8.4	1.4	5.8	6.1	6.3	89	76	94	C	W 2	W 2	10^{1}	10^{1}	10^{2}	–	–	t ztw. ◍
23.	12.4	12.8	15.5	4.5	3.9	3.5	6.2	2.9	5 9	5.5	5.4	94	90	92	N 2	W 2	SW 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3.5	–	t meist ◍
24.	18.0	19.7	20.1	1.6	6.3	0.8	7.6	0.8	4.6	4.5	4.2	89	63	87	SW 2	SW 4	W 2	2^{1}⊙	6^{1}⊙	1^{0}	2.1	–	
25.	15.0	14.2	18.2	0.8	5.7	3.2	8.2	– 0.7	4.5	5.4	4 8	92	78	83	SW 4	SW 6	SW 8	10^{2}✳	9^{2}	10^{2}	0.4	–	n, a–10 a ztw. ✳, t ztw. ◍
26.	21.6	23.3	25.3	1.3	6.0	1.4	7.2	1.0	3.9	3.2	4.5	75	46	89	SW 4	W 6	W 4	6^{1}⊙	6^{1}⊙	10^{2}	3.1	–	n ◍, ab 7 p ◍ ✳
27.	24.5	20 7	19.6	0.4	3.9	6.4	7.2	0.0	4.4	5.5	7.0	92	90	98	C	SW 2	SW 4	10^{2}✳	10^{2}●	10^{2}●	1 3	–	a ztw. ✳, p ◍
28.	21.4	22.7	24.3	5.0	9.5	4.2	10.2	4.2	5.5	5.2	5.9	84	58	90	W 4	NW 6	NW 2	6^{1}⊙	6^{2}⊙	10^{2}●	**15.7**	–	n ◍², ab 5 p ◍
29.	25.1	23.0	17.8	3.7	8.9	6.5	9.4	2.3	5.6	**6.7**	6.4	93	78	88	C	SW 2	SW 2	10^{1}	10^{1}	10^{2}●	10.1	–	n ◍², t ztw. ◍, 9 p ◍
30.	18.2	20.7	20.7	1.9	5.7	3.4	9.3	1.1	3.8	3 5	4 0	72	51	67	W 6	W 6	W 4	4^{1}⊙	7^{2}⊙	10^{1}	7.6	–	n ◍, t ztw. ◍⁰, ✳⁰
31.	22.8	23.2	22.5	– 0.1	5.5	4.5	6.3	– 0.7	4.0	3.6	5.0	89	53	79	NW 4	NW 4	NW 4	7^{1}	10^{1}	10^{1}	0.5	–	
Mittel	22.9	22.8	23.1	0.7	6.9	2 9	8 4	– 0.6	4.3	4.6	4.7	89	62	83				6.5	5.9	6.0	72.4		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

März. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$, E = 48 m 26 s. H = 342.6 m. Cg. = + 0.2 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	23.4	22.5	24.7	− 0.4	8.1	5.8	10.0	− 0.4	4.0	6.2	6.1	90	77	88	SW 2	SE 2	SW 2	10^0	8^2⊙	8^1	–	–	n ◍, a ≡¹
2.	26.4	30.3	33.4	4.8	7.8	4.4	8.0	0.2	5.0	5.7	5.6	78	72	90	NW 2	NW 2	C	10^0≡	10^0	10^0	1.1	–	n ◍, a ≡¹
3.	34.4	35.4	34.3	0.4	6.8	3.0	8.8	0.2	4.7	5.5	4.7	100	74	83	C	C	C	10^2≡	4^1⊙	0	–	–	a ≡²
4.	34.5	33.5	35.7	− 1.0	6.0	0.0	8.5	− 4.8	4.0	4.9	4.2	94	70	90	NW 2	E 2	E 2	2^1⊙	00	0	–	–	n ⌋
5.	37.2	37.5	39.2	− 2.4	5.0	− 0.1	6.2	− 5.8	3.5	3.7	3.9	92	57	85	NW 2	E 2	C	4^0	00	0	–	–	
6.	37.0	35.3	33.2	− 3.0	7.2	1.0	9.0	− 3.8	3.3	3.8	4.0	91	50	81	C	SE 2	C	00	00	0	–	–	n ⌋
7.	30.1	27.2	25.9	− 4.0	8.8	2.8	11.0	− 4.6	3.2	5.1	4.7	95	60	82	SE 2	SE 2	C	00≡	6^1⊙	0	–	–	n ⌋, a ≡¹
8.	25.1	25.2	27.8	4.8	5.4	1.8	7.4	0.7	4.8	3.8	4.5	74	56	85	NE 2	NE 2	NE 2	8^1	8^1	10^0	–	–	
9.	20.9	**18.1**	18.9	2.8	4.8	4.6	8.0	0.2	5.2	6.2	5.9	93	97	94	N 2	NW 4	NW 4	10^0	4^0⊙	0	0.9	–	n ◍, p ztw. ≡, ◍, ✳
10.	27.4	29.6	32.5	0.4	2.0	− 2.4	7.0	− 2.8	4.4	4.0	2.5	92	75	67	N 2	NW 2	NW 2	6^1⊙	4^0⊙	0	7.2	–	
11.	33.8	29.9	29.7	− 6.0	4.0	2.4	7.5	− **6.3**	**2.4**	3.3	4.1	85	55	75	C	C	N 2	00	00	10^0	–	–	n ⌋
12.	33.7	35.5	35.6	− 0.8	3.0	− 1.4	4.0	− 1.8	3.2	3.7	3.3	73	66	80	N 2	N 2	N 2	10^2	2^1⊙	0	–	–	
13.	36.2	37.8	39.9	− 4.0	5.0	− 2.0	6.0	− 4.0	3.0	2.4	2.8	89	**36**	72	NE 2	C	C	2^0 ⊙≡	4^1⊙	0	–	–	a ≡¹
14.	**40.2**	38.3	37.2	− 5.4	4.2	− 0.8	5.2	− **6.3**	**2.4**	3.6	3.5	78	58	81	SE 2	SE 2	SE 2	00	00	0	–	–	n ⌋
15.	33.8	32.5	31.3	− 3.2	6.4	4.4	8.0	− 3.8	3.1	5.9	5.2	87	83	84	SE 4	N 2	N 2	10^1	10^0	10^0	–	–	p ◍ −4.00 p
16.	30.9	29.8	31.1	2.4	5.4	0.6	7.0	0.2	5.0	4.6	4.6	91	69	96	SW 2	SW 2	SW 2	10^0≡	6^0⊙ ☈	10^0	4.1	–	a ≡¹, 1.18–2.50 p ◹, 2.50–3.15 p ◍, 3.45–3.50 p △
17	31.7	35.9	38.0	2.4	3.8	2.0	7.0	0.2	4.9	4.2	5.1	89	70	96	NW 2	NW 2	NW 2	10^0≡	10^1	10^1	4.0	–	a ≡¹, p ztw. ◍
18.	37.1	36.1	36.1	0.6	2.6	2.6	9.0	0.2	4.8	4.8	4.8	100	85	87	N 2	C	C	10^1	00	0	0.5	–	
19.	34.8	32.7	31.1	− 0.6	11.2	5.0	12.2	− 0.8	4.3	4.7	6.1	98	48	94	E 2	SE 2	C	10^2≡	00	0	–	–	a ≡²
20.	29.3	26.8	25.4	0.2	12.2	9.8	**16.5**	− 1.8	4.5	5.0	6.0	96	48	66	SE 2	SE 2	SE 2	00	4^2⊙	6^1	–	–	n ⌋
21.	25.6	23.9	21.2	5.0	16.0	8.8	16.4	3.2	4.7	**7.0**	6.2	72	52	73	SE 2	E 2	E 2	4^1	4^1⊙	2^0	–	–	
22.	20.0	21.3	21.8	4.4	10.2	7.4	15.0	2.2	4.6	6.0	5.9	74	65	77	SE 2	SW 2	SW 2	2^0⊙	6^0⊙	10^0	–	–	n ⌓
23.	18.3	18.7	23.9	5.0	5.7	5.4	15.0	2.2	5.7	5.9	5.0	87	86	75	C	C	C	10^0	10^0●	10^0	–	–	1.00–3.00 p ◍
24.	24.2	26.8	28.0	4.8	7.6	2.8	9.0	1.2	4.6	5.0	4.5	71	64	79	N 2	N 2	N 2	10^0	6^0⊙	0	2.0	–	
25.	24.3	21.3	25.6	− 1.4	8.6	4.2	9.2	− 2.8	3.0	4.4	4.6	94	52	74	E 2	SW 2	SW 2	6^0⊙	6^0⊙	10^0	–	–	n ⌋
26	28.6	29.3	32.0	1.8	7.0	0.6	9.0	− 0.4	4.1	4.5	4.6	78	61	96	SW 2	W 2	W 2	10^0	8^1⊙	8^1	–	–	p ztw. ◍
27	31.2	29.2	27.1	0.2	3.2	2.2	6.0	0.2	4.1	5.6	5.2	100	97	96	N 2	N 2	N 2	10^0	10^0	10^0	0.4	–	n ◍
28.	26.8	28.7	30.8	5.2	9.2	4.4	10.0	− 0.8	4.7	4.2	5.6	97	48	90	NW 2	NW 2	C	10^1	4^0⊙	10^0	**14.5**	–	n ◍
29.	31.6	29.7	26.9	3.2	9.0	6.2	12.0	− 1.3	6.4	5.6	5.6	93	66	79	C	N 2	N 2	10^0≡	10^0	10^0	4.4	–	mm ≡, ◍ −5.0 a; a ≡¹
30.	24.0	26.8	26.4	3.0	5.8	3.6	6.2	1.2	4.1	4.0	4.2	73	58	70	N 4	N 4	N 2	4^1	10^2	0	7.3	–	
31.	29.1	28.8	29.2	0.0	6.0	4.2	7.0	− 1.8	3.1	2.9	3.6	78	42	58	NW 2	NW 2	C	8^2	10^0	10^0	1.0	1	3–4 a ≡, ✳
Mittel	29.7	29.5	30.1	0.6	6.7	3.0	9.1	− 1.3	4.2	4.7	4.7	87	64	82				6.6	5.3	5.0	47.4		

Passau.

März $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$, E = 53 m 52 s. H = 309.4 m. Cg = + 0.2 mm. 1902.

1.	26.3	26.4	27.7	3.7	11.0	5.9	12.0	2.7	5.4	5.9	6.1	90	60	88	C	C	W 2	1^1	00	5	–	–	n ⌓
2.	30.5	33.1	36.4	6.1	8.5	6.1	8.8	5.2	6.4	5.9	6.3	91	72	90	C	NW 4	C	10^1	10^1	10^1	6.0	–	n, $1^{0.30}$ p, $8^{0.30}$ p ◍
3.	38.3	38.1	38.0	3.7	10.2	3.5	10.6	3.2	5.8	4.4	4.7	98	48	80	C	W 2	E 2	10^0	10^1	0	1.1	–	n ◍, a ≡⁰
4.	37.4	37.1	38.9	1.7	6.1	1.7	6.8	0.8	4.1	4.2	4.1	80	60	80	E 1	SE 2	C	5^0	3^1	0	–	–	n ⌋
5.	40.7	40.9	41.9	− 2.0	6.7	1.5	6.8	− 2.6	3.7	4.4	3.7	94	60	72	C	C	C	00	00	0	–	–	n ⌋
6.	40.6	38.4	37.1	− 2.2	8.6	1.8	9.8	− 2.6	3.5	4.1	4.2	90	50	80	E 1	W 1	C	00	00	0	–	–	n ⌋
7.	34.5	31.5	29.8	− 2.0	8.8	2.5	10.6	− 3.0	3.6	4.7	4.8	92	55	88	C	C	C	00	00	0	–	–	n ⌋
8.	29.2	29.3	31.1	1.1	7.4	3.7	7.6	− 1.1	4.7	4.6	4.0	95	60	67	C	W 4	W 4	10^1	10^2	10^2	0.5	–	n ◍, △
9.	25.7	**20.4**	21.9	1.7	5.9	4.9	6.6	1.2	4.9	5.8	5.3	95	84	80	W 1	W 6	W 6	10^1●	10^1●	5^1	3.3	–	n, a ◍, ✳. 4.0–4.2 p ◹, t ztw. ◍
10.	27.8	31.8	35.7	0.9	1.3	− 0.4	4.9	− 0.4	4.5	3.3	2.9	90	65	65	C	NW 4	NW 4	10^0	5^1⊙	10^1	16.5	**2**	n ✳
11.	36.9	35.5	33.7	− 2.8	3.5	2.1	4.0	− 3.6	3.0	3.0	3.2	80	50	60	NW 1	NW 2	NW 1	00	3^0⊙	10^1	–	–	n ⌋
12.	36.0	38.1	38.4	1.1	3.5	0.7	4.0	0.4	3.6	2.8	3.4	70	47	70	W 2	W 4	W 2	8^1	5^1	10^1	–	–	
13.	39.7	40.8	43.4	− 1.3	5.9	0.0	5.9	− 2.1	3.3	2.4	2.6	80	35	56	C	NW 1	E 4	00	3^0⊙	0	–	–	
14.	**43.6**	41.9	41.1	− 4.4	5.7	0.0	6.8	− **5.6**	2.1	**2.0**	3.2	65	**30**	70	E 4	E 4	E 2	00	00	0	–	–	n ⌋
15.	38.7	35.6	34.7	− 2.4	8.3	4.7	8.8	− 3.8	3.3	4.0	5.9	85	50	92	C	C	C	00	10^1	10^1	–	–	n ⌋. 4–8 p ◍
16.	34.7	34.0	35.5	3.7	7.3	2.7	7.8	2.7	5.4	4.0	5.1	90	53	90	C	W 4	W 2	10^1	10^2	10^2	2.8	–	n ◍. 2.15 p ◹. 2.30–3.0 p ◍. 4–5 p ✳, △, ◍
17.	34.8	38.1	41.3	2.1	5.2	3.9	5.6	1.2	5.3	5.0	5.3	100	75	87	NW 2	NW 4	NW 2	10^1●	10●	10	5.0	–	n, t ztw. ◍
18.	41.2	40.2	39.6	0.9	7.5	3.1	**7.6**	0.7	4.7	4.9	5.1	90	64	90	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	0	2.5	–	
19.	38.6	36.4	35.2	− 0.1	12.1	5.1	12.5	− 1.4	4.6	5.9	5.7	100	56	88	C	C	C	10^1≡	00	0	–	–	a–8.30 a ≡¹
20.	34.4	31.7	30.0	0.5	13.9	6.7	15.0	− 0.4	4.8	5.6	5.9	100	48	82	C	C	C	10^0	00	0	–	–	a ≡⁹
21.	30.2	26.4	25.7	3.7	17.0	7.5	**17.0**	2.4	5.4	5.1	6.2	90	35	80	E 1	E 2	C	3^0	00	0	–	–	n ⌓
22.	23.8	23.0	24.9	2.8	16.4	8.1	16.5	1.7	5.0	5.8	6.4	90	42	80	C	W 2	W 1	00	00	2^1	–	–	n ⌓
23.	21.6	22.3	26.6	2.7	9.4	6.1	9.5	2.0	5.5	6.1	5.1	98	70	74	C	W 4	W 2	10^1≡	10^1	10	–	–	a ≡¹. 3–4 p ◍
24.	27.4	28.5	31.1	4.7	8.1	4.7	8.3	3.7	5.8	4.3	4.7	90	55	73	NW 2	NW 4	NW 2	10^1	10	5	0.2	–	
25.	27.8	26.1	30.0	0.0	7.3	3.9	9.8	− 0.8	4.4	4.6	5.2	96	61	85	C	W 4	W 2	00	10^1●	10	–	–	n ⌓. 2–3 p, 4.45–5.0 p ◍. 4.30–.34 p ◹, 4.30–.41 p △
26.	32.5	32.8	35.9	4.1	7.3	3.5	7.8	2.0	4.5	4.6	4.4	75	61	75	W 2	W 6	W 2	3^0	8^2⊙	0	8.5	–	n ◍. 4.25 p ◹ i. W.
27.	35.9	32.9	31.2	2.5	4.3	2.3	4.3	1.3	4.6	5.0	5.1	82	80	95	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1●	–	–	2–9 p ◍
28.	30.4	32.0	34.4	3.5	9.2	6.7	9.5	0.8	5.9	5.2	5.6	100	60	77	C	W 2	W 1	10^1	10^1	10●	14.8	–	n, a, 9 p ◍
29.	34.9	34.6	29.2	3.3	8.1	7.7	8.8	2.0	5.3	5.6	**6.8**	92	70	88	C	W 4	W 2	10	10^1	10●	8.0	–	n ◍, p ztw. ◍
30.	25.7	29.2	29.8	4.7	4.5	3.9	7.7	3.9	2.8	5.3	3.8	45	84	62	SW 4	W 4	W 6	3^0	10●	8	**20.0**	–	n ◍, ≡. 2 p ◍; p ✳, ≡
31.	31.9	32.1	32.8	0.1	4.9	4.9	5.8	− 1.4	3.4	4.3	4.8	74	65	73	W 4	W 4	W 2	30	10	10	1.5	–	a ✳⁰
Mittel	33.3	32.9	33.6	1.4	7.9	3.9	8.6	0.3	4.5	4.6	4.8	87	58	79				5.7	6.0	5.3	90.7		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

März. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$, E = 48m 38s. H = 397.7 m. Cg = 0.2 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	17.6	17.0	19.5	1.6	11.4	6.3	12.6	0.4	4.9	6.2	**6.7**	94	61	94	SW 2	C	C	10^0	2^0⊙	10^1●	–	–	5 p ◍ tr. $7^{0.30}$ p, 9 p ◍. 7^{49}–8^{19} p ≼
2.	21.9	25.4	28.5	4.8	7.7	2.2	8.8	1.3	5.5	5.6	5.0	86	71	93	W 2	W 2	C	10^1	9^1●	0	2.6	–	n ◍, a ◍^{0}. $20^{.49}$ p ◍ ◠
3.	29.8	29.7	29.0	– 1.4	7.8	1.2	8.2	– 3.1	4.1	4.6	4.7	100	59	94	C	NE 2	C	10^2≡	1^1⊙	0	0.8	–	n ⌐^{1}, ≡^{2}–m
4.	28.6	28.0	29.8	– 1.6	7.0	0.8	7.8	– 2.4	4.1	3.5	4.4	100	47	90	C	E 2	C	1^1	8^1⊙	0	–	–	n ⌐^{1}
5.	31.8	32.2	32.6	– 3.4	6.6	1.6	7.0	– 4.6	3.5	3.9	3.6	98	54	69	C	E 2	E 2	○○	○○	0	–	–	n ⌐^{1}
6.	31.3	29.9	27.8	– 3.4	8.3	– 0.8	10.0	– 4.1	3.1	2.8	3.9	89	34	90	E 2	SE 2	C	○○	○○	0	–	–	n ⌐^{0}
7.	25.1	22.5	21.3	– 4.2	10.6	0.6	11.9	– 5.6	3.1	3.8	4.2	95	40	90	SW 2	W 2	C	○○	1^0⊙	0	0.1	–	n ⌐^{1}
8.	21.0	21.8	22.3	1.6	5.5	2.0	6.0	– 2.2	4.3	3.9	4.1	84	58	77	W 2	W 4	C	10^1●	10^1	4^0	–	–	7 a ◍ tr.
9.	17.2	13.3	15.0	2.5	5.9	3.2	7.3	0.4	4.9	5.8	5.1	89	84	89	W 6	W 8	W 6	10^1●	10^1●	10^1●	3.0	–	n, t ztw. ◍ ≡
10.	21.7	23.9	27.1	– 0.1	1.8	– 2.2	4.9	– 3.1	3.9	2.7	2.9	85	52	75	NW 4	NW 4	E 2	8^1	4^1⊙	0	6.8	–	n ◍ ≡. 0^{30}–2^{30} p ztw. ≡. t öfters ✳ △
11.	28.4	26.5	25.4	– 6.8	4.2	0.0	5.5	– 8.1	2.4	2.7	3.4	89	43	74	W 2	W 2	C	○○	1^1⊙	9^1	0.1	–	n ⌐^{0}
12.	28.5	29.4	29.4	– 1.4	3.9	– 2.1	5.5	– 3.6	3.5	2.7	3.3	84	45	83	W 2	NE 2	C	1^0⊙	4^1⊙	0	–	–	
13.	31.3	32.4	33.7	– 5.4	5.2	0.2	5.9	– 6.6	2.9	**2.2**	3.3	96	**33**	71	C	E 2	C	1^0⊙	3^0⊙	0	–	–	n ⌐^{0}
14.	**34.2**	32.7	31.8	– 5.0	6.7	– 0.2	7.8	– 6.4	2.5	2.9	2.9	81	39	65	E 2	E 2	E 2	○○	○○	0	–	–	[$^{323.29}$ p ✳ ◍
15.	28.9	26.9	25.4	– 4.2	7.3	5.5	10.2	– 5.8	3.2	5.8	5.6	95	76	83	E 2	W 4	W 4	1^1⊙	10^1●	10^1	–	–	n ⌐^{0}. 2 p ◍^{0} [$^{120.35}$ p ✳, $^{320.50}$ p ◪, $^{339.23}$ p ▲,
16.	26.6	25.4	26.7	2.4	3.2	0.8	8.2	0.0	4.8	5.2	4.6	87	90	94	W 4	W 2	NW 2	10^1	8^1⊙	8^1	1.7	–	$^{930.35}$ p △ dann ◍–ca. 10 p, ^{1030} p ≡ △ ◍.
17.	27.6	31.3	33.1	1.4	2.7	1.2	4.9	0.0	4.6	5.1	4.6	91	91	92	W 4	W 4	W 2	10^1●✳	10^1●	3^1	6.2	–	a–9 a ◍ ✳ ≡. 9^{30}–10 a ◍ ≡, 1–3 p ◍^{0}
18.	32.6	31.1	30.6	1.5	10.2	3.0	10.8	– 1.2	4.4	4.6	5.4	85	49	95	W 2	C	C	10^0	10^0	0	1.0	–	
19.	29.8	27.5	25.8	– 2.4	13.0	4.0	16.2	– 4.3	3.7	5.9	5.4	96	53	88	C	C	C	3^{11}⊙	○○	0	–	–	n ⌐^{0}
20.	24.5	22.3	21.0	– 0.1	16.2	6.1	17.5	– 1.8	4.1	5.8	4.6	90	43	66	SW 2	SW 2	C	○○	1^1⊙	0	–	–	n ⌐^{0}
21.	20.8	18.1	16.4	5.7	18.1	6.3	**18.5**	3.7	5.3	6.0	6.1	77	39	86	C	SE 2	C	8^1	6^1⊙	1	–	–	
22.	14.2	15.7	16.6	1.8	11.9	6.9	13.0	– 0.6	4.6	**6.7**	6.0	88	65	81	C	NW 4	W 2	4^1⊙	6^1⊙	10^1	–	–	n ⌐^{0}
23.	**12.9**	13.8	17.5	2.0	5.9	4.0	7.9	0.4	5.0	6.1	5.2	94	88	85	C	W 2	W 2	9^1	10^1	9^1●	–	–	n △^{0}, a ≡^{0}. $10^{.45}$ p, 9 p ◍^{0}
24.	19.4	20.9	22.1	3.0	5.9	0.8	8.4	– 0.6	5.0	4.1	4.1	88	59	85	W 2	W 2	C	10^1	9^1	0	0.9	–	$^{130.55}$ p ◍ tr.
25.	17.9	16.7	21.1	0.5	8.9	4.2	10.5	– 4.6	3.7	5.1	4.9	78	61	79	E 2	W 4	W 4	7^1⊙	8^1	10^1	–	–	n ⌐^{1}. 0^{30} p, 3^{45}–4 p, 4^{45}–^{50} p ◍ ≡
26.	23.5	24.9	27.2	1.2	6.4	1.4	8.0	– 0.7	4.4	3.6	3.7	87	50	72	W 2	W 4	W 2	9^1	9^1	0	0.7	–	$^{345.55}$ p ≡ ✣
27.	27.0	23.6	21.6	0.6	2.9	5.9	6.2	– 1.4	4.3	5.1	6.7	90	90	97	SW 4	SW 2	SW 2	10^1✳	10^1●✳	10^1●	0.4	–	7–9 a ✳ dann ◍–2 p, 2 p–n ✳ ◍
28.	22.6	24.3	25.6	5.0	6.3	5.5	9.8	2.6	5.8	5.7	6.2	89	79	93	NW 4	W 4	W 2	10^2●	6^1⊙	10^1●	10.8	–	n ◍. a–8^{30} a, $0^{45.50}$ p, $1^{40.45}$ p, $2^{25.45}$ p, 9 p ◍.
29.	26.7	25.3	19.7	3.0	10.0	7.4	11.0	0.9	5.2	7.0	6.6	91	76	86	W 2	SW 2	W 4	10^1	10^1	10^1●	**12.1**	–	n ◍. 8 p–9 p ◍^{0} [t ztw. ≡
30.	19.0	21.3	21.8	2.7	6.6	2.0	9.7	0.4	3.5	3.2	3.6	62	45	68	NW 6	W 8	NW 2	2^1⊙	7^1⊙	0	6.4	–	n ◍ ≡. t ≡, ztw. ◍^{0}
31.	24.3	24.2	24.1	0.2	5.3	5.0	5.8	– 3.6	3.6	3.7	4.0	79	56	61	NW 4	W 4	W 2	9^1✳	10^1	10^1	0.9	–	n ✳ △. 7 a ✳^{0}. $9^{0.10}$ a ✳
Mittel	24.7	24.5	24.8	0.1	7.5	2.7	9.2	– 2.1	4.1	4.6	4.7	88	59	83				5.9	5.9	4.0	54.5		

Augsburg.

März. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$, E = 43m 36s. H = 499.6 m. Cg = + 0.1 mm; über 728.8 mm Cg = + 0.2 mm. 1902.

1.	08.6	07.9	11.3	3.9	11.0	6.5	11.1	2.7	5.3	6.0	5.8	87	61	81	SW 2	SW 2	SW 4	10^1	4^1⊙	10^2	–	–	^{730} p ◪, ^{730}–^{830} p ◍
2.	13.6	16.8	19.8	5.2	7.5	3.3	7.8	2.3	5.5	5.8	5.1	83	74	88	W 4	W 2	W 2	10^1	8^2	0	4.4	–	p ztw. ◍
3.	20.6	20.5	20.2	0.2	7.1	2.3	7.2	– 1.2	4.2	5.4	4.9	90	71	91	S 2	NE 2	NE 2	○○	2^0⊙	0	0.7	–	n ⌐, a ≡^{2}
4.	19.7	19.4	20.7	– 1.7	5.0	1.3	6.1	– 1.8	3.9	4.4	4.2	90	67	83	NE 2	NE 2	NE 2	2^0	4^1⊙	0	–	–	n ⌐
5.	22.4	22.3	22.9	– 1.6	6.0	1.5	6.1	– 2.5	4.0	3.6	3.7	**98**	51	72	E 2	SE 4	SE 2	10^2≡	○○	0	–	–	n ⌐, a ≡^{2}
6.	22.0	20.4	18.8	– 2.1	6.7	3.0	7.4	– 2.7	3.2	3.8	4.0	81	51	71	E 2	E 2	SE 2	○○	○○	0	–	–	n ⌐
7.	16.0	13.8	12.8	– 1.1	10.6	6.3	10.8	– 2.5	3.3	3.2	3.7	78	34	52	S 2	NW 2	C	○○	2^0⊙	0	–	–	n ⌐
8.	12.6	13.5	14.0	3.3	5.0	2.5	6.3	1.7	4.3	3.7	4.0	75	56	71	W 2	NW 2	NW 2	10^2	8^1	5^1	–	–	
9.	08.8	06.3	07.8	3.2	5.5	4.9	6.2	1.6	5.0	5.7	4.9	87	85	75	W 6	W 4	NW 4	10^2●	10^2	8^2	3.7	–	n–^{115} p ≡ ◍, p ztw. △ ◍
10.	14.0	15.5	18.3	– 0.4	1.6	– 0.9	5.2	– 1.7	3.5	3.3	3.1	79	63	72	NW 4	N 2	NE 2	10^2	5^2⊙	0	6.6	–	n ✳ ≡, t ztw. △ ✳
11.	19.1	17.5	17.2	– 4.4	3.8	0.9	4.1	– 4.8	2.8	2.2	3.3	86	36	66	SE 2	C	NW 2	○○	○○	0	0.2	–	n ⌐
12.	19.9	20.0	20.3	– 1.4	4.8	0.9	5.1	– 2.0	3.6	**2.1**	3.2	88	34	65	N 2	NE 2	NE 2	○○	○○	0	–	–	n ⌐
13.	21.8	23.1	24.2	– 3.0	5.2	1.3	5.2	– 3.9	3.3	**2.1**	3.4	89	**32**	64	SE 2	NE 2	NE 2	○○	1^0⊙	4^0	–	–	n ⌐
14.	24.1	23.3	22.2	– 4.2	6.0	2.2	7.1	– 4.5	3.1	3.6	4.6	93	51	85	E 2	E 2	NE 2	○○	○○	0	–	–	n ⌐
15.	19.0	17.7	17.5	2.9	6.5	5.2	8.1	– 0.2	3.9	5.3	5.2	69	74	78	SW 2	SW 4	SW 4	○○	10^1	10^1	–	–	n ⌐, 10^{45} a–1 p ◍
16.	17.9	16.8	18.7	1.8	4.0	1.6	5.2	– 0.2	4.5	4.7	4.6	85	77	89	W 4	W 4	NW 4	5^1	6^2	10^1	4.1	–	n ✳, t ztw. ◍ ✳ △. $^{35.45}$ p ◪, ◍ ✳–^{530} p
17.	20.2	23.5	**24.6**	1.0	2.8	1.1	4.0	0.2	4.5	4.7	4.4	90	82	89	W 4	W 4	SW 2	10^2✳	10^1	3^0	**7.6**	**2**	n, a–1 p ✳
18.	23.5	22.2	21.8	0.1	9.4	4.6	9.8	– 0.8	3.7	4.4	4.9	79	51	78	SW 2	C	C	4^0⊙	○○	0	0.7	–	n ⌐
19.	20.4	18.2	16.7	0.4	12.5	7.2	13.6	– 1.6	3.8	4.9	5.5	80	46	73	S 2	C	SW 2	○○	○○	0	–	–	n ⌐
20.	15.3	13.5	12.1	6.2	15.2	9.6	15.2	3.1	4.3	4.6	4.6	60	36	52	SW 2	SW 4	SW 2	○○	1^0⊙	0	–	–	n ⌐
21.	11.4	09.1	07.6	6.5	16.1	9.2	**16.2**	5.1	4.7	5.1	6.3	65	38	72	SW 2	NW 2	NW 2	5^1	8^1	0	–	–	
22.	05.5	07.9	08.2	4.2	7.8	5.4	9.2	3.1	5.2	5.5	6.0	84	69	89	NW 2	NW 2	NW 2	6^1	10^1	10^1	–	–	
23.	**04.4**	06.0	08.8	3.4	4.4	3.6	6.3	3.0	5.4	5.2	4.9	93	84	83	NW 2	N 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	–	–	^{845} a–^{145} p ◍. 3 p ✳ ◍
24.	10.9	12.4	13.3	3.2	7.2	2.7	7.2	1.3	4.3	3.7	4.0	74	48	72	W 2	W 4	W 2	10^1	6^2	5^0	3.3	–	
25.	08.6	08.4	13.1	1.6	7.2	4.3	8.1	– 1.5	3.3	4.5	4.2	63	59	66	SW 2	W 6	W 4	10^1	6^1⊙	10^1	–	–	n ⌐, p ztw. △ ◍
26.	15.0	16.5	19.0	2.6	5.6	2.6	6.5	1.0	4.4	3.2	3.3	79	47	59	SW 2	NW 4	NW 2	8^1	6^2⊙	0	0.2	–	n ⌐
27.	17.3	13.9	13.3	2.0	4.0	7.4	7.4	– 0.8	3.7	5.1	**6.6**	69	84	86	C	SW 2	SW 4	10^2✳●	10^2✳●	10^2●	5.6	**2**	n ✳, t ◍ ✳, 9 p ◍
28.	14.8	15.9	17.0	5.8	9.8	6.2	10.2	5.0	5.6	5.1	4.6	82	57	63	NW 4	NW 4	NW 2	10^1	8^2	10^1	**7.6**	–	p ztw. ◍
29.	18.2	16.2	10.8	5.0	10.0	8.6	10.1	3.8	5.7	5.7	6.0	87	62	71	W 2	SW 3	W 4	10^1	10^1	10^1	5.6	–	n, $^{545.50}$ p ◍
30.	11.5	14.0	13.7	3.0	5.4	3.3	8.6	2.1	4.0	3.1	3.3	70	47	56	NW 6	NW 4	NW 4	5^0⊙	6^2⊙	5^0	4.3	–	n ◍ ≡
31.	16.2	16.1	15.4	1.0	5.7	4.7	5.7	– 0.5	3.3	3.5	4.9	66	51	76	NW 4	NW 4	NW 2	6^1	10^1	10^1	–	–	
Mittel	15.9	15.8	16.2	1.5	7.1	7.1	8.0	0.1	4.2	4.3	4.6	81	57	74				5.5	5.2	4.2	54.6		

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

März. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$, E = 46m 16 s. H = 523.2 m. Cg = + 0.1 mm. 1902

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1.	06.5	06.1	10.7	2.3	11.1	6.4	11.8	2.3	5.0	5.7	6.0	93	59	84	SW 1	NE 2	S 2	00	4⁰⊙	10¹●	–	–	a ≡⁰. 2 p ◐. 4³⁰⁻⁵⁵ p ◍⁰. 6³⁰ p, 8³⁰ p ⚳. 6¹⁰ p
2	11.8	14.8	17.5	6.3	8.4	2.9	9.4	2.9	4.7	5.1	5.3	66	62	94	SW 2	S 4	C	10¹	3¹⊙	0	2.6	–	n, t ztw. ◍ [au ztw. ◍⁰
3.	18.3	18.1	17.7	– 0.1	7.5	2.7	8.6	– 0.1	4.4	5.0	4.7	**96**	65	84	C	NE 3	NE 1	10¹=	2¹⊙	0	1.1	–	n ⌊⁻², a ≡¹
4.	17.3	17.1	18.6	– 0.3	4.9	0.7	5.3	– 0.4	4.1	4.4	3.9	92	65	79	NE 2	NE 2	C	2⁰	9¹	0	–	–	n ⌊⁻²
5.	20.0	20.2	21.0	– 2.5	6.0	0.7	7.0	– 2.6	3.6	3.4	3.8	**96**	58	78	S 1	NE 2	NE 1	10¹=	0⊙	0	–	–	n ⌊⁻², a ≡¹
6.	19.7	18.0	16.6	– 2.5	7.6	1.9	9.0	– 2.8	3.3	3.3	4.3	87	42	82	C	NE 1	C	0⊙	0⊙	0	–	–	n ⌊⁻²
7.	14.1	11.8	11.1	– 1.5	10.4	3 0	11.3	– 1.5	3.5	3.5	4.2	86	37	74	SW 1	NW 1	NW 1	0⊙	1⁰⊙	0	–	–	n ⌊⁻², a ≡⁰
8.	10.6	11.7	12.2	3.5	4.5	3.1	5.4	1.2	4.3	4.5	4.0	73	70	69	SW 1	NW 2	NW 1	10¹●	10²	10¹	–	–	7-8 a ◍⁰, dann −10 a ◍
9.	07.1	04.5	05.3	2.8	4.7	4.4	6.8	2.0	5.0	5.6	5.0	89	87	80	SW 4	SW 6	SW 4	10²●	10¹●	7¹	3.4	–	n ⚹, ◍; t ztw. ◍, ⚌
10.	11.6	13.3	16.1	– 0.5	– 0.2	– 1.6	4.4	– 1.6	3.4	4.0	2.6	77	89	63	W 2	N 2	NE 2	10¹⁎	7²⊙	0	3.2	–	n ◍; a, 1¹⁵⁻³⁸ p ⚹⁻², p ztw. ⚹. ⚌
11.	17.0	15.3	14.8	– 5.1	2.9	0.1	4.8	– 5.8	2.8	**2.1**	2.8	89	36	59	SW 1	NW 2	N 2	00	00	0	1.1	–	n ⌊⁻², a ≡⁰
12.	17.7	17.9	18.3	– 1.0	3.5	0.3	4.8	– 1.0	3.7	2.8	3.0	85	47	63	W 1	NE 1	NE 1	4¹	1⁰⊙	0	–	–	a ⌊⁰
13.	19.6	20.8	22.0	– 2.5	4.0	0.7	5.4	– 4.3	3.2	2.9	3.1	83	48	63	C	E 3	NE 2	6¹⁻²⊙	2⁰⊙	0	–	–	n ⌊⁻², a ≡¹, ◐
14.	21.8	20.9	20.1	– 4.5	6.4	1.7	8.0	– 5.2	2.8	3.7	3.9	86	51	76	E 2	NE 1	NE 1	00	00	0	–	–	n ⌊⁻²
15.	17.4	16.1	15.4	2.4	7.3	5.2	10.9	0.6	3.4	4.7	5.3	63	62	80	SW 1	SW 3	SW 4	1⁰⊙	10¹●	10¹●	–	–	a ◐. 1–3 p, 9 p ◍
16.	16.2	14.9	16.6	1.7	2.6	1.3	6.0	1.3	4.7	4.5	4.4	91	80	87	SW 1	SW 2	SW 2	6²	8²	4¹	3.6	–	n △, ◍. 8³⁰ a ◍. 8³⁵⁻⁵³ a ⚹. 9–10¹³ a △, ⚹;
17.	17.6	21.1	**22.4**	0.8	1.5	1.3	2.4	0.6	4.3	4.6	4.3	89	91	85	W 3	SW 3	SW 1	10²⁎	10¹⁎	7¹	8.8	–	n ◍, ⚹; a–2²⁰ p ⚹. 5⁰⁻⁴⁰ p ◍⁰ [t ztw. ⚹. ⚌
18.	21.6	20.0	19.7	0.1	8.1	3.9	9.6	– 0.8	3.4	2.8	4.0	74	34	65	SW 1	NW 1	C	6²	2⁰⊙	1⁰	2.6	–	
19.	18.5	16.4	15.1	0.7	12.1	5.5	14.0	– 0.4	4.2	4.6	4.8	87	44	70	C	NW 1	C	1⁰⊙	1⁰⊙	0	–	–	n ⌊⁻², a ≡⁰. 7³⁰–9⁴³ a ≡¹
20.	13.9	12.1	11.1	5.4	15.4	7.6	16.2	2.8	4.0	3.0	4.7	60	**23**	60	SW 1	SW 3	SW 1	00	00	0	–	–	a ≡⁰
21.	10.4	07.1	06.1	7.0	17.3	9.0	**17.6**	4.0	4.4	4.2	4.8	58	30	57	SW 2	SW 1	SW 1	8²	8¹⊙	3⁰	–	–	
22.	03.0	05.9	06.4	8.1	9.2	6.2	11.5	6.0	4.2	5.9	5.8	54	68	82	S 1	NW 2	NW 1	7⁰	10¹	10¹	–	–	n ⏢
23.	**01.9**	04.1	07.1	3.6	5.1	4.0	6.2	3.4	5.5	5.1	4.6	93	78	73	NE 1	SW 3	SW 2	10¹	10¹	10¹	–	–	n ⏢, a ≡⁰. 10³⁰ a, t ztw. ◍¹
24.	08.8	10.6	11.7	2.7	6.9	2.5	8.0	2.0	4.8	3.6	4.3	85	47	80	SW 2	SW 3	C	10¹	10¹	2⁰	0 3	–	n ⏢. 8³⁰ a ⚹. 5³⁰⁻³⁸ p ▲
25.	06.9	06.9	11.7	0 9	6.0	3.7	8.9	– 1.0	3.1	4.6	4.6	64	65	75	SE 2	SW 6	SW 3	8¹⊙	6¹	9¹	0.2	–	n ⌊⁻²; a, t ztw. ◍. ⚹. ⚌
26.	13.2	14.5	16.8	3.7	3.9	0.9	4.6	0.9	4.7	4.5	4.1	77	72	84	SW 2	SW 3	SW 1	10¹	10¹	0	2.9	–	a ≡⁰. 8¹³–11 a ⚹, ◍; t ztw. ⚹, ⚌
27.	16.1	12.6	11.6	0.1	3.3	7.2	7.8	– 0.6	4.3	5.1	5.2	92	88	69	SW 1	SW 2	SW 5	10²⁎	10²⁎	10²●	7.1	**8**	n, t ztw. ⚹. 9 p ◍⁰
28.	12.5	13.9	15.0	6.0	9.0	5.5	10.6	5.4	5.7	5.6	**6.2**	82	66	93	SW 3	SW 3	C	10¹●	8¹⊙	10¹●	**9.3**	–	n, t ztw. ◍, ⚌
29.	16.0	14 8	09.5	4.3	9.0	7.2	10.2	4.0	5.7	5.7	5.7	92	67	75	NW 2	SW 3	SW 2	10²	10²	10¹	6.0	–	n, t ztw. ◍
30.	09.1	11.9	12.0	3.1	6.4	2.5	9.2	2.4	3.6	3.1	3.3	62	42	60	NW 5	NW 3	NW 2	7¹	5¹⊙	0	2.6	–	n ◍, t ztw. ⚌
31.	14.0	13.9	13.6	0.7	5.0	3.7	6.6	0.0	3.1	3.6	5.0	64	55	83	W 2	NW 3	W 1	8¹	10¹	10¹	–	–	n ⚹⁰, t ztw. ⚹⁰, ◍⁰
Mittel	13.9	13.8	14.3	1.5	6.8	3.3	8.5	0.4	4.1	4.2	4.4	80	59	75				6.3	5.7	4.0	54.8		

München-Harlaching.

März. $\varphi = 48^0\ 5'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$, E = 46m 16s. H = 559.4 m. Cg = + 0.1 mm. 1902.

1.	03.6	02.9	06.8	0.0	10.7	4.4	10.8	– 0.1	4.6	5.7	6.2	100	59	100	SW 2	NE 2	W 2	1⁰	5¹	10²●	–	–	n ⌊⁻². 6²² p, 6³⁵ p, 8¹² p ⚳. 6²²⁻³² p, 9 p ◍
2.	08.5	11.6	14.4	2.6	6.8	2.3	7.7	2.3	5.4	5.3	5.3	98	72	98	SW 2	SW 3	C	9¹	2¹⊙	3⁰	2.4	–	4⁵⁰ p ◠. 5–6 p ◍
3.	15.2	14.3	14.3	– 2.7	7.4	– 0.3	7.5	– 3.0	3.7	4.8	4.4	100	62	98	W 1	NE 3	C	0⊙	1¹⊙	0	1.2	–	n ⌊⁻²
4.	13.9	13.7	15.2	– 3.3	4.0	– 2.9	4.4	– 3.3	3.6	3.9	3.6	100	64	98	NE 1	E 2	E 1	2⁰	7¹	0	–	–	n ⌊⁻²
5.	16.6	16.8	17.5	– 4.2	5.8	– 0.7	6.0	– 4.8	3.3	2.7	3.7	100	39	85	E 1	E 3	E 2	5⁰	0⊙	0	–	–	n ⌊⁻², a ≡⁰
6.	16.3	14.9	13.3	– 5.6	7.5	1.4	8.0	– 5.9	3.0	3.9	3.9	100	51	94	E 1	NE 2	NE 1	0⊙	0⊙	0	–	–	n ⌊⁻²
7.	10.7	08.3	07.6	– 2.2	10.5	1.1	10.8	– 2.4	3.4	3.5	3.9	87	37	80	SW 2	NW 2	SW 1	0⊙	1⁰⊙	0	–	–	n ⌊⁻²
8.	07.0	08.3	08.8	2.1	3.1	1.2	3.8	– 0.6	4.5	5.1	4.8	84	90	96	SW 1	SW 1	SW 1	10²●	10¹	10¹	–	–	a ◍
9.	04.0	01.1	02.0	1.9	4.0	4.1	5.3	1.1	5.3	5.8	4.8	100	95	80	SW 3	SW 5	SW 4	10¹●	10¹●	10¹	6.5	–	n, t ztw. ◍
10.	08.1	10.0	12.7	– 1.1	0.4	– 2.7	4.1	– 2.7	3.3	3.8	2.7	78	80	72	W 4	NW 3	NE 1	10¹	7²	0	3.5	–	a, t ztw. ⚶, △
11.	13.6	11.9	11.5	– 6.6	3.2	– 2.3	3.8	– 6.8	2.6	2.8	2.7	85	49	70	SW 1	NW 1	SW 1	0⊙	0⊙	0	0.7	–	n ⌊⁻²
12.	14.3	14.5	14.8	– 1.7	3.5	– 6.5	4.3	– 2.7	3.6	2.7	3.0	89	46	80	W 1	NE 1	NE 1	7¹	1¹⊙	0	–	–	
13.	16.0	17.3	18.5	– 5.6	4.1	0.0	4.7	– 6.8	2.8	3.0	3.2	93	49	69	SE 1	NE 2	NE 1	1⁰⊙	1⁰⊙	3⁰	–	–	n ⌊⁻²
14.	18.3	17.6	16.8	– 6.3	6.6	– 0.3	7.2	– **7.5**	2.7	3.9	4.1	98	54	90	E 1	NE 2	NE 1	0⊙	0⊙	0	–	–	n ⌊⁻²
15.	14.0	12.7	11.9	0.3	6.4	4.0	9.8	– 1.6	3.7	5.1	5.3	78	70	88	SW 2	SW 2	SW 4	1⁰⊙	10²●	10²●	–	–	n ⌊⁻², t ztw. ◍
16.	12.9	11.6	13.3	0.5	1.1	0.2	4.0	0.0	4.8	5.0	4.7	100	100	100	SW 3	SW 2	SW 2	5²	7²	6¹	7.5	–	n ◍, ⚹; t ztw. ⚹. △
17.	14.3	18.0	**19.2**	– 0.1	0.9	– 0.3	1.6	– 0.4	4.6	4.8	4.5	100	98	100	SW 4	SW 2	SW 1	10¹⁎	10²⁎	6¹	6·3	4	n, t ztw. ⚹
18.	18.4	16.9	16.2	– 2.1	6.4	– 0.9	8.2	– 2.1	3.7	3.8	4.0	96	53	93	SW 2	SW 1	SE 1	4¹	2⁰⊙	1⁰	1.9	2	n ⌊⁻²
19.	15.1	13.0	11.8	– 1.8	12.3	2.6	13.1	– 3.1	3.8	3.7	4.7	96	35	85	C	SW 2	SW 1	2⁰⊙	2⁰⊙	0	–	–	n ⌊⁻². 9 p Ψ
20.	10 6	08.7	07.6	2.1	14.1	4.5	14.9	1.1	4.7	3.3	4.7	88	28	74	SW 1	SW 3	SW 1	c⊙	0⊙	0	–	–	n ⌊⁻². 9 p Ψ
21.	06.8	03.8	02.9	5.0	15.9	5.2	**16.2**	3.9	4.8	5.3	4.9	73	40	73	SE 1	SW 1	S 1	6¹⊙	8¹	2⁰	–	–	
22.	699.7	02.6	03.3	5.4	7.9	4.6	10.3	4.3	4.6	5.7	5.7	69	72	91	S 1	NW 3	W 1	7⁰	10²	10²	–	–	
23.	**698.6**	01.2	03.9	3.7	5.2	3.1	6.2	3.0	5.6	5.3	4.5	93	81	79	NE 2	SW 2	SW 3	10²	10²	10²	–	–	t ztw. ◍⁰
24.	05.6	07.2	08.4	1.9	5.9	– 1.1	6.5	– 1.1	4.8	4.2	3.8	91	61	91	SW 3	SW 2	SW 1	10¹	7²	3⁰	0.1	–	t ztw. ◍⁰, △⁰, ⚹. 9 p Ψ
25.	03.7	03.7	08.1	– 0.3	4.0	2.6	8.7	– 3.0	3.7	4.9	4.7	82	81	85	S 2	SW 3	SW 5	7¹⊙	4²⊙	7²	0.1	–	n ⌊⁻², t ztw. ◍, ⚌. 3 p ◠
26.	09.8	11.4	13.4	2.5	2.0	– 1.1	3.7	– 1.1	4.7	5.0	4.2	86	94	100	SW 1	SW 2	W 3	10²	9²	0	2.5	–	t ztw. ◍, ⚹
27.	12.7	09.1	08.2	0.1	3.5	5.3	5.8	– 1.2	4.6	5.7	6.3	100	97	96	SW 1	SW 2	SW 4	10²⁎	10²●	10²	11.0	**13**	n, a ⚹⁻², p meist ◍
28	09.2	10.9	12.8	4.8	7.3	4.6	9.5	3.9	6.0	**7.1**	6.2	94	93	98	W 3	SW 3	SW 2	10²●	7²	10²●	8.3	–	t ztw. ◍. 1³⁰ p ▲, 2³⁷ p ⚳
29.	12.7	11.4	06.1	3.6	7.6	5.3	8.7	3.4	5.6	6.3	6.0	95	81	92	W 2	SW 3	SW 2	10¹	10¹	10²	**12.3**	–	t ztw. ◍
30.	05.7	08.6	08.5	2.4	4.9	1.1	8.4	0.2	4.1	2.8	3.8	75	44	76	NW 5	W 5	SW 2	7¹	4¹⊙	10²	2.4	–	t ztw. ⚌
31.	10.7	10.6	10.2	0.0	4.4	2.7	5.3	– 1.0	3.1	3 5	4.9	67	55	88	SW 2	W 3	W 2	9²	10²	10²	0.3	–	n ⚹, △; t ztw. ⚶
Mittel	10.5	10.5	10.9	– 0.1	6.0	1.4	7.4	– 1.2	4.2	4.5	4.5	90	65	88				5.6	5.3	4.5	67.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

März. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$, E = 44m 3s. H = 993.9 m. Cg = ± 0.0 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	67.1	67.1	69.5	3.6	7.4	2.4	8.0	0.5	4.9	4.8	5.2	83	63	94	W 3	E 2	W 3	3^0⊙	7^1	2^2	–	3	4[15] p ◎, 5[53] p △, 7 p–n
2.	71.5	74.7	77.0	0.8	4.5	1.6	5.0	– 1.5	4.8	5.2	4.4	100	82	85	W 4	W 4	W 3	10^2=●	7^1⊙	1^1	2.4	–	n , a ◎, ≡[2]
3.	77.2	76.7	76.6	1.2	4.7	0.7	4.8	– 1.8	4.0	4.0	4.4	80	63	90	SE 1	NE 3	NE 3	○○	1^0	0	–	–	n ⌣
4.	75.8	75.9	76.9	– 2.0	0.1	– 1.5	1.0	– 5.0	3.8	3.8	3.5	96	81	86	NE 2	E 2	NE 3	10^2=	9^1⊙	0	–	–	a V, ≡[2]. [2 p, 9 p Horiz.≡]
5.	77.9	78.4	79.2	– 3.5	2.8	– 0.6	3.0	– 6.5	2.9	2.5	3.7	85	45	85	E 3	NE 4	NE 4	○○	○○	0	–	–	[7 a, 2 p Horiz.≡]
6.	78.0	77.4	76.2	0.1	5.0	2.6	6.0	– 2.8	2.7	3.9	4.6	58	60	81	W 1	NE 3	W 1	○○	○○	○	–	–	[t Horiz.≡]
7.	73.8	71.9	71.1	2.5	7.6	4.0	7.6	0.0	3.1	3.1	3.2	56	38	52	W 2	NW 1	W 3	○○	1^0⊙	○	–	–	[7 a, 9 p Horiz.≡]
8.	70.1	71.2	71.4	1.0	– 0.2	0.2	4.0	– 2.5	3.2	4.5	4.5	65	100	96	NW 3	NW 2	NW 4	10^2	10^2=	10^2=	–	–	[7 a Horiz.≡]. 8[16] a ✳, ≡[1]. 9–11 a ✳, ≡[2]. 2 p, 9 p ≡[1]
9.	67.2	65.0	66.6	0.0	0.5	0.4	1.2	– 2.5	4.6	4.8	4.6	100	100	96	W 7	W 10	NW 7	10^1=✳	10^2=●●	10^2=	3.9	5	n, t ✳, ┼, ≡[1.2]; 2 p ◎
10.	70.9	72.0	74.6	– 4.8	– 2.8	– 5.2	2.0	– 6.8	3.2	2.8	2.8	100	74	90	NW 8	NW 3	W 2	10^1=✳	8^1✳	0	0.8	6	n–2 p ✳. 7 a ≡[1]; [9 p Horiz.≡]
11.	75.0	74.3	74.2	– 6.5	– 0.2	– 2.0	0.0	– 8.5	2.1	1.9	1.8	76	42	46	SW 2	C	NW 3	○○	○○	○	0.6	8	[7 a, 9 p Horiz.≡]
12.	76.3	76.6	76.7	– 3.6	1.0	– 2.2	1.2	– 5.5	2.9	2.5	2.2	85	51	57	NW 4	NE 2	E 4	8^1	2^1	○	–	6	[7 a üb. d. Gew. ≡. 2 p Horiz.≡]
13.	77.7	79.3	79.9	– 2.7	1.6	– 1.7	1.8	– 4.6	2.0	2.0	2.3	53	38	56	E 2	NE 4	E 5	1^1	2^1	5^1	–	3	[7 a üb. d. Gew. ≡. 2 p Horiz.≡]
14.	79.7	80.1	79.7	– 0.8	5.6	4.6	6.0	– 5.0	1.9	3.3	3.3	44	48	52	E 1	N 2	W 1	○○	○○	2^1	–	2	[7 a üb. d. Gew. ≡. 2 p Horiz.≡]; 8 p ☫
15.	77.2	75.6	75.2	3.8	3.5	1.0	5.0	0 8	2.8	4.6	4.9	46	78	99	W 1	W 1	W 7	1^0⊙	10^2	8^1	–	–	[2 p Horiz.≡]
16.	75.7	74.3	76.0	– 1.8	0.8	– 2.2	3.0	– 4.0	4.0	4.7	3.9	100	96	100	NW 6	W 4	W 3	10^1=✳	10^1=✳	10^1=	13.0	10	n, t ✳, ┼, ≡[1]
17.	77.0	80.2	**81.4**	– 2.7	– 1.9	– 2.0	1.0	– 4.5	3.7	4.0	3.5	100	100	90	W 6	W 6	W 3	10^2=✳	10^2=✳	7^1	15.5	19	n, t ✳, ztw. ┼, ≡[1.2]
18.	80.3	79.6	79.0	– 2.5	4.3	1.1	4.3	– 4.5	2.7	2.7	3.3	70	43	65	SW 2	C	C	7^1	1^0⊙	2^1	**16.6**	**21**	[7 a, 2 p Horiz.≡]
19.	77.4	76.7	75.6	2.2	8.7	8.2	10.0	– 0.1	3.2	3.7	3.1	59	44	37	C	C	C	4^0⊙	1^0⊙	○	–	13	[7 a üb. d. Gew. ≡, 2 p Horiz.≡]
20.	74.1	72.9	71.3	5.7	10.5	7.8	11.0	– 1.0	4.0	4.0	3.6	57	41	46	W 4	W 2	E 2	○○	○○	○	–	5	[2 p Horiz.≡]
21.	70.4	68.3	67.4	6.0	12.5	7.7	**13.0**	3.5	4.2	3.5	5.5	60	32	70	SE 1	W 2	W 2	4^1⊙	9^2	2^1	–	–	[9 p Horiz.≡]
22.	64.2	66.4	66.9	7.1	4.9	0.6	7.7	– 1.0	3.6	**5.8**	4.8	45	88	100	SW 6	NW 3	NE 3	8^1	10^2	10^2=	–	–	9 p ≡[2]; [2 p Horiz.≡]
23.	**62.8**	64.3	66.9	1.2	1.6	0.1	1.6	– 0.4	5.0	4.3	3.7	100	84	79	C	W 4	W 3	10^2=	8^2	5^2	2.0	–	n ◎. 7 a ≡[2]; 9 p ☫
24.	68.2	70.1	71.2	– 1.2	2.8	– 1.0	4.0	– 3.0	4.2	3.2	3.9	100	57	90	W 5	NW 2	C	10^2=✳	9^2○	5^2	1.1	–	6–7 a ✳, ≡[2]
25.	67.2	67.4	71.2	0.8	– 0.8	– 0.2	4.0	– 1.3	1.9	4.3	4.0	39	100	87	SW 1	W 9	W 8	10^2	10^2=✳	10^2=✳	–	–	p ztw. ✳, ┼, ≡[2]
26.	72.8	74.0	76.1	– 0.5	– 1.2	– 1.9	0.3	– 7.5	4.4	3.6	3.2	100	86	80	W 3	W 4	W 4	10^1=✳	10^1=	○	1.0	1	7 a ✳[0], n–p ≡[1]
27.	75.0	71.7	71.7	– 2.4	0.5	4.1	4.1	– 7.2	3.8	4.8	5.1	100	100	83	W 4	W 5	W 8	10^1=✳	10^2=	8^1=	5.0	4	n ✳. 7 a ✳, ≡[1]. 2 p ≡[2]. 4[30] p ◎. 9 p ≡[1]
28.	72.3	74.5	74.8	3.5	1.4	2.4	4.5	– 0.8	5.6	5.0	5.4	95	100	98	W 6	W 8	W 5	10^2	10^2●✳	10^2●	4.9	–	p ztw. ✳, ┼, ◎. 9 p ◎
29.	75.5	74.9	69.7	1.9	4.8	5.0	6.0	– 1.5	5.3	5.3	4.2	100	82	64	W 5	W 4	W 5	10^2=●✳	10^2	5^1	14.3	–	n ◎. 6[50] a an ◎, ✳, ≡[2]
30.	68.8	71.5	71.4	0.8	2.0	– 0.4	5.0	– 2.0	4.8	2.2	2.2	100	42	50	W 10	W 4	W 4	10^2=●✳	4^1○	8^1	1.4	–	n, a ◎, ✳, ≡[2],
31.	73.2	73.4	72.8	– 3.1	1.4	0.6	2.0	– 5.6	2.7	2.8	4.8	76	56	100	W 6	W 2	W 4	8^1✳	10^1=	10^1=	1.4	2	7 a, 0[30–45] p ✳, p–n ≡[1]
Mittel	73.2	73.4	73.8	0.1	3.0	1.1	4.4	– 3.0	3.6	3.8	3.9	78	68	78				6.3	6.1	4.2	83.9		

Zugspitze.

März. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$, E = 43m 58s. H = 296.4 m. Cg = — 0.2 mm. 1902.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	22.4	22.3	23.3	– 6.2	– 6.0	– 7.8	– 4.0	– 8.7	2.6	**2.8**	2.0	90	94	80	SE 8	SE 8	SE 8	3^2○	8^1○	1^2	–	c. 80	n, t ≡, ca. 2[00]–5[30] p ztw. ≡[0], ✳[0], △[0]. 6[42]–8[20] p ◺[2] i. NNE
2.	24.3	26.4	27.9	– 9.5	– 9.8	-11.4	– 7.8	-11.4	2.2	2.1	1.7	100	96	87	NNW 3	NW 4	WNW 4	10^2=	10^2=✳	0	3.6	100	n, t–3[30] p meist ≡[0.1], ✳[0.2], öfters ◐ u. Brockengespenst
3.	28.1	28.0	27.2	-12.5	– 9.3	-11.2	– 9.0	-13.0	1.2	1.5	1.2	67	67	61	W 1	SE 1	NNE 6	○○	1^0○	0	0.4	100	n ⌣, p ztw. ≡[0]. 7 p–n ≡ [2890 m), a ◐
4.	25.7	25.4	26.4	-12.8	-12.3	-13.4	-11.2	-13.4	1.7	0.9	1.2	100	49	72	N 6	N 5	E 4	7^1○	5^0○	0	–	100	n, a ≡, t ztw. ≡, Flachl. Wolkenmeer (obere Grenze
5.	28.1	29.2	30.2	-11.4	-10.1	– 9.4	– 9.4	-14.5	1.0	1.0	1.1	50	46	47	NNE 5	ESE 3	E 6	○○	○○	○	–	c. 95	t Geb. sehr rein, Flachl. u. Inntal starker Dunst, abds. ≡
6.	30.9	31.0	30.3	– 4.8	– 2.6	– 4.0	**– 1.5**	– 9.4	0.8	1.1	0.9	25	30	26	C	S 1	WSW 3	○○	○○	○	–	80	a Geb. sehr rein, Flachl. leichter Dunst
7.	27.9	26.2	24.7	– 4.3	– 3.6	– 8.8	– 3.5	– 8.8	0.6	0.8	1.2	18	24	50	WSW 6	S 4	WNW 2	10^0○	10^0○	10^0	–	70	a-ca. 8 a ≡, a Geb. rein, Flachl. leichter Dunst
8.	22.1	21.9	22.5	-12.4	-11.4	-13.8	– 8.8	-13.8	1.3	1.9	1.6	70	100	100	NNW 7	NNW 7	NNW 8	10^1	10^2=✳	6^0	–	70	a ≡, ca. 8 a–7 p meist ≡[2], ✳[0], p V[1]; 8 p Sturm
9.	19.4	**17.2**	17.3	-10.4	-10.4	-11.5	– 9.5	-14.6	2.1	2.1	1.9	100	100	100	NNW 9	NW 10	NW 10	10^2=✳	10^2=✳	10^2=	0.1	85	n, t meist ≡, ✳[1.2], ≡[2]. 1 p Orkan
10.	18.6	19.7	21.5	-19.6	-18.4	-20.0	-11.5	-20.1	1.0	1.1	0.9	100	100	100	N 8	N 7	N 5	10^2=✳	10^2✳	10^2=✳	10.3	135	n–2 a Orkan, dann Sturm, ≡; n, t ≡[1.2], ✳[1.2]
11.	23.2	23.8	24.0	-17.4	-14.8	-15.2	-14.7	**-21.1**	1.2	0.8	0.9	100	54	60	NW 5	WNW 6	NNW 9	○○	○○	○	16.1	200	a–3 p meist ≡. 3 p–n Sturm, p sehr reine Fernsicht
12.	24.3	25.6	26.3	-17.4	-14.6	-13.8	-12.5	-19.1	1.2	0.8	0.6	99	50	36	NW 8	N 6	NNW 7	○○	1^0○	1^0	–	190	n, t ≡, 5[30] p Nebensonnen
13	27.5	29.1	30.6	-12.4	-10.6	-10.4	-10.4	-14.2	0.6	**0.4**	**0.4**	34	20	**18**	N 7	N 6	N 2	○○	1^0○	1^1	–	108	n, t–2 p ≡, a Geb. rein, Flachl. ziemlich rein
14.	31.4	**31.8**	31.4	– 8.8	– 7.0	– 9.4	– 5.8	-10.5	1.0	1.2	1.3	42	45	54	C	WSW 2	WNW 5	○○	1^0○	1^0	–	100	a Geb. sehr rein, Flachl. i. d. F. ≡. 7–8[30] p ≡
15.	29.0	27.2	26.5	– 9.4	– 8.9	-10.8	– 7.4	-10.8	1.3	2.3	2.0	54	100	100	SSW 8	WNW 9	NW 6	4^0○	10^1=✳	10^2=✳	–	160	n, t ≡. 11 a–n meist ✳[2]. 2 p–n ≡[0.1]. 9 p Elmsfeuer
16.	24.7	23.9	24.8	-15.5	-14.5	-15.8	-10.8	-15.8	1.4	1.5	1.4	100	100	100	NW 6	NW 9	NNW 7	10^2=✳	10^1=✳○	10^2=✳	6.2	210	9 p Elmsfeuer; n, t meist ≡[1.2], ✳[1.2], ≡; p V[2] bildung
17.	24.8	27.8	29.5	-16.4	-14.8	-16.5	-14.4	-16.5	1.3	1.5	0.5	100	100	41	N 9	NNW 9	NNW 8	10^2=✳	10^2=✳	2^0	0.1	c. 160	n ✳ treib.; n, t–4[30] p meist ≡, ≡[1.2], ✳[1.2], a V[2]. 6 p Nebensonn.
18.	30.7	31.1	31.3	– 9.6	– 6.8	– 5.9	– 4.2	-16.5	1.5	2.6	2.1	66	93	71	N 5	NNW 2	N 3	10^1	2^0○	1^0	5.2	170	n–6 a ≡. 6[45] a an–n Geb. u. Flachl. grösstent. i. ≡
19.	30.6	30.6	30.2	– 6.8	– 4.8	– 5.8	– 2.6	– 7.0	1.8	1.9	1.7	64	58	57	WNW 2	NW 3	WSW 5	3^0○	1^0○	○	–	c. 140	a Geb. u. Flachl. ziemlich rein. 9[30]–11[30] a ◐
20.	28.2	27.6	26.6	– 5.6	– 5.1	– 6.5	– 4.0	– 6.5	1.7	1.6	1.8	55	52	65	S 8	SW 7	SSE 7	○○	○○	○	–	120	ca. 4 a an t ≡, n Föhnmauern
21.	25.0	23.9	22.5	– 7.0	– 5.5	– 7.4	– 5.3	– 7.4	2.3	2.4	2.1	84	78	81	S 8	SSE 9	S 9	2^1○	8^2	3^1	–	100	n, t ≡; n ⌣[1], p i. SE starke Föhnmauer
22.	20.1	20.6	19.8	– 7.1	– 6.0	– 7.4	– 5.4	– 7.6	2.3	**2.8**	2.6	85	96	100	S 9	SE 8	SE 8	3^1○	10^1=✳	10^0✳	–	90	n, t ≡. 1 p–n ✳[0]. 2 p–n meist ≡[1.2]. 3 p V bildung
23.	17.4	17.3	18.9	– 8.6	– 7.9	-13.1	– 7.4	-13.1	2.4	2.2	1.6	100	85	95	SE 6	SSE 4	NW 3	10^2	9^2✳○	10^1	0.3	90	n, a ≡, V[2]; t–8 p meist ≡[0.2], ✳[0.2]. 2[45]–3[30] p △[2]
24.	19.3	20.8	21.6	-14.8	-15.2	-14.8	-13.1	-15.3	1.5	1.3	1.4	100	90	95	NW 5	NNW 3	SSW 5	10^2=✳	9^0○	7^1	5.1	110	n, a ≡[1.2], ✳[0.1], V[2]; p ztw. ≡[0], ✳[0]. 2–3 p ◐
25.	18.7	19.9	21.6	-12.6	-11.2	-13.8	-11.0	-15.1	1.7	2.0	1.6	95	100	100	W 9	NW 2	NW 6	8^2	10^2=✳	10^2=✳	0.1	100	n, a, 3 p–n ≡, ztw. ✳treib. 8 a–n ztw. ✳[0.2]. 8 a–n mst. ≡[1.2]
26.	22.4	23.4	24.8	-13.0	-13.4	-15.1	-13.0	-15.1	1.6	1.6	1.4	100	100	100	NW 4	NW 5	NW 9	10^2✳	10^2=✳	10^2=✳	5.4	120	n, t–7 p ≡, dann Sturm; n, t ≡[0.2], ✳[1.2]
27.	23.7	23.6	25.1	-16 5	– 9.2	– 9.2	– 9.0	-16.7	1.3	2.3	2.3	100	100	100	NW 5	NW 8	NW 9	10^2=✳	10^1=✳	10^1=✳	**18.7**	220	n, t ≡[1.2], ✳[1.2]; n–3 a Sturm. 3–7 p Orkan, dann schwerer
28.	24.6	25.9	26.6	– 9.6	– 9.2	– 9.6	– 9.0	-10.2	2.2	2.3	2.2	100	100	100	NW 9	NNW 9	NW 9	10^2=✳	10^2=✳	10^2=✳	6.1	250	n, t ✳[0.2], ≡[2], meist ≡, ✳treiben [Sturm
29.	26.7	26.8	23.3	-10.5	– 8.6	– 7.8	– 7.8	-11.0	2.1	2.3	2.6	100	97	100	NW 7	NNW 6	WNW 9	10^2=✳	10^2=✳	10^2=✳	5.7	**270**	n, t ≡, ≡[1.2], ✳[0.2], a V[2], p ◐
30.	21.1	21.7	21.7	-11.0	-16.3	-15.8	– 6.6	-16.8	2.0	1.2	1.4	100	92	100	NNW 9	NW 9	NW 4	10^2=✳	8^1	10^1✳	1.2	260	n, t ≡; n, a ≡[1.2], ✳[0.1], V[1], ✳treiben; ca. 8 p an ≡, ✳
31.	21.5	22.6	24.3	-17.5	-14.4	– 8.9	– 8.9	-18.0	1.2	1.5	2.3	100	100	100	N 8	NW 9	NNW 9	10^2✳	10^2=✳	10^2=✳	13.2	260	n, t ≡, meist ≡[0.2], ✳[0.2], V[0.2]
Mittel	24.6	24.9	25.2	-11.3	-10.1	-11.1	– 8.4	-13.3	1.5	1.7	1.5	81	78	77				5.8	6.3	5.0	97.8		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

April. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$, E = 36m 3s. H = 114.1 m. Cg = +0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	46.3	43.6	**42.4**	7.9	12.9	10.1	13.4	4.9	6.9	7.9	7.8	88	72	84	SW 2	SW 2	C	10^2	10^2	10^0	–	
2.	43.6	46.2	47.6	8.4	11.8	5.4	13.9	4.8	7.8	4.6	6.0	94	45	89	C	NW 2	C	10^1	0⊖	10^1	1.1	n ◍
3.	47.9	46.8	46.9	2.5	10.5	7.5	11.9	0.9	5.3	7.9	7.5	96	84	98	C	SW 2	SW 2	10^1	10^2	10^2	–	4^{37} p an ◍
4	47.5	50.1	51.8	5.6	10.7	6.4	12.0	4.2	5.6	3.9	4.6	83	40	64	SW 4	SW 6	SW 2	$2^2\ominus$	9^2	0	4.6	n ◍
5.	52.1	51.6	50.4	5.4	10.3	6.2	11.2	2.8	5.1	4.9	5.9	77	52	84	SW 2	W 4	C	10^2	9^1	0	–	
6.	46.3	45.4	47.4	6.4	9.1	3.9	11.9	3.3	5.5	3.8	5.4	76	44	88	S 2	W 8	W 6	10^2	9^2	10^2	–	p ztw. ◍, ⸗
7.	53.6	55.7	57.3	4.1	8.8	3.1	10.6	2.8	4.4	3.1	3.9	72	37	68	NW 6	N 6	N 4	10^1	3^1	0	1.6	
8.	**57.6**	55.5	55.0	0.7	8.8	3.2	11.2	– 3.5	4.1	3.5	3.7	85	41	65	C	N 2	C	10^2	$2^1\ominus$	0	–	n ⌴
9.	55.2	53.3	52.3	1.5	12.1	5.9	13.7	– 1.5	4.4	4.0	4.7	85	38	68	N 2	NE 4	NE 2	$1^1\ominus$	$1^1\ominus$	10^2	–	n ⌴
10.	51.8	49.1	48.4	6.2	15.7	12.3	17.4	4.2	5.1	4.5	6.2	72	33	59	C	E 2	E 2	7^1	$1^0\ominus$	10^1	–	
11.	47.2	45.7	46.3	7.9	16.1	13.2	17.8	6.9	6.6	7.0	8.2	83	52	73	NE 2	C	C	10^2	$5^1\ominus$	10^1	–	
12.	48.5	48.5	47.9	10.0	14.4	10.6	15.1	8.9	8.7	9.7	8.7	95	80	92	S 2	S 2	S 2	10^1●	10^2	1^1	0.6	n, a ◍
13.	48.3	47.7	49.0	7.2	19.0	13.8	20.4	4.4	7.6	8.2	8.3	100	50	71	C	NW 2	C	10^2▬	1^1	10^2◿	2.0	a ≡2. 7^{07}–9^{00} p ≲. 7^{22}–8^{22} p ⊿
14.	50.2	49.2	48.7	11.8	16.8	12.9	18.9	10.0	8.9	10.5	9.0	87	74	82	NE 4	NE 2	NE 2	10^2	9^2	0	–	9^{00-10} p ≲
15.	48.7	48.7	50.4	12.2	18.8	11.6	20.0	9.3	7.8	7.2	6.1	74	45	59	NE 4	E 6	E 2	2^1	$4^1\ominus$	0	–	
16.	52.8	50.7	50.3	6.9	14.5	8.4	15.8	4.2	4.5	4.0	5.0	60	33	61	SE 4	E 4	SE 2	2^1	$2^0\ominus$	1^0	–	
17.	49.9	50.6	52.2	7.1	11.2	6.6	13.5	4.2	5.2	6.9	6.9	69	69	94	C	SE 2	C	8^1	10^2	10^2	–	9^{37}–10^{37} a ◍
18.	53.7	53.8	54.1	4.3	16.3	7.6	19.0	1.9	6.1	4.1	5.3	98	30	68	C	C	NE 2	10^2▬	0⊖	0	1.1	a ≡2
19.	55.0	53.3	53.3	7.2	19.3	13.5	21.8	3.8	5.9	6.2	7.5	77	38	65	E 2	SE 2	SE 2	0⊖	$1^0\ominus$	1^0	–	a Dunst
20.	54.1	53.2	55.4	12.5	21.2	13.9	23.1	6.9	7.6	9.1	10.9	71	49	93	SW 2	S 2	C	$1^0\ominus$	4^2	10^2●	–	$9^{03.17}$ p ◍, 3^{07}–5^{37} p ⊿. 4^{30}–5^{32} p ◍
21.	56.8	56.2	54.8	12.1	17.6	11.0	20.1	10.4	9.9	8.5	9.0	95	57	92	C	W 2	C	10^2	$6^1\ominus$	7^0	**14.4**	n ◍
22.	53.0	49.0	48.0	7.5	21.6	16.3	22.1	4.8	7.2	7.3	7.2	93	38	53	SE 2	SE 4	SE 2	0⊖	7^1	8^0	–	
23.	49.2	49.7	51.0	12.0	15.5	11.8	17.3	11.0	6.8	7.3	9.1	65	56	88	SE 2	E 2	C	10^1	10^1	10^1	–	t ztw. ◍0
24	52.2	51.6	52.1	11.9	20.4	14.1	**23.9**	7.2	5.7	**16.3**	10.8	55	92	91	SE 2	NE 2	C	6^1	9^1	1^1	0.5	n ⏢
25.	52.5	51.7	51.4	11.1	12.8	8.0	15.3	7.5	9.0	10.2	7.9	91	94	99	W 2	NE 4	NE 2	9^2	10^2	0	–	n ⏢. 7^{22}–^{32} a ◍
26.	49.1	46.9	47.7	4.3	15.2	10.3	17.2	2.0	6.1	5.3	4.9	98	41	52	C	NE 2	NE 4	9^1	8^1	7^0	0.3	n ⏢, a ≡1
27.	49.6	50.2	52.1	7.1	13.3	5.4	14.2	4.9	4.9	3.5	3.1	65	30	46	N 2	NE 4	NE 4	$1^0\ominus$	0⊖	0	–	
28.	53.6	51.1	51.3	4.0	12.9	5.6	13.8	– 1.2	4.4	2.4	4.0	72	22	60	E 6	E 6	NE 4	0⊖	0⊖	0	–	
29.	51.0	50.3	51.7	3.9	12.0	5.4	13.7	– 0.7	3.0	3.0	4.5	50	29	68	NE 4	NE 4	NE 2	0⊖	0⊖	0	–	
30	52.3	50.4	48.1	5.8	11.8	8.4	13.0	1.0	4.2	4.5	4.6	61	38	56	NE 2	W 2	C	7^1	$5^2\ominus$	10^2	–	
																					26.2	
Mittel	51.0	50.2	50.5	7.2	14.4	9.1	16.1	4.3	6.1	6.3	6.6	80	50	74				6.5	5.2	4.9		

Bayreuth.

April. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$, E = 46m 17s. H = 363.3 m. Cg = +0.3 mm. 1902.

1.	24.7	23.0	21.4	4.8	10.1	8.1	10.8	2.3	6.0	6.9	7.3	94	75	91	W 2	W 4	SE 2	10^0=●	10^1	10^1	1.0	n, a ztw. ◍0.1, a ≡1
2.	20.9	24.1	25.9	7.8	8.4	5.1	12.1	4.8	7.5	6.6	6.0	94	82	92	SE 2	SE 2	SE 2	10^0=●	$5^1\ominus$	6^0	3.3	a ≡1. 5^{35} a-gegen m ◍0.2
3.	27.0	26.1	24.1	1.7	9.3	8.9	10.4	0.5	4.9	6.8	8.2	94	79	96	SE 2	SE 2	SE 4	10^0=	10^1	10^0=●	1.3	n ⏢1, t ≡0.1, ab 2^{14} p ztw. ◍1
4.	24.7	27.1	28.8	6.5	8.7	5.8	10.6	5.7	5.8	3.1	4.2	82	36	61	W 6	W 8	W 6	$6^1\ominus$	$3^2\ominus$	0	**9.2**	n–^{1530} a ◍1.2; t ztw. ⸗
5	29.8	29.8	29.4	4.5	7.7	3.4	9.4	2.0	4.5	4.8	4.8	72	61	83	W 2	SW 2	E 2	10^1	$9^2\ominus$	0	–	n ⏢1. 3^{14} p ◍ tropfen
6.	26.8	23.8	25.2	2.1	8.6	4.7	10.8	– 0.3	4.9	6.6	4.4	91	80	68	SE 2	SW 2	SW 6	10^0=	$7^2\ominus$	10^1	–	n ⌴2, a ≡1, ab 6^{32} p ztw. ◍1, ab 8 p ⸗
7.	27.9	32.3	33.8	2.1	5.1	1.1	7.1	0.7	4.7	3.5	4.1	87	54	84	W 6	NW 4	NE 2	10^1	$5^2\ominus$	2^2	3.4	n ◍, ✳1, a–ca. 7 a ◍0.1
8.	34.2	33.2	33.1	0.1	7.2	1.9	8.9	– 1.5	4.0	3.3	4.2	88	44	81	NW 2	W 2	E 2	9^1	$7^2\ominus$	1^2	–	n ⌴2
9.	33.5	22.4	31.5	– 1.2	10.7	5.4	12.3	– 3.2	3.9	4.0	4.1	92	40	61	E 2	SE 2	E 2	$4^0\ominus$=	$2^0\ominus$	0	–	n ⌴2, a ≡1
10.	30.2	28.8	27.6	2.9	14.5	10.7	15.5	0.3	4.6	5.1	5.4	81	42	56	W 2	E 2	E 2	8^2	$2^1\ominus$	10^0	–	n ⏢0, a ≡0
11.	25.6	25.3	26.3	6.1	14.0	8.2	14.6	4.9	5.8	6.4	6.4	84	54	84	W 2	E 2	E 2	10^1	$9^1\ominus$	1^1	–	n ⏢1. $7^{20.48}$ a, 3^{47} p ◍ tropfen
12.	27.2	26.6	26.4	6.2	18.3	11.3	20.6	3.2	6.4	8.1	8.1	80	50	82	E 2	SE 2	N 4	$4^1\ominus$	$8^2\ominus$	6^1◿	–	n ⏢1, a ≡0. 3^{30}–^{48} p ◍ tropfen. 8^{45}–9 p ≲ im W-N
13.	26.4	25.9	27.9	6.3	16.3	11.4	16.6	3.1	6.8	10.5	8.2	96	76	82	W 2	E 2	E 2	0=	8^1	10^2◿	–	9^{00}–10 p ≲ im W-N, u ⏢1, a ≡1. 9 p ≲ im NE
14.	28.2	27.8	27.9	10.9	15.9	11.5	16.5	8.5	9.1	8.9	8.5	94	65	85	W 2	NE 2	NE 2	9^1	8^1	4^1	–	n ⏢1, a ≡0. 5^{0-14} p ⊿ i. SE.
15.	28.5	29.8	30.8	10.3	12.9	7.9	14.4	7.2	6.8	6.4	3.5	73	58	44	E 2	E 4	E 6	$4^1\ominus$	$3^1\ominus$	0	–	n ⏢0. ab 4 p ⸗
16.	31.3	30.0	29.7	4.0	10.9	4.5	11.8	0.6	4.3	4.6	4.9	70	48	79	E 4	E 4	E 4	$1^1\ominus$	$8^2\ominus$	0	–	n ⌴1
17.	29.1	28.2	30.0	0.9	14.7	8.2	15.1	– 3.0	4.3	4.6	7.8	87	38	96	E 2	W 2	W 2	2^1=	10^1	10^1	–	n ⌴1, a ≡1. 3^{35}–6^{30} p ◍0.1
18	31.8	32.3	33.3	6.4	14.7	9.7	18.2	4.3	7.0	4.5	5.5	**98**	37	61	E 2	NW 2	E 2	10^2=	$1^2\ominus$	0	0.7	n ⏢1, a ≡2
19.	34.3	33.2	33.7	4.0	18.2	12.1	19.5	1.2	5.3	4.5	6.3	87	29	61	NW 2	E 4	E 2	$1^0\ominus$	$2^1\ominus$	3^1	–	n ⌴1, a ≡0
20.	34.3	33.3	33.7	8.9	20.9	15.4	**22.9**	6.1	6.6	7.4	8.7	78	40	67	E 2	E 2	E 2	$1^1\ominus$	$1^2\ominus$	9^2	–	n ⏢0, a ≡0. 3^{32} p ⊿ i. E.
21	**34.6**	34.1	33.7	13.1	18.0	11.7	18.3	9.2	9.3	**10.7**	8.9	83	70	87	W 2	W 4	E 2	10^1	$8^2\ominus$	5^1	–	n ⏢1. $9^{28.48}$ p ◍0.1, $4^{8.12}$ p ⸗
22.	31.9	30.0	29.2	8.2	17.7	11.5	19.7	6.2	7.9	7.2	6.5	**98**	48	64	SE 2	E 2	E 2	10^2=	$5^1\ominus$	2^0	1.1	n ztw. ◍0.1, ⏢1, a ≡2
23.	29.1	28.7	29.8	8.2	18.4	12.1	19.0	2.9	5.2	5.1	5.2	64	33	50	SE 2	SE 2	E 2	$5^0\ominus$	$4^1\ominus$	4^1	–	n ⏢1, a ≡0
24.	31.6	30.5	31.3	5.2	20.1	10.3	21.4	2.6	5.2	8.5	5.2	79	49	55	E 2	E 4	E 2	$3^1\ominus$	$2^1\ominus$	0	–	n ⌴2
25.	31.3	29.4	28.5	4.2	15.3	8.7	16.9	0.3	4.6	5.1	6.4	75	40	77	SE 2	W 2	W 2	$5^1\ominus$	10^1	8^2	–	n ⏢1, a ≡0. 2^{57}–3^5 p ◍0
26.	27.3	25.5	26.2	5.9	12.2	8.7	13.5	2.1	6.0	5.8	5.6	87	55	66	W 2	NE 4	NE 2	$8^2\ominus$=	9^2	9^1	0.1	n ⏢2, a ≡1
27.	28.0	29.2	30.9	3.4	9.1	3.4	11.8	1.9	4.1	3.4	2.9	71	39	49	N 6	N 8	N 6	$2^0\ominus$	$1^2\ominus$	0	–	t ⸗
28.	32.2	30.4	29.5	1.9	9.3	4.9	11.2	– 1.0	3.9	2.3	4.0	76	27	60	NE 8	E 8	E 6	$1^1\ominus$	$1^1\ominus$	1^0	–	t ⸗
29.	27.9	27.2	28.8	3.5	10.4	4.3	12.1	– 0.7	2.9	4.0	2.8	49	44	45	E 4	NE 6	N 2	$2^1\ominus$	8^1	1^0	–	n ⌴1, t ztw. ⸗
30.	29.4	28.1	26.3	2.8	10.1	5.8	11.8	– 1.8	3.5	3 4	4.0	61	37	58	W 2	W 2	W 2	5^1	8^2	8^1	–	n ⌴0
																					20.1	
Mittel	29.3	28.9	29.2	5.1	12.9	7.9	14.5	2.3	5.5	5.7	5.8	82	51	71				6.0	5.8	4.3		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

April. $\varphi = 49^0\ 53$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$, E = $43^m\ 32^s$. H = 287.7 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	31.3	29.3	27.8	5.1	11.9	10.1	13.3	3.9	6.2	7.4	7.5	95	72	80	S 1	SW 2	SW 2	10^1●	10^1	10	0.4	a ◎^{1}, 2 p ⊕
2.	**27.6**	30.7	32.5	8.3	10.4	6.2	14.5	5.8	7.8	6.2	6.8	96	66	96	W 1	W 1	S 1	10^1●	7^1⊙	9^1	1.3	a ◎$^{0.1}$, p ⊕. 5 p Nebensonne
3.	33.3	32.5	30.6	2.8	9.0	9.8	10.9	1.8	5.3	6.5	8.8	94	76	98	NW 1	S 3	S 2	10^1	10^1●	10●	1.7	n ≡^{1}, a Tal ≡. 7 a Dunst, 2 p, 9 p ◎$^{0.1}$
4.	31.9	34.4	36.1	6.3	9.8	5.7	12.4	5.0	6.2	3.4	4.2	87	38	61	SW 3	W 7	W 3	9^1	5^1⊙	3^1	**6.1**	n ◎, p ◎, t ⩸
5.	36.8	36.4	35.9	4.4	8.5	3.0	10.8	3.0	4.5	4.8	5.1	71	58	90	SW 2	SW 2	S 2	10^1●	10^1⊙	5^0	–	7 a kurze Zeit ◎^{0}
6.	33.0	30.3	32.1	1.9	9.4	4.2	11.8	0.6	4.8	6.9	4.6	91	79	74	SE 2	W 3	W 5	7^1⊙	8^1⊙●	10^1	–	n ⌴, a Tal≡. 2 p kurze Zeit ◎^{1}, ◠ im NE, p ztw.
7.	35.5	39 5	41.1	2.3	7.4	2.1	10.6	1.6	4.9	3.6	3.8	91	46	71	NW 5	N 4	NW 2	10^1●	7^1	2	3.3	n, a ◎. [Auf den Bergen ✳] [◎ u. △-Böen
8.	41.4	40.3	39.9	– 2.1	7.4	2.0	10.4	– 3.4	3.8	3.5	3.9	96	45	73	C	NW 1	N 1	10^1	5^1	2	–	n ⌴^{1}, 5 a Tal≡
9.	40.1	38.9	37.9	0.6	11.2	6.3	13.4	– 1.6	4.1	2.9	3.7	85	29	52	NW 2	E 3	E 1	9^{6}⊙	3^0⊙	6^0	0 1	n ⌴, a Tal≡. 7 a ⊕
10.	36.8	34.8	33.8	4.2	15.9	11.2	17.6	2.5	4.5	4.9	5.2	73	36	52	C	E 3	C	7^1	7^1⊙	10^0	–	
11.	32.0	31.7	32.5	8.0	13.7	11.1	16.0	7.0	5.9	6.4	6.7	73	55	68	C	SE 2	SE 1	10^1●	10^1⊙	10	–	a ◎$^{0.0}$, Dunst, m kurze Zeit ◎^{00} [◹ im N
12.	33.6	33.0	32.8	8.5	21.1	10.4	22.7	5.2	6 9	8.4	8.3	84	45	89	NW 2	NW 2	NW 2	9^1⊙	8^1⊙	7^1◹	–	n △, a Tal≡. 10^{00} a kurze Zeit ◎^{00}, 4^{36-32} p ◹, 9 p
13.	33.0	32.3	33.8	8.8	19.4	12.5	21.5	6.0	7.8	8.5	8.4	92	51	78	NW 2	NE 2	C	6^0⊙	5^1⊙	10^1◹	–	9 p–nn ◹ im N. n △, a Tal≡, 7 a ⊕. 5^{34-56} p ◹
14.	34.9	34.3	33.9	10.7	16.7	12.3	17.9	9.8	9.0	8.8	8.9	94	62	85	NW 2	NE 2	NW 2	10^1	8^1	9^1	0.2	5 a, 8 a ◎^{0} [i. W. 9 p ◹ i. E
15.	34.8	35.5	36.8	10.5	13.0	8.5	16.2	8.3	6.8	6.2	4.4	72	55	54	E 4	E 7	E 6	9^1	3^1	1^1	0.2	t ⩸
16.	37.9	36.7	36.2	4.8	11.3	5.3	14.2	1.1	4.2	4.6	4.7	65	45	71	E 6	E 3	NE 3	3^1⊙	7^1	0	–	n ⩸
17	35.6	35.0	36.9	3.3	13.7	8.8	15.8	– 1.1	4.8	5.5	7.3	83	47	87	NW 1	SW 2	NW 1	1^1⊙	10^1●	10^1	–	n ⌴, a Tal≡, p ztw. ◎^{0}
18.	38.6	38.9	39.8	4.1	16.1	10.4	18.7	2.1	6.1	4.9	5.2	100	**36**	56	SW 1	NW 1	N 2	10^1▬	1^1⊙	0	0.3	n △, a ≡^{1}
19	40.7	39.4	39.6	6.7	19.0	14.2	20.8	4.1	5.3	4.3	5.7	73	26	47	NW 1	SE 3	SE 3	2^0⊙	6^0⊙	2^1	–	n △. 3^{15} p, 6^{15} p, 6^{40-655} p ◹, 6^{44} p ◹ im NE
20.	40.6	39.4	40.2	11.5	22.2	14.7	**24.2**	8.1	6.8	7.3	7.8	68	37	62	SE 1	SE 3	SE 1	5^0	2^1	10^1●	–	4 p, 6^{50-656} p ◹. 9 p kurze Zeit ◎^{00}
21.	**41.5**	41.0	39.9	13.4	18.1	11.2	19.8	10.1	**9.4**	8.6	7.2	82	56	73	W 2	W 2	C	10^1	9^1	3	–	
22.	38.2	36.0	35.0	10.2	17.8	13.0	19.3	5.6	8.0	6.2	5.9	86	41	53	NW 2	SE 3	SE 5	1^1⊙	10^1	7^1	–	n △, a Tal≡, 9 p ⩒
23.	35.2	34.7	36.0	8.8	17.8	12.7	20 3	6.7	5.3	3.4	4.3	63	22	39	SE 2	SE 2	SE 1	9^1⊙	9^1⊙	10^0	–	2 p ⊕, 9 p ⩒
24.	38.0	36.9	37.6	10.2	19.4	11.9	21 6	6.7	4.5	3 0	3.9	48	18	37	E 2	E 3	C	4^0⊙	1^1⊙	1^0	–	
25.	37.7	35.7	35.2	8.1	15.6	9.2	18.5	3.1	5.2	5.4	6.6	64	41	76	C	E 2	NW 3	6^1⊙	9^1⊙	10^1	–	n △, 5 a ⊕, a Tal≡. 1^{15} p, 4^{45} p ◎^{0}, 2 p ⊕
26.	34.0	31.9	32.7	7.2	13.5	9.2	14.7	3.1	6 2	5.7	5.2	82	50	60	SE 1	NE 3	NE 3	7^0⊙	9^1	9^1	–	n △, a Tal≡. 7 a, 2 p ⊕
27.	34.6	35.8	37.5	5.3	10.4	3 6	12.2	2.9	4.2	2.5	2.7	63	26	44	NE 4	NE 6	NE 7	3^0⊙	1^0	0	–	p ⩸
28.	38.6	36.6	35.9	3.0	10.4	5.3	12 2	– 1.3	2.7	1.9	2.0	47	21	30	E 7	E 7	NE 4	00	1^{10}⊙	2^0	–	t ⩸
29.	34.7	34.0	35.5	4.5	11.3	4.4	13.5	– 1.2	2.9	2.7	2.6	45	26	42	NE 4	NE 4	N 2	1^0⊙	7^1⊙	2	–	a Tal≡
30.	36.4	34.8	33.1	4.8	10.5	6.5	14.4	0.0	3.5	2.8	3 5	55	30	48	NW 2	N 2	NW 2	6^0⊙	6^1⊙	5^1	–	n △, a Tal≡. 7 a ◐
																					13.6	
Mittel	35 9	35.4	35.6	6.2	13.7	8.5	16.0	3.5	5.6	5.2	5.5	77	45	65				6.8	6.5	5.8		

Würzburg.

April. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$, E = $39^m\ 44^s$. H = 179.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

1.	40.5	38.5	36.8	7.5	14.2	10.3	14.2	5.4	6.9	7.5	8.1	89	62	88	SW 2	W 2	C	10^2	10^2	10^2	–	
2.	37.4	40.0	42.0	9.3	12.7	6.5	14.0	6.5	8.0	6.3	6.1	92	58	84	W 2	C.	C	10^2●	10^1	10^1	0 2	6^{30}–9 a ◎
3.	42.7	41.2	39.7	4.1	11.6	10.5	11.6	3.0	5 4	8.0	9.0	88	79	95	C	SE 2	C	10^2	10^2	10^2	2.2	2^{30} p an ◎
4.	41.6	44.5	46.1	6.8	10.9	7.8	12.2	6.8	5 8	3.8	4.2	78	40	55	NW 4	NW 4	NW 4	3^1⊙	8^1	0	3.9	
5.	46.5	46.1	45.2	5.9	9.7	6.0	10.2	4 0	4.6	4.7	5.7	66	52	82	W 6	W 4	W 2	10^2	8^1⊙	0	–	
6.	41.9	39.5	41.8	4.5	10.6	4.5	11.6	2.2	5.4	5.4	5 2	86	57	82	SW 2	SW 4	NW 4	10^2	4^1⊙	10^2●	–	t ztw. ◎, ⩸
7.	46.1	49.5	51.0	4.2	8.5	2.8	11.1	2.8	5.1	3.4	4.3	82	41	75	NW 2	N 2	N 2	10^2	5^1⊙	0	2.7	
8.	**51.4**	50.0	49.5	0.5	8.4	4.9	9.7	– 1.6	3.8	4.0	4.0	80	50	61	C	SE 2	C	8^1⊙	4^1⊙	0	–	n ⌴
9.	49.6	48.2	47.0	0.1	11.3	6.9	12.0	– 0.8	4.1	3.5	4.5	89	35	60	C	E 2	E 2	2^1⊙	1^0⊙	0	–	n ⌴
10.	46.3	44.3	42.6	5.3	13.8	11.8	15.2	4 2	4.9	5.2	5.8	74	45	57	C	SE 2	E 4	10^1	8^1	10^2	–	n △
11.	41.2	40.5	41.2	9.1	15.5	13.1	16.1	7.2	6.5	7.2	8.0	75	55	72	SE 2	SE 2	SE 2	10^2	8^1⊙	0	–	
12.	43.1	42.5	42.1	9.2	18.3	12.7	18.3	8.3	8.3	6.9	8.5	96	44	78	C	E 2	SE 2	10^2●	10^1	10^0	0.7	n, a ztw. ◎
13.	42.3	41.4	43.2	7.9	19.4	13.6	20.1	6.7	7.2	8.9	9.7	90	53	85	C	N 2	C	9^1	1^1⊙	10^2●◹	–	3^{30-435} p ◹, 3^{35-435} p ◎, 3^{37-4} p ▲, 8 p–9 ◹, 9 p ◎
14.	44.2	43.5	43.0	11.3	17.2	12.9	17.6	10.6	9.2	9.5	9.3	93	65	85	C	SE 2	S 4	10^2	10^2	10^2	**9.5**	9–ca. 10 p ◹. n ◎
15.	43.8	43.6	45.2	10.6	17.1	11.1	17.3	9.5	8.0	8.8	6.3	84	61	63	C	E 4	E 4	00	1^1⊙	10^2	–	
16.	47.0	45.6	45.4	5.2	12.6	7.0	13.0	3.2	4.6	4.6	5.3	69	42	71	E 4	SE 4	C	9^2	2^1⊙	2^1	–	n △
17.	44.7	44.7	46.1	3.9	10.8	8.1	11.9	1.2	5.0	6 4	7.5	82	67	93	N 2	N 2	C	10^1	10^2	0	–	p ztw. ◎
18.	48.0	48.1	48.8	4.6	14.6	8.7	16.5	4 0	6.1	4.6	5.8	**97**	38	69	C	W 2	E 2	00	00	0	0.9	n △, a ≡^{1}
19.	49.7	48.2	48.4	5.7	19.1	13.2	20.0	4 0	6.0	6.7	7.8	88	41	69	C	E 4	E 2	00	8^2	9^1	–	n △, a ≡^{1}
20.	49 3	47.9	49.5	11.5	21.9	13.7	**22.7**	7.4	7.3	8.1	**10.1**	72	42	87	C	SE 4	C	00	10^2	9^2	–	n △. 3^{57-410} p, 4^{54} p ◹, 3^{50-413} p ◎
21.	51.0	50.9	49.5	13.0	16.6	11.1	17.4	11.1	9.6	8.3	8.6	87	59	87	C	W 2	C	10^2	10^2	2^1	1.8	
22.	47.6	44.6	43.3	8.3	19.5	14.2	20.0	6.4	7.5	8.0	7.6	92	48	63	C	SE 2	SE 4	2^0⊙	10^1	0	–	n △, a ≡
23.	44.4	44.0	45.1	11.2	17.5	12.4	18.3	6.4	6.1	5.4	7.4	61	36	69	SE 4	SE 4	C	10^2	10^2	8^2	–	
24.	47.2	45.8	46.6	10.5	19.3	11.8	20.6	7.0	5.5	4.2	6.1	58	25	59	SE 2	E 4	C	3^0⊙	00	0	–	n △
25.	46.9	45.3	44.8	10.0	15.7	8.9	16.0	7.4	5.9	6.7	6.9	64	51	81	C	NW 4	C	10^1	10^2	0	–	11 a ◎^{0}
26.	43.4	41.2	41.9	6.5	15.0	10.6	16.0	4.2	6.2	5.7	5.8	86	45	61	E 2	E 4	E 4–6	10^1	10^3	8^2	–	n △
27.	43.7	44.8	46.5	6.5	12.3	5.3	12.8	4.7	4.5	2.9	3.1	63	27	47	E 6	E 6	E 6	1^0⊙	00	0	–	
28.	47.8	45.6	45.2	2.6	11.8	6.3	12.0	0.0	3.1	2.6	**2.5**	57	25	35	E 6	E 4	E 4	00	00	0	–	
29.	44.4	43.6	45.4	4.1	12.3	7.2	12.8	2.0	2.9	2.6	3.2	47	**24**	42	E 4	E 4	E 2	00	00	0	–	
30.	46.3	44.5	42.7	4.1	12.4	7.5	12.8	1.2	3.8	3.2	4.7	61	29	61	NW 2	NW 2	NW 2	6^2⊙	6^2⊙	3^2	–	
																					21.9	
Mittel	45.3	44.6	44.9	6.8	14.4	9.4	15.1	4.8	5.9	5.8	6.4	78	47	71				6.4	6.1	4.1		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

April. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$. E = 33m 48s. H = 100.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	48.4	45.5	43.6	8.6	16.0	12.6	17.5	4.0	7.2	8.0	9.3	87	59	87	SW 1	SW 1	SW 1	10^2	8^0⊙	8^0	–	
2.	45.3	48.0	49.1	9.6	11.0	9.0	12.6	7.0	8.1	6.2	5.7	91	63	67	N 1	N 1	N 1	10^2●	10^0⊙	0	1.7	a ◎
3.	49.5	48.6	47.8	5.5	8.8	9.0	9.0	4.8	5.5	7.5	8.2	80	89	96	NW 1	SW 1	SW 2	10^1	10^2●	10^2●	–	t ◎^{0}
4.	50.7	52.6	54.3	7.6	11.3	7.2	11.6	6.7	4.8	3.0	5.0	61	29	66	SW 3	W 3	W 1	9^2	4^1	0	3.0	a ≡
5.	54.9	53.7	52.3	5.6	10.0	8.0	10.1	5.2	5.1	4.9	6.6	75	54	82	NW 2	S 2	S 1	10_1	7^1	0	–	
6.	48.5	47.8	50.3	7.3	9.6	9.4	10.1	5.2	5.7	7.2	4.2	74	82	48	S 2	SW 3	NW 2	8^1	6^1⊙	0	1.5	a ≡, ◎
7.	55.9	58.3	59.0	5.2	9.0	4.4	9.4	4.1	5.4	3.9	4.1	81	46	65	NW 2	NW 1	N 3	10^1	5^0⊙	0	–	
8.	**59.2**	57.2	56.9	1.4	8.8	7.6	9.0	0.7	3.8	3.4	4.0	74	41	51	N 2	E 1	E 1	○	○	○	–	n ⌊^{2}
9.	55.5	54.5	53.3	2.6	13.4	11.1	13.5	1.5	4.6	3.9	6.4	82	34	64	E 1	SE 1	S 1	8^0⊙	4^0⊙	0	–	
10.	52.9	51.0	49.6	7.2	16.2	13.6	16.2	3.9	6.5	6.0	5.8	85	45	50	NE 1	S 1	S 1	10^1	9^0⊙	0	–	
11.	48.2	47.3	47.6	9.0	17.4	13.8	17.4	8.2	7.8	7.2	8.6	92	49	73	E 1	SW 1	SW 1	10^1	9^0⊙	10^1	0.2	n ◎
12.	49.8	49.9	49.4	11.6	15.8	12.0	16.0	11.0	9.7	9.9	9.8	96	74	86	S 1	SE 1	SE 1	10^1	9^0⊙	10^0	0.9	a ◎
13.	49.5	49.0	50.8	7.0	19.2	12.8	19.4	7.0	7.5	7.4	11.0	100	45	100	NW 2	NW 1	N 2	10^1	2^1⊙	10^1●	–	a ≡. 6–9 p ◎. $7^{10.25}$ p ⌇. 6^{45} p ≡
14.	51.6	50.4	49.6	12.0	17.9	14.4	18.0	9.8	9.8	9.0	9.3	95	59	76	N 1	N 1	N 1	10^0	9^0⊙	0	0.8	
15.	49.7	49.3	50.6	10.8	20.0	16.2	20.2	9.0	8.7	8.8	9.1	90	51	66	SE 1	SE 1	SE 1	○	5^0⊙	0	–	
16.	52.7	51.6	51.2	8.8	16.1	11.1	16.2	8.0	6.6	4.5	5.1	71	34	52	E 1	S 1	S 1	8^0⊙	8^0⊙	0	–	
17.	50.9	52.7	53.3	8.0	11.4	10.6	11.5	7.4	6.2	6.9	7.8	78	69	83	NW 1	W 1	W 1	10^0	10^0	10^0	–	a ◎
18.	55.3	55.2	55.4	8.0	16.6	13.9	16.9	6.5	7.9	6.2	4.8	100	44	41	E 1	N 1	N 1	10^2=	3^0⊙	0	2.2	a ≡
19.	56.0	54.7	55.5	7.8	20.7	16.2	21.0	6.5	6.2	7.0	9.2	79	39	67	NE 1	SE 1	SE 1	2^0⊙	6^0⊙	0	–	
20.	55.7	54.5	56.4	11.2	23.6	14.3	**23.9**	8.5	8.4	7.5	**12.1**	85	34	100	S 1	W 1	W 1	6^0⊙	6^0⊙⌇	9^2●	–	1–3^{30} p ⌇. 3^{45} p ≡. 6^{30} p–n ◎
21.	58.8	58.1	55.9	14.0	19.0	15.0	19.1	12.5	9.4	8.1	9.3	79	49	73	W 1	S 1	S 1	10^0	9^0⊙	0	2.7	n ◎
22.	54.1	50.5	48.9	9.2	21.7	17.8	21.9	8.1	7.4	7.2	7.7	86	38	51	SE 1	S 1	S 1	○	6^0⊙	6^1	–	n ⌊, a ≡
23.	49.9	51.2	52.4	13.8	14.5	12.3	17.8	12.3	7.8	9.6	9.4	67	79	89	S 1	S 1	S 1	10^1●	10^0	10^0	0.9	6^{30} a an, 4–8 p ◎
24.	53.4	52.9	53.1	12.1	18.2	15.4	18.5	9.2	9.4	5.6	8.9	90	36	69	SW 1	SW 1	SW 2	10^0	4^0⊙	0	**3.2**	
25.	53.9	53.1	52.2	12.1	14.0	10.7	15.4	10.7	9.5	9.0	7.8	91	75	82	N 1	N 1	N 1	10^0	10^0	0	1.2	a ◎
26.	50.0	47.9	47.9	8.3	16.5	12.5	16.9	6.3	7.3	6.2	6.2	89	45	57	N 1	NE 1	NE 1	10^0	9^0⊙	0	–	
27.	50.2	50.6	51.4	9.4	15.3	9.6	15.4	8.5	5.3	3.6	2.8	60	28	31	N 2	NE 5	NE 4	8^1	3^0⊙	0	–	t ≡
28.	53.9	51.5	51.6	4.6	13.0	9.4	13.1	2.6	3.2	2.3	2.5	50	20	28	E 4	E 2	E 2	○	5^0⊙	0	–	
29.	52.1	51.3	52.5	3.0	12.8	9.6	13.0	0.9	3.7	2.5	4.6	66	22	52	NE 3	N 3	N 2	○	○	○	–	
30.	53.9	52.3	50.2	5.6	11.6	9.4	11.7	1.4	4.7	3.9	4.9	69	38	56	N 2	N 1	S 1	8^0⊙	9^0⊙	0	–	
																					18.3	
Mittel	52.3	51.7	51.8	8.2	15.0	11.6	15.4	6.6	6.8	6.2	7.0	81	49	67				7.6	6.5	2.8		

Nürnberg.

April. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$. E = 44m 13s. H = 309.1 m Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm Cg = + 0.3 mm. 1902.

1.	29.2	27.9	25.7	6.6	12.2	10.2	12.5	4.1	6.6	7.4	7.9	91	70	82	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^1	–	
2.	25.3	28.6	30.2	8.7	9.8	7.0	10.2	6.4	7.5	6.7	7.0	89	74	**94**	SW 1	W 1	W 1	10^0	10^1	10^0	–	t ztw. ◎^{1}
3.	30.8	30.1	29.1	5.6	10.2	10.4	10.6	5.3	6.0	7.8	8.0	88	84	85	C	E 1	E 1	10^1=	10^1	10^1	2.9	a ≡^{1}. t ztw. ◎^{1}
4.	30.2	32.4	34.3	7.4	11.5	5.0	12.0	5.0	5.8	4.8	4.4	76	47	68	W 1	W 3	C	8^1	5^1⊙	0	**6.5**	n ztw. ◎^{1}
5.	34.8	34.8	33.9	4.8	6.6	4.8	7.2	3.2	4.7	5.0	5.3	73	68	82	W 1	W 1	W 1	10^0	10^1	0	–	a ztw. ◎^{0}
6.	30.8	28.5	30.5	3.1	10.9	5.0	11.2	1.3	4.8	5.8	4.4	84	60	68	E 1	W 1	W 1	3^0	9^1⊙	3^1	1.5	n ≡. 3^{15-25} p ◎
7.	33.3	36.9	38.9	2.6	4.5	3.0	6.3	1.8	4.8	4.4	4.2	85	70	74	W 1	W 1	W 1	10^1●	3^1⊙	5^0	2.0	n ◎, ≡
8.	39.0	38.2	37.6	– 0.5	5.5	2.4	7.0	– 2.2	3.8	3.3	4.2	86	49	77	W 1	NW 1	C	9^1	3^1⊙	0	–	n ⌊
9.	37.4	36.6	34.8	– 1.1	10.2	6.5	11.2	– **2.4**	3.6	3.1	4.0	83	34	55	NW 1	E 1	E 1	10^0	1^0	0	–	n ⌊
10	34.3	32.0	31.0	4.3	14.2	10.4	14.7	2.8	4.3	4.2	5.2	70	34	56	E 1	E 1	E 1	10^0	3^0⊙	0	–	n ⌓
11.	29.3	29.5	30.2	8.3	13.9	11.3	15.0	7.1	5.9	7.0	7.0	73	59	70	C	W 1	W 1	10^1	10^1	0	–	
12.	31.4	30.4	30.1	7.2	18.8	11.5	19.3	5.0	6.5	6.8	8.6	86	43	86	C	E 1	C	9^0	7^1	0	–	n ⌓
13.	30.3	29.9	31.3	7.2	17.2	11.9	18.2	5.1	6.9	8.5	8.5	91	58	83	E 1	NW 1	C	5^0	8^0	10^0	–	9^{48} p ⌇. n ⌓
14.	32.3	31.4	31.4	10.8	16.8	13.0	17.7	9.6	8.7	8.8	8.3	90	63	75	W 1	SW 1	W 1	10^0	8^0	0	–	n ⌓
15.	32.3	32.7	34.2	10.0	13.8	9.8	14.2	8.1	6.8	6.6	5.4	74	57	59	E 1	E 1	E 1	1^0	1^0⊙	7^0	–	n ⌓
16.	35.2	34.5	33.7	3.8	9.4	6.2	10.0	1.8	4.0	4.2	4.3	67	48	60	E 1	SE 1	E 1	3^0	2^0	0	–	
17.	33.1	32.7	34.9	2.6	14.6	8.5	14.8	– 1.7	4.6	5.0	7.7	82	40	93	E 1	SW 1	W 1	0	10^2	10^0	–	n ⌊, a ≡^{1}. t ztw. ◎^{0}
18.	36.4	36.0	36.8	5.8	14.8	9.7	15.0	4.6	6.5	3.9	5.0	**94**	31	55	E 1	W 1	NW 1	10^1=	○	○	1.0	a ≡^{1}
19.	38.2	36.6	37.5	7.9	18.1	13.8	18.5	4.6	5.6	5.7	6.4	71	37	55	SE 1	E 1	E 1	8^0	7^0	5^0	–	n ⌓
20.	38.3	37.3	37.7	10.3	21.0	14.4	**21.0**	8.6	6.4	7.6	8.9	69	41	73	E 1	C	W 1	4^0	2^0	10^0	–	n ⌓. 6^{30-7} p ◎
21.	**39.5**	39.3	38.3	13.2	16.0	12.7	17.0	11.5	**9.6**	7.9	8.3	86	58	76	W 1	W 1	W 1	10^1	7^1	9^0	4.9	
22.	36.1	33.8	33.0	9.8	17.4	12.8	18.2	7.1	7.7	6.4	6.1	86	44	55	E 1	E 1	E 1	2^0=	8^0⊙	0	–	n ⌓, a ≡
23.	32.8	32.4	33.4	8.2	17.8	13.3	18.5	6.1	5.3	3.1	4.2	65	20	36	E 1	E 1	E 1	8^0	8^0⊙	8^0	–	n ⌓
24.	35.4	34.3	35.4	7.5	18.7	13.4	19.5	6.1	4.2	2.8	3.9	56	18	34	E 1	E 1	E 1	2^0	○	○	–	n ⌓
25.	35.4	32.9	32.5	5.4	16.4	9.5	17.1	1.8	5.5	4.3	6.9	82	32	78	C	W 1	W 1	3^0	10^1	0	–	n ⌊
26.	31.5	29.1	30.0	5.7	14.8	10.0	15.2	3.6	6.1	4.8	5.2	90	39	57	C	E 1	E 1	4^0=	8^0	0	–	n ⌓, a ≡^{1}
27.	31.5	32.1	34.2	7.3	11.8	5.2	12.7	4.6	3.8	2.8	2.6	50	27	40	E 1	E 1	E 2	4^1	1^0	0	–	n ⌓
28.	35.3	33.6	33.0	1.9	8.7	6.0	10.0	– 0.7	3.0	2.2	**2.2**	57	26	31	E 2	E 2	NE 1	0	○	○	–	n ⌊
29.	31.3	31.1	32.9	2.7	10.3	7.2	11.2	– 0.2	2.7	2.5	3.4	47	27	45	C	NE 1	E 1	2^0	5^1⊙	0	–	n ⌊
30.	33.8	32.5	30.9	2.7	9.5	7.6	10.3	– 0.2	3.7	3.0	4.0	67	34	51	W 1	W 1	W 1	6^0	8^1	10^0	–	n ⌓
																					18.8	
Mittel	33.5	32.9	33.3	6.0	13.2	9.1	13.9	3.9	5.5	5.2	5.7	77	46	65				6.4	5.8	3.6		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

April. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$, E = 31m 4s. H = 242.2 m. Cg = +0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	35.1	32.3	**32.0**	8.0	15.3	10.3	15.4	6.6	7.5	7.3	8.3	93	57	89	SW 2	SW 4	C	10^2	6^1⊙	10^1	–	
2.	32.6	35.2	36.6	9.2	11.4	7.1	12.8	7.1	8.3	5.4	6.3	96	54	84	C	NE 2	C	10^2≡	6^1⊙	10^2●	1.1	n ◍0, a ≡ reissen. 7.30 p–n ◍0
3.	37.1	35.3	34.6	5.3	8.9	8.4	9.0	4.8	5.1	7.8	8.1	76	92	99	N 1	C	N 1	10^2	10^2●	10^2●	0.4	n ◍0. 11 a an meist ◍
4.	37.6	40.4	41.3	5.5	9.7	4.8	11.8	4.8	4.9	5.8	4.7	72	42	73	W 6	NW 6	C	6^1⊙	6^1⊙	0	3.5	
5.	41.7	40.7	39.1	3.7	8.2	4.5	8.7	3.2	5.6	5.1	5.7	93	63	90	W 1	NW 2	NW 1	10^2≡	10^1	5^1	–	a ≡ reissen, später ◍ u. △0
6.	35.1	35.1	38.1	6.7	7.1	4.1	9.0	3.0	5.7	5.6	4.7	78	86	77	W 1	NW 8	NW 6	7^1	6^1⊙	10^2	0.8	
7.	44.4	45.1	46.3	3.5	6.8	3.3	10.9	3.2	5.0	4.0	4.0	85	54	70	NW 2	N 2	C	10^2	4^1⊙	0	–	
8.	46.1	43.9	43.3	– 1.7	2.8	2.5	10.1	– **3.1**	4.0	3.5	4.3	98	62	77	C	E 2	C	○○	2^0⊙	0	–	n ⌊⌋, a Dunst
9.	42.4	41.2	39.9	2.3	12.2	9.0	12.5	– 3.0	4.2	3.6	4.8	77	34	56	E 2	SE 2	C	5^1⊙	3^0⊙	10^2	–	n ⌊⌋0
10.	39.9	38.1	36.6	5.7	13.9	11.0	14.2	0.6	5.8	5.3	6.3	85	45	64	E 1	SE 2	C	10^2	6^1⊙	10^2	1.0	n ◍
11.	35.4	34.2	35.8	7.7	14.6	11.4	15.3	7.2	7.2	7.5	9.2	91	60	92	E 1	C	C	10^2●	10^2	10^2	3.4	4^{30} a an ◍
12.	36.8	36.8	36.8	9.3	15.3	8.9	16.8	7.0	8.5	9.6	8.2	98	74	96	C	NE 2	C	10^2	10^2●	3^1	1.6	8^{15} a–10 a, 1^{45}–3^{15} p ◍, 9^{30-35} p ◹
13.	37.2	36.3	38.6	6.0	19.3	11.7	19.3	3.8	7.0	6.5	9.8	100	39	96	C	N 1	C	10^2≡	4^1⊙	10^2	1.6	a ≡1. 3^{25}–4 p ◹, ◍–7^{30} p
14.	39.0	37.6	36.8	9.9	15.6	10.7	18.3	4.3	8.9	9.2	9.1	98	69	95	C	E 2	C	10^2≡	7^1	0	4.1	a ≡1
15.	36.8	36.2	37.3	9.4	19.3	12.9	19.3	5.6	8.6	9.0	7.9	98	54	72	E 2	E 2	E 2	10^1	3○	10^1	–	n △
16.	39.5	38.6	38.3	8.0	14.1	9.3	16.1	7.0	6.3	4.3	5.6	79	36	63	NE 2	SE 4	SE 1	10^1	7^1	3^1	–	
17.	38.5	39.6	41.0	6.0	12.5	10.0	16.1	5.8	6.1	7.4	8.3	88	69	91	SE 1	C	C	10^2●	10^1	6^1	1.7	a–9^{30} a ◍
18.	42.8	42.7	43.2	8.0	16.3	8.5	18.0	6.3	7.7	4.9	6.0	96	36	73	C	N 2	C	10^1	3^0⊙	3^0	1.0	n △, a Dunst
19.	43.2	41.9	41.9	5.7	18.5	11.7	20.8	2.3	5.6	7.4	7.5	82	47	74	E 1	SE 4	C	○○	6^1⊙	0	–	n △, a Dunst
20.	42.0	42.2	44.1	9.3	21.2	15.8	**22.1**	5.9	7.2	7.8	8.8	83	42	65	C	SW 2	NW 2	5^0⊙	6^1	3^1	–	n △, a Dunst. 2^{52} p ◹ o ne ◍
21.	**46.6**	45.6	44.1	12.3	17.3	11.4	19.8	10.9	9.1	6.7	7.7	87	46	77	NW 2	NW 4	NW 1	4^1	6^1⊙	2^0	–	n △
22.	40.5	37.2	36.7	8.7	20.6	15.5	20.6	4.4	6.7	7.3	9.1	80	41	69	W 1	SW 4	SE 2	3^0⊙	6^1⊙	10^2	–	n △
23.	37.7	38.6	39.6	12.1	13.1	11.9	15.1	11.4	10.0	**10.6**	9.9	96	95	96	C	SE 2	C	10^2●	10^2●	10^1	2.1	a–5 p ◍
24.	40.5	40.9	42.2	10.8	17.3	13.2	19.7	9.9	8.8	5.7	9.2	92	39	82	N 1	NE 4	NE 1	9^1	10^0	10^1	**5.4**	n ◍
25.	41.7	40.3	39.6	11.5	14.9	9.5	14.9	10.5	9.1	9.1	7.8	91	72	88	NW 2	SE 2	C	10^1	9^1	3^1	–	n △. 10^{30}–11^{15} a ◍
26.	36.8	34.8	35.3	7.9	13.9	11.0	14.1	6.2	7.2	6.9	6.6	90	58	68	NE 2	NE 2	NE 1	7^1	10^1	6^1	0.9	n △0, p ◍0
27.	37.2	37.6	38.8	8.3	14.4	6.8	15.6	7.5	5.6	4.7	3.8	69	39	52	NE 4	NE 6	NE 6	6^1⊙	4^1⊙	0	–	
28.	40.3	37.9	38.8	2.9	11.3	6.5	13.2	0.7	3.1	**2.4**	3.1	54	24	43	E 6	NE 8	NE 5	2^0⊙	6^0⊙	0	–	
29.	39.7	38.9	40.9	3.8	12.4	6.2	14.5	0.6	3.0	**2.4**	4.2	49	**22**	59	SE 4	NE 4	NE 4	○○	○○	0	–	
30.	41.4	39.5	37.3	2.6	10.6	8.9	13.1	– 0.8	5.4	3.9	4.0	98	41	58	C	NW 2	NW 2	○○	6^1	10^2	–	n ⌊⌋0, a Dunst
																					28.6	
Mittel	39.5	38.8	39.2	7.0	12.6	9.2	15.2	4.8	6.6	6.2	6.8	86	53	76				7.1	6.4	5.5		

Ansbach.

April. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$, E = 42m 18s. H = 413.8 m. Cg = +0.2 mm. 1902.

1	20.6	18.8	17.5	6.3	12.5	8.4	13.2	3.6	6.6	7.3	7.8	93	68	94	W 2	SW 4	C	10^1	8^1⊙	10^1	0.4	n ◍0
2.	**16.6**	20.0	21.3	7.4	8.7	6.1	11.4	5.1	5.1	6.9	6.4	96	83	91	C	N 2	C	10^1	10^1	8^1	–	
3.	21.6	21.4	20.1	4.9	9.8	9.7	11.3	3.9	6.3	8.1	8.9	98	89	**99**	C	C	C	10^1	10^2	10^2●	2.5	n, t ztw. ◍, 9 p ◍
4.	21.7	24.3	25.4	6.2	8.8	5.5	11.2	5.5	5.8	3.7	4.0	82	43	60	SW 4	W 6	W 4	10^1	2^1⊙	0	**10.1**	n ◍
5.	26.0	25.7	24.9	3.2	4.8	2.7	7.3	2.2	5.0	5.2	5.1	87	81	91	SW 2	SW 2	SW 2	10^2●	10^2	8^1	–	t ztw. ◍, 7 a ◍0
6.	21.6	20.1	21.4	1.1	6.2	4.1	10.4	0.0	4.8	6.0	4.1	96	85	66	C	SW 4	SW 6	3^1⊙	10^2●	10^2	2.1	1^{30}–2^{00} p ◍
7.	24.6	28.4	29.5	1.7	3.7	1.4	7.0	1.1	4.8	4.8	4.2	93	80	83	NW 4	NW 2	NW 2	10^2●	9^2	1^1	2.6	n ◍, a ztw. ◍
8.	29.8	30.3	28.3	– 1.5	6.3	1.3	7.5	– **2.9**	3.9	3.9	4.3	94	54	85	C	N 2	N 2	1^0⊙	1^0⊙	1^1	0.6	n ⌊⌋
9.	28.0	27.1	26.0	0.0	10.2	5.0	11.4	– 2.2	4.1	4.8	4.6	89	51	69	C	SE 2	C	4^0⊙	2^0⊙	8^1	–	n ⌊⌋
10	25.1	23.5	22.1	3.3	13.5	9.3	15.4	2.7	4.6	5.6	6.3	80	49	72	C	SE 2	C	8^1	2^0⊙	8^1	–	
11.	20.4	20.6	21.0	7.8	14.5	11.1	16.2	6.0	6.4	7.0	8.0	81	57	80	C	SW 2	C	10^1	6^1⊙	9^1	–	8 a ◍0
12.	22.3	21.7	21.4	6.9	18.2	12.2	19.4	3.7	6.8	7.5	8.3	91	49	78	C	SE 2	NE 2	10^1	9^2	2^1	0.1	
13.	21.4	21.2	22.1	7.4	17.2	11.6	18.6	5.8	7.2	8.6	8.4	94	59	84	C	NE 2	NW 2	7^0⊙	1^0⊙	10^2	–	7^{15}–8 p ◹, ◍
14.	23.6	22.6	22.6	10.0	16.2	11.4	17.3	9.2	8.8	**9.3**	8.6	96	67	86	C	NE 2	NE 2	10^1	9^2○	1^1	4.1	n ◍, 8^{30}–9^{30} a ◍0
15.	22.9	23.2	24.6	8.4	14.8	7.8	16.2	6.1	7.3	6.1	6.8	89	50	86	NE 2	NE 4	NE 4	○○	1^0⊙	2^0	0.4	n △
16.	25.7	24.8	24.3	3.3	10.8	5.2	12.3	1.5	4.4	4.4	4.7	76	46	69	NE 2	NE 4	NE 2	6^1⊙	1^0⊙	0	–	
17.	23.8	24.4	25.5	2.7	13.8	8.0	15.0	– 1.2	4.8	7.6	7.3	85	66	92	C	SW 2	SW 2	9^1	10^1	9^1	–	ab 3 p ztw. ◍0
18.	27.1	27.5	28.3	7.1	14.6	7.5	15.9	5.0	7.0	5.9	6.5	93	48	85	C	C	C	10^1	3^0⊙	0	0.7	
19.	28.8	27.7	28.3	5.5	18.7	11.3	19.3	2.7	5.7	6.5	7.8	85	40	77	C	S 4	S 2	○○	3^1⊙	3^1	–	n △
20.	29.0	28.0	28.8	7.9	20.6	13.8	**21.4**	4.5	6.9	7.0	8.6	88	38	73	E 2	S 2	SW 2	1^0⊙	4^1⊙	10^1	–	n △
21.	**30.6**	30.4	29.4	12.0	16.0	11.3	16.7	8.0	8.8	7.6	7.9	85	57	78	SW 2	NW 2	C	10^1	8^1	4^1	0.3	n ◍0
22.	26.8	24.5	23.4	6.5	17.3	11.9	19.0	4.1	6.6	7.2	7.2	91	49	69	C	SE 4	C	○○	3^1⊙	7^1	–	n △
23.	23.6	23.5	24.4	8.3	17.8	10.6	19.0	5.8	5.3	4.6	6.5	64	30	69	SE 2	SE 2	SE 2	10^1	10^0	8^1	–	
24.	26.1	25.3	25.9	7.2	18.8	11.2	20.4	4.1	4.8	3.4	5.3	64	**22**	53	E 2	E 4	E 2	1^0⊙	1^0⊙	1^0	–	n △
25.	26.3	23.9	24.2	7.2	18.2	10.6	18.6	3.1	5.3	5.1	6.5	70	33	69	C	C	NE 2	2^0⊙	4^1⊙	9^1	–	n △
26.	22.4	20.1	20.6	6.9	14.8	10.1	16.0	3.9	6.1	5.5	5.7	83	45	62	C	NE 2	NE 2	8^1	8^1⊙	9^1	–	
27.	22.1	23.1	24.9	6.3	12.0	5.3	13.4	5.1	4.5	3.4	2.9	63	33	44	NE 4	NE 4	NE 4	2^1⊙	1^0⊙	0	–	n △
28.	25.7	23.9	23.3	1.1	9.6	5.7	11.0	– 1.3	2.8	2.3	**2.0**	56	25	30	NE 6	NE 6	NE 4	0	1^0⊙	5^0	–	n ⌊⌋
29.	22.3	22.3	23.4	1.7	10.3	7.0	12.0	– 1.0	3.0	2.6	3.6	58	28	48	NE 4	NE 4	NE 2	1^0⊙	2^1⊙	7^1	–	n ⌊⌋
30.	24.7	23.6	22.5	3.6	9.7	5.0	11.0	– 0.1	3.2	3.0	3.9	53	34	59	NE 2	NW 2	N 2	1^0⊙	4^1⊙	2^1	–	
																					23.9	
Mittel	24.4	24.0	24.2	5.4	13.0	8.1	14.5	3.1	5.6	5.7	6.1	81	52	73				5.8	5.1	5.4		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

April. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$, E = 48m 26s. H = 342.6 m. Cg = + 0.2 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	27.6	25.4	24.1	3.6	9.0	6.4	9.0	− 2.8	5.7	7.8	7.0	97	92	98	C	SE 2	SE 2	10⁰=	10⁰	10⁰	–	a ≡¹
2.	23.0	25.7	29.1	4.2	11.0	6.2	12.0	4.2	5.8	7.8	6.7	93	80	94	SE 2	N 2	SE 2	10¹	10⁰	8¹	–	
3.	29.4	28.3	27.1	5.0	9.0	8.8	11.0	3.2	6.3	8.3	8.0	97	97	95	N 2	SE 2	NE 2	10²=	10⁰	10⁰	1.1	n ◍, a ≡¹
4.	27.1	30.7	32.5	8.0	10.0	6.8	10.0	3.2	6.2	3.3	3.6	78	37	49	N 2	NW 2	C	4¹⊙	2¹⊙	0	7.0	n ◍
5.	32.8	31.2	31.1	4.6	6.0	5.2	11.0	2.2	4.3	4.7	6.0	68	67	90	SW 2	N 2	N 2	10⁰=	10¹	10⁰	–	a ≡¹
6.	30.1	26.4	28.3	3.2	12.1	4.6	13.0	1.2	4.4	6.7	3 7	76	64	59	N 2	C	N 2	6¹	6¹	0	–	p ◍
7.	31.1	34.2	36.2	3.0	5.2	1.4	12.0	0.2	4.8	4.2	4.7	85	63	93	N 2	N 2	C	10⁰	10⁰	0	3.1	
8.	36.2	35.3	34.9	− 1.4	6.2	2.0	12 0	− 1.8	4.1	3.2	4.3	98	45	82	N 2	NW 2	C	2⁰=⊙	4¹⊙	0	–	n ⌊, a ≡¹
9.	35.2	34.0	32.4	− 0.6	10.6	5.0	13.0	− 2.3	3.9	4.5	4.3	88	46	66	N 2	N 2	N 2	2⁰⊙	2¹	0	–	n ⌊
10.	31.7	30.4	27.9	4.0	12.8	9.0	14.0	2.2	4.9	7.2	6.5	80	66	76	N 2	N 2	C	8¹	2⁰⊙	0	–	
11.	26.6	27.0	27.2	7.1	15.0	9.4	15.0	2 2	5.7	6.1	7.2	76	49	82	N 2	NE 2	SE 2	4²	2⁰⊙	0	–	
12.	28.9	27.8	27.6	5.6	20.0	11.8	20.0	2.2	6.2	5.9	7.8	91	34	76	N 2	C	C	4¹⊙	4⁰⊙	0	–	n ⌊
13.	27.6	27.4	28.0	9.2	17.5	10.0	20.0	3.2	7.5	9.2	7.3	87	62	80	C	E 2	N 2	2⁰⊙	10⁰	4¹	–	
14.	29.5	29.1	28.8	8.4	16.4	12.0	20.0	6.2	6.4	10.7	8.2	78	77	79	E 2	C	C	8⁹	2¹⊙	0	–	
15.	29.5	29.6	32.0	9.2	14.0	8.8	18.0	6.2	6.4	7.7	6.2	74	65	73	N 2	E 2	N 2	2⁰⊙	4¹⊙	4⁹	–	
16.	32.7	31.4	30.9	2.6	9.6	4.8	10.1	1.2	4.6	4.6	4.8	82	52	74	NE 2	NE 2	C	4⁰⊙	4⁰⊙	0	–	
17.	31.2	30.3	33.1	1.2	14.2	9.6	15.0	0.7	4.4	4.1	6.4	89	33	71	C	C	C	0⊙	4¹	10⁹	–	n ⌊
18.	33.4	33.8	34.7	5.8	15.2	8.4	15.5	3.2	5.3	6.3	6.9	78	49	84	E 2	N 2	C	10⁰	10⁰	2⁰	–	
19.	34.9	34.3	35.8	6.8	17.8	11.2	19.0	5.2	5.7	6.7	7.5	77	44	75	W 2	SE 2	E 2	0⊙	4¹⊙	0	–	
20	37.3	35.5	35.6	8.2	19.8	12.0	21.0	5.2	6.5	6.5	7.5	81	38	72	SW 2	C	C	0⊙	2⁰⊙	2⁰	–	
21.	36.9	36.0	35.3	12.2	16.4	12.8	21.2	4.3	8.3	8.8	8.4	79	64	77	C	C	C	10⁰=	10¹	4⁰	–	a ≡¹
22.	33.4	32.0	31.0	9.2	17.2	10.4	18.0	4.3	6.6	10.0	7.3	76	68	76	N 2	N 2	N 2	4¹	2¹⊙	0	–	
23.	30.4	29.8	30.4	5.8	18.1	8.6	18.2	3.2	5.0	4.3	5.4	73	28	68	NW 2	E 2	C	2⁰⊙	2⁰⊙	0	–	
24.	33.2	31.5	32.8	4.2	19.2	11.8	20.0	2.2	4.2	6.6	4.3	68	40	42	C	SE 2	C	0⊙	0⊙	0	–	n ⌊
25.	33.3	29.8	28.5	4.6	18.1	10.5	19.5	− 4.3	4.5	8.1	5.6	71	52	59	C	E 2	E 2	0⊙	6¹⊙	10⁰	–	n ⌓
26.	28.3	26.2	26.7	5.6	15.2	10.0	16.0	4.2	6.7	11.2	6.6	99	87	72	N 2	N 2	S 2	8¹	4¹	4¹	0.1	n ◍
27.	28.0	29.7	31.5	7.8	11.1	4.4	15.1	0.6	5.1	5.0	5.9	64	51	47	SW 4	E 4	E 2	4¹	2⁰⊙	0	–	
28.	33.1	30.6	29.6	0.2	9.6	5.6	10.2	− 1.8	3.3	2.0	2.0	71	21	29	SE 2	NE 2	C	0⊙	4¹⊙	0	–	p ⚍
29.	27.8	28.3	30.5	2.6	9.8	4.4	10 5	− 2.3	3.9	2.4	5.2	70	27	84	NE 4	N 4	N 2	6⁰⊙	6⁰⊙	10⁹	–	n, p ⚍
30.	30.9	29.3	29.2	2.9	9.8	5.0	11.0	1.8	4.6	2.8	3.5	80	31	54	N 2	N 2	N 2	0⊙	4¹⊙	0	–	
																					11.3	
Mittel	31.0	30.4	30.8	5.3	13.2	7.9	15.0	1.9	5.4	6.2	6.0	81	54	73				4.7	5.1	2.9		

Passau.

April. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$, E = 53m 52s. H = 309.4 m. Cg = + 0.2 mm. 1902.

1.	31 6	30 7	28.7	3.9	7.5	7.7	9.8	3.2	5.7	7.3	7.3	95	95	95	C	SW 4	SW 2	10¹●	10●	10²	1.2	n, a, 2 p ◍
2.	27.8	28.3	31.2	3.7	15.4	10.0	15.5	2.2	5'9	8 1	8.7	98	62	95	C	SW 2	C	10¹=	8¹	10¹	3.6	a ≡¹, 8 p ◍
3.	32.4	32.5	31.3	8.1	9.7	7.9	10.6	7.2	7.7	8.3	7.4	96	92	93	E 2	E 2	C	10¹●	10¹●	0	2.7	t ztw. ◍
4.	30.6	33.8	35.9	8.8	11.4	5.1	11.4	5.1	8.0	3.5	4.6	95	35	72	W 2	W 6	W 2	10²●	1¹⊙	0	7.7	n, 7 a ◍
5.	36.6	36.3	36.0	3.7	6.3	5.7	7.3	1.4	5.1	5 8	6.2	85	82	92	C	NW 2	NW 2	10¹	10¹●	10²	–	t öfter ◍
6.	33.1	30.8	31.1	5.3	10.3	8.6	11.1	4.2	5.6	6.5	5.9	85	70	70	C	C	W 2	8⁰	10¹	10¹	3.3	n, 8 p ◍.
7.	33.9	36.3	39.5	4.7	5.5	2.7	8.6	2.7	4.5	4.7	3.9	70	70	70	W 6	W 6	C	10¹	10²	0	0.6	n, a ztw. ◍
8.	39.5	38.4	38.3	1.1	9.6	2.7	9.6	− 0.6	4.6	4.3	4.3	91	48	78	E 2	NW 4	NW 2	5¹	5¹	0	0.3	
9.	38.4	37.5	36.4	− 0.8	12.8	8.1	13.5	− 1.6	3.7	3.7	4.4	85	34	56	C	E 4	C	10⁰	2⁰⊙	0	–	a ≡⁰
10.	35.4	34.3	32.1	3.9	15.5	9.4	15.5	2.2	5.2	4.5	6.4	85	35	72	C	E 2	C	10⁰	5⁰⊙	10¹	–	
11.	30 5	30.3	31.7	6.3	16.6	9.8	16.6	4.3	6.0	5.5	7.2	85	40	80	E 1	NW 2	C	10¹	3⁰⊙	0	–	
12.	32.1	30.7	31.1	5.5	20.8	11.6	21.0	3.2	6.1	12.6	7.8	90	69	78	C	E 2	C	0⊙	8	0	–	
13.	31.1	30.5	31.4	7.9	19.8	10.4	19.8	3.7	7.2	8.9	6.6	90	52	70	C	E 1	C	5⁹	3¹	0	–	n ⌓. 16–529 p ⚍, 529-43 p ◍. 531 p ◠
14.	33.3	32.5	32.5	10.0	18.4	11.8	18.5	5.2	8.7	8.0	8.2	95	51	80	C	C	C	8⁰	0⊙	0	6.2	
15.	32.8	33.8	35.5	10.6	12.0	10.0	12.6	8.2	6.6	6.8	5.9	70	65	64	E 1	E 4	E 4	0⊙	10¹	10²	–	n ⌓
16.	35.8	35.3	35.0	4.7	11.9	6.1	11.9	1.2	5.0	4.7	4.9	78	45	71	C	NW 4	C	0⊙	5¹6	0	–	n ⌓
17.	34.9	34.9	35.4	2.5	14.6	10.2	14.6	− 0.6	5.2	4.3	6.5	95	35	70	C	W 1	C	10¹=	5⁰⊙	10²	–	a ≡¹
18.	36.5	37.5	38.4	9.6	14.4	11.2	15.5	8.2	7.4	6.9	7.5	85	56	76	C	SW 2	C	10¹	10¹	10²	–	
19.	38.4	38.0	38.5	11.2	18.6	12.6	18.7	8.2	6.9	6.6	7.0	70	42	65	E 1	E 4	C	5⁰⊙	3⁰⊙	0	0.1	n ◍⁰
20.	39.1	38 4	38.3	7.3	21.2	12.8	21.5	5.2	6.4	5.9	7.7	85	32	70	E 2	E 2	E 2	0⊙	0⊙	0	–	n ⌓
21.	41.0	39.3	38.4	8.2	14.8	12.8	17 5	5.2	7.2	9.9	10.4	90	80	95	E 1	W 4	W 2	8⁰	10¹●	8¹	–	a ⌓. 20.45 p, 810.22 p ◍
22.	37.2	35.8	35.4	10.8	16.6	11.0	17.0	9.7	8.7	6.9	7.6	90	50	77	C	SE 2	C	10¹	8¹	0	7.0	
23.	34.1	33.8	35.5	6.5	18 5	11.6	18.5	4.2	5.0	3.3	4.9	70	25	48	E 1	E 2	E 2	3⁰⊙	1⁰⊙	0	–	n ⌓
24.	36.1	35.6	36.1	7.9	19.8	11.6	19.8	5.2	3.6	4.1	5.8	45	24	57	E 1	E 4	E 4	0⊙	0⊙	0	–	n ⌓
25.	36.7	33.4	32.2	4.8	19.4	11.4	19.5	2.4	5.1	7.5	7.4	80	45	74	E 1	W 2	W 2	0⊙	1⁰⊙	3¹	–	n ⌓. 1130–7 p ◍⁰
26.	31.7	29.6	30.2	9.4	16.2	11.4	16.5	7.7	7.3	6.2	5.9	84	45	58	NW 2	C	NW 4	8⁰	8¹	8²	0.3	n ⌓. 5 p ◍tropfen
27.	31.2	33.3	35.5	9.6	12.2	5.9	12.6	5.9	5.6	4.4	3.0	62	41	43	C	E 3	E 6	8¹	9¹	2	–	
28.	36.8	35.1	33.2	2.0	10.4	6.7	10.6	0.4	2.4	3.5	2.6	46	37	36	E 4	E 6	E 6	0⊙	0⊙	0	–	
29.	30.7	31.3	34 0	5.7	8.2	5.7	8.6	3.2	3.4	3.7	4.9	50	45	72	E 1	C	C	3⁹⊙	10¹	10²	–	
30.	34.0	33.1	32.9	2.3	10.2	6.3	11.1	0.4	4.7	3.9	4.5	85	43	64	C	W 4	C	8¹	9	8¹	–	
																					33.0	
Mittel	34.4	34.0	34.4	6.2	14.0	9.0	14.5	3.9	5.8	6.0	6.2	81	52	71				6.3	5.8	4.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

April. **Landshut.** 1902

$\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$, E = 48m 38s. H = 397.7 m. Cg = + 0.2 mm.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	22.8	21.0	19.0	5.9	12.7	9.2	14.5	2.2	6.5	7.3	7.1	**94**	67	81	W 2	W 2	E 2	10¹	10¹	2⁰	1.1	n ◍
2.	**18.8**	20.0	22.5	4.9	15.2	8.7	17.5	2.1	5.7	8.3	7.4	87	64	88	W 2	W 4	C	6¹○	5¹	8⁰	–	5 p ◍⁰
3.	23.1	23.1	22.3	7.2	13.1	9.5	17.2	5.9	7.0	**9.7**	8.3	93	87	**94**	E 2	C	C	10⁰=	10¹	0	2.5	n ◍. 7 a ≡ reissen. a, 7¹⁰–8¹⁰ p ◍. 7¹² p ◹, 🌧
4.	23.1	25.7	27.5	8.0	10.2	5.2	12.2	4.0	7.1	3.6	4.1	89	39	61	W 4	W 6	W 2	10¹●	4⁰	0	**8.6**	n–7³⁰ a ◍. a–3 p ztw. 🌧
5.	27.6	27.1	26.7	5.2	7.7	5.3	8.8	0.2	5.1	5.7	6.0	77	72	91	SW 2	W 2	C	10¹	10¹	10¹	0.2	8–9 a, 5³⁰–6³⁰ p ◍⁰
6.	23.8	21.4	23.8	3.7	13.2	5.0	13.9	2.0	5.5	6.7	3.6	92	60	55	NE 2	W 2	W 6	4¹○	10¹	0	1.0	n ⊿. 7 p ◍ tr.
7.	26.0	29.0	31.1	3.0	3.4	0.6	6.0	– 1.1	4.5	5.0	4.3	79	85	90	W 6	W 4	W 2	10¹●	10¹●	0	–	t ◍⁰
8.	30.9	30.0	29.4	– 1.2	8.3	2.0	10.9	– **3.8**	3.9	4.0	4.3	92	49	80	W 2	W 2	E 2	0○	2¹○	0	1.2	n ⌊¹
9.	29.3	27.4	27.0	– 0.7	11.8	5.0	13.0	– 3.2	3.9	4.2	4.9	90	40	75	E 2	E 2	E 2	6⁰○	2⁰○	0	–	n ⌊¹
10.	26.2	24.4	22.8	3.9	14.6	9.5	16.0	0.6	5.2	5.6	6.2	85	45	70	C	E 2	E 2	10¹	8⁰○	10⁰	–	
11.	22.6	22.1	22.7	6.7	15.6	8.5	18.8	3.6	6.2	6.3	6.5	84	48	78	C	N 2	E 2	10¹	9⁰○	0	–	
12.	23.4	22.8	22.0	5.2	20.4	11.0	22.5	0.6	5.9	7.1	7.4	89	40	75	E 2	E 2	E 2	1⁰○	4⁰○	0	–	n ⊿
13.	22.3	22.1	23.1	7.3	17.9	11.6	18.7	4.0	6.9	8.2	8.4	90	54	84	C	E 2	C	9⁰	6⁰○	0	–	n ⊿
14.	24.7	23.8	23.3	7.5	16.2	10.6	18.2	3.6	7.2	8.8	8.3	93	64	89	C	NE 2	C	9¹	1⁰○	0	–	n ⊿
15.	24.0	24.2	26.0	8.0	15.2	9.2	16.4	3.9	7.0	7.2	6.2	88	56	71	E 2	E 2	E 2	0○	7¹○	2¹	–	n ⊿
16.	26.8	25.7	25.3	3.9	11.6	5.1	12.9	0.2	4.1	4.3	4.8	67	42	74	E 2	NE 2	E 4	1¹○	1¹○	0	–	n ⊿
17.	25.8	25.4	26.6	1.4	16.4	9.9	16.8	– 3.1	4.5	4.3	6.0	89	32	65	C	SE 2	C	1¹○	8¹○	10¹	–	n ⌊¹, a 〓⁰. 3³⁰ p ◍ tr.
18.	28.3	29.1	29.2	8.7	13.8	10.8	16.2	6.9	7.3	7.1	7.8	87	60	82	NW 2	NW 2	C	10¹	10¹	10¹	–	
19.	29.5	28.9	29.8	10.4	19.6	11.4	21.0	7.4	7.5	7.0	7.4	80	42	73	E 2	E 2	E 4	4⁰○	8⁰○	4⁰	–	
20.	30.9	30 0	29.7	7.8	21.5	11.2	**23.8**	3.6	6.7	7.9	7.7	85	41	78	C	E 2	C	0○	2¹○	1⁰	–	n ⊿. a Dunst i. W.
21.	**32.1**	31.9	30.6	12.0	14.4	12.8	19.8	6.4	9.2	9.3	8.4	89	76	77	W 2	W 2	C	10¹	9¹	9¹	–	6 a, 0 p ◍⁰
22.	28.7	26.4	25.4	9.7	18.0	11.2	20.8	4.6	7.9	6.8	6.5	88	44	66	C	E 2	E 4	6⁰○	5¹○	0	0.1	n ⊿
23.	24.7	24.6	26.1	7.7	18.0	11.4	19.4	5.0	4.3	3.1	4.8	56	**20**	48	E 4	E 2	E 4	6⁰○	4⁰○	2⁰	–	
24.	27.2	26.4	27.1	7.3	18.8	8.1	21.2	0.4	3.8	4.7	5.3	50	29	66	E 2	E 4	C	1⁰○	0○	0	–	Dunst i. W.
25.	27.8	25.2	24.0	4.6	20.2	11.3	21.5	– 1.4	5.2	4.6	8.9	82	26	89	C	C	C	9⁰○	2⁰○	10¹	–	n ⌊¹⁰. 16–35 p 2 ferne ◹, ◍ tr.
26.	23.1	21.2	21.2	7.9	15.3	10.4	16.3	5.2	6.6	6.1	6.5	83	47	69	NE 2	E 4	E 4	9¹○	9¹	10¹	0.1	
27.	22.5	23.8	25.3	8.6	12.3	5.1	13.0	3.9	5.7	5.1	3.0	68	48	45	NE 4	E 4	E 4	4¹○	9¹	0	0.1	11 p ◍⁰
28.	26.8	24.7	23.4	1.6	9.7	5.2	11.0	– 1.4	2.7	**2.2**	**2.2**	53	24	34	E 6	E 6	E 6	0○	2⁰○	0	–	t 🌧
29.	22.1	23.0	24.9	2.4	7.1	2.5	8.0	– 0.6	3.4	3.8	4.6	61	51	82	E 2	NE 2	C	5⁰○	10¹	2¹	–	
30.	25.6	24.6	23.9	2.5	10.1	3.3	12.2	– 3.4	4.3	3.1	4 0	77	34	70	W 2	N 2	C	7¹○	9¹	5¹	–	n ⌊¹⁰. 650–55 a ✳⁰
																					14 9	
Mittel	25.7	25.2	25.4	5.7	14.1	8.0	16.0	1.9	5.7	5.9	6.0	81	50	73				5.9	6.2	3.2		

Augsburg.

April. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$, E = 43m 36s. H = 499.6 m. Cg = + 0.1 mm, über 728.8 mm Cg = + 0.2 mm. 1902.

1.	14.0	11.9	09.9	6.2	13.5	10.0	14.4	4.0	6.0	6.7	7.5	85	58	82	W 2	NW 2	C	10¹	10⁹	0	0.7	n ◍
2.	10.2	11.6	14.2	9.5	15.2	9.2	16.1	5.7	6.1	8.4	7.1	68	65	81	NW 2	NE 2	NE 2	5⁰○	6²	10¹	–	n ⊿
3.	14.1	13.8	13.3	8.2	15.4	11.2	16.2	6.8	7.6	**8.9**	8.1	**93**	68	81	C	SW 2	W 2	10²●	8²	10¹	1.6	n–10 a, 5³⁰–45 p ◍
4.	14.8	17.0	18.9	8.0	11.4	6.1	11.8	5.0	6.9	3.7	4.0	86	37	57	W 2	NW 2	NW 2	7¹	2¹⁰	0	**7.3**	n–9 a meist ◍
5.	19.2	17.9	17.8	5.6	9.7	5.5	10.0	3.3	4.6	5.0	4.9	67	55	71	W 2	NW 2	SE 2	10¹	10¹	10¹	0.4	
6.	14.8	12 5	15.7	5.6	12.2	4.2	12.2	4.2	4.8	5.0	3.6	69	47	59	NE 2	SW 4	NW 4	8⁰	10¹	0	–	n ⊿
7.	18.3	20.9	22.7	2.6	4.3	2.1	5.1	1.5	4.2	4.9	4.6	75	79	85	SW 4	NW 2	NW 2	10¹	10¹	0	–	8–11³⁰ a ✳, ◍
8.	22.2	21.1	20.5	0.2	7.8	3.5	10.2	– **1.7**	4.0	3.1	4.1	87	39	70	NW 2	NE 2	SE 2	0○	1⁰○	0	1.3	n ⌊
9.	20.1	19.1	17.6	0.7	11.3	7.1	11.4	– 1.0	3.9	4.8	4.8	80	47	63	C	E 2	NE 2	10⁰	7⁰	5⁰	–	n ⌊
10.	17.2	16.0	13.8	4.2	14.8	10.7	14.8	3.2	5.0	6.0	6.1	80	49	64	N 2	E 2	NE 2	10¹	7¹	10¹	–	
11	13.1	13.7	13.7	7.1	10.2	10.5	15.0	5.6	6.3	4.8	6.6	84	51	70	C	SW 2	SE 2	8¹	4¹○	0	–	n ⊿
12.	14 6	14.3	13.3	6.7	17.0	13.1	17.0	4.7	6.3	7.9	7.6	86	55	68	C	C	C	5⁰	3¹○	0	–	n ⊿
13.	13.7	13.6	15.1	8.1	18.5	12.6	19.0	5.5	7.2	7.5	8.8	89	47	81	C	N 2	N 2	5⁰	3¹○	8²	–	n ⊿
14.	16.3	14.7	14.4	11.3	18.4	12.0	18.8	8.9	8.6	7.8	7.8	87	49	70	N 2	NE 2	NE 2	8¹	6¹○	0	–	n ⊿
15.	14.7	14.8	16.7	9.4	16.9	9.8	16.9	6.5	6.8	7.8	6.7	77	55	74	NE 4	E 4	E 4	0○	1⁰○	10¹	–	n ⊿
16.	17.3	16.4	16.1	4.6	12.5	6.7	14.0	3.3	4.7	4.2	4.7	74	40	64	NE 4	E 4	E 2	10¹	1⁰○	0	–	
17.	16.3	16 8	18.4	4.5	13.9	9.2	13.9	1.6	4.8	6.2	7.8	76	53	91	C	SW 2	C	8¹	10²	10²	–	n ⌊
18.	19 9	20.5	20.7	7.4	12.6	11.1	13.3	5.8	7.0	6.5	7.3	91	60	74	C	NE 2	NE 2	10²	10⁰	10⁹	–	n ⊿
19.	20.3	20.0	20.7	8.5	18.7	12.4	19.6	5.2	7.3	7.9	8.1	88	49	74	NE 2	E 2	SE 2	8⁹	6¹○	1¹	–	n ⊿
20.	21.8	20.9	21.7	8.7	21.2	14.0	**21.6**	5.7	7.0	7.6	8.1	84	40	68	C	SE 2	C	1⁰○	3¹○	6²	–	n ⊿
21.	**24.0**	23.6	22.5	12.0	15 0	12.0	17.6	10.6	8.8	8.2	8.2	85	65	78	W 2	NW 2	W 2	8²	8²	5⁰	1.4	n, a ztw. ◍
22.	19.5	17.3	16.0	9.1	19.1	12.5	19.2	5.8	7.5	6.9	7.7	88	42	71	C	E 4	E 4	8⁹	5¹○	10⁹	0.2	n ⊿
23.	15.8	15.8	16.7	7.6	17.5	12.0	17.5	5.2	5.2	7.3	4.7	66	49	45	E 4	E 2	E 2	10⁹	10⁹	10⁹	–	
24.	17.6	17.0	18.3	7.3	19.5	13.0	19.8	4.9	4.1	5.9	5.4	54	36	49	NE 4	NE 4	NE 2	5⁰○	4⁰○	0	–	n ⊿
25.	18.8	10.2	16.2	8.9	19.8	11.3	19.8	4.8	5.8	7.1	7.7	67	41	76	SW 2	W 2	N 2	0○	7²	10²	–	n ⊿. 650–55 p ◹, 6³⁰–7 p ◍. 6³⁰ p 🌧
26.	14.4	12.3	12.4	8.7	14.6	10.2	15.0	6.2	6.6	7.0	6.2	78	56	67	NE 2	NE 2	NE 2	10²	7¹	10¹	3.1	n ⊿
27.	13.6	14.6	15.9	8.6	12.3	5.9	12.8	4.8	6.1	5.3	3.1	72	50	44	E 4	NE 4	NE 5	6⁹	9¹	0	–	
28.	16.3	14 9	14.2	1.7	10.0	5.9	10.5	– 0.7	2.7	**2.0**	**2.0**	52	**22**	30	NE 6	NE 6	NE 4	1⁰○	4○	1⁰	–	
29.	13.6	14.7	16.4	2.2	7.2	5.5	10.1	– 0.6	2.9	3.3	4.1	55	43	59	NE 2	NE 2	NE 2	6¹	10¹	4¹	–	
30.	17.0	16.0	15.6	2.8	9.8	7.3	10.4	0.1	4.1	3.1	3.9	72	34	51	N 2	N 2	N 2	5¹○	8²	10¹	–	
																					16.0	
Mittel	16.8	16.3	16.6	6.5	14.0	9.2	14.8	4.2	5.8	6.0	6.0	77	49	67				6.7	6.3	5.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Februar. $\varphi = 48^0\,9'$ N. $\lambda = 11^0\,34'$, E = 46 m 16 s. H = 523.2 m. Cg = + 0,1 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	12.5	10.5	08.6	6.4	14.4	9.2	15.0	3.6	6.1	5.9	6.8	86	49	79	W 1	NW 2	W 1	10^1●	9^1○	0	0.5	n, a ◍⁰
2.	08.3	09.5	12.1	10.6	17.0	8.8	17.5	6.3	5.9	6.9	7.1	61	49	84	SW 2	W 2	NW 1	4^0○	7^1	10^1●	–	n ⊿, 4²⁵ p, 9 p ◍
3.	12.3	12.3	12.0	8.4	16.2	11.2	16.6	7.5	7.7	8.9	8.3	**93**	65	84	C	SW 2	C	10^1●	9^1	10^1	5.6	n, 1 ztw. ◍, a ≡⁰
4.	13.0	14.9	16.9	7.8	11.8	5.7	12.3	5.7	6.9	3.8	5.2	88	37	75	W 1	W 3	W 1	10^1●	4^0○	0	4.6	n, a ◍
5.	16.9	15.8	15.9	6.6	9.6	5.5	10.8	5.4	4.1	5.5	5.1	57	62	74	C	N 3	N 2	10^1	8^1	10^1	1.5	n ⊿, a ≡⁰, 7³⁵–8³⁰ a ◍⁰
6.	12.7	11.0	12.9	5.0	13.5	6.8	14 4	4.3	5.6	5.6	4.1	86	49	55	S 2	W 3	NW 2	9^1	10^1	0	0.2	a ≡⁰, p ztw. ◍⁰
7.	15.5	18.3	20.3	3.4	3.8	1.2	6.8	1.2	4.0	5.0	4.4	67	83	89	SW 3	NW 2	NW 1	10^1	10^2●	0	–	6^{50} a, 7³⁵–9 a ✳⁰, dann ◍⁰ ✳-m. p ztw. ◍
8.	19.6	18.5	18.3	0.9	7.4	3.5	9.0	– 1.4	3.6	3.6	4.1	73	46	70	NW 1	NW 2	NW 1	0○	1^1○	0	0.8	n ⌊⌋², a ≡⁰
9.	17.7	17.0	15.6	1.6	10.4	6.5	12.0	– 0.1	3.9	4.2	5.2	77	45	72	N 1	E 3	NE 1	6^1○	5^0○	3^0	–	n ⌊⌋¹, ≡⁰, 2 p +
10.	15.4	13.7	12.0	4.0	13.8	10.0	14.8	2.9	5.1	5.8	6.3	84	50	69	S 1	NE 2	C	10^1	4^0○	0	–	a ≡⁰, 6^{30} p ◍tropfen
11.	11.4	11.6	12.1	7.4	13.9	10.4	15.0	6.0	5.7	6.2	6.6	74	53	70	C	NW 1	C	9^2○	8^1	0	–	n ⊿, a ≡¹
12.	12.7	12.0	11.6	7.6	19.1	12.0	19.6	5.6	5.2	6.2	6.7	66	38	65	SW 1	E 1	C	1^0○	7^0○	0	–	n ⊿
13.	11.5	11.8	12.7	8.1	17.0	12.0	17.8	6.2	6.8	8.3	8.5	85	58	82	C	NE 2	C	9^1	4^0○	3^1/₂	–	n ⊿, a ≡⁰, 7–9 p ≺ : Ψ
14.	14.2	12.7	12.6	11.0	18.1	12.6	18.6	8.8	8.2	7.2	8.5	83	46	78	SW 1	NE 1	NE 1	3^1○	4^1○	0	–	9–10 p ≺, n ⊿
15.	12.7	13.0	14.6	8.6	14.2	8 9	15.4	6.5	6.6	7.3	6.6	79	61	77	E 2	NE 3	NE 4	1^0○	1^r○	10^1	–	n ⊿
16.	14.9	14.4	14.0	4.1	10.2	6.6	12.2	3 8	4.8	3.9	4.1	79	42	57	NE 3	NE 3	NE 2	10^1	1^0○	0	–	
17.	14.3	14.6	15.9	5.5	13.0	10.2	14.9	1.1	4 9	6.6	7.8	71	59	84	SE 1	W 1	SW 1	6^1○	10^1●	10^1	–	n ⊿, a ≡⁰, 1 ztw. ◍⁰
18.	17.5	18 0	18.4	7.5	12.8	10.5	13.4	7.0	6.6	6.9	7.1	86	62	75	W 1	NE 1	NE 1	10^1	10^1	10^1	0.6	n ◍
19.	18.1	17.7	18 8	10.2	18.5	11.8	18.9	8.4	7.5	7.5	8.9	81	47	87	E 2	E 2	SW 2	10^1	4^1○	7^1●	–	5^{32}–7^{28} p ⚿, 5³⁵–9 p ◍, $6^{40.41}$ p ▲
20	19.5	18.9	19.1	9.6	19.3	13.2	20.0	7.0	7.4	7.7	7 9	84	46	70	C	NE 1	C	1^0○	1^1○	1^0	**17.5**	n ⊿, a ≡⁰, 7³⁰–8²⁹ p ≺
21.	**21.7**	21.2	20.1	11.8	14.0	12.5	16.4	11.2	8.6	**9.2**	8.4	84	77	77	W 2	W 2	C	10^1●	9^1	8^1	0 1	a ◍⁰, 1 ztw. ◍
22.	17.4	15.1	14.3	10.2	17.2	10.6	18.0	8.4	8.2	6.9	7.6	89	48	80	C	E 4	NE 2	6^1○	4^1○	0	0.3	n ⊿, a ≡⁰
23.	13.5	13.5	14.9	7.0	17.0	11.0	17.8	5.0	5.5	7.9	4.6	73	55	47	E 1	NE 2	NE 1	7^0○	9^0○	2^0	–	n ⊕, 7 a ◯, 2 p ⊹, 9 p Ψ
24.	15.6	14.7	16.2	7.3	19.1	13.0	19.6	4.6	4.6	5.5	5.1	61	34	45	NE 2	NE 4	NE 1	4^0○	1^0○	0	–	n ⊕, ⊿⁰, a ◯ [⚿, 4⁵⁵ p ▲, 4² p ◠, 8³⁰ p ≺
25.	16.8	14.1	14 0	9.4	19.7	12.3	**20.4**	6.2	6.2	7.7	8.6	71	45	80	C	SW 1	SW 2	1^0○	4^1○	9^1	–	n ⊿, a ≡⁰, 31.35 p, 41.53 p, dann ztw. ◍, 40.42 p, 7³⁵–8 p
26.	12.5	10.5	10.5	9.1	13.6	9.6	14.9	7.9	6.4	6.1	6.8	74	53	76	E 1	NE 2	SW 2	10^1	7^1○	10^1●	2.6	n ◍, 7³⁵·⁵⁰a, 7⁵⁰ p an ◍⁰
27.	11.6	12.8	13.6	7.7	11.3	5.7	12.0	5.7	6.4	5.2	4.3	82	53	62	E 3	NE 2	NE 2	10^1	10^1	0	2.4	n ◍
28.	14.3	12.9	12.1	1.9	7.6	4.1	10.0	– 0.4	2.9	2 5	**2.4**	56	31	40	N 4	NE 6	SE 5	1^r○	3^0○	0	–	n ztw. ≋
29.	11.3	12.7	14.3	1.5	6.6	4.4	7.6	1.3	3.2	3.9	4.5	62	54	70	N 2	NE 2	N 1	8^1	10^1	7^1	–	$5^{8.45}$ p ◍tropfen
30.	15.0	14.0	13.7	3.6	8.9	6.1	10.4	0.8	4.3	3.4	4.8	73	39	68	S 1	NE 1	N 1	8^1	6^1	10	–	a ≡⁰, a ztw. ✳⁰, ◍⁰
																					36.7	
Mittel	14.7	14.3	14.6	6.8	13.6	8.9	14.7	4.9	5.8	6.0	6.2	76	51	71				6.8	6.0	4.0		

München-Harlaching.

Februar. $\varphi = 48^0\,5'$ N. $\lambda = 11^0\,34'$, E = 46m 16s. H = 559.4 m. Cg = + 0,1 mm. 1902.

1.	09.2	07.0	05.1	5.7	14.1	7.0	14.3	3.2	6.4	6.2	6.8	94	52	92	NW 2	SW 2	SE 1	10^1●	9^0	1^1	1.4	a ◍⁰
2.	05.1	06.2	08.8	5.8	16.8	8.4	17.5	4.3	6.4	7.1	7.8	93	50	94	SW 1	SW 2	NE 1	4^1	9^2	10^1●	–	9 p ◍
3.	08.9	08.9	08.7	7.4	15.1	8.3	15.7	7.0	7.7	9.5	8.1	100	74	96	SE 1	SW 1	SW 1	10^1	8^2	8^1	3.5	11 p ≺, n ◍
4	09.7	11.7	13.8	6.8	10.6	3.1	11.5	3.1	7.3	4.1	4.9	99	43	88	SW 2	SW 3	SW 1	10^2●	3^0○	1^0	**4.6**	n, a ◍, 9^{05} a ▲
5.	13.6	12.3	12.4	4.0	9.6	4.5	10.0	2.8	5.6	5.3	5.5	92	59	88	SW 1	NW 2	SE 1	10^1	6^1	10^1	2.9	a ◍⁰
6.	09.3	07.5	09.8	4.2	13.1	5.5	13.3	2.7	5.7	6.2	3.7	93	55	55	S 1	SW 3	SW 5	9^1	9^1	10^1	0.2	
7.	12.2	15.2	17.2	2.8	2.3	– 0.7	5.5	– 0.7	4.0	5.1	4.4	70	94	100	SW 4	NW 4	S 1	10^1	10^2●	0	–	n ≡⁰, a ⊹, ◍, 1^{30} p ▲, p ◍
8.	10.4	15.2	14.8	– 0.7	6.9	0.9	8.2	– 2.6	4.2	3.8	4.1	96	51	85	W 1	NW 2	NE 1	0○	1^1○	0	3.0	n ⌊⌋
9.	14.3	13.5	12 1	– 0.5	10.5	5.1	11.4	– **3.0**	4 2	4.5	4 8	94	47	74	E 1	NE 3	NE 1	3^0○	5^0○	1^1	–	n ⌊⌋
10.	12.1	10.5	08.4	3.3	13.5	7.7	14.1	0.0	5.2	5.8	6.4	91	51	83	SW 1	NE 3	E 1	10^0	6^0○	1^0	–	2 p ⊕
11.	07.8	08.2	08.7	5.2	12.9	6.8	14.4	3.4	6.2	5.9	6.6	94	53	91	W 1	N 1	E 1	7^0○	8^0	0	–	n ⊿, 7 a, 2 p ⊕, 9 p Ψ
12.	09.3	08.8	08.2	5.6	18.2	8.4	19.1	2 4	6.0	6.4	6.9	89	42	85	SW 1	NE 2	SW 1	1^0○	5^0○	0	–	n ⊿, 9 p Ψ
13.	08.2	08.4	09.5	5.2	16.6	9.9	17.8	3.6	6.4	8.3	8.3	97	59	92	SW 1	N 2	S 1	7^0○	4^0○	7^0/₄	–	n ⊿, 7 a ⊕, 7³⁵–9 p ≺, 9 p Ψ
14	11.0	09.5	09.3	9.6	17.0	9.4	18.4	7.9	8.6	7.0	7.3	96	48	85	S 1	SW 1	C	4^0○	4^1○	0	–	n ⊿
15.	09.4	09.5	11.2	7.5	14.8	8.2	15.6	3.3	6.9	7.4	6.4	90	59	80	E 2	E 4	NE 4	1^0○	2^1○	10^0	–	n ⊿
16.	11.6	11.0	10.7	3.6	10.6	2.9	10.9	2.9	4.9	4.8	4.6	84	50	81	E 4	NE 3	E 1	10^1	2^1○	0	–	9 p Ψ
17.	11.2	11.5	12.7	4.6	12.4	9.3	14.2	– 2.2	5.0	7.0	8.3	80	65	95	SE 1	W 1	C	6^0	10^0	10^1●	–	n ⊿, p ztw. ◍⁰
18.	14.3	14.7	15.3	6.5	12.2	8.8	12.5	6.1	7.0	7.0	7.5	98	66	90	NW 1	N 1	E 1	10^1	9^1	10^1	0.8	a ◍⁰
19.	14.8	14.4	15.6	9 6	17.4	10 2	18.6	6.3	7.6	7 4	9.0	88	50	97	E 2	NE 2	S 2	9^1	5^1○	7^2	–	n ⊿, 4^{50}–6^{05} p ⚿ i. S, 5³⁵–7^{30} p ⚿ i. NW, 7³⁰ p ≺ im
20.	16.3	15.7	15.8	7.6	18.6	9.0	20.0	3.6	7.1	7.7	7.4	92	48	88	C	NE 2	SW 1	1^0○	2^1○	1^0	2.3	n ⊿, 9 p Ψ [SW, 5³⁵–7^{47} p ◍, 6^{35} p ◠
21.	**18.5**	18.1	17 0	10.8	12.7	10.1	14.8	8.6	8.6	**9.8**	8.7	91	90	95	SW 2	SW 1	SW 1	10^1●	10^2●	9^1	0.1	a ◍⁰, 1 ztw. ◍, 9 p Ψ
22.	14.1	12.0	11.1	7.1	16.8	9.8	17.5	4.6	7.1	7.0	7 1	94	49	79	SE 1	NE 3	NE 1	7^6	5^1○	3^9	1.3	n ⊿, 9 p Ψ u. part. Mondfinsternis
23.	10.2	10.2	11.7	6.0	16.3	9.6	17.4	2.7	5.5	6.5	4.5	79	47	50	E 2	E 2	E 2	6^0○	4^0○	3^0	–	n ⊿, 9 p Ψ
24.	12.3	11.6	12.8	6.1	19.5	10.0	**20.1**	2.3	4.7	5.2	5.7	67	**31**	62	E 2	NE 3	E 1	4^0○	1^0○	1^0	–	n ⊿
25.	13.6	10.8	10.8	7.6	19.7	10.9	19.8	2.7	6.5	6.8	8.3	84	40	87	SW 1	NW 1	SW 1	1^1○	6^1○	9^1	–	n ⊿, 3³⁵–4^{15} p ⚿ i. NE, $4^{0.5}$ p ◍
26.	09.2	07.1	07.0	8.2	12.9	9.0	14.0	7.8	6.8	6 4	7.0	84	58	81	NE 1	NE 3	NE 1	10^1	6^0○	10^2●	0.7	abends ◍
27.	08.1	09.5	10.3	6.4	10.0	5.1	11.3	5.1	6.7	5.0	3.8	92	56	58	NE 2	NE 3	E 3	10^1●	10^2	0	3.4	n ◍, 7 a ◍tropfen
28.	10.8	09.2	08.2	1.3	8.2	4.0	9.3	– 1.7	3.3	2.9	**2.3**	63	35	38	E 3	NE 6	NE 3	1○	3^0○	5^1	–	
29.	07.8	09.4	10.9	1.2	5.4	2.6	6.2	1.0	3.2	3.8	4 5	63	57	81	NW 1	NW 1	NE 1	9^1	10^2	7^1	–	
30.	11.6	10.7	10.3	3.9	8.2	5.0	9.5	– 1.3	4.0	3.0	4.7	65	37	72	SW 1	NW 2	SW 1	6^1○	5^1	8^2	–	n ⊿
																					24.2	
Mittel	11.4	10.9	11.3	5.4	13.1	7.0	14.1	2.9	6.0	6.1	6.2	87	54	81				6.5	5.9	4.7		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

April. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$, E = 44m 3s. H = 993.9 m. Cg = ± 0.0 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	72.3	70.8	69.7	3.7	12.1	9.8	13.5	− 1.0	6.0	5.4	4.6	100	52	52	W 5	W 2	W 1	10^2=●	6^1⊙	5^1	3.4	–	n, 7 a ◍, ≡². [2 p Horiz.≡ i. N.]
2.	69.0	70.5	72.2	9.0	13.4	6.8	14.0	− 1.0	4.9	6.1	7.4	58	54	100	W 4	W 3	NE 4	3^1⊙	9^2	10^1=●	–	–	9 p ◍, ≡¹
3.	72.4	73.0	72.7	7.6	12.5	10.6	13.5	4.3	6.9	7.2	7.2	89	67	75	W 1	W 1	W 2	10^2●	9^1⊙	9^1	1.8	–	n, 7 a ◍. [Üb. d. Gew.≡]
4.	73.1	75.1	76.8	5.8	6.8	4.8	10.6	4.3	6.8	5.3	4.5	99	72	68	W 2	W 4	W 4	10^2=●	9^1⊙	8^1	4.5	–	n, 7 a ◍, ≡². [2 p Horiz.≡]
5.	76.4	75.4	75.0	3.6	8.4	1.4	9.0	− 0.4	4.7	4.5	5.0	79	55	100	W 2	W 1	NW 4	10^2	7^1⊙	10^1=	3.2	–	[7 a Horiz.≡]. 9 p ≡¹
6.	72.3	71.5	73.0	6.6	9.6	1.2	9.8	− 1.0	4.3	5.5	5.0	59	61	100	NW 3	W 3	W 4	10^2	8^1⊙	10^2●*	–	–	[7 a i. W.≡] 9 p ◍, ✳
7.	75.4	77.3	79.3	− 1.3	0.2	− 1.3	2.0	− 3.0	3.3	4.7	4.2	78	100	100	W 5	W 5	N 4	10^2	10^1=*	10^1=*	1.5	–	n, t ztw. ✳⁰, p ≡¹
8.	78.3	77.6	76.9	− 0.2	4.6	1.0	5.0	− 4.0	2.6	3.3	3.5	57	51	70	C	NE 2	N 2	0 ⊙	1^0 ⊙	0	0.4	–	7 a ≡ [üb. d. Gew. ≡, 2 p, 9 p Horiz ≡]
9.	76.3	76.3	74.7	1.6	8.5	4.2	9.0	− 4.0	4.2	4.4	4.9	81	54	78	W 2	NE 3	NE 5	9^1⊙	9^1⊙	0	–	–	n ⌴. [7 a, 2 p, 9 p Horiz.≡]
10.	74.9	73.7	72.0	5.5	10.7	7.4	10.7	2.0	5.0	5.8	5.2	72	60	67	W 2	NE 4	W 3	10^2	9^1	4^1	–	–	[7 a, 2 p i. N. Horiz.≡]
11.	71.6	71.7	72.1	7.0	11.0	8.5	12.2	4.4	4.3	5.8	6.2	57	61	75	W 2	NE 3	E 3	8^1⊙	6^1⊙	1^1	–	–	
12.	72.7	73.0	72.3	7.6	13.5	11.2	15.0	5.5	5.6	7.7	5.4	70	67	54	W 2	N 3	C	4^1⊙	8^1⊙	0	–	–	[7 a üb. d. Gew.≡]. 2^{30} p ◍⁰. 4^{30} p ◠ i. E.
13.	71.8	72.4	73.7	8.4	14.4	9.4	15.2	6.5	4.2	7.7	7.3	52	63	84	NW 1	W 2	W 4	7^1	7^1⊙	8^1	–	–	[7 a üb. d. Gew.≡]. 2^{15} p ◹ i. S. 8^{30} p ◹, ◍⁰
14.	74.4	73.2	72.9	8.5	14.5	10.3	14.8	5.6	7.7	7.3	7.6	93	59	78	C	NE 3	NE 4	2^0⊙	7^1⊙	2^1	0.8	–	n ◍. [7 a üb. d. Gew.≡, 2 p Horiz.≡]
15.	72.3	72.9	73.8	8.1	13.6	5.6	14.0	3.6	7.6	7.7	6.7	94	66	99	C	NE 4	NE 6	2^0⊙	3^1⊙	10^1=	–	–	n △. 7 a ≡. 9 p ≡¹
16.	73.8	74.1	73.4	2.1	6.4	3.6	7.4	− 0.2	5.3	5.7	4.6	100	78	79	NE 3	NE 7	NE 5	10^2=	7^1⊙	0	0.1	–	n △, 7 a ≡²
17.	74.0	74.8	76.1	5.0	8.9	7.1	9.8	0.0	6.3	7.7	7.5	97	90	100	W 1	W 2	NE 3	10^1=	10^2	10^1=	0.1	–	n △, 7 a ≡¹. 0–1 p ztw. ◍⁰. 9 p ≡¹
18.	77.2	78.0	78.2	4.5	9.0	6.7	9.0	2.0	6.2	6.7	6.7	98	78	92	N 1	NE 2	E 2	10^1=	10^2	8^1	1.1	–	7 a ≡¹. [2 p Horiz.≡]
19.	77.6	78.4	79.2	5.8	13.7	9.0	14.5	3.2	6.8	7.1	6.9	99	61	81	NE 1	NE 3	W 3	10^2=	6^1⊙	5^1	–	–	7 a △, ≡². 6^{45} p ◠
20	79.9	79.9	80.1	10.2	16.5	10.8	**16.6**	6.5	6.3	5.9	6.6	68	43	69	W 1	W 1	NE 4	3^1⊙	5^1⊙	5^1	1.9	–	n ◍. [7 a i. E. ≡]
21.	**81.8**	81.7	80.6	7.8	9.4	9.0	11.5	5.8	7.6	**7.8**	7.4	96	89	87	W 4	W 3	C	10^2●	10^2●	9^1	0.1	–	7 a, 2 p ◍
22.	77.3	75.6	74.2	8.4	14.3	9.0	14.3	6.0	7.4	6.6	7.2	90	56	85	E 2	E 2	NE 6	3^0⊙	7^1⊙	4^1	2.4	–	n △. [7 a i. E.-N. ≡, üb. d. Gew. ≡]
23.	73.2	74.4	75.1	9.5	12.8	9.0	14.0	5.5	6.8	7.5	7.1	77	69	82	W 3	E 3	C	10^2	7^1⊙	2^0	–	–	[7 a, 9 p Horiz.≡ i. N.]
24.	74.9	75.5	76.9	6.9	16.0	11.3	16.4	2.8	6.5	6.3	5.3	87	47	54	SE 4	NE 2	NE 2	7^1⊙	4^1⊙	6^1	–	–	[7 a Horiz.≡ i. N.]
25.	77.2	75.4	75.3	9.6	14.6	9.4	15.5	6.5	7.3	6.9	7.3	83	56	85	W 1	NE 1	W 2	2^1⊙	7^1⊙	10^2	–	–	7 a ≡. 6^{45} p ◍. [2 p Horiz.≡]
26.	72.6	70.5	70.4	5.7	11.3	6.8	12.0	2.8	6.4	7.4	6.8	94	73	94	NE 2	E 2	NE 4	10^2=●	7^1⊙	10^1	1.0	–	n, 7 a ◍, ≡². [2 p, 9 p Horiz.≡]. 7 p ◍⁰
27.	70.9	72.2	72.5	4.7	6.7	2.6	6.8	0.8	6.4	6.0	4.3	100	83	76	NE 2	NE 2	NE 6	10^2=●	10^2	10^1	0.8	–	7 a ◍, ≡². [2 p Horiz.≡]
28.	71.6	71.3	70.6	− 2.9	4.7	1.8	5.6	− 5.8	3.0	3.8	2.8	80	59	54	NE 5	NE 5	NE 6	7^1	7^1⊙	10^1	0.4	–	n ⌴. [7 a Horiz.≡]
29.	70.3	72.2	73.7	− 2.6	2.6	0.5	3.0	− 5.2	3.3	3.2	3.8	86	57	80	N 1	W 1	W 2	10^1=*	8^1	2^1	0.9	–	n, 7 a ✳, ≡¹. [9 p Horiz.≡ i. N.]
30.	74.1	73.5	73.5	1.2	4.9	2.1	6.0	− 2.2	3.2	3.0	4.2	61	45	78	W 3	NW 2	W 3	8^1	8^1	10^1	0.6	–	n, 8^{30}–9^{00} a. 6^{30} p ✳
																					25.0		
Mittel	74.3	74.4	74.6	5.3	10.2	6.3	11.0	1.7	5.6	6.0	5 8	82	64	80				7.5	7.4	6 0			

Zugspitze.

April. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$, E = 43m 58s. H = 2964.0 m. Cg = — 0.2 mm. 1902.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	25.5	26.3	26.6	− 7.6	− 4.2	− 5.1	− 4.0	− 8.7	2.6	3.4	2.4	100	100	76	NW 6	W 3	WNW 5	10^2=	5^1⊙	3^1	1.3	**240**	n, t meist ⩩, n ≡¹.² ✳⁰, a ≡¹.² V², p ztw. ◍, 6^{00} p ◍
2.	25.9	27.0	27.7	− 5.2	− 3.3	− 3.8	− 3.1	− 6.2	2.6	3.4	3.3	84	94	96	WNW 5	NW 3	SSW 6	5^0⊙	10^1	9^1*	–	220	a, t ztw. ⩩. 7^{30} a–1 p ◍, 5^{55}–6^{45} p, 9 p ✳⁰
3.	27.7	28.4	28.4	− 4.0	− 2.3	− 3.4	− 1.4	− 4.9	3.4	3.9	3.6	100	100	100	WSW 5	W 2	WSW 6	10^1=*	5^1⊙	9^1	0.2	c. 200	9 p–m ✳⁰, a, t ≡⁰.², t ztw. ⩩
4.	27.2	28.1	28.9	− 5.1	− 5.7	− 8.4	− 3.4	− 8.4	3.1	3.0	3.4	100	100	100	NW 5	NW 4	NW 4	10^1=*	10^1=*	10^1=	3.0	205	n, t ztw. ⩩, t ≡¹.², ✳⁰.¹, a V⁰, abds. V¹
5.	28.2	28.4	27.8	− 9.0	− 7.8	− 7.8	− 5.3	− 9.8	2.1	2.2	2.5	92	85	99	WNW 6	WNW 5	NW 5	10^1	1^0⊙	1^0	–	205	n, a–10 a meist ⩩, abds. ztw. ≡⁰ [✳⁰.¹, abds. W⁰
6.	26.4	25 9	24.8	− 7.2	− 4.5	− 8.9	− 4.4	− 8.9	2.4	3.3	2.3	90	100	100	WSW 6	SSW 5	NW 2	9^1	10^0⊙*	10^2=*	–	190	n, a ⩩, t ztw. ⩩. 10 a–2 p ztw. ≡⁰, ✳⁰. 2 p–n ≡¹.²,
7.	24.8	26.6	27.9	−14.2	−12.4	−13.4	− 8.9	−15.0	1.5	1.8	1.6	100	100	100	N 7	NNW 4	N 3	10^1*	10^1=*	10^1=*	**6.1**	200	n, a–8 a meist ⩩, ≡⁰.¹, ✳¹, a V¹, p–n meist ≡¹.², ✳⁰
8.	27.9	28.8	28.8	−12.4	− 8.2	−10.4	− 7.8	−14.0	0.9	1.5	1.3	50	60	60	NE 1	WNW 1	WNW 4	0 ⊙	0 ⊙	2^1	1.7	203	a Geb. rein, Flachl. stellenw. tiefliegende ≡Decke
9.	28.5	29.3	28.6	−10.5	− 5.8	− 6.5	− 5.6	−11.9	2.1	2.4	1.9	100	80	67	NW 2	S 2	S 6	10^0⊙	8^0⊙	1^1	–	c. 200	a–9 a meist ≡⁰.¹, 10 a–m, 1 p–2^{30} p ◍, 7 p–n ⩩
10.	28.2	28.6	27.2	− 6.0	− 3.7	− 5.9	− 2.7	− 7.7	2.6	2.8	2.5	88	79	85	SW 6	SE 4	S 9	5^0⊙	10^1*	3^1	–	180	n, t meist ⩩, 2–5 p ✳⁰, ztw. ≡⁰.¹
11.	26.4	27.3	28.0	− 5.6	− 3.3	− 3.8	− 1.9	− 6.1	2.6	3.1	3.0	85	86	86	SSE 7	SSE 6	SSW 6	7^1	6^1⊙	0	0.4	170	n, t ⩩, a Geb. sehr rein, Flachl. leichter Dunst
12.	28.4	29.0	28.4	− 3.5	− 0.8	− 3.3	− 0.2	− 4.2	2.8	3.8	3.1	80	89	86	E 2	S 2	SE 5	1^0⊙	10^2	1^0	–	160	$2^{30.55}$ p △⁰, 2^{55}–3^{10} p ✳⁰, 4^{45}–7 p ztw. ≡⁰.¹, ⊕, abds. ⌴¹
13.	27.9	28.6	29.1	− 4.2	0.2	− 2.4	0.9	− 4.5	2.8	4.5	3.8	83	97	100	N 1	SE 2	C	2^0⊙	7^2⊙	10^1=⸗	0.2	140	n ⌴². 2^{30}–5^{15} p meist △⁰.¹, 2^{50} p–n meist ≡¹.², 3^{30} p–n ztw.*
14.	29.3	29.3	29.2	− 4.4	− 0.9	− 1.9	0.9	− 4.9	3.6	3.6	3.8	100	85	96	C	SE 1	S 3	0 ⊙	6^2⊙	1^0	0.2	120	9–10^{30} p ◹, n–6 a meist ≡, p ztw. ≡⁰.², 3^{30}–4^{40} p △⁰.¹, ✳⁰
15.	28.6	29.2	29.3	− 3.0	0.3	− 1.8	**2.1**	− 4.0	3.0	3.5	3.3	81	75	82	C	C	C	0 ⊙	5^2⊙	1^0	0.2	110	n ⌴². $1^{30.55}$ p △⁰, 5^{15}–7^{30} p ztw. ≡⁰, ⊕, △⁰ [6^{30} p ◍⊕
16.	28.3	28.6	28.3	− 4.5	− 1.1	− 2.6	− 0.3	− 5.1	3.2	3.8	3.8	96	90	100	NNW 4	W 1	NW 3	5^0	3^0⊙	10^0=	0.1	85	n ⌴¹, p ztw. ≡⁰.² ⊕
17.	28.4	29.3	30.0	− 2.6	− 0.3	− 3.8	0.8	− 3.8	3.8	4.5	3.5	100	100	100	SW 4	NW 1	NW 1	9^1	10^1=*△	10^0*	–	70	a ztw. ✳⁰, 11 a–n ≡⁰.², p–n meist ✳⁰.¹, 2 p △⁰.
18.	30.1	29.9	31.6	− 3.8	0.3	− 2.6	0.7	− 5.1	3.5	4.4	3.6	100	95	96	SE 3	SW 1	SW 2	10^1*	10^0=⊙	4^1	1.4	65	n, t ≡⁰.², ✳⁰, a V¹, 6^{30} p–n ≡⁰ abds. ⌴¹
19.	31.9	33.1	33 9	− 2.1	0.1	− 2.5	1.0	− 5.0	3.1	4.2	3.8	80	91	100	SW 2	C	WNW 1	1 ⊙	10^2=△	7^1	–	60	n ⌴¹, 6^{45} p–n meist ≡⁰.², 1^{10}–8 p öfters △⁰, ✳⁰.², 3 p ◹ i. NW.
20.	34.2	34.8	34.9	− 4.0	− 0.4	− 2.3	1.2	− 4.9	3.3	4.4	3.9	96	94	100	N 1	C	N 1	6^1	9^2	10^1*	1.9	55	0^{45}–1^{15} p ztw. △⁰, ✳⁰.¹, 4^{15}–5 p △⁰, 7 p–n ztw. ✳⁰, △¹, ≡²⁰.¹
21.	**35.0**	34.8	33.9	− 2.9	− 0.9	− 3.8	− 0.7	− 4.0	3.7	4.3	3.5	100	100	100	C	WNW 1	NNW 2	10^2*	10^1=△	9^1	0.2	50	n, a ≡⁰.¹ ztw. ✳⁰, vorm.–7^{30} p meist ≡², ztw. △⁰, ✳¹.², 7^{30}–8^{30} p ≡
22.	31.3	30.9	30.1	− 4.4	0.1	− 2.7	1.1	− 5.5	3.1	3.5	3.3	95	76	89	NW 3	W 1	NW 4	1^0⊙	6^2⊙	5^0	1.6	40	n ⌴². t–6 p ztw. ≡⁰.¹, 1^{30}–6^{15} p ◍, abds. ⌴⁰
23.	29.2	29.5	29 9	− 2.1	1.2	− 3.6	0.4	− 4.0	3.1	3.6	3.5	80	86	100	SSE 2	SE 4	ESE 5	10^0⊙	10^0*	6^0	–	40	9 a–n meist ≡⁰.², ✳⁰.², 4–8 p ⩩, 3^{22}–4^{05} p ◹, abds. W V
24.	30.6	31.9	32.5	− 3.0	1.2	− 2.0	1.4	− 5.2	2.7	4.2	3.7	76	85	94	SSW 3	SE 1	SE 1	7^0⊙	6^2⊙	6^1	2.1	45	6^{45}–9^{30} a, 1–2 p ◍, 4–7 p ztw. ≡⁰.², △⁰, abds. ⌴⁰
25.	31.9	31.0	30.0	− 4.0	0.2	− 3.3	0.9	− 6.0	3.1	3.4	3.6	91	74	100	SE 3	SE 3	NW 6	0 ⊙	7^2	10^2=	0.1	c. 40	n ⌴², 3 p–n meist ≡⁰.² ztw. △⁰.², ✳¹.² ⩩, 7 p ◹ i. NNE.
26.	27.1	26.4	25.4	− 3.8	0.2	− 3.6	0.9	− 4.5	3.5	**4.6**	3.5	100	98	100	WSW 4	SE 3	SE 5	10^1*	10^1*	10^2=	3.6	40	n ztw. ⩩, n, t meist ≡⁰.¹, ztw. ✳⁰, p ztw. △⁰.², 6 p–n ≡
27.	25.0	25.8	25.4	− 4.5	0.6	− 3.4	1.2	− 5.0	3.3	4.1	2.7	100	86	75	NE 1	C	NW 1	10^1=	5^0⊙	2^1	2.4	40	n ztw. ⩩, n, a ≡¹.² ztw. ✳⁰, a V¹, 9 a–4 p ≡⁰, ✳⁰
28.	24.9	24.9	24.6	− 2.4	− 2.7	− 5.0	− 2.0	− 5.2	2.9	3.0	3.2	75	80	100	E 1	ESE 6	W 4	3^0⊙	7^0⊙	10^1=*	0.1	30	n ⌴⁰, p ztw. ◍, 6 p–n ≡⁰.¹ ztw. ✳⁰
29.	22.1	22.4	23.8	− 8.6	−11.0	−13.6	− 5.0	−13.8	2.4	2.0	1.6	100	100	100	NW 7	NNW 8	NW 8	10^1=*	10^1=	10^2=*	3.4	35	n, t ≡¹.², n, a 3 p–n ✳⁰.², a, t meist ⩩, a abds. V¹.²
30.	24.0	24.3	24.4	−15.0	−12.8	−12.0	−12.0	−15.4	1.4	1.7	1.8	100	100	100	NW 4	NNW 6	NW 8	10^1=*	10^2=*	10^2=*	4.6	c. 50	n, a meist ⩩, ≡¹.², ztw. ✳⁰.², V², t ⩩, ✳¹.², ≡³ W³
																					34.8		
Mittel	28.2	28.7	28.7	− 5.6	− 3.0	− 5.1	− 1.8	− 7.1	2.8	3.4	3.0	91	90	93				6.4	7.5	6.3			

*) ◹, ◺, 7 p–n ztw. ✳⁰

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

Mai. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 3^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	42.9	40.3	42.8	7.3	6.6	4.8	12.2	2.9	6.9	6.9	4.9	90	94	76	SW 2	W 2	W 2	10^1	10^2●	2^0	0.7	–	n, 1^{52}–2^{07} p ◍, dann ztw. ◍
2.	46.2	48.1	48.4	4.7	10.4	5.4	13.7	2.8	4.9	5.1	5.4	76	54	80	SW 4	W 4	SW 2	$1C^2$	4^1	10^2	7.3	–	
3.	46.5	46.1	46.2	9.4	9.5	8.1	14.1	5.4	7.3	8.5	7.5	83	96	93	SW 2	NW 2	C	10^1	9^1g	10^2	–	–	1^{51}–2^{07} p ⊼. 1^{56}–3^{07} p ◍. $1^{52.56}$ p ▲
4.	47.3	48.0	49.1	8.0	13.0	7.6	14 5	5.0	6.4	8.6	7.5	81	77	96	SW 4	W 4	W 2	9^1	7^1	10^2	6.4	–	n, $6^{22.32}$ p ◍
5.	51.5	51.8	52.1	6.2	11.0	5.6	12.9	4.7	5.8	4.3	5.6	82	44	83	W 2	NW 4	NW 2	7^1	7^2○	10^1	1.1	–	n ◍
6.	51.3	53.3	54.7	5.5	4.1	3.1	11.2	2.7	5.8	5.4	5.3	86	88	93	SW 2	NW 4	NW 2	8^2	10^1	1^1	3.1	–	n ◍
7.	54.6	53.8	54.6	1.5	8.6	1.4	10.0	– 0.2	4.8	5.2	4.8	94	63	94	C	SW 2	W 2	10^2●	8^1	o	5.4	–	n ◍, ✳. $6^{52.32}$ a ◍, ✳; dann bis 7^{37} a ◍.
8.	54.4	52.5	52.6	1.1	10.8	5.4	13.5	– 2.2	4.8	3.8	5.4	96	40	80	C	W 2	C	5^1=	4^2	1^1	0.5	–	n ⌴, a ≡1 [$3^{27.43}$ p ◍
9.	51.1	49.2	49.7	5.9	11.9	5.5	12.9	0.0	5.5	5.2	5.9	79	50	88	NE 2	NW 2	C	4^1	10^1	1^1	–	–	n ⌴
10.	50.4	49.8	50.3	6.8	12.1	7.3	13.4	1.2	4.8	3.8	4.9	66	36	65	NE 4	NE 6	NE 4	2^1	7^1○	3^1	–	–	
11.	50.0	49.5	49.7	6.8	10.5	7.4	13.2	– 0.6	5.6	4.0	4.2	76	42	55	NE 2	NW 2	C	6^1	6^1	1^0	–	–	n ⌴
12.	49.5	48.0	48.2	5.5	11.3	7.2	14.0	– 0.8	5.5	5.1	6.2	82	51	82	N 2	W 2	C	4^1	9^1	10^2●	–	–	n ⌴. 9 p ◍
13.	47.5	47.3	47.2	7.4	9.6	6.2	11.8	4.2	0.4	6.1	5.5	83	69	78	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10^2	3^1	2.1	–	n, $10^{32.42}$ a ◍
14.	48.8	48.5	48.9	5.0	8.8	2.5	11.1	– 0.9	4.8	3.8	5.0	74	46	91	W 2	W 2	C	3^1	3^1	1^1	2.1	-	n ⌴
15.	49.3	49.4	48.7	0.4	9.6	7.0	13.8	– 2.4	4.4	4.0	5.6	92	44	75	C	C	SW 2	10^2*	5^1	10^0	0.8	2	6^{07}–7^{52} a ✳
16.	45.9	43.5	45.6	9.1	12.9	8.8	15.5	5.9	7.3	8.9	7.9	86	81	93	S 2	W 4	C	10^1	8^1○	10^2●	2.8	–	n, 9^{03}–10^{07} a, $4^{12.22}$ p ◍. $4^{17.18}$ p ▲. 6^{32} p an ◍-n
17.	42.1	39.8	39.4	11.0	12.0	9.8	13.2	8.1	8.2	8.6	8.2	83	83	91	SW 4	W 4	SW 2	10^1	10^1	10^2●	**11.2**	–	n, a ◍. 9 p ◍
18.	39.4	39.1	41.1	7.6	9.4	7.2	11.7	6.4	6.3	6.7	6.7	80	76	89	SW 2	SW 4	SW 2	10^1	10^2●	10^2	6.2	–	n ◍, t ztw. ◍. 3^{57}–4^{46} p ⊼. $4^{22.29}$ p ◍. $4^{23.36}$ p ▲
19.	41.7	41.7	43.4	7.0	11.6	8.0	14.0	4.3	6.2	5.5	7.6	82	54	94	SW 2	W 2	SW 2	5^0○	6^1	7^1	7.2	–	
20.	45.4	46.9	49.3	6.7	10.8	8.2	12.5	4.2	6.1	5.9	6.8	83	61	83	SW 4	W 4	SW 4	10^2	9^2●	10^1	0.3	–	n, t ztw. ◍. $1^{32.34}$ p ▲
21.	52.3	53.5	56.2	8.7	12.6	8.3	14.1	6.4	7.1	6.8	6.4	86	62	78	W 2	NW 2	NW 2	10^2	9^1	3^1	3.7	–	n ◍, t ztw. ◍
22.	58.6	58.6	58.4	7.9	10.4	5.4	11.8	5.4	6.5	6.2	6.2	82	66	92	W 2	W 2	C	10^2	10^2	4^1	2.5	–	t ztw. ◍
23.	58.3	58.4	59.9	7.7	14.8	7.9	18.8	0.1	5.6	5.6	6.8	71	45	86	C	SW 4	C	7^1	4^1	10^1	1.4	–	n ⌴
24.	**61.4**	61.1	61.0	7.8	11.2	9.4	11.8	4.7	6.7	8.2	8.6	85	83	**98**	C	SW 4	SW 2	10^1	10^1●	10^2●	–	–	t-n ◍
25.	60.7	59.6	60.0	11.0	18.3	14.3	19.3	9.2	9.4	9.0	9.7	96	58	81	SW 2	NW 6	NW 2	10^2	8^2	10^1	6.0	–	n ⏢
26.	60.1	58.6	57.7	10.4	16.3	9.1	17.4	3.4	6.8	6.0	7.4	73	43	87	NW 2	NW 4	NE 2	7^1	4^1	10^0	–	–	n ⏢
27.	56.7	53.5	52.2	11.5	20.8	12.5	22.9	8.1	7.6	7.8	9.3	75	43	87	N 2	SW 4	W 2	10^2	2^0○	10^1	–	–	n ⏢
28.	51.4	49.3	48.3	16.5	25.1	18.2	28.0	6.8	9.4	8.1	12.0	68	35	77	SW 2	SW 4	C	o ⊙	1^0○	1^0	–	–	n ⏢
29.	49.1	48.3	48.5	20.3	28.1	16.5	29.5	11.0	**12.6**	8.6	10.7	71	31	76	C	SW 2	SW 2	o ⊙	1^0○	2^1	–	–	n ⏢
30.	49.5	47.9	47.4	19.5	27.0	16.6	29.0	10.9	11.1	8.6	11.2	65	33	79	SW 2	SW 2	SW 2	7^1○	6^2○	1^0	–	–	n ⏢
31.	48.1	47.6	47.5	20.1	28.9	18.5	**30.6**	11.1	11.0	8.7	11.3	63	29	71	C	S 4	SE 2	4^1○	8^1	8^1	–	–	n ⏢
Mittel	50.4	49.8	50.3	8.5	13.5	8.5	15.9	4.1	6.8	6.4	7.1	80	57	84				7.4	6.9	6.1	70.8		

Bayreuth.

Mai. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 17^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1.	21.2	18.4	18.5	4.9	7.9	4.1	10.6	3.2	5.6	6.4	5.3	86	82	87	SW 4	W 6	W 6	10^1●	10^1●	10^1	1.9	–	a ≡0 ab mn, t ztw. ◍1.2, ztw. ⎓
2.	22.7	24.8	27.2	2.6	6.5	4.5	8.7	1.4	4.7	5.6	5.6	85	79	89	W 6	W 8	SW 2	10^1	8^2	3^1	8.2	–	n ztw. ◍, ✳. 8^{05}–10^{11} a ✳3. 10^{11} a–1^{50} p ztw. *)
3.	25.1	24.5	25.2	5.2	10.6	7.0	11.6	1.1	6.1	7.3	6.9	92	75	92	SW 4	SW 6	SW 4	10^2=●	8^2○	10^0●	5.1	–	n, a ◍1, a ≡2, t ztw. ◍2, ztw. ⎓. 9 p ◍
4.	25.1	26.4	26.7	6.7	11.1	7.8	13.1	5.3	6.4	5.2	6.1	87	53	79	SW 6	W 4	W 2	9^1	9^2	2^1	9.8	–	n ◍, a ztw. ◍0, t ztw. ⎓
5.	30.0	28.5	30.2	5.5	9.5	4.4	10.8	3.5	5.5	4.7	4.9	83	52	80	W 4	W 6	W 2	7^0○	8^2○	o	–	–	n ⏢1. $0^{32.38}$ p ⏢1, t ztw. ◍0, ⎓
6.	28.9	28.9	31.2	3.9	6.4	2.5	8.6	0.8	5.4	4.8	5.1	88	66	93	SW 2	W 6	W 2	10^0	9^2●	8^2	0.9	–	n, a ◍0.1, a ≡0, t ztw. ◍, ✳, △, ⎓
7.	32.1	31.5	31.9	2.9	4.7	1.1	7.6	0.6	4.6	5.1	4.9	81	80	90	W 2	W 2	W 2	10^1	9^2	1^1	2.0	–	n ⏢1, ab 0^{03} p ztw. ◍, ✳1, ⏢2
8.	32.0	30.3	30.1	– 0.7	9.1	7.3	10.7	– **2.1**	4.1	4.3	5.1	94	50	73	W 2	NW 2	NW 2	10^2=	9^2	10^1	2.4	–	n ⌴2, a ≡2; p ztw. ◍0
9.	28.1	26.6	26.7	4.3	9.1	6.5	10.6	1.4	4.6	4.7	5.1	75	54	73	NW 4	NW 6	N 4	10^0	10^1	10_1	0.1	–	n ⏢1, a ≡0; t ztw. ⎓
10.	27.0	27.1	27.7	4.6	9.3	4.1	10.8	2.1	4.5	3.6	5.5	72	42	90	N 4	N 2	N 2	7^1○	9^2	1^1	–	–	n ⏢2
11.	27.6	26.8	27.7	0.4	9.2	3.7	10.7	– 1.9	4.5	4.7	5.3	94	54	88	E 2	NW 2	E 2	10^2=	6^2○	2^1	–	–	n ⌴2, a ≡2; p bis 3 p ztw. ◍0
12.	27.4	26.0	25.7	3.3	12.5	7.8	15.2	– 1.3	4.7	4.1	5.8	83	39	75	E 2	N 2	NE 2	3^1○	8^2○	9^2	0.1	–	n ⌴2, a ≡0
13.	25.7	24.1	24.7	6.0	12.7	5.0	13.6	3.4	5.6	4.6	5.7	82	42	87	SW 4	SW 4	SW 2	10^1	10^1	1^2	–	–	n ⏢2, a ≡0. 10^{39} a–4 p ztw. ◍0.1
14.	25.9	26.1	26.4	4.5	8.4	5.9	10.7	3.0	4.5	3.8	4.0	72	47	58	W 2	W 4	NW 2	9^1	6^2	2^2	1.0	–	n ⏢2
15.	28.8	26.6	27.8	2.7	8.3	3.2	10.0	– 1.2	4.3	3.6	4.0	78	45	71	E 2	W 8	W 2	1^2○≡	5^2○	1^1	–	–	n ⌴2, a ≡1. 10^{52}–11^{50} a ✳, ◍, △0.1
16.	25.5	22.8	23.7	4.7	11.0	8.1	14.0	– 0.1	5.6	7.7	7.2	87	79	89	SE 2	SW 4	SW 6	10^1=	10^1●	10^1●	0.5	–	ab mn ztw. ◍0.1, a ≡1, t ztw. ◍2, ⎓. 9 p ◍
17.	20.5	17.8	18.0	8.4	9.3	8.4	10.5	6.1	7.3	7.6	7.2	89	88	88	W 8	SW 6	W 6	10^1	10^1	9^1	**13.7**	–	n, a ◍1.2, t ztw. ◍1.2, ⎓
18.	**17.2**	17.6	18.4	8.4	7.1	5.5	12.6	5.5	5.8	6.0	5.9	70	81	88	W 8	W 8	W 6	8^2○	9^1●△	10^1	8.8	–	n, t ztw. ◍1.2, ztw. mit △. $9^{31.36}$ a △1, ztw.
19.	19.8	19.6	20.8	6.0	11.5	6.3	13.6	4.5	5.6	5.0	6.1	82	49	87	W 4	W 4	W 4	10^1	5^1○	3^1	3.2	–	n ⏢0, n, p ztw. ◍0, a ≡0 [⎓. 6^{35} p ◠
20.	23.5	24.6	26.5	5.5	10.7	6.7	12.3	3.2	5.3	5.4	5.8	80	56	81	SW 4	W 6	W 2	10^1	8^2○	8^2●	0.1	–	n ⏢1, t-n ztw. ◍0, p ztw. ⎓
21.	29.1	31.0	33.1	6.4	11.3	5.5	11.7	4.4	6.0	6.6	6.3	85	66	94	W 4	W 2	NE 2	10^2	8^2○	6^1	0.1	–	n ⏢1, n ztw. ◍0, a ≡0. 3^8 p Fern⊼, t ztw. ◍1.2
22.	35.4	34.9	35.3	5.2	10.1	6.8	11.6	3.2	6.1	5.4	6.2	92	58	85	W 2	NW 4	NW 2	10^0●	7^2○	9_1	3.4	–	n, a-m ztw. ◍0.1, a ≡0
23.	35.5	36.1	36.7	4.8	10.8	8.2	12.7	2.6	5.6	5.5	6.3	87	57	79	NW 2	NW 2	NW 2	9^1=	9^1	2^1	0.7	-	n ⏢2, a ≡1; t ztw. ◍0
24.	**38.7**	38.3	38.3	7.5	12.4	8.3	13.3	4.6	6.9	6.5	7.6	89	61	93	C	W 4	W 4	10^0=	10^2	10^1●	0.2	–	n ⏢2, a ≡1; ab 0^{58} p ztw. ◍1; 4^{28} p-n ◍1.2
25.	37.4	37.3	37.1	9.7	15.0	12.5	15.4	7.6	8.6	9.1	9.4	**96**	72	88	W 2	W 2	W 2	10^0●=	9^2	10^1	6.7	–	n ◍1, a ≡1; a-0^{30} p ztw. ◍0.1
26.	36.9	35.6	35.6	11.0	16.5	10.7	16.9	8.4	7.5	5.8	6.1	76	43	64	N 2	W 2	N 2	9^2○	4^1○	4^1	0.7	–	n ztw. ◍0.1, ⏢1
27.	34.8	33.3	31.9	8.8	16.7	12.3	18.2	5.2	7.1	6.5	8.6	84	46	82	b 2	W 2	SE 2	10^1=	9^1	6^1	–	–	n ⏢2, a ≡1
28.	31.1	29.3	28.5	12.7	23.8	16.1	25.9	9.1	7.9	6.5	**10.6**	72	30	78	E 2	SW 2	SE 2	1^2○	1^2○	2^1	–	–	n ⏢1, a ≡0
29.	29.4	28.7	28.8	16.4	27.0	20.2	29.2	11.4	8.7	10.5	8.6	62	39	49	SE 2	S 2	SE 2	o ⊙	5^2○	7^1	–	–	n ⏢0. 6^{40} p ◠
30.	28.9	27.3	27.0	16.4	27.8	18.0	29.4	9.4	9.7	8.8	8.6	70	32	57	NE 2	SE 2	SE 2	1^1○	3^2○	4^1	–	–	n ⏢0, a ≡0
31.	30.0	27.7	27.9	19.2	28.0	20.0	**29.5**	11.0	10.5	8.4	9.8	64	29	56	E 4	SE 2	SE 2	2^1○	5^2○	4^1	–	–	n ⏢0
Mittel	28.2	27.7	28.2	6.7	12.4	8.0	14.2	3.7	6.1	5.9	6.4	82	56	80				7.9	7.6	5.6	69.4		

*) [◍1. 5^{58}–6^3 p ⊼, t ztw. ⎓

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Mai. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	27.8	25.2	26.0	4.5	7.2	3.2	10.9	3.1	6.0	6.8	5.0	96	90	87	SW 3	SW 3	NW 4	10^1	10^1●	7^1	2.3	a, t ztw. ◎0.1
2.	29.9	32.0	34.0	3.1	6.1	3.8	9.9	1.1	4.5	5.6	5.4	79	79	90	SW 4	W 4	S 2	10^1●	9^2	3^1	9.6	1^{30} p, 3^{30} p △ u. ◎–11^{00}, 23–2^9 p ⊼
3.	31.8	31.0	32.0	5.3	13.0	7.0	13.9	1.8	5.3	7.2	6.7	96	65	89	S 2	SW 4	W 1	10^1●	9^2	10●	2.8	t–n ztw. ◎0.2
4.	32.0	33.2	33.7	8.0	12.0	7.3	14.1	5.1	6.7	5.5	5.7	83	53	74	SW 3	W 3	NW 3	8^1	9^1○	9^1	9.1	n, p ztw. ◎
5.	35.5	35.7	37.1	6.0	10.7	3.7	13.5	3.3	5.1	4.8	4.9	74	50	82	W 3	NW 5	C	8^1	9^1●	2	0.1	2 p ◎0, 2^{40}–2^{45} p △1 u. ◎1
6.	35.9	36.3	38.4	4.5	8.6	2.7	11.7	1.7	5.6	6.0	4.8	89	71	85	SW 2	NW 4	SW 1	10^1	7^1○	5^0	1.1	t ztw. ▲ u. ◎. 5^{45} p ⌒
7.	38.9	37.9	38.9	2.1	5.2	1.1	9.3	– 1.4	5.2	5.5	4.6	96	83	92	S 3	NW 1	C	10^1●	10^1	1^0	1.3	n ⌴, 5 a ≡1, 6^{35} a ⊼, 7 a ◎0, 10^{53} a △2, dann
8.	38.9	37.3	36.8	– 0.5	9.8	5.8	11.6	– 2.8	4.4	4.3	5.0	100	47	73	C	N 2	N 1	10^1=	9^1○	10^1	4.5	n ⌴2, a–9^{15} a ≡1–2, 2 p ◐ [bis 11^{45} a ⊼1
9.	34.9	33.1	33.6	4.3	10.0	6.4	11.3	1.3	5.0	4.2	5.0	80	46	69	NW 3	NE 4	NE 4	10^1	10^1	10^1	0.1	p ≡
10.	34.3	33.9	34.5	5.5	13.0	3.6	14.2	1.8	4.6	3.9	4.8	68	35	82	N 4	N 3	N 2	7^0	7^1○	1^1	–	n △0, 7 a ⊕
11.	34.4	33.8	34.3	3.2	11.7	4.0	14.0	– 1.5	4.7	5.0	5.3	81	48	87	NW 1	NW 3	N 1	3^0○	4^1○	7^0	–	n ⌴1, a Tal≡. 11 a kurze Zeit ◎0
12.	34.0	32.5	32.8	4.7	12.6	6.4	15.2	– 1.0	5.0	4.2	6.4	78	39	90	C	S 2	S 1	3^0	10^1	9^1●	–	n ⌴, a Tal≡. 10 a ◎00, 6 p, 8^{15} p–n ◎0.1
13.	32.5	32.0	31.5	6.2	6.1	5.2	13.5	2.9	5.9	6.3	5.1	84	90	77	S 2	W 4	W 2	10^0	10^2●⊠	8^1	0.6	n △, a Tal≡. 7 a ◐, 0^{48} p, 1^{30} p, 2 p ⊼, t ztw. ◎0.1
14.	32.8	33.0	33.4	5.7	8.6	4.0	11.6	1.7	4.7	3.6	4.4	68	43	72	NW 3	W 2	W 3	8^1○	9^1	5^1	1.3	n △. 9 p ☋
15.	33.6	33.7	34.4	3.4	9.6	4.4	11.3	– 1.3	5.0	4.1	3.6	85	46	57	S 2	NW 4	S 2	2^1	7^1○	7^1	–	n ⌴, a Tal≡. 10 a kurze Zeit ◎1, 9 p ☋
16.	31.6	29.2	30.6	6.4	12.5	8.1	15.3	1.1	6.3	7.3	7.5	88	68	93	S 3	SW 4	NW 4	10^1	8^1	10^1●	0.4	4 a, 3^{15}–3^{30} p, 7^{15}–n ◎0.1
17.	27.1	24.2	24.8	9.3	9.7	8.5	10.8	7.0	7.6	8.6	7.6	88	96	92	SW 4	W 2	SW 1	10^1	10^1●	10^1	13.2	11^{15} p ◎2, ⩓, t ztw. ◎1
18.	24.4	24.0	25.3	8.8	9.7	6.4	14.0	5.3	5.1	5.5	5.8	60	61	81	W 5	W 8	W 4	3^1○	9^1○	10^1●	9.6	t–n ztw. ◎1, 0^{45} p ▲1
19.	26.4	26.2	27.8	6.8	12.3	6.9	14.2	4.4	5.7	5.0	5.4	77	47	73	SW 3	SW 2	W 2	4^1	7^1○	4^1	4.5	p ztw. ◎0, 9 p ☋
20.	30.3	31.3	33.6	5.2	11.1	6.4	13.5	2.7	5.5	5.5	5.8	83	55	81	SW 3	W 4	W 3	10^1	7^1	10^1	0.3	11^{15} a, 4^{52} p ◎0
21.	36.2	38.3	40.2	7.1	7.7	6.6	13.9	5.1	6.0	6.4	6.4	80	82	88	W 4	W 4	W 3	10^1●	10^1●⊠	10^1●	0.6	t–n ztw. ◎0.1, 2 p ⊼ im S.
22.	42.4	42.1	42.2	6.7	10.0	6.8	14.2	4.1	6.4	6.6	5.8	87	72	78	NW 2	NW 3	NW 2	10^1	9^1●	10^1●	1.3	a, t–n ztw. ◎1, 2^{15} p, 3^0 p △ u. ◎
23.	42.5	42.9	44.6	6.9	12.6	9.2	16.1	2.5	5.5	5.7	6.6	74	52	76	N 1	N 3	C	2^1○	10^1	9^1	1.1	n △, a Tal≡. 1^{50} p kurze Zeit ◎00
24.	45.5	45.3	45.2	7.4	12.9	8.0	15.3	5.5	7.0	6.5	7.7	91	58	96	E 1	W 3	SW 4	10^1○	10^1●	10^1●	–	n a, Dunst. 7 a ◐, p n ◎0.1
25.	44.6	43.4	43.8	10.1	14.2	12.5	16.8	8.0	8.9	9.2	10.0	96	77	94	NW 2	NW 2	W 2	10^1	10^1	10^1	4.5	n, 10^{30} a, 6 p ◎1, 8^{45} p ≡
26.	43.9	42.8	42.4	10.3	17.1	9.0	19.6	7.0	7.9	6.7	6.3	85	46	73	NW 2	N 2	NW 2	9^1○	7^1○	1^1	1.7	11 p ◎1
27.	41.7	39.7	38.0	8.9	18.0	12.8	20.5	6.4	7.1	6.9	7.7	84	45	70	C	W 2	S 2	10^1	8^1○	8^1	–	
28.	37.1	35.6	34.4	14.1	24.2	17.9	26.1	9.8	8.2	7.7	8.6	68	33	57	S 2	S 3	SE 2	0^0	1^1○	3^1	–	n △
29.	35.5	34.9	34.8	18.0	27.0	20.5	29.0	13.1	9.5	7.4	8.1	62	28	45	S 2	S 4	SE 2	0^0	3^1○	8^1	–	n △0
30.	35.0	33.4	33.0	19.6	27.6	18.7	29.2	13.8	9.9	9.5	10.0	58	35	62	C	SW 2	C	1^1○	2^1○	7^0	–	n △, im Tal Dunst
31.	33.9	33.8	33.7	19.0	27.6	20.6	30.2	11.9	10.5	8.6	8.9	64	32	49	C	S 3	SE 1	4^0○	3^1	8^0	–	n △, im Tal Dunst
Mittel	35.0	34.5	35.0	7.4	12.9	8.0	15.6	4.0	6.3	6.1	6.3	81	57	78				7.2	7.8	7.2	09.4	

Würzburg.

Mai. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1.	37.2	34.7	36.7	6.7	8.5	4.7	10.6	4.7	6.3	6.9	5.2	86	84	81	W 4	W 6	NW 4	10^2●	10^2●	8^2	1.2	n, t ztw. ◎
2.	39.8	42.1	43.2	4.5	9.7	5.7	10.0	2.6	4.7	5.8	6.1	74	64	90	W 6	W 6	W 4	10^2	10^2	6^0	13.7	n ◎
3.	41.3	40.5	41.2	8.3	12.6	7.9	13.2	4.4	7.4	7.0	7.3	91	64	92	W 4	W 6	W 4	10^2	10^1●	10^2●	1.8	n, t ztw. ◎
4.	41.2	42.5	43.5	8.6	13.0	8.4	14.4	6.0	6.6	5.0	6.1	79	45	74	W 4	W 4	W 2	6^1	5^1○	4^1	10.0	n ◎
5.	45.2	45.9	46.4	6.5	9.5	6.5	11.1	5.0	5.2	4.0	5.7	72	45	80	W 4	W 4–6	W 2	10^2	4^1○	6^1	–	
6.	45.5	46.4	48.5	6.3	6.6	3.4	9.7	2.7	5.5	5.5	5.5	78	76	95	W 4	NW 4	NW 2	10^2	10^2	10^2	–	p ztw. ◎
7.	48.3	47.8	48.9	2.9	7.6	2.8	8.2	0.6	5.3	4.3	5.2	94	56	93	W 2	W 4	C	10^2●	6^1○	0	1.7	n a ◎. 8 a ◎, ⊼. 8^5–10^{25} a ⊼
8.	48.6	46.8	46.4	0.0	10.8	6.9	11.3	– 1.5	4.6	3.5	5.4	100	36	73	C	SE 2	NE 2	0^0	10^1	10^2	5.0	a ≡2
9.	44.9	42.9	43.2	4.5	10.8	8.2	12.0	1.0	5.4	5.0	4.8	86	52	58	E 2	NE 4	NE 4	10^1	10^2	10^2	–	
10.	44.1	43.6	44.1	7.4	12.2	5.8	13.9	5.3	4.9	3.9	5.1	64	37	75	N 2	N 4	N 2	10^1	10^1	0	–	
11.	44.1	43.3	44.0	4.3	11.5	6.1	12.4	1.0	5.2	4.1	5.3	84	40	75	C	N 4	N 4	4^1○	5^1○	0	–	n △
12.	43.7	42.1	42.2	3.8	13.0	7.7	13.2	0.5	4.8	5.4	6.4	80	48	82	SW 2	S 2	SW 2	0^0	10^2	0	–	n ⌴
13.	41.8	41.3	41.1	7.2	9.5	7.1	12.8	4.5	6.0	6.6	5.7	79	75	76	SW 2	W 4	W 2	10^1●	10^2	4^1	–	t ztw. ◎
14.	42.7	42.7	43.3	3.5	9.3	3.8	10.4	2.7	4.8	3.9	5.4	82	44	90	W 2	W 4	W 2	4^1○	8^2	3^1	2.4	n △
15.	43.1	43.5	43.5	2.3	9.7	7.8	10.6	– 0.9	5.0	3.6	4.2	93	40	55	W 2	NW 4	NW 2	6^1	7^1○	0	–	n ⌴, ≡1
16.	40.8	38.1	39.9	8.3	14.3	9.7	15.2	5.4	6.8	8.3	7.8	84	68	87	W 4	SW 6	W 4	10^2	10^2	10^2●	0.7	n ◎, 2^{30} p–n ztw. ◎
17.	36.4	33.9	34.1	11.2	10.7	9.9	11.3	8.0	8.0	8.5	7.9	80	90	87	W 6	W 6	W 4	10^2●	10^2●	10^2	10.0	n, t ◎
18.	34.1	33.6	35.2	9.1	11.7	7.8	12.5	7.8	5.8	5.9	6.8	67	57	86	W 4–6	W 4–6	W 2	5^1	9^2	10^2	11.8	n ◎
19.	35.8	35.7	37.6	8.0	12.4	7.2	14.0	5.2	5.8	4.9	6.1	72	46	80	W 4	W 2	W 2	10^2	7^1	4^1	4.0	n, t ztw. ◎
20.	39.7	40.3	43.3	6.9	11.6	8.1	12.2	4.2	4.9	5.7	6.3	66	56	78	W 2	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2	0.2	
21.	46.0	47.8	50.1	7.3	12.9	7.3	13.6	6.2	6.8	6.7	7.2	89	61	94	W 4	W 4	W 4	10^2●	8^2	10^2	1.2	n, t ztw. ◎
22.	52.4	52.1	52.2	7.4	10.8	8.1	12.3	5.7	6.4	6.2	5.3	83	64	66	W 2	S 2	SW 2	6^1	10^2	8^1	5.0	t ztw. ◎
23.	52.3	52.3	54.0	6.9	14.3	10.7	15.8	4.2	5.8	5.0	7.6	79	42	79	NW 2	W 2	C	0^0	3^1○	10^2	0.7	
24.	55.1	55.2	55.1	9.8	12.5	9.8	13.3	6.7	6.0	6.8	8.0	66	63	88	W 2	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2	–	t ztw. ◎
25.	54.9	54.0	53.5	12.1	17.3	15.0	18.0	8.9	9.1	9.5	9.2	88	65	72	W 2	W 2	W 2	10^2	10^1	10^2	1.9	
26.	53.7	52.2	52.1	10.4	17.3	10.5	18.7	7.3	7.1	5.7	6.8	75	39	72	NW 4	W 4	C	8^1	8^2○	0	–	
27.	51.1	48.5	47.1	10.3	18.9	14.3	20.0	7.0	7.6	7.3	9.7	81	45	81	C	W 2	W 2	10^2	8^2	9	–	a ≡1
28.	46.2	44.1	43.4	12.2	24.6	16.9	25.0	7.5	8.4	9.2	11.0	80	40	77	C	W 4	C	0^0	0^0	0	–	n △, a ≡
29.	44.1	43.4	43.2	15.3	27.7	20.6	28.0	10.2	10.8	8.2	11.9	84	30	66	C	SW 2	C	0^0	1^1○	10^1	–	n △
30.	43.9	42.3	42.6	18.9	26.8	18.1	27.0	14.9	11.8	9.5	11.8	73	37	76	W 2	E 2	C	5^1○	3^1○	10^2	–	n △
31.	42.9	42.5	42.2	18.1	28.4	19.9	28.4	14.8	11.8	9.1	13.4	76	32	78	C	SE 2	C	4^1○	8^1○	10^2	–	n △
Mittel	44.5	43.9	44.6	8.0	13.8	9.3	14.8	5.2	6.6	6.2	7.1	80	53	79				7.0	7.8	6.5	72.2	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Mai. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E = 33m 48s. H = 100.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	45.7	43.4	45.4	7.3	11.6	6.1	12.0	6.1	6.9	6.3	5.5	90	62	77	SW 1	W 3	W 2	10^1	10^0	10^0	1.0	$6^{10.45}$ a, 2^{45} p an ztw. ◍
2.	49.3	50.3	50.1	5.0	12.5	8.3	12.8	2.8	4.9	3.7	5.2	75	34	63	NW 2	W 2	W 2	9^0⊙	8^0⊙	6^0	3.0	n ⌊ ^{2}
3.	49.2	48.3	48.6	9.5	14.7	8.6	14.9	7.7	6.9	6.3	7.2	79	51	87	SW 1	W 3	W 2	10^1	9^0⊙	10_2	–	$4^{12.14}$ p ▲ ◍
4.	49.9	50.4	51.3	9.6	12.8	8.8	13.2	6.7	6.1	5.1	6.0	69	47	71	SW 1	W 1	W 2	6^0⊙	6^1	8^1	8.2	n, $10^{45.25}$ a ◍
5.	53.8	54.2	54.3	6.4	11.4	8.0	11.5	5.6	5.1	3.3	4.3	7^1	34	54	NW 1	W 3	W 2	5^0⊙	5^0⊙	0	0.3	
6.	53.8	54.7	56.9	6.6	9.6	4.8	10.0	4.8	5.4	4.2	5.2	73	47	81	W 1	NW 3	NW 1	8^0⊙	10^1	7^1	–	$5^{35.38}$ p ▲
7.	56.2	56.0	56.1	2.1	8.0	5.8	8.3	1.3	4.9	4.5	4.4	90	57	64	NW 2	W 1	W 1	10^2●	10^1	0	2.3	$5^{35.37}$ a ✳, dann ◍
8.	56.0	54.1	53.7	2.8	11.2	8.2	11.5	**0.0**	5.2	**3.2**	4.9	93	32	61	NE 2	N 1	N 1	○○	5^1⊙	10^2●	–	n ⌊ ^{2}, 7 p–n ◍
9.	52.3	50.9	50.5	4.5	10.6	9.6	10.8	2.6	5.4	4.9	5.1	86	51	56	N 1	N 1	NE 1	5^0⊙	10^1	10^1	1.5	n ◍, ⌊ ^{0}
10.	51.5	51.3	51.7	5.7	13.2	7.4	13.2	4.2	5.0	3.8	5.7	73	33	75	NE 1	N 2	N 2	5^0⊙	5^0⊙	0	–	
11.	51.6	51.1	50.9	5.6	12.2	8.4	12.4	4.9	5.8	4.5	4.6	85	42	55	N 1	NE 1	NE 1	○○	6^0⊙	0	–	
12.	51.1	49.9	49.6	6.4	11.5	9.2	11.7	4.0	5.3	5.0	6.2	72	49	70	NW 1	W 2	W 2	9^0⊙	10^0⊙	8^2	–	
13.	49.4	49 1	49.2	8.0	10.4	7.0	10.7	6.0	5.9	5.7	5.5	73	60	74	W 1	W 1	W 1	10^1	8^1⊙	0	–	10 a an ◍. $5^{30.40}$ p ⌈
14.	50.8	50 8	50.9	4.0	6.9	5.8	7.6	1.8	4.7	5.8	4.6	77	79	67	W 1	SW 1	W 1	5^0⊙	10^1	10^1	4.6	n ◍
15.	50.9	51.2	51.3	2.9	10.6	6.4	11.0	0.9	5.0	4.9	7.2	88	51	100	W 1	S 1	S 1	10^1	4^0⊙	10^2●	–	n ⌊, p ◍^{0}
16.	48.3	46.7	47.9	9.0	12.4	10.5	13.2	6.8	6.9	8.5	7.7	76	79	81	SW 1	W 2	W 1	10^1	10^0●	10^1●	0.5	1–2 p, 9 p ◍
17.	44.9	42.3	**41.5**	11.3	11.8	9.6	12.6	8.4	7.9	8.6	8.4	79	84	95	SW 2	W 1	W 2	10^1	10^1	10^2	7.0	n, t ztw. ◍
18.	41.6	42.3	43.6	8.6	8.8	7.5	9 6	7.0	7.7	6.2	6.3	92	73	82	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^2●	4^1	6.1	a ≡, p ◍
19.	43.6	43.5	46.2	8.8	13.6	7.6	14.5	5.0	5.5	5.9	6.3	66	51	80	SW 2	SW 1	SW 1	5^0⊙	9^1	6^1	1.1	5 p ◍^{0}
20.	48.0	49.2	51.5	7.2	12.2	7.1	13.0	5.0	6.9	5.7	6.9	91	54	91	W 1	W 1	W 1	10^0	8^1⊙	9^0	0.1	
21.	54 2	56.0	58.6	7.2	9.6	8.1	10 3	6.0	6.7	6.9	7.3	89	78	91	SW 1	W 1	W 1	10^1	9^1	9^1	4.0	n, t ◍. 4 p ⌈
22.	60.9	60.9	60.2	8.0	10.5	9.3	11.4	7.0	6.2	5.4	5.3	78	57	61	SW 2	NW 2	W 1	10^1	9^1	9^1	**10.5**	
23.	59.9	60.3	61.5	7.6	13.9	12.6	14.8	5.5	6.4	5 0	5.7	82	43	52	W 1	NW 1	N 1	9^1⊙	9^1	0	–	
24.	63.1	**63.5**	63.2	9.0	11.8	9.8	12.6	7.7	7.2	8.6	8.7	84	84	96	N 1	SW 1	SW 1	10^0	10^1●	10^2	–	t ◍
25.	63.0	61.9	61.8	11.8	18.0	14.8	18.9	10.0	9 6	10.9	9.3	94	7^1	74	S 1	S 1	S 2	10^0	9^1⊙	9^1	4.7	n ◍^{0}
26.	62.1	60.3	59.5	9.4	16.0	12.7	16.8	7.0	6.3	5.0	6.9	71	37	63	N 1	N 1	N 1	3^0⊙	3^0⊙	0	0.2	n ◍
27.	58.5	55.5	54.0	10.8	21.6	18.0	22.1	9.0	7.7	8.4	9.8	81	44	63	SW 1	SW 1	SW 1	6^0⊙	6^0⊙	0	–	n ⏢
28.	53.3	50.9	50.1	13.4	25.6	21.2	26.0	10.0	9.1	7.1	9.8	80	29	53	S 1	SW 1	SW 1	○○	2^0⊙	2^0	–	n ⏢
29.	50.8	50.2	49.8	17.6	28.0	22.7	**28.6**	15.0	9.4	8.3	10.5	62	30	51	S 1	SW 1	SW 1	○○	4^0⊙	0	–	
30.	51.0	49.6	48.6	19.4	26.2	19.6	26.6	15.8	10.0	7.9	**11 8**	60	32	70	NE 1	N 1	NE 1	6^0⊙	8^0⊙	5^0	–	
31.	50.0	49.0	48.3	16.0	28.0	23.2	**28.6**	14.1	10.7	8.3	9.1	78	30	43	NE 1	NE 1	NE 1	6^0⊙	9^0⊙	5^0	–	
Mittel	52.4	51.9	52.2	8.4	14.0	10.5	14.5	6.4	6.7	6.1	6.8	79	52	71				7.0	7.8	5.7	55.1	

Nürnberg.

Mai. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E = 44m 13s. H = 309.1 m. Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm. Cg = + 0.3 mm. 1902.

1.	25.9	23.5	24.0	6.0	8.6	3.7	9.7	3.3	5.7	6.3	5.3	82	76	88	W 1	W 1	W 1	10^1●	10^1●	10^1	0.4	7 a, 2 p ◍^{0}
2.	28.3	30.5	32.1	3.6	6.0	4.9	8.3	0.8	4.7	5.4	6.3	80	78	**98**	W 1	W 1	SW 1	9^0	4^0⊙	0	4.9	n, t ztw. ◍
3.	30.3	29.5	29.9	7.2	12.2	7.8	12.5	2.8	6.5	6.9	6.9	86	65	88	SW 1	SW 1	C	10^1●	10^0	10^0	1.0	n, t ztw. ◍
4.	30.5	31.3	31.5	7.7	12.2	8.6	12.7	5.1	6.4	4.2	5.8	82	40	69	W 1	W 1	W 1	6^0	8^0	0	10.2	n ◍. 10^{20}–11 a ◍^{0}
5.	33.2	33.6	35.0	5.7	9.8	5.0	10.0	4.6	5.5	3.7	4.7	80	40	72	W 1	W 1	C	10^0	6^0⊙	0	–	n ⏢
6.	33.9	34.1	36.6	4.8	6.8	3.7	8.3	1.9	5.5	4.8	5.2	86	66	87	SW 2	W 2	W 2	10^0	8^0	0	0.5	n ◍
7.	36.9	35.8	36.7	2.6	7.0	2.7	7.8	0.3	4.8	4.9	4.7	85	66	84	SE 2	W 4	C	8^0	8^0	0	2.4	n ◍, ⏢
8.	36.5	34.8	34.3	1.1	9.3	6.0	9.3	0.0	4.4	4.0	4.5	89	45	65	C	W 2	W 4	2^0⊙	10^0	2^0	0.2	n ⌊
9.	32.2	30.2	30.7	3.4	10.3	7.3	10.7	2.3	5.2	4.3	5.2	90	46	68	NW 2	E 2	E 2	10^0	10^0	10^0	0.8	n ◍
10.	31.3	31.2	31.9	5.5	10.9	6.0	11.7	2.7	5.4	**3.4**	4.5	80	35	65	W 2	W 4	C	10^0	6^0	0	1.2	n ◍
11.	32.0	31.3	32.0	1.8	9.4	6.2	10.8	– **2.2**	4.9	4.4	4.8	93	50	67	SW 2	W 2	C	2^0⊙	4^0⊙	0	–	n ⌊
12.	31.9	30.6	30.5	4.3	12.0	8.3	13.1	0.0	4.9	4.6	5.7	79	44	70	E 2	SE 2	E 2	4^0⊙	6^0	4^0	–	n ⌊
13.	30.6	29.3	29.6	7.6	12.0	6.8	12.6	3.8	5.6	5.4	5.6	72	52	76	SW 2	W 2	W 2	8^0	8^0	10_0	–	
14.	30.8	30.8	31.3	3.9	8.9	5.8	9.5	2.6	4.8	3.6	5.0	78	44	73	W 2	W 2	W 2	10^0	8^0	2^0	–	
15.	31.3	31.9	32.4	5.0	8.5	5.5	9.5	– 0.3	5.3	4.0	4.6	81	49	68	W 2	W 4	S 2	6^0⊙	10^0	4^0	–	n ⏢, t ztw. ◍^{0}
16.	30.1	27.8	29.0	6 7	13.5	10.0	14.4	3.2	6.1	6.8	6.6	83	59	72	S 2	S 2	SW 6	10^0	6^0⊙	10^0	0.4	n ⏢, ztw. ◍
17.	26.1	**22.6**	23.2	9.3	9.8	9.2	10.8	7.0	7.5	7.9	8.0	87	87	92	SW 2	W 2	S 2	10^0	10^0●	10^0●	5.1	n ◍, ⏢, t ◍
18.	23.1	22.8	23.5	8.8	9.1	6.8	13.2	6.8	5.5	6.0	5.9	66	70	80	SW 6	SW 4	S 2	6^0⊙	8^0⊙	8^0	**15.7**	n, t ztw. ◍, △
19.	24.6	24.2	26.1	7.0	11.6	7.5	13.0	4.4	5.5	5.1	6.0	74	49	77	S 2	SW 2	W 2	6^0⊙	4^0	2^0	1.1	n ⏢
20.	28.5	29.4	31.8	6.2	10.2	6.2	11.3	3.6	5.6	5.3	5.5	79	58	78	SW 2	SW 2	SW 2	10^0	8^0⊙	2^0	0.1	n ⏢
21.	34.4	36.0	38.1	6.2	11.4	6 4	12.7	3.9	5.8	5.9	6.3	82	58	88	S 2	S 2	W 2	10^0	8^0	2^0	–	t ztw. ◍^{0}
22.	40.3	40.0	40.4	6.6	9.7	6.8	10.1	3.8	6.0	5.4	5.7	83	60	77	W 2	SW 4	W 2	10^0	8^0	8^0	1.4	t ztw. ◍^{0}
23.	40.2	40.5	42.2	6.4	9.1	9.0	12.7	3.7	5.8	6.8	6.5	81	79	76	W 2	NW 4	NW 2	2^0	8^0	4^0	2.4	n ⏢, t ztw. ◍^{0}
24.	**43.5**	43.1	43.4	6.2	13.0	8.6	13.7	4.4	6.2	6.2	7.7	88	55	92	S 2	W 4	SW 2	10^0	10^0●	10^0●	0.4	n ⏢, a ≡. 9 p ◍^{0}
25.	42.3	42.3	41.8	10.0	14.8	13.4	15.2	7.6	8·7	8.8	9.7	95	70	86	W 2	W 2	W 2	10^0	10^0	10^0	7.2	n ◍, a ≡, ◍^{0}
26.	41.5	40.4	40.0	10.5	15.3	11.1	15.8	8.8	7.7	6.1	6.6	81	47	67	SW 2	W 2	NW 2	6^0⊙	6^0	1^0	0.1	n ⏢
27.	39.5	37.5	36.2	9.5	17.2	14.4	17.7	6 1	7.1	6.5	7.2	80	45	59	W 2	W 1	W 1	10^0	8^1	1^0	–	n ⏢, a ≡^{1}
28.	35.2	33.5	32.5	14.3	22.8	18.8	23.9	9.9	7.9	7.8	7.1	65	38	45	SE 2	S 2	S 2	2^0⊙	1^0⊙	1^0	–	n ⏢
29.	33.4	32.9	32.6	17.5	25.6	20.6	26.7	13.2	8.7	8.0	**12.2**	59	33	68	SE 2	SE 2	S 2	2^0⊙	3^0⊙	2^0	–	n ⏢
30.	32.7	31.3	30.7	18.2	25.3	21.7	27.0	13.2	9.3	7.9	8.9	60	33	46	SE 2	SE 2	SE 2	4^0⊙	3^0	4^0	–	n ⏢
31.	31.6	31.3	31.2	18.8	25.0	21.4	**27.3**	13.3	9.1	7.9	8.0	57	33	42	SE 2	SE 2	SE 2	4^0⊙	4^0⊙	8^0	–	n ⏢
Mittel	33.0	32.4	32.9	7.5	12.5	9.0	13.6	4.5	6.2	5.8	6.4	79	54	74				7.3	7.1	4.4	55.5	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Mai. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242{,}2$ m. Cg $= +0{,}3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes bis 12 o			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	32.7	29.7	33.5	7.1	10.5	4.3	10.5	4.3	7.0	6.8	6.1	93	72	98	NW 4	SW 6	NW 2	10^2	9^1	1	2.4	n, a, 3^{10-8} p ◍, 2^{45-56} p ◹
2.	37.1	38.0	37.5	4.7	11.3	8.5	13.5	1.6	4.6	4.4	5.3	71	43	64	W 4	NW 6	C	5^0⊙	6^1⊙	10^2	6.4	
3.	36.4	35.0	35.6	8.6	11.9	8.1	12.8	7.2	7.3	6.6	7.4	88	64	92	W 2	W 6	W 2	10^{2}≡	10^1●	10^2	2.4	n ◍, a ≡reissen. 2–8 p ◍
4.	37.2	37.5	38.6	8.1	12.7	8.1	14.5	6.8	5.8	4.4	6.1	72	40	75	W 4	W 2	W 2	4^1⊙	6^1⊙	10^2	9.7	n ◍
5.	41.2	41.3	41.4	5.8	10.4	5.6	12.6	3.6	4.8	3.8	6.1	70	41	89	W 2	NW 1	C	3^0⊙	6^1⊙	10^2●	–	n ◺. 8 p-n ◍
6.	41.4	42.9	43.6	4.6	4.6	4.3	9.6	4.1	5.4	4.8	5.3	86	76	85	W 4	NW 6	NW 2	10^2	10^2●	10^1	3.0	n ◍. Von 10 a–p ztw. ◍, kurze Zeit △
7.	43.6	42.9	43.5	1.9	7.5	2.0	8.2	0.7	5.1	4.1	4.8	96	54	91	C	NE 2	C	10^2*	5^1⊙	0	5.7	a ✳. 2^{25-55} p ◹, ✳, ◍
8.	43.1	41.2	41.2	0.2	9.8	6.5	13.2	– 1.8	4.5	4.5	5.3	96	50	74	C	N 2	N 2	oo	5^1⊙	9^1	1.9	n ⌴, a Dunst
9.	39.9	38.0	38.2	3.5	10.9	7.5	11.4	– 1.3	5.1	4.9	5.1	87	51	66	NE 1	NE 4	NE 2	oo	10^1	7^1	–	n ⌴^{0}, a Dunst
10.	39.1	38.5	38.7	6.1	11.7	6.4	12.0	– 0.3	4.5	6.2	5.2	65	61	72	C	SE 2	C	5^1⊙	6^1⊙	2^1	–	n ⌴^{0}, a Dunst. $36-15$ p △, dann ztw. ◍
11.	39.2	38.2	38.6	4.0	10.9	6.9	13.8	0.1	5.4	4.8	5.3	88	50	72	C	NW 4	C	3^0⊙	6^1⊙	10^2	0.9	n ⌴, a Dunst
12.	37.9	36.8	37.8	5.2	9.8	7.5	11.8	2.7	5.8	5.6	5.5	87	62	70	C	NW 6	NW 2	3^0⊙	6^1⊙	10^1	2.6	n ◍. a Dunst. 10 a an ztw. ◍
13.	36.3	35.9	37.2	7.1	10.5	6.5	12.8	3.3	5.7	4.6	6.3	76	48	87	NW 2	SW 4	NW 2	6^1⊙	5^1⊙	10^2	1.4	n ◺^{0}. 8^{30} an ztw. ◍
14.	38.4	37.7	38.0	2.5	8.1	3.9	11.8	– 0.5	4.7	4.7	5.0	85	58	82	NW 1	NW 4	C	5^1⊙	4^1⊙	5^1	1.4	n ⌴^{0}. 7^{30} a ✳^{0}
15.	38.1	37.8	37.8	2.5	9.8	7.3	12.4	– 0.9	4.7	3.9	6.5	85	42	86	W 1	NW 2	C	10^2	6^1⊙	10^2●	–	n ✳^{0}. 2^{15} p, 6^{30} p-n ◍
16.	34.6	33.3	35.4	8.9	12.9	9.2	13.0	2.4	7.7	7.4	7.5	91	67	87	SW 2	SW 6	SW 4	10^2	6^1⊙	10^2●	1.9	n ◍. a ◍, ⚌. p–n ◍^{0}
17.	32.0	29.3	28.8	10.3	10.8	9.0	10.8	7.8	7.8	8.4	7.7	83	89	91	SW 6	NW 4	NW 2	10^2●	10^2	10^2●	**14.1**	n 0^{30} p ◍, ⚌. 1^{30} p–n ztw. ◍^{0}
18.	29.1	28.7	31.7	5.9	9.0	6.1	11.3	5.6	6.5	7.1	6.1	94	88	87	NW 4	NW 2	C	10^2●	6^1⊙	0	11.5	n, t ztw. ◍, ⚌. 10 a ✳^{0}. $0^{55}-1^{21}$ p ◹
19.	30.4	31.2	33.8	6.6	8.7	6.1	13.8	4.2	6.1	5.6	6.0	84	67	86	SW 2	W 2	W 2	6^2	6^1	2^1	11.5	11 a an ztw. ◍, teilw. △
20.	35.7	36.7	39.2	6.1	10.3	6.5	13.1	4.1	5.9	5.0	6.1	84	53	84	W 2	W 4	NW 2	10^1	6^1	3^1	2.8	11 a an △. ztw. ◍
21.	42.0	44.0	45.9	6.2	9.7	7.3	13.9	4.4	6.6	6.4	6.9	93	71	90	W 2	N 2	C	10^{2}≡	6^1	5^1	1.3	a ≡^{1}. 10 a an ztw. ◍, p ztw. △
22.	48.7	48.0	47.5	7.1	10.6	5.8	12.7	4.7	6.1	4.9	6.1	81	51	88	NW 1	NW 2	C	6^1⊙	6^1⊙	2^1	6.0	9^{30} a an ztw. ◍
23.	47.4	47.7	49.3	6.1	12.8	8.1	16.1	3.1	6.1	5.7	7.2	87	52	89	C	C	C	10^1≡	6^1	10^1	1.7	a ≡^{1}
24.	**50.9**	50.7	50.7	7.1	9.3	9.4	11.1	5.1	6.9	7.8	8.3	91	89	93	C	NW 2	C	10^{2}≡	10^2●	10^2●	–	a ≡^{1}, ≡reissen, dann ◍–n
25.	**50.9**	49.4	49.4	10.1	17.9	14.0	18.1	9.1	9.1	9.7	9.0	**99**	63	76	W 1	NW 2	N 2	10^2	6^1⊙	10^2	7.1	n ◍, a ≡^{3}
26.	49.8	47.7	46.4	7.9	15.5	11.3	19.0	4.7	6.7	5.8	7.6	85	45	76	NE 2	N 2	C	5^1⊙	5^1⊙	2^1	–	n ◺
27.	45.5	42.8	41.4	9.4	19.9	13.0	22.0	6.2	7.4	7.8	9.2	86	45	81	C	SW 2	C	oo	6^1⊙	0	–	n ◺, a Dunst
28.	40.6	38.6	37.6	12.3	24.5	18.5	28.0	7.2	9.0	6.9	9.9	86	30	62	C	W 4	W 1	oo	3^1⊙	2	–	n ◺, a Dunst
29.	38.7	37.7	37.7	18.7	26.3	17.9	**30.1**	12.2	8.2	9.2	10.5	51	37	68	SW 4	SW 4	C	1^0⊙	3^{1}⊙	0	–	n ◺^{0}
30.	38.8	36.9	37.3	16.2	24.5	18.7	27.8	14.0	**11.5**	8.2	10.6	84	36	66	C	E 1	C	6^1⊙	6^1⊙	6^1	1.0	a ◍
31.	37.6	36.3	35.7	16.1	27.2	18.9	27.2	11.0	9.8	7.3	10.8	72	**27**	66	C	SE 2	C	4^0⊙	6^1⊙	5^1	–	n ◺, a Dunst
Mittel	39.8	39.0	39.7	7.3	12.9	8.8	15.1	4.4	6.5	6.0	6.9	84	56	81				6.2	6.4	6.2	96.7	

Ansbach.

Mai. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$ E $= 42^m\ 18^s$. H $= 413{,}8$ m. Cg $= +0{,}2$ mm. 1902

1.	17.6	15.1	15.0	4.1	8.2	2.8	9.1	2.0	5.4	6.4	5.2	88	79	93	SW 4	SW 4	W 6	10^1	10^2	9^2	0.3	n ◍^{0}, t ztw. ◍
2.	19.7	21.7	22.9	2.8	8.5	4.1	9.4	0.8	4.6	4.5	4.6	80	55	74	W 4	W 6	W 2	5^1⊙	6^2⊙	1^1	9.1	t ztw. ◍
3	21.4	20.6	21.1	6.5	11.1	7.9	11.8	0.6	6.5	6.4	6 8	90	64	86	SW 2	SW 4	SW 2	10^2●	9^1	10^2	2.1	n, a ◍, t ztw. ◍
4.	21.8	22.4	22.5	6.8	11.8	8.0	13.0	4.2	6.2	4.4	5.4	84	43	66	SW 4	W 6	W 2	10^1	4^1	9^1	7.3	n ◍
5.	24.2	25.0	26.1	5.3	9.0	4.8	10.2	4.0	5.5	3.7	4.3	83	45	65	NW 2	W 4	W 2	8^1	8^1	2^1	–	
6.	25.0	25.4	27.2	3.5	4.4	2.4	8.4	1.0	5.3	5.2	4.7	90	84	85	SW 2	NW 4	NW 2	10^1	10^2	8^1	2.1	n ◍, t ztw. ◍
7.	27.4	26.7	27.6	3.3	6.5	2.0	8.5	0.7	4.4	4.1	4.5	76	56	85	C	NW 4	C	9^2	8^2	0	2.6	t ztw. ◍
8.	27.2	25.7	25.3	1.4	8.5	5.5	10.0	– 1.8	4.4	**2.9**	4.5	87	35	65	C	N 2	C	7^1⊙	9^1	9^1	0.7	n ⌴
9.	23.0	21.1	21.7	3.2	9.6	6.4	10.7	0.0	4.9	5.3	5.1	85	59	70	NE 4	NE 4	NE 4	10^2	10^1	10^1	0.3	n ●^{0}, a ◍
10.	22.5	22.5	22.7	5.4	10.0	5.7	11.5	3.6	4.9	3.6	4.1	72	40	59	NE 2	NE 4	N 2	6^1⊙	4^1⊙	1^1	2.7	
11.	23.0	22.4	22.7	3.1	9.4	6.6	11.5	– 1.2	4.7	3 9	4.3	83	44	59	C	N 2	N 2	1^0⊙	5^1⊙	2^1	–	n ⌴. 10^{15-30} a ◍^{0}
12	22.7	21.9	21.5	3.8	10.7	7.8	13.0	– 0.6	5.1	4.3	5.6	85	44	72	C	SW 2	SW 2	1^0⊙	9^1	9^1	0.1	n ⌴. 4^{30-45} p ◍^{0}
13.	21.5	20.7	20.5	6.5	7.4	5.2	12.2	3.2	5.4	6.0	5.5	75	78	83	C	NW 4	C	10^1	8^2	2^1	0,2	t ztw. ◍
14.	21.8	21.9	22.3	3.4	8.9	3.7	10.2	2.2	4.7	3.7	5.3	80	43	88	NW 2	W 2	C	9^1	7^2	4^1	1.6	6^{30} p ●
15.	22.3	22.9	23.2	3.9	8.0	4.5	9.4	0.1	4.8	4.0	4.8	78	51	74	C	W 2	C	1^0⊙	7^1⊙	2^1	0.6	n ⌴
16.	20.8	19.0	20.0	7.0	12.2	9.2	13.3	3 8	6.2	7.5	6.3	82	71	72	SW 2	SW 4	SW 4	10^1	10^2	10^1	0.8	n ◍, t ztw. ◍
17.	17.2	**13.1**	14.4	8.3	10.6	8.4	11.5	6.5	7.5	8.8	7.5	92	93	92	SW 4	SW 4	SW 4	10^2●	10^2●	10^2●	9.6	n, t ◍
18.	14.8	13.8	15.0	7.4	8.4	6.1	12.3	6.1	5.3	5.5	5.7	69	67	81	SW 6	SW 6	SW 2	4^3⊙	8^2	9^2	**16.1**	n ◍, t ztw. ◍
19.	15.7	15.6	17.0	5.3	10.6	6.3	12.3	3.7	5.8	5.4	5.7	87	57	79	SW 2	SW 2	W 2	10^2	4^1⊙	8^1	3.6	5^{0-15} p ●
20.	19.6	20.8	22.8	4.7	9.6	5.0	11.0	3.6	5.4	5.0	5.5	84	56	84	SW 2	SW 4	SW 2	10^1	5^1	1^1	0.8	t ztw. ◍
21.	25.4	27.2	29.1	5.9	10.7	6.2	11.8	2.9	5.7	5.6	6.2	83	58	88	W 2	W 4	NW 2	9^1	7^2	3^2	0.4	t ztw. ●
22.	31.2	31.1	31.2	6.3	9.3	5.5	11.0	3.9	6.1	5.1	5.5	86	58	82	NW 4	NW 4	NW 2	10^2	6^2	4^1	1.0	t ztw. ◍
23.	31.1	31.3	33.3	6.9	12.8	8.5	13.7	3.0	5.6	4.6	6.6	75	41	79	NE 4	NE 2	NE 2	2^0⊙	5^1⊙	8^1	1.3	t ztw. ◍^{0}
24.	34.4	34.3	**34.6**	7.1	12.8	7.5	13.2	3.8	6.4	6.0	6.9	86	55	89	C	NW 2	NW 2	10^{1}≡	10^1	10^2●	0.2	a ≡. ab 4^{30} p ◍
25.	33.7	33.7	33.2	9.4	14.4	12.4	15.3	7.1	8.3	8.6	9.5	**95**	71	89	NW 2	NW 4	NW 2	10^2	10^2	10^1	5.5	n ◍, t ztw. ◍^{0}
26.	32.8	31.5	31.2	9.8	15.5	9.9	16.8	7.0	7.0	5.6	6.9	77	42	75	N 2	NW 2	NW 2	3^1⊙	4^1⊙	0	0.3	
27.	30.6	28.7	27.3	9 0	17.6	12.4	18.8	4.7	6.8	6.5	8.4	79	43	78	NW 2	W 2	C	10^1	4^1⊙	1^0	–	
28.	26.3	24.7	23.9	12.8	23.9	17.5	25.4	6.8	8.1	7.6	8.1	73	34	55	C	SW 2	C	oo	2^1⊙	1^1	–	n ◺
29.	24.7	24.1	23.9	16,6	26.1	19.0	27.4	9.0	9 6	7.4	**11.0**	68	30	68	C	SW 2	C	oo	2^1⊙	3^1	–	n ◺
30.	23.8	22.7	22.4	18.6	27.0	18.4	**27.5**	12.1	9.5	8.7	10.3	60	33	65	SW 2	SW 2	C	3^1⊙	3^1⊙	2^1	–	n ◺
31.	22.9	23.0	22.8	17.6	26.4	18.5	27.4	11.9	9.7	7.8	10.2	65	31	64	C	SW 2	C	oo	3^1⊙	7^1	–	n ◺
Mittel	24.1	23.6	24.0	7.0	12.3	8.0	13.8	3.7	6.1	5.6	6.3	81	54	76				6.7	6.7	5.3	69.3	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Mai. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H $= 342{,}6$ m. Cg $= +0{,}2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	25.0	21.9	**21.1**	4.8	10.0	4.2	11.0	2.2	4.4	6.1	6.1	68	67	98	S 2	SW 2	SW 2	6^2	6^2	10^1	–	p ztw.
2.	26.5	27.8	30.5	3.2	8.8	2.4	10.0	1.2	5.6	4.3	5.1	97	50	93	SW 2	NW 4	C	10^-	$6^1\odot$	0	3.5	n, p ztw.
3.	29.0	28.1	27.6	2.8	7.8	7.8	8.8	0.2	5.4	6.4	5.5	96	81	69	SE 2	SE 2	SE 2	10^0	10^0	10^0	0.4	6^{30} a, t
4.	28.8	28.6	29.3	6.8	12.2	9.2	14.0	4.2	4.8	4 1	5.3	66	39	61	N 2	N 2	C	$2^1\odot$	8^0	4^0	0.6	
5.	30.0	31.7	33.7	6.2	10.8	4.8	14.0	2.2	6.0	6.1	4.4	86	83	68	SW 2	N 2	N 2	10^0	8^2	0	5.0	n
6.	32.3	31.7	33.9	2.4	8.0	3.6	13.0	0.2	5.1	5.6	5.1	93	69	87	N 2	NW 2	C	10^0	8^0	0	–	$^{20.07}$ p △,
7.	34.8	32.9	33.9	3.4	9.8	4.8	14.2	0.3	4.7	6.0	5.2	80	66	81	C	C	C	10^0	$8^2\odot$	0	2.5	$^{323.38}$ p △
8.	33.4	32.8	31.4	1.4	8.8	6.2	9.0	0.2	5.0	5.3	4.8	100	63	67	C	C	SW 2	$10^0=$	8^0	8^0	0.1	n ^{0}, a ≡¹
9.	28.6	27.7	27.8	5.8	10.1	7.0	11.0	0.3	5.6	5.4	7.3	82	59	98	N 2	E 2	NE 2	8^0	6^0	10^0	5.0	n
10.	28.9	29.2	29.3	5.2	11.0	7.2	11.2	0 2	5.6	2.9	4.8	84	30	64	SW 2	NE 2	C	6^0	10^0	0	–	
11.	28.9	28.3	29.5	2.8	11.6	6.0	12.5	0.2	4.7	6.3	5.7	82	62	82	C	N 2	E 2	2⊙	$8^2\odot$	10^0	–	
12	30.6	27.4	28.0	2.8	13.2	8.2	13.5	0.2	4.7	6.0	5.9	82	53	73	E 2	C	C	⊙ ⊙	$4^0\odot$	0	–	
13.	28.0	27.3	27.5	6.8	12.2	4.0	13.6	0.2	5.5	6.6	5.9	74	63	97	S 2	N 2	C	$2^0=$	2^0	0	–	a ≡¹, ^{0} p △
14.	27.4	28.4	28.9	4.6	9.6	5.0	12.0	0.8	5.5	3.2	5.5	87	35	84	N 2	N 2	N 2	$10^1=$	10^0	10^0	1.6	n, a ≡¹
15.	29.1	29.1	30.6	5.2	9.0	3.8	12.0	0.7	5.8	5.4	4.8	87	63	80	C	N 2	N 2	$10^1=$	10^2	10^0	0.4	n, a ≡¹, $^{835.50}$ a, $^{110.5}$ a △
16.	28.7	26.5	27.7	4.8	12.0	8.8	13.4	1.2	5.6	7.2	7.1	87	69	84	N 2	NE 4	N 2	10^0	10^0	10^0	3.0	n
17.	24.3	22.1	22.7	9.2	12.0	8.6	13.2	1.2	6.8	7.2	8.1	79	96	98	E 4	N 2	N 2	10^-	10^0	10^0	5.2	n, t ztw.
18.	21.6	21.4	22.0	7.6	8.0	6.4	14.0	2.2	6.0	5.8	5.5	77	72	76	NW 2	NW 6	C	10^1	10^-	6^1	**15 6**	$^{138-215}$ p, $^{165.08}$ p △, p, ≡¹
19.	22.9	21.7	23.3	6.6	11.0	7.2	13.5	1.7	5 6	7.4	6.3	77	75	83	C	N 2	N 2	6⊙	10^0	10^1	2.7	$^{215.18}$ p △, p ztw.
20	26.1	27.6	29.3	6.5	11 4	6.4	12.5	3.2	4.8	6.0	5.1	67	59	71	W 2	W 2	N 2	8^2	4^2	2^0	3.5	
21.	31.8	33.9	36.5	6.9	10.9	7.6	12.9	1.2	5.4	5.6	5.6	73	57	72	N 2	N 2	N 2	$6^2\odot$	10^2	6^2	0.2	n
22.	37.1	36.7	37.3	6.8	10.8	6.2	10.8	2.2	5.9	4.6	6.2	80	47	88	N 2	N 4	N 2	$4^1\odot$	$8^1\odot$	4^0	–	n △. $^{1019.1}$ a △
23.	36.9	36.9	39.4	6.5	11.2	7.8	12.2	3.4	5.4	7.0	6.1	75	71	78	NW 2	NW 2	NW 2	8^1	8^2	4^1	–	p ztw.
24.	40.7	40 2	**41.3**	8.8	13.4	9.6	14.9	3.2	6.5	6.6	5.9	77	58	66	C	NE 2	NE 2	8^2	10^0	10^0	1 9	p ztw.
25.	40.1	39.2	39.2	9.0	15.0	12.6	15.0	7.2	8.1	9.2	9.1	95	72	85	N 2	N 2	N 2	10^0	10^1	6^1	10.0	n
26.	38.2	37.3	36.8	10.8	16.8	10.4	16.8	7.2	7.4	6.0	7 3	76	42	76	NE 2	N 2	W 2	10^1	$6^0\odot$	2^0	1.3	n
27	36.6	35.0	34.4	8.4	15.8	12.0	19.0	5.2	6 3	7.4	9.2	77	56	89	W 2	N 2	C	$2^0\odot$	$2^0\odot$	0	–	
28.	33.9	32.3	31.4	9.9	22.4	15.2	25.0	5.2	7.9	7.4	9.8	87	37	76	C	SE 2	C	⊙ ⊙	$2^0\odot$	0	–	n △
29.	32.5	31.2	30.1	13.8	25.0	17.0	25.2	6.2	8.6	**11.7**	11.2	73	50	78	SE 2	SE 2	SE 2	⊙ ⊙	$2^1\odot$	2^1	–	n △
30.	31.0	30.1	28.4	15.0	25.2	17.9	**27.0**	10.7	9.3	10.0	11.4	73	42	75	SE 2	C	C	$2^1\odot$	⊙ ⊙		–	
31.	29.6	29 9	29.1	13.9	25.6	18.0	**27.0**	11.4	9.6	11.2	**11.7**	81	46	76	C	S 2	C	$2^1=\odot$	$2^0\odot$	0	–	a ≡¹
Mittel	30.7	30.1	30.7	6.7	12.9	8 3	14.6	2.7	6.1	6.5	6.7	81	59	80				6.5	7.0	4.7	02.5	

Passau.

Mai. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	30.1	27.0	**24.0**	5.2	8.1	7.9	10.1	3.2	5.7	6.7	6 4	86	81	81	C	SW 4	W 6	10^1	10^1●	10^1●	0.3	a ^{0}, t ztw.
2	29.8	31.6	34.3	4.5	10.0	4.9	10.6	3.2	4.9	4 1	6.0	78	45	94	W 4	W 4	W 2	10^1	10^1	0	5.8	n, t öfter, △
3.	34.1	33.6	32.3	3.7	10.1	9.4	12.1	1.2	5 4	7.0	7.3	90	76	83	C	SW 4	W 2	10●	10^1●	10	2.2	a, 2 p
4.	32.5	33.3	33.9	8.1	10.8	8.8	11.6	7.3	7.4	7.4	7.6	92	76	91	W 2	SW 2	C	10^1●	10^1	10^2	7.6	n, a ztw.
5.	33.5	33.6	36.2	7.3	10.8	6.5	11.6	6.2	7.0	6.2	6.0	91	64	83	W 4	W 4	C	10●	10	0	8.5	r–10 a
6.	36.5	35.6	37.3	3.9	8.4	5.1	10.6	**0.7**	5 5	7.7	6.4	90	93	97	E 1	W 4	C	⊙⊙	10^1	0	1.9	a, p ztw. △,
7.	38.1	37.2	36.9	4.3	9.2	5.7	9.4	3.0	6.0	5.7	5.6	97	66	82	N 1	E 1	C	10^1●	$3^1\odot$	10	1.2	n, a ztw.
8.	36.9	35.6	34.9	5.7	7.7	6.7	7.7	3.7	6.6	6.5	6.5	98	83	88	W 2	SE 2	W 2	10^1	10	10^2●	0.8	a ziw., 9 p
9	32.3	30.3	29.5	6.3	10.3	7.1	11.6	3.2	6.7	5.6	6.2	94	60	83	C	E 1	C	10^1	10^1	10^2	3 0	t öfter
10	30.2	31.2	32.6	7.5	10.2	8.1	10.6	5.7	5.3	5.7	5.8	69	61	72	W 2	S 2	NW 2	10^1	$8^{1-2}\odot$	10^2	1.3	
11.	32.5	32.5	32.9	6.3	9.1	7.6	11.1	4.2	6.3	5.5	5.7	88	63	73	C	C	W 2	10^1	10^1	0	–	a ztw. ^{0}
12.	32.9	31.8	31.7	4.8	14.0	9.4	14.0	3.2	5.5	5.0	6.8	86	42	78	E 1	SW 2	C	⊙ ⊙	3	8	0.3	
13.	31.8	31.7	31.4	8.6	11.1	8.6	11.6	6.7	6.8	6.5	6.4	83	66	77	SW 2	E 1	C	10^0	10^0	10	0.5	n ^{0}. 7 p tropfen
14.	31.2	32.0	32.8	5.1	9.6	6.5	9.6	2.0	5.9	5.8	6.0	90	65	83	C	W 3	W 2	10^0	9^0	10^1	–	a ≡^{0}
15.	32.8	33.1	34.9	4.5	9.8	4.7	11.0	3.7	5.7	4.6	5.7	90	51	89	W 4	NW 4	C	10^1	10^{1-2}	2^0	1.8	n, a
16.	33.7	32.1	31.8	4.7	10.0	9.0	11.5	2.3	6.0	7.3	7.7	94	80	91	C	W 2	W 2	10^1●	10●	10●	2.0	n, t öfter
17.	29.5	26.6	26.4	8.4	10 4	9.2	11.6	6.7	7.3	8.6	8.1	89	92	93	SW 6	SW 4	SW 2	10^1●	10^1●	10●	8 3	n, t öfter
18.	26.4	24.7	25.4	8.1	13.2	9.0	14.5	6.7	7.4	5.0	5.3	92	44	62	SW 2	SW 4	SW 4	10^1●	5	8	**25.2**	n–11 a
19.	26.4	25.8	26.9	7.7	12.6	6.9	13.5	5.2	6.1	6.1	6.6	77	56	88	W 2	S 1	C	3^0	8^2	0	5.0	n, a, p ztw.
20.	29.3	31.0	32.9	6.7	11.2	8.4	12.0	4.2	6.5	5.0	5.7	88	50	69	W 4	W 2	W 2	10^1●	8^1	2^0	1.5	7 a
21.	35.7	36.9	38.8	5.9	11.8	7.1	12.5	3.4	5.9	5.6	7.1	86	55	94	W 2	NW 2	NW 2	$5^0\odot$	$5^0\odot$	8^1	–	n △. p ztw.
22.	39.7	39.5	39.9	7.5	12.6	7.9	12.6	4.7	7.0	5.6	6.2	90	51	78	NW 2	NW 4	C	10^1	$5^1\odot$	9	0.8	n ^{0}
23.	39.7	39.8	42.1	6.3	7.7	7.3	11.0	4.2	6.1	6 1	6.2	86	77	82	NW 4	NW 4	NW 2	10^2●	10^2●	10^2	0.2	a, 2 p. $^{520.44}$ p, $^{534.34}$ p
24.	**43.8**	42.7	43.3	7.9	15.0	10.2	15.5	5.7	7.2	7.2	7.5	90	57	81	C	W 4	W 1	10^1	$5^2\odot$	10^1	6.2	
25.	41.7	41.8	41.9	8.8	11.7	11.9	13.5	5.3	7.9	9.5	4.9	93	94	91	NW 4	NW 2	C	10^1●	10^1●	10^2	14.0	n, a, 2 p
26.	40.9	39.8	40.1	11.4	12.2	10.4	18.0	9.7	9.9	4.5	8.1	**99**	42	87	W 2	W 4	C	10^1●	5^1	0	2.8	n, a
27.	40.1	38.7	37.9	7.2	16.3	10.6	17.5	4.7	6.5	7.1	8.2	86	51	87	E 1	NW 2	C	$5^1\odot$	$8^1\odot$	0	0.2	
28.	37.8	36.1	35.4	9.2	21.8	13.8	21.8	5.7	8.1	7.9	9.2	93	40	79	W 1	C	C	⊙⊙	⊙⊙	0	–	n △
29.	35.7	35.4	34.6	10.4	25.0	17.2	25.5	7.4	8.3	9.1	9.5	89	38	65	C	S 1	C	⊙⊙	⊙⊙	0	–	n △
30.	34.8	33.4	32.4	13.9	26.0	17.8	**26.5**	9.7	10.2	9.4	**10.6**	86	38	69	C	E 2	C	⊙⊙	⊙⊙	3	–	n △
31.	33.6	33.7	33.4	14.1	25.3	17.0	26.3	10.7	10.1	9.8	10.5	85	41	73	C	SE 1	C	3⊙	⊙⊙	0	–	n △
Mittel	34.3	33.8	34.2	7.2	12.6	9.1	13.8	5.0	6.8	6.6	7.0	89	61	82				7.6	7.2	5.8	101.4	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

Mai. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	20.5	17.9	16.2	6.5	10.0	3.8	12.0	− 0.4	4.7	6.1	5.7	65	67	95	W 4	W 6	W 4	8^0⊙	9^1	10^1●	–	8 a–0 p ◍^{0}, t ⚊. 7 p–n ztw. ◍, ⚊
2.	21.7	23.0	25.3	3.6	9.5	2.3	11.1	− 0.6	5.0	3.6	4.2	85	41	77	NW 4	W 8	W 2	5^1⊙	8^2⊙	1^1	5.6	n ◍. △; a, p ⚊
3.	24.1	23.4	23.2	4.6	12.2	9.3	13.8	0.2	5.6	7.7	6.1	89	73	70	W 2	SW 4	W 4	10^1	10^1	9^1	0.1	6 a, 7^{30} a–1 p ◍^{0}. 3^{30} p ⚊
4.	24.1	24.0	24.7	7.6	15.0	7.5	16.4	5.0	6.4	6.5	6.7	82	52	88	W 4	SW 4	C	9^1	9^1⊙	10^0	1.9	n ◍^{0}. 2^{45-55} p ◍, ⚊. 7^{30} p ◍^{0}
5.	25.0	25.8	27.8	7.1	9.2	3.0	11.6	1.4	6.7	4.5	4.4	88	52	78	W 4	W 4	C	10^1	9^1	1^0	1.9	n, 9^{45-45} a ◍
6.	27.4	27.3	28.7	5.4	7.1	3.5	10.6	− 1.6	5.3	5.3	5.3	78	70	90	W 4	W 4	W 2	8^1	10^1	4^1	0.3	n ⌴^{0}. 9–10 a ⚊. 9^{50-55} a ◍, t öfter ⚊, ◍
7.	29.5	27.9	28.5	3.6	8.3	4.4	11.4	− 0.4	4.9	4.3	5.1	83	54	82	W 2	W 2	W 2	3^1⊙	9^1	10^1	0.7	1 p, 4 p ◍ ⚊
8.	28.1	26.6	25.8	3.1	8.0	5.4	9.0	0.4	5.1	3.7	5.4	90	46	80	NE 2	NE 2	E 2	10^1	10^1	10^1●	0.1	9 p ◍^{0}
9.	23.2	21.0	21.2	5.2	9.8	6.1	10.1	3.2	5.8	6.3	6.1	87	69	87	E 2	NE 4	E 2	10^1	10^1	10^1●	0.4	n, 0–1 p, 2^{45-345} p, 4 p ◍
10.	22.4	23.0	23.5	6.1	10.3	4.4	11.2	2.8	4.9	4.4	5.6	71	47	90	NE 4	E 2	NW 2	9^1	10^1	9^1	6.9	
11.	23.6	23.2	24.1	5.0	12.6	7.9	14.3	2.2	5.3	4.2	4.8	81	39	60	E 2	NW 2	C	10^1	7^1⊙	5^1	–	8^{45} p ◍tropfen
12.	24.1	22.9	23.1	7.9	14.5	6.8	16.2	0.1	6.1	4.9	6.5	76	40	88	W 2	N 2	C	1^0⊙	7^1⊙	9^1●	–	9^{50}–10 a, 8 p-n ◍
13.	23.3	22.5	22.4	7.3	11.2	4.6	16.0	1 8	6.2	6.0	5.8	82	60	92	SW 2	W 4	C	6^1⊙	9^1⊙	5^1	1.4	n, 4^{35-35} p ◍, t ztw. ⚊
14.	22.6	23.2	23.5	4.8	9.7	5.3	10.4	0.8	5.6	3.5	5.3	87	39	80	NW 2	W 2	NW 2	10^1●	10^1	8^1	5.1	n–10 a ◍
15.	24.0	24.6	25.4	5.7	5.7	3.8	11.8	0.3	5.7	4 6	5.3	83	67	88	W 4	W 6	NW 2	9^1⊙	10^1●	8^1	0.7	8^{15} a ◍^{0}, △. 2^{0-10} p ◍, ⚊. 4^{0-10} p ◍, △, ⚊
16.	24.0	22.4	23.0	6.0	11.6	8.7	15.7	0.4	6.0	7.2	6.9	87	71	83	NW 4	W 6	W 2	10^1●	10^1	9^0	4.1	n, 9^{45}–10^{15} a, 0–1^{45} p, 2^{45}–3^{15} p, 8 p ◍, t ztw. ⚊
17.	20.5	16.9	17.4	9.0	10.9	7.9	14.0	5.8	7.0	8.5	7.4	81	89	93	W 6	SW 4	W 4	10^2	10^2●	10^2●	3.9	n ◍. 10 a–3^{15} p ◍, t öfter ⚊. 4^{15}p ◍ ⚊. 5p–n ◍^{2} ⚊
18.	16.9	15.7	17.2	7.1	12.6	6.3	15.6	5.2	5.8	4.5	6.0	77	41	84	W 6	W 8	W 6	10^1	10^2●△	9^2	**25.2**	n ◍; a. p ⚊. 2^{0-10} p ◍, △, ⚊
19.	17.9	16.7	18.3	6.5	9.3	4.5	14.8	1.8	5.6	5.0	5.9	78	57	94	W 4	W 6	W 2	6^1⊙	9^2	2^1	0.4	2^{0-55} p ◍, △. 4^{35} p ⚿. 4^{35-55} p ◍^{2}. 4^{57-06} p ▲^{2}
20.	21.5	22.3	24 5	4.7	11.8	6.3	14.0	1.9	5.2	4.6	6.0	81	45	84	NW 4	W 2	W 2	10^1	4^1⊙	9^1	11.0	3 p ◍^{0} ⚊
21.	27.2	28.5	30.5	7.4	11.9	6.3	13.5	0.1	5.7	6.2	6.2	74	60	87	W 4	W 4	W 2	4^1⊙	8^2	9^1	–	n ⌓. 2^{12-17} p ◍, △. 5–6^{30} p ◍
22.	32.2	31.7	32.1	7.7	9.5	5.3	12.0	1.7	6.0	4.9	6.0	76	55	91	W 4	W 4	C	8^1⊙	7^1⊙	9^1	0.2	7^{45} a, 11^{10} a–0 p ◍^{0}. 1^{30-35} p ◍^{0}, △^{0}. 5^{30}–6^{15} p ◍
23.	31.9	31.7	33.9	5.8	11.4	6.5	13.6	1.6	5.8	5.6	6.0	85	56	83	W 4	N 4	C	10^1	6^1⊙	3^1	2.5	10 a, 10^{30}–11^{15} a ◍^{0}
24.	**35.5**	35.2	**35.5**	9.0	14.2	9.7	16.0	4.1	7.2	6.6	6.4	84	55	71	W 2	W 2	W 4	10^0	9^1	10^1●	1.4	3^{15} p, 9 p ◍
25.	34.3	34.4	34.5	8.2	13.8	11.0	14.8	6.4	7.8	9.1	9.0	**96**	78	92	W 4	W 4	W 2	10^1●	9^2	10^1	8.0	n–0^{30} p ◍^{0}
26.	33.0	32.3	31.9	13.2	17.3	9.3	18.0	7.8	8.7	7.0	7.2	77	48	83	N 2	N 2	C	9^0	7^1⊙	1^0	1.7	n ◍^{0}
27.	31.7	30.2	29.2	10.4	18.0	10.1	20.0	1.4	7.4	6.7	8.0	78	43	87	SW 2	W 2	N 2	2^0⊙	6^1⊙	1^0	–	n ⌓^{0}
28.	28.5	27.2	26.0	11.3	23.4	14.2	27.1	3.2	8.1	8.1	9.1	82	38	76	N 2	N 2	S 2	1^0⊙	2^1⊙	0	–	n ⌓^{2}, 5 a ≡^{1}. Dunst i. W.
29.	27.0	26.3	25.3	15.1	26.6	17.8	**28.0**	6.6	9.2	9.0	8.5	72	35	57	NE 2	E 2	E 2	0⊙	1^1⊙	0	–	n ⌓^{0}, a Dunst i. W.
30.	26.0	24.5	23.5	16.4	25.6	16.7	27.8	7.8	9.8	9.2	**10.4**	70	38	73	C	E 4	C	0⊙	1^1⊙	1^0	–	n ⌓^{0}
31.	25.1	24.9	24.2	15.8	26.6	18.2	27.6	8.0	10.1	8.3	10.3	76	32	66	S 2	E 2	C	1^0⊙	1^1⊙	3^1	–	n ⌓^{0}
Mittel	25.7	25.1	25.5	7.6	13.1	7.6	15.4	2.5	6.4	6.0	6.5	81	53	82				7.1	7.6	6.3	83.5	

Augsburg.

Mai. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm $= +0.2$ mm. 1902.

1.	11.3	09.2	08.7	5.0	9.7	4.2	9.7	2.6	5.1	5.5	5.4	78	61	87	SW 4	SW 6	W 4	10^1●	8^2	10^2	0.5	n, t ztw. ◍
2.	13.3	14.9	16.7	3.5	9.2	7.1	10.2	0.6	4.4	3 2	5.2	75	36	69	W 2	NW 4	W 2	0⊙	3^1	5^1	5.9	n ⌴
3.	15.3	14.5	14.8	6.9	12.6	8.9	12.6	2.7	6.1	5.7	5.8	83	52	67	SW 4	SW 4	NW 4	10^1●	10^1	10^1	0.3	n-11 a ◍
4.	15.4	15.5	16.1	7.1	10.7	7.7	12.8	4.9	6.2	6.6	6.2	83	69	79	W 2	NW 2	NW 2	8^2●	10^2	10^1	2.5	n, a ◍. 1^{30-45} p, 5^{15-30} p ◍, △; 1^{25-35} p ⚿
5.	16.7	17.9	19.6	5.7	9.0	4.8	9.8	3.5	5.9	4.2	4.5	86	50	69	NW 2	NW 2	W 2	10^1	8^2	0	4.4	a ztw. ◍
6.	18.1	18.9	20.8	5.3	5.4	2.7	8.2	1.3	4.9	5.3	4.5	72	78	80	SW 2	NW 4	W 2	6^1	10^2△●	10^1	1.4	n ⌴, t ztw. ✳, △, ◍. 4^{15-25} p ⚿
7.	20.2	19.4	20.0	3.4	5.2	5.1	6.8	0 4	4.8	5.1	3.9	82	77	59	SW 2	SW 2	W 2	5^0	10^1	10^1	4.4	n ⌴, t ztw. ✳, △, ◍
8.	19.0	17.7	17.7	2.9	7.3	4.2	7.3	0.8	4.7	4.1	4.8	82	54	77	NW 2	NW 2	NE 2	10^1	10^0	10^0	1.9	
9.	14.1	12.7	12.9	4.0	6.5	5.3	8.2	2.2	5.4	6.1	6.1	88	84	92	NE 2	NE 2	NW 2	10^2	10^2●	10^2	–	11^{10-20} a △, ◍; p ztw. △, ◍
10.	14.1	14.4	14.9	5.7	9.7	7.2	10.8	3.3	5.0	4.2	5.1	73	48	67	NE 4	NE 2	NE 2	5^0	9^2	10^1	8.4	
11.	14.8	14.7	15.7	4.4	11.2	6.9	12.2	2.4	4.7	4.1	5.4	76	40	73	NE 2	NW 2	NE 2	6^1	8^2	5^0	–	
12.	15.1	14.5	14.8	6.5	10.3	7.1	11.8	4.3	5.6	5.3	5.8	78	56	77	W 2	NW 2	C	3^0⊙	5^2⊙	5^1	–	n ⌓
13.	14.6	14.0	13.5	6.1	8.4	6.6	11.3	3.3	5.4	5.3	6.0	76	64	83	W 2	W 4	W 2	10^1	10^2●	7^1	–	11^{15-40} a, 1^{40-2^5} p ◍
14.	14.2	14.4	15.1	4.3	9.1	5.6	10.3	3.3	5.0	3.3	5.2	80	38	77	NW 2	NW 2	NE 2	10^1	10^1	10^1	3.7	n ◍ [4^{25} p ⚿
15.	15.5	15.5	16.6	3.7	1.9	4.4	8.7	1.3	4.9	4.7	5.3	82	90	85	SW 2	W 4	SW 2	5^0	10^2≋●	5^1	0.9	n ◍. $1^{45-2^{10}}$ p ✳, ◍. 4^{30-40} p △, ◍. 5^{40} p ◍. 2^{10} p,
16.	14.6	13.6	14.5	6.8	12.2	9.3	13.1	2.7	5.9	6.2	6.2	80	58	71	SW 2	SW 6	SW 2	10^1	10^2	10^1	5.2	n, 8^{30-11} a, 7^{30} p ◍
17.	11.7	07.7	08.5	9.2	12.3	8.5	12.3	5.8	6.7	8.5	8.1	78	79	**98**	SW 4	SW 6	SW 4	10^2	10^2●	10^2●	4.6	n, 7^{15} a, t ztw. ◍
18.	09.0	08.5	09.0	5.5	6.8	6.1	12.2	4.3	5.2	5.7	5.8	77	77	83	SW 6	W 6	W 4	9^2	10^1	6^1	**43.5**	n, 1^{40}–2 p, 4^{35-45} p, 5^{10-30} p ◍, ⚊
19.	08.7	08.3	10.2	6.4	8.5	6.1	10.2	3.3	5.4	6.1	5.6	74	74	79	W 4	NW 4	SW 2	8^1	10^2	10^1	1.7	11^{10} a ◍
20.	12.8	14.0	16.3	6.1	8.7	5.5	10.2	1.8	5.4	5.5	5.8	76	65	86	W 2	W 4	W 4	10^1	8^2●	5^1	0.3	p ztw. ◍
21.	18.7	20.3	22.4	5.4	11.2	7.2	12.2	2.4	5.3	4.3	6.5	78	43	86	SW 4	NW 2	NW 2	2^0⊙	5^1⊙	8^1	1.4	n ⌓, p ztw. ◍
22.	23.8	23.5	24.0	7.1	11.0	7.0	11.3	4.4	6.3	4.8	5.1	84	49	68	NW 2	NW 2	NW 2	10^1	6^2⊙	10^1	2.0	a, p ztw. △, ◍
23.	23.6	24.0	25.8	6.0	10.5	8.3	13.8	2.2	5.2	5.3	6.3	75	56	76	NW 2	NE 2	NW 2	3^0⊙	8^2	10^1	0.6	n ⌓, p ztw. △. ◍
24.	27.1	27.0	**27.8**	8.3	12.2	9.0	14.0	3.6	6.5	6.7	6.9	79	64	80	C	N 2	NW 2	8^1	10^1●	10^2●	0.6	n ⌓, 2^{0-10} p, 7^{30} p–n ◍
25.	26.7	26.7	26.5	8.0	12.1	10.7	12.8	6.2	7.5	9.1	8.7	93	88	92	W 2	W 2	NW 2	10^2●	10^2	10^2	8.8	n, a ◍
26.	25.1	24.0	23.8	11.5	16.8	11.8	18.0	8.8	8.5	6.9	6.8	85	48	66	W 2	NW 2	N 2	10^1	6^1⊙	4^1	3.4	n ◍
27.	23.3	21.6	20.5	9.5	17.3	13.3	19.6	5.4	6.6	6.3	7.9	75	44	69	C	NW 2	SE 2	9^0⊙	4^0⊙	1^0	–	n ⌓
28.	19.4	18.3	17.5	12.4	22.4	18.1	24.2	7.3	7.9	8.2	8.8	73	41	57	S 2	S 2	SW 2	0⊙	2^0⊙	0	–	n ⌓
29.	18.2	17.1	16.5	15.1	26.1	19.2	**27.0**	11.0	8.3	7.7	**10.2**	65	31	61	S 2	SE 2	E 2	1^0⊙	2^0⊙	0	–	n ⌓
30.	17.4	15.5	15.0	16.8	25.4	20.3	26.4	11.9	7.6	7.5	8.8	53	31	50	S 2	E 2	W 2	0⊙	2^1⊙	2^0	–	
31.	16.4	15.8	15.1	16.6	25.8	19.7	26.2	11.9	9.1	7.4	**10.2**	64	30	60	C	S 2	NE 2	2^0⊙	4^1⊙	7^1	–	n ⌓
Mittel	17.0	16.6	17.1	7.3	11.8	8.6	13.4	4.2	6.0	5.8	6.4	78	57	75				6.8	7.7	7.1	106.6	

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Mai. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 523.2$ m. Cg. $= +0.1$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	10.4	07.8	06.8	6.4	9.3	4.1	10.4	4.0	3.9	5.2	5 4	52	59	88	SW 3	SW 4	SW 6	9^{10}	8^1	10^1●	–	8 a an ●^{0}. 9 p ◍
2.	11.4	13.0	14.8	4.1	9.4	6.1	10.5	2.0	4.4	3.1	4.9	71	35	70	SW 3	SW 4	W 2	2^0⊙	5^1⊙	0	6.7	n ◍
3.	13.7	13.1	13.4	6.9	12.3	7.6	12.9	3.9	5.4	6.1	6.8	73	57	88	SW 2	SW 2	SW 3	10^1●	9^1⊙	10^1●	0.3	t–n ztw. ◍
4.	13.6	13.7	14.3	6.9	12.6	6.8	13.0	5.6	6.6	5.9	6.8	88	54	93	SW 1	SW 3	SW 1	10^1	10^0⊙	10^1	4.1	n ●. t ztw. ◍
5.	14.4	15.5	17.5	5.8	8.5	4.1	10.0	4.1	5.8	5.1	5.0	85	61	82	SW 3	NW 2	W 1	10^1	9^1	6^1	6.5	n, a ◍. 048.23 p △
6.	16.4	16.9	18.3	5.0	5.1	2.7	8.8	1.2	4.5	5.3	4.9	68	82	87	SW 2	SW 3	SW 2	8^1	9^1	8^1	3.7	n ⌴^{0}. 105.15 a ◍, △. 040 p △. 055–120 p ⚹, ◍,
7.	18.3	17.0	17.6	3 6	7.1	4.2	10.8	1.4	4.4	5.0	4.8	73	66	77	SW 1	NW 2	W 1	1^0⊙	9^1	10^1	2.8	040 p ●^{0}, ⚹^{0}. p ztw. ●^{0} [545.53 p △
8.	16.7	15.5	15.2	3.5	5.7	4.1	6.9	2.1	4.8	5.1	5.2	82	73	85	C	NE 1	N 1	10^1●	10^1●	10^1●	1.0	n, t ztw. ●^{0}
9.	12.0	10.0	10.6	3.9	9.2	5.0	10.8	3.4	5.7	5.2	6.2	**95**	59	**95**	NE 2	NE 2	NE 2	10^1●	10^1●	10^1●	0.9	n. t ztw. ◍^{0}
10.	11.9	12.5	12.9	4.1	9.6	5.4	10.0	3.6	5.4	3.8	5.4	88	42	80	NE 2	NE 2	C	10^1●	10^1	7^0	8.5	n, a ●
11.	12.7	12.9	13.4	3.9	10.3	6.6	11.9	1.4	5.2	4.4	5.2	85	48	71	NW 1	NE 1	NE 1	10^1	6^1⊙	7^1	0.2	n △
12.	13.3	12.2	12.8	5.7	10.8	6.6	12.0	5.0	5.4	4.9	6.3	79	51	87	SE 1	SE 1	C	5^1⊙	9^1	10^1	0.9	n, p ztw. ●
13.	12.9	12.0	12.1	6.3	10.4	6.2	12.6	4 3	5.3	4.3	5.7	75	46	81	SW 3	SW 1	C	9^1	7^1⊙	4^1	6.3	n, t ztw. ◍
14.	12.3	12.8	13.1	4.0	7.8	5.7	8.9	3.2	5.4	4.8	5.5	88	61	80	C	NE 1	N 1	10^1●	10^1	10^1	8.0	n, t ztw. ◍
15.	13.4	13.9	15.0	4.6	5.3	3.8	10.2	3.0	4.8	5 5	5.4	74	83	90	SW	SW	W	10^1	9^1	4^1	4.0	n ◍. 942 a, 130.44 p ⚹, 150 p ◍, 340–4 p ⚹^{0}, ◍, 657–718 p ●, △
16.	13.3	12.2	12.8	5.7	11.7	10.0	14.0	2.9	5.8	6.7	6.0	85	65	65	SW 2	SW 3	SW 4	10^1●	10^1	10^1	2.6	n, t ztw. ●
17.	10.8	06.7	07.2	8.8	12.1	8.2	13.8	6.8	6.4	7.9	7.6	75	74	93	SW 5	SW 7	SW 1	10^1	10^2●	10^2●	7.7	n, t ztw. ◍, ⌴
18.	07.6	05.7	07.0	4.9	11.9	6.1	14.4	4 8	5.6	5 0	5.4	86	48	76	W 3	W 5	W 4	10^1●	3^1	4^2	**30.4**	n, t ztw. ◍, ⌴. 229 p ⚹, ⌴
19.	07.0	05.9	07.9	8.0	11.3	5.3	12.6	4.6	4.8	4.8	6.1	60	49	92	W 2	NW 3	C	4^1⊙	9^1●	10^1	0.5	n △. p ztw. ●, △
20.	10.9	12.1	14.3	6.2	9.2	5.7	11.5	4.0	5.2	4.3	5.7	73	50	83	W 3	NW 3	W 2	4^1⊙	9^1	10^1	4.4	n, t ztw. ◍
21.	16.6	18.0	20.0	6.2	10.8	7.0	12.4	4.0	5.0	5.0	5.9	70	52	78	SW 2	W 2	SW 2	3^1⊙	8^2	9^1ζ	0.6	t ztw. ◍^{0}. 9 p ≤
22.	21.3	21.0	21.7	6.4	10.8	6.4	12.0	5.0	6.0	5.1	5 4	84	53	74	C	NW	W	10^2	3^2⊙	10^1	0 7	n △. 730.45 a ◍. 1028.40 a ◍^{2}, △. 1127.32 a △, ▲
23.	21.3	21.1	23.2	6.0	9.7	7.0	11.5	3.2	4.9	5.2	6.5	69	58	87	W 1	W 2	SW 1	1^0⊙	9^2	10^1	2.7	n △. t ztw. ●, △. 245.30 p ⚿, △^{0}, ▲ [105.30 p ◍
24.	24.7	24.4	**25.3**	7.0	13.3	9.6	14.8	5.0	6.3	5.0	6.9	84	44	77	SW 1	W 2	SW 1	10^1	8^1	10^1	4.2	n, p ztw. ●^{0}. a ≡^{0}
25.	24.1	24.4	24.5	7.4	9.8	10.2	11.6	7.0	7.1	8.4	8.2	93	94	89	SW 2	W 1	SW 2	10^2●	10^2●	10^2	9.7	n, t ztw. ◍, ≡^{0}
26.	22.7	21.8	21.3	10.8	15.5	12.0	16.6	7.2	9.0	6.8	6.7	94	51	65	W 1	NW 2	NW 1	10^2	3^1⊙	6^1	8.2	n ◍, a ≡^{0}
27.	20.9	19.4	18.5	10.5	16.6	12 4	17.8	7.4	6.8	6.2	7.7	72	45	72	W 1	NW 1	C	5^0⊙	20⊙	1^0	–	n △
28.	17.3	16.2	15 6	13.8	22.4	17.0	23.1	8.0	7.6	6.4	9 2	64	32	65	S 1	NW 1	C	00	1^0⊙	0	–	n △
29.	16.2	15.3	14.5	17.6	24.8	18.8	25.6	12.0	7.4	7.3	8.8	50	32	54	S 2	NE 2	E 1	00	2^1⊙	0	–	n △
30.	15.4	13.7	13.2	18.3	24.2	18.7	25.8	12.6	7.0	7.5	7.2	45	33	45	SE 1	E 2	SE 3	00	3^1⊙	1^0	–	n △
31.	14.6	13.9	13.6	17.2	25.3	19.5	**26.0**	13.4	7.4	7.4	**10.0**	50	**31**	59	E 1	NE 1	E 2	1^0⊙	1^0⊙	8^1	–	n △
Mittel	15.1	14.5	15.1	7.4	12.0	8.2	13.7	5.0	5.8	5 6	6.4	75	54	78				6.8	7.1	7.3	125.6	

München-Harlaching

Mai. $\varphi = 48^0\ 5'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 559.4$ m. Cg. $= +0.1$ mm. 1902.

1.	06.8	04.6	03.6	6.2	8.7	2.7	9 8	2.7	4.1	5 5	5.5	61	65	98	SW 3	SW 4	SW 3	8^0	10^2	10^2●	–	p ztw. ◍, ⌴
2.	08.1	09.6	11.5	3.8	8.8	4.0	9.3	0.4	5.6	3.3	4.8	93	39	79	SW 2	W 2	SW 2	6^1	6^2⊙	1^1	9.5	a ◍^{0}. ⚹^{0}
3.	10.5	09.8	10.0	4.8	12.0	6.8	12.3	2.1	5 9	6.4	7.0	92	62	94	SW 2	SW 2	SW 1	10^2●	9^2	10^2●	0.1	t ztw. ◍
4.	10.5	10.6	11.2	6.2	12.1	5.8	12.8	4.7	7.0	6.5	6.7	99	62	67	W 1	SW 2	SW 1	9^1⊙	10^2	10^2	5.0	t ztw. ◍
5.	11.4	12.4	14.3	4.8	7.2	2.5	8.1	2.5	6.2	6.0	5.0	97	78	91	SW 2	W 3	W 1	10^1	9^1	3^0	5.6	t ztw. ◍
6.	13.3	13.5	15.2	4.0	5.2	1.7	8.9	– 0.4	5.3	6.2	4.9	88	94	94	SW 2	SW 3	SW 1	8^1	8^1	7^1	1.6	n △. t ztw. ◍, ⚹^{0}
7.	15.1	14.0	14.4	4.6	5.6	2.8	9.7	– 0.3	5.1	4.7	4.7	80	69	85	SW 2	NW 2	SW 1	2^1⊙	9^1	10^1	1.5	5 a ⚹. t ztw. ●, ⚹^{0}
8.	13.6	12.3	11.9	2.1	4.3	3.6	5.3	1.1	5.0	5.0	5.0	93	80	86	SW 1	NE 1	NW 1	10^1●*	10^1●	10^1●	1.4	t ztw. ◍, ⚹^{0}
9.	08.4	06.5	07.2	3 6	8.7	4.6	9.2	3.1	5.6	4.8	5.9	95	57	94	NE 2	NE 6	NE 3	10^1	10^2	10^2●	1.1	7 a ≡^{0}. 045 p △. t–n ztw. ◍, ⌴
10.	08 5	09.1	09.6	3.3	8.3	2.7	8.8	2.7	5.5	4.8	5.1	95	58	91	NE 2	NE 1	S 1	10^2●	9^2⊙	5^2	5.8	t ztw. ◍
11.	09.3	09.5	10.2	2.9	9.1	3.9	10.2	– 1.0	5.2	4.3	5.1	93	50	85	SW 1	NW 1	NW 1	10^0	6^1	8^2	0.5	n △
12.	09 9	08.8	09.5	4.5	12.0	5.2	12.2	3.3	6.2	5.5	6.5	98	53	98	SE 1	SE 1	E 1	7^2	8^2	10^2	2.0	n, Abends ◍
13	09.4	08.5	08.5	5.7	9.8	4.1	12.1	2.9	6.4	2.9	5.7	94	65	93	SW 1	SW 2	SW 1	8^0	8^0⊙	7^1	2.7	t ztw. ◍. 643 p, 7^2 p ⚿
14.	08.8	09.4	09.7	2.2	6.7	4.0	7.8	2.1	5.3	6.7	5.9	98	91	97	SW 1	SW 1	SW 1	10^1●	10^1	10^1	5.6	5 a ⚹. t ztw. ●
15.	10.1	10.6	11.8	4.3	6.0	2.9	8.9	2.4	5.8	5.4	5.2	93	77	93	SW 2	W 2	W 1	7^0⊙	6^1⊙	4^1	4.2	1043 a ⚹^{0}. t ztw. ◍
16.	10.0	08.9	09.5	4.1	11.2	9.4	13.4	1.5	5.8	7.6	6.0	95	76	68	S 2	SW 3	SW 4	10^1●	10^2	10^1	1.1	t ztw. ●
17.	07.3	03.7	04.1	7.8	11.5	7.4	13.0	5.9	6.8	8.5	7.6	87	86	99	SW 3	SW 4	SW 1	10^1	10^1	10^2●	8.0	t meist ◍
18.	04.0	02.5	03.9	4.2	11.4	4.8	13.8	4.2	5.8	4.5	5 3	93	44	83	W 4	W 5	SW 4	10^1●	1^2⊙	3^1	**31.5**	t meist ⌴, ztw. ◍
19.	03.9	02.8	04.8	9.0	9 9	4.3	11.6	2.4	5.5	5.1	6.0	64	56	98	SW 2	W 2	W 1	5^1⊙	9^2●	10^2	0.5	t ztw. ●. 1040 a, 3 p, 345 p ▲, 140.50 p ⚿
20.	07.6	08.7	11.1	5.1	8.1	4.4	11.1	3.1	5.3	5.1	5.8	81	63	93	SW 2	W 2	SW 2	7^2⊙	8^2	10^2	2,1	t ztw. ●
21.	13.5	14.9	16.9	7.2	10.1	5.6	11.9	2.2	6.1	4.7	5.6	81	52	84	W 2	W 2	W 1	7^1⊙	7^1	5^1	1.3	p kurz ◍^{0}
22.	18.2	17.6	18.5	6.1	8.8	5.8	10.9	3.4	6.2	5.5	5.5	89	65	82	NW 1	NW 2	NW 1	7^2	4^2⊙	10^2	–	n △. 043.48 p ▲, t ztw. ◍
23.	18.1	17.9	16.9	5.7	9.6	5.1	10.5	2.0	5.6	6.8	6.5	83	76	98	W 3	SW 2	SW 1	3^1⊙	6^2⊙	10^2	2.4	n △. 23.20 p, 237.45 p ⚿. 247 p ◍, ▲. 430.45 p ▲
24.	21.6	21.2	**22.0**	6.5	12.1	7.3	14.0	3.8	7.2	6.0	7.4	100	60	98	SW 1	NW 3	SW 1	9^1	9^1	10^2●	8.3	t–n ztw. ◍
25.	21.0	21.4	21.3	6.4	9.6	8.7	10.8	5.9	7.1	8.8	8.4	99	99	100	SW 3	SW 1	SW 1	10^2●	10^2●	10^2	12.9	n–4 p ◍
26.	19.5	18.5	18.3	9.9	14.3	10.0	15.9	8.2	9.0	7.1	8.0	99	59	87	W 1	NW 2	NW 1	10^2	5^1⊙	7^1	8.5	
27.	17.8	16.1	15.4	10.0	15.8	9.4	17.2	5.3	7.5	6 2	7.4	83	47	87	W 1	NW 2	SE 1	4^0⊙	3^0⊙	1^0	–	n △
28.	14.2	13.1	12.7	13.1	22.5	13.5	23.0	5.9	9.1	5.8	8.6	82	28	75	S 1	NW 1	E 1	00	1^1⊙	0	–	n △
29.	13.1	12.1	11.5	15.9	25.2	16.4	**25.7**	10.4	9.1	7.5	9.0	67	31	66	SW 1	SE 2	SE 1	00	2^1⊙	0	–	n △
30.	12.2	10.3	10.3	17.1	23.8	16.7	25.0	9.7	**10.2**	7.6	7.5	71	34	53	S 1	NE 3	S 1	00	3^1⊙	1^0	–	n △
31.	11.3	10.9	10.6	15.8	24.4	17.7	25.1	10.0	8.5	7.4	9.6	64	33	64	C	NE 3	E 1	1^0⊙	2^1⊙	7^1	–	n △
Mittel	11.8	11.3	11.9	6.7	11.0	6.6	12.9	3.6	6.4	6.0	6.4	87	62	86				7.0	7.0	7.1	123.2	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Mai. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= 0.0$ mm. 1902

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1.	69.9	68.5	67.0	2.4	4.2	2.7	5.2	− 1.2	3.6	5.3	5.3	63	85	95	W 8	W 7	W 8	10^1	10^2	10^1	−	−	[t Horiz.≡]. 7 p ◍
2	70.8	72.7	74.4	− 0.2	1.9	2.4	4.0	− 3.0	4.3	3.9	3.6	95	73	65	W 2	W 4	W 5	10^1	9^2	5^1	5.2	3	n ⚹. [7 a, 2 p Horiz.≡]. 11^{28} a–12^{7} p ⚹
3.	73.4	73.2	73.3	3.8	8.4	4.2	8.8	0.4	4.8	6.0	5.9	79	72	96	W 2	W 2	W 4	10^2	10^1○	10^1●	1.0	−	[7 a. 2 p Horiz.]. 3 p–n ztw. ●, ⚹
4.	73.4	74.3	74.2	4.2	6.0	4.0	7.6	1.0	5.9	5.4	5.0	96	77	82	W 2	W 3	W 2	10^1	10^1	10	1.8	−	[7 a Horiz.≡]
5.	74.3	75.4	77.1	1.6	1.0	0.0	4.0	− 2.5	5.1	4.8	4.6	98	98	100	W 3	W 3	W 3	10^2=●	10^2=⚹	10^1=	1.8	−	t ≡$^{1.2}$, n, 7 a ◍. 2 p ⚹. 3^{35} p △, ⚹, ⚿. später ztw. ◍,
6	75.5	76.3	77.6	1.3	1.6	− 1.4	3.0	− 3.5	**2.9**	4.4	4.1	57	85	100	W 3	W 4	NW 3	5^1○	10^1▬	10^2=	2.8	−	t ≡$^{1.2}$
7.	77.1	76.2	76.9	− 0.5	5.5	− 1.2	6.0	− **4.3**	3.7	3.0	3.8	85	44	90	W 1	NW 3	W 2	2^1○	10^2	10^2=	4.3	1	n ⚹. [7 a Horiz.≡; üb. d. Gew.≡]. 7 p ⚹; 9 p ≡
8.	74.5	74.6	74.4	− 1.6	1.0	− 0.6	1.0	− 3.8	3.7	4.4	4.1	91	88	92	NE 3	NE 3	NE 2	10^2=⚹	10^2=⚹	10^2=⚹	3.6	4	n, t ⚹, ≡
9.	71.3	69.4	70.0	0.0	3.4	1.0	4.0	− 2.8	4.3	5.3	4.9	94	92	100	NE 3	NE 3	NE 4	10^2=●	10^1▬	10^2=●	10.7	**9**	n, t ⚹, ≡. 9 p ◍
10.	71.0	72.0	72.5	0.2	4.0	1.6	4.5	− 2.0	4.7	5.3	4.3	100	86	84	NE 4	E 3	W 1	10^2=●	10^2	10^1	**14.4**	4	n. a ◍. ⚹. 7 a ≡. [2 p Horiz.≡]
11.	72.0	72.5	73.4	1.3	6.2	3.6	6.2	− 2.0	4.7	3.4	4.4	94	47	75	NE 2	NE 1	NE 1	10^2	10^1	10^1	3.2	−	[7 a üb. d. Gew.≡]
12.	72.9	72.4	72.8	2.0	6.5	2.6	8.0	− 1.2	4.8	5.0	5.3	91	69	94	E 1	N 1	W 1	10^1	10^2	10^1	−	−	9^{30}–10^{0} a △, ⚹. [2 p Horiz.≡]. 3^{35}–4^{11} p ◍, 8^{45} p △
13.	71.5	71.7	71.7	2.8	7.2	2.8	8.8	− 0.6	4.3	4.7	4.7	76	62	84	W 2	W 3	NW 3	9^1	9^1○	8^1	4.4	−	[7 a i. S. u. üb. d. Gew.≡; 2 p Horiz.≡]. $5^{35.50}$ p, $6^{0.10}$ p
14.	71.7	72.3	72.8	− 0.3	2.1	1.8	4.0	− 2.8	4.5	5.0	5.1	100	94	96	NW 2	NW 2	C	10^2=⚹	10^1=⚹	10^1●	3.7	2	n–2 p ztw. ⚹. t ≡. 9 p ◍ [6^{23} p
15.	72.9	73.3	74.5	0.1	5.7	0.4	6.3	− 3.0	4.1	3.1	4.6	90	44	98	NW 2	W 5	W 4	10^1	7^1○	1^0	4.7	2	n ⚹. [2 p Horiz.≡]. 9 p ≡
16.	72.8	72.3	72.9	2.4	8.0	5.8	10.5	− 1.2	4.7	5.4	5.7	85	66	84	W 1	SW 7	W 8	10^1●	10^2	10^1	0.2	−	7 a ◍. 5 p ◍
17.	70.8	67.3	67.4	4.8	9.1	7.7	10.0	1.0	5.6	6.9	7.4	86	79	94	W 8	SW 10	W 10	10^1	10^1●	10^1●	1.7	−	n, t ztw. ●. [7 a Horiz.≡]
18.	66.9	**66.7**	67.7	3.5	9.4	1.9	9.4	− 1.0	5.3	3.5	4.9	89	40	93	W 10	W 8	W 6	10^1	5^1○	10^1	8.9	−	[7 a, 2 p Horiz.≡]. 3^{30}–4 p ◍, △
19.	67.3	67.1	68.5	3.6	3.4	1.2	7.8	− 1.0	**4.3**	4.9	5.0	70	83	100	W 3	W 5	W 2	10^2	10^2	10^2=	0.5	−	[2 p Horiz.≡ i. S.]. 9 p ≡
20.	70.3	71.9	73.9	1.4	5.5	1.4	6.8	− 2.2	5.0	4.2	4.6	97	61	92	W 3	W 3	W 3	3^1○	7^1	5^1	1.3	−	n ◍, ⚹, a ztw. △
21.	75.9	77.8	79.5	1.8	6.6	4.5	9.0	− 1.8	4.6	4.2	4.9	88	58	78	W 2	NW 4	W 4	10^2	6^1○	3	1.6	−	[7 a ≡ i. S.]
22.	80.6	81.0	81.2	2.8	4.2	1.4	7.0	− 1.6	5.5	5.7	5.0	98	91	98	NW 2	W 2	W 3	5^1=	10^2=	10^2=	1.7	−	n△. 7 a ≡. 8 a an t ztw. ●, △; t ≡$^{1.2}$
23.	80.3	81.0	82.8	0.0	4.0	2.2	5.6	− 2.4	4.6	5 3	5.1	100	86	94	W 4	SW 3	W 2	10^2=	10^2 ●⚹	10^2⚹●	10.0	−	a ≡^{2}. 7–9 a ⚹. 2 p ◍. ⚹. 3^{45} p ⚿ i. NE. 9 p ⚹, ◍
24.	84.0	84.4	**85.0**	4.4	8.4	5.8	10.0	0.0	5.4	5.9	5.6	86	71	82	W 1	W 1	W 1	10^2=⚹	9^1	10^1●	3.1	−	n⚹, ◍. 7 a ≡^{2}. ⚹^{1}. [7 a ≡ üb. d. Gew. 2 p Horiz.≡]; 9 p
25.	84.1	84.6	84.5	3.6	5.4	6.8	7.0	1.2	5.8	6.7	7.3	98	100	99	W 6	W 4	W 2	9^1●	10^2 ●=	10^1	8.8	−	7 a, 2 p ◍. 2 p ≡^{2}
26.	82.7	82.1	81.6	7.1	9.8	9.0	13.0	4.5	7.5	**8.2**	6.6	100	90	77	C	C	NW 2	10^1=●	10^2	10^2	8.3	−	n, a ◍. 7 a ≡. [2 p Horiz.≡]
27.	80.8	79.9	79.1	8.4	14 0	10.9	15.5	3.5	6.0	6.4	6.4	72	55	65	N 1	W 1	E 1	5^1	5^1○	2^1	2.9	−	[7 a, 2 p Horiz.≡]
28.	78.0	77.6	77.2	13.4	18.7	14.9	20.5	6.5	6.6	6.4	7.3	58	39	58	C	NW 1	C	0○	3^1○	0	−	−	
29.	77.4	76.6	76.3	17.1	21.6	18.3	**23.0**	10.0	7.0	6.6	6.9	49	**35**	44	SW 1	NE 4	W 3	0○	5^1○	1	−	−	n ⌴. [9 p Horiz.≡]
30.	76.6	75.1	75.0	17.5	21.7	16.9	22.0	11.4	6.4	6.7	6.3	44	**35**	44	S 3	E 3	E 1	0○	5^1○	2	−	−	
31.	76.4	75.4	75.0	17.6	21.4	16.9	22.2	11.2	6.0	7.1	6.3	41	38	44	C	E 1	W 5	2^1○	2^0○	5	−	−	
Mittel	74.8	74.7	75.2	4.1	7.6	4.8	9.1	0.2	5.0	5.3	5.3	83	69	84				7.7	8.5	7.8	110.6		

Zugspitze.

Mai. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964.0$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1902.

	500 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	7ª	
1.	21.5	21.5	20.1	−11.0	− 8.8	− 9.4	− 7.8	−12.0	2.0	2.4	2.3	100	100	100	NW 9	NW 6	NW 9	10^2=⚹	10^1=⚹	10^2=⚹	11.7	80	n, t meist Sturm, ≡$^{1.2}$, ⚹$^{0.2}$, V^{2} t meist ⚹ treiben
2.	21.6	23.9	26.0	−14.8	−12.5	−12.0	− 9.4	−15.1	1.5	1.9	1.8	100	100	100	NW 9	WNW8	NW 9	10^2=⚹	10^1=⚹	10^2=⚹	15.2	140	n, t ⌴, ≡^{2}, V^{2}, meist ⚹$^{1.2}$, ⚹ treiben
3.	25.4	26.8	26.5	− 9.0	− 5.0	− 6.0	− 4.8	−12.0	2.3	3.0	2.9	100	94	100	SW 9	SW 8	WSW9	10^1	10^0	10^1⚹	6.7	150	u, a ⚹ treiben, n, t ⌴, p–n ≡$^{0.1}$
4.	26.4	26.9	26.5	− 7.0	− 6.2	− 9.0	− 5.2	− 9.0	2.7	2.9	2.3	100	100	100	WNW5	NW 6	NNW4	10^1=	10^1=⚹	10^2=⚹	5.2	160	n, t meist ≡$^{0.2}$, ⚹$^{0.2}$, n Sturm, a ztw. ⌴, 8^{45} p–n ⌴, V^{1}bildung
5.	25.3	26.0	26.8	−11.2	− 9.6	−13.1	− 9.0	−13.3	2.0	2.2	1.7	100	100	100	N 8	N 7	NNW9	10^2=⚹	10^1=⚹	10^2=⚹	23.4	200	n, t meist ⌴, ≡$^{1.2}$, ⚹$^{0.2}$, a, t V^{2}
6.	25.7	26.4	26.7	−13.6	−10.2	−14.0	− 9.1	−14.3	1.6	2.1	1.6	100	100	100	NW 9	NW 6	NW 7	8^0○	10^1⚹	10^1=⚹	6.1	200	n, t ⌴, 7^{30} a ◐, 10^{30} a–p ≡$^{0.2}$, ⚹$^{0.2}$, abds. V^{2} [⚹
7.	25.9	26.6	26.3	−15.6	− 9.3	−12.0	− 8.7	**-15.9**	**1.4**	2.1	1.8	100	91	100	WSW6	SW 1	ESE 1	0○	10^1=⚹	10^2=⚹	7.3	220	n, a–10 a ⌴, n ≡, ⚹$^{1.2}$, 10^{29}–11 a ztw. ≡^{0}, ⚹$^{0.1}$, p meist ≡
8.	24.3	24.3	24.3	−13.5	− 7.3	−11'4	− 6.9	−13.9	1.6	2.7	1.9	100	100	100	SE 6	SE 3	ESE 5	10^0○	10^0▬	10^0	5.5	230	n, a–9 a ⌴, n a–10 a, 5^{30}–7 p ⚹^{0}, n, t meist ≡$^{0.2}$, a, abds. V^{2}
9.	21.3	21.3	21.6	−11.6	− 9.0	−10.4	− 8.0	−11.8	1.9	2'3	2.1	100	100	100	SE 6	ENE 4	E 3	10^1▬	10^1=⚹	10^2=⚹	2.0	230	n, a–9 a ⌴, n, t ≡$^{0.2}$, ztw. ⚹$^{0.2}$, p ztw. ⌴
10.	22.3	23.3	23.8	−11.2	− 6.2	−10.4	− 6.0	−12.4	2.0	2.9	2.0	100	100	98	E 4	ESE 1	SE 1	10^2=⚹	10^1=⚹	10^1⚹	33.5	290	n, t–7^{30} p ≡$^{0.2}$, n, a–9 a ⚹^{2}; 9 a–n meist ⚹^{0}, a V^{2}
11.	23.4	24.5	25.1	−11.0	− 6.4	− 9.4	− 6.1	−11.0	2.0	2.8	2.3	100	100	100	NW 3	WNW3	NNE 1	10^1=⚹	10^2=⚹	10^2=⚹	3.4	280	n, t ≡$^{1.2}$, meist ⚹$^{0.1}$, 9 p V^{0} Bildung
12.	24.3	24.6	25.7	−10.2	− 4.8	− 9.4	− 4.5	−10.3	2.1	3.2	2.3	100	100	100	C	SSE 1	NW 2	10^1=⚹	10^1=⚹	10^2=	4.3	280	n, t meist ≡$^{0.2}$, n, t–6 p meist ⚹$^{0.2}$, 4^{45}–7^{45} p ⌴, abds. V
13.	23.7	24.0	24.2	−12.0	− 9.0	− 9.0	− 8.0	−12.0	1.8	2.3	2.3	100	100	100	NW 4	NW 4	WSW8	10^1=⚹	10^1⚹	10^1	5.1	290	n, t meist ≡$^{0.2}$, ⚹$^{0.2}$, 5 p–n ⌴, ⚹ treiben, abds. V^{0}
14.	23.0	23.3	23.5	−11.2	− 7.9	−12.0	− 7.8	−12.0	2.0	2.2	1.8	100	88	100	C	NNW1	NW 8	10^1⚹	10^1⚹	10^2=⚹	7.3	300	n–ca. 3 a, 7^{45} p–n ⌴, n, t ≡$^{0.2}$, meist ⚹$^{0.2}$, 9 p V^{1}
15.	23.0	24.4	25.4	−14.0	−13.0	−12.2	−11.0	−14.0	1.6	1.7	1.8	100	100	100	NW 4	WNW7	NW 8	10^1▬	6^2	10^1=⚹	2.2	300	n, t meist ≡$^{0.2}$, ⚹$^{0.2}$, 1–2^{0} p ◐, a abds. V^{2}, p ⌴
16.	25.5	26 4	27.0	−10.0	− 6.0	− 6.7	− 5 9	−12.3	2.2	2.9	2.8	100	100	100	WNW9	WSW9	W 9	10^1=⚹	10^1=⚹	10^1⚹	0.6	280	n, t ⌴, ⚹ treiben, ≡$^{0.2}$, meist ⚹$^{0.1}$
17.	25.0	23.7	23.2	− 7.4	− 3.6	− 3.4	− 3.0	− 7.7	2.6	3.5	3.6	100	100	100	NW 9	NW 10	WNW9	10^2=⚹	10^1=⚹	10^1=⚹	10.2	310	n, t meist Sturm, ⚹ treiben, ≡$^{0.2}$, ⚹$^{0.2}$
18.	21.1	21.0	20.5	− 9.5	− 9.0	−10.4	− 3.4	−10.4	2.2	2.2	2.1	100	95	100	NW 9	W 9	NW 9	10^1=⚹	5^2○	10^2=⚹	2.1	300	n, t ⌴ bezw. Sturm, n, a ≡$^{0.1}$, ⚹^{0}, 3 p–n ≡$^{1.2}$, ⚹$^{1.2}$, 3^{38} p
19	**19.5**	19.7	20.6	−11.4	− 6.0	−11.2	− 5.8	−11.6	1.9	**2.7**	1.9	97	91	100	W 7	NW 1	NW 8	0○	10^2⚹	10^2=⚹	2.7	290	n–10 a, 2^{30} p–n ⌴, 10 a–3 p ztw. ≡^{0}, ⚹^{0}, 3 p–n ≡$^{0.1}$, ⚹
20.	21.9	22.6	25.2	−12.0	−10.0	−11.4	−10.0	−12.2	1.8	2.2	1.9	100	100	100	NW 8	SW 4	N 2	10^2=⚹	10^1=⚹	10^1▬	20.3	320	n, a–8 a ⌴, ⚹$^{1.2}$, 8 a–6 p meist ⚹^{0}, ztw. ⚹$^{1.2}$, △^{0}, ⌴, n, t≡
21.	26.1	28.9	30.1	−12.4	− 9.0	−10.2	− 7.6	−12.4	1.7	2.3	2.1	95	100	100	NW 3	N 3	N 6	5^1○	10^1=⚹	10^1▬	3.0	320	n–6^{30} a ≡$^{1.2}$, ⚹^{0}, 7^{30} a–n ≡$^{1.2}$, meist ⚹^{0}, ztw. ⚹$^{1.2}$, abds.
22.	30.5	20.6	30.8	−11.1	− 9.1	−10.7	− 8.7	−11.1	2.0	2.3	2.0	100	100	100	N 7	N 7	N 8	10^1⚹	10^1=⚹	10^2=⚹	9.2	330	n, t ≡$^{0.2}$ ⌴, a–n ⚹^{0}, 9 p V^{2}
23.	29.8	30.6	32.2	−13.1	−10.4	− 9.8	− 8.9	−13.1	1.7	2.1	2.2	100	100	100	NW 8	N 4	N 9	10^2⚹	10^1=⚹	10^2=⚹	**40.2**	380	n, a–10 a, 4–8 p ⌴, n, t meist ≡$^{1.2}$, ⚹$^{1.2}$, 8 p–n ⚹ treibe
24.	33.8	25.0	35.4	−10.0	− 5.8	− 7.6	− 5.6	−10.2	2.2	3.0	2.6	100	100	100	NNW7	N 3	NNW7	10^0=○	10^1=	10^2=⚹	7.7	395	n, t meist ⌴, ≡$^{0.2}$, ztw. ⚹$^{0.1}$, abds. ⌴^{1}
25.	35.2	36.3	**36.7**	− 6.2	− 4.4	− 4.8	− 4.2	− 7.6	2.9	3.3	3.2	100	100	100	NW 9	NNW 9	N 8	10^2=⚹	10^1=⚹	10^2=	25.8	**430**	n ⌴^{2}, n, t ⌴ bezw. Sturm, ≡^{2}, n, a ⚹^{2}. 11 a–3 p ⚹
26.	35.0	34.9	34.6	− 4.0	− 3.0	− 4.2	− 1.8	− 4.8	3.4	3.7	3.4	100	100	100	NNW 9	N 9	NW 2	10^2=	10^2=	10^2=⚹	6.2	c.400	n, t–7 p ⌴, n, t meist ≡^{2}, 8 p–n ⚹$^{0.1}$
27.	33.2	34.0	33.8	− 5.6	− 1.4	− 2.0	− 1.0	− 5.7	3.0	4.0	4.0	100	97	100	W 3	NW 2	NW 3	10^1=	7^2=○	3^0	2.1	400	n, t ≡$^{0.2}$, n, a V^{2}, ztw. ⚹^{0}, abds. V^{0}
28.	33.2	34.3	34.3	− 3.3	− 0.6	− 0.6	− 0.2	− 4.2	3.3	2.5	3.9	91	80	90	NW 4	W 2	NW 2	0○	2^2○	0	−	370	n ⌴^{0}, a Hochgeb. rein, Flachl. u. Inntal Dunst
29.	34.3	34.6	34.4	− 0.4	0.9	0.9	1.3	− 1.0	3.8	4.1	4.2	85	85	82	NW 1	SE 5	SE 2	0○	5^2○	0	−	330	n ⌴^{1}, 11 a–8^{30} p ztw. ⌴, 11 a–3 p Lawinengang
30.	33.5	33.3	33.0	0.9	2.0	0.4	2.3	− 2.0	3.7	4.4	4.2	75	84	90	SSW 8	SE 6	SSE 8	0○	6^1○	7^1	−	280	n, a meist ⌴ bezw. Sturm, a starke Föhnmauern i. SE.
31.	32.7	33.8	33.4	0.2	2.2	1.9	**3.5**	− 0.6	3.9	**4.7**	4.2	85	88	81	SE 8	SE 7	SE 9	3^0○	4^2○	9^1	−	250	n, t meist ⌴, a Föhnmauern i. SE, abds. Föhnsturm
Mittel	26.7	27.3	30.9	− 9.4	− 6.4	− 8.0	− 5.5	−10.2	2.3	2.8	2.6	98	97	98				7.9	8.9	9.0	269.0		

*) $1^{0.15}$ p △$^{1.2}$

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

Juni. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 3^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	47.4	48.0	49.5	20.7	29.8	18.7	32.3	12.8	11.3	9.7	12.8	62	31	80	SW 2	SW 2	SW 2	1^1○	1^1○	3^1	–	n ⏢
2.	52.1	51.7	52.5	19.6	31.1	21.2	**32.7**	11.9	12.4	12.6	11.6	73	38	62	C	NW 2	NW 2	4^1	7^1	1^1	–	n ⏢, a ≡¹
3.	53.2	52.1	52.2	23.7	31.2	24.4	32.0	13.1	13.0	9.0	9.7	60	27	43	C	E 4	E 4	○○	1^1○	0	–	n ⏢
4.	52.3	50.3	50.6	22.3	29.5	22.3	31.7	15.9	12.3	9.7	13.5	62	31	68	C	SE 4	SW 2	○○	2^1○	10^1ξ	–	n ⏢. 8^{55}–9 p ξ
5.	52.3	53.0	53.7	13.9	18.2	14.0	23.9	13.5	11.3	10.3	9.4	**96**	66	79	NW 4	NW 2	C	10^2●	1^0○	9^2	8.9	$9^{00.22}$ p ξ. 4^{37}–6^{35} a ξ. 5^{37}–8^{07} a ◎
6.	51.7	49.3	47.8	15.9	19.1	15.4	21.0	11.1	8.6	6.7	7.6	64	41	59	W 2	SW 4	C	5^0○	7^1	9^1	3.8	n ⏢
7.	44.5	42.6	41.7	13.8	15.2	12.1	17.9	11.8	10.8	11.3	9.5	93	88	91	SW 4	SW 4	SW 2	10^2	10^2●	10^2●	3.8	n, t ◎
8.	**41.2**	41.9	43.1	10.9	13.2	11.9	14.2	8.2	8.1	8.1	7.1	85	72	68	SW 4	SW 4	SW 2	10^2	7^1○	10^1	**14.6**	n ◎, 9^{02} a an ztw. ◎
9.	44.1	44.1	44.5	12.0	17.3	10.2	18.3	9.2	7.7	7.1	8.6	74	49	93	SW 4	SW 4	SW 2	10^2	8^2	9^2	1.3	
10.	44.4	44.7	46.9	10.4	14.8	10.7	16.7	7.2	8.2	7.0	6.9	88	56	72	S 2	NW 4	NW 2	10^2	8^0	10^0	–	
11.	48.9	47.9	47.8	9.8	17.0	9.0	20.5	4.6	6.5	11.8	7.3	71	82	86	NW 2	SW 2	C	5^1○	6^1	0	–	n ⏢
12.	47.0	44.8	43.2	12.1	22.1	16.6	23.9	2.7	8.3	9.2	10.3	79	47	73	SW 2	SW 2	C	○○	4^1	2^1	–	n ⏢, a ≡¹
13.	44.0	44.6	46.4	15.1	15.9	13.1	20.5	12.9	11.1	12.0	9.4	87	89	85	SW 2	SW 2	SW 2	9^1	8^1	2^0	–	n, $1^{22.32}$ p ◎. 7^{37} p ◠
14.	47.1	47.0	47.4	11.9	15.1	11.4	18.4	9.8	8.0	6.9	7.8	77	54	78	SW 4	NW 4	SW 2	10^2	7^1	8^0	3.1	$4^{22.32}$ p ◎
15.	47.7	47.5	48.4	12.8	15.8	10.2	17.1	9.2	8.1	6.8	6.9	74	51	75	SW 2	SW 4	SW 2	6^1	4^0	6^1	0.7	$9^{37.52}$ a, $10^{32.37}$ a ◎
16.	49.3	48.5	49.1	11.2	18.0	9.4	18.9	6.0	7.2	6.6	7.5	73	42	87	SW 2	SW 4	C	8^0	5^1○	1^1	1.3	$3^{17.25}$ p ξ
17.	50.1	50.0	51.2	12.1	18.5	11.5	19.8	4.1	8.0	7.0	8.4	76	45	83	SW 2	W 4	C	5^1	5^1○	6^1	–	n ⏢
18.	52.5	53.1	53.5	10.9	14.7	12.9	18.9	9.2	9.2	9.9	10.3	**96**	80	94	NW 2	N 2	NW 2	10^2●	10^1	7^0	4.3	n, a ◎
19.	52.9	50.1	48.1	13.3	20.1	12.3	24.9	9.7	10.3	6.5	8.6	91	37	82	NW 2	NE 2	NE 2	9^1	1^0○	0	5.0	n ⏢, a ≡¹
20.	46.2	43.9	45.7	15.9	22.2	16.5	23.7	6.8	8.2	7.2	9.6	61	36	69	SW 2	SW 2	SW 2	4^0	8^2○	10^2	–	n ⏢
21.	49.1	50.5	53.4	14.2	18.0	13.9	19.3	12.5	9.8	12.1	10.7	82	79	92	SW 4	SW 4	C	10^2	10^2	6^0	–	11^{32} a–0^{12} p, $6^{22.52}$ p ◎
22.	55.7	55.8	56.5	14.8	21.2	16.1	23.6	10.9	10.7	9.6	10.9	86	52	80	SW 2	W 2	C	10^2	6^2○	4^0	14.0	n ◎
23.	57.2	57.1	57.1	15.2	20.1	17.5	22.6	8.7	10.6	10.0	11.6	83	57	78	SW 2	NW 2	C	8^1	10^1	6^0	–	
24.	57.2	57.0	56.6	16.0	21.8	15.2	23.2	12.2	11.5	8.8	10.4	85	45	81	NW 2	NW 4	C	10^2	8^1	1^1	–	n ⏢
25.	57.8	57.3	57.0	14.8	19.3	13.7	21.8	10.8	8.9	8.0	7.7	71	49	66	NE 4	NE 4	NE 2	10^2	5^2	0	–	n ⏢
26.	57.9	57.3	57.7	15.9	22.3	18.5	24.5	6.6	8.2	7.0	6.5	61	35	42	NE 4	NE 4	E 6	○○	○○	0	–	
27.	**60.1**	59.5	58.8	18.0	25.7	16.9	28.4	10.0	8.3	7.5	10.7	54	31	75	NE 4	E 6	E 2	1^1○	○○	1^1	–	
28.	58.7	56.4	54.1	20.6	28.7	20.1	31.4	12.8	11.9	9.6	10.9	66	32	62	SW 2	E 4	E 2	○○	1^0○	0	–	
29.	53.1	51.8	52.6	21.7	29.3	23.1	31.5	15.1	12.3	12.7	**14.6**	64	42	70	NE 2	SW 2	C	○○	1^0○	1^1	–	
30.	53.5	51.0	49.6	22.1	29.8	23 5	31.7	15.9	12.1	13.3	12.6	61	42	59	NW 2	NW 2	NE 4	1^0○	4^1○	1^2	–	
																					60.8	
Mittel	51.0	50.3	50.6	15.4	21.2	15.4	23.5	10.2	9.8	9.1	9.6	75	51	74				5.9	5.2	4.4		

Bayreuth.

Juni. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 17^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1.	27.8	27.9	29.0	16.1	28.2	21.2	31.6	12.2	10.7	10.1	11.9	79	35	64	SE 2	SE 2	SE 2	4^1○	2^1○	2^1	–	n ⏢^{0}, a ≡^{0}
2.	31.5	31.4	32.3	18.6	30.5	21.7	32.1	12.7	11.2	10.4	9.4	71	32	48	E 2	E 2	NE 2	2^0○	1^2○	1^2	–	n ⏢^{0}, a ≡^{0}
3.	32.8	32.5	32.5	18.9	27.2	22.4	29.6	13.1	11.9	8.1	9.7	74	30	48	NW 2	E 4	E 4	○○	3^2○	1^2	–	n ⏢ [◎. 7^{37} p ◠
4.	32.0	29.9	30.2	18.4	27.7	18.2	28.7	11.9	12.2	9.5	13.5	78	34	87	E 2	SE 6	E 2	○○	6^2○	9^2ξ●	–	n ⏢^{0}. 7^{15}–8^{10} p, 8^{14}–9 p ξ. $6^{31.34}$ p, $7^{27.40}$ p, 8^{25}–9 p
5.	29.7	30.6	31.9	17.7	15.3	13.9	19.2	12.7	12.2	12.3	10.4	81	94	88	W 4	W 2	W 2	8^2=	10^0●	10^1	0.6	$9^{0.15}$ p ξ; n ⏢^{1}, a ≡^{1}; 11 a–4^{38} p ◎$^{1.2}$
6.	30.6	27.5	26.3	12.4	17.8	13.1	19.1	8.6	8.9	7.7	8.1	85	50	73	W 2	W 6	W 2	5^2○	8^1	5^1	5.2	n ⏢^{2}, a ≡^{0}
7.	24.0	22.0	21.2	13.1	15.6	12.2	16.6	10.2	8.1	9.9	9.4	73	76	90	W 4	W 6	W 6	9^1	10^0●	10^0●	0.2	ab mn ztw. ◎^{0}, t ztw. ◎^{2}, ztw. ▁▁. 9 p ◎
8.	**19.9**	20.7	21.4	10.1	12.0	9.2	14.6	8.8	7.5	7.7	7.6	80	74	89	W 4	W 6	W 6	10^1	9^2○	9^1●	9.2	n, t ztw. ◎$^{1.2}$, ztw. ▁▁. 4^{50}–5^3 p ξ ◎. 7^{20} p ◠
9.	22.3	22.7	23.0	9.5	13.9	10.1	17.2	8.2	7.1	7.9	8.1	80	67	88	W 4	W 2	W 2	8^1	9^1	2^1	8.8	n ztw. ◎$^{0.1}$, ab 1^{37} p ztw. ◎^{1} [9 p ◎
10.	22.6	23.0	24.4	9.9	11.5	9.3	16.6	5.8	7.8	8.7	8.4	86	87	96	E 2	W 4	W 2	7^1=	10^0●	8^1	1.1	n ⏢^{2}, a ≡^{1}; 0^{33}–6 p ztw. ◎$^{1.2}$
11.	26.9	26.0	25.8	8.6	15.9	13.1	17.2	6.1	7.7	6.4	7.4	92	47	66	NW 1	NW 2	NW 2	8^1○=	7^2○	9^1	3.2	n ⏢^{1}, a ≡^{2}
12.	25.2	24.3	23.5	10.2	19.6	14.2	21.0	7.0	7.5	8.8	9.9	81	52	83	W 2	E 2	E 2	2^1○	9^2	5^1	–	n ⏢^{2}, a ≡^{0}; 4^{56}–5^{25} p ◎$^{0.1}$
13.	23.5	24.6	25.2	14.3	19.1	13.7	19.6	9.1	9.6	8.7	9.7	79	53	83	SE 4	SW 6	S 2	8^1○	9^2	10^1●	0.4	n ⏢^{2}, a ≡^{0}; t ztw. ◎^{0}. 9 p ◎
14.	24.9	25.2	25.7	10.9	10.4	9.8	14.5	9.4	8.9	8.4	7.7	92	91	86	W 4	W 2	W 2	10^0●	10^1●	1^1	1.6	n ztw. ◎^{0}, a ≡^{0}, a–3 p ztw. ◎^{1}
15.	26.9	26.2	27.3	10.2	16.3	9.8	17.6	7.3	7.5	12.3	6.8	81	89	76	W 2	W 2	SW 2	6^1○	6^1○	2^1	5.3	n ⏢^{1}
16.	28.0	27.5	27.6	9.7	9.6	8.2	13.3	6.9	7.7	7.6	7.3	86	86	91	SW 2	W 2	SE 2	9^1●	10^1●	7^1	0.1	n ⏢^{0}, ◎0–4 p
17.	27.7	27.8	29.0	8.7	11.4	10.4	13.6	5.7	7.6	8.4	8.1	91	84	87	W 2	W 2	W 2	9^1=	10^1●	9^1●	3.1	n ⏢^{1}, a ≡^{1}, t ztw. ◎$^{0.1}$, 11^{27} a–0^5 p ξ. 0^6–n p ◎
18.	28.1	29.4	31.0	10.3	13.0	9.7	13.9	8.5	9.2	9.7	8.6	**99**	88	96	W 2	N 4	N 2	10^1●	10^1●	7^1	**11.8**	a ≡^{0}, n ◎$^{1.2}$, t ztw. ◎$^{0.1}$
19.	30.6	29.0	27.5	12.2	17.9	13.0	19.6	7.0	10.0	7.7	7.3	95	50	66	NW 2	W 4	NE 2	9^2	6^1○	0	3.3	n, a ztw. ◎$^{0.1}$, a ≡^{0}
20.	25.4	24.0	23.6	9.7	19.5	15.3	21.6	3.2	7.8	7.3	9.3	87	43	72	NW 4	N 4	NE 2	3^1	2^1○	8^1	–	n ⏢^{0}, a ≡^{1}
21.	26.6	28 7	30.5	14.2	15.8	13.0	17.6	9.8	9.6	9.2	9.7	80	68	88	W 4	W 4	W 4	9^2	10^1	7^1	–	n ⏢^{1}, 4^{15} p–n ztw. ◎$^{0.1}$
22.	33.2	33.5	34.7	13.5	19.2	14.3	21.6	11.3	9.3	8.1	10.5	81	50	87	W 4	NW 6	W 4	8^1	2^2○	9^2	1.8	n ztw. ◎^{1}, ⏢^{2}, $7^{0.12}$ p ◎tropfen
23.	35.1	34.6	34.9	13.5	19.4	16.0	21.0	10.8	9.8	10.4	9.7	86	62	71	W 2	W 6	W 2	9^1	8^1○	9^1	–	n ⏢^{1}, t ztw. ▁▁
24.	34.3	34.4	34.2	15.4	17.4	13.3	20.0	13.1	10.4	9.7	10.7	80	66	95	NW 4	NW 4	NW 2	10^1	9^2	7^1	–	n ⏢^{1}. $8^{7.13}$ p ξ. p ztw. ◎^{0}. 7^{30}–8^{12} p ◎^{2}. 6^{45} p ◠
25.	35.8	35.8	36.0	12.1	17.4	12.9	18.4	10.7	8.4	6.6	7.1	80	46	65	NW 4	NE 6	NE 2	9^1	8^2○	1^1	1.0	n ⏢^{1}, t ztw. ▁▁
26.	36.5	36.2	37.4	10.8	21.7	15.4	22.5	4.5	7.5	12.9	8.4	78	67	64	NE 2	E 6	E 4	○○	2^1○	0	–	n ⏢^{2}, t ztw. ▁▁
27.	**38.9**	38.1	38.0	11.7	23.2	20.1	25.6	6.6	8.0	8.3	11.1	79	39	64	SE 2	NE 4	E 4	2^1○	2^2○	1^1	–	n ⏢^{2}
28.	37.8	36.3	34.4	15 5	27.4	19.9	28.6	10.1	10.0	9.1	9.8	77	33	56	W 2	SE 4	E 2	2^0○=	1^1○	0	–	n ⏢^{2}, a ≡^{0}
29.	33.0	31.1	30.8	16.9	29.7	22.3	**32.7**	10.3	10.5	9.5	**13.6**	74	31	69	E 2	E 2	E 2	○○	1^1○	2^1	–	n ⏢^{1} [4^2 p ◎, ab 6^{12} p ◎
30.	32.0	30.1	30.2	18.9	30.0	18.5	32.2	15.0	12.5	12.3	13.5	77	39	85	E 2	SE 2	E 4	7^1=	8^2○	9^1	–	a ≡^{1}, 11^{43} a–0^{17} p, $4^{18.50}$ p, 4^{40}–5^{50} p, 6^{30}–8^{10} p ξ, ab
																					56.7	
Mittel	29.4	29.0	29.3	13.1	19.1	14.5	21.2	9.2	9.2	9.1	9.4	82	59	77				6.1	6.6	5.3		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Juni. $\varphi = 49^0\ 53.1'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	33.8	34.1	35.1	19.2	28.8	21.1	31.4	13.1	10.4	8.0	11.5	63	27	62	SE 1	S 1	W 1	3^0	2^0	4^0	–	n ⌓, a Dunst
2.	38.0	37.7	38.4	18.2	30.8	20.9	32.8	13.0	11.0	9.6	10.4	71	29	56	NW 2	NE 3	NW 2	7^0	3^1	1^0	–	n ⌓, a Tal≡
3.	39.2	38.3	38.5	21.4	27.6	22.3	30.7	15.7	11.9	6.8	8.2	63	24	42	N 2	SE 6	E 2	oo	3^1	1^1	–	n ⌓, a im Tal Dunst [im NNW.
4.	38.0	36.2	36.1	20.9	27.6	21.3	29.8	14.8	10.7	9.3	11 1	58	34	60	N 2	SE 3	C	oo	6^1	9^1●	–	n ⌓ a, im Tal Dunst. 3^{38}–4^0 p ◹, 8^{47}–9 p ◍^{0}, 7^{34}–9 p ≺
5.	36.4	37.8	38.4	16.2	13.9	13.9	21.3	13.3	11.8	11.0	10.6	86	94	91	W 2	W 4	C	10^1	10^1●	9^1	0.2	9^0–10^{30} p ≺ im NNW. u. S., $9^{0.14}$ p, 9^{30} a–2^{30} p ◍$^{0.1}$
6.	37.0	34.3	33.0	12.5	17.8	14.5	20.4	7.7	9.1	7.9	6.9	86	52	56	W 1	W 4	W 1	10^1	7^1	10^1	11.9	n ⌓. 2 a Tal≡, 2 p ⊕
7.	30.1	28.1	27.1	12.9	13.8	11.7	16.4	11.5	8.4	10.0	9.4	76	86	93	SW 3	SW 4	S 3	10^1●	10^1●	10^1●	0.2	5^{30} a, t–n ztw. ◍^{1}
8.	26.6	27.3	28.0	8.6	8.9	8.8	14.3	8.1	7.7	7.6	7.6	92	89	91	W 1	W 2	SW 3	10^1●	10^1●	10^1	8.6	n, a, t ztw. ◍$^{0.1}$
9.	28.9	29.0	29.4	9.8	15.1	10.6	17.7	7.3	7.3	6.7	7.7	82	52	81	SW 3	W 2	C	9^1	9^1	9^1	8.8	2^{15} p ◍^{1}
10.	29.2	29.4	31.2	10.4	14.2	9.2	16.2	7.0	8.2	8.5	8.2	88	71	95	S 1	NW 3	NW 1	9^1	10^1◹	8^1	0.2	n ⌓, 7 a ◐, 2 p, $3^{27.36}$ p ◹, 3^{18}–4^4 p ztw. ◍$^{0.2}$, 9 p Tal ≡
11.	33.9	32.6	32.5	9.4	16.3	11.4	19.1	6.8	7.7	5.7	8.0	88	42	79	NW 1	N 2	NW 2	9^1	7^1○	6^1	10.8	n ⌓, a Tal≡
12.	31.8	30.6	29.5	11.9	19.7	15.3	23.2	5.9	7.8	8.6	9.1	75	50	70	NW 2	SE 1	SE 3	5^1○	9^1	6^1	–	n ⌓; 9 p Ψ
13.	30.2	30.7	31.6	14.3	18.5	11.7	20.0	11.9	10.4	8.5	9.4	86	54	93	SW 2	S 3	S 2	10^1●	10^1	10^1	–	n ⌓^{0}, t ztw. ◍$^{0.1}$; 2 p ◐
14.	31.6	32.4	32.4	10.3	12.9	9.6	16.2	9.4	8.5	7.3	6.7	92	66	75	SW 2	W 3	SW 3	10^1●	10^1	4^1	2.7	a ◍^{0}
15.	33.1	32.6	33.5	11.1	15.9	10.8	18.7	7.1	7.7	6.5	6.5	78	48	68	W 3	SW 3	W 1	7^1○	7^1○	1^1	2.9	n ⌓, t ztw. ◍^{1}
16.	34.3	33.8	33.9	8.5	13.5	10.4	16.9	5.8	7.4	7.8	7.5	89	68	80	SW 1	SE 3	S 1	10^1	10^1	8^1	0.3	n ⌓; 11 a, 3^{30} p ◍^{1}; 2 p ◐
17.	34.5	34.8	35.4	8.0	12 7	10.6	18.9	5.0	7.6	8.1	8.7	94	75	92	C	NE 2	NW 3	10^1	10^1●	10^1	2.4	n ⌓; 4 a ≡^{1}, 7 a ◐; p ztw. ◍$^{0.1}$
18.	35.3	36.9	37.8	10.4	13.8	10.2	15.0	9.5	8.9	10.3	9.2	95	88	99	NW 3	N 4	NW 1	10^1●	10^1●	9^1	10.0	2 a ≺, 2^{15} p, 6^{42}–7^8 p ◍$^{0.1}$, 5^{58}–7 p ◹, 6^{21}–^{22} p ▲
19.	37.4	35.3	33.5	13.1	19.5	13.7	21.8	9.2	9.9	8.6	7.7	89	51	66	NW 1	N 2	N 1	5^0○	3^1○	o	17.0	
20.	31.7	29.0	30.1	12.6	20.6	15.1	23.7	6.7	7.7	5.4	7.9	71	30	62	N 1	N 3	C	1^0○	7^0○	9^0	0.1	n ⌓, a Tal≡
21.	33.7	35.3	37.6	13.0	16.6	13.7	19.8	12.4	8.7	9.1	9.8	78	65	85	W 3	W 3	W 2	10^1●	10^1	10^1●	0.1	n, 7 a, 9 p ◍^{0}
22.	40.2	40.4	41.6	15.1	20.5	16.5	23.0	12.0	9.9	8.9	8.8	77	50	63	W 2	NW 5	W 2	9^1○	8^1○	6^1	0.2	5^{45} a kurze Zeit ◍^{1}
23.	42.0	41.2	41.7	14.2	20.7	16.4	23.0	9.1	10.2	9.2	9.9	85	51	71	S 1	NW 4	W 2	8^1○	8^1	10^1	–	n ⌓; 7 p kurze Zeit ◍
24.	41.2	41.4	41.0	16.5	19.3	14.5	23.4	14.2	10.4	9.8	9.3	74	59	76	NW 3	NW 5	NW 2	6^1○	10^1	2^1	–	11^{30} p kurze Zeit ◍
25.	42.6	42.3	42.6	12.2	18.0	13.7	19.8	11.8	8.4	7.1	6.7	80	46	57	N 3	NE 4	NE 1	10^1	7^1	1^0	–	$9^{15.45}$ p ≺ im E.
26.	43.0	42.7	43.6	15.7	21.3	15.9	23.2	7.1	7.2	7.5	7.0	55	40	52	E 3	E 4	NE 2	oo	3^1○	1^0	–	n ⌓
27.	45.4	44.7	44.4	15.9	24.4	19.7	25.7	9.1	7.0	8.3	8.9	52	36	52	E 3	E 4	NE 2	4^0○	2^1○	1^1	–	n ⌓^{0}
28.	44.3	42.5	40.4	19.2	27.2	20.7	28.9	13.3	10.6	8.1	8.8	63	30	49	NW 2	E 4	SE 1	1^0○	2^0○	o	–	n ⌓
29.	39.0	37.3	37.4	19.9	30.0	23.8	33.0	14.2	11.2	10.4	11.7	65	33	53	NW 2	SE 1	W 2	oo	oo	5^0	–	n ⌓
30.	38.4	36.2	35.8	20.6	31.4	18.9	33.7	16.1	13.8	12.8	14.8	76	37	91	N 1	C	NW 1	6^1○	7^1○	$8^{1.2}$◿	–	n ⌓. 5^8–7 p, 5^{37}–8^{12} p, $7^{0.34}$ p ◹, 7^{19}–8^3 p ◍; 9 p ≺
																					76.4	
Mittel	36.0	35.5	35.7	14.1	19.7	14.9	22.6	10.3	9.3	8.5	8.9	78	53	72				6.6	7.0	5.9		

Würzburg.

Juni. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1.	42.4	42.9	43.9	17.6	28.5	20.7	28.8	13.1	11.4	9.7	13.5	76	33	75	C	NW 2	C	2^1○	oo	4^1	–	n ⌓
2.	46.9	46.5	47.0	17.7	30.7	23.5	31.0	14.0	11.5	10.3	11.7	76	32	55	NE 2	E 4	E 2	3^0○	oo	o	–	n ⌓
3.	47.9	46.8	46.9	19.5	30.3	21.9	30.5	15.2	11.7	9.6	11.0	70	30	56	C	E 4	E 2	oo	3^2○	o	–	n ⌓
4.	46.9	45.1	44.7	20.2	28.2	20.3	28.4	14.2	10.7	10.1	13.6	61	35	77	E 2	E 2	C	oo	8^1	2^1	–	n ⌓
5.	46.0	47.9	48.0	16.6	14.5	16.3	20.3	13.2	11.4	10.4	9.0	81	85	65	NW 4	NW 4	NW 4	10^2	10^2	10^2	–	9^{10} p–nach mn ≺; t ztw. ◍
6.	46.3	43.4	42.3	14.8	19.4	16.2	20.3	12.2	9.1	7.1	7.5	73	43	55	W 2	NW 4	W 2	10^2	7^1	2^1	1.2	
7.	39.1	37.2	36.3	13.9	16.6	12.8	16.7	12.2	10 0	10.2	9.8	85	72	90	W 4	W 4	W 4	10^2●	10^2	10^2●	1.3	n, a, 9 p ◍
8.	36.1	36.4	37.4	11.4	12.6	10.5	13.2	9.0	7.5	8.9	8.3	75	83	88	W 4	W 4	W 4	2^1	10^2	10^2	12.0	n t ztw. ◍
9.	38.3	38.5	38.9	11.7	15.4	11.7	17.3	8.9	7.5	7.5	9.1	74	58	89	SW 2	SW 4	SW 4	3^1○	10^2	10^2	5.3	n t ztw. ◍
10.	38.5	38.5	40.4	11.3	13.8	11.6	15.8	7.7	8.3	9.4	7.2	83	80	71	SE 2	S 2	W 2	8^1	10^2●	10^2	0.6	t ztw. ◍
11.	43.2	41.8	41.8	10.2	17.2	11.4	17.3	8.4	6.8	7.4	8.3	73	51	83	E 2	E 2	E 2	10^2	10^2	o	1.7	n ◍
12.	41.3	39.4	38.2	11.5	21.4	16.4	22.2	7.8	7.3	8.8	10.4	72	46	75	C	SE 2	C	oo	2^1○	7^1	–	n ⌓
13.	38.9	39.3	40.4	14.0	20.4	14.4	20.8	11.4	11.1	8.9	9.5	94	50	78	C	W 4	C	10^2●	10^2	10^1	0.1	a ◍. p ztw. ◍
14.	41.2	41.5	42.0	12.5	16.1	10.8	17.0	11.2	8.0	6.7	7.7	75	50	81	W 4	W 2	SW 2	10^2	10^2	2^2	1.5	a ◍^{0}
15.	42.2	42.1	42.9	12.4	14.5	11.5	17.6	8.2	8.2	7.7	6.8	77	62	68	SW 2	SW 2	C	8^2	9^2	o	–	
16.	43.5	42.8	43.1	10.7	16.8	11.7	16.9	7.1	6.7	7.5	7.3	71	53	72	SW 2	W 2	C	10^2	8^2	9^1	–	
17.	44.1	43.7	45.4	9.2	18.5	13.5	19.0	5.2	7.2	7.2	8.3	83	46	72	W 2	W 4	NW 2	10^2	10^2	10^2	–	n ⌓
18.	45.6	46.5	47.6	11.2	13.9	13.8	16.6	10.3	9.0	10.4	9.5	92	88	81	E 2	E 2	NW 2	10^2●	10^2●	7^1	3.0	n, t ztw. ◍
19.	47.1	44.5	42.3	13.5	19.9	13.4	20.8	10.0	9.7	6.8	9.4	85	40	82	W 2	NE 2	C	1^1○	2^1○	o	5.8	
20.	40.9	38.2	39.5	12.7	21.5	16.9	23.0	7.6	8.6	8.7	10.4	80	46	73	E 2	E 2	NE 2	3^1	8^1○	10^2	–	n ⌓
21.	43.3	44.8	47.9	13.8	17.8	14.8	18.0	12.0	9 9	9.4	10.3	85	62	83	NW 2	W 4	W 2	10^2●	10^2	10^1	0.5	5–6^{30} a ◍, dann ztw. ◍
22.	49.8	50.0	50.9	14.4	21.1	15.6	21.7	12.1	10.0	9.6	10.2	83	52	77	W 2	W 2	W 2	10^1	8^2	o	–	
23.	51.5	51.2	51.3	15.3	21.8	18.2	22.4	10.9	10.0	9.0	11.5	80	46	74	NW 2	NW 2	NW 2	10^1	9^2	10^2	–	n ⌓
24.	51.1	50.7	50.7	18.4	21.7	15.9	22.0	13.0	10.8	8.9	9.8	68	46	73	NE 2	N 4	C	10^2	6^2○	2^1	–	
25.	51.9	51.5	51.7	15.2	19.5	14.5	20.0	11.4	8.9	7.5	8.2	69	44	66	NE 4	NE 4	NE 2	10^1	9^2	o	–	
26.	52.1	51.4	52.2	14.2	22.9	16.7	23.0	7.9	8.7	7.5	8.0	73	36	56	E 4	SE 4	SE 4	oo	oo	o	–	n ⌓
27.	54.5	53.5	53.2	15.2	25.2	19.2	26.0	10.3	8.3	7.8	11.1	64	33	67	SE 2	SE 4	SE 2	2^1	oo	1^1	–	n ⌓
28.	53.3	51.0	48.8	17.5	28.6	21.3	28.7	12.4	10.6	10.0	11.1	71	34	60	E 2	E 4	E 3	oo	oo	o	–	n ⌓
29.	47.9	46.4	46.7	19.2	29.4	22.9	29.8	13.0	11.5	12.8	13.3	69	42	64	C	SW 2	C	oo	oo	1^1	–	n ⌓
30.	47.4	45.1	44.2	22.0	30.5	23.7	31.0	19.2	14.0	12.8	14.5	72	40	67	W 2	C	NE 2	1^1○	6^1○	5^1	–	
																					33.0	
Mittel	45.3	44.6	44.9	14.6	21.0	16.1	21.9	11.0	9.5	9.0	9.9	76	51	72				5.8	6.5	4.7		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen.

Juni. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 48^s$. H = 100.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	49.4	49.4	50.7	19.7	29.0	24.5	29.5	15.0	10.1	12.9	12.2	59	40	53	S 1	NW 1	N 1	5⁰⊙	5⁰⊙	8⁰	–	
2.	53.8	53.6	54.0	19.1	30.0	23.4	30.1	16.0	12.5	11.9	**15.3**	75	38	72	N 1	N 1	NE 1	6⁰⊙	4⁰⊙	0	–	
3.	54.2	53.1	54.1	21.0	31.2	26.6	**31.4**	17.3	12.0	9.2	11.5	65	**27**	45	NE 1	E 1	SE 1	○○	5⁰⊙	3⁰	–	
4.	53.9	52.0	53.3	19.6	28.8	20.4	29.0	17.0	11.8	10.3	13.4	70	35	75	SW 1	W 1	W 1	○○	7⁰⊙	7¹	–	3¹²·⁴² p ◹. 3²⁷·⁴⁵ p ◍
5.	55.0	55.0	55.3	15.8	21.0	16.2	21.2	15.0	11.4	7.9	9.5	85	43	69	NW 1	W 1	W 1	10¹	9²	0	14.3	0³⁰ a, 2–4 a ◹, ◍
6.	53.9	51.6	49.7	14.9	20.5	16.6	21.0	13.3	10.8	5.8	7.7	86	32	55	SW 1	W 1	W 1	8⁰⊙	7⁰⊙	8	–	
7.	46.6	44.5	43.8	15.4	15.0	13.0	16.6	13.6	10.0	10.8	9.8	77	85	89	SW 2	SW 2	SW 1	9¹	10¹●	10²●	–	2 p, 6–9 p ◍²
8.	**43.5**	44.2	45.1	10.2	13.9	11.8	14.1	8.6	7.6	6.9	9.2	82	58	90	SW 2	W 4	W 2	10¹	9⁰⊙	9⁰	**25.6**	von 3 p an ◍⁰
9.	45.9	45.8	46.2	11.2	16.0	12.2	16.1	9.0	7.8	6.4	7.8	79	46	74	SW 2	W 2	SE 1	10¹	10⁰⊙	10⁰	0.8	p ◍
10.	46.0	46.4	48.0	11.0	11·6	11.8	12.2	9.1	8.1	9.3	7.6	82	92	74	NE 1	S 2	SE 1	10¹	10²●	9¹	3.2	von 11 a ◍
11.	50.4	48.9	48.9	9.4	17.0	14.3	17.1	7.8	6.7	6.2	8.8	76	43	73	N 1	N 1	N 1	10⁰	8¹⊙	3⁰	7.0	
12.	48.3	46.3	44.1	11.6	22.2	18.5	22.3	9.8	8.2	8.0	10.6	80	41	67	SW 1	SW 1	S 2	○○	6⁰⊙	10²●	–	
13.	45.8	46.0	47.7	15.0	20.0	14.0	20.2	13.5	10.8	8.4	8.1	85	48	68	SW 1	SW 2	SW 1	10¹	10⁰⊙	4⁰	2.3	1³·³⁰ a, 3⁰·³⁰ a ◹, ◍
14	49.2	49.2	49.4	12.3	15.7	11.7	16.0	10.9	6.8	6.7	8.4	64	51	83	SW 1	W 1	S 1	10⁰	9⁰⊙	8¹	–	
15.	49.6	49.3	50.2	12.1	17.0	11.0	17.2	9.0	8.4	5.9	7.4	80	41	75	S 1	W 1	SW 1	10⁰⊙	8⁰⊙	3¹	2.4	n ◍. 0 p △. 10·⁸ p ◍, ▲
16.	50.9	50.4	50.6	11.3	16.5	12.4	16.6	9.0	7.4	6.5	7.4	74	47	70	SW 1	W 1	S 1	8⁰⊙	9⁰⊙	10⁰	2.7	3¹⁰·³⁰ p ◍
17.	51.5	52.0	53.4	9.0	17.0	13.2	17.1	**7.1**	7.8	7.0	8.0	92	49	71	SW 1	W 1	W 1	10¹	8⁰⊙	8⁰	2.1	a ≡
18.	54.5	55.0	54.9	11.8	13.6	13.3	13.8	10.0	8.8	9.2	9 8	85	80	87	W 1	NW 1	NW 1	10¹	10¹	10¹	0.2	n, 7¹⁵·³⁶ a, p ◍
19.	54.5	51.8	49.4	11.8	19.6	17.6	19.9	11.0	9.8	9.6	8.4	**96**	56	55	N 1	E 1	SE 1	10⁰	8⁰⊙	0	4.2	a ≡²
20.	46.9	45.8	48.1	15.4	22.6	15.6	22.7	12.0	8.4	8.1	10.7	64	40	81	E 1	SW 1	S 1	3⁰⊙	10⁰⊙	10¹●	–	8²⁰ p-n ◍
21.	51.0	52.1	55.9	13.2	20.0	13.7	20.1	11.4	10.2	8.5	10.5	91	49	91	SW 1	W 3	W 2	10¹	8⁰⊙	10¹●	1.6	n, 9 p ◍
22.	57.5	57.9	58.6	14.4	22.0	17.7	22.2	11.3	10.4	7.6	9.0	86	39	60	SW 1	W 1	W 1	9⁰⊙	6⁰⊙	3⁰	12.1	n ◍
23.	59.2	59.2	58.8	14.6	20.2	17.4	20.4	12.4	10.2	11.6	12.8	83	66	87	SW 1	NW 1	S 1	10⁰	10⁰	8²	–	
24	58.9	58.4	57.9	16.3	22.0	18.5	22.2	12.7	12.0	8.6	10.0	87	43	63	NE 1	NE 1	N 2	8⁰⊙	4⁰⊙	2⁰	–	n △
25.	59.1	58.7	58.1	14.3	20.4	17.4	20.6	12.0	9.8	8.0	7.4	82	45	50	N 1	E 1	E 1	9⁰⊙	9⁰⊙	0	–	
26.	58.4	58.0	57.9	15.2	23.2	20.3	23.4	12.0	7.5	7.4	9.5	58	36	54	E 1	E 1	E 1	○○	○○	0	–	
27.	**60.6**	59.8	59.6	17.1	25.4	22.4	25.6	12.0	7.2	8.2	9.0	48	34	45	E 1	E 1	SE 1	8⁰⊙	2⁰⊙	2⁰	–	
28.	59.6	56.9	55.8	20.4	28.8	25.0	29.0	16.7	9.4	8.7	10.6	53	29	46	E 1	S 1	S 1	○○	○○	0	–	
29.	54.5	53.4	54.4	19.4	30.0	26.3	30.2	15.5	11.8	13.0	12.7	70	41	50	N 1	W 1	NE 1	○○	6⁰⊙	2⁰	–	
30.	55.3	52.5	50.2	20.4	29.4	24.2	29.6	19.4	12.6	11.8	13.8	71	38	63	W 1	N 1	SW 1	○○	2⁰⊙	4⁰	–	
																					78.5	
Mittel	52.6	51.9	52.1	14.8	21.3	17.4	21.6	12.3	9.5	8.7	9.9	76	47	68				6.8	7.0	5.4		

Nürnberg.

Juni. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 13^s$. H = 309.1 m. Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm = Cg + 0.3 mm. 1902.

1.	31.5	31.6	32.5	19.9	28.4	22.2	28.5	12.5	9.7	8.1	10.6	56	28	53	SE 2	SE 2	SE 2	4⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	–	n △
2.	35.7	34.8	36.1	19.0	28.7	23.8	30.0	**12.7**	10.5	7.7	9.1	64	26	41	C	SE 2	NE 2	4⁰	2⁰⊙	5⁰	–	n △, ≡
3.	36.7	35.6	36.1	21.4	28.8	22.8	29.1	15.8	9.9	8.1	8.8	53	27	43	E 2	E 4	E 2	2⁰⊙	3⁰⊙	0	–	n △
4.	35.5	33.8	33.8	19.4	26.6	21.8	27.3	13.7	9.2	7.7	10.5	55	30	54	E 2	E 4	E 2	○○	4⁰⊙	7⁰	–	n △. 8³⁶ p ◹ i. N.
5.	34.4	35.9	36.4	16.6	14.6	15.1	18.9	13.3	11.2	11.0	10.2	79	89	80	W 2	W 2	W 2	10¹●	10¹●	9¹	0.6	n ◍⁰, t ztw. ◍¹
6.	35.2	32.1	30.9	14.0	17.4	14.6	18.2	10.9	8.6	8.0	7.9	73	54	63	W 2	W 2	W 2	8⁰	7⁰⊙	3⁰	3.9	n △
7.	28.7	26.6	25.8	14.3	15,2	13.3	17.2	11.0	8.9	9.4	9.2	74	73	81	S 2	W 2	SE 2	10⁰	10⁰	10⁰	0.2	n ◍⁰, t ztw. ◍¹
8.	**24.9**	25.6	26.2	10.8	13.2	10.1	15.2	8.6	8.0	6.5	7.1	83	57	78	SW 2	W 2	W 2	10⁰	9⁰	8⁰	4.2	n ◍¹, t ztw. ◍⁰. 4³⁴ p ◍², △
9.	27.1	26.9	27.3	11.1	17.2	12.0	17.4	6.6	7.5	7.6	8.1	76	52	78	W 2	SW 2	SW 2	10¹	5⁰	3⁰	4.0	
10	27.1	27.1	28.9	10.5	13.8	11.4	15.2	7.6	8.3	8.1	8.8	88	69	88	SE 2	SW 2	W 2	8⁰⊙	10⁰	10¹●	0.1	n ◍⁰, t ztw. ◍. 1³⁴ p ◹
11.	31.3	30.1	30.0	10.0	16,0	12.8	16.2	7.6	7.8	6.8	7.8	86	50	72	SE 2	W 2	C	8⁰	8⁰	10⁰	1.7	n △
12.	29.4	28.2	27.2	12.8	20,3	17.0	21.0	8.4	8.1	8 6	9.1	74	49	64	W 2	SE 2	SE 2	4⁰⊙	9⁰	2⁰	–	n △
13.	28.1	28.6	29.7	14.5	18.4	13.5	19.0	10.6	10.2	8.7	9.3	84	55	81	SW 2	SE 2	S 2	10⁰	10⁰	10⁰	–	t ztw. ◍
14.	29.6	30.1	30.8	10.7	13.4	10.2	14.2	9.4	8.5	6.4	7.2	90	56	78	W 2	W 2	W 2	10⁰●	10⁰	6⁰	3.9	t ztw. ◍
15.	31.2	30.7	31.5	11.0	15.8	12.4	17.2	9.6	7.6	6.9	6.5	77	52	61	S 2	S 2	W 2	10⁰	8⁰	2⁰	2.4	t ztw. ◍⁰
16.	32.0	31.6	31.8	10.8	13.2	10.8	14.7	9.0	8.0	6.6	7.5	83	59	77	SW 2	SE 2	C	10⁰	10⁰	6¹	0.6	n, t ztw. ◍⁰
17.	32.0	32.4	33.1	9.3	9.8	10.8	14.2	6.6	7.4	8.6	8.4	86	95	89	SW 2	NE 2	NW 2	10⁰	10¹●	10¹	2.6	t ztw. ◍¹
18.	32.4	33.5	35.5	10.0	12,8	10.2	13.5	8.6	8.8	9.5	8.6	**96**	87	93	NW 2	NW 2	NW 2	10¹●	10¹●	6⁰	**12.1**	n, t ztw. ◍
19.	35.0	32.4	31.2	10.8	17.6	14.5	18.2	6.6	8.9	8.4	7.7	93	56	62	W 2	W 2	C	10¹▬	5¹⊙	2⁰	1.7	a ≡¹
20.	29.2	26.5	27.3	11.7	19.7	16.2	20.0	**4.4**	7.8	7.0	9.2	82	41	67	C	W 2	NW 2	2⁰	4⁰	3⁰	–	n △, ≡
21.	32.1	33.2	36.0	12.6	16,2	12.8	17.6	9.2	8.7	9.8	9.6	81	71	88	W 2	NW 4	W 2	10⁰	8⁰⊙	10⁰	–	t ztw. ◍
22.	38.4	38.8	39.2	14.0	18.0	14.5	18.7	10.8	9.2	9.5	10.2	78	62	84	W 2	W 2	SW 2	6⁰	6⁰	2⁰	4.0	t ztw. ◍⁰
23.	39.9	39.2	39.8	14.4	20.2	16.2	21.0	10.2	9.9	9.8	11.5	82	55	84	W 2	W 2	W 2	5⁰	6⁰	10⁰	0.6	t ztw. ◍⁰
24.	38.9	38.7	38.7	16.2	21.8	14.8	20.2	13.8	10.6	11.5	9.5	77	59	76	W 2	W 2	NW 2	5⁰	5⁰	1⁰	0.2	
25.	40.0	39.7	39.8	13.0	17.4	14.0	18.2	11.5	9.1	6.4	7.0	82	44	59	NW 2	SW 2	N 2	10⁰	7⁰	2⁰	–	
26.	40.2	40.2	40.6	13.0	20.7	16.7	22.0	7.2	7.1	6.0	6.8	64	33	49	E 4	E 4	NE 2	○○	1⁰⊙	0	–	n △
27.	**42.7**	42.1	41.9	14.6	23.4	19.7	24.2	10.2	7.0	**5.4**	9.0	56	**25**	53	SE 2	SE 4	C	4⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	–	n △
28.	41.9	39.8	38.1	17.6	26.3	23.3	27.0	10.0	10.5	9.0	9.7	70	36	45	C	SE 4	SE 4	1⁰⊙	1⁰⊙	0	–	n △
29.	36.8	34.5	35.7	19.4	29.5	23.4	**30.3**	12.8	10.7	10.1	11.4	64	33	53	E 2	E 2	C	○○	1⁰⊙	2⁰	–	n △
30.	36.1	33.7	33.3	21.0	29.1	19.7	30.0	18.0	**14.0**	12.1	13.8	76	40	81	C	SE 2	S 2	4⁰⊙	4⁰	10⁰● ≋	–	n △. 5³⁵ p ◹. 6¹⁴–8¹⁵ p ◍, dann ◹ u. ◍-n
																					42.8	
Mittel	33.8	33.1	33.5	14.1	19.5	15.7	20.5	10.2	9.1	8.3	9.0	76	52	69				6.5	6.2	5.1		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Juni. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242{,}2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	37.0	37.6	38.7	17.9	27.9	20.6	30.3	11.8	10.5	9.9	13.5	68	36	74	W 2	NW 2	C	3^0⊙	5^0⊙	2^1	–	n ⌓, a Dunst
2.	41.6	41.6	41.6	16.5	29.3	22.5	**33.2**	11.8	11.9	13.0	**15.3**	85	43	76	W 1	C	C	2^0⊙	5^0⊙	1^0	–	n ⌓
3.	41.6	40.6	40.9	19.8	29.8	21.9	32.1	14.9	11.8	10.2	12.2	69	33	63	NE 1	NE 4	C	○○	5^1⊙	2^1	–	n ⌓, a Dunst
4.	41.4	39.7	40.7	19.6	24.8	18.3	27.3	14.4	11.8	13.8	13.2	70	59	84	C	SW 4	W 2	○○	7^1	10^2	–	a Dunst. 2^{45}–3^{15} p, 5–7 p ⊼ ●
5.	42.7	42.9	43.2	14.3	20.0	15.5	20.0	13.7	10.8	7.6	10.1	90	43	77	NW 2	NW 4	NW 2	10^2	6^1⊙	10^1	2.5	n ●
6.	41.5	38.7	37.2	14.0	19.7	15.5	20.9	10.4	8.7	6.0	7.7	74	35	59	NW 2	NW 4	NW 2	6^1⊙	6^1⊙	7^1	–	n ⌓
7.	33.5	32.7	31.3	13.8	14.5	10.9	15.1	12.7	10.2	10.9	8.5	87	90	89	W 4	SW 4	SW 2	8^1	10^1●	7^1	1.1	a, 7^{10} a–8^{15} p meist ●
8.	**30.6**	31.6	32.6	9.7	10.7	10.8	14.1	8.4	7.2	7.8	9.0	82	82	94	W 4	NW 4	NW 2	9^2	7^1	10^1	**10.5**	n ●. t ztw. ●. 11 a, 4 p ⊼
9.	33.4	33.0	33.7	10.5	14.6	9.9	16.1	8.1	7.7	7.9	8.1	81	63	89	NW 2	NW 1	C	5^1⊙	7^1	3^0	2.2	n ⌓
10.	33.7	34.4	36.1	10.0	12.5	10.5	14.6	7.6	8.0	8.0	8.1	87	75	87	C	W 2	C	6^1	10^2●	5^1	–	n ⌓, a Dunst. p ●
11.	37.7	36.0	36.9	9.5	16.4	11.0	18.3	6.7	6.5	7.2	8.1	74	52	82	NE 1	E 2	C	6^1	6^1⊙	5^1	1.6	n ⌓
12.	35.3	33.1	31.7	11.3	21.5	15.9	23.0	5.7	7.6	8.3	9.5	76	44	71	E 1	SW 1	C	5^0⊙	6^1⊙	2	–	n ⌓. 8^{15} p ●
13.	33.0	33.7	34.9	14.3	16.9	12.1	18.2	9.6	9.8	8.8	8.4	82	62	80	W 2	SW 6	C	8^2	8^1	5^1	1.9	n ⊼. 9 a an ztw. ●
14.	36.4	36.4	37.1	10.1	13.7	11.5	14.6	9.5	7.3	6.9	7.9	79	59	78	W 4	W 6	C	10^2	6^1⊙	10^1	0.8	n ●
15.	37.5	36.9	37.8	10.1	12.8	8.9	14.6	9.3	8.0	7.2	6.8	87	66	80	NW 2	NW 6	C	9^1	6^1	4^1	1.0	n ●. t ztw. ●
16.	38.2	37.3	38.4	9.9	14.1	10.8	17.1	5.7	7.1	7.0	8.1	79	59	84	SW 2	NW 2	C	5^1⊙	6^1	8^2	1.2	n ⌓. t ztw. ●, 2^{48} p △
17.	38.9	39.4	41.0	9.1	15.6	11.1	20.9	6.2	7.5	7.1	8.1	88	54	92	C	E 1	C	7^1	6^1⊙	2^0	4.9	n ztw. ●
18.	42.8	42.8	43.5	10.3	13.7	11.8	14.8	6.9	8.4	8.5	9.7	90	73	95	NW 2	N 2	C	10^1=	10^1●	7^2	–	n ⌓, a ≡^{1}, a–2^{30} p, dann ztw.–6 p ●
19.	41.7	38.9	37.2	10.3	19.5	13.1	21.8	7.8	9.1	8.8	9.0	**97**	52	81	C	NE 2	NE 1	0=	5^1⊙	0	3.0	n ⌓, a ≡^{1}
20.	34.1	33.7	36.0	13.7	19.8	14.3	20.1	7.2	8.8	8.8	10.0	75	51	88	SE 2	NW 4	C	3^0⊙	10^1	10^2●	–	n ⌓, a Dunst. 7^{30} p–n ●
21.	39.0	40.3	43.1	13.2	16.5	13.7	19.0	11.7	9.7	8.5	9.2	87	61	79	SW 2	NW 4	NW 1	10^2	7^1	3^0	1.8	n, 9^{30}–10 a ●. 2^{40}–4^{11} p ⊼
22.	45.4	46.2	46.7	14.1	19.7	15.8	23.8	10.9	10.0	8.2	10.1	84	48	76	SW 2	SW 2	C	6^1⊙	6^1⊙	3^0	1.3	n ⌓
23.	46.9	47.2	46.5	13.1	20.3	16.4	24.0	8.9	9.5	10.8	12.0	86	61	91	C	NW 2	C	10^1=	10^2	10^2	–	n ⌓, a ≡^{1}. 6^5–7^{30} p ●
24.	46.9	46.5	45.4	16.3	21.4	15.7	24.1	12.3	12.5	9.1	10.3	90	48	78	C	N 2	C	6^1⊙	3^0⊙	0	2.1	n ●, ⌓, a Dunst
25.	46.4	45.6	45.1	15.1	18.7	16.0	22.2	10.0	9.7	8.2	7.4	75	51	55	NE 2	NE 4	NE 2	6^1	6^1	0	–	n ⌓
26.	45.6	45.4	45.6	15.1	23.3	17.5	25.6	8.9	7.7	7.4	8.7	60	37	59	NE 4	SE 4	C	○○	○○	0	–	
27.	**47.8**	47.5	47.3	14.8	24.7	22.5	26.7	10.5	8.0	6.9	9 1	64	30	45	E 2	E 4	C	6^1⊙	2^0⊙	1^0	–	n ⌓
28.	47.1	44.7	42.9	19.3	28.3	20.4	30.0	10.2	10.4	8.1	11.3	62	28	63	C	SE 4	C	○○	○○	0	–	n ⌓
29.	42.4	42.0	42.7	18.2	26.2	20.9	29.1	12.1	11.2	13.4	13.7	72	54	75	C	NW 4	C	○○	7^1	0	–	n ⌓. 4^{30} p ●^{0}
30.	43.2	40.6	39.3	18.7	29.5	22.9	33.1	13.5	11.6	9.4	13.0	72	30	62	C	NW 2	C	○○	3^1	5^1	–	n ⌓, a Dunst
																					35.9	
Mittel	40.1	39.6	39.9	13.8	19.9	15.3	22.2	9.9	9.3	8.8	9.9	79	53	77				5.2	6.0	4.4		

Ansbach.

Juni. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$ E $= 42^m\ 18^s$. H $= 413.8$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	22.7	23.1	24.5	18.0	28.1	20.9	29.8	11.7	10.7	7.0	11.4	69	25	63	C	S 2	C	○○	1^0⊙	1^0	–	n ⌓
2.	26.6	26.7	26.6	18.6	29.4	22.9	30.5	12.9	10.3	8.2	12.3	65	26	60	C	NE 2	NE 2	5^0⊙	1^0⊙	1^1	–	n ⌓
3.	27.9	27.0	27.4	20.6	29.1	20.1	29.7	15.5	10.1	8.3	10 0	56	28	57	NE 2	SE 4	SE 2	○○	3^1⊙	0	–	n ⌓
4.	26.8	25.3	25.4	18.0	26.3	20.5	28.2	12.2	8.9	7.9	11.3	58	32	64	SE 2	SE 4	SW 2	○○	2^1⊙	6^2	–	n ⌓
5.	26.0	27.6	27.8	14.8	14.0	14.7	20.5	12.8	11.7	10 2	9.8	93	86	78	SW 2	W 4	W 2	10^2●	10^2	9^1	1.0	n ●, a ztw. ●
6.	26.4	23.7	22.5	13.3	17.5	13.4	19.2	10.2	9.1	7.7	6.8	80	53	60	C	W 4	W 2	2^1⊙	8^1⊙	9^1	6.0	n ⌓
7.	19.8	17.8	17.2	13.4	16.0	11.8	17.2	11.0	7.8	8.5	8.7	68	63	85	SW 2	SW 4	SW 2	10^1	10^2	10^1	–	t ztw. ●
8.	16.3	16.9	17.7	8.8	12.4	8.3	14.3	8.1	6.8	6.6	6.8	81	62	84	SW 4	SW 6	SW 4	9^1	10^2	5^1	2.0	n ●, t ztw. ●
9.	18.4	18.3	18.4	9.5	16.0	11.4	17.4	7.1	7.1	6.7	7.2	80	50	71	SW 4	SW 2	SW 2	9^1	7^1	7^1	3.1	n ●
10.	18.1	18.4	19.7	12.0	14.4	10.6	15.3	6.4	7.8	8.6	7.8	74	71	83	C	SW 2	C	10^1	10^2	9^1	–	t ztw. ●
11.	22.6	21.2	21.1	10.0	16.0	12.3	16.8	5.1	6.7	6.6	6.9	73	49	65	NE 2	NE 2	N 2	3^1⊙	10^1	9^1	3.7	n ⌓
12.	20.6	19.6	18.7	13.1	20.1	15.0	22.0	10.0	6.6	8.5	9.7	58	49	75	NE 4	E 2	C	6^1⊙	8^1	3^0	–	
13.	19.6	20.3	20.7	12.5	16.5	11.0	19.1	8.5	9.8	8.1	8.9	91	58	91	C	SW 2	C	10^2●	10^1	7^1	0.7	ab 6 a t ztw. ●
14.	21.0	21.5	21.7	9.6	13.6	9.8	15.4	9.1	7.7	5.8	6.8	87	50	75	SW 4	SW 4	SW 2	10^2	9^2	2^1	4.4	n ●, a ztw. ●^{0}
15.	22.2	21.9	22.7	11.0	16.6	11.3	17.0	7.6	6.9	7.5	6.8	70	54	68	SW 2	SW 2	SW 2	8^1⊙	8^1⊙	3^1	0.7	t ztw. ●^{0}
16.	23.2	22.8	22.9	10.6	12.6	10.3	15.1	7.9	6.9	7.2	8.0	73	67	86	C	SE 2	W 2	10^1	10^2	8^1	0.3	t ztw. ●
17.	23.5	23.5	24.4	9.4	16.0	11.0	16.4	6.1	7.3	5.5	7.5	83	40	75	C	N 2	NW 2	10^1	10^1	9^1	2.5	t ztw. ●
18.	24.5	25.3	26.7	9.2	12.1	9.4	13.4	9.0	8.2	9.1	8.2	95	88	93	N 4	N 2	N 2	10^2●	10^2●	10^1	4.5	n, a, t ●
19.	26.5	24.6	22.6	10.6	16.2	12.7	19.4	6.6	9.2	10.3	9.0	**97**	74	82	C	C	C	10^1	5^1⊙	0	**14.1**	n, 11^{30-45} a ●; a ≡
20.	20.5	17.9	19.0	11.2	20.3	15.0	21.4	4.3	8.1	6.1	8.9	80	34	70	C	E 2	C	2^0⊙	2^0⊙	8^1	2.0	n ⌓
21.	23.3	24.6	27.1	12.1	18.3	12.5	18.6	9.2	8.8	8.7	9.3	84	56	87	SW 4	SW 6	W 2	10^1	9^1	8^1	–	t ztw. ●^{0}
22.	29.6	30.3	30.7	13.8	16.4	14.4	18.3	11.0	9.2	10.0	9.9	78	72	81	W 2	W 4	W 2	8^1	5^1⊙	1^0	0.6	t ztw. ●
23.	31.4	31.1	31.0	14.4	19.2	15.7	20.0	9.0	9.5	9.0	10.6	77	55	80	W 2	W 4	W 2	1^0⊙	8^1⊙	10^1	5.4	n ⌓, t ztw. ●^{0}
24.	30.7	30.3	30.1	16.1	20.2	15.3	21.4	9.7	10.0	7.1	8.3	73	41	64	W 2	NW 4	NW 2	9^2	5^1⊙	1^1	0.4	
25.	31.1	30.8	30.9	12.6	17.9	13.5	19.8	10.2	8.4	6.3	6.3	77	41	55	NE 4	NE 4	NE 2	8^1	9^1	0	–	
26.	31.3	31.2	31.5	13.2	21.1	16.3	22.4	6.8	7.4	5.7	5.8	66	30	42	N 2	NE 4	NE 2	○○	○○	0	–	n ⌓
27.	**33.6**	33.2	33.0	14.4	23.1	16.8	24.4	7.6	7.6	5.9	8.9	62	29	64	C	SE 4	C	1^0⊙	○○	1^0	–	n ⌓
28.	33.0	31.2	29.3	17.1	26.5	21.1	28.0	9.4	10.1	8.2	11.6	69	32	63	C	SE 4	C	○○	1^0⊙	0	–	n ⌓
29	27.9	26.8	26.9	18.8	28.9	22.0	29.5	11.8	10 3	10.4	11.9	64	35	61	SE 2	SW 2	W 2	○○	1^0⊙	2^1	–	n ⌓
30.	27.7	25.5	24.6	20.5	29.4	22.8	**32.3**	17.7	**13.2**	11.3	12.8	73	37	62	W 2	NE 2	C	3^0⊙	2^1⊙	6^1	–	n ⌓
																					51.4	
Mittel	25.1	24.6	24.8	13.6	19.5	14.8	21.1	9.5	8.7	7.9	8.9	75	50	71				5.8	6.1	4.8		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Juni. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H $= 342.6$ m. Cg. $= +0.2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	29.5	29.9	30.9	15.2	27.2	21.4	29.0	10.4	9.6	7.3	12.3	74	27	65	C	C	C	2^1	$0\,0$	0	–	n ⏢
2.	33.2	32.3	33.3	16.6	31.2	22.8	**32.0**	12.6	10.3	7.9	10.0	73	24	48	C	C	C	$2^{9}\,0$	$4^{2}\,0$	2^1	–	n ⏢
3.	34.2	33.5	33.9	19.0	26.0	17.5	28.0	14.7	10.5	13.0	11.2	64	52	75	C	C	C	$0\,0$	$2^{1}\,0$	0	–	0^{30}–1^{25} p ⧻, $1^{10.20}$ p ●, $1^{14.16}$ ▲
4.	32.7	31.6	33.6	18.8	25.8	19.8	28.0	14.2	10.1	8.1	10.2	62	33	62	C	S 2	SW 2	$0\,0$	2^1	0	0.1	
5.	32.4	33.3	34.1	16.6	17.0	14.2	25.2	11.2	12.0	12.1	8.4	85	84	69	SW 2	SW 2	C	10^0	8^0	4^0	–	
6.	33.0	29.8	29.3	11.2	17.6	14.4	25.0	10.0	8.9	7.3	8.5	90	49	70	C	N 2	N 2	$6^{0}\,0$	10^1	8^1	0.3	n ●, ⏢, a ≡¹
7.	28.1	24.5	23.8	13.2	18.8	12.0	19.2	6.2	9.5	11.5	10.5	85	71	100	SW 2	N 4	N 2	10^1	10^2	6^2	–	
8.	**22.8**	23.4	24.1	11.2	15.2	11.2	19.0	6.2	9.7	10.0	8.7	98	77	88	N 2	N 2	N 2	10^0	8^0	8^1	–	
9.	25.8	24.7	25.1	9.8	17.2	12.4	20.0	8.4	7.6	7.3	9.5	84	50	89	NW 2	C	C	10^1	$8^{1}\,0$	10^0	–	
10.	24.3	24.8	27.1	10.6	14.8	11.2	19.0	5.2	8.6	7.7	9.4	91	62	95	N 2	N 2	N 2	10^0	10^1	10^0	1.5	n ●
11.	30.1	28.0	27.9	10.0	18.2	15.2	19.0	9.2	8.7	8.0	9.8	95	52	76	C	S 2	N 2	2^0	6^2	8^1	–	
12.	27.1	27.5	27.3	12.8	19.4	14.2	20.3	10.2	8.4	8.6	8.4	77	51	69	N 2	N 2	C	6^1	10^1	2^1	–	
13.	27.0	27.3	27.6	12.8	18.4	13.8	21.0	9.2	10.0	9.8	8.3	91	62	71	N 2	SW 2	C	2^1	10^0	10^0	–	n ⏢
14.	27.1	27.3	28.5	10.0	12.2	9.6	21.0	8.2	8.4	8.1	5.9	92	76	66	NW 2	NW 2	NW 2	10^0	10^1	8^1	11.8	n ●
15.	30.0	28.0	29.0	12.0	17.4	11.6	18.6	7.2	8.9	9.8	7.6	86	67	75	E 2	SW 2	C	$8^{1}\,0$	4^2	6^2	–	p ●
16.	29.8	30.3	30.5	9.1	12.5	9.8	18.8	7.2	8.1	7.6	7.9	93	71	87	SW 2	SW 2	C	10^2	8^2	4^1	10.2	n ●
17.	29.1	29.4	30.0	9.2	9.6	9.6	13.2	7.2	8.4	7.7	8.4	98	87	95	N 2	W 2	C	10^0	10^0	10^0	2.0	t ztw. ●
18.	29.6	30.1	33.0	10.2	12.6	10.8	15.0	7.2	8.3	9.3	9.6	90	87	100	NW 2	NW 2	NW 2	10^0	10^0	8^1	**27.5**	n ●
19.	31.9	29.5	28.0	11.2	17.6	12.9	19.8	8.7	9.2	11.1	9.9	93	74	90	N 2	N 2	C	10^1	4^1	0	8.3	n ●
20.	26.7	24.9	26.7	10.2	20.7	14.8	22.0	8.4	8.1	10.4	9.8	87	57	78	W 2	C	C	$0\,0$	$2^{1}\,0$	2^0	0.2	n ●^{0}
21.	30.2	30.5	33.8	12.7	17.4	12.2	19.0	5.2	9.5	11.2	9.6	88	76	91	N 2	NW 2	C	10^0	$8^{0}\,0$	4^0	–	p ●
22.	35.8	36.7	37.4	13.8	16.2	13.6	17.4	5.2	9.4	11.7	10.8	80	85	94	W 2	N 2	N 2	$8^{1}\,0$	10^0	2^1	2.0	n ●
23.	37.3	36.2	36.7	15.2	20.7	16.2	21.8	9.2	12.0	7.0	9.8	93	39	71	N 2	SW 2	SW 2	$0\,0$	$8^{2}\,0$	4^2	0.2	n ●
24.	36.0	35.4	36.6	14.8	25.4	15.0	26.4	8.2	10.1	**16.1**	9.7	81	67	76	SW 2	W 2	N 2	2^2	6^1	10^2	–	
25.	37.0	36.4	39.5	12.2	18.8	13.4	19.4	5.4	9.1	6.1	7.3	87	37	64	NE 2	NW 2	C	10^2	$6^{1}\,0$	0	–	
26.	37.9	37.4	39.1	10.6	23.0	14.0	24.0	7.2	7.6	13.2	10.8	80	64	92	C	C	C	$0\,0$	$2^{1}\,0$	0	–	
27.	**39.7**	39.5	39.4	18.2	22.7	16.0	24.4	9.4	10.5	14.1	10.7	67	69	79	E 2	NE 2	C	$2^{0}\,0$	$2^{1}\,0$	0	–	
28.	38.9	37.6	36.8	15.7	24.0	19.0	26.0	13.0	9.8	14.9	14.7	74	67	90	C	C	C	$0\,0$	$4^{2}\,0$	0	–	
29.	34.7	33.0	33.0	17.6	28.2	25.2	29.2	12.6	12.6	10.1	15.2	84	35	64	C	C	C	$0\,0$	$0\,0$	0	–	
30.	33.8	32.4	30.7	18.2	28.8	25.0	30.2	9.2	13.1	9.1	15.3	84	30	65	C	C	C	$4^{0}\,0$	$4^{1}\,0$	6^2	–	10^{15}–11^{15} p ⧻
																					64.1	
Mittel	31.5	30.8	31.5	13.3	19.8	15.0	22.4	8.9	9.6	9.9	9.9	84	59	78				5.5	6.2	4.4		

Passau.

Juni. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	33.5	33.8	34.1	14.4	25.7	18.1	27.8	11.5	10.8	8.7	11.5	90	36	75	E 1	S 2	C	2^0	$0\,0$	0	–	n ⏢, a ≡¹
2.	36.5	36.3	36.6	14.6	28.1	19.4	29.0	11.9	10.7	10.3	13.1	87	36	78	C	C	C	$1^{0}\,0$	$1^{0}\,0$	0	–	n ⏢
3.	37.3	36.7	37.4	16.8	27.9	18.6	27.6	13.4	11.5	9.8	10.6	80	35	67	C	E 2	E 2	$3^{1}\,0$	$3^{1}\,0$	8	–	$4^{14.39}$ p ⧻. $4^{14.29}$ p ●. $4^{15.21}$ p ▲
4.	36.4	35.6	35.8	19.2	24.5	20.0	27.5	13.2	9.6	10.3	10.1	58	46	57	SE 1	E 4	C	$0\,0$	$2^{0}\,0$	0	2.2	n ⏢
5.	36.4	36.3	37.2	15.6	19.4	15.6	20.0	7.8	12.1	12.5	10.5	92	74	80	C	W 4	W 2	$10^{1}\,\bullet$	10^2	10^2	6.7	n, a ztw. ●
6.	36.7	34.0	33.1	13.0	18.8	13.8	18.8	10.4	10.0	9.1	10.5	90	57	91	C	SW 2	W 1	10^1	9^1	8^1	2.8	p ztw. ●
7.	31.3	28.5	29.1	12.2	20.2	14.8	20.5	11.4	10.2	8.6	9.4	97	48	75	SW 1	NW 2	NW 4	$0\,0$	10^1	10^1	1.5	a ≡¹–7 a. $11^{0.30}$ a ●
8.	**27.2**	28.0	28.0	10.8	12.2	10.6	14.8	10.4	8.6	8.4	8.0	90	80	84	W 2	W 2	W 2	$10^{1}\,\bullet$	$10^{1}\,\bullet$	10	11.0	n, a, 2 p ●
9.	28.6	29.1	28.7	10.4	16.0	12.6	17.5	7.7	8.1	8.2	9.2	87	60	86	SW 1	W 1	W 1	10^1	8^1	10^2	2.2	
10.	28.0	27.3	29.3	11.3	19.2	14.0	19.2	9.4	9.0	8.3	8.9	91	51	75	W 2	W 4	NW 2	$10^{1}\,\bullet$	5^1	10^2	2.2	n, t ztw. ●
11.	32.0	31.1	30.1	12.2	17.2	14.6	17.9	11.2	9.2	8.5	9.3	88	58	75	C	C	C	$3\,0$	$10^{1.2}$	2	3.4	n ●
12.	30.0	30.0	29.8	14.2	18.8	13.6	19.5	10.9	10.0	10.2	11.4	84	63	**99**	S 1	SW 2	E 2	10^1	9^1	0	–	$4^{0.15}$ p ●
13.	29.3	30.0	30.6	12.6	20.2	14.8	20.5	9.4	10.0	10.2	11.3	93	57	90	E 1	W 3	W 2	10^1	$0\,0$	$10^{1}\,\bullet$	9.8	n, 9 p ●
14.	30.0	31.1	32.3	11.9	10.6	10.2	14.8	10.2	9.9	8.3	8.6	96	89	93	NW 2	W 2	W 2	$10^{2}\,\bullet$	$10\,\bullet$	10	4.7	n, a, 2 p ●
15.	33.7	32.5	32.4	10.8	16.6	13.2	17.5	8.4	8.4	7.3	9.6	89	52	86	W 2	SW 2	C	10^1	5^1	10^1	17.0	
16.	32.7	32.9	32.8	10.0	12.2	11.0	13.2	9.5	8.1	7.7	8.4	88	73	86	NW 2	SW 2	C	$10\,\bullet$	10	10	2.2	n ●
17.	32.7	32.8	33.4	9.6	10.0	9.8	11.0	8.9	8.3	8.3	8.2	94	91	91	W 4	W 4	W 2	$10\,\bullet$	$10\,\bullet$	$10\,\bullet$	**36.1**	n, t ●
18.	33.1	33.4	35.2	10.2	13.2	11.0	13.5	8.5	8.9	9.6	9.4	96	86	96	NW 2	W 2	W 2	$10\,\bullet$	10	$10\,\bullet$	34.1	n, t ●
19.	35.2	33.4	32.0	11.2	15.9	12.6	16.4	7.9	9.3	10.6	10.0	94	79	93	W 2	W 2	SW 2	10^1	3^0	0	10.6	a ●
20.	30.6	27.3	28.2	7.8	20.9	14.8	20.9	5.2	7.3	**5.7**	10.2	93	**31**	82	C	W 2	W 2	10^2=	3^0	8	0.5	a ≡²
21.	32.9	34.5	36.8	13.2	16.0	12.6	17.5	12.2	9.3	9.5	9.4	83	70	88	W 4	W 2	W 2	10^2	10^2	$10^{1}\,\bullet$	–	
22.	38.7	39.1	39.7	12.4	16.8	14.4	17.7	11.6	9.6	11.5	8.6	90	80	71	W 2	W 1	C	$10^{1}\,\bullet$	9^1	3^0	9.4	n, a ●
23.	40.2	39.8	39.4	13.0	16.8	16.0	19.5	10.9	10.0	11.5	11.4	90	80	84	NW 1	W 1	W 1	5^0	10^1	10^1	1.2	0–1^{25} p ●
24.	38.8	37.6	38.2	15.2	20.8	15.3	20.8	10.4	11.6	9.3	9.9	90	51	77	NW 2	NW 4	C	10^2	10^1	10^1	1.7	n, p ztw. ●
25.	39.0	38.8	40.3	13.0	19.8	13.8	19.8	10.9	9.5	7.4	9.2	86	43	79	NW 1	W 2	C	10^1	8^1	2^1	0.1	n ●^{0}
26.	40.5	40.3	41.5	10.8	20.8	14.8	21.5	6.7	8.6	6.0	8.4	90	33	67	E 1	E 4	E 2	$0\,0$	2^0	2^0	–	n ⏢
27.	**42.4**	42.2	42.3	14.0	22.8	15.8	22.8	10.0	8.1	7.0	**15.5**	68	34	75	E 1	E 3	E 1	$0\,0$	1^0	0	–	
28.	42.3	40.7	39.5	13.3	26.6	18.6	27.0	8.0	11.1	11.5	13.0	98	45	82	C	E 2	C	$0\,0$	5^1	0	–	n ⏢
29.	38.0	35.0	35.8	15.8	28.2	19.5	28.7	12.4	10.9	11.5	14.0	82	41	83	W 1	C	C	$0\,0$	$0\,0$	0	–	n ⏢
30.	37.2	35.3	34.5	16.4	29.1	20.8	**30.0**	14.3	12.3	13.0	13.5	88	43	74	C	C	C	$0\,0$	$0\,0$	0	–	n ⏢
																					159.4	
Mittel	34.7	34.1	34.5	12.9	19.5	14.8	20.5	10.2	9.7	9.3	10.4	88	57	81				6.5	6.1	5.8		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

Juni. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	24.5	24.8	25.7	16.7	28.5	17.4	29.8	8.6	10.0	8.9	10.8	70	31	73	E 2	S 2	C	2^1⊙	○○	1^0	–	n △⁰
2.	28.3	27.9	27.9	17.6	29.0	20.0	29.6	8.6	11.5	9.7	10.1	77	32	57	W 2	NE 2	C	8^0⊙	1^1⊙	1^1	–	n △⁰. 3³⁰ a ≡
3.	28.5	28.3	28.6	18.0	27.4	20.2	29.4	9.5	11.0	10.7	9.4	72	39	54	E 2	E 4	E 2	○○	6^2⊙	1^0	–	n △⁰. 4³⁰ a ≡. 4¹⁹.²¹ p ≺, 4³⁴ p ≈, 4⁵¹.⁵³ p ◍ tr.
4.	27.3	26.5	27.1	18.2	26.4	14.4	27.5	10.6	9.6	8.5	9.7	62	34	80	E 4	SE 4	W 2	○○	5^1⊙	1^1	–	n △⁰
5.	28.1	28.7	29.2	16.2	17.1	11.4	18.2	11.4	11.7	10.3	9.1	85	71	91	W 2	W 6	C	10^2	10^2	1^1	–	6³⁰.³⁵ a ◍⁰. 7⁴⁵ a–11 a ≡reissen
6	27.9	25.2	24.3	12.8	17.6	11.8	21.0	7.0	9.2	10.7	9.6	85	71	94	SW 2	SE 2	C	9^1	6^1⊙	8^1	0.5	n △¹. 0⁶.¹⁵ p, 1²⁷.³³ p ◍⁰, 3³⁰–47 p ◍¹
7.	22.6	20.4	19.8	14.0	18.0	12.4	21.0	8.4	8.7	7.6	10.0	74	49	94	SW 2	W 2	W 2	6^0⊙	10^1	10^1●	0.7	n △. 11⁰.¹² a, 11⁵⁷.⁵⁹ a ◍⁰, 0³².⁴⁸ p, 3⁴⁵–4 p, 5⁴⁵ p–n ◍
8.	18.4	19.0	19.5	9.9	13.2	9.0	16.0	8.4	8.7	8.8	7.2	84	78	84	W 2	NW 4	C	10^1	9^1	2^1	3.9	n ◍. 10⁵⁵–11¹⁵ a ◍⁰, 11¹⁵ a–0 p ◍², 1³⁶.⁵⁵ p, 3³.²⁰ p ◍
9.	20.1	19.8	20.7	10.6	18.0	10.4	20.0	3.8	7.4	9.1	8.2	77	59	88	SW 2	S 2	NE 2	9^1⊙	2^1⊙	10^1●	2.2	n △². 0³⁰.³⁰ p, 0⁴⁹.⁵⁴ p, 8¹⁵–9 p ◍
10.	19.1	20.0	20.9	12.2	15.8	12.0	17.4	8.6	8.6	8.8	9.2	82	65	89	E 2	W 2	C	10^1	10^0	10^1	9.1	9⁰.⁴⁰ p, n, 8⁰–5 a, 8⁹.¹⁰ p ◍⁰
11.	23.5	22.0	21.6	11.8	16.7	12.6	17.2	9.1	8.8	7.6	9.8	86	54	91	E 2	E 2	C	3^1⊙	10^1	10^1	1.4	9³⁰ p, n ◍⁰
12.	21.4	21.3	20.5	13.2	17.2	14.8	21.2	9.4	8.8	9.8	9.8	78	67	78	C	SE 2	C	1^0⊙	9^1	4^1	–	n △⁰
13.	20.8	22.2	22.7	14.8	17.9	11.6	20.8	9.9	10.6	9.9	9.6	85	65	95	E 2	W 2	C	9^1⊙	9^1	10^1●	0.1	n ◍⁰. 9²³ a, 11¹¹ a, 11³⁰.⁵⁶ a, 7⁴⁰ p–n ◍
14.	22.6	23.2	23.7	9.1	10.0	8.7	12.1	8.2	8.1	7.8	7.6	95	86	91	W 4	W 4	NW 2	10^1●	10^1●	9^1	9.4	n, a, p–4¹⁵ p, 7²⁰–8⁴ p ◍
15.	24.3	23.3	24.0	8.5	16.3	11.0	18.0	5.2	7.0	6.8	7.4	86	50	75	W 2	W 4	E 2	1^0⊙	6^1⊙	10^1	9.3	9³⁰.⁵⁵ p, n, 4 p, 6⁵⁰ p ◍
16.	25.0	24.5	24.2	8.5	12.2	10.0	15.0	7.2	7.7	7.4	8.2	93	70	89	W 4	NW 2	C	10^1●	10^2	9^1	10.5	n–10³⁰ a ◍
17.	24.5	24.8	25.1	8.7	10.2	9.2	10.8	7.4	8.1	8.3	8.3	96	90	96	NW 2	NW 2	E 2	10^1●	10^1●	10^1●	6.2	n ◍. t ◍⁰
18.	25.0	25.5	26.9	8.9	12.0	10.4	15.2	8.4	7.5	9.4	9.2	88	91	**98**	W 2	W 2	C	10^1●	10^1●	10^1●	**23.1**	n–10 a, 0⁶.²⁰ p, 1²⁰–6¹⁵ p, 7²³.⁵⁵ p, 9 p ◍
19	27.3	25.4	23.6	10.4	18.0	10.6	19.4	8.4	8.8	8.9	8.8	94	58	93	NW 2	NW 2	C	10^1	4^2⊙	○	5.5	n ◍. 11²⁵ a ◍ tr.
20.	21.8	18.9	20.2	9.7	20.2	14.8	22.2	4.2	8.1	5.2	8.5	91	30	68	C	E 2	SW 4	1^0⊙	6^0⊙	10^1	0.1	n △², a ≡¹
21.	24.9	26.5	29.0	11.2	13.6	11.6	18.2	10.4	8.9	9.1	9.7	90	79	96	W 4	W 4	W 2	10^1●	10^1	9^1●	0.2	10 p ≈, n–8³⁰ a, t ztw. ◍¹.²
22.	31.1	31.4	32.2	12.8	15.9	13.2	19.3	10.4	9.5	10.1	10.1	87	75	90	W 4	C	W 2	9^2	5^2⊙	8^1	7.4	n, t ztw. ◍
23.	32.7	32.0	32.2	12.3	18.8	14.8	20.6	7.2	9.3	9.4	10.7	88	58	86	SW 2	W 4	W 2	4^0⊙	5^1⊙	10^1●	2.1	n △². 8³⁰ p–n ◍⁰
24.	31.7	30.4	30.8	14.8	21.4	15.0	21.8	13.0	10.6	7.8	9.0	85	41	71	NW 2	W 4	C	10^1	5^1⊙	8^0	1.6	n ◍⁰
25.	31.3	31.1	31.8	13.2	18.3	12.0	18.8	11.4	9.5	6.5	7.6	85	42	73	NE 2	NE 4	E 2	10^1	2^0⊙	1^0	–	
26.	32.0	32.1	32.9	12.6	19.8	15.0	21.2	6.4	8.6	6.1	7.2	80	35	57	E 2	NE 4	E 2	○○	1^1⊙	○	–	n △²
27.	34.4	**34.6**	34.5	13.6	21.8	14.4	24.0	7.2	7.5	6.6	9.7	64	34	80	E 2	E 4	C	○○	1^0⊙	○	–	n △¹
28.	33.9	32.6	30.5	14.4	25.4	20.2	27.0	9.4	9.9	8.5	10.0	82	36	56	C	E 4	E 2	○○	1^0⊙	○	–	n △⁰
29.	29.4	28.0	27.9	17.6	27.7	17.8	**32.0**	11.9	11.3	13.2	12.3	75	47	81	C	W 2	C	○○	○○	1^0	–	n △⁰, a Dunst i. W.
30.	28.8	26.8	25.9	18.6	29.0	21.4	30.8	14.8	13.6	13.4	**14.7**	85	45	78	SW 2	E 2	C	3^1⊙	2^1⊙	8^1	–	8³⁰ p ≺ i. S.
																					93.3	
Mittel	26.4	25.9	26.1	13.0	19.1	13.6	21.2	8.8	9.3	8.8	9.4	83	56	82				5.8	5.8	5.7		

Augsburg.

Juni. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm; über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	15.7	16.2	17.4	18.6	27.8	22.2	28.0	12.2	9.3	7.6	10.5	59	28	53	S 2	SE 2	NE 2	2^0⊙	2^0⊙	2^0	–	n △
2.	19.7	19.7	19.7	18.4	29.0	23.1	**29.7**	13.2	10.0	9.4	11.4	64	31	54	C	E 2	C	5^0⊙	3^1⊙	1^0	–	n △
3.	20.3	19.7	19.7	19.9	28.0	20.4	28.0	14.8	10.8	10.0	10.1	63	36	56	C	NE 4	E 4	1^0⊙	4^1⊙	○	–	n △
4.	19.0	18.2	18.7	16.8	24.6	17.8	24.8	11.8	9.6	9 4	11.1	67	41	73	C	C	SW 2	○○	4^1⊙	10^1	–	n △. 3¹⁵–5¹⁰ p ◹, 5²⁰–6¹⁵ p ◍
5.	19.6	21.0	20.8	14.4	15.5	15.6	17.8	13.3	11.4	10.0	9.7	**94**	76	73	W 2	NW 4	NW 4	10^2●	10^1	8^1	**34.4**	n ◹, n–7⁴⁵ a ◍
6.	19.1	16.9	16.0	13.7	16.6	14.9	17.9	10.0	8.6	8.6	9.1	73	61	71	W 2	NW 2	NW 2	10^1	8^1	10^1	0.6	t ztw. ◍
7.	13.5	11.7	11.1	15.0	17.5	12.2	17.5	10.4	8.0	7.1	8.8	63	48	83	SW 4	SW 6	W 2	5^0	10^1	10^2	0.3	n △
8.	09.3	10.4	11.1	9.7	12.1	10.0	14.2	7.3	7.0	6.6	6.3	77	63	69	SW 4	W 2	W 2	10^2	10^2	3^0	1.9	n ◍, a ztw. △, ◍
9	11.3	10.7	11.7	11.4	17.4	12.2	17.8	6.8	7.0	5.6	8.3	70	39	78	W 2	N 2	SE 2	6^1	5^1⊙	10^1	0.9	
10.	10.9	11.6	13.1	10.9	14.6	10.2	15.0	8.5	8.7	7.0	8.2	90	56	89	C	W 2	N 2	10^1●	10^1	10^1	1.5	n–11 a ◍
11.	14.5	13.1	13.3	11.3	16.1	13.6	17.1	7.2	8.5	7.7	8.8	85	57	75	NE 2	NE 2	N 2	8^1	10^2	10^1	3.1	n △
12.	13.0	12.3	11.5	11.4	19.4	14.9	20.3	7.2	7.8	11.6	9.7	77	68	76	E 2	SE 2	SE 2	5^1	8^1	1^0	–	n △
13.	12.8	13.6	14.2	13.3	17.2	11.5	17.8	10.2	9.7	8.0	8.9	86	55	88	SW 2	W 2	S 2	10^1●	8^1	10^2●	1.0	n, 4²⁰ p–n ◍
14.	14.6	14.5	15.5	8.5	13.0	9.2	13.8	6.3	7.3	6.7	6.6	88	60	76	SW 4	SW 4	W 2	10^2●	10^1	5^1	16.8	n–11²⁰ a, 5¹⁵.³⁰ p ◍
15.	15.5	14.4	15.8	10.5	15.9	10.2	15.9	5.8	6.6	7.0	8.1	70	52	87	W 2	NW 2	W 2	5^0⊙	4^1⊙	10^1●	4.7	4¹⁰ p–n ◍
16.	16.3	15.6	16.2	8.1	13.5	9.2	13.8	6.2	7.1	6.4	7.3	88	55	84	SW 2	NE 2	SW 2	10^2●	9^2	10^1	6.2	n–10⁴⁵ a, 5⁴⁰–6³⁵ p ◍
17.	16.1	16.4	17.8	9.1	13.0	9.0	14.0	6.3	7.3	7 4	7.8	86	67	92	W 2	NW 2	NW 2	9^1	10^2	10^2●	7.1	n, 5⁰⁰.¹⁰ p, 6¹⁵ p–n ◍
18.	17.2	17.9	18.9	8.6	10.7	10.7	10.7	6.8	7.8	8.5	9.0	93	90	**94**	W 2	NW 2	N 2	10^2●	10^2	10^1	10.0	n, t ◍
19.	19.1	17.0	15.3	10.6	17.6	12.5	18.0	7.4	8.6	8.3	8.9	91	55	83	NW 2	NE 2	N 2	10^2	5^2⊙	○	15.3	
20.	12.8	10.6	13.0	11.3	20.5	13.8	20.5	5.8	8.3	7.0	9.5	83	39	81	NE 2	NE 2	W 4	1^0⊙	10^0	10^2	–	n △
21.	17.0	18.5	21.3	11.2	13.7	12.1	16.1	9.2	9.0	9.6	9.1	92	82	88	W 4	NW 2	W 2	10^2●	10^2	10^2●	4.7	n, 11³⁰.⁴⁵ a, p ztw. ◍, 3¹⁰.⁴⁵ p ◹, 3³⁵–4³⁰ p △, ◍
22.	23.2	23.4	24.1	11.5	17.1	14.1	17.8	8.8	8.9	9.0	9.8	88	63	81	W 2	NW 2	NW 2	10^1	10^2	5^1	14.2	n, p ztw. ◍
23.	24.6	24.2	24.4	15.2	19.4	14.4	19.8	10.0	9.3	9.9	10.7	72	59	88	W 2	NW 4	NW 2	3^0⊙	10^2	10^1	0.3	n △, p ztw. ◍
24.	23 6	22.6	22.8	16.5	21.3	15.7	21.3	12.6	11.0	9.6	9.6	78	52	72	NW 2	NW 4	N 2	8^1	5^1⊙	1^0	0.2	
25.	22.8	22.7	23.1	12.6	18.5	13.4	20.0	9.9	9.2	7.6	7.0	86	48	61	N 2	NE 2	NE 2	10^1	5^1⊙	4^0	–	n △
26.	22.9	23.2	23.7	12.7	20.0	14.8	21.4	6.8	8.2	7.1	7.8	75	41	63	NE 4	E 4	E 4	○○	○○	○	–	n △
27.	25.1	**25.8**	25.7	14.1	21.2	16.6	22.0	8.4	7.1	6.6	8.7	60	36	62	E 4	E 4	E 2	○○	1^0⊙	○	–	
28.	24.9	23.5	21.6	16.5	25.1	20.0	25.4	9.8	9.1	9.4	10.4	65	40	59	E 2	E 4	E 2	○○	1^0⊙	○	–	n △
29.	20.7	19.7	20.4	17.6	29.3	23.1	29.6	12.2	10.8	7.3	11.4	71	24	54	S 2	W 2	NW 2	○○	4^0⊙	5⁰	–	n △
30.	20.9	18.4	17.9	20.7	29.0	22.5	29.2	17.2	**13.5**	11.8	11.9	74	40	59	W 2	E 2	SW 2	1^0⊙	4^0⊙	1^1	–	n △
Mittel	17.9	17.5	17.9	13.3	19.2	14.7	19.8	9.4	8.9	8.3	9.2	78	52	74				6.0	6.7	5.9	123.2	

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Juni. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H = 523.2 m. Cg = + 0.1 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1.	13.7	14.0	15.4	20.6	27.0	22.1	27.6	14.8	6.6	7.5	9.4	36	29	48	SW 3	NE 2	E 1	2⁰	1⁰	1⁰	–	n ⌓
2.	17.6	17.4	17.6	19.3	27.2	22.0	28.5	15.6	8.7	7.5	11.7	52	29	60	C	NE 1	C	5⁰	3⁰	1⁰	–	n ⌓
3.	17.8	17.3	17.7	20.0	26.0	18.6	27.3	16.0	11.1	9.6	9.8	64	39	61	C	E 4	NE 3	0	2¹	1⁰	–	n ⌓
4.	16.6	16.0	16.8	16.2	24.0	14.7	26.1	12.6	9.7	9.6	10.9	70	43	88	NE 1	E 3	SW 3	0	5¹	6¹	–	n ⌓. 320–30 p, 358 p, 437 p ⌇. 45–17 p, 442–548 p ●
5.	17.6	18.5	18.7	14.5	18.0	13.8	19.0	13.7	11.2	10.7	9.9	92	69	84	SW 2	NW 3	C	10¹●	8¹⁰	10¹	10.2	610 a ⌇; n, a ztw. ●
6.	17.2	14.6	13.8	14.0	18.0	12.8	19.6	12.0	9.1	8.5	9.6	76	55	88	C	NW 1	SW 2	7¹	6¹	5¹	1.4	n ⌓. 320–430 p ●
7.	12.3	10.4	09.9	15.3	17.1	12.9	18.9	11.0	7.2	7.1	7.6	56	49	69	SW 2	SW 4	SW 1	4¹⁰	10¹●	10¹●	1.0	n ⌓. 2 p, 9 p ●⁰
8.	08.0	08.8	09.4	9.0	13.9	9.2	14.9	8.8	7.0	6.1	7.1	81	52	81	SW 3	SW 2	SW 3	10²	8⊖	3¹	3.7	n, t ztw. ●
9.	09.7	09 1	09.9	10.6	16.8	11.4	17.8	9.2	6.6	6.1	8.7	70	44	87	SW 3	NW 1	SW 2	9¹	5¹⁰	9¹	2.3	30–10 p, 615–815 p ●. 63–75 p ⌇
10.	08.8	09.9	10.9	11.7	14.2	12.8	15.0	10.0	8.5	7.5	7.9	84	62	73	C	SW 2	SW 1	10¹	9¹	10¹●	2.3	n ●. 9 p ●⁰
11.	12.6	11.3	11.3	11.7	16.8	13.6	17.0	9.6	8.0	7.6	8.9	78	53	76	C	E 4	SE 1	9¹	8¹⊖	10¹	0.5	
12.	11.2	10.9	10.1	12.2	19.3	14.4	20.0	11.0	8.2	9.0	9.9	76	54	81	NW 1	E 2	SE 3	6¹	8¹⊖	2¹	–	n ⌓
13	10.9	12.0	12.7	13.4	16.0	11.1	18.2	12.0	9.7	8.8	8.6	86	65	87	SW 3	SW 2	SW 3	9¹	10¹	10¹●	1.4	n, t ztw. ●
14.	12.9	12.7	13.6	8.0	12.3	9.1	13.9	7.8	6.8	5.6	6.3	85	53	73	SW 4	SW 4	SW 3	10²●	10²	11	**14.5**	n, t ztw. ●
15	13.7	12.9	13.9	11.0	15.0	11.4	15.6	6.7	6.2	6.3	7.6	63	50	75	SW 2	NW 3	NW 2	10⊖	8¹●	10¹●	5.6	n ⌓; t ztw. ●
16.	14.4	13 6	14.2	6.8	11.5	8.6	13.2	6.4	6.6	6.9	7.1	90	69	86	SW 1	NE 1	NW 1	10²●	9¹	10²●	10.9	n, t ztw. ●
17.	14.0	14.2	15.2	8.2	13.4	9.1	14.2	7.2	6.7	6.4	7.5	82	56	88	SW 3	W 1	W 1	10²	10¹	10¹●	5.6	n, 230 p–n ●
18.	15.0	15.6	16.0	8.5	9.4	9.8	11.7	8.2	7.6	8.2	8.6	92	93	**95**	W 2	SW 2	W 1	10²●	10²●	10²●	14.1	n, t ●
19.	16.9	15.0	13.3	10.1	15.9	12.2	17.8	8.5	8.3	7.7	8.7	89	57	82	W 2	NE 2	C	10¹	4¹⊖	0	8.7	n ●; a Dunst
20.	11.1	08.3	11.2	12.1	20.3	13.8	20.5	7.1	7.8	7.3	9.2	73	41	78	E 1	E 1	SW 3	1⁰⊖	9⁰⊖	10¹	–	n ⌓. 2 p ◐
21.	14.8	16.4	19.2	11.6	15.2	11.8	17.0	10.3	9.1	8.7	8.2	89	68	78	SW 2	W 4	W 3	10¹●	9²⊖	10¹	3.5	n, a ●. 428.32 p ●², △; t ztw. ●0.2
22.	21.1	21.3	22.1	11.6	15.8	13.9	18.3	10.1	8.4	8 5	9.4	82	64	79	SW 3	SW 3	W 1	10¹	8¹●	10¹	5.7	n, t ztw. ●⁰
23.	22.1	21.8	22.4	15.1	19.9	14.6	20.4	11.0	8.7	7.8	10.3	68	45	83	SW 1	W 4	SW 2	3¹⊖	10¹	10¹●	0.5	p ztw. ●
24.	21.3	20.3	20.4	15.8	20.4	15.2	21.4	13.2	10.6	9.7	9.3	79	55	72	SW 2	NW 4	C	4⁰⊖	5¹⊖	3¹	1.1	n, a ztw. ●0.1
25	20.5	20.6	20.8	12,8	16.4	13.0	18.8	12.0	8.9	7.2	6.4	81	52	57	N 4	NE 3	NE 3	10¹	4¹⊖	6⁰	0.5	
26.	20.7	21.0	21.6	13.3	18.5	14.4	19.4	8.0	8.7	6.3	7.2	76	40	59	NE 2	NE 3	NE 2	0⊖	0⊖	0	–	n ⌓
27.	22.8	**23.7**	23.6	14.0	20.1	16.1	20.9	8.4	7.8	5.9	8.3	66	34	61	E 3	NE 4	NE 1	0⊖	1⁰⁰	0	–	n ⌓
28.	22.8	21.5	19.6	15.7	24.6	18.7	25.6	11.1	8.3	9.4	10.1	63	41	63	E 2	NE 2	NE 1	0⊖	1⁰⊖	0	–	n ⌓
29.	18.6	17.5	17.9	19.6	28.0	22.4	**28.9**	13.0	10.0	8.0	12.4	58	**28**	62	C	NE 1	C	0⊖	0⊖	7¹	–	n ⌓
30.	18.7	16.1	16.1	21.0	27.6	20.8	28.4	18.0	**13.3**	12.8	12.7	72	46	69	W 1	NE 2	SW 2	1⁰⊖	2⁰⊖	3²⁄₄	–	930 p ≤, n ⌓. 7–815 p ⌇. 718 p ●0. 9 p ≤
																					93.5	
Mittel	15.9	15.4	15.8	13.5	18.6	14.1	19.9	10.8	8.5	7.9	9.0	74	51	75				5.7	6.1	5.9		

München-Harlaching.

Juni. $\varphi = 48^0\ 5'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H = 559.4 m. Cg = + 0.1 mm. 1902.

1.	10,6	11.1	12.1	19.9	26.3	18.3	27.2	12.0	9.1	7.2	9.8	52	29	63	S 2	NE 2	NE 1	2⁰⊖	1¹⊖	1⁰	–	n ⌓
2.	14.6	14.5	14.4	18.4	26.6	18.5	27.4	12.0	10.4	9.8	11.1	66	38	71	S 1	NE 2	NE 1	4⁰⊖	3¹⊖	1⁰	–	n ⌓
3.	14.9	14.1	14.4	18.4	25.9	18.3	26.9	11.7	11.4	9.9	10.8	73	40	69	NW 1	E 4	E 2	0⊖	3²⊖	1⁰	–	n ⌓
4.	13.4	12.8	13.8	16.4	22.9	13.4	24.4	9.4	10.4	9.7	11.0	75	47	97	NW 1	NE 1	SW 1	0⊖	6²	5²	–	n ⌓. 322.48 p, 43.28 p, 430–530 p, 535.46 p ⌇. 337.47 p ●0.
5.	14.5	15.2	15.6	14.1	16.8	12.3	18.6	12.3	11.6	10.6	9.5	97	75	90	SW 1	SW 2	SW 1	10²●	7¹	10¹	4.1	517.32 a ⌇. 545 a ⌒. 7 a ● [435–530 p ●
6.	14.0	11.5	10.6	13.6	16.4	11.3	17.3	10.2	10.7	8.9	9.6	93	65	97	C	NW 1	SW 1	8⁰	8²	7¹	0.7	t ztw. ●
7.	09.1	06.9	06.7	15.3	17.0	11.8	19.5	9.3	9.9	8.6	9.6	77	60	94	SW 2	SW 2	SW 2	3⁰⊖	10¹●	10¹●	1.6	n ⌓, p meist ●
8.	04.8	05.5	06.2	7.2	12.7	7.5	14.3	7.1	7.4	6.9	7.1	98	63	92	SW 3	SW 2	SW 1	10¹●	8²	5¹	6.9	n, t ztw. ●
9.	06.5	05.9	06.5	9.8	15.5	9.7	16.8	7.2	7.2	7.1	8.7	80	54	98	SW 1	NW 1	N 1	9¹	5²	7¹	0.4	530 p an ztw. ●. 642.82 p ⌇
10.	05.5	06.3	07.5	10.0	13.6	10.3	14.7	8.0	9.2	8.1	8.7	100	70	94	SW 1	W 1	SW 1	10¹	8¹	9¹	7.4	
11.	09.4	07.7	07.8	10.5	15.2	12.8	16.0	7.3	7.7	7.3	9.2	81	57	84	NE 1	E 4	NE 1	8¹	8¹	10¹	0.4	n ●⁰
12.	07.7	07.4	06.5	12.6	17.9	12.9	19.2	9.4	8.8	8.3	9.4	82	55	86	NW 1	E 2	E 1	8⁰⊖	5¹⊖	2⁰	-	
13.	07.5	08.7	09.3	12.3	16.1	9.8	17.4	9.8	10.3	9.6	8.8	97	71	98	SW 2	SW 1	SW 1	9¹	10¹	10²●	1.7	n, p ●
14.	09.5	09.4	10.3	6.7	11.6	7.7	13.0	6.2	7.0	7.1	6.4	96	70	81	SW 3	SW 3	SW 2	10²●	10²●	1⁰	**15.4**	n, t ztw. ●. 648 p ⌒.
15.	10.4	09.7	10.7	11.5	13.8	9.7	15.6	5.2	7.3	7.6	7.5	72	64	85	SW 1	NW 1	NW 2	1⁰⊖	9²	10²●	3.8	n ⌓, p ztw. ●
16.	11.2	10.8	11.2	6.0	9.2	7.6	12.5	5.3	6.9	8.2	7.2	99	95	94	SW 1	NW 1	NE 1	10²●	9²	10²●	12.5	n, t ztw. ●
17.	10.8	11.1	12.0	6.9	12.7	7.8	12.7	6.2	7.3	7.0	7.7	99	64	98	SW 1	NW 2	SW 1	10²	10¹	10²●	8.7	t ztw. ●
18.	11.9	12.6	12.8	7.6	9.0	8.4	9.3	7.2	7.6	8.2	8.3	98	97	100	SW 3	SW 2	SW 2	10²●	10²●	10¹●	13.5	t meist ●
19.	13.7	11.8	10.0	9.4	15.6	9.4	17.2	8.1	8.7	8.5	8.3	99	64	95	SW 1	NW 2	NE 1	10¹	5²⊖	0	11.8	
20.	07.8	05.1	07.8	11.4	19.3	13.1	19.9	4.0	8.7	8.1	9.4	87	49	84	E 1	NE 2	SW 2	1⁰⊖	9⁰	10¹	–	n ⌓
21.	11.7	13.1	15.9	11.1	13.7	10.7	16.2	9.3	9.4	10.3	8.4	95	89	89	SW 2	SW 2	SW 2	10¹●	10¹●	10¹	3 4	n, t ztw. ●
22.	17.9	18.1	19.1	11.2	16.5	11.7	17.9	9.1	8.7	8.6	9.9	88	62	97	SW 2	W 3	SW 1	10¹	7¹	10²	3.5	t ztw. ●
23.	19.2	18.8	19.3	15.2	19.0	13.2	19.9	9.5	10.7	8.3	10.6	84	50	95	SW 1	W 2	W 1	3⁰⊖	10⁰	10¹●	1.9	n ⌓, p ●
24.	18.1	17.1	17.3	15.6	19.7	15.1	20.9	11.7	11.5	9.8	8.9	87	58	70	SW 2	NW 3	NW 1	3¹⊖	6²	4¹	1.7	
25.	17.3	17.4	17.6	12.1	15.5	10.6	17.7	9.7	8.2	8.2	7.3	79	62	75	N 1	NE 2	NE 1	10¹	6²⊖	2⁰	–	
26.	17.4	17.6	18.4	12.7	18.3	12.9	18.7	5.7	7.9	6.5	7.4	72	42	67	NE 3	NE 5	E 3	1¹⊖	0⊖	0	–	n ⌓
27.	19.5	**20.4**	20.3	13.2	19.8	13.1	20.7	5.2	7.6	5.9	7.9	67	35	70	E 4	E 3	E 1	1⁰⊖	1⁰⊖	0	–	n ⌓
28.	19.5	18.3	16.3	16.0	24.5	18.3	25.4	6.7	8.6	8.2	10.5	64	35	66	E 1	E 3	E 1	1⁰⊖	1⁰⊖	0	–	n ⌓
29.	15.3	14.4	14.8	17.8	27.5	19.5	**28.4**	9.4	11.5	8.7	12.5	76	32	75	SW 1	NE 2	NW 1	0⊖	1⁰⊖	4¹	–	n ⌓
30.	15.5	13.3	13.2	20.7	27.0	18.9	28.1	16.2	**14.0**	13.0	12.3	78	49	76	SW 1	NE 2	S 1	1⁰⊖	1⁰⊖	4¹	–	n ⌓. 530–820 p ⌇. 743.82 p ●0
																					99.4	
Mittel	12.6	12,2	12.6	12.8	17.9	12.5	19.1	8.7	9.2	8.5	9.1	84	58	85				5.8	6.2	5.8		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Juni. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm 0.0$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	75.2	76.0	77.2	18.6	23.2	19.6	24.0	12.2	6.8	6.5	7.3	42	31	42	SW 3	E 1	NE 5	5^0○	3^0○	3^0	–	–	
2.	78.9	79.3	79.9	20.8	23.8	20.6	24.0	14.2	7.9	7.9	9.0	43	35	49	C	E 3	NE 4	6^0○	4^0○	2^0	–	–	[9 p Horiz.≡ i. N.]
3.	79.1	78.7	78.3	19.7	22.8	16.3	22.8	14.0	8.4	9.0	7.9	49	43	57	E 1	NE 5	NE 6	○○	4^1○	○	–	–	[9 p Horiz.≡ i. N.]
4.	77.3	77.9	78.4	13.1	18.7	13.5	19.2	8.6	8.2	11.1	9.7	74	70	84	W 3	N 2	E 1	○○	8^1●ℵ	8^1	–	–	[7 a Horiz.≡ i. N.] 11^{35} a–4^4 p ℵ, 11^{42} a–3^{56} p ◍
5.	78.5	79.5	79.5	11.0	14.3	10.9	15.5	8.4	9.4	9.3	8.7	96	76	90	W 4	W 4	W 3	10^2	9^2	10^2	3.7	–	n ◍. [7 a Horiz.≡ i. N., 2 p Horiz.≡]
6.	77.8	75.9	74.6	10.7	10.5	10.4	15.0	7.3	8.0	7.8	8.9	84	82	95	W 1	W 2	NW 6	10^2	9^2●	10^1●	2.3	–	n, 2 p, 9 p ◍. [7 a Horiz.≡, üb. d. Gew.≡]
7.	73.0	71.1	70.4	10.4	14.0	9.0	14.5	6.5	6.4	7.1	8.3	68	60	97	W 3	W 3	NW 6	4^1○	10^2●	10^2●	5.8	–	n, 2 p, 9 p ◍. [7 a üb. d. Gew.≡]
8	68.6	69.4	70.0	3.9	8.4	6.6	10.2	1.0	5.7	7.2	5.7	93	88	78	W 7	W 5	W 3	10^2	8^2○	5^1	3.5	–	n ◍. [7 a Horiz.≡ i. S., 2 p Horiz.≡]
9.	70.2	69.9	70.3	6.6	13.2	8.0	13.8	3.0	5.3	6.2	6.4	72	55	80	W 2	E 2	W 1	9^2	8^2○	3^1	2.3	–	n ◍. 9 p ≡
10.	69.2	70.5	71.6	7.8	10.7	8.7	12.0	3.4	7.8	7.3	6.9	99	75	82	E 2	W 2	W 3	10^2=	10^2	9^2	6.0	–	n ◍. 7 a ≡1
11.	72.3	71.8	71.9	7.4	12.2	8.8	12.2	3.5	7.2	7.6	8.3	94	72	98	E 3	E 3	W 3	10^0○	10^2	10^2=●	2.3	–	7 a ≡1, 9 p ◍, ≡2
12.	71.6	71.5	70.8	9.8	15.1	12.2	16.0	5.4	8.5	8.6	8.4	95	68	79	NE 1	E 3	NE 1	10^2	5^1○	8^2	8.9	–	n ◍. 7 a stellenw. ≡
13.	71.9	72.9	73.1	9.6	12.4	7.8	14.5	5.0	7.7	7.1	7.2	98	66	91	W 2	W 2	W 1	10^2	10^2	10^1	0.2	–	n ◍. [7 a Horiz.≡]
14.	72.9	73.2	74.1	2.7	6.8	5.2	9.5	0.0	5.6	5.2	6.3	100	71	95	W 7	W 7	W 6	10^2●=	10^1	8^1	19.2	–	n ◍. 7 a ◍, ≡1
15.	73.8	73.7	74.4	7.3	9.2	5.2	12.2	1.8	5.2	6.2	6.6	68	72	100	W 2	SE 2	W 2	3^0○	10^2●	10^2=●	1.7	–	2 p ◍, 9 p ◍, ≡2
16	74.2	74.0	74.5	4.0	7.4	4.4	9.0	0.3	5.8	6.4	5.9	95	83	96	W 2	W 3	W 1	10^1=●	10^2●	10^1●1	11.5	–	n, t ztw. ◍. 7 a ≡1
17	74.0	74.9	75.6	4.4	7.9	5.8	9.0	0.8	5.1	7.0	6.3	96	89	91	W 3	W 2	W 3	10^1=●	10^2	10^1	8.1	–	n ◍. 7 a ≡1, ◍–11^{45} a, 11^{55} a–0^6 p, $7^{0.3}$ p△. [2 p Horiz.≡]
18.	75.8	76.2	76.8	5.0	5.3	5.2	6.0	1.3	6.5	6.7	6.6	100	100	100	W 4	W 4	W 4	10^2=●	10^2=●	10^2=●	**26.9**	–	n ◍. 7 a ◍2. t ◍, ≡2
19.	77.1	75.9	74.2	6.0	12.3	10.5	14.0	2.4	7.0	8.2	7.0	100	76	74	W 2	NW 1	E 3	10^2	5^1○	○	21.4	–	[7 a i. W. ≡, i. S. ≡, i. N. Horiz.≡, 9 p Horiz.≡]
20	71.2	69.6	72.4	10.8	16.4	9.0	16.5	5.5	6.2	7.3	8.6	64	53	100	E 2	NE 2	W 3	3^1○	10^2	10^2=●	–	–	9 p ◍, ≡2
21	75.2	77.0	79.8	7.2	12.5	6.8	13.2	3.8	7.6	7.5	7.2	100	70	98	W 3	W 5	W 4	10^2=●	8^2	8^2	12.6	–	n ◍. 7 a ●, ≡2
22	81.5	81.9	82.8	8.2	14.9	10.8	15.4	4.3	7 7	7.4	7.7	94	59	78	W 2	W 2	W 2	7^1	8^1○	10^1●	2.0	–	[7 a Horiz.≡ i. N.] 9 p ●
23.	82.9	83.0	83.2	10.8	15.4	10.8	16.0	7.8	8.0	7.8	8.7	83	61	91	W 2	W 3	W 3	8^1	9^1	10^1	0.1	–	
24.	82.3	81.8	81.4	10.8	14.9	12.7	17.2	6.8	9.3	8.3	8.2	97	66	75	W 2	W 3	NW 3	10^1	10^1	3^1	7.7	–	n ◍. [2 p ≡ i. W.]
25.	80.8	80.7	80.8	8.9	11.0	10.3	12.7	5.8	8.5	8.5	7.8	100	87	83	NE 4	NE 4	NE 5	10^2=	10^2	3^1	–	–	n △, 7 a ≡2. [2 p Horiz.≡]
26.	79.9	80.9	81.4	8.6	15.1	11.0	16.0	6.3	7.5	7.1	6.6	90	56	67	NE 4	NE 4	NE 6	○○	1^0○	○	–	–	n △. [7 a i. E. ≡, i. N. Horiz.≡]. [9 p Horiz.≡ i. N.]
27.	82.0	**83.7**	83.6	8.2	16.3	13.3	16.8	4.3	7.2	8.6	6.5	89	62	57	E 4	NE 5	NE 6	○○	1^0○	1^0	–	–	n △. [7 a Horiz.≡]
28.	82.6	82.4	80.5	13.8	20.9	17.5	21.5	8.0	6.2	7.4	8.4	54	42	58	E 4	E 5	E 5	○○	1^0	○	–	–	t Horiz.≡]
29.	80.1	79.5	80.0	20.8	24.7	20.9	20.0	7.0	6.8	7.1	8.8	36	30	47	C	NW 2	NE 3	○○	1^0○	5^1	–	–	
30.	80.2	78.2	78.4	18.5	24.1	17.7	**25.0**	13.8	**12.2**	**12.2**	11.7	77	55	77	W 1	E 5	SW 3	1^0○	4^1○	2^1	–	–	n △. [7 a i. S. u. E. ≡, 2 p, 9 p Horiz.≡]. t ztw. ≡, [5^{15} p ℵ, 5^{41}–6^{24} p ●, $6^{5.15}$ p △, ▲; 9 p ≡
																					146.2		
Mittel	76.3	76.4	76.7	10.2	14.5	11.0	15.5	5.8	7.4	7.7	7.7	82	65	80						6.5	7.2	6.3			

Zugspitze.

Juni. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964.0$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1902.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	33.3	35.0	36.0	1.8	5.5	4.2	6.2	0.2	3.7	5.1	5.3	71	76	85	SSE 9	SW 3	W 3	3^0○	3^0○	2^1	–	220	n, a–10 a ≡ bezw. Sturm, 4–6 p schwacher Lawinengang
2.	37.1	38.0	38.0	4.6	6.8	5.1	7.2	2.2	4.1	6.0	4.1	65	82	62	N 4	ESE 4	NNE 3	4^0○	4^2○	○	–	170	a reine Fernsicht, t schwache cu-Entwickelung
3.	37.1	34.8	36.1	3.6	5.2	2.4	7.2	2.4	5.3	**6.2**	5.1	89	93	94	E 4	N 3	NW 4	○○	5^2○	○	–	155	m–ca. 5 p ztw. ≡0.2, 2^{45} p ℵ i. N., t ztw. ≡
4.	34.0	34.6	35.2	0.8	3.8	1.2	5.6	– 0.2	4.6	5.4	5.0	100	91	100	NW 3	SE 3	NW 3	5^0=	10^2	10^2=✳	–	140	1–ca. 3 a ↖ i. SE., 5 a–n meist ≡1.2, ztw. △0, *)
5.	34.2	34.6	34.0	0.2	– 0.2	– 1.1	1.2	– 1.2	4.6	4.5	4.2	100	100	100	NW 1	NNW 6	N 6	10^1=	10^1=	10^1=✳	7.3	130	n, t meist ≡1.2, ✳0, m–1 p ◍0.1, 9 p–n ≡
6.	31.8	30.9	30.0	– 2.0	– 0.6	– 2.6	0.0	– 4.2	4.0	4.4	3.8	100	100	100	NNW 2	NW 3	NW 8	10^1=	10^1=	10^2=*	3.2	130	n, t ≡1.2, ztw. ✳0.1, 3–4 p △0.1, 6 p–n ≡
7.	28.1	27.7	26.8	– 4.2	– 0.4	– 1.0	– 0.2	– 5.2	3.3	4.4	4.3	99	100	100	WSW 8	SW 6	WSW 8	4^0○	10^1✳	10^2=	1.2	130	n, t meist ≡, a ztw. ≡0.1, 9 a–n meist ≡1, ztw. ✳0, △1
8.	22.6	22.7	24.2	– 6.5	– 4.6	– 7.6	– 1.0	– 8.2	2.8	3.3	2.6	100	100	100	NW 8	NW 3	NW 8	10_2=✳	10^1=✳	10^2=✳	7.4	140	n, t ≡1.2, ✳0.2, n, t meist ≡, ✳ treiben
9.	24.3	25.3	25.5	– 6.2	– 1.7	– 2.2	– 1.2	– 7.9	2.9	4.0	3.9	100	100	100	NW 3	SSW 2	S 5	5^0	10^1=	10^2=✳	3.4	143	6 a–8 a ≡0, 9 a–n meist ≡1.2, ztw. ≡0
10.	24.9	25.5	26.0	– 2.0	0.0	– 4.2	0.0	– 4.2	3.7	4.6	3.4	100	100	100	SSE 4	S 4	NW 3	10^1=	10^1=	10^2=✳	0.2	130	5 a–n meist ≡0.2, ztw. ✳0, 8 p–n ✳1.2
11.	26.9	27.3	27.2	– 2.1	0.6	– 2.0	0.7	– 4.7	3.9	4.4	4.0	100	92	100	SSE 2	SSE 3	NW 1	8^1	10^2○=	10^1	2.4	125	9 a–3 p meist ≡1.2, 3–4 p △0.1, 4–6^{30} p ✳1.2, abds. meist
12.	26.9	28.1	28.5	– 2.4	0.8	0.2	2.1	– 4.1	3.8	4.7	4.6	100	97	100	C	SW 7	SE 4	10^2=	○○	7^1	5.1	130	n ≡1.2, t ztw. ≡0.2, 3 p–n ✳0, m–6 p ≡ [≡
13.	28.0	28.2	27.6	– 0.9	0.4	– 4.2	1.2	– 4.4	4.3	4.6	3.4	100	97	100	SE 3	SE 4	NNW 7	10^1=✳	10^0=	10^2=✳	5.5	125	n, t ≡1.2, n, t ztw. ✳0.1, 8 p–n ≡
14.	25.4	26.2	27.1	– 8.6	– 7.6	– 8.9	– 4.2	– 9.2	2.4	2.6	2.3	100	100	100	NW 7	N 6	W 4	10^2=✳	10^1✳	10^1=✳	**27.4**	180	n, t ≡1.2, meist ✳0.1, t–8 p meist ≡
15.	26.9	27.3	27.6	– 7.7	– 2.9	– 4.2	– 2.2	**–10.0**	2.3	3.8	3.3	90	96	97	NW 3	S 1	S 1	○○	10^2=✳	10^2=	9.1	210	a Hochgeb. rein, Flachl. dunstig, 10^{50} a–n meist ≡0.2, ✳0.1
16.	26.0	26.5	26.9	– 8.6	– 3.8	– 7.5	– 2.9	– 9.9	2.7	3.5	2.6	100	100	100	NNE 2	N 2	N 4	10^2=✳	10^1✳	10^2✳	18.2	225	n ≡2, t meist ≡0.2, ca. 11 a–n meist ✳0.2
17.	26.5	27.6	28.5	– 7.2	– 3.0	– 7.2	– 2.0	– 8.8	2.7	3.7	2.7	100	100	100	NNW 3	NNE 2	NNW 6	10^1✳	10^2✳	10^2=✳	20.0	235	n, t ≡0.2, ✳0.2, 7 p an ✳ treiben, 8^{30} p–n ≡
18.	27.6	28.8	29.7	– 8.0	– 5.6	– 5.8	– 5.0	– 8.1	2.5	3.0	3.0	100	100	100	NNW 9	NW 9	N 7	10^2=✳	10^1=✳	10^1=	15.0	230	n, a ≡, ≡1.2, ✳0.1, ✳ treiben, t ≡1.2 ≡, meist ✳0
19.	30.1	30.2	29.8	– 5.6	– 3.0	– 3.6	– 0.1	– 7.1	3.0	3.4	2.7	100	93	77	NNW 4	C	N 3	10^2=	9^1	○	16.0	240	10^{30} p–n ✳1.2, n, a–6 a meist ≡0.2, t ✳ treiben
20.	28.6	27.8	27.9	– 2.1	0.6	– 2.2	0.8	– 3.6	2.2	3.6	3.9	55	76	100	WSW 1	SSW 4	N 1	2^0○	10^1	10^2✳	–	235	3 p–n ≡0.1, meist ✳1, $3^{20.45}$ p ℵ i. NW-N.
21.	28.7	31.3	32.8	– 4.7	– 1.8	– 4.4	– 1.4	– 6.6	3.2	4.0	3.3	100	100	100	N 9	NW 5	NNW 9	10^2=✳	10^1=	10^1=✳	19.8	255	n, t meist ≡, ✳0.2, ≡2, V2, ✳ treiben
22.	34.1	35.6	36.4	– 4.0	– 2.8	– 2.9	– 2.5	– 5.1	3.4	3.7	3.7	100	100	100	NNW 7	NW 4	NW 6	10^1=✳	10^2=	10^2=✳	21.1	270	n, t meist ≡, ≡0.2, ✳0.2, V2, 5 p–n △0
23.	36.5	37.3	36.6	– 3.0	– 1.6	– 1.5	0.0	– 3.2	3.7	4.1	4.1	100	100	100	NW 7	NNW 8	NNW 9	10^1=	10^2	10^2=✳	4.5	**275**	n ✳, n, t meist ≡1.2 ≡, 2^{05} p–n ztw. △0, ✳0
24.	36.3	36.4	36.0	– 1.2	– 0.9	– 0.2	0.0	– 2.0	4.2	4.3	4.5	100	100	100	NW 8	N 9	N 6	10^2=	10^2=△	10^2=△	2.4	270	n, t meist ≡, ≡2, t ztw. △1.2, 7^{28} p ℵ
25.	34.1	34.5	34.6	– 3.2	0.3	– 3.0	0.4	– 4.1	3.6	4.7	2.8	100	100	77	C	C	E 3	10^1=	10^1=	7^1	3.1	c.260	n, t–2 p ≡2, ztw. ✳0.1, △0, a V2
26.	35.0	36.2	36.8	– 1.6	0.6	– 1.0	1.2	– 3.2	3.3	3.8	2.2	80	79	51	E 3	SE 3	E 2	○○	5^2○	○	0.6	250	11 a–3 p ztw. ≡0, abds. Geb. u. Flachl. sehr rein
27.	37.3	38.7	39.1	0.3	1.8	1.6	2.3	– 1.3	1.4	4.6	2.0	30	88	38	E 4	ESE 3	E 2	○○	4^2○	○	–	c.230	10 a–6 p mässige cu-Bildung, p–4 p ztw. ≡0
28.	38.5	**39.8**	39.2	3.2	6.0	5.1	6.5	1.6	2.1	2.7	2.0	37	63	30	SE 6	SE 4	SE 6	○○	○○	○	–	210	n, a–9 a, 8 p–n ≡, t schwache cu-Bildung
29.	38.2	39.0	38.3	6.4	8.4	5.2	9.1	4.7	2.4	4.9	5.7	33	60	86	SE 6	NW 1	SE 4	○○	5^0○	2^0	–	c.190	n, a ≡, a Geb. u. Flachl. sehr rein, p Dunst
30.	37.9	37.9	37.3	4.9	8.0	4.0	**9.2**	4.0	5.7	6.1	6.1	88	77	100	SSE 3	SSE 2	WSW 2	○○	6^2○	3^2	–	c.150	3–8^{45} p ztw. ≡1.2, 6–7 p ◍0.1, 5^{30}–7 p ℵ i. N.
																					192.9		
Mittel	31.2	31.8	32.0	– 2.2	0.3	– 1.6	1.3	– 3.7	3.4	4.3	3.7	88	92	90						6.4	8.0	7.0			

*) abds.–n ✳0.1 ℵ i. NW.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

Juli. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 3^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	48.9	49.2	48.9	22.4	23.2	18 9	27.5	17.4	13.5	15.2	13.4	67	73	83	SW 2	SW 4	C	8^1	$6^{2}\odot$	1^1	–	$13^{h}.37$ p, $21^{h}.49$ p ◍
2	49.5	52.4	56.2	18.4	18.3	13.2	20 0	12.6	10.2	6.6	7.1	64	43	63	W 4	NW 6	NW 4	5^1	7^2	0	1.6	$9^{h}.27$ a ◍
3.	59.2	**59.3**	58.9	12.6	16.1	10.6	19.9	3.4	7.3	5.6	7.7	68	42	81	SW 2	NW 2	NW 2	9^1	$1^{0}\odot$	1^0	0.3	n ⊿●
4.	58.0	56.0	55.7	12.7	23 9	16.3	24.6	6.8	8.1	7.8	10.6	75	35	77	NW 2	W 4	C	7^1	$7^{1}\odot$	10^0	–	
5.	56.3	55.2	56.4	16.5	22.9	18.0	26.3	11.7	10.4	10.8	11·6	74	53	75	SW 2	NW 2	NW 2	9^1	9^1	10^1	–	
6.	58.1	56.9	56.2	15.5	21.8	13.7	26.8	8 8	8.0	5.9	8.5	60	**31**	73	NE 2	W 2	C	c⊙	o⊙	o	–	
7.	55.5	53.6	53.8	17.8	27.5	21.3	31.1	6.7	8.9	8.3	10.7	59	**31**	57	C	C	C	o⊙	o⊙	1^1	–	n ⊿
8	56.2	54.6	53.4	19 9	26.9	22.8	28.9	13.8	12.0	12.0	11.8	70	45	57	W 4	W 4	W 2	6^1	$3^{1}\odot$	9^0	–	
9.	52.3	49.7	47.5	21.0	28 2	19.5	30.0	14.1	12.7	12.4	**16 4**	69	43	**97**	SW 4	NW 4	SW 2	$7^{1}\odot$	$6^{1}\odot$	4^1	–	$4^{h}.32$ p, $5^{h}.47$ p, dann ztw. ◍
10.	44.7	43.4	**42.9**	18.4	21.9	17.1	22.9	14.8	12.7	9.2	8.9	80	47	62	SW 2	W 6	W 6	10^2	$3^{2}\odot$	10^2	**28.9**	t ztw. ◍
11.	46.9	50.2	54.3	12,8	14.4	12.7	18.0	10.1	8.2	10.4	8.0	75	86	74	SW 4	W 4	NW 4	10^2	9^1	10^1	3.0	p ztw. ◍
12.	56.7	57.7	58.1	12.0	16.3	10.4	20.1	8.5	7.4	**5.0**	8 0	71	36	85	SW 2	NW 2	NW 2	10^2	$2^{2}\odot$	o	0.5	
13.	57.9	56.6	55.5	11.3	21.3	14.5	26.1	**3.2**	7.9	7.6	9.9	79	41	81	C	SW 2	C	10^2	$1^{0}\odot$	1^0	–	n ⊿
14.	55.5	53.7	53.2	17.9	28.2	19.0	29.6	9.0	9.7	8.8	12.6	63	**31**	77	SW 2	W 2	NW 2	9^1	$2^{0}\odot$	o	–	n ⊿
15.	53.4	50.8	49.9	17.4	30.3	21.5	31.8	10,2	11.1	9.7	13.1	75	**31**	69	C	SW 2	C	o⊙	$1^{0}\odot$	2^1	–	n ⊿
16.	50.4	49.1	48.4	21.8	25.7	20.7	27.9	19.5	15.6	16.0	16.3	80	66	90	C	E 2	C	4^0	9^2	5^1	1.6	n ◍
17.	49.0	50.6	52.6	19.6	21.3	14 5	24.8	13.7	14.4	13.5	10.1	85	72	83	NE 2	NE 2	C	10^2	6^1	10^0	–	n ⊿
18.	52.7	51.1	50.8	17.3	20.7	15.5	25.8	9.4	10.6	12.0	12.5	72	67	96	N 2	W 4	C	$1^{0}\odot$	10^2	10^1	–	n ⊿, $16^{h}.12$ p, $13^{h}.47$ p, dann ztw. ◍
19	51.4	51.3	50.4	12.3	17.3	13.1	21.9	11.7	9'1	6.9	8.9	87	47	80	NW 2	W 4	C	9^2	5^2	1^0	3.8	
20.	48.2	46.7	47.2	14.3	17.9	12.5	20.5	7.8	9.1	9.5	9.6	75	63	90	W 2	NE 2	NE 2	$1^{1}\odot$	10^2	9^1	–	n ⊿
21.	45.9	46.2	48.5	13.6	14.9	13.1	19.8	10 4	10.1	10.9	9.9	88	87	89	C	C	C	8^0	10^{2}≋	10^2	3.9	n, $1^{h}.37$ p, $3^{h}.42$ p ◍, $14^{h}.21$ p ◪
22.	51.9	51.9	52.8	13.5	16.5	12.1	18.5	10.1	9.9	9.6	9.9	87	69	95	SW 2	SW 4	SW 2	9^2	10^{2}≋	10^2	5.6	n, 11 a–0^{h} p, $20^{h}.22$ p ◍, $14^{h}.27$ p ◪
23.	52.0	50.6	52.2	11.7	17.7	13 3	19.4	10.2	9.4	10,2	10.7	93	68	95	SW 4	SW 4	C	10^2	7^1	10^2	6.4	n ◍, t ztw. ◍ 6^{h} p ◠
24.	52.6	50 9	49.9	13.7	20.7	14.4	24.5	9.2	10.5	10.7	11.7	91	59	96	C	SW 2	C	10^0	$7^{1}\odot$	8^1	4.4	n ◍
25.	51.0	51.8	52.7	16.6	21.7	15.5	24.0	11.9	11.6	11.5	11.1	82	60	85	C	W 4	C	7o	$5^{1}\odot$	3^1	–	
26.	51.2	47.6	45.8	16.3	28.9	23.0	**32.7**	9.5	11.3	12.1	15.2	82	41	73	C	SW 4	SW 2	o⊙	o⊙	$1^{1}\diagup$	–	n ⊿, 9 p ◹
27.	48.4	49.7	50.7	21.9	24.3	18.6	26.1	17.5	12.5	12 0	11.2	64	53	70	SW 6	SW 6	SW 2	4^2	6^2	8^2	–	
28.	55.5	56.8	58.7	15.3	19.5	13.8	20.9	12.4	9.2	8.2	9.5	71	49	81	SW 6	W 4	SW 2	$2^{0}\odot$	$6^{1}\odot$	3^1	1.8	n ◍
29.	58.3	57.1	56.4	16 2	22.1	15.3	22.8	10.6	10.7	10.1	10.6	78	51	82	SW 2	SW 6	C	7^1	6^2	2^0	–	
30.	56.7	55.8	55.0	16.2	21.3	13.7	23.2	11.2	9.4	8.9	9.9	68	47	86	SW 2	W 6	C	$1^{0}\odot$	7^2	9^0	–	
31.	53.0	51.8	53.4	15.5	21.6	15.7	22.9	10.9	9.6	9.5	9.3	74	50	69	S 2	NW 2	NE 2	10^1	$8^{2}\odot$	7^2	–	
Mittel	52.8	52.2	52.5	16.2	21.7	16.0	24.5	10.9	10.4	9.9	10.8	75	52	80				6.2	5.5	5.3	61.8	

Bayreuth.

Juli. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 17^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1.	28.4	28.2	28.1	19 1	24.1	17.0	26.3	14.0	13.9	**16.0**	12 5	85	73	87	E 2	W 6	W 2	$7^{0}\odot$	$6^{1}\odot$	1^2	**10.9**	n ⊿. a ≡^{0}. $11^{h}.46$ a, $11^{h}.57$ a–0^{h} p, $5^{h}.6^{1}$ p ◪, $11^{h}.30$ a,
2.	27.6	29.3	33.0	15.4	14.7	13.0	19.6	12.1	11.9	10 4	7.2	91	84	65	SW 2	NW 6	NW 6	10^1●	10^1	8^1	4.1	a ≡^{0}, ab 6^{h} a ztw. ◍$^{0.1}$, t ztw. ⫼ [$9^{h}.48$ p ◍
3.	36.5	37.0	**37.5**	8.7	15.8	10.0	16.9	5.2	6.5	**5.6**	7.7	78	43	84	NW 2	W 4	W 2	$3^{2}\odot$	8^2	1^1	0.4	n ⊿^{2}
4.	37.1	35.0	34.7	10.3	21.4	16 4	22.5	5.8	7.2	7.6	10.4	76	40	75	E 2	SW 2	E 2	9^{1}≈	$4^{1}\odot$	10^1	–	n ⊿^{2}, a ≡^{1}
5.	34.3	33.3	33.3	15.1	18.7	17.8	20.9	12,1	10.0	11.8	11.5	78	74	76	E 2	NW 2	NW 6	10^1	10^1	10^1	–	a ≡^{0}, t ztw. ◍^{0}
6.	35.9	35.5	35.1	12.1	19.8	16.3	23.8	9.1	7.2	6.7	7.6	69	39	56	NW 2	NW 2	NE 2	$1^{2}\odot$	o⊙	1^1	0.1	n ⊿^{1}
7.	34.7	32.6	32.1	13.8	25.2	20.1	28.6	7.9	8.7	7.2	10.1	74	**31**	58	E 2	W 4	W 2	c⊙	$1^{0}\odot$	3^1	–	n ⊿^{0}
8.	33.2	32.9	31.8	17.6	24.1	19.8	25.0	12 5	11.5	10.4	12.1	77	47	71	NW 4	W 6	W 2	$8^{1}\odot$	$8^{2}\odot$	9^1	–	n ⊿^{0}
9.	30.6	29.0	27.6	18.8	25.4	18.8	26,5	11.9	11.6	11.5	14.9	72	48	92	W 4	W 8	SE 2	9^1	8^1	9^{2}≋●	–	n ⊿^{0}, t ztw. ⫼, 8^{h}–9 p ◪; ab 5^{h} p ztw. ◍$^{0.2}$
10	23.1	21.9	**21.2**	19.0	20.5	15.8	22.3	14.2	11.2	11.2	9.8	69	63	74	SW 6	W 8	W 4	$4^{1}\odot$	$7^{2}\odot$	9^2	3.9	9^{h}–$9^{h}.12$ p ◪. 18.49 p ◍; n, t ztw. ◍$^{0.2}$, ztw. ⫼
11.	23.5	26.0	29.6	10.6	13.5	11.1	15.8	9 8	8.0	8.1	9.0	84	71	91	W 8	W 8	W 6	10^1	10^2	10^1●	7.9	n, t ztw. ◍$^{0.1}$, ztw. ⫼. 9 p ◍
12.	33.3	35.1	36.3	10.2	13.9	10.5	17.2	9.2	7.2	6.7	7.4	78	57	79	W 6	W 4	W 2	9^2	8^2	7^2	3.0	n ⊿^{2}, n ztw. ◍$^{0.1}$, a–m ztw. ◍^{0}
13.	36.8	35.9	35.0	9.3	18.3	14.2	22.7	**4.4**	7.3	6.8	9.1	85	44	76	E 2	W 2	W 2	9^1	8^1	2^1	0 3	n ⊿^{2}, a ≡^{0}
14.	34.9	33·3	32.8	13·7	24.2	18.4	28.4	8.3	8.8	8.8	13.3	75	39	84	SE 2	SE 2	C	$8^{1}\odot$	$2^{1}\odot$	2^1	–	n ⊿^{2}, a ≡^{0}
15.	32.8	30.4	29.9	14.6	29.7	21.8	**30.7**	10.7	11.3	9.7	11.9	91	**31**	62	E 2	W 2	NE 2	$1^{1}\odot$	$1^{1}\odot$	2^1	–	n ⊿^{1}, a ≡^{0}
16.	29.3	29.2	28.3	17.8	24.6	20.3	26.5	11.5	13.0	13.9	14.0	86	61	79	E 2	E 2	SE 2	10^1	$2^{2}\odot$	1^1	0,2	n ◍^{0}, a ≡^{0}
17.	27.5	28.2	30.1	17.2	19.8	17.8	22.4	14.3	13.1	14.6	13.0	90	85	86	SW 2	SE 2	NW 2	10^{1}≈	10^1●	9^1	–	n ⊿^{1}, a ≡^{1}; ab $7^{h}8$ a ztw. ◍^{1}, $3^{h}8.57$ p ◪
18.	31.8	30.6	29.0	11.7	23.3	16.5	26.4	8.9	9 6	9.7	11.0	**95**	46	79	E 2	W 2	NW 2	10^{0}≈○	$5^{2}\odot$	9^1	6,4	n ⊿^{1}, a ≡^{1}
19.	28.3	29.1	28.9	15.0	17.0	13.2	19.9	12.4	11.6	8.2	9.1	91	57	81	W 2	NW 2	W 2	10^{0}≈●	$7^{2}\odot$	5^2	3.2	n ztw. ◍$^{0.1}$, a ≡, a–m ztw. ◍^{1}, 9^{h}–$10^{h}3$ a ◪, $9^{h}3$–
20.	27.0	25.0	24 8	11.1	19 2	15.1	21.0	7.3	8.7	7.5	10.3	89	45	81	SE 2	SE 2	NW 2	$7^{2}\odot$	10^1	9^2	1.7	n ⊿^{2}, a ≡^{0} [$10^{h}3$ a ◍
21.	24.8	24.6	26.3	12.4	20.6	13.9	21.6	9.1	9.2	8.9	10.1	87	49	86	W 2	W 2	W 2	$7^{1}\odot$	$8^{1}\odot$	9^1	–	n ⊿^{2}, a ≡^{0}; $11^{h}.51$ a, $2^{h}.36$ p ◪. 2^{h}–3^{h} p ◍
22	29.6	30.6	31.4	12.5	15.6	11.0	18.0	10.3	8.9	9.2	8.8	83	69	90	W 6	W 4	W 2	10^0	8^1	6^1	0.8	n ztw. ◍$^{0.1}$, t ztw. ◍^{1}, ztw. ⫼. $5^{h}.45$ p ◪. $5^{h}.48$ p ◍
23.	31.0	29.3	30.6	11.0	15.7	12.3	16.6	8.3	9.0	9.1	9.4	92	68	89	SW 4	SW 6	SW 2	10^{0}≈●	9^1	9^1	2.7	n ztw. ◍^{0}, a ≡^{1}; t ztw. ◍^{1}, ztw. ⫼
24.	31.6	30.5	29.1	13.0	18.6	13.9	22.7	11.4	9.3	8.8	10.0	85	55	85	W 2	W 2	SW 2	10^1	9^2	8^2	2.4	
25.	30.2	30.9	31.7	14.7	19.8	15.6	23.5	10.1	10.9	10.7	11.5	88	62	87	E 2	W 4	W 2	$8^{1}\odot$	8^{2}●	2^1	1.1	n ztw. ◍^{1}, a ≡^{0}. $13^{h}.58$ p, $20^{h}.10$ p ◍^{0}
26.	32.1	29.0	27.4	15.7	26.2	21.7	29.0	10.7	10.6	10.5	10.3	80	42	53	SE 4	SE 4	SE 4	$1^{1}\odot$	o⊙	2^2	0.1	n ⊿^{1}
27	28.1	29.5	29.8	20.3	21.8	16.6	23.7	16.1	15.1	13.8	11.7	85	72	83	E 2	SE 6	SW 2	9^1	9^2	3^2	0.2	9^{h} p–1a ◪ ◍; nm, ab 8^{h} a ◍$^{0.1}$
28.	33.3	35.1	36.7	15.0	17.3	12.0	18.3	11.5	9.3	7.2	8.4	73	49	82	W 6	W 8	W 2	9^2	$8^{2}\odot$	1^2	2.1	n ◍$^{0.1}$, ⊿^{1}, a, p ztw. ◍$^{0.1}$, ztw. ⫼. $6^{h}0$ p ◠
29	36.8	36.2	35 5	13.7	19.4	14.9	21.3	10 1	8.8	8.1	9.7	75	49	77	SE 2	W 6	W 2	10^1	9^2	8^2	0,5	n ⊿^{1}, a ≡^{0}
30.	35.0	34.6	34.4	14.1	20.7	14.7	21.9	11,0	9.6	7.2	9.2	80	40	74	E 2	W 6	W 2	8^2	8^2	9^2	–	
31.	32.2	30.0	30.9	13.4	24.2	15.8	24.5	9.6	9.0	10.2	9.0	78	46	67	E 2	W 4	N 6	9^1	9^2	9^2	–	n ⊿^{1}, a ≡^{0}; ab $6^{h}0$ p ⫼
Mittel	31.3	30.9	31.1	14.1	20.4	15.7	22.7	10.3	9.9	9.6	10.3	82	54	78				7.6	6.8	5.9	52.0	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Juli. $\varphi = 49^0\ 53$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	34.7	34.5	34.3	19.7	24.8	17.7	28.0	16.0	14.2	11.7	12.5	83	50	83	S 3	W 4	S 1	9^1	3^1⊙	1^1	3.8	9 p–0^{44} a ≤, $10^{27.46}$ a, 10^{30}–11^2 a, $11^{14.47}$ a ⊠, 11^{23}–^{38} a,
2.	34.2	36.2	39.8	14.8	16.8	13.6	20.0	12.9	11.4	8.5	7.0	91	60	60	W 2	NW 4	NW 4	10^1	8^1⊙	9^1	4.7	9^{44} p–0^{14} a ≤, 5^0–6^{30} a ◍^{1} [10^{30} p ◍$^{1.2}$
3.	43.4	**44.1**	44.0	11.6	15.3	10.9	18.3	6.0	6.8	5.9	6.6	67	46	69	NW 2	N 2	C	1^1⊙	9^1	1^1	–	n ⏢
4.	43.5	41.3	41.4	10.0	21.3	16.9	24.6	5.8	7.6	7.7	7.6	83	41	54	C	S 3	NW 1	10^0	7^1⊙	10^1	0.1	n ⏢, a Tal≡, 7 a ◐, 8 p kurze Zeit ●^{0}
5.	41.3	40.0	40.6	15.1	22.3	17.3	24.9	11.9	9.9	10.7	10.9	77	54	74	S 2	NW 3	NW 5	10^1	10^1	10^1	–	6 a kurze Zeit ◍^{0}, 7 a ◐
6.	42.7	42.0	41.5	13.9	21.4	15.8	24.3	8.8	7.7	7.0	7.9	65	37	53	N 3	W 2	NW 1	1^1⊙	oo	o	–	n ⏢
7.	41.2	39.1	38.6	14.2	27.5	21.3	30.0	8.5	8.6	7.7	9.4	72	**28**	51	NW 2	W 2	W 3	oo	1^0⊙	9	–	n ⏢, a im Tal Dunst
8.	40.2	39.7	38.4	19.8	24.6	20.7	26.9	13.1	12.0	10.9	11.6	70	48	64	NW 3	NW 4	NW 2	5^1⊙	9^2⊙	8^1	–	a ⏢ [6^{29}–7^{44} p, $8^{13.59}$ p ◍
9.	37.3	35.6	33.5	19.3	27.2	18.1	28.6	18.1	11.7	11.6	14.5	70	43	94	W 2	NW 5	SW 1	9^1	9^1⊙	10^1⊠	–	7 a ◐. 5^{46}–6 p, $7^{7.32}$ p, 8^8–9 ⊠, 4^{41}–5^{12} p, 5^{30}–6^{14} p,
10.	29.4	28.2	**27.7**	18.7	21.5	16.8	23.8	15.0	12.3	10.6	7.1	77	56	50	SW 2	W 4	SW 3	9^2⊙	9^1	10^1	**13.6**	$9^{0.5}$ p, $9^{28.59}$ p ⊠; n ≤ im NW. u. NE.; n ⏢.
11.	30.8	33.5	37.3	11.3	13.7	12.1	16.8	10.1	8.0	8.5	8.3	80	73	79	W 7	W 6	W 6	10^1	10^1	10^1	2.1	11^{30} p ≡; a, 0^{00} p ◍^{0}
12.	40.5	42.2	42.9	10.2	16.0	11.5	18.1	9.1	7.4	6.3	6.4	79	46	63	W 4	W 5	W 3	9^1	6^1	3^1	0.7	.
13.	43.4	42.3	41.2	9.6	19.1	14.7	22.4	4.0	7.4	6.3	8.2	84	39	66	C	S 2	SW 1	10^1	2^1	2^1	–	n ⏢^{2}, Tal≡; 7 a ◐
14.	41.4	39.4	38.9	13.9	26.1	18.8	28.7	8.1	9.4	8.3	9.4	80	34	58	S 2	W 1	C	10^1	3^1⊙	2^1	–	n ⏢, 7 a ⊕
15.	39.3	37.4	36.0	16.2	29.2	21.8	**31.3**	11.0	10.0	9.4	11.6	73	31	60	C	W 1	C	oo	2^0⊙	10^1	–	n ⏢^{2}; 7 a Dunst
16.	35.4	35.2	34.4	17.7	25.6	20.3	28.0	17.1	14.0	13.8	13.8	93	57	78	N 1	E 2	E 1	9^1	7^1	5^1	1.1	4 a ◍, 2 p ◐
17.	34.0	34.2	36.9	16.1	23.3	15.3	25.2	15.2	13.2	**15.5**	12.1	**97**	73	93	W 2	S 2	NW 1	10^1●⊠	10^2⊠	1^1	3 8	4^0–7^{10} a, 11^4–3^{32} p ⊠, 4^0–7^{10} a, 11^{54} a, 2^{14}–4^{18} p ●, 2 p ◐
18.	38.3	36.8	35.9	12.3	24.5	15.2	26.0	8.9	10.1	10.5	11.0	96	47	86	S 2	SW 2	NW 4	10^1	6^1⊙	10^1●	4.6	n ⏢, a ≡^{1}, 7 a ◐. 8^{20} p–n ◍$^{0.1}$
19.	34.8	35.7	35.4	14.1	18.8	12.0	20.4	12.0	11.4	8.6	7.5	96	53	72	NW 2	NW 4	W 1	10^2	6^1	3^1	4.8	n, a ●^{1}
20.	33.5	31.5	31.9	10.5	19.2	13.1	21.7	7.0	8.0	7.1	8.6	85	43	77	NW 1	C	W 1	3^1⊙	10^1	3^1	1.7	n ⏢^{2}, a ≡^{1}. 2 p ⊕ [5^{15} p ⊠
21.	31.2	30.9	33.1	12.3	19.3	13.3	21.9	9.0	8.9	8.1	9.9	85	49	88	NW 1	S 3	SW 1	9^1	8^1	10^1●	0.1	n ⏢; 7 a ◐, Dunst. 1^{15} p, 3^{19} p, 9 p ◍$^{0.1}$, 2^{30}–3^{18} p,
22.	36.5	37.2	34.0	12.3	14.9	11.3	18.4	11.0	9.4	8.4	8.7	89	67	88	W 2	W 4	SW 1	10^1	10^1⊠	7^0	3.3	7 a ◐. n, 8^{40}–9^{45} a, 10^{33}–11^{40} a, 2^{24} p ◍, $8^{32.53}$ a ▲, *)
23.	37.4	36.6	37.2	11.1	15.7	12.4	17.7	10.0	9.1	10.1	9.3	93	76	88	S 3	SW 3	SW 2	10^1	8^1⊙	8^1	7.1	a, 10 a, 2^{13}–4^0 p, 2^{42} p, 6^{13} p ●$^{0.2}$, $2^{14.41}$, 6^{59} p ⊠
24.	38.2	36.6	35.3	12.5	19.5	15.4	22.8	10.3	10.0	8.4	9.7	94	50	75	SW 1	W 1	C	10^1	7^1	9^1	5.2	7 a, 2 p ◐
25.	36.7	37.2	38.1	15.3	18.7	15.5	24.4	11.2	10.4	11.9	11.3	81	74	86	S 2	W 3	NW 1	9^1	9^1●	1^1	1.0	7 a, 2 p ◐; a, 1^{55}–2^4 p ◍^{1}
26.	37.9	34.7	32.3	14.7	27.6	22.8	29.0	10.3	10.1	11.2	12.1	82	41	59	C	SE 3	SE 3	3^1	oo	3^1ζ	0.5	n ⏢^{2}, a Tal≡. 8^{59} p–n ≤ im N.
27.	34.6	36.1	36.2	20.2	20.9	15.9	23.9	15.8	15.1	10.1	10.1	86	55	75	SW 2	SW 5	SW 2	9^1	8^1	5^1⊠	1.1	n ≤; 9^{44} p–1 a ⊠, 8^{43} a ◍^{1}, 8^{52} p–n ≤ im S. u. SE.,
28.	40.3	42.0	43.6	14.1	17.0	13.8	19.9	11.8	8.8	7.8	7.8	74	54	67	W 4	W 4	W 3	10^1	9^1	9^1	1.1	9–11 p ≤ i. S. u. SE, 7^{39} a ◍^{1} [8^{56}–n Fern–⊠ i. SE.
29.	43.6	42.7	41.8	12.9	20.1	15.1	22.0	10.3	8.9	9.0	8.4	81	52	66	S 2	W 4	W 1	10^1	8^1	5^1	2.8	2 p ◐
30.	41.7	41.2	40.8	13.7	19.9	14.9	22.8	11.0	8.9	7.6	8.2	77	44	65	S 1	W 3	S 1	3^1⊙	8^1⊙	5^1	–	n ⏢
31.	38.3	36.6	37.7	12.7	22.7	16.3	25.4	9.1	9.3	11.3	8.0	86	55	58	S 1	NW 2	N 1	10^1	10^1	10^1	–	n ⏢. 7 a, 2 p ◐
Mittel	37.9	37.4	37.6	14.2	21.1	15.8	23.8	10.9	10.0	9.4	9.5	82	51	71				7.7	6.8	6.1	63.2	

*) 10^{39}–11^{22} a, 1^{32}–2^1 p, $5^{10.25}$ p ⊠

Würzburg.

Juli. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1.	43.5	42.6	43.6	21.3	25.9	18.8	27.0	17.0	14.1	9.7	13.0	75	40	81	C	NW 4	C	10^1	3^1⊙	2^1	–	10 p ≤. 9^{45}–10^3 a ⊠, $10^{0.7}$ a ◍
2.	43.7	46.2	49.6	17.4	17.6	15.6	20.1	14.9	11.8	8.6	7.3	80	58	55	NW 2	NW 4–6	NW 2	10^2	10^2	10^2	1.1	a ◍
3.	53.1	**63.5**	53.1	12.0	17.3	13.8	18.2	7.3	6.9	**6.2**	7.5	66	43	63	NE 2	NW 4	NW 2	oo	6^3⊙	o	–	n ⏢
4	52.7	50.5	50.5	11.7	22.8	18.0	23.3	8.2	7.5	7.4	10.7	74	36	70	E 2	W 2	C	10^1	8^1⊙	9^1	–	n ⏢. 6^{50} p ◍ tr.
5.	50.6	48.9	50.3	16.1	26.2	19.3	26.3	12.0	10.6	10.3	11.4	78	41	68	C	NW 4	NW 4	10^2	10^1	10^2	–	
6.	52.2	51.1	50.7	14.4	22.5	16.7	22.7	11.9	8.5	6.3	8.4	70	32	59	C	N 2	C	oo	oo	o	–	n ⏢
7.	50.1	48.0	47.7	14.4	27.7	20.9	28.2	9.2	8.7	7.6	12.5	72	**27**	68	C	W 2	C	oo	oo	o	–	n ⏢
8.	49.7	49.1	47.7	19.7	26.3	23.7	27.2	16.6	11.9	11.1	11.6	70	44	53	W 2	NW 4	W 2	9^1	8^1	10^2	–	
9.	46.6	44.7	42.7	21.1	27.5	19.2	28.6	17.0	12.4	12.3	16.4	67	44	**99**	W 2	NW 4	S 2	2^1⊙	8^2	2^1	–	4^{38}–5^{39} p, $6^{42.50}$ p ◍, $6^{17.22}$ p ⊠
10.	38.5	37.9	**36.9**	20.4	19.8	18.8	24.0	15.2	11.6	12.7	7.4	65	74	46	W 2	SW 4–6	SW 4–6	10^2	3^1⊙	9^3	4.4	$1^{40.45}$ p ●
11.	40.9	43.6	47.5	12.0	15.4	13.0	18.8	11.2	9.1	9.2	8.8	88	70	80	W 4	W 6	W 4	10^2	10^2	10^2	1.7	n, t ztw. ●
12.	50.7	51.8	52.4	11.3	16.5	11.5	17.3	9.0	7.3	7.0	7.8	73	50	77	W 4	W 4	W 2	10^2	10^2	o	1.1	n ◍
13.	53.0	51.3	50.4	9.2	20.5	16.3	21.1	**4.7**	6.8	6.5	10.0	79	36	72	SW 2	S 2	E 2	10^1	oo	10^1	–	
14.	50.5	48.2	48.1	13.5	26.5	18.7	26.8	11.0	9.4	9.7	12.6	82	38	79	C	SW 2	NE 2	10^1	5^1⊙	2^1	–	n ⏢
15.	48.3	45.6	44.7	15.6	29.9	23.4	**30.0**	11.0	10.5	10.1	12.7	80	32	59	C	E 2	C	oo	2^0⊙	10^1	–	n ⏢
16.	44.9	43.8	43.2	19.0	26.7	21.4	27.3	17.3	15.5	14.0	**16.5**	95	54	87	SE 2	SE 2	E 2	8^1	8^2⊙	8^1	7.4	n ●
17.	43.1	44.0	46.4	19.2	22.5	18.6	23.8	18.0	16.1	14.2	14.1	97	70	88	E 2	E 4	E 2	10^2	10^2	10^2	**11.5**	n ≤, ⊠, ◍. a ◍^{0}
18.	47.3	45.3	45.8	14.6	25.5	15.6	25.5	12.0	10.5	9.8	12.9	85	41	98	C	SW 2	C	4^1⊙	2^1⊙	10^2●	0.2	6–6^{30} p, 8^{10}–9 p ◍
19.	44.6	45.4	45.0	15.2	18.3	12.9	19.2	12.9	10.8	6.9	8.8	84	44	80	NW 2	NW 4	W 2	10^2	6^2⊙	3^1	5.0	9–9^{30} p ●
20.	42.9	40.9	41.9	11.6	19.9	14.3	19.9	8.8	8.7	8.5	9.1	86	49	75	W 2	W 2	C	6^1⊙	10^2	7^1	0 9	n ◍
21.	40.3	40.2	42.7	14.0	19.7	13.4	21.1	11.4	9.2	8.6	10.9	78	50	96	S 2	S 2	C	oo	10^2	10^2	–	p ztw. ●
22.	46.0	46.5	47.4	13.6	16.3	12.2	18.7	11.4	9.6	8.4	9.6	83	60	91	NW 2	N 2	C	10^2	6^2	10^2	3.2	a ztw. ◍
23.	46.6	46.2	46.6	12.8	12.4	13.4	19.7	10.4	8.7	9.6	10.5	80	90	93	SW 2	C	W 2	10^2	10^2●	10^2	3.3	n, t ztw. ◍
24.	47.0	45.4	44.3	13.6	20.2	16.3	21.7	11.0	10.3	9.4	11.5	89	54	83	SW 2	C	C	3^1⊙	10^2	10^2	5.0	
25.	45.7	46.2	47.3	16.8	22.3	15.7	23.0	13.1	11.6	11.2	11.8	81	56	89	C	W 2	C	10^2	10^2	1^1	–	a ztw. ◍
26.	46.7	43.1	40.6	12.5	27.9	22.5	28.6	10.4	9.8	12.0	15.7	91	43	77	C	S 2	C	oo	oo	1^1	3.4	n ⏢, a ≡
27.	43.8	45.0	45.3	21.9	23.0	18.8	22.5	18.2	14.1	10.5	10.8	72	50	67	W 2	SW 4	W 2	10^2●	8^2⊙	10^2	–	n ⊠ ohne ◍, ≤. a ◍
28.	49.7	51.4	52.9	14.7	18.9	14.0	20.1	13.5	9.2	6.9	9.2	74	43	78	W 2	W 4	C	10^2●	10^2	4^2	2.3	n, a ●
29.	53.0	51.8	51.1	14.8	21.8	15.9	23.6	12.0	9.3	9.6	10.5	74	49	78	W 2	W 2	C	10^2	10^2	8^2	1.8	
30.	51.1	50.5	49.8	15.4	20.6	14.9	22.0	10.6	9.3	7.7	10.7	71	43	85	W 2	W 4	C	1^1⊙	10^1	o	–	n ⏢
31.	47.5	45.9	46.9	14.2	22.8	17.0	25.1	10.9	9.9	10.0	9.3	83	48	64	C	C	C	10^2	10^1	10^2	–	n ⏢
Mittel	47.2	46.6	46.9	15.3	22.0	16.9	23.3	12.2	10.3	9.4	11.0	79	49	76				6.9	6.9	6.3	52.3	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Juli. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E = 33m 48s. H = 100.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	51.4	51.3	51.2	22.2	27.0	21.0	27.3	18.8	13.7	9.4	10.9	68	35	60	S 1	W 1	W 1	8^0	7^0	3^1	–	3^{33} p
2.	51.6	54.5	57.8	19.0	19.4	15.5	21.0	15.5	10.4	6.8	6.1	63	40	47	W 1	NW 1	NW 1	9^{10}	8^0	7^1	–	
3.	**60.9**	**60.9**	60.1	11.8	17.5	15.6	17.8	9.5	6.9	5.5	6.5	67	37	49	N 1	N 1	E 1	00	00	0	–	
4.	59.4	57.8	57.6	13.2	23.4	20.0	23.6	10.0	8.2	7.7	9.2	73	36	53	NE 1	W 1	W 1	9^1	3^0	8^2	–	
5.	58.4	56.7	57.9	16.8	28.6	20.4	28.7	13.4	10.2	9.8	12.0	72	33	67	S 1	W 1	N 1	9^0	9^{10}	8^2	–	
6.	59.5	58.6	57.4	16.2	22.4	21.0	23.0	12.5	7.7	7.9	6.3	56	40	34	NW 1	NE 1	NE 1	00	00	0	–	
7.	56.6	55.5	55.4	15.8	28.6	24.3	28.8	11.5	8.8	6.1	10.3	64	21	46	NE 1	N 1	N 1	1^0	00	0	–	
8	57.7	56.3	55.1	19.8	29.4	25.3	29.6	15.2	13.6	10.3	11.4	80	34	48	NW 1	W 1	W 1	2^0	4^0	7^1	–	
9.	54.5	52.2	49.0	20.4	29.7	24.5	29.9	17.0	12.6	10.9	11.7	71	25	51	SW 1	W 2	SW 1	5^0	9^0	2^0	–	0 p
10	47.6	46.2	45.2	21.6	24.2	19.4	24.5	17.2	11.3	9.1	8.1	60	41	48	W 1	W 3	W 1	00	6^0	8^1	–	n
11.	50.1	52.2	56.3	13.6	19.4	13.5	19.8	12.1	9.0	7.4	8.8	78	44	76	W 2	W 1	W 1	10^1	9^0	7^2	–	5^{30} p
12.	59.1	59.6	59.8	11.6	16.4	15.5	17.0	8.2	6.8	5.5	6.8	67	40	52	W 1	E 1	E 1	8^{10}	5^0	0	1.9	
13.	59.6	57.8	57.3	12.0	22.0	20.0	22.7	7.4	7.4	6.2	8.9	71	32	52	N 1	SE 1	NW 1	9^0	3^0	4^1	–	
14.	56.9	55.2	54.6	15.2	27.0	22.0	27.8	9.0	10.1	10.3	11.1	78	39	56	N 1	E 1	E 1	2^{10}	2^0	3^1	–	
15	54.3	52.0	51.9	17.9	31.4	26.2	**31.8**	12.0	10.8	11.4	12.3	73	33	49	N 1	W 1	N 1	00	6^0	2^0	–	11^{45} a-1^{30} p. 11^{45} a-0 p
16	51.8	50.5	49.2	19.8	27.4	23.0	27.6	17.0	**14.6**	**14.6**	13.9	85	54	66	N 1	N 1	N 1	10^0	6^0	7	1.8	
17.	50.6	52.3	53.8	19.8	23.2	19.7	23.4	18.8	13.6	8.8	8.0	80	41	47	NW 1	NW 1	N 2	10^1	3^0	8^1	–	
18.	53.9	52.2	52.5	17.2	22.2	17.0	24.5	13.4	8.9	10.9	12.2	61	54	85	S 1	N 1	N 1	9^0	8^2	9^1	0.2	n 6^0. 6^{35}-7 p. 6^{35} p an
19.	52.7	53.0	52.1	12.8	20.0	17.1	20.3	10.2	9.5	6.5	7.9	87	38	55	NW 1	NW 2	NW 1	10^1	6^1	0	5.8	
20.	49.8	48.1	48.6	12.5	20.2	13.4	20.4	10.0	8.9	7.3	9.9	83	42	87	NW 1	SE 1	SE 1	4^0	10^1	10^0	–	7^{30}-9 p
21.	47.6	48.1	51.0	12.2	17.6	14.0	18.0	10.5	10.3	9.1	9.8	**98**	61	82	W 1	SW 1	SW 2	10^{2}	9^0	9^1	6.8	n, a. 6-7 p
22.	53.7	54.5	55.0	13.2	16.8	13.6	17.0	10.2	10.0	8.7	9.2	89	62	80	SW 1	W 1	W 2	10^2	10^1	9^2	2.3	n, t ztw. 6^0 p, 3^{30}-4^5 p. 3^{35}-4^{10} p
23	53.9	53.6	53.9	12.2	18.0	15.0	18.2	11.1	9.3	10.6	9.9	88	69	78	SW 1	W 1	W 1	10^2	7^2	9^2	11.1	10^{30}-11^{15} a, 0^{40}-1^{25} p, $3^{35.40}$ p. 0^{35} p, 3^{30} p
24.	53.9	52.3	51.3	14.5	23.0	19.3	23.6	11.6	10.0	7.1	9.4	82	34	56	SE 1	S 2	S 1	9^1	5^{10}	9^1	**12.0**	
25	52.8	53.7	54.2	17.2	22.0	18.3	23.2	13.5	11.4	9.3	9.6	78	47	61	S 1	W 1	W 1	5^0	5^0	8^1	–	
26.	52.8	49.2	47.8	14.1	28.7	25.8	29.5	11.5	10.0	11.6	14.2	84	40	58	NW 1	S 1	S 1	00	00	04	–	n. 8^{45}-9 p
27.	51.1	51.9	53.1	19.8	22.5	19.0	25.8	14.3	14.3	10.8	11.4	84	53	69	S 1	S 1	S 2	6^{1}	7^1	8^2	1.5	9-10^{05} p, 2^{15}-7 a
28.	58.1	59.6	60.6	15.5	20.3	16.5	21.0	10.5	8.3	7.3	9.2	63	41	66	W 1	S 2	S 1	4^0	5^0	8^1	–	
29	60.7	59.3	58.6	15.0	21.7	19.0	22.0	10.0	9.7	8.8	8.9	76	45	54	S 1	W 1	W 1	5^1	5^1	3^1	–	
30.	58.8	57.6	56.6	16.8	25.0	20.0	26.0	12.4	8.6	6.6	8.4	62	28	48	W 1	W 1	W 1	4^0	7^0	4^1	–	
31.	54.3	53.0	54.1	16.2	25.0	17.0	26.0	11.3	9.5	6.6	9.3	70	28	65	NW 1	E 1	E 2	1^0	2^0	9^1	–	
Mittel	54.7	54.1	54.1	16.0	23.2	19.1	23.8	12.4	10.1	8.7	9.7	75	41	60				5.8	5.4	5.4	43.4	

Nürnberg.

Juli. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E = 44m 13s. H = 309.1 m Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm Cg = + 0.3 mm. 1902.

1.	33.0	32.6	32.3	22.0	25.1	20.4	26.3	17.0	13.9	11.0	11.7	71	47	66	SW 2	W 4	W 2	80	4^0	2^0	8.3	9 p-mn
2.	32.4	33.7	37.5	16.6	16.8	14.6	20.5	14.6	11.3	9.9	7.2	80	69	58	SW 2	NW 4	W 2	10^0	6^0	10^0	–	ztw.
3.	41.3	41.7	**41.8**	10.8	15.4	13.1	18.7	7.3	6.7	5.7	6.5	70	43	57	W 2	NW 4	NE 2	2^0	4^0	2^0	1.3	n
4.	41.1	39.2	39.4	11.0	22.5	18.2	24.3	6.5	7.6	7.6	8.8	77	38	57	E 2	W 2	W 2	10^0	2^0	10^0	–	n, a
5	39.5	37.9	38.1	16.7	24.6	19.1	25.0	6.9	9.3	9.9	11.5	66	44	70	S 2	SW 2	W 2	10^0	8^0	10^0	–	n
6.	40.5	39.9	39.1	13.5	20.4	18.0	21.3	10.3	8.7	5.9	7.6	75	33	49	W 2	W 2	NW 2	1^0	00	0	–	n
7.	38.6	36.9	36.6	14.0	27.1	21.0	28.4	8.9	8.5	7.9	9.6	71	30	52	SW 2	NW 2	NW 2	00	1^0	4^0	–	n
8	38.1	37.8	36.2	18.6	25.0	22.8	26.0	12.2	11.7	9.4	12.9	73	40	63	NW 2	NW 2	NW 2	4^0	8^0	6^0	–	n
9.	35.7	33.1	31.7	19.8	27.1	19.6	27.3	11.2	12.3	13.4	14.2	71	50	84	C	NW 4	NW 2	8^0	5^{10}	4^0	-	
10.	27.3	26.2	25.7	21.6	22.6	18.4	24.2	11.0	13.1	12.1	7.7	69	60	49	NW 2	SW 4	SW 2	5^0	6^0	7^0	–	0^{45} p 6^0
11.	29.2	32.1	35.7	11.8	14.2	12.1	18.4	10.8	8.2	7.6	8.1	80	63	78	W 6	SW 6	W 4	10^0	10^0	10^0	0.1	n 6^0
12.	38.8	40.1	40.9	10.0	14.8	11.8	15.7	8.7	7.0	6.3	7.4	76	51	72	W 4	W 2	W 2	10^0	8^0	2^0	2.0	n
13	41.1	40.2	39.1	10.2	18.8	16.9	20.2	5.6	6.5	6.8	8.0	60	43	56	SE 2	S 2	SE 2	10^0	2^0	2^0	–	
14	39.4	37.2	36.8	14.7	25.7	20.6	27.8	10.0	8.3	11.0	10.4	67	45	58	C	S 2	C	6^0	2^0	2^0	–	
15.	37.0	34.8	33.6	16.7	28.9	24.5	**29.5**	11.3	10.3	10.0	10.9	72	34	48	C	S 2	C	2^0	2^0	3^0	–	n
16.	33.3	32.6	31.9	18.0	24.7	22.7	25.5	16.5	14.7	12.2	14.1	96	61	69	SE 2	SE 2	SE 2	10^0	8^0	7^0	3.9	n
17.	31.6	32.2	33.7	17.4	22.2	17.0	22.7	16.3	13.7	14.4	13.8	93	72	96	SE 2	W 2	NW 2	10^2R	9^0	1^0	7.3	6 a an, t ztw.
18.	36.2	34.4	33.3	15.3	24.0	17.1	24.5	11.2	10.0	9.5	11.1	78	43	77	SE 2	W 2	W 2	3^0	4^0	10^0	7.9	n, abends, dann
19.	32.5	33.6	33.0	14.2	16.6	13.3	18.2	12.2	11.6	8.5	8.6	**97**	60	76	W 2	W 2	W 2	10^0	6^0	5^0	**9.7**	n, t ztw.
20.	31.4	29.1	30.0	11.4	19.2	13.5	19.7	7.4	8.3	7.7	8.8	83	47	76	C	W 2	W 2	2^0	9^0	8^0	1.3	n
21.	28.8	28.7	31.3	11.6	19.2	13.7	20.1	8.8	8.7	8.9	10.1	86	54	87	SE 2	SE 2	W 4	8^0	10^0	10^0	0.1	n, p
22.	34.5	34.9	36.2	13.0	16.8	13.0	18.2	11.4	9.5	7.8	9.1	86	55	84	SW 2	W 4	W 2	10^0	10^0	2^0	1.2	ztw.
23.	35.8	34.8	35.8	11.9	14.2	13.6	17.3	10.5	9.1	9.4	9.6	89	78	83	W 2	W 2	SE 2	10^0	8^0	10^0	1.0	ztw.
24.	36.2	34.1	33.1	14.2	21.2	16.6	21.4	11.5	9.6	8.5	10.6	80	46	75	S 2	SW 2	C	6^0	6^0	10^0	5.6	n
25	34.6	35.2	36.1	14.8	19.8	17.6	21.6	13.5	10.1	11.5	11.0	81	67	73	C	W 2	SW 2	10^0	8^0	4^0	0.6	n
26.	35.8	33.0	30.8	17.3	26.5	23.0	27.3	11.5	11.0	11.1	12.8	75	44	61	SE 2	S 4	SE 2	2^0	00	4^0	0.4	n
27.	33.0	34.2	34.5	21.7	21.3	17.2	23.7	16.0	**15.8**	14.6	10.8	82	78	74	SE 2	C	S 2	8^0	9^0	3^1	8.3	n, t ztw.
28.	38.4	40.5	**41.8**	15.4	16.9	14.5	18.2	13.5	9.2	7.5	8.8	70	53	72	W 4	W 4	W 2	5^{10}	9^0	8^0	3.0	
29.	**41.8**	40.6	39.8	14.0	19.2	16.1	20.2	12.0	8.9	8.6	9.1	75	52	66	W 2	W 2	W 2	10^0	7^0	1^0	–	
30.	39.1	39.0	38.6	15.8	19.7	16.8	21.0	11.5	9.9	7.9	8.8	74	47	63	W 2	W 2	W 2	3^0	5^0	1^0	–	n
31.	35.7	33.7	35.8	14.8	23.4	17.7	24.0	11.0	9.5	10.6	10.5	76	50	69	C	W 2	C	10^0	5^0	10^0	–	n
Mittel	35.9	35.3	35.2	15.1	21.1	17.2	22.5	11.2	10.1	9.5	10.0	77	52	68				6.9	5.8	5.4	62.0	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Juli. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	39.8	39.2	39.2	19.9	25.5	18.7	27.8	16.6	13.0	10.8	8.1	75	45	70	NW 4	W 4	C	8¹	6¹⊙	0	–	
2.	39.3	42.3	45.5	17.5	17.8	13.8	21.6	10.2	10.5	5.8	7.8	70	45	67	NW 2	N 4	C	6¹	6¹⊙	3¹	–	3¹² p ◍⁰
3.	**48.1**	47.6	46.7	10.9	18.3	13.6	22.8	6.1	7.3	6.0	6.9	75	39	58	C	N 2	C	0⊙	3⁰⊙	3¹	0.8	n ⏢²
4.	47.1	45.4	45.4	12.7	24.5	17.9	26.8	8.6	7.5	7.2	9.1	69	31	60	C	NW 2	C	6¹	5⁰⊙	4²	–	a Dunst
5.	46.3	44.6	45.8	16.7	25.6	20.0	29.6	10.9	10.0	10.6	11.2	70	44	65	C	NW 4	NW 2	6¹⊙	4¹⊙	8¹	–	n ⏢
6.	46.0	46.0	44.9	16.5	23.9	17.7	29.2	13.4	8.6	7.0	8.8	62	32	59	E 4	NE 2	C	0⊙	0⊙	0	–	n ⏢
7.	43.9	42.9	43.5	15.6	29.1	21.7	32.5	9.5	8.5	6.4	10.2	64	21	53	C	NW 2	C	2⁰⊙	1⁰⊙	0	–	n ⏢, a Dunst
8.	45.6	44.6	43.3	17.3	27.7	22.3	31.0	12.6	10.9	11.3	10.0	74	41	50	C	SW 4	W 1	6¹	3⁰⊙	3⁰	–	
9.	41.9	40.2	37.2	20.1	28.9	23.1	30.9	14.7	12.2	11.9	11.8	70	41	56	W 2	NW 6	SW 1	1⁰⊙	5¹⊙	0	–	n ⏢
10.	35.2	33.7	33.2	18.9	22.4	16.7	23.3	15.9	11.3	8.0	8.1	69	40	57	W 2	NW 6	NW 4	8¹	6¹⊙	10²	–	t ztw. ◍⁰
11.	37.9	40.2	44.3	12.1	17.3	12.5	18.3	11.2	8.6	7.5	7.4	83	51	69	NW 4	NW 4	NW 2	10²●	6¹⊙	7¹	0.9	n, 6³⁵–7 a, 3³⁰ p ◍
12.	46.7	46.7	46.9	10.5	16.3	11.9	21.5	6.7	6.8	5.1	7.2	73	37	69	NW 2	N 2	C	6¹	4¹	0	1.0	
13.	47.5	45.2	44.6	9.7	22.9	15.5	24.8	**4.8**	6.6	5.5	9.0	74	27	68	C	W 2	C	6¹	5⁰⊙	3¹	–	n ⏢
14.	44.2	42.4	42.4	14.7	28.9	20.4	**34.0**	8.0	9.2	7.1	11.0	74	24	62	C	W 1	C	3⁰⊙	3⁰⊙	2⁰	–	n ⏢, a Dunst
15.	42.4	39.5	39.5	18.8	32.3	23.5	33.8	13.7	10.4	9.7	12.9	64	27	60	C	N 1	C	0⊙	6¹⊙	3¹	–	n ⏢
16.	39.5	38.0	38.0	20.0	26.4	21.9	29.8	17.5	12.7	12.1	**14.2**	73	48	73	C	NE 4	C	3⁰⊙	6¹	1⁰	–	n ⏢
17.	39.2	40.3	41.9	17.7	23.6	16.1	26.8	16.1	14.0	9.0	10.9	93	42	80	C	N 4	C	10²●	3¹	3⁰	6.0	a–7¹⁵ a ◍
18.	41.8	40.1	40.7	15.3	19.7	16.0	24.8	10.9	9.8	10.0	12.4	76	64	91	NE 1	NW 2	C	6⁰⊙	10²●	10²	–	n ⏢, a Dunst. 1–2 p, 5³⁰ p an ◍
19.	41.6	40.7	39.5	12.6	18.7	12.9	21.8	11.3	9.2	6.0	8.3	86	37	75	C	NW 2	C	4¹⊙	6¹	5¹	2.5	
20.	37.2	36.1	35.8	10.8	18.0	13.3	18.2	7.6	7.8	7.5	10.1	82	49	89	NE 1	NW 1	NW 1	0⊙	10¹	10²	–	n ⏢. 5³⁰ p an ztw. ◍
21.	34.9	35.6	38.7	10.9	16.5	12.5	17.0	9.5	9.1	10.5	9.9	**91**	75	93	C	W 2	C	10²▬	7¹	10²	1.4	a ≡², t–n ztw. ◍
22.	41.1	42.3	41.9	12.1	15.4	12.9	16.3	10.5	9.5	9.0	9.5	91	69	87	W 2	W 4	C	10²●	7²	10²	**6.3**	n, t ztw. ◍, ≡reissen
23.	40.8	40.8	42.1	12.5	14.3	14.6	16.9	10.5	9.6	10.0	9.5	90	83	77	SW 2	SW 4	SW 2	10²	10²●	7¹	3.1	t ztw. ◍. 11⁷·³³ a ⏜. 11⁷·³⁵ a ◍
24.	41.2	39.8	39.1	13.5	20.7	17.6	25.0	10.2	9.7	7.8	8.9	85	44	60	C	SW 2	C	6¹	4¹	8¹	5 7	
25.	40.3	41.4	42.0	13.9	20.4	14.5	24.0	12.7	11.3	9.5	10.1	84	54	83	SW 2	NW 2	C	9¹	5¹	5¹	–	n ⏢
26.	39.8	36.7	35.3	13.9	28.1	24.9	32.3	9.7	9.6	10.9	12.6	81	39	54	C	SW 4	SW 2	0▬	0⊙	5¹	–	n ⏢, a ≡¹. 5¹³ p ⏜ i. SW
27.	39.0	40.2	40.3	19.5	22.5	17.8	24.8	17.8	11.0	10.3	8.8	65	51	58	SW 6	SW 6	SW 2	6¹⊙	6¹⊙	3⁰	0.2	n ⏜, a ◍⁰
28.	45.4	47.4	**48.1**	13.7	18.3	14.0	18.8	12.6	8.5	7.5	9.8	72	48	82	NW 4	SW 6	C	5¹⊙	5¹⊙	2⁰	–	6²³ p ◍⁰
29.	**48.1**	47.0	46.3	14.5	21.3	15.2	23.8	10.7	9.1	7.5	9.3	74	40	72	W 2	NW 6	C	5⁰⊙	5¹⊙	0	–	n ⏢
30.	46.9	45.4	44.3	13.2	20.8	15.1	24.5	9.3	8.6	7.1	9.2	76	39	72	W 2	SW 4	C	5⁰⊙	5¹⊙	2⁰	–	n ⏢
31.	42.5	40.3	41.9	14.7	23.3	15.5	24.2	11.5	9.3	9.4	8.1	75	44	61	C	NW 1	C	5⁰	6¹⊙	3¹	–	n ⏢, a Dunst. 6¹² p ◍⁰
Mittel	42.3	41.7	41.9	14.9	22.2	16.9	25.1	11.3	9.7	8.6	9.7	76	44	69				5.2	5.1	4.2	27.9	

Ansbach.

Juli. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$ E $= 42^m\ 18^s$. H $= 413.8$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1	24.7	24.3	24.4	20.8	24.3	19.0	26.3	16.2	12.8	8.5	10.8	70	38	66	SW 2	SW 4	SW 2	7¹⊙	2¹⊙	1¹	3.2	n ⏜◍
2.	23.6	24.5	28.8	15.3	15.3	14.0	20.2	14.0	11.6	7.8	6.8	89	60	58	SW 4	W 4	NW 4	10²	8²	8¹	–	t ztw. ◍⁰
3	32.3	32.8	32.9	10.5	15.9	11.5	17.5	7.1	6.0	5.1	6.8	64	37	67	N 2	NE 4	NE 1	1¹⊙	2¹⊙	1¹	–	n ⏢
4	32.2	30.6	30.4	13.0	22.2	15.0	23.4	8.4	8.7	5.8	10.6	77	29	83	E 2	W 1	W 1	10¹	10¹⊙	6⁹	–	
5.	31.3	29.2	29.9	15.6	24.3	19.1	25.0	10.0	7.9	8.7	10.7	60	39	64	SW 1	NW 8	NW 2	10¹	10¹	10¹	–	
6.	32.5	30.9	30.6	13.3	20.2	16.0	22.0	11.0	7.4	4.5	7.9	65	25	59	NE 2	NE 2	NE 1	0⊙	0⊙	0	–	
7.	29.9	28.2	29.3	14.2	27.2	16.2	28.0	8.0	8.0	**4.3**	9.8	66	27	71	C	W 2	W 2	0⊙	0⊙	0	–	
8.	29.8	29.5	28.5	17.2	25.2	21.4	26.5	12.2	11.2	8.9	12.6	77	41	68	NW 2	NW 4	NW 6	8⁰	8⁰	8⁰	–	
9.	27.7	25.6	23.1	19.1	26.1	20.2	27.5	16.0	10.8	13.1	12.9	65	74	74	NW 2	NW 4	NE 1	5⁰⊙	5⁰⊙	2⁰	–	
10.	19.5	18.3	18.1	21.2	21.1	17.4	23.5	15.0	10.8	9.4	7.5	56	51	52	W 2	W 6	W 2	5⁰⊙	5⁰⊙	8⁰	–	t ztw. ◍
11.	20.9	25.1	27.2	10.4	14.2	11.0	17.4	10.0	7.7	7.9	7.8	82	65	80	W 6	W 8	NW 4	10¹	9⁰	9⁰	2.2	ztw. ◍. 3¹² p ⏜◍. 2 p ⏦
12.	30.3	30.7	32.2	8.4	15.1	10.4	16.0	8.0	6.9	6.3	6.7	88	50	72	W 4	W 2	NW 1	10¹	8⁰	0	2.5	
13.	32.3	30.3	29.9	7.2	19.2	15.0	23.0	**3.0**	6.4	6.3	8.7	84	38	69	E 2	W 2	SW 1	8⁰	4⁰	4⁰	–	
14.	30.5	27.9	28.5	13.1	26.4	18.4	28.0	9.0	8.6	6.0	9.6	77	24	61	SW 1	W 1	W 2	10⁹	4⁰	2⁰	–	
15.	28.2	26.7	25.6	15.3	30.0	23.0	**30.0**	10.0	8.8	6.8	12.3	68	22	59	N 1	NE 2	W 1	0⊙	2¹⊙	6⁰	–	Ψ
16.	24.8	24.1	23.6	17.4	25.0	22.0	27.0	17.0	14.3	13.5	14.6	**97**	58	75	W 1	E 2	NW 1	8⁰	8⁰	6⁰	2.0	n ◍, ⏜
17.	23.0	24.4	26.4	16.1	22.0	16.0	22.0	14.0	12.7	13.6	12.4	93	69	91	SE 1	W 1	NW 1	10¹	9⁰	4¹●	12.2	4²⁹–6¹² p ⏜. 4¹²–9 p ◍²
18.	27.4	26.3	25.0	12.1	24.4	17.0	25.0	11.0	9.6	9.9	10.6	93	44	73	NW 1	W 2	W 2	5⁰	8⁰	10●ℨ	**18.5**	n ⏢, ≡. 8¹²–9 p ⏜. 8¹²–9 p ◍
19.	24.2	25.1	25.1	13.2	16.1	12.1	18.0	12.1	10.2	7.4	8.4	91	55	80	W 1	NW 4	NW 1	10²	6⊙	4⁰	6.5	9⁰·⁴² p ⏜. 9 p–n ◍
20.	22.9	21.1	21.4	10.4	19.0	11.2	19.0	7.0	7.8	7.9	8.9	84	49	90	NW 1	NW 4	W 1	4⁰⊙	10¹	4⁰	1.0	n ◍, t ◍, ⏜, Ψ
21.	20.2	20.7	22.9	11.0	16.0	12.1	20.0	9.0	8.9	8.5	8.5	91	63	80	SW 1	W 4	NW 4	10¹	10²	8⁰	2.0	n ⏢, ≡. 2²–4¹² p ⏜. 2¹²–3¹² p ◍
22.	25.9	27.1	27.3	11.1	14.1	10.3	17.0	10.0	8.7	8.1	8.1	89	67	87	W 4	W 2	W 2	10²	8⁰	4⁰	4.0	n ◍, t ztw. ◍
23.	26.9	26.3	26.8	10.4	14.2	13.0	18.0	10.0	8.9	8.2	9.0	95	68	84	SW 4	SW 2	W 2	10²	8⁰⊙	10⁰	0.1	n ◍, t ztw. ◍
24.	27.4	26.0	25.1	12.2	20.4	15.2	22.0	10.0	7.8	8.1	9.8	74	46	76	SW 2	SW 2	W 2	4⁰⊙	4⁰⊙	10¹	2.5	n ◍
25.	25.9	26.7	27.2	14.1	21.0	15.2	22.0	13.0	9.6	9.5	10.5	80	51	81	NW 2	NW 4	W 1	9⁰	5⁰⊙	5⁰	0.4	n, t ztw. ◍⁰
26.	27.0	24.4	22.4	14.4	26.2	22.2	29.0	10.0	10.8	12.0	11.9	90	47	61	SE 1	S 4	S 2	2⁰⊙	0⊙	2⁰	–	n ⏢
27.	24.4	25.6	25.8	21.0	20.4	16.1	23.0	16.1	**16.8**	12.6	9.7	91	71	71	SW 2	NW 2	SW 1	9⁰	8⁰●	5⁰	2.0	n ⏜, ◍; 0¹²–1¹² p ⏜; 1¹²–4¹² p ◍, t ztw. ◍
28.	30.1	31.6	**33.1**	14.0	18.0	14.4	20.5	10.0	8.1	6.2	9.3	69	40	76	SW 6	W 8	NW 6	8⁰	5⁰	5⁰	2.0	n ◍
29.	32.7	32.5	31.3	13.0	19.3	14.0	20.0	11.0	7.6	7.5	8.5	68	45	71	NW 2	W 4	NW 2	9⁰	8⁰	2⁰	–	
30.	31.1	30.2	30.1	12.3	19.1	15.3	21.0	10.0	9.0	9.5	8.8	86	57	68	SW 1	SW 1	NW 1	4⁰	4⁰	4⁰	–	
31.	27.3	25.5	26.4	13.0	24.3	18.0	25.0	10.0	8.8	8.9	10.0	80	39	65	SW 2	SW 4	NW 2	9⁰	5⁰	9⁰	–	
Mittel	27.3	26.9	27.1	13.9	20.8	15.9	22.7	10.9	9.5	8.4	9.7	79	48	72				6.9	5.9	5.1	61.1	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Juli. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	30.5	30.6	29.6	16.2	27.6	21.8	29.0	6.2	11.3	15.1	12.1	82	55	63	C	NW 2	C	⊙⊙	2¹⊙	2⁰	–	
2.	30.0	30.4	35.3	17.8	19.8	13.2	21.8	10.2	12.6	12.4	7.7	83	72	68	NW 2	SW 2	C	10⁰	8¹⊙	2	–	10⁴⁸ a–1 p ≋, 10⁴⁵ a–1³⁵ p ◍
3.	38.5	38.6	39.2	11.0	20.0	17.0	20.0	7.2	5.8	9.4	8.5	59	54	59	NW 2	NW 2	C	8⁰⊙	8¹⊙	0	9.3	
4.	39.0	37.0	37.1	9.8	20.6	17.2	22.0	6.2	6.5	10.6	12.2	71	58	84	N 2	E 2	C	2⁰	6²	10⁰	–	
5.	37.9	34.7	34.9	13.4	25.2	20.2	16.0	6.2	10.7	9.7	11.6	94	41	66	E 2	NW 2	NW 2	10¹	8⁰⊙	10⁰	–	
6.	37.8	36.6	37.0	13.6	24.6	15.2	25.5	7.2	7.0	12.9	9.6	60	56	74	NW 2	NW 2	NW 2	⊙⊙	⊙⊙	0	–	
7.	36.0	34.5	34.2	13.4	24.6	23.6	28.0	9.2	9.6	11.2	14.7	85	49	68	N 2	C	C	⊙⊙	⊙⊙	4⁰	–	
8.	35.1	35.4	33.7	17.5	25.4	22.2	27.0	5.2	9.6	9.3	13.1	65	39	66	NW 2	NW 4	C	2⁰⊙	6⁰⊙	2⁰	–	n ⏢
9.	33.2	31.4	29.8	19.0	27.0	20.0	28.0	8.2	12.3	10.6	13.5	75	40	78	C	N 2	N 2	8⁰⊙	2⁰⊙	4¹	–	
10.	26.0	24.4	23.3	17.4	18.1	18.2	26.0	7.2	11.2	13.1	12.2	76	85	78	SW 2	SW 4	SW 2	2¹	10⁰≋	8¹	–	1¹²–2¹² p ≋, 1¹²·⁵⁷ p ●
11.	27.1	29.9	32.6	12.4	16.0	11.4	18.2	5.2	7.5	7.3	8.3	70	54	83	SW 4	NW 4	W 2	8²⊙	10⊙●	10⁰●	4.4	p ⩩, ◍
12.	36.3	37.3	38.5	10.4	14.0	10.8	17.0	8.2	6.7	7.7	8.7	72	65	90	W 2	W 2	C	10⁰	8⁰	0	3.8	
13.	38.5	37.9	38.1	7.8	17.4	13.3	19.9	4.2	6.4	6.2	8.5	81	42	75	C	C	C	4⁰	6⁰	2⁰	–	
14.	37.1	35.5	34.7	10.2	24.6	18.4	25.0	4.2	7.0	10.4	11.8	84	46	75	SW 2	SE 2	C	4⁰⊙	4⁰⊙	4⁰	–	
15.	34.7	32.6	31.0	10.0	28.0	22.0	30.0	5.4	10.0	10.7	15.8	85	38	80	C	C	C	⊙⊙	2¹⊙	2¹	–	n ⏢
16.	30.8	29.9	29.6	18.0	24.4	19.5	25.0	13.2	14.1	14.7	14.4	92	65	86	C	NW 2	C	10⁰	8¹⊙	2⁰	8.1	n ◍
17.	29.2	30.0	31.9	17.7	22.6	19.2	24.0	14.2	13.1	14.1	13.7	87	69	83	N 2	C	NW 2	10⁰	10⁰	10⁰	–	
18.	33.7	32.4	30.6	15.6	23.6	16.4	25.0	13.7	10.7	12.6	13.0	81	58	94	C	N 2	N 2	4⁰⊙	6¹	8¹	7.1	n ●, ⏢
19.	29.6	31.6	31.8	15.2	18.4	13.8	19.2	13.2	11.7	8.4	9.1	91	54	78	NW 2	NE 2	C	10⁰	6²	4⁰	1.5	n ◍
20.	28.8	27.0	27.7	9.3	19 2	13.4	21.0	8.2	7.6	7 9	9.6	88	48	85	N 2	SE 2	C	2¹⊙	10⁰⊙	6¹	–	n ⌐
21.	26.9	26.8	28.3	10.2	17.5	12.0	21.0	10.0	9.0	9.2	10.2	97	62	98	C	NW 4	NW 2	10¹=	8⁰	10⁰	3.8	n ●, ⏢, a ≡¹
22.	33.1	32.8	35.2	12.2	15.8	11.8	18.0	10.3	10.1	7.9	8.4	96	59	83	N 2	N 2	N 2	8¹	6⁰	10⁰	4.3	n ◍
23.	34.4	32.9	33.8	11.1	17.0	13.0	18.0	8.2	8.6	9.0	9.3	87	63	85	SW 2	C	C	8¹⊙	8⁰⊙	10²	1.5	n ●
24.	34.3	31.9	31.0	10.0	22.0	14.8	24.0	7.2	9.2	13.5	10.0	100	69	87	C	W 2	W 2	10=	6²⊙	8¹	1.4	n ◍, a ≡²
25.	32.8	33.7	34.7	14.8	21.8	17.0	23.0	6.4	10.3	9.6	12.8	83	49	89	N 2	SW 2	SW 2	10⁰	6¹⊙	6²	3.0	n ◍
26.	34.1	31.7	30.1	13.0	26.4	18.6	28.0	11.2	9.8	10.5	13.4	89	42	84	SE 2	SE 2	C	⊙⊙	⊙⊙	2⁰	–	
27.	31.3	32.2	33.2	17.2	18.4	17.4	24.6	9.2	13.7	13.3	12.7	94	84	86	SE 2	NW 2	NW 2	6⁰=⊙	6¹	8²	2.7	a ≡¹. 2⁴⁵–4⁴⁸ a, 4⁴⁵–6¹⁵ p ≋, 2¹⁵ 4³⁵ a, 5⁰³·⁵⁸ p ◍, ⏢ 5⁴²·⁴³ p
28.	35.7	38.6	39.7	15.4	18.6	13.6	27.2	10.2	12.2	6.2	8.0	93	39	69	W 4	W 4	W 2	6¹	8¹⊙	0	**19.0**	
29.	**40.4**	38.7	37.7	10 8	19.0	14.4	21.2	8.2	8.4	8.3	10.0	89	51	83	C	C	C	10²	8⁰⊙	0	–	
30.	37.5	35 9	35.2	12.4	21.2	17.4	22.0	8.2	9.2	10.0	9.6	87	59	65	NW 2	NW 2	NW 2	6¹	6¹	4¹	–	
31.	34.2	31.6	32.3	12.0	25.1	21.0	26.2	8.3	9.7	11.0	12.0	94	47	65	N 2	SW 2	C	6¹	6¹⊙	4¹	–	
Mittel	33.7	33.1	33.3	13.4	21.4	16.7	23.6	8.4	9.7	10.4	11.1	84	55	78				5.9	6.2	4.9	69.9	

Passau.

Juli. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	34.5	33.1	33.7	18.2	28.7	21.2	**28.7**	13.6	13.2	12.6	13.2	85	43	71	C	W 4	W 4	⊙⊙	2¹	3¹	–	n ⏢
2.	33.5	34.1	37.3	17.6	15.7	14.4	21.2	14.4	13.0	11.6	10.2	87	87	84	C	W 2	C	1⁰	10¹●≋	2⁰	4.2	n, 1⁴⁸–2⁰ p ◍. 1⁴⁵–2¹² p ≋
3.	40.8	41.0	41.9	12.7	17.5	12.4	17.5	10.4	8.1	6.0	8.8	75	41	83	NW 2	NW 4	C	3⁰	5⁰	0	17.0	
4.	41.9	40.4	39 8	10.4	20.2	15.8	21.0	6.4	7.1	7.7	11.5	75	44	86	C	SW 2	C	3⁰	9¹	9¹	–	n ⏢
5.	40.0	38.2	37.7	14.6	23.8	20.8	24.5	12.3	11 1	10.1	11.9	90	46	66	C	NW 4	NW 2	10¹	8⁰	10¹	–	
6.	39.9	39.7	40.0	14.8	20.0	15.8	21.5	14.2	7.4	9.2	9.9	59	53	74	SW 2	W 4	C	⊙⊙	⊙⊙	0	–	
7.	40.0	38.1	37.4	12.4	25.3	18.6	25.5	9.2	8.8	10.1	13.0	83	42	82	C	C	C	⊙⊙	⊙⊙	0	–	n ⏢
8.	38.0	38.2	32.4	15.2	24.9	20.9	25.1	12.4	11.3	11.3	14.7	88	48	80	C	W 4	C	⊙⊙	⊙⊙	10¹	–	n ⏢
6.	36.7	34.8	33.6	18.6	26.7	20.7	27.0	16.2	13.3	11.3	13.2	84	44	73	NW 2	W 4	SW 2	10¹	5¹	0	–	
10.	30.4	28.1	27.9	18.0	24.2	17.2	24.2	14.6	13.1	10.5	13.8	85	47	95	E 1	W 6	W 2	8¹	5¹	8¹	0.1	a ◍⁰. 8¹⁵·⁵⁸ a ≋, ◍
11.	30.8	32.4	36.5	13.4	16.4	11.6	17.2	11.6	8.0	7.7	9.1	70	55	89	NW 6	NW 4	NW 4	10²	10¹	10¹	3.7	n ◍, ⩩. t ztw. ◍
12.	38.5	39.9	41.1	12.4	15.9	11.0	16.5	10.7	7.7	6.7	8.3	72	50	85	NW 4	W 4	W 2	8¹	8¹	0	3.4	n ◍
13.	41.7	40.8	40.4	8.2	18.2	13.2	19.1	5.3	7.3	8.4	9.0	91	54	80	C	C	C	3⁰	10¹	0	3.2	n ◍, ⏢
14.	40.6	40.0	38.0	11.4	22.5	16.9	23.0	6.2	8.2	10.6	12.0	82	52	84	C	E 1	C	8¹	8¹	5¹	–	
15.	37.9	36.0	35.7	13.6	27.4	19.7	27.9	11.2	10.1	7.6	12.0	88	28	70	E 1	NW 2	C	⊙⊙	⊙⊙	0	–	n ⏢
16.	35.7	35.0	34.0	17.2	23.2	20.1	23.5	15.2	13.5	14.6	13 9	93	69	80	S 1	C	E 2	10¹●	8⁰⊙	0	0.2	n a ◍⁰.
17.	33.2	32.7	34.8	16.2	24.1	19.0	24.0	13.4	12.7	15.4	**15.9**	93	69	97	C	C	C	8¹	5¹	10¹	2.4	3⁴·¹² p ◍. 3⁹·¹⁴ p ≋
18.	36.7	36.5	34.9	16.9	23.5	16.8	23.5	15.7	12.5	9.0	11.7	88	42	82	NW 2	NW 2	C	3⁰	⊙⊙	0	6.6	n ◍
19.	33.4	34.2	34.7	15.4	17.0	14.8	19.0	13.2	11.5	12.5	11.0	88	87	88	C	SW 2	C	8¹	10¹●	0	–	n ⏢. t ztw. ◍
20.	32.3	29.8	30.8	12.1	21.2	14.4	21.2	10.2	9.3	9.9	11.5	89	54	95	C	C	C	10⁰	2¹	10¹●	7.1	6³⁸–7²¹ p ≋. 6¹⁹ p–n ◍
21.	30.3	30.9	32.9	14.2	17.6	13.9	18.5	12.2	10.6	10.4	10.7	88	69	92	C	W 2	W 2	8⁰	10¹●	10¹	2.5	n, t ztw. ◍.
22.	35.7	36.0	38.3	13.2	20.2	13.6	21.0	12.2	9.1	7.2	9.4	81	41	81	NW 4	W 4	W 2	10¹	5⁰	0	6.3	a ◍
23.	38.6	36.5	37.1	10.1	16.4	13.4	19.0	7.7	8.5	8.2	10.5	92	59	93	C	NW 6	NW 2	3⁰⊙	10²	5¹	8.2	a ◍. 7⁴·¹⁹ p ≋, ◍
24.	37.4	35.9	34.7	11.9	21.2	15.8	21.5	10.2	9.6	10.2	11.2	94	55	84	C	C	C	10⁰	2⁰⊙	8¹	2.3	a ≡¹
25.	35.4	36.3	37.6	14.4	19.8	16.0	20.5	9.4	11.5	11.4	11.9	95	66	88	C	W 4	C	10●	5⁰	0	1.3	n, a ◍
26.	37.8	35.5	34.5	14.0	26.2	19.0	26.8	11.2	11.2	9.3	13.4	95	37	82	C	C	C	⊙⊙	⊙⊙	0	6.0	
27.	35.6	35.5	35.5	17.0	27.0	16.8	27.5	15.2	13.1	14.3	14.2	91	54	100	C	W 2	C	5¹	3¹	10¹●≋	4.2	6 a, 7³⁸–9 p ≋. 6 a, 8²²–9 p ◍
28.	38.9	40.2	41.9	16.2	19.6	14.8	19.6	14.8	12.4	8.1	9.1	90	48	73	SW 2	W 4	W 2	10¹	9¹	1⁰	**22.2**	9⁰·²⁴ p ≋, n ◍
29.	**42.8**	41.6	40.9	11.6	20.0	14.4	20.0	9.0	8.8	9.2	10.0	87	53	84	E 1	C	C	8¹	5¹	0	–	
30.	40.9	39.1	39.5	12.3	23.0	15.8	23.5	9.4	7.9	8.8	11.2	74	42	84	SE 1	SW 4	C	8⁰	5¹	2⁰	–	n ⏢
31.	37.7	35.2	36.3	11.8	26.5	19.7	27.5	10.4	9.7	11.3	11.1	95	44	65	C	SW 2	W 4	3⁰	5¹	8¹	–	n ⏢. 8¹⁹·²⁴ p ≋. 8¹⁶·²⁴ p ◍
Mittel	37.0	36.3	36.7	14.1	21.7	16.4	22.5	11.6	10.3	10.0	11.5	85	52	83				5.7	5.3	3.9	100.9	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Juli. **Landshut.** 1902.

$\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	26.3	25.0	25.3	18.4	28.2	18.8	29.0	13.8	12.8	11.3	12.6	81	40	78	W 2	W 4	C	0⊙	3^1⊙	1^1	–	n ⏢^{0}
2.	25.1	25.9	29.5	16.6	18.0	11.8	21.2	11.8	12.7	12.1	9.3	91	79	91	W 2	W 4	W 2	10^1●	6^1⊙	2^1	6.0	0³-3¹² a, 7³⁷ a, 08.37 p ⍁. 0³-3⁵⁷ a, 6⁵⁵-8⁴⁵ a, 9¹¹-¹⁵ a,
3	33.2	33.6	34.0	11.4	16.0	11.8	19.6	9.2	7.4	6.3	8.3	73	46	81	NW 2	NW 4	C	5^1⊙	4^1⊙	1^0	12.5	[0¹²-¹⁵⁶ p, 3²³-⁴⁰ p, 4⁴⁵-5 p ◍, 0⁴⁵-¹⁸ p ▲. 0³¹ p ≡
4.	33.9	32.1	31.3	10.1	22.6	16.4	24.2	4.7	8.1	9.4	12.0	88	46	86	NE 2	SW 2	C	10^1	8^0⊙	10^1	–	n ⏢^{0}
5.	32.5	30 5	30.1	15.2	23.9	20.4	26.1	9.9	10.4	9.6	10.8	81	44	61	W 2	W 4	W 4	9^1⊙	4^0⊙	9^1	–	n ⏢^{0}
6	32.4	32.0	31.6	13.6	21.4	13.5	24.4	12.8	8.5	7.4	9.5	73	39	83	NE 2	NE 2	NE 2	8^1⊙	0⊙	0	–	
7.	31.1	29.7	28.8	13.0	26.0	19.7	30.2	7.2	9.1	11.6	14.3	82	46	84	NE 2	W 2	C	0⊙	0⊙	1^0	–	n ⏢^{1}
8	30.5	30.3	29.0	18.9	26.4	21.0	27.8	13.4	12.1	11.3	13.2	75	45	72	W 2	W 4	C	1^0⊙	8^1⊙	10^1	–	n ⏢^{0}
9.	28.9	27.1	24.9	18.0	27.3	19.2	28.4	14.4	11.2	11.3	13.2	73	42	80	W 2	W 4	C	8^0	7^0	4^1	–	n ⏢^{0}
10.	21.2	19.8	19.4	19.2	22.4	16.5	26.0	12.2	12.3	11.6	12.9	74	57	93	W 2	W 6	SW 2	3^1⊙	9^1⊙	10^2●	–	7¹⁵ a, 9³⁷-³⁸ p ⍁. 4³⁰ a ◍⁰. 2⁴⁰-4 p, 5²⁰-6³⁰ p, 9 p ◍
11.	22.8	25.0	28.7	12.3	16.6	9.9	17.8	9.4	7.1	6.9	8.1	66	50	89	W 6	W 6	W 4	0⊙	9^1	9^1	6.9	n ◍^{2} ≡, t ztw. ≡. 4¹⁵-5 p, 7²⁸-8³⁰ p ◍
12.	31.2	32.7	33.2	10.2	16.0	8.5	17.0	7.8	7.4	5.5	7.3	79	41	88	NW 4	W 4	C	5^1⊙	4^1⊙	1^0	3.0	
13.	33.6	32.5	32.1	8.0	19.6	12.2	21.8	1.4	7.6	7.2	9.2	94	42	88	C	N 2	C	1^0⊙	8^0⊙	3^1	–	n ⏟
14.	32.0	30.4	29.4	11.5	26.3	17.2	28.0	6.8	9.0	12.2	12.1	89	48	83	NE 2	SW 2	C	9^0⊙	9^0⊙	3^1	–	n ⏢, a Dunst i. W.
15.	29.6	27.7	26.7	15.4	28.0	19 2	30.2	11.8	11.6	11.0	13.5	89	40	82	SW 2	NE 2	C	3^1⊙	1^0⊙	1^0	–	n ⏢^{2}
16.	27.0	25.5	24.6	18.2	26.1	20.4	27.2	15.4	14.1	13.1	14.0	91	53	79	S 2	C	SE 2	10^1●	8^1⊙	1^0	1.2	n, 7³⁰ a ◍^{0}
17.	24.4	24.8	26.7	17.3	18.6	17.8	27.2	13.9	12.6	12.8	13.9	86	81	92	C	NE 2	W 2	10^0	9^2ℝ⊙●	10^0	0.1	1 p ≡. 11-41 p ⍁. 1²⁶-4³ p ◍
18.	29.0	27.5	25.8	14 2	24.1	16.6	26.8	11 7	11.6	10.5	10.7	97	48	76	W 2	SW 2	C	9^1	3^1⊙	4^1	6.1	n ⏢^{1}, a ≡^{1}
19.	25.2	26.2	26.0	14.7	16.8	11.4	19 2	10.9	11.8	11.0	9.8	94	77	**98**	SW 2	W 2	C	10^1●	10^1	2^1	3.0	5-11 a, 0⁴⁵-⁵⁰ p ◍, ztw. ≡
20.	23.6	20.9	22.9	9.9	19.5	11.7	20.0	7.4	8.9	8.7	9.9	**98**	52	97	E 2	E 2	SW 2	10^0	8^1⊙	2^1	2.1	n ⏢^{1}, a ≡^{1}. 4⁴⁵-8 p ◍^{0}
21.	21.8	22.4	24.2	10.2	19.2	11.6	19.6	7.4	8.8	10.0	9.4	95	60	94	C	W 2	SW 2	9^0⊙	10^1	9^1●	1.3	n ⏢^{1}, a ≡^{1}. 3¹⁵-³⁰ p, 7³⁰-³⁰ p, 9 p ◍^{0}
22.	27.9	28.0	29.1	12.4	17.6	9.9	19.4	9.2	8.9	7.4	7.8	85	50	86	W 4	W 4	SW 2	10^1	6^1	3^1	1.1	n ◍. 7¹⁵-²⁰ a ◍tropfen. 2¹⁷-³⁰ p ⍁. 2²⁰-³⁰ p ◍^{2}
23.	28.8	28.0	28.6	12.4	18.2	13.2	21.0	7.4	8.9	9.2	9.9	85	59	88	W 2	NW 2	C	9^0	6^1⊙	9^0	0.7	n ⏢^{0}. 10³⁵-⁵⁰ a, 6³⁰-⁴⁰ p ◍^{0}
24.	29.0	27.2	25.6	10.6	22.2	15.0	25.5	6.9	9.0	9.0	10.4	95	46	82	C	W 2	C	4^0⊙	5^1⊙	3^1	0.5	n ⏢^{1}
25.	27.3	28.0	28.7	14.0	23.2	16.8	23.5	13 4	11.4	11.7	12.3	96	56	87	W 2	W 2	C	10^0●	6^1⊙	5^0	0.3	6¹⁵-8¹⁵ a, 4³⁰-8³⁰ p ◍^{0}
26.	29.0	26.4	24.9	13.2	27.6	23.4	**31.0**	7 4	10.0	12.9	12.0	89	46	56	E 2	S 2	SE 2	0⊙	0⊙	1^1	1.0	11¹⁵ p ≺ i. W. n ⏢^{2}
27.	26.3	27.3	27.4	20.0	24.8	15.4	25.5	14.6	**15.1**	13.3	12.7	87	57	**98**	C	E 2	C	9^0⊙	9^1	9^1●	0.2	5³⁵ a, 7⁰-8⁴⁶ p ⍁◍^{2}, ▲ ≡
28.	31.4	32.8	34.6	15.2	18.0	12.0	19.2	11.4	11.3	7.5	8.2	88	49	79	SW 2	W 6	C	9^2	4^1⊙	1^1	**14.9**	11 p ≺ n ◍^{0}
29.	**34.8**	33.9	32.8	12.6	19.9	13.6	22.3	7.8	9.3	9.3	9.5	87	54	82	W 2	W 2	C	9^1	8^1	0	–	n ⏢^{0}
30.	32.8	31 5	31.3	11.4	22.0	14.8	24.2	6.9	8.8	9.2	10.2	88	47	82	W 2	NW 2	C	1^0⊙	7^1⊙	1^1	–	n ⏢^{1}
31.	28.9	26.4	27.9	11.9	27.6	17.4	27.8	7.2	9.4	10.3	11.5	91	37	78	C	W 4	SW 2	1^0⊙	3^0⊙	6^1	–	n ⏢^{1}. 6⁵⁰-7¹⁵ p ◍. 7¹-¹⁶ p ⍁. 7³ p ≡. 7 p ⌒
Mittel	28.8	28.1	28.2	13.9	22.1	15.4	24.2	9.9	10.2	10.0	10.9	86	51	84				6.2	5.9	4.2	60.9	

Augsburg.

Juli. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499\ 6$ m. Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	18.5	17.4	17.5	21.0	25.5	20.1	26.4	15.3	13.2	12.1	13.5	71	50	77	SW 2	N 2	NW 2	1^1⊙	2^1⊙	1^1	–	n ⏢, 4³⁰-5¹⁵ p ⍁, 4⁵⁰-⁵⁵ p ▲, ◍
2.	17.2	18.2	21.8	14.7	16.0	12.9	20.1	11.8	11.5	11.7	8.5	**92**	86	76	SW 2	SW 2	NW 2	10^2●	10^2	0	18.2	n, 5³⁰-6⁴⁵ a, 10⁴⁰-11²³ a ⍁; n, 5¹³ a, 6⁵⁵-7³ a, 11¹⁰a-
3.	24.6	25.0	25.2	11.6	17.0	13.6	18.1	8.8	7.6	6.9	7.7	74	48	66	NW 2	NW 2	E 2	8^1	4^1⊙	0	6.1	n ⏢ [0¹⁵ p ◍
4.	24.6	23.1	23.6	12.3	22.7	18.9	24.0	7.8	8.0	9.6	10.1	74	47	62	C	NW 2	NW 2	6^0⊙	4^0⊙	10^1	–	n ⏢
5.	24.2	22.2	21.3	17.3	25.5	20.4	26.0	11.9	9.0	8.3	10.8	62	34	61	SW 2	W 2	N 2	8^0	3^0	0	–	
6.	23.9	23.4	23.2	15.6	22.6	18.5	22.8	13.3	8.1	9.4	10.1	61	46	64	NW 2	N 2	C	8^1	2^0⊙	0	–	
7.	22.4	21.2	21.6	16.6	27.7	23.9	28.2	11.9	9.1	13.9	12.7	64	51	58	C	C	NW 2	0⊙	2^0⊙	6^1	–	n ⏢
8.	23.1	22.2	21.5	20.3	26.8	22.9	27.5	17.1	11.1	10.2	11.9	64	39	58	W 2	NW 4	NW 2	2^0⊙	4^0⊙	5^0	–	
9.	20.6	19.3	16.8	20.6	28.3	24.7	28.3	16.2	10.8	8.6	11.6	60	30	51	NW 4	W 4	W 2	2^0⊙	4^0⊙	2^0	–	[4¹⁰-¹⁵ p, 5³⁰-6⁴⁰ p ◍
10.	13.4	12.4	11.3	19.0	16.6	17.3	24.7	14.8	11.7	11.7	12.9	71	83	88	SW 4	SW 4	W 4	$1C^2$●	9^2ℝ	10^1	0.1	6³⁰-³⁰ a, 1⁴⁰-2⁵⁵ p, 4¹⁵-5¹⁰ p, 5-5¹⁰ p ⍁, 6⁵⁵-7⁵ a, 1³⁰-2¹⁰ p,
11.	15.3	17.6	21.1	12 6	14.8	10.3	17.3	8.3	7.0	7.6	8.0	64	61	86	SW 4	W 6	W 4	3^1⊙	9^2	10^1	**23.6**	n, 9⁴⁵-10⁵ a, 6⁴⁵-8¹⁰ p ztw. ◍. 7¹⁰ p ⍁
12.	23.4	23.9	24.7	10.6	14.4	10.8	16.4	7.3	7.3	6.2	7.1	75	51	73	NW 4	N 2	N 2	8^1	3^1⊙	0	8.4	
13.	24.4	23.9	23.5	9.7	19.4	16.5	19.8	5.2	7.2	8.1	9.7	82	46	69	NE 2	NE 2	E 2	3^0⊙	5^0⊙	10^1	–	n ⏢
14.	23.3	21.7	21.2	15.8	26.4	21.7	26.4	11.2	9.6	12.0	13.3	71	47	69	C	W 2	N 2	8^1	6^0⊙	2^1	–	n ⏢
15.	21.3	19.3	18.5	18.4	29.2	20.6	**29 2**	13.3	11.7	11.5	12.6	75	38	70	C	E 2	SW 2	3^1⊙	3^1⊙	3^1	–	n ⏢, 3¹⁰-5 p ⍁
16.	18.5	16.9	16.0	19.7	26.1	21.6	27.0	16.5	**14.1**	13.8	13.3	82	56	65	C	NE 2	SE 2	7^1	6^1	5^1	–	
17.	16.3	17.3	19.2	18.8	21.4	17.4	23.0	15.6	13.3	13.7	13.0	83	72	88	SW 4	W 2	NW 2	8^2	10^1	3^0	–	0¹⁰ p ⍁, 0¹³-³⁵ p ◍
18.	20.4	19.1	17.3	15.6	24.2	19.7	24.2	12.5	10.9	9.0	9.8	83	40	57	C	SW 2	SE 2	1^0⊙	3^1⊙	3^1	10.9	n ⏢
19.	17.0	18.3	17.5	15.0	17.6	14.2	20.0	13.0	11.3	8.7	9.2	89	59	76	W 2	NW 2	NE 2	10^2●	1^1	5^0	7.1	n, a ◍
20.	14.7	12.4	14.2	12.2	18.3	12.4	19.0	8.2	8.7	8.9	9.5	82	57	89	C	NE 2	C	4^0⊙	10^2	3^1	1.1	n ⏢, 3-5 p ◍
21.	13.1	13.6	16.1	12.0	16.1	12.2	16.1	8.4	8.8	9 2	9.3	84	67	89	W 2	SW 4	SW 4	10^2●	9^2	9^2	8.3	n, t ztw. ◍. 4⁴⁵-⁵⁰ p ⍁, 4⁴⁵-5¹⁵ p ◍
22.	19.7	19.8	20 8	11.8	17.4	13.0	17.4	9.4	8.1	7.9	8.7	78	53	77	SW 4	NW 4	W 2	6^1	8^2	5^2	5.1	n, p ztw. ◍
23.	20.1	19.3	20.2	12.8	17.4	13.8	18.0	9.3	9.0	8.6	9.2	82	58	78	SW 4	SW 2	C	6^1	5^2⊙	6^2	0.3	n, p ztw. ◍
24.	20.3	18.4	17.1	12.8	20.8	17.8	21.0	9.3	8.9	8.2	10.7	82	45	69	C	NW 2	SE 2	2^0⊙	4^1⊙	10^1	0.6	n ⏢
25.	19.1	19.7	20 4	15.4	21.4	15.8	21.4	12.4	10.9	10.1	10.8	83	54	81	SW 2	NW 2	E 2	9^1	8^2	0	1.0	n, 11⁰-¹⁵ a ◍
26.	20.1	17.5	16.2	14.4	28.2	22.4	29.0	10.4	9.9	10.7	12.6	81	57	63	C	SW 2	S 2	0⊙	1^0⊙	1^1	0.6	n ⏢
27.	18.0	19.0	19.2	21.7	24.6	16.6	24 6	15.4	15.4	15.7	12.0	80	68	85	SW 2	SW 2	W 2	6^2	9^2	9^2●	–	n, 5²⁵-7 p, 7³⁰-8¹⁵ p ⍁, 5⁴⁵-6⁴⁵ p, 8¹⁵ p-n ◍
28.	23.5	24.8	**26.4**	15.0	18.4	14.7	19.0	13.3	9.8	7.3	7.4	79	46	59	W 4	NW 4	NW 2	4^2⊙	6^2	2^1	9.5	n ◍
29.	26.3	25.1	24.4	13.8	21.2	16.0	21.2	10.4	9.0	6.9	9.0	76	38	66	W 2	SW 2	N 2	C⊙	5^1⊙	3^0	–	
30.	24.1	22.9	22.9	13.0	22.0	17.0	22.2	9.4	8.4	8.1	9.6	71	41	67	W 2	NW 2	NE 2	2^0⊙	5^1	0	–	n ⏢
31.	19.9	18.3	19.0	14.8	26.4	18.2	26.4	11.3	8.4	7.1	11.1	67	28	72	C	W 4	SW 4	5^0⊙	4^1⊙	10^2●	–	n ⏢, 4³⁵-5⁵⁰ p ⍁, 5³⁰-⁴⁵ p, 9 p ◍
Mittel	20.4	19.8	20.0	15.4	21.8	17.3	22.7	11.6	9.9	9.7	10.5	76	52	71				5.2	5.5	4.3	100.9	

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Juli. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E = 46 m 16 s. II = 523.2 m. Cg = + 0,1 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	16.3	15.1	15.5	21.1	27.2	19.1	27.9	16.8	11.9	8.5	12.3	65	32	74	S 2	W 3	C	2⁷⊙	2¹⊙	3¹	0.2	n ≷, ⌓. 5³⁰ p ⟦≷, ◍⁹
2.	15.5	16.2	19.5	14.4	15.3	13.4	19.7	13.0	10.8	11.0	10.0	90	85	88	W 3	SW 2	W 1	10²●	10¹●	9¹	6.6	9¹⁵ p ≷, 11 p ⟦≷, ◍. 6¹⁰-⁴⁵ a ⟦≷. 6¹⁹–7²⁵ a, t ztw. ◍
3.	22.4	22.5	23.0	11.4	17.2	13.0	18.0	10.9	7.6	7.0	7.8	75	48	70	NW 1	NW 3	C	8¹	4¹⊙	0	8.5	n ⌓
4.	22.5	21.0	21.1	12.8	22.1	19.1	23 8	9.4	8.2	8.9	11.4	74	45	70	SW 1	NW 1	C	8⁰⊙	4⁰⊙	10¹	–	n ⌓. 6–11 a ⊕
5.	21.8	20.2	19.8	18.6	25.4	19.9	26.6	12.6	8.4	7.7	10.5	52	32	61	SW 2	NW 3	C	3⁰⊙	2⁰⊙	2⁰	–	n ⌓. a Dunst
6.	21.8	21.4	21.1	15.4	21.6	17.0	22.6	15.0	9.7	9.3	9.2	74	48	64	N 1	NW 2	C	9¹	3¹⊙	0	–	n ⌓
7	20.2	18.9	18.9	17.9	26.1	23.1	27.9	12.4	10.3	12.8	**14.6**	67	52	69	C	N 1	C	0⊙	1⁰⊙	6¹	–	n ⌓, a Dunst
8.	20.6	20.0	19.3	20.2	27.1	21.5	27.8	17.8	11.0	10.3	12.4	63	39	66	SW 2	W 3	W 1	4⁰⊙	7⁰	2⁰	–	n ⌓, a Dunst
9.	18.5	17.0	14.9	21.6	27.6	21.5	28.7	18.6	10.8	9.3	13.0	56	34	69	W 2	W 4	C	3⁰⊙	6⁰⊙	2¹	–	n ⌓. 7 a ◐
10.	12.0	10.9	09.8	22.6	20.1	16.2	25.8	15.8	11.7	13.1	12.7	57	74	93	W 6	SW 4	W 2	10²●⟦	8¹⊙	10²	–	5³² a, 6³³–⁷³ a, 0²⁵–¹⁵ p, 6⁶·²¹ p ⟦≷. 6³³ a, 7⁰·⁵ a, 10²⁰·²⁵ a, [11¹⁵·³⁰ a, 0³–¹⁴⁰ p, p ztw. ◍
11.	13.0	15.5	18.9	13.1	13.7	10.3	17.4	10.3	6.4	7.4	7.8	57	63	83	SW 5	SW 4	W 3	1¹⊙	9²	10¹●	**20.0**	n, t ztw. ◍
12.	20.6	21.7	22.6	10.8	15.2	11.4	16.1	9.6	7.6	6.1	6.5	77	48	65	NW 2	N 2	N 1	9¹	3¹⊙	1⁰	2.7	n ◍. 9 p ⌓⁹
13.	22.3	21.4	21.6	11.8	19.2	15.6	20.8	7.2	6.4	7.2	8.4	62	44	63	SE 1	N 1	C	1⁰⊙	4⁰⊙	9¹	–	n ⌓. 9–11 a ⊕, 9 p Ψ
14.	21.2	19.9	19.1	16.4	24.0	20.6	25.8	12.1	8.7	10.2	13.1	62	46	72	S 1	NE 1	N 1	10⁰⊙	8⁰	5⁰	–	n ⌓. 7 a ◐
15.	18.8	17.2	16.5	20.4	28.0	20.6	28.4	14.4	11.8	10.5	13.2	67	37	73	C	N 1	N 1	2¹⊙	1¹⊙	3⁰	–	n ⌓, a ≡⁰. 9 p Ψ
16.	16.5	14.8	13.9	19.3	25.4	21.4	25.8	18.2	13.3	11.2	14.3	79	47	75	C	NW 2	NW 1	9¹●	9⁰	8⁰	–	n ≷. a, 8⁴⁵ a ◍⁰. 9 p Ψ
17.	14.1	14.8	17.2	20.0	22.1	18.0	25.3	17.6	11.9	12.6	13 5	68	65	88	SW 2	W 3	W 1	6¹⊙	9²	10¹	0.1	n ⌓. 1¹⁶ p, p ztw. ◍, ≡
18.	18.1	16.9	15.4	17.1	23.7	19.1	24.8	14.9	11.1	7.1	9.9	76	32	60	SW 1	NW 1	NW 1	3¹⁰	2¹⁰	1⁰	2.0	n ⌓
19.	14.9	15.8	15.4	14.6	15.8	12.8	19.1	12.8	11.5	11.0	10.1	93	82	93	S 1	NW 1	C	10¹●	9¹	2⁰	3 4	6 a an ◍
20.	12.7	10.4	12.6	12.3	19.5	11.0	19.8	11.0	10.0	8.4	9.5	95	50	**97**	C	NE 3	NW 2	9¹	10¹	1⁰	4.2	n ⌓, a ≡⁰. 3³⁵ p ⟦≷. c 4³⁴ p ◍², 3³⁰–7 p ◍
21.	11.5	12.4	13.9	12.8	13.9	12.9	17.5	9.0	8.5	9.5	8.9	77	80	80	C	SW 2	SW 3	8¹⊙	10¹●	9²	16.9	n, t ztw. ◍. a ≡⁰
22.	17.4	17.3	18.5	11.8	17.7	13.2	18.4	10.9	8.1	6.3	8.2	78	43	72	SW 2	W 3	NW 1	6¹⊙	6¹⊙	4¹	2.1	
23.	18.1	17.0	17.7	13.0	17.7	13.7	19.9	10.8	8.6	8.2	8.6	76	55	73	SW 1	NW 2	C	9¹	4¹⊙	3¹	–	n ⌓. 7⁴⁰ a ◍ tr.
24.	18.1	16.1	15.0	14.7	21.9	17.7	23.2	10.2	7.8	6.9	9.6	62	37	64	SW 1	W 1	S 1	1⁰⊙	3¹⊙	10¹	–	n ⌓. a Dunst
25.	16.7	17.5	18.4	13.9	20.6	15.6	20.8	13.1	10.5	9.9	11 3	90	55	86	W 2	C	C	10²	6¹⊙	0	3.6	n, t ztw. ◍
26.	17.8	15.6	14.8	15.0	27.0	22.4	**28.9**	11.3	9.8	10.5	12.4	76	40	62	S 1	NW 2	SW 2	0⊙	1⁰⊙	1⁰	1.5	n ⌓
27.	15.9	16.5	17.0	22.9	24.8	17.4	26.9	17.4	12.9	12.3	12.8	62	53	87	SE 2	NE 4	NW 3	3⁰⊙	6⁰⊙	10²●⟦	–	ca. 1 a ≷. n ⌓. 6 p an ◍⁰. 5³¹–7²³ p, 8⁴⁵–9 p ⟦≷
28.	21.3	22.4	**24.1**	14.4	18.0	14.7	19.6	13.3	10.4	7.3	8 0	86	47	64	SW 2	SW 3	NW 1	10²●	6²⊙	7¹	11.5	9⁰·³⁰ p, 9³⁶ p–n ⟦≷, n, a ztw. ◍
29.	**24.1**	23 0	22.0	13.7	20.5	14.7	20.8	11.2	7.3	6.4	8.5	62	36	69	SW 2	W 1	C	9¹	5¹⊙	2⁰	2.8	n ⌓
30.	21.9	20.6	20.6	14.4	22.1	16.8	22.8	9.8	8.6	7.7	9.5	71	39	66	SW 2	NE 2	NE 1	1⁰⊙	3¹⊙	1⁰	–	n ⌓
31.	17.6	16.2	17.7	16.7	27.2	17.0	27.8	11.3	9.1	7.0	12.0	64	**27**	83	C	W 3	SW 3	1⁰⊙	3¹⊙	10²●	–	n ⌓, a Dunst. 5⁶–6³⁰ p, 9 p ◍, 5¹⁵ p ⟦≷
Mittel	18.2	17.6	17.9	16.0	21.5	16.8	23.2	12.9	9.7	9.1	10.7	71	49	74				5·7	5.3	4.9	86.1	

München-Harlaching.

Juli. $\varphi = 48^0\ 5'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E = 46m 16s. H = 559.4 m. Cg = + 0,1 mm. 1902.

1.	13.4	12.0	12.4	20.9	26.2	17.7	27.0	15.2	13.4	11.0	11.7	74	44	78	SW 2	SW 3	NW 1	1⁰	1⁰⊙	3¹⁄	0.1	n ≷, ⌓. 5³⁰ p, 9 p ≷
2.	12.3	12.9	16.3	13.2	14.8	11.9	20.0	11.9	10.8	11.6	10 0	96	92	97	SW 2	SW 3	SW 2	10²●	10²●	9¹	5.3	n ≷. ca. 11 p ⟦≷, ◍. 5⁵⁰–6³⁰ a ⟦≷, 6¹⁵–9¹⁵ a, p ztw. ◍
3.	19.2	19.4	20.0	11.2	15.8	9.9	16.9	8.9	8.1	7.5	8.0	81	57	88	NW 1	NW 2	NE 1	7¹	5¹⊙	0	10.2	
4	19.4	17.7	18.0	11.5	21.5	16.7	23.0	5.3	9.1	8.7	11.6	91	45	82	S 1	N 1	SE 1	7⁰⊙	3⁰⊙	9¹	–	n ⌓
5.	18.7	17.1	16.7	17.7	24.7	18.0	25.7	11.7	11.7	9.0	10.5	78	38	69	SW 1	W 2	W 1	3⁰⊙	3¹⊙	2⁰	–	n ⌓
6.	18.4	18.2	18.0	15.0	20.1	14.4	21.7	14.2	9 5	10.4	9.1	7;	58	75	NW 1	NW 2	NE 1	10¹	3¹⊙	0	–	n ⌓
7.	16.8	15.9	15 8	17.3	25.5	21.3	27.9	8.4	11.3	12.9	14.1	77	54	75	SE 1	NW 2	SW 1	0⊙	0⊙	5¹	–	n ⌓
8.	17.6	17.0	16.2	20.1	26.6	19.4	27.3	16.4	12.8	10.9	12.4	74	42	75	SW 1	W 3	W 1	2⁰⊙	8⁰	2⁰	–	n ⌓
9	15.3	13.9	11.9	22.1	27.4	19.8	**28.3**	15.6	12.0	10.2	11.6	61	37	68	SW 2	SW 4	SW 1	3⁰⊙	4¹⊙	3⁰	–	n ⌓
10.	08.4	08.3	06.9	20.2	19.8	15.2	26.4	15.2	12.0	14.7	12.6	68	87	98	SW 5	SW 3	SW 1	10²⟦	6²⊙	9²	0.4	5³⁰–6 a, 6³⁰–7 a, 0³⁰–1 p, 6 p ⟦≷, 5¹⁵·³⁰ a, 5³⁰·³⁵ a, 6⁴⁰–1²⁰ p, 6¹⁵·²¹ p ◍
11.	09.8	12.8	15.6	13.3	11.7	9.4	16.2	9.4	6.8	8 5	7.5	60	84	88	SW 4	SW 2	SW 2	1¹⊙	9¹	10²	9.5	n ≡. t ztw. ◍, ≡
12.	17.4	18.2	19.5	9.8	14.4	8.2	15 2	8.2	7.3	6.5	6.8	82	52	84	W 2	NW 3	N 1	9²	3¹⊙	2¹	1.0	
13.	18.9	18.2	18.4	12.2	18.5	13.1	20.7	**3.2**	7.7	7.9	8.2	73	50	74	SE 1	NE 2	SE 1	1⁰⊙	3⁰⊙	8¹	–	n ⌓
14	18.1	16.5	15.9	15.9	23.4	18.8	26.3	9 5	10.2	10.4	12.8	76	49	81	S 1	N 1	SE 1	7⁰⊙	7¹	3¹	–	n ⌓
15.	15.8	14.3	13.3	19.2	27.4	19.5	**28.3**	13.8	11.6	10.9	12.4	70	40	74	S 1	NE 1	S 1	2¹⊙	1¹⊙	3⁰	–	n ⌓. 9 p Ψ
16.	13.6	11.8	10.7	19.0	25.1	19.8	25.8	17.1	13.6	11.9	13.7	84	51	81	SE 1	NW 1	SE 1	9¹	7⁰	7¹	–	n ⌓
17.	10.9	11.8	14.1	19.9	21.2	16.5	25.3	15.7	12.9	12.1	13.7	75	66	98	SW 2	SW 3	SW 1	6¹	9²	10²	–	n ⌓. p ◍
18.	15.0	13.9	12.2	16.5	23.1	16.6	23.6	12.9	12.6	8.6	10.3	91	40	73	SW 1	N 1	SE 1	3⁰⊙	1¹⊙	1⁰	3.6	a ≡
19.	12.0	12.9	12.5	13.7	14.9	10.9	18.1	10.0	11.4	11.1	9.6	98	88	99	S 1	NW 2	S 1	10¹●	7¹⊙	4¹	5.3	n t ztw. ◍. p ≡
20.	09.5	07.2	09.2	11.6	18.6	9.6	19.4	9.2	9.7	8.8	9.0	96	55	100	NE 1	NE 3	SW 1	9¹⊙	9¹⊙	2⁰	5.0	n ⌓, a ≡⁰. 3³⁰–4¹⁵ p ⟦≷. 5 a, 3¹⁵–6⁴⁵ p ◍
21.	07.9	08.8	11.1	11.2	13.1	10.8	16.2	6.5	9.3	10.3	8.9	94	93	93	SW 1	S 1	SW 1	9¹	10¹●	7¹	**11.4**	n ⌓. t ztw. ◍
22.	14.4	14.2	15.7	11.3	16.9	10.3	18.2	10.2	8 4	7.2	8 0	84	49	86	SW 1	W 2	SW 1	5¹⊙	5¹⊙	3¹	1.2	
23.	15.0	13.9	14.8	12.4	17.5	11.0	19.5	8.9	8.8	8 0	8 2	84	53	83	SW 2	W 2	W 1	9¹	4¹⊙	3¹	–	
24.	15.0	13.1	11.9	14.1	21.6	15.7	23.1	8.6	9.5	7.8	9.7	80	40	74	SW 1	SW 2	SE 1	1¹⊙	4¹⊙	10¹	–	n ⌓
25.	13.5	14.4	15.3	13.3	19 6	13.3	20.4	12.4	11.1	9.8	10.8	98	57	96	W 1	W 2	SW 1	10¹	5¹⊙	0	3.6	n, t ztw. ◍
26.	14.7	12.8	11.5	14.9	27.4	20.8	**28.3**	8.7	10.3	11.2	12.7	82	41	70	S 1	SW 1	SE 1	0⊙	1⁰⊙	1⁰	0.3	n ⌓
27.	13 0	13.5	14.2	22.7	24.6	16.3	25.6	16.3	**14.0**	13.4	12.2	69	58	96	SE 1	NE 1	SW 2	2⁰⊙	6¹⊙	10²●	–	11 p ≷ i. NW. n ⌓. 6¹⁵ p an mehrere ⟦≷. 6 p an–n ◍
28.	18.1	19.4	**21.0**	13.1	16.7	11.6	18.5	11.4	11.0	7.4	8.6	98	53	85	SW 1	SW 3	W 1	10²●	6²	7¹	8.7	n, a ◍
29.	20.9	19.8	19 0	12.7	19.6	11.6	19.9	9 5	9.4	7.6	8.1	87	45	80	SW 1	NW 2	SW 1	9¹	5¹⊙	1⁰	0 1	
30.	18.8	17.5	17.4	14.3	21.5	14.2	22.5	8.2	8.9	8.2	9.2	74	43	77	SW 1	W 1	E 1	1⁰⊙	4¹⊙	0	–	n ⌓
31.	14.5	13.1	14.7	14.8	26.6	15.7	27.7	8.2	8.7	7.6	12.0	70	**29**	90	SW 1	SW 3	SW 1	2⁰⊙	3¹⊙	10²●≤	–	n ⌓. 5²²·⁴⁵ p, 6⁹·¹⁷ p ⟦≷, 5⁵⁰·³⁵ p, 9 p ◍, 9 p ≷
Mittel	15.0	14.5	14.8	15.3	20.8	14.8	22.7	11.0	10.5	9.8	10.5	81	55	84				5.4	4.9	4.6	65.7	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Juli. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm\ 0.0$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	78.3	77.0	77.5	17.7	22.3	17.7	23.0	15.2	10.7	9.3	11.0	70	46	72	W 3	W 4	NE 3	5^1	3^1	4^1	15.3	–	n ◍. 8¹⁵-⁴⁵ p ≲ i. W.
2.	76.6	77.2	80.2	11.4	12.2	9.5	17.7	6.5	10.1	9.8	8.9	100	94	100	W 4	SW 3	NE 5	10^2	10^2	10^2	2.3	–	n ≲, ◍. 7 a ◍, ≡². 3 p an ztw. ◍. 9 p ◍, ≡²
3.	82.2	82.7	83.4	8.4	14.1	10.8	15.8	**4.0**	7.5	7.9	6.8	92	66	71	W 1	W 2	NE 3	8^1	7^1	2^1	15.3	–	n ≲, ◍. 7 a ⌓, ≡¹. [9 p i. W-N. Horiz.≡]
4.	82.6	82.2	82.7	14.1	20.5	16.3	21.0	6.6	7.2	8.0	9.2	61	44	66	C	NW 2	NW 3	6^1	4^1	8^1	–	–	n ⌓
5.	82.6	82.0	81.5	15.6	22.1	17.7	22.5	11.0	7.4	6.2	8.6	56	**31**	58	W 2	W 3	NE 3	9^1	3^1	1^1	–	–	[7 a Horiz.≡ i. N.]
6.	82.2	82.4	82.1	12.5	18.0	15.9	20.0	9.0	10.8	10.4	9.7	100	68	72	NE 4	NE 3	E 3	10^2	8^2	0	–	–	a ≡². [9 p i. N-W. Horiz.≡]
7.	81.1	80.9	81.3	19.9	24.7	22.1	25.0	11.0	11.8	16.1	10.1	69	70	51	E 1	NE 1	W 2	0	1^1	8^1	–	–	n ⌓
8.	82.1	82.2	81.4	17.2	23.9	20.5	25.0	14.0	11.0	8.3	10.4	75	36	57	W 3	NE 2	W 4	8^1	3^1	3^1	–	–	[7 a Horiz.≡, üb. d. Gew.≡]
9.	80.5	79.5	77.2	18.1	23.5	20.9	25.0	14.0	11.7	7.1	7.8	76	32	42	W 4	W 4	SW 4	5^1	3^1	1^1	–	–	[7 a Horiz.≡, üb. d. Gew.≡]
10.	74.6	72.3	71.2	15.7	13.9	14.2	20.9	11.6	9.4	11.3	10.8	71	96	91	W 8	SW 8	W 6	9^1	9^1	8^1	–	–	6³⁵ a an ztw. ◍, ≡, 1³⁰ p ≲, 9 p ≡
11.	74.0	76.2	79.2	9.6	11.2	8.0	14.2	6.0	6.6	5.9	6.8	73	61	84	W 7	W 7	W 4	7^1	10^2	9^1	7.4	–	a ≡, 6³⁰ p ◠ i. E. p ◍⁰
12.	80.6	81.8	82.6	6.8	12.8	8.4	13.0	5.0	7.0	6.8	6.5	94	62	79	W 2	NW 3	NE 5	10^1	3^1	3^1	0.9	–	[7 a ≡², über den Gew.≡. 9 p Horiz.≡]
13.	81.9	82.0	82.4	11.4	16.6	14.6	18.4	5.0	6.8	8.3	6.8	67	59	54	E 2	E 2	W 2	0	5^1	9^1	–	–	[7 a Horiz.≡]
14.	82.2	81.6	81.0	16.4	24.5	22.3	25.0	12.0	**5.2**	8.4	7.1	37	35	36	W 1	W 1	W 3	9^1	6^1	3^1	–	–	[9 p Horiz.≡]
15.	80.3	79.7	78.4	20.1	26.9	20.7	**27.0**	16.8	8.6	**15.8**	8.6	49	60	48	C	W 1	NE 1	8^1	5^1	5^1	–	–	5 p an ◍
16.	78.0	76.6	75.4	17.1	22.8	17.9	22.8	13.5	10.8	12.4	9.9	74	61	64	W 1	E 2	SW 1	8^1	4^1	9^2	1.1	–	2-4 a ≡, ≲, ◍. 9¹⁵-10 a, 7³⁰ p an ◍. 6 p ≲ i. S.
17.	80.6	76.8	78.8	16.7	16.1	13.6	20.2	11.6	11.2	11.4	11.3	78	83	97	W 4	W 6	W 3	5^1	10^2	10^2	0.5	–	[7 a Horiz.≡ i. N.] 9 p ◍, ≡²
18.	81.9	78.6	77.0	15.2	20.1	16.9	20.6	10.0	10.2	7.9	7.4	78	45	53	C	W 2	W 3	1^0	2^1	5^1	6.6	–	n ◍. [7 a Horiz.≡. ≡⁰, 9 p Horiz.≡²]
19.	82.2	76.6	76.2	11.4	10.6	10.2	16.9	9.0	9.6	9.5	8.5	96	100	92	W 3	W 4	NE 5	10^1	10^2	8^1	4.1	–	5⁴⁵-6³⁰ a ≲, ◍. 7 a ◍, ≡¹, 2 p ≡²
20.	80.3	**71.1**	73.2	9.6	14.5	9.0	15.0	6.5	8.9	9.8	7.1	100	80	82	NE 5	NE 5	E 1	10^2	10^1	3^1	5.8	–	7 a ≡². 2³⁰-5³⁰ p ◍, 3-4³⁰ p ≲. [9 p ≡ üb. d. Gew.]
21.	71.7	73.0	74.7	11.1	11.7	9.0	14.0	6.5	7.3	7.9	7.2	74	76	84	NE 2	W 2	SW 4	8^1	10^2	9^1	**19.0**	–	[7 a ≡ üb. d. Gew.]
22.	77.6	78.2	79.3	8.3	13.1	9.6	14.0	5.2	7.0	5.7	6.9	87	51	77	W 4	W 3	W 4	6^1	6^1	5^1	1.7	–	
23.	78.5	77.9	78.7	8.5	14.8	12.5	16.2	6.0	6.6	6.6	6.7	79	53	62	W 4	NE 4	NW 2	9^1	3^1	4^1	–	–	
24.	78.9	77.5	76.5	10.4	17.5	15.1	19.5	7.4	6.4	7.3	8.0	68	49	63	W 1	W 1	SE 2	2^1	6^1	10^1	–	–	n ⌓. [Im N. Horiz.≡, üb. d. Gew.≡]
25.	77.4	78.8	79.5	10.8	17.5	13.5	19.2	8.5	9.6	8.8	9.5	100	60	82	W 4	W 3	SW 4	8^1	7^1	1^1	5.3	–	n ◍. [7 a teilw. ≡ üb. d. Gew. 9 p Horiz.≡]
26.	78.7	77.9	77.1	17.1	24.5	21.1	26.5	11.2	7.7	8.7	9.5	53	37	52	C	W 1	SW 3	0	1^1	2^1	–	–	n ⌓. [a teilw. ≡⁰, üb. d. Gew.≡]
27.	77.8	78.6	78.6	21.3	20.4	14.3	22.8	12.0	12.1	13.0	10.3	66	73	86	W 1	W 1	NE 5	8^1	10^1	10^1	–	–	p ◍, 8 p ≲, 9 p ≲, ◍
28.	81.9	83.0	**84.7**	9.7	14.3	10.9	17.1	7.6	8.5	6.6	6.7	95	56	70	W 6	W 6	NE 5	10^2	4^1	8^1	4.1	–	n ◍, ≲. 7 a ◍
29.	84.1	83.8	83.0	11.2	15.7	13.6	17.1	8.0	6.3	6.6	5.9	63	50	51	W 1	W 3	W 1	6^1	4^1	1^1	–	–	n ⌓. [9 p Horiz.≡]
30.	82.6	81.9	81.8	12.9	18.3	15.6	19.5	9.1	6.4	8.4	5.7	58	54	43	W 1	W 2	W 1	6^1	5^1	1^1	–	–	n ⌓
31.	79.9	78.2	78.7	18.3	23.1	14.2	23.1	11.0	8.2	7.1	9.7	53	32	80	W 1	W 2	W 8	2^1	4^1	10^1	–	–	n ⌓. 5³⁵-6³⁰ p ≲, 5⁵⁰-6⁵⁰ p, 9 p ◍
Mittel	79.1	79.0	79.2	13.7	18.1	14.7	19.9	9.4	8.7	9.0	8.4	75	59	68				6.6	5.7	5.5	89.4	–	

Zugspitze.

Juli. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964.0$ m. Cg $= -\ 0.2$ mm. 1902.

Datum	500 mm +																							
1.	36.7	36.0	34.8	5.0	9.4	3.7	9.6	3.7	5.5	6.5	5.9	84	74	100	W 2	W 1	NW 1	1^2	6^2	10^2	2.0	110	n ≲, n, t meist ≡⁰·², p ztw. ◍¹·², △¹·², 3-7 p ≲ i. W u. NW, 8¹⁵ ≲
2.	32.8	34.1	34.6	0.0	– 0.5	– 1.6	3.7	– 1.7	4.6	4.4	4.1	100	100	100	NW 4	NW 2	NW 4	10^2	10^1	10^1	3.1	100	n ≲, ✳⁰, a, t ≡¹·², t ztw. ✳⁰·¹, abds. ⋁⁰
3.	34.4	36.6	37.7	– 5.0	– 1.8	– 2.4	– 1.2	– 5.2	3.2	4.0	3.8	100	100	100	NW 3	N 2	C	10^0	10^0	0	4.2	95	n ✳, a ⋁¹, n, t-8¹⁵ p ≡⁰·²
4.	37.9	38.9	38.9	– 2.9	1.8	0.8	2.0	– 3.4	3.3	4.7	3.2	90	90	65	NW 3	N 3	NW 6	6^0	3^0	3^2	–	6.90	6³⁵-8¹⁵ a ◐, p Auffrischen d. Windes
5.	39.0	39.7	38.5	1.6	4.6	2.0	6.1	0.5	3.6	4.1	4.0	71	65	76	NW 6	NW 6	NNW 7	9^1	3^0	3^0	–	6.80	n, t ≡, 10³⁰ p ◐
6.	37.6	38.8	39.3	1.6	4.8	4.2	5.2	1.0	4.8	6.4	5.3	94	100	85	NNW 7	NNW 7	NW 7	5^1	10^1	0	–	6.70	n, t ≡, ca. 8 a-8 p meist ≡⁰·² ztw. Brockengespenst
7.	39.5	**40.6**	40.4	5.4	8.6	5.0	9.3	4.2	3.1	4.7	6.5	**47**	56	100	NW 4	NW 3	NW 5	6^0	5^1	10^1	–	6.60	t schwache cu-Entwickelung, 8³⁰ p-n ≡⁰·²
8.	39 8	**40.6**	39.3	4.6	6.0	4.8	6.4	2.1	5.2	4.5	6 3	82	65	97	NW 6	N 6	NW 8	5^0	5^2	4^2	–	6.45	n, t ≡, n-7 a meist ≡¹·², 6³⁵ a Brockengespenst
9.	37.7	38.0	35 8	3.6	5.0	3.2	5.2	3.0	5.9	6.0	5.6	100	91	97	NNW 8	NNW 7	NW 6	10^1	8^2	4^2	0.2	6.30	ca. 10 p-11 a ≡¹·², n, a ztw. ◍, n, t meist ≡
10.	33.5	31.7	29.8	2.6	3.2	2.1	3 4	2.0	5.5	5.7	5.3	100	100	100	W 5	WSW 8	NW 9	10^2	10^2	10^2	0.2	6.15	n, t ztw. ≡¹·², ◍⁰·¹, 6⁰·¹⁰ a ≲ i. S., p meist ≡
11.	28.0	30.2	32.8	– 5.6	– 4.3	– 5.0	2.1	– **5.6**	**2.0**	3.3	3.2	100	100	100	NNW 9	NNW 8	NW 7	10^2	10^1	10^1	1.2	6.15	n, t ≡ bezw. Sturm, ≡¹·², n, a ztw. ✳⁰
12.	32.9	35.0	36.6	– 5.2	– 0.8	– 1.5	– 0.1	– 5.5	3.1	4.3	3.9	100	100	95	NW 4	N 1	NW 3	10^1	10^0	0	2.0	15	n ≡, n, a ztw. ✳⁰·¹, n, t-8 p meist ≡¹·²
13.	36.9	39.1	38.7	– 4.0	1.9	2.4	2.4	– 4.3	2.4	5.0	5.4	70	96	99	NW 1	W 2	NW 7	0	6^0	6^0	–	6.10	n ⌊⁰, 11 a-2³⁰ p ◐, 8 p an ≡
14.	38.8	40.0	39.8	6.9	5.2	4.7	7.2	2.1	5.0	4.1	4.3	69	62	68	NNW 8	NW 8	NW 7	9^1	10 1	4^1	–	c. 8	n, t meist ≡, Geb. u. Flachl. ziemlich rein, 6-7 a ◐
15.	39.0	38.7	37.6	5.0	8.1	6.1	9.1	4.3	6.5	6.7	6.6	100	84	94	NW 7	NW 6	NW 4	6^1	5^2	3^2	–	5	n, a ≡, a-7³⁰ a ztw. ≡⁰, 4¹⁰ p ≲, 5¹⁵.³⁰ p ≡¹·², abds.-n ≲ i. S. u. E
16	36.3	36.1	35.1	5.2	11.2	6.1	**11.5**	4.1	5.6	6.9	4.6	85	69	66	NW 4	W 3	SW 3	8^1	6^1	9^1	–	–	n-c . 3 a ≲, 4³⁰-6¹² p ≲, 5-8 p ztw. △¹·², ◍⁰, ≡¹·², 6¹²-8 p ≲, *
17	34.2	34.5	35.4	5.1	3.2	2.8	6.1	2.7	5.6	5.7	5.6	86	100	100	SSW 3	NW 3	NW 5	5^1	10^2	10^2	2.3	–	n ≲, 11³⁰ a-n ztw. ◍⁰·¹, meist ≡⁰·², 11³⁰ a-8¹⁵ p ztw. ≲
18.	35.2	35.4	35.1	1.4	5.4	3.1	5.6	1.2	5.1	6.7	5.7	100	100	100	WNW 3	S 3	NW 3	10^2	10^2	8^1	6.1	–	n ztw. ◍⁰, n, a ≡², t-8 p meist ≡², dann Aufklaren
19.	32.5	32.6	32.0	0.4	0.2	0.0	3.1	0.0	4.7	4.6	4.6	100	100	100	NW 3	NE 7	NW 3	10^2	10^2	10^2	**15.1**	–	5¹⁵-6¹³ a ≲, 5 a t meist ≡¹·², ztw. △⁰·², ◍¹·², 11 a-6 p ≡
20.	29.1	28.0	27.8	– 0.6	– 1.0	– 2.1	0.0	– 2.2	4.4	4.3	3.9	100	100	100	C	NW 4	NW 7	10^2	10^2	10^2	5.6	c. 1	n, t meist ≡¹·², ✳⁰·², 2²⁵-3³⁰ p ≲, 2³⁰ p-n ≡
21.	**27.6**	28.5	29.7	– 1.8	– 1.2	– 3.6	– 1.0	– 3.6	4.0	4.2	3.5	100	100	100	NW 3	W 1	NW 5	8^1	10^1	10^1	4.2	5	n, t meist ≡¹·², p-n meist ✳⁰·², 6-8 p ≡
22.	31.4	32.2	33.3	– 4.5	– 2.1	– 3.8	– 2.0	– 4.7	3.3	3.9	3.5	100	100	100	NW 3	C	W 4	10^0	10^1	10^1	5.1	c. 7	n ✳⁰, n, a ≡¹·², ztw. ✳⁰, 10 a-n ztw. ✳⁰, meist ≡²
23.	32.4	33.1	33.8	– 4.1	– 0.1	– 1.3	0.2	– 4.6	3.4	4.5	4.2	100	100	100	SW 6	W 4	W 5	7^1	10^1	10^1	1.2	c. 8	n, t meist ≡¹·², 5 a-m ≡ ztw. ✳ treiben, p ztw. ✳⁰
24.	33.2	34.3	33.5	– 1.8	1.6	0.0	2.4	– 2.5	4.0	5.1	4.6	100	100	100	WSW 6	S 4	NW 2	3^1	10^2	10^2	1.4	c. 3	n, t meist ≡⁰·², a ⋁⁰, 8 p an ztw. ✳⁰
25.	32.8	34.9	35.7	– 1.0	1.0	0.0	1.0	– 1.2	4.3	4.6	4.6	100	100	100	NW 6	NW 3	NW 2	10^2	10^2	0	5.3	c. 6	n, a ≡¹·², ✳⁰·¹, a ≡, ⋁¹, p-8¹⁵ p meist ≡², ztw. ✳⁰
26.	36.2	37.6	38.2	3.1	8.2	7.5	9.0	0.0	4.8	7.0	7.2	85	86	93	WSW 5	W 2	SW 5	0	1^2	4^2	2.2	–	n ⌊², t ztw. ≡, 8³⁰ p-n ≲ i. W. u. NW. [8¹⁵-9⁰ p ztw. ▲²
27.	37.5	37.1	36.1	8.2	11.2	4.2	11.4	4.2	5.3	**9.1**	6.2	65	92	100	S 7	S 4	NW 7	6^1	5^2	10^2	–	–	n ≲, p meist ≡¹·², 6¹⁰.⁴⁰ p, 7³⁰ p-n ≲, 6⁰ p-n ztw. ◍¹·², △¹·²,
28.	35.9	37.2	36.8	– 1.2	– 0.6	– 1.0	4.2	– 1.3	4.2	4.4	4.3	100	100	100	NW 6	NW 4	NW 2	10^2	10^2	10^2	10.3	c. 2	9⁰.³⁰ p ztw. ▲², n meist ≡, ✳⁰·¹, △⁰·², ztw. ≲, ≲, **
29.	36.7	38.6	38.4	– 3.6	– 0.1	– 0.2	1.2	– 4.2	3.9	4.5	4.1	92	100	90	E 2	S 3	S 2	0	6^2	0	0.3	–	9 a an starke cu-Entwickelung, 10 a-7³⁰ p meist ≡¹·²
30.	37.7	37.7	37.5	– 0.4	4.3	3.2	4.6	– 0.5	4.4	4.8	5.3	100	78	92	NW 4	WSW 5	W 2	10^0	6^2	0	1.0	–	a ⋁⁰, ztw. ✳⁰, meist ≡², n-8 p meist ≡¹·²
31.	36.5	37.3	37.1	4.2	8.2	2.6	9.0	2.5	3.8	6.4	5.5	61	79	100	WSW 7	SSW 3	WSW 6	2^1	5^1	10^2	–	–	n, a. 5⁴⁵ p-n ≡, 5²⁵-6⁰⁵ p ≲, p ztw. ◍⁰·¹, ≡¹·², n ≲
Mittel	35.2	35.9	35.8	0.7	3.2	1.5	4.4	– 0.4	4.3	5.2	4.8	90	90	94				7.0	7.7	6.4	73.0	–	

*) abds.-n ≲. **) n, t ≡², a-9³⁰ a ≡, a-10 a ztw. ✳⁰

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

August. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 3^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C^0					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	54.1	53.8	52.8	13.6	21.0	15.2	21.8	10.3	9.6	9.5	10.0	83	51	77	N 2	C	NE 4	9^0	$8^1\odot$	7^0	–	
2.	50.2	50.5	50.4	13.7	15.4	12.4	19.4	11.6	10.7	11.3	10.1	93	87	95	E 2	NW 2	C	$10^2\bullet$	10^1	7^0	2.7	n, 7 a, 9^{32}–11^{22} a ◍, dann ztw. ◍
3.	50.7	50.4	51.5	13.9	19.6	16.3	22.7	9.8	10.0	12.7	10.0	85	75	72	SW 2	SW 2	C	10^0	10^2	10^1	5.8	
4.	52.2	51.5	51.2	15.3	20.3	16.1	21.4	9.2	10.0	9.6	11.3	78	54	83	SW 2	W 2	C	8^0	8^0	10^1	–	
5.	49.6	51.0	53.1	16.1	19.8	16.3	22.1	13.6	11.9	10.8	12.5	87	62	90	SE 2	NW 4	C	10^0	9^0	10^1	1.0	n ◍
6.	53.1	51.6	49.3	15.8	26.3	18.5	27.5	12.4	11.9	12.7	13.8	89	50	87	C	SW 2	C	10^2	7^1	9^1	–	
7.	48.3	48.4	50.2	18.8	23.8	18.2	24.9	15.4	13.9	**14.9**	12.0	87	68	77	S 2	W 4	C	3^1	$6^1\odot$	10^0	6.7	n ≤. 2^{07}–3^{07} a ⟆. $2^{22.42}$ a ◍
8	50.1	47.7	47.8	18.9	26.1	17.9	26.9	12.4	11.6	8.1	12.8	72	33	84	S 2	W 6	SW 2	$3^0\odot$	$3^2\odot$	1^2≤	–	n ⌓, 8^{52} p an ≤
9.	52.7	54.1	55.3	13.9	18.3	13.6	19.9	13.0	9.4	6.6	8.5	80	43	73	NW 4	W 6	W 2	10^2	4^1	1^2	1.7	9^{47}–10^2 p ⟆, 9^{52}–10^{10} p ◍
10.	54.4	52.1	51.1	11.2	17.3	14.3	19.2	6.9	8.1	8.5	8.9	81	58	74	S	SW 4	SW 2	10^2	10^1	10^1	–	$2^{27.22}$ p ◍
11.	49 3	50.9	52.2	11.9	15.7	10.4	16.1	9.6	8.9	7.8	8.2	86	59	88	W 2	C	C	10^2	4^0	1^2	0.7	n, a ◍. $3^{12.16}$ p ⟆, $3^{15.32}$ p ◍
12.	52.5	51.6	52.5	11.3	15.2	11.0	16.2	6.8	8.3	7.2	8.3	83	56	85	SW 2	W 6	W 2	10^0	$5^1\odot$	6^0	5.4	a ≡^{1}
13	52.7	52.3	51.9	11.5	16.1	9.4	18.2	8.9	8.4	7.0	8.0	83	52	91	SW 4	W 4	C	10^2	8^1	4^0	0.4	n ◍
14.	51.2	50.1	50.8	11.2	19.4	12.6	20.2	8.1	8.9	12.6	10.5	90	75	97	SW 2	W 4	C	10^1	10^0	6^0	1.0	n ◍
15.	52.1	53.0	54.0	13.0	17.9	10.6	20.9	10.2	10.4	11.1	8.7	94	79	92	SW 2	W 4	C	9^2	3^2	o	–	
16.	52.5	49.8	47.8	10.6	22.0	15.2	25.5	3.9	8.0	10.5	11.3	84	54	88	NW 2	SW 2	C	o⊙	$1^1\odot$	1^1	–	n ⌓, a ≡^{1}
17.	46.2	47.5	49.6	17.1	18.1	18.2	23.7	12.0	13.8	13.6	12.8	95	88	82	SW 2	SW 4	SW 2	9^1	$5^2\odot$	10^2	3.5	$5^{12.32}$ a ⟆, $5^{17.30}$ a, $1^{32.42}$ p ◍
18.	51.4	52.2	51.3	17.6	22.9	18.5	25.0	14.9	12.6	10.6	11.8	84	51	75	SW 4	SW 4	SW 2	4^1	4^2	10^2	3.5	
19.	48.9	47.5	48.4	20.7	28.2	17.5	**29.9**	15.9	13.5	13.2	14.4	75	46	97	S 4	SW 2	C	3^1	7^0	10^0	–	5^{47}–7^{52} p ⟆, 6^4–7^{21} p ◍
20.	48.1	49.2	51.6	18.7	21.2	13.2	22.8	12.9	14.6	12.8	11.2	91	68	**99**	SW 2	SW 6	C	9^1	8^2	o	9.7	3^{37}–4^3 p ◍, abends ≡
21.	52.5	54.3	56.6	14.6	18.6	12.0	19.7	10.8	11.1	9.8	9.4	90	61	91	SW 2	W 4	C	$2^1\odot$	5^2	9^1	5.1	a ≡^{1}
22.	**58.4**	**58.4**	**58.4**	12.5	18.1	11.0	19.5	7.2	9.3	7.1	8.2	87	46	83	W 2	W 4	C	9^1	3^1	o	–	n ⌓
23.	57.8	55.5	53.9	10.7	21.5	13.8	23.6	4.4	7.9	8.7	9.4	83	46	80	C	SW 2	SW 2	o⊙	$1^0\odot$	1^0	–	n ⌓
24.	52.0	49.8	48.2	14.5	24.6	17.5	27.0	7.0	9.5	12.7	12.0	77	56	81	SE 2	SW 2	C	$9^0\odot$	$6^0\odot$	1^0	–	n ⌓
25.	49.8	51.1	52.2	16.6	19.5	16.4	21.9	15.2	13.0	12.6	12.3	93	75	88	W 2	W 2	C	10^2	10^1	10^2	0.5	n ◍
26.	53.0	50.9	49.6	13.7	21.1	17.6	21.9	12.1	10.9	10.2	11.1	94	55	74	SW 2	E 4	NE 2	10^2	10^0	10^2	–	
27.	47.6	49.6	51.2	16.1	19.9	12.3	21.5	11.9	12.2	9.4	9.9	89	54	94	E 4	SW 4	C	10^2	6^1	o	–	n ⌓
28.	53.7	52.4	51.7	11.6	23.9	17.9	24.9	7.4	9.1	9.9	11.9	89	45	78	C	S 2	C	o⊙	$1^1\odot$	1^0	–	n ⌓
29.	50.4	47.4	45.7	16.0	27.5	20.3	28.9	13.0	11.2	12.6	13.2	83	46	74	C	E 4	C	4^1	$2^2\odot$	9^0	–	
30.	46.7	**45.4**	46.6	17.4	16.5	16.7	24.2	15.8	13.3	12.5	12.4	90	90	88	SW 2	W 2	SW 6	6^1	$10^2\bullet$	10^2	7.6	1^{42}–2^{27} a ⟆, 1^{22}–2^{47} a ◍, $2^{0.33}$ p ◍, dann ztw. ◍
31.	51.7	51.9	52.5	16.6	21.8	15.7	22.9	13.2	12.7	12.7	12.7	91	66	96	SW 2	SW 4	C	10^2	10^1	o	**11.1**	
Mittel	51.4	51.0	51.3	14.7	20.6	15.1	22.6	10.8	10.8	10.6	10.9	86	60	85				7.3	6.3	5.6	66.4	

Bayreuth.

August. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 17^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1.	32.0	33.1	32.9	14.3	15.3	12.4	20.4	11.7	9.3	9.4	9.5	78	73	89	NE 2	E 2	E 2	10^1	10^0	4^1	–	
2.	29.6	28.2	28.6	13.8	17.7	13.8	19.6	9.6	11.1	13.7	10.7	**95**	91	92	SE 4	SE 4	SW 4	10^1=	10^1	10^1	10.7	ab mn ◍^{2}, a ≡^{1}, t ztw. ◍^{1}
3.	29.4	29.0	30.4	11.9	18.6	13.7	20.6	10.0	8.5	9.2	10.1	83	58	87	NE 2	SW 4	W 4	10^0	10^1	$10^0\bullet$	1.8	n ⌓^{2}, 9 p ◍^{1}
4.	31.3	30.4	30.1	13.3	20.1	14.7	20.9	9.2	9.4	8.1	10.7	83	46	86	SE 2	W 4	NE 2	8^1	9^1	9^1	3.5	ab 9 p ◍^{1}, n ztw. ◍$^{1.2}$, a ≡^{0}
5.	29.1	30.0	31.5	14.3	20.2	15.8	21.3	12.7	10.9	10.8	11.5	91	62	86	SE 2	W 6	W 2	9^1	$8^1\odot$	8^1	1.2	n ztw. ◍^{1}, a ≡^{0}, ztw. ◍^{0}; ab 7^{16} p ztw. ◍$^{0.1}$
6.	32.7	31.8	29.8	14.9	23.5	18.6	26.4	13.2	11.4	11.9	12.9	90	56	81	E 2	SW 2	W 2	4^1=⊙	$8^2\odot$	7^1	0.9	n ztw. ◍^{0}, a ≡^{1} [4^{41}–5^6 a, 11^{29} a–0^{11} p, 0^{35}–1^{12} p, $7^{2.19}$ p ◍
7.	28.4	27.8	28.0	17.4	21.8	15.9	24.9	15.3	13.7	**14.4**	12.6	93	75	93	SE 4	SW 2	W 2	$8^1\odot$	$6^1\odot$	1^1	5.5	1^{46}–2^{46} a, 3^{46}–5^{16} a, 11^{10} a–0^7 p, $0^{30.52}$ p, 6^{31}–7^{14} p ⟆. $2^{1.31}$ a,
8.	29.5	28.1	26.5	15.3	24.4	17.9	26.6	11.3	11.7	10.4	12.2	90	47	80	E 2	W 6	SW 2	$2^0\odot$	$6^1\odot$	9^1	5.0	n ⌓^{2}, a ≡^{0}, ab 6^{20} p ztw. ◍^{0}
9.	29.2	32.1	33.1	13.9	15.1	11.9	17.9	11.6	10.5	8.2	8.8	90	64	85	W 6	W 6	W 2	$10^1\bullet$	9^2	9^1	1.0	n–ca. 11 a ztw. ◍$^{0.1}$
10.	32.9	31.1	29.9	11.2	16.1	13.9	17.4	8.6	7.6	7.1	8.1	76	53	69	SW 2	W 6	W 2	$2^0\odot$	9^2	9^1	0.3	n ⌓^{0}
11.	28.6	28.2	30.0	11.3	12.7	8.7	14.9	8.3	8.5	8.0	7.4	85	74	88	W 2	W 4	E 2	$10^1\bullet$	10^1	1^1	0.1	n ⌓^{1}, ab 6^{31} a ztw. ◍$^{0.1}$
12.	30.3	30.1	30.1	9.2	12.7	10.2	15.2	5.8	7.3	6.8	6.9	84	62	75	W 6	NW 4	W 4	9^1	9^1	3^1	2.6	gegen a ◍^{1}, $5^{31.46}$ p ◍^{0}, t ztw. ▁▁
13.	30.3	30.0	30.0	9.7	12.7	10.5	15.6	8.6	7.3	8.1	7.3	83	75	76	W 6	W 6	W 2	$10^0\bullet$	9^2	8^2	0.1	n ⌓^{2}, 7 a ◍, t ztw. ◍tropfen, ztw. ▁▁
14.	29.7	28.9	29.0	10.5	16.8	11.5	19.1	8.1	7.7	8.8	9.0	81	63	89	W 2	NW 2	NW 2	10^1	$9^2\odot$	9^2	–	n ⌓^{1}, a ≡^{0}. 4^{35}–5^2 p Fern⟆, ab 3 p ◍^{0}, 4^{50}–5^{17} p ◍
15.	29 6	30.5	32.0	11.0	16.7	10.9	18.4	9.1	9.0	**5.7**	7.3	92	40	75	SW 2	NW 6	E 2	6^1=⊙	$3^1\odot$	1^1	0.2	n ⌓^{2}, a ≡^{1}; t ztw. ▁▁
16.	31.7	29.5	27.7	7.7	21.6	15.2	23.8	3.8	6.6	7.5	10.5	86	39	82	E 2	W 4	E 2	$1^0\odot$	$6^1\odot$	5^1	–	n ⌴^{2}, a ≡^{0}
17.	25.5	26.8	28.6	14.8	19.9	15.7	21.4	10.3	11.8	12.1	12.4	90	72	92	NW 2	SW 6	SW 2	10^1=●	$9^2\bullet$	9^1	1.7	n ztw. ◍^{2}, a ≡^{1}, ◍; $1^{14.28}$ p, $2^{21.42}$ p ⟆. $1^{23.39}$ p,
18.	30.8	31.1	31.6	16.2	21.9	14.6	22.6	14.1	11.7	9.4	10.3	85	48	84	W 2	W 4	SW 2	8^1	$4^1\odot$	2^1	5.9	n ⌓^{1}, ztw. ◍$^{0.1}$, [1^{46}–2^{46} p ◍
19.	30.3	28.0	27.1	15.8	27.8	21.0	**29.7**	12.5	10.9	12.6	11.8	82	44	65	SE 2	SE 4	SE 6	6^1	$4^1\odot$	8^2	–	n ⌓^{1}, a ≡^{0}, ab 6^{48} p ≤ im SE, dann Fern⟆
20.	27.2	27.4	29.8	17.0	20.6	13.9	23.6	13.6	12.6	11.7	10.5	88	65	90	E 2	W 6	W 2	9^1	10^2	8^2	–	n ⌓^{0}, a ≡^{0}; t ztw. ◍^{2}. $7^{24.52}$ a, $8^{14.29}$ a, $3^{13.57}$ p ⟆. [7^{33}–9^2 a, 3^{38}–4^{18} p ◍
21.	30.7	32.7	34.1	13.1	14.9	13.5	19 4	10.5	10.6	9.6	9.0	**95**	76	79	W 2	NW 2	W 2	$6^2\odot$	8^1	8^1	**16.5**	n–6^{16} a ztw. ◍^{2}, 16.23 p ◍^{0}
22.	36.3	36.5	**36.7**	9.1	16.5	11.5	19.2	6.8	7.5	7.3	8.3	88	52	82	E 2	W 4	NW 2	2^1=⊙	$6^2\odot$	1^1	–	n ⌓^{2}, a ≡^{1}
23.	36.4	34 9	33.9	7.2	19.5	13.4	21.6	4.4	6.9	7.4	8.9	91	44	78	NE 2	E 2	E 2	o⊙=	$1^0\odot$	1^1	–	n ⌓^{2}, a ≡^{1}
24.	32.6	30.3	28.9	10.5	22.2	15.2	24.8	8.0	7.9	8.8	9.7	84	44	75	SE 2	SE 2	SE 2	$2^0\odot$	$2^1\odot$	2^1	–	n ⌓^{2}, a ≡^{0}
25.	28.5	29.9	30.7	15.4	18.6	16.0	20.9	12.3	9.8	12.3	12.4	76	78	91	SE 2	W 2	W 2	$7^2\odot$	10^1	$10^0\bullet$	–	n ⌓^{1}, a ≡^{0}; 8^{34} p–n ◍^{1}
26.	31.8	29.9	28.7	14.9	17.9	15.3	19.5	13.9	11.9	11.2	11.1	94	74	86	W 2	E 2	E 2	10^0=●	10^1	10^1=	4.9	n ztw. ◍^{1}, a–ca. 9 a ◍$^{0.1}$; t ≡^{1}
27	25.9	29.2	30.5	14.7	18.4	15.0	20.9	12.9	11.8	12.0	11.2	94	77	88	E 2	W 2	W 2	10^0=	9^1	1^1	0.2	n ⌓^{1}, a ≡^{1}; a–m ◍^{0}
28.	32.7	32.2	31.5	13.1	22.8	16.3	26.2	10.5	10.3	10.2	11.9	93	49	86	E 2	NW 2	E 2	$8^1\odot$	$5^2\odot$	1^0	1.1	n ⌓^{2}, a ≡^{0}
29.	30.5	28.0	25.1	13.3	24.0	18.5	27.6	10.3	9.9	13.0	13.0	83	59	82	NE 2	SE 2	E 2	10^0=	$1^2\odot$	1^2	–	n ⌓^{2}, a ≡^{1}
30.	25.3	25.7	25.7	17.7	21.8	15.7	22.8	15.0	13.1	11.5	12.3	87	61	92	E 2	E 2	E 2	$8^1\odot$	8^2	9^1	–	n ⌓^{3}, a ≡^{2}; 5^{44}–6^{26} p ⟆. 9^{58} a–2^7 p, 5^{48}–6^{38} p ◍
31.	30.6	31.6	31.6	15.6	21.7	16.0	22.6	9.8	11.2	11.7	12.1	85	61	89	W 2	W 4	W 2	10^1	8⊙	2^1	4.7	
Mittel	30.3	30.1	30.1	13.2	19.2	14.4	21.5	10.4	9.9	10.0	10.3	87	61	84				7.3	7.3	5.7	67.9	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

August. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	38.7	39.3	39.0	13.3	17.7	13.3	19.0	11.2	9.0	10.1	9.0	80	67	80	N 2	E 2	SE 2	10^1⊙	10^1⊙	7^0	–	7 a, 2 p ◐, 2 p Dunst
2.	35.7	34.9	35.4	12.9	17.6	11.9	19.8	11.9	10.7	12.9	9.4	97	86	91	NW 1	W 2	N 3	10^1	10^1●	9^1	10.4	2^{45} a ≤ im SE, 2^{45} a,● t ztw. ◍$^{0.2}$
3.	35.8	35.5	36.9	11.3	17.7	14.8	20.5	8.7	9.1	9.7	9.5	92	64	76	NW 1	NW 1	SW 1	10^1⊙	9^1⊙	9^1	1.6	n ⌓. 7 a ◐. 3^{45} p ◍^{0}
4.	37.7	36.8	36.4	12.7	18.3	15.7	23.1	9.1	9.3	9.6	10.2	86	61	77	S 2	NW 3	S 1	8^1⊙	10^1	10^1	0.1	n ⌓. 7 a ◐
5.	35.3	36.2	38.1	14.5	19.5	16.1	22.9	13.5	11.1	11.4	12.0	91	68	88	S 2	W 2	W 1	10^1	9^1⊙	10^1	0.9	n, a, 2^{23} p ◍
6.	39.1	37.8	35.7	17.0	24.3	19.2	27.6	13.4	11.6	12.3	12.5	81	54	75	SE 1	SW 1	SE 1	10^1	6^1⊙	3^1	2.5	n ◍, ⌓, a Tal≡ [10^{50}–11^{40} a, $6^{4.24}$ p ◍, 6^{28} p ◠
7.	34.3	34.2	35.6	18.9	23.6	16.1	27.2	16.1	**13.9**	11.8	11.5	86	55	84	SE 2	W 3	NW 2	9^0⊙	6^1⊙	3^1	0.6	1^{29}–2^0 a, 4^{14}–5 a, 10^{50}–11^{35} a, $6^{1.19}$ p ◩, 1^{29}–2^0 a,
8.	36.0	33.8	32.8	16.1	26.1	16.3	27.2	12.3	11.3	10.1	12.3	83	41	89	S 2	W 3	S 2	3^1⊙	6^1⊙	10^1 ◿●	14.1	n ⌓. p–n ztw. ◍, 8^{39}–9 p ≤ im N
9.	36.4	38.7	39.7	14.1	17.1	13.3	19.5	13.3	10.1	7.5	7.2	85	52	63	W 3	W 3	NW 2	10^1	7^1	10^1	0.6	n ≤, a, $8^{30.45}$ a ◍. 9^{20} a ◩
10.	39.5	37.5	36.3	10.3	16.2	12.5	18.0	7.7	7.8	7.3	8.3	83	54	77	SW 1	SW 3	W 1	9^1⊙	10^1	7^1	0.1	n ⌓, a Tal≡. 7 a ◐
11.	35.3	35.4	37.0	11.3	11.4	8.3	15.3	8.0	8.7	7.8	7.5	88	78	92	W 3	NW 3	SE 1	10^1●	10^1	5^1	–	n, a ztw. ◍
12.	37.2	36.5	37.1	9.3	14.9	10.4	16.5	6.3	7.9	6.4	7.6	91	51	81	W 2	W 2	C	10^1	9^1⊙	10^1	1.5	a ztw., $5^{0.5}$ p ◍, 2 p ◐
13.	37.3	36.8	36.8	9.2	15.5	10.5	17.0	9.0	7.8	6.2	6.7	91	48	71	W 3	W 3	NW 1	10^1	9^1	7^1	0.3	a ◍^{1}. 9 p ☋
14.	36.3	35.5	35.4	9.4	18.1	15.0	19.8	7.5	7.7	7.8	8.1	88	51	64	SW 1	SW 1	NW 2	10^1	9^1	10^1	–	2 p Dunst
15.	36.5	37.5	38.7	12.1	19.3	10.5	22.0	10.3	9.0	6.7	7.4	87	40	79	NW 1	NW 4	N 1	10^1	4^1⊙	7^0	–	n ⌓. .7 a Dunst
16.	38.2	35.6	33.9	8.6	23.2	16.1	25.2	3.8	6.6	8.6	9.7	79	40	71	C	SW 2	S 2	2^0⊙	7^1⊙	7^0	–	n ⌓^{2}, a Tal≡. 9 p ☋
17.	32.0	33.0	34.9	15.2	20.3	16.3	22.0	11.4	12.2	12.6	11.9	94	71	86	S 2	W 3	SW 2	10^2●	10^1	9^1	0.2	n ⌓, a., 7^{30} a, $6^{31.36}$ p, $4^{24.31}$ p ◍, 11^{53} a–0^{36} p,
18.	37.1	37.7	37.5	16.4	22.8	15.8	24.4	14.1	11.7	9.2	10.3	84	45	77	SW 3	W 3	S 2	7^1⊙	5^1⊙	9^1	6.5	7 a ◐ [3^{18}–4^{15} p ◩
19.	36.3	33.7	34.1	17.0	29.7	18.7	**31.0**	12 8	11.3	10.1	12.9	79	33	81	SE 3	S 4	N 4	6^1⊙	7^1⊙	9^1●◿	–	n ⌓. 7 a, 2 p ◐. 8^{40}–9^0 p ◍^{1}. 7^{14} p–n ≤ i. NW u. NE
20.	33.6	34.2	36.7	16.1	19.9	13.3	24.0	13.3	12.6	12.5	10.6	92	73	94	S 2	W 3	S 1	10^1●	10^1	9^1	2.8	$9^{0.6}$ p, $5^{14.29}$ a, 7^0–8^{10} a, 9^{20}–3^{13} p, $(5^{20.24}$ p, $6^{34.51}$ p ◍$^{0.1}$, *)
21.	37.5	39.0	41.0	14.4	19.5	13.7	21.5	11.3	10.6	8.3	8.0	87	49	69	SW 3	NW 3	NW 2	6^1⊙	6^1⊙	7^1	**14.9**	4^{25}–5^{14} a ◍^{1}. 9 p ☋
22.	43.1	43.2	**43.4**	11.2	18.7	10.3	21.0	7.6	8.7	8.1	8.1	88	51	88	C	NW 3	N 1	8^0	5^1⊙	1^0	0.1	n ⌓, a Tal≡. 9 p Dunst
23.	42.9	41.3	40.3	8.9	20.4	13 5	22.9	6.3	7.1	7.9	8.7	84	44	75	N 1	SE 1	C	1^0⊙	3^0⊙	5^1	0.1	n ⌓, a Tal≡. 7 a ◐, 7 a, 2 p Dunst
24.	38.7	36.2	34.5	12.2	23.5	18.6	26.0	7.8	8.4	8.4	9.0	80	38	56	SE 1	SE 2	S 2	3^0⊙	4^0⊙	2^1	–	n ⌓. a Tal≡
25.	34.8	36.4	37.6	16.3	18.5	15.1	19.8	14.1	11.1	12.5	12.1	80	79	94	S 1	W 1	W 1	10^1⊙	10^1●	10^1●	–	n ⌓, t–n ztw. ◍$^{0.1}$. 7 a ◐
26.	38.3	36.3	35.2	14.6	19.1	15.7	21.1	14.2	12.0	10.5	11.0	97	63	83	NW 1	E 3	N 1	10^1	10^1	10^1	1.4	n ztw. ◍, a ≡^{1}. Nebelreissen
27.	32.7	35.3	37.0	14.5	19.3	13.9	21.6	13.9	11.7	11.2	10.9	96	67	93	C	SW 3	S 1	10^1●	10^1⊙	8^0	1.0	a–9^{40} a ◍, 9 p Dunst
28.	39.2	38.4	37.6	11.3	23.8	16.2	26.1	9.9	9.7	10.7	12.7	**98**	49	93	C	NE 1	N 1	7^1⊙	5^1⊙	5^1	3.1	7 a ◐, 9 p Dunst
29.	36.5	33.8	31.7	13.5	26.6	20.1	28.5	12.0	10.5	11.7	11.3	90	45	65	NW 1	SE 2	SE 1	10^1	5^1	2^1	–	n ⌓
30.	32.4	31.5	32.1	16 9	21.9	16.0	23.5	15.6	12.5	10.5	11.8	88	53	87	W 1	SE 1	S 2	9^1	9^1	9^1	0.1	n ⌓. t ztw. ◍. 5^{20} p ◩, dann bis 5^{44} p ≤ i. E
31.	37.1	37.6	38.0	15.5	22.3	16.7	24.0	14.6	11.4	11.8	10.4	87	59	73	W 1	W 2	C	9^1	7^1	3^1	4.7	n ztw. ◍, 11^{37} a ◍^{0}.
Mittel	36.8	36.4	36.7	13.4	20.2	14.6	22.5	11.0	10.1	9.8	10.0	88	56	80				8.3	7.6	7.2	67.6	[Gewitterböe, $6^{4.29}$ p ≤

*) [9 p–1^{44} a ≤ i. NE., $7^{4.44}$ a, 2^{44}–3^{13} p ◩, 6^7 p

Würzburg.

August. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1.	48.0	48.0	47.8	14.3	20.2	14.8	21.0	12.6	8.9	9.5	10.1	74	54	81	NE 2	NE 2	C	10^2	9^2	10^2	–	
2.	44.7	44.2	45.1	13 4	17.8	13.6	18.1	12.3	10.5	13.2	9.7	93	87	85	C	W 2	C	10^2	10^2	0	**5.0**	n, t ztw. ◍
3.	45.5	45.1	46.1	10.0	18.5	16.1	19.5	8.5	8.7	9.9	9.1	95	62	66	C	W 2	C	10^2	10^2	10^1	1.6	n ⌓, a ≡^{1}
4.	46.8	45.8	45.6	14.4	20.5	16.4	21.2	12.0	10.2	9.5	11.3	84	53	81	C	NW 2	N 2	10^1	4^1⊙	10^2	–	
5.	44.3	45.5	47.5	15.4	20.4	16.5	21.2	14.9	12.5	11.0	12.9	96	62	93	C	W 2	C	10^2●	10^2	10^2	1.0	n, t ztw. ◍
6.	48.1	46.4	44 5	15.6	25.3	18.9	26.0	13.5	12.1	12.6	14.2	92	53	87	C	C	C	10^2	5^2⊙	5^1	1.1	n ◍^{0}
7.	43.3	43.2	45.0	18.4	23.9	17.1	24.7	15.9	**14.3**	13.7	11.7	91	62	81	W 2	W 4	C	8^1	5^1	2^1	2.7	n ◩, ◍
8.	44 9	42.8	42.3	17.1	26.7	17.8	26.7	13.2	11.8	10.3	13.8	82	40	91	C	SW 4	C	00	6^1	4^1	–	n ⌓, 4^{25} p ◍
9.	46.1	48.3	49.4	15.7	17.8	13.8	18.9	13.8	10.5	6.7	9.0	79	44	77	NW 4	N 4	W 2	8^2⊙	4^1⊙	8^2	4.0	
10.	48.9	46.9	45.4	11.5	17.0	14.4	18.0	8.6	8.0	7.4	8.6	80	52	71	C	NW 2	W 2	10^2	10^2	10^2	–	
11.	44.7	45.0	46.7	11.9	13.1	11.2	14.8	11.2	8.4	8.0	8.0	81	72	80	W 2	W 2	W 2	10^2	9^1	10^2●	–	8^{30} a–0^{23} p, 9 p ◍
12.	46.9	45.9	46.8	11.1	15.8	11.6	16.7	8.9	7.9	6.0	8.1	80	45	80	W 2	NW 2	NW 2	8^1⊙	9^1	10^2	2.2	
13.	47.1	46.5	46.3	10.5	15.8	10.0	16.5	9.0	8.6	6.6	8.3	92	50	91	W 2	NW 4	C	10^2	9^1⊙	8^1	2.4	a ◍–8^{20} a
14.	45.7	44.5	45.1	11.1	19.7	14.2	20.4	7.9	8.6	7.9	9.6	87	47	80	C	NW 2	C	10^2	10^2	3^1	0.2	
15.	46.1	47.0	48.0	13.7	18.7	11.7	19.0	11.7	10.1	6.5	8.1	87	41	79	C	W 2	C	10^2	5^1	4^1	–	n ⌓
16.	47.6	44.5	42.9	7.1	22.6	15.4	23 6	**5.4**	6.9	9.7	11.3	91	48	87	NW 2	C	W 2	90	2^1	0	–	n ⌓
17.	41.5	42.1	44.4	16.3	20.9	16.7	22.0	12.2	12.6	12.0	11.7	92	66	82	N 2	NW 2	C	10^2●	9^2	10^2	0.6	a ◍
18.	46.5	46.7	46.5	17.6	22.7	17.2	23.6	14.7	12.1	8.3	11.2	81	41	77	SW 2	W 2	C	8^2⊙	8^1⊙	10^2	0.2	
19.	44.9	42.7	42.9	16.8	29.7	19.8	**30.0**	13.9	11.9	10.6	13.2	83	**34**	77	S 2	SW 2	C	2^1	9^1	8^2◿	–	7^{55}–9 p ≤, 8^{40}–5^0 p ◩
20.	43.0	44.0	46.1	17.1	17.8	15.2	23.3	15.2	14.2	12.3	11.6	98	81	90	S 2	W 2	W 2	10^2	10^2◩	10^2	1.4	9–10^{40} p ≤. n, a ◍. 1^{30}–2^{10} p ◩, ◍, $2^{10.20}$ p, $5^{28.40}$ p ◩, [$5^{55.50}$ p ◍
21.	47.1	48.5	50.4	15.2	19.2	17.7	20.5	12.9	11.2	8.5	7.3	87	51	49	W 2	NW 2	C	6^1⊙	7^1⊙	0	2.4	
22.	52.5	52.3	**52.9**	12.2	18.6	11.5	19.1	10.4	8.9	7.6	8.1	86	48	81	C	W 2	W 2	6^1⊙	5^1⊙	0	–	n ⌓
23.	52.5	50.1	49.3	8.4	19.9	13.6	20.8	6.2	7.2	7.8	9.9	88	45	86	N 2	N 2	C	00	4^0⊙	0	–	n ⌓
24.	47.5	44.5	43.4	10.2	24.0	16.7	25.7	8.2	8.4	10.6	11.8	91	48	83	C	C	C	00	6^1	3^1	–	n ⌓
25.	44.2	45.8	47.0	15.5	19.4	15.4	20.0	13.2	12.4	11.5	12.9	94	68	**99**	C	C	C	10^2	10^2	10^2●	0.1	a, t ztw. ◍
26.	47.3	45.3	44.4	15.4	20.5	17.2	21.4	14.5	12.6	10.9	11.5	97	61	79	C	E 4	C	10^2	10^2	10^2	4.7	n, a ◍
27.	42.1	44.2	45.8	15.0	19.2	14.2	20.3	14.2	12.4	11.0	11.1	98	66	93	C	W 4	C	10^2●	10^2	10^2	1.5	n, a ◍
28.	48.5	47.1	46.4	10.9	22.5	16.3	23.3	10.1	9.2	11.1	12.2	96	55	88	C	SE 2	C	10^2≡	6^1⊙	0	1.9	n ⌓, a ≡^{2}
29.	45.4	42.5	40.7	14.7	26.6	19.8	27.2	13.0	11.2	12.0	14.1	90	47	82	C	S 2	C	10^2	5^1⊙	10^1	–	
30.	41.4	**40.1**	41.9	17.4	23.6	17.8	23.6	16.1	12.7	10.8	12.0	86	50	79	S 2	S 2	S 2	10^2	10^2	10^2	0.6	n, t ztw. ◍
31.	46.3	46.6	47.0	16.4	23.0	16.2	23.2	15.0	12.7	11.7	12.0	92	56	87	C	W 2	C	10^2	5^1⊙	0	1.2	
Mittel	46.1	45.6	45.9	13.9	20.7	15.4	21.6	11.9	10.6	9.8	10.8	89	55	82				7.9	7.5	6.3	34.8	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

August. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 48^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1	55.5	54.4	53.6	14.4	22.0	19.0	22.5	9.4	9.5	10.5	8.6	78	54	52	N 1	E 1	E 1	8^1	8^1	8^1	–	
2	51.7	52.1	52.2	16.1	16.4	16.0	19.0	12.5	11.5	10.9	10.4	84	78	77	N 1	N 1	N 1	10^1●	6^1	3^0	–	a ◍
3	52 8	52.6	53.2	13.6	21.0	18.4	22.0	10.0	10.8	7.6	8.9	**94**	41	57	NW 1	W 2	SW 1	10^1	3^1	7^2	2.7	4^{10}–6^{30} a ◍
4	53.7	53.6	53.2	16.5	21.6	19.0	22.0	10.4	9.4	8.1	12.3	68	42	75	S 1	NW 2	NW 1	7^{1}⊙	7^{0}⊙	9^2●	–	9 p ◍
5	51.7	52.7	54.7	17.7	22.2	19.2	22.5	14.3	13.6	8.6	12 0	91	43	73	S 1	SW 1	SW 1	8^1	6^1	6^1	1.8	n ◍
6	54.7	52.9	51.1	17.5	26.6	22.5	27.6	12.3	12.9	12.2	11.5	87	46	57	S 1	S 2	S 3	9^1	4^{1}⊙	7^2	–	
7	49.9	51.0	52.0	21.5	25.0	20.0	26.0	13.7	**14.8**	12.3	9.6	78	53	55	S 1	W 1	W 1	4^{1}⊙	8^{0}⊙	0	**23.7**	11^{45} p–2^{50} a ◹. 11^{40} p–2^{55} a ◍
8	52.1	49.2	49.8	17.3	26.6	17.6	27.5	13.8	12.2	8.1	13.0	83	32	86	S 1	W 1	W 1	2^{0}⊙	7^1	3^0	–	
9	55.1	56.1	57.3	14.5	19.3	14.4	20.0	10 3	9.6	9.7	7 5	79	58	61	W 1	W 1	W 1	9^1●	7^{1}⊙	0	1.3	n, a ◍
10	56.8	54.1	53.7	12.2	19.4	15.8	19.7	8.7	8.8	7.5	8.1	84	45	61	S 1	W 1	W 1	10^1	8^1	7^1	0.5	
11	51.9	52.7	54.3	14.5	15.0	12.4	15.8	9.7	8.9	7.1	7.5	73	56	70	SW 1	S 1	S 1	10^1	9^1	10^1	–	9–10 a ◍
12	54.6	54.3	54.6	11.6	14.5	12.5	15.0	9.4	7.7	6.9	7.4	76	56	68	SW 1	W 2	W 2	10^1	10^1	8^1	3.1	
13	55.2	54.8	53.9	**11.6**	15.8	13.8	16.0	9.0	8.2	7.8	8.1	80	58	69	W 1	W 1	W 1	9^1	8^1	6^1	–	
14	53.1	52.3	52.5	10.6	21.1	16.0	21.3	8.0	7.8	7.4	10.4	83	39	76	SW 1	W 2	W 1	10^1	5^{1}⊙	5^0	–	
15	53.6	54.8	54.9	14.4	19.0	15.8	19.2	10.8	10.0	9.0	8.0	84	55	60	W 1	E 1	S 1	⊙⊙	7^{1}⊙	0	–	n ⏢
16	54.2	51.4	49.3	10.7	23.6	20.4	23.9	9.0	7.9	9.2	11.7	83	42	66	NE 1	S 1	S 1	2^{0}⊙	1^{1}⊙	4^1	–	n ⏢
17	47.8	49.1	52.3	18.2	21.4	17.0	21.6	14.5	13.2	10.8	11.9	85	57	83	SW 1	W 2	W 1	7^{0}⊙	5^{1}●	4^1	–	$13.^{20}$ p ◹, $16.^{30}$ p, 2 p ◍
18	53.8	54.1	52.7	18.0	24.0	21.0	24.2	14.2	11.4	9.0	10.8	75	40	58	W 1	W 1	S 1	4^1	5^{0}⊙	8^1	7.1	
19	51.3	49.2	49.6	18 6	28.4	21.7	**28.6**	15.4	11.3	12.6	12.5	71	44	65	S 1	S 1	S 1	2^{0}⊙	8^{0}⊙	7^2	–	n ⏢
20	50.0	51.7	52.6	20.2	22.5	17.4	22.7	17.4	14.1	11.1	11.5	81	55	78	SW 1	W 1	S 1	9^{0}⊙	2^{0}⊙	3^0	–	n ⏢
21	54.7	56.2	58.0	15.6	21.6	17.1	21.8	13.4	9.8	7.6	8.7	75	39	60	W 1	W 1	W 1	9^{1}⊙	9^{1}⊙	7^2	–	n ⏢
22	59.8	**59.9**	59.8	13.4	20.6	16.1	20.9	11.4	8.3	7.1	9.3	73	39	68	N 1	NE 1	NE 1	7^{0}⊙	5^{0}⊙	5^1	–	
23	59.1	56.7	55.3	11.2	22.6	17.2	23.0	8.0	8.2	7.4	8.9	83	36	61	NW 1	S 1	S 1	2^{0}⊙	1^{0}⊙	7^1	–	
24	53.6	51.4	49.7	14 6	25.4	21.6	26.3	10.8	9.4	10.2	11.9	76	43	62	W 1	W 1	SW 1	5^{0}⊙	2^{0}⊙	0	–	
25	52.2	53.0	54.0	18.1	20.7	16.4	21.1	14.3	12.4	10.1	12.4	80	54	89	W 1	SW 1	SW 1	8^{0}⊙	10^1	10^1	–	n ⏢
26	54.2	52.1	50 7	14.8	20.0	17.1	20.3	10.1	11.7	12.0	13.6	93	69	**94**	N 1	NE 1	NE 1	10^1	9^1	10^1	3.5	4^{20}–6^{10} a, 4^{20} p–5^{20} p ◍
27	49.7	51.5	52.7	16.0	21.3	16.6	21.6	14.0	12.4	9 6	9.1	91	51	65	SW 1	W 1	W 1	10^1	9^{1}⊙	0	2.5	
28	55.0	53.6	53.2	13.4	24.7	20.0	25.3	11.0	10.1	7.4	11.7	88	32	67	SW 1	N 1	N 1	2^{0}⊙	3^{1}⊙	0	–	
29	51.8	48.7	46.5	16.2	27.4	24.2	27.7	12.0	10.6	11.5	12.2	77	42	54	C	C	S 1	7^{1}⊙	5^{0}⊙	3^1	–	
30	48.3	46.9	49.6	17.2	19.8	18.6	24.2	15.8	11.4	12.9	11.9	78	75	75	SW 1	SW 1	SW 1	2^{0}⊙	10^1	10^1	1.2	n, $0^{15.45}$ p, $1^{30.45}$ p ◍. $1^{35.42}$ p ◹
31	53.1	53.3	54.1	16.8	23.8	19.0	24.2	13.8	11.6	10.4	11.4	81	48	69	W 1	S 1	S 1	10^1	8^1	9^2	3.5	
Mittel	53.3	52.8	52.9	15.4	21.7	17.9	22.4	11.9	10.6	9.4	10.4	81	49	68				6.8	6.3	5.4	50.9	

Nürnberg.

August. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 13^s$. H $= 309.1$ m. Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1	36.0	36.7	36.8	13.7	16.7	14.2	18.2	11.8	9.4	10.4	10.0	81	73	84	SW 2	NE 2	E 2	10^0	10^0	10^0	–	
2	33.8	32.9	33.1	15.7	18.8	14.9	21.5	13.0	11.4	13.2	11.4	86	82	90	SE 2	SW 2	W 2	10^0	10^0	10^0	–	t ztw. ◍
3	33.6	33.3	34.8	12.4	18.5	15.0	19.0	10.5	10.0	9.7	9.9	94	61	78	C	W 2	W 2	10^0	10^0	10^0	7.7	
4	35.8	34.5	34.0	14.3	21.0	17.9	22.6	11.4	9.3	9.0	10.2	77	49	67	SE 2	S 2	C	8^0	8^0	10^0	–	
5	33.2	33.8	36.7	16.6	22.2	15.9	22.5	14.2	10.9	10.2	11.2	77	51	83	SE 2	W 4	C	10^0	10^0	8^0	–	
6	36.9	35.9	34.0	16.8	24.8	21.4	25.6	13.5	11.9	11.8	12.2	83	51	65	SE 2	SW 2	SE 2	3^{0}⊙	4^{c}⊙	1^0	–	n ⏢
7	32.4	32.3	33.7	19.0	22.0	18.4	22.0	15.8	13.2	**14.5**	12.7	81	74	80	SE 2	S 2	W 2	5^{0}⊙	3^{0}⊙	1^0	3 6	n ◹◍^{1}, m ◹◍
8	33.8	32.0	31.3	17.4	25.1	18.2	25.3	13.9	11.5	10.7	13.4	78	46	86	SE 2	W 2	W 2	1^{0}⊙	4^{0}⊙	9^1	2.0	n ⏢, ztw. ◍^{1}; m ◹
9	34.8	36.7	37.7	14.6	15.8	12.7	18.4	12.7	10.5	8.4	8.6	85	63	80	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1	2^1	3 9	n ◍^{0}, t ztw. ◍^{0}
10	37.7	35.6	34.0	12.5	17.0	13.8	17.2	10.2	8.1	7.3	8.3	76	51	71	C	W 4	W 2	2^0	8^{0}⊙	9^0	0.2	
11	33.1	32.9	34.7	12.5	11.8	10.2	13.8	9.5	8.8	8.3	7.4	82	81	79	S 2	W 2	W 2	10^1●	10^1●	5^0	–	t ztw. ◍^{0}
12	35.1	34.7	35.2	9.4	13.7	10.3	16.2	8.0	7.7	7.4	7.5	88	63	79	W 2	SW 2	W 2	10^0	8^{0}⊙	10^0	3.5	n ⏢, t ztw. ◍^{0}
13	35.4	34.8	34.7	9.6	14.8	10.5	15.4	9.0	7.8	6.8	6.8	88	54	73	W 2	W 4	W 2	10^0	8^0	2^0	2.9	
14	34.3	33.0	33.2	8.9	17.5	14.4	19.0	7.4	7.1	7.4	8.5	84	50	70	SE 2	NW 2	W 2	10^0	8^0	10^0	–	a ≡^{1}
15	34.2	35.5	36.4	12.2	16.6	12.4	18.0	11.4	9.8	8.7	7.7	94	62	72	W 2	NW 4	C	10^0	8^0	0	0.1	a ≡^{1}
16	36.0	33.5	31.7	8.1	21.9	16.8	22.5	**4.7**	6.7	10.2	11.0	83	52	77	SE 2	SW 2	SW 2	⊙⊙	7^0	4^0	–	a ≡^{1}
17	30.2	32.2	33.2	15.8	16.6	16.4	21.0	12.6	12.2	13.0	12.7	91	93	92	SE 2	W 2	W 2	10^1	10^1●	5^0	3.6	n, t ztw. ◍. $11^{4.30}$ p, 3^{15} p ◹
18	35.1	35.4	35.8	16.0	22.2	17.0	22.5	13.6	11.8	11.5	10.2	87	58	71	SE 2	W 2	W 2	8^0	4^0	3^0	7.3	
19	34.5	32.3	31.1	17.3	27.7	23.2	**28.4**	12.9	10.0	9.7	11.7	75	36	56	SE 2	SE 2	NW 2	4^{0}⊙	5^{0}⊙	10^0ℓ	–	7^{39} p–n ◹ im N
20	31.4	32.5	34.3	18.3	19.6	15.4	23.2	14.5	11.9	12.8	11.3	77	76	87	SE 2	W 2	W 2	10^1	10^1	4^0	–	n ◹, p ◍, ◹
21	35.4	36.8	39.0	15.1	18.6	14.9	19.0	13.2	11.1	7.1	8.4	87	45	67	SW 2	W 4	C	6^0	8^0	10^0	**11.3**	n ◍
22	40 8	**41.0**	40.9	12.0	17.5	13.1	18.2	11.0	9.2	7.2	8.3	89	49	74	C	NW 2	C	10^0	6^0	0	–	
23	40.9	38.7	38.0	6.9	19.1	15.6	22.0	5.1	6 9	7.3	8.5	93	45	64	NW 2	C	W 2	10^0	⊙⊙	0	–	n ⏢, a ≡^{2}
24	36.8	33.7	32.7	11.0	22.3	18.2	24.2	8.0	8.0	8.2	11.0	81	42	71	E 2	SE 2	E 2	4^{0}⊙	2^{0}⊙	0	–	n ⏢
25	32.8	34.4	35.0	16.0	19.2	15.4	20.4	14.7	10.7	12.0	11.9	79	73	91	NE 2	NW 2	W 2	8^0	10^0	10^1●	–	n ⏢, p ztw. ◍^{0}
26	35.6	33.7	32.6	14.8	19.6	16.5	20.4	14.0	12.0	11.6	11.2	**96**	69	80	NW 2	S 2	W 2	10^1	10^1	10^1	2.9	n ◍, a ◍^{0}
27	30.5	32.7	34.8	15.0	19.4	15.4	20.4	14.3	12.0	11.0	11.3	94	65	87	W 2	W 2	C	10^1●	4^{0}⊙	0	0.5	n, a ztw. ◍
28	36.7	36.0	35.2	13.8	22.9	19.6	23.7	12.0	10.3	11.4	12.4	88	55	73	SE 2	SE 2	NE 2	5^{0}⊙	5^{0}⊙	10^0	1.3	
29	33.9	31.6	29.6	14.3	25.2	20.4	26.5	11.5	10.6	10.9	12.6	88	46	71	SE 2	E 2	W 2	9^1	6^1	0	–	n ⏢
30	29.4	29.0	30.6	17.8	23.2	19.1	24.9	15.4	11.9	8.1	10.1	78	38	61	W 2	SE 2	SW 2	8^0	5^0	9^0	–	n ⏢, p ◍^{0}
31	35.4	35 7	35.9	16.6	22.0	17.2	23.7	16.0	11.9	10.5	10.8	84	54	74	SW 2	W 2	W 2	10^1	5^0	3^0	0.1	
Mittel	34.7	34 3	34.5	14.0	19.8	16.0	21.2	11.8	10.2	9.9	10.3	85	58	76				7.9	7.0	5 6	50.9	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

August. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E = 31m 4s. H = 242.2 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes bis 12 0			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	42.8	42.1	40.9	13.8	22.1	16.9	24.0	12.3	8.7	8.9	10.0	74	45	70	NE 2	NE 4	C	7^2	6^1	10^1	0.4	
2.	39.1	39.5	39.0	14.7	17.3	14.7	19.8	14.2	10.4	10.9	10.9	84	74	88	NE 2	C	C	10^1	10^1	10^1	–	7^{15}–9^{30} a ◍
3.	39.6	39.7	41.1	11.9	19.9	15.0	21.8	10.0	9.4	7.8	10.8	91	45	85	C	NW 6	C	10^2	5^1○	10^2	6.9	n ⏢, a Dunst. 7^{45}–8^{10} p ◍
4.	41.6	40.7	39.9	14.1	21.3	16.1	21.5	10.4	10.1	9.0	11.7	85	48	86	SW 1	NW 2	C	6^1	6^1	10^2	0.6	n ⏢. 7^{30}–8^{45} p ◍
5.	39.4	40.4	42.6	14.6	20.4	17.3	21.8	14.6	11.8	9.9	11.9	89	55	81	NW 2	W 4	C	7^1	6^1	10^2	1.1	n ◍
6.	42.6	41.0	38.1	16.3	26.2	20.4	26 8	14.1	11.6	10.3	13.0	84	41	73	C	NW 2	C	7^1	5^1○	10^2	–	n ⏢. 4 p ◍0
7.	37.6	38.5	39.3	19.7	22.9	17.7	25.5	16.8	12.6	11.4	11.5	74	55	76	SW 2	W 6	C	6^1○	5^1○	0	5.6	9^{30} p ◪◍. 7^{10}–10 a ◍
8.	39.8	37.1	38.6	17.0	24.7	15.5	24.7	12.7	11.2	9.9	11.6	78	43	88	NW 2	NW 6	NW 4	5^1○	6^1○	10^2	0.5	n ⏢. $8^{15.45}$ p ◍
9.	42.6	43.5	44.3	13.8	18.2	12.8	21.0	12.8	10.4	6.8	9.3	90	44	86	NW 2	NW 4	C	10^2=	6^1○	0	1.2	a ≡1, ◍0
10.	44.1	41.8	41.1	11.3	18.5	13.7	18.5	6.9	8.0	7.8	8.7	80	50	74	NW 2	W 2	C	9^1	6^1○	10^2	–	
11.	39.1	40 8	41 2	12.9	12.7	10.7	16.1	10.7	8.8	8.5	8.4	80	78	89	NW 2	W 2	C	7^1	10^2	10^2●	–	7^{30} p–n ◍
12	42.2	41.2	42.7	9 3	13.7	11.0	13.9	6.8	7.6	6.9	7.8	88	59	80	C	W 2	C	10^1=	10^1	10^2	6 9	n ◍, a ≡1
13.	42.8	41.6	41.4	10.3	16.2	10.7	17.0	8.6	7.9	6.9	8.4	85	51	89	NW 2	NW 4	C	10^2	6^1○	7^1	–	a Dunst
14.	40.6	39.7	40.3	7.8	19.1	14.3	19.1	4.9	6 8	8.8	10.9	86	54	91	C	SW 2	C	6^1=	5^1○	5^1	–	n ⏢, a ≡1. 11^{45} a ◍
15.	41.6	42.1	43.0	11.5	19 9	12.9	20.8	10 5	10.1	9.3	9.4	100	54	86	C	N 2	C	10^2=	6^1○	0	0.8	n ◍0, a ≡2
16.	41.5	38.5	36.5	9.1	24.5	17 9	27.5	6.7	7.5	9.4	11.5	88	41	76	C	W 2	C	0○	5^1○	5^1	–	n ⏢, a Dunst
17.	35.2	37.1	39.1	18.6	20.8	16.3	21.2	15.7	11.9	11.9	12.3	75	66	89	W 4	SW 6	C	3^1○	5^1○	5^1	4.1	ca. 1 a ◪◍. 9^{15} a ztw. ◍
18	41.9	41.7	40.3	16.3	22.4	17.9	23.0	15.4	11.6	8.8	11.8	84	44	77	SW 2	SW 2	C	6^1	5^1○	5^0	3.0	n ⏢. 7^{30} p ◍0
19.	38.2	36.8	37.5	16.5	28.9	19.2	28.9	13.3	11.6	11.4	**15.3**	83	39	92	C	NW 4	C	3^0	5^1○	7^1	–	n ⏢, a Dunst. 5^{35}–6^{50} p ◪. $6^{50.40}$ p ◍
20.	38.0	39.4	41.7	17.7	20.4	15.3	21.0	15.3	13.4	10.4	12.7	89	58	97	NW 2	NW 6	C	3^1○	6^1○	7^1	2.4	a, m ◍
21.	43.1	44.0	45.6	13.0	19.3	15.3	19.8	12.3	9.8	8.4	10.7	89	51	83	W 2	SW 4	C	3^0○	6^1○	10^2	3.8	n ◍
22.	**47.2**	46.9	**47.2**	11.1	19.6	13.3	23.8	9.1	8.6	7.7	8.9	87	45	78	C	NW 1	C	7^0=	6^1○	0	–	n ⏢, a ≡1
23.	46.2	44.1	42.8	9.8	22.4	15.4	24.9	7.5	7.5	7.2	8.8	83	36	67	C	S 2	SE 2	2^0	3^0○	0	–	n ⏢, a Dunst
24.	40.5	38.9	36.9	10.9	25.5	19.7	26.1	8.2	8.1	9.8	12.6	85	41	74	C	SW 2	C	6^0○	6^1○	7^2	–	n ⏢, a Dunst
25.	39.8	40.1	41.9	16.5	19 4	14.9	20.0	14.2	11.6	9.3	10.8	83	55	86	W 2	W 2	C	7^1	10^1	5^1	0.4	n ◍
26.	41.9	39.8	38.1	13.8	17.8	15.6	18.2	12.2	10.3	12.7	13.2	88	84	100	C	E 2	C	10^1=	10^2●	10^2	–	a ≡1, m–7 p ◍
27.	37.0	39.1	40.8	14.8	19.0	13.8	21.8	13.8	11.3	8.9	10.5	90	54	91	SW 2	W 6	C	10^2●	6^1○	0	4.8	n–7 a ◍
28.	42 8	41.1	40.8	10.5	22.5	15.9	24.5	8.1	8.3	9.9	11.4	88	49	85	C	E 2	C	0○	6^1○	0	–	n ⏢, a Dunst
29	39 0	36.0	**34.2**	14.2	27.3	20.7	**30.3**	12.2	10.8	10.3	13.5	91	38	75	C	C	C	3^0○	4^0○	10^2	–	n ⏢, a Dunst
30.	36.1	34.4	37.3	15.9	16.4	17.3	21.0	14.5	10.2	12.3	12.0	76	88	82	SW 1	SW 6	SW 4	3^0○	10^7●	7^1	4.4	ca. 0 a ◪◍. $11^{23.38}$ a ◪. 11 a–1 p, p ztw. ◍
31.	41.2	41.2	42.1	16.2	22.1	15.8	23.1	15.7	11.7	10.5	11.4	86	54	85	W 2	W 4	W 1	10^2	6^1○	7^1	**9.3**	n ⏢
Mittel	40.8	40.3	40.5	13.7	20.7	15.6	22.2	11.6	10.0	9.4	11.0	85	53	83				6.3	6.4	6.4	56.2	

Ansbach.

August. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$ E = 42m 18s. H = 413.8 m. Cg = + 0.2 mm. 1902

1.	28.2	27.9	27.1	13.0	18.0	14.2	20.0	12.0	8.6	9.6	9.8	77	80	64	NE 2	NE 2	SE 2	10^1	10^1	10^0	–	
2.	24.7	24.0	24.3	15.1	20.2	15.0	21.0	14.0	11.2	10.1	10.4	88	57	82	SW 2	SW 2	NW 4	10^0	10^2	10^2	–	t ◍
3.	24.5	24.7	26.6	11.1	17.4	13.1	19.0	11.0	8.4	10.1	7.6	90	68	68	E 2	NW 4	NW 0	10^2	6^0○	6^0	4.4	n ◍, t ztw. ◍, ≡1
4.	27.1	26.1	25.5	13.1	20.4	16 0	22.0	10.0	8.9	8.2	10.7	80	47	79	NW 2	NW 2	SW 0	4^0○	8^0○	0	2.6	n ◍
5.	24.6	25.5	27.3	16.2	21.1	15.2	22.0	12.0	10.6	9.4	11.2	77	51	87	W 2	W 6	W 2	9^0	9^0○	8	–	n ⏢
6	28.2	27.2	25.4	15.0	26.0	20.0	27.0	12.0	11.9	12.5	11.8	98	43	67	SE 1	SW 4	SW 2	6^0○	6^0○	2	–	n ⏢
7.	24.2	25.0	25.2	17.0	22.3	18.0	24.0	16.0	12.2	11.8	11.1	84	60	73	NW 2	SW 4	NW 2	8^0	2^0○	2	2.5	1^{30}–3^{32} a, 10^{42} a–0^{12} p ◪. 1^{50}–3^{12} a, 10^{52}–11^{54} a ◍
8.	25.4	23.7	22.8	15.0	24.1	17.0	25.0	11.0	10.5	10.2	**13.1**	83	47	91	W 2	SW 1	NW 2	2^0○	8^0○	10^1	2.6	n ⏢. 3^{12}–4^{12} p ◪◍. t ztw. ◍
9.	25.3	28.3	29.4	14.4	15.1	11.1	19.0	11.1	9.4	7.7	8.7	77	60	89	NW 6	NE 4	NW 2	10^2	6^0○	4^0	3.0	n ◍, t ztw. ◍
10.	28.9	27.2	26.1	11.4	16.4	13.0	17.0	10.0	8.4	7.0	7.3	84	51	66	W 2	W 2	W 2	2^0○	8^0○	10^0	4.2	n ◍
11.	24.5	25.0	26.4	11.0	10.4	9.0	16 0	9.0	8.6	7.8	6.5	87	84	76	NW 2	NW 6	NW 2	10^1	10^2	4^0	–	n ⏢, t ztw. ◍
12.	26.4	26.0	26.6	8.1	13.1	9.2	14 0	7.0	6.9	6.7	6.6	86	59	76	NW 2	NW 6	NW 2	10^0	8^0	10^0	1.4	t ztw. ◍
13.	26.7	26.4	26.4	9.0	14.4	8.2	16.0	8.0	7.4	6.6	6.9	87	54	85	W 4	NW 6	NW 2	10^2	8^0	2^0	2.0	n ◍
14.	25.6	24.8	25.0	6.3	17.4	13.2	19.5	5.1	6.8	**6 2**	7.8	96	43	68	W 1	W 6	NW 2	8^0	6^0○	10^0	–	n ⏢, a ≡1.
15.	25.6	26.9	27.4	12.2	17.0	10.1	18.0	10.1	9.3	7.9	**8.0**	89	55	87	SW 2	NW 6	NW 2	10^2	9^0	1^0	2.3	n ◍, t ztw. ◍
16.	27.1	25.3	23.9	6.4	22.3	15.1	24.0	**4.0**	6.8	9.9	10.0	94	51	78	N 1	NW 2	W 0	1^0○	5^0○	1	0.4	n ⏢, a ≡1.
17.	22.3	23.2	24.6	15 0	16.1	16.0	21.0	11.0	11.4	12.3	11 9	90	90	88	SW 4	SW 2	W 4	10^1	10^3	8^0	4.6	n ◍. 11^{12} a–4^{12} p ◪. 11^{12} a–5^{12} p ◍
18.	27.2	27.1	27.2	16.0	20.3	13.4	23.0	14.0	10.7	8.6	9.7	79	49	86	N 4	NW 6	E 2	5^0○	2^0○	2	7.0	
19.	25.8	24.3	22.8	15.1	28.1	21.2	**29.0**	11.0	11.2	11.0	11.0	88	**40**	60	W 1	SW 2	SW 6	4^0○	5^0○	8	–	n ⏢
20.	23.2	24.2	26.0	16.4	18.3	14.3	22.0	14.3	12.1	11.4	10.6	87	72	88	SW 1	SW 8	NW 2	10^0	10^0	5^0	–	t ztw. ◍
21.	26.7	28.2	31.1	13.4	18.1	14.1	19.0	13.0	11.0	12.8	11.0	97	83	93	W 2	NW 6	NW 2	9^0	8^0○	8	4.0	n ◍
22.	31.8	32.2	**32.3**	12.0	17.3	11.2	19.0	11.0	8.3	6.5	9.7	80	44	98	W 1	NW 2	NW 2	9^0	5^0	0	–	
23.	31.5	30.2	29.7	6.4	19.3	12.4	21.0	5.0	6.8	7.7	8.3	96	47	79	N 1	E 2	SW 2	0○	2^0○	0	–	
24.	28.0	25.5	24.3	7.4	22.9	16.3	24.4	6.4	7.4	9.6	11.1	96	47	80	SW 1	SW 2	S 2	2^0○	4^0○	2	–	
25.	24.2	24.9	25.6	15.4	18.1	14.9	19.0	12.2	10.0	11.2	11.8	85	73	**99**	NW 2	NW 2	NW 0	8^0	10^2	10^2	–	t ztw. ◍
26.	26.2	25.3	24.3	14.1	19.4	16.3	20.0	13.0	11.0	10.8	12.0	93	64	87	E 2	E 6	SE 2	10^2	8^0	10^0	1.2	n ◍
27.	21.7	24.7	26.2	14.1	21.0	13.4	21.0	13.4	11.0	10.5	10.1	93	57	89	NE 2	W 2	W 2	10^2	8^0	5^0	0.5	n ◍, t ztw. ◍
28.	28.3	27.6	26.8	12.0	23.0	17.2	25.0	10.5	9.6	11.0	12.8	93	53	88	SE 2	SE 4	SW 2	2^0○	5^0○	5^0	**10.7**	
29.	25.6	23.4	21.4	14.0	26.0	18.3	26.0	12.0	10.8	11.3	12.6	92	47	80	NE 2	SE 2	SE 2	8^0	4^0○	4^0	–	
30.	21.8	**21.2**	21.8	17.1	23.2	18.0	24.0	13.9	11.4	11.3	9.9	79	55	64	NW 4	SW 2	SW 8	10^0	8^0	5^0	0.3	n ◍, t ztw. ◍
31.	26.6	27.4	27.4	16.3	22.4	15.2	23.0	15.0	12.0	10.1	11.3	87	50	88	NW 2	NW 2	NW 0	9^0	8^0	0	0.8	
Mittel	26.1	25.9	26.0	12.9	19.7	14.5	21.3	10.9	9.7	9.6	10.0	87	57	81				7.3	7.0	5.2	54.5	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

August. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	33.9	34.1	34.2	13.6	19.8	14.2	21.0	12.4	10.0	11.8	9.6	87	69	80	W 2	SW 2	C	10^0○	10^0	0	1.8	n ◍
2.	33.9	32.3	31.5	14.4	19.7	15.8	20.0	13.2	11.9	11.9	11.9	98	70	89	SE 2	SE 2	C	10^0●	10^0	10^0	3.0	n, t ztw. ◍
3.	30.6	30.6	33.4	14.7	19.8	13.2	20.0	13.2	11.2	10.3	10.2	90	60	91	E 2	SW 2	C	8^0	8^0○	0	18.2	n–4 a, 2^{45}–3^{33} ◍. 2^{35}–3^3 p ⊏
4	34.1	32.4	32.3	10.6	21.2	16 0	22.1	7.4	9.3	9.2	10.7	98	50	79	SE 2	SW 2	SE 2	10^0	6^1○	8^1	9.7	n ◍
5	31.8	32.1	33 6	13.3	21.4	17.0	22.4	7.3	10.6	12.0	13.2	94	64	92	C	W 4	C	10^0	6^1○	2^0	0.3	n ◍. 2^{43}–3^{33} p ⊏, 2^{45}–3^{38} p ◍
6.	35.3	34.3	33.5	14.6	23.4	17.6	25.1	8.2	12.1	12.0	12.9	98	56	86	C	E 2	C	10^2=	6^1○	0	5.2	n ◍, a ≡^{2}
7.	31.3	31.2	32.4	17.0	17.2	17.8	22.3	8.3	12.6	13.1	13.6	88	90	90	SE 2	C	C	0 ○	6^1○	0	2.5	$2^{3.48}$ a, 0^3–1^{28} p ⊏, 1^{28}–2^{33} a, 0^{18}–1^{38} p ◍
8	32.5	30.8	29.3	14.8	25.6	18.4	25.8	9.2	12.3	11.3	13.9	98	47	88	C	W 2	W 2	10^1=	8^1○	10^0	3.6	a ≡^{1}
9	32.1	34.3	34.9	15.2	15.8	13.0	18.4	12.2	11.2	8.1	9.6	87	61	87	W 2	N 2	C	8^0	10^0	0	12.5	
10.	34.9	33.0	32.6	12.6	19.4	13.0	19.5	5.2	9.3	11.5	10.1	87	68	91	N 2	N 2	N 2	10^0	10^0	8^1	–	
11.	30.8	30.8	32.9	12.4	16.8	9.0	17.0	8.2	10.0	7.2	7.6	94	51	89	N 2	N 2	C	10^0	10^1	6^1	–	
12.	33.7	31.5	32.9	8.5	13.2	9.2	15.5	6.2	7.3	8.2	7.5	88	73	87	C	C	N 2	8^0	8^1	10^0	2.1	
13.	33.0	33.1	32.7	10.4	15.8	9.8	16.0	8.2	8.9	6.6	7.6	95	50	84	N 2	N 2	C	10^0	8^1	0	2.0	
14	32.0	30.9	31.6	5.6	18.9	12.9	19.4	4.4	6 4	6.5	7.9	94	41	72	N 2	NW 2	C	6^0	6^1○	2^0	–	
15.	31.5	32.7	33.9	12.0	17.8	12.0	19.0	6.2	9.7	11.0	9.9	94	72	96	C	N 2	N 2	10^0●	6^1	0	1.7	n, 7 a ◍
16.	33.7	32.6	29.5	5.4	21.8	15.8	23.0	4.2	6.7	9 7	11.6	100	50	87	C	C	C	0 ○	0○	0	–	
17.	28.9	29.0	31.7	16.0	20 8	14.6	23.4	4.3	12.2	12.4	11.3	90	68	91	NE 2	W 4	C	10^0	6^2○	8^0	0.7	n, 3^2–4^{48} p ◍, $4^{18.33}$ a, 2^{48}–4^{48} p ⊏
18.	33.9	33.4	33.5	16.0	22.9	14.8	23.0	4.7	11.5	10.0	9.5	85	48	76	W 2	W 2	C	10^0	4^1	0	8 0	
19.	33 2	32.0	30.0	13.0	26.6	19 6	29.9	4.2	10.4	11 7	15.0	94	45	89	SW 2	E 2	C	2^1	4^1	4^0	–	
20.	30.9	30 6	32.7	16.1	17.2	14.8	20.2	4.3	12.3	13.1	11.1	90	90	98	SW 2	C	C	10^0	10^2●⊏	0	0.1	7^{38}–8^{33} a, 0^{48}–2^{48} p ⊏, 7^{40}–9^{15} a, 0^{18}–7 p ◍
21.	33.5	34.0	35 9	14.6	19 2	14.6	20 5	4.2	11.0	9.9	9.4	89	59	76	C	NW 4	NW 2	10^0	6^2	4^0	**25 0**	
22.	37.8	**38.1**	37.9	11.6	18.0	12.8	19.3	8.2	9.4	6.6	8.2	94	42	75	E 2	N 2	N 2	10^0	4^1○	0	–	
23.	37.8	37.2	36.2	8.4	19.2	12.4	20.0	7.3	7.3	6.9	8.7	89	42	82	N 2	NE 2	C	6^1○	2^0○	0	–	
24.	34.9	31.9	30.7	10.0	21.4	14.0	21.5	6.2	8.0	9.1	10.8	87	48	92	C	C	C	2^0○	2^0	0	–	n ⌓
25.	30.7	32.0	31.9	12.8	23.8	18.0	24.0	10.2	8.0	**15.1**	11.7	73	69	76	E 2	E 2	SE 2	4^0	2^1○	2^0	–	
26.	32.3	31.1	29.7	14 8	19.6	16.0	21.0	10.6	11.1	12.5	11.8	89	74	87	SW 2	NW 2	C	10^0	10^0	0	9.0	n ◍
27.	27 7	31.8	33.0	14.4	20.2	15.4	22.0	10.2	11.7	11.9	10.8	96	67	83	C	N 2	C	10^0=	6^2	0	–	a ≡^{1}
28.	35 3	34.5	33.1	14 4	22.2	18.0	23.0	12.6	9.8	14.1	13.5	81	71	88	E 2	E 2	C	10^0=	2^2	0	–	a ≡^{1}
29.	32.2	30.0	28.0	15.2	24.2	18.2	25.0	12.6	11.5	12.2	13.7	89	54	88	E 2	SE 2	C	8^1○	2^0○	0	–	
30.	27.9	26.5	28.8	17.2	24.3	16.4	25.0	11.2	13 7	12.5	12.7	94	55	92	C	N 2	N 2	8^1=	8^1	8^2	–	a ≡^{1}
31.	32.7	34.4	35.0	17.0	22.6	16.4	23 0	15.2	12.6	10.7	12.1	88	53	87	NW 2	SW 2	C	4^1	4^1○	0	1.5	n ◍
Mittel	32.7	32.4	32.6	13.1	20.3	14.9	21.5	8.4	10.3	10.6	10.9	91	60	86				7.6	6.1	2.6	106.9	

Passau.

August. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	36.5	37.5	37.8	18.2	18.3	15.4	19.7	15.4	13.2	12.9	12.3	85	82	94	C	NW 2	C	10^1	10^1●	0	0.8	a–2 p ◍
2.	36.1	35.0	34.5	15.9	21 8	17 4	22.1	14.2	12.3	12.9	12.5	91	67	85	SE 1	C	C	10^1	2^0○	10^1	3.5	n, a ◍
3.	34.9	34.5	36.1	15.6	18.8	16.0	18.8	14.2	12.1	12.9	12.2	92	80	90	W 2	W 1	W 1	10^1●	10^1	10^1	9.6	t ztw. ◍^{0}
4.	37.8	36.5	35.8	11.8	20.5	14.5	20.5	10.2	10.2	8.9	10.4	**99**	50	85	C	C	C	10^1=	4^1○	2^0	0.2	a ≡^{1}
5.	36.2	36.4	37.9	13.1	19.8	15.5	21.4	10.1	9.7	13.0	11.7	87	76	89	C	C	C	10^1	10^1	3^0	–	p ztw. ◍^{0}
6.	38.3	37.9	36.3	15.2	23.6	17.8	24.5	13.0	12.2	13.9	13.3	94	64	88	C	NW 2	C	7^1	3^0○	0	0.7	n ⌓
7.	35.6	35.4	35.0	17.0	19.7	18.0	**27.7**	14.2	13.4	11.4	13.8	93	67	90	S 1	W 6	C	0 ○	10^2	5^1	0.5	n ⊏◍. $2^{4.30}$ p, $3^{14.19}$ p ⊏◍
8.	35.8	34.0	33.8	16.4	25.2	17.6	25.7	14.9	13.1	14.4	13.0	95	61	87	C	S 1	C	10^1=	3^0○	10^0●⊏	5.6	a ≡^{1}. $5^{1.30}$ p, 8–9 p ◍. 8^7–9 p ⊏
9.	35.5	36.8	38.7	16.8	18.5	15.2	18.8	15.2	11.7	9.7	10.5	82	61	82	W 3	W 4	W 1	10^1	10^1	10^1	**21.5**	$9^{0.15}$ p ⊏. 9–10^{20} p ◍
10.	38 7	36.6	36.1	14.3	19.6	14.8	19.6	13.2	10.8	8.4	10.7	90	49	86	W 1	C	C	10^1	5^0○	3^1	0.2	n ◍^{0}
11.	34.8	33.2	35.3	13.8	15.6	11.8	16.5	11.8	10.5	9.7	9.2	91	74	90	S 1	W 1	W 2	10^1	10^1●	10^1	–	9–10 a, 1^{34}–3^{24} p ◍. $2^{37.38}$ p ⊏
12	36.1	35.9	36.5	10.8	12.0	9.8	12.5	9.4	8.3	7.8	8.0	86	75	88	NW 2	W 4	W 2	10^1	10^1	5	14.8	a ◍
13.	36.6	35.9	35.8	10.2	13.8	11.2	15.5	8.2	8.2	8.7	9.0	89	74	92	W 2	W 4	W 2	10^1	10^1●	2^0	8.4	n ◍, 2 p ◍^{0}
14.	36.0	34.9	35.0	9.8	18.6	13.8	18.6	7.8	8.4	8.7	9.8	94	55	84	C	C	C	10^1	5^1	10	–	
15.	35.2	36.1	37.1	12.8	17.8	12.6	18.5	11.5	10.5	9.6	10.2	96	62	95	C	W 2	W 2	10●	2^1	3^1	0.3	n, a ◍^{0}
16.	37.4	35.5	34.2	11.0	21.4	15.2	22.0	10.2	9.7	10.1	12.2	**99**	54	94	C	W 1	C	10^1=	2^0○	0	2.0	a ≡^{1}
17.	33.5	33.5	35.5	13.4	20.4	15.2	21.5	11.2	10.8	13.9	12.2	95	78	94	C	W 1	C	10	10^1	8^1	0.3	a ◍
18.	37.7	37.6	37.6	15.2	23.2	16.0	23.5	13.2	12.4	11.4	12.5	97	54	92	C	SW 3	C	4^0○	5^1	0	6.8	n ◍
19.	37.2	34.9	32.8	13.6	27.1	18.8	27.5	11.2	10.9	12.2	14.4	95	45	89	E 2	SE 2	C	0 ○	0 ○	0	–	
20.	34.8	33.3	36.2	17.8	20.6	16.2	20.6	15.6	13.9	**14.9**	13.0	92	83	95	C	E 1	C	10^2	10^1	5	4.5	ca. 4^{30} a ⊏◍
21.	37.0	37.9	39.2	14.8	17.4	14.6	17.5	13.7	11.6	12.5	11.4	92	85	92	S 1	W 2	C	8^1	10^1●	10	8.5	n, a ztw. ◍
22.	40.6	40.8	**41.0**	12.6	19.4	12.6	19.5	11.2	10.1	7.9	10.0	93	48	93	C	W 4	C	10^1=	8^1	0	2.0	a ≡^{1}
23.	**41.0**	39.8	39.6	9.2	21.0	13.2	21.5	7.7	8.3	8.6	10.1	96	47	90	C	C	C	10^1=	3^0○	0	–	a ≡^{1}
24.	38.3	35.9	34.8	9.2	23.0	14.2	23.5	7.2	8.1	8.3	10.6	93	39	88	E 2	C	C	2^0○	2^0○	0	–	
25.	35.1	34.0	34.6	11.3	25.0	18.2	25.5	9.4	9.5	12.5	13.8	96	53	89	C	W 2	C	10^1=	1^0○	0	–	a ≡^{1}
26.	35.5	34.2	32.4	15.4	23.2	17.8	23.5	13.4	12.3	13.3	13.8	94	63	91	S 1	C	C	10^1	2^1○	0	–	
27.	31.3	34.6	35.7	15.2	20.2	17.8	20.5	13.2	11.9	13.5	13.8	92	77	91	C	W 2	C	10^1	10^1	3^0	–	a Dunst, ◍^{0}
28.	37.8	36.8	35.9	16.4	24.6	17.8	25.0	15.2	12.9	12.1	13.8	93	53	91	C	C	C	10^1●	0○	0	0.3	a ◍^{0}
29.	35.1	33.2	32.0	16.5	26.0	18.6	26.0	15.2	12.8	13.7	14.5	92	55	91	C	E 2	C	1^1○	0○	0	0.3	ca. 0^{30} a ⊏, ◍^{0}
30.	31.8	30.5	33.4	16.6	23.6	17.8	24.0	14.2	13.0	13.7	12.9	93	63	85	E 1	NW 2	W 2	10^1	8^0	10^1	–	7^{40}–8^4 p ⊏
31.	35.8	36.9	37.6	16.4	23.8	16.8	24.0	11.7	12.0	11.7	12.9	86	53	91	C	W 4	E 2	10^1	2^0○	0	1.3	n ◍
Mittel	36.3	35.7	35.9	14.1	20.8	15.6	21.5	12.2	11.1	11.4	11.9	92	63	90				8.5	5.7	3 8	92.1	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

August. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	28.4	29.3	28.9	15.0	17.0	13.8	19.0	13.4	12.0	13 0	11.5	94	90	**98**	C	SW 2	C	10^1●	10^1●	1^1	1.2	6^{30} a–m, 0^{50}–3 p ◍^{1}. 9 p ≡
2.	27.1	27.0	25.5	14.4	17.6	15.0	19.8	11.6	11.8	13.0	11.4	97	87	90	S 2	C	C	10^1●	10^1●	10^1●	9.5	n–m, 0^{40}–1 p, 1^{34}–2^{55} p, $4^{30.45}$ p, 9 p ◍
3.	25.9	25.9	28.1	13.8	18.9	12.2	20.0	11.8	11.1	11.9	10.2	95	74	97	W 2	W 2	W 2	10^1●	10^1●	0	12.7	n–7^{10} a, 1^{10}–2 p, 5^{15}–6 p ◍
4.	29.0	27.6	27.1	10.0	21.7	12.8	24.0	7.2	8.7	9.6	10.0	95	50	91	S 2	W 2	C	9^1	4^1◎	1^1	0.9	n ◬^{2}
5.	27.0	27.4	28.9	13.6	22.0	16.1	23.0	10,2	10.1	11.5	11.9	88	59	87	C	W 4	C	10^1	2^1◎	10^0	0.1	n ◍^{0}. 10^{40}–11^{25} a ◍
6.	29.9	29.1	27.2	15.0	25.2	17.4	28.0	11.2	11.9	13.2	12.8	93	56	87	C	S 2	C	3^1◎	2^1◎	1^0	2.6	$9^{5.20}$ p, n ◍
7	26.3	26.6	26.4	18.1	18.9	19.7	28.0	14.5	**13.7**	12.6	13.4	89	78	79	W 2	W 2	C	8^0	9^1	8^1	6.1	$2^{16.30}$ a, $7^{2.8}$ a, $0^{34.48}$ p ◪; n, 5^{45}–6^{15} a, $0^{14.30}$ p ◍
8.	27.4	24.8	24.2	17.6	27.1	16.0	27.1	14.4	12.7	13.2	12.5	85	50	92	C	SW 2	W 2	5^1	3^1	10^1●◿	3.5	2^{45}–3^{33} p, 5^{32}–7^{23} p ◪. 2^{45}–3^{33} p ◍, ▲. Zw. 5^{52}–7 p
9.	27.5	29.2	30.7	15.2	16.6	13.6	18.2	12.8	11.3	8.8	9.6	88	63	83	W 4	NW 4	C	9^2	5^1◎	8^1●	10.9	$9^{0.10}$ p ◹ i. W., n–6 a, 9 p ◍ [◍^{2}. 8^{40}–9 p ◹ i. W., ◍^{1}
10.	30.1	28 4	27.4	13.2	18.0	14.2	19.0	12.0	10.0	8.3	9.9	89	54	83	W 2	NW 4	C	6^1◎	9^1	9^1	–	n ◬^{1}
11.	26.1	25.3	27.6	12.6	14.8	9.3	18.8	8.4	9.8	10.2	8.1	91	82	93	C	SW 2	W 2	10^1	9^1	6^1	–	n ◬^{0}. 0^{57}–1^4 p ◪. 0^{40}–1^{38} p, 2^{43} p, 4–6 p ◍
12.	27.8	27.5	27.9	9.5	11.2	7.8	16.2	6.4	7.8	8.7	7.2	88	88	92	W 2	SW 2	NW 2	9^1	10^1	2^0	6.2	7^{15} a ◠. 7^{30} a ◍^{0}. $10^{50.55}$ a, 0^{54}–1^{20} p, 4^{45}–5^{15} p ◍
13.	28.3	27.7	27.4	9.1	14.8	9.9	17.2	6.2	7.5	**6.0**	7.9	88	49	87	W 4	W 4	C	10^1	9^1	1^2	0.8	3^{25} p ◍tropfen
14.	27.3	26.2	26.3	8.9	19.9	12.6	20.0	**4.6**	7.9	7.6	9.6	93	44	89	C	NW 2	NW 2	○○	7^2◎	7^1	–	n ◬^{1}. 0^{15} p, 6^{30} p ◍tropfen
15.	26.5	27.8	29.1	12.8	17.5	11.0	19.5	10.4	10.4	8.8	9.4	95	60	96	SW 2	NW 2	C	10^1●	5^1◎	0	0.7	n, $7^{0.30}$ a, $8^{0.20}$ a ◍
16.	28.9	26.8	25.1	9.7	23.2	15.2	25.6	7.5	8.7	11.7	11.3	**98**	56	88	SW 2	W 2	C	10^1≡	4^1◎	0	1.5	$9^{40.50}$ p ◍^{0}; n ◬^{1}, a ≡^{1}
17.	23.8	24.9	26.9	15.9	21.0	14.0	23.0	11.2	12.4	11.2	11.5	92	61	97	SW 2	W 4	W 2	10^1	9^1	8^1	1.0	$6^{0.50}$ a, 7^{20}–8^{45} a, 4^{50}–5^{50} p, $8^{30.45}$ p ◍. 5^{50}–6^{10} p ◍^{2}.
18	29.1	28.7	28.8	14.4	22.6	14.2	24.0	12.0	11.4	9.9	11.4	94	49	95	W 2	W 4	C	10^1	7^1◎	1^0	7.6	n ◍. 9^{30} a ◍tr. 9 p Ψ [4^{50}–5^{25} p ◪
19.	28.2	25.7	23.5	14.1	29.8	23.0	**30.5**	9.2	10.8	12.6	12.2	91	**40**	58	C	S 2	S 2	○○	4^0◎	6^0	–	n ◬^{2}. 9 p Ψ
20.	25.3	26.5	27.8	17.2	16.6	13.8	23.0	13.4	13.4	11.9	11.1	92	84	95	SW 2	SW 4	W 2	10^1	10^1●	0	3.4	ca. 4 a ◪◍, t ztw. ◍
21.	28.5	29.4	31.4	15.2	19.6	12.8	20.8	11.3	11.3	8.1	8.8	88	48	81	SW 2	W 4	C	1^1◎	2^1◎	5^0	**13.5**	n ◬^{1}, t ztw. ◍
22.	32.9	33.0	**33.2**	12.1	18.0	10.8	20.6	8.6	9.6	8.1	8.9	93	53	93	SW 2	NW 2	C	10^1	9^1	0	1.0	
23.	32.8	31.6	30.9	9.3	19.4	11.4	20.0	5.4	8.0	8.8	9.3	92	52	93	NE 2	NE 2	C	○○	2^1◎	0	–	n ◬^{2}, a Dunst i. W.
24.	29.4	27.1	25.8	10.2	23.4	14.6	24.2	6.0	8.3	12.2	10.9	90	58	88	E 2	SE 2	C	1^0◎	8^0◎	0	–	n ◬^{2}, a Dunst i. W.
25.	25.6	25.7	26.4	12.0	24.5	17.4	25.2	8.4	9.7	12.3	11.6	94	54	79	C	NW 2	C	1^0◎	7^1◎	2^0	–	n ◬^{2}
26	27.4	25.6	23.8	14.6	20.8	16.1	22.2	12.8	10.9	13 0	12.5	88	72	91	W 2	E 2	E 2	10^1	9^1	0	5.8	n ◍ 9 p Dunst i. W.
27.	22.4	25.7	27.0	13.4	21.4	16.6	22.8	12.6	11.2	12.2	12.4	**98**	65	89	C	NW 4	E 2	10^1	5^1◎	0	0.1	5 a ◍^{0}
28.	29.5	28.5	27.5	15.1	23.8	17.2	24.3	12.7	12.1	12.3	13.5	94	57	93	C	E 2	C	4^0◎	4^1◎	2^1	9.0	11^{15} p–1^{15} a ◪◍
29.	27.2	24.5	22.5	14.9	25.6	18.0	26.4	12.4	11.8	12.6	13.4	93	52	87	E 2	SE 2	E 2	9^1	6^0◎	0	–	n ◬^{0}
30.	23 2	**22.2**	24.1	16.2	24.4	18.6	26.9	13.9	13.0	11.4	11.8	95	50	74	W 2	SW 2	E 2	8^0◎	2^0◎	10^1	–	n ◬^{1}. 6^{40}–7^{13} p ◪. 6^{40}–7^{10} p ◍
31.	28.4	28.5	28.6	16.9	24.2	15.7	25.2	13.7	12.3	11.4	12.1	86	51	91	SW 2	NW 2	C	9^1	5^1◎	0	0.8	6^{30} a ◍^{0}
Mittel	27.7	27.2	27.4	13.5	20.6	14.5	22.7	10.5	10.7	10.8	10.9	92	61	88				7.1	6 4	3.5	98.9	

Augsburg.

August. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm $= +0.2$ mm. 1902.

1	19.8	21.1	20.2	15.4	15.4	15.6	18.2	13.6	11.6	11.6	12.0	89	89	91	SW 2	SW 2	SE 2	10^2●	10^2●	5^2	7.5	n, a–3^{45} p ◍
2.	18.6	18.7	17.9	14.4	15.8	15.0	16.8	13.2	11.1	11.1	11.1	92	83	87	SW 4	SW 4	W 4	10^2●	10^2●	10^2●	11.8	n ◪, n, a, t ◍, p ztw. ◍
3.	17.4	18.0	20.0	14.0	16.4	13.4	17.0	11.3	10.7	11.4	9.5	91	81	82	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10^2	1^0	**16.2**	n ◍, a, p ztw. ◍
4.	20.4	18.7	18.7	11.2	20.8	16.6	20.8	7.7	8.3	8.0	9.9	83	44	69	C	SE 2	SE 2	○○	5^1◎	10^1	2.0	n ◬
5.	18.3	18.8	20.8	15.8	21.8	16.4	22.0	12.6	10.4	9.0	12.1	77	46	87	SW 2	SW 4	W 2	91	5^2◎	6^2	–	n ◬, p ztw. ◍
6.	21.3	20.2	18.7	16.0	25.0	20.0	25.0	12.7	11.4	11.3	13.3	81	48	76	W 2	SE 2	NE 2	4^0◎	2^0◎	2^1	1.5	n ◬
7.	17.8	17.9	18.6	18.4	23.0	19.8	23.0	15.5	12.5	11.6	12.5	79	66	72	SW 2	SW 4	NW 2	2^0◎	5^1◎	3^1	–	n ◬
8.	18.8	16.3	16.4	18.1	26.4	17.0	26.4	15.4	12.6	11.2	12.2	81	44	84	SW 2	SW 2	NW 2	3^1◎	5^1◎	10^2●	2.2	n, 4^{40}–5^{50} p, 9 p ◍, 4^{10}–5^{35} p ◪
9.	20.0	21.0	22.7	14.2	16.8	13.0	17.0	11.3	9.7	9.5	8.8	80	66	78	W 4	NW 4	NW 2	7^1	5^2◎	5^2	10.5	n, p ◍
10.	21.6	19.6	19.1	13.2	18.4	14.1	18.6	10.7	9 1	8.2	8.1	80	52	68	W 2	NW 2	NW 2	8^1	6^1◎	5^1	0.6	
11.	17.4	16.7	19.8	12.3	15.4	10.1	15.7	8.1	8.1	7.2	7.0	75	56	76	NW 2	SW 2	W 2	10^1	6^1◎	10^1	–	$2^{35.40}$ p ◍
12	19.8	19.0	20.2	8.7	12.8	9.1	12.8	**5.9**	**6.5**	6.7	6.8	77	61	79	W 2	SW 2	W 2	8^1	10^1	10^1	1.2	9^{45}–10^{15} a ◍, 2^{55}–3^{30} p △, ●
13	20.0	19.5	19.3	9.0	14.0	12.0	16.6	6.2	7.4	7.1	7.5	87	60	72	W 4	SW 4	SW 2	10^1	8^2	10^1	6 5	n ◍
14.	18.7	17.8	18.2	11.6	17.9	13.1	18.2	7.4	8.4	6.9	9.1	84	45	82	W 2	NW 4	SW 4	5^0	8^2	10^1	–	n ◬, $2^{10.20}$ p ◍
15.	18.5	19.5	20.6	13.0	18 9	14.4	19.1	11.1	9.8	8.7	10.0	89	53	83	W 4	NW 4	C	9^1	5^1◎	5^1	0.9	n ◍
16.	19.9	17.9	16.5	11.5	23.4	18.7	23.8	8.1	8.3	8.7	11.3	82	41	71	SW 2	SW 2	W 2	○○	5^1◎	0	–	n ◬
17.	15.9	16.1	19.0	16.8	21.1	16.0	21.8	12.2	11.9	11.2	11.8	83	61	87	W 4	W 6	SW 2	10^2	5^1◎	10^1	3.0	n ≡, n, 4^{45}–5^{45} p ◍, 4^{45}–5^{55} p ◪
18.	20.9	20.2	20.2	16.2	22.9	17.1	23.6	13.3	10.7	10.5	12.6	77	50	87	SW 2	W 2	C	10^1	5^2◎	5^0	12.7	
19.	19.4	16.9	15.6	16.2	29.5	23.4	**29.8**	12.2	10.5	9.6	12.2	76	**31**	57	SW 2	C	C	○○	5^0◎	10^1	–	n ◬
20.	17.5	18.5	19.8	17.6	15.7	15.4	23.4	13.8	13.7	12.1	11.0	92	91	85	SW 2	W 2	W 4	10^2●ß	10^2●	2^1	9.7	n, 6^{15}–7^{15} a ◪; n, 6^{10}–8 a, m–4 p ◍
21.	20.4	21.5	23.3	15.0	19.0	14.0	19.0	12.0	11.1	7.9	8.2	87	48	69	C	W 4	NW 2	10^2	6^2◎	3^0	10.7	n, a ztw. ◍
22.	24.4	24.5	**24.7**	13.1	18.7	13.4	19.2	9.0	8.7	8.2	8.7	77	51	75	NW 2	N 2	N 2	10^1	7^2◎	0	1.4	n ◬
23	23.9	22.8	22.0	9.1	19.7	15.0	20.5	6.6	7.7	7.7	8.7	91	45	69	C	NE 2	SE 2	○○	1^0◎	0	–	n ◬
24.	20.2	18.0	17.0	11.0	23.9	18.2	24.1	7.9	8.1	11.3	12.3	81	52	78	NE 2	W 2	C	○○	3^0◎	1^0	–	n ◬
25.	17.4	17.7	19.1	15.0	22.6	15.2	22.6	12.2	9.8	12.4	12.6	77	61	**98**	C	NE 2	NW 2	3^0◎	8^1	10^2●	–	n ◬, 6 p–n ◍
26.	19.4	16.9	15.7	14.6	19.3	17.4	19.3	12.4	11.5	12.7	13.1	93	75	89	NE 2	E 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	11.1	n ◍
27.	15.0	17.1	18.9	15.2	21.3	17.2	21.8	12.9	12.1	11.9	12.2	93	64	83	C	NE 2	NE 2	10^1●	7^1	10^1	0.5	n–8 a ◍
28	20.9	19 6	19.0	15.8	23.8	18.8	23.8	12.7	11.9	12.3	13.6	89	57	85	C	E 2	E 2	10^2	5^1◎	5^0	0.3	n ◬
29.	18.6	15.8	13.5	15 4	25 8	20.4	25.8	12.5	11.6	13.4	**14.8**	89	54	83	SE 2	NE 2	E 2	5^0◎	6^0◎	5^0	–	n ◬
30.	15.1	13.7	16 0	17.2	23.6	19.0	23.9	15.2	12.6	11.5	9.9	86	53	60	SW 2	N 2	W 4	6^0◎	4^1◎	0	–	n ◬
31.	20.0	19.9	20.3	17.0	23.3	18.7	23.3	15.0	10.7	9.9	11.8	74	46	73	SW 4	W 2	E 2	2^1◎	3^1◎	0	–	n ◬
Mittel	19.3	18.7	19.1	14.3	20.4	16.1	21.1	11.3	10.3	10.0	10.8	84	57	79				6.5	6.1	5.6	110.3	

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

August. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 523.2$ m. Cg. $= +0.1$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	18.0	19.1	17.6	15.0	18.0	15.4	19.8	15.0	12.0	11.7	11.9	94	75	91	SW 1	NW 1	C	10^2●	10^2●	2^1◿	3.8	94.85 p ≷. n, t ztw. ◍. 2^{30} p ◿, 9 p ≷ i. NW.
2.	16.6	16.6	15.3	14.3	18.9	15.8	21.3	14.0	11.9	11.0	11.6	98	68	87	SW 1	NW 3	C	10^1●	10^2●	10^2●	**13.9**	$9^{0.10}$ p ≷. n, t ztw. ◍. 9 p ≡^{0}
3.	15.3	15.8	18.0	13.6	16.0	13.0	17.0	12.8	10.7	10.9	9.3	93	80	83	SW 1	C	SW 2	10^1●	10^2●	1^0	11.8	n, t ztw. ●
4.	18 3	16.7	16.5	13.0	20.5	15.2	21.1	9.0	7.7	6.5	9.7	69	36	74	SW 1	NE 2	SE 1	1^0◎	1^0◎	1^1	1.1	n ⏢. 2^{30} p ⊕
5.	16.6	16.9	18.6	15.4	22.1	17.4	22.8	12.4	10.3	8.7	10.2	79	44	68	S 2	SW 4	SW 3	10^1	2^1◎	3^1	–	n ⏢. 10^{30} a ●. p ztw. ≋
6.	19.2	18.3	16.6	16.8	24.3	19.3	25.4	14.6	12.3	10.8	13.9	85	48	83	SW 1	C	SE 1	9^1	2^0◎	0	0.1	n ⏢
7.	15.9	16.5	16.6	19.7	22.6	20.9	28.6	16.2	11.9	11.0	12.3	69	54	68	S 2	NW 2	NW 2	3^1◎	9^1	10^1	0.9	1^{15}–ca. 4 a ◿. ca. 2 a, 8^{0-10} a ◍. m ≋
8.	16.8	14.4	15.0	19.6	25.6	16.4	27.1	15.5	11.3	11.1	13.1	67	46	95	C	NE 1	SE 2	2^0◎	4^1◎	10^1●◿	–	n ⏢. 5^{35}–6^{40} p, 9 p ◍, 5^{47}–7^{15} p ◿, 9 p ≷
9.	17.7	18.8	20.4	14.5	16.4	13.4	18.3	13.2	9.2	8.8	10.5	79	63	93	SW 2	W 1	SW 1	9^2●	9^2●	8^1	5.9	n, t ztw. ◍
10.	19.5	17.4	17.0	13.1	18.3	14.5	18.9	12.0	9.1	9.0	8.9	81	54	73	SW 1	NE 1	N 2	2^0◎	9^1◎	10^1	7.4	n ⏢
11.	15.6	15.5	17.3	11.2	11.0	9.4	15.0	9.3	9.1	8.2	7.4	87	83	86	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^2●	6^1	0.3	n, t ztw. ◍
12.	17.0	17.3	17.7	9.4	11.5	9.0	12.6	7.9	6.7	6.4	7.0	76	63	81	SW 2	W 3	SW 3	9^1	10^1	10^1	4.8	t ztw. ◍, 9 p ≡^{0}
13.	18.0	17.6	17.2	9.4	13.8	11.2	15.0	**7.7**	6.8	7.0	7.7	77	60	77	SW 3	W 2	SW 3	10^1	10^1●	6^1	1.1	n ◍. t ztw. ◍
14.	16.5	15.7	16.2	11.1	18.2	11.9	18.8	9.0	8.4	7.2	9.6	85	46	94	S 2	SW 1	SW 3	7^1	6^1●	3^0	0.7	n, t ztw. ◍
15.	16.3	17.4	18.5	12.2	17.8	12.4	18.6	11.1	9.8	10.1	10.3	94	67	97	SW 1	SW 2	C	10^1●	9^2◎	1^0	6.7	n, t ztw. ◍. 9 p ≡^{0}
16.	17.9	16.0	15.0	11.9	22.8	15.8	24.6	9.0	8.6	9.6	11.4	84	47	85	S 1	SW 2	C	○○	5^1◎	2^0	0.4	n ⏢^{2}, a ≡^{0}
17.	14.1	14.8	17.1	15.5	20.5	13.8	22.7	13 8	12.0	9.2	11.6	91	51	**99**	SW 2	SW 4	W 1	10^1	9^1●	6^1	3.0	ca. 9^{20-30} a, 5^{40} p ◿, n, t ztw. ≋, ●, 6^{42-55} p ◠ i. E.
18.	18.5	18.1	18.5	17.0	23.4	15.8	23.8	12.6	10.0	9.5	11.3	69	44	84	S 1	NW 4	C	7^1◎	5^1◎	1^0	7.5	n ◍. 7 a ⏀. 9 p ☋
19.	17.6	15.2	13.6	17.9	29.4	21.4	**30.2**	13.3	9.9	8.2	12.3	65	**26**	66	S 2	W 2	SE 2	○○	2^0◎	7^0	–	n ⏢; abends ☋, ≷ i. N.
20.	15.2	16.5	17.6	16.6	15.9	14.8	21.4	11.1	13.5	13.2	10.3	96	98	82	SW 2	W 3	SW 3	10^2●ß	10^2●	3^1	10.0	n, t ztw. ◍. ca. 9 p, 3^{0-50} a, 5 a, 6^{50}–7^{30} a, 7^{30}–8 a ◿
21	18.2	19.2	21.3	15.9	16.4	14.2	19.7	13.2	9.9	10.7	10.3	73	76	86	SW 2	SW 1	SW 2	5^1◎	10^2●	10^1	11.5	n ⏢. t ztw. ◍
22	22.0	22.2	**22.3**	12.9	17.7	14.4	19.4	10.8	9.2	7.7	8.7	83	51	72	C	NW 1	C	7^1	4^1◎	1^0	2.0	n ⏢
23.	21.5	20.3	20.2	12.0	19.3	14.4	19.8	9.2	8.8	8.5	8.7	85	51	72	C	E 2	NE 1	○○	1^0◎	0	–	n ⏢^{2}, a ≡
24.	18.1	16.0	15.6	11.8	23.8	16.6	24.2	9.0	8.5	10.3	12.2	83	47	86	SE 1	N 1	N 2	1^c◎	4^0◎	0	–	n ⏢
25.	15 0	15.4	16.0	18.2	22.4	17.6	23.5	13.1	10.1	12.4	12.2	65	62	81	S 2	NE 2	NW 2	2^0◎	3^1◎	10^1	–	n ⏢
26.	16.8	14.7	13.6	14.3	20.5	17.8	21.2	14.0	10.1	12.4	13.2	83	70	87	NW 1	NE 3	NW 2	10^1	9^1	10^1	0.2	9^{10} p ◍^{0}. n ⏢. 9 p ≡^{0}
27.	12.7	15.3	16.4	15.5	21.3	17.7	22.7	14.0	12.3	11.3	12.5	93	61	82	SW 2	NW 2	NW 1	10^1=	7^1◎	9^1◿	–	n ⏢, a ≡^{1}. 7^{30} a ◍^{0}, 9 p–n ≷ i. W.
28.	18.6	17.3	17.0	14.1	23.8	19.0	24.4	14.1	11.7	10.3	13.0	98	47	79	NW 1	E 1	NE 1	6^1=	3^0◎	8^1	11.7	n ≷. 9^{30}–11^{15} p ◿, ca. 9^{30} p an ◍. a≡^{1}
29	16.2	14.0	12.5	17.2	24.6	20.5	25.8	14.6	11.7	12.8	**15.0**	80	56	83	S 1	NE 2	NE 1	4^1◎	7^0◎	3^1	0.2	n ⏢, ◍^{0}
30.	13.4	**12.2**	14.3	18.8	22.9	19.5	23.8	16.1	12.1	10.2	8.9	74	54	53	SW 2	E 2	SW 5	7^0◎	3^0◎	9^1	–	n ⏢. 6^{8-16} p ●, 6^{40} p ◿, 7^{45} p ≷ i. S.
31.	17.8	17.9	18.0	17.6	23.0	18.3	23.6	15.6	11.5	10.1	11.2	76	48	72	SW 1	NW 2	C	7^0◎	2^1◎	0	0.5	n ◍
Mittel	17.1	16.7	17.0	14.7	20.1	15.7	21.6	12.4	10 2	9.8	10.8	82	57	81				6.4	6.3	5.2	105.5	

München-Harlaching.

August. $\varphi = 48^0\ 5'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 559.4$ m. Cg. $= +0.1$ mm. 1902.

1.	14.8	15.4	14.6	14.2	17.4	14.0	19.6	13.6	11.8	11.7	11.6	98	80	98	S 2	NW 3	SE 1	10^1●	10^2●	2^0	6.3	$5^{27.55}$ a, $9^{25.41}$ p ◿. 5^{46} a an ztw.
2.	13.6	13.5	12.0	13.8	18.2	14.3	20.5	12.8	11.7	11.4	11.6	100	74	96	SW 1	NW 2	S 1	10^1	10^2●	10^1●	8.6	t ztw. ◍
3.	11.9	12.8	14 8	12.6	15.0	10.7	16.6	10.4	10.7	11.3	9.2	99	89	97	SW 1	SW 1	SW 2	10^1	10^2●	7^1	10.1	t ztw. ◍
4.	15.1	13.7	13.6	12.0	19.7	12.8	20.8	7.5	8.8	**6.5**	9.7	85	38	89	SW 1	NW 1	SE 2	1^0◎	2^0◎	1^0	1.0	n ⏢
5.	13.7	13.7	15.9	14.1	21.5	15.2	21.9	11.2	10.2	9.7	10.9	86	51	85	S 1	SW 4	SW 1	10^0	3^1◎	3^1	–	m ztw. ≋
6.	16.0	15.1	13.6	15.6	23.8	18.7	25.1	13.7	12.0	11.4	13.2	91	52	83	SW 1	NW 1	SE 2	9^1	2^1◎	1^0	–	
7.	12.8	13.3	13.4	17.8	22.9	18.6	27.4	14.9	13.8	11.5	12.6	91	56	80	S 2	SW 3	SW 1	2^0	8^1◎	10^1	1.2	1^{17}–2^{45} a ◿, ●
8.	13.6	11.4	11.6	18.5	25.6	15.5	26.2	14.5	12.8	10.9	12.8	81	45	98	S 1	NW 2	SW 2	1^0◎	3^2	10^2◿	–	n ⏢. $5^{33.37}$ p, 6^{17}–7^{22} p ◿, 5^{52}–6^{27} p ◍, 9 p ≷ i. SE.
9.	14.5	15.7	17.3	15.1	13.6	12.0	17.8	12.0	10.3	10.9	10.3	81	95	99	SW 3	SW 2	SW 2	7^2◎	9^2●	9^2	4.1	t ztw. ◍
10.	16.3	14.1	13.9	13.3	17.0	12.9	18.1	10.7	10.3	8.7	9.7	91	61	88	SW 1	W 2	W 1	2^0◎	8^1	10^1	**11.3**	
11.	12.4	12.1	14.1	11.2	10.0	7.6	15.0	7.6	9.4	8.3	7.5	95	91	96	SW 1	SW 1	SW 2	10^1	9^2●	3^1	0.8	t ztw. ◍
12.	14.0	14.1	14.6	8.1	11.4	7.8	12.2	5.8	7.6	7.3	7.0	94	73	90	SW 1	SW 2	SW 2	9^1	10^2	10^2	4.7	t ztw. ◍
13	14.8	14.3	13.8	8.9	13.2	9.0	14.0	6.6	7.1	7.3	7.8	85	65	92	SW 2	W 3	SW 2	10^1	9^1	7^1	1.1	
14.	13.4	12.4	13.0	10.5	16.4	10.5	17.2	8.2	9.1	9.2	9.3	96	67	99	SW 1	SW 2	SW 1	5^1◎	5^1◎	7^1	2.0	t ztw. ◍
15.	13.2	14.3	15.3	11.3	15.9	11.8	17.7	10.4	9.9	11.6	10.1	99	86	98	SW 1	SW 2	SW 1	10^1	9^2	1^0	4.4	t ztw. ◍
16.	14.7	13.4	11.5	11.3	22.3	14.8	23.4	7.6	8.7	9.7	10.6	88	49	85	SE 1	W 3	SW 1	○○	5^2◎	3^1	1.8	n ⏢
17	10.9	11.6	14.0	14.4	20.0	13.1	22.2	13.1	11.9	10.5	11.0	98	60	98	SW 1	SW 3	SW 1	10^1	8^1	8^2	4.6	n ◍. $6^{22.47}$ p, $7^{27.47}$ p ◿. p ztw. ◍
18	15.4	15.0	15.2	14.7	22.9	14.5	23.2	10.3	11.3	9.5	10.0	91	46	82	SW 1	W 3	SW 1	7^1◎	5^1◎	1^0	3.7	
19.	14.3	12.2	10.4	16.8	28.9	20.6	**29.3**	12.2	11.6	8.8	12.5	81	**29**	70	S 1	NW 2	S 1	1^0◎	3^0◎	4^0	–	n ⏢. 9 p ☋
20.	12.2	12.8	14.4	15.9	14.9	12.4	20.6	12.4	13.3	11.8	10.3	99	93	97	SW 2	SW 3	SW 3	10^2●ß	10^2●	2^1	10.7	3^{18}–7^{15} a mehrere ◿, n, t meist ●
21.	15.2	16.0	18.1	14.8	14.7	12.9	19.7	12.0	11.3	11.7	10.7	90	90	97	SW 1	SW 1	SW 1	7^1	10^2●	9^2	9.9	n ⏢. t ztw. ●
22.	18.8	19.1	**19.2**	11.6	17.4	10.7	18.1	9.0	9.8	7.6	8.5	97	52	90	SW 1	NW 1	NE 1	9^1	7^2◎	1^0	1.5	n ⏢
23.	18.3	17.2	16.8	9.8	18.6	11.5	19.2	5.7	8.0	8.6	8.6	88	54	86	C	NE 2	E 1	○○	1^1◎	0	–	n ⏢
24.	14.8	12.8	11.9	11.1	23.2	16.3	24.3	5.4	8.3	9.9	11.7	84	47	84	S 1	N 1	SW 1	1^0◎	3^1◎	1^0	–	n ⏢
25.	11.8	12.4	13.2	16.2	22.2	19 7	22.6	13.2	11.2	12.1	11.9	82	64	84	S 2	NW 2	W 2	3^0◎	3^1◎	10^2●	–	n ⏢. 9 p ◍^{0}
26.	13.7	11.5	10.3	13.6	19.9	16.7	21.1	13.5	10.4	12.9	13.1	90	75	93	NW 2	NE 3	NW 1	10^2	7^1◎	10^1	0.1	
27.	09.5	12.1	13.3	15.0	19.8	15.9	20.9	14.1	12.4	11.9	12.1	98	70	90	SW 1	NW 1	SE 1	10^2	7^1	5^1	–	a ≡^{0}
28.	15.4	14.1	13.5	14.5	22.9	17.9	23.6	13.4	12.2	10.6	13.1	99	51	86	SE 1	E 2	E 1	3^0	2^0◎	10^1◿	6.1	9^{32}–10^{17} p ◿, ◍^{2}. 9 p ≷
29.	13.1	10.9	08.9	15.9	24.2	19.2	24.7	13.3	11.9	13.4	**14.9**	88	60	90	SE 1	E 1	E 1	3^0◎	5^0◎	1^0	1.2	$10^{0.30}$ p ◿, ●. n ⏢
30.	10.2	**08.8**	11.1	18.4	22.3	18.8	22.9	14.2	13.2	9.9	9.2	84	46	58	SW 1	NE 2	W 4	5^0◎	2^1◎	8^2	0.1	n ⏢. 7^{30} p ≷ i. S.
31	14.8	14.8	14.9	16.9	21.7	16.1	22.6	15.2	11.4	10.6	11.0	80	55	81	SW 1	N 1	SE 1	6^1◎	3^2◎	6^0	–	n ⏢
Mittel	14.0	13.6	13.8	13.8	19.3	14.2	20.9	11.1	10.7	10.2	10.7	91	63	89				6.1	6.1	5 5	95.3	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

August. $\varphi = 47^\circ\ 48'$ N. $\lambda = 11^\circ\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= 0.0$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	79.3	79.6	78.8	12.7	17.4	14.2	18.5	10.2	10.5	11.6	10.1	97	78	84	W 2	W 2	W 4	10^1=●	10^2	4^1◿	15.3	–	n, a ◯, ≡1. 9 p ◺ i. W.
2.	77.7	77.6	76.5	12.5	16.9	13.8	19.0	9.5	9.9	7.8	9.6	93	55	82	W 4	W 5	W 1	10^1=●	10^2	10^2●	7.4	–	n ◺. n, a ◯, ≡1. 6^{15} p ◠ i. S. 9 p ◯
3.	76.2	76.8	78.8	10.2	12.3	9.9	14.5	7.8	9.2	9.2	6.7	99	88	73	W 1	W 3	W 4	10^2=	10^1=●	6^1	14.8	–	n ⌒, ◯. 7 a ≡. 2 p ●, ≡
4.	78.9	77.8	78.1	10.6	16.5	14.2	17.0	7.4	6.5	7.9	7.6	69	57	64	W 1	SE 2	C	○○	2^0○	2^0	3.4	–	n △. [Horiz.]
5.	78 0	78.6	79.8	14.2	17.5	15.5	19.0	11.8	8.3	8.1	8.9	70	54	67	W 2	W 7	NE 6	10^1	6^1○	8^1	–	–	n △
6.	80.2	80.0	78.8	14.9	21.9	18.7	23.9	12.0	9.9	10.8	11.1	79	55	70	W 2	W 1	W 2	9^2	5^1○	2^1	–	–	n △
7.	77.7	78.2	78.4	19.5	20.1	17.9	23.5	12.5	8.6	9.6	9.7	51	55	65	W 4	NW 3	W 4	3^1○	5^1○	8^1	1.0	–	n (ca. 2 a) ◿, ◯. m ◿ i. S
8.	78.0	76.5	75.8	15.9	22.9	14.6	24 0	11.2	8.3	10.2	11.0	62	49	88	W 4	W 1	W 6	7^1	6^1○	10^1◿	–	–	5 p ◿. $5^{10.45}$ p ◺. 5–6 p ◯. 9 p ◺ i. NW.
9.	78.4	79.7	81.0	10.7	13.3	10.3	14.6	6.3	8.2	8.8	8.5	86	77	91	W 6	W 3	W 2	8^1	8^2○	7^1	2 5	–	n, 1 p ◯
10	80.1	78.3	77.8	9.5	15.9	10.2	16.0	6.5	8.7	8.2	7.8	99	61	84	W 2	W 2	NW 4	10^1=	8^2○	10^1	4.0	–	n ●. 7 a ≡1
11.	76.0	75.9	77.7	9.2	6.8	4.8	11.0	2.0	6.7	7.1	6.3	77	96	98	W 3	W 2	W 2	10^2	10^2●	10^1	0.9	–	n, 2 p ◯
12.	77.4	77.3	78.0	3.8	7.3	4 4	7.5	**0.8**	**5.4**	5.7	6.0	89	74	97	W 4	W 3	NW 3	8^1	10^2	10^2	4.2	–	n, 10^{30} a ◯. 3^{30} p △. [2 p Horiz ≡]
13.	78.3	77.8	77.7	5.1	11.7	8.3	11.7	1.3	6.0	6.3	6.4	91	62	78	W 4	W 5	W 3	9^2	8^1○	5^1	3.6	–	[7 a Horiz.≡]. 6 p ◠ i. S
14.	76.8	76.9	76.9	7.4	13.9	10.5	14.0	7.4	6.9	8.6	7.6	90	73	81	W 2	W 3	W 4	10^2●	6^1○	4^1	3.5	–	n, 7 a ◯. [Im N. Horiz.≡]
15.	77.0	78.5	79.4	10.3	14.8	12.4	15.0	8.0	7.7	9.3	8.5	80	75	79	W 3	W 3	C	10^2	10^2	o	3.8	–	n, 0^{35} p ◯. [2 p, 9 p Horiz.≡]
16.	78.4	77.4	76.7	13.3	20.1	16.5	20.1	8.0	8.1	8.6	7.6	72	49	55	W 1	W 4	W 4	1^0○	6^1○	5^1	1.4	–	[7 a üb. d. Gew.≡]
17.	75.4	75.9	78.1	15.7	16.0	13.2	18.1	10.0	8.2	7.9	9.2	62	58	82	W 5	W 9	W 5	10^2	10^2	5^1	0.7	–	n ◿, ◯. 1^{12} p ◯ tr.
18.	79.7	79.8	79.8	14.3	18.9	15.6	19.5	10.0	7.8	8.5	9.6	67	52	73	W 6	W 3	C	10^1	5^1○	1^1	–	–	
19	79.1	77.7	76.1	18.6	26.3	22.1	**26.3**	14.5	7.1	8.9	8.7	44	36	44	W 1	E 1	W 3	1^0○	5^0○	5^1◿	–	–	9 p ◺ i. SW
20.	76.6	77.6	78.8	16.3	13.5	12.5	22.1	10.0	11.3	11.5	8.0	81	100	73	W 2	W 4	W 6	10^2	10=●	8^1	2.0	–	n ◺, ◿, ◯. [7 a≡ üb. d. Gew.] 7^{45}–8^{12} a ◿, 8^{15} a ≡1, a–2 p [◯, ≡
21.	78.9	80.1	82.1	10.7	15.4	10.2	16.3	8.0	9.1	8.7	9.0	95	67	97	W 4	W 4	W 2	8^1	9^1	6^1	14.3	–	7 a ◠ i. W. t ztw. ◯
22.	82.2	82.8	**82.9**	10.9	14.5	11.7	16.0	7.5	7.7	7.1	7.4	78	58	73	C	NE 2	NE 5	8^1	7^1	8^1	1.5	–	[7 a üb. d. Gew.≡, teilw. ≡]
23.	81 6	81.1	80.6	11.0	16.3	12.7	16.3	7.0	7.7	7.8	8.0	77	57	74	E 1	E 1	NE 3	○○	1^1○	2^1	–	–	n △, a ≡0. [9 p Horiz.≡]
24.	78.7	77.8	77.1	15.1	21.2	17.5	22.0	9.5	7.9	7.7	7.5	62	41	51	E 1	W 1	W 2	1^0○	5^0○	2^1	–	–	n △
25.	76.8	77.0	77.5	18.6	19.2	13.0	20.0	10.5	7.5	11.9	11.2	47	72	100	W 1	NW 2	NW 5	5^0○	8^1○	10^2=	–	–	9 p ≡2
26.	77.4	75.7	75.0	10.5	16.9	15.5	18.0	8.0	9.5	11.5	12.7	100	80	94	NE 2	E 4	NE 4	10^2=	6^1○	10^1=	1.6	–	n ◯. 7 a, ≡2. 9 p ≡1
27.	**73.5**	76.6	77.9	13.6	16.9	13.5	24.5	11.0	11.4	9.9	10.2	99	69	90	W 4	NW 3	N 3	10^2=	10^2	3^1	–	–	n △, a ≡2. 7^{28} p ◺ i. W, 7^{30} p ◿
28.	79.3	78.8	79.0	14.2	20.2	15.9	20.5	11.4	10.4	10 6	11.9	87	61	89	NW 2	NE 2	E 3	5^1	5^1	10^2 g●	–	–	n △ [7 a i. N. Horiz.≡, üb. d. Gew.≡]. 8^{45} p–n ◿, ◯
29.	77.4	75 7	**73 5**	16.9	20.9	18.1	21.2	11.1	11.5	11.9	**13.3**	80	67	87	C	NE 4	SE 4	5^1○	6^1○	4^1	**15.4**	–	△. [≡ üb. d. Gew.]
30.	75.0	73.7	75.9	15.4	18.7	15.4	20.0	12,0	10.6	10.5	8.7	82	66	68	W 1	E 2	NW 7	8^1	5^1○	5^1	–	–	n △. 6^{25} p ◿ i. E
31.	79.1	79.3	79.5	14.4	19.3	16.9	20.0	11.0	9.2	10.1	9.9	75	61	69	W 5	W 2	E 1	9^1	4^1○	o	–	–	
Mittel	78.0	78.0	78.2	12.8	16.9	13.6	18.4	8.8	8.6	9.1	9.0	79	65	78							7.3	7.0	5.8	101.3	

Zugspitze.

August. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964.0$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1902.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	Bemerkungen
1.	35.7	36.7	36.6	2.8	4 5	2.0	5.0	2.0	5.6	6.3	5.3	100	100	100	WSW 8	SE 3	S 9	10^2●	10^2=	10^2●◿	6.1	–	n ◺, n, a ⌒, ztw. ◯^{0}, ≡$^{1.2}$. 2^{30-50} p ◿, p ztw. △$^{1.2}$, ≡$^{1.2}$, *)
2.	34.3	34.6	33.2	2.1	5.0	0.7	5.2	0.7	5.3	6.2	4.8	100	96	100	SE 6	S 8	SE 9	10^1=	9^1○	10^1◿	4.1	–	n ◺, n, t meist ⌒, n, a meist ≡$^{1.2}$, ztw. ◯^{0}, abds. ◺
3.	32.0	32.1	33.3	– 0 4	– 0.2	– 3.6	0.7	– 3.7	4.4	4.5	3.5	100	100	100	NW 2	SW 4	NW 5	10^2=✱	10^2=✱△	10^1=	**14.2**	ca. 2	n–ca. 4 a meist ⌒, n, a ztw. ◯$^{0.2}$, ✳$^{1.2}$, ≡$^{1.2}$, 1^{27}–ca. 2 a ◿, p
4.	33.1	34.4	35.2	– 4.7	2.2	2.4	3.0	5.1	3.2	3.7	4.6	98	69	85	NW 5	WSW 8	SW 1	○○	1^0○	1^2	7.2	ca. 1	a Flachl. Dunst, Geb. teilw. rein, 10 a ca. 3 p ⌒ [meist ≡^{1}, ztw.
5.	35.0	36.0	37.1	1.2	3.2	2.1	5.1	0.8	4.8	5.2	5.3	97	90	100	W 3	WNW 5	NW 3	10^1	10^2	10^2= ◿	–	–	p meist ≡$^{1.2}$, abds. ◺, t ztw. ⌒ [✱^{0}, △^{1}
6.	37.1	**38 3**	38.2	2.5	8.2	6.0	9.0	1.9	5.5	6.8	6.2	100	84	89	NW 3	W 2	SW 4	10^0=	7^2○	4^1	1.3	–	n kurze Zeit ◯^{0}, ◺; n, a ≡$^{1.2}$, m–ca. 6 p ztw. ≡$^{0.1}$, Brockenz.
7.	37.1	36.6	36.1	5.0	8.2	4.0	9 0	4.0	5.5	**8.1**	6.1	84	100	100	S 2	W 6	W 2	○○	10^2●	10^2= ◿	–	–	n ztw. ⌒, ca. 11 p ◺, 11^{45} a–2^{30} p ◿, 11^{45} a–n ztw. ◯$^{0.1}$, mst.*)
8.	35.5	35.3	33.8	2.4	7.4	1.8	8.4	1.8	4.8	6.5	5.2	89	84	100	W 4	SW 4	NW 7	·81	6^1○	10^2=●◿	6.2	–	n ◺, n, 4^{30} p–n mst. ≡$^{1.2}$, p ztw. ◿, abds. ◯$^{0.1}$, △^{0}, ⌒, ◺
9.	33.0	34.2	34.6	– 2.2	– 0.8	– 2.2	1.8	– 2.4	3.9	4.3	3.9	100	100	100	NW 7	NW 4	NW 4	10^2=✱	10^2=△	10^2=	6.1	ca. 1	n ◺, n, a ⌒, ✳^{0}, t ≡$^{1.2}$, p ztw. △^{0}, ✳^{0}, abends V^0 [a ⌒
10.	33.6	33.7	32.7	– 4.2	0.8	– 2.3	1 0	– 4.2	3.4	4.8	3.9	100	100	100	NW 5	WSW 5	NW 6	○○	10^2	10^2=✱	4.2	–	n meist ≡$^{1.2}$, a–8 a ztw. ≡^{0}, p meist ≡$^{0.2}$, 6 p–n ✳^{0}, abds.–
11.	30.6	29 6	29.5	– 4.5	– 4.0	– 5.5	– 2.3	– 5.6	3.3	3.4	3.0	100	100	100	NW 8	NW 7	NW 8	10^2=✱	10^2=✱	10^2=✱	6.3	ca. 1	n, t ≡$^{1.2}$, meist ✳$^{0.1}$, ⌒ bezw. Sturm, a V^0
12.	**28.2**	29.6	29.8	– 6.2	– 6.2	– 7.2	– 5.5	– 8.0	2.9	2.9	2.7	100	100	100	NW 5	NW 5	NW 8	10^2=	10^2=✱	10^2=✱	10.2	ca. 8	n ✳, n, t ≡$^{1.2}$, meist ⌒ bezw. Sturm, p meist ✳^{1}
13.	30.1	31.4	33.2	– 8.0	– 2.2	– 4.2	– 2.0	**– 8.3**	**2 5**	3.9	3.4	100	100	100	NW 8	NW 7	NW 6	10^2=✱	10^2=	10^2=✱	4.1	c.10	n, t ≡$^{1.2}$, ⌒ bezw. Sturm, ztw. ✳$^{0.1}$, n, a ✢
14.	30.6	31.5	32.6	– 4.2	– 1.6	– 4.1	– 1.0	– 4.5	3.4	4.1	3.4	100	100	100	NW 2	NW 1	NW 8	10^2=✱	10^2=	10^2=✱	6.3	c.16	n ⌒, n, t meist ≡$^{1.2}$, ✳$^{0.2}$, n, a ✢, 3 p–n meist ⌒
15.	32.3	33.8	34.3	– 3.0	– 0.8	– 1.1	– 0.2	– 4.4	3.7	4.3	4.2	100	100	100	NW 4	NW 6	NW 4	10^2=✱	10^2=	6^1	3.4	c.**18**	n ⌒, t ztw. Sturm, n, t–8^{30} p ≡^{2}, ztw. ✳$^{0.2}$, 7^{45} a ⌒, ✢
16.	34.1	35.5	35.0	– 1.0	2.0	1.3	2.2	– 1.6	4.1	5.0	4.9	96	94	98	NW 4	C	SW 3	1^0○	6^2	1^2	0.4	c.16	n ztw. ⌒, p schwache cu-Entwickelung
17.	33.9	33 8	35.5	1.6	1.0	0.2	1.9	0.2	5.1	4.9	4.6	100	100	100	WSW 8	WNW 5	NW 4	10^2●	10^2=●	10^2=	4.1	ca. 2	n, a ⌒. ztw. ◯$^{0.1}$, 8 a an t meist ≡$^{1.2}$, ztw. ◯$^{0.1}$
18.	35.8	36.7	37.2	– 0.1	4.2	3.4	4.7	– 0.3	4.5	5.2	4.9	100	84	85	NW 3	WSW 6	NW 3	10^2=	6^2○	o	4.5	–	n ✳^{0}, n, a meist ≡^{2}, 9 a–6 p ≡$^{0.1}$, p ztw. ⌒
19.	37.6	38.0	37.8	4.6	8.6	6.2	9.2	3.2	4.3	5.0	6.9	68	60	97	NW 4	SSE 4	W 7	○○	5^0○	9^2●	–	–	n–6^{30} a, abds. ⌒, 8^{45} p–n ztw. ◯^{0}, ca. 8^{30} p–n ◿ i. E.
20.	35.5	33.9	34.4	5.0	2,0	– 2,0	6.2	– 2.0	6.6	5.3	4.0	100	100	100	W 7	NW 7	NW 6	10^2=●	10^2=●✱	10^1=	6.3	–	n ◿; n, t meist ⌒, ≡$^{0.2}$, ◯$^{1.2}$, 11^{34} a–1^{45} p ◿, 11^{34} a–2 p
21.	34.5	35.4	35.9	– 1.4	– 0.1	– 2.3	0.0	– 2.5	4.1	4.5	3.9	100	100	100	NW 6	NW 4	NW 4	10^1=✱	10^1=	o=	6.7	–	n, a–ca. 11 a ⌒, n, t ≡$^{1.2}$, ztw. ✳$^{0.1}$ [△$^{1.2}$, 2 p–n ztw. ✳
22.	35.6	36.7	36.6	– 3.2	– 1.4	– 2.2	– 0.6	– 3.3	3.6	4.1	3.9	100	100	100	NW 2	NW 3	NW 1	10^1=	10^2=	o=	4.2	ca. 1	n ◺, ✳^{0}, a V^1, n, t ≡$^{0.2}$, abends ⌒^{0}
23.	36.3	36.9	37.0	– 0.5	3 8	2.2	4.0	– 2.4	2.9	3.8	3.7	65	63	70	C	SW 2	W 1	○○	1^2○	o	–	–	n ⌒^{1}, a Geb. u. Flachl. ziemlich rein, m vorüberg. ≡
24.	36.9	36.2	36.8	3.2	6.8	6 0	7.3	2.0	3.9	4.1	3.6	67	56	52	W 4	NW 3	NW 2	○○	1^0○	1^0	–	–	a Geb. u. Flachl. rein, p Flachl. Dunst
25.	36.3	34.7	35.1	4.6	5.4	4.1	7.2	4.0	5.0	6.7	6.1	79	100	100	C	SE 5	SE 6	2^0○	10^1=	10^1=	–	–	n △^{0}. 10 a–n meist ≡$^{1.2}$, t ztw. ⌒
26.	34.6	34.5	33.7	3.2	7.0	4.0	7.6	3.0	3.4	3.2	6.1	59	69	100	W 6	SE 6	S 6	3^1○	5^1○	10^2	–	–	n, t ⌒; abends kurze Zeit ≡^{0}
27.	32.5	34.0	34.3	2.2	4.8	2.2	6.1	2.0	5.0	4.4	5.4	94	69	100	S 5	S 4	S 6	9^2	8^2○	7^1	–	–	n, t meist ⌒; p ztw. ≡$^{1.2}$ [[◿ i. NW.
28.	35.9	36.6	35.7	2 0	5.2	4.3	6.1	1.7	5.0	4.9	6.2	94	75	100	SW 5	SSE 4	S 4	3^1○	7^2○	10^2=◿	2 0	–	n ◺ i. NNW., ztw. ⌒, ≡$^{1.2}$–ca. 6 a ✳^{0}, t ztw. ≡$^{1.2}$, 6^{30}–8 p
29.	35.7	35.4	33.8	4.0	8.2	5.2	**9.3**	3.1	3.8	5.4	6.2	63	66	93	S 6	S 3	S 9	10^1	8^1○	2^1	2.0	–	9–11 p ◿, n ztw. ◯$^{0.1}$, n, a ⌒; 6 p ◯^{0}, 8 p–n Sturm, ◺ i. WNW
30.	32.9	32.5	34.8	3.0	7.2	2.0	8.1	2,0	5.3	6.1	5.3	93	81	100	SSW 7	S 6	S 6	8^1	5^2○	6^2	0.7	–	n Sturm, a ⌒, t ztw. ≡$^{0.2}$, 5–6 p ztw. △^{0}, ◯^{1}, 8 p–n ztw. ◯$^{0.1}$
31.	35.7	36.6	36.8	0.6	5.4	4.0	6.3	0.3	4.8	6.3	6.1	100	94	100	C	S 4	S 3	10^1=	8^2	10^1=	7.3	–	n ◯$^{1.2}$, n, a meist ≡^{1}, 2^{30} p–n meist ≡^{2}
Mittel	34.3	34.7	34 9	0.2	3.0	0.9	4.0	– 0 8	4.3	5.0	4.7	92	88	96							6.9	7.8	7.0	117.9	

*) meist ◯^{0}, abds. ⌒, ◺. **) ≡$^{1.2}$, p ztw. ⌒, abds. ◺

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

September. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 3^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1	53.3	53.1	53.2	14.7	23.5	17.9	24.2	9.5	11.3	13.1	13.9	91	61	91	C	SW 2	C	6¹	7²	0	–	n ⊿
2.	53.6	52 6	52.1	15.9	25.7	18.1	26.8	11.1	12.3	13 6	13.4	91	56	87	C	SW 2	C	0⊙	2²⊙	0	–	n ⊿
3.	51.5	50.2	51.4	17.7	28.6	18.9	**30.0**	11.8	12.4	11.1	13.3	82	38	82	S 2	SE 4	SW 2	7⁰	2²⊙	0	–	n ⊿
4.	52.8	51.7	51.1	18.3	27.7	18.3	28.7	14.2	13.2	13.5	12.4	84	49	80	C	NE 2	NE 2	4¹	7⁰	0	–	
5.	51.2	53.3	53'2	17.1	21.7	18.1	23.7	14.1	12.9	14.0	**14 4**	89	73	93	C	SW 4	SW 2	3⁰	9¹	10²	0.5	3^{13}–4^{37} a ◹, $3^{37.57}$ a, $5^{07.32}$ p ◍
6.	53.6	53.1	54.0	15.1	18.7	14.8	19.4	13.1	11.7	11.0	11.6	91	69	92	SW 2	SW 4	C	10²	10⁰	10²	0.1	$4^{32.47}$ p ●, dann ztw. ◍
7.	55.7	56.2	57.6	11.8	17.8	11.7	18.9	7.2	9.7	10.0	9.4	95	66	93	W 2	NE 2	C	10²	6⁵⊙	0	1.9	n ⊿, a ≡¹
8.	58 4	57.8	56.6	8.7	19.9	12.4	20.8	5.0	7.8	9.2	8.6	93	53	80	NE 2	NE 4	C	10²	2¹⊙	0	–	n ⊿, a ≡²
9.	55.1	52.8	51.1	10.1	21.7	16.5	23.2	5.2	8.4	9.6	10.0	91	50	71	NE 2	E 2	C	0⊙	1¹⊙	8¹	–	n ⊿, a ≡¹
10.	51.0	50.6	51.2	13.7	24.1	17.9	25.7	11.1	10.6	12.1	11.5	92	54	76	SE 2	SW 4	C	0⊙	9¹	$1^{1}{}_{5}$	–	n ⊿, a ≡⁰. 7^{07} p an–n ◹ im N, NE
11.	50.6	49.3	48.5	13.5	22.4	15.9	22.9	9.8	10.6	11.7	11.2	93	58	83	C	NW 2	C	10²	10¹	10⁰	–	n ◹, n ⊿
12.	45.6	42.2	40.9	14.5	18.8	15.8	19.8	13.0	11.7	13.2	12.2	96	82	91	N 2	SW 6	SW 6	10²	10²	10²	3.6	n, a ◍
13	45.2	48.8	51.3	9.8	12.0	7.7	18.1	6.7	7.5	5.8	6.7	83	56	86	W 6	NW 6	W 2	3¹	6¹	1⁰	**27.2**	n ●
14.	50.5	49.9	51.3	6.8	12.2	10.5	13.4	4.2	6.7	6.6	7.6	91	63	80	SW 2	W 6	SW 4	1ᵛ	10²	10¹	–	
15.	53.3	54.2	53.9	11.6	16.5	13.2	17.6	8.1	8.6	8.8	9.3	85	63	83	SW 2	SW 4	SW 2	10²	10²	10¹	–	
16.	51.6	49.7	48.8	13.0	15.9	14.5	16.7	11.2	9.2	8.1	8.8	83	60	72	SW 2	SW 6	SW 6	10²	10²	8⁰	–	
17.	49.5	49.2	52.6	11.9	15.2	9.3	17.2	8.5	9.1	8.3	8.0	89	64	92	SW 4	SW 6	SW 2	9¹	7¹	0	2.1	n ◍, a ztw. ◍
18.	55.6	55.8	58.3	8.2	15.7	9.5	16.2	4.0	7.4	7.2	7.8	92	55	88	SW 2	SW 4	SW 2	10²	7¹	9¹	1.6	n ◍
19.	61.1	61.8	**62.6**	5.4	13.8	4.4	14.9	1.5	6.6	5.8	5.9	99	50	96	C	N 2	C	10¹	5¹	0	–	
20.	62.4	60.1	58.9	2.5	15.8	7.3	16.9	1 2	5.4	5.8	7.0	98	43	91	C	SE 2	SE 2	10²	0⊙	0	–	n ⌴, a ≡²
21.	59.3	58.8	59.2	2.8	17.7	11.3	18.7	0.9	5.3	7.1	7.3	94	48	73	NE 2	E 2	NE 4	2⁰⊙	1⁰⊙	0	–	n ⊿
22.	59.6	58.6	58.9	8.6	17.7	11.9	18.7	3.8	6.6	6.2	6.1	79	41	59	NE 2	E 4	C	1²⊙	0⊙	0	–	n ⊿
23.	57.7	55.4	55.2	7.7	17.3	8.6	18.5	5.5	5.0	4.9	6.1	64	34	73	E 2	E 4	C	0⊙	0⊙	0	–	n ⊿
24.	55.4	55.0	55.6	6.3	18.6	11.2	19.9	3.9	6.4	9.0	9.0	90	56	92	E 2	SW 2	SW 2	1⁰⊙	3¹	0	–	n ⊿
25.	57.6	57.5	59.2	10.3	19.7	12.0	20.8	7.0	8.5	9.4	9.8	92	55	95	C	N 2	C	8¹	1⁰⊙	0	–	
26.	60.6	59.3	60.0	7.1	18.8	10.7	19.8	5.9	7.5	6.5	7.2	100	40	74	C	NE 4	C	10²	0⊙	0	–	n ⊿, a ≡²
27.	59 4	57.4	57.4	3.1	18.3	10.4	19.1	1.8	5.3	6.5	8.1	93	42	87	C	NW 2	NW 2	0⊙	1⁰⊙	0	–	n ⌴, a ≡¹
28.	56.1	56.1	56.3	8.4	12.3	8.4	14.1	7.2	6.5	5.8	7.3	79	54	89	N 2	N 4	NE 2	7²	4⁰	0	–	
29.	54.1	51.3	51.4	8.8	14.0	7.7	14.8	5.4	6.4	6.6	6.5	76	56	83	NE 6	NE 6	NE 2	9¹	4⁰⊙	0	–	
30.	49.3	48.5	47.9	9.0	11.1	11.4	12.5	6.9	7.0	8.3	8 0	81	84	79	NE 6	E 2	E 2	10²	10²	10²	–	
																					37.0	
Mittel	54.4	53.7	54.0	10.4	18.4	12.5	19.7	7.2	8.6	9.0	9.3	89	56	84				6.0	5.1	3.2		

Bayreuth.

September. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 17^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1	32.5	32.4	32.4	13.7	22.9	17.0	25.0	11.8	10.7	11.3	**13.4**	93	55	93	E 2	W 2	SE 2	9²≡	9²	2¹	–	n ⊿², a ≡¹
2.	32.9	32.8	32.8	13.8	23.0	17.6	26.8	11.9	10.7	12.7	12.9	92	61	86	E 2	W 2	SE 2	5^{1}≡⊙	6²⊙	1¹	–	n ⊿², a ≡²
3.	32.2	31.5	31.9	14.1	25.6	18.1	28.3	11.7	10.8	11.5	12.3	91	48	80	E 2	SE 2	SE 2	1⁰⊙	4¹⊙	0	–	n ⊿², a ≡⁰
4.	33.3	31.7	31.4	16.1	28.2	20.0	**30.5**	14.2	12.0	11.4	12.5	88	40	73	E 2	SE 2	SE 2	0⊙	1²⊙	1¹	–	n ⊿², a ≡⁰. ab 8^{31} p ◹ im NE
5.	31.0	31.5	32.7	15.8	24.9	16.4	25.6	13.0	11.2	9.1	13.0	84	39	94	E 2	W 2	W 2	5¹⊙	3⊙	10^{1}●	–	n ⊿², a ≡⁰. $7^{11.58}$ p ◹. ab 7^{4} p ◍²
6.	31.2	31 8	32.2	16.0	17.5	13.9	19.8	13.3	12.2	12.6	10.9	90	85	93	SE 2	SW 2	NW 2	10^{1}≡●	10^{1}●	10^{1}●	2.5	a ≡¹, ab 7 a ztw. ●0.1
7.	32.4	34.5	35.9	13.1	15.3	12.7	16.7	12.5	10.3	10.7	9.4	93	83	87	W 4	NW 4	NE 2	10^{0}≡●	10^{1}	10	2.8	n ztw. ●¹, a ≡¹. ztw. ●0.1 bis m
8.	36.5	36.5	35.9	8.7	16.2	12.3	18.3	7.4	7.7	8.6	8.3	92	63	79	W 2	N 2	E 2	10^{0}≡	9²	0	2.0	n ⊿², a ≡²
9.	34.7	33.2	30.3	5.6	19.0	12.6	21.4	4.0	6.5	8.6	9.3	**96**	52	87	NE 2	E 2	E 2	10^{1}≡	1¹⊙	0	–	n ⊿², a ≡²
10.	30.4	30.1	30.1	13.1	23.2	18.2	25.3	12.0	9.0	11.4	12.6	81	54	81	SE 2	W 4	W 2	4¹⊙	8²⊙	8²	–	n ⊿¹, a ≡⁰. 6⁴ p ◍ tropfen
11.	29.5	28.6	27.4	13.3	22.3	16.1	22.3	12.2	10.8	10.9	12.3	**96**	55	90	SE 2	NW 2	W 2	8¹≡	8²⊙	10^{1}	0.5	n ztw. ●0.1, ⊿², a ≡¹
12.	24.4	21.6	19.8	15.2	20.8	15.1	21.3	12.7	10.9	10.7	11.5	85	59	90	E 2	SW 4	W 4	9¹	10^{1}	10^{1}●	–	a ≡⁰, t ztw. ◍¹
13.	21.4	25.4	28.4	9.3	8.6	7.1	15.1	6.3	8.0	6.5	6.1	92	79	82	W 4	W 6	W 2	9²	9²●	3²	**11.0**	n ztw. ◍², t ztw. ◍⁰ ⁄//
14.	28.4	27.9	29.5	6.8	11.8	10.1	12.9	4.4	6 0	5.5	5.9	82	53	64	W 4	W 6	W 6	4¹⊙	7¹	10^{1}	–	n ⊿², t ⁄//
15.	32.0	32.8	32.9	9.7	15.4	11.9	16.0	8.3	7.7	8.0	9.0	86	61	87	SW 2	SW 4	SW 2	10^{1}	6²⊙	8²	–	n ⊿¹
16.	31.0	28.6	28.2	11.9	14.2	13.4	15.0	9.5	8.5	6.6	7.4	83	55	65	SW 2	SW 6	SW 6	10^{1}	10^{1}	9¹	–	a ≡⁰, t ztw. ⁄//. ab 7^{28} p ztw. ●0
17.	28.6	28.2	30 3	11.4	14.5	8.7	15.8	8.3	8.3	8.3	7.4	83	6⁷	88	SW 6	SW 6	W 6	9¹	5¹⊙	10^{1}●	1.9	n ztw. ◍⁰, t ztw. ◍1.2, ⁄//
18	33.7	34.2	35.4	7.3	12.5	8.5	13.1	5.7	6.9	6.9	7.2	90	64	88	W 4	W 4	W 2	9¹	9¹	5²	8.8	n ztw. ◍¹, ⊿²
19.	38.1	39.5	40.4	5.4	12.1	6.7	14.3	4.1	6.2	5.9	6.1	92	56	84	W 2	W 2	W 2	2¹⊙≡	8²⊙	1⁰	–	n ⊿², a ≡¹
20.	**40.7**	39.2	38.2	2.7	14.3	7.7	15.8	0.1	4.7	5.8	6.3	85	48	81	E 2	E 2	SE 2	1⁰⊙≡	1¹⊙	5⁰	–	n ⌴¹, a ≡¹.²
21	38.1	37.5	38.2	2.7	16.3	9.7	18.0	0.2	4.9	6.8	7.0	83	49	79	SE 2	E 2	SW 2	3¹≡	2²⊙	0	–	n ⌴⁰, a ≡¹. 3^{12}–ca. 8 p ztw. ⁄//
22.	38.7	38.4	38.7	3.1	14.4	8.5	15.6	1.3	5.2	6.1	5.3	91	50	63	W 2	E 4	E 4	0⊙≡	1¹⊙	0	–	n ⌴⁰, a ≡¹. p ⁄//
23.	36.8	35.7	35.1	7.2	15.0	9.3	16.6	4.3	5.1	6.3	5.8	67	50	66	SE 4	SE 6	SE 6	0⊙	0⊙	0	–	n ⊿¹, a ≡⁰. t ⁄//
24.	35.3	34.6	35.3	3.1	15.4	7.2	17.4	0.7	4.8	6.3	6.0	85	48	80	SE 2	E 6	E 2	0⊙	0⊙	0	–	n ⌴⁰, a ≡⁰
25.	36.4	36.0	36.3	1.1	16.5	8.7	19.5	0.6	4.6	6.7	7.1	92	49	86	E 2	W 2	SE 2	1⁰⊙≡	1⁰⊙	0	–	n ⌴², a ≡¹
26.	38.8	37.9	38.4	3.1	16.8	9.3	18.3	0.7	5.2	5.7	5.7	91	40	65	E 2	E 2	E 2	10⁰≡	0⊙	0	–	n ⌴¹, a ≡²
27.	37.1	34.7	34.4	1.0	17.6	8.8	18.5	0.3	4.6	5.0	5.9	92	34	69	E 2	NW 2	NW 4	0⊙≡	1⁰	1	–	n ⌴², a ≡¹
28.	33.1	33.3	33.9	6.7	8.3	7.1	9.7	6.0	6.2	7.2	6.4	85	88	87	NW 2	N 2	NW 4	8¹	9¹●	9¹	0.6	n ztw. ◍0.1, t ztw. ◍¹
29.	32.4	30.5	29.6	7.5	12.6	9.1	13.6	6.4	6.3	7.0	6.6	83	64	77	NE 4	E 4	NE 6	9¹	9¹	8¹	1.2	
30.	27.2	26.2	25.7	9.1	12.5	12.0	13.5	7.6	6.9	8.4	8.4	80	78	82	NE 4	E 2	E 2	10^{1}≡	10^{1}	10^{1}	–	a ≡¹, t ≡⁰
																					31.3	
Mittel	33.0	32.6	32.7	8.9	16.9	11.8	18.7	7.1	7.8	8.3	8.6	88	58	81				5.9	5.6	4.7		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

September. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +\ 0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	39.0	38.9	38.9	13.8	22.9	17.1	25.2	12.0	10.7	12.1	12.1	92	58	84	S 1	S 1	C	10^1	9^1	2^1	0.1	n ⏢, a Tal≡
2.	39.4	38.8	38.5	13.6	26.4	18.2	28.3	12.7	11.4	10.9	11.7	**99**	43	75	C	SE 1	S 1	10^1	4^1○	2^1	–	9 a ≡reissen
3.	38.2	37.1	37.8	15.4	27.5	20.5	29.1	11.8	10.7	11.2	10.9	82	41	61	C	SE 2	S 2	2^0○	6^1○	o	–	n ⏢, a Tal≡
4.	39.0	37.6	37.1	17.8	29.7	21.3	**31.4**	14.4	11.4	11.4	11.9	75	37	64	S 1	SE 1	S 1	1^1	1^1○	5^1	–	n ⏢^{0}
5.	36.6	38.2	39.4	17.7	24.8	16.5	27.8	14.4	11.6	9.8	**12.6**	77	42	91	S 2	NW 3	S 2	4^1○	6^1○	10^1●	–	n ⏢. 5^{44} p–n ztw. ◍. 8^{45}–9 p ≤
6.	38.6	38.0	38.6	15.4	18.6	13.4	20.9	13.2	11.8	9.5	11.0	90	60	97	W 2	SW 1	C	10^1	10^1	10^1	2.5	9–10^{16} p ≤, 4^{15}–8^{15} p ●
7.	39.4	41.3	42.6	12.7	17.7	13.8	20.0	12.7	9.9	10.1	9.5	91	67	81	W 2	W 2	NE 2	10^1	10^1	9^1	2.1	
8.	43.3	42.9	42.1	8.0	20.6	12.7	22.7	7.6	7.8	7.3	7.9	98	41	73	NW 2	NW 2	C	10^1	7^1	o	–	n ⏢, a ≡
9.	41.0	39.1	37.4	9.0	21.3	15.5	24.0	6.0	7.0	8.0	8.9	81	42	67	N 2	SE 2	SE 2	1^0○	o○	1	–	n ⏢^{2}, a Tal≡
10.	37.6	37.2	37.6	14.5	25.8	18.2	28.2	12.1	9.5	11.2	11.9	77	46	76	C	W 3	SE 1	7^0○	7^1○	10^1◭	–	n ⏢^{1}, $5^{42.52}$ p ◍^{0}. 8^{15}–9 p ≤ im WNW bis NW
11	35.9	34.6	33.6	14.1	22.7	15.9	25.1	13.1	11.4	11.9	10.6	96	58	79	S 1	NW 2	S 1	7^1	9^1	10^1◭	0.1	9–10^{45} p ≤, n ⏢; a Tal≡. 7 a, 2 p ◐. 8 p–n ≤
12.	30.8	28.2	**26.2**	13.3	17.7	14.9	22.2	12.4	10.6	11.8	11.8	94	78	93	S 2	SW 3	SW 2	10●	10^1●	10^1●	0.3	9–10 p ≤, 5^{15} a–n ztw. ◍$^{0.1}$ [im N bis NNE
13.	28.8	32.6	35.5	9.5	10.8	7.2	15.8	7.1	7.8	7.3	6.2	88	75	82	W 4	NW 4	W 3	9^1	5^1○	7^1	5.5	3 a, t ztw. ●, 3 a ≡
14.	35.1	34.2	36.5	7.3	13.5	9.4	14.6	5.1	6.2	6.2	6.1	82	54	70	SW 2	SW 3	SW 2	1^0○	9^1	10^1	0.4	n ⏢
15.	38.5	39.5	39.5	9.6	15.5	11.9	17.5	8.1	7.4	7.7	8.5	84	59	83	S 2	W 2	S 1	10^1	9^1	10^1	–	
16.	37.6	36.0	34.5	11.7	14.1	13.1	16.1	11.1	8.0	7.4	7.3	79	62	65	S 1	SW 3	SW 2	10^1	10^1	9^1	–	
17.	34.9	34.5	36.9	11.1	15.5	9.0	17.1	8.8	8.9	8.0	7.8	90	60	92	S 2	SW 4	SW 3	10^1	8^1	10^1●	2.5	n, t–n ztw. ◍
18.	40.5	41.0	42.4	6.0	13.3	8.8	16.4	4.1	6.8	7.4	6.7	97	65	80	C	W 3	C	9^1	9^1	9^1	**8.2**	n ⏢, a Tal≡. 7 a ◐. 9^{15} a ztw. ◍
19.	45.1	46.4	**47.3**	6.1	12.9	6.2	14.7	3.9	6.7	6.5	6.2	96	58	88	C	N 1	C	6^1	9^1	3^0	0.1	n ⏢, a Tal≡. 7 a ◐
20.	**47.3**	45.6	44.3	2.1	15.8	9.4	17.0	0.4	5.2	5.8	6.5	98	43	74	NW 2	E 3	N 1	5^0○	o○	8^1	0.4	9 p, a Tal≡; n ⏢^{2}, a ≡^{0}. 6^{15} a ⌴
21.	44.5	44.0	44.5	4.5	16.7	9.8	18.9	2.3	5.8	5.5	6.9	92	39	76	NW 2	E 2	N 3	6^0○	2^0	o	–	n ⏢, a Tal≡
22.	45.0	44.5	44.9	7.4	16.3	9.5	18.6	5.0	5.9	6.0	5.0	77	43	56	N 1	SE 4	E 4	o○	2^1○	1^1	–	n ⏢, a Tal≡
23.	43.2	41.7	41.0	6.9	16.4	9.8	18.6	3.7	4.7	**4.0**	4.5	63	**29**	50	C	E 4	SE 2	1^1○	1^0○	o	–	n ⏢^{0}
24	41.7	41.0	41.5	5.1	17.2	10.1	18.8	2.0	4.6	6.4	5.7	71	44	62	SE 1	SE 2	SE 1	1^0○	o○	o	–	n ⏢, a Tal≡
25.	43.1	42.7	43.9	3.2	18.4	8.6	20.3	1.2	4.9	6.4	7.2	85	41	87	N 1	N 1	N 1	o○	2^0○	2^0	–	n ⏢, a Tal≡ bis m
26.	45.2	44.4	45.0	4.4	18.2	9.3	20.6	2.8	5.6	5.6	**6.4**	90	36	74	NW 2	NE 2	N 2	2^0○	o○	o	–	n ⏢^{2}, Tal≡
27.	43.7	41.5	41.1	4.9	18.9	9.2	22.0	2.6	5.4	4.8	6.2	82	**29**	71	N 2	N 1	N 2	o○	2^0	1^1	–	n ⏢, a Tal≡.
28.	39.9	40.1	40.6	5.9	9.5	7.5	13.8	5.8	6.2	7.0	6.5	90	79	85	NW 1	N 1	N 3	8^1	10^1	10^1●	1.2	3–5 a, p ztw. ◍
29.	38.8	36.8	36.0	7.3	12.3	8.9	13.6	6.4	6.4	6.9	6.6	85	65	77	NE 2	NE 4	NE 5	4^1	10^1	10^1	2.7	n ztw. ◍
30.	33.6	32.8	31.8	9.0	12.2	10.4	13.0	8.6	7.2	7.8	8 2	84	74	88	N 1	NE 2	NW 3	10^1	10^1	10^1	–	
																					26.1	
Mittel	39.5	39.0	39.2	9.6	18.1	12.2	20.4	7.7	7.9	8.1	8.3	86	52	77				5.8	5.9	5.6		

Würzburg.

September. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +\ 0.3$ mm. 1902.

1.	48.1	47.6	47.9	12.4	23.9	19.3	25.1	11.5	10.2	12.7	13.3	95	58	80	C	SW 2	C	10^2≡	6^2	10^2	–	n ⏢, a ≡^{1}
2.	48.2	47.4	47.1	14.7	26.3	17.5	26.9	13.8	12.3	12.0	13.1	99	48	88	C	S 2	C	1^1○	7^2○	o	–	
3.	46.9	45.5	46.5	13.8	27.6	18.6	27.8	12.2	10 7	11.6	12.5	92	42	79	C	S 2	C	6^1○	3^1○	o	–	n ⏢
4.	47.8	46.2	45.8	16.6	29.1	20.1	**29.8**	13.9	12.0	12.5	**14.1**	85	42	81	C	SW 2	C	7^1○	4^1○	o	–	n ⏢
5.	45.9	47.4	48.3	17.1	22.5	16.5	23.0	15.2	13.3	12.0	13.5	92	60	97	C	W 2	C	3^1○	8^1	10^2●	–	n ⏢
6.	47.9	47.6	48.1	15.4	18.3	15.5	18.3	14.2	11.8	10.1	10.9	90	64	83	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	2.2	n, 5^{30} p ◍
7.	49.3	50.7	51.7	14.0	17.6	13.1	19.8	12.4	9.8	10.0	9.8	82	67	88	W 2	W 2	C	10^2	9^1	o	0.5	
8.	52.8	52.2	51.1	8.4	20.0	12.2	20.0	7.3	7.8	7.9	8.7	94	45	83	W 2	SE 2	SW 2	o○	3^1○	o	–	n ⏢, a ≡^{1}
9.	50.1	47.5	45.9	8.4	21.0	14.8	21.9	6.9	7.7	8.8	10.2	93	47	82	SW 2	SE 2	C	1^1○	o○	o	–	n ⏢
10.	45.8	45.1	45.5	13.3	25.5	17.0	25.8	12.4	10.6	10.9	13.4	94	46	93	C	W 4	E 2	o○	10^2	3^1	–	n ⏢, $4^{5.57}$ p ⌇. $4^{10.50}$ p ◍
11.	45.4	43.6	43.2	13.6	23.0	15.6	23.0	12.1	11.4	11.1	11.8	99	53	89	C	C	C	10^2	10^2	6^2	0.7	n ⏢, a ≡^{1}
12.	40.2	37.2	**35.4**	14.8	18.5	16.5	21.3	13.2	12.3	12.6	11.9	98	80	85	C	W 4	W 4	10^2	10^2●	10^2	0.2	a, p ●
13.	39.3	42.5	45.5	10.1	12.1	8.5	16.5	8.0	7.5	5.8	6.5	80	55	78	W 4	W 4	W 2	10^2	10^2	o	**3.5**	n, 10^{40} a ●
14.	45.0	44.2	45.9	6.7	15.1	11.3	15.1	5.0	6.6	6.6	6.7	90	51	67	C	W 4	W 2	o○	10^2	10^2	–	n ⏢
15.	47.8	48.5	48.5	11.0	16.6	14.2	17.0	9.0	8.1	8.6	8.6	82	61	72	C	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	–	
16.	46.7	44.7	43.2	13.4	15.8	14.5	16.2	12.9	8.3	7.5	8.4	73	56	69	SW 4	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^1	–	
17.	43.8	43.9	46.4	11.7	13.4	11.4	17.2	10.5	9.0	7.8	8.4	88	69	84	NW 2	NW 4	NW 2	10^2●	10^2	10^2	2 0	n, a ◍
18.	49.6	49.9	51.8	8.2	14.2	10.1	15.0	6.2	7.3	7.4	7.6	91	61	82	NW 2	NW 4	NW 2	10^2	10^2	8^2	2.8	n ◍
19.	54.5	55.3	56.3	5.7	13.8	6.1	13.8	4.3	6.5	5.3	6.4	96	46	91	NW 2	NW 2	C	o○	8^2	1^1	–	n ⏢, a ≡^{1}
20.	**56.5**	54.3	53.0	2.3	14.7	7.9	15.3	**2.0**	5.2	5.3	7.2	96	43	90	C	E 2	C	o○	o○	2^1	–	n ⏢, a ≡^{2}
21.	53.5	52.9	53.3	3.7	16.9	11.2	17.1	2.9	5.9	7.1	7.1	98	50	72	C	SE 2	SE 4	2^1○	o○	o	–	n ⏢, a ≡^{1}
22.	53.7	52.6	53.2	5.7	17.3	9.5	17.4	4.8	6.5	6.4	6.3	96	44	71	C	E 4	C	o○	o○	o	–	n ⏢, a ≡
23.	52.1	49.7	49.9	4.8	16.6	7.9	17.1	3.2	**5.1**	5.9	6.1	79	42	76	E 2	SE 2	E 2	o○	o○	o	–	n ⏢
24.	50.3	49.3	50.1	4.5	16.8	9.7	17.8	2.4	5.4	7.9	8.0	86	56	89	C	E 2	C	o○	o○	o	–	n ⏢
25.	52.1	51.4	52.9	4.5	18.2	9.2	18.4	4.0	6.2	8.0	7.8	98	52	91	C	E 2	E 2	o○	o○	o	–	n ⏢, a ≡^{1}
26.	54.5	53.1	53.7	4.2	17.8	9.9	18.4	3.2	6.2	7.2	6.9	100	48	76	C	E 2	C	o○	o○	o	–	n ⏢, a ≡^{1}
27.	53.1	50.7	50.6	3.7	18.2	11.7	18.5	3.2	5.9	5.6	8.1	98	**36**	79	C	E 2	C	o○	3^1	o	–	n ⏢
28.	49.5	49.2	49.9	7.6	13.0	8.9	13.0	7.2	6.6	6.6	6.2	85	59	73	N 2	NE 2	C	o○	10^2	10^2	0.8	n ◍
29.	47.7	45.1	45.1	8.5	13.4	9.5	14.2	7.2	6.8	8.5	7.0	83	75	79	E 4	E 6	E 4	10^2	8^1	o	0.4	n ◍
30.	42.8	41.8	41.2	10.1	13.4	11.3	13.7	8.4	7.1	8.0	8.1	78	70	82	E 2	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	–	
																					13.1	
Mittel	48.7	47.9	48.2	9.6	18.4	12.7	19.1	8.3	8.3	8.6	9.2	90	54	82				4.7	6.0	4.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen.

September. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 48^s$. H = 100.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	55.1	54.4	54.6	15.4	22.8	19.4	23.2	12.1	11.2	13.2	**14.2**	86	64	85	C	S 1	S 1	2^0⊙	7^2●	7^1	–	2–3 p ●²
2.	54.9	54.2	53.4	17.3	26.1	22.0	26.4	15.0	13.0	12.3	10.9	89	49	56	S 1	S 1	S 1	3^0⊙	5^0⊙	0	9.6	
3.	53.0	52.1	53.6	16.8	28.7	23.3	29.0	14.0	12.2	10.0	13.1	84	**36**	63	SW 1	SW 1	SW 1	8^0⊙	3^0⊙	0	–	
4.	55.3	53.4	52.6	20.0	29.1	19.6	**29.2**	17.0	12.0	11.1	12.5	69	37	74	S 1	SW 1	SW 1	8^0⊙	4^0⊙	0	1.0	$3^{8.20}$ a ◹, ●
5.	53.5	54.2	54.7	19.0	22.8	17.6	22.9	16.0	12.7	11.5	12.7	78	54	85	W 1	S 1	S 1	8^0⊙	9^0⊙	9^1	–	
6.	55.5	56.1	57.2	15.0	18.8	15.4	19.1	12.9	10.1	10.4	10.1	80	64	78	SW 1	SW 1	SW 1	8^1	10^1	10^1	0.9	a ●⁰. 4 p ◍²
7.	57.6	58.1	59.3	13.2	18.8	15.4	19.2	11.1	10.2	9.0	9.7	91	56	76	W 1	NE 1	NE 1	10^1	8^0⊙	0	6.8	
8.	59.4	58.2	57.6	10.4	20.8	15.9	21.2	8.8	8.8	7.1	7.8	94	39	58	N 1	SE 1	SE 1	1^0⊙	1^0⊙	0	–	
9.	56.2	53.8	52.6	11.1	23.6	18.2	23.9	10.0	8.5	8.0	10.9	86	**36**	70	E 1	SE 1	SE 1	2^0⊙	4^0⊙	5^0	–	
10.	52.6	52.5	53.0	15.8	25.9	20.5	26.0	12.0	11.9	12.3	12.9	88	50	73	S 1	W 1	W 1	6^0⊙	9^0⊙	5^1	–	
11.	52.5	50.9	50.0	15.4	23.6	17.8	23.8	13.2	11.9	10.2	12.6	91	46	83	S 1	NW 1	NW 1	9^0⊙	10^1	10^1	–	$5^{12.50}$ p ◹
12.	47.5	44.4	**43.5**	16.0	17.9	16.2	18.0	14.5	12.1	13.0	12.2	89	85	90	SE 1	S 1	S 1	10^1	10^1	8^2	**19.9**	n ◍²
13.	47.7	50.7	53.2	10.0	13.3	10.0	16.2	8.9	7.1	6.1	6.4	80	54	69	W 1	W 1	W 2	7^1	6^0⊙	0	4.0	n ◍, a ⊿
14.	53.1	52.3	53.5	8.5	15.2	11.8	15.5	5.2	6.6	5.9	7.1	79	46	70	S 2	SW 2	SW 1	9^2	10^1	9^1	–	
15.	55.1	56.0	56.0	11.4	16.6	14.3	16.9	6.0	7.8	8.6	8.7	78	61	73	S 1	SW 1	SW 1	10^0	10^0	10^0	–	
16.	54.2	52.2	51.2	13.0	16.8	14.4	17.0	12.0	9.0	7.4	8.9	81	51	73	S 1	SW 1	SW 1	10^1	10^1	8^2	–	
17.	52.0	52.1	54.9	12.8	13.0	11.2	14.4	11.2	8.7	9.2	8.1	80	83	81	W 1	W 1	W 1	10^1	10^2●	1^0	3.2	n, $2^{0.35}$ p, $4^{22.55}$ p, 5^{52}–6^{15} p ◍
18.	57.9	58.2	60.4	6.8	15.5	11.8	15.9	5.2	7.4	6.3	7.1	100	47	69	S 1	W 1	W 1	4^0⊙	10^0	10^0	3.0	n ⌊
19.	62.6	63.1	**63.4**	7.4	13.8	10.2	14.6	6.5	6.8	**5.6**	6.0	89	48	65	N 1	N 1	N 1	4^0⊙	5^0⊙	5^0	–	n ⊿
20.	63.3	61.3	59.9	5.1	16.6	11.5	16.9	**3.5**	5.8	5.7	7.6	89	41	75	E 1	SE 1	SE 1	2^{11}⊙	oo	0	–	n ⌊
21.	60.6	60.2	60.7	6.8	17.9	13.6	18.1	6.0	6.5	8.2	7.2	88	54	62	NW 1	N 1	N 1	6^1	3^0⊙	0	–	n ⌊¹²
22.	60.3	59.2	59.4	7.4	18.8	13.4	19.1	6.5	6.8	6.8	6.7	90	43	59	N 1	SE 1	SE 1	5^0⊙	oo	0	–	n ⌊
23.	58.5	56.4	56.0	9.1	18.0	12.9	18.2	8.0	6.1	6.4	6.8	71	42	62	SE 1	SW 1	SW 1	oo	3^0⊙	0	–	
24.	56.7	56.3	56.4	8.2	19.4	15.6	19.8	7.4	6.5	10.0	10.7	80	60	81	N 1	S 1	S 1	8^1	9^0⊙	0	–	n ⌊
25.	58.8	59.0	60.7	11.3	20.6	15.3	21.0	9.0	8.9	9.0	9.5	90	51	73	N 1	NW 1	NW 1	9^1	6^0⊙	6^1	–	n ⌊
26.	61.9	61.0	61.1	12.0	19.1	14.2	19.3	11.0	9 8	6.9	7.9	95	42	65	N 1	NE 1	NE 1	5^0⊙	2^0⊙	0	–	
27.	60.6	58.7	58.8	8.0	18.8	12.8	19.0	6.9	6.9	6.1	8.4	86	37	77	NE 1	N 1	N 1	oo	2^0⊙	6^2	–	n ⌊
28.	57.9	58.0	57.7	9.2	13.0	10.4	13.2	8.5	6.2	6.4	5.9	71	57	63	N 2	N 2	N 1	6^1	9^1	10^0	–	
29.	55.2	52.5	52.0	7.6	13.4	11.5	13.5	6.8	6.6	6.6	6.8	84	57	68	N 2	NE 1	N 2	10^1	10^1	10^0	–	
30	50.5	49.7	49.0	9.9	13.8	11.5	14.0	8.0	7 6	8.3	8.4	83	71	83	NW 1	N 1	N 1	10^1	10^1	10^1	–	
																					48.4	
Mittel	56.0	55.3	55.5	11.7	19.1	14.9	19.5	9.8	8.9	8.6	9.3	85	52	72				6.3	6.5	4.6		

Nürnberg.

September $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 13^s$. H = 309.1 m Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm = Cg + 0.3 mm. 1902.

1.	36.8	36.9	36.7	14.5	21.1	18.0	21.7	12.8	10.5	11.0	**13.5**	86	60	88	C	SE 2	SE 2	10^0	10^0	0	–	n ⊿, a ≡¹
2.	37.2	36.3	36.4	14.2	24.6	19.5	25.7	12.9	11.2	10.2	12.3	94	45	73	SE 2	W 2	C	10^2	5^0	0	–	n ⊿, a ≡²
3.	36.0	34.9	35.6	15.0	25.1	21.0	27.2	12.0	11.2	11.3	11.7	88	48	64	SE 2	SE 2	SE 2	oo	6^0⊙	0	–	n ⊿
4.	36.9	35.0	34.8	16.2	28.1	22.7	**28.7**	14.4	11.3	9.8	12.6	82	35	62	SE 2	SE 2	SE 2	oo=	1^0⊙	0	–	n ⊿, a ≡¹
5.	34.7	35.6	37.4	18.2	24.0	17.5	24.9	14.2	12.0	9.2	12.6	77	42	85	E 2	W 2	W 2	8^0	2^0⊙	10_1	–	n ⊿. 5^{58}–6^{18} p ◹, 5^{54}–6^{34} p ●
6.	36.7	35.9	36.6	15.8	18.2	13.8	18.9	13.3	11.8	10.2	10.7	88	65	92	SW 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1●	3.6	n, p ztw. ◍
7.	37.6	38.8	39.8	13.0	16.4	14.2	17.4	12.5	9.3	9.4	10.3	85	68	86	W 2	W 2	N 2	10^1	8^0	6^0	2.7	
8.	40.4	40.2	39.7	11.5	18.0	13.7	18.4	9.5	9.1	7.1	8.4	91	46	72	C	W 2	NW 2	8^0	4^0⊙	0	–	
9.	38.5	36.6	35.1	8.9	19.6	15.6	21.4	8.0	7.5	8.8	9.2	88	52	69	SE 2	SE 2	E 2	2^0⊙	oo	0	–	n ⊿, a ≡¹
10.	34 4	33.7	34.4	14.6	24.6	18.5	25.2	11.0	9.3	11.0	11.8	75	48	75	E 2	W 2	W 2	8^0	9^1	3^0	–	
11.	34.0	32.4	31.1	15.2	22.6	17.4	23.4	14.0	11.6	9.5	10.4	90	47	70	C	W 2	W 2	10^0=	9^0	10^0	–	a ≡¹
12.	29.1	25.9	**24.8**	16.0	21.2	15.8	21.9	14.7	11.8	10.5	11.9	87	56	89	S 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	1.9	n ●, ≤
13.	26.3	29.9	33.3	10.5	11.0	8.7	17.4	8.5	8.4	5.8	6.0	90	59	72	W 2	W 2	W 2	8^0	8^1	4^0	**8.2**	n ●, ≍
14.	33.4	32.5	34.5	8.2	13.7	10.8	13.8	5.0	6.4	5.3	6.1	79	45	63	S 2	W 4	NW 4	1^0⊙	6^0	6^0	0.1	n ⊿
15.	36.2	37.0	37.5	10.3	15.6	13.2	15.9	8.5	6.9	7.5	8.7	74	57	77	SE 2	W 2	W 2	10^1	9^1	10^0	–	
16.	35.6	34.2	32.7	12.2	15.5	13.2	16.4	11.4	8.1	7.1	7.1	76	54	63	W 2	SW 2	C	10^1	8^1	8^0	–	
17.	33.5	33.3	35.2	12.1	14.3	10.8	15.2	10.8	8.9	8.8	8.1	85	73	84	SW 2	SW 2	W 4	10^0	8^0	10^0●	1.8	n, t ztw. ◍⁰
18.	38.6	38.7	40.3	7.4	14.0	11.0	15.2	6.0	6.7	5.8	6.2	88	49	63	SE 2	W 2	W 2	4^0⊙	8^0	8^0	2.0	n ⊿
19.	42.9	43.7	**44.8**	5.3	12.0	6.5	12.9	4.5	6.2	6.0	6.3	94	57	87	SW 2	NW 4	E 2	6^0	9^0	o	–	n ⊿, a ≡¹
20.	**44.8**	43.1	41.8	– 0.2	13.8	9.8	15.3	– **1.2**	**4.4**	5.6	6.0	96	48	66	SE 2	E 2	E 2	4^0⊙=	0	8^0	–	n ⌊, a ≡¹
21.	42.1	41.5	41.7	2.8	15.9	10.8	16.8	1.3	4.9	6.2	6.7	88	46	70	E 2	N 2	N 2	4^0⊙=	1^0⊙	0	–	n ⊿, a ≡¹
22.	42.3	41.3	42.4	7.1	15.4	9.5	16.4	6.0	5.9	5.1	5 3	78	39	60	NE 2	E 4	NE 2	oo	oo	0	–	n ⊿
23.	40.8	39.2	38.6	4.9	15.3	9.8	15.6	3.5	4.8	4.1	4.7	73	**32**	52	SE 2	SE 2	E 4	oo	oo	0	–	n ⊿
24.	39.3	38.4	39.2	3.7	15.8	10 2	16.8	1.5	4.8	6.6	6.0	80	50	65	N 2	NE 2	C	2^0=⊙	oo	0	–	n ⌊, a ≡¹
25.	40.8	39.8	41.5	1.5	16.4	9.6	17.7	0.5	4.5	7.0	7.0	89	51	79	C	W 2	NW 2	o=	3^0	0	–	n ⌊, a ≡¹
26.	42.8	41.9	42.2	2.1	17.2	8.9	18.3	1.1	5.2	5.1	6.6	**98**	35	77	C	E 2	E 2	2^0=	oo	0	–	n ⊿, a ≡¹
27.	41.3	39.2	38.8	3.1	16.3	9.1	17.5	1.9	5.2	6.0	5.5	91	43	63	N 2	NW 2	C	2^0=⊙	1^0⊙	0	–	n ⌊, a ≡¹
28.	37.6	37.6	37.8	7.4	9.2	7.1	11.0	6.0	6.6	6.6	6.8	86	76	90	N 2	NW 2	NW 2	8^0	8^0	6^0	3.5	n ◍¹, t ●⁰
29.	36.4	33.8	32.8	6.8	11.9	11.3	13.2	5.0	6.5	6.7	7.2	88	65	72	N 2	NE 4	NW 4	10^0	10^0	10^0	–	
30.	30.8	30.3	29.3	10.2	12.8	11.0	13.6	9.5	7.0	8.2	8.6	76	75	87	NE 2	NE 2	C	10^0=	10^0	10^0	–	
																					23.8	
Mittel	37.3	36.6	36.9	9.6	17.3	13.0	18.5	8.0	7.9	7.7	8.5	85	52	74				5.9	5.4	4.3		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

September. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242{,}2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	43.2	42.1	42.4	14.1	23.2	17.5	24.8	11.6	10.4	12.3	13.3	87	59	90	C	NW 2	C	6^1	10^0	3^0	–	n ⊿
2.	42.9	41.5	41.0	15.6	25.4	19.6	26.0	12.8	11.5	11.0	**13.6**	87	45	81	C	N 1	C	5^1○	1^0○	o	–	n ⊿
3.	40.0	39.2	41.5	15.4	27.7	19.9	**30.1**	12.9	10.9	9.9	13.1	84	36	76	C	SW 2	C	6^1○	2^0○	o	–	n ⊿
4.	42.8	40.9	40.5	16.9	28.9	18.7	28.9	15.5	12.3	10.4	13.4	86	35	84	C	W 2	C	4^0○	6^1○	o	–	n ⊿
5.	41.6	42.3	42.7	16.8	22.0	16.9	22.0	15.7	12.6	11.2	12.4	89	57	87	SW 2	SW 2	C	10^2	6^1	10^2	4.8	n ⊿. 4^{15} a an ◍
6.	43.0	43.0	44.0	13.5	16.7	14.1	16.9	13.0	9.9	11.0	11.0	87	77	93	SW 2	NW 2	C	4^0○	10^2	10^2	0.5	n ⊿, a Dunst. 2^{30}–4^{30} p ◍
7.	45.1	45.7	46.0	9.9	18.5	11.9	21.1	9.1	9.0	7.9	9.3	**99**	51	91	C	N 1	C	10^2=	6^1○	o	4.7	n ⊿, a ≡^{2}
8.	47.1	45.1	44.9	7.9	19.9	12.3	21.2	6.5	7.5	8.2	9.4	94	47	89	SE 1	NE 4	C	○○	4^1○	o	0.2	n ◍^{0}, ⊿, a ≡^{0}
9.	43.4	41.2	39.8	10.3	22.8	15.9	24.0	6.9	8.1	9.2	11.6	88	45	86	SE 1	SE 2	C	3^0○	3^0○	o	–	n ⊿
10	40.6	40.6	40.7	13.5	23.4	17.2	25.2	10.5	10.3	11.9	12.9	90	56	89	C	NW 4	C	4^0○	7^1	3^0	–	n ⊿. 8^{00} p an ◍^{0}
11.	40.1	38.6	38.0	11.6	22.4	16.1	22.5	10.7	9.6	8.8	11.7	95	44	86	C	SW 2	C	10^1=	10^1	10^2	0.3	n ⊿, a ≡^{1}. p ztw. ◍^{0}
12.	34.0	31.5	**30.4**	15.3	17.2	16.3	18.4	14.4	11.8	12.2	11.2	91	84	81	SW 1	SW 4	SW 4	10^1	10^1	5^1	0.5	a, t ztw. ●
13.	36.1	38.6	40.5	9.9	13.1	8.8	16.3	8.8	7.7	6.1	6.7	84	54	80	W 2	NW 4	NW 1	6^1○	6^1○	5^1	**7.3**	n ◍
14.	40.3	39.5	40.1	5.3	12.1	10.7	12.8	4.5	6.1	5.4	8.4	92	52	89	NW 2	SW 4	SW 4	6^1○	10_2	10^1	–	n ⊿. p ztw. ●^{0}
15.	42.9	43.7	43.8	11.2	15.6	13.3	15.6	9.6	8.4	8.4	8.6	85	63	76	SW 2	SW 4	SW 2	10^2	10^1	10^1	0.4	n ◍^{0}
16.	41.4	39.2	38.4	12.6	16.1	13.3	16.1	11.9	8.6	7.2	10.5	80	54	93	SW 4	SW 6	SW 2	10^2	6^1	10^2●	–	9 p ●
17.	39.6	39.6	42.2	11.8	12.8	9.5	16.0	9.5	8.7	9.6	8.1	85	88	92	NW 2	SW 2	SW 2	5^1○	7^1	o	2.6	n, 0^{45} p an ◍
18.	45.7	45.9	47.9	5.1	13.3	10.1	14.3	3.8	6.5	6.7	7.9	98	59	86	W 1	NW 4	NW 1	10^2=	8^1	10^1	3.3	n ⊿^{2}, a ≡^{2}
19.	50.6	**51.0**	**51.0**	2.7	13.6	6.1	15.3	2.1	4.8	5.8	6.0	85	50	86	E 1	NE 2	C	o=	5^1○	o	–	n ⊿, a ≡^{1}
20.	50.4	47.9	47.3	2.2	15.6	7.9	16.8	**0.7**	**4.7**	6.3	7.4	87	48	93	C	SE 4	C	○○	○○	o	–	n ⌊⌋
21.	48.2	47.2	47.6	3.5	17.7	9.3	18.3	2.1	5.3	7.6	7.8	90	51	89	C	E 2	C	○○	5^0○	o	–	n ⌊⌋, a ≡^{0}
22.	47.8	46.1	46.7	5.1	17.9	10.1	17.9	4.8	5.9	6.1	7.1	90	40	78	C	SE 4	C	○○	○○	o	–	n ⊿, a ≡^{0}
23.	45.6	43.5	43.5	7.3	16.3	11.1	17.1	6.2	5.6	7.1	8.0	73	52	81	NE 2	SE 4	C	○○	○○	o	–	
24.	44.1	43.7	44.2	8.7	19.1	12.9	19.1	7.7	7 5	11.6	10.8	89	71	98	C	SW 2	C	6^1=	6^1○	5^1	–	a ≡^{1}
25.	46.2	46.5	47.7	11.4	20.0	12.9	20.2	10.2	9.4	8.5	9.8	95	49	89	C	NE 2	C	6^1=	5^1○	10^1	–	n ⊿, a ≡^{1}
26.	49.5	48.1	48.1	12.7	18.9	10 9	18.9	10.9	10.0	7.8	8.0	92	48	83	C	NE 6	C	7^1	3^1○	o	–	a Dunst
27.	48.3	46,8	46.8	4 5	18.1	11.1	18.1	3.9	5.6	5.5	8.3	89	36	84	C	SE 2	C	o=	3^1○	10^1	–	n ⊿, a ≡^{1}
28.	45.5	45.2	44.6	9.0	11.3	7.7	11.9	7.7	6.0	5.4	6.8	70	53	88	NE 2	NE 4	C	7^1	7^1	o	–	t ztw. ◍^{0}
29.	41.8	38.9	38.9	7.6	10.9	9.1	11.3	5.3	6.4	6.5	6.6	82	68	86	E 2	NE 4	NE 2	8^1	10^2	10^2	0.9	n ◍
30.	37.4	36.9	35.5	8.7	11.6	10.3	11.8	8.0	7.0	7.8	8.7	84	77	94	SE 2	SE 1	SE 1	10^2	10^2	10^2	–	a ≡, ◍^{0}
																					25.5	
Mittel	43.5	42.7	42.9	10.0	18.1	12.7	19.0	8.6	8.3	8.4	9.6	88	55	86				5.4	5.9	4.4		

Ansbach.

September. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$ E $= 42^m\ 18^s$. H $= 413.8$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	27.9	28.4	28.0	14.1	21.4	16.1	23.0	12.0	10.5	11.8	12.2	88	63	89	W 2	SW 2	SW 1	10	10	5	–	
2.	28.2	28.0	27.9	12.4	22.2	15.2	24.0	11.0	10.2	13.0	10.4	95	66	81	SW 2	SE 2	SE 1	8	8	o	–	n ⊿, ≡^{1}
3.	27.2	26.5	26.8	10.1	26.0	18.1	27.0	9.0	9.1	10.6	12.5	**99**	43	81	SE 2	SW 2	SW 2	5	5○	o	–	≡^{1}
4.	28.5	27.6	27.1	13.3	28.4	19.4	**29.0**	12.0	10.2	12.4	**14.8**	90	43	89	SW 1	SE 2	SE 4	○○	○○	o	–	n ⊿
5.	27.2	27.7	29.0	18.1	23.2	16.0	24.0	13.0	12.2	10.7	12.2	79	51	90	SE 1	NW 2	W 2	2○	4○	10^2●	–	$6^{12.42}$ p ⊿, 6^{12}–9 p ◍
6.	28.0	27.6	29.1	14.3	16.2	12.3	19.0	12.0	10.9	9.4	10.3	91	68	97	SW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	4.8	n ◍, t ztw. ●
7.	29.2	30.0	31.0	12.0	15.0	12.0	17.0	11.0	9.2	9.0	9.2	89	71	89	NW 4	N 2	NW 2	10^2	10	o	6.5	n ●
8.	31.9	32.0	31.3	11.2	18.1	11.4	19.0	9.5	8.9	7.3	8.4	90	48	84	NE 1	NE 2	NE 1	9	4	o	–	
9.	29.8	28.0	26.5	7.0	20.2	17.2	22.0	6.0	6.6	7.5	7.6	88	43	53	NE 2	SE 2	E 2	1○	○○	o	–	n ⊿, ≡^{1}
10.	25.9	26.0	26.1	14.0	24.0	21.0	24 2	12.0	9.7	10.3	10.7	81	47	58	SW 2	NW 6	W 1	6○	6○	o	–	n ⊿
11.	25.4	24.4	23.3	15.0	22.0	15.2	22.5	13.0	11.7	9.0	10.2	92	46	80	NW 1	NW 2	NW 1	6	2	8	–	n ⊿
12.	20.2	17.8	**16.5**	14.2	19.0	14.4	21.0	13.2	11.0	10.6	11.7	92	65	96	SW 1	SW 2	W 4	10^2	10^2	10^2	3.0	n ◍, ≺. t ztw. ◍
13.	18.8	22.2	25.2	9.1	11.4	8.0	17.0	6.1	6.7	5.0	6.0	78	49	75	NW 8	NW 8	NW 1	5	8	o	**8 5**	n ◍
14.	24.6	24.4	25.6	6.3	12.4	10.0	17.0	5.0	6.1	4.7	5.8	86	44	63	NW 2	NW 6	NW 2	2○	5○	9	–	
15.	27.9	28.5	29.5	9.3	15.2	12.0	17.0	8.0	7.4	7.3	8.1	86	57	78	W 1	W 2	W 1	10	8	10	–	
16.	27.3	25.6	24.6	11.1	14.3	12.3	16.0	9.0	7.5	6.7	6.9	76	56	65	SW 2	SW 4	W 8	10	10	8	–	
17.	24.8	24.8	26.4	11.0	13.0	10.0	14.0	9.0	8.7	8.6	8.0	89	77	87	SW 4	SW 2	NW 4	8	9	10^2	1.2	n ●. t ztw. ◍
18.	29 6	30.3	31.3	6.2	14.0	9.3	14.0	5.0	5.9	5.6	6.4	84	47	74	SW 2	W 4	NW 2	○○	5○	o	3.4	n ◍
19.	34.1	35.6	**36.3**	5 0	13.0	4.3	13.2	4.0	5 8	7.8	5.9	89	70	96	NW 1	NW 2	NW 2	2○	○○	o	–	
20.	35.7	34.5	33.3	0.5	14.0	7.3	15.0	**0.0**	4.7	8.6	6.4	98	73	85	NW 1	NW 2	SW 2	2○	○○	5	–	n ⌊⌋, ≡^{1}
21.	32.9	32.6	32.9	3.1	16.1	7.3	17.0	2.0	5.0	6.8	6.5	88	51	86	N 2	NE 2	NE 2	2○	5○	o	–	
22.	33.2	32.6	32.9	5.0	15.2	8.0	16.0	3.5	5.7	6.1	5.2	87	49	64	SE 2	SE 4	SE 2	○○	○○	o	–	n ⊿, ≡^{1}
23.	31.7	30.1	29.6	2.1	14.4	6.1	15.5	1.0	4.5	4.6	5.3	85	38	75	SE 2	SE 2	SE 2	○○	○○	o	–	
24.	31.2	30.6	30.5	o 6	17.4	8.3	18.0	**0.0**	4.2	8.5	7.2	89	58	88	SE 2	SE 2	SE 1	2○	○○	o	–	n ⌊⌋
25.	31.9	31.7	32.5	2.0	17.2	7.2	18.0	**0.0**	4.6	6.3	5.6	87	44	73	SE 2	SE 2	SE 1	○○	2○	o	–	n ⌊⌋, ≡^{1}
26.	33.9	33.2	33.7	2.4	16.4	8.3	18.2	1.5	5.3	5.9	6.1	96	43	74	NW 1	NE 2	NE 2	○○	○○	o	–	n ⌊⌋, ≡^{1}
27.	32.5	30.8	30.3	2.4	16,0	8.0	17.2	2.0	5.1	5.6	5.8	93	42	72	NW 2	SE 2	SE 1	○○	2○	o	–	≡^{1}
28.	29.0	28.5	28.8	6.4	10,0	7.0	11.0	5.2	6.1	4.9	6 6	86	53	88	NE 1	NE 4	NE 2	9	9	o	3.5	n ◍, t ztw. ◍
29.	27.1	24.9	24.0	6.0	11,0	7.3	12.0	5.0	6.3	7.4	7.3	90	75	96	SE 4	NE 4	NE 4	9	5	10	1.0	n ●
30.	22.0	21.7	21.5	8.3	11.4	10.0	13.0	7.2	7.2	8.3	8.1	88	83	88	E 2	NE 2	NE 2	10^2	10	10	–	
																					31.9	
Mittel	28.6	28.2	28.4	8.4	17.0	11.3	18.4	6.9	7.6	8.0	8.2	88	55	80				4.9	4.9	3.5		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

September. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H $= 342.6$ m. Cg. $= +0.2$ mm. 1902

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	34.9	35.0	34.6	13.2	19.6	15.8	20.2	12.6	10.5	13.8	12.8	94	81	96	N 2	C	C	10^0≡	10^1	0	–	a ≡1, a ◍
2.	35.1	34.5	34.5	14.0	23.4	15.8	24.0	12.0	11.1	9.9	11.6	94	46	87	C	E 2	C	10^1≡	4^2	0	4.5	a ≡1
3.	33.2	33.1	34.3	12.6	25.1	18.1	26.0	8.2	10.6	12.0	10.5	98	51	68	C	SW 2	C	10^0≡	2^0⊖	0	–	n ⌓, a ≡1
4.	35.1	35.1	33.2	15.2	26.0	20.2	**27.2**	9.3	12.3	14.0	**14.3**	96	57	82	SE 2	SE 2	C	2^0⊖	00	0	–	n ⌓
5.	33.3	33.0	34.6	13.8	26.0	16.0	26.5	8.2	10.7	11.1	12.4	92	45	91	C	N 2	NW 4	20≡	4^1	10^2	–	n ⌓, a ≡1, 7⁴⁵–8³⁰ p ◹, 8⁰⁰.⁴⁰ p ◸, 7³⁰–9 p ◍
6.	34.9	34.7	34.1	15.4	16.2	13.0	20.2	12.2	12.5	12.1	10.9	96	88	98	SE 2	NW 2	NW 2	10^0	10^0	10^0	5.5	n ◍, t ztw. ◍
7.	35.3	36.6	37.5	13.4	18.0	13.0	18.0	11.4	11.2	12.0	10.4	98	78	94	N 2	W 2	C	10^0	4^1⊖	0	3.4	n ◍
8.	37.8	37.8	37.2	9.6	18.4	12.2	18.4	8.2	8.4	10 3	9.1	95	65	87	SW 4	E 2	C	8^0⊖≡	4^2	0	–	n ⌓, a ≡1
9.	36.0	34.8	33.7	9.0	18.8	13.0	18.9	8.2	8.6	10.7	9.6	100	66	87	C	C	C	10^0≡	00	0	–	a ≡1
10.	33.4	32.7	32.3	11.2	19.4	16.6	20.1	9.2	9.2	13.3	13.5	93	79	96	E 2	SE 2	C	6^1⊖	8^0	10^0	–	n ⌓
11.	31.8	30.1	29.3	14.0	20.2	15.6	23.0	7.2	11.9	12.2	12.9	100	69	98	C	E 2	NE 2	10^0≈	10^0	10^0	–	n ⌓, a ≡1, p ztw. ◍
12	26.9	25.3	23.4	14.7	22.1	15.4	22.2	14.2	11.8	10.7	11.3	94	54	87	SE 2	SW 2	SW 4	10^0	10^0	10^0	3.2	t ztw. ◍, 6⁵⁰ p ◹, 6⁵⁵ p ◸, 6⁰ p au ◍.
13.	**23.3**	27.3	31.7	9.6	13.4	8.2	15.4	6.2	8.0	5.2	5.9	89	46	73	N 2	NW 4	C	10^0	6^1⊖	10^0	**10.4**	
14.	31.6	30.2	32.6	6.2	13.8	10.0	15.0	4.2	6.5	10.2	8.9	91	87	98	C	C	C	00	8^1	10^0	–	n ⌓
15.	34.7	36.1	36.1	8.4	17.0	12.1	17.1	6.2	6.0	7.7	8.0	73	54	76	C	SW 2	SW 2	8^1	4^2	4^2	–	
16.	34.1	32.8	31.9	10.5	16.0	11.4	16.4	7.2	8.6	6.3	7.4	92	46	73	SW 2	SW 2	C	8^1⊖	10^0	4^0	–	n ⌓
17.	31.9	31.4	32.7	11.6	14.0	10.4	16.5	6.2	8.2	9.2	8.2	80	78	88	SW 2	SW 2	NW 2	10^0	10^0	10^1	–	
18.	36.3	37.3	37.8	7.0	13.4	8.2	14.9	5.2	7.3	5.2	7.7	98	46	94	C	C	C	00	00	2^0	–	
19.	41.0	41.1	**42.8**	6.0	12.8	6.2	14.2	5.2	6.1	5.6	6.2	88	51	88	SW 2	C	C	00	6^1⊖	0	–	n ⌊⌋
20.	42.3	40 5	39.8	1.4	14.2	7.4	14.8	0.2	4.7	6.1	7.0	93	51	91	C	C	C	00≡	00	6^1	–	n ⌓, a ≡1
21.	39.5	38.9	39.1	4.2	14.5	10.0	16.0	2.2	6.0	7.4	6.8	97	60	74	E 2	E 2	C	00	2^0⊖	0	–	
22.	40 8	39.2	40.2	6.2	15.4	6.5	16.1	1.2	5.8	6.9	5.8	82	53	81	NE 2	C	C	00	4^0⊖	0	–	n ⌊⌋
23.	38.6	36.9	36.7	3.6	14.8	7.4	16.5	1.2	4.5	7.0	5.9	77	56	77	C	C	C	00	00	0	–	n ⌓
24.	36.8	36.7	37.9	3 3	14.4	8.4	16.0	3.2	5.7	5.8	6.4	98	48	78	E 2	E 2	C	00≈	00	0	–	a ≡1
25.	38.0	37.8	39.3	3.1	16.6	8.2	17.1	2.2	5.4	6.2	6.8	95	44	83	NE 2	C	C	00	2^0⊖	0	–	n ⌊⌋
26.	40.0	39.9	39.8	4.4	17.0	9.4	17.0	1.7	5.6	7.2	6.9	90	50	79	C	C	C	2^0⊖≡	2^1⊖	0	–	n ⌊⌋, a ≡1
27.	38.2	36.6	35.9	3.8	16.4	9.2	17.0	3.2	5.4	5.0	6 4	90	36	74	N 2	C	C	00	00	0	–	n ⌊⌋, ◍⁰
28.	34.3	34.3	34.9	6.7	10.0	5.8	11.1	3.4	6.8	5.7	6.3	93	62	91	W 2	C	C	10^0	6^0	0	6.9	a ◍
29.	33.0	31.6	29 5	7.0	12.2	11.0	13.5	2.2	6.4	7.4	6.4	88	70	65	C	E 2	E 2	10^0	4^1⊖	10^0	0.8	n ⌓
30.	27.8	27.3	27.6	10.0	13.9	12.1	14.1	8.2	7.0	8.5	9.3	76	72	89	NW 2	NE 2	NE 2	10^0	8^0⊖	10^0	–	
																					34.7	
Mittel	35.0	34.6	34.8	9.0	17.1	11.6	18.1	6.3	8.1	8.8	8.9	91	60	85				5.5	4 6	3.9		

Passau.

September. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg. $= +0.2$ mm. 1902.

1.	37.6	37.4	37.5	16.2	20.4	17.0	21.5	7.8	12.1	13.4	14.3	88	75	99	NW 2	SW 2	C	8^1	10●	10	0.1	n ◍⁰, t ztw. ●⁰
2.	37.9	38.0	38.2	16 4	24.6	16.9	24.6	15.2	12.9	12.4	13.4	93	54	94	W 2	E 1	W 1	10^1≡	8^1	0	0.2	n ⌓, a ≡1
3.	37.8	36.7	37.8	13.6	26.6	17.4	26.6	12.6	10.7	10.6	13.1	93	41	89	NE 1	E 4	E 2	00	00	0	–	a ≡1
4.	38.8	37.3	36.8	14.4	28.7	17.6	**28.7**	13.2	11.9	10.1	13.2	98	**34**	88	C	C	C	10^1≡	00	0	–	a ≡1
5.	36.6	36.2	37.5	14.4	25.6	19.4	27.5	12.7	11.2	**14.8**	13.4	93	61	80	C	W 4	W 6	3^0⊖	00	10●	–	n ⌓. 8³⁰ p ◸ i. N. 9 p ◍
6.	36.9	37.3	37.3	17.2	16.8	15.6	19.4	15.6	12.4	12.9	12.1	84	91	92	E 2	W 4	W 6	5^1	10^1●	10^1●	0.4	t ztw. ◍, 9 p ◍
7.	38.3	39.5	40.3	13.5	18.4	13.0	18.5	12.2	10.2	9.6	10.2	89	61	92	W 2	W 1	W 2	10^1	5^1	2^0	**9.0**	n ◍
8.	40.7	40.4	40.2	10.0	20.0	13.2	20.5	8.7	8.8	8.7	10.1	96	50	90	C	W 4	W 2	10^1≡	00	0	–	a ≡1
9	39.5	37.9	37.7	8.8	20.9	14.0	21.3	7.5	8.1	9.2	10.2	96	51	86	C	E 1	C	10^1≈	00	0	–	a ≡1
10.	36.5	36.2	35.8	11.9	21.8	16.6	21.8	7.4	9.0	11.9	13.3	89	62	95	C	W 4	W 2	6^0	8^1	10^1●	–	9 p ◍
11.	35.6	34.2	33.8	15.2	21.8	17.0	21.8	14.2	12.4	13.8	13.1	97	72	91	C	E 2	W 2	10^1≡	5⊖	10●	0.2	a ≡1. 9 p ◍
12.	31.5	28.4	28.6	15.2	21.6	16.0	22.0	13.2	12.8	13.0	12.2	99	68	90	C	C	W 4	10^1≈	8^1	10●	4.7	n ◍, a ≡1. 9 p ●
13.	**26.7**	31.2	34.8	14.3	12.0	10.0	16.0	10.0	10.5	6.6	6.9	87	64	75	C	NW 6	NW 2	10^1	10^1	5^1	7.9	n ◍. t ztw. ◍
14.	35.3	34.8	35.5	6.5	15.0	9.4	15.9	5.2	6.9	6.3	7.7	96	50	88	C	W 4	C	10^1≈	8^0	0	1.2	a ≡1
15.	38.8	38.7	39.0	6.9	16.6	11.8	16.7	6.2	7.3	8.1	9.2	99	57	90	E 1	E 1	E 1	5^0	3^1⊖	8^1	–	a ≡1
16.	37.9	36.1	36.0	10.8	17.2	11.6	18.5	10.2	8.6	7.2	9.1	89	49	89	E 2	W 2	C	8^1	8^1	0	–	
17.	36.1	35.7	36.9	10.4	15.8	12.2	17.5	9.2	8.6	8.0	10.0	92	60	95	SE 2	W 4	W 2	5^1⊖	10^1	10^1	–	7 p ●
18.	39.6	39.9	40.9	10.2	14.8	9.2	15.5	9.2	8.2	6.4	7.5	89	51	88	W 2	W 2	C	5^1	5^1	0	1.5	n ◍
19.	42.8	43.4	44.7	5.1	14.6	7.5	14.6	3.7	6.4	6.7	7.1	97	54	91	C	W 2	C	10^1≈	5^1	0	–	a ≡
20.	**44.9**	43.4	42.6	4.1	16.2	9.0	16.5	3.3	5.9	5.5	7.5	97	41	88	C	E 1	E 2	10^0	00	0	–	a ≡⁰
21.	42.1	41.4	42.3	4.3	17.6	11.8	17.6	3.7	6.2	6.7	7.7	100	45	75	C	C	E 2	10^1≈	10^0⊖	8^1	–	a–8 a ≡
22.	43.0	42.4	43.1	4.7	15.2	9.4	15.2	3.7	6.2	5.7	**4 8**	97	44	55	C	E 4	E 6	00	00	0	–	a ≡1
23.	41.4	39.8	40.0	7.4	16.8	8.8	16.8	6.2	5.4	5.2	6.7	70	36	80	C	E 6	E 2	00	00	0	–	n ⌓
24.	40.4	39.6	40.1	1.8	17.0	8.1	17.5	**1.2**	5.0	6.5	6.9	95	46	86	C	E 2	E 2	10^1≈	00	0	–	a ≡1
25.	40.8	40.5	41.3	4.5	17.6	10.6	17.6	3.2	6.3	8.7	8.7	100	59	91	C	C	C	10^1≈	00	0	–	a ≡
26.	42.8	41.9	42.1	6.4	17.1	9.8	18.0	6.2	7.2	9.2	8.0	100	63	88	C	SW 2	E 1	10^1≈	3^1⊖	0	–	a ≡1
27.	41.1	39.2	38.6	3.5	17.4	8.8	17.4	2.7	5.9	7.0	7.4	100	48	88	C	SW 2	C	10^1≈	00	0	–	a ≡1
28.	37.3	37.3	38.2	4.1	9.8	8.8	10.1	3.2	5.9	8.2	7.6	97	91	91	C	W 2	C	10^1≈	10^1	10^1	–	a ≡1. 10³⁰ a–2 p ●⁰
29.	36.1	34.3	33.3	8.1	14.3	12.9	15.0	6.3	7.2	7.3	7.3	89	60	66	SW 2	SE 4	E 3	10^1	9^1	10^1	1.8	n ⌓
30.	31.5	30.0	30.3	10.5	14.6	12.2	16.0	8.4	8 1	10.6	10.5	85	86	90	C	SW 2	C	10^1	10^1	5^1	–	a ≡1
																					27.0	
Mittel	38.2	37.6	38.0	9.7	18.2	12.5	18.9	8.1	8.6	9.0	9.6	93	57	87				7.8	4.5	3.9		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

September. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	29.0	29.6	29.0	14.6	18.6	16.3	22 3	12.5	11.5	12.7	**13.1**	93	80	95	NE 2	NW 2	C	10^1	10^1	0	0.1	n, t ztw.
2	29.8	29.6	29.2	14.4	24.9	17.0	25.2	11.4	11.7	12.4	12.2	96	54	85	C	SW 2	C	10^1	2^1	0	0 4	a, a
3.	28.7	28.0	29.0	13.9	25.1	16.4	28 3	9.6	11.3	12.1	12.6	96	52	91	E 2	C	C	3^1	2^0	0	–	n, a
4.	30.3	28.5	27.9	13.6	28.2	17.6	**28.5**	9.7	10.7	10.7	12.1	93	**38**	81	C	SE 2	C	00	00	0	–	n
5.	28.3	28.2	29.9	14.6	26.2	15.2	27.0	11.4	11.4	12.6	12.8	92	50	99	SW 2	NW 2	W 2	4^0	2^1	5^1	–	n, 7^{10} p, $7^{32.53}$ p, 8^{35} p, 7^{10-8^2} p, $8^{37.44}$ p, 7–9 p
6.	29.2	29.1	29.6	14.4	15.1	12.4	16.6	11.5	11.5	11.9	10.3	95	93	97	NE 2	W 2	E 2	10^1	10^1	10^1	20.3	$9^{0.20}$ p, 6 a, 7^{45}–11 a, 0^5–2 p, 7 p–n
7.	30.7	31.3	32.0	11.9	18.9	10.6	19.7	9.9	9.4	9.2	9.5	91	57	100	W 4	C	C	10^1	4^1	0	**21.5**	n, 9 p
8.	32.6	32.7	32.0	9.3	19.7	10.8	19.7	6.6	8.6	9.6	9.4	99	56	98	C	E 2	C	10^2	4^1	0	0.1	a
9.	30.7	29.4	27.9	7.5	19.9	11.6	21.8	5.7	7.6	9.0	9.9	99	52	98	C	E 2	C	1^1	00	0	–	n, a
10.	27.6	27.3	27.5	12.1	23.5	16.3	24.0	9.2	9.4	13.3	11.9	90	62	86	C	SW 2	C	8^1	7^0	8^1	0.1	n, $6^{25.7}$ p, 7^{10} p, 8^{49}–9 p
11.	26.7	25.3	24.7	16.2	23.1	16.4	23.4	14.6	**13.1**	14.6	13.3	96	70	96	C	SW 2	C	10^1	9^1	10^1	0.6	$9^{24.40}$ p, 9^{53}–10^{14} p, 7^{43}–8^{23} p, t ztw., 7^{45}.9 p
12.	22.5	19.7	19.3	14.5	19.1	13.7	22.2	12.1	11.5	12.4	10.7	94	75	93	C	SW 2	W 2	9^0	10^1	10^1	7.8	$9^{0.10}$ p, n, 11^{30} a, 1^{50}–2^{30} p, 5^{30} p–n
13.	**19.1**	22.8	26.3	8.7	12.2	8.0	13.7	7.2	8.3	6.2	6.8	99	59	85	NE 2	W 4	W 2	10^1	9^1	9^1	5.6	n–9 a
14.	26.8	25.7	27.3	4.9	14.8	9.3	16.3	2.0	6.1	6.3	7.9	96	51	91	NW 2	W 4	C	1^1	4^1	8^1	1.5	n
15.	29.8	30.1	30.3	6.0	17.2	11.6	17.8	3.0	6.6	7.1	8.9	94	48	88	SW 2	SW 2	C	3^0	4^1	10^1	–	n
16.	29.1	27.5	27.0	9.7	17.2	9.5	18.0	6.8	8.4	7.7	7.4	94	53	86	SW 2	W 4	W 2	10^1	5^1	5^1	–	n
17.	27.0	26.9	27.7	11.9	16.0	10.8	18.2	7.9	8.4	7.3	8.4	91	54	89	SW 2	W 4	W 2	6^1	5^1	9^1	–	6^{50} a, 9^0 5 p
18.	31.2	31.6	32.7	7.6	14.0	8.8	15.9	5.9	7.3	6.5	7.4	94	55	88	W 2	W 4	C	1^0	8^1	7^1	0.2	5 a
19.	34.9	35.6	**36.8**	5.0	13.9	4.9	14.4	2.2	6.0	6.3	6.2	92	54	97	W 2	N 2	C	1^0	3^0	0	–	n, a
20.	36.4	35.4	34.1	2.2	15.2	5.3	16.0	0.8	5.2	6.0	6.3	98	47	96	E 2	E 2	C	00	00	2^1	–	n, a
21.	34.1	33.6	33.5	3.4	16.4	5.9	16.5	1.4	5.6	7.8	6.7	97	56	97	C	E 2	C	1^1	3^1	0	-	n, 6a, 8p
22.	34.2	33.5	34.2	4.9	15.6	7.3	16.2	2.7	5.7	6.8	5.7	89	51	74	C	E 2	E 2	1^0	1^1	0	–	n
23.	32.5	31.3	30.9	3.5	15.2	6.1	15.8	0.2	**5.0**	5.3	6.1	85	41	87	E 2	E 4	E 2	00	00	0	–	n
24	31.7	30.9	31.3	1.7	16.2	7.6	16.5	– **0.4**	**5.0**	8.3	7.3	96	60	94	C	E 2	C	00	00	0	–	n, a
25.	32.5	32.5	33.4	3.0	16.6	7.3	17.2	0.9	5.6	7.9	7.3	98	56	96	C	NE 2	C	00	1^1	0	–	n, a
26.	34.5	33.5	33.9	2.2	17.4	9.1	17.7	0.4	5.2	7.8	7.7	98	53	91	C	NE 2	E 2	10^1	1^1	0	–	n, a–7^{35} a
27.	32.6	31.3	30.5	3.4	17.2	5.8	17.4	1.4	5.7	6.5	6.5	98	45	94	C	NE 2	E 2	1^1	00	0	–	n, a
28.	29.1	29.3	29.3	4.4	7.5	4.0	9.2	0.9	5.8	6.4	6.0	93	83	98	W 2	N 2	C	10^1	10^0	0	–	n, 8^5 a–1^{50} p, 9 p
29	27.0	24.5	23.7	5.3	13.1	9.1	13.4	2.5	5.9	7.5	7.8	89	67	92	E 2	E 4	C	9^1	5^0	0	5.1	5^{32} p, 9^0
30.	22.6	21.6	21.3	10.2	13.4	11.2	13.7	6.4	8.3	9.4	9.6	90	82	97	E 2	C	C	10^1	10^2	10^0	0.1	8^5–11^{30} a, Reissen.
																					63.4	
Mittel	29.7	29.2	29.4	8.5	17.7	10.5	18.8	5.9	8.1	8.9	8.9	94	58	92				5.3	4.3	3.4		

Augsburg.

September. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm; über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	20.7	21.2	20.9	15.8	20.4	17.5	20.4	13.2	11.5	13.4	13.4	86	74	90	NW 2	C	C	10^1	10^1	0	–	n, 7^{45}–11^{15} a
2.	21.5	20.9	20.6	16.0	23.6	18.4	23.6	13.8	12.7	12.0	12.2	93	56	77	C	N 2	NE 2	5^1	2^1	0	2.5	n
3.	20.0	19.5	20.6	13.2	26.0	21.0	26.9	11.1	10.8	12.3	12.5	96	49	68	SE 2	C	C	10^2	00	0	–	n, a
4.	21.5	19.9	19.3	16.2	27.4	21.0	**27.4**	13.0	10.4	12.4	13.2	75	45	71	SW 2	NE 2	C	00	00	0	–	n
5.	20.1	20.1	22.7	19.0	25.3	15.9	25.3	13.8	12.2	8.9	12.1	75	37	90	SW 2	NW 2	NW 2	3^0	4^0	10^1	–	n, 5^{25}–6^{35} p, 5^{35}–7^{25} p
6.	20.8	20.4	21.8	14.6	15.8	11.9	16.8	10.0	11.0	11.1	9.8	89	83	95	W 2	W 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	16.5	6^{45} a–8 p, t
7.	22.4	22.5	23.6	10.4	18.2	12.6	18.2	8.0	8.4	9.1	9.7	91	59	90	SW 2	N 2	NE 2	00	5^1	0	**38.0**	n
8.	24.0	24.2	23.0	9.2	17.8	13.0	18.0	6.1	8.4	8.3	9.5	**98**	56	86	C	NE 2	E 2	10^2	4^1	0	–	n, a
9.	21.7	20.6	19.1	8.6	18.6	15.0	19.1	6.2	7.9	10.9	10.8	95	69	85	E 2	E 2	NE 2	5^1	00	0	–	a
10.	19.0	18.7	19.5	15.6	24.4	17.6	24.4	11.9	12.0	12.6	13.3	91	56	89	SW 2	NW 2	NW 2	3^0	5^1	10^1	–	n, p ztw.
11.	18.6	16.8	16.5	16.4	21.4	17.0	21.4	14.7	12.7	**13.7**	12 6	92	72	88	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	2.8	$3^{20.55}$ p, $4^{0.5}$ p
12.	14.0	11.3	**10.8**	15.2	20.1	14.4	20.1	12.6	11.0	11.6	10.0	85	67	83	SW 2	SW 2	SW 6	8^1	10^2	10^2	2.9	n, p ztw.
13.	11.6	15.0	18.3	8.8	11.6	9.2	14.8	7.3	8.2	6.2	6.7	**98**	60	78	NW 4	NW 4	W 4	10^2	10^1	8^1	6.5	n–8^{15} a
14.	18.1	17.0	19.1	6.0	14.3	10.4	14.3	3.3	5.8	5.8	7.4	83	49	77	SW 2	SW 4	SW 2	6^1	5^1	3^1	1.0	n
15.	21.0	21.5	21.9	7.8	15.1	13.0	15.2	4.9	6.4	5.9	7.4	81	47	67	C	SW 2	SW 2	00	4^1	10^1	–	n
16	20.7	19.2	18.6	10.6	16.0	11.9	16.0	8.2	7.6	6.5	8.0	80	48	76	SW 2	NW 4	SW 2	10^1	4^1	10^1	–	n
17.	18.8	18.1	19.7	11.5	14.8	12.0	15.9	9.8	8.5	8.1	8.3	85	65	79	C	SW 4	SW 2	9^1	5^1	10^1	–	6^{45} p
18	22.8	23.0	24.5	8.4	13.3	10.2	13.8	6.2	7.2	6.4	6.6	88	56	71	C	SW 2	NW 2	7^1	5^1	8^1	2.1	n
19.	26.4	27.1	**28.1**	7.0	13.3	7.5	13.3	4.4	6.4	5.8	6.4	85	51	83	C	N 2	NE 2	2^0	2^1	0	–	n
20.	27.3	26.3	25.1	4.6	15.0	9.8	15.0	2.2	5.5	7.0	7.1	87	54	79	C	E 2	SE 2	00	00	0	–	n
21.	25.1	24.6	25.1	6.6	17.0	10.8	17.0	3.0	6.6	8.4	7.6	91	59	77	C	NE 2	NE 2	1^0	4^0	0	–	n
22.	24.7	24.3	24.7	6.6	16.1	9.2	16.1	3.8	6.4	5.8	6.6	88	44	76	NE 2	E 4	E 4	00	00	0	–	n
23.	22.9	22.4	21.8	4.3	14.4	8.7	14.4	**1.8**	**5.3**	0.6	6.9	85	54	83	E 4	E 2	E 2	00	00	0	–	n
24.	22.4	22.3	22.5	7.0	13.7	10.6	15.1	2.7	7.3	9.4	8.8	**98**	80	93	C	NE 2	C	10^2	00	0	–	n, a
25.	23.7	23.6	24.9	5.7	16.6	10.6	16.6	2.8	6.5	8.3	8.4	96	59	90	C	N 2	NE 2	10^2	00	0	–	n, a
26.	25.8	24.9	25.2	5.0	16.6	10.7	16.8	**1.8**	6.0	6.4	7.8	92	46	82	NE 2	NE 2	NE 2	00	00	0	–	n
27.	23.8	23.1	22.5	5.7	16.2	11.0	16.2	3.7	6.3	6.8	6.5	93	50	66	C	NE 2	NE 2	00	00	0	–	n
28.	20.5	20.5	20.7	7.0	9.0	7.0	11.0	4.2	6.8	7.0	6.6	91	81	88	NW 2	N 2	NE 2	10^2	10^1	10^1	0.6	n–11^{30} a
29.	17.7	15.1	14.8	5.6	10.2	8.9	11.1	3.4	6.2	7.1	7.5	91	77	88	NE 2	NE 4	NE 4	10^1	10^1	5^1	5.4	n
30.	13.7	13.4	13.0	9.0	10.4	10.4	10.8	6.8	7.7	8.4	9.0	91	91	96	NE 2	C	NE 2	10^1	10^2	10^2	–	n
																					78.8	
Mittel	21.0	20.6	21.0	9.9	17.1	12.6	17.5	7.2	8.3	8.7	9.1	89	60	82				5.6	4.3	4.1		

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

September. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 523.2$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1.	18.1	18.8	18.8	16.5	18.6	16.8	19.8	15.6	11.9	12.6	13.0	85	79	92	SW 1	NE 2	C	10¹	10¹●	3¹	–	n ⊿, a ≡⁰. t–ca. 3 p ztw. ◍
2.	19.3	18.8	18.4	16.6	22.2	17.9	23.4	14.4	12.7	10.6	12.2	91	54	79	SW 1	NE 1	NE 1	9¹	4¹⊙	0	1.5	n ⊿
3.	17.7	17.3	18.6	15.4	25.6	19.3	26.6	12.4	10.8	12.0	**13.4**	82	50	80	C	NE 1	C	0⊙	2¹⊙	0	0.1	n ⊿², a ≡⁰
4.	19.6	17.7	17.4	17.8	27.5	21.1	**28.8**	14.8	11.2	10.0	13.1	73	**37**	70	S 1	SE 3	E 1	0⊙	1⁰⊙	0	–	n ⊿, a ≡⁰
5.	18.1	17.8	20.4	19.4	24.9	14.9	25.6	14.6	12.3	9.9	11.8	73	43	93	SW 3	NW 3	SW 2	2⁰⊙	2⁰⊙	10¹ɾ	–	n ⊿. 6⁴⁵–ca. 8 p ◸. ≲–n 6¹¹·²¹ p ≡
6.	19.0	18.3	19.7	13.7	14.5	12.0	16.0	12.0	11.0	11.2	9.6	95	92	93	NW 1	S 2	SW 2	10²●	10²●	10¹●	17.3	n ≲. n, t ztw. ◍
7.	20.1	20.6	21.2	11.4	17.1	13.0	17.8	9.6	8.3	8.6	9.3	82	60	85	SW 2	NW 1	NW 1	1¹⊙	4¹⊙	0	**23.3**	n ◍, a Dunst
8.	21.6	21.9	20.9	11.0	17.2	13.4	18.2	9.6	9.4	8.7	9.6	96	60	85	C	N 2	NE 1	10²≡	3¹⊙	0	–	n ⊿², a ≡²–ca. 10 a
9.	19.7	18.5	17.2	10.4	18.7	14.8	20.8	8.1	8.3	10.0	10.6	89	62	84	C	NE 1	NE 1	6¹≡⊙	0⊙	0	–	n ⊿², a ≡¹
10.	17.0	16.7	17.5	16.3	24.0	19.3	24.6	9.0	11.7	11.9	12.8	84	54	76	SW 2	NE 1	C	2⁰⊙	7¹	9¹g	0.1	n ⊿². 5³⁰ p ●, 7²⁶ p ≲, 8–9 p ◸
11.	16.4	14.8	14.7	15.9	21.7	17.1	23.4	15.8	12.7	13.3	13.2	94	64	91	SW 2	C	SW 1	10²	7¹⊙	10¹●	1.2	n ◍. 9-10 p, 4–5³⁰ a ◸, 7²⁸–8⁰ a, 1¹⁵·²² p, 9 p ◍,
12.	12.7	10.2	09.7	15 2	19.6	13.6	21.6	13.4	11.6	10.7	10.0	90	63	87	SW 2	SW 2	SW 5	10²	10¹	10²●	1.7	n, t ztw. ◍, ≡ [7²⁰ p an ≲
13.	08.2	12.8	15.8	14.6	11.6	10 0	14.8	9.6	9.0	6.7	6.1	73	65	67	SW 6	NW 3	W 2	10¹●	10²	10¹	6.0	n, a ztw. ◍, ≡
14.	16.0	15.2	17.0	7.0	14.5	11.2	15.1	5.0	6.2	6.9	6.3	82	49	63	NE 1	NW 3	W 2	0⊙	3¹⊙	2⁰	4.4	n ⊿. 9 p ⋎
15.	18.9	19.4	19.8	9.3	15.1	12.4	15.7	6.0	6.3	6.9	8.4	72	53	78	SW 1	NE 1	N 1	2⁰⊙	9¹	10¹	–	n ⊿. a ≡⁰
16.	18.5	17.0	17.1	11.4	16.9	12.5	17.4	9.4	7.9	7.1	8.1	78	49	75	SW 1	SW 3	SW 3	10¹	6¹⊙	10¹	–	
17.	16.6	16.0	17.7	13.6	16.5	12.3	18.0	11.0	6.7	8.1	7.5	58	58	71	SW 4	NW 2	NW 3	6¹⊙	4¹⊙	4¹	–	
18.	20.6	21.0	22.1	9.2	12.6	11.0	14.0	7.2	7.3	7.2	7.1	84	67	75	SW 2	SW 1	C	7¹⊙	8¹	10¹	1.6	n ◍
19.	23.9	24.6	**25.6**	8.0	13.4	8.2	14.1	6.6	6.2	6.0	6.3	77	53	78	W 1	N 2	NW 1	1⁰⊙	3¹⊙	0	–	n ⊿, a ≡⁰
20.	25.0	23.9	23.1	5.4	14.5	9.2	15.2	3.9	5.8	6.7	7.0	86	54	81	NE 1	NE 2	NE 1	0⊙	0⊙	1⁰	–	n ⌊
21.	22.8	22.5	22.9	8.0	16.4	10.7	17.2	5.2	7.7	8.7	7.7	96	62	79	C	NE 2	NE 1	6¹≡⊙	2¹⊙	0	–	n ⊿², a ≡¹ ◐
22.	22.4	22.2	22.5	6.5	14.3	8.1	15.0	5 0	6.4	6.5	5.5	88	55	68	NE 1	NE 3	NE 2	0⊙	0⊙	0	–	n ⊿²
23.	20.7	20.0	19.5	3.6	14.0	8.3	15.0	**2.8**	5.3	6.7	6.7	90	57	82	NE 2	E 2	NE 1	0⊙	0⊙	0	–	n ⊿
24.	20.5	20.1	20.1	6.8	14.0	10.2	15.8	4.6	7.2	9.5	8.8	**98**	79	95	C	NW 1	C	10²≡	0⊙	0	–	n ⊿², a ≡²
25.	21.3	21 4	22.4	6.8	16.2	11.9	16.9	5.9	7.2	9.1	8.2	**98**	66	79	C	N 1	NW 1	10²≡	0⊙	0	0.1	n ⊿², a ≡²
26.	23.4	22.5	22.7	7.4	16.7	10.4	17.4	6.6	6.9	8.8	7.7	90	62	82	N 1	NE 2	N 1	2⁰⊙	2¹⊙	0	–	n ⊿², 8–9¹⁵ a ≡⁰
27.	21.4	20.5	20.1	5.5	14.9	9.2	16.0	5.2	6.0	8.0	7.8	89	64	91	C	E 1	NE 1	10²≡	0⊙	0	0.1	n ⊿², a ≡² ◐
28.	18.4	18.4	18.4	6.7	6.9	5.2	9.2	5.2	6.1	6.5	6.4	83	87	97	SW 2	NE 2	C	9¹	10¹	0	–	n ⊿. t ztw. ●
29.	15.7	13.4	13.1	5.7	9.5	7.8	11.6	4.6	6.2	7.1	7.0	91	80	89	NE 3	E 4	NE 3	10¹	10²	0	6.2	
30.	12.2	11.6	11.6	8.2	10.8	9.7	11.7	6.0	7.4	7.8	8.3	92	81	92	C	NE 1	N 1	10²	10²	10²	–	n ⊿
																					63.6	
Mittel	18.9	18.5	18.9	10.8	16.7	12 4	17.9	8.6	8.5	8.8	9.0	85	62	82				5.8	4.6	3.6		

München-Harlaching.

September. $\varphi = 48^0\ 5'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 559.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1902.

1.	14.9	15.9	15.6	15.1	18.2	14.9	19.0	14.2	11.5	12.9	12.2	90	83	97	SW 1	NW 1	NW 1	10¹	9²	0	–	t ztw. ◍⁰
2.	16.2	15.7	15 3	15.8	22.4	16.0	23.1	13.8	13.1	11.3	11.8	98	56	87	SW 1	NE 2	E 1	9¹	4²⊙	0	0.5	n ⊿
3.	14.5	14.2	15.6	13 1	25.8	17.3	26.3	9.5	9.8	11.1	12.5	88	46	86	SE 1	N 1	SE 1	1⁰⊙	1¹⊙	0	–	n ⊿
4.	16.4	14.6	14.3	16.7	27.2	18.4	**28.1**	13.8	11.8	11.5	12.3	83	**42**	79	SW 1	E 3	E 1	0⊙	0⊙	0	–	n ⊿
5.	15.0	14.9	17.5	18.9	24.2	13.7	24.8	12.7	12.7	10.2	11.5	79	47	99	SW 2	NW 3	SW 2	2⁰⊙	1⁰⊙	10²	–	n ⊿. 6¹¹·⁴⁷ p, 7²–8² p ◸ u. ◍
6.	15.6	15.2	16.8	12.9	13.7	10.8	15.2	10·8	10.8	11 4	9.4	98	98	98	NW 1	SE 1	SW 1	10²●	10¹●	10²●	18.8	t meist ◍
7.	16.9	17.3	17.8	9.7	16.9	10.6	18.2	7.4	8.7	9.0	9.0	98	64	95	SW 1	W 2	C	0⊙	5¹⊙	0	**28.5**	
8.	18.4	18.8	17.6	8.8	16.5	10.7	17.6	6.7	8.5	9.3	8.9	100	67	93	NE 1	N 1	E 1	10¹≡	4²⊙	0	–	a ≡¹
9.	16.3	15.3	13 8	8.1	18.5	12.5	20.2	4.8	7.6	9.8	10.4	94	62	97	SE 1	NE 1	S 1	2⁰⊙	0⊙	1⁰	–	a ≡⁰. 8–9 a ≡¹
10.	13 8	13.5	14 3	14.2	23.1	17.3	24.2	11.4	11.4	11.8	13.3	95	57	91	SW 2	NW 2	SW 1	5⁰⊙	7¹⊙	10¹	–	n ⊿. 4³⁴ p ◸. 5⁵⁷–6¹² p ◍
11.	13.4	11.7	11.7	14.8	20.9	16.2	21.5	14.2	12.4	12.1	**13.4**	99	67	98	SW 1	SE 1	SW 2	10²	6¹⊙	10²●	3.8	t ztw. ●
12.	09.4	06.7	06.3	13.7	18.8	12.3	20.5	12.2	11.5	11.2	10.3	99	70	97	SW 1	W 1	SW 5	9¹	10¹	10²●	1.5	t ztw. ◍. 5⁴⁷ p ◸
13.	05.0	09.4	12.8	13.1	10.9	8.3	14.7	8.0	9.4	7.4	6.8	85	76	85	SW 5	W 3	W 2	10²●	10²	10⁰	6.2	a ◍
14.	12.6	11.7	13.7	5.5	13.6	7.6	14.1	3.2	6.4	5.9	6.8	96	51	88	SW 1	SW 3	SW 1	1⁰⊙	3¹⊙	3⁰	6.0	n ⊿
15.	15.5	16.0	16.5	6.4	14.5	10.5	14.9	3.9	7.0	6.8	8.6	98	55	92	SW 1	NW 2	SW 1	6¹	6¹⊙	9¹	–	n ⊿
16.	15.4	13.7	13.8	9.9	15.9	11.5	16.6	8.4	8.6	7.7	7.9	95	57	78	SW 2	W 3	SW 2	9¹	6¹	7¹	–	
17.	13.3	12.8	14.3	13.1	15.6	10.9	17.0	10.6	7.6	8.2	7.6	68	62	77	SW 2	NW 1	SW 1	7¹⊙	6¹	4¹	–	
18.	17.4	17.7	18.9	8.2	12.0	9.1	12.0	6.1	7.9	7.1	8.1	98	68	95	SW 1	SW 1	SW 1	6¹⊙	7¹	9²●	2.0	n, 9 p ◍⁰
19.	20.6	21.1	**22.4**	6 0	13.0	5.4	13.3	4.3	6.6	5.6	6.2	94	50	92	SW 1	N 1	NE 1	2⁰⊙	2⁰⊙	1⁰	–	n ⊿. 9 a ∞
20.	21 6	20.9	19.8	2.0	13.8	6.6	15.0	– **0.4**	4.9	7.3	6.9	93	62	94	E 1	E 1	E 1	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	–	n ⌊
21.	19.6	19.2	19.4	6.1	15.8	8.2	16.8	4.1	5.8	8.8	7.7	84	65	94	SW 1	N 1	NE 1	6¹	2¹⊙	1⁰	–	n ⊿. 8³⁰–10 a ∞
22.	19 1	18.9	19.1	5.5	13.8	7.2	14.5	2.6	6.3	6.8	5.5	94	59	74	E 1	E 4	E 1	1⁰⊙	0⊙	0	–	n ⊿
23.	17 3	16.6	16.2	3.1	13.8	5.6	14.9	1.4	5.2	7.2	6.4	91	61	94	E 2	E 2	E 1	10¹	0⊙	0	–	
24.	17.1	16.8	17.0	5.8	14.7	8.5	15.4	2.9	6.8	9.6	8.1	99	77	98	SW 1	N 2	NE 1	10¹≡	0⊙	0	–	a ≡¹, t ∞
25.	18.0	18.3	19.2	5.9	16.0	8.8	16.3	3.6	7.0	8.9	8.1	100	65	96	SE 1	NE 2	NE 1	10¹≡	0⊙	0	–	n ⊿, a ≡¹. 11 a–0 p ∞
26.	20.2	19.4	19.6	5.9	16.4	7.8	16.8	5.0	6.7	8.9	7.3	97	65	93	W 1	NE 4	NE 1	4⁰	2¹⊙	0	–	a ∞
27.	18.3	17.5	16.9	3.1	14.4	7.6	15.4	2.1	5.4	7.8	7.3	95	64	94	SW 1	N 1	E 1	0⊙	0⊙	1⁰	–	n ⊿, a ≡⁰
28.	15.0	15.2	15.1	4.2	6.1	4.3	7.6	3.3	6 0	6.7	6.2	97	96	100	SW 2	N 2	N 2	7¹	10²●	10¹	–	n ⊿, von 9 a an ztw. ◍
29.	12.1	09.9	09.4	5.2	8.7	6.8	10.2	3.1	6.4	6.9	7.0	97	84	94	NE 4	E 4	E 1	10²	10²	0	5.4	
30.	08.5	07.9	07.8	7.6	10.1	8.8	10.7	5.7	7.5	7.7	8.0	96	83	95	E 1	E 1	E 1	10¹	10¹	10¹	–	
																					72.7	
Mittel	15.6	15.2	15.6	9.3	16.2	10.5	17.6	7.0	8.4	8.9	8.8	93	65	92				5.9	4.4	3.9		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

September. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm 0.0$ mm. 1902

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	79.6	80.2	79.9	13.7	16.2	14.4	16.9	11.0	10.8	11.5	11.4	93	83	95	W 3	W 2	W 1	10^1 ≡●	8^1	5^1	0.1	-	7 a ≡. ◍–0¹¹ p. ztw. [2 p Horiz.≡]
2.	80.4	80.2	79.7	13.7	18.5	16.9	19.1	11.0	11.0	9.6	9.7	94	62	67	W 2	E 1	E 3	7^1○	6^1○	4^1	3.2	-	n ⏛. [a Horiz.≡ u. ≡ üb. d. Gew.]
3.	78.7	79.4	80.8	16.5	22.7	19.7	23.0	12.5	9.5	10.1	10.2	68	49	66	C	NE 1	C	2^1○	4^1○	o	0.3	-	n ⏛. [a Im W, N Horiz.≡, üb. d. Gew.]
4.	80.9	79.7	79.4	18.9	23.7	21.1	**24.3**	15.0	8.5	10.7	10.8	53	50	57	C	SW 3	SE 2	oo	1^1○	1^1	–	–	n ⏛
5	79.6	79.6	81.7	15.7	21.1	12.1	21.1	8.3	11.4	9.5	9.2	85	52	88	W 8	NE 5	W 5	3^1○	4^1○	10^1●	–	–	5^{30} p ≡, 5^{45} p–n ◍
6.	79.6	79.0	80.5	10.3	11.2	7.4	13.0	5.0	8.9	8.9	7.4	95	90	96	W 4	SW 2	W 5	10^1 =●	10^2=	10^1●	14.5	-	n ◪, ◍. a, 2 p ≡¹, 7 a, 9 p ◍
7.	80.6	81.0	81.6	8.4	13.7	10.8	14.2	4.5	6.7	8.5	8.6	82	73	90	W 2	NE 3	NE 4	oo	8^1	10^2=	**18.4**	-	[7 a ≡ üb. d. Gew.] 9 p ≡²
8.	81.7	82.2	80.9	9.0	13.3	11.3	14.3	6.0	8.7	9.4	8.4	100	82	84	W 2	NE 3	NE 4	10^2=	8^1○	o	–	-	7 a ≡²
9.	79.4	78.6	78.3	10.6	19.2	16.4	19.2	6.5	8.7	10.0	9.8	92	61	70	SW 1	SW 1	E 2	2^1○	1^1○	3^1	–	-	n ⏛, ≡. [2 p Horiz.≡]
10.	78.4	78.5	78.9	16.9	21.1	14.5	21.5	10.5	8.8	**12.3**	12.2	63	67	99	W 2	NE 4	SE 2	4^1○	9^1○	9^1◿	–	-	$5–6^{30}$ p ◪, $5^{45}–6^{30}$ p ◍, $6^{3.6}$ p ▲. 9 p ≺ i. SE
11.	77.4	76.4	76.2	12.2	18.4	12.8	19.0	9.5	10.2	10.3	10.6	97	65	97	W 2	C	SW 4	10^1 =●	8^1○	10^1	11.7	–	n ≺, ◍. 4 a, $5^{45}–6$ p ◪. 4 a, 7 a, $5^{40}–6^{30}$ p ◍. a ≡¹
12.	73.9	71.4	70.5	13.8	16.7	10.4	18.2	7.0	9.1	9.4	8.3	77	67	89	W 3	NW 2	W 8	10^1	10^1●	10^1	4.7	-	n. 2 p, $4^{40}–7^{10}$ p ◍, $5^{20.30}$ p ◪, 6^{35} p ≡
13.	**69.5**	73.2	70.5	11.4	7.8	5.2	12.0	2.5	7.7	7.2	6.2	76	91	93	W 7	W 3	W 3	10^1	10^1	10^1	5.9	-	n ≡. Vorm. zeitw. ◍
14.	75.9	75.7	77.4	4.6	10.5	7.8	11.0	1.2	5.9	6.1	5.8	93	65	73	W 1	W 4	W 5	oo	5^1○	5^1	5.2	-	n ⏛. [a üb. d. Gew.≡ u. ≡ i. W. 9 p ☫
15.	78.8	79.6	80.3	6.6	11.7	9.7	12.0	3.0	5.7	6.9	6.4	78	68	71	W 2	C	W 1	9^1	10^1	10^1	–	-	
16	78.9	77.6	77.7	8.2	12.9	9.4	13.2	5.0	6.5	7.2	7.1	80	66	81	W 2	W 2	W 2	8^1○	6^1○	10^1	–	-	n ⏛
17.	77.3	76.8	78.1	9.8	12.7	8.8	13.0	6.0	6.0	7.0	7.3	66	64	87	W 8	W 6	W 3	6^1○	6^1○	7^1	–	-	n ≡, ⏛
18.	80.5	81.0	82.2	5.7	9.1	6.6	10.0	2.5	6.6	7.4	6.0	98	87	82	W 1	W 2	NE 3	9^1	9^1	10^1	2.2	-	n ◍
19.	83.3	84.3	**85.1**	5.0	9.4	6.2	10.0	2.0	5.9	6.1	6.1	90	69	86	NE 2	NE 3	E 6	3^1○	5^1○	o	–	-	n ⏛, a ≡⁰
20.	83.8	84.0	83.1	3.8	11.2	8.8	12.0	1.0	6.0	7.4	7.4	100	74	89	E 3	E 1	SE 4	oo	oo	o	–	-	n ⏛. [a ≡ u. Horiz.≡]
21.	83.0	82.9	82.8	10.6	14.1	10.0	15.0	6.0	7.2	9.4	8.2	75	78	89	W 2	NE 3	E 4	6^1	4^1○	3^1	–		n ⏛
22.	81.6	81.8	81.7	7.0	11.4	5.6	12.0	3.5	7.5	8.2	6.1	100	80	89	E 1	E 3	E 6	o=	2^1○	o	–	-	n ⏛, a ≡²
23.	79.5	80.4	79.7	2.7	7.1	8.9	9.0	– 0.3	5.6	7.4	7.4	100	99	86	W 2	E 2	E 2	o=	o=	o	0.2	-	n ⏛. 7 a, 2 p ≡²
24.	80.4	80.6	80.7	10.9	14.5	11.1	15.5	6.3	7.9	10.7	9.4	80	87	95	W 4	NE 3	E 2	3^1○	6^1○	o	–	-	n ⏛. a ≡. [2 p Horiz.≡]
25	81.3	82.0	83.0	10.4	13.6	10.5	13.8	7.0	9.4	10.0	8.6	100	87	92	E 1	NE 1	NE 6	o=	4^1○	o	0.1	-	n ⏛, a ≡¹
26.	83.2	82.6	82.7	8.8	13.5	9.1	14.0	6.0	6.7	8.9	7.5	79	76	88	E 2	E 3	NE 8	8^1	4^1○	o	–	-	n ⏛, a ≡. [7 a, 2 p Horiz.≡]
27.	81.1	81.3	80.7	7.1	11.0	9.7	12.5	4.5	7.5	8.3	7.1	100	84	78	C	NW 2	W 4	o=	8^1○	6^1	–	-	n ⏛, a ≡¹
28.	78.4	77.9	78.1	5.7	4.7	2.8	9.7	0.0	5.6	6.4	5.6	81	100	100	NW 2	NW 4	W 2	9^1	10^2 =●	10^2=	–	-	[7 a Horiz.≡]. 2 p ◍, ≡². 9 p ≡²
29.	74.5	72.5	72.4	2.9	6.0	5.8	6.4	– 0.2	5.6	7.0	6.9	100	100	100	NW 5	E 5	NE 5	10^2=	10^2=	10^2=	3.6	-	n, t ≡¹·²
30.	71.9	71.7	71.4	5.5	8.1	5.9	8.3	2.2	6.3	7.2	6.5	94	89	94	C	NE 1	E 1	10^2=	10^2=	10^2	0.2	-	n ⏛, a, p ≡¹·²
																					70.1		
Mittel	79.1	79.1	79.4	9.5	13.5	10.3	14.4	5.5	7.7	8.6	8.1	86	76	86				5.3	6.2	5.4	7.3		

Zugspitze.

September. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964.0$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1902.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	36.6	36.9	36.2	3.2	5.9	2.2	6.5	2.2	5.7	6.7	5.4	100	97	100	S 4	SSW 1	SW 1	10^1	9^1●	10^1 =●	2.0	-	n ≡¹·², ◍⁰, t ztw. ≡⁰·¹. p ◍⁰·², 2^{50} p △¹·², 5 p an ◍¹, ≡
2.	36.3	37.0	37.1	1.7	5.4	3.4	6.8	0.0	5.2	6.2	5.4	100	92	93	NNW 1	C	SW 1	10^1 =●	8^2	1^0	19.7	–	n, a ≡¹·² ◍, t ztw. ≡⁰
3.	36.9	38.2	39.2	4.2	7.8	6.0	9.3	– 0.2	4.6	5.8	6.1	73	73	88	SW 1	SSW 1	C	1^0○	2^1○	1^0	0.3	–	n ⏝, $5^{30}–6$ p ≡⁰·¹, abds. ⏛²
4.	39.3	**39.3**	38.9	5.4	9.4	7.0	**13.0**	1.8	5.9	6.5	**7.2**	88	74	96	SSE 2	S 1	SSW 2	oo	1^0○	1^0◿	–	–	n ⏛², $8^{45}–9$ p ≺ i. N. ⏝, ⏛²
5.	38.1	37.4	36.8	8.0	7.1	0.9	9.0	0.9	3.9	**7.2**	4.9	48	95	100	C	ESE 2	NW 3	3^0	2^1	10^2 =●◿	–	–	n ⏛², $3–4^{10}$ a ⏝, p ztw. ≡⁰·², ◍⁰·², ▲¹·², $5^{55}–6$ p, $8^{55}–9$ p ◪
6.	34.2	33.3	33.6	– 0.5	– 0.2	– 3.8	0.9	– 3.8	4.4	4.5	3.5	100	100	100	NNW 1	C	NNW 4	10^1 =*	10^2*	10^2 =*	**23.5**	5	9–10^{15} p ≺, 9^{50} p ▲², n, t ✳⁰·², ztw. ≡⁰·², $6^{0.15}$ p ◪
7.	34.5	35.8	36.4	– 3.6	0.1	1.0	4.0	– 5.5	3.4	4.2	4.4	98	91	88	C	S 3	SSW 1	oo	1^0○	o	14.1	**14**	a ⋁¹, p ztw. ≡⁰
8.	35.9	37.4	37.0	– 0.7	3.2	2.0	5.0	– 3.6	4.3	5.2	5.1	100	91	97	WNW 2	W 2	WNW 2	oo	2^0○	o	–	7	$6^{30.45}$ a ≡⁰, a Wolkenmeer üb. Geb. u. Flachl. (ob. Grenze 2^{00} a
9.	36.5	37.5	37.1	3.0	4.4	5.4	6.1	– 1.5	5.7	6.1	4.7	100	98	70	NW 3	NNW 4	NNW 6	1^0○	9^1	1^0	–	–	2–4^{15} p ztw. ≡⁰·¹, p Auffrischen d. Windes, 4^{15} p ⏝
10.	36.6	36.9	36.6	3.8	6.8	2.8	8.1	0.1	5.5	6.6	5.2	92	89	92	NW 2	C	NW 4	1^0○	7^1○	10^2●	1.1	–	a–6^{15} a ≡⁰·¹, ◍⁰·¹, 3 p ≡¹·², p ztw. ◪, ≺, ◍⁰·², ⏝, 6^{15}
11.	34.5	34.2	33.0	1.0	4.3	0.9	5.2	0.0	4.9	5.9	4.9	100	94	100	NW 2	S 4	NW 6	10^1	8^1	10^2=	5.9	–	n ≺, ◍, a ◍, ✳, 2^{15} p an ≡, ztw. △, ◍, ✳, ◪, 3^{30} p
12.	31.1	28.6	27.6	1.3	2.4	– 0.2	3.1	– 0.2	5.0	5.4	4.5	100	98	100	SSW 7	S 7	W 9	10^1=	10^1	10^2=	6.4	–	n, t ⏝, n, a–7^{10} a ≡¹·², ◍¹·², p ztw. ◍⁰·¹, ≡¹·², 7^{10} p ≺
13.	26.8	27.2	28.8	– 1.2	– 2.8	– 6.0	– 0.2	– 6.0	4.2	3.7	2.9	100	100	100	NW 5	NNW 9	N 7	10^2 =*	10^2 =*	10^2 =*	0.3	2	n, t ✳⁰·², ≡², a ztw. ⏝, p meist Sturm [7^{50} p ✳ Sturm
14.	28.9	30.0	30.9	– 6.6	– 1.4	– 4.1	– 1.1	– 8.2	2.8	4.0	3.2	100	97	98	N 5	W 7	WNW 5	oo	10^1=	10^2	5.1	7	a ⋁², 11 a +, t ztw. ≡¹·² ⏝. 1^{40} p ◪⁰ i. S
15.	31.5	33.0	33.5	– 3.8	– 1.6	– 2.8	– 0.6	– 7.3	3.4	4.0	3.6	98	98	98	WNW 3	SSW 7	WNW 6	10^1=	2^0○	6^0–	–	5	a ⋁⁰, 6^{15} a an t ztw. ≡⁰·¹, abds. Geb. u. Flachl. Wolkenmeer*
16.	32.6	33.0	32.5	– 3.8	– 0.7	– 0.2	1.0	– 4.8	3.4	3.5	4.2	98	85	92	WNW 5	W 6	WSW 7	oo	oo	7^0	–	1	t meist ⏝, 12^{30} p an schwache cu-Entwickelung, 7^{30} p ☫
17.	31.8	31.9	32.1	– 2.9	0.2	– 3.6	1.2	– 4.0	3.7	4.5	3.5	100	95	100	WSW 7	SW 6	NNW 8	3^0○	4^0○	10^1 =*	–	–	n, a ≡¹·² ⏝, 6^{45} a an t ztw. ≡⁰·² ⏝, 6^{08} p △⁰, ≡², 7^{20} p △¹·²
18.	32.3	33.3	34.1	– 5.4	– 2.3	– 6.1	– 2.0	– 6.0	3.1	3.9	3.1	100	100	100	NNW 6	C	NNW 1	10^1=	10^1=	10^2=	5.2	3	n ✳⁰·¹, a ⋁¹, t meist ≡¹·², öfters Brockengespenst
19.	34.5	36.4	37.2	– 6.1	– 3.6	– 4.4	– 1.0	– 6.8	2.9	3.5	1.4	100	100	43	C	C	WNW 2	oo	oo	o	–	–	a ⋁¹, Geb. u. Flachl. Wolkenmeer (ob. Grenze 2700 m), Hochg
20.	37.5	39.0	38.2	– 1.4	2.4	0.7	4.0	– 6.6	1.1	1.2	1.2	27	22	24	WNW 1	WSW 3	WSW 1	oo	oo	o	–	–	a Flachl., Inn- u. Isartal dunstig, Geb. sehr rein [sehr n
21.	37.2	37.8	37.5	– 0.2	3.8	0.9	6.2	– 1.6	0.8	1.5	1.1	17	25	23	C	W 2	NW 1	1^0○	2^0○	o	–	–	a Flachl. Wolkenmeer (ob. Grenze ca. 1800 m), Geb. sehr n
22.	36.4	36.9	36.7	0.6	3.2	1.2	7.5	– 0.8	3.1	3.5	2.7	64	60	54	N 1	C	NW 1	oo	oo	o	–	–	a Täler u. Flachl. Wolkenmeer, p schwache cu-Bildung
23.	35.7	36.0	36.0	2.2	4.2	1.4	7.8	– 0.2	0.9	4.7	4.9	**16**	76	95	C	C	C	oo	oo	o	–	–	a Täler u. Flachl. Wolkenmeer, Geb. rein, abds. ⏛¹, 9 p
24.	35.5	36.1	35.9	– 1.2	1.8	0.1	3.8	– 2.3	3.4	4.7	4.5	80	90	98	NNW 2	SSE 1	C	1^0○	6^1○	2^0	–	–	n, a ⏝¹·², ztw. ≡⁰·¹, abds. ⏛¹, 9 p ⏝⁰
25.	36.0	36.6	37.3	– 0.6	1.0	– 0.7	2.4	– 1.6	3.2	4.4	3.6	74	89	84	SE 2	SSE 2	C	oo	5^1	o	–	–	n, a ⏝¹, t ztw. ≡⁰·¹, abds. ⏝⁰
26.	36.8	37.0	37.2	– 2.0	1.7	0.0	3.5	– 2.9	3.0	4.5	4.3	85	87	92	SE 1	SE 3	SSE 5	oo	6^1=○	o	–	–	n, a ⏝², t ztw. ≡⁰·¹, Geb. u. Flachl. sehr dunstig
27.	35.9	35.8	34.6	0.2	0.7	– 1.6	2.6	– 2.6	1.2	4.3	3.9	26	89	95	C	SSE 1	SSW 2	oo	3^0○	9^1=	–	–	n, a ⏝¹, t Täler u. Flachl. Wolkenmeer (ob. Grenze 2200 m
28.	31.0	29.5	28.5	– 5.0	– 5.1	– 7.6	– 1.6	– 7.6	3.2	3.1	2.6	100	100	100	NNW 6	C	ESE 7	10^2 =▲	10^2 =*	9^2 =*	0.6	–	n, t meist ≡², a ▲⁰, 12^{10} p–n meist ✳⁰·² [abds. ≡
29.	**26.0**	**26.0**	27.3	– 6.8	– 3.6	– 2.8	– 1.8	– 8.9	2.8	3.5	3.7	100	100	100	SE 8	SE 8	SE 3	3^1 =○	1^0○	o	5.0	9	n, t meist ⏝ bezw. Sturm, n ✳¹·², n, a ≡¹·², 10 a an ztw. ≡
30	27.1	27.8	27.1	– 1.8	– 0.4	– 2.6	1.5	– 6.7	2.2	3.6	3.4	54	82	90	SE 4	SSE 3	SE 8	6^0	1^0○	2^0◿	–	4	a Geb. rein, Flachl. Wolkenmeer (15^{00} m), 7^{40} p–n ≺ i. S
																					89.2		
Mittel	34.1	34.5	34.5	– 0.6	1.8	– 0.3	3.7	– 3.2	3.6	4.6	4.0	81	86	87				3.7	4.6	4.6			

*) (ob. Grenze 2500 m)

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

Oktober. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 3^s$. H = 114.1 m. Cg = +0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	44.7	46.4	48.7	10.0	9.3	4.6	12.2	4.0	7.7	8.3	6.3	84	95	100	NE 2	SW 4	C	10^2	10^2●	0	–	p ◍
2.	48.9	49.7	51.8	5.6	6.6	4.4	8.8	2.9	6.7	5.9	5.0	99	81	80	SW 2	NW 6	NE 4	10^2	10^0	10^2	4.9	a ≡²
3.	53.8	54.7	56.3	3.5	5.6	3.5	7.0	3.0	4.7	4.9	4.5	80	73	77	NE 4	NE 4	NE 4	10^2	10^2	10^2	–	
4.	55.7	54.8	53.9	4.0	7.8	2.1	8.2	1.9	4.8	5.3	5.0	78	67	93	NE 6	E 4	E 2	10^2	10^2	0	–	
5.	51.5	50.2	49.0	5.1	9.5	7.1	10.5	1.8	5.0	7.1	6.9	77	80	91	E 2	NE 2	NE 2	10^0	10^1	0	–	10^{7}–11^{7} a ◍
6.	48.5	48.2	48.2	6.5	10.0	8.9	11.0	4.8	7.0	7.8	7.5	98	86	88	NE 2	C	SW 2	10^0	10^2	10^2	1.4	n ◍
7.	48.1	47.6	48.5	8.6	14.6	6.4	15.0	6.0	7.4	6.5	6.9	89	52	96	C	SW 4	C	10^0	3^0	0	–	
8.	50.3	50.5	51.5	0.6	14.0	4.2	14.9	– 0.1	4.6	6.5	6.1	96	55	98	C	SW 2	C	00	1^2○	0	–	n ⌴, a ≡⁰
9.	51.3	49.2	47.4	1.6	16.5	13.3	17.1	– 1.0	5.0	7.2	7.4	96	52	65	SW 2	SE 4	SE 2	1^0○	8^0	8^0	–	n ⌴, a ≡⁰
10.	46.0	46.7	46.7	10.4	15.2	8.4	15.8	8.0	7.7	9.6	8.2	82	74	100	SW 4	SW 2	C	9^1	10^1	0≡	–	3^{42}–4^{02} p ◍, abds. ≡¹
11.	47.0	46.2	45.7	6.8	17.8	10.8	**18.8**	5.1	7.4	10.4	9.5	100	68	99	C	SW 2	C	10^2≡	2^1	10^0	0.5	a ≡²
12.	47.6	51.7	57.6	9.5	16.3	11.8	17.8	9.0	8.9	**10.6**	8.4	100	77	83	C	NW 2	NW 2	8^0	7^0	10^1	–	
13.	61.8	61.0	59.8	8.6	12.4	7.4	13.1	5.2	7.5	7.2	6.8	91	68	89	C	NE 2	NE 2	10^1	10^1	1^0	–	
14.	55.6	52.4	51.1	8.5	14.2	12.0	15.2	5.8	7.3	8.2	8.6	88	68	83	S 4	SW 4	SW 2	10^2	9^1	10^2	–	
15.	53.2	51.3	49.6	9.0	14.5	11.2	15.7	6.7	7.8	7.1	7.4	92	57	74	SW 4	SW 4	SW 4	4^1	6^0○	10^0	1.1	n ◉
16.	44.9	43.7	44.2	12.4	11.6	9.8	13.8	9.0	7.6	8.2	7.5	71	80	83	SW 4	SW 2	SW 4	10^2	10^2	10^2	–	a ◍
17.	44.4	45.6	47.3	8.0	10.5	7.6	11.9	6.9	7.2	5.2	6.0	90	55	77	SW 4	W 6	SW 4	10^2	7^1	10^2	1.8	n ◍
18.	49.1	47.8	47.4	6.9	10.8	7.4	11.9	6.2	6.5	6.4	6.4	87	67	83	S 2	SW 2	C	10^2	7^1	10^2	–	4^{37}–5^{1} p ◍
19.	49.8	52.5	54.7	7.1	11.4	6.5	12.0	6.3	7.3	6.1	6.8	98	60	94	NW 2	SW 2	SW 2	10^2	7^1	1^1	1.1	n ◍
20.	53.8	52.5	50.7	3.4	12.4	9.9	13.1	1.2	5.5	8.0	8.9	95	74	98	C	SW 6	SW 2	10^1	9^2	10^2●	–	abds. ◍
21.	47.8	51.9	56.8	13.5	12.4	4.4	14.5	3.6	10.2	7.5	6.0	89	70	97	SW 4	NW 4	NW 2	10^2	9^2	0	3.0	n, a ◍
22.	57.4	56.1	55.8	2.6	11.7	7.6	12.4	0.0	5.3	7.1	7.1	96	69	91	C	SW 4	SW 2	7^1	4^0	10^1	2.7	3^{37}–4^{27} p ◍
23.	59.0	62.1	65.5	6.8	11.8	2.9	12.9	2.0	7.2	6.8	5.6	98	66	100	C	NW 2	C	6^0	3^1	0	**9.6**	n ◍
24.	**67.8**	66.8	66.0	– 0.7	10.2	0.5	11.0	– **2.0**	4.4	7.5	4.6	100	81	96	C	C	C	10^2≡	2^1	0	–	a ≡²
25.	64.6	63.2	62.5	0.0	7.4	0.4	8.9	– 1.5	4.5	7.0	4.6	98	91	98	C	SW 2	SW 2	10^2≡	00	0	–	a ≡²
26.	59.4	56.3	54.8	– 1.3	7.2	2.8	8.1	– **2.0**	4.2	5.4	5.4	100	72	96	C	S 2	SW 2	0≡	1^0○	10^2	–	n ⌴, a ≡²
27.	52.1	51.3	50.7	3.9	5.7	6.4	6.9	1.7	5.9	6.7	7.2	97	99	100	S 4	SW 2	SW 2	10^2●	10^2●	10^2	2.9	n, t ◍⁰
28.	52.9	54.2	56.4	6.3	8.9	5.7	10.0	5.0	7.1	7.1	6.5	99	84	96	C	SE 2	C	8^0	5^1	9^0	5.3	n ◍
29.	56.2	54.3	54.5	– 0.3	10.7	2.5	11.3	– 1.1	4.5	6.5	5.5	100	68	100	C	E 2	E 2	10^2≡	4^1	0	–	n ⌴, a ≡²
30.	54.0	52.8	53.3	– 0.5	8.3	3.1	9.1	– 1.4	4.4	6.6	5.7	100	81	98	C	C	C	10^2≡	3^0○	0	–	n ⌴, a ≡²
31.	54.0	54.9	56.8	5.4	8.4	4.5	9.0	1.0	6.7	7.5	6.3	100	92	100	C	SE 2	C	10^2≡	10^2	10^2≡	1.0	n ◍, a ≡¹, abds. ≡²
Mittel	52.6	52.5	53.0	5.5	11.1	6.4	12.2	3.2	6.4	7.2	6.6	93	73	91				8.5	6.7	5.5	35.3	

Bayreuth.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 17^s$. H = 363.3 m. Cg = +0.3 mm. 1902.

1.	23.4	24.3	26.3	10.2	12.6	9.2	13.6	9.0	7.4	8.2	8.2	79	76	95	NE 4	SE 4	SE 4	8^1	10^0	10^0	–	ab 4^1 p ztw. ◍$^{0.1}$ p ≡⁰
2.	26.3	27.3	28.8	7.0	5.0	3.4	9.8	3.1	6.8	5.3	5.1	91	82	87	NE 4	NE 6	NE 6	10^1	10^1	10^1	0.7	a. p ≡⁰, $1^{4.9}$ p ◍⁰. t ⩸
3	30.9	32.4	33.6	1.3	2.7	2.3	4.8	0.8	4.2	4.2	4.3	84	76	80	NE 6	NE 4	NE 4	10^1	10^1	10^1	–	n ⌓¹, a ⩸ bis m, p ≡⁰
4.	34.7	34.1	32.7	2.1	7.5	3.5	9.4	1.4	4.0	4.8	4.4	76	62	76	E 4	E 4	E 4	10^1	3^0○	0	–	
5.	30.0	29.1	27.8	5.4	8.9	7.6	10.1	0.3	5.3	6.6	6.4	79	78	83	E 6	E 6	E 6	9^1	10^1	10	–	$10^{1.46}$ a ◍¹. t ztw. ⩸
6.	25.3	25.2	26.0	6.5	7.4	7.3	8.2	5.4	6.8	7.1	7.3	94	93	96	W 2	W 2	W 2	10^0≡●	10^0●	10^0≡●	8.0	ab mn ◍$^{1.2}$, a ≡², ◍¹, t ◍$^{0.1}$, ≡⁰. 9 p ≡, ◍
7.	26.0	26.0	27.0	8.1	11.0	7.4	11.7	7.0	6.8	6.3	6.7	86	64	88	SW 2	W 2	W 2	10	10^1	3^1	**10.1**	a, p ≡⁰
8.	28.6	28.8	31.1	2.3	12.9	4.6	14.0	1.3	5.1	5.9	5.8	94	**53**	92	E 2	W 2	W 2	10^1≡	2^2○	0	–	n ⌓², a ≡¹. p ≡⁰
9.	31.1	29.8	28.1	1.7	13.4	9.1	14.4	0.0	4.9	6.7	6.5	94	59	76	E 2	SE 4	E 2	10^0≡	1^1	2^0	–	n ⌓⁰, a ≡², p ≡⁰
10.	25.6	24.7	25.7	6.9	16.4	9.7	**16.8**	6.1	6.5	8.5	8.6	87	61	96	E 2	S 2	E 2	9^1	8^1○	10^1	–	n ⌓², a, p ≡⁰. 5^0–8^{11} p ◍$^{0.1}$.
11.	26.1	25.5	24.7	8.9	15.7	12.3	16.3	8.3	8.4	**10.9**	10.3	**99**	82	97	E 2	SE 2	SE 2	10^0≡	9^1	9^1	1.7	a ≡², p ≡⁰
12.	24.6	29.0	34.0	11.7	13.9	10.6	15.0	9.8	10.1	10.6	9.3	**99**	91	98	W 2	NW 2	W 2	10^0≡●	8^1	9^1	5.1	n ◍¹, a–1^{16} p ◍$^{1.2}$, a ≡¹. p ≡⁰
13	39.0	39.1	37.9	7.8	11.7	8.7	12.3	7.3	6.6	6.6	7.3	84	64	88	NW 2	W 2	W 2	10^1	9^1○	9^1	3.5	p ≡⁰
14.	34.8	31.6	29.1	8.6	11.5	10.0	14.3	6.3	7.7	8.5	8.4	92	85	92	SE 2	S 4	SE 2	10^1	10^1	6^2	–	n ⌓¹, a, p ≡⁰
15.	31.3	30.6	29.2	9.5	12.9	7.3	14.2	6.7	7.4	7.3	6.9	86	66	90	W 4	SW 4	SW 4	9^2	8^2	9^1	4.2	n ztw. ◍$^{1.2}$
16.	25.2	22.9	23.3	8.7	13.4	9.1	14.6	6.7	6.9	8.1	7.5	84	71	88	SE 2	SW 4	SW 4	9^1	10^0●	10^0	–	n ⌓¹, a ≡⁰. p ztw. ⩸. 1^0–8^{26} p ◍¹
17.	**22.5**	23.6	25.5	7.6	9.3	5.0	10.3	4.5	6.5	5.6	5.6	84	63	86	SE 2	W 6	W 6	10^1	3^2○	9^2	2.6	a ≡⁰. t ztw. ◍⁰, ⩸
18.	26.7	26.5	26.3	6.5	8.5	4.9	9.0	4.5	7.0	6.3	5.8	98	77	90	W 4	W 4	W 2	10^1	10^1	8^2	0.4	a ≡⁰
19	27.0	31.1	32.9	5.4	7.9	4.9	10.6	4.3	6.2	5.9	6.0	92	74	94	W 2	W 2	W 2	10^0≡	10^0	9^1	–	n ⌓¹, a ≡¹. t ztw. ◍⁰
20.	32.5	31.9	30.6	4.8	10.6	8.3	11.0	2.6	6.0	5.9	7.4	94	62	91	SE 2	SW 2	SE 2	10^0≡	8^2○	10^1●	0.3	n ⌓², a ≡². p ztw. ◍⁰
21.	27.2	27.6	33.9	10.6	11.0	6.0	14.5	5.4	8.6	9.0	6.5	91	92	93	SW 4	W 4	E 2	10^0●	10^1●	5^2	3.4	n ◍¹-a. t ztw. ◍¹, ⩸
22.	35.3	34.6	36.3	2.5	9.5	4.6	10.6	1.1	5.4	6.3	5.8	98	71	92	E 2	SW 2	SW 2	10^0≡	8^2	10^1	2.3	n ⌓¹, a ≡²
23.	37.0	39.5	43.0	3.6	9.7	4.3	10.8	2.4	5.6	5.1	5.5	95	56	89	SE 2	NE 2	W 2	10^0≡	8^2	0	–	n ⌓², a ≡¹
24.	**45.3**	45.2	44.2	0.7	7.8	1.0	10.4	– 0.2	4.6	6.1	4.5	94	79	90	NW 2	SE 2	SE 2	10^0≡	1^1○	0≡	–	n ⌓¹, a ≡², p ≡¹
25	41.9	41.0	40.3	– 2.3	8.6	1.4	11.7	– 3.5	3.8	5.3	4.4	98	64	87	C	W 2	NW 2	10^0≡	00	0	–	n ⌓², a ≡²
26	37.2	34.3	32.7	– 2.8	6.3	1.7	8.7	– 3.9	3.4	4.8	4.6	92	67	90	NE 2	SE 2	SE 2	0≡	4^1○	9^0▬	–	n ⌓², a, p ≡¹
27.	30.8	29.8	30.2	2.7	5.5	5.0	7.1	1.2	5.0	5.9	6.2	89	88	95	SE 2	S 2	SW 2	10^1≡	10^0≡●	10^0≡●	–	a ≡², ab 11 a ◍$^{0.1}$, t ≡¹. 9 p ≡
28.	30.7	32.3	33.5	5.2	8.9	5.8	9.7	4.5	6.3	6.6	6.1	95	78	88	SE 4	SE 4	E 2	10	9^1	10	1.9	a ≡⁰
29.	34.3	32.7	32.3	4.5	11.1	3.9	11.6	3.3	5.4	6.0	5.3	86	61	87	E 2	E 4	NW 2	8^1	2^2○	0	–	n ⌓¹. a, p ≡⁰
30	31.3	29.9	30.8	– 0.7	10.5	5.4	12.6	– 1.7	4.1	5.9	6.0	94	63	89	E 2	W 2	W 2	10^0≡	10	10^0	–	n ⌓², a ≡²
31.	31.2	32.6	34.2	4.9	5.7	4.7	10.6	3.3	5.9	6.4	6.1	92	94	96	W 2	W 2	W 2	10^0▬	10^0	5≡	–	n ⌓¹, a ≡¹. t ≡⁰, ztw. ◍⁰. 9 p ≡
Mittel	30.8	30.7	31.4	5.2	9.9	6.1	11.6	3.5	6.1	6.7	6.4	90	73	90				9.4	7.2	6.8	44.2	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 53$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	29.5	30.5	33.1	10.6	12.3	8.6	13.3	8.6	7.4	7.9	7.9	77	74	95	NE 3	SE 2	W 2	10^1	10^1●	10^1	–	p ztw. ●
2.	33.0	34.1	35.5	7.4	5.2	3.6	10.0	3.1	7.5	5.3	4.8	98	80	82	NW 2	NE 4	NE 5	10^1	10^1	10^1	1.1	
3.	37.8	39.3	40.4	1.9	3.0	2.3	4.4	1.6	4.1	4.6	4.5	78	81	82	N 4	N 3	N 1	10^1	10^1	10^1	–	
4.	41.1	40.4	39.2	2.2	6.8	2.9	8.8	1.8	4.1	4.6	4.3	77	63	76	E 3	E 2	E 2	10^1	5^1	0	–	
5.	36.6	35.1	34.2	5.2	10.2	7.2	11.1	1.6	5.0	6.3	6.4	75	68	84	E 3	SE 4	E 1	10^1	9^1	1^1	–	
6.	32.1	32.1	32.6	6.1	7.9	7.8	8.7	5.9	6.7	7.5	7.7	96	94	98	C	C	S 1	10^1●	10^2●	10^2●	4.2	a n ●
7.	32.7	32.6	33.6	7.2	12.9	5.2	14.1	5.1	7.4	6.5	6.2	98	58	94	S 1	SW 1	S 1	10^2	8^1	0	**21.8**	a Tal≡
8.	34.9	35.4	36.6	2.7	14.7	5.2	16.5	1.9	5.5	6.0	6.2	98	49	94	S 1	W 1	C	2^1	4^1	0	0.2	n ⌓, a Tal≡
9.	37.3	35.8	34.2	2.5	14.1	9.2	16.0	1.0	5.5	6.4	6.6	100	54	76	NW 1	SE 3	S 1	9^2=	4^1	2^1	0.1	n, a ≡¹
10.	31.7	31.1	32.2	7.1	16.1	11.3	19.2	6.5	6.8	8.4	9.5	90	61	96	C	C	S 1	9^1	10^1	10^1	–	a Tal≡, p ztw. ●
11.	32.2	31.8	30.8	9.6	17.7	12.5	**19.9**	9.4	8.9	11 0	10.5	100	73	98	C	E 1	C	10^1=	10^1	10^1	2.8	a ≡², p ztw. ●
12.	31.6	35.6	41.2	11.5	16 9	11.7	18.9	11.2	9.9	**11.4**	9.2	98	80	91	W 1	NW 1	N 2	10^1●	9^1	10^1	6.6	n, a ●
13.	45.8	45.7	44.8	7.3	12.5	7.3	13.2	6.9	6.7	6.7	7.4	88	62	96	C	C	C	10^1	8^1	4^1	0.1	
14	41.3	37.9	35.6	6.8	11.9	10.0	14.7	5.9	7.0	8.4	8.2	94	81	89	S 1	S 3	C	9^1	10^1	9^1	0.1	n ⌓, a Tal≡
15	38.2	37.0	35.5	9.0	13.4	9.4	15.1	8.4	7.5	6.4	6.3	88	56	71	SW 2	SW 2	S 2	10^2	6^1	9^1	2.3	n ztw. ●
16.	31.2	29.3	30.0	9 0	12.7	8.0	13.8	7.4	6.7	8.5	7.1	78	78	89	S 3	SW 2	S 2	10^1	10^2●	10^1	–	p ztw. ●
17.	28 5	30.7	32.2	7.1	7.2	4.4	11.0	3.8	6.3	5.3	5.4	84	70	87	S 2	SW 3	S 2	10^1	8^1	10^1	1.3	n, p ztw. ●
18.	33.5	33.3	32.6	5.8	9.0	6.0	9.9	4.1	6.1	5 8	5.3	88	68	76	SW 2	S 3	S 1	10^1	10^1	10^1	0.5	
19.	33.9	36.9	39.7	5.4	8.4	5.4	9.0	5.0	6.5	7 3	6.3	97	89	94	C	SW 1	C	10^1	10^1	10^1	0.8	n ●⁰
20.	39.2	38.1	36.8	4.1	10.0	8.7	12.3	3.0	6.0	6.8	7.6	98	74	91	S 2	S 1	SE 1	10^2=	10^1	10^2●	0.2	a ≡², 9 p ●
21.	33.7	34.9	41.0	11.6	11.2	6.0	15.0	6.0	9.2	8.9	6.4	91	90	91	S 3	W 3	NW 2	10^1	10^2●	1^1	3.2	n, p ztw. ●
22	42 2	41.0	41.7	2.1	12.2	5.4	13.1	1.1	5.2	5.5	6.1	98	52	91	C	SW 2	S 1	10^1	7^1	10^2●	5.8	a ≡¹, p ●
23.	43.9	46.3	49.7	4.0	10.2	3.5	13.0	3.1	5.9	6.3	5.6	97	68	95	NW 1	W 1	N 1	10^1=	10^1	1^1	0.4	a ≡¹
24	**52 0**	51.7	50.8	1.9	9.4	2.7	11.2	0.2	5.2	6.5	5.5	100	74	98	C	NW 1	W 1	10^2»	1^1	1^1	0.1	a ≡²
25.	48.6	47.1	46.9	– 1.9	10.2	1.9	12.1	– 3.0	4.0	5.8	4 7	100	62	90	NW 2	NW 1	C	10^2=	⊙⊙	0	–	n, a ≡², a V
26	43.7	40.8	39.4	– 2.3	9.2	2.8	10.8	– 3.8	3.9	5.1	5.1	100	58	91	NW 1	NW 1	SE 2	4^1	5^1	9	–	n ⌴, a Tal≡
27.	36.9	36.6	36.5	2.5	4.8	5.2	5.8	1.2	5.1	6.2	6.4	93	97	97	S 3	S 2	S 1	10^2●	10^1●	10^2●	–	t ●
28.	37.4	39.0	41.0	6.0	8.2	5.4	9.0	5.1	6.9	7.0	6.1	99	87	91	C	SE 1	C	10^2=	10^1	8^1	1.5	a ≡¹
29.	40.7	39.3	39.0	3.7	11.6	4.4	12.2	3.5	5.7	5.8	5.6	95	57	90	NW 1	C	N 3	3^1	2^1	1^1	0.1	a Tal≡
30.	38.0	36.6	37.7	0.3	11.9	3.8	13.6	– 0.4	4.5	5.9	5.8	96	57	97	NW 1	C	C	1^1	⊙⊙	10^1	–	
31.	38.1	39.3	41.2	4.5	6.2	4.2	7 0	3.1	6.2	6.9	6.0	98	97	97	C	NW 1	C	10^1	10^1●	10^2=	–	a Tal≡, 2 p ●, 9 p ≡²
Mittel	37.3	37.3	37.9	5.2	10.6	6.2	12.3	3.8	6.2	6.8	6.5	92	71	90				8.9	7.6	6.6	53.2	

Würzburg.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1.	38.4	39.8	42.7	10.8	11.6	6.2	12.5	6.2	8.0	9.6	7.1	83	95	100	E 4	E 2	C	10^2	10^2●	0	0.1	n, p ●; p ≡¹
2.	42.6	42.8	45.0	5.5	13.4	5.1	14.3	3.6	6.4	3.4	5.1	96	30	78	C	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	5.0	
3.	47.3	48.4	49.7	3.1	5.6	3.5	5.6	2.8	4.6	5.0	4.6	81	74	78	NE 2	NE 4	NE 4	10^2	10^2	10^2	–	
4	50.0	49.1	48.2	3.9	7.2	2.7	7.2	2.7	4.8	5.4	5.2	78	72	93	NE 2	NE 4	C	10^2	10^2	0	–	
5.	45.5	44.2	43.3	4.7	9.3	8.6	9.8	1.4	5.2	7.2	7.3	81	83	88	E 2	E 2	C	10^2	10^2	10^2	–	n ⌴. 9^{15}a–1 p ●
6.	41.8	41.6	41.9	7.7	8.8	9.1	10.0	7.4	6.1	8.0	8.3	77	95	96	C	C	C	10^2●	10^2●	10^2●	2.4	7a an ●–n
7.	42 1	41.4	42.5	8.1	13.1	7.5	14.0	7.5	7.6	7.2	7.1	94	64	91	C	C	C	10^2	10^2	0	2.5	n ●
8.	44.2	44 3	45.5	2.7	13.5	5.1	14.0	1.7	5.5	5.9	6.5	98	51	98	C	C	C	⊙⊙	1^1	0	–	n ⌓, a ≡²
9.	45.9	43.7	42 6	3.0	15.2	9.9	15.9	1.9	5.7	7.9	8.0	100	91	88	C	SE 2	C	⊙⊙	4^1	0	–	n ⌓, a ≡²
10	40.1	40.0	41.2	8.1	16.0	11.5	16.1	7.2	7 4	9 5	10.0	92	70	99	C	C	C	10^1	10^2	10^2=	–	a ≡², p ztw. ●. 9 p ≡
11.	41.3	40.5	40.0	8.4	16.6	12.3	16.8	8.0	8.1	**11.9**	10.5	99	84	99	C	S 2	C	10^2=	10^2	10^2	0.2	n ⌓, a ≡¹
12	40.7	44.6	50.7	12.0	18.7	12.6	**19.2**	11.2	9.8	9.9	10.0	95	61	93	NW 2	W 4	C	10^2	7^1	0	0.6	n, a ●
13.	54.9	54.5	53.9	8.7	13 2	7.7	13.2	7.7	6.8	7.2	7.5	81	64	96	C	C	C	10^1	10^2	0	–.	
14.	50.4	46.9	44.7	7.1	13.4	10.3	14.1	5.0	7.3	8.6	9.0	98	75	96	C	SW 4	C	10^2	10^2	10^2	–	p ●
15.	47.3	45.8	44.1	9.1	14.6	9.6	14.6	8.9	6.7	6.9	7.6	89	55	86	C	W 2	C	6^1	8^2	10^2	0.7	
16.	39.7	37.7	38.8	12.4	13.8	9.7	15.0	8.4	7.2	8.9	7.2	68	76	82	SW 4	SW 6	SW 2	10^2	10^2	10^2	–	11 a an ztw. ●
17.	37.6	39.6	41.3	7.8	9.8	6.7	10.8	6.7	7.3	5.9	6.1	93	65	83	W 4	W 6	W 2	10^2●	10^2	10^2	1.8	a ●
18.	42.9	42 3	41.5	6.9	10.8	8.0	11.0	5.5	6.5	6.2	6.6	87	64	82	S 2	SW 2	C	10^2	10^2	10^2	0.7	
19.	43.1	46 3	48.7	7.0	10.3	7.3	10.3	6.2	7.2	6.8	7.2	96	73	94	C	NW 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	1.8	n, a ●
20.	48.1	46.7	45.4	4.5	12.6	9.7	13.5	3.6	6.2	7.5	8.6	98	69	96	C	SW 4	SW 2	10^2=	10^2	10^2●	0.2	n ⌓, a ≡¹. 9 p ●
21.	42.3	44.9	50.2	13.2	12.5	7.7	15.3	6.5	9.9	8.3	6.1	88	77	77	W 4	W 6	W 4	10^2	10^2	0	1.5	n, 11 a–0^{15} p ●
22.	51.4	50.2	50.6	2.6	11.1	7.5	11.7	2.2	5.4	5.9	7.1	98	58	91	C	NW 4	NW 2	10^2=	8	10^2	**8.5**	a ≡¹
23.	52.9	55.4	59.2	6.4	11.7	3.7	11.8	3.7	6.7	7.1	5.8	93	69	97	C	NE 2	NE 4	10^2	7^1⊙	0	0.3	n ●
24.	**61.5**	61.2	60.1	0.6	5.7	2.6	6.0	– 0.6	4.6	6.2	5.5	96	91	100	C	C	E 2	10^2=	10^2	10^2=	–	n ⌴, a ≡², 9 p ≡
25.	58.0	56.4	56.0	– 0.6	8.2	1.1	9.0	– 1.0	4.4	5.8	4 9	100	71	98	C	W 2	C	10^2=	⊙⊙	0	–	n ⌴, a ≡²
26.	52.9	50.1	48.2	– 1.4	7.1	3.5	7.6	– 1.8	4.1	5.7	5.6	100	76	95	C	C	C	10^2=	5^1⊙	0	–	n ⌴, a ≡²
27.	46.2	45.2	45.1	3.4	6.2	6.3	6.3	3.0	5.5	6.2	7.1	95	88	99	C	N 2	C	10^2=	10^2	10^2●	–	a ≡¹. 9 a an ztw. ●
28.	46.3	47.8	49.8	6.5	9.1	7.1	9.1	5.2	7.2	7.5	7.1	100	88	94	NE 2	NE 2	C	10^2●	10^2	10^2	4.8	n, a ●
29.	49.9	48.2	50.0	3.3	10 6	3.9	11.0	1.5	5.7	6.2	6.1	98	65	100	C	E 2	E 2	⊙⊙	2^1⊙	0	1.0	n ⌓, a ≡²
30.	47.7	45.9	47.0	0.4	10.1	5.5	10.8	0.0	4 6	6.5	6.4	98	71	96	C	E 2	E 2	⊙⊙	⊙⊙	0	–	n ⌴, a ≡²
31.	47.4	48.6	50.4	3.6	7.7	4.1	7.8	1.7	5.8	7.2	6.1	98	91	100	C	NW 2	C	10^2=	10^2	10^2	–	n ⌓, a ≡¹
Mittel	46.5	46.3	47.0	5.8	11.2	7.0	11.8	4.3	6.4	7.1	7.0	92	73	92				8.6	8.1	5.8	32.1	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E = 33m 48s. H = 100.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	45.6	48.4	49.8	11.0	10.4	8.2	11.5	8.2	8.3	8.0	7.3	85	85	92	NE 1	S 1	S 1	10^2	10^1	10^0	–	
2.	50.4	50.5	51.9	4.8	8.2	5.8	8.4	2.8	6.4	7.2	5.8	100	88	85	NE 1	N 1	N 2	$10^{2=}$	10^1	10^0	–	a ≡
3.	54.6	55.5	56.6	5.0	8.8	6.5	9.0	4.0	5.4	5.5	5.2	84	66	72	NE 1	E 1	E 1	10^1	10^1	10^1	–	
4.	56.4	55.1	54.9	6.0	10.8	5.0	11.0	4.5	5.4	5.2	5.3	78	54	81	NE 1	E 1	E 1	10^1	9^0⊙	9^0	–	a ≡⁰
5.	52.4	50.9	50.5	6.6	11.1	8.2	11.3	4.5	5.6	6.4	7.0	77	64	87	E 1	E 1	E 1	10^0	7^2⊙	10^0	–	t ztw. ◍
6.	50.0	49.8	50.3	7.4	9.9	9.6	10.0	5.0	7.2	8.0	7.2	94	87	81	N 1	SW 1	SW 1	10^2	10^2●	10^1	5.9	n, 2 p ◍
7.	50.0	49.6	50.2	8.4	13.6	9.5	13.9	6.8	7.8	7.0	6.9	94	60	78	S 1	W 1	W 1	10^2	6^1⊙	0	0.5	a ≡⁰
8.	52.0	53.0	52.3	4.2	14.8	8.4	15.0	3.2	6.0	7.4	6.0	97	60	73	SW 1	S 1	S 1	$10^{2=}$	5^0⊙	6^1	–	a ≡
9.	52.1	52.2	48.6	5.4	16.2	14.2	16.3	4.3	6.5	8.4	8.6	97	61	72	N 1	NW 1	NW 1	9^0⊙	10^0	0	–	
10.	46.8	47.5	48.0	11.2	15.9	13.8	16.0	10.0	8.4	9.9	**10.7**	85	74	92	SW 1	S 1	S 1	10^2	10^1	0	–	
11.	48.0	47.8	47.4	9.0	18.6	13.9	**18.9**	7.5	8.4	10.5	10.0	99	65	85	SE 1	S 1	S 1	$10^{1=}$	7^0⊙	9^2	–	a ≡²
12.	48.8	53.6	59.4	12.6	16.0	11.4	16.2	7.0	9.8	9.4	7.8	92	68	78	NW 1	W 2	W 3	10^1	7^2	9^2	–	
13.	63.3	62.6	62.1	10.4	13.6	10.4	13.8	6.6	7.7	7.0	7.3	82	59	76	N 1	N 1	N 1	10^1	9^1	0	–	
14.	57.8	54.3	53.0	7.8	15.2	14.3	15.3	5.0	7.0	8.8	7.3	89	68	59	S 1	SW 2	SW 1	10^1	5^0⊙	0	–	
15.	55.6	53.3	52.0	10.2	16.0	12.0	16.1	6.0	7.8	5.5	7.2	84	41	69	SW 1	SW 2	SW 2	10^1	5^0⊙	6^1	–	
16.	47.5	46.1	46.8	13.0	12.0	9.8	13.0	9.8	7.5	8.7	6.9	67	85	76	SW 2	SW 2	S 1	10^1	10^2●	7^1	–	1^{30}–9^{25} p ◍
17.	46.5	48.3	49.4	8.6	10.2	7.2	10.4	7.0	6.5	5.6	6.3	78	60	83	W 1	W 2	W 1	8^1	9^1	5^1●	6.6	n, 9 p ◍
18.	50.9	49.6	48.9	6.6	11.9	7.8	12.3	5.0	6.2	4.8	6.7	86	45	84	S 1	S 1	S 1	8^1	8^1	10^1	0.8	n, $8^{20.40}$ p ◍
19.	41.6	54.8	56.4	8.4	10.2	7.8	10.4	5.9	7.3	6.5	6.1	89	70	78	NW 1	N 1	N 1	10^1	10^1	6^1	1.8	
20.	55.8	54.2	53.1	6.4	13.4	11.4	13.5	4.8	7.2	7.7	8.4	100	67	84	S 1	SW 1	SW 2	10^2	10^1	10^2	–	a ≡
21.	50.6	54.4	58.6	13.9	13.5	11.7	13.6	10.0	10.2	7.8	8.4	92	68	84	SW 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^0	0.4	n ◍
22.	59.2	58.4	57.8	4.7	12.1	8.4	12.3	3.7	5.9	6.4	6.8	92	61	82	S 1	SW 1	SW 1	10^2	6^1⊙	10^1●	–	a ≡. 9 p ◍
23.	60.5	63.5	66.3	8.0	11.4	8.1	11.5	7.0	7.2	6.6	6.0	90	65	74	E 1	N 1	N 1	10^1	9^1	9^0	**10.0**	n ◍
24.	**68.5**	68.0	67.3	3.4	11.4	6.6	11.5	2.0	5.8	6.2	4.7	99	61	65	E 1	N 1	N 1	$10^{2=}$	4^0⊙	6^0	–	a ≡
25.	65.6	64.7	63.4	0.8	7.6	5.0	7.9	– 1.2	4.9	5.4	5.5	100	69	82	N 1	NW 1	NW 3	$10^{2=}$	0⊙	7^1	–	n ⌊⌋², a ≡
26.	61.2	58.6	56.7	0.3	3.0	3.0	5.0	– **1.7**	**4.6**	5.1	5.1	98	90	90	NW 1	SW 1	SW 3	$10^{2=}$	10^1	$10^{1=}$	–	a, 9 p ≡²
27.	54.3	53.2	52.8	4.5	6.3	7.3	7.3	1.6	5.7	6.1	7.3	90	85	95	S 1	SW 1	SW 1	10^2	10^2●	10^2●	–	a ≡¹. $2^{0.15}$ p, 9 p ◍
28.	54.3	55.3	56.8	7.2	9.3	7.3	9.4	6.0	7.4	7.4	7.0	98	86	90	N 1	N 1	N 2	10^2	9^1	10^1	8.0	n ◍
29.	57.3	56.1	55.7	3.8	9.4	8.5	9.6	2.1	5.8	5.7	6.3	90	64	76	NE 2	E 1	E 1	10^1	10^1	10^1	–	n ⌊⌋, a ≡
30	55.5	54.4	55.4	3.7	7.2	8.2	8.5	1.7	5.7	6.6	6.9	94	87	85	N 1	NE 1	NE 1	10^2	10^1	10^1	–	
31	56.1	56.7	58.3	6.5	8.2	7.2	8.4	6.0	6.6	7.3	7.0	90	90	92	S 1	N 1	N 1	10^2	10^2	10^2	1.3	a ◍
Mittel	54.2	54.1	54.5	7.1	11.5	8.9	11.8	5.0	6.8	7.0	6.9	90	69	81				9.8	8.2	7.4	35.3	

Nürnberg.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E = 44m 13s. H = 309.1 m Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm Cg = + 0.3 mm. 1902.

1.	26.8	28.5	31.0	10.6	11.5	7.8	12.5	7.4	8.0	9.2	7.3	84	92	93	NE 2	NE 2	W 2	10^1	10^1●	10^1	–	t ztw. ◍⁰
2.	30.4	30.4	32.5	6.6	7.5	5.1	10.2	3.9	7.2	6.3	5.6	99	82	86	C	W 2	NW 2	$10^{0=}$	10^1	10^0	–	a ≡²
3.	34.9	36.1	37.5	3.4	5.1	3.7	5.5	2.5	4.9	4.9	4.7	83	75	78	NW 2	C	NW 2	10^1	10^1	10^0	–	
4.	38.2	37.6	36.6	2.4	6.5	3.0	6.7	1.8	4.5	4.9	4.4	82	68	78	E 2	SE 2	E 2	10^1	10^1	0	–	
5.	34.1	32.4	31.4	4.8	10.9	7.6	11.9	1.8	5.2	6.5	6.7	81	68	86	N 2	N 2	N 2	$10^{1=}$	3^0⊙	4^0	–	a ≡¹
6.	29.8	30.0	30.9	6.2	8.0	8.3	10.1	5.5	6.9	7.2	7.8	97	90	96	N 2	W 2	W 2	10^0●	10^0	10^0	6.5	n, t ztw. ◍¹
7.	30.9	30.6	31.5	7.8	12.4	7.2	12.9	6.4	7.3	5.8	6.7	93	54	89	SW 2	W 2	C 2	10^0	8^0⊙	0	**11.3**	
8.	33.0	33.3	34.4	3.1	13.2	6.6	14.5	2.0	5.4	6.6	6.6	95	59	91	SE 2	NW 2	E 2	$4^{0=}$	6^0	0	–	n ⌊⌋, a ≡¹
9.	34.9	33.3	31.8	4.5	14.3	9.6	15.2	1.8	6.2	6.6	6.9	98	54	78	E 2	SE 2	SE 2	$4^{0=}$	3^0	2^0	–	n ⌓, a ≡²
10.	29.5	28.7	30.2	8.0	17.1	12.2	17.5	6.6	6.7	9.3	10.3	83	64	98	E 2	SW 2	W 2	$7^{0=}$	9^0	8^0	–	n ⌓, a ≡¹. 5 p an ◍¹
11.	30 3	29.4	28.2	10.6	18.2	14.0	**18.8**	8.5	9.3	10.2	**10.6**	98	65	90	C	NE 2	E 2	$5^{0=}$	9^0⊙	10^0	1.6	a ≡¹
12.	29.4	33.7	38.6	12.0	15.0	11.4	15.6	10.5	10.3	**10.6**	9.1	99	84	91	W 2	W 2	C	10^1●	10^1	9^0	7.7	n ◍¹
13	43.2	43.6	42.6	8.4	12.4	8.4	12.8	7.5	7.1	7.0	7.2	87	65	88	W 2	W 2	C	10^1	5^1⊙	0	–	
14.	39.7	36.2	33.6	5.3	12.4	11.7	14.2	4.3	6.3	8.9	9.2	96	85	91	W 2	SE 2	W 2	$7^{0=}$	5^0⊙	10^0	–	a ≡²
15	36.7	35.0	34.0	9.5	13.9	9 6	15.2	8.5	7.1	6.1	6.8	80	52	76	W 2	W 2	W 2	6^0	6^0	10^0	1.1	n ◍
16.	29.9	27.8	28.3	9.9	14.5	9.2	14.7	7.3	7.2	7.2	6.7	80	58	78	S 2	SW 4	SW 2	$10^{0=}$	10^0	10^0	–	a ≡¹, t ztw. ◍⁰
17	27.1	29.2	30.5	8.0	6.0	4.3	10.6	3.5	6.4	5.5	8.3	81	79	85	SE 2	SW 2	S 2	10^0	9^0●	3^0	0.2	1^{50}–2^{10} p ◍⁰
18	31.8	31.2	30.6	6.1	9.6	6.8	10.3	4.0	6.2	5.5	5.8	88	61	78	W 2	SW 2	SE 2	$10^{0=}$	10^0	10^0●	0.5	a ≡¹. 9 p ◍
19.	31.0	34.6	37.2	6.6	7.9	6.4	8.2	5.3	6.7	7.1	6.7	93	89	93	SE 2	NW 2	C	$10^{0=}$●	10^0	10^0	3.4	n, a ◍, ≡²
20	37.1	36.2	35.1	3.9	11.4	9.0	11.8	2.9	5.6	6.2	7.7	92	61	91	S 2	S 2	S 2	10^0	10^0	10^0	0.2	n ⌓, a ≡², p ◍⁰
21.	32.2	32 8	39.2	11.0	11.0	7.0	15.2	6.1	8.7	9.3	6.6	89	95	88	SE 2	W 2	W 2	10^1	10^1	30	1.4	ztw. ◍¹
22.	40.8	39.3	39.8	3.7	10.4	5.6	10.7	2.0	5.5	6.3	6.1	92	68	89	C	W 2	C	$10^{0=}$	7^0	9^0	3.8	a ≡¹
23.	41.8	43.8	47.6	4.9	9.3	3.5	9.8	3.0	5.9	6.1	5.4	92	70	92	C	E 2	N 2	10^1	4^0	$3^{0=}$	0.5	n ◍. 9 p ≡¹
24.	**49.5**	**49.5**	48.3	– 0.4	7.1	3.8	9.4	– 2.5	4.1	6.7	5.2	92	88	87	C	NW 2	C	$10^{1=}$	2^0⊙	0	0.1	n ◍⁰, a ≡²
25.	45.9	44.7	44.4	– 1.9	7.6	1.6	8.2	– 3.0	4.0	5.1	4.9	100	65	94	C	W 2	C	$3^{0=}$	1^0⊙	0	–	n ⌊⌋, a ≡¹
26.	41.4	38.7	37.3	– 2.9	6.4	3.0	6.7	– 5.0	3.5	5.2	4.8	96	72	85	E 2	S 2	S 2	$6^{0=}$	9^0	2^0	–	n ⌊⌋, a ≡²
27.	35.4	34.3	34.6	2.9	5.8	6.2	6.8	1.6	5.2	6.1	6.6	91	88	93	SE 2	S 2	S 2	$10^{0=}$	10^0	10^0	–	a ≡¹, t ztw. ◍¹
28.	35.4	36.3	38.3	6.5	8.9	5.7	9.5	4.9	6.7	6.8	6.3	93	80	93	SE 2	E 2	C	$10^{0=}$	10^0	10^0	1.4	a ≡²
29.	38.4	36.5	36.3	5.1	11.0	5.5	11.2	4.0	5.8	5.9	5.6	89	60	89	NE 2	NE 2	N 2	$9^{0=}$	2^0⊙	0	–	a ≡¹
30.	35.9	34.6	35.4	0.5	9.0	6.2	10.0	– 0.5	4.5	6.1	6.4	94	71	90	N 2	SW 2	C	$8^{0=}$	3^0⊙	10^0	–	n ⌊⌋, a ≡²
31.	35.9	37.1	38.8	6.2	6.3	5.5	8.2	4.5	6.4	6.6	6.5	90	93	97	NW 2	W 2	C	10^0	10^0●	1^0	–	2 p ◍⁰
Mittel	35.2	35.1	35.7	5.6	10.3	7.0	11.4	3.8	6.3	6.8	6.8	91	73	88				8.7	7.5	5.9	39.7	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	32.6	35.3	36.9	10.5	10.7	5.4	11.0	5.4	8.7	6.9	6.5	93	72	97	SE 1	SW 3	C	10^{2}=	10^{1}	0	1.0	a ◍, ≡reissen
2.	37.2	37.6	39.1	4.9	8.9	4.3	9.5	2.7	6.3	7.0	5.5	98	83	89	E 1	NE 1	NE 2	10^{1}=	9^{0}	10^{1}	1.6	a ≡¹
3.	41.5	42.3	43.5	3.8	6.7	4.3	7.0	3.6	5.4	5.5	5.1	90	76	82	E 1	E 2	C	10^{1}	10^{2}	10^{1}	–	
4.	43.2	41.7	41.1	3.7	9.8	5.5	10.0	2.7	5.1	6.1	5.5	85	68	82	E 1	E 3	E 1	10^{1}	8^{0}⊙	10^{1}	–	
5.	38.7	37.7	37.4	3.7	7.8	6.1	9.1	3.3	5.1	6.7	6.8	85	85	97	SE 2	E 1	C	10^{1}	10^{1}	8^{0}	–	a ◍⁰
6.	36.9	37.1	37.1	6.3	9.8	8.9	10.0	5.5	6.9	8.4	7.8	98	94	92	C	NW 2	C	10^{1}●=	10^{2}	10^{1}	1.3	n ◍, a ≡¹, ◍⁰-p
7.	37.1	36.5	37.8	7.2	13.6	5.3	13.6	5.3	7.4	6.5	6.2	98	56	94	W 1	W 3	C	10^{1}=	8^{1}⊙	0	1.3	a ≡¹
8.	39.1	38.9	39.3	1.3	13.1	5.7	13.1	0.7	4.9	7.0	6.4	98	63	94	C	C	C	10^{1}=	7^{1}⊙	0	–	a ≡¹·², t Dunst
9	38.5	36.7	34.4	6.2	16.0	13.7	16.0	3.4	6.5	8.4	8.5	91	62	73	E 1	SE 1	SE 1	10^{0}	5^{0}⊙	10^{0}	–	
10.	34.1	34.9	35.2	10.6	14.7	9.9	16.0	9.9	8.9	10.1	8.9	94	82	98	C	SW 2	C	10^{1}	8^{1}⊙	1^{0}	–	10 a ◍⁰, p ◍tropfen
11.	35.7	34.4	34.3	7.3	18.6	11.7	**18.6**	6.4	7.4	**10.6**	10.0	98	67	98	C	C	C	10^{0}	5^{1}⊙	10^{1}	1.2	a ≡⁰
12.	37.0	41.6	47.3	10.9	15.9	10.8	16.8	10.8	9.5	8.9	7.7	98	65	81	E 1	NW 2	NW 1	10^{1}	5^{1}⊙	10^{1}	–	n ⊿, a Tal≡¹
13.	50.6	49.9	48.8	8.6	12.7	6.2	12.7	6.2	7.4	6.9	6.6	89	63	93	C	SW 4	C	10^{1}	6^{1}⊙	0	–	a Tal≡¹
14.	44.5	41.1	40.4	7.5	15.0	11.9	15.5	3.4	7.1	8.4	8.6	91	66	84	C	W 3	W 2	10^{1}=	10^{1}	10^{2}●	–	a ≡¹·², 8^{30} p–n ◍tropfen
15.	42.7	40.5	38.7	10.2	15.1	12.1	15.1	9.6	7.8	6.2	7.8	84	49	74	W 2	SW 4	W 3	10^{2}	6^{0}⊙	10^{1}	0.1	
16.	33.7	33.0	33.4	12.1	10.7	9.1	13.0	9.1	8.4	8.1	7.5	80	85	88	W 5	W 3	W 4	$10^{0.1}$●	10^{2}	10^{1}●	0.4	n, a, ≡, ◍⁰; a–0^{30} p ◍¹·², 8^{30} p–n ◍
17.	34.0	35.3	36.8	6.9	8.0	6.4	9.2	6.4	6.1	6.8	6.0	83	85	84	W 3	NW 4	W 2	$7^{0.1}$	6^{0}⊙	10	4.2	n, a ztw. ◍
18.	38.1	36.5	35.0	5.8	9.7	7.4	10.0	5.4	6.1	5.3	7.2	88	59	94	W 1	SW 3	C	10^{0}	10^{1}	10^{2}	0.6	a ≡⁰, p–n ztw. ◍⁰
19.	38.7	42.1	43.5	7.9	9.7	6.1	10.0	6.1	7.6	6.6	6.6	96	74	95	NW 1	C	C	10^{2}	10^{1}	9^{0}	2.3	n ◍, a Tal≡
20.	42.4	41.5	39.4	4.5	11.1	11.1	11.7	3.6	6.1	8.0	9.1	97	81	93	C	W 4	W 4	$10^{0.1}$	9^{1}	10^{2}●	–	a ≡¹, t ztw. ◍⁰-n
21.	37.3	41.8	46.1	13.5	12.5	5.3	13.8	5.3	10.3	8.3	6.3	90	77	96	SW 6	W 2	C	10^{2}	$9^{1.7}$⊙	0	0.8	n ≡, ◍⁰. 8–11 a ◍, ztw. ◍²
22.	46.5	45.2	44.6	1.7	10.7	7.6	11.1	1.3	5.1	6.6	7.3	98	70	94	C	NW 1	C	10^{1}=	$10^{1.2}$	10●	**9.0**	a ≡¹·², 2^{15} p ◍⁰, 8 p–n ◍
23.	47.2	51.0	53.8	7.1	10.1	3.8	10.3	3.8	7.3	6.8	5.8	98	74	97	C	E 1	C	10^{2}	$10^{1.2}$	0	2.7	n ◍, a Tal≡. 11^{30} a ◍⁰
24.	**55.7**	54.9	53.9	– 0.4	10.9	2.7	11.0	– 0.5	4.5	5.1	5.4	100	53	96	C	E 4	C	$10^{1.2}$=	4^{0}	0	--	n ⌊¹, a ≡¹·²
25.	52.4	51.6	50.9	0.4	8.8	0.7	9.0	– 1.0	4.7	4.7	4.6	100	55	94	C	SE 1	C	10^{2}=	c⊙	0	–	n ⌊¹, a ≡¹·²
26.	47.5	44.9	43.5	– 1.3	8.1	3.9	9.0	– 2.2	4.2	6.1	5.6	100	75	92	C	SW 2	C	10^{2}=	6^{1}⊙	10	–	n ⌊, a ≡²
27.	40.8	40.1	39.6	4.6	5.9	7.7	7.8	3.0	6.0	6.9	7.6	96	99	98	SW 1	SW 4	C	10^{2}●	10^{0}=	10	0.4	n, a ◍; p ≡reissen-n, ztw. ◍
28.	41.6	42.8	44.3	7.3	7.7	6.6	8.1	6.6	7.0	7.3	6.9	91	93	94	NW 1	SE 1	C	10^{2}	$10^{1.2}$	10	3.5	n ◍; a, p Tal≡
29.	44.2	43.0	42.8	5.3	8.5	7.4	9.0	5.3	6.3	6.4	6.8	96	77	89	SE 1	E 2	C	10	10^{1}	10	0.3	n ◍⁰, a ≡⁰
30.	42.6	41.6	42.6	1.5	10.7	7.8	10.8	1.3	5.1	7.1	7.0	100	73	89	C	C	C	10^{0}=	10^{1}	10	–	a ≡²
31.	43.2	44.2	45.5	5.9	8.1	5.0	8.2	4.7	6.7	7.7	6.5	97	96	100	SW 1	C	C	10^{2}	10^{2}	1c=	1.5	n, t ztw. ◍, a Tal≡, p ≡¹
Mittel	41.1	41.2	41.5	6.0	11.0	7.1	11.5	4.4	6.6	7.1	6.9	94	73	91				9.9	8.1	7.0	32.2	

Ansbach.

1902.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$ E $= 42^m\ 18^s$. H $= 413.8$ m. Cg $= +0.2$ mm.

1.	17.9	20.1	22.4	8.3	8.3	4.4	13.0	4.4	8.0	7.8	6.0	99	96	97	SE 2	NW 4	NW 2	10	10	0	–	n ≡, t ztw. ◍
2.	22.1	21.9	23.3	4.4	7.0	3.4	13.0	2.0	6.1	6.5	4.9	98	87	83	NW 1	NE 4	NE 2	10	10	10	0.5	
3.	26.2	27.4	28.6	2.3	4.2	2.4	6.3	1.3	4.5	5.0	4.5	82	80	82	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	–	n ⊿
4.	29.6	28.3	27.4	2.1	5.2	2.2	11.0	1.1	5.4	5.4	4.5	84	81	84	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	–	
5.	24.5	23.3	22.7	3.4	11.0	7.0	11.2	1.0	5.5	6.5	6.6	95	67	88	SE 2	SE 2	SE 2	10^{2}	8^{0}⊙	8	–	n ◍⁰, t ztw. ◍
6.	21.3	21.3	22.1	6.1	7.2	7.4	9.5	5.4	6.3	6.7	7.5	90	89	98	NW 1	NW 4	NW 2	10^{2}	10^{2}	10	3.5	n, t ztw. ◍
7.	22.1	21.9	22.9	6.3	11.4	4.1	12.0	4.0	6.9	6.1	6.0	98	60	98	SW 2	NW 4	NW 2	8	8	2	3.5	a, abends ≡
8.	24.4	24.5	25.1	0.1	13.0	4.2	13.0	– 1.0	4.6	6.5	6.1	100	59	98	SE 2	W 2	W 1	10^{2}	8	0	–	a ≡
9.	25 4	24.3	23.3	1.0	14.2	8.0	15.0	– 0.1	4.9	6.9	6.9	100	58	86	SE 2	SE 4	SE 2	10	6	2	–	n Ψ, a ≡
10.	20.3	20.3	21.4	6.2	17.2	11.4	**17.2**	5.0	6.9	9.2	9.8	97	63	98	SE 2	SW 2	SE 2	5	9	2	–	t ztw. ◍; Ψ
11.	21.6	21.0	19.8	8.1	17.2	12.1	**17.2**	8.0	8.0	**10.6**	9.6	100	73	93	SE 2	SW 2	SW 2	5	10	10	1.8	a ≡; Ψ
12.	21.0	24.9	30.1	11.4	15.3	11.0	16.5	11.0	9.9	10.2	8.9	99	79	91	NW 2	NW 4	NW 1	10^{2}	5^{0}⊙	0	6.8	n, t ztw. ◍
13.	34.9	34.8	34.5	8.1	12.4	6.1	14.0	6.1	6.8	7.1	6.9	85	66	99	NW 1	NW 2	NW 1	10^{2}	10	0	1.3	a ≡
14.	31.0	27.4	25.2	4.1	14.3	10.2	15.0	3.0	6.9	8.1	8.3	98	67	90	NE 1	W 4	W 2	10^{2}	1^{0}	10	–	a ≡
15.	27.7	26.4	25.2	8.2	13.0	8.1	15.0	7.2	7.1	6.5	6.8	88	58	85	W 4	SW 6	SW 1	8^{0}	4^{0}⊙	10	2.3	n ◍
16.	20.9	19.2	19.3	8.1	13.3	7.2	14.0	6.1	6.9	8.6	6.5	86	76	86	SW 2	SW 6	W 4	10^{0}	10^{0}	10	1.0	t ztw. ◍
17.	18.4	20.6	21.5	7.0	5.3	3.0	11.0	2.3	6.5	5.6	5.0	87	85	88	SW 2	W 2	NW 1	10^{2}	5^{0}⊙	2	1.1	n ◍, △; t ztw. ◍
18.	23.1	22.4	21.5	5.0	8.1	5.2	12.0	3.0	5.7	5.7	5.9	87	71	89	W 4	W 2	W 2	10^{2}	10	10^{2}	3.0	n ◍, t ztw. ◍
19	23.5	25.3	28.3	7.0	7.1	5.3	16.0	5.2	6.5	6.6	6.5	87	87	97	NW 2	NW 4	NW 1	10^{2}	10^{2}	9	3.0	n ◍, t ztw. ◍
20.	28.1	27.3	26.4	3.1	10.2	8.2	13.0	3.0	5.6	6.8	7.1	98	74	88	SE 1	SW 2	SW 1	10	5	10	0.3	n ◍, a ≡
21.	23.6	24.5	29.6	11.3	9.4	5.1	12.0	4.5	8.7	8.8	5.9	88	100	90	W 6	NW 4	NW 1	10	10	0	1.5	n ●, t ztw. ◍
22.	30.8	30.7	30.5	1.2	9.1	4.4	9.5	1.0	5.0	5.5	5.9	100	65	96	W 1	W 4	W 2	10	5^{0}⊙	5	**11.0**	n ⌊, a ≡; t ztw. ◍
23.	32.0	34.5	38.0	4.3	9.2	2.2	10.5	2.0	6.1	6.2	5.2	98	71	96	SW 1	E 2	NE 1	10	6	0	0.5	n ◍, a abends ≡
24.	**40.5**	40.2	39.4	0.0	8.0	2.2	9.0	– 1.0	3.7	5.8	5.2	81	72	96	NE 1	NE 2	SE 1	10	2⊙	0	–	n ⌊, a ≡
25.	37.2	36.8	36.2	– 1.2	6.4	0.0	8.0	– 2.0	4.2	4.7	4.6	100	65	100	SE 1	E 4	E 1	1^{0}⊙	0⊙	0	–	n ⌊, a ≡
26.	32.3	30.3	28.2	– 3.1	3.3	3.0	6.0	– 4.0	3.6	4.8	4.9	100	83	87	NE 1	SW 2	SW 1	2^{0}⊙	10	10	–	n ⌊, a ≡, ⊻
27.	26.8	25.5	25.5	2.0	5.1	5.1	6.0	1.0	4.7	6.5	6.5	89	98	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	a ≡, t ztw. ◍
28.	26.3	27.4	29.2	5.0	7.2	5.1	9.0	5.0	6.5	6.7	6.5	100	89	98	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	2.0	n ◍, a ≡, t ztw. ◍
29.	29.3	27.8	27.4	4.4	9.0	3.2	10.0	3.2	5.9	6.3	5.6	96	73	97	NE 6	E 2	SE 1	10^{2}	9	0	1.1	n ◍, a ≡
30.	27.3	25.9	26.8	– 0.4	10.3	4.4	11.0	– 0.4	4.4	5.8	6.0	96	63	97	SE 1	NW 2	NW 1	10^{2}	2^{0}⊙	10	–	n, a ≡
	27.4	28.5	29.8	5.1	5.3	5.2	6.0	4.2	5.8	6.5	6.4	89	97	97	W 2	W 2	W 1	10	10	10	–	a ≡, t ztw. ◍
Mittel	26.4	26.3	26.8	4.5	9.6	5.5	11.7	3.0	6.1	6.8	6.4	93	76	93				9.0	7.5	5.8	44.2	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	24.2	26.1	28.5	9.8	12.6	9.7	14.1	8.1	7.9	8.8	7.2	87	82	80	NE 2	C	NE 2	10^0	10^0	10^0	–	n ⌓
2.	27.2	27.7	29.7	8.6	11.8	5.4	14.0	4.2	7.7	7.4	5.6	92	72	83	C	NE 2	NE 2	10^0	8^0	8^1	–	
3.	31.2	33.3	35.0	3.0	5.4	3.2	13.8	2.2	4.9	5.1	5.4	87	77	93	NE 2	NE 2	NE 2	10^0	10^0	10^0	0.8	n ◍, a ztw. ⚹. 7–9 a ◍^{0}
4.	35.3	34.9	34.4	3.2	6.2	2.8	13.6	1.8	5.0	5.4	4.7	87	96	82	NE 2	NE 2	NE 2	10^0	10^0	0	–	
5.	31.6	29.5	28.7	4.3	12.0	7.2	13.0	1.4	5.4	6.8	6.7	87	65	89	NE 2	NE 2	C	10^0	4^0◎	0	–	
6.	27.4	27.0	28.7	6.1	8.9	7.0	13.0	1.2	6.7	7.7	7.3	96	91	98	C	C	C	10^0=●	10^2	10^2	**17.0**	n, a ●, a ≡^{2}, p ztw. ◍
7	27.9	28.9	30.4	6.2	10.0	7 0	12.5	4.2	6.8	7.1	6.7	96	79	89	SW 2	W 2	C	10^0	10^0	0	6.8	
8.	31.0	31.5	33.6	4.8	8.6	5.0	9.0	2.2	5.8	7.4	6.5	90	89	100	S 2	S 2	S 2	10^0=	10^0=	10^0=	–	a, p ≡^{2}, t ≡^{1}
9.	33.7	31.7	30.1	1.5	13.4	7.6	14.1	1.2	5.0	6.9	7.1	98	60	91	SE 2	SE 2	C	10^0=	2^r◎	0	–	a ≡^{2}
10.	27.6	25.1	27.9	5.8	14.9	11.2	15.2	0.7	6.5	7.6	9.6	94	60	97	C	C	C	4^0◎	2^0◎	10^0	–	
11.	29.4	28.5	27.4	10.8	15 6	13.2	**16.0**	5.2	9.5	9.8	9.6	99	75	86	SE 2	SE 2	SE 2	10^0=	10^0	10^0	0.5	n, a ◍, a ≡^{2}, p ztw. ◍
12.	25.1	30.0	36.3	12.4	13.4	11.2	14.0	4.4	9.7	**10.7**	9.4	91	94	95	N 4	N 2	C	10^0	10^0●	10^0	4.8	p ◍
13.	41.0	40.9	40.4	10.7	13.0	8.2	13.4	6.2	8.6	8.3	7.9	91	75	98	N 2	C	C	10^0=	10^1	8^1	2.7	a ≡^{1}
14.	37.5	34.0	31.9	4.8	11.2	9.6	14.0	4.2	6.4	8.2	8.7	100	83	98	C	S 2	C	10^0=	10^0	10^1	0.3	n ≡, ◍; a ≡^{2}
15.	33.8	33.2	31.3	8.9	13.8	7.0	14.0	5.7	7.5	5.9	7.3	88	51	98	SE 2	N 2	N 2	2^1◎	6^1◎	4^1	–	n ⌓
16.	29.3	27.1	26.8	5.8	14.5	10.2	15.0	4.2	6.3	7.9	7.8	91	64	84	W 2	NW 2	NW 2	10^1	10^0	10^0●	–	4^{15} p ≡, p ◍
17.	25.4	26.8	28.4	8.0	9.2	5.4	10.2	4.2	7.1	5.3	5.7	89	61	85	SW 2	SW 2	C	10^0●	10^0●	2^0	2.0	t ◍
18.	29 5	29.0	28.1	4.8	8.4	4.6	10.0	4.2	5.8	5.7	5.9	90	69	94	SW 2	C	SE 2	10^0	10^2	10^0	0.8	n ⌓
19.	29.3	32.5	35.2	4 6	8.4	5.8	9.5	4.2	6.1	6.6	6.3	97	81	91	SE 2	SE 2	SE 2	10^1	10^0	10^0	2.2	n ◍, ≡, ⌓
20.	34.7	34.6	33.4	4.0	9.4	7.4	10.0	3.3	6.1	6.9	7.2	100	79	94	E 2	C	C	10^0=	6^1◎	10^0=●	–	a ≡^{2}, p ≡^{1}, ◍
21.	31.8	29.9	36.5	8.8	15.4	7.4	**16.0**	4.2	8.0	9.4	6.4	95	72	88	S 2	N 2	N 2	10^0=●	10^0	4^0	2.0	n, a ◍, t ztw. ●, a ≡^{1}
22.	37.0	37.1	38.2	1.5	5.8	4.6	10.0	1,0	4.6	6.3	6.1	91	91	97	N 2	SE 2	C	10^0=	10^0=	10^0	5.0	a, t ≡^{2}, p ztw. ◍
23.	39.3	40.7	45.2	3.8	8.2	3.2	10.0	2.2	5.6	6.5	5.4	93	81	93	SE 2	NW 2	NW 2	10^0=	4^1◎	0	1.0	a ≡^{2}
24.	**47.1**	46.3	45.9	– 0.3	8.2	2.2	9.0	– 0.3	4.3	5.5	4.7	96	67	87	S 2	SE 2	C	○○	○○	0	–	n ⌊⌋, a ≡^{1}
25.	43.0	41.7	41.6	– 1.4	7.0	1.0	10.2	– 1.6	3.8	4 5	4.7	92	61	96	N 2	N 2	N 2	2^{11}◎	○○	0	–	n ⌊⌋
26.	38.7	37.0	35.9	– 1.0	5.4	3 6	9.1	– 1.8	4.1	4.8	5.1	96	72	87	N 2	W 2	C	8^1	10^0	8^0	–	n ⌊⌋
27.	32.3	32.3	34.1	2 3	5.8	4.0	9.0	1.4	5.0	5.4	5.6	93	79	92	S 2	SW 2	SW 2	10^0	10^0	10^0	–	n ⌊⌋
28.	34.3	33.9	35.3	4.0	8.4	8.0	9.1	1.6	5.4	5.8	6.0	88	70	75	SW 2	C	SW 2	10^0	8^0◎	10^0	–	
29.	34.9	33.7	33.5	5.0	11.8	6.4	12.0	1.7	5.7	4.8	5.9	87	47	83	C	C	C	10^0=	○○	0	–	a ≡^{1}
30.	33.2	32.1	33.0	1.8	9 8	6.4	10.5	0.1	4.9	6.1	6.6	93	68	91	SW 2	SW 2	SW 2	○○	○○	10^0	–	
31.	33.5	34.3	36.5	6.0	8.2	6.2	9.0	2.2	6.1	6.1	6.7	88	75	94	N 2	C	N 2	10^0=	10^0	10^0●	–	a ≡^{2}, p ◍
Mittel	32.8	32 6	33.6	5.1	10.2	6 5	12.0	2.7	6.2	6.8	6.6	92	74	81				8.6	7.4	6.6	45.9	

Passau.

Oktober. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	28.2	29 7	31 8	11.6	12.8	11.8	14.1	8.2	8.2	9.1	9 4	80	83	93	W 2	SW 2	C	10^1	10^1	10^1	–	
2.	31.2	30.2	32.1	9.6	16.2	9.8	16.6	9.2	8.1	8.0	6.8	91	59	75	C	NW 2	E 1	10^1	5^1	10^2	–	n ⌓
3.	34.8	37.1	38.3	5.1	7.2	7.0	9.8	4.7	6.3	6.0	6.5	95	79	87	W 1	C	C	10^1●	10^2	10^2	**9.3**	n, a ◍
4	39.2	38.8	37.7	6.5	8.4	5.1	8.6	3.8	6.0	5.2	5.1	83	63	78	C	E 4	E 2	10^1	○○	0	1.0	
5.	34.8	32.5	31.9	5.3	16 2	10.4	**17.6**	2.8	5.8	8.3	7.6	87	60	81	C	E 2	C	10^0	3^0◎	8^1	–	a ≡^{0}
6	30.9	31.4	32.8	8.8	10.2	10.0	10.4	8,2	7.9	8.4	8.8	93	91	96	C	W 2	C	10^1	10^1	10^2	0.8	n, a ◍
7.	32.6	32.2	32.6	9.3	11.4	9.6	11.6	7.4	8.3	7.7	8.1	95	77	91	C	W 2	C	10^1●	10^1	10^1●	1.7	n, t ztw. ◍
8	34.6	34.9	36.0	8.6	12.8	6.5	14.1	6.5	7.5	7.3	7.0	91	67	98	C	C	C	10^1	2	0	1.5	
9.	36.5	35.3	34.3	3.5	16.4	9.6	16.5	2.7	5 9	7.2	7 8	100	52	88	C	E 2	C	10^2=	○○	0	–	a ≡^{2}
10.	31.7	30.1	32.1	5.5	15.8	11.8	16.0	4.7	6.5	9.3	10.2	97	69	99	C	SW 2	SW 1	10^1=	○○	2	–	a ≡^{1}, t ◍^{0}
11.	32.3	31.3	29.4	12.2	16.8	13.2	17.0	10.7	10.2	**11.6**	11.2	97	80	99	C	C	C	10^1	5^1	10●	0.1	a ≡^{0}, 7^{35} p–n ◍
12.	27.4	32.2	38.3	12 6	15.2	13.0	15.2	12.2	10.9	11.0	11.0	100	86	99	W 1	W 2	C	10^2=	10^1●	10^2	5.2	n, a, 2 p ◍, a ≡^{1}
13.	42.8	43.5	43.5	12.0	15.4	9.2	15.5	9.2	10.1	8.8	8.3	97	67	96	W 2	C	C	10^1	○○	0	7.8	n ◍
14.	41.4	38.4	36.0	6.7	13.8	10.8	13.8	5.7	7.2	9.1	9.2	99	78	95	C	W 2	W 2	10^2=	○○	10^1	–	a ≡^{2}
15.	37.3	37.6	36.6	10.8	14.1	7.8	14.4	7.5	8.6	7.4	7.2	90	62	92	W 2	W 2	W 2	10^2	6◎	2^1	3.0	n ◍
16.	34.4	31.8	30.8	5.6	14.6	11.2	15.5	4.6	6.8	8.5	9.6	100	69	97	C	SW 2	SW 2	10^1=	10	10●	–	a ≡
17.	30.2	30.6	32.5	9.4	9.8	7.3	11.2	7.3	8.0	7.2	5.9	91	80	78	C	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	4.0	n, t ztw. ◍
18.	32.7	33.7	33.7	5.9	7.3	4.9	7.8	5.2	6.1	6.5	6.2	88	86	97	W 2	W 2	E 2	10^1●	10^1●	7	1.2	a, t ztw. ◍
19.	33.7	35.3	38.5	5.9	8 6	8.1	8.8	4.2	6.2	7.5	7.6	90	91	94	E 1	C	C	10^1	10	10^1	1.6	n, a ◍, t ztw. ◍^{0}
20.	38.8	38 2	38.1	6.6	11.2	8.4	11.2	5.7	7 0	7.6	7.7	96	77	93	E 1	W 2	W 2	10^1	5^1	10^2	1.5	a ≡^{0}
21.	36.0	34.6	39.0	9.1	14.8	10.6	14.8	7.3	8.5	10.5	8.4	99	84	89	C	W 4	W 2	10●	8^1	3	5.8	n, t ◍
22.	40.6	40.6	41.4	7.3	8.1	6.1	10.6	6.1	6.5	6.9	6.8	86	86	97	C	E 1	C	10^1	10^1	5	7.1	
23.	41.5	42.9	46.8	6.3	10.0	4.1	11.1	4.1	6.7	6.7	6.1	94	73	100	E 1	C	E 1	10^1	5^0◎	10^2=	–	0^{30}–1^{40} p, p ztw. ◍. 9 p ≡^{2}.
24.	**49.6**	49.1	48.8	1.7	9.6	3.1	9.6	1.2	5.2	4.7	5.1	100	53	90	C	E 2	E 2	10^1=	○○	0	1.1	a ≡^{1}
25.	45.4	44.3	44.3	– 0.8	9.2	2.1	9.2	– 1.6	4.3	4.9	5.0	100	57	93	C	W 2	W 2	10^2=	○○	0	–	a ≡^{2}
26.	41.7	39.4	38.8	– 0.2	6.9	5.1	7.8	– 1.1	4.5	5.7	5.5	100	77	85	C	W 2	C	10^1=	10^1	10^1	–	a ≡^{1}
27.	37.5	37.0	36.9	4.1	6.3	1.8	6.8	1.8	6.1	5.2	4.8	100	74	91	W 2	C	W 2	10^1	1^0◎	10^1	–	
28.	36.9	37.1	39.0	3.3	8.1	6.1	8.3	1.4	5.4	6.3	6.6	93	78	95	E 1	C	C	10^1	10^1	10^2	–	
29.	38.4	37.0	37.0	4.1	13.2	8.1	13,6	1.2	5.5	6.9	6.1	90	61	75	C	E 4	E 2	8^1	○○	0	–	a ≡^{1}
30.	36.7	36.2	36.6	2.9	9.0	7.7	9.3	2.2	5.4	7.1	6.9	96	83	89	C	C	C	10^1=	10^1	10^2	–	a ≡^{1}
31.	36.9	37.6	39.4	7.2	7.7	7.1	8.2	6.7	6.8	7.1	7.1	90	90	94	W 4	W 3	SW 1	10^1	10	10	–	t ztw. ◍^{0}
Mittel	36.3	36.1	36.9	6.7	11.5	8.0	12.1	5.2	7.0	7.5	7.4	94	74	91				9.9	5.8	6.7	52.7	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Oktober.

Landshut.

$\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	18.4	21.0	23.3	9.5	13.9	8.3	14.2	7.4	8.1	8.5	7.8	91	72	96	E 2	NW 2	NW 2	10^1	$8^1\odot$	0	–	11^{20} a ◍ tr.
2.	22.4	21.6	22.7	6.7	12.6	5.9	13.0	3.6	7.0	8.1	6.5	96	75	94	S 2	E 2	E 2	$10^2\equiv$	$9^1\odot$	$10^1\bullet$	–	a ≡1. 7^{30} a ≡ reissen. 8^{35} p–n ◍
3.	26.4	27.8	29.3	3.8	6.3	4.6	7.5	2.6	5.7	6.2	6.0	95	87	96	N 2	E 2	E 2	$10^1\bullet$	10^1	$10^2\bullet$	7.1	n ◍. a–m ◍0. 6^{30} p ≡ reissen
4.	30.1	29.7	27.9	4.4	6.1	4.4	7.2	2.6	5.9	5.4	5.0	96	76	80	E 2	E 4	E 4	10^1	10^1	10^1	1.7	
5.	25.5	23.7	22.6	3.2	12.6	7.4	14.0	2.2	5.4	8.0	7.2	93	74	94	E 2	NE 2	E 2	$10^1\bullet$	$8^1\bullet$	0	1.3	n–7^{30} a. 2 p ◍
6.	22.2	22.4	23.6	6.5	9.7	8.7	10.2	5.4	7.1	8.4	8.1	99	94	96	W 2	W 2	C	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	**12.9**	n, t ◍
7.	23.7	23.5	24.3	7.5	8.9	6.7	11.2	5.8	7.6	7.7	7.1	99	91	98	C	E 2	C	$10^1\bullet$	10^1	9^1	5.6	n–7^{15} a, $90–15$ a ◍0
8.	25.9	26.0	26.9	3.4	10.5	4.8	11.2	2.0	5.8	8.0	6.2	100	85	97	C	E 2	C	$10^1\equiv$	9^0	10^0	0.2	a ≡1. 9 p ≡0
9.	27.1	25.8	24.3	2.2	14.4	10.4	15.5	0.8	5.2	7.6	7.5	98	62	80	E 2	E 2	E 2	$10^1\equiv$	$3^0\odot$	1^1	0.1	a ≡1. 7 p ☾
10.	21.8	21.2	23.0	5.5	17.3	11.0	**17.6**	4.4	6.7	10.0	9.8	99	68	100	C	N 2	C	7^0	9^0	10^1	–	3^{45}–5^{15} p ◍
11.	23.4	22.1	20.4	9.4	17.0	12.6	17.4	7.9	8.8	**11.8**	10.7	100	82	99	C	E 2	E 2	$10^1\equiv$	$4^0\odot$	$10^1\bullet$	0.9	a ≡1. 7 p–n ◍
12.	19.4	25.0	30.5	11.8	12.8	11.4	14.2	10.9	10.0	10.1	10.1	97	93	100	N 2	W 2	C	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	6^1	8.7	n, 7 a–7^{30} p ◍
13.	35.2	35.7	35.3	10.8	13.6	7.6	15.7	6.5	9.2	8.6	7.8	95	74	100	W 2	C	C	10^1	7^1	0	6.0	9 p ≡
14.	32.5	29.1	26.6	4.4	15.2	12.6	17.1	3.0	6.0	10.2	9.3	97	80	87	C	SE 2	W 2	$10^2\equiv$	$1^1\odot$	10^1	0.1	a ≡2
15.	29.2	28.4	27.4	9.6	14.3	5.5	15.0	4.4	7.6	6.9	6.5	86	57	97	W 2	W 4	SW 2	6^1	$4^1\odot$	1^1	0.4	n ◍0. 6^{45} a ◠, 8 p ☾
16.	24.4	22.4	21.3	5.3	13.9	10.4	15.5	3.6	6.3	8.0	8.7	96	68	93	C	SW 2	W 2	9^0	10^1	$10^1\bullet$	–	n ⌓1. 2^{10} p, 5^{20} p an ztw. ◍
17.	21.1	22.2	23.3	7.3	7.5	4.0	11.2	2.6	6.4	5.5	5.8	85	70	95	S 4	W 4	W 2	$10^1\bullet$	10^1	10^0	1.9	a–m ◍0. 4^{50}–5^{10} p ◍, 5 p ◠
18.	24.6	24.5	23.6	4.6	8.5	2.6	10.4	0.7	5.1	5.6	5.0	81	67	91	W 2	W 4	C	$10^1\bullet$	9^1	9^1	3.3	6^{35}–11 a ≡1, ◍0
19.	23.8	26.5	29.8	5.8	8.7	6.0	10.4	1.7	6.8	7.3	6.7	99	87	96	C	N 2	C	10^1	$10^1\bullet$	8^1	3.9	n–6 a, 7^{30} a–0^{30} p, 1–3 p ◍0
20.	29.6	25.5	28.7	4.7	10.2	8.3	11.4	2.6	6.2	7.4	7.2	97	79	88	C	W 2	SW 2	10^0	10^1	10^1	0.9	
21.	26.7	25.7	31.6	9.9	15.7	6.9	16.7	6.2	8.7	8.9	6.7	96	66	91	SW 2	SW 6	C	10^1	10^1	1^1	2.2	9^{10} p ≡ reissen. n ◍. 10^{55} a, 3^{15}–4 p ◍0, $4^{15.45}$ p ◍2,
22.	32.5	32.4	32.5	1.8	7.7	3.8	8.2	– 0.3	5.1	6.8	5.8	98	88	97	C	C	C	9^1	10^1	0	5.0	n ⌓0. 7^{15} a ≡0, 9 p ≡ [0^{30} p ⌓
23.	33.0	35.4	38.8	1.4	9.2	2.0	10.2	0.1	5.0	7.3	5.1	98	84	98	E 2	W 2	C	$10^1\equiv$	$7^1\odot$	0	0.4	a ≡1
24.	**41.3**	40.9	40.0	– 1.4	8.7	1.4	9.2	– 2.6	4.1	5.1	4.2	98	60	83	C	E 2	E 2	$10^1\equiv$	$1^0\odot$	0	0.1	n ⌓1, a ≡1
25.	37.1	36.5	36.1	– 1.6	7.8	0.4	8.6	– **2.7**	3.2	4.5	4.5	78	58	94	E 2	NE 2	E 2	5^0	$0\odot$	0	0.1	n ⌓2
26.	33.3	31.0	30.1	– 1.6	3.1	2.1	4.2	– **2.7**	4.1	5.5	5.1	100	96	94	C	C	W 2	$10^1\equiv$	10^1	10^1	–	n ⌓1, a ≡1
27.	28.4	27.1	27.3	3.0	8.3	4.1	8.9	0.8	4.6	5.6	5.8	81	69	95	W 2	C	C	10^1	10^1	0	–	5^{15} p ◍0, 9 p ≡
28.	27.3	28.0	29.1	4.0	9.6	6.7	10.2	2.8	5.8	6.8	5.8	95	76	80	C	E 2	E 2	10^1	9^1	10^0	0.1	a ≡0
29.	29.3	27.8	27.7	4.4	11.7	3.4	12.2	0.7	5.6	5.8	5.6	90	56	97	E 2	E 2	C	10^1	$0\odot$	0	–	
30.	27.7	27.0	27.8	– 0.4	8.1	6.1	9.2	– 1.6	4.5	6.5	6.3	100	81	90	C	SW 2	W 2	$10^1\equiv$	$6^0\odot$	10^0	–	n ⌓0, a≡1
31.	28.5	28.9	30.7	5.5	8.1	5.9	9.2	4.4	6.4	6.6	6.6	96	82	96	SW 2	W 2	W 2	$10^1\equiv\bullet$	10^1	$10^1\bullet$	0.1	6^{30}–11 a ≡1, ◍0. 8^{40} p–n ◍
Mittel	27.5	27.4	28.0	4.9	10.7	6.3	11.8	2.8	6.3	7.4	6.8	94	76	93				9.6	7.6	6.0	63.0	

Augsburg.

Oktober. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	09.9	12.5	14.8	10.7	14.1	7.6	14.1	5.4	8.7	6.4	6.7	92	54	86	NW 4	SW 4	NE 2	10^2	6^2	0	–	n ≡, ⌓
2.	13.7	13.0	14.2	4.7	10.4	6.6	10.7	2.7	6.4	7.0	6.6	100	75	91	C	N 2	NE 2	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\bullet$	–	n, a ≡2, 6^{20} p ◍–n
3.	17.6	19.0	20.5	3.7	5.6	4.8	7.1	1.6	5.5	5.8	5.8	92	85	90	NE 2	NE 4	NE 4	$10^2\bullet$	10^2	10^1	16.0	n–9^{30} a ◍
4.	20.6	20 0	18.0	4.6	7.2	4.4	7.2	1.8	5.9	6.0	5.4	91	79	87	E 4	E 4	SE 4	10^2	10^2	10^2	0.6	n ⌓
5.	16.3	15.5	14.2	4.1	7.4	7.2	8.0	2.1	5.7	6.6	7.1	93	86	94	E 2	NE 2	SE 2	$10^2\bullet$	10^2	10^2	1.7	n–7^{15} a ◍
6.	13.5	14.0	15.2	7.3	10.0	8.2	10.0	5.0	7.4	8.2	7.4	98	89	92	SW 2	W 2	NW 2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^2	4.8	n, t ztw. ◍
7.	14.7	14.5	15.9	8.0	9.0	7.5	9 0	5.8	7.6	7.5	7.2	94	88	93	C	E 2	SE 2	$10^2\bullet$	10^2	0	6.0	n, a ◍
8.	17.1	17.0	18.0	4.5	10.5	7.6	10.8	2.4	6.1	8.3	7.6	97	88	98	C	NE 2	C	$0\odot$	6^0	0	0.5	n ⌓, a ≡1
9.	17.7	16.4	14.7	5.5	15.0	10.2	15.0	3.3	6.5	8.0	8.1	97	63	87	E 2	E 4	SE 2	$10^2\equiv$	6^0	5^0	–	n, a ≡2
10.	12.9	13.5	14.5	6.3	15.2	12.5	15.2	3.8	6.9	9.7	10.4	98	75	97	C	NW 2	NW 2	$10^2\equiv$	10^2	8^1	–	n, a ≡2
11.	14.5	13.2	11.8	11.4	18.6	14.0	**18.6**	9.2	9.4	9.3	**11.4**	95	59	96	NW 2	NE 2	NE 2	10^1	10^1	$10^2\bullet$	0.7	n, 7^{40} p–n ◍
12.	12.4	17.5	23.1	12.2	14.2	11.6	14.2	9.9	10.3	10.4	9.7	98	87	96	NW 2	NW 2	W 2	$10^2\bullet$	10^2	5^0	**24.8**	n–m ◍
13.	27.0	27.0	26.6	11.0	13.5	10.4	13.7	8.7	9.3	8.9	8.8	95	76	94	C	NE 2	NE 2	10^1	5^1	0	1.2	
14.	23.6	20.3	18.7	6.4	16.4	13.2	16.4	3.8	7.0	9.0	9.1	98	66	80	C	SW 2	SW 4	$10^2\equiv$	8^1	10^1	–	n, a ≡2
15.	21.2	19.4	18.5	9.8	13.8	9.2	13.8	7.2	7.9	6.5	7.2	87	56	83	NW 2	SW 4	SW 2	7^1	3^1	0	1.2	n ◍
16.	15.2	12.6	12.9	8.9	14.4	10.1	14.4	5.9	7.2	6.2	7.6	86	51	82	S 2	SW 6	SW 4	10^1	10^1	10^1	–	
17.	11.8	13.4	14.8	7.8	8.5	5.3	10.1	3.3	6.5	5.0	5.7	82	60	86	SW 4	NW 4	SW 2	10^1	8^1	6^1	0.8	a, p ztw. △, ◍
18.	16.3	15.6	15.0	4.8	9.4	6.8	9.4	1.8	5.2	4.0	5.6	81	53	75	SW 2	SW 4	SW 2	10^1	$4^1\odot$	$10^0\bullet$	2.1	8^{15} p ◍–n
19.	15.4	18.3	21.3	7.8	10.1	7.2	10.2	3.8	7.2	7.0	6.9	92	76	91	W 2	NW 4	NW 2	$10^2\bullet$	10^1	10^1	5.2	n, a ◍
20.	20.8	20.6	19.6	6.7	11.0	9.4	11.0	4.8	6.6	7.2	7.3	90	74	83	W 2	W 2	SW 4	5^0	10^1	10^1	2.3	
21.	18.4	17.9	23.4	11 0	15.6	8.4	15.6	6.5	7.9	8.4	7.3	80	63	89	SW 4	SW 6	SW 4	10^1	10^2	0	0.5	n ≡, n, $4^{0.45}$ p ◍
22.	23.5	23.6	23.6	5.5	8.6	6.3	8.6	3.4	6.2	6.4	6.0	93	77	84	C	NW 2	SW 2	10^1	10^1	10^2	2.7	
23.	24.0	26.9	30.2	– 6.0	7.5	4.5	7.8	2.2	5.9	6.4	5.8	85	83	92	SW 2	SE 2	NE 2	10^2	10^2	0	1.4	n, a ◍
24.	**32.1**	31.3	30.5	0.5	8.4	3.2	8.4	– 1.5	4.5	5.0	4.8	94	61	83	NE 2	NE 4	NE 2	0	$2^1\odot$	0	0.5	n ⌓
25.	28.4	27.7	27.4	– 0.4	5.4	2.0	6.2	– 3.0	**4.1**	5.0	4.8	92	75	91	NE 2	C	C	0	$0\odot$	0	–	n ⌓
26.	24.3	22.2	21.2	– 0.8	0.7	1.0	3.0	– **3.2**	4.2	4.4	4.2	98	90	85	E 2	NE 2	C	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	–	n ⌓, n, a, t ≡2
27.	19.5	18.2	18.7	2.1	7.8	6.0	7.8	– 0.8	4.9	5.4	6.0	91	68	87	SW 2	W 2	W 2	40	9^1	10^2	–	n ⌓
28.	18.7	19.3	20.8	5.6	7.4	6.3	7.5	3.8	6.2	6.6	6.4	91	86	90	SW 2	S 2	NE 4	10^2	10^2	10^2	–	n ⌓
29	20.4	19.0	19.1	4.6	7.7	4.2	7.8	2.0	5.4	6.2	5.9	86	79	96	E 4	NE 4	N 2	10^2	10^1	0	–	
30.	19.3	18.7	19.7	2.3	7.2	5.7	7.2	– 0.3	5.2	6.3	5.9	98	83	86	NW 2	NW 2	SW 4	$10^2\equiv$	10^2	10^2	–	n, a ≡2
31.	20.3	20.9	22.4	4.7	7.2	5.6	7.2	2.8	5.8	6.0	6.5	90	78	96	SW 4	SW 2	SW 2	10^2	10^2	$10^2\bullet$	–	3^{30} p–n ◍
Mittel	18.7	18.7	19.3	6.0	10.3	7.3	10.5	3.4	6.6	6.9	6.9	92	74	89				8.6	8.3	6.3	73.0	

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Oktober. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 523.2$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	07.2	10.6	13.1	10.1	13.9	8.3	14.6	8.0	8.7	5.5	6.3	95	47	76	NE 1	SW 3	SW 1	10^2	2^1⊙	4^1	–	a ≡⁰
2.	11.9	11.4	12.1	4.9	9.7	6.6	11.2	4.0	6.3	6.5	6.9	98	72	94	SE 1	N 1	NE 3	10^2≡	8^1	10^2●	–	n ⌓², a ≡². ca. 7 p–n ◍
3.	15.1	16.7	18.2	3.9	7.0	4.8	7.4	3.8	6.0	5.9	6.2	98	78	97	NE 1	N 1	NE 2	10^2●	10^1	10^1	19.8	n, a ◍
4	18.5	18.0	16.2	5.0	6.4	3.5	7 2	3.4	6.0	5.8	5.4	92	81	92	NE 1	E 3	NE 3	10^1	10^1	10^1	2.2	
5.	14.3	13.5	12 5	3.7	8.6	8.3	9.2	3.2	5.7	6.8	7.4	95	83	91	E 1	C C		10^2	10^2	10^2	0.3	n ◍⁰
6.	12.0	12.1	13.5	7.0	10.8	8.8	11.1	4.0	7.0	7.9	7.6	94	82	91	W 1	NW 2	W 1	10^2●	10^2	10^2	5.7	n, t ztw. ◍⁰
7.	13.3	12.8	14.1	7.7	10.3	7.4	11.2	7.1	7.5	7.7	7.5	96	81	98	C	NE 2	C	10^2●	10^2	6^1≡	1.1	n, a ◍. 9 p ≡¹
8.	15 0	15.1	16.2	4.6	13.7	7.6	14.6	4.0	6.3	6.7	7.8	100	57	100	C	E 1	C	4^1⊙≡	9^1	0	0.1	n ⌴, a ≡¹. 9 p ≡⁰
9.	15.6	14.5	13.5	3.9	16.2	9.3	16.8	3.9	6.1	7.7	8.1	100	56	93	C	E 2	NE 1	10^2≡	4^0⊙	4^0	–	n ⌓², a ≡². 9 p ☋
10.	11.0	11.2	13.0	6.3	17.0	11.3	17.3	5.0	6.7	9.1	9.9	94	64	98	E 1	NW 3	W 1	5^1⊙	10^1	2^0	–	n ⌓, a ≡⁰. 7 a ◐. 2^{30}–ca. 4 p ◍⁰. 9 p ☋
11.	12.8	11.8	10.1	10.8	17.8	12.9	**18.8**	7.0	9.3	9.4	**10.6**	97	62	96	SW 1	NE 2	SW 1	10^1●	6^1⊙	10^1●	0.1	7 a, 6^{10} p–n ◍
12.	09.6	15.1	20 6	11.7	13.3	11 0	14.0	10.9	10.0	10.2	8.9	98	90	91	NW 2	NW 2	W 1	10^2●	10^1●	10^2●	8.3	n, t ◍
13.	24.7	24.6	24.6	10 7	13.4	11.0	14.4	10.2	8.9	8.4	8.8	93	74	90	NW 1	C C		10^2	4^1⊙	9^1	8.1	n ◍, a ≡⁰
14.	21.2	18.2	16.7	6.8	17 8	12.2	18.4	6.6	7.4	8.8	9.1	100	58	87	S 1	W 2	W 1	0⊙	6^1	10^1	0.1	n ⌓², a ≡⁰. 7 a ◐
15.	18.9	17.7	16.7	9.6	13 4	7.8	14.2	7.4	7.6	6.5	7.2	86	57	92	SW 2	W 2	C	7^1⊙	5^1⊙	1^0	2.8	n ◍. 7^{45} a ◍⁰
16	14.1	12.3	11.5	7.5	14.1	10.6	15 0	6.9	7.1	7.0	7.8	91	59	81	S 2	SW 3	SW 4	10^1	10^1●	10^1●	–	n ⌓. 1 p an–n ztw. ◍
17.	11.0	12.1	13.1	6.8	7.1	5.3	10.6	4.4	6.6	6.0	5.7	90	80	86	SW 1	SW 3	SW 1	10^1●	10^1	10^1	3.1	n, t ztw. ◍
18.	14.5	14.1	13.3	5.0	9 4	4.9	10.0	4.0	5.1	4.1	5.3	78	47	81	SW 3	SW 3	SW 1	10^1	8^1⊙	9^1	5.5	
19.	13.8	16.2	19.4	7.6	9.4	7.2	10.4	4.7	6.6	7.5	6.9	85	87	91	SW 2	W 1	C	10^1●	9^2	10^1●	3 7	n–8^{45} a, t ztw. ◍
20	18.8	18.5	18.1	6.2	11.6	8.8	12.2	5.4	6.6	6.4	7.2	93	63	86	SW 1	SW 1	SW 1	10^1	9^1	10^1	4.6	n ztw. ◍. a ≡⁰
21	16.6	16.0	21.1	10 0	16.7	8.8	17.2	6 5	8.2	7.8	7.0	89	55	83	S 1	SW 6	SW 1	10^1	7^1	6^1	1.2	n, t ztw. ◍, ≡≡
22	21.2	21.4	21.6	5.5	7.8	4.5	8,8	4.4	6.5	6.1	6.1	97	77	97	C C		SW 1	10^1≡	10^2	4^1	2.1	a ≡¹. 2 p ≡⁰. 0^{45} p ◍⁰
23.	22.1	24.4	27.6	5.4	7.0	4.7	7.8	4.5	5.7	5.8	5.7	85	77	89	C	NE 1	C	10^2●≡	10^2●	7^1	0.2	n ◍⁰, a ◍, ≡¹. 2 p ◍⁰
24.	**29.6**	29.2	28.2	0.4	7.7	2.5	8.2	0.1	4.6	4.6	4'5	98	59	80	SE 1	NE 3	NE 2	10^2≡	1^0⊙	0	3.6	n ⌴², a ≡¹
25.	25.9	25.6	25.1	– 0.9	3.4	1.7	4.6	– 1.2	4.0	5.1	5.1	94	87	98	C	SW 1	SW 1	7^1≡	10^1	0	–	n ⌴², a ≡¹. 2 p, 9 p ≡⁰
26.	21.8	19.7	19.1	– 0.1	0.9	1.1	1.8	– 1.4	4.6	4.2	4 8	100	85	96	C	NE 2	C	10^2≡	10^2≡	10^1≡●	–	n ⌴², t ≡¹.². 9 p ≡¹, ◍⁰
27.	17.6	16.1	16.6	3.4	9.2	5.7	10,1	0.6	5.1	4.5	6.0	87	53	88	W 1	NW 2	C	10^1	9^1	10^1	0.3	a ≡⁰. 3^{30}–4^{30} p ◍⁰
28.	16.6	17.0	18.5	5.1	9.1	5.7	9.6	4.0	5.9	6.0	5.7	90	71	83	C	NE 2	NE 2	10^1≡	10^2	10^1	–	a ≡¹. 3^{15}–4^{40} p ◍ tr.
29.	18.0	16.9	16.8	4.1	7.0	3.7	9.4	2.2	5.5	6.0	5.9	90	78	98	N 2	NE 1	C	10^2	4^1⊙	0	–	9 p ≡⁰
30.	16.8	16.5	17.5	5.4	7.1	5.5	7.8	2.6	6.3	5.9	6.0	94	77	89	W 2	SW 2	SW 2	10^1≡	10^2	10^1	–	n ⌓, a ≡¹
31.	17.9	18.5	19.9	5.1	6.4	5.7	7.8	4.6	5.6	5.8	6.4	86	81	94	SW 2	SW 1	W 1	10^2	6^1⊙	10^1●	–	a ≡⁰, ≡reissen. 9 p ◍⁰
Mittel	16.7	16.7	17.4	5.9	10.4	7.0	11.3	4.5	6.6	6.6	6.9	93	70	91				9.1	8.0	7.2	72.9	

München-Harlaching.

Oktober. $\varphi = 48^0\ 5'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 559.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1902.

1.	03 8	06.8	09.6	9.8	12.7	4.8	13.4	4.2	8.6	5.0	5.9	95	46	92	E 1	SW 3	E 1	10^1	2^0⊙	1^0	–	t ztw. ≡≡
2.	08.0	07.5	08.8	2.7	10 0	6.0	10.3	1.2	5.3	7.1	7.0	94	77	100	S 1	N 3	E 1	4^1⊙	7^1	10^2●	–	n ⌓. 8–9 a ≡¹. 7 p an ◍
3.	11.6	13.4	14.7	3.8	5.8	4.7	6.1	3.7	5.9	6.2	6.2	98	90	97	NW 1	N 1	NE 2	10^2●	10^2	10^2	**16.6**	n, t ztw. ◍
4.	15.0	14 5	12.6	4.3	5.8	3.3	7.3	3.0	5.9	5.9	5.4	96	88	93	E 2	E 3	E 4	10^2	10^2	10^2	2.0	n ◍
5.	10.7	09.9	08.7	3.4	7.9	7.2	8.2	2.8	5.6	6.8	7.4	97	87	98	E 1	NE 1	E 1	10^2	10^2	10^2	0.4	n ◍
6.	08.3	08.7	10.1	6.8	9.6	8.3	10.0	6.6	7.3	8.7	8.1	99	98	99	SW 2	W 1	SW 1	10^2●	10^2●	10^2●	4.5	n, t ◍
7.	09.6	09.2	10.7	7.0	9.9	6.2	10.5	6.2	7.4	7.2	7.0	99	81	99	SW 1	NE 2	C	10^2	10^2	2^0	2.0	
8.	11.7	11.6	12.8	3.3	13.1	5.4	13.5	2 8	5 7	6.9	6.7	98	62	100	C	N 1	SE 1	0⊙	9^1	1^0	0 5	n ◍⁰, ⌓
9.	12.3	11.3	09.7	3.7	15.9	8.7	15.9	2.5	5.9	8.1	8.3	98	60	100	SE 1	E 2	E 2	1^0⊙	3^0⊙	1^0	–	n ⌓, a ≡
10.	07.3	07.9	09.6	5.0	16.4	10.6	16.9	4.2	6 5	9.3	9.4	100	68	99	C	W 2	SW 1	5^0	10^1	3^0	–	n ⌓, a ≡
11.	09.5	08.2	06.4	10.3	17.4	12.5	**18.4**	8.9	9.2	8.8	**10.5**	99	60	98	SW 1	NE 3	C	8^1	7^1	10^2●	0.1	n ⌓, p ◍
12.	06.2	12.1	17.4	11.3	12.5	10.2	12.6	10,2	9.9	10.4	8.8	99	97	95	NW 2	NW 1	NW 1	10^2●	10^1●	10^2●	7.3	n, t meist ◍
13.	21.6	21.4	21.4	10.0	13.0	9 5	13.6	9 3	9.2	8.7	8.9	100	78	100	W 1	E 1	NE 1	9^1	4^1⊙	9^1	9.7	
14.	18.1	15 3	13.4	6.0	15.9	11.3	16.7	5.6	7.0	9.4	9.2	100	69	93	SW 2	SW 2	SW 2	0⊙	7^1	9^2●	–	n ⌓. 9 p ◍
15.	15.8	14.6	13.5	7.8	12.9	5.8	13.5	5.8	7.8	6.8	6.8	99	61	99	SW 2	W 2	SW 1	7^1	6^1⊙	1^0	3.6	n ◍. 9 p ☋
16.	10.6	08.6	07.9	5.9	12.1	9.2	14.0	5.4	6.9	9.1	8.3	99	88	96	S 1	SW 1	SW 2	10^1	10^1●	10^1	–	n ⌓. t ztw. ◍
17.	07.4	08.7	09.7	5.7	5 9	3.7	9.2	3.4	6.6	6.5	5.8	98	94	97	S 1	SW 3	SW 2	10^1●	10^1	10^1	3.4	t meist ◍
18.	11.0	10.7	09.9	3.6	7.8	3.1	9.0	1.8	5.3	4.7	5.1	91	60	91	SW 2	SW 2	SW 1	10^1	5^1⊙	10^0	5.1	
19.	10.5	12.8	16.1	6.1	8.4	6.1	9.2	3.1	6.8	8.0	7.0	97	97	100	SW 2	SW 1	SW 1	10^1●	10^2	10^2	2.8	n, t meist ◍
20.	15.2	15.6	14.9	4.8	10.7	7.1	10.8	4.8	6.4	7.0	7.3	100	73	98	S 1	W 1	SW 1	9^1	9^1	10^2	14.3	
21.	13.3	12.6	18.0	9.3	16.0	7.8	16.2	7.1	8.3	8.1	7.8	95	60	99	SW 2	SW 4	W 1	9^1	7^1	4^1	0.8	n ◍⁰, p ◍
22.	18.0	18.3	18.5	3.6	6.6	3.7	7.8	3 0	5.8	7.1	6.0	98	98	100	NE 1	NW 1	C	9^1	10^1	9^1	5.0	n ⌓, a ≡
23.	18.6	21.3	24.4	3.3	6.0	3.1	6.4	2.8	5.6	6.8	5.7	97	97	98	S 1	NE 1	NE 1	10^1●	10^1	3^1	0.2	a ◍⁰. t ztw. ◍
24.	**26.4**	26.0	24.8	– 0.5	6.2	0.9	7.0	– 1.0	4.4	4.9	4.5	100	68	92	SE 1	E 3	E 1	0	1^1⊙	0	4.7	n ⌴, a ≡
25.	22.7	22.4	21.8	– 2.2	1.9	– 1.1	2.6	– 2.8	3.9	4.9	4.2	100	93	100	W 1	NW 1	C	0	10^1	0	–	n ⌴, a ≡–9 a
26.	18.5	16.5	15.6	– 0.8	0.8	0.7	1.2	– 2.4	4.3	4.8	4.9	98	100	100	C	NW 1	C	10^1≡	10^1≡	10^1≡	–	n ⌴, t ≡¹.². 9 p ≡², ◍⁰
27.	14.2	12.8	13.4	2.3	8.8	4.0	9 0	0.7	5.2	4.7	5.8	96	55	95	SW 1	NW 2	SW 1	6^1	7^1	10^1	0.4	
28.	13.3	13.5	15.2	3.5	8.3	5.1	8.6	1.6	5.7	6.4	5.7	97	78	89	S 1	N 1	NE 3	10^1	10^1	8^1	–	
29.	14.7	13.6	13.5	3.5	6.6	2.2	7.8	1.2	5.4	5.8	5.3	93	81	98	NE 2	E 2	SW 1	10^1	4^1⊙	0	–	
30.	13.6	13.1	14.2	4.8	6.8	4.7	7.0	1.6	6.3	6.1	5.9	98	83	92	SW 1	SW 1	SW 1	10^1	10^1	10^1	–	n ⌓
31.	14.7	15.5	16.8	4.2	6.0	4.4	6.2	2 6.2	5.9	6.1	5.0	96	89	96	SW 2	SW 2	SW 1	10^1	9^1	10^2	–	t ◍⁰
Mittel	13.3	13.4	14.0	4.9	9.6	5.8	10.3	10.3	6.5	7.0	6.8	98	79	97				7.6	8.0	6.8	83.4	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Oktober. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm\ 0.0$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	68.2	70.6	73.0	5.8	8.2	5.8	9.3	2.6	6.9	5.7	4.7	100	69	67	NW 4	W 3	N 2	10^2	5^1	2^1	–	–	n, a
2.	71.3	71.0	71.7	3.1	7.2	5.6	7.2	0.2	5.7	6.7	6.8	100	89	100	E 5	N 5	N 6	8^1	10^1	10^1	–	–	n, a stellenw. 9 p
3.	74.3	75.9	77.3	1.0	3.8	2.6	5.6	− 2.2	4.9	6.0	5.5	100	100	100	N 6	N 6	E 3	10^2	10^2	10^2	13.0	–	n, 7 a . t
4.	77.5	76.5	74.4	2.6	4.8	2.0	5.3	− 0.5	5.5	6.3	5.3	100	98	100	E 3	NE 4	NE 5	10^2	10^2	10^2	0.6	–	n, t
5.	73.3	73.0	72.0	4.0	5.7	5.5	7.0	− 1.0	6.1	6.9	6.8	100	100	100	W 2	NE 2	NE 3	6^1	10^2	10^2	1.5	–	n , t
6.	72.7	72.2	73.5	4.8	8.0	6.1	8.0	2.0	6.4	7.7	7.0	100	96	100	W 3	W 3	W 3	10^2	9^1	10^2	3.6	–	n, 7 a . t
7.	72.8	72.7	74.3	5.0	7.1	5.4	7.1	2.0	6.5	7.3	6.5	100	98	97	W 1	NE 1	NE 1	10^2	10^2	10^2	1.7	–	7 a , . 2 p , 7 p
8.	74.9	75.1	76.2	4.3	9.5	8.2	10.0	2.0	5.8	7.0	6.5	93	78	80	C	SW 1	W 2	00	9^1	9^1	4.8	–	[7 a üb. d. Gew., teilw.]
9.	75.5	75.0	74.0	10.2	13.8	13.5	13.8	5.0	6.4	8.7	7.5	69	74	65	SW 1	NE 2	SE 2	7^1	5^1	5^1	–	–	[7 a im E. üb. d. Gew., i. N. Horiz.]
10.	71.4	72.7	73.7	14.5	12.4	10.6	**17.5**	8.5	6.1	**10.6**	9.5	51	99	100	SW 2	W 3	E 2	4^1	10^2	5^1	–	–	[7 a im E. i. N. Horiz.] 2 p
11.	73.7	72.6	70.7	12.8	14.5	10.9	14.5	8.0	7.9	8.5	9.7	72	70	100	C	NE 3	NE 4	10^1	9^1	10^2	0.8	–	7 a . 9 p ,
12.	70.5	75.9	81.2	9.3	9.2	8.9	11.0	6.5	8.7	8.7	8.5	100	100	100	NW 5	W 2	N 4	10^2	10^1	10^1	9.1	–	7 a , . t
13.	84.4	84.3	84.6	7.8	10.9	8.8	11.0	5.4	7.9	8.5	8.1	100	88	96	W 1	NE 2	E 3	10_2	6^1	9^2	**14.6**	–	7 a . [2 p Horiz.]
14.	82.3	79.5	77.6	8.7	13.5	10.2	14.8	5.4	7.4	7.8	8.1	88	68	87	C	W 3	W 5	00	9^1	10^1	0.1	–	9 a. [Horiz. i. N. üb. d. Gew., stellenw.]
15.	79.2	78.1	77.4	6.0	9.5	8.2	10.2	3.5	7.0	6.7	7.6	100	76	86	W 4	W 3	W 2	10^2	6^1	8^1	4.2	–	n , . 7 a
16.	74.0	72.7	70.8	7.7	10.4	7.3	10.8	5.0	6.5	6.4	7.1	83	68	92	W 4	W 4	W 4	10^1	10^1	10^1	–	–	n a. 4 p–n ztw.
17.	70.7	70.5	72.8	3.7	6.4	1.2	7.3	− 1.2	5.6	6.8	4.9	93	94	98	W 4	W 5	W 2	10^2	10^2	10^1	2.3	–	n, 8 a . 3^{40} p ,
18.	74.0	73.7	72.7	1.2	5.0	4.3	6.0	− 1.5	4.8	4.3	4.2	96	64	66	W 2	W 2	W 2	10^1	4^1	10^1	2.0	–	[7 a i. S. Horiz.]
19.	73.4	76.0	79.3	3.9	5.8	3.6	6.3	1.0	6.1	5.9	5.9	100	86	100	W 6	W 5	W 2	9^2	9^1	10^2	1.7	–	7–8 a . 9 p
20.	78.1	78.7	78.1	4.3	8.6	6.6	8.6	1.2	5.6	5.6	4.7	90	67	65	W 3	W 3	W 4	9^1	7^1	10^1	4.7	–	[7 a stellenw.]
21.	77.2	76.6	81.0	9.2	12.6	5.8	13.0	3.9	6.2	6.7	6.9	72	62	100	W 6	W 9	W 2	8^1	7^1	10^2	–	–	2 p . 3 p–n ztw. . 9 p
22.	80.2	80.9	81.1	3.2	4.3	3.2	6.4	0.2	5.8	6.1	4.4	100	98	76	NE 3	NW 2	W 3	10_2	10^2	2^1	4.0	–	n . 7 a, 2 p
23.	80.8	83.4	86.2	2.4	3.9	2.2	4.2	− 0.6	5.1	5.7	5.4	92	93	100	W 2	W 1	NE 5	10^2	10^1	10^1	0.3	–	n . [a Horiz.]. 9 a , dann ztw. –n
24.	87.3	**87.5**	86.1	− 0.4	3.0	0.4	3.4	− 3.0	4.5	4.6	4.7	100	80	100	E 5	E 4	NE 5	10^2	1^0	10^2	2.3	–	7 a, 9 p [2 p Horiz.]
25.	84.1	84.2	83.9	1.4	4.5	0.8	5.0	− 4.8	3.8	5.6	4.6	74	88	91	NW 1	NE 1	NE 5	1^0	2^1	0	–	–	n , a . [2 p, 9 p Horiz.]
26.	80.1	78.4	77.9	0.0	2.5	1.0	3.4	− 3.0	4.6	5.5	4.9	100	100	100	NE 1	E 1	W 2	10^2	10^2	10^2	–	–	n . t
27.	76.7	75.8	76.2	0.0	6.4	3.8	6.5	− 2.8	4.6	4.6	5.3	100	63	88	W 4	N 1	W 2	10^2	6^1	9^1	0.3	–	n a, a [2 p Horiz. i. N.]
28.	75.8	76.4	77.5	2.8	5.0	2.9	5.0	0.6	5.3	5.9	5.6	94	90	100	W 2	C	NE 6	10^2	10^2	10^2	–	–	
29.	76.6	76.3	76.5	0.5	3.4	3.2	4.0	− 1.8	4.8	5.5	5.7	100	95	98	NE 2	NE 2	W 1	10^2	10^1	10^1	0.2	–	n a, t
30.	76.3	76.1	77.1	1.2	3.7	1.5	4.0	− 0.1	5.0	5.8	5.1	100	97	100	W 2	W 2	W 5	10^2	10^1	10^1	–	–	t
31.	77.2	78.1	79.3	1.2	2.4	2.1	2.8	− 1.0	4.9	5.5	5.1	98	100	94	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1	6^1	–	–	t
Mittel	76.3	76.5	77.0	4.6	7.3	5.2	8.0	1.3	5.9	6.6	6.2	92	85	92				8.5	8.2	8.6	71.8	–	

Zugspitze.

Oktober. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964.0$ m. Cg $= -0.2$ mm 1902.

	500 mm +																						
1.	25.3	25.9	26.3	− 3.0	− 2.2	− 5.8	0.0	− 5.8	3.7	3.0	2.8	100	78	95	SE 6	SE 6	SE 7	9^1	2^1	0_4	–	–	n, t meist bezw. Sturm, n , 0^0, a ztw. 8^0, 8^{30} p
2.	25.4	25.4	24.7	− 5.8	− 4.2	− 7.1	− 3.9	− 7.1	1.9	3.4	2.7	65	100	100	S 2	SE 6	SE 6	9^1	10^1	10^2	–	–	$9^{0.30}$ p i. SE, n 1^2, t , meist 1.2, [abds.
3.	23.4	26.9	30.0	− 8.2	− 5.9	− 4.8	− 3.5	− 9.8	2.5	2.8	3.0	100	94	93	SSW 7	S 5	SW 8	10^1	2^1	0	8.9	20	n, t meist , n, a ^{2}, V^2, vorm. ztw. 0
4.	31.0	31.6	30.6	− 3.5	1.2	0.4	2.0	− 8.7	3.3	4.5	4.4	92	89	92	SW 2	S 1	SSW 6	1^0	9^0	8^1	–	18	n, abds. , a Geb. sehr rein, Täler u. Flachl. Wolkenmeer (ob.
5.	28.6	29.5	29.7	− 1.7	0.9	− 0.7	1.8	− 3.5	3.7	4.4	4.3	92	88	100	SSE 2	C	C	4^1	9^1	10^1	–	10	n , 1 p ^{0}, Flachl. t meer [Grenze 1500 m]
6.	27.0	27.2	27.6	− 2.7	− 2.6	− 3.8	− 0.7	− 3.8	3.8	3.8	3.5	100	100	100	NW 1	NW 1	C	10^2	10^2	10^2	5.8	17	n, a 1.2, $^{1.2}$, t ztw. $^{1.2}$, ununterbrochen
7.	26.5	26.1	26.9	− 5.0	− 3.4	− 7.3	− 2.3	− 7.3	3.2	3.2	2.7	100	91	100	WNW 2	C	NW 6	9^0	10^1	10^0	13.9	26	n. a ^{2}, ^{2}. 7^{05} a an stellenw. Aufklaren, p meist $^{1.2}$, $^{1.2}$,
8.	27.9	29.7	31.2	− 9.4	− 5.9	− 2.6	− 2.2	−10.1	2.3	2.8	3.6	100	95	95	WNW 8	W 7	W 7	00	8^1	10^1	12.0	38	n , treiben, a V^1, t reine Fernsicht, meist [treiben
9.	32.1	32.7	32.8	− 0.5	1.3	2.4	2.6	− 3.9	4.2	**4.9**	3.8	96	95	70	W 6	W 5	WSW 7	8^1	3^0	7^1	–	28	a, t Geb. u. Flachl. sehr rein, ztw.
10.	30.6	30.5	30.4	2.7	2.8	0.8	**5.6**	− 0.3	4.0	4.4	4.3	70	77	89	SW 8	C	SSW 5	3^0	10^1	3^0	–	15	n, a , p ztw. ^{0}, ^{0}, $^{0.1}$, abds. Föhnmauern
11.	29.9	29.1	27.2	− 0.7	0.4	− 0.8	1.4	− 1.3	4.3	4.7	4.3	98	100	100	SE 1	SE 1	SE 1	3^0	10^1	10^2	–	8	9 a–n ztw. ^{0}, 11 a–n meist $^{0.2}$
12.	27.0	30.4	34.2	− 2.0	− 2.9	− 3.2	− 0.8	− 3.8	4.0	3.7	3.6	100	100	100	NNW 6	N 6	NNW 4	10^2	10^2	10^2	5.0	15	n, a ^{1}, meist , a treiben, t ^{2}, meist $^{1.2}$
13.	36.9	37.9	**38.5**	− 3.4	− 1.4	− 1.9	− 0.4	− 4.9	3.6	4.0	2.4	100	95	60	C	S 3	C	10^1	00	0	**19.8**	35	n $^{1.2}$, n, a ^{2}, a V^2
14.	36.0	34.1	32.1	− 2.1	0.2	− 1.9	0.2	− 3.5	3.1	4.4	4.0	79	96	100	SW 2	S 6	WSW 8	00	10^1	9^1	–	28	p ztw. , ^{0}, 4 p an–n meist $^{1.2}$, $^{0.1}$, ztw. $^{6.2}$
15.	31.7	32.0	31.9	− 5.3	− 4.6	− 3.0	− 1.9	− 7.3	3.1	2.8	1.8	100	85	50	NW 6	W 8	WSW 6	10^1	3^0	2^0	11.5	42	n, a , $^{1.2}$, $^{6.1}$, ztw. , V^1, t
16.	29.4	27.8	26.5	− 2.6	− 1.2	− 3.1	− 0.6	− 3.6	2.8	3.8	3.6	73	90	100	SW 8	SE 6	SSE 6	8^1	10^1	10^1	–	40	n, t meist , 3 p ^{0}, 9 p ^{1}, ^{0},
17.	23.8	23.4	23.7	− 8.6	− 8.8	−11.4	− 3.1	−11.9	2.4	2.4	1.9	100	100	100	NW 4	NNW 5	NNW 6	10^2	10_2	10^2	15.2	65	n, t meist $^{1.2}$, ^{2}, ztw. treiben, 4^{34} p kurzes Aufklaren
18.	24.5	25.3	25.7	−12.3	− 5.9	− 7.9	− 4.6	−13.1	1.8	2.8	2.4	100	95	93	NW 4	W 5	SW 5	10^2	2^1	8^1	17.5	100	n , n, a–9^{25} a $^{1.2}$, ^{2}, V^2, treiben, p ztw. $^{0.1}$, treiben,
19.	26.9	28.7	30.4	− 7.2	− 5.4	− 7.0	− 5.1	−12.0	2.7	3.1	2.7	100	100	100	NW 6	NW 6	NW 7	10^2	10^2	10^2	3.8	100	n , n, a $^{1.2}$, ^{2}, a V^0, t ^{2}, meist $^{1.2}$, ztw. [,
20.	30.2	31.0	31.8	− 8.4	− 5.4	− 2.7	− 2.7	− 8.9	2.4	2.8	3.6	100	90	95	W 3	WSW 5	N 6	7^0	6^0	10^2	9.4	110	n $^{0.1}$, ^{2}, a V^0, ztw. $^{0.1}$, 3 p an–n meist , 8^{15} p–n $^{0.1}$,
21.	32.1	33.7	33 2	− 2.1	− 0.6	− 5.0	− 0.4	− 5.0	3.9	4.4	3.2	100	100	100	W 6	W 6	NNW 4	6^0	10^2	10^2	4.3	110	n $^{0.1}$, n, a meist , 6^{30} a an ztw. Aufklaren, 11^{30} a–n meist $^{1.2}$,
22.	31.8	31.1	31.0	− 4.8	− 7.5	−10.4	− 4.6	−11.2	3.2	2.6	1.9	100	100	91	C	NW 6	N 5	10^2	10^2	9^2	11.6	115	n, a $^{1.2}$, ^{2}, t meist $^{1.2}$, ^{2}, ztw. [3^{45} p–n $^{1.2}$
23.	31.1	32.8	34.4	−10.4	− 6.4	− 7.5	− 6.2	−11.4	1.9	2.6	2.4	92	92	90	NW 1	C	NE 1	9^2	6^1	10^2	16.4	145	n, a meist ^{2}, $^{1.2}$, 2^{30} p–n $^{0.2}$, meist ^{2}
24.	35.4	37.1	37.3	−10.0	− 7.5	− 7.6	− 6.2	−11.2	1.8	1.9	**1.6**	85	74	62	SE 8	SE 4	SE 3	00	00	0	7.5	**160**	n meist ^{2}, 4 a Aufklaren, , treiben
25.	38.2	37.7	37.1	− 2.6	0.3	− 0.7	0.9	− 8.1	2.4	3.2	2.7	64	68	62	SE 1	S 1	SE 2	1^0	3^0	0	–	145	a Geb. sehr rein, Flachl. Wolkenmeer (ob. Grenze 1000 m)
26.	34.5	33.0	31.7	− 0.4	0.0	− 4.1	0.2	− 4.1	2.7	3.2	2.8	60	70	84	W 1	C	WNW 3	00	1^0	2^0	–	110	a Berge sehr rein, Täler u. Flachl. meer, p Zerreissen desselben
27.	29.2	28.4	28.6	− 6.8	− 5.8	− 8.3	− 4.1	− 8.3	1.8	2.2	2.5	64	74	100	WNW 2	W 3	WNW 2	1^0	00	8^1	–	70	3^{30} p an starke cu-Bildung, abds. ztw. $^{0.1}$
28.	27.7	28.0	28.4	− 8.9	− 7.4	− 9.1	− 5.8	− 9.8	2.3	2.6	2.3	98	100	100	C	C	C	10^2	10^1	10^2	–	65	n, a–9 a ^{2}, a ^{0}, V^0, p $^{1.2}$, meist $^{1.2}$
29.	28.9	30.0	30.3	− 6.3	− 4.5	− 4.3	− 2.8	− 9.5	2.9	3.1	3.1	100	95	92	SE 6	SE 1	C	00	00	0	4.3	68	n $^{1.1}$, ^{2}, a Berge grösstent. rein, Täler u. Flachl. Wolkenmeer
30.	30.4	30.0	30.0	− 5.0	− 2.7	− 5.9	− 2.2	− 6.0	2.5	3.3	2.5	80	88	86	NW 1	C	NW 5	2^0	1^0	10^2	–	60	0^{15} p an schwache cu-Bildung i. S u. SE, 4^{30} p an
31.	29.2	39.2	30.0	− 7.8	− 4.6	− 6.9	− 3.4	− 8.1	1.8	2.4	2.6	74	72	95	WNW 2	C	NW 1	2^0	3^0	0	–	50	a Geb. sehr rein, Flachl. u. Vorberge Wolkenmeer, abds.
Mittel	29.8	30.2	30.5	− 5.0	− 3.2	− 4.5	− 1.7	− 7.2	2.9	3.3	3.0	90	90	90				5.9	6.1	6.6	166.9		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

November. $\varphi = 50^{0}\ 4'$ N. $\lambda = 9^{0}\ 1'$ E $= 36^{m}\ 3^{s}$. $H = 114.1$ m. $Cg = +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	56.3	54.9	55.0	3.4	6.6	5.8	7.5	2.8	5.7	6.7	6.4	98	93	93	C	SW 2	SW 2	10^{2}	5^{1}	10^{1}	0.7	–	n ◍, a ≡
2	56.5	57.7	58.1	6.3	9.7	5.3	10.5	5.0	6.8	7.5	5.0	98	84	75	SE 2	C	NE 2	10^{2}	10^{2}	0	–	–	a ≡
3	57.1	55.9	56.5	– 0.2	6.5	4.7	7.6	– 1.9	4.4	5.7	6.2	98	80	97	C	C	S 2	7^{0}	10^{1}	10^{2}	–	–	n ⌋
4	57.1	55.9	55.4	3.7	8.6	2.8	9.7	2.5	5.8	5.2	4.8	97	63	86	C	S 2	SE 2	10^{2}	⊙⊙	0	–	–	a ≡
5	54.5	53.4	53.4	– 1.7	5.7	2.3	7.3	– 3.1	3.4	5.6	5.2	84	82	96	C	SE 2	SE 2	1^{0}	1^{0}	10^{0}	–	–	n ⌋
6	52.6	50.1	49.7	3.7	9.4	5.7	10.1	1.8	5.1	5.6	5.3	85	63	77	C	C	SE 2	3^{0}	0	0	–	–	
7	48.6	47.3	49.1	4.4	9.8	6.8	10.6	0.6	5.0	6.3	6.4	80	69	87	SE 2	C	C	1^{0}	10^{1}	9^{1}	–	–	
8	53.0	51.6	50.6	6.4	11.8	7.2	**12.9**	3.7	6.8	6.8	7.0	94	66	93	C	S 2	SW 2	9^{1}	1^{0}	60	–	–	
9	48.2	48.1	49.5	8.4	9.3	8.4	10.0	7.2	6.0	8.3	**7.9**	73	95	96	SE 2	SE 2	SE 2	10^{1}	10^{1}	5^{1}	–	–	t ztw. ◍
10	53.8	54.5	55.0	4.6	8.6	5.8	10.1	1.7	6.3	7.2	6.9	100	87	100	C	C	C	10^{1}	10^{1}	8^{1}	**9.3**	–	
11	53.6	53.1	53.1	4.1	7.3	4.3	8.0	2.0	5.8	6.1	5.8	95	80	93	SE 2	E 2	SE 2	4^{0}	10^{2}	0	–	–	
12	54.8	56.6	58.0	– 1.2	6.3	5.2	8.3	– 2.0	4.0	6.0	5.9	96	84	89	C	E 2	E 2	1^{1}	1^{1}⊙	10^{1}	–	–	n ⌋
13	58.4	57.9	58.9	4.5	6.4	5.2	7.7	3.9	5.7	5.7	6.0	90	79	90	C	SE 2	C	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	–	
14	60.2	60.8	61.4	4.3	6.7	4.8	7.5	3.9	5.7	5.8	5.7	92	80	89	C	C	C	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	–	
15	60.8	59.3	59.2	3.7	6.7	– 1.4	7.6	– 2.0	4.4	4.3	3.9	73	58	94	E 2	E 2	C	10^{2}	1^{0}	0	–	–	
16	59.5	60.1	59.9	– 1.2	4.1	– 0.1	4.9	– 2.0	3.4	4.1	3.4	80	68	74	C	E 4	E 2	1^{1}	8^{2}	5^{0}	–	–	n ⌋
17	60.6	60.2	**61.6**	– 3.3	1.2	– 2.5	2.2	– 4.0	3.2	4.4	2.0	89	87	52	NE 4	E 4	E 4	1^{0}	⊙⊙	0	–	–	n ⌋
18	60.3	57.5	57.3	– 5.1	– 1.2	– 4.2	– 0.3	– 6.5	1.2	1.4	1.3	38	33	39	E 2	E 8	E 6	0	⊙⊙	0	–	–	
19	55.7	53.6	53.3	– 6.7	0.5	– 3.0	1.2	– 7.2	2.1	2.3	2.4	76	49	66	E 2	E 4	C	0	⊙⊙	10^{2}*	–	–	abends ✳
20	55.8	56.4	57.8	– 8.1	– 1.4	– 9.1	– 0.7	– 10.1	2.4	2.5	2.0	97	60	88	C	C	C	10^{1}	c⊙	0	1.2	**3**	n ✳
21	58.3	57.8	58.5	– 14.0	– 2.5	– 11.0	– 1.8	– 14.3	1.4	2.7	1.7	91	70	89	C	C	C	0	⊙⊙	0	–	2	
22	58.9	57.6	57.0	– 14.7	– 2.2	– 10.7	– 1.3	– 15.3	1.3	2.4	1.7	91	63	86	C	C	C	0	⊙⊙	0	–	2	
23	56.5	55.8	55.9	– 8.3	– 2.2	– 1.4	1.1	– 15.0	2.2	3.3	3.9	91	85	94	C	C	C	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	2	
24	54.2	51.7	49.4	1.0	2.9	0.9	3.9	– 1.9	4.7	5.3	4.9	94	94	100	C	C	C	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	2	a ◍
25	45.3	42.7	41.8	2.2	4.1	3.8	5.1	0.7	5.2	5.5	5.3	96	90	88	C	C	C	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2.3	–	
26	**41.0**	**41.0**	42.3	3.0	2.9	1.2	5.9	0.7	4.0	3.3	3.2	71	59	63	C	SE 2	SE 4	10^{0}	7^{1}	10^{2}	–	–	
27	44.4	45.1	45.9	– 0.1	2.8	1.4	3.5	– 1.3	3.6	3.9	4.7	79	69	93	NE 2	C	NE 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	–	
28	45.2	43.3	43.0	1.9	7.3	3.5	8.2	0.9	5.1	7.0	5.4	96	91	92	C	SW 2	SW 2	10^{2}	8^{1}	10^{2}	1.7	–	n, n ◍
29	43.7	43.0	43.3	2.9	8.6	5.2	9.3	0.8	5.5	6.5	5.9	98	78	89	C	E 2	E 2	9^{1}	1^{0}⊙	10^{2}	0.9	–	a ≡
30	43.9	44.5	45.7	3.7	6.7	4.4	7.7	2.8	5.2	4.9	4.7	87	67	76	C	E 2	C	10^{0}	10^{1}	10^{2}	–	–	
																					16.1		
Mittel	53.6	52.9	53.2	0.3	5.0	1.7	6.1	– 1.5	4.4	5.1	4.7	88	74	85				6.6	5.4	6.1			

Bayreuth.

November. $\varphi = 49^{0}\ 57'$ N. $\lambda = 11^{0}\ 34'$ E $= 46^{m}\ 17^{s}$. $H = 363.3$ m. $Cg = +0.3$ mm. 1902.

1	34.3	33.1	33.0	3.1	4.4	4.1	6.5	1.7	5.5	5.2	5.6	96	85	92	SW 2	SW 2	SW 2	10^{0}=	10^{0}=	10^{0}=	0.9	–	n ⌓², t ≡²
2	34.2	35.7	36.6	5.0	8.1	6.0	8.8	3.5	6.2	**6.8**	5.0	95	86	71	SW 2	SW 2	SW 2	10^{0}=●	9^{1}⊙	9^{1}	1.0	–	n–a ◍¹; a ≡¹
3	35.5	33.9	33.9	0.0	7.5	4.1	8.9	– 2.2	4.5	4.9	5.3	97	63	87	E 2	SE 4	W 2	10^{0}	4^{1}⊙	10^{0}	–	–	n ⌋², a ≡⁰
4	35.2	34.5	34.1	4.4	6.2	2.6	0.9	2.0	5.0	5.1	4.5	81	72	81	E 2	SE 2	E 2	10^{1}	10^{1}	1^{1}	–	–	
5	33.4	32.6	32.7	– 0.7	7.7	1.6	8.2	– 1.4	3.8	4.8	4.4	86	61	85	SW 2	E 4	E 4	10^{0}=	c⊙	0	–	–	n ⌋², a ≡¹
6	31.9	29.5	29.5	– 2.3	4.6	3.4	6.8	– 3.1	3.7	5.4	4.7	95	86	81	W 2	E 4	E 4	10^{0}=	5^{1}⊙	0	–	–	n ⌋², a ≡²
7	27.9	26.8	27.4	0.3	9.1	5.4	9.6	– 0.4	4.2	5.5	5.7	90	63	86	E 2	SE 4	SE 2	0	6^{0}⊙	9^{0}	–	–	n ⌋⁰, a ≡⁰
8	31.6	32.0	31.2	7.4	10.9	5.0	**11.7**	3.7	**6.8**	6.5	5.9	89	66	90	W 4	S 2	SE 2	10^{1}	6^{2}⊙	1^{0}	–	–	a ≡⁰
9	28.7	27.8	28.4	4.4	6.8	6.4	7.5	2.3	6.1	6.4	6.7	**98**	87	93	E 6	SE 4	SE 2	10^{0}=	10^{1}	10^{0}●	–	–	n ⌓⁰, a ≡², ab 6^{40} p ◍¹
10	31.9	33.1	34.0	5.1	9.9	4.5	10.3	2.8	6.4	5.5	4.9	97	60	79	W 2	W 4	W 2	8^{0}=	8^{2}⊙	1^{2}	**2.6**	–	n ztw. ◍0.1, a ≡²
11	32.8	31.8	32.4	0.3	7.4	2.0	7.8	– 1.6	4.5	5.8	4.8	96	77	91	SW 2	S 4	S 2	10^{0}=	6^{1}⊙	0=	–	–	n ⌋⁰, a ≡², p ≡¹
12	34.1	35.4	36.6	– 2.1	6.5	2.1	7.1	– 3.6	3.7	5.5	5.1	94	78	94	E 2	SE. 4	SE 2	10^{0}=	9^{1}	8^{1}	–	–	n ⌋², a ≡²
13	37.0	36.0	36.7	– 2.7	6.9	– 0.5	8.2	– 3.8	3.7	5.4	3.9	97	73	88	SE 2	SE 2	SE 2	10^{0}=	2^{1}⊙	2^{1}	–	–	n ⌋¹, a ≡²
14	38.0	38.4	**39.5**	0.9	1.5	1.3	3.1	– 3.0	4.1	3.9	4.0	85	77	81	SE 2	NW 2	NW 2	10^{0}=	10^{0}●=	10^{0}●=	–	–	n ⌋¹, a ≡¹, t ztw. ◍⁰, ≡¹; 9 p ≡, ◍
15	38.3	36.8	37.3	– 2.1	7.6	1.5	8.6	– 2.9	3.7	4.6	3.1	94	59	60	W 2	E 4	E 2	6^{0}	1^{0}⊙	0	0.4	–	n ⌋¹, a ≡⁰
16	37.7	38.0	38.0	– 2.2	4.1	– 0.2	4.8	– 4.4	3.3	4.1	3.2	85	67	69	W 2	E 2	E 4	9^{1}=	8^{1}	8^{2}	–	–	n ⌋², a ≡¹
17	38.1	38.5	39.4	– 4.1	– 1.3	– 3.7	1.4	– 5.1	2.7	2.5	2.5	80	60	72	E 4	E 6	E 6	6^{1}	⊙⊙	1^{1}	–	–	n ⌋¹, t ⸗
18	38.4	36.0	36.6	– 8.4	– 3.5	– 5.9	– 3.1	– 9.0	1.9	2.2	2.5	80	62	86	E 6	E 8	E 8	1^{1}	⊙⊙	0	–	–	n, t ⸗, n ⌋¹
19	33.8	31.7	30.6	– 6.7	– 0.2	– 2.9	0.0	– 7.5	2.4	3.8	2.4	85	84	75	E 8	E 6	E 6	0	⊙⊙	0	–	–	n ⌋¹, t ⸗
20	33.0	33.1	34.7	– 8.1	– 0.9	– 5.3	– 0.3	– 8.8	2.0	3.5	2.6	83	80	84	W 2	E 2	E 2	4^{2}=	1^{1}⊙	0	–	–	n ⌋², a ≡¹
21	34.9	34.5	35.6	– 10.8	1.5	– 5.5	2.1	– 11.7	1.7	4.2	2.3	90	83	75	E 2	W 2	W 2	10^{0}=	⊙⊙	0	–	–	n ⌋², a ≡²
22	36.8	35.8	35.2	– 11.1	0.9	– 5.7	1.4	– 11.6	1.8	4.5	2.9	92	90	**98**	NW 2	E 4	E 2	10^{0}	⊙⊙	0	–	–	n ⌋¹, a ≡¹
23	34.1	33.5	33.8	– 8.3	– 1.1	– 3.3	– 0.5	– 10.3	2.2	3.6	3.4	90	83	95	E 2	W 2	W 2	10^{0}=	1^{1}	10^{0}=	–	–	n ⌋¹, a ≡¹, p ≡¹
24	32.6	30.6	28.4	– 1.7	0.5	0.7	1.0	– 3.7	4.0	4.5	4.6	97	94	94	E 4	SE 2	SE 4	10^{0}=	10^{0}=	10^{0}=	0.1	–	n ✳⁰, a, t ≡¹. p ztw. ✳ flocken
25	24.6	22.4	21.2	0.8	3.2	2.0	3.6	– 0.1	4.3	4.7	3.8	89	82	72	SE 4	SE 2	SE 2	10^{1}=	10^{0}	10^{1}	0.1	–	a ≡¹
26	19.8	**19.5**	21.7	– 0.2	1.4	– 4.1	2.6	– 4.7	3.7	2.2	2.8	80	45	85	SE 4	SE 4	SE 2	9^{1}	1^{1}⊙	0	–	–	n ⌋², a ≡²
27	23.1	24.0	24.8	– 7.1	– 0.1	0.0	0.3	– 8.0	2.3	4.0	4.1	90	86	89	SE 2	SE 4	SE 2	0=	10^{1}	10^{1}	–	–	n ⌋², a ≡¹
28	23.6	22.5	22.0	0.3	2.6	2.1	3.2	– 0.8	4.5	4.7	5.2	96	84	96	SE 4	SE 4	SE 4	10^{1}	9^{1}	10^{1}	–	–	n ztw. △⁰, a ≡⁰, ∽
29	22.2	22.3	22.4	2.6	4.3	0.7	4.6	0.3	5.1	5.7	4.7	93	92	96	SE 2	E 2	E 2	10^{0}	10^{1}	3^{0}	0.7	–	n ◍⁰, a, p ≡⁰
30	23.2	23.5	24.8	– 1.1	3.9	0.7	4.1	– 2.5	4.0	4.4	4.2	94	73	87	W 2	SE 2	SE 2	10^{0}=	9^{1}	10^{1}	–	–	n ⌋², a ≡², p ≡⁰
																					5.8		
Mittel	32.0	31.5	31.8	– 1.5	4.0	0.6	4.8	– 3.1	3.9	4.7	4.2	90	75	84				8.1	5.5	4.8			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

November. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normal-schwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	41.1	39.9	39.9	1.3	3.1	3.4	5.0	1.1	5.0	5.7	5.8	100	100	100	N 1	SE 1	C	10^2	10^1	10^1	1.3	7a ≡², 2p, 9p ≡¹; p ztw. ◍
2.	41.0	42.4	43.0	4.2	9.6	5.8	11.0	3.2	6.2	7.1	5.6	100	80	82	C	NW 1	C	10^1	7^1	10^1	0.3	7a ≡¹; n, a ≡
3.	42.1	40.5	40.7	− 0.2	9.4	0.6	11.0	− 0.9	4.5	4.8	5.3	100	55	84	NW 1	SE 2	SW 2	4^1	9^1	10^1	−	n ⌊
4.	41.7	40.8	40.7	4.0	7.2	0.9	8.5	0.6	5.3	4.4	4.5	87	58	92	N 1	SE 1	NW 1	10^2	8^1	1^1	−	p Tal≡
5.	39.6	38.6	38.9	2.9	7.7	2.0	10.0	− 0.9	4.7	5.3	4.4	82	68	84	SE 1	S 3	SE 3	10^1	00	1^1	0.1	◍⁰
6.	37.8	36.3	35.1	− 1.5	9.2	3 8	10.9	− 1.9	4.1	5.1	4.7	100	58	78	NW 1	E 3	E 4	3^1	1^1	0	−	n ⌊
7.	33.9	32.3	33.9	1.7	11.3	6.0	12.6	0.4	4.6	5.4	5.7	90	53	82	SE 1	SE 2	S 2	1^1	7^1	10^1	−	
8.	38.1	38.3	36.8	6.8	4.8	6.6	**14.8**	4.6	6.7	6.1	6.0	91	59	83	S 2	S 2	SW 4	10^2	10^1	3^1	0.1	◍⁰
9.	34.4	33.7	34.6	5.0	8.6	7.4	9.3	4.7	6.0	6.7	7.5	92	81	98	SE 4	S 2	SW 2	10^1	10^1	10^2●	−	n ⏢, a ≡, ⁹ p ◍
10.	38.6	39.4	40.6	5 4	9.3	3.8	10.4	3.3	6.5	5.9	5.8	97	67	97	SW 2	W 1	C	10^2	10^1	1^1	**4.9**	n ◍
11	38.8	38.4	38.7	1.5	6.6	6.2	7.9	− 0.2	5.1	6.1	5.8	100	84	82	C	S 3	SE 2	7^1	9^1	10^1	−	
12.	40.4	42.1	43.0	− 0.1	5.6	5.2	7.0	− 1.7	4.6	6.6	5.4	100	97	81	C	SE 1	S 3	10^2≡	10^1	10^1≡	0.1	a ≡², 9 p ≡¹
13.	43.4	42.7	43.2	1.3	8.8	0.1	11.3	− 0.6	4.8	5.0	4.2	96	59	90	SE 1	SE 3	SE 2	5^1	1^1○	0	−	a Tal≡
14.	44.6	45.2	**46.1**	− 2.4	0.9	0.9	2.2	− 3.9	3.8	4.2	4.7	99	85	96	NW 1	NW 2	C	10^2≡	10^1≡	10	−	7a ≡²; 2p ≡¹
15.	45.2	43.7	43.8	0.1	7.4	0.4	8 0	− 0.5	3.8	4.2	4.1	81	55	87	N 1	NE 1	NE 2	3^1	1^1○	2^1	−	a Tal≡
16.	44.3	44.2	44.3	− 1.5	3.1	0.1	3 8	− 2 5	3.5	4.1	3.4	86	71	74	N 1	E 1	S 3	4^1	10^1	10^1	−	n ⌊, a Tal≡
17.	44.7	44.7	46.0	− 3 6	0.1	− 3.6	0.9	− 4.0	2.5	2.3	2.1	74	51	60	NE 3	NE 5	NE 5	3^1	00	0	−	n ⌊
18.	44.1	42.3	42.5	− 7.6	− 2.3	− 5.7	− 1.9	− 7.9	1.4	1.6	1.6	56	42	54	E 7	E 8	E 8	0	00	0	−	n ⌊, p ⩩
19.	40.3	38.1	37.6	− 7.1	0.2	− 2.3	1.0	− 7.4	1.6	2.1	2.3	61	45	59	E 3	E 5	E 3	0	00	9^1	−	n ⌊
20.	39 8	39.6	41.3	− 5.2	0.5	− 5.5	1.9	− 5.9	2.2	2.6	2.4	70	54	81	SE 1	NE 2	N 2	3^1	1○	0	−	n ⌊
21.	41.8	41.9	42.1	− 8.5	3.1	− 4.9	4.3	− 8.7	2.1	3.1	2.5	89	55	81	NW 1	NW 1	N 2	1^1	00	0	−	n ⌊, a Tal≡
22.	43.5	42.4	41.6	− 8.7	1.9	− 3.5	3.0	− 9.4	1.9	2.3	2.7	81	44	75	N 1	SE 1	C	1	00	0	−	n ⌊, a Tal≡
23.	41.0	40.6	40.6	−11.1	− 2.7	− 2.9	− 2.0	−12.1	1.7	3.1	3.2	90	89	87	E 1	S 2	SE 1	0	10^1	10^1	−	n ⌊, ♒ a ⚹⁰
24.	39.3	36.8	34.7	− 0.2	2.1	1.7	2.6	− 3.7	4.5	5.3	5.0	100	100	96	S 1	SE 2	S 2	10^1≡	10^2●	10^2●	0.5	7a ≡¹; 2p, 9p ◍
25.	30.7	28.1	27.0	− 0.5	3.5	2.2	4.2	− 0.9	4.3	4.7	3.9	98	80	74	S 1	C	SE 1	10^1	10^1	10^1	0.2	a Tal≡, p ◍⁰
26.	**26.1**	26.2	28.3	0.9	1.1	− 3.7	3.0	− 3.9	2.2	3.0	2.6	46	61	77	SE 3	SE 3	SE 3	10^1	2	0	0.3	
27.	29.6	30.5	31.2	− 2 1	1.3	0.8	2.1	− 4.9	3.3	3.8	4.1	83	76	83	SE 3	SE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	−	
28.	30.0	28.8	28.6	1.3	5 6	1.9	6.0	0.1	4.5	5.0	5.1	89	74	96	SE 1	S 2	SE 3	10^1	10^1	10^1	0.4	n ◍⁰
29.	28.9	28.3	28 6	1.8	7.9	1.3	9.7	1.0	5.1	6.1	4.8	98	76	96	S 1	C	S 1	10^1	3^1	9^1≡	0.5	n ◍ 9 p ≡¹
30.	29.5	29.9	31.3	1.5	5.0	1.1	7.0	− 0.3	4.4	4.4	4 2	85	68	85	NE 1	NE 1	C	8^2	10^9	10^1	0.1	n ⌊
																					8.8	
Mittel	38.5	37.9	38.2	− 0.7	4.7	1.0	6.2	− 2.1	4.0	4.5	4.3	87	68	83				6.4	6.0	5.9		

Würzburg.

November. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0\ 3$ mm. 1902.

1.	50.5	48.9	49.0	2.7	6.8	4.0	7.3	1.4	5.6	6.4	5.9	100	87	97	C	C	C	10^2≡	10^2	10^2	−	n ⏢, a ≡²
2.	50.4	51.3	51.8	6.0	10.3	5.3	11.0	2.9	6.9	7.0	5.7	99	75	86	C	SE 2	C	10^2≈	10^2	0	−	n ⏢, a ≡¹
3.	50.9	49.8	50.2	0.4	7 3	5.5	7.3	− 0.6	4.5	5.6	6.1	96	73	91	C	SE 2	C	5^1	10^2	10^2	−	n ⌊, a ≡¹
4.	51.0	50.0	49.8	4.7	8.3	1.8	8.4	1.8	5.9	5.2	4.9	92	63	93	C	E 2	C	10^2	10^2	0	−	
5.	48.8	48.0	47.9	0.6	5.5	3.1	5.6	− 1.6	4.5	5.5	5.3	94	82	93	C	E 2	C	10^2	10^2	10^2	−	n ⌊, a ≡¹
6.	46.7	44.9	44.5	2.7	9.1	1.9	9.4	1.4	5.1	5.7	4.9	91	66	93	E 2	E 4	C	10^1	00	0	−	
7.	43.1	41.3	42.8	1.0	10.0	6.3	10.2	0.2	4.6	5.9	6 6	92	64	93	C	E 2	C	1^1	10^2	10	−	n ⌊, a ≡¹
8.	47.0	46.9	45.3	6.7	12.6	3.8	**13 0**	3.5	7.0	6.8	5.7	96	62	95	C	SW 2	C	6^1	10^1	0	−	
9.	43.6	42.7	43.6	3.5	9.5	9.1	9.6	2.2	5.9	7.4	**7.7**	100	84	91	C	C	W 2	10^2	10^2●	10^2	−	a ≡², a, p ◍
10.	47.4	48.3	49.3	3.6	10.9	4.3	11.0	3.4	5.8	6.5	6.1	98	68	98	C	W 2	C	o	10^2	0	**4.6**	a, p ≡¹
11.	48.0	47.4	47.7	2.0	6.7	6.1	7.0	1.4	5.2	6.3	6.0	98	86	86	C	E 2	W 4	10^1	10^2	10^2	−	n ⏢, a ≡¹
12.	49.1	51.2	52.4	5.5	5.3	5.6	7.0	3.9	6.1	5.9	6.1	91	89	89	C	SE 2	C	10^2	10^2	10^2	−	
13.	52.5	51.6	52.4	4.4	7.1	1.0	7.1	1.0	5.6	5.9	4.8	90	78	98	SE 2	SE 2	SE 2	10^2	10^2	0	−	p ≡¹
14.	53.9	54.4	**55.1**	1.9	4.7	3.7	4.9	− 0.4	5.0	5.5	5.5	95	86	92	C	C	C	10^2	10^2	10^2	−	a ≡¹
15.	54.5	53.0	52.8	2.3	5.8	0.2	6.0	0.0	4.3	4.6	4.4	79	67	95	SE 2	SE 2	C	10^2	00	0	−	
16.	53.2	53.5	53.3	− 0.9	3.8	1.4	4.0	− 1.0	3 8	4.3	3.9	89	72	76	C	E 4	E 2	0	10^2	0	−	n ⌊, a ≡¹
17.	54.0	53.6	**55.1**	− 2.4	0.3	− 3.5	1.5	− 3.5	2.9	2.3	2.2	77	50	63	E 2	E 4	E 4	0	00	0	−	
18.	53.5	51.1	51.4	− 6.8	− 1.1	− 4.4	0.0	− 7.0	1.5	1.4	1.5	56	32	47	E 4	E 4	E 4	0	00	0	−	
19.	49.6	47.3	46.7	− 7.2	0.5	− 1.7	1.0	− 7.4	1.4	1.8	1.9	53	38	48	E 2	E 4	E 4	0	00	10^2	−	
20.	49.3	49.6	50.8	− 4.6	0 3	− 2.6	0.7	− 6.0	2.2	2.3	2.4	68	48	64	C	E 2	E 2	5^1	00	0	−	
21.	51.3	51.4	52.0	− 8.9	0.0	− 6.7	0.4	− 9.0	2.1	2.6	2.4	90	55	85	C	C	C	0	00	0	−	
22.	52.8	51.6	51.0	− 9.7	0.4	− 7.2	0.6	−10.0	1.9	2.1	2.2	92	45	83	C	SE 2	C	0	00	0	−	n ⌊, a ≡¹
23.	50.6	49.7	49.9	−10.7	− 0.7	− 1.2	− 0.6	**−11.0**	1.8	3.3	3.7	90	74	88	C	W 2	C	0	10^2	10^2	−	n ⌊, a ≡¹, 7³⁰ p △
24.	48.5	45.9	43.5	− 1.1	1.6	1.0	1.6	− 2.0	4.1	5.0	4.8	96	95	98	C	C	C	10^2	10^2≡	10^2	0 2	≡¹, p ≡²
25.	40.1	37.3	36.0	0.8	3.4	2.5	3.5	− 0.8	4.7	5.4	4.6	96	93	82	W 2	W 2	W 4	10^2	10^2	10^2	−	a, p ztw. ◍
26.	35.1	35.0	37.1	1.6	2.8	− 1.1	2.8	− 1.1	4.0	3.1	2.8	78	55	66	SE 2	SE 2	SE 2	10^2	10^1	0	1.5	
27.	38.8	39.5	40.6	− 0.4	1.8	1.2	1.8	− 2.0	3.2	3.7	4.6	72	71	92	C	SE 2	SE 2	10^2	10^2	10^2	−	
28.	39.4	37.6	37.6	1.2	3.9	1.8	4.3	0.7	4.8	5.7	5.1	96	93	96	C	C	C	10^2	10^1	0	0.6	n ◍
29.	37.9	37.3	37.7	0.3	7.0	2.9	7.3	− 0.2	4.6	6.5	5.3	98	87	94	C	C	C	10^1	00	10^2	−	n ⌊, a ≡²
30.	38.4	38.5	39.6	1.9	6.5	2.5	6.5	0.2	4.7	5.1	4.7	90	71	85	C	E 2	E 2	10^2	10^1	10^2	−	
																					6.9	
Mittel	47.7	47.0	47.2	0.0	5.0	1.5	5.3	− 1.3	4 3	4.8	4.6	88	70	85				6.6	7.0	5.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

November. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 48^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a	
1.	58.2	56.8	56.9	5.2	9.5	8.2	9.8	2.2	6.2	6.3	6.1	94	71	75	W 1	S 2	S 2	10^{2}≈	5⁰⊙	10^{1}	–	–	a ≡
2.	58.7	59.3	59.6	5.4	9.0	6.2	9.3	4.8	5.5	7.2	5.6	82	84	80	S 1	N 1	N 1	10^{2}	10^{1}	7^{1}	–	–	
3.	58.2	57.6	58.0	5.6	6.6	6.2	7.0	1.8	5.1	5.6	5.8	75	77	82	E 1	NE 1	NE 1	10^{2}	10^{1}	10^{0}	–	–	
4.	58.4	57.1	56.5	5.4	9.8	6.6	10.0	3.8	5.7	6.0	4.0	85	66	56	NE 1	SE 1	SE 1	10^{1}	○○	○	–	–	
5.	55.8	54.9	54.8	1.4	6.1	4.3	6.6	– 1.0	4.3	5.4	4.5	85	74	73	NW 1	W 1	W 1	10^{1}	2⁰⊙	○	–	–	n ⌴²
6.	53.5	51.3	50.3	3.4	9.0	6.2	9.4	1.6	5.3	5.6	5.2	91	66	73	N 1	E 1	E 1 N 1	10^{1}	⊂○	○	–	–	
7.	49.5	48.3	50.4	4.4	9.2	6.2	9.5	0.8	5.6	5.5	6.0	90	63	85	NE 1	N 1	S 1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	–	–	
8.	54.9	53.8	52.4	7.4	13.0	9.6	**13.3**	3.8	7.0	6.3	5.9	91	56	66	S 1	S 1		9^{1}	6^{0}⊙	10^{0}	–	–	
9.	50.3	49.9	51.6	9.2	9.6	8.2	9.9	7.0	5.9	**8.2**	7.7	68	92	94	S 1	SW 1	SW 2	10^{1}	10^{2}●	10^{1}	–	–	7^{30} a–4^{40} p ◎
10.	55.8	55.8	56.5	5.0	11.1	7.8	11.2	2.8	6.1	6.6	5.9	95	67	75	S 1	SW 1	SW 1	10^{2}	8⁰⊙	6^{1}	**9.5**	–	
11.	54.7	54.0	53.9	3.8	9.3	6.1	9.4	2.3	5.4	5.9	5.5	90	68	78	W 1	SE 1	SE 1	10^{2}≈	8⁰⊙	8^{0}	–	–	n ⌴, a ≡
12.	56.3	57.9	59.3	1.7	7.8	3.8	8.0	0.6	4.9	6.4	5.3	95	81	88	N 1	SW 1	SW 2	10^{2}≈	9⁰⊙	9^{0}	–	–	n ⌴, a ≡
13.	59.8	59.6	60.5	4.0	5.0	5.1	5.1	1.8	5.2	5.5	5.4	85	84	84	S 1	W 1	W 1	10^{1}	10^{2}	10^{0}	–	–	
14.	61.9	62.5	**63.2**	4.6	6.2	6.0	6.4	2.9	5.3	5.3	5.7	85	75	81	NW 1	N 1	N 1	10^{1}	10^{2}	6^{0}	–	–	
15.	61.8	61.3	60.6	4.6	4.3	1.4	6.0	2.8	4.4	3.6	4.2	69	58	81	SE 1	E 1	E 2	10^{2}	9^{1}	○	–	–	
16.	60.4	60.7	60.4	– 1.7	4.6	3.5	4.8	– 2.7	3.0	4.1	3.7	74	65	63	N 1	E 2	E 2	○○	6 ⊙	7^{1}	–	–	n ⌴²
17.	60.6	60.9	61.1	– 0.1	1.5	– 1.8	3.5	– 2.2	2.9	2.6	2.1	64	51	52	E 2	E 2	E 2	5^{0}⊙	2^{0}⊙	2^{1}	–	–	
18.	60.7	57.8	57.7	– 4.6	– 1.2	– 2.3	– 1.0	– 6.4	1.6	1.6	**1.5**	52	38	41	N 2	E 2	E 2	○○	○○	○	–	–	n ⌴
19.	56.5	55.2	54.6	– 5.3	– 0.6	– 2.0	– 0.3	– 6.8	1.5	1.8	3.1	48	43	80	NE 2	S 1	SE 2	○○	5⁰⊙	10^{1}*	–	–	8–9 p ✳
20.	57.4	58.4	59.3	– 2.6	– 1.3	– 3.2	– 1.0	– 4.4	3.4	3.0	2.9	90	72	79	N 2	NW 2	NW 2	10^{1}	3^{0}⊙	○	2.3	**3**	n ✳
21.	59.5	59.5	59.9	– 7.6	– 2.3	– 4.8	– 2.0	– 8.9	2.2	2.3	2.5	89	60	78	N 2	N 2	N 2	10^{1}	2^{0}⊙	10^{1}	–	**3**	
22.	60.2	58.6	58.7	– 7.6	– 0.2	– 5.8	0.0	– **9.4**	2.3	2.9	2.0	92	64	70	N 2	N 1	N 2	10^{1}	⊂○	10^{1}	–	2	
23.	58.4	57.6	57.8	– 6.1	0.3	0.8	0.8	– 8.4	2.3	3.6	3.9	84	74	80	SW 1	S 1	S 1	10^{1}	9^{1}	9^{1}	–	2	
24.	56.2	53.3	50.9	2.0	5.0	3.2	5.2	– 0.2	5.0	5.7	5.0	95	88	88	S 1	S 1	S 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	–	
25.	46.7	44.5	42.7	3.2	4.0	2.9	4.2	– 0.8	5.1	5.5	5.5	90	90	**98**	SE 1	SE 1	SE 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	–	t ◎⁰
26.	41.8	41.9	42.7	3.2	4.8	3.0	5.0	1.6	5.1	5.4	4.1	89	83	73	E 1	E 1	E 1	10^{2}●	10^{1}	10^{0}	6.9	–	a ◎
27.	45.0	46.4	47.5	2.2	2.3	2.2	3.0	0.8	3.9	4.3	4.6	73	78	85	E 1	E 1	E 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	–	t ztw. ◎
28.	46.8	44.9	44.4	3.8	8.6	5.4	9.0	1.0	5.6	6.1	5.3	93	73	78	S 1	S 1	S 1	10^{2}	⊂○	10^{0}	3.5	–	0^{30} p ◎
29.	45.3	44.3	44.3	6.0	9.8	6.0	10.0	4.6	6.1	6.5	6.0	88	72	88	S 1	S 1	SE 1	10^{2}	10^{1}	10^{0}	1.0	–	
30.	45.1	45.3	47.0	5.7	7.2	5.8	7.4	3.2	4.9	4.6	4.7	71	61	68	E 2	NE 1	N 1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	–	–	
																					23.2		
Mittel	54.9	54.3	54.5	2.1	5.6	3.5	6.0	0.0	4.6	5.0	4.7	82	70	76				8.8	6.5	7.1			

Nürnberg.

November. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 13^s$. H $= 309.1$ m. Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1.	38.5	37.6	37.9	2.2	4.6	3.5	6.0	1.0	5.2	5.8	5.7	96	92	97	E 2	W 2	NW 2	10^{2}≈	10^{0}≈	0	0.3	–	a ≡²
2.	38.9	39.9	40.7	4.7	8.0	6.3	8.2	1.5	5.9	6.7	5.5	92	83	78	E 2	C	NW 2	10^{0}≈	10^{0}	10^{0}	0.2	–	a ≡¹
3.	39.9	38.2	38.6	– 0.7	6.7	4.7	7.2	– 2.0	4.1	5.2	5.4	94	72	84	C	E 2	C	6^{0}	6^{0}⊙	10^{0}	–	–	n ⌴, a ≡⁰
4.	39.6	38.5	38.1	4.7	7.4	2.8	7.6	2.0	5.7	4.9	4.6	89	64	80	SE 2	E 2	E 2	10^{0}	9^{0}	○	–	–	a ≡¹
5.	37.7	36.6	36.6	0.5	5.2	2.8	6.2	– 1.0	4.4	5.0	5.0	92	75	89	E 2	SE 2	E 2	9^{0}	9^{0}	10^{0}	–	–	n ⌴, a ≡²
6.	35.9	33.5	32.7	– 1.1	8.8	3.4	9.2	– 2.0	4.2	4.9	4.9	**99**	58	83	C	E 2	E 2	5^{0}	1^{0}⊙	○	–	–	n ⌴, 7 a ≡⁰, ≡
7.	32.0	30.0	32.1	2.1	10.9	6.5	11.3	– 0.5	4.6	5.5	5.8	85	56	81	E 2	E 2	E 2	4^{0}	7^{0}⊙	10^{0}	–	–	n ⌴, a ≡¹
8.	36.6	36.2	35.0	7.4	11.8	6.2	**12.2**	4.9	6.6	5.8	6.2	86	57	88	SW 2	S 2	SE 2	10^{0}	4^{0}⊂	○	–	–	
9.	32.9	32.1	33.0	4.9	9.9	7.8	10.3	2.5	6.1	6.9	**7.3**	96	75	93	E 2	S 2	S 2	10^{0}	10^{0}	10^{0}	–	–	a ≡¹. abds. ◎¹
10.	36.9	37.6	38.2	4.7	9.4	3.0	9.6	2.2	6.1	5.6	5.2	96	63	91	S 2	SW 2	SE 2	10^{2}≈	4^{0}	○	**2.6**	–	a ≡²
11.	36.2	36.1	36.5	2.2	6.1	6.0	6.5	0.0	4.8	5.7	6.1	89	81	88	C	E 2	C	4^{0}≈	10^{0}	10^{0}	–	–	n ⌴, a ≡¹
12.	38.3	39.7	40.7	1.9	4.9	5.4	7.2	0.0	4.9	5.7	5.7	93	87	85	E 2	E 2	E 2	10^{2}≈	10^{0}	10^{0}	0.2	–	a ≡²
13.	41.2	40.2	41.2	3.0	7.0	1.4	8.2	1.0	5.2	4.8	4.6	91	65	91	E 2	E 2	E 2	10^{0}≈	2^{0}⊙	9^{0}	–	–	a ≡¹
14.	42.3	42.6	**43.5**	1.5	3.3	2.7	6.2	– 1.5	4.5	4.9	4.2	89	85	75	E 2	C	E 2	10^{2}≈	10^{0}	10^{0}	–	–	a ≡²
15.	42.5	41.4	41.3	1.9	4.9	– 1.1	5.8	– 2.0	4.0	4.0	4.1	77	61	96	E 2	NE 2	SW 4	10^{0}	3^{0}⊙	8^{0}	–	–	
16.	41.5	41.9	41.7	– 1.3	3.0	1.9	4.6	– 4.0	3.8	3.7	3.6	89	64	67	N 2	NE 2	E 2	2^{0}≈	10^{0}	10^{0}	–	–	n ⌴, a ≡¹
17.	41.9	42.1	42.7	– 3.5	– 1.2	– 3.6	1.9	– 4.8	2.6	2.6	2.3	73	61	66	E 4	NE 4	NE 6	1^{0}	1^{0}⊙	○	–	–	n ≡≡
18.	41.5	39.2	39.3	– 8.1	– 3.1	– 5.5	– 3.0	– 8.9	1.6	1.8	1.7	67	**48**	57	NE 4	E 4	E 4	2^{0}	1^{0}⊙	○	–	–	t ztw. ≡≡
19.	37.1	35.2	34.6	– 7.2	0.1	– 2.7	0.2	– 8.0	1.7	2.4	2.3	64	50	61	E 4	E 2	E 2	3^{0}	1^{0}⊂	5^{0}	–	–	n ⌴
20.	37.2	37.2	38.7	– 5.5	– 0.3	– 5.1	0.0	– 6.0	2.3	2.8	2.4	75	62	77	E 2	NE 2	E 2	8^{0}≈	2^{0}	○	–	–	a ≡¹
21	39.3	39.0	39.8	– 8.9	– 0.3	– 5.9	0.0	– 10.1	2.0	2.8	2.5	89	63	88	C	C	C	10^{0}≈	○○	○	–	–	n ⌴, a ≡¹
22	41.1	40.2	39.2	– 11.2	– 0.7	– 5.1	0.0	– **12.0**	1.7	2.2	2.6	88	51	82	E 2	E 2	E 2	10^{2}≈	1^{0}⊙	○	–	–	n ⌴, a ≡²
23.	38.5	38.4	38.4	– 8.5	– 1.5	– 1.8	– 0.5	– 10.5	2.2	3.5	3.8	91	84	95	C	C	SE 2	3^{0}≈	2^{0}⊙	10^{0}	–	–	n ⌴, a ≡¹
24.	37.4	34.6	32.6	0.5	3.1	1.7	3.5	– 2.0	4.5	5.2	4.8	94	91	93	SE 2	SE 2	C	10^{0}≈*	10^{0}≈	10^{0}	0.7	1	n ⌴, n, a ✳, t ztw. ≡
25.	28.5	26.4	24.6	0.9	3.6	1.9	4.2	0.0	4.5	4.6	3.8	90	78	72	S 2	SE 2	SE 2	10^{0}≈	10^{0}	10^{0}	–	–	a ≡¹, ◎⁰
26	23.8	**23.6**	25.6	– 0.4	0.5	– 2.3	1.9	– 3.5	2.8	3.1	3.0	62	65	77	SE 2	SE 2	SE 2	10^{0}	5^{0}	10^{0}	–	–	
27.	27.1	27.9	28.2	– 1.3	1.7	1.5	3.0	– 3.0	3.6	3.6	3.9	85	69	76	SE 2	E 2	E 2	10^{0}	10^{0}	10^{0}	–	–	a ≡⁰
28.	28.0	26.6	26.4	2.3	4.6	2.6	5.2	0.5	4.5	5.2	5.1	82	82	93	SE 2	SE 2	SE 2	10^{0}≈	○○	10^{0}	0.2	–	n ◎⁰. a ≡¹
29.	26.6	26.0	26.2	3.1	7.2	2.5	7.2	1.4	5.0	6.3	5.2	88	83	94	SE 2	SE 2	SE 2	10^{0}	2^{0}	10^{0}	1.5	–	n ◎⁰. 2 p ≡⁰
30.	26.5	26.8	29.0	1.5	3.5	1.3	4.2	0.8	4.5	4.6	4.1	87	78	82	SE 2	SE 2	E 2	10^{0}	10^{0}	10^{0}	–	–	
																					5.7		
Mittel	36.2	35.5	35.8	– 0.3	4.3	1.4	5.1	– 2.1	4.1	4.5	4.4	86	70	83				7.9	5.7	6.4			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

November. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes bis 12 o			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	45.1	43.6	44.2	0.5	7.9	3.7	8.2	0.2	4.8	6.4	5.8	100	81	97	SE 1	SW 1	C	10^{2}≡	00	10	2.9	–	n ⌴^{0}, a ≡^{2}
2.	45.4	46.3	46.3	4.8	8.9	3.5	9 4	3.5	6.3	7.4	5.5	98	87	93	C	E 1	C	10^{2}	$10^{0.1}$	10	0 5	–	n, a ◎^{0}, a Tal≡, ≡reissen
3.	45.0	44.3	44.5	4.1	6.1	5.1	6.4	3.4	5.4	5.9	6.0	88	84	92	SE 1	NE 1	C	10^{1}	10^{2}	10	0.8	–	a Tal≡
4.	45.2	43.6	43.1	2.3	9.3	2.8	9.3	2.3	5.3	6.0	5.2	98	69	93	C	E 1	C	5^0	00	0	–	–	a ≡^{0}
5.	41.5	41.2	40.8	1.0	5.9	3.7	6.0	0.6	4.8	5.8	5.6	98	84	93	SE 2	SE 3	E 1	0	8^0⊙	5^0	–	–	a Tal≡
6.	39.9	37.5	36.1	3.1	9.1	5.5	9.2	3.0	5.1	5.8	5.4	91	67	80	E 2	SE 2	E 1	5^0	00	1	–	–	t Dunst
7.	35.9	35.4	37.4	3.6	8.7	6.5	9.1	3.4	5.5	6.5	6.7	93	77	93	C	NW 2	C	5^0	10^2	8	–	–	5 p ◎tropfen
8.	41.4	40.3	38.3	8 5	12.3	10.5	**12.3**	6.3	7.2	6.5	6.2	87	61	65	W 3	W 2	W 1	$10^{1.2}$	5^0⊙	10^{1}	1.1	–	n ◎, p ☋
9.	36.7	35.9	38.9	8.3	9.7	8.2	10.8	7.9	7.3	**8.1**	7.3	89	91	91	SW 3	SW 2	C	10^{2}●	10^{2}●	$9^{1.2}$	0.4	–	n, a, ◎; p ztw. ◎^{0}
10.	42.2	43.1	43.3	5.1	9.7	3.5	10.0	3.5	6.1	7.2	5.7	92	80	97	NW 2	NW 2	C	9^{1}	6^{1}⊙	10^{1}	**5 0**	–	a ztw. ◎
11.	41.2	40.1	40.5	3.8	9.2	5.1	9.9	2.4	5.8	6.4	6.2	97	74	95	C	SE 2	C	5^0	1^0⊙	0	1.3	–	a ≡^{0}
12.	42.8	44.1	45.6	0.8	9.3	3.7	10.0	0.3	4.7	7 2	5.7	96	83	95	C	SE 1	C	0	4^0⊙	2	–	–	n ⌴^{0}, a ≡^{0}; t Dunst, p ☋
13.	46.5	46.4	47.5	2.7	3.9	2.9	4.9	2.6	5.5	5.6	5.4	98	92	96	E 1	SE 1	C	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	–	t Tal≡
14.	48.7	49.2	**49.3**	2.9	5.7	4.8	6.0	2.4	5.6	5.7	5.9	100	83	92	C	E 2	C	10^{2}≡	10^{2}	10^{2}	–	–	n ≡reissen; a ≡$^{0.1}$
15.	48.1	47.6	47.4	2.6	2.9	1.0	5.1	1.0	4.8	4.3	4.1	85	76	96	E 1	SE 3	C	10^{2}	10^{2}	0	–	–	a Tal ≡
16.	46.9	47.2	46.8	3 6	2.5	1.8	2.9	3.9	3.3	4.4	4.1	95	79	78	C	E 3	E 1	0	10^{1}	10^{1}	–	–	n ⌴, a Tal≡, ≡^{0}
17.	46.8	46.8	47.4	1.3	0.1	3.6	1.8	3.6	3.4	2.9	2.4	82	64	71	NE 3	SE 3	SE 5	10^{2}	3^0⊙	0	–	–	
18.	46.0	43.2	43.4	6.1	2.7	4.5	1.7	6.1	2.0	1.8	1.8	71	**47**	56	E 5	E 7	E 3	0	00	0	–	–	t ztw. ≡
19.	41.9	41.2	41.1	7.7	2.2	3.5	1.7	7.7	**1.7**	2.2	3.2	69	57	91	E 4	SE 2	C	0	10^{1}	10*	–	–	5^{30}–9 p ☀^{0}
20.	43.1	45.1	46.1	3.5	2.2	4.3	1.7	4.3	3.2	3 5	3.1	91	89	93	E 1	NW 1	C	8^{2}	10^{2}	9	1.4	1	n ☀, p Höhen≡
21.	45.9	45.7	46.3	7.7	1.5	7.7	1.3	8.2	2.3	3.1	2.2	92	76	89	C	E 2	C	0	3^0⊙	0	–	1	a ≡^{1}
22.	46.2	44.7	44.6	10.2	0.2	7.3	0.0	**-10.6**	1.8	3.0	2.3	87	66	89	C	SE 2	C	0	00	0	–	1	a ≡$^{1.2}$, t Dunst
23.	44.5	43.9	43.9	3.7	0.8	0.9	1.0	9.6	3.2	3.7	4.8	63	85	98	SW 1	W 2	C	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	1	a Tal≡, 4–5 p ◎^{0}, △
24.	42.6	39.6	37.8	1.7	3.7	0 8	4.1	0.4	5.2	6.0	4.8	100	100	100	C	C	C	10^{2}≡	10^{2}≡	10^{2}	1.1	–	t ≡^{1}, ztw. ≡reissen
25.	32.3	29.7	28.6	3.3	4.9	4.3	5.2	0.4	5.8	6.5	6.2	100	100	100	C	SE 1	C	10^{2}≡	10^{2}	10^{2}	0 8	–	n ◎^{0}, a ◎; t ztw. ≡reissen, p ◎^{0}
26.	27.8	**27.5**	29.1	2.4	3.1	1.3	4.7	1.3	5.3	5.4	4.6	96	95	91	SE 1	E 2	SE 1	10^{2}●	10^{2}	10^{2}	3.5	–	n ◎, a ztw. ◎^{0}, t Tal≡
27.	31.4	32.9	34.4	0.1	1.5	1.2	2.0	0.0	4.3	4.8	5.0	92	94	100	E 2	E 1	C	10^{2}	10^{2}	10_2	2.3	–	t Tal≡, ztw. ◎^{0}
28.	33.0	31.6	31.0	3.1	7.4	6.7	8.0	1.0	5.7	6.4	5.7	100	83	78	C	SW 1	SW 2	10^{2}≡	8^{1}⊙	10^{2}●	3.9	–	n, a ≡^{1}, n ◎; p ◎^{0}
29.	31.9	30.3	29.0	5.7	8.7	6.7	9.0	5.5	6.7	6.8	6.4	99	81	87	SW 1	E 1	SE 3	10^{2}	$10^{0.1}$	10^{2}	2.1	–	n ◎, 5^{30} p–n ztw. ◎
30.	31.7	32.2	33 3	3.3	5.3	3.9	7 0	3.2	5.4	5.4	5.5	93	82	90	C	E 1	C	10^{1}	10_1	10^{1}	**5 0**	–	n ◎, $2^{11.45}$ p ◎tropfen
																					32.1		
Mittel	41.3	40.7	40.9	1.0	4.9	2.2	5.5	0.0	4.8	5.4	5.0	92	80	89				6.9	6.9	6.8			

Ansbach.

November. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$ E $= 42^m\ 18^s$. H $= 413.8$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902

1	29.8	29.0	29.1	2.4	5.0	0.5	6.0	1.0	5.5	5.7	4.0	100	87	90	NW 1	SW 2	NW 1	10	10	8	0.5	–	≡
2	30.5	31.2	31.8	4.2	7.3	3.3	8.0	1.0	6.1	6.5	5.8	98	86	100	W 1	E 2	SE 1	10	9	0	–	–	≡
3	30.8	29.5	29 6	1.4	4.3	1.3	7.0	2.0	4.1	5.2	4.9	98	84	98	SE 2	SE 1	SE 2	5	10^{2}	10	–	–	n ⌴; ≡
4	30.3	29.4	29 3	3.1	6.4	0.2	8.0	0.1	5.6	5.1	4.6	98	71	98	SE 1	SE 1	SE 1	10	4◎	0	–	–	≡
5	28.2	27.8	27.6	1.0	4.1	3.1	5.0	0.3	4.5	5.1	4.9	98	84	87	SE 1	SE 2	SE 4	10	10	0	–	–	n ⌴; ≡
6	26.0	24.5	23.8	1.2	7.1	0.4	8 0	0.0	4.8	5.3	4.6	96	70	98	SE 2	SE 2	SE 2	8	10	0	–	–	n ⌴; ≡
7	22.7	21.3	22.5	0.0	9.4	5.3	10.0	1.0	4.6	6.0	6.3	100	69	96	SE 2	SE 4	SE 1	2	6◎	10	–	–	n ⌴
8	27.6	27.5	26.1	4.3	9.4	4.1	**11.5**	3.0	6.1	**7.2**	6.0	98	82	98	SW 1	SW 2	SW 2	2	5◎	0	–	–	
9	23.5	23.5	24.0	4.1	7.3	7.1	8.5	2.0	6.0	5.3	6.8	98	69	90	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	–	–	◎
10	27.8	28.3	29.0	5.2	9.0	1.0	10 0	1.0	6.4	5.3	4.9	97	62	100	W 1	SW 2	SW 1	9	9	0	**3.2**	–	≡ ☋
11	27.3	27.0	27.3	1.4	5.2	4.0	6.0	0.0	4.7	5.8	5.4	93	87	88	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	–	n ⌴; ≡
12	28.9	30.4	31.5	4.1	4.2	4.0	8.0	3.0	5.4	5.4	5.3	88	87	87	SW 1	SE 1	SE 2	10^{0}	10^{1}	10^{0}	–	–	≡
13	31.5	30.8	31.9	3.4	7.1	2.1	8.0	2.0	5.4	5.4	5.2	93	71	98	SE 2	SE 1	SE 1	0	00	10	–	–	≡
14	33.3	33.5	**34.3**	1.3	3.2	1.4	8.0	1.0	4.8	4.0	4.7	94	70	93	SE 2	SE 2	NE 2	10	10^{2}	10	–	–	≡
15	33.2	32.0	31.6	0.2	3 2	0.0	5.0	0.0	4 4	3.8	4.4	94	66	96	SE 2	SE 2	E 2	10	5	2	–	–	≡ ☋
16	31.8	32.3	31.7	3.0	1.2	1.0	2.0	4.0	3.7	3.9	3.9	100	78	79	E 4	E 4	SE 4	2	10	10	–	–	n ⌴
17	32.0	32.0	32.4	5.0	1.3	5.0	1.0	5.0	2.1	3.4	3.1	100	82	100	SE 1	SE 4	SE 6	0	00	0	–	–	
18	31.2	28.8	28.7	9.0	3.4	7.0	1.0	9.0	2.3	3.5	2.5	100	98	94	NE 2	NE 8	NE 8	0	00	0	–	–	≡
19	28.2	25.1	24.2	9.4	1.0	3.2	0.0	9.4	2.2	4.3	2.6	100	100	74	SE 2	E 4	E 2	0	00	10	–	–	
20	28.3	27 6	29.0	6.3	1.2	6.1	0.0	6.3	2.2	3.0	2.9	77	70	100	E 2	NE 2	NE 1	10	2	0	–	–	n ⌴
21	29.2	30.0	30.1	10.3	2.0	8.0	2.0	10.4	2.0	4.0	2.5	97	100	100	NE 1	NE 2	NE 2	10	00	0	–	–	n ⌴; ≡
22	30.8	30.3	29.9	12.0	0.0	8.0	0.0	**-12.0**	1.8	2.7	2.5	100	**60**	100	NW 2	SE 1	SE 1	0	00	0	–	–	n ⌴; ≡
23	29.6	29.1	29.1	9.4	4.0	2.1	1.0	11.0	2.2	3.2	3.8	100	95	96	SE 1	SW 1	SW 1	0	10	10	–	–	n ⌴; ≡
24	28.6	26.1	23.7	0.0	3.2	0.0	4.0	2.1	4.6	5.6	4.6	100	97	100	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	–	–	≡
25	20.2	18.0	15 6	1.0	3.2	0.0	3.2	1.0	3.2	5.6	4.6	65	97	100	SE 1	S 1	S 4	10	10	10	–	–	≡
26	15.0	**14.8**	16.2	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.7	3.4	3.1	71	80	80	SE 2	SE 4	SE 6	10	10	10	–	–	≡ △^{0}
27	18.2	18.7	19.9	2.2	1.0	0.0	1.0	2.0	3.7	4.6	4.6	96	100	100	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	–	–	≡
28	19 6	18.5	17.5	0.0	5.0	2.2	6 0	0.0	4.6	5.5	5.2	100	84	96	SE 1	S 2	S 2	10	00	10	–	–	≡
29	18.4	16.9	16.5	1.0	7.0	1.4	8.0	1.0	4.9	5 3	5.0	100	71	98	SW 1	SE 1	SE 1	8	4◎	10	–	–	≡
30	17.2	17.9	19 6	0.0	2.1	0.0	4.0	0.0	4.6	4.6	4.5	100	78	98	NE 2	E 2	SE 1	2	8	10	–	–	≡
																					3.7		
Mittel	27.0	26.4	26.5	1.1	3.4	0.0	4.8	2.2	4.2	4.8	4.4	95	81	94				6.6	6.1	6.0			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

November. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C^0					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	36.1	35.4	35.6	3.2	5.0	4.4	6.2	2.3	5.8	5.7	5.4	100	87	87	C	C	C	10^2=	10^0	10^0	–	–	7 a ≡²
2.	36.9	37.0	38.2	4.6	7.0	3.4	8.0	2.2	5.9	6.5	5.6	94	87	97	C	C	C	10^0	2^1⊙	0	–	–	a ▨,
3.	36.3	35.2	36.9	– 1.1	7.0	2.0	8.2	– 1.3	4.1	5.4	4.5	96	72	85	N 2	E 2	E 2	0	2^0⊙	10^0	0.3	–	n ⌴; 7 a ≡¹
4.	37.3	36.2	35 3	1.4	7.4	2.8	8.0	0.1	4.7	5.9	5.0	93	77	98	E 2	C	C	10^2=	6^2=	0	–	–	7 a ≡², 2 p ≡¹
5.	35.4	35.0	34.8	– 0.1	5.2	2.0	5.2	– 0.8	4.2	5.0	4.9	92	75	93	C	SE 2	C	10^0=	4^0⊙	10^0	–	–	7 a ≡¹
6.	33.2	31.2	31.4	– 2.0	7.1	2.1	8.0	– 2.3	3.7	4.7	5.1	94	62	94	C	SE 2	C	2^0=	0⊙	0	–	–	n ⌴, 7 a ≡¹
7.	29.5	28.0	29.6	1.0	10.4	0.6	**10.4**	– 1.3	4.4	5.7	4.6	89	**60**	96	E 2	E 2	E 2	0=	0⊙	0	–	–	n ⌴, 7 a ≡²
8.	34.3	34.2	33.3	3.8	8.6	2.6	9.8	0.6	5.1	**7.2**	5.3	85	87	96	SE 2	C	C	10^1	2^1	0	–	–	
9.	32.1	30.4	31.8	3.6	4.8	4.8	6.0	1.2	5.9	6.4	6.1	100	100	96	SE 2	C	C	10^2=	10^2=	0	0.3	–	7 a, 2 p ≡²
10.	34.6	35 3	35.4	4.8	8.1	1.4	9.0	1.2	6.4	6.8	4.9	100	85	96	C	C	C	10^2=	4^1	10^0	**1.9**	–	7 a ≡²
11.	33.6	33.4	35.2	1.2	6.0	1.0	8.0	0.2	4.6	6.1	4.4	92	88	89	C	C	C	10^0	2^0⊙	0	–	–	
12.	36.0	37.3	39.0	1.2	4.7	3.6	5.0	0.1	4.6	5.9	4.5	92	92	77	SE 2	C	C	10^0=	10^1=	10^0=	–	–	7 a, 2 p, 9 p ≡¹
13.	38.9	37.8	39.1	– 0.8	2.8	– 1.2	3.6	– 1.2	4.2	5.2	4.0	98	93	96	N 2	C	C	10^2=	10^2=	10^2=	–	–	7 a, 2 p, 9 p ≡²
14.	39.9	40.2	**42.1**	0.6	1.8	1.4	3.4	– 1.2	4.2	4.7	4.9	89	90	96	C	C	C	10^0=	10^2=	10^2=	–	–	7 a, 2 p, 9 p ≡²
15.	39.7	37.6	37.9	– 0 2	4 8	1.8	5.0	– 0.6	4.1	4.0	4.7	90	92	90	SW 2	NE 2	C	2^1=	0⊙	0	–	–	7 a ≡¹
16.	33.4	38.8	38.7	– 2.0	2.8	1.0	3.0	– 2.0	3.5	3.7	4.0	90	66	81	N 2	SE 2	SE 2	2^0	10^0	10^0	–	–	
17.	38.2	38.9	39.6	– 4.0	– 1.4	– 4.6	1.0	– 4.8	2.5	2.9	2.2	75	70	67	NE 2	NE 4	NE 4	2^0=	0⊙	0	–	–	7 a ≡¹
18.	37.4	36.6	36.3	– 8.2	– 1.4	– 6.6	– 1.0	– 8.2	1.6	2.7	2.1	68	66	76	NE 2	NE 4	NE 2	0	0⊙	0	–	–	
19.	34.9	32.3	31.6	– 7.1	– 0.8	– 4.6	0.8	– 7.4	1.7	2.8	2.1	64	64	65	NE 2	NE 2	NE 2	0	0⊙	4^0	–	–	
20.	34.6	34.0	35.2	– 6.7	– 0.6	– 5.2	– 0.1	– 6.8	1.8	2.8	2.0	65	64	66	NE 2	NE 2	NE 2	6^1	2^1⊙	10^0=	–	–	9 p ≡¹
21.	36.5	36.1	38.6	– 4.2	– 0.6	– 6.0	1.0	– 6.8	2.9	2.4	2.2	68	66	85	NE 2	E 2	C	10^0	0⊙	0	–	–	
22.	39.0	37.4	36.6	– 9.0	– 0.9	– 5.6	2.0	– 9.8	1.5	2.8	1.9	66	65	65	SE 2	SE 2	C	10^0	0⊙	0	–	–	
23.	36.5	36.3	37.3	-10.2	– 4.5	– 4.2	2.0	**-10 9**	1.4	2.1	2.2	67	65	68	NW 2	SW 2	C	10^0	10^0=	10^2=	–	–	2 p ≡¹; 9 p ≡²
24.	36.8	32.9	30.6	– 4.0	– 0.6	– 0.8	– 0.2	-10.8	2.3	3.1	3.3	68	70	77	NW 2	SE 4	C	10^0=*	10^2=	0	–	1	7 a ⋁, ⚹, ≡¹, 2 p ≡²
25.	27.2	24.0	22.8	– 2.2	1.2	– 1.4	1.5	– 5.8	3.1	4.8	3.0	79	96	72	C	SW 2	C	10^0=	10^0	10^0	1.0	–	7 a ≡¹
26.	21.8	**21.5**	23.8	– 2.4	– 1.2	– 4.8	1.0	– 6.6	2.9	3.0	2.3	75	71	74	C	NE 4	C	10^0	4^0	10^0	–	–	
27.	25.2	26.8	27.4	– 1.4	1.0	0.0	1.0	– 4.8	3.1	4.4	4.6	74	89	100	NE 2	SE 2	SE 2	10^1	8^1	10^0	–	–	
28.	27.2	25.0	24.9	– 0.3	1.2	0.0	4.1	– 3.8	3.3	3.9	4.6	74	78	100	SE 2	SE 2	C	10^0=	10^0=	10^0=	–	–	7 a, 2 p, 9 p ≡¹
29.	26.4	24.7	24.6	– 0.4	2.2	– 1.0	3.0	– 3.8	3.8	4.3	3.8	85	80	88	SE 2	S 2	S 2	10^2=	0⊙=	0=	1.0	–	n ▨, 7 a ≡², ⌒, 2 p, 9 p ≡¹
30.	25.2	26.1	26.8	– 2.2	0.2	– 0.6	0.2	– 5.8	3.5	4.5	4.2	89	96	96	N 2	N 2	N 2	2^0=	6^2⊙	10^0	–	–	n ⌴, 7 a ≡¹
																					4.5		
Mittel	34.0	33 2	33 7	– 1.4	2.9	– 0.4	4.1	– 3.3	3.7	4.5	3.9	84	78	86				7.2	4.7	5.1			

Passau.

November. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	39.4	38 5	39.0	7.0	9.0	4.9	9.1	4.9	**7.4**	6.4	6.2	99	74	97	W 1	C	C	10^1	6^1	10^1	1.2	–	n ▨, a ≡¹
2.	40.2	40.5	41.2	5.3	7.3	5.7	7.3	3.7	6.0	6.5	6.4	91	86	94	C	C	C	10^1=	10^1	0	–	–	a ≡reissen
3.	40.4	39.3	40.0	0.0	9.4	2.5	9 4	– 0.6	4.4	5.7	5.0	96	65	91	C	NW 4	NW 4	0	0⊙	0	–	–	a ≡⁰
4.	40 4	29.3	38.8	0.2	8.8	2.5	8.8	– 0 6	4.7	6.3	5.2	100	74	94	C	C	C	10^1=	0⊙	0	–	–	a ≡¹
5.	38.9	38.1	38.1	0.3	8.1	1.7	8.1	– 0.6	4.7	5.2	4.5	100	64	88	C	E 4	E 2	10^2=	0⊙	0	–	–	a ≡²
6.	37.2	35.4	35.3	– 0.6	9.4	4.9	9.4	– 1.6	4.4	5.6	5.1	100	62	78	C	W 4	C	10^1=	0⊙	0	–	–	a ≡¹
7.	34.2	32.0	32.3	0.1	14.0	5.7	**14.0**	– 0.6	4.6	6.4	6.4	100	54	94	C	E 1	C	10^1=	3^0⊙	3	–	–	a ≡¹
8.	38.0	38.0	37.3	4.9	10.2	5.6	10.2	3 7	6.2	7.5	6.5	97	81	96	W 1	E 2	C	10^1	0⊙	0	–	–	a ≡⁰
9.	35.2	33 5	35.4	5 1	9.6	6.4	9.6	3.7	6.2	6.5	6.7	94	73	93	E 1	W 4	W 2	10^1	2	10	–	–	
10.	38.0	38.9	39.8	5.9	8.6	4.5	8.6	4.5	6.7	7.2	5.9	97	87	94	S 1	C	C	10^1●	10^1	10^1	**2.9**	–	n, a ztw. ▨
11.	38.4	37.0	37.6	1.9	10.6	3.3	10.6	1.2	5.3	6.5	5.8	100	69	100	C	E 2	C	10^2=	0⊙	10^1=	0.3	–	a ≡², 9 p ≡
12.	39.0	40.1	41.5	0.7	5.0	3.5	5.0	– 0.1	4.8	5.8	5.5	100	89	93	C	E 1	C	10^2=	10^1	10^1	–	–	a ≡¹
13.	41.8	40.9	41.8	– 0.6	6.9	2.9	7.0	– 1.6	4.4	5.9	5.4	100	80	96	C	NW 2	C	10^2=	5^0	10^1	–	–	a ≡²
14.	42.5	42.9	**43.8**	1.9	4.2	2.9	4.2	1.2	4.5	4.9	4.9	86	79	86	C	E 1	C	10^1	10^1	10^1	–	–	
15.	42.4	40.9	41.2	– 0.8	6.5	0.3	7.0	– 1.6	4.2	4.9	4.4	98	68	94	C	NW 2	C	10^1=	0⊙	0	–	–	a ≡²
16.	41.5	41.7	41.7	– 2.4	3.9	2.5	4.0	– 3.6	3.8	3.5	3.4	100	58	61	C	E 2	E 4	10^2=	10^2	10^2	–	–	a ≡¹
17.	41.6	42 0	42.4	– 1.2	– 0.2	– 2.4	2.5	– 2.4	2.7	3.5	2.9	65	78	75	E 4	E 6	E 4	5^1	0⊙	0	–	–	
18.	41.6	40.1	40.0	– 6.1	– 1.5	– 3.4	– 1.5	– 6.8	1.6	1.8	**1.5**	56	45	43	E 4	E 6	E 6	0	0⊙	0	–	–	
19.	37.9	36.5	35.3	– 6.2	4.5	1.5	4.6	– 6.7	2.1	2.6	**2.4**	50	**40**	48	C	E 4	E 4	0	0⊙	0	–	–	
20.	37.9	37.4	39.5	– 3.6	2.5	– 1.6	3.0	– 4.1	2.5	2.8	3 0	74	52	74	E 1	E 2	E 2	3^0	0⊙	0	–	–	
21	39.6	39.6	40.9	– 1.8	1.7	– 4.0	2.0	– 4.0	3.0	2.8	2 8	76	55	82	C	C	E 3	10^1	0⊙	0	–	–	
22.	42.2	40.7	40.5	– 7.5	3.5	3.1	4 0	– 8.4	2.2	2.8	2.7	86	47	48	E 1	E 2	E 2	0	0⊙	0	–	–	n ⌴
23.	40.6	39.5	40.6	– 8.5	1.1	– 3.8	3.1	– 8.8	2.0	3.3	2.9	85	65	84	E 2	W 1	C	0	0⊙	0	–	–	n ⌴
24.	39.6	36.7	35.1	– 2.6	2.1	– 1 4	3.0	– 6.6	3.4	4.4	3.9	90	82	94	C	C	C	0	10	8	–	–	n ⌴
25	30.9	28.6	27.0	– 1.8	1.7	– 0.4	2.0	– 4.1	4.0	3.8	3.4	100	73	76	C	C	W 2	10^1=	10^1=	0	–	–	n ⌴; a, 2 p ≡¹
26.	**25.7**	**25.7**	26.9	– 2.0	0.0	– 1.2	0.0	– 4 6	2.8	3.0	2.9	72	65	69	W 2	E 2	C	10^1	10^2	10^1	–	–	n ⌴
27.	28.4	29.2	30.6	– 2.0	2.1	0.5	2.1	– 2.6	3.3	3.8	3.2	84	70	70	W 2	W 2	W 1	10^1	10^1	10^1	–	–	
28.	30.8	29 0	29.0	0.7	3.7	– 1.2	4.4	– 1.2	3.6	5.0	5.0	75	83	100	C	C	C	10^1	10^0	10^1	–	–	
29	29.3	28.8	27.9	– 0.8	4.2	– 1.0	4.2	– 2.6	4.0	4.0	3.6	92	65	85	E 1	C	C	10^1	3^0⊙	10^1	–	–	n ⌴, a ≡⁰, ●tropfen
30.	28.4	28.9	30.1	– 2.5	1.3	– 0.5	3.0	– 2.6	3.5	4.2	4.0	90	75	85	E 1	W 2	C	10^1	8^1	10^1	–	–	n ⌴
																					4.4		
Mittel	37.4	36.7	37.0	– 0.6	5.3	1.5	5.6	– 1.8	4.1	4.8	4.4	88	69	83				7.6	4.2	4.7			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

November. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	30.4	29.5	30.0	5.2	7.9	4.8	8.8	3.4	6.0	6.1	5.9	90	76	92	C	C	C	10^1	10^1	10^0	1.0	n ◍0
2.	31.3	32.0	32.6	4.2	6.8	0.4	7.4	− 0.6	5.8	6.3	4.6	93	85	98	SW 2	NE 2	C	10^1	10^1	0	−	9 p ≡0
3.	31.4	30.7	30.9	− 2.0	6.3	− 0.2	8.0	− 2.8	4.0	5.3	4.4	100	75	98	C	W 2	C	10^1=	8^1	0	−	n ⌴1, a ≡1, 9 p ≡0
4.	31.7	30.7	29.7	− 1.2	3.9	0.6	6.9	− 3.3	4.2	5.7	4.7	100	95	98	W 2	E 2	C	10^1=	1^0⊙	10^0	−	n ⌴1, a–1 p ≡1
5.	29.3	29.2	28.4	2.2	5.2	− 0.6	5.8	− 3.4	5.2	5.1	4.3	98	77	98	SE 2	SE 2	E 2	10^1	10^1	0	0.1	9 p ≡0
6.	27.7	26.1	25.0	1.4	7.2	1.1	8.1	− 1.8	4.9	5.3	4.8	96	70	96	E 2	SE 2	E 2	10^1	1^0⊙	0	−	
7.	24.0	22.3	23.4	− 0.6	12.2	5.1	**12.4**	− 1.6	4.2	6.4	6.1	96	61	92	E 2	E 2	C	1^1	5^0⊙	10^1	−	n ⌴2; a Dunst im SW
8.	29.0	28.9	27.9	4.8	10.8	4.6	11.5	2.3	6.0	6.2	6.1	94	64	97	C	C	E 2	10^1	7^0⊙	0	−	n ⏢
9.	25.5	24.9	25.6	4.0	5.2	4.4	6.2	− 1.0	6.0	5.9	5.9	98	89	96	C	NW 2	E 2	10^1	10^1	10^0	0.1	6 a ≡0
10.	29.0	30.0	30.5	5.0	8.9	2.6	9.8	1.4	**6.3**	6.1	5.4	97	72	98	C	C	E 2	10^1	9^1	0	**2.3**	n ◍
11.	28.7	28.0	28.6	5.0	6.3	0.4	7.2	− 1.6	6.0	5.9	4.6	92	83	98	SE 2	E 2	C	10^1	10^1	10^1=	0.1	6 a, 9 p ≡1
12.	30.0	32.0	32.9	0.1	2.4	2.4	4.2	− 1.2	4.6	5.4	5.4	100	98	98	**E** 2	E 2	E 4	10^1=	10^0	10^0	0.1	a ≡1, t ≡0
13.	32.8	32.1	33.1	4.8	6.1	0.9	7.1	− 0.6	5.3	5.4	4.9	82	76	100	SE 2	NE 4	NE 2	9^1	7^1⊙	10^0	0.1	9 p ≡0
14.	33.9	34.8	**35.1**	1.8	3.0	1.9	3.4	− 1.5	4.8	4.6	4.9	91	81	93	SW 2	C	E 2	10^1	10^1	10^0	−	8–9 a ≡reissen
15.	33.7	32.6	32.5	1.4	7.1	− 1.6	7.7	− 2.9	4.3	4.4	3.8	85	58	94	NE 2	E 2	C	10^1	7^1⊙	0	0.1	
16.	32.4	33.0	32.4	− 4.4	1.4	1.2	2.4	− 6.0	3.3	4.0	3.8	100	77	75	C	E 2	E 2	10^2=	10^1	10^1	−	n ⌴1, a ≡2
17.	32.0	32.4	32.9	− 1.5	− 0.8	− 4.0	1.2	− 4.8	2.9	2.5	2.0	70	57	60	E 4	E 4	E 4	10^1	9^1	0	−	ztw. ≋
18.	31.2	29.3	29.6	− 6.6	− 1.6	− 5.0	− 1.0	− 7.8	1.7	1.7	**1.6**	63	41	52	E 4	E 4	E 4	0	1^0⊙	0	−	
19.	27.7	25.8	25.2	− 4.4	2.6	− 0.6	3.2	− 5.8	1.8	2.5	2.4	56	44	52	E 2	E 2	E 2	0	1^0⊙	4^1	−	
20.	28.4	28.2	29.9	− 5.8	− 0.3	− 3.4	0.8	− 7.0	2.4	2.7	2.7	82	61	76	NE 2	NE 2	C	2^0	7^0	10^1	−	
21.	30.3	30.7	31.4	− 2.8	− 0.6	− 8.2	− 0.4	− 9.5	3.0	2.8	2.1	81	64	88	E 2	E 2	C	10^1	2^0⊙	0	−	
22.	32.6	31.4	31.1	− 9.9	1.6	− 4.6	2.0	−11.1	2.1	2.8	2.6	97	55	81	E 2	E 4	E 2	0	0⊙	0	−	n ⌴1; a Dunst im N und W
23.	31.1	30.6	31.3	− 9.9	− 2.0	− 4.7	2.3	**−11.4**	2.0	3.5	3.1	94	88	95	W 2	C	C	1^0	10^0	10^0	−	n ⌴1, 8–11 a, 6 p–n ≡0
24.	30.0	27.4	25.1	− 3.8	3.4	− 3.8	4.2	− 7.0	3.3	4.6	3.1	95	78	91	C	E 2	C	10^1	2^1⊙	0	−	n Eis◍0
25.	21.3	19.0	16.6	− 3.2	3.4	0.4	4.2	− 6.3	3.2	4.2	2.6	91	71	55	C	E 2	NE 2	3^1	3^1⊙	0	−	n ⌴1, a ≡0. 8–30 a, 9–12 a–m ≡reissen, Eis◍
26.	**15.7**	16.0	17.4	− 1.7	− 1.1	− 3.1	0.4	− 4.0	2.4	2.5	2.5	60	59	70	SE 2	E 2	E 2	10^1	10^1	10^1	0.3	10 a Eis◍0 kurze Zeit
27.	18.9	20.1	21.3	− 2.2	1.6	0.6	2.3	− 6.3	3.1	3.3	3.5	79	64	73	C	E 2	C	10^0	9^1	10^1	−	
28.	21.3	19.5	19.0	0.6	3.5	− 1.7	4.1	− 2.8	4.2	5.0	3.8	89	85	94	C	E 2	C	10^1	10^1	10^0	0.1	n ◍0; a, p ≡0
29.	19.8	18.8	17.8	0.4	4.6	− 0.4	6.4	− 2.7	4.4	5.4	4.0	92	86	90	C	E 2	E 2	10^1●	3^1⊙	0	0.1	n–9 a ◍0, ≡0. 9 p ≡0
30.	18.3	19.2	20.5	− 0.7	1.7	− 0.2	2.5	− 2.7	3.8	3.7	3.8	86	71	83	E 2	E 2	E 2	1^0	10^1	10^0	0.2	n ⌴1, a ≡0
																					4.6	
Mittel	28.0	27.5	27.6	− 0.7	3.9	− 0.4	5.0	− 3.7	4.0	4.5	4.0	88	72	86				7.6	6.7	5.1		

Augsburg.

November. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm $= +0.2$ mm 1902.

1.	21.8	20.8	21.5	5.2	6.9	5.8	6.9	3.4	6.3	5.5	5.2	95	74	76	S 2	S 2	SW 2	10^2	10^2	10^1	1.8	n ◍
2.	22.7	22.9	23.3	4.0	7.1	3.5	7.1	1.2	5.3	6.1	5.6	87	81	95	SW 2	NE 2	NE 2	10^1	10^2	0	−	
3.	22.2	21.5	22.1	3.8	7.3	2.5	7.3	0.7	5.4	5.7	5.1	90	74	93	SE 2	C	NE 2	10^2	1^0⊙	0	−	
4.	22.8	21.9	21.0	0.3	4.2	2.8	4.7	− 2.2	4.6	5.9	5.4	**98**	96	96	C	NE 2	NE 2	10^2=	10^2=	10^2=	−	n ⌴, n, a, t ≡2
5.	20.4	20.1	19.4	1.0	2.8	2.6	3.1	− 1.2	4.7	5.2	5.0	96	93	91	E 2	NE 2	SE 2	10^2=	10^2=	10^2=	−	n, a, t ≡2
6.	18.4	16.9	15.5	2.1	3.8	2.4	5.1	0.0	5.2	5.1	4.9	94	85	89	E 2	E 2	E 2	10^2=	8^0	0	−	n, a ≡2
7.	14.8	13.2	15.9	1.0	9.7	6.4	9.8	− 1.0	4.7	**6.6**	**6.6**	94	74	91	E 2	E 2	NE 2	10^1=	5^1	5^1	−	n ⌴, n, a ≡1
8.	20.7	19.8	18.5	7.0	10.3	5.7	**10.3**	3.8	6.3	6.1	6.2	84	65	91	NW 2	C	NE 2	7^1	3^0⊙	0	−	
9.	16.4	16.0	17.4	0.8	8.0	7.0	8.0	− 1.6	4.6	6.3	**6.6**	94	79	88	NE 2	NW 2	C	5^0	8^1	10^0●	−	n ⌴
10.	20.7	21.3	21.3	5.0	8.4	4.2	8.4	2.2	6.0	6.3	5.7	92	77	92	C	NW 2	NE 2	3^1	7^2	0	**2.5**	n ◍
11.	19.6	19.2	19.7	4.5	6.4	4.4	6.4	1.8	5.9	5.9	5.9	94	83	96	E 4	SE 2	C	10^2	10^1	10^2=	−	p ≡2
12.	21.1	22.8	23.9	2.6	2.8	2.2	4.8	− 0.7	5.2	5.3	5.0	94	94	93	C	E 2	NE 2	10^2=	10^2=	10^2=	−	n, a, t ≡2
13.	24.0	23.2	24.5	2.8	3.4	2.3	4.7	0.3	5.3	5.2	4.9	94	90	89	E 2	SE 2	S 2	10^2=	10^2	10^2	−	n, a ≡2
14.	25.3	25.9	**26.3**	0.6	2.4	1.5	2.8	− 1.2	4.2	3.5	4.3	89	65	83	NW 2	C	SE 2	10^2	10^2	10^2	−	☽
15.	24.6	24.1	23.8	0.8	2.6	− 0.2	2.8	− 2.4	4.1	4.2	3.9	85	75	87	E 2	SE 2	C	10^2	9^1	2^0	−	
16.	23.6	23.6	23.0	− 1.7	0.6	1.0	1.2	− 4.6	3.6	4.4	3.7	90	92	73	C	NE 2	NE 4	10^2=	10^2	10^2	−	n ⌴, a ≡2
17.	22.4	22.7	23.2	− 1.8	− 1.6	− 3.2	1.0	− 5.4	3.4	3.3	3.4	84	80	94	NE 6	NE 6	NE 6	10^2	10^1	10^1	−	
18.	21.0	18.7	19.3	− 6.3	− 2.2	− 4.9	− 2.2	− 8.2	2.7	3.6	2.6	95	92	84	NE 4	NE 6	NE 6	10^1	2^0⊙	0	−	
19.	17.9	16.5	15.9	− 7.1	0.2	− 1.3	0.2	− 8.8	2.5	2.5	2.8	95	65	69	NE 2	E 2	E 2	0	8^1	0	−	n ⌴
20.	19.6	19.8	21.1	− 4.2	− 0.1	− 1.8	− 0.1	− 6.6	2.7	**2.4**	2.9	81	**52**	74	NE 2	NE 2	NE 2	10^2	10^1	0	−	
21.	21.4	21.9	22.2	− 3.2	− 1.2	− 5.6	− 1.0	− 6.0	2.8	3.0	2.5	78	73	85	NE 2	NE 2	NE 2	10^2	10^1	0	−	
22.	22.9	21.9	22.0	− 7.4	− 0.1	− 4.4	− 0.1	**9.5**	**2.4**	2.8	3.0	95	61	91	E 2	E 4	NE 2	0	0⊙	0	−	n ⌴
23.	22.1	21.1	22.1	− 3.4	3.4	0.3	3.8	− 8.5	3.4	4.6	3.8	95	78	81	W 2	NW 2	NW 2	10^2	0⊙	10^1	−	n ⌴
24.	21.0	18.1	15.8	2.1	5.6	− 0.6	5.6	− 0.6	4.5	5.0	4.1	84	74	92	C	N 2	NW 2	10^1	8^1	10^2=	−	p–n ≡2
25.	12.0	09.4	07.1	− 0.1	4.2	− 0.1	4.2	− 3.7	4.3	4.9	3.5	94	77	78	SW 2	NE 2	NE 2	10^2	10^1	0	0.3	n ≡2, ᔓ, ◍
26.	06.5	**06.3**	08.0	− 0.6	− 0.6	− 1.5	0.2	− 3.8	3.2	3.5	3.5	73	79	84	NE 2	NE 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	−	9–10 a ✳
27.	09.5	10.0	12.6	− 2.2	0.2	0.6	0.9	− 4.4	3.5	4.1	4.2	89	89	89	NE 2	E 2	SE 2	10^2=	10^2=	10^2=	0.1	n, a, t ≡1.2
28.	11.8	10.1	10.2	1.9	5.6	0.7	5.6	− 1.4	4.8	5.5	4.6	91	82	94	S 2	SE 2	C	10^2=	2^0⊙	10^2=	−	n, a, p ≡2
29.	10.6	09.2	08.0	3.1	6.2	3.1	6.2	− 2.2	5.5	5.6	4.8	96	79	84	S 2	NE 2	NE 2	8^1	4^1⊙	10^1	0.7	n ◍
30.	09.9	09.7	11.4	1.3	3.6	0.4	4.0	− 1.2	4.2	4.4	4.0	83	75	85	E 2	SE 2	SE 2	10^1	10^1	0	−	
																					5.4	
Mittel	18.9	18.3	18.5	0.4	3.7	1.2	4.1	− 2.4	4.4	4.8	4.5	90	78	87				8.8	7.5	5.6		

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

November. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 523.2$ m. Cg. $= +0.1$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	19.4	18 6	19.0	5.3	7.4	5.7	8.0	5.0	6.2	5.3	5.5	94	69	80	SE 1	E 2	C	10^1	10^1	10^1	0.1	–	a ≡0
2.	20.3	20.7	21.0	4.2	7.8	5.3	8.2	3.2	5.8	5.6	5.7	93	70	86	SW 1	NE 1	E 3	10^1	9^1	10^1	–	–	a ≡0
3.	20.0	19 5	19.9	3.4	6.8	1.9	8 2	1.6	5.3	5.3	5.2	92	72	98	SE 2	SW 1	C	10^2	○○	o	–	–	a 9 p ≡0
4.	20.5	19.3	18.6	– 0.5	3.6	1.6	6.1	– 2.2	4.3	5.6	5.2	99	95	100	C	N 2	C	7^1=	8^0○	10^2=	–	–	n ⌴2, a≡1. 1.10 p ≡1. 2 p ◑. ca. 3.45 p an–n ≡2
5.	18.2	17.9	17.3	- 0.3	2 9	2.6	4.0	– 0.8	4.4	5.2	4.9	98	91	87	NE 3	SE 2	NE 2	10^2=	10^2	10^1	–	–	n, a ≡2 ,2 p ≡0
6.	16.5	14.8	13.8	1.1	5.3	2.6	8.0	0.8	4.9	5.5	5.2	98	83	94	S 1	SE 1	E 2	10^2=	○○	o	–	–	a ≡2
7.	13.0	11.8	13.6	0.1	12.2	8.0	**13.2**	– 0.6	4.5	6.5	**6.8**	98	62	85	E 1	E 2	NE 1	6^1=	6^0○	10^1	–	–	a ≡1. 5.35 p ◍0
8	18.3	17.8	16.8	8.4	10.2	5.7	11.2	5.7	**6.8**	6.7	6.4	82	72	94	SW 1	E 1	E 2	10^1	4^1○	o	–	–	
9.	14.8	14 4	15.0	– 0.5	7.2	6.8	8.2	– 2.0	4.3	6.2	6.6	96	82	90	C	N 2	SW 1	10^2=	6^0	10^1	–	–	n ⌴1, a ≡2
10.	18.6	19 1	19.0	6.0	8.5	4.3	9.9	4.3	6.5	5.1	5.9	93	61	96	SW 2	E 1	NE 1	10^1	7^1	o	**2.7**	–	n ◍
11.	17.4	16.7	17.5	4.0	7.1	1.9	8.2	1.6	5.9	6.0	5.3	97	79	100	SE 1	SE 2	C	10^1	1^0○	10^0=	–	–	a ≡0. 9 p ≡2
12.	18.8	20.6	21.7	I 3	1.7	1.7	2.4	0.0	5.0	5.0	5.1	100	96	98	C	C	C	10^2=	10^2=	10^1	0 1	–	n, t ≡2, ◍0. 9 p ≡0
13.	21.8	21.2	22.0	2.1	2.8	1.8	3.6	1.2	5.2	5.1	4.9	96	91	93	NE 2	NE 1	C	10^1=	10^1	10^1	0.1	–	n, a ≡1, ◍0
14.	22.7	23.4	**23.9**	0.8	1.5	1.4	2.8	– 0 2	4.5	4.4	4.1	92	85	82	NW 1	NW 1	NW 2	10^1	10^1	10^1	–	–	a ≡0
15.	22.2	21.5	21.4	0.1	1.6	– 1.7	2.1	– 1.8	4.0	4.2	3.6	87	82	90	NE 1	E 2	NE 1	10^1	10^1	o	–	–	9 p ☋
16.	21.1	21.4	20.6	– 3.3	– 0.3	0.3	1.2	– 4 2	3.3	4 1	3.8	91	90	81	NE 1	NE 2	NE 4	10^1=	10^2	10^1	–	–	n, ⌴2, a ≡2, 10 a V0
17.	19.8	19.9	20.6	– 1.5	– 1.9	– 3 9	0.6	– 4 4	3.3	3.0	2.3	80	76	69	NE 4	NE 4	NE 5	10^1	10^1	10^1	–	–	a einzelne ✳ flocken. p ztw. ✳0
18.	18.5	16.6	17.1	– 7.0	– 2.7	– 6.9	– 2.1	– 7.4	2.0	2.1	**1.7**	75	55	66	NE 3	E 6	NE 2	9^1	2^0○	1^0	–	–	
19.	15.8	14.4	14.0	– 7.7	– 0.2	– 2.2	0.8	– 7.9	**1.7**	2.5	2.5	66	57	66	NE 3	E 2	C	o	8^1	1^0	–	–	n ⌴1
20.	17.2	17.1	18.7	– 4.3	– 1.7	– 1.7	– 0.6	– 4.8	2.7	2.8	2.8	81	70	70	W 1	NE 1	NE 1	1^0	7^0	10^1	–	–	n ⌴1, a ≡0
21.	18.7	19.3	19 9	– 3.1	– 1.9	– 4.5	– 1.0	– 4.8	3.0	2.9	2.6	81	74	80	NE 1	NE 2	NE 1	10^1	10^1	o	–	–	a ≡2
22.	20.5	19 5	19.6	– 7.8	– 0 3	– 4 4	1.0	– **8.0**	2.2	3.1	2.6	89	67	79	NE 1	NE 3	C	o	○○	o	–	–	n ≡2
23.	19 7	19.2	19.9	– 6.7	– 0 5	– 2.9	0.8	– 7.8	2.6	3.9	3.4	94	88	90	SW 1	C	NE 1	10^2=	○○	o	–	–	n V, a ≡2, t ≡0, 9 p V
24.	18 8	16.2	14.2	1.1	4.5	0.1	5.9	– 3.2	3.9	4 9	3.7	81	76	80	SW 1	E 1	C	10^1	7^0○	o	–	–	n ✳0, t ≡0, 2 p ◑
25	10.9	07.8	05.6	0.2	4.9	– 0.9	6.1	– 1.4	3.6	4.4	3.3	76	65	75	C	E 2	NE 1	10^1=	6^0○	o	–	–	n ⌴–11 a ≡1
26.	04.8	**04 4**	06.2	– 1.5	– 1.1	– 2.6	– 0.2	– 2.8	3.0	3.7	3.4	74	87	90	NE 1	NE 2	NE 2	10^1	10^1●✱	10^1●	–	–	a ≡0. 8.30–11.30 a ✳0. 11.30 a–9 p ◍, ☋. 2 p ◍, ✳
27.	07.7	09.0	10.6	– 2.7	1.0	1.1	2.0	– 3.8	3.3	4.2	4.7	89	85	94	E 2	C	C	10^1	9^1	10^2=	1.7	–	n, a ☋, ≡0. p ztw. ◍0, 9 p ≡2
28.	10.4	08.5	08.3	2.5	3.8	1.0	7.0	0.6	5.3	5.6	4.9	96	93	100	C	NE 2	N 1	9^1=	2^1○	10^1=	0.9	–	n ◍0. t ztw. ≡1.2
29.	09.1	07.8	06.6	3.9	7.1	2.1	8.2	0.6	5.4	5.6	4.9	88	74	91	SW 1	NE 2	N 1	10^1●	7^0	6^1	0.1	–	n, a ◍0, ≡0
30.	07 0	07.9	09.6	0.2	3.0	0.1	4.7	– 0.4	4.0	4.3	4.0	87	76	86	NE 1	NE 3	NE 1	10^1	9^1	10^1	–	–	n ⌴0
																					5.7		
Mittel	16.8	16.2	16.4	– 0.1	3.3	0.8	4.6	– 1.5	4.2	4.6	4.4	89	77	86				8.7	6.6	5.9			

München-Harlaching.

November. $\varphi = 48^0\ 5'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 559.4$ m. Cg. $= +0.1$ mm. 1902.

1.	16.1	15.3	15.9	3.3	6.8	4.8	7.2	2.8	5.7	5.5	5.6	98	75	88	SE 1	E 2	SW 1	2^1	10^1	10^1	0,2	–	n ⊿
2	17.1	17.3	17.8	2.6	7.4	4.6	7.5	2 0	5.3	5.8	5.8	96	75	92	S 1	NE 2	E 1	9^0	7^1	10^2	–	–	n ⊿
3.	16 6	16.4	16.6	3 5	6.0	– 0 5	6.9	– 0.5	5.3	5.5	4.4	91	80	100	E 1	E 1	SE 1	10^1	10^0○	o	–	–	
4.	17.2	15.8	15 2	– 1.7	5.4	0.7	7 0	– 2.3	4.0	5.8	4.9	100	87	100	SW 1	NE 2	E 1	1^0	○○	10^2=	–	–	n ⌴. 3 p an ≡1.2
5.	14.8	14.6	13.9	– 0.5	1.8	1.8	2.0	– 0.8	4.4	5.2	5.1	100	100	98	E 1	E 2	E 1	10^1=	10^0	10^1	–	–	n ⌴, a ≡1. 2 p ≡2
6.	13.1	11.4	09.9	0.3	4.8	0.8	6.0	0.2	4.7	5.3	4.8	100	83	100	SE 2	SE 1	E 1	10^1=	○○	o	–	–	a ≡1
7.	09.2	07.9	10.0	– 0.8	12.2	7.4	**12.7**	– 1.1	4.3	6.7	**7.0**	100	63	92	E 1	NE 1	E 1	1^0	5^0○	4^0	–	–	n ⌴
8	14.9	14.5	13.3	7.4	9.5	2.8	10 6	2.8	6.8	6.5	5 5	90	73	98	SW 1	E 1	E 1	9^1	4^1	o	–	–	
9.	11.2	10.7	11.6	– 2.1	7.2	4.8	8.0	– 2.3	3.9	6.5	6.3	100	87	98	C	NW 2	NW 1	5^1	6 ○	10^1	–	–	n ⌴, a ≡
10.	15.2	15.7	15.7	5.0	6.9	2.9	7.6	2.8	6.4	6.9	5.6	98	93	100	SW 1	SE 1	E 2	9^2	7^1	o	**2.8**	–	n ◍
11.	14.1	13.6	14.2	3.1	6.6	1.6	7.0	1.0	5.7	5.9	5.2	98	82	100	SE 2	E 2	C	10^1	1^0○	10^2=	–	–	p ≡2
12.	15.5	17.3	18.3	– 2.1	1.3	0.9	2.2	– 2.1	3.9	5.0	4.9	100	100	100	E 1	NE 1	E 1	10^1=	10^1=	10^1=	–	–	n ⌴, t ≡1
13.	18.4	17.8	18 8	1.1	2.1	0.5	2.4	0.5	4.9	5.2	4.6	98	96	96	SE 2	SE 1	SE 1	10^1	10^1	10^1	–	–	a ≡2
14.	19.6	20.1	**20.6**	0.0	0.9	0.4	1.0	– 0.5	4.6	4.4	4.4	100	90	92	S 1	NW 1	SE 1	10^1	10^1	10^1	0.1	–	n ≡1, ◍0. a ≡2
15.	18 8	18.4	18.1	– 0.6	0.7	– 1.5	0.7	– 2.4	4.1	4.3	4.1	92	90	100	E 2	E 1	C	10^1	10^1	10^0	–	–	9 p ☋. Hoch≡
16	17.8	17.8	17.1	– 3.6	– 0.9	– 0.3	0 1	– 3.7	3.5	4.3	3.7	100	100	83	NE 1	NE 2	NE 3	10^1=	10^1	10^1	–	–	n ⌴, a ≡1
17.	16.4	16.5	17.1	– 2.1	– 2.7	– 4.4	– 0.3	– 4.4	3.4	2.8	2.1	85	75	66	NE 4	NE 5	NE 4	10^1	10^1	10^1	–	–	t, ztw. △0
18.	15.0	13.0	13.5	– 7.7	– 3.4	– 7.8	– 3.4	– 7.8	1.9	**1.5**	1.6	78	43	66	E 4	E 5	E 3	10^1	1^0○	1^0	–	–	9 p ☋
19.	12 2	10.9	10 5	– 9.0	– 0 5	– 3.9	0.4	– 9.1	1.7	2.1	2.6	74	48	75	E 2	NE 2	SE 1	o	9^1	2^1	–	–	n ⌴. 9 p ☋
20.	13.9	13.9	15.3	– 6.9	– 2.0	– 2.6	– 1.9	– 6 9	2.5	2.7	2.9	95	70	76	SW 1	NE 1	NW 1	3^0	7^1	10^1	–	–	n ⌴
21.	15.4	15.9	16.6	– 3.7	– 2.4	– 7.1	– 2.4	– 7.1	3.2	2.8	2.5	92	74	95	E 2	NE 2	C	10^1	10^1	o	–	–	
22.	17.1	16.1	16.2	–10.7	– 0.4	– 7.6	– 0 1	–**10.7**	1.9	2 7	2.5	97	60	97	E 1	E 3	E 1	o	○○	o	–	–	n ⌴
23	16.4	15.8	16.8	– 9.3	– 2.5	– 3.6	– 1.9	–10.0	2.2	3.7	3.4	100	98	99	SW 1	N 1	SE 1	o	○○	2^0	–	–	n ⌴. p ztw. ≡1
24	15.6	12.7	10.6	– 0,2	4.2	– 1.2	5.4	– 3.6	3.8	4 6	3.4	84	74	82	SW 1	NE 1	S 1	9^1	6^1○	o	–	–	
25	07.0	04 7	01.8	- 1.1	4.8	– 2 5	5.3	– 2.9	3.5	3.9	3.2	81	61	84	W 1	E 2	E 1	10^1	3^{10}○	o	–	–	n ⌴
26.	01.4	**01.0**	02.7	– 2.2	– 1.5	– 3.1	– 1.1	– 3 1	3.2	3.9	3.4	80	96	95	SE 1	E 1	E 2	10^1	10^2	10^2✱	–	–	8 a–m, 9 p ✳
27.	04.5	05.7	07.3	– 3.4	0.5	0.0	0.7	– 3.8	3.5	4.4	4.6	100	92	100	E 1	E 1	SE 1	10^2	10^0	10^1	2.0	1	p ≡1, ◍0
28.	06.9	05.0	05 0	0.3	4.7	0.6	5.7	0.0	4.7	5.8	4.8	100	91	100	SE 1	E 2	SW 2	9^1	1^0○	5^1	0.8	1	3 p–7.30 p ≡1
29.	05.9	04.5	03.1	1.0	6.2	1.4	6.8	0.4	4.9	5.7	4.8	100	80	94	SW 1	NE 3	SE 2	10^1●	8^1	10^1	–	–	7 a ◍0
30.	03.7	04.3	06.1	– 0.9	3.0	– 0.2	3.7	– 0.9	4.3	4.3	4.4	100	75	94	SE 2	NE 2	E 2	6^1	9^1	10^1	–	–	n ⌴
																					5 9		
Mittel	13.4	12.8	13.0	– 1 4	2.9	– 0.3	3.5	– 2.4	4 1	4.7	4.3	94	80	92				7.4	6.2	6.1			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

November. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= +0.0$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1.	78.6	78.0	78.5	1.2	2.8	2.2	3.0	− 1.2	5.0	5.5	5.2	100	98	98	E 1	E 1	C	$10^{2}\equiv$	$10^{1}\equiv$	$10^{1}\equiv$	0.2	–	n ⩍. t $\equiv^{1.2}$
2.	79.6	79.6	79.4	0.8	5.0	2.2	5.0	− 1.2	4.6	5.7	5.4	94	87	100	C	N 4	E 7	9^{1}	$9^{1}\odot$	$10^{2}\equiv$	–	–	n ⩍. 9 p $\equiv^{2}$ [a Horiz.$\equiv$]
3.	78.6	79.0	79.5	0.3	6.7	7.6	7.6	− 2.6	5.7	5.6	4.4	100	76	55	E 1	W 1	W 3	$10^{*}\equiv$	⊙⊙	⊙	–	–	n ⩍. 7 a $\equiv^{3}$. [2 p Horiz.$\equiv$]
4.	79.7	78.6	77.7	6.4	7.0	4.6	7.8	2.0	3.6	4.9	5.3	49	67	83	C	E 3	W 2	⊙	⊙⊙	⊙	–	–	[7 a Horiz.$\equiv$ i. N.] 9 p $\equiv$
5.	76.7	76.4	75.9	2.1	5.2	0.8	6.0	0.8	4.0	4.9	4.2	73	73	84	C	C	E 3	⊙	⊙⊙	⊙	–	–	n ⌣, t $\equiv$ [9 p Horiz.$\equiv$]
6.	75.3	73.9	72.8	4.0	4.6	5.4	7.8	0.8	4.3	4.6	4.9	69	71	72	W 1	W 1	S 6	6^{1}	⊙⊙	⊙	–	–	n ⌣, a $\equiv$. 2^{40}–3^{35} p $\equiv^{2}$. 9 p $\equiv$
7.	72.7	72.0	74.3	10.5	14.2	9.6	**17.0**	4.2	5.7	6.0	5.6	60	50	63	SW 2	SW 4	W 4	7^{1}	7^{1}	8^{1}	–	–	[7 a $\equiv$ u. $\equiv$ üb. d. Gew.]
8	78.0	77.6	76.4	5.1	6.5	6.0	11.0	2.4	6.3	5.6	5.6	95	77	80	W 3	E 2	SE 3	10^{1}	$3^{0}\odot$	⊙	–	–	[7 a, 2 p Horiz.$\equiv$]
9.	74.3	74.2	75.0	7.8	7.9	6.4	9.0	4.0	3.4	5.0	5.4	42	62	75	W 2	W 3	W 1	9^{1}	$6^{1}\odot$	10^{1}	–	–	[7 a $\equiv$ üb. d. Gew.] 9 p $\equiv^{0}$
10.	78.3	78.4	77.9	2.1	4.2	1.7	6.9	− 0.5	5.3	5.7	5.2	100	90	100	W 3	E 2	E 3	$10^{2}\equiv\bullet$	$6^{1}\odot$	$10^{1}\equiv$	**5.7**	–	n, a ◎, $\equiv^{2}$. 9 p $\equiv^{1}$ [2 p Horiz.$\equiv$]
11.	76.4	76.1	77.0	2.2	6.5	4.6	7.0	− 2.0	5.2	4.2	5.1	96	57	81	C	NE 1	SE 2	6^{1}	$1^{0}\odot$	⊙	0.3	–	[7 a $\equiv$ t Horiz.$\equiv$]
12.	77.6	79.2	80.1	3.6	4.9	8.9	8.9	− 3.5	3.6	4.9	**8.5**	58	75	100	C	C	W 2	⊙	$1^{0}\odot$	$10^{1}\equiv$	–	–	n ⌣ [a $\equiv$ i. E. u. SE.] 9 p $\equiv^{1}$
13.	80.0	79.7	80.5	− 2.4	0.0	2.1	8.9	− 4.6	3.8	4.6	3.2	100	100	57	E 2	C	W 2	$10^{2}\equiv$	$10^{2}\equiv$	⊙	–	–	n ⌣, a $\equiv^{2}$. 2 p $\equiv^{2}$, 9 p $\equiv$
14.	81.3	81.7	**82.1**	0.6	− 1.6	− 2.1	2.2	− 5.0	3.3	4.1	3.9	70	100	100	W 2	NW 2	E 3	2^{1}	$10^{2}\equiv$	$10^{2}\equiv$	0.3	–	n ⌣, a $\equiv$. 2 p, 9 p $\equiv^{2}$
15.	80.2	79.9	79 7	− 3.0	− 1.9	− 2.4	− 1.2	− 5.5	3.7	4.0	3.8	100	100	100	NE 3	NE 3	E 1	$10^{2}\equiv$	$10^{2}\equiv$	$10^{1}\equiv$	–	–	n ⌣. t $\equiv^{2}$
16.	78.9	79.2	78.4	− 5.0	− 3.4	− 3.2	− 1.0	− 6.3	3.1	3.5	3.6	100	100	100	E 2	E 2	E 6	$10^{2}\equiv$	$10^{2}\equiv$	$10^{1}\equiv$	–	–	n ⌣. t $\equiv^{2}$
17.	77.1	77.0	77.2	− 4.4	− 6.4	− 7.2	− 3.0	− 9.5	3.3	2.8	2.6	100	100	100	NE 6	N 5	NE 8	$10^{2}\equiv$	$10^{1}\equiv$	$10^{1}\equiv$	1.0	–	n ⌣, a ⩛. t $\equiv^{1.2}$
18.	74.9	73.3	73.8	− 9.8	− 7.5	−10.2	− 7.0	−12.0	2.1	2.1	**2.0**	100	83	100	NE 8	NE 6	NE 8	$10^{1}\equiv$	$4^{1}\odot$	⊙	0.4	–	n ⌣, a ⩛, $\equiv^{1}$
19	73.1	72.5	72.5	− 9.6	− 6.2	− 5.0	− 3.0	**-12.5**	2.2	2.7	2.8	100	96	90	W 2	NE 2	W 1	3^{1}	$6^{1}\odot$	7^{1}	0.3	–	n ⌣
20.	75.4	75.5	77.1	− 5.9	− 4.8	− 6.1	− 3.6	− 8.6	2.8	3.1	2.9	95	98	100	NE 1	C	W 1	7^{1}	$10^{1}\equiv$	$10^{1}\equiv$	–	–	n ⌣, ⩛. p $\equiv^{1}$
21.	76.8	77.1	77.4	− 6.3	− 5.6	− 6.4	− 4.8	− 8.5	2.8	3.0	2.8	100	100	100	NE 3	NE 2	NE 5	$10^{1}\equiv$	$10^{1}\equiv$	$10^{1}\equiv$	–	–	n ⌣, ⩛, t $\equiv^{1}$
22.	77.6	77.6	78.0	− 8.3	− 5.4	− 3.2	− 2.8	−10.6	2.4	3.0	2.6	100	100	74	NE 3	NE 3	W 4	$10^{1}\equiv$	$10^{1}\equiv$	⊙	0.2	–	n ⌣, ⩛. 7 a, 2 p $\equiv^{1}$
23.	78.3	78.1	79.1	− 0.6	3.1	0.7	3.1	− 3.4	2.8	3.6	3.7	63	60	76	W 3	W 2	W 2	⊙	⊙⊙	⊙	–	–	n ⌣. [$\equiv$ üb. d. Gew. t Horiz.$\equiv$]
24	77.9	75.5	73.4	0.0	3.2	− 0.1	3.2	− 2.2	4.3	3.4	3.4	95	59	76	W 2	SE 1	W 2	9^{1}	$7^{1}\odot$	⊙	–	–	[2 p Horiz.$\equiv$]
25	70.2	68.0	65.4	2.2	2.3	4.0	4.2	− 2.0	3.3	2.9	2.4	61	54	38	C	W 2	SE 5	9^{2}	10^{2}	6^{1}	–	–	
26.	64.6	**64.2**	65.7	1.4	1.7	− 0.7	4.0	− 3.8	5.0	4.9	4.4	100	94	100	W 1	NE 1	SW 2	$10^{1}\equiv$	9^{1}	⊙	0.1	–	n ◎^{0}. 7 a $\equiv^{1}$. 8^{45}–9 a ◎. 2 p $\equiv$
27.	67.5	68.8	70.5	1.8	2.4	1.7	2.5	− 4.0	5.2	5.5	5.2	100	100	100	W 2	W 2	W 3	10^{2}	$10^{2}\equiv$	$10^{1}\equiv$	0.7	–	n ◎. a $\equiv$. 2 p $\equiv^{2}$, 9 p $\equiv^{1}$
28.	70.3	68.6	68.8	2.0	3.4	3.0	4.0	− 0.8	5.0	5.3	5.1	94	89	89	SW 1	C	SW 4	10^{1}	$2^{0}\odot$	4^{1}	0.1	–	[7 a stellenw. $\equiv$ u. $\equiv$ üb. d. Gew.]
29.	69.4	68.0	66.3	2.5	4.6	4.2	4.6	− 1.2	4.8	5.1	3.7	86	80	59	W 3	E 3	E 8	9^{1}	$7^{1}\odot$	9^{1}	–	–	
30.	67.4	67.8	69.1	6.4	7.6	7.2	8.5	− 0.8	3.9	4.8	4.5	54	61	59	SW 2	SW 1	W 3	8^{1}	8^{1}	8^{1}	–	–	[7 a $\equiv$ i. SE. 2 p i. N. Horiz.$\equiv$]
																					9.3		
Mittel	75.6	75.2	75.3	0.3	2.0	1.2	3.6	− 3.0	4.0	4.4	4.2	85	82	84				7.5	6.2	5.4			

Zugspitze.

November. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964.0$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1902.

	500 mm +																						
1.	30.1	30.6	31.0	− 5.0	− 2.4	− 3.2	− 1.3	− 7.6	0.9	1.0	0.5	29	27	14	C	C	NNE 1	⊙⊙	⊙⊙	⊙	–	**40**	a Berge grösstent. rein, Vorberge frei, Täler u. Flachl. meist bedeckt
2.	31.3	32.0	31.8	− 5.4	− 1.9	− 1.4	− 1.4	− 6.0	0.8	2.8	0.6	25	70	15	NNW 2	ESE 3	SE 4	⊙⊙	⊙⊙	⊙	–	33	a Berge rein, Täler Flachl. Wolkenmeer. 11^{30} a ⊕
3.	33.2	33.3	33.8	− 2.3	− 1.5	− 2.4	0.1	− 2.9	0.5	1.2	1.0	13	29	27	SE 1	SE 2	S 3	⊙⊙	⊙⊙	⊙	–	30	a Geb. grösstent. rein, Flachl. $\equiv$meer (ob. Grenze 900 m)
4.	33.6	33.0	32.8	− 2.6	0.6	0.4	2.0	− 5.0	1.1	1.2	1.3	30	25	28	C	SW 6	WSW 2	⊙⊙	⊙⊙	⊙	–	27	a Berge, Täler, Flachl. äusserst rein
5.	32.1	32.0	32.1	− 1.4	1.2	− 0.3	2.1	− 2.1	1.1	1.3	1.7	27	27	37	W 1	SW 1	SW 1	⊙⊙	⊙⊙	⊙	–	22	a Berge u. Täler rein, Flachl. $\equiv$meer, 7^{30} a an Auflösen desselben
6.	31.2	30.5	30.0	− 0.5	1.0	− 0.8	1.9	− 2.2	3.2	3.2	3.2	72	66	75	C,	S 1	S 8	⊙⊙	⊙⊙	⊙	–	18	10 a an mässige cu-Bildung i. S u. SW. 6^{45} p–n meist ⌣
7.	30.3	29.5	30.5	0.4	− 0.8	− 2.9	1.4	− 2.9	3.5	**4.0**	3.2	75	92	86	S 5	SE 4	SE 3	7^{1}	$7^{1}\odot$	4^{1}	–	12	n meist ⌣, ca. 9^{30}–2^{30} p ztw. $\equiv^{0}$, abds. Ψ
8.	30.7	30.9	30.1	− 6.3	− 2.7	− 4.1	− 2.0	− 6.7	2.7	1.6	1.4	95	42	42	SSE 1	S 3	SW 5	$2^{1}\odot$	$1^{0}\odot$	⊙	–	8	9^{0}–9^{30} p Ψ. n ⌣^{2}, 7^{30} a an ztw. $\equiv^{0.1}$, abds. meist ⌣
9.	29.1	27.9	28.2	− 3.4	− 3.6	− 6.1	− 2.6	− 6.3	1.1	2.3	2.9	30	65	100	SSW 6	S 4	W 1	$7^{1}\odot$	6^{1}	$10^{1}\equiv*$	–	7	n meist ⌣. 4^{30} p an–n $\equiv^{0.2}$, $\equiv$reissen. 5^{30} p an ✳^{1}
10.	29.2	29.4	30.5	− 9.6	− 8.0	− 5.8	− 5.8	− 9.8	2.2	2.5	2.7	100	100	90	NNW 1	ESE 2	SW 1	$10^{1}\equiv*$	$4^{1}\odot$	⊙	5.5	15	n, a meist $\equiv^{2}$, ✳^{1}, a ⩛^{0}. 11^{30} a–2^{30} p ztw. $\equiv^{0}$
11.	30.4	30.6	31.5	− 4.6	− 1.1	− 2.0	− 0.2	− 6.2	3.1	2.7	**0.2**	94	65	6	C	WSW 1	WSW 1	$2^{0}\odot$	$1^{0}\odot$	⊙	–	10	a Geb. rein, Flachl. $\equiv$meer (ob. Grenze ca. 1000 m)
12.	32.5	33.4	33.9	− 0.5	− 0.4	− 0.2	1.0	− 2.9	0.5	1.1	1.4	12	25	30	C	C	NNW 1	⊙⊙	$1^{0}\odot$	3^{0}	–	8	a, t–abds. Geb. u. Täler rein, Flachl. stellenw. $\equiv$, abds. Ψ
13.	33.9	34.1	**35.0**	− 0.7	0.6	− 0.6	**2.4**	− 1.0	1.5	1.6	1.3	35	33	30	SW 1	SE 1	S 1	$3^{0}\odot$	$1^{0}\odot$	⊙	–	7	n meist Windstille
14.	34.4	34.3	33.8	− 2.6	0.0	− 3.4	0.9	− 3.4	3.0	3.1	2.9	80	67	80	N 1	C	C	2^{0}	$3^{0}\odot$	2^{0}	–	6	a Berge rein, Loisachtal teilw., Isartal Flachl. vollst. $\equiv$meer
15.	32.6	32.5	33.3	− 3.5	− 3.8	− 3.4	− 1.5	− 6.1	0 8	1.0	1.0	23	28	27	SE 3	SE 5	E 1	2^{1}	7^{1}	1^{0}	–	5	a Berge rein, Täler, Flachl. $\equiv$meer, abds. Alpenglühen
16.	31.6	30.0	29.0	− 4.4	− 3.6	− 5.5	− 3.3	− 6.7	1.4	0.9	1.0	41	26	32	NE 3	C	C	⊙	⊙⊙	6^{0}	–	5	t Vorberge, Täler, Flachl. $\equiv$meer (ob. Grenze ca. 1900 m), abds. Ψ
17.	26.8	25.1	25.0	− 8 4	−10.7	−12.8	− 5.3	−13.3	0.5	1.1	1.0	20	53	56	E 3	SE 3	ESE 2	1^{0}	$3^{0}\odot$	⊙	–	4	a, t Vorberge, Flachl. $\equiv$meer (ob. Grenze v. wechselnder Höhe)
18.	22.1	22.2	24.4	−14.6	−11.8	−10.4	− 9.3	**-15.9**	1 5	1.3	1.2	100	72	58	SSE 3	SSE 3	C	5^{1}	$6^{0}\odot$	⊙	–	4	a ⩛^{0}, Täler u. Flachl. $\equiv$meer, Geb. teilw. sichtb., 11 a–m ztw. ⌣
19.	25.0	24.3	23.8	−10.4	−10.4	−10.9	− 8.2	−11.7	1.5	2.0	2.0	70	95	100	SE 6	SE 6	SE 5	6^{1}	$3^{1}\odot$	$10^{2}\equiv$	–	4	a meist ⌣. 1 p–n meist $\equiv^{0.2}$, 3–ca. 4 p einzelne ✳ flocken
20.	25.4	25.5	25.1	−11.4	− 9.2	−10.3	− 7.9	−12.1	1.8	1.6	2.1	94	68	100	SE 4	SE 4	ESE 6	7^{1}	3^{0}	2^{0}	–	4	ca. 9^{30} p an öfters Aufklaren, Ψ, a ⩛^{1}
21.	25.7	26.4	27.5	− 9.5	− 7.7	− 9.4	− 7.2	−10.6	2.1	0.8	0.8	94	32	35	ESE 5	SE 1	E 1	2^{0}	⊙⊙	⊙	–	3	n ztw. ⌣, a ⩛^{0}, Berge grösstent. rein, Täler u. Flach. $\equiv$meer
22.	28.8	29.8	30.6	− 7.9	− 5.7	− 7.1	− 4.0	−10.0	0.7	0.7	0.5	28	22	18	SE 3	SE 1	C	⊙	⊙⊙	⊙	–	2	a Berge sehr rein, Täler meist Dunst, Flachl. u. Inntal $\equiv$meer
23.	29.8	29.3	29.1	− 9.0	− 7.3	− 7.6	− 6.3	− 9.4	0.8	1.5	1.9	36	55	75	C	C	C	⊙	⊙⊙	⊙	–	2	n ⌣^{1}, Berge, Täler u. Flachl. sehr rein
24.	28.0	26.5	25.4	−12.2	− 8.6	−10.8	− 7.6	−13.0	1.7	1.2	1.1	95	50	54	W 1	WSW 4	NW 3	⊙	6^{0}	⊙	–	2	n meist $\equiv^{0.1}$, 6^{45} a an Aufklaren, 10 a an t Geb. u. Flachl. sehr rein
25.	22.8	21.6	20.7	− 8.3	− 6.2	− 5.0	− 4.8	−11.4	1.4	2.7	2.4	56	92	75	WSW 7	W 5	SSW 2	7^{1}	$6^{1}\odot\equiv$	4^{0}	–	2	n ztw. ⌣. 7^{35} a an t ztw. $\equiv^{0.2}$, ✳^{0}
26.	18.6	**18.1**	19.2	− 7.0	− 8.1	− 8.2	− 4.1	− 8.7	2.6	2.3	2.3	95	92	92	W 2	NNW 2	NW 1	$10^{2}\equiv*$	$10^{2}\equiv*$	$10^{2}\equiv*$	1.1	5	a meist $\equiv^{0.1}$, ✳^{0}, t meist $\equiv^{2}$, ztw. ✳$^{0.1}$. 9 p ⩛^{1}
27	20.5	21.6	22.8	− 8.4	− 7.7	− 9.6	− 7.0	−10.5	2.3	2.4	2.0	95	92	91	NNW 1	C	NNW 1	$10^{2}\equiv*$	$10^{2}\equiv*$	2^{1}	**7.9**	12	n, a, t–3^{30} p meist $\equiv^{2}$, ✳$^{0.1}$, a ⩛^{2}. 5^{30} p vollst. Aufklaren
28.	22.4	22.2	22.7	−10.4	− 8.7	− 9.3	− 6.3	−10.4	1.9	1.6	1.4	91	67	62	SSW 2	WSW 6	W 6	7^{1}	⊙⊙	2^{0}	3.0	18	a ⩛^{2}. 7^{30} a kurze Zeit $\equiv^{1}$, p öfters ⌣, ✳ treiben
29.	22.6	21.9	21.2	− 7.8	− 6.3	− 6.6	− 4.6	− 9 7	1.5	2.0	2.0	59	70	73	W 2	SE 5	S 8	8^{1}	$3^{0}\odot$	2^{0}	–	18	p meist ⌣, abds. ✳ treiben, Täler u. Flachl. ziemlich rein
30.	22.9	23.8	25.0	− 6.2	− 3.8	− 5.2	− 3.4	− 7.2	2.5	1.9	2.6	85	62	85	SSW 4	SW 7	W 7	$9^{1}\equiv$	9^{1}	10^{1}	–	18	n Sturm, a, t ⌣, a–8^{45} a ztw. $\equiv^{0.1}$, ✳ treiben
																					17.5		
Mittel	28.3	28.1	28.4	− 6.1	− 4.6	− 5.5	− 3.1	− 7.7	1.7	1.8	1.7	60	57	56				3.6	3.0	2.3			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

Dezember. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 3^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	45.8	45.8	45 2	3.1	3.7	4.9	5.9	2.3	4.5	5.6	6.3	79	93	98	C	C	C	10^0	10^0	10^0	–	–	t ◍
2.	41.2	38.7	41.5	5.1	7.1	6.3	8.3	4.3	6.5	6.9	6.6	98	91	93	S 2	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^1	9.0	–	n, t ztw. ◍
3.	46.0	49.4	52.9	3.4	– 4.8	– 7.1	7.6	– 7.3	5.4	2.5	1.8	93	79	69	NE 2	NE 4	NE 6	10^2	10^2	10^0	7.8	–	n ◍, 10^{37}–11^{37} a ✳
4.	57.7	58.8	61.3	– 9.0	– 7.4	– 9.5	– 5.6	–10.3	1.6	1.8	1.5	69	69	69	NE 4	NE 6	NE 6	0	0⊙	10^1	0.6	–	
5.	61.3	59.4	60,0	–11.6	– 7.2	–10.9	– 6.3	–12.2	1.2	1.8	1.3	68	69	66	NE 6	NE 6	NE 6	10^2	1^0⊙	0	–	–	
6.	59.5	58.9	59.3	–13.8	– 9.7	–10.2	– 8.9	**–14.5**	1.0	1.1	1.2	63	52	60	NE 4	NE 2	NE 6	0	4^1	10^0	–	–	
7.	58.0	56.5	56.7	– 8.0	– 6.3	– 8.5	– 5.0	–11.2	1.7	2.2	1.6	71	79	67	C	C	C	10^1	10^2≋	0	0.1	–	n, 0^{37}–7^{37} p ✳
8.	56.3	54.6	54.3	–13.2	– 7.1	– 7.5	– 6.3	–14.1	1.3	1.6	1.9	80	61	75	C	C	C	0	4^0	10^0	0.8	2	
9.	53.4	53.6	55.6	– 9.8	– 4.3	– 9.0	– 3.3	–10.5	1.7	2.6	1.9	81	79	85	NE 2	C	C	3^0	0⊙	0	–	1	
10.	57.8	58.3	59.2	– 8.5	0.7	– 6.8	1.8	–10.7	2.0	3.2	2.0	85	66	75	C	C	C	0	0⊙	0	–	1	
11.	59.2	57.8	57.5	– 2.4	0.2	– 3.3	1.1	–13.2	1.5	2.0	2.0	85	43	56	C	E 2	C	0	0⊙	0	–	–	
12.	57.8	57.8	58.9	–13.2	– 3.4	–11.0	– 2.7	–14.1	1.4	3.1	1.7	84	87	86	C	SE 2	SE 2	0	0⊙	1^0	–	–	
13.	60.4	60.8	62.8	–13.4	– 2.9	– 9.5	– 2.1	–14.3	1.3	2.3	2.0	87	61	91	C	C	SE 2	0	0⊙	0	–	–	
14.	64.8	65.0	64.2	– 9.8	– 1.7	– 7.9	– 0.1	–11.2	1.9	3.6	2.3	91	90	94	C	C	C	9^0	0⊙	0	–	–	
15.	59.9	56.6	57.6	– 5.1	– 1.5	– 1.7	– 0.2	–10.2	2.6	3.0	4.0	85	74	100	S 2	C	C	9^1	7^1	10^2	–	–	6^{37} p an ztw. ✳
16.	60.9	60.3	57.5	– 0.3	1.9	1.8	3.1	– 3.1	4.5	4.8	5.0	100	91	95	C	C	C	1^0	10^0	10^2●	4.5	**6**	abends ◍
17.	53.3	52.1	53.7	4.2	9.3	8.2	**10.8**	1.0	6.1	7.5	**8.1**	98	87	100	SW 4	SW 6	SW 4	10^2	10^2	10^2●	7.1	–	n ◍, 7^{37} p an ◍–n
18.	47.6	47.0	50.6	4.2	7.7	4.1	9.8	3.1	6.1	6.5	5.2	98	83	95	SW 2	W 2	SW 2	10^2	10^2	10^1	**28.2**	–	n ◍, t ztw. ◍. Hochwasser
19.	48.6	52.6	56.1	3.1	3.7	2.7	6.0	0.5	4.7	4.3	4.4	83	72	79	NW 4	NW 6	NW 6	10^2	7^1	10^2	10.1	–	n ◍
20	57.4	52.4	51.8	1.1	3.6	5.4	6.1	0.2	4.8	5.5	5.6	96	93	83	NW 2	SW 4	W 4	10^2	10^2	4^1	–	–	a ◍ ✳, 9^{37}–7^{37} a △
21.	53.0	54.2	56.7	2.5	4.8	1.7	7.1	1.1	4.9	5.6	5.0	89	87	96	SW 4	NW 2	C	10^2	10^2	6^0	1.1	–	
22.	62.4	65.1	67.0	– 2.9	– 1.5	– 3.5	2.9	– 4.0	3.7	4.1	3.5	100	100	100	C	C	C	10^2≡	10^2≡	10^2	–	–	a ≡², t ≡
23.	**68.1**	67.4	67.1	– 6.1	– 0.1	– 4.5	1.0	– 7.2	2.8	4.1	3.0	98	90	93	C	C	C	0	1^1⊙	0	–	–	a V
24.	65.9	64.1	64.0	– 7.1	0.1	– 4.1	0.9	– 7.6	2.4	4.2	3.1	93	92	96	C	C	C	0	0⊙	0	–	–	
25.	61.1	59.1	55.6	– 6.1	2.2	2.8	3.3	– 6.3	2.7	4.0	4.4	95	75	77	C	SW 4	SW 4	1^0	10^2	10^2	–	–	
26.	52.1	53.9	53.8	3.3	4.4	4.0	6.0	2.3	5.3	5.5	5.4	92	89	88	SW 8	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2	4.5	–	n ◍ ≡
27.	54.1	54.9	55.7	6.6	7.4	6.0	8.3	3.9	6.3	6.6	6.0	87	86	87	SW 6	SW 4	SW 4	10^2	10^1	9^0	–	–	
28.	51.7	48.8	46.3	5.6	6.3	5.8	7.9	5.0	5.8	5.5	6.6	85	78	96	NW 4	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^2	–	–	
29.	39.6	35.0	33.7	5.9	6.6	6.2	8.3	4.9	6.3	6.7	6.4	91	93	90	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10^2	10^2	3.5	–	n ◍, t ztw. ◍⁰
30.	**32.9**	33.8	34.1	3.1	4.2	2.6	8.0	1.9	4.9	4.7	4.7	87	76	84	SW 4	S 2	SW 2	7^1	10^1	10^1	6.4	–	n ◍
31.	35.5	37.2	40.0	1.3	2.5	1.5	4.1	0.9	4.6	4.7	4.1	91	84	80	C	SW 2	SW 2	10^2	10^2	2^1	–	–	
Mittel	54.3	53.9	54.5	– 3.2	0.6	– 1.6	2.5	– 4.9	3.6	4.1	3.8	87	80	84				6.1	6.3	6.2	83.7		

Bayreuth.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 17^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

1.	24.6	24.4	24.2	0.7	1.1	0.7	2 5	– 0.7	4.4	4.1	4.6	90	83	94	SE 4	SE 2	SE 2	9^1≡	10^0●≋	10^0●≋	–	–	n ⌊⁰, a ≡¹; ab 11^{39} a ◍¹ ✳fl., p ✳ ◍⁰, t ≡⁰
2.	20.7	17.7	17.6	1.3	5.9	5.2	6.4	0.6	4.8	5.9	6.1	94	87	92	SE 2	SW 4	SW 6	10^0≡●≋	10^1	10^1●	5.0	–	n ✳◍¹, a ≡¹ ◍ ✳, t ztw. ◍¹ ✳⁰, ca.7 p ≡. 9p ◍
3.	23.8	25.7	30.0	– 5.3	– 7.5	–10.3	5.2	–10.7	3.0	2.3	1.6	**98**	89	80	NE 6	NE 6	NE 6	10^1≋	10^0≋	10^0≋	14.8	4	n ◍¹ ✳¹, dann ✳¹, t ztw. ✳¹ ✢ ≡. 9 p ✳
4	32.5	34.7	37.2	–11.4	–10.2	–10.7	– 6.2	–12.3	1.3	1.4	1.4	72	71	70	NE 6	N 6	NW 6	8^1	10^1	10^1	1.7	6	t ztw. ✳ flocken
5.	36.3	35.5	36.3	–11.1	– 9.2	–13.3	– 8.0	–13.9	1.5	1.6	1.1	80	73	73	N 4	N 6	N 6	10^0	4⊙	0	–	5	a ≡⁰, t ≡
6.	35.9	35.0	35.0	–17.4	–13.5	–14.6	– 9.9	–18.7	0.9	1.2	1.2	80	74	87	NE 4	NW 4	N 6	1^1≡	10^1	10^0≋	–	5	a ≡¹, ab 7^{39} p ✳⁰ ✢
7.	33.8	33.6	34.2	–10.9	– 8.8	–13.3	– 7.2	–14.9	1.7	1.7	1.3	90	75	83	N 6	NE 4	NE 4	10^1≋	9^1	1^1	0.8	5	n ✳⁰, a–11 a ztw. ✳
8.	32.6	31.4	31.0	–12.7	– 7.0	– 7.8	– 4.5	**–19.0**	1.3	2.2	2.2	81	84	89	NE 2	W 2	NE 2	10^0≡	10^1≡	9^1	0.6	6	a ≡², p ≡¹
9	30.6	31.0	34.0	–11.7	– 0.9	– 6.0	– 0.2	–12.5	1.7	3.3	2.6	93	76	91	E 2	SW 2	E 2	10^0	0⊙	0	–	5	a ≡²
10.	36.0	36.8	38.0	– 6.0	0.5	– 5.1	1.3	– 9.4	2.5	3.4	2.3	87	71	75	E 2	E 4	E 2	1^1	1^0⊙	0	–	5	
11.	37.1	36.2	36.3	–12.1	– 0.8	– 6.3	0.0	–12.9	1.6	2.2	2.4	90	51	87	W 4	E 4	E 2	0	0⊙	0	–	5	a ≡⁹
12.	36.1	36.1	37.3	– 9.9	– 1.9	– 9.4	– 1.4	–12.5	1.8	2.3	1.6	84	58	76	E 4	E 4	E 2	0	0⊙	0	–	4	a ≡⁹
13.	38.1	38.7	40.9	–11.1	– 4.6	– 9.9	– 3.2	–12.9	1.6	2.1	1.7	82	66	81	E 4	SE 4	SE 2	10^0≡	0⊙	0	–	4	a ≡¹
14	42.5	42.8	42.2	–11.9	– 4.3	– 3.4	– 3.1	–12.8	1.5	2.5	2.8	86	76	80	E 2	E 2	E 2	0	1^1⊙	10^1	–	4	a, p ≡⁹
15.	38.6	35.4	35.4	– 4.5	– 2.6	– 6.3	– 2.1	– 6.6	3.0	3.4	2.6	93	90	93	E 4	E 4	E 4	4^0≡	10^1	10^1	–	4	a ≡², p ≡⁰
16.	38.3	38.3	36.5	– 4.2	1.5	0.6	2.6	– 7.7	3.2	4.7	4.2	97	93	89	E 2	W 2	SW 2	10^0	10^1	9^1	1.6	**8**	n ztw. ✳², a ≡²
17.	31.2	29.5	29.3	3.1	6.4	8.7	**9.3**	0.6	5.4	6.9	**7.7**	95	96	92	W 2	SW 6	W 8	10^0≡●	10^0●	10^0	2.7	6	n ◍¹, t ≡¹ ◍¹, p ≡
18.	26.3	22.7	25.7	0.8	2.7	3.6	8.7	0.7	4.6	5.3	5.0	94	94	85	W 4	E 4	W 8	10^0≡●	10^1●	10^0	**15.3**	3	n ◍² ✳¹, a ≡² ✳¹ ◍¹, p ztw. ◍¹, ztw. ≡
19.	24.0	27.0	30.5	2.5	1.5	1.4	3.8	1.0	4.6	4.1	4.0	83	81	79	W 8	W 8	W 8	10^0	9^1	10^0≋	7.6	–	n ztw. ◍¹ ✳¹, t ≡, ztw. ✳¹ ◍¹ △¹. 9 p ✳
20.	33.3	29.3	26.9	1.1	1.1	3.0	3.4	0.3	3.9	4.9	5.2	77	90	91	W 6	W 4	W 4	10^1≋	10^0≋	10^0●	0.2	–	n, a ✳¹·², p ✳¹ ◍¹
21.	28.2	29.5	32.5	2.3	3.0	1.7	3.8	1.3	4.9	4.3	4.1	89	77	79	W 4	W 6	W 2	10^0	9^2	7^1	1.4	–	n ztw. ◍¹, 6^{39}–7^{10} p ✳⁰ △
22.	38.8	41.5	43.4	0.3	– 0.6	– 4.1	1.8	– 4.7	3.6	3.2	2.6	77	74	85	W 2	NE 2	E 2	0	4^2⊙	0	–	–	n ⌊²
23.	**45.4**	45.2	45.1	– 5.1	– 0.8	– 4.1	– 0.3	– 5.9	2.6	3.3	2.7	84	78	81	E 2	E 2	E 2	0≡	0⊙	0	–	–	n ⌊², a ≡²
24.	43.5	42.2	41.6	– 6.7	– 0.6	– 4.5	0.0	– 6.7	2.3	3.3	2.7	85	76	83	E 2	E 2	E 2	0	1^1⊙	0	–	–	n ⌊¹, a ≡⁰ ≡
25.	38.8	35.9	32.8	– 4.6	2.0	2.7	3.2	– 6.4	2.9	3.6	3.7	90	67	68	E 2	W 4	W 6	8^1	10^1	10^1	–	–	n ⌊¹, a ≡⁰
26.	27.1	30.0	29.8	2.7	4.0	3.2	4.5	0.9	5.1	4.5	5.0	91	73	87	W 8	W 8	W 8	10^0●	9^1	10^1	1.7	–	n, t ◍¹ ≡, a ztw. ◍¹, ✳ flocken
27.	29.1	31.0	32.4	5.9	6.3	5.6	6.6	2.5	6.1	6.1	5.8	88	87	86	W 10	W 8	W 8	10^1	10^1	10^0	1.3	–	n ≡ ◍¹, t ztw. ◍⁰·¹
28.	30.0	26.6	24.7	4.5	4.9	4.3	6.7	3.5	5.3	4.6	5.4	85	71	87	W 6	W 6	W 4	10^1	10^1	10^1	0.2	–	t ztw. ◍⁰·¹
29.	19.3	15.0	13.1	4.9	7.3	5.0	7.8	3.4	5.4	5.1	5.7	83	67	87	SW 6	S 4	S 4	9^1≡	10^1	10^0●	0.5	–	a ≡¹, ab 6 p ◍¹–n
30.	**11.7**	12.6	13.0	4.9	3.7	1.5	7.8	0.8	5.6	4.9	4.6	86	83	91	S 4	S 2	S 2	10^0	10^1	10^1	4.1	–	n ◍¹, a ≡¹
31.	13.7	15.2	18.8	0.9	2.5	1.6	4.3	– 0.2	4.5	4.5	3.8	90	81	76	E 2	SW 2	SW 2	10^0	9^1	10^1	1.3	1	n ztw. ✳¹, a ≡⁹
Mittel	31.6	31.2	31.8	– 3.9	– 0.6	– 2.6	1.4	– 6.0	3.3	3.6	3.5	87	78	84				7.3	7.0	6.7	60.8		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +\ 0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	31.4	31.1	30.5	0.9	1.1	1.5	1.9	0.1	4.1	4.7	4.9	82	94	96	SE 2	SE 2	SE 2	10^1	10^2●	10^2●	–	–	p ◍. 3 p △ u. ▲
2.	26.7	24.2	25.0	2.9	6.3	5.4	7.9	1.1	5.5	6.2	6.1	98	87	91	SE 2	W 3	W 4	10^2●	10^2●	10^2●	4.5	–	t ◍
3.	30.5	33.8	37.3	– 1.1	– 6.2	– 9.5	6.0	– 9.6	4.2	2.8	2.2	100	100	100	NW 3	N 2	N 4	10^2*	10^2*	10^2	11.4	2	6 a an t ztw. ✳
4.	39.6	41.9	44.3	–11.7	– 9.3	–10.7	– 2.1	–12.1	1.4	1.7	1.5	79	77	78	N 3	NE 3	NE 3	9^1	10^1	10^1	5.0	5	
5.	44.1	42.9	43.0	–10.7	– 7.2	–12.5	– 5.8	–13.1	1.6	2.0	1.3	83	75	77	N 4	N 4	N 5	10^1	3^1	1^1	0.1	3	n ✳^{0}
6.	43.1	42.2	42.4	–16.6	–11.0	–13.0	–10.6	**–17.1**	0.9	1.4	1.4	74	73	84	N 3	NW 3	N 4	1^1	10^1	10^2*	–	3	6 p an–n ✳
7.	41.0	40.3	40.9	–10.2	– 9.1	–13.0	– 8.4	–13.6	1.7	1.8	1.4	85	78	85	N 2	N 2	N 1	10^2	10^2	1^1	3.3	6	a–m ✳
8.	39.4	38.5	37.9	–15.7	– 7.8	– 7.9	– 6.8	–15.7	1.2	1.9	2.1	91	76	87	C	C	C	3^1	10^1	9^1	0.6	4	
9.	37.5	38.3	40.6	–13.1	– 4.1	– 6.2	– 3.0	–13.3	1.4	2.9	2.3	90	87	83	SE 1	C	C	2^1	1^0	1^1	0.1	4	n ✳^{0}
10.	42.6	43.3	44.2	– 8.1	0.9	– 2.5	2.3	– 8.2	2.1	3.8	2.6	90	77	67	N 1	E 2	E 3	1^1	1^1	2^1	0.1	4	n ✳^{0}
11.	43.8	43.0	42.8	– 7.5	0.3	– 6.2	3.0	– 8.9	2.0	2.5	2.0	79	54	71	C	NE 1	C	0	00	0	0.1	4	n ✳^{0}
12.	42.7	42.8	43.8	–12.8	– 2.5	–10.4	0.0	–13.9	1.6	2.2	1.7	95	58	88	N 2	C	C	0	00	$3^{\equiv}$	–	4	n, abds. ⌊_. 9 p ≡^{t}
13.	45.1	45.6	47.8	–15.9	– 5.4	–11.6	– 3.8	**–17.1**	1.2	1.9	1.7	90	64	92	NW 2	C	C	$3^{1\equiv}$	00	$5^{\equiv}$	0.1	4	a, 9 p ≡^{t}
14.	49.4	49.4	48.9	–15.2	– 4.4	– 4.7	– 3.1	–15.2	1.3	2.2	2.7	97	68	83	E 1	C	C	0	1^1	$10^{1\equiv}$	–	4	n ⌊_. 9 p ≡^{t}
15.	44.9	42.2	42.0	– 3.5	– 2.4	– 5.3	– 2.0	– 5.7	3.1	3.5	3.0	89	92	98	S 2	SE 3	SW 2	10^1	10^2	10^1	–	3	8 p an–n ✳
16.	45.1	45.3	42.9	0.1	1.3	0.9	4.0	– 5.8	4.6	4.3	4.3	100	85	87	SW 1	SW 2	S 2	10^1	10^2	10^1	2.0	**8**	
17.	37.9	36.6	36.7	2.6	6.0	8.6	**9.0**	0.1	5.3	6.8	**7.9**	96	97	95	S 1	SW 3	SW 7	10^2●	10^1●	10^2●	10.1	**8**	n, t ◍
18.	32.6	29.7	33.4	2.0	5.6	3.2	**9.0**	1.0	5.2	6.6	6.2	98	97	90	C	W 5	W 6	10^2●	10^2●	10^2●	**20.6**	–	t ◍
19.	31.2	34.5	38.4	1.7	0.7	1.5	4.0	0.5	4.6	4.7	4.2	90	96	82	W 5	W 3	NW 4	10^1●	10^2*	10^2*	18.4	–	a ◍. p ✳
20.	40.9	36.2	34.4	0.9	1.3	3.4	4.1	0.1	4.3	4.7	5.6	87	92	97	W 2	SW 4	SW 5	10^2	10^2*	10^2	2.5	–	a ✳^{0}. p ✳
21.	36.0	37.0	40.2	2.3	3.4	1.5	5.4	1.1	5.0	4.6	4.2	93	78	82	W 3	NW 4	N 3	10^2	10^1	1^1	3.0	–	a ◍
22.	45.9	48.4	50.4	– 2.8	2.9	– 3.0	5.4	– 3.5	3.7	3.7	3.4	100	66	93	C	NW 2	C	3^1	1^1	0	0.5	–	n ⌊_. a ≡^{9}
23.	**52.2**	52.0	51.8	– 5.8	2.3	– 3.5	3.2	– 6.0	2.9	3.3	3.4	98	62	97	SW 1	C	C	1^0	$1^{0\equiv}$	$3^{1\equiv}$	0.1	–	n ⌊_. p ≡
24	50.5	49.1	48.5	– 7.1	0.0	– 4.4	2.3	– 7.4	2.6	3.5	3.2	98	76	98	NW 1	N 1	C	0	1^0	2^0	0.1	–	n ⌊_
25.	45.4	43.2	39.6	– 4.5	2.2	2.8	3.0	– 5.4	3.1	3.9	3.8	96	74	67	SE 2	SW 2	SW 3	9^1	9^1	10^1	–	–	n ⌊_
26.	34.6	37.9	37.1	2.4	4.2	3.5	5.9	0.9	5.0	4.7	5.1	91	76	87	W 7	W 5	W 4	9^1●	10^1	10^1	3.5	–	a, 7^{30} p ◍
27.	37.2	38.7	39.8	6.2	6.4	5.0	7.6	3.1	6.0	6 1	5.8	86	86	89	W 7	W 4	W 3	10^2	10^2	10^2	1.5	–	p ztw. ◍^{t}
28.	36.7	33.7	31.4	4.3	5.1	4.2	6.0	3.8	5.3	4.8	5.2	85	74	85	SW 3	SW 4	SW 3	10^2	10^2	10^2	0.9	–	n, p ◍
29.	25.5	21.0	19.3	4.0	7.4	4.6	8.5	3.4	5.2	5.5	5.5	85	72	87	S 5	S 3	S 4	10^1	10^1	10^1●	0.1	–	8 a, p–n ◍
30.	**18.2**	19.0	19.6	4.4	3.4	1.7	6.1	1.3	5.4	4.7	4.6	87	80	90	S 2	S 2	SW 3	10^1	10^1	10	4.0	–	
31.	20.1	22.2	25.4	0.5	2.2	0.7	3.3	0.1	4.4	3.8	4.1	92	70	86	SW 1	W 2	SW 2	10^1	8^1	4^1	–	–	n △^{0}
Mittel	38.5	38.2	38.7	– 4.1	– 0.2	– 2.4	2.0	– 5.6	3.4	3.8	3.6	91	79	87				6.8	7.0	6.8	92.6		

Würzburg.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +\ 0.3$ mm. 1902.

1.	40.3	40.3	39.5	1.9	2.5	2.8	3.0	1.5	4.6	5.4	5.5	88	**98**	**98**	C	C	C	10^2	10^2●	10^2	–	–	p ztw. ◍
2.	35.7	33.2	34.7	2.9	7.5	7.1	8.3	1.6	5.5	6.5	6.4	**98**	85	86	C	W 2	W 2	10^2●	10^2●	10^2●	3.4	–	n, t ztw. ◍
3.	39.2	43.0	46.4	5.5	– 3.2	– 6.2	7.1	– 6.2	5.6	3.1	2.0	83	88	71	W 4	E 2	NE 2	10^2●	1^{C2}	10^2	15.3	–	n, a ztw. ◍, ⌊_. 9 a an ✳
4.	49.6	51.7	54.3	– 9.0	– 7.2	– 8.7	– 6.2	– 9.8	1.6	1.8	1.5	70	69	66	NE 4	NE 2	NE 4	10^2	10^2*	10^2	4.2	2	n, t ztw. ✳
5.	53.9	52.6	53.1	– 9.2	– 5.5	–10 4	– 5.4	–11.0	1.6	2.0	1.3	72	66	62	NE 2	NE 4	NE 2	10^2	$5^{1\odot}$	0	0.3	2	
6.	52.9	52.0	52.2	–14.0	– 9.8	– 8.4	– 7.8	**–14.8**	1.0	1.2	1.8	65	**57**	75	NE 2	NE 2	NE 4	0	10^2	10^2*	–	2	p ✳^{0}
7.	51.2	50.2	50.6	– 8.4	– 6.9	–10.2	– 6.6	–11.0	1.7	2.0	1.6	72	76	75	NE 4	NE 2	NE 2	10^2	10^2*	0	0.9	2	n, t ztw. ◍. 2 p ✳
8.	49.7	48.3	47.9	–13.3	– 7.7	– 9.9	– 7.2	–13.6	1.3	1.7	1.8	82	67	84	NE 2	NE 2	C	0	00	0	0.3	2	
9.	47.3	47.8	49.9	–12.2	– 5.3	–10.2	– 5.2	–12.2	1.5	2.4	1.8	87	81	91	C	C	E 2	0	00	0	–	2	
10.	51.9	52.1	53.2	– 6.3	– 0.6	– 5.3	– 0.5	–10.4	2.2	2.9	2.4	80	65	79	C	E 2	C	0	00	0	–	2	
11.	53.6	52.3	52.2	– 9.6	– 3.0	– 7.8	– 3.0	–10.4	1.8	2.2	1.9	85	59	76	C	E 2	C	0	00	0	–	2	
12.	52.1	52.2	53.2	–11.6	– 4.1	–10.8	– 3.8	–12.3	1.6	1.9	1.7	88	58	91	C	C	C	0	00	0	–	1	
13.	54.4	55.2	57.2	–13.4	– 7.2	–10.9	– 6.8	–13.8	1.5	1.9	1.7	90	72	87	C	C	E 2	0	00	0	–	1	
14.	59.4	59.2	58.7	–11.7	– 4.8	– 9.8	– 4.8	–12.2	1.6	2.0	1.8	90	63	88	C	C	C	0	00	0	–	1	t dunstig
15.	54.3	51.2	51.2	– 6.8	– 2.0	– 1.2	– 0.8	–11.1	2.4	3.0	4.1	88	76	97	C	C	C	0	00	10^2*	–	1	a dunstig. 6^{15} p ◍, 7 p an ✳-n
16.	54.5	54.2	52.0	1.8	2.8	3.2	3.2	– 1.2	5.0	4.7	4.2	95	82	73	C	SW 2	SW 2	10^2	10^2	10^2	2.3	**3**	a Tauwetter
17.	47.4	46.2	46.5	4.5	10.2	10.5	**11.0**	1.4	6.1	7.6	**8.3**	97	82	88	W 2	W 4	W 6	10^2	10^2	10^2●	–	1	p ◍
18.	41.7	39 8	43.7	4.3	9.5	4.6	10.7	3.2	6.1	6.6	5.2	**98**	75	82	W 2	W 6	W 6	10^2●	10^2	0	**30 0**	–	n-9^0 a, p ◍, ⌊⌊⌊
19.	41.2	44.7	49.0	3.4	3.1	2.4	4.6	2.0	5.2	4.5	4.5	90	78	80	W 4	W 6	W 4	10^2●	10^2	10^2	18.2	–	n, a ◍, ⌊⌊⌊
20.	50.5	46.5	44.9	1.8	3.1	5.7	5.8	1.4	4.7	5.2	5.6	90	91	82	W 4	W 4	W 4	10^2	10^2	10^2	0.5	–	a ◍, ✳
21.	46.2	47.2	50 0	3.9	5.7	2.7	5.8	2.6	5.1	4.7	4.5	84	68	80	W 4	W 4	C	10^2	10^2	0	1.5	–	
22.	55.5	58.1	60.3	– 2.0	2.5	– 1.7	2.8	– 2.6	3.8	3.5	3.6	96	63	88	W 2	C	W 2	0	00	0	–	–	n ⌊_, a ≡^{t}
23.	**61.6**	61.2	60.9	– 4.8	0.1	– 3.4	1.0	– 5.0	3.0	3.5	3.4	96	77	96	C	C	C	0	00	0	–	–	n ⌊_, a ≡^{t}
24.	59.9	58.3	57.9	– 6.4	– 1.4	– 4.8	– 1.3	– 6.6	2.6	3.6	3.0	96	86	95	C	C	C	0	00	0	–	–	
25.	54.7	51.6	49 4	– 4.0	– 0.6	3.4	3.5	– 5.8	3.2	3.4	3.6	95	77	62	C	W 2	C	10^1	10^2	10^2	–	–	n ⌊_, a ≡^{t}
26.	45.4	47.6	47.2	4.3	5.5	5.6	6.0	3.4	5.5	5.1	5.1	89	76	75	NW 6	NW 6	NW 6-8	10^2	10^2	10^2	4.5	–	n, a ◍, ⌊⌊⌊
27.	47.5	48.3	49.6	8.1	8.1	7.0	8.4	3.8	6.3	6.5	6.0	78	81	79	W 6-8	W 4	W 6	10^2●	10^2	10^2	0.7	–	n, a ◍, ⌊⌊⌊, p ztw. ◍
28.	45.7	42.7	40.5	5.8	6.5	6.2	7.0	5.1	5.6	6.2	6.1	82	86	87	W 6	SW 6	SW 6	10^2	10^2	10^2	0.2	–	t ztw. ◍
29.	35.0	29.8	27.9	6.3	8.2	7.6	8.8	5.0	6.2	6.7	6.3	87	82	80	S 4	SW 4	SW 4	10^2	10^2●	10^2●	0.7	–	t ztw. ◍, ⌊⌊⌊
30.	**27.0**	28.2	28.7	5.5	5.2	1.8	7.6	1.8	6.0	4.5	4.9	89	68	93	SW 4	SW 2	SW 2	10^2	10^2	10^2	4.2	–	
31.	29.3	31.3	34.6	2.0	3.9	2.4	4.0	1.2	4.6	4.1	3.8	87	67	70	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10^2	0	–	–	
Mittel	48.0	47.7	48.3	– 2.6	0.5	– 1.5	1.6	– 4.4	3.7	3.9	3.7	87	75	82				6.1	6.3	5.2	87.2		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 48^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	47.1	47.4	47.4	3.8	6.0	7.1	7.1	1.4	4.8	6.3	6.7	80	90	88	SW 1	S 1	S 1	10^1	10^2	10^2	–	–	a ◍
2.	43.3	42.2	43.9	5.6	7.7	8.0	8.0	4.4	6.5	6.6	6.2	95	85	78	S 1	SW 1	SW 2	10^2●	10^2●	10^2	5.0	–	t ◍
3.	48.2	50.0	52.9	6.7	1.2	– 3.4	8.0	– 4.2	5.5	4.2	2.9	75	84	82	W 2	N 2	N 4	10^1	10^2	10^1	1.6	–	5^{20}–6 p ◍ ✳
4.	58.4	59.8	51.8	– 7.5	– 5.8	– 7.4	– 3.4	– 8.2	1.9	1.8	1.6	75	59	64	NE 1	N 3	N 3	10^1	10^1	10^1	1.1	–	
5.	62.0	60.1	60.5	– 8.8	– 6.0	– 8.6	– 5.9	-10.9	1.5	1.9	1.7	65	66	74	N 3	N 2	N 2	10^1	10^1	10^1	–	–	
6.	60.4	59.9	60.2	-12.4	– 6.6	– 8.4	– 6.5	-13.4	1.2	1.3	1.5	73	47	60	NE 2	E 2	E 2	0⊙	3⊙	7^0	–	–	n ✳^{0}
7.	59.2	58.7	58.1	– 7.6	– 6.0	– 6.0	– 5.8	-10.2	1.9	1.9	2.1	76	66	75	NE 2	NE 1	NE 1	10^1	10^1≡	10^0	0.2	–	$2–4^{30}$ p ✳
8.	57.3	55.7	55.4	-11.0	– 6.1	– 7.6	– 6.0	-12.2	1.5	1.8	1.6	75	62	65	E 2	NE 2	NE 2	10^1	6'⊙	10^0	0.6	**2**	
9.	54.7	55.1	56.3	-10.6	– 5.2	– 6.2	– 5.0	-11.4	1.5	2.2	2.2	77	71	75	W 2	S 1	S 1	10^2	4^0⊙	10^0	–	1	
10.	58.8	59.4	60.1	– 6.8	0.0	– 5.2	0.0	– 8.4	2.2	2.9	2.4	82	62	80	S 1	S 0	N 1	4^0⊙	0⊙	0	–	1	
11.	59.7	58.9	58.4	– 9.3	– 2.6	– 7.2	– 2.4	-10.4	1.8	2.6	1.9	80	70	73	N 2	N 1	N 1	10^1	0⊙	0	–	1	
12.	59.2	59.8	60.6	– 9.0	– 4.9	– 6.3	– 4.7	-10.8	1.7	2.2	2.0	75	71	72	N 1	N 1	N 2	10^1	0⊙	0	–	1	
13.	62.1	62.5	64.8	-10.3	– 3.3	– 6.4	– 3.0	-11.4	1.6	2.5	2.1	80	70	75	N 1	SW 1	S 1	10^1	0⊙	0	–	1	
14.	66.4	66.5	65.8	– 5.6	– 1.3	– 5.0	– 1.1	– 8.4	2.2	2.8	2.4	75	69	76	W 1	NW 1	NW 1	10^2	10^1	10^1	–	1	
15.	62.0	58.9	59.3	– 8.0	– 2.1	1.4	1.4	– 9.4	1.9	3.1	4.4	80	79	86	SW 1	S 1	S 1	10^2	8^1	10^2	–	1	a ≡^{0}. 5^{40}–6^{10} p ✳ ◍
16.	63.6	62.5	60.4	– 0.2	3.5	3.0	3.8	– 1.2	4.0	4.5	4.5	89	77	80	S 1	SW 1	SW 2	10^1	10^1	10^2●	1.2	**2**	7^{30} a–0^{30} p ◍
17.	56.4	55.9	56.5	6.0	10.4	10.7	10.9	2.8	6.5	8.1	**8.5**	92	87	91	SW 1	SW 2	W 1	10^2	10^2	10^1	**14.9**	–	
18.	50.7	49.8	53.5	12.2	10.8	5.0	**12.2**	5.0	8.1	5.4	5.0	76	55	76	W 4	W 3	W 3	10^1	7^1	10^1	–	–	$6^{0.45}$ p ◍
19.	51.5	55.8	58.7	5.0	4.5	5.5	5.5	2.5	4.9	4.6	4.5	76	74	80	W 5	W 3	W 1	10^1●	9^2	10^1	1.7	–	n ⎓. 7^{20}–8 a ◍
20.	59.9	56.3	54.9	1.7	3.9	6.2	6.2	0.8	4.4	5.5	5.8	86	90	82	W 1	W 1	W 1	10^1●	10^2●	10^1	2.0	–	$7–8^{30}$ a, t ztw. ◍^{0}
21.	56.2	56.6	58.6	5.5	6.0	5.0	6.2	2.8	5.2	6.4	5.7	77	91	87	W 2	NW 2	NW 2	10^1	10^2●	10^1	3.6	–	10^{45} a–2 p ◍
22.	63.8	66.5	68.1	1.2	2.8	0.7	5.0	0.0	4.9	4.5	4.5	95	79	91	NE 1	NE 1	NE 2	10^0≡	6^0⊙	10^0	5.3	–	a ≡^{1}
23.	**69.6**	69.1	68.8	– 3.0	– 1.0	– 1.8	0.7	– 4.4	3.4	4.2	3.8	95	**98**	95	NE 2	NE 1	NE 2	10^2≡	10^0⊙	10^0	–	–	a ≡^{1}
24.	67.7	66.5	66.6	– 3.4	– 0.3	– 4.7	0.0	– 5.1	3.4	4.2	3.0	95	90	92	E 1	S 1	E 2	10^2	0⊙	10^1≡	–.	–	n ⎣, p ≡^{1}
25.	63.8	61.9	59.4	– 2.7	3.2	1.9	3.5	– 6.2	3.5	4.7	3.7	94	82	71	S 1	S 1	S 2	10^1	10^1	8^0	–	–	
26.	56.1	57.1	58.4	4.2	5.1	5.2	5.2	1.9	5.2	5.6	5.7	85	86	87	W 4	W 2	W 1	10^1	10^1	10^0	–	–	n ⎓
27.	58.3	58.0	59.3	7.7	8.6	7.0	8.8	4.0	6.4	6.3	6.0	82	75	80	W 1	W 1	W 2	10^2	10^2	10^1	–	–	
28.	54.4	52.3	49.0	6.2	7.1	6.6	7.2	4.6	5.4	5.3	6.2	76	70	85	NW 2	S 2	S 2	10^1	9^2	10^1	0.8	–	n ◍^{0}
29.	41.5	37.2	36.0	6.9	8.4	6.7	8.5	4.8	6.7	6.8	6.2	90	82	84	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10^2●	10^2	–	–	$1–2^{30}$ p ●
30.	35.2	35.9	35.8	4.2	5.6	3.1	6.7	3.1	4.9	4.3	4.7	79	63	83	SW 1	S 1	S 1	10^2	10^1	10^1	2.6	–	
31.	37.6	39.2	41.8	1.6	3.2	2.0	3.5	0.7	4.5	4.2	4.6	88	73	86	S 2	S 1	S 1	10^1	10^1	10^1	–	–	
Mittel	56.3	56.0	56.5	– 1.2	1.5	0.0	2.4	– 3.5	3.8	4.2	4.0	82	75	80				9.5	7.5	8.6	40.6		

Nürnberg.

Dezember $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 13^s$. H $= 309.1$ m Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm $=$ Cg $+0.3$ mm. 1902.

1.	29.0	29.3	28.7	1.1	1.6	3.3	3.4	0.5	4.0	4.7	5.5	81	91	95	SE 2	SE 2	E 2	10^0≡	10^0●	10^0	–	–	7 a ≡; t ztw. ◍
2.	24.8	23.1	23.7	3.5	6.2	5.4	6.7	2.5	5.4	5.9	5.9	92	84	87	S 2	SW 2	SW 4	10^0≡	10^0	10^0●	3.1	–	7 a ≡; t ztw. ◍
3.	27.9	30.6	33.7	4.8	– 4.2	– 5.7	6.9	– 5.7	5.1	6.6	2.5	79	90	85	W 4	NW 4	NW 2	10^0●	10^0*	10^0	12.3	–	7 a ◍. 10 a–5 p ✳
4.	36.0	38.6	41.1	– 8.5	– 4.0	– 9.2	– 4.0	– 9.8	1.9	2.0	1.7	78	84	74	N 4	NW 4	N 4	10^0	10^0	10^0	2.5	2	9 a an–abends meist ✳
5.	40.7	39.3	39.9	– 8.0	– 4.7	-12.1	– 4.5	-12.2	1.9	2.2	1.4	80	70	78	N 4	NE 4	NE 4	10^0	3^0⊙	0	1.2	3	
6.	40.1	39.3	39.4	-16.5	-11.8	-11.5	-11.0	-17.0	0.9	1.1	1.1	75	61	60	NE 2	NW 2	NW 2	1^0	10^0	10^0*	–	2	t ztw. ✳
7.	38.2	38.0	38.0	-10.8	– 7.9	-11.7	– 7.8	-12.0	1.5	1.8	1.5	78	73	80	NW 2	SE 2	SE 2	10^0	9^0	0	2.9	**6**	ztw. ✳
8.	37.3	35.9	35.5	-18.0	-10.1	-10.7	– 9.0	**-18.3**	0.8	1.5	1.7	80	71	85	C	W 2	W 2	7^0≡	3^0⊙	3^0	0.6	5	a ≡^{1}
9.	35.1	35.6	37.9	-12.9	– 5.8	– 7.1	– 4.7	-16.0	1.4	2.4	2.3	85	82	90	N 2	SE 2	SE 2	10^2≡	4^0⊙	4^0	–	5	a ≡^{2}
10.	39.8	40.6	41.6	-14.1	– 2.1	– 5.1	– 1.3	-14.5	1.4	3.2	2.5	90	81	81	S 2	SE 2	E 2	10^0≡	3^0⊙	0	–	5	a ≡^{1}
11.	41.6	40.7	40.4	– 8.6	– 2.8	– 6.9	– 2.6	– 9.0	1.8	2.3	2.1	80	63	78	E 2	E 2	E 2	9^0	3^0⊙	0	–	5	a ≡^{1}
12.	40.4	40.5	41.6	-11.5	– 3.3	– 8.9	– 2.0	-15.0	1.6	2.3	1.9	90	65	85	E 2	E 2	E 2	10^0≡	1^0⊙	2^0	–	5	a ≡^{1}
13.	42.6	43.2	45.3	-13.3	– 6.0	– 9.5	– 4.0	-16.0	1.5	2.3	2.0	97	80	90	E 2	SE 2	SE 2	10^2≡	4^0⊙	4^0	–	5	a ≡^{2}
14.	47.3	47.2	46.5	-10.7	– 5.4	– 3.4	– 3.2	-13.2	1.8	2.3	3.1	90	76	87	SE 2	SE 2	S 2	5≡	3^1⊙	10^0	–	5	a ≡^{1}
15.	42.9	40.0	40.3	– 4.1	– 2.7	– 4.9	– 2.2	– 6.2	2.8	3.3	3.0	85	90	95	SE 2	E 2	S 2	10^0≡	10^0	10^0	–	5	a ≡^{1}
16.	43.1	43.3	41.3	1.5	2.0	0.9	2.3	– 6.0	4.8	4.3	4.2	94	80	85	S 2	W 2	SE 2	10^0≡	5^0⊙	10^0	1.4	**6**	n ✳, a ≡^{1}
17.	36.7	35.7	35.0	2.6	6.9	9.3	9.7	0.8	5.5	6.7	**7.8**	100	90	89	S 2	W 2	W 6	10^2≡	10^0	10^0	9.5	3	n, a, t ztw. ◍. 7 a ≡^{2}; abds. ⎓
18.	31.2	28.3	31.9	4.2	8.4	4.0	**10.2**	3.0	6.1	6.3	5.1	98	77	84	E 2	W 2	W 4	10^0●	10^0	10^0	**26.5**	–	n, t ztw. ◍^{2} ⎓, a ≡^{1}
19.	29.9	32.3	36.4	2.6	1.9	1.5	4.0	1.3	4.7	4.3	4.0	84	82	78	SW 4	NW 4	W 2	10^0	10^0*	10^0	16.0	–	von 11 a an ✳
20.	40.0	34.6	32.2	1.1	1.5	3.8	4.2	0.2	4.2	4.6	5.4	85	91	90	W 2	W 2	W 2	1^0	10^0	10^0	1.3	1	ztw. ✳
21.	33.7	34.8	37.7	3.1	3.6	2.0	3.8	1.2	4.8	4.5	5.1	84	77	96	W 2	NW 2	W 2	10^0	80	5^0	3.0	–	n ztw. ◍, ✳
22.	43.6	45.8	47.8	– 1.8	1.2	– 2.1	2.0	– 2.5	3.9	3.9	3.8	98	76	95	C	NW 2	C	1^0	1^0⊙	0	–	–	n ⎣
23	**49.9**	49.4	49.4	– 4.8	– 1.3	– 2.7	– 0.2	– 6.0	3.0	3.6	3.3	95	85	90	S 2	SE 2	E 2	10^2≡	4^0	0	–	–	n ⎣, a ≡^{2}
24.	48.2	46.9	46.6	– 5.5	– 0.1	– 2.5	0.9	– 6.6	2.9	3.4	3.6	95	75	93	SE 2	S 2	SE 2	10^0≡	2^0⊙	0	–	–	n ⎣, a ≡^{1}
25.	44.0	41.2	38.4	– 2.5	3.3	2.1	3.9	– 5.0	3.6	4.3	4.3	94	75	80	S 2	W 2	S 2	9^0≡	9^0	10^0	–	–	n ⎣, a ≡^{1}
26.	34.0	36.3	35.7	3.1	3.7	4.3	4.9	1.3	4.8	4.9	4.9	84	82	79	W 4	W 2	W 4	10^0	10^0	10^0	2.3	–	n ⎓ ◍
27.	36.0	36.6	38.2	6.2	6.6	6.0	6.8	3.0	5 8	6.2	5.7	82	85	82	W 4	W 2	W 2	10^0	10^0	10^0	–	–	n ⎓, t ◍^{0}
28.	35.1	32.3	29.7	4.9	5.5	5.2	7.0	3.5	5.1	4.6	4.9	78	68	74	W 2	W 2	W 2	10^0	10^0	10^0	0.1	–	abds. ztw. ◍^{0}
29.	24.1	19.5	18.0	3.9	8.8	6.8	9.1	2.5	4.9	5.2	4.6	80	62	63	W 2	SE 2	S 2	9^0	9^0	4^0	–	–	
30.	16.7	17.0	17.2	5.6	3.9	3.5	7.4	1.0	5.5	4.7	5.0	82	77	85	SE 2	W 2	W 2	10^0	10^0	10^0	0.6	–	n ◍^{1}, t ztw. ✳ ◍^{1}
31.	17.9	20.1	23.8	1.7	2.7	2.0	3.5	0.5	4.5	3.7	4.0	88	65	75	W 2	W 2	W 2	10^0	8^0	10^0	1.2	–	n ✳ u. ◍^{1}
Mittel	36.4	36.0	36.5	– 3.3	– 0.1	– 1.7	1.3	– 5.5	3.5	3.8	3.7	86	78	83				9.1	7.1	6.5	84.5		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242{,}2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C^0					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	33.8	34.2	33.8	2.9	7.1	6.5	7.2	2.5	5.3	7.0	6.7	94	93	93	C	SW 2	SW 1	10^2●	10^2	10^2	2.8	–	n, a–0^{30} p ◍. a–p Tal≡
2.	28.6	28.2	32.5	5.3	7.2	6.4	7.9	5.0	6.1	6.9	6.4	92	91	90	SW 4	W 7	W 3	10^2●	10^2●	10^2	4.3	–	n, t–n ◍
3.	35.4	36.5	40.1	5.5	6.3	– 3.9	7.7	– 3.9	6.0	6.1	3.0	89	86	89	NW 3	NW 3	NE 3	10^2	10^2	10^2	10.6	–	p Höhen≡. 3^{15}–4 p △, ≡, 5–6 p △
4.	44.6	46.6	48.2	– 7.9	– 6.3	– 8.9	– 2.0	– 8.9	2.1	2.1	1.9	86	76	85	NE 5	NE 5	NE 5	10^2	10^2	10^2*	1.8	3	n, 6 p–n ✳. t ztw. ✳ flocken. p ztw. ≡
5.	47.8	46.3	47.0	–10.3	– 7.5	–10.1	– 6.8	–10.9	1.6	2.0	1.6	80	81	76	SE 3	NE 4	NE 3	10^2	10^2*	0	0.5	5	t ztw. ✳ flocken
6.	46.5	46.1	46.4	–13.3	– 8.4	– 8.9	– 7.8	–13.7	1.3	1.5	1.4	80	61	63	E 2	E 4	E 1	0	1^0⊙	10^1	–	5	
7.	45.5	44.3	43.9	– 8.6	– 6.0	– 7.1	– 5.7	– 9.8	2.0	2.2	2.3	85	77	90	E 1	E 3	E 2	10^2*	10^2*	10^2	–	5	n, 10^{30}–11 a, 1^{30}–5 p ✳^{0}
8.	43.4	41.6	41.4	–12.7	– 8.3	–10.3	– 6.5	–13.5	1.5	1.8	1.8	88	76	90	E 1	NE 2	C	0	2⊙	0	1.3	**8**	a Tal≡
9.	40.6	40.8	42.5	–13.1	– 5.3	– 6.7	– 4.9	–13.8	1.4	2.4	2.5	88	80	92	C	E 2	E 2	0	0⊙	0	–	6	a ≡
10.	44.3	45.1	46.2	– 6.5	– 2.5	– 4.7	– 2.0	– 7.7	2.5	3.1	2.5	92	81	79	E 4	E 4	E 2	4^0	0⊙	0	–	5	
11.	45.5	45.0	44.8	– 7.5	– 2.7	– 8.7	– 2.6	– 8.7	2.0	2.4	1.9	81	24	82	E 2	E 3	C	0	0⊙	0	–	5	
12.	45.3	45.7	47.1	–12.9	– 5.0	– 9.5	– 4.4	–13.5	1.3	2.4	1.9	80	76	87	C	C	C	0	0⊙	0	–	5	a ≡$^{1.2}$, p ztw. ≡
13.	48.2	48.5	50.9	–11.9	– 3.4	– 6.5	– 2.5	–12.3	1.5	2.8	2.5	85	80	90	SE 1	C	C	0	3^0⊙	0	–	4	a ≡, Tal≡, V^0. t meist ≡
14.	52.5	52.7	52.0	– 4.1	0.8	– 4.5	1.1	– 7.5	2.9	3.4	2.9	87	70	90	C	C	C	10^2	5^0⊙	0	–	4	t Tal≡
15.	48.0	44.9	46.7	– 8.5	0.9	1.7	2.0	– 9.3	2.2	4.0	5.0	91	80	96	C	SW 2	SW 2	0	10^2	10^2	–	4	a ≡, V^0, Tal≡, p ztw. ≡$^{1.2}$. 4 p–n ztw. △^{0},
16.	50.7	49.2	45.9	1.4	1.8	3.1	3.1	– 0.3	5.0	5.0	5.3	98	95	93	SW 2	W 3	SW 5	10^2	10^2	10●	2.0	4	n ◍, a ∿. 5^{30} p–n ztw. ◍ [✳^{0}, ◍^{0}, p ∿
17.	43.4	43.2	43.6	5.5	9.0	10.3	10.3	3.0	6.7	8.1	**8.7**	99	95	94	SW 4	W 6	SW 4	10^2	10^2	10^2	4.4	–	n ◍; t meist ◍
18.	38.3	37.6	41.7	10.7	9.3	4.3	**10.9**	4.3	8.4	5.7	5.5	87	65	89	SW 7	NW 5	W 2	10^2●	8^2⊙	10^2	4.0	–	n ◍, ≡. a–9 a ztw. ◍^{0}. 6 p–n ztw. ◍
19.	39.7	42.9	47.0	3.1	2.5	1.5	4.6	0.7	5.3	5.2	4.6	93	94	91	NW 5	NW 3	C	10^2●	5^1⊙	3	1.8	–	n ◍, 6^{55}–7^2 a ◍, ≡. 7^{25} a ⚿, △, ✳–8^{35} a,
20.	46.6	43.4	42.4	2.0	4.2	5.4	5.8	0.7	5.0	6.0	6.3	94	97	94	SW 1	NW 3	W 2	10^2	10^2	10^2	2.1	–	n ◍, ✳^{0}. t Tal≡. p ztw. ◍^{0} [p ztw. ◍
21.	43.3	43.8	45.9	4.4	6.0	4.8	6.0	3.7	6.0	6.8	6.4	97	97	100	SW 1	W 1	C	10^2●	10^2●^{0}	10^2●	0.8	–	n ◍^{0}. t–n meist ◍,
22.	50.3	53.1	55.1	2.7	4.9	– 0.9	5.0	– 0.9	5.5	4.5	4.1	98	69	96	NW 1	NE 1	C	$9^{0.1}$	3^0⊙	0	4.6	–	n ◍, a ∪
23.	**55.7**	54.9	54.8	– 4.0	2.1	– 2.5	2.1	– 4.2	3.2	4.5	3.0	95	84	79	E 1	E 1	C	0	0⊙	0	–	–	n ⌊⌋, a ≡
24.	53.9	52.8	52.8	– 5.9	1.0	– 4.0	1.0	– 6.2	2.3	3.5	3.0	80	70	89	C	C	C	0	0⊙	0	–	–	n ⌊⌋, a V^0. Tal≡. t ≡.
25.	50.3	49.0	45.9	– 1.9	1.9	1.7	2.0	– 4.6	3.6	4.2	4.5	90	80	88	W 2	W 4	SW 5	1^0	$9^{0.1}$	10^1	–	–	n ⌊⌋, a V^0
26.	43.3	44.3	44.7	3.2	4.1	4.5	4.7	1.5	5.7	5.9	6.0	98	97	96	SW 5	SW 3	SW 2	10^2	10^2	9^1	1.9	–	n ◍, ≡. p Höhen≡
27.	45.4	45.3	46.0	6.7	7.0	6.0	7.5	4 3	7.3	6.7	6.1	100	89	88	SW 4	NW 5	SW 2	10^2	10^2●	10^2	0.2	–	n ◍^{0}. t ztw. ◍
28.	41.1	37.9	34.5	5.4	5.1	5.5	6.0	4.9	5.7	6.0	6.5	85	92	97	SW 5	W 4	W 5	10^2	10^2●	10^2	0.7	–	n ◍^{0}. p Höhen≡. t–n ztw. ◍
29.	27.4	23.7	22.2	6.2	6.8	5.7	7.0	5.2	6.1	6.3	6.1	87	85	90	SW 6	SW 7	W 3	10^2	10^2	10^2	3.0	–	n ◍^{0}, ≡. t meist ◍. p ztw. ◍$^{1.2}$
30.	**21.4**	22.1	22.3	2.1	4.0	3.2	5.9	1.7	4.9	4.5	4.3	91	73	75	SW 2	W 3	SW 2	3^2	$9^{0.1}$	10^1	**16.4**	–	n ◍^{0}
31.	24.0	26.1	28.8	1.5	2.1	2.1	3.8	1.2	4.2	4.9	4.4	82	91	82	W 2	W 4	W 3	10^2	9^1⊙	10_2	0.3	–	n ◍^{0}. 11 a–0^{30} p ✳ flocken.
Mittel	42.7	42.5	43.1	– 1.9	1.3	– 0.8	2.1	– 3.6	4.0	4.5	4.2	89	82	88				6.4	6.6	6.2	63.5		

Ansbach.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 35'$ E $= 42^m\ 18^s$. H $= 413.8$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1902.

1.	19.6	19.6	19.6	0.0	1.2	3.2	4.0	0.0	4.4	4.8	5.5	95	96	95	SE 1	SE 1	W 1	10	10	10	–	–	≡, t ztw. ◍
2.	15.5	14.3	15.0	2.4	4.2	4.1	6.0	2.0	5.3	5.4	5.8	96	87	96	SW 2	W 4	NW 8	10^2	10^2	10	4.5	–	n ◍. t ztw. ◍
3.	20.1	21.7	23.7	3.2	– 2.4	– 6.4	4.1	– 6.4	4.9	3.3	2.6	85	85	95	SW 8	NE 4	NE 2	9	10	10	**17.5**	2	n ◍, p ✳
4.	27.2	28.6	31.0	–10.0	– 9.4	–11.0	– 3.0	–11.0	1.9	2.1	1.7	94	94	90	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	0.5	4	t ✳
5.	31.3	30.0	30.2	–10.2	– 7.0	–11.4	– 5.5	–11.4	1.0	2.2	1.6	93	82	85	NE 1	NE 2	NE 2	10^2	9	0	1.5	4	n ✳
6.	29.9	29.2	29.6	–16.3	–12.3	–12.0	–11.0	–16.4	1.2	1.3	1.6	95	76	92	NE 2	NE 4	NE 1	10	10	10	–	4	n ✳^{0}
7.	29.2	28.4	28.5	–11.3	– 9.2	–13.3	– 8.0	–13.4	1.7	1.9	1.5	90	83	96	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	0	1.0	6	n ✳. t ztw. ✳
8.	27.9	26.4	25.8	–17.3	–10.0	–12.3	–10.0	–17.4	1.1	2.0	1.7	95	97	96	E 1	E 1	E 1	10	0⊙	0	0.5	**7**	≡
9.	26.0	25.8	27.6	–16.4	– 7.1	–10.2	– 7.0	–16.4	1.2	2.4	1.9	96	93	94	E 1	SE 2	SE 1	10	10	0	–	6	≡
10.	30.5	30.5	31.8	–13.0	– 5.3	– 8.0	– 4.0	–13.2	1.6	2.6	2.2	96	84	92	SE 1	SE 1	SE 1	5	0⊙	0	–	6	≡
11.	32.2	30.7	30.8	–14.0	– 7.0	–12.0	– 5.0	–14.0	1.4	1.9	1.6	96	73	93	SE 1	SE 1	SE 1	0	0⊙	0	–	6	≡
12.	30.6	30.4	30.9	–15.2	– 6.0	–12.0	– 5.0	–15.2	1.0	2.4	1.5	78	82	84	SE 1	SE 1	SE 1	0	0⊙	0	–	6	≡
13.	32.2	33.6	35.0	–17.2	– 7.0	–12.0	– 7.0	–19.0	1.0	2.2	1.6	90	80	92	SE 2	SE 1	SE 1	5	0⊙	0	–	5	≡
14.	38.2	37.8	37.4	–13.4	– 4.4	– 4.4	– 4.4	–14.0	1.4	2.3	2.9	88	71	89	SE 1	SE 1	SE 1	0	0⊙	10	–	5	≡
15.	32.9	30.9	30.5	– 5.0	– 2.0	– 4.4	– 1.0	– 5.0	2.8	3.7	2.9	91	94	87	S 1	SE 1	SW 1	9	10	10	–	5	≡, ✳^{0}
16.	35.1	34.2	32.2	0.0	1.0	3.0	4.0	– 4.4	4.3	4.3	4.8	94	88	86	W 2	W 2	W 4	10	6⊙	10	–	3	◍
17.	28.2	26.8	27.0	3.1	6.0	7.2	7.4	3.0	5.7	6.1	6.9	100	88	91	W 4	W 6	W 10	10^2	10	10	7.8	–	n ◍. t ztw. ◍
18.	21.5	20.1	21.2	8.2	7.0	4.0	**10 0**	3.2	**7.9**	6.8	5.3	98	91	87	W 8	NW 10	NW 10	10	10	8	10.4	–	n ◍, t ztw. ◍, ≡
19.	21.1	24.5	26.8	1.0	0.2	0.2	4.0	0.2	4.7	3.8	4.2	96	81	90	W 4	W 6	W 8	10	10	10	4.3	–	n ◍, t ztw. ◍, ✳
20.	20.6	26.8	25.8	0.0	1.0	2.0	5.0	0.0	4.2	5.2	4.8	90	91	90	NW 2	W 4	W 6	10	10	10	3.2	2	t ✳, ◍
21.	25.8	26.8	28.1	2.0	3.0	1.0	5.0	0.0	4.8	4.8	4.3	90	84	87	W 6	W 6	NW 2	10	10	8	5.5	–	
22.	33.8	36.2	38.8	– 3.3	1.2	– 3.2	2.0	– 3.3	3.4	3.7	3.2	96	73	90	NW 1	N 4	N 1	0	0⊙	0	–	–	≡
23.	**40.1**	40.0	**40.1**	– 6.0	– 1.0	– 4.4	– 1.0	– 6.2	2.7	3.3	3.0	95	75	90	NW 1	SE 1	SE 1	0	0⊙	0	–	–	≡
24.	38.8	37.3	37.5	– 7.2	0.0	4.3	1.0	– 7.3	2.5	3.5	3.1	98	75	95	SE 1	SW 1	SW 1	4	0⊙	0	–	–	≡
25.	34.2	33.4	30.2	1.4	3.0	2.0	4.0	– 4.3	4.6	4.8	4.3	90	85	81	NW 1	NW 6	NW 1	4	9	0	–	–	≡, ≡
26.	25.4	28.0	27.4	2.4	2.2	3.0	4.0	1.0	4.8	4.7	4.9	87	87	83	W 8	NW 6	NW 8	10	10	10	4.5	–	n ◍, ≡. t ztw. ◍, ≡
27.	27.9	28.7	29.7	5.3	5.4	5.0	7.0	3.0	6.1	5.8	5.8	92	86	88	W 10	W 10	W 10	10	10	10	0.5	–	n ◍, ≡. t ztw. ◍, ≡
28.	25.7	29.1	21.9	4.2	4.4	4.1	6.0	4.1	5.2	4.5	4.6	83	71	76	W 4	W 6	W 4	10	10	10	0.4	–	n ◍
29.	15.7	10.6	09.3	2.2	8.0	5.0	9.0	2.0	4.4	5.3	4.4	82	65	68	SW 4	SW 6	SW 2	9	8	10	0.5	–	n ◍, ≡
30.	**07.9**	**07.9**	08.0	3.2	3.2	2.1	5.0	2.1	4.9	4.8	4.8	84	83	88	SW 2	NW 2	SE 1	10	10	10	2.8	–	n ◍, t ztw. ◍
31.	**07.9**	11.7	14.7	0.0	1.3	1.3	2.1	0.0	4.2	3.7	3.9	90	73	77	SW 2	W 2	W 2	10	9	10	0.5	–	a △
Mittel	26.9	26.9	27.3	– 4.4	– 1.2	– 3.0	0.6	– 5.7	3.5	3.7	3.5	92	83	88				7.6	6.8	6.0	65.9		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H = 342.6 m. Cg. = + 0.2 mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	27.1	27.0	27.5	− 1.0	1.0	0.0	1.0	− 1.0	3.9	4.4	4.2	90	89	90	NE 2	SE 2	C	10^0	10^0≡●	10^0*	−	1	2 p ≡¹. p ztw. ◍ ✳
2.	24.1	21.4	21.9	0.0	1.8	4.6	6.1	− 0.8	4.2	4.8	5.3	90	91	84	SE 2	SE 2	SE 2	10^0≡	10^0	10^0	3.0	1	7 a ≡¹. 9 a ◍
3.	25.9	27.7	30.1	4.2	− 2.0	− 4.6	5.1	− 4.8	4.8	3.3	2.7	77	84	84	SW 2	NW 2	NW 4	10^0	10^0	10^0	10.8	1	
4.	31.9	34.7	38.2	− 8.1	− 8.2	− 9.0	− 4.6	− 9.3	2.0	2.0	2.0	82	82	91	N 4	N 4	N 2	10^0	10^0	10^0	−	1	p ✳
5.	37.3	36.2	36.5	−10.2	− 7.4	− 9.8	− 2.0	−10.8	1.7	2.1	1.7	83	81	81	N 2	N 2	N 2	2^0	oo	o	8.2	2	
6.	36.4	35.7	36.0	−12.9	− 8.6	−10.4	− 2.0	−12.9	1.3	1.9	1.7	80	82	83	NE 2	NE 2	NE 2	4^1	10^0*	10^0*	−	2	p ✳
7.	35.6	36.1	35.3	−10.4	− 8.9	−12.4	− 1.5	−18.3	1.7	1.9	1.4	83	81	81	N 2	NE 2	N 2	10^0	10^0	10^0	0.7	2	n ✳
8.	34.2	33.2	33.2	−14.6	− 7.8	−10.8	− 6.5	−15.2	1.2	2.1	1.6	82	83	83	N 2	N 2	N 2	10^0	8^1	o	2 6	3	n ✳
9.	32.4	34.0	36.0	−12.0	− 7.3	− 9.2	− 6.3	−14.8	1.6	2.1	2.0	89	81	88	C	C	C	10^0≡	10^0	10^2▬	−	3	7 a ⋁ ≡¹, 9 p ≡²
10.	37.4	38.1	39.0	−10.0	− 3.6	− 7.4	− 3.0	−14.8	1.7	2.9	2.1	84	82	83	NE 2	C	C	o▬	oo	o	−	2	7 a ⋁ ≡¹
11.	38.4	37.2	38.1	−10.0	− 4.9	− 7.4	− 2.5	−16.3	1.7	2.5	2.1	84	81	81	C	NE 2	C	o▬	oo	o	−	2	7 a ≡¹
12.	37.5	38.2	39.9	−10.8	− 4.3	−10.4	− 2.8	−16.8	1.6	2.7	1.8	83	81	90	W 2	E 2	E 2	o	oo	o	−	2	
13.	40.9	41.2	42.9	−14.8	− 8.8	−14.3	− 6.0	−14.8	1.3	1.9	1.2	91	82	79	E 2	E 2	C	2^0≡	oo	o	−	2	7 a ≡¹
14.	45.6	45.4	44.9	−14.9	− 6.0	− 9.8	− 5.2	−14.9	1.2	2.4	1.7	82	82	81	SE 2	C	C	10^2≡	oo	10^0	−	2	7 a ≡²
15.	41.6	38.5	38.9	−13.4	− 8.4	−10.2	− 6.0	−15.3	1.3	1.9	1.6	80	82	80	C	C	E 2	10^2≡	10^0≡	o	−	3	n ✳, 7 a ≡², 2 p ≡¹
16.	41.8	42.0	40.4	− 8.8	− 4.8	− 5.0	− 3.4	−11.8	1.9	2.6	2.6	82	81	84	SE 2	SE 2	E 2	10^0	10^0≡	10^0≡	1.5	4	n ✳, p ≡¹ ⋁
17.	36.7	36.0	35.9	2.8	5.3	5.8	7.0	− 6.8	5.6	6.3	6.7	100	96	97	W 2	W 4	W 4	10^0	10^0	10^0	4.9	2	n ◍ ✳
18.	28.9	25.9	29.3	4.1	7.8	4.4	9.1	3.3	6.0	**6.8**	5.0	98	68	80	N 2	NW 2	NW 4	10^0●	10^2≡●	10^2≡●	**37.1**	−	n, t ◍, p ≡² ▂▂
19.	27.7	29.8	33.5	3.1	4.1	0.8	8.0	0.2	4.3	4.0	4.1	74	65	85	NW 4	NW 4	NW 6	10^0	10^0	o	20.2	−	9 p ▂▂
20.	37.5	31.0	28.9	0.4	1.2	3.2	8.0	0.4	4.6	4.6	5.7	96	92	98	W 4	N 2	N 2	10^0	10^0*●	10^0●	1.7	1	n, 2 p ✳ ◍. 9 p ◍
21.	30.6	31.3	34.2	2.8	3.0	2.0	4.4	1.2	5.0	4.7	4.3	89	83	82	N 4	NW 4	NW 4	10^0	10^0	o	1.8	−	n ◍
22.	40.0	43.4	45.4	− 2.0	0.8	− 2.8	2.0	− 8.0	3.1	3.8	2.8	78	78	76	C	NW 2	C	o	2^1○	o	−	−	
23.	**48.5**	48.4	47.7	− 3.8	− 0.8	− 4.6	2.0	− 8.3	2.6	3.3	2.5	78	75	77	C	C	C	4^0	oo	o	−	−	
24.	45.7	44.3	44.3	− 6.4	− 1.4	− 5.0	1.2	−10.4	2.2	3.1	2.5	79	76	81	C	E 2	E 2	o	4^1○	o	−	−	
25.	42.0	39.8	37.2	− 4.8	2.0	1.8	4.0	− 5.0	2.5	4.3	4.7	79	82	90	C	SW 2	C	10^0≡	10^0≡	o	−	−	a–p ≡¹
26.	32.9	33.8	33.6	1.8	4.2	3.8	6.0	1.2	5.1	4.8	5.0	96	77	83	NW 2	NW 2	NW 4	10^0	8^0○	10^0	2.6	−	n ▂▂ ◍
27.	33.8	34.9	36.8	5.4	6.2	5.2	7.5	0.3	5.9	5.7	5.6	87	81	84	W 4	SW 4	SW 4	10^0●	10^0	10^0	1.0	−	a ▂▂ ◍, p ▂▂
28.	33.0	31.0	28.9	3.2	5.0	3.0	7.9	1.2	4.9	6.1	5.3	85	94	93	SW 4	N 2	N 2	10^0	10^0	10^0	0.2	−	n ◍, a ▂▂
29.	23.3	18.8	17.9	1.0	9.2	0.6	**9.4**	0.4	4.7	4.8	4.3	96	56	90	NW 2	S 2	C	2^1	4^1○	o	−	−	
30.	15.5	15.3	15.3	0.8	2.4	0.4	5.0	0.1	4.3	4.9	4.4	94	89	92	C	SE 2	SE 2	2^1	10^0	10^0*	−	−	9 p ✳
31.	16.6	18.2	23.9	0.0	1.4	− 0.2	2.0	− 2.8	4.6	4.9	3.8	100	96	85	NW 2	SW 2	C	10^0*	10^0	o	6.0	**7**	n, 7 ✳
Mittel	34.2	33.8	34.6	− 4.5	− 1.2	− 3.5	1.4	− 7.3	3.2	3.7	3.3	86	82	85				7.0	7.0	5.2	102.3		

Passau.

Dezember. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H = 309.4 m. Cg = + 0.2 mm. 1902.

1.	30.6	30.6	31.9	− 0.5	2.1	0.5	2.4	− 2.0	4.0	4.2	4.8	90	78	100	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10*	−	−	n ⌙. 7 p–n ✳ (erster Schnee)
2.	27.8	26.5	25.8	1.3	3.1	7.1	7.3	− 1.6	4.9	5.5	4.7	99	96	62	W 1	W 1	SW 6	10^1	10^1	10^1	3.0	−	n ✳, a ◍.
3.	28.7	30.7	32.9	5.0	5.7	1.7	7.1	1.7	5.2	5.1	4.5	80	75	88	W 4	W 4	W 2	10^2	10^1	10^1	7.3	−	n ◍, t ztw. ◍⁰
4.	34.7	37.7	40.6	− 3.0	− 2.8	− 5.0	1.7	− 5.0	2.5	2.4	2.0	70	64	65	C	C	C	10^1	10^1	10	1.4	−	n ✳⁰
5.	40.5	39.3	39.5	− 5.8	− 4.2	− 6.0	− 4.2	− 6.6	2.3	2.0	1.8	77	59	60	E 2	E 2	E 2	o	5^0○	o	−	−	
6.	39.2	38.5	39.3	− 7.4	− 6.4	− 7.0	− 6.0	− 9.6	1.6	2.1	2.0	62	74	75	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1*	10^1	−	−	a ✳⁰, p ✳
7.	38.7	39.3	39.0	− 7.6	− 5.0	−11.4	− 5.0	−11.4	2.0	2.4	1.6	81	76	85	W 2	E 2	E 2	10^1*	2^1○	o	1.5	3	n ✳
8.	38.0	37.0	37.1	−13.0	− 5.8	−10.8	− 5.8	−14.6	1.3	2.0	1.7	80	69	90	E 2	E 2	E 2	8^1	oo	o	1.0	3	n ✳
9.	36.9	36.9	39.5	−12.8	− 4.8	− 9.0	− 4.8	−14.6	1.4	2.3	2.0	85	74	90	NE 2	C	C	o	oo	o	−	2	
10.	40.7	41.2	42.9	− 9.4	− 0.4	− 5.8	0.0	−10.6	2.0	3.1	2.1	91	70	72	W 1	W 2	E 2	o	oo	o	−	2	
11.	42.6	41.3	41.8	−10.4	− 1.0	− 6.8	− 1.0	−10.6	1.8	2.9	2.4	90	69	90	C	W 2	NW 2	o	oo	o	−	2	
12.	41.8	41.8	42.8	−10.0	− 1.8	− 8.4	− 1.8	−10.6	1.9	2.4	1.9	90	60	82	C	NW 1	C	o	oo	o	−	2	
13.	43.8	44.1	46.1	−11.8	− 4.8	−10.0	− 4.0	−12.6	1.5	2.3	1.8	85	71	87	E 2	C	E 2	o	oo	o	−	2	
14.	48.5	48.3	47.8	−13.8	− 6.4	−10.6	− 6.4	−14.6	1.3	2.2	1.7	86	79	87	E 2	C	C	o	oo	o	−	2	
15.	44.4	42.3	42.6	−11.4	− 6.8	−11.6	− 6.8	−13.1	1.7	2.2	1.6	89	81	85	C	C	C	10^1	oo	o	−	1	p Dunst
16.	44.9	44.7	44.1	− 7.8	− 3.6	− 4.8	− 3.0	−12.6	2.2	3.1	3.2	89	90	100	C	C	C	10^1≡	10≡	10^1	2.0	**7**	n, a ✳, 7 a, 2 p ≡
17.	40.1	38.3	37.0	− 1.8	0.7	5.9	5.9	− 1.8	4.0	4.8	7.0	100	100	100	C	C	C	10^2*	10^1	10^1●	4.5	6	a ✳ ≡¹, p ◍ ≡¹
18.	32.0	28.6	32.2	4.7	9.2	4.1	**9.8**	4.1	6.4	**7.4**	5.4	100	86	88	SE 2	SE 4	SE 4	10^1●	10^1●	10^1	24.5	−	t ◍
19.	31.3	32.4	35.7	2.9	2.1	1.3	4.1	1.3	4.7	4.3	4.3	82	80	85	E 4	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2	**25.0**	−	n ◍, p ✳ ◍
20.	39.8	36.6	32.9	1.3	1.3	1.1	1.6	− 0.2	4.5	4.7	4.8	90	93	96	W 2	W 2	W 2	10^2	10^1*	10^1	6.5	3	n ✳ ◍⁰. 2 p ✳
21.	33.1	34.0	36.6	2.5	3.1	2.1	4.0	− 0.5	4.9	4.8	4.3	90	84	80	W 2	W 2	W 2	10^2●	10^1	10	8.0	1	n, a ◍
22.	42.8	45.5	47.4	0.0	0.7	− 0.8	2.1	− 1.5	3.2	3.3	3.5	71	68	81	NW 2	NW 3	NW 2	10^1	5^1	o	0.3	−	
23.	49.5	49.9	**50.0**	− 2.0	0.5	− 4.4	1.0	− 4.4	2.8	3.1	2.7	73	64	81	C	C	E 2	5	oo	o	−	−	
24.	48.7	47.1	47.6	− 7.0	− 0.2	− 4.0	0.0	− 8.0	2.3	3.0	2.8	87	66	82	E 2	C	C	o	oo	o	−	−	
25.	45.3	43.5	41.1	− 7.6	− 2.4	− 2.4	− 2.4	− 9.0	2.2	3.3	3.5	85	86	92	E 1	E 1	C	o	10^1	10^1	−	−	
26.	35.6	37.2	36.1	3.3	3.7	2.9	4.0	− 2.5	4.4	5.2	5.2	76	87	93	W 4	W 4	W 2	10^1●	10^1●	10^1●	0.8	−	n, t ◍
27	36.7	37.9	39.5	6.0	6.9	5.7	7.0	1.2	5.5	5.6	5.3	80	75	77	W 6	W 4	W 4	10^1	10^1	10^1	5.0	−	n, t ztw. ◍
28.	38.1	35.1	33.6	4.5	5.5	3.7	5.8	3.6	5.1	4.7	4.5	80	70	75	C	NW 4	W 2	10^1	10^1	10^1	0.7	−	
29.	28.9	24.0	21.4	0.5	5.9	− 0.3	5.9	− 0.3	4.2	4.5	4.1	90	65	90	E 1	E 1	C	10^1	5^1	5^1	−	−	
30.	19.2	19.3	18.0	− 1.0	3.0	0.3	3.3	− 2.8	4.0	4.2	4.5	94	75	95	E 1	C	C	10^0	10^1	10^2	−	−	a ≡⁰
31.	19.0	21.7	26.8	0.7	1.5	− 0.6	1.8	− 1.0	4.7	5.1	4.6	98	100	96	C	C	C	10^1*	10^1*	8^1	3.0	3	n, t ✳
Mittel	37.5	37.1	37.7	− 3.6	0.0	− 2.7	0.8	− 5.5	3.2	3.7	3.4	85	77	85				6.9	6.0	5.6	94.5		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

Dezember. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +\ 0.2$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7^a	2^p	9^p	Lufttemperatur C° 7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7^a	2^p	9^p	Relative Feuchtigkeit Proz 7^a	2^p	9^p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7^a	2^p	9^p	Bewölkung 0 bis 10 7^a	2^p	9^p	Niederschlag mm 7^a	Schneedecke cm 7^a	Bemerkungen
1.	20.9	21.4	21.8	− 0.4	1.4	1.0	2.5	− 2.6	3.7	3.9	4.7	83	76	94	C 1	C 1	E 2	10^0	10^1●	10^1	−	−	2–7^{30} p ◍. 4 p kurzer Eis ◍
2.	18.5	16.7	17.4	− 0.2	8.3	4.6	8.5	− 1.6	4.4	5.6	5.5	**96**	69	87	C 1	W 4	W 6	10^1=	9^1	10^1●	2.1	−	n ◍ u. Eis ◍. a ≡^{1}. 8–10^{45} a ◍^{1}, 8^{15} p–n ◍^{0};
3.	20.9	21.8	24.2	3.7	5.2	− 1.8	6.0	− 2.6	5.0	5.2	3.4	83	78	86	W 4	W 2	E 2	10^2	9^2	10^1	4.8	−	n ◍. 6 p kurzer Eis◍. 7–8^{45} p ✳ [p–n ≡
4.	25.2	28.6	31.0	− 6.2	− 7.6	− 7.6	− 1.8	− 9.6	2.4	2.2	2.4	84	86	95	NE 2	N 2	E 2	10^1	10^1*	10^1	2.2	2	7^{45} a–3^{15} p ✳$^{0.1}$
5.	31.0	29.9	29.9	− 9.8	− 5.4	− 7.6	− 5.0	−12.2	1.8	2.1	1.9	84	71	75	NE 2	E 2	E 2	2^1	9^1	10^1	3.3	5	
6.	30.1	29.6	29.7	−14.5	− 9.7	− 9.2	− 7.6	−15.3	1.1	1.6	1.9	78	74	84	N 2	NW 2	W 2	2^1	10^1*	10^0	−	5	m–5 p ✳^{0}
7.	29.5	29.1	29.3	−10.5	− 8.6	−14.5	− 8.0	−15.7	1.7	1.8	1.3	86	76	87	C 1	E 2	E 2	10^1	10^0*	o	1.1	6	7^{30} a–2^{30} p ✳^{0}. 9 p ⋁, ≡^{0}
8.	28.3	27.2	27.0	−15.7	−10.0	−15.7	−10.0	−17.2	1.2	1.8	1.2	90	87	90	NE 2	E 2	C 1	1^0	3^0⊙	o	1.3	7	7 a ⋁, Dunst im SW
9.	26.5	27.3	29.2	− 8.6	− 6.8	− 5.6	− 5.1	−18.2	2.1	2.4	2.6	91	89	87	E 2	NE 2	E 2	10^1	10^1	10^0	−	7	
10.	30.8	31.7	32.9	−10.6	− 3.1	− 8.7	− 1.3	−12.0	1.8	2.4	2.0	90	68	88	N 2	E 2	E 2	1^0	○○	o	−	7	n ⌊^{0}
11.	32.8	31.8	31.7	−12.5	− 4.4	− 9.6	− 3.9	−13.1	1.6	2.3	1.9	92	70	91	E 2	NE 2	E 2	o	○○	o	−	7	n ⌊^{1}
12.	32.0	32.3	33.1	−13.9	− 6.0	−12.5	− 5.1	−16.7	1.4	1.9	1.5	91	66	88	E 2	E 2	C 1	1^0	○○	o	−	7	n ⌊^{1}. 2 p Dunst im SW. 9 p ≡^{0}
13.	34.7	35.4	37.4	−17.9	− 9.3	−15.0	− 8.8	−19.4	0.9	1.7	1.2	84	78	87	W 2	NE 2	C 1	o	○○	o	−	7	n ⌊^{1}, a ≡^{0}. 2 p Dunst im SW, 9 p ≡^{0}
14.	39.5	39.6	39.0	−15.1	− 8.1	−12.9	− 7.8	−18.5	1.2	1.9	1.5	91	77	92	C 1	C 1	E 2	o	1^0⊙	o	−	7	n ⌊^{2}, t ≡^{0}
15.	35.4	33.2	33.1	−12.3	− 7.3	−11.1	− 6.5	−16.7	1.5	2.4	1.7	89	92	89	NE 2	C 1	C 1	10^1=	10^1	10^0	−	7	a ⋁, ≡^{1}. t ⋁, ≡^{0}
16.	35.6	35 9	35.0	− 6.9	1.4	− 3.5	2.2	−12.3	2.5	4.1	3.3	92	82	93	C 1	SW 2	C 1	10^1	3^0⊙	8^0	1.6	**8**	n ✳. 7 a ≡^{0}. 8–9 a ✳^{0}
17.	30.1	28.9	28.8	2.4	6.0	7.1	8.0	− 5.0	5.0	5.9	7.0	91	85	93	SW 4	SW 4	W 6	10^1●	10^1●	10^1●	6.0	7	2 a ✳, dann ztw.–n ◍$^{0.1}$
18.	23.3	21.3	24.4	8.6	8.5	3.2	**9.9**	0.4	7.1	**7.3**	5.1	86	88	89	W 6	W 6	W 4	10^1●	10^2●	8^1●	4.2	−	n, t ◍, ≡
19.	23.1	24.6	28.3	2.2	1.8	0.8	5.0	− 0.7	4.4	3.6	3.9	82	69	80	W 4	NW 4	W 4	10^1●	9^1	10^1	**17.6**	−	n ztw. ◍, ≡. 8^{30}–10 a ◍, ✳. $3^{30.45}$ p ✳,
20.	31.5	27.6	24.8	0.2	0.6	1.8	2.2	− 1.1	4.0	4.4	4.9	87	92	93	W 4	W 4	W 4	10^1	10^1*	10^0●	3.4	2	n ✳. 8 a–4 p ✳^{0}. 5 p–n ◍ [$4^{0.15}$ p ✢
21.	25.6	26.4	28.7	2.2	1.9	1.8	4.2	0.3	4.5	4.3	4.0	84	82	77	W 2	N 2	W 2	10^1	9^1	10^1	3.0	−	n ◍. 11^{30} a ◍–Tropfen. $1^{30.45}$ p ◍^{0}, ≡
22.	34.9	37.6	39.4	− 1.2	0.8	− 3.6	1.8	− 4.6	3.8	3.3	3.1	90	68	89	N 2	W 2	C 1	10^1	3^1⊙	o	0.1	−	n ⌊^{0}
23.	41.3	**41.5**	41.1	− 2.6	0.5	− 4.0	1.0	− 5.8	3.0	3.1	3.2	79	64	95	C 1	E 2	E 2	8^1	○○	o	−	−	n ⌊^{0}
24.	39.7	38.7	38.7	− 6.5	− 0.4	− 5.6	0.0	− 8.3	2.6	3.2	2.8	95	72	**96**	E 2	E 2	C 1	o	○○	o	−	−	n ⌊^{1}
25.	36.7	35.1	31.6	− 6.2	3.0	3.0	4.2	− 7.8	2.7	4.6	4.3	95	81	76	W 2	SW 2	SW 2	3^0	10^1	o	−	−	n ⌊^{1}
26.	27.1	29.0	28.5	3.8	3.0	3.4	5.2	1.6	3.9	5.2	5.0	65	91	85	W 6	W 4	W 2	10^1	10^2●	10^1	−	−	7^{15} a–5 p ◍^{0}, ≡
27.	29.2	30.1	31.3	5.2	6.5	4.9	7.3	1.9	5.2	5.5	5.5	78	77	84	W 6	W 4	W 4	10^1●	10^1●	10^1	1.5	−	n ◍, ≡, t ztw. ◍^{0}, ≡
28.	28.9	26.1	24.1	3.2	5.2	2.9	6.1	0.8	5.1	4.8	4.5	89	72	79	W 2	W 2	W 2	9^2	10^1	10^1	0.1	−	
29.	19.1	14.3	11.9	− 0.6	5.5	− 0.6	7.2	− 1.6	3.7	4.2	3.4	85	62	86	SW 2	S 2	C 1	2^1	4^0⊙	o	−	−	
30.	10.0	10.0	9.6	− 1.4	3.1	0.5	4.0	− 2.6	3.7	4.5	4.6	90	79	**96**	C 1	SW 2	SW 2	8^1	10^2	10^1*	−	−	n ⌊^{0}. 5–7^{30} p ◍, dann n ✳
31.	10.5	13.0	17.4	− 0.1	2.1	− 6.1	2.2	− 7.8	4.4	4.8	2.6	**96**	89	93	C 1	W 2	W 2	10^0*	10^1*	o	9.1	7	n–2 p ✳
Mittel	28.5	28.2	28.7	− 4.6	− 0.7	− 3.9	0.5	− 7.9	3.1	3.6	3.3	87	78	88				6.7	6.7	5.7	61.4		

Augsburg.

Dezember. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +\ 0.1$ mm; über 728.8 mm Cg $= +\ 0\ 2$ mm. 1902.

1.	12.0	12.6	12.8	0.1	2.4	4.7	4.7	− 1.8	4.1	4.9	5.9	89	89	92	SE 2	W 2	NW 2	10^1	10^2●	10^2	−	−	0^{30}–4 p ◍
2.	09.7	08.1	09.8	3.5	8.0	4.4	8.0	1.1	5.0	5.0	5.4	85	63	87	W 4	SW 6	SW 6	10^2●	8^2	10^2●	3.3	−	n–9^{15} a, 4^{15} p–n ◍
3.	12.8	13.8	15.2	3.0	4.0	1.9	5.0	0.1	4.6	5.5	4.8	81	90	91	W 4	W 2	NW 2	4^1	8^1	10^1	4.7	−	n, p ztw. ≡, ◍
4.	17.0	19.8	21.9	− 7.9	− 8.4	9.3	1.9	− 9.3	2.4	1.8	2.1	97	76	94	N 2	N 2	NE 2	10^2*	10^2	10^2	11.5	15	n–11^{15} a ✳
5.	21.4	20.3	21.0	− 9.8	− 7.2	− 8.5	− 7.2	−11.8	2.0	2.0	2.0	94	78	85	NE 2	NE 2	NE 2	10^2	10^2	10^1	6.9	**19**	n ⌊
6.	21.0	20.7	21.2	−14.5	−10.2	−11.1	− 7.8	−16.2	1.2	1.4	1.6	83	67	82	NE 2	NE 2	N 2	o	10^2	10^2	−	14	n ⌊. 2^{15}–8 p ✳
7.	20.4	19.8	19.8	−12.0	− 9.4	−12.2	− 9.4	−13.9	1.6	1.6	1.6	93	75	93	N 2	NE 2	NE 2	10^2	10^2*	10^0	3.0	15	7^{30} a–3^{45} p ✳
8.	18.9	17.9	17.7	−14.8	−12.1	−11.6	− 9.1	−17.2	1.3	1.5	1.4	91	95	75	NE 2	NE 2	NE 2	10^0	1^0⊙	10^1	1.3	16	a ⋁
9.	17.3	17.8	19.3	−10.7	− 7.4	− 5 7	− 5.7	−14.8	1.6	2.4	2.7	83	95	93	NE 2	SE 2	NE 2	10^2	10^2	10^1	−	15	a ⋁
10.	21.3	22.3	23.2	− 5.3	− 4.2	− 8.0	− 4.0	− 8.0	3.0	2.7	2.3	**98**	81	94	NE 4	E 2	NE 2	10^1	2^0	o	−	15	n ⌊
11.	23.3	22.9	22.5	−13.2	− 7.4	−11.6	− 6.2	−15.2	1.4	2.3	1.6	84	89	89	E 2	E 2	NE 2	10^2=	○○	o	−	14	n, a ≡^{2}, ⋁
12.	23.1	23.5	24.1	−15.1	−10.1	−12.4	− 9.4	−17.3	1.1	1.8	1.5	74	87	85	NE 2	C 1	C 1	o	○○	o	−	13	a ⋁
13.	25.3	26.0	28.0	−12.8	− 8.0	−11.4	− 7.9	−16.2	1.3	2.2	1.6	80	88	85	SW 2	C 1	C 1	o	○○	o	−	13	a ⋁
14.	30.0	29.8	29.4	−12.1	− 5.8	− 8.9	− 5.8	−14.1	1.6	2.7	2.1	89	93	94	C 1	N 2	SE 2	3^0	4^0	4^0	−	13	a ⋁
15.	25.6	23.7	24.1	− 7.6	− 6.6	− 8.8	− 6.2	−11.4	2.2	2.6	2.1	89	95	91	SE 2	C 1	SE 2	10^2=	10^2=	10^0	−	13	n, a, t ≡^{2}, ⋁. 9 p ≡^{0}
16.	27.2	27.4	25.9	1.0	1.4	0.0	1.4	− 9.7	4.2	4.3	4.3	85	85	92	NW 2	SW 2	S 2	10^1	4^0⊙	10^1	2.1	16	n ✳
17.	21.5	20.5	21.6	3.8	6.6	7.5	7.5	− 1.6	5.4	6.2	6.9	90	85	89	SW 6	SW 6	SW 6	10^2●	10^1	10^1	7.9	12	n, t ztw. ≡, ◍
18.	16.3	13.7	17.3	9.4	8.5	4.2	**9.4**	4.2	7.1	**7.2**	4.7	80	87	76	SW 6	SW 6	SW 6	10^2●	10^2●	10^1	1.4	−	n, t ≡, ●. p ztw. △, ◍
19.	16.0	17.9	21.6	2.0	1.4	0.6	4.2	− 0.9	4.3	3.7	3.9	82	72	82	SW 6	NW 4	NW 4	10^1	8^1	10^1	**22.4**	−	n ≡, ◍. a, p ztw. ✳, △
20.	24.0	19.6	17.5	0.0	0.7	2.2	2.2	− 1.7	3.8	4.3	4.7	83	89	87	NW 4	SW 6	W 4	10^1	10^2	10^2	3.0	1	7^{15} a, p ✢
21.	18.7	19.0	21.3	2.4	3.3	1.8	3.3	0.0	4.8	4.7	4.0	87	82	77	W 4	NW 4	NW 2	10^1	10^1	10^1	4.8	−	a, p ztw. ◍, △
22.	26.4	29.6	31.1	− 0.7	0.8	− 1.1	1.8	− 2.7	3.8	3.1	3.3	86	65	78	NW 2	NW 2	NW 2	o	2^1⊙	o	0.2	−	n ⌊
23.	**32.3**	32.1	31.5	− 3.5	− 0.6	− 2.3	0.5	− 5.9	3.4	3.2	2.1	**98**	73	81	SW 2	E 2	E 2	o	○○	o	−	−	n ⌊
24.	30.9	29.8	30.1	− 5.2	− 0.6	− 3.2	− 0.6	− 6.3	2.8	3.2	3.5	90	73	**98**	NE 2	C 1	C 1	o	○○	o	−	−	n ⌊
25.	27.9	26.5	23.3	− 2.4	2.4	3.5	3.5	− 5.1	3.3	4.5	4.3	87	82	73	NW 2	W 2	W 4	4^0	10^1	10^1	−	−	n ⌊
26.	20.1	21.3	20.8	3.4	3.1	3.2	3.7	0.8	4.0	5.0	5.0	67	88	87	W 6	SW 2	W 6	10^2●	10^2	10^2●	−	−	t ztw. ≡, ◍
27.	21.4	22.4	24.0	3.6	6.0	4.7	6.0	1.5	5.2	5.7	5.2	79	82	81	W 6	SW 4	SW 4	10^2	10^1	10^1	3.0	−	n ≡, ◍
28.	20.3	17.3	15.0	4.2	4.8	3.6	4.8	1.4	4.5	4.5	4.2	71	98	70	SW 2	W 2	SW 2	10^1	10^0	o	−	−	
29.	10.3	05.0	02.8	2.4	6 7	3.5	7.8	0.1	4.3	4.4	3.4	79	59	56	SE 2	S 2	SW 2	2^0	3^0⊙	o	−	−	
30.	**01.1**	01.2	01.4	3.8	3.6	0.9	3.8	− 1.1	4.6	4.5	4.5	77	77	90	S 2	SW 2	SW 2	10^1	10^2●	10^2*	−	−	1^{45} p–n ◍, ✳
31.	02.5	04.5	08.5	0.0	1.3	− 3.2	1.3	− 4.6	4.1	4.0	3.3	89	80	91	C 1	SW 2	SW 2	10^2*	10^0	o	4.8	2	n–10^{30} a ✳
Mittel	19.9	19.6	20.1	− 3.4	− 1.1	− 2.7	0.1	− 6.4	3.4	3.6	3.5	85	81	85				7.2	6.8	6.6	80.5		

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Dezember. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 523.2$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	10.1	10.8	11.5	− 0.7	2.5	3.7	4.8	− 1.2	3.9	5.0	5.9	90	91	**98**	SW 1	W 1	SW 1	10^1	10^1●	10^1●	–	–	a ≡0. 0^{30} p an-n ◍0. 4^{10} p ≡1
2.	07.9	06.8	07.8	2.7	8.8	4.3	9.3	2.2	5.5	4.6	5.0	**98**	55	80	SW 2	SW 6	SW 5	10^1=	4^1○	10^1●	3.5	–	n, 7^{30} a–10 a, p ztw. ◍, a ≡1, p .ztw. 🌧
3.	11.1	12.0	13.3	3.3	4.4	2.4	7.2	1.2	4.7	4.8	5.1	82	77	93	SW 4	NW 4	W 2	8^1	10^2●	10^1	2.2	–	n ◍ 🌧; a, p ztw. ◍. 2^{15} p ◍ ✳. 30-30 p ✳1
4.	14.2	17.1	19.0	− 6.9	− 7.2	− 8.1	2.4	− 9.0	2.5	2.1	1.9	91	80	80	NE 2	NW 1	N 1	10^2*	10^1	10^1	5.5	2	n ✳ ◍, a–11 a ✳
5.	18.8	18.0	18.1	− 7.9	− 7.1	− 7.4	− 5.7	− 8.8	2.0	2.0	1.9	82	75	76	NE 2	NE 4	NE 2	10^1	10^1*	10^1	3.6	6	8^{10} a an ✳0
6.	18.5	18.3	18.7	−13.3	−10.7	−10.2	− 7.4	**−14.2**	**1.2**	**1.2**	1.4	78	63	67	W 1	NE 2	NE 2	10^1	10^2*	10^1	0.3	7	1^5 p–n ztw. ✳
7.	17.9	17.5	17.5	−10.7	− 8.9	−11.5	− 8.4	−12.7	1.6	1.7	1.6	80	74	90	NW 1	NE 2	NE 2	10^1	10^1*	10^1	1.6	8	n, t ztw. ✳0
8.	16.8	16.1	15.6	−13.7	−11.1	−10.5	− 9.0	−14.0	1.3	1.6	1.8	85	84	90	NE 1	N 1	NE 1	10^1	10^1*	10^1	0.8	8	n, t ⋁, ztw. ✳
9.	15.2	15.7	16.8	−10.5	− 7.4	− 6.0	− 5.8	−13.6	1.8	2.3	2.6	91	91	93	NE 2	E 2	NE 2	10^1=*	10^1	10^1	0.5	9	n, a ✳, ≡1, t ⋁
10.	18.8	20.0	20.9	− 5.5	− 4.0	− 7.5	− 3.6	− 7.5	2.8	2.8	2.0	92	82	82	E 1	E 3	NE 1	10^1	9^1	0	0.1	8	a ≡0
11.	20.8	20.0	20.2	− 9.5	− 4.1	− 7.2	− 3.5	− 9.8	1.8	2.3	2.2	83	68	85	E 2	E 2	C	0	0○	0	–	8	a ≡0
12.	20.5	21.1	21.5	−11.1	− 7.1	− 9.3	− 3.3	−12.2	1.8	2.0	1.9	94	78	87	C	NW 1	C	10^2=	6^1○=	10^1=	–	7	n, t ≡1.2, ⋁. 2 p ◯
13.	22.9	23.6	25.6	−10.3	− 7.1	− 9.4	− 4.8	−11.7	1.9	2.1	2.0	92	82	90	C	C	C	10^1=	9^1○=	10^2=	–	7	n, t ≡1.2, ⋁. 2 p ◯
14.	27.7	27.8	27.0	− 8.7	− 3.5	− 6.8	− 2.0	−11.0	2.1	2.7	2.4	90	76	89	C	N 1	C	6^0	4^0○	2^0	–	7	n, t ≡0, ⋁. 9 p ☋
15.	23.5	21.3	21.7	−12.1	− 8.2	− 9.9	− 6.8	−12.4	1.6	1.9	1.9	91	78	90	C	NE 1	C	10^2=	10^1=	10^1=	–	7	n, t ≡1.2, ⋁
16.	24.7	25.1	23.9	1.1	2.1	− 0.3	3.0	− 9.9	4.6	1.5	3.8	92	84	86	SW 3	W 2	W 1	10^1	1○	9^1	1.6	9	9^{30} p an ✳. Tauwetter
17.	19.7	18.7	19.5	4.1	8.4	8.1	**10.8**	− 0.8	5.4	6.6	**7.2**	88	80	89	SW 4	SW 5	SW 6	10^1●	10^1	10^1●	4.5	4	n ✳; a, t ztw. ◍
18	14.3	12.0	15.0	9.8	8.4	3.7	10.5	3.3	6.8	6.8	4.4	75	82	72	SW 7	SW 6	SW 3	10^1	10^1●*	6^1	3.1	–	n ◍, n, a 🌧. 2 p ◍ ✳, t ztw. 🌧 ◍0.2
19.	14.1	15.4	19.0	1.6	1.2	0.1	3.7	− 0.8	4.1	3.8	3.9	80	75	86	SW 4	NW 4	NW 2	10^1	9^1	9^1	**16.3**	–	n ◍ ✳. 8^3 a, 3^{38} p ✳. 4^{45} p ✳1.2
20.	21.7	17.4	15.6	− 0.1	0.5	1.9	3.6	− 0.9	4.0	4.2	4.8	86	89	91	SW 3	SW 5	SW 3	10^1	10^2*	10^1●	2.5	4	n, t ztw. ✳. 9 p ◍
21.	16.2	16.4	18.8	1.2	2.6	1.3	4.4	1.1	4.6	4.8	4.2	92	85	83	W 2	NW 2	W 1	10^1●*	10^1	10^1	3.7	–	n ◍, a ◍ ✳0; t ztw. ◍ △
22.	24.0	26.6	28.6	− 0.5	0.7	− 3.2	4.1	− 3.3	3.9	3.4	2.9	89	70	81	NW 1	NW 2	C	10^1	1^0○	0	0.9	–	
23.	**30.1**	29.9	29.4	− 3.5	− 0.4	− 3.5	0.3	− 4.8	2.9	3.1	2.8	85	68	80	C	NE 2	NE 1	9^1	0○	0	–	–	n 🌧. 7 a ☋
24.	28.1	27.5	27.4	− 5.9	− 1.1	− 4.1	− 0.6	− 6.3	2.5	3.4	2.8	84	79	85	S 1	C	NE 1	0	0○	0	–	–	n 🌧
25.	25.5	24.1	21.4	− 2.1	4.8	4.0	5.0	− 5.8	3.5	4.6	4.3	90	70	69	S 1	SW 3	SW 1	3^0	8^1○	7^0	–	–	n 🌧2. 2 p ◯
26.	17.8	19.2	18.5	4.5	4.0	3.6	7.1	3.3	3.5	4.8	4.9	56	78	83	SW 6	SW 4	SW 6	10^1	10^1	10^1	–	–	t ztw. 🌧 ◍0
27.	19.7	20.4	21.6	5.7	6.2	4.9	7.4	2.6	5.0	5.5	5.3	71	77	81	SW 7	W 4	W 3	10^1	10^1●	10^1	0.3	–	n ◍ 🌧. 2 p ◍
28.	18.3	15.8	13.8	1.1	5 1	1.3	5.2	1.0	4.3	4.3	4.2	87	64	83	SW 2	SW 3	W 1	3^0	10^0○	0	0 1	–	2 p ◯
29	08.9	03.5	01.4	0.4	5.7	2.1	6.9	− 0.5	3.6	4.0	3.8	76	58	72	S 2	C	W 1	4^0	5^0○	0	–	–	a ≡0
30.	699.5	699.7	699.3	1:3	3.1	0.5	6.6	0.1	3.8	5.0	4.5	76	88	94	C	SW 2	SW 2	7^1=	10^1●	10^1*	–	–	a ≡1. 1^{20}–4^{45} p ◍0, dann ✳0-n
31.	00.4	02.7	06.8	− 0.3	1.2	− 2.1	5.6	− 2.4	4.2	4.1	3.1	94	82	80	SW 2	S 1	C	10^1=*	10^1	0	15.0	**15**	n, a ✳, ≡1
Mittel	17.7	17.4	17.9	− 3.1	− 0.6	− 2.4	1.5	− 5.1	3.3	3.5	3.4	85	77	84				8.4	7.6	6.9	66.1		

München-Harlaching.

Dezember. $\varphi = 48^0\ 5'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 559.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1902.

1.	06.7	07.3	08.1	− 1.5	2.1	2.2	2.8	− 1.5	3.9	5.1	5 4	96	94	100	SE 1	NW 1	SW 1	10^1	10^1●	10^1	–	–	n 🌧, t ztw. ◍
2.	04.4	03.7	05.0	1.5	7.4	3.6	7.7	1.0	5.1	4.8	4.9	100	62	84	SW 2	SW 5	SW 5	9^1	4^1○	10^2	3.8	–	t ztw. 🌧
3.	07.7	08.5	10.0	2.3	4.8	1.2	5.6	0.7	4.6	4.9	5.0	85	75	100	SW 3	W 3	NW 1	4^1	10^2	10^2●	3.0	–	n ◍. 2^{45} p △, dann ztw. ✳ ◍
4.	10.7	13.9	15.6	− 6.8	− 8.9	− 8.3	1 2	− 9.1	2.7	2.0	2.3	100	88	97	NW 2	W 1	SE 2	10^2*	10^2	10^2	6.5	3	n–11 a ✳
5.	15.0	14.6	14.7	− 8.9	− 8.2	− 8.5	− 7.8	− 8.9	2.1	2.0	2.0	90	83	85	NE 3	NE 3	SE 2	10^2	8^1*	10^1	2.5	6	n, t ztw. ✢
6.	15.0	14.6	15.2	−14.9	−11.4	−11.5	− 8.5	−15.0	**1.2**	1.5	1.6	82	82	84	E 1	NW 1	W 1	10^1	10^2*	10^2	0.1	6	t ztw. ✳
7.	14.4	13.8	13.8	−11.9	− 9.9	−11.4	− 9.3	−12.1	1.6	1.8	1.8	90	85	98	NW 1	NE 1	E 1	10^1	10^2*	10^1	1.7	10	t ztw. ✳
8.	12.9	12.4	12.0	−14.3	−10.3	−11.5	− 9.7	**−16.4**	1.3	1.8	1.8	92	90	95	NE 1	E 1	E 1	10^1	10^1	10^1	0.8	10	a ⋁, t ✳0
9.	11.6	12.2	13.5	−11.3	− 8.0	− 6.6	− 6.3	−12.0	2.0	2.3	2.8	95	95	100	E 1	NE 1	E 2	10^1	10^1	10^2	–	10	a ⋁
10.	15.4	16.5	17.5	− 6.6	− 4.9	−11.1	− 4.8	−11.1	2.6	2.7	1.7	95	85	90	E 2	SW 1	C	10^2	10^1	0	–	10	a ⋁, p ≡
11.	17.4	16.8	16.8	−13.4	− 7.1	−10.7	− 6 2	−13.6	1.5	2.2	1.8	90	85	89	SE 1	E 1	SE 1	0	0○	0	–	10	a ⋁
12.	17.2	17.7	18.3	−14.7	− 7.5	−11.8	− 6.8	−14.8	**1.2**	1.9	1.6	85	75	90	E 1	NE 1	W 1	0	0○	0	–	9	a, p ⋁. 9 p ☋
13.	19.4	20.3	22 4	−13.8	− 5.1	− 9.7	− 4.0	−14.3	1.4	2.5	1.9	90	80	90	W 1	NE 1	SE 1	0	0○	0	–	9	a ⋁. 9 p ☋
14.	24.4	24.2	23.6	− 9.5	− 4.6	− 8 6	− 3.3	−11 6	2.0	2.5	2.1	89	77	90	S 1	SW 1	C	3^0	5^0○	3^0	–	9	a ⋁. 9 p ☋ ≡0
15.	20.2	17.8	18.6	−14.0	− 7.9	− 9.6	− 6.9	−14.4	1.4	1.8	1.8	92	73	85	S 1	E 1	SW 1	0	0○	10^0	–	9	a ⋁, t ≡0
16.	21.7	21.9	20.6	0.1	1.0	− 1.1	2.0	− 9.6	4.6	4.7	4.2	100	96	100	SW 2	SW 1	S 1	10^1	1^0○	9^1	2.3	11	n ✳
17.	16.7	15.6	16.3	2.7	6.6	7.2	8.1	− 1.2	5.6	6.7	**7.3**	100	93	96	SW 3	SW 4	SW 7	10^2●	10^2	10^2●	4.0	8	n, t ztw. ◍; Tauwetter
18.	11.2	08.6	11.9	9.1	7.0	2.3	**9.8**	2.3	6.8	6.9	4.8	78	93	88	SW 7	SW 5	SW 4	10^2	10^1●	8^2	6.5	–	n 🌧, t ztw. ◍
19.	10.6	12.0	15.7	0.9	0.5	− 0.5	2.3	− 0.7	4.1	3.0	3.7	85	62	85	SW 5	W 3	SW 3	10^2	8^1	10^2	14.8	–	n ✳ 🌧, t meist 🌧 ✳
20.	18.6	14.4	12.1	− 1.1	− 0.1	1.3	1.4	− 1 1	3.8	4.6	4.9	90	100	98	SW 2	SW 3	SW 3	10^2	10^2*	10^2*●	1.8	2	t ✳, abends ✳ ◍
21.	13.2	13.1	15.5	0.3	1.5	0.4	1.9	0.2	4.7	4.8	4.4	100	94	92	SW 2	W 2	NW 2	10^2*	9^1	10^2	10.1	4	t ztw. ✳ ◍
22.	20.5	23.4	25.3	− 1.0	− 0.2	− 4.7	0.4	− 4.7	3.9	3.1	3.1	95	68	96	NW 1	SW 1	SW 1	10^2	2^1○	0	1.1	1	
23.	**26.5**	26.4	25.9	− 5.4	− 0.9	− 6.4	− 0.7	− 6.4	2.9	2.6	2.6	95	61	95	SW 1	SE 1	NE 1	9^1	0○	0	–	1	7 a ☋
24.	24.7	24.1	24.2	− 8.4	− 1.3	− 4.9	− 1.0	− 8.8	2 2	3.2	2.8	94	75	91	SE 1	C	SW 1	0	0○	0	–	1	a ⋁
25.	22.0	20.8	18.1	− 4.2	4.1	2.0	4.5	− 6.5	3.2	4.4	4.3	97	72	83	SW 2	SW 2	SW 2	2^0	7^0○	4^0	–	1	a ⋁. 7 a ☋
26.	14.6	15.7	15.6	4.0	3.0	2.8	6.0	2.0	3.3	4.8	4.9	55	86	89	SW 5	SW 6	SW 5	10^2	10^2	10^2●	–	–	a, p ztw. ✳ ◍
27.	16.6	17.3	18.5	4.8	5.8	4.0	6.3	2.8	4.9	5.0	5.2	77	73	86	SW 6	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^2	1.7	–	n ◍ 🌧, t ztw. 🌧
28.	15.2	12.2	10.2	− 0.9	4.7	− 0.5	5.0	− 1.0	4.1	4.2	3.9	96	65	88	SW 1	SW 1	SW 1	2^0	9^0	0	–	–	
29.	05.3	00.5	698.2	− 0.6	4.2	0.8	6.6	− 1.8	3.6	3.4	3.5	83	56	71	SW 1	S 1	S 1	7^0	3^0○	3^0	–	–	n 🌧
30.	696.2	696.6	695.9	− 1.5	2.3	− 0.6	3.4	− 1.7	3.5	4.9	4.4	86	90	100	SW 1	W 1	NW 2	10^2	10^2●	10^2*	–	–	n 🌧. 2 p ◍. 5^{30} p an ✳
31.	697.3	699.6	03.5	− 1.3	0.5	− 4.7	1.1	− 4.7	4.2	4.3	3.1	100	90	98	SW 1	SW 1	SW 1	10^2*	10^1	1^0	**15.5**	**14**	n–1 p ✳
Mittel	14.3	14.1	14.6	− 4.5	− 1.3	− 3.7	0.0	− 6.3	3.2	3.6	3.4	90	81	91				7.3	6.6	6.4	76.2		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Dezember. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm 0.0$ mm. 1902.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	69.6	70.6	71.3	6.2	3.3	2.0	**8.0**	− 1.0	4.3	5.8	5.3	60	100	100	W 3	W 2	W 4	10^2	10^2 ≡●	10^1	−	−	[7 a im E ≡]. 11^{45} a ◍. 2 p ◍, ≡
2.	60.3	67.4	68.4	2.9	4.6	0.0	5.0	− 2.0	4.9	4.2	1.6	86	65	100	W 3	W 8	NW 8	10^2	4^1⊙	10^1 ●≡	2.3	−	n, 7^{30} a ◍. 10^{45} a ◠ i. N. 2 p ⩩. 9 p ⩩, ◍, ✳
3.	71.1	71.5	72.5	− 0.4	1.1	− 0.4	2.0	− 3.0	4.5	4.7	4.5	100	95	100	W 6	W 6	W 2	10^2	10^1	10^1	1.1	4	n ✳
4.	71.6	74.5	75.9	− 7.5	−10.8	−11.2	− 0.4	−13.8	2.5	1.9	1.9	100	96	100	N 4	N 4	NW 6	10^1 ≡≡	10^1 ≡	10^2 ≡	3.4	5	7 a ┼. t ≡1.2
5.	76.1	74.6	74.9	−10.6	−10.4	−10.9	− 7.0	−14.0	1.7	1.7	1.9	87	88	100	N 4	NE 5	NE 6	10^2 ≡	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	3.4	5	n ✳, t ≡2. 2 p, 9 p ✳
6.	75.1	74.9	75.5	−11.6	−12.2	−14.0	− 8.4	**−16.0**	1.5	1.4	1.2	78	79	79	NE 3	E 2	C	10^2 ≡	10^1 ≡	10^1 ≡≡	1.2	5	t ≡1.2, ✳
7.	74.8	74.2	74.0	−12.6	−10.1	−12.4	−10.1	−15.5	1.3	1.7	1.7	79	78	100	C	E 2	N 4	10^1 ≡	8^1 ≡⊙	10^1 ≡	1.4	6	t ≡1.2, ✳
8.	73.3	72.7	72.3	−12.2	− 9.5	− 6.6	− 5.0	−14.8	1.4	1.8	2.6	80	79	95	C	C	S 2	10^2 ≡	⊙⊙	⊙	0.3	6	a ≡2. [2 p Horiz.≡]. 9 p ≡
9.	72.2	72.6	73.9	− 6.3	− 6.5	−10.6	− 4.5	−13.6	2.3	2.3	2.0	81	81	100	NE 1	E 1	N 3	⊙	⊙⊙	10^1 ≡≡	−	5	[7 a, 2 p ≡]. 2^{30} p ≡2, 9 p ≡1, ✳
10.	76.0	77.1	78.2	− 9.6	− 7.2	− 4.1	− 3.5	−12.5	2.2	2.3	3.0	100	91	91	NE 2	NE 1	SE 6	10^2 ≡	10^2 ≡	⊙	0.5	4	7 a, 2 p ≡2. 9 p ≡
11.	78.3	78.3	78.3	0.8	3.0	5.2	**8.0**	− 5.9	2.7	2.2	2.1	54	40	31	C	W 2	SW 2	⊙	⊙⊙	⊙	−	5	7 a, 2 p ≡ i. E u. SE
12.	79.1	79.7	80.3	3.1	5.7	5.0	7.0	0.5	1.5	1.8	1.9	27	29	29	C	N 1	W 2	⊙	⊙⊙	⊙	−	4	7 a ≡ i. E
13.	81.6	81.4	84.1	2.6	4.2	1.8	5.0	− 1.5	1.7	2.0	2.1	34	34	38	W 2	W 1	W 2	⊙	⊙⊙	2^1	−	3	[7 a Horiz.≡]
14.	86.0	86.0	84.7	0.2	3.8	0.2	4.4	− 2.2	2.2	2.4	2.2	47	41	48	W 2	S 1	SE 3	4^1	6^1	3^1	−	−	
15.	81.3	79.7	80.4	− 1.8	1.0	0.6	2.2	− 5.0	2.4	2.6	4.1	60	51	94	W 1	W 2	W 6	⊙	⊙⊙	10^1	−	2	
16.	83.8	83.7	82.7	− 1.5	− 1.0	− 1.1	0.6	− 4.2	4.1	3.8	2.2	100	89	74	W 3	W 2	SW 4	10^2	4^1⊙	10^1	0.8	5	n ✳. [a, 2 p Horiz.≡]
17.	78.9	79.6	79.6	2.0	7.4	6.0	7.4	− 3.0	5.3	6.4	6.5	100	83	92	W 10	W 8	W 9	10^2	10^1	10^2	2.1	2	n ◍ ⩩, t ⩩
18.	75.2	72.1	75.5	5.6	4.4	0.1	6.3	− 2.5	**6.8**	6.2	4.6	100	100	100	W 10	W 10	W 8	10^2	10^1 ●≡	10^1 ≡	−	−	2 p an ≡1. ztw. ◍
19.	73.8	74.8	78.3	− 1.6	− 3.0	− 4.8	0.1	− 6.0	4.1	3.7	3.2	100	100	100	W 8	W 5	W 8	10^2	10^2	10^2 ┼	6.4	5	n ✳, ┼. 7 a ⩩. 7^{45} a ✳. 9 p ⩩, ┼
20.	80.4	76.8	75.0	− 3.4	− 2.6	− 0.6	− 6.0	− 6.0	3.5	3.8	4.4	100	100	100	W 5	W 7	W 6	10^2 ≡	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	6.1	11	n ✳. t ≡2. p meist ┼
21.	75.7	76.0	77.8	− 1.0	− 0.9	− 2.2	− 0.6	− 3.9	4.3	4.3	3.9	100	100	100	W 8	NW 6	W 7	10^2 ┼	10^1 ≡≡	10^1 ┼	6.2	16	n, t ┼, ztw. ≡1
22.	82.3	85.0	86.5	− 4.8	− 3.3	− 4.8	− 2.2	− 6.0	3.2	3.6	3.2	100	100	100	NW 3	W 1	W 1	10^2 ≡	2^0⊙	⊙	5.8	19	7 a ≡2
23.	**87.3**	87.2	86.7	− 5.0	− 3.8	− 4.4	− 3.8	− 8.0	2.6	3.0	2.6	85	85	79	W 3	NE 1	S 5	5^1	⊙⊙	⊙	−	19	[2 p Horiz.≡ i. N.]
24.	85.9	85.7	85.8	− 1.2	− 0.6	1.0	1.0	− 8.0	2.6	2.7	3.3	61	63	66	SE 1	W 1	SE 2	⊙	⊙⊙	⊙	−	17	[2 p Horiz.≡]
25.	84.3	83.5	81.1	0.0	1.1	1.6	3.0	− 3.5	4.1	4.3	4.3	90	86	83	W 6	W 6	W 6	4^1	7^1⊙	3^1	−	16	[9 p Horiz.≡]
26.	77.4	77.9	78.0	0.8	− 0.2	− 0.1	3.5	− 3.0	4.4	4.7	4.6	91	100	100	W 10	W 10	W 10	9^1	10^2 ≡≡	10^1 ≡≡	−	14	n, a ⩩. 2 p ┼. 2 p an ≡1, ✳
27.	80.0	79.5	80.9	1.2	2.8	2.0	3.0	− 2.5	5.0	4.7	4.6	100	81	91	W 10	W 10	W 8	10^2 ●	10^1	10^1 ≡	3.5	15	n ⩩, ◍. 7 a ◍. p ≡1
28.	77.6	74.7	72.7	− 0.6	2.0	− 0.6	3.0	− 4.0	4.1	4.0	3.2	95	73	73	W 2	W 3	W 3	4^1	9^1⊙	3^1	−	10	
29.	68.7	64.7	62.7	0.9	5.0	2.7	5.3	− 3.6	2.6	3.0	3.5	52	46	59	SW 5	S 1	SE 3	6^1	5^1⊙	3^1	−	10	
30.	60.7	60.4	59.8	0.9	0.3	− 2.4	3.5	− 4.8	4.1	4.5	3.8	84	100	100	W 2	W 2	W 4	10^1	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	−	10	11^{30} a ≡ i. S, dann ≡2−n, ztw. ✳
31.	60.5	63.1	66.5	− 3.8	− 3.4	− 4.5	− 1.4	− 7.6	3.4	3.5	2.5	100	100	77	W 3	W 2	W 3	10^2 ≡≡	10^1	⊙	**16.0**	**27**	n, a ✳, ≡2
																					60.5		
Mittel	76.4	76.1	76.6	− 2.2	− 1.2	− 2.2	1.0	− 6.3	3.3	3.4	3.2	82	79	84				7.2	6.3	6.3			

Zugspitze.

Dezember. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964.0$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1902.

Datum	500 mm +																						
1.	24.8	23.8	23.8	− 5.7	− 4.0	− 8.6	− 3.4	− 8.9	3.0	2.7	2.4	100	78	98	C	C	W 2	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	5^1 ≡	0.6	15	a−8^{15} a ≡1.2, ✳0.1, 0^{15}−8^{00} p ≡1, ✳1 [✳ treiben
2.	22.0	20.9	21.2	− 9.8	−10.9	−12.1	− 7.2	−12.1	2.2	2.0	1.8	100	100	100	NW 6	NW 7	NW 8	10^2 ▬	5^1 ≡	10^2 ≡	3.2	20	10 p vollst. Aufklaren, 6^{00} a an t meist ⩩, a, t meist ≡2, ✳1.2
3.	22.1	22.4	23.3	−14.9	−12.7	−12.8	− 9.7	−19.2	1.5	1.7	1.7	100	97	98	NNW 7	NW 5	WNW 3	10^2 ≡	10^2 ≡≡	10^2 ≡	0.7	21	n, a meist ⩩, n, a−8 a, 11 a an t meist ≡2, p ztw. ✳0.1, ✳ treiben
4.	21.9	22.3	22.5	−12.8	−10.2	−12.0	− 9.6	−14.0	1.7	2.1	1.6	98	100	89	W 4	C	SSE 6	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	2^1 ≡	6.9	c.25	n, a V2, ≡1.2, ✳0.1, a ✳ treiben, p meist ≡0.2, ✳, abds. ztw. Ψ
5	21.9	22.5	23.3	−14.9	−10.2	−12.0	− 9.0	−15.2	1.3	1.9	1.5	92	88	82	SE 7	SE 6	SE 1	5^1	1^0⊙	⊙	−	25	a meist ⩩, ✳ treiben, Geb. teilw. frei, Täler Flachl. ≡mer
6.	22.7	22.1	22.2	−15.2	−14.0	−13.0	−12.0	−15.3	1.3	1.5	1.7	90	97	98	ESE 2	NNW 4	NNW 1	9^1	9^1 ≡≡	9^1	−	25	a V2, 10 a an öfters ◍, p ztw. ✳0.1, ≡0.1
7.	22.1	22.1	22.9	−13.4	−10.0	−11.4	− 9.8	−14.9	1.6	1.9	1.6	100	89	84	NE 1	E 1	S 2	10^2 ≡≡	6^0	⊙	0.6	c.26	n, a ✳1, n, t meist ≡0.2, vorm. u. abds. vorübergehendes Aufklaren
8.	23.1	23.3	23.7	−12.9	− 9.9	− 9.5	− 9.2	−12.9	1.4	1.8	1.6	82	82	72	C	C	SSE 2	⊙	⊙⊙	⊙	−	26	n ⌒2, a Berge u. Täler sehr rein, Flachl. Loisachtal ≡mer
9.	23.9	24.7	26.0	−11.0	− 8.9	− 9.0	− 7.5	−11.5	1.2	1.1	1.1	60	48	48	SE 1	SE 1	SE 5	⊙	⊙⊙	⊙	−	25	n ⌒1, abds. Auffrischen des Windes, ztw. ⊽
10.	28.6	30.5	31.9	− 7.4	− 6.0	− 6.4	− 5.4	− 9.0	1.3	1.0	0.9	48	35	30	ESE 3	SE 2	SE 3	⊙	⊙⊙	⊙	−	25	10 p Ψ, a Berge u. Täler sehr rein, Flachl. u. Loisachtal ≡mer
11.	32.8	32.7	33.2	− 4.8	− 4.3	− 3.0	− 2.8	− 7.1	0.6	0.8	0.7	18	23	20	ESE 4	SE 3	SE 1	⊙	⊙⊙	⊙	−	23	a Berge u. Täler sehr rein, Flachl. grösstent. ≡ Decke, p Aufl.
12.	33.3	33.6	34.2	− 4.4	− 3.2	− 3.7	**2.0**	− 5.0	0.6	0.7	0.6	18	19	**16**	SSE 4	SE 1	SSE 2	2^0	⊙⊙	⊙	−	21	$11^{0.45}$ p ⩩, a grösstenteils reine Fernsicht [lösung dem.
13.	34.0	34.2	35.1	− 4.7	− 4.3	− 5.9	− 3.0	− 6.2	0.7	0.8	0.7	20	23	24	C	SE 1	ENE 1	⊙	⊙⊙	3^0	−	18	a Berge, Täler u. Flachl. äusserst rein
14.	35.7	35.5	34.7	− 9.6	− 8.6	− 6.8	− 5.9	− 9.8	1.1	1.1	0.7	48	45	25	N 3	NNE 3	ESE 3	5^0	5^0	2^0	−	16	ca. 9^{55} p ⊽, a Geb., Täler u. Flachl. sehr rein
15.	32.4	30.9	29.0	− 7.0	− 8.3	−10.2	− 6.8	−10.2	**0.4**	1.0	1.6	**16**	39	76	C	NW 4	SW 7	⊙	⊙⊙	7^1	−	15	a sehr reine Fernsicht, 5 p−n meist ⩩
16.	26.6	29.4	31.7	−14.8	−16.6	−13.2	−10.2	−17.0	1.5	0.8	0.8	100	65	50	W 2	NNW 1	WNW 2	10^2 ≡≡	3^0	9^1	4.5	20	10 p an ztw. ≡0, ✳0, ✳ treiben, n ztw. ⩩, n, a−9 a meist ≡2, ✳1.2
17.	31.8	33.3	33.0	− 5.0	− 3.4	− 5.2	− 2.8	−13.2	3.2	**3.6**	3.1	100	100	100	NW 7	NNW 8	WNW 8	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	12.6	35	n, t meist ⩩ bezw. Sturm ✳ treiben, a, t ≡2, meist ✳1.2, abds. V2
18.	28.3	25.9	24.8	− 5.0	− 6.0	−10.3	− 4.2	−10.5	3.2	2.9	2.1	100	100	100	W 9	NW 8	WNW 9	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	6.8	c.35	n, t ⩩ bezw. Sturm, ≡2, meist ✳1.2, ✳ treiben, V2
19.	21.9	22.1	25.1	−11.6	−13.0	−15.1	−10.3	−15.3	1.9	1.4	1.4	100	100	100	W 9	WNW 8	WNW 7	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	**16.4**	50	n, t meist ⩩ bezw. Sturm, ✳ treiben, ≡2, ✳1.2, a V2
20.	26.7	25.5	24.1	−14.9	−17.5	−18.4	−14.5	−18.4	1.5	1.2	1.1	100	100	100	W 8	W 9	W 9	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	15.8	60	n, t meist Sturm, ✳ treiben, ≡2, ✳2, a V2
21.	24.2	24.4	25.7	−21.5	−16.0	−14.0	−14.0	**−22.0**	0.8	1.3	1.6	100	100	100	W 8	WSW 8	SW 6	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	10.4	c.80	n, t ⩩, bezw. Sturm, ✳ treiben, ≡2, ✳1.2, V2
22.	29.0	30.5	32.9	−16.1	−16.2	−16.8	−13.8	−16.8	1.3	0.8	0.8	100	58	66	W 4	N 2	NE 7	10^2 ≡	⊙⊙	⊙	14.8	100	n, a ≡2, ✳1.2, t meist ✳ treiben. 5 p an ⩩
23.	34.5	35.3	36.1	−13.8	−11.6	−11.1	−10.6	−17.0	1.0	1.0	1.0	60	52	52	NE 4	NNW 7	NNE 5	4^1	⊙⊙	⊙	−	100	3−6 a, p meist ⩩, ✳ treiben, abds. schwaches Alpenglühen
24.	**36.6**	36.5	36.5	− 8.7	− 9.3	− 8.0	− 6.3	−11.1	1.3	1.3	1.3	56	58	51	N 3	C	C	⊙	⊙⊙	⊙	−	100	a, t Geb. u. Flachl. äusserst rein
25.	34.9	34.5	33.4	− 7.9	− 8.6	− 8.0	− 7.3	−10.0	1.3	1.4	1.7	53	58	69	NW 3	NW 5	NW 7	1^0	6^0⊙	9^1	−	85	p meist ⩩, ✳ treiben, abds. Alpenglühen
26.	28.8	28.7	28.3	−10.8	−10.7	−10.1	− 8.0	−11.2	2.0	2.0	2.1	100	100	100	NW 8	NW 8	NW 9	10^2 ≡	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	−	80	n, t meist ⩩, ✳ treiben, ≡1.2, 11^{15} a an t meist ✳1.2
27.	30.9	30.5	31.1	− 9.6	−10.0	−10.0	− 9.3	−10.2	2.2	2.0	2.0	100	92	94	NW 8	WNW 7	NW 7	10^2 ≡	4^0⊙	⊙	5.6	90	n, a ≡2, n ✳1.2, n, a meist Sturm, t ⩩, a V1
28.	29.7	28.2	26.5	− 9.8	− 8.0	− 8.2	− 7.0	−11.5	2.0	2.2	2.0	90	86	80	WNW 6	NW 7	NW 6	3^0	8^0	1^0	−	85	t meist ⩩, ✳ treiben
29.	22.4	19.4	17.0	− 7.6	− 7.2	− 9.7	− 5.8	−10.0	1.9	2.1	1.7	75	76	75	SW 7	SSW 7	S 8	2^0	3^0⊙	2^1	−	80	a Geb. u. Flachl. sehr rein, t meist ⩩, ✳ treiben
30.	14.5	13.2	**11.3**	−11.0	−10.7	−13.1	− 8.5	−13.1	1.8	2.0	1.7	90	100	100	SSE 4	SE 3	SE 4	9^1	10^2 ≡≡	10^2 ≡≡	−	75	n ztw. ⩩, a cu-Mauern, 11 a an−n meist ≡2, p meist ✳1.2
31.	11.4	13.3	16.5	−17.0	−17.1	−17.2	−13.1	−18.6	1.2	1.1	1.1	100	93	88	NW 3	NW 3	WNW 4	10^2 ≡≡	10^1	1^0	12.0	100	n, a ≡2, ✳1.2, a V2, t meist ✳ treiben
																					110.9		
Mittel	26.9	26.9	27.1	−10.8	− 9.9	−10.5	− 8.0	−12.8	1.5	1.6	1.5	78	74	74				6.1	5.2	4.5			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde. 1902.

München.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum
1.	1.6	7.4	1.6	2.1	5.2	1.9	2.4	1.1	0.8	2.3	0.8	1.1	1.
2.	4.2	3.8	3.2	2.2	3.5	1.6	2.3	1.5	1.0	1.3	1.4	5.0	2.
3.	3.9	1.1	1.8	1.4	2.9	2.4	1.6	1.8	1.0	2.0	1.9	4.5	3.
4.	1.7	1.8	1.7	3.1	3.3	1.9	0.9	1.4	1.8	3.2	1.0	2.6	4.
5.	3.4	2.0	2.0	1.6	2.3	3.1	2.0	2.5	2.0	1.5	1.3	4.5	5.
6.	4.4	1.0	1.5	2.2	3.5	1.6	1.6	1.3	1.6	1.2	1.7	1.8	6.
7.	4.4	2.0	1.4	3.7	2.1	2.6	0.7	1.7	2.4	0.9	1.4	1.3	7.
8.	1.3	3.5	1.9	1.7	1.8	3.0	2.0	1.6	1.1	1.3	1.4	1.1	8.
9.	0.8	3.7	5.9	2.3	3.0	2.1	2.6	2.3	1.3	1.6	0.5	1.8	9.
10.	0.9	1.1	4.1	1.7	2.5	1.0	3.5	1.3	1.1	1.0	1.0	3.3	10.
11.	1.7	2.9	1.4	1.2	1.1	2.2	4.2	2.2	1.2	1.5	1.8	1.2	11.
12.	1.6	1.3	1.7	0.9	1.0	1.5	2.4	2.5	2.0	1.7	0.9	0.4	12.
13.	1.7	2.7	2.0	1.2	1.9	1.9	1.2	2.5	3.5	0.8	1.4	0.4	13.
14.	1.6	1.5	2.2	1.6	1.0	2.8	0.8	2.1	1.8	1.6	0.9	0.3	14.
15.	1.6	2.9	2.2	3.4	2.3	1.9	1.2	1.9	0.8	2.5	1.6	0 3	15.
16.	6.8	4.5	3 9	3.8	3.6	1.6	1.6	1.0	1.7	2.1	2.1	2.5	16.
17.	3.1	1.7	3.6	1.2	5.9	1.9	2.0	2.8	3.4	2.8	5.7	6.3	17.
18.	1.0	1.0	1.8	1.4	5.3	2.5	1.2	2.0	1.4	2.4	5.4	8.9	18.
19.	1.2	1.2	0.8	2.1	5.2	1.4	1.4	1.6	1.4	2.0	2.4	4.7	19.
20.	1.9	2.2	3.0	1.1	2.5	2.0	1.9	3.0	1.6	1.3	1.1	4.3	20.
21.	4.5	1.4	2.1	1.9	2.4	3.4	1.4	2.3	1.1	4.1	1.6	2.9	21.
22.	2.3	0.7	2.2	1.9	2.1	2.6	3.1	1.2	2.7	0.7	2.2	1.3	22.
23.	0.8	1.1	2.4	2.6	1.9	2.0	2.1	1.4	2.2	1.1	0.6	1.3	23.
24.	1.2	1.5	2.0	3.2	1.6	2.6	1.0	1.1	0.9	1.9	0.9	0 9	24.
25.	1.5	2.6	3 8	1.0	2.6	1.8	1.4	2.1	1.8	1.2	1.0	2.2	25.
26.	3.8	1.6	4.0	2.2	1.9	3.8	0.9	2.0	1.5	0.5	1.7	7.1	26.
27.	3.0	1.5	2.8	3.6	1.1	3.9	2.1	1.3	0.9	1.0	1.3	5 8	27.
28.	3.1	1.6	3.8	6.1	1.3	3.0	2.6	1.9	1.4	1.4	0.9	2.6	28.
29.	3.6		2.8	2.2	2.1	0.8	1.2	1.6	3.4	1.4	1.9	2.1	29.
30.	1.8		5.3	1.6	1.8	2.0	1.6	1.8	0.8	1.2	1.9	1.0	30.
31.	6.0		3.0		1.8		1.6	2.4		1.5		1.6	31.
Mittel	2.6	2.2	2.6	2.2	2.6	2.2	1.8	1.8	1.7	1.6	1.7	2.7	Mittel

Kaiserslautern.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum
1.	5.6	9.7	0.7	3.4	4.9	0.8	2.9	2.8	0.7	2.4	0.7	2.0	1.
2.	8.7	4.6	1.2	0.4	3.8	0.8	1.8	1.4	1.0	2.7	0.7	5.7	2.
3.	5.1	1.2	0.6	0.9	4.5	1.7	1.0	2.7	1.5	3.4	1.0	4.0	3.
4.	6.0	2.7	1.2	5.6	4.9	1.9	1.9	0.7	0 6	3.9	1.5	4.6	4.
5.	5.2	1.7	1.9	1.8	3.2	3.1	1.9	2.1	2.7	3.0	2.7	4.7	5.
6.	4.6	2.4	0.0	6.0	2.9	3.5	1.3	1.3	2.3	1.1	3.1	3.1	6.
7.	3.7	6.9	1.1	2.1	0.7	5.5	0 9	3.1	0.4	1.0	1.9	3.1	7.
8.	0.2	5.6	2.6	1.3	0.8	5.1	2.1	3.1	1.3	0.4	3.0	2.1	8.
9.	3.4	4.3	7.0	2.9	2.4	2.2	3.6	3.0	1.6	2.5	2.5	2.1	9.
10.	3.9	1.8	1.6	1.8	1.7	0.7	5.7	2.6	1.6	1.1	2.0	4.3	10.
11.	3.1	4.7	0.6	0.2	0.9	0 5	5.3	2.0	0.5	0.6	2.5	2.4	11.
12.	0.7	0.6	1.6	0.4	2.0	1.6	0.9	2.7	4.2	1.8	1.3	0.1	12.
13.	1.8	3.4	2.0	0.6	1.8	3.5	0.5	2.3	2.7	0.9	1.9	0.1	13.
14.	0.3	3.0	0.7	1.1	1.5	4.2	0.4	1.2	3.5	3.1	1.2	0.2	14.
15.	1.0	3.1	6.6	3.5	1.8	3.2	0.6	0.9	2.8	4.9	2.1	1.7	15.
16.	6.0	3.8	5.5	3.7	6.1	1.8	0.8	0.8	5.8	6.9	3.0	4.4	16.
17.	1.9	1.0	2.8	0.9	5.7	1.1	1.2	4.9	4.2	5.0	6.2	8.1	17.
18.	0.0	0.3	0.9	0.8	5.7	0.5	0.7	3.3	1.4	2.9	6.5	8.2	18.
19.	0.2	0.7	1.4	1.9	2.7	1.5	1.2	1.8	0.7	0.7	3.7	4.7	19.
20.	3.3	3.0	6.5	1.6	4.0	2.7	*)	3.4	1.3	2.3	1.1	4.3	20.
21.	5.0	0.8	5.2	2.3	1.5	3.4	*)	3.2	0.9	4.2	0.8	2.0	21.
22.	1.8	0.0	3.3	1.9	1.3	2.6	2.2	0.9	2.1	1.3	1.5	0.8	22.
23.	0.5	0.4	1.4	1.2	0.0	1.0	3.3	1.0	3.0	0.6	2.0	1.1	23.
24.	4.2	2.1	3.0	1.4	1.5	1.2	1.6	0.9	0.6	1.1	0.6	0.1	24.
25.	4.9	3.4	7.1	1.0	1.6	3.1	1.9	2.6	0.6	1.0	1.5	4.6	25.
26.	4.6	2.2	4.2	2.8	1.0	3.9	2.3	I 4	2.1	0.9	3.0	6.2	26.
27.	2.4	2.2	4.0	5.5	1.4	3.2	6.5	2.3	1.1	3.3	2.0	6.5	27.
28.	5.8	0.9	4.2	6.6	1.9	2.8	4.1	0.9	2.1	0.9	1.1	7.8	28.
29.	3.9		4.8	3.3	2.5	1.4	2.8	1.0	4.5	2.0	2.5	8.3	29.
30.	2.9		5.3	2.1	1.0	0.5	1.9	4.2	2.2	0.3	2.4	4.3	30.
31.	8.0		3.2		1.6		0.9	2.6		0.7		4.8	31.
Mittel	3.5	2.8	3.0	2.3	2.5	2.3	(2.1)	2.2	2.0	2.2	2.2	3.8	Mittel

*) Uhr stehen geblieben.

1902. **Tagesmittel der Windgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde.**

Weissenburg i. B.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum
1.	2.7	8.7	1.8	3.2	5.6	3.0	3.0	0.7	0.5	2 0	0.4	1.5	1.
2.	9.3	5.6	4.1	1.4	5.2	0.7	2.5	4.5	1.4	0.9	1.0	5.3	2.
3.	7.6	1.5	0.6	0.9	4.8	2.3	1.9	1.9	1.3	2.5	1.1	5.9	3.
4.	3.2	2.5	1.3	6.2	5.0	4.7	1.5	1.6	1.3	2.9	0 5	3.7	4.
5.	4.9	1.7	1.2	2.7	2.9	3.5	2.9	3.6	2.6	2 5	2 1	2.8	5.
6.	6.8	3.7	1.9	3.0	3 2	1.7	2.2	1.5	1.7	1.5	2.9	1.2	6.
7.	7.2	7.5	0.8	5.7	2.9	3.9	1.4	3.7	2.3	1.0	1.4	0.9	7.
8.	2.5	6.9	2.3	0.7	1.2	4.8	2.5	1.4	1.7	1.3	2.2	0 3	8.
9.	1.7	4.2	7.8	1.8	2.6	2.6	3.3	4.0	1.2	2.4	4.2	1.0	9.
10.	2.0	1.8	5.6	1.8	2.0	1.4	3.9	2.0	2.6	3.0	1.7	2.2	10.
11.	3.3	5.6	1.4	1.4	1.2	1.2	7.0	2.9	1.2	0.6	2.0	1.3	11.
12.	1.4	1.0	0.6	0.7	1.6	1.3	3.6	3.0	2.8	2.0	1.7	1.6	12.
13.	3.2	2.2	1.4	0.5	2.4	3.6	0.9	3.8	5.4	0.9	2.2	0.7	13.
14.	1.6	2.2	2.3	1.4	2.2	2.9	1.2	1.4	3.7	1.4	1.0	0.5	14.
15.	1.9	2.8	5.9	3.2	2.4	2.3	1.0	1.7	1.5	4.3	2.4	0.9	15.
16.	9.1	2.9	5 6	3.2	5.2	1.8	1.9	1.4	3.5	5.0	2.3	3.4	16.
17.	6.0	1.7	5.3	1.7	6.1	1.4	2.0	3.7	4.3	3.8	3.6	7.0	17.
18.	0.6	0.6	1.4	0.3	7.2	2.3	1.7	2.9	2.0	2.9	?	7.9	18.
19.	0.6	0.6	1.7	2.3	3.2	0 9	1.9	3.1	1.2	2.5	?	11.6	19.
20.	2.3	2.3	4.8	2.9	3.2	1.3	1.2	2,5	0.6	1.7	?	5.1	20.
21.	6.4	1.7	4.0	2.4	2.7	4.2	1.7	3.6	1.2	5.6	0.5	5.0	21.
22.	2.0	1.2	1.9	2.5	2.5	2.8	4.1	0.8	3.2	1.2	2.0	0.1	22.
23.	0.7	0.5	2.5	4.0	1.9	2.7	2.7	1.0	3.4	1.4	1.3	0.0	23.
24.	2.6	0.7	3.2	4.0	1.6	3.0	2.0	1.6	0.9	0.9	1.2	0.5	24.
25.	5.3	2.5	6.4	1.4	2.9	2.1	1.2	2.3	0.9	1.4	1.7	2.9	25.
26.	5.9	1.0	5.9	2.4	1.7	3.3	2.7	2.3	1.4	0.9	2.6	7 9	26.
27.	3.8	4.7	3.5	3.3	1.0	3.9	3.2	2.0	0.6	2.0	2.9	7.9	27.
28.	3.7	2.3	4.7	7.6	2.2	2.9	4.7	0.3	1.4	1.5	3.2	5.1	28.
29.	4 4		1.7	2.6	2.2	1.7	2.8	2.2	4.1	2.5	0.9	6.7	29.
30.	2.3		9.1	1.7	2.4	1.7	2.1	3.0	2.3	0 6	3.3	2.8	30.
31.	6.7		4.9		2.0		1.2	3.5		2.0		1.9	31.
Mittel	3.9	2.9	3.4	2.6	3.0	2.5	2.4	2.4	2.1	2.1	(1.9)	3.4	Mittel

Monatliche und Jahres-Resultate.

Stationen II. Ordnung.

1902

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Bad Kissingen. $\varphi = 50^0\ 12'$ N. $\lambda = 10^0\ 5'$ E. H = 209,2 m. Cg = + 0,3 mm																						
Januar . . .	**746.7**	**761.4**	726.1	2.2	4.4	3.2	3.2	5.1	0.3	10.2	4.	− 9.3	27.	5.1	5.1	5.1	5.1	92	**81**	88	**87**	63
Februar . .	740.9	755.3	727.5	− 1.8	3.1	− 0.2	0.2	3.8	− 3.7	11.6	28.	−10.2	5. 13.	3.7	4.2	4.1	4.0	89	71	87	82	35
März . . .	**740.4**	750.8	728.4	1.7	7.9	3.7	4.3	9.4	− 0.1	16.4	19.	− 6.4	11.	4.8	5.2	5.3	5.1	90	65	88	81	36
April . . .	742.0	748.1	733.4	5.6	14.5	8.6	9.3	15.8	3.5	24.3	20.	− 3.3	9.	6.0	6.1	6.8	6.3	87	49	**80**	**72**	**26**
Mai	741.1	751.9	730.3	7.0	13.2	8.0	9.1	14.9	4.4	29.4	31.	− 2.2	8.	7.1	7.0	7.7	7.3	92	64	**93**	83	30
Juni	742.0	752.1	731.9	13.5	21.1	14.9	16.1	22.4	9.8	**33.0**	2.	3.4	12.	10.2	9.5	10.7	10.1	88	54	85	76	29
Juli	743.8	750.5	733.8	**14.0**	**21.3**	**15.9**	**16.8**	**23.0**	**10.2**	30.4	15.	3.4	13.	**10.4**	10.1	**11.4**	10.6	86	54	85	75	32
August . .	743.1	750.3	736.9	13.0	20.2	14.2	15.4	21.2	9.5	28.4	19.	3.0	16.	10.0	**11.2**	10.9	**10.7**	89	63	89	80	49
September .	745.5	754.0	731.8	9.0	17.9	11.6	12.5	19.0	7.2	29.2	4.	0.0	20.	8.3	9.1	9.5	8.9	94	59	91	81	34
Oktober . .	743.8	759.0	734.1	5.2	10.7	6.2	7.1	11.3	3.9	17.4	12.	− 3.6	26.	6.4	7.1	6.7	6.7	**95**	73	**93**	**87**	54
November .	744.8	753.7	732.5	− 0.6	4.4	0.7	1.3	4.7	− 2.0	11.8	8.	−14.2	23.	4.0	4.5	4.2	4.3	86	70	84	80	38
Dezember .	745.0	758.8	723.3	− 4.0	0.2	− 2.2	− 2.0	1.1	− 5.6	9.7	17.	−19.5	8.	3.4	3.8	3.5	3.6	86	78	82	82	63
Jahr	743.3	761.4	723.3	5.4	11.6	7.1	7.6	12.6	3.1	33.0	2. VI.	−19.5	8. XII.	6.6	6.9	7.1	6.9	90	65	87	81	26

1902

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	≧0,1 mm Niederschlag	≧1,0 mm Niederschlag	≧0,1 mm ✳	⊠	△	▲	◪	≡	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm	am																			
Bad Kissingen. $h_t = 5.6$ m. $h_r = 1.4$ m																										
Januar . . .	**9 2**	**8.5**	**7.8**	**8 5**	69.2	14.6	3.	19	15	4	3	−	−	−	6	−	**20**	3	3	−	−	2	13	5	3	**64**
Februar . .	6.9	6.6	4.6	6.0	59.1	26.4	8.	7	6	5	6	1	−	−	5	4	7	5	3	1	−	−	−	7	5	63
März . . .	6.8	6.7	5.6	6.4	91.5	14.8	30.	17	17	5	−	3	−	−	2	5	9	2	2	1	1	3	10	15	9	50
April . . .	6.2	5.4	4.4	5.3	21.4	4.8	4.	12	7	2	−	2	−	3	2	5	6	3	9	11	**6**	1	4	7	5	44
Mai	6.7	6.8	5.0	6.2	88.1	14.8	17.	**22**	17	2	−	**6**	1	−	4	1	6	3	2	2	4	**6**	13	19	3	41
Juni	4.9	5.2	3.7	4.6	42.8	16.4	8.	15	9	−	−	1	1	3	3	**17**	4	−	5	**14**	3	5	9	14	1	39
Juli	7.4	5.7	4.5	5.9	27.6	3.8	22.	12	11	−	−	−	−	4	4	2	5	2	1	4	1	3	7	17	5	53
August . .	6.7	6.4	3.8	5.6	78.5	10.6	21.	20	**18**	−	−	2	1	**5**	4	2	4	1	6	3	3	5	**15**	**24**	4	32
September .	**4.7**	**5.2**	**3.0**	**4 3**	45.2	26.8	13.	9	6	−	−	−	−	−	5	12	6	**7**	10	11	−	−	14	11	4	33
Oktober . .	9.0	7.5	5.2	7.2	42.8	9.6	7.	14	10	−	−	−	−	−	**17**	2	13	4	9	8	−	1	6	21	3	41
November .	6.6	6.2	5.1	6.0	14.8	7.8	10.	5	5	2	2	−	−	−	15	6	13	5	**18**	10	1	2	3	2	**14**	35
Dezember .	6.0	6.6	4.7	5.8	**133.7**	**28.3**	18.	18	16	**8**	**15**	1	−	−	6	9	12	2	14	6	−	2	12	19	9	29
Jahr	6.8	6.4	4.7	6.0	714.7	28.3	18. XII.	170	137	28	26	16	3	15	73	65	105	37	82	71	19	30	106	161	65	524

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Kahl a/M.

$\varphi = 50^0\,4'$ N $\lambda = 9^0\,1'$ E — H = 114.1 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**756.1**	**771.0**	735.0	2.6	5.0	3.2	3.5	6.3	0.7	10.9	4.	− 6.5	15.	5.2	5.4	5.2	5.3	92	**81**	89	**88**	56
Februar	749.4	763.2	736.8	−1.1	3.7	0.3	0.8	5.0	−2.8	13.7	28.	− 7.1	5.	3.8	4.0	4.1	3.9	86	65	83	78	34
März	**749.4**	758.4	738.8	2.7	8.7	4.6	5.1	10.4	0.9	16.8	19.	− 6.0	11.	5.0	5.1	5.2	5.1	88	61	81	77	36
April	750.6	757.6	742.4	7.2	14.4	9.1	9.9	16.1	4.3	23.9	24.	− 3.5	8.	6.1	6.3	6.6	6.3	80	50	**74**	68	22
Mai	750.2	761.4	739.1	8.5	13.5	8.5	9.7	15.9	4.1	30.6	31.	− 2.4	15.	6.8	6.4	7.1	6.8	80	57	84	74	29
Juni	750.6	760.1	741.2	15.4	21.2	15.4	16.8	23.5	10.2	**32.7**	2.	2.7	12.	9.8	9.1	9.6	9.5	**75**	51	**74**	**67**	27
Juli	752.5	759.3	742.9	**16.2**	**21.7**	**16.0**	**17.5**	**24.5**	**10.9**	**32.7**	26.	3.2	13.	10.4	9.9	10.8	10.4	**75**	52	80	69	31
August	751.2	758.4	745.4	14.7	20.6	15.1	16.3	22.6	10.8	29.9	19.	3.9	16.	**10.8**	**10.6**	**10.9**	**10.8**	86	60	85	77	33
September	754.0	762.6	740.9	10.4	18.4	12.5	13.5	19.7	7.2	30.0	3.	− 1.2	20.	8.6	9.0	9.3	8.9	89	56	84	76	34
Oktober	752.7	767.8	743.7	5.5	11.1	6.4	7.4	12.2	3.2	18.8	11.	− 2.0	24. 26.	6.4	7.2	6.6	6.7	**93**	73	**91**	86	52
November	753.2	761.6	741.0	0.3	5.0	1.7	2.2	6.1	−1.5	12.9	8.	−15.3	22.	4.4	5.1	4.7	4.7	88	74	85	82	33
Dezember	754.2	768.1	**732.9**	−3.2	0.6	−1.6	−1.5	2.5	−4.9	10.8	17.	−14.5	6.	3.6	4.1	3.8	3.8	87	80	84	84	43
Jahr	752.0	771.0	732.9	6.6	12.0	7.6	8.4	13.7	3.6	32.7	2. VI. 26. VII.	−15.3	22.XII.	6.7	6.9	7.0	6.9	85	63	83	77	22

Bayreuth.

$\varphi = 49^0\,57'$ N $\lambda = 11^0\,34'$ E — H = 363.3 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**733.2**	**746.7**	712.6	1.8	3.6	2.5	2.6	5.1	0.3	9.0	4.	− 8.0	27.	4.6	4.8	4.8	4.8	88	**81**	86	**85**	55
Februar	727.4	740.6	713.5	−1.6	2.7	−0.4	0.1	3.9	−3.5	10.0	7.	−10.8	13.	3.6	4.1	3.8	3.8	85	72	85	80	45
März	**727.2**	737.8	713.9	1.2	6.7	3.1	3.5	8.2	−0.3	16.8	20.	− 7.3	11.	4.3	4.6	4.8	4.6	85	64	83	77	22
April	729.1	734.6	720.9	5.1	12.9	7.9	8.4	14.5	2.3	22.9	20.	− 3.2	9.	5.5	5.7	5.8	5.7	82	51	71	68	27
Mai	728.1	738.7	717.2	6.7	12.4	8.0	8.8	14.2	3.7	29.5	31.	− 2.1	8.	6.1	5.9	6.4	6.2	82	56	80	73	29
Juni	729.3	738.9	719.9	13.1	19.1	14.5	15.3	21.3	9.2	**32.7**	29.	3.2	20.	9.2	9.1	9.4	9.3	82	59	77	73	30
Juli	731.1	737.5	721.2	**14.1**	**20.4**	**15.7**	**16.5**	**22.7**	10.3	30.7	15.	4.4	13.	**9.9**	9.6	**10.3**	9.9	82	54	78	71	31
August	730.2	736.7	725.1	13.2	19.2	14.4	15.3	21.5	**10.4**	29.7	19.	3.8	16.	**9.9**	**10.0**	**10.3**	**10.1**	87	61	84	77	39
September	732.8	740.7	719.8	8.9	16.9	11.8	12.4	18.7	7.1	30.5	4.	0.1	20.	7.8	8.3	8.6	8.2	88	58	81	75	34
Oktober	731.0	745.3	722.5	5.2	9.9	6.1	6.8	11.6	3.5	16.8	10.	− 3.9	26.	6.1	6.7	6.4	6.4	**90**	73	**90**	84	53
November	731.7	739.5	719.5	−1.5	4.0	0.6	0.9	4.8	−3.1	11.7	8.	−11.7	21.	3.9	4.7	4.2	4.3	**90**	75	84	83	45
Dezember	731.5	745.4	**711.7**	−3.9	−0.6	−2.6	−2.4	1.4	−6.0	9.3	17.	−19.0	8.	3.3	3.6	3.5	3.5	87	78	84	83	51
Jahr	730.2	746.7	711.7	5.2	10.6	6.8	7.3	12.3	2.8	32.7	29. VI.	−19.0	8. XII.	6.2	6.4	6.5	6.3	86	65	82	77	22

Bamberg.

$\varphi = 49^0\,53'$ N $\lambda = 10^0\,53'$ E — H = 287.7 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**740.3**	**754.2**	720.2	1.6	4.0	2.3	2.6	5.4	0.2	9.2	1.	− 7.9	27.	4.7	5.0	4.8	4.8	90	**80**	86	**86**	60
Februar	734.1	747.3	721.2	−1.4	3.4	0.0	0.5	4.9	−3.1	14.2	28.	− 8.1	6.	3.7	4.0	3.9	3.9	87	66	83	79	38
März	**734.0**	744.2	721.7	1.4	7.9	3.5	4.1	10.1	0.0	18.5	20.	− 6.9	11.	4.5	4.7	4.7	4.6	88	60	79	76	28
April	735.6	741.5	727.6	6.2	13.7	8.5	9.2	16.0	3.5	24.2	20.	− 3.4	8.	5.6	5.2	5.5	5.4	**77**	45	65	**62**	18
Mai	734.8	745.5	724.0	7.4	12.9	8.0	9.1	15.6	4.0	30.2	31.	− 2.8	8.	6.3	6.1	6.3	6.2	81	57	78	72	28
Juni	735.7	745.4	726.6	14.1	19.7	14.9	15.9	22.6	10.3	**33.7**	30.	5.0	17.	9.3	8.5	8.9	8.9	78	53	72	67	24
Juli	737.6	744.1	727.7	**14.2**	**21.1**	**15.8**	**16.8**	**23.8**	10.9	31.3	15.	4.0	13.	10.0	9.4	9.5	9.6	82	51	71	68	28
August	736.6	743.4	731.5	13.4	20.2	14.6	15.7	22.5	**11.0**	31.0	19.	3.8	16.	**10.1**	**9.8**	**10.0**	**9.9**	88	56	80	74	33
September	739.3	747.3	726.2	9.6	18.1	12.2	13.0	20.4	7.7	31.4	4.	0.4	20.	7.9	8.1	8.3	8.1	86	52	77	72	29
Oktober	737.5	752.0	728.5	5.2	10.6	6.2	7.0	12.3	3.8	19.9	11.	− 3.8	26.	6.2	6.8	6.5	6.5	92	71	**90**	85	49
November	738.2	746.1	726.1	−0.7	4.7	1.0	1.5	6.2	−2.1	14.8	8.	−12.1	23.	4.0	4.5	4.3	4.3	87	68	83	80	42
Dezember	738.5	752.2	**718.2**	−4.1	−0.2	−2.4	−2.3	2.0	−5.6	9.0	17., 18.	−17.1	6. 13.	3.4	3.8	3.6	3.6	91	79	87	85	54
Jahr	736.9	754.2	718.2	6.3	11.3	7.1	7.8	13.5	3.4	33.7	30. VI.	−17.1	6., 13.XII.	6.3	6.3	6.4	6.3	86	62	79	76	18

Würzburg.

$\varphi = 49^0\,48'$ N $\lambda = 9^0\,56'$ E — H = 179.3 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	**750.2**	**764.8**	729.2	3.0	5.2	3.6	3.9	5.9	1.4	10.6	4.	− 4.8	15. 27.	5.0	5.0	5.1	5.1	88	**75**	84	82	50
Februar	743.6	756.9	730.8	−0.7	3.7	1.0	1.2	4.3	−2.1	12.7	7.	− 6.2	5.	3.9	4.0	4.2	4.0	86	65	82	78	44
März	743.7	753.4	732.6	2.5	8.8	4.6	5.1	9.4	0.9	17.0	20.	− 5.0	11.	4.7	4.9	5.0	4.9	86	57	78	74	36
April	744.9	751.4	736.8	6.8	14.4	9.4	10.0	15.1	4.8	22.7	20.	− 1.6	8.	5.9	5.8	6.4	6.0	78	**47**	71	**65**	**24**
Mai	744.3	755.2	733.6	8.0	13.8	9.3	10.1	14.8	5.2	28.4	31.	− 1.5	8.	6.6	6.2	7.1	6.6	80	53	79	71	30
Juni	744.9	754.5	736.1	14.6	21.0	16.1	16.9	21.9	11.0	**31.0**	2. 30.	5.2	17.	9.5	9.0	9.9	9.4	76	51	72	67	30
Juli	746.9	753.5	736.9	**15.3**	**22.0**	**16.9**	**17.8**	**23.3**	**12.2**	30.0	15.	4.7	13.	10.3	9.4	**11.0**	10.2	79	49	76	68	27
August	745.9	752.9	740.1	13.9	20.7	15.4	16.4	21.6	11.9	30.0	19.	5.4	16.	**10.6**	**9.8**	10.8	**10.4**	89	55	82	75	34
September	748.3	756.5	735.4	9.6	18.4	12.7	13.3	19.1	8.3	29.8	4.	2.0	20.	8.3	8.6	9.2	8.7	90	54	82	75	36
Oktober	746.6	761.3	737.6	5.8	11.2	7.0	7.7	11.8	4.3	19.2	12.	− 1.8	26.	6.4	7.1	7.0	6.9	**92**	73	**92**	**86**	30
November	747.3	755.1	735.0	0.0	5.0	1.5	2.0	5.3	−1.3	13.0	8.	−11.0	23.	4.3	4.8	4.6	4.6	88	70	85	81	32
Dezember	748.0	761.6	**727.0**	−2.6	0.5	−1.5	−1.3	1.6	−4.4	11.0	17.	−14.8	6.	3.7	3.9	3.7	3.8	87	**75**	82	81	57
Jahr	745.4	764.8	727.0	6.4	12.1	8.0	8.6	12.8	4.4	31.0	2., 30.VI.	−14.8	6. XII.	6.6	6.5	7.0	6.7	85	60	80	75	24

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Kahl a/M.

h_t = 2,3 m h_r = 1,6 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0,1 mm Niederschlag	≧1,0 mm	≧0,1 mm ✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . . .	**9.4**	**8.9**	**8.7**	**9.0**	46.3	10.4	26.	16	9	**6**	3	–	–	–	2	**1**	**25**	–	–	2	1	**1**	**49**	8	1	31
Februar . .	6.9	6.7	5.0	6.2	52.7	22.9	7.	7	4	3	1	–	–	–	–	5	12	4	**28**	1	10	3	9	3	2	24
März . . .	6.9	6.4	5.4	6.2	61.8	11.6	1.	18	14	2	–	–	–	–	1	5	12	–	1	–	4	3	30	**21**	12	22
April . . .	6.5	5.2	4.9	5.5	26.2	14.4	21.	9	6	–	–	–	–	2	3	5	6	**5**	20	9	10	**5**	9	6	3	23
Mai	7.4	6.9	6.1	6.8	70.8	11.2	17.	**19**	**15**	2	1	–	4	2	1	2	9	2	6	–	1	2	32	19	13	18
Juni	5.9	5.2	4.4	5.2	60.8	14.6	8.	11	10	–	–	–	–	3	3	6	7	1	10	7	1	**1**	37	3	**16**	**14**
Juli	6.2	5.5	5.3	5.7	61.8	**28.9**	10.	12	10	–	–	–	–	2	–	4	8	1	6	1	–	**1**	28	16	14	26
August . .	7.3	6.3	5.6	6.4	66.4	11.1	31.	16	13	–	–	–	–	**6**	1	3	10	1	2	4	2	**5**	31	17	4	27
September .	6.0	**5.1**	**3.2**	**4.8**	37.0	27.2	13.	7	5	–	–	–	–	1	6	6	7	**5**	15	8	4	**1**	26	4	4	23
Oktober . .	8.5	6.7	5.5	6.9	35.3	9.6	23.	12	11	–	–	–	–	–	**10**	**1**	11	–	12	5	4	4	32	1	6	29
November .	6.6	5.4	6.1	6.0	**16.1**	9.3	10.	6	4	2	**5**	–	–	–	1	5	13	–	4	**17**	**14**	3	5	–	–	**47**
Dezember .	6.1	6.3.	6.2	6.2	**83.7**	28.2	18.	13	10	4	3	1	–	–	1	**7**	14	–	13	1	3	3	24	4	6	39
Jahr. . . .	7.0	6.2	5.5	6.2	618.9	28.9	10. VII.	146	111	19	13	1	4	16	29	50	134	19	117	55	54	32	312	102	81	323

Bayreuth.

h_t = 6,0 m h_r = 1,4 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0,1 mm Niederschlag	≧1,0 mm	≧0,1 mm ✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . . .	8.7	**9.0**	**8.1**	**8.6**	33.2	7.4	22.	**22**	11	7	5	2	–	–	16	–	**22**	–	1	9	10	4	**17**	**50**	2	–
Februar . .	**9.6**	6.3	5.5	7.1	26.6	8.1	7.	10	6	9	9	–	–	–	12	–	12	6	5	31	26	1	4	**10**	**1**	–
März . . .	7.6	6.6	6.6	6.9	52.6	7.4	30.	20	**14**	8	1	2	–	–	8	3	14	3	2	12	16	4	6	44	6	–
April . . .	6.0	5.8	4.3	5.4	20.1	9.2	4.	8	6	1	–	–	–	2	10	3	4	5	7	**36**	13	–	3	22	4	–
Mai	7.9	7.6	5.6	7.1	**69.4**	13.7	17.	21	12	4	–	**5**	–	2	9	1	13	**7**	3	**7**	9	1	15	39	11	1
Juni	6.1	6.6	5.3	6.0	56.7	11.8	18.	16	12	–	–	–	–	5	6	6	11	3	7	18	9	1	3	38	11	–
Juli	7.6	6.8	5.9	6.8	52.0	10.9	1.	20	12	–	–	–	–	**8**	4	4	12	1	2	14	12	–	9	42	**12**	1
August . .	7.3	7.3	5.7	6.7	67.9	**16.5**	21.	20	**14**	–	–	–	–	6	10	1	12	–	5	21	13	–	10	36	8	–
September .	5.9	5.6	4.7	5.4	31.3	11.0	13.	9	7	–	–	–	–	1	15	**8**	8	2	5	24	10	–	11	25	7	–
Oktober . .	9.4	7.2	6.8	7.8	44.2	10.1	7.	13	10	–	–	–	–	–	15	–	20	–	9	18	19	3	10	28	5	1
November .	8.1	5.5	4.8	6.1	5.8	2.6	10.	**7**	**2**	2	–	1	–	–	**19**	3	10	–	–	32	**30**	3	8	14	3	–
Dezember .	7.3	7.0	6.7	7.0	60.8	15.3	18.	17	12	**13**	**17**	2	–	–	13	6	19	6	**10**	28	6	**5**	8	23	2	–
Jahr. . . .	7.6	6.8	5.9	6.8	520.6	16.5	21. VIII.	183	118	44	32	12	–	24	137	35	157	33	56	250	179	22	104	376	72	3

Bamberg.

h_t = 2,2 m h_r = 1,4 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0,1 mm Niederschlag	≧1,0 mm	≧0,1 mm ✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . . .	**9.4**	**9.1**	**8.4**	**9.0**	42.5	6.5	3.	**28**	12	**6**	5	2	–	–	3	–	**23**	1	4	–	3	16	**20**	**30**	9	10
Februar . .	8.3	6.6	7.3	7.4	29.6	8.6	8.	15	5	**6**	8	1	–	–	**1**	1	15	6	**18**	10	12	11	9	4	8	**6**
März . . .	7.0	7.3	7.0	7.1	57.1	8.7	30.	25	13	4	–	3	1	1	2	4	18	2	2	–	14	15	10	17	**23**	10
April . . .	6.8	6.5	5.8	6.4	13.6	6.1	4.	9	4	–	–	1	–	4	2	2	**10**	5	11	**13**	14	5	7	8	19	8
Mai	7.2	7.8	7.2	7.4	69.4	13.2	17.	21	15	1	–	**4**	**2**	2	2	1	14	9	2	1	4	13	17	22	16	9
Juni	6.6	7.0	5.9	6.5	76.4	17.0	19.	16	9	–	–	–	1	3	**1**	4	12	10	6	6	8	7	9	19	19	**6**
Juli	7.7	6.8	6.1	6.9	63.2	13.6	10.	20	**16**	–	–	–	1	**8**	2	1	13	4.	–	2	**2**	15	13	28	20	9
August . .	8.3	7.6	7.2	7.7	67.6	14.9	21.	22	12	–	–	–	–	5	**1**	–	17	8	1	2	12	15	11	21	16	7
September .	**5.8**	**5.9**	**5.6**	**5.8**	26.1	8.2	18.	13	7	–	–	–	–	–	2	**7**	**10**	**15**	6	4	11	15	10	8	10	11
Oktober . .	8.9	7.6	6.6	7.7	53.2	**21.8**	7.	20	10	–	–	–	–	–	**9**	–	18	6	3	6	6	**22**	8	6	13	**23**
November .	6.4	6.0	5.9	6.1	8.8	4.9	10.	12	**2**	1	–	–	–	–	6	6	11	8	7	10	**26**	15	**4**	**1**	8	11
Dezember .	6.8	7.0	6.8	6.9	**92.6**	20.6	18.	24	13	**6**	**15**	2	1	–	5	**7**	16	**15**	3	3	7	8	16	15	**7**	19
Jahr. . . .	7.4	7.1	6.7	7.1	600.1	21.8	7. X.	225	118	24	28	13	6	23	36	33	177	89	63	57	119	157	134	179	168	129

Würzburg.

h_t = 4,6 m h_r = 1,4 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0,1 mm Niederschlag	≧1,0 mm	≧0,1 mm ✳	⊠	△	▲	🌫	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . . .	**9.6**	**8.6**	**7.6**	**8.6**	31.2	6.3	22.	17	9	3	1	–	–	–	2	–	**21**	**5**	4	3	4	1	6	36	**14**	20
Februar . .	6.4	7.0	6.6	6.6	26.9	9.2	9.	8	5	4	–	–	–	–	4	5	11	–	7	**28**	–	–	3	13	–	33
März . . .	5.8	6.6	5.2	5.8	74.0	9.7	9.	15	**14**	3	–	1	–	–	7	6	11	**5**	2	9	1	3	6	17	21	29
April . . .	6.4	6.1	4.1	5.5	21.9	9.5	14.	8	5	–	–	–	1	2	2	6	7	**5**	–	23	**15**	1	3	7	9	27
Mai	7.0	7.8	6.5	7.1	72.2	13.7	2.	16	13	1	–	–	–	–	4	1	12	**5**	3	2	2	2	6	**53**	7	13
Juni	5.8	6.5	4.7	5.7	33.0	12.0	8.	11	8	–	–	–	–	–	–	7	9	1	8	17	7	1	8	22	11	**15**
Juli	6.9	6.9	6.3	6.7	52.3	11.5	17.	15	13	–	–	–	–	**4**	–	3	11	2	2	7	2	5	8	25	13	29
August . .	7.9	7.5	6.3	7.2	34.8	5.0	2.	**19**	**14**	–	–	–	–	3	2	2	15	5	2	**1**	1	**6**	3	22	10	43
September .	**4.7**	**6.0**	**4.0**	4.9	13.1	3.5	13.	9	4	–	–	–	–	1	8	**10**	9	1	1	16	5	2	7	17	8	33
Oktober . .	8.6	8.1	5.8	7.5	32.1	8.5	22.	16	9	–	–	1	–	–	14	4	17	1	9	10	1	2	7	9	6	**48**
November .	6.6	7.0	5.0	6.2	6.9	4.6	10.	**4**	**2**	–	–	1	–	–	**15**	5	11	–	–	21	14	–	1	**7**	–	47
Dezember .	6.1	6.3	5.2	5.9	**87.2**	**30.0**	18.	16	9	**6**	**14**	–	–	–	3	**10**	14	–	**15**	5	–	1	**12**	25	2	33
Jahr. . . .	6.8	7.0	5.6	6.5	485.6	30.0	18. XII.	154	105	17	15	2	1	10	61	59	148	30	53	142	52	24	70	253	101	370

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Ludwigshafen a/Rh.

$\varphi = 49^0\ 29'$ N $\lambda = 8^0\ 26'$ E — H = 100.3 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**758.3**	**773.4**	736 6	3.5	5.5	4.2	4.3	6.0	0.6	11.3	4.	− 4.8	15.	5.3	5.3	5.3	5.3	89	**78**	**85**	**84**	53
Februar	750.7	763.7	738.3	0.1	4.0	2.1	2.1	4.5	−1.0	12.1	28.	− 5.4	16.	4 2	4.5	4.5	4.4	89	73	83	82	46
März	751.3	759.8	740.6	3.8	9.5	7.0	6.8	10.2	2.7	16.1	20.	− 2.9	11.	5.1	5.0	5.6	5.2	85	56	74	72	31
April	751.9	759.2	743.6	8.2	15.0	11.6	11.6	15.4	6.6	23.9	20.	0.7	8.	6.8	6.2	7.0	6.7	81	49	67	66	**20**
Mai	752.1	763.5	741.5	8.4	14.0	10.5	10.9	14.6	6 4	28.6	29. 31.	0 0	8.	6.7	6.1	6.8	6.5	79	52	71	67	29
Juni	752.2	760.6	743.5	14.8	21.3	17.4	17.7	21.6	12.3	31.4	3.	7.1	17.	9.5	8.7	9.9	9.4	76	47	68	64	27
Juli	754.3	760 9	745.2	**16.0**	**23.2**	**19.1**	**19 4**	**23.8**	**12.4**	**31.8**	15.	7.4	13.	10.1	8.7	9.7	9.5	**75**	**41**	**60**	**58**	21
August	753.0	759 9	746.5	15.4	21.7	17.9	18.2	22.4	11 9	28.6	19.	8.0	14. 23.	**10.6**	**9.4**	**10 4**	**10.2**	81	49	68	66	32
September	755.6	763.4	743.5	11.7	19.1	14.9	15.1	19.5	9.8	29.2	4.	3.5	20.	8.9	8.6	9.3	8 9	85	52	72	70	36
Oktober	754.3	768.5	745 6	7.1	11.5	8.9	9.1	11.8	5.0	18.9	11.	− 1.7	26.	6.8	7.0	6.9	6.9	**90**	69	81	80	41
November	754.6	763.2	741.8	2.1	5.6	3.5	3.7	6.0	0.0	13.3	8.	− 9.4	22.	4 6	5.0	4.7	4.7	82	70	76	76	38
Dezember	756.3	769.6	**735.2**	-1.2	1.5	0.0	0.1	**2.4**	**-3.4**	12.2	18.	-13.4	6.	3 8	4.2	4.0	4.0	82	75	80	79	47
Jahr	753.7	773.4	735.2	7.5	12.7	9.8	9.9	13.2	5.3	31.8	15. VII.	−13.4	6. XII.	6 9	6.6	7.0	6.8	83	59	74	72	20

Nürnberg.

$\varphi = 49^0\ 27'$ N $\lambda = 11^0\ 3'$ E — H = 309.1 m Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**738.4**	**752.3**	718.5	2.2	4.0	2.4	2.8	4.9	0.4	10.3	1.	− 6.2	15.	4.8	4.9	4.8	4.8	87	**79**	86	**84**	59
Februar	731.6	744.3	719.2	−1.1	3.0	0.5	0.7	3.9	−2.5	11.2	28.	− 7.2	6.	3.6	4.0	3 9	3.8	83	69	79	77	44
März	732.0	742.0	720.1	1.5	7.2	4.1	4.2	8.2	0.1	16.2	20.	− 5.2	11. 13. 14.	4.3	4.6	4.7	4 5	83	61	75	73	33
April	733.2	739.5	725.3	6.0	13.2	9.1	9.3	13.9	3.9	21.0	20.	− 2.4	9.	5.5	5.2	5.7	5.5	77	**46**	**65**	**63**	**18**
Mai	732.8	743.5	722.6	7.5	12.5	9.0	9.5	13.6	4.5	27.3	31.	− 2.2	11.	6.2	5.8	6.4	6.1	79	54	74	69	33
Juni	733.5	742.7	724.9	14.1	19.5	15.7	16.2	20.5	10.2	**30.3**	29.	4.4	20.	9.1	8.3	9.0	8.8	**76**	52	69	66	25
Juli	735.5	741.8	725.7	**15.1**	**21.1**	**17.2**	**17.7**	**22.5**	11.2	29.5	15.	5.6	13.	10.1	9.5	10.0	9.9	77	52	68	66	30
August	734.5	741.0	729.0	14.0	19.8	16.0	16.4	21.2	**11.8**	28.4	19.	4.7	16.	**10.2**	**9 9**	**10.3**	**10.1**	85	58	76	73	36
September	736.9	744.8	724.8	9.6	17.3	13.0	13.2	18.5	8.0	28.7	4.	− 1.2	20.	7.9	7 7	8.5	8.0	85	52	74	70	32
Oktober	735.3	749.5	726.8	5.6	10.3	7.0	7.5	11.4	3.8	18.8	11.	− 5.0	26.	6.3	6.8	6.8	6.6	**91**	73	**88**	**84**	52
November	735.8	743.5	723.6	−0.3	4.3	1.4	1.7	5.1	−2.1	12.2	8.	-12.0	22.	4.1	4.5	4.4	4.3	86	70	83	80	48
Dezember	736.3	749.9	**716.7**	-3.3	-0.1	-1.7	-1.7	1.3	-5.5	10.2	18.	-18.3	8.	3.5	3 8	3.7	3.7	86	78	83	83	60
Jahr	734.7	752.3	716.7	5.9	11.0	7.8	8.1	12.1	3.7	30.3	29. VI.	−18.3	8. XII.	6.3	6.3	6.5	6.3	83	62	77	74	18

Kaiserslautern.

$\varphi = 49^0\ 27'$ N $\lambda = 7^0\ 46'$ E — H = 242 2 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**745 2**	**760.4**	723.2	2.4	4 4	3.2	3.3	5.4	0.7	9.9	1.	− 8.4	15.	5.1	5.3	5.3	5.2	93	**84**	**91**	**89**	59
Februar	737.4	749.4	726.0	−0,8	3.1	0,8	1.0	4.1	−2.2	12.4	28.	− 7.2	16.	4.1	4.4	4.4	4.3	92	76	88	85	41
März	738.4	746.8	728.5	2,6	8.8	4.6	5.2	9.8	1.3	16.6	19.	− 5.3	11.	5.1	5.0	5.5	5.2	90	60	85	78	35
April	739.2	746.6	732.0	7.0	12.6	9.2	9.8	15.2	4.8	22.1	20.	− 3.1	8.	6.6	6.2	6.8	6.5	86	53	70	72	22
Mai	739.5	750.9	728.7	7.3	12.9	8,8	9.5	15.1	4.4	30.1	29.	− 1.8	8.	6 5	6.0	6.9	6.5	84	56	81	73	27
Juni	739.8	747.8	730.6	13.8	19.9	15.3	16 1	22.2	9.9	33.2	2.	5.7	12. 16.	9.3	8.8	9.9	9.3	79	53	77	69	28
Juli	742.0	748.1	733.2	**14.9**	**22.2**	**16.9**	**17.7**	**25.1**	11.3	**34.0**	14.	4.8	13.	9.7	8.6	9.7	9.3	**76**	44	69	**63**	**21**
August	740.5	747.2	734.2	13.7	20 7	15.6	16.4	22.2	**11.6**	30.3	29.	4.9	14.	**10 0**	**9.4**	**11.0**	**10 1**	85	53	83	74	36
September	743.0	751.0	730.4	10.0	18,1	12.7	13.4	19.0	8.6	30.1	3.	0.7	20.	8.3	8.4	9.6	8.8	88	55	86	76	35
Oktober	741.3	755.7	732.6	6.0	11.0	7.1	7.8	11.5	4.4	18.6	11.	− 2.2	26.	6.6	7.1	6.9	6.9	**94**	73	**91**	86	49
November	740.9	749.3	727.5	1.0	4.9	2 2	2.6	5.5	0 0	12.3	8.	−10.6	22.	4.8	5.4	5.0	5 0	92	80	89	87	47
Dezember	742.8	755.7	**721.4**	-1.9	1.3	-0.8	-0.6	**2.1**	**-3.6**	10.9	18.	-13.8	9.	4.0	4.5	4.2	4.2	89	82	88	87	61
Jahr	740.8	760.4	721.4	6.3	11.7	8,0	8.5	13.1	4.3	34.0	14. VII.	−13.8	9. XII.	6.7	6.6	7.1	6.8	87	64	84	78	21

Ansbach.

$\varphi = 49^0\ 18'$ N $\lambda = 10^0\ 35'$ E — H = 413.8 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**729.3**	**742 8**	709.4	1.4	3.3	1.5	1.9	4.6	−0.2	10.4	1.	− 6.2	15.	4.6	4.8	4.6	4.7	90	81	89	87	44
Februar	722.2	733.8	710.8	−2,2	2.4	−0.5	−0.2	3.4	-3.2	10.4	7.	− 8.5	16.	3.7	3.9	4.0	3.8	91	70	89	83	49
März	722.9	732 0	712.3	0.7	6.9	2.9	3 3	8.4	−0.6	15.5	20.	− 6.1	11.	4.3	4.6	4 7	4 6	89	62	83	78	36
April	724.2	730.6	716.6	5.4	13.0	8.1	8.6	14.5	3.1	21.4	20.	− 2.9	8.	5.6	5.7	6.1	5.8	81	52	73	69	22
Mai	723.9	734.6	713.1	7.0	12.3	8.0	8.8	13.8	3.7	27.5	30.	− 1.8	8.	6.1	5.6	6.3	6.0	81	54	76	70	30
Juni	724.8	733.6	716.3	13.6	19.5	14.8	15.6	21.1	9.5	**32.3**	30.	4.3	20.	8.7	7.9	8.9	8.5	**75**	50	**71**	**65**	25
Juli	727.1	733.1	718.1	**13.9**	**20.8**	**15 9**	**16.6**	**22.7**	**10.9**	30.0	15.	3.0	13.	9.5	8.4	9.7	9.2	79	**48**	**72**	66	**22**
August	726.0	732.3	721.2	12.9	19.7	14.5	15.4	21.3	**10.9**	29.0	19.	4.0	16.	**9.7**	**9.6**	**10 0**	**9 8**	87	57	81	75	40
September	728.4	736 3	716.5	8.4	16.9	11.3	12.0	18.4	6.9	29.0	4.	0.0	20. 24. 25.	7 6	8.0	8.2	7.9	88	55	80	75	38
Oktober	726 5	740 5	717.9	4.5	9.6	5.5	6.3	11.7	3.0	17.2	10. 11.	− 4.0	26.	6.1	6.8	6.4	6.4	93	76	93	87	58
November	726.6	734.3	714.8	−1.1	3.4	0,0	0.6	4.8	−2.2	11.5	8.	−12.0	22.	4.2	4 8	4.4	4.5	**95**	81	**94**	**90**	60
Dezember	727.0	740.1	**707.9**	-4.4	-1.2	-3.0	-2.9	0.6	-5.7	10.0	18.	-19 0	13.	3.5	3.7	3 5	3.6	92	**83**	88	88	65
Jahr	725.8	742.8	707.9	5.0	10.6	6.6	7.2	12.1	3.0	32.3	30. VI.	−19.0	13. XII.	6.1	6 2	6.4	6.2	87	64	82	78	22

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Ludwigshafen a/Rh.

h_t = 6.5 m — h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.8	**8.8**	7.9	**8.5**	47.7	7.6	28.	13	11	3	1	–	–	–	2	–	23	**7**	6	2	–	20	**36**	16	6	–
Februar	8.5	7.5	4.9	7.0	30.3	9.6	7.	6	5	3	2	1	–	–	1	2	11	14	**14**	8	7	16	15	7	3	–
März	6.9	5.8	4.9	5.8	54.3	11.5	24.	15	**14**	–	–	–	–	–	2	**7**	12	**7**	7	–	3	19	23	19	**15**	–
April	7.6	6.5	2.8	5.6	18.3	3.2	24.	11	7	–	–	–	–	2	2	4	6	**20**	7	9	9	18	12	7	8	–
Mai	7.0	7.8	5.7	6.8	55.1	10.5	22.	**16**	12	1	–	–	**2**	2	–	2	13	13	10	–	–	**7**	22	**32**	9	–
Juni	6.8	7.0	5.4	6.4	**78.5**	**25.6**	8.	13	11	–	–	1	1	**3**	2	2	10	12	5	11	5	10	21	21	5	–
Juli	5.8	5.4	5.4	5.5	43.4	12.0	24.	9	8	–	–	–	–	**3**	1	4	6	15	4	7	4	14	6	30	13	–
August	6.8	6.3	5.4	6.2	50.9	23.7	7.	11	10	–	–	–	–	**3**	–	1	7	8	5	3	–	**23**	16	**32**	4	**2**
September	6.3	6.5	4.6	5.8	48.4	19.9	12.	8	7	–	–	–	–	2	–	4	10	19	6	2	**10**	18	16	12	6	1
Oktober	**9.8**	8.2	7.4	**8.5**	35.3	10.0	23.	9	6	–	–	–	–	–	**10**	–	21	**20**	7	11	1	18	20	9	7	–
November	8.8	6.5	7.1	7.5	23.2	9.5	10.	5	5	2	4	–	–	–	3	1	17	18	6	**19**	**10**	20	7	6	4	–
Dezember	9.5	7.5	**8.6**	**8.5**	40.6	14.9	17.	13	10	**4**	**9**	–	–	–	3	1	**24**	15	13	5	–	22	13	20	5	–
Jahr	7.7	7.0	5.8	6.8	526.0	25.6	8. VI.	129	106	13	16	2	3	15	26	28	160	168	90	77	49	205	207	211	85	3

Nürnberg.

h_t = 10.3 m — h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.6	**8.5**	**7.4**	**8.2**	42.4	15.4	22.	16	11	5	3	1	–	–	4	–	**19**	–	1	14	6	3	10	48	4	7
Februar	7.6	6.9	6.0	6.8	17.1	4.7	7.	10	7	6	3	**2**	–	–	5	3	12	2	**9**	**39**	7	–	4	14	4	5
März	7.2	6.7	6.0	6.6	47.6	12.6	28.	17	**13**	6	–	**2**	–	–	5	5	13	–	–	21	5	–	3	**55**	2	7
April	6.4	5.8	3.6	5.2	18.8	6.5	4.	6	6	–	–	–	–	–	5	3	4	–	2	37	2	–	3	31	4	11
Mai	7.3	7.1	4.4	6.3	55.5	15.7	18.	**19**	11	–	–	1	–	–	3	1	9	–	–	4	11	**12**	**17**	39	4	6
Juni	6.5	6.2	5.1	5.9	42.8	12.1	18.	16	10	–	–	1	–	2	3	4	11	1	3	10	16	5	9	29	8	9
Juli	6.9	5.8	5.4	6.0	62.0	9.7	19.	17	**13**	–	–	–	–	**4**	1	2	7	–	2	1	13	7	10	38	**11**	11
August	7.9	7.0	5.6	6.8	50.9	11.3	21.	15	11	–	–	–	–	**4**	4	–	11	–	3	4	19	4	9	37	7	10
September	5.9	5.4	4.3	5.2	23.8	8.2	13.	8	7	–	–	–	–	1	12	**9**	8	**7**	7	11	16	2	5	25	7	10
Oktober	8.7	7.5	5.9	7.4	39.7	11.3	7.	14	9	–	–	–	–	–	**20**	1	12	**7**	5	9	11	9	7	21	7	**17**
November	7.9	5.7	6.4	6.7	5.7	2.6	10.	7	2	1	1	–	–	–	17	2	10	1	6	38	**21**	5	3	1	2	13
Dezember	**9.1**	7.1	6.5	7.5	**84.5**	**26.5**	18.	16	**13**	**10**	**14**	–	–	–	16	1	16	4	3	12	18	11	3	30	9	3
Jahr	7.5	6.6	5.6	6.4	490.8	26.5	18. XII.	161	113	28	21	7	–	11	95	31	132	22	41	200	145	58	83	368	69	109

Kaiserslautern.

h_t = 6.0 m — h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	9.0	7.8	**8.2**	**8.3**	62.5	13.1	2.	12	12	4	1	–	–	–	**12**	–	19	3	4	2	–	–	14	**32**	15	23
Februar	8.1	7.2	7.4	7.6	61.2	**27.0**	9.	9	9	6	2	1	–	–	6	–	17	–	**17**	14	7	1	6	6	5	28
März	7.1	5.7	4.5	5.8	54.1	8.3	16.	17	13	1	–	2	–	1	**12**	4	8	1	5	4	3	–	11	20	**25**	24
April	7.1	6.4	5.5	6.3	28.6	5.4	24.	14	11	–	–	1	–	3	4	2	9	**6**	15	10	10	–	**4**	4	13	28
Mai	6.2	6.4	6.2	6.2	**96.7**	14.1	17.	**21**	**20**	4	–	**4**	–	2	2	2	8	5	5	1	2	–	10	18	23	29
Juni	5.2	6.0	4.4	5.2	35.9	10.5	8.	14	13	–	–	1	–	3	3	3	6	2	9	5	3	–	9	9	21	32
Juli	5.2	5.1	4.2	4.8	27.9	6.3	22.	10	7	–	–	–	–	2	3	3	4	5	4	1	–	–	14	11	21	37
August	6.3	6.4	6.4	6.3	56.2	9.3	31.	17	12	–	–	–	–	**4**	6	1	6	1	3	2	1	1	12	14	17	**42**
September	5.4	5.9	4.4	5.2	25.5	7.3	13.	11	5	–	–	–	–	1	8	6	9	2	9	3	10	–	19	3	9	35
Oktober	**9.9**	**8.1**	7.0	**8.3**	32.2	9.0	22.	17	11	–	–	–	–	–	**12**	–	**21**	–	2	12	7	–	10	15	7	40
November	6.9	6.9	6.8	6.9	32.1	5.0	10. 30.	15	11	1	4	–	–	–	6	4	16	–	2	**21**	**17**	–	7	4	4	35
Dezember	6.4	6.6	6.2	6.4	63.5	16.4	30.	19	14	**7**	**13**	3	–	1	–	**8**	15	–	8	16	2	–	**23**	16	8	20
Jahr	6.9	6.5	5.9	6.4	576.4	27.0	9. II.	176	138	23	20	12	–	17	74	33	138	25	83	91	62	2	139	152	168	373

Ansbach.

h_t = 7.5 m — h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.8	**8.0**	**8.2**	**8.3**	51.2	15.4	22.	23	12	4	4	–	–	–	1	–	**21**	2	2	3	–	1	26	**33**	1	25
Februar	7.6	6.9	7.0	7.2	16.8	5.1	7.	12	5	7	3	–	–	–	2	4	15	–	17	**11**	15	1	14	3	–	23
März	6.5	5.9	6.0	6.1	72.4	15.7	28.	17	13	6	1	–	–	–	3	6	13	**2**	6	2	6	1	**28**	17	10	21
April	5.8	5.1	5.4	5.4	23.9	10.1	4.	11	5	–	–	–	–	1	–	4	7	4	**23**	4	7	3	12	3	6	**28**
Mai	6.7	6.7	5.3	6.2	**69.3**	16.1	18.	**24**	13	–	–	–	1	–	1	2	9	5	8	–	–	–	**28**	14	18	20
Juni	5.8	6.1	4.8	5.6	51.4	14.1	19.	16	11	–	–	–	–	–	1	6	8	**6**	12	2	8	1	22	15	3	21
Juli	6.9	5.9	5.1	6.0	61.1	**18.5**	18.	15	13	–	–	–	–	**6**	2	4	6	2	7	3	2	2	19	31	26	1
August	7.3	7.0	5.2	6.5	54.5	10.7	28.	18	**14**	–	–	–	–	3	3	1	9	4	4	5	7	1	19	17	**36**	–
September	4.9	4.9	3.5	4.4	31.9	8.5	13.	8	8	–	–	–	–	1	8	**10**	7	2	15	2	22	–	16	9	24	–
Oktober	**9.0**	7.5	5.8	7.4	44.2	11.0	22.	17	**14**	–	–	1	–	–	18	1	13	–	11	4	22	–	17	17	22	–
November	6.0	6.1	6.0	6.2	**3.7**	3.2	10.	**2**	1	–	–	1	–	–	**22**	3	10	–	10	8	**47**	**6**	14	2	3	–
Dezember	7.6	6.8	6.0	6.8	65.9	17.5	3.	17	11	**8**	**15**	1	–	–	13	7	18	2	14	4	24	1	**10**	25	13	–
Jahr	7.0	6.4	5.7	6.3	546.3	18.5	18. VII.	180	120	25	23	3	1	11	74	48	136	29	129	48	160	17	225	186	162	139

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Buchenau.

$\varphi = 49^0\ 2'$ N $\lambda = 13^0\ 20'$ E — H = ca. 750 m Cg = + 0.1 mm, über 692.8 mm + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proz.	2ᵖ Proz.	9ᵖ Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	699.1	**710.2**	680.5	−1.6	0.1	−1.0	−0.9	1.4	−2.7	5.2	1.	−11.0	15.	3.9	4.2	4.0	4.0	93	**89**	93	**92**	67
Februar	**692.6**	701.4	681.3	−3.4	1.4	−2.4	−1.7	2.3	−5.1	10.5	27.	−12.6	5.	3.1	3.6	3.2	3.3	83	68	80	77	44
März	693.0	702.8	680.5	−1.7	3.6	−0.2	0.4	5.2	−2.7	12.7	21. 22.	−11.5	14.	3.6	4.0	3.9	3.9	86	68	84	80	33
April	694.9	700.9	687.8	3.4	10.0	4.4	5.5	11.1	1.1	20.3	20.	− 5.4	8.	4.8	5.4	4 9	5.0	80	61	77	73	28
Mai	694.5	704.1	684.4	4.2	9.5	5.1	6.0	10.5	2.4	24.3	30.	− 1.8	12.	5.7	5.8	5.7	5.7	91	68	86	82	40
Juni	695.9	704.8	687.8	10.5	16.2	11.4	12.4	17.8	8.4	**27.6**	29.	2.1	20.	8.4	8.8	8.3	8.5	88	66	84	79	39
Juli	698.4	704.2	689.4	**11.6**	**17.6**	**12 2**	**13.4**	**19.3**	8.9	25.4	15.	3.2	13.	9.2	9.4	9.3	9.3	90	64	86	80	40
August	697.5	703.0	692.9	11.1	16.8	11.8	12.8	18.5	**9.5**	24.7	29.	3.3	14.	**9.4**	**10.6**	**9 5**	**9.8**	**95**	73	91	87	48
September	**699.2**	705.9	687.6	7.7	14.4	8.9	10.0	15 5	6.4	24.3	4.	0.4	24.	7.7	9.0	7.7	8.1	94	72	88	85	52
Oktober	696·9	709.8	688.8	3.8	8.7	4.5	5.4	9.3	2.3	18.1	10.	− 3.3	26.	5.8	6.7	6.0	6.2	**95**	80	**94**	89	46
November	696.8	703.7	684.6	−2.1	3.4	−1.3	−0.3	4.6	−3.7	12.4	7.	−11.5	18.	3.6	4.4	3.5	3.8	87	71	82	80	26
Dezember	696.4	709.4	**678.1**	−4.4	−1.2	−3 9	−3.4	0.0	−6.1	6.8	11.	**−14.7**	7. 8	3.0	3 4	3.1	3.2	87	80	85	84	**25**
Jahr	696.3	710.2	678.1	3.3	8.4	4.1	5.0	9.6	1.6	27.6	29. VI.	−14.7	7.,8. XII.	5.7	6.3	5.8	5.9	89	72	86	82	25

Weissenburg i. B.

$\varphi = 49^0\ 2'$ N $\lambda = 10^0\ 58'$ E — H = 426.6 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proz.	2ᵖ Proz.	9ᵖ Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**728.4**	**740.5**	709.2	1.7	3.7	2.2	2.4	4.9	−0.4	9.1	1.	− 7.5	15.	4.6	4.9	4.8	4.7	88	80	88	85	56
Februar	**721.9**	732.3	710.0	−1.8	2.6	0.1	0.2	3.7	−3.9	11.2	28.	− 9.6	16.	3 8	4.1	4.1	4.0	92	73	88	84	52
März	722.6	730.3	711.6	1.5	6.8	3.6	3.9	8.2	−0.6	15.4	20.	− 6.4	11. 13.	4.4	4.7	4.8	4.6	84	63	79	76	32
April	723.7	729.4	716.4	6.5	13.4	8.6	9.3	14.5	2.7	21.0	20.	− 4.2	8.	5 7	5.7	5.9	5.8	77	50	**69**	**65**	25
Mai	723.4	732.8	713.4	7.7	12.3	8.1	9.0	13.7	3.0	26.7	31.	− 2.8	11.	6.0	6.0	6.2	6.1	77	57	76	70	26
Juni	724.2	731.8	715.8	14.7	19.1	14.5	15.7	20.3	8.4	**30.0**	2.	2.5	20.	9.0	8.3	9.0	8 7	72	53	73	66	23
Juli	726.4	731.8	717.8	**15.9**	**21.2**	**16.1**	**17.3**	**22.6**	9.2	29.9	15.	0.5	13.	9.7	9.5	10.3	9.8	72	51	74	66	27
August	725.5	730.3	720.5	14.8	19.8	15.1	16.2	21.3	**9 9**	27.9	19.	2.5	16.	**10.1**	**10.1**	**10.5**	**10.2**	80	59	81	73	42
September	727.3	733.6	716.8	9.7	17.0	11.8	12.6	18.0	7.1	27.5	4.	− 1.2	20.	8.0	8.4	8.6	8.3	86	57	81	75	41
Oktober	725.5	737.3	717.1	5.3	10.4	6.7	7.3	11.7	3.0	18.0	11.	− 4.5	26.	6.3	7.1	6.7	6.7	**93**	75	**90**	86	58
November	725.6	733.1	713.9	0.1	4.1	1.3	1.7	5.4	−2.2	11.5	8.	−11.4	22.	4.3	4.8	4 5	4.5	90	77	87	85	61
Dezember	726.3	737.7	**707.9**	−3 3	−0.2	−2.5	−2.1	1.5	−6.2	12.1	18.	−19.3	8.	3 5	3 9	3 6	3.7	91	**83**	89	**87**	60
Jahr	725.1	740.5	707.9	6 1	10.9	7.1	7.7	12,2	2.5	30,0	2. VI.	−19.3	8. XII.	6.3	6.5	6.6	6.4	84	65	81	76	23

Regensburg.

$\varphi = 49^0\ 1'$ N $\lambda = 12^0\ 7'$ E — H = 342.6 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proz.	2ᵖ Proz.	9ᵖ Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**736.2**	**749.3**	716.9	0.9	2.7	1.3	1.5	4.7	−1.7	9.0	3.	− 7.2	15.	4.7	5.1	4.8	4 8	**94**	**91**	**94**	**93**	64
Februar	**729.4**	740.8	716.9	−2.3	2.1	−0.5	−0.3	4.1	−3.8	11.0	28.	− 8.8	6.	3.5	4.1	3.9	3.8	88	76	85	83	53
März	729.8	740.2	718.1	0.6	6.7	3.0	3.3	9.1	−1.3	16.5	20.	− 6.3	11. 14.	4.2	4.7	4.7	4 5	87	64	82	78	36
April	730.7	737.3	723.0	5.3	13.2	7.9	8.6	15.0	1.9	21.2	21.	− 4.3	25.	5.4	6.2	6.0	5.9	81	**54**	73	69	21
Mai	730 5	741 3	721.1	6.7	12.9	8.3	9.0	14.6	2.7	27.0	30. 31.	− 0.8	14.	6.1	6.5	6.7	6.4	81	59	80	73	30
Juni	731.3	739.7	722.8	13.3	19.8	15.0	15.8	22.4	**8.9**	**32.0**	2.	5.2	10. 21. 22.	9.6	9.9	9.9	9.8	84	59	78	74	24
Juli	733.3	740.4	723.3	**13.4**	**21.4**	**16.7**	**17.1**	**23.6**	8 4	30.0	15.	4.2	13. 14.	9.7	10.4	**11.1**	10.5	84	55	78	73	38
August	732.5	738.1	726.5	13.1	20.3	14.9	15.8	21.5	8.4	29.0	19.	4.2	16. 19 21.	**10 3**	**10.6**	10.9	**10.6**	91	60	86	79	41
September	734.8	742 8	723.3	9.0	17.1	11.6	12.3	18,1	6.3	27.2	4.	0.2	20.	8.1	8.8	8.9	8.6	91	60	85	79	36
Oktober	733.0	747.1	724.2	5.1	10.2	6.5	7.1	12,0	2.7	16.0	11. 21.	− 1.8	26.	6.2	6.8	6.6	6.5	92	74	91	86	47
November	733.6	742.1	721.5	−1.4	2.9	−0.4	0.2	4.1	−3.3	10 4	7.	−10 9	23.	3.7	4.5	3.9	4.1	84	78	86	83	60
Dezember	734.2	748.5	**715.3**	**−4.5**	**−1.2**	−3.5	−3.2	1.4	−7.3	9.4	29.	−18.3	7.	3.2	3.7	3.3	3.4	86	82	85	84	56
Jahr	732.4	749.3	715.3	5.0	10.7	6.7	7.3	12.5	1.8	32.0	2. VI.	−18.3	7. XII.	6.2	6.8	6.7	6.6	87	68	84	79	21

Wallerstein.

$\varphi = 48^0\ 53'$ N $\lambda = 10^0\ 29'$ E — H = 446 7 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proz.	2ᵖ Proz.	9ᵖ Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**727.0**	**740.5**	706.6	1.0	3.0	1.4	1.7	3.8	−0.3	9 5	4.	− 5.7	15.	4.5	4.9	4.6	4.7	89	**84**	89	88	62
Februar	**719.5**	729.3	708 3	−2.7	1.3	−0.8	−0.7	2.2	−3.6	9.3	7.	− 8.9	16.	3.5	4.0	3.9	3.8	90	78	89	86	56
März	720.6	728.9	709.3	1.0	6.8	3.2	3.6	7.7	−0.2	16.8	20.	− 5.3	11.	4.5	5.0	4.9	4.8	88	68	83	80	46
April	721.4	728.2	714.4	5.8	13.5	8.4	9.0	14.5	3.7	21.6	20.	− 2.3	28.	6.0	6.3	6.2	6.2	80	**55**	73	**69**	**30**
Mai	721.4	732.1	711.0	6.9	12.1	7.8	8.6	13.9	4.0	27.4	31.	− 0.2	8.	6.2	6.1	6.2	6.2	77	58	77	71	36
Juni	722.2	730.4	713.7	13.0	18.7	14.0	15.0	20.3	9.5	**31.0**	2.	4.0	11.	9.2	8.7	9.4	9.1	**76**	57	79	71	34
Juli	724.4	730.5	715.5	**14.6**	**21.0**	**15.7**	**16.7**	**22 6**	**11.0**	29.3	15.	3.2	13.	10.3	10.0	10.3	10.2	77	55	77	70	33
August	723.3	729.4	718.4	13.6	19.5	14.8	15.7	21.1	**11.0**	28.5	19.	2 8	14.	**10.7**	**10.8**	**10.6**	**10.7**	87	64	83	78	46
September	725.5	733.0	714.1	9.5	16.7	11.6	12.4	17.6	7.6	27.6	4.	1.3	20.	8.4	9.3	9.0	8.9	90	65	86	80	49
Oktober	723.6	737.4	715.1	5.1	10 0	6.1	6.8	10.4	3.6	17.0	11.	− 2.0	26.	6.3	7.4	6.7	6.8	**94**	80	**94**	**89**	60
November	723.6	731.3	711.8	−0.8	3.1	0.4	0.8	3.6	−1.8	11.6	8.	− 9.6	22.	4.2	4.8	4.4	4.5	93	81	90	88	52
Dezember	724.4	737.4	**705.4**	−4.1	−1.1	−3.2	−2.9	0.0	−5.9	9.5	18.	−17.7	8.	3.5	3 9	3.5	3.6	91	**84**	88	88	71
Jahr	723.1	740.5	705.4	5.2	10.5	6.6	7.2	11.5	3.2	31.0	2. VI.	−17.7	8. XII.	6.5	6.8	6 6	6.6	86	69	84	80	30

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Buchenau.

h_t = 1.3 m — h_r = 1.7 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	🌫	△	▲	🌨	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**9.1**	**8.9**	**9.0**	**9.0**	184.9	34.7	7.	25	18	**17**	**31**	–	–	–	**14**	–	**24**	–	1	33	–	–	2	**50**	**2**	5
Februar	7.4	6.5	5.6	6.5	26.7	10.0	8.	13	6	7	28	–	–	–	2	5	11	–	–	57	**5**	–	5	14	–	**3**
März	6.0	6.2	6.5	6.2	174.8	38 8	10.	18	14	15	**31**	1	–	2	**1**	7	15	–	–	34	1	–	6	47	**2**	3
April	5.8	6.3	4.3	5 5	42.7	11.4	4.	11	7	3	13	–	–	3	**1**	4	6	–	**3**	58	2	–	**1**	19	–	7
Mai	8.4	7.9	7.8	8.0	200.4	**57.7**	18.	**26**	**20**	8	5	–	**3**	1	4	3	22	–	2	**24**	–	–	7	49	1	10
Juni	6 5	7.0	6.0	6.5	157.6	43 9	18.	16	14	–	–	–	–	2	2	5	15	–	1	33	–	–	2	40	1	**13**
Juli	6.6	6.7	4.6	6.0	152.2	26.3	28.	18	16	–	–	–	–	4	**1**	4	8	–	1	33	–	–	6	43	1	9
August	7.5	7.3	6.5	7.1	199.3	43.4	21.	22	19	–	–	–	1	**6**	**1**	3	17	–	1	32	–	–	5	47	–	8
September	5.5	5 5	4.4	5.1	102.3	28.5	7.	12	9	–	–	–	–	2	3	8	10	–	**3**	41	1	–	**10**	28	–	7
Oktober	8.6	6.3	6.7	7.2	76.0	16.9	22.	17	16	1	1	–	–	–	8	4	16	–	**3**	43	–	–	6	31	1	9
November	**4.9**	**3.9**	**3.6**	**4.1**	**7.4**	3.8	10.	**7**	**2**	2	1	–	–	–	2	**12**	5	–	–	**62**	2	–	2	19	1	4
Dezember	6.7	6.2	5.2	6.0	**269.3**	55.6	18.	18	15	**17**	30	–	–	–	2	9	15	–	1	43	–	–	4	41	1	3
Jahr	6.9	6.6	5.9	6.4	1593.6	57.7	18. V.	203	156	70	140	1	4	20	41	64	164	–	16	493	11	–	56	428	10	81

Weissenburg i. B.

h_t = 4.8 m — h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	🌫	△	▲	🌨	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**8.7**	**9.1**	**7.4**	**8.4**	46.8	15.3	22.	18	10	8	5	–	–	–	2	–	**20**	2	3	2	**2**	1	**40**	**31**	1	11
Februar	7.5	7.9	7.1	7.5	30.8	8.3	7.	14	10	**11**	11	–	–	–	1	4	16	–	**26**	9	8	3	12	6	1	19
März	6.8	6.9	5.6	6.4	64.6	12.4	28.	16	13	6	–	**2**	–	–	2	4	13	3	3	3	7	4	19	27	5	22
April	6.2	7.4	5.6	6.4	15.1	7.2	4.	9	4	–	–	1	–	1	1	1	8	**7**	20	11	12	–	6	10	6	18
Mai	7.2	7.9	7.3	7.5	67.2	23.6	18.	**20**	14	1	–	**2**	–	1	–	1	13	5	7	2	5	1	22	24	6	21
Juni	6.4	7.1	6.1	6.5	**126.9**	**59.0**	5.	16	14	–	–	–	–	1	–	2	12	3	6	9	9	–	16	23	6	18
Juli	6.5	6.1	5.2	5.9	68.4	18.5	17.	16	14	–	–	–	–	**5**	–	3	**7**	2	5	2	6	5	20	21	**10**	22
August	7.5	7.2	7.0	7.2	98.4	20.5	3.	19	**15**	–	–	1	–	3	–	–	11	3	1	1	2	**6**	30	15	**10**	25
September	**5.7**	**5.4**	**4.3**	**5 2**	39.3	11.4	13.	9	6	–	–	–	–	1	1	**7**	8	3	9	6	7	2	11	14	7	31
Oktober	8.4	7 8	6.5	7.6	55.1	10.6	3.	18	12	1	–	–	–	–	4	1	18	4	10	6	6	–	20	14	1	**32**
November	7.3	6.9	6.0	6.7	6.0	2.7	10.	**5**	**2**	1	–	–	–	–	**8**	3	12	–	13	**18**	**26**	–	10	–	–	23
Dezember	7.5	6.8	6.4	6.9	71.0	15.3	3.	17	14	8	**16**	–	–	1	–	**7**	19	1	15	5	7	3	15	25	2	20
Jahr	7.1	7.2	6.2	6.9	689.6	59.0	5. VI.	177	128	36	32	6	–	13	19	33	137	33	118	74	97	25	221	210	55	262

Regensburg.

h_t = 7.5 m — h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	🌫	△	▲	🌨	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**7.9**	**8 8**	6.5	**7.7**	40.9	8.4	3.	13	11	4	3	–	–	–	17	2	**18**	6	–	–	8	–	**14**	**14**	**22**	29
Februar	6.8	6.2	6.1	6.4	26.9	6.2	7.	10	8	7	7	–	–	–	12	2	8	10	11	4	13	4	6	2	1	33
März	6.6	5.3	5.0	5.6	47.4	14.5	28.	12	9	2	1	1	–	1	8	4	11	20	4	7	14	–	10	2	15	**21**
April	**4.7**	**5.1**	2.9	**4.2**	11.3	7.0	4.	**4**	**3**	–	–	–	–	–	5	7	**4**	**31**	6	**10**	9	1	**3**	1	3	26
Mai	6.5	7.0	4.7	6.0	62.5	15.6	18.	**18**	13	–	–	**7**	–	–	6	7	10	**31**	6	4	8	3	6	4	.7	24
Juni	5 5	6.2	4.4	5 4	64.1	27.5	18.	11	7	–	–	–	1	2	**1**	8	7	22	2	2	–	2	11	4	9	38
Juli	5.9	6.2	4.9	5.7	69.9	19.0	28.	13	13	–	–	1	–	3	3	5	**4**	13	1	2	5	–	10	8	**22**	32
August	7.6	6.1	**2.6**	5.4	**106.9**	25.0	21.	**18**	**15**	–	–	–	–	**7**	5	**2**	5	18	2	9	7	–	7	8	5	37
September	5.5	4.6	3.9	4.7	34.7	10.4	13.	7	6	–	–	–	–	2	10	**9**	6	**5**	5	**10**	5	–	11	2	6	**46**
Oktober	8 6	7.4	**6.6**	7.5	45.9	17.0	6.	13	9	–	–	–	–	–	13	2	**18**	14	12	5	13	**7**	11	3	4	28
November	7.2	**4.7**	5.1	5.7	**4 5**	1.9	10.	5	3	1	1	–	–	–	**20**	6	8	6	**15**	7	**15**	2	3	–	3	39
Dezember	7.0	7.0	5 2	6.4	102.3	**37.1**	18.	15	13	**8**	**19**	–	–	–	11	8	13	17	7	9	9	1	6	6	15	23
Jahr	6.7	6.2	4 8	5.9	617.3	37.1	18. XII.	139	110	22	31	9	1	15	111	62	112	193	71	65	106	20	98	54	112	376

Wallerstein.

h_t = 7.0 m — h_r = 2.6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	🌫	△	▲	🌨	〓	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.3	**7.4**	**6.3**	**7.3**	42.9	9.3	27.	**22**	10	9	7	4	–	1	5	2	**19**	8	6	**2**	1	8	**13**	27	13	15
Februar	7.0	7.0	5.9	6.6	38.5	9.2	7.	16	11	**14**	**22**	2	–	–	4	4	13	6	**13**	**23**	6	6	4	5	5	16
März	5.5	5 5	3.8	5.0	55.5	9.2	28.	15	12	6	1	**5**	–	1	2	**8**	5	5	**2**	8	5	6	9	26	13	19
April	5.4	5.4	4 0	4.9	15 1	5.6	4.	**10**	4	1	–	1	–	3	4	3	4	7	**13**	22	6	1	2	13	9	17
Mai	6.0	6.0	4 1	5.3	60.7	21.2	18.	20	10	2	–	4	–	–	**1**	**2**	5	8	5	3	2	3	**13**	28	**16**	15
Juni	5.1	5.6	4.0	4.9	72.6	18.1	14.	16	12	–	–	2	–	4	**1**	7	5	4	7	**17**	3	2	2	27	14	**14**
Juli	**4.8**	**4.3**	3.5	**4.2**	72.8	12.3	11.	18	12	–	–	–	–	**11**	4	5	**1**	6	**2**	10	4	3	**1**	**37**	13	17
August	5.9	5.4	4.4	5.2	**92.0**	**23.9**	3.	**22**	13	–	–	2	2	5	5	6	5	5	3	4	5	**10**	3	22	17	**24**
September	5.3	**4.3**	**3 0**	**4.2**	45.1	17.7	6.	12	5	–	–	–	–	4	7	**8**	6	6	12	15	3	1	6	12	11	**24**
Oktober	**8.5**	7.0	5.1	6.8	71.0	12.4	12.	21	13	1	1	1	–	–	**13**	3	11	3	7	19	3	1	11	16	11	22
November	7.1	6 8	5.1	6.3	8.3	2.1	10.	12	**3**	3	–	–	–	–	12	4	11	**2**	10	19	**28**	6	3	–	**2**	20
Dezember	6.8	6.3	5.2	6.1	82.3	22.9	19.	18	**15**	10	15	1	–	1	3	6	14	**12**	7	9	4	7	4	27	4	19
Jahr	6.3	5.9	4.5	5.6	656 8	23.9	3. VIII.	202	120	46	46	22	2	30	61	58	99	72	87	151	70	54	71	240	128	222

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Schaufling.

$\varphi = 48^0\ 51'$ N $\lambda = 13^0\ 4'$ E — H = ca. 470 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar				0.0	1.7	0.5	0.7	2.2	− 1.8	4.5	1.	− 8.9	27.	4.2	4.5	4.2	4.3	90	**86**	88	**88**	54
Februar				− 1.6	3.1	− 0.5	0.1	3.9	− 3.6	12.0	28.	− 11.3	5.	3.6	4.3	3.8	3.9	**92**	78	**91**	87	46
März				0.5	6.3	2.5	2.9	8.0	− 1.2	16.8	21.	− 9.5	14.	4.2	4.9	4.5	4.5	87	69	82	79	40
April				6.9	12.6	7.8	8.8	14.4	3.1	20.5	24.	− 3.0	8.	5.2	5.7	5.1	5.3	**70**	52	63	62	**11**
Mai				6.6	11.5	7.2	8.1	13.4	2.4	26.5	30.	− 2.5	6.	6.4	6.8	6.2	6.4	85	63	80	76	36
Juni				13.8	18.1	13.5	14.7	20.0	7.9	**29.8**	2.	1.2	20.	9.1	9.0	8.5	8.8	77	60	75	70	37
Juli				**14.8**	**19.9**	**14.6**	**15.9**	**22.3**	9.1	28.1	1.	2.5	4. 13.	9.9	9.9	9.5	9.8	78	57	77	71	36
August				14.0	19.1	14.0	15.3	21.1	**10.4**	27.1	7. 19.	5.0	16.	**10.6**	**11.3**	**10.2**	**10.7**	87	68	86	80	50
September				9.6	16.6	11.2	12.2	18.5	6.2	27.8	4	− 0.2	24.	8.2	9.6	8.4	8.7	88	67	82	79	47
Oktober				5.4	10.3	6.5	7.2	11.8	2.2	17.8	11.	− 4.0	25. 26.	6.3	7.0	6.2	6.5	91	74	84	83	37
November				− 1.2	4.3	0.3	0.9	5.3	− 3.2	13.8	7.	− 9.3	22.	3.8	4.6	3.9	4.1	84	70	81	78	51
Dezember				− 4.5	− 1.4	− 3.4	− 3.2	0.1	− 6.4	8.0	18.	− 14.8	15.	3.1	3.5	3.2	3.2	88	79	86	84	62
Jahr				5.4	10.2	6.2	7.0	11.8	2.1	29.8	2. VI.	− 14.8	15. XII.	6.2	6.8	6.1	6.4	85	69	90	78	11

Kaisheim.

$\varphi = 48^0\ 46'$ N $\lambda = 10^0\ 48'$ E — H = 480 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar				0.5	2.9	1.0	1.3	3.9	− 2.3	9.0	2.	− 8.0	15.	4.3	4.6	4.5	4.5	89	81	91	87	60
Februar				− 2.5	1.2	− 0.8	− 0.7	2.5	− 5.2	9.4	28.	− 11.0	20.	3.6	3.8	3.9	3.8	91	76	88	85	49
März				0.2	6.7	2.3	2.9	8.0	− 2.4	15.5	20	− 8.0	11.	4.2	4.6	4.7	4.5	89	64	84	79	32
April				6.0	13.5	7.7	8.7	15.5	2.0	23.0	20.	− 5.3	8.	5.8	6.1	5.8	5.9	**81**	**53**	**73**	**69**	**28**
Mai				6.1	12.1	6.8	8.0	13.9	1.4	31.0	30	− 2.8	12.	6.0	6.2	6.3	6.2	85	59	83	76	36
Juni				12.5	19.1	13.1	14.4	21.5	7.5	**34.0**	2.	2.3	20.	9.0	8.7	9.0	8.9	83	55	82	73	30
Juli				**14.0**	**20.8**	**14.6**	**16.0**	**24.0**	9.2	31.0	15. 26.	2.0	13.	9.9	10.1	10.3	10.1	82	55	84	74	35
August				13.2	19.5	14.0	15.2	21.7	**9.7**	31.0	19.	3.0	14.	**10.3**	**10.4**	**10.6**	**10.4**	91	63	89	81	42
September				8.8	17.0	10.3	11.6	18.7	5.9	30.0	4.	0.2	19. 24.	8.1	8.7	8.6	8.5	93	59	90	81	44
Oktober				5.0	9.8	5.8	6.6	11.6	2.1	18.2	11.	− 2.5	26.	6.3	7.2	6.7	6.7	**95**	79	**94**	**90**	59
November				− 0.3	3.2	0.8	1.1	5.7	− 2.8	12.0	8.	− 10.0	22.	4.2	4.7	4.3	4.4	91	79	89	86	47
Dezember				− 4.4	− 1.4	− 3.4	− 3.1	0.2	− 6.7	8.0	2.	− 17.1	12.	3.4	3.7	3.4	3.5	91	**82**	87	87	50
Jahr				4.9	10.4	6.0	6.8	12.3	1.5	34.0	2. VI.	− 17.1	12. XII.	6.3	6.6	6.5	6.5	88	67	86	81	28

Karlshuld.

$\varphi = 48^0\ 40'$ N $\lambda = 11^0\ 18'$ E — H = 382 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**731.9**	**745.2**	712.4	0.4	2.9	1.0	1.3	4.6		9.7	4.			4.4	5.0	4.7	4.7	92	**87**	93	**91**	61
Februar	724.4	734.7	712.6	− 2.7	1.8	− 1.1	− 0.8	3.5		12.0	8.			3.7	4.4	4.0	4.0	94	83	93	90	59
März	725.3	734.4	714.2	− 0.2	7.3	2.4	3.0	9.5		17.8	21.			4.2	6.0	4.9	5.0	92	77	89	86	50
April	726.0	732.8	719.1	4.5	14.3	7.5	8.4	16.6		24.8	20.			5.8	7.8	6.3	6.6	90	64	79	78	37
Mai	726.2	737.0	716.4	6.0	12.4	7.5	8.4	15.9		30.3	30.			6.3	7.0	6.4	6.5	89	65	81	78	**35**
Juni	727.0	735.4	718.5	12.3	18.8	13.4	14.5	22.3		**33.3**	2.			9.4	9.9	9.9	9.7	88	61	86	78	37
Juli	729.1	735.4	720.1	**13.2**	**20.7**	**15.1**	**16.1**	**24.7**		31.7	15.			10.1	**11.1**	10.7	10.6	88	61	84	78	38
August	728.1	734.1	723.0	12.2	19.8	14.0	15.0	23.0		30.9	19.			**10.2**	10.8	**11.1**	**10.7**	95	63	92	83	43
September	730.1	738.2	719.6	7.0	17.0	10.4	11.2	19.2		29.7	4.			7.7	9.1	8.9	8.6	**97**	62	92	84	39
Oktober	728.4	741.9	718.9	4.7	10.5	5.6	6.6	11.9		18.6	11.			6.4	7.5	6.6	6.8	96	79	**96**	90	63
November	728.5	736.1	716.6	− 1.2	3.4	− 0.7	0.2	4.9		13.0	8.			4.0	4.8	4.1	4.3	92	79	91	87	46
Dezember	729.5	742.5	**710.5**	− 4.9	− 1.7	− 4.1	− 3.7	0.3		10.0	18.			3.1	3.5	3.2	3.3	86	80	84	83	60
Jahr	727.9	745.2	710.5	4.3	10.6	5.9	6.7	13.0		33.3	2. VI.			6.3	7.2	6.7	6.8	92	72	88	84	35

Passau.

$\varphi = 48^0\ 34'$ N $\lambda = 13^0\ 28'$ E — H = 3094. m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**739.5**	**751.7**	721.4	1.2	2.8	1.7	1.8	3.3	− 0.4	6.1	4.	− 5.5	16.	4.5	4.8	4.7	4.7	90	**84**	90	**88**	50
Februar	733.1	743.4	721.7	− 0.5	4.1	1.1	1.4	4.6	− 1.9	11.6	28.	− 7.6	6.	3.8	4.1	3.9	3.9	84	65	78	75	38
März	733.3	743.6	720.4	1.4	7.9	3.9	4.2	8.6	0.3	17.0	21.	− 5.6	14.	4.5	4.6	4.8	4.6	87	58	79	75	30
April	734.3	741.0	727.8	6.2	14.0	9.0	9.5	14.5	3.9	21.5	20.	− 1.6	9.	5.8	6.0	6.2	6.0	**81**	**52**	**71**	**68**	**24**
Mai	734.1	743.8	724.0	7.2	12.6	9.1	9.5	13.8	5.0	26.5	30.	0.7	6.	6.8	6.6	7.0	6.8	89	61	82	77	38
Juni	734.4	742.4	727.2	12.9	19.5	14.8	15.5	20.5	10.2	**30.0**	30.	5.2	20.	9.7	9.3	10.4	9.8	88	57	81	76	31
Juli	736.7	742.8	727.9	**14.1**	**21.7**	**16.4**	**17.2**	**22.5**	11.6	28.7	1.	5.3	13.	10.3	10.0	11.5	10.6	85	52	83	74	28
August	736.0	741.0	730.5	**14.1**	20.8	15.6	16.5	21.5	**12.2**	27.7	7.	7.2	24.	**11.1**	**11.4**	**11.9**	**11.5**	92	63	90	82	39
September	738.0	744.9	726.7	9.7	18.2	12.5	13.2	18.9	8.1	28.7	4.	1.2	24.	8.6	9.0	9.6	9.1	93	57	87	79	34
Oktober	736.5	749.6	727.4	6.7	11.5	8.0	8.5	12.1	5.2	17.6	5.	− 1.6	25.	7.0	7.5	7.4	7.3	**94**	74	**91**	86	52
November	737.0	743.8	725.7	− 0.6	5.3	1.5	1.9	5.6	− 1.8	14.0	7.	− 8.8	23	4.1	4.8	4.4	4.4	88	69	83	80	40
Dezember	737.4	750.0	**718.0**	− 3.6	0.0	− 2.7	− 2.2	0.8	− 5.5	9.8	18.	−14.6	8. 9. 14.	3.2	3.7	3.4	3.5	85	77	85	82	59
Jahr	735.9	751.7	718.0	5.7	11.5	7.6	8.1	12.2	3.9	30.0	30. VI.	−14.6	8. 9. 14. XII.	6.6	6.8	7.1	6.9	88	64	83	79	24

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Schaufling.

h_t = 4.0 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≥0.1 mm Niederschlag	≥1.0 mm	≥0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**8.1**	**8.6**	**7.2**	**8.0**	135.7	18.8	4.	**26**	15	10?	21	2	–	3	**11**	2	**19**	3	5	11	1	1	**9**	47	**13**	3
Februar	6.3	6.5	5.2	6.0	34.8	17.8	8.	13	6	8	14	–	–	–	3	3	8	3	7	**25**	**14**	2	5	19	5	4
März	5.2	5.3	4.3	5.0	136.4	38.1	30.	13	10	5	–	2	1	1	6	9	7	–	1	10	2	1	5	**66**	8	–
April	5.1	4.7	3.4	4.4	62.6	38.0	4.	9	8	–	–	–	–	–	2	7	5	**4**	**8**	21	2	1	2	34	9	9
Mai	7.8	7.7	5.8	7.1	158.5	54.6	18.	21	16	2	–	**3**	–	2	9	4	15	2	2	5	1	–	6	54	4	19
Juni	5.7	4.7	4.8	5.0	164.7	**72.8**	18.	15	14	–	–	–	–	5	5	10	10	1	2	15	1	–	1	47	7	16
Juli	4.9	5.1	4.5	4.9	127.5	23.1	21.	15	13	–	–	–	–	**10**	–	6	5	–	–	1	–	**3**	4	57	**13**	15
August	6.6	5.6	5.9	6.1	135.1	27.3	3.	21	**18**	–	–	–	–	5	5	5	9	–	1	7	–	–	3	55	3	24
September	**4.3**	4.5	4.2	4.3	55.1	20.5	7.	9	7	–	–	–	–	1	6	11	6	1	6	11	5	–	3	28	3	33
Oktober	7.4	6.5	7.1	7.0	63.7	9.7	21.	14	9	–	–	–	–	–	9	3	16	1	4	12	5	–	2	39	7	23
November	**4.3**	**3.7**	**1.4**	**3.1**	**5.7**	4.0	10.	5	**1**	3	–	–	–	–	6	**14**	**2**	–	1	17	4	–	6	39	3	20
Dezember	6.1	5.6	4.8	5.6	**176.8**	45.7	18.	18	16	**12**	**26**	1	–	–	–	10	13	–	3	5	4	–	–	40	**1**	**40**
Jahr	6.0	5.7	4.9	5.5	1256.6	72.8	18. VI.	179	133	39	61	8	1	27	62	74	115	15	40	140	39	8	46	525	76	206

Kaisheim.

h_t = 6.9 m — h_r = 1.7 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≥0.1 mm Niederschlag	≥1.0 mm	≥0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**9.7**	**9.0**	8.6	**9.1**	40.7	8.8	22.	16	9	**10**	7	–	–	–	6	–	**23**	4	–	–	–	14	**27**	46	1	1
Februar	9.6	8.0	8.0	8.5	35.0	6.0	7.	14	12	7	**26**	–	–	–	9	–	18	11	13	28	3	19	3	**3**	3	1
März	6.0	6.4	6.3	6.2	54.1	11.0	28.	13	11	3	1	–	–	–	–	7	16	–	8	14	3	1	14	46	7	–
April	7.4	7.2	7.6	7.4	41.0	25.6	21.	5	4	–	–	–	–	–	2	2	1	15	4	**16**	34	2	5	1	24	4	–
Mai	8.2	8.1	**8.8**	8.4	91.7	**33.7**	18.	16	**15**	3	–	2	–	1	1	1	22	2	3	3	4	8	13	**54**	5	1
Juni	6.0	6.4	5.7	6.0	104.8	26.2	5.	14	14	–	–	–	–	1	–	4	10	3	9	16	2	4	12	38	3	**3**
Juli	5.8	5.1	4.2	5.0	98.4	13.6	17.	15	**15**	–	–	–	1	**10**	4	6	7	4	1	9	2	5	9	51	**9**	**3**
August	6.8	7.5	6.6	7.0	**110.3**	16.1	9.	**19**	**15**	–	–	–	–	6	6	2	14	1	4	7	–	**20**	14	46	–	1
September	6.3	5.4	5.3	5.6	54.5	15.2	13.	7	6	–	–	–	–	2	2	7	11	12	15	13	–	4	16	22	6	2
Oktober	8.7	8.0	6.8	7.8	76.8	17.0	3.	15	**15**	1	–	–	–	–	11	3	18	**14**	15	7	3	9	8	30	6	1
November	**2.9**	**3.0**	**2.7**	**2.8**	**5.8**	4.1	10.	**3**	**2**	–	–	2	–	–	**16**	4	**5**	2	5	**47**	**19**	1	1	12	2	1
Dezember	5.8	5.6	3.8	5.1	59.6	11.7	19.	16	13	8	17	–	–	1	12	**8**	8	2	13	27	1	–	–	42	5	**3**
Jahr	6.9	6.6	6.2	6.6	772.7	33.7	18. V.	153	131	32	51	4	1	23	69	43	167	59	102	205	39	90	118	414	51	17

Karlshuld.

h_t = 4.4 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≥0.1 mm Niederschlag	≥1.0 mm	≥0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**9.4**	**9.0**	7.3	**8.6**	28.3	7.0	3.	8	8	5	7	–	–	1	3	–	**23**	1	3	**1**	–	–	–	**63**	6	19
Februar	9.0	8.6	7.1	8.2	36.6	6.0	15.	13	10	7	**18**	–	–	–	8	–	17	–	**11**	**17**	1	–	–	29	3	23
März	6.4	7.2	4.9	6.2	54.0	13.2	28.	13	12	7	1	2	–	1	3	4	10	**9**	4	7	–	–	–	50	**9**	**14**
April	7.5	8.4	5.4	7.1	27.7	12.5	4.	5	5	1	–	–	–	1	2	–	9	4	4	8	–	–	–	45	4	25
Mai	7.0	8.5	**7.5**	7.7	76.0	**27.1**	18.	**17**	12	–	–	**4**	–	–	2	1	15	–	–	6	–	–	–	55	–	32
Juni	6.8	7.5	6.3	6.9	81.1	23.5	14.	16	12	–	–	–	–	3	3	2	13	1	1	14	**3**	–	–	42	–	29
Juli	7.0	6.7	5.9	6.5	56.3	12.9	18.	14	14	–	–	–	–	**8**	7	2	**7**	–	–	4	–	–	–	45	–	44
August	8.3	7.5	5.6	7.1	**96.3**	13.8	9.	**17**	**16**	–	–	–	–	**8**	11	–	10	–	–	2	–	–	**2**	37	–	52
September	**6.1**	**5.4**	**4.4**	**5.3**	50.4	15.5	7.	8	8	–	–	–	–	3	15	**9**	11	–	4	5	1	–	1	29	–	50
Oktober	**9.4**	7.9	5.7	7.7	88.3	15.8	3.	16	14	–	–	2	–	1	11	1	14	–	2	8	1	–	–	34	–	48
November	8.8	7.8	6.6	7.8	**5.0**	2.5	10.	4	2	1	–	1	–	–	**17**	1	18	1	8	10	–	–	–	**10**	1	**60**
Dezember	9.3	6.8	6.3	7.5	57.3	17.2	19.	13	13	**11**	15	1	–	–	3	1	18	–	9	**17**	–	–	–	47	–	20
Jahr	7.9	7.6	6.1	7.2	657.3	27.1	18. V.	144	126	32	41	10	–	26	85	21	165	16	46	99	6	–	3	486	23	416

Passau.

h_t = 8.7 m — h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≥0.1 mm Niederschlag	≥1.0 mm	≥0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	9.1	**9.4**	**8.5**	**9.0**	99.9	16.5	7.	19	**18**	6	5	2	–	–	10	–	**24**	–	–	4	–	–	4	35	**1**	49
Februar	6.5	5.9	5.8	6.1	19.0	4.2	19.	12	7	6	4	–	–	–	6	3	10	–	**3**	26	**3**	–	–	9	3	40
März	**5.7**	6.0	5.3	5.7	90.7	20.0	30.	14	12	5	1	**3**	–	3	2	7	11	–	–	9	1	–	1	**37**	13	32
April	6.3	5.8	4.0	5.4	33.0	7.7	4.	11	7	–	–	–	–	1	2	6	9	–	–	**30**	1	–	4	12	8	35
Mai	7.6	7.2	5.8	6.9	101.4	25.2	18.	**24**	17	–	–	2	–	1	–	4	13	1	–	7	2	3	**11**	28	12	29
Juni	6.5	6.1	5.8	6.1	**159.4**	**36.1**	17.	20	**18**	–	–	–	1	1	3	8	13	–	–	13	1	2	7	33	10	**24**
Juli	**5.7**	5.3	3.9	5.0	100.9	22.2	28.	18	16	–	–	–	–	**8**	1	6	3	–	–	5	1	1	7	19	**15**	45
August	8.5	5.7	**3.8**	6.0	92.1	21.5	9.	21	12	–	–	–	–	7	11	3	9	–	–	6	2	**5**	1	25	4	**50**
September	7.8	4.5	3.9	5.4	27.0	9.0	7.	10	6	–	–	–	–	1	**18**	3	9	–	1	21	2	–	5	23	3	35
Oktober	**9.9**	5.8	6.7	7.5	52.7	9.3	3.	16	14	–	–	–	–	–	11	–	18	–	–	16	–	–	6	27	**1**	43
November	7.6	**4.2**	4.7	5.5	**4.4**	2.9	10.	**3**	**2**	–	–	–	–	–	12	7	10	–	–	29	–	1	–	13	4	43
Dezember	6.9	6.0	5.6	6.2	94.5	25.0	19.	16	13	**11**	**14**	–	–	–	2	**9**	16	–	1	20	**3**	–	1	30	6	32
Jahr	7.3	6.0	5.3	6.2	875.0	36.1	17. VI.	184	142	28	24	7	1	22	78	56	145	1	5	186	16	12	47	291	80	457

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Landshut.

$\varphi = 48^0\ 32'$ N $\lambda = 12^0\ 10'$ E — H = 397.7 m Cg = + 0,2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**731.2**	**744.3**	712.7	0.2	3.5	1.3	1.5	4.4	−1.7	9.2	4.	− 7.6	9.	4.2	4.6	4.5	4.4	90	77	88	85	52
Februar	723 8	734.0	712.5	−2.3	2.6	−0.2	0.0	3.6	−3 8	12.0	8.	−11.8	5.	3.6	4.1	4.0	3.9	91	72	88	84	55
März	724.7	734.2	712.9	0.1	7.5	2.7	3.2	9.2	−2.1	18.5	21.	− 8.1	11.	4.1	4.6	4.7	4.5	88	59	83	77	33
April	725.4	732.1	718.8	5.7	14.1	8.0	9.0	16.0	1.9	23.8	20	− 3.8	8.	5.7	5.9	6.0	5 9	**81**	**50**	**73**	**68**	**20**
Mai	725.4	735.5	715.7	7.6	13.1	7.6	9 0	15.4	2.5	28.0	29	− 1.6	6.	6.4	6.0	6.5	6.3	**81**	53	82	72	32
Juni	726.1	734.6	718.4	13.0	19.1	13.6	14.8	21.2	8.8	**32.0**	29.	3.8	9.	9.3	8 8	9.4	9.2	83	56	82	73	30
Juli	728.4	734.8	719.4	**13.9**	**22.1**	**15.4**	**16.7**	**24.2**	9.9	31.0	26.	1.4	13.	10.2	10.0	**10.9**	10.4	86	51	84	73	37
August	727.4	733.2	722.2	13.5	20.6	14.5	15.8	22.7	**10.5**	30.5	19.	4.6	14.	**10.7**	**10.8**	**10.9**	**10.8**	92	61	88	80	40
September	729.4	736.8	719 1	8 5	17.7	10.5	11.8	18.8	5.9	28.5	4.	− 0.4	24.	8.1	8.9	8.9	8.6	**94**	58	92	82	38
Oktober	727.6	741.3	718.4	4.9	10.7	6.3	7.1	11.8	2.8	17.6	10.	− 2.7	25., 26.	6.3	7.4	6.8	6.8	**94**	76	**93**	**88**	56
November	727.7	735.1	715.7	−0.7	3.9	−0.4	0.6	5.0	−3.7	12.4	7.	−11.4	23.	4.0	4.5	4.0	4.2	88	72	86	82	41
Dezember	728.5	741.5	**709.6**	−4.6	−0.7	−3.9	−3.3	0.5	−7.9	9.9	18.	−19 4	13.	3.1	3.6	3.3	3 4	87	**78**	88	84	62
Jahr	727.1	744.3	709.6	5.0	11.2	6.3	7.2	12.7	1.9	32.0	29. VI.	−19.4	13.XII.	6.3	6.6	6.7	6.5	88	64	86	79	20

Augsburg.

$\varphi = 48^0\ 22'$ N $\lambda = 10^0\ 54'$ E — H = 499.6 m Cg = + 0,1 mm, über 728,8 mm = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**722.5**	**735.8**	703.0	1.4	3.8	2.2	2.4	4.6	−0.3	9.6	4.	− 5.2	16.	4.1	4.3	4.2	4 2	81	72	77	77	38
Februar	714.5	723 5	703.4	−1.7	1.7	−0.2	−0.1	2.4	−3 4	12.2	7.	− 8.1	16.	3.5	3.8	4.0	3.8	87	73	87	82	49
März	716.0	724 6	704.4	1.5	7.1	4.0	4.2	8.0	0.1	16.2	21.	− 4.8	11.	4.2	4.3	4 6	4.3	81	57	74	71	32
April	716.6	724.0	709 9	6 5	14 0	9.2	9.8	14.8	4.2	21.6	20.	− 1.7	8.	5.8	6.0	6.0	5 9	77	**49**	**67**	**65**	**22**
Mai	716.9	727.8	707.7	7.3	11.8	8.6	9.1	13.4	4.2	27.0	29.	0.4	7.	6.0	5 8	6.4	6.0	78	57	75	70	30
Juni	717.7	725.8	709.3	13.3	19.2	14.7	15 5	19.8	9.4	29.7	2.	5 8	15 , 20.	8.9	8.3	9.2	8.8	78	52	74	68	24
Juli	720.0	726 4	711.3	**15.4**	**21 8**	**17.3**	**17 9**	**22.7**	**11.6**	29.2	15.	5 2	13.	9 9	9.7	10.5	10.1	**76**	52	71	66	28
August	719.0	724.7	713.5	14.3	20.4	16.1	16.7	21.1	11.3	**29.8**	19.	5.9	12.	**10.3**	**10 0**	**10 8**	**10.4**	84	57	79	73	31
September	720.9	728.1	710.8	9.9	17.1	12.6	13.0	17.5	7.2	27.4	4.	1.8	23., 26.	8.3	8 7	9.1	8.7	89	60	82	77	37
Oktober	718 9	732.1	709.9	6.0	10 3	7.3	7.7	10.5	3.4	18.6	11.	− 3.2	26.	6.6	6.9	6 9	6.8	**92**	74	**89**	**85**	51
November	718.6	726 3	706.3	0.4	3 7	1.2	1.6	4 1	−2.4	10.3	8.	− 9.5	22.	4.4	4.8	4.5	4.5	90	78	87	**85**	52
Dezember	719.9	732.3	**701.1**	−3 4	−1.1	−2 7	−2.4	0.1	−6 4	9.4	18.	−17.3	12.	3.4	3.6	3.5	3 5	85	**81**	85	84	56
Jahr	718.5	735.8	701.1	5 9	10.8	7.5	7.9	11 6	3.2	29.8	19.VIII.	−17.3	12.XII.	6.3	7.4	6.6	6.4	83	64	79	75	22

Burghausen.

$\varphi = 48^0\ 10'$ N $\lambda = 12^0\ 50'$ E — H = 365 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**734.2**	**747.2**	715.9	0.2	3.7	1.3	1.6	4.4	−1.2	10.1	4.	− 6.1	9.	4.1	4.6	4 3	4.3	87	**76**	85	83	56
Februar	726.7	736.7	715.8	−2 3	2.9	−0.4	−0.1	3.4	−3 5	11.3	8.	− 8.6	6.	3.5	4.2	3.9	3.9	89	74	85	83	45
März	727.6	737.2	715.6	0.3	7.9	2 2	3.2	9.0	−1.0	18.8	22.	− 6.6	14.	4.2	4.7	4.6	4.5	88	60	85	77	19
April	728.1	734.9	721.6	5.5	14.3	7 8	8.8	15.0	3.2	20.5	12., 25.	− 3.2	9.	5.8	6.5	6.5	6.2	83	54	**81**	73	25
Mai	728.4	738.6	718.6	7.2	13.1	7.9	9.0	14.3	4.5	27.9	30.	1.4	2., 3., 6.	6.2	6.5	6.9	6 6.	82	60	85	76	27
Juni	728.8	737.1	721.5	12.4	19.7	13.2	14.7	20.5	9.1	**30.0**	30.	5.3	20	8.2	8.4	9.7	8.8	**77**	**52**	86	**72**	23
Juli	731.1	737.8	722.6	**14.2**	**22.7**	**14.7**	**16.6**	**23.7**	10.7	29.9	15.	4.4	13.	**10.6**	**11.4**	11.3	**11.1**	87	56	91	78	28
August	730.3	736.2	724.8	13.5	21.2	14.3	15.8	21.9	**11.3**	29.3	19.	6.3	14.	10.2	10 8	**11.4**	10.8	88	59	**93**	80	28
September	732.2	739.5	721.1	9 0	18.2	11.0	12.3	18.7	7.6	28.1	4.	0.9	24.	8.2	9.7	9.3	9.1	93	62	92	82	44
Oktober	730.5	744.4	721.1	5.7	11 3	6.8	7.7	11.8	4.3	18.2	21.	− 1.5	26.	6.5	7.1	7.0	6.9	**94**	71	**93**	**86**	53
November	730.7	738.3	718.8	−0.6	4.6	0.1	1.0	4.8	−2.3	12.1	7.	−10.1	23.	4.0	4.5	4.2	4.3	87	68	86	81	38
Dezember	731.6	744.4	**712.5**	−3 2	0 5	−2.9	−2.1	1.6	−5.3	11.0	18.	−15.6	8.	3.2	3.5	3 4	3.4	82	70	84	79	48
Jahr	730.0	747.2	712.5	5.1	11.7	6.3	7.4	12.3	3.1	30.0	30. VI.	−15.6	8. XII.	6.2	6.8	6.9	6.5	85	64	87	79	19

München (Centralstation).

$\varphi = 48^0\ 9'$ N $\lambda = 11^0\ 34'$ E — H = 523.2 m Cg = + 0,1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**720.3**	**733 2**	701.4	1.1	3.8	1.5	2.0	5.3	−0.5	10.3	1., 2.	− 5.6	16.	4.1	4.4	4.2	4.2	81	71	81	78	48
Februar	712.4	720.8	702.2	−2.0	1.7	−0 4	−0.3	3.1	−2.9	12.8	8.	− 7.2	16., 26.	3.5	3.9	4.0	3 8	89	75	88	84	50
März	714.0	722.4	701.9	1.5	6.8	3.3	3.7	8.5	0 4	17.6	21.	− 5 8	11.	4.1	4.2	4 4	4.3	80	59	75	71	**23**
April	714.5	721.7	708.3	6 8	13.6	8.9	9.5	14.7	4.9	20.4	25.	− 1.4	8.	5.8	6.0	6.2	6.0	76	51	**71**	66	31
Mai	714.9	725.3	705.7	7.4	12.0	8.2	8.9	13 7	5 0	26.0	31.	1.2	6.	5 8	5.6	6.4	5.9	75	54	78	69	31
Juni	715.7	723.7	708 0	13.5	18.6	14.1	15.1	19.9	10.8	28.9	29.	6 4	16.	8.5	7.9	9.0	8.5	74	51	75	67	28
Juli	717.9	724.1	709 8	**16.0**	**21.5**	**16.8**	**17.8**	**23.2**	**12.9**	28.9	26.	7.2	13.	9.7	9.1	10.7	9.8	**71**	**49**	74	**65**	27
August	717.0	722 3	712.2	14.7	20.1	15.7	16.6	21.6	12.4	**30.2**	19.	7.7	13.	**10 2**	**9.8**	**10.8**	**10.3**	82	57	81	73	26
September	718.7	725.6	708.2	10.8	16.7	12.4	13.1	17.9	8.6	28.8	4.	2.8	23.	8.5	8.8	9.0	8 7	85	62	82	76	37
Oktober	716.9	729.6	707.2	5.9	10.4	7.0	7.6	11.3	4.5	18.8	11.	− 1.4	26.	6.6	6.6	6.9	6.7	**93**	70	**91**	**85**	47
November	716.5	723.9	704.4	−0.1	3 3	0.8	1.2	4.6	−1.5	13.2	7.	− 8.0	22.	4.2	4.6	4.4	4.4	89	**77**	86	84	55
Dezember	717.7	730.1	**699.3**	−3.1	−0.6	−2.4	−2.1	1.5	−5.1	10.8	17.	−14 2	6.	3.3	3.5	3.4	3.4	85	**77**	84	82	55
Jahr	716.4	733.1	699.3	6.0	10.7	7.2	7.8	12.1	4.1	30.2	19. VIII.	−14 2	6 XII.	6.2	6 2	6.6	6.3	82	63	81	75	23

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Landshut.

h_t = 5.1 m h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.4	**8.2**	**7.1**	**7.9**	29.4	5.3	3.	21	10	5	3	–	–	1	3	–	**18**	1	-	4	–	–	11	**41**	3	**33**
Februar	7.6	**8.2**	5.6	7.1	29.6	9.3	8.	15	8	9	8	1	–	–	2	4	14	1	2	31	**8**	–	7	13	–	22
März	5.9	5.9	4.0	5.3	54.5	12.1	29.	16	9	7	–	3	1	1	1	8	8	–	2	11	2	–	8	36	8	26
April	5.9	6.2	**3.2**	5.1	14.9	8.6	4.	**9**	5	–	–	–	–	2	–	6	5	2	6	37	1	–	**1**	18	2	23
Mai	7.1	7.6	6.3	7.0	83.5	**25.2**	18.	22	14	–	–	**7**	1	1	1	4	13	**7**	5	9	–	2	5	46	8	**11**
Juni	5.8	5.8	5.7	5.8	93.3	23.1	18.	18	13	–	–	–	1	–	1	5	8	–	5	20	3	2	6	25	8	21
Juli	6.2	5.9	4.2	5.4	60.9	14.9	28.	17	12	–	–	–	**2**	6	3	4	**4**	1	**8**	4	2	2	11	34	5	26
August	7.1	6.4	3.5	5.7	**98.9**	13.5	21.	22	**16**	–	–	–	1	**7**	1	1	4	–	2	8	2	**5**	**13**	23	**10**	30
September	5.3	4.3	3.4	4.3	63.4	21.5	7.	13	6	–	–	–	–	2	4	**11**	5	2	6	18	1	–	9	15	3	36
Oktober	**9.6**	7.6	6.0	7.7	63.0	12.9	6.	**23**	12	–	–	–	–	–	**12**	1	17	4	2	26	1	2	7	19	2	30
November	7.6	6.7	5.1	6.5	4.6	2.3	10.	12	**2**	–	–	–	–	–	6	3	10	–	7	**42**	6	–	2	3	1	29
Dezember	6.7	6.7	5.7	6.4	61.4	17.6	19.	16	14	**10**	**16**	–	–	–	2	7	15	5	7	21	–	1	7	31	2	19
Jahr	6.9	6.6	5.0	6.2	657.4	25.2	18. V.	204	121	31	27	11	6	20	36	54	121	23	52	231	26	14	87	304	52	306

Augsburg.

h_t = 8.3 m h_r = 1.7 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.0	7.8	**7.4**	**7.8**	40.4	8.3	17.	15	9	5	8	3	–	–	3	3	20	2	8	1	–	3	**37**	**24**	6	12
Februar	8.1	**8.2**	7.2	**7.8**	35.0	6.9	15.	14	10	**10**	**26**	4	–	–	4	**1**	16	**1**	19	12	**14**	4	19	**1**	4	10
März	5.5	5.2	4.2	5.0	54.6	7.6	17.	14	10	5	4	4	–	2	2	**10**	8	3	11	5	5	3	19	17	24	6
April	6.7	6.3	5.0	6.0	16.0	7.3	4.	8	5	1	–	–	–	1	–	**1**	7	8	27	13	5	–	6	7	10	14
Mai	6.8	7.7	7.1	7.2	106.6	**43.5**	18	**22**	**16**	3	–	**6**	–	3	–	3	16	2	11	2	2	**5**	19	22	**26**	4
Juni	6.0	6.7	5.9	6.2	**123.2**	34.4	5.	18	13	–	–	2	–	3	–	4	12	**7**	11	12	4	3	10	20	17	6
Juli	**5.2**	5.5	4.3	5.0	100.9	23.6	11.	15	11	–	–	–	1	**9**	–	2	2	**7**	6	4	3	1	21	17	20	14
August	6.5	6.1	5.6	6.1	110.3	16.2	3.	19	15	–	–	1	–	4	–	4	8	3	8	5	7	–	26	21	12	11
September	5.6	**4.3**	**4.1**	**4.7**	78.3	38.0	7.	10	9	–	–	–	–	2	5	**10**	7	4	23	9	2	–	20	3	11	**18**
Oktober	8.6	8.3	6.3	7.7	73.0	24.8	12.	18	12	–	–	1	–	–	7	2	**17**	2	19	8	5	2	25	7	14	11
November	**8.8**	7.5	5.6	7.3	5.4	2.5	10.	**5**	**2**	1	–	–	–	–	**11**	1	12	1	**35**	**16**	10	**5**	3	1	7	12
Dezember	7.2	6.8	6.6	6.9	80.5	22.4	19.	15	14	8	16	2	–	–	2	6	15	5	18	5	6	3	23	12	12	9
Jahr	6.9	6.7	5.8	6.5	824.2	43.5	18. V.	173	126	33	54	23	1	24	34	47	140	45	196	92	63	29	228	152	163	127

Burghausen.

h_t = 1.6 m h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.7	**8.1**	**8.1**	**8.3**	49.0	25.5	22.	16	9	7	7	–	–	–	3	–	**20**	2	4	–	1	4	21	22	1	38
Februar	7.1	**8.1**	6.8	7.3	28.2	7.0	15.	12	8	**8**	9	–	–	–	3	1	13	17	**17**	**7**	1	**1**	4	6	–	31
März	5.6	6.0	4.3	5.3	73.0	16.0	28.	17	11	6	2	4	–	3	4	**10**	10	9	1	7	–	2	15	**27**	1	31
April	7.1	6.8	4.8	6.2	19.2	3.5	1.	14	7	–	–	–	–	–	2	5	10	22	6	3	1	2	5	8	5	38
Mai	7.7	8.0	7.4	7.7	109.2	19.5	18.	**24**	**16**	–	–	–	1	1	1	3	18	7	1	1	–	**9**	20	20	2	33
Juni	6.4	6.7	6.3	6.5	115.0	**39.0**	18.	18	14	–	–	–	1	1	1	6	12	13	3	1	1	3	**23**	15	2	**29**
Juli	7.0	6.2	5.8	6.5	100.5	26.3	28.	16	11	–	–	–	–	**9**	3	1	9	8	–	1	–	4	19	19	6	36
August	6.4	5.6	4.2	5.4	**148.0**	30.0	29.	21	14	–	–	–	–	4	4	5	8	7	2	**7**	–	5	13	10	**8**	41
September	6.2	4.8	4.7	**5.2**	24.7	6.5	12.	10	6	–	–	–	–	2	**11**	7	9	10	4	3	–	6	10	15	5	37
Oktober	**9.3**	7.3	5.6	7.4	82.4	17.6	13.	22	17	–	–	–	–	–	9	–	14	21	1	3	**4**	2	13	9	3	37
November	6.2	6.5	4.8	5.8	**5.2**	3.0	10	**5**	**1**	–	–	–	–	–	4	5	8	**31**	6	4	1	4	–	**1**	2	41
Dezember	7.2	6.4	5.2	6.3	45.7	10.4	19.	16	11	7	**14**	–	–	–	2	6	14	7	6	6	1	1	22	6	2	**42**
Jahr	7.1	6.5	5.7	6.5	800.1	39.0	18. VI.	191	125	28	32	4	2	20	47	49	145	154	51	43	10	43	165	158	37	434

München (Centralstation).

h_t = 8.4 m h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.6	7.6	7.3	7.5	45.0	9.8	22.	18	9	7	7	2	–	1	6	2	18	2	8	–	–	6	**50**	4	8	15
Februar	7.8	**8.7**	**7.7**	**8.1**	27.4	6.9	15.	16	10	10	**19**	2	–	–	6	1	17	4	23	**17**	3	–	16	3	6	12
März	6.3	5.7	4.0	5.3	54.8	9.3	28.	15	13	9	1	1	1	1	4	7	9	2	15	2	1	4	39	5	14	11
April	6.8	6.0	4.0	5.6	36.7	17.5	20.	12	6	1	–	–	**2**	2	1	4	7	7	26	9	1	3	10	11	9	14
Mai	6.8	7.1	7.3	7.1	**125.6**	**30.4**	18.	**25**	**18**	4	–	**7**	**2**	1	–	3	13	2	11	4	4	2	33	**18**	10	9
Juni	**5.7**	6.1	5.9	5.9	93.5	14.5	14.	19	16	–	–	1	–	4	–	5	9	**1**	17	8	2	–	32	10	8	12
Juli	**5.7**	5.3	4.9	5.3	86.1	20.0	11.	15	13	–	–	–	–	**7**	–	2	5	**8**	5	–	2	5	20	17	**17**	19
August	6.4	6.3	5.2	5.9	105.5	13.9	2.	23	15	–	–	–	–	**7**	3	3	9	3	9	3	5	**8**	34	6	13	12
September	5.8	4.6	3.6	**4.7**	63.6	23.3	7.	13	9	–	–	–	–	3	6	**9**	7	7	26	4	1	2	21	3	11	15
Oktober	**9.1**	8.0	7.2	**8.1**	72.9	19.8	3.	20	14	–	–	–	–	–	**11**	–	**19**	4	15	5	2	3	26	11	6	**21**
November	8.7	6.6	5.9	7.1	**5.7**	2.7	10	**7**	**2**	1	–	–	–	–	10	1	13	4	**28**	14	**13**	1	8	1	3	18
Dezember	8.4	7.6	6.9	7.6	66.1	16.3	19.	19	12	**15**	16	1	–	–	7	2	**19**	3	17	5	–	4	28	11	9	16
Jahr	7.1	6.6	5.8	6.5	782.9	30.4	18. V.	202	137	47	43	14	5	26	54	39	145	47	200	71	34	38	317	100	114	174

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

München-Harlaching.

$\varphi = 48^0\ 5'$ N $\lambda = 11^0\ 34'$ E — H = 559.4 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**717.0**	**729.7**	698.2	−0.2	3.0	0.2	0.8	4.1	−1.6	10.0	1.	− 6.8	16.	4.0	4.4	4.2	4.2	88	77	89	85	42
Februar	709.0	717.5	699.0	−3.4	0.7	−1.8	−1.6	2.0	−4.3	10.0	8.	− 9.6	26.	3.4	4.0	3.7	3.7	95	**82**	92	90	56
März	710.6	719.2	698.6	−0.1	6.0	1.4	2.2	7.4	−1.2	16.2	21.	− 7.5	14.	4.2	4.5	4.5	4.4	90	65	88	81	28
April	711.2	718.5	705.1	5.4	13.1	7.0	8.1	14.1	2.9	20.1	24.	− 3.0	9.	6.0	6.1	6.2	6.1	87	54	**81**	74	31
Mai	711.7	722.0	702.5	6.7	11.4	6.6	7.8	12.9	3.6	25.7	29.	− 1.0	11.	6.4	6.0	6.4	6.3	87	62	86	78	**28**
Juni	712.5	720.4	704.8	12.8	17.9	12.5	13.9	19.1	8.7	28.4	29.	4.0	20.	9.2	8.5	9.1	8.9	84	58	85	76	29
Juli	714.8	721.0	706.9	**15.3**	**20.8**	**14.8**	**16.4**	**22.7**	11.0	28.3	9. 15. 26	3.2	13.	10.5	9.8	10.5	10.2	**81**	55	84	**73**	29
August	713.8	719.2	708.8	13.8	19.3	14.2	15.4	20.9	**11.1**	**29.3**	19.	5.4	24.	**10.7**	**10.2**	**10.7**	**10.6**	91	63	89	81	29
September	715.5	722.4	705.0	9.3	16.2	10.5	11.6	17.6	7.0	28.1	4.	− 0.4	20.	8.4	8.9	8.8	8.7	93	65	92	83	42
Oktober	713.6	726.4	703.8	4.9	9.6	5.8	6.5	10.3	3.6	18.4	11.	− 2.8	25.	6.5	7.0	6.8	6.7	**98**	79	**97**	**91**	46
November	713.1	720.6	701.0	−1.4	2.9	−0.3	0.2	3.5	−2.4	12.7	7.	−10.7	22.	4.1	4.7	4.3	4.3	94	80	92	89	43
Dezember	714.3	726.5	**695.9**	−4.5	−1.3	−3.7	−3.3	0.0	−6.3	9.8	18.	**−16.4**	8.	3.2	3.6	3.4	3.4	90	81	91	88	55
Jahr	713.1	729.7	695.9	4.9	10.0	11.2	6.5	11.2	2.7	29.3	19. VIII.	−16.4	8. XII.	6.4	6.5	6.6	6.5	90	68	89	82	28

Traunstein.

$\varphi = 47^0\ 52'$ N $\lambda = 12^0\ 39'$ E — H = 597 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**713.9**	**726.3**	696.1	−0.1	3.0	0.1	0.8	3.8	−2.0	8.2	4.	− 7.0	16.	3.8	3.8	3.9	3.8	83	67	83	78	33
Februar	706.1	714.6	696.0	−3.6	1.8	−1.7	−1.3	2.3	−4.6	10.2	8.	−10.1	6.	3.2	3.5	3.5	3.4	90	67	87	81	32
März	707.7	715.8	695.7	−0.1	5.6	1.5	2.1	6.8	−1.6	15.4	21.	− 9.9	11.	3.9	4.0	4.1	4.0	85	61	**80**	75	30
April	708.2	715.5	702.1	5.8	12.8	7.5	8.3	13.4	3.5	20.0	20.	− 3.7	8.	6.0	6.4	6.4	6.3	85	59	82	75	36
Mai	708.7	718.6	699.2	6.4	10.7	6.9	7.8	12.3	3.8	26.1	30.	0.3	2. 11.	6.0	5.8	6.6	6.1	83	63	87	78	**28**
Juni	709.4	717.5	701.7	12.6	17.4	13.0	14.0	18.7	8.9	**28.0**	30.	5.0	9. 16.	8.7	8.3	9.2	8.7	80	58	82	**73**	31
Juli	712.0	718.2	703.7	**15.6**	**21.1**	**15.2**	**16.8**	**22.2**	**11.9**	27.4	9.	5.3	13.	**10.5**	9.7	**11.3**	**10.5**	79	53	87	**73**	32
August	711.0	716.4	705.9	14.2	19.4	14.3	15.5	20.9	11.4	**28.0**	19.	6.7	13.	10.2	**10.2**	11.0	**10.5**	84	62	90	79	41
September	712.6	719.4	701.9	10.1	16.6	11.2	12.3	17.5	7.9	26.8	4.	2.8	20. 23.	8.4	9.0	9.2	8.8	89	64	91	81	42
Oktober	710.6	723.6	701.3	5.5	9.8	6.2	6.9	10.6	3.9	18.2	10.	− 1.4	25.	6.5	7.0	6.8	6.8	**96**	**76**	**94**	**88**	56
November	710.1	717.1	698.3	−1.2	4.0	−0.1	0.6	4.4	−2.3	12.8	7.	− 9.4	23.	3.9	4.5	4.2	4.2	90	71	89	84	43
Dezember	711.1	723.5	**692.9**	−3.5	**−0.2**	−3.3	−2.6	1.0	−5.9	10.2	18.	**−14.1**	9.	3.2	3.5	3.3	3.3	86	**76**	86	83	37
Jahr	710.1	726.3	692.9	5.1	10.2	5.9	6.8	11.2	2.9	28.0	30. VI. 19. VIII.	−14.1	9. XII.	6.2	6.3	6.6	6.4	86	65	87	79	28

Schongau.

$\varphi = 47^0\ 49'$ N $\lambda = 10^0\ 54'$ E — H = 709.8 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**704.0**	**716.2**	685.4	−0.3	3.1	0.0	0.7	4.5	−2.3	10.8	4.	− 9.0	15. 16.	3.5	3.7	3.7	3.6	79	66	79	75	22
Februar	695.7	702.6	686.6	−3.1	1.2	−1.9	−1.4	2.3	−5.0	10.5	7. 28.	−10.1	2.	3.2	3.5	3.5	3.4	86	70	85	80	46
März	697.9	706.0	686.6	0.0	5.6	1.7	2.3	7.3	−1.6	15.5	21.	− 9.7	11.	3.7	3.9	4.1	3.9	80	59	78	72	25
April	698.2	706.3	692.7	5.8	13.2	7.8	8.7	14.6	3.3	20.5	25.	− 2.7	8.	5.9	6.0	6.3	6.1	84	53	79	72	34
Mai	699.0	709.3	690.2	5.9	10.2	6.3	7.2	12.0	2.8	27.0	31.	− 1.7	11.	5.6	5.4	5.8	5.6	79	61	81	74	26
Juni	700.0	707.2	692.6	12.1	17.3	12.2	13.5	18.9	7.9	29.5	1. 29.	2.6	20.	8.2	7.9	8.5	8.2	78	56	81	71	25
Juli	702.5	708.5	694.1	**15.1**	**21.3**	**15.4**	**16.8**	**23.5**	**11.0**	**31.5**	1.	3.0	13.	9.4	8.6	9.6	9.2	74	47	74	65	25
August	701.5	706.5	696.0	13.7	19.4	14.4	15.5	21.5	10.5	31.0	19.	5.2	16. 23.	**9.5**	**9.2**	**9.9**	**9.6**	81	56	81	73	30
September	702.9	709.3	694.0	10.0	16.5	11.0	12.1	17.8	6.9	29.0	4.	0.3	24.	8.1	8.7	8.6	8.5	87	63	86	79	39
Oktober	700.8	712.5	692.5	5.6	9.5	6.3	6.9	10.8	3.5	19.0	10.	− 1.1	25.	6.2	6.4	6.6	6.4	90	72	91	84	53
November	699.7	706.7	687.5	−1.1	3.6	0.1	0.7	4.7	−2.5	12.5	9.	−10.4	19.	4.1	4.6	4.4	4.4	**94**	77	**93**	88	49
Dezember	701.2	712.6	**683.5**	−4.1	−1.0	−3.1	−2.9	1.5	−5.9	9.8	17.	−14.5	11.	3.3	3.9	3.6	3.6	93	**88**	**93**	**91**	62
Jahr	700.3	716.2	683.5	5.0	10.0	5.9	6.7	11.6	2.3	31.5	1. VII.	−14.5	11. XII.	5.9	6.0	6.2	6.0	83	63	83	77	22

Tegernsee.

$\varphi = 47^0\ 43'$ N $\lambda = 11^0\ 45'$ E — H = 742 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a °C	2p °C	9p °C	Tagesmittel °C	Mittl. Maximum °C	Mittl. Minimum °C	Absol. Maximum °C	Datum	Absol. Minimum °C	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**701.6**	**713.6**	683.7	0.4	3.6	0.6	1.3	5.9	−2.4	13.0	11.	− 9.5	15.	3.8	4.3	4.0	4.0	82	75	83	80	34
Februar	693.3	700.2	684.9	−2.3	1.3	−1.1	−0.8	3.9	−4.8	13.1	27.	**−12.9**	2.	3.5	4.0	3.9	3.8	92	**82**	**92**	**89**	38
März	695.3	703.5	683.2	0.7	5.6	2.2	2.7	8.2	−1.4	15.9	21.	− 9.7	11.	4.0	4.5	4.4	4.3	83	68	82	78	32
April	695.8	703.4	690.6	5.6	11.9	7.3	8.0	14.4	3.3	20.7	13.	− 2.8	8.	5.6	6.2	6.0	5.9	82	61	**78**	77	38
Mai	696.5	706.8	687.6	5.3	8.9	6.5	6.8	10.0	2.9	24.5	30. 31.	− 0.9	6.	5.5	5.8	6.0	5.7	83	71	84	79	**28**
Juni	697.5	704.9	690.8	10.7	15.8	12.3	12.8	17.6	7.9	28.0	29.	2.5	16.	7.8	8.4	8.8	8.4	83	65	83	77	34
Juli	700.0	705.7	691.9	**14.1**	**19.5**	**15.6**	**16.2**	**21.9**	**11.3**	28.0	26.	5.2	13.	9.5	9.9	10.3	9.9	**79**	**59**	**78**	**72**	35
August	699.0	704.2	693.9	13.3	18.5	14.5	15.2	20.6	11.0	**28.3**	19.	4.9	13.	**9.9**	**10.4**	**10.8**	**10.4**	86	66	87	80	43
September	700.4	706.8	690.5	10.4	16.2	11.7	12.5	18.6	8.1	27.7	4.	2.5	30.	8.6	9.5	9.1	9.0	90	69	88	82	53
Oktober	698.1	710.4	687.7	5.6	9.8	6.8	7.2	11.8	3.9	21.2	10.	− 1.2	24.	6.5	7.1	6.9	6.8	**95**	78	**92**	88	52
November	697.2	704.2	685.4	0.6	4.8	1.3	2.0	7.2	−1.8	20.4	7.	− 8.6	19.	4.2	5.0	4.4	4.5	88	78	88	85	32
Dezember	698.5	710.2	**680.1**	−1.1	1.6	−1.0	−0.4	4.5	−4.1	12.1	12.	−12.1	8.	3.6	4.0	3.7	3.7	84	79	84	82	36
Jahr	697.8	713.6	680.1	5.3	9.8	6.4	7.0	12.1	2.8	28.3	19. VIII.	−12.9	2. II.	6.0	6.6	6.5	6.3	86	71	85	81	28

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

München-Harlaching.

$h_t = 2.3$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.3	6.9	**7.1**	7.1	47.1	13.3	22.	17	9	9	9	–	–	1	1	4	**18**	3	12	–	2	4	**56**	8	6	2
Februar	**7.7**	**8.4**	7.0	**7.7**	24.8	4.7	15.	17	10	12	**25**	–	–	–	1	2	15	1	**25**	14	6	4	22	3	7	2
März	5.6	5.3	4.5	5.1	67.0	12.3	29.	16	12	7	3	**4**	1	2	–	9	9	–	13	7	3	3	48	11	5	3
April	6.5	5.9	4.7	5.7	24.2	4.6	4.	12	8	1	–	–	2	2	–	2	8	3	21	16	5	5	25	3	9	3
Mai	7.0	7.0	**7.1**	7.0	**123.2**	**31.5**	18.	**24**	**21**	6	1	1	**3**	3	–	3	12	–	8	3	5	5	42	**17**	**12**	1
Juni	5.8	6.2	5.8	5.9	99.4	15.4	14.	18	15	–	–	–	–	4	–	6	9	2	16	13	–	3	39	4	**12**	1
Juli	5.4	4.9	4.6	5.0	65.7	11.4	21.	15	11	–	–	–	–	6	1	5	**4**	4	7	1	11	8	40	12	10	–
August	6.1	6.1	5.5	5.9	95.3	11.3	10.	22	19	–	–	–	–	**7**	–	3	8	2	4	5	8	**9**	46	7	11	1
September	5.9	4.4	3.9	4.7	72.7	28.5	7.	9	8	–	–	–	–	3	5	**10**	6	**8**	11	19	6	1	31	6	7	1
Oktober	7.6	8.0	6.8	7.5	83.4	16.6	3.	19	13	–	–	–	–	–	5	2	16	4	10	14	3	6	33	7	8	**8**
November	7.4	6.2	6.1	6.6	5.9	2.8	10.	5	2	1	2	1	–	–	**9**	2	12	1	16	**35**	**17**	3	**10**	1	3	4
Dezember	7.3	6.6	6.4	6.8	76.2	15.5	31.	16	14	**13**	21	1	–	–	–	4	15	–	8	10	8	5	43	8	8	3
Jahr	6.6	6.3	5.8	6.3	784.9	31.5	18. V.	190	142	49	61	7	6	28	22	52	132	28	151	137	74	56	435	87	98	29

Traunstein.

$h_t = 6.4$ m — $h_r = 1.4$ m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.5	6.7	7.5	7.2	86.9	27.0	22.	15	15	**14**	18	2	–	–	1	2	15	–	6	5	7	3	**21**	17	18	16
Februar	7.3	7.3	6.5	7.0	31.3	6.6	9	10	8	8	**28**	–	–	–	4	2	13	1	20	18	**9**	2	9	10	1	14
März	5.8	5.9	5.0	5.6	163.8	24.8	29.	16	13	10	14	**5**	–	1	–	**8**	11	**3**	4	16	6	1	15	26	14	8
April	6.5	6.3	6.2	6.3	66.0	9.3	1.	15	14	3	–	1	–	2	4	2	11	**3**	**22**	9	3	2	12	20	4	15
Mai	7.7	**7.7**	**8.2**	**7.9**	229.3	39.8	18.	**27**	**23**	3	–	4	–	2	–	2	**19**	–	10	6	–	1	16	29	**23**	8
Juni	5.9	6.1	6.4	6.1	**234.6**	**55.0**	18.	18	17	–	–	–	–	2	–	4	10	–	5	24	–	–	9	37	9	**6**
Juli	6.4	6.1	5.8	6.1	161.8	29.8	25.	15	14	–	–	–	–	**9**	–	2	6	–	3	7	3	–	7	**51**	8	14
August	6.5	6.2	5.5	6.0	135.9	34.2	9.	21	18	–	–	–	–	5	1	3	7	–	4	11	–	–	5	34	8	**31**
September	**4.9**	**4.9**	**4.8**	**4.8**	65.1	28.2	7.	9	9	–	–	–	–	3	4	5	7	–	4	22	3	–	3	29	2	**27**
Oktober	**7.9**	7.3	6.9	7.4	142.3	33.0	13.	16	14	–	–	–	–	–	**12**	1	15	–	6	21	–	**4**	8	29	4	21
November	7.2	5.7	5.0	6.0	9.0	3.0	10.	5	5	4	2	–	–	–	8	5	10	1	18	**38**	2	3	4	**2**	3	19
Dezember	7.4	6.7	6.3	6.8	114.4	27.2	31.	15	14	9	23	2	–	–	–	4	15	–	13	25	1	1	8	30	3	12
Jahr	6.7	6.4	6.2	6.4	1449.4	55.0	18. VI.	182	164	51	85	14	–	24	34	40	139	8	115	202	34	17	117	314	97	191

Schongau.

$h_t = 4.6$ m — $h_r = 1.2$ m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.3	6.9	7.4	7.2	46.2	8.6	3. 30.	14	11	13	10	3	–	1	2	5	18	1	3	9	–	–	7	63	–	10
Februar	**7.9**	**8.3**	8.0	8.1	27.7	6.1	15.	12	10	10	**28**	–	–	–	2	1	18	2	4	29	–	2	7	31	3	6
März	5.1	5.7	**4.3**	5.0	82.6	19.2	29.	15	11	10	3	6	–	1	–	**9**	8	1	–	12	–	1	6	55	8	10
April	7.6	6.4	6.0	6.7	43.3	11.0	4.	14	8	2	–	1	–	5	4	–	7	3	**7**	31	2	2	2	25	**11**	7
Mai	7.2	7.9	7.6	7.6	139.6	21.4	10.	**26**	**21**	11	–	**14**	–	2	–	2	**19**	**5**	2	14	1	1	7	54	5	4
Juni	5.6	6.7	6.3	6.2	**184.6**	**30.4**	21.	16	15	–	–	–	–	3	1	7	9	1	2	27	–	–	3	44	7	6
Juli	**4.8**	5.1	4.5	**4.8**	104.3	19.5	21.	14	14	–	–	–	–	**7**	1	5	5	2	1	4	1	1	1	57	10	16
August	6.1	6.6	6.2	6.3	113.3	25.6	3.	22	18	–	–	1	–	**7**	1	2	11	1	–	9	–	–	**10**	55	**11**	7
September	6.0	**4.8**	4.9	5.2	83.8	21.4	6.	10	10	–	–	–	–	4	8	7	8	3	6	26	–	**3**	2	26	7	**17**
Oktober	8.5	8.0	**9.2**	**8.6**	84.2	11.9	13.	16	13	–	–	–	–	–	6	–	**19**	–	4	14	–	–	4	54	4	13
November	7.7	6.7	7.0	7.1	**6.7**	6.2	10.	3	1	2	–	–	–	–	**16**	–	14	1	–	**40**	**11**	1	4	**18**	–	15
Dezember	7.3	6.7	6.8	6.9	87.3	18.7	19.	16	13	12	22	2	–	–	5	5	18	–	–	–	2	–	3	**80**	–	8
Jahr	6.8	6.7	6.5	6.7	1003.6	30.4	21. VI.	178	145	60	63	27	–	30	46	43	154	20	29	215	17	11	56	562	66	119

Tegernsee.

$h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.4$ m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.8	6.6	6.6	6.7	89.0	15.9	17.	16	14	**12**	24	–	–	–	8	4	14	–	5	45	1	–	1	29	12	–
Februar	**7.9**	**8.4**	6.1	7.5	24.8	5.3	1.	14	7	**12**	**28**	–	–	–	14	1	14	–	9	26	2	1	2	18	**26**	–
März	5.9	6.1	**5.1**	**5.7**	144.8	28.2	29.	18	15	**12**	26	1	2	3	4	**8**	11	2	4	36	1	**3**	2	31	14	–
April	6.7	6.7	6.3	6.6	89.5	20.7	27.	17	11	3	2	–	–	5	7	1	9	**3**	**14**	37	1	2	2	24	**7**	–
Mai	7.5	8.0	**7.9**	**7.8**	**208.3**	35.7	18.	**27**	**25**	9	4	1	–	1	**2**	3	**20**	2	2	40	3	**3**	**5**	28	10	–
Juni	**5.8**	6.5	6.7	6.3	157.4	22.3	18.	22	20	–	–	–	–	4	4	5	11	–	13	34	–	2	3	19	9	10
Juli	5.9	6.1	6.4	6.2	152.8	32.4	28.	16	12	–	–	–	–	**9**	3	1	5	1	5	37	1	1	–	22	**26**	–
August	6.8	6.5	5.9	6.4	130.3	26.4	9.	21	18	–	–	–	–	6	7	2	9	1	5	**49**	–	1	–	18	19	–
September	5.9	5.9	5.3	**5.7**	78.4	35.5	7.	11	9	–	–	–	–	3	11	4	7	–	8	45	–	1	–	**16**	20	–
Oktober	7.4	7.5	**7.9**	7.6	146.7	**69.8**	13.	19	15	–	–	–	–	–	12	1	15	–	5	47	–	–	–	31	10	–
November	7.6	**5.8**	5.8	6.4	**11.4**	5.6	10.	6	**3**	–	–	1	–	–	**19**	3	10	1	8	42	2	1	1	22	13	–
Dezember	7.0	6.6	6.7	6.8	104.0	18.8	19.	14	14	**12**	27	1	–	–	9	4	16	–	10	27	**7**	–	1	**37**	11	–
Jahr	6.8	6.7	6.4	6.6	1337.4	69.8	13. X.	201	163	60	111	4	2	31	100	37	151	10	88	465	18	15	17	295	177	10

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Reichenhall.

$\varphi = 47^0\,43'$ N $\lambda = 12^0\,53'$ E — H = 472.6 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**724.8**	**737.7**	705.8	0.7	4.3	1.0	1.8	5.0	− 1.2	8.8	4.	− 5.4	15. 16.	4.1	4.2	4.1	4.1	84	67	82	78	39
Februar	**716.9**	725.6	706.5	− 2.4	3.3	− 0.7	− 0.1	4.1	− 3.4	12.4	7.	−11.3	2.	3.4	4.0	3.9	3.8	89	70	89	82	35
März	718.3	727.0	706.1	1.3	7.6	2.3	3.4	8.8	− 0.2	18.0	22.	− 7.4	11.	4.1	4.6	4.5	4.4	81	61	83	75	23
April	718.7	726.1	713.1	6.6	14.0	8.0	9.2	14.9	4.7	21.0	20.	− 1.5	9.	6.4	7.5	6.9	6.9	87	63	86	79	47
Mai	719 3	729.6	709.7	7.3	11.9	7.4	8.5	13.3	4.9	27.8	30.	0.0	11.	6.1	6.2	6.7	6.4	81	62	87	77	27
Juni	719.9	728.0	711.6	13.2	18.5	12.9	14.4	20.0	9.9	**30.0**	30.	5.6	27.	8.5	8.7	9.5	8.9	**76**	57	85	73	31
Juli	722.2	728.4	713.6	**16.4**	**22.4**	**15.7**	**17.5**	**23.4**	**12.5**	29.0	8.	5.7	13.	**10.6**	**10.5**	**11.3**	**10.8**	77	**52**	85	**71**	30
August	721.3	726.9	715.8	15.3	21.2	14.7	16.5	22.4	**12.5**	**30.0**	19.	7.0	13.	10.4	10.4	11.0	10.6	81	56	88	75	30
September	722.9	730.1	712.4	11.1	18.1	11.7	13.2	19.1	8.7	29.0	4.	2.4	24.	8.8	9.4	9.5	9.2	88	62	92	80	38
Oktober	721.2	734.7	711.7	6.4	11.0	6.7	7.7	12.1	4.7	20.4	10.	− 1.5	25.	6.7	7.5	7.2	7.1	**93**	76	**96**	**88**	59
November	721.0	728.2	709.0	− 0.7	4.9	0.3	1.2	5.8	− 2.3	17.8	7.	− 9.4	19.	4.0	4.7	4.3	4.4	89	71	90	83	45
Dezember	722.1	735.5	**702.7**	− 3.0	0.3	− 3.0	− 2.2	1.9	− 5.5	13.2	18.	−14.3	8.	3.2	3.7	3.3	3.4	84	**77**	86	82	37
Jahr	720.7	737.7	702.7	6.0	11.5	6.4	7.6	12.6	3.8	30.0	10. VI. 19. VIII.	−14.3	8. XII.	6.4	6.8	6 9	6.7	84	65	87	79	23

Lindau.

$\varphi = 47^0\,33'$ N $\lambda = 9^0\,41'$ E — H = 399 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**731.9**	**745.1**	710.9	0.9	3.2	1.7	1.9	4.0	− 1.1	9.8	2.	− 5.1	15.	3.8	4.2	4.1	4.0	78	72	78	76	51
Februar	722.6	729.8	713.4	− 0.5	2.3	0.6	0.7	3.5	− 2.3	9.8	8.	− 7.4	2. 3.	3.6	**4 0**	4.0	**3 9**	82	74	82	79	52
März	725.0	733.6	714.9	2.9	6.1	4.6	4.5	7.2	0.7	15.0	20.	− 4.7	11.	4.9	5.5	5.2	5.2	86	78	82	82	40
April	724.6	733.1	718.3	8.4	13.0	10.7	10 7	13.9	5.6	19.4	26.	− 1.2	8.	7.2	7.6	7.6	7.5	86	68	78	77	42
Mai	725.8	737.3	716.5	8.2	11.2	8.8	9.2	12.2	4.9	25.0	31.	0.4	15.	6.4	6.3	6.3	6.3	79	65	76	73	29
Juni	725.9	733.6	718.7	13.6	17.9	15.2	15.5	18.8	9.8	27.8	1.	6.0	16.	8.9	9.4	9.2	9.2	**77**	62	72	71	37
Juli	728.3	734.8	720.7	**16.8**	**20.9**	**18.5**	**18.7**	**22.5**	**12.0**	**28.9**	9.	6.2	13. 14.	**11.4**	11.0	11.4	11.2	79	**60**	**71**	**70**	41
August	727.2	732.3	720.5	15.9	19.7	17.3	17.6	20.6	11.7	24.5	6. 7.	5.7	13.	11.1	**11.3**	**11.8**	**11.4**	82	67	80	76	48
September	728.8	735.4	719.6	13.3	17.0	14.4	14.8	17.7	8.8	24.2	4.	3.0	20.	9.8	10.2	9 9	9.9	85	70	79	78	52
Oktober	727.3	738 9	719.5	8.2	10.9	9.0	9.3	11.5	4.2	16.4	21.	0.0	25.	7.0	7.3	7.2	7.1	85	75	84	81	53
November	726.2	734.1	717.9	2.5	5 1	3.6	3.7	5.8	− 0.1	12.0	8.	− 7.0	19.	4.8	5.2	5.0	5.0	86	78	84	79	54
Dezember	729.1	739.9	**709.8**	− 1.1	0.6	− 0.4	− 0.3	2.5	− 4.1	10.3	18.	−13.6	9.	3.8	4.0	3.9	3.9	**87**	**83**	**85**	**85**	39
Jahr	726.9	745.1	709 8	7.4	10.7	8.7	8.9	11.7	4.2	28.9	9. VII.	−13.6	9. XII.	6.9	7.2	7.1	7.1	83	71	79	77	29

Partenkirchen.

$\varphi = 47^0\,30'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E — H = 714.6 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**703.8**	**716.4**	684 8	− 1.9	3.2	− 1.1	− 0 2	4 8	− 3.8	9.5	12.	−12.2	16.	3.5	3.6	3.8	3.6	87	63	87	79	37
Februar	695.4	702.5	685.9	− 3.6	2.5	− 2.2	− 1.4	3.8	− 5.4	13.0	27.	−14.5	2.	3.3	3.9	3.6	3 6	93	72	93	86	35
März	697.5	705.9	685.9	− 0.3	7.3	1.4	2.4	8.5	− 2.6	17.0	20. 21.	−12.2	11.	3.8	4.6	4.4	4.3	**84**	62	87	78	24
April	697.9	706.0	692.7	6.6	13.8	7.5	8.9	14.9	3.7	22.0	20.	− 2.4	9.	6.3	6.5	6.9	6.6	86	57	88	77	34
Mai	698.7	709.1	689 1	5.8	11.2	6.4	7.4	12.9	2.7	27.0	31.	− 2.0	6.	6.0	6.0	6.2	6.1	86	63	86	79	20
Juni	699.6	707.0	692.4	11.1	17.6	11.6	12.9	19.0	7.9	28.6	29.	3.0	15.	8.4	8.1	9.1	8.5	85	57	90	78	20
Juli	702.1	707.8	694.2	**13.7**	**21.6**	**14.9**	**16.3**	**23.1**	**10.8**	30.0	15.	6.6	13.	**10.1**	10.1	10.5	10.2	86	56	83	**75**	13
August	701.1	706.3	695.6	12.9	20.1	13.8	15.2	21.7	10.6	**30.2**	19.	5.2	13.	10.0	**10.5**	**10.8**	**10.4**	91	60	91	81	37
September	702 4	708.8	692.3	9.9	17.1	11.4	12.5	18.5	7.7	29.7	4.	0.4	30.	8.6	9.2	9.4	9.1	93	64	92	83	40
Oktober	700.4	712.6	691.7	5.3	10.8	6 5	7 3	12.5	3.1	22.7	9.	− 1.8	25.	6.3	6 9	7.0	6.7	**94**	73	**95**	**87**	39
November	699 4	706.6	687 1	− 0.7	5.9	0.0	1.3	7.3	− 2.5	16.0	7.	−10 0	19.	4.1	4.8	4.3	4 4	92	70	93	85	40
Dezember	700.9	712.0	**682.5**	− 3.1	0.3	− 3.1	− 2.2	2.6	− 5.5	12.0	18.	−16.0	8.–10.	3.2	3 7	3.4	3 4	87	**77**	88	84	46
Jahr	700.0	716.4	682.5	4.6	11.0	5.6	6.7	12.5	2.2	30.2	19. VIII.	−16.0	8.—10. XII.	6.1	6.5	6.6	6.4	89	65	89	81	13

Mittenwald.

$\varphi = 47^0\,27'$ N $\lambda = 11^0\,16'$ E — H = 919 m Cg = ± 0.0 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	**687.0**	**698.9**	668.6	− 1.7	2.4	− 1.2	− 0.4	3.9	− 4.8	11.1	1.	−12.4	15.	3.0	3.4	3.2	3.2	75	63	**76**	71	23
Februar	678.7	685.8	670.1	− 3.9	2.8	− 1.7	− 1.1	3.8	− 6.0	11.6	8.	−13.3	2.	2 8	3.4	3.2	3.1	82	62	79	74	35
März	681.0	688.9	668.8	− 0.4	5.6	− 0.3	1.1	6.9	− 3.2	14.7	20.	−13.3	11.	3.4	3.6	3.6	3 5	75	55	79	**70**	23
April	681.6	689.3	676.9	6.4	12.6	6.2	7.8	14.3	2.9	20.4	15.	− 4.2	8.	5.6	6.2	5.9	5.9	77	58	82	72	29
Mai	682.2	692.5	673.3	5.0	9.8	5.2	6.3	11.4	1.1	24.2	29.	− 4.2	7.	5.3	5.6	5.6	5.5	81	64	85	77	29
Juni	683.5	690.7	676.0	11.4	16.8	9 9	12.0	18.6	5.3	29.0	29.	− 0.1	15.	7.8	8.6	8.2	8.2	79	62	90	77	32
Juli	686.1	691.6	678.0	**13.8**	**20.4**	**13.3**	**15.2**	**22.5**	7.3	**29.7**	15.	1.3	13.	**9.5**	**10.1**	9.5	**9.7**	81	58	83	74	41
August	685.1	690.1	679.6	12.8	19.0	12.5	14 2	21.2	**9.1**	28.6	7.	2.9	4	8.9	9.7	**9.6**	9.4	81	59	89	77	35
September	686 1	692.1	676.8	8.9	16.5	10.1	11.4	18.0	6.1	27.2	4.	− 2.2	30.	7.8	8.7	8.5	8.3	**90**	62	**92**	82	36
Oktober	683.8	695.3	675.4	4.3	10 2	5.2	6.2	11.4	1.3	19.3	10.	− 4.0	26.	5.6	6.3	6.2	6.0	89	**69**	**92**	**83**	42
November	682.6	689.3	670.5	0.2	6.4	1.3	2.3	7.2	− 2.4	16 3	7.	− 8.2	24.	3.6	4.0	3.8	3 8	77	57	**76**	**70**	31
Dezember	684.0	695.1	**665.7**	− 1.7	1.2	− 2.4	− 1.3	2.8	− 6.0	9.7	12.	**−15.7**	8.	3.0	3.3	3.0	3 1	**74**	67	78	73	**11**
Jahr	683.5	698.9	665.7	4.6	10.3	4.8	6.1	11.8	0.9	29.7	15. VII.	−15.7	8. XII.	5.5	6.1	5 9	5.8	80	61	83	75	11

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Reichenhall.

$h_t = 5.0$ m $h_r = 1.5$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm Niederschlag	✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.8	6.1	6.2	6.4	81.7	18.1	17.	15	12	10	11	1	–	–	–	5	12		–	–	15	2	**9**	**21**	20	–	26
Februar	6.5	6.8	6.3	6.5	22.0	4.4	9.	8	7	6	**20**	–	–	–	2	6	12		–	2	**28**	3	2	6	5	–	38
März	5.7	5.7	4.2	5.2	154.3	27.4	28.	17	15	8	8	–	–	2	–	**11**	9		–	2	15	–	3	14	28	–	31
April	6.6	6.0	5.0	5.8	78.7	18.9	1.	13	10	5	1	–	–	–	1	4	10		–	3	**28**	**5**	2	13	7	–	32
Mai	7.9	**8.1**	**7.6**	**7.8**	**192.1**	26.3	18.	**27**	**23**	3	–	–	–	–	–	3	20		–	1	16	1	1	18	**32**	–	24
Juni	6.1	6.3	6.3	6.2	186.2	**39.3**	18.	20	17	–	–	–	–	1	–	7	13		–	5	10	1	4	14	19	–	37
Juli	6.0	5.2	4.3	5.2	142.1	34.3	21.	16	13	–	–	–	1	**7**	–	5	7		–	3	15	1	4	11	24	3	32
August	6.1	5.7	4.7	5.5	124.8	29.0	9.	19	16	–	–	–	–	3	–	6	8		–	2	19	1	3	12	23	–	33
September	5.5	**3.7**	5.3	4.8	69.2	27.8	7.	10	8	–	–	–	–	2	1	7	7		–	6	25	–	**1**	9	11	–	38
Oktober	**8.1**	7.4	6.3	7.3	122.7	37.5	13.	20	14	–	–	–	–	–	3	2	**17**		–	2	18	1	1	11	9	–	**51**
November	5.6	4.8	**3.7**	**4.7**	4.4	1.5	9. 27.	4	2	2	1	–	–	–	**6**	7	5		–	**10**	15	2	3	2	7	–	**51**
Dezember	7.1	6.0	5.6	6.3	144.9	27.3	18.	14	13	**11**	**20**	–	–	–	1	6	14		–	1	19	–	**1**	7	34	–	31
Jahr	6.5	6.0	5.6	6.0	1323.1	39.3	18. VI.	183	150	45	61	1	1	15	14	69	134		–	37	223	17	34	138	219	3	424

Lindau.

$h_t = 6.2$ m $h_r = 1.4$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm Niederschlag	✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.8	**7.1**	7.2	7.4	35.9	9.0	28.	11	8	3	2	1	–	–	4	**1**	15		2	8	10	**19**	30	15	5	3	**1**
Februar	7.9	6.9	7.5	7.5	48.8	11.5	10.	12	11	7	8	–	–	–	2	**1**	14		**3**	27	7	9	18	4	6	5	5
März	6.0	5.4	5.7	5.7	82.0	11.1	23.	16	13	3	–	**2**	–	1	–	**7**	12		1	14	5	11	33	**18**	3	3	5
April	5.9	4.9	6.1	5.6	49.0	20.4	21.	10	7	–	–	–	–	2	2	4	7		2	9	12	11	45	3	1	5	2
Mai	7.2	6.6	7.7	7.2	104.5	21.0	14.	**26**	**21**	1	–	**2**	–	–	–	1	13		1	12	**2**	10	49	8	2	6	3
Juni	4.7	4.9	6.0	5.2	118.0	26.1	19.	18	15	–	–	–	–	–	–	6	4		–	6	**16**	3	**52**	5	2	**1**	5
Juli	4.4	4.4	6.0	4.9	126.0	25.1	3.	14	13	–	–	–	–	**4**	–	3	3		2	3	7	13	40	9	9	1	9
August	3.7	3.5	5.7	4.3	**175.2**	31.3	3.	21	18	–	–	–	–	3	–	4	2		2	3	6	8	36	14	9	2	**13**
September	6.0	4.1	**4.9**	5.0	118.2	**35.3**	7.	10	8	–	–	–	–	2	3	5	4		1	10	11	18	31	6	1	6	6
Oktober	7.4	6.1	8.0	7.2	110.5	25.3	13.	20	16	–	–	–	–	–	2	1	10		1	20	7	4	39	9	4	2	7
November	**8.4**	6.0	7.9	7.4	10.2	4.0	10.	5	3	–	–	–	–	–	8	1	12		–	**33**	11	11	22	**1**	–	**1**	11
Dezember	8.2	7.0	**8.1**	**7.8**	92.2	22.0	31.	14	13	**9**	**12**	1	–	–	**11**	3	**19**		–	13	14	15	**14**	10	**10**	**8**	9
Jahr	6.5	5.6	6.7	6.3	1070.5	35.3	7. IX.	177	146	23	22	6	–	12	32	37	115		15	158	108	132	409	102	52	43	76

Partenkirchen.

$h_t = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm Niederschlag	✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	5.5	5.8	5.5	5.6	62.1	20.0	28.	16	11	8	18	1	–	2	2	8	9		5	1	–	**38**	5	**3**	–	12	29
Februar	7.2	7.6	6.3	7.0	28.9	8.4	1.	14	8	**10**	**28**	–	–	–	9	**1**	12		7	2	–	24	5	1	1	14	30
März	5.2	5.9	4.9	5.3	139.9	25.6	30.	17	14	7	13	1	–	–	8	**10**	12		15	–	1	33	1	2	**4**	12	25
April	6.2	7.2	6.0	6.5	37.0	11.2	27.	18	11	2	–	–	–	2	2	1	10		**17**	1	1	29	2	–	–	19	21
Mai	**7.9**	**7.9**	7.9	**7.9**	**154.6**	27.0	18.	**27**	**23**	5	–	–	–	–	8	2	20		13	–	–	16	4	2	1	15	**42**
Juni	5.9	6.8	6.7	6.5	153.3	15.7	16.	21	16	–	–	–	–	3	**1**	5	13		16	1	**2**	21	1	–	–	10	39
Juli	4.9	6.1	5.1	5.4	128.5	**32.0**	28.	17	12	–	–	–	1	**10**	**1**	2	5		7	–	–	37	–	–	3	24	22
August	6.4	6.2	5.5	6.0	104.3	27.0	3.	20	14	–	–	–	–	6	2	3	8		12	–	–	34	3	2	**4**	19	**19**
September	5.5	5.8	5.9	5.7	107.8	28.7	6.	11	10	–	–	–	–	3	8	3	7		6	–	–	25	2	–	–	**25**	32
Oktober	7.7	7.2	**8.3**	7.7	107.0	15.5	13. 15.	15	14	–	–	–	1	1	**10**	**1**	**14**		**1**	–	–	23	–	–	2	23	44
November	6.2	**4.7**	4.4	5.1	**10.2**	6.2	10.	5	3	–	–	**2**	–	–	4	7	6		6	–	–	22	**8**	2	2	17	33
Dezember	6.4	5.6	4.8	5.6	85.5	21.0	19.	15	11	9	26	**2**	–	–	2	7	10		14	**3**	**2**	29	3	2	**4**	**9**	27
Jahr	6.3	6.4	5.9	6.2	1119.1	32.0	28. VII	196	147	41	85	6	2	27	57	52	126		119	8	6	331	34	14	21	199	363

Mittenwald.

$h_t = 2.1$ m $h_r = 1.1$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm Niederschlag	✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	5.7	5.4	5.7	5.6	59.2	11.8	4.	15	11	12	19	3	–	1	–	6	9		1	**1**	5	–	21	**5**	3	5	52
Februar	6.8	7.0	5.3	6.4	22.4	3.6	1.	11	8	11	**27**	3	–	–	–	2	8		6	2	–	–	20	1	3	2	50
März	5.5	6.1	4.9	5.5	134.4	31.1	29.	16	13	**13**	17	1	–	–	–	**9**	12		3	2	5	–	18	2	2	**11**	50
April	6.8	6.8	6.2	6.6	49.0	9.7	27.	17	11	3	1	1	–	3	–	1	10		7	12	–	–	18	3	2	3	45
Mai	**7.5**	**7.7**	**8.4**	**7.9**	139.3	17.8	18.	**27**	**20**	10	3	**4**	–	–	–	2	**19**		8	4	3	1	19	1	2	9	46
Juni	5.7	7.0	7.3	6.7	**178.2**	27.0	18.	21	17	–	–	–	–	3	–	2	13		10	**8**	4	–	16	1	0	2	49
Juli	5.1	5.6	5.6	5.4	158.7	**34.9**	28.	16	14	–	–	–	1	**10**	–	2	5		10	**14**	4	1	10	1	2	3	48
August	6.5	5.8	5.6	6.0	117.8	25.9	9.	17	14	–	–	–	1	5	–	3	7		5	11	4	–	13	2	**4**	1	53
September	5.1	**4.2**	6.4	5.2	104.8	27.7	7.	11	11	–	–	–	–	2	**3**	5	5		**12**	12	–	–	12	–	1	3	50
Oktober	**7.5**	6.8	7.4	7.3	98.7	22.5	13.	15	12	–	–	–	–	1	**3**	–	13		4	9	–	–	12	4	–	6	**58**
November	5.9	4.3	**3.5**	**4.6**	**10.9**	6.6	10.	4	4	1	–	–	–	–	1	**9**	5		4	9	2	–	**35**	–	–	6	**34**
Dezember	6.0	5.4	5.1	5.5	97.1	21.8	21.	13	11	12	22	2	–	1	–	**9**	11		–	4	**10**	–	22	–	2	7	48
Jahr	6.2	6.0	6.0	6.1	1170.5	34.9	28. VII.	183	146	62	89	14	2	26	7	50	117		70	88	37	2	216	20	21	58	583

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Oberstdorf.																						
$\varphi = 47^0\,24'$ N $\lambda = 10^0\,17'$ E																						
Januar . . .	**695.1**	**707.1**	675.6	−2.9	2.0	−1.9	−1.2	2.5	−5.1	7.0	4.	−14.0	16.	3.1	3.6	3.4	3.3	83	68	83	78	46
Februar . .	686.1	693.5	677.7	−3.9	1.7	−3.1	−2.1	2.0	−6.5	10.0	7.	−16.4	2.	3.0	3.4	3.2	3.2	88	66	87	81	40
März . . .	689.0	698.2	677.8	−1.5	5.1	0.5	1.1	6.2	−3.4	13.2	21.	−13.0	11.	3.5	4.1	3.8	3.8	84	64	80	76	36
April . . .	689.0	697.0	683.6	4.9	13.2	6.9	7.9	13.9	2.8	20.0	15.	− 4.0	8.	5.6	6.5	6.3	6.2	85	60	84	76	44
Mai . . .	690.0	700.5	681.9	5.1	9.6	5.3	6.3	10.6	2.2	24.4	31.	− 3.0	7.	5.3	5.6	5.7	5.5	80	65	85	77	30
Juni	691.0	698.6	683.6	10.3	17.2	11.1	12.4	18.5	6.0	27.6	2. 29.	1.0	9. 10.	7.0	8.1	8.0	7.7	75	57	80	70	31
Juli	693.7	699.3	685.7	**13.8**	**20.8**	**13.7**	**15.5**	**22.1**	**8.8**	**30.0**	7. 15.	2.3	13.	**8.8**	**10.1**	9.3	9.4	**74**	**56**	80	**70**	36
August . .	692.6	697.1	687.4	12.0	18.7	13.0	14.2	19.3	8.5	29.0	19.	3.0	4.	8.7	9.9	**9.8**	**9.5**	83	62	86	77	34
September .	693.5	699.9	684.9	9.5	16.5	11.2	12.1	17.5	6.2	26.0	4.	− 1.0	20.	7.9	9.4	8.9	8.7	88	68	89	82	45
Oktober . .	691.4	701.5	683.7	4.6	9.8	6.0	6.6	10.5	2.3	18.9	9.	− 4.2	25.	6.1	6.5	6.6	6.4	**95**	72	**93**	**87**	50
November .	689.9	696.9	677.5	−0.7	5.1	0.1	1.1	5.6	−3.6	13.6	7.	−10.6	19.	4.0	4.6	4.3	4.3	91	71	92	84	49
Dezember .	692.0	702.6	674.0	−4.2	−0.7	−4.3	−3.4	0.3	**−7.4**	8.0	18.	−20.0	10.	3.2	3.5	3.1	3.3	89	**78**	89	85	47
Jahr	691.1	707.1	674.0	3.9	9.9	4.9	5.9	10.8	0.9	30.0	7. 15. VII.	−20.0	10. XII.	5.5	6.3	6.0	5.9	85	66	86	79	30

1902

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage										Windverteilung								
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm																				
Oberstdorf.																										
$h_t = 4.7$ m																									$h_r = 1.4$ m	
Januar . . .	5.9	5.5	4.8	5.4	111.3	30.2	3.	13	10	7	**31**	—	—	1	6	9	13	1	5	3	1	4	14	1	—	64
Februar . .	7.1	7.4	7.5	7.3	30.3	4.6	9.	14	10	**11**	28	—	—	—	4	2	14	—	5	**6**	**3**	—	6	—	—	64
März . . .	5.7	5.7	4.1	5.2	199.6	42.2	29.	16	15	8	**31**	**2**	—	1	2	**12**	9	1	7	—	2	3	17	—	—	63
April . . .	6.2	7.0	6.2	6.4	69.2	14.2	1.	17	13	2	3	1	—	1	7	5	14	2	**9**	4	—	—	9	—	1	65
Mai	7.6	**8.5**	7.4	7.8	235.0	28.5	18.	**27**	**25**	7	5	—	—	1	5	2	**19**	—	3	3	2	**5**	**22**	—	—	58
Juni	6.2	7.0	6.1	6.4	204.1	**51.3**	5.	20	20	—	—	—	—	—	**1**	8	16	4	6	1	—	—	20	1	—	58
Juli	5.5	5.4	5.7	5.5	134.6	25.2	11.	16	16	—	—	—	—	2	2	4	8	4	8	—	—	1	14	1	1	64
August . .	6.7	6.2	6.2	6.4	170.3	50.2	3.	23	19	—	—	—	—	**7**	3	5	11	4	3	2	**3**	1	6	—	—	74
September .	5.9	5.6	6.5	6.0	107.2	24.2	6.	10	10	—	—	—	1	3	**18**	5	9	**6**	5	4	1	—	6	1	—	67
Oktober . .	**7.7**	8.0	**8.4**	**8.0**	129.3	17.6	12.	18	16	2	—	—	—	—	14	—	**19**	—	7	2	1	1	8	—	—	74
November .	7.0	4.8	4.3	5.3	12.7	7.2	10.	6	3	1	1	—	—	—	9	7	9	—	5	1	—	—	3	—	—	**81**
Dezember .	6.1	5.4	5.0	5.5	**237.0**	46.6	19.	14	14	10	29	—	—	1	3	8	12	—	4	3	1	—	11	—	—	74
Jahr	6.5	6.4	6.0	6.3	1640.6	51.3	V. 6.	194	171	48	128	3	1	17	74	67	153	22	67	29	14	15	136	4	2	806

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hochstationen.

1902

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Hohenpeissenberg. $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E — H = 993.9 m Cg = ± 0.0 mm																						
Januar . . .	**679.3**	**690.6**	662.3	−0.4	0.9	−0.5	−0.1	2.7	−3.8	10.4	4. 5.	−10.5	15. 27.	3.6	3.7	3.6	3.6	83	78	83	81	30
Februar . .	671.2	677.4	663.8	−3.1	−0.5	−2.3	−2.1	1.4	−6.2	11.0	27.	−12.2	1.	3.2	3.5	3.6	3.4	88	82	**93**	88	38
März . . .	673.5	681.4	662.8	0.1	3.0	1.1	1.3	4.4	−3.0	13.0	21.	− 8.5	11.	3.6	3.8	3.9	3.8	78	68	78	75	32
April . . .	674.4	681.8	669.0	5.3	10.2	6.3	7.0	11.0	1.7	10.6	20.	− 5.8	28.	5.6	6.0	5.8	5.8	82	64	80	75	43
Mai	674.9	685.0	666.7	4.1	7.6	4.8	5.3	9.1	0.2	23.0	29.	− 4.3	7.	5.0	5.3	5.3	5.2	83	69	84	79	35
Juni	676.5	683.7	668.6	10.2	14.5	11.0	11.7	15.5	5.8	25.0	30.	0.0	14.	7.4	7.7	7.7	7.6	82	65	80	76	**30**
Juli	679.1	684.7	671.1	**13.7**	**18.1**	**14.7**	**15.3**	**19.9**	**9.4**	**27.0**	15.	4.0	3.	**8.7**	9.0	8.4	8.7	**75**	**59**	**68**	**67**	31
August . .	678.1	682.9	673.5	12.8	16.9	13.6	14.2	18.4	8.8	26.3	19.	0.8	12.	8.6	**9.1**	**9.0**	**8.9**	79	65	78	74	36
September .	679.2	685.1	669.5	9.5	13.5	10.3	10.9	14.4	5.5	24.3	4.	− 0.3	23.	7.7	8.6	8.1	8.1	86	76	86	83	49
Oktober . .	676.6	687.5	668.2	4.6	7.3	5.2	5.6	8.0	1.3	17.5	10.	− 4.8	25.	5.9	6.6	6.2	6.2	**92**	**85**	92	**90**	51
November .	675.4	682.1	664.2	0.3	2.0	1.2	1.2	3.6	−3.1	17.0	7.	−12.5	19.	4.0	4.4	4.2	4.2	85	82	84	84	38
Dezember .	676.4	687.3	659.8	−2.2	−1.2	−2.2	−1.9	1.0	−6.3	8.0	1. 11.	−16.0	6.	3.3	3.4	3.2	3.3	82	79	84	82	27
Jahr	676.2	690.6	659.8	4.6	7.7	5.3	5.7	9.1	0.9	27.0	15. VII.	−16.0	6. XII.	5.6	5.9	5.8	5.7	83	73	83	80	30

1902

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage									Windverteilung								
	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
					mm	mm	am																			
Hohenpeissenberg. $h_t = 8.7$ m — $h_r = 1.4$ m																										
Januar . . .	6.8	6.8	6.0	6.5	50.6	10.1	30.	12	11	12	26	–	–	1	8	5	16	3	6	3	2	–	3	**63**	6	7
Februar . .	8.3	**8.8**	6.2	7.8	30.3	5.3	16.	14	8	8	**28**	–	–	–	**20**	1	16	1	**21**	10	1	–	**9**	22	5	**15**
März . . .	6.3	6.1	4.2	5.5	83.9	16.6	18.	15	13	**13**	15	1	–	1	16	**8**	10	1	10	8	2	–	4	48	**12**	8
April . . .	7.5	7.4	6.0	7.0	25.0	4.5	4.	18	9	4	–	–	–	3	12	1	10	5	30	6	1	–	–	38	4	6
Mai	7.7	8.5	7.8	8.0	110.6	14.4	10.	**25**	**23**	12	7	**7**	–	2	13	1	17	2	11	6	–	1	4	53	10	6
Juni	6.5	7.2	6.3	6.7	**146.2**	**26.9**	18.	19	17	–	–	2	1	2	11	4	12	1	16	16	1	–	2	47	5	2
Juli	6.6	5.7	5.5	5.9	89.4	19.0	21.	14	12	–	–	–	–	6	6	1	7	–	17	6	1	–	7	54	4	4
August . .	7.3	7.0	5.8	6.7	101.3	15.4	29.	19	17	–	–	1	–	**7**	7	2	8	1	8	8	2	–	–	61	8	5
September .	5.3	6.2	5.4	5.6	70.3	18.4	7.	14	9	–	–	–	1	4	13	5	9	–	17	**18**	3	–	5	35	5	7
Oktober . .	**8.5**	8.2	**8.6**	**8.4**	71.8	14.6	13.	20	14	2	–	–	–	–	18	1	**21**	**7**	19	8	1	–	3	47	4	4
November .	7.5	6.2	5.4	6.4	93.3	5.7	10.	11	2	–	–	–	–	–	16	3	13	2	16	17	4	1	7	30	1	12
Dezember .	7.2	6.3	6.3	6.6	60.5	16.0	31.	16	13	11	27	–	–	–	16	5	14	6	7	3	**5**	**4**	3	55	4	6
Jahr	7.1	7.0	6.1	6.8	849.0	26.9	18. VI.	197	148	62	103	11	2	26	156	37	153	29	178	109	23	6	47	553	68	82

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Hirschberghaus.

$\varphi = 47^0\ 40'$ N $\lambda = 11^0\ 42'$ E — H = 1512 m Cg = ± 0,0 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz	Proz.
Januar	637.2	**646.8**	619.6	-2.9	-1.3	-2.8	-2.5	0.7	-5.6	10.2	1.	-16.4	15.	3.0	3.3	3.0	3.1	81	81	82	81	30
Februar	629.3	634.9	622.9	-2.9	-0.4	-2.6	-2.1	1.6	-6.2	7.8	28.	-14.6	1.	2.9	3.4	3.0	3.1	76	75	78	77	30
März	631.4	638.6	621.1	-2.5	-0.7	-2.3	-2.0	1.9	-5.9	8.4	20.	-14.6	10.	2.9	3.3	3.0	3.0	77	76	77	77	25
April	633.4	640.7	627.9	4.4	6.4	5.0	5.2	9.4	0.5	14.8	15.	- 9.4	1.	4.8	5.7	5.2	5.2	76	80	79	78	40
Mai	633.4	642.7	624.8	1.8	3.7	2.4	2.6	5.5	-1.1	25.6	31.	- 8.2	2.	4.1	4.9	4.4	4.5	**82**	**84**	**85**	**84**	30
Juni	635.9	643.3	626.7	7.6	11.0	8.6	8.9	14.3	3.7	**27.4**	2.	- 2.2	16.	5.4	7.5	6.8	6.5	71	76	79	75	30
Juli	**639.0**	643.3	631.4	**12.8**	**15.2**	**12.6**	**13.3**	**18.7**	**7.1**	25.2	14. 26.	0.4	12.	**8.1**	9.1	7.8	8.3	70	66	67	67	40
August	637.9	641.4	634.2	11.9	13.5	11.6	12.2	16.2	5.8	23.2	7.	- 2.8	12.	7.4	**9.2**	**8.6**	**8.4**	72	79	84	78	40
September	638.7	644.1	629.4	9.3	11.1	9.0	9.6	14.0	4.1	22.2	4.	- 2.6	19.	6.6	7.7	7.1	7.1	74	76	80	77	45
Oktober	635.6	644.8	629.0	3.7	6.8	4.1	4.7	9.2	0.5	20.4	10.	- 4.8	25.	4.8	6.0	5.1	5.3	80	80	82	81	50
November	633.7	639.7	622.4	1.3	2.9	1.5	1.8	5.5	-2.6	12.8	7.	-13.4	18.	3.3	3.8	3.3	3.4	65	67	65	66	**20**
Dezember	634.1	644.4	**617.7**	-2.4	-1.1	-2.4	-2.1	1.0	-4.6	8.8	12.	-13.2	5.	2.8	2.9	2.6	2.8	74	71	70	72	**20**
Jahr	635.0	646.8	617.7	3.5	5.6	3.7	4.1	8.2	-0.4	27.4	2. VI.	-16.4	15. I.	4.7	5.6	5.0	5.1	75	76	77	76	20

Wendelsteinhaus. *)

$\varphi = 47^0\ 42'$ N $\lambda = 12^0\ 1'$ E — H = 1727.2 m Cg = — 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz	Proz.
Januar	620.0	**628.7**	603.5	-4.6	-2.9	-4.3	-4.0	-0.5	-7.2	12.0	1.	-18.0	15.	**2.2**	**2.5**	2.3	2.4	73	72	74	73	22
Februar	612.7	618.5	605.9	-4.5	-1.7	-4.3	-3.7	0.6	-7.9	8.0	27.	-17.5	1.	2.4	3.0	2.6	2.7	74	72	77	74	35
März	614.5	621.7	604.9	-4.2	-2.1	-3.8	-3.5	0.7	-7.2	8.0	6.	-14.8	11.	2.9	3.2	3.0	3.0	86	83	87	85	40
April	616.7	623.7	610.8	2.2	4.2	2.3	2.7	6.4	-1.0	12.4	24.	- 9.0	7.	4.7	5.8	4.9	5.1	**88**	**91**	**90**	**90**	35
Mai	616.7	620.4	608.4	-0.7	1.5	-0.3	0.1	3.3	-3.7	18.8	29.	- 9.2	1.	3.9	4.3	4.1	4.1	**88**	85	**90**	88	48
Juni	619.5	626.9	610.6	5.6	8.1	6.1	6.5	11.1	1.6	**24.0**	2.	- 6.8	16.	5.8	7.1	6.4	6.4	83	85	87	85	47
Juli	**622.6**	626.9	614.9	**8.4**	**12.0**	**9.7**	**9.9**	**15.9**	4.1	23.0	7. 31.	- 2.2	12.	**6.8**	**8.6**	**7.8**	**7.7**	82	81	85	83	43
August	621.6	625.4	618.2	8.2	11.6	9.3	9.6	14.4	**4.8**	23.0	19.	- 4.0	12.	5.6	7.7	7.2	6.8	69	76	82	76	34
September	622.3	626.7	613.5	6.5	9.7	6.9	7.5	12.1	1.9	21.0	4.	- 3.8	15. 19.	5.1	6.7	6.1	6.0	72	77	83	74	22
Oktober	619.1	628.1	613.2	2.2	4.0	2.3	2.7	6.8	-1.1	17.2	10.	- 6.8	24.	4.5	5.2	4.6	4.8	85	85	84	85	28
November	617.4	623.3	606.5	-0.5	1.7	-0.1	0.2	3.7	-5.8	12.0	6.	-15.8	18.	2.5	2.9	2.5	2.6	**57**	**58**	**55**	**57**	20
Dezember	617.2	627.5	601.4	-4.2	-3.0	-4.7	-4.1	-0.3	-7.1	8.4	12.	-15.7	6.	2.3	**2.5**	**2.2**	**2.3**	72	73	71	72	**10**
Jahr	618.4	628.7	601.4	1.2	3.6	1.6	2.0	6.2	-2.4	24.0	2. VI.	-18.0	15. I.	4.1	5.0	4.5	4.5	77	78	80	79	10

*) Die Monatsmittel sind für den Mai nur aus 30 Tagen gebildet.

Zugspitze.

$\varphi = 47^0\ 25'$ N $\lambda = 10^0\ 59'$ E — H = 2964.0 m Cg = — 0,2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz	Proz.
Januar	529.5	538.7	513.7	-10.8	- 9.8	-10.5	-10.4	-8.1	-13.1	-1.5	1.	-23.8	27.	1.6	1.7	1.6	1.6	78	78	77	78	30
Februar	522.8	528.8	517.1	-10.9	- 8.7	-10.1	-10.0	-7.7	-12.3	-2.5	27.	-17.8	1.	1.7	1.9	1.8	1.8	84	80	82	82	38
März	524.9	531.8	517.2	-11.3	-10.1	-11.1	-10.9	-8.4	-13.3	-1.5	6.	-21.1	11.	1.5	1.7	1.5	1.6	81	78	77	79	18
April	528.5	535.0	522.1	- 5.6	- 3.0	- 5.1	- 4.7	-1.8	- 7.1	2.1	15.	-15.4	30.	2.8	3.4	3.0	3.1	91	90	93	91	50
Mai	527.2	536.7	519.5	- 9.4	- 6.4	- 8.0	- 8.0	-5.5	-10.2	3.5	31.	-15.9	7.	2.3	2.8	2.6	2.5	**98**	**97**	**98**	**97**	75
Juni	531.7	539.8	522.6	- 2.2	0.3	- 1.6	- 1.3	1.3	- 3.7	9.2	30.	-10.0	15.	3.4	4.3	3.7	3.8	88	92	90	90	30
Juli	**535.6**	**540.6**	527.6	**0.7**	**3.2**	**1.5**	**1.7**	**4.4**	**- 0.4**	11.5	16.	- 5.6	11.	**4.3**	**5.2**	**4.8**	**4.8**	90	90	94	91	47
August	534.6	538.3	528.2	0.2	3.0	0.9	1.3	4.0	- 0.8	9.3	29.	- 8.3	13.	**4.3**	5.0	4.7	4.7	92	88	96	92	52
September	534.4	539.3	526.0	- 0.6	1.8	- 0.3	0.1	3.7	- 3.2	**13.0**	4.	- 8.9	29.	3.6	4.6	4.0	4.0	81	86	87	85	16
Oktober	530.1	538.5	523.4	- 5.0	- 3.2	- 4.6	- 4.3	-1.7	- 7.2	5.6	10.	-13.1	18.	2.9	3.3	3.0	3.1	90	90	90	90	50
November	528.2	535.0	518.1	- 6.1	- 4.6	- 5.5	- 5.4	-3.1	- 7.7	2.4	13.	-15.9	18.	1.7	1.8	1.7	1.7	60	**57**	**56**	**58**	6
Dezember	527.0	536.6	**511.3**	-10.8	- 9.9	-10.5	-10.4	-8.0	-12.8	-2.0	12.	-22.0	21.	1.5	1.6	1.5	1.5	78	74	74	75	16
Jahr	529.5	540.6	511.3	- 6.0	- 4.0	- 5.4	- 5.2	-2.6	- 7.7	13.0	4. IX.	-23.8	27. I.	2.6	3.1	2.8	2.9	84	83	85	84	6

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Hirschberghaus.

h_t = 2.9 m — h_r = 1,2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.5	6.3	5.7	6.2	36.5	10.0	28.	13	13	**14**	**31**	2	–	1	12	3	12	4	1	6	2	20	**33**	25	2	–
Februar	6.0	7.6	6.6	6.7	9.9	4.0	13.	6	4	5	28	**4**	–	–	16	4	12	4	2	3	**18**	**50**	4	2	–	1
März	5.5	5.8	6.8	6.0	22.0	4.2	17.	9	9	9	**31**	2	–	–	16	**8**	12	–	–	1	3	38	15	30	6	–
April	6.7	6.6	7.7	7.0	117.0	34.5	4.	10	9	3	14	1	–	3	12	–	12	8	15	38	2	3	5	15	4	–
Mai	**7.6**	**7.9**	**7.9**	**7.8**	159.9	ca.60.0*	18.	12	12	9	24	1	–	–	**20**	3	**18**	12	2	18	4	14	4	34	5	–
Juni	6.1	7.0	7.3	6.8	**220.1**	32.6	18.	15	15	4	2	1	–	2	13	4	17	**28**	17	14	3	1	6	13	8	–
Juli	5.1	6.4	5.6	5.7	178.3	42.4	28.	13	13	–	–	–	1	**7**	9	3	7	12	4	18	**1**	5	3	**38**	12	–
August	6.5	7.4	7.2	7.1	196.8	20.8	13.	**19**	**19**	2	1	3	–	4	12	2	13	15	12	27	**1**	–	–	25	**13**	–
September	5.3	6.1	5.9	5.8	102.7	32.8	7.	9	9	2	1	–	–	1	11	2	9	14	**18**	12	11	2	5	17	11	–
Oktober	6.5	5.9	6.1	6.2	109.5	42.0	13.	14	13	8	9	–	–	–	15	–	10	10	11	20	11	12	8	13	8	–
November	4.8	4.5	4.1	4.5	8.0	4.0	11.	3	3	3	20	–	–	–	**7**	–	**4**	7	3	**50**	**1**	24	–	5	–	–
Dezember	5.7	6.1	5.5	5.8	41.0	15.0	18.	11	11	13	**31**	–	–	–	11	–	10	–	–	15	4	30	14	30	–	–
Jahr	6.0	6.5	6.4	6.3	1201.7	ca.60.0*	18. V.	134	130	62	192	14	1	18	154	29	136	114	85	222	61	199	97	247	69	1

* Regenmenge ist nur geschätzt, da Sturm den Regenmesser umwarf.

Wendelsteinhaus.

h_t = 4.1 m — h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	5.9	6.1	6.5	6.2	19.7	2.8	30.	14	12	14	**31**	–	–	–	18	–	11	8	1	2	2	1	4	47	**28**	–
Februar	5.1	5.7	6.5	5.7	11.9	2.8	19.	9	7	9	28	–	–	–	12	1	7	11	4	17	**13**	2	4	4	**28**	1
März	5.6	6.6	7.0	6.4	33.3	5.2	11. 29.	17	12	16	**31**	1	–	1	**20**	4	13	**14**	5	6	1	5	3	44	14	1
April	5.4	6.5	6.7	6.2	76.4	21.5	27.	16	12	7	18	**3**	–	4	19	–	6	11	**7**	9	7	4	4	29	18	1
Mai	6.4	7.2	7.1	6.9	**181.3**	30.0	24.	25	22	**17**	28	–	–	–	**20**	3	**14**	3	–	–	–	–	**21**	29	18	22
Juni	5.7	6.8	7.0	6.5	180.8	23.0	16.	**20**	**20**	5	4	1	–	3	17	3	12	5	1	3	–	**9**	9	23	16	**24**
Juli	5.7	7.2	6.4	6.5	137.3	23.0	18.	18	17	–	–	1	**2**	**8**	11	2	8	2	–	1	–	2	9	62	8	9
August	**6.7**	**7.6**	**7.3**	**7.2**	102.8	18.0	8. 9.	19	18	1	–	–	1	5	17	1	13	4	–	4	1	2	1	**68**	8	5
September	5.1	5.9	4.8	5.2	101.6	42.0	7.	10	10	4	1	–	–	3	16	8	8	6	1	13	4	2	6	30	18	10
Oktober	5.8	5.9	5.8	5.9	133.0	**71.0**	13.	17	17	12	7	–	–	–	15	3	9	–	2	14	5	4	3	43	10	12
November	3.6	3.6	2.3	3.2	9.0	5.0	27.	3	3	1	1	–	–	–	**6**	**13**	2	–	–	**37**	5	5	–	20	2	21
Dezember	5.2	5.4	4.9	5.2	31.0	4.0	19. 21. 22.	13	13	13	25	–	–	–	11	10	11	–	–	12	1	8	4	47	7	14
Jahr	5.3	6.2	6.0	5.9	1018.1	71.0	13. X.	181	163	99	174	6	3	24	182	48	114	64	21	118	39	44	68	446	175	120

Zugspitze.

h_t = 7.3 m — h_r = 10,0 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	5.5	5.8	4.8	5.3	64.7	8.7	29.	15	13	20	**31**	–	–	1	14	8	9	7	1	–	10	–	9	4	**61**	1
Februar	5.7	7.2	6.0	6.3	22.9	7.9	18.	13	6	16	28	1	–	–	13	3	7	4	1	**8**	21	10	15	13	10	2
März	5.8	6.3	5.0	5.7	97.8	18.7	27.	17	12	19	**31**	2	–	–	19	10	13	**22**	1	3	9	8	**4**	8	36	2
April	6.4	7.5	6.3	6.7	34.8	6.1	7.	21	12	22	30	**11**	–	5	**27**	**1**	10	7	1	3	15	8	9	11	26	9
Mai	**7.9**	**8.9**	**9.0**	**8.6**	**269.0**	**40.2**	23.	**27**	**26**	**27**	**31**	2	–	–	**27**	2	**24**	18	1	3	12	2	6	10	39	2
Juni	6.4	8.0	7.0	7.1	192.9	27.4	14.	21	19	21	30	7	–	5	24	4	17	12	**3**	6	19	4	8	2	32	4
Juli	7.0	7.7	6.4	7.0	73.0	15.1	19.	20	17	12	22	5	1	**10**	26	**1**	11	8	–	1	–	7	7	15	52	3
August	6.9	7.8	7.0	7.2	117.9	14.2	3.	23	21	13	11	6	–	8	24	3	13	–	–	–	7	**16**	9	14	43	4
September	3.7	4.6	4.6	4.3	89.2	23.5	6.	13	10	8	10	3	**5**	5	20	11	7	9	–	1	12	11	10	11	18	**18**
Oktober	5.9	6.1	6.6	6.2	166.9	19.8	13.	16	16	20	29	2	–	1	20	5	11	6	1	–	17	9	9	16	19	16
November	3.6	3.0	2.3	2.9	17.5	7.9	27.	**4**	4	7	30	–	–	–	**10**	**14**	2	1	2	3	**26**	8	**16**	8	9	17
Dezember	6.1	5.2	4.5	5.3	110.9	16.4	19.	14	11	17	**31**	–	–	–	17	8	11	10	**3**	5	15	8	4	**19**	20	9
Jahr	5.9	6.5	5.8	6.1	1257.5	40.2	23. V.	204	167	202	314	39	6	35	241	70	135	104	15	33	163	91	106	131	365	87

Alle Angaben nach Ortszeit.

Stationen III. Ordnung.

1902

Hof.

$\varphi = 50^0\ 19'$ N $\lambda = 11^0\ 55'$ E H = 473 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊡	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	2.9	−0.7	1.1	8.0	1.	− 7.3	27.	59.8	8.2	17.	22	14	6	5	–	–	–	11	–	–	8	–	**1**	–	7	7	**37**	2	–
Februar	0.6	−5.5	−2.4	7.2	28.	−12.7	13.	34.2	9.8	8.	8	7	3	5	–	–	–	21	1	1	11	4	15	3	11	–	**10**	2	–
März	5.5	−1.1	2.2	14.2	20.	− 8.2	11.	49.1	6.0	2.	18	13	11	3	–	–	–	16	2	2	**14**	4	8	–	**5**	7	21	3	–
April	11.6	1.3	6.5	21.2	20.	− 4.2	29.	20.6	8.5	22.	8	5	1	–	–	–	–	19	**6**	1	12	4	**16**	**6**	6	4	**10**	2	–
Mai	12.0	2.7	7.4	26.5	30.	− 3.2	8.	73.5	10.8	4.	18	13	3	–	**2**	–	–	10	3	2	7	–	6	–	6	**10**	29	**4**	–
Juni	18.4	7.7	13.0	**28.0**	29.	1.2	26.	83.7	18.6	6.	15	12	–	–	–	–	1	3	5	1	9	4	13	1	8	5	17	3	–
Juli	**19.3**	**8.7**	**14.0**	25.3	15.	2.4	13.	64.7	12.3	19.	19	13	–	–	–	–	1	5	1	–	3	4	3	–	14	5	31	2	–
August	18.0	8.4	13.2	26.3	19.	0.0	16.	**91.2**	**19.3**	20.	**23**	**18**	–	–	–	–	**4**	10	1	1	5	–	8	1	8	9	29	2	–
Septbr.	15.4	4.7	10.1	26.3	4.	− 4.1	25.	36.7	10.6	7.	11	8	–	–	1	–	–	23	5	2	6	**6**	13	3	9	3	16	**4**	–
Oktober	8.7	2.0	5.4	14.2	11.	− 5.2	26.	43.4	13.2	12.	14	9	–	–	–	–	–	22	–	**5**	10	–	8	–	15	2	24	3	–
Novbr.	2.7	−4.1	−0.7	9.3	8.	−14.6	22.	2.1	1.4	10.	3	1	–	–	–	–	–	**26**	5	4	4	2	11	4	**21**	3	15	–	–
Dezbr.	−2.2	−7.3	−4.7	7.2	17. 18.	−21.7	6.	71.5	13.4	18.	18	13	**15**	**24**	–	–	–	11	**6**	**5**	12	2	6	2	9	6	21	3	1
Jahr	9.4	1.4	5.4	28.0	29. VI.	−21.7	6. XII.	630.5	19.3	20. VIII.	177	126	39	37	3	–	6	177	35	24	101	30	108	20	119	61	260	30	1

Erlangen.

$\varphi = 49^0\ 36'$ N $\lambda = 11^0\ 1'$ E H = 281 m h_t = 1.1 m h_r = 1.4 m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊡	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	4.8	0.7	2.7	9.0	2.	− 6.6	15. 27.	38.1	12.3	22.	**27**	12	6	4	1	–	–	6	–	**22**	–	**1**	**1**	–	4	2	15	2	**37**
Februar	4.0	−2.2	0.9	12.1	28.	− 6.1	5. 6. 16.	27.9	7.1	7.	11	8	4	6	–	–	–	3	5	10	4	3	8	2	1	1	3	1	33
März	8.4	0.2	4.3	17.1	20.	− 5.7	11.	47.4	10.2	28.	16	**15**	3	–	2	–	–	3	7	15	11	3	3	2	**6**	3	**16**	–	18
April	14.9	4.1	9.5	23.7	20.	− 2.7	8. 9.	16.1	7.8	4.	**10**	4	–	–	1	–	–	9	5	10	12	9	16	–	–	–	8	–	15
Mai	14.0	4.5	9.3	28.3	29.30.31.	− 2.2	· 8.	63.5	13.8	18.	21	11	1	–	**3**	–	–	–	2	9	**20**	5	7	–	3	**7**	11	**8**	1
Juni	21.6	10.8	16.2	**32.3**	2.	5.9	20.	40.4	13.6	18.	14	9	–	–	–	–	2	–	4	10	11	8	8	1	2	5	10	4	11
Juli	**23.3**	**11.9**	**17.6**	30.8	15.	5.3	13.	65.3	15.6	18.	16	12	–	–	–	–	**4**	1	2	**7**	9	7	2	1	2	4	12	3	22
August	21.4	11.8	16.6	29.3	19.	4.8	16.	50.5	6.2	18.	21	12	–	–	–	–	**4**	–	1	11	10	5	5	–	4	2	6	2	28
Septbr.	18.4	8.2	13.3	30.3	4.	0.1	20.	36.5	14.2	13.	15	7	–	–	–	–	–	3	**9**	11	7	5	6	–	2	3	10	2	25
Oktober	11.1	4.4	7.8	18.6	11.	− 3.2	26.	54.8	18.8	7.	20	12	–	–	–	–	–	**12**	1	15	11	**10**	6	**4**	1	4	8	4	14
Novbr.	5.1	−1.8	1.6	12.1	8.	−10.6	22.	8.9	4.0	10.	**10**	3	3	1	–	–	–	6	4	11	1	5	**21**	3	3	–	–	–	27
Dezbr.	1.0	−5.3	−2.2	9.0	17.	−17.1	8.	**96.7**	**30.8**	19.	18	13	**8**	**11**	–	–	–	5	7	17	10	8	8	1	4	3	9	2	17
Jahr	12.3	3.9	8.1	32.3	2. VI.	−17.1	8. XII.	546.1	30.8	19. XII.	199	118	25	22	7	–	10	48	47	148	106	69	91	14	32	34	108	28	248

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Amberg (Stadt).

$\varphi = 49^0\ 2'$ N $\lambda = 11^0\ 51'$ E H = 385 m — h_t = 5.3 m h_r = 1.4 m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	3.8	−0.4	1.7	8,8	2.	−11.9	27.	64.5	17.8	3.	**25**	14	6	7	2	–	–	3			1	–	10	4	4	6	**35**	2	–
Februar	3.4	−3.5	0.0	10.2	8.	− 9.2	26.	35.1	13.5	7.	15	5	**12**	13	1	–	–	4			–	–	35	6	6	3	**4**	2	–
März	7.9	−0.7	3.6	16.7	21.	− 7.0	11.	86.8	15.7	30.	19	12	6	4	6	–	1	3			**5**	2	10	3	**7**	1	30	4	–
April	14.0	2.4	8.2	21.1	20.	− 3.6	9.	38.2	22.2	4.	**7**	6	–	–	–	–	–	3			2	**8**	25	1	5	3	12	4	–
Mai	14.2	3.4	8.8	27.8	31.	− 2.1	12.	112.9	25.5	18.	24	**18**	4	–	**7**	–	–	2			3	4	5	–	**7**	4	24	15	–
Juni	21.7	8.9	15.3	**32.9**	2.	3.2	20.	84.9	24.2	18.	13	10	–	–	–	–	3	**1**			–	4	15	4	3	5	15	14	–
Juli	**23.2**	9.8	**16.5**	31.1	15.	1.4	13.	83.4	20.5	18.	17	15	–	–	–	1	**9**	**1**			1	2	5	2	6	4	25	**17**	–
August	21.9	**10.2**	16.1	31.5	19.	2.1	16.	74.8	22.1	21.	17	9	–	–	–	–	5	6			–	6	6	6	2	**14**	18	10	–
Septbr.	17.8	6 1	12.0	28.1	4.	− 2.8	24.	44.3	14 5	7.	9	5	–	–	–	–	1	4			4	2	15	8	2	**14**	9	6	–
Oktober	10.8	3.6	7.7	16.5	10.	− 4.0	26.	73.5	16.4	6.	19	11	1	–	–	–	–	**13**			–	4	31	2	3	8	12	2	–
Novbr.	3.9	−3.2	0.3	10.9	8.	−13.6	22. 23.	5.2	2.8	10.	11	1	1	1	–	–	–	8			–	3	**37**	**10**	3	2	5	–	–
Dezbr.	−0.1	−6.1	−3.1	9.2	18.	−18.6	13.	**134.7**	**35.0**	19.	16	13	**12**	**16**	3	–	–	5			3	6	23	1	–	9	15	5	–
Jahr	11.9	2.5	7.3	32.9	2. VI.	18,6	13. XII.	838.3	35.0	19. XII.	192	119	42	41	19	1	19	53			19	41	217	47	48	73	204	81	–

Amberg (M.-H.-B.)

$\varphi = 49^0\ 27'$ N $\lambda = 11^0\ 52'$ E H = 519 m — h_t = 5.8 m h_r = 1.4 m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	2.5	−2.8	−0.1	6.1	2.	−10.4	27.	53.0	11.2	3.	**24**	15	**11**	6	2	–	–	13	–	**20**	–	4	**1**	12	1	**10**	22	**12**	–
Februar	2.3	**−6.0**	−1.8	9.0	28.	−13.4	17.	28.1	10.4	7.	16	2	10	16	2	–	–	5	2	11	3	**29**	4	11	2	4	3	–	–
März	7.0	−2.0	2.5	16.4	20.	−10.8	14.	64.4	17.0	30.	18	12	8	6	1	**2**	–	2	6	8	5	6	4	6	4	2	28	7	–
April	12.7	3.3	8.0	19.6	20.	− 2.6	28.	45.6	16.5	4.	9	6	2	–	1	–	–	5	3	5	10	20	11	4	–	**1**	9	5	–
Mai	–	3.8	–	–	–	− 0.4	8. 11.	110.5	20.1	19.	**24**	**18**	6	–	**8**	–	–	3	1	10	11	**2**	5	3	4	3	**29**	5	–
Juni	21.5	10.5	16.0	30.4	2.	5.2	9.	68.2	16.6	18.	15	10	–	–	–	–	3	**1**	3	14	7	5	**14**	**1**	–	5	19	9	–
Juli	24.3	**10.8**	17.5	29.6	1.	4.9	13.	80.2	15.8	18.	22	16	–	–	–	1	3	**1**	2	6	7	3	8	3	**9**	4	16	**12**	–
August	20.8	10.6	15.7	26.8	19.	5.8	12. 16. 17.	61.5	17.5	21.	23	16	–	–	–	–	**4**	**14**	1	**5**	3	4	4	11	4	4	24	8	–
Septbr.	17.2	8.0	12.6	27.2	4.	0.8	24.	47.8	10.8	7.	11	7	–	–	–	–	2	2	**8**	8	9	11	5	6	2	7	12	8	–
Oktober	10.9	3.2	7.0	15.3	12.	− 3.4	26.	70.1	11.8	6.	21	14	1	–	–	–	–	**14**	2	13	8	12	10	9	4	**1**	15	3	–
Novbr.	3.8	−2.7	0.6	10.6	8.	−11.0	18.	9.1	3.2	10.	8	3	1	1	–	–	–	6	3	8	3	28	9	**14**	–	2	3	1	–
Dezbr.	−0.7	−5.9	−3.3	8.0	18.	**−15.4**	15.	**132.7**	**42.2**	19.	18	16	9	**22**	1	–	–	6	6	16	**14**	8	4	9	–	3	15	9	–
Jahr	–	2.6	–	–	–	−15.4	15. XII.	771.2	42.2	19. XII.	209	139	48	51	15	3	12	72	37	124	80	132	79	89	30	46	195	79	–

Cham.

$\varphi = 49^0\ 13'$ N $\lambda = 12^0\ 40'$ E H = 386 m — h_t = 2,2 m h_r = 1.4 m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	4.3	−1.0	1.7	8,0	2.	− 8.6	27.	60,0	13.6	22.	20	13	4	3	–	–	–	**3**	1	**20**	9	1	2	1	–	5	40	–	**4**
Februar	3.8	−4.1	−0.1	12.0	28.	− 9.2	6. 26.	17.6	5 1	8.	16	5	7	4	–	–	–	–	8	8	**39**	–	3	–	–	–	14	–	–
März	8,8	−1.1	3,8	18.5	21.	− 8.9	12.	57.5	12.7	17.	16	10	5	3	**5**	1	1	–	5	10	5	7	3	–	–	3	40	3	1
April	14.8	2.7	8.7	23.1	20.	− 3.0	9.	14.3	4.6	4.	8	5	–	–	–	–	–	4	2	2	2	30	3	1	–	–	15	9	–
Mai	14.6	3.3	8.9	28.0	31.	− 3.0	12.	64.5	15.3	18.	**24**	**16**	1	–	3	**3**	1	–	3	7	–	5	–	–	–	5	**42**	10	–
Juni	20.7	8.7	14.7	31.0	2.	2.4	20.	98.6	13.5	18.	16	11	–	–	–	1	–	1	1	12	–	20	4	–	–	–	22	14	–
Juli	**23.2**	10.0	**16.6**	**29.4**	19.	2.1	13	99.0	19.6	3.	19	13	–	–	–	1	**4**	–	2	2	–	4	–	–	–	4	25	**29**	–
August	21.4	**10.4**	15.9	27.2	19.	2.3	16.	**142.6**	**50.4**	18.	23	14	–	–	–	–	**4**	–	5	–	–	12	2	–	–	9	26	13	–
Septbr.	18.4	6.4	12.4	28.2	4.	− 0.8	20.	57.9	22.4	7	14	8	–	–	–	–	2	–	**10**	9	–	23	**10**	–	1	3	21	2	–
Oktober	11.3	2.6	6.9	17.8	11.	− 3.5	25.	42.4	13.6	12.	13	9	–	–	–	–	–	**3**	1	9	–	25	5	–	–	–	14	18	–
Novbr.	4.7	−3.8	0.5	11.5	8.	−11.9	23.	6.9	3.1	10.	8	**2**	1	–	–	–	–	2	2	**1**	–	**35**	5	–	–	3	8	9	–
Dezbr.	−0.3	−6.4	−3.4	8 0	17.	−16.0	14.	102.5	28.6	19.	16	13	**13**	**14**	1	–	–	2	5	8	–	25	2	–	1	**12**	15	5	2
Jahr	12,1	2.3	7.2	29.4	19. VII.	−16.0	14. XII.	763.8	50.4	18. VIII	193	119	31	24	9	6	12	11	42	93	55	187	39	2	2	44	282	112	7

Landau.

$\varphi = 49^0\ 12'$ N $\lambda = 8^0\ 7'$ E H = 145 m — h_t = 1.1 m h_r = 1.4 m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.1	2,8	4.9	14.0	1.	− 5.0	15.	**100.8**	19.4	27.	18	13	5	2	–	–	–	6	–	–	**4**	5	–	–	–	**43**	6	4	–
Februar	4.5	−0 2	2.2	12.4	28.	− 5.0	12. 16.	61.0	22.3	7.	15	12	**7**	3	1	–	–	5	2	–	2	37	–	–	1	**11**	3	**2**	–
März	11.6	3.5	7.5	17.4	20.	− 4.0	11.	64.2	14.7	16.	16	16	–	–	1	–	–	2	4	–	3	13	–	–	1	1	25	5	14	–
April	17.1	8.0	12.6	23.8	19.	1.0	8.	37.9	9.3	24	13	10	–	–	–	–	2	–	2	–	–	32	–	**3**	–	18	1	6	–
Mai	16.3	7.1	11.7	29.6	31.	0.0	8. 15.	66.6	17.2	18.	**23**	**19**	1	–	**2**	**2**	3	–	3	–	–	8	–	–	–	20	7	**27**	–
Juni	23.5	11.7	17.6	32.5	2. 3.	5.4	16.	47.4	20 1	5.	16	9	–	–	–	1	4	–	4	**3**	1	19	1	–	–	13	**12**	14	–
Juli	**26.8**	**12.3**	**19.5**	**34.2**	14.	5.0	13.	27.0	5.9	21.	13	10	–	–	–	1	5	1	6	–	2	15	–	–	1	14	10	20	–
August	24.2	11.9	18.0	31.0	19.	7.8	14.	44.2	8.5	12.	20	11	–	–	–	–	**6**	–	2	1	1	11	1	–	1	23	1	24	–
Septbr.	21.8	9.2	15.5	30.8	4.	3.6	19.	23.8	8.4	18.	**11**	**7**	–	–	–	–	1	2	5	–	–	28	–	–	**2**	21	3	6	–
Oktober	14.3	4.6	9.4	19.6	11.	0.0	24.	69.5	**30.2**	13.	12	10	–	–	–	–	1	**15**	3	–	2	22	–	–	1	20	1	16	–
Novbr.	6.3	0.0	3.1	12.4	10.	− 8.6	22.	21.2	4.9	27.	12	**7**	1	1	–	–	–	10	1	–	–	**46**	–	–	–	11	–	3	–
Dezbr.	2.6	−2.4	0.1	12.5	18.	**−13 0**	6.	71.5	13.2	19.	20	18	5	**6**	1	1	1	1	**8**	–	1	31	–	–	–	27	–	**2**	1
Jahr	14.7	5.7	10.2	34.2	14. VII.	−13.0	6. XII.	635.1	30.2	13. X.	193	142	19	12	5	5	23	42	40	4	16	267	2	4	7	246	49	138	1

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Metten.

$\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E H = 320 m — $h_t = 6.7$ m. $h_r = 1.4$ m

Monat	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊛	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	3.0	−0.9	1.1	5.3	7.	− 7.8	27.	90.4	27.4	22.	19	15	6	14	–	–	1	10	2	**18**	3	2	3	–	2	3	16	11	**22**
Februar	4.1	−2.5	0.8	12.7	28.	− 9.0	5.	37.4	18.3	8.	12	8	5	4	–	–	–	3	5	9	**1**	**10**	4	6	3	9	3	3	17
März	8.4	−0.3	4.0	17.4	21.	− 7.7	14.	89.1	21.1	28.	15	11	6	3	2	2	1	3	8	11	4	7	3	7	1	**1**	15	**15**	9
April	15.3	3.1	9.2	21.8	12.	− 3.0	9.	26.4	8.9	4.	10	7	–	–	1	–	3	**1**	9	5	2	9	6	8	2	6	8	3	16
Mai	14.7	4.6	9.6	27.6	31.	− 1.0	6.	88.6	23.7	18.	**22**	14	–	–	–	**3**	1	4	4	15	4	3	1	4	4	5	17	5	19
Juni	21.4	10.3	15.9	**31.1**	30.	3.3	20.	136.1	**56.5**	18.	17	14	–	–	–	2	4	3	7	15	2	1	5	4	3	6	19	8	12
Juli	**23.7**	10.9	**17.3**	30.3	1.	5.2	13.	102.9	28.4	21.	16	13	–	–	–	1	**9**	3	7	7	2	–	–	5	**7**	**10**	**21**	9	8
August	22.2	**11.7**	17.0	29.0	7.	5.3	14.	**142.7**	24.3	3.	20	**17**	–	–	–	1	**9**	2	5	8	**1**	–	5	**12**	2	6	8	7	21
Septbr.	18.9	7.7	13.3	28.4	4.	0.4	24.	66.5	33.7	7.	10	7	–	–	–	–	3	5	**10**	6	4	1	8	**12**	**7**	1	9	6	12
Oktober	11.9	4.2	8.1	18.3	11.	− 3.1	25. 26.	50.8	7.5	22.	17	10	8	–	–	–	–	11	4	15	**1**	8	7	10	5	5	9	**1**	16
Novbr.	4.6	−3.1	0.7	11.3	7.	− 9.9	22.	6.3	3.7	10.	**7**	**1**	2	–	–	–	–	**14**	4	8	2	3	**13**	7	1	4	6	2	**22**
Dezbr.	−0.8	−6.6	−3.7	8.3	18.	−17.1	14.	131.0	33.7	18.	18	16	**11**	**21**	**4**	–	–	8	8	15	**5**	5	6	8	–	5	18	4	11
Jahr	12.3	3.3	7.8	31.1	30. VI.	−17.1	14. XII.	968.2	56.5	18. VI.	183	133	30	42	7	9	31	67	77	132	31	49	61	83	37	61	149	74	185

Ingolstadt.

$\varphi = 48^0\,45'$ N $\lambda = 11^0\,26'$ E. H = 369 m — $h_t = 4.6$ m. $h_r = 3.2$ m

Monat	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊛	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	4.3	−1.3	1.5	8.7	3.	− 8.2	16.	42.5	8.4	26.	18	8	4	**19**	1	–	1	9	–	**20**	1	3	**1**	–	–	15	**35**	4	3
Februar	3.4	−3.7	−0.1	12.0	8.	−10.3	5.	28.2	5.8	7.	15	9	**9**	12	3	–	–	6	1	11	–	**22**	12	5	–	5	8	1	3
März	9.2	−1.7	3.7	19.0	21.	− 7.4	11.	51.5	9.1	28.	16	10	6	1	5	–	1	2	7	10	1	7	10	1	–	9	16	**14**	4
April	15.8	2.9	9.3	23.5	20.	− 3.0	9.	19.4	9.8	4.	8	4	1	–	–	–	2	–	4	2	1	20	18	5	–	6	4	6	–
Mai	15.2	3.7	9.5	30.0	29.	− 0.9	6.	76.9	**27.4**	18.	**23**	**15**	3	–	**9**	–	–	–	3	7	**6**	7	1	5	**2**	10	16	12	3
Juni	21.8	9.5	15.6	**33.7**	2.	4.2	20.	72.3	17.4	14.	15	13	–	–	–	–	2	2	7	12	–	10	10	2	–	**17**	12	8	1
Juli	**24.7**	10.6	**17.6**	32.5	15.	2.2	13.	55.8	19.7	11.	16	11	–	–	–	–	**7**	4	4	3	2	7	8	4	–	13	16	8	4
August	23.0	**10.8**	16.9	32.0	19.	2.6	14.	**86.9**	23.7	9.	20	13	–	–	–	–	4	7	3	6	1	7	9	3	1	16	13	11	1
Septbr.	19.3	6.4	12.9	29.5	4.	− 1.3	26.	47.7	12.7	7.	10	7	–	–	–	–	4	7	**11**	7	1	11	12	5	**2**	14	9	3	3
Oktober	11.6	3.1	7.4	18.5	11.	− 4.2	26.	67.4	17.6	3.	21	13	–	–	1	–	–	7	2	12	–	8	13	**7**	1	16	9	4	4
Novbr.	4.3	−2.3	1.0	12.2	8.	−10.6	22.	4.7	2.1	10.	10	**1**	2	–	1	–	–	**11**	2	10	–	16	**26**	5	–	4	7	–	2
Dezbr.	0.1	−6.5	−3.2	9.5	29.	−20 1	9.	74.4	19.8	19.	18	**15**	8	16	1	–	1	3	7	17	2	9	11	4	**2**	5	20	4	**5**
Jahr	12.7	2.6	7.7	33.7	2. VI.	−20.1	9. XII.	627.7	27.4	18. V.	190	119	33	48	21	–	22	58	51	117	15	127	131	46	8	130	165	75	33

Eggenfelden.

$\varphi = 48^0\,24'$ N $\lambda = 12^0\,46'$ E. H = 417 m — $h_t = 4.7$ m. $h_r = 1.4$ m

Monat	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊛	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	4.3	−1.1	1.6	8.5	4.	− 6.2	15.	64.4	14.7	22.	21	**16**	**10**	7	4	–	1	5	3	17	–	**1**	3	2	–	6	18	2	**30**
Februar	3.3	−3.4	−0.1	10.6	28.	−10.2	5.	23.5	7.2	15.	15	8	9	11	1	–	–	5	4	13	–	**9**	18	**6**	–	**2**	4	1	16
März	8.4	−1.3	3 5	17.0	21.	− 7.1	14.	79.6	15.1	28.	15	12	7	–	5	1	3	7	**11**	6	1	2	6	1	–	8	16	5	23
April	14.7	3.0	8.8	20.4	12.	− 3.8	9.	19.8	8.5	4.	9	6	–	–	–	–	1	4	8	7	–	2	18	1	1	3	6	2	27
Mai	14.3	4.2	9.2	27.0	31.	0.1	6.	100.2	26.5	18.	**24**	**16**	1	–	**9**	**3**	3	1	4	**18**	1	3	6	–	1	**14**	17	4	16
Juni	20.7	9.4	15.0	**30.0**	29.	4.2	9. 20.	**125.6**	**53.7**	18.	18	14	–	–	–	–	3	–	6	8	–	3	10	–	–	9	15	**6**	17
Juli	**23.5**	10.3	**16.9**	29.1	1.	2.3	13.	95.7	23.5	3.	15	11	–	–	–	–	**9**	6	**3**	**6**	–	**9**	4	1	–	**14**	10	5	19
August	22.2	**10.5**	16.4	29.8	7.	2.7	24.	108.6	26.6	9.	23	14	–	–	–	1	6	8	4	7	–	2	10	–	–	9	13	3	25
Septbr.	18.5	6.8	12.7	27.1	4.	0,6	20.	44.2	12.1	7.	12	7	–	–	–	–	2	**17**	7	8	**2**	3	19	1	–	3	**25**	4	3
Oktober	11.3	3.6	7.5	16.6	21.	− 3.7	26.	46.7	7.5	13.	**24**	**16**	–	–	–	–	–	15	**3**	11	–	**1**	23	–	–	4	17	4	13
Novbr.	4.5	−3.0	0.7	11 7	7.	−12.2	22.	**5.0**	3.1	10.	**7**	**1**	–	–	1	–	–	9	4	9	–	3	**39**	2	–	5	1	–	10
Dezbr.	0.6	−5.8	−2.6	10.6	18.	−17.2	14	74.9	27.6	19.	17	12	**10**	**16**	1	1	2	6	4	14	–	6	21	–	–	9	13	3	10
Jahr	12.2	2.8	7.5	30.0	29. VI.	−17.2	14. XII.	788.2	53.7	18. VI.	200	133	37	34	21	6	30	83	61	124	4	44	177	14	2	86	155	39	269

Weihenstephan.

$\varphi = 48^0\,24'$ N $\lambda = 11^0\,44'$ E. H = 497 m — $h_t = 4.8$ m $h_r = 0.5$ m

Monat	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊛	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	3.9	−0.8	1.5	8.9	4.	− 6.8	16.	45.2	11.8	3.	12	9	6	2	–	1	1		4	15	9	3	–	4	7	**12**	22	5	–
Februar	2.5	−3.3	−0.4	10.9	8.	− 7.5	16.	36.6	7.9	8.	12	9	**10**	10	–	–	–		4	17	8	**16**	7	10	**8**	–	3	4	–
März	7.8	−0.1	3.8	17.7	21.	− 6.2	11.	47.7	14.6	28.	10	8	4	2	**5**	–	–		**10**	8	**15**	2	4	12	6	5	12	6	–
April	15.2	4.5	9.9	22.9	20.	− 2.5	8.	18.4	5.7	1.	6	4	1	–	–	–	2		3	7	10	12	17	7	–	–	10	4	–
Mai	14.1	3 9	9.0	28.9	31.	− 1.1	24.	90.0	34.0	17.	**21**	12	1	–	1	**3**	4		3	14	11	9	4	8	3	1	19	7	–
Juni	20.8	9.6	15.2	**33.9**	30.	4.9	15.	98.6	16.8	18.	16	13	–	–	–	–	2		5	9	13	11	5	4	2	3	8	**14**	–
Juli	**23.8**	**10.7**	**17.2**	33.8	15.	5 5	11.	97.8	21.6	11.	13	13	–	–	–	–	**11**		4	6	**15**	1	10	3	2	1	17	13	–
August	22.8	10.3	16.7	30.9	19.	5.5	12.	**146.9**	32.2	28.	19	**14**	–	–	–	2	5		4	12	11	2	5	5	7	4	22	6	–
Septbr.	18.6	6.7	12.6	31.8	3.	0.5	24.	76.9	24.2	11.	9	8	–	–	–	1	3		9	8	14	11	10	7	6	2	7	3	–
Oktober	11.5	3.1	7.3	17.2	11.	− 4.2	26.	90.3	**37.2**	3.	15	13	–	–	–	–	–		3	**19**	11	7	10	4	5	2	18	5	–
Novbr.	4.7	−3.1	0.8	12.1	7. 8.	−11.5	23.	3.6	3.6	10.	1	1	1	–	1	–	–		1	12	4	12	**23**	**16**	1	–	4	–	–
Dezbr.	0.1	−6.6	−3 3	9.1	18.	−17.5	9.	74.1	11.8	31.	14	**14**	8	**16**	–	–	–		9	11	5	12	5	10	5	2	**23**	–	–
Jahr	12.2	2.9	7.5	33.9	30. VI.	−17.5	9. XII.	826.1	37.2	3. X.	148	118	31	30	7	7	28		59	138	126	98	100	90	52	32	165	67	–

Alle Angaben nach Ortszeit.

1902

Ottobeuren.

$\varphi = 47^0\ 56'$ N $\lambda = 10^0\ 18'$ E. H = 646 m $h_t = 8.8$ m. $h_r = 1.8$ m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	✳	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	3.3	− 2.1	0.6	7.2	1.	− 9.0	16.	21.0	3.0	3.	10	9	7	9	1	–	1	5	8	17	–	12	–	7	–	41	–	1	**1**
Februar	1.6	− 4.9	− 1.7	8.0	öfters	− 9.0	16. 23.	43.1	11.0	16.	10	9	7	**26**	1	–	–	16	3	19	–	24	–	10	1	12	–	1	8
März	6.4	− 1.1	2.7	12.2	21.	− 8.0	11. 14.	60.1	8.3	18.	14	12	**9**	5	1	–	2	6	**11**	10	–	8	–	9	–	34	–	**7**	4
April	13.1	3.9	8.5	18.0	20.	− 3.0	8. 28.	43.7	8.6	4.	10	8	1	–	–	–	2	14	2	12	1	25	–	6	–	15	–	6	7
Mai	11.4	3.1	7.2	23.0	29. 31.	− 2.0	11.	123.2	33.4	18.	**19**	**19**	5	1	**4**	–	–	5	4	18	–	6	–	7	1	**42**	–	3	3
Juni	17.7	8.2	13.0	26.4	2.	5.0	9. 11. 20.	106.3	28.0	19.	15	15	–	–	–	–	1	4	9	8	–	12	–	9	–	30	1	6	2
Juli	**21.2**	**11.6**	**16.4**	**27.0**	15.	7.0	4. 13.	110.2	34.8	3.	11	10	–	–	–	–	**5**	7	9	3	–	7	–	17	1	28	–	4	5
August	19.3	11.4	15.3	26.0	19.	6.0	23.	**173.0**	**46.0**	21.	16	15	–	–	–	–	4	3	6	5	–	4	–	**20**	–	31	–	–	7
Septbr.	16.5	7.7	12.1	26.0	3.	2.5	20.	81.4	19.3	6.	9	9	–	–	–	–	2	14	10	8	–	12	–	19	1	15	–	4	9
Oktober	9.5	4.2	6.9	16.0	11.	− 2.0	25. 26.	96.1	23.2	13.	15	15	–	–	1	–	–	13	–	**20**	–	17	–	15	–	24	–	1	5
Novbr.	3.5	− 2.7	− 0.4	10.0	8.	−10.0	19.	5.4	2.2	24.	3	3	–	–	–	–	–	?	–	16	–	**26**	–	15	1	6	–	2	**10**
Dezbr.	0.6	− 6.4	− 2.9	7.0	18.	**−17.0**	9.	60.8	8.4	19.	12	12	**9**	23	–	–	–	8	6	17	–	14	–	14	–	30	**2**	1	**1**
Jahr	10.3	2.7	6.5	27.0	15.VII.	−17.0	9. XII.	924.3	46.0	21. VIII.	144	136	38	64	8	–	17	–	68	153	1	167	–	148	5	308	3	36	62

Rosenheim.

$\varphi = 47^0\ 51'$ N $\lambda = 12^0\ 8'$ E. H = 446 m $h_t = 5.4$ m. $h_r = 1.4$ m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	✳	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	4.4	− 2.1	1.2	8.8	2. 5.	− 9.4	16.	52.0	19.5	22.	18	9	6	8	–	–	1	**1**	3	16	2	2	3	–	3	5	8	4	35
Februar	3.1	− 4.5	− 0.7	10.9	28.	−11.2	2.	27.8	5.7	15.	16	9	8	**16**	1	–	–	3	1	18	5	5	2	–	5	–	2	1	36
März	8.5	− 1.1	3.7	17.0	21.	− 8.6	11.	68.7	13.1	29.	17	11	**9**	–	1	–	2	3	**7**	11	2	3	–	–	2	10	2	**16**	27
April	14.7	3.8	9.3	20.7	20.	− 3.6	8.	42.3	7.7	27.	18	11	1	–	1	–	3	2	–	12	4	3	8	1	3	3	2	3	33
Mai	13.2	4.4	8.8	27.1	30.	0.4	11.	**171.3**	29.1	18.	**26**	**21**	3	–	**3**	**3**	4	**1**	3	**21**	4	2	3	–	**8**	10	7	2	26
Juni	19.3	8.9	14.1	29.2	30.	3.6	20.	143.1	31.1	18.	20	18	–	–	–	–	3	**1**	6	15	–	–	**10**	–	1	**21**	1	3	24
Juli	**24.3**	**11.1**	**17.7**	**30.1**	7.	4.2	13.	128.6	29.6	28.	19	13	–	–	–	1	**8**	5	1	7	3	1	–	–	–	12	4	–	**42**
August	21.7	11.0	16.4	29.9	19.	5.5	24.	118.9	26.4	9.	21	13	–	–	–	–	6	2	4	11	–	–	–	**2**	3	9	5	5	38
Septbr.	18.7	7.7	13.2	27.8	4.	1.4	21.	71.8	**34.8**	7.	9	9	–	–	–	–	2	**7**	2	11	–	–	8	1	3	1	5	1	41
Oktober	12.1	4.3	8.2	18.8	21.	− 2.0	26.	93.1	30.4	13.	18	14	–	–	–	–	–	**7**	–	**21**	–	**6**	1	–	–	10	4	–	41
Novbr.	5.0	− 2.4	1.3	14.0	7.	−10.2	19.	14.5	6.8	10.	**5**	**3**	1	–	1	–	–	**7**	2	16	**6**	**6**	2	1	–	3	–	–	**42**
Dezbr.	1.4	− 5.8	− 2.2	12.0	18.	**−14.8**	14.	58.4	19.8	31.	16	11	8	15	2	–	–	5	2	19	3	4	**10**	–	3	–	**17**	5	20
Jahr	12.2	2.9	7.6	30.1	7. VII.	−14.8	14. XII.	990.5	34.8	7. IX.	203	142	36	39	9	4	27	44	31	178	29	32	47	5	31	84	57	40	405

Alle Angaben nach Ortszeit.

Übersicht

über

die wichtigsten Jahresresultate der Stationen II. und III. Ordnung.

I. Resultate aus Elementen, welche nur an den Stationen II. Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luftdruck									Luft-Temperatur				Feuchtigkeit							
			höchster				tiefster								absolute				relative			
		Mittel	Datum	Monat	bei Wind	mm	Datum	Monat	bei Wind	mm	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel
Ludwigshafen	100.3	753.7	15.	I.	SW	773.4	30.	XII.	SW	735.2	7.5	12.7	9.8	9.9	6.9	6.6	7.0	6.8	83	59	74	72
Kahl a. M.	114.1	752.0	15.	I.	C	771.0	30.	XII.	SW	732.9	6.6	12.0	7.6	8.4	6.7	6.9	7.0	6.9	85	63	83	77
Würzburg	179.3	745.4	15.	I.	NW	764.8	30.	XII.	SW	727.0	6.4	12.1	8.0	8.6	6.6	6.5	7.0	6.7	85	60	80	75
Kissingen	209.2	743.3	15.	I.	C	761.4	30.	XII.	W	723.3	5.4	11.6	7.1	7.6	6.6	6.9	7.1	6.9	90	65	87	81
Kaiserslautern	242.2	740.8	15.	I.	C	760.4	30.	XII.	SW	721.4	6.3	11.7	8.0	8.5	6.7	6.6	7.1	6.8	87	64	84	78
Bamberg	287.7	736.9	15.	I.	W	754.2	30.	XII.	S	718.2	6.3	11.3	7.1	7.8	6.3	6.3	6.4	6.3	86	62	79	76
Nürnberg	309.1	734.7	15.	I.	W	752.3	30.	XII.	SE	716.7	5.9	11.0	7.8	8.1	6.3	6.3	6.5	6.3	83	62	77	74
Passau	309.4	735.9	15.	I.	W	751.7	30.	XII.	C	718.0	5.7	11.5	7.6	8.1	6.6	6.8	7.1	6.9	88	64	63	79
Regensburg	342.6	732.4	15.	I.	SW	739.3	30.	XII.	SE	715.3	5.0	10.7	6.7	7.3	6.2	6.8	6.7	6.6	87	68	84	79
Bayreuth	363.3	730.2	15.	I.	W	746.7	30.	XII.	S	711.7	5.2	10.6	6.8	7.3	6.2	6.4	6.5	6.3	86	65	82	77
Burghausen	365	730.0	15.	I.	W	747.2	30.	XII.	C	712.5	5.1	11.7	6.3	7.4	6.2	6.8	6.9	6.5	85	64	87	79
Karlshuld	382	727.9	15.	I.	W	745.2	30.	XII.	W	710.5	4.3	10.6	5.9	6.7	6.3	7.2	6.7	6.8	92	72	88	84
Landshut	397.7	727.1	15.	I.	W	744.3	30.	XII.	W	709.6	5.0	11.2	6.3	7.2	6.3	6.6	6.7	6.5	88	64	86	79
Lindau	399	726.9	15.	I.	SE	745.1	30.	XII.	SE	709.8	7.4	10.7	8.7	8.9	6.9	7.2	7.1	7.1	83	71	79	77
Ansbach	413.8	725.8	15.	I.	W	742.8	30. 31.	XII.	SW, NW SW	707.9	5.0	10.6	6.6	7.2	6.1	6.2	6.4	6.2	87	64	82	78
Weissenburg i. B.	426.6	725.1	15.	I.	W	740.5	30.	XII.	SW, C	707.9	6.1	10.9	7.1	7.6	6.3	6.5	6.6	6.4	84	65	81	77
Wallerstein	446.7	723.1	15.	I.	NW	740.5	30.	XII.	SE	705.4	5.2	10.5	6.6	7.2	6.5	6.8	6.6	6.6	86	69	84	80
Schaufling	470	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	10.2	6.2	7.0	6.2	6.8	6.1	6.4	85	69	90	78
Reichenhall	472.6	720.7	15.	I.	SW	737.7	30.	XII.	E	702.7	6.0	11.5	6.4	7.6	6.4	6.8	6.9	6.7	84	65	87	79
Kaisheim	480	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	10.4	6.0	6.8	6.3	6.6	6.5	6.5	88	67	86	81
Augsburg	499.6	718.5	15.	I.	W	735.8	30.	XII.	S	701.1	5.9	10.8	7.5	7.9	6.3	6.4	6.6	6.4	83	64	79	75
München-Centralstation	523.2	716.4	15.	I.	NW	733.1	30.	XII.	SW	699.3	6.0	10.7	7.2	7.8	6.2	6.2	6.6	6.3	82	63	81	75
München-Harlaching	559.4	713.1	15.	I.	NW	729.7	30.	XII.	NW	695.9	4.9	10.0	11.2	6.5	6.4	6.5	6.6	6.5	90	68	89	82
Traunstein	597	710.1	15.	I.	NW	726.3	30.	XII.	W	692.9	5.1	10.2	5.9	6.8	6.2	6.3	6.6	6.4	86	65	87	79
Schongau	709.8	700.3	15.	I.	NE	716.2	30.	XII.	W	683.5	5.0	10.0	5.9	6.7	5.9	6.0	6.2	6.0	83	63	83	77
Partenkirchen	714.6	700.0	15.	I.	SE	716.4	30.	XII.	N	682.5	4.6	11.0	5.6	6.7	6.1	6.5	6.6	6.4	89	65	89	81
Tegernsee	734.6	697.8	15.	I.	E	713.6	30.	XII.	W	680.1	5.3	9.8	6.4	7.0	6.0	6.6	6.5	6.3	86	71	85	81
Buchenau	750	696.3	15.	I.	W	710.2	30.	XII.	E	678.1	3.3	8.4	4.1	5.0	5.7	6.3	5.8	5.9	89	72	86	82
Oberstdorf	822.8	691.1	15.	I.	C	707.1	30.	XII.	C	674.0	3.9	9.9	4.9	5.9	5.5	6.3	6.0	5.9	85	66	86	79
Mittenwald	919	683.5	15.	I.	C	698.9	30.	XII.	NW	665.7	4.6	10.3	4.8	6.1	5.5	6.1	5.9	5.8	80	61	83	75
Hohenpeissenberg	993.9	676.2	15.	I.	NW	690.6	30.	XII.	W	659.8	4.6	7.7	5.3	5.7	5.6	5.9	5.8	5.7	83	73	83	80
Hirschberghaus	1512.0	635.0	7. 8.	I.	SW, W	646.8	30.	XII.	W	617.7	3.5	5.6	3.7	4.1	4.7	5.6	5.0	5.1	75	76	77	76
Wendelsteinhaus *)	1727.2	618.4	8.	I.	NW	628.7	31.	XII.	W	601.4	1.2	3.6	1.6	2.0	4.1	5.0	4.5	4.5	77	78	80	79
Zugspitze	2964.0	529.5	7. 8.	VII.	NW, N	540.6	30.	XII.	SE	511.3	-6.0	-4.0	-5.4	-5.2	2.6	3.1	2.8	2.9	84	83	85	84

*) Die Monatsmittel für den Monat Mai sind nur aus 30 Tagen gebildet.

II. Resultate aus Elementen, welche an den Stationen II. und III. Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luft-Temperatur													Niederschlag			Tage mit							Tage	
		mittleres		Mittel		absolutes Minimum			absolutes Maximum			grösste tägl. Schwankung			Summe	Maximum					Niederschlag überhaupt				heitere	trübe
		Max.	Min.	aus Maxim. u. Min.	der Schwankungen	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	mm	Datum	Monat	mm	✳	△	▲	über 0,1 mm	über 1,0 mm	≋	≡		
Ludwigshafen	100	13.2	5.3	9.2	7.9	6.	XII.	−13.4	5.	VII.	31.8	5.	VII.	19.8	526.0	8.	VI.	25.6	13	2	3	129	106	15	26	28	160
Kahl a. M.	114	13.7	3.6	8.7	10.1	22.	XI.	−15.3	2.	VI.	32.7	7.	VII.	24.4	618.9	10.	VII.	28.9	19	1	4	146	111	16	29	50	134
Landau	145	14.7	5.7	10.2	9.0	6.	XII.	−13.0	26.	VII.	34.2	14.	VII.	27.4	635.1	13.	X.	30.2	19	5	5	193	142	23	42	40	4
Würzburg	179	12.8	4.4	8.6	8.5	6.	XII.	−14.8	2. 30.	VI.	31.0	7. 15.	VII.	19.0	485.6	18.	XII.	30.0	17	2	1	154	105	10	61	59	148
Bad Kissingen	209	12.6	3.1	7.9	9.5	8.	XII.	−19.5	2.	VI.	33.0	7.	VII.	22.7	714.7	18.	XII.	28.3	28	16	3	170	137	15	73	65	105
Kaiserslautern	242	13.1	4.3	8.7	8.9	9.	XII.	−13.8	14.	VII.	34.0	14.	VII.	26.0	576.4	9.	II.	27.0	23	12	–	175	138	17	74	33	138
Erlangen	281	12.3	3.9	8.1	8.4	8.	XII.	−17.1	2.	VI.	32.3	7.	VII.	20.9	546.1	19.	XII.	30.8	25	7	–	199	118	10	48	47	148
Bamberg	288	13.5	3.4	8.4	10.1	6. 13.	XII.	−17.1	30.	VI.	33.7	7.	VII.	21.5	600.1	7.	X.	21.8	24	13	6	225	118	23	36	33	177
Nürnberg	309	12.1	3.7	7.9	8.4	8.	XII.	−18.3	29.	VI.	30.3	7.	VII.	19.5	490.8	18.	XII.	26.5	28	7	–	161	113	11	95	31	132
Passau	309	12.2	3.9	8.0	8.3	8. 13.	IX. XII.	−14.6	30.	VI.	30.0	28.	VI.	19.0	875.0	17.	VI.	36.1	28	7	1	184	142	22	78	56	145
Metten	320	12.3	3.3	7.8	9.0	14.	XII.	−17.1	30.	VI.	31.1	25.	IV.	19.6	968 2	18.	VI.	56.5	30	7	9	183	133	31	67	77	132
Regensburg	343	12.5	1.8	7.2	10.7	7.	XII.	−18.3	2.	VI.	32.0	19.	VIII.	24.8	617.3	18.	XII.	37.1	22	9	1	139	110	15	111	62	112
Bayreuth	363	12.3	2.8	7.6	9.5	8.	XII.	−19.0	29.	VI.	32.7	20.	VI.	22.4	520.6	21.	VIII.	16.5	44	12	–	183	118	24	137	35	157
Burghausen	365	12.3	3.1	7.8	9.3	8.	XII.	−15.6	30.	VI.	30.0	15.	VII.	23.4	800.1	18.	VI.	39.0	28	4	2	190	124	20	47	49	145
Ingolstadt	369	12.7	2.6	7.7	10.1	9.	XII.	−20.1	2.	VI.	33.7	7.	VII.	23.9	627.7	18.	V.	27.4	33	21	–	190	119	22	58	51	117
Karlshuld	382	13.0	–	–	–	–	–	–	2.	VI.	33.3	–	–	–	657.3	18.	V.	27.1	32	10	–	144	126	26	85	21	165
Amberg (Stadt)	385	11.9	2.5	7.3	9.5	13.	XII.	−18.6	2.	VI.	32.9	29.	VI.	23.4	838.3	19.	XII.	35.0	42	19	1	192	119	19	53	–	–
Cham	386	12.1	2.3	7.2	9.9	14.	XII.	−16.0	19.	VII.	29.4	7.	VII.	20.7	763.8	18.	VIII.	50.4	31	9	6	193	119	12	11	42	93
Landshut	398	12.7	1.9	7.3	10.8	13.	XII.	−19.4	29.	VI.	32.0	28.	V.	23.9	657.4	18.	V.	25.2	31	11	6	204	123	20	36	54	121
Lindau i. B.	399	11.7	4.2	7.9	7.5	9.	XII	−13.6	9.	VII.	28.9	14.	VII.	17.8	1070.5	7.	IX.	35.3	23	6	–	177	146	12	32	37	115
Ansbach	414	12.1	3.0	7.5	9.1	13.	XII.	−19.0	30.	VI.	32.3	7. 13. 15. 16.	VII. VIII.	20.0	546.3	18.	VII.	18.5	25	3	1	180	120	11	74	48	136
Eggenfelden	417	12.2	2.8	7.5	9.4	14.	XII.	−17.2	29.	VI.	30.0	17.	XII.	22.6	788.2	18.	VI.	53.7	37	21	6	200	133	30	83	61	124
Weissenburg i. B.	427	12.2	2.5	7.3	9.6	8.	XII.	−19.3	2.	VI.	30.0	7.	VII.	22.4	689.6	5.	VI.	59.0	36	6	–	177	128	13	19	33	137
Rosenheim	446	12.2	2.9	7.6	9.3	14.	XII.	−14.8	7.	VII.	30.1	13.	VII.	22.2	990.5	7.	IX.	34.8	36	9	4	203	142	27	44	31	178
Wallerstein	447	11.5	3.2	7.4	8.3	8.	XII.	−17.7	2.	VI.	31.0	2. 26.	VI. VII.	18.5	656 8	3.	VIII.	23.9	46	22	2	202	120	30	61	58	99
Schaufling	c.470	11.8	2.1	6.9	9.7	15.	XII.	−14.8	2.	VI.	29.8	14.	VII.	20.4	1256.6	18.	VI.	72.8	39	8	1	179	133	27	62	74	115
Reichenhall	473	12.6	3.8	8.2	8.8	8.	XII.	−14.3	30. 19.	VI. VIII.	30.0	29.	V.	20.8	1323.1	18.	VI.	39.3	45	1	1	183	150	15	14	69	134
Hof	473	9.4	1.4	5.4	8.0	6.	XII.	−21.7	29.	VI.	28.0	7.	VII.	21.3	630.5	20.	VIII.	19.3	39	3	–	177	126	6	177	35	24
Kaisheim	480	12.3	1.5	6.9	10.7	12.	XII.	−17.1	2.	VI.	34.0	29.	V.	24.0	772.7	18.	V.	33.7	32	4	1	153	131	23	69	43	167
Weihenstephan	497	12.2	2.9	7.5	9.2	9.	XII.	−17.5	30.	VI.	33.9	16.	VIII.	23.4	826.1	3.	X	37.2	31	7	7	148	118	28	–	59	138
Augsburg	500	11.6	3.2	7.5	8.4	12.	XII.	−17.3	19.	VIII.	29.8	26.	VII.	18.6	824.2	18.	V.	43.5	33	23	1	173	126	24	34	47	140
Amberg (M.-H.-B.)	519	–	2.6	–	–	15.	XII.	−15.4	–	–	–	–	–	–	771.2	19.	XII.	42.2	48	15	3	209	139	12	72	37	124
München-Centralstation	523	12.1	4.1	8.1	8.0	6.	XII.	−14.2	19.	VIII.	30.2	26.	VII.	17.6	782.9	18.	V.	30.4	47	14	5	202	137	26	54	39	145
München-Harlaching	559	11.2	2.7	7.0	8.5	8.	XII.	−16.4	19.	VIII.	29.3	26.	VII.	19.6	784.9	18.	V.	31.5	49	7	6	190	142	28	22	52	132
Traunstein	597	11.2	2.9	7.0	8.3	9.	XII.	−14.1	30. 19.	VI. VIII.	28.0	28.	VI.	17.6	1440.4	18.	VI.	55.0	51	14	–	182	164	24	34	40	139
Ottobeuren	646	10.3	2.7	6.5	7.6	9.	XII.	−17.0	15.	VII.	27.0	2.	VI.	20.4	924.3	21.	VIII.	46.0	38	8	–	144	136	17	–	68	153
Schongau	710	11.6	2.3	7.0	9.3	11.	XII.	−14.5	1.	VII.	31.5	26.	VII.	22.6	1003.6	21.	VI.	30.4	60	27	–	178	145	30	46	43	154
Partenkirchen	715	12.5	2.2	7.3	10.2	8.–10.	XII.	−16.0	19.	VIII.	30.2	27.	VII.	19.5	1119.1	28.	VII.	32.0	41	6	2	196	147	27	57	52	126
Tegernsee	735	12.1	2.8	7.5	9.3	2.	II.	−12 9	19.	VIII.	28.3	2.	II.	20.7	1337.4	13.	X.	69.8	60	4	2	201	163	31	100	37	151
Buchenau	c.750	9.6	1.6	5.6	8.0	7. 8.	XII.	−14.7	29.	VI.	27.6	20.	VI.	18.2	1593.6	18.	V.	57.7	70	1	4	203	156	20	41	64	164
Oberstdorf	823	10.8	0.9	5.8	9.9	10.	XII.	−20.0	7. 15.	VII.	30.0	26.	VII.	22.9	1640 6	5.	VI.	51.3	48	3	1	194	171	17	74	67	153
Mittenwald	919	11.8	0.9	6.4	10.9	8.	XII.	−15.7	15.	VII.	29.7	28.	VI.	23.5	1170.5	28.	VII.	34.9	62	14	2	183	146	26	7	50	117
Hohenpeissenberg	994	9.1	0.9	5.0	8.3	6.	XII.	−16.0	15.	VII.	27.0	26.	VII.	15.3	849.0	18.	VI.	26.9	62	11	2	197	148	26	156	37	153
Hirschberghaus	1512	8.2	−0.4	3.9	8.5	15.	I.	−16.4	14. 26.	VII.	25.2	13.	VII.	19.6	1201.7	18.	V.	c.60.0*	62	14	1	134	130	18	154	29	136
Wendelsteinhaus	1727	6.2	−2.4	1.9	8.6	15.	I.	−18.0	2.	VI.	24.0	26.	VII.	18.8	1018.1	13.	X.	71.0	99	6	3	181	163	24	182	48	114
Zugspitze	2964	−2.6	−7.7	−5.1	5.1	27.	I.	−23.8	4.	X.	13.0	16.	I.	14.3	1257.5	23.	V.	40.2	202	39	6	204	169	35	241	70	135

*) Regenmenge ist nur geschätzt, da Sturm den Regenmesser umwarf.

1902

Wintertage (W), Frosttage (F), Sommertage (S).

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Septbr.		Oktober		Novbr.		Dezbr.		Jahr		
	W	F	W	F	W	F	W	F	F	S	S	S	S	S	F	S	F	W	F	W	F	W	F	S
Ludwigshafen	–	11	2	20	–	9	–	–	–	4	8	12	7	4	–	–	4	4	10	10	17	16	71	35
Kahl a. M.	–	12	–	22	–	12	–	4	6	4	8	13	6	4	1	–	7	4	14	10	18	14	96	35
Landau	–	3	3	16	–	2	–	–	–	4	10	19	12	6	–	–	–	3	8	11	16	17	45	51
Würzburg	–	9	1	19	–	10	–	2	2	3	8	10	5	5	–	–	3	1	16	13	18	15	79	31
Bad Kissingen	1	12	3	20	–	13	–	3	4	4	8	9	3	5	–	–	5	4	15	11	18	19	90	29
Kaiserslautern	–	13	2	23	–	11	–	3	5	4	9	12	6	4	–	–	3	4	9	10	18	16	85	35
Erlangen	–	11	1	18	–	13	–	3	3	3	8	10	4	5	–	–	4	2	17	12	18	15	87	30
Bamberg	1	11	3	25	–	15	–	5	5	4	8	11	8	7	–	–	3	2	21	9	18	15	103	38
Passau	1	16	–	21	–	13	–	3	–	3	7	8	5	3	–	–	2	1	23	12	26	14	104	26
Nürnberg	–	13	2	21	–	13	–	6	2	3	7	8	4	4	1	–	4	2	17	12	18	16	95	26
Metten	2	16	2	21	–	16	–	6	1	3	8	13	7	4	–	–	5	3	25	16	24	23	114	35
Regensburg	–	20	–	26	–	18	–	6	1	3	9	11	3	3	–	–	3	3	22	13	22	16	118	29
Bayreuth	1	13	3	22	–	15	–	7	5	4	8	8	5	5	–	–	4	3	23	12	20	19	109	30
Burghausen	1	17	3	24	–	17	–	4	–	3	7	13	4	4	–	–	2	3	19	11	23	18	106	31
Ingolstadt	1	17	5	24	–	21	–	5	2	4	7	15	10	5	2	–	7	4	21	13	23	23	122	41
Karlshuld	–	22	5	27	–	25	–	9	11	4	7	14	9	4	10	–	8	1	26	12	27	18	165	38
Amberg (Stadt)	2	14	6	21	–	15	–	8	3	3	7	12	5	4	5	–	4	7	22	15	12	30	104	31
Cham	1	14	5	23	–	18	–	6	5	3	7	10	7	3	3	–	7	3	25	13	25	22	126	30
Landshut	1	19	4	25	–	21	–	8	4	4	7	15	9	4	1	–	5	2	27	12	26	19	136	39
Ansbach	1	13	3	23	–	15	–	6	3	4	7	8	3	2	–	–	6	3	17	12	18	19	101	24
Eggenfelden	1	16	4	26	–	18	–	5	–	3	7	13	5	3	–	–	5	5	22	13	24	23	116	31
Weissenburg i. B.	1	15	4	23	–	17	–	6	5	3	7	10	4	2	1	–	6	1	20	13	21	19	114	26
Rosenheim	1	23	3	25	–	20	–	4	–	4	7	15	6	4	–	–	2	4	22	12	27	20	123	36
Wallerstein	1	12	7	23	–	15	–	4	2	3	7	11	5	2	–	–	3	6	18	13	22	27	99	28
Schaufling	2	21	3	24	–	14	–	6	6	3	7	9	3	3	1	–	6	1	23	14	27	20	128	25
Reichenhall	2	22	3	25	–	13	–	2	–	3	7	13	7	3	–	–	2	1	23	12	25	18	112	33
Hof	5	14	11	25	2	15	–	11	6	3	7	1	1	1	7	–	5	8	26	17	26	43	135	13
Kaisheim	1	24	4	26	–	26	–	8	11	4	9	13	5	3	–	–	8	2	25	12	24	19	152	34
Weihenstephan	1	15	5	26	–	15	–	3	3	3	7	16	11	5	–	–	3	3	24	14	28	23	117	42
Augsburg	–	15	–	24	–	17	–	4	–	3	6	10	3	3	–	–	5	4	22	12	23	16	110	25
Amberg-M.H.B.	5	25	7	26	–	18	–	6	2	3	8	13	4	2	–	–	3	9	22	15	25	36	127	30
München-Centralstation	1	15	7	24	–	14	–	3	–	3	7	13	5	3	–	–	2	4	19	12	23	24	100	31
München-Harlaching	3	20	8	25	–	21	–	6	3	2	6	13	4	–	1	–	3	7	21	13	25	31	125	25
Traunstein	2	23	8	25	–	20	–	5	–	2	6	9	3	3	–	–	3	5	21	12	25	27	122	23
Ottobeuren	2	20	6	25	–	18	–	3	1	–	3	4	1	1	–	–	2	8	23	10	24	26	116	9
Schongau	5	24	7	26	–	19	–	5	3	3	5	13	7	3	–	–	2	6	25	11	26	29	130	31
Partenkirchen	2	29	–	27	5	27	–	3	5	3	6	12	6	3	–	–	3	3	21	8	28	18	143	30
Tegernsee	2	23	6	25	–	22	–	5	4	–	5	7	4	4	–	–	3	2	21	5	26	15	129	20
Buchenau	4	27	8	26	–	27	–	12	8	–	5	2	–	–	–	–	5	2	28	14	29	28	162	7
Oberstdorf	4	28	9	27	–	25	–	3	4	–	5	12	2	2	–	–	8	7	28	9	27	29	151	21
Mittenwald	6	29	2	28	–	24	–	6	16	–	6	12	6	2	1	–	12	4	24	8	27	20	168	26
Hohenpeissenberg	5	27	12	26	–	27	–	11	20	–	–	2	11	–	2	–	13	8	23	12	30	37	179	3

Wintertage und Frosttage an den Hochstationen.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		Oktober		Novbr.		Dezbr.		Jahr	
	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F
Hirschberghaus	15	27	10	27	12	31	2	12	3	23	–	6	–	–	–	3	–	6	–	14	3	19	13	28	58	196
Wendelsteinhaus	17	30	12	28	16	30	3	14	11	25	–	11	–	3	–	3	–	8	1	19	4	26	16	29	80	226
Zugspitze	31	31	28	28	31	31	17	30	28	31	11	24	4	15	6	15	7	24	22	31	22	30	31	31	238	321

Hirschberg hatte im Mai und Juni je 1 Sommertag, im Juli 2 Sommertage.
Wendelstein und Zugspitze hatten 1902 keinen Sommertag, ausserdem hatte Mittenwald im Juni noch 1 Frosttag.
Wintertage mit Max. $< 0^0$, Frosttage mit Min. $< 0^0$, Sommertage mit Max. $> 25^0$.

Frost- und Schneegrenzen.

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male
Ludwigshafen	14. III.	25. X.	7. V.	19. XI.	Wallerstein	11. V.	25. X.	15. V.	3. X.
Kahl a. M.	15. V.	20. IX.	15. V.	19. XI.	Schaufling	16. V.	24. IX.	15. V.	24. XI.
Landau	11. III.	16. XI.	7. V.	19. XI.	Reichenhall	9. IV.	25. X.	10. V.	26. XI.
Würzburg	15. V.	24. X.	7. V.	3. XII.	Hof	16. V.	20. IX.	15. V.	1. XII.
Bad Kissingen	15. V.	9. X.	15. V.	23. XI.	Kaisheim	23. V.	3. X.	27. III.	3. X.
Kaiserslautern	15. V.	24. X.	18. V.	19. XI.	Weihenstephan	24. V.	25. X.	7. V.	26. XI.
Erlangen	15. V.	24. X.	12. V.	23. XI.	Augsburg	29. IV.	24. X.	15. V.	26. XI.
Bamberg	15. V.	25. X.	7. V.	23. XI.	Amberg-M.-H.-B.	11. V.	4. X.	16. V.	3. X.
Passau	17. IV.	25. X.	31. III.	1. XII.	München-C.-St.	28. IV.	25. X.	18. V.	17. XI.
Nürnberg	15. V.	20. IX.	31. III.	24. XI.	München-Harl.	11. V.	20. IX.	14. V.	26. XI.
Metten	6. V.	5. X.	31. III.	24. XI.	Traunstein	30. IV.	24. X.	8. V.	17. XI.
Regensburg	14. V.	20. X.	31. III.	24. XI.	Ottobeuren	11. V.	25. X.	15. V.	4. XII.
Bayreuth	16. V.	24. X.	15. V.	24. XI.	Schongau	16. V.	25. X.	23. V.	17. XI.
Burghausen	30. IV.	26. X.	31. III.	4. XII.	Partenkirchen	16. V.	24. X.	23. V.	4. XII.
Ingolstadt	6. V.	20. IX.	17. V.	24. XI.	Tegernsee	11. V.	24. X.	23. V.	3. XII.
Karlshuld	23. V.	14. IX.	30. IV.	26. XI.	Buchenau	15. V.	23. X.	23. V.	3. X.
Amberg-Stadt	12. V.	20. IX.	15. V.	3. X.	Oberstdorf	11. V.	20. IX.	23. V.	17. X.
Cham	12. V.	20. X.	7. V.	24. XI.	Mittenwald	15. VI.	30. IX.	23. V.	26. XI.
Landshut	7. V.	22. X.	31. III.	3. XII.	Hohenpeissenberg	23. V.	23. IX.	23. V.	17. X.
Ansbach	12. V.	8. X.	30. III.	3. XII.	Hirschberghaus	18. VI.	11. VIII.	18. VI.	11. VIII.
Eggenfelden	30. IV.	24. X.	2. V.	1. XII.	Wendelsteinhaus	—	—	18. VI.	12. VIII.
Weissenburg i. B.	12. V.	20. IX.	15. V.	3 X.	Zugspitze	—	—	Während des ganzen Jahres.	
Rosenheim	30. IV.	25. X.	15. V.	26 XI.					


Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreich Bayern


während des Jahres 1902.

Vergleicht man zunächst die Temperaturmittel des **Januar** mit denjenigen des vorjährigen Dezember, so ergibt sich, dass der Januar, der eigentliche Wintermonat, fast in ganz Süddeutschland noch wärmer war als sein Vorgänger. Nur die Bodenseegegend und das Ufergelände des Rheinstroms bis etwa nach Alt-Breisach, sowie die Hochstationen der bayerischen Alpen hatten im Januar kälter als im Dezember, im allgemeinen aber nur um wenige Zehntel Grade. Gegenüber den langjährigen Temperaturverhältnissen des Monats Januar betragen die Überschüsse in diesem Jahr im grössten Teile des Königreichs mehr als 4 Grad, an einzelnen Orten mehr als 5 Grad. Die Monatssummen des Niederschlags fielen auf der schwäbischen Hochebene und in den Hochlagen der Alpen, wo etwa nur die Hälfte der langjährigen Januarsumme anfiel, zu gering aus; einen kleinen Überschuss dagegen verzeichnete das Flachland und im Osten des Königreichs fiel nahezu die doppelte normale Menge. Die Resultate der Sonnenscheinregistrierung sind für die mit Autographen ausgerüsteten Stationen folgende:

Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
Nürnberg	11	31.	6 3/4	29 1/4	11
München-Stadt	14	4.	6 1/4	48 3/4	18
München-Harlaching	17	4.	7	60	22
Bad Reichenhall	19	24.	7 3/4	72	26
Oberstdorf	19	12.	6 1/4	71 1/2	25
Partenkirchen	20	18. 19. 20.	6 1/2	86 3/4	31
Zugspitze	21	20.	9	124	45

Die Luftdruckverteilung zeigte während der ersten beiden Monatstage hohen Druck im Süden und Südosten des Erdteils, dagegen ein Depressionsgebiet im Nordwesten. Am 3. bedeckte niedriger Druck die ganze Osthälfte des Erdteils, während das barometrische Maximum im Südwesten lag; in der Folge dehnte sich dasselbe immer mehr über Europa aus. Unter dem Einfluss des hohen Druckes war im südlichen Bayern das Wetter bis etwa zum 12. vorwiegend heiter und trocken, während der Norden des Königreichs in dem Wirkungsbereich der Randgebilde der erwähnten Depressionen meist bedeckten Himmel und zeitweise leichte Niederschläge hatte. Die Temperaturen lagen während dieser ganzen Periode allgemein mehrere Grade über dem langjährigen Mittelwert. Am 13. reichte eine Depression von Norden her über Skandinavien und das Ostseegebiet bis weit in die kontinentalen Lagen der Osthälfte des Erdteils herein, während im Westen Europas das Barometer stark gestiegen war. Unser Gebiet gelangte unter den Einfluss der auf der Rückseite dieser Depression befindlichen Randgebilde, so dass die Temperatur zu sinken begann und stellenweise sich leichte Schneefälle einstellten. Am 15. war diese Depression wieder ins Innere Russlands abgezogen und hoher Druck war zur Herrschaft gelangt. Es hatte nun zunächst den Anschein, als ob das heitere Frostwetter einige Zeit anhalten würde; allein bis zum Morgen des 16. hatte die Luftdruckverteilung eine unerwartet rasche und durchgreifende Änderung erfahren. Über dem Ostseegebiet hatte sich eine sehr tiefe Depression eingestellt, deren Zentrum mit etwa 725 mm über dem bottnischen Busen lag. Auf unserem Gebiete waren unter dem Einflusse dieser Depression in der Nacht vom 15. auf den 16. heftige, zeitweise orkanartige Schneestürme aufgetreten. Während der folgenden Tage zog auch diese Depression ins Innere Russlands ab, gleichzeitig breitete sich der hohe Druck wieder über Zentral- und Südeuropa aus. Mit Ausnahme des 21. war während der Zeit vom 17. bis 23., ähnlich wie vom 7. bis zum 13., das Wetter im Norden des Königreichs trüb, im Süden ziemlich heiter. Vom 23. an bereitete sich aber wieder eine Änderung der Wetterlage vor, indem eine neue Depression vom Ozean heranzog. Am Morgen des 24. lag ihr Zentrum nördlich von Schottland, von wo ein sackförmiger Ausläufer niedrigen Druckes sich südwärts bis zum Golfe von Biscaya erstreckte. Dabei traten am Südostrand des umfangreichen Depressionsgebietes mehrere Teilminima auf, welche, dem Nordfuss der Alpen entlang







wandernd, im Verein mit dem von der Südseite des Gebirges her bestehenden Überdruck im südlichen Bayern Föhnlage erzeugten. Am 25. lag das Depressionszentrum nördlich der Shetlandinseln, von wo wiederum eine Furche über die Nordsee durch Frankreich bis zum westlichen Mittelmeerbecken verlief, auch an diesem Tage erzeugten zunächst noch mehrere Teilminima im südlichen Bayern Föhnlage, während in der Pfalz und im Norden des diesseitigen Bayern bereits Trübung mit Niederschlägen herrschte. Im Laufe des 25. trat aber auch im südlichen Bayern überall Zunahme der Bewölkung auf, und am Abend entlud sich hier ein heftiges Gewitter. Vor Ausbruch desselben hatte es geregnet, das Gewitter selbst aber war von heftigem Graupel- und Schneefall begleitet, der sich auch nach dessen Entladung noch fortsetzte. Im übrigen Königreich war es gleichfalls zu Schneefällen gekommen, die namentlich im Bayerischen- und im Böhmerwald sehr bedeutende Schneemassen zu Boden brachten. Das Wetter blieb während des Restes des Monats andauernd unbeständig und zu Niederschlägen geneigt und wurde an den beiden letzten Monatstagen, an denen hoher Druck m Norden und niedriger im Süden des Erdteils lag, infolge der dadurch bedingten heftigen Nordost- und Ostwinde sehr rauh.

Der **Februar** zeigte hinsichtlich der einzelnen meteorologischen Elemente wieder ziemlich beträchtliche Abweichungen von den aus langjährigen Beobachtungen abgeleiteten Mittelwerten. Der Niederschlag war im grössten Teile Südbayerns zu gering, nur der westliche Teil der schwäbisch-bayerischen Hochebene erhielt die normalen Regenmengen. Im Gebirge wurden meistenorts nicht einmal 50 Prozent des Durchschnittsbetrages gemessen. Die Bewölkungsverhältnisse gestalteten sich keineswegs günstig. Den geringsten Bewölkungsgrad verzeichneten das Maintal bis zur Mündung der Regnitz, ein Teil des Regnitztales, das bayerische Ries, ferner der ganze Osten Bayerns und das eigentliche Alpengebiet. Die Resultate der mit Sonnenscheinautographen ausgerüsteten Stationen sind folgende:

Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
Nürnberg	18	26.	8¾	65½	23
München-Stadt	11	23.	8	38¼	13
München-Harlaching	12	23.	9¼	43	15
Bad Reichenhall	17	24.	8¾	70¾	25
Oberstdorf	19	22.	7¾	66	23
Partenkirchen	14	23.	8	53½	19
Zugspitze	13	22.	10¾	58½	20

Am Beginne des Monats war das kontinentale Europa unter die Herrschaft hohen Druckes gelangt, über dem Mittelmeere dagegen lagerte eine Depression; unter diesen Umständen war für die südlichen Teile des Königreichs trübes Wetter bedingt und am Alpenrande traten vielenorts Schneefälle auf. Das nördliche Bayern hatte bei wechselnder Bewölkung trockenes Wetter; die Temperaturen lagen allgemein ziemlich beträchtlich unter dem langjährigen Mittelwerte. Die Mittelmeerdepression verflachte sich in den folgenden Tagen und das Maximalgebiet verlor gleichzeitig an Intensität, so dass die Luftdruckunterschiede zwischen dem Nord- und Südfuss der Alpen geringer wurden. Die Temperaturen stiegen und es klarte auch im südlichen Bayern vorübergehend auf. Als jedoch am 4. sich über Osteuropa eine Depression entwickelt hatte, während gleichzeitig das Maximum im Nordwesten lag, trat eine abermalige Abkühlung ein, im Süden Bayerns kam es wieder zu leichten Schneefällen. Der folgende Tag brachte fast allgemein heiteres Wetter, da von einer vom Ozean heranrückenden Depression der hohe Druck nach dem Kontinente hereingedrängt wurde. Dieses umfangreiche Depressionsgebiet gewann gegen die zentralen Lagen des Festlandes herein langsam aber stetig an Raum und drängte das barometrische Maximum nach dem Osten, und in der weiteren Folge nach dem äussersten Südosten zurück. In den Tagen vom 6. bis 8. fielen in der Nordhälfte des Königreichs ziemlich erhebliche Niederschläge, aber allgemein als Regen. Im Süden Bayerns war die Witterung gleichfalls mild und im allgemeinen veränderlich, im Alpengebiete machte sich







zumeist Föhnwirkung geltend. Die Herrschaft niederen Druckes dauerte im wesentlichen bis zur Mitte des Monats an. Die Temperaturen waren vom 8. an wieder gesunken, und nachts herrschte meist leichter bis mässiger Frost, untertags aber, wenigstens im Flachlande, Tauwetter. Am 14. Februar zeigte sich westlich der britischen Inseln der Rand eines barometrischen Maximums, das sich ostwärts ausbreitete und bald über ganz Zentraleuropa die Herrschaft gewonnen hatte. Da aber gleichzeitig im Mittelmeer sich niedriger Barometerstand erhielt, so nahm die Witterung bei vorherrschend östlichen Winden zunächst ziemlich rauhen Charakter an. Das barometrische Maximum behielt der Hauptsache nach die Herrschaft bis zum 25. des Monats über die kontinentalen Lagen bei, sein Kern verlegte sich aber immer mehr ostwärts und zog sich schliesslich nach dem äussersten Nordosten zurück. Von Westen her breitete sich dagegen neuerdings niedriger Barometerstand aus, der langsam an Raum nach dem Kontinente herein gewann und bis zum Schlusse des Monats die ganze Westhälfte des Erdteiles unter seine Herrschaft gebracht hatte. Am 23. hatte es auch im Flachlande meistenorts aufgeklart und, von lokalen Nebelbildungen abgesehen, blieb denn auch der Himmel bis gegen Ende des Monats meist heiter. Die Temperaturen erhielten sich nahezu auf ihrem Normalwerte. Die beiden letzten Monatstage brachten warmes Wetter.

Die mittleren Temperaturen des **März** waren ausser an den alpinen Hochstationen im ganzen Königreich höher, als man nach den langjährigen Beobachtungen hätte erwarten sollen. Am grössten ist der Überschuss in der Rheinpfalz am Fusse des Haardtgebirges, wo er mehr als $2^1/_2$ Grad beträgt. Die Niederschlagsmengen unterscheiden sich im grössten Teil Bayerns nur um geringe Mehrbeträge von den normalen Werten. Die mittlere Bewölkung betrug zwar fast nirgends weniger als 50 Prozent der vollen Bedeckung, überstieg aber auch den Betrag von 70 Prozent nicht wesentlich. Die Anzahl der trüben Tage war mit wenigen Ausnahmen grösser als die der heiteren. Die Resultate der Registrierung der Sonnenscheindauer sind an den mit Sonnenscheinautographen ausgerüsteten Stationen folgende:

Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
München-Stadt	25	19.	$10^1/_4$	$136^1/_4$	37
München-Harlaching	26	20.	$10^3/_4$	$140^3/_4$	38
Bad Reichenhall	23	20.	$10^1/_2$	$143^1/_2$	39
Oberstdorf	24	20.	10	128	$34^1/_2$
Partenkirchen	24	19., 20.	$10^1/_2$	$144^1/_4$	39
Zugspitze	18	20.	$12^1/_4$	$140^1/_4$	38

An den beiden ersten Tagen des verflossenen März war der Luftdruck über dem grössten Teil Europas niedrig, und seine Verteilung zeigte mehrere Unregelmässigkeiten. Das Wetter war daher auf unserem Gebiet vorwiegend trüb und meistenorts fielen Niederschläge. Vom 3. an begann hoher Druck sich der Herrschaft über den Kontinent zu bemächtigen; unter seinem Einfluss war das Wetter bis zum 7. heiter und trocken. Vom 8. an kam wieder niedriger Druck zur Herrschaft, der sich furchenartig in meridionaler Richtung durch den Erdteil hindurchzog, während im Westen hoher Druck lagerte. Am Morgen des 9. befand sich ein tiefes Depressionszentrum über Dänemark und Schleswig-Holstein, das im Laufe des Tages rasch in südöstlicher Richtung abzog und hiebei unser Gebiet mit seinen Randgebilden beeinflusste. Das Wetter war daher am 8. und namentlich am 9. allgemein trüb, und überall kam es zu Niederschlägen, die vielenorts als Schnee zu Boden gelangten. In höheren Lagen fielen beträchtliche Schneemengen; auf der Zugspitze betrug z. B. der am 8. und 9. gefallene Neuschnee mehr als einen Meter. Im Laufe des 10. wurde das Wetter mit dem Auftreten hohen Druckes allmählich besser, im südlichen Bayern war indes der Himmel bis zum Nachmittag des 10. bedeckt und auf den Hochstationen der Alpen schneite es bis gegen Abend ziemlich heftig. Die Nacht zum 11. war aber dann all-







gemein, sowohl im Flachland als in den Hochlagen, wolkenlos, so dass infolge der ungehinderten Ausstrahlung in dieser Nacht die tiefsten Temperaturen auftreten konnten. Die Herrschaft hohen Druckes dauerte nun einige Tage an, bis am 15. wieder niedriger Druck erschienen war. Das Zentrum der Depression zog rasch im Norden über die Nordsee und die südliche Ostsee vorbei, die Ausläufer derselben aber reichten weit nach Zentraleuropa herein und verursachten auf unserem Gebiete für die Tage vom 15. bis 17., im Norden und Nordosten unseres Gebietes auch noch bis zum 18. Trübung und stellenweise Niederschläge, die am 15. und namentlich am 16. wieder vielfach in Begleitung von Gewittern auftraten. Während der folgenden Tage stand die Witterung zunächst wieder unter dem Einfluss eines barometrischen Maximums, das seinen Kern am Morgen des 19. über dem Alpengebiet aufwies. Am 20. war nördlich von den Shetlandinseln ein ungewöhnlich tiefes Depressionszentrum (unter 720 mm) erschienen, während sich gleichzeitig das barometrische Maximum über dem Südosten des Erdteils befand; am folgenden Tag zeigte die Luftdruckverteilung ein ähnliches Bild, nur mit einem weniger steilen Gefälle. Die Witterung war während dieser Zeit sehr mild, im Norden Bayerns meist wolkig, im Süden aber vorwiegend heiter. Vom 22. an stand das Wetter auf unserem engeren Gebiet bis zum Monatsschluss unter dem Einfluss niedrigen Druckes und war daher vorwiegend trüb und vielfach regnerisch.

Der **April** war im ganzen Königreich zu warm. In den Höhenlagen der Pfalz betrug der Temperaturüberschuss über die langjährigen Mittelwerte des April etwas mehr als 1 Grad, am Fusse der Haardt aber nahezu 3 Grad. Im diesseitigen Bayern bezifferte sich der Unterschied nördlich der Donau, sowie im unteren Donautal von Regensburg abwärts auf weniger als 1 Grad, im unmittelbaren Ufergelände des genannten Teiles der Donau, sowie überhaupt östlich der Naab höchstens auf $^1/_2$ Grad; dagegen war es nördlich vom Main stellenweise, wie im Saaletal, wieder um mehr als 1 Grad zu warm. Südlich der Donau überschritten die Temperaturüberschüsse allgemein den Betrag von 1 Grad, auf der oberbayerischen Hochebene sowie in den höheren Lagen der Alpen (Wendelstein) erreichten sie nahezu den Wert von 2 Grad, im Algäu sogar den Betrag von $2^1/_2$ Grad. Die Niederschläge erreichten im Berichtsmonat fast nirgends den normalen Betrag des April, wobei die Unterschiede allenthalben ziemlich bedeutend waren. Weniger als die Hälfte der für den April zu erwartenden Niederschlagssummen wurden im allgemeinen im nördlichen Bayern östlich der Frankenhöhe sowie im ganzen südlichen Bayern ausser dem Alpengebiet und dem untersten Teile des Donautales gemessen; nur einige Stationen des Frankenjura machen im Innern des genannten Gebietes eine Ausnahme, indem an denselben wie in dem nicht genannten Teil des Königreichs etwas mehr als 50 Prozent des langjährigen Betrages aufgezeichnet wurde. Die Bewölkungsverhältnisse des Monats waren insofern günstig, als der Mittelwert von 70 Prozent der vollen Bedeckung nur an wenigen Orten und um geringe Beträge überschritten wurde. Die Resultate der Sonnenscheinregistrierung sind an den mit Autographen ausgestatteten Beobachtungsorten folgende:

Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
Nürnberg	26	24.	$11^3/_4$	$175^1/_4$	42
München-Stadt	27	20.	$11^1/_4$	$147^1/_2$	36
München-Harlaching	27	20.	$11^3/_4$	145	35
Bad Reichenhall	24	24.	$11^3/_4$	155	38
Oberstdorf	21	20.	10	113	27
Partenkirchen	22	8.	$11^1/_4$	$143^1/_2$	35
Zugspitze	21	8.	$13^1/_4$	$106^1/_2$	26

Der Monat begann mit einer trüben regnerischen Woche. Mehrere Depressionen bemächtigten sich nacheinander der Herrschaft über den Erdteil, bis am 7. hoher Druck mit Macht von Westen her sich über den Kontinent ausbreitete. Meistenorts konnte an einem Tage der ersten Woche der grösste Niederschlag gemessen werden, jedenfalls aber lieferte diese Woche fast allgemein den weitaus grössten Teil der ganzen Monatssumme des Niederschlags, soweit nicht an einigen Orten im Laufe des Monats noch heftigere Gewitterregen auftraten oder im Süden die gegen Ende des Monats herrschende Periode unbeständiger Witterung noch ausgiebigere Niederschläge im Gefolge hatte. Der im Laufe des 7. erschienene Hochdruck veranlasste allenthalben rasches Aufklaren, so dass in der darauffolgenden Nacht die Ausstrahlung des durchfeuchteten Bodens begünstigt war und vielenorts die tiefsten Temperaturen des Monats eintreten konnten. Einen






beständigen Charakter konnte jedoch die Witterung nicht annehmen. Wohl aber begann nunmehr eine Periode trockenen Wetters mit wechselnder Bewölkung. Während nämlich das Hochdruckgebiet sich nach dem Nordosten des Erdteils verpflanzte, trat im Südwesten und Süden eine Depression auf, eine Luftdruckverteilung, die sich im grossen und ganzen mit nur wenigen kurzen Unterbrechungen bis etwa zum Beginn der dritten Monatsdekade erhielt. Dann erschien im Westen des Erdteils wieder ein Depressionsgebiet, das zwar im allgemeinen auf dem Ozean vorbeizog, aber mit seinen Randgebilden doch weit in den Kontinent herein reichte. Die dabei auftretenden Unregelmässigkeiten gaben auf unserem Gebiete wiederholt zu Gewittern und zu Strichregen Veranlassung. Während der letzten fünf Tage des Monats wanderte ein Depressionsgebiet im Süden des Erdteils auf westöstlicher Bahn vorbei, während gleichzeitig das barometrische


Maximalgebiet im Norden Europas seine Lage vom Nordosten immer weiter nach dem Westen verschob. Insbesondere am 28. herrschten auf unserem Gebiete infolge dieser Luftdruckverhältnisse starke östliche bis nordöstliche Winde, die wieder trockene, kontinentale Luftzufuhr bedingten, weshalb viele Stationen am 28. die kleinste relative Feuchtigkeit verzeichnen konnten. Im Norden des Königreichs war dabei der Himmel vorwiegend heiter, während es im Süden in den Hochlagen der Alpen sogar zu Niederschlägen kam.

Der Witterungscharakter des **Mai** war ein äusserst rauher, was sowohl in den tiefen Temperaturen als auch in den Niederschlagsverhältnissen zum Ausdruck kommt. Die Mitteltemperaturen des diesjährigen Mai lagen fast auf unserem ganzen Gebiet um 3 Grad tiefer als die Normalwerte. Neben den Temperatur- und Niederschlagsverhältnissen sind auch die Bewölkungsverhältnisse geeignet, den vorwiegend rauhen Charakter des Mai zu illustrieren, indem eine sehr grosse Anzahl trüber Tage aufgezeichnet wurde. Die Resultate der Sonnenscheinregistrierung sind an den mit Autographen versehenen Stationen folgende:

Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
Nürnberg	27	28.	13 1/2	155	33
München-Stadt	25	28.	13	137 3/4	34
München-Harlaching	25	29.	13 3/4	131	28
Bad Reichenhall	25	28., 29.	10 3/4	101 3/4	22
Oberstdorf	16	29.	13	85 3/4	18
Partenkirchen	24	28., 29.	11 1/2	104 1/2	22
Zugspitze	10	28.	15 1/4	50	11

Bezüglich des zeitlichen Verlaufes der Witterung sind zwei Perioden zu unterscheiden, nämlich zunächst eine bis zum 25. dauernde Kälteperiode und dann eine die letzte Monatspentade umfassende Wärmeperiode. Schon in den letzten Tagen des April begann die Herrschaft eines ausgebreiteten Depressionsgebietes über Europa, während westlich von unserem Erdteil, auf dem Ozean, ein barometrisches Maximum lagerte. Dieser Charakter in der Luftdruckverteilung dauerte nun während der ganzen ersten Periode des Monats Mai an. Es bemächtigten sich nämlich fortgesetzt neue Depressionen des Erdteils; deren Zentren wanderten bald im Norden über das Nord- und Ostseegebiet ins Innere Russlands, wobei in der Regel im Mittelmeerbecken sekundäre Minima auftraten, bald befanden sich im Süden und Südosten des Erdteils die Hauptzentren. Das Randgebiet des barometrischen Maximums rückte dabei bald etwas mehr nach den Westküsten des Erdteils herein, bald zog es sich wieder nach Westen oder auch nach Südwesten zurück, um im Norden neuen Depressionen die Bahn frei zu machen. Namentlich um die Mitte des Monats war der Norden infolge des Zurückweichens des barometrischen Maximums nach dem Südwesten des Erdteils den Depressionen überlassen, so dass man um diese Zeit einen Witterungsumschlag, insbesondere allmähliche Erwärmung





erwarten konnte. Tatsächlich stiegen auch die Temperaturen, als aber das Depressionsgebiet in den Kontinent hereingezogen war, erschien auf seiner Rückseite, im Westen der britischen Inseln, neuerdings hoher Druck, wodurch ein abermaliger Temperatursturz bedingt war. Da der geschilderte Wettertypus — im Westen und Nordwesten hoher Druck, über Europa Depressionen — hauptsächlich nördliche bis westliche Luftzufuhr bedingte, so erklärt sich auch aus seiner andauernden Herrschaft die Kälteperiode. Dass damit Niederschläge verbunden waren, liegt gleichfalls im Wesen dieses Wettertypus. Erst vom 24. an begann hoher Druck sich über den Kontinent auszubreiten, und während der letzten Tage des Monats dehnte sich das barometrische Maximum über den Südosten des Erdteils aus, während im Nordwesten und Westen nun niedriger Druck erschien; der Witterungscharakter hatte sich also allmählich gerade in das andere


Extrem verwandelt. Mit der Herrschaft des hohen Druckes begann das Wetter heiter, trocken und warm zu werden. So rasch und so intensiv aber auch die Temperaturen in der letzten Monatspentade anstiegen, der beträchtliche Wärmeausfall der vorangegangenen langen Periode konnte doch nicht mehr ersetzt werden. In den letzten Tagen des Mai konnten alle Stationen die absoluten Temperaturmaxima und zugleich die kleinsten Werte der relativen Feuchtigkeit verzeichnen.


Auch der **Juni** war, gleichwie sein Vorgänger, im ganzen Königreich zu kalt. Allerdings waren die Differenzen gegen die langjährigen Monatsmittel nicht so gross wie im Mai; doch beschränken sich diejenigen Gebietsteile, in denen der Unterschied kleiner als 1 Grad war, auf die Pfalz und im diesseitigen Bayern auf die Gegend nördlich vom Main und auf die Donauebene oberhalb Ingolstadt; auch im Isartal zwischen München und Landshut ergab sich nur eine Differenz von weniger als 1 Grad. Im ganzen übrigen Königreich aber betrug der Wärmemangel mindestens 1 Grad, in den höheren Lagen der bayerischen Voralpen, am Bodensee sowie im Bayerischen Wald sogar nahezu 2 Grad oder auch, wie auf dem Hohenpeissenberg, noch mehr als 2 Grad. Die Niederschlagssummen zeigen insbesondere im mittleren Maingebiet, im Gebiet der Regnitz sowie auf den Höhen der Pfalz eine nennenswerte Abweichung von den normalen Werten, insofern als in den genannten Gebietsteilen etwa nur die Hälfte der nach den langjährigen Verhältnissen zu erwartenden Mengen verzeichnet werden konnte. Im unteren und oberen Maingebiet sowie im südlichen Bayern können die Niederschlagsverhältnisse als normal betrachtet werden, wenn man von kleinen Differenzen absieht. Am Bodensee bezifferte sich dagegen der Fehlbetrag auf 30 Prozent, während anderseits im unteren Donaugebiet bis zu 70 Prozent über dem normalen Wert gemessen wurden. Die mittlere Bewölkung war mit etwa 50 Prozent der völligen Himmelsbedeckung nördlich vom Main am geringsten, stieg zwischen Main und Donau auf nahezu 60 Prozent, um mit dem Fortschreiten nach Süden noch mehr zuzunehmen; der Betrag von 70 Prozent wurde indes nur auf der Zugspitze erreicht. Die Resultate der Sonnenscheinregistrierung sind an den mit Autographen ausgerüsteten Stationen folgende:

Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
Nürnberg	24	26., 28.	14½	195	40
München-Stadt	26	26.	13¾	182¾	39
München-Harlaching	27	27.	14¾	179½	37
Bad Reichenhall	23	27., 28.	14	171½	36
Oberstdorf	23	1.,	11¾	123	26
Partenkirchen	23	27., 28.	12	130	29
Zugspitze	14	27.	16	122¾	26

Die Gewittertätigkeit des Monats Juni war für einen Sommermonat äusserst schwach.

Gegen Ende des Monats Mai hatte sich hoher Druck über den Südosten des Erdteils ausgedehnt, während im Westen niedriger Druck erschienen war. Dieser Witterungscharakter dauerte auch zu Anfang des Monats Juni noch fort.






Allerdings hatte sich am 1. die im Westen gelegene Depression auf weniger als 750 mm vertieft, an den folgenden Tagen aber füllte sie sich ziemlich rasch wieder aus, ohne auf unser engeres Gebiet einen nennenswerten Einfluss gewonnen zu haben. Das Wetter blieb vielmehr während der ersten drei Tage vorwiegend heiter, trocken und sehr warm. Auch am 4. blieb unter dem Einfluss hohen Druckes das Wetter zunächst noch günstig; im Laufe dieses Tages aber wurde die Luftdruckverteilung über dem Kontinente sehr unregelmässig und vielenorts traten Gewitter auf. Damit war eine Periode trüben, regnerischen Wetters eingeleitet, die bis zum 25. dauern sollte. Mit Beginn der letzten Monatspentade hörte die Herrschaft niedrigen Druckes auf, und ein barometrisches Maximum breitete sich allmählich über den Erdteil aus; unter seinem Regime war das Wetter während der letzten fünf Tage des Monats heiter, trocken und warm. Erst am 30. wurde die Luftdruckverteilung wieder unregelmässiger, wodurch im Laufe dieses Tages noch Veranlassung zu ziemlich intensiver Gewittertätigkeit gegeben war, die mit stellenweise ergiebigen Niederschlägen einsetzte.


Die Temperaturen des **Juli** waren auf den Höhen der Pfalz, im südlichen Frankenjura sowie im unmittelbaren Alpenvorland entweder nahezu normal oder um etwa 1/2 Grad zu hoch. Im übrigen Bayern dagegen war der Monat Juli zu kalt. Dabei war der Wärmemangel nur im südlichen Bayern — mit Ausnahme der Bodenseegegend — und im oberen Maingebiet geringer als 1 Grad, sonst aber grösser. Im Voigtland sowie im Weichbild von Regensburg überschritt der Wärmeausfall noch den Betrag von 2 Grad. Aussergewöhnlich niedrige Werte zeigen die absoluten Minimaltemperaturen, die am 13. selbst in den Niederungen manchenorts bis in die Nähe des Gefrierpunktes fielen. Die Niederschlagssummen des diesjährigen Juli waren mit Ausnahme des Bayerischen und Böhmerwaldes sowie des unteren Donautales, etwa von Regensburg abwärts, in welchen Gebieten die normalen Beträge erreicht oder auch noch etwas überschritten wurden, überall zu gering. Im allgemeinen fielen, ausser in den genannten Teilen des Königreichs, 60 bis 80, stellenweise, wie in Schwaben, auch noch 90 Prozent der langjährigen Niederschlagssummen, in der Pfalz aber wurden in den höheren Lagen und am Fusse des Haardtgebirges nur 40 Prozent des Normalbetrages verzeichnet, ebenso im äussersten Norden des diesseitigen Bayern. Die mittlere Bewölkung war am grössten in dem von den Flüssen Tauber, Main, Naab und Altmühl eingeschlossenen Gebiet, sowie in den östlichen Teilen der Alpen und deren Vorland, wo sie mehr als 60 Prozent der vollen Himmelsbedeckung betrug; auf den Höhen der Pfalz, auf der schwäbischen Hochebene und am Bodensee bezifferte sich der Betrag der mittleren Bewölkung auf weniger als 50, in den bisher nicht genannten Gebietsteilen des Königreichs auf etwas mehr als 50 Prozent. Die Resultate der Sonnenscheinregistrierung sind an den mit Autographen ausgerüsteten Stationen folgende:

Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
Nürnberg	31	6.	14	222 1/2	46
München-Stadt	30	26.	13 1/4	246 1/4	51
München-Harlaching	30	26.	13 1/2	245	51
Bad Reichenhall	31	26.	14	220	47
Oberstdorf	27	26.	12	195 1/2	41
Partenkirchen	30	26.	12 1/2	216 3/4	45
Zugspitze	18	26.	14	128	27

Die Gewittertätigkeit des Juli muss als eine sehr intensive bezeichnet werden.

Der Monat begann mit zwei Gewittertagen. Am 3. eröffnete ein barometrisches Maximum seine Herrschaft über dem kontinentalen Europa. Am 9. hatte das barometrische Maximum bereits ziemlich stark an Intensität eingebüsst und die Verteilung des Luftdruckes war etwas unregelmässiger geworden, so dass an diesem Tage schon mehrere Gewitter auftraten. Der eigentliche Witterungsumschlag aber datiert erst vom 10. an. Am Morgen dieses Tages bedeckte ein umfangreiches Depressionsgebiet den ganzen Erdteil und wies ein tiefes Zentrum über Dänemark und dem Skager Rack auf. Dieses Depressionszentrum war ausserordentlich rasch erschienen und zog auch sehr schnell über das Ostseegebiet ins Innere Russlands ab, hatte aber für ganz Deutschland Trübung, Niederschläge mit Gewittern und





Abkühlung gebracht. Da sich am 12. bereits wieder hoher Druck von Westen her über den Kontinent ausbreitete, klarte an diesem Tage das Wetter gegen Abend auf. Am 16. begann wieder eine länger dauernde Periode ungünstigen Wetters. Die Luftdruckverteilung war über dem Kontinent bei nur geringen Unterschieden der einzelnen Barometerstände ziemlich unregelmässig geworden und gestaltete sich allmählich zu demjenigen Typus, der für unser Gebiet Trübung, Niederschläge und namentlich einen empfindlichen Temperatursturz bedingt, indem sich über Nord- und Kontinentaleuropa niedriger Druck furchenartig von Norden nach Süden erstreckte, während im Nordwesten des Erdteils hoher Druck herrschte. Diese Wetterlage dauerte bis zum 22.; dann verlagerte sich das barometrische Maximum nach dem Südwesten des Erdteils, wodurch wieder ein allmähliches Ansteigen der Temperatur bedingt war. Da sich in den


folgenden Tagen über den kontinentalen Lagen sogar hoher Druck einstellte, wurde das Wetter immer wärmer, und bei wechselnder Bewölkung traten nur noch vereinzelte Gewitter auf. Doch bereitete sich bereits wieder ein Umschwung vor, indem im Westen der britischen Inseln ein neues, tiefes Minimum erschienen war. Dessen Zentrum lag am Morgen des 27. über der Nordsee, von wo aus sich niedriger Druck in einer breiten Rinne durch den ganzen Kontinent bis zum Mittelmeerbecken erstreckte; die Randgebilde barometrischer Maxima befanden sich im äussersten Südwesten und im äussersten Südosten Europas. Der 27. war derjenige Tag, an dem auf unserem Gebiet zahlreiche Gewitter auftraten An den noch übrigen vier Tagen des Monats herrschte im allgemeinen wechselnde Bewölkung bei steigender Temperatur und ohne erhebliche Niederschläge.


Wie seine Vorgänger war auch der **August** für den grössten Teil Bayerns zu kalt und zwar in der Pfalz durchschnittlich um etwa 1/2 Grad. Im diesseitigen Bayern sind die Differenzen gegen den langjährigen Mittelwert je nach der Lage der einzelnen Stationen ziemlich verschieden. Mehr als 1 Grad zu kalt war das ganze Gebiet nördlich der Donau, und in den nördlichen und östlichen Grenzgebirgen steigerte sich der Fehlbetrag bis auf mehr als 2 Grad. Südlich der Donau war der Unterschied der diesjährigen Temperaturmittel gegen den Normalwert im allgemeinen geringer als 1 Grad. Auf einem räumlich engbegrenzten Gebiete, welches sich von München aus nördlich etwa bis zur Ampermündung erstreckt, wurden normale Beträge verzeichnet. Auf ungewöhnlich tiefe Werte sanken die absoluten Minimaltemperaturen. Die Niederschlagsmengen waren in der Pfalz überall etwas zu gering und zwar im südlichen Teile der Rheinebene um etwa 30, sonst nur um 10 Prozent. Im diesseitigen Bayern finden sich Gebiete mit mehr als dem normalen Betrag neben solchen, an denen die Regensummen zu gering waren. Im Bayerischen Walde sowie im Donautale zwischen Kelheim und Deggendorf erreichten die Niederschlagsmengen um 50, stellenweise noch um 80 Prozent mehr, als sich nach dem langjährigen Durchschnitte erwarten liess; auch auf dem grössten Teile der bayerischen Hochebene sowie im südlichen Teile des Frankenjura fielen die Regensummen noch etwa um 20 oder 30 Prozent zu hoch aus, desgleichen in den Randgebirgen an der Nord- und Nordostgrenze des Königreichs. Normale Niederschlagsmengen erhielt das Maintal, während auf der Frankenhöhe, im Regnitz- und im oberen Naabtale ein Fehlbetrag zu verzeichnen ist, auch im Gebirge und in dessen unmittelbarem Vorlande fielen die Regensummen zu gering aus. Die mittlere Bewölkung war am dichtesten, 7 Zehntel der vollen Bedeckung, im Gebirge, im Bayerischen Wald, auf räumlich engbegrenzten Bezirken im Main-, Donau- und Altmühltale; am geringsten mit weniger als 5 Zehntel im Bodenseegebiet und im südlichen Teile der Rheinebene. Die Resultate der Sonnenscheinregistrierung sind an den mit Autographen ausgerüsteten Stationen folgende:

Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
Nürnberg	31	8.	13 1/8	185 1/2	43
München-Stadt	30	4.	12 1/2	191 1/4	43
München-Harlaching	30	4.	13	195 1/2	44
Bad Reichenhall	29	4.	13 1/4	184 1/2	42
Oberstdorf	27	4.	11 1/2	155 1/4	35
Partenkirchen	29	23.	11 1/2	173 1/2	39
Zugspitze	19	24.	12 1/4	102 3/4	23

Die Gewittertätigkeit war während des August sehr intensiv.

Am Anfang des Monats herrschte ziemlich kühles und im allgemeinen trübes Wetter. Eine vorübergehende und eigentlich nur auf den Süden unseres Gebietes beschränkte Besserung in den Witterungsverhältnissen trat am 4. ein, als





der ganze Norden unter den Einfluss niedrigen Barometerstandes gelangte, während gleichzeitig über dem zentralen Europa hoher Druck zur Herrschaft kam. Es wurde zunächst wieder wärmer, im Süden klarte es vorübergehend auf, in den nördlichsten Gebietsteilen dagegen blieb das Wetter wolkig und stellenweise fielen auch noch leichte Niederschläge.

Der 5. und 6. zeigten zwei getrennte Depressionsgebiete über Nord- und Westeuropa und am 7. und 8. lag die ganze Nordhälfte des Kontinents im Bereiche einer ausgedehnten Depression, an deren Südrande zahlreiche Teilgebilde eingelagert waren. Da gleichzeitig am Südfusse der Alpen relativ hoher Druck bestand, kam es vorerst in Südbayern unter Föhneinfluss zum Aufklaren und zu einem erheblichen Anstiege der Temperatur. Später nahm auch im nördlichen Teile des Königreichs die Temperatur zu und auch hier wurde der Himmel vorübergehend heiter. Im weiteren Verlaufe kam es sodann zu zahlreichen Gewittern, welche starke Regenschauer und stellenweise auch Hagelschlag im Gefolge hatten. Als die nördliche Depression weiter nach Osten abzog, dabei aber über Russland auch südwärts an Ausdehnung gewann und gleichzeitig im Westen das Barometer stark stieg, kam abermals westliche und nordwestliche Luftzufuhr zustande, und unter ihrem Einflusse trat neuerdings starke Abkühlung ein. Die Periode kühlen, zugleich meist trüben und regnerischen Wetters dauerte bis zur Mitte der dritten Pentade. Erst als am 16. eine von der Biskayasee vordringende Depression die ozeanische Luftzufuhr hemmte, trat eine allgemeine und intensive Erwärmung ein. Die Druckverteilung zeigte während der folgenden Tage nahezu immer dasselbe Bild, hohen Druck über dem Kontinente, niedrigen Barometerstand im Nordwesten. Das Wetter war warm, wechselnd bewölkt und zu lokalen Gewitterbildungen geneigt. In Südbayern machte sich ausserdem zeitweise Föhnströmung geltend. Als aber im weiteren Verlaufe die nordwestliche Depression ostwärts wanderte, während gleichzeitig ein an ihrem Südrande vorgelagerter Ausläufer Mitteleuropa durchquerte, kam es rasch wieder zu allgemeiner Trübung und zu Niederschlägen in Begleitung von elektrischen Entladungen. Vom 21. bis zum 23. stand die Witterung in Mitteleuropa unter dem Einflusse eines barometrischen Maximums, welches sich der Herrschaft über fast ganz Europa bemächtigt hatte. Der Kern desselben bewegte sich von der Biskayasee nach Polen. Das Wetter wurde meist heiter. Vom 24. bis zum Schlusse des Monats wechselte die Luftdruckverteilung, indem bald hoher Barometerstand die Herrschaft über Zentraleuropa hatte, bald wieder Ausläufer von Depressionen ihren Einfluss geltend machten. Der Witterungscharakter war veränderlich, aber im allgemeinen warm, da die ozeanische Luftzufuhr für unser Gebiet zumeist behindert war.


Der **September** war im Vergleich zu den langjährigen Temperaturverhältnissen dieses Monats zu kalt. Der Wärmemangel bezifferte sich im grössten Teil des diesseitigen Bayern auf mehr als 1 Grad; im oberen Main-, Regnitz und Pegnitzgebiet betrug die Differenz etwa $^1/_2$ Grad oder noch etwas mehr, im Flachland des südlichen Bayern, im allgemeinen zwischen Isar und Inn-Salzach, war der Fehlbetrag geringer als $^1/_2$ Grad und im Algäu betrug er nur noch $^1/_{10}$ Grad. Auch in der Pfalz war es etwa um $^1/_2$ Grad zu kalt; nur am Fusse der Haardt wurden die langjährigen Werte um 0.4 Grad überschritten. Die Niederschlagsmengen des September blieben fast im ganzen Königreich hinter den nach den langjährigen Aufzeichnungen zu erwartenden Summen zurück. Dabei war der Fehlbetrag im allgemeinen geringer als 50 Prozent, bezifferte sich im südlichen Bayern sogar nur auf etwa 20 Prozent. Überschüsse über den langjährigen Betrag kamen nur auf lokal eng begrenzten Gebieten vor. Die mittlere Bewölkung schwankte um den Betrag von 50 Prozent der vollen Himmelsbedeckung, wobei die Abweichungen von diesem Mittelwert weder nach unten noch nach oben grösser als 10 Prozent waren. Die Resultate der Sonnenscheinregistrierung sind an den mit Autographen ausgerüsteten Stationen folgende:


Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
Nürnberg	27	4., 9.	$10^3/_4$	$158^1/_4$	42
München-Stadt	25	4.	$11^1/_2$	178	50
München-Harlaching	24	4.	$11^3/_4$	171	45
Bad Reichenhall	28	9.	12	194	51
Oberstdorf	24	3.	$11^3/_4$	159	42
Partenkirchen	26	3.	$11^1/_2$	$177^1/_4$	47
Zugspitze	27	7.	$13^1/_2$	$214^1/_4$	57

Die Gewittertätigkeit war im Vergleich zu den normalen Verhältnissen ziemlich intensiv.

Zu Anfang des Monats herrschte im Westen und Nordwesten des Erdteils niedriger Druck mit einem westlich von Irland gelegenen Depressionszentrum, über dem Osten Europas aber lagerte ein barometrisches Maximum; die zentralen Lagen des Kontinents befanden sich indes am 1. noch unter der Herrschaft mehrerer Unregelmässigkeiten, die an diesem Tage auch vorwiegend wolkiges, manchenorts trübes und regnerisches Wetter veranlassten. Während der drei folgenden Tage zog einerseits das Depressionsgebiet auf nordöstlicher Bahn weiter, anderseits verbreitete sich hoher Druck von Nordosten aus auch über Zentraleuropa und nach dem Südosten des Erdteils, eine Wetterlage, die für unser Gebiet rasches Aufklaren und steigende Temperaturen bedingte. Am 5. hatte die Luftdruckverteilung bereits ein ganz anderes Aussehen angenommen. Hoher Druck war vor Irland und über der Biskayasee erschienen, im Südosten hatte sich das barometrische Maximum noch erhalten, und auch über Zentraleuropa war das Barometer noch hoch, hier aber waren bereits wieder mehrere Unregelmässigkeiten vorhanden. Daher traten in der Pfalz in der Nacht vom 4. auf den 5., im diesseitigen

Bayern, namentlich im Süden, am Abend des 5. vielenorts Gewitter auf, die hier meist ergiebigen und andauernden Regen im Gefolge hatten. Der 6. war auf unserem Gebiet vorwiegend trüb und regnerisch. Die Temperaturen waren während dieser Tage im allgemeinen im Fallen begriffen. Bald breitete sich indes wieder hoher Druck von Westen her über





Zentraleuropa aus und veranlasste wieder Aufheiterung; wenigstens untertags war der Himmel im allgemeinen heiter, während morgens vielenorts Nebel auftraten. Die Herrschaft des hohen Druckes dauerte aber nur bis zum 9. Schon an diesem Tage war die Intensität des barometrischen Maximums im Abnehmen begriffen, doch war das Wetter noch vorwiegend heiter. Im Laufe der folgenden Tage aber sank das Barometer stetig. Am 12. lag das Depressionszentrum über Skandinavien; von ihm aus zog sich ein Ausläufer niedrigen Druckes über die südliche Nordsee, den Kanal und die angrenzenden Küstengebiete bis zur Biskayasee. Aber auch über dem kontinentalen Europa war der Luftdruck niedrig; hoher Druck war auf unserem Erdteil überhaupt nur im äussersten Nordwesten und im Südosten zu erkennen, so dass sich eine barometrische Furche in der allgemeinen Richtung von Nord nach Süd erstreckte, eine Wetterlage, die für unser Gebiet sowohl als für den übrigen Kontinent zu den ungünstigsten gehört. Am folgenden Tage lag das Depressionszentrum über der mittleren Ostsee; zugleich war es erheblich tiefer geworden. Die barometrische Rinne verlief an diesem Tage durch Zentraleuropa nach dem westlichen Mittelmeerbecken, während über den britischen Inseln der Luftdruck noch zugenommen hatte. Das Wetter war vom 10. an allgemein trüb geworden, im Süden traten meistenorts Niederschläge auf und die Temperaturen sanken sehr tief. Am 12. dehnten sich die Niederschläge über das ganze Königreich aus. Obwohl sich nun vom 14. an von Südwesten her hoher Druck nach dem Kontinent herein ausbreitete und sich an den beiden folgenden Tagen als ein schmaler Rücken von der Biskayasee über das Alpengebiet bis nach Galizien erstreckte, kam es doch nicht zu vollständigem und andauerndem Aufklaren; das Wetter war vielmehr im allgemeinen wolkig, im nördlichen Bayern sogar vielenorts trüb, allerdings zunächst noch allenthalben trocken. Am 16. und 17. brachte eine neue Depression, deren Zentrum von den Shetlandinseln über das Skager Rack nach der Ostsee zog, zunächst für den Norden, später auch für den Süden Niederschläge, die indes bei weitem nicht so ausgiebig waren als die vorhergegangenen. Die Temperaturen waren wieder im Steigen begriffen. Mit dem 19. begann die Herrschaft eines barometrischen Maximums, das von Westen her gegen den Kontinent vordrang und im allgemeinen die Witterung bis zum 28. beherrschte. An diesem Tage zeigte die Luftdruckverteilung plötzlich wieder ein anderes Bild: während über den britischen Inseln das Barometer stark gestiegen war, hatte sich über der Osthälfte des Erdteils eine Furche geringen Luftdruckes ausgebildet, die vom Norden Russlands durch den Kontinent zu einem über dem westlichen Mittelmeerbecken befindlichen, ziemlich tiefen barometrischen Minimum verlief. Daher fielen am 28. im grössten Teil des diesseitigen Bayern Niederschläge und die Temperaturen sanken allenthalben, namentlich im Gebirge, sehr tief. Auch an den beiden letzten Tagen des Monats blieb das Wetter vorwiegend trüb.


Auch der **Oktober** war im Vergleich zu den langjährigen Verhältnissen fast im ganzen Königreich zu kalt. In der Rheinebene, im Frankenjura und im südlichen Bayern im allgemeinen zwischen Donau und Alpenrand, aber nur östlich vom Lech, betrug der Wärmemangel etwas weniger als 1 Grad, sonst aber mehr. Am grössten war das Defizit am Bodensee mit 1.9 Grad. Auch in den höheren Lagen der Alpen wurde noch ein Fehlbetrag von 1 Grad verzeichnet. Die Niederschlagsmengen des diesjährigen Oktober waren südlich der Donau und im südlichen Teile des Frankenjura normal oder um 10 bis 20, am Bodensee um 30 Prozent zu gross; nur im unteren Donau- und Inngebiet, etwa von Straubing bezw. von der Salzachmündung abwärts, wurde der langjährige Betrag nicht erreicht. Im nördlichen Bayern blieben — mit Ausnahme des erwähnten Gebietes des Frankenjura — die diesjährigen Oktoberniederschläge gleichfalls teils mehr teils weniger hinter den Normalsummen zurück. In der Pfalz waren die Niederschlagsmengen am Fusse der Haardt normal, im Rheintal um etwa 40 Prozent zu gering, und auf den Höhen wurde nur die Hälfte des langjährigen Durchschnitts erreicht. Die Bewölkungsverhältnisse des Berichtsmonats waren ziemlich ungünstig. Weniger als 70 Prozent betrug die mittlere Bewölkung nur an den alpinen Hochstationen, sonst verzeichneten nur noch Wallerstein und Kahl a. Main weniger als 70 Prozent. Im allgemeinen bezifferte sich die mittlere Bewölkung auf etwa drei Viertel der vollen Himmels-


bedeckung, überstieg jedoch auf der Hochebene westlich der Isar, sowie in der Rheinpfalz den Betrag von 80 Prozent. Die Resultate der Sonnenscheinregistrierung sind an den mit Autographen ausgerüsteten Stationen folgende:

Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
Nürnberg	22	9., 25.	7	81 1/2	25
München-Stadt	16	9.	7 1/2	53 3/4	16
München-Harlaching	17	9.	7 3/4	58 3/4	18
Bad Reichenhall	17	9.	9	61 1/4	18
Oberstdorf	17	24.	7	65 1/4	19
Partenkirchen	21	13.	9	87 3/4	26
Zugspitze	21	24.	10 1/2	128 1/4	38

Die Gewittertätigkeit war im Oktober sehr gering.

Zu Anfang des Monats lagerte über der Nordhälfte des Erdteils ein barometrisches Maximum, dessen Kern im allgemeinen Skandinavien und das Nordseegebiet bedeckte; über der Südhälfte des Erdteils dagegen herrschte zunächst andauernd niedriger Druck, der zwar nicht ein tiefes Minimum, aber doch verschiedene kleinere Unregelmässigkeiten aufwies. Das Wetter war unter diesen Umständen vorwiegend trüb und namentlich im Süden des Königreichs fielen Niederschläge, die infolge der immer tiefer sinkenden Temperaturen stellenweise als Schnee auftraten. Am 5. erstreckte sich das barometrische Maximum vom Nordseegebiet südostwärts über die Ostsee und den Kontinent bis zum Schwarzen Meer, während im Südwesten des Erdteils ein nur flaches Depressionsgebiet lag. Einige Unregelmässigkeiten gaben zwar zu vereinzelten Niederschlägen Veranlassung, im grossen und ganzen aber war eine leichte Besserung der Witterung eingetreten. Zu völligem Aufklaren kam es aber nirgends; da das südwestliche Depressionsgebiet sich an den folgenden Tagen immer weiter über die kontinentalen Lagen ausbreitete, traten vielmehr wieder Niederschläge und völlige Trübung ein. Vom 8. an begann eine kurze Periode trockenen und wenigstens teilweise heiteren Wetters, da sich über der Osthälfte des Erdteils hoher Druck einstellte, während die Westhälfte einem grösseren Depressionsgebiet überlassen blieb. Da sich am 9. und 10. für das südliche Bayern Föhnlage ausbildete, wurde es hier auch sehr mild. Aber auch an den folgenden Tagen blieb es noch warm, da wir uns zunächst noch auf der Vorderseite der Depression befanden. Allerdings überquerte das Depressionszentrum nunmehr rasch unser Gebiet und verlief am 12. von der Riviera über Oberitalien und die Adria bis nach Österreich-Ungarn, während sich über Westeuropa vom Ozean her hoher Druck eingestellt






hatte. Diese Wetterlage brachte rasch wieder Trübung und namentlich im südlichen Bayern fielen ausgedehnte und ergiebige Niederschläge; stellenweise konnten am Morgen des 13. in den bayerischen Ostalpen bis zu 70 mm oder noch darüber gemessen werden. Am 13. selbst herrschte zwar über West- und Zentraleuropa hoher Luftdruck, der sehr rasch vom Ozean her vorgedrungen war und auch vorübergehend heiteres Wetter gebracht hatte. Aber fast ebenso rasch, als das Barometer gestiegen war, fiel es wieder, da sich bereits am 14. eine neue Depression vom Ozean her näherte. Dieser folgten im Verlauf der nächsten Tage noch zwei weitere Minima, von denen das erste ein ausserordentliches tiefes Zentrum von weniger als 730 mm aufwies. Dieses lag am 16. über der Nordsee, am 17. über Mittelskandinavien, von wo aus an diesem Tage eine Furche geringen Druckes südlich bis zum Mittelmeerbecken verlief. Nachdem dieses Depressionsgebiet abgezogen war, gelangte das zweite zur Herrschaft. Das Wetter war unter diesen Umständen andauernd unbeständig, meist trüb und regnerisch und ziemlich kühl. Nur am 20. und 21. erhoben sich die Mitteltemperaturen nochmal zu etwas beträchtlicheren Werten. Vom 23. an trat ein barometrisches Maximum die Herrschaft über das kontinentale Europa an. Unter seinem Einfluss begann es zunächst allgemein aufzuklaren. Eine weitere Folge war aber der Sturz der Temperaturen; diese fielen im Flachland infolge der nächtlichen Ausstrahlung allgemein sehr tief.


Der **November** zeigte ziemlich grosse Abweichungen gegenüber den langjährigen Werten der Temperatur und des Niederschlages. Fast das ganze Königreich war zu kalt; in der Rheinebene, im Maingebiet und in der Gegend zwischen Donau und Isar von dem Zusammenfluss beider Flüsse aufwärts bis Regensburg bezw. Landshut betrug der Wärmemangel mehr als 1 Grad, in den höheren Lagen der Pfalz sowie im übrigen diesseitigen Bayern — ausser im Süden und Südosten — etwas weniger. Im Alpengebiet dagegen sowie im äussersten südöstlichen Randbezirk konnte ein Temperaturüberschuss verzeichnet werden, der an den höher gelegenen Stationen nahezu den Betrag von 1 Grad erreichte. Die Niederschlagssummen des diesjährigen November blieben allgemein, insbesondere aber im diesseitigen Bayern hinter den langjährigen Durchschnittswerten dieses Monats zurück. Die Bewölkungsverhältnisse des Monats waren für die Pfalz und für den grösseren westlichen Teil des diesseitigen Bayern ungünstiger als für den östlich der Linie Bamberg-Rosenheim gelegenen, indem hier weniger als 60, in den erstgenannten Gebietsteilen aber mehr als 60 Prozent der vollen Himmelsbedeckung verzeichnet wurden. Im Bayerischen und Böhmerwald betrug die mittlere Bewölkung sogar nur wenig mehr als 40 Prozent; im südlichen Bayern westlich der Würm-Amper stieg dagegen deren Betrag auf mehr als 70 Prozent. Ganz besonders günstig waren die Bewölkungsverhältnisse im Alpengebiet, wo mit zunehmender Höhe der Stationen die Ziffern für die mittlere Bewölkung immer kleiner werden. Die Unterschiede rühren davon her, dass an den Tagen der Herrschaft eines barometrischen Maximums die obere Grenze der Nebeldecke wiederholten Wechseln unterworfen war. Die Resultate der Sonnenscheinregistrierung sind an den mit Autographen ausgerüsteten Stationen folgende:

Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
Nürnberg	19	17.	7 1/2	86	31 1/2
München-Stadt	17	18.	7	41	15
München-Harlaching	19	4., 22.	7	58	21
Bad Reichenhall	20	3., 4.	8	89 3/4	32
Oberstdorf	19	6.	7 1/2	99 1/2	36
Partenkirchen	23	3., 4.	8 1/2	104 1/2	37
Zugspitze	26	1.	10	170 1/4	60

Gewitter traten während des Monats November auf unserem Gebiete nicht auf.

Zu Anfang des Monats erstreckte sich eine breite Zone hohen Druckes in der Richtung von Westen nach Osten über den Erdteil und trennte zwei Gebiete niedrigen Druckes, von welchen das nördliche ein sehr tiefes Zentrum von weniger als 721 mm in der Nähe der Lofoten aufwies, während das südliche, über dem Mittelmeer gelegene, nur flach war. Über Süd- und Kontinentaleuropa trat zunächst keine Änderung in der Luftdruckverteilung ein, das nördliche Depressionsgebiet aber zog in der allgemeinen Richtung nach Osten ab. Vom 4. an änderte sich die Verteilung des Luftdruckes über Europa insoferne, als die breite Zone hohen Barometerstandes sich nunmehr in der Richtung von Norden nach Süden durch den Erdteil erstreckte, während der Westen allmählich unter die Herrschaft niedrigen Druckes gelangte






In der Folge gewann das neue, von Westen erscheinende Depressionsgebiet immer mehr an Raum und das barometrische Maximum zog sich immer mehr ostwärts zurück, wobei sich dessen Kern allmählich nach dem Südosten des Erdteils verlagerte. Während der ersten 8 Tage des Monats war unter diesen Umständen das Wetter auf unserem Gebiet allenthalben trocken. Am 9. gewann eine über den britischen Inseln liegende Depression die Herrschaft über unser ganzes Gebiet und gab zu ausgebreiteten, aber nur schwachen Niederschlägen Veranlassung. Hoher Druck breitete sich am 10. allmählich über Europa aus und nahm vom 14. ab selbst vom Westen des Erdteils Besitz, nachdem daselbst in den vorangegangenen Tagen noch eine Depression vorbeigezogen war. Am 17. und 18. verstärkte sich der Kern des barometrischen Maximums auf mehr als 785 mm; derselbe lag während der genannten Periode immer nördlich von unserem Gebiet,


und zwar entweder im Ostsee- oder im Nordseegebiet; erst gegen Ende der Herrschaft des barometrischen Maximums senkte er sich nach dem Südosten des Erdteils herunter. In dieser Periode war der Luftdruck immer im Mittelmeergebiet am niedrigsten. Abgesehen von einigen Störungen, die am 19. in der Pfalz und in Unterfranken zu leichten Schneefällen Veranlassung gaben, war während zwei Wochen das Wetter allgemein trocken. Am 24. hatte diese Witterungsperiode ihr Ende erreicht, indem mehrere Depressionsgebiete, die der Reihe nach von Westen her über den Erdteil hereinzogen, unbeständiges, allgemein trübes, zugleich aber auch wieder wärmeres Wetter bedingten. Nur anfangs, namentlich vom 23. auf den 24., fielen die Niederschläge als Schnee und auch später schneite es nochmals, eine nennenswerte Decke konnte aber nirgends zustande kommen.

Der **Dezember** zeigte sowohl hinsichtlich der Temperatur- als auch der Niederschlagsverhältnisse bedeutende Abweichungen gegenüber den langjährigen Werten. Das Monatsmittel der Temperatur fiel im grössten Teile Bayerns zu gering aus; nur das unmittelbare Alpenvorland sowie auch das Gebirge selbst hatten normale Beträge oder sogar einen geringen Überschuss zu verzeichnen. Auf den Höhenzügen der Pfalz, im ganzen Maingebiet, in den Mittelgebirgen im Norden und Osten des Königreichs betrug der Wärmemangel mehr als 1 Grad; auch ein Teil des Donautales sowie ein beträchtlicher Bezirk auf der bayerischen Hochebene war um den gleichen Betrag zu kalt. In den übrigen Gebietsteilen war der Wärmeausfall geringer als 1 Grad. Die Niederschlagsmengen fielen im Alpenvorlande normal oder etwas zu gering aus, auf der bayerischen Hochebene wurde der Durchschnittsbetrag meist um ein geringes überschritten, auch auf der Frankenhöhe und im Maintale vom Ursprung bis etwa Schweinfurt fielen nur wenig mehr Niederschläge, als sich erwarten liessen. Von Schweinfurt abwärts bis zum Austritte des Mains aus bayerischem Gebiete und im Spessart fiel mehr als das $1^1/_2$fache der gewohnten Mengen und in der Rhön und im Saaletale steigerten sich die Regensummen bis auf das Doppelte der normalen. Ein weiteres umfangreiches Gebiet mit wesentlich zu viel Niederschlag erstreckt sich von der Linie Bamberg-Ingolstadt ostwärts bis zur Grenze Bayerns. Das Gebiet der Regnitz und die westlichen Teile des Frankenjura erhielten das $1^1/_2$fache, die höheren Lagen des Frankenjura das Doppelte, ebenso der Bayerische und der Böhmer Wald; im Naabtale und im Regentale von etwa Roding bis zur Mündung überstiegen die Niederschläge noch den $2^1/_2$fachen Betrag des Mittelwertes. Die mittlere Bewölkung war am geringsten, unter 60 Prozent der vollen Bedeckung, im Gebirge und in dessen Vorland; gleich geringe Beträge ergaben sich für die Umgebung der Lechmündung, für das Weichbild von Würzburg und Kissingen, ausserdem noch stellenweise im Vogtlande und im Regental. Sonst schwankte der Mittelwert der Bewölkungsziffer zwischen 60 und 70 Prozent, überschritten wurde letzterer Betrag in der Umgebung von Lindau, Rosenheim und Karlshuld. Die Resultate der Sonnenscheinregistrierung sind an den mit Autographen ausgerüsteten Stationen folgende:

Stationen	Tage mit Sonnenschein	Grösste Sonnenscheindauer		Gesamt-Sonnenschein	
		Datum	Stunden	in Stunden	in Prozent
Nürnberg	10	12.	$4^3/_4$	$29^1/_4$	11
München-Stadt	9	22.	$4^1/_2$	$25^1/_2$	10
München-Harlaching	14	24.	$6^1/_2$	$54^1/_4$	21
Bad Reichenhall	16	24.	$5^1/_2$	59	22
Oberstdorf	18	11.	$5^1/_2$	$73^1/_4$	28
Partenkirchen	17	11., 12., 13., 15. u. 27.	$5^3/_4$	$66^1/_4$	25
Zugspitze	17	11., 12.	$8^1/_2$	106	40.

Am Beginne des Monats bedeckte hoher Druck Nordeuropa, während über dem Südwesten des Erdteiles ein Depressionsgebiet lag, das bei seinem Verschwinden noch eine Reihe von kleineren Unregelmässigkeiten hinterliess. Das





Wetter war während der ersten drei Monatstage mild, unbeständig, überall fielen Niederschläge, die zunächst nur als Regen und in der Folge als ein Gemisch von Regen und Schnee zu Boden gelangten. Vom 4. an verstärkte sich das barometrische Maximum über der Nordhälfte des Erdteiles beträchtlich, über dem Mittelmeergebiete dagegen bildete sich eine Depression aus, welche sich dort längere Zeit erhielt. Die Witterung nahm bei meist östlichen bis nördlichen Winden rauhen Charakter an, in der Pfalz und im Norden Bayerns kam es vorübergehend zum Aufklaren, im Süden blieb der Himmel bedeckt; von Zeit zu Zeit traten leichte Schneefälle auf. Vom 8. an wurde die Luftdruckverteilung sehr gleichmässig, indem das Maximalgebiet sich nahezu über ganz Europa ausdehnte. Der Himmel wurde allenthalben heiter, im Flachlande sanken die Temperaturen unter dem Einflusse der ungehinderten Ausstrahlung tief, in den Hochlagen des Gebirges trat intensive Temperaturumkehr ein. Das meist heitere Frostwetter dauerte bis zum 15. an; dann aber trat eine durchgreifende Änderung in der Luftdruckverteilung und damit ein plötzlicher Umschlag der Witterung ein. Eine im Nordwesten Europas erschienene Depression gewann nach dem Kontinente herein rasch an Raum und drängte den hohen Druck nach Süden zurück. Gleichzeitig bildete sich im Südwesten ein barometrisches Maximum aus, von dem aus sich ein Keil hohen Druckes über Südfrankreich nach dem Alpengebiete hereinschob. Bei dieser Luftdruckverteilung war der Kontinent maritimer Luftzufuhr überlassen, wobei mildes, regnerisches und in der Folge auch stürmisches Wetter eintrat. An den Flachlandstationen stieg die Temperatur rapid. Die unter dem Einflusse der erwähnten Depression sich einstellenden Niederschläge waren sehr bedeutend. Am 22. hatte sich das Maximum von Westen her sehr rasch nach dem kontinentalen Europa herein ausgebreitet, während die östliche Depression ins Innere Russlands gezogen war. Es trat überall rasches Aufklaren ein und neuerdings stellte sich leichter Frost ein, an den Hochstationen machte sich abermals Temperaturumkehr geltend. Die heitere Witterung dauerte bis zum 25., dann trat wieder ein jäher Umschlag ein. Neuerdings hatte sich über der Nordhälfte des Erdteils ein umfangreiches Depressionsgebiet eingestellt, innerhalb dessen mehrere sehr tiefe Zentren teils auf rein östlicher, teils auch auf südöstlicher Bahn über Skandinavien und Russland zogen. Das Maximalgebiet hatte sich nach dem Südwesten verschoben und so war abermals eine Wetterlage geschaffen, welche ozeanische Luftzufuhr für den Erdteil bedingte. Die Wirkung war neuerdings starke Temperatursteigerung, trübes, unruhiges, zeitweise sogar stürmisches Wetter und vielenorts Niederschläge, jedoch nirgends in beträchtlicher Menge. Gegen den Schluss des Monats hatte sich das Gebiet des niedrigen Druckes nahezu über ganz Europa ausgebreitet und nur mehr im äussersten Südosten lag ein schwacher Rest des barometrischen Maximums. Im Gebirge und in dessen Vorland trat vorübergehend Föhnwirkung auf und damit teilweises Aufklaren, jedoch nur für kurze Zeit. Am letzten Jahrestage war die Witterung fast allenthalben trüb und meistenorts fielen Niederschläge, welche nunmehr als Schnee auftraten, da sich am Südfusse der Alpen ein sekundäres Minimum und unter dessen Einfluss ein von Nord nach Süd gerichtetes Druckgefälle ausgebildet hatte. Die Schneefälle waren namentlich am unmittelbaren Alpenfusse sehr ergiebig.

Anhang.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1901/1902.

Von Eugen Alt.

Stations-Verzeichnis.

Stationen 1. Ordnung machen täglich 3 mal (um 7 a, 2 p, 9 p Ortszeit) direkte Beobachtungen aller meteorologischen Elemente und besitzen wenigstens teilweise Registrierung.

„ 2. „ „ „ 3 mal (um 7 a, 2 p, 9 p Ortszeit) direkte Beobachtungen aller meteorologischen Elemente.

„ 3. „ „ „ 2 mal (um 7 a und 9 p Ortszeit) direkte Beobachtungen von Bewölkung, Wind und Niederschlag und zeichnen die Temperaturextreme auf.

„ 4. „ „ nur Niederschlagsmessungen.

Die Niederschlagsmengen werden täglich einmal und zwar um 7 Uhr morgens gemessen.

Die mit „*“ bezeichneten Stationen sind zum Zwecke der Aufzeichnung der Schneehöhen in das normale Stationsnetz eingefügt.

Die Schneehöhen, wie sie in den folgenden Tabellen zum Abdruck gelangen, werden an all den vorgenannten Stationen um 7 Uhr morgens aufgezeichnet.

Ausser der hier vorliegenden Veröffentlichung wurde beim Vorhandensein einer ausgedehnteren Schneedecke von der K. B. Meteorologischen Centralstation wöchentlich eine Übersicht der „Schneehöhen im Königreich Bayern“ ausgegeben; dieselbe erschien als Beilage zum Wetterbericht und gab für einen Tag der betreffenden Woche (den Sonntag) in einer Karte die Linien gleicher Schneehöhe, in einer Tabelle die von den einzelnen Stationen gemessenen Schneehöhen dieses Tages, während ein beschreibender Text die Schneeverhältnisse der betreffenden Woche schilderte.

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
					m			
1	Einödsbach	4.	47° 19′	10° 16′	ca. 1150	Donau	Iller	Stillach
2	Oberstdorf	2.	47° 24′	10° 17′	823	„	„	„
3	Gaisalpe	4.	47° 26′	10° 19′	ca. 1150	„	„	Reichenbach
4	Ofterschwang	4.	47° 30′	10° 14′	ca. 864	„	„	Ettensbach, Hettensbach
5	Oberjoch	4.	47° 31′	10° 24′	1136	„	„	Osterach, Hirschbach, Wildbach
6	Bad Oberdorf	4.	47° 30′	10° 23′	840	„	„	Osterach
7	Immenstadt	4.	47° 33′	10° 13′	731	„	„	
8	Kranzegg	4.	47° 35′	10° 20′	ca. 860	„	„	Rottach, Ach
9	Diepolz	4.	47° 37′	10° 11′	ca. 1035	„	„	Waltenhofenerbach, Schrattenbach
10	Martinszell	4.	47° 38′	10° 17′	748	„	„	
11	Buchenberg	4.	47° 42′	10° 15′	905	„	„	Wasserscheide Rottach—Rohrbach
12	Kempten	4.	47° 43′	10° 17′	720	„	„	Rottach, Wildmoosbach
13	Kimratshofen	4.	47° 47′	10° 11′	783	„	„	Ach, Röttenbach
14	Ittelsburg	4.	47° 52′	10° 17′	718	„	„	Memminger Ach, Kressenbach
15	Kellmünz	4.	48° 7′	10° 8′	569	„	„	
16	Obergünzburg	4.	47° 51	10° 25′	738	„	Günz	Östliche Günz
17	Ottobeuren	3.	47° 56′	10° 18′	646	„	„	Westliche Günz
18	Babenhausen	*	48° 9′	10° 15′	543	„	„	
19	Arlesried	4.	48° 5′	10° 21′	ca. 684	„	„	Haselbach
20	Mindelheim	4.	48° 3′	10° 29′	607	„	Mindel	
21	Wörishofen	4.	48° 0′	10° 36′	624	„	„	Flossach, Wörthbach
22	Oberwaldbach	*	48° 22′	10° 28′	506	„	„	
23	Rosshaupten	4.	48° 26′	10′ 28′	516	„	„	
24	Zöschingen	*	48° 40′	10° 20′	ca. 480	„	Egau	
25	Höchstädt a. D.	4.	48° 37′	10° 34′	416	„	Pulverbach	
26	Wald	*	48° 8′	10° 35′	634	„	Zusam	
27	Bliensbach	4.	48° 33′	10° 44′	438	„	„	
28	Affaltern	*	48° 29′	10° 44′	459	„	Schmutter	Biberbach
29	Schillingsfürst	*	49° 17′	10° 16′	545	„	Wörnitz	
30	Wörnitz	4.	49° 15′	10° 15′	488	„	„	

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
					m			
31	Feuchtwangen	4.	49° 10′	10° 20′	453	Donau	Wörnitz	Sulzach
32	Dinkelsbühl	4.	49° 5′	10° 20′	440	„	„	
33	Gerolfingen	4.	49° 3′	10° 31′	431	„	„	
34	Obermögersheim	*	49° 4′	10° 40′	ca. 440	„	„	Mühlbach, Arrabach, Keirebach
35	Wallerstein	2.	48° 53′	10° 29′	447	„	„	Eger.
36	Maihingen	*	48° 56′	10° 30′	436	„	„	Eger, Mauch
37	Möttingen	4.	48° 49′	10° 34′	413	„	„	Eger, Forellenbach
38	Kaisheim	2.	48° 46′	10° 48′	480	„	Kaibach	
39	Fallmühle	4.	47° 34′	10° 31′	ca. 928	„	Lech	Vils, Achen.
40	Füssen	4.	47° 34′	10° 42′	796	„	„	
41	Hohenschwangau	4.	47° 33′	10° 44′	865	„	„	Ach, Bellat
42	Rieden	4.	47° 37′	10° 41′	ca. 820	„	„	Riedner Bach
43	Buching	4.	47° 37′	10° 48′	811	„	„	Ach, Achbach, Buchingerbach
44	Steingaden	4.	47° 42′	10° 52′	774	„	„	Illach, Neuhauser Bach
45	Schongau	2.	47° 49′	10° 54′	710	„	„	
46	Issing	4.	47° 57′	10° 57′	ca. 720	„	„	
47	Schöffelding	4.	48° 4′	11° 0′	ca. 630	„	„	Wasserscheide Lech—Isar.
48	Landsberg	*	48° 3′	10° 53′	587	„	„	
49	Scheuring	4.	48° 10′	10° 54′	ca. 560	„	„	
50	Augsburg	2.	48° 22′	10° 54′	500	„	„	
51	Oy	4.	47° 38′	10° 28′	940	„	„	Wertach, Sennenbach
52	Seeg	4.	47° 39′	10° 36′	854	„	„	Wertach, Lohbach, Mühlbach, Grazach.
53	Auerberg	4.	47° 44′	10° 44′	ca. 1055	„	„	Wertach, Wasserscheide Geltnach—Gennach.
54	Markt Oberdorf	4.	47° 47′	10° 38′	757	„	„	Wertach
55	Apfeltrang	*	47° 50′	10° 35′	756	„	„	„
56	Hochgreut	4.	47° 45′	10° 25′	ca. 915	„	Wasserscheide Iller—Wertach	
57	Krottenhill	4.	47° 48′	10° 45′	ca. 870	„	Lech	Wasserscheide Lech—Wertach
58	Kaufbeuren	4.	47° 53′	10° 37′	675	„	„	Wertach
59	Türkheim i. Schw.	*	48° 4′	10° 38′	597	„	„	„
60	Hiltenfingen	4.	48° 10′	10° 43′	558	„	„	Wertach, Gennach
61	Holzhausen	4.	48° 3′	10° 47′	ca. 608	„	„	Wertach, Singold
62	Schwabmünchen	*	48° 11′	10° 45′	560	„	„	„ „
63	Rain	4.	48° 42′	10° 55′	408	„	Ach	
64	Gundelsdorf	4.	48° 32′	11° 3′	429	„	„	
65	Karlshuld	2.	48° 40′	11° 18′	382	„	Sandrach	Ach
66	Ingolstadt	3.	48° 45′	11° 26′	369	„		
67	Eurasburg	*	48° 20′	11° 5′	513	„	Paar	Eisenbach
68	Aichach	*	48° 28′	11° 8′	447	„	„	
69	Wollomoos	4.	48° 24′	11° 12′	505	„	„	Weilach
70	Göbelsbach	*	48° 34′	11° 24′	445	„	„	
71	Pöttmes	*	48° 35′	11° 5′	406	„	„	Sandrach, Breitach Hauptkanal, kleine Ach
72	Pfaffenhofen a. Ilm	4.	48° 32′	11° 30′	425	„	Ilm	
73	Geisenfeld	*	48° 41′	11° 37′	384	„	„	
74	Mainburg	*	48° 38′	11° 48′	458	„	Abens	
75	Treuchtlingen	*	48° 57′	10° 54′	414	„	Altmühl	
76	Rehlingen	4.	48° 55′	10° 53′	ca. 457	„	„	Möhrenbach
77	Eichstätt	4.	48° 54′	11° 11′	388	„	„	
78	Denkendorf	4.	48° 56′	11° 27′	ca. 483	„	„	Birkthalbach
79	Rothenstein	*	48° 58′	11° 4′	ca. 500	„	„	Riedbach, Schambach, Laubenthal
80	Thalmässing	*	49° 5′	11° 13′	416	„	„	Schwarzach, Thalach
81	Haunstetten	*	49° 1′	11° 24′	503	„	„	Schwarzach
82	Pollanten	4.	49° 9′	11° 27′	414	„	„	Sulz
83	Schlott	4.	48° 55′	11° 45′	ca. 450	„	„	
84	Kelheim	4.	48° 55′	11° 52′	ca. 350	„	„	
85	Pfeffertshofen	4.	49° 19′	11° 33′	553	„	Wasserscheide Main—Donau	
86	Dasswang	4.	49° 9′	11° 40′	521	„	Wasserscheide Altmühl—Laaber	
87	Velburg	*	49° 14′	11° 40′	ca. 500	„	Schwarze Laaber	
88	Brand i. Oberpf.	4.	49° 57′	11° 54′	576	„	Naab	Waldnaab, Fichtelnaab
89	Riglasreuth	*	49° 55′	11° 58′	511	„	„	„ „
90	Wäldern	*	49° 52′	12° 4′	ca. 630	„	„	„ „
91	Schönficht	4.	49° 49′	12° 15′	542	„	„	Wasserscheide Waldnaab—Schlattein (Beidlbach)
92	Neustadt a. d. W.-N.	*	49° 44′	12° 10′	420	„	„	Waldnaab
93	Weiden	4.	49° 41′	12° 10′	398	„	„	„
94	Fortschau	4.	49° 52′	11° 53′	ca. 456	„	„	Heidenaab, Flötzbach
95	Pressath	4.	49° 46′	11° 56′	430	„	„	Heidenaab
96	Heinersreuth	4.	49° 48′	11° 41′	515	„	„	Heidenaab, Creussen
97	Pappenberg	*	49° 42′	11° 47′	ca. 460	„	„	Heidenaab, Creussen, Schambach
98	Leuchtenberg	*	49° 36′	12° 15′	572	„	„	Luhe
99	Wieselrieth	4.	49° 35′	12° 17′	540	„	„	Luhe—Pfreimd Wasserscheide
100	Waidhaus	4.	49° 38′	12° 30′	510	„	„	Pfreimd
101	Moosbach	*	49° 35′	12° 25′	ca. 490	„	„	„
102	Eslarn	*	49° 35′	12° 31′	519	„	„	Pfreimd, Leisbach
103	Pfreimd	*	49° 30′	12° 11′	368	„	„	Pfreimd
104	Waldmünchen	4.	49° 23′	12° 43′	492	„	„	Schwarzach, Schaufelbach
105	Neunburg v. W.	4.	49° 21′	12° 23′	399	„	„	Schwarzach
106	Schönsee	4.	49° 31′	12° 33′	657	„	„	Schwarzach, Ascha
107	Dieterskirchen	4.	49° 25′	12° 25′	ca. 499	„	„	„ „
108	Schwarzenfeld	4.	49° 23′	12° 8′	363	„	„	
109	Haid	4.	49° 30′	11° 38′	479	„	Hauptwasserscheide Donau—Main	

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
					m			
110	Seugast	4.	49° 36′	11° 54′	ca. 450	Donau	Naab	Vils, Mühlbach
111	Sulzbach	4.	49° 30′	11° 45′	427	„	„	Vils, Rosenbach
112	Amberg (Stadt)	3.	49° 27′	11° 51′	385	„	„	„
113	Amberg (M.-H. B.)	3.	49° 27′	11° 52′	519	„	„	„
114	Ursensollen	4.	49° 24′	11° 45′	ca. 540	„	„	Wasserscheide Vils—Lauterach
115	Schmidtmühlen	*	49° 16′	11° 55′	354	„	„	Vils, Lauterach
116	Kallmünz	*	49° 10′	11° 57′	340	„	„	„
117	Bayr. Eisenstein	4.	49° 8′	13° 12′	670	„	Regen	Schwarzer Regen, Grosser Regen
118	Schachtenbach	4.	49° 4′	13° 11′	840	„	„	Schwarzer Regen, Grosser Regen
119	Rabenstein	4.	49° 3′	13° 12′	676	„	„	„ „ Grosser Regen
120	Am Kiesruck	*	49° 3′	13° 21′	1280	„	„	„ „ Kleiner Regen
121	Buchenau	2.	49° 2′	13° 20′	ca. 750	„	„	Schwarzer Regen, Kleiner Regen
122	Regen	4.	48° 58′	13° 8′	522	„	„	„
123	Viechtach	*	49° 5′	12° 53′	436	„	„	Schwarzer Regen
124	Lohberg	4.	49° 10′	13° 6′	650	„	„	Weisser Regen
125	Furth i. W.	*	49° 19′	12° 51′	410	„	„	Cham
126	Cham	3.	49° 13′	12° 40′	386	„	„	„
127	Kreuth	4.	49° 16′	12° 38′	465	„	„	Holderbach
128	Traitsching	4.	49° 9′	12° 39′	418	„	„	Peutinger Bach
129	Roding	4.	49° 12′	12° 31′	370	„	„	„
130	Bruck (Oberpfalz)	4.	49° 15′	12° 19′	368	„	„	Sulzbach
131	Regenstauf	4.	49° 8′	12° 8′	339	„	„	„
132	Kürn	4.	49° 7′	12° 13′	556	„	„	Wenzenbach, Wiesmühlbach
133	Regensburg	2.	49° 1′	12° 7′	343	„		
134	Wiesenfelden	*	49° 2′	12° 32′	606	„	Höll	Arracherbach
135	Ludmannsdorf	4.	48° 42′	11° 54′	ca. 470	„	Grosse Laaber	Lauterbach
136	Rohr i. Niederb.	*	48° 46′	11° 58′	428	„	„	
137	Eggmühl	4.	48° 51′	12° 11′	365	„	„	
138	Jellenkofen	4.	48° 42′	12° 12′	413	„	Kleine Laaber	Ergoldsbach
139	Hofkirchen	*	48° 46′	12° 18′	394	„	„	Bayerbacher Bach
140	Straubing	4.	48° 53′	12° 33′	329	„		
141	Höhenstadl	4.	49° 6′	12° 39′	ca. 560	„	Kienach	Ferchenbach
142	Strasskirchen	4.	48° 50′	12° 44′	ca. 326	„	Ödbach	
143	Ödwies	4.	48° 58′	12° 53′	ca. 900	„	Wasserscheide Regen—Donau	
144	Metten	3.	48° 51′	12° 55′	320	„	Mettenbach	
145	Mittenwald	2.	47° 27′	11° 16′	919	„	Isar	
146	Wallgau	4.	47° 31′	11° 17′	ca. 868	„	„	
147	Vorderriss	4.	47° 34′	11° 26′	ca. 783	„	„	
148	Fall	*	47° 35′	11° 33′	742	„	„	
149	Hohenburg	4.	47° 40′	11° 35′	710	„	„	
150	Griesen	4.	47° 29′	10° 56′	822	„	„	Loisach, Neidernach
151	Untergrainau	4.	47° 28′	11° 1′	766	„	„	Loisach, Hammerbach
152	Zugspitze	1.	47° 25′	10° 59′	2964	„	„	Loisach, Partnach
153	Partenkirchen	2.	47° 30′	11° 6′	715	„	„	„ „ Loisach „
154	Eschenlohe	4.	47° 36′	11° 11′	639	„	„	„
155	Kaltenbrunn	4.	47° 29′	11° 11′	861	„	„	Loisach, Kankerbach
156	Ettal	4.	47° 34′	11° 6′	878	„	„	Wasserscheide Loisach—Ammer
157	Murnau	4.	47° 41′	11° 12′	696	„	„	„ „ „
158	Urfeld	4.	47° 37′	11° 21′	844	„	„	„ Loisach, (Walchensee)
159	Benediktbeuern	4.	47° 43′	11° 24′	618	„	„	„ Leinbach
160	Heilbrunn	*	47° 45′	11° 27′	682	„	„	„
161	Königsdorf	4.	47° 49′	11° 29′	626	„	„	„ Mühlbach
162	Münsing	4.	47° 54′	11° 22′	666	„	„	Wasserscheide Loisach—Würm
163	Ebenhausen i. Obb.	4.	47° 59′	11° 27′	664	„	„	
164	Sauerlach	4.	47° 58′	11° 39′	ca. 620	„	„	
165	München Harlaching	1.	48° 6′	11° 33′	559	„	„	
166	München Centralstation	1.	48° 9′	11° 34′	523	„	„	
167	Weihenstephan	3.	48° 24′	11° 44′	497	„	„	Moosach
168	Finsing	*	48° 13′	11° 49′	521	„	„	Dorfen, Kampelbach
169	Hohenpeissenberg	1.	47° 48′	11° 1′	994	„	Wasserscheide Isar—Lech	
170	Linderhof	4.	47° 34′	10° 58′	937	„	Isar	Amper, Ammersee, Ammer
171	Unterammergau	4.	47° 37′	11° 2′	ca. 830	„	„	Amper, Ammersee, Ammer
172	Bayersoien	4.	47° 41′	11° 0′	814	„	„	Amper, Ammersee, Ammer, Ach, Götzenbach
173	Oderding	4.	47° 49′	11° 7′	ca. 590	„	„	Amper, Ammer, Wörtesbach
174	Weilheim	4.	47° 50′	11° 9′	566	„	„	Amper
175	Andechs	*	47° 58′	11° 11′	712	„	„	Amper, Kienbach
176	St. Ottilien	4.	48° 6′	11° 1′	ca. 590	„	„	„
177	Fürstenfeldbruck	4.	48° 11′	11° 15′	522	„	„	„
178	Maisach	*	48° 13′	11° 15′	515	„	„	„ Maisach
179	Dachau	*	48° 16′	11° 26′	506	„	„	„
180	Iffeldorf	*	47° 46′	11° 19′	ca. 580	„	„	Amper, Würm, Würmsee, Steinbach
181	Traubing	4.	47° 57′	11° 15′	ca. 666	„	„	Amper, Würm, Würmsee, Maisinger Bach, M-See, Weitach-Bach
182	Machtlfing	*	47° 57′	11° 13′	724	„	„	Amper, Würm
183	Karlsfeld	4.	48° 14′	11° 28′	491	„	„	„ „
184	Weichs a. d. Glonn	*	48° 23′	11° 25′	ca. 465	„	„	„ Glonn
185	Eglharting	*	48° 5′	11° 51′	559	„	„	„ Sempt
186	Altenerding	4.	48° 18′	11° 54′	ca. 465	„	„	„
187	Landshut	2.	48° 32′	12° 10′	395	„	„	
188	Landau a. d. I.	*	48° 40′	12° 41′	392	„	„	
189	Pilsting	*	48° 42′	12° 39′	ca. 343	„	„	Moosbach

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
					m			
190	Fichtheim	4.	48° 39′	12° 42′	ca. 440	Donau	Wasserscheide Isar—Vils	
191	Rusel	4.	48° 53′	13° 5′	778	„	Wasserscheide Donau—Regen	
192	Schaufling	2.	48° 51′	13° 4′	450	„	Ohe	Gessnachbach
193	Osterhofen	4.	48° 42′	13° 1′	310	„	Mühlbach	
194	Wallerdorf	*	48° 39′	13° 3′	346	„	Wasserscheide Donau—Vils	
195	Vilshofen	*	48° 36′	13° 11′	307	„		
196	Gebensbach	*	48° 20′	12° 14′	ca. 455	„	Vils	Grosse Vils, Kallinger Bach
197	Vilsbiburg	*	48° 27′	12° 21′	449	„	„	Grosse Vils
198	Frontenhausen	*	48° 33′	12° 32′	414	„	„	
199	Reisbach	*	48° 34′	12° 38′	406	„	„	Schleissmühlbach
200	Arnstorf	*	48° 34′	12° 49′	399	„	„	Kollbach
201	Sandbach	4.	48° 36′	13° 18′	302	„	Voglarnerbach	
202	Sittenberg	4.	48° 40′	13° 23′	ca. 450	„	Gaisa	Haselbach
203	Passau	2.	48° 34′	13° 28′	309	„		
204	Valepp	4.	47° 37′	11° 54′	ca. 903	„	Inn	Grundache
205	Kiefersfelden	*	47° 37′	12° 11′	506	„	„	
206	Niederaudorf	4.	47° 40′	12° 10′	485	„	„	Auerbach
207	Reisach	*	47° 40′	12° 11′	478	„	„	
208	Flintsbach	4.	47° 44′	12° 7′	472	„	„	
209	Stuben	4.	47° 36′	11° 39′	874	„	„	Mangfall, Weissach
210	Bad Kreuth	*	47° 39′	11° 45′	829	„	„	„ „
211	Hirschberghütte	2.	47° 40′	11° 42′	1512	„	„	„ Söllbach
212	Tegernsee	1.	47° 43′	11° 45′	735	„	„	Mangfall, (Tegernsee), Aalbach
213	Dürnbach	4.	47° 46′	11° 44′	ca. 756	„	„	Mangfall, Festenbach
214	Aschbach	4.	47° 55′	11° 49′	629	„	„	Mangfall
215	Bergham	*	47° 55′	11° 40′	676	„	„	„
216	Wendelsteinhaus	1.	47° 42′	12° 1′	1727	„	„	Mangfall, Leitzach
217	Bayrisch Zell	4.	47° 42′	12° 00′	802	„	„	„ „
218	Neuhaus	4.	47° 42′	11° 53′	792	„	„	Mangfall, Leitzach, Dürnbach
219	Irschenberg	4.	47° 50′	11° 55′	ca. 733	„	„	Mangfall, Feldbach, Hochangergraben
220	Rosenheim	3.	47° 51′	12° 8′	446	„	„	
221	Endorf	4.	47° 54′	12° 18′	529	„	„	Sims
222	Rott a. Inn	*	47° 59′	12° 8′	482	„	„	
223	Ebersberg	4.	48° 5′	11° 58′	ca. 528	„	„	Attel, Ebracher Bach, Mühlbach
224	Haag i. Obb.	4.	48° 10′	12° 11′	564	„	„	Rainbach
225	Aschau	*	48° 12′	12° 21′	456	„	„	
226	Mühldorf	4.	48° 15′	12° 32′	382	„	„	
227	Reit i. W.	4.	47° 41′	12° 28′	696	„	„	Alz (Chiemsee), Achen, Weisslofer
228	Schleching	*	47° 43′	12° 24′	570	„	„	Alz, Achen
229	Marquartstein	4.	47° 46′	12° 28′	592	„	„	„ „
230	Maria Eck	4.	47° 48′	12° 37′	823	„	„	Alz, Achen, weisse Achen, Bergner Bach
231	Hohenaschau	4.	47° 46′	12° 20′	550	„	„	Alz, Prien
232	Bernau	4.	47° 49′	12° 22′	545	„	„	Alz (Chiemsee), Berghamer Achen
233	Ruhpolding	4.	47° 46′	12° 39′	664	„	„	Alz, Weisse Traun
234	Inzell	4.	47° 46′	12° 45′	ca. 695	„	„	„ Rote Traun
235	Traunstein	2.	47° 52′	12° 39′	597	„	„	„ Traun
236	Altenmarkt	4.	48° 0′	12° 32′	497	„	„	„ „
237	Hintersee	4.	47° 36′	12° 51′	805	„	„	Salzach, Königseer Ach, Ramsauer Ach, Klausbach
238	Berchtesgaden	4.	47° 38′	13° 0′	578	„	„	Salzach, Berchtesgadner Achen
239	Melleck	4.	47° 40′	12° 46′	626	„	„	Salzach, Saalach, Bernbach
240	Weissbach	4.	47° 43′	12° 40′	611	„	„	„ „ Weissbach
241	Reichenhall	1.	47° 43′	12° 53′	471	„	„	„ „
242	Oberteisendorf	4.	47° 51′	12° 47′	ca. 522	„	„	„ Sur, Ach
243	Laufen a. S.	*	47° 56′	12° 56′	405	„	„	Salzach
244	Tittmoning	*	48° 4′	12° 46′	389	„	„	„
245	Burghausen	2.	48° 10′	12° 50′	365	„	„	„
246	Aigen a. Inn	*	48° 18′	13° 16′	328	„	„	
247	Frauensattling	*	48° 27′	12° 24′	490	„	„	Rott, Bina, Oberbacher Bach
248	Aich i. Ndb.	4.	48° 25′	12° 24′	475	„	„	Rott, Bina
249	Eggenfelden	3.	48° 24′	12° 46′	417	„	„	„
250	Wurmannsquick	4.	48° 21′	12° 47′	509	„	„	Rott, Grasenseerbach, Gollerbach
251	Triftern	*	48° 24′	12° 0′	390	„	„	Rott, Altbach
252	Birnbach	4.	48° 27′	13° 5′	357	„	„	„ Birnbach
253	Pocking	*	48° 24′	13° 19′	324	„	„	„ Aussbach
254	Klingenbrunn	*	48° 55′	13° 19′	833	„	Ilz	Grosse Ohe, Ohe, Hungermühlbach
255	Kirchdorf i. W.	4.	48° 55′	13° 16′	690	„	„	Grosse Ohe, Ohe
256	Finsterau	*	48° 56′	13° 35′	1000	„	„	Ohe, Saussbach
257	Schlichtenberg	*	48° 51′	13° 39′	ca. 870	„	„	Ohe, Saussbach, Windischbach
258	Wolfstein	4.	48° 49′	13° 33′	637	„	„	„ Sausswasser
259	Röhrnbach	4.	48° 44′	13° 31′	ca. 430	„	„	„ Osterbach
260	Tittling v. W.	*	48° 44′	13° 23′	530	„	„	Waltenreutherbach
261	Obernzell	4.	48° 33′	13° 38′	290	„		
262	Wegscheid	4.	48° 36′	13° 48′	ca. 721	„	Ranna	Schinderbach
263	Hergensweiler	*	47° 37′	9° 47′	527	Rhein	(Bodensee)	Leiblach
264	Scheidegg	4.	47° 35′	9° 51′	735	„	„	„ Rickenbach
265	Lindau i. B.	3.	47° 33′	9° 41′	399	„	„	
266	Hahnschenkel	4.	47° 34′	10° 2′	798	„	„	Obere Archen
267	Stiefenhofen	*	47° 36′	10° 0′	ca. 760	„	„	Archen, Obere Archen
268	Sibratshofen	4.	47° 38′	10° 5′	787	„	„	„ Untere Archen

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
					m			
269	Hinterweidenthal	4.	49° 12′	7° 45′	ca. 220	Rhein	Lauter	
270	Neuburg a. Rh.	*	48° 59′	8° 15′	ca. 111	„		
271	Rechtenbach (Pfalz)	*	49° 4′	7° 57′	ca. 219	„	Otterbach	
272	Annweiler	*	49° 12′	7° 58′	185	„	Queich	
273	Landau i. Pf.	3.	49° 12′	8° 7′	145	„	„	
274	Elmstein	*	49° 21′	7° 56′	223	„	Speyerbach	
275	Helmbacher Forsthaus	*	49° 20′	7° 59′	207	„	„	Helmbach
276	Hochspeyer	4.	49° 27′	7° 53′	ca. 260	„	„	Hochspeyerbach
277	Waldleiningen	*	49° 24′	7° 35′	280	„	„	„ Leinbach
278	Neustadt a. d. Haardt	*	49° 21′	8° 8′	135	„	„	
279	Speyer	4.	49° 19′	8° 26′	98	„	„	
280	Ludwigshafen a. Rh.	2.	49° 29′	8° 26′	100	„		
281	Ungstein	4.	49° 28′	8° 11′	184	„	Isenach	
282	Stumpfwalder Forsthaus	*	49° 31′	7° 59′	ca. 300	„	Eisbach	
283	Dannenfels	*	49° 38′	7° 57′	406	„	Pfrimm	Gerbach, Dürrbach
284	Kirchheimbolanden	4.	49° 40′	8° 0′	ca. 275	„	„	Leiselsbach
285	Waldmohr	4.	49° 23′	7° 20′	262	„	Nahe	Glan
286	Konken	4.	49° 31′	7° 21′	280	„	„	Glan, Bledesbach, Albesbach
287	Landstuhl	4.	49° 25′	7° 34′	ca. 240	„	„	„ Mohrbach
288	Kaiserslautern	1.	49° 27′	7° 46′	242	„	„	„ Lauter
289	Lauterecken	4.	49° 39′	7° 35′	ca. 158	„	„	Glan
290	Langmeil	4.	49° 34′	7° 53′	ca. 226	„	„	Alsenz
291	Waldabteil. Königsstuhl	*	49° 40′	7° 47′	460	„	„	„
292	Neubau	*	49° 40′	7° 46′	352	„	„	„
293	Marienthal	*	49° 38′	7° 53′	ca. 350	„	„	Appelbach
294	Homburg	4.	49° 20′	7° 21′	240	„	Mosel	Saar, Blies, Erbach
295	Johanniskreuz	4.	49° 20′	7° 49′	473	„	„	„ „ Schwarzbach, Moosalbe
296	Pirmasens	4.	49° 12′	7° 36′	ca. 350	„	„	Saar, Blies, Schwarzbach, Rodalb, Lambsbach
297	Gersbach	*	49° 12′	7° 33′	ca. 380	„	„	Saar, Blies, Schwarzbach, Hornbach, Fels-Albach, Elsbach, Gersbach
298	Hornbach	4.	49° 11′	7° 22′	ca. 230	„	„	Saar, Blies, Schwarzbach, Hornbach
299	Bischofsgrün	4.	50° 2′	11° 50′	ca. 678	„	Main	Weisser Main
300	Gefrees	4.	50° 6′	11° 44′	510	„	„	Weisser Main, Ölschnitz, Lubnitz
301	Oberlaitsch	*	50° 2′	11° 34′	ca. 470	„	„	„ „ Trebgastbach
302	Kupferberg	4.	50° 9′	11° 35′	455	„	„	„ „ Schorgast
303	Kulmbach	4.	50° 7′	11° 27′	327	„	„	„ „
304	Schnabelwaid	*	49° 49′	11° 35′	449	„	„	Roter Main
305	Seybothenreuth	*	49° 54′	11° 43′	415	„	„	Roter Main, Ölschnitz, Lainbach, Mühlbach
306	Bayreuth	2.	49° 57′	11° 34′	363	„	„	„ „
307	Warmensteinach	4.	50° 0′	11° 47′	ca. 628	„	„	„ Steinach
308	Steinbach	4.	50° 21′	11° 36′	670	„	„	Rodach, Dorfbach
309	Langenau	*	50° 20′	11° 32′	460	„	„	„ Langenaubach
310	Steinwiesen	*	50° 18′	11° 28′	ca. 330	„	„	„
311	Effelter	*	50° 21′	11° 25′	592	„	„	„ Kremnitz
312	Kehlbach	*	50° 27′	11° 19′	ca. 680	„	„	„ Haslach
313	Förtschendorf	4.	50° 23′	11° 21′	ca. 550	„	„	„ Cronach, Haslach
314	Kleintettau	*	50° 29′	11° 17′	668	„	„	„ „
315	Kronach	4.	50° 15′	11° 19′	310	„	„	„
316	Seubelsdorf	4.	50° 8′	11° 3′	270	„	„	
317	Ebensfeld	*	50° 4′	10° 57′	243	„	„	Kellbach
318	Gereuth	4.	50° 8′	10° 49′	298	„	„	Itz
319	Sulzdorf i. Ufr.	4.	50° 14′	10° 34′	330	„	„	Baunach, Mühlbach
320	Pfarrweisach	4.	50° 9′	10° 44′	261	„	„	„ Weissach
321	Oberdachstetten	4.	49° 25′	10° 26′	439	„	„	Regnitz, Fränkische Rezat
322	Ansbach	2.	49° 18′	10° 35′	414	„	„	„ „
323	Obererlbach	4.	49° 11′	10° 50′	399	„	„	„ „ Erlbach
324	Spalt	*	49° 11′	10° 55′	350	„	„	„ „
325	Weissenburg i. B.	2.	49° 2′	10° 58′	427	„	„	„ Schwäbische Rezat
326	Kiliansdorf	4.	49° 14′	11° 5′	363	„	„	„ Rednitz
327	Pyrbaum	*	49° 18′	11° 17′	458	„	„	„ „ Hembach
328	Wendelstein	4.	49° 21′	11° 9′	339	„	„	„ „ Schwarzach
329	Schwabach	*	49° 20′	11° 1′	330	„	„	„ „ Schwabach
330	Grosshabersdorf	*	49° 24′	10° 47′	342	„	„	„ „ Bibert
331	Fischstein	4.	49° 40′	11° 34′	ca. 400	„	„	„ Pegnitz
332	Bernheck	4.	49° 40′	11° 29′	ca. 465	„	„	„ „ Gansgraben
333	Pommelsbrunn	4.	49° 30′	11° 31′	373	„	„	„ „ Högenbach
334	Alfeld	*	49° 26′	11° 32′	486	„	„	Regnitz, Pegnitz, Happurger Bach, Rohrbach, Alfelder Bach
335	Ursprung	4.	49° 26′	11° 20′	ca. 375	„	„	„ „ Röttenbach, Ursprung
336	Krämersweiher	4.	49° 27′	11° 17′	ca. 355	„	„	„ „ „ „
337	Lichtenhof	4.	49° 26′	11° 5′	ca. 320	„	„	„ „
338	Nürnberg	2.	49° 27′	11° 5′	309	„	„	„ „
339	Bräuersdorf	4.	49° 31′	10° 45′	362	„	„	„ Zenn, Fembach
340	Gräfenberg	4.	49° 39′	11° 15′	423	„	„	„ Schwabach, Fischbach
341	Erlangen	3.	49° 36′	11° 1′	281	„	„	„
342	Busbach	4.	49° 57′	11° 24′	ca. 423	„	„	„ Wiesent, Truppach
343	Königsfeld	4.	49° 57′	11° 10′	448	„	„	„ „ Aufsess
344	Windsheim	4.	49° 30′	10° 25′	322	„	„	„ Aisch
345	Schönfeld	4.	49° 57′	11° 21′	423	„	„	„ Wiesent, Truppach
346	Gössweinstein	*	49° 46′	11° 20′	494	„	„	„ „
347	Neustadt a. d. Aisch	*	49° 35′	10° 36′	292	„	„	„ Aisch
348	Oberscheinfeld	*	49° 43′	10° 26′	283	„	„	„ „
349	Ailsbach	*	49° 43′	10° 43′	288	„	„	„ Aisch, Kleine Weissach, Ailsbach
350	Höchstadt a. d. Aisch	*	49° 42′	10° 48′	274	„	„	„ „

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
					m			
351	Schlüsselfeld	*	49° 45′	10° 35′	299	Rhein	Main	Regnitz, Reiche Ebrach
352	Schlüsselau	*	49° 47′	10° 54′	260	„	„	„ „
353	Ebrach	4.	49° 51′	10° 30′	340	„	„	Regnitz, Rauhe Ebrach, Mittel-Ebrach
354	Bamberg	1.	49° 53′	10° 53′	288	„	„	Regnitz
355	Viereth	4.	49° 55′	10° 46′	236	„	„	
356	Rottenstein	4.	50° 11′	10° 30′	345	„	„	Nassach, Rottensteinerbach
357	Bischofsheim	*	50° 2′	10° 38′	385	„	„	Ebelsbach, Langenbach
358	Friesenhausen	*	50° 10′	10° 29′	283	„	„	Nassach
359	Schweinfurt	*	50° 3′	10° 14′	211	„	„	
360	Obereisenheim	*	49° 53′	10° 11′	195	„	„	
361	Prüssberg	*	49° 55′	10° 26′	ca. 320	„	„	Volkach, Aubach
362	Kitzingen	4.	49° 44′	10° 10′	191	„	„	
363	Einersheim	4.	49° 41′	10° 18′	268	„	„	Breitbach, Morserbach
364	Wässerndorf	*	49° 38′	10° 12′	220	„	„	„ Iffigbach
365	Würzburg	2.	49° 48′	9° 56′	179	„	„	
366	Bergtheim	4.	49° 54′	10° 4′	273	„	„	Pleichach, Bergtheimerbach
367	Zellingen a. M.	*	49° 54′	9° 49′	168	„	„	
368	Bonnland	*	50° 3′	9° 52′	247	„	„	Wern, Aschbach, Hundsbach
369	Hundsbach	4.	50° 1′	9° 53′	ca. 198	„	„	„ „ „
370	Gangolfsberg	*	50° 28′	10° 6′	ca. 650	„	„	Fränkische Saale, Streu, Elzbach
371	Simonshof	4.	50° 25′	10° 11′	300	„	„	„ „ „
372	Rhönhaus	4.	50° 26′	9° 59′	736	„	„	„ Brend, Moorwasser
373	Unterweissenbrunn	4.	50° 24′	10° 2′	401	„	„	„ Brend
374	Kissingen	2.	50° 12′	10° 5′	209	„	„	„
375	Dittlofsroda	*	50° 9′	9° 46′	ca. 350	„	„	„ Steinbach
376	Neuwirtshaus	4.	50° 12′	9° 50′	ca. 420	„	„	Saale, Schondra, Sibbach
377	Kreuzberg i. Rh.	*	50° 22′	9° 59′	931	„	„	Fränkische Saale, Sinn
378	Brückenau	4.	50° 19′	9° 48′	314	„	„	„ „
379	Volkers	*	50° 20′	9° 46′	ca. 475	„	„	„ „
380	Werberg	*	50° 21′	9° 49′	ca. 400	„	„	Fränkische Saale, Sinn, Kleine Sinn, Buchgraben
381	Mittelsinn	4.	50° 12′	9° 37′	204	„	„	Fränkische Saale, Sinn
382	Wiesen i. Unterfr.	*	50° 7′	9° 22′	ca. 270	„	„	Lohr, Aubach
383	Rechtenbach i. Unterfr.	4.	49° 59′	9° 31′	338	„	„	Rechtenbach
384	Holzkirchen i. Unterfr.	4.	49° 47′	9° 41′	202	„	„	Aalbach, Leitenbach
385	Kist	4.	49° 45′	9° 50′	364	„	„	Wasserscheide Main—Tauber
386	Rothenburg o. T.	4.	49° 23′	10° 11′	425	„	„	Tauber
387	Uffenheim	4.	49° 33′	10° 14′	337	„	„	Tauber, Gollach
388	Röttingen	*	49° 30′	9° 58′	238	„	„	„
389	Stalldorf	*	49° 34′	9° 56′	313	„	„	Tauber, Nassauerbach
390	Unteraltertheim	*	49° 43′	9° 44′	254	„	„	„ Welzbach
391	Kirchzell	*	49° 37′	9° 11′	ca. 170	„	„	„ Mudbach
392	Schneeberg	4.	49° 38′	9° 15′	169	„	„	Mudau, Morsbach
393	Obernburg	*	49° 50′	9° 9′	128	„	„	
394	Rohrbrunn	4.	49° 54′	9° 23′	456	„	„	Elsawa
395	Hessenthal	4.	49° 56′	9° 19′	311	„	„	„
396	Aschaffenburg	4.	49° 58′	9° 9′	140	„	„	
397	Kahl a. Main	2.	50° 4′	9° 1′	111	„	„	
398	Mähring	4.	49° 54′	12° 32′	643	Elbe	Moldau	Mies, Mühlbach, Mähringer Bach
399	Voitsumra	4.	50° 6′	11° 51′	635	„	Eger	
400	Weissenstadt	*	50° 6′	11° 53′	630	„	„	
401	Marktleuthen	4.	50° 8′	12° 0′	532	„	„	
402	Höchstädt b. Th.	*	50° 6′	12° 5′	554	„	„	Weiherlohbach
403	Schirnding	4.	50° 5′	12° 14′	457	„	„	Rösslau
404	Oberredwitz	4.	50° 0′	12° 5′	546	„	„	Rösslau, Kössein
405	Wunsiedel	*	50° 2′	12° 0′	530	„	„	„
406	Pechbrunn	4.	49° 58′	12° 10′	546	„	„	Wondreb, Seibertsbach
407	Waldsassen	*	50° 0′	12° 18′	482	„	„	„
408	Maiersreuth	4.	49° 59′	12° 25′	550	„	„	Wondreb, Bienbach, Mugelbach
409	Waldstein	*	50° 8′	11° 51′	879	„	Saale	
410	Münchberg	4.	50° 12′	11° 47′	536	„	„	Pulschnitz
411	Hof	3.	50° 19′	11° 55′	473	„	„	
412	Hildbrandsgrün	*	50° 13′	11° 44′	ca. 580	„	„	Selbitz
413	Lauenhain	*	50° 27′	11° 24′	ca. 690	„	„	Loquitz, Dorfbach
414	Ludwigsstadt	*	50° 29′	11° 23′	444	„	„	„

Bezüglich der Aufzeichnungen ist zu bemerken:

a) Aus dem Stationsnetz des vorigen Jahres mussten 22 Beobachtungsorte ausgeschieden werden, nämlich: Arberg, Arbersee, Biberbach, Bodelsberg, Breitenbrunn, Dünzlbach, Elsenthal, Ganacker, Grafenkirchen, Hofstetten, Klettham, Krumbach, Kusel, Leipheim, München Sternwarte, Oberried, Pfronten-Heitlern, Schiessen, Tanzfleck, Thann, Trunstadt und Waldhäuser. Ein Teil dieser Orte hatte die Beobachtungen überhaupt völlig oder doch im Verlaufe des Winters eingestellt, von dem anderen Teil gelangten nur ganz lückenhafte Beobachtungen an die Centralstation.

b) Neu wurden dem Stationsnetz mit lückenlos oder doch nahezu lückenlos über den ganzen Winter sich erstreckenden Beobachtungen die folgenden 45 Stationen hinzugefügt: Alfeld (334), Altenerding (186), Bad Kreuth (210), Dieterskirchen (107), Lichtenhof (337), Moosbach (101), Oderding (173), Pappenberg (97), Pilsting (189), Spalt (324), Tittling (260), Wäldern (90), Wässerndorf (364), Waldmohr (285), Werberg (380) und Wiesenfelden (134); ferner Arlesried (19), Auerberg (53), Bayersoien (172), Bliensbach (27), Busbach (342), Diepolz (9), Dinkelsbühl (32), Eichstätt (77), Fallmühle (39), Gundelsdorf (64), Johanniskreuz (295), Konken (286), Kranzegg (8), Kreuth (127), Linderhof (170), Maiersreuth (408), Neuhaus (218), Ofterschwang (4), Schirnding (403), Schönfeld (345), Seeg (52), Ungstein (281), Untergrainau (151), Valepp (204), Viereth (355), Vorderriss (147), Wallgau (146), Warmensteinach (307) und Wendelstein (328). Die dem Namen der Station beigeschriebene Zahl bedeutet hiebei die laufende Nummer, unter der die Station im vorstehenden Verzeichnis aufgeführt ist. Die erste Reihe der genannten Beobachtungsorte, umfassend 16 Stationen, wurde von der Kgl. Meteorologischen Centralstation dem vorjährigen Netze angegliedert; die zweite Reihe, umfassend 29 Stationen, wurde vom Kgl. Hydrotechnischen Bureau in das Netz der Niederschlagsstationen aufgenommen. Ein Teil dieser Orte hatte schon in früheren Jahren dem Netz der Schneestationen angehört; ein Teil hatte bereits im vorigen Winter Meldungen eingesandt, die jedoch, weil lückenhaft, in die Darstellung der Schneeverhältnisse nicht aufgenommen wurden.

c) Ausser den 414 Stationen, deren Schneehöhen im folgenden zum Abdruck kommen, erstatteten noch eine Reihe weiterer Stationen wenigstens lückenhafte Berichte, nämlich: Arberg, Arbersee, Bodelsberg, Breitenbrunn, Creussen, Dünzlbach, Elsenthal, Eschlkam, Hofstetten, Kempten, Klettham, Krumbach, Leipheim, Linden, Obersüssbach, Pfronten-Kreuzegg, Schiessen, Schönau i. Ndb., Schönau i. d. Pf., Sulzbürg, Taufkirchen, Thann, Törwang, Walderbach, Waldhäuser, Weidenberg, Weissenhorn, Wondreb und Workerszell. Die Angaben dieser Stationen sind derart lückenhaft, dass sie hier keine Berücksichtigung finden können; in dem wöchentlich herausgegebenen Berichte „Die Schneehöhen im Königreich Bayern" wurden sie jedoch nach Möglichkeit benützt.

In den Tabellen bedeutet:

„." schneefrei (aper)

„#" Schneefall ohne Bildung einer Decke.

Eine Station, die zwar im vorstehenden Stationsverzeichnis enthalten, in irgend einem Monat jedoch in der Tabelle der täglich gemessenen Schneehöhen nicht aufgeführt ist, war im betreffenden Monat schneefrei. Die Stationen, an denen die Beobachtungen vorzeitig eingestellt wurden, sind in den nachfolgenden Monaten nicht mehr in die Tabelle der täglichen Schneehöhen aufgenommen. (Siehe diese Stationen Seite 58—63, Fussnoten.)

Die statistische Verarbeitung des Materials erfolgte im gleichen Rahmen wie im Vorjahre. Die ersten Tabellen enthalten die Schneehöhen aller Stationen für jeden Tag des Winters. Hierauf folgt eine Zusammenstellung, in welcher die Schneehöhen auf der Zugspitze vom 1. Juli 1901 bis 30. Juni 1902 gegeben sind. Zum Schlusse reiht sich eine Übersichtstabelle an, in welcher die wichtigsten Daten des Winters 1901/02 für jede Station zusammenfassend verzeichnet sind.

Im folgenden soll in kurzen Zügen eine Schilderung des zeitlichen Verlaufes der Schneefälle im Zusammenhang mit der allgemeinen Witterung ausgeführt werden.

Die ersten Schneefälle des Winters 1901/02 gingen Ende der ersten und im Verlaufe der zweiten Pentade des Oktober nieder. Dieselben beschränkten sich jedoch auf das Alpengebiet und einige höhere Lagen des Bayerischen und Böhmer-Waldes und konnten in Erhebungen unter 1000 m Seehöhe nur vereinzelt und für kurze Zeit zur Bildung einer Schneedecke führen. Selbst an den alpinen Stationen der bayerischen Vorberge war noch in 1500—1700 m bei allerdings zusammenhängender Schneedecke die Mächtigkeit derselben verhältnismässig gering. Auch zog sich die Schneegrenze wieder ziemlich rasch bis zu 2000 m Seehöhe zurück. Dagegen waren in noch höheren Lagen die erwähnten Schneefälle sehr ausgiebig gewesen. Auf dem Zugspitzgipfel, der während der ersten Pentade des Monats Oktober noch vollständig schneefrei gewesen war, wurden schon am 10. Oktober 150 cm gemessen. Während der im weiteren Verlaufe des Oktober und zu Anfang des November herrschenden milden und trockenen Witterung wurde aber auch der Zugspitzgipfel nochmals vollständig schneefrei.

Ausgedehntere Schneefälle traten erst um die Mitte des November ein. Am Morgen des 16. bedeckte niedriger Druck den grössten Teil Europas. Das Hauptminimum lag an der norwegischen Küste nahe bei den Lofoten; ausserdem waren aber noch weitere Minima vorhanden, von welchen das über dem Alpengebiete, Südfrankreich und Oberitalien befindliche die Veranlassung zu Schneefällen in Süddeutschland wurde. Bereits in der Nacht vom 15. auf 16. fielen die Niederschläge bis zu einer Seehöhe von etwa 500 Metern herab in fester Form und als im Laufe des 16. die Temperaturen kontinuierlich im Fallen begriffen waren, schneite es auch in tieferen Lagen. Dabei waren die Schneefälle so ausgiebig, dass sich trotz des vorangegangenen Regens eine über einen grossen Teil Süddeutschlands zusammenhängende Schneedecke bilden konnte. Vorübergehend kam hierauf hoher Druck zur Herrschaft und von lokalen Morgennebeln abgesehen, bestand vorwiegend heiteres und ziemlich kaltes Wetter. Bereits am Morgen des 19. bedeckte eine umfangreiche Depression, welche rasch vom Ozeane herangerückt war, die Nordhälfte Europas und wies ihr Zentrum vor der mittleren norwegischen Küste auf. Am Südrande dieses ausgedehnten Depressionsgebietes trat eine Reihe von Teilgebilden auf, welche ihren Einfluss bis weit nach Zentraleuropa herein geltend machten. Die Bewölkung nahm in Süddeutschland rasch zu und neuerdings stellten sich Niederschläge ein. Dieselben fielen in der Pfalz als Regen, im diesseitigen Bayern vorerst noch in fester Form, gingen jedoch auch hier noch im Laufe des Tages in Regen über. Da die Temperaturen während der folgenden Tage noch weiter anstiegen, so schmolz die noch vorhandene Schneebedeckung rasch ab und am 22. November war der grösste Teil Bayerns wieder schneefrei. Nur die Hochlagen der Alpen und einzelne Täler im Algäu, ferner die waldreichen Gegenden des Böhmerwaldes hatten noch eine zusammenhängende Schneebedeckung. Bald traten aber wieder neue Schneefälle ein. Schon in den Frühstunden des 22. zeigte sich über dem westlichen Mittelmeere ein flaches Minimum, das sich in der Folge weiter entwickelte und am 23. seinen Bereich über fast ganz Südeuropa ausgedehnt hatte. Gleichzeitig gewann über Zentraleuropa von Nordwesten her hoher Druck an Raum und das gegen den Alpenkamm gerichtete Druckgefälle verursachte in Südbayern bereits am Abend des 22. Regenfall. Nachts ging der Regen bei sinkender Temperatur in Schnee über und bereits am Morgen des 23. lag stellenweise eine wenn auch schwache Schneedecke. Im Laufe des Tages schneite es in ganz Südbayern fort und allmählich dehnten sich die Schneefälle auch auf das übrige Bayern aus. In der Pfalz, im Maingebiete und im Donautale führten diese Schneefälle aber nicht zur Bildung einer zusammenhängenden Decke. Während der nun folgenden kurz dauernden Periode trockenen, vorwiegend heiteren Frostwetters erfuhr die vorhandene Schneedecke nur wenig Änderung. In der Pfalz und in Franken verursachten Ausläufer einer Depression über Nordeuropa bereits am 26. neuerliche Schneefälle, welche nun auch zur Bildung einer leichten Schneedecke führten. Die nördliche Depression zog zwar samt den ihr vorgelagerten Teilgebilden rasch ostwärts ab, aber ebenso schnell folgte ein neues Minimum nach. Dasselbe schlug eine südostwärts gerichtete Bahn ein und lag am Morgen des 28. mit einer Tiefe von weniger als 740 mm über dem Ostseegebiet. Auf unserem ganzen Gebiete

begann es nun zu schneien und zwar stellenweise in ziemlich ergiebigem Masse. Zugleich aber begannen die Temperaturen zu steigen und in der Pfalz und in Franken gingen die Niederschläge im Laufe des 29. in Regen über, der die ohnedies nur schwache Schneedecke rasch zum Verschwinden brachte bzw. beträchtlich verminderte. In Südbayern hingegen schneite es ununterbrochen fort und allenthalben trat hier ein wesentliches Anwachsen der Schneehöhen ein.

In den ersten Tagen des Dezember war die Witterung zwar allgemein trüb, aber ziemlich mild und trocken, so dass die vom Vormonate vorhandene Schneedecke rasch zusammenschmolz. Am 4. Dezember kam es im rechtsrheinischen Bayern stellenweise zu Niederschlägen, welche im Gebirge und in dessen Vorlande als Schnee zu Boden gelangten. Aber bereits vom folgenden Tage an herrschte unter der Einwirkung eines kontinentalen barometrischen Maximums wieder trockenes, zumeist heiteres Wetter bei leichtem Froste. Im nördlichen Bayern verursachten sodann am 7. Randgebilde einer umfangreichen Depression über Nordeuropa Trübung und Temperatursteigerung. Am nächsten Tage gelangte auch Südbayern in den Bereich des Depressionsgebietes, zunächst allerdings mit dem Erfolge, dass föhniges Wetter eintrat. Die Schneeschmelze setzte unter diesen Umständen neuerdings ein und am Morgen des 8. beschränkten sich die Schneelagen nur noch auf das eigentliche Alpengebiet und den Bayerischen Wald. Auch während der ersten Hälfte der zweiten Dezemberwoche herrschte im Flachlande unseres Gebietes Tauwetter und bei starken Westwinden fielen meist Niederschläge und zwar bis zu einer Seehöhe von ca. 1700 m als Regen. Die Temperaturen sanken wieder, als am 10. Dezember im Westen Europas das Barometer stieg, während niedriger Druck im Osten und Süden unseres Kontinentes sich ausbreitete. Es stellten sich zunächst im südlichen Bayern starke Schneefälle ein, die sich bald über das ganze Königreich ausdehnten. Am Morgen des 12. war über den britischen Inseln eine neue Depression erschienen, gleichzeitig hatte sich über dem Alpengebiet ein sekundäres barometrisches Maximum entwickelt. In der Folge gewann die westliche Depression gegen den Kontinent herein beträchtlich an Raum und nach kurzem Aufklaren trat wieder Trübung ein mit stellenweisen Regenfällen. Am 14. und 15. lag fast ganz Europa im Bereiche niedrigen Druckes und bei sinkenden Temperaturen stellten sich über unserem ganzen Gebiete Schneefälle ein. Am Morgen des letztgenannten Datums dehnte sich fast über ganz Bayern eine zusammenhängende Schneedecke aus. Nur das untere Maintal und die Rheinebene, sowie ein Teil der Westpfalz waren noch aper. Es folgte nun wieder eine kurze Periode trockenen Frostwetters, die nur am 18. eine vorübergehende Unterbrechung erfuhr. Niedriger Druck bedeckte am Morgen dieses Tages fast den ganzen Erdteil; das Hauptdepressionszentrum lag über der Nordsee, während über den kontinentalen Lagen mehrere sekundäre Minima vorhanden waren, von denen das über dem diesseitigen Bayern und ein weiteres über Böhmen auf unser Gebiet Einfluss gewannen. Im Laufe des 18. trat im südlichen Bayern Tauwetter mit Regen ein, während es im übrigen Teil des Königreiches schwach schneite. Neue Niederschläge fielen in der Pfalz und in Bayern erst wieder am 22. In Franken gelangten dieselben zunächst als Regen zu Boden, erst vom Vormittag des 23. an schneite es allenthalben. Da aber am folgenden Tage eine Depression sich der Herrschaft über den grössten Teil des Kontinentes bemächtigt hatte, so gingen die Niederschläge bei steigenden Temperaturen in der Pfalz und in Franken bald wieder in Regen über, während sie in Südbayern zunächst aufhörten. Während des 25. und 26. Dezember lag ein tiefes Depressionszentrum über der Nordsee; über dem Kontinente traten mehrere Teilminima auf. Im südlichen Bayern entwickelte sich intensive Föhnlage, nur in der Nacht vom 25. auf 26. kam es zu leichten Schneefällen. Im Norden Bayerns fiel zeitweise Regen. Bis Schluss des Monats hielt im Norden der zyklonale, im Süden abwechselnd zyklonale oder föhnige Witterungscharakter an. Die ziemlich häufig auftretenden Niederschläge fielen im Flachlande zumeist als Regen, nur am 29. Dezember kam es im südlichen Bayern zu Schneefällen, die sich aber noch im Laufe des Tages in Regen verwandelten.

Die milde Witterung, welche während der letzten Tage des Dezember geherrscht hatte, hielt auch im Januar ohne wesentliche Unterbrechung an. Bis Mitte des Monats fielen im Flachlande alle Niederschläge als Regen, während dieselben in den Hochlagen der Gebirge natürlich als Schnee zu Boden gelangten. Bereits am 5. Januar trugen nur noch das eigentliche Alpengebiet, der Bayerische und Böhmer-Wald und einige Höhenrücken im Fichtelgebirge und in der Rhön eine Schneedecke. Erst am 14. und 15. kam es unter dem Einflusse von Randgebilden einer über der Ostsee befindlichen Depression zunächst in der Pfalz zu leichten Schneefällen, die sich in der Nacht vom 14. auf 15. auch auf das rechtsrheinische Bayern ausdehnten, nirgends jedoch nennenswerte Beträge erreichten. Bis zum 16. war hoher Druck von seltener Intensität zur Herrschaft gelangt. Über Südengland, Frankreich und der Westhälfte von Deutschland betrugen die Barometerstände mehr als 780 mm. Auch am folgenden Tage bestand das barometrische Maximum über Westeuropa ungeschwächt fort, unerwartet rasch war jedoch über dem Ostseegebiete eine Depression erschienen, deren Zentrum mit etwa 725 mm über dem Bottnischen Busen lag. Dieses barometrische Minimum war mit solcher Geschwindigkeit vom Europäischen Nordmeere her vorgedrungen, dass beispielsweise in Memel das Barometer innerhalb 12 Stunden, nämlich vom Abend des 15. bis zum Morgen des 16., um 30 mm gefallen war. Auf unserem Gebiete waren unter dem Einflusse dieser Depression in der Nacht vom 16. auf 17. heftige, zeitweise orkanartige Schneestürme aufgetreten, so dass am Morgen des letztgenannten Datums fast das ganze rechtsrheinische Bayern eine Schneedecke hatte, deren Mächtigkeit allerdings im Flachland nur gering war. Infolge der heftigen Winde waren einerseits stellenweise starke Verwehungen, anderseits wieder apere Striche aufgetreten. In der Pfalz hatten sich auf den Höhen gleichfalls Schneefälle eingestellt, während daselbst die Niederungen verschont geblieben waren. Im Laufe des 17. jedoch verwandelten sich die Niederschläge bald in Regen, der bis zum folgenden Tage währte, so dass die Schneedecke im Flachlande allenthalben wieder rasch verschwand.

Während der folgenden Tage zog die oben erwähnte Depression ins Innere Russlands ab, gleichzeitig breitete sich der hohe Druck wieder über Zentral- und Südeuropa aus. Mit Ausnahme des 21., an welchem Tage wieder die Randgebilde einer im Nordosten Europas gelegenen Depression für das ganze diesseitige Bayern ergiebige Niederschläge, im Flachlande allgemein als Regen, veranlassten, war in der Zeit vom 17. bis 23. das Wetter im Norden Bayerns trüb

im Süden ziemlich heiter. Bereits am 23. bereitete sich ein Witterungsumschlag vor, indem eine neue Depression vom Ozean heranzog. Am Morgen des 24. lag ihr Zentrum mit weniger als 735 mm nördlich von Schottland, von wo ein Ausläufer niedrigen Druckes südwärts bis zum Golfe von Biscaya sich erstreckte. Dabei traten am Südostrande des umfangreichen Depressionsgebietes mehrere Teilminima auf, welche, dem Nordfusse der Alpen entlangziehend, im südlichen Bayern Föhnlage erzeugten. Am folgenden Tage lag das Depressionszentrum in einer Tiefe von weniger als 730 mm nördlich von den Shetlandinseln, von wo wiederum eine Furche über die Nordsee durch Frankreich bis zum westlichen Mittelmeerbecken verlief. Auch an diesem Tage bedingten zunächst mehrere Teilminima in Südbayern Föhnlage, so dass hier das Wetter vorerst noch meist heiter und trocken war, während in der Pfalz und in Franken bereits Trübung mit Regenfällen herrschte. Im Laufe des 25. trat aber auch im südlichen Bayern überall Zunahme der Bewölkung auf und am Abend entlud sich hier ein heftiges Gewitter. Dasselbe erstreckte sich über ganz Südbayern zwischen Donau und dem Alpenrand, mit Ausnahme des Donautales von der Isarmündung abwärts. Vor Ausbuch des Gewitters hatte es geregnet, die elektrischen Entladungen selbst aber waren von heftigen Graupel- und Schneefällen begleitet, welche sich die ganze folgende Nacht hindurch fortsetzten. Auch im übrigen Bayern fiel in der Nacht vom 25. auf 26. vielenorts Schnee, so dass am Morgen des letzten Datums über dem grössten Teile unseres Gebietes eine, in den niederen Lagen allerdings nur schwache und vielfach durchbrochene Schneedecke vorhanden war. Auch in den nächsten Tagen traten noch ausgiebige Schneefälle ein und namentlich im Bayrischen und Böhmer-Walde gelangten bedeutende Schneemassen zu Boden. In der Pfalz und im Flachlande des diesseitigen Bayern gingen die Niederschläge bald wieder in Regen über, so dass hier die Schneelagen wieder rasch geringer wurden und stellenweise ganz verschwanden.

Mit Ende des Januar und zu Beginn des Februar war das kontinentale Europa unter die Herrschaft hohen Druckes gelangt; über dem Mittelmeere dagegen lagerte eine Depression. Diese Druckverteilung verursachte im südlichen Bayern trübes Wetter und im Alpengebiete vielenorts Schneefälle. Das nördliche Bayern hatte bei wechselnder Bewölkung trockenes Wetter. Die Mittelmeerdepression verflachte sich in den folgenden Tagen immer mehr und das Maximalgebiet verlor gleichzeitig an Intensität, so dass die Luftdruckunterschiede zwischen dem Nord- und Südfusse der Alpen geringer wurden. Die Temperaturen stiegen und im südlichen Bayern klarte es nur teilweise auf. Als jedoch am 4. über Osteuropa eine Furche niedrigen Barometerstandes sich entwickelt hatte, während gleichzeitig das Maximum im Nordwesten lag, trat abermalige Abkühlung ein und im Süden Bayerns kam es wieder zu leichten Schneefällen. Nach einer kurzen Besserung erfolgte bereits am 6. wieder Trübung mit Niederschlägen. In der Pfalz schneite es bereits am Morgen dieses Tages und im Laufe des Vormittages kam es auch im Norden des diesseitigen Bayern zu schwachen Schneefällen. Da aber die Temperaturen gleichzeitig stark anstiegen, gingen die Niederschläge bald in Regen über, der sich allmählich über ganz Bayern ausbreitete. Am Abend des 8. mischten sich an mehreren Stationen des rechtsrheinischen Bayern Schnee und Graupeln in den Regen. Die Temperaturen waren während der letzten Tage zu hohen Beträgen herangestiegen; selbst auf dem Hirschberge und Wendelstein herrschte Tauwetter. Unter diesen Umständen schmolz die vorhandene schwache Schneedecke in den niederen Lagen rasch ab und in den Frühstunden des 9. war bereits das ganze Flachland schneefrei geworden. Der unbeständige Charakter der Witterung erfuhr auch in der Folge keine nennenswerte Änderung. Es herrschte andauernd wolkiges bis trübes Wetter mit zeitweisen Niederschlägen, welche teils als Regen, teils als Schnee auftraten. Im östlichen und südlichen Bayern kam es in der Nacht vom 9. auf 10., im übrigen Bayern im Laufe des letzten Tages zu leichten Schneefällen. Vom 13. ab bis zum 15. fanden täglich Schneefälle statt, welche im Norden unseres Gebietes von geringer, im Süden dagegen von nicht unbeträchtlicher Intensität waren. Bis zum Morgen des 16. Februar war bereits wieder über ganz Bayern und der Pfalz eine Schneedecke angefallen, nur räumlich engbegrenzte Gebiete in der Rheinpfalz und im Maintale waren aper geblieben. Obwohl es in der Zeit vom 16. bis zum 21. stellenweise zu Schneefällen kam, so waren diese doch zu gering, als dass eine Erhöhung der vorhandenen Schneedecke hätte eintreten können. Diese wurde vielmehr im Flachlande infolge der untertags fortwährend hochliegenden Temperaturen allmählich immer geringer und verschwand teilweise wieder vollständig. Selbst in den Hochtälern der Alpen wurden infolge der tagsüber hochliegenden Temperaturen einzelne Südabhänge schneefrei. Die letzte Woche des Februar brachte für Süddeutschland vorwiegend heiteres, trockenes und ziemlich mildes Wetter. Nur gegen Ausgang des Februar stellten sich zuerst in der Pfalz und dann auch im übrigen Bayern Niederschläge ein, die jedoch allgemein als Regen fielen. Die Temperaturen lagen vom 27. ab sehr hoch und die vorhandenen Schneelagen schmolzen rasch ab, so dass mit Ende des Monats das ganze Königreich mit Ausnahme der höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen schneefrei war.

An den beiden ersten Tagen des März war der Lufdruck über dem grössten Teile Europas niedrig und die Witterung über unserem Gebiete vorwiegend trüb und vielenorts fiel Regen, am 1. in Begleitung von Gewittern. Vom 3. an bemächtigte sich hoher Druck der Herrschaft über den Kontinent und behauptete dieselbe bis zum 8. Das Wetter war vorwiegend heiter, trocken und namentlich untertags sehr mild. Die etwa noch vorhandenen Schneelagen erfuhren daher eine stetige Abnahme. Vom 8. März ab kam aber wieder niedriger Druck zur Herrschaft, der sich furchenartig in meridianaler Richtung durch den Kontinent hindurchzog, während im Westen hoher Druck lagerte. Am Morgen des 9. befand sich ein tiefes Depressionszentrum über Dänemark und Schleswig-Holstein, das im Laufe des Tages rasch in südöstlicher Richtung abzog und hiebei unser Gebiet mit seinen Randgebilden beeinflusste. Das Wetter war daher am 8. und namentlich am 9. allgemein trüb und überall kam es zu Niederschlägen. In der Nacht vom 8. auf 9. fielen diese im Osten Nordbayerns und in den höheren Lagen der Alpen als Schnee und bildeten vielenorts eine schwache Neuschneedecke. Während des 9. gelangten die Niederschläge bis in bedeutende Höhen als Regen zu Boden, in der Nacht vom 9. auf 10. kam es aber selbst im Flachlande des diesseitigen Bayern vielenorts wieder zu Schneefällen. Vom 11. ab war

das Wetter unter dem Einflusse hohen Druckes vorwiegend heiter, nachts kühl, untertags aber ziemlich mild. Erst am 13. veranlasste ein vom Westen hereinziehendes Minimum wieder einen raschen Witterungswechsel. In der Pfalz und in Franken setzten die Niederschläge schon in den Frühstunden des 15., im übrigen Bayern erst im späteren Verlaufe dieses Tages ein. Abends und in der Nacht zum 16. kam es im Norden des Königreiches und in Schwaben zu elektrischen Entladungen; in den Mittelgebirgslagen, sowie im Alpenvorland und in den Alpen selbst fiel Schnee. Vom 18. ab stand die Witterung zunächst wieder unter dem Einflusse eines barometrischen Maximums, das seinen Kern am Morgen des 19. über dem Alpengebiete aufwies. Am 20. war nördlich von den Shetlandinseln ein ungewöhnlich tiefes Depressionszentrum erschienen, während sich gleichzeitig das barometrische Maximum über dem Südosten des Erdteils befand. Auch am folgenden Tage zeigte die Luftdruckverteilung ein ähnliches Bild. Die Witterung war während dieser Zeit sehr mild, im Norden Bayerns meist wolkig, im Süden aber vorwiegend heiter. Vom 22. an stand das Wetter auf unserem engeren Gebiet bis zum Monatsschluss unter dem Einfluss niedrigen Druckes und war daher vorwiegend trüb und vielfach regnerisch. Ausgebreitete und ergiebige Niederschläge fielen namentlich in den Tagen vom 26. bis 29. Im Hochgebirge fielen bei andauernd heftigen Nordweststürmen enorme Schneemengen, welche die Schneelagen in kurzer Zeit wieder bedeutend erhöhten. Am 27. fielen die Niederschläge selbst in den Niederungen als Schnee oder — je nach der Lage des Ortes — wenigstens als ein Gemisch von Regen und Schnee. Eine längere Zeit andauernde Schneedecke konnte sich aber in den tieferen Lagen nicht bilden. Dieser unbeständige Witterungscharakter dauerte im allgemeinen bis Monatsende an.

Im April wurde Schneefall nur im Nordosten des Königreiches und im Süden verzeichnet und zwar ausser an den alpinen Stationen, nur an einem Tage. Aber selbst im Gebirge, in den Höhenlagen des Hirschbergs und Wendelsteins betrug die Zahl der Tage mit Schneefall nur drei, wogegen die Zugspitze an 22 Tagen Schneefall verzeichnete. Eine Schneedecke konnte im Flachland nicht mehr gemessen werden; nur im Bayerischen Wald und im Alpengebiete wurden noch Tage mit Schneedecke aufgezeichnet. In den Alpentälern war deren Zahl sehr gering; so verzeichnete Oberstdorf 3, Mittenwald nur 1, Tegernsee 2 Tage mit Schneedecke, während Partenkirchen den ganzen Monat schneefrei war. Die Höhenlagen des Hirschbergs und des Wendelsteins waren etwa von der Mitte des Monats an schneefrei. Die höchsten an den genannten Gipfelstationen aufgezeichneten Schneehöhen betrugen 44 bezw. 58 cm. Die Zugspitze wurde im vergangenen Monat noch nicht schneefrei, doch verringerte sich die Schneelage auf dem Gipfel vom Anfang des Monats bis zum Ende von 240 auf 30 cm.

Der Monat Mai brachte sogar für die Niederungen des Rhein- und Mainstromes Schneefall, also in Gebieten, die im vorangegangenen Monat und teilweise sogar im März völlig schneefrei geblieben waren. In den Höhenlagen von etwa 500 Meter an schneite es im allgemeinen an mehr als 5 Tagen, von etwa 1000 Meter Seehöhe aufwärts an mehr als der Hälfte der Niederschlagstage; auf der Zugspitze fielen die Niederschläge ausschliesslich als Schnee. Zur Bildung einer Schneedecke kam es zwar im Flachland im allgemeinen nicht; doch war beispielsweise in Kahl a. M. der in den Morgenstunden des 15. ca. 2 cm hoch angefallene Schnee in den Tag hinein liegen geblieben. An den Stationen des Alpenvorlandes war es stellenweise an mehreren Tagen zur Bildung einer Schneedecke gekommen. Die höheren Lagen der Alpen waren nur an wenigen Tagen schneefrei, und zwar zunächst zu Anfang des Monats, bekamen dann aber, meist schon vom 2. an, wieder eine neue Schneedecke, die unter fortwährendem Schwanken ihrer Mächtigkeit auf dem Hirschberg bis zum 25., d. h. bis zum Eintritt der warmen Witterungsperiode, auf dem Wendelstein bis zum 30., hier allerdings vom 25. an unter sehr rascher Abnahme ihrer Höhe, liegen blieb. Die grösste Schneehöhe verzeichnete der Hirschberg am 2. und 3. mit je 30, der Wendelstein am 25., also am Ende der Kälteperiode, mit 100 cm. Auf dem Zugspitzgipfel, wo sich die Schneelage im Laufe des April bis auf 30 cm verringert hatte, wuchs sie im Mai wieder beinahe stetig, bis sie am 25. die Höhe von 430 cm erreicht hatte; am Ende des Monats lag der Schnee auf der Zugspitze immer noch 2½ m hoch. Bei Beurteilung dieser Zahlen ist indes zu beachten, dass der meist herrschende stürmische Wind bei der exponierten Lage des Zugspitzgipfels beträchtliche Schneemengen von diesem fortgeweht haben wird, so dass in geschützten Lagen in der Umgebung des Zugspitzgipfels der Schnee wohl noch weit grössere Höhen erreicht haben muss.

Im Juni fielen die Niederschläge bis zu einer Seehöhe von etwa 1500 m als Regen. Die höher gelegenen Stationen dagegen verzeichneten an mehreren Tagen Schneefall und zwar der Hirschberg an 4, der Wendelstein an 5, die Zugspitze an 21 Tagen. Dabei kam es auf dem Hirschberg an zwei Tagen (16. und 17.), auf dem Wendelstein an vier Tagen (17. bis 20.) zur Bildung einer Schneedecke; am 18. betrug die Schneehöhe auf dem Wendelstein 20 cm. Die Zugspitze, wo zu Anfang des Monats der Schnee noch etwa 220 cm hoch lag, wurde im Laufe des Monats noch nicht schneefrei. Die Schneedecke war am mächtigsten am 23. mit 275 cm, schmolz dann aber ziemlich rasch, so dass sie am 30. nur noch 150 cm hoch war.

Im Juli fanden nur noch auf der Zugspitze an 12 Tagen Schneefall statt, an 22 Tagen bestand an dieser Hochstation eine Schneedecke.

Schneehöhen in Bayern.

Oktober. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Einödsbach	Gaisalpe	Oberjoch	Immenstadt	Buchenberg	Kempten	Kimratshofen	Itelsburg	Mindelheim	Wörnitz	Feuchtwangen	Füssen	Hohenschwangau	Rieden	Buching	Steingaden	Schongau	Seeg	Markt Oberdorf	Apfeltrang	Krottenhill	Aichach	Brand	Eisenstein	Buchenau	Ödwies	Mittenwald	Fall	Griesen	Kaltenbrunn	Ettal	Murnau
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	6	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	**10**	**5**	**5**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	**5**	**2**	.	**1**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	4	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	3	**5**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Urfeld	Königsdorf	Münsing	Ebenhau-en	Sauerlach	Harlaching	Hohenpeissenberg	Unterammergau	Bayersoien	Andechs	Machtlfing	Niederaudorf	Stuben	Bad Kreuth	Hirschbergbütte	Tegernsee	Dürnbach	Wendelsteinhaus	Bayrisch-Zell	Irschenberg	Maria Eck	Hintersee	Hahnschenkel	Finsterau	Scheidegg	Sibratshofen	Karches	Rhönhaus	Mähring	Wunsiedel	Ludwigstadt
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	*	.	*	*	*	.	.	.	.	*	*	.	.	.	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	*	.	.	**4**	**1**	*	.	.	.	*	*	**7**	.	**2**	2	**1**	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	2	.	.	2	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	*	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	*	4	*	.	**3**	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	**7**	.	.	2	.	.	.	*	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Einödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Ofterschwang	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Kranzegg	Diepolz	Martinszell	Buchenberg	Kempten	Kimratshofen	Ittelsburg	Kellmünz	Obergünzburg	Ottobeuren	Babenhausen	Arlesried	Mindelheim	Wörishofen	Oberwaldbach	Rosshaupten	Zöschingen	Höchstädt a. D.	Wald	Bliensbach	Affaltern	Schillingsfürst	Wörnitz
1.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	6	.	4		3	.	.		.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	13	1	5		7	3	*		5	5	10	4	4	1	1	2	2	**12**	2	3	7	**6**	1	2	*	13	2	1		
17.	18	10	8		16	25	8		20	10	12	10	**15**	12	**10**	15	13	**12**	**15**	**15**	**16**	**6**	**15**	5	7	12	**10**	5	**3**	1
18.	18	9	8		16	20	7		15	7	12	5	12	9	**10**	14	12	**12**	10	11	14	5	**15**	5	6	7	7	5	**3**	1
19.	18	5	7		16	15	5		13	6	13	4	8	7	**10**	14	7	6	8	7	11	2	10	5	4	5	7	6	**3**	*
20.	18	2	7		18	7	1		15	4	18	3	5	4	.	10	2	.	.	2	6							1		
21.	15	1	6		12	.	.		5	.	15	3	.	.	.	4		.	.	.	3									
22.	15	.	5		9	.	.		.	.	5	.	.	.	.	*		.	.	.	.									
23.	20	1	7		10	20	*		6	1	4	3	2	2	*	2	2	1	.	3	4	2		1	1	5	3	1	**3**	1
24.	25	10	14		15	20	8		8	7	6	7	10	5	2	8	5	3	.	5	9	2		1		5	2	1	**3**	1
25.	25	5	14	4	15	15	6		8	6	6	6	6	5	2	8	4	.	.	4	3	2		1	.	4	1	1	**3**	1
26.	25	3	13	2	12	9	5		8	6	6	5	5	4	2	6	4	.	.	3	3	2		1	.	3	1	1	**3**	1
27.	25	2	12	2	12	5	5		8	6	6	5	5	4	2	5	3	.	.	3	3	2	1	1	1	3	1	1	**3**	2
28.	25	2	11	2	12	5	4		8	6	6	5	5	4	2	4	3	2	*	3	3	2	1	1	1	4	1	1	**3**	1
29.	30	6	16	15	25	29	9		30	9	14	6	8	6	6	6	4	3	2	7	4	3	15	2		7	2	1	**3**	3
30.	**36**	**35**	**29**	33	**36**	**30**	**23**		**45**	**21**	**30**	**12**	10	**22**	8	**24**	**16**	6	5	14	15	5	10	**10**	**10**	**15**	5	**7**	**3**	**5**

Datum	Feuchtwangen	Dinkelsbühl	Gerolfingen	Obermögersheim	Wallerstein	Maihingen	Möttingen	Kaisheim	Fallmühle	Füssen	Hohenschwangau	Rieden	Buching	Steingaden	Schongau	Issing	Schöffelding	Landsberg	Scheuring	Augsburg	Oy	Seeg	Auerberg	Markt Oberdorf	Apfeltrang	Hochgreuth	Krottenhill	Kaufbeuren	Türkheim i. Schw.	Hiltenfingen
1.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	3	.	.	.	.
16.	*	*	.	*	*	**6**	*	1	1	2	3	3	2	4	1	5	6	3	12	2	5	10		6	10	10	8	1	2	2
17.	.	.	**3**	1	**6**	4	**6**	**8**	13	**16**	18	13	16	**15**	**10**	**15**	**16**	8	12	10	10	**15**		18	17	**20**	19	12	**13**	**15**
18.	.	.	2	1	5	3	**6**	5	10	15	15	7	6	10	8	10	13	12	10	8	10	**15**		12	15	16	15	10	11	12
19.	.	*	.	1	4	1	5	4	8	10	14	7	5	8	6	7	10	12	5	6	10	14		8	13	8	12	9	7	10
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	10	2	3	5	1	3	5	.	.	1	8	10		4	8	3	10	5	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	.	2	.	.	.	1	.	.	.	8	.		.	2	.	3	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	*	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.		.	.	.	.	.	.	.
23.	*	*	1	1	2	1	*	1	2	4	10	1	2	5	.	2	2	5	3	1	5	.		5	5	3	4	1	1	1
24.	.	.	.	1	1	.	.	1	10	8	17	5	9	12	4	8	7	5	3	1	10	6		8	7	1	8	8	2	2
25.	.	.	.	1	.	.	.	.	10	7	16	6	12	12	4	4	7	5	3	1	8	10		6	6	1	6	8	3	2
26.	.	.	.	1	.	*	*	.	10	7	15	6	10	10	4	4	7	5	3	1	6	10		4	5	1	5	6	3	2
27.	.	2	2	3	3	4	4	3	10	6	13	6	10	5	4	4	6	5	3	1	5	8		4	5	1	4	6	3	2
28.	.	3	.	3	2	3	3	2	10	6	12	5	9	5	4	4	5	5	3	1	5	10		4	5	1	4	5	3	2
29.	**2**	3	1	4	3	4	2	3	16	7	18	9	14	10	5	5	6	8	6	2	5	**15**	5	6	10	1	8	6	4	3
30.	**2**	**6**	2	**7**	**6**	4	.	7	**23**	7	**24**	**17**	**22**	**15**	**10**	8	12	**20**	**10**	**15**	**20**	**15**	15	**25**	**25**	1	**20**	**25**	7	3

Die Beobachtungen beginnen am 25. November.

Die Beobachtungen beginnen am 1. Dezember.

Die Beobachtungen beginnen am 29. November.

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Holzhausen	Schwabmünchen	Rain	Gundelsdorf	Karlshuld	Ingolstadt	Eurasburg	Aichach	Wollomoos	Göbelsbach	Pöttmes	Pfaffenhofen a. Ilm	Geisenfeld	Mainburg	Treuchtlingen	Rehlingen	Eichstätt	Denkendorf	Rothenstein	Thalmässing	Haunstetten	Pollanten	Schlott	Kelheim	Pfeffertshofen	Dasswang	Velburg	Brand i. Obpf.	Riglasreuth	Wäldern
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	4	2	1	*	.	*	1	*	1	1	1	1	.	1	10	*	*	8	3	*	*	*	*	1	2	*	*	.	.	*
17.	19	15	4	8	5	3	9	3	10	5	2	4	*	6	5	8	.	5	9	2	5	5	3	1	2	3	3	.	.	*
18.	18	10	4	7	3	3	7	3	8	4	1	4	.	5	5	7	2	5	8	2	3	5	3	.	2	3	3	1	*	.
19.	12	8	4	6	2	3	5	2	6	5	.	4	.	5	3	7	.	6	7	3	3	5	3	*	3	3	.	8	7	5
20.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	3	4	.	.	.	.	.	5	1	.	.	2	3
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	4	1	1	*	.	.	1	2	1	1	1	1	.	.	.	1	.	2	3	1	1	1	.	.	1	1	4	1	1	1
24.	7	1	.	.	1	*	1	.	1	1	1	1	.	.	.	1	.	.	3	1	1	1	.	.	1	1	4	1	1	1
25.	7	1	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	3	1	1	1	.	.	1	1	3	1	1	1
26.	7	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	2	1	1	1	.	*	1	1	2	1	1	1
27.	4	1	1	.	.	1	1	*	1	1	1	.	2	.	3	2	2	3	5	1	3	3	.	1	2	3	5	4	1	1
28.	3	1	1	.	.	1	1	2	1	1	1	.	.	3	5	3	2	2	3	1	2	3	.	1	2	3	5	4	1	1
29.	5	8	.	2	.	1	2	3	4	1	1	1	.	5	3	4	1	4	5	1	2	4	3	5	9	15	20	12	8	10
30.	7	18	4	20	6	10	8	25	2	11	5	12	6	11	2	10	11	13	10	.	11	6	10	7	23	15	24	20	7	15

Datum	Schönficht	Neustadt a. d. W.-N.	Weiden	Fortschau	Pressath	Heinersreuth	Pappenberg	Leuchtenberg	Wieselrieth	Waidhaus	Moosbach	Eslarn	Pfreimd	Waldmünchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Dieterskirchen	Schwarzenfeld	Haid	Seugast	Sulzbach	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Ursensollen	Schmidmühlen	Kallmünz	Bayr. Eisenstein	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	1
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	*	5
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	4	.	7
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	7
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	6
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
16.	*	*	.	.	.	*	*	1	*	2	1	*	*	*	3	.	*	*	*	*	*	*	*	*	1	.	*	2	1	13
17.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	2	1	1	2	3	3	2	1	3	1	.	1	1	3	1	1	.	12	22	10	15
18.	1	1	.	*	.	1	1	1	1	2	2	1	1	2	3	2	1	2	1	.	1	1	1	1	1	*	10	17	8	16
19.	6	*	.	1	2	5	.	1	2	2	2	2	1	5	3	3	2	.	1	.	2	.	2	1	1	2	13	26	17	27
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	*	.	.	7	37	26	40
21.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	30	16	37
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	25	10	40
23.	2	.	1	.	.	2	.	2	2	2	2	1	1	1	.	2	1	*	1	3	2	1	1	1	*	*	4	30	11	46
24.	3	.	1	.	.	2	.	1	2	2	2	1	1	1	*	2	1	.	1	3	1	1	1	1	.	*	5	29	10	48
25.	2	1	1	.	.	2	.	1	2	2	1	1	1	1	.	2	.	.	1	3	1	1	.	1	.	.	5	29	10	48
26.	2	1	1	.	.	2	.	1	2	2	1	1	1	1	.	2	*	.	1	3	1	1	*	1	*	.	3	29	10	48
27.	3	1	1	3	1	3	1	2	2	2	2	2	1	2	3	3	2	1	4	3	1	2	3	1	1	1	4	32	13	50
28.	2	7	1	3	3	3	1	2	2	2	12	2	1	2	3	8	1	1	4	5	1	2	1	1	1	1	4	35	13	56
29.	5	9	7	12	8	5	5	5	4	7	15	6	8	8	4	8	5	4	10	10	3	8	5	2	10	2	23	66	28	70
30.	6	1	10	25	6	10	4	20	12	20	5	12	5	17	6	18	17	6	24	5	5	3	7	4	5	10	30	95	43	81

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Buchenau	Regen	Viechtach	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Kreuth	Traitsching	Roding	Bruck i. Oberpf.	Regenstauf	Kötzn	Regensburg	Wiesenfelden	Ludmannsdorf	Rohr i. N.	Eggmühl	Jellenkofen	Hofkirchen	Straubing	Höhenstadt	Strasskirchen	Ödwies	Metten	Mittenwald	Wallgau	Vorderriss	Fall	Hohenburg	Griesen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
7.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
10.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.		.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.		.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.		.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.		.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	1		2	.	.
16.	1	5	2	*	*	*	*	*	.	*	*	*	*	5	*	1	.	2	2	*	*	*	6	*	1	.		3	*	1
17.	6	5	**7**	4	4	*	8	5	1	2	1	6	.	5	8	**2**	5	**7**	3	5	10	2	19	1	16	**15**		18	.	12
18.	5	5	4	2	4	.	8	4	1	1	1	5	*	5	5	1	5	6	3	4	10	1	19	.	12	9		13	7	.
19.	16	6	**7**	1	5	.	9	4	.	1	.	4	.	5	5	1	5	6	2	2	10	**4**	19	4	10	7		10	6	.
20.	28	2	2	1	.	.	3	.	.	.	.	2	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	**50**	12	4	1		5	3	.
21.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	4	2	.		4	3	.
22.	15	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	*	.	.	.	.	22	.	2	.		4	3	.
23.	13	1	.	**8**	1	.	.	.	.	1	.	1	.	1	2	.	5	1	1	.	.	3	30	.	3	.		5	3	1
24.	14	1	.	**8**	1	.	.	.	.	1	*	1	*	2	1	1	2	1	.	3	.	.	30	.	6	4		9	4	13
25.	13	.	.	6	1	.	*	.	.	1	.	1	.	2	.	.	2	1	.	2	.	.	26	.	6	4		9	3	6
26.	13	1	.	4	1	.	.	2	.	.	.	1	1	1	*	1	.	1	.	.	.	.	26	*	6	3		9	2	.
27.	14	1	.	4	2	*	4	1	2	.	1	2	3	1	1	.	1	1	.	.	.	*	26	2	6	3		8	1	.
28.	14	3	.	4	3	3	3	4	3	1	1	2	2	4	*	1	.	1	.	.	.	.	26	*	6	3		7	1	.
29.	30	10	6	4	18	5	8	**12**	**5**	2	1	4	**7**	8	3	1	2	3	**5**	2	10	1	29	9	18	10		19	8	12
30.	**46**	**13**	4	4	**20**	**6**	**12**	10	4	**6**	**2**	**16**	5	**22**	**12**	1	**10**	**7**	2	**7**	**25**	**4**	**50**	**19**	**30**	**15**		**40**	**33**	**28**

Datum	Untergrainau	Partenkirchen	Eschenlohe	Kaltenbrunn	Ettal	Murnau	Urfeld	Benediktbeuren	Heilbrunn	Königsdorf	Münsing	Ebenhausen i. Ob.	Sauerlach	Harlaching	München C.-Stat.	Weihenstephan	Finsing	Hohenpeissenberg	Linderhof	Unter-Ammergau	Bayersoien	Oberding	Weilheim	Andechs	St. Otilien	Fürstenfeldbruck	Maisach	Dachau	Iffeldorf	Traubing
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	2	*	2	5	3	1	2	*	*	*	2	2	1	1	1	*	1	6	3	2	3	1	1	1	3	2	3	1	*	2
17.	18	13	11	30	15	**13**	15	**4**	.	13	**12**	12	**10**	**10**	5	6	**14**	.	14	12	15	**12**	**3**	**14**	11	6	4	6	**8**	**15**
18.	13	9	10	30	12	9	12	**4**	10	10	7	9	6	5	5		8	16	9	10	10	8	2	9	11	.	3	5	6	12
19.	10	7	5	26	11	7	10	**4**	10	7	5	7	4	4	3		5	15	7	8	8	1	1	8	10	2	3	4	4	14
20.	8	3	2	23	6	4	4	3	5	3	.	.	.	.	.		.	14	5	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	4	.	.	20	4	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.		.	9	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	4	.	.	18	3	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.		.	6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	6	.	2	20	3	1	5	.	*	1	3	2	.	1	1		1	5	7	1	.	3	1	2	3	1	2	1	1	2
24.	12	9	9	26	11	10	18	**4**	10	10	6	10	7	5	6		5	14	16	15	18	8	**3**	5	4	2	2	2	2	7
25.	9	9	5	28	12	7	16	**4**	10	7	4	10	4	3	4		4	13	16	12	18	5	2	2	4	1	2	2	4	6
26.	7	6	5	26	10	6	14	**4**	10	6	3	10	3	3	4		2	12	14	10	16	4	2	2	3	1	2	2	3	6
27.	5	5	2	25	9	6	12	**4**	10	6	2	8	3	3	3		2	7	14	8	8	4	1	2	2	1	2	1	3	5
28.	5	5	2	24	8	6	10	3	10	5	3	10	3	3	3		2	7	12	7	7	4	1	2	2	*	2	1	3	3
29.	11	12	7	35	20	6	12	3	12	11	4	12	5	5	5		2	13	26	10	10	4	2	1	4	4	3	3	4	5
30.	**28**	**22**	**13**	**40**	**32**	9	**20**	**4**	**15**	**20**	**12**	**20**	**10**	5	**9**		1	**24**	**45**	**18**	**18**	6	**3**	3	**12**	**10**	**5**	**14**	7	11

Beobachtungen lückenhaft

Die Beobachtungen beginnen am 1. Januar

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Machtlfing	Karlsfeld	Weichs a. d. Glonn	Egglharting	Altenerding	Landshut	Landau a. d. I.	Pilsting	Fichtheim	Rusel	Schaufling	Osterhofen	Wallerdorf	Vilshofen	Gebensbach	Vilsbiburg	Frontenhausen	Reisbach	Arnstorf	Sandbach	Sittenberg	Passau	Valepp	Kiefersfelden	Niederaudorf	Reisach	Flintsbach	Stuben	Bad Kreuth	Hirschberghütte
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3
16.	3	1	1	1	.	*	*	.	*	1	*	.	*	.	*	*	*	*	2	*	*	.	.	.	*	.	4	.	8
17.	**25**	10	3	5	5	4	2	3	8	7	1	2	4	.	10	6	6	**7**	4	2	5	.	.	2	3	**7**	19	13	18
18.	**25**	5	3	5	4	4	1	1	5	5	1	3	5	2	6	4	5	4	3	2	5	.	.	1	1	4	18	10	18
19.	20	5	4	4	3	4	.	1	3	7	6	2	.	3	3	4	5	3	3	2	7	2	.	1	1	2	12	9	18
20.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	29	7	.	*	.	.	.	.	.	.	1	12	.	.	.	.	.	10	5	15
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	*	Die Beobachtungen beginnen am 25. November				9	1	15
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					8	.	10
23.	5	1	.	1	1	*	.	5	2	5	6	.	2	.	1	2	2	1	1	.	1	.		1	*	4	9	1	14
24.	5	6	.	7	5	3	.	5	5	5	5	.	.	.	4	4	4	1	1	.	1	.		1	*	5	15	3	24
25.	5	5	.	7	4	1	.	.	3	5	5	.	*	.	3	4	4	1	1	.	1	.	7	1	1	3	13	4	26
26.	5	5	.	6	2	1	.	.	3	5	4	1	*	.	2	3	3	1	1	.	1	.	5	1	2	3	13	4	26
27.	5	4	.	5	2	1	*	.	2	6	5	.	*	.	2	3	4	1	1	.	1	.	5	1	2	3	13	4	23
28.	5	4	.	5	2	1	.	5	2	6	3	6	*	.	1	2	3	1	1	.	1	.	5	1	2	2	13	4	23
29.	10	7	3	8	3	1	3	**10**	5	27	15	**10**	5	8	3	4	5	3	2	10	20	10	25	9	3	4	6	18	18	32
30.	15	**12**	**5**	**11**	**6**	**5**	**10**	**10**	**19**	**39**	**26**	2	**10**	**19**	**17**	**15**	**11**	5	**16**	**15**	**45**	**20**	70	**31**	**19**	**15**	2	**60**	**46**	**46**

Datum	Tegernsee	Dürnbach	Aschbach	Bergham	Wendelsteinhaus	Bayrisch Zell	Neuhaus	Irschenberg	Rosenheim	Endorf	Rott a. Inn	Ebersberg	Haag i. O.-B.	Aschau	Mühldorf	Reit im Winkel	Schleching	Marquartstein	Maria Eck	Hohenaschau	Bernau	Ruhpolding	Inzell	Traunstein	Altenmarkt	Hintersee	Berchtesgaden	Melleck	Weissbach	Reichenhall	Oberteisendorf
1.	.	.	.	.	.	.	Die Beobachtungen beginnen am 1. Dezember	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	2	.		*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
16.	*	3	3	3	4	2		1	*	*	*	2	1	*	*	.	*	1	2	.	1	.	.	*	*	1	.	.	*	.	1
17.	10	17	**12**	12	8	9		16	2	11	3	**10**	**10**	4	2	5	3	5	7	10	**9**	5	15	9	7	20	4	4	5	2	3
18.	7	10	10	10	18	7		12	1	8	3	**10**	5	4	2	4	2	3	5	.	6	2	5	6	5	19	3	3	5	1	1
19.	6	6	9	8	15	6		2	1	9	2	8	5	3	2	2	2	2	3	.	4	1	5	5	3	17	2	2	2	1	.
20.	2	4	4	.	15	2		.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	15	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	11	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	*	3	1	2	13	2		4	*	6	1	1	1	1	*	1	.	.	.	4	*	.	*	.	1	*	.	.	.	.	.
24.	4	10	7	8	21	5		18	1	6	2	6	5	3	2	3	.	7	5	8	7	2	5	4	4	8	5	5	6	1	5
25.	3	10	6	8	21	3		17	1	6	2	5	5	3	1	3	.	5	5	.	4	2	5	4	4	7	4	4	6	1	5
26.	3	6	5	8	19	2		16	1	6	2	3	5	3	1	2	.	3	4	.	4	2	5	3	3	7	2	4	6	.	4
27.	3	5	3	8	18	1		16	1	5	2	3	5	3	1	2	.	2	4	.	3	15	5	3	2	6	2	3	6	.	4
28.	2	6	3	8	17	1		10	1	5	2	3	5	3	1	1	*	2	4	3	2	25	5	3	1	6	1	2	6	*	4
29.	5	8	6	10	19	18		20	2	7	2	5	**10**	5	2	15	10	8	10	13	2	**35**	15	15	8	15	18	14	22	12	15
30.	**23**	**40**	8	**30**	**35**	**34**		**40**	**6**	**22**	**12**	8	**10**	**10**	**5**	**55**	**32**	**26**	**25**	**32**	3	20	**25**	**30**	**20**	**43**	**38**	**55**	**60**	**21**	**28**

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Laufen a. Salzach	Tittmoning	Burghausen	Aigen a. Inn	Frauensattling	Aich i. N.-B.	Eggenfelden	Wurmansquick	Triftern	Birnbach	Pocking	Klingenbrunn	Kirchdorf i. W.	Finsterau	Schlichtenberg	Wolfstein	Röhrnbach	Tittling v. W.	Obernzell	Wegscheid	Hergensweiler	Scheidegg	Lindau i. B.	Hahnschenkel	Siefenhofen	Sibratshofen	Hinterweidenthal	Neuburg a. Rh.	Rechtenbach Pf.	Annweiler
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	1	.	.	.	4	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
16.	.	*	*	*	*	4	*	*	*	*	*	4	5	1	.	.	*	.	.	1	*	.	1	*	4	2	5	*	*	.	*
17.	3	2	2	5	**12**	4	6	**12**	5	1	2	12	9	15	5	4	1	*	1	13	1	8	.	10	7	10	.	.	.	.
18.	*	1	2	5	10	3	6	8	4	1	2	11	8	16	19	4	1	10	.	10	.	5	.	5	7	8	.	.	.	.
19.	.	1	1	5	8	2	5	6	4	1	2	17	11	20	22	7	6	**17**	1	11	.	3	*	4	7	6	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	10	28	16	20	12	7	.	25	.	6	.	6	10	8	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	7	31	12	5	7	4	.	13	.	3	.	2	5	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	3	32	10	.	3	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	*	*	*	1	3	4	1	7	2	1	2	12	1	30	9	1	.	.	*	3	*	.	*	1	1	2	.	.	.	.
24.	3	1	2	5	5	**7**	3	8	4	1	5	12	3	32	11	1	.	.	.	7	1	10	.	4	10	5	.	.	.	.
25.	2	1	1	4	4	6	2	8	3	1	5	12	3	31	11	.	*	.	.	2	1	10	.	1	4	4	.	.	.	.
26.	1	1	1	2	3	4	2	8	3	1	3	12	4	30	11	.	.	.	.	2	1	10	.	1	4	4	.	2	.	.
27.	1	1	1	2	3	.	**2**	7	3	1	3	12	4	31	11	.	.	.	.	5	1	8	.	1	4	4	1	1	.	.
28.	1	1	1	2	3	.	2	6	3	1	5	12	7	31	13	.	.	.	.	5	1	8	*	1	4	4	1	1	2	1
29.	4	6	2	3	4	5	2	7	5	1	**8**	24	10	55	21	20	17	10	12	21	3	13	**2**	2	10	6	**3**	.	**3**	.
30.	**12**	**13**	**8**	**15**	10	7	**8**	8	**15**	**15**	6	**35**	**35**	**67**	**37**	**50**	**31**	**17**	**16**	**38**	**21**	**30**	**2**	**17**	**30**	**25**	.	.	.	.

Datum	Landau i. Pf.	Elmstein	Helmbacher Forsthaus	Hochspeyer	Waldleiningen	Neustadt a. d. H.	Speyer	Ludwigshafen a. Rh.	Ungstein	Stumpfwalder Forsthaus	Dannenfels	Kirchheimboland.	Waldmohr	Konken	Landstuhl	Kaiserslautern	Lauterecken	Langmeil	Waldabteilung Königsstuhl	Neubau	Marienthal	Homburg	Johanniskreuz	Pirmasens	Gersbach	Hornbach	Bischofsgrün	Gefrees	Oberlaitsch	Kupferberg
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
16.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	1	.	.	.	.
17.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	4	2	3	5
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	.	1
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
22.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	*
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	*	1	*	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	1
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	2
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	1	2
26.	*	.	*	*	*	*	2	.	*	1	1	1	*	*	*	*	.	.	.	.	.	*	*	*	*	.	.	2	2	1	2
27.	1	5	1	1	1	1	2	.	.	1	2	1	.	*	2	2	*	*	1	1	1	1	1	1	*	.	.	5	4	3	4
28.	.	1	1	1	.	*	1	.	.	1	2	1	.	*	1	.	*	.	1	1	1	.	7	*	*	.	1	10	4	3	3
29.	.	5	.	5	4	.	2	.	.	10	9	1	.	6	5	3	1	2	5	4	4	2	6	5	3	.	.	15	6	13	10
30.	.	5	2	.	1	.	2	.	.	7	5	.	.	2	.	.	.	.	3	1	2	.	3	2	.	.	.	25	9	10	15

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Kulmbach	Schnabelwaid	Seybothenreuth	Bayreuth	Warmensteinach	Steinbach	Langenau	Steinwiesen	Effelter	Kehlbach	Förtschendorf	Kleintettau	Kronach	Seubelsdorf	Ebensfeld	Gereuth	Sulzdorf i. Uf.	Pfarrweisach	Oberdachstetten	Ansbach	Obererlbach	Spalt	Weissenburg	Kiliansdorf	Pyrbaum	Wendelstein	Schwabach	Grosshabersdorf	Fischstein	Bernheck
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	*	3	4	*	*	*	.	.	.	.	.
17.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	3	.	2	1	*	1	.	1	.
18.	*	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	1	1	.	.	.	.	.
19.	*	2	*	*	5	2	3	3	5	3	10	3	3	*	.	*	1	*	.	.	.	.	2	1	*	*	.	*	.	9
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	1	.	*	.	3	2	1	1	5	3	10	.	*	.	.	.	.	2	.	.	2	.	1	*	.	.	*	3	5
24.	.	1	.	.	.	3	2	1	1	5	4	10	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	5
25.	.	1	.	.	.	3	1	1	1	4	3	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	5
26.	*	1	.	*	*	3	1	1	1	3	2	3	.	.	*	.	1	.	.	.	.	.	1	.	*	.	.	.	2	5
27.	1	3	2	3	3	4	2	1	3	4	5	10	2	1	1	*	1	1	3	1	*	4	1	2	.	2	.	1	8	10
28.	1	2	2	2	5	4	2	1	1	5	5	10	1	1	1	.	1	1	3	.	.	5	1	1	*	1	.	.	8	10
29.	4	**7**	**5**	**5**	15	14	9	8	10	10	12	12	**5**	**3**	**4**	**7**	**5**	**4**	5	3	4	**6**	2	1	1	**2**	1	1	10	15
30.	**6**	6	3	2	**33**	**18**	**14**	**10**	**20**	**13**	**20**	**25**	1	1	.	2	1	2	**6**	**4**	**8**	.	**3**	.	**7**	.	.	1	**12**	**20**

Datum	Pommelsbrunn	Alfeld	Ursprung	Krämersweiher	Lichtenhof	Nürnberg	Bräuersdorf	Gräfenberg	Erlangen	Busbach	Königsfeld	Windsheim	Schönfeld	Gössweinstein	Neustadt a. Aisch	Oberscheinfeld	Ailsbach	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselfeld	Schlüsselau	Ebrach	Bamberg	Viereth	Rothenstein	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Obereisenheim	Prüssberg	Kitzingen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.
16.	*	2	*	1	.	*	.	*	.	.	*	*	.	*	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	1	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	2	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	5	1	.	.	.	.	4	.	4	2	.	4	3	*	.	.	.	.	*	*	*	*	.	4	.	.	.	.	.
20.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	*	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	1	.	2	*	*	*	3	.	2	*	.	2	2	*	1	*	*	*	*	*	*	*	1	.	*	*	.	*	.
27.	.	2	2	1	1	1	.	6	1	.	1	1	.	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
28.	*	2	3	5	.	.	2	14	1	3	1	1	3	3	1	3	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	*	1	1	1
29.	12	10	6	**12**	**2**	**2**	4	**17**	**2**	*	6	1	**4**	14	**2**	5	2	2	1	2	2	4	3	7	8	1	2	1	3	1
30.	**18**	**20**	**11**	10	.	.	**5**	14	.	.	**10**	.	2	13	**2**	.	.	.	.	.	**5**	.	.	2	5	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Einersheim	Wässerndorf	Würzburg	Bergtheim	Zellingen a. M.	Bonnland	Hundsbach	Gangolfsberg	Simonshof	Rhönhaus	Unterweissenbrunn	Kissingen	Ditlofsroda	Neuwirtshaus	Kreuzberg i. Rh.	Brückenau	Volkers	Werberg	Mittelsinn	Wiesen i. Uf.	Rechtenbach i. Uf.	Holzkirchen i. Uf.	Kist	Rothenburg o. T.	Uffenheim	Röttingen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	2	.	.	.	2	.	.	1	.	*	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	*	.	.	.	.	*	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	2	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	2	2	.	.	.	2	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	*	.	1	.	6	.	3	2	.	.	2	5	*	10	9	.	2	*	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	*	.	1	.	2	1	.	.	.	2	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	2	1	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
26.	*	1	*	*	*	1	1	1	*	1	1	*	1	.	3	.	.	.	.	*	1	*	.	.	1	.	.
27.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	3	1	.	1	1	3	1	1	1	*	1	1	1	2	1	1	1
28.	1	1	1	1	1	1	.	1	.	3	1	.	1	1	4	1	1	1	.	1	3	1	3	1	1	1
29.	1	.	.	3	.	1	.	10	5	17	16	4	1	5	15	7	8	8	.	7	4	.	4	1	.	2
30.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	25	6	.	.	.	23	2	2	3	.	4	1	.	.	.	.	.

Datum	Stalldorf	Unteraltertheim	Kirchzell	Schneeberg	Obernburg	Rohrbrunn	Hessenthal	Aschaffenburg	Kahl a. M.	Mähring	Voitsumra	Weissenstadt	Markleuthen	Höchstädt bei Thiersheim	Schirnding	Oberredwitz	Wunsiedel	Pechbrunn	Waldsassen	Maiersreuth	Waldstein	Münchberg	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Ludwigsstadt
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	*	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	*	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	*	.	*	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
19.	*	.	.	.	.	2	.	.	.	.	5	7	3	10	*	1	5	6	.	.	*	5	1	2	2	2
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	.	.	.	.	.	2	.	.	5	1	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	5	5	2	.	.	.	2	*	2	1	2	3	4	.	1	7	2
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	2	1	5	.	1	1	2	1	1	4	4	.	2	6	2
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	2	1	3	.	.	1	1	.	1	3	3	.	2	5	2
26.	*	1	*	*	*	1	*	*	*	4	5	2	.	3	1	1	1	1	.	1	4	2	.	2	5	2
27.	1	1	1	2	.	1	2	.	1	4	5	2	2	13	1	3	3	3	3	3	6	3	3	3	8	3
28.	1	1	1	1	.	1	2	*	.	4	5	5	2	13	1	3	3	3	2	3	6	3	3	3	10	3
29.	3	3	2	1	.	5	5	.	.	10	10	8	3	13	4	6	5	6	5	7	12	12	4	5	12	6
30.	.	.	1	.	.	7	2	.	.	15	15	11	4	6	5	2	3	4	3	4	18	15	6	14	17	2

Schneehöhen in Bayern.

Dezember. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Einödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Ofterschwang	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Kranzegg	Diepolz	Martinszell	Buchenberg	Kempten	Kimratshofen	Ittelsburg	Kellmünz	Obergünzburg	Ottobeuren	Babenhausen	Arlesried	Mindelheim	Wörishofen	Oberwaldbach	Rosshaupten	Zöschingen	Höchstädt a. D.	Wald	Bliensbach	Affaltern	Schillingsfürst	Wörnitz
1.	36	25	30	26	36	25	13	18	**40**	20	31	14	10	**19**	**8**	**27**	10	**6**	10	**12**	**12**	**5**	10	10	5	**14**	2	7	3	3
2.	36	20	26	**21**	30	20	15	12	38	15	29	10	8	15	3	24	6	.	5	5	8	3	8	3	2	5	1	3	.	.
3.	36	15	23	16	30	16	11	14	35	9	25	7	7	8	.	20	3	.	.	2	3	2	4	.	.	2	.	1	.	.
4.	38	12	25	15	32	21	13	12	38	8	22	6	5	4	.	13	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	38	12	22	16	35	19	10	10	**40**	7	22	4	6	3	.	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	35	12	20	15	32	19	11	9	38	7	20	3	5	3	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	35	11	18	15	32	19	11	7	36	7	20	3	4	3	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	30	10	16	12	30	18	10	5	32	7	19	2	2	3	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	28	8	8	3	20	7	5	2	20	4	6	.	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	36	8	11	5	23	15	4	6	30	5	15	4	3	2	.	2	1	.	.	2	2	.	.	1	.	2	.	.	3	1
11.	44	20	24	18	25	15	9	15	18	8	20	4	3	3	1	8	2	.	5	2	3	4	5	**20**	10	7	8	7	**10**	14
12.	58	30	27	29	40	30	20	23	30	20	35	6	10	10	.	12	9	.	5	6	7	**5**	7	17	9	8	**10**	**11**	**10**	14
13.	50	20	19	26	38	37	16	18	26	19	32	6	10	8	2	12	6	1	5	4	6	**5**	7	15	8	7	**10**	9	8	12
14.	60	30	27	**41**	**53**	**40**	25	38	**40**	34	40	19	20	14	3	23	7	1	**15**	6	6	4	8	15	10	7	8	5	8	10
15.	**64**	25	24	36	**53**	30	21	38	35	33	40	19	**25**	14	3	22	9	1	**15**	5	5	4	7	15	7	6	5	2	**10**	12
16.	54	30	30	39	49	30	**31**	**39**	38	**36**	**45**	**21**	18	16	4	**27**	10	1	**15**	6	6	4	8	10	**7**	7	5	3	8	10
17.	50	28	25	35	45	28	28	36	37	32	44	**21**	16	14	3	**27**	**12**	1	**15**	5	6	4	8	8	5	7	5	3	8	10
18.	44	24	19	31	40	25	20	32	35	28	42	14	15	13	2	25	11	1	10	5	6	4	8	5	4	6	5	2	8	10
19.	47	20	19	27	37	25	24	29	34	20	41	13	10	8	2	20	8	1	10	5	5	4	8	8	4	6	5	2	5	10
20.	47	19	18	25	36	24	23	26	32	20	39	12	8	6	2	18	7	1	10	5	5	4	8	8	4	6	5	2	5	10
21.	45	18	18	24	36	24	23	26	31	19	35	10	5	5	2	16	7	1	10	4	5	3	8	8	4	6	5	2	5	10
22.	45	18	17	24	36	23	22	25	30	19	35	10	5	5	2	13	6	1	10	4	5	3	8	8	3	6	5	2	5	10
23.	40	17	16	24	36	19	22	24	30	19	35	12	5	3	2	13	5	1	**15**	4	5	**5**	11	10	5	6	6	3	**10**	12
24.	40	17	13	23	38	21	22	22	30	19	35	12	5	3	3	13	5	1	**15**	5	4	**5**	**13**	**17**	**12**	6	8	5	5	**17**
25.	40	17	12	22	30	27	22	22	20	17	34	10	3	3	1	11	4	1	10	4	4	3	10	10	8	4	5	2	5	12
26.	46	20	23	26	40	27	23	25	28	18	40	10	5	3	.	14	6	.	8	2	2	3	6	5	5	2	1	1	3	8
27.	46	22	25	22	41	28	21	24	28	17	37	9	5	3	.	13	3	.	.	2	1	3	3	5	5	1	1	1	3	7
28.	46	**40**	**33**	28	43	35	22	24	25	18	33	8	5	3	.	12	2	1	.	2	1	3	2	5	5	.	1	1	3	7
29.	46	30	32	25	41	25	22	22	22	17	30	8	8	3	.	12	1	1	.	1	1	3	2	5	5	1	1	1	.	7
30.	50	20	25	21	40	18	19	20	20	15	28	5	5	2	3	10	.	.	.	.	.	1	*	8	8	.	5	1	.	5
31.	50	18	22	20	38	15	17	16	16	12	23	2	3	.	.	8	.	.	.	.	.	.	2	2	5	.	.	.	.	1

Datum	Feuchtwangen	Dinkelsbühl	Gerolfingen	Obermögersheim	Wallerstein	Maihingen	Möttingen	Kaisheim	Fallmühle	Füssen	Hohenschwangau	Rieden	Buching	Steingaden	Schongau	Issing	Schöffelding	Landsberg	Scheuring	Augsburg	Oy	Seeg	Auerberg	Markt Oberdorf	Apfeltrang	Hochgreuth	Krottenhill	Kaufbeuren	Türkheim i. Schw.	Hiltenfingen
1.	.	2	.	3	1	.	.	4	20	5	20	11	18	18	8	9	**12**	**20**	10	**10**	18	25	13	20	26	1	19	**23**	**7**	**3**
2.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	6	18	8	15	12	8	6	**12**	12		8	12		10	15	25	1	17	18	4	2
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	12	5	12	10	4	.	6	5	Beobachtungen fehlen.	4	8		9	10	18	.	13	12	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	6	10	5	10	10	3	.	3	.		1	10		10	6	10	.	13	8	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	12	5	12	10	2	.	3	.		1	8		10	5	7	.	11	6	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	12	5	10	10	.	.	3	.		.	8		10	3	4	.	10	6	.	.
7.	.	*	.	.	.	.	.	.	9	6	12	5	10	10	.	.	3	.		.	8		10	2	4	.	10	6	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	12	5	10	10	.	.	3	.		.	7		6	2	4	.	9	5	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	8	.	5	.	.	.	.	.		.	5		3	.	.	.	2	.	.	.
10.	1	.	.	1	.	.	.	*	5	13	15	6	12	5	1	6	2	1	10	.	10		12	1	5	1	6	2	1	1
11.	**12**	6	**4**	3	8	.	**13**	12	15	13	22	9	15	10	1	7	4	1	.	5	12		14	5	10	1	7	5	2	**3**
12.	**12**	5	**4**	3	8	**5**	10	11	**28**	14	32	16	23	15	5	8	8	1	6	7	25		19	13	14	2	11	11	4	**3**
13.	10	3	2	3	6	3	8	8	21	16	25	12	18	10	4	7	8	5	6	6	20		12	8	12	2	9	8	3	**3**
14.	5	1	.	1	5	1	4	7	21	20	**35**	21	**30**	20	**12**	**14**	9	7	5	5	**35**		**30**	**28**	27	**14**	**24**	18	4	**3**
15.	2	1	.	4	4	.	3	6	21	17	30	18	27	20	6	10	9	5	5	3	30		23	20	25	11	18	17	2	2
16.	2	2	1	6	5	1	3	7	23	16	32	**22**	27	**23**	7	10	10	10	5	4	**35**		24	21	**28**	12	18	17	4	**3**
17.	2	1	1	6	4	1	3	6	22	14	26	19	24	20	7	8	10	10	5	4	30		20	19	24	11	16	15	4	**3**
18.	2	1	1	5	4	1	2	6	20	13	22	18	22	15	5	7	10	8	5	4	25		15	14	20	11	14	13	3	**3**
19.	2	.	1	4	4	1	2	5	13	12	20	12	18	15	3	5	9	8	5	4	20		14	10	17	9	11	10	3	**3**
20.	2	.	.	4	4	1	2	4	12	9	18	12	15	15	2	5	8	6	5	4	18		14	7	15	8	10	8	2	**3**
21.	2	.	.	4	3	1	2	4	12	9	18	12	15	10	2	5	8	6	5	4	12		14	7	15	8	9	8	2	**3**
22.	2	.	.	4	3	1	2	4	12	8	18	12	15	10	2	5	7	6	5	4	10		14	7	15	8	9	8	2	**3**
23.	5	3	3	5	4	2	4	5	12	8	17	12	15	10	2	5	7	6		5	8		14	7	14	8	9	8	2	**3**
24.	5	**10**	**4**	**8**	**13**	**5**	8	**14**	12	8	17	12	15	10	2	5	7	6		5	8		14	6	13	8	7	8	2	**3**
25.	1	2	.	2	2	2	1	9	11	7	15	12	14	10	2	5	6	5		3	7		13	5	12	5	7	8	2	**3**
26.	.	2	.	.	1	.	.	2	15	8	25	13	20	15	4	2	9	6	Beobachtungen fehlen.	1	10		19	8	12	7	13	6	2	1
27.	.	1	.	.	1	.	.	2	14	14	22	12	20	15	3	5	9	5		1	8		16	10	12	6	11	5	2	1
28.	*	1	.	.	1	.	.	2	17	**21**	30	14	25	15	2	5	9	5		1	10		16	7	13	5	11	5	1	1
29.	*	1	.	.	1	*	.	2	16	11	28	13	25	15	2	5	9	5		1	10		15	7	11	5	10	5	1	.
30.	.	.	2	1	1	.	.	5	13	11	22	11	22	12	.	4	7	5		2	10		16	5	10	.	10	4	1	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	1	10	10	20	8	18	10	.	.	4	3		.	9		14	2	2	.	5	3	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Dezember. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Holzhausen	Schwabmünchen	Rain	Gundelsdorf	Karlshuld	Ingolstadt	Eurasburg	Aichach	Wollomoos	Göbelsbach	Pöttmes	Pfaffenhofen a. Ilm	Geisenfeld	Mainburg	Treuchtlingen	Kehlingen	Eichstätt	Denkendorf	Rothenstein	Thalmässing	Haunstetten	Pollanten	Schlott	Kelheim	Pfeffertshofen	Dasswang	Velburg	Brand i. Oberpf.	Rigiasreuth	Waldern
1.	9	11	2	15	2	1	9	8	2	5	1	5	.	6	.	9	.	9	7	.	6	.	5	2	19	10	20	18	3	18
2.	.	8	.	12	.	.	3	.	.	.	.	1	.	3	.	3	.	5	4	.	.	.	.	.	12	5	5	13	2	16
3.	1	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	.	.	.	.	.	8	.	3	10	1	12
4.	.	.	.	2	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	5	.	10
5.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2	.	8
6.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2	.	6
7.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2	*	5
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	2
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	1
10.	3	1	.	*	.	10	.	*	.	*	.	.	4	.	5	2	*	3	1	.	1	1	3	1	6	4	4	2	4	1
11.	4	4	12	17	7	6	8	20	5	18	10	12	5	7	6	5	3	10	10	.	10	6	3	2	14	6	5	5	5	5
12.	6	7	10	16	5	9	9	15	10	15	9	12	3	7	5	11	4	12	15	1	11	5	5	6	19	10	10	15	15	5
13.	5	5	8	11	4	8	6	10	8	12	3	8	3	6	3	11	.	10	14	3	11	4	5	4	16	10	10	15	10	8
14.	9	3	8	9	5	9	5	10	6	9	2	10	3	5	3	8	1	11	14	2	12	5	7	5	10	12	8	15	10	10
15.	9	3	5	12	3	6	4	8	5	6	2	8	2	3	2	8	.	11	15	2	6	4	8	6	19	14	10	18	11	10
16.	10	7	4	12	3	5	3	8	5	6	2	2	2	3	4	10	1	12	18	2	10	5	9	5	20	15	14	22	20	20
17.	10	7	4	10	3	5	3	8	5	6	2	2	1	3	7	10	1	11	18	2	9	5	8	5	20	15	14	23	20	20
18.	10	6	4	10	3	5	3	8	5	6	2	2	1	3	7	10	1	10	17	2	7	5	8	5	20	15	14	22	20	18
19.	9	6	3	10	3	5	3	8	5	5	2	4	1	3	5	10	1	10	17	1	7	5	8	4	19	15	14	20	20	15
20.	9	6	3	10	3	5	3	6	5	5	2	4	1	3	3	10	1	10	16	1	7	5	7	4	19	15	14	20	20	12
21.	6	6	3	10	3	5	3	6	5	5	2	3	1	3	2	10	1	9	16	1	7	5	7	4	18	15	14	20	20	10
22.	5	6	2	10	2	5	2	4	5	5	2	3	1	3	2	10	1	9	16	.	7	5	7	4	18	15	14	20	20	10
23.	5	6	4	10	4	6	3	9	8	8	3	5	5	5	.	9	1	8	16	.	8	3	8	4	11	13	8	18	12	10
24.	6	6	4	16	5	7	3	6	8	12	5	6	5	10	.	12	3	15	20	.	13	7	12	10	15	17	12	20	20	10
25.	4	5	2	11	4	7	3	6	7	8	2	3	4	7	.	12	3	11	15	.	10	3	12	9	12	15	13	24	17	8
26.	3	.	2	7	3	7	4	4	6	4	2	2	3	4	.	8	.	8	12	.	3	2	10	7	10	12	13	20	12	8
27.	2	.	2	7	3	5	3	1	5	4	1	1	3	4	3	5	.	7	12	.	3	2	10	6	8	12	11	18	11	6
28.	2	.	2	7	2	5	3	.	3	2	1	1	2	2	2	5	.	7	11	.	3	2	9	6	8	12	10	18	9	6
29.	2	.	2	6	2	4	2	.	3	2	1	1	2	2	1	4	*	6	13	.	3	2	9	5	8	12	10	18	6	5
30.	2	.	6	10	3	6	2	.	.	.	1	1	2	.	.	7	*	12	14	.	5	4	14	10	12	17	12	20	8	3
31.	.	.	2	5	2	2	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	6	5	.	.	1	9	7	7	10	7	12	3	1

Datum	Schönficht	Neustadt a. W.-N.	Weiden	Fortschau	Fressath	Heinersreuth	Pappenberg	Leuchtenberg	Wieselrieth	Waidhaus	Moosbach	Eslarn	Pfreimd	Waldmünchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Dieterskirchen	Schwarzenfeld	Haid	Seugast	Sulzbach	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Ursensollen	Schmidmühlen	Kallmünz	Bayr. Eisenstein	Schachtenbach	Kalkenstein	Am Kiesruck
1.	2	.	3	8	2	10	9	5	6	14	2	5	1	10	.	18	7	.	14	3	5	.	3	5	.	2	35	92	50	85
2.	1	.	.	.	1	.	.	3	3	5	1	3	.	5	3	16	.	.	7	.	.	.	.	1	.	.	41	89	56	88
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	*	.	.	2	3	11	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	34	88	54	93
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	3	5	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	32	90	48	97
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	3	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	30	89	44	100
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	30	88	44	100
7.	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	*	7	.	.	*	*	.	*	.	28	87	44	100
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	29	87	45	100
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	*	.	*	.	.	.	.	*	.	.	14	90	40	105
10.	2	3	2	5	3	3	1	1	1	2	2	1	.	1	1	2	1	*	1	*	.	1	1	2	.	.	24	102	49	126
11.	3	8	5	8	4	5	2	2	2	7	4	2	4	3	4	5	3	2	7	10	5	4	5	3	*	3	28	105	59	135
12.	10	11	7	15	8	10	12	3	8	19	6	4	8	12	8	8	10	6	14	12	5	7	8	4	5	9	42	125	68	145
13.	10	3	7	15	6	10	10	4	8	18	8	6	12	12	6	8	9	6	14	12	5	3	6	4	10	6	38	120	68	145
14.	10	3	9	12	6	10	11	8	9	20	9	6	11	14	7	8	9	7	12	14	5	5	8	5	15	7	38	115	68	145
15.	12	10	13	10	6	12	12	10	12	24	11	10	10	17	10	9	13	10	10	8	5	2	10	6	10	6	46	112	72	154
16.	21	6	9	15	5	15	12	10	14	24	12	8	5	14	6	8	12	7	10	9	3	1	9	12	5	3	48	115	76	150
17.	21	5	9	15	5	15	11	10	14	20	12	8	4	14	6	6	12	7	10	9	3	1	9	12	5	3	45	112	74	148
18.	20	5	9	15	5	15	10	10	14	20	12	8	4	14	6	5	12	7	10	9	3	1	8	12	5	3	43	108	70	145
19.	20	5	8	15	5	15	10	9	14	20	12	8	3	13	6	4	10	5	10	9	3	1	8	12	5	3	45	107	65	142
20.	20	5	8	8	5	15	9	8	14	20	12	8	3	13	6	4	10	5	10	9	3	1	7	12	5	3	43	105	59	138
21.	20	5	6	8	5	15	9	5	11	18	12	7	3	13	6	3	10	5	10	9	3	1	7	12	5	3	39	100	58	134
22.	19	1	4	8	5	15	9	3	11	18	12	6	3	13	5	1	10	5	10	9	3	1	7	12	5	3	34	99	56	130
23.	5	3	.	2	2	10	3	1	*	10	3	2	3	10	2	1	5	3	6	4	1	1	1	8	2	2	32	96	58	130
24.	17	3	8	18	12	14	6	10	9	12	8	7	2	15	4	3	13	10	5	10	5	3	10	10	2	3	37	98	62	130
25.	11	2	4	5	11	12	9	6	6	11	6	3	1	13	4	3	10	9	4	5	3	3	10	10	.	3	35	100	63	130
26.	8	1	.	5	7	10	6	2	3	10	3	1	1	11	3	4	10	7	3	4	2	2	8	10	.	2	40	96	61	136
27.	5	1	.	5	6	10	4	1	3	9	2	1	1	10	3	3	10	4	2	2	2	1	7	10	.	2	39	96	60	136
28.	4	1	.	5	5	10	4	1	3	8	2	1	1	10	3	3	6	3	2	2	2	1	5	10	.	2	37	95	59	136
29.	4	3	.	5	5	10	4	1	3	8	2	1	1	10	3	3	5	3	2	2	2	2	8	10	.	2	36	95	57	136
30.	10	.	4	.	6	10	6	.	4	5	2	1	1	10	4	2	8	3	3	5	3	4	9	11	.	4	38	97	56	139
31.	3	.	.	.	3	3	2	.	.	2	1	.	1	5	1	2	1	2	.	.	.	1	2	2	.	1	30	95	51	130

Schneehöhen in Bayern.

Dezember. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Buchenau	Regen	Viechtach	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Kreuth	Traitsching	Roding	Bruck i. O.	Regenstauf	Kürn	Regensburg	Wiesenfelden	Ludmannsdorf	Rohr i. N.	Eggmühl	Jellenhofen	Hofkirchen	Straubing	Hohenstadt	Strasskirchen	Odwies	Metten	Mittenwald	Wallgau	Vorderriss	Fall	Hohenburg	Griesen
1.	45	8	.	3	10	.	4	4	.	.	.	12	.	18	**10**	.	5	5	.	8	10	.	50	14	25	18		38	29	6
2.	50	5	.	3	5	.	1	.	.	.	.	6	.	15	7	.	.	.	.	2	.	.	50	7	22	17		38	**34**	2
3.	49	2	.	2	.	.	2	.	.	.	.	2	.	7	3	.	.	.	.	.	.	.	50	4	17	17		30	24	.
4.	48	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	16	13		30	23	1
5.	47	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	19	17		30	23	4
6.	46	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	17	16		30	22	.
7.	46	.	.	1	.	.	.	.	.	*	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	16	15		30	20	.
8.	46	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	15	15		30	19	.
9.	40	.	.	24	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	45	.	10	14		27	18	.
10.	51	6	.	29	.	.	2	.	.	.	*	2	1	2	1	*	.	1	.	.	.	.	65	1	15	8		30	20	6
11.	55	15	5	32	5	5	5	1	1	2	2	2	**4**	5	7	*	2	3	1	1	10	1	80	2	25	20		43	25	18
12.	**80**	15	12	**40**	15	3	15	12	4	5	**4**	10	**4**	20	9	1	5	6	2	2	20	1	85	9	**31**	25		**50**	28	17
13.	76	12	8	**40**	15	3	15	10	4	4	3	8	3	20	8	.	5	6	2	10	20	1	85	4	15	25		43	21	15
14.	69	16	10	39	15	**11**	16	10	**5**	5	**4**	8	3	20	6	1	6	6	4	8	25	1	85	4	18	**28**		45	28	**29**
15.	75	**18**	13	38	**18**	3	**19**	**17**	4	**8**	3	10	3	22	6	1	8	7	4	6	**30**	5	87	10	13	26		40	23	4
16.	77	16	10	36	15	3	12	8	3	7	1	11	2	22	8	1	5	7	1	6	**30**	3	87	7	11	22		40	25	1
17.	75	15	9	36	15	3	12	8	3	**5**	1	10	1	22	6	1	3	6	1	7	**30**	2	**93**	6	11	21		39	23	.
18.	72	12	10	38	15	2	12	8	3	5	1	10	1	22	6	1	3	5	1	8	**30**	1	92	6	6	20		35	21	.
19.	69	10	10	38	15	2	11	8	3	5	1	10	1	22	5	1	3	5	1	8	20	1	90	5	5	20		34	18	.
20.	66	8	10	34	14	2	11	8	3	4	1	9	.	20	5	1	3	4	1	7	20	1	92	5	2	17		33	17	.
21.	64	8	10	33	12	2	10	8	3	4	1	9	.	17	5	1	3	4	1	7	20	1	80	5	1	17		33	17	.
22.	63	8	10	32	10	1	10	8	2	4	1	9	.	17	5	1	3	4	1	9	15	1	80	5	1	16		33	16	.
23.	56	8	7	38	5	4	5	6	1	4	*	7	1	15	7	**4**	4	6	.	**11**	10	1	70	6	3	19		34	17	1
24.	58	8	**14**	39	5	4	11	17	2	7	**4**	**18**	2	**23**	9	**4**	**10**	**10**	**5**	**11**	15	**6**	80	**19**	2	18		34	17	
25.	54	8	10	38	5	1	9	15	2	6	3	15	3	**23**	9	3	**10**	9	**5**	10	15	5	86	17	1	13		33	16	.
26.	58	9	9	35	3	.	7	12	2	3	1	17	1	21	5	2	6	8	3	8	15	3	83	18	5	18		38	19	3
27.	59	9	9	32	.	.	5	10	1	2	1	13	2	20	3	2	5	7	2	7	15	3	86	17	6	23		35	15	.
28.	58	9	9	29	.	.	5	7	1	1	1	13	1	20	3	2	5	6	2	6	15	2	86	16	6	22		34	15	2
29.	58	9	9	27	.	*	4	7	1	1	1	12	1	20	3	1	5	6	2	5	15	2	90	16	3	20		33	15	6
30.	60	10	9	27	2	.	6	7	3	1	3	16	2	20	4	.	**10**	7	2	5	15	2	90	18	3	20		41	18	3
31.	56	5	4	18	.	.	4	2	.	.	.	11	1	12	3	.	5	5	2	3	10	1	82	15	2	19		38	14	.

Die Beobachtungen beginnen am 1. Januar.

Datum	Untergrainau	Partenkirchen	Eschenlohe	Kohlenbruann	Ettal	Murnau	Urfeld	Benediktbeuern	Heilbrunn	Königsdorf	Münsing	Ebenhausen i. Obb.	Sauerlach	Harlaching	München C.-Stat.	Weihenstephan	Finsing	Hohenpeissenberg	Linderhof	Unter-Ammergau	Bayersoien	Oderding	Weilheim	Andechs	St. Ottilien	Fürstenfeldbruck	Maisach	Dachau	Ilfeldorf	Traubing
1.	24	16	6	43	30	7	17	4	10	**16**	**8**	**23**	**10**	5	4		1	**28**	39	**18**	**20**	2	**3**	3	**14**	**8**	5	**11**	5	8
2.	22	15	3	44	28	5	**20**	3	10	14	3	16	9	2	2	.	.	25	38	14	14	.	2	1	8	4	2	3	3	4
3.	19	10	2	44	22	2	14	1	10	7	2	8	4	.	.	.	.	25	29	10	11	.	1	.	4	1	.	2	1	2
4	15	9	2	45	19	1	13	.	5	4	1	*	3	2	*	.	.	25	27	8	8	*	*	.	*	.	.	1	1	.
5.	19	10	2	43	18	1	15	.	3	3	.	.	2	.	.	.	.	26	30	9	7	.	.	1	.	.	.	.	1	.
6.	18	9	2	40	18	.	13	.	5	3	.	.	1	.	.	.	.	26	30	8	7	.	.	1	.	.	.	.	1	.
7.	17	9	1	35	18	.	13	*	5	3	.	.	1	.	.	.	.	24	29	8	7	.	.	1	.	.	.	.	1	.
8.	17	9	.	31	17	.	12	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	23	29	8	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	12	6	1	22	10	.	9	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	9	20	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	11	11	5	28	16	1	**20**	7	10	8	5	5	2	1	.	*	.	11	30	8	5	3	2	5	2	*	1	*	4	3
11.	22	21	5	40	20	1	**20**	7	12	9	4	11	6	5	4	**22**	12	16	40	14	8	2	2	7	4	5	5	8	3	8
12.	29	29	4	50	31	5	**20**	**8**	**15**	11	7	14	8	**6**	**8**	19	**13**	18	50	16	13	**5**	2	7	4	5	**7**	8	4	9
13.	23	28	3	48	24	2	18	6	5	8	3	13	6	5	6	13	9	19	47	10	10	4	1	6	4	4	6	6	2	9
14.	**43**	**34**	13	55	**35**	10	**20**	5	10	11	**8**	19	7	**6**	3	14	3	25	55	17	17	2	2	**16**	5	3	5	5	3	**10**
15.	37	28	7	**60**	29	7	**20**	5	10	8	5	17	6	5	1	6	3	25	50	14	16	1	1	15	3	2	5	4	2	9
16.	35	26	6	55	29	9	**20**	5	12	9	4	21	5	5	2	.	3	23	49	14	18	2	1	13	8	3	5	2	3	6
17.	32	24	6	53	28	7	18	5	10	8	3	18	5	5	2	.	3	21	45	10	16	2	1	12	6	3	5	2	3	6
18.	29	23	5	50	26	6	16	4	10	7	3	13	5	5	2	.	2	19	41	8	14	1	1	12	5	3	4	2	2	5
19.	28	22	5	48	23	3	14	4	5	5	2	10	3	4	1	.	2	17	37	7	8	.	1	7	4	3	4	2	2	4
20.	26	18	5	45	21	2	10	3	5	5	2	8	2	4	1	.	2	12	37	6	6	.	1	6	4	3	4	2	2	4
21.	25	17	4	40	19	1	8	3	5	4	2	7	2	4	1	.	2	11	37	6	5	.	1	6	3	3	4	2	2	3
22.	25	17	4	37	18	1	8	3	5	4	2	5	2	4	1	*	2	10	37	6	5	.	1	6	3	3	3	2	1	3
23.	26	17	4	38	20	1	8	3	5	4	1	5	2	4	1	7	2	10	37	6	5	.	.	6	3	3	4	4	1	3
24.	25	17	4	39	20	1	8	3	5	4	.	4	2	5	1	.	2	9	36	6	5	.	.	6	3	4	4	3	1	2
25.	21	16	3	38	18	.	6	3	5	4	.	3	2	4	1	*	6	9	35	6	5	.	.	6	3	3	3	3	1	1
26.	26	18	.	48	23	1	**20**	4	6	7	4	10	3	**6**	2	.	6	16	39	6	10	*	1	10	6	4	3	4	2	6
27.	24	16	.	49	21	1	18	4	5	5	3	8	2	5	1	.	6	13	38	6	9	.	.	8	4	3	3	2	1	5
28.	22	16	**15**	50	20	**16**	15	4	5	7	2	6	2	5	.	.	6	18	**57**	12	16	**5**	2	7	3	3	2	2	**18**	4
29.	23	16	12	50	22	**16**	10	4	5	6	2	5	2	5	.	.	5	16	56	15	18	3	1	7	3	3	2	2	10	3
30.	25	18	6	50	24	4	12	3	5	5	1	2	2	5	.	.	5	15	50	12	12	1	1	7	4	3	.	.	7	3
31.	22	14	.	46	21	2	10	3	4	4	.	.	.	.	.	.	4	8	47	10	7	.	.	.	1		.	.	3	.

Schneehöhen in Bayern.

Dezember. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Machtlfing	Karlsfeld	Weichs a. d. Glonn	Egglharting	Altenerding	Landshut	Landau a. d. Isar	Pilsting	Fichtheim	Rusel	Schaufling	Osterhofen	Wallerdorf	Vilshofen	Gebensbach	Vilsbiburg	Frontenhausen	Reisbach	Arnstorf	Saudiach	Sittenberg	Passau	Valepp	Kiefersfelden	Niederaudorf	Reisach	Flintsbach	Stuben	Bad Kreuth	Hirschbergbütte
1.	10	7	3	9	3	1	1	1	**15**	45	**22**	.	3	**5**	11	10	3	1	8	9	**50**	**10**	58	**32**	14	10	1	**60**	40	49
2.	5	4	.	8	1	.	.	1	3	50	20	.	.	.	7	5	.	.	1	3	40	.	55	18	14	12	.	**60**	38	49
3.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	47	18	.	.	.	2	.	.	.	.	.	32	.	47	15	13	9	.	45	35	49
4.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	44	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	50	21	13	11	.	45	31	56
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	45	18	12	10	1	45	30	**58**
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	43	16	12	9	.	40	30	**58**
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	42	13	12	9	.	40	30	56
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	40	12	12	9	.	40	28	50
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	38	8	11	8	.	30	20	25
10.	5	*	.	1	.	*	.	*	*	47	8	1	2	.	*	.	.	1	.	*	15	.	55	17	14	10	5	40	18	32
11.	5	7	11	9	**12**	10	1	*	1	55	10	1	.	*	**20**	**15**	4	1	1	.	20	1	65	20	16	12	4	42	37	46
12.	5	**10**	**12**	**11**	11	8	1	5	1	71	15	1	.	*	15	**15**	5	3	1	.	25	3	**70**	25	**19**	16	6	50	**44**	50
13.	5	7	10	9	10	7	1	1	.	69	14	1	.	.	11	10	4	3	1	.	25	2	57	22	17	13	3	45	39	50
14.	**12**	8	6	**11**	8	8	2	10	2	67	15	2	1	.	8	12	6	7	2	.	25	2	63	18	15	15	2	50	40	54
15.	10	6	4	9	7	3	5	10	4	70	17	2	4	2	5	8	6	5	2	2	28	3	59	14	15	14	2	50	34	54
16.	10	8	4	**11**	7	2	4	5	6	**75**	17	1	1	1	5	5	5	5	2	1	29	3	61	20	17	16	4	52	35	56
17.	5	8	4	10	7	2	3	1	5	74	17	1	1	.	4	4	5	5	2	1	29	.	56	19	16	15	4	50	32	55
18.	5	**7**	4	10	7	2	3	1	4	71	15	.	.	.	3	3	5	3	2	1	29	.	54	17	15	15	3	48	30	50
19.	5	7	3	9	**7**	2	2	1	3	70	13	.	.	.	3	3	5	3	2	1	29	.	52	17	15	15	3	45	27	47
20.	3	7	3	9	7	2	2	1	3	68	13	.	.	.	3	3	5	3	2	1	24	.	52	17	15	14	3	43	26	42
21.	3	7	3	9	7	2	2	1	2	65	13	.	.	.	3	3	5	3	1	1	20	.	50	16	15	14	3	41	24	38
22.	3	7	3	9	7	2	1	1	2	55	10	1	.	.	2	3	5	3	1	1	20	.	47	16	15	14	2	40	24	40
23.	3	8	3	9	7	12	6	5	3	45	12	**8**	3	3	14	5	8	6	2	1	20	2	45	25	**19**	**23**	**10**	43	26	41
24.	3	7	4	10	7	**15**	**14**	**15**	**15**	51	15	**8**	**12**	**5**	16	8	**12**	**15**	**12**	10	26	4	43	21	18	22	8	42	26	41
25.	2	7	3	9	7	8	12	10	13	51	15	**8**	**12**	4	13	7	**12**	13	**12**	10	26	3	39	19	18	20	4	40	24	41
26.	**12**	6	4	9	7	7	8	6	10	50	15	6	10	4	11	5	10	12	8	10	27	5	47	17	16	20	7	49	29	43
27.	10	6	3	8	7	6	6	5	7	49	15	6	8	3	9	4	8	10	7	10	28	3	45	16	14	17	.	45	27	43
28.	8	6	2	8	7	5	5	4	5	48	15	6	7	3	9	4	8	10	7	10	28	3	45	13	13	16	.	44	25	43
29.	10	7	2	8	7	5	4	3	4	47	15	**8**	7	2	8	4	8	9	7	10	28	2	45	12	13	15	.	43	25	43
30.	10	5	1	11	7	5	4	2	12	50	13	6	9	**5**	9	3	11	11	8	**11**	29	6	48	14	16	17	.	48	27	43
31.	5	3	.	9	1	2	3	10	10	45	10	6	7	2	4	2	5	6	7	7	27	2	45	13	14	14	.	45	23	40

Datum	Tegernsee	Dürnbach	Aschbach	Bergham	Wendelsteinhaus	Bayrischzell	Neuhaus	Irschenberg	Rosenheim	Endorf	Rott a. Inn	Ebersberg	Haag i. O.-B.	Aschau	Mühldorf	Reit im Winkel	Schleching	Marquartstein	Maria Eck	Hohenaschau	Bernau	Ruhpolding	Inzell	Traunstein	Altenmarkt	Hintersee	Berchtesgaden	Melleck	Weissbach	Reichenhall
1.	**29**	37	10	**50**	40	Beobachtungen fehlen.	**25**	**50**	1	**16**	**6**	8	5	3	2	55	25	20	35	**28**	7	Beobachtungen fehlen.	30	28	15	**40**	18	**56**	68	17
2.	28	**40**	10	30	41		15	35	.	12	**6**	4	3	3	.	55	25	18	35	20	6		30	26	10	36	15	50	45	11
3.	21	35	5	20	41		10	16	.	6	2	3	.	3	.	52	22	11	28	15	1		25	15	5	26	11	45	40	7
4.	18	27	4	20	48		10	7	.	.	.	1	.	2	.	55	22	10	32	14	1		25	12	.	28	9	35	43	4
5.	16	24	2	10	**49**		10	.	.	.	.	.	.	.	.	**58**	20	15	33	14	1		20	9	.	26	8	35	45	3
6.	16	24	2	5	46		10	.	.	.	.	.	.	.	.	55	20	11	30	14	.		20	8	.	26	8	34	35	3
7.	15	24	2	5	42		5	.	.	.	.	.	.	.	.	**52**	20	10	28	14	.		18	8	.	26	8	33	35	2
8.	13	22	2	3	38		5	.	.	.	.	.	.	.	.	48	20	10	26	12	.		18	8	.	25	8	30	35	1
9.	8	10	.	.	22		20	.	.	.	.	.	.	.	.	42	16	8	20	10	.		10	5	.	20	8	27	30	.
10.	16	20	5	2	30		20	5	.	2	.	1	*	*	*	45	20	13	20	20	6		10	9	.	16	9	30	35	1
11.	15	25	10	12	32	20	20	12	1	8	3	8	**20**	**16**	18	48	24	16	35	18	7		25	10	20	20	15	35	40	4
12.	15	23	**12**	15	32	20	**25**	12	1	4	4	10	15	14	15	55	26	17	**37**	18	8		30	11	**25**	24	18	38	40	7
13.	13	20	9	10	32	18	15	7	1	2	3	10	15	8	11	45	20	14	33	12	5		30	11	20	20	19	38	45	5
14.	17	25	**12**	12	40	25	20	9	**3**	12	5	8	18	15	15	55	25	15	25	18	6		30	13	15	20	23	35	48	6
15.	17	25	10	10	40	24	20	7	1	9	3	10	10	12	10	48	22	13	25	15	4		30	12	15	22	23	36	50	5
16.	18	27	8	8	42	24	20	7	1	9	2	**11**	10	10	8	50	22	15	28	15	6	20	32	15	14	21	**26**	36	52	7
17.	17	25	8	8	42	24	20	5	1	9	2	**11**	10	9	7	50	22	14	26	15	6	19	30	15	12	18	14	36	52	5
18.	16	20	8	6	39	21	18	2	1	9	2	**11**	10	8	6	48	22	13	24	14	6	18	28	14	12	17	13	36	50	5
19.	14	17	7	4	39	18	15	2	1	8	2	10	10	8	5	45	20	12	20	14	5	16	25	12	12	16	12	36	50	4
20.	11	15	7	2	34	14	15	2	1	7	2	10	8	7	5	44	20	12	14	13	5	16	24	11	12	16	12	36	45	3
21.	11	15	7	2	30	13	15	2	1	6	2	10	5	6	5	43	20	11	10	13	5	15	23	11	12	16	11	36	40	3
22.	11	12	7	2	30	12	15	2	1	6	2	10	5	5	5	43	20	11	9	12	5	15	22	11	12	16	11	36	40	3
23.	12	12	6	2	31		15	.	2	11	4	**11**	15	15	16	48	**30**	**27**	29	20	**9**	32	38	**35**	21	22	16	38	70	18
24.	11	10	6	2	28		10	.	1	10	**4**	**11**	15	12	**20**	45	28	23	25	18	**9**	28	**40**	28	20	25	18	37	70	**19**
25.	11	5	6	2	26		5	.	1	6	**3**	**11**	10	10	19	44	28	20	20	16	8	26	35	27	16	22	13	36	70	18
26.	11	25	9	4	28		15	4	1	12	4	8	15	10	17	47	26	18	22	15	5	25	35	23	10	26	16	35	76	10
27.	10	25	8	2	32		15	2	1	10	2	8	10	10	16	48	28	13	18	15	4	23	32	21	10	27	13	34	78	9
28.	10	20	8	2	32		15	2	1	9	2	8	10	10	16	49	27	14	18	15	4	22	31	20	10	28	15	34	75	8
29.	10	18	8	2	32		10	2	1	8	1	8	10	10	16	48	25	11	17	14	3	21	33	20	8	27	14	34	70	8
30.	9	10	7	2	32		10	.	1	6	3	5	15	10	17	52	20	13	18	10	3	23	30	14	8	33	16	45	85	8
31.	8	8	5	2	32		10	.	.	4	.	4	10	8	16	51	18	10	10	6	1	16	28	12	7	32	14	45	**90**	5

Schneehöhen in Bayern.

Dezember. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Oberteisendorf	Laufen a. d. S.	Tittmoning	Burghausen	Aigen a. Inn	Frauensattling	Aich i. Ndb.	Eggenfelden	Wurmannsquick	Triftern	Birnbach	Pocking	Klingenbrunn	Kirchdorf i. Wald	Finsterau	Schlichtenberg	Wolfstein	Röhrnbach	Titling v. W.	Obernzell	Wegscheid	Hergensweiler	Scheidegg	Lindau i. B.	Hahnschenkel	Stiefenhofen	Sibratshofen	Hinterweidenthal	Neuburg a. Rh.	Rechtenbach i. Pf
1.	15	8	5	5	5	6	7	5	8	6	4	1	38	42	67	52	51	20	20	**9**	52	**15**	30	**1**	16	30	23	.	.	.
2.	10	3	.	.	1	4	4	.	7	2	.	.	42	44	68	59	**65**	16	17	2	52	11	22	.	16	30	20	.	.	.
3.	5	2	.	.	.	2	.	.	5	.	.	.	44	35	69	57	36	12	12	.	47	8	15	.	16	15	12	.	.	.
4.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	27	74	57	29	10	8	.	39	10	20	.	16	25	15	.	.	.
5.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	25	72	57	25	9	4	.	35	7	20	.	18	25	15	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	25	70	57	25	9	.	.	33	7	16	.	18	25	12	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	25	66	57	25	9		.	33	6	16	.	18	25	10	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	21	66	57	27	8	.	*	33	5	16	.	18	25	8	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	14	69	54	22	3	.	.	30	2	12	.	10	20	5	.	.	.
10.	4	*	*	.	.	.	.	*	.	.	.	1	40	21	82	56	28	9	10	.	40	1	5	.	10	10	5	.	.	*
11.	10	18	15	8	2	8	10	6	5	3	1	2	47	30	90	61	44	15	17	1	45	1	10	.	15	10	10	**5**	*	**2**
12.	12	13	13	8	3	**10**	**12**	5	6	4	1	2	54	39	**116**	65	54	24	20	2	50	9	20	.	26	20	20	3	.	1
13.	10	10	10	6	3	**10**	11	4	6	3	1	1	55	45	110	65	50	23	25	2	55	4	18	.	26	20	20	2	.	.
14.	8	8	13	7	4	9	10	5	7	5	1	2	55	45	105	67	45	22	25	3	55	3	30	.	32	35	**40**	1	*	*
15.	5	8	10	5	5	9	9	7	8	4	1	6	**56**	49	105	67	52	26	**30**	3	56	3	25		32	35	35	2	*	.
16.	10	8	10	5	5	9	9	7	7	4	1	6	**56**	**51**	110	**71**	57	**30**	**30**	2	**60**	4	**36**	.	**41**	**40**	**40**	2	1	1
17.	10	8	10	4	5	8	9	7	7	4	1	6	**56**	**51**	106	**71**	53	26	**30**	2	59	3	28	.	**41**	35	35	1	1	1
18.	10	7	10	4	5	7	8	7	7	4	1	4	**56**	50	101	70	50	24	25	2	57	3	23	.	40	34	30	.	1	1
19.	10	7	10	4	4	7	7	7	7	3	1	3	55	48	100	65	48	23	23	2	54	3	18	.	39	33	28	1	1	1
20.	10	6	10	4	4	6	4	6	7	3	1	2	54	48	97	63	45	18	17	2	51	3	17	.	38	32	26	.	.	.
21.	10	6	10	3	3	5	4	6	7	3	1	2	52	48	95	61	42	16	15	1	48	2	17	.	36	31	24	.	.	.
22.	10	6	10	3	3	5	4	6	7	3	1	2	51	46	93	58	41	16	13	.	45	1	17	.	36	30	22	.	.	.
23.	**28**	26	**25**	10	7	**10**	10	5	6	4	1	8	50	43	95	59	35	15	10	.	38	1	17	*	36	28	20	.	.	1
24.	20	**30**	20	**12**	**10**	8	10	**14**	8	**11**	**11**	**13**	52	43	100	59	44	20	15	3	44	1	20	.	36	27	18	*	1	1
25.	18	26	18	**12**	9	6	10	12	8	**11**	6	9	52	38	104	59	37	20	15	-	42	1	15	.	25	25	14	.	1	.
26.	15	20	14	8	**10**	9	10	12	**9**	9	4	8	52	40	103	58	39	22	17	2	40	1	17	.	25	20	18	.	.	.
27.	10	10	14	5	7	8	10	10	5	6	3	5	52	38	102	58	38	22	17	2	42	1	15	.	24	20	16	.	.	.
28.	10	9	13	5	6	6	10	8	3	6	3	5	52	38	101	58	38	21	16	1	42	1	15	.	24	18	15	.	.	.
29.	10	8	13	5	5	4	10	8	3	5	3	5	52	37	100	58	38	21	15	1	41	.	15	*	24	18	14	.	.	.
30.	10	6	14	8	5	6	11	8	3	5	3	6	53	44	101	57	42	23	15	2	45	1	12	.	23	18	13	.	.	.
31.	8	6	11	6	3	2	5	5	3	3	2	3	51	38	103	55	38	17	10	1	40		10	.	22	18	10	.	.	.

Datum	Annweiler	Landau i. Pfalz	Elmstein	Heimbacher Forsthaus	Hochspeyer	Waldleiningen	Neustadt a. d. H.	Speyer	Ludwigshafen a. Rh.	Ungstein	Stumpfwalder Forsthaus	Dannenfels	Kirchheimbolanden	Waldmohr	Konken	Landstuhl	Kaiserslautern	Lauterecken	Langmeil	Waldabteilung Königstuhl	Neuhaus	Marienthal (Pfalz)	Homburg	Johanniskreuz	Firmasens	Gersbach	Hornbach	Bischofsgrün	Gefrees	Oberlaitsch
1.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	25	4	9
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	1	
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		18	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.
10.	*	*		*	*	*	*	**3**	.	2	.	1	1	**15**	6	9	*	*	*	2	.	.	*	20	*	*	**4**	15	*	2
11.	.	**2**	**30**	**6**	**6**	9	**2**	2	.	.	**5**	7	1	12	**14**	**10**	1	.	1	**6**	**5**	**4**	**5**	20	**16**	**9**	2	17	2	2
12.	*	.	**30**	5	1	**11**	1	1	.	.	4	7	1	5	10	4	.	.	.	**6**	3	3	3	**35**	12	8	.	26	8	10
13.	*	.	**30**	4	1	6	.	.	.	.	2	7	1	5	7	3	.	.	.	4	1	1	1	**35**	8	6	.	25	8	10
14.		*	**30**	3	1	4	.	.	.	.	2	8	1	5	5	1	.	.	.	2	.	.	.	30	6	4	*	26	9	10
15.	.	.	**30**	3	1	3	.	*	.	1	2	8	1	3	4	.	.	.	.	**2**	.	.	.	30	5	5	*	28	10	10
16.	.	1	15	2	1	4	1	1	.	2	1	13	1	4	4	.	.	.	.	3	1	1	.	15	5	4	.	34	**15**	9
17.	.	.	15	3	1	4	1	.	.	.	3	15	1	4	4	.	.	.	1	3	1	1	.	15	5	4	.	34	**15**	8
18.	1	*	15	3	1	4	1	1	.	2	3	**16**	1	4	6	.	*	1	1	3	1	1	.	15	5	4	**4**	34	**15**	8
19.	.	*	15	3	1	5	1	.	1	.	**5**	**16**	1	4	7	3	**2**	1	1	3	1	1	1	13	5	3	2	32	**15**	8
20.	*	.	15	3	1	4	.	.	.	.	4	**16**	1	4	6	.	1	1	1	3	1	1	.	13	3	3	.	31	**15**	8
21.	.	.	15	3	1	4	.	.	.	.	2	**16**	1	3	5	.	.	.	1	3	1	1	.	10	3	3	.	30	**15**	8
22.	.	.	15	3	1	3	.	.	.	.	2	**16**	1	3	5	.	.	.	1	3	1	1	.	10	3	3	.	28	11	8
23.	.	.	10	3		3	.	*	.	.	2	14	1	3	5	.	*	.	1	2	1	1		5	3	3	*	25	11	6
24.	*	*	10	3	**6**	3	*	*	.	**3**	2	14	1	3	12	8	*	**3**	1	4	1	1	1	3	3	3	**4**	31	14	**14**
25.	.	.	10	2	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	**35**	6	10
26.	.	.	10	1	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	30	.	10
27.	.	*	10	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	8
28.	.	.	10	1	1	1	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	5
29.	.	.	10	1	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	29	*	
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	1	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Dezember. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Kupferberg	Kulmbach	Schnabelwaid	Seybothenreuth	Bayreuth	Warmensteinach	Steinbach	Langenau	Steinwiesen	Effelter	Kehlbach	Förtschendorf	Kleintettau	Kronach	Seubelsdorf	Ebensfeld	Gereuth	Sulzdorf i. Uf	Pfarrweisach	Oberdachstetten	Ansbach	Obererlbach	Spalt	Weissenburg i. B	Kilianstorf	Pyrbaum	Wendelstein	Schwabach	Grosshabersdorf	Fischstein
1.	8	*	2	.	.	23	**20**	5	2	10	11	8	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2
2.	4	.	.	.	.	17	18	2	1	6	9	5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3.	1	.	.	.	.	15	10	.	.	.	7	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
4.	1	.	.	.	*	14	8	.	.	.	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
5.	.	.	.	.	.	10	8	.	.	.	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
6.	.	.	.	.	.	7	8	.	.	.	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
7.	*	.	*	*	*	7	8	.	.	.	4	*	5	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
8.	.	.	.	.	.	5	6	.	.	.	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
9.	*	*	.	.	.	2	.	.	.	.	.	*	2	.	.	*	.	.	.	.	.	.	*	*	.	*	.	.	.	
10.	1	1	4	3	1	3	10	7	3	8	2	15	5	1	1	1	*	1	1	1	1	5	2	2	1	*	.	.	.	.
11.	3	1	5	3	2	5	12	8	4	10	4	18	15	2	1	3	1	2	1	13	**12**	12	**9**	**7**	**6**	8	7	**8**	5	11
12.	11	5	8	7	2	14	12	10	6	10	7	20	15	5	**5**	2	**5**	**10**	**3**	**16**	10	**13**	6	**7**	**6**	**9**	**8**	**8**	5	12
13.	8	4	7	6	4	14	11	8	4	8	6	20	12	3	3	2	4	8	2	14	8	9	5	6	4	6	4	7	5	14
14.	7	4	8	4	3	15	10	5	4	8	6	18	12	2	2	.	2	7	2	12	4	7	4	3	2	4	2	5	3	**17**
15.	11	2	**9**	3	2	16	13	9	5	10	8	21	15	5	2	1	2	8	2	8	2	5	3	2	1	3	1	3	2	15
16.	18	3	**9**	5	6	**30**	14	11	6	10	**19**	**23**	18	**10**	2	1	**5**	8	2	6	2	5	1	3	1	4	1	4	1	11
17.	18	3	**8**	5	5	26	14	10	**7**	10	17	20	18	6	2	1	**5**	8	2	6	2	6	1	2	1	4	1	3	1	5
18.	17	3	8	5	4	26	14	10	6	10	16	18	16	4	2	1	**5**	8	2	6	2	6	1	2	1	4	1	3	1	5
19.	16	3	8	3	4	26	14	9	6	10	16	17	15	4	2	1	**5**	8	2	6	2	5	1	2	1	4	1	2	1	4
20.	13	3	8	2	4	26	13	9	5	10	15	17	15	3	2	1	4	8	2	6	2	5	1	2	1	4	1	2	1	3
21.	13	3	8	2	4	25	13	8	3	10	12	15	15	3	2	1	4	8	2	6	1	5	.	1	1	3	1	2	1	3
22.	13	3	8	2	3	25	12	7	3	10	11	15	15	2	2	1	4	7	2	6	1	5	.	1	1	3	1	2	1	2
23	9	1	3	1	*	12	12	7	3	8	12	18	15	.	1	1	1	4	1	8	.	4	*	1	1	4	1	1	1	1
24.	**20**	**9**	5	**12**	**10**	14	19	**13**	5	10	15	20	**20**	6	3	**4**	3	7	**3**	8	**2**	9	4	5	3	5	2	.	.	1
25.	16	3	2	5	7	20	15	12	4	**15**	18	18	15	5	.	.	2	3	2	4	1	4	.	1	.	1	.	.	.	.
26.	11	1	.	2	.	22	10	10	3	12	8	14	15	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
27.	10	1	.	2	.	15	7	9	2	10	5	13	12	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
28.	12	1	.	2	.	15	6	8	2	10	4	12	12	.	.	.	.	1	1	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.	
29.	11	*	.	2	*	15	6	8	2	10	4	12	12	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	1	.	
30.	14	2	3	4	.	20	6	10	3	10	.	14	10	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	
31.	6	.	.	1	.	8	.	5	.	.	.	3	10	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Bernheck	Pommelsbrunn	Alfeld	Ursprung	Krämersweiler	Lichtenhof	Nürnberg	Bräuersdorf	Gräfenberg	Erlangen	Busbach	Königsfeld	Windsheim	Schönfeld	Gössweinstein	Neustadt a. d. A.	Oberscheinfeld	Ailsbach	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselfeld	Schlüsselau	Ebrach	Bamberg	Viereth	Rottenstein	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Obereisenheim	Prüssberg
1.	5	**12**	10	3	1	.	.	.	5	.	1	3	.	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
2.	3	5	4	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	*	.	.	.	.	.	.	*	.	*	.	.	*	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	*	.	.	8	.	.	7	2	.	1	3	.	1	2	*	.	.	.	1	.	*	1	1	2	1	.	.	.	.
11.	15	**12**	8	6	**11**	4	**6**	**10**	8	4	1	3	4	1	4	**5**	.	1	**2**	1	1	1	1	1	2	1	.	*	1	2
12.	20	10	**12**	**11**	8	**8**	**6**	**10**	12	**6**	5	5	**5**	5	**15**	**5**	**3**	**2**	1	1	**3**	1	**3**	1	5	7	1	.	1	2
13.	22	5	**12**	9	7	6	3	**10**	14	4	5	5	4	5	13	4	**3**	1	1	1	2	1	2	1	2	4	.	.	1	2
14.	24	5	10	9	6	5	2	8	14	3	6	3	3	6	10	3	**3**	1	1	1	1	1	2	1	2	2	.	*	.	2
15.	**30**	2	9	9	4	2	1	5	15	2	7	10	1	7	11	2	**3**	1	1	1	1	1	1	1	7	7	1	**2**	.	2
16.	**30**	2	10	8	5	.	1	5	**18**	1	**10**	**12**	.	**10**	12	2	**3**	1	1	1	1	2	2	1	**8**	8	1	**2**	**2**	3
17.	**30**	3	9	7	5	1	1	5	**18**	1	**10**	**12**	.	**10**	11	2	**3**	1	1	1	1	1	**3**	1	6	8	1	**2**	1	3
18.	**30**	3	8	6	5	1	1	5	**18**	1	**10**	**12**	.	**10**	11	2	**3**	1	1	1	1	1	2	1	5	8	1	1	1	3
19.	25	3	8	5	5	1	1	5	15	1	**10**	**12**	.	**10**	11	2	**3**	1	1	1	1	1	2	1	5	7	**2**	1	1	3
20.	20	3	8	5	4	1	1	5	15	1	**10**	**12**	.	**10**	10	2	2	1	1	1	1	1	2	1	4	7	**2**	1	1	3
21.	20	3	7	5	4	1	1	5	15	1	**10**	**12**	.	**10**	10	1	1	1	1	1	1	1	2	1	4	6	1	1	1	3
22.	20	1	6	5	4	1	1	5	15	.	**10**	8	.	**10**	10	1	1	1	1	1	.	1	2	1	4	6	1	1	1	3
23.	25	1	4	8	2	.	*	5	10	*	5	5	.	5	7	1	1	.	.	.	*	1	*	.	2	4	.	.	1	1
24.	28	1	5	8	9	1	1	5	7	*	9	6	1	9	5	.	**3**	1	1	.	1	**2**	**3**	1	5	8	1	**2**	1	3
25.	20	.	3	7	2	.	.	5	2	.	5	2	.	5	5	.	.	.	.	.	.	10	.	.	2	**9**	.	.	.	.
26.	10	.	2	5	1	.	.	.	.	.	4	1	.	4	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	.	.	.
27.	5	.	2	5	1	.	.	.	.	.	4	1	.	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.
28.	5	.	3	5	1	.	.	.	.	*	4	1	.	4	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	1
29.	5	*	4	4	1	.	.	.	3	*	4	1	.	4	.	*	1	.	.	.	.	1	.	.	*	2	.	*	.	1
30.	2	.	4	3	1	.	.	.	1	.	4	1	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Dezember. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1901.

Datum	Kitzingen	Einersheim	Wässerndorf	Würzburg	Bergtheim	Zellingen a. M.	Bonnland	Hundsbach	Gangolfsberg	Simonshof	Rhönhaus	Unterweissenbrunn	Kissingen	Dittlofsroda	Neuwirtshaus	Kreuzberg i. d. Rh.	Brückenau	Volkers	Werberg	Mittelsinn	Wiesen i. Uf.	Rechtenbach i. Uf.	Holzkirchen i. Uf.	Kist	Rothenburg o. T.	Uffenheim	Röttingen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	18	.	.	.	.	**23**	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	1	*	3	.	1	1	.	1	3	6	1	3	1	.	1	.	.	.	1	.	.
11.	*	**4**	**3**	.	2	*	1	*	4	1	5	3	.	1	3	10	1	6	4	.	1	1	1	4	5	**7**	**3**
12.	.	**4**	2	.	3	.	1	*	11	**9**	13	18	2	1	5	19	8	13	8	1	5	3	.	4	5	6	1
13.	.	3	1	.	2	.	1	.	**14**	8	18	**19**	1	1	3	20	6	10	6	1	5	2	.	4	5	4	1
14.	.	3	1	*	1	*	1	.	12	5	18	**19**	1	1	3	19	5	8	5	.	5	3	*	4	3	2	1
15.	*	1	2	.	5	2	3	*	13	5	20	15	4	1	8	22	9	8	9	1	8	6	1	5	3	.	1
16.	1	2	2	1	4	**5**	4	3	**14**	6	**22**	15	**5**	1	**10**	**23**	8	10	**14**	1	**12**	5	**3**	6	4	1	2
17.	1	2	2	1	4	2	4	3	**14**	6	19	15	4	1	**10**	**23**	8	12	10	1	11	4	**3**	6	4	1	1
18.	1	2	2	1	4	2	4	2	13	6	18	15	3	1	**10**	**23**	8	10	9	3	11	4	**3**	6	4	1	1
19.	1	2	2	1	4	2	**5**	5	12	5	18	15	4	1	**10**	**23**	9	14	9	**4**	11	4	**3**	6	4	1	1
20.	1	2	2	1	4	2	**5**	**6**	12	5	18	15	4	1	8	20	9	11	7	**4**	10	4	**3**	6	4	1	1
21.	1	2	2	1	4	2	**5**	**6**	12	5	18	15	4	1	8	20	9	10	6	**4**	10	4	**3**	6	3	1	1
22.	1	1	2	1	4	2	**5**	5	11	5	17	15	4	1	8	19	8	8	6	**4**	10	3	**3**	6	3	1	1
23.	1	1	*	.	3	2	2	3	9	2	15	8	1	1	5	18	**10**	9	4	3	8	2	2	**7**	4	1	2
24.	1	2	.	.	5	3	3	2	5	4	17	8	1	**6**	5	19	**10**	8	4	2	**12**	**15**	**3**	2	**9**	3	**3**
25.	.	.	.	.	**6**	.	3	2	12	7	20	10	**5**	1	**10**	19	8	**15**	5	2	6	4	.	2	2	.	.
26.	.	.	.	.	2	.	1	.	6	4	14	5	.	.	3	18	5	10	4	1	3	2	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	1	.	.	.	7	3	17	5	.	.	3	18	4	7	3	.	1	1	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	15	5	1	1	1	18	3	5	2	.	.	1	.	.	1	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	1	*	6	3	15	5	.	.	1	18	4	4	2	*	*	5	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	2	2	8	3	15	7	4	.	5	20	8	8	1	.	.	1	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.

Datum	Stalldorf	Unteralterlheim	Kirchzell	Schneeberg	Obernburg	Rohrbrunn	Hessenthal	Aschaffenburg	Kahl a. M.	Mühring	Voitsumra	Weissenstadt	Marktleuthen	Höchstädt bei Thiersheim	Schirnding	Oberredwitz	Wunsiedel	Pechbrunn	Waldsassen	Maiersreuth	Waldstein	Münchberg	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Ludwigsstadt
1.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	12	15	7	.	3	.	.	.	.	.	.	30	9	.	7	10	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	10	6	.	3	.	.	.	.	.	.	30	5	.	5	4	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	2	.	1	.	.	.	.	.	.	19	3	.	.	2	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	3	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	3	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	3	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	*	.	2	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	1	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	2	2
10.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	5	.	2	2	1	1	2	2	2	1	1	12	2	3	2	5	4
11.	4	**4**	**5**	1	*	4	2	*	.	7	5	4	3	11	2	3	4	5	4	4	12	3	6	3	6	6
12.	4	2	1	.	.	9	3	.	.	12	10	8	4	11	3	7	8	10	4	5	16	8	6	7	7	6
13.	3	1	1	.	.	6	2	.	.	12	10	8	4	11	3	6	5	9	4	5	18	4	5	7	7	6
14.	2	1	1	.	.	6	2	*	.	13	10	10	5	14	4	8	5	11	**5**	6	24	4	5	6	7	5
15.	1	1	.	.	*	14	2	*	.	15	15	12	6	23	5	13	9	12	**5**	8	30	10	6	11	10	6
16.	2	1	1	.	.	**17**	**5**	.	1	**22**	20	12	**9**	15	**6**	**20**	**13**	**15**	4	**9**	35	**21**	8	**18**	12	6
17.	4	3	1	.	.	16	**5**	.	1	**22**	20	12	**9**	15	5	**20**	12	**15**	4	**9**	35	19	7	**18**	12	6
18.	4	3	1	.	.	15	**5**	.	1	**22**	20	12	**9**	15	5	**20**	11	14	4	8	36	17	7	17	**14**	5
19.	4	3	1	1	.	15	4	.	1	18	20	12	**9**	**25**	5	19	10	14	4	8	36	16	6	16	10	4
20.	4	3	1	.	.	11	4	.	1	18	20	12	**9**	**25**	5	19	10	13	4	8	34	12	5	14	8	4
21.	4	3	1	.	.	11	4	.	1	18	20	12	**9**	**25**	5	18	9	12	4	7	30	11	4	14	7	4
22.	4	3	1	.	.	10	4	.	1	18	20	12	**9**	**25**	5	17	9	10	4	6	30	11	4	14	7	4
23.	2	2	1	.	.	10	4	*	.	9	20	12	3	10	4	13	6	5	4	2	32	7	2	8	4	3
24.	**9**	**4**	1	*	2	9	**5**	2	.	10	**30**	**21**	8	10	5	11	10	10	**5**	1	**40**	12	**10**	14	12	**7**
25.	1	.	.	.	.	10	2	.	.	5	25	14	7	8	4	8	6	12	.	.	35	6	4	11	9	4
26.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	5	20	6	3	3	1	5	3	8	.	.	30	4	.	5	5	2
27.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	5	15	3	2	3	.	4	3	5	.	.	25	4	.	3	4	2
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	15	3	2	3	.	4	3	5	.	.	25	3	.	3	4	2
29.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	5	15	3	2	3	.	4	3	4	.	.	24	3	.	3	4	1
30.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	8	10	.	4	1	4	7	2	8	**5**	4	26	3	2	4	7	1
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	.	.	.	.	1	.	.	.	.	20	.	.	.	5	.

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Eindödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Ofterschwang	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Kranzegg	Diepolz	Martinszell	Buchenberg	Kempten	Kimratshofen	Ittelsburg	Kellmünz	Obergünzburg	Ottobeuren	Babenhausen	Arlesried	Mindelheim	Wörishofen	Oberwaldbach	Rosshaupten	Zöschingen	Höchstädt a. D.	Wald	Bliensbach	Affaltern	Schillingsfürst	Wörnitz
1.	50	18	20	18	37	12	**16**	16	10	10	22	.	2	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	1	4	.	.	.	.	.
2.	48	16	18	17	35	12	15	12	10	10	20	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.
3.	48	12	16	8	23	6	5	2	3	5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	48	10	14	5	25	5	.	1	.	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	48	9	13	3	24	5	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.
6.	45	10	12	4	31	7	2	4	5	4	5	.	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	45	9	12	2	24	7	1	2	5	2	10	*	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	43	8	11	2	20	6	.	2	3	2	8	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	43	8	10	1	20	6	.	2	.	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	40	8	10	1	20	6	.	1	.	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	40	8	9	.	20	5	.	1	.	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	40	7	9	.	20	5	.	1	.	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	40	7	10	.	20	6	.	1	.	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	40	7	15	.	24	5	1	.	1	3	3	1	.	1	.	*	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
15.	42	18	16	3	30	5	4	2	1	4	8	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	*	.	.	.	.	1
16.	45	15	18	5	34	9	3	1	1	4	10	2	2	5	1	3	2	*	.	**3**	.	.	*	1	1	3	1	1	.	2
17.	48	12	15	5	23	6	1	1	1	3	8	1	3	5	1	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
18.	48	12	14	3	23	5	.	1	1	3	7	.	2	3	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	48	10	14	2	23	5	.	1	1	3	7	.	.	3	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	48	10	13	2	23	4	.	.	.	3	6	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	48	10	12	1	23	4	.	.	.	3	6	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	48	10	12	1	22	3	.	.	.	3	6	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	48	9	11	.	22	3	.	.	.	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	48	9	10	.	22	3	.	.	.	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	48	9	10	*	22	3	*	.	.	2	5	.	.	*	*	*	.	.	.	*	*	.	.	*	.	.	.	.	.	.
26.	60	25	19	10	33	5	10	9	4	10	15	5	5	10	1	18	2	*	2	2	2	.	*	1	*	2	.	.	.	.
27.	68	40	26	20	35	5	12	10	4	18	15	**22**	8	12	**2**	**19**	**4**	**10**	**10**	**3**	.	**10**	**14**	**16**	**10**	5	6	**8**	**8**	**6**
28.	90	40	36	19	50	15	11	15	30	19	29	15	10	**17**	.	15	3	.	5	2	.	5	9	14	8	**6**	**7**	5	4	4
29.	**100**	39	40	18	45	**21**	3	11	30	12	28	4	5	7	.	10	1	*	2	*	.	2	6	8	5	2	2	2	3	1
30.	**100**	**47**	45	**25**	**55**	10	13	**24**	**50**	**20**	35	11	**15**	11	*	15	2	*	.	1	.	2	4	4	1	1	.	2	3	1
31.	**100**	**47**	**47**	20	50	15	11	20	**50**	19	**45**	15	**15**	10	1	16	2	*	2	1	2	2	4	3	2	1	1	1	.	1

Datum	Feuchtwangen	Dinkelsbühl	Gerolfingen	Obermögersheim	Wallerstein	Maihingen	Möttingen	Kaisheim	Fallmühle	Füssen	Hohenschwangau	Rieden	Buching	Steingaden	Schongau	Issing	Schöffelding	Landsberg	Scheuring	Augsburg	Oy	Seeg	Auerberg	Markt Oberdorf	Apfeltrang	Hochgreuth	Krottenhill	Kaufbeuren	Türkheim i Schw.	Hiltenfingen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	20	5	18	10	.	.	3	1	.	.	9	.	14	.	.	.	4	3	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	7	18	5	17	8	.	.	2	.	.	.	8	*	13	.	.	.	2	2	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	*	15	3	.	.	.	.	.	.	5	.	6	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	7	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	.	10	.	.	*	.	.	.	.	.	*	4	.	.	*	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	11	1	12	3	.	.	.	.	.	.	8	.	7	2	.	2	5	1	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	10	1	12	3	.	.	.	.	.	.	5	.	4	2	1	2	5	1	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	10	.	.	.	.	.	.	.	4	.	4	.	.	.	3	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	10	.	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.	3	.	.	.	1	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	*	.	.	.	.	.	.	.	1	2	14	2	12	3	1	.	1	.	.	.	3	*	*	1	.	1	1	1	1	.
15.	.	.	.	.	.	.	*	.	8	8	22	7	15	8	2	.	1	.	.	.	8	2	3	3	2	1	4	1	1	.
16.	.	2	1	2	1	*	.	1	4	6	21	6	15	8	2	*	1	1	1	1	6	10	4	3	2	.	4	1	1	1
17.	.	.	.	.	.	*	.	.	5	4	18	3	15	5	1	.	1	1	1	1	.	10	5	1	4	.	4	2	1	1
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	15	2	12	5	1	.	1	.	.	.	.	8	4	.	2	.	3	1	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	15	2	12	5	.	.	1	.	1	.	.	4	4	.	.	.	1	.	1	1
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	15	.	12	5	.	.	1	.	.	.	.	2	4	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	12	.	12	5	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	12	.	10	3	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	10	3	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	10	.	10	3	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	*	.	.	.	.	*	.	1	*	9	.	8	.	.	.	.	.	.	.	*	*	4	*	*	*	.	*	*	*
26.	*	1	.	1	1	*	1	.	14	7	22	10	14	10	12	3	2	1	1	1	10	10	14	13	**17**	3	16	6	3	1
27.	**8**	**18**	**10**	**6**	**13**	**10**	**14**	**18**	18	7	24	9	18	15	**17**	4	3	5	6	**13**	12	20	16	15	16	1	14	7	**4**	**3**
28.	4	16	7	4	10	6	5	10	20	6	22	8	26	20	6	**8**	**6**	**7**	**11**	12	15	10	28	17	12	1	12	7	2	2
29.	.	5	2	2	5	3	.	1	18	7	20	5	22	15	1	2	3	1	5	3	15	12	24	11	15	5	16	2		1
30.	.	6	.	2	4	2	.	1	**31**	9	**35**	**16**	30	**25**	11	3	3	3	2	2	**25**	20	**35**	**20**	**17**	20	**26**	7	1	1
31.	.	4	.	2	3	2	.	1	30	**12**	**35**	12	**33**	**25**	12	3	3	2	2	2	20	**24**	20	**20**	16	**35**	22	**8**	1	1

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Holzhausen	Schwabmünchen	Kain	Gundelsdorf	Karlshuld	Ingolstadt	Eurasburg	Aichach	Wollomoos	Göbelsbach	Pöttmes	Pfaffenhofen a. Ilm	Geisenfeld	Mainburg	Treuchtlingen	Rehlingen	Eichstätt	Denkendorf	Rothenstein	Thalmässing	Haunstetten	Pollanten	Schlott	Kelheim	Pfeffertshofen	Dasswang	Velburg	Brand i. Obpf.	Riglasreuth	Wäldern
1.	.	.	1	4	2	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	5	3	.	.	.	7	7	4	5	3	8	.	.
2.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	4	3	.	.	.	5	6	2	3	1	4	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	2
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	1	1
16.	1	1	1	.	1	1	1	3	1	1	1	1	.	.	10	4	1	.	2	1	1	4	.	5	4	2	2	6	5	1
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	3	1	3
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
19.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	1	.	1	2	1	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	*	*	.	.	.	.	*	*	.	.	*	*	*	*	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	*	*	2	1	*
26.	4	1	.	.	1	.	1	.	1	1	1	1	1	.	10	2	*	.	.	.	1	1	.	.	2	1	3	5	1	1
27.	.	**10**	**7**	13	**9**	**7**	8	10	**8**	8	**15**	4	**10**	8	**17**	**20**	**15**	**26**	**25**	3	**8**	**5**	10	10	**15**	4	**10**	12	**9**	3
28.	1	**10**	5	**15**	6	5	**10**	**12**	6	**9**	2	**6**	3	8	10	15	**15**	17	20	**5**	7	3	**11**	**11**	**15**	**7**	5	**15**	**9**	**5**
29.	1	**10**	2	8	4	2	1	.	1	1	1	1	1	.	7	8	6	7	18	.	2	1	9	5	10	4	3	10	3	**5**
30.	3	1	2	7	2	1	1	.	.	3	1	1	.	.	7	9	3	9	18	1	1	1	7	2	10	4	3	**15**	8	**5**
31.	**10**	1	1	7	1	.	1	2	1	1	1	1	.	.	6	9	3	7	18	.	1	1	5	2	10	4	2	**15**	6	**5**

Datum	Schönficht	Neustadt a. d. WN.	Weiden	Fortschau	Pressath	Heinersreuth	Pappenberg	Leuchtenberg	Wiesetrieth	Waidhaus	Moosbach	Eslarn	Pfreimd	Waldmünchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Dieterskirchen	Schwarzenfeld	Haid	Seugast	Sulzbach	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Ursensollen	Schmidmühlen	Kallmünz	Bayr. Eisenstein	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck
1.	1	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	23	95	45	129
2.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	22	90	43	129
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	85	42	130
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	85	39	132
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	85	38	132
6.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	*	.	.	.	12	87	39	127
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	11	105	43	134
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	100	42	132
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	99	41	132
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	98	41	131
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	98	41	131
12.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	98	43	131
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	98	43	130
14.	*	.	.	.	.	.	.	1	*	1	*	*	1	.	1	.	.	.	*	.	.	.	*	*	.	.	7	98	43	130
15.	1	.	1	1	1	.	.	2	1	2	2	.	1	.	1	.	*	.	1	.	.	1	1	*	.	.	8	98	43	130
16.	2	3	**5**	5	**3**	5	1	.	1	3	**3**	1	2	5	4	3	5	3	4	5	2	2	.	1	2	2	16	100	51	140
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	4	.	2	.	.	3	.	.	.	.	1	.	.	22	125	56	143
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	125	54	145
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	125	52	145
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	125	51	145
21.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1	.	7	1	.	.	.	.	.	*	*	.	.	23	130	56	150
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	139	62	154
23.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	135	60	154
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	134	57	154
25.	.	.	.	*	1	.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	*	.	.	*	.	.	*	*	.	.	21	134	56	154
26.	1	1	*	.	1	.	.	2	1	1	*	.	.	1	1	5	1	*	.	*	.	.	*	1	.	1	32	142	59	162
27.	3	3	3	8	2	7	**5**	**3**	2	5	1	1	5	1	8	10	**12**	10	9	**12**	**7**	**10**	**11**	4	**5**	**5**	**43**	150	66	173
28.	4	**4**	**5**	**10**	**3**	6	**5**	**3**	**3**	**6**	2	1	**7**	**10**	**10**	12	**12**	**12**	**10**	8	5	5	10	**6**	1	**5**	**43**	148	**67**	171
29.	2	.	.	2	1	**8**	2	2	1	3	1	.	4	**10**	2	12	2	4	4	2	1	1	4	4	.	.	34	154	65	**175**
30.	3	1	2	4	2	**8**	1	1	1	3	.	.	1	2	1	14	2	2	6	1	1	1	3	5	.	1	34	**155**	64	**175**
31.	**7**	2	3	2	2	**8**	1	1	1	3	.	.	1	.	1	**15**	2	.	6	.	1	1	2	5	.	1	34	**155**	64	**175**

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Buchenau	Regen	Viechtach	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Kreuth	Traitsching	Roding	Bruck i. Oberpf.	Regenstauf	Kürn	Regensburg	Wiesenfelden	Ludmannsdorf	Rohr i. Niederb.	Eggmühl	Jellenkofen	Hofkirchen	Straubing	Hohenstadt	Strasskirchen	Ödwies	Metten	Mittenwald	Wallgau	Vorderriss	Fall	Hohenburg	Griesen
1.	54	5	.	**10**	.	.	4	1	.	.	.	**6**	1	10	2	.	5	4	.	4	**10**	1	80	**15**	.	19	35	35	12	.
2.	52	2	.	8	.	.	2	1	.	.	.	4	.	7	1	.	.	4	.	3	5	1	80	13	.	18	34	35	12	.
3.	49	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	72	4	.	15	30	30	5	.
4.	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	3	.	11	22	26	3	*
5.	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	2	.	10	22	25	12	.
6.	46	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	77	.	1	10	20	33	3	.
7.	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	85	.	.	10	19	27	6	1
8.	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	84	.	.	10	19	26	4	.
9.	49	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	84	.	.	9	19	26	4	.
10.	49	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	84	.	.	9	19	26	4	.
11.	48	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	84	.	.	9	19	26	4	.
12.	48	.	.	4	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	87	.	.	9	19	26	4	.
13.	49	*	.	3	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	87	2	.	9	22	26	4	.
14.	49	.	.	2	.	.	1	1	1	*	.	.	*	.	.	*	.	.	.	.	.	.	87	.	1	14	22	31	6	2
15.	51	1	.	2	.	**2**	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88	.	8	22	23	41	14	10
16.	58	**6**	2	2	5	.	5	**5**	**4**	2	1	2	**3**	5	1	.	5	2	2	2	5	1	89	4	8	24	34	40	16	2
17.	67	2	.	4	.	.	2	1	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	.	2	**10**	.	99	.	8	17	33	40	11	2
18.	67	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	101	.	6	16	32	37	10	.
19.	66	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	6	16	32	37	10	.
20.	63	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	5	16	31	37	10	.
21.	71	2	.	2	5	.	2	1	.	.	.	1	.	7	.	*	.	.	.	.	.	.	107	3	5	16	31	37	10	.
22.	83	1	.	1	.	.	4	.	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	115	4	4	15	34	37	13	1
23.	78	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	115	3	3	15	35	36	13	.
24.	74	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	115	1	3	15	34	36	12	.
25.	72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	*	*	.	.	.	115	*	3	15	30	36	12	*
26.	80	2	.	6	1	*	1	*	.	*	.	1	1	5	1	1	2	1	.	2	.	2	120	3	9	24	36	50	20	6
27.	**90**	5	3	4	**8**	1	7	3	3	2	**4**	4	1	12	5	1	**10**	8	**5**	**5**	.	3	123	8	10	23	45	49	22	7
28.	86	5	**5**	2	5	1	**9**	4	3	**3**	3	**6**	2	**17**	**8**	**2**	**10**	**9**	3	**5**	5	**5**	130	12	12	25	60	68	**30**	**27**
29.	85	3	.	3	.	.	4	1	.	1	.	3	1	9	3	.	5	2	.	4	.	3	132	3	12	27	61	66	27	5
30.	83	.	.	2	.	.	3	.	.	.	.	2	1	7	1	.	.	1	.	.	5	1	**134**	.	**16**	31	65	**71**	29	9
31.	80	.	.	1	.	.	3	.	.	.	.	1	.	7	.	.	.	.	.	.	5	1	**134**	.	15	**33**	**66**	70	28	6

Datum	Untergrainau	Partenkirchen	Eschenlohe	Kaltenbrunn	Ettal	Murnau	Urfeld	Benediktbeuern	Heilbrunn	Königsdorf	Münsing	Ebenhausen i. Obb.	Sauerlach	Harlaching	München C.-Stat.	Weihenstephan	Finsing	Hohenpeissenberg	Linderhof	Unter-Ammergau	Bayersoien	Oderding	Weilheim	Andechs	St. Ottilien	Fürstenfeldbruck	Maisach	Dachau	Ilfeldorf	Traubing
1.	21	13	.	42	19	2	8	3	4	3	.	.	.	.	.	.	.	6	45	10	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.
2.	21	13	.	37	18	.	8	3	4	2	.	.	.	.	.	.	.	4	40	10	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
3.	17	8	.	35	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	30	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	15	7	.	31	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	29	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	14	5	.	30	8	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	29	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
6.	14	4	.	30	10	1	5	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	4	31	2	3	1	1	*	.	.	.	.	.	.
7.	12	4	.	30	8	.	*	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	2	31	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	12	3	.	30	7	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	11	3	.	30	7	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	11	2	.	30	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	10	1	.	30	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	10	1	.	29	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	10	.	.	29	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	13	2	3	28	8	3	4	1	3	1	1	2	*	1	.	*	.	5	34	2	2	2	1	1	*	.	.	.	2	1
15.	16	9	**10**	39	15	7	10	5	10	3	1	3	1	.	*	*	.	7	41	8	7	4	1	1	.	.	.	.	4	1
16.	20	6	7	42	15	6	12	**7**	10	8	1	6	1	.	1	.	.	7	42	8	8	2	1	1	1	1	2	2	1	2
17.	18	1	3	44	10	3	10	2	6	7	1	2	*	.	.	.	.	8	39	6	6	.	.	.	.	.	.	.	1	2
18.	16	.	.	41	9	1	8	1	5	5	.	1	.	.	.	.	.	7	38	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	16	.	.	40	9	.	6	1	5	4	1	2	1	1	.	.	1	5	38	4	5	.	1	*	2	1	2	.	.	1
20.	15	.	.	40	8	.	5	1	5	3	.	1	.	.	.	*	.	5	38	4	4	.	.	1	.	.	.	.	.	.
21.	15	.	.	39	8	.	5	1	4	3	.	.	.	.	.	*	.	5	38	4	3	.	.	.	.	.	.	.	*	.
22.	14	.	.	38	8	.	8	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	6	38	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	13	.	.	37	8	.	6	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	4	37	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	13	.	.	36	7	.	5	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	4	37	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	11	*	*	35	7	*	5	.	5	1	.	*	*	.	*	*	.	3	37	3	2	*	*	*	.	*	.	*	*	.
26.	14	7	6	44	14	5	18	4	5	6	1	2	1	3	1	*	1	11	45	10	10	**5**	1	4	3	2	2	1	5	1
27.	20	8	6	46	15	6	18	5	10	7	**9**	8	10	11	11	3	**5**	15	47	12	12	3	1	2	**6**	**14**	**7**	**10**	4	2
28.	38	**32**	8	70	31	**17**	**25**	4	**15**	**20**	6	**16**	**12**	**15**	**15**	**10**	**5**	18	60	22	20	**5**	1	**7**	5	12	**7**	6	**16**	**10**
29.	34	23	8	70	26	9	20	4	10	13	5	12	5	5	5	.	4	18	60	18	14	.	1	.	2	2	1	1	8	2
30.	**41**	26	4	**71**	**35**	13	23	3	**15**	19	4	13	8	4	1	.	1	**32**	**68**	23	21	4	**2**	6	3	1	.	.	9	5
31.	39	25	6	**71**	32	13	**25**	4	**15**	16	4	15	10	4	1	.	1	31	**68**	**25**	**22**	4	1	5	3	1	1	1	10	6

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Machtlfing	Karlsfeld	Weichs a. d. Glonn	Egltharting	Altenerding (Kletham)	Landshut	Landau a. d. Isar	Pilsting a. d. Isar	Fichtheim	Rusel	Schaufling	Osterhofen	Wallerdorf	Vilshofen	Gebensbach	Vilsbiburg	Frontenhausen	Reisbach	Arnstorf	Sandbach	Sittenberg	Passau	Valepp	Kiefersfelden	Niederaudorf	Reisach	Flintsbach	Stuben	Bad Kreuth	Hirschberghütte
1.	.	2	.	5	.	.	2	5	8	42	10	6	3	2	.	2	2	2	6	6	25	1	40	11	14	14		44	23	35
2.	.	1	.	2	.	.	1	2	5	42	8	2	1	1	.	2	.	1	3	6	20	.	37	10	13	13		44	22	34
3.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	40	6	.	.	.	.	.	.	.	.	3	15	.	34	8	12	10		35	18	38
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	37	5	8	8		30	15	40
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	37	4	8	7		30	14	36
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	38	4	7	5		35	17	42
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	37	4	6	4		35	19	46
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	37	4	4	3		35	19	50
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	36	4	3	3		33	18	50
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	36	4	3	2		33	18	50
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	36	4	3	2		33	17	50
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	36	4	3	2		33	17	50
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	36	4	3	2	.	33	17	50
14.	1	.	.	1	.	.	.	.	*	45	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	2	.	39	4	3	3	3	35	19	52
15.	.	.	.	.	2	.	.	.	*	46	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	48	5	12	10	12	45	23	58
16.	.	1	.	1	.	1	3	*	.	52	5	.	5	5	1	2	8	1	1	2	5	8	50	7	9	6	12	47	27	58
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	1	.	2	2	.	.	.	.	.	.	6	2	50	5	3	3	.	45	25	58
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	48	3	3	1	.	43	25	58
19.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	48	3	2	1	.	43	25	58
20.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	51	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	46	3	2	1	.	43	25	58
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	57	3	2	6	2	*	.	.	1	.	1	15	1	46	3	2	1	1	43	25	58
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64	5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	12	.	56	6	4	3	.	50	35	70
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	56	5	3	1	.	47	32	65
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	52	4	3	1	.	45	32	60
25.	*	.	.	*	*	.	.	.	*	57	2	1	.	.	*	.	*	*	*	*	6	*	48	4	3	1	*	45	31	60
26.	5	3	1	5	1	.	1	1	.	62	8	5	1	.	1	2	1	1	.	1	8	.	56	5	4	1	2	63	40	65
27.	10	11	4	9	3	3	8	11	3	74	18	9	7	6	4	5	8	8	5	4	12	6	72	11	11	7	2	70	46	69
28.	8	16	3	15	9	5	7	15	4	78	20	4	10	8	6	5	8	8	9	9	10	6	76	25	21	15	2	80	58	100
29.	5	7	.	10	1	.	.	8	.	77	15	1	2	2	.	2	.	1	.	3	8	.	80	23	16	13	2	80	54	100
30.	8	4	.	9	.	.	.	5	.	79	15	1	1	.	.	1	.	.	.	.	7	.	85	20	12	11	2	87	58	102
31.	8	4	1	9	.	.	.	.	.	78	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	85	18	11	10	2	85	59	102

Datum	Tegernsee	Dürnbach	Aschbach	Bergham	Wendelsteinhaus	Bayrisch-Zell	Neuhaus i. Obb.	Irschenberg	Rosenheim	Endorf	Rott a. Inn	Ebersberg	Haag i. Obb.	Aschau	Mühldorf	Reit im Winkel	Schleching	Marquartstein	Maria Eck	Hohenaschau	Bernau	Ruhpolding	Inzell	Traunstein	Altenmarkt	Hintersee	Berchtesgaden	Melleck	Weissbach	Reichenhall
1.	7	6	4	1	34	8	.	.	.	2	.	4	8	5	13	49	18	8	5	2	1	14	25	10	6	31	12	40	90	4
2.	6	6	2	1	30	3	.	.	.	.	.	2	5	3	12	49	15	6	4	.	1	14	22	8	4	30	11	26	70	3
3.	3	4	.	.	38	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	46	10	3	2	.	.	9	18	4	2	24	9	18	45	.
4.	.	.	.	.	39	1	.	*	.	.	.	.	.	.	.	40	5	.	1	.	.	5	8	2	.	20	5	17	25	.
5.	.	5	.	.	39	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	.	.	1	.	.	4	5	1	.	20	4	17	20	.
6.	1	5	.	.	39	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	37	.	.	1	.	.	1	3	.	.	20	4	14	20	.
7.	1	4	.	.	40	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	47	.	.	.	.	.	.	2	.	.	18	3	13	26	.
8.	1	4	.	.	39	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	2	12	20	.
9.	.	3	.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	2	12	20	.
10.	.	3	.	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	2	11	20	.
11.	.	3	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	2	10	20	.
12.	.	2	.	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	2	9	20	.
13.	.	2	.	.	25	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	45	.	.	1	.	.	.	.	.	.	16	1	9	18	.
14.	2	5	.	.	27	1	.	.	1	2	1	.	.	.	.	45	5	1	1	5	1	1	1	1	1	18	2	9	19	1
15.	5	8	4	1	37	11	2	1	2	4	1	.	*	*	.	52	10	5	8	10	4	4	8	3	1	28	7	22	22	4
16.	7	10	4	1	37	12	6	1	3	6	2	.	1	5	2	55	13	7	8	8	5	6	10	8	2	29	8	26	27	3
17.	3	8	2	3	40	7	10	.	.	.	.	.	.	.	.	65	5	3	7	6	.	3	2	5	.	31	2	21	20	.
18.	3	4	.	.	40	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	62	5	1	6	5	.	3	1	3	.	29	2	15	30	.
19.	3	4	.	.	40	2	8	.	*	.	*	*	1	*	.	60	5	1	5	3	.	3	1	1	.	29	1	15	28	.
20.	3	4	.	.	39	2	8	1	.	.	.	.	.	.	.	60	.	1	5	2	.	3	.	1	.	29	.	15	28	.
21.	3	4	.	.	36	2	7	1	.	3	*	.	1	1	*	58	.	.	5	2	.	3	.	1	.	29	.	15	28	.
22.	6	4	3	5	46	13	12	.	.	.	.	.	.	.	.	75	5	.	10	.	.	1	2	2	5	32	3	15	20	.
23.	5	2	.	3	46	12	10	.	.	.	.	.	.	.	.	70	5	.	8	.	.	1	.	1	2	30	1	15	15	.
24.	5	2	.	1	45	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	65	4	.	5	.	.	1	.	1	.	30	.	15	15	.
25.	4	2	.	*	44	.	8	*	*	.	.	.	*	*	*	60	3	.	4	.	.	1	.	.	.	30	.	15	15	.
26.	8	14	3	3	50	5	18	3	.	4	1	2	5	3	1	70	5	5	11	8	2	5	5	2	2	36	5	22	20	1
27.	8	17	8	10	52	20	22	7	8	22	12	9	10	3	3	80	10	9	15	12	4	19	10	8	7	38	8	25	40	10
28.	17	25	20	13	54	20	20	4	16	18	14	15	15	12	10	90	20	18	17	15	5	18	30	18	18	46	18	42	70	19
29.	10	27	10	6	54	20	17	3	9	12	6	10	10	10	5	90	16	13	12	11	2	11	30	8	8	43	6	39	68	7
30.	11	31	12	10	60	22	22	3	5	13	5	11	5	6	2	88	15	12	12	12	1	11	25	7	5	47	13	38	58	9
31.	11	33	10	12	64	22	26	3	5	10	5	11	5	5	1	85	15	12	12	12	1	11	23	7	5	47	14	38	50	8

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Oberteisendorf	Laufen a. Salzach	Tittmoning	Burghausen	Aigen a. Inn	Frauensattling	Aich i. Niederb	Eggenfelden	Wurmannsquick	Triftern	Birnbach	Pocking	Klingenbrunn	Kirchdorf i. W.	Finsterau	Schlichtenberg	Wolfstein	Röhrnbach	Tittling v. W.	Obernzell	Wegscheid	Hergensweiler	Scheidegg	Lindau i. B.	Hahnschenkel	Siefenhofen	Sibratshofen	Hinterweidenthal	Neuburg a. Kh.	Rechtenbach (Pf.)
1.	8	4	**9**	4	1	.	2	4	1	2	2	3	48	35	100	55	34	15	7	.	38	.	10	.	20	18	8	.	.	.
2.	5	3	**9**	3	1	.	.	3	.	2	1	2	45	33	97	55	33	15	5	.	35	.	10	.	18	15	6	.	.	.
3.	.	2	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	40	25	93	48	28	12	5	.	28	.	5	.	7	5	3	.	.	.
4.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	20	95	42	27	9	.	.	23	.	2	.	4	5	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	18	94	40	55	8	.	.	20	.	.	.	3	5	*	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	18	96	52	24	6	.	.	21	.	2	.	6	10	5	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	19	101	51	34	4	.	.	38	.	2	.	4	8	3	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	9	101	50	28	2	.	.	32	.	.	.	4	7	2	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	7	100	50	27	2	.	.	30	.	.	.	4	7	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	7	100	50	25	1	.	.	29	.	.	.	4	7	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	7	100	50	25	.	.	.	29	.	.	.	3	6	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	6	100	51	22	.	.	.	28	.	.	.	3	6	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	6	100	51	22	.	.	.	28	.	.	.	3	5	.	.	.	.
14.	1	1	*	1	1	.	.	*	.	.	.	.	44	6	100	51	22	.	.	.	28	.	.	.	3	5	.	.	.	.
15.	2	3	.	.	1	.	.	*	.	.	.	.	46	6	101	51	20	1	.	.	28	.	2	.	6	6	2	.	.	.
16.	4	6	2	5	3	2	5	2	.	1	2	2	54	7	102	56	25	9	10	5	30	3	5	1	7	10	4	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	68	11	125	72	32	8	9	2	46	1	3	.	3	10	2	.	.	.
18.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	15	125	72	28	7	9	1	45	1	3	.	3	8	.	.	.	.
19.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	16	123	72	20	5	8	.	45	.	2	.	2	6	.	*	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	22	123	72	20	4	7	.	48	.	1	.	2	6	.	.	.	.
21.	.	*	.	*	1	.	.	1	.	2	1	.	74	27	130	76	30	6	8	1	50	.	.	.	2	6	.	.	.	.
22.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	80	25	134	81	43	9	5	.	62	.	.	.	2	6	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	78	23	130	80	38	8	5	.	53	.	.	.	1	6	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76	23	128	79	35	7	5	.	48	.	.	.	1	6	.	.	.	.
25.	.	.	*	*	.	*	*	*	*	.	.	.	74	22	127	79	30	5	5	.	47	.	*	.	1	6	*	*	.	.
26.	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	.	.	78	27	128	80	34	9	12	3	53	3	10	*	6	15	10	2	1	1
27.	5	1	3	2	1	**8**	5	5	2	2	1	.	86	**37**	144	**86**	40	**23**	**20**	**10**	70	3	13	*	12	25	15	**17**	**8**	**12**
28.	**15**	**10**	8	**8**	**5**	6	**10**	**7**	**4**	**3**	**5**	**4**	86	**37**	142	**86**	42	**23**	15	9	68	**12**	**30**	.	17	**40**	**25**	8	.	1
29.	5	3	5	2	1	2	.	2	.	.	1	.	**92**	35	143	**86**	**47**	10	10	3	**77**	6	20	*	18	**40**	15	2	.	.
30.	5	2	2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	**92**	**37**	**154**	**86**	**47**	9	10	2	75	8	**30**	.	**26**	**40**	**25**	2	1	.
31.	5	1	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	**92**	**37**	150	**86**	**47**	9	10	2	72	6	**30**	.	**26**	35	20	1	1	1

Datum	Annweiler	Landau i. Pf.	Elmstein	Helmbacher Forsthaus	Hochspeyer	Waldleiningen	Neustadt a. H.	Speyer	Ludwigshafen a. Rh.	Ungstein	Stumpfwalder Forsthaus	Dannenfels	Kirchheimbolanden	Waldmohr	Konken	Landstuhl	Kaiserslautern	Lauterecken	Langmeil	Waldabteilung Königstuhl	Neubau	Marienthal (Pf.)	Homburg	Johanniskreuz	Pirmasens	Gersbach	Hornbach	Bischofsgrün	Gefrees	Oberlaitsch
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	*	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	1	.	*	.	3	*	.
14.	.	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	5	1	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	5	3
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	1
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.
25.	*	*	.	.	*	*	*	.	*	*	.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	.	*	*	*	*	*	9	*	*
26.	1	*	20	1	2	1	1	*	*	**12**	.	8	2	3	6	1	*	3	2	4	4	3	1	25	5	2	1	18	1	3
27.	**12**	10	.	**9**	**10**	**11**	**11**	**12**	**9**	6	**25**	**15**	**8**	**16**	**15**	**10**	7	**10**	**12**	**15**	**11**	**12**	**12**	**30**	**17**	**19**	**10**	23	5	**5**
28.	.	.	.	4	1	1	.	1	.	.	15	14	2	3	3	*	*	3	5	6	3	4	2	20	6	6	1	25	6	1
29.	.	.	.	.	.	2	.	*	.	.	.	12	.	.	.	.	*	.	.	3	.	.	.	10	.	1	.	29	3	1
30.	.	*	.	.	1	1	1	1	1	*	1	14	1	.	.	.	*	.	1	1	1	1	.	5	.	*	.	**30**	**7**	.
31.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	3	**15**	1	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	1	.	*	.	**30**	**7**	.

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Kupferberg	Kulmbach	Schnabelwaid	Seybothenreuth	Bayreuth	Warmensteinach	Steinbach	Langenau	Steinwiesen	Effelter	Kehlbach	Förtschendorf	Kleintettau	Kronach	Seubelsdorf	Ebensfeld	Gereuth	Sulzdorf i. Uf.	Pfarrweisach	Oberdachstetten	Ansbach	Obererlbach	Spalt	Weissenburg i. B.	Kilianshof	Pyrbaum	Wendelstein	Schwabach	Grosshabersdorf	Fischstein
1.	.	.	.	1	.	4	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	*	.	.	1	*	*	2	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	*	*	1	.	1	.	1	1	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.
15.	1	*	1	*	*	1	1	2	1	.	1	2	1	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	*	1	.	.	.	.	.
16.	4	5	3	3	4	6	2	4	5	1	2	8	.	6	4	3	4	5	2	3	1	3	2	1	2	3	3	3	1	.
17.	2	.	.	.	.	4	.	2	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	*	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	1	.	.	.	.	5	3	.	.	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	*	*	.	*	*	*	1	.	*	1	4	*	8	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
26.	4	1	2	1	2	3	3	3	2	5	12	5	20	1	1	1	1	2	1	7	5	7	7	7	3	3	6	2	5	9
27.	8	3	6	5	5	10	6	5	3	5	22	12	20	3	1	4	1	4	1	7	5	7	7	7	3	3	6	*	5	11
28.	9	4	4	5	5	4	6	3	5	5	26	14	25	4	2	4	3	3	2	4	3	8	6	4	2	2	5	1	3	14
29.	4	*	2	1	.	6	8	1	1	5	33	3	25	.	.	.	.	.	.	3	2	.	1	1	1	1	1	.	.	7
30.	5	1	4	4	3	18	10	3	3	5	32	3	25	1	1	1	2	1	1	3	2	.	1	1	1	1	1	.	2	4
31.	4	1	2	1	1	15	10	3	2	5	31	2	22	.	.	.	.	1	1	2	.	.	1	1	.	1	1	1	.	2

Datum	Bernheck	Pommelsbrunn	Alfeld	Ursprung	Krämersweiher	Lichtenhof	Nürnberg	Bräuersdorf	Gräfenberg	Erlangen	Busbach	Königsfeld	Windsheim	Schönfeld	Gössweinstein	Neustadt a. d. Aisch	Oberscheinfeld	Ailsbach	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselfeld	Schlüsselau	Ebrach	Bamberg	Viereth	Rottenstein	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Obereisenheim	Prüssberg
1.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	6	1	.	*	*	*	.	.	.	.	.	*	.	.	1	.	.	*	.	.	1	.	.	1	.	1
16.	5	2	.	7	1	.	2	*	4	2	3	5	1	3	6	4	3	1	2	.	1	5	2	2	1	2	1	1	4	1
17.	.	1	.	2	.	.	.	.	2	*	.	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	.	.	.	.	.	*	.
26.	10	*	7	10	*	.	*	.	4	*	2	1	.	2	1	1	3	1	2	1	1	5	1	1	1	2	1	1	1	2
27.	12	7	7	5	7	4	5	8	5	3	3	5	1	3	8	6	2	2	6	1	2	10	3	4	2	3	1	2	5	5
28.	15	3	7	3	6	1	2	4	2	2	3	8	1	3	8	3	4	1	3	.	1	5	3	4	4	6	2	3	2	2
29.	5	.	3	2	1	.	*	.	1	*	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	8	.	2	3	1	1	1	2	.	2	1	1	1	.	3	.	.	1	3
31.	3	.	2	1	1	.	1	.	1	.	2	3	.	2	2	1	.	.	1	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Kitzingen	Einersheim	Wässerndorf	Würzburg	Bergtheim	Zellingen a. M.	Bonnland	Hundsbach	Gangolfsberg	Simonshof	Rhönhaus	Unterweissenbrunn	Kissingen	Ditlofsroda	Neuwirtshaus	Kreuzberg i. Rh.	Brückenau	Volkers	Werberg	Mittelsinn	Wiesen i. Uf.	Rechtenbach i. Uf.	Holzkirchen i. Uf.	Kist	Rothenburg o. T.	Uffenheim	Röttingen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	*	*	*	*	.	*	*	.	1	.	*	.	.	.	.	1	.	*	.	.	.	.	.	.	*
15.	.	.	.	.	.	*	1	1	2	1	1	1	.	*	2	3	6	6	2	*	*	*	*	.	1	.	1
16.	1	1	*	1	2	*	1	2	2	3	.	5	3	.	2	2	4	7	5	*	1	5	1	*	1	1	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	*	.	.	*	.	*	*	2	*	5	*	.	*	.	7	.	.	.	.	5	*	*	.	.	.	*
26.	1	2	1	*	2	1	1	*	8	3	15	7	1	**4**	2	19	8	12	**10**	5	**10**	3	2	**3**	*	1	1
27.	1	**4**	**6**	1	**6**	**6**	**4**	4	**15**	**5**	**20**	12	5	**4**	**10**	23	**12**	**16**	**10**	**8**	8	**10**	**5**	**3**	**5**	**3**	**2**
28.	.	2	.	1	4	2	2	**6**	12	3	**20**	**15**	**6**	2	**10**	23	7	14	6	4	5	8	3	1	1	1	1
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	18	.	.	1	5	**26**	.	5	3	.	1	2	.	.	.	.	.
30.	.	1	1	.	1	.	1	1	12	.	18	1	.	.	4	25	1	6	3	.	6	2	1	.	1	.	1
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	18	1	.	.	2	25	.	4	2	.	4	2	.	.	1	.	1

Datum	Stalldorf	Unteralterthein	Kirchzell	Schneeberg	Obernburg	Rohrbrunn	Hessenthal	Aschaffenbtrg	Kahl a. M.	Mähring	Voitsumra	Weissenstadt	Marktleuthen	Höchstädt bei Thiersheim	Schirnding	Oberredwitz	Wunsiedel	Pechbrunn	Waldsassen	Maiersreuth	Waldstein	Münchberg	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Ludwigsstadt
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	3	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	&	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	1	1	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	1	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	*	*	.	.	*	*	*	.	.	2	1	.	1	1	1	.	1	5	.	.	.	.	.
15.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	5	5	1	3	1	2	2	2	1	1	1	10	2	2	1	1	1
16.	.	1	1	1	.	5	3	1	*	**7**	10	4	4	.	2	.	2	3	**3**	2	4	**6**	**5**	2	8	**5**
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	2	.	.	.	.	.	1	.	.	3	3	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	2	.	.	.	.	*	.	.	.	5	.	.	1	3	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	*	.	*	*	.	.	10	1	1	1	.	1	1	.	.	.	6	.	.	.	2	*
26.	2	1	1	1	**3**	4	2	*	**5**	2	10	4	.	1	1	2	2	2	.	1	10	3	.	1	12	4
27.	**6**	**8**	**4**	**4**	.	**9**	**5**	1	4	5	10	4	3	5	1	4	**8**	**7**	.	1	20	**6**	1	8	13	**5**
28.	2	5	1	1	*	6	.	.	.	4	10	**10**	4	5	2	**5**	**8**	**7**	2	2	25	**6**	.	**12**	**19**	4
29.	.	.	.	1	.	2	.	*	.	5	10	**10**	1	5	.	4	3	3	3	.	30	4	.	8	11	2
30.	1	1	3	2	.	4	2	*	1	**7**	**20**	7	**5**	**10**	**5**	4	5	6	**3**	**4**	35	**6**	3	**12**	10	2
31.	1	.	1	.	.	6	2	.	.	**7**	**20**	3	**5**	**10**	4	4	4	5	2	2	**40**	5	2	10	8	2

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Eibödsbach	Obersidorf	Gaisalpe	Ofterschwang	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Kranzegg	Diepolz	Martinszell	Buchenberg	Rotkreuz	Kimratshofen	Ittelsburg	Kellmünz	Obergünzburg	Ottobeuren	Babenhausen	Arlesried	Mindelheim	Wörishofen	Oberwaldbach	Rosshaupten	Zöschingen	Höchstädt a. D.	Wald	Bliensbach	Affaltern	Schillingsfürst	Wörnitz
1.	**100**	**48**	46	17	45	20	17	18	50	20	46	20	15	14	1	16	3	*	2	2	2	2	4	3	2	1	.	1	.	1
2.	95	**48**	45	17	41	21	17	18	50	20	**50**	14	13	20	2	20	4	.	2	4	2	2	4	3	2	1	.	1	.	1
3.	90	44	43	17	40	21	14	15	50	20	**50**	12	13	16	.	18	4	1	.	2	.	2	2	3	1	1	.	1	.	1
4.	90	45	42	16	40	21	9	15	50	19	49	10	13	16	1	15	3	1	.	*	2	.	2	2	1	.	1	1	.	1
5.	98	**48**	45	21	45	26	17	17	50	21	48	11	10	15	2	15	2	1	.	1	2	.	6	5	2	.	2	2	.	1
6.	98	47	43	20	45	24	10	16	40	20	48	10	8	15	.	14	1	.	.	1	2	.	5	5	1	.	2	2	.	1
7.	90	38	37	16	40	14	12	14	30	17	40	8	8	11	.	12	1	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	1	.	.
8.	70	30	34	12	30	12	9	8	20	12	30	2	5	3	.	5	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
9.	70	30	38	14	31	20	7	10	20	11	21	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
10.	70	32	40	18	38	21	11	14	30	18	25	7	8	12	7	15	8	7	10	10	7	.	5	1	3	10	2	1	3	2
11.	70	30	36	17	36	19	9	16	30	17	23	7	8	12	7	15	9	5	10	10	6	.	3	1	2	10	2	1	3	1
12.	78	32	39	19	40	22	13	17	40	18	21	9	8	10	7	15	9	5	5	8	5	.	3	1	2	10	1	.	3	1
13.	75	35	37	18	40	18	13	16	40	16	20	5	15	9	6	15	10	5	5	7	4	1	3	1	2	10	1	1	2	1
14.	80	40	40	22	44	21	16	18	45	20	25	7	20	11	7	20	11	8	10	11	9	5	14	5	8	12	10	6	2	1
15.	82	43	44	29	49	24	24	26	50	28	32	16	25	19	15	27	18	10	**15**	17	13	10	19	9	13	18	15	12	5	3
16.	84	**48**	46	29	50	30	24	27	50	30	40	18	28	21	20	**29**	**21**	**18**	**15**	**20**	**15**	**12**	**25**	10	**15**	**21**	**17**	16	**8**	**4**
17.	84	47	43	28	49	**35**	22	24	55	29	40	16	**35**	19	20	26	20	17	10	17	12	**12**	20	9	11	20	**17**	16	4	**4**
18.	85	**48**	48	**30**	**54**	33	**25**	**29**	**65**	**32**	46	19	30	**24**	20	28	18	15	10	18	13	**12**	21	**12**	12	18	15	**17**	3	**4**
19.	85	46	**50**	28	**54**	30	23	25	**65**	30	48	18	25	19	**22**	24	15	13	10	15	12	10	19	10	9	15	15	15	3	3
20.	80	45	48	22	44	25	19	21	**65**	27	47	**21**	20	14	20	20	10	10	10	13	9	10	13	6	7	15	10	10	.	1
21.	80	43	45	21	45	21	13	20	**65**	25	45	16	15	12	16	18	10	10	8	12	8	10	12	6	5	14	8	9	.	1
22.	78	40	43	21	45	20	12	20	60	25	44	12	10	12	10	16	10	10	5	11	7	10	14	8	8	12	10	8	.	1
23.	75	39	39	18	45	20	10	19	50	23	43	9	10	9	7	14	8	9	5	8	4	8	10	5	6	11	8	6	.	1
24.	75	38	37	17	45	20	9	16	40	22	37	8	8	8	7	12	7	8	2	8	4	10	8	5	3	10	8	7	.	.
25.	75	38	34	16	44	18	7	16	38	22	35	7	8	6	5	10	6	6	2	8	3	10	3	5	5	10	7	7	.	.
26.	72	36	32	16	44	15	6	15	37	22	34	4	5	6	2	10	6	4	.	8	.	10	1	5	5	10	7	7	.	.
27.	70	34	29	14	40	10	5	14	30	21	30	3	3	6	.	10	4	.	.	8	.	8	.	4	5	10	5	6	.	.
28.	70	30	26	11	38	8	2	13	25	19	25	2	3	4	.	8	1	.	.	6	.	5	.	2	3	5	2	5	.	.

Datum	Feuchtwangen	Dinkelsbühl	Gerolfingen	Obermögersheim	Wallerstein	Maihingen	Möttingen	Kaisheim	Fl. Ilmmühle	Füssen	Hohenschwangau	Rieden	Buching	Steingaden	Schongau	Issing	Schöffelding	Landsberg	Scheuring	Augsburg	Oy	Seeg	Auerberg	Markt Oberdorf	Apfeltrang	Hochgreuth	Krottenhill	Kaufbeuren	Türkheim i. Schw.	Hiltenfingen
1.	.	4	.	2	3	2	.	1	30	15	38	18	36	**30**	17	3	4	5	3	2	20	40	20	20	18	35	**25**	9	1	1
2.	.	3	.	2	2	2	.	1	30	17	35	16	42	**30**	15	4	4	5	4	2	**30**	40	20	20	20	34	**25**	8	2	1
3.	.	3	.	2	2	2	.	1	28	8	34	12	38	27	12	3	4	5	.	2	20	36	18	20	20	33	24	6	2	.
4.	.	4	.	1	3	1	1	2	26	7	34	9	36	23	10	2	3	3	.	2	15	30	18	20	18	32	22	6	1	*
5.	.	3	.	.	3	1	1	2	33	13	38	12	40	25	9	2	3	3	2	3	12	34	18	18	16	33	19	6	1	1
6.	.	3	.	.	2	.	1	2	32	9	36	11	35	25	9	2	3	2	2	2	10	36	18	18	14	32	19	6	1	1
7.	.	.	.	.	.	.	.	1	23	8	30	6	30	20	8	.	2	1	.	1	5	30	13	12	8	30	16	5	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	6	26	4	25	15	3	.	1	.	.	.	.	35	10	9	5	14	14	.	.	.
9.	.	.	.	1	.	.	.	.	17	5	20	2	22	15	1	.	.	.	.	.	5	26	10	4	3	14	7	.	.	.
10.	1	.	.	1	1	1	1	3	20	6	22	3	26	18	.	10	5	10	8	2	15	28	13	12	14	23	10	11	8	8
11.	.	.	.	.	.	.	1	2	21	6	24	2	27	18	4	7	5	12	12	1	10	30	13	9	12	16	11	9	8	8
12.	.	.	.	.	.	.	.	1	23	7	26	4	25	18	5	6	5	10	10	1	12	32	14	8	10	18	12	9	7	8
13.	.	.	.	.	.	*	.	1	23	9	26	4	25	18	5	5	4	8	8	1	11	28	13	7	9	18	10	9	7	4
14.	.	1	2	2	6	4	5	6	27	14	30	8	28	20	8	7	7	12	10	3	18	33	17	10	12	21	13	10	9	8
15.	1	7	4	5	10	**9**	9	13	32	17	39	14	34	25	15	13	15	19	15	12	20	38	**22**	18	16	27	17	18	12	15
16.	1	**8**	**5**	**7**	**12**	**9**	**10**	14	32	16	40	13	38	27	18	**14**	17	**21**	20	**16**	20	**43**	13	22	20	35	19	**20**	14	**17**
17.	.	6	4	**7**	11	**9**	**10**	14	31	18	40	11	36	27	18	11	17	16	20	**16**	18	**43**	13	21	20	33	19	18	14	**17**
18.	1	7	**5**	5	10	7	8	15	**38**	**23**	48	**25**	**45**	**30**	**19**	13	**18**	20	**21**	**16**	**30**	40	21	**27**	**21**	**36**	24	**20**	15	16
19.	.	**8**	4	5	9	5	8	**16**	35	20	**50**	16	42	23	17	12	15	16	**21**	14	25	35	20	22	20	35	21	16	**16**	15
20.	.	3	.	3	5	5	5	15	31	15	45	12	38	23	10	10	12	13	18	12	20	31	18	19	18	33	19	15	13	11
21.	.	2	.	2	4	4	4	9	30	13	42	10	35	20	8	10	12	11	15	11	20	25	17	15	16	33	18	12	11	11
22.	.	2	1	3	7	7	9	10	29	11	40	8	34	20	8	10	12	11	10	10	18	22	15	13	15	32	17	12	9	10
23.	.	1	.	3	4	4	4	6	29	10	38	6	32	20	6	9	11	10	10	10	17	20	15	11	14	32	15	11	7	8
24.	.	1	.	3	3	4	3	6	27	2	36	5	32	18	5	7	11	9	10	8	16	18	10	10	12	27	14	10	6	6
25.	.	1	.	3	3	3	2	2	26	2	36	3	30	15	4	7	10	9	10	5	15	15	10	9	12	26	13	9	5	5
26.	.	.	.	3	3	3	2	2	25	1	36	3	30	15	4	7	10	8	10	5	14	12	10	9	12	27	13	9	5	5
27.	.	.	.	1	2	2	2	2	24	1	33	3	30	15	3	7	10	8	8	3	12	10	8	5	10	25	12	8	4	4
28.	.	.	.	.	.	.	.	1	22	.	29	2	28	12	2	3	7	6	3	2	10	8	5	2	6	20	9	6	3	2

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Holzhausen	Schwabmünchen	Rain	Gundelsdorf	Karlshuld	Ingolstadt	Eurasburg	Aichach	Wollomoos	Göbelsbach	Pöttmes	Pfaffenhofen a. Ilm	Geisenfeld	Mainburg	Treuchtlingen	Rehlingen	Eichstätt	Denkendorf	Rothenstein	Thalmässing	Haunstetten	Pollanten	Schlott	Kelheim	Pfeffertshofen	Dasswang	Velburg	Brand i. Obpf.	Riglasreuth	Wäldern
1.	8	1	1	7	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	3	9	3	6	**18**	1	1	1	4	1	10	4	2	15	2	5
2.	8	1	1	6	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	3	9	3	6	**18**	.	1	1	3	1	10	4	2	15	2	**10**
3.	8	1	.	6	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	2	7	2	6	**18**	.	1	1	3	1	10	4	1	15	1	8
4.	8	1	2	6	.	.	1	.	.	2	3	1	2	2	2	8	3	9	16	2	2	1	2	**10**	10	4	.	15	1	6
5.	7	2	5	6	2	.	1	.	.	2	2	2	2	2	1	8	2	10	16	1	2	.	2	6	10	4	.	15	1	1
6.	6	2	5	6	1	*	1	.	.	2	2	1	1	1	.	7	2	9	15	1	1	.	.	5	9	4	.	10	1	.
7.	3	.	3	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	6	14	.	.	.	.	4	6	2	.	**25**	5	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	2	.	*	1	15	3	*
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	1	2	12	1	2
10.	10	8	3	2	1	1	5	.	5	2	1	1	1	.	.	2	1	4	3	2	2	4	.	1	3	3	2	15	**9**	2
11.	7	6	3	.	.	.	4	.	3	.	.	1	1	.	.	1	.	4	3	2	1	3	.	1	3	3	4	15	8	4
12.	5	6	2	.	.	.	2	.	2	.	.	1	1	.	.	1	.	3	2	1	1	3	.	.	3	3	7	18	6	5
13.	5	6	1	*	.	.	2	.	**2**	.	.	1	2	*	.	.	*	.	2	1	1	2	.	*	3	3	7	18	5	3
14.	10	10	8	6	2	3	5	3	3	4	6	2	5	4	3	4	6	8	5	2	5	3	6	**3**	5	4	7	18	4	3
15.	15	17	10	13	**8**	7	10	10	9	10	**12**	5	8	**9**	7	10	9	14	10	5	**10**	**7**	10	**8**	9	8	8	18	5	3
16.	20	**20**	**12**	**15**	**8**	**8**	**14**	**12**	**12**	**11**	10	8	**10**	**9**	**14**	**14**	**10**	**15**	15	**7**	**10**	**7**	**14**	7	**11**	**9**	**10**	18	4	3
17.	20	15	10	12	7	7	13	6	11	10	9	8	**10**	7	12	**14**	9	8	15	**7**	**10**	**7**	13	6	**11**	**9**	**10**	15	2	2
18.	**23**	17	11	11	6	7	12	9	9	10	10	**10**	8	7	10	10	8	8	**18**	5	9	4	12	4	6	6	8	10	.	1
19.	19	15	10	10	6	7	12	8	9	9	5	8	8	5	10	10	7	9	**18**	6	7	4	10	4	4	2	3	8	.	.
20.	10	12	6	8	6	4	10	5	8	7	5	5	2	3	6	8	2	7	12	2	7	2	8	2	1	.	1	5	.	.
21.	7	10	5	8	4	3	9	4	7	6	3	4	.	1	6	5	1	5	10	.	5	1	6	1	.	*	1	3	.	.
22.	6	10	5	7	4	5	7	3	6	7	2	4	.	1	4	6	2	10	5	1	8	1	6	1	.	1	1	5	2	1
23.	6	10	5	6	3	1	4	3	5	5	1	2	.	1	3	3	1	8	5	.	5	1	5	.	.	1	1	5	1	1
24.	5	10	4	6	3	1	3	.	3	4	1	1	.	.	2	2	.	7	5	.	3	.	4	.	.	.	.	3	.	.
25.	5	10	4	5	2	.	1	.	2	4	1	1	.	.	1	1	.	6	4	.	2	.	3	.	.	.	.	2	.	.
26.	5	10	4	5	2	.	1	.	2	4	1	1	.	.	1	1	.	6	3	.	2	.	2	.	.	.	.	1	.	.
27.	5	10	4	5	1	.	.	.	2	4	1	1	.	.	.	.	.	5	2	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.
28.	3	6	1	2	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Schönficht	Neustadt a. W.-N.	Weiden	Fortschau	Pressath	Heinersreuth	Pappenberg	Leuchtenberg	Wieselrieth	Waidhaus	Moosbach	Eslarn	Pfreimd	Waldmünchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Dieterskirchen	Schwarzenfeld	Haid	Seugast	Sulzbach	Amberg (Stadt)	Amberg M.-H.-B.	Ursensollen	Schmidmühlen	Kallmünz	Bayr. Eisenstein	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck
1.	7	Beobachtungen fehlen.	.	2	1	7	.	1	1	3	.	.	1	.	1	**8**	2	.	6	.	.	1	2	**5**	1	1	**34**	**150**	**64**	**175**
2.	**8**		.	2	.	7	.	1	1	3	.	.	1	3	1	**8**	2	.	6	.	.	1	2	**5**	1	1	**34**	148	63	**175**
3.	5		.	2	.	6	.	.	.	2	.	.	1	2	1	3	1	.	3	.	.	.	2	**5**	.	.	32	145	63	167
4.	2		.	.	.	5	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	1	.	3	.	.	.	2	3	.	.	33	144	**64**	167
5.	1		.	.	.	5	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	1	.	2	.	.	.	2	3	.	.	32	142	**64**	167
6.	1		.	*	*	5	.	.	*	.	.	.	.	.	1	.	1	*	.	*	*	.	1	3	.	.	31	141	**64**	164
7.	4		*	4	2	5	**4**	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	2	2	.	.	30	140	58	158
8.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	130	57	154
9.	1		.	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	22	127	55	154
10.	7	4	**4**	5	3	**8**	**4**	**3**	3	2	1	1	.	2	**4**	2	**4**	3	4	2	2	1	2	1	1	1	23	128	56	154
11.	7	3	**4**	**8**	**4**	**8**	3	**3**	3	2	1	1	3	.	2	1	1	3	4	2	1	1	2	1	.	.	23	130	57	153
12.	6	1	3	**8**	3	**8**	3	1	**4**	2	1	1	2	.	2	1	1	3	5	2	1	1	2	1	.	.	24	129	57	153
13.	4	3	.	4	2	**8**	2	1	**4**	3	1	1	2	.	1	1	1	3	4	2	1	1	2	1	.	.	21	128	57	153
14.	3	4	.	2	1	**8**	2	2	**4**	**5**	1	1	4	1	2	2	1	**4**	4	2	1	1	3	2	1	1	25	133	59	155
15.	3	6	3	2	1	**8**	**4**	2	**4**	**5**	1	1	**5**	3	3	2	1	**4**	7	5	3	**4**	7	3	3	**6**	29	138	61	157
16.	4	4	3	2	2	**8**	**4**	2	**4**	**5**	1	1	4	**5**	3	2	1	**4**	**8**	**10**	**5**	3	**8**	**5**	**5**	**6**	32	138	61	154
17.	2	.	.	2	1	5	**4**	1	**4**	3	.	1	3	4	3	2	.	3	**8**	**10**	**5**	3	**8**	**5**	.	**6**	33	137	61	157
18.	.	*	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	4	.	1	1	2	3	.	3	31	134	55	157
19.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	.	.	.	2	.	1	29	132	53	157
20.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	1	.	.	28	130	51	157
21.	.	2	.	.	*	.	.	*	*	1	*	.	.	.	.	.	*	*	*	*	*	.	*	*	.	.	26	130	51	157
22.	1	*	3	*	1	2	.	1	1	2	1	1	1	1	.	1	.	.	1	*	*	.	1	1	.	.	26	130	53	157
23.	3	.	.	*	1	3	.	1	1	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	25	130	52	157
24.	.	.	.	*	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	1	.	.	.	25	130	52	157
25.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	129	51	157
26.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	129	51	157
27.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	128	51	157
28.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	125	50	157

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Buchenau	Regen	Viechtach	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Kreuth	Traitsching	Roding	Bruck i. Obpf.	Regenstauf	Kürn	Regensburg	Wiesenfelden	Ludmannsdorf	Rohr i. N.-B.	Eggmühl	Jellenkofen	Hofkirchen	Straubing	Höhenstadl	Strasskirchen	Odwies	Metten	Mittenwald	Wallgau	Vorderriss	Fall	Hohenburg	Griesen
1.	**80**	.	.	1	.	.	2	1	.	1	.	1	.	7	.	.	.	.	.	.	.	1	134	.	**21**	37	**68**	**69**	**35**	**10**
2.	**80**	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	1	.	5	.	.	.	.	.	.	.	1	135	.	16	36	**68**	67	32	8
3.	**80**	.	.	1	.	*	1	.	.	.	.	1	.	5	.	.	.	.	.	2	.	1	130	.	14	34	58	63	30	.
4.	**80**	2	1	1	.	.	1	1	1	.	.	1	1	3	.	2	10	2	4	1	.	1	130	1	13	34	46	58	29	.
5.	**80**	2	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	1	.	10	2	3	.	.	1	134	.	15	35	48	58	29	5
6.	**80**	2	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	2	2	.	.	1	134	.	11	34	46	58	29	1
7.	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	128	.	10	49	42	54	26	.
8.	75	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	115	.	3	42	40	51	20	.
9.	72	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	111	.	2	41	40	47	17	1
10.	72	1	.	.	1	*	2	1	1	2	2	2	1	.	2	.	2	1	.	.	.	.	115	.	2	40	38	46	20	.
11.	75	1	2	1	.	*	2	1	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	*	.	117	.	2	40	37	49	21	2
12.	74	1	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	118	.	3	45	38	50	20	1
13.	72	2	5	1	.	1	1	.	.	.	1	1	1	2	.	.	*	*	.	1	5	*	118	*	2	44	38	51	20	4
14.	73	2	**8**	2	3	1	2	2	1	1	.	3	2	2	2	4	2	2	4	2	5	2	122	1	6	47	40	51	22	2
15.	75	**3**	**8**	**3**	**5**	**2**	**3**	**4**	**2**	2	**3**	**6**	**8**	5	9	5	10	8	7	**4**	5	**3**	130	**4**	10	**53**	46	54	30	8
16.	75	2	**8**	**3**	**5**	1	**3**	**4**	**2**	**4**	**3**	**6**	6	5	**10**	**8**	**15**	**9**	**8**	3	**11**	2	134	1	9	50	42	55	29	4
17.	73	1	2	2	3	.	**3**	.	.	**4**	2	4	5	**8**	**10**	2	10	**9**	2	2	5	1	134	.	7	49	41	55	25	.
18.	70	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	3	2	5	4	.	5	4	6	1	5	1	128	.	11	52	50	62	32	5
19.	68	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	2	.	5	4	4	1	.	2	Beobachtungen fehlen.		10	**53**	48	59	28	4
20.	67	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	.	5	3	2	1	.	1		.	7	49	43	55	26	.
21.	67	.	.	.	.	*	*	*	1	*	.	1	*	1	2	2	.	1	2	.	.	.		*	6	47	38	52	25	.
22.	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	1	1	.	1	1	.	.	.		.	6	47	38	52	25	1
23.	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.		.	5	46	37	51	25	.
24.	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.		.	1	45	37	50	25	.
25.	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	1	45	37	48	25	.
26.	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	44	37	47	25	.
27.	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	42	37	47	25	.
28.	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	40	36	42	23	.

Datum	Untergrainau	Partenkirchen	Eschenlohe	Kaltenbrunn	Ettal	Murnau	Urfeld	Benediktbeuern	Heilbrunn	Königsdorf	Münsing	Ebenhausen	Sauerlach	Harlaching	München C.-Stat.	Weihenstephan	Finsing	Hohenpeissenberg	Linderhof	Unter-Ammergau	Bayersoien	Oderding	Weilheim	Andechs	St. Ottilien	Fürstenfeldbruck	Maisach	Dachau	Iffeldorf	Traubing
1.	**44**	30	17	75	**37**	10	**28**	7	20	19	3	17	22	5	1	.	2	23	**78**	**26**	29	1	1	3	3	1	1	1	**12**	11
2.	41	**34**	**19**	70	35	10	26	7	**25**	22	3	**20**	**30**	4	1	.	2	21	72	**26**	**33**	4	1	3	2	1	1	1	10	**15**
3.	39	31	**19**	65	30	10	25	7	24	22	1	18	28	4	.	.	1	20	66	25	32	3	1	2	.	1	1	1	8	13
4.	37	24	16	65	28	9	25	7	23	21	1	14	26	4	.	*	1	18	66	25	31	1	1	2	.	*	2	1	6	11
5.	41	29	18	66	31	10	20	7	21	20	1	12	25	5	1	.	1	18	72	**26**	30	1	1	2	1	2	.	2	5	11
6.	37	27	14	60	30	10	17	6	20	19	1	10	25	4	1	.	1	17	72	**26**	30	.	1	2	1	2	.	2	4	11
7.	32	22	8	58	25	5	15	5	16	16	.	8	20	2	.	.	1	12	62	20	24	.	.	.	.	.	.	1	3	7
8.	29	17	.	56	21	2	10	1	10	12	.	2	10	.	.	.	.	6	59	15	20	.	.	*	.	.	.	1	2	2
9.	25	14	.	55	18	.	6	1	4	8	.	.	3	.	.	.	.	5	50	12	19	.	.	.	.	.	.	.	1	.
10.	25	14	1	54	16	1	8	1	4	8	3	6	4	2	1	*	1	9	54	12	20	2	1	10	6	2	2	1	1	6
11.	27	15	2	55	18	1	10	1	3	7	2	7	4	1	.	.	.	10	56	12	19	.	1	7	7	.	2	1	1	2
12.	28	16	2	56	20	1	10	2	4	7	2	5	4	1	.	.	.	11	59	12	20	2	1	7	2	.	2	1	1	2
13.	28	13	4	58	18	.	12	2	4	8	2	4	3	.	.	*	.	9	59	12	19	.	1	6	2	*	2	1	1	1
14.	32	18	4	60	22	6	14	5	10	11	5	8	7	4	1	2	2	13	61	15	21	7	4	10	4	4	3	3	4	7
15.	39	26	16	65	30	**13**	20	**15**	15	22	**12**	13	14	9	10	**8**	**5**	21	70	20	30	**13**	**10**	16	10	9	7	5	**12**	13
16.	41	23	18	70	28	12	20	10	20	22	10	17	19	11	13	**8**	**5**	23	70	18	31	12	**10**	**18**	13	13	**8**	**10**	10	14
17.	36	22	15	76	27	10	20	10	**25**	20	8	19	19	10	13	7	**5**	23	69	18	30	10	9	13	**14**	13	7	**10**	10	11
18.	39	27	14	79	31	14	25	13	20	**23**	8	19	22	**12**	**15**	7	**5**	**24**	73	21	31	12	**10**	16	**14**	**15**	7	9	11	14
19.	39	26	11	**80**	30	12	25	8	20	17	10	13	20	**12**	12	5	4	**24**	70	20	31	9	6	17	12	11	7	7	8	11
20.	37	22	6	75	29	9	20	6	20	14	5	9	17	9	7	6	2	21	69	18	26	6	4	15	7	9	7	5	5	7
21.	34	21	5	69	27	8	18	5	20	12	4	7	17	9	4	4	2	21	64	17	23	4	3	14	7	8	7	3	4	6
22.	33	19	5	65	27	7	20	5	15	13	3	10	17	**12**	5	6	2	21	64	16	23	5	3	14	6	8	7	3	4	4
23.	33	18	3	63	25	6	18	4	15	12	3	6	10	8	4	4	1	19	63	16	23	3	2	13	4	7	6	2	3	3
24.	32	16	.	61	24	4	15	4	10	12	2	5	10	8	3	.	.	17	61	15	23	.	1	13	4	7	.	2	2	2
25.	30	15	.	59	24	2	13	4	10	12	2	5	10	8	2	.	.	16	60	15	23	.	.	13	3	6	.	1	1	2
26.	30	15	.	59	24	2	13	2	10	12	1	4	9	8	2	.	.	16	60	15	22	.	.	13	1	6	.	1	1	2
27.	29	15	.	58	23	.	13	2	10	12	1	4	8	7	2	.	.	17	58	15	22	.	.	13	1	4	.	1	1	2
28.	27	14	.	52	18	.	10	2	8	11	.	2	7	3	.	.	.	4	56	12	16	.	.	9	1	.	.	.	1	1

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Machtlfing	Karlsfeld	Weichs a. d. Glonn	Eglharting	Altenerding (Klettham)	Landshut	Landau a. d. Isar	Pilsting	Fichtheim	Rusel	Schaufling	Osterhofen	Wallerdorf	Vilshofen	Gelsensbach	Vilsbiburg	Frontenhausen	Reisbach	Arnstorf	Sandbach	Sittenberg	Passau	Valepp	Kiefersfelden	Niederaudorf	Reisach	Flintsbach	Stuben	Bad Kreuth	Hirschberghütte
1.	10	4	1	9	1	.	.	.	.	74	**15**	.	.	.	*	.	.	1	1	.	**6**	1	90	**20**	**15**	**14**	4	**85**	**60**	**102**
2.	10	5	.	8	.	.	.	.	.	72	**15**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**6**	.	90	18	14	13	6	80	58	**102**
3.	5	5	.	8	.	.	.	.	.	70	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	90	16	14	11	6	77	54	**102**
4.	5	5	1	7	1	*	4	3	2	**77**	10	1	4	1	*	1	1	5	.	*	5	.	90	14	11	10	6	74	50	95
5.	5	6	.	7	1	1	3	2	**8**	**77**	10	1	2	.	2	.	.	6	.	.	4	.	**91**	10	11	10	4	74	50	95
6.	.	5	.	4	1	1	3	1	5	74	8	1	.	.	1	.	.	4	.	.	4	.	85	9	11	9	.	72	49	90
7	3	4	.	2	.	.	2	.	4	66	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.	4	.	84	7	7	5	.	70	46	86
8.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	62	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	82	5	3	1	.	65	42	75
9.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	63	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	85	4	.	1	.	66	40	70
10.	5	4	1	1	1	.	.	.	.	65	1	.	.	.	1	1	1	1	.	.	1	.	85	3	.	1	.	66	40	70
11.	5	.	.	2	.	.	.	.	.	65	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	86	3	1	.	.	68	42	70
12.	5	.	.	2	.	.	.	.	.	64	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	86	3	1	.	2	70	45	70
13.	5	.	1	1	.	*	.	.	*	64	.	1	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	85	3	1	.	.	70	45	75
14.	10	3	2	5	3	1	2	2	1	68	.	**3**	2	1	2	3	2	2	1	1	1	1	85	4	1	1	12	72	46	67
15.	15	10	10	10	**12**	6	**6**	**8**	6	72	1	**3**	**7**	**3**	6	**10**	**8**	**9**	**10**	**2**	2	**2**	87	11	8	12	13	77	51	67
16.	**18**	**12**	**13**	**12**	**12**	**8**	4	7	7	72	1	2	**7**	2	**9**	8	7	7	9	1	2	1	86	10	7	9	12	77	53	67
17.	15	9	10	5	10	5	.	5	6	69	.	.	5	.	7	5	6	5	7	.	.	.	86	7	6	7	12	75	51	66
18.	10	10	10	8	9	3	.	5	*	67	.	1	3	.	5	2	.	2	1	*	*	.	86	8	8	8	15	80	54	63
19.	10	10	9	9	3	3	.	1	2	67	1	.	2	1	0	1	3	4	2	1	2	*	85	9	8	7	**17**	75	54	64
20.	10	7	6	7	8	.	.	1	.	65	.	.	.	.	3	1	.	1	.	.	1	.	85	6	5	5	10	74	49	64
21.	10	5	5	7	7	.	.	.	.	64	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	85	4	3	2	10	73	49	60
22.	5	4	4	10	7	.	.	.	*	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85	3	3	1	10	71	48	60
23.	5	4	1	9	7	.	.	.	.	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85	3	.	1	8	70	46	60
24.	.	4	.	9	7	.	.	.	.	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	85	3	.	1	6	70	46	55
25.	.	3	.	5	7	.	.	.	.	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85	3	.	1	6	68	44	50
26.	.	3	.	4	6	.	.	.	.	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	83	3	.	1	6	68	44	46
27.	.	3	.	4	6	.	.	.	.	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80	3	.	1	2	67	44	42
28.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80	2	.	.	.	65	41	35

Datum	Tegernsee	Dürnbach	Aschbach	Bergham	Wendelsteinhaus	Bayrisch Zell	Neuhaus i. Obb.	Irschenberg	Rosenheim	Endorf	Rott a. Inn	Ebersberg	Haag i. Obb.	Aschau b. Kraiburg	Mühldorf	Reit im Winkel	Schleching	Marquartstein	Maria Eck	Hohenaschau	Bernau	Ruhpolding	Inzell	Traunstein	Altenmarkt	Hintersee	Berchtesgaden	Melleck	Weissbach	Reichenhall
1.	**27**	37	13	14	65	39	**40**	14	5	12	9	14	10	2	3	82	18	**23**	**16**	**22**	5	**22**	25	10	5	48	**19**	**43**	62	**16**
2.	26	**42**	10	**20**	65	**40**	**40**	**26**	4	10	9	**15**	**15**	5	3	80	15	21	**16**	**22**	8	20	**30**	11	5	45	16	40	**70**	13
3.	22	38	10	**20**	65	**40**	35	23	5	10	8	**15**	10	8	1	**86**	14	16	14	18	1	11	25	10	5	42	14	38	60	10
4.	18	32	6	18	64	38	32	15	5	9	6	13	10	4	.	**86**	12	15	12	15	1	11	20	8	3	40	13	36	50	8
5.	18	30	6	18	63	36	30	15	5	9	5	13	10	2	1	**86**	10	13	12	15	1	11	20	8	5	40	13	35	45	8
6.	18	30	6	16	61	30	27	10	4	8	3	12	8	2	1	84	10	13	10	13	1	8	18	8	5	40	11	34	45	7
7.	16	25	6	10	59	22	20	3	3	4	3	9	5	.	.	80	8	8	5	6	1	6	16	7	4	39	9	33	45	6
8.	15	12	5	5	54	18	18	1	1	.	.	8	.	.	.	76	6	4	2	.	.	3	15	4	4	38	7	25	45	2
9.	11	10	3	.	52	15	20	.	.	.	.	3	.	.	.	70	4	1	1	.	.	.	5	1	1	38	4	20	40	.
10.	12	12	2	1	52	11	15	.	.	4	.	3	1	1	*	66	2	1	1	2	.	.	5	1	.	38	4	19	40	*
11.	14	12	4	1	55	11	18	.	.	2	.	2	.	1	.	70	4	2	8	.	.	4	15	6	1	40	6	19	48	1
12.	16	13	2	1	58	10	20	2	1	4	.	1	1	1	.	66	6	2	7	5	1	4	12	5	1	41	4	19	50	1
13.	16	16	4	1	61	9	22	3	1	2	.	1	.	.	.	66	6	3	8	5	1	3	13	6	5	40	3	25	50	1
14.	18	20	6	3	60	11	22	6	1	6	2	2	2	3	2	72	8	3	8	5	2	4	15	7	4	41	3	27	52	2
15.	21	27	12	10	64	19	30	10	**10**	**16**	8	10	8	10	10	70	18	10	15	18	**15**	10	25	**13**	19	48	8	28	60	10
16.	20	30	12	13	66	20	29	13	**10**	**16**	**10**	13	**15**	**12**	**12**	70	**20**	11	15	15	10	8	23	**13**	**20**	48	6	28	**70**	8
17.	20	30	12	13	66	19	28	15	8	10	9	12	10	11	**12**	70	15	8	10	15	10	7	22	11	11	47	5	27	58	7
18.	23	27	**15**	18	68	17	30	17	**10**	12	**10**	14	8	11	10	72	12	8	10	13	9	7	20	10	10	44	5	27	58	6
19.	22	25	**15**	17	**71**	15	31	15	**10**	14	9	**15**	10	**12**	8	78	15	10	13	15	12	10	25	**13**	11	**50**	7	30	62	8
20.	21	20	12	15	**71**	15	28	13	6	10	5	12	8	8	6	76	13	10	15	12	10	10	23	10	7	47	5	28	64	5
21.	18	20	10	12	67	15	27	10	1	9	3	10	5	5	3	72	11	7	14	12	10	9	22	9	6	46	5	27	64	3
22.	16	20	10	8	65	14	27	8	1	7	.	8	3	3	1	68	10	6	13	11	8	9	20	9	5	46	4	26	56	2
23.	16	20	10	6	62	14	25	5	1	6	.	7	2	1	.	68	10	4	10	8	6	8	18	8	4	45	4	25	48	.
24.	13	18	8	6	56	11	24	3	.	4	.	.	.	.	.	67	8	3	8	8	4	6	16	4	3	.	.	.	.	.
25.	12	16	8	4	48	9	22	1	.	3	.	.	.	.	.	66	6	2	6	8	3	6	15	4	3	.	.	.	.	.
26.	12	16	8	3	45	5	20	.	.	2	.	.	.	.	.	65	4	2	6	8	2	4	14	4	2	.	.	.	.	.
27.	12	16	7	3	43	3	18	.	.	1	.	.	.	.	.	64	2	2	5	4	1	2	13	3	.	.	.	.	.	.
28.	8	12	5	3	40	1	15	.	.	.	.	.	.	.	.	62	2	.	2	2	.	.	10	2	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Oberteisendorf	Laufen a. Salzach	Tittmoning	Burghausen	Aigen a. Inn	Frauensattling	Aich i. Niederb.	Eggenfelden	Wurmannsquick	Triftern	Birnbach	Pocking	Klingenbrunn	Kirchdorf i. W.	Finsterau	Schlichtenberg	Wolfstein	Röhrnbach	Titisling	Obernzell	Wegscheid	Hergensweiler	Scheidegg	Lindau i. B.	Hahnschenkel	Stiefenhofen	Sibratshofen	Hinterweidenthal	Neuburg a. Rh.	Rechtenlach
1.	8	3	5	2	1	1	.	1	2	2	2	2	**92**	40	**144**	**86**	**47**	**8**	10	2	**70**	4	28	.	**26**	30	20	.	.	.
2.	5	2	3	2	1	1	.	1	3	2	1	1	**92**	40	135	**86**	**47**	**8**	10	2	**70**	4	25	.	**26**	30	20	.	.	.
3.	3	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	90	40	135	**86**	**47**	6		.	62	3	25	.	**26**	30	20	.	.	.
4.	3	.	*	.	*	.	.	1	1	*	*	.	85	**45**	133	84	40	5		.	60	3	25	*	22	25	17	.	1	1
5.	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	84	**45**	133	83	41	5		.	63	8	28	4	23	30	23	.	.	3
6.	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	82	44	132	82	40	4		.	62	7	28	2	17	30	20	.	.	**3**
7.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	80	38	130	78	38	3		.	60	5	20	.	16	25	15	*	.	.
8.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	74	35	123	71	33	3		.	58	1	10	.	8	20	10	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	72	37	116	65	29	2		.	53	1	5	.	5	20	10	.	.	.
10.	.	.	1	.	*	1	1	.	*	*	.	.	72	39	120	65	28	5		.	52	2	15	*	12	30	25	1	.	.
11.	4	2	.	.	.	1	.	.	1	*	.	.	**72**	39	120	65	28	4		.	54	3	18	.	12	31	25	1	.	1
12.	4	1	1	.	*	.	.	.	1	.	.	.	72	36	118	65	28	4		.	54	2	18	.	14	32	30	.	.	.
13.	5	2	.	*	.	.	.	.	1	.	.	.	72	34	117	67	28	3		.	54	2	17	*	14	32	25	.	.	.
14.	5	2	3	2	3	3	1	1	2	2	2	2	72	34	118	71	28	3		.	55	7	22	1	15	34	30	.	.	.
15.	12	10	**10**	**8**	**10**	10	10	**10**	10	4	**8**	**6**	73	38	119	74	30	5		**3**	61	**12**	**32**	5	25	40	40	1	1	1
16.	12	**12**	7	**8**	**10**	**13**	**15**	8	**14**	**6**	6	**6**	73	38	120	74	30	6		**3**	62	11	**32**	5	**26**	40	**41**	.	**2**	1
17.	10	6	5	**8**	7	10	10	8	**14**	3	1	3	72	36	119	74	30	5		.	58	9	28	1	**26**	38	30	.	.	1
18.	10	5	5	5	.	6	11	1	5	1	1	.	68	30	118	72	25			.	51	**12**	**32**	**8**	24	**43**	35	.	.	1
19.	**14**	6	8	4	3	5	6	3	7	2	1	2	66	29	115	70	24	1		*	52	9	28	2	24	40	25	.	.	.
20.	10	4	5	3	.	3	4	2	7	1	2	.	63	26	115	67	22	.		*	52	6	25	1	24	38	20	.	.	.
21.	8	3	2	1	.	2	2	.	3	.	1	.	63	24	115	67	20	.		.	51	4	24	.	24	35	20	.	.	.
22.	8	2	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	63	23	115	66	20	.		.	50	3	24	.	23	35	15	.	.	.
23.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	62	21	114	63	20	.		.	49	2	24	.	20	32	8	.	.	.
24.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	19	114	60	20	.		.	49	2	22	.	17	32	4	.	.	.
25.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	17	114	58	20	.		.	49	1	22	.	15	31	3	.	.	.
26.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	16	114	57	18	.		.	49	1	22	.	14	30	3	.	.	.
27.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	14	113	57	18	.		.	49	1	20	.	13	30	2	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59	11	112	55	15	.		.	47	1	18	.	12	28	1	.	.	.

Datum	Annweiler	Landau i. Pf.	Elmstein	Helmbacher Forsthaus	Hochspeyer	Waldleiningen	Neustadt a. H.	Speyer	Ludwigshafen a. Rh.	Ungstein	Stumpfwalder Forsthaus	Dannenfels	Kirchheim-bolanden	Waldmohr	Konken	Landstuhl	Kaiserslautern	Lauterecken	Langmeil	Waldabteilung Königsstuhl	Neubau	Marienthal	Homburg	Johanniskreuz	Pirmasens	Gersbach	Hornbach	Bischofsgrün	Gefrees	Oberlaitsch
1.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	15	1	.	.	.	.	.	.	2	1	2	.	1	.	.	.	29	7	.
2.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	15	1	.	.	.	.	.	.	2		1	.	1	.	.	.	28	7	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	*	.	28	7	.
4.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	27	2	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	15	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	27	2	.
6.	1	.	.	1	1	1	**2**	*	1	.	1	**16**	*	4	7	1	1	**4**	*	4	1	3	1	.	*	**2**	**2**	25	2	1
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	3	1
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	*	.	.	*	*	*	.	.	.	.	1	.	*	*	.	27	4	3
11.	*	*	.	.	1	1	1	.	.	.	2	13	**7**	5	**9**	**3**	1	.	**2**	**13**	**8**	**4**	**2**	.	**3**	**2**	**2**	32	**10**	**9**
12.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2	13	4	**6**	8	**3**	.	.	1	8	6	3	1	.	1	**2**	1	32	**10**	**9**
13.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	13	2	5	7	**3**	.	.	.	6	5	3	1	.	.	1	.	32	**10**	8
14.	.	.	10	.	1	.	.	*	.	.	1	13	2	5	7	2	.	.	.	6	4	3	1	.	.	1	.	32	**10**	7
15.	1	1	10	1	1	1	1	**2**	1	1	3	14	2	4	6	**3**	*	.	.	6	4	3	1	.	1	**2**	1	32	**10**	5
16.	1	1	10	**2**	1	1	**2**	1	.	.	3	14	2	3	6	**3**	.	.	1	7	4	**4**	1	.	**2**	1	**3**	**33**	**10**	5
17.	1	.	10	1	1	1	.	.	.	.	3	14	1	3	6	2	.	.	1	6	4	**4**	1	**2**	1	.	**3**	**33**	**10**	4
18.	.	1	**11**	**2**	**2**	1	**2**	**2**	.	**2**	**6**	15	2	3	7	**3**	1	1	1	7	5	**4**	1	1	.	**2**	1	28	2	.
19.	.	.	9	1	1	.	.	.	.	.	4	14	.	2	5	2	.	.	1	5	3	**4**	.	1	.	1	.	27	.	.
20.	.	.	7	1	1	.	.	.	.	.	2	13	.	1	3	.	.	1	.	4	2	3	.	1	.	.	.	26	.	.
21.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	1	1	.	.	.	.	4	2	2	.	.	.	.	.	24	.	.
22.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	.	1	.	.	.	24	.	2
23.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	.	.	.	.	.	24	.	3
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	.	.	.	.	.	23	.	1
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	1		2	.	.	.	.	.	23	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	22	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Kupferberg	Kulmbach	Schnabelwaid	Seybothenreuth	Bayreuth	Warmensteinach	Steinbach	Langenau	Steinwiesen	Effelter	Kehlbach	Förtschendorf	Kleintettau	Kronach	Seubelsdorf	Ebensfeld	Gereuth	Sulzdorf i. Uf.	Pfarrweisach	Oberdachstetten	Ansbach	Obererlbach	Spalt	Weissenburg i. B.	Kilianstdorf	Pyrbaum	Wendelstein	Schwabach	Grosshabersdorf	Fischstein
1.	4	1	2	1	.	15	9	2	3	5	31	2	20	.	1	.	.	1	1	2	.	.	.	1	1	.	1	1	.	
2.	5	.	2	1	.	15	9	2	2	5	29	2	20	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	1	.	1	.	.	
3.	3	.	.	1	.	12	9	1	1	5	28	2	20	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	
4.	2	.	.	1	.	8	8	.	.	3	27	1	18	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	
5.	1	.	.	1	.	6	8	.	.	3	24	1	18	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	
6.	1	*	1	1	*	6	8	.	*	2	23	*	18	.	*	.	.	*	*	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	
7.	1	*	1	1	.	12	5	2	.	2	23	5	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8.	*	*	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	
9.	1	*	1	1	.	2	12	9	3	10	14	6	10	1	1	.	.	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
10.	4	1	5	4	2	8	13	7	2	10	20	10	24	.	.	.	.	3	.	5	*	2	.	1	1	2	1	1	.	
11.	6	4	4	3	10	13	13	8	5	12	22	12	26	5	1	2	1	6	1	5	.	.	.	1	1	1	1	.	.	
12.	8	5	4	2	6	18	13	10	4	12	21	13	30	2	1	1	1	5	1	5	.	.	.	1	1	1	1	.	.	
13.	8	3	3	2	6	15	13	8	4	10	18	13	30	2	1	.	2	5	1	2	.	.	.	1	1	1	1	.	.	
14.	6	2	3	2	5	10	13	7	3	10	15	12	28	1	1	.	1	4	1	2	.	1	.	2	1	1	1	.	.	
15.	5	1	5	2	5	8	13	6	3	8	14	12	28	.	1	.	1	3	.	6	3	6	.	7	4	6	5	7	.	
16.	4	1	5	2	4	8	12	6	2	8	12	12	28	.	1	.	1	3	.	8	3	7	.	7	6	7	6	7	4	
17.	2	.	2	2	3	6	12	3	2	3	12	10	28	.	1	.	.	3	.	8	3	7	.	7	6	6	5	5	2	
18.	.	.	.	1	.	2	10	2	.	2	11	10	25	.	.	.	.	1	.	4	.	4	.	5	2	1	2	1	.	
19.	.	.	.	.	.	.	8	1	.	1	10	9	25	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	6	1	.	1	.	.	
20.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	8	8	23	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	
21.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	8	8	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	
22.	1	1	2	2	2	3	5	1	1	1	7	9	20	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	1	.	1	.	.	
23.	4	1	3	1	.	1	5	5	1	5	11	11	23	5	.	1	.	1	1	.	.	4	.	1	2	.	1	.	.	
24.	2	.	.	.	.	.	3	3	1	3	10	10	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	
25.	1	.	.	.	.	.	3	2	.	2	9	9	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	
26.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	1	8	8	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
27.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	5	7	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Datum	Bernbeck	Pommelsbrunn	Alfeld	Ursprung	Krämersweiher	Lichtenhof	Nürnberg	Bräuersdorf	Gräfenberg	Erlangen	Busbach	Königsfeld	Windsheim	Schönfeld	Gössweinstein	Neustadt a. d. A.	Oberscheinfeld	Ailsbach	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselfeld	Schlüsselau	Ebrach	Bamberg	Viereth	Rottenstein	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Obereisenheim	Prüssberg
1.	3	.	3	1	1	.	*	.	1	.		3	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	
2.	2	.	2	1	1	.	.	.	1	.		3	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.		3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
4.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.		3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
5.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.		3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
6.	.	1	1	.	.	.	*	.	1	*		3	.	.	*	*	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	
7.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	*		1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*		*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
9.	.	.	1	.	.	.	.	.	4	*		1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	5	*	1	.	.	
10.	8	1	1	3	3	2	1	2	2	1		3	1	1	4	1	.	.	.	.	1	1	2	1	.	1	.	.	.	
11.	5	.	1	3	2	2	1	.	1	1		5	2	9	5	4	2	5	4	.	4	2	3	2	3	1	1	1	1	
12.	3	.	2	3	3	1	1	.		1		5	1	9	5	3	1	4	4	.	4	2	2	2	1	1	1	.	1	
13.	2	1	1	3	2	4	1	.				5	1	9	5	2		4	3		4	1	2		1	1			1	
14.	2	1	1	3	2	4	.	2				5	1	9	5	2	2	3	2	1	3	1	1		1	1			1	
15.	6	3	5	6	5	3	4	3	4	2		5	2	8	9	7	2	3	4	.	4	2	2	1	1	1	.	.	1	
16.	5	5	6	6	7	5	5	3	4	2		5	3	7	9	7	2	3	3	.	3	2	1	1	1	.	.	.	2	
17.	3	2	6	5	6	5	3	3	2	1		5	2	2	5	6	2	3	2	.	3	1	1	1	.	.	.	.	1	
18.	1	.	2	2	1	.	1	2	1	.		.	.	.	1	3	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	
19.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.		.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
20.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
22.	1	.	.	.	1	1	.	.	3	.		1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		2	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Beobachtungen fehlen.

Beobachtungen fehlen.

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Kitzingen	Einersheim	Wässerndorf	Würzburg	Bergtheim	Zellingen a. M.	Bonnland	Hundsbach	Gangolfsberg	Simonshof	Rhönhaus	Unterweissenbrunn	Kissingen	Dittlofsroda	Neuwirtshaus	Kreuzberg i. Rh.	Brückenau	Volkers	Werberg	Mittelsinn	Wiesen i. Uf.	Rechtenbach i. Uf.	Holzkirchen i. Uf.	Kist	Rothenburg o. T.	Uffenheim	Röttingen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	18	.	.	.	1	25	.	7	2	.	4	1	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	18	.	.	.	.	22	.	4	2	.	2	1	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	16	.	.	.	.	22	.	3	1	.	2	1	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	16	.	.	.	.	21	.	2	1	.	2	1	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	16	.	.	.	.	21	.	1	1	.	2	1	.	.	.	.	.
6.	*	*	*	*	*	**5**	*	*	9	.	16	*	*	**3**	.	21	.	3	1	**6**	**9**	1	*	*	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	2	**3**	1	13	3	16	5	**4**	1	**5**	18	.	3	1	1	1	**7**	.	.	.	*	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	.	.	.	2	9	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	2	.	20	2	32	5	1	*	**5**	21	2	.	15	.	.	2	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	*	20	1	33	5	.	.	.	25	1	7	11	.	6	3	.	*	3	1	2
11.	1	1	2	.	1	2	2	**2**	**26**	**11**	**38**	**15**	2	2	**5**	**33**	**12**	**15**	**16**	3	4	4	1	1	1	**5**	1
12.	.	.	.	.	1	.	2	1	25	9	37	**15**	2	1	**5**	**33**	9	13	13	3	4	1	.	1	1	3	2
13.	.	.	.	.	.	.	2	.	24	8	37	**15**	1	1	**5**	32	5	12	12	2	4	1	.	1	1	1	**3**
14.	.	.	.	.	.	.	1	.	22	7	37	**15**	1	1	**5**	31	4	10	12	1	4	1	.	1	1	1	2
15.	**4**	1	**5**	1	**2**	1	1	.	20	6	37	**15**	1	1	**5**	30	3	9	11	1	4	3	1	3	**4**	2	2
16.	3	1	4	1	1	.	1	.	20	6	30	**15**	1	1	**5**	29	3	8	11	1	4	3	1	**4**	**4**	2	2
17.	1	1	.	.	.	.	.	.	18	5	28	**15**	.	.	4	28	2	7	10	1	3	.	1	**4**	**4**	2	2
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	20	5	.	.	.	26	.	5	3	.	2	.	.	1	3	1	1
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	18	2	.	.	.	25	.	3	2	.	1	.	.	1	2	.	1
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	15	1	.	.	.	24	.	2	2	.	1	.	.	.	1	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	15	.	.	.	.	24	.	2	2	.	1	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	.	15	.	.	.	.	23	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	15	.	.	.	.	22	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	15	.	.	.	.	22	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	14	.	.	.	.	21	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	14	.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	14	.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	10	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Stalldorf	Unteraltertheim	Kirchzell	Schneeberg	Obernburg	Rohrbrunn	Hessenthal	Aschaffenburg	Kahl a. M.	Mähring	Voitsumra	Weissenstadt	Marktleuthen	Höchstädt b. Th.	Schirnding	Oberredwitz	Wunsiedel	Pechbrunn	Waldsassen	Maiersreuth	Waldstein	Münchberg	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Ludwigsstadt
1.	.	.	1	.	.	4	**2**	.	.	7	**20**	3	5	**10**	**3**	4	4	5	2	1	40	4	.	**9**	9	2
2.	.	.	1	.	.	4	1	.	.	7	**20**	3	5	5	**3**	**5**	4	5	2	1	40	4	.	**9**	7	2
3.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	5	**20**	2	5	5	2	**5**	1	4	.	1	40	3	.	8	6	1
4.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	4	**20**	2	3	1	.	4	.	3	.	.	40	3	.	5	5	.
5.	.	.	*	.	.	2	.	.	.	3	**20**	2	3	.	.	4	.	2	.	.	35	3	.	5	5	.
6.	.	*	1	*	*	2	.	*	*	3	.	2	3	**10**	*	4	*	2	3	.	24	3	.	5	4	1
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	2	5	.	**3**	3	3	5	.	.	18	3	.	5	5	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	2	.	.	.	.	.	*	.	.	10	*	.	.	2	.
9.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	5	10	5	2	.	1	2	2	3	.	2	7	5	.	5	**13**	4
10.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	7	10	5	3	**10**	**3**	4	5	5	3	**3**	15	**6**	1	7	**13**	3
11.	2	1	1	*	.	3	**2**	.	*	**8**	15	**10**	6	**10**	2	3	**7**	8	**5**	**3**	25	**6**	**4**	8	**13**	**5**
12.	2	1	1	.	.	**6**	.	.	.	**8**	15	**10**	**8**	**10**	2	3	6	**9**	3	2	30	**6**	3	**9**	12	**5**
13.	1	.	1	.	.	4	.	.	.	5	15	**10**	**8**	**10**	2	2	5	7	2	1	40	5	2	**9**	12	**5**
14.	1	.	1	.	.	4	.	.	.	.	15	8	**8**	**10**	2	2	5	7	2	1	45	5	1	8	11	**5**
15.	**5**	1	**3**	1	*	4	.	.	1	.	15	8	4	**10**	2	2	5	8	2	1	45	5	.	7	11	4
16.	**5**	**2**	2	1	.	4	1	.	.	.	15	8	4	**10**	2	2	5	**9**	2	.	**50**	5	.	7	10	4
17.	**5**	.	1	.	.	4	.	.	.	.	15	6	4	5	2	2	4	6	.	.	45	5	.	7	9	3
18.	2	.	1	1	.	2	.	.	.	.	10	3	.	1	1	1	4	2	.	.	33	3	.	.	8	3
19.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	5	3	.	.	.	.	1	.	.	.	30	2	.	.	7	2
20.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	*	5	3	.	.	.	.	1	.	.	.	24	1	.	.	7	2
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	24	1	.	.	6	2
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	4	1	1	.	4	1	2	.	1	20	2	.	1	5	4
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	3	1	1	1	2	1	3	4	**3**	15	2	.	2	5	3
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	.	1	.	2	.	.	2	.	1	12	2	.	.	4	3
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	10	1	.	.	4	2
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	3	2
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	3	2
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	2	1

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Einödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Ofterschwang	Oberjoch	Oberdorf	Immenstadt	Kranzegg	Diepolz	Martinszell	Buchenberg	Kempten	Kimratshofen	Ittelsburg	Kellmünz	Obergünzburg	Ottobeuren	Babenhausen	Arlesried	Mindelheim	Wörishofen	Oberwaldbach	Rosshaupten	Zöschingen	Höchstädt a. D.	Wald	Bliensbach	Affaltern	Schillingsfürst	Wörnitz
1.	70	27	24	9	35	5	1	11	20	16	23	2	.	2	.	5	.	.	.	.	2	5	.	1	.	.	.	2	.	.
2.	73	20	25	5	40	2	.	4	20	12	20	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	73	16	23	2	35	.	.	3	17	10	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	70	10	20	1	33	.	.	2	14	9	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	68	8	17	1	33	.	.	1	10	8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	63	7	15	.	33	.	.	1	8	8	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	60	6	12	.	33	.	.	.	6	7	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	60	4	8	.	32	.	.	.	5	6	8	*	*	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	68	10	15	3	34	.	.	1	7	8	24	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	68	5	26	5	41	7	2	1	15	4	26	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
11.	67	8	23	6	47	3	1	3	15	6	23	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	63	7	20	2	40	.	.	2	12	6	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	60	4	17	1	39	.	.	1	10	6	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	60	3	13	.	38	.	.	.	8	5	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	60	3	10	.	34	.	.	.	5	5	14	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	76	5	24	8	48	10	2	3	10	3	18	3	*	1	*	2	2	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.
17.	85	**42**	53	**39**	75	**45**	**25**	**30**	15	18	**49**	**9**	**10**	9	**2**	14	1	**5**	**5**	**7**	**9**	1	.	**5**	.	**10**	.	.	*	*
18.	**89**	38	**54**	28	**76**	38	15	24	15	**19**	40	.	8	**10**	.	**15**	**7**	2	2	3	6	.	.	.	.	5	.	.	.	.
19.	**89**	25	46	17	70	25	6	14	12	10	35	.	5	2	.	9	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	84	22	39	10	65	20	2	3	8	8	28	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	80	20	20	4	55	10	.	.	5	6	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	80	15	9	.	50	5	.	.	5	4	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	70	10	11	.	50	.	.	1	7	2	10	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	75	9	2	1	55	.	.	1	7	2	20	*	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
25.	78	8	4	.	50	1	.	.	5	2	29	.	*	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
26.	78	10	13	6	55	5	5	7	20	3	31	1	3	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	3	.	.
27.	75	15	24	14	66	10	8	11	**30**	9	32	4	5	*	1	1	2	1	.	6	2	**6**	**10**	**5**	3	5	5	**6**	3	*
28.	72	12	10	.	60	.	.	.	10	2	23	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	70	9	4	.	54	.	.	.	5	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	62	6	.	.	45	.	.	.	5	.	4	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	56	5	2	1	45	.	*	1	7	1	12	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Feuchtwangen	Dinkelsbühl	Gerolfingen	Obermögersheim	Wallerstein	Maihingen	Möttingen	Kaisheim	Fallmühle	Füssen	Hohenschwangau	Rieden	Buching	Steingaden	Schongau	Issing	Schöffelding	Landsberg	Scheuring	Augsburg	Oy	Seeg	Auerberg	Markt Oberdorf	Apfeltrang	Hochgreuth	Krottenhill	Kaufbeuren	Türkheim i. Schw.	Hiltenfingen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	6	26	2	**28**	12	.	.	5	3	2	1	10	5	.	1	5	10	6	4	1	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	5	21	1	26	8	.	.	2	1	.	.	8	2	.	.	.	2	2	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	3	19	.	25	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	2	16	.	24	5	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	2	16	.	20	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	14	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	14	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	12	.	10	.	*	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	*	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	12	.	10	3	.	.	.	.	.	.	4	*	6	1	5	9	5	.	.	.
10.	.	.	1	1	1	.	*	.	13	2	14	1	12	5	1	.	.	.	*	.	8	6	16	1	3	3	6	1	1	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	2	24	6	15	5	1	5	1	.	.	1	10	2	15	.	2	4	8	.	1	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	24	2	12	3	.	.	1	.	.	.	8	.	13	.	.	2	6	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	20	.	8	.	.	.	1	.	.	.	5	.	10	.	.	.	5	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	18	.	6	.	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	.	.	3	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	17	.	4	.	.	.	.	.	.	.	3	*	*	.	.	.	1	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	5	22	4	2	3	3	4	1	1	*	1	10	15	4	.	3	2	5	4	1	1
17.	*	1	.	.	*	.	*	1	**40**	**16**	**44**	**13**	17	**15**	**8**	**12**	**10**	**10**	2	**2**	**25**	**35**	**22**	**11**	**15**	12	16	**14**	**4**	4
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	12	42	11	20	**15**	5	10	8	5	3	.	20	30	20	8	12	**16**	**17**	10	2	2
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	5	32	4	10	10	.	3	4	1	.	.	15	25	8	1	8	6	10	4	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	30	.	7	5	.	.	1	.	.	.	10	10	*	.	.	.	5	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	25	.	4	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	14	1	.	.	*	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	*	.	.	.	2	1	12	.	.	.	*	.	.	.	*	.	.	10	.	1	2	*	2	.	1	.
25.	*	.	1	1	*	1	*	.	.	.	14	*	.	.	*	.	.	.	*	.	.	*	.	1	1	*	.	.	.	.
26.	.	**2**	.	.	.	.	.	.	8	5	15	2	3	3	*	.	.	.	*	.	10	10	8	1	3	2	4	.	.	.
27.	*	.	.	.	**2**	*	*	*	14	8	30	8	8	5	*	8	8	*	**4**	**2**	20	15	14	2	4	.	7	2	2	**6**
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	15	.	.	.	*	.	.	.	.	.	5	4	4	.	*	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	*	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	2	3	2	1	.	.	.	.	.	3	5	.	2	4	.	2	2	1	1

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Holzhausen	Schwabmünchen	Rain	Gundelsdorf	Karlshuld	Ingolstadt	Eurasburg	Aichach	Wollomoos	Göbelsbach	Pöttmes	Pfaffenhofen a. d. Ilm	Geisenfeld	Mainburg	Treuchtlingen	Rehlingen	Eichstädt	Denkendorf	Rothenstein	Thalmässing	Haunstetten	Pollanten	Schlott	Kehlheim	Pfefferishofen	Dasswang	Velburg	Brand i. Opf.	Riglasreuth	Waldlern
1.	2											1						1	1											
2.																										*				
3.																														
4.																														
5.																														
6.																														
7.																														
8.																														
9.																		1			1		3		7	6	4	5	6	2
10.						3	1	1	1	1					1	5	2	5	1	2	1	1	6	1	2	1	1	8	4	5
11.										1						1			1		1		4		2			10	4	3
12.																							2		1			8	2	2
13.																												3		
14.																												1		
15.																														
16.	3						1																		1					
17.	6	10	1	* *			1	2				*	*	*	1	4		3			1				2	1	1	5	3	
18.	2	2																							1		*	3		
19.																														
20.																														
21.																														
22.																														
23.																														
24.					*			*																						
25.					*	*		*							*									*					
26.										*																				
27.	4	7	1	*	2	*	7	4	6	2	*	3	2	2	*	2	* *	*	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1
28.																		*		2								1		
29.																														
30.																									*					
31.												*								*		1			1	*	1	2	1	*

Datum	Schönficht	Neustadt a. W.-N.	Weiden	Fortschau	Pressath	Heinersreuth	Pappenberg	Leuchtenberg	Wieselrieth	Waidhaus	Moosbach	Eslarn	Pfreimd	Waldmünchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Dieterskirchen	Schwarzenfeld	Haid	Seugast	Sulzbach	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Ursensollen	Schmidmühlen	Kallmünz	Bayr. Eisenstein	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck
1.						*																					14	120	47	157
2.						*																					9	115	40	155
3.																											7	115	38	155
4.																											4	113	36	155
5.																											3	112	35	153
6.																											2	110	34	152
7.																											1	105	32	150
8.				3 *													*							*			1	100	29	150
9.				3	1	3	1	1	2	3	1	1	1	4	2	4	4	*	4			1	2	3			6	115	38	169
10.	5		*	3	1	3	1	2	2	6	3	1	1	1	2	5	2			1			1	1	1	1	11	135	53	175
11.	1					1				2	1				1	3											11	135	53	178
12.	1	1								*					1												9	132	43	178
13.																											8	130	43	178
14.															*												7	128	41	178
15.																											6	126	36	175
16.						1				1					*	3	1		*				1	1			14	132	42	198
17.	5		*	*		4		5	3					3	*	9	2		1				1	1			20	150	58	210
18.			*			1			1							5			*								19	144	47	208
19.																1											17	136	44	205
20.																											11	130	39	200
21.																											6	122	34	197
22.																											3	115	26	194
23.																												108	21	192
24.																					*		*					105	18	189
25.		*		*		*																						100	16	187
26.					*					*							*				*			*			3	110	14	186
27.		*		1	1	1	1	*	*	*	*				*	1			2	1	*	1	1	*	*			2	105	14	187
28.										*						1												4	117	30	207
29.			*																									1	115	20	208
30.	*		*		*	1	*	*	*			*									*		*	*	*				110	14	193
31.	1	1	*		1		4			2	1		3	3	*	2	3		*	2	*		1	*			4	120	22	210

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Buchenau	Regen	Viechtach	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Kreuth	Traitsching	Roding	Bruck i. Opf.	Regenstauf	Kürn	Regensburg	Wiesenfelden	Ludmannsdorf	Rohr i. Nb.	Eggmühl	Jellenkofen	Hofkirchen	Straubing	Hohenstadt	Strasskirchen	Ödwies	Metten	Mittenwald	Wallgau	Vorderriss	Fall	Hohenburg	Griesen
1.	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	110	.	.	36	33	40	19	.
2.	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	109	.	.	30	27	37	18	.
3.	57	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	108	.	.	28	26	33	16	.
4.	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	105	.	.	25	23	29	14	.
5.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	104	.	.	25	21	28	14	.
6.	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	102	.	.	24	20	27	12	.
7.	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	.	23	19	22	10	.
8.	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	98	.	.	19	18	18	8	.
9.	48	1	.	3	2	**2**	**4**	**3**	*	.	*	**2**	.	**6**	.	.	*	*	.	.	.	1	109	**2**	.	20	22	30	12	1
10.	69	**8**	1	5	2	**2**	2	1	1	1	.	1	1	4	**2**	1	1	**2**	.	.	*	.	122	1	9	28	19	25	12	2
11.	67	5	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	*	.	121	.	15	44	25	54	15	6
12.	66	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	120	.	7	30	23	36	12	.
13.	65	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	118	.	4	27	19	29	10	.
14.	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	117	.	3	25	16	27	10	.
15.	63	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	116	.	2	20	14	21	8	.
16.	66	.	.	6	.	.	.	*	*	*	.	*	.	3	.	.	.	*	.	.	*	*	120	.	8	24	13	23	12	4
17.	**78**	5	1	**14**	.	1	3	1	1	.	.	1	.	5	**2**	.	.	*	.	.	*	*	132	.	**24**	44	40	50	25	**24**
18.	**78**	.	.	8	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	*	.	**138**	.	**24**	**45**	**45**	**65**	**27**	15
19.	72	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	133	.	10	35	25	38	13	.
20.	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	125	.	5	30	20	28	12	.
21.	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	118	.	2	20	16	24	8	.
22.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	110	.	.	13	14	17	5	.
23.	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	103	.	*	5	11	8	1	.
24.	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	100	.	2	5	19	7	3	1
25.	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	*	.	.	.	.	100	.	*	3	15	8	.	.
26.	49	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	*	.	.	*	*	.	.	.	.	*	.	106	.	2	7	15	10	2	3
27.	45	1	1	1	.	*	2	*	1	*	.	1	*	.	1	.	*	*	.	.	.	*	106	*	5	11	16	14	3	4
28.	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	*	.	129	.	*	3	14	11	.	*
29.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	125	.	.	2	11	9	.	*
30.	43	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	*	1	.	.	*	*	.	.	.	*	110	.	*	4	10	5	.	*
31.	48	3	**2**	.	**3**	*	3	1	1	1	1	1	1	.	1	.	1	1	.	.	*	*	110	**2**	2	.	17	6	1	2

Datum	Untergrainau	Partenkirchen	Eschenlohe	Kaltenbrunn	Ettal	Murnau	Urfeld	Benediktbeuren	Heilbrunn	Königsdorf	Münsing	Ebenhausen	Sauerlach	Harlaching	München C.-Stat.	Weihenstephan	Finsing	Hohenpeissenberg	Linderhof	Unter-Ammergau	Bayersoien	Oderding	Weilheim	Andechs	St. Ottilien	Fürstenfeldbruck	Maisach	Dachau	Iffeldorf	Traubing
1.	**25**	12	.	52	16	.	6	1	5	8	.	.	3	.	.	.	.	3	53	10	16	.	.	5	.	.	.	.	.	.
2.	23	9	.	50	14	.	.	*	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	51	5	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	22	6	.	48	13	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	50	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	19	3	.	47	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	19	1	.	45	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	18	.	.	44	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	16	.	.	43	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	15	.	*	42	4	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
9.	12	.	.	43	14	1	10	1	3	1	.	.	.	.	*	.	.	5	45	3	2	.	.	.	*	.	.	.	.	.
10.	12	1	1	48	10	1	8	1	3	1	3	2	.	.	*	3	.	6	50	3	1	.	1	1	1	.	.	1	1	1
11.	18	9	2	53	20	1	20	4	5	3	1	1	*	.	.	.	.	7	60	10	5	.	1	2	.	.	.	.	5	3
12.	15	2	.	50	12	.	18	2	10	1	.	.	.	.	.	.	.	6	56	5	3	.	.	2	.	.	.	.	1	.
13.	13	1	.	49	8	.	6	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	50	3	1	.	.	2	.	.	.	.	1	.
14.	10	.	.	44	7	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	49	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
15.	6	.	.	41	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	4	3	*	44	11	.	2	*	5	4	4	3	*	.	1	*	1	.	56	3	.	.	2	4	1	.	.	1	2	2
17.	17	**28**	**11**	60	**30**	**9**	15	**7**	10	**12**	**8**	**12**	**12**	.	.	*	.	19	78	18	**20**	**6**	**3**	7	**6**	2	3	2	**10**	13
18.	16	14	6	**65**	28	4	**22**	3	**20**	11	6	7	10	.	.	.	.	**21**	**80**	**20**	15	2	1	**9**	4	.	2	.	5	**15**
19.	11	6	.	60	15	.	15	1	10	6	2	2	4	.	.	.	.	12	65	12	7	.	.	7	.	.	.	.	.	4
20.	8	1	.	51	10	.	5	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	5	60	7	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.
21.	4	.	.	43	4	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	54	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	39	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	32	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
24.	1	.	.	30	2	1	.	.	.	*	.	*	.	.	*	.	.	.	45	1	1	.	.	1	.	.	.	.	*	.
25.	.	.	*	30	1	*	.	*	.	*	.	*	*	.	*	.	.	.	45	*	.	*	.	*	.	.	.	.	*	.
26.	1	.	*	36	6	1	2	*	.	*	.	*	*	.	*	*	.	1	48	5	1	.	*	*	.	*	.	.	*	.
27.	2	2	*	42	14	1	.	*	3	2	5	**12**	9	**13**	**8**	**6**	**7**	4	55	12	6	.	1	7	5	**8**	.	**6**	1	8
28.	1	1	.	38	3	.	2	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	45	.	.	.	.	.	.	.	**5**	.	*	.
29.	1	.	.	38	2	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	2	.	.	32	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	*	1	*	33	4	1	.	.	.	1	.	*	*	*	*	.	.	.	39	2	5	2	1	1	.	*	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Machtlfing	Karlsfeld	Weichs a. d. Glonn	Eglharting	Altenerding	Landshut	Landau a. d. I.	Pilsting a. d. I.	Fichtheim	Rusel	Schaufling	Osterhofen	Wallerdorf	Vilshofen	Gebensbach	Vilsbiburg	Frontenhausen	Reisbach	Arnstorf	Sandbach	Sittenberg	Passau	Valepp	Kiefersfelden	Niederaudorf	Reisach	Flintsbach	Stuben	Bad Kreuth	Hirschberghaus
1.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80	2	.	.	.	62	35	30
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	1	.	.	.	57	31	35
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	1	.	.	.	52	30	35
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	.	.	.	.	46	29	30
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	.	.	.	.	44	29	30
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	.	.	.	.	43	28	26
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	.	.	.	.	43	26	20
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	.	1	.	3	42	25	17
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	**5**	.	**6**	1	.	.	.	.	.	1	**7**	.	100	.	1	.	.	52	24	27
10.	.	1	1	.	1	*	.	.	*	59	**5**	*	2	.	**2**	.	**2**	1	.	1	**7**	2	115	1	1	1	2	70	30	37
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58	4	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	125	7	4	4	2	90	47	48
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	110	2	1	1	2	78	33	48
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	100	.	*	.	.	70	28	48
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	95	.	.	.	.	63	25	42
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	90	.	.	.	.	57	23	35
16.	8	.	.	.	1	*	.	.	*	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	100	2	2	.	4	65	29	45
17.	**10**	1	7	4	1	*	.	.	*	**70**	3	*	.	.	1	.	1	1	.	*	3	.	130	**10**	**7**	**7**	**6**	88	56	**61**
18.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	65	2	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**145**	6	6	4	2	**97**	**64**	**61**
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	130	3	.	1	.	83	45	54
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	110	1	.	.	.	75	37	45
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	95	.	.	.	.	69	30	36
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85	.	.	.	.	59	25	31
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80	.	.	.	.	53	19	**24**
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85	.	.	*	*	58	18	28
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	90	.	*	*	*	50	21	28
26.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	35	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	90	.	.	*	*	53	23	28
27.	8	10	**10**	**11**	**2**	*	.	.	*	34	.	.	.	*	**2**	1	1	1	*	.	1	.	115	7	6	6	2	70	40	36
28.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	42	2	.	.	*	.	.	.	.	.	.	1	.	90	.	*	.	*	60	23	36
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	95	.	.	.	.	58	18	36
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	*	.	90	.	1	*	.	45	12	40
31.	.	1	.	1	.	*	.	.	.	37	.	*	.	1	.	1	**2**	1	1	1	1	.	90	1	1	*	.	55	13	40

Datum	Tegernsee	Dürnbach	Aschbach	Bergham	Wendelsteinhaus	Bayrisch-Zell	Neuhaus i Ob.	Irschenberg	Rosenheim	Endorf	Rott a. I.	Ebersberg	Haag i. Ob.	Aschau	Mühldorf	Reit i. W.	Schleching	Marquartstein	Maria Eck	Hohenaschau	Bernau	Ruhpolding	Inzell	Traunstein	Altenmarkt	Hintersee	Berchtesgaden	Melleck	Weissbach	Reichenhall
1.	8	10	3	.	35	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	60	.	.	.	.	.	.	8	1	.	42	.	17	22	.
2.	4	8	.	.	37	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	58	.	.	.	.	.	.	2	.	.	40	.	16	20	.
3.	3	2	.	.	40	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	56	.	.	1	.	.	.	.	.	.	37	.	10	18	.
4.	2	.	.	.	35	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	8	15	.
5.	2	.	.	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	6	10	.
6.	2	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	3	8	.
7.	1	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	.	.	6	.
8.	1	*	.	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	*	33	.	.	4	.
9.	2	5	.	.	36	.	4	2	.	*	.	.	.	.	.	60	5	2	10	2	.	4	5	1	.	34	1	3	6	.
10.	1	6	1	3	40	9	5	4	.	6	1	1	.	**3**	**2**	65	10	6	10	8	1	10	15	7	2	45	8	20	18	10
11.	1	4	3	2	**56**	13	8	.	.	2	.	1	.	.	.	75	12	8	16	12	4	13	15	9	2	48	14	16	**35**	**13**
12.	.	1	.	.	**56**	15	5	.	.	.	.	.	.	.	.	65	8	5	10	8	1	9	12	2	.	44	9	10	33	8
13.	.	.	.	.	52	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	4	.	7	6	.	6	10	1	.	41	3	5	30	3
14.	.	.	.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	2	.	5	2	.	4	5	.	.	39	1	.	25	1
15.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	.	.	2	.	.	.	3	.	.	38	.	.	8	.
16.	.	10	4	3	44	19	10	8	.	3	.	.	2	2	*	55	8	8	17	10	1	11	15	4	*	40	1	5	5	.
17.	2	30	10	6	48	27	35	**17**	.	8	.	3	**5**	1	*	75	**20**	**15**	25	25	2	**26**	25	11	2	60	**23**	20	30	1
18.	2	**45**	**12**	**10**	**56**	**30**	**42**	8	.	3	.	2	.	.	.	**92**	18	7	**30**	**33**	5	24	**30**	13	.	**66**	11	**25**	**35**	.
19.	1	35	9	7	**56**	24	20	.	.	.	.	.	.	.	.	70	8	.	17	23	1	18	15	7	.	47	4	22	25	.
20.	1	30	3	3	50	9	15	.	.	.	.	.	.	.	.	58	4	.	10	10	.	9	10	2	.	42	.	15	20	.
21.	.	20	.	.	38	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	54	.	.	3	.	.	.	5	1	.	37	.	8	10	.
22.	.	10	.	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	.	.	1	.	.	.	.	.	.	30	.	2	.	.
23.	.	4	.	.	25	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	1	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.
24.	1	2	.	.	30	5	.	1	*	*	.	.	.	.	.	30	3	.	1	2	.	2	2	1	.	25	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	31	3	.	1	.	.	.	.	.	*	.	40	1	.	4	4	.	1	*	1	.	26	.	.	.	.
26.	1	.	.	4	33	10	.	4	*	2	.	.	.	1	*	30	.	.	1	.	.	*	*	.	.	20	.	.	*	.
27.	**9**	9	10	**10**	36	18	15	.	1	**15**	**9**	**6**	**5**	2	*	40	5	.	20	12	**9**	15	15	**15**	**5**	25	12	10	18	8
28.	.	5	.	.	42	1	.	.	.	.	.	*	.	.	.	35	.	.	5	.	.	.	.	1	*	18	.	.	5	.
29.	.	.	.	.	42	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	1	.	.	.	*	.	*	12	.	.	.	.
30.	*	.	.	.	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	30	.	.	1	.	.	.	.	.	.	7	.	.	*	.
31.	1	2	.	*	50	1	.	.	.	1	1	1	.	.	1	30	2	.	2	1	.	2	1	1	*	10	2	3	*	1

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Oberteisendorf	Laufen a. d. S.	Tittmoning	Burghausen	Aigen a. I.	Frauensattling	Aich i. Nb.	Eggenfelden	Wurmannsquick	Triftern	Birnbach	Pocking	Klingenbrunn	Kirchdorf i. W.	Finsterau	Schlichtenberg	Wolfstein	Röhrenbach	Obernzell	Wegscheid	Hergensweiler	Scheidegg	Lindau i. B.	Hahnschenkel	Stiefenhofen	Sibratshofen	Hinterweidenthal	Neuburg a. Rh.	Rechtenbach i. Pf.	Annweiler
1.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	55	7	110	50	12	.	.	**45**	.	10		10	25	1	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	5	105	47	6	.	.	37	.	5	.	4	20	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	.	104	49	3	.	.	33	.	3	.	4	20	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	.	103	47	.	.	.	30	.	.	.	3	18	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	.	103	46	.	.	.	28	.	.	.	3	16	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	.	103	44	.	.	.	25	.	.	.	2	15	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	.	102	43	.	.	.	20	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	101	47	.	.	.	18	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	9	114	51	5	5	.	21	.	5	.	13	20	5	.	.	.	.
10.	2	7	4	**3**	1	**2**	1	1	*	1	.	*	52	11	155	59	7	**6**	.	38	.	2	.	10	20	5	.	.	.	.
11.	4	3	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	55	13	158	62	7	3	.	40	.	.	.	12	20	5	.	.	.	.
12.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	13	158	62	5	2	.	37	.	.	.	10	19	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	9	157	62	3	1	.	35	.	.	.	8	17	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53.	6	156	61	1	.	.	30	.	.	.	7	15	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	150	64	.	.	.	30	.	.	.	6	14	3	.	.	.	.
16.	1	.	*	*	.	.	1	.	*	.	.	.	48	10	156	69	3	1	.	29	.	1	.	9	18	5	.	.	.	.
17.	8	1	.	.	.	.	*	*	*	1	*	.	62	**18**	**160**	**80**	6	2	.	**45**	1	**15**	.	28	**40**	20	.	.	.	.
18.	5	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	**63**	**18**	**160**	**80**	3	.	.	38	**2**	12	.	27	38	**25**	.	.	.	.
19.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	9	159	77	2	.	.	35	.	5	.	20	30	15	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	5	150	72	.	.	.	30	.	.	.	15	25	8	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	2	140	67	.	.	.	25	.	.	.	10	20	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	130	61	.	.	.	20	.	.	.	7	15	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.	120	58	.	.	.	15	.	1	.	6	15	.	.	.	.	.
24.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	130	56	.	.	.	13	.	3	.	9	15	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	**20**	3	140	54	.	*	.	9	.	.	.	5	15	3	.	.	.	.
26.	.	*	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	22	3	138	64	1	*	.	7	.	3	*	17	30	20	.	.	.	.
27.	**15**	**8**	**5**	1	1	1	1	1	.	1	.	.	22	5	155	66	1	1	.	5	1	10	.	**29**	**40**	.	1	.	.	.
28.	.	2	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	35	13	155	72	**18**	2	.	15	.	.	.	14	20	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	29	6	146	70	4	.	.	8	.	.	.	5	10	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	21	.	136	60	.	.	.	4	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.
31.	1	.	.	.	1	1	1	.	.	1	.	.	23	2	**160**	63	1	1	.	5	.	1	.	.	6	*	.	.	.	.

Datum	Landau i. Pf.	Elmstein	Helmbacher Forsthaus	Hochspeyer	Waldleiningen	Neustadt a. d. H.	Speyer	Ludwigshafen a. Rh.	Ungstein	Stumpfwalder Forsthaus	Dannenfels	Kirchheimbolanden	Waldmohr	Konken	Landstuhl	Kaiserslautern	Lauterecken	Langmeil	Waldabteilung Königstuhl	Neubau	Marienthal	Homburg	Johanneskreuz	Pirmasens	Gersbach	Horbach	Bischofsgrün	Gefrees	Oberlaitsch	Kupferberg
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	*
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	*
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	**4**	**3**	**3**	*
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	2	**3**	2	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	2	2	1	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	1	.	1	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	*	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**35**	1	1	1	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	.	.	.	*
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	14	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.
26.	.	.	.	*	*	*	.	.	.	.	*	.	.	.	*	*	.	.	.	.	*	*	*	*	*	.	20	1	*	*	*
27.	.	.	*	*	*	.	.	.	.	.	**5**	1	.	*	.	.	.	*	**2**	1	1	*	2	1	*	.	18	1	1	1	1
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	*	1	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	1	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	14	1	1	2	.

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Kulmbach	Schnabelwaid	Seybothenreuth	Bayreuth	Warmensteinach	Steinbach	Langenau	Steinwiesen	Effelter	Kehlbach	Förtschendorf	Kleintettau	Kronach	Seubelsdorf	Ebensfeld	Gereuth	Sulzdorf i. Uf.	Pfarrweisach	Oberdachstetten	Ansbach	Obererlbach	Spalt	Weissenburg a. S.	Kiliansdorf	Pyrbaum	Wendelstein	Schwabach	Grosshabersdorf	Fischstein	Bernheck
1.										1		9																		
2.	*					2				2		6																		
3.												5																		
4.												3																		
5.												2																		
6.												2																		
7.																														
8.	*																													
9.	*		1		8	4		2	5	2	3	2	1	*			1	1												
10.	1		1	*	7	4	5	2	2	4	4	5		*		*		1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	
11.			1		5	2	3	1		2	2	5														1				
12.					4					1	1	5																		
13.					3							3																		
14.					2							2																		
15.					1							2		*																
16.	*			*	2	4			1	3		8		*				*	*											
17.	*				15	3			5	6		15										*				1				
18.	*				10	1			1	4		15																		
19.					4							12																		
20.												7																		
21.												2																		
22.																														
23.																														
24.																														
25.	*	*	*	*			*	*				*		*			3	*	*	1										
26.	*	*	*	*	2	5	*	*	1	16	3	21		*		*		*	*											
27.	*	1	1	*	2	4	*	1	1	16	2	20		*		*	1	*	3	1	1	1	1	1						
28.						4	*		1	11	1	18																		
29.	*				1	2	*		1	7		15										*								
30.	*	1	*	*			*				1	3		*																
31.	1	4	1	1	2	1		1		1	1	2		1	1	1	1	1								1				

Datum	Pommelsbrunn	Alfeld	Ursprung	Krämersweiher	Lichtenhof	Nürnberg	Bräuersdorf	Gräfenberg	Erlangen	Busbach	Königsfeld	Windsheim	Schönfeld	Gössweinstein	Neustadt a. d. A.	Oberscheinfeld	Ailsbach	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselfeld	Schlüsselau	Ebrach	Bamberg	Viereth	Rothenstein	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Oberrisenheim	Prüssberg	Kitzingen
1.																														
2.																														
3.																														
4.																														
5.																														
6.																														
7.																														
8.	*																													
9.	*		1							4	2		4	2								*								
10.											1	*		1										1						
11.											*	1		1																
12.																														
13.																														
14.																														
15.	*										*																			
16.	*							*			*			1										*						
17.																														
18.																														
19.																														
20.																														
21.																														
22.																														
23.																														
24.																														
25.	*						*		*	*	*						I		*	I										
26.										*	*																			
27.	*		I	I		I		*	*	*	I					*	I													
28.																														
29.																														
30.	*																													
31.		2		I		I			*		2			2			I		*	*	I			I			I		2	

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Einersheim	Wässerndorf	Würzburg	Bergtheim	Zelliegen a. M.	Bonnland	Hundsbach	Gangolfsberg	Simonshof	Rhönhaus	Unterweissenbrunn	Kissingen	Dittlofsroda	Neuwirtshaus	Kreuzberg i. d. Rh.	Brückenau	Volkers	Werberg	Mittelsinn	Wiesen i. Uf.	Rechtenbach i. Uf.	Holzkirchen i. Uf.	Kist	Rothenburg o. T.	Uffenheim	Röttingen
1.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	10	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	3	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	*	.	.	.	4	.	8	*	.	.	.	13	*	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	1	.	.	1	.	1	*	3	1	1	*	.	.	5	16	6	3	10	.	.	.	.	.	.	*	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	15	.	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	15	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	2	.	.	.	.	10	*	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	6	*	.	.	*	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	*	.	*	*	.	1	.	5	*	10	4	.	1	2	15	3	1	3	2	3	1	.	.	1	*	.
26.	*	.	*	*	.	*	.	4	*	15	1	.	*	.	23	.	.	1	*	.	1	.	.	.	.	*
27.	*	.	*	1	.	1	.	5	*	15	*	.	1	5	26	1	3	2	3	6	.	*	.	1	1	1
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	*	.	.	*	.	3	1	.	.	.	14	.	.	.	*	.	1	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	1	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Stalldorf	Unteraltertheim	Kirchzell	Schneeberg	Oberndorf	Rohrbrunn	Hessenthal	Aschaffenburg	Kahl a. M.	Mühring	Voitsumra	Weissenstadt	Marktleuthen	Höchstädt	Schirnding	Oberredwitz	Wunsiedel	Pechbrunn	Waldsassen	Maiersreuth	Waldstein	Münchberg	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Ludwigsstadt
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	1
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	3	1
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	4	2	3	1	1	1	3	1	1	.	4	.	2	2	1
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	2	1	5	2	4	3	5	.	2	.	5	3	2	1	2
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	5	.	2	2	1	1	3	6	.	1	.	5	2	1	.	1
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	1	2	.	.	1	4	.	.	.	4	.	.	.	1
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	.	.	1
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	2	*	3	*	1	1	1	.	1	.	.	.	1	3	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	2	2	.	*	1	2	2	.	*	.	5	.	2	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	*	.	*	.	*	.	1	*	.	*	.	.	.	.	5	*
26.	*	*	*	*	.	*	*	.	*	7	5	3	*	1	*	*	*	1	.	*	.	.	.	1	10	.
27.	2	*	.	.	.	2	*	.	*	2	*	1	*	1	.	*	*	1	.	*	.	1	.	2	12	.
28.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*	*	*	1	.	*	*	1	.	.	.	.	.	1	11	.
29.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*	*	*	1	.	*	*	1	.	.	.	.	.	1	10	1
30.	.	.	.	*	.	.	*	.	.	1	*	*	*	.	.	*	*	*	.	.	.	.	.	.	5	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	1	2	.	1	1	.	1	.	.	.	1	1	1	.	.	2

Die Beobachtungen hören am 8. März auf.

Schneehöhen in Bayern.

April. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Einödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Ofterschwang	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Kranzegg	Diepolz	Martinszell	Buchenberg	Rothkreuz	Ittelsburg	Obergünzburg	Ottobeuren	Babenhausen	Mindelheim	Zöschingen	Affaltern	Wörnitz	Feuchtwangen	Dinkelsbühl	Gerolfingen	Obermögersheim	Wallerstein	Maihingen	Möttingen	Kaisheim	Fallmühle	Pfronten-Kreuzegg	Füssen
1.	**52**	**4**	.	.	**43**	.	.	.	**4**	.	**9**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	42	2	.	.	40	.	.	.	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	36	.	.	.	27	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	28	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	20	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	20	.	.	.	5	.	.	.	.	.	3	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	24	.	.	*	5	.	*	.	1	.	*	*	*	*	*	.	*	*	.	*	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
8.	24	.	.	.	5	.	.	1	.	*	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	20	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	*	3	**7**	2	4	3	2	**5**	1	*	*	1	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.
30.	*	.	3	.	2	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	*	.	.	*	.	.	.	*	.	.	*	.	*	.

Datum	Hohenschwangau	Rieden	Buching	Steingaden	Schongau	Issing	Schöffelding	Landsberg	Scheuring	Augsburg	Oy	Seeg	Auerberg	Markt Oberdorf	Apfeltrang	Hochgreut	Krottenhill	Kaufbeuren	Türkheim i. Sch.	Hiltenfingen	Holzhausen	Schwabmünchen	Rain	Gundelsdorf	Karlshuld	Ingolstadt	Eurasburg	Aichach	Wollomoos	Göbelsbach	Pöttmes
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	*	*	.	.	*	.	*	.	.	*	.	.	*	*	*	*	*	*	.	*	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
8.	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	*	1	**3**	1	*	.	.	.	.	.	*	1	.	*	*	.	*	*	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	*	**3**	*	*	.	.	.	.	.	.	*	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

April. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Pfaffenhofen a. Ilm	Denkendorf	Rothenstein	Haunstetten	Schlott	Pfeffertshofen	Dasswang	Velburg	Brand i. Opf.	Riglasreuth	Wäldern	Schönficht	Neustadt a. W.-N.	Fortschau	Pressath	Heinersreuth	Pappenberg	Leuchtenberg	Wieselrieth	Waidhaus	Eslarn	Waldmünchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Dieterskirchen	Haid	Seugast	Sulzbach	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Ursensollen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	1	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	*	.	.	*	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	*	.
7.	*	.	.	*	.	2	*	1	2	1	*	*	.	1	.	2	1	1	.	1	.	.	*	.	*	.	.	.	.	*	*
8.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Bayr. Eisenstein	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Regen	Lohberg	Cham	Kreuth	Traitsching	Roding	Bruck i. Opf.	Regenstauf	Kürn	Regensburg	Wiesenfelden	Ludmannsdorf	Eggmühl	Höhenstadl	Ödwies	Mittenwald	Wallgau	Vorderriss	Fall	Hohenburg	Griesen	Untergrainau	Partenkirchen	Eschenlohe	Kaltenbrunn	Etal
1.	1	120	19	206	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	111	.	.	14	5	.	3	*	.	.	32	1
2.	.	110	12	201	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	105	.	.	9	2	.	.	.	.	.	28	1
3.	.	105	5	197	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	97	.	.	6	.	.	.	.	.	.	20	1
4.	.	100	.	192	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88	.	.	3	.	.	.	.	.	.	11	1
5.	.	96	.	188	28	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	1	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1
6.	.	100	.	188	28	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	89	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
7.	2	95	1	186	30	.	*	.	*	.	.	.	*	*	.	.	*	*	.	86	*	*	*	*	.	*	*	.	.	.	*
8.	3	94	1	189	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	89	.	.	*	3	1	*	*	.	.	.	1
9.	.	94	.	188	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	90	.	186	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	82	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	85	.	183	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	80	.	181	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	75	.	175	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	65	.	169	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	60	.	163	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	55	.	161	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	46	.	157	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	40	.	153	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	35	.	150	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	26	.	145	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	20	.	143	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	15	.	134	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	12	.	129	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	9	.	125	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	5	.	122	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	118	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	115	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	*	2	*	*	*	*	*	1	1
30.	*	.	.	111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	1	*	.	*	*	*	1	1

Schneehöhen in Bayern.

April. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Murnau	Urfeld	Benediktbeuern	Königsdorf	Münsing	Ebenhausen i. Ob.	Sauerlach	Harlaching	München Central-Station	Weihenstephan	Hohenpeissenberg	Linderhof	Unter-Ammergau	Bayersoien	Oderding	Weilheim	Andechs	St. Ottilien	Fürstenfeldbruck	Maisach	Dachau	Iffeldorf	Traubing	Machtlfing	Altenerding	Landshut	Pilsting	Fichtheim	Rusel	Schaufling	Osterhofen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**31**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**34**	.	*
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.
7.	*	.	*	*	*	*	.	.	*	*	.	*	*	*	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.
8.	.	2	*	.	.	.	*	*	.	*	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	8	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	1	2	*	3	*	.	.	.	.	.	.	*	2	1	*	1	*	*	.	.	*	1	.	.	.	1	*	.	*	.	.
30.	*	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	*	.	*	*	.	.	.	.	.	.	*	.	*	.	.	.	.

Datum	Sittenberg	Valepp	Niederaudorf	Reisach	Flintsbach	Stuben	Bad Kreuth	Hirschberghaus	Tegernsee	Dürnbach	Aschbach	Bergham	Wendelsteinhaus	Bayrischzell	Neuhaus	Irschenberg	Rosenheim	Endorf	Ebersberg	Haag i. O.-B.	Reit im Winkel	Schleching	Marquartstein	Maria Eck	Bernau	Ruhpolding	Inzell	Traunstein	Altenmarkt	Hintersee	Berchtesgaden
1.	.	**95**	**2**	2	.	**53**	**10**	**44**	*	.	.	.	**58**	1	.	.	.	.	.	.	**48**	**4**	.	2	.	1	2	.	.	**18**	4
2.	.	92	.	.	.	50	5	35	.	.	.	.	50	.	.	.	.	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.
3.	.	80	.	.	.	46	.	28	.	.	.	.	44	.	.	.	.	.	.	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.
4.	.	75	.	.	.	40	.	15	.	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	72	.	.	.	36	.	12	.	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	70	.	.	.	32	.	9	.	.	.	.	30	*	.	*	.	.	.	.	20	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	*	65	*	.	.	27	.	11	*	3	.	*	29	*	.	.	.	*	.	*	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	70	1	.	*	40	2	15	2	.	.	.	32	*	3	.	.	.	*	.	5	2	.	**5**	.	**4**	**3**	.	.	3	.
9.	.	63	.	.	.	34	.	11	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
10.	.	55	.	.	.	25	.	8	.	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	50	.	.	.	20	.	6	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	45	.	.	.	15	.	4	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	40	.	.	.	8	.	2	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	30	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	18	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	*	.	*	*	.	.	.	1	*	*	.	*	*	*	.	*	*	.	.	*	.	*	*	.	*	*	*	*	*	.	.
30.	1	*	*	.	*	1	1	2	*	4	.	.	2	*	*	1	.	.	.	.	1	.	.	2	*	.	1	*	*	3	.	.

Schneehöhen in Bayern.

April. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Melleck	Weissbach	Reichenhall	Oberteisendorf	Aigen a. Inn	Aich i. Nb.	Eggenfelden	Wurmannsquick	Klingenbrunn	Kirchdorf i. W.	Finsterau	Schlichtenberg	Wolfstein	Röhrenbach	Obernzell	Wegscheid	Scheidegg	Lindau i. B.	Hahnschenkel	Stiefenhofen	Sibratshofen	Landau i. Pf.	Helmbacher Forsthaus	Hochspeyer	Waldleiningen	Neustadt a. d. H.	Ludwigshafen a. Rh.	Kirchheimbolanden	Waldmohr	Konken	Landstuhl
1.	2	2	1	.	.	.	.	.	**22**	.	**160**	**65**	1	.	.	**4**	.	.	.	**2**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	*	.	.	.	.	.	.	.	20	.	148	58	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	135	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	*	*	.	.	.	.	8	.	130	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	125	57	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	125	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	*	.	1	.	*	.	2	127	51	.	*	.	1	*	.	*	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	127	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	124	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	120	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	115	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	110	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	*	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Kaiserslautern	Langmeil	Königsstuhl Waldabteilung	Neubau	Marienthal	Homburg	Johanniskreuz	Pirmasens	Gersbach	Hornbach	Bischofsgrün	Gefrees	Oberlaitsch	Kupferberg	Kulmbach	Schnabelwaid	Seybothenreuth	Bayreuth	Warmensteinach	Steinbach	Langenau	Steinwiesen	Effelter	Kehlbach	Förtschendorf	Kleintettau	Kronach	Seubelsdorf	Ebensfeld	Gereuth	Sulzdorf i. Uf.
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**13**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	*	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	1	*	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*	*	.	.	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	1	1	.	*	*	*	5	3	.	1	.	**3**	2	8	.	.	*	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

April. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Pfarrweisach	Obererlbach	Weissenburg	Wendelstein	Bernheck	Krämersweiher	Erlangen	Königsfeld	Gössweinstein	Neustadt a. Aisch	Ailsbach	Schlüsselfeld	Schlüsselau	Ebrach	Bamberg	Viereth	Rothenstein	Bischofsheim	Schweinfurt	Prüssberg	Bergtheim	Zellingen a. M.	Bonnland	Hundsbach	Gangolfsberg	Simonshof	Rhönhaus	Unterweissenbrunn	Kissingen	Ditlofsroda
1.																														
2.																														
3.																														
4.																											3			
5.													*										1				1			
6.						*																								
7.								1	*																		8			
8.						*																								
9.																														
10.																														
11.																														
12.																														
13.																														
14.																														
15.																														
16.																														
17.																														
18.																														
19.																														
20.																														
21.																														
22.																														
23.																														
24.																														
25.																														
26.																														
27.																														
28.																														
29.																														
30.																														

Datum	Neuwirtshaus	Kreuzberg i. Rh.	Brückenau	Volkers	Werberg	Mittelsinn	Wiesen i. Uf.	Rechtenbach i. Uf.	Holzkirchen i. Uf.	Kist	Unteralterthein	Kirchzell	Schneeberg	Rohrbrunn	Hessenthal	Aschaffenburg	Kahl a. M.	Mähring	Voitsumra	Marktleuthen	Höchstädt b. Th.	Schirnding	Oberredwitz	Wunsiedel	Pechbrunn	Maiersreuth	Münchsberg	Hof	Ludwigsstadt
1.																														
2.																														
3.																														
4.																														
5.	*		*		1														5											
6.																														
7.	*	11	*											*	*			*	*		1		1	*	*		*			3
8.		5																												
9.		3																												
10.																														
11.																														
12.																														
13.																														
14.																														
15.																														
16.																														
17.																														
18.																														
19.																														
20.																														
21.																														
22.																														
23.																														
24.																														
25.																														
26.																														
27.																														
28.																														
29.																														
30.																														

Schneehöhen in Bayern.

Mai. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Einödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Ofterschwang	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Kranzegg	Diepolz	Martinszell	Buchenberg	Rothkreuz	Kimratshofen	Ittelsburg	Obergünzburg	Ottobeuren	Babenhausen	Mindelheim	Wörishofen	Zösching	Affaltern	Wörnitz	Feuchtwangen	Dinkelsbühl	Wallerstein	Maihingen	Kaisheim	Fallmühle
1.	*	*	.	*	.	.	*	.	.	.	*	*	.	.	*	*	.	.	.	*	.	*	.	.	.	.	.	.
2.	**25**	4	11	**12**	10	12	2	3	1	*	*	*	.	.	1	1	.	.	*	*	1	.	.	.	.	.	.	*
3.	15	.	4	3	9	.	.	.	.	*	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	*	.	2	*	5	.	*	*	1	.	*	.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	10	.	.	1	5	*	1	1	1	*	4	*	.	*	*	*	*	*	.	*	.	*	*	*	*	.	*	*
7.	15	5	11	6	10	10	**3**	**4**	16	**10**	**7**	.	.	2	**3**	*	*	*	.	1	.	.	*	*	.	.	*	*
8.	19	**6**	7	2	9	5	2	2	10	3	5	**3**	*	*	1	*	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
9.	23	.	5	.	9	.	.	.	**18**	1	**7**	2	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
10.	8	.	11	.	13	3	.	1	17	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**13**
11.	6	.	.	.	7	.	.	.	10	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
12.	17	.	2	.	3	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
13.	10	.	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
14.	16	**6**	12	4	6	*	*	1	10	1	*	2	.	*	2	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
15.	8	*	5	*	5	.	*	1	5	.	.	.	.	*	*	*	.	*	.	*	.	*	.	.	.	.	.	*
16.	.	.	.	.	2	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	1	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	2	.	2	*	1	.	*	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	17	.	13	3	**20**	**18**	*	1	5	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
21.	10	.	2	.	5	.	*	1	1	.	*	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
22.	10	.	2	*	3	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
23.	18	3	**15**	4	10	.	2	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*
24.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Füssen	Hohenschwangau	Rieden	Buching	Steingaden	Schongau	Issing	Schöffelding	Landsberg	Scheuring	Augsburg	Oy	Seeg	Auerberg	Markt Oberdorf	Apfeltrang	Hochgreut	Krottenhill	Kaufbeuren	Türkheim i. Sch.	Hiltenfingen	Holzhausen	Schwabmünchen	Rain	Gundelsdorf	Karlshuld	Ingolstadt	Eurasburg
1.	*	.	*	.	*	.	*	*	.	.	.	.	*	.	.	*	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	2	2	1	4	*	1	4	2	4	.	.	*	2	.	1	2	1	6	1	1	.	3	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	2	*	.	.	.	.	*	.	*	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	*	*	*	.	.	*	*	.	.	*	.	*	.	*	*	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	*	*	1	*	.	*	*	*	.	*	*	*	*	*	1	*	1	*	.	.	*	*	*	.	.	.	.	.	.
7.	2	*	**12**	**12**	**5**	*	*	.	.	.	*	*	**8**	.	**2**	3	2	3	1	.	*	*	*	.	*	.	.	.	.
8.	**9**	**12**	6	10	**5**	*	.	*	.	.	.	*	5	4	1	*	4	8	1	.	*	*	*	.	.	.	.	.	.
9.	2	5	1	*	3	*	*	.	.	.	.	*	4	**5**	.	3	2	9	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
10.	3	4	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	*	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	1	*	2	4	2	*	.	.	.	.	.	.	1	*	**2**	**5**	**7**	**12**	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	*	.	1	3	*	*	.	*	.	*	*	.	*	.	1	1	1	2	*	.	*	*	.	.	*	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.
18.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	*	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	*	*	1	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	*	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	*	*	*	*	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	*	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	*	*	*	.	*	*	.	.	.	.	.	*	*	.	.	*	*	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
23.	*	*	*	.	*	*	.	.	.	.	.	*	*	.	*	*	*	2	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Mai. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Wollomoos	Rehlingen	Haunstetten	Pollanten	Schlott	Pfeffertshofen	Dasswang	Velburg	Brand i. Opf.	Riglasreuth	Schönficht	Neustadt a. d. W.-N.	Fortschau	Pressath	Heinersreuth	Pappenberg	Leuchtenberg	Wiesenlrieth	Waidhaus	Eslarn	Waldmünchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Dieterskirchen	Haid	Seugast	Sulzbach	Amberg Stadt
1.	.	.	.	.	.	*	.	*	*	.	*	*	.	.	.	*	*	*	.	*	.	.	1	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	*	.	*	I	I	*	*	.	.	.	.	*	*	.	*	.	.	I	*	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	I	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	*	.	*	I	.	*	*	I	I	I	*	.	.	.	.	*	.	.	*	*	.	.	.
7.	*	*	.	.	*	*	*	*	I	.	*	*	*	.	.	*	.	.	*	.	*	.	.	*	*	.	.	.
8.	*	*	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.
9.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	*	*	.	*	.	*	*	.	*	.	*	.	.	.	.	*	.	.	I	*	*	*	.	.	.	.
16.	*	.	*	*	.	.	.	*	I	.	.	.	.	.	*	*	*	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Amberg M.-H.-B.	Ursensollen	Bayr. Eisenstein	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Regen	Lohberg	Cham	Kreuth	Traitsching	Roding	Bruck i. Opf.	Regenstauf	Kürn	Regensburg	Ludmannsdorf	Rohr i. Nb.	Hohenstadt	Odwies	Mittenwald	Wallgau	Vorderriss	Fall	Hohenburg	Griesen	Untergrainau
1.	*	*	*	3	.	119	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
2.	*	*	1	5	.	121	1	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	.	.	2	.	*	.
3.	.	.	.	**15**	.	**122**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**9**	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	5	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
6.	*	*	*	.	.	119	*	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	*	*	*	*	*	.	.	.
7.	*	*	*	6	1	119	**2**	.	*	*	.	.	.	*	*	1	.	*	*	.	2	2	2	*	1	*	.	1
8.	.	.	.	2	.	118	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	**3**	10	6	**2**	.	.	**6**
9.	.	.	.	.	.	117	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	*	*	.	.	.	*
10.	.	.	.	.	.	116	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	*	*	.	.	*	1
11.	.	.	.	.	.	115	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	*	.	.	.	*
12.	.	.	.	.	.	115	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	116	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	*	1	.	116	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	*	.	*	*	.	.	1
15.	*	.	**2**	.	.	118	1	1	1	.	*	*	*	.	.	*	*	1	.	.	3	*	*	*	*	.	.	*
16.	*	.	1	.	.	117	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	3	.	*	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	2	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	1	.	106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	*	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	*	.	.	*	.
21.	.	.	.	.	.	101	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.
22.	.	.	*	.	.	99	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	*	*	.	.	.
23.	.	.	1	2	.	103	**2**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	*	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	103	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	89	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	84	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	73	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Mai. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Partenkirchen	Eschenlohe	Kaltenbrunn	Ettal	Murnau	Urfeld	Benediktbeuern	Königsdorf	Münsing	Ebenhausen i. Ob.	Sauerlach	Harlaching	München Centr.-Station	Weihenstephan	Hohenpeissenberg	Linderhof	Unter-Ammergau	Bayersoien	Oderding	Weilheim	Andechs	St. Otilien	Fürstenfeldbruck	Dachau	Iffeldorf	Traubing	Machtlfing
1.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.
2.	*	.	3	2	*	3	*	1	3	3	*	.	.	.	3	5	2	1	.	1	7	*	.	.	1	3	5
3.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	*	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	*	*	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
7.	*	*	4	1	1	10	*	1	.	*	.	*	*	.	1	3	7	4	*	.	*	*	*	*	1	.	.
8.	*	*	20	17	4	2	*	2	*	*	*	*	.	*	4	12	14	3	*	1	1	*	.	.	1	1	1
9.	.	*	5	7	1	2	*	.	*	.	*	.	.	.	9	1	8	1	.	.	*	.	.	.	.	.	.
10.	.	*	3	3	.	*	*	*	.	.	.	.	.	.	4	8	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	*	*	1	1	1	2	*	1	*	*	*	*	.	.	2	.	2	.	.	.	2	.	.	.	1	*	1
15.	.	.	1	1	.	*	*	.	.	.	.	*	*	.	2	.	*	.	.	.	*	*	.	.	.	*	1
16.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	*	.	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
23.	*	*	.	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Altenerding	Fichtheim	Rusel	Schaufling	Sittenberg	Valepp	Niederaudorf	Reisach	Flintsbach	Stuben	Bad Kreuth	Hirschberghaus	Tegernsee	Dürnbach	Aschbach	Wendelsteinhaus	Bayrisch Zell	Neuhaus i. Ob.	Irschenberg	Rosenheim	Endorf	Reit im Winkel	Marquartstein	Maria Eck	Bernau	Ruhpolding	Inzell	Traunstein
1.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*	*	2	3	.	*	*	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	*	*	1	14	*	*	*	13	8	30	2	.	*	2	16	6	*	.	.	1	.	6	*	2	3	*
3.	.	.	.	.	.	9	*	.	.	8	5	30	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	25	*	.	.	5	*	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	2	*	.	.	.	*	25	1	.	.	12	1	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
7.	*	*	*	.	1	2	*	.	.	1	2	22	1	2	.	7	2	2	*	*	.	*	1	.	*	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	5	*	.	*	*	1	27	1	3	*	17	2	3	*	.	*	*	*	1	*	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	*	1	23	.	3	.	17	1	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	1	27	.	.	.	17	*	*	.	.	.	.	.	3	.	2	6	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	24	.	2	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	17	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	13	.	.	.	11	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	*	*	11	*	2	.	10	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	*	2	*	1	.	.	.	.	2	*	12	.	2	.	10	*	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	10	.	*	.	10	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	8	.	*	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	3	.	*	.	3	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	*	.	2	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	*	20	*	*	.	27	*	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	*	*	15	*	*	.	27	.	.	.	.	.	*	.	1	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	*	12	.	*	.	27	*	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	5	*	12	*	*	.	27	*	*	.	.	.	*	*	1	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	2	*	.	.	1	*	11	.	.	.	70	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	*	*	5	.	.	.	**100**	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Mai. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Altenmarkt	Hintersee	Melleck	Weissbach	Reichenhall	Oberteisendorf	Aigen a. Inn	Eggenfelden	Wurmannsquick	Kirchdorf i. W.	Finsterau	Röhrnbach	Wegscheid	Scheidegg	Lindau i. B.	Hahnschenkel	Stiefenhofen	Sibratshofen	Landau i. Pfalz	Helmbacher Forsthaus	Hochspeyer	Waldleiningen	Neustadt a. d. H.	Ludwigshafen a. Rh.	Kirchheimbolanden	Waldmohr	Konken	Landstuhl
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	*	2	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	*	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	2	*	*	.	.	*	.	1	.	1	2	.	8	3	5	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	.	5	1	2	.	*	.	*	.	.	.	*	.	.
9.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	6	.	2	*	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	3	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	*	*	4	2	1	.	*	*	.	1	1	.	*	1	.	.	3	*	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.
16.	.	*	.	.	.	*	*	.	.	.	1	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	*	.	.	.	.	*	.	.	*	*	1	.	*	.	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	1	.	.	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	1	.	.	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Kaiserslautern	Langmeil	Königstuhl Waldabteilung	Neubau	Marienthal (Pfalz)	Homburg	Johanniskreuz	Pirmasens	Gersbach	Hornbach	Bischofsgrün	Gefrees	Oberlaitsch	Kupferberg	Kulmbach	Seybothenreuth	Bayreuth	Warmensteinach	Steinbach	Langenau	Steinwiesen	Effelter	Kehlbach	Fortschendorf	Kronach	Seubelsdorf	Ebensfeld	Gereuth
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	2	3	1	1	*	*	*	*	1	2	*	.	*	*	*	*	3	2	*	1	*	2	2	*	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	1	2	.	*	*	*	.	*	.	*	*	.	.	.	.	*	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	*	*	1	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	*	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	*	*	4	2	1	.	*	*	.	.	.	.	.	*	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	*	.	.	.	.	*	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	*	.	.	.	.	*	.	.	*	*	*	.	.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Mai. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Sulzdorf i. Uf.	Pfarrweisach	Weissenburg i. B.	Wendelstein	Bernheck	Krämersweiher	Erlangen	Königsfeld	Gössweinstein	Neustadt a. d. A.	Ailsbach	Schlüsselfeld	Schlüsselau	Ebrach	Bamberg	Viereth	Rottenstein	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Prüssberg	Würzburg	Bergtheim	Zellingen a. M.	Bonnland	Hundsbach	Gangolfsberg	Simonshof	Rhönhaus	Unterweissenbrunn
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
7.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	1	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Kissingen	Ditlofsroda	Neuwirthaus	Kreuzberg i. Rh.	Brückenau	Volkers	Mittelsinn	Wiesen i. Uf.	Rechtenbach i. Uf.	Holzkirchen i. Uf.	Kist	Unteraltertheim	Kirchzell	Schneeberg	Rohrbrunn	Hessenthal	Aschaffenburg	Kahl a. M.	Mähring	Voitsumra	Markleuthen	Höchstädt b. Th.	Schirnding	Oberredwitz	Wunsiedel	Pechbrunn	Maiersreuth	Münchberg	Hof	Ludwigsstadt
1.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	2	.	2	.	1	.	5	.	.	.	.	.	.	5	2	.	.	2	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.
8.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.
9.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Juni. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1902.

Datum	Oberjoch	Kiesruck	Fallmühle	Griesen	Hirschberghaus	Wendelsteinhaus	Bad Oberdorf	Immenstadt	Oberstorf	Datum	Oberjoch	Kiesruck	Fallmühle	Griesen	Hirschberghaus	Wendelsteinhaus	Bad Oberdorf	Immenstadt	Oberstorf
1.	.	**60**	.	.	.	.	.	.	.	16.	1	1	.	.	5	*	*	*	.
2.	.	55	.	.	.	.	.	.	.	17.	.	.	.	.	**6**	7	*	*	.
3.	.	51	.	.	.	.	.	.	.	18.	.	.	.	.	*	**20**	.	.	.
4.	.	46	.	.	.	.	.	.	.	19.	.	.	.	.	.	17	.	.	.
5.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	20.	.	.	.	.	.	12	.	.	.
6.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	23	*	.	*	*	*	*	.	23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	6	.	.	.	.	*	.	*	28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	1	3	.	*	.	*	*	*	*	29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen auf der Zugspitze in der Zeit vom 1. Juli 1901 bis 30. Juni 1902.

Angaben in Centimetern.

1901						
Datum	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1.	30	.	.	1	5	40
2.	20	.	.	.	5	40
3.	30	.	.	.	5	40
4.	30	.	.	.	4	43
5.	30	.	*	6	3	44
6.	**40**	.	.	4	3	40
7.	**40**	2	.	34	2	40
8.	30	6	.	80	2	40
9.	20	1	.	110	.	60
10.	20	.	.	**150**	*	110
11.	10	.	.	**150**	.	120
12.	10	.	4	140	.	**130**
13.	.	.	7	110	.	30
14.	.	.	8	100	.	60
15.	.	.	5	70	15	60
16.	.	3	6	50	16	70
17.	.	**10**	6	40	34	60
18.	.	5	4	35	34	55
19.	.	.	1	25	34	50
20.	.	.	.	20	25	50
21.	.	.	.	20	25	50
22.	.	.	.	20	25	45
23.	.	.	.	20	31	50
24.	4	.	.	15	31	45
25.	.	.	.	15	31	40
26.	1	.	.	10	26	55
27.	1	5	**16**	10	25	70
28.	.	2	10	8	20	70
29.	.	6	5	7	50	75
30.	.	5	2	6	**70**	110
31.	.	1	.	6	.	115

1902						
Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1.	90	**117**	80	**240**	80	220
2.	80	110	100	220	140	170
3.	110	110	100	200	150	155
4.	130	105	100	205	160	140
5.	130	107	95	205	200	130
6.	**150**	100	80	190	200	130
7.	**150**	100	70	200	220	130
8.	140	95	70	203	230	140
9.	130	105	85	200	230	143
10.	100	105	135	180	290	130
11.	80	100	200	170	280	125
12.	70	100	190	160	280	130
13.	55	95	108	140	290	125
14.	60	102	100	120	300	180
15.	65	110	160	110	300	270
16.	65	100	210	85	280	225
17.	70	95	160	70	310	235
18.	65	110	170	65	300	230
19.	60	115	140	60	290	240
20.	55	115	120	55	320	235
21.	55	100	100	50	320	255
22.	65	80	90	40	330	270
23.	60	90	90	40	380	**275**
24.	55	85	110	45	395	270
25.	50	85	100	40	**430**	260
26.	70	85	120	40	400	250
27.	80	85	220	40	400	230
28.	100	90	250	30	370	210
29.	110	.	**270**	35	330	190
30.	120	.	260	50	280	150
31.	120	.	260	.	250	.

Die Schneedecke auf der Zugspitze während der Jahre 1901 und 1902.

Jahr	Tage mit Schneedecke												Summe	Schneefreie Tage						Grösste Schneehöhe in cm												Jahr	
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.		Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	cm	Datum
1901	31	28	31	30	31	30	15	11	12	28	24	31	302	—	16	20	18	3	6	90	110	200	**240**	200	160	40	10	16	150	70	130	**240**	18. IV.
1902	31	28	31	30	31	30	21	11	10	29	30	31	313	—	10	20	20	2	—	150	117	270	240	**430**	275	110	18	14	160	40	100	**430**	25. V.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1901/02.

(Übersichtstabelle.)

Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von inkl.	bis inkl.	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Einödsbach	c. 1150	7. X.	7. X.	23. V.	229	3	16	**31**	**31**	**28**	**31**	10	17	167	15. XI.	10. IV.	147	10	36	64	**100**	**100**	89	52	25	29. I.–1. II.	100
Oberstdorf	823	16. XI.	16. XI.	23. V.	189	–	14	**31**	**31**	**28**	**31**	3	5	143	22. XI.	2. IV.	132	–	35	40	47	**48**	42	4	6	1., 2., 5., 16., 18. II.	48
Gaisalpe	c. 1150	7. X.	7. X.	23. V.	229	3	16	**31**	**31**	**28**	30	2	16	157	15. XI.	29. III.	135	5	29	33	47	50	**54**	7	15	18. III.	54
Ofterschwang [1]	864	?	?	?	?	?	?	**31**	24	**28**	20	1	8	?	26. I.	5. III.	39	?	?	**41**	25	30	39	2	12	14. XII.	(41)
Oberjoch	1136	7. X.	7. X.	16. VI.	253	5	16	**31**	**31**	**28**	**31**	11	22	177†	15. XI.	9 IV.	146	5	36	53	55	54	**76**	43	20	18. III.	76
Oberdorf b. H.	840	16. XI.	16. XI.	20. V.	186	–	13	**31**	**31**	**28**	14	1	5	123	23. XI.	2. III.	100	–	30	40	21	35	**45**	3	18	17. III.	45
Immenstadt	731	7. X.	17. XI.	23. V.	188	–	11	**31**	15	**28**	10	1	5	101	24. XI. 26. I.	3. I. 1. III.	41 35	–	23	**31**	16	25	25	2	3	16. XII.	31
Kranzegg [2]	860	?	?	23. V.	?	–	?	**31**	23	**28**	21	2	10	?	? 26. I.	4. I. 6. III.	? 40	–	?	**39**	24	29	30	5	4	16. XII.	39
Diepolz	1035	14. XI.	16. XI.	23. V.	189	–	14	**31**	18	**28**	**31**	5	14	141	26. I.	3. IV.	99	–	45	40	50	**65**	30	4	18	18.–21. II.	65
Martinszell	748	16. XI.	16. XI.	14. V.	180	–	13	**31**	**31**	**28**	29	–	4	136	23. XI.	28. III.	126	–	21	**36**	20	32	19	–	10	16. XII.	36
Buchenberg	905	9. X.	9. X.	9. V.	182	1	16	**31**	**31**	**28**	**31**	3	4	145	15. XI.	2. IV.	139	1	30	45	45	**50**	49	9	7	2.–3. II.	50
Kempten	720	7. X.	16. XI.	14. V.	180	–	14	30	10	27	9	1	3	94	10. XII. 10. II.	31. XII. 2. III.	22 21	–	12	21	**22**	21	9	1	3	27. I.	22
Kimratshofen	783	7. X.	16. XI.	27. III.	132	–	13	**31**	13	**28**	6	–	–	91	23. XI.	1. I.	40	–	15	25	15	**35**	10	–	–	17. II.	35
Ittelsburg	718	7. X.	16. XI.	7. V.	173	–	13	29	14	27	7	–	1	91	10. XII. 10. II.	30. XII. 1. III.	21 20	–	22	19	17	**24**	10	–	2	18. II.	24
Kellmünz	573	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	11	17	6	21	2	–	–	57	13. XII. 10. II.	25. XII. 26. II.	13 17	–	10	8	2	**22**	2	–	–	19. II.	22
Obergünzburg	738	16. XI.	16. XI.	14. V.	180	–	14	**31**	14	27	9	–	4	99	23. XI.	2. I.	41	–	24	27	19	**29**	15	–	3	16. II.	29
Ottobeuren	646	16. XI.	16. XI.	2. V.	168	–	13	25	9	26	5	–	1	79	10. XII. 10. II.	29. XII. 28. II.	20 19	–	16	12	4	**21**	7	–	1	16. II.	21
Babenhausen	543	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	9	16	1	20	3	–	–	49	13. XII. 10. II.	25. XII. 26. II.	13 17	–	12	6	10	**18**	5	–	–	16. II.	18
Arlesried	684	16. XI.	16. XI.	18. III.	123	–	6	18	5	18	2	–	–	49	11. XII. 10. II.	26. XII. 25. II.	16 16	–	**15**	**15**	10	**15**	5	–	–	17. XI., 14.-17. u. 23.-24. XII., 15.-16. II.	15
Mindelheim	600	7. X.	16. XI.	2. V.	132	–	13	23	8	24	4	–	1	73	10. XII. 10. II.	29. XII. 25. II.	20 16	–	15	12	3	**20**	7	–	1	16. II.	20
Wörishofen	624	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	14	24	2	21	6	–	–	67	10. XII. 10. II.	29. XII. 25. II.	20 16	–	**16**	12	2	15	9	–	–	17. XI.	16
Oberwaldbach	506	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	23	5	19	6	–	–	65	11. XII. 13. II.	30. XII. 2. III.	20 18	–	6	5	10	**12**	6	–	–	16.–18. II.	12
Rosshaupten	512	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	8	23	5	23	2	–	–	61	11. XII. 10. II.	31. XII. 26. II.	21 17	–	15	13	14	**25**	10	–	–	16. II.	25
Zöschingen	c. 480	16. XI.	16. XI.	7. V.	132	–	12	24	10	27	4	–	1	78	26. I.	1. III.	35	–	15	**20**	16	12	5	–	1	11. XII.	20
Höchstädt a. D.	414	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	8	23	8	25	1	–	–	65	11. XII. 10. II.	2. I. 28. II.	23 19	–	10	12	10	**15**	3	–	–	16. II.	15
Wald	634	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	22	8	22	3	–	–	67	10. XII. 10. II.	27. XII. 28. II.	18 19	–	15	14	6	**21**	10	–	–	16. II.	21
Bliensbach	438	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	22	5	22	1	–	–	62	11. XII. 10. II.	30. XII. 28. II.	20 19	–	10	10	7	**17**	5	–	–	16.–17. II.	17
Affaltern	459	16. XI.	16. XI.	2. V.	168	–	13	23	6	25	3	–	1	71	11. XII. 13. II.	30. XII. 1. III.	20 17	–	7	11	8	**17**	6	–	1	18. II.	17
Schillingsfürst	545	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	20	5	19	2	–	–	49	10. XII.	28. XII.	19	–	3	**10**	8	8	3	–	–	11. u. 12., 15. u. 23. XII.	10
Wörnitz	488	8. X.	17. XI.	23. II.	99	–	10	23	8	20	–	–	–	61	10. XII.	31. XII.	22	–	5	**17**	6	4	–	–	–	24. XII.	17
Feuchtwangen	453	7. X.	29. XI.	18. II.	82	–	2	16	2	4	–	–	–	24	10. XII.	25. XII.	16	–	2	**12**	8	1	–	–	–	11. u. 12. XII.	12
Dinkelsbühl	440	16. XI.	27. XI.	27. III.	121	–	4	16	7	18	3	–	–	48	26. I. 14. II.	6. II. 25. II.	12 12	–	6	10	**18**	8	2	–	–	27. I.	18
Gerolfingen	431	17. XI.	17. XI.	25. III.	129	–	6	10	4	7	2	–	–	29	14. II.	19. II.	6	–	3	4	**10**	5	1	–	–	27. I.	10
Obermögersheim	c. 440	16. XI.	17. XI.	25. III.	129	–	11	18	7	20	2	–	–	58	10. XII. 14. II.	25. XII. 27. II.	16 14	–	7	**8**	6	7	1	–	–	24. XII.	8
Wallerstein	447	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	9	21	7	21	2	–	–	60	11. XII.	30. XII.	20	–	6	**13**	**13**	12	2	–	–	24. XII., 27. I.	13
Maihingen	436	16. XI.	16. XI.	25. III.	130	–	9	13	5	20	1	–	–	48	14. II.	27. II.	14	–	6	5	**10**	9	1	–	–	27. I.	10
Möttingen	413	16. XI.	17. XI.	27. II.	103	–	6	15	3	19	–	–	–	43	11. XII. 14. II.	25. XII. 27. II.	15 14	–	6	13	**14**	10	–	–	–	27. I.	14
Kaisheim	480	16. XI.	16. XI.	17. III.	122	–	10	23	6	26	1	–	–	66	11. XII. 10. II.	31. XII. 28. II.	21 19	–	8	14	**18**	16	1	–	–	27. I.	18
Fallmühle	928	16. XI.	16. XI.	12. V.	178	–	15	30	24	**28**	27	–	5	129	14. I.	24. III.	70	–	23	28	31	38	**40**	–	13	17. III.	40
Füssen	796	7. X.	16. XI.	10. V.	176	–	13	**31**	20	27	15	1	6	113	23. XI.	6. I.	45	–	16	21	12	**23**	16	1	9	18. II.	23
Hohenschwangau	865	7. X.	16. XI.	10. V.	176	–	15	**31**	**31**	**28**	30	1	4	140	16. XI.	29. III.	134	–	24	35	35	**50**	44	2	12	19. II.	50
Rieden	820	7. X.	16. XI.	19. V.	185	–	13	30	16	**28**	13	2	9	111	26. I.	2. III.	36	–	17	22	16	**25**	13	1	12	18. II.	25
Buching	c. 811	7. X.	16. XI.	15. V.	181	–	14	**31**	**31**	**28**	24	3	7	138	23. XI.	21. III.	119	–	22	30	33	**45**	28	3	12	18. II.	45
Steingaden	763	8. X.	8. X.	14. V.	219	1	13	30	22	**28**	17	1	5	117	26. I.	5. III.	39	1	15	23	25	**30**	15	1	5	18. II.	30
Schongau	710	7. X.	16. XI.	8. V.	174	–	12	25	11	27	6	–	1	82	10. XII. 11. II.	29. XII. 28. II.	20 18	–	10	12	17	**19**	8	–	1	18. II.	19
Issing	c. 720	16. XI.	16. XI.	2. V.	168	–	13	23	6	25	6	–	1	74	10. XII. 10. II.	30. XII. 28. II.	21 19	–	**15**	14	8	14	12	–	4	17. XI.	15
Schöffelding	c. 630	16. XI.	16. XI.	2. V.	168	–	14	30	15	27	11	–	1	98	10. XII. 10. II.	2. I. 2. III.	24 21	–	16	12	6	**18**	10	–	2	18. II.	18
Landsberg	587	16. XI.	16. XI.	2. V.	168	–	12	25	9	26	6	–	1	79	10. XII. 10. II.	1. I. 2. III.	23 21	–	20	20	7	**21**	10	–	4	16. II.	21
Scheuring [3]	c. 560	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	?	9	23	4	–	–	?	?	?	?	–	15	?	11	**21**	4	–	–	18.–19. II.	(21)
Augsburg	500	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	13	25	8	26	5	–	–	77	11. XII. 10. II.	30. XII. 1. III.	20 20	–	15	10	13	**16**	2	–	–	16.–18. II.	16
Oy	940	15. XI.	16. XI.	31. III.	136	–	15	**31**	16	27	22	–	–	111	16. XI.	3. I.	49	–	20	**35**	25	30	25	–	–	14. u. 16. XII.	35
Seeg [4]	854	7. X.	16. XI.	14. V.	180	–	12	?	12	**28**	14	1	4	?	26. I.	2. III.	36	–	15	?	24	**43**	35	1	8	16.–17. II.	(43)
Auerberg [5]	1055	?	?	9. V.	?	?	?	**31**	27	**28**	13	–	2	?	?	?	?	?	?	30	**35**	22	22	–	5	30. I.	(35)
Markt Oberdorf	757	7. X.	16. XI.	15. V.	181	–	13	30	12	**28**	11	–	7	101	26. I.	1. III.	35	–	25	**28**	20	27	11	–	2	14. XII.	28
Apfeltrang	756	7. X.	8. X.	15. V.	220	2	14	30	11	**28**	13	–	5	103	26. I.	1. III.	35	–	25	**28**	17	21	15	–	5	16. XII.	28
Hochgreut	c. 915	14. XI.	15. XI.	15. V.	182	–	14	22	10	**28**	12	–	7	93	26. I.	3. III.	37	–	20	14	35	**36**	16	–	7	18. II.	36
Krottenhill	c. 870	7. X.	16. XI.	23. V.	189	–	14	**31**	18	**28**	19	–	9	119	23. XI. 26. I.	2. I. 3. III.	41 37	–	20	24	**26**	25	17	–	12	30. I.	26
Kaufbeuren	675	16. XI.	16. XI.	14. V.	180	–	13	30	15	26	8	–	4	96	10. XII. 10. II.	2. I. 1. III.	24 20	–	**25**	23	8	20	14	–	1	30. XI.	25
Türkheim i. Sch.	597	16. XI.	16. XI.	2. V.	168	–	12	23	9	25	9	–	1	79	10. XII. 10. II	30. XII. 1. III.	21 20	–	13	7	4	**16**	4	–	1	19. II.	16
Hiltenfingen	558	16. XI.	16. XI.	31. III.	136	–	12	21	9	23	5	–	–	70	10. XII. 10. II.	28. XII. 28. II.	19 19	–	15	3	3	**17**	6	–	–	16. u. 17. II.	17

[1] Ofterschwang: Die Beobachtungen beginnen am 25. November.
[2] Kranzegg: Die Beobachtungen beginnen am 1. Dezember.
[3] Scheuring: Die Beobachtungen vom Dezember sind lückenhaft.
[4] Seeg: Die Beobachtungen vom Dezember fehlen.
[5] Auerberg: Die Beobachtungen beginnen am 29. November.
† In der Summe sind auch die Tage mit Schneedecke vom Juni enthalten.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1901/02 (Fortsetzung).

Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von inkl.	bis inkl.	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Holzhausen	608	16. XI.	16. XI.	2. V.	168	–	13	23	7	26	5	–	–	76	10. XII. 20. II.	30. XII. 1. III.	21 20	–	19	10	10	**23**	6	–	3	18. II.	23
Schwabmünchen	560	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	18	8	25	3	–	–	66	10. XII. 10 II.	25. XII. 28. II.	16 19	–	18	11	10	**20**	10	–	–	16. II.	20
Rain	408	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	8	22	7	25	2	–	–	64	11. XII. 10. II.	1. I. 28. II.	22 19	–	4	**12**	7	**12**	1	–	–	11. XII., 16. II.	12
Gundelsdorf	429	16. XI.	17. XI.	28. II.	104	–	5	28	7	23	–	–	–	63	11. XII.	2. I.	23	–	**20**	17	15	15	–	–	–	30. XI.	20
Karlshuld	382	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	5	22	8	20	1	–	–	56	11. XII.	1. I.	22	–	6	7	**9**	**8**	2	–	–	27. I.	9
Ingolstadt	369	16. XI.	17. XI.	10. III.	114	–	8	23	7	12	1	–	–	51	10. XII.	2. I.	24	–	**10**	**10**	7	8	3	–	–	30. XI., 10. XII.	10
Eurasburg	513	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	23	7	23	4	–	–	69	11. XII. 10. II.	31. XII. 26. II.	21 17	–	9	9	10	**14**	7	–	–	16. II.	14
Aichach	447	8. X.	17. XI.	27. III.	131	–	7	18	4	11	3	–	–	43	11. XII.	27. XII.	17	–	**25**	20	12	12	4	–	–	30. XI.	25
Wollomoos	505	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	20	6	18	2	–	–	58	11. XII. 10. XII.	29. XII. 27. XII.	19 18	–	10	10	8	**12**	6	–	–	16. II.	12
Göbelsbach	445	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	20	7	18	3	–	–	60	11. XII. 14. II.	29. XII. 27. II.	19 14	–	11	**18**	9	11	2	–	–	11. XII.	18
Pöttmes	406	16. XI.	16. XI.	28. II.	105	–	8	21	7	19	–	–	–	55	11. XII. 14. II.	30. XII. 28. II.	20 15	–	5	10	**15**	12	–	–	–	27. I.	15
Pfaffenhofen a. Ilm	425	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	8	23	9	25	2	–	–	67	11. XII. 10. II.	2. I. 1 III.	23 20	–	**12**	**12**	6	10	3	–	–	30. XI., 11.–12. XII.	12
Geisenfeld	384	17. XI.	16. XI.	27. III.	121	–	3	21	4	14	1	–	–	43	10. XII.	30. XII.	21	–	6	5	**10**	**10**	2	–	–	27. I., 16.–17. II.	10
Mainburg	458	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	8	21	2	13	1	–	–	45	11. XII.	29. XII.	19	–	**11**	10	8	9	2	–	–	30. XI.	11
Treuchtlingen	414	16. XI.	16. XI.	17. III.	122	–	9	16	8	18	2	–	–	53	10. XII. 14. II.	22. XII. 26. II	13 13	–	10	7	**17**	14	1	–	–	27. I.	17
Rehlingen	c. 457	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	12	24	7	23	4	–	–	70	10. XII.	30. XII.	21	–	10	12	**20**	14	5	–	–	27. I.	20
Eichstädt	388	15. XI.	18. XI.	10. III.	113	–	5	13	6	18	1	–	–	43	27. I. 14. II.	7. II. 23. II	12 10	–	11	4	**15**	10	2	–	–	27.–28. I.	15
Denkendorf	c. 483	16. XI.	16. XI.	10. III.	115	–	10	25	8	26	4	–	–	73	10. XII.	2. I.	24	–	13	15	**26**	15	5	–	–	27. I.	26
Rothenstein	c. 500	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	13	25	8	27	4	–	–	77	10. XII.	2. I.	24	–	10	20	**25**	18	1	–	–	27. I.	25
Thalmässing	416	16. XI.	17. XI.	28. III.	132	–	10	10	4	16	2	–	–	42	12. XII. 10. II.	21. XII. 23. II.	10 11	–	3	3	5	**7**	2	–	–	16.–17. II.	7
Haunstetten	503	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	11	22	8	26	5	–	–	72	10. XII. 9. II.	30. XII. 28. II.	21 20	–	11	**13**	8	10	1	–	–	24. XII.	13
Pollanten	414	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	11	22	8	18	3	–	–	62	10. XII	31. XII.	22	–	6	**7**	5	**7**	1	–	–	24. XII., 15.–17. II.	7
Schlott	c. 450	16. XI.	17. XI.	12. III.	116	–	5	23	7	19	5	–	–	59	10. XII.	2. I.	24	–	10	**14**	11	**14**	6	–	–	30. XII., 16. II.	14
Kelheim	c. 350	16. XI.	16. XI.	31. III.	136	–	6	23	9	20	3	–	–	61	10. XII.	3. I.	25	–	7	10	**11**	10	1	–	–	28. I.	11
Pfeffertshofen	553	16. XI.	16. XI.	5. V.	171	–	13	30	12	18	9	2	1	85	10. XII.	2. I.	24	–	**23**	20	15	11	7	2	1	30. XI.	23
Dasswang	521	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	12	24	9	20	4	–	–	69	10. XII.	2. I.	24	–	15	**17**	7	9	6	–	–	24. u. 30. XII.	17
Velburg	c. 500	16. XI.	17. XI.	7. IV.	142	–	11	25	11	19	6	1	–	73	10. XII.	2. I.	24	–	**21**	20	10	10	4	1	–	30. XI.	24
Brand i. Opf.	576	8. X.	18. XI.	16. V.	180	–	12	30	14	26	13	1	5	101	25. I.	26. II.	33	–	20	24	15	**25**	10	2	1	7. II.	25
Riglasreuth	511	18. XI.	19. XI.	2. V.	165	–	10	25	11	19	7	1	1	74	10. XII. 25. I.	31. XII. 17. II.	22 24	–	8	**20**	9	9	6	1	1	16.–22. XII., 24. XII.	20
Wäldern	630	9. XI.	19. XI.	8. IV.	141	–	10	**31**	10	17	5	1	–	74	23. XI.	31. XII.	39	–	15	**20**	5	10	5	1	–	16.–17. XII.	20
Schönficht	542	16. XI.	18. XI.	31. III.	134	–	10	24	11	18	5	–	–	68	10. XII.	2. I.	24	–	6	**21**	7	8	5	–	–	16.–17. XII.	21
Neustadt a.d.W.N.[1]	420	16. XI.	18. XI.	31. III.	134	–	7	20	6	?	2	–	–	?	?	?	?	–	9	**11**	4	?	1	–	–	12. XII.	(11)
Weiden	398	23. XI.	23. XI.	22. II.	92	–	8	17	6	6	–	–	–	37	10. XII.	22. XII.	13	–	10	**13**	5	4	–	–	–	15. XII.	13
Fortschau	456	18. XI.	19. XI.	6. V.	169	–	5	21	7	13	3	2	1	52	10. XII.	29. XII.	20	–	**25**	18	10	8	3	2	1	30. XI.	25
Pressath	430	19. XI.	19. XI.	6. V.	169	–	5	24	10	12	4	–	1	56	10. XII.	1. I.	23	–	8	**12**	3	4	1	–	1	24. XII.	12
Heinersreuth	515	16. XI.	18. XI.	6. V.	170	–	10	23	8	23	8	1	1	74	10. XII.	1. I.	23	–	10	**15**	8	8	4	2	1	16.–22. XII.	15
Pappenberg	c. 460	16. XI.	18. XI.	7. IV.	141	–	5	23	6	9	4	1	–	48	10. XII.	31. XII.	22	–	5	**12**	5	4	4	1	–	12. XII., 15.–16. XII.	12
Leuchtenberg	572	16. XI.	16. XI.	7. IV.	143	–	12	22	9	12	3	1	–	59	10. XII.	29. XII.	20	–	**20**	10	3	3	5	1	–	30. XI.	20
Wieselrieth	540	16. XI.	17. XI.	18. III.	122	–	11	22	9	12	4	–	–	58	10. XII.	30. XII.	21	–	12	**14**	3	4	3	–	–	16.–20. XII.	14
Waidhaus	510	16. XI.	16. XI.	6. V.	172	–	12	28	13	16	5	1	2	77	10. XII.	31. XII.	22	–	20	**24**	6	5	6	1	1	15.–16. XII.	24
Moosbach	492	16. XI.	16. XI.	31. III.	136	–	12	24	6	8	4	–	–	54	10. XII.	31. XII.	22	–	**15**	12	3	1	3	–	–	29 XI.	15
Eslarn	519	16. XI.	17. XI.	10. III.	114	–	11	23	3	10	2	–	–	49	10. XII.	30. XII.	21	–	**12**	10	1	1	1	–	–	30. XI.	12
Pfreimd	368	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	11	23	8	12	3	–	–	57	11. XII.	31. XII.	21	–	8	**12**	7	5	3	–	–	13. XII.	12
Waldmünchen	c. 512	16. XI.	17. XI.	15. V.	180	–	12	25	10	8	5	–	1	61	10. XII.	31. XII.	22	–	**17**	**17**	10	5	4	–	1	30. XI., 15. XII.	17
Neunburg v. W.	399	16. XI.	16. XI.	12. III.	117	–	8	25	9	15	4	–	–	61	10. XII.	31. XII.	22	–	6	**10**	**10**	4	2	–	–	15. XII., 28. I.	10
Schönsee	657	10. XI.	17. XI.	15. V.	180	–	12	28	12	16	11	–	3	82	10. XII.	31. XII.	22	–	**18**	**18**	15	8	9	–	1	30. XI., 1. XII.	18
Dieterskirchen	499	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	10	23	9	13	5	–	–	60	10. XII.	31. XII.	22	–	**17**	13	12	4	4	–	–	30. XI.	17
Schwarzenfeld	363	16. XI.	17. XI.	17. II.	93	–	6	21	5	8	–	–	–	40	11. XII.	31. XII.	21	–	6	10	**12**	4	–	–	–	28. I.	12
Haid	479	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	11	29	8	16	3	–	–	67	23. XI. 10. XII.	8. XII. 30. XII.	16 21	–	**24**	14	10	8	2	–	–	30. XI.	24
Seugast	c. 450	16. XI.	23. XI.	31. III.	129	–	8	21	5	8	3	–	–	45	10. XII.	30. XII.	21	–	10	**14**	12	10	2	–	–	14. XII.	14
Sulzbach	427	16. XI.	17. XI.	18. II.	94	–	11	21	6	9	–	–	–	47	11. XII.	30. XII.	20	–	5	5	7	5	–	–	–	27. I.	7
Amberg (Stadt)	385	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	10	22	7	12	2	–	–	53	10. XII.	31. XII.	22	–	8	7	**10**	4	1	–	–	27. I.	10
Amberg (M.-H.-B.)	519	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	9	23	6	19	6	–	–	63	10. XII.	31. XII.	22	–	7	10	**11**	8	2	–	–	27. I.	11
Ursensollen	c. 540	16. XI.	17. XI.	17. III.	121	–	11	24	10	20	4	–	–	69	10. XII.	2. I.	24	–	4	**12**	6	5	3	–	–	16.–22. XII.	12
Schmidtmühlen	354	16. XI.	16. XI.	10. III.	115	–	8	13	3	6	1	–	–	31	12. XII.	24. XII.	13	–	10	**15**	5	5	1	–	–	14. XII.	15
Kallmünz	340	18. XI.	19. XI.	10. III.	112	–	5	22	6	9	1	–	–	43	11. XII.	31. XII.	21	–	**10**	9	5	6	1	–	–	30. XI.	10
Bayr. Eisenstein	670	6. X.	10. XI.	23. V.	195	–	15	**31**	**31**	**28**	27	3	4	139	17. XI.	22. III.	126	–	30	**48**	43	31	20	3	2	16. XII.	48
Schachtenbach	840	10. XI.	10. XI.	23. V.	195	–	19	**31**	**31**	**28**	**31**	25	10	175	16. XI.	25. IV.	161	–	95	125	**155**	150	150	120	15	30.–31. I.	155
Rabenstein	676	10. XI.	16. XI.	7. V.	173	–	15	**31**	**31**	**28**	**31**	5	1	142	16. XI.	3. IV	139	–	43	**76**	67	64	58	19	1	16. XII.	76
Am Kiesruck	1280	9. XI.	9. XI.	16. VI.	220	–	22	**31**	**31**	**28**	**31**	30	31	220†	9. XI.	16. V I.	220	–	81	154	175	175	**210**	206	122	17. u. 31. III.	210
Buchenau	c. 750	8. X.	10. XI.	23. V.	195	–	16	**31**	**31**	**28**	**31**	13	5	155	16. XI.	13. IV.	149	–	46	80	**90**	80	78	46	2	27. I.	90
Regen	522	16. XI.	16. XI.	15. V.	181	–	12	25	12	11	7	–	1	68	10. XII.	2. I.	24	–	13	**18**	6	3	8	–	1	15. XII.	18
Viechtach	436	16. XI.	16. XI.	31. III.	136	–	7	21	3	8	4	–	–	43	11. XII.	31. XII.	21	–	7	**14**	5	8	2	–	–	24. XII.	14
Lohberg	650	16. XI.	17. XI.	15. V.	180	–	13	**31**	22	16	10	–	1	93	22. XI.	2. I.	42	–	8	**40**	10	3	14	–	1	12. u. 13. XII.	40
Furth i. W.	410	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	11	19	5	5	3	–	–	43	23. XI. 11. XII.	26. XII. 2. XII.	16 10	–	**20**	18	8	5	3	–	–	30. XI.	20
Cham	386	16. XI.	28. XI.	17. III	110	–	3	15	3	4	3	–	–	28	11. XII.	25. XII.	15	–	6	**11**	2	2	2	–	–	14. XII.	11
Kreuth	465	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	8	25	15	15	6	–	–	69	10. XII.	2. I.	24	–	12	**19**	9	3	4	–	–	15. XII.	19
Traitsching	418	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	8	22	11	9	4	–	–	54	11. XII.	3. I.	24	–	12	**17**	5	4	3	–	–	15. XII.	17
Roding	370	16. XI.	16. XI.	31. III.	136	–	7	20	4	6	4	–	–	41	11. XII.	30. XII.	20	–	**5**	**5**	4	2	1	–	–	29. XI., 14. XII.	5
Bruck i. Opf.	368	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	6	20	4	6	2	–	–	38	11. XII.	30. XII.	20	–	6	**8**	3	4	1	–	–	15. XII.	8
Regenstauf	339	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	6	19	3	5	1	–	–	34	11. XII.	30. XII.	20	–	2	**4**	**4**	3	1	–	–	14. XI, I. 27. I.	4
Kürn	556	16. XI.	17. XI.	7. V.	172	–	12	25	13	22	5	–	1	78	10. XII. 9. II.	3. I. 25. II.	25 17	–	16	**18**	6	6	2	–	1	24. XII.	18

[1]) Neustadt W.-N.: Die Beobachtungen vom Februar sind lückenhaft.

† In der Summe sind auch die Tage mit Schneedecke vom Juni enthalten.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1901/02 (Fortsetzung).

Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von inkl.	bis inkl.	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Fe.r.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Regensburg	343	16. XI.	26. XI.	31. III.	126	–	5	19	7	10	2	–	–	43	10. XII. 23. XII.	19. XII. 1. I.	10) 10)	–	7	4	3	**8**	1	–	–	15. II.	8
Wiesenfelden	c. 601	16. XI.	16. XI.	5. IV.	141	–	13	30	13	17	10	1	–	84	10.XII.	3. I.	25	–	22	**23**	17	8	6	1	–	24.–25. XII.	23
Ludmannsdorf	c. 470	16. XI.	17. XI.	15. V.	180	–	8	25	8	14	4	–	1	60	10.XII.	2. I.	24	–	**12**	10	8	10	2	–	1	30. XI.	12
Rohr i. Nb.	428	16. XI.	16. XI.	10. III.	115	–	10	17	3	7	1	–	–	38	14.XII.	29.XII.	16	–	2	4	2	**8**	1	–	–	16. II.	8
Eggmühl	365	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	9	22	6	12	2	–	–	51	11.XII.	1. I.	21	–	10	10	10	**15**	1	–	–	16. II.	15
Jellenkofen	413	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	11	23	8	13	2	–	–	57	10.XII.	2. I.	24	–	7	**10**	9	9	2	–	–	24. XII.	10
Hofkirchen	394	16. XI.	16. XI.	23. II.	100	–	7	20	3	15	–	–	–	45	11. XII. 14. II.	22 XII. 23. II.	12) 10)	–	5	5	5	**8**	–	–	–	16. II.	8
Straubing	329	16. XI.	17. XI.	20. II.	96	–	8	23	10	10	–	–	–	51	11.XII.	3. I.	24	–	7	**11**	5	4	–	–	–	23.–24. XII.	11
Höhenstadl	c. 560	16. XI.	17. XI.	18. II.	94	–	5	22	7	7	–	–	–	41	11.XII.	2. I.	23	–	25	**30**	10	11	–	–	–	15.–18. XII.	30
Strasskirchen	c. 326	16. XI.	17. XI.	9. III.	113	–	6	21	9	13	1	–	–	50	11.XII.	2. I.	23	–	4	**6**	5	3	1	–	–	24. XII.	6
Ödwies [1]	c. 900	7. X.	8. X.	16. V.	221	1	20	**31**	**31**	**28**	**31**	19	10	171	11. XI.	19. IV.	160	2	50	93	134	?	**138**	111	9	18. III.	(138)
Metten	320	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	7	25	15	4	3	–	–	54	10 XII.	5. I.	27	–	**19**	**19**	15	4	2	–	–	30. XI., 24. XII.	19
Mittenwald	919	7. X.	15. XI.	8. V.	175	–	16	**31**	19	25	16	1	3	111	15. XI. 14. I.	31. XII. 25. II.	47) 43)	–	30	**31**	16	21	24	1	3	12. XII.	31
Wallgau	868	15. XI.	15. XI.	8. V.	175	–	12	**31**	**31**	**28**	30	–	1	133	24. XI.	30. III.	127	–	15	28	33	**53**	45	–	10	15. u. 19. II.	53
Vordelriss [2]	783	?	?	8. V.	?	?	?	?	**31**	**28**	**31**	4	1	?	?	4. IV.	?	?	?	?	66	**68**	45	14	6	1. u. 2. II.	(68)
Fall	742	7. X.	8. X.	8. V.	213	1	16	**31**	**31**	**28**	**31**	5	3	146	15. XI.	2. IV.	139	2	40	50	**71**	69	65	5	2	30. I.	71
Hohenburg	710	16. XI.	18. XI.	2. V.	166	–	13	**31**	**31**	**28**	27	1	1	132	18. XI.	24. III.	127	–	33	34	30	**35**	27	1	5	1. II.	35
Griesen	820	7. X.	16. XI.	1. IV.	137	–	7	16	12	14	10	1	–	60	10. XII. 26. I.	16. XII. 2. II.	17) 8)	–	28	**29**	27	10	24	3	–	14. XII.	29
Untergrainau	766	16. XI.	16. XI.	14. V.	180	–	15	**31**	**31**	**28**	27	–	4	136	16. XI.	21. III.	126	–	28	43	41	**44**	25	–	6	1. II.	44
Partenkirchen	715	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	11	**31**	22	**28**	17	–	–	109	24. XI.	12. I.	50	–	22	**34**	32	**34**	28	–	–	14. XII., 2. II.	34
Eschenlohe	639	16. XI.	16. XI.	18. III.	123	–	13	27	10	21	4	–	–	75	9. XII 10. II.	25. XII. 23. II.	17) 14)	–	13	15	10	**19**	11	–	–	2.–3. II.	19
Kaltenbrunn	861	8. X.	8. X.	15. V.	220	1	15	**31**	**31**	**28**	**31**	7	7	151	16. XI.	5. IV.	141	1	40	60	71	**80**	65	32	20	19. II.	80
Ettal	878	7. X.	16. XI.	23. V.	189	–	15	**31**	**31**	**28**	**31**	9	8	153	23. XI.	6. IV.	135	–	32	35	35	**37**	30	1	17	1. II.	37
Murnau	696	8. X.	16. XI.	14. V.	180	–	13	26	13	24	9	1	4	90	10. XII. 14. II.	24. XII. 26. II.	15) 13)	–	13	16	**17**	13	9	1	4	28. I.	17
Urfeld	844	7. X.	16. XI	14. V.	180	–	14	**31**	21	**28**	14	2	6	116	14. I.	1. III.	47	–	20	20	**25**	28	22	2	10	28. I.	25
Benediktbeuern	618	16. XI.	17 XI.	19. III.	123	–	11	25	17	**28**	8	–	–	89	26. I.	1. III.	35	–	4	8	7	**15**	7	–	–	15. II.	15
Heilbrunn	682	16. XI.	18. XI.	27. III.	130	–	10	29	17	**28**	13	–	–	97	25. I.	2. III.	37	–	15	15	15	**25**	20	–	–	2. u. 17. II.	25
Königsdorf	626	7. X.	17. XI.	14. V.	179	–	12	30	21	**28**	15	1	4	111	14. I.	3. III.	49	–	20	16	20	**23**	12	3	2	18. II.	23
Münsing	666	7. X.	16. XI.	2. V.	168	–	12	23	13	24	7	–	1	80	10. II.	27. II.	18	–	**12**	8	9	**12**	8	–	3	17. u. 30. XI., 15. II.	12
Ebenhausen i. Ob	664	6. X.	16. XI.	2. V.	168	–	12	24	13	27	7	–	1	84	10. XII. 10. II.	30. XII. 28. II.	21) 19)	–	20	**23**	16	20	12	–	3	1. XII.	23
Sauerlach	c. 620	7. X.	16. XI.	27. III.	132	–	11	28	9	**28**	5	–	–	81	26. I.	1. III.	35	–	10	10	12	**30**	12	–	–	2. II.	30
Harlaching	555	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	24	8	25	1	–	–	70	10. XII. 14. II.	30. XII. 28. II.	21) 15)	–	10	6	**15**	12	13	–	–	28. I.	15
München Centralst.	523	16. XI.	16. XI	27. III.	132	–	12	19	7	19	2	–	–	59	11. XII. 14. II.	27. XII. 27. II.	17) 14)	–	9	8	**15**	**15**	8	–	–	28. I., 18. II.	15
Weihenstephan [3]	497	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	?	6	2	10	2	–	–	?	14. II.	23. II.	10	–	?	**22**	10	8	6	–	–	11. XII.	(22)
Finsing	521	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	22	7	18	2	–	–	61	11. XII.	31.XII.	21	–	**14**	13	5	5	7	–	–	17. XI.	14
Hohenpeissenberg	994	8. X.	8. X.	15. V.	220	1	14	**31**	26	**28**	13	–	7	120	18. XI. 14. I.	4. I. 1. III.	48) 47)	4	24	28	**32**	24	21	–	9	30. I.	32
Linderhof	937	14. XI.	15. XI.	23 V.	190	–	16	**31**	**31**	**28**	**31**	7	7	151	15. XI.	8. IV.	145	–	45	57	68	78	**80**	31	12	18. III.	80
Unterammergau	c. 830	8. X.	8. X.	23. V.	228	1	14	**31**	23	**28**	18	2	7	124	23. XI. 14. I.	3. I. 3. III.	42) 49)	1	18	18	25	**26**	20	2	14	1.–2., 5.–6. II.	26
Bayersoien	814	7. X.	16. XI.	10. V.	176	–	12	**31**	24	**28**	19	1	5	120	14. I.	7. III.	53	–	18	20	22	**33**	20	1	4	2. II.	33
Oderding	590	16. XI.	16. XI	31. III.	136	–	12	13	9	17	3	–	–	54	14. II.	23. II.	10	–	12	5	5	**13**	6	–	–	15. II.	13
Weilheim	566	16. XI.	16. XI	8. V.	174	–	12	20	11	21	7	1	2	74	10. II.	24. II.	15	–	3	3	2	**10**	3	1	1	15.–16., II. 18. II.	10
Andechs	712	7. X.	16. XI.	14. V.	180	–	12	26	9	25	14	–	3	89	10. XII. 10. II.	30. XII. 1. III.	21) 20)	–	14	16	7	**18**	9	–	7	16. II.	18
St. Ottilien	c. 590	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	25	8	23	5	–	–	73	10. XII. 10. II.	31. XII. 28. II.	22) 19)	–	12	**14**	6	**14**	6	–	–	17.–18. II., 1. XII.	14
Fürstenfeldbruck	522	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	10	23	8	20	2	–	–	63	11.XII.	30.XII.	20	–	10	8	14	**15**	8	–	–	18. II.	15
Maisach	515	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	22	7	18	3	–	–	62	10.XII.	29.XII.	20	–	5	7	7	**8**	5	–	–	16. II.	8
Dachau	506	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	23	6	26	4	–	–	71	11. XII. 10. II.	29. XII. 27. II.	19) 18)	–	**14**	11	1	10	6	–	–	30. XI.	14
Iffeldorf	c. 580	16. XI.	17. XI.	14. V.	179	–	11	29	12	28	8	1	4	93	26. I.	28. II.	34	–	8	**18**	16	12	10	1	1	28. XII.	18
Traubing	c. 666	15. XI.	16. XI.	8. V.	174	–	12	24	11	27	7	–	2	83	10.XII.	30.XII.	21	–	**15**	10	10	**15**	**15**	–	3	17. XI., 2. II., 18. III.	15
Machtlfing	724	7. X.	16. XI.	14. V.	180	–	12	24	9	22	4	–	3	74	10.XII.	31.XII.	22	–	**25**	12	10	18	10	–	5	17. u. 18. XI.	25
Karlsfeld	491	16. XI.	16. XI.	31. III.	136	–	12	24	10	22	5	–	–	73	11.XII.	2. I.	23	–	12	10	**16**	12	10	–	–	28. I.	16
Weichs a d. Glonn	c. 465	16. XI.	16. XI.	27. III	132	–	6	21	4	14	3	–	–	48	11.XII.	30.XII.	20	–	5	12	4	**13**	10	–	–	16. II.	13
Eglharting	559	16. XI.	16. XI.	31. III.	136	–	13	26	11	27	4	–	–	81	10. XII. 10. II.	2. I. 1. III.	24) 20)	–	11	11	**15**	12	11	–	–	28. I.	15
Altenerding	465	17. XI.	17. XI	27. III.	131	–	11	23	5	20	4	–	–	63	11.XII.	31.XII.	21	–	6	**12**	9	**12**	2	–	–	11. XII., 15.–16. II.	12
Landshut	395	16. XI.	17. XI.	19. II	95	–	10	22	3	8	–	–	–	43	11.XII.	2. I.	23	–	5	**15**	5	8	–	–	–	24. XII.	15
Landau a. d. Isar	392	16. XI.	17. XI.	16. II.	92	–	4	22	6	7	–	–	–	39	11.XII.	2. I.	23	–	10	**14**	8	6	–	–	–	24. XII.	14
Pilsting a. d. Isar	341	17. XI.	17. XI	20. II.	96	–	8	22	8	10	–	–	–	48	12.XII.	3. I.	23	–	10	**15**	**15**	8	–	–	–	28. XII., 28. I.	15
Fichtheim	c. 440	16. XI.	17. XI	19. II.	95	–	11	22	4	9	–	–	–	46	11.XII.	2. I.	23	–	**19**	15	8	8	–	–	–	30. XI.	19
Rusel	778	16. XI.	16. XI.	15. V	181	–	16	**31**	**31**	**28**	**31**	9	1	147	16. XI.	9. IV.	145	–	39	75	**79**	77	70	34	2	30. I.	79
Schaufling	450	16. XI.	17. XI.	28. III.	132	–	14	**31**	21	14	9	–	–	89	17. XI.	7. I.	52	–	**26**	22	20	15	5	–	–	30. XI.	26
Osterhofen	310	17. XI.	17. XI.	18. II.	94	–	8	18	11	9	–	–	–	46	22.XII.	2. I.	12	–	**10**	8	9	3	–	–	–	29. XI.	10
Wallerdorf	346	16. XI.	17. XI.	10. III.	114	–	5	15	11	8	2	–	–	41	23.XII.	2. I.	11	–	10	**12**	10	7	6	–	–	24.–25. XII.	12
Vilshofen	307	16. XI.	18. XI.	31. III.	134	–	4	12	8	6	2	–	–	32	23.XII.	2. I.	11	–	**19**	5	8	3	1	–	–	30. XI.	19
Gebensbach	c. 455	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	11	24	4	12	4	–	–	55	11.XII.	31.XII.	21	–	17	**20**	6	9	2	–	–	11. XII.	20
Vilsbiburg	449	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	11	23	8	10	2	–	–	54	11 XII.	2. I.	23	–	**15**	**15**	5	10	1	–	–	11.–12. XII., 30. XI.	15
Frontenhausen	414	16. XI.	17. XI	31. III.	135	–	11	22	5	7	4	–	–	49	11.XII.	1. I.	22	–	11	**12**	8	8	2	–	–	24.–25. XII.	12
Reisbach	406	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	11	23	8	13	4	–	–	59	10.XII.	2. I.	24	–	7	**15**	8	9	1	–	–	24. XII.	15
Arnstorf	399	16. XI.	16. XI.	31. III.	136	–	12	23	5	7	1	–	–	48	11.XII.	2. I.	23	–	**16**	12	9	10	1	–	–	30. XI.	16
Sandbach	302	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	6	19	10	4	3	–	–	42	15.XII.	3. I.	20	–	**15**	11	9	2	1	–	–	30. XI.	15
Sittenberg	c. 450	16. XI.	17. XI.	15. V.	180	–	13	**31**	**31**	16	9	1	3	104	23. XI.	31. I.	70	–	45	**50**	25	6	7	1	1	1. XII.	50
Passau	309	16. XI.	19. XI.	10. III.	112	–	3	16	6	4	1	–	–	30	23. XI. 23. XII.	1. XII. 1. I.	9) 10)	–	**20**	10	8	2	2	–	–	30. XI.	20

[1]) Ödwies: Die Beobachtungen vom Februar sind lückenhaft.
[2]) Vorderriss: Die Beobachtungen beginnen am 1. Januar.
[3]) Weihenstephan: Die Beobachtungen vom November sind lückenhaft.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1901/02 (Fortsetzung).

Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von inkl.	bis inkl.	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Okt	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Valepp [1]	903	?	?	25. V.	?	?	?	31	31	28	31	16	8	?	?	16. IV.	?	?	?	70	85	91	145	95	14	18. III.	(145)
Kiefersfelden	506	16. XI.	23. XI.	31. III.	129	–	8	31	31	28	13	–	–	111	23. XI.	3. III.	101	–	31	32	25	20	10	–	–	1. XII.	32
Niederaudorf	485	9. X.	17. XI.	8. IV.	143	–	9	31	31	20	11	2	–	104	25. XI.	8. II.	76	–	19	19	21	15	7	2	–	28. I.	21
Reisach	478	16. XI.	17. XI.	1. IV.	136	–	10	31	31	24	7	1	–	104	24. XI.	10. II.	79	–	15	23	15	14	7	2	–	23. XII.	23
Flintsbach [2]	472	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	11	19	?	20	8	–	–	?	10. XII. 14. II	26. XII. 27. II.	17 14	–	7	10	?	17	6	–	–	19. II.	(17)
Stuben	874	8. X.	15. XI.	24. V.	191	–	16	31	31	28	31	16	8	161	15. XI.	15. IV.	152	–	60	60	87	85	97	53	13	18. III.	97
Bad Kreuth	829	7. X.	17. XI.	10. V.	175	–	13	31	31	28	31	4	6	144	23. XI.	2. IV.	131	–	46	44	59	60	64	10	8	18. III.	64
Hirschberghaus	1512	7. X.	7. X.	17. VI.	254	9	16	31	31	28	31	14	24	186†	15. XI.	13. IV.	150	7	46	58	102	102	61	44	30	30. I.–3. II.	102
Tegernsee	735	10. X.	17. XI.	8. V.	173	–	11	31	24	28	19	2	4	119	14. I.	11. III.	57	–	23	29	17	27	9	2	2	1. XII.	29
Dürnbach	754	7. X.	8. X.	15. V.	220	1	13	31	30	28	19	2	8	132	5. I.	3. III.	58	2	40	40	33	42	45	4	3	18. III.	45
Aschbach	629	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	13	30	12	28	9	–	–	92	26. I.	1. III.	35	–	12	12	20	15	12	–	–	28. I.	20
Bergham	676	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	30	14	27	9	–	–	92	10. XII.	2. I.	24	–	30	50	13	20	10	–	–	1. XII.	50
Wendelsteinhaus	1727	7. X.	7. X.	20. VI.	257	6	16	31	31	28	31	18	28	193†	15. XI.	17. IV.	154	3	35	49	64	71	56	58	100	25. V.	100
Bayrisch-Zell [3]	802	7. X.	8. X.	9. V.	214	1	14	?	24	28	16	2	5	?	23. XI. 26. I.	8. I. 28. II.	47 34	1	34	?	22	40	30	2	16	2.–3. II.	(40)
Neuhaus i. Ob. [4]	792	?	?	8. V.	?	?	?	31	18	28	25	1	3	?	? 15. I.	31. XII. 4. III	? 52	?	?	25	26	40	42	3	6	1.–2. II.	(40)
Irschenberg	733	8. X.	16. XI	1. V.	167	–	12	21	11	22	9	1	1	77	10. XII. 26. I.	22. XII. 8. II.	13 14	–	40	50	7	26	17	1	1	1. XII.	50
Rosenheim	446	16. XI	17. XI.	27. III.	131	–	10	21	8	20	1	–	–	60	11. XII.	30. XII.	20	–	6	3	16	10	1	–	–	28. I.	16
Endorf	529	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	11	25	11	25	8	–	–	80	10. XII.	1. I.	23	–	22	16	22	16	15	–	–	30. XI., 27. I.	22
Rott a. Inn	482	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	11	23	9	15	3	–	–	61	11. XII.	30. XII.	20	–	12	6	14	10	9	–	–	28. I.	14
Ebersberg	528	16. XI.	16. XI.	31. III.	136	–	12	26	8	23	6	–	–	75	10. XII. 26. I.	2. I. 25. II.	24 29	–	10	11	15	15	6	–	–	28. I., 2., 3., 19. II.	15
Haag i. Ob.	564	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	12	23	11	19	3	–	–	68	11. XII.	2. I.	23	–	10	20	15	15	5	–	–	11. XII.	20
Aschau	456	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	11	25	10	19	5	–	–	70	11. XII.	2. I.	23	–	10	16	12	12	2	–	–	11. XII.	16
Mühldorf	382	16. XI.	17. XI.	31. III	135	–	10	22	10	14	2	–	–	58	11. XII.	3. I.	24	–	5	20	13	12	2	–	–	24. XII.	20
Reit i. W	696	15. XI.	15. XI.	2. V.	169	–	14	31	31	28	31	9	1	145	23. XI.	8. IV.	137	–	55	58	90	86	92	48	1	18. III.	92
Schleching	570	16. XI	17. XI.	8. IV.	143	–	5	31	20	28	15	2	–	101	29. XI. 22. I.	4. I. 28. II.	37 38	–	32	30	20	20	20	4	–	30. XI.	32
Marquartstein	592	16. XI	16. XI.	7. V.	173	–	11	31	16	27	7	–	1	93	24. XI.	3. I.	41	–	26	27	18	23	15	–	1	23. XII.	27
Maria Eck	823	8. X.	16. XI.	23. V.	189	–	11	31	25	28	24	3	5	127	24. XI. 13. I.	6. I. 28. II.	44 47	–	25	37	17	16	30	5	6	12. XII.	37
Hohenaschau	550	17. XI	17. XI	31. III.	135	–	6	31	15	25	15	–	–	92	28. XI.	1. I.	35	–	32	28	15	22	3?	–	–	18. III.	33
Bernau	545	16. XI	16. XI	27. III.	132	–	11	27	11	23	8	–	–	80	10. XII.	1. I.	23	–	9	9	5	15	9	–	–	15. II.	15
Ruhpolding [5]	664	17. XI	17. XI.	10. V.	175	–	10	?	24	25	15	2	2	?	14. I.	8. II.	26	–	35	?	19	22	26	4	2	29. XI.	(35)
Inzell	c. 695	17. XI.	17. XI.	10. V.	175	–	10	31	20	28	18	3	3	113	24. XI. 26. I.	7. I. 2. III.	45 36	–	25	40	30	30	30	3	6	24. XII.	40
Traunstein	597	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	10	31	22	28	17	–	–	108	24. XI.	5. I.	43	–	30	35	18	13	15	–	–	23. XII.	35
Altenmarkt	497	16. XI	17. XI	27. III.	131	–	11	24	14	25	4	–	–	78	11. XII	3. I.	24	–	20	25	18	20	5	–	–	12. XII.	25
Hintersee	805	S. X	15. XI.	20. V.	187	–	13	31	31	23	31	6	4	139	24. XI.	23. II.	92	–	43	40	47	50	66	18	6	18. III.	66
Berchtesgaden	578	17. XI	17. XI	1. IV.	136	–	10	31	27	23	12	1	–	104	24. XI.	19. I.	57	–	38	26	18	19	23	4	–	30. XI.	38
Melleck	626	17. XI.	17. XI	1. IV.	136	–	10	31	31	23	20	1	–	116	24. XI.	23. II.	92	–	55	56	42	43	25	2	–	1. XII.	56
Weissbach	611	16. XI.	17. XI	10. V.	175	–	10	31	31	23	23	1	1	120	24. XI.	23. II.	92	–	60	90	90	70	35	2	2	31. XII., 1. I.	90
Reichenhall	471	16. XI.	17. XI.	1. IV.	136	–	7	30	11	20	8	1	–	77	10. XII.	2. I.	24	–	21	19	19	16	13	1	–	30. XI.	21
Oberteisendorf	c. 522	16. XI	16. XI.	31. III	136	–	10	27	11	25	9	–	–	82	10. XII.	2. I.	24	–	28	28	15	14	15	–	–	30. XI., 23. XII.	28
Laufen a. d. S.	405	16. XI.	17. XI.	28. III.	132	–	8	24	14	15	6	–	–	67	11. XII.	3. I.	24	–	12	30	10	12	8	–	–	24. XII.	30
Tittmoning	389	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	10	22	10	12	2	–	–	56	11. XII.	4. I.	25	–	13	25	9	10	5	–	–	23. XII.	25
Burghausen	c. 365	17. XI	17. XI.	27. III.	131	–	10	22	10	10	2	–	–	54	11. XII.	3. I.	24	–	8	12	8	8	3	–	–	24. u. 25. XII.	12
Aigen a. Inn	328	16 XI	17. XI.	31. III.	135	–	11	23	10	7	3	–	–	54	11. XII.	2. I.	23	–	15	10	5	10	1	–	–	30. XI.	15
Frauensattling	490	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	11	24	7	13	3	–	–	58	11. XII.	31. XII.	21	–	12	10	8	13	2	–	–	16. II.	13
Aich i. Nb.	475	16. XI.	16. XI.	7. IV.	143	–	10	23	5	11	4	1	–	54	11. XII.	1. I.	22	–	7	12	10	15	1	1	–	16. II.	15
Eggenfelden	417	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	11	22	9	12	2	–	–	56	11. XII.	2. I.	23	–	8	14	7	10	1	–	–	24. XII.	14
Wurmannsquick	509	16. XI	17. XI	21. II.	97	–	11	24	4	18	–	–	–	57	11. XII.	1. I.	22	–	12	9	4	14	–	–	–	16–17. II.	14
Triftern	390	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	11	23	7	9	4	–	–	54	11. XII.	2. I.	23	–	15	11	3	6	1	–	–	30. XI.	15
Birnbach	357	16. XI.	17. XI.	21. II.	97	–	11	22	8	10	–	–	–	51	11. XII	2. I.	23	–	15	11	5	8	–	–	–	30. XI.	15
Pocking	324	16. XI.	17. XI.	19. II.	95	–	11	23	4	7	–	–	–	45	10. XII.	2. I.	24	–	8	13	4	6	–	–	–	24. XII.	13
Klingenbrunn	833	13. XI.	13. XI	6. IV.	145	–	16	31	31	28	31	6	–	143	16. XI.	6. IV.	142	–	35	56	92	92	63	22	–	29. I.–2. II.	92
Kirchdorf i. W.	690	9. XI.	10. XI.	15. V.	187	–	15	31	31	28	20	1	2	128	16. XI.	2. III.	107	–	35	51	37	45	18	2	1	16.–17. XII.	51
Finsterau	1000	8. X.	9. X.	23. V.	227	2	20	31	31	28	31	24	12	179	15. XI.	24. IV.	161	3	67	116	154	144	160	160	5	31. III.–1. IV.	160
Schlichtenberg	c. 870	10. XI.	10. XI.	15. IV.	157	–	16	31	31	28	31	15	–	152	17. XI.	15. IV.	150	–	37	71	86	86	80	65	–	27. I.–3. II.	86
Wolfstein	637	10. XI.	10. XI.	1. IV.	143	–	11	31	31	28	18	1	–	120	29. XI.	3. III.	95	–	50	65	47	47	18	1	–	2. XII.	65
Köhrnbach	c. 430	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	8	31	27	18	10	–	–	94	29. XI.	10. I.	43	–	31	30	23	8	6	–	–	30. XI.	31
Tittling v. W. [6]	530	17. XI	18. XI.	?	?	–	6	27	19	?	?	–	–	?	10. XII.	3. I.	25	–	17	30	20	?	?	?	?	15.–17. XII.	(30)
Obernzell	290	17. XI.	17. XI.	16. II.	92	–	4	21	10	4	–	–	–	39	11. XII. 24. XII.	21. XII 31. XII.	11 8	–	16	9	10	3	–	–	–	30. XI.	16
Wegscheid	c. 721	9. XI.	10. XI.	8. V.	180	–	16	31	31	28	31	3	3	143	16. XI.	2. IV.	138	–	38	60	77	70	45	4	1	29. I.	77
Hergensweiler	527	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	8	29	9	28	3	–	–	77	24. XI 26. I.	28. XII. 28. II.	35 34	–	21	15	12	12	2	–	–	30. XI.	21
Scheidegg	735	7. X.	16. XI.	21. V.	187	–	13	31	18	28	14	–	7	111	24. XI.	4. I.	42	–	30	36	30	32	15	–	3	16. XII.	36
Lindau i. B.	399	16. XI.	29. XI.	20. II.	84	–	2	1	1	9	–	–	–	13	14. II.	20. II.	7	–	2	1	1	8	–	–	–	18. II.	8
Hahnschenkel [7]	798	16. XI.	16. XI.	14. V.	180	–	14	31	31	28	27	–	4	135	16. XI.	6. III.	111	–	17	41	26	26	29	–	8	17. XII.	41
Stiefenhofen	c. 760	7. XI.	16. XI.	23. V.	189	–	14	31	31	28	31	2	8	145	23. XI.	1. IV.	130	–	30	40	40	43	40	2	5	18. II.	43
Sibratshofen	787	7. X.	16. XI.	14. V.	180	–	13	31	15	28	12	1	3	103	23. XI. 20. I.	3. I. 1. III.	42 35	–	25	40	25	41	25	1	5	16. II.	41
Hinterweidenthal	c. 220	16. XI.	27. XI.	27. III.	121	–	3	8	6	3	1	–	–	21	11. XII. 26. I.	17. XII. 31. I.	7 6	–	3	5	17	1	1	–	–	27. I.	17
Neuburg a. Rh.	c. 111	16. XI.	26. XI.	16. II.	83	–	3	6	4	3	–	–	–	16	16. XII.	19. XII.	4	–	2	1	8	2	–	–	–	27. I.	8
Rechtenbach i. Pf.	c. 219	16. XI.	27. XI.	18. II.	84	–	3	8	4	8	–	–	–	23	16. XII. 15. II.	19. XII. 18. II.	4 4	–	3	2	12	3	–	–	–	27. I.	12
Annweiler	185	16. XI.	28. XI.	17. II.	82	–	1	1	2	4	–	–	–	8	15. II.	17. II.	3	–	1	1	12	1	–	–	–	27. I.	12

[1] Valepp: Die Beobachtungen beginnen am 25. November.
[2] Flintsbach: Die Beobachtungen vom Januar sind lückenhaft.
[3] Bayr. Zell: Die Beobachtungen vom Dezember sind lückenhaft.
[4] Neuhaus Ob.: Die Beobachtungen beginnen am 1. Dezember.
[5] Ruhpolding: Die Beobachtungen vom Dezember sind lückenhaft.
[6] Tittling: Die Beobachtungen hören am 9. Februar auf.
[7] Hahnschenkel: Die Beobachtungen beginnen am 1. Dezember; im November wurde im benachbarten Gehnhofen beobachtet.

†) In der Summe sind auch die Tage mit Schneedecke vom Juni enthalten.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1901/02 (Fortsetzung).

Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von inkl.	bis inkl.	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Okt.	Nov	Dez.	Jan	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Landau i. Pf.	145	16. XI.	27. XI.	18. II.	84	–	1	2	1	3	–	–	–	7	15. II.	16. II.	2	–	1	2	**10**	1	–	–	–	27. I.	10
Elmstein	223	27. XI.	27. XI.	23. II.	89	–	4	20	2	10	–	–	–	36	11. XII.	29. XII.	19	–	5	**30**	20	11	–	–	–	11.–15. XII.	30
Helmbacher Forsth.	207	22. XI.	27. XI.	19. II.	85	–	4	19	4	6	–	–	–	33	11. XII	29. XII.	19	–	2	6	**9**	2	–	–	–	27. I.	9
Hochspeyer	c. 260	26. XI.	27. XI.	20. II.	86	–	3	14	5	13	–	–	–	35	12. XII. 11. II.	22. XII. 20. II.	12 10	–	5	6	**10**	2	1	–	–	27. I.	10
Waldleiningen	280	19. XI.	27. XI.	18. II.	84	–	3	15	5	7	–	–	–	30	11. XII	24. XII.	14	–	4	**11**	**11**	1	–	–	–	12. XII, 27. I.	11
Neustadt a. d. H.	135	16. XI.	27. XI.	18. II.	84	–	2	6	3	5	–	–	–	16	16. XII.	19. XII.	4	–	1	2	**11**	2	–	–	–	27. I.	11
Speyer	98	26. XI.	26. XI.	18. II.	85	–	4	5	3	3	–	–	–	15	10. XII.	12. XII.	3	–	2	3	**12**	2	–	–	–	27. I.	12
Ludwigshafen a. Rh.	100	26. XI	19. XII.	15. II.	59	–	–	1	2	2	–	–	–	5	27. I.	27. I	1	–	–	1	**9**	1	–	–	–	27. I.	9
Ungstein	184	26. XI.	10. XII.	18. II.	71	–	–	5	3	2	–	–	–	10	26. I.	27. I.	2	–	–	3	**12**	2	–	–	–	26. I.	12
Stumpfwalder Forsthaus	c. 300	26. XI.	26. XI.	20. II	87	–	5	15	4	16	–	–	–	40	11. XII.	24. XII.	14	–	10	5	**25**	6	–	–	–	27. I.	25
Dannenfels	406	19. XI.	23. XI.	27. III.	125	–	8	22	6	27	2	–	–	65	10. XII. 9. II.	30. XII. 28. II.	21 20	–	9	**16**	15	**16**	5	–	–	18–22. XII., 6. II.	16
Kirchheimbolanden	c. 275	26. XI.	26. XI.	31. III.	126	–	4	16	6	10	2	–	–	38	10. XII.	24. XII.	15	–	1	1	**8**	7	1	–	–	27. I.	8
Waldmohr	262	18. XI.	10. XII.	21. II.	74	–	–	15	3	12	–	–	–	30	10. XII.	24. XII.	15	–	–	15	**16**	6	–	–	–	27. I.	16
Konken	280	28. XI.	29. XI.	21. II.	85	–	2	15	3	12	–	–	–	32	10. XII.	24. XII.	15	–	6	14	**15**	9	–	–	–	27. I.	15
Landstuhl	c. 240	26. XI.	27. XI.	19. II.	85	–	3	7	2	10	–	–	–	22	11. II.	19. II.	9	–	5	**10**	**10**	3	–	–	–	11. XII., 27. I.	10
Kaiserslautern	242	26. XI.	27. XI.	18. II.	84	–	2	3	1	3	–	–	–	9	19. XII.	20. XII.	2	–	3	2	**7**	1	–	–	–	27. I.	7
Lauterecken	c. 158	28. XI.	29. XI	20. II.	84	–	1	4	3	3	–	–	–	11	18. XII. 26. I.	20. XII. 28. I.	3 3	–	1	3	**10**	4	–	–	–	27. I.	10
Langmeil	c. 226	23. XI.	29. XI.	7. V.	160	–	1	9	4	6	–	–	1	21	17. XII.	24. XII.	8	–	2	1	**12**	2	–	–	2	27. I.	12
Königstuhl	460	23. XI.	23. XI.	15. V.	174	–	5	16	7	22	2	–	2	54	10. XII. 11. II.	24. XII. 26. II.	15 16	–	5	6	**15**	13	2	–	4	27. I.	15
Neubau	352	23. XI.	27. XI.	15. V.	170	–	4	12	6	16	1	–	2	41	11. II.	24. II.	14	–	4	5	**11**	8	1	–	2	27. I.	11
Marienthal	c. 350	27. XI.	27. XI.	15. V.	170	–	4	12	5	21	1	–	2	45	11. II.	26. II.	16	–	4	4	**12**	4	1	–	1	27, I.	12
Homburg	240	26. XI.	27. XI.	18. II.	84	–	2	5	3	10	–	–	–	20	10. II.	18. II.	9	–	2	5	**12**	2	–	–	–	27. I.	12
Johanniskreuz	437	26. XI.	27. XI.	22. II.	88	–	4	18	7	8	1	–	–	38	10. XII.	26. XII.	17	–	7	**35**	30	2	2	–	1	12.–13. XII.	35
Pirmasens	c. 350	16. XI.	27. XI	27. III.	121	–	3	14	3	3	1	–	–	24	11. XII.	24. XII.	14	–	5	16	**17**	3	1	–	–	27. I.	17
Gersbach	c. 380	16. XI.	29. XI.	19. II.	83	–	1	14	7	10	–	–	–	32	11. XII.	24. XII.	14	–	3	9	**19**	2	–	–	–	27. I.	19
Hornbach	c. 230	28. XI.	28. XI.	8. V.	162	–	1	5	3	6	–	–	6	21	26. I.	28. I.	3	–	1	4	**10**	2	–	–	3	27. I.	10
Bischofsgrün	c. 678	7. X.	9. XI.	8. V.	181	–	17	**31**	**31**	**28**	**31**	8	6	152	15. XI.	9. IV.	146	–	25	34	30	33	**35**	13	3	17. III.	35
Gefrees	510	19. XI.	19. XI.	7. IV.	140	–	9	18	10	16	8	1	–	62	11. XII. 9. II.	25. XII. 18. II.	15 10	–	9	**15**	7	10	4	1	–	16.–21. XII.	15
Oberlaitsch	c. 470	19. XI.	19. XI.	3. V.	166	–	9	20	6	13	6	1	1	56	10. XII.	28. XII.	19	–	13	**14**	5	9	3	1	1	24. XII.	14
Kupferberg	455	16. XI.	19. XI.	7. IV.	140	–	10	26	10	20	8	1	–	75	10. XII. 26. I.	31. XII. 17. II.	22 23	–	15	**20**	9	8	3	1	–	24. XII.	20
Kulmbach	327	19. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	4	20	6	10	2	–	–	42	10. XII.	30. XII.	21	–	6	**9**	5	5	1	–	–	24. XII.	9
Schnabelwaid	449	19. XI.	19. XI.	31. III.	133	–	9	18	8	15	3	–	–	53	10. XII.	25. XII.	16	–	7	**9**	6	5	4	–	–	15.–16. XII.	9
Seybothenreuth	415	16. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	4	22	9	19	5	–	–	59	10. XII.	1. I.	23	–	5	**12**	5	4	1	–	–	24. XII.	12
Bayreuth	359	16. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	4	15	6	9	1	–	–	35	10. XII.	25. XII.	16	–	5	**10**	5	**10**	1	–	–	24. XII.–11. II.	10
Warmensteinach	628	18. XI.	19. XI.	6. V.	169	–	5	**31**	18	20	15	1	2	92	27. XI.	2. I.	37	–	**33**	30	18	18	15	5	5	30. XI.	33
Steinbach	670	10. XI.	10. XI.	6. V.	178	–	10	29	12	26	12	1	1	91	10. XII. 9. II.	30. XII. 27. II.	21 19	–	18	**20**	10	13	5	3	2	1. XII.	20
Langenau	460	19. XI.	19. XI.	11. III.	113	–	9	24	9	21	2	–	–	65	10. XII.	31. XII.	22	–	**14**	13	5	10	5	–	–	30. XI.	14
Steinwiesen	330	15. XI.	19. XI.	8. V.	171	–	9	23	11	15	5	2	2	67	10. XII.	30. XII.	21	–	**10**	7	5	5	2	1	1	30. XI.	10
Effelter	592	19. XI.	19. XI.	7. IV.	140	–	9	23	9	23	9	1	–	74	10. XII. 9. II.	30. XII. 26. II.	21 18	–	**20**	15	5	12	5	1	–	30. XI.	20
Kehlbach	c. 680	10. XI.	19. XI.	6. V.	169	–	9	28	12	27	14	2	1	93	10. XII. 9. II.	29. XII. 2. III.	20 22	–	13	19	**33**	31	16	3	2	29. I.	33
Förtschendorf	c. 550	19. XI	19. XI.	6. V.	169	–	9	24	12	26	9	1	1	82	10. XII 9. II.	31. XII. 28. II.	22 20	–	20	**23**	14	13	4	2	2	16. XII.	23
Kleintettau	668	19. XI.	19. XI	8. IV.	141	–	9	**31**	15	**28**	25	5	–	113	23. XI. 25. I.	3. I. 6. III.	42 41	–	25	20	25	**30**	21	8	–	12.–13. II.	30
Kronach	310	19. XI.	19. XI.	9. III.	111	–	5	15	5	7	1	–	–	33	10. XII.	22. XII.	13	–	5	**10**	6	5	1	–	–	16. XII.	10
Seubelsdorf	270	19. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	4	17	6	9	1	–	–	37	10. XII.	24. XII.	15	–	3	**5**	4	1	1	–	–	12. XII,	5
Ebensfeld	243	26. XI.	27. XI.	31. III	125	–	3	14	5	3	1	–	–	26	15. XII.	24. XII.	10	–	**4**	**4**	**4**	2	1	–	–	29. XI., 24. XII. u. 27.–28. I.	4
Gereuth	298	19. XI.	29. XI.	31. III.	123	–	2	15	5	6	1	–	–	29	11. XII.	25. XII.	15	–	**7**	5	4	2	1	–	–	29. XI.	7
Sulzdorf	360	19. XI.	19. XI.	31. III.	133	–	6	21	7	18	4	–	–	56	10. XII.	30. XII.	21	–	5	**10**	5	7	3	–	–	12. XII.	10
Pfarrweisach	261	19. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	4	18	7	7	3	–	–	39	10. XII.	26. XII.	17	–	**4**	3	2	1	1	–	–	29. XI.	4
Oberdachstetten	439	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	8	18	5	13	2	–	–	46	10. XII.	25. XII.	16	–	6	**16**	7	8	3	–	–	12. XII.	16
Ansbach	414	16. XI.	27. XI.	27. III.	121	–	4	15	4	3	3	–	–	29	10. XII.	22. XII.	13	–	4	**12**	5	3	2	–	–	11. XII.	12
Obererlbach	399	16. XI.	16. XI	27. III.	132	–	4	16	3	10	2	–	–	35	10. XII.	25. XII.	16	–	8	**13**	8	7	1	–	–	12. XII.	13
Spalt	359	16. XI.	16. XI.	27. III.	132	–	7	12	5	3	2	–	–	29	10. XII.	20. XII.	11	–	6	**9**	7	1	1	–	–	11. XII.	9
Weissenburg	427	16. XI.	18. XI.	27. III	130	–	10	16	5	17	2	–	–	50	10. XII. 10 II.	25. XII. 24. II.	16 15	–	3	**7**	**7**	**7**	1	–	–	11.-12. XII., 27. I. u. 15.-17. II.	7
Kiliansdorf	363	16. XI.	17. XI.	27. III.	131	–	7	15	6	20	2	–	–	50	10. XII. 10. II.	24. XII. 24. II.	15 15	–	2	**6**	3	**6**	1	–	–	11.–12. XII., 16.–17. II.	6
Pyrbaum	458	16. XI.	17. XI.	10. III	114	–	4	17	6	9	1	–	–	37	11. XII.	25. XII.	15	–	7	**9**	3	7	1	–	–	12. XII.	9
Wendelstein	339	17. XI.	27. XI.	31. III.	125	1	3	17	7	14	3	–	–	44	11. XII.	24. XII.	14	–	2	**8**	6	6	1	–	–	12. XII.	8
Schwabach	330	16. XI.	17. XI.	10. III.	114	–	3	15	4	6	1	–	–	29	11. XII.	23. XII.	13	–	1	**8**	3	7	2	–	–	11.–12. XII.	8
Grosshabersdorf	342	16. XI.	16. XI.	25. III.	130	–	6	14	4	8	2	–	–	34	11. XII.	24. XII.	14	–	1	**8**	5	4	2	–	–	12. XII.	8
Fischstein[1]	c. 400	18. XI.	19. XI.	25. III.	127	–	9	16	6	?	2	–	–	?	11. XII.	24. XII.	14	–	12	**17**	14	?	2	–	–	14. XII.	17
Bernheck	c. 465	16. XI.	19. XI.	31. III.	133	–	9	22	7	13	4	–	–	55	11. XII.	30. XII.	20	–	20	**30**	15	12	5	–	–	15.–18. XII.	30
Pommelsbrunn	373	16. XI.	17. XI.	17. II.	93	–	3	17	5	7	–	–	–	32	11. XII.	24. XII.	14	–	**18**	12	7	5	–	–	–	30. XI.	18
Alfeld	486	16. XI.	16. XI.	19. II.	96	–	12	25	6	17	–	–	–	60	11. XII.	31. XII.	21	–	**20**	12	7	6	–	–	–	30. XI.	20
Ursprung	c. 375	16. XI.	17. XI.	31. III.	135	–	8	22	10	12	3	–	–	55	11. XII.	2. I.	23	–	**11**	**11**	10	6	2	–	–	30. XI.–12. XII.	11
Krämersweiher	c. 355	16. XI.	16. XI.	1. IV.	137	–	12	22	7	15	2	1	–	59	10. XII.	30. XII.	21	–	**12**	11	7	7	1	1	–	29. XI.	12
Lichtenhof	320	26. XI.	27. XI.	22. II.	88	–	2	12	4	9	–	–	–	27	10. II.	17. II.	8	–	2	**8**	4	5	–	–	–	12. XII.	8
Nürnberg	315	16. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	2	13	5	8	2	–	–	30	11. XII.	22. XII.	12	–	2	**6**	5	5	1	–	–	11.–12. XII.	6
Bräuersdorf	362	26. XI.	28. XI.	18. II.	83	–	3	16	3	6	–	–	–	28	10. XII.	25. XII.	16	–	5	**10**	8	3	–	–	–	11.–13. XII.	10
Gräfenberg	423	16. XI.	18. XI.	22. II.	97	–	8	21	8	14	–	–	–	51	10. XII.	25. XII.	16	–	17	**18**	5	4	–	–	–	16.–18. XII.	18
Erlangen	281	27. XI.	27. XI.	17. II.	83	–	3	11	4	6	–	–	–	24	11. XII.	21. XII.	11	–	2	**6**	3	2	–	–	–	12. XII.	6
Busbach[2]	422	19. XI.	19. XI.	9. III.	111	–	3	22	6	?	1	–	–	?	10. XII.	30. XII.	21	–	4	**10**	3	?	4	–	–	16.–22. XII.	(10)
Königsfeld	448	16. XI.	19. XI.	7. IV.	140	–	5	22	8	18	4	1	–	58	10. XII.	30. XII.	21	–	10	12	8	5	2	1	–	16.–21. XII.	12

[1]) Fischstein: Die Beobachtungen vom Februar fehlen.
[2]) Busbach: Die Beobachtungen vom Februar fehlen.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1901/02 (Fortsetzung).

Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von inkl.	bis inkl.	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Okt	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Windsheim	322	16. XI.	27. XI.	11. III.	105	–	3	6	3	8	1	–	–	21	10. II.	17. II.	8	–	1	**5**	1	3	1	–	–	12. XII.	5
Schönfeld	423	19. XI.	19. XI.	9. III.	111	–	5	22	6	12	1	–	–	46	10. XII.	30. XII.	21	–	4	**10**	3	9	4	–	–	16.–22. XII.	10
Gössweinstein	494	16. XI.	19. XI.	7. IV.	140	–	10	20	8	13	6	1	–	58	10. XII.	27. XII.	18	–	14	**15**	8	9	2	1	–	12. XII.	15
Neustadt a. d. Aisch	292	16. XI.	27. XI.	19. II.	85	–	4	14	6	10	–	–	–	34	11. XII.	23. XII.	13	–	2	5	6	**7**	–	–	–	15.–16. II.	7
Oberscheinfeld	283	26. XI.	26. XI.	16. II.	83	–	4	14	5	5	–	–	–	28	12. XII.	24. XII.	13	–	**5**	3	4	2	–	–	–	29. XI.	5
Ailsbach	288	26. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	3	13	5	8	3	–	–	32	11. XII.	22. XII.	12	–	2	2	2	**5**	1	–	–	11. II.	5
Höchstadt a. d. Aisch	274	26. XI.	27. XI.	24. III.	118	–	3	13	7	7	1	–	–	31	11. XII.	22. XII.	12	–	2	2	**6**	4	1	–	–	27. I.	6
Schlüsselfeld	299	26. XI.	27. XI.	14. II.	80	–	4	14	2	1	–	–	–	21	9. XII.	22. XII.	14	–	1	1	1	1	–	–	–	siehe Tabellen!	1
Schlüsselau	c. 260	16. XI.	27. XI.	25. III.	119	–	3	12	6	9	1	–	–	31	11. XII. 10. II.	21. XII. 18. II.	11 9	–	2	3	2	**4**	1	–	–	11.–13. II., 15. II.	4
Ebrach	340	19. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	4	19	6	9	2	–	–	40	11. XII.	29. XII.	19	–	5	**10**	**10**	2	1	–	–	25. XII., 27. I.	10
Bamberg	288	19. XI.	27. XI.	17. II.	83	–	3	14	5	8	–	–	–	29	10. XII.	22. XII.	13	–	**4**	3	3	3	–	–	–	29. XI.	4
Viereth	236	26. XI.	26. XI.	17. II.	84	–	4	14	5	6	–	–	–	29	10. XII.	22. XII.	13	–	3	1	**4**	2	–	–	–	27.–28. I.	4
Rottenstein	345	19. XI.	19. XI.	31. III.	133	–	5	16	5	8	4	–	–	38	10. XII.	25. XII.	10	–	7	**8**	4	5	1	–	–	16. XII.	8
Bischofsheim	385	19. XI.	19. XI.	15. II.	89	–	5	20	0	8	–	–	–	39	10. XII.	29. XII.	20	–	8	**9**	6	1	–	–	–	25. XII.	9
Friesenhausen	283	15. XI.	29. XI.	12. II.	76	–	1	10	4	3	–	–	–	18	15. XII.	22. XII.	8	–	1	**2**	**2**	1	–	–	–	19.–20. XII., 28. I.	2
Schweinfurt	211	26. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	3	11	5	1	2	–	–	22	15. XII.	24. XII.	10	–	2	2	**3**	1	1	–	–	28. I.	3
Obereisenheim	195	27. XI.	27. XI.	10. III.	104	–	2	14	5	3	1	–	–	25	11. XII.	24. XII.	14	–	1	2	**5**	2	1	–	–	27. I.	5
Prüssberg	c. 320	19. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	4	16	0	8	1	–	–	35	11. XII.	24. XII.	14	–	3	3	**5**	2	2	–	–	27. I.	5
Kitzingen	191	26. XI.	27. XI.	10. III.	104	–	2	9	3	4	1	–	–	19	16. XII.	24. XII.	9	–	1	1	1	**4**	1	–	–	15. II.	4
Einersheim	268	26. XI.	27. XI	10. III.	104	–	3	14	5	4	1	–	–	27	11. XII.	24. XII.	14	–	1	**4**	**4**	1	1	–	–	11.–12. XII., 27. I.	4
Wässerndorf	220	26. XI.	26. XI.	16. II.	83	–	3	12	3	3	–	–	–	21	11. XII.	22. XII.	12	–	1	3	**6**	5	–	–	–	27. I.	6
Würzburg	179	26. XI.	27. XI.	16. II.	82	–	2	7	3	2	–	–	–	14	16. XII.	22. XII.	7	–	1	1	1	1	–	–	–	siehe Tabellen!	1
Bergtheim	273	26. XI.	27. XI.	7. V.	162	–	3	17	5	4	2	–	1	32	11. XII.	27. XII.	17	–	3	**6**	**6**	2	1	–	2	25. XII., 27. I.	6
Zellingen a. M.	168	26. XI.	27. XI.	15. II.	81	–	2	10	3	4	–	–	–	19	15. XII.	24. XII.	10	–	1	5	**6**	5	–	–	–	27. I.	6
Bonnland	247	18. XI	19. XI.	15. V.	178	–	6	19	6	9	4	1	2	47	10. XII.	26. XII.	17	–	1	**5**	4	3	1	1	3	19.–22. XII.	5
Hundsbach	c. 198	26. XI.	26. XI.	7. V.	163	–	2	11	5	3	–	–	1	22	16. XII.	25. XII.	10	–	1	**6**	**6**	2	–	–	5	20.–21. XII., 28. I.	6
Gangolfsberg	c. 650	15 XI.	15. XI.	15. V.	182	–	10	23	9	27	10	1	2	82	10. XII. 9. II.	31. XII. 28. II.	22 20	–	10	14	15	**26**	5	7	4	11. II.	26
Simonshof	300	26. XI.	29. XI.	10. III.	102	–	1	20	5	11	1	–	–	38	11. XII.	30. XII.	20	–	5	9	5	**11**	1	–	–	11. II.	11
Rhönhaus	736	7. X.	15. XI.	16. V.	183	–	14	28	14	27	20	3	6	112	9. XII 9. II.	30. XII. 5. III.	22 25	–	25	22	20	**38**	15	8	5	11. II.	38
Unterweissenbrunn	401	15. XI.	15. XI.	31. III.	137	–	11	21	7	13	4	–	–	56	10 XII.	30. XII.	21	–	16	**19**	15	15	4	–	–	13.–14. XII.	19
Kissingen	209	26. XI.	29. XI.	16. II.	80	–	1	16	4	8	–	–	–	29	12. XII.	25. XII.	14	–	4	5	**6**	4	–	–	–	28. I.	6
Dittlofsroda	c. 350	26. XI.	26. XI.	15. V.	171	–	4	17	4	8	2	–	2	37	10. XII.	25. XII.	16	–	1	**6**	4	3	1	–	2	24. XII.	6
Neuwirtshaus	c. 420	19. XI.	19. XI.	31. III.	133	–	4	21	8	11	4	–	–	48	10. XII.	30. XII.	21	–	5	**10**	**10**	5	5	–	–	16.–19. XII., 25. XII., 27.–28. I	10
Kreuzberg i. Rh	931	15. XI	15. XI	18. V.	185	–	14	**31**	20	**28**	30	3	13	139	15. I.	30. III	75	–	23	23	26	**33**	26	11	5	11.–12. II.	33
Brückenau	314	19. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	4	21	6	9	4	–	–	44	10. XII.	30. XII.	21	–	7	10	**12**	**12**	6	–	–	27. I., 11. II.	12
Volkers	c. 475	15. XI.	15. XI.	7. V.	174	–	6	21	9	21	7	–	4	68	10. XII.	30. XII.	21	–	10	15	**16**	**15**	3	–	1	27. I.	16
Werberg	c. 500	15. XI.	15. XI.	4. IV.	141	–	6	22	9	25	7	1	–	70	26. I.	25. II.	31	–	9	14	10	**16**	10	1	–	11. II.	16
Mittelsinn	204	27. XI.	12. XII.	27. III.	106	–	–	14	3	9	2	–	–	28	15. XII.	20. XII.	12	–	–	4	**8**	6	3	–	–	27. I.	8
Wiesen i. Uf.	c. 270	15. XI.	19. XI.	15. V.	178	–	5	18	9	20	2	–	2	56	10. XII.	27. XII	18	–	7	**12**	10	9	6	–	5	16. u. 24. XII.	12
Rechtenbach i. Uf.	338	19. XI.	25. XI.	15. V.	172	–	6	21	**7**	15	3	–	2	54	11. XII.	31. XII	21	–	4	**15**	10	7	1	–	1	24. XII.	15
Holzkirchen i. Uf.	202	26. XI.	27. XI.	17. II.	83	–	3	11	5	4	–	–	–	23	15. XII.	24. XII.	10	–	1	3	**5**	1	–	–	–	27. I.	5
Kist	364	27. XI.	27. XI.	19. II.	85	–	3	15	3	9	–	–	–	30	11. XII.	25. XII.	15	–	4	**7**	3	4	–	–	–	23. XII.	7
Rothenburg o. T.	425	16. XI.	27. XI.	27. III.	121	–	3	17	6	11	2	–	–	39	10. XII.	25. XII.	16	–	1	**9**	5	4	1	–	–	24. XII.	9
Uffenheim	337	25. XI.	26. XI.	27. III.	122	–	3	13	4	9	1	–	–	30	16. XII. 10. II.	24. XII. 18. II.	9 9	–	1	**7**	3	5	1	–	–	11. XII.	7
Röttingen	238	26. XI.	27. XI.	27. III.	121	–	3	14	6	10	1	–	–	34	11. XII.	24. XII.	14	–	2	**3**	2	**3**	1	–	–	11. u. 24. XII., 13. II.	3
Stalldorf	313	16. XI.	27. XI	27. III.	121	–	3	15	5	10	1	–	–	34	11. XII.	25. XII.	15	–	3	**9**	6	5	2	–	–	24. XII.	9
Unteraltertheim	254	26. XI.	26. XI.	16. II.	83	–	4	14	5	4	–	–	–	27	11. XII	24 XII.	14	–	3	4	**8**	2	–	–	–	27. I.	8
Kirchzell	c. 170	16. XI.	27. XI.	20. II.	86	–	4	15	7	13	–	–	–	39	11. II.	20. II.	10	–	2	**5**	4	3	–	–	–	11. XII.	5
Schneeberg	169	26. XI.	27. XI.	18. II.	84	–	3	2	7	3	–	–	–	15	26. I.	30. I.	5	–	2	1	**4**	1	–	–	–	27. I.	4
Obernburg	128	26. XI.	24. XII.	26. I.	34	–	–	1	1	–	–	–	–	2	26. I.	26. I.	1	–	–	2	**3**	–	–	–	–	26. I.	3
Rohrbrunn	456	15. XI.	19. XI.	7. V.	170	–	6	18	7	16	1	–	1	49	11. XII.	27. XII.	17	–	7	**17**	9	6	2	–	5	16. XII.	17
Hessenthal	311	26. XI.	27. XI.	7. V.	162	–	4	15	5	6	–	–	1	31	11. XII.	25. XII.	15	–	**5**	**5**	**5**	2	–	–	2	29. XI., 16.–18. XII., 24. XII., 27. I.	5
Aschaffenburg	140	26. XI.	24. XII.	27. I.	35	–	–	1	2	–	–	–	–	3	24. XII.	24. XII.	1	–	–	**2**	1	–	–	–	–	24. XII.	2
Kahl a. Main	111	26. XI.	27. XI.	15. II.	81	–	1	7	3	1	–	–	–	12	16. XII.	22 XII.	7	–	1	1	**5**	1	–	–	–	26. I.	5
Mähring	643	7. X.	23. XI.	7. V.	166	–	8	30	11	18	14	–	4	85	23. XI. 10. XII.	8. XII. 31. XII.	16 22	–	15	**22**	7	8	12	–	7	16.–18. XII.	22
Voitsumra	635	9. XI.	19. XI.	1. IV.	134	–	9	29	13	21	9	1	–	82	25. XI. 11. XII.	8. XII. 1. I.	14 22	–	13	**30**	20	20	10	5	–	24. XII.	30
Weissenstadt	630	10. XI	10. XI.	31. III.	142	–	11	25	12	23	8	–	–	79	25. I	23. II.	30	–	11	**21**	10	10	4	–	–	24. XII.	21
Marktleuthen	532	9. XI.	19. XI.	31. III.	133	–	7	21	10	21	6	–	–	65	10. XII.	30. XII.	21	–	4	**9**	5	8	2	–	–	16.–22. XII.	9
Höchstädt b. Th.	554	9 XI	19. XI.	8. V.	171	–	8	24	11	16	9	1	3	72	10. XII.	30. XII	21	–	13	**25**	10	10	5	1	1	19.–22. XII.	25
Schirnding	450	19. XI.	27. XI.	31. III.	125	–	4	18	7	16	4	–	–	49	10. XII.	26. XII.	17	–	5	**6**	5	3	2	–	–	16. XII.	0
Oberredwitz	546	19. XI.	19. XI.	7. IV.	140	–	8	22	9	19	7	1	–	66	10. XII.	31. XII.	22	–	6	**20**	4	5	4	1	–	16.–18 XII.	20
Wunsiedel	530	8. X.	19. XI.	8. V.	171	–	8	21	10	18	7	–	1	65	10. XII.	30. XII.	21	–	5	**13**	8	7	3	–	1	16. XII.	13
Pechbrunn	546	9. XI.	19. XI.	8. V.	171	–	10	21	11	20	12	–	4	78	10. XII.	30. XII.	21	–	6	**15**	7	9	6	–	1	16.–17. XII.	15
Waldsassen	482	21. XI.	21. XI.	9. III.	109	–	7	16	6	11	1	–	–	41	10. XII.	24. XII.	15	–	**5**	**5**	3	**5**	1	–	–	29. XI., 14.–15. XII., 24., 30. XII., 11. II	5
Maiersreuth	550	18. XI.	23. XI.	16. III.	114	–	8	16	8	13	4	–	–	49	10. XII.	24. XII.	15	–	7	**9**	4	3	1	–	–	16.–17. XII.	9
Waldstein[1])	879	19. XI.	20. XI.	?	103	–	9	**31**	23	**28**	?	?	?	?	23. XI. 13. I.	3. I. 2. III.	42 49	–	18	40	40	**50**	?	?	?	16. II.	(50)
Münchberg	536	19. XI.	19. XI.	31. III.	133	–	10	24	10	24	11	–	–	79	10. XII. 9. II.	30. XII. 25. II.	21 17	–	15	**21**	6	6	5	–	–	16. XII.	21
Hof	473	19. XI.	19. XI.	31. III.	133	–	5	17	5	5	3	–	–	35	10. XII.	25. XII.	16	–	6	**10**	5	4	3	–	–	24. XII.	10
Hildbrandsgrün	c. 580	10. XI.	19. XI.	31. III.	133	–	9	23	9	18	11	–	–	70	10 XII.	30. XII.	21	–	14	**18**	12	9	2	–	–	16.–17. XII.	18
Lauenhain	c. 690	9. XI.	11. XI.	30. III.	140	–	10	**31**	12	**28**	11	–	–	92	23. XI. 25. I.	1. I. 2. III.	40 37	–	17	14	**19**	13	12	–	–	28. I.	19
Ludwigsstadt	444	9. X.	19. XI.	6. V.	169	–	9	22	8	24	9	1	1	74	9. XII. 9. II.	30. XII. 2. III.	22 22	–	6	**7**	5	5	2	3	2	24. XII.	7

[1]) Waldstein: Die Beobachtungen hören am 8. März auf.

Dem Studium der Schneeverhältnisse wurden auch kartographische Darstellungen zugrunde gelegt. Neben den wöchentlichen Zeichnungen der geographischen Verteilung der Schneehöhen wurden aus der vorstehenden Übersichtstabelle die Daten über Auftreten des ersten Schnees, Bildung der ersten und letzten Schneedecke, Anzahl der Tage mit Schneedecke usw. kartographisch verwertet. An dieser Stelle sollen nur einige Darstellungen, welche zur allgemeinen Charakteristik des Winters 1901/02 wesentlich beitragen, Besprechung finden. Auf Reproduktion der Karten muss leider verzichtet werden, da bei der grossen Zahl von Kurven eine Reduktion auf einen kleineren, in den Rahmen dieses Berichtes passenden Massstab nicht möglich ist.

Die ersten Schneefälle traten in den verschiedenen Teilen unseres Gebietes der Hauptsache nach an drei Terminen ein, nämlich 7. und 8. Oktober, 16. bezw. 17. und endlich 26. November. Die Schneefälle im Oktober trafen das Alpengebiet und dessen Vorland, ausserdem die höheren Lagen des Bayerischen und Böhmer Waldes, des Fichtelgebirges, des Frankenwaldes und der Rhön. Auch im Quellgebiete der Wörnitz wurde stellenweise an den angeführten Tagen bereits Schneefall beobachtet. Der grösste Teil des rechtsrheinischen Bayern, sowie auch die südliche Pfalz meldeten die ersten Schneefälle um die Mitte des November. Nur das Maingebiet, mit Ausnahme der obersten Flussläufe, blieb im diesseitigen Bayern von diesen Schneefällen noch verschont und hier, wie auch im grössten Teile der Rheinpfalz verspätete sich der Winteranfang bis zum 26., vereinzelt auch 27. November.

Zur Bildung einer Schneedecke kam es bei den Schneefällen im Oktober nur in den höheren Lagen der Alpen, sowie des Bayerischen und Böhmer Waldes. Im grössten Teile des rechtsrheinischen Bayern brachten die Schneefälle der 4. November-Pentade die erste geschlossene Schneedecke. Im Maingebiete, soweit es sich nicht um grössere Bodenerhebungen handelt, sowie in der Rheinpfalz lag in den Morgenstunden des 26. bezw. 27. November die erste zusammenhängende Schneedecke. An den letztgenannten Daten blieben nur noch eng begrenzte Bezirke, wie das Rheintal bei Ludwigshafen und das Maintal südlich von Aschaffenburg schneefrei, wo sich das Auftreten einer Schneedecke bis zum 19. beziehungsweise 24. Dezember verzögerte.

Die Erhebung des wahren Datums des letzten Schneefalles stösst bei einem weitverzweigten Beobachtungsnetze auf grosse Schwierigkeiten, so dass bei der Unsicherheit dieser Aufzeichnungen von weiterer Verwertung abgesehen wurde. Hingegen war das Datum der letzten Schneedecke leicht zu ermitteln: In den bereits weiter oben erwähnten begünstigten Lagen des Maintales südlich von Aschaffenburg wurde bereits nach dem 27. Januar keine Schneedecke mehr gemessen. Die Rheinpfalz mit Ausnahme der nördlichen und südlichen Höhenrücken, die tieferen Lagen des Maintales und einiger Mainnebenflüsse, ferner noch einige bevorzugte Tallagen Nord- und Südbayerns verzeichneten die letzten Schneedecken in den Tagen vom 15. bis 20. Februar. Der grösste Teil des Flachlandes konnte in der dritten Dekade des März die letzte zusammenhängende Schneelage messen. Im Alpengebiete und in dessen Vorland mit Ausnahme begünstigter Tallagen, ferner auch in den höheren Lagen der Mittelgebirge an der Ost- und Nordgrenze Bayerns, sowie in den Erhebungen der Nordpfalz wurden auch im Mai noch messbare Schneehöhen verzeichnet und besonders exponierte Lagen, wie Oberjoch, Kiesruck, Hirschberg, Wendelstein und Zugspitze, trugen auch im Juni noch für mehr oder minder lange Frist eine Schneebedeckung.

Die Anzahl der Tage zwischen der ersten und letzten Schneedecke, also nach entsprechender Definition die Länge des Winters, variiert natürlich in erster Linie wieder mit der Seehöhe des Beobachtungsortes. Die kürzeste Dauer finden wir wieder im unteren Maintale, wo zwischen dem Auftreten der ersten und letzten Schneedecke nur ein Intervall von 5 Wochen sich findet. Im grössten Teile des Flachlandes schwankt diese Zwischenzeit zwischen 15 und 20 Wochen und in den Gebirgsgegenden werden häufig mehr als 25 Wochen berechnet. In den Hochlagen der Alpen und in den höchsten Erhebungen des Bayerischen und Böhmer Waldes liegen mehr als 30, stellenweise (Oberjoch, Hirschberg und Wendelstein) mehr als 35 Wochen zwischen dem Auftreten der ersten und letzten Schneedecke.

Die Anzahl der Tage mit einer Schneedecke, die selbstverständlich von der Zahl der Zwischentage in obigem Sinne bedeutend abweicht, zeigt noch mehr als die bisherigen Daten Abhängigkeit von der Höhenlage des Beobachtungspunktes. Nach der kartographischen Darstellung zeigen die Kurven, welche Gebiete mit einer gewissen Anzahl von Tagen mit Schneebedeckung abgrenzen, zum Teil ganz analogen Verlauf wie die Isohypsen. Die geringste Anzahl von Tagen mit messbarer Schneedecke (weniger als 14) wurde im unteren Maintale und in der Rheinebene, ferner im Lautertal (Pfalz) und am Ufer des Bodensees aufgezeichnet. Im weiteren Maintale mit Ausnahme des Oberlaufes und in den tieferen Tallagen der Mainzuflüsse, in der Westpfalz, sowie in der Umgebung von Nürnberg lag an weniger als 28 Tagen eine Schneedecke. In den Mittelgebirgen an der Nord- und Ostgrenze Bayerns, ferner im Jura, in der oberen Donauebene, sowie auf der schwäbisch-bayerischen Hochebene konnte an mehr als 56 Tagen eine Schneedecke gemessen werden. Mit wachsender Seehöhe nimmt die Zahl der Tage mit Schneebedeckung immer mehr zu und im Alpengebiete, im Bayerischen und Böhmer Walde, sowie im Zentralstock des Fichtelgebirges wurde an mehr als 140 Tagen eine Sehneedecke verzeichnet. In besonders exponierten Lagen wird auch diese Grenze noch weit überschritten, so z. B. zählten Finsterau 179, Kiesruck 220, Oberjoch 177, Hirschberg 186 und Wendelstein 193 Tage mit Schneedecke. Die Verhältnisse auf dem Zugspitzgipfel können hier nicht beigezogen werden.

Beobachtungen

über

Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern

während des Jahres 1902.

Von **Eugen Alt.**

Das Beobachtungsmaterial, wie auch die Art seiner Verarbeitung sind im allgemeinen gegen das Vorjahr unverändert geblieben. In Bayern fand wiederum eine, wenn auch unbedeutende Verdichtung des Stationsnetzes statt, indem die Zahl der Beobachtungspunkte von 553 im Vorjahre, auf 564 erhöht wurde. In Württemberg und Hohenzollern ist die Anzahl der Stationen unerheblich zurückgegangen, in Baden fand wiederum eine geringe Vermehrung von 67 auf 70 statt. Aus Hohenzollern, sowie aus denjenigen preussischen Landesteilen, welche im Norden unseres Gebietes angrenzen, erhielt die Centralstation, wie alljährlich, durch Vermittlung des K. Preussischen Meteorologischen Institutes die Kopien der eingelaufenen Gewitterbeobachtungen. Hiervon wurden jedoch nur die aus den Hohenzollernschen Landen zur statistischen Verarbeitung beigezogen, während die aus den übrigen Gebietsteilen nur zur Herstellung der Isobronten Verwendung fanden. Aus Bayern einschliesslich der Rheinpfalz liefen 8552 Meldungen über Gewitter ein gegenüber 11411 im Vorjahre, so dass also eine Abnahme der Gewitterhäufigkeit zu konstatieren ist. Auch in Württemberg und Baden war die Anzahl der eingelaufenen Gewittermeldungen nicht unbeträchtlich geringer als im Vorjahre; in erstgenanntem Lande betrug die Minderung 398, im letztangeführten 373. In Hohenzollern hat hingegen die Zahl der Meldungen von 86 auf 94 zugenommen. Zum Teil sind diese Zahlen durch die wenn auch nur geringen Veränderungen in der Stationsdichte beeinflusst und wir werden daher die wirklichen Verhältnisse besser darstellen, wenn wir die Anzahl der Gewittermeldungen pro Station berechnen. Hierdurch ergeben sich für Bayern, Württemberg und Baden der Reihenfolge entsprechend die Zahlen 15.2, 27.2 und 23.1; im Vorjahre lauteten die auf gleiche Weise ermittelten Ziffern: 20.6, 31.0 und 29.7. Die Verminderung der Gewitterfrequenz pro Station im Jahre 1902 gegenüber 1901 betrug demnach in Bayern 5.4, in Württemberg 3.8 und in Baden 6.6 Meldungen.

In der nachstehenden Tabelle sind die hauptsächlichsten Daten zugleich mit den entsprechenden Angaben des Vorjahres zusammengestellt.

Gewitterbeobachtungen 1902 (1901).

Gebiet	Grösse in qkm	Zahl der Stationen		Zahl der Meldungen		1 Station auf qkm		1 Meldung auf qkm		Auf 1 Station Meldungen	
		1901	1902	1901	1902	1901	1902	1901	1902	1901	1902
Bayern: Pfalz	5937	29	32	739	435	205	186	8.0	13.6	25.5	13.6
Bayern: Westliche Zone	69926	195	201	3873	3349	133	131	6.6	8.6	19.9	16.7
Bayern: Mittlere Zone		189	197	4100	3114					21.7	15.8
Bayern: Östliche Zone		140	134	2699	1654					19.3	12.3
Bayern: zusammen		553	564	11411	8552					20.6	15.2
Württemberg	19504	104	103	3197	2799	188	189	6.1	6.9	31.0	27.2
Baden	15084	67	70	1993	1620	225	215	7.6	9 3	29.7	23.1
Hohenzollern	1142	4	3	86	94	286	381	13.3	12.1	21.5	31.3
Gesamtgebiet	111593	728	740	16687	13065	153	151	6.7	8.5	22.9	17.7

Aus ganz Süddeutschland liegen also vom Jahre 1902 insgesamt 13065 Meldungen vor gegenüber 16687 im Vorjahre oder berechnet auf eine Station 17.7 gegen 22.9.

Im nachstehenden ist der jährliche Gang der Gewitterhäufigkeit niedergelegt, indem für jeden einzelnen Monat des Jahres die Anzahl der auf eine Station treffenden Gewittermeldungen berechnet wurde:

Anzahl der Gewittermeldungen pro 1 Station.

Gebiet	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
					1901.							
Bayern	0.4	–	0.3	1.1	**4.5**	3.8	**7.5**	2.2	0.3	**0.4**	0.0	0.0
Württemberg .	0.4	–	0.4	1.4	4.8	6.3	**9.7**	5.0	2.0	0.8	–	–
Baden	0.3	–	0.3	1.7	4.5	6.9	**9.2**	3.6	2.6	0.5	–	–
					1902.							
Bayern	0.2	0.0	0.4	**0.9**	0.8	1.7	**5.3**	4.5	1.2	0.0	–	0.0
Württemberg .	0.0	–	1.2	**2.2**	0.7	2.2	**11.1**	8.0	1.6	0.0	–	0.0
Baden	0.1	–	0.6	**1.8**	0.9	2.7	**8.8**	6.8	0.9	0.1	–	0.2

Die Kurven, welche unter Zugrundelegung obiger Werte gezeichnet werden können, zeigen im grossen und ganzen für Bayern, Württemberg und Baden gleichartigen Verlauf. Nach einem Frühjahrsmaximum der Gewittertätigkeit im April zeigen die Kurven übereinstimmend absteigende Bewegung zum Mai, um zunächst langsam, dann aber rasch ihrem Hauptjahresmaximum im Juli zuzustreben. Hierauf folgt wieder eine Abnahme der Gewitterfrequenz bis zum August in mässigem, vom August zum Oktober jedoch in erheblichem Grade. Sowohl im Januar (in Bayern auch im Februar), wie auch im Dezember fanden vereinzelt Wintergewitter statt, während im November elektrische Entladungen nicht zur Aufzeichnung gelangten.

Bildet man die Summen der obigen Werte für die verschiedenen Jahreszeiten, so erhält man:

	Frühjahr	Sommer	Herbst (2 Monate)
Bayern	2.1	11.5	1.2
Württemberg	4.1	21.3	1.6
Baden	3.3	18.3	1.0

Man erkennt aus diesen Zahlen deutlich den erheblich grösseren Gewitterreichtum Württembergs gegenüber den Nachbarstaaten in allen Jahreszeiten. Ausserdem begegnen wir wieder der so häufigen Erscheinung, dass die westlichen, also mehr maritim gelegenen Gebiete Süddeutschlands im Frühjahre eine beträchtlich höhere Gewitterfrequenz aufweisen als das rechtsrheinische Bayern. Im Herbste kommt diese Erscheinung im Berichtsjahre nicht zum Ausdruck.

Setzen wir die Anzahl der Gewittermeldungen in Bayern pro 1 Station gleich 100, so ergeben sich für Württemberg und Baden nachstehende Werte in den Hauptmonaten:

	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Württemberg	300	244	88	129	209	178	133
Baden	150	200	113	159	166	151	75

In den obigen Tabellen, wie überhaupt in allen bisherigen Betrachtungen wurden die Meldungen sämtlicher Stationen ohne Auswahl zusammengefasst. Die Beobachtungen einer geringen Anzahl Orte können jedoch nicht den vollen Wert beanspruchen. Scheidet man daher jene Stationen aus, deren Mitteilungen im verflossenen Jahre nur lückenhaft gewesen waren, so erfahren einzelne Werte der Gewitterhäufigkeit eine gewisse Korrektur.

In der folgenden Tabelle findet sich der jährliche Gang der Gewitterhäufigkeit nochmals wiedergegeben, wobei für Bayern eine weitere Trennung in Untergebiete vorgenommen wurde. Ausserdem ist aber auch dem eben erwähnten Umstand Rechnung getragen und eine Anzahl unzuverlässiger Stationen ausgeschaltet worden. Die Werte für die einzelnen Monate wurden in der Weise gebildet, dass die Anzahl der Gewittermeldungen in jedem dieser Zeitabschnitte nur in Beziehung zu der Summe jener Stationen gebracht ist, von welchen in dem betreffenden Monate Mitteilungen tatsächlich eingelaufen waren.

Gewitterhäufigkeit des Jahres 1902.

Gebiet	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Pfalz	–	1.0	1.0	**2.4**	2.0	**3.1**	2.8	**4.6**	1.3	1.0	–	1.0
Westliche Zone .	1.0	1.0	1.4	**2.4**	1.8	2.1	**7.0**	5.6	2.7	1.0	–	1.5
Mittlere Zone .	1.1	–	**1.7**	1.6	2.2	2.7	**6.9**	6.1	2.2	1.4	–	1.3
Östliche Zone .	1.0	–	1.3	1.5	1.8	2.7	**5.4**	5.1	1.7	–	–	1.0
Bayern, Gesamt .	1.0	1.0	1.4	**2.1**	2.0	2.5	**6.4**	5.6	2.3	1.2	–	1.2
Württemberg .	1.0	–	1.7	**2.4**	1.6	2.6	**11.3**	8.3	2.8	1.0	–	1.1
Baden	1.0	–	1.4	**2.3**	1.9	3.2	**9.6**	7.4	1.9	1.3	–	1.0

Im allgemeinen zeigen die Kurven, welche man aus den Werten der obenstehenden Tabelle für Bayern-Gesamtgebiet, Württemberg und Baden erhält, den gleichen Verlauf wie die nach Tabelle II konstruierten Kurven. Hingegen zeigen die einzelnen Zonen, in welche wir Bayern zerlegt haben, untereinander recht verschiedenes Verhalten. In der Rheinpfalz tritt ein Frühjahrsmaximum im April, hierauf ein etwas stärkeres Maximum im Juni und endlich das Hauptjahresmaximum im August auf. Die drei Zonen des rechtsrheinischen Bayerns weisen übereinstimmend mit Württemberg und Baden das Hauptmaximum im Juli auf, hingegen ist das Frühjahrsmaximum des April nur in der westlichen Zone vorhanden. In der mittleren Zone war ein allerdings nur schwach ausgebildetes sekundäres Maximum bereits im März aufgetreten, in der östlichen Zone ist eine sekundäre Erhebung überhaupt nicht zu erkennen.

Die Anzahl der Gewittertage und Meldungen pro Tag sind aus der folgenden Zusammenstellung zu entnehmen:

Monat	Gewittertage			Zahl der Meldungen pro Gewittertag		
	Bayern	Württemberg	Baden	Bayern	Württemberg	Baden
Januar	**4**	**2**	**1**	**30.5**	**1.5**	**6.0**
Februar	2	–	–	1.0	–	–
März	10	9	5	23.5	1.4	9.0
April	17	10	7	**29.9**	**22.2**	**18.1**
Mai	22	**15**	7	21.3	4.5	9.4
Juni	**23**	13	14	40.7	17 5	13.7
Juli	22	19	**19**	**135.6**	**60.1**	**32.5**
August	**25**	**20**	18	101.8	41.1	26.5
September	9	6	7	75.7	27.5	9.4
Oktober	4	3	4	9.8	2.0	2.3
November	–	–	–	–	–	–
Dezember	**4**	**3**	**2**	**10.3**	**7.3**	**7.0**
Jahr	142	100	84	60.2	32.0	23.7

Die tägliche Periode der Gewitterhäufigkeit findet in der Tabelle auf Seite A 72 dieses Berichtes ihre Darstellung. Das Hauptmaximum fällt auf die Stunde 5 bis 6 Uhr nachmittags, ein sekundäres Nachtmaximum, das allerdings nur schwach entwickelt ist, findet sich zwischen 1 und 2 Uhr morgens. Das Minimum der Gewitterhäufigkeit fällt auf die Morgenstunde 9—10 Uhr. Wie sich diese Verhältnisse für die einzelnen Gebiete und die einzelnen Monate gestalten, darüber gibt die betreffende Tabelle hinreichend Auskunft.

Die geographische Verteilung der Gewitterhäufigkeit wurde, wie bisher, zu ermitteln gesucht, indem man unter Zugrundelegung der Einteilung Südbayerns in Rechtecke (siehe Band I, Tafel I) für jedes Rechteck nach Ausschluss der mangelhaft meldenden Stationen die Anzahl der Gewittermeldungen pro 1 Station berechnete. Fasst man die Rechtecke in vertikale Streifen zusammen, so lassen sich folgende Werte ableiten:

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Januar	–	1.0	1.0	–	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.5	1.1	1.0	–
Februar	–	1.0	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–
März	1.0	1.1	1.4	1.8	1.7	1.3	1.4	1.2	1.5	1.3	1.8	1.5	1.3
April	1.5	2.5	2.5	2.1	2.3	2.6	2.1	1.8	1.5	1.6	2.4	1.3	1.7
Mai	1.0	2.2	2.2	2.4	1.9	1.3	1.6	1.4	1.6	1.9	2.3	1.4	1.0
Juni	4.8	3.5	3.3	2.5	2.1	2.0	2.2	3.0	2.7	2.3	2.0	2.1	1.9
Juli	**9.7**	6.3	**8.5**	**9.2**	**9.5**	**8.2**	**7.2**	**7.1**	**6.3**	**5.7**	**7.8**	**5.2**	6.1
August	8.6	**7.3**	5.9	6.6	7.9	6.7	6.2	6.4	5.7	5.6	5.5	4.9	**6.3**
September . . .	1.9	1.3	1.3	2.4	2.2	2.1	2.2	2.6	1.9	2.3	2.1	2.0	1.8
Oktober . . .	1.0	1.3	1.5	1.0	1.0	1.0	1.7	1.1	1.1	–	1.0	–	–
November . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember . . .	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0	1.6	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	–
Jahr	24.9	20.3	22.3	21.3	22.9	20.2	16.7	18.3	14.6	13.1	15.6	13.7	15.2
		22.5			21.5			16.5			14.1		

Man erkennt wieder deutlich die so oft auftretende Erscheinung, dass die Gewitterhäufigkeit beim Fortschreiten von West nach Ost fortgesetzt abnimmt. Streifen o mit nur 3 Rechtecken ist wegen seines geringen Gewichtes bei der Betrachtung auszuschliessen.

Bilden wir die Differenzen der Häufigkeitszahlen in den einzelnen Rechteckstreifen zwischen dem Berichtsjahre und dem vorhergehenden Jahre (1902—1901), so finden wir, dass allgemein eine Abnahme der Gewitterhäufigkeit zu konstatieren ist:

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Gewitterhäufigkeit 1902—1901	– 18.6	– 8.0	– 9.5	– 6.4	– 3.6	– 4.6	– 3.4	– 7.9	– 11.3	– 10.6	– 3.9	– 5.0	– 5.4

Die geographische Verteilung der Gewitterhäufigkeit in nordsüdlicher Richtung ist in folgender Tabelle veranschaulicht:

Streifen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Januar . .	–	–	–	–	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.5	1.0	1.0	1.3
Februar . .	–	1.0	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–
März . . .	1.0	1.3	1.0	1.0	1.5	1.4	1.5	1.3	1.5	1.9	1.7	1.3	1.6	1.5
April . . .	2.0	1.8	1.9	2.0	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.1	1.9	2.5	2.7	2.3
Mai	1.7	2.1	2.0	1.8	1.6	1.4	1.8	1.9	1.5	1.7	2.3	2.0	1.7	1.0
Juni . . .	3.5	3.0	2.9	2.7	2.6	2.1	2.2	2.7	2.5	2.2	3.1	2.4	2.2	1.8
Juli	2.8	4.4	4.5	**5.7**	**5.7**	4.7	**8.1**	**10.3**	**9.8**	**9.4**	**9.6**	**9.1**	**8.5**	**6.2**
August . .	**8.0**	**6.9**	**5.2**	4.9	5.1	**5.1**	6.6	6.9	7.9	7.5	7.6	6.6	6.0	4.4
September .	2.0	1.2	1.0	1.3	1.3	1.3	1.6	2.0	2.2	2.6	2.6	2.8	3.0	3.2
Oktober . .	–	–	–	1.7	1.3	1.0	1.5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
November .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember .	–	–	–	1.0	1.0	–	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.8	1.5
Jahr . . .	16.2	14.3	12.7	13.6	14.5	11.6	18.2	22.0	23.3	22.1	22.9	22.1	19.3	17.1
		14.4			13.2			21.2			22.4			18.2

Vom Norden Süddeutschlands südwärts vordringend findet zunächst eine geringe Abnahme, dann aber in der Breite, welche die mittlere und untere Donauebene umfasst, eine erhebliche Zunahme der Gewitterhäufigkeit statt. Dieselbe dauert auch auf dem den Alpen vorgelagerten Gelände noch an, erst im Alpengebiete selbst (Streifen 14 und 15) tritt wieder ein erheblicher Rückgang der Gewitterfrequenz auf.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1902 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Bayern.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇
1.	–	–	1	–	53	16	–	–	30	–	–	–	295	19	73	8	2	2	–	–	–	–	–	–
2.	2	–	–	1	–	–	–	1	28	–	7	–	295	4	14	3	2	–	–	–	–	–	–	–
3.	2	–	–	–	–	–	17	3	18	–	78	–	–	–	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	216	1	–	–	1	–	–	6	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	61	–	1	–	67	–	241	20	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	6	–	23	–	2	–	–	–	28	10	35	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	1	–	20	–	1	–	–	1	633	22	–	–	–	1	–	–	–	–
8.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	15	–	–	1	382	16	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	18	2	–	–	1	–	32	–	104	15	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	25	–	383	4	–	1	163	23	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	28	–	67	–	194	22	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	49	13	3	–	5	–	–	–	1	–	37	2	27	7	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	124	19	25	–	19	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	16	–	–	–	1	–	–	–	14	–	–	–	8	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	31	2	–	–	32	–	4	–	55	6	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–
16.	1	1	–	–	79	1	–	–	12	–	3	–	105	19	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	28	–	318	3	358	–	6	–	3	–	–	–	1	1
18.	–	–	–	–	–	–	1	–	59	–	33	–	65	3	–	–	–	–	–	–	–	–	23	18
19.	–	–	–	–	–	–	53	1	34	–	9	–	46	–	108	25	–	–	–	–	–	–	15	1
20.	–	–	–	–	–	–	115	15	–	–	18	1	91	–	486	6	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	2	–	19	–	41	–	40	–	143	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	1	–	22	–	1	–	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	8	–	77	–	5	–	68	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	17	1	20	–	19	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	107	27	–	–	34	–	70	4	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	65	43	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–
27.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	633	16	54	7	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–	–	17	2	35	14	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–			1	–	–	–	7	2	–	–	–	–	25	4	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			3	–	1	–	2	–	315	–	1	–	141	16	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			2	–			199	20	2	2			–	–			–	–
Summe	112	28	2	2	235	23	508	59	469	2	937	2	2984	161	2544	134	681	76	39	10	–	–	41	20

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1902 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Bayern.

Pentade		roh	abgerundet	Pentade		roh	abgerundet	Pentade		roh	abgerundet
Januar	1.– 5.	4	2.0	Mai	1.– 5.	88	57.3	September	3.– 7.	276	279.5
„	6.– 10.	–	1.0	„	6.–10.	44	59.0	„	8.–12.	394	247.8
„	11.–15.	–	0.3	„	11.–15.	60	67.5	„	13.–17.	7	102.0
„	16.–20.	1	27.3	„	16.–20.	106	108.0	„	18.–22.	–	1.8
„	21.–25.	107	53.8	„	21.–25.	160	108.8	„	23.–27.	–	–
„	26.–30.	–	27.0	„	26.–30.	9	120.3	„	28.– 2. Oktober	–	–
„	31.– 4. Februar	1	0.8	„	31.– 4. Juni	303	181.5	Oktober	3.– 7.	–	6.8
Februar	5.– 9.	1	0.8	Juni	5.– 9.	111	143.8	„	8.–12.	27	16.5
„	10.–14.	–	0.3	„	10.–14.	50	74.0	„	13.–17.	12	12 8
„	15.–19.	–	0.0	„	15.–19.	77	71.8	„	18.–22.	–	3 0
„	20.–24.	–	13.3	„	20.–24.	83	60.8	„	23.–27.	–	–
„	25.– 1. März	53	26.5	„	25.–29.	–	247.0	„	28.– 1. November	–	–
März	2.– 6.	–	18.0	„	30.– 4. Juli	905	478.8	November	2.– 6.	–	–
„	7.–11.	19	37.0	Juli	5.– 9.	105	381.5	„	7.–11.	–	–
„	12.–16.	110	60.3	„	10.–14.	411	367.5	„	12.–16.	–	–
„	17.–21.	2	37.0	„	15.–19.	543	466.5	„	17.–21.	–	–
„	22.–26.	34	21.8	„	20.–24.	369	500.3	„	22.–26.	–	–
„	27.–31.	17	21.3	„	25.–29.	720	544.3	„	27.– 1. Dezember	–	–
April	1.– 5.	17	14.5	„	30.– 3. August	324	619.8	Dezember	2.– 6.	–	–
„	6.–10.	7	55.5	August	4.– 8.	1111	655.0	„	7.–11.	–	–
„	11.–15.	191	139.5	„	9.–13.	74	410.3	„	12.–16.	–	9.8
„	16.–20.	169	161.0	„	14.–18.	382	358.3	„	17.–21.	39	20 0
„	21.–25.	115	102.0	„	19.–23.	595	415.5	„	22.–26.	2	10.8
„	26.–30.	9	55.3	„	24.–28.	90	236.8	„	27.–31.	–	0.5
				„	29.– 2. September	172	177.5				

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1902 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Württemberg.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	⌈	⌉	⌈	⌉	⌈	⌉	⌈	⌉	⌈	⌉	⌈	⌉	⌈	⌉	⌈	⌉	⌈	⌉	⌈	⌉	⌈	⌉	⌈	⌉
1.	–	–	–	–	6	–	–	–	17	–	–	–	60	9	170	5	22	9	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	59	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	3	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	8	–	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	22	1	40	4	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	60	1	1	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	104	7	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	139	5	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	31	1	–	9	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	156	3	–	–	40	6	1	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	30	1	54	8	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8	1	1	1	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	103	3	10	–	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	2	–	5	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	28	1	–	–	4	–	2	–	56	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	71	–	–	–	–	–	7	–	100	12	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	22	–	80	1	151	–	–	–	4	–	–	–	–	2
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–	3	–	58	1	1	–	–	–	–	–	–	–	4	4
19.	–	–	–	–	–	–	4	–	3	–	4	–	8	–	10	11	–	–	–	–	–	–	17	–
20.	–	–	–	–	–	–	89	5	1	–	22	–	58	–	96	1	–	–	–	–	–	–	1	–
21.	–	–	–	–	7	1	1	–	1	–	24	–	87	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	8	–	–	2	–	16	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	6	34	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	210	3	1	9	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	2	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	3	–	3	15	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–			1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			–	–	–	–	1	–	42	12	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			–	–			126	6	–	–			–	–			–	–
Summe	3	8	–	–	123	3	222	9	67	3	228	37	1141	63	822	82	165	34	6	1	–	–	22	6

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1902 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Württemberg.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	18	10.0	September 3.– 7.	41	53.0
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	2	10.3	„ 8.–12.	102	61.3
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	19	16.0	„ 13.–17.	–	25.5
„ 16.–20.	–	–	„ 16.–20.	24	17.0	„ 18.–22.	–	–
„ 21.–25.	–	0.8	„ 21.–25.	1	7.3	„ 23.–27.	–	–
„ 26.–30.	3	1.5	„ 26.–30.	3	17.8	„ 28.– 2. Oktober	–	–
„ 31.– 4. Februar	–	0.8	„ 31.– 4. Juni	64	41.8	Oktober 3.– 7.	–	0.5
Februar 5.– 9.	–	–	Juni 5.– 9.	33	33.8	„ 8.–12.	2	2.0
„ 10.–14.	–	–	„ 10.–14.	5	20.3	„ 13.–17.	4	2.5
„ 15.–19.	–	–	„ 15.–19.	38	31.8	„ 18.–22.	–	1.0
„ 20.–24.	–	1.5	„ 20.–24.	46	32.5	„ 23.–27.	–	–
„ 25.– 1. März	6	3.0	„ 25.–29.	–	51.8	„ 28.– 1. November	–	–
März 2.– 6.	–	2.5	„ 30.– 4. Juli	161	85.8	November 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	4	26.8	Juli 5.– 9.	1	83.3	„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	99	52.3	„ 10.–14.	170	160.8	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	7	28.8	„ 15.–19.	302	237.5	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	2	4.0	„ 20.–24.	176	225.3	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	5	3.5	„ 25.–29.	247	244.0	„ 27.– 1. Dezember	–	–
April 1.– 5.	2	3.5	„ 30.– 3. August	306	296.0	Dezember 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	5	29.3	August 4.– 8.	325	246.8	„ 7.–11.	–	–
„ 11.–15.	105	77.0	„ 9.–13.	31	138.8	„ 12.–16.	–	5.5
„ 16.–20.	93	77.8	„ 14.–18.	168	118.8	„ 17.–21.	22	11.0
„ 21.–25.	20	33.8	„ 19.–23.	108	97.0	„ 22.–26.	–	5.5
„ 26.–30.	2	10.5	„ 24.–28.	4	36.0	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. September	28	25.3			

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1902 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Baden.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		Oktober		November		Dezember	
	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	–	2	17	9	72	3	17	7	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32	3	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	4	–	1	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	1	–	14	4	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	46	7	2	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	64	16	–	–	1	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	64	4	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	6	9	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	78	–	–	–	16	14	–	1	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	42	–	15	4	2	1	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	6	5	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	45	4	9	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	5	–	3	–	2	–	1	–	46	8	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	35	1	–	–	–	–	15	–	71	10	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	43	1	55	–	–	–	2	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	24	–	2	–	25	–	–	–	1	–	–	–	–	–	6	4
19.	–	–	–	–	–	–	2	–	6	–	–	–	10	–	13	7	–	–	–	–	–	–	8	–
20.	–	–	–	–	–	–	56	6	–	–	2	–	23	–	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	1	–	–	–	4	–	16	–	53	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	2	–	8	–	–	–	–	3	38	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	17	1	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	6	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			–	–	–	–	3	2	35	5	1	–	14	3	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			–	1			85	3	–	–			–	–			–	–
Summe	6	1			45	1	127	16	66	3	192	31	618	63	477	66	66	41	9	3	–	–	14	4

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1902 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Baden.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	14	10.0	Septbr. 3.– 7.	16	26.8
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	4	8.3	„ 8.–12.	31	19.5
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	11	15.0	„ 13.–17.	–	8.0
„ 16.–20.	–	–	„ 16.–20.	30	18.8	„ 18.–22.	1	0.5
„ 21.–25.	–	1.5	„ 21.–25.	4	10.3	„ 23.–27.	–	0.5
„ 26.–30.	6	3.0	„ 26.–30.	3	25.8	„ 28.– 2. Oktober	1	0.8
„ 31.– 4. Februar	–	1.5	„ 31.– 4. Juni	93	50.3	Oktober 3.– 7.	1	2.3
Februar 5.– 9.	–	–	Juni 5.– 9.	12	33.0	„ 8.–12.	6	3.8
„ 10.–14.	–	–	„ 10.–14.	15	15.5	„ 13.–17.	2	2.5
„ 15.–19.	–	–	„ 15.–19.	20	18.3	„ 18.–22.	–	0.5
„ 20.–24.	–	–	„ 20.–24.	18	14.0	„ 23.–27.	–	–
„ 25.– 1. März	–	–	„ 25.–29.	–	20.5	„ 28.– 1. Novbr.	–	–
März 2.– 6.	–	0.5	„ 30.– 4. Juli	84	44.0	Novbr. 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	2	11.0	Juli 5.– 9.	8	44.5	„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	40	20.8	„ 10.–14.	78	89.8	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	1	11.0	„ 15.–19.	195	143.0	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	2	1.3	„ 20.–24.	104	125.3	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	–	0.5	„ 25.–29.	98	116.5	„ 27.– 1. Dezbr.	–	–
April 1.– 5.	–	–	„ 30.– 3. August	166	150.5	Dezbr. 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	–	13.5	August 4.– 8.	172	138.0	„ 7.–11.	–	–
„ 11.–15.	54	41.5	„ 9.–13.	42	93.3	„ 12.–16.	–	3.5
„ 16.–20.	58	44.3	„ 14.–18.	117	83.8	„ 17.–21.	14	7.0
„ 21.–25.	7	17.5	„ 19.–23.	59	60.5	„ 22.–26.	–	3.5
„ 26.–30.	8	9.3	„ 24.–28.	7	29.3	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. Septbr.	44	27.8			

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden eingelaufenen Meldungen über den Ausbruch von Gewittern,

gerechnet nach dem Zeitpunkte des ersten Donners.

Zeit	12–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12m	12m–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11p–12ª	Summe
A. Im Jahre.																									
Bayern.																									
Rheinpfalz	34	23	14	5	3	4	5	9	7	10	4	10	16	41	37	42	29	**49**	19	14	21	12	13	14	435
Westliche Zone	63	130	140	116	105	105	102	57	39	33	102	93	113	148	189	251	381	**425**	287	155	134	98	52	31	3349
Mittlere Zone	36	58	74	95	76	71	76	127	65	30	31	100	167	199	240	212	225	290	**383**	250	126	83	49	41	3114
Östliche Zone	24	21	38	54	76	35	15	15	28	21	14	61	111	139	**157**	127	137	123	126	140	120	30	19	23	1654
Summe	157	232	266	270	260	215	198	208	139	94	151	264	407	527	623	642	772	**887**	815	559	401	223	133	109	8552
Abger. Summe	163.8	221.8	258.5	266.5	251.3	222.0	204.8	128.3	145.0	119.5	165.0	271.5	401.3	521.0	603.8	669.8	768.3	840.3	769.0	583.5	396.0	245.0	149.5	127.0	8552.9
Württemberg.																									
Summe	110	121	76	63	64	68	69	44	60	105	89	84	149	168	216	**267**	257	210	122	126	126	63	48	94	2799
Abger. Summe	108.8	107.0	84.0	66.5	64.8	67.3	62.5	54.8	67.3	89.8	91.8	101.5	137.5	175.3	216.8	251.8	247.8	199.8	145.0	125.0	110.3	75.0	63.3	86.5	2799.1
Baden.																									
Summe	62	51	37	42	35	36	24	17	49	38	37	72	88	115	134	127	100	**135**	82	58	62	65	84	70	1620
Abger. Summe	61.3	50.3	41.8	39.0	37.0	33.8	25.3	26.8	38.3	40.5	46.0	67.3	90.8	113.0	127.5	122.0	115.5	113.0	89.3	65.0	61.8	69.0	75.8	71.5	1620.6
Hohenzollern.																									
Summe	2	5	2	–	1	5	1	3	4	5	1	–	10	–	**13**	8	9	4	2	2	2	5	4	2	90
Abger. Summe	2.8	3.5	2.3	0.8	1.8	3.0	2.5	2.8	4.0	3.8	1.8	2.8	5.0	5.8	8.5	**9.5**	7.5	4.8	2.5	2.0	2.8	4.0	3.8	2.5	90.6
Gesamtgebiet.																									
Summe	331	409	381	375	360	324	292	272	252	242	278	420	654	810	986	1044	1138	**1236**	1021	745	591	356	269	275	13061
Abger. Summe	336.5	382.5	386.5	372.8	354.8	325.0	295.0	272.0	254.5	253.5	304.5	443.0	634.5	815.0	956.5	1053.0	1139.0	1157.8	1005.8	775.5	570.8	393.0	292.3	287.5	13061.3
B. In den einzelnen Monaten.																									
Bayern.																									
Januar	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	16	**67**	22	1	1	–	–	112
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2
März	2	4	2	1	2	1	3	2	4	1	–	4	17	13	29	27	**36**	30	21	14	14	3	5	–	235
April	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	6	8	24	44	89	**118**	71	63	45	28	8	–	1	508
Mai	2	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	34	90	**107**	81	65	41	32	8	–	2	1	–	469
Juni	12	12	13	11	14	11	3	2	1	–	4	26	36	52	70	117	120	**128**	104	89	53	32	18	9	937
Juli	53	66	80	89	121	124	138	110	54	42	90	120	134	162	185	170	183	**288**	246	176	144	92	61	56	2984
August	81	140	152	153	104	64	42	87	77	45	54	106	169	163	163	129	159	**179**	158	119	81	51	34	34	2544
September	5	6	17	12	18	13	10	1	2	1	–	1	9	22	19	27	87	**126**	116	67	71	32	12	7	681
Oktober	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	6	2	2	3	7	**8**	3	1	2	2	39
November	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember	–	–	1	2	1	2	1	6	1	2	–	–	–	–	–	–	1	5	1	**11**	6	1	–	–	41
Jahr	157	232	266	270	260	215	198	208	139	94	151	264	407	527	623	642	772	**887**	815	559	401	223	133	109	8552
Württemberg.																									
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	**2**	–	–	–	–	3
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	2	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	10	24	12	8	9	**26**	12	1	10	1	2	1	123
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	**7**	26	27	35	**42**	41	22	6	6	8	1	–	–	222
Mai	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	4	5	6	13	**16**	9	3	6	–	–	–	–	67
Juni	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	12	30	25	**57**	38	16	15	13	6	2	3	228
Juli	47	68	47	36	33	48	52	29	36	41	37	26	55	64	51	68	65	**78**	47	60	66	29	**22**	36	1141
August	60	50	25	21	28	20	17	15	18	53	49	48	42	28	54	**68**	34	20	33	25	18	22	20	54	822
September	–	1	2	2	3	–	–	–	–	–	1	–	2	5	27	**42**	34	16	3	11	10	4	2	–	165
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	**3**	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6
November	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	**9**	1	2	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	22
Jahr	110	121	76	63	64	68	69	44	60	105	89	84	149	168	216	**267**	257	210	122	126	126	63	48	94	2799
Baden.																									
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	**4**	–	–	–	–	–	6
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	**10**	4	7	1	7	6	2	2	3	–	–	–	45
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	2	17	18	16	**19**	**19**	12	2	6	–	–	–	127
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	7	4	12	**16**	5	12	3	3	–	–	–	–	66
Juni	5	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	8	12	28	**33**	25	16	27	9	3	5	2	5	5	192
Juli	19	19	14	24	22	28	19	13	15	16	13	25	33	33	26	**37**	32	**37**	34	**37**	29	26	21	36	618
August	37	25	18	15	13	8	5	4	29	19	22	16	23	27	32	19	6	22	9	7	15	31	**48**	27	477
September	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	5	12	**13**	9	9	3	3	3	–	–	66
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	**2**	1	1	**2**	–	–	–	–	–	–	2	9
November	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	**5**	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	–	–	14
Jahr	62	51	37	42	35	36	24	17	49	38	37	72	88	115	134	127	100	**135**	82	58	62	65	84	70	1620

Beobachtungen über Hagelschläge in Bayern

während des Jahres 1902.

Das Material, welches wir hier der statistischen Verarbeitung unterziehen, setzt sich zusammen aus Meldungen (M), welche den Gewitterkarten entnommen werden, und aus Mitteilungen der Gemeindebehörden. Die letzteren verdanken wir der Güte der k. b. Brandversicherungskammer.

In der folgenden Tabelle, in der sämtliche Meldungen über Hagelfall gesondert nach dem aus den verschiedenen Quellen stammenden Materiale enthalten sind, wurden natürlich etwaige Doppelmeldungen noch unberücksichtigt gelassen:

Anzahl der im Jahre 1902 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Monat	M	B	Summe
Januar	4	–	4
Februar	–	–	–
März	37	–	37
April	33	12	45
Mai	97	146	243
Juni	51	123	174
Juli	**116**	574	690
August	112	**725**	**837**
September	25	70	95
Oktober	3	1	4
November	–	–	–
Dezember	6	–	6
Jahr	484	1651	2135

Nach Ausscheidung der Doppelmeldungen verringert sich die Gesamtzahl der Hagelfallsmeldungen auf 2078.

In der nachstehenden Tabelle ist der jährliche Gang der Hagelfallshäufigkeit dargestellt, wobei aber nur jene Mitteilungen berücksichtigt wurden, welche von den regelmässigen Gewitterstationen einliefen:

Hagelmeldungen des Jahres 1902. (M.).

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktob.	Nov.	Dez.
Pfalz	–	–	2	3	**10**	8	1	**7**	–	–	–	2
Westliche Zone	2	–	13	17	**29**	12	38	**46**	23	1	–	1
Mittlere Zone	2	–	**14**	10	**32**	17	**52**	38	1	**2**	–	2
Östliche Zone	–	–	**8**	3	**26**	14	**25**	21	1	–	–	1
Gesamt-Bayern	4	–	**37**	33	**97**	51	**116**	112	25	3	–	6

Zeichnen wir unter Zugrundelegung obiger Werte wieder Kurven, welche den jährlichen Gang der Hagelfallshäufigkeit darstellen, so können wir im allgemeinen zwei Typen unterscheiden, den des westlichen Süddeutschlands, Pfalz und westliche Zone des diesseitigen Bayern und den des östlichen Süddeutschlands, mittlere und östliche Zone Bayerns.

In der Pfalz und im Westen Bayerns treten Maxima der Hagelfallshäufigkeit im Mai und August auf. In der Pfalz ist das vom Mai, in der westlichen Zone Bayerns das vom August das stärker entwickelte. Ein weiterer Unterschied im jährlichen Verlaufe der Hagelfallshäufigkeit dieser Gebietsteile besteht darin, dass in der Pfalz vom Juni zum Juli eine beträchtliche Abnahme, in der westlichen Zone Bayerns hingegen eine erhebliche Zunahme der Hagelfallshäufigkeit stattfindet.

Für die östlichen Gebietsteile Süddeutschlands ist das Auftreten eines sekundären Maximums im März charakteristisch; weitere Maxima treten im Mai und im Juli auf. In der mittleren Zone zeigt das Maximum im Juli, in der östlichen Zone das vom Mai die höchste Erhebung. Ferner tritt in der mittleren Zone des rechtsrheinischen Bayern noch im Oktober ein schwach entwickeltes Maximum auf.

Bayern-Gesamtgebiet zeigt mit Ausnahme der letzterwähnten geringen Erhebung die Eigentümlichkeiten der mittleren Zone.

In den Monaten Februar und November wurden in Bayern und in der Pfalz Hagelfälle nicht beobachtet.

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich das Verhältnis der Hagelmeldungen zu den Gewitteranzeigen gestaltet und drückt aus, auf wie viele Gewittermeldungen je eine Meldung über Hagelfall in den einzelnen Monaten des Jahres trifft.

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr 1902	Jahr 1901
28.0	–	6.4	15.4	4.8	18.4	25.5	22.7	27.2	13.0	–	6.8	17.7	16.9

Die grösste Hagelgefahr brachten demnach die Gewitter des Mai, worauf sich März und Dezember anschlossen. Viel weniger häufig (relativ zur Gewitterfrequenz) waren die Gewitter der Sommermonate und in diesem Jahre auch der Herbstmonate von Hagelschlag begleitet.

Die Zahlen der von jedem Tage des Jahres 1902 aus Bayern vorliegenden Hagelfallsmitteilungen finden sich nach Ausschaltung der Doppelmeldungen in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt:

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1902 eingelaufenen Meldungen über Hagelfälle in Bayern.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.
1.	–	–	5	–	9	–	149	1	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	6	–	11	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	10	33	–	6	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	1	–	–	1	24	–	–	–
6.	–	–	–	2	13	–	–	9	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	18	–	–	277	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	5	–	189	–	–	–	–
9.	–	–	3	–	2	9	2	2	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	1	23	–	57	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	1	9	44	3	–	–	–
12.	–	–	–	5	–	–	–	22	1	–	–	–
13.	–	–	–	19	6	2	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	2	–	–	2	3	–	2	–	–
15.	–	–	10	–	8	6	69	–	–	–	–	–
16.	–	–	8	–	6	1	2	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	2	1	9	131	4	1	–	–
18.	–	–	–	–	89	5	1	–	1	–	–	4
19.	–	–	–	7	24	2	3	94	–	–	–	2
20.	–	–	–	1	3	–	7	26	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	11	10	45	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	11	–	34	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	22	–	32	–	–	1	–	–
24.	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–
25.	4	–	9	7	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	192	–	–	–	–	–
28.	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
29.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–		–	1	1	71	–	5	–	–	–	–
31.	–		–		–		57	–		–		–
Summe	4	–	37	45	242	169	671	810	90	4	–	6

Die Zahl der Hagelfallstage, wie die Zahl der Meldungen pro Tag sind im folgenden niedergelegt:

Hagelfallstage und Zahl der Meldungen in Bayern pro Tag.

Monat	Hagelfallstage	Zahl der Meldungen pro Tag	Monat	Hagelfallstage	Zahl der Meldungen pro Tag
Januar	1	4.0	August . . .	14	57.9
Februar . . .	–	–	September . .	6	15.0
März	6	6.2	Oktober . . .	3	1.3
April	9	5.0	November . .	–	–
Mai	18	13.4	Dezember . .	2	3.0
Juni	15	11.3			
Juli	20	33.6	Jahr	94	22.1

In den beiden letzten Tabellen werden noch der tägliche Gang der Hagelhäufigkeit in den einzelnen Monaten und die geographische Verteilung der Hagelmeldungen in Bayern gegeben.

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden in den verschiedenen Monaten des Jahres 1902 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Zeit	12–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11ª–12m	12m–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11ᵖ–12ª	Summe
Januar . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**3**	1	–	–	–	–	4
Februar . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	3	3	**10**	9	3	2	–	–	–	–	37
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	**17**	13	7	–	1	–	–	–	45
Mai	1	3	7	9	2	3	–	–	1	–	1	1	18	34	**66**	27	28	23	14	2	1	1	–	–	242
Juni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	6	8	25	29	29	**39**	11	4	1	3	2	169
Juli	6	2	15	15	4	3	1	5	4	–	10	24	32	25	29	57	30	83	75	**166**	52	7	13	13	671
August . . .	1	1	8	2	2	5	1	2	11	11	12	113	108	**150**	117	91	43	17	27	28	28	20	6	6	810
September . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	**39**	29	3	4	7	1	–	90
Oktober . . .	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	4
November . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember . .	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**3**	1	–	–	–	6
Summe . . .	8	7	30	26	8	11	3	7	18	11	23	144	165	222	**224**	208	164	213	197	216	92	36	24	21	2078
Abger. Summe	11.0	13.0	23.2	22.2	13.2	8.2	6.0	8.8	13.5	15.8	50.2	119.0	174.0	208.2	**219.5**	201.0	187.2	196.8	205.8	180.2	109.0	47.0	26.2	18.5	2077.5

Geographische Verteilung der Hagelschläge.

Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen
10	10	26	24	42	15	62	7	83	23	108	73	133	7	159	8
11	5	27	9	43	34	63	7	84	19	109	94	134	39	160	9
12	8	28	10	44	19	66	6	85	10	110	56	135	79	161	8
13	38	29	42	45	2	67	24	86	3	111	22	136	52	162	6
14	4	30	13	48	4	68	34	93	82	112	4	144	7	163	3
16	2	31	10	49	7	69	23	94	53	118	47	145	35	169	1
17	35	32	1	50	5	70	22	95	33	119	37	146	26	170	–
18	19	35	–	53	9	71	23	96	65	120	28	147	3	171	4
19	18	36	9	54	21	72	3	97	58	121	18	148	10	172	4
20	23	37	3	55	16	75	–	98	33	122	14	149	36		
21	35	38	–	56	38	76	6	99	8	123	12	150	2		
22	7	39	1	57	19	80	14	105	2	124	6	156	–		
23	1	40	7	58	12	81	67	106	27	131	3	157	4		
25	2	41	12	61	5	82	17	107	68	132	13	158	17		