– 27558 –

JAHRGANG XXXII. 1910

Deutsches

Meteorologisches Jahrbuch

für

1910

Bayern

MÜNCHEN 1911
In Kommission bei A. Buchholz.

E. Mühlthaler's Buch- und Kunstdruckerei A.G., München.

Veröffentlichungen

der

Königlich Bayerischen Meteorologischen Centralstation

Herausgegeben durch deren Direktor

August Schmauss.

Beobachtungen

der

Meteorologischen Stationen

im

Königreich Bayern

im Jahre 1910

Unter Berücksichtigung der

Gewittererscheinungen im Königreich Württemberg, Grossherzogtum Baden und in den Hohenzollernschen Landen.

MÜNCHEN 1911

In Kommission bei A. Buchholz.

JAHRGANG XXXII. 1910

- 2 Pf 58 -

Deutsches

Meteorologisches Jahrbuch

für

1910

Bayern

MÜNCHEN 1911
In Kommission bei A. Buchholz.

Wetterdienst
Bibliothek

Inhalts-Verzeichnis zum Band XXXII. Jahrgang 1910.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	VI
Berichtigungen	VI
Bericht über die Tätigkeit der K. B. Meteorologischen Centralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1910	VII
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Nördlingen, Bad Reichenhall u. Lindau	XII
Tägliche Beobachtungen von 16 Stationen II. Ordnung	1—96
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in München, Weissenburg i. B. und Kaiserslautern	97—98
Monats- und Jahresresultate	99—119
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Stationen II. und III. Ordnung	120—121
Wintertage, Frosttage, Sommertage	122
Datumsgrenzen von Wintertagen, Frosttagen, Sommertagen sowie von Schneefällen	123
Auswertung der Barometerregistrierungen vom Hohenpeissenberg 1906—1910	123—155
Auswertung der Registrierungen auf der Zugspitze (September mit Dezember 1910)	155—163
Anhang: Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden u. Hohenzollern während des Jahres 1910 von **E. Alt** u. **M. Sperer**	A 1—10
Übersicht über die Witterungsverhältnisse in Bayern im Jahre 1910	B 1—48
Pilotballonvisirungen im Jahre 1910 von **J. Höllerer**	C 1—37
Münchener Registrierballonfahrten im Jahre 1910 von **A. Schmauss** (mit einem Anhang 1. Auswertung der in diesem Jahre gefundenen Registrierung vom 10. Dezember 1909. 2. Allgemeine Ergebnisse der Fahrten von 1906—1910.)	1—38

Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen.

▨ = Regen,	≡ = Nebel,	∞ = Dunst,	⏀ = Sonnenhof,
✳ = Schnee,	⌴ = Reif,	⚡ = Gewitter,	☋ = Mondring,
✢ = Schneegestöber,	V = Rauhfrost,	⚡ = Wetterleuchten,	☾ = Mondhof,
△ = Graupeln,	ᔓ = Glatteis,	⌒ = Nordlicht,	◠ = Regenbogen.
▲ = Hagel,	⍾ = Tau,	⊙ = Sonnenschein,	
≡ = Bodennebel,	≋ = starker Wind,	⊕ = Sonnenring,	

Abgesehen von den hier aufgeführten Zeichen werden noch folgende Abkürzungen benützt:

n = nachts,	p = nachmittags, abends,	o (als Exponent) = schwach,
mn = Mitternacht,	t = den ganzen Tag,	2 (als Exponent) = stark,
a = morgens, vormittags,	fortges. = fortgesetzt,	i. d. F. = in der Ferne,
m = mittags,	ztw. = zeitweise,	v. = von.

Rücksichtlich der redaktionellen Anordnung der Bemerkungen zu den täglichen Beobachtungen sämtlicher Stationen ist noch folgendes zu erwähnen:

Der meteorologische Tag wird für alle Witterungselemente von 9 Uhr abends des vorangehenden Tages bis 9 Uhr abends des laufenden Datums gerechnet, so zwar, dass z. B. ein Niederschlag, der nach 9 Uhr abends eines bestimmten Datums gefallen ist, unter den Bemerkungen des darauffolgenden Tages aufgeführt wird, da ja dessen Menge auch erst um 7 Uhr morgens des letzteren zur Messung gelangt.

Die Bemerkungen sind, mit dem obenerwähnten Zeitpunkte beginnend, chronologisch geordnet und zwar ohne Unterscheidungszeichen aneinandergereiht, wenn sie gleichzeitig stattfanden, dagegen durch Kommata voneinander getrennt, wenn sie zeitlich unmittelbar aufeinander folgten, durch Punkte, wenn zwischen zwei nacheinander aufgeführten Erscheinungen entweder kein sachlicher Zusammenhang besteht, oder wenn dieselben zeitlich weit auseinander lagen.

Die Schwere-Korrektionen der Barometerstände sind an den Köpfen der betreffenden Tabellen angegeben. Dieselben sind überall, also sowohl an den Einzelbeobachtungen als an den Monats- und Jahresmitteln angebracht.

Berichtigungen zu Band XXXII. Jahrgang 1910.

Seite 95 war auch das Temperaturminimum von Partenkirchen am 30. Dezember durch Druck hervorzuheben.

„ 100 hat das 2 p-Temperaturmittel von Luitpoldheim sein Maximum mit 19,2 im August.

„ 101 hat das 7 a-Bewölkungsmittel von Luitpoldheim sein Minimum mit 4,8 im Mai.
Ähnliche Versehen in der Hervorbebung des Maximums und Minimums durch den Druck finden sich auf den Seiten 102, 103 und 104.

„ 112 wurde bei Bad Reichenhall übersehen, die Barometerstände von Januar bis April auf die neue Höhe zu reduzieren. Es sind demnach die Werte der angegebenen Monate um 0,4 zu vermindern. Das Jahresmittel ändert sich in 719,1 um, das absolute Maximum beträgt 734,8 das absolute Minimum 695,1.

„ 114 lies bei Partenkirchen mittl. Jahresmaximum der Temperatur 11,9 statt 19,9.

„ 116 bei Zugspitze trat das absol. Maximum der Temperatur am 22. Juli ein, nicht am 22. August.

„ 122 München C.-St. hatte 93, nicht 95 Frosttage.

„ 127 Hohenpeissenberg: August, mittlerer Luftdruck um 7 a 80,25, nicht 88,25.

„ 134 Hohenpeissenberg: September, mittlerer Luftdruck um 9 a 80,77, nicht 40,77.

Bericht

über die

Tätigkeit der K. Bayerischen Meteorologischen Centralstation

im Jahre 1910.

Die Redaktion des vorliegenden Jahrbuches erfolgte genau entsprechend den in der Einleitung zum Jahrgang 1901 dargelegten Grundsätzen, worauf hier verwiesen werden möge.

Alle Luftdruckangaben sind nicht bloss auf Nullgrad, sondern auch bereits auf Normalschwere reduziert. Der Betrag der Schwerekorrektion findet sich in der Zusammenstellung der Monats- und Jahresresultate am Kopfe jeder Station angegeben, an der Luftdruckbeobachtungen angestellt worden sind.

Die Berechnung der mittleren Temperatur eines Tages erfolgte nach der Formel $\frac{1}{4}$ ($7_a + 2_p + 2 \times 9_p$). Die übrigen Mittelwertsbildungen sind arithmetische Mittel.

Für die Beobachtung der Schneehöhen ist ein eigenes Netz errichtet, das ab 1. Januar 1906 in den Geschäftsbereich des K. B. Hydrotechnischen Bureaus übernommen worden ist. Von diesem erhält die Centralstation leihweise die Meldekarten. Während des Winters wird wie bisher bei Vorhandensein einer ausgedehnteren Schneedecke wöchentlich für je einen Tag (Samstag) eine Karte der „Schneehöhen im Königreich Bayern" mit beschreibendem Text und tabellarischer Übersicht als Beilage zum Wetterbericht der K. B. Meteorologischen Centralstation veröffentlicht. Die Bearbeitung der Schneestatistik dagegen erfolgt am K. B. Hydrotechnischen Bureau.

Für die Untersuchung der Gewitter und Hagelschläge bestehen eigene Beobachtungssysteme. Die K. B. Meteorologische Centralstation bearbeitet im Zusammenwirken mit den meteorologischen Centralstellen von Württemberg, Baden und Preussen (für die Hohenzollernschen Lande) die Untersuchungen über Gewitter in Süddeutschland, während die Untersuchungen über Hagelschläge sich auf Bayern beschränken. Die Resultate für 1910 sind in einem Anhang veröffentlicht, der dem Jahrbuche beigegeben ist.

Die monatliche Witterungsübersicht war früher in der Augsburger Abendzeitung erschienen. Vom 1. Januar 1908 an musste die Meteorologische Centralstation selbst den Druck übernehmen, da die Redaktion die Monatsübersicht für ihre Zeitung zu umfangreich erklärte.

Da der monatliche Witterungsbericht auch für die Leser des Jahrbuches von Interesse und für die klimatologischen Untersuchungen von direktem Werte sein dürfte, wurde ihm das Format des Jahrbuches gegeben, um ihn unverändert darin einfügen zu können.

Die Monatsübersicht wurde lange vor dem Jahrbuch gedruckt, daher war es nicht zu vermeiden, dass in den Zahlenangaben der Monatsübersicht und des eigentlichen Jahrbuches einzelne Unstimmigkeiten bestehen: Fehler im Tabellenmaterial, die sich erst später ermitteln liessen. Für Zahlenangaben ist daher stets das ausführliche Material des Jahrbuches massgebend.

Die auf den S. 99—119 angegebenen Werte von h_t und h_r wurden neu bestimmt und alte ungenaue Werte ausgemerzt. Wo sich also in diesen Zahlen kleine Abweichungen gegen die Vorjahre finden, liegen dieselben darin, und nicht in einer Verlegung begründet, soweit nicht über eine solche ausdrücklich berichtet ist. Auch die Koordinaten der Stationen wurden genau kontrolliert und richtig gestellt.

Der direkte Verkehr mit der österreichischen Station Salzburg sowie die allmonatlichen Mitteilungen der Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse von Hessen, Württemberg, Baden und Elsass durch die bezüglichen Centralstellen in Darmstadt, Stuttgart, Karlsruhe und Strassburg zur Ergänzung und Erweiterung der Isothermen- und Isohyeten-Karten in unseren Monatsübersichten sind erhalten geblieben.

Das Beobachtungsmaterial lief ein von 37 Stationen II. Ordnung und 4 Stationen III. Ordnung. Dasselbe ist für 16 Stationen II. Ordnung in voller Ausführlichkeit und genau dem internationalen Schema entsprechend zum Abdruck gelangt, von 35 Stationen II. Ordnung sowie von 4 Stationen III. Ordnung sind die Monats- und Jahresresultate der beobachteten Elemente mitgeteilt.

Vom Hirschberghaus sowie vom Wendelstein können aus den Gründen, welche bereits in den Vorworten der Vorjahre erwähnt sind, keine Beobachtungen mitgeteilt werden.

Ferner erhielt die Meteorologische Centralstation die Beobachtungen der Stationen Planegg, Weihenstephan und Nürnberg-Feuerwache, welche im Archive der Anstalt niedergelegt sind.

Bei der Monats- und Jahreszusammenstellung von Nürnberg wurden wie im Vorjahre die Windbeobachtungen nach der städtischen Wetterwarte eingesetzt, deren Vorstand, Herr Professor Rudel, hiezu seine Zustimmung gab. Auch sonst wurden die Ergebnisse der letzteren Station fleissig zu Rate gezogen, da an unserer Station im Waisenhaus manche Beobachtungen erschwert sind. Für die Förderung der meteorologischen Bestrebungen in Bayerns zweitgrösster Stadt gebührt Herrn Professor Rudel aufrichtiger Dank.

Im Archiv der K. B. Meteorologischen Centralstation sind folgende Registrierungen vom Jahr 1910 vorhanden:

Station	Sonnenschein	Anemometer	Barometer	Thermometer	Hygrometer
Ludwigshafen a. Rh.	1	–	1	1	1
Kaiserslautern	1	1	1	1	–
Luitpoldheim	1	–	–	1	1
Bamberg	1	–	1	1	–
München C.-St.	1	1	1	1	1
Planegg	1	–	–	1	1
Alexandersbad	1	–	1	1	1
Traunstein	–	–	1	–	–
Berchtesgaden	1	–	–	–	–
Partenkirchen	1	–	1	1	1
Buchenau	1	–	–	1	–
Oberstdorf	1	–	–	–	–
Mittenwald	1	–	1	1	1
Hohenpeissenberg	–	–	1	–	–
Zugspitze	1	1	1	1	1

Änderungen der Aufstellung erfolgten: In Bad Reichenhall wurde am 21. und 22. April die Station verlegt, da der Beobachter eine andere Wohnung nahm. Der gleiche Grund veranlasste am 10. bis 12. September die Verlegung der Station Lindau. Aus dem dem Abbruche unterstellten Hause, wo die Station bisher untergebracht war, musste sie entfernt werden. Es entstand die schwierige Frage: Soll man für die Station in Lindau selbst einen anderen Platz suchen oder nach dem neuen Wohnsitze des Beobachters in Lindau-Reutin wandern? Schliesslich erwies es sich unmöglich, in Lindau selbst, wo jeder Quadratmeter Boden naturgemäss ausgenützt wird, eine auch nur bescheidenen Ansprüchen genügende Aufstellung zu finden. Damit war die Entscheidung zugunsten von Lindau-Reutin gefallen. Die Centralstation willigte schliesslich ein, da ja doch zum mindesten der Verlegung der seit der Begründung des Netzes beobachtenden Station nicht vorgebeugt werden konnte. Es schien daher interessant, nunmehr, nachdem mehr als dreissigjährige Beobachtungen von der Insel Lindau gesammelt waren, an das Ufer zu gehen.

Neu errichtet wurde am 21. März die Station Nördlingen, die nach vergeblichen diesbezüglichen Versuchen in Öttingen als Ersatz für das ab 1. Januar eingegangene Wallerstein dienen soll.

Am 19. September musste in München der Regenmesser nach dem Garten der Benediktinerabtei verlegt werden, da über dem der Centralstation gegenüberliegenden freien Platze der Neubau der k. technischen Hochschule erstehen soll.

In Kissingen wurde im Oktober die Station in ein anderes Zimmer gebracht, aber im selben Stockwerke und an derselben Hausseite belassen, so dass die Angaben dadurch wenig verändert sein dürften.

Beim Personale der Stationen sind folgende Änderungen eingetreten:

In Bamberg trat neben den Direktor Hartwig und dessen Tochter ab 1. Februar noch Dr. E. Zinner als Beobachter hinzu.

In Kaiserslautern legte am 1. Mai der hochbetagte, um die Station vielverdiente Prof. Medicus sein Amt nieder. Prof. Tillmann übernahm dann allein die Beobachtungen.

In Buchenau versorgt für Herrn v. Poschinger der Hüttenleiter J. Membarth die Station.

In Hof beobachtet seit 1. November J. Schramm.

Das Personal der Centralstation bestand im Jahre 1910 aus den Herren: Direktor Dr. A. Schmauss (ernannt ab 1. Dezember, bis dahin Stellvertreter); Kustos Dr. E. Alt; Assistenten C. Brunner und M. Sperer; Kanzlei- und Registraturassistent G. Bader; Diener G. Götz.

Ausserdem fanden Verwendung: L. Weickmann, der bereits früher der Station angehört hatte (vgl. Vorwort 1907 S. VII.) als stellvertretender Kustos ab 1. März, L. Gsell, A. Huber und B. Schelle als Hilfsassistenten während des ganzen Jahres, J. Höllerer ab 1. November.

Als Schreibaushilfe wurde ab 1. April E. Ulrich verwendet, bei den Pilotvisierungen war vom 1. Juni bis 15. Juli cand. math. W. Ewiger tätig.

Als Volontärpraktikant trat am 1. Juni der k. k. österreichische Oberleutnant a. D. M. Mayrhofer ein.

Als Beobachter auf der Zugspitze waren verwendet: der cand. rer. nat. O. Friedrich bis zum 31. August, ab 1. September der prakt. Arzt und Marinearzt der Reserve A. Bauer. Die Centralstation wollte einmal ein sachverständiges Urteil über die dem Beobachter zuträgliche Nahrung erhalten. Auch über die Herztätigkeit, Blutveränderung usw. sollte Bauer an sich selbst Untersuchungen anstellen.

Übersichtstabelle über sämtliche Stationen

nach der Polhöhe geordnet.

(Stand vom 31. Dezember 1910.)

A. Stationen II. Ordnung.

Station	See-höhe	Geograph. Breite		Länge östlich von Greenwich				Beobachter	Lokal
	m	°	′	°	′	m	s		
Hof	476.1	50	19	11	55	47	40	J. Schramm, Kommis	Gasanstalt.
Bad Kissingen	209.2	50	12	10	5	40	20	O. Volk, K. Reallehrer.	K. Realschule.
Kahl a. M.	114.1	50	4	9	1	36	4	A. Schilling, Hauptlehrer.	Schulhaus.
Luitpoldheim	250	50	1	9	34	38	16	Dr. O. Pischinger, prakt. Arzt.	Sanatorium.
Alexandersbad	590	50	1	12	1	48	4	H. Schlötterer, Badverwalter.	Kuranstalt.
Bayreuth	363.3	49	57	11	34	46	16	Dr. Gustav Wagner, Oberarzt.	Kreisirrenanstalt.
Bamberg	287.7	49	53	10	53	43	32	Dr. E. Hartwig, Direktor. Frl. E. Hartwig u. Dr. E. Zinner.	Remeis-Sternwarte.
Würzburg	179.3	49	48	9	56	39	44	C. Marstaller, Hausmeister.	Physik. Institut der K. Universität.
Ludwigshafen a. Rh.	100.3	49	29	8	26	33	44	M. Beinzer, K. Reallehrer.	K. Realschule.
Nürnberg	309.1	49	27	11	3	44	12	R. Meisinger, Oberschwester.	Städtisches Waisenhaus.
Kaiserslautern	242.2	49	27	7	46	31	4	K. Tillmann, K. Professor.	K. Kreisrealschule.
Ansbach	437.5	49	18	10	33	42	12	Dr. A. Herfeldt, Direktor.	K. Kreisirrenanstalt.
Landau i. Pf.	149.9	49	12	8	7	32	28	K. Hensler, K. Landwirtschaftslehrer.	K. Landwirtschaftliche Winterschule.
Weissenburg i. B.	431	49	2	10	58	43	52	A. Böckler, K. Reallehrer.	K. Realschule.
Buchenau	750	49	2	13	20	53	20	J. Membarth, Hüttenleiter.	Auf dem Landgute des H. v. Poschinger.
Regensburg	342.6	49	1	12	7	48	28	Dr. Renner, K. Stabsarzt.	K. Garnisonslazarett.
Metten	320	48	51	12	55	51	40	P. Ruppert Hauth, O. S. B.	Benediktinerstift.
Nördlingen	435.6	48	51	10	30	42	0	Dr. E. Frickhinger, Apotheker.	Einhornapotheke.
Karlshuld	382.0	48	40	11	18	45	12	Die Oberin der Armen Schulschwestern.	Kloster der Armen Schulschwestern.
Passau	309.3	48	34	13	28	53	52	Dr. H. Putz, K. Lyzealprofessor.	K. Gymnasium.
Landshut	397.7	48	32	12	10	48	40	Dr. H. Willemer, städt. Chemiker.	Privathaus des Beobachters.
Augsburg	499.6	48	22	10	54	43	36	P. Ferdinand Eichinger, O. S. B.	Benediktinerstift.
Burghausen	365	48	10	12	50	51	20	P. Gerard Stegmiller, O. Cap.	Kloster der Kapuziner.
München (C.-St.)	526.4	48	9	11	34	46	16	G. Götz, Bote u. Diener.	K. Met. Centralstation, gemiet. Lokal.
Ottobeuren	660.0	47	56	10	18	41	12	C. Raith, K. Präparandenlehrer.	Wohnung des Beobachters.
Traunstein	597	47	52	12	39	50	36	L. Blumschein, K. Professor.	K. Realschule.
Hohenpeissenberg	993.9	47	48	11	1	44	44	K. Pirngruber, Pfarrer. H. Jung, Lehrer.	Pfarrhaus.
Bad Reichenhall	477	47	43	12	53	51	32	A. Bauer, Hauptlehrer.	Privathaus des Beobachters.
Tegernsee	742	47	43	11	45	47	0	E. Bauer, Gemeindeschreiber a. D.	Rathaus.
Wendelstein	1727	47	42	12	1	48	4	P. Müller, Pächter.	Touristenhaus.
Hirschberg	1512	47	40	11	42	46	48	B. Riedmann, Pächter.	Touristenhaus.
Berchtesgaden	600	47	38	13	0	52	0	Schwester Willehada.	Distriktskrankenhaus.
Lindau i. B. (Reutin)	401.7	47	33	9	41	38	44	J. Westermayr, Zollinspektor.	Zollneubauten (Wohngebäude).
Partenkirchen	714.6	47	30	11	6	44	24	M. Beckert, K. Hofphotogr. u. Magistratsrat	Privathaus des Beobachters.
Mittenwald	910	47	27	11	16	45	4	G. Tiefenbrunner, nass. Hof-Instrumentenmacher u. Magistratsrat.	Privathaus des Beobachters.
Zugspitze	2964	47	25	10	59	43	56	A. Bauer.	Observatorium.
Oberstdorf	811.4	47	24	10	17	41	8	A. Aubele, Oberin.	Neues Schulhaus.

B. Stationen III. Ordnung.

Station	See-höhe	Geograph. Breite		Länge östlich von Greenwich				Beobachter	Lokal
	m	°	′	°	′	m	s		
Amberg (M.-H.-B.)	519	49	27	11	52	47	28	Das Priorat.	Franziskanerkloster.
Cham	386	49	13	12	40	50	40	Dr. P. Ketterl, Bahnarzt.	Distriktskrankenhaus.
Ingolstadt	369	48	45	11	26	45	44	N. Martin, Sekretär.	Hauptbahnhof.
Eggenfelden	417	48	24	12	46	51	4	Das Guardianat.	Franziskanerkloster.

Den Herren Beobachtern, welche das Material für dieses Jahr lieferten, danke ich für ihren bewährten Eifer. Als kleines Zeichen ihrer Dankbarkeit hat die Centralstation den Beobachtern die Monats- und Jahreszusammenstellungen als Separatabzug übersandt.

Desgleichen danke ich den Herren der Centralstation, welche an der Aufarbeitung des Materials beteiligt waren, besonders dem Assistenten K. Brunner, der den grössten Teil der Korrektur las, sowie den Assistenten L. Gsell und A. Huber, welche die Auswertung der Registrierungen vom Hohenpeissenberg besorgten.

Instrumentenbestand. Ein grosser Teil des Instrumentenetats war natürlich zur Erhaltung des bisherigen Bestandes benötigt. Neuangeschafft wurden 50 Wolkenspiegel, so dass jede Station ein Exemplar erhalten konnte. 2 Jakobstäbe von Kassner wurden beschafft, von denen einer nach der Zugspitze gegeben wurde. Zwei Ersatzanemometer von Fuess wurden für die Zugspitze erworben, ein weiteres Instrument wurde in der Centralstation statt des alten Richardinstrumentes aufgestellt. Eine Windfahne mit elektrischer Beleuchtung erhielt die Station Kissingen.

Der Etat für wissenschaftliche Ballonfahrten war in erster Linie in Anspruch genommen durch die Ausgaben für die Gummiballons. Für Pilotvisierungen wurde eine Bosch-Wage sowie ein Bunge-Theodolit erworben, während der ältere de Quervain-Theodolit in Oberwiesenfeld für die Zwecke der Registrierballonfahrten verblieb. Zur Eichung der Barographen der Ballonregistrierinstrumente wurde ein grosser Rezipient angekauft, wie sie Riefler bei seinen bekannten astronomischen Uhren verwendet. Es können darin drei Instrumente gleichzeitig geeicht werden.

Umfangreiche Erneuerung der Einrichtung auf der Hochstation Zugspitze war notwendig. Der tägliche Gebrauch nahezu aller Geratschaften, Möbel, Wäsche usw. in dem nun volle zehn Jahre betriebenen Observatorium hat dieselben natürlich vielfach schadhaft gemacht. Es war das Bestreben der Zentralstation, dem Beobachter den Aufenthalt so gemütlich als moglich zu gestalten.

Auch an der Zentralstation selbst wurde manche Erneuerung des Mobiliars vorgenommen; die elektrische Beleuchtung wurde installiert; sämtliche Bureauräume wurden neugestrichen nicht zum wenigsten, um den Kollegen, deren Besuch anlässlich der Tagung der deutschen Meteorologischen Gesellschaft im Herbste 1911 wir erhofften, das meteorologisch wertlose Institut wenigstens als leidliches Bureau zeigen zu können.

Dienstreisen.

Im Jahre 1910 wurde ein grosser Teil unserer Stationen teils vom Direktor, teils von Dr. Alt und Weickmann besucht, und zwar:

am 20. Februar Öttingen (projektierte Station),
„ 26. Februar Augsburg,
„ 11. März Nördlingen (als Station für das Ries statt Öttingen angenommen),
„ 12. März Ansbach,
„ 21. bis 23. März Nördlingen (Einrichtung der Station),
„ 3. bis 5. April Traunstein, Reichenhall, Berchtesgaden,
„ 21. und 22. April Reichenhall (Neuaufstellung),
„ 30. April und 1. Mai Nürnberg (insbesondere Verhandlungen wegen einer eventuellen Verlegung der Station Waisenhaus),
„ 7. bis 9. Mai Augsburg und Nördlingen,
„ 16. Mai Burghausen,
„ 4. und 5. Juni Tegernsee und Hirschberg,
„ 11. bis 14. Juni Zugspitze und Mittenwald,
„ 18. bis 19. Juni Kloster Ettal,
„ 9. bis 10. Juli Lindau,
„ 16. bis 18. Juli Zugspitze,
„ 10. bis 12. September Lindau (Verlegung der Station),
„ 16. bis 19. September Würzburg, Veitshöchheim, Kahl, Luitpoldheim und Kissingen,
„ 5. und 6. Oktober Bayreuth und Bamberg,
„ 17. bis 19. Oktober Zugspitze,
„ 22. Oktober Pasing (Vorverhandlungen wegen einer mit der k. Lehrerbildungsanstalt zu verbindenden meteorologischen Station),
„ 4. und 5. November Ettal und Altenau (spezielle Gewitterstation),
„ 11. November und am 28. Dezember Hohenpeissenberg (Aufstellung von Registrierthermometer und Hygrometer).

Zu erwähnen ist noch die Teilnahme des Direktors an der wissenschaftlichen Ballonfahrt, welche der Münchener Verein für Luftschiffahrt in der Nacht vom 18. auf 19. Mai veranstaltete gemäss den Beschlüssen des Deutschen Luftschifferverbandes (Kometendurchgang).

Aus der Chronik der Meteorologischen Centralstation sei hervorgehoben:

Die Meteorologische Centralstation hatte noch aus früherer Zeit etwa 20 Niederschlagsstationen, die am 1. Januar sämtliche in den Geschäftsbereich des K. Hydrotechnischen Bureaus übergingen.

Vom K. Hydrotechnischen Bureau wurde uns eine hoffentlich für die nächsten Jahre recht gewinnbringende Unterstützung zuteil. Der Direktor, Herr Ministerialrat Hensel erlaubte, dass in die Meldekarten der Gewitterniederschläge, die seinem Institute zugehen, auch Angaben über den ersten Donner und den Eintritt der Gewitterbö aufgenommen werden. Damit erhält die Meteorologische Centralstation mit einem Schlage ein äusserst verstärktes Gewitterbeobachtungsnetz und hat es nicht nötig, am selben Orte eine Gewitterstation einzurichten, wo sich bereits eine Regenstation befindet. Das hatte schon manchmal zu Verstimmungen der betr. Beobachter Anlass gegeben, die leicht eine beabsichtigte Kontrolle in der Doppelbeobachtung erblicken.

Die gemeinsame Arbeit der beiden Institute an dem im Vorworte 1909 erwähnten Hochwasserwarnungsdienste wurde fortgeführt. Da es für das Gutachten der Meteorologischen Centralstation von grösstem Werte ist, täglich von möglichst gleichmässig über das Land verteilten Stationen Bericht zu erhalten über die Schnee-, Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse, wurde mit Genehmigung des K. Staatsministeriums ab 1. April das Netz der für den Wetterdienst tätigen Stationen erheblich erweitert und deren Zahl von 15 auf 23 erhöht. Die dadurch notwendig gewordene Umänderung der Wetterkarte wurde dazu benützt, die Temperaturkarte auf die Seite der Isobarenkarte zu verlegen und die

Karte der Abendbarometerstände beizufügen. Von ausserbayerischen Stationen wurden die dem Publikum weniger geläufigen fortgelassen.

Im April begannen Vorverhandlungen mit der Parsevalgesellschaft wegen eines speziellen Wetterdienstes für die im Sommer vorzunehmenden Passagierfahrten. Ein willkommenes Vorbild war durch die Tätigkeit des Frankfurter Institutes gegeben, das anlässlich der Ila einen derartigen Warnungsdienst eingerichtet hatte.

Zunächst wurden Gewitterstationen ausgewählt, die den Durchgang von Böen sofort telegraphisch melden sollten. Dann wurden Pilotvisierungen eingerichtet, um über die Windverhältnisse am Aufstiegsorte unterrichtet zu sein. Der Einsturz der im Bau begriffenen Ballonhalle verzögerte jedoch den Beginn der Fahrten bis zum August. Von da an wurden aber ziemlich viele Fahrten in die nähere und weitere Umgebung Münchens gemacht, welche die Meteorologische Centralstation stets mit meteorologischen Grundlagen versah. Wenn die Fahrten ohne jeden Unfall verlaufen sind, darf wohl auch das Institut ein kleines Verdienst für sich in Anspruch nehmen.

Bei dieser Gelegenheit lernten wir die Bedeutung der Pilotvisierungen für den Wetterdienst schätzen, so dass auch nach der Beendigung der Fahrten im Anfang Oktober die Visierungen fortgesetzt wurden und seitdem zu einer dauernden Aufgabe geworden sind. Die Ergebnisse des Jahres 1910 sind im Anhang beigegeben. Es braucht nicht besonders erwähnt zu werden, dass wegen der doch nicht ganz verlässigen Höhenberechnung den Werten mehr synoptische als klimatologische Bedeutung beizumessen ist.

Eine Beschleunigung erfuhr der Wetterdienst ab 15. Juni. Es wurde von da an die Wetterkarte bereits um 12 Uhr in die Druckerei gegeben.

An der Jubiläumsausstellung des bayerischen Landwirtschaftsfestes (100. Wiederkehr) beteiligte sich mit anderen verwandten Instituten auch die Meteorologische Centralstation. Es wurde in grossen Karten zur Darstellung gebracht: Der erste und letzte Frost, die Anzahl der Frost- und Wintertage in Bayern, gewissermassen als Ergänzung einer vom K. Hydrotechnischen Bureau gefertigten Karte, in welcher die Frosttiefenmessungen in Bayern eingetragen waren.

Von der Zugspitze ist zu melden, dass das K. Verkehrsministerium und das K. Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten auf Grund einer Eingabe der Centralstation die bedeutenden Mittel bereit stellten, um die oberirdische Telefonleitung bis zur Knorrhütte (von da bis zur Zugspitze liegt schon längere Zeit ein Kabel) in dem von Lawinen stark heimgesuchten Teile — Knorrhütte bis zum Beginn des sog. Stangenwaldes durch ein Kabel zu ersetzen. Es darf für diese wichtige Hilfe der ergebenste Dank des Institutes zum Ausdruck gebracht werden. Erst durch ein auch im Winter betriebssicheres Telefon erfüllt die Hochstation ihren wichtigen Zweck, dem Zentralinstitut Meldungen aus 3000 m bei jeder Witterung geben zu können. Auch für das Wohlbefinden des Beobachters ist der tägliche Verkehr mit Bekannten und Verwandten unbedingt notwendig.

Schon ehe es sicher gestellt war, dass eine Kabelverlegung ermöglicht werde, hat das K. Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten zugestimmt, dass zur Sicherung des Nachrichtenaustausches auf der Zugspitze drahtlose Telegraphie eingerichtet werde. Da aber im Jahre 1910 wegen der vorgerückten Jahreszeit und dem frühen Einbruch des Winters nicht mehr begonnen werden konnte, wurde der Winter zu verschiedenen Vorarbeiten benützt, worüber im nächsten Jahre berichtet werden soll. Es ist keine Frage, dass eine drahtlose Telegraphie nach und von der Zugspitze, wenn sie gelingen sollte, auch wissenschaftlich höchst wertvolle Resultate liefern könnte (Durchlässigkeit der Atmosphäre unter verschiedenen meteorologischen Bedingungen, Einfluss von elektrischer Ladung der Atmosphäre usw.).

Der Hohenpeissenberg soll allmählich mehr als bisher als wichtige Station ausgebaut werden mit der Absicht, eine „Hochstation" als Basisstation zur Zugspitze zu erhalten. Zu dem Zwecke wurde im Oktober zunächst ein älteres, für direkte Ablesung bestimmtes Anemometer heraufgebracht, Ende Dezember wurden dann registrierende Thermometer und Hygrometer montiert, so dass hoffentlich im folgenden Jahre Luftdruck-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregistrierungen im Jahrbuche veröffentlicht werden können.

Erwähnenswert ist schliesslich noch die bedauerliche Verschlechterung der Münchener Beobachtungen, welche dem bald vollständigen Einbau der Centralstation zuzuschreiben ist. War bisher wenigstens noch im Norden des Hauses ein grosser Garten gegenüber, so wird in Bälde ein Häuserkoloss an seiner Stelle stehen. Vom K. Staatsministerium ist zwar eine Verlegung des Institutes in Aussicht genommen, die aber wegen finanzieller Schwierigkeiten wohl noch verzögert werden wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Beobachtungen an der Sternwarte, die seit Lamonts Zeiten in unveränderter Aufstellung im Rahmen einer Station II. Ordnung dort angestellt werden, in Bälde bis 1910 inkl. durch Herrn Prof. Messerschmitt veröffentlicht vorliegen werden (herausgegeben von der K. Akademie der Wissenschaften). Leider rückt aber auch der Sternwarte die Grosstadt immer näher.

Zu erwähnen ist noch der Eintritt des Kustoden Dr. E. Alt in die Gesellschaft: Transatlantische Flugexpedition als deren meteorologischer Berater. Über das Unternehmen selbst wurde durch die Tagespresse berichtet. Eine zusammenfassende, im wesentlichen der Feder von Dr. Alt entstammende Darlegung, ist unter dem Titel: Der projektierte Flug des Luftschiffes „Suchard" über den atlantischen Ozean (R. Oldenbourg, München und Berlin) erschienen.

Trotz der zeitweilig starken Inanspruchnahme durch seine neue Aufgabe, wurde von Dr. Alt in Verbindung mit L. Weickmann die Klimatologie Süddeutschlands weiter gefördert, so dass wohl sicher dem nächsten Jahrgange als zweiter Teil die Temperaturverhältnisse Süddeutschlands beigegeben werden können.

München, im September 1911.

A. Schmauss.

Beschreibung

der

Neuaufstellung der Instrumente in Nördlingen, Bad Reichenhall und Lindau.

Nördlingen.

Meereshöhe des unteren Quecksilberniveaus im Barometer = 435,6 m Polhöhe = 48° 51'. Östl. Länge von Greenwich = 10° 30'.

Die Station befindet sich im Hause des Beobachters, des Herrn Apothekers Dr. E. Frickhinger, nahezu im Zentrum der Stadt.

Die Thermometer sind vor einem nach Nordost blickendem Fenster eines Anbaues angebracht, der in einen kleinen Garten hineinragt. Durch die Nähe höherer Gebäude sind die Instrumente vor direkter und durch die Anbringung von Schutzblechen vor indirekter Strahlung geschützt. Die ganze bauliche Situation verursacht zudem eine gute, natürliche Lüftung der Aufstellung. Die Thermometer befinden sich 3,5 m über dem Boden.

In demselben Zimmer befindet sich auch das Barometer, geschützt vor schädlichen Einflüssen jeder Art.

Der Regenmesser ist auf der Südwestseite des Gebäudes in einer freien Lage des Gartens aufgestellt. Die Auffangfläche liegt 1,5 m über dem Boden.

Da der Ausblick nach dem Firmament durch die Enge der Strassen sehr beschränkt ist, so werden die diesbezüglichen Beobachtungen, also Aufzeichnungen über Bewölkung, Gewitter, ferner Windrichtung und Windstärke auf dem benachbarten zirka 80 m hohen Turme der Georgskirche vorgenommen.

Zur Ergänzung ist auch eine einfache Thermometeraufstellung auf dem Turme angebracht.

Die Beobachtungen macht Herr Apotheker Dr. E. Frickhinger unter Assistenz der jeweilig auf dem Turme anwesenden Feuerwärter. In Vertretung des Herrn Dr. Frickhinger führt Herr appr. Apotheker Seemann die Beobachtungen aus.

Bad Reichenhall.

Meereshöhe = 477 m. Polhöhe = 47° 43'. Östl. Länge von Greenwich = 12° 53'.

Das Wohnhaus des Beobachters, in welchem die Instrumente untergebracht sind, hat nach jeder Seite genügend freie Lage.

Die Thermometer sind vor einem nach NO blickenden Fenster im 3. Stockwerke angebracht. Im Sommer wird das Gehäuse in den Frühstunden von den Sonnenstrahlen getroffen, weshalb an der NW-Seite des Hauses im 2. Stock eine Hilfsaufstellung ausgeführt wurde. Die Thermometer der Hauptaufstellung befinden sich 11.2 m über dem Erdboden.

Das Barometer hängt im gleichen Raume, vor dessen Fenster das Thermometergehäuse montiert ist. Vor schädlichen Einflüssen durch Heizung und Strahlung ist das Instrument völlig geschützt.

Der Regenmesser steht in guter freier Lage in einem grossen benachbarten Garten; seine Auffangfläche liegt 1,5 m über dem Erdboden.

Die Windrichtung wird nach 3 von der Station aus sichtbaren Windfahnen oder auch nach dem Rauche eines hohen Kamines bestimmt.

Die Beobachtungen werden von Herrn Lehrer A. Bauer, in dessen Vertretung von einem seiner Familienmitglieder ausgeführt.

Lindau.

Höhe des unteren Quecksilberniveaus im Barometer = 401.7 Polhöhe = 47° 33'. Östl. Länge von Greenwich = 9° 41'.

Die Station befindet sich im Areal der Zollhaus-Neubauten am unmittelbaren Ufergelände des Bodensees in nächster Nähe des auf der Strecke Lindau-Bregenz liegenden Rangierbahnhofes.

Thermometer und Hygrometer sind in einem Screen untergebracht, der in einem geräumigen Garten im Schutze hoher schattenspendender Bäume steht. Die Instrumente befinden sich zirka 2 m über dem mit Gras bewachsenem Boden.

Das Barometer hat in dem nicht geheizten Stiegenhause des Inspektorenhauses in einem Schutzgehäuse Aufstellung gefunden. Eine schädliche Beeinflussung durch Heizung oder Bestrahlung ist völlig ausgeschlossen.

Der Regenmesser steht im Garten in genügender Entfernung von hochragenden Bäumen und Gebäuden; die Auffangfläche liegt 1,45 m über Grasboden.

Stärkerer Wind wird nach der Windfahne des Stiegenhausturmes, schwächerer Wind nach dem Rauche der Lokomotiven am Bahnhofe bestimmt.

Die Beobachtungen werden von Herrn Zollinspektor Westermayr, in dessen Verhinderung von dessen Gemahlin durchgeführt.

Kahl a/M.

Januar. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 3^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	57.5	59.7	62.1	0.9	3.0	1.9	3.3	− 0.7	4.8	5.5	5.3	98	96	100	C	S 2	C	10^1	10^1	10^0	1.4	I	n ✳
2.	63.3	63.3	63.3	0.5	1.5	0.9	2.5	− 0.3	4.8	4.9	4.7	100	96	96	S 2	S 2	S 2	10^1	10^1	10^0	–	–	t ztw. ◎
3.	63.1	63.4	63.0	0.3	1.7	2.1	2.3	− 0.5	4.7	5.0	5.2	100	96	98	S 2	S 2	C	10^1	10^1	10^1	0.3	–	p ztw. ◎^{0}
4.	61.5	62.2	63.0	2.6	5.6	4.5	6.0	1.3	5.4	6.5	6.1	98	96	97	C	SW 2	C	10^1	10^1	10^1	0.3	–	
5.	63.4	62.7	62.0	0.8	1.9	3.1	5.3	− 0.1	4.8	5.2	5.7	100	98	100	C	C	SW 2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	–	–	t ≡^{2}
6.	63.7	64.9	66.2	3.1	5.0	4.2	5.7	2.1	5.7	6.3	6.1	100	97	98	C	SW 2	C	10^1≡	10^0	10^1	–	–	a ≡^{1}
7.	67.1	**67.2**	66.5	4.2	6.1	− 0.5	6.9	− 1.2	6.0	5.8	4.3	97	83	96	C	SE 2	C	10^1	10^1	0	–	–	
8.	63.2	60.9	59.7	− 3.3	0.7	− 2.5	2.5	− 4.1	3.5	4.6	3.7	98	94	98	C	SW 2	SW 2	0	0⊙	10^0	–	–	a ⌊
9.	59.0	59.7	60.1	− 0.7	3.2	4.6	4.9	− 4.0	4.4	5.3	5.7	100	92	90	SW 2	C	SW 2	10^1	10^1	10^1	–	–	a ⌊
10.	59.1	59.2	59.3	6.2	8.4	8.2	9.1	4.0	6.1	7.0	7.2	87	86	89	SW 2	SW 2	SW 4	10^1	10^1	10^1	–	–	
11.	57.1	54.4	53.6	7.9	8.6	6.8	10.2	6.0	7.2	6.4	6.0	90	77	81	SW 4	SW 4	SW 4	10^1	6^1	10^1	0.7	–	n ◎, t ztw. ◎^{0}
12.	44.4	44.3	43.8	4.9	4.0	1.7	9.0	0.0	5.9	5.0	4.9	92	82	94	SW 4	SW 4	SW 2	10^1●	1^1	10^1	5.2	–	n ◎, ⎓, t ◎^{0}
13.	49.3	54.8	58.7	0.5	2.8	1.6	3.5	− 1.6	4.8	4.8	4.8	100	86	93	SW 2	W 4	C	10^1	7^1	10^1	6.5	2	n ✳
14.	60.0	58.6	57.5	0.5	3.3	3.9	4.3	− 1.1	4.3	4.8	5.6	90	83	92	C	SW 4	SW 6	10^1	10^1	10^1	–	–	9 p ⎓
15.	56.0	57.0	59.6	5.1	8.7	2.5	9.2	− 0.2	6.4	6.1	4.9	97	73	89	SW 4	NW 4	SW 2	3^1	8^2⊙	10^1	1.4	–	n ◎, p ztw. ◎
16.	56.1	55.5	54.8	7.0	9.5	7.8	**10.4**	1.9	**7.3**	7.2	6.9	98	82	88	SW 2	W 6	SW 2	10^1	10^1	10^0	2.2	–	2 p ⎓
17.	51.0	52.0	48.7	6.7	5.3	5.0	8.9	3.0	6.3	5.7	5.4	86	86	83	SW 2	SW 4	SW 6	10^1	9^0	10^1	0.3	–	n, a ◎^{0}, 9 p ⎓
18.	46.4	41.9	37.3	3.9	5.4	3.9	6.1	2.1	5.0	5.9	5.7	82	87	93	SW 4	SW 4	SW 2	10^1	10^1	10^1	2.3	–	n, a ◎, p ztw. ◎
19.	36.3	39.4	40.4	3.1	3.9	− 0.7	5.2	− 1.2	5.3	4.7	4.2	93	77	96	SW 2	NW 4	W 2	10^1	7^2	7^1	13.3	–	n ◎
20.	40.5	41.6	41.6	3.1	4.8	2.0	5.1	− 1.2	5.1	5.5	5.0	90	86	94	W 2	W 4	C	10^1	10^1	10^1	–	–	
21.	42.9	43.6	43.7	− 0.1	3.7	0.1	4.1	− 1.6	4.4	5.4	4.4	96	90	96	C	SW 2	SW 2	1^1	6^1	10^0	–	–	a ⌊, 2^{06}–3^{36} p ✳
22.	43.7	45.2	47.4	− 0.3	0.1	− 3.0	0.6	− 4.0	4.2	2.9	3.3	94	64	91	W 2	NW 4	C	10^1	1^1⊙	7^1	1.0	I	n ✳, 5^{51} p ⊽
23.	49.4	50.1	49.8	− 3.3	0.0	− 3.5	0.6	− 5.8	3.4	4.2	3.4	96	90	95	C	W 2	SW 2	10^1	4^1	5^2	0.4	I	n–9^{16} a ✳
24.	39.0	30.5	24.7	− 2.0	1.5	1.6	2.2	− 3.8	3.7	4.9	5.0	94	96	96	SW 4	SW 4	SW 2	10^1	10^1●	10^1	0.6	I	n, a–1^{36} p ✳, 2 p ◎
25.	23.1	23.2	25.5	1.2	1.4	0.7	3.0	− 0.1	4.6	4.8	4.8	92	94	98	SW 2	SW 4	SW 6	10^1	10^1✱	10^1	**16.1**	**4**	n ◎, a–9^{06} a ✳, 2 p ✳, 9 p ⎓
26.	30.5	31.4	31.6	− 1.9	− 0.1	− 2.5	2.1	− 3.0	3.6	3.8	3.2	90	83	85	W 4	SW 2	SW 2	3^0	10^1	6^0	4.4	4	n ✳
27.	33.5	37.2	43.3	− 5.9	− 0.5	− 1.7	0.2	− **7.1**	**2.6**	3.3	3.2	90	75	80	SW 2	W 2	SW 2	0	1^0	10^1	0.3	4	n ✳, 3$^{24.29}$ p ✱^{0}
28.	45.6	40.8	37.3	− 4.9	1.8	2.8	3.5	− 6.1	2.8	3.5	3.0	88	67	**54**	C	SE 1	SW 4	0	10^0	10^1	0.1	2	
29.	38.2	41.0	43.8	4.2	5.6	1.1	5.9	0.3	4.9	3.8	3.7	79	57	73	SW 6	SW 6	SW 4	3^1	10^0	0	–	–	7 a, 2 p ⎓
30.	47.0	49.5	52.3	− 0.6	2.1	1.5	2.4	− 1.5	4.0	3.9	4.0	90	73	78	SW 2	SW 2	SW 2	9^0	9^1	10^1	–	–	
31.	54.3	55.1	55.6	− 2.1	2.6	− 3.2	3.0	− 3.9	3.7	4.6	3.4	94	82	96	C	SW 2	C	0	0⊙	0	–	–	a ⌊
Mittel	50.5	50.7	50.8	1.3	3.6	1.8	4.8	− 1.0	4.8	5.1	4.8	94	85	91				7.7	7.7	8.6	56.8		

Bayreuth.

Januar. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 17^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	34.4	37.1	39.3	− 1.3	0.5	0.4	0.7	− 5.3	4.0	4.6	4.6	96	96	96	NE 2	NW 2	W 2	10^2	10^2✱	10^1≡	0.5	I	n ✳^{1}, p ✱^{0} ≡^{1}
2.	40.9	41.1	41.4	0.5	0.5	− 0.7	1.5	− 1.6	4.6	4.4	4.2	96	92	96	W 2	SW 2	W 2	10^2	10^2	10^2	0.6	–	
3.	40.6	41.2	41.2	− 0.5	0.8	0.5	2.2	− 1.5	4.3	4.4	4.6	96	90	96	W 2	W 2	W 2	10^1≡	10^1	10^1	–	–	t ≡$^{0.1}$, p ztw. ◎^{0}
4.	38.5	39.0	39.8	1.9	3.3	2.5	3.9	0.1	5.0	5.6	5.3	95	97	96	SW 2	W 2	W 2	10^2≡	10^1	10^2	0.7	–	t ≡$^{0.1}$
5.	40.3	39.6	38.6	0.4	1.7	0.6	2.6	− 0.5	4.6	4.4	4.7	96	86	98	W 2	W 2	W 2	10^0	10^2	10^2✱●	–	–	9 p ✳ ◎^{0}
6.	40.1	40.6	43.4	2.0	4.3	1.5	4.9	− 0.2	5.2	5.6	4.9	98	91	96	W 2	W 2	C	10^2	8^1	0	3.3	–	n ✳^{1} ◎^{0}
7.	44.9	**45.4**	44.8	− 0.5	1.9	− 0.8	2.3	− 1.5	4.3	5.1	4.3	98	96	100	E 4	C	C	5^0	2^0⊙	0	–	–	t ≡ 0.2
8.	41.7	40.1	38.5	− 3.0	− 1.8	− 2.5	0.0	− 4.4	3.5	3.8	3.6	96	94	94	SE 2	SE 2	SE 4	10^2	10^2	10^2	–	–	a ⌊ ≡$^{0.1}$
9.	37.5	38.5	39.3	− 1.9	0.9	1.3	1.8	− 4.4	3.8	4.5	4.8	96	92	96	SE 2	SW 2	C	10^2	10^2	10^2	–	–	a ⌊^{1}
10.	38.3	38.2	38.6	3.0	4.7	6.1	6.1	0.8	5.5	5.9	**6.6**	96	92	95	SE 2	SE 2	SE 4	10^2	10^2	10^2●	0.2	–	t ≡$^{0.1}$ 9 p ◎^{0}
11.	36.7	32.9	31.2	6.2	8.0	6.6	**8.1**	5.3	6.4	6.4	5.7	91	82	78	S 2	SW 6	W 6	10^0	10^2	8^2	0.7	–	n ◎^{0}, 7 a ≡^{0}. 2^{16}–3^{06} p ⌒. t ztw. ◎$^{0.2}$ ⎓
12.	23.5	21.3	22.1	5.0	2.3	3.3	6.7	2.3	5.5	4.9	5.6	85	91	97	W 6	W 6	W 4	10^2	10^2●	2^1	4.4	–	n ◎^{1}. t ◎$^{0.2}$, m ✳ ⎓
13.	24.9	31.1	35.2	− 0.3	0.1	0.3	3.5	− 2.3	4.3	4.0	4.2	96	87	90	W 6	W 4	W 6	10^2	4^1⊙	10^2	5.3	5	n ✳^{2}
14.	38.2	37.5	35.8	− 0.2	1.3	1.4	2.1	− 1.6	4.0	3.8	4.6	89	77	91	W 4	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^2●	–	3	p ztw. ✳^{0}. 9 p ◎^{0}
15.	32.7	32.6	36.6	4.3	5.9	1.3	6.1	0.6	5.9	5.8	4.2	96	85	84	W 6	W 6	W 4	10^2●	10^2	3^1	2.7	–	n ◎^{0}. t ztw. ◎$^{0.2}$ ⎓
16.	34.6	32.9	32.8	1.4	7.9	6.7	8.0	− 0.7	5.0	6.4	6.1	98	82	84	SW 4	W 6	W 6	10^2●	10^0	10^2	2.1	–	n, 7^{48} a an ◎^{0}
17.	29.2	28.7	28.3	5.6	3.4	2.2	6.9	1.6	5.2	5.3	4.6	76	92	86	SW 4	W 4	W 4	10^1	10^2●	4^0	–	–	11$^{16.36}$ a ⌒. t ztw. ◎^{0}
18.	24.7	18.5	14.4	2.2	2.2	1.8	3.3	0.3	4.3	4.9	4.9	81	91	93	SW 4	SW 6	SW 4	10^1	10^2	10^2●	1.0	–	n ◎^{0} ⎓. t ztw. ✳^{1} ◎^{0}
19.	12.9	15.5	17.5	1.0	2.1	− 0.3	3.0	− 0.8	4.7	3.9	4.8	94	72	89	SW 2	W 6	W 4	10^2✱	5^0	0	**8.2**	2	n ◎ ✳^{1}. t ztw. ✳$^{0.2}$
20.	17.9	19.0	18.8	1.3	2.6	1.3	3.0	− 3.6	4.4	4.3	4.2	88	78	84	W 6	W 4	W 2	10^2	10^2	9^1	2.5	3	n ✳^{1}
21.	20.3	20.7	21.1	− 0.9	1.4	− 0.5	1.6	− 2.1	4.1	4.2	4.2	96	84	94	S 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^2	–	1	a ⌊. 7 a ≡^{0}. p ztw. ✳^{1}
22.	20.4	20.7	23.3	− 2.3	− 0.6	− 2.3	0.0	− 3.6	3.7	3.1	2.9	96	71	75	SE 2	N 2	N 4	10^2≡	10^1	10^1	0.4	–	a ≡^{1}
23.	25.6	26.1	26.2	− 4.0	− 1.3	− 2.8	− 0.8	− 5.0	3.1	3.2	3.4	93	76	92	C	W 4	W 2	10^2✱	9^1	10^2	0.3	2	n ✳^{1}. t ztw. ✳$^{0.1}$
24.	19.1	11.5	05.9	− 4.8	− 2.5	− 1.3	− 0.9	− 6.7	3.0	3.6	4.2	95	96	100	E 4	SE 4	E 6	10^2	10^2✱	10^2✱	0.6	3	t ✳$^{0.2}$
25.	04.9	02.8	03.5	− 2.3	1.6	0.9	2.9	− 3.3	3.7	4.1	3.7	96	81	75	E 4	SE 4	SE 6	9^0	10^1	10^1	6.5	**16**	t ztw. ✳$^{0.2}$
26.	08.2	09.5	09.9	− 2.3	− 1.7	− 2.9	1.0	− 3.6	2.9	2.6	2.8	75	**64**	76	SW 6	W 4	W 2	8^1	8^1	6^1	0.8	14	n ⎓ ✳^{0}
27.	11.3	14.0	19.2	− 8.0	− 2.0	− 7.1	− 0.2	− **9.9**	2.4	3.0	**2.3**	97	76	87	E 2	SW 2	E 2	0	5^0⊙	10^0	–	11	
28.	24.9	22.3	18.3	− 7.4	− 1.8	− 1.7	− 1.2	− 9.4	**2.3**	2.9	3.0	92	74	74	E 4	E 6	SE 6	0	7^0⊙	5^0	–	10	
29.	18.6	20.2	22.1	0.6	3.9	2.0	5.1	− 2.6	3.6	4.4	4.5	75	73	86	SE 4	SE 2	SE 2	10^2	10^2	4^1	–	10	
30.	25.2	27.0	29.5	− 3.3	1.5	0.3	2.2	− 3.6	3.5	3.7	4.1	98	72	87	SE 2	W 4	W 2	0	9^1	10^2	0.3	7	2^{46}–5^{26} p ◎^{0}
31.	31.8	32.2	33.2	− 1.5	1.5	− 3.5	4.1	− 4.2	3.9	3.8	3.2	94	74	91	W 2	SW 2	SE 2	10^1	3^1⊙	0	–	5	
Mittel	28.5	28.3	28.7	− 0.3	1.7	0.5	2.9	− 2.3	4.2	4.4	4.3	92	84	90				8.8	8.7	7.5	41.1		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Januar. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	41.5	43.9	46.4	− 0.8	1.1	0.8	1.3	− 3.7	4.3	4.8	4.6	100	96	94	SE 1	SE 1	C	10²	10²	10²	1.1	2	n ⚹, p ztw. ◍⁰ ≡⁰
2.	47.9	48.2	48.4	0.2	0.0	− 0.8	1.9	− 1.1	4.5	4.4	4.2	96	96	96	W 1	C	SW 2	10²	10²	10²	0.1	–	10³⁰ a ◍⁰
3.	47.4	47.9	47.8	− 0.3	0.8	0.9	1.7	− 1.2	4.2	4.6	4.7	94	94	96	SW 2	S 1	SW 1	10²●	10²●	10²	0.1	–	n ◍⁰, t ztw. ◍⁰
4.	45.8	46.3	47.3	1.9	4.5	3.6	5.0	0.8	5.0	5.7	5.7	95	90	97	W 1	W 3	NW 2	10²●	10²	10²	0.6	–	n, a ◍
5.	47.6	46.7	45.8	0.4	2.3	1.9	4.8	− 0.2	4.7	5.0	5.1	100	93	96	NW 1	NW 3	SW 1	10²	10²	10²●	0.2	–	n ⏢. 7 a ≡⁰; 4 p Eisreg. dann–n ◍ u. Eisreg.
6.	47.2	48.6	50.7	3.1	5.4	3.8	5.9	1.9	5.7	6.1	5.7	98	91	95	NW 1	NW 1	C	10²	10²	10²	0.9	–	a ztw. ◍⁰. 7 a ≡⁰
7.	51.8	**52.0**	51.7	2.0	5.7	− 0.7	6.0	− 1.4	5.1	5.2	4.3	96	76	98	SW 1	E 1	SW 2	10²	4¹⊙	10²≡	0.1	–	2 p ⏢. Abds. ≡¹–n, 9 p ≡reissen
8.	48.6	46.8	45.3	− 2.7	− 1.7	− 1.9	0.8	− 3.0	3.6	3.7	3.9	96	92	98	SE 3	S 3	SE 2	10²	10²	10²	0.1	–	n ⌴, p in den höheren Lagen ⋁
9.	44.2	45.2	45.9	− 1.0	1.4	2.4	2.8	− 2.1	4.2	4.8	5.2	98	94	94	S 3	S 3	S 4	10²	10²●	10²	–	–	2 p ◍⁰ (Staubregen)
10.	44.9	44.6	45.2	3.3	6.2	7.2	7.8	2.0	5.2	6.1	6.7	90	87	89	S 3	S 3	S 4	10²	10²	9²●	0.1	–	9 p ◍⁰
11.	43.3	39.7	38.0	6.2	7.1	7.0	8.8	5.5	6.6	6.8	5.5	93	90	74	S 3	SW 3	SW 5	10²	10²●	10¹	0.2	–	t ab 6 a ztw. ◍
12.	29.3	28.6	28.5	3.9	2.4	− 1.1	8.1	− 2.4	5.6	5.2	4.1	92	94	96	S 5	W 3	S 3	10²	10²●	5¹	2.4	–	n a ◍. 10 a, p ztw. ⚹, 2 p ◍¹
13.	32.5	38.0	42.5	− 0.6	1.1	− 0.7	1.9	− 1.9	4.1	4.0	4.1	94	81	94	W 3	W 3	W 1	8¹	2¹⊙	5¹	**13.0**	7	n ⚹, 6⁴⁵ p △
14.	45.1	44 2	42.6	− 1.3	1.7	1.9	2.2	− 2.6	3.7	3.8	5.0	88	73	95	S 2	S 3	SW 3	10¹	10¹	10²●	0.2	5	t ztw. ⚹⁰, 9 p ◍⁰
15.	39.7	39.8	43.8	4.6	6.6	2.8	8.1	1.5	5.9	6.2	4.6	94	85	80	W 4	W 4	NW 4	10¹	10¹●	0	1.6	–	p ztw. ◍
16.	40.9	40.0	39.7	3.1	8.4	6.6	**9.5**	0.8	5.7	**6.9**	6.3	98	84	87	S 3	W 2	S 2	10²●	10¹	9¹	2.5	–	n, a ◍
17.	35.7	35.9	34.2	5.4	4.2	2.1	7.7	1.0	5.5	5.5	4.8	82	89	89	S 3	W 3	S 6	10¹	10²●	10²	0.1	–	t ztw. ◍
18.	31.3	25.3	21.0	1.9	2.7	0.8	3.9	0.4	4.3	5.2	4.7	82	93	98	S 5	W 3	SW 1	9¹	10²	10²⁂	1.3	–	9¹⁵ p Eisregen, 0³⁰ a ◍, 10³⁰ a ⚹ dann t meist
19.	19.9	22.8	24.5	0.5	2.9	− 0.3	3.7	− 0.5	4.6	4.2	4.0	96	74	89	SW 1	W 4	NW 2	10²⁂	7	1¹	12.7	1	n t ztw. ⚹, 2 p ◐ [◍, 9 p ⚹
20.	24.9	25.8	25.8	0.4	3.0	1.1	3.7	− 2.5	4.5	4.4	4.3	94	79	87	S 3	W 2	S 1	8¹	10²	10⁹	1.6	2	n ⚹, 8 a bei ⊙-Aufgang Feuersäule, 9 p ⋓
21.	27.3	27.6	28.1	− 0.6	1.9	− 0.4	2.3	− 1.0	4.3	4.5	4.4	98	86	98	SW 2	SW 1	W 1	10²⁂	9²	10²⁂	0.1	–	7 a ⚹, 1³⁰ p ⚹fl., 9 p ⚹
22.	27.1	27.8	30.5	− 3.0	− 0.5	− 3.7	0.5	− 4.4	3.6	3.7	2.9	98	85	87	SE 1	NW 3	NW 2	10²	8	7⁹	1.1	2	9¹⁵ p ⚹, 9 p ⋓
23.	32.8	33.0	33.2	− 5.3	− 0.7	− 2.8	1.0	− 6.0	2.9	3.5	3.5	96	81	94	C	SW 2	W 1	10²⁂	9¹⁂	10²	0.1	2	t ztw. ⚹, 2 p ◐
24.	25.0	16.9	11.4	− 4.7	0.3	0.9	1.6	− 6.6	2.9	4.4	4.7	90	94	96	S 5	S 5	S 8	10²	10²⁂	10²⁂	0.6	2	t–n ⚹, 9 p ≋
25.	09.7	08.9	10.2	0.5	2.2	1.2	2.9	− 0.2	4.1	4.1	3.6	87	77	72	SE 6	S 5	SE 5	10²	9¹	10	5.5	5	7 a ≋, t ztw. ⚹, 1¹⁵ p △, 2 p ◐
26.	15.1	16.0	16.8	− 3.0	− 0.5	− 3.3	2.1	− 3.8	2.7	3.0	3.3	74	68	94	SW 3	SW 3	SW 4	2¹	8¹	10¹⁂	0.2	4	n ⚹, 8 a ⚹fl., p–n ztw. ⚹, 2 p ◐, 9 p ⋓
27.	18.1	21.0	26.8	− 7.6	0.1	− 2.4	0.6	− 8.8	2.4	3.0	3.1	95	65	81	S 2	W 1	W 2	2¹	3¹⊙	10¹	0.8	5	7 a ⋎
28.	31.8	27.7	24.2	− 8.3	0.3	0.3	0.8	− 8.4	2.2	2.7	2.4	91	57	52	SE 3	SE 5	SW 8	1¹	9⁰	10¹	0.1	4	n ⌴, 2 p ◐, 9 p ≋
29.	24.4	26.6	29.0	2.5	4.2	1.5	6.1	− 0.1	3.9	4.3	4 4	70	70	85	S 4	SW 3	S 2	10²	10²	8¹	0.1	3	4 p ◍⁰
30.	32.0	33.8	36.5	− 2.7	2.0	0.0	2.6	− 3.0	3.3	3.5	4.0	89	66	87	S 3	W 1	SW 1	8¹	10¹	9¹	0.1	2	n ⌴, 2 p ◐
31.	38.8	39.0	40.0	− 0.5	3.0	− 2.8	3.8	− 2.9	3.6	3.4	3.5	81	59	94	NW 1	S 2	SE 1	10²	3¹⊙	1¹	–	2	
Mittel	35.2	35.1	35.5	− 0.1	2.5	0.8	3.9	− 1.7	4.3	4.6	4.4	92	83	90				9.0	8.7	8.5	47.6		

Würzburg.

Januar. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	51.5	53.6	56.0	1.4	3.0	1.6	3.0	− 2.0	4.7	5.2	5.0	93	91	96	W 2	W 2	W 2	10²	10²	0	1.4	–	n ⚹. p ≡¹
2.	57.5	57.9	57.6	0.9	1.3	0.6	1.6	− 0.8	4.7	4.6	4.4	96	91	92	W 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	–	–	
3.	57.2	57.7	57.5	1.3	1.7	2.0	2.0	− 0.2	4.3	5.1	5.0	85	98	94	C	C	C	10²	10²●	10²	–	–	t ≡¹. p ◍⁰
4.	55.6	56.1	57.2	4.0	6.4	3.9	6.4	− 1.4	5.8	6.1	5.7	95	86	93	C	C	C	10²	10²	0	0.2	–	p ≡¹
5.	58.4	56.3	55.9	2.0	4.9	3.9	4.9	0.2	5.1	5.5	5.4	96	84	88	C	W 2	W 2	10²≡	10¹	10²	–	–	a ⌴ ≡²
6.	57.5	58.4	60.4	4.4	7.0	5.7	7.0	3.0	5.6	5.9	5.4	90	78	79	C	W 2	W 2	10²	10²	10²	–	–	
7.	**61.4**	**61.4**	61.0	4.2	6.4	0.1	7.5	− 0.2	5.8	5.8	4.4	93	81	96	C	NE 2	C	10²	10²	0	–	–	
8.	58.1	56.1	54.7	− 1.7	− 0.9	− 0.3	0.1	− 2.4	4.0	4.0	4.2	98	92	94	C	C	C	10²≡	10²	10²	–	–	a ⌴ ≡¹
9.	53.3	54.4	55.1	− 1.3	3.1	4.1	4.1	− 2.7	3.9	5 1	5.3	96	90	87	C	C	C	10²≡	10²	10²	–	–	a ⌴ ≡¹
10.	53.9	53.6	54.7	5.4	8.6	8.0	8.8	3.2	5.6	6.7	7.0	83	81	88	W 2	W 4	W 2	1C²	10²	10²	–	–	7³⁰ p ◍⁰
11.	52.0	48.8	47.5	8.2	8.1	7.7	**9.7**	6.8	6.8	**7.1**	5.9	83	88	75	W 5	W 6	W 4	10²	10²●	10²	0.1	–	1 p an ztw. ◍
12.	38.0	38.2	37.7	6.3	3.4	0.8	7.7	0.2	6.2	5.2	4.7	87	90	98	W 6	W 4	W 2	10²	10²●	0	4.5	–	n ztw. ≋ ◍. 2³⁰ p ⚹ ◍
13.	42.9	48.0	52.9	0.1	2.5	0.8	2.6	− 0.6	4.3	4.4	4.5	94	79	92	W 2	W 4	C	8²	0⊙	2¹	13.3	1	n ⚹. 6 p ◍⁰
14.	54.3	53.2	51.7	0.4	3.2	3.2	3.2	− 1.4	4.0	4.2	5.3	85	73	92	SW 4	SW 4	SW 4	10²	10²	10²●	0.1	–	p ◍
15.	49.6	50.2	53.7	5.4	7.5	2.0	8.3	2.0	6.4	6.2	4.8	95	80	91	W 4	W 6	C	10²●	10²●	0	1.9	–	n, a ◍. t ztw. ≋ ◍
16.	50.3	49.5	48.7	6.0	9.2	7.7	9.3	1.0	6 8	6.7	6.5	97	78	83	W 2	W 5	W 2	10²●	10²	10²	1.4	–	n, a ◍
17.	44.6	45.6	42.5	7.0	4.9	4.3	7.7	3.7	5.4	5.7	4.6	72	87	74	W 6	W 2	W 4	10²	10²	10²	–	–	7³⁰ a ◍
18.	40.4	35.1	30.0	3.8	5.1	2.8	5.2	1.6	4.5	5.4	5.1	75	83	91	W 4	W 4	C	10²	10²	10²●	3.6	–	n, t ztw. ◍
19.	29.6	32.4	34.0	1.1	4.8	− 0.3	4.9	− 0.8	5.0	4.1	4.3	100	64	96	W 4	W 6	W 4	10²●	10²	0	**15.0**	–	n ◍ ⚹. a ◍. 10⁴⁵ a △
20.	34.4	34.9	35.2	3.2	5.0	3.1	5.0	− 1.2	4.3	4.1	4.5	75	63	78	W 4	W 4	C	8²	10²	10²	1.6	–	n ⚹⁰, a ⌴
21.	36.5	36.7	37.3	1.4	4.1	0.6	5.2	0.2	4.9	4.3	4.3	96	71	90	W 2	W 4	W 2	10²	5²⊙	3¹	0.6	–	n ⚹
22.	36.3	37.6	40.6	− 0.5	0.8	− 2.9	1.0	− 2.9	4.1	4.1	3.0	92	85	83	W 2	S 2	C	10²⁂	10²	0	0.6	–	n, a ⚹
23.	42.5	42.8	42.7	− 2.4	0.1	− 1.5	0.6	− 4.6	3.5	3.7	3.5	92	79	84	W 2	W 4	W 2	10²	5¹	10²	0.8	1	n, p ztw. ⚹⁰
24.	33.9	25.6	20.0	− 2.3	2.7	2.2	3.0	− 4.0	3.5	5.0	5.2	89	89	96	S 4	S 4	S 4	10²	10²	10²●	0.1	–	n, a ztw. ⚹⁰, p ◍
25.	18.4	18.0	19.7	1.2	3.5	1.4	3.5	− 0 2	4.4	4.3	4.3	89	73	85	S 2	S 4	SW 4	10³⁄₄	10²	10²⁂	5.6	–	a ⚹⁰, 9 p ⚹
26.	24.7	24.9	25.7	− 1.1	0.3	− 1.3	1.4	− 1.8	3.2	3.2	3.6	76	68	86	C	W 2	W 4	8²	6¹	10²⁂	5.6	–	n, p ztw. ⚹⁰
27.	27.0	30.3	37.0	− 5.0	− 0.1	− 0.6	− 0.1	− 5.8	3.0	**2.7**	3.4	98	60	77	W 2	W 2	W 2	10²	0⊙	6²	0.2	–	
28.	40.6	35.9	33.1	− 6.2	1.8	1.0	1.8	− 7.0	**2.7**	3.4	3.4	95	64	68	C	S 6	SW 4	o	10²	10²	–	–	a ⌴
29.	33.5	35.1	38.1	4.6	6.2	0.9	6.3	0.2	4 5	4.5	4.5	71	63	92	SW 4	SW 5	C	10²	4¹⊙	o	–	–	
30.	41.1	43.0	46.0	0.2	3.1	1.2	3.6	− 1.4	4.0	3.9	3.8	85	68	75	C	W 2	W 2	10²	10¹	10²	–	–	a ⌴ dunstig
31.	48.2	48.6	49.4	− 0.9	2.1	− 1.3	2.1	− 1.8	4.0	3.7	4.0	94	69	96	C	C	C	10¹	3¹⊙	o	–	–	a ⌴ ≡¹
Mittel	44.6	44.5	45.0	1.6	3.9	2.0	4.4	− 0.6	4.7	4.8	4.7	89	79	87				9.5	8.5	6.5	51.6		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Januar. $\varphi = 49^0\ 29'$ N, $\lambda = 8^0\ 26'$ E = 33m 48s. H = 100.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	60.9	61.9	63.2	1.5	2.2	1.6	3.0	− 2.0	4.7	5.1	4.7	93	94	91	SW 1	C	C	10^0	10^0●	10^1	2.0	–	10^{30} p ✳, a ≡¹, a u. p öfters ◍⁰
2.	65.5	65.6	65.6	0.7	2.7	0.7	3.0	− 0.4	4.7	4.6	4.5	**96**	82	92	C	W 2	W 2	10^{7}=	10^0	0	0.4	–	a ≡²
3.	65.2	65.6	65.8	− 0.3	1.6	2.1	2.1	− 1.4	4.2	4.8	5.0	94	93	93	SW 2	SE 1	S 2	10^1=	10^0	10^0	–	–	n ⌓, a ≡¹, ◍⁰
4.	64.5	64.7	65.4	3.1	6.0	4.5	6.0	1.4	5.5	6.5	5.9	**96**	93	94	C	S 1	S 2	10^0=	10^2	10^1	0.8	–	n ◍, a ≡¹
5.	65.7	64.8	64.6	2.5	4.5	2.1	5.0	1.2	5.3	5.7	5.2	**96**	90	**96**	C	SW 1	W 3	10^2=	10^0	10^1=	–	–	n ⌓, a ≡², 6 p–n ≡¹
6.	65.9	67.0	68.4	3.2	6.0	5.6	6.2	1.0	5.5	6.1	5.6	95	88	83	C	W 2	W 4	10^{2}=	10^2	10^2	–	–	a ≡² (9^{30} a noch ≡¹)
7.	**69.2**	68.8	68.5	5.6	7.6	2.7	8.0	2.7	5.4	5.4	5.2	80	69	93	NE 1	E 1	W 3	10^1	3^0⊙	0	–	–	a Dunst
8.	65.7	63.8	62.6	− 1.1	0.1	− 0.9	2.7	− 2.0	3.8	4.2	3.9	90	90	90	C	S 2	S 1	10^0=	10^2=	–	–	a ⌓, stellenw. V, Dunst, 9^{30} a ≡¹, 2 p ≡¹,
9.	62.3	62.7	62.8	1.7	4.3	5.1	5.1	− 1.0	4.6	5.2	5.2	90	84	80	SW 2	S 2	S 3	10^2	10^2	10^2	–	–	a Dunst, ≡reissen [p ≡²
10.	62.1	62.0	62.7	5.8	7.9	8.0	8.2	3.7	5.7	**7.2**	7.1	84	90	89	S 3	SW 4	SW 5	10^2	10^2	10^2	–	–	
11.	60.3	57.1	55.8	7.5	9.8	8.0	**10.0**	6.4	7.0	7.0	6.4	90	78	81	SW 3	SW 3	SW 5	10^2	8^1	10^2	0.5	–	n ◍
12.	46.2	46.4	44.7	5.0	5.2	2.9	8.0	2.9	5.6	4.6	4.5	86	69	79	SW 4	W 2	W 4	10^2●	7^0⊙	10^2●	7.8	–	n ≋ u. ◍, a öft. ◍⁰, 4^{30} p ◍¹, 8^{30} p ✳, 9 p ◍
13.	51.9	57.3	61.7	1.1	4.8	1.7	5.0	0.2	4.2	4.1	4.4	85	64	85	SW 2	SW 2	SW 3	0	6^1⊙	0	1.7	–	n ✳⁰, a ⌓¹⁰
14.	63.0	61.7	60.8	0.9	3.4	3.7	3.7	− 0.9	3.9	4.3	5.4	79	73	90	SW 1	SW 2	W 4	10^2	10^1	10^2	–	–	a ⌓¹, 6^{30}–8 p ◍
15.	58.9	59.9	63.1	6.4	8.0	5.4	8.3	3.7	6.3	6.6	5.6	88	82	83	SW 1	W 3	W 2	10^2	7^2	10^2	2.8	–	nachts böig, ◍, 2 p ◍² (kurze Zeit)
16.	59.2	58.2	57.3	7.4	10.0	8.2	**10.0**	5.0	7.0	7.0	6.5	91	76	81	C	SW 2	SW 2	10^2●	3^0⊙	10^0	1.5	–	a ◍, p Dunst
17.	52.4	54.0	50.7	7.1	5.5	4.6	8.2	4.0	5.8	5.4	5.2	77	80	82	SW 4	SW 1	W 4	10^2	10^2	10^2●	–	–	9–10^{15} a ◍, t Dunst, abds.–n ◍
18.	47.9	43.2	38.4	4.3	7.8	6.2	8.0	3.2	4.8	5.7	6.5	77	72	91	SW 3	W 5	NW 4	10^2	10^2	10^2●	1.5	–	n ≋, a ◍, p mehrm. ◍, zuletzt anhaltend
19.	38.5	40.7	41.7	5.8	6.5	4.3	7.0	3.4	5.6	5.4	4.8	82	75	77	W 4	W 4	C	10^2●	9^1	5^1	**12.6**	–	n ◍ u. ≋, 7 a ◍, 7^{15} a △ ◍, 4^{30} p △
20.	43.3	43.8	43.7	4.5	5.8	4.1	6.5	2.6	4.7	4.7	4.7	74	69	77	SW 2	S 3	S 3	10^2●	10^2	10^2	0.7	–	7 a ◍, a Dunst u. ≡reissen
21.	44.8	45.0	45.8	1.8	4.9	1.4	5.2	1.0	4.9	3.9	4.0	93	59	80	SW 2	W 1	W 1	10^2	5^1⊙	10^2	1.5	–	n ◍, 4^{30}–5 a ✳
22.	44.9	46.6	48.3	0.3	1.3	0.7	1.4	− 1.0	3.6	3.5	3.9	81	68	80	N 1	N 2	N 2	10^{2}=	2^0⊙	10^2	–	–	a ≡¹, dann Dunst, 8^{20}–9^{30} a ✣
23.	51.7	51.7	50.8	− 1.7	1.7	− 0.5	2.4	− 2.5	3.6	3.6	3.8	88	70	86	SW 2	W 2	W 2	10^2	4^1⊙	10^2	0.5	1	n ✳, a u. p mehrmals ✳
24.	39.7	31.7	27.1	− 0.9	2.3	3.1	3.1	− 2.2	4.1	4.9	4.9	**96**	89	87	S 2	S 3	SW 3	10^2#	10^2#●	10^2#●	1.4	**2**	n ✳, 7 a ✳, a u. p mehrmals ✳ u. ◍
25.	**24.1**	25.2	28.5	1.0	3.1	1.9	3.8	1.0	4.7	5.2	4.2	94	91	80	SW 4	SW 3	SW 5	10^2●	10^2	10^2	8.5	–	n ✳ u. ◍, 7 a ◍, 5^{30} p, 6^{30}–7^{00} p ✳
26.	33.5	32.7	33.9	− 0.5	1.3	− 1.7	1.9	− 1.8	3.2	3.5	3.4	71	68	84	SW 3	SW 4	SW 1	10^2	10^1	10^1	0.6	–	a ⌓¹, 11^{24} a ✳flocken, 4^{30} p ab ✳
27.	35.2	39.2	45.6	− 3.1	1.7	− 1.5	1.8	− 3.8	3.4	3.1	3.3	94	60	80	S 2	W 3	W 3	10^2	9^2	2^0	0.2	–	a ⌓¹
28.	46.9	41.2	37.8	− 3.6	3.7	4.5	4.7	− 4.8	2.7	3.0	2.8	78	51	43	SE 2	SE 3	S 3	0	10^2	10^2	–	–	a ⌓¹, 1^{30} p ✳flocken
29.	40.5	42.9	45.5	3.6	6.2	4.3	7.0	2.0	4.8	4.7	4.4	82	66	71	SW 4	SW 3	S 2	3^1	8^2	4^0	0.4	–	4–5 a ◍, a böig
30	50.0	51.6	52.4	− 0.2	3.3	2.5	4.3	− 1.2	3.8	3.9	4.2	83	66	75	S 2	SW 3	S 1	3^0	6^1⊙	10^1	–	–	a ⌓¹
31.	56.5	56.2	57.0	− 0.4	3.0	− 0.9	3.2	− 0.9	4.2	4.1	3.9	94	73	90	SW 1	NE 1	NE 1	3^0	5^2⊙	0	–	–	a Dunst u. ⌓¹, p Dunst
Mittel	52.8	52.7	52.9	2.2	4.6	3.0	5.3	0.6	4.8	4.9	4.8	87	77	83				8.4	8.1	8.1	45.4		

Nürnberg.

Januar. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E = 44m 13s. H = 309.1 m. Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm Cg = + 0.3 mm. 1910.

1.	39.1	41.6	44.0	0.1	1.1	1.1	1.5	− 2.0	4.4	4.6	4.7	96	92	94	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^{1}=	1.0	2	n ✳, t ≡$^{0.1}$. m ✳⁰. p ◍⁰
2.	45.9	45.8	46.4	0.8	0.4	− 0.7	1.1	− 0.7	5.5	4.3	4.1	96	90	90	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1	10^1	–	–	a ≡⁰
3.	45.1	45.9	45.7	0.5	2.2	2.0	2.4	− 1.4	4.5	4.9	4.9	94	91	93	SW 1	SW 2	SW 1	10^1	10^1	10^1	–	–	t ≡⁰. a ztw. ◍⁰
4	43.5	44.1	45.5	2.9	4.9	4.5	5.2	1.6	4.8	6.3	6.1	85	**98**	97	N 1	N 1	N 1	10^1=	10^1	10^1	–	–	a ≡¹, p ≡⁰. m ◍⁰
5	45.5	44.4	43.8	2.7	3.5	3.5	4.5	2.0	5.5	5.4	5.3	**98**	92	90	NW 2	NW 3	NW 2	10^1	10^1	10^1	–	–	a ≡⁰. 6 p kurz ◍
6.	44.8	46.2	48.1	3.6	4.9	3.2	5.1	2.9	5.6	5.9	5.7	95	92	**98**	NW 2	NW 2	NW 2	10^1=	10^1	5^1	1.7	–	mn ◍⁰. a ≡¹
7.	49.4	**50.0**	49.4	− 0.7	0.7	− 0.8	3.2	− 1.7	4.1	4.6	4.0	94	94	92	C	C	E 3	10^1=	10^1=	10^1	–	–	t ≡²
8.	46.1	44.6	43.2	− 2.1	− 0.5	− 1.0	0.0	− 2.3	3.6	3.9	4.0	92	88	94	SW 2	SE 3	SE 2	10^1	9^1	10^1	–	–	a ≡⁰
9.	42.1	43.1	43.9	− 1.1	2.0	2.9	2.9	− 1.8	4.1	5.1	5.3	**98**	96	94	SE 1	SE 1	W 2	10^1	10^1●	10^1	–	–	t ≡⁰. 2 p, 7 p ◍⁰
10.	43.5	43.0	43.8	3.7	6.4	6.0	6.4	2.0	5.0	6.7	6.3	83	93	90	W 3	S 3	SW 2	10^1	10^1	10^1	–	–	1 p, 4^{30} p ◍⁰
11.	41.9	38.3	36.7	5.7	8.2	7.3	**9.0**	4.8	6.0	**7.6**	6.5	88	93	86	S 4	S 2	S 4	10^1	8^2●	10^2	–	–	a ztw. ◍⁰, p meist ◍⁰
12.	28.2	26.7	27.0	5.0	3.2	1.1	7.3	1.1	5.8	5.6	4.7	89	97	94	S 3	NW 3	W 1	8^1	10^1	0	2.5	–	10 p SW ≋, n, 10–11 a ◍⁰, ca. 1 p, 3 p ✳⁰
13.	30.4	36.0	40.7	− 0.1	0.9	0.1	1.1	− 0.8	4.5	4.6	4.6	**98**	94	92	NW 3	NW 3	NW 2	10^1=#	9^1	6^1	5.0	–	n ztw. ✳⁰. a ≡¹ ✳. 7^{15} p ✳
14.	43.4	42.5	40.9	− 1.5	2.7	2.3	3.0	− 2.4	3.7	4.5	4.6	90	79	84	SW 2	W 2	SW 3	9^1	9^1	10^1	0.5	–	n ztw. ✳. a ≡⁰. 4–5 p ✳, später ◍⁰
15.	38.2	38.2	42.2	4.5	7.7	3.1	8.2	1.6	5.9	6.6	5.4	94	85	95	W 3	W 3	W 3	10^1	8^2	0	2.6	–	n meist ◍⁰. t–3 p ztw. ◍⁰.¹. 3 p NW ≋
16.	39.3	38.5	38.0	4.7	8.4	5.3	8.6	1.7	6.0	7.1	5.8	94	87	87	W 3	W 2	W 2	10^{1}=	10^1	10^1	2.5	–	n, a ztw. ◍⁰. a ≡¹
17.	33.9	33.9	33.0	5.8	4.4	3.1	7.9	3.1	6.1	6.0	4.9	88	96	87	W 2	NW 4	W 2	10^1	10^1	10^1	0.2	–	n ◍⁰. 0^{15}–1 p, 3 p ◍⁰
18.	30.0	23.7	19.4	1.7	3.5	1.7	4.4	1.7	4.2	5.3	4.9	82	90	94	S 1	NW 2	W 2	4^1	10^1	10^1	0.4	–	n ztw. ≋ ◍⁰. m ztw. ✳. p ztw. ◍⁰
19.	17.9	20.7	23.0	0.5	2.7	− 0.3	3.4	− 0.3	4.7	4.8	4.2	**98**	85	94	NW 3	NW 3	NW 3	10^{1}=#	6^1⊙	0	**19.0**	–	n meist ◍¹. ✳. a ≡¹ ✳. 9^{35} a ◍. 11 a ✳.
20.	23.1	24.0	23.9	2.1	3.5	1.5	3.9	− 0.8	4.5	4.4	4.5	84	75	87	NW 2	SW 1	NW 2	9^1	10^1	10^1	2.0	–	3 a, 9 a ✳ [0^{15} p ◍ ✳
21.	25.0	25.1	25.6	0.7	1.5	0.4	2.2	0.4	4.6	4.5	4.2	94	89	89	NW 3	NW 3	W 3	10^{1}=	9^1	10^1	3.7	3	Mrgs. ✳. a ≡¹. 9–10 a, m ✳
22.	24.9	25.0	27.9	− 2.3	− 0.7	− 2.2	0.4	− 3.9	3.6	3.7	3.4	94	85	87	NW 2	NW 3	NW 2	10^1	10^1	10^1	2.0	3	n ztw. ✳
23.	30.5	31.3	31.3	− 3.8	− 1.2	− 3.9	− 1.0	− 5.1	3.2	3.4	3.0	93	80	91	NW 1	NW 2	NW 2	10^1	9^1	9^1	0.1	3	4–5 a ✳⁰. a ≡⁰, gegen 9 a, 4 p ✳⁰
24.	23.4	15.4	10.5	− 3.1	2.2	0.9	2.6	− 5.8	3.1	5.1	4.3	85	94	87	SE 2	SE 3	SE 3	10^{1}=	10^1	10^1#	–	3	a ≡¹. 9 a–m ✳. abds. ◍⁰, später ✳
25.	08.0	07.6	08.9	0.2	4.3	1.5	5.0	− 0.6	4.0	4.7	4.4	85	76	85	SE 2	SE 3	SE 3	8^{1}=	10^1	9^1	3.8	**7**	vor mn ✳. a ≡¹
26.	13.4	14.2	14.9	− 3.1	0.9	− 1.8	1.5	− 3.4	3.4	3.5	3.8	94	**70**	94	SW 3	S 3	S 1	2^1	6^1⊙	10^1	–	5	abds. ✳⁰
27.	16.2	18.8	25.0	− 6.1	− 0.7	− 3.1	− 0.7	− 6.7	2.7	3.3	3.1	95	75	85	C	W 2	W 2	0=	10^1	10^1	0.7	5	a ≡²
28.	29.4	26.6	22.4	− 6.5	0.4	− 0.9	− 0.8	− 7.0	2.6	3.3	3.1	95	**70**	71	E 2	S 3	E 3	0=	5^1⊙	10^1	–	5	a ≡¹
29.	23.3	24.7	27.2	3.3	5.1	2.2	5.5	− 0.9	5.2	4.9	5.0	90	75	93	S 3	S 2	S 2	10^1	10^1	0	–	4	a ≡⁰. 3–8 p ztw. ◍⁰
30.	29.8	32.2	34.4	− 1.7	1.8	− 0.4	3.0	− 1.9	3.9	4.7	3.9	96	90	87	E 2	W 2	W 2	5^1	5^1⊙	0	0.1	1	a ≡⁰
31.	36.5	37.0	37.3	− 1.3	1.3	− 2.3	1.6	− 2.3	3.9	3.9	3.8	94	78	**98**	W 2	S 3	S 3	5^{1}=	00	0	–	–	a ≡¹
Mittel	33.2	33.1	33.6	0.5	2.8	1.2	3.5	− 0.9	4.5	4.9	4.6	92	87	90				8.4	8.8	7.7	47.8		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Januar. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	46.2	47.9	50.1	1.0	3.3	0.4	4.0	− 0.9	4.8	5.4	4.7	98	93	100	W 1	W 1	C	10^2	8^1⊙	10^1≡	2.7	1	n ✳, 7^{30} p–n ztw. ✳^{0} ◎^{0}, p ≡$^{1.2}$
2.	51.1	51.1	51.0	− 0.4	1.0	− 0.2	1.2	− 1.4	4.4	4.8	4.4	98	98	96	C	C	C	10^0≡	10^1≡	10^1	0.1	–	n ≡$^{1.2}$, a ≡$^{0.1}$, ∽^{0}, t–n ≡$^{0.1}$
3.	50.9	51.0	50.9	0.2	2.2	2.3	3.0	− 1.3	4.5	5.1	5.2	96	94	96	C	C	C	10^2	10^1	10^1	–	–	a ≡$^{0.1}$, t ztw. ≡^{0} ◎^{0}
4.	50.1	50.9	51.5	3.0	5.3	4.1	5.5	2.2	5.6	6.2	5.9	98	94	97	C	C	C	10^2●	10^2≡	7^1	0.4	–	a ◎^{0}, ≡$^{0.1}$, t ≡^{1}
5.	51.4	50.4	50.2	2.4	4.8	0.6	5.1	0.6	5.5	5.9	4.6	100	92	96	C	C	C	10^1≡	⊙⊙	5^0	0.1	–	a–11 a ≡$^{1.2}$, p ≡$^{0.1}$
6.	51.4	52.6	54.0	2.3	5.5	4.4	6.0	0.0	5.2	5.5	5.3	96	82	85	C	C	C	10^1	10^1	10^1	–	–	a ≡^{0}, t ≡^{0}
7.	**54.4**	54.1	53.9	3.8	6.4	0.3	7.1	0.3	5.6	5.0	4.5	93	69	96	E 1	SE 2	C	10^1	⊙⊙	○	–	–	a ≡^{0}, p ≡^{1}
8.	51.1	48.9	47.5	− 2.2	1.7	− 1.6	2.1	− 2.9	3.9	4.6	4.1	100	90	100	C	W 1	C	10^0≡	⊙⊙	10^2≡	–	–	a ≡^{2} ⌊^{1}, 3^{20} p–n ≡^{2}
9.	47.7	48.4	48.6	1.2	3.3	4.5	4.9	− 2.9	4.8	5.6	5.8	96	97	92	W 3	W 2	W 3	10^1	10^2●	10^2	–	–	n ≡^{2}, p ztw. ◎^{0} ≡^{0}
10.	47.8	48.1	48.6	6.1	6.9	7.0	7.6	4.0	6 3	6.8	6.9	90	91	92	W 3	W 3	W 2	10^1	10^1●	10^2	0 2	–	n ◎^{0}, ⌒, t ztw. ◎^{0} ⌒
11.	45.6	43.2	42.3	7.1	8.3	6.7	8.7	6.4	6.9	6.4	5.8	91	78	80	SW 4	W 2	W 3	10^2	9^1	10^2	0.4	–	n ◎^{0}, t ztw. ◎$^{0.1}$, ⌒, $9^{35.40}$ a ◎^{0}, ⌒
12.	32.9	33.6	32.1	2.8	2.6	1.4	7.1	1.4	5.3	5.0	4.8	94	91	94	SW 3	W 3	W 2	10^2	9^1	10^2	13.6	–	n ◎$^{1.2}$, ⌒, a ◎$^{0.1}$, p meist ✳^{0} ◎^{0}
13.	38.7	43.8	48.0	0.5	2.6	0.8	3.1	− 0.8	4.3	4.6	4.5	90	82	92	NW 1	NW 2	C	10^1	9^1	○	3.2	–	n ✳^{0}, ◎^{0}, t ztw. kurz ✳^{0}
14.	48.7	47.5	46.9	0.8	2.9	3.2	3.4	− 0.8	4.3	4.7	5.3	89	82	92	W 2	NW 3	W 3	10^1	10^2	10^1	–	–	a ≡^{1}, p ztw. ◎^{0}, ✳^{0}, ⌒
15.	45.3	46.7	48.3	5.9	8.2	4.7	**9.2**	3.0	6.6	6.2	6.1	96	77	96	W 2	W 3	C	10^1	10^2●	10^1	2.7	–	n ztw. ⌒, ◎$^{0.1}$, ✳^{0}. p ztw. ◎$^{0.1}$
16.	45.0	44.6	42.6	8.2	8.3	7.7	9.1	4.3	**7.2**	**7.2**	6.2	89	88	79	W 2	SW 2	W 2	10^1	10^1	10^2	0.5	–	n, t ztw. ◎^{0}
17.	38.9	40.4	37.2	6.4	4.8	4.1	8.1	4.1	6.3	5.4	5.1	88	84	84	W 3	SW 3	SW 3	10^1	9^1	10^1	0.3	–	n ◎^{0}, ⌒, t ztw. ◎$^{0.1}$, ⌒
18.	34.2	30.3	25.6	2.4	6.4	6.3	7.2	2.1	5.1	6.0	6.7	93	84	94	W 3	W 3	W 2	10^2●	10^1	10^2●	4.6	–	n ◎$^{0.1}$, ⌒, a–10^{30} a ◎, ⌒, kurz ✳^{0}, 2^{45} p–n
19.	26.2	28.8	29.2	5.5	5.7	3.6	6.7	3.6	5.7	5.0	5.0	85	73	85	NW 2	NW 3	W 1	9^1	7^1⊙	10^1	17.8	–	n ◎$^{1.2}$, ⌒, a–8^{10} a ◎$^{0.1}$ [◎$^{0.1}$, ⌒
20.	30.6	30.9	30.5	2,8	4.9	2.6	5.3	2.1	4.8	4.6	5.0	86	70	91	W 2	W 2	C	9^1	10^1	10^0	3.4	–	n ◎$^{0.1}$. p ≡^{1}
21.	31.3	32 3	32.7	1.0	2.6	0.6	3.6	0.3	4.7	4.6	4.3	96	82	90	W 2	NW 1	SW 1	8^1	7^0⊙	10^2*●	1.9	–	n ✳^{0}, a ≡^{0}, $4^{13.20}$ p ✳^{0}. p ztw. ✳^{0} ◎^{0}
22.	32.2	33.6	36.4	− 1.5	0.6	− 2.4	1.0	− 2.4	3.3	2.8	3.4	80	59	89	N 2	NE 3	C	10^1	3^1⊙	○	0.2	–	n ◎^{0}, ✳^{0}. a ≡^{0}. $9^{10.30}$ a ✳^{0}, p ⋁
23.	38.5	38.4	37.1	− 2.4	0.7	− 1.5	1.0	− 4.8	3.6	3.9	3.7	94	80	90	NW 1	W 2	W 2	5^1	8^1*⊙	7^1	0.3	2	n ✳. t ztw. ✳^{0}
24.	26.0	18.0	14.1	0.1	1.6	2.2	3.1	− 2.0	4.6	5.1	4.8	100	98	89	W 2	W 4	W 6	10^2*	10^2*●	10^2	1.7	**3**	n, a ✳. p ztw. ✳$^{1.2}$, ◎$^{0.2}$, ⌒
25.	**11.9**	13.0	16.6	1.2	1.7	0.0	2.5	0.0	4.8	4.4	4.2	96	85	90	W 3	W 3	W 3	10^2	10^2	10^1*	**18.2**	1	n ⌒, ◎$^{1.2}$, ✳$^{0.1}$. t ztw. ✳, ◎, p ztw. ⌒
26.	20.6	20.1	21.3	− 2.0	− 0.2	− 3.4	0.0	− 3.4	3.1	3.6	3.4	78	79	95	W 2	W 1	W 1	8^1	10^1	○	1.1	–	n ⌒, ✳^{0}. a ⋁^{0}. 10^{45} a, 3^{15}–4^{05} p ✳^{0}
27.	22.4	26.9	32.6	− 4.9	− 2.2	− 2.8	− 1.5	− 6.2	3.0	3.2	3.2	95	81	85	C	W 3	W 2	5^0	5^0⊙	6^1	0.1	–	a ⋁
28.	32.1	27.4	24.1	− 4.7	4.3	5.5	6.2	− 8.0	**2.8**	3.8	3.5	88	62	52	E 1	S 2	SW 1	5^0	8^0⊙	10^1	–	–	a ⋁^{2}. p ◎^{0}
29.	27.9	29.7	32.6	4.1	4.7	1.2	5.9	1.2	4.9	4.4	4.1	80	68	82	W 3	W 3	W 1	10^2	10^2	○	2.5	–	n ztw. ⌒, ◎$^{0.1}$, a ◎^{0}
30.	35.9	37.8	40.6	0.2	1.4	0.8	2.0	− 0.8	4.2	4.0	4.2	90	80	87	W 1	W 2	W 1	10^1	10^1	10^1	–	–	p kurz ✳flocken
31.	42.6	42.6	43.1	− 1.6	1.2	− 2.4	1.9	− 2.4	3.9	3.8	3.7	96	75	96	NW 1	W 1	C	5^0	5^0⊙	○	–	–	a ⌊^{1} ≡^{1}. p ⋁ ≡^{2}
Mittel	39.0	39.1	39.4	1.6	3.6	2.0	4.5	− 0.2	4.8	5.0	4.8	92	83	90				9.2	8.0	7.6	76.3		

Ansbach.

Januar. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 13^s$. H $= 437.5$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	27.7	30.2	32.6	− 1.1	0.9	0.6	1.2	− 3.8	3.7	4.5	4.5	88	92	94	W 2	W 2	C	10^2	10^2	10^2●	1.4	1	n a ✳, t ztw. ✳, p ◎
2.	34.0	33.9	34.3	− 0.8	− 0.5	− 1.9	0.8	− 1.9	3.9	3.9	3.6	90	88	90	C	C	SW 2	10^2	10^2	10^2	0.4	–	m ≡^{0}
3.	33.6	34.0	33.9	− 1.0	1.4	1.1	1.6	− 1.9	3.9	4.2	4 3	90	83	88	W 2	C	W 2	10^2	10^2	10^2	0.1	–	a ◎
4.	31.9	33.1	33.7	2.3	3.1	2.7	3.6	0.0	4.7	5.1	5.4	86	90	**96**	W 2	C	W 2	10^2	10^2	10^3	–	–	
5.	33.9	32.8	32.3	2.3	3.5	2.4	3.6	1.3	4.8	4.4	4.6	88	75	86	C	NW 2	W 4	10^2	10^2	10^2	–	–	8^{15} p △
6.	33.7	35.0	36.7	2.5	4.1	2.9	4.1	1.3	4.9	5.6	5.3	89	92	94	C	NW 2	C	10^2	10^2	10^2	0.2	–	n a ◎, a ≡^{0}
7.	37.9	**38.0**	37.4	0.5	1.7	− 1.4	3.3	− 1.4	4.3	4.5	3.6	90	89	88	NE 2	C	S 2	10^2≡	8^2	10^2	–	–	a ≡^{1}
8.	34.2	32.7	31.0	− 3.0	− 0.6	− 1.5	− 0.2	− 3.0	3.3	3.8	3.7	89	86	90	S 2	S 2	S 2	10^2	8^2	10^2	–	–	a, p ≡^{0}
9.	30.3	31.5	32.6	− 3.5	1.7	1.8	2.2	− 3.8	3.1	4.5	4.7	89	89	91	C	NW 2	SW 4	○	10^2	10^2	–	–	a ⋁
10.	31.7	31.4	32.2	2.5	6.8	6.0	7.0	0.9	4.8	5.9	6.0	88	81	88	SW 2	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^2	–	–	
11.	30.4	27.0	25.8	4.9	7.4	6.0	**8.6**	4.4	5.7	**6.6**	5.0	87	87	71	SW 4	SW 4	W 6	8^2	6^2	10^2	0.7	–	$6^{15.30}$ a ◎, t ztw. ◎, 1^{50} p u. 3 p ⌒
12.	16.7	16.2	15.1	3.7	1.7	− 0.8	6.4	− 0.8	5.2	4.7	3.9	88	91	90	SW 4	SW 4	SW 2	2^1	8^2	○	1.9	–	t ztw. ✳, 10–11 a ◎ ✳
13.	19.8	25.0	29.5	− 1.3	− 0.5	− 0.4	0.4	− 1.9	3.8	3.7	3.9	90	85	87	W 4	W 2	W **2**	6^2	8^2	10^2	6.3	1	n a, 6^{45}–7^{15} p ✳
14.	31.7	30.9	29.2	− 2.1	1.5	1.7	2.0	− 2.5	3.4	3.7	4.5	87	72	88	W 2	W 4	W 6	○	10^2	10^2	0.3	1	6^{30}–7^{15} p ◎ ✳
15.	27.0	27.6	31.0	3.6	6.2	1.5	6.6	0.9	5.5	5.8	4.8	93	83	94	W 6	W 4	C	10^2	2^1⊙	○	5.4	–	n a ◎, t ztw. ◎ ⌒
16.	28.1	27.3	26.6	4 0	6.7	5.5	7.2	0.9	5.5	6.3	5.9	90	87	89	W 4	W 4	SW 4	10^2●	8^2	10^2	5.1	–	a–10^{30} a ◎, t ztw. ◎
17.	22.8	23.1	21.3	4.1	2.9	1.4	6.8	0.6	5.0	5.1	4.5	83	91	90	SW 2	W 4	SW 2	8^2	10^2	10^2	0.8	–	t ztw. ◎
18.	18.5	12.8	08.1	0.8	3.3	2.5	4.2	0.0	4.1	5.2	5.3	83	91	**96**	SW 6	W 6	NW 2	4^1	10^2	10^2●	0.9	–	Morgenröte, 9^{45}–11^{30} a ✳, p–n ztw. ◎ ✳, ab
19.	06.8	10.2	11.5	1.4	1.1	0.2	3.2	− 0.2	4.7	4.3	4.2	93	88	90	W 6	W 4	W 2	10^2	10^2	8^2	**25.8**	5	n a ✳, t ztw. ◎ ✳, Tauwetter [5^{45} p ⌒
20.	12.5	13.1	12.5	1.0	2.5	0.6	2.8	− 0.4	4.4	4.6	4.3	90	82	90	W 2	W 4	W 2	8^2	10^2	10^2	2.9	3	$9^{00.30}$ a △
21.	13.5	14.2	14.6	0.5	1.2	− 1.0	1.6	− 1.3	4.1	4.0	3.8	87	80	88	W 2	W 2	W 2	10^2*	10^2	10^2*	2.1	3	7 a, p ztw. ✳
22.	13.2	13.9	16.6	− 2.6	− 2.1	− 4.4	− 0.2	− 4.4	3.4	3.3	2.7	89	83	84	C	N 2	N 4	10^2	10^2	10^2	1.4	4	
23.	19.3	19.8	19.7	− 4.6	− 2.0	− 5.0	− 1.0	− 6.5	2.8	3.0	2.7	88	76	88	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	4^1	0.5	5	n a ✳. t ztw. ✳, 2^{30}–7^{30} p ✳
24.	11.3	03.8	699.2	− 5.3	1.5	0.9	1.8	− 7.7	2.7	4.2	4.4	88	83	89	S 4	SW 2	SW 6	10^2	10^2	10^2*	5.8	**10**	t ab 9^{15} a ztw. ✳
25.	696.8	696.3	697.8	− 1.0	2.9	− 0.6	3.6	− 1.3	3.8	3.7	3.6	86	70	81	S 2	SW 4	W 6	10^2	10^2	10^2*	1.1	8	p ✳, 4^{45} p–5^{00} p △
26.	02.4	02.7	03.5	− 3.9	− 1.7	− 4.4	0.2	− 4.4	2.9	2.5	2.9	87	62	88	W 6	S 4	W 4	4^1	4^0⊙	10^2*	0.8	9	n a ✳, ab 7 p–n ✳
27.	04.6	07.3	13.8	−11.2	− 1.0	− 4.4	0.0	−11.3	**1.6**	2.8	2.6	85	65	79	C	NW 2	NW 2	2^1	4^1⊙	6^1	0.3	8	Morgenröte
28.	17.6	14.3	10.9	− 9.4	− 0.1	− 2.4	0.0	−10.0	1.9	2.9	2.7	87	63	71	S 2	S 4	S 4	○	4^0⊙	10^2	–	8	
29.	11.7	13,2	16.0	1.4	4.2	0.3	5.0	− 2.4	4.2	4.6	4.2	84	74	90	S 4	S 4	SW 2	10^2	10^2	○	–	6	2^{30}–3^{00} p ◎, Tauwetter
30.	18.4	20.1	22.9	− 3.0	1.9	− 3.2	2.4	− 3.8	3.2	3.7	3.2	87	69	89	SW 4	W 2	NW 2	2^0	4^1⊙	○	0.1	4	
31.	25.1	25.2	26.0	− 1.5	0.9	− 6.5	1.2	− 6.6	3.5	3.1	2.5	84	63	90	C	NW 2	C	10^2	⊙⊙	○	–	4	
Mittel	21.8	21.8	22.2	− 0.6	2.0	0.0	2.9	− 2.3	4.0	4.3	4.1	88	81	88				7.5	8.2	8.0	64.3		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Januar. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	37.0	38.3	41.1	− 2.6	− 1.3	− 1.1	0.5	− 4.0	3.4	3.8	4.0	89	92	94	SW 1	SW 1	SW 1	10^0 *	10^0	10^0	0.2	−	n a *
2.	41.9	41.7	42.5	− 0.1	0.2	− 1.0	0.3	− 1.2	4.5	4.3	4.0	98	94	94	NE 1	NE 1	NE 1	10^0	10^0	10^0	1.0	3	
3.	42.2	42.7	43.3	− 0.3	0.4	− 0.1	4.0	− 1.5	4.1	4.1	4.3	90	87	94	SW 1	S 1	S 1	10^0●	10^0	10^0	1.3	−	a ◍
4.	41.1	40.9	42.1	0.2	2.5	2.0	5.8	− 0.4	4.4	5.1	4.8	94	93	91	S 1	SW 1	SW 1	10^0	10^0●	10^0●	−	−	p–n ◍
5.	41.9	41.1	40.4	2.0	3.7	1.5	6.8	− 0.2	4.5	4.2	4.6	85	70	91	SW 1	SW 1	W 1	10^0●	10^0	10^0	1.5	−	n a ◍
6.	41.4	42.1	42.0	2.9	4.4	3.6	4.6	1.4	5.0	5.3	5.1	88	85	87	W 1	NW 1	NW 1	10^0	10^0	10^0	2.5	−	n ◍
7.	**47.0**	46.6	46.3	− 2.3	− 1.4	− 2.2	4.0	− 3.0	3.9	4.1	3.8	100	100	98	NW 1	NW 1	NW 1	10^2=	10^2=	10^0	−	−	a u. 2 p ≡2. a V
8.	43.0	41.3	40.1	− 3.0	− 2.0	− 1.8	− 0.1	− 4.0	2.9	3.5	3.8	78	90	94	S 1	S 1	S 1	10^0	10^0	10^0	−	−	
9.	39.7	40.4	41.5	− 2.0	− 0.3	− 0.4	0.0	− 3.0	3.7	4.2	4.4	94	94	98	S 1	S 1	S 1	10^1=	10^1=	10^0	−	−	a u. 2 p ≡1. a V
10.	41.3	41.4	41.7	1.0	5.0	1.0	7.0	− 1.0	4.3	5.2	4.7	87	80	96	S 1	S 1	S 1	10^0	10^0	10^0	1.5	−	n, ab 6^{00} p ◍
11.	39.9	35.6	33.8	1.2	8.4	5.6	**10.0**	0.0	4.8	5.7	4.8	96	69	71	SE 1	SE 1	SE 1	10^0	8^0⊙	10^0	1.1	−	n ◍
12.	27.6	23.7	25.1	2.6	3.0	0.8	6.0	0.1	5.1	4.8	4.5	93	85	92	S 1	S 1	SW 1	10^0	10^0● *	10^0	1.5	−	ab m ztw. ◍ *
13.	27.4	32.4	36.8	− 0.2	1.4	0.2	1.5	− 0.4	3.5	3.5	4.0	78	69	87	NW 1	W 1	W 1	10^0*	10^0	10^0*	2.1	−	7 a *, $9^{20.45}$ a ◍ *, 0^{45}–1^{00} p ◍2, 7^{30} p–n *
14.	41.2	41.1	38.0	− 1.2	1.1	1.4	3.9	− 2.1	3.5	3.3	3.3	84	65	64	W 1	SW 1	W 1	8^0	10^0	10^0	0.5	−	
15.	35.4	34.3	38.0	2.6	7.6	1.4	8.4	0.8	4.8	5.1	4.4	85	65	87	W 1	NW 2	NW 1	10^0●	6^0⊙	o	1.5	−	7 a ◍, 4^{00} p ◍2. $4^{00.20}$ p W 4
16.	36.9	36.0	36.0	0.4	7.6	4.8	8.0	− 0.1	4.4	**5.9**	5.5	92	76	86	SW 1	W 1	W 1	10^1=	8^1	10^0	6.0	−	n ◍, a ≡1
17.	31.5	30.6	32.1	4.4	7.8	1.4	8.0	0.8	4.7	5.2	4.5	76	65	89	SW 1	W 1	W 1	10^0	10^0	10^1	0.2	−	$3^{10.20}$ p ◍2, W 3
18.	28.4	23.3	17.3	1.2	1.4	4.0	5.9	0.0	4 1	4.5	5.0	82	89	82	W 1	W 1	W 4	10^0	10^0●	10^1	1.1	−	m ◍2 *, 2 p ◍
19.	15.4	18.3	20.2	1.0	2.6	1.8	4.0	0.1	4.6	3.8	4.1	92	69	78	W 1	N 2	W 1	10^0	8^2	10^0	**17.9**	1	n *
20.	20.7	21.4	21.6	1.0	3.6	1.4	7.0	− 1.4	4.4	4.3	4.2	89	73	82	W 1	W 1	SW 1	10^1	10^0	10^0	1.4	1	n *
21.	23.3	22.4	22.6	0.6	1.4	− 0.4	6.0	− 1.0	4.3	4.5	3.9	90	89	87	W 1	W 1	W 1	10^0	10^1	10^0	0.2	−	$10^{00.15}$ a ◍ *
22.	22.6	23.1	23.8	− 1.6	− 0.8	− 1.8	3.0	− 3.1	3.7	3.5	3.1	92	81	78	NW 1	N 1	N 2	10^0	10^0	10^0	0.2	−	n *
23.	28.4	29.3	27.5	− 5.2	− 1.8	− 4.9	1.2	− 7.1	2.5	2.9	2.6	80	72	84	NW 1	NW 1	W 1	10^0	8^1*	10^0	0.1	−	$0^{00.20}$ p, 2 p *
24.	22.8	17.6	11.7	− 5.8	− 3.8	− 4.2	0.0	− 8.1	2.5	3.3	2.8	85	95	84	SE 1	E 4	SE 2	10^0*	10^0*	10^0	0.3	1	t ztw. *0
25.	09.7	08.7	07.8	− 2.2	− 1.2	− 4.0	4.0	− 5.9	3.8	3.9	3.1	98	92	93	SW 2	SE 1	NW 1	10^0	10^0	6^0	5.5	5	
26.	12.0	12.4	12.8	− 3.6	− 1.2	− 5.0	2.0	− 7.1	2.7	2.2	2.7	78	54	86	W 1	W 1	SW 1	10^1	2^0⊙	10^0	0.1	6	n * ☋
27.	14.8	15.0	20.8	− 5.8	− 2.6	− 5.1	− 1.0	− 7.1	2.6	3.1	2.7	87	83	88	SW 1	W 1	SW 1	10^1	10^0*	o	0.2	6	m–5^{00} p *
28.	27.0	26.0	22.1	−12.6	− 3.8	− 4.0	− 1.0	**−15.0**	**1.5**	2.6	2.8	88	78	82	S 1	SE 1	SE 1	o	2^0⊙	4^0	1.0	**8**	
29.	23.9	24.4	24.9	− 2.6	0.6	0.4	2.0	− 4.5	3.0	4.4	4.4	81	92	92	SE 1	SE 2	S 1	10^0	10^0	10^1	−	**8**	
30.	28.9	27.9	31.6	− 4.6	− 0.9	− 1.9	2.1	− 5.9	3.1	3.9	3.7	98	90	92	SE 1	SE 1	SW 1	10^2=	4^1⊙	10^0	0.1	6	n △, a ≡2
31.	33.1	34.6	33.9	− 5.2	0.1	− 6.1	3.0	− 7.1	2.8	3.3	2.6	93	71	90	E 1	E 1	E 1	10^0	2^0⊙	o	−	5	
Mittel	31.2	30.8	30.9	− 1.3	1.3	− 0.4	3.8	− 2.9	3.8	4.1	3.9	88	81	87				9.6	8.5	8.7	49.0		

Passau.

Januar. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	40.4	42.0	44.0	− 3.6	− 1.8	− 1.2	− 0 6	− 3.8	2.9	3.3	3.8	82	81	90	C	C	C	10^1	10^1	10^1	−	1	t ztw. *0
2.	45.7	45.9	46.6	− 0.4	0.4	− 0.8	0.6	− 1.3	4.3	4.5	4.1	95	95	94	C	C	C	10^1	10^1	10^1	0.2	1	
3.	46.3	46.3	47.1	− 0.8	0.4	0.2	0.4	− 0.9	4.0	4.1	4.1	92	87	89	C	W 2	C	10^1	10^1●	10^1	−	1	11 a–m, 2–3 p ◍
4.	44.4	44.1	45.4	0.8	1.6	2.1	2.4	0.1	4.4	4.8	5.1	90	93	95	C	C	C	10^1	10^1	10^1	2.3	−	
5.	44.9	44.1	44.2	2.2	2.6	1.2	2.8	1.2	5.0	4.5	4.5	92	80	90	C	W 4	C	10^1	10^1	10^2●	−	−	ab 8^{30} p ◍
6.	44.3	45.7	47.8	1.6	3.4	2.2	4.3	0.8	5.0	4.6	4.9	96	78	91	C	C	C	10^1	10^1	10^1	4.0	1	n ◍ *
7.	50.0	**50.6**	50.1	0.0	0.0	− 1.2	2.2	− 1.2	3.9	3.7	3.8	90	80	90	C	W 2	C	10^1	10^1	10^1	−	−	
8.	47.0	45.4	44.5	− 3.2	− 2.0	− 2.6	− 1.2	− 3.3	3.3	3.5	3.2	90	90	84	C	C	C	10^1	10^1	10^1	−	−	
9.	43.9	44.4	46.3	− 5.0	− 1.8	− 0.6	− 0.6	− 5.0	3.0	3.6	4.0	95	90	90	C	C	C	10^1	10^1	10^1	−	−	n ⌴
10.	45.9	46.2	46.2	− 0.2	1.0	1.2	1.4	− 0.7	4.4	4.5	4.7	95	90	94	C	C	C	10^1	10^1	10^1	−	−	
11.	44.8	41.0	39.5	1.5	4.3	1.2	**6.5**	1.2	4.9	5.6	4.1	95	90	96	C	W 1	E 1	10^1	8^1⊙	o	−	−	
12.	33.1	27.1	28.6	2.2	5.9	2.0	6.3	0.4	5.1	5.3	4.7	94	77	90	E 1	C	C	10^1	10^1	10^1	−	−	
13.	31.4	36.3	41.0	0.8	1.2	0.4	2.0	0.4	3.9	3.5	3.8	80	68	80	C	W 2	C	10^1	8^0⊙	10^1	3.7	−	n ◍
14.	44.1	44.3	43.1	0.3	2.0	0.2	2.4	0.0	4.0	3.5	4.0	85	65	87	C	W 2	C	10^1	10^1	10^1	0.8	2	n *
15.	39.3	38.9	41.7	0.8	1.8	3.0	4.8	0.0	4.6	5.0	4.8	95	95	85	C	C	W 4	10^1*	10^1	10^1	5.8	3	n a *, p ◍ △
16.	43.1	39.9	39.7	1.2	1.8	2.0	3.0	0.8	4.7	5.0	5.0	95	95	95	C	C	C	10^1●	10^1	10^1	9.3	−	n a ◍, t ztw. ◍
17.	36.1	35.4	35.5	− 0.2	3.8	3.2	**6.5**	− 0.2	4.5	**5.7**	4.9	100	95	85	C	S 1	S 1	10^2=	10^1	10^1	4.0	−	a ≡2
18.	32.6	26.4	20.5	2.4	1.2	3.2	4.3	1.1	4.1	4.3	5.2	75	86	90	S 1	C	C	10^1	10^1*	10^1	1.1	−	n ◍, 2 p *, p ◍ *
19.	19.1	21.0	23.6	0.8	2.6	2.0	3.2	0.8	4.4	4.6	4.3	90	81	81	C	C	C	10^1	10^1	10^1	**12.0**	5	n ◍ *, t ztw. ◍
20.	25.5	25.8	25.6	1.6	3.2	1.6	3.5	1.1	4.4	4.5	4.4	85	77	85	C	NW 1	C	10^1	10^1	10^1	2.0	2	t ztw. ◍
21.	26.5	26.8	26.8	1.0	1.6	0.8	2.2	0.8	4.6	4.7	4.4	91	90	90	C	C	C	10^1	10^1*	10^1	1.5	−	n ◍, 2 p *
22.	24.7	23.9	25.9	− 0.8	0.4	− 0.6	0.8	− 1.5	3.9	3.3	3.7	90	70	85	C	NW 1	C	10^1	10^1	10^1	0.8	−	
23.	30.2	31.9	32.3	− 3.2	− 1.8	− 2.8	− 0.6	− 3.7	2.9	3.0	3.2	79	75	85	C	W 2	C	10^1	10^1	10^1*	−	−	n *0, p–n *
24.	27.4	20.8	14.4	− 4.0	− 1.8	− 4.0	− 1.4	− 4.8	2.9	3.2	2.9	84	80	83	C	E 2	C	10^1	10^1	o	2.0	6	n *
25.	12.0	09.8	11.3	− 1.4	− 0.1	− 3.8	− 0.0	− 4.0	3.7	3.7	3.1	90	81	90	C	C	C	10^1*	10^1	10^1	3.0	**7**	n a *
26.	15.5	16.4	15.8	− 1.2	0.2	− 3.2	0.2	− 4.6	3.2	2.6	2.7	75	55	75	W 2	E 2	C	10^1	3^0⊙	10^1	1.0	5	
27.	17.3	20.2	24.8	− 4.0	− 0.2	− 1.2	0.0	− 6.4	2.7	2.7	3.5	80	60	85	C	C	C	10^1	10^1	10^1*	−	4	9 p *0
28.	32.0	30.2	26.3	− 4.0	0.4	− 4.2	0.4	− 4.2	**2.4**	2.6	2.6	72	55	80	C	C	C	10^1	c⊙	o	0.2	4	9–11 p *0
29.	27.5	29.2	29.6	− 4.6	0 2	1.6	2.0	− 6.6	2.6	4.4	4.6	80	94	90	S 1	C	C	8^1	10^1*	10^1	−	4	11 a–5 p * dann ◍
30.	31.1	32.4	34.8	0.4	2.8	0.0	3.4	0.0	4.7	4.3	4.4	100	75	95	E 1	C	C	10^2	8^1⊙	10^1	10.3	6	
31.	37.2	37.5	38.2	− 2.4	1.2	− 5.0	1.4	− 5.0	3.6	3.4	2.7	94	66	88	C	C	C	10^2=	oo	o	−	5	a ≡2
Mittel	34.9	34 5	34.9	− 0.7	1.1	− 0.1	1.9	− 1.6	3.9	4.1	4.0	89	80	88				9.9	8.9	8.7	64.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

Januar. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm 7^a	cm 7^a	
1.	31.3	33.5	35.4	− 2.8	0.8	0.4	1.9	− 9.5	3.5	4.5	4.6	94	92	98	SW 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	−	2	8^{30}–11^{30} a ✳^{0}
2.	37.0	37.3	37.4	0.4	1.0	− 0.4	2.0	− 2.9	4.6	4.4	4.2	98	89	94	C	E 2	W 2	10^1≡	10^1	10^1	0.9	2	7 a ≡^{1}
3.	37.4	37.9	37.9	− 1.0	0.4	0.8	1.5	− 3.0	3.9	4.2	4.2	90	89	87	W 2	W 2	C	10^1	10^1	10^1	−	1	8 a–10 a ◎^{0}
4.	35.2	36.4	36.7	0.4	2.6	2.6	3.8	− 4.0	4.2	5.0	5.1	89	91	93	W 2	W 2	W 4	10^1	10^1•	10^1	0.9	−	2–3 p ◎^{0}
5.	37.1	36.1	35.8	1.4	2.9	0.8	4.0	− 1.6	4 8	4.3	4.7	94	76	96	W 2	W 2	NW 2	10^1	10^1	10^1•	0.1	−	6 p–n ◎^{0}
6.	36.3	38.1	39.2	1.6	3.7	1.8	4.4	− 1.2	5.1	5.6	5.1	98	93	98	SW 2	C	C	10^1	10^1	0	2.0	−	a ≡^{0}, 9 p ≡^{0}
7.	41.1	**41.8**	41.1	− 1.2	− 0.7	− 1.4	1.8	− 4.0	4.1	4.0	3.9	98	92	94	C	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	−	−	7 a ≡^{0}
8.	37.9	36.8	35.1	− 1.7	− 1.0	− 1.4	1.7	− 4.0	3 8	3.9	4.1	94	92	98	W 2	S 2	C	10^1	10^1	10^1≡	−	−	9 p ≡^{1}
9.	34.8	35.6	37.0	− 1.8	0.4	1.3	2.0	− 4.8	3.8	4.3	4.5	94	90	89	W 2	C	C	10^1	10^1	10^1	−	−	11^{30} a–0^{40} p ≡^{1}
10.	36.9	36.9	37.0	0.2	4.2	3.4	5.6	− 2.0	4.4	5.2	5.1	94	85	87	C	S 2	C	10^1	10^1	10^1	−	−	
11.	35.0	32.4	30.2	4.5	9.5	6.5	**10.6**	1.0	5.7	6.1	5.6	90	69	78	S 2	SW 2	W 4	10^1	2^0⊙	0	0.3	−	n ◎
12.	22.8	19.9	19.4	7.1	2.4	1.7	8.2	− 1.0	4.9	5.0	4.6	65	91	90	W 6	SW 4	W 2	10^1•	10^1	10^1*	0.2	−	n, 7 a–9 a ◎^{0}, $10^{.45}$ p ◎, 8^{50} p Eisregen dann
13.	22.9	28.1	32.5	− 1.8	0.3	− 0.6	1.7	− 5.0	3 5	4 2	3.6	88	89	83	W 4	W 2	W 4	1^1	10^1*	10^1*	7.6	2	n, 0^{45}–3^{30} p, 9 p–n ✳ [bis n ✳
14.	35.6	35.3	33.6	− 0.6	1.7	1.5	2.3	− 4.6	4.0	3.9	3.3	90	75	64	W 2	W 2	W 4	10^1	10^1	10^1	1.1	3	
15.	31.0	31.0	34.0	2.7	6.5	2.6	7.9	− 1.0	5.2	6.1	5.1	93	84	93	W 4	W 4	W 4	10^1•	8^1	0	4.7	−	n–11^{30} a ◎, 2^{00}–3^{06} p, 5–5^{30} p ◎böen
16.	32.8	31.3	31.0	3.8	7.4	5.5	9.2	− 0.7	5.7	**7.0**	6.0	95	91	89	SW 2	W 2	W 2	10^1•	9^1	10^1	5.2	−	n–9^{30} a ◎, 11–11^{30} a ◎^{0}
17.	27.3	26.1	26.3	2.4	8.3	1.9	10.1	− 0.9	4.9	6.7	4.5	89	82	86	W 2	W 4	W 4	10^1	9^1	1^1	0.2	−	4-4^{30} p ◎^{2} böe
18.	23.2	16.8	12.0	1.4	2.6	4.5	5.5	− 1.5	4.4	4.8	5.6	87	87	89	W 2	W 2	W 6	1^1	10^1•	10^1•	0 8	−	7 a ⌴, 11 a–1^{10} p ✳^{0} bis 3 p ◎, 5^{30} p–n ◎^{0}
19.	11.0	13.5	15.0	0.6	2.3	1.0	4.5	− 1.9	4.7	4.3	4.5	98	79	90	SW 4	W 4	W 2	10^1•	10^1	10^1*	**23 2**	**5**	n ◎ ✳, 7 a–m ◎^{0}, 8 p–n ✳^{0}
20.	16.8	17.0	16.3	0.8	3.3	1.0	5.5	− 2.0	4.6	4.8	4.7	94	83	94	SW 4	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1•	2.9	2	8^{30} a ✳ dann bis 10 a ◎^{0}, 9 p ◎^{0}
21.	17.5	18.0	17.7	− 0.1	1.2	− 0.9	2.0	− 3.0	4.5	4.5	4.2	98	91	98	W 2	W 2	C	10^1	10^1	10^0	4.3	2	n ✳, $3^{15.30}$ p ✳^{0}
22.	16.2	15.8	18.3	− 1.6	− 1.0	− 2.0	4.0	− 5.1	3.7	3.7	3.5	92	86	90	C	NW 2	N 2	10^1	10^1	10^0*	0.1	1	1–1^{20} p, 3 p–n ✳^{0}
23.	22.7	23.5	23.4	− 6.1	− 1.4	− 3.8	− 0.9	− 9.4	2.6	3.2	3.0	93	78	89	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1*	8^0*	0.3	1	$10^{15.30}$ a ✳^{0}, 2–2^{15} p ✳,^{1} 2^{15}–3 p, 8^{40}–n ✳^{0}
24.	16.8	10.3	03.8	− 5.6	0.6	− 1.8	1.1	−11.5	2.5	4.0	3.1	85	83	78	S 4	SE 2	E 2	10^1*	8^0⊙	10^1	0.8	2	n, 7–9 a ✳^{0} dann bis 1^{30} p ✢
25.	02.2	**01.3**	02.5	− 0 7	2.7	− 1.7	3.5	− 5.2	3.7	3.8	3.4	85	69	84	SW 4	S 2	SW 4	10^1	10^1	1^1	2.4	**5**	n ✳
26.	07.2	07.6	06.9	− 3.2	− 0.7	− 4.8	0.8	− 7.4	3.4	2.7	2.7	94	62	86	SW 2	W 2	C	10^1*	2^0⊙	10^1	0.1	4	n, 7–7^{20} a ✳^{0}
27.	08.1	10.3	16.9	− 4.6	− 2.0	− 5.8	1.3	− 8.4	2.8	3.5	2.6	86	88	90	N 2	N 2	C	10^1	10^1*	0	0.1	3	8^{30}–9 a, 12 a–5^{30} p ✳^{0}
28.	22.7	19.9	15.6	−13.1	− 0.6	− 3.0	0.4	**−15.4**	**1.4**	2.8	2.6	88	64	72	C	E 2	E 2	1^1	00	1^1	0.7	4	a ⌴
29.	17.4	18.5	19.8	2.2	4.4	2.0	5.3	− 7.2	3.9	4.5	4.7	74	71	89	SW 4	S 2	W 2	10^1	10^1	10^1	−	3	
30.	22.3	23.7	26.2	− 2.2	3.6	0.0	4.4	− 5.2	3.9	4.4	4.3	100	75	92	SW 2	W 2	C	3^1	8^0	10^1	−	−	7 a ⌴^{0}
31.	28.3	28.6	29.1	− 5.3	1.6	− 5.0	2.2	− 7.7	2.8	3.2	2.9	93	61	93	W 2	N 2	C	8^1	1^1⊙	0	−	−	
Mittel	26.0	25.8	25.9	− 0.8	2.2	0.2	3.8	− 4.5	4.0	4.5	4.2	91	82	89				8.8	8.6	7.5	58.9		

Augsburg.

Januar. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	22.6	24.9	27.9	− 2.6	0.2	0.2	0.2	− 2.9	3.6	4.1	4.4	96	89	94	SW 2	W 2	W 2	10^2*	10^1	10^1	1.0	2	n–11^{45} a ✳
2.	28.5	28.3	29.2	0.0	0.8	− 0.9	0.8	− 1.2	4.2	4.1	3.6	90	85	84	C	NE 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	2.2	3	
3.	28.9	29.4	29.1	− 2.2	0.9	0.9	2.2	− 3.3	3.2	4.1	4.2	84	89	86	SW 2	NE 2	C	10^1	10^1	10^1	−	3	⌴, 8^{45}–9^{30} a ◎
4.	27.3	28.3	28.8	0.1	2.6	2.4	3.1	− 1.2	3.7	4.9	5.1	78	89	93	W 2	C	NW 2	10^1	10^2≡	7^1	0.5	2	p ≡^{2}
5.	29.1	28.0	27.8	1.8	2.2	1.4	3.0	0.8	5.1	4.5	4.5	96	84	89	NW 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	−	1	
6.	28.3	29.7	31.4	1.6	3.2	3.2	3.2	0.8	5.1	5.6	5.7	98	97	98	NW 2	NW 2	NW 2	10^2≡	10^1	10^1	−	−	n, a ≡^{2}
7.	32.6	**33.6**	32.3	− 0.4	− 0.1	− 1.0	3.2	− 1.8	4.5	4.2	4.1	100	92	96	E 2	E 2	SE 2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	−	−	n, t ≡^{2}
8.	29.2	27.1	26.3	− 1.9	− 0.3	− 1.1	0.8	− 2.2	3.7	4.0	4.2	92	89	100	SW 2	SW 2	SW 2	10^1≡	10^1	10^2≡	−	−	⌴, n, t ≡^{2}
9.	26.0	26.8	28.6	− 1.8	3.0	1.2	3.0	− 2.9	3.3	4.5	4.4	82	79	90	SW 2	NW 2	NW 2	0	10^1	10^1	−	−	⌴
10.	28.4	28.2	28.5	0.8	5.4	5.4	5 8	0.0	4.4	5.7	5.3	90	85	78	SW 2	SW 4	SW 4	10^1	10^1	10^1	−	−	
11.	26.5	23.9	22.2	6.4	8.0	7.2	**9.5**	4.6	5.3	4.3	5.3	73	55	70	SW 4	SW 4	SW 4	10^1	4^1⊙	10^1	−	−	
12.	14.0	11.5	10.3	5.8	3.4	1.1	7.2	1.1	5.5	4.5	4.1	81	76	83	SW 6	SW 6	SW 4	10^1	10^1	6^2	1.2	−	n ≡, ◎, 11^{35} a–0^{45} p ◎ ✳
13.	15.3	21.0	24.9	− 0.6	0.4	0.0	1.9	− 2.7	3.3	3.8	3.3	75	80	72	NW 2	NW 2	NW 2	8^2	10^1	10^1	7.3	3	n ⌇, ≡, ✳, 3^{15} p–4^{30} p ✳
14.	27.2	27.4	25.6	− 1.6	1.4	1.8	1.8	− 2.3	3.2	3.1	3.2	78	60	60	SW 2	SW 2	W 4	0	10^1	10^1	0.3	3	⌴
15.	23.3	23.6	26.5	3.0	5.4	3.4	5.4	1.0	5.4	6.1	5.2	95	91	90	W 4	SW 4	SW 4	10^2	8^1	6^2	3.1	−	n, 7^{15} a–0^{15} p, 5^{15}–5^{40} p ◎
16.	23.8	23.4	22.8	5.2	7.5	5.6	7.5	3.2	5.6	**6.6**	5.4	84	86	80	SW 2	W 2	SW 2	10^2	10^2	10^1	5.7	−	n ◎, t ztw. ◎
17.	19.2	18.2	17.7	2.5	7.4	2.3	7.4	1.9	4.9	5.4	4.2	89	70	77	SW 2	SW 6	SW 4	10^1	9^2	10^1	1.8	−	20^{0}–4^{10} p ◎
18.	14.6	09.4	04.0	2.2	4.4	4.2	4.8	0.7	3.9	5.4	5.4	71	87	87	W 4	W 6	W 6	10^1	10^1	10^2	0.6	−	9^{15} a–1^{15} p ✳, 3^{45}–5^{40} p, 6^{40} p–n ztw. ◎
19.	03.2	05.7	06.8	3.2	3.0	1.7	4.2	1.2	5.3	4.9	4.6	92	87	90	W 6	W 4	W 4	10^1	10^2•	10^1	**33.8**	−	n, 9^{15}–9^{50} a ◎, 1^{50}–3^{40} p ◎ ✳
20.	08.4	09.0	07.8	1.4	3.6	0.6	3.8	0.0	4.6	4.7	4.6	91	80	56	SW 4	SW 4	W 4	10^2*	10^2	10^2*	4.5	1	n–8^{00} a ✳, 3^{45}–4^{15} p, 5^{30} p–n ◎ ✳
21.	09.1	09.5	09.2	0.2	0.8	− 0.5	1.2	− 0.9	4.4	4.4	4.2	94	90	94	NW 2	NW 2	W 2	10^2	10^2	10^1	11.1	4	n ✳
22.	07.6	07.7	10.6	− 2.2	− 1.1	− 2.2	− 0.5	− 3.3	3.0	3.5	3.4	78	83	88	NE 2	NW 2	NW 2	10^2	10^2	10^1	−	2	⌴, 3^{10}–5^{15} p ✳
23.	14.6	15.1	15.2	− 5.0	− 1.9	− 4.7	− 1.0	− 6.3	2.4	3.2	2.6	80	80	82	SW 2	NW 2	SW 2	10^1	8^2	2^1	1.1	3	⌴, t ztw. ✳
24.	07.0	699.6	694.3	− 4.1	2.1	1.0	2.3	− 6.9	2.8	3.6	3.5	84	67	71	S 2	SW 4	S 2	10^2	10^2	10^0	0.9	3	n ✳, ⌴, 7^{15}–10^{40} a ✳
25.	692.8	692.6	694.5	− 0.8	2.5	− 0.3	2.5	− 2.0	3.2	3.6	3.4	74	64	76	S 2	SW 4	SW 4	0	7^2	10^0	1.4	3	n ✳ ⌴
26.	698.7	697.9	698.5	− 3.1	− 0.9	− 3.2	0.1	− 4.3	2.4	2.4	2.9	68	57	80	SW 4	SW 2	SW 2	8^1	5^0⊙	10^1	0.1	3	n ✳ ⌴
27.	699 2	01.8	09.2	− 2.3	− 0.5	− 5.3	− 0.5	− 5.3	3.0	3.7	2.2	77	82	73	SW 2	C	NW 2	10^1	10^2*	0	−	3	⌴, 7^{20} a–0^{30} p, 1^{40}–2^{45} p ✳
28.	12.9	09.7	05.9	− 8.3	0.8	− 2.8	1.0	**−10.9**	**1.9**	2.7	2.4	79	54	66	SW 2	SE 2	SE 2	0	00	0	2.4	**5**	⌴
29.	08.4	09.0	11.5	2.6	4.4	2.1	4.4	− 3 4	4 0	4.3	4.6	71	68	85	SW 2	S 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	−	4	
30.	13 7	15.1	17.8	− 0.6	2.2	− 0.2	2.2	− 1.8	3.5	3.9	3.8	80	74	85	SW 2	W 2	W 2	5^0	8^1	0	−	3	⌴
31.	19.9	20.1	20.3	− 2.9	0.8	− 3.6	1.6	− 4.3	3.1	3.6	3.0	85	72	87	W 2	NE 2	NE 2	10^1	2^1⊙	0	−	2	⌴
Mittel	17.4	17.3	17.6	− 0.1	2.3	0.6	3.0	− 1.8	3.9	4.3	4.1	84	79	84				8.4	8.7	8.1	79.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Januar. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1.	20.2	22.1	24.1	− 1.6	0.7	− 0.2	1.1	− 5.6	3.7	4.1	4.4	92	85	99	SW 1	SW 1	C	10¹	10¹*	10¹*	−	1	7²⁵ a-n ✳⁰
2.	25.5	25.4	26.4	− 0.7	0.2	− 0.7	1.3	− 1.7	4.3	4.1	4.1	99	89	94	C	NE 1	C	10¹	10¹	10¹	2.8	4	n ✳⁰
3.	26.2	25.9	26.3	− 3.3	1.1	1.3	1.5	− 3.4	3.3	4.0	4.0	91	79	80	C	C	C	10¹	10¹	10¹	−	3	a ≡⁰, 9³⁵ a kurz ◎⁰, p ≡⁰
4.	24.7	25.2	25.9	− 0.2	3.6	2.4	4.2	− 1.3	4.1	5.1	5.1	90	87	93	W 1	W 2	W 2	10¹	10¹	10¹	0.1	2	a ≡⁰, 7³⁰ a tlw. Aufkl., 2 p-n ≡¹, ≡reissen
5.	26.3	25.3	25.0	1.2	2.0	1.2	3.1	1.1	4.7	4.3	4.5	94	83	92	C	SW 1	C	10¹	10¹	10¹	0.3	−	a ≡⁰
6.	25.3	26.7	28.4	1.1	2.5	2.4	3.2	0.7	4.8	5.5	5.3	98	100	96	C	C	C	10¹	10¹≡	10¹≡	−	−	a ≡⁰, 7²⁰ a-n ≡¹, 10³⁵ a-n ≡reissen
7.	29.3	**29.7**	29.3	0.1	0.0	− 1.2	2.8	− 1.7	4.3	4.4	4.2	92	96	100	C	W 1	C	10¹	10¹	10¹≡	0.3	−	n ≡¹, ≡reiss., a-abds. ≡⁰, abds.-n ≡¹
8.	26.5	24.9	23.5	− 2.0	0.4	− 1.2	1.3	− 2.4	3.9	4.3	4.1	98	90	100	C	NE 1	C	10¹≡	0⊙	10²≡	−	−	n u. a ≡¹·², ⌙, 11²⁰ a Aufkl. im Zenith, 2 p stark.¹)
9.	23.4	23.7	25.6	− 3.4	3.9	1.5	5.6	− 3.8	3.5	5.0	4.5	100	83	88	C	E 2	C	0≡	1⁰⊙	10¹	−	−	n ≡², ⌙, a ≡¹ V⁰; 8 a an ≡⁰
10.	25.7	25.5	25.8	− 1.7	4.0	4.0	4.8	− 1.8	3.9	5.0	4.7	96	83	76	SE 1	SW 1	C	7¹	8⁰	10¹	−	−	a ≡⁰, m im S stark. Dunst, am Horizont ≡⁰
11.	24.0	21.2	20.1	4.0	9.2	7.5	**10.2**	3.3	4.8	5.5	5.4	79	63	70	SW 1	SW 4	SW 7	10¹	2⁰⊙	0	−	−	t ztw. ⌒-n; m im S schwach. Dunst; föhnig
12.	12.6	09.3	08.7	4.0	3.7	1.4	8.2	1.2	4.8	5.1	4.3	79	86	86	SW 3	SW 3	SW 1	10¹	10¹	10¹	−	−	n ⌒, 11⁴⁰ a kurz ◎⁰, 0³⁵–1⁴⁰ p ◎¹ ⌒
13.	12.4	17.6	22.1	− 1.1	0.7	− 0.6	1.5	− 1.7	3.7	3.5	3.8	86	71	86	NW 2	W 1	SW 2	6¹	10¹*	10¹	1.6	1	n ✳, 1⁴⁰ p-n ztw. ✳⁰·¹
14.	24.6	24.3	23.1	− 0.8	2.0	2.2	2.5	− 1.5	3.7	2.7	2.8	85	51	51	SW 3	SW 3	SW 2	10¹	10¹	10¹	1.2	1	n ✳, 7³⁰ a vllst. Aufkl. 10³⁵ a Bewölkungszunahme
15.	20.2	20.7	23.7	4.1	5.4	3.5	6.4	1.8	5.5	6.0	5.2	91	90	89	SW 4	SW 4	SW 1	10¹•	4¹	8¹	4.4	−	n u. a ◎, 5⁴¹–5⁵⁰ p ⟦, 5³⁰–6¹⁵ p ◎, stllw. ▲ t ztw. ◎
16.	21.6	20.5	20.3	4.1	8.3	5.8	8.9	3.2	5.6	**6.3**	5.6	93	76	83	SW 2	W 3	W 1	10¹•	8¹⊙	10¹	8.5	−	n u. a ztw. ◎ bis m
17.	16.8	15.4	15.5	2.6	8.4	2.6	9.1	1.3	4.8	5.1	4.4	88	62	80	SW 3	SW 3	SW 3	3¹	6¹⊙	0	1.1	−	n ⌙, 3³⁰–4⁴⁰ p ◎⁰
18.	12.4	06.7	01.9	1.2	4.1	4.5	5.2	0.3	3 6	5.0	5.4	72	83	87	SW 2	SW 6	SW 5	10¹	10¹	10¹•	0.2	−	n ⌙⁰, 10¹⁵ a ✳flock. 10³⁵ a–0¹⁰ p ✳, 3⁴⁰ p-n ◎
19.	01.1	03.3	04.9	2.4	1.6	1.2	5.0	0.5	4.9	4.8	4.4	90	93	90	SW 2	NW 2	NW 4	10¹	10¹*	10¹•	**40.7**	2	n ◎ ✳. 1¹⁵ p kurz ✳⁰, p ztw. ✳ u. ◎
20.	06.1	05.9	05.6	1.2	3.5	0.5	4.2	− 0.1	4.4	4.4	4.5	90	76	94	C	SW 1	C	10¹	10¹	10¹*	10.6	3	n ◎ ✳, a ≡⁰, 5²⁰–9³⁵ a ✳, 5⁴⁰ p-n ✳
21.	06.6	06.7	06.7	− 0.4	1.4	− 0.2	1.7	− 0.8	4.3	4.3	4.4	96	86	96	C	SW 2	C	10¹	10¹	10¹	12.4	7	n ✳, a ≡⁰, 2⁵⁰–6¹⁵ p ✳, dann ztw.-n
22.	05.1	04.9	07.4	− 2.3	− 2.1	− 2.8	0.3	− 3.2	3.6	3.6	3.5	94	92	94	NW 1	NW 2	NW 1	10¹	10¹*	10¹*	0 7	9	8⁵⁰ a-n ✳, abds. ≡⁰
23.	12.0	12.7	12.6	− 5.5	− 2.4	− 4.0	− 1.9	− 6.1	2.6	3.0	2.7	87	79	80	SW 1	SW 2	SW 3	10¹*	8¹	9¹*	5.7	16	n, t ztw. ✳⁰
24.	05.6	698.8	692.3	− 5.7	1.3	− 0.2	2.1	− **6.8**	2.5	3.9	3.3	85	75	74	SE 3	SE 2	SE 1	10¹*	10¹	10¹	0.8	**17**	n u. a bis ca. 11 a ✳⁰. m föhnig
25.	691.0	690 5	692.4	− 0.6	2.4	− 1.0	2.9	− 1.1	4.1	3.7	3.4	94	67	78	SE 1	SW 1	SW 4	10¹	10¹	4⁰	2.9	16	n ✳⁰, 4⁰⁰·⁴⁰ p ✳
26.	696.3	696.0	695.9	− 3.9	− 0.9	− 3.2	− 0.4	− 4.0	2.4	2 2	2.4	71	52	67	SW 3	SW 1	C	0	6⁰⊙	10¹	0.8	12	n ztw. ⌒, m im S dunstig
27.	696.9	698.6	05.5	− 2.2	1.2	− 4.0	1.8	− 4.1	3.2	3.6	2.5	81	72	75	C	SW 2	C	10¹	10¹*	0	−	10	a ≡⁰. t-n ztw. ✳⁰
28.	10.9	07.4	03.7	− 5.2	0.8	− 2.5	1.5	− **6.8**	2.5	2.8	2.6	83	58	68	C	SE 1	SE 2	10¹	0⊙	1⁰	1.2	10	7⁴⁰ a Aufkl., m im S dunstig
29.	07.1	07.0	08.8	2.6	4.7	2.0	5.4	− 2.9	4.4	4.9	4.8	80	75	90	SW 4	C	SW 1	10¹	10¹	10¹	−	10	7¹⁰ a kurz ◎⁰
30.	11.4	12.6	15.0	− 0.8	2.2	0.4	3.2	− 1.2	4.0	3.8	3.9	92	69	83	C	NW 1	C	8¹	9¹	10¹	−	6	n △⁰, a ≡⁰, p ztw. ✳flocken
31.	17.0	17.0	17.3	− 1.3	0.2	− 3.4	0.7	− 3.8	3.5	2.6	2.7	84	55	78	C	E 2	E 1	8¹	0⊙	0	−	3	a ≡⁰
Mittel	15.0	14.6	15.0	− 0.5	2.4	0.6	3.5	− 1.7	4.0	4.3	4.1	89	78	84				8 8	7.8	8.1	96.3		

¹) Dunst; 3 p ab ≡¹, 6 p-n ≡²

Partenkirchen.

Januar. $\varphi = 47^0\ 30'$ N. $\lambda = 11^0\ 6'$ E $= 44^m\ 24^s$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1.	04.4	05.6	07.7	− 4.7	− 2.3	− 2.7	− 1.8	− 8.7	2.8	3.5	3.7	88	92	98	C	C	C	10¹	10¹*	10¹*	−	14	a Berge bedeckt. p u. abds. ✳
2.	09.0	08.3	09.7	− 6.3	− 2.9	− 7.4	− 0.5	− 7.4	2.6	2.9	2.4	93	78	95	S 3	C	S 2	0	2⁰⊙	0	4.0	17	a Berge rein
3.	09.6	09.8	09.6	− 6.3	2.3	0.5	2.6	− 9.3	2.4	3 5	4.4	87	65	92	SE 3	S 2	S 1	3⁰	9⁰	1⁰	−	16	a Berge rein
4.	08.8	08.7	09.8	− 1.6	3.6	− 0.1	5.7	− 2.4	3.7	4.0	4.4	90	78	96	C	S 2	C	0	6⁰	3⁰	−	12	a Berge rein, abds. Hochnebel
5.	09.8	08.3	08.1	0.3	2.7	0.9	4.0	− 0.4	4.7	4.6	4.6	100	82	94	C	NW 2	SW 2	10¹	7⁰	10⁰	0.2	9	n ◎ ≡, a ≡
6.	09.2	10.5	12.0	0 2	1.5	0.9	2.1	− 0.2	4.6	4.9	4.8	98	96	98	C	C	C	10¹	10¹	10¹	0.5	8	a Berge im Nebel, p ◎⁰ abds. Hochnebel
7.	**12.7**	12.5	12.3	− 1.1	− 0.1	− 1.1	3.3	− 1.6	3.9	3.8	3.5	92	83	82	S 2	C	S 4	4⁰	3⁰⊙	0	1.0	7	a Berge meist frei
8.	09.7	07.7	07.4	− 1.9	4.8	− 0.6	5.1	− 2.8	2.9	4.0	3.6	74	62	81	S 3	S 1	SE 3	1⁰	1⁰⊙	0	−	6	a Berge rein
9.	07.6	06.9	09.5	− 1.8	6.0	− 1.0	7.1	− 2.6	3.1	3.8	3.4	78	55	80	S 3	S 3	S 1	0	0⊙	0	−	5	a Berge rein
10.	09.6	09.3	09.6	− 3.5	3.7	2.1	4.4	− 4.4	2.8	3.8	3.4	83	64	64	S 1	C	C	1⁰	6⁰	1⁰	−	5	a Berge rein
11.	07.9	06.0	03 5	− 0.3	5.1	− 0.2	6.3	− 1.7	3.4	3.8	3.3	76	58	74	S 2	SE 2	C	2⁰	2⁰⊙	1⁰	−	4	a Berge sehr rein
12.	696.4	693.6	692.3	0.4	1.9	0.5	**8.5**	− 2.0	3.5	4.5	4.4	75	86	92	C	W 2	C	10⁰	10¹•	10⁰	−	4	a Berge frei, 1 p N 5, dann ◎⁰, später ◎⁰ ✳⁰
13.	697.1	01.3	06.4	− 3.6	− 1.3	− 4.2	0.5	− 4.2	3.2	3.1	2.8	91	74	84	C	SW 1	C	8¹	8¹*	3⁰	5.2	8	a ztw. ✳⁰, a Berge tlw. bedeckt, p ztw. ✳⁰
14.	08.7	08.3	07.0	− 7.8	− 0.4	− 0.2	− 0.2	− 7.9	2.1	2.5	3.8	86	57	85	S 2	C	C	0	9⁰	5⁰	1.0	9	a Berge rein
15.	04.7	05.5	07.7	2.3	4.8	2.2	5.3	− 1.5	5.2	5.1	4.9	96	79	91	C	N 4	C	10¹•	10¹•	10¹	4.5	7	a Berge bedeckt, ◎¹, p ◎⁰
16.	06.2	04.6	04.4	2.9	6.2	1.4	7.0	1.3	5.1	**5 5**	4.8	90	78	94	C	SE 2	C	10¹	1⁰⊙	5¹	11.5	−	n ◎¹, a Berge im Nebel
17.	01.2	699.5	699.0	− 2.6	5.3	2.7	6.1	− 2.8	3.6	4.1	4.3	96	62	77	C	S 2	SE 1	0	1⁰⊙	3¹	−	−	n ⌙, a Berge sehr rein; 5 p an ◎⁰
18.	695.9	691.9	687.9	− 1.0	1.3	1.0	2.7	− 2.7	3.4	4.8	4.8	78	96	98	S 2	C	W 3	5⁰	10¹•	10¹•	0.6	1	a Berge frei, vorm. ✳¹ dann ◎⁰
19.	685.8	688.5	689.8	1.9	2.1	0.2	8.0	0.1	5.2	5.1	4.7	98	94	100	W 3	W 2	C	10¹•	10¹•	10¹*	35.0	−	5 a ztw. ⌒, p ◎ dann ✳
20.	690.7	690.8	689.2	0.2	1.9	− 0.1	2.5	− 0.7	4.7	4.7	4.4	100	90	96	C	C	C	10¹	10⁰	10¹*	**59.0**	55	n ✳, a Berge bedeckt, abds. ✳⁰
21.	690.5	690.5	690.1	− 2.3	− 0.7	− 1.9	− 0.1	− 2.8	3.7	4.0	3 7	96	92	92	C	C	N 2	10⁰	10¹*	10¹*	9.0	54	a Berge teilweise frei; p u. abds. ✳
22.	687.9	688.1	691.3	− 3.1	− 3.3	− 4.4	− 1.9	− 4.4	3.3	3.3	3.1	91	91	95	C	N 4	C	10¹*	10¹*	10¹*	7.4	56	a Berge im Nebel, t ✳⁰·¹
23.	696.0	696.6	697.0	− 6.5	− 4.3	-10.0	− 3.7	-10.0	2.4	2.1	**1.7**	87	63	84	N 2	C	C	8¹	8⁰	3⁰	15.3	**77**	n u. a ✳, a Berge im Nebel
24.	689.8	683.4	678.0	− 6.8	1.3	− 1.5	1.7	**-11.0**	2.4	3.3	2.6	89	63	62	S 3	S 2	S 4	10¹	4⁰⊙	8⁰	0.1	72	a Berge im Nebel, später ✳
25.	675.5	675.1	677.0	− 4.9	1.5	− 3.8	1.8	− 5.4	2.7	2.9	3.0	80	57	87	S 1	C	C	7⁰	8⁰	7⁰	1.2	67	a Berge frei, p ✳
26.	680 7	679.8	680.6	− 8.6	− 1.7	− 7.3	− 1.6	− 8.7	2.0	2.0	2.2	88	50	87	C	S 1	C	3⁰	2⁰⊙	7⁰	1.0	64	a Berge meist frei
27.	681.2	682.9	690.1	− 7.3	0.2	− 3.2	1.7	-10.3	2.0	2.3	3.2	78	50	89	SE 2	C	C	10⁰	9⁰⊙	9⁰*	−	59	a Berge im Nebel, abds. ✳⁰
28.	694.7	691.4	689.3	-10.1	1.2	1.0	-2.6	-10.6	1.8	2.4	2.5	87	49	59	SE 2	S 3	S 3	0	0⊙	1⁰	0.6	52	a Berge frei
29.	691.4	691.2	692.8	− 0.9	2.5	− 0.1	4.3	− 2.1	3.6	4.6	4.5	82	82	98	C	C	C	10⁰	10⁰	10 *	−	48	a Berge bedeckt, t ztw. ✳
30.	694.6	696.0	698.5	0.0	0.4	− 1.3	0.9	− 1.3	4.5	4.2	4.0	98	89	96	C	C	C	10¹*	10¹*	10¹*	8.0	46	a Berge bedeckt, t ✳⁰
31.	00 2	00.0	00.4	− 2.3	− 1.0	− 3.9	− 0.7	− 3.9	3.6	3.4	3.0	94	80	89	C	C	C	10¹	10⁰	3⁰	3.6	49	a Berge bis 1200 m herab im Nebel
Mittel	699 0	698.4	699 0	− 2.8	1.4	− 1.4	2.7	− 4.3	3.4	3.8	3.7	89	74	87				6.2	6.6	5.8	168.7		

Alle Angaben nach Ortszeit

Hohenpeissenberg.

Januar. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm$ 0.0 mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	79.6	81.2	83.0	− 4.7	− 3.5	− 3.1	− 3.1	− 5.7	3.2	3.4	3.5	100	95	96	W 1	W 1	W 1	10^2 ≡ *	10^2 ≡	10^1 ≡	1.6	5	a ✳, t ≡¹
2.	83.8	83.7	84.6	− 4.0	− 3.7	− 4.6	− 1.6	− 4.7	3.2	3.4	3.1	95	98	98	E 1	E 1	S 1	○	○○	10^1 ≡	3.2	4	t ≡¹
3.	84.7	84.8	85.3	− 1.2	4.0	2.7	5.9	− 6.4	2.5	2.3	**1.9**	59	38	**34**	W 1	SE 1	SW 2	9^1	10^1	○	−	4	t sehr reine Fernsicht
4.	84.2	84.7	85.4	3.6	2.6	− 0.2	5.8	− 0.2	2.1	4.2	4.0	35	75	89	W 2	NW 1	NE 2	1^1	8^1	10^2 ≡	−	2	a sehr reine Fernsicht, p starker Horiz≡ abds. ≡²
5.	85.1	84.4	84.0	− 0.8	− 0.2	− 1.6	0.3	− 1.6	4.0	4.5	3.6	92	100	88	W 1	NW 1	NW 2	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	−	1	t ≡¹·²
6.	84.7	85.9	87.2	− 1.0	0.2	− 0.2	1.2	− 1.7	4.3	4.7	4.5	100	100	100	NW 1	NW 1	NE 2	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	1.4	1	t ≡²
7.	**87.7**	87.6	87.4	− 2.4	− 2.1	− 1.0	0.0	− 3.5	3.8	3.9	3.3	100	100	76	NE 1	E 1	S 2	○	○○ ≡	○	−	1	n ⌊, a ≡¹, reine Fernsicht. p ≡¹, abds. ≡² Horiz≡ i. N.
8.	85.0	83.8	83.0	0.7	4.2	3.9	4.3	− 1.1	2.5	2.8	2.7	52	44	45	NW 3	SW 2	SW 2	○	○○	○	−	1	a sehr reine Fernsicht, ≡ im E. p Tauwetter
9.	83.1	83.6	84.6	1.2	2.0	− 1.6	3.9	− 1.7	2.7	4.1	4.1	54	77	100	W 4	SW 1	SW 1	○	○○	10^1 ≡	−	−	t sehr reine Fernsicht. Horiz≡
10.	84.7	85.0	85.6	0.8	3.3	3.7	5.1	− 1.6	2.7	3.9	2.9	56	66	48	SW 3	SW 3	W 3	3^1	5^1 ○	10^1	−	−	a sehr reine Fernsicht. p Horiz≡
11.	83.6	81.2	79.8	2.7	6.4	4.0	**6.4**	1.3	3.2	4.0	4.6	57	55	75	W 1	SW 5	W 6	3^1	1^1 ○	10^1	−	−	a stark. Horiz≡ im N, sonst r. Ferns. p sehr r. Fernsicht
12.	73.5	70.2	69.6	2.1	1.2	− 2.8	5.2	− 2.8	3.8	4.2	3.7	71	100	100	W 6	W 6	W 1	10^2	10^2 ≡ *	10^2	−	−	a Geb. u. Flachl. dunkle klare Färbung, p ≡² ztw. ✳
13.	73.6	77.3	81.3	− 4.6	− 3.3	− 5.2	− 2.8	− 5.7	2.6	2.9	2.9	81	82	96	W 1	SW 3	W 3	10^2	10^2	2^1	2.2	2	a reine Fernsicht, p Dunst
14.	83.4	83.3	82.6	− 5.7	− 2.3	− 0.8	− 0.8	− 5.7	2.7	2.5	2.4	93	65	56	SW 4	SW 4	W 6	1^1	10^2	10^2	−	2	t leichter Dunst
15.	80.2	81.1	83.5	1.2	2.1	1.6	2.3	− 0.8	5.0	5.2	5.2	100	96	100	W 8	W 6	W 4	10^2 ≡ ●	10^2	10^1 ≡	2.2	−	n ◎ ⩲, vorm. ◎ ✳. p Dunst
16.	81.4	80.8	80.2	3.1	3.6	2.1	3.6	1.6	4.2	**5.8**	5.2	73	98	95	W 5	W 4	W 3	10^2	10^2	10^2	3.1	−	a sehr reine Fernsicht, p Dunst
17.	77.1	76.2	75.6	0.2	4.1	− 1.4	4.4	− 1.4	4.4	3.8	3.1	94	61	76	W 4	W 6	W 4	○	8^2	8^2	−	−	n ⌊, a Horiz≡ im N. p ◎⁰ ✳⁰
18.	73.2	68.5	62.3	− 0.8	− 0.3	2.5	2.5	− 1.4	2.9	4.5	5.2	68	100	94	W 6	NW 6	W 10	10^1	10^2 ≡ *	10^2 ●	0.9	−	n ✳, a reine Fernsicht. p ≡² ✳ abds. ◎
19.	63.2	65.3	66.5	0.7	− 0.3	− 1.2	4.1	− 2.3	4.9	4.5	4.2	100	100	100	W 6	W 1	W 5	10^2 ≡	10^2 ≡ *	10^2 ≡ *	16.7	2	n ✳ ⩲, p u. abds. ≡² ✳
20.	67.1	67.2	66.3	− 1.2	− 0.6	− 2.3	− 0.6	− 2.5	4.0	4.1	3.9	94	94	100	W 4	W 3	W 4	10^2	10^2	10^2 *	**36.9**	40	t ✳
21.	67.4	67.5	67.2	− 3.1	− 2.0	− 4.0	− 1.3	− 5.0	3.6	4.0	3.4	100	100	100	SW 1	SW 1	NW 2	10^2 ≡	10^2 ≡	10^1 *	24.7	**55**	t ≡¹·² meist ✳⁰
22.	65.4	65.4	68.0	− 5.4	− 5.5	− 6.5	− 1.8	− 6.7	3.0	2.9	2.5	100	96	92	NE 1	SW 2	NW 4	10^2 ≡	10^2 ≡	10^1 ≡ *	5.6	50	t ≡¹·², ztw. ✳⁰
23.	72.1	72.8	72.5	− 8.8	− 7.1	− 8.4	− 5.9	− 8.8	2.2	2.3	2.2	94	90	91	SW 1	SW 1	W 4	10^2	10^2 *	8^2	7.5	53	n ✳, p ✳⁰
24.	65.3	59.9	53.6	− 4.8	0.9	− 0.6	0.9	− **8.9**	2.9	3.7	2.8	90	75	64	SW 8	SW 1	SW 6	10^2	10^1	10^2	3.7	41	a ⩲ ✳treiben, p Dunst
25.	**52.0**	**52.0**	53.5	− 3.4	− 1.2	− 4.7	0.3	− 4.7	2.7	2.8	3.0	76	67	93	SW 1	W 3	SW 6	10^1	10^1	10^1	1.7	40	n ✳, a reine Fernsicht, p ✳
26.	57.1	56.6	57.0	− 7.8	− 4.8	− 6.6	− 4.4	− 8.3	2.0	2.3	2.1	80	74	76	SW 6	SW 1	W 3	1^1	1^1	10^1 *	1.0	35	a sehr reine, p reine Fernsicht. abds. ✳⁰
27.	58.0	60.0	67.4	− 4.3	− 3.0	− 7.4	− 2.0	− 7.7	2.5	3.7	2.1	75	100	81	SE 1	W 8	W 2	10^1	10^2 ≡ *	8^2	0.7	25	a reine Fernsicht p ≡² ✳
28.	70.1	67.9	65.5	− 6.1	0.6	1.6	1.6	− 7.7	2.2	**1.9**	**1.9**	77	39	37	SE 1	S 4	SE 2	○	○○	6^2	2.9	25	a sehr reine Fernsicht
29.	67.8	67.9	69.8	− 0.8	2.2	0.6	5.4	− 1.0	4.3	3.9	3.5	100	74	73	SW 4	SW 4	W 3	10^2 ≡	10^2	10^1	0.2	25	n ✳, a ≡¹. p reine Fernsicht, Horiz≡, etwas ✳
30.	72.0	73.0	75.1	− 2.0	− 1.4	− 3.2	1.0	− 4.3	2.6	3.4	3.5	66	82	98	NW 1	NW 1	W 2	10^2	10^2 ≡ *	10^2	0.3	25	a Gebirge bedeckt, Flachland rein, ✳⁰, p ≡ ✳
31.	76.8	76.4	76.5	− 5.1	− 3.7	− 6.6	− 2.9	− 6.7	3.0	2.4	2.5	98	69	92	NE 1	NE 1	NE 4	10^2 ≡	1^2 ○	○	0.7	23	a ≡¹, p cu über dem Gebirge
Mittel	74.9	74.7	75.0	− 2.0	− 0.3	− 1.7	1.2	− 3.8	3.2	3.6	3.3	82	81	83				6.7	7.2	8.1	117.2		

Zugspitze.

Januar. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964$ m. Cg $= -$ 0.2 mm 1910.

	500 mm +																						
1.	26.4	27.6	31.0	-16.2	-15.3	-14.2	-14.2	-16.7	1.3	1.4	1.5	100	100	100	N 5	NE 7	E 3	10^1 ≡ *	10^1 ≡ *	10^1 ≡ *	0.3	115	10 p ⏀, n u. a ≡¹ ✳⁰ ⋁; t ≡¹·² ✳¹·², ztw. ⩲
2.	31.9	33.3	34.4	-12.6	-10.9	-11.2	-10.8	-14.3	1.5	0.8	0.7	83	39	36	E 2	SE 5	NE 5	1^0	3^0 ○	2^0	28.2	140	ab 11 p Afkl, allth. ≡meer ca. 2800 m, a T. u. Fl. ≡meer ca. 1700 m,[1]
3.	35.9	36.7	37.3	− 6.5	− 4.6	− 5.4	− 4.2	-11.2	2.6	**3.3**	2.4	93	100	77	NE 4	SW 3	NE 5	8^1	10^1 *	1^0	−	120	a Flchl. stllw. ≡decke, 1^{40} p −6^{30} p ≡$^{0.1}$ ✳$^{0.1}$, 6^{30} p ≡meer ca. 2800 m
4.	36.3	36.2	35.6	− 5.8	− 4.2	− 3.6	**3.6**	− 6.2	2.1	2.3	2.2	73	100	67	N 3	NW 4	NE 6	4^1	10^1 ≡	○	0.3	105	n ⩲, a Flch. stlw. ≡d. 9 a−4^{30} p mst. ≡$^{0.1}$, T. u. Fl. ≡m. ca 1200 m
5.	35.2	34.5	32.5	− 6.2	-10.8	-10.4	**3.6**	-10.9	1.9	0.8	2.1	57	37	100	NW 3	N 4	N 5	○	8^1	10^1 ≡ *	−	105	a Flchl. stellw. ≡decke, 5^{30} p−n ≡$^{0.1}$, 7^{30} p−n ✳^{0}
6.	33.0	34.0	35.1	− 9.5	-10.5	-10.6	− 9.3	-10.9	2.2	2.1	1.8	100	100	100	W 4	NE 3	NW 4	10^2 ≡	10^1	2^0	1.1	108	n u. a ≡$^{0.1}$ ✳$^{0.1}$, t mst. ≡$^{0.1}$ ztw. ✳^{0}, p ≡m. ca 2200 m, ⋁ 7 a 13 cm
7.	35.4	36.8	**37.7**	-11.2	-10.2	-10.6	− 9.7	-12.0	1.8	1.8	1.7	91	82	85	NW 3	NW 2	S 5	1^0	1^0 ○	○	1.3	100	a Flchl. u. Inntal ≡m. ca. 1700 m, p Flchl. ≡meer ca. 1000 m
8.	36.8	35.9	35.5	− 6.9	− 5.8	− 8.2	− 5.7	-10.6	2.4	2.0	0.8	87	65	37	NE 2	S 3	SW 3	6^1	3^0 ○	1^0	−	94	a B. u. Täl. frei, Flchl. stellw. seichte ≡decke, a Auflösen derselben
9.	34.3	34.9	36.2	− 8.8	− 7.8	− 7.5	− 7.1	− 9.3	1.7	2.3	2.3	70	88	86	NW 3	S 4	SW 3	○	1^0 ○	3^0	−	90	a Berge frei, Flachland stellw. seichte Nebeldecke
10.	37.1	37.1	37.3	− 8.7	− 6.8	− 6.7	− 6.5	− 9.1	1.8	2.0	2.7	75	76	98	S 1	NW 3	NW 1	6^1	9^0	3^0	−	90	a Berge frei, Flachland Dunst
11.	35.1	32.9	31.0	− 6.3	− 5.8	− 8.6	− 5.6	− 8.6	2.8	2.5	2.4	97	85	100	SW 5	S 4	NW 4	8^1	7^1	10^0	−	85	n ⩲, a Fich. stellw. ≡decke, p cu Entw. ü. d.B. 8^{20} a an ≡$^{0.9}$ u. d. Gipf.
12.	23.7	20.3	18.7	− 9.2	-13.1	-14.4	− 8.6	-14.4	2.3	1.7	1.5	100	100	100	SW 6	SW 8	W 5	10^1	10^1 ≡ *	10^1 ≡ *	−	80	n u. a ⩲ ztw. ≡^{0} u. d. G., 1^{50} p−2^{30} p ≡$^{1.2}$ ✳$^{1.2}$, p ⩲ ≡$^{0.1}$ ztw. ✳$^{0.1-n}$
13.	20.1	23.5	27.1	-18.3	-19.3	-20.4	-14.4	-20.4	1.1	1.0	0.9	100	100	100	N 4	NW 4	NW 3	10^1 ≡ *	10^1 *	10^1 ≡	12.1	110	n u. a ⩲ ✳$^{0.1}$ ≡$^{0.1}$ ⋁, t ≡$^{0.1}$ meist ✳$^{0.1-n}$ 9 p 21 cm ⋁
14.	29.3	32.9	34.2	-18.8	-16.2	-17.0	-16.1	-20.6	1.0	1.3	1.2	97	100	100	NE 4	NW 4	NW 3	2^0	10^1	10^1 ≡ *	4.6	120	a lückenhafte Nebeldecke ca. 2400 m, 2^{40} p−n ≡$^{0.1}$ ✳$^{0.1}$
15.	32.9	30.6	31.5	-13.1	-11.4	-12.2	-11.1	-17.2	1.7	1.9	1.8	100	100	100	NE 7	N 9	NW 7	10^1 ≡ *	10 ≡ *	10^1 ≡ *	3.7	115	n t ⩲ ≡$^{0.1}$ ✳$^{0.1-n}$
16.	31.8	32.9	31.2	− 7.9	− 7.1	− 8.4	− 6.8	-12.2	2.5	2.6	2.2	100	100	92	NW 8	NW 3	SW 4	10^1 ≡	9^1	3^0	42.8	140	n u. a ⩲ ≡$^{0.1}$ ✳$^{0.1}$, p Afkl., Fich. ≡m. ca. 2200 m, ztw. ≡^{0} u. d. G.[2]
17.	29.2	26.9	25.6	− 9.3	− 8.7	-11.4	− 8.4	-11.4	1.8	2.4	1.9	90	100	100	SW 3	W 2	W 5	2^0	10^0	1^0	3.7	105	a Fich. l. ≡d. ca. 2000 m, p cu-Entw. 1^{40} p−6^{30} p mst.≡$^{0.1}$, 3^{30}−4^{30} p ✳$^{0.1}$
18.	22.1	20.7	17.2	-14.7	-13.2	-13.6	-11.4	-14.8	1.5	1.7	1.6	100	100	100	NW 5	SW 4	NW 7	10^1 ≡	10^1 ≡ *	10^0 ≡	2.1	107	n u. a ⩲ ≡$^{0.1}$, n ztw. ✳^{0}, t ≡$^{0.1}$ ztw. ✳^{0}−n, p ⩲
19.	15.4	16.9	17.7	-15.9	-13.8	-12.4	-12.3	-16.3	1.3	1.6	1.8	100	100	100	NW 7	NW 6	N 8	10^1 ≡	10^1 ≡ *	10^1 ≡ *	3.7	110	n u. a ⩲, ≡^{1} ztw. ✳^{0}, zw. 4 a u. 6 a NW $^{10.12}$, t ≡$^{0.1}$ ✳$^{0.1-n}$ ztw. ⩲
20.	17.8	17.2	16.7	-11.1	-10.2	-10.6	-10.1	-12.5	2.0	2.1	2.1	100	100	100	NW 6	W 5	W 6	10^1 ≡ *	10^1	10^1	21.4	125	n u. a ≡$^{0.1}$ ✳$^{1.2}$ ⩲, t ztw. ✳^{0}. p ztw. ⏀ ⋁
21.	17.1	16.5	15.9	-11.4	-13.9	-14.3	-10.6	-14.3	1.9	1.6	1.5	100	100	100	NW 4	W 3	NW 2	10^1 ≡ *	10^1 ≡ *	10^1 ≡ *	32.1	150	n u. t ≡$^{0.1}$ ✳$^{1.2}$−n. ⋁: 9 p 47 cm
22.	13.3	13.5	14.8	-16.1	-21.4	-23.7	-14.3	-23.7	1.3	0.8	0.7	100	100	100	C	NW 4	NW 3	10^1 ≡ *	10^1 *	10^1 ≡ *	**59.4**	**260**	n u. a ✳² ≡$^{0.1}$, t ≡$^{0.1}$ ✳$^{1.2}$−n
23.	17.1	17.9	18.3	-24.9	-25.1	-26.2	-23.7	-26.2	0.6	0.6	**0.5**	100	100	100	W 3	NW 5	W 4	10^1 ≡ *	10^1	10^1	21.4	240	n u. a ≡$^{0.1}$ ✳$^{0.1}$, t ≡$^{0.1}$ ztw. ✳^{0}, 8^{00} p ab meist ⏀
24.	14.3	09.9	07.0	-18.4	-11.4	-11.1	-11.1	-26.3	1.1	1.9	2.0	100	100	100	NW 5	SW 6	SW 8	10^1 ≡	10^1	10^1	1.6	215	3^{30}−4^{30} a stürmisch b. Sturm, a ⩲ ztw. ≡^{0}. 2^{30} p Aufkl., mst. ≡$^{0\ 3)}$
25.	06.1	**05.1**	05.4	-13.3	-14.8	-16.1	-11.1	-16.1	1.3	1.5	1.3	79	100	100	SW 3	SW 3	NW 4	8^1	10^0	10^1	0.9	200	a B. st cu ca 2000−3000 m, 6^{10} p cu Etw. üb. d. B. 1^{30}−7^{10} p ≡$^{0.1\ 4)}$
26.	07.5	06.7	08.2	-19.0	-18.8	-16.2	-16.1	-19.2	0.8	0.8	1.3	81	80	100	W 4	NW 3	NW 6	8^0	6^1 ○	10^1	2.7	195	a B. einzelne cu, Flachl. Dunst, 7^{10} p ztw. ≡$^{0.1}$−n, p ⏀
27.	09.4	12.3	15.7	-16.1	-17.0	-18.3	-15.8	-18.3	1.3	1.2	1.1	95	100	100	NW 6	W 4	N 6	9^1	10^1 *	10^1 ≡ *	1.4	190	n ⩲, n u. a ztw. ≡$^{0.1}$, t meist ≡^{0}, 1^{10} p bis n ztw. ≡$^{0.1}$
28.	18.6	20.1	18.8	-19.3	-16.5	-11.8	-11.8	-19.4	0.8	0.9	1.3	81	74	67	NW 5	SW 6	S 8	1^0	2^0 ○	6^0	4.0	198	a Inntal ≡meer ca 1600 m, a Auflösen desselb. p ztw. ⩲
29.	19.4	20.0	20.7	− 9.7	− 9.5	− 9.9	− 9.1	-11.8	2.2	2.2	2.2	100	100	100	S 2	SW 4	S 2	10^0 ≡ *	10^1	10^1	4.7	205	9 p−5 a ⩲, n u. a ≡$^{0.1}$ ✳$^{0.1}$ ⋁; ⋁: 7 a 10 cm. t mst. ≡$^{0.1}$ ✳$^{0.1-n}$
30.	21.2	22.3	22.9	-10.6	-11.1	-11.7	− 9.9	-11.7	2.1	2.0	1.9	100	100	100	C	SW 1	NE 1	10^1 ≡ *	10^1 *	10^1 ≡	7.8	210	n u. a ≡¹ ✳$^{0.1}$, t meist ≡$^{0.1}$, p ztw. ✳$^{0.1}$
31.	23.5	23.9	24.6	-13.3	-13.1	-11.9	-11.7	-13.3	1.4	1.5	1.8	87	87	97	E 4	S 1	SE 4	2^0	3^0 ○	2^0	3.2	210	a ≡meer ca. 2900 m, p ≡meer ca. 1600 m. p stellenw. Aufreissen.
Mittel	24.7	24.9	25.0	-12.6	-12.2	-12.5	-10.5	-14.8	1.7	1.7	1.7	91	91	92				6.9	8.1	6.9	264.5		

[1] t ca 1100 abds. ca. 1400 m. [2] ⋁: 7 a 41 cm. [3] nördlich des Gipfels. [4] ztw. ✳$^{0.1}$ bis n.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

Februar. $\varphi = 50^{\circ}\ 4'$ N. $\lambda = 9^{\circ}\ 1'$ E $= 36^{m}\ 3^{s}$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	55.1	52.3	49.8	− 5.7	4.7	0.1	5.1	− 6.4	2.8	3.6	4.1	96	56	89	C	E 2	C	8^{0}	1^{0}	10^{0}	–	–	a ⌊
2.	46.7	45.4	44.7	0.5	1.3	− 0.9	2.3	− 1.5	4.2	3.9	3.5	89	75	80	C	C	SW 2	10^{1}	9^{1}	3^{0}	–	–	
3.	42.7	40.3	39.2	− 1.5	2.5	− 1.7	3.4	− 3.0	3.3	3.7	3.6	80	67	90	C	SE 2	SE 2	10^{1}	8^{0}	0	–	–	a ⌊
4.	39.3	41.8	47.1	− 1.5	3.1	0.5	3.5	− 2.9	3.7	4.2	4.1	90	73	85	C	C	C	10^{1}	10^{1}	10^{1}	–	–	a ⌊
5.	53.7	57.0	58.6	− 0.7	3.2	1.1	3.4	− 1.9	4.2	4.5	4.0	96	78	81	C	SW 4	SW 2	10^{1}	10^{0}	10^{1}	–	–	a ⌊ ≡0
6.	54.6	52.1	50.8	0.7	1.9	2.4	2.7	− 0.7	4.6	5.1	5.5	94	96	100	SW 2	SW 2	SW 2	10^{1}	10^{1}	10^{2}	1.9	1	6^{21} a ✳, dann ztw. ◍0
7.	48.0	44.5	41.3	3.6	7.6	8.4	9.0	1.6	5.9	7.7	8.1	100	99	99	C	SW 4	SW 4	10^{1}	10^{1}	10^{2}●	**13.3**	–	n ◍, 9 p ◍
8.	40.5	39.6	40.2	6.0	7.8	4.2	9.4	3.2	6.5	6.0	5.7	93	76	92	W 4	SW 4	SW 4	10^{1}	10^{1}	10^{0}	4.5	–	n ◍, 2^{06}–4^{29} p ◍, 4^{23} p ◠
9.	48.4	53.3	57.6	0.3	3.0	− 0.7	5.0	− 1.5	4.5	3.6	3.5	96	62	81	N 2	NE 4	NW 2	10^{1}	9^{2}	0	13.1	**4**	n ✳
10.	**60.4**	59.9	60.2	− 2.7	2.7	0.0	3.2	− 4.0	3.4	4.1	3.7	92	74	80	C	SW 2	C	8^{0}	5^{0}	0	–	–	
11.	58.2	55.9	54.8	− 0.2	2.6	0.5	2.8	− 1.7	3.8	3.7	4.6	85	67	96	SE 2	SW 2	C	10^{1}	10^{1}	10^{1}	–	–	3^{06} p ✳
12.	52.0	51.8	54.8	0.5	4.1	− 0.4	4.5	− 1.5	4.8	5.2	4.4	100	85	98	C	SW 2	C	10^{1}	9^{0}	4^{0}	3.1	2	n ✳, $3^{21.31}$ p ✳
13.	57.6	57.4	56.8	− 0.7	2.7	− 1.5	3.2	− 2.3	4.4	4.8	3.9	100	85	94	C	SW 2	C	10^{1}	10^{0}	0	0.2	–	a ⌊
14.	54.1	51.4	50.6	− 4.9	0.6	− 0.1	0.8	− 5.2	3.2	3.6	3.4	96	75	74	C	S 2	C	10^{0}	0⊖	10^{1}	–	–	a V
15.	46.0	37.8	36.4	− 3.9	4.1	1.1	4.4	− 4.0	2.9	3.7	4.9	85	59	98	S 2	SW 4	SW 2	0	10^{1}	10^{1}●	–	–	a ⌊, 4^{06}–n ◍
16.	37.9	43.9	49.8	1.3	3.4	0.3	4.3	− 0.9	5.0	5.4	4.4	100	93	94	SW 2	W 2	W 2	10^{1}	10^{2}	9^{1}	4.5	–	8^{16}–10^{35} a ✳
17.	51.3	50.7	51.0	2.6	6.8	1.8	7.5	0.0	4.1	4.5	5.5	74	60	74	SW 4	SW 4	SW 2	10^{0}	10^{1}	10^{2}	5.9	–	
18.	50.7	48.3	48.6	6.1	13.3	6.8	13.6	5.1	6.0	5.9	**7.2**	86	51	92	SW 2	SW 4	SW 2	10^{1}	10^{0}	10^{1}	–	–	
19.	48.1	44.5	43.8	7.2	13.1	8.6	**13.7**	6.3	6.5	6.8	5.7	86	61	68	SE 2	SE 4	SW 4	10^{1}	2^{2}⊖	5^{0}	1 7	–	n ◍
20.	14.1	44.7	45 2	3.3	9.4	5.7	9.7	2.1	4.8	6.6	6.1	83	75	90	C	**SE** 2	SE 2	7^{0}	9^{0}	0	–	–	
21.	46.1	48.0	49.6	7.8	8.5	8.5	9.4	3.1	5.4	7.9	7.2	68	96	87	SW 2	SW 4	SW 4	10^{1}	10^{1}	9^{0}	–	–	t ztw. ◍0
22.	54.4	53.8	52.5	6.2	12.2	11.2	13.3	5.3	6.6	7.5	8.3	93	71	84	SW 2	SE 2	SW 2	8^{0}	9^{1}	10^{1}	7.5	–	n ◍
23.	52.8	52.3	52.3	8.7	9.1	6.8	13.0	6.1	**8.4**	8.3	7.1	100	96	96	SW 2	SW 2	SW 2	10^{1}●	10^{1}	10^{1}	2.9	–	n, 7 a ◍, t ztw. ◍
24.	53.5	52.2	48.9	3.9	8.3	6.8	10.4	3.0	5.9	5.0	5.8	97	61	78	SW 2	SW 4	SW 2	10^{1}	3^{1}	10^{1}	7.5	–	n–6^{41} a ◍
25.	49.1	43.5	42.1	5.6	8.9	6.0	10.0	2.5	6.3	7.1	6.6	93	84	94	SW 2	SW 6	SW 4	10^{1}	10^{2}	10^{2}	3.1	–	n, t ztw. ◍, 2 p ≡
26.	44.3	39.3	36.2	4.5	8.7	8.0	9.2	3.3	5.2	6.6	5.9	82	78	73	S 4	SW 4	SW 6	10^{1}●	10^{1}	10^{2}	7.3	–	9 p ≡
27.	39.7	42.3	46.2	4.0	5.8	3.5	8.8	2.9	5.3	5.3	5.4	87	78	92	NW 2	C	SW 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	–	–	
28.	51.2	53.0	53.3	2.3	6.6	1.3	7.1	0.2	5.2	5.1	4.5	96	70	89	SW 2	SW 4	SW 2	10^{1}	10^{1}	0	–	–	
																					76.5		
Mittel	49.3	48.5	48.7	2.0	5.9	3.4	6.9	0.3	4.9	5.3	5.2	91	75	87				9.3	8.4	7.1			

Bayreuth.

Februar. $\varphi = 49^{0}\ 57'$ N. $\lambda = 11^{0}\ 34'$ E $= 46^{m}\ 17^{s}$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	32.3	29.6	26.4	− 8.4	2.4	0.2	2.5	− 9.4	2.3	3.4	3.7	97	60	80	E 2	E 4	E 4	0	7^{1}⊖	0	–	**4**	
2.	23.7	23.2	22.4	0.5	− 0.3	− 2.1	1.8	− 2.6	4.4	3.3	3.2	92	74	81	SW 4	SW 4	C	10^{2}	10^{1}	0	–	3	7 a ≡0
3.	20.6	18.4	17.3	− 6.1	− 0.4	− 4.1	0.6	− 7.5	2.7	3.3	3.0	95	74	91	E 4	SE 4	E 2	3^{0}	0⊖	0	–	3	
4.	16.7	19.2	22.4	− 7.5	0.3	− 1.6	1.0	− 8.5	2.5	3.8	3.8	97	81	94	E 2	E 2	NE 2	10^{2}≈	10^{0}	10^{2}	–	3	t ≡1.0
5.	29.0	33.2	36.4	− 1.2	2.2	0.5	2.2	− 2.8	4.0	3.9	4.4	96	73	92	NW 4	NE 4	NE 2	10^{2}	7^{0}⊖	10^{2}	–	3	
6.	32.6	29.4	27.9	− 1.1	1.0	1.4	1.5	− 1.7	3.9	4.4	4.8	92	90	94	SE 2	SE 2	W 4	10^{2}	10^{2}●	10^{2}●	–	2	8^{46} a an ✳2. p ◍0
7.	25.5	23.2	20.0	1.2	3.5	5.0	5.0	0.3	4.9	5.7	6.1	**98**	97	94	E 2	SE 2	SW 4	10^{1}≈	10^{2}●	10^{2}●	**7.5**	**4**	n ◍0. t ◍0.1, ≡1.0
8.	17.9	18.0	18.6	5.0	6.0	3.3	6.6	2.3	5.8	5.2	5.3	90	75	92	W 4	W 4	W 2	10^{2}	10^{2}	9^{1}	7.1	2	n ◍1. $8^{16.30}$ p ◍1
9.	22.5	28.3	33 5	− 0.1	0.6	− 1.5	3.3	− 2.3	3.5	3.3	3.1	78	70	76	N 6	N 6	N 4	10^{2}	7^{2}	0	2.6	–	n ≡ ✳1
10.	37.0	37.2	**17.8**	− 5.5	0.9	0.0	1.2	− 7.6	2.9	3.4	3.9	96	68	85	NE 4	W 4	C	10^{0}	5^{1}⊖	10^{1}	0 7	2	n ✳1. a ≡0.1
11.	36.7	33.8	32.2	− 1.2	2.3	− 0.5	2.8	− 2.6	3.5	3.1	3.5	84	58	79	SW 2	SW 4	SW 2	10^{1}	9^{1}	10^{2}	–	–	
12.	29.1	28.9	31.4	− 0.3	1.4	− 1.9	1.7	− 3.7	4.3	4.5	3.9	96	90	**98**	SW 4	W 2	W 2	10^{2}	10^{2}*	4^{0}	2.6	3	n ✳1. t ztw. ✳0.1, 9 p ≡1
13.	34.5	35.8	35.4	− 0.6	1.4	− 4.1	1.5	− 4.7	4.2	4.0	2.1	96	81	94	SW 2	W 2	E 4	10^{2}	10^{2}	0	0.8	–	
14.	31.1	28.2	27.2	−10.2	1.2	− 0.3	2.7	**-10.7**	2.0	3.8	4.0	97	75	89	E 2	E 4	E 2	4^{0}	7^{1}⊖	10^{1}	–	–	a V, ≡0.1
15.	24.9	18.1	15.3	− 5.7	− 0.2	0.1	2.7	− 6.6	2.7	2.8	3.3	93	61	71	E 4	E 6	E 2	0	4^{1}⊖	10^{2}	–	1	
16.	15.9	19.7	27.5	0.7	2.2	0.1	4.0	− 0.9	4.3	4.8	4.4	90	90	96	W 2	S 4	SW 4	10^{2}	10^{2}≈●	5^{0}	0.1	–	n ✳0. t ztw. ◍0, ✳0.1
17.	30.9	30.3	30.8	− 1.9	5.0	2.1	5.1	− 2.8	3.8	4.2	4.3	96	64	81	SE 4	SE 2	SE 2	4^{1}	5^{1}	10^{2}	1.4	1	n ✳1
18.	30.4	27.1	27.9	2.7	8.3	4.9	9.0	1.3	4.4	5.2	4.6	80	63	70	SE 2	E 4	SE 2	10^{1}	10^{0}	10^{0}	–	1	
19.	24.7	25.1	24.0	2.9	9.2	2.7	9.5	2.1	5.0	6.1	4.8	89	71	86	SE 2	SE 6	SE 4	10^{1}	4^{0}	0	–	–	
20.	23.7	23.3	24.9	0.3	8.0	1.7	8.0	− 0.7	4.3	5.6	4.4	92	69	86	SE 4	SE 4	SE 4	2^{1}	10^{1}	0	–	–	a ⌊1
21.	26.5	27.8	29.6	1.3	8.2	6.3	8.9	− 0.7	4.5	6.3	6.4	90	78	91	E 4	SE 4	W 2	3^{1}	10^{1}	10^{2}●	–	–	a ⌊0. 7^{36} p an ◍0
22.	32.1	33.6	32.0	7.3	11.3	7.2	11.4	5.1	6.7	**7.4**	6.6	89	74	88	SW 4	SE 4	SE 2	10^{2}	8^{0}⊖	5^{0}	7.2	–	n ◍0.1
23.	31.9	29.7	29.2	4.7	13.3	8.5	**13.5**	3.8	5.8	7.3	7.3	91	64	89	E 2	W 6	W 4	10^{1}	10^{1}	10^{2}	–	–	
24.	30.9	30.7	28.2	4.8	7.1	3.9	8.6	3.2	5.9	5.2	5.2	92	69	86	SW 6	W 4	W 4	10^{2}	6^{1}⊖	10^{1}	1.1	–	n ◍0. a ztw. ◍0
25.	27.3	23.1	20.4	3.4	8.0	6.7	10.2	2.3	5.4	5.6	6.2	93	69	85	SW 2	SW 4	W 8	10^{2}	10^{1}	10^{2}●	1.5	–	n ◍0. t ztw. ◍0.1, 9 p ≡
26.	23.1	19.1	16.7	4.1	8.4	5.9	8.6	3.2	4.7	6.3	6.0	78	77	88	W 6	S 4	SW 2	5^{1}	10^{2}	10^{2}●	4.6	–	n ◍0 ≡. t ztw. ✳0.1
27.	16.7	19.2	23.5	3.4	4.2	1.9	6.0	1.3	5.2	5.6	5.0	88	91	95	SW 2	W 4	W 2	10^{2}	10^{2}●	10^{2}●	3.2	–	n ◍0. t ◍0.1
28.	28.6	31.2	32.3	1.5	5.5	2.7	6.1	0.3	4.9	4.5	5.2	96	66	93	SW 2	W 4	E 2	10^{2}	9^{2}	10^{0}	2.3	–	$8^{00.36}$ a ◍0 ✳0
																					42.7		
Mittel	27.0	26.6	26.8	− 0.2	4.3	1.8	5.2	− 1.8	4.2	4.7	4.6	91	74	87				7.9	8.1	6.9			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Februar. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910

Datum	Luftdruck auf 0° u Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	38.8	36.1	33.2	− 5.7	3.8	1.5	4.6	− 5.9	3.0	3.2	3.7	100	52	72	W 1	E 2	E 1	5^1	8^1⊙	10^1	0.1	2	n ⌴. 7 a ≡⁰
2.	30.4	29.5	29.0	0.3	− 0.5	− 1.7	2.1	− 2.1	4.6	3.2	3.8	98	74	94	SE 2	SE 2	SE 2	10^2●	10^2	10^2	−	2	6^{45}–a an ◍⁰
3.	27.6	24.8	23.4	− 6.1	1.6	− 3.0	2.6	− 6.4	2.9	3.3	3.6	97	64	98	S 2	S 2	NW 2	5^0	1^1⊙	1^0	−	2	9 p ≡
4.	23.4	25.8	30.3	− 4.7	0.5	− 0.8	0.9	− 5.5	3.1	3.8	4.1	98	80	94	W 1	C	W 2	10^1	10^2	10^1	−	2	a–m Tal≡
5.	36.7	40.3	43.0	− 3.3	4.0	− 0.3	5.4	− 4.0	3.5	3.6	4.5	99	59	94	NW 1	W 3	SW 3	3^1	4^1	10^2	−	2	7 a ≡
6.	39.2	36.0	34.4	− 1.4	0.5	1.3	1.4	− 2.0	3.8	4.3	4.4	92	90	87	S 3	S 2	S 1	10^2	10^2	10^2●	−	2	8^{30} a ⚹. 8 p an ⚹ ◍
7.	32.1	29.7	26.5	1.1	4.1	4.8	5.2	0.4	4.8	5.7	6.2	96	93	97	S 1	SW 3	SW 3	10^2=	10^2=	10^1●	**10.4**	4	n, 1^{30} p, 9 p ◍. 7 a, 2 p ≡
8.	25.1	24.6	25.2	4.6	6.9	3.0	8.0	2 8	5.9	5.5	5.4	94	74	95	SW 2	S 1	SW 2	4^2	9^1	4^1	5.8	−	
9.	30.0	35.7	40.8	0.5	1.8	− 1.3	4.0	− 1.9	4.3	3.5	3.7	90	67	88	N 4	NW 6	N 1	10^2*	9^1	10^1*	1.1	−	7 a, 9 p ⚹
10.	44.4	44.4	**44.8**	− 4.2	1.0	− 0.2	2.4	− 5.4	3.2	4.0	4.4	96	81	98	N 1	SW 1	SW 1	1^1	7^2	10^2	0.2	−	
11.	43.6	40.6	39.1	− 3 4	2.4	− 1.1	3.5	− 3.7	3.5	3.1	4 2	98	58	98	S 2	SW 1	S 2	1^1	9^1	10^2=	−	−	n ⌴. 8 p ⚹. 9 p ≡
12.	36.0	35.7	38.4	− 0.3	1.6	− 1.0	2.7	− 2.1	4.2	4.1	4 3	94	80	99	SW 1	W 1	C	10^2*=	10^2	7^1	2.5	3	n, a–m ⚹. 7 a ≡
13.	41.7	42.2	41.8	− 1.1	1.8	− 0.9	3.6	− 1.7	4.2	4.0	3.9	100	77	90	SW 1	SW 1	SW 1	10^2	4^1⊙	1^1	3.1	**5**	n ⚹
14.	37.7	34.8	34.4	− 6.0	3.1	− 0.8	3.7	− 6.5	2.9	2.7	4.2	100	48	98	W 2	SW 1	SW 1	10^2=	1^1⊙	10^2	0.1	3	n ⌴. 7 a ≡
15.	31.2	23.6	21.2	− 6.2	3.0	1.3	3.6	− 6.7	2.8	2.9	3.7	98	51	72	S 2	SE 5	SW 4	0	5^1⊙	10^2*=	−	3	9 p ⚹ ≡
16.	22.7	26.9	34.6	1.2	1.1	− 0.2	2.8	− 0.4	4.4	4.7	4.4	89	91	95	SW 2	SW 1	SW 1	10^2	10^2	0	0.2	2	p ⚹
17.	37.4	36.7	36.8	− 1.7	4.4	3.9	6.1	− 2.0	3.7	3.7	3.6	92	59	59	S 4	W 5	S 4	5^1	10^2	10^2	2.3	2	n ⚹
18.	36.1	33.9	34.0	4.3	9.5	6.1	10.9	3.0	4.7	4.3	4.5	75	48	65	S 2	S 3	SW 2	9^2	10^2	10^2	−	−	
19.	33.7	30.9	29.5	4.3	11.3	4.6	11.9	3.8	5.5	5 8	4.8	89	58	76	S 1	S 4	S 5	10^2●	1^1⊙	8^0	0.1	−	n–a ◍⁰
20.	29.6	29.2	31.0	− 0.1	10.4	5.0	11.4	− 0.7	4.2	4.4	4.5	92	46	69	C	S 3	S 1	3^1=	9^1	1^1	−	−	n ⌴. 7 a ≡
21.	32.6	34.0	36.1	3.0	9.8	6.4	11.0	0.7	4.8	5.8	6.8	85	64	94	S 4	S 2	S 2	4^1	10^2	10^2	−	−	n ⌴. 7 p ◍
22.	39.4	39.7	38.6	6.0	11.6	9.6	13.0	5.3	5.9	6.8	6.1	85	67	69	SW 2	S 2	S 4	4^1	9^1	9^1	6.0	−	n ◍. 6 p ◍⁰
23.	37.9	36.3	36.3	5.6	14.0	7.2	**15.3**	5.5	6.2	6.7	**7.1**	91	57	94	S 1	S 2	S 1	9^0	10^1	10^2●	−	−	6 p ◍⁰. 9 p ◍
24.	37.9	37.1	34.3	4.2	8.2	5.2	9.0	4.0	5.7	4.4	4.6	92	55	69	S 1	S 1	S 2	10^2	6^1	10^1	2.7	−	n ◍. 8^{15} p ◍⁰
25.	33.7	29.4	27.4	4.3	8.8	5.6	10.9	2.5	5.7	6.6	5.3	92	78	79	S 2	S 1	S 5	10^2●	10^2●	2^0	0.2	−	7 a, 1^{30} p an ◍
26.	29.7	25.1	22.1	3.2	9.0	7.2	9.4	3.1	4.7	5.6	5.2	81	66	69	S 2	SW 3	S 3	9^0	10^1	10^2	3.3	−	p ◍
27.	23.6	26.1	30.3	3.0	4.8	3.1	8.2	2.3	5.0	5.0	5.0	88	78	88	S 1	S 1	S 1	10^2	10^2●	10^2	1.2	−	p ◍
28.	35.6	37.9	38.6	1.7	4.9	2.4	7.1	0.6	4.9	4.8	4.9	94	73	89	S 1	S 1	S 2	10^2	10^1	5^1	0.7	−	
																					40.0		
Mittel	33.9	33.1	33.4	0.1	5.1	2.4	6.5	− 0.8	4.4	4.5	4.7	93	68	85				7.2	7.9	7.8			

Würzburg.

Februar. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	48.5	45.2	42.4	− 4.4	4.8	2.3	5.0	− 5.0	3.2	4.0	4.3	98	62	79	C	E 4	E 4	0	00	10^2	−	−	⌴. a ≡¹
2.	40.0	39.1	38.3	0.7	0.7	0.1	2.3	0.1	4.6	3.4	3.3	94	70	71	SW 2	SW 4	C	10^2	10^2	10^2	−	−	
3.	36.9	34.3	32.9	− 3.0	0.9	− 1.1	1.8	− 4.2	3.1	3.5	3.7	85	70	86	SE 4	SE 2	SE 2	10^2	00	0	−	−	⌴. a ≡¹
4.	33.0	35.3	40.6	− 2.5	0.9	0.0	1.0	− 4.0	3.3	3.8	4.2	87	77	90	C	C	C	10^2=	10^2	10^2	−	−	a ≡¹. p ztw. ⚹⁰
5.	46.7	50.5	53.0	1.0	2.5	1.6	2.8	− 0.8	4.0	4.1	3.6	81	74	71	C	W 2	W 2	10^1	10^2	10^2	1.0	1	n ⚹
6.	48.3	45.0	43.7	1.3	2.1	2.6	2.7	− 0.6	4.0	4.9	5.2	80	91	94	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2●	−	−	8–10^{30} a ⚹. 9 p ◍
7.	41.2	38.4	35.4	2.4	8.6	8.4	8.6	1.3	5.3	7.2	7.4	96	87	91	C	S 2	SW 4	10^2	10^2	10^2	**9.7**	−	a ≡². p ⚹⁰
8.	34.3	33.7	34.3	6.8	8.6	5.1	9.2	5.1	5.8	5.4	5.5	78	65	85	SW 4	SW 5	SW 2	10^2	5^1⊙	10^2	3.8	−	p ztw. ◍
9.	40.3	45.9	51.0	0.6	3.1	− 0.5	5.1	− 1.0	4.4	3.2	3.5	92	56	79	N 6	N 4	N 2	10^2*	8^2	0	2.0	−	n ◍. a ⚹
10.	54.1	54.1	**54.4**	− 2.9	2.1	1.7	2.2	− 3.6	3.2	3.4	3.3	87	64	63	C	W 2	C	0	5^1⊙	10^2	0.7	−	⌴.
11.	52.9	50.1	48.2	− 2.0	2.4	− 0.2	2.4	− 2.8	3.2	3.0	4.2	82	55	92	SW 2	SW 2	W 2	10^1	10^2	10^2*	−	−	⌴. a ≡¹. p ⚹
12.	45.2	45.2	48.1	1.1	3.6	0.3	3.8	− 1.0	4.3	4.7	4.6	87	80	98	W 2	W 2	W 4	10^2*	10^2	10^2	1.3	1	n, a–10^{30} a ⚹. 7^{30} p ⚹⁰ ◍
13.	51.4	51.4	51.1	− 0.6	3.0	0.5	3.0	− 1.8	4.4	4.3	4.3	100	76	90	C	C	W 2	10^2*	6^1⊙	10^2	2.9	−	a–10^{30} a ⚹
14.	47.1	44.4	43.6	− 3.2	− 1.1	0.0	0.5	− 5.2	3.3	3.3	3.3	91	78	72	C	NE 2	NE 2	10^2	00	10^2	1.9	−	⌴.
15.	40.3	32.4	30.3	− 6.2	5.2	1.5	5.6	− 6.8	2.5	3.9	4.8	90	58	94	C	S 2	SW 2	0=	10^1	10^2	−	−	⌴. a ≡¹. 6 p ⚹
16.	31.9	36.8	43.8	2.0	4.0	0.4	4.0	0.4	4.9	5.7	3.9	93	93	83	W 2	W 2	NW 2	10^2	10^2	0	0.8	−	n, a ◍. 11 a ⚹
17.	46.0	45.2	45.0	0.2	6.0	4.1	6.0	− 0.5	3.6	4.3	4.4	76	62	72	C	S 2	C	0	10^2	10^2	1.8	−	⌴.
18.	44.6	42.2	43.0	3.5	10.4	7.0	11.0	2.4	5.1	5.7	6.3	87	60	84	C	S 2	S 4	10^2	10^2	10^2	−	−	7 p kurz ◍⁰
19.	42.2	39.5	38.2	5.6	11.6	6.6	12.3	5.0	6.7	6.4	5.3	99	63	73	C	S 4	C	10^2	00	10^1	0.4	−	n ◍
20.	38.6	38.6	39.8	1.2	9.2	6.2	10.1	0.4	4.6	4.8	5.9	92	56	84	C	C	C	0	6^1⊙	10^1	−	−	⌴. a ≡¹
21.	41.3	42.5	44.5	4.7	12.1	8.6	12.2	2.2	5.3	6.0	6.8	82	57	83	C	W 4	W 4	10^1=	10^2	10^2	−	−	a ≡¹. p ◍
22.	48.4	48.0	46.7	6.6	12.4	10.6	**13.0**	5.5	6.1	7.2	7.4	84	68	77	C	S 2	S 2	8^1	10^2	7^1	3.3	−	n ◍
23.	46.6	45.4	46.1	8.6	11.6	7.6	12.8	**7.6**	**7.5**	7.1	6.8	91	70	88	C	SW 2	W 4	10^2	10^2	10^2●	0.4	−	n ◍. a ≡¹. 6 p an ◍⁰
24.	47.1	46.1	42.8	5.6	8.2	7.8	8.8	5.0	5.4	4.6	4.3	80	57	56	W 5	W 4	C	10^2	10^2	10^2	1.8	−	n ◍. 8^{35} a ◍
25.	42.5	38.0	36.7	5.2	10.6	6.3	11.1	3.4	6.5	6.4	5.4	98	68	76	W 2	SW 5	SW 6	10^2	10^2	10^2	1.3	−	n, a ◍. a ≡¹, t ztw. ⚌ ◍
26.	38.4	34.1	31.2	5.2	10.2	8.0	10.2	4.5	4.9	5.6	5.8	74	60	72	W 4	SW 6	SW 4	10^2●	10^2	10^2	4.7	−	n, t ztw. ⚌ ◍
27.	33.0	35.8	39.7	4.4	6.7	4.0	8.0	3.6	5.1	4.9	4.8	82	67	78	C	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	2.0	−	n ◍. t ztw. ◍⁰
28.	44.9	46.8	47.7	2.0	7.0	3.7	7.2	1.2	4.8	3.6	4.8	91	48	80	C	SW 4	C	4^1	6^1	0	0.1	−	
																					39.9		
Mittel	43.1	42.3	42.6	1.6	6.0	3.7	6.5	0.4	4.6	4.8	4.9	88	68	81				7.9	7.7	8.5			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Februar. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 48^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C^0					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	55.7	52.8	50.5	− 3.2	4.0	1.8	4.2	− 4.1	3.3	3.7	4.0	91	61	77	NE 1	C	E 3	10^{0}≡	0⊙	10^0	–	–	n ⌴^{1}, V, a ≡^{1}
2.	47.6	46.7	45.8	− 0.1	0.8	− 1.1	1.8	1.2	3.6	3.7	3.5	79	77	82	SW 1	SW 2	SW 3	10^2	10^1	0	–	–	a Dunst
3.	43.0	40.4	38.9	− 0.5	2.7	0.9	4.0	− 1.1	3.3	3.7	4.4	75	65	89	SE 1	C	C	10^2	3^0⊙	10^0	–	–	a Dunst
4.	40.5	43.3	48.9	− 0.1	2.1	1.5	3.0	− 1.4	3.8	4.2	4.4	83	78	85	C	C	C	10^2	9^2	10^0	–	–	a Hoch≡, 9^{30} a Dunst, 9^{25} a -10^{30} a ✳^{0}, abds. Dunst
5.	56.3	59.2	61.6	1.6	3.5	1.1	3.8	0.6	4.4	4.3	4.0	85	73	79	C	NW 2	NW 2	10^{1}≡	10^1	10^1	0.2	–	a ≡^{1}
6.	56.2	53.1	52.6	0.9	2.3	3.1	3.1	− 1.2	4.4	5.2	5.5	89	96	96	S 3	S 3	S 2	10^{2}*●	10^{2}●	10^{2}●	0.5	–	n ✳, a ◍ ✳, t ◍
7.	49.1	46.1	43.3	5.1	8.9	8.6	9.1	2.4	6.4	7.6	**7.9**	**97**	89	95	SW 1	SW 4	SW 3	10^2	10^2	10^2	**15.7**	–	10 a ◍, p ztw. ◍
8.	42.9	41.3	42.5	7.3	8.2	5.6	8.8	5.6	6.0	6.1	5.9	79	75	86	SW 2	S 2	SW 2	10^2	10^{2}●	10^2	1.6	–	n, t ◍
9.	49.0	54.9	59.6	2.3	4.3	0.9	5.6	0.9	4.1	3.5	3.7	75	55	75	N 5	NE 3	N 5	10^2	4^0⊙	0	1.5	–	n ≡≡
10.	**63.0**	62.8	62.6	− 0.7	3.5	0.7	3.5	− 1.6	3.6	3.5	3.6	83	60	75	N 1	W 1	W 3	5^1	3^1⊙	0	–	–	n ⌴^{1}
11.	60.4	58.0	56.5	0.2	2.6	0.7	3.5	− 0.8	3.7	3.3	4.5	80	60	92	S 2	S 2	S 3	10^2	10^2	10^2	–	–	2^{44} p–6^{30} p ✳
12.	53.5	53.4	56.7	1.3	6.1	1.9	6.3	0.0	4.5	4.5	3.7	89	65	71	SW 3	W 4	W 2	10^{2}●	9^2	0	1.8	–	5 a ◍ ✳, a ◍^{0}
13.	60.2	59.4	59.1	0.5	4.1	0.7	4.6	− 0.2	4.2	4.1	4.3	89	68	89	NW 1	C	E 1	10^2	10^2	0	0.6	–	n ⌴^{1}, p Dunst
14.	54.7	51.9	51.6	− 1.8	1.5	− 0.7	1.8	− 2.5	3.5	4.4	3.6	88	67	83	C	SW 2	SW 2	5^1	10^2	0	–	–	n ⌴^{1}, a Dunst
15.	47.0	38.7	37.5	− 2.5	4.5	1.4	4.6	− 4.2	3.3	3.4	4.8	87	54	94	SW 3	S 2	SW 3	3^0	10^2	10^2	–	–	n ⌴^{1}, a ≡^{1}, ab 3^{24} p ztw. ◍ ✳
16.	39.5	46.0	52.1	0.9	5.5	2.7	6.0	0.2	4.7	4.7	4.0	96	70	72	S 2	W 4	W 3	10^{2}*	3^1	3^0	5.8	–	n–ca. 8^{30} a ◍ ✳
17.	53.5	52.5	52.8	2.5	7.6	7.4	8.1	1.2	4.0	4.1	4.8	72	53	62	SW 3	SW 4	SW 2	10^2	10^2	10^2	2.0	–	
18.	51.6	49.4	50.4	6.8	13.0	9.6	13.2	6.4	5.2	5.0	6.4	73	**45**	71	S 2	SW 5	SW 3	3^0	9^0⊙	10^2	–	–	6^{45}–7^{15} p ◍^{0}
19.	49.2	45.6	44.5	7.7	13.6	9.8	14.0	7.0	6.3	6.0	5.2	80	52	57	S 3	SE 3	S 2	10^2	3^0⊙	10^0	0.2	–	11 p ◹ (Donner)
20.	44.9	46.4	47.8	4.9	10.5	7.2	11.0	4.0	5.0	6.5	6.3	76	69	83	SW 2	C	S 1	4^0	10^2	0	–	–	
21.	48.8	50.2	51.8	6.8	9.7	8.4	10.5	5.2	5.4	7.2	7.3	73	72	89	S 1	S 2	SW 5	10^2	10^{2}●	10^{2}●	–	–	ab 1 p-n ◍
22.	56.7	54.6	53.7	7.2	14.8	12.2	**15.0**	6.4	6.9	7.0	7.1	91	56	67	C	C	SW 2	5^2	6^1⊙	4^0	6.4	–	n ◍ ⌴^{1}
23.	54.2	54.5	54.6	10.6	9.8	7.0	12.2	7.0	8.1	7.7	7.0	85	86	94	S 1	SW 1	SW 2	10^2	10^2	10^{2}●	0.1	–	n ◍^{0}, t Dunst, 2 p ≡reissen, 2^{30} p–n ◍
24.	55.9	54.5	51.5	5.2	9.0	8.2	9.6	4.2	5.9	4.6	5.5	89	53	67	SW 2	SW 4	SW 5	9^1	2^0⊙	10^1	6.8	–	n–11 a, p ◍
25.	50.2	45.2	44.2	7.6	9.8	8.2	10.0	5.6	5.4	7.3	6.1	69	82	75	SW 4	SW 3	SW 7	9^2	10^2	10^{2}●	2.0	–	t ztw. ◍, abds. ⌴⌴
26.	45.8	39.9	**37.4**	5.2	10.4	6.4	10.8	4.2	6.1	6.0	5.9	92	64	83	S 4	SW 5	W 2	10^{2}●	10^2	10^2	3.4	–	n ◍ ⌴⌴, a ◍böen
27.	41.5	44.8	48.9	4.1	3.3	4.1	7.0	3.2	5.2	5.0	5.2	85	87	85	C	N 2	N 5	10^2	10^{2}●	10^2	3.0	–	2 p ◍^{1}, 4^{15}–5^{30} p △
28.	52.9	54.5	54.7	3.1	7.2	3.5	9.2	2.4	5.1	4.5	4.7	90	60	80	S 2	SW 2	SW 4	10^2	10^2	0	3.8	–	Rasch wechselnde Bewölkung
																					55.4		
Mittel	50.9	50.0	50.4	3.0	6.5	4.4	7.3	1.7	4.8	5.0	5.1	84	68	80				8.7	7.9	6.7			

Nürnberg.

Februar. $\varphi = 49^{\circ}\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 13^s$. H $= 309.1$ m. Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	36.4	33.3	30.9	− 6.5	2.1	1.0	2.8	− 6.9	**2.6**	3.9	3.9	95	73	79	E 2	E 2	E 3	0≡	3^1⊙	10^1	–	–	⌴. a ≡^{1}
2.	28.4	27.9	27.4	0.3	− 0.3	− 1.7	1.0	− 1.7	4.4	3.4	3.4	94	76	84	S 1	S 2	S 1	10^1	10^1	10^1	–	–	a ≡^{0}
3.	25.3	23.0	20.8	− 6.5	1.3	− 1.7	1.6	− 6.9	2.7	3.7	3.5	98	72	82	E 2	SE 2	E 1	9^1≡	0⊙	0	–	–	⌴. a ≡^{1}
4.	20.8	23.5	28.0	− 3.2	0.7	− 0.8	0.9	− 4.7	3.4	3.9	4.3	96	80	100	E 1	NE 1	NE 2	10^{1}≡	10^1	10^1	–	–	⌴. a ≡^{1}
5.	33.9	37.9	41.1	− 1.1	3.0	0.5	3.2	− 2.0	4.2	5.2	4.3	100	91	90	W 1	W 2	SW 1	10^{1}≡	8^1	10^1	–	–	a ≡^{0}. 9 a–4 p ztw. Aufklaren
6.	37.5	34.9	32.8	− 1.7	1.1	1.7	1.7	− 2.2	3.7	4.7	4.9	92	94	94	S 3	S 1	S 1	10^1	10^1	10^1	–	–	a ≡^{0}. t meist ✳, ztw. mit ◍. 2^{30} p △
7.	30.2	27.9	25.2	2.7	4.9	5.5	5.5	1.4	5.4	6.3	6.1	96	98	91	S 1	S 2	S 1	10^{1}≡	10^1	10^1	**11.4**	**3**	n ◍^{0} t ≡$^{1.0}$, ztw. ◍$^{0.1}$
8.	23.0	22.9	23.4	4.6	7.3	3.1	7.5	3.1	5.8	6.7	4.9	92	88	87	SW 1	W 2	SW 2	9^1	10^1	10^1	2.7	–	n ◍$^{0.1}$. 8 p ◍
9.	26.5	30.4	38.3	0.5	1.5	− 1.8	3.1	− 1.8	4.5	3.9	3.9	94	76	98	N 3	N 3	NW 2	10^{1}*	7^2⊙	0	0.9	–	n ◍^{0} ✳. a ✳^{0}
10.	41.6	42.1	**42.3**	− 2.7	0.9	0.5	1.3	− 3.0	3.7	4.8	4.8	98	98	100	NW 1	NW 2	SW 2	6^{1}≡	4^2⊙	10^1	–	–	⌴. a ≡^{1}
11.	41.2	38.4	37.2	− 1.9	2.0	0.2	3.0	− 2.5	3.8	3.4	4.2	96	64	90	S 1	SE 1	SW 2	9^{1}≡	7^1⊙	10^{1}*	–	–	⌴. a ≡^{1}. abds. ✳
12.	34.0	33.6	36.1	0.3	1.7	− 0.2	2.0	− 1.6	4.3	4.5	4.2	92	88	92	SW 1	W 2	SW 1	10^1	10^1	10^1	2.0	**3**	n ✳. a ztw. ✳
13.	39.1	40.0	39.7	− 0.1	1.7	− 1.5	2.0	− 1.5	4.5	5.1	4.0	98	98	98	W 1	N 1	E 1	10^1	10^1	10^1	1.5	**3**	a ≡^{0}. ca. 10 a ✳^{0}
14.	35.1	32.4	32.3	− 6.1	0 1	− 1.1	0.8	− **7.4**	2.9	4.3	3.8	100	94	90	E 1	N 1	SW 1	0≡	10^1	10^1	–	2	⌴. a ≡^{1}
15.	29.0	22.3	**19.7**	− 5.6	3.9	1.7	4.9	− 6.0	2.9	3.9	4.1	98	64	78	SE 2	SE 2	S 2	0≡	4^1⊙	10^1	–	2	⌴. a ≡^{1}
16.	20.5	25.2	32.6	1.5	2.5	− 0.3	3.0	− 0.3	4.8	5.3	4.4	93	96	98	SE 1	SE 1	SW 3	10^{1}≡	10^1	0	–	1	ca. 1 a ◍^{0}. a ≡^{1}. 11 a–2 p ztw. ✳$^{0.1}$, 6^{30}–7^{30} p ✳
17.	35.3	34.5	35.4	− 1.5	5.2	4.4	6.8	− 2.1	4.0	3.9	4.5	98	58	73	S 1	SE 3	SE 2	0	10^1	10^1	2.5	–	
18.	34.6	31.8	32.1	3.2	9.8	5.8	9.9	2.5	4.3	4.6	4.5	75	**51**	66	SE 2	SE 2	S 2	4^1	10^1	10^1	–	–	a ≡^{0}
19.	31.4	29.1	27.4	4.1	10.6	5.2	10.8	3.4	5.2	6.3	5.0	85	67	75	SE 1	E 1	SE 2	10^{1}≡	2^1⊙	10^1	–	–	a ≡^{1}
20.	27.5	27.4	28.8	1.5	10.4	3.9	10.8	0.5	4.3	5.3	4.9	83	57	80	SE 1	SE 2	SE 1	8^{1}≡	8^1⊙	5^1	–	–	⌴. a ≡^{1}
21.	30.8	31.8	34.1	2.7	11.8	7.6	12.0	1.2	5.0	6.4	7.0	89	63	90	SE 2	S 1	SW 1	5^{1}≡	10^1	10^1	–	–	⌴. a ≡^{1}. gegen 8 p ◍^{0}
22.	37.6	38.0	36.3	6.7	12.2	8.9	12.8	5.6	7.0	8.1	7.4	96	76	87	SW 1	SE 2	SE 2	9^{1}▬	7^1⊙	9^1	2.4	–	n ◍^{0}. a ≡^{1}. nach 10 a kurz ◍^{0}
23.	36.2	34.4	34.1	6.4	14.2	8.2	**14.2**	5.3	6.4	**8.6**	7.7	90	72	94	SE 3	SW 2	SW 3	6^{1}≡	8^2	10^1	–	–	a ≡^{1}
24.	35.7	35.4	32.5	4.9	7.6	7.4	8.6	4.2	5.8	5.8	6.0	90	74	79	SW 2	SW 3	S 3	10^1	5^2⊙	10^1	1.8	–	n–8^{30} a meist ◍^{0}
25.	31.9	27.8	26.5	5.1	11.2	5.0	11.2	3.6	6.1	7.4	5.8	94	74	89	SE 2	SW 3	SW 2	10^{1}≡	10^1	8^1	0.9	–	n–10 a meist ◍^{0}. a ≡^{1}. p ztw. ◍^{0}. 7–8 p ⌴⌴ ◍^{1}
26.	28.3	23.7	20.7	4.1	10.6	7.7	10.7	3.3	5.8	8.3	6.9	95	89	89	SW 2	SW 2	S 3	10^1	10^1	10^1	6.5	–	n ⌴⌴. n–10 a meist ◍. abds. ztw. ◍
27.	21.4	23.8	28.1	3.9	4.5	2.5	7.7	2.5	5.7	5.9	5.2	93	94	94	SW 2	W 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.9	–	vor mn ztw. ◍. m–ca. 5 p ◍$^{0.1}$
28.	33.1	35.5	36.3	2.4	6.8	3.5	7.0	1.0	4.9	4.3	5.1	89	59	87	W 1	SW 3	SE 2	10^1	9^1	2^1	1.0	–	a ≡^{0}. $6–7^{30}$ a ◍^{0}. ca. 9 a ✳^{0}
																					34.5		
Mittel	31.6	31.0	31.4	0.6	5.3	2.7	5.9	− 0.5	4.6	5.3	4.9	93	78	88				7.7	7.9	8.4			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Februar. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C^0					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	42.0	38.7	36.5	− 5.5	2.4	− 0.4	2.9	− 6.5	2.9	3.5	3.8	96	65	85	C	SE 2	C	7^0	2^0⊙	10^1	−	−	n V, a ≡¹ ⌙², p, 9 p ≡¹
2.	34.1	33.0	31.8	− 0.8	− 0.3	− 3.0	0.0	− 3.0	3.5	3.6	3.3	81	81	91	W 1	NW 2	C	10^1	10^1	0	−	−	a ≡⁰ ⌙¹
3.	29.4	27.0	26.3	0.4	4.5	0.6	5.0	− 4.4	4.3	4.7	4.3	90	74	90	W 1	S 2	C	10^1	5^0⊙	10^1	0.5	−	n ✳
4.	27.3	30.6	36.0	− 0.3	1.0	− 0.2	1.1	− 0.7	4.3	4.6	4.4	96	92	96	C	N 1	C	10^1	10^2*	10^2*	−	−	7 a ≡¹, 7^{40} a–3 p ✳$^{0.1}$, p–n ztw. ✳⁰
5.	42.2	45.5	46.8	0.2	1.4	0.7	2.8	− 0.8	4.5	4.3	4.2	96	85	87	N 1	NW 1	C	10^1	10^1	10^1	2.7	2	
6.	41.9	39.6	38.4	0.6	1.9	2.5	3.0	− 0.2	4.3	5.3	5.4	90	100	98	W 4	W 2	W 2	10^2●	10^2●	10^2●	0.9	−	n, t meist ◍$^{0.1}$, a ᔓ⁰, 9 p ◍
7.	35.8	33.2	30.3	4.6	7.4	8.3	9.0	2.1	6.2	7.4	7.7	98	96	94	W 2	W 2	W 3	10^2	10^2●	10^2●	13.6	−	n ◍$^{1.2}$, a ≡$^{1.2}$, t ztw. ◍^{0}, p–n ◍$^{1.2}$
8.	29.7	28.0	30.2	6.1	6.9	4.3	9.0	4.3	6.0	5.9	5.6	86	80	90	W 3	W 4	W 2	10^2	7^1⊙	10^1	4.5	−	n ◍, t ztw. ◍ ⩸
9.	36.4	41.7	46.4	0.9	2.6	− 0.8	4.3	− 0.8	4.2	3.5	3.8	85	63	88	NE 2	NE 4	C	9^1	7^1⊙	0	2.2	−	n ztw. ⩸, 2^{30} p ab ztw. ✳fl. 3^{30-40} p ✳² ⩸
10.	**48.8**	48.4	48.4	− 4.0	2.5	− 0.8	3.1	− 4.6	3.2	3.1	3.9	95	57	90	C	W 2	W 1	10^0	4^1⊙	5^1	0.5	−	n V¹, a ≡$^{1.2}$
11.	46.2	44.1	42.8	0.6	1.0	0.6	3.1	− 1.0	3.8	4.4	4.6	80	89	96	SW 2	W 2	W 1	10^1	10^2*	10^1	−	−	a ≡⁰, 0^{35} p–n ztw. ✳¹
12.	39 9	40.3	43.5	1.4	4.3	− 0.3	5.1	− 0.3	4.8	4.2	4.3	94	68	96	W 2	NW 2	C	10^1	9^1	7^1	2.0	−	n ✳⁰, t ztw. ✳$^{0.2}$, $4^{10.23}$ p ✳²
13.	46.1	45.2	44.4	− 2.0	2.8	− 0.2	3 5	− 2.9	3.8	4.2	4.4	96	74	96	C	E 2	E 1	10^1	8^1	0	0.9	−	a ⌙, ≡$^{1.2}$
14.	40.4	38.0	37.6	− 2.1	0.8	− 2.4	1.2	− 3.8	3.5	3.4	3.6	90	70	94	SE 1	SE 1	SE 1	10^1	10^1	0	−	−	a ⌙, ≡¹
15.	32.6	25.5	24.9	− 2.6	1.7	1.6	4.1	− 6.1	3.4	4.4	5.0	89	85	96	SW 1	W 3	W 1	9^1	10^2*	10^1●	−	−	n V, a ⌙, $1^{13-54.5}$ p ✳$^{1.2}$, dann bis n ◍
16.	27.3	33.7	38.4	0.9	4.2	1.3	4.4	0.2	4.8	4.3	4.1	98	70	82	NW 2	NW 3	W 1	10^2*	6^1⊙	5^1	7.2	1	n ✳⁰ ◍⁰, a–7^{35} a ✳⁰
17.	39.2	38.5	39.2	2.9	7.0	7.1	8.0	1.2	4.2	4.8	6.0	74	65	80	W 3	SW 4	W 2	10^1	10^1	10^1	0 6	−	t ztw. ⩸
18.	37.6	36.2	37.0	4.3	10.7	7.3	11.6	3 8	5.3	5.6	6.7	85	58	88	C	W 5	W 4	10^1≡	10^1	10^1	−	−	a ≡¹, t meist ⩸, 2^{30} p–n ztw. ◍⁰
19.	35.5	32.1	30.8	7.1	12.7	9.1	13.7	6.3	5.8	5.7	5.0	77	51	58	S 1	S 2	C	10^1	7^1⊙	10^1	0.5	−	n ⩸ ztw. ◍⁰, a ≡⁰
20.	32.0	33.5	33.9	5.3	10.3	5.5	11.2	4.3	5.4	6.4	5.7	82	69	85	C	W 3	W 1	10^1	9^1	5^0	−	−	a ≡¹, 2^{31} p Donner im SE
21.	34.8	36.1	37.8	9.3	7.6	8.1	8.8	4.6	6.3	7.0	6.9	88	90	86	W 3	W 2	W 4	10^2●	10^2●	10^2	0.4	−	n ◍⁰ ⩸, t ztw. ◍ ⩸
22.	42.6	41.0	40.4	7.0	13.1	12.3	**14.0**	5 4	6.9	7.2	7.4	92	64	70	SW 1	W 2	W 3	9^1	10^1	10^1	**15.9**	−	n ◍$^{1.2}$ ⩸, t ztw. ◍⁰ ⩸⁰
23.	40.7	40.4	40.9	8.4	8.5	6.3	12.5	6.3	**7.9**	7.4	6.5	96	89	91	C	W 1	W 1	10^2●	10^2●	10^2●	1.7	−	n ◍⁰ ⩸, a ◍⁰, t meist ◍$^{0.1}$
24.	42.0	39.4	37.3	4.3	7.9	7.1	9.2	4.0	5.4	4.3	6.0	87	55	80	W 2	SW 3	W 5	9^1	2^0⊙	10^2●	8.2	−	n ◍$^{0.1}$, t ztw. ⩸, 7 p–n ◍ ⩸
25.	36.5	31.7	31.3	6.3	9.1	6.7	10.1	4.2	5.9	7.2	6.1	83	84	83	SW 3	W 5	W 6	10^1	9^1	10^2	2.7	−	n ztw. ◍ ⩸, $3^{36-40.0}$ p ◍² ⩸², 4^{36-46} p ◹ [1]
26.	31.7	26.8	25.1	5.5	7.3	6.1	8.2	4.0	6.1	6.1	5.6	91	80	79	W 2	SW 4	W 3	10^2●	10^2●	10^2	11.3	−	n, t ztw. ◍ ⩸
27.	28.8	31.5	35.7	2.3	4.7	2.4	6.2	2.1	5.1	5.2	5.0	94	81	91	NW 1	W 2	C	10^1	9^1	5^0	14.9	−	n ◍² ⩸, a ⌙⁰ ≡⁰, 3^{30-50} p, 5^{0-30} p ✳ △⁰ ◍⁰
28.	39.4	40.8	40.9	2.6	5.6	0.9	7.2	0.9	5.0	4 6	4.5	91	68	92	NW 1	SW 1	C	10^1	7^1⊙	0	1.4	−	
																					92.6		
Mittel	37.2	36.4	36.9	2.2	5.3	3.2	6.5	0.7	4.9	5.1	5.1	89	75	88				9 8	8.3	7.4			

[1] ⩸², $4^{21.51}$ p ◍$^{1.2}$, $4^{41.42}$ p ▲⁰, $8^{10.21}$ p ◹ ⩸², $7^{01-8.01}$ p ◍², $8^{21.23}$ p ▲$^{0.1}$

Ansbach.

Februar. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 13^s$. H $= 437.5$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	24.5	22.0	18.8	−10.1	0.2	− 1.6	0.8	−10.2	**1.9**	3.0	3.3	93	64	82	C	E 2	NE 2	0	⊙⊙	0	−	**3**	a V
2	16.8	15.9	15.1	− 1.9	− 1.5	− 3.2	− 0.2	− 3.2	3.4	3.0	2.8	86	74	78	SW 2	SW 2	S 2	10^2	10^2	10^2	−	**3**	
3.	13.3	10.8	09.2	− 6.1	1.9	− 4.1	1.9	− 7.9	2.5	3.7	2.9	87	69	87	C	E 2	NE 2	10^2	⊙⊙	0	−	**3**	
4.	09.5	12.0	16.7	− 4.1	0.1	− 1.9	1.0	− 5.6	2.9	3.8	3.6	87	83	90	C	W 2	NW 2	10^2	10^2*	10^2	−	**3**	11^{30} a–4^{45} p ✳
5.	22.8	26.8	29.8	− 1.7	1.2	0.1	1.2	− 3.6	3.6	4.0	4.0	90	80	87	NW 2	NW 2	W 2	2^0	10^2	10^2	0.3	**3**	Morgenröte, 9^{30} a–1^{30} p ✳ dann bis n ◍
6.	25.5	22.3	21.0	− 3.2	1.1	1.7	1.8	− 3.4	3.2	4.9	4.8	89	90	93	SW 4	SW 2	W 2	8^2	10^2●	10^2●	−	2	ᔓ, p ◍, Tauwetter
7.	18.7	16.7	14.0	2.7	5.2	5.3	5.4	1.1	5.1	6.2	6.2	91	94	94	W 2	SW 4	SW 4	10^2●	10^2●	10^2	10.3	I	8^{45} a–9^{15} a, 6^{30} p–n ztw. ◍
8.	12.5	11.7	12.2	4.4	6.1	1.5	7.0	0.9	5.4	5.4	4.8	88	76	94	W 4	W 2	W 2	8^2	10^2	8^2	1.8	−	a ztw. ✳, später ⩸
9.	15.2	21.5	26.8	0.4	0.5	− 2.6	2.4	− 2.6	4.5	3.0	3.0	94	62	81	NW 4	N 6	NW 4	10^2*	4^1⊙	0	2.1	−	
10.	30.4	30.7	**31.2**	− 5.1	− 0.6	− 0.8	0 8	− 5.8	2.7	3.3	3.5	88	75	80	C	W 4	W 2	0	2^1⊙	10^2	0.7	−	
11.	29.6	26.9	25.2	− 5.2	1.6	− 2.3	1 8	− 5.6	2.8	2.6	3.6	93	**51**	94	C	SW 4	W 4	0	10^2	10^2*	−	−	7^{15}-n ✳
12.	22.4	22.4	24.7	− 1.2	1.6	− 1.4	1.8	− 2.3	4.0	4.5	3.8	94	88	92	W 2	W 2	C	10^2	10^2*	10^2	2.1	2	n, t ztw. ✳
13.	27.8	28.1	27.8	− 1.7	1.8	− 4.6	1.8	− 4.6	3.8	4.1	3.1	94	78	**95**	W 2	C	C	10^2	10^2	0	1.0	2	ab 9^{15} a ztw. ✳
14.	23.1	20.9	20.5	− 4.7	− 1.2	− 4.0	− 0.4	− 7.7	3.1	3.5	2.9	**95**	82	87	C	C	SW 2	10^2≡	10^2	0	0 1	I	a V, ≡²
15.	17.2	10.3	08.0	− 6.8	2.1	− 0.4	2.4	− 7.5	2.4	3.3	3.9	89	62	89	C	S 4	S 6	0	2^0	10^2*	−	I	8^{15} p–n ✳, ⩸
16.	09.3	14.2	21.5	− 0.9	1.1	− 2.2	2.0	− 2.2	3.8	4.9	3.5	88	90	89	C	W 4	W 2	10^2	10^2*	0	0.1	I	ab 8^{15} a–p ✳
17.	24.0	23.2	23.4	− 3.9	3.9	2.7	4.0	− 4.0	2.9	4.1	3.8	87	67	66	SW 2	SW 2	SW 4	2^0	10^2	10^2	3.2	I	Tauwetter
18.	22.7	20.7	21.0	1.4	8.5	5.0	9.0	0.8	4.0	4.5	4.7	79	55	72	S 2	SW 4	SW 2	10^2	10^2	10^2	−	−	Morgenröte
19.	20.1	17.5	15.8	3.1	10.3	4.3	10.6	2.3	5.2	6.2	4.6	91	66	74	W 2	S 2	S 4	10^2	⊙⊙	6^0	−	−	9 p ᔓ
20.	15.9	15.9	17.9	0.4	8.8	1.8	10.0	− 1.1	4.2	5.2	4 9	89	61	93	S 2	S 2	C	4^1	4^0⊙	0	−	−	
21.	19.3	20.8	22.6	2.3	9.6	7.0	10.0	− 0.2	4.8	5.9	6.5	88	66	88	W 4	C	W 6	8^2	10^2	10^2●	−	−	6^{30} p–n ◍
22.	26.2	26.5	25.2	4.9	11.4	9.1	12.0	4.2	5.9	**7.6**	6.7	92	76	77	W 2	SW 4	SW 6	4^1	8^1	4^1	3.3	−	Abendröte, ab 7^{01} p ⩸
23.	24.6	23.3	23.2	5.7	12.8	6.4	**12.8**	4.0	6.1	7.3	6.4	90	67	91	W 2	SW 2	W 4	2^0	6^1	10^2●	−	−	ab 8^{30} p–n ◍
24.	24.9	24.0	21.4	3.3	6.5	4.5	7.4	2.7	5.2	5.4	5.0	91	76	79	W 6	W 4	SW 2	10^2●	4^1⊙	8^2	3.2	−	7 a ◍
25.	20.6	16.8	15.2	4.5	9.0	3.1	11.6	2.7	5.8	6.6	5.3	92	77	93	SW 2	W 6	SW 4	10^2	10^2	2^0	0.2	−	n, a ◍, ab 7^{30} a ◍, 6^{45}–8^{00} p ◍ ⩸
26.	16.7	12.5	09.2	3.1	8.8	7.5	9.4	2.1	4.4	5.2	4.9	75	61	63	W 4	SW 6	SW 6	4^1	10^2	10^2	**10.6**	−	t ztw. ◍ ⩸
27.	10.5	13.1	17.2	2.7	3.6	1.7	8.0	1.3	4.7	4.6	4.6	84	79	91	W 4	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2	1.8	−	ab 3^{15} p ◍, Abendröte
28.	22.1	24.0	24.9	1.1	5.6	0.9	6.0	0.4	4.4	4.0	4.0	90	59	80	W 2	SW 2	SW 2	10^2	8^1	0	0.1	−	
																					40.9		
Mittel	20.2	19.7	20.0	− 0.6	4.3	1.2	5.1	− 2.0	4.0	4.6	4.3	89	72	85				6.9	7.4	6.4			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Februar. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	33.2	30.2	28.6	−10.0	− 0.3	− 1.2	2.0	**−11.0**	**1.9**	3.2	3.0	94	72	73	N 1	N 1	NW 1	2⁰	10⁰	10⁰	–	5	
2.	27.5	25.7	24.8	− 1.4	− 1.0	− 4.6	1.0	− 5.9	3.7	2.9	2.5	90	67	79	S 1	N 1	NW 1	10⁰	6⁰⊙	0	–	4	
3.	24.7	22.6	20.5	− 7.8	− 0.7	− 5.0	2.1	− 8.6	2.1	3.3	2.7	86	75	86	SW 2	SE 1	E 1	8⁰	0⊙	0	–	4	
4.	19.6	19.8	25.3	− 3.2	0.2	− 1.6	3.0	− 7.1	3.2	3.5	3.3	86	74	80	NW 1	W 1	SW 1	10⁰	8¹	0	–	3	
5.	29.2	34.7	37.5	0.3	2.6	0.2	5.0	− 2.2	3.8	3.9	3.8	81	70	81	N 1	NW 1	N 1	10⁰	10⁰	10⁰	0.3	3	n ⚹⁰
6.	34.7	32.0	29.7	− 2.7	− 1.4	0.1	4.0	− 3.8	3.2	3.7	4.5	85	90	**98**	SW 1	S 1	W 1	10⁰	10⁰⁎	10⁰●⁎	–	3	p-n 🌑 ⚹
7.	29.6	27.4	24.3	0.1	1.1	3.8	6.0	− 0.4	4.4	4.7	5.5	96	94	92	S 1	S 1	W 1	10⁰●	10⁰≡	10¹	**12.6**	**6**	n 🌑 ⚹ ≡¹, 2 p ≡¹
8.	22.5	22.3	22.4	3.2	5.9	1.2	9.0	0.1	5.4	5.5	4.6	93	79	92	W 1	W 3	SW 1	10¹	10¹	10⁰	2.3	2	n 🌑
9.	22.6	26.9	34.3	0.8	1.8	1.5	4.1	− 1.7	4.7	3.3	3.4	96	63	67	W 1	NE 2	NE 2	10⁰≡	10⁰	0	–	–	a ≡¹
10.	37.8	38.4	**38.6**	− 3.2	1.0	− 0 6	6.0	− 3.2	3.0	2.5	2.9	82	51	66	N 1	N 1	W 1	2¹	6¹⊙	10⁰	2.5	–	n ⚹
11.	38.5	36.3	33.6	− 2.5	0.6	− 3.0	4.0	− 3.8	3.1	2.4	2.5	81	51	70	W 1	W 1	W 1	10⁰	0⊙	10⁰	1.6	2	n ⚹, 10 a ab ⚹
12.	32.0	31.1	33.5	− 3.0	− 1.2	− 0.8	1.0	− 4.1	3.4	4.0	4.1	94	94	94	SW 1	E 1	E 1	10⁰	10⁰⁎	10⁰	1.6	2	p ⚹
13.	36.6	37.8	37.0	− 1.4	1.2	− 1.0	4.2	− 3.0	4.0	3.9	3.3	90	77	76	SW 1	N 1	SW 1	10⁰	10⁰	8⁰	1.2	2	
14.	31.9	29.4	29.8	− 5.6	1.4	− 4.6	4.0	− 6.4	2.5	3.3	2.8	85	64	86	N 1	W 1	E 1	6¹	8⁰	0	0.1	1	
15.	29.4	21.8	**18.7**	− 6.6	− 0.4	− 1.0	3.0	− 7.7	2.6	3.5	3.4	95	78	80	SE 1	SE 1	E 1	10¹	2⁰⊙	10⁰	–	–	V
16.	19.0	21.6	29.7	− 0.4	2.2	1.0	5.0	− 1.9	4.3	4.6	4.2	96	85	85	S 1	W 1	NW 1	10⁰	10⁰●	10⁰	0.6	–	n ⚹, 1045 a–030 p 🌑 ⚹
17.	33.8	33.5	34.4	− 3.6	2.6	0.2	6.0	− 4.5	3.2	4.0	3.8	91	72	81	SW 1	S 1	SE 1	2⁰	8⁰⊙	8⁰	1.4	–	n ⚹
18.	32.7	29.4	29.8	0.0	6.5	1.6	10.0	− 0.5	3.7	3.3	4.2	79	46	82	S 1	S 1	E 1	8⁰	8⁰	10⁰	–	–	
19.	29.5	27.4	26.4	0.6	6.4	1.4	9.0	0.0	3.9	3.9	4.4	82	54	87	S 1	SE 1	E 1	8²	4⁰⊙	2⁰	–	–	
20.	27.1	25.8	28.0	− 0.4	5.6	1.0	9.2	− 1.5	4.1	4.6	4.4	92	68	89	S 1	E 1	W 1	8⁰	10⁰	10⁰	–	–	⌴
21.	29.3	30.9	31.2	− 0.4	6.8	3.6	10.5	− 1.7	4.2	5.9	5.5	94	80	93	SW 1	S 1	S 1	8⁰	8⁰⊙	10⁰	–	–	⌴
22.	36.0	36.9	35.7	1.4	11.2	4.2	14.0	0.9	5.0	**6.8**	5.4	**98**	68	87	SW 1	S 1	S 1	8¹	8⁰⊙	4⁰	–	–	
23.	29.3	32.6	31.1	0.6	9.4	5.0	13.0	− 0.1	4.4	5.5	5.5	92	62	84	S 1	S 1	SE 1	6¹	8⁰	6⁰	–	–	
24.	33.4	33.3	31.3	4.1	8.1	2.2	11.0	0.7	5.3	4.2	4.6	87	54	85	W 1	W 2	W 1	10¹	6¹	6⁰	0.2	–	n 🌑
25.	30.6	26.7	25.1	2.0	13.0	8.2	**16.0**	1.3	4.7	4.9	5.4	89	44	66	S 1	W 3	W 4	10¹	6¹⊙	10²●	–	–	
26.	26.7	24.6	20.2	2.8	10.2	8.2	13.0	1.8	4.1	4.6	5.1	72	49	63	W 1	W 1	W 1	8¹	10⁰	10⁰	1.8	–	n 🌑, 305–500 a ▂
27.	19.1	21.6	25.3	3.6	4.2	2.6	11.5	1.9	4.7	4.9	4.8	80	79	85	N 1	NW 1	NW 1	10⁰●	10⁰●	10⁰	1.0	–	ab 600 p 🌑
28.	30.1	32.2	34.0	1.6	6.0	− 0.6	8.2	− 0.9	4.7	3.8	4.1	91	55	94	W 1	SW 1	E 1	10⁰≡	6¹⊙	0	2.3	–	n 🌑, a ≡¹
																					29.5		
Mittel	29.5	29.0	29.3	− 1.1	3.7	0.8	7.0	− 2.6	3.8	4.1	4.1	89	68	82				8.4	7.6	6.9			

Passau.

Februar. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	37.3	33.1	30.3	− 9.3	1.2	1.4	2.2	**−10.2**	**1.8**	2.5	3.8	81	50	75	C	N 2	C	10⁰	8¹	10¹	–	4	
2.	29.7	28.3	28.4	− 0.8	0.6	− 1.8	1.4	− 1.8	3.7	4.1	3.6	85	85	90	C	W 1	C	10⁰	10⁎	10¹	–	4	9 a–3 p ⚹
3.	27.1	24 2	22.6	− 2.6	1.8	− 5.0	2.4	− 5.0	3.4	3.7	2 8	90	70	90	S 1	C	C	10¹	0⊙	10¹	5.0	9	n ⚹
4.	20.5	24.0	27.5	− 3.6	0.5	0.0	1.4	− 7.9	3.1	3.5	3.9	90	72	85	C	C	C	0	5⁰⊙	10¹	–	8	
5	32.9	35.8	40.2	− 0.8	1.0	0.6	1.2	− 0.9	3.9	4 6	4.3	90	92	90	W 1	W 2	C	10¹⁎	10¹	10¹	4.1	**15**	n a ⚹, t ztw. ⚹
6.	39.8	36.6	35.4	− 0.4	1.4	0.0	1.5	− 0.5	3.6	3.7	4.2	80	72	90	C	C	C	10¹	10¹	10⁎	1.8	9	5 p-n ⚹
7.	32.3	30.7	28.7	0.6	2.4	1.6	2.4	0.0	4.1	5.2	4.9	85	95	95	C	C	C	10¹	10¹≡●	10¹	9.7	7	n ⚹, p 🌑, 2 p ≡
8.	25.3	24.9	24.9	4.0	6.1	1.8	6.3	1.6	**5.9**	5.7	4.7	97	80	90	C	S 1	C	10¹●	10¹⊙	10¹	**17.2**	5	a 🌑
9.	26.6	29.9	35 8	1.4	2.9	0.6	3.4	0.6	4.4	3.8	3.1	95	67	65	C	NW 2	NW 2	10¹	10¹	10¹	0.8	4	n 🌑⁰, a 🌑
10.	41.7	42.3	**43.3**	− 1.4	1.0	− 1.6	1.6	− 1.6	3.3	3.2	3.0	80	65	75	W 1	W 2	C	10¹	5¹	10¹	1.7	4	n ⚹⁰
11.	42.4	40.1	39.2	− 4.8	0.0	− 4.6	0.6	− 5.2	2.6	3.0	2.6	85	65	81	C	C	C	10⁰	8¹	10¹	–	3	
12.	36.5	35.0	36.1	− 4.4	0.2	− 0.2	0.6	− 6.7	3.1	3.7	3.8	95	80	85	C	C	C	10¹⁎	10⁰	10¹	1.3	4	n, a, t ⚹⁰
13.	39.4	40.1	40.0	− 0.3	1.0	− 0.8	1.2	− 0.8	4.1	4.0	3.3	90	79	75	C	C	C	10¹	10¹	0	0.5	4	n ⚹⁰
14.	34.8	32.6	33.5	− 4.6	4.3	− 2.6	4.5	− 4.6	2.9	3.5	3.2	89	55	85	C	C	C	5¹	0⊙	0	–	4	
15.	32.2	24.5	21.6	− 6.0	3.6	− 2.2	4.7	− 6.4	2.6	2.7	3.1	90	44	80	C	C	C	10¹	0⊙	0	–	4	
16.	22.5	25.4	33.8	− 1.0	4.3	0.8	5.3	− 3.3	3.9	4.7	4.4	90	76	90	C	NW 2	C	10¹	10¹	10¹	1.5	7	n ⚹, 4 p 🌑
17.	38.3	38.0	37.7	− 1.4	5.5	0.2	6.1	− 1.4	3.6	3.2	3.6	86	47	76	C	C	C	0	0⊙	0	2.3	6	n ⚹ 🌑⁰
18.	36.6	32.6	34.0	− 2.2	7.1	1.2	7.7	− 2.2	3.2	3.4	4.3	82	46	84	C	NW 1	C	0	0⊙	10¹	–	5	
19.	32.7	30.9	30 2	0.4	7.6	0.2	7.6	− 0.3	4.0	4.1	4.0	85	52	85	E 1	C	C	0	0⊙	0	–	3	
20.	30.0	29.4	30.4	− 1.6	7.9	1.6	8.3	− 2.4	3.5	4.4	4.4	86	56	85	C	C	C	0	3⁰⊙	0	–	1	
21.	33.9	33.9	34.6	− 0.8	8.5	2.0	9.4	− 0.8	4.3	5.3	4.5	100	64	85	C	C	C	10²≡	0⊙	10⁰	–	1	a ≡²
22.	39.5	40.7	38.4	2 0	10.3	2.6	11.2	0.0	4.7	5.3	4.0	90	57	91	C	C	C	10¹≡	0⊙	0	–	–	a ≡¹
23.	38.6	35.9	35.3	− 0.6	9.1	2.8	10.4	− 0.6	4.4	5.6	5.1	100	64	90	C	C	C	10²≡	0⊙	0	–	–	a ≡²
24.	37.3	37.3	35.4	3.8	6.1	1.8	8.0	− 0.3	5.7	5.6	4.7	95	79	90	C	C	C	10¹●	10¹	0	3.0	–	n, a–m 🌑
25.	35.1	30.9	28.5	1.2	10.9	5.9	**12.2**	1.1	4.8	4.5	5.8	95	47	85	C	S 1	C	10¹	3⁰⊙	10¹	1.0	–	
26.	31.2	27.4	22.6	5.0	9.7	4.8	11.4	4.8	4.9	5.0	4.9	75	55	77	E 1	W 2	C	8²⊙	10¹	10¹	–	–	
27.	22.1	23.3	27.6	3.0	3.1	3.4	4.8	2.3	5.4	5.1	5.2	95	90	90	C	W 4	C	10¹●	10¹●	10¹	3.7	–	n, a, t–7 p 🌑
28.	34.2	36.9	37.9	2.2	4.7	0.0	5.3	0.0	4.6	4.5	4.3	85	70	92	W 1	C	C	10¹	10¹	0	8.3	–	
																					61.9		
Mittel	33.2	32.3	32.6	− 0.8	4.4	0.5	5.1	− 1.8	3.9	4.2	4.1	89	67	85				8.0	5.8	6.4			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

Februar. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm 7^a	cm 7^a	
1.	27.6	23.9	21.4	− 8.6	− 2.2	− 1.2	0.0	−11.3	2.3	3.3	3.3	97	85	78	N 2	NE 2	N 2	10^1≡	10^1	10^1	–	–	n ⌴, 7 a ≡¹
2.	20.5	20.1	19.2	− 1.9	− 0.8	− 3.1	0.2	− 6.1	3.4	3.0	3.1	86	70	85	SW 2	W 2	C	10^1	10^1	10^1	–	–	
3.	17.5	14.8	**12.5**	− 7.4	2.6	− 3.0	4.0	−10.2	2.4	3.6	2.9	95	65	80	C	E 2	E 2	10^1	0○	0	–	–	n ⌴⁰
4.	12.5	15.4	18.7	− 2.2	0.8	0.5	2.0	− 7.4	3.5	4.1	4.4	89	83	92	W 2	W 2	C	10^1	10^1	10^1	–	–	n ⌴⁰, 11 a–0²⁰ p ✳flocken
5.	24.5	29.0	32.6	− 1.0	1.2	0.2	2.3	− 4.1	4.0	4.4	3.9	94	89	83	W 2	W 2	W 4	10^1✳	10^1✳	10^1	1.7	**3**	n ✳, 7–10 a, 11²⁰ a–2³⁰ p ✳⁰
6.	30.6	27.6	25.3	− 7.4	0.4	1.3	2.0	−10.3	2.4	3.8	4.9	95	80	94	W 2	SW 2	W 4	10^1≡	10^1✳	10^1●	0.2	2	n ⌴², 7 a ≡¹, 1³⁰–7 p ✳⁰, 7 p–n ◍⁰
7.	22.9	21.6	18.9	2.3	5.0	4.6	6.2	− 1.0	5.1	6.1	4.8	94	94	92	SW 2	W 2	W 4	10^1●	10^1●	10^1●	**10.1**	–	n, t ◍
8.	16.2	16.2	15.7	4.6	6.7	2.7	7.9	0.0	5.9	5.8	4.9	94	80	87	SW 4	SW 2	C	9^1	10^1	10^1	6.8	–	
9.	17.9	22.1	28.9	1.2	1.6	− 1.0	2.8	− 3.0	4.6	3.8	2.9	92	75	67	SW 2	N 4	N 4	10^1	10^1	10^1	–	–	
10.	33.1	34.1	**34.4**	− 2.6	0.8	− 1.8	1.4	− 5.3	3.2	3.1	3.4	85	63	84	W 2	NW 2	NW 2	10^1	8^1	10^1	–	–	7²⁰ a–8 a ✳
11.	33.6	31.4	29.3	− 4.6	0.8	− 2.0	1.7	− 7.0	2.7	2.8	2.9	84	58	74	SW 4	W 2	W 2	10^1	0○	9^1	0.3	–	
12.	26.8	26.0	27.7	− 1.1	2.4	0.6	3.0	− 4.7	3.8	4.6	4.5	90	84	94	SW 4	W 2	W 2	10^1	10^1✳	10^1	2.3	2	n ✳, 0–2²⁰ p ✳, 6–7 p ✳⁰
13.	31.0	31.6	30.9	− 2.4	0.0	− 2.2	1.4	− 6.0	3.7	3.8	3.5	96	83	89	W 2	NE 2	C	10^1	10^1	0	1.1	2	
14.	26.0	24.4	24.1	− 5.2	− 0.2	− 6.9	0.9	− 9.4	3.0	3.5	2.5	**98**	78	92	C	W 2	W 2	10^1	10^1	0	–	1	n ⌴⁰
15.	22.4	15.7	**12.5**	−12.1	2.0	− 1.4	3.5	**−14.4**	1.6	4.0	3.4	93	75	82	C	E 2	C	10^0	0○	10^1	–	1	n ⌴⁰
16.	12.6	17.3	25.3	− 0.2	1.8	− 0.3	4.8	− 3.8	4.3	4.9	4.2	94	93	94	S 2	SW 4	W 2	10^1	10^1●✳	0	1.2	2	n ✳, 1¹⁵ p–ca. 2 p ✳ dann bis 4 p ◍⁰
17.	28.6	28.4	28.1	− 5.3	5.4	0.2	6.8	− 8.4	2.8	3.4	3.4	93	50	73	W 2	S 2	C	1^1	4^0○	2^1	1.7	–	n ✳⁰
18.	27.2	24.1	24.8	− 0.7	8.1	1.3	9.0	− 3.2	3.9	4.2	4.2	88	54	83	C	N 2	C	8^1	8^0	9^1	–	–	
19.	23.7	21.8	20.3	0.4	9.5	1.4	10.8	− 1.8	4.2	4.3	4.1	89	**48**	82	NE 2	SE 2	E 2	10^1	1^0○	10^0	–	–	9 p ☿
20.	20.2	20.0	21.0	− 1.9	7.8	1.3	9.6	− 4.2	3.9	5.1	4.4	**98**	64	87	NE 2	NE 2	C	8^0	10^1	9^0	–	–	n ⌴
21.	24.0	24.4	26.2	− 0.5	11.6	4.4	12.8	− 4.0	4.3	5.6	5.5	**98**	55	89	C	E 2	W 2	8^1	6^0○	10^1	–	–	
22.	30.6	30.9	29.6	3.1	13.0	4.2	**14.5**	− 0.7	5.1	**6.9**	5.5	90	62	89	W 2	SW 2	C	7^1	8^0○	0	0.5	–	n ◍
23.	29.4	27.5	26.2	− 0.1	12.6	4.9	**14.5**	− 2.6	4.3	6.6	5.6	94	61	86	C	S 2	W 2	6^1	8^0○	1^0	–	–	n ⌴
24.	28.7	28.7	26.1	3.6	8.1	2.4	9.9	− 0.2	5.5	4.7	4.5	93	58	82	SW 2	W 2	W 2	9^1	4^1○	0	0.6	–	n ◍
25.	25.3	21.8	19.4	2.3	12.0	8.5	14.2	− 1.5	4.7	5.2	5.2	85	49	62	W 2	S 2	SW 6	9^1	7^0○	9^1	0.3	–	n ◍⁰, 3³⁰–4⁰⁵ p ◍böe, 4⁴⁵–5⁴⁵ p ◍
26.	21.6	17.6	13.4	4.0	11.4	5.0	12.9	0.8	5.1	5.0	5.4	84	49	83	W 4	W 2	C	9^1	8^0○	3^1	1.8	–	9³⁰–10 p ◍ ≡
27.	13.8	16.1	20.5	1.0	2.0	1.6	5.0	− 1.8	4.8	5.0	4.8	**98**	94	93	NW 2	SW 2	W 2	10^1✳	10^1●✳	10^1●	3.6	–	n ◍ ✳, 0⁵⁰–7 ✳, 8 a–3¹⁵ p ✳ ◍, 7 p–n ◍⁰
28.	25.6	28.1	28.7	1.3	6.2	− 0.8	7.5	− 3.0	4.7	5.0	4.0	92	71	92	W 2	S 2	C	10^1	8^1○	0	6.9	–	
																					39.1		
Mittel	24.1	23.6	23.6	− 1.5	4.7	0.8	6.1	− 4.8	3.9	4.5	4.2	92	70	85				9.1	7.5	6.5			

Augsburg.

Februar. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	18.5	15.2	13.1	− 7.3	0.0	− 1.4	0.0	− 8.9	2.2	3.2	3.1	87	68	74	NE 2	NE 2	E 2	10^2≡	4^1○	10^1	–	2	n u. a ∨, ≡²
2.	11.9	11.0	10.2	− 4.1	− 3.5	− 6.3	− 1.1	− 6.3	2.4	2.7	2.5	74	78	90	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	0	–	1	n ⌴
3.	08.6	05.9	03.4	− 7.1	2.1	− 2.2	2.5	− 9.3	1.9	3.2	3.0	72	61	78	SW 2	SE 2	E 2	0	2^0○	0	–	1	n ⌴
4.	04.1	06.0	11.0	− 1.4	1.6	0.2	1.8	− 4.4	3.7	4.2	4.0	90	82	87	W 2	W 2	W 2	10^2✳	10^2	10^2	0.2	1	n–11³⁰ a ✳
5.	17.2	21.3	24.8	− 0.6	1.6	− 0.1	1.6	− 2.2	3.6	4.1	3.9	82	80	85	W 2	NW 2	NW 2	10^2	10^1	10^1	1.4	2	n ⌴
6.	21.5	18.4	16.9	− 6.8	0.4	1.9	1.9	− 7.7	2.1	4.3	5.1	78	90	**96**	SW 2	SW 2	SW 2	5^0	10^2✳	10^2●	–	2	n ⌴, a–5 p ✳, 5 p–n ◍
7.	14.4	13.2	10.3	3.4	5.2	5.8	5.8	1.5	5.5	5.9	**6.4**	**96**	89	93	SW 2	SW 2	SW 4	10^2●	10^2	10^2	**15.6**	2	n–11⁴⁰ a ◍
8.	08.7	07.2	07.5	4.3	6.0	3.0	6.0	2.2	5.3	5.2	4.8	85	75	85	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10^1	10^1	4.5	–	n, 7¹⁵–4⁰ a ◍
9.	09.6	15.2	21.4	1.6	− 0.5	− 0.9	3.0	− 1.3	4.8	3.7	3.7	93	85	86	SW 2	NW 2	NW 2	10^1	10^2✳	10^1	0.4	–	9 a–3¹⁵ p ✳
10.	25.0	25.9	**26.2**	− 2.6	0.7	− 2.4	1.2	− 3.1	3.0	2.5	2.5	81	52	68	N 2	N 2	NE 2	10^2✳	4^1○	0	0.9	1	n–7³⁰ a ✳
11.	25.1	22.8	20.8	− 7.1	0.8	− 0.9	1.4	− 8.1	**1.8**	1.9	2.2	70	49	52	SW 2	S 2	SW 2	0	2^0○	10^1	0.4	1	n ⌴
12.	18.1	17.6	19.8	− 1.2	1.2	− 0.8	1.2	− 3.1	3.0	4.4	3.9	72	88	90	SW 2	SW 2	SW 2	8^1	10^2	10^1	1.0	1	n, 9¹⁵ a–0¹⁵ p, 2¹⁰–4³⁰ p ✳
13.	22.6	22.6	21.9	− 2.7	− 0.9	− 2.2	− 0.8	− 3.7	3.2	3.6	3.3	86	82	86	C	SE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	1.7	**3**	n ⌴, n u. a ≡²
14.	16.9	15.9	15.5	− 2.5	− 0.9	− 4.6	− 0.5	− 5.2	3.1	3.0	2.7	81	69	85	SE 2	C	SW 2	10^1	8^1	0	–	2	
15.	12.8	06.0	04.0	− 5.8	4.0	0.8	4.0	− 7.4	1.9	3.0	3.5	64	48	72	S 2	SE 2	SE 2	0	4^0○	10^1	–	2	n ⌴
16.	04.6	09.2	17.1	0.4	2.7	0.3	2.7	− 1.1	4.1	4.3	3.7	88	77	78	SW 2	NW 2	W 2	10^2✳	8^2	5^0	0.1	1	n u. a ztw. ✳
17.	19.8	19.4	19.6	− 3.4	5.4	1.9	5.4	− 4.1	2.4	2.9	3.0	68	**44**	57	SW 2	SW 2	SW 2	1^0	10^0	10^0	–	1	n ⌴
18.	17.6	16.6	16.4	0.3	7.2	5.6	7.4	− 0.7	3.7	5.2	4.0	78	69	59	SW 2	SW 2	SW 2	10^0	10^0	10^1	–	1	n ⌴⌴
19.	14.9	12.3	10.5	2.3	9.9	4.0	9.9	1.7	4.6	4.4	4.3	84	49	69	E 2	E 2	E 2	3^1	0○	3^0	–	–	n ⌴⌴
20.	10.8	10.4	12.8	0.4	9.8	5.1	9.8	− 1.3	4.0	5.3	5.2	85	58	80	SE 2	SE 2	SE 2	4^0	7^1	5^0	–	–	n ⌴⌴
21.	15.1	16.6	18.2	2.4	11.2	7.4	11.2	1.1	4.6	5.6	4.6	84	58	60	SW 2	C	SW 2	4^0	8^1	10^1	–	–	
22.	22.2	22.0	20.9	6.8	14.1	7.3	14.1	4.2	5.6	6.2	5.3	75	52	69	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	5^0○	0	0.6	–	n ◍
23.	20.5	19.0	17.9	3.7	14.3	8.1	**14.3**	3.2	4.7	6.1	5.8	78	51	72	SW 2	SW 2	SW 2	5^0	5^1○	0	–	–	n ⌴
24.	20.9	20.3	17.5	3.4	8.0	2.8	9.1	2.3	5.1	4.3	4.7	87	56	82	SW 2	SW 2	SW 2	10^2●	4^1○	0	1.2	–	n–7¹⁵ a ◍
25.	16.9	13.6	11.5	5.3	11.1	4.2	12.0	2.1	4.6	4.4	5.6	68	**44**	90	SW 2	SW 4	SW 4	5^1	10^1	10^1	0.6	–	2¹⁵–2⁴⁰ p ◍
26.	12.9	08.6	04.2	5.2	10.6	7.6	10.6	3.9	5.0	4.6	4.8	75	47	61	SW 6	SW 6	SW 4	10^1	10^1	8^1	4.4	–	
27.	05.6	08.2	12.3	2.4	2.6	1.3	8.2	0.8	4.7	4.9	4.5	85	89	89	SW 2	SW 2	SW 2	10^2●✳	10^2✳	0	0.4	–	n, a–3 p ✳
28.	17.3	19.4	19.9	1.1	5.0	1.1	5.8	0.2	4.4	3.6	4.1	89	55	83	W 2	W 2	C	10^1	5^2○	0	3.4	–	
																					36.8		
Mittel	15.5	15.0	15.2	− 0.3	4.6	1.7	5.3	− 2.0	3.8	4.2	4.1	81	66	78				7.3	7.3	6.1			

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Februar. $\varphi = 48^0\,9'$ N. $\lambda = 11^0\,34'$ E $= 46^m\,16^s$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	15.5	11.9	10.3	− 9.4	− 0.1	− 2.3	0.3	− 9.9	2.2	3.6	3.1	100	68	80	NE 1	NE 2	C	10^1	3^0	10^1	−	3	n ⌴², a ≡¹ V, m im S Dunst
2.	09.3	08.7	07.9	− 3.5	− 3.8	− 5.0	− 2.2	− 5.6	2.9	2.7	2.7	85	80	86	SW 1	SW 1	C	10^1	10^1	0	−	3	m ≡⁰, ca. 8 p Aufklaren
3.	06.2	03.1	**01.1**	− 5.4	3.2	3.0	3.6	− 7.9	2.7	2.6	4.6	87	56	81	W 1	E 1	C	3^1	1^0	0	−	3	n ⌴², a ≡⁰·¹, m i. S Dunst
4.	01.7	04.3	08.2	− 2.6	2.6	0.6	3.3	− 4.9	3.6	4.2	4.4	96	75	92	W 1	SW 2	SW 1	10^1*	10^1	9^1	1.1	4	n u. a ✳-0⁴⁵ p
5.	14.0	18.1	21.9	− 1.3	0.4	− 0.2	1.0	− 3.2	4.1	4.0	4.0	98	89	90	NW 1	W 1	C	10^1*	10^1	10^1	3.6	8	n u. a ✳-1⁴⁰ p
6.	19.2	10.1	14.5	− 4.8	1.8	2.2	3.2	− 5.3	3.0	4.1	4.8	98	79	90	W 1	W 2	SW 1	0	10^1*	10^1●	4.4	**10**	a V⁰, 9²⁰ a Bewölkgszunahm., 1³⁰–5³⁰ p ✳ d. ◍-n
7.	12.1	10.7	08.5	3.4	5.5	5.4	6.3	1.6	5.4	**6.2**	5.9	93	94	88	SW 1	SW 1	SW 2	10^1●	10^1	10^1	**13.6**	8	n u. a ◍-1⁴⁰ p, m föhnig, 4³³–8 p ◍⁰
8.	06.2	05.1	05.0	4.5	6.3	3.0	7.2	2.3	5.7	5.1	4.5	91	72	80	SW 3	SW 2	C	8^1	10^1	10^1	5.1	−	n ◍
9.	07.1	11.4	18.0	1.7	− 0.6	− 1.2	3.4	− 1.7	4.6	4.1	3.1	91	94	74	SW 1	N 2	NE 1	10^1	10^1*	10^1	−	−	n ⌴⁰, a ≡⁰, 7³⁰ a kurz ◍⁰, 9 a 0³³ p ◍⁰ ✳⁰,
10.	22.1	22.7	**23.5**	− 3.4	− 0.6	− 4.4	− 0.3	− 4.8	3.2	2.4	2.8	91	55	86	NW 1	C	NE 1	10^1	6^1⊙	0	2.6	3	8–10²³ a ✳, dann Aufkl. [0³³–ca. 7³⁰ p ✳¹·²
11.	22.4	19.8	18.1	− 7.9	0.0	− 2.0	1.1	− 8.3	**1.9**	2.5	2.5	77	54	64	SW 2	S 1	SW 1	6^1	○○	10^1	1.3	3	n ⌴, m i. S Dunst, 4⁴⁰ p Bewölkungszun. aus SW.
12.	15.9	14.9	16.9	− 0.8	1.4	0.1	2.1	− 3.2	3.9	4.4	4.3	90	87	94	SW 2	SW 1	SW 1	10^1	10^1*	10^1	2.7	7	n ✳, 9 a–ca. 6 p ✳
13.	19.8	19.9	19.3	− 3.2	− 1.8	− 4.0	0.5	− 4.8	3.4	3.7	3.1	96	92	100	C	NW 1	NE 1	9^1	10^1	10^1●	1.6	6	a ≡⁰, 8–11 a ≡¹, m ≡⁰, abds. ≡¹ V
14.	14.3	12.9	13.0	− 3.4	− 1.4	− 5.0	− 0.9	− 5.4	3.2	3.0	2.9	92	73	92	C	C	C	10^1	3^0⊙	0	−	6	1⁴⁰ p teilw. Aufklaren, m im S Dunst
15.	09.7	03.6	01.8	− 6.0	2.3	0.4	2.7	− 6.8	2.4	2.9	3.5	86	53	74	SW 2	SE 2	SW 1	0	1^3⊙	10^1	−	6	n ⌴², m i. S Dunst
16.	02.2	07.2	14.9	− 0.1	2.7	− 1.4	3.4	− 1.5	4.1	4.5	3.8	91	81	93	C	SW 3	SW 1	9^1	6^1	0	−	5	n ⩩ ◍⁰ ✳⁰, a ≡⁰, 8³⁰ a–1 p ztw. ✳⁰·¹, 3⁴⁰–4³³ p ✳²
17.	17.6	16.7	17.2	− 4.1	5.1	1.2	6.0	− 4.9	2.7	3.3	3.2	83	50	63	S 1	SE 1	C	0	3^0⊙	3^0	3.7	3	m i. S Dunst, 9 p farb. ☋ u. ☊
18.	15.6	13.6	14.1	0.4	5.8	4.7	7.6	− 0.7	3.2	4.1	4.4	68	59	68	SW 1	C	C	10^0	10^1	10^1	−	2	n ⌴, 8 a–0⁴⁰ p teilw. Aufkl. mit ztw. ⊙
19.	12.6	10.1	08.0	3.4	8.8	3.5	9.4	2.7	4.2	4.4	3.1	71	52	66	C	E 1	C	10^1≈	○○	8^0	−	−	a ≡¹, m schwache cu am nördl. Horiz., 9 p ☊
20.	08.6	08.5	10.4	1.2	10.0	5.1	12.1	− 0.7	3.8	4.7	5.3	75	51	83	SE 1	C	C	7^0	7^0	10^1	−	−	t föhnig
21.	12.8	13.4	15.8	1.8	10.9	5.5	11.4	1.0	4.5	4.1	5.2	86	43	77	SE 1	NW 1	C	10^1	6^0⊙	10^0	−	−	n ⌴, a ≡⁰
22.	19.7	19.8	18.3	7.7	12.7	5.5	13.2	4.3	5.5	5.3	5.3	70	47	78	SW 1	SE 1	SE 1	10^1	6^0⊙	0	0.1	−	n ◍⁰
23.	18.4	16.1	15.3	3.6	13.3	6.1	**13.8**	3.1	4.4	5.8	5.6	74	51	79	SW 1	C	C	2^0	4^0⊙	1^0	−	−	n ⌴, a ≡⁰
24.	18.5	17.4	15.3	2.9	7.5	2.0	8.6	1.5	5.4	4.5	4.3	96	59	81	SW 2	SW 1	W 1	10^1●	7^1⊙	0	1.5	−	n u. a–7²⁰ a ◍, 5 p vollständiges Aufklaren
25.	15.8	10.7	09.3	5.1	12.5	8.1	13.2	1.3	4.5	4.1	4.8	69	**37**	59	SW 1	SW 1	SW 4	8^1	6^0⊙	9^1	0.1	−	3³⁰ p kurz ◍
26.	11.2	06.7	02.4	5.5	11.8	6.2	12.4	3.7	4.5	4.2	4.7	66	40	66	SW 3	SW 3	C	10^1	10^1	10^1	1.7	−	n ⩩, ztw. ◍
27.	03.2	05.7	10.0	1.1	1.3	1.0	6.3	0.5	4.8	4.8	4.5	96	94	90	SW 1	NW 1	NW 1	10^1*	10^1*	7^0	1.9	−	n ◍ u. ✳, a ✳-8¹⁰ p
28.	14.9	16.6	17.4	0.7	5.5	0.2	6.0	0.0	4.4	3.9	4.2	90	58	90	W 1	C	C	10^1	4^0⊙	0	8.3	−	
																					53.3		
Mittel	13.1	12.3	12.7	− 0.5	4.4	1.4	5.5	− 2.1	3.9	4.0	4.1	86	66	81				7.9	6.5	6.3			

Partenkirchen.

Februar. $\varphi = 47^0\,30'$ N. $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m\,24^s$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1.	698.1	695.1	694.6	− 9.8	− 7.0	− 7.4	− 5.6	−10.9	1.8	1.9	2.3	87	73	89	C	S 1	C	0	1^0⊙	3^0	−	45	u ⌴, a Berge frei, p leichter Hoch≡
2.	693.1	692.1	691.2	−13.2	− 5.5	− 9.9	− 4.9	−13.6	1.4	2.3	1.9	88	77	90	S 2	SW 1	SE 2	3^0	10^0	0	−	44	n ⌴, a Berge frei, p ≡⁰
3.	690.7	686.2	685.6	− 7.8	3.5	− 2.1	4.2	−10.3	2.3	3.6	3.7	92	62	94	S 2	S 2	C	1^0	1^0⊙	2^0	−	43	n ⌴, a Berge sehr rein
4.	686.0	687.6	691.8	− 1.7	1.7	− 0.7	2.3	− 3.7	4.0	4.4	4.2	**98**	85	96	C	C	C	10^0*	9^0	10^0*	4.1	50	t ✳
5.	698.3	03.3	05.6	− 1.9	− 1.3	− 1.7	− 0.7	− 2.6	3.8	4.0	3.9	96	96	96	N 4	C	C	10^1*	10^1*	10^1*	5.0	57	n ✳
6.	03.2	00.1	698.8	− 7.7	1.3	0.9	2.1	− 8.0	2.2	3.9	4.8	89	78	**98**	SE 2	C	SE 1	1^0	10^0	10^1●	9.0	**70**	a Berge sehr rein, 6 p–n ✳
7.	696.7	694.9	693.0	1.6	5.9	2.9	7.0	0.0	5.1	5.0	4.8	**98**	72	85	SE 1	C	S 2	8^0	8^0	3^0	12.0	60	n u. a ◍
8.	690.8	689.4	689.5	1.6	3.5	1.3	4.1	0.8	5.1	**5.3**	4.8	**98**	90	94	C	C	C	7^0	9^0	8^0	2.8	52	a schwacher Hoch≡, Berge teilweise frei
9.	691.2	695.0	01.2	− 0.2	− 0.6	− 3.0	1.3	− 3.0	4.4	4.1	3.5	96	92	96	C	N 5	N 4	10^1*	10^1*	10^2*	1.4	48	n, a ✳
10.	05.2	06.0	**07.5**	− 5.1	− 2.8	−11.2	− 1.4	−11.2	2.8	2.1	1.6	90	57	82	C	NW 3	SE 3	8^0*	3^0⊙	0	10.7	62	n, a ✳
11.	00.8	03.0	02.1	−14.4	− 1.8	− 5.6	− 0.7	−14.8	**1.2**	1.9	2.2	83	49	75	SE 3	S 2	S 2	0	○○	8^0	0.1	58	a Berge sehr rein
12.	00.2	698.3	00.3	− 6.2	1.4	− 2.7	2.3	− 7.7	2.5	3.6	3.3	90	70	89	C	C	SE 1	10^0	10^0*	1^0	1.2	57	n ✳, a Berge teilweise frei
13.	03.3	02.6	01.8	− 4.5	− 1.1	− 4.8	0.5	− 5.0	2.8	3.4	2.7	87	80	86	C	N 4	C	10^0	7^0	8^0	1.8	56	n ✳, a Berge bis ca. 1200 m herab im Nebel
14.	697.9	696.2	696.3	−12.8	− 1.1	− 6.2	− 0.9	−13.0	1.4	2.7	2.3	88	63	82	SE 1	S 1	C	0	○○	0	0.1	54	n ⌴, a Berge sehr rein
15.	695.0	686.7	685.8	− 7.8	5.4	− 3.3	6.4	− 9.0	1.9	2.8	2.8	77	42	78	S 3	C	C	0	1^0⊙	4^0	−	53	a Berge sehr rein
16.	686.4	691.5	699.3	− 4.7	0.4	− 4.4	2.1	− 4.7	2.3	4.5	3.0	72	94	93	S 1	C	C	9^0	10^1*	0	−	47	n ✳, a B. mst. frei, 11⁰⁰ a ztw. ✳⁰, 5³⁰ p–n ✳²
17.	02.4	00.5	02.0	− 8.4	5.5	− 0.5	6.6	− 9.8	2.1	2.5	2.8	88	38	64	SE 3	S 3	S 2	0	4^0⊙	1^0	4.3	51	a Berge sehr rein
18.	699.6	697.7	698.2	− 1.6	7.5	1.5	11.1	− 3.1	2.5	4.1	4.0	62	54	78	S 3	C	S 2	2^0	6^0	2^0	−	47	a Berge sehr rein
19.	696.3	693.9	694.0	1.7	11.5	5.5	12.3	0.4	3.6	3.6	4.1	70	**35**	61	S 1	S 2	S 3	3^0	○○	2^0	−	43	a Berge frei
20.	693.9	693.2	695.0	4.4	11.4	2.5	**14.3**	0.9	3.6	4.2	4.4	57	41	79	S 2	S 3	C	3^0	6^0⊙	3^0	−	39	a Berge frei
21.	697.2	697.4	699.1	− 1.0	9.1	3.8	13.0	− 2.1	4.0	4.5	4.8	94	52	80	S 1	C	C	2^0	3^0	3^0	−	31	a Berge sehr rein
22.	04.6	04.7	03.3	3.3	11.6	3.6	12.7	1.2	4.0	4.1	3.9	70	40	65	S 2	S 1	S 3	9^0	3^0⊙	1^0	−	26	a Berge frei
23.	02.8	00.3	00.4	1.0	9.8	2.5	11.6	0.4	4.0	4.8	4.7	80	53	84	S 2	W 1	C	4^0	6^0	1^0	−	23	a Berge frei
24.	02.5	01.3	00.0	1.6	4.3	0.5	6.4	0.5	5.1	5.2	4.2	**98**	84	89	C	SW 1	SE 2	10^0●	6^0	0	1.0	19	n u. a ◍, m ◍⁰, a B. bis 1300 m herab im ≡
25.	699.8	694.6	694.2	− 0.8	11.0	3.8	13.2	− 2.2	3.5	3.8	4.5	81	39	75	S 2	S 1	C	1^0	3^1⊙	5^0	0.3	18	n ◍, a Berge sehr rein
26.	695.6	690.6	686.8	2.1	11.2	2.9	12.3	0.4	4.1	3.8	4.1	77	38	73	SE 3	C	C	7^0	7^0	5^0	1.8	16	a Berge meist rein
27.	687.7	689.8	694.2	0.0	0.5	− 0.9	− 2.9	− 0.9	4.5	4.4	4.2	**98**	92	**98**	C	C	C	10^1*	10^1*	10^1	10.7	22	n, t ztw. ✳
28.	698.7	00.2	01.0	− 2.1	2.1	− 3.5	3.5	− 3.5	3.8	3.7	3.1	**98**	69	89	C	C	SE 3	9^0	8^0	6^0	**12.2**	29	n ✳
																					78.5		
Mittel	697.3	696.2	696.9	− 3.4	3.5	− 1.3	4.9	− 4.8	3.2	3.7	3.6	86	65	84				5.3	5.8	3.9			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Februar. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm 0.0$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1.	74.0	71.5	70.8	− 8.0	− 6.2	− 7.0	− 5.9	−10.0	2.3	2.5	2.7	94	87	100	NE	6	NE	3	W	2	0≡	10^2≡	10^1≡	0.8	21	n ✳, t ≡¹
2.	69.3	68.4	67.9	−10.7	− 6.4	− 2.6	− 2.1	−11.7	1.7	2.3	1.5	86	84	40	SW	1	SW	1	W	3	0≡	00	0	0.1	21	n V, a ≡¹, p V Flachland dunstig
3.	67.1	64.1	62.3	− 2.6	− 0.2	− 0.4	0.8	− 4.0	2.0	2.5	2.3	54	56	52	S	4	NE	4	SE	5	1^1	3^1⊙	0	–	21	a st-Decke üb. den Geb., Flch. sehr rein, p Flch. rein. Horiz≡ i. N
4.	62.9	65.5	69.2	− 2.8	− 1.3	− 2.6	2.6	− 4.0	3.7	3.8	3.8	100	92	100	SW	6	SW	6	W	2	10^2=*	10^2=*	10^1≡	2.2	25	n ✳, t ≡² bis p ≋ ✳, abds. ≡¹
5.	75.0	78.1	81.0	− 4.2	− 2.9	− 3.7	− 2.0	− 4.9	3.3	3.4	3.3	100	94	95	NW	1	NW	1	NW	3	10^2=*	10^2≡	10^2≡	2.9	27	n u. a ✳, t ≡²
6.	78.4	76.0	75.9	− 5.1	− 1.1	0.8	1.0	− 6.2	2.6	3.7	4.4	85	88	90	NW	2	SW	3	SW	6	1^1	10^2=*	10^2•*	5.6	**30**	a V Flachland rein, p ≡¹ ✳, abds. ◍ ✳
7.	73.3	72.0	70.1	2.0	4.0	3.9	4.2	0.1	4.8	**5.5**	**5.5**	91	90	90	W	8	SW	6	W	6	10^2	10^2	10^2	**12.6**	25	n ◍ ✳, t Gebirge bedeckt, Flachland rein, gegen Abend ◍
8.	67.9	66.8	66.4	1.4	2.1	0.6	4.3	0.2	4.6	4.3	3.8	91	82	80	W	4	SW	4	W	3	10^2•	10^2	10^1	2.5	8	n u. a ◍, p Flachland dunstig
9.	68.3	71.6	77.9	− 1.6	− 3.6	− 5.4	0.6	− 6.0	3.7	3.3	3.0	90	95	100	NW	1	NW	1	W	3	10^2=*	10^2=*	10^2*	1.8	11	n ✳, t ≡¹ ✳, abds. ✳
10.	80.8	81.2	**81.8**	− 7.0	− 5.2	− 8.2	− 3.5	− 9.0	2.7	2.2	1.8	100	74	76	NW	1	NE	1	W	2	10^2≡	5^2⊙	0	9.5	21	n ✳, a ≡², abds. Horiz≡ im N
11.	80.7	78.8	77.7	− 8.3	− 5.1	− 5.2	− 4.3	− 9.6	1.6	**1.5**	2.2	67	50	74	E	1	SW	1	W	4	0	00	10^2*	–	21	a Flachland sehr rein, p Flachland leichter Dunst, abds. ✳
12.	75.7	75.3	76.8	− 3.8	− 2.0	− 3.4	− 1.8	− 6.8	2.8	3.6	3.2	82	92	91	SW	4	W	3	W	2	10^2	10^2=*	10^2*	0.4	20	a Gebirge bedeckt, Flachland rein, p ≡² ✳
13.	78.9	78.6	77.8	− 5.2	− 3.6	− 6.4	− 3.2	− 7.5	2.8	2.9	2.8	90	85	100	N	1	NE	1	NE	2	10^2	4^2⊙	10^2≡	8.0	28	t Flachland dunstig, abds. ≡¹
14.	73.9	73.0	73.1	− 7.9	− 5.6	− 3.0	− 2.8	− 8.6	2.3	2.2	1.7	92	75	46	NE	1	NW	1	NW	4	10^2≡	00	0	–	25	a ≡² V
15.	71.1	64.2	64.1	− 2.6	− 0.6	0.5	1.0	− 4.0	1.7	2.6	2.6	46	61	54	SE	3	E	1	NW	2	0	1^1⊙	3^1	–	20	t Flachland rein
16.	63.8	68.4	75.1	− 0.6	− 1.3	− 3.4	1.1	− 4.0	2.8	4.2	2.7	64	100	76	SW	1	W	4	W	4	10^1	10^2=*	0	–	18	a Flachland rein, Gebirge bedeckt, 9 a an bis abds. ztw. ✳
17.	77.4	77.1	77.9	− 3.4	5.7	4.0	6.1	− 4.9	1.8	2.6	2.1	50	38	34	SW	3	SW	1	W	2	0	10^1	5^1	3.2	15	t Flachland sehr rein
18.	75.6	75.0	75.5	3.7	6.0	4.2	8.9	1.8	2.4	2.4	3.1	40	35	51	SE	1	W	6	SE	2	9^1	10^1	10^1	–	12	a Flachland sehr rein, p Flachland rein, Gebirge bedeckt
19.	73.4	71.8	69.2	3.4	6.4	5.6	7.7	3.1	2.7	3.6	2.9	46	50	42	E	3	S	1	SE	3	8^1	00	5^1	–	10	a Flachland rein, p Flachland sehr rein
20.	70.1	70.7	72.3	6.0	10.6	5.6	**11.4**	4.9	2.7	3.8	3.7	39	40	55	S	5	S	1	W	2	10^1	10^1	4^1	–	5	t Flachland rein
21.	74.1	75.1	77.4	4.9	7.0	4.2	10.1	2.5	4.0	3.5	3.5	61	47	57	S	3	SE	1	W	2	9^1	10^1	10^1	–	5	t Flachland rein
22.	80.3	79.8	79.3	4.8	7.9	8.0	8.6	3.4	4.9	4.3	3.7	76	55	47	SW	4	SW	1	C		10^1	2^1⊙	0	0.2	–	n ◍, t Flachland rein
23.	78.8	77.7	77.0	6.5	9.6	5.8	10.5	5.4	3.9	5.1	4.5	54	56	66	S	1	NE	1	W	2	8^1	3^1⊙	5^1	–	–	t Flachland rein, p im N einige cu
24.	78.3	77.8	76.2	− 0.4	3.5	2.2	7.4	− 1.0	3.9	3.9	3.8	87	67	70	W	6	SW	4	SW	4	10^2≡	7^1⊙	1^1	1.3	–	n ✳, a ≡¹
25.	76.0	72.6	71.3	3.9	8.6	6.0	9.4	1.0	2.6	2.8	3.3	43	**34**	47	SW	1	W	1	SW	6	5^1	10^2	10^2	–	–	n ≲ im S, a Flachland sehr rein, p Flachland rein
26.	72.4	68.4	64.3	2.2	7.6	4.8	8.3	0.4	3.0	3.4	2.8	56	43	43	SW	6	NW	1	W	1	10^2	10^2	10^1	0.5	–	n ✳ a Flachland leichter Dunst, p Flachland rein
27.	64.7	67.2	70.9	− 1.8	− 1.6	− 2.4	5.9	− 2.8	3.6	4.1	3.8	90	100	100	W	1	NW	1	W	3	10^1=*	10^2=*	10^2=*	1.6	–	n ✳ a ≡¹ ✳, p ≡² ✳, abds. ✳
28.	75.0	76.8	77.1	− 3.4	− 0.1	− 2.1	1.7	− 4.0	3.4	3.0	2.8	95	67	71	W	1	SW	1	SW	2	10^2	9^2	0	11.4	5	t Flachland dunstig, abds. Horiz≡
																								64.6		
Mittel	73.5	73.0	73.4	− 1.4	1.2	0.0	3.1	− 3.1	3.0	3.3	3.1	74	69	70							7.2	6.9	6.2			

Zugspitze.

Februar. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1910.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p			
1.	23.5	20.5	21.3	−11.5	− 9.5	− 8.8	− 8.8	−11.9	1.5	2.2	1.9	79	85	82	SE	2	S	4	C		2^0	3^0	1^0	–	200	a Flchl. Tl. ≡meer ca. 1400–1900 m, p cu Entw. u. Aufl. ders., 9 p [1]
2.	21.1	19.9	19.2	−11.9	− 9.4	− 8.8	− 8.7	−12.8	1.2	1.8	2.0	65	79	84	C		NW	1	C		8^1	9^1	2^0	–	190	a Flchl. ≡m. ca. 1000 m, 10 a ≡m. ca. 1300 m, p Aufl. 4^{30}–5^{20} p ≡r.
3.	17.8	15.8	15.2	−11.8	−11.0	−11.5	− 8.8	−12.1	1.5	1.6	1.6	79	89	82	NW	1	S	4	SW	3	3^0	3^1	9^1	–	180	a cu Entw. über den Bergen, p zunehmende Bewölkung
4.	14.1	16.3	18.9	−12.0	−12.6	−13.1	−11.5	−13.1	1.8	1.8	1.7	100	100	100	NW	3	W	4	NW	4	10^1=*	10^0*	10^1=*	3.9	185	n ≋, n u. a ≡0.1 ✳0 V, t meist ≡0.1 ✳0.1–n
5.	21.9	25.8	28.1	−15.3	−16.7	−16.9	−13.1	−17.2	1.4	1.3	1.2	100	100	100	N	5	NW	2	N	3	10^1=*	10^1=*	10^1=*	7.9	205	n u. a ≋ ≡¹ ✳0.1, t ≡0.1 ✳0.1–n
6.	28.5	24.1	23.9	−13.9	−14.3	− 8.8	− 8.7	−16.9	1.3	1.5	2.4	84	100	100	SW	2	W	4	W	6	2^0	10^1≡	10^1=*	12.7	220	n B. frei, Fich. stw. ≡Decke, ab 1^{30} p ≡0.1, ab 2^{20} p ✳0.1–n
7.	25.3	25.9	24.8	− 7.2	− 8.5	− 7.3	− 7.0	− 9.0	2.7	2.4	2.7	100	100	100	NW	3	N	4	SW	6	10^1=*	10^1=*	10^1*	10.7	230	a ≋, n u. a ≡¹ ✳0.1, t ≋ ≡0.1 ✳0.1 n
8.	22.7	18.6	17.8	− 6.0	− 7.2	− 8.6	− 5.9	− 8.6	**2.9**	2.7	2.4	100	100	100	NW	5	NW	4	NW	3	10^1*	10^1=*	10^1=*	7.9	235	n u. a ≡0.1 ✳0.1, p Aufklaren, 5^{40} p ≡1.2 ✳1.2–n
9.	17.9	19.0	23.6	−14.9	−13.7	−14.0	− 8.6	−15.2	1.5	1.6	1.6	100	100	100	NW	3	NW	2	NW	1	10^1=*	10^2=*	10^1=*	31.2	240	n u. a ≡1.2 ✳1.2, t ≡1.2 ✳1.2–n
10.	24.8	25.2	25.3	−15.5	−18.2	−19.1	−14.0	−19.1	1.4	1.1	1.0	100	100	100	W	1	NW	4	NW	3	10^1=	10^1	10^1=*	12.1	**260**	n ≡0.1 ✳1, a ≡0.1, ab 8^{25} a Aufkl. t meist ≡0 um den Gipfel
11.	24.9	24.8	24.6	−20.3	−20.4	−20.2	−19.1	−20.5	0.9	0.8	0.9	100	91	100	W	3	W	2	NW	4	10^1*	6^1	10^1=*	3.4	220	n ≡0.1 ✳0, n ≋, a Geb. cu Entw. p Aufl. ders. ab 5^{40} p mst. ≡0. [2]
12.	24.5	24.4	24.6	−18.7	−18.3	−18.6	−18.3	−20.3	1.1	1.1	1.1	100	100	100	W	4	W	3	NW	4	10^1≡	10^1	10^1=*	5.3	200	n u. a ≡0.1, n ✳0
13.	24.7	25.1	25.0	−16.1	−15.7	−15.5	−15.4	−18.7	1.3	1.1	1.0	100	78	77	NW	3	W	4	NW	2	10^1≡	6^1	3^1	2.3	205	n u. a ≡0.1 ztw. ✳0, a Auflös. d. cu üb. d. Geb. 9 p ⊅
14.	23.0	22.9	22.7	−13.6	−12.8	−14.1	−12.8	−15.5	1.6	1.4	1.6	100	89	100	S	4	S	6	SW	5	10^0	3^1	10^1	3.5	210	n ≡0.1 ✳0, 7^{10} a an Aufkl. Flachl. stlw. ≡m. 4^{30} p an meist ≡0
15.	22.9	23.0	22.5	−13.9	−14.3	−14.1	−13.7	−14.4	1.6	1.3	1.6	100	87	100	SW	3	S	3	SW	3	10^1	6^1	10^0	1.0	215	n u. a ≡0.1 ztw. ✳0, a Aufkl. ab 5^{40} p wieder ≡0
16.	22.3	22.4	22.2	−15.3	−14.9	−15.6	−14.1	−15.9	1.4	1.5	1.4	100	100	100	SW	4	W	3	NW	5	10^1=*	10^1*	10^1=*	6.9	230	n u. a ≡1.2 ✳1.2, t ≡0.1 ✳0.1 bis n
17.	25.4	27.7	30.0	−16.5	−14.1	−11.3	−11.3	−16.7	1.2	1.3	1.6	83	84	83	SW	1	W	4	NW	3	3^0	6^1	4^1	3.1	240	9^{30} p ⊅ langs. Aufkl., a B. fr., Tl. u. Flchl. stw. ≡d., a Auflös. derselb.
18.	29.5	28.1	27.2	− 7.5	− 6.2	− 5.9	− 5.8	−11.3	2.3	2.6	2.4	87	86	82	SW	3	SW	4	SW	3	9^1	6^1	4^1	–	220	a B. u. T. fr., Flchl. Dst., t mst. ⊕, ztw. ◍, ab 7^{20} p–n ⊅
19.	25.2	25.1	25.2	− 6.1	− 6.2	− 6.1	− 5.9	− 6.3	2.6	2.4	2.0	84	82	69	SW	5	SW	4	SW	4	9^1	3^1⊙	4^1	–	210	n u. a ≋, a Centralalpen cu, Flachland Dunst, p Auflös. der cu
20.	24.5	24.7	24.6	− 5.4	− 5.5	− 5.6	− 5.2	− 6.2	2.2	2.3	2.2	72	94	82	S	6	S	7	S	5	7^1	8^1	3^0	–	190	n u. a ≋, a Flchl. Dunst 1^{30}–3^{30} p ≡0 um den Gipfel
21.	26.1	27.6	28.9	− 5.5	− 5.2	− 5.4	− 5.1	− 5.8	2.2	2.2	2.6	89	70	85	S	5	SW	4	W	3	6^1	7^1	8^1	–	180	n u. a ≋, a cu Entw. ü. d. B., p Aufl. ders. ab 7^{20} p ⊅ ztw. ⊍
22.	32.7	**33.7**	33.5	− 6.1	− 4.8	− 5.3	− 4.4	− 6.2	2.8	2.3	2.0	95	71	64	W	3	SW	3	S	5	9^1	7^1	6^1	–	165	a Flachl. Dunst, t ztw. ≋, p Aufklaren von W her
23.	32.2	31.1	29.4	− 5.4	− 4.4	− 4.5	**− 4.3**	− 5.6	1.6	2.3	**2.9**	53	69	87	SW	5	SW	4	W	4	4^1⊙	5^1⊙	4^1	–	160	n ≋, t einzelne cu über den Bergen, ab 6^{40} p ⊍
24.	28.3	28.1	27.7	− 7.5	− 7.9	− 8.6	− 4.5	− 8.6	2.6	2.5	2.2	100	100	92	NW	3	W	3	SW	5	10^1=*	10^1	1^0	0.8	165	n u. a ≡0 ✳0 V, a 8^{20} a Aufkl. ≡m. ca. 3000 m, t ztw. ≡0.1 u. d. Gipf.
25.	27.4	25.3	23.9	−10.4	− 8.1	− 7.9	− 7.7	−10.5	1.8	2.1	2.3	87	82	89	SW	6	W	5	W	6	2^0⊙	6^1	8^1	0.4	165	n u. a ≋, a zunehm. Bewölk. mst. ◍, ab 7^{20} p ⊍–n, t ≋
26.	23.5	22.3	18.1	−11.3	−10.4	− 7.3	− 7.2	−11.4	1.7	2.1	2.7	100	100	100	NW	6	W	5	S	6	10^1=*	10^2	9^1	3.1	175	9^{40} p ab ≡1 nördl. d. Gipf. ✳0 n u. a ≋ ≡0.1 ✳0.1, t mst ≡0.1 ztw. ✳0
27.	14.8	16.9	19.5	−12.3	−13.7	−15.3	− 7.3	−15.3	1.8	1.6	1.4	100	100	100	NW	3	N	4	NW	2	10^1=*	10^1=*	10^1=*	4.7	180	n u. a ≡¹ ✳1 V, a ≡1.2 ✳1.2–3^{30} p, ab 3^{30} p ≡1.2 ✳1.2–n
28.	22.6	24.7	26.2	−16.6	−13.2	−11.7	−11.4	−16.9	1.3	1.7	1.7	100	100	88	C		S	2	SE	1	10^1=	10^1	1^0	**46.9**	250	n ≡1.2 ✳0.2, ab 7^{45} a langs. Aufkl. ≡0.1–3^{10} p, t allenth. ≡m. ca. 3000 m
																								165.8		
Mittel	24.0	23.9	24.1	−11.7	−11.3	−11.1	− 9.6	−12.9	1.8	1.8	1.9	91	91	91							8.0	7.6	7.0			

[1] Flchl. ≡meer ca. 2000 m. [2] 7^{10} p an ztw. ✳0.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

März. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 3^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	52.8	54.0	57.2	1.3	3.6	3.2	5.1	0.0	4.3	5.4	5.8	85	92	100	SE 2	SW 2	SW 2	9^1	10^1	10^1	–	–	a ⌊, p ztw. ◍
2.	59.6	59.9	60.4	0.9	6.9	4.2	8.2	– 0.2	4.9	5.1	4.9	100	69	79	C	E 2	C	10^1	2^1	10^1	3.0	–	a ≡²
3	59.5	57.9	57.6	2.4	10.5	5.7	11.3	1.7	4.8	5.3	5.2	87	56	76	NE 2	E 4	E 4	0	1^0	10^0	–	–	
4.	57.0	55.6	55.3	4.2	9.0	4.3	9.7	1.2	4.5	5.1	4.6	73	60	74	NE 4	E 2	E 4	10^0	1^0	0	–	–	
5.	55.4	55.3	56.0	– 0.8	8.6	0.7	9.9	– 1.7	3.9	4.7	4.6	90	56	94	E 2	S 2	S 2	0	00	0	–	–	a ⌊
6.	58.1	57.8	57.9	– 3.4	9.2	0.1	10.4	– 4.9	3.4	4.5	4.2	95	52	90	C	SW 4	C	0	00	0	–	–	a ⌊
7.	58.9	58.4	58.5	– 3.2	10.3	2.9	11.9	– 4.0	3.3	5.6	5.2	91	60	93	C	SW 2	C	1^0	9^2	0	–	–	
8.	59.0	58.0	58.2	– 2.0	11.7	2.0	13.1	– 2.9	3.7	5.3	4.9	94	52	93	C	SW 2	C	0	00	0	–	–	a ⌊
9.	58.3	56.2	55.1	– 1.6	12.8	3.9	14.5	– 2.7	3.9	5.8	5.2	96	54	85	C	C	C	5^0	1^0⊙	0	–	–	a ⌊
10.	53.4	51.7	51.0	0.6	15.8	6.8	**16.7**	– 0.7	4.3	5.3	6.0	90	40	81	C	SW 2	C	8^1	9^1	0	–	–	
11.	51.2	50.5	49.5	2.7	14.1	7.0	14.9	1.9	5.3	5.4	6.1	94	46	81	SE 2	C	C	10^1	10^0	10^0	–	–	
12.	51.7	51.5	51.5	6.0	13.0	5.2	14.3	2.4	5.8	6.2	5.9	84	55	89	SW 2	SW 2	C	6^0	1^0	1^0	–	–	7^{36} p ≤ im SW u. S
13.	49.5	50.8	52.8	6.1	7.5	4.9	10.1	3.2	**6.7**	6.0	5.3	96	77	81	SE 2	W 2	NW 4	10^0	10^0	10^2	0.6	–	n ◍⁰
14.	55.5	56.0	55.8	– 0.6	7.1	0.5	8.5	– 1.5	4.2	3.3	4.0	96	44	83	NW 2	NW 2	C	9^1	00	0	–	–	a ⌊
15.	53.8	52.9	52.3	– 0.5	10.4	5.6	12.0	– 3.1	3.7	5.4	5.4	85	58	80	NE 2	SW 2	SW 2	9^1	1^1	0	–	–	a ⌊
16.	54.0	54.6	55.1	– 0.1	9.5	1.0	10.9	– 1.0	4.4	3.9	4.5	96	44	90	C	NE 4	C	9^0	1^0⊙	0	–	–	a ⌊
17.	53.1	50.0	49.7	– 0.6	9.1	4.0	10.6	– 2.9	4.0	4.6	6.0	90	53	98	SW 2	SW 6	W 2	1^0	10^1	2^1	–	–	a ⌊, 2^{30} p–n ◍
18.	45.9	**41.1**	42.8	4.0	4.8	2.4	7.8	– 1.6	5.8	6.1	5.2	95	96	94	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10^1	9^1	1.4	–	t ztw. ◍
19.	45.1	48.4	51.5	0.7	4.0	– 1.1	4.8	– 1.8	4.9	4.1	3.7	100	67	86	C	NE 4	C	10^1*	10^1	0	**9.5**	1	n ◍, 5^{51}–9^{36} a ✳
20.	54.7	55.2	56.6	– 3.3	6.6	– 0.8	7.4	– **5.0**	3.4	3.2	3.5	96	45	81	C	NE 4	C	00	1^0	0	1.0	–	a ⌊
21.	56.2	54 4	54.6	– 1.0	9.8	4.6	11.5	– 3.1	3.4	3.8	4.1	80	41	65	NE 2	NE 2	NE 2	00	00	0	–	–	a ⌊
22.	55.8	56.9	58.7	– 3.1	7.7	1.6	9.9	– 4.0	3.3	5.4	4.4	91	69	85	C	N 2	C	00	9^1	0	–	–	a ⌊
23.	60.1	58.6	58.7	0.1	5.7	5.6	6.9	– 3.6	3 9	5.4	5.6	85	79	83	C	NW 4	NW 2	10^1	10^1	10^1	–	–	a ⌊
24.	60.0	59.5	58.7	2.2	6.3	5.2	7.0	– 1.0	4.9	5.4	6.1	91	76	92	NW 2	NW 2	C	10^0	10^2	10^1	–	–	t ztw. ◍⁰
25.	58.2	56.9	56.4	4.8	10.8	6.0	11.0	3.5	6.2	6.1	6.5	97	63	93	C	NW 2	C	10^1	8^1⊙	10^0	0.1	–	a ≡⁰, 2^{21} p an ztw. ◍⁰
26.	57.7	57.8	57.6	5.6	11.0	6.0	11.6	4.2	6.0	5.1	5.1	88	52	74	NE 2	NE 2	C	10^0	9^1	1^0	0.4	–	
27.	58.2	56.6	56.3	– 0.3	12.0	3.0	12.6	– 1.6	4.1	4.5	5.3	92	43	93	C	NW 2	C	00	1^0⊙	0	–	–	a ⌊
28.	57.1	56.7	58.0	– 1.4	12.5	4.2	13.2	– 3.0	3.7	4.6	5.2	90	43	85	C	NW 2	C	00	2^0	0	–	–	a ⌊
29.	60.2	60.8	**61.6**	4.5	8.8	2.0	9.5	1.0	4.9	4.3	4.4	78	50	84	C	N 4	C	10^0	7^1	0	–	–	
30.	57.4	55.9	58.7	0.9	4.1	– 1.1	6.7	– 2.1	4.6	3.6	3.2	94	58	76	C	NE 6	NE 4	10^1*	7^1	0	–	–	6^{56} a an ✳, dann t ztw. ✳⁰
31.	59.0	58.4	59.2	– 0.8	4.1	1.1	5.4	– 3.8	3.3	**2.5**	**2.5**	75	41	50	NE 4	NE 6	NE 6	7^0	4^1	0	0.4	–	a ✳
Mittel	55.7	55.1	55.6	0.8	8.9	3.3	10.2	– 1.2	4.4	4.9	4.9	90	58	84				5.9	5.0	3.0	16.4		

Bayreuth.

März. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 17^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	31.6	31.7	34.3	– 1.0	7.3	2.3	8.6	– 1.8	4.1	4.8	4.7	96	63	86	E 2	SE 2	C	00	7^1⊙	10^1	0.2	–	⌊¹
2	37.0	37.5	38.2	2.2	3.9	3.1	5.1	1.2	5.1	5.2	4.7	94	86	84	W 2	NW 2	N 4	10^2	10^2	10^2	–	–	7 a ≡⁰
3.	37.9	36.7	36.7	1.5	8.9	4.7	9.9	0.6	4.5	5.4	4.9	90	63	75	NW 2	E 2	E 6	00	7^1⊙	10^1	–	–	
4.	35.9	34.4	34.5	– 1.7	6.7	0.6	7.3	– 2.6	3.8	4.7	3.9	94	64	82	C	E 6	E 4	00	00	0	–	–	⌊¹
5.	33.8	33.8	35 1	– 2.9	9.3	3.7	10.9	– **4.6**	3.6	4.2	4.1	**98**	48	68	W 2	E 4	E 2	00	00	0	–	–	⌊²
6.	36.9	36.1	36.3	– 2.7	10.6	3.5	14.2	– 3.6	3.5	3.8	4.5	94	40	78	C	SE 2	SE 2	00	00	0	–	–	⌊¹
7.	37.0	36.3	37.1	– 1.3	10.4	2.9	13.7	– 3.1	4.0	5.1	4.7	96	55	83	E 2	C	C	00	00	0	–	–	⌊¹
8.	37.5	36.2	36.8	– 1.9	11.4	2.9	13.3	– 3.1	3.8	5.2	4.8	96	57	86	W 2	W 2	E 2	10^0	00	0	–	–	⌊¹. 7 a ≡⁰
9.	37.1	35.5	34.7	– 1.1	11.7	4.3	13.2	– 1.7	4.0	5.0	4.9	94	48	80	E 2	C	E 2	00	00	0	–	–	⌊¹
10.	33.0	30.6	30.1	1.3	13.3	6.4	**14.7**	0.3	4.5	5.6	5.3	90	49	73	E 2	E 4	E 2	2^0⊙	7^0⊙	0	–	–	⌊⁰
11.	30.0	28.5	28.2	2.8	14.4	5.7	**14.7**	2 2	4.6	4.9	5.3	81	41	78	E 2	E 4	E 2	6^0	5^0⊙	8^0	–	–	
12.	29.0	30.6	30.0	3.2	9.3	4.9	10.7	2.3	5.1	**6.2**	5.7	90	71	88	E 2	NW 2	SE 2	10^1	10^1	0	–	–	
13.	27.3	28.6	29.4	2.5	10.5	6.1	12.2	0.1	4.9	5.7	6.0	90	60	87	SE 4	W 4	W 4	4^0	10^1	10^2●	–	–	p ztw. ◍⁰
14.	32.9	34.0	33.8	1.3	6.7	1.4	8.6	0.1	4.8	4.1	4.5	96	56	81	W 2	W 2	W 2	10^0	5^1⊙	0	**6.0**	–	n ◍¹. 7 a ≡⁰
15.	31.6	29.3	29.6	– 1.7	11.5	4.5	13.8	– 2.2	3.8	5.9	5.8	94	58	92	W 2	E 2	C	10^0	3^0	0	–	–	⌊². 7 a ≡⁰
16.	30.6	31.6	32.6	2.0	6.9	0.9	7.9	– 0.6	4.2	4.5	4.2	79	61	86	NW 4	NW 6	E 2	10^1	9^0	0	–	–	
17.	30.3	26.3	26.7	– 1.5	8.9	4.1	9.6	– 3.6	3.8	3.8	5.3	92	47	88	E 2	SW 6	W 6	00	3^0⊙	10^2●	–	–	⌊². 7 a ≡⁰. 5^{26} p an ◍
18.	24.3	19.5	18.9	3 1	6.1	3.1	7.1	1.5	5.1	5.9	4.9	91	85	88	SE 2	SE 2	C	10^2	10^2●	10^2	0.5	–	n ◍⁰. t ztw. ◍⁰·¹
19.	22.6	24.1	27.7	1.5	4.9	0.9	5.7	0.3	4.5	4.6	4.2	90	70	86	E 2	NW 4	NW 6	7^0	10^2	10^2	0.6	–	2^{46}–7^{26} p ◍⁰
20.	30.7	32.3	34.2	0.2	3.4	0.9	3.7	– 0.8	4.0	4.0	4.1	85	67	86	N 4	N 4	N 2	10^1	10^1	0	0.2	–	
21.	33.6	31.8	31.8	– 1.6	8.3	3.9	9.9	– 3.0	3.7	4.5	4.1	90	56	66	NE 2	E 4	E 6	00	00	0	–	–	⌊¹
22.	33.0	33.6	35.5	– 3.1	7.3	3.3	8.0	– 4.1	3.5	5.1	4.6	**98**	67	81	W 2	N 4	N 2	3^0	8^1	5^1	–	–	⌊¹. 7 a ≡⁰
23.	36.3	34.4	34.3	– 0.7	3.2	2.7	4.1	– 1.6	3.8	4.5	5.0	86	79	89	W 2	W 6	W 2	5^1	10^2	8^1	–	–	⌊⁰
24.	36.8	35.4	35.0	– 1.2	5.3	3.3	6.1	– 2.8	4.0	4.3	5.4	96	64	93	E 2	W 6	W 4	8^1=	10^2	10^2	–	–	⌊¹. a ≡¹·²
25.	35.0	34.6	35.0	2.9	7.3	4.3	8.1	1.8	5.4	5.7	5.9	96	74	96	SW 2	W 2	W 2	10^1=	10^2	10^1	9.3	–	n ◍⁰. a ≡¹
26.	35.6	35.8	36.0	3.1	8.1	4.0	9.0	2.2	5.5	5.0	4.7	96	62	78	E 2	NE 2	E 2	10^1	10^1	4^0	1.1	–	7 a ≡⁰
27.	36.4	35.1	34.3	– 2.5	9.9	3.7	12.7	– 3.7	3.6	5.0	5.2	96	55	88	E 2	C	C	00	1^1⊙	0	–	–	⌊². 7 a ≡⁰
28.	34.3	33.9	35.3	– 1.5	10.7	4.6	12.4	– 2.6	3.9	4.7	4.7	96	49	74	E 2	W 4	W 2	00	5^1⊙	0	–	–	⌊¹
29.	35.9	37.5	**38.6**	4.1	3.4	1.9	6.0	1.3	4.9	5.0	4.5	81	84	87	NW 4	NW 2	W 2	9^1	8^2	10^2	–	–	t ztw. ◍⁰ △
30.	32.6	31.9	35.0	0.6	0.4	– 3.0	2.2	– 3.4	4.5	3.5	**2.9**	94	75	80	W 4	N 8	N 6	10^2*	7^2	0	0.3	–	t ztw. ✳⁰·² ≡
31.	36.0	36.8	37.6	– 2.5	2.1	– 0.5	3.3	– 4.3	3.1	3.3	3.3	81	62	75	NE 6	NE 6	NE 6	8^1	7^2	0	1.7	–	⌊². t ztw. ≡
Mittel	33.3	32.7	33.3	0.1	7.8	3.1	9.3	– 1.3	4.2	4.8	4.7	92	62	83				5.2	5.9	4.0	10.9		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

März. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Bemerkungen
1.	37.9	38.3	41.4	− 1.7	8.2	1.8	9.2	− 2.0	3.9	3.9	5.0	96	49	95	S 1	S 2	S 1	1^1	○○	10^2	–	⌋. a Tal≡, 7^{15} p ●
2.	43.8	44.3	44.9	2.1	5.6	3.5	6.0	1.3	5.0	5.1	5.1	93	75	87	SW 1	W 1	NW 2	10^2	10^2	10^2	0.5	n ztw. ●⁰
3.	44.5	43.2	43.0	1.6	9.2	5.6	10.0	1.3	4.7	4.9	4.9	91	57	73	NW 1	NW 2	N 2	○○	8^1	10^2	–	⌂. a Tal≡
4.	42.3	40.7	40.5	− 0.3	9.1	2.0	10.0	− 0.7	4.1	4.2	4.0	90	48	75	W 2	NE 2	E 4	○○	○○	○	–	⌂. a Tal dunstig
5.	40.2	40.1	41.5	− 0.6	11.4	5.0	12.0	− 1.3	3.7	2.8	4.2	85	28	64	SW 1	S 3	E 1	○○	○○	○	–	⌋. a Tal dunstig
6.	43.2	42.8	43.0	− 2.3	12.6	2.9	13.4	− 2.9	3.9	3.9	4.6	100	36	80	C	S 1	C	○○	○○	○	–	⌋⌋
7.	43.8	43.2	43.5	− 2.8	12.4	3.6	13.6	− 3.6	3.7	4.8	5.2	100	45	88	W 1	S 1	E 1	○○	2^1○	1^2	–	⌋⌋
8.	44.1	43.2	43.4	− 2.3	12.7	3.6	13.5	− 2.9	3.9	4.7	4.6	100	43	78	C	S 1	E 1	4^0	○○	1^1	–	⌋⌋. abds. dunstig
9.	43.6	42.2	41.0	− 2.3	13.6	4.8	14.2	− 2.7	3.9	5.3	4.5	100	46	70	E 1	C	S 2	2^1	○○	○	–	⌋. a Tal dunstig
10.	39.2	36.8	36.3	− 0.7	15.9	8.8	**16.3**	− 1.8	4.0	4.9	5.4	92	36	64	C	S 3	S 2	7^1	4^1	10^1	–	⌋. a dunstig
11.	36.1	34.9	34.6	3.2	14.8	8.8	15.4	2.3	4.7	5.1	5.1	81	41	60	S 1	S 1	S 2	10^1○	10^1	10^0	–	a Tal dunstig
12.	35.5	36.9	36.2	3.0	10.3	6.0	13.0	2.1	5.3	6.5	5.7	93	66	82	S 1	S 1	S 1	10^1	10^1	○	–	⌂. m−1 p ●
13.	33.7	35.3	36.4	− 0.7	10.2	4.7	12.0	− 1.5	4.3	6.1	6.1	98	66	96	S 2	S 3	S 1	10^1○	10^2	10^2●	0.2	⌋. 5 p an ●
14.	39.8	40.9	40.5	1.1	7.3	1.6	8.3	0.4	4.8	4.1	4.1	96	54	80	SW 1	S 1	NW 1	10^2	4^1○	○	**9.1**	n ●
15.	38.1	36.1	36.1	− 0.4	13.0	5.6	14.2	− 1.1	4.3	**6.3**	6.0	96	56	88	SW 1	S 1	NW 3	10^1	3^0	3^1	–	
16.	37.3	38.6	38.9	1.6	8.5	1.8	9.4	1.1	4.6	4.9	4.8	89	59	91	W 3	NW 3	S 1	10^1	10^1○	○	–	⌋
17.	37.0	33.3	33.7	− 0.8	10.1	4.0	11.0	− 2.9	4.3	4.2	5.5	100	46	90	S 3	SW 4	S 2	○○	4^1○	10^2●	–	⌋⌋. a Tal dunstig. 4 p an ●
18.	30.7	25.8	26.2	2.1	5.3	3.2	7.4	1.4	5.2	6.0	5.5	96	91	95	S 1	S 1	S 2	10^2●	10^2●	10^2	1.1	t ●
19.	29.4	31.3	34.9	0.9	2.7	0.6	4.7	− 0.5	4.6	5.3	4.6	94	94	96	S 1	W 3	W 2	9^1	10^2●	10^2✳	4.0	⌋. 1^{30} p an ●, 2^{50}–6^{30} p ✳ ●⁰, dann bis 8 p ✳
20.	37.7	39.0	41.1	− 1.4	4.3	1.3	4.8	− 2.7	4.0	3.6	4.1	96	58	82	N 2	NE 2	W 2	10^2○	10^2	1^1	3.0	
21.	40.7	38.5	38.6	− 1.2	9.6	2.9	10.4	− 2.3	4.0	3.3	4.6	94	37	80	NW 2	NW 2	NW 1	○○	○○	○	–	⌋
22.	39.7	40.4	42.5	− 1.4	9.2	2.9	10.2	− 2.6	4.1	5.1	4.3	98	58	76	NW 1	N 3	NW 2	1^0○	10^1	7^1	–	⌋⌋. 9 p ▽
23.	43.7	41.7	41.7	− 0.3	4.3	3.6	5.8	− 1.6	3.6	4.6	5.2	81	74	88	W 2	NW 3	W 2	2^1○	10^2	10^1	–	⌋⌋. 4^{45} p ●
24.	44.0	42.9	42.3	0.8	5.2	4.2	8.0	− 0.9	4.3	4.7	5.4	89	71	87	NW 2	W 4	W 3	10^2	10^2●	10^2	0.2	⌋⌋. p ●
25.	42.1	41.3	41.7	3.4	7.8	5.3	8.5	2.3	5.5	5.9	**6.3**	95	75	96	S 1	C	C	10^2●	10^2●	10^2	0.5	n ●⁰. t ●
26.	42.4	42.6	42.9	4.0	9.6	3.2	10.0	3.1	5.7	5.2	5.1	93	58	89	NW 1	N 2	W 1	10^2	10^2	1^1	0.7	a Tal dunstig. m ●⁰
27.	42.9	41.9	41.0	− 1.7	12.2	4.9	13.3	− 1.9	4.4	4.6	5.0	100	43	76	NE 2	NE 1	S 1	○○	○○	○	0.1	⌋
28.	41.1	40.9	42.3	− 0.1	14.1	4.6	14.6	− 2.4	4.6	4.8	4.7	100	40	74	S 1	NW 2	NW 1	○○	3^1○	3^1	–	⌋⌋
29.	43.1	44.4	**45.5**	4.2	7.0	3.4	8.2	2.4	4.6	4.4	4.6	74	59	78	NW 2	NW 4	W 2	7^1○	10^2	10^2	–	0^{30} p ●⁰ △, 4^{30} p △
30.	40.0	39.0	42.1	0.7	2.4	− 2.1	4.0	− 2.4	4.7	3.2	3.1	96	57	79	W 1	N 4	W 3	10^2✳	9^2	○	1.5	5^{45} a an t ztw. ✳
31.	42.8	43.3	44.1	− 1.8	3.4	0.0	4.6	− 3.6	2.7	2.6	3.9	68	44	85	NE 5	E 6	N 4	2^1○	7○	1^1	1.0	⌋
Mittel	40.0	39.5	40.1	0.2	9.1	3.6	10.2	− 0.9	4.4	4.7	4.9	93	55	82				5.3	5.9	4.8	21.9	

Würzburg.

März. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	46.8	47.9	51.0	0.0	6.3	2.9	7.2	− 1.2	4.1	4.3	5.1	89	60	90	C	W 4	W 4	10^1	10^2	10^2●	–	⌋. a ≡¹. 6 p an ●⁰
2.	53.7	53.8	54.6	2.7	6.8	5.0	7.0	1.3	5.1	4.7	5.1	91	64	78	NW 2	NE 4	NE 4	10^2	10^2	10^2	1.2	n ●. a ≡¹
3.	53.9	52.4	51.9	2.7	9.7	6.2	9.8	1.3	5.1	5.5	5.7	91	61	81	E 2	E 2	C	0≡	6^1	10^2	–	⌂. a ≡¹
4.	51.4	49.7	49.5	1.9	8.5	2.9	9.0	0.5	4.2	4.6	4.4	80	56	78	SE 2	SE 4	SE 2	0	7^1○	0	–	⌋⌋. a Dunst
5.	49.3	49.3	50.7	− 1.0	8.8	2.3	9.8	− 1.6	4.1	3.9	4.4	96	47	80	SE 2	S 2	S 2	0≡	○○	0	–	⌋⌋. a ≡¹
6.	52.6	52.2	52.3	− 2.3	9.0	2.0	10.1	− 3.0	3.8	4.3	4.5	**98**	51	85	C	C	SE 2	0≡	○○	0	–	⌋⌋. a ≡¹
7.	53.4	52.7	53.0	− 1.9	10.2	3.8	11.0	− 3.0	3.9	4.5	4.7	**98**	48	78	C	C	C	0≡	4^1○	0	–	⌋⌋. a ≡¹
8.	53.5	52.4	52.7	− 1.4	11.2	2.9	12.0	− 2.0	4.0	5.1	4.5	96	51	79	C	C	E 2	5^1≡	○○	0	–	⌋⌋. a ≡¹
9.	52.9	51.0	49.6	− 1.6	12.1	4.5	13.0	− 2.6	3.9	4.6	4.7	96	44	74	C	SE 2	E 2	0≡	3^1○	0	–	⌋⌋. a ≡¹
10.	47.9	45.1	44.6	− 0.5	14.6	8.2	**14.8**	− 1.2	4.3	5.3	5.7	**98**	43	70	C	SE 2	C	5^1▬	○○	0	–	⌋⌋. a ≡¹
11.	45.1	43.8	43.2	3.8	13.1	7.2	13.8	3.0	5.5	5.6	6.1	92	50	80	C	SE 2	C	10^2	10^1	10^2	–	⌂. a ≡¹
12.	45.0	45.9	45.0	3.3	11.3	5.4	11.4	2.4	5.3	6.0	5.6	92	60	83	C	S 4	C	7^1	6^1○	0	–	⌂. a dunstig. 11 a–m ●⁰
13.	43.1	44.5	46.1	3.5	10.1	5.7	11.5	2.1	5.3	6.0	6.1	90	65	90	C	W 6	W 4	10^2	10^2	10^2●	0.3	p ●⁰
14.	49.2	50.0	49.6	2.3	7.1	2.5	7.1	1.5	5.0	3.6	4.4	93	47	79	W 2	NW 2	NW 2	10^2	6^1○	0	2.5	n ●
15.	47.2	45.2	45.6	1.0	10.0	4.5	11.0	0.0	4.1	5.7	5.7	83	62	90	E 2	C	C	10^2	6^1○	0	–	⌋. a ≡¹
16.	47.0	48.1	48.7	2.0	8.8	2.5	9.2	1.0	4.7	4.8	4.7	89	56	85	C	C	C	10^2	10^1	0	–	⌂. a ≡¹
17.	46.5	42.5	43.1	1.2	11.4	5.4	11.4	− 2.2	4.3	4.0	5.8	85	39	86	C	W 6	C	0≡	8^1	10^2	–	⌋⌋. a ≡¹, 4^{30} p ●⁰
18.	40.0	35.1	36.2	4.6	6.4	3.6	8.0	3.0	5.6	6.4	4.7	89	90	80	C	SW 2	W 2	10^2	10^2●	10^2	1.2	n ●. a ≡¹. 1–5 p ●⁰
19.	38.3	41.2	44.9	2.1	2.7	2.2	3.7	0.0	5.2	5.1	4.1	96	91	77	C	W 4	NW 4	10^2●	10^2●	10^2	3.2	n, a ●. 8 a an ● ✳ dann ✳−11 a dann ●
20.	47.6	48.6	50.4	− 1.6	5.4	3.9	6.9	− 2.4	3.5	4.0	3.9	86	60	64	C	NE 4	E 2	○○	7^1	9^1	**4.9**	⌋
21.	49.9	47.9	48.0	− 0.2	8.6	3.0	10.1	− 1.2	3.8	3.8	4.3	85	47	76	E 4	E 2	E 2	○○	○○	○	–	⌋. a dunstig
22.	49.3	50.0	52.4	− 1.0	9.8	5.2	9.8	− 2.0	3.9	5.3	4.0	92	58	60	C	NE 2	NE 2	○○	10^2	○	–	⌋⌋. a ≡¹
23.	53.8	52.4	52.1	0.6	5.1	5.3	5.7	− 1.0	3.9	4.4	5.4	82	68	83	NW 2	NW 4	NW 4	4^1	10^2	7^1	–	⌋⌋. a ≡¹. 6 p ●⁰
24.	53.7	52.9	52.2	0.7	6.1	5.3	6.4	− 0.8	4.5	4.9	5.6	92	71	85	C	NW 4	C	○○	10^2	10^2	0.1	⌋⌋. a dunstig. 6 p ●⁰
25.	51.9	50.8	50.7	4.7	10.2	7.4	10.3	4.0	6.1	5.6	**6.6**	96	60	86	W 2	W 2	W 4	10^2●	7^2○	10^2●	0.7	n, 6 p an ●
26.	51.7	51.7	52.3	5.8	10.7	5.0	10.7	4.7	5.6	5.2	5.1	82	54	78	C	E 2	E 2	10^2	10^1	4^1	1.2	n ●⁰
27.	52.5	50.9	50.2	0.1	10.9	4.5	13.2	− 0.8	4.3	3.9	4.3	94	41	68	C	C	C	○○	○○	○	–	⌋⌋. a dunstig
28.	50.9	50.5	52.3	− 0.7	12.8	7.0	14.2	− 1.8	4.0	4.1	4.6	92	**37**	62	C	W 2	C	○○	4^1○	○	–	⌋⌋. a ≡¹
29.	53.4	54.6	**55.5**	4.8	7.7	3.5	8.8	2.8	4.8	4.2	3.8	74	55	65	C	NW 4	C	5^1○	10^2	○	–	⌂
30.	50.4	48.9	52.2	1.6	3.1	− 1.1	4.8	− 1.8	4.8	3.9	2.7	93	68	63	W 2	N 5	N 4	10^2✳	6^2	○	0.2	a ● ✳. 11^{30} a, 1^{40} p ✳
31.	52.4	52.2	53.2	− 1.3	4.5	− 1.5	5.0	− 2.8	2.9	2.8	2.4	71	43	58	E 4	E 6	E 4	6^1●	8^1○	○	1.8	⌋
Mittel	49.5	48.8	49.5	1.2	8.8	4.1	9.6	− 0.1	4.5	4.7	4.8	90	56	77				4.9	6.4	3.9	17.3	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

März. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 48^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	53.9	56.2	59.2	2.7	4.6	4.3	4.8	0.4	4.0	5.7	5.7	72	90	92	SW 2	S 2	W 1	10^0	$10^{2}\bullet$	10^2	–	a Dunst, 9^{30} a–p ◍
2.	61.8	61.7	62.1	0.1	6.9	6.2	7.4	0.0	4.3	4.5	5.1	94	60	72	C	NE 1	NE 2	$10^{1}=$	7^2	10^1	2.8	n ⌴^{1}, a ≡^{1}
3.	61.3	59.5	59.6	3.7	11.0	9.0	11.0	2.4	5.0	5.5	4.8	83	56	56	N 1	NE 1	E 1	10^1	$8^{1}\odot$	10^2	–	a Dunst
4.	58.2	57.3	56.3	5.9	7.0	3.9	9.5	3.9	4.3	4.6	5.1	62	62	84	E 1	SE 2	S 2	10^2	oo	o	–	
5.	56.3	57.0	58.4	– 0.4	6.4	3.7	7.2	– 1.0	4.0	4.9	5.2	90	68	87	NE 1	S 3	S 2	$10^{0}=$	oo	10^0	–	n ⌴^{1}, a ≡^{1}
6.	60.3	60.0	60.2	– 0.9	7.5	4.3	8.1	– 2.2	4.0	5.5	5.6	94	70	90	C	C	SW 2	$10^{0}=$	oo	o	–	n ⌴^{1}, a ≡^{1}, dann dunstig
7.	61.0	59.4	61.9	1.0	10.5	6.6	11.3	– 0.6	4.5	5.2	5.5	90	55	76	W 2	SW 1	SW 2	$10^{0}=$	$7^{1}\odot$	o	–	n ⌴^{1}, a ≡^{1}
8.	61.2	60.3	60.3	1.7	12.2	7.0	13.6	1.2	4.8	5.3	5.8	93	50	77	S 1	SW 2	SW 3	o	oo	o	–	n ⌴^{1}, a Dunst
9.	60.5	58.1	56.6	2.1	14.2	8.4	14.8	1.2	4.6	5.1	4.9	85	42	60	SW 1	S 1	C	10^2	$3^{0}\odot$	o	–	n ⌴^{0}, a Dunst
10.	54.8	52.5	51.9	6.2	16.0	12.0	**17.1**	3.8	4.3	4.5	5.2	60	33	49	S 1	S 2	S 2	oo	7^0	o	–	
11.	51.2	50.7	50.8	6.0	15.0	10.0	15.2	5.2	5.6	4.7	5.9	81	37	64	C	C	C	$10^{0}=$	10^0	10^0	–	a ≡^{1}
12.	52.9	52.8	52.5	7.0	14.3	9.4	16.1	5.6	6.0	5.9	6.3	79	49	71	S 1	C	SW 1	9^2	oo	10^2	–	7^{30} a ◍^{0}, 8^{30}–9 p ≲ im W (⌈⌋ an der Haardt)
13.	50.9	53.5	55.0	6.6	10.6	6.2	11.8	5.4	**6.4**	5.5	5.6	88	58	79	SW 2	S 2	N 4	10^2	10^2	10^2	0.1	a u. p mehrmals ◍
14.	57.4	57.3	56.9	1.7	8.6	5.4	13.4	1.2	4.4	4.1	4.1	85	50	62	N 2	SE 1	S 2	10^0	$4^{1}\odot$	o	0.2	
15.	53.8	53.1	54.0	1.8	10.2	6.8	13.1	0.3	4.2	5.1	5.4	80	55	73	N 2	NW 2	N 2	10^2	$5^{0}\odot$	o	–	n ⌴^{1}
16.	55.6	57.4	56.9	2.9	9.2	5.2	12.2	2.8	4.7	4.2	4.5	82	48	68	NW 2	N 2	N 4	$10^{1}=$	9^1	o	–	a ≡^{1}
17.	55.2	51.3	52.0	0.8	11.3	6.4	12.2	0.0	4.2	4.0	5.8	87	40	81	SW 1	SW 6	SW 3	oo	10^2	10^2	–	n ⌴^{1}, a Dunst, p böig, 3^{30}–7^{30} p ◍^{0}
18.	47.3	42.5	44.7	4.5	6.1	3.9	7.0	3.4	5.9	6.1	4.9	94	87	80	S 3	SW 2	SW 3	6^2	$10^{2}\bullet$	8^2	0.7	n ◍, 9^{45} a ◍, 2 p ◍
19.	46.4	49.5	53.6	1.8	4.8	1.3	5.0	0.2	5.0	4.1	4.2	**95**	64	83	W 3	N 4	N 2	$10^{2}\bullet$	10^2	6^0	**7.2**	n ✳ u. ◍, a ●
20.	55.6	56.3	58.0	– 1.5	7.6	4.4	7.6	– 2.4	3.5	3.3	3.6	86	44	57	N 2	N 2	NE 2	oo	$5^{0}\odot$	8^1	0.9	n ⌴^{1}
21.	57.2	55.1	55.6	– 0.1	9.6	5.8	10.4	– 0.8	3.7	4.0	4.3	81	44	63	N 2	E 2	E 2	oo	oo	o	–	n ⌴^{1}
22.	57.2	58.1	60.4	1.3	10.5	5.8	11.0	0.2	3.9	5.2	4.5	78	55	66	N 2	N 4	N 2	$2^{0}\odot$	$7^{1}\odot$	o	–	n ⌴^{1}, p böig
23.	62.5	61.9	62.1	0.9	6.6	5.8	7.0	0.0	4.1	4.8	5.3	82	67	78	NW 1	W 3	W 2	10^0	10^2	6^1	–	n ⌴^{1}, a Dunst
24.	62.2	61.7	61.5	4.9	7.8	6.6	8.1	4.2	4.9	5.0	5.7	75	62	78	W 2	NW 1	NW 2	10^0	10^1	10^0	–	a Dunst
25.	60.3	59.4	59.3	5.6	10.2	6.4	10.4	4.8	6.1	6.0	5.2	89	65	72	W 2	W 2	W 4	$10^{2}\bullet$	10^2	10^2	0.2	a–8 a ●
26.	59.1	59.3	59.6	5.2	10.2	6.4	12.3	3.4	5.9	5.2	5.4	89	56	75	N 2	NE 1	N 1	10^2	10^1	6^2	0.3	
27.	59.7	58.4	58.3	3.1	12.4	7.4	16.3	1.4	5.0	4.2	5.2	88	40	68	N 1	C	C	$6^{1}\odot$	$3^{0}\odot$	o	–	n ⌴^{1}
28.	59.2	58.9	60.3	2.3	13.3	8.2	15.8	0.6	4.6	4.7	4.8	84	41	60	C	N 1	N 3	$3^{0}\odot$	$3^{0}\odot$	o	–	n ⌴^{0}, a Dunst
29.	62.2	63.2	**63.9**	5.1	9.7	6.2	11.3	4.5	4.5	4.1	4.3	69	46	60	NW 4	N 4	N 2	9^2	9^2	o	–	
30.	60.0	56.9	59.8	3.5	5.1	0.9	6.2	0.9	4.3	5.2	3.6	73	80	72	NW 2	N 2	N 3	10^2	$7^{2}\odot$	o	–	a Dunst, 7^{30} a ≡reis., 8 a ◍ u. ✳fl., $1^{30.45}$ p △, p ◍^{0}
31.	60.4	59.1	59.5	– 1.7	3.7	2.2	5.3	– 2.9	3.4	3.0	3.2	84	49	61	NE 2	E 4	NE 5	10^2	7^1	o	0.6	n ⌴^{2}, $6^{30.45}$ a ✳, 7^{30}–8^{30} a ✳^{0}, 9^{30} a ✳^{0}, p böig
Mittel	57.3	56.7	57.5	2.7	9.4	6.0	10.7	1.5	4.6	4.8	5.0	83	56	71				7.6	6.2	4.3	13.0	

Nürnberg.

März. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 13^s$. H $= 309.1$ m. Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	35.6	36.2	39.3	– 0.7	6.8	2.9	7.3	– 1.2	3.9	4.3	5.1	90	59	90	SE 1	SW 1	NW 1	o=	oo	10^1	–	⌴. a ≡^{2}, abds. ◍^{0}
2.	41.6	41.7	42.1	2.6	4.5	4.1	5.2	2.3	5.2	5.9	5.7	94	94	93	N 2	NE 1	NE 1	10^1	10^1	10^1	–	a ≡^{0}
3.	41.8	40.4	40.4	2.3	8.2	5.7	8.2	2.0	5.1	6.0	5.9	94	74	87	NE 2	E 2	E 2	$8^{1}=$	$5^{2}\odot$	10^1	–	⌴. a ≡^{1}
4.	39.7	38.3	37.8	0.5	7.2	2.0	7.6	0.0	4.5	5.5	4.8	94	73	90	E 1	E 2	E 2	oo	$2^{1}\odot$	o	–	⌴. a ≡^{0} lebhafte östliche Winde
5.	37.7	37.7	38.8	– 0.5	9.4	4.4	10.2	– 1.2	4.2	4.0	4.9	94	45	79	E 2	SE 3	E 1	co=	oo	o	–	⌴. a ≡^{1}
6.	40.9	40.3	40.6	– 2.0	9.4	2.9	10.8	– 2.7	3.7	3.6	4.3	94	**40**	76	SE 1	SE 1	SE 1	oo=	oo	o	–	⌴. a ≡$^{1-2}$ schwache Winde
7.	41.4	40.8	41.2	– 1.7	10.7	3.7	11.2	– 2.3	3.9	5.6	5.0	96	58	83	C	SE 1	W 1	oo=	$2^{1}\odot$	o	–	⌴. a ≡^{1}, schwache wechselnde Winde
8.	41.6	40.7	41.0	– 0.7	10.8	4.8	11.3	– 3.0	4.2	5.4	5.8	96	56	90	SE 1	W 1	SE 1	oo=	oo	o	–	⌴. a ≡^{2}, schwache wechselnde Winde
9.	41.2	39.7	38.7	0.1	11.4	5.7	12.0	– 1.2	4.2	5.2	5.8	90	51	85	SE 1	NW 2	SE 3	oo	$3^{1}\odot$	o	–	⌴. a ≡^{0}, auffrischende Winde
10.	37.4	34.8	34.2	1.9	14.4	8.0	**15.0**	0.1	4.6	6.1	5.1	88	50	63	SE 3	S 3	SE 3	oo=	$6^{1}\odot$	o	–	⌴. a ≡^{1}, lebhafte südliche Winde
11.	34.0	32.3	31.8	3.8	14.6	8.4	**15.0**	2.6	5.2	5.6	6.3	87	46	77	SE 2	SE 2	E 2	oo=	$8^{2}\odot$	o	–	a ≡^{2}, p zunehmende Trübung, lebhafte östl. Winde
12.	33.7	34.8	34.1	4.7	11.0	6.5	11.5	3.8	6.0	6.9	6.7	94	70	93	SE 1	NW 2	E 1	$10^{2}=$	$5^{1}\odot$	o	–	a ≡^{2}
13.	31.8	33.4	33.7	2.9	9.6	7.1	12.2	1.3	5.5	**7.4**	6.8	**98**	84	90	SE 1	W 2	W 2	$8^{1}\odot=$	10^1	10^1	–	⌴. a ≡^{1} zunehmende Trübung. 3–4 p meist ◍^{0}
14.	37.6	38.5	38.2	2.1	6.0	2.9	7.9	1.6	5.2	4.7	5.1	**98**	67	90	N 1	NW 2	E 2	10^1	$5^{7}\odot$	o	**4.6**	n ◍$^{0.1}$, a ≡^{0}
15.	35.6	33.5	33.2	1.9	12.2	6.8	13.8	0.5	5.0	7.5	7.0	95	7^1	94	E 2	E 1	NW 2	$10^{1}=$	$4^{1}\odot$	o	–	⌴. a ≡^{1}, wechselnde Bewölkung, schwache Winde
16.	34.4	35.9	36.7	1.1	8.2	2.9	8.8	0.5	4.9	5.7	5.3	**98**	70	94	C	NW 2	NW 1	9^1	10^1	o	–	a ≡^{1}, trüb
17.	35.5	32.0	31.3	– 0.2	9.4	4.8	10.2	– 1.1	4.0	4.2	4.6	89	48	94	SE 1	SW 4	SW 2	oo=	$5^{1}\odot$	10^1	–	⌴. a ≡^{1}, p zunehmende Trübung. 5 p–n meist ◍
18.	29.1	23.7	24.2	3.7	6.8	3.9	8.0	3.0	5.4	6.7	5.7	90	91	93	SW 2	S 2	SW 3	$9^{1}=$	10^1	10^1	0.6	⌴. a ≡^{1}, m–2 p ztw. ◍^{0}, 3–6 p ◍^{0}
19.	26.8	28.1	31.9	1.3	6.5	0.9	7.0	0.9	4.8	4.9	4.7	94	68	96	S 2	C	N 2	$8^{1}\odot$	10^1	$10^{1}\bullet$ *	2.1	a ≡^{1}, 2^{30} p an ◍^{0}, 5^{20} p–n ✳^{0}, p schwach. nördl. Winde
20.	34.8	36.1	38.0	– 0.3	3.9	2.7	4.0	– 1.1	4.5	5.3	4.6	**98**	87	82	NW 1	NE 3	NE 2	10^1	10^1	10^1	1.6	a ≡^{0}, meist ✳^{0}–2 p, nach 4 p ◍^{0}, lebh. nördl. Winde
21.	37.8	36.0	35.7	0.5	8.2	2.9	8.8	– 1.0	4.5	3.7	4.6	94	64	80	NE 2	NE 2	E 1	oo	$1^{0}\odot$	o	–	⌴. a ≡^{0}, lebhafte Winde
22.	37.1	37.8	39.9	– 2.4	9.0	4.7	9.2	– 3.2	3.6	4.6	5.4	94	53	84	N 3	N 2	N 2	$4^{1}\odot=$	$9^{1}\odot$	9^1	–	⌴. a ≡^{1}, meist trüb
23.	41.0	39.8	39.6	0.2	4.2	4.5	4.8	– 1.1	4.2	4.8	5.7	90	77	90	N 2	NW 1	NW 3	oo	10^1	10^1	–	⌴. a ≡^{0}, Zunehm. Trübg., lebh. Winde, abds. ◍^{0}
24.	41.8	40.7	40.0	0.5	5.7	4.1	6.0	– 1.1	4.5	4.8	5.6	94	70	92	N 2	C	NW 3	9^1	10^1	10^1	–	⌴. a ≡^{0}. meist trüb, abds. ztw. ◍^{0}
25.	39.9	39.4	39.3	3.5	6.6	6.0	8.0	2.8	5.5	6.5	6.4	93	90	91	W 2	N 1	N 1	10^1	10^1	10^1	0.7	n ◍^{1}, a ≡^{0}, trüb, a, abds. ◍^{0}
26.	39.4	40.0	40.0	4.2	7.4	3.9	8.5	3.2	5.8	5.3	5.5	93	69	90	E 2	NE 1	E 1	10^1 *	10^1	7^1	–	a ≡^{1}, meist trüb, schwache Winde
27.	40.2	39.1	38.9	– 0.4	9.9	4.3	10.9	– 1.4	3.9	3.9	4.9	89	43	79	E 2	SE 1	NW 1	oo=	oo	o	–	⌴. a ≡^{1}, heiter, schwache Winde
28.	38.9	38.9	39.7	0.5	11.2	5.7	12.4	– 0.9	4.3	5.4	5.2	90	54	76	S 1	N 3	NW 2	oo=	$1^{0}\odot$	o	–	⌴. a ≡^{1}, heiter, auffrischende Winde
29.	40.9	42.3	**43.6**	4.7	6.0	2.9	7.0	2.9	6.0	4.3	5.3	94	62	94	W 3	NW 3	NW 2	10^1	7^1	10^1	–	meist trüb. 3–5 p ztw. ◍^{0}
30.	38.2	35.6	38.7	0.7	2.2	– 1.9	3.8	– 1.9	4.6	4.0	3.0	94	74	76	NW 2	NE 3	N 2	$10^{1}*$	8^2	o	2.7	a, ca. 3 p ✳, trüb, lebhafte nördliche Winde
31.	39.6	40.1	41.1	– 2.1	2.9	0.7	3.4	– 3.9	3.0	3.3	3.0	77	58	61	NE 3	NE 4	NE 4	9^1	$5^{1}\odot$	o	1.6	⌴. a ztw. ✳^{0}. frische östliche Winde
Mittel	37.6	37.1	37.5	1.1	8.2	4.2	9.0	0.0	4.6	5.2	5.3	93	65	86				5.0	5.7	4.4	13.9	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

März. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	39.9	42.9	45.9	3.2	3.5	1.6	4.6	0.7	3.9	5.5	5.1	68	95	98	S 2	NW 2	C	10^1*	10^2●	5^1	0.2	n, a ⌙^{0} ✳^{0}, dann bis p ◍^{0}, abds. ≡^{2}
2.	47.9	47.8	48.2	− 1.0	5.9	0.9	7.2	− 1.8	4.3	5.7	4.7	100	83	96	C	C	C	10^2=	7^1○	0	2.1	a ⌙^{0}, ≡^{3}, abds. ≡^{2}
3.	47.0	45.4	44.6	1.2	7.9	6.9	9.2	− 0.7	5.0	5.6	5.8	100	71	79	SE 1	SE 2	C	9^1	7^1○	10^1	–	a ⌙, ≡$^{1.2}$
4.	44.1	43.1	42.0	3.2	5.1	1.0	7.3	1.0	4.5	4.9	4.7	78	75	94	C	SE 2	C	10^1	10^1	0	–	a ≡^{1}
5.	42.5	42.8	44.4	− 1.6	8.1	0.8	9.2	− 2.0	4.1	4.6	4.8	100	57	100	C	E 1	C	10^1=	○○	0	–	a ≡$^{1.2}$, ⌙
6.	46.0	45.6	46.3	− 3.1	10.6	2.0	11.8	− 3.8	3.6	3.9	4.7	100	41	89	C	C	C	5^0○	○○	0	–	a ⌙^{2}, ≡^{1}, später ≡^{00}, Dunst
7.	46.9	46.3	47.0	− 0.4	11.7	3.3	12.4	− 1.7	4.3	4.5	5.5	96	44	95	C	W 1	C	9^1	6^1	0	–	a ⌙^{0} ≡$^{1.2}$, t Dunst, abds. ≡^{1}
8.	47.1	46.0	46.5	− 1.1	11.4	3.0	12.2	− 1.8	4.2	5.2	5.0	100	52	88	C	C	C	5^1	9^1	0	–	a ⌙ ≡^{0}
9.	46.2	43.9	42.6	0.0	13.4	4.9	14.1	− 1.1	4.6	4.7	5.1	100	41	78	C	W 1	C	9^1	5^0○	0	–	a ⌙^{0} ≡^{0}, t Dunst
10.	40.7	38.9	38.8	3.8	14.9	6.5	**15.4**	1.7	4.9	5.4	6.0	82	43	83	C	W 1	C	10^0○	10^0○	5^0	–	a ⌙^{0}, ≡^{2}, t Dunst
11.	38.7	37.7	36.8	8.9	14.5	8.9	15.2	4.1	5.0	5.1	5.7	59	42	67	SW 1	C	C	10^1	10^1	5^1	–	a ≡^{0}
12.	39.7	39.2	38.7	7.3	14.0	9.2	15.3	4.8	5.9	5.0	6.4	78	42	74	W 1	W 2	W 1	10^1	7^1○	5^1	–	$8^{31.33}$ p ≲ im SW
13.	37.6	39.6	41.2	7.4	8.9	5.6	10.2	4.2	**6.7**	6.0	5.4	88	71	80	SW 3	W 1	W 1	10^2●	10^1	10^1	0.1	n, a kurz ◍^{0}
14.	43.7	43.6	42.6	0.7	7.5	2.6	8.7	0.2	4.7	4.1	3.9	96	54	70	E 1	SE 2	C	10^1	3^0○	0	–	a ⌙^{0}, ≡^{2}
15.	40.4	39.7	40.9	0.7	10.1	3.8	12.2	0.2	4.4	5.3	5.4	90	57	90	E 1	N 1	C	10^1	2^0○	0	–	a ⌙, ≡^{1}
16.	42.5	43.1	43.5	0.1	9.1	1.9	11.7	− 0.6	4.4	3.8	4.5	96	44	86	SW 1	SE 1	C	10^1	8^0○	5^0	–	a ⌙, ≡^{2}
17.	41.8	38.1	38.3	0.2	9.1	5.0	10.5	− 2.1	4.5	4.8	6.0	96	56	92	SW 1	W 3	C	7^0○	10^1	9^1	–	a ⌙^{2}, ≡^{1}, t ztw. ⩸^{0}, $3^{30.730}$ p ◍$^{0-1}$
18.	33.9	**30.0**	31.6	4.9	3.8	2.0	6.4	2.0	5.8	5.5	5.0	90	92	94	SW 1	W 2	W 1	10^1	10^2●	10^0	3.0	n ◍^{0}, $11^{00.30}$ a ◍$^{1.2}$, t–4 p ◍$^{0.1}$
19.	34.0	36.6	40.0	1.0	3.6	0.2	3.7	0.2	4.7	4.1	4.7	94	69	100	C	N 1	C	10^2*●	10^1	0	**9.8**	n ✳ ◍, a–9^{30} a ✳^{0} ◍^{0}, t ztw. ✳, $4^{00.20}$ p ✳$^{1.2}$,
20.	42.1	42.8	44.2	− 3.2	5.3	1.8	5.6	− **4.2**	3.3	3.3	4.3	91	50	82	SE 1	E 2	C	○○	3^0○	5^0	0.5	n ⋁, a ⌙^{2}, ≡^{0} [$4^{20.30}$ p ✳^{0}
21.	43.3	42.0	42.6	0.0	8.3	1.9	8.6	− 0.9	3.9	4.2	4.5	85	52	86	SE 1	SE 3	C	○○	○○	0	–	a ⌙^{2}
22.	44.2	45.0	47.1	− 2.2	9.0	5.7	9.5	− 2.9	3.7	5.2	4.6	96	61	67	C	N 2	E 1	10^1=	9^1	10^1	–	a ≡^{1}, ⌙^{1}
23.	48.9	48.3	48.2	0.0	5.8	5.1	6.6	− 1.8	4.0	5.0	5.1	87	73	78	NE 1	C	C	2^0○	10^1	10^0	–	a ≡^{1}, ⌙, $2^{30.35}$ p ◍^{0}
24.	48.7	48.5	48.2	4.1	5.9	5.1	6.8	3.0	4.8	5.1	5.7	79	74	88	NE 1	NW 1	C	10^1	10^1	10^1	–	
25.	47.1	46.2	45.8	4.5	9.1	5.7	9.9	3.0	6.1	6.1	5.4	97	71	79	C	NE 2	C	10^2●	9^1	10^1	0.3	n, a kurz ◍^{0}, ≡$^{0.1}$, $3^{45.50}$ p ◍$^{0.1}$
26.	45.8	45.9	45.9	3.4	9.1	2.5	9.7	0.2	5.3	5.2	5.0	92	61	91	C	E 2	C	10^1	10^1	0	0.5	a ≡^{2}, dann ≡^{0}
27.	46.5	44.9	45.0	− 1.3	11.3	3.6	11.5	− 2.4	3.9	4.8	4.8	94	48	82	C	E 1	C	5^1○	2^0○	0	–	a ⌙^{2}, ≡^{0}
28.	46.0	45.5	47.1	− 0.8	12.7	5.3	12.8	− 2.0	4.0	5.0	5.0	92	45	75	C	W 2	C	5^0○	3^1○	0	–	a ⌙^{2}, ≡^{0}
29.	49.1	49.7	**50.0**	3.4	7.9	4.8	9.1	0.4	4.6	3.9	4.8	78	49	74	NE 1	N 2	C	7^1○	7^1○	3^0	–	
30.	46.6	43.4	46.4	0.9	5.4	− 0.4	5.6	− 0.5	4.5	4.5	3.6	90	68	81	N 1	NE 2	E 2	10^1	7^1○	2^0	–	10^{20}–11^{30} a ✳$^{0.1}$, $0–1^{35}$ p ✳^{0} ◍^{0}, p ztw. ✳^{0} ◍^{0}
31.	46.7	45.1	45.2	− 1.6	1.6	− 0.1	3.6	− 2.8	3.3	3.2	2.8	80	61	61	E 3	SE 4	E 5	9^1	10^2*	3^0	1.1	n ⩸^{0}, a ztw. ⩸^{0} ✳$^{0.1}$, t ⩸, p ztw. ✳^{0}
Mittel	43.7	43.2	43.7	1.4	8.5	3.6	9.6	− 0.2	4.5	4.8	5.0	89	59	84				8.1	6.9	3.8	17.6	

Ansbach.

März. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 13^s$. H $= 437.5$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	23.9	24.8	27.4	− 2.3	6.0	1.5	6.2	− 2.9	3.4	4.3	4.5	85	61	87	S 2	SW 6	W 4	0	2^1○	10^2●	–	a ⋁, ab 4^{15} p ◍ ✳, später ◍
2.	30.2	30.3	30.5	1.9	4.0	3.0	4.2	1.1	4.6	4.7	4.8	89	78	86	N 4	NE 4	N 4	10^2	10^2	10^2	1.1	
3.	30.3	29.1	28.6	0.8	8.1	4.5	8.6	0.2	4.1	5.5	4.8	85	68	75	NE 2	E 4	E 2	10^2=	6^1○	10^2	–	a ≡^{1}
4.	28.0	26.6	26.1	− 1.5	6.1	0.3	7.6	− 1.5	3.5	4.5	3.9	86	64	83	E 2	E 6	E 2	0	2^1○	0	–	a ⋁
5.	25.9	26.1	27.7	− 3.0	7.8	0.1	9.0	− 3.0	3.2	3.7	3.8	87	48	81	C	E 4	C	0	○○	0	–	a ⋁
6.	29.2	29.1	29.3	− 4.5	8.7	0.3	9.8	− 4.8	2.7	3.8	3.9	84	48	83	C	C	C	0	○○	0	–	a ⋁
7.	29.7	29.5	30.0	− 4.1	9.9	1.7	10.1	− 4.2	2.9	4.1	4.4	87	45	86	C	C	N 2	0	2^0○	0	–	a ⋁
8.	30.3	29.3	29.8	− 2.9	10.3	1.8	11.0	− 2.9	3.2	4.1	4.3	87	44	82	C	C	C	0	○○	0	–	a ⋁
9.	29.8	28.5	27.3	− 3.0	11.3	1.8	12.0	− 3.0	3.2	4.2	4.3	87	42	83	C	E 2	C	0	○○	0	–	a ⋁
10.	25.4	23.4	22.8	0.7	14.1	7.5	14.6	− 1.5	4.1	4.9	4.9	85	41	63	C	SE 2	S 2	0	○○	0	–	a ⋁
11.	22.6	21.3	20.4	2.3	14.3	6.6	**15.6**	1.0	4.3	4.9	4.9	74	41	68	C	E 2	C	0	○○	10^2	–	
12.	22.5	23.9	22.7	5.3	11.1	3.8	12.0	2.9	5.2	5.7	5.5	79	58	92	C	N 2	C	6^1	2^1○	0	–	$11^{30.35}$ a ◍
13.	20.5	22.1	22.5	2.4	8.8	5.9	10.6	− 0.1	4.8	5.8	5.7	87	69	84	C	W 6	W 2	4^0○	10^2	10^2	0.3	
14.	25.9	26.7	26.5	1.9	6.2	0.4	7.2	0.0	4.9	4.9	4.0	93	68	85	NE 2	NE 2	C	10^2	8^2	0	3.4	ab 10^{30} p–a ◍
15.	23.6	22.2	22.3	− 0.9	11.6	4.7	12.8	− 1.1	3.8	**6.4**	5.6	88	64	87	C	C	C	4^0	○○	10^2	–	a ⋁
16.	23.5	24.8	25.7	1.7	7.0	0.5	7.4	0.0	4.8	4.7	4.4	93	63	92	C	N 4	C	8^2	10^2	0	–	
17.	24.0	20.8	20.6	− 0.2	9.0	3.5	9.6	− 1.9	3.9	3.3	5.3	87	38	91	SW 2	W 8	W 6	0	○○	10^2●	–	a ⋁, ab 5^{30} p ◍ ztw. ⩸
18.	18.0	**12.5**	13.4	2.9	5.8	2.7	6.2	2.1	5.2	6.1	4.8	91	89	86	SW 2	C	W 4	8^2	10^2●	10^2	1.5	11 a–5^{30} p ◍
19.	15.5	17.3	20.8	− 0.4	2.2	− 0.4	6.0	− 0.8	4.0	4.9	4.2	90	91	**94**	N 2	NW 2	N 4	6^1	10^2●*	10^2*	3.0	ab 1^{15} p ◍ ✳, dann ✳–n
20.	23.5	24.9	26.5	− 2.4	1.9	1.0	2.2	− 2.7	3.5	4.2	4.0	92	81	81	N 2	NE 6	NE 4	8^2	10^2	10^2	1.9	t ztw. ◍ ✳, Tauwetter
21.	25.9	24.6	24.4	− 1.6	7.1	− 0.7	8.0	− 2.1	3.6	4.5	3.8	88	59	86	N 2	NE 4	NW 2	○○	○○	0	0.1	
22.	25.6	26.4	28.7	− 3.7	8.5	4.0	8.8	− 4.0	2.9	4.1	4.9	87	50	81	C	N 4	N 2	○○	4^1	10^2	–	a ⋁
23.	29.7	28.8	28.5	− 1.1	3.4	3.1	4.4	− 2.1	3.7	4.2	5.0	88	71	89	NW 2	W 4	W 6	2^0○	10^2	10^2	–	p ztw. ⩸
24.	30.3	29.4	29.1	− 1.4	5.2	3.3	5.4	− 1.7	3.7	3.9	5.1	90	58	89	C	NW 2	W 2	○○	10^2	10^2●	–	4 p–n ztw. ◍
25.	28.5	27.6	28.0	3.2	8.1	4.3	8.2	2.5	5.4	5.7	5.3	93	71	85	NW 2	N 2	C	10^2	10^2	8^1	0.1	
26.	28.2	28.6	28.7	3.5	7.2	1.7	8.0	1.3	5.4	5.1	4.7	92	67	91	N 2	NE 4	NE 2	10^2	10^2	2^0	–	
27.	28.7	27.9	27.6	− 2.2	9.1	1.4	10.0	− 3.2	3.5	3.9	4.1	89	46	82	C	NE 2	C	○○	○○	0	–	a ⋁
28.	27.5	27.6	28.4	− 1.0	11.3	3.5	11.8	− 2.7	3.8	4.3	4.5	88	43	78	C	N 4	NW 2	○○	2^1○	0	–	a ⋁
29.	29.5	31.0	**32.0**	4.1	5.0	1.1	6.2	0.4	5.0	4.2	4.3	82	64	88	NW 2	NW 4	C	8^1	10^2	10^2	–	$4^{15.30}$ p ◍ △
30.	27.0	24.3	26.8	0.4	0.6	− 3.7	2.2	− 3.7	4.5	4.1	2.6	**94**	85	76	W 2	N 4	NE 6	10^2*	10^2*	0	0.3	6^{15} a–4^{45} p ✳
31.	27.5	27.4	28.3	− 3.9	2.1	− 0.8	2.4	− **5.0**	2.7	2.8	2.7	80	53	62	NE 6	E 8	E 10	10^2	2^1○	0	**4.2**	t ztw. ⩸
Mittel	26.2	25.7	26.2	− 0.3	7.5	2.2	8.3	− 1.4	4.0	4.6	4.5	87	60	83				4.0	4.8	4.8	15.9	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

März — $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $\doteq 48^m\ 26^s$. H = 342.6 m. Cg = + 0.2 mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	33.2	33.5	36.2	- 3.6	6.5	3.0	10.0	- 4.3	3.4	3.8	4.7	98	53	83	W 1	W 1	W 1	10^{0}≡	2^{0}⊙	10^{0}	0.1	a ≡²
2.	39.0	38.3	38.0	2.8	4.7	2.0	7.0	0.4	4.8	4.2	4.7	86	65	89	N 1	S 1	E 1	10^{0}≡	10^{0}	10^{0}	–	a ≡¹
3.	38.6	38.8	37.9	1.3	6.4	4.6	9.4	- 0.6	4.6	4.8	3.7	91	66	59	N 1	E 1	SE 1	6^{0}≡	10^{0}	10^{0}	–	n ⌋⌊, a ≡¹
4.	38.0	35.4	34.5	0.0	6.0	1.0	8.1	- 1.9	4.5	4.6	3.4	98	66	68	E 1	E 1	E 1	10^{0}	2^{0}⊙	0	–	n ⌋⌊
5.	34.7	35.3	36.1	- 1.4	9.2	1.6	12.0	- 2.0	3.5	2.7	4.2	84	31	82	NE 1	S 2	E 1	⊙⊙	⊙⊙	0	–	n ⌋⌊
6.	38.1	37.3	38.9	- 2.4	7.9	- 0.1	11.0	- 3.0	3.4	3.7	3.8	89	46	83	N 1	S 1	S 1	2^{0}≡	⊙⊙	0	–	a ≡¹
7.	38.6	38.1	38.3	- 1.9	9.1	1.8	12.1	- 3.0	3.6	4.2	4.6	90	48	88	N 1	S 1	S 1	4^{0}≡	⊙⊙	0	–	n ⌋⌊, a ≡¹
8.	40.0	38.1	38.3	- 2.3	9.2	0.0	12.0	- 3.0	3.5	4.7	4.3	92	55	92	S 1	S 1	S 1	6^{0}≡	4^{0}⊙	0	–	n ⌋⌊, a ≡¹
9.	**40.2**	37.5	36.3	- 1.3	10.0	2.6	13.0	- 3.0	4.0	4.9	4.9	96	54	89	S 1	SE 1	SE 1	6^{0}	⊙⊙	0	–	n ⌋⌊
10.	36.1	33.3	32.4	- 0.5	11.1	4.3	15.0	- 3.0	4.1	4.5	3.9	92	45	63	S 1	SE 1	S 1	6^{0}	4^{0}⊙	6^{0}	–	n ⌋⌊
11.	33.1	31.6	29.3	0.0	11.6	5.4	15.0	- 1.0	4.2	4.2	4.7	90	41	71	S 1	E 1	E 1	6^{0}⊙	9^{0}⊙	0	–	n ⌋
12.	32.0	32.2	31.3	0.8	12.3	3.6	15.0	- 0.2	4.5	4.8	5.2	92	44	88	S 1	N 1	E 1	10^{0}	2^{0}⊙	0	–	
13.	29.8	29.8	30.4	2.0	14.0	7.6	**17.5**	- 1.6	4.7	4.8	5.3	89	40	68	SW 1	NW 1	NW 1	6^{0}⊙	6^{0}⊙	10^{0}	–	n ⌋
14.	35.0	35.4	34.1	3.4	6.3	1.4	12.0	0.8	4.9	4.5	4.4	83	63	87	N 1	NE 1	E 1	10^{0}●	8^{1}	0	–	a ◍⁰
15.	32.5	30.9	31.5	1.6	13.0	7.6	17.0	0.4	4.6	5.4	**5.9**	89	48	76	NE 1	SE 1	E 1	10^{0}	4^{0}⊙	10^{0}	–	
16.	31.8	32.0	33.2	3.3	10.8	3.2	13.4	1.9	5.1	4.9	4.4	88	51	76	N 1	N 1	NE 1	10^{0}	8^{0}⊙	0	–	a ≡¹
17.	34.0	29.4	30.0	- 2.0	10.8	4.6	14.0	- 3.5	3.9	2.7	5.2	**98**	29	82	S 1	N 1	N 2	4^{0}⊙≈	2^{0}⊙	10^{0}	–	n ⌋⌊, a ≡¹·²
18.	27.6	**18.6**	23.5	3.8	9.6	2.8	11.5	2.1	5.3	5.1	4.7	88	56	82	S 1	SW 1	SW 1	10^{0}	10^{0}●	10^{0}●	0.7	n, p–n ◍
19.	24.7	25.2	29.1	1.5	6.3	2.4	9.0	0.5	4.6	4.2	4.8	91	59	87	E 1	SW 1	W 3	10^{0}	10^{0}	10^{0}●	0.9	ab 4^{00} p–n ◍
20.	32.1	33.2	34.2	0.2	1.8	1.6	6.0	- 1.0	4.3	4.5	4.2	92	85	82	NW 1	N 1	N 1	10^{0}*	10^{0}●*	10^{0}	2.6	bis gegen 5^{00} p ◍ *
21.	35.2	32.7	31.3	0.8	7.5	4.0	10.6	- 0.9	4.0	3.7	4.1	82	48	67	E 1	E 1	NE 1	2^{0}⊙	2^{0}⊙	0	3.5	n ⌋⌊
22.	33.5	34.9	37.9	- 1.4	9.2	3.6	12.0	- 2.4	3.5	2.7	4.2	88	31	70	NW 1	N 1	N 1	8^{0}⊙	10^{0}	8^{0}	–	n ⌋⌊
23.	37.6	37.0	35.7	0.8	4.6	3.6	9.5	- 0.2	3.9	3.4	4.5	80	53	77	N 1	N 3	N 3	8^{0}	10^{1}	8^{2}	–	
24.	39.1	32.9	36.2	0.6	6.4	3.0	10.0	- 1.5	4.0	3.5	4.9	83	48	87	NW 1	N 3	NW 1	6^{0}⊙	10^{1}	10^{0}●	–	n ⌋⌊, 9 p ◍
25.	36.3	36.3	36.9	3.6	7.0	4.2	10.3	1.9	5.0	4.9	5.5	85	66	89	NW 1	N 2	NE 1	10^{0}	10^{1}	10^{0}	–	3^{00} p kurz ◍
26.	37.9	37.0	37.2	4.1	7.0	1.8	11.0	0.9	4.9	4.4	4.3	80	59	82	N 1	N 1	NW 1	10^{1}	10^{1}	6^{0}	–	
27.	47.2	36.0	35.6	- 0.7	9.4	4.6	14.0	- 2.0	3.6	3.0	4.4	83	33	70	N 1	C	C	2^{0}⊙	⊙⊙	0	–	n ⌋⌊
28.	35.7	35.5	36.6	0.0	12.6	3.0	15.8	- 2.8	4.1	3.6	4.4	89	33	78	N 1	N 2	N 1	2^{0}⊙	4^{1}⊙	0	–	n ⌋⌊
29.	36.8	37.9	38.8	4.2	5.1	2.0	11.0	1.3	4.4	4.5	4.1	71	69	77	NW 1	N 1	N 1	10^{0}	10^{0}	0	–	4^{00} p kurz ◍
30.	34.9	33.0	34.6	1.4	0.4	- 2.2	5.4	- 3.0	4.0	3.7	2.8	78	78	73	NW 1	NE 3	E 1	10^{0}	10^{0}●*	10^{1}	4.0	a ztw. kurz ◍ *, 2 p ◍ *, $3^{30.35}$ p kurz ⸸
31.	35.7	36.7	36.0	- 2.3	1.9	0.2	5.0	- 4.0	2.7	2.8	**2.4**	69	54	54	E 3	E 4	E 3	10^{0}	8^{0}⊙	6^{0}	**13.0**	$11^{30.40}$ a ⸸
Mittel	35.1	34.0	34.5	0.5	8.0	2.9	11.4	- 1.2	4.2	4.1	4.4	87	52	78				7.2	6.0	5.0	24.8	

Passau.

März. — $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H = 309.4 m. Cg = + 0.2 mm. 1910.

1.	36.1	37.2	40.1	- 0.6	5.5	4.0	6.3	- 0.7	4.1	4.7	4.7	92	70	77	C	C	C	5^{1}	10^{1}	10^{1}	–	
2.	41.5	41.5	42.7	3.7	4.8	3.6	5.7	3.2	5.1	4.9	4.9	89	75	84	S 1	C	C	10^{1}	10^{1}	10^{1}	–	
3.	42.0	41.2	39.2	2.6	6.3	1.6	6.3	1.6	5.0	4.7	4.4	90	67	85	C	C	C	10^{1}≡	10^{1}	10^{1}	–	a ≡¹
4.	40.8	39.0	37.4	- 2.0	7.3	3.4	7.3	- 2.3	3.9	4.5	3.9	98	60	66	C	E 1	C	10^{2}≡	⊙⊙	0	–	a ≡²
5.	37.9	38.4	39.5	0.6	11.1	2.9	11.4	0.0	3.1	2.7	3.9	64	**27**	69	E 1	E 1	C	⊙⊙	⊙⊙	0	–	
6.	41.3	40.7	40.9	- 2.0	9.5	2.2	10.4	- 2.0	3.3	3.9	4.3	84	44	81	E 1	E 1	C	⊙⊙	⊙⊙	0	–	n ⌋
7.	42.0	41.6	41.3	- 1.8	9.5	2.2	10.3	- 1.8	3.9	4.5	4.7	98	50	85	C	C	C	10^{2}≡	⊙⊙	0	–	a ≡²
8.	**42.9**	41.4	31.7	- 1.8	9.7	2.6	11.2	- 1.8	4.0	4.6	4.8	100	50	85	C	C	C	10^{2}≡	⊙⊙	0	–	a ≡²
9.	42.6	41.1	40.4	- 1.1	10.1	2.2	11.0	- 1.7	4.1	4.6	4.4	100	50	83	C	C	C	10^{2}≡	⊙⊙	0	–	a ≡²
10.	39.2	36.2	36.0	- 2.4	12.8	2.5	13.1	- 2.4	3.8	4.2	4.6	100	38	80	C	C	C	10^{1}≡	⊙⊙	0	–	a ≡¹
11.	35.8	33.3	32.6	- 1.2	13.4	4.5	14.1	- 1.5	4.2	3.2	5.1	100	28	81	E 2	E 1	C	10^{1}	8^{1}⊙	0	–	n ⌋⌊
12.	34.4	35.9	34.9	0.8	10.3	4.5	11.4	0.0	4.4	5.3	5.7	90	57	90	E 2	W 1	C	10^{1}	10^{0}⊙	0	–	n ⌋⌊
13.	33.4	33.0	33.5	- 0.4	14.2	6.3	15.1	- 0.4	4.5	5.3	5.8	100	45	81	C	C	C	10^{1}≡	⊙⊙	0	–	a ≡²
14.	37.0	37.7	38.4	3.4	7.3	3.0	8.3	3.0	5.2	5.4	5.1	90	70	90	C	C	C	10^{1}	10^{1}	10^{1}	–	
15.	36.3	34.1	33.8	0.8	13.5	6.3	**15.7**	0.7	4.4	5.9	5.8	90	51	80	C	C	C	10^{0}	1^{1}⊙	0	–	a ≡⁰
16.	33.7	34.5	36.2	2.2	10.7	7.0	12.4	2.2	4.3	5.9	**6.2**	80	62	83	C	W 1	C	10^{1}	10^{0}⊙	0	–	
17.	36.6	33.6	31.5	1.0	10.3	7.8	11.2	1.0	4.7	4.2	4.9	95	45	60	C	W 4	W 4	10^{2}≡	5^{1}⊙	0	–	a ≡²
18.	31.1	26.2	25.4	5.3	10.3	6.1	11.7	5.2	5.6	5.1	5.9	85	54	85	W 2	S 1	C	10^{2}	5^{1}⊙	10^{1}	1.7	n ◍
19.	28.1	28.3	30.3	3.6	7.5	4.7	8.3	3.2	5.1	4.3	5.2	86	57	80	C	C	W 2	10^{1}	8^{1}⊙	10^{1}	2.2	n, t ztw. ◍
20.	33.8	35.6	37.0	3.0	5.3	4.7	5.3	3.0	4.5	4.7	3.9	80	71	60	C	C	C	10^{1}	10^{2}	10^{1}	2.1	n a ◍, t ztw. ◍
21.	37.7	35.3	35.5	0.3	9.1	2.8	9.7	0.3	4.0	3.5	4.3	85	42	76	E 1	E 2	E 2	⊙⊙	⊙⊙	0	0.2	n ⌋⌊
22.	36.2	36.7	38.8	- 0.8	10.1	5.3	10.2	- 0.8	3.5	3.5	4.5	80	38	68	C	W 2	C	3^{0}⊙	10^{1}⊙	10^{1}	–	n ⌋⌊
23.	40.2	38.1	38.1	1.6	5.1	3.0	7.3	0.9	4.3	3.9	5.1	84	60	90	W 2	W 4	C	8^{1}≡⊙	10^{1}	10^{1}	–	n ⌋⌊, a ≡¹
24.	39.7	39.6	39.5	1.0	6.1	4.0	7.3	1.0	4.2	4.0	4.6	85	57	75	W 2	W 2	C	5^{0}⊙	10^{1}	10^{1}	–	
25.	39.2	39.2	39.2	3.6	7.1	5.1	8.1	3.4	5.3	4.9	5.5	90	65	85	C	W 1	C	10^{1}	10^{1}	10^{1}	**2.7**	n ◍
26.	39.2	39.8	40.0	4.5	8.9	5.5	10.1	4.2	5.9	4.1	5.4	94	48	80	C	C	C	10^{1}	10^{1}	10^{1}	–	
27.	40.4	39.3	39.0	0.0	9.9	6.7	11.6	0.0	4.3	3.4	5.1	95	37	70	C	C	C	10^{1}≡	5^{0}⊙	1^{2}	–	a ≡¹
28.	38.9	37.9	39.1	0.5	12.3	5.9	13.6	0.5	4.4	4.0	4.9	92	37	70	E 4	W 4	W 2	8^{0}≈	5^{1}⊙	0	–	a ≡¹
29.	39.9	40.0	41.6	3.0	6.1	4.2	9.1	1.3	5.1	4.3	4.6	90	62	75	NW 2	NW 1	C	10^{1}●	8^{1}	10^{1}	0.6	n, a ◍
30.	36.7	33.4	36.4	1.8	2.3	- 0.4	4.2	- 0.4	4.3	3.0	**2.5**	82	57	55	NW 4	NW 4	C	10^{1}.	10^{1}	10^{1}	0.3	t ◍ * bis 12^{00}
31.	37.6	39.5	40.3	- 0.8	1.4	1.6	2.4	- 0.8	2.6	2.6	2.6	60	51	51	NE 4	NE 2	NE 6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1.0	
Mittel	37.8	37.1	37.4	0.9	8.6	4.1	9.7	0.6	4.4	4.3	4.8	89	52	77				8.4	6.0	4.9	10.8	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

März. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	27.4	29.0	31.6	− 4.4	5.9	3.0	8.4	− 7.3	3.2	4.3	4.9	**98**	62	87	C	W 4	W 4	10^1≡	1^1⊙	10^1	–	–	n ⌴, 7 a ≡¹
2.	32.5	33.2	33.4	2.3	3.8	2.8	4.9	− 0.2	5.2	4.8	5.1	96	80	91	SW 2	N 2	C	10^1●	10^1	10^1	0.1	–	6^{30} a–7^{10} a ◍⁰, 9^{30}–10^{30} a ◍
3.	32.9	32.3	31.4	1.3	6.5	1.6	7.8	− 1.7	4.4	5.3	4.4	87	74	84	E 2	E 2	E 2	10^1	10^1	0	0.4	–	
4.	31.0	30.2	29.0	− 0.2	5.5	0.0	7.1	− 3.0	3.8	4.3	4.2	85	64	90	E 2	E 4	E 2	8^1	1^1⊙	0	–	–	n ⌴
5.	28.7	29.7	30.6	− 1.0	9.6	4.2	11.1	− 3.7	3.4	3.8	4.1	78	42	66	NE 2	NE 2	E 2	⊙⊙	⊙⊙	0	–	–	n ⌴
6.	32.4	32.5	32.4	− 3.7	8.3	0.4	10.2	− 6.6	3.3	5.0	4.5	95	61	94	C	C	C	1^1⊙	⊙⊙	0	–	–	n ⌴
7.	33.1	22.1	33.2	− 3.8	10.1	0.0	12.1	− 7.2	3.4	4.5	4.3	**98**	49	92	SW 2	N 2	C	10^1≡	⊙⊙	0	–	–	n ⌴, 7 a ≡¹
8.	33.8	33.0	32.8	− 2.5	10.6	0.4	12.0	− 5.1	3.6	4.8	4.5	94	50	94	SW 2	N 2	C	3^0⊙	2^0⊙	0	–	–	n ⌴
9.	**34.1**	32.6	30.8	− 2.0	11.6	2.4	13.2	− 5.0	3.7	4.8	4.6	94	47	84	SW 2	S 2	C	1^1⊙	⊙⊙	0	–	–	n ⌴
10.	30.1	28.0	26.8	− 4.0	14.0	3.3	16.4	− 7.2	3.3	4.6	4.5	**98**	39	78	C	NE 2	W 2	3^0⊙	2^0⊙	0	–	–	n ⌴, 7 a ≡⁰
11.	26.7	24.8	23.6	− 1.6	13.4	2.2	14.2	− 4.2	3.8	4.1	4.7	94	36	87	C	NE 2	C	3^1⊙	7^0⊙	0	–	–	n ⌴
12.	25.6	27.1	26.0	0.9	12.8	5.1	14.1	− 2.2	4.4	5.2	5.5	89	48	85	SW 2	NE 2	E 2	10^1	1^1⊙	0	–	–	n ⌴⁰
13.	24.5	24.8	25.5	0.0	14.4	6.7	15.3	− 3.0	4.4	4.9	5.5	96	40	76	C	NW 4	C	3^1⊙	5^1⊙	10^1	–	–	n ⌴
14.	28.7	30.3	29.4	4.1	6.5	2.2	8.2	− 0.8	5.5	5.4	4.9	90	75	91	N 2	E 2	E 2	10^1●	10^1	0	0.2	–	6^{30}–11 a ◍
15.	26.6	25.6	24.7	0.7	15.6	6.7	**17.8**	− 2.0	4.7	6.0	6.6	96	46	90	NE 2	E 2	C	8^1⊙	6^0⊙	10^1	1.0	–	n ⌴
16.	25.2	26.7	28.3	1.4	11.0	5.3	13.0	− 1.0	5.0	**7.5**	5.3	**98**	76	80	SW 2	N 2	NW 2	10^1	8^1⊙	10^1	–	–	n ⌴⁰
17.	28.4	24.7	23.8	− 3.2	11.2	6.9	12.9	− 4.2	3.4	3.7	4.5	96	37	60	C	W 4	W 6	3^1⊙	1^1⊙	10^1	–	–	n ⌴, 7 a ≡
18.	22.0	**16.4**	17.4	4.4	11.0	3.0	13.0	2.0	5.7	7.1	5.1	92	73	90	SW 2	SW 2	W 4	10^0●	10^1	10^1●	0.6	–	n–7^{30} a, 0–0^{10} p ◍⁰, 6^{30} p–n ◍
19.	19.1	19.8	22.5	2.0	4.6	2.8	6.0	1.0	4.8	5.2	5.1	91	82	91	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1●	10^1●	2.3	–	n ◍, 0 p–n ◍⁰
20.	25.0	26.9	28.4	0.5	1.4	1.8	3.0	0.0	4.5	4.8	4.9	94	94	93	NE 2	NE 2	E 2	10^1*	10^1*	10^1	**7.3**	–	n, 7 a–6 p ✳
21.	28.7	27.0	26.9	0.3	8.5	2.4	10.9	− 2.0	4.1	4.0	4.8	87	49	87	NE 2	E 2	E 2	1^1⊙	1^1⊙	0	4.7	–	
22.	28.4	29.0	30.9	− 1.9	10.1	4.4	19.9	− 3.6	3.8	2.5	5.1	96	**28**	82	N 2	N 2	E 2	7^1⊙	9^0	10^1	–	–	n ⌴
23.	32.2	31.1	31.1	− 0.2	5.8	3.4	7.3	− 2.0	4.3	3.3	4.6	94	48	78	N 2	NW 4	NW 4	8^1⊙	10^1	10^1	–	–	n ⌴
24.	33.0	32.0	31.4	0.4	6.3	2.8	7.0	− 1.4	4.3	3.6	5.1	90	51	91	NW 2	N 4	W 2	8^1⊙	10^1	10^1●	0.1	–	n ◍tropfen ⌴⁰, 4^{30-40} p ◍⁰, 8^{30} p–n ◍
25.	31.3	31.2	31.1	3.3	7.2	4.5	8.3	1.5	5.3	4.7	5.9	93	63	94	W 2	N 2	W 2	10^1	10^1●	10^1	1.0	–	1^{30} bis ca. 2 p ◍tropfen, 4^{30}–5 p ◍
26.	30.8	31.2	31.3	3.0	8.1	4.8	10.2	1.4	5.6	5.2	5.4	**98**	64	84	NE 2	NE 2	C	10^1≡	10^1	10^1	0.3	–	7 a ≡¹
27.	31.8	30.9	30.3	0.2	10.4	3.2	14.0	− 2.7	4.3	3.7	4.9	92	39	85	C	NE 2	C	⊙⊙	1^1⊙	3^1	–	–	n ⌴⁰
28.	31.1	30.5	31.0	− 0.8	12.8	1.7	13.9	− 2.5	4.1	4.2	4.4	94	38	85	C	W 4	C	⊙⊙	8^1	0	–	–	n ⌴¹
29.	31.9	32.5	**34.1**	1.8	8.9	2.9	10.0	− 1.8	4.6	3.0	4.5	88	35	79	SW 2	NW 4	NW 2	10^1●	9^1	9^1	0.1	–	6^{40}–7^{15} a ◍, 6–6^{15} p ◍⁰
30.	29.5	25.8	27.9	1.4	1.8	− 2.2	2.9	− 4.0	4.3	4.9	3.3	85	85	85	W 4	N 2	N 4	10^1	10^1*	10^1	0.1	–	8^{45}–10^{45} a, 11 a–1^{30} p, 1^{55}–3^{30} p, 8^{10-35} p ✳
31.	29.2	29.6	30.3	− 3.0	1.8	0.6	3.2	− 5.2	3.4	3.0	3.1	94	57	64	NE 2	E 4	E 6	10^1*	10^1	9^1	5.2	2	n–7^{15} a ✳
Mittel	29.2	28.8	29.0	− 0.1	8.7	2.9	10.3	− 2.7	4.2	4.6	4.8	93	56	84				6.8	5.9	5.5	23.4		

Augsburg.

März. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm; über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	18.8	20.9	23.4	− 3.1	4.0	2.4	4.3	− 4.1	**2.8**	4.4	5.0	78	72	91	S 2	W 4	W 2	0	10^2	10^1	–	–	n ⌴, 2^{30-45} p ✳
2.	24.7	24.5	25.0	1.4	3.7	2.4	3.7	1.1	4.7	4.7	4.9	93	78	89	W 2	NW 2	NE 2	10^2	10^2	10^1	0.2	–	8^{30}–10^{15} a ✳
3.	23.9	23.0	22.5	1.5	7.6	3.5	7.9	− 0.1	4.4	5.4	5.0	85	69	85	E 2	NE 4	E 4	10^1	5^2⊙	10^1	0.5	–	
4.	22.2	22.0	20.2	0.2	0.6	− 0.4	3.5	− 0.9	4.4	4.1	4.2	94	85	94	E 4	E 4	E 4	10^2≡	10^2≡	0	–	–	n u. a ≡²
5.	20.2	21.3	22.2	− 0.7	1.3	0.6	3.3	− 1.9	4.0	4.0	4.3	92	80	91	E 2	SE 2	SE 2	10^2≡	⊙⊙	0	–	–	n ⌴, n u. a ≡²
6.	24.1	23.6	24.1	− 2.9	8.6	3.3	8.8	− 3.2	3.1	3.8	4.6	86	47	81	SE 2	E 2	NE 2	0	⊙⊙	0	–	–	n ⌴
7.	24.7	24.4	24.9	− 1.7	10.4	4.2	10.4	− 2.3	3.3	4.3	5.0	82	46	80	SE 2	C	C	0	2^0⊙	0	–	–	n ⌴
8.	25.2	24.9	24.9	0.1	10.4	5.2	10.4	− 0.3	3.4	2.7	4.9	73	39	74	NE 2	C	E 2	0	1^1⊙	0	–	–	n ⌴
9.	25.0	23.4	22.1	0.6	12.5	5.7	12.5	0.6	3.7	4.9	5.0	76	46	71	SE 2	SE 2	SE 2	0	2^1⊙	0	–	–	n ⌴
10.	21.0	20.0	18.0	1.2	15.2	7.7	**15.4**	− 0.1	3.5	4.2	4.2	68	**34**	54	SE 2	S 2	SE 2	3^0	4^0⊙	0	–	–	
11.	17.3	15.9	15.2	1.6	13.8	8.4	13.8	0.4	4.0	4.8	5.2	78	42	63	SE 2	E 2	E 2	5^0	4^0⊙	10^1	–	–	n ⌴
12.	18.0	18.4	17.2	6.4	13.5	8.1	13.5	4.7	5.3	5.6	5.9	73	49	73	SE 2	NW 2	SE 2	10^1	1^1⊙	0	–	–	
13.	15.9	16.3	17.6	2.1	13.7	7.2	13.7	1.1	4.6	5.7	5.6	76	49	74	S 2	NW 2	NW 2	⊙⊙	8^2	10^1	–	–	
14.	20.5	23.0	20.5	3.3	7.5	4.0	7.5	2.3	5.4	6.0	5.5	93	79	90	NW 2	NW 2	E 2	10^2●	10^1	10^1	1.4	–	n–9^{40} a ◍
15.	17.9	17.3	16.7	1.2	14.3	9.6	15.0	0.7	4.6	6.2	**6.9**	92	51	77	E 2	E 2	SE 2	10^1	5^0⊙	10^0	1.8	–	n ⌴
16.	17.5	18.9	20.7	4.7	9.2	4.8	9.6	4.2	5.6	6.1	5.1	87	71	79	C	NW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1	–	–	
17.	19.6	17.8	16.1	1.5	11.0	6.2	11.0	1.1	4.6	3.5	4.9	91	35	68	SW 2	SW 2	SW 4	0	2^0⊙	10^1	–	–	n ⌴
18.	12.9	**08.4**	09.2	4.9	9.9	2.8	9.9	1.9	5.4	5.3	4.9	82	58	88	SW 2	SW 4	SW 2	10^1	10^1	10^2●	0.8	–	n ◍, 2^{45} p–n ◍
19.	10.6	11.2	14.6	1.6	4.0	1.0	4.3	0.2	4.6	**5.2**	4.7	89	85	96	SW 2	NE 2	SE 2	10^1	10^2●	10^2●	2.8	–	n ⌴, 1^{15}–3^{35} p, 4^{45} p–n ◍
20.	17.3	18.3	19.8	0.2	0.7	0.7	1.0	− 0.7	4.1	4.5	4.8	89	92	**98**	SE 2	N 2	SE 2	10^2	10^2*	10^2*	6.2	1	n, 8^{15} a–n ◍ ✳
21.	19.8	18.2	18.7	0.8	6.8	3.6	7.7	− 0.6	4.2	5.0	4.7	87	68	80	E 2	NE 4	E 2	8^1	6^1	4^9	5.8	4	n ✳
22.	20.4	20.7	22.8	− 0.4	8.6	3.6	9.7	− 1.1	4.0	4.0	4.6	90	50	78	E 2	NE 2	NE 2	3^1⊙	5^0⊙	0	–	–	n ⌴
23.	24.6	23.5	23.8	0.6	6.3	2.0	6.6	− 0.2	3.8	3.4	4.7	80	47	82	NE 2	NW 4	NW 4	2^0⊙	**10.7**	10^1	–	–	n ⌴
24.	24.9	23.7	24.1	1.9	7.5	3.4	7.5	1.1	4.4	4.2	5.1	84	55	93	NW 2	NW 4	NW 2	10^1	8^2	10^1	–	–	
25.	23.4	22.8	23.0	3.0	6.5	4.1	6.7	1.8	5.3	5.0	5.6	93	69	92	NW 2	NW 2	SW 2	10^1	10^2	8^1	3.2	–	n ◍, 5^{15} p ◍
26.	22.3	22.5	23.0	2.1	8.2	4.8	8.7	1.1	5.2	5.4	5.2	96	66	81	C	E 2	NE 2	10^2≡	10^1	6^1	0.7	–	n ⌴, n u. a ≡²
27.	23.2	22.2	22.2	1.9	10.7	6.1	12.3	0.9	4.6	4.5	4.6	88	46	66	SE 2	NE 2	E 2	⊙⊙	4^0⊙	0	–	–	n ⌴
28.	23.3	22.4	23.3	1.0	12.9	6.7	13.3	− 0.7	4.4	4.8	4.6	89	43	62	C	NW 2	NW 2	⊙⊙	5^2⊙	0	–	–	n ⌴
29.	24.8	25.2	**26.5**	2.8	7.7	2.8	7.7	1.3	4.3	4.0	4.9	75	51	88	W 4	NW 2	NW 2	10^2	5^2⊙	10^1	–	–	
30.	22.9	18.1	20.2	1.0	1.6	− 2.9	2.8	− 3.4	4.0	4.4	3.0	81	85	82	N 2	NW 2	NE 2	10^1	10^2*	10^1	–	–	7^{30} a–5^{40} ✳
31.	20.7	19.4	20.1	− 4.4	1.5	− 0.5	1.5	− 5.3	3.3	3.0	2.9	70	60	66	SE 2	E 6	E 6	10^2*	10^1	10^1	**11.4**	**10**	n–11^{30} a ✳
Mittel	20.9	20.4	20.7	1.1	8.1	3.9	8.5	0.0	4.3	4.6	4.9	84	60	80				6.2	6.4	6.1	34.8		

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

März. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	16.3	17.9	20.6	− 3.3	6.5	2.6	7.2	− 3.8	3.3	3.7	4.6	94	51	82	C	SW 2	SW 1	1^0	9^1	10^1	–	–	n $\llcorner^2$, a $\equiv^0$, 3^{20} p–n $\bigcirc^0$
2.	21.6	21.7	22.1	1.5	3.0	1.8	3.4	1.3	4.9	4.9	4.9	96	87	93	SW 1	C	NE 1	$10^1\equiv$	10^1	10^1	0.2	–	n u. a $\equiv^1$, $\equiv$reissen, 8 a an $\bigcirc^0$ $\times^0$–m
3.	21.2	20.0	19.9	1.0	6.6	1.5	7.6	− 0.9	4.6	5.1	4.7	92	70	93	NE 1	E 4	E 2	10^1	8^1	0	1.9	–	n $\llcorner^1$, a $\equiv^0$. 10^{50} a an teilw. Aufklaren
4.	19.3	18.6	17.5	0.0	0.8	0.4	2.3	− 0.7	4.3	3.7	4.0	94	75	85	E 1	E 1	C	10^1	10^1	0	–	–	n $\llcorner^0$, a $\equiv^0$, 3 p Aufklaren
5.	17.5	18.4	19.4	− 2.9	4.0	0.8	7.2	− 3.2	3.5	4.4	4.3	96	72	89	C	C	C	$10^1\equiv$	oo	0	–	–	n $\llcorner^2$, a $\equiv^1$, m i. Süden dunstig
6.	21.1	21.0	21.3	− 2.6	7.9	2.6	9.2	− 3.2	3.4	4.1	4.9	92	53	86	SW 1	NE 1	C	0	oo	0	–	–	n $\llcorner^2$, a $\equiv^0$
7.	22.0	21.7	22.1	− 1.8	9.1	3.0	10.0	− 2.8	3.5	4.3	4.6	88	50	82	SW 1	NE 1	C	oo	oo	0	–	–	n $\llcorner^2$, a $\equiv^0$, m im S Dunst
8.	22.4	21.6	22.1	− 0.4	9.5	3.4	10.4	− 1.1	3.9	4.0	4.7	87	46	81	SW 1	C	C	$3^0\bigcirc$	$3^0\bigcirc$	0	–	–	n $\llcorner^2$, a $\equiv^0$, abds. $\equiv^0$
9.	22.1	20.9	19.7	0.4	10.9	5.6	11.8	− 0.5	3.9	3.6	4.6	84	37	68	SW 1	NE 1	NE 1	oo	oo	0	–	–	n $\llcorner^1$, a $\equiv^0$, m im S Dunst
10.	18.5	16.3	15.8	1.9	13.9	5.8	15.0	0.0	3.5	3.2	4.0	65	27	59	SW 1	SE 1	SE 1	$2^0\bigcirc$	$3^0\bigcirc$	0	–	–	n $\llcorner^1$ a $\equiv^0$, m im S schwacher Dunst
11.	15.2	13.0	12.6	1.9	13.3	6.7	14.2	1.3	3.5	4.9	5.3	65	43	73	C	E 2	C	$4^0\bigcirc$	$4^0\bigcirc$	0	–	–	n $\llcorner^1$, a $\equiv^0$, m im S Dunst
12.	15.5	15.6	14.8	6.5	13.0	7.7	13.8	5.1	5.0	**7.6**	5.5	69	49	70	SW 2	NE 2	NE 1	10^1	oo	0	–	–	a $\equiv^0$, m im S Dunst
13.	13.3	13.8	15.0	3.6	13.7	6.9	14.3	2.7	4.6	4.7	5.8	79	40	78	C	NW 2	C	$1^0\bigcirc$	$5^0\bigcirc$	9^1	–	–	n $\llcorner^1$, a $\equiv^0$
14.	17.8	18.6	17.8	4.7	6.9	3.7	7.8	3.3	5.7	5.5	5.3	90	74	89	N 1	NE 2	NE 1	10^1	10^1	0	–	–	4 p an Aufklaren
15.	15.1	14.3	14.1	2.3	14.6	9.1	**15.8**	1.3	4.9	5.8	6.6	92	46	76	NE 1	NE 1	C	9^1	$4^0\bigcirc$	10^0	–	–	n $\triangle^1$, schwacher Dunst, m im Süden Dunst
16.	14.7	15.9	17.8	4.7	9.8	5.2	10.4	4.3	5.9	6.5	4.8	93	71	73	SW 1	W 1	SW 1	$10^1\equiv$	10^1	10^1	–	–	n $\triangle^1$, a $\equiv^1$
17.	17.3	14.1	13.4	3.7	11.0	7.2	11.7	2.1	5.5	4.0	4.7	93	41	62	SW 1	W 2	W 2	10^1	$3^1\bigcirc$	10^1	–	–	n $\triangle^1$, a $\equiv^0$
18.	11.0	**05.1**	07.0	5.2	11.6	3.4	12.8	2.5	5.1	4.8	4.9	76	47	84	SW 1	C	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.6	–	n $\bigcirc^1$, a ztw. $\bigcirc$tropfen, 5^{40}–8^{30} p $\bigcirc^1$
19.	08.1	08.6	11.6	1.2	3.3	1.9	4.6	0.7	4.6	5.2	5.0	92	92	95	E 1	E 2	C	$10^1\ast$	10^1	$10^1\bullet$	3.6	–	n u. a $\bigcirc^1$, $\times^1$, p ztw. $\bigcirc^1$
20.	13.8	15.3	16.9	0.0	0.8	0.6	2.1	− 0.7	4.4	4.6	4.7	96	95	**98**	NE 1	NW 1	NW 2	$10^1\ast$	$10^1\ast$	$10^1\ast$	7.2	1	n u. t $\times^0$ bis n
21.	16.8	15.6	15.7	0.6	6.7	3.9	8.1	− 0.3	4.2	4.7	4.7	87	64	78	NE 3	NE 2	NE 1	8^0	9^1	6^1	7.7	1	n $\times^0$
22.	16.7	18.0	19.9	0.2	8.2	4.7	9.2	− 1.3	4.3	4.1	4.8	92	52	74	C	NE 1	NE 2	$10^1\equiv$	$7^0\bigcirc$	10^1	–	–	n $\llcorner^2$, a $\equiv^1$, 7^{30} a an teilw. Aufklaren
23.	21.0	20.4	20.9	0.9	5.9	3.0	6.8	0.5	4.4	3.7	4.3	90	53	75	NW 1	W 3	W 2	9^1	$6^0\bigcirc$	10^1	–	–	a $\equiv^0$
24.	22.0	21.1	21.2	1.1	6.1	2.3	7.5	1.1	4.4	3.5	4.9	90	51	92	NW 1	NW 1	SW 1	6^1	$7^1\bigcirc$	$10^1\bullet$	0.5	–	n $\bigcirc^1$, ca 8 p–n $\bigcirc^1$
25.	20.6	20.1	20.2	2.7	6.4	4.1	7.0	1.3	5.3	4.7	5.4	94	65	89	W 1	SW 1	C	10^1	10^1	10^1	2.7	–	n $\bigcirc^1$, a $\equiv^0$, 7^{15}–9^{30} a $\bigcirc^{0.1}$, p ztw. $\bigcirc$tropf.
26.	19.6	19.9	20.3	3.2	7.5	4.9	8.4	2.6	5.4	5.1	5.4	93	66	83	C	NE 1	E 1	10^1	9^1	10^1	1.2	–	n $\triangle^1$, a $\equiv^0$, 7^{45} a Zerreissen der st-Decke
27.	20.1	19.3	19.6	1.7	9.5	5.2	10.6	0.7	4.9	3.8	4.5	94	43	67	E 1	E 2	C	7^0	$4^1\bigcirc$	0	–	–	n $\triangle^2$, a schwacher Dunst
28.	19.9	19.8	20.6	1.7	11.7	6.3	13.2	− 0.1	4.1	3.9	5.2	79	38	73	SW 1	W 1	C	$1^0\bigcirc$	$5^1\bigcirc$	0	–	–	n $\llcorner^1$, a schwacher Dunst
29.	21.4	21.8	**23.5**	3.4	7.5	2.0	8.2	1.3	4.3	3.6	4.7	72	47	90	SW 1	NW 2	W 1	9^1	$6^0\bigcirc$	$10^1\bullet$	–	–	a $\equiv^0$, 8^{23} a $\bigcirc^0$, 8^{40} a–m $\bigcirc^1$, 9^{15} p kurz $\triangle^0$, ca.
30.	19.3	14.9	16.8	1.3	0.7	− 3.1	2.9	− 3.2	4.1	4.4	3.4	83	91	94	NW 1	NW 2	NW 2	10^1	$10^1\ast$	$10^1\ast$	0.3	–	n $\triangle^1$, a $\equiv^0$, 7^{15} a–n $\times^{1.2}$ [8^{30} p–n $\bigcirc^0$
31.	17.3	16.8	17.5	− 4.9	0.0	− 1.2	0.1	− 5.8	**3.0**	3.3	3.3	95	72	78	NE 2	NE 3	NE 4	$10^1\ast$	10^1	10^1	**16.2**	**15**	n u. a $\times^{1-9^{30}}$ a, abds. ztw. $\equiv$
Mittel	18.0	17.4	18.0	1.3	7.8	3.6	8.8	0.1	4.4	4.5	4.8	87	58	81				7.1	6.2	5.6	42.1		

Partenkirchen.

März. $\varphi = 47^0\ 30'$ N. $\lambda = 11^0\ 6'$ E $= 44^m\ 24^s$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1.	00.4	01.5	04.6	− 6.9	4.5	0.3	6.3	− **7.3**	2.3	3.1	4.5	86	50	96	S 3	S 2	C	0	8^0	$7^0\ast$	0.1	23	a Berge sehr rein, abds. $\times^0$
2.	05.4	04.6	04.8	− 0.7	2.3	0.5	2.7	− 1.2	4.4	4.7	4.6	100	85	96	C	NW 3	C	$10^0\ast$	$10^1\ast$	10^0	1.1	21	n–m ztw. $\times^0$
3.	04.1	02.7	02.6	− 1.1	6.8	− 1.0	7.4	− 1.7	3.7	4.9	4.0	88	67	94	C	NW 3	S 1	3^0	$1^0\bigcirc$	0	0.6	16	a Berge meist frei
4.	02.6	00.9	00.8	− 2.6	5.9	− 1.6	6.4	− 3.1	2.9	4.4	3.7	79	63	90	S 2	NW 2	S 2	0	oo	0	–	14	a Berge sehr rein
5.	01.1	01.1	03.4	− 6.8	8.4	− 1.1	9.2	− 6.9	2.2	3.7	3.1	81	45	73	C	SE 1	S 2	0	oo	0	–	12	a Berge sehr rein
6.	05.6	04.2	05.1	− 4.7	9.5	− 0.8	10.5	− 5.1	**1.9**	3.3	3.3	60	38	75	S 2	NW 4	C	0	oo	0	–	11	a Berge sehr rein
7.	06.1	04.9	06.3	− 3.1	9.8	− 0.3	10.3	− 4.6	2.6	3.8	3.8	72	41	85	C	NW 3	S 2	0	oo	0	–	10	a Berge sehr rein
8	06.4	04.9	06.4	− 2.5	10.7	0.5	11.0	− 3.1	3.1	4.2	4.0	81	43	83	S 3	NW 3	S 2	0	oo	0	–	10	a Berge sehr rein
9.	06.8	04.1	03.6	− 2.0	12.3	1.3	12.8	− 3.0	2.9	3.7	3.6	74	34	70	S 3	NW 3	S 2	0	oo	0	–	9	a Berge sehr rein
10.	03.3	00.1	00.6	− 0.9	14.2	3.9	15.2	− 1.8	2.6	2.9	4.3	61	24	70	S 3	SW 2	C	0	$1^0\bigcirc$	1^0	–	8	a Berge sehr rein
11.	699.4	696.7	697.4	2.3	16.8	6.9	17.2	0.8	3.2	4.2	3.9	60	29	52	S 3	S 2	S 4	3^0	$2^0\bigcirc$	4^0	–	7	a Berge sehr rein
12.	699.8	698.8	699 4	4.1	15.2	4.4	16.1	3.2	4.5	3.7	4.3	74	29	68	C	S 3	S 2	3^0	$1^0\bigcirc$	0	–	–	a Berge frei
13.	698.1	697.4	698 9	1.9	12.0	4.4	15.1	0.4	3.9	5.3	5.3	75	51	85	C	NW 4	C	2^0	6^0	3^0	–	–	a Berge sehr rein
14.	01.3	00.6	01.3	2.5	12.0	2.9	12.8	1.2	5.1	5.2	5.2	93	49	91	C	NW 4	C	4^0	$1^0\bigcirc$	4^0	–	–	n $\triangle$, a etwas Höhennebel, abds. $\equiv^0$
15.	699.9	698.3	698.8	2.1	15.9	6.1	**17.3**	1.2	4.9	4.6	4.9	91	35	71	S 2	S 1	C	7^0	6^0	5^0	–	–	a Berge frei
16.	699.2	699.4	01.7	4.9	11.7	5.7	13.5	3.9	5.1	**6.5**	6.3	78	63	93	C	C	C	10^0	$10^0\bullet$	10^0	–	–	a Berge frei, 2^{00}–8^{00} p $\bigcirc^0$
17.	01.2	698.5	697.5	3.5	11.2	3.1	12.1	2.2	5.5	4.4	4.5	93	44	78	C	NW 2	C	8^0	$3^0\bigcirc$	5^0	2.4	–	a $\equiv^0$
18.	695.4	688.7	690.7	2.7	13.0	2.9	13.6	1.8	4.8	3.0	5.3	85	27	94	S 1	S 4	C	10^0	7^0	$10^1\bullet$	0.1	–	a $\bigcirc^0$, Berge meist frei, abds. $\bigcirc^0$
19.	691.6	691.5	695.6	0.3	4.0	0.6	5.1	− 0.4	4.7	5.1	4.6	100	84	96	C	NW 3	C	$10^1\ast$	10^1	$10^1\bullet$	12.0	5	a $\times$, abds. $\bigcirc^0$
20.	697.2	697.7	699.1	− 0.1	0.3	0.2	0.6	− 0.8	4.5	4.3	4.4	98	92	94	NW 3	NW 4	C	10^1	10^1	10^1	4.5	–	a Berge bedeckt
21.	699.3	699.1	00.0	0.3	4.1	2.8	5.2	− 1.0	4.4	4.8	5.2	94	79	93	C	N 3	C	10^0	8^0	10^0	0.5	–	a Berge bedeckt
22.	00.5	01.2	03.2	2.0	7.6	3.4	8.6	1.3	5.1	4.8	5.1	96	61	87	C	N 3	C	10^0	6^0	8^0	–	–	a $\equiv^0$
23.	04.6	04.1	05.0	1.4	6.0	2.3	6.4	0.6	4.2	3.7	4.0	83	53	74	NW 2	NW 3	N 3	10^0	7^0	$10^0\ast$	–	–	a Berge bis 1500 m herab im Nebel, abds. $\times^0$
24.	05.4	04.8	05.3	0.5	5.7	0.6	6.6	− 0.4	4.2	4.0	4.4	89	58	92	N 4	N 3	N 2	$10^1\ast$	7^0	$10^0\ast$	5.3	5	t $\times^1$
25.	04.4	03.7	04.0	0.1	4.1	2.1	5.1	− 0.8	4.4	4.6	5.0	96	76	93	C	NW 4	C	$10^1\ast$	10^1	10^0	2.4	3	n $\times$, a Berge bedeckt
26.	02.9	03.1	04.0	1.5	6.4	3.2	8.1	− 0.3	4.5	5.0	5.2	89	69	90	S 1	NW 4	C	6^0	9^1	10^0	0.3	–	a Berge mit Ausnahme der Zugspitze frei
27.	03.6	03.3	03.6	2.3	9.4	2.1	10.6	0.4	4.8	4.6	4.5	87	52	84	C	NW 3	C	9^0	8^0	1^0	–	–	n $\llcorner$, a Berge rein
28.	04.2	04.1	05.4	0.0	9.7	5.5	11.4	− 1.1	4.1	4.4	5.4	89	48	80	C	W 2	C	1^0	$5^0\bigcirc$	3^0	–	–	n $\llcorner$, a Berge rein
29.	05.5	05.3	**07.1**	2.5	5.1	0.6	7.2	0.6	4.7	5.3	4.6	84	82	96	C	NW 2	C	7^0	$9^0\bullet$	$10^1\ast$	–	–	a Berge meist bedeckt, m u. p $\bigcirc^0$, abds. $\times^0$
30.	03.0	698.6	699.2	− 0.1	0.0	− 3.6	1.0	− 3.6	4.2	4.5	3.4	92	98	98	C	NW 3	NW 4	$10^0\ast$	$10^1\ast$	$10^1\ast$	4.7	2	a Berge bis 1100 herab im Nebel, t $\times^{1.2}$
31.	699 5	698.6	698.9	− 5.3	− 1.9	− 3.1	− 0.5	− 6.5	3.0	3.2	3.2	100	80	89	C	N 3	C	$10^1\ast$	$10^1\ast$	1^0	**25.0**	**40**	a Berge bis 1100 herab i. Nebel, n, a–p $\times^{0.2}$
Mittel	01.9	00.7	01.8	− 0.1	8.2	1.8	9.2	− 1.1	3.9	4.3	4.4	85	56	85				5.6	5.3	5.2	59.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

März. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm 0.0$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1.	76.2	78.0	80.2	- 1.9	0.0	- 1.0	1.6	- 4.9	2.0	4.4	3.9	50	96	92	SW	3	SW	5	W	3	0	10^2≡*	10^2	-	5	a reine Fernsicht, Horiz≡. p ≡ ✳
2.	80.9	80.5	80.7	- 1.6	- 0.6	- 1.2	1.0	- 2.3	3.7	4.4	3.9	92	100	92	W	1	NE	1	NE	2	10^2≡*	10^2≡*	10^2≡	1.8	7	n ✳, t $\equiv^1$ ✳
3.	79.7	78.8	78.7	- 2.7	1.8	- 0.7	2.0	- 3.9	3.4	4.1	4.2	92	78	96	NE	2	NE	4	NE	5	0≡	8^2⊙	10^2	3.8	5	a $\equiv^1$ V. p Gebirge und Horizont in Dunst
4.	78.6	77.6	77.1	- 3.0	1.2	- 2.2	1.2	- 3.7	3.7	4.8	3.9	100	80	100	E	2	NE	1	NE	2	10^2≡	1^1⊙	0	-	2	a $\equiv^2$, abds. starker Horiz≡
5.	77.5	78.4	79.2	- 1.4	2.9	0.0	3.1	- 3.4	3.0	4.2	3.5	72	74	76	W	3	NE	1	C		0	00	0	-	1	n ⌣, a ≡ i. N, Horiz≡, Gebirge rein, abds. starke Horiz≡ i. N
6.	80.7	80.6	81.0	0.8	5.2	2.6	5.9	- 1.1	3.6	3.5	3.7	73	38	67	W	3	NE	1	E	2	0	00	0	-	-	t reine Fernsicht, a u. abds. Horiz≡
7.	81.7	81.4	82.1	2.5	6.0	3.4	6.1	- 0.5	2.5	2.4	3.2	46	35	55	E	1	E	1	W	1	0	00	1^1	-	-	t reine Fernsicht, abds. starker Horiz≡ im N [im N u. W
8.	82.0	81.5	82.1	1.7	5.7	3.9	6.3	0.5	3.4	3.6	3.4	66	52	56	NW	1	NE	1	W	2	0	00	0	-	-	a Horiz≡, Dunst. p reine Ferns. ins Flachl. Geb. dstg., abds. Horiz≡
9.	82.0	80.8	79.5	3.2	7.0	3.9	7.5	1.9	2.5	3.2	2.8	43	43	47	SW	1	E	1	E	1	0	00	0	-	-	a Horiz≡, reine Fernsicht. p Dunst
10.	78.9	77.3	76.7	4.9	9.9	7.1	10.3	1.9	2.0	2.6	1.9	31	28	25	E	1	E	1	SW	1	0	5^1	5^1	-	-	a sehr reine, p reine Fernsicht
11.	75.8	74.3	74.6	7.3	10.8	8.0	11.4	5.3	2.1	2.6	3.7	28	28	47	SE	1	NE	3	W	2	6^1	5^1⊙	8^1	-	-	t sehr reine Fernsicht
12.	77.0	76.5	76.0	4.6	9.5	7.1	10.2	3.8	3.8	4.3	3.6	60	48	48	W	3	NE	4	SW	2	10^2	00	1^1	-	-	t Dunst, abds. ≤ im W
13.	74.8	75.5	76.0	7.5	8.9	3.3	9.0	2.5	3.5	4.9	**5.3**	45	58	92	S	3	NW	2	N	3	7^1	9^1	10^1	-	-	t reine Fernsicht
14.	78.0	78.1	77.5	1.5	5.9	1.9	6.3	0.6	5.1	**5.3**	**5.3**	100	77	100	NE	1	NE	1	NE	4	10^2≡	1^1⊙	6^1	-	-	a $\equiv^2$, p Dunst
15.	76.0	75.8	75.7	7.4	13.1	8.5	**13.6**	1.9	3.4	3.8	4.5	44	34	55	SW	4	S	3	W	1	10^1	5^1⊙	8^1	-	-	a sehr reine, p reine Fernsicht
16.	76.1	77.0	78.0	4.2	7.0	1.8	9.5	1.2	5.0	4.9	4.7	80	66	90	NW	1	N	1	NW	3	10^2	10^1	10^1	-	-	t Dunst
17.	77.6	75.6	74.5	1.9	5.6	3.9	6.5	0.7	5.0	4.0	3.6	95	60	59	SW	4	SW	6	W	3	10^2≡	4^2⊙	10^2	-	-	a $\equiv^1$, p Dunst
18.	72.4	**67.1**	67.8	1.8	7.4	- 0.6	7.9	- 1.1	3.8	4.2	4.4	73	55	100	NW	4	N	1	NW	3	10^2	5^2	10^2≡	-	-	t Dunst, abds. $\equiv^2$
19.	68.3	69.2	72.2	- 1.2	0.2	- 1.4	2.0	- 2.3	4.2	4.7	4.1	100	100	106	NW	1	NW	1	NE	2	10^2≡	10^2≡*	10^2≡*	4.0	1	n ✳, t $\equiv^3$, a ◍ ✳, p–n ✳
20.	73.9	75.1	76.0	- 2.8	- 1.9	- 1.8	1.0	- 1.9	3.7	4.0	4.0	100	100	100	NW	1	NE	2	NE	4	10^2≡*	10^2≈	10^2≡*	9.5	7	t $\equiv^2$ meist ✳^{0}
21.	75.5	75.3	75.9	- 2.4	0.2	1.3	1.3	- 2.1	3.8	4.3	4.5	100	92	89	N	6	NE	4	NE	2	10^2≡	10^2	10^2	5.6	7	a $\equiv^2$ V, p Dunst
22.	77.0	78.1	79.5	1.2	4.5	1.0	4.9	0.9	4.0	4.4	3.2	80	70	65	NE	1	N	1	NE	2	5^1	9^2	4^1	-	-	a ≡ ringsum, p Dunst
23.	80.1	80.3	80.6	- 1.7	2.5	- 0.6	2.6	- 1.4	4.0	2.8	4.0	100	50	90	N	1	NW	3	NW	4	10^2≡	9^2	10^2	-	-	a $\equiv^2$, p Dunst
24.	81.2	80.5	80.9	- 1.8	2.0	- 1.2	3.0	- 1.6	4.0	2.4	3.9	100	46	92	NW	3	NW	3	NW	2	10^2≡	9^2	10^2	1.1	1	n ✳, a $\equiv^2$, abds. Dunst
25.	80.1	80.0	79.9	- 1.0	0.8	0.6	3.2	- 1.3	4.3	4.2	4.2	100	87	82	NW	1	NW	1	NW	1	10^2≡	10^2	10^2	7.2	3	n ✳, a $\equiv^1$, p Dunst
26.	79.0	79.4	79.7	0.0	3.8	1.4	3.8	- 1.3	4.6	4.9	4.9	100	82	96	NE	1	NE	1	NE	3	10^2≡	10^2	10^2	-	-	a $\equiv^2$, p Dunst
27.	79.2	79.2	79.5	0.4	6.5	3.5	7.1	0.1	4.7	3.4	3.3	100	47	55	NE	1	NE	2	E	1	10^2≡	8^2	1^1	-	-	a $\equiv^1$, p Flachland rein, Gebirge bedeckt. abds. Horiz≡ im N
28.	79.9	80.3	81.2	2.7	7.5	4.4	8.5	1.9	3.4	3.6	3.3	60	47	53	W	1	NW	3	NW	3	00	6^2⊙	4^2	-	-	a leichter Dunst, p Flachland rein, Gebirge bedeckt
29.	81.4	81.4	**82.5**	1.2	2.5	1.4	4.9	1.1	4.0	4.5	3.9	80	80	94	NW	1	NW	5	NW	3	8^2	10^2	2^2	-	-	t Dunst, abds. ✳
30.	78.9	75.3	76.1	- 2.7	- 2.6	- 6.6	- 1.4	- 6.3	3.7	3.8	2.8	100	100	100	W	1	NW	8	N	4	10^2≡*	10^2≡*	10^2≡*	0.4	-	n ✳, t $\equiv^2$ ✳ ztw. böig
31.	75.8	75.3	75.5	- 8.0	- 5.7	- 5.6	- 1.3	- 9.1	2.5	3.0	2.5	100	100	85	NE	4	NE	8	NE	8	10^2≡*	10^2≡*	10^2	**15.9**	**15**	n–p $\equiv^2$ ✳ ztw. böig
Mittel	77.9	77.6	78.0	0.7	4.1	1.4	5.1	- 0.8	3.6	3.9	3.8	78	66	77							6.6	6.3	6.5	49.3		

Zugspitze.

März. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1910.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p			
1.	26.1	27.1	28.7	-10.5	-10.9	-11.5	-10.3	-11.9	1.7	1.8	1.9	80	92	100	SW	4	N	3	NW	4	2^1⊙	10^1*	10^1≡*	-	**220**	a B. u. T. frei, Flachl. dunstig, 1^{30} p an $\equiv^0$ u. d. Gipfel, 1^{35} p an ✳$^{\infty}$, [1]
2.	28.4	28.7	29.4	-13.6	-12.1	- 8.9	- 8.8	-13.9	1.6	1.8	2.1	100	100	90	NW	1	SE	3	S	4	10^1≡*	10^1	3^1	3.9	210	n u. a $\equiv^{1.2}$ ✳$^{0.1-11^{30}}$ a, 2^{10} p an Aufkl. allh. ≡meer, Geb. 3300 m, [2]
3.	29.1	29.2	29.1	- 9.0	- 8.6	- 8.9	- 8.3	- 9.7	2.1	2.1	2.1	90	86	88	S	4	SE	3	S	3	3^1⊙	2^1⊙	1^0	1.2	195	a allh. ≡meer, 6^{35-45} p $\equiv^0$ u. d. G. ✳^{0}, t cu-Bildg., Aufrss. d. ≡decke
4.	29.3	28.9	29.0	- 9.6	- 9.0	- 9.2	- 8.8	-10.1	1.7	1.7	1.6	76	74	65	S	3	SE	2	S	3	1^0⊙	1^0⊙	1^0	-	185	a Flachl. ≡decke ca. 1200 m, B. frei, vorm. stllw. Zerreiss. d. ≡decke
5.	28.5	28.4	28.7	- 9.7	- 9.5	- 9.9	- 9.1	-10.2	1.2	1.1	1.1	54	48	50	S	1	E	2	S	3	1^1⊙	1^0⊙	0	-	175	a B. u. T. frei, Flachl. stllw. ≡decke ca. 1100 m. t Auflösen derselben
6.	31.5	32.2	32.7	- 9.6	- 8.1	- 6.8	- 6.7	-10.4	0.9	1.5	1.6	40	59	58	SE	1	C		SE	1	1^0⊙	1^0⊙	1^0	-	170	a Berge und Täler frei, Flachland im N Dunst
7.	32.2	32.5	**32.8**	- 7.6	- 6.7	- 6.3	- 6.0	- 8.2	1.4	2.0	2.0	54	62	68	NE	1	C		C		2^1⊙	2^1⊙	3^1	-	165	a Berge und Täler frei, Flachland Dunst [p A.-Str. von W her
8.	32.2	32.3	32.7	- 7.0	- 6.9	- 7.7	- 6.3	- 7.7	1.7	1.6	1.7	61	57	61	SW	2	SW	1	NW	3	4^1	2^1⊙	2^1	-	160	a B. u. T. frei, Flachland Dunst. 10^{30} a an ztw. $\equiv^0$ mit Nebensonnen bis 0^{35} p,
9.	32.2	32.7	32.2	-11.1	-10.1	- 7.5	- 7.2	-11.4	1.3	1.2	1.2	64	54	44	NW	1	S	3	C		2^{10}⊙	2^1⊙	1^1	-	150	a Täler frei, Flachland und Berge im E Dunst
10.	31.3	31.1	30.8	- 8.3	- 7.4	- 6.9	- 6.9	- 9.0	1.5	1.4	1.1	61	54	47	W	3	SW	2	SW	2	3^0⊙	4^1⊙	3^1	-	140	a Berge und Täler frei, Flachland Dunst
11.	30.3	29.9	28.0	- 5.8	- 5.4	- 5.1	- 4.9	- 6.9	1.0	1.0	1.2	45	44	58	NW	1	S	4	SW	6	8^1⊙	8^1	7^1	-	140	a B. u. T. frei, Flachl. Dunst, t ztw. ◍, p stürm. Südwind [p ztw. ⌣
12.	28.4	28 5	28.1	- 6.7	- 5.1	- 5.9	**- 4.8**	- 7.8	1.5	2.8	2.2	82	90	76	W	1	SW	2	S	4	5^{10}⊙	6^1	3^1	-	130	n ⌣, a B. u. T. frei, Fl. Dunst, 10^{30} a an ztw. $\equiv^0$ u. d. Gipf. bis 3^{40} p,
13.	27.7	27 4	27.9	- 7.3	- 6.1	- 7.5	- 6.0	- 7.6	2.0	2.4	1.8	77	82	70	S	4	SW	4	S	5	4^1	6^1⊙	5^1	-	125	n ⌣, a Berge starke cu Entw. t ztw. ⌣, 11 a an Flachl. cu-Bldg. [3]
14	28.7	29.7	30.2	- 8.1	- 7.4	- 7.9	- 7.2	- 8.3	1.8	1.9	2.0	72	73	78	SW	4	S	4	S	5	4^1	6^1⊙	3^1	-	125	n ⌣, a Z.-Alp. cu, T. u. Fl. ≡m. ca. 1500 m, t Aufls. desselb, p ztw. ⌣
15.	29.5	29.4	29.2	- 8.0	- 6.2	- 6.4	- 5.1	- 8.3	2.3	2.2	2.6	93	76	90	SW	3	S	4	W	3	6^1⊙	4^1⊙	5^1	-	120	n ⌣, a B. cu, [4] stllw. ≡decke, T. frei, t Aufls. d. ≡decke, cu Bldg.
16.	29.4	29.3	29.2	- 8.3	- 5.2	- 7.5	- 4.9	- 8.7	2.5	**3.1**	2.6	100	100	100	NE	1	N	1	NE	3	10^1≡*	10^1≡	10^1≡*	2.2	125	n u. a $\equiv^1$ ✳^{0}, 2^{30} a an ztw. Aufhellen. t $\equiv^{0.1}$ ✳^{0}–n
17.	28.1	27.0	25.8	- 9.5	- 9.1	-10.5	- 7.5	-10.5	2.2	2.3	2.1	100	100	100	NE	3	N	4	NW	4	10^1≡	10^1≡	10^1≡	4.7	135	n $\equiv^1$ ztw. ✳^{0}, a $\equiv^{1-9^{10}}$ a langs. Aufkl. 10 a Fl. ≡meer ca. 1800 m. [4]
18.	23.3	20.9	19.4	-10.7	- 5.9	- 7.0	- 5.6	-11.3	2.0	3.0	2.7	100	100	100	NW	4	S	1	W	4	10^1≡	10^1	10^1≡*	1.9	135	n u. a ztw. ✳^{0}, 7^{40} a Aufkl. t mst. $\equiv^{0.1}$ u. d. G., ab 5^{10} p $\equiv^1$, 6^{30} p ✳^{0}–n
19.	19.4	19.3	19.9	-11.5	-10.4	-10.2	- 7.0	-11.6	1.9	2.1	2.1	100	100	100	NW	1	NW	2	W	1	10^1≡*	10^1≡*	10^1≡	4.8	145	n u. a $\equiv^{0.1}$ ✳^{0}, 7^{50} p ab ztw. Aufhellen
20.	22.6	23.7	24.0	-10.7	- 8.3	- 7.6	- 7.3	-10.9	2.0	2.5	2.2	100	100	85	SW	2	NW	3	W	2	8^1	10^1	3^0	6.2	150	a allh. ≡decke 2800 m, t meist $\equiv^{0.1}$ u. d. G., allh. ≡meer ca. 2300 m
21.	25.5	25.6	25.9	- 8 4	- 6.1	- 9.3	- 5.4	- 9.3	2.1	2.2	2.3	84	77	10(	SE	2	S	3	SW	2	2^1	00	10^1	-	135	a allh. ≡decke ca. 2400 m, t ztw. Zerreiss. ders. p $\equiv^0$ u. d. G. ztw. ◡
22.	27.2	27.6	27.7	-11.3	-13.7	-12.2	- 9.3	-13.9	1.9	1.4	1.8	100	89	100	E	4	NE	2	NE	3	10^1	6^1	10^1≡	-	120	n u. a ztw. $\equiv^{0.1}$ u. d. G., 7 a ≡meer ca. 1300 m. t ztw. Zerreissen dess.
23.	28.3	28.1	28.1	-14.2	-13.8	-15.4	-12.2	-15.4	1.3	1.6	1.4	86	100	100	NE	3	N	4	N	5	3^1⊙	10^1≡	10^1≡*	2.1	122	n ztw. $\equiv^{0.1}$ ✳^{0}, a allh. ≡meer ca. 2400 m, ab 4^{50} p ✳–n, p ztw. ⌣
24.	28.3	28.5	28.3	-14.6	-13.2	-15.1	-13.1	-15.9	1.5	1.7	1.4	100	100	100	E	4	NE	3	NW	4	10^1≡	10^1≡	10^1≡*	6.3	135	n ⌣, n u. a $\equiv^1$ ✳$^{0.1}$, ab 8^{35} p Aufkl. ztw. ◍, allh. ≡m. ca. 2900 m. [5]
25.	28.2	28.3	28.1	-13.9	-12.1	-11.4	-11.2	-15.4	1.6	1.8	2.1	100	100	100	C		E	1	NE	2	10^1≡	10^1≡	10^1≡*	**8.7**	140	n $\equiv^1$ ✳^{1}, 7^{35} a ab ztw. Aufhellen, t meist $\equiv^{0.1}$ ztw. kurz ✳^{0}
26.	27.9	28.5	28.6	-11.1	- 9.8	- 9.9	- 9.5	-12.2	2.0	2.2	2.2	100	100	100	S	1	NW	2	NE	1	10^1	10^1	10^1≡	2.7	140	n u. a $\equiv^1$ ztw. kurz ✳^{0}, 7^{20} a ab ztw. Aufhellen ≡meer Geb. 3000 m, [6]
27.	28.7	29.0	29.5	-10.0	- 9.5	-11.1	- 9.2	-11.1	2.3	2.2	2.0	100	100	100	N	2	NW	1	C		10^1	10^2≡	10^1*	1.6	135	9^{35} p ◔, allh. ≡meer ca. 2800 m, 6^{10} a ≡m. ca. 2900 m, t mst. $\equiv^{0.1}$ [7]
28.	29.7	30.9	31.8	-12.1	-11.8	-11.1	-10.4	-12.6	1.8	1.9	2.0	100	100	100	N	3	NE	1	W	4	4^1	10^1≡*	10^1≡*	0.3	130	10 p ◔. 7 a Z.-Alp. st cu ca. 2900 m, Fl. D., 10 a ab mst. $\equiv^0$ ztw. ✳^{0}, p ⌣
29.	30.0	30.5	31.4	-11.5	-10.0	-10.9	- 9.8	-12.2	1.9	1.9	1.9	100	100	100	N	5	NW	3	W	2	10^1≡*	10^1*	10^1≡*	6.9	140	n u. a $\equiv^{0.1}$ ✳$^{0.1}$, ztw. ⌣, t meist $\equiv^{0.1}$ ztw. ✳$^{0.1}$–n
30.	29.8	26.6	23.2	-10.1	-14.9	-17.3	-10.1	-17.3	2.1	1.5	1.2	100	100	100	W	2	W	6	NW	2	10^1≡*	10^1≡*	10^1≡*	4.6	145	n u. t $\equiv^{0.1}$. t meist ✳$^{0.1}$, 1–7 p ⌣. 2–5 p starke elektr. Ausstrahlg.
31.	20.0	19.2	20.2	-18.3	-17.5	-16.3	-16.1	-18.4	1.1	1.5	1.3	100	100	100	E	5	SE	6	S	5	10^1	10^1≡*	10^1≡	6.7	150	n $\equiv^{0.1}$ ✳$^{0.1}$ ⌣, a ≡^{0} ztw. Aufhellen um den Sonnenort. p $\equiv^{0.1}$ [8]
Mittel	28.1	28.1	28.1	-10.3	- 9.4	- 9.7	- 8.2	-11.2	1.7	1.9	1.9	84	84	85							6.2	6.8	6.5	64.8		

[1] 3^{30} p ≡$^{0.1}$ ✳$^{0.1}$–n. [2] Fl. 2800 m. [3] ca. 1500 m, p Fl. md. ca. 1500 m. [4] t meist $\equiv^{0.1}$ u. d. G. p ztw. ◡. [5] 1^{30} p ztw. ✳^{0}, 5^{05} p ✳$^{0.1}$–n. [6] Fl. 1500 m. t meist $\equiv^{0.1}$ ztw. ✳^{0}–n. [7] ztw. ✳^{0}–n. [8] mst. ✳$^{0.1}$–n, ⌣.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

April. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 3^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	**57.9**	57.0	57.6	1.2	9.6	3.5	10.7	− 0.9	**2.7**	3.2	3.6	54	35	62	NE 6	NE 6	NE 4	1⊙	○○	○	–	a, t
2.	55.8	52.6	51.5	2.9	13.0	7.4	14.2	0.8	3.0	2.7	3.3	53	**24**	43	NE 6	E 4	E 2	○○	○○	○	–	a
3.	48.4	44.7	42.0	3.7	14.7	8.3	17.6	− 1.1	3.7	4.6	5.6	62	37	69	E 2	C	C	2⊙	1⊙	○	–	
4.	44.2	44.1	45.3	6.4	13.9	5 8	15.1	4.3	5.6	4.4	4.8	78	37	70	SW 2	SW 2	SW 2	9¹	1⊙	○	–	
5.	48.7	48.5	48.2	2.0	15.8	9.6	17.0	− 1.9	4.7	3.7	5.3	89	28	59	W 2	SW 2	SW 4	○○	3¹	○	–	a
6.	46.4	44.7	45.1	8.2	17.8	9.2	18.3	4.5	5.7	5.3	4.5	70	35	52	NE 2	E 4	C	4¹	9⁰	1⁰	–	
7.	47.4	48.2	49.9	4.8	8.4	5.6	9.7	1.8	5.5	5.3	5.8	86	65	85	NE 2	NW 2	C	○⊙	10⁰	○	–	
8.	51.2	51.0	50.8	5.1	10.9	6.2	11.4	3.1	5.8	5.8	6.6	89	60	93	NW 2	W 2	C	10¹	10¹	○	–	a ●⁰, 2¹¹.³⁶ p ●
9.	49.7	49.6	50.0	5.4	10.1	5.6	12.1	3.2	6.2	4 6	5.1	92	50	75	C	NW 4	C	10¹	4¹	10¹	1.4	
10.	51.8	52.4	54.5	3.5	8.6	2.0	10.7	1.0	4.3	3.0	4.1	73	36	77	N 2	NE 4	C	○○	4¹	○	3.4	n ●
11.	55.0	53.3	50.9	− 0.9	11.1	3.3	13.0	− 4.1	3.6	3.4	3.9	84	35	68	C	SW 2	C	○⊙	○⊙	○	–	a
12.	48.0	44.4	43.0	4.0	15.9	11.6	17.8	− 3.7	3.6	5.3	5.7	59	40	56	S 2	SW 4	SW 2	○⊙	1⊙	2⁰	–	a
13.	42.2	41.6	40.4	10.4	16.9	13.7	19.2	9.4	8.3	6.6	7.0	89	46	60	S 2	SW 4	SW 2	10¹	10¹	7¹	0.2	6²¹.⁵⁶ a ●
14.	40.2	38.4	**35.7**	16.0	22.5	19.4	**24.5**	12.1	7.4	7.4	6.4	55	37	38	S 2	SE 2	SE 2	10¹	9¹	10⁰	–	
15.	39.9	40.3	40.4	12.7	18.2	12.2	19.4	11.3	8.4	7.3	7.1	77	48	67	SW 2	SW 4	SW 2	10¹	9²	9¹	–	
16.	43.2	41.9	43.1	8,8	17.7	10.8	19.0	6.6	6.6	5.6	8.1	78	37	84	SW 2	SE 2	SW 2	8⁰	7¹	10²●	–	7³⁶ p ≲ im S, 7⁴⁶ p–n ●
17.	46.0	48.4	52.2	8.2	12.7	7.0	13.0	6.5	7.6	6.9	6.4	93	63	85	S 2	W 2	C	10¹●	9¹	1⁰	**10.5**	n, a–8⁵⁸ a ●
18.	56.5	57.1	57.4	6.1	12.4	8.2	16.0	1 5	6.4	5.3	6.3	91	49	78	SW 2	C	C	10¹	1⊙	○	0.8	
19.	56.7	55.5	54.1	8.2	14.8	13.5	16.0	1.6	5.8	8.8	9.2	71	70	80	S 2	SW 2	SW 4	10¹	10¹	1⁰	–	
20.	54.0	55.4	56.5	10.8	14.4	6.7	14.9	5.2	7.5	4.5	5.8	77	37	80	NW 2	NW 4	C	3¹	4¹	○	2.7	n ●
21.	53.2	51.6	52.5	8.3	13.7	10.1	14.3	4.2	8.0	**9.9**	8.6	**98**	86	94	C	W 2	SW 2	10¹●	1c¹	1⁰	3.8	n, 7 a, p ●
22.	51.7	49.8	49.0	9.5	12.0	8.8	13.4	6.2	7.6	6.1	6.4	87	58	76	W 2	W 2	NW 4	10¹	10¹	10¹	2.3	
23.	51.1	51.4	50.3	4.0	8.0	4.5	10.1	1.5	4.3	3.7	5.3	70	47	84	W 2	NW 2	SW 2	1⊙	8¹	9¹	0.1	n ●⁰
24.	45.0	42.4	40.8	8.0	14.6	12.1	14.9	4.3	5.6	6.1	6.1	69	50	58	S 2	SW 2	SW 2	10¹	10¹	9¹	–	8¹¹.¹⁶ a ●
25.	42.4	43.0	44.1	7.2	13.5	10 2	14.3	6.5	6.9	4.5	5.2	91	39	56	SW 2	SW 4	SW 4	10²	2¹	10¹	1.8	n ●
26.	45.7	45.8	49.1	7.8	10.7	4.6	12.3	3.5	6.6	6.5	6.1	83	68	97	S 2	SW 4	SW 2	7¹	10¹	○	–	10¹⁶ a an ztw. ●
27.	53.1	53 8	55.0	4.4	12.0	5.3	13.2	1.0	5.8	5.0	6.0	93	48	91	S 2	W 4	C	10¹	4⁰	○	0.7	a ●
28.	54.9	52.2	50.5	2.8	14.5	5.8	17.4	− 1.9	4.9	5.3	5.6	88	43	82	C	S 2	C	○○	2¹	○	0.5	a
29.	48.8	50.3	51.8	5.2	12.0	7.5	13.2	− 0.2	6.1	4.7	5.6	92	45	72	C	S 2	NW 4	10¹	8⁰	10²●	–	7³⁶ p–n ●
30.	54.2	54.6	56.3	4.6	10.9	4.0	12.0	0.2	5.9	3.6	5.4	94	38	88	C	W 2	N 2	○○	3²⊙	○	6.4	a ≡¹
																					34.6	
Mittel	49.4	48.8	48.9	6.3	13.4	8.1	14.8	2.9	5.8	5.3	5.8	80	46	73				5.8	5.6	3.6		

Bayreuth.

April. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 17^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	36.6	35.9	36.5	− 0.7	7.3	2.0	8.1	− 2.7	3.3	**3.0**	3.6	75	39	67	E 4	E 6	E 4	○○	○○	○	–	
2.	34.6	31.9	30.5	0.9	10.1	3.9	10.2	− 0.9	3.5	3.2	3.4	70	34	55	E 4	E 6	E 6	○○	○○	○	–	t
3.	26.7	23.8	21.7	− 1.3	15.2	8.0	16.3	− 3.9	3.6	5.4	5.8	86	42	72	NW 2	SE 6	E 6	1⁰⊙	3⁰⊙	○	–	a . t
4.	22.8	23.2	23.8	5.2	12.7	5.1	14.5	2.3	5.6	5.5	4.8	85	50	74	SE 2	SE 4	SE 2	10²	4²⊙	2¹	–	8¹⁸–9³⁶ a ●⁰. 8⁴⁶ p an ≲ i. S
5.	26.8	26.7	26.7	3.5	13.1	8.3	13.8	1.8	5.5	5.1	5.9	93	46	73	E 2	N 2	N 4	3¹⊙∞	5²⊙	○	2.9	10⁴⁸ p ⊼, 10⁴⁶ p–1¹⁶ a ●. a ≡¹
6.	24.8	22.2	22.8	3.7	15.3	9.5	16.3	0.1	5.2	5.1	4.9	88	40	56	E 2	NE 4	N 4	6⁰⊙	6¹⊙	○	–	a ⌊⁰
7.	24.2	25.1	27.6	3.7	10.2	6.2	12.2	2.7	5.2	5.7	5.5	88	61	77	N 2	NW 4	NW 4	10²	4¹⊙	○	–	
8.	29.3	29.0	28.2	4.9	8.1	5.9	10.1	3.1	5.4	5.4	5.8	83	67	85	W 2	W 4	W 2	10²	10²	10¹	–	t ztw. ●⁰
9.	26.6	25.5	26.8	3.0	10.0	3.5	10.5	1.6	5.2	4.3	4.2	91	48	71	E 2	W 6	W 2	10¹	8¹	3¹	0.2	a ⌓. 7 a ≡⁰
10.	28.3	29.2	31.7	0.1	5.7	2.2	7.0	− 0.7	4.4	3.3	4.5	**96**	49	85	N 2	NW 4	NW 4	10²ₘ	5²⊙	7¹	2.2	n–7⁴⁶ a ✕⁰.¹
11.	32.3	31.4	29.8	− 2.9	7.5	2.5	10.3	− **4.5**	3.5	3.2	3.8	**96**	41	68	E 2	SE 2	E 2	○○	2⁰⊙	○	0.1	a ⌊²
12.	27.1	23.3	22.2	0.8	14.2	8.5	15.6	− 3.6	3.6	4.9	5.9	73	41	71	E 4	SE 4	SE 2	2⁰⊙	6⁰⊙	○	–	a ⌊⁰
13.	21.6	20.2	19.9	8.0	17.8	10.5	18.4	3.8	5.9	7.1	6.9	73	47	74	SE 4	SW 6	SE 2	10¹	9¹	○	–	
14.	20.0	17.8	**16.3**	11.1	21.4	15.5	**23.2**	8.9	7.2	5.8	7.3	73	**31**	56	E 2	SE 4	SE 4	6¹	4²⊙	7¹	–	
15.	18.1	18.7	19.1	10.8	15.9	10.3	18.0	8.2	7.4	7.4	7.0	76	56	75	SW 2	W 2	W 2	10¹	10¹	1⁰	–	
16.	22.2	21.0	20.1	9.3	15.6	10.6	19.0	6.3	7.2	7.0	6.7	84	53	71	W 2	W 2	N 2	10²	5²⊙	10⁰	–	
17.	22.9	25.8	28.9	7.7	9.9	8.4	10.8	5.8	6.5	6.5	6.6	84	71	82	W 4	W 2	W 4	10¹	10²	10²	–	
18.	33.0	34.2	**37.1**	6.7	12.1	7.3	12.2	5.3	5.7	5.4	5.9	79	52	77	NW 6	NW 4	W 2	9¹	10¹	8¹	–	
19.	35.7	34.0	32.1	5.0	12.0	11.3	12.6	0.3	5.4	7.1	8.6	84	68	87	E 2	SW 6	SW 8	3⁰⊙	10²	10²	–	a ⌊⁰, p
20.	30.0	31.8	34.1	8.1	12.0	6.1	12.2	5.8	7.3	5.0	5.1	92	48	73	NW 4	W 8	W 4	10²	6²⊙	○	3.7	n ●¹ . t ztw.
21.	30.4	27.5	29.5	5.8	11.3	7.7	11.4	1.8	6.2	**9.2**	7.5	91	93	**96**	S 2	W 6	W 2	10²●	10²●	7¹	0.4	t ●¹
22.	27.8	26.5	25.7	8.1	9.5	6.3	10.2	4.8	6.8	5.6	5.8	86	63	82	W 6	W 4	W 2	10¹	10¹	10¹	**9.4**	a ztw. ●⁰
23.	27.2	28.3	28.1	1.5	5.5	2.1	6.9	− 0.2	3.4	3.4	4.3	67	51	81	NW 6	NW 6	NW 4	4¹⊙	7²⊙	3⁰	1.8	n ●⁰
24.	24.4	21.3	19.4	5.1	14.5	10.8	17.2	0.1	5.1	6.4	7.4	79	52	76	SE 4	S 4	S 2	4¹⊙	7¹	9²	–	a ⌓
25.	20.1	22.1	24.0	9.2	11.2	5.3	12.5	4.9	6.3	5.5	4.7	72	55	70	SW 4	SW 4	S 2	10²	7²	2¹	1.2	n, a ztw. ●⁰
26.	25.1	24.5	26.4	8,2	11.7	6.6	12.0	3.3	5.7	5.8	6.6	70	56	92	S 4	SW 4	SW 6	7¹⊙	10²	10²●	1.3	p ztw. ●⁰
27.	31.0	31.9	33.4	3.7	7.7	3.6	9.1	1.7	5.3	4.8	5.2	89	61	89	W 4	W 4	SE 2	10²	9²	○	5.0	n ●¹. 2¹⁶.²⁸ p ⊼. t ztw. ●⁰.² △
28.	33.5	31.2	29.4	0.2	11.7	5.9	13.7	− 1.6	4.5	5.2	5.4	**96**	51	79	E 2	SE 2	E 2	10¹ₘ	7²⊙	○	1.7	a ⌊² ≡¹
29.	26.7	28.3	29.3	6.7	8.5	6.7	13.2	1.5	5.0	5.8	6.1	68	70	84	E 4	W 6	W 2	9¹	10²	10²	–	
30.	30.8	31.9	33.5	4.0	7.9	3.9	8.0	1.8	5.3	5.3	5.1	88	66	85	NW 4	NW 6	NW 2	10¹	9¹	1⁰	–	a ⌓
																					29.9	
Mittel	27.4	26.8	27.2	4.7	11.5	6.8	12.9	1.9	5.3	5.4	5.7	83	53	76				7.1	6.8	4.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

April. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C^0					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	42.9	41.9	**43.1**	0.3	8.7	1.4	9.4	− 1.5	3.1	**2.1**	4.0	64	**25**	78	E 4	E 5	NE 2	oo	oo	o	–	⌋
2.	40.7	37.9	36.6	1.5	11.4	4.4	12.0	− 1.5	3.2	2.6	3.3	62	26	53	SE 2	E 6	S 6	oo	oo	o	–	⌋⌋
3.	32.8	29.7	27.5	0.9	17.5	9.0	18.4	− 1.7	3.7	5.0	5.5	73	34	65	E 2	S 3	SE 4	2^1⊙	1^1⊙	3^0	–	⌋⌋
4.	29.4	29.8	30.1	5.7	13.4	7.2	14.7	3.4	5.9	5.3	5.1	86	47	68	SW 3	SW 2	SE 1	10^1●	3^1⊙	9^2	0.1	6^{45} a an ◍, a ztw. ◍^{0} ◠, abds. ↘
5.	33.5	33.0	32.9	3.5	15.0	9.2	16.4	2.3	5.0	5.0	5.6	85	39	65	S 1	S 1	NW 4	10^1⊙	6^2⊙	o	0.4	⌋. 7^{15} a ⊕ mit 2 Nebensonnen
6.	30.9	28.8	29.6	5.5	16.1	8.2	17.7	3.5	5.3	4.8	5.5	79	35	67	NW 3	E 3	NW 2	6^1⊙	10^1	o	–	⏢
7.	30.9	31.9	34.5	3.0	10.0	6.3	11.8	1.5	5.3	5.7	5.1	93	62	72	NW 3	NE 1	NW 1	oo	10^2	10^1	–	⏢. Tal ∞
8.	35.8	35.5	34.8	4.0	7.2	5.3	10.0	2.8	5.4	6.3	5.3	88	83	80	SW 2	SW 3 C		10^2	10^2	o	–	⏢. 0^{35} p ◍^{0}, 1^{45} p ◍ dann ztw. ◍^{0}
9.	33.4	32.0	33.8	2.4	9.6	2.2	11.8	1.1	5.2	5.1	4.2	94	56	79	SW 2	N 3	NW 1	10^1●	10^1	o	0.4	⏢. 7 a ◍, 2 p ◍^{0}
10.	35.0	36.2	38.6	0.9	7.3	3.4	8.7	− 0.9	4.8	3.3	4.4	98	44	75	W 1	N 3	NW 2	10^2*	9^2	10^2	2.2	5 a ✳. 7 a–2 p ztw. ✳^{0}
11.	39.6	38.1	36.1	− 2.1	9.3	2.0	10.9	− 3.9	3.9	3.6	3.9	100	41	73	N 1	E 2	E 2	oo	oo	o	0.4	⌋. Tal ∞
12.	33.4	29.9	28.5	1.2	15.3	8.6	16.9	− 3.9	3.6	5.5	5.8	70	42	69	E 2	SW 5	SW 2	3^0⊙	10^1⊙	2^1	–	⌋⌋
13.	27.6	26.7	26.1	8.4	16.8	11.3	18.7	6.4	6.5	6.2	7.2	79	43	72	SW 2	S 3	SW 2	10^2●	10^1	o	0.1	5^{30} a an ◍^{0}
14.	25.8	23.9	**21.8**	12.1	22.4	15.7	**23.4**	10.4	7.9	**13.0**	6.2	75	65	47	S 2	SW 4	SE 2	10^2	8^0	10^1	0.4	n ◍^{0}
15.	25.0	25.0	25.1	11.8	15.7	10.2	17.4	10.1	7.4	6.5	6.6	72	49	71	S 1	SW 3	S 1	10^2	10^2	o	–	
16.	28.5	27.2	26.1	8.2	16.4	11.5	18.0	7.4	7.0	6.9	7.3	87	50	72	SW 1	SW 1	NW 1	10^1⊙	8^0	10^2	4.6	9^{55} p ◹ i. S abds. ☋. n ztw. ◍
17.	30.3	32.6	36.0	7.7	10.7	8.6	12.3	7.1	6.9	7.8	6.7	89	82	81	SW 1	W 1	N 1	10^2●	10^2	10^2	–	10^{35} p ◍^{0}. 11 p ◹ i. N. 6^{15} a an ztw. ◍^{0}. 4 p ◍^{0}
18.	40.3	41.3	42.8	5.8	12.7	6.9	14.4	5.1	5.6	5.8	5.8	82	52	79	NW 3	W 5	C	5^1⊙	10^2	o	1.2	
19.	42.4	40.9	38.6	5.2	12.2	11.9	13.6	1.3	5.4	7.1	8.6	81	67	84	SW 3	SW 3	SW 3	8^0⊙	10^2	10^2	–	⌋
20.	37.3	39.0	41.0	8.2	15.2	6.7	15.8	6.6	7.8	5.5	5.4	96	43	74	NW 2	W 7	NW 1	10^2●	6^1	o	3.6	10 p–a ◍. 9 p ☋
21.	36.8	34.9	36.4	5.8	11.1	9.3	11.8	3.4	6.4	9.4	8.4	93	95	96	S 1	W 4	W 2	10^2●	10^2●	9^1	2.4	a, p–6^{45} p ◍
22.	34.9	33.3	32.4	8.3	10 8	7.1	11.7	6.1	7.3	5.2	6.2	89	54	83	SW 2	NW 3 C		10^2	10^2	10^2●	**13.0**	⏢; 9 p ◍
23.	34.5	35.4	34.6	3.5	6.2	2.7	9 3	1.5	4.0	4.1	4.0	69	58	72	W 5	NW 3	W 1	1^1⊙	7^1	2^1	2.4	a ✳^{0}. 9 p ☋
24.	31.0	27.8	25.4	5.0	14.4	11.7	16.4	1.1	5.2	6.4	6.4	80	53	62	SW 2	S 4	S 2	10^2	10^1	10^1	–	⏢^{0}
25.	27.2	28.8	30.3	6.9	11.4	7.1	13.2	6.5	6.8	5.5	4.8	91	55	64	W 3	W 4	S 2	10^2●	7^1	1^2	0.5	7 a ◍
26.	31.4	31.7	33.7	6.5	8.2	4.8	12.5	3.7	5.8	7.2	5.8	81	89	90	S 4	W 4	S 1	10^1●	10^2	10^2●	–	7 a, 1^{30}–2 p ◍, dann ztw. ◍
27.	37.8	38.6	40.3	4.2	8.7	2.5	11.2	1.7	5.4	5.8	5.3	87	69	96	SW 2	W 8 C		2^1⊙	7^2⊙	o	1.9	abds. ◍^{0}. n ⏢. 1^{45} p ◍^{0}
28.	40.0	37.6	35.3	− 0.4	13.4	7.6	14.4	− 1.9	4.5	5.2	4.7	100	46	60	C	SW 1	SW 3	10^2=	5^1⊙	o	0.1	⌋. 7 a ≡^{2}
29.	33.4	35.1	35.9	5.5	7.9	6.6	15.1	3.1	5.4	5.6	5.4	80	71	74	SW 1	W 1	SW 1	10^2	10^2	8^2	–	⏢. $1^{30.45}$ p ◍
30.	37.7	38.5	40.1	3.8	9 8	3.9	11.2	2.6	5.4	4.7	5.2	90	52	85	NW 2	N 4	W 1	10^2●	10^1⊙	2^1	0 2	⏢. 6^{45} a an, 3^{45} p an ztw. ◍
																					33.9	
Mittel	34.0	33.5	33.6	4.8	12.2	7.1	14.0	2.8	5.5	5.7	5.6	84	54	74				7.2	7.6	4.2		

Würzburg.

April. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	**52.1**	51.1	51.8	− 0.5	8.9	3.5	9.2	− 2.8	2.7	2.7	3.7	61	32	63	E 4	E 6	E 6	oo	oo	o	–	n, t ≡
2.	49.8	46.5	45.4	0.7	11.8	5.0	12.0	− 1.7	3.5	**2.4**	3.6	71	**23**	55	E 4	SE 4 C		oo	oo	o	–	n ⌋
3.	42.3	38.3	35.4	0.5	15.6	10.5	17.3	− 1.8	3.7	4.1	5.8	76	31	62	C	E 2	C	oo	oo	o	–	n ⌋, a ≡^{1}
4.	38.7	38.4	39.3	6.8	13.8	8.8	14.0	4.0	5.5	3.3	4.4	74	28	51	W 2	S 4	SW 2	10^2	oo	10^2	–	n ⏢
5	43.1	41.9	41.5	2.4	14 2	8.8	15.0	0.5	4.5	3.9	5.1	80	32	60	C	E 2	E 2	oo	oo	o	–	n ⏢, a ≡^{1}
6.	40.3	38.0	38.8	7.5	17.0	10.0	17.6	4.0	5.3	4.9	5.2	69	34	57	E 2	E 2 C		5^1⊙	10^1	6^2	–	n ⏢
7.	40.9	41.7	43.8	3.9	10.3	7.5	10.4	2.2	5.3	5.6	4.8	87	60	62	NW 2	W 4 C		10^2	10^2	o	–	n ⏢, a ∞
8.	45.2	44.8	44.4	5.0	11.2	4.7	11.6	3.2	5.6	5.1	5.4	86	51	84	C	W 2	W 2	4^1	6^1⊙	o	–	n ⏢, a ≡^{1}, $5^{20.25}$ p ◍^{0}
9.	42.8	41.8	43.6	4.5	10.5	3.9	12.0	2.2	5.3	4.7	4.1	84	50	67	S 1	C C		10^1	10^2	o	0.1	n ⏢, a ≡^{1}, t ztw. ◍^{0}
10.	45.0	45.9	47.9	3.1	7.9	5.3	9.0	1.2	4.8	2.8	3.6	84	35	54	N 2	N 4	C	10^2	6^1⊙	10^2	1.4	a ◍
11.	49.2	47.1	44.9	− 0.7	9.1	4.7	10.0	− 2.6	3.6	2.6	3.2	83	31	50	C	E 2	E 2	oo	oo	o	–	n ⌋, a ∞
12.	41.9	38.5	37.3	1.1	15.3	11.3	16.3	− 2.6	3.3	4.4	5.4	65	34	53	E 2	SW 4	C	oo	8^1⊙	10^2	–	n ⌋
13.	36.5	35.7	33.9	9.4	18.3	12.6	19.6	8.0	8.1	6.4	6.6	92	41	61	S 1	SW 5	C	10^2	8^1	3^2	1.0	n a, ◍
14.	34.1	32.6	**30.3**	13.0	21.8	15.0	**22.8**	10.8	7.3	5.8	6.5	66	30	52	S 4	SE 4	S 2	10^2	4^1⊙	10^2	0.3	n ◍
15.	33.7	33.7	33.9	12.6	17.4	11.4	18.4	11.4	7.5	6.2	6.9	69	42	69	W 2	W 2	C	10^2	8^1	7^1	–	
16.	37.1	36.0	36.5	9.2	14 9	10.6	15.8	7.4	7.3	6.9	7.8	84	55	83	SW 2	S 2	SW 6	10^2	10^1	10^2●	4.2	n ◍, 8^{55} p–n ◍ ≡
17.	39.2	41.6	45.9	8.3	12.4	9.3	13.8	7.2	7.4	6.3	5.8	91	59	66	W 2	W 6	W 4	10^2●	10^2	4^1	4.4	n a, ◍
18.	50.2	51.0	52.0	6.2	12.9	8.3	13.2	4.0	5.8	4.8	5.9	82	44	73	NW 2	W 4 C		oo	8^2	o	0.6	n ⏢, a ∞, 7^{30} p ☋
19.	51.3	49.9	47.7	8.8	13.2	12.0	15.2	3.0	5.6	8.0	8.4	67	71	82	SW 1	W 3	W 4	10^2	10^2	10^2	–	n ⏢
20.	46.7	48.9	50.4	10.5	14.0	9.0	14.2	9.0	8.1	4.0	5.4	87	33	63	W 4	W 6	C	10^2	5^1⊙	o	**7.4**	n, a ◍
21.	46.2	44.6	46.1	7.4	13.7	11.4	13.8	5.8	7.5	**9.3**	8.8	**98**	80	88	C	W 6	C	10^2●	10^2●	10^2	3.8	n t ztw. ◍
22.	44.4	41.6	42.0	10.4	11.6	9.1	12.4	7.8	7.7	6.2	6.1	82	61	71	W 4	N 2	N 4	10^2	10^2	10^2	4.0	n t ztw. ◍
23.	44.5	44.8	43.3	4.1	7.8	6.0	9.1	2.5	3.8	4.0	4.8	61	52	69	W 4	W 4 C		oo	10^2	10^1	0.7	
24.	39.7	36.4	34.0	6.9	16.0	13.0	16.5	2.3	5.5	6.3	7.1	74	46	64	SE 2	S 2	C	10^2	8^1	10^1	–	
25.	36.0	37.5	38.6	7.9	11.8	9.2	13.0	7.0	6.0	4.8	4.7	75	47	55	W 4	W 6	NW 2	10^2	10^2●	2^1	0.7	n ◍. 12 m ⏢, t ztw. ◍ ≡
26.	40.0	40.1	42.7	8.4	11.3	5.3	12.1	5.0	5.9	6.1	6.2	71	61	94	S 4	SW 4	W 6	10^2	10^2	10^2	0.7	11^{25} a u. p ztw. ◍ ≡
27.	47.4	48.5	49.5	4.7	7.3	5.0	12.2	2.0	5.4	6.1	6.2	84	80	95	C	SW 2	W 2	5^1⊙	7^2	3^1	2.6	n t ztw. ◍
28.	49.1	46.1	43.8	1.0	13.4	8.2	13.8	− 0.5	4.8	4.8	5.8	**98**	42	71	C	SE 2	C	10^1=	4^1	o	4.4	n ◍, a ≡^{2}
29.	41.9	43.9	45.3	5.7	11.1	7.3	11.6	1.2	5.7	5.5	5.7	83	55	74	C	W 4	W 2	10^1	10^2	10^2	–	n ⏢, a ≡^{1}
30.	47.7	48.1	48.8	4.3	10.7	6.4	11.8	2.4	5.7	4.5	4.8	92	47	66	C	NW 4	C	6^1	10^1	o	2.6	n, a ◍
																					38.9	
Mittel	43.2	42.5	42.6	5.8	12 8	8.4	13.8	3.4	5.6	5.1	5.6	79	46	67				6.7	6.7	4.8		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

April. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 48^s$. H = 100.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1910

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	58.7	58.0	58.4	1.5	10.0	6.4	11.6	0.3	3.0	2.3	2.8	59	25	38	NE 4	E 4	E 3	3⊙	○○	0	–	n ≡, t böig
2.	56.5	53.3	51.8	2.1	12.7	8.3	15.9	0.9	3.4	3.3	3.9	64	30	48	NE 2	E 2	N 1	○○	3⊙	2⁰	–	
3.	48.8	45.5	42.6	1.5	14.2	12.2	16.4	0.7	4.0	4.7	4.8	78	39	45	NE 1	NE 1	NW 3	5⊙	○○	10⁰	–	n ⌓
4.	45.8	45.4	47.3	6.2	13.7	8.8	16.8	5.0	5.3	3.2	4.1	75	27	49	SW 2	SW 2	SW 2	10²	2⊙	0	–	p wechselnde Bewölkung
5.	50.2	49.0	48.2	3.9	15.0	12.6	17.3	3.2	5.3	3.3	3.7	87	26	34	S 1	SE 1	SE 1	○○	4⊙	10⁰	–	
6.	46.6	45.9	46.5	9.0	16.3	12.2	17.4	7.8	5.2	5.6	6.0	61	41	56	C	C	W 3	8¹	5¹⊙	9²	–	
7.	48.7	50.3	52.5	5.4	8.6	8.2	12.2	4.8	5.4	6.1	5.3	80	73	65	NE 1	SW 2	E 2	10¹	10²	10⁰	–	9¹⁵ p ◯⁰
8.	53.6	52.9	52.1	5.4	10.9	7.4	11.4	4.2	5.6	6.4	5.9	83	65	77	SW 1	C	C	10¹	9²	3⁰	–	a ∞; 0¹⁵–1 p ◯
9.	50.8	50.9	52.3	5.2	10.8	5.2	12.0	3.6	5.7	5.0	4.7	86	52	71	C	N 2	N 1	10⁰	6²	10²	1.0	a ≡⁰, 11¹⁵–¹⁵ a ◯, p ●
10.	53.6	54.4	56.3	3.9	9.0	5.1	9.3	3.2	5.3	2.2	3.5	87	26	54	N 2	W 2	NE 1	10²●	3⁰⊙	0	1.6	gegen Morgen ◯
11.	56.8	54.0	51.6	0.9	11.4	8.0	16.4	– 0.1	3.8	2.8	3.4	77	28	42	N 2	SE 1	E 1	○○	○○	0	–	n ⌴¹
12.	48.5	45.5	44.4	1.8	16.2	13.3	17.3	0.9	3.5	4.7	6.9	66	35	61	C	C	C	○○	2⁰⊙	10⁰	–	a ∞
13.	43.0	42.0	40.8	11.2	19.2	16.4	20.2	9.8	7.2	6.1	7.8	73	37	51	S 2	S 2	C	10²	7²⊙	10¹	–	7³⁰ a ◯⁰, a mehrmals ◯, 0⁸⁰ p ab böig
14.	41.5	38.5	36.1	14.0	23.2	19.4	24.8	12.8	7.1	5.2	5.7	60	25	34	S 1	E 1	C	9²	6⁰⊙	10¹	0.2	
15.	41.4	41.0	43.4	12.3	18.2	10.6	19.4	10.6	7.4	6.7	7.2	70	43	74	SW 1	E 1	E 1	7⁰	3⁰⊙	10²	–	n ≡, 4³⁰ p, 6³⁰ p ◯, 6⁴⁵ p ab ≡
16.	44.9	43.0	45.5	7.4	16.6	10.0	17.6	6.4	6.6	4.9	7.7	86	35	84	S 2	S 1	S 1	9¹	6¹⊙	10²●	1.4	n ◯ u. ≡, 9 p ◯
17.	47.7	50.7	53.9	8.9	12.6	10.8	13.3	5.8	6.8	4.8	5.0	80	44	52	S 1	W 2	W 1	10²	7⁰	10²	2.6	n ◯, p böig
18.	58.9	59.0	59.7	4.2	14.1	10.2	15.1	3.6	5.4	5.3	5.3	87	44	58	SW 1	S 2	SW 1	○○	5¹⊙	0	–	
19.	59.3	58.6	56.9	8.0	12.5	13.6	14.2	5.2	5.4	8.6	9.2	67	81	80	S 2	SW 4	SW 3	10²	10²	10²	–	
20.	56.3	57.9	58.9	11.8	15.8	10.6	16.8	10.6	8.6	3.8	5.3	84	29	56	W 3	N 3	NW 1	10²●	2⁰⊙	2⁰	0.1	morgens ◯⁰
21.	55.1	54.1	55.0	12.8	16.0	12.6	16.7	8.8	9.0	8.5	9.6	82	63	89	W 4	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	1.4	n ◯, 3¹⁵ p, 6³⁰ p, 7 p, 8³⁰ p ◯
22.	53.1	51.1	51.0	11.0	11.5	8.2	12.6	8.2	8.6	6.0	7.7	87	59	94	SW 2	W 2	W 2	10²	10²●	10²●	3.7	n ◯, a ∞ a u. p öft. ◯, 7⁴⁵–8³⁰ p ◯², 7³⁰ p ◹ i. NE
23.	53.3	52.9	49.1	3.9	8.7	8.6	12.4	3.3	4.3	3.5	5.9	70	42	70	NW 2	NW 3	W 2	2¹⊙	7²⊙	10¹	14.0	
24.	46.7	43.0	42.7	8.6	16.8	12.6	17.4	7.9	5.7	5.8	6.1	68	41	56	SW 4	S 2	SW 2	10⁰	10²	5¹	–	
25.	44.2	45.1	46.4	8.0	13.8	9.1	14.3	7.1	5.4	4.2	6.0	67	36	70	S 3	W 6	W 5	10²	3²	10²	–	n ⌓, p ≡, 8³⁰ p ◯⁰
26.	47.7	47.9	51.8	8.2	10.0	7.0	10.8	6.5	6.4	6.4	5.6	79	69	75	S 2	S 3	S 2	5⁰	10²	10²	0.5	n ◯⁰, a u. p mehrmals ◯
27.	55.6	56.2	56.9	5.8	10.9	7.2	11.7	2.8	5.3	4.9	5.9	78	51	77	SW 2	SW 4	SW 3	5⁰⊙	7²⊙	0	2.0	0 a ◯, 2³⁰ p ◯, 2⁴⁵ p ◠ im E
28.	56.2	53.6	51.2	3.7	14.5	12.4	15.7	2.1	5.2	3.5	4.9	87	29	46	NW 2	S 2	S 1	○○	○○	0	1.0	n ⌓ [stellenweise ⌴⁰]
29.	50.3	52.4	53.7	8.4	11.0	6.6	14.2	5.6	6.0	4.8	6.0	73	47	83	SW 3	SW 3	SW 2	10²	9²	10²●	–	n ⌓, 5⁴⁵–9 p ◯
30.	56.2	56.5	58.4	4.9	11.2	7.0	12.8	3.5	5.0	3.8	4.9	79	38	66	NW 1	N 2	N 1	○○	6¹⊙	0	4.7	n ◯, a ∞
																					34.2	
Mittel	51.0	50.3	50.5	6.7	13.5	10.0	15.1	5.2	5.7	4.9	5.7	76	43	62				6.4	5.4	6.4		

Nürnberg.

April. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 13^s$. H = 309.1 m. Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm Cg = + 0.3 mm. 1910.

1.	39.2	39.3	39.7	0.5	7.4	3.3	7.9	– 2.0	3.1	2.5	3.0	70	32	52	E 3	E 4	E 3	○○	○○	0	–	a ≡⁰
2.	37.7	35.6	34.0	0.7	10.2	3.9	10.6	– 0.6	3.8	2.9	4.1	78	32	67	E 3	E 4	E 2	○○	○○	0	–	⌴. a ≡⁰
3.	30.4	28.0	24.8	2.3	14.8	8.5	16.7	– 0.2	4.1	5.5	6.6	75	45	79	E 2	SE 3	SE 3	○○	2¹⊙	0	–	⌴. a ≡⁰
4.	27.3	27.5	28.2	6.1	12.8	7.8	13.9	4.5	6.6	4.9	5.6	95	45	71	W 2	S 1	SW 1	8¹	2¹⊙	0	–	a, 6–7 p ≡¹, abds. ◹ i. S–SW
5.	31.2	30.9	30.2	4.4	13.8	9.2	14.4	2.9	4.8	4.9	5.9	77	42	68	SE 1	N 1	E 2	○○≈	5²⊙	0	–	⌓, mn ◯⁰, ◹ i. E–NE, a ≡¹
6.	28.2	26.3	26.6	6.8	16.0	10.3	16.7	5.5	6.3	5.5	6.3	85	41	67	E 2	E 2	NE 2	6¹⊙≈	9¹⊙	0	–	a ≡¹. Zunehmende Trübung
7.	28.3	30.3	32.2	3.3	8.3	6.4	10.3	1.5	5.5	6.7	5.1	95	82	71	C	W 2	NW 2	10¹≈	10²	10¹	–	⌓. a ≡¹
8.	33.5	33.7	32.5	5.8	8.2	5.7	10.3	4.2	6.3	6.2	5.3	91	77	77	SW 1	NW 3	NW 3	10¹≈	10¹	10¹	–	a ≡¹
9.	31.2	30.7	31.2	1.8	9.8	3.7	10.0	1.3	5.0	5.0	5.2	95	56	87	SW 1	N 2	N 2	○○≈	6²⊙	0	–	⌓, a ≡¹
10.	32.4	34.2	36.4	1.6	5.3	1.7	7.0	0.3	4.9	2.9	3.9	94	43	75	W 3	N 1	N 2	10¹●*	5¹⊙	0	1.6	a ◯⁰ ✳, m ◯⁰
11.	38.0	35.5	33.9	– 1.7	7.4	3.9	7.7	– 3.5	3.7	3.1	3.0	92	40	50	N 1	E 1	SE 2	○○≈	○○	0	–	⌓. a ≡¹
12.	31.4	27.9	26.7	1.3	14.2	9.4	15.8	– 1.8	3.7	5.7	5.6	72	47	63	SE 2	SE 3	SE 1	4¹⊙	8¹⊙	0	–	a ≡⁰. 7–8 p ≡¹
13.	25.9	25.2	24.2	8.2	17.4	13.2	17.9	7.0	7.2	7.2	7.1	89	49	63	SE 2	W 2	S 2	10¹≈	10¹	0	0.7	a ◯⁰ ≡¹, später Aufklaren
14.	24.2	21.9	19.2	12.8	20.8	17.0	21.6	10.3	8.2	6.7	7.2	75	37	50	E 1	SE 2	E 2	6¹⊙	5¹⊙	10¹	–	⌓. a ≡⁰
15.	22.8	23.0	22.8	12.0	16.3	11.2	17.8	11.2	8.8	7.7	8.3	85	56	84	W 1	W 2	SE 2	10¹	9¹	0	–	abds.–n ◹ i. N
16.	26.2	24.7	23.6	9.8	15.7	12.5	16.9	7.5	6.7	7.5	7.2	74	56	67	SW 2	N 4	SE 2	9¹	4¹⊙	10¹	1.7	10¹⁹ p ◹. 10³⁴ p–mn ◯. a ◯⁰. 8³⁰ p–n ◹ i. SW
17.	28.4	20.3	33.7	7.6	10.0	9.9	12.5	6.7	7.1	7.6	7.8	91	83	86	W 2	NW 3	NW 3	10¹●	10¹	10¹	1.0	n ◹ i. NW. 10³⁰ p, a ◯⁰. a ≡⁰. 1 p ◯⁰
18.	37.8	39.0	40.5	6.4	11.2	7.0	11.8	5.2	6.4	6.0	6.3	90	60	84	NW 3	NW 3	SW 1	8¹	9¹	10¹	–	10¹⁵ p ◯⁰
19.	40.6	39.1	38.1	5.3	12.2	12.2	13.2	2.2	5.5	8.0	9.4	83	75	90	SE 2	SW 2	SW 3	0○≈	10¹	10¹	1.4	⌓. a ≡¹ n ◯⁰. 11²⁴ a, 12²–⁴⁰ p ◯⁰
20.	34.5	36.9	38.5	10.2	12.6	8.2	13.8	8.2	8.8	5.9	5.8	95	55	71	W 1	W 4	W 2	10¹	6²⊙	0	2.0	10¹⁹ p ≡. n ztw. ◯⁰. 8⁰⁰–¹⁵ a ◯¹
21.	35.2	33.3	34.2	7.0	11.6	10.4	11.9	4.7	6.7	9.6	8.4	89	95	91	S 2	W 3	NW 2	10¹●	10¹	10¹	3.2	n, a ◯⁰. t ◯¹
22.	33.0	31.6	30.6	9.5	9.6	6.6	10.4	6.6	8.4	7.0	6.6	95	79	91	W 2	N 2	SW 1	10¹	10¹●	5¹	12.2	m, 1³²–2¹⁶ p, 3³¹–³² p ◯⁰
23.	32.1	33.4	32.4	2.6	5.7	3.7	6.8	1.7	4.8	3.6	4.4	85	52	73	N 2	NW 3	NW 1	7²	8²	0	5.6	n–a meist ◯¹ ≡. 11¹⁴ a △⁰. abds. ≡⁰
24.	29.1	27.1	24.0	6.2	14.9	12.4	16.3	3.8	5.9	6.8	8.6	84	54	80	S 1	SW 2	SW 1	4¹⊙	5²⊙	10¹	–	t böiger S
25.	24.8	27.1	28.2	8.7	11.6	6.8	12.9	6.8	7.1	5.6	6.6	86	55	90	SW 2	SW 2	S 2	10¹	7²⊙	2¹	2.1	n meist ◯⁰, 7¹⁴–10 a meist ◯⁰
26.	29.4	29.3	31.1	8.1	9.0	6.4	13.7	4.8	6.4	7.2	6.8	79	84	94	S 3	S 3	W 2	9¹⊙	10¹	10¹	2.5	a ≡⁰. t ztw. ◯⁰. 8 p ◯¹
27.	36.0	36.8	38.2	5.2	7.4	4.6	8.8	2.7	6.0	4.8	5.7	90	62	90	SW 2	NW 1	NW 1	4¹⊙	9²	0	2.7	a Aufkl., dann t ztw. ◯⁰ ✳⁰ △⁰. 4¹⁴–⁴² p ◹ i. N,
28.	37.6	35.6	33.3	2.5	11.7	8.6	12.8	0.0	4.7	4.5	5.8	85	44	70	E 1	SE 3	SE 2	0○≈	5²⊙	0	1.5	⌓. a ≡¹ [4¹⁵–5 p ◯
29.	31.4	33.1	33.5	6.6	12.8	7.3	13.7	4.1	6.2	8.2	6.4	85	75	85	SE 2	NW 4	W 2	10¹	10¹●	10¹	–	a ≡¹. 11²⁴ a, 1²⁰–2²⁰ p ◯⁰
30.	35.4	36.1	37.5	4.0	9.0	5.7	9.7	2.7	5.8	5.1	5.5	95	60	80	SE 2	N 2	N 2	10¹	10²	2¹	0.5	8¹⁴–9³⁴ a ◯⁰
																					38.7	
Mittel	31.8	31.4	31.3	5.5	11.6	7.9	12.7	3.6	6.0	5.8	6.1	86	57	76				6.2	6.8	4.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

April. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242{,}2$ m. Cg $= +0{,}3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	44.1	44.1	44.3	0.0	8.1	4.3	9.4	− 1.3	2.7	3.0	3.3	60	38	52	E 4	SE 4	E 2	7^0⊙	2^0⊙	0	0.1	n, a, t ═ •
2.	42.6	39.9	38.4	0.2	10.2	3.6	11.6	− 1.0	3.6	3.5	4.3	76	38	73	SE 2	SE 4	C	2^0	$7^{0\prime}$	0	–	n ═, a ⌊^{2}, ≡^{0}
3.	35.8	32.7	30.7	− 0.2	13.4	8.2	14.3	− 1.8	3.8	4.9	5.8	85	43	71	C	E 1	C	8^1	4^0⊙	10^0	–	a ⌊^{2}, ≡^{1}
4.	32.7	32.9	35.2	5.6	12.3	7.8	12.8	4.2	5.4	3.9	4.5	80	36	58	W 2	W 2	W 1	7^0	4^0⊙	5^0	–	n ◎^{0}
5.	37.0	35.9	35.0	1.1	13.5	10.2	14.6	0.0	4.6	4.4	4.6	92	38	49	E 1	SE 2	C	5^0	7^0⊙	10^2	–	n ◎^{0}, a ⌊^{0}, ≡^{1}
6	34.0	33.5	34.4	4.6	13.7	9.4	14.6	3.2	5.2	5.9	7.1	82	50	80	SE 1	NW 2	W 1	7^0	8^0	10^2●	–	a ≡^{0}, 5^{40} p–n ◎$^{0.1}$
7.	35.6	37.1	39.0	6.9	7.1	6.8	9.5	6.2	7.2	6.7	6.2	98	88	84	W 1	N 1	C	10^1	10^2●	10^1	1.7	a ∞, ◎^{0}, t ztw. ◎$^{0.1}$
8.	40.2	39.6	38.8	3.5	8.3	6.9	11.5	2.1	5.4	5.3	5.7	92	65	77	W 1	W 2	NW 1	10^0	10^2	7^0	0.2	n ⌓, a ≡^{0}, t ztw. ◎$^{0.1}$
9.	37.7	37.6	39.2	1.4	10.0	3.9	10.6	− 0.3	4.6	4.5	4.7	91	49	77	C	N 2	C	10^{1m}	7^1	5^0	0.6	a ⌊, ≡^{1}, ztw. ◎^{0}
10.	40.3	40.9	42.8	3.2	8.4	2.5	9.6	2.1	5.0	2.4	3.9	87	29	70	C	N 2	C	10^2●	4^0⊙	0	1.0	n ◎, a ◎^{0}
11.	42.8	40.5	38.5	− 1.2	10.8	3.8	10.8	− 3.7	3.6	3.2	4.1	86	34	69	C	SE 2	C	⊙⊙	3^0⊙	0	0.1	n ⋁$^{0.1}$, a ⌊^{2}, ≡^{2}
12.	35.0	32.3	31.8	1.0	15.9	12.6	17.5	− 1.5	4.0	5.0	7.0	81	37	64	C	W 2	W 2	3^0	2^0⊙	10^1	–	a ⌊^{2}, ≡^{1}
13.	30.3	29.4	28.2	11.1	17.3	12.3	18.6	8.7	6.3	6.4	7.2	63	44	67	W 2	SW 4	C	10^1	7^1	9^0	0.4	n ◎, a ztw. ═, ◎^{0}, t ztw. ═
14.	28.5	26.3	24.3	13.1	20.8	16.5	21.4	11.4	7.4	6.4	6.8	66	35	50	S 1	SE 2	W 2	10^1	7^0⊙	10^1	0.1	n, a ◎^{0}
15.	28.4	27.9	29.6	11.1	17.3	8.5	17.6	8.5	7.8	6.4	7.2	79	44	87	SW 1	SE 2	C	8^0	9^{1}⊙	7^0	–	n ═, $^{246.51}$ p ◎, $^{331.33}$ p ⌈⌋, $^{431.36}$ p ⌈⌋ ◎^{0}, $^{630.50}$ p [◎$^{0.1}$, kurze Zeit ═
16.	31.8	30.2	32.7	5.3	15.5	8.6	15.6	3.0	5.7	5.5	7.1	86	42	86	C	SE 2	C	7^0⊙	10^1	10^2●	1.0	n ◎, a ≡^{1}, 7 p–n ◎^{0}
17.	34.7	37.9	41.4	7.8	9.7	8.1	10.6	5.9	6.5	4.9	5.8	82	54	72	SW 1	NW 2	C	10^1	10^1	10^0	1.2	n ◎^{0}, t ztw. ═^{0}
18.	45.4	45.3	46.2	3.1	13.0	6.6	14.5	0.3	5.0	4.0	5.2	88	36	71	W 1	NW 1	C	7^0⊙	1^0⊙	0	–	a ⌊ ≡^{2}
19.	45 8	45.0	43.5	8.7	12.6	12.5	13.6	2.1	5.1	9.1	9.1	60	85	86	W 2	W 2	C	10^1	10^1	10^1	–	a, p kurz ◎^{0}
20.	43.2	44.5	45.4	10.5	15.9	9.5	16.6	9.4	8.5	4.8	5.5	91	36	62	NW 2	NW 2	C	10^1	6^0⊙	7^0	1.0	n ◎^{0}, ═^{0}
21.	42.1	41.3	42.0	11.5	14.7	11.6	15.4	8.1	8.7	8.3	9.6	87	67	95	W 3	NW 4	C	10^2	10^2	10^2●	–	t ztw. ═$^{1.0}$, $^{730-900}$ p ◎$^{1.0}$
22.	39.7	38.1	37.8	10.1	10.6	7.8	11.6	7.8	8.3	7.2	7.1	89	74	90	NW 1	C	C	10^2●	10^1	10^2	1.9	$^{900.10}$ p ◎$^{1.0}$, n ◎^{0}, a–^{130} p ◎ ($^{1130.35}$ a ◎$^?$), $^{701.03}$ p
23.	40.1	39.3	37.7	3.4	8.1	7.1	9.6	2.1	4.4	3.9	5.2	75	50	69	W 1	N 1	W 1	5^1⊙	7^0⊙	10^1	17.3	[⌈⌋^{6}, $^{724.41}$ p ⌈⌋, $^{706-836}$ p ◎$^{1.2}$
24.	33.3	30.5	30.0	8.4	14.4	10.7	14.6	4.1	5.8	5.9	6.0	70	49	63	W 2	SW 3	W 3	10^1	9^1	7^1	–	t ztw. ═$^{1.0}$
25.	31.5	32.5	33.2	6.5	12.0	6.8	13.5	5.0	6.0	4.2	6.4	83	40	87	W 2	W 4	C	10^1	5^0⊙	10^2●	2.1	n ◎, t ═, $^{745.50}$ p ◎^{2}, dann bis n ◎$^{0.1}$
26.	34.3	35.0	38.4	7.6	8.4	4.5	11.6	4.5	5.9	5.7	5.7	76	69	90	SW 2	W 3	W 1	10^1	10^2●	0	2.1	n ◎, t ztw. ◎$^{0.1}$, ═$^{1.0}$
27.	42.3	42.7	43.3	3.9	10.0	4.8	11.6	0.9	5.3	4.9	5.3	87	54	82	SW 1	N 3	C	2^0⊙	7^1⊙	0	2.3	^{035} p kurz ◎^{0}
28.	42.5	39.7	38.0	2.4	14.4	8.1	15.6	− 0.8	4.6	3.6	5.8	84	30	72	C	SE 1	C	5^0⊙	⊙⊙	0	–	a ⌊, ≡^{2}
29.	37.8	38.8	40.6	6.3	11.1	4.5	11.6	3.1	6.3	4.2	5.7	88	42	90	W 1	NW 2	C	10^2●	9^1⊙	10^2●	0.1	$^{545-830}$ a ztw. ◎^{0}, ^{640} p–n ◎$^{0.1}$
30.	43.0	43.4	45.0	2.0	9.9	4.3	10.6	0.5	5.2	5.0	5.0	98	55	80	C	N 3	C	5^0⊙	6^1⊙	0	5.0	n ◎$^{0.1}$, a ≡^{2}, ^{045} p kurz ◎^{0}
																					38.2	
Mittel	37.8	37.2	37.5	5.3	12.3	7.8	13.4	3.1	5.6	5.1	5.9	82	48	74				7.6	6.5	6.2		

Ansbach.

April. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 13^s$. H $= 437{,}5$ m. Cg $= +0{,}2$ mm. 1910.

1.	27.4	27.5	28.0	− 2.0	6.3	1.7	7.4	− 2.7	2.7	2.6	2.8	70	35	53	E 6	E 8	E 6	⊙⊙	⊙⊙	0	–	a–n ═
2.	25.6	23.4	23.3	− 1.7	9.8	2.3	10.8	− 3.0	3.1	3.3	3.8	78	37	69	E 4	E 6	E 4	⊙⊙	⊙⊙	0	–	2 p ═
3.	18.9	15.9	13.1	− 0.6	15.2	9.3	16.6	− 2.1	3.5	5.3	5.6	78	41	63	E 2	E 2	E 2	⊙⊙	⊙⊙	0	–	
4.	16.4	16.1	17.6	5.2	12.4	8.0	13.6	2.9	5.7	4.8	5.5	87	45	68	SW 2	SE 2	W 8	10^2●	2^1⊙	10^2ß	0.5	$^{545-730}$ a ◎, $^{817.45}$ p ≤ i. W, ^{845} p–n ⌈⌋ ═
5.	20.2	19.5	18.6	1.8	13.5	7.9	13.8	0.4	4.5	4.2	4.9	80	37	49	C	SE 2	E 2	2^0⊙	2^1⊙	0	0.4	$^{902.24}$ p ◎
6.	17.1	15.3	15.9	3.2	14.8	10.4	15.8	1.3	4.9	5.2	6.1	86	41	76	C	E 4	NE 2	4^0	10^2	0	--	
7.	17.3	19.0	21.4	2.9	8.5	6.0	9.8	0.8	4.9	5.8	6.0	87	70	88	C	W 4	W 2	⊙⊙	10^2	10^2	–	
8.	22.7	22.3	21.4	4.9	8.8	3.5	9.2	3.1	5.6	4.4	5.2	87	52	89	W 2	W 2	NW 2	10^2	10^2	0	–	
9.	19.8	19.1	20.5	2.9	9.0	3.3	10.4	1.3	5.1	4.7	3.7	91	54	69	C	N 4	NW 2	8^1	8^2	0	–	t ztw. kurz ◎, $^{047.52}$ p △
10.	21.3	22.7	24.8	0.8	4.9	− 0.8	6.0	− 0.8	4.5	2.8	3.3	92	44	77	N 4	N 6	W 2	10^2%	8^2	0	1.1	$^{530-845}$ a ✳, 2 p ═
11.	25.8	24.4	22.3	− 2.6	7.1	0.2	9.0	− 4.8	3.4	2.8	3.0	89	37	65	C	NE 2	C	⊙⊙	⊙⊙	0	0.8	⌊
12.	19.2	16.4	15.5	1.1	14.8	6.2	15.8	− 4.4	3.6	5.0	5.7	72	41	80	S 4	S 4	SW 2	⊙⊙	6^1⊙	2^0	–	⌊
13.	14.6	13.9	13.2	9.1	17.0	12.8	18.4	4.6	7.3	6.7	6.0	86	47	55	SW 4	W 4	SW 2	10^2	6^1⊙	2^0	0.2	$^{530-635}$ a ◎
14.	13.1	10.8	08 8	11.1	21.2	14.3	22 0	8.9	7.5	5.7	6.9	76	30	56	C	S 2	C	8^1	2^0⊙	10^2	–	
15.	12.2	12.1	11.8	10.8	15.6	9.5	16.8	8.1	7.6	6.4	7.0	79	50	79	W 4	SW 2	C	10^2	10^2	2^0	–	$^{230.45}$ p ◎, ^{822} p–n ≤ im SW
16.	15.0	13.7	14.0	7.5	15.8	9.4	16.6	6.0	7.1	6.3	7.9	92	47	90	C	SE 2	SW 6	8^2	2^1⊙	10^2ß●	7.1	$^{932-1022}$ p ⌈⌋, $^{947-1107}$ p ◎, 8–9 p ≤ (SW-NE), $^{830-9\,1)}$
17.	17.1	19.4	23.1	6.0	9.7	7.3	10.6	5.4	6.5	6.1	5.5	93	67	71	W 4	W 4	NW 4	10^2●	10^2	10^2	4.6	$^{900.17}$ p ≤, $^{900.12}$ p ⌈⌋, $^{900.87}$ p ◎, n–^{830} a ◎
18.	27.1	28.3	29.8	4.5	9.3	4.3	11.0	3.9	5.8	5.1	5.4	92	58	88	NW 4	NW 2	W 2	10^2	10^2	0	0.5	
19.	29.6	28.0	26.8	5.0	12.4	10.4	12.6	0.0	5.0	6.9	8.4	76	64	89	SW 2	W 4	W 4	c⊙	10^2	10^2	–	7 a ⌙
20.	24.2	26.3	27.5	9.0	12.0	7.5	12.6	7.3	7.8	4.7	4.3	93	45	57	NW 6	NW 6	W 2	10^2	4^1⊙	0	4.1	n ◎, 7 a, 2 p ═
21.	24.4	22.9	24.0	7.0	10.7	10.1	11.2	4.4	7.2	8.7	8.5	96	92	92	SW 2	W 8	NW 4	10^2●	10^2	10^2	3.5	^{445} a an ◎, 7 a ◎, t ztw. ◎ u. ═
22.	22.3	20.3	19.7	8.4	8.9	5.5	10.2	5.0	7.3	6.8	6.1	90	79	92	W 4	NW 8	W 4	10^2	10^2	8^2	10.1	^{1015} p ab ◎ u. ═, t ztw. ◎
23.	21.4	22.1	21.3	1.4	6.0	2.1	6.8	0.2	3.7	3.5	4.5	72	51	85	NW 2	W 6	C	10^2	6^2⊙	8^1	7.4	$^{600.45}$ a ✳, a ztw. feiner ✳, 2 p ═
24.	17.7	14.6	13.1	5.6	14.7	10.0	16.2	0.6	5.0	6.4	7.3	74	53	80	SW 4	S 4	SW 2	2^0⊙	4^1⊙	10^2●	0.1	^{830} p–n ◎
25.	14.0	16.2	17.2	7.0	10.2	6.0	11.4	5.0	6.6	5.0	4.4	89	55	63	W 4	W 4	W 2	10^2●	4^1⊙	2^0	3.5	n, 7 a ◎
26.	18.2	18.2	20.1	6.5	9.6	4.3	12.8	3.7	5.6	6.0	5.6	78	67	91	SW 2	W 4	W 4	8^1	10^2	10^2	0.8	$^{700-835}$ p ◎
27.	24.9	25.4	26.5	3.6	8.5	1.3	9.4	0.8	5.3	4.1	4.5	90	51	89	W 4	N 6	C	8^1	10^2ß	0	2.9	$^{157-210}$ p ⌈⌋, 2 p ═, $^{210-314}$ p ◎ ztw. △, t ztw. ◎
28.	25.9	24.1	21.8	1.0	11.9	6.6	12.8	− 2.1	4.5	4.9	5.2	90	48	71	C	S 4	S 2	⊙⊙	2^1⊙	0	2.5	7 a ⌊, ≡^{0}
29.	20.3	22.0	22.7	7.2	7.8	5.9	10.0	2.1	5.5	5.3	5.0	73	67	72	W 2	W 4	C	8^1	10^2	10^2	–	
30.	24.3	25.0	26.5	2.8	8.8	4.5	9.8	2.3	4.9	4.4	4.8	89	52	75	N 4	N 4	NW 2	10^2●	10^2	10^2	0.1	$^{630-960}$ a ◎
																					50.2	
Mittel	20.6	20.2	20.3	4.3	11.2	6.3	12.3	1.9	5.1	5.1	5.4	84	52	75				6.2	6.2	4.5		

1) p ⌈⌋, ═; $^{812-9}$ p ◎

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

April. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7^a	2^p	9^p	Lufttemperatur C° 7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7^a	2^p	9^p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7^a	2^p	9^p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7^a	2^p	9^p	Bewölkung 0 bis 10 7^a	2^p	9^p	Niederschlag mm 7^a	Bemerkungen
1.	37.4	37.3	37.4	− 1.6	7.1	0.8	7.8	− 3.0	2.4	2.5	2.7	58	33	56	NE 2	E 2	E 2	○○	○○	○	0.5	
2.	34.6	32.1	31.3	− 0.3	10.8	2.8	12.5	− 2.0	3.0	3.0	2.5	66	33	62	E 1	SE 1	E 0	○○	○○	4^0	−	
3.	29.4	27.5	22.6	1.2	14.8	10.0	14.8	− 2.8	3.6	5.2	7.6	70	42	83	SE 1	S 2	S 0	2^0○	4^0○	○	−	
4.	25.3	26.8	25.5	5.1	11.8	6.4	14.3	0.9	5.1	4.7	5.0	78	46	69	NW 1	SE 1	SE 1	10^{1}	4^1●	○	−	8^{00}–10^{00} a ◍
5.	29.6	29.2	27.1	3.6	14.1	6.0	16.0	1.8	5.1	2.7	4.2	87	22	60	E 1	E 1	E 1	4^0○	4^0○	○	0.6	≡¹
6.	25.9	23.5	24.3	5.6	16.0	9.6	17.5	3.4	4.7	4.1	4.9	69	31	55	NE 1	NE 1	E 0	6^0○	5^0○	○	−	
7.	24.8	25.8	29.8	3.4	13.6	7.0	14.2	1.9	4.7	3.6	5.0	80	31	67	E 1	W 2	W 1	2^0○	4^1○	10^{1}	−	
8.	30.9	30.9	30.0	5.3	9.8	3.0	10.0	2.4	5.5	4.6	5.3	83	51	93	SW 1	W 1	SW 1	10^0●	10^1	8^0	−	7^{00}–8^{00} a ◍⁰
9.	29.9	28.7	28.2	2.4	8.3	3.0	10.2	1.0	5.1	4.4	4.7	93	55	83	S 1	NW 1	NW 1	10^0≡	10^0●	10^0	−	7 a ≡¹, 2 p ◍
10.	29.2	30.3	33.2	2.2	5.8	1.0	6.4	− 0.9	4.5	2.8	4.3	84	41	87	W 1	N 2	N 0	10^0●	8^0	○	−	7 a ◍, 9^{30}–11^{00} a ✳ ◍
11.	34.2	33.9	31.4	− 0.9	7.0	1.4	8.1	− 3.0	3.5	2.1	2.4	80	28	48	NE 1	N 1	N 1	○○	○○	○	1.3	n ⌊
12.	29.3	26.2	25.1	− 0.6	13.7	5.0	15.2	− 4.4	3.1	3.4	4.2	71	28	64	SE 1	S 1	S 1	○○	6^0○	○	−	n ⌊
13.	25.9	23.3	23.8	5.4	18.2	9.6	18.4	3.8	4.7	5.1	5.6	71	33	62	S 1	W 2	SE 1	10^1●	8^0○	8^{0}	0.1	bis 8^{00} a ◍
14.	22.7	21.2	19.4	11.0	20.9	11.0	21.2	6.8	6.0	4.2	7.2	70	23	74	S 1	S 1	S 1	○○	2^{0}○	8^{0}	-	
15.	20.2	22.4	21.1	10.8	12.7	8.0	13.2	6.8	6.9	8.4	7.2	71	77	90	W 1	S 1	S 0	10^0	10^0●	○	−	9^{00}–23^{00} p ◍
16.	23.9	23.0	21.8	8.0	15.4	8.6	16.2	5.8	6.9	6.1	6.6	86	47	79	S 1	S 1	W 1	8^0	2^0○	○	7.3	0^{18} a–1^{33} ⌈◹, 0^{35}–1^{18} a ◍, $0^{48.53}$ a ▲
17.	25.2	26.8	30.8	7.4	11.4	8.0	11.8	6.3	6.4	5.7	5.9	83	57	73	W 1	NW 1	NW 1	10^0●	8^0○	10^{0}	0.1	bis 8^{30} a ◍
18.	33.1	34.8	37.8	6.9	11.9	7.8	12.2	5.6	5.7	4.9	5.0	77	47	62	NW 2	N 3	N 1	10^0	10^0	8^0	1.4	n ◍
19.	39.7	36.4	37.9	5.0	15.1	10.8	15.3	1.8	4.9	5.2	8.4	75	41	89	W 1	W 2	W 1	6^0○	10^0	10^{0}	−	
20.	31.2	33.0	34.4	10.2	13.4	9.8	13.6	7.8	7.4	4.0	4.8	79	35	53	NW 3	N 4	N 1	10^0●	6^1	6^0	2.1	n a ◍, $8^{43.58}$ a ◍²
21.	33.7	30.3	31.3	6.4	11.1	9.6	11.4	4.1	5.5	8.4	7.8	76	85	88	W 1	NW 3	NW 2	10^0●	10^0●	10^0●	1.0	t meist ◍, ab 6^{00} p ◍²
22.	30.3	28.9	27.9	9.0	8.2	6.6	12.2	5.4	6.9	6.4	5.9	80	79	81	W 2	W 0	C	10^0	10^0●	10^0	9.3	n, 13^0–21^0 p ◍
23.	28.5	29.9	30.8	2.8	7.0	1.4	7.7	0.7	3.7	2.9	4.3	66	39	85	N 3	W 3	W 1	8^1	6^1○	○	2.4	
24.	28.1	24.3	22.3	3.1	15.5	9.4	16.2	0.7	4.8	5.7	7.1	84	44	80	SE 2	S 2	S 1	6^0○	6^0○	10^0	−	
25.	23.9	25.5	28.0	8.5	9.2	4.0	12.2	2.6	7.2	5.8	5.6	87	67	92	S 1	SW 1	C	10^0●	8^0	○	4.7	n, a–0^{00} m ◍
26.	27.6	27.3	30.1	5.4	11.4	5.4	12.7	1.4	5.8	6.2	5.8	86	61	86	S 1	S 3	SW 1	10^0	10^1	10^0●	4.3	3 p–n ◍
27.	33.4	33.9	35.1	5.4	6.2	0.8	9.4	− 0.1	4.7	4.6	4.5	71	65	92	W 1	N 1	C	6^0○	10^0●	○	4.0	n, 2–2^{30} p ◍
28.	35.1	32.5	31.7	0.8	10.8	5.2	11.4	− 1.6	4.5	3.5	5.1	92	36	77	S 1	NW 1	C	10^0≡	○○	○	0.3	7 a ≡²
29.	29.4	30.6	30.2	2.8	10.2	5.0	11.7	− 0.1	4.7	6.9	5.8	82	75	89	S 1	NW 1	C	10^{0}	8^0○	8^0	0.4	n, 4^{00}–6^{00} p ◍
30.	31.4	32.4	33.2	5.2	8.3	4.8	10.2	2.7	5.5	5.6	4.5	83	69	70	N 1	N 2	N 1	10^0	10^0●	8^0	0.4	2 p ◍
																					40.2	
Mittel	29.5	29.0	29.1	4.7	11.7	6.1	12.8	1.9	5.1	4.8	5.4	78	47	75				6.9	6.4	4.6		

Passau.

April. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	39.6	39.6	39.7	− 0.2	6.2	3.4	6.5	− 0.7	2.5	2.6	2.8	55	37	47	NE 4	NE 4	NE 6	○○	○○	○	−	
2.	37.7	36.4	34.4	2.8	10.2	5.9	10.8	1.5	2.6	3.0	3.2	47	32	45	E 2	E 4	E 6	○○	○○	○	−	
3.	31.6	29.4	26.8	6.3	14.4	10.3	15.1	4.4	3.6	5.3	5.7	50	44	61	C	C	E 4	3^0○	10^1	10^1	−	
4.	28.4	29.1	28.6	6.2	13.2	7.7	15.2	6.1	5.6	6.3	6.3	79	55	80	C	C	C	1^2	○○	○	−	n ⌓
5.	31.8	31.2	30.8	2.2	14.8	7.5	15.1	1.3	4.8	4.4	5.7	89	35	73	C	C	C	10^1≡	○○	○	−	a ≡¹
6.	29.1	26.1	26.2	3.2	16.6	7.9	17.0	2.2	4.8	4.9	6.2	84	35	78	C	S 1	C	3^0○	3^0○	○	−	n ⌓
7.	28.0	29.1	32.1	2.8	10.9	7.5	11.8	2.2	5.1	6.5	6.3	90	67	82	C	W 4	C	8^2○	10^1	10^1	−	4–5 p ◍
8.	34.2	34.6	34.0	6.1	8.1	5.7	8.8	5.7	6.0	6.2	6.3	86	77	93	C	C	C	10^1	8^1○	○	4.5	p ztw. ◍⁰
9.	31.9	29.8	30.5	1.8	10.5	7.3	11.2	1.4	5.0	5.8	6.2	96	62	82	C	NW 4	C	10^2≡	10^1	10^1	1.0	a ≡²
10.	32.8	33.2	35.6	2.6	6.5	3.2	11.2	2.3	4.2	5.0	3.6	75	70	63	C	W 4	C	10^1	8^2	○	−	9–11 a ◍
11.	37.1	36.9	35.1	− 0.6	8.1	2.2	8.7	− 1.7	3.7	3.2	3.8	85	40	70	C	NW 2	C	○○	3^0○	○	1.0	n ⌊
12.	33.3	30.6	28.6	− 0.6	11.7	6.1	13.6	− 2.2	3.6	3.3	5.9	80	32	84	C	C	C	○○	○○	○	−	n ⌊
13.	28.2	26.7	26.4	4.9	15.6	9.5	18.0	2.2	5.0	5.5	6.6	82	42	75	C	S 1	C	3^1	10^0○	10^1	−	n ⌓
14.	26.0	23.6	21.8	7.7	20.5	15.0	22.1	5.2	6.6	5.6	6.3	84	31	50	E 2	E 2	C	5^0○	3^0○	10^1	−	n ⌓
15.	23.8	24.8	24.5	8.9	13.2	8.9	15.1	8.1	6.8	8.0	6.8	80	71	80	C	NW 2	C	3^1	10^1	1^0	−	
16.	27.5	26.0	24.8	6.3	16.8	11.1	19.1	4.2	6.4	7.2	7.0	90	51	70	C	C	C	10^1≡	○○	○	−	a ≡¹
17.	29.2	29.8	31.4	7.7	12.4	8.9	12.4	7.6	6.4	4.2	7.2	82	40	85	W 4	W 2	C	10^1	10^2	10^1	−	seit 7 p ◍
18.	34.6	37.7	40.5	7.3	7.5	7.1	8.9	7.1	7.1	7.0	6.8	92	90	90	W 4	W 4	W 2	10^1●	10^0●	10^1	25.7	n t ◍
19.	41.9	39.6	38.9	6.7	14.6	11.3	15.1	6.3	6.6	5.7	6.5	90	46	65	C	W 4	W 4	○○	10^1	10^1	9.3	
20.	34.1	35.7	37.6	10.5	13.2	9.9	14.3	9.9	7.7	4.3	5.4	82	38	59	NW 4	NW 6	NW 4	10^1	5^1	5^1	7.5	n a ◍
21.	37.3	35.1	34.2	6.7	11.3	9.3	12.0	6.1	6.2	9.4	7.9	87	94	90	C	NW 4	NW 4	10^1	10^0●	10^1●	3.0	a ◍⁰, t ◍
22.	33.4	31.4	31.8	9.1	9.9	7.8	11.6	7.8	7.5	6.9	7.6	88	76	95	NW 2	W 4	C	10^1	10^1●	10^1	18.6	13^{30}–23^{30} p ◍, 14^1–15^1 p ⌈◹
23.	30.9	33.4	34.0	5.1	6.7	3.6	8.3	3.6	4.9	3.1	4.2	75	42	70	NW 4	NW 4	C	5^0○	5^1○	○	7.5	n ◍
24.	31.8	28.4	25.9	3.6	15.0	8.3	15.3	1.6	4.7	5.1	6.2	80	40	75	C	E 2	C	8^1○	○○	○	−	
25.	27.0	29.4	31.3	9.5	8.1	7.3	11.2	6.5	7.8	6.1	6.1	88	75	80	C	W 4	C	10^2	10^1●	10^1	−	11^{45} a ◍, 2 p ◍
26.	31.8	31.7	32.3	6.7	12.5	7.9	12.5	5.3	6.4	4.9	6.7	87	45	85	C	NW 4	W 4	10^2	10^1	10^1●	2.2	3 p–n ◍
27.	36.8	36.7	38.7	5.7	10.5	5.5	11.4	5.2	5.5	3.3	5.0	80	35	74	NW 2	NW 4	E 4	10^1	5^1○	○	4.2	n ◍
28.	38.8	36.4	34.3	1.8	12.8	6.3	14.1	1.5	4.7	4.2	5.0	90	38	71	C	C	C	10^2≡	○○	○	−	a ≡²
29.	33.5	31.9	33.6	4.1	15.6	9.7	17.0	1..	5.0	6.0	7.2	82	46	80	C	C	C	10^1	8^1	10^1●	−	9 p ◍⁰
30.	34.7	34.8	36.4	7.1	9.1	7.3	9.7	7.1	6.8	7.2	7.4	90	84	98	C	W 2	C	10^1●	10^2●	10^1	1.8	n, t–8 p ◍
																					86.3	
Mittel	32.6	32.0	32.0	5.0	11.9	7.7	13.1	4.0	5.5	5.3	5.9	82	52	75				6.6	5.9	4.9		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

April. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	29.6	29.9	30.1	− 1.0	7.5	2.4	8.8	− 3.0	2.8	3.1	**2.7**	65	40	50	NE 4	E 4	E 4	⊙⊙	⊙⊙	0	–	–	n ⌋
2.	28.5	26.5	24.8	0.0	10.2	4.7	12.2	− 4.3	3.4	3.1	3.3	74	34	52	E 2	E 4	E 4	⊙⊙	⊙⊙	0	–	–	n ⌋
3.	22.4	19.9	16.7	0.4	15.4	8.0	17.3	− 3.0	3.8	5.8	5.7	80	44	71	NE 2	SE 2	E 2	2^1⊙	8^0⊙	2^1	–	–	n ⌋
4.	20.5	20.0	19.6	4.2	13.4	5.9	16.3	− 1.0	5.6	4.9	5.6	90	43	81	SW 2	NE 2	C	10^1	2^0⊙	0	–	–	n ⌋^{0}, 7^{20} p ◍tropfen, 8^{15} p ≺ i. SW
5.	23.5	22.6	21.9	1.1	16.0	5.5	17.9	− 1.9	4.6	4.3	4.6	92	32	68	W 2	NE 2	E 2	1^1⊙	2^1⊙	0	–	–	n ⌋^{0}
6.	19.9	17.7	17.8	3.2	17.0	5.6	19.0	− 0.1	4.9	4.0	5.4	85	**28**	80	NE 2	NE 2	C	5^1⊙	6^0⊙	0	–	–	n ⌋^{0}
7.	19.9	21.5	24.4	3.1	11.2	5.7	12.2	− 1.8	5.1	6.2	5.7	90	62	83	SW 2	W 4	W 4	2^1⊙	2^1⊙	10^1	–	–	n ⌋
8.	26.1	26.1	25.5	4.9	8.9	3.4	12.0	2.2	5.7	5.4	5.2	89	63	88	SW 2	W 4	C	10^1	10^1	0	–	–	7^{47}–10 a ◍^{0}
9.	23.0	21.8	22.4	2.6	9.1	5.1	11.5	− 0.2	5.0	4.8	5.9	91	56	90	W 2	NW 2	W 2	10^1	10^1●	10^1	0.1	–	2–4^{15} p, $7^{15.45}$ p ◍
10.	24.8	25.5	27.4	2.0	3.7	− 0.1	8.3	− 2.1	4.6	4.6	3.5	87	77	78	SW 2	N 2	NW 2	10^1✳●	10^1●	0	2.0	–	7 a–8^{40} a ✳^{0} ◍^{0}, 9^{15}–10 a, $20^{0.10}$ p ◍^{0}, 24^{15}–3 p ✳ ◍
11.	29.1	28.0	25.9	− 1.6	7.3	0.0	12.3	− 5.0	3.7	2.8	3.0	90	37	65	N 2	N 2	C	1^1⊙	2^0⊙	0	0.5	–	n ⌋^{1}
12.	23.8	20.9	19.4	0.5	14.9	7.7	21.0	− **5.6**	3.3	4.9	5.2	70	39	67	NE 2	S 2	C	1^0⊙	6^0⊙	0	–	–	n ⌋^{1}
13.	19.5	18.1	17.1	6.2	18.4	11.7	23.0	2.5	5.6	6.3	6.6	79	40	64	N 2	S 2	W 2	10^1	2^0⊙	2^1	0.2	–	n ◍^{0}, 9 p ☋
14.	16.9	14.5	12.8	7.9	22.5	15.4	**26.0**	5.1	6.5	5.8	5.5	82	29	42	SE 2	C	W 2	1^1⊙	5^0⊙	10^1	–	–	
15.	15.7	16.5	15.5	8.5	14.6	9.6	19.2	4.2	6.6	8.6	8.0	79	70	89	SW 2	C	E 2	10^1	7^1⊙	1^1	–	–	7^{15} a–0 p ◍
16.	19.4	17.2	15.6	8.6	16.2	10.8	20.2	3.4	7.4	6.6	6.7	89	49	70	SW 2	E 2	E 2	10^1	1^0⊙	5^0	7.9	–	9 p ☋
17.	21.0	22.4	24.8	6.3	10.4	8.2	12.0	4.8	6.5	5.7	6.2	91	60	77	W 2	NW 2	NW 2	9^1	10^1	10^1●	1.8	–	n, 5^{15}–6^{10} p, 8 p–n ◍
18.	29.1	30.7	32.7	5.7	9.1	7.9	10.3	4.2	6.1	5.6	6.1	90	65	76	NW 4	W 4	W 2	10^1●	10^1	10^1	8.2	–	n–9^{30} a ◍
19.	**33.8**	31.5	30.6	3.8	14.8	10.8	15.9	0.0	5.5	5.7	7.2	92	46	73	W 2	W 2	W 6	6^1⊙	10^1	10^1	0.8	–	
20.	27.0	28.6	30.4	9.9	12.6	5.8	15.0	4.4	7.8	5.0	5.4	86	46	79	SW 6	NW 4	W 2	10^1●	7^1⊙	0	4.6	–	n–9 a, 9^{45}–10^{30} a ◍
21.	29.2	25.8	26.7	7.7	12.2	10.5	13.3	2.0	6.2	**9.3**	8.9	79	89	94	SW 4	W 6	W 6	10^1●	10^1●	10^1●	1.6	–	n ◍, t–n ◍^{0}
22.	25.8	23.7	23.4	8.8	6.3	5.7	12.9	4.2	7.5	6.3	6.3	89	88	93	W 4	NW 4	W 4	10^1	10^1●	9^1	**8.9**	–	0^{15}–4 p, 6^{15}–8^{10} p ◍
23.	23.9	25.2	24.8	2.8	7.1	4.0	9.3	0.6	4.1	2.9	5.3	72	39	87	N 4	NW 2	C	10^1	7^1⊙	0	8.4	–	
24.	22.7	19.1	16.8	3.8	15.8	9.7	20.5	0.0	5.3	6.8	7.2	88	51	80	W 2	S 2	E 2	6^0⊙	3^0⊙	7^0	–	–	9 p ☋
25.	18.6	20.7	21.8	8.5	8.6	5.9	10.3	4.2	7.3	7.1	6.3	88	86	91	SW 2	SW 2	W 2	10^1●	10^1	1^1	1.5	–	n t–1^{30} p ◍, 2^{30}–5^{30} p ◍^{0}
26.	22.8	22.7	23.5	5.9	11.0	6.7	13.3	2.1	6.0	7.4	6.8	87	75	93	SW 2	S 2	W 4	10^1	10^1●	10^1●	5.2	–	10^{15} a–0 p ◍^{0}, 1^{10} p–n ◍
27.	28.5	29.0	30.0	4.6	9.5	1.6	12.3	0.0	5.2	4.4	5.0	82	49	96	W 4	W 2	W 2	4^1⊙	3^1⊙	0	5.5	–	$3^{10.12}$ p ▲, $3^{12.17}$ p ◍, 5^{32} ⟀, $5^{45.50}$ p △ dann bis
28.	30.0	27.5	25.5	− 0.6	12.8	5.7	17.0	− 3.6	4.3	4.7	5.4	**98**	43	79	C	S 4	C	10^1=	1^1⊙	0	2.8	–	n ⌊^{2}, 7 a ≡^{1} [6^{10} p ✳ ◍^{2}
29.	24.6	23.8	25.9	5.2	17.2	6.0	18.2	− 1.2	5.6	6.0	6.4	84	41	91	W 2	W 4	W 2	1^1⊙	6^1⊙	10^1●	–	–	2^{30}–4 p, 6^{45}–7^{30} p, 8^{45} p–n ◍
30.	26.5	27.3	28.7	6.7	7.9	5.4	10.9	4.0	6.5	6.1	5.1	88	76	77	NE 2	N 2	E 2	10^1●	10^1	10^1	2.3	–	n–7^{30} a ◍, 0 0^{30} p ◍^{0}, 5 p ◍tropfen
																					62.3		
Mittel	24.2	23.5	23.4	4.3	12.1	6.5	14.9	0.5	5.4	5.5	5.7	85	53	77				6.6	6.0	4.2			

Augsburg.

April. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	20.8	20.8	21.3	− 2.2	5.9	2.1	6.4	− **3.3**	**2.7**	3.7	3.1	69	53	59	E 4	E 4	E 4	⊙⊙	1^0⊙	0	0.6	**5**	n ⌋
2.	19.5	17.3	15.8	− 1.9	9.6	4.2	10.3	− 1.9	**2.7**	4.1	4.0	69	46	64	E 4	E 4	E 4	2^0⊙	2^0⊙	0	–	1	n ⌋
3.	13.6	10.3	07.4	− 0.1	15.2	8.4	15.3	− 1.2	3.9	5.9	6.6	85	46	81	E 2	E 2	E 2	3^0⊙	4^0⊙	0	–	–	n ⌋
4.	12.1	11.0	11.7	4.4	13.0	7.0	13.4	3.8	4.8	5.0	5.6	77	44	75	SW 2	NE 2	NW 2	7^2	5^2⊙	4^2	–	–	7^{00}–8^{15} p ⟀ SW u. NE
5.	14.9	13.7	12.6	3.0	14.1	8.9	14.9	2.0	4.6	5.5	4.8	83	46	56	E 2	E 2	E 2	2^0⊙	4^0⊙	0	–	–	
6.	10.7	09.6	10.0	4.3	14.2	9.6	15.3	2.3	5.0	5.3	5.2	80	44	57	SE 2	C	NW 2	10^1	5^0⊙	10^1	–	–	n ⏢
7.	12.2	14.8	16.6	5.9	5.2	3.9	9.6	3.3	6.2	5.2	5.4	90	77	88	NW 2	NW 4	W 2	10^1	10^2	10^2	–	–	
8.	17.8	17.6	16.8	4.0	8.1	5.5	9.3	3.2	5.5	5.2	5.4	90	64	80	W 2	W 4	W 2	10^1	10^1	10^1	–	–	
9.	14.3	13.9	15.0	4.5	5.0	5.0	7.6	2.9	5.4	5.7	5.7	86	87	87	C	SW 2	SW 2	10^1	10^2●	10^1	–	–	11^{40} a–3^{40} p ◍
10.	16.7	17.3	19.6	1.2	4.9	2.7	6.5	0.7	4.6	4.1	3.5	92	61	61	SW 2	NW 2	NW 2	10^2✳	8^2	0	6.6	1	n–7^{45} a ✳. 9^{15} a–1^{15} p ◍ ✳
11	20.2	19.4	17.0	− 0.4	7.7	2.8	8.4	− 2.1	3.9	3.4	3.2	87	43	56	NE 2	E 2	SE 2	⊙⊙	2^1⊙	0	1.1	-	n ⌋
12.	14.4	12.1	11.0	− 0.4	15.2	11.4	16.5	− 2.2	2.9	4.6	5.2	65	36	52	SE 2	SE 2	SW 2	2^0⊙	3^0⊙	0	–	–	n ⌋
13.	10.1	09.1	08.7	7.7	17.0	13.3	17.7	7.2	6.1	6.1	7.6	77	43	67	SW 2	SE 2	C	10^1	8^1	5^0	0.6	–	n ◍
14.	07.7	06.0	03.7	9.7	22.0	15.2	**22.2**	7.8	6.2	7.2	5.5	89	37	43	SE 2	SE 2	SW 2	4^1⊙	5^1⊙	10^1	–	–	n ⌋
15.	07.4	07.3	06.9	10.0	15.4	11.0	16.9	9.3	7.2	7.4	8.0	79	57	81	SW 2	SW 2	SE 2	10^2	5^2⊙	3^2	0.4	–	n ◍, 7^{45}–11^{30} a ◍
16.	10.5	07.3	08.8	8.8	17.1	8.7	17.1	6.7	6.1	6.7	6.5	72	47	77	C	E 4	SW 2	3^0⊙	4^2⊙	8^2	0.3	–	n ⟀, ⏢
17.	12.7	14.1	17.9	6.2	9.4	6.8	9.8	4.8	6.0	6.5	5.9	86	73	80	SW 2	NW 2	NW 2	7^1	8^2	10^2●	2.4	–	n ◍, t ztw. ◍
18.	22.0	23 8	**25 2**	5.4	9.7	7.3	9.8	4.4	5.5	5.3	5.6	82	59	73	NW 2	NW 2	W 2	10^1	10^1	4^0	2.7	–	n ◍
19.	**25.2**	24.9	23.0	5.5	12.3	11.2	12.8	1.9	4.9	5.7	7.0	72	50	70	W 2	NW 4	W 4	2^0⊙	10^1	10^1	–	–	n ⌋
20.	19.8	21.1	23.1	9.7	13.4	9.1	14.3	8.6	7.9	6.3	5.8	88	55	67	W 4	NW 4	NW 2	10^2●	4^1⊙	3^1	5.6	–	n–10 a ◍
21.	20.4	19.1	19.6	8.4	12.6	10.2	12.9	6.2	6.4	8.1	8.8	78	74	**95**	W 4	SW 4	NW 4	10^2	10^2	10^2	1.7	–	n ◍, 7^{30}–10^{15} a, 11^{10} a–1^{30} p, 6^{15} 6^{30} p ◍
22.	17.8	15.9	15.3	8.7	7.8	5.6	10.2	5.3	7.6	6.6	6.3	91	83	93	NW 2	NE 2	NW 2	10^2	10^2●	10^2	9.3	–	n ◍ ✳, 11^{10} a–8 p ◍
23.	16.1	16.7	16.3	2.4	6.8	4.0	6.8	1.3	4.6	4.9	5.3	84	67	87	NW 2	NW 2	S 2	10^2●✳	6^1	2^0	7.3	–	n–9^{15} a ◍ ✳
24.	13.4	10.0	08.3	4.6	15.6	13.4	16.8	1.7	5.4	6.7	7.2	86	50	63	SW 2	S 2	S 2	2^0⊙	3^0⊙	6^1	0.3	–	
25.	09.7	14.4	12.9	7.5	7.0	6.5	13.4	4.7	6.5	6.1	5.8	85	80	81	SW 2	N 2	SW 2	10^2●	10^2	o	**9.7**	–	n–11^{10} a ◍, 20^{5}–3^{15} p ◍ △
26.	13.8	13.9	15.9	7.0	9.0	5.4	9.8	3.3	5.6	6.8	6.1	75	79	91	SW 2	SW 2	W 2	10^1	10^2●	10^2●	7.0	–	11^{30} a–6 p, 7^{30} p–n ◍
27.	20.2	20.4	21.9	4.2	9.0	3.7	10.1	2.2	5.1	5.2	5.3	82	61	88	NW 4	NW 4	SW 2	2^1⊙	4^2⊙	o	4.8	–	n ◍, a ⌋, $11^{10.15}$ a △
28.	20.4	19.1	16.9	1.9	12.5	8.4	14.0	− 1.2	4.9	5.4	5.9	93	50	71	SW 2	E 4	SE 2	⊙⊙	2^1⊙	o	1.0	–	n ⌋
29.	15.8	16.7	17.9	9.8	11.6	6.2	14.1	4.0	5.8	**8.6**	6.4	64	85	90	SW 2	W 4	SW 2	3^1⊙	8^2	10^1	–	–	3^{35}–6^{00} p ◍
30.	18.3	19.4	21.0	5.6	8.1	6.5	9.6	4.8	6.0	5.3	5.3	88	65	73	N 2	N 2	N 2	10^2	10^2	10^0	1.8	–	
																					63.2		
Mittel	15.6	15.2	15.3	4.8	11.1	7.5	12.4	3.0	5.3	5.8	5.7	81	59	74				6.3	6.4	5.2			

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

April. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7^a	2^p	9^p	Lufttemperatur C° 7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7^a	2^p	9^p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7^a	2^p	9^p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7^a	2^p	9^p	Bewölkung 0 bis 10 7^a	2^p	9^p	Niederschlag mm 7^a	Schneedecke cm 7^a	Bemerkungen
1.	17.4	17.9	18.7	− 2.5	5.3	1.2	6.6	− 4.6	2.9	3.9	3.5	76	58	69	E 2	E 3	E 4	00	00	0	0.7	12	n ≡, ✳0
2.	16.3	14.6	13.1	− 0.1	9.1	3.2	10.4	− 2.5	3.6	4.1	4.1	79	46	71	E 2	NE 2	E 1	1^0◎	1^0◎	0	–	–	n ⌊1
3.	10.7	08.3	05.4	0.7	14.1	8.0	14.6	− 0.7	4.0	5.6	6.0	82	47	74	C	SE 1	C	6^0	9^1	0	–	–	n ⌊1
4.	09.7	08.5	08.9	4.1	12.2	6.8	13.2	3.8	4.4	4.6	5.5	72	44	74	SW 2	NE 2	C	4^1◎	3^0◎	0	–	–	n ⌓1, 8^{10} p ≲ i. N u. W
5.	12.4	11.0	10.3	3.9	13.7	8.5	15.0	2.7	4.4	3.1	4.6	71	27	56	SW 1	SE 2	SE 3	6^0◎	1^0◎	0	–	–	n ⌓2, a und abds. ∞
6.	08.4	06.8	07.7	4.6	16.1	10.5	16.5	1.7	4.9	4.5	5.8	79	33	62	C	SW 1	C	6^0◎	3^0	10^1	–	–	n ⌓2, a ∞ m im S ∞ abds. ◎0
7.	09.6	11.6	14.0	5.7	6.2	4.7	10.7	4.3	5.6	5.3	5.3	83	75	83	SW 2	SW 2	SW 1	10^1	10^1	10^1	–	–	a ∞
8.	15.2	15.1	14.2	4.4	7.0	5.4	10.2	3.5	5.3	5.7	5.7	86	76	86	SW 2	NW 1	SW 1	10^1	10^1●	10^1	–	–	n ⌓2, 7^{05} a ◎tr. 8^{00}–ca. 10^{30} a ◎0, 1^{35}–2^{20} p ◎0
9.	11.7	11.1	12.2	4.3	6.9	5.1	8.2	3.1	5.4	5.7	5.8	88	77	90	SW 1	NW 1	E 1	10^1=	10^2●	10^1	0.8	–	n ⌓1, a ≡1, 7^{20} a ◎tr., a bis p ztw. ◎0
10.	14.0	14.5	16.8	2.3	5.0	2.6	5.6	1.3	4.6	4.3	3.1	85	65	57	W 1	NW 1	C	10^1	10^1*	7^0	1.1	–	a ∞ ◎0, 8^{25}–8^{30} a ◎0 ✳0 d. ztw. – ca. 3 p ◎0 ✳0
11.	17.5	16.4	14.6	0.5	6.1	2.5	7.2	− 1.1	3.6	3.0	3.0	74	42	56	C	SE 1	E 2	1^0◎	3^0◎	0	0.7	–	n ⌊1, a ≡0
12.	12.0	09.5	08.9	0.7	16.0	8.7	17.2	− 1.9	3.3	3.7	5.2	69	28	61	C	SW 1	C	1^0◎	7^0◎	0	–	–	n ⌊1, a ≡0. 2 p ⊕
13.	08.7	07.1	07.1	8.3	17.9	12.0	18.3	6.3	5.1	5.2	5.7	62	35	55	SW 1	SW 1	C	10^1	5^0	0	–	–	a ∞ 7^{03} a kurz ◎0
14.	05.9	03.7	02.1	10.6	21.5	14.0	**22.6**	8.6	6.3	5.6	5.4	66	30	45	C	SW 3	SE 2	2^0◎	7^0◎	10^0	–	–	n ⌓1, a ∞kranz, abds. ψ
15.	05.4	04.9	04.6	9.9	14.3	10.5	15.4	9.4	7.6	7.5	7.9	83	62	84	SW 1	SW 1	C	10^1●	5^1◎	0	1.6	–	n–8^{30} a ◎1
16.	08.3	05.5	06.4	8.9	15.9	9.5	17.2	7.1	6.1	5.0	6.2	72	38	70	SW 2	SE 1	SE 5	10^1	3^0◎	0	0.3	–	10^{30} p ≲ im W-NW, n ◎0, 8^{40} p–n ≡
17.	10.1	12.5	14.9	5.7	9.5	6.0	10.4	4.5	5.7	5.8	6.3	84	65	91	SW 3	C	SW 1	61	10^1	10^1●	4.0	–	n ztw. ≡, ◎1, a–6^{30} a ztw. ◎0, 7 a ◠,
18.	18.9	20.6	22.7	4.9	7.8	6.1	9.6	4.2	5.8	6.1	6.1	91	77	88	SW 1	SW 2	C	10^2●	10^1	61	14.6	–	n–10^{40} a ◎ [2^{20} p–n ◎1
19.	**22.8**	21.1	20.6	5.4	15.5	10.8	15.8	2.7	5.0	4.5	6.7	75	35	70	SW 1	W 1	SW 3	2^0◎	10^1●	10^1	1.1	–	n ⌊2, a ∞ 1^{50}–2^{20} p ◎0
20.	16.8	18.0	20.3	9.9	13.6	7.4	14.2	7.1	7.7	6.0	5.5	84	51	71	W 3	NW 4	C	10^1●	3^1◎	2^1	14.4	–	n ◎1 ztw. ≡, a–10^{40} a ◎0.1
21.	18.4	15.6	17.0	8.1	12.5	10.4	13.6	6.3	5.5	**9.0**	8.2	71	84	88	SW 3	SW 3	SW 2	10^1	10^1●	10^1	2.8	–	a ≡0, ztw. ◎tr., 8 a an bis n ◎1 $2^{15.45}$ p ◎2
22.	15.4	12.9	13.0	8.0	7.5	5.2	10.7	5.1	7.3	7.2	6.1	93	94	**95**	W 1	NE 1	C	10^1	10^1●	10^1●	**22.9**	–	n, t ◎
23.	13.0	14.5	13.6	1.8	5.7	2.8	6.4	1.3	4.7	4.4	5.2	91	65	94	NW 2	C	C	10^1*	9^1	0	19.5	–	n ◎1, a–ca. 8^{30} p ztw. ◎0 ✳0, abds. ∞
24.	11.2	08.0	06.0	4.7	15.5	11.5	18.8	1.5	5.0	6.2	7.8	79	47	77	C	SE 1	C	00	1^6◎	10^1	0.3	–	n ⌊1, a ∞
25.	07.9	09.7	10.9	7.5	8.2	6.2	11.6	6.0	6.5	6.9	5.8	84	86	83	SW 1	W 1	C	10^1●	10^1●	7^1	0.8	–	n u. a–3 p ◎0.1
26.	11.7	11.7	12.9	8.0	8.8	6.5	11.4	4.8	5.2	5.0	6.2	64	60	87	SW 1	W 1	W 2	10^1	10^1●	10^1	7.5	–	0^{45}–6^0 p ◎0.1
27.	17.5	17.9	19.0	4.5	9.3	3.8	10.2	3.1	5.0	4.8	5.0	80	55	84	SW 1	SW 3	SW 1	3^1◎	9^1	7^0	6.0	–	n ⌓2, a schw. ∞, 1^{17} p krz. ◎, 2 p Geb. i. SE.
28.	17.9	15.8	14.4	4.2	12.4	8.1	13.3	0.3	4.8	4.4	5.3	77	42	65	E 1	E 1	SE 1	00	1^0◎	0	0.1	–	n ⌊2, a dunstig [tlw. sichtb. p ztw. ✳fl.
29.	13.7	13.5	15.4	9.7	13.9	6.1	16.8	4.9	5.3	6.3	5.6	59	53	79	SW 2	SW 1	SW 1	2^0◎	9^1◎	10^1	–	–	n ⌓1, 10 a Geb. zieml. gut sichtb., Wind ztw. nach
30.	15.3	16.4	18.4	5.4	7.8	6.2	8.4	4.5	6.1	5.9	5.1	92	74	72	NE 1	NW 1	NW 1	10^1●	10^1●	10^1	3.9	–	n u. a–ca. 3^{30} p ◎0 [W abdrehend, 1 p–n ztw. ◎
																					103.1		
Mittel	13.1	12.5	12.8	5.1	11.2	7.0	12.7	3.2	5.2	5.3	5.6	78	56	75				6.3	6.6	5.3			

Partenkirchen.

April. $\varphi = 47^0\ 30'$ N. $\lambda = 11^0\ 6'$ E $= 44^m\ 24^s$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1.	00.1	00.5	01.2	− 7.6	3.9	− 0.7	4.4	− 9.9	2.4	4.4	4.1	95	72	94	C	NW 2	SE 2	0	3^0◎	2^0	0.5	**38**	a Berge sehr rein
2.	699.1	698.1	697.3	− 4.5	7.4	4.4	9.0	− 6.8	3.3	4.5	5.0	100	59	80	S 3	NW 3	S 2	1^9	1^0◎	0	–	12	n ⌊1, a Berge frei
3.	694.7	691.5	689.9	4.5	15.4	5.0	17.2	0.5	4.1	5.9	5.2	65	45	80	S 2	S 3	SE 3	6^9	5^0	0	–	–	a Berge sehr rein
4.	694.1	691.8	693.7	3.8	13.6	4.0	14.4	1.1	4.8	**2.0**	3.5	80	**17**	58	NW 2	S 2	S 1	7^9	2^0◎	0	–	–	a Berge bis 1600 herab im Nebel
5.	696.3	694.7	694.1	0.6	14.1	8.9	15.0	0.0	3.8	3.1	3.5	80	26	41	C	SE 3	SE 2	1^0◎	2^0◎	2^0	–	–	a Berge sehr rein
6.	692.4	691.0	693.4	3.7	12.6	6.9	14.7	0.7	4.2	4.6	5.9	70	42	80	SE 1	N 3	N 3	8^0	7^1	10^1●	–	–	a Berge frei, abds. ◎0
7.	694.8	695.5	698.2	0.7	8.2	4.0	9.5	0.0	4.7	5.8	5.6	96	71	92	C	W 1	C	10^1*	9^1	3^0	5.6	1	a ◎0 ✳0, p u. abds. ztw. ◎0
8.	699.6	698.8	697.6	2.5	7.6	2.8	8.5	1.4	5.1	4.7	4.9	93	60	88	C	C	C	9^0	7^0	2^1	0.5	–	a Berge bedeckt
9.	695.6	694.7	696.2	2.5	5.5	3.9	6.1	1.9	5.0	5.5	5.3	91	82	87	C	NW 2	C	10^1	10^1	10^1●	0.5	–	n ◎, a Berge im Nebel, abds. ◎0
10.	697.8	697.9	01.0	1.9	4.3	− 0.1	6.5	− 0.1	4.9	4.8	4.6	93	77	100	C	N 4	N 2	7^0	9^1	8^1*	5.1	–	n ◎ u. ✳, a Berge meist im Nebel abds. ✳0
11.	01.4	699.7	698.6	− 3.2	6.8	4.2	8.4	− 4.3	3.3	2.9	5.1	91	39	82	C	N 3	SE 2	00	1^0◎	0	1.4	1	a Berge rein
12.	696.5	693.6	692.8	0.2	16.7	6.3	17.5	− 2.4	3.4	3.7	4.6	73	26	65	C	S 2	C	00	4^0◎	1^0	–	–	a Berge rein
13.	693.0	691.1	691.5	6.8	18.3	9.6	19.2	3.5	4.5	4.6	5.6	61	30	62	S 2	S 2	S 2	10^0.	2^0◎	2^0	–	–	a Berge rein
14.	690.7	688.7	687.8	8.4	17.7	11.4	**20.1**	6.8	5.1	4.8	5.5	62	31	55	S 2	S 4	S 3	3^0◎	6^0	5^0	–	–	a Berge sehr rein
15.	689.9	688.6	689.2	7.4	15.6	9.7	17.1	6.4	7.0	7.4	6.1	91	56	68	C	SW 2	C	10^0●	3^0◎	1^0	0.6	–	n u. a Regen
16.	692.5	689.0	690.5	5.7	17.4	7.4	18.5	2.2	5.8	5.3	5.1	85	36	66	S 2	C	SW 2	2^0◎	3^0◎	4^0	0.1	–	a Berge zum Teil im Nebel
17.	693.7	693.6	699.8	4.1	6.4	2.7	8.1	2.2	6.0	6.4	5.6	98	90	100	C	C	C	10^1●	10^1●	10^1*	2.4	–	a u. t ◎0, abds. ✳0
18.	03.8	04.9	06.9	0.9	4.9	3.1	5.5	0.0	4.9	5.4	5.4	100	82	95	C	C	C	10^1*	10^1	8^0	**27.9**	3	a ✳0
19.	**07.5**	05.2	05.8	1.8	13.8	8.5	16.6	− 0.1	5.0	4.5	6.5	95	39	78	C	NW 2	C	00	9^0	9^0	0.4	–	n ⌓
20.	02.7	03.2	05.1	6.8	9.7	6.1	11.5	6.1	7.4	7.9	6.5	100	88	93	C	W 2	C	10^1●	6^1◎	9^1●	7.3	–	n u.a ◎0. 2^{45} p ⊠ (1mal Donner), 2^{45}–3^{20} p ◎
21.	03.5	01.2	01.6	5.2	11.4	9.4	12.9	4.0	5.9	7.8	**8.8**	89	78	100	S 2	NW 3	W 2	10^1●	10^1●	10^1●	15.5	–	n, t ◎0.1
22.	00.0	696.9	697.1	7.3	9.0	4.2	10.0	4.2	7.6	7.6	6.2	100	89	100	C	C	C	10^1●	10^1●	10^1●	27.5	–	n, t ◎0.2
23.	696.8	698.5	698.2	4.2	3.4	3.1	5.1	2.7	6.2	5.2	5.5	100	90	96	NW 2	N 3	SE 2	10^1●	9^1	5^0	23.8	–	n u. a ◎0.2
24.	695.6	691.5	691.0	1.8	17.4	10.3	18.6	− 0.9	4.4	6.4	5.2	84	44	55	SE 3	W 1	S 3	00	1^0◎	7^0	2.4	–	n ⌊1, a Berge frei
25.	691.5	694.5	696.0	6.8	5.1	5.3	10.3	4.5	6.2	6.2	5.9	84	94	89	N 3	C	C	10^1	10^1●	6^0	–	–	a Berge meist bedeckt, a u. m ◎
26.	695.9	695.9	698.2	4.7	6.6	3.5	9.8	2.4	5.3	6.5	5.5	82	90	93	SE 3	C	C	9^0	10^1●	10^1●	12.0	–	a Berge zum Teil frei. m, p u. abds. ◎0.1
27.	01.4	01.7	03.0	3.0	7.2	4.4	9.6	1.9	5.2	4.1	5.0	91	54	80	C	SE 2	S 2	6^0	7^0	0	11.1	–	
28.	01.3	698.9	698.3	2.5	14.6	9.4	15.5	− 1.0	4.0	4.8	7.1	72	39	80	S 2	NW 2	C	00	00	0	0.1	–	n ⌊1, a Berge sehr rein
29.	698.7	696.9	699.3	6.8	14.9	5.4	17.2	3.4	5.1	6.1	6.3	70	49	94	SE 2	N 4	C	8^0	7^0	10^1●	–	–	a Bergspitzen zum Teil im Nebel. p u. abds. ◎0.1
30.	699.1	00.1	02.8	4.3	4.7	2.1	6.8	2.1	5.8	5.8	5.2	93	90	98	C	N 4	C	10^1●	10^1●	10^1●	9.6	–	n u. a ◎, a Berge meist bedeckt, (⊠ bis 800 m)
																					154.3		
Mittel	697.3	696.3	697.2	3.1	10.5	5.5	12.1	1.1	5.0	5.3	5.5	86	60	82				6.2	6.1	5.1			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

April. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 3^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm\ 0.0$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1	76.5	77.4	77.3	− 6.4	0.5	− 2.2	1.3	− 8.0	2.6	3.6	3.3	95	75	85	NE 1	NE 4	NE 6	10^1≡	1^1	3^1	1.1	**3**	a ≡1, p Flachland ∞
2.	75.5	75.3	74.0	− 4.4	4.8	2.5	7.9	− 8.5	3.1	4.3	4.0	95	67	72	NE 1	NE 2	SE 3	0≡	1^1⊙	0	–	1	a ≡1 p Flachland rein
3.	71.8	70.0	68.4	7.1	9.7	7.7	10.4	2.5	3.2	4.1	3.4	43	46	43	S 1	NE 3	W 2	2^2	10^2	0	–	–	t sehr reine Fernsicht
4.	70.9	70.1	71.2	0.7	8.1	4.0	9.1	0.2	4.3	4.1	3.3	89	52	53	SW 5	NE 4	W 3	8^2⊙	1^1⊙	0	–	–	t sehr reine Fernsicht. 8 p ≺ im N
5.	73.5	72.4	71.9	1.5	9.9	5.6	10.6	0.9	4.4	3.1	2.3	85	34	33	N 1	SE 1	SW 4	1^1⊙	1^1⊙	5^2	–	–	t reine Fernsicht
6.	70.0	69.6	70.1	6.9	9.1	6.1	9.9	2.1	2.5	3.9	3.8	33	45	55	SE 1	NW 1	W 2	10^1	5^1⊙	5^2	–	–	t sehr reine Fernsicht
7.	71.5	72.9	74.8	0.0	3.8	0.8	6.4	0.0	4.6	4.5	4.6	100	75	94	W 4	W 3	W 4	10^2=*	10^2	5^2	–	–	a ≡2 vorm. ✳0 p reine Fernsicht
8.	76.3	76.0	75.3	0.2	5.5	2.2	6.4	− 0.9	4.7	3.7	4.4	100	55	82	SW 1	W 1	W 2	10^2=	9^2⊙	5^2	0.6	–	a ≡2 ✳0
9.	73.0	72.3	73.4	0.4	2.1	0.2	5.3	− 0.9	4.6	5.2	4.7	96	96	100	N 1	N 2	W 2	10^2=*	10^2=	10^2=*	1.8	1	t ≡1.2 ztw. ✳0
10.	74.7	75.0	77.2	− 1.0	− 1.3	− 1.7	0.2	− 3.0	3.9	4.2	3.8	90	100	94	W 3	NW 1	W 2	10^2*	10^2=*	2^1	4.4	–	a Dunst p ≡2 ✳0
11.	77.4	76.4	75.0	1.4	3.4	0.3	3.5	− 3.7	2.9	2.3	2.3	70	40	48	NE 1	SE 1	NE 4	○○	○○	○	2.3	–	t sehr reine Fernsicht. abds. Horiz≡ im NE
12.	73.2	72.0	71.4	4.3	11.6	8.5	13.0	− 1.4	2.1	2.6	3.1	35	25	37	SE 1	W 4	SW 2	○○	8^2	6^2	–	–	t reine Fernsicht
13.	70.4	69.7	68.9	8.2	13.4	10.1	14.3	5.5	3.7	4.1	3.1	46	36	34	NE 1	NE 1	SW 2	9^1	8^1⊙	10^1	–	–	p Flachland rein
14.	68.1	66.6	65.4	9.9	17.4	11.3	**19.0**	8.3	3.6	4.3	3.3	39	30	33	SE 3	SW 4	SW 6	6^1	7^2⊙	10^2	–	–	t sehr reine Fernsicht
15.	67.7	67.0	67.0	6.3	11.3	7.7	12.1	4.7	6.6	6.7	5.7	93	67	72	W 3	NE 2	W 3	10^2	7^2	3^1	1.3	–	n ◎, a Fch. ∞, p Fchl. s. rein, abds. ≺ i. SE. u. NW
16.	70.0	67.3	68.4	5.6	11.7	3.5	13.5	2.6	4.6	5.0	5.2	68	48	88	SW 1	NE 5	NW 2	6^2	1^1⊙	2^1	–	–	n ≺ i. N, a Fch. s. rein, p cu üb. dem Gebirge, Fchl. rein
17.	71.3	73.0	76.7	2.8	2.5	− 0.2	6.3	− 1.3	5.1	5.5	4.5	91	100	100	SW 4	W 3	W 2	9^2	10^2=●	10^2=	2.9	–	n ◎, a Flachland sehr rein, Gebirge bedeckt p ≡1.2 ◎0.2
18.	79.5	80.7	82.5	0.4	3.4	3.7	3.7	− 1.3	4.7	5.1	4.1	100	87	69	W 1	W 2	W 2	10^2=	10^2	**10^7**	19.6	1	n ✳, a ≡2, p Flachland ∞
19.	**82.6**	81.7	80.9	4.0	9.8	7.2	11.1	1.8	3.7	2.8	6.2	61	31	82	SW 2	W 2	W 6	○○	10^2	10^2	–	–	t Flachland ∞ p ◎0
20.	78.3	79.2	81.0	5.8	6.8	6.1	9.1	4.3	6.5	7.2	7.0	94	98	100	W 6	NW 4	NW 4	10^2●	9^2	2^1	6.0	–	n ◎, t Flachland ∞ ztw. ◎. 2^{02}–2^{06} p ⚿
21.	78.4	77.4	78.2	4.3	8.8	7.0	9.1	2.5	5.7	**7.6**	7.5	92	91	100	W 6	W 8	W 4	10^2	10^2	10^2=	8.8	–	t Flachland ∞ ztw. ◎, abds. ≡2 ⩛
22.	76.8	74.1	74.3	5.3	4.8	0.9	7.3	− 0.7	6.7	6.4	4.9	100	100	100	W 3	NW 2	W 2	10^2=●	10^2=●	10^2=*●	10.0	–	n ◎ t ≡1.2 ◎0.2, abds. ◎ ✳
23.	73.9	75.3	74.6	0.2	0.4	1.1	5.1	− 2.4	4.7	4.7	4.8	100	100	96	NW 1	NW 1	E 2	10^2=*	10^2=	3^2	**20.7**	–	n ≡2 ✳, 6^{00} a △, t ≡2, abds. ≡
24.	72.8	70.2	69.8	4.6	11.1	7.7	14.0	0.7	4.6	5.7	5.3	73	58	68	SW 1	SE 1	NE 3	○○	○○	6^1	1.3	–	a Flachland ∞, p Flachland rein
25.	69.6	71.0	72.5	1.7	3.8	4.1	7.7	1.3	5.0	4.6	3.9	96	77	63	W 4	SW 3	W 2	10^2	10^2	8^2	–	–	a Flachland ∞, vorm. ◎
26.	73.1	73.1	74.0	5.8	6.3	3.3	7.3	1.3	5.1	6.2	4.4	75	87	76	NW 1	N 1	W 6	10^2	10^2	10^2	4.1	–	a Flachland leichter, p stärkerer ∞
27.	77.8	78.1	79.1	0.8	5.4	0.8	6.4	− 1.3	4.2	3.3	3.9	87	49	80	W 3	NW 2	NE 2	2^2⊙	5^2	4^2	6.2	–	n ✳, a starke cu-Bewölk. üb. dem Gebirge, t Flachl. rein
28.	77.7	76.9	76.0	2.2	8.8	7.0	12.2	− 1.2	3.4	2.9	3.3	63	34	44	NE 3	NE 3	C	○○	○○	○	–	–	n ⌴, t Flachland rein
29.	75.5	75.1	76.1	7.1	8.9	2.3	12.1	1.3	3.3	5.4	5.0	44	63	93	SW 3	W 2	W 2	4^1	10^1	10^2=	–	–	a Flachland rein, p ztw. ◎, abds. ≡2
30.	76.2	77.0	78.6	1.9	1.8	0.0	3.0	− 1.0	5.3	5.1	4.3	100	98	92	N 1	NW 3	W 2	10^2=●	10^2=●	10^2=	3.6	–	t ≡1.2 ◎, vorm. ◎✳
																					94.7		
Mittel	74.1	73.8	74.1	2.8	6.8	3.9	8.6	0.1	4.3	4.6	4.3	78	65	73									

Zugspitze.

April. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 58^s$. H $= 2964$ m. Cg $= -\ 0.2$ mm 1910.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	25.4	26.3	29.0	-13.1	-12.2	-11.4	-11.2	-16.3	1.3	1.4	1.3	80	75	68	S 5	S 4	S 3	3^1⊙	6^1⊙	5^0	5.1	145	n ztw. ⩛, 7 a Geb. cu, Fch. ≡m. ca. 1100 m, t ztw. ⩛ 2 p ◐
2.	27.2	27.7	27.3	- 8.4	- 7.9	- 6.2	- 6.0	-11.5	1.8	2.0	2.4	75	80	84	S 3	C	S 4	4^1⊙	3^1⊙	2^0	–	130	7 a Berge Tl. ∞, Fch. ≡meer ca. 1000 m, a Auflösen desselben
3.	25.6	24.1	23.6	- 4.7	- 4.1	- 5.2	- 4.0	- 6.6	2.4	3.4	3.1	64	100	100	SE 4	S 5	S 6	7^1⊙	10^1*	10^1=	–	120	7 a ◐ C.-Alp. l. cu, Tl. fr, Fch. ∞ t ⩛, 1^{30} p ztw. m^0, 4^{30} p ztw. ✳0
4.	21.8	23 0	23.5	- 7.6	- 4.1	- 6.0	- 3.9	- 8.1	2.6	2.5	2 3	100	73	78	S 4	SE 2	S 4	10^1	4^1⊙	8^0	0.4	115	n u. a ⩛, ztw. ≡0 um den Gipfel, a cu Entw. 7^{48} p ≺ – 8^{22} p i. N
5.	24.3	24.4	24.6	- 8.3	- 7.1	- 7.7	- 6.0	- 8.9	1.7	2.2	2.3	69	81	89	S 2	S 3	S 4	4^1⊙	3^1⊙	7^1	0.3	105	n ztw. ⩛, a B. l. bis mäss. cu, T. fr., Fch. ∞, t cu Entw. abds. Afl. d.
6.	23.2	22.8	22.6	- 8.9	- 6.7	- 7.2	- 6.4	- 9.5	2.1	2.7	2.7	88	95	100	C	S 2	SW 1	8^1⊙	10^1	10^1=*	–	96	a ◐ C.-Alp. cu st 2500–3000 m, 2^{31}–3^{16} p ✳0, 3^{05} p–n ≡0 $3^{28.42}$ p △.[1]
7.	22.4	24.2	25 0	- 8.5	- 8.6	- 8.2	- 7.1	- 9.0	2 4	2.4	2.5	100	100	100	NE 2	C	N 1	10^1=*	10^1=*	10^1	8.1	120	n t ≡0.1, ✳0.1 ⩛, t ztw. ✳0.1, 2^{30}–3^{10} p ztw. Aufh. 8 p krz. Aufkl.
8.	25.8	25.2	24.3	- 9.5	- 8.8	- 9.2	- 8.2	-10.1	2.2	2.4	2.3	100	100	100	C	C	C	10^1=*	10^1=*	10^1	9.3	125	9 p ab Afk., ≡0 u. d. Gipf., n u. a ≡0.1 ztw. ✳0, t ≡0.1 m. ✳0–4 p
9.	22.2	22.6	23.1	- 9.7	- 8.1	- 8.8	- 7.8	-10.1	2.2	2.5	2.4	100	100	100	NW 1	NW 2	W 2	10^1=	10^1=*	10^1=*	8.2	130	n u. t ≡1 ztw. ✳0 ⩛
10.	23.8	23 9	25.0	-11.5	-10.9	-11.6	- 8.8	-11.8	1.9	2.0	1.9	100	100	100	NW 2	N 1	C	10^1=*	10^1=*	10^1=*	6.1	140	n u. a ≡0.1, ✳0.1 ⩛, t ≡0.1 mst. ✳0–n, p ztw. Aufh. u. d. Sonnenort t
11.	25.8	26.1	26.4	-11.1	- 8.0	- 8.2	- 7.1	-11.8	1.7	1.9	2.0	86	74	82	N 2	C	N 1	1^0⊙	1^0⊙	0	7.7	145	7 a Inntal u. G. i. E ≡m. ca. 2300 m, Fl. ∞, t cu-Entw. üb. d. Fch.
12.	25 3	25.6	25.9	- 6.3	- 5.9	- 6.0	- 5.4	- 8.5	2.0	2.7	2.5	69	90	84	C	W 2	NW 1	2^1⊙	4^1⊙	5^1	–	130	7 a B. fr., Fchl. u. Täl. ∞ 11^{30}–14^5 a ⊕, t v. W her zunehm. Bew.
13.	26.1	25.9	25.3	- 6.1	- 5.2	- 5.7	- 4 5	- 6.6	2.5	2.5	2.3	86	79	77	W 3	NW 2	W 4	5^1⊙	6^1⊙	4^1	–	120	a B. l. cu, Fchl. Dst., t mst. ◐, p cu Entw. abds. Aufl. d. cu., ztw. ⩛
14.	24.4	23.3	22.4	- 5.9	- 4.8	- 2.5	- 2.3	- 6.2	2.6	2.7	3.3	88	85	87	SW 5	SW 4	S 6	5^1⊙	9^1⊙	10^1	–	115	n u. a ⩛, a B. leichte cu, Fl. Dunst, t mst. ◐, p stürm. Südwind
15.	**20.9**	22.2	22.4	- 3 0	- 2.3	- 3.2	**- 2.1**	- 3.5	3.7	**3.9**	3.4	100	100	93	S 4	S 5	S 5	10^1=	9^2	5^1	0.4	115	n ⩛ ⩛ ≡, kurz ✳0, a meist ≡0.1 p langsames Aufklaren, ⩛
16.	22.6	22.4	22.5	- 6.8	- 5.0	- 6.2	- 3.2	- 7.1	2.8	2.6	2.9	100	83	100	S 2	S 4	S 2	10^1=	7^1⊙	10^1	–	115	n a ≡1, t ztw. ◐, t Aufkl. cu u. d. B. Fch. s. rein, 4^{40} p cu ni SW,[2]
17.	22.7	23.4	23.9	- 9.6	- 8.8	- 9.7	- 6.2	- 9.9	2.2	2.4	2.2	100	100	100	NW 1	NW 2	N 3	10^1=*	10^1=*	10^1=*	3.7	120	11 p ✳0 ≡0, n u. a ≡1 ✳0 ⩛, t ≡0.1 ✳0.1 bis n
18.	28.5	28.9	31.2	-11.2	- 7.6	- 8.1	- 7.2	-11.9	2.0	2.6	2.5	100	100	100	N 2	N 3	N 1	10^2=*	10^2=*	10^1=	11.3	145	n u. t ≡1.2, ✳0.1 ⩛ bis n
19.	**33.8**	34.0	33.6	- 9.7	-10.1	-11.0	- 8.1	-11.3	1.9	2.1	2.0	89	100	100	NE 2	NE 3	N 2	2^1⊙	10^1	10^1=*	5.3	150	a C.-Alpen l. cu, Fchl. ∞2, a ztw. ⊕, 1^{50} p an ≡0.1
20.	28.5	28.7	29.2	-13.2	-12.1	-12.4	-11.0	-13.5	1.7	1.8	1.8	100	100	100	N 6	N 5	N 5	10^1=*	10^1=*	10^1=*	8.0	150	n u. t ⩛ ≡1 ✳0.1 ⩛ bis n
21.	30.7	31.1	30.4	-10.1	- 6.2	- 7.8	- 5.9	-12.8	2.1	2.9	2.6	100	100	100	N 7	N 4	NW 2	10^1=*	10^1=*	10^1=*	10.3	155	n u. t ≡1.2, ✳0.1 bis n
22.	30.1	29.5	29.1	-11.0	- 6.7	-10.4	- 6.1	-11.7	2.0	2.8	2.1	100	100	100	N 3	NW 2	NW 2	10^2=*	10^2=*	10^2=*	**17.2**	165	n u. t ≡1.2 ✳1.2 bis n
23.	29.0	29.2	29.4	-12.9	-12.4	-10.2	-10.0	-13.4	1.7	1.8	1.8	100	100	87	NW 2	NW 2	W 2	10^2=	10^1=	5^1	13.2	175	n ≡1.2, ✳0.1, t ≡1.2, p Aufkl., ztw. ◐
24.	29 5	28.9	27.8	-10.3	- 8.8	- 8.0	- 6.2	-13.1	1.6	1.9	2.0	78	82	78	SW 2	S 4	W 3	2^1⊙	4^1⊙	9^1	–	160	a B. frei, Flachl. ∞ p ⩛
25.	27.3	28.1	28.6	-10.1	- 8.7	-11.3	- 8.0	-12.2	2.1	2.4	1.9	100	100	100	NW 4	W 2	W 3	10^1=*	10^1=*	10^1	9.8	180	n u. a ≡1.2, ✳0, t ≡0.1 meist ✳1.2 bis n
26.	28.7	29.9	30.1	-12.0	- 7.8	- 8.4	- 7.1	-12.6	1.8	2.6	2.4	100	100	100	NW 3	NW 2	NW 3	10^1=*	10^1=*	10^1=*	18.3	195	n u. t ≡1.2, meist ✳0.1 bis n
27.	28.4	26.8	27.4	- 9.5	- 9.1	-10.2	- 8.4	-11.1	2.2	2.3	2.1	100	100	100	NW 3	NW 2	NW 1	10^1	10^2=*	10^1=*	7.7	210	n $m^{0.1}$ ✳0.1, a ztw. ◐, allh. cu meer ca. 2700 m, t $m^{0.1}$ mst. ✳0.1–n
28.	29.9	31.7	32.2	-11.8	- 6.0	- 8.9	- 4.6	-12.5	1.6	1.6	1.7	86	58	71	W 3	W 3	W 3	1^0⊙	3^1⊙	2^0	3.1	210	a ztw. ◐, allenthalb. ≡meer ca. 2900 m ab 11 a langsames Aufklaren
29.	31.0	29.6	28.4	- 9.3	- 8.0	- 7.6	- 7.3	-11.1	2.3	2.5	2.6	100	100	100	SW 3	SW 3	SW 2	10^1=*	10^1	10^1=*	4.6	220	a t ztw. Aufh. u. d. Sonnenort, ztw. ◐, t meist ≡0.1 ✳0
30.	26.2	24.9	24.2	- 5.6	- 7.9	- 8.3	- 5.4	- 8.5	3.0	2.5	2.5	100	100	100	W 3	W 2	W 2	10^1=*	10^1=*	10^1=*	4.1	**225**	a t ztw. Aufh. um dem Sonnenort sonst ≡0.1 ✳0.1 bis n
																					162.2		
Mittel	26.4	26.5	26.6	- 9.2	- 7.7	- 8.2	- 6.5	-10.4	2.1	2.4	2.3	92	92	93				7.5	8.0	8.1			

[1] 3^{40} p bis 4^{04} p △, 4 p ab meist ✳0. [2] sch. elektr. Ausstr. 4^{55} p ✳0–5^{05} p, 5^{20}–6^{18} p ≡0 u. d. Gipf., 7^{00}–7^{35} p ⩛ ⩛.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

Mai. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 4^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	**56.9**	54.7	53.2	1.3	11.4	7.3	12.6	− **2.2**	4.8	4.6	6.7	96	46	88	N 2	NW 2	C	10^1≡	8^0	10^1	–	a ≡²
2.	49.0	48.8	50.5	3.7	6.0	7.0	10.6	2.3	5.5	5.9	6.1	92	85	81	NW 2	E 2	C	10^2●	10^1△	10^1	11.5	n, a ◍, 186–201 p △
3.	50.9	50.1	49.7	6.7	12.8	7.1	15.1	− 0.2	5.7	5.0	6.4	78	49	86	C	N 2	C	2^1	9^1	1^0	1.8	
4.	49.3	47.2	47.4	6.0	12.2	6.6	13.0	− 0.2	6.0	5.8	6.5	87	55	90	SW 2	SW 2	C	9^1	10^2	10^1	–	
5.	48.6	47.9	47.2	5.5	10.3	6.7	12.0	4.3	5.7	4.4	5.2	85	47	72	W 2	SW 4	SW 2	5^0	4^1	0	0.3	581–651 a ◍⁰, 691 p ◠
6.	46.2	45.7	44.7	7.4	9.7	9.8	11.2	4.8	6.5	7.2	8.8	85	82	98	SW 6	SW 4	SW 2	10^1	10^1	10^2●	–	p–n ◍
7.	44.8	46.3	47.4	7.8	12.2	5.0	12.5	4.1	6.9	**4.2**	6.1	88	40	94	SW 4	W 4	SW 2	10^1	7^1	0	11.6	n, 916.26 a ◍
8.	46.5	45.4	44.5	6.8	7.3	2.9	11.3	2.0	6.2	6.2	5.4	84	82	96	C	SW 2	C	oo	10^1	0	0.9	1036.55 a ◍, 1041.43 a ▲
9.	44.4	44.3	46.8	5.4	11.5	4.6	12.6	− 2.0	5.9	5.1	5.5	87	50	87	SE 2	SW 2	C	1^0	9^2	0	1.8	a ⌴ ≡²
10.	48.6	49.5	51.0	3.7	8.7	7.1	11.5	0.0	5.6	5.5	6.8	93	65	90	C	N 4	C	10^1	10^1	10^0	–	
11.	48.6	43.4	42.8	7.6	18.0	10.4	18.5	5.8	7.7	10.3	9.0	**99**	67	96	N 2	NE 4	C	10^1●	1^0	10^1	4.5	n–721 a, 406.11 p ◍, 536–742 p ⟋, 617–743 ◍
12.	46.7	45.8	46.5	9.6	18.6	9.3	21.8	2.4	7.0	6.7	7.2	79	42	83	E 2	SE 2	C	oo	2^1⊙	1^0	**17.5**	a ≡⁰
13.	51.6	51.6	52.0	11.1	18.9	11.9	21.7	2.5	6.7	5.0	7.2	68	31	69	C	NW 4	C	oo	3^1	10^1	–	a ⌓
14.	51.1	47.9	47.0	12.1	22.1	15.3	23.2	8.0	8.1	11.2	12.1	78	56	93	E 2	S 2	C	10^1	10^1	10^1	–	641.46 p ◍
15.	46.8	46.2	46.3	13.4	19.0	12.3	23.7	10.0	10.9	9.1	10.3	96	56	97	C	SW 2	C	7^1	1^1	0	0.1	a ≡¹, 1036–1136 a ⟋, 1106.26 a ◍
16.	46.9	46.5	46.5	12.2	23.4	15.9	28.7	6.0	9.1	9.6	10.3	87	45	77	C	C	NE 2	1^0	4^0	0	4.7	a ⌓
17.	46.5	46.1	46.0	15.4	25.5	16.7	29.1	7.9	10.3	10.6	10.4	79	44	73	C	C	C	4^1	10^1	1^0	–	a ⌓
18.	46.7	47.4	47.2	18.3	23.2	17.5	26.1	10.2	10.4	11.8	**13.5**	66	56	91	C	SW 2	C	7^1⊙	10^1	10^0	–	a ⌓
19.	46.3	44.9	45.1	19.7	29.1	19.5	30.4	13.2	13.2	10.0	12.6	78	33	75	SE 2	SE 2	C	3^0	8^1⊙	0	–	
20.	45.3	44.8	46.0	22.7	29.1	22.0	**32.4**	18.7	12.5	12.0	12.9	61	40	66	E 4	SE 2	NE 4	oo	oo	0	–	a ⌓
21.	47.2	47.3	49.3	20.9	28.4	16.6	29.0	14.9	12.8	13.4	12.4	70	47	89	NE 2	NE 2	NE 4	oo	6^1	2^0	–	a ⌓, 305–530 p ⟋, 458–516 p ◍
22.	50.5	50.3	51.4	17.7	24.7	15.8	26.1	11.8	11.2	5.7	8.0	74	25	60	C	E 4	NE 4	1^0	2^1	1^1	4.5	a ⌓
23.	52.7	51.8	52.1	16.9	21.9	13.6	22.8	11.3	7.0	5.8	6.2	49	30	53	NE 4	NE 6	E 2	oo	oo	0	–	
24.	51.7	50.3	50.5	15.5	23.1	16.1	24.4	8.8	6.7	6.8	7.5	51	32	55	NE 4	NE 4	C	oo	2^1	0	–	a ⌓
25.	51.7	51.3	52.2	13.5	21.6	15.5	23.0	9.9	8.9	7.3	9.2	77	38	70	N 4	N 4	E 4	oo	6^1	10^1⟋	–	836–900 p ⟋
26.	53.3	52.6	52.4	16.4	21.8	17.8	25.2	12.0	9.6	10.0	9.4	69	51	62	NE 2	E 4	C	oo	5^1	10^1	0.6	900.26 p ⟋, n ◍
27.	52.1	49.2	49.3	12.8	22.1	15.1	23.2	11.6	10.2	6.8	9.2	94	35	72	NE 2	W 4	NW 2	10^0	2^1⊙	9^1	0.4	636.56 a ◍
28.	50.2	50.7	50.4	11.2	17.6	11.7	21.4	9.8	7.0	6.2	8.3	71	41	81	N 4	W 4	C	9^0	10^0⊙	0	–	
29.	49.5	48.6	48.1	12.9	17.0	14.3	18.9	6.9	8.6	10.9	11.0	78	76	92	SE 2	SW 4	C	10^1	10^1	10^0	–	
30.	46.8	45.8	46.4	13.8	15.7	13.1	19.1	12.0	10.5	10.9	10.4	91	82	94	SW 4	SW 4	C	10^1	10^1	10^2	0.9	n ◍, a ◍⁰
31.	47.7	47.4	47.4	12.2	18.2	13.7	19.9	7.9	8.2	6.2	8.3	78	40	71	S 2	SW 4	SW 2	10^1	9^1	4^1	0.6	
Mittel	48.9	48.1	48.3	11.6	18.1	12.2	20.4	6.9	8.2	7.7	8.7	80	51	81				5.1	6.1	4.8	61.7	

Bayreuth.

Mai. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	**33.9**	32.3	30.5	0.4	11.1	4.9	13.0	− **2.6**	4.6	4.6	5.6	**96**	46	87	NW 2	NW 4	E 2	3^0⊙	7^2⊙	3^1	–	a ⌴²
2.	26.8	26.2	26.8	4.1	5.3	5.8	8.1	3.3	5.5	5.9	5.3	91	90	79	E 4	NW 2	NW 4	10^2●	10^2●	4^1	–	a ⌓, t ztw. ◍⁰
3.	26.4	25.9	26.2	5.9	8.7	7.8	8.9	4.3	5.4	5.3	5.3	78	62	65	NW 6	N 6	N 4	10^2	10^2	10^2	1.1	
4.	25.6	24.6	24.6	5.8	10.4	7.9	11.2	4.2	5.4	5.2	5.4	80	56	69	NW 4	W 6	NW 2	8^1	9^2	0	–	
5.	24.8	24.8	25.2	5.3	8.1	4.9	9.0	4.2	5.5	4.3	**4.1**	84	55	63	W 6	W 8	W 4	10^2	10^2	1^0	–	
6.	24.6	23.4	23.8	5.3	10.6	8.9	10.8	0.3	5.2	5.8	7.5	79	61	89	S 2	SW 6	SW 4	10^2	10^2	10^2	–	p ztw. ◍⁰
7.	22.7	24.4	25.9	6.3	9.5	6.5	9.8	5.3	6.8	6.2	5.5	**96**	70	76	S 2	W 6	W 2	10^2●	10^2	10^2	2.2	n ◍¹, t ztw. ◍⁰·¹
8.	24.2	22.9	22.2	5.4	5.6	4.7	7.1	2.3	6.1	6.1	6.0	92	90	94	SE 2	W 4	W 2	10^2	10^2●	10^2	1.4	p ztw. ◍⁰·¹
9.	21.7	22.8	24.7	4.9	9.2	5.5	13.2	2.3	5.3	5.4	6.2	82	62	93	W 4	W 6	W 2	7^1	9^2	6^1	2.3	n, t ztw. ◍⁰, 454 p ⟋
10.	25.7	27.1	28.2	5.7	9.8	6.9	10.2	3.3	6.2	6.5	7.1	92	71	**96**	W 2	W 4	W 4	10^2	10^2	10^2●	0.7	n, ab 404 p ◍⁰
11.	25.3	**21.1**	21.6	9.4	15.7	13.0	22.2	6.2	7.9	10.7	10.4	90	81	94	NE 6	NE 8	E 2	10^1	7^2⊙	10^2	2.2	n ◍⁰, 740–816 a ⟋, 736–831 a ◍¹, 316–816 p ⟋ ztw. ◍⁰,
12.	25.6	25.3	26.4	9.1	19.0	13.2	20.3	6.1	7.5	6.2	9.2	89	38	82	E 2	E 6	E 2	3^0⊙	7^0⊙	2^1	**15.1**	[t ztw. ⌴
13.	29.2	29.9	30.2	10.0	19.5	14.4	20.7	4.3	8.2	6.9	8.1	89	41	66	E 2	W 2	W 2	3^0⊙	9^0	10^1	–	a ⌓
14.	29.2	26.6	25.7	13.8	21.8	16.4	22.6	10.0	9.9	10.2	8.7	85	52	62	E 2	E 4	E 4	5^1⊙	6^2⊙	2^2	–	a ⌓, 456.24 p ⟋
15.	25.1	24.3	24.7	14.6	17.4	15.5	23.6	9.1	9.9	8.8	10.6	81	60	81	SE 2	SW 4	SE 2	2^1⊙	8^2	3^1	–	a ⌓, p 2 Fern-⟋
16.	25.5	24.9	25.1	10.3	22.1	14.9	23.3	5.8	8.4	9.2	9.7	90	50	77	E 2	SE 2	C	5^1⊙	8^1	3^1	–	a ⌓
17.	25.2	24.9	25.6	12.5	24.6	17.6	26.2	7.3	9.0	9.5	9.7	85	41	65	E 2	C	C	4^1⊙	7^0⊙	3^0	–	a ⌓
18.	20.3	25.9	26.2	14.1	27.2	18.9	28.2	8.3	9.8	9.7	11.9	82	36	74	SE 2	E 2	E 2	3^0⊙	7^1	7^2	–	a ⌓, 548–604 p ◍¹
19.	25.8	25.0	25.3	16.9	27.0	21.2	**28.3**	10.8	12.1	11.3	10.4	85	42	56	W 2	E 4	C	5^0⊙	5^0⊙	3^0	0.2	a ⌓
20.	25.6	24.7	25.6	17.8	26.3	20.8	27.3	15.6	11.1	**13.1**	12.5	73	52	69	E 4	E 6	NE 4	2^0⊙	1^0⊙	3^0	–	
21.	26.8	27.0	28.2	16.6	22.3	19.0	25.2	13.2	11.8	11.4	9.6	84	57	59	W 2	E 6	E 6	2^0⊙	9^1	3^0	–	
22.	30.3	29.7	31.1	16.3	22.2	16.1	23.1	12.2	7.5	6.0	6.2	55	**31**	46	SE 4	E 4	E 4	oo	5^1⊙	3^1	–	
23.	31.9	30.7	30.8	13.1	20.0	14.2	21.3	9.1	5.7	5.4	5.1	51	**31**	42	E 4	E 6	E 4	oo	1^1⊙	0	–	
24.	29.8	28.6	28.9	14.6	23.0	15.7	24.3	7.3	7.3	7.3	8.1	59	36	61	E 4	E 4	E 2	oo	4^2⊙	0	–	
25.	29.8	29.2	30.5	11.9	20.8	15.8	22.4	7.1	8.2	8.0	8.5	80	44	64	E 2	NE 4	E 2	3^1⊙	7^2⊙	3^0	–	a ⌓, 054–136 p ⟋
26.	31.8	31.2	31.2	13.0	15.2	14.3	21.5	7.3	8.8	8.9	10.6	79	69	88	NW 2	NE 4	NE 2	5^1⊙	9^2⟋	2^1	0.3	a ⌓, 1136 a–206 p ⟋, 036–146 p ◍¹
27.	29.1	26.9	26.7	11.3	17.1	13.3	20.4	6.3	8.7	11.4	10.2	88	79	90	E 2	NE 2	SE 2	2^0⊙	7^2⟋	5^1	1.5	a ⌓, 006.56 p ⟋, 021.46 p ◍², 024.32 p ▲, 136–216 p ⟋
28.	28.0	27.8	28.2	12.7	17.3	11.5	18.8	10.2	8.7	5.3	7.3	81	37	72	NW 4	NW 6	C	10^0	4^0⊙	1^1	5.4	
29.	27.6	26.6	26.0	10.5	14.9	13.1	16.5	5.3	7.8	10.2	10.3	82	82	93	E 2	W 4	W 2	8^0⊙	10^2●	10^1●	–	a ⌓, p ◍⁰
30.	24.4	23.9	24.5	12.7	14.7	13.3	16.1	11.3	9.9	10.0	10.3	91	81	91	SW 2	W 6	W 4	10^2●	10^2	10^2	2.1	n ◍⁰, t ztw. ◍⁰·¹
31.	26.0	25.7	26.2	12.3	18.0	11.7	18.9	9.9	8.4	8.1	8.0	79	52	79	SW 4	SW 6	SW 2	5^1⊙	7^2	0	1.2	
Mittel	26.9	26.3	26.7	10.4	16.6	12.5	18.3	6.8	7.8	7.8	8.2	82	57	75				5.6	7.5	4.7	35.7	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Mai. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	**41.0**	38.7	37.0	2.8	10.9	5.8	13.3	− 0.9	4.8	5.3	5.4	86	54	79	NW 1	NW 1	S 1	1^1⊙	9^2	10^0	0.3	n ⌴
2.	33.0	32.7	33.9	4.8	7.1	5.4	9.6	3.4	5.8	5.4	5.5	90	71	82	C	NE 4	NW 2	10^2●	10^2	2^1	0.8	a ztw. ◎. p ◎^{0}
3.	33.7	33.1	33.2	4.1	9.4	7.8	11.3	2.5	5.4	5.5	5.7	88	62	72	NW 4	N 6	NW 2	10^1	10^1	10^2	0.3	n ⏢. 1^{30} p ◎^{0}
4.	32.8	31.5	31.4	6.3	11.1	7.0	13.0	2.3	5.4	5.5	5.6	76	55	75	NW 4	NW 4	NW 2	2^1⊙	10^2	3^1	–	n ⏢
5.	31.6	31.6	32.0	5.3	10 8	3.7	11.7	3.4	5.5	4.1	4.5	83	43	75	W 3	W 5	S 2	10^2	2^1⊙	0	–	n ⏢^{0}. a ◎^{0}
6.	31.0	30.1	29.8	4.7	10.5	9.0	11.5	0.4	5.3	6.6	7.6	82	70	89	SW 4	SW 4	SW 5	10^2●	10^2●	10^2	0.1	t ◎
7.	29.5	31.2	32.5	6.5	8.3	5.7	10.6	5.7	7.0	5.8	5.2	98	71	76	W 2	W 5	SW 1	10^2●	10^2	4^1	6.4	n, a ◎
8.	30.9	29.3	28.7	5.3	7.9	3.9	9.2	3.1	5.9	5.7	6.0	89	72	98	S 2	SE 3	W 1	10^2	10^2	7^2	1.5	n ⏢. 1^{30} p, 5^{30} p ◎
9.	28.7	29.4	31.6	2.7	7.8	5.3	11.3	− 0.7	5.5	6.4	6.1	100	81	92	W 1	SE 3	C	10^2	10^2	10^1	1.5	n ⏢. 7 a ≡^{0}. 0^{35-45} p ▲. 2–5 p ztw. ◎
10.	32.4	33.7	35.4	4.2	10.1	6.7	11.0	3.5	5.8	6.3	7.1	93	68	98	W 2	W 2	NW 1	10^2	10^2	10^2●	**8.4**	n, 5–9 p ◎
11.	31.5	**27.2**	28.2	8.6	18.5	9.8	20.8	6.1	7.9	10.4	8.8	95	66	98	NE 2	N 7	C	10^2	4^1	10^2	4.5	n ◎. $6^{19-8^{58}}$ p ⍂, $6^{19-8^{02}}$ p ◎, $6^{38.38}$ p ▲
12.	31.9	31.1	32.5	9.4	19.5	12.8	20.3	3.5	7.3	**3.9**	6.3	83	**23**	57	N 2	SE 6	N 2	2^1⊙	6^1⊙	2^1	7.5	n ⏢
13.	35.9	36.6	36.8	9.9	19.9	13.9	21.3	3.9	7.0	6.6	6.4	78	38	55	S 1	NE 1	S 1	2^1⊙	9^1⊙	10^2	–	n ⏢
14.	35.3	32.8	31.7	14.5	21.7	15.0	24.7	11.4	10.4	9.5	11.7	85	49	92	NE 1	SE 2	C	7^0⊙	8^1⊙	10^2●	0.8	n ◎. abds. ztw. ◎
15.	31.3	30.3	31.1	14.4	20.7	13.1	23.8	9.9	10.0	11.1	10.4	83	62	94	SE 1	SE 2	NW 2	5^1⊙	8^1⍂●	1	1.9	n ztw. ◎, ⏢, 0^{40}-1 p, $1^{41-3^{30}}$ p, 3^{45-5} p ⍂. 2 p ◎^{0}. [$2^{15.40}$ p, $3^{34-4^{30}}$ p ◎
16.	31.8	31.2	31.3	10.6	23.4	16.1	24.7	7.4	8.7	8.0	10.3	92	37	76	E 1	SE 2	SE 1	1^1⊙	8^1⊙	4^1	1.0	n ⏢. $4^{28.37}$ p ⍂
17.	31.5	31.3	31.6	14.0	24.2	17.1	26.1	9.1	9.6	8.7	9.9	81	39	68	NE 1	S 2	S 1	8^1⊙	10^1⊙	9^0	–	mn–2 a ≤ i. N. n ⏢
18.	32.3	32.1	32.3	16.2	26.1	17.7	27.0	11.1	10.2	11.2	12.6	74	45	84	S 2	SW 3	SE 2	3^1⊙	7^1	5^0	–	n ⏢
19.	32.0	30.9	30.7	19.7	27.8	21.4	**28.4**	14.0	12.2	13.3	10.2	71	48	54	E 1	SE 3	S 4	9^1⊙	10^1⊙	7^1	–	1 a Ψ. n ⏢. 9 p Ψ
20.	31.4	30.6	31.4	18.9	27.2	20.7	27.6	15.0	11.5	**13.8**	13.2	71	51	73	SE 3	SE 3	NE 3	1^0⊙	1^1⊙	9^0	–	n ⏢^{0}. 9 p Φ, Ψ
21.	32.9	32.6	34.6	19.4	25.8	16.3	26.7	14.7	12.5	12.5	11.9	74	51	86	SW 1	E 2	SE 2	2	7^2	7^2⍂	–	n ⏢. $7^{47-9^{00}}$ p ⍂, $7^{52-8^{44}}$ p ◎
22.	36.5	36.1	37.2	16.4	20.7	16.6	24.2	12.1	7.9	6.4	6.4	57	35	46	SE 3	E 4	N 3	7^1⊙	8^1	1^1	0.9	$9^{00.11}$ p ⍂
23.	38.2	36.8	36.9	14.5	20.2	15.8	21.2	9.3	5.9	6.1	5.0	49	35	37	E 4	E 7	E 6	oo	1⊙	0	–	
24.	36.0	34.9	35.1	14.7	22.1	15.8	23.6	8.6	7.9	8.0	9.1	63	41	67	NE 1	E 3	NE 1	oo	4^1⊙	3^1	–	n ⏢
25.	36.0	35.5	36.9	15.0	20.9	13.7	24.4	10.3	9.4	7.4	9.6	74	41	82	N 2	E 2	NE 2	3^1⊙	10^2	8^2	–	n ⏢
26.	38.3	37.0	37.7	12.4	22.3	14.1	23.4	9.8	8.9	9.5	9.6	85	48	80	N 2	SE 2	W 1	4^1⊙	6^1⊙⍂	8^0	–	n ⏢. $1^{48-2^{10}}$ p, 4^{30-46} p ⍂
27.	35.8	33.5	33.8	11.9	22.0	13.1	22.8	7.4	9.0	9.0	8.9	87	46	80	N 1	W 3	NW 2	2^1	4^1	9^2	–	a ⏢, Tal ∞^{0}. $5^{32.36}$ p ⍂ i. SE
28.	35.2	34.7	34.9	11.8	18.7	12.2	19.8	10.9	7.8	7.8	7.1	75	49	67	NW 2	NW 3	NW 1	10^2	10^1	3^1	–	
29.	34.0	32.9	32.5	9.8	16.3	13.3	17.5	5.1	7.7	10.6	10.3	86	77	91	SW 2	SW 1	SW 2	10^1⊙	10^2	10^2	–	n ⏢. m–1 p, p ◎
30.	30.9	30.5	31.3	12.6	14.4	12.4	16.2	11.4	10.2	10.4	10.2	95	86	95	SW 2	SW 2	W 1	10^2	10^2●	10^2	2.4	n ◎. 9 a–2 p ztw. ◎
31.	32.5	33.1	32.8	12.8	17.0	11.0	18.2	8.1	8.6	8.3	8.1	78	58	82	W 1	SW 2	SW 1	6^1⊙	10^1	0	1.9	n ⏢
Mittel	33.4	32.7	33.1	10.8	17.5	12.0	19.2	7.2	8.0	8.0	8.2	81	54	77				6.0	7.8	6.2	40.2	

Würzburg.

Mai. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	**50.5**	48.0	46.0	3.7	11.7	8.6	12.2	0.2	5.1	4.4	5.0	85	43	60	NW 2	SW 2	C	oo	7^1⊙	10^2	–	⌴. 3^{10} p ◎^{0}
2.	42.2	42.0	43.6	3.7	8.3	6.5	9.0	1.0	5.6	6.8	6.3	93	84	87	C	SW 2	N 2	10^2	10^2●	0	5.7	n, t ztw. ◎
3.	43.9	43 0	42.5	6.0	11.6	8.9	12.3	2.2	5.5	5.7	6.6	79	56	77	W 4	N 4	N 2	8^1	10^2	10^2	1.5	
4.	42.5	40.9	40.9	5.8	12.8	7.2	13.2	2.3	5.5	5.1	6.3	81	47	83	N 1	W 2	W 2	2^1⊙	10^1	3^1	–	a ⏢
5.	41.6	41.2	41.3	6.2	11.0	6.4	11.8	4.8	5.3	3.8	4.6	75	39	64	W 4	W 6	NW 4	10^2	10^2	0	–	
6.	40.0	39.3	38.9	7.1	11.4	10.1	11.7	4.2	6.1	7.1	8.1	81	71	88	SW 4	SW 4	SW 4	10^2	10^2●	10^2●	–	1^{40} p an ztw. ◎^{0}
7.	38.6	40.1	41.2	8.2	11.0	6.6	11.8	6.2	7.3	5.4	5.7	91	55	78	W 4	W 5	C	10^2●	10^2	10^2	**9.0**	n, a ◎
8.	40.0	38.0	38.1	5.8	11.8	5.8	12.6	3.4	5.7	4.6	6.2	84	45	90	S 1	SW 2	SW 2	6^1	10^2	0	0.9	t ◎^{0}
9.	37.8	37.9	40.4	1.9	11.0	6.1	11.8	0.2	5.2	4.8	6.4	**98**	50	91	C	W 2	W 2	oo	10^2	10^2	0.2	a ⏢, ≡$^{1.}$ 11 a an ztw. ◎
10.	42.3	43.1	44.1	4.8	10.3	8.2	10.9	3.3	5.7	5.8	6.7	89	63	82	NE 2	N 2	C	10^2●	10^2	10^2	4.2	n, a ◎
11.	41.0	**36.0**	37.8	8.3	19.0	9.4	19.2	5.8	7.8	10.3	8.6	96	63	**98**	NE 2	NE 6	S 2	10^2	7^1⊙	10^2	5.4	n, a ◎. t ztw. ▬ ◎. $4^{00.05}$ p, $5^{08.50}$ p, $5^{57-6^{18}}$ p ⍂. [$5^{42.44}$ p ▲
12.	40.7	39.5	40.6	7.2	19.4	12.6	19.5	3.0	6.7	6.0	7.0	89	36	64	S 4	E 4	C	oo	1^1⊙	8^1	8.8	
13.	45.2	45.6	45.9	10.4	19.4	13.3	19.7	4.3	5.9	5.3	8.0	63	32	71	SW 2	NW 2	C	oo	8^1⊙	10^1	–	a ⏢. 8 p Ψ
14.	44.1	41.7	40.0	13.8	17.2	16.0	22.0	11.3	8.6	12.5	11.5	73	86	85	SW 2	S 2	C	10^1	10^2●	10^2	–	$1^{40-2^{02}}$ p ◎
15.	40.0	38.8	39.4	14.0	21.5	15.0	22.8	10 5	10.3	8.5	9.7	87	44	76	E 2	SW 3	C	4^1⊙	4^1⊙	0	1.0	a ⏢
16.	40.5	39.6	40.0	11.8	23.4	15.7	24.0	8.5	8.9	7.6	10.3	87	35	78	NW 2	NE 2	C	6^1	3^1⊙	0	–	a ⏢
17.	40.3	39.7	39.4	13.2	24.8	17.0	25.2	10.0	9.5	9.7	11.5	85	42	80	C	SE 2	C	1^1	8^1⊙	8^1	–	a ⏢. 8 p Ψ
18.	40.7	41.1	40.7	16.1	24.3	17.5	24.8	11.0	10.2	10.6	12.6	75	47	85	SE 2	W 2	C	5^1⊙	8^1⊙	3^1	–	a ⏢
19.	40.4	39.2	39.1	17.6	28.0	20.0	**28.4**	12.8	12.0	9.4	13.5	80	34	78	S 2	E 2	C	8^1⊙	7^1⊙	6^1	–	n Ψ. a ⏢
20.	39.9	39.1	39.6	19.2	27.6	21.1	28.0	15.2	12.4	12.7	**14.3**	74	46	77	E 4	SE 2	C	oo	oo	o	–	a ⏢
21.	41.0	41.1	43.1	18.7	26.4	18.5	27.2	15.0	12.0	13.1	12.0	75	52	76	E 4	NE 2	C	oo	8^1	10^2	–	a ⏢. $4^{35-6^{15}}$ p ⍂
22.	44.9	44.4	45.1	16.2	24.5	17.3	25.2	12.5	9.4	6.6	7.5	68	**29**	51	SE 2	SE 4	NE 3	7^1	2^1⊙	4^1	–	a ⏢
23.	46.7	45.5	45.7	13.6	21.0	15.6	21.3	9.5	6.4	5.5	6.9	55	30	52	E 4	E 4	NE 4	oo	1^1⊙	o	–	a ⏢. 9 p Ψ
24.	44.8	43.7	43.8	14.0	23.6	16.8	23.6	9.0	7.2	8.0	8.8	61	36	63	E 2	E 4	C	oo	4^1⊙	4^1	–	a ⏢
25.	45.0	44.5	45.8	13.0	22.4	16.5	23.7	9.5	7.7	8.6	10.5	69	43	75	NE 2	SW 2	S 2	8^2	10^2	10^2	0.3	n, p ◎. mn, $2^{13-3^{45}}$ p ⍂
26.	46.8	45.8	46.5	14.8	23.2	16.0	23.2	10.7	9.7	8.0	10.4	77	38	77	NW 2	NE 4	C	oo	2^1⊙	10^1	–	a ⏢. $4^{25-6^{04}}$ p ⍂, $5^{10-6^{50}}$ p ◎
27.	45.0	42.8	43.2	14.4	20.0	15.5	22.2	10.4	10.2	9.2	9.8	84	53	75	NW 2	W 2	NW 2	4^1	8^2	8^2	0.4	
28.	44.4	44.1	43.8	13.0	17.8	13.6	18.4	11.2	7.8	6.4	8.2	70	42	71	NW 4	N 4	C	10^2	8^1	5^1	–	
29.	43.2	42.1	41.7	11.6	15.6	13.9	19.0	7.0	8.4	10.7	10.6	83	81	91	SW 2	NW 2	NW 2	10^1	10^2●	10^2	–	a ⏢. 2 p ◎. 4^{38} p an ztw. ◎^{0}
30.	39.9	39.1	40.2	13.8	16.0	13.7	16.6	12.2	10.2	10 6	11.0	87	78	95	W 2	W 4	W 2	10^2	10^2●	5^2	0.9	t ztw. ◎
31.	41.7	41.1	41.3	12.0	18.2	12.7	19.0	8.2	7.7	6.8	8.1	74	44	75	W 4	SW 4	C	10^1	10^2	o	2.7	a ⏢
Mittel	42.4	41.5	41.9	11.0	18.2	13.0	19.0	7.6	7.9	7.7	8.8	80	50	77				5.5	7.3	6.0	41.0	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Mai. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 44^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	**58.4**	56.3	53.4	4.3	12.1	10.8	12.5	2.6	5.0	3.8	6.6	80	36	69	N 3	N 2	NW 1	00	3^0⊙	10^2	–	
2.	50.6	49.9	52.2	5.6	9.0	7.1	10.8	5.2	5.3	5.3	5.9	79	62	78	NW 3	N 3	W 3	6^2	9^2	0	5.3	10^{30} p–a ◍, a u. p ztw. ◍^{0}
3.	53.0	51.7	51.1	5.2	13.0	10.2	14.3	3.8	5.5	4.8	5.1	83	43	55	NW 2	N 3	N 3	10^2	10^2	10^1	0.5	
4.	50.7	48.7	49.6	8.2	11.4	8.2	13.2	6.8	6.1	6.8	5.9	75	67	73	C	W 1	N 2	10^1	$10^{\ddot{}}$●	10^1	–	n ⏢, 1^{39} p ◍^{0}, p ◍
5.	50.6	49.6	49.7	6.0	12.2	7.4	12.8	4.2	4.8	**3.0**	5.0	69	37	65	SW 2	SW 3	S 3	8^0⊙	9^1	10^1	1.5	10 a ◍^{0}
6.	47.7	47.0	46.4	8.2	11.8	11.2	12.0	6.2	6.3	6.4	8.2	78	63	83	SW 4	SW 5	W 6	5^2⊙	10^2	10^2	0.1	t ⚍, p ●
7	46.8	48.4	48.5	8.2	12.8	7.8	13.1	7.5	6.1	3.9	5.5	75	35	69	SW 4	W 4	W 3	10^2●	10^2	6^1	3.3	n u. a ◍
8.	47.7	46.1	45.7	7.0	9.0	6.4	12.5	4.0	5.8	5.6	5.9	77	66	83	S 4	C	SW 1	9^2	10^2	0	0.2	10 a, 11a–0^{45} p ◍, 2^{51} p ◹, 2^{46}–3^{04} p ◍, 5^{30} p ◠
9.	45.7	46.2	48.1	5.4	10.6	8.2	12.4	3.6	5.8	5.4	5.0	86	57	62	S 2	SW 5	SW 2	5^1⊙	10^2	10^1	7.2	11^{30} a ◍^{0}
10.	50.6	51.0	52.6	5.4	10.4	8.2	13.4	3.6	5.4	5.7	5.9	80	60	73	W 2	C	N 2	10^1●	4^1⊙	0	0.5	6^{30} a ◍
11.	49.0	44.4	43.9	7.6	10.8	7.0	10.8	6.0	7 3	8.4	6.6	**94**	89	88	N 2	N 2	NW 2	10^1●	10^2	10^2	4.8	a ◍, 2 p ∞, $5^{15.41}$ p ◹ △
12.	47.4	46.4	47.4	5.1	19.0	14.2	19.6	3.0	5.8	4.7	6.1	89	**29**	51	C	SE 2	C	00	2^0⊙	0	8.0	a ∞
13.	53.3	53.5	53.7	8.7	18.6	16.0	19.9	5.8	6.5	4.7	6.5	77	**29**	48	SW 1	C	C	2^1⊙	2^1⊙	0	–	
14.	51.7	48.9	47.5	12.3	22.4	17.0	23.0	10.1	7.0	8 8	11.5	66	44	80	N 2	S 1	SW 1	10^2	5^1⊙	10^0	–	
15.	47.7	46.9	47.2	13.8	23.0	18.2	23.4	12.2	9.6	6.5	12.8	82	33	82	S 3	N 1	C	7^1⊙	3^0⊙	0	–	9^{30} p ◍, 11^{59} p–0^{07} a ◹ im SW, 9^{30} a ◍
16.	48.1	47.0	47.4	14.0	24.9	17.6	26.0	11.8	8.7	7.2	9.7	74	31	65	N 1	N 1	N 1	7^1	3^0⊙	0	0.5	0^{24}–1^{27} p ◹, 0^{47}–1^{13} p ◍
17.	47.1	46.5	46.5	14.5	25.4	21.7	27.2	12.4	10.2	8.7	13'1	84	37	68	N 1	C	C	00	3^1⊙	10^0	2.0	n ◍
18.	48.4	49.1	47.7	16.0	23.1	19.2	24.3	13.2	10.4	9.1	11.6	77	43	70	SW 1	NW 3	C	9^1	10^1	9^0	–	
19.	47.0	45.8	45.2	16.4	29.1	23.8	30.1	14.8	12.1	10.2	10.0	87	34	46	W 1	NE 1	E 1	4^1⊙	9^1	9^0	–	a ∞
20.	46.2	45.5	46.5	18.0	29.3	24.9	**30.2**	16.2	12.0	**16.3**	14.4	78	54	62	C	C	C	00	2^0⊙	3^0	–	
21.	48.8	49.1	49.1	19.2	27.0	20.8	28.1	16.2	12.5	14.0	14.6	75	52	80	C	C	SW 2	3^0⊙	6^1⊙	10^2	–	n ◹ i. W, 3^{44}–5^{49} p ◹ i. SW, 3^{57}–5^{14} p ◍
22.	51.4	51.3	52.1	16.8	26.9	20.4	27.5	16.0	11.9	9.9	8.4	83	38	47	N 1	C	E 1	4^1⊙	2^0⊙	0	1.6	
23.	53.3	52.5	52.5	16.0	22.4	18.8	23.7	14.0	8.0	8.5	9.8	59	42	60	N 1	E 2	E 1	00	00	0	–	n ⚍
24.	53.1	51.3	51.3	13.8	23.6	17.6	25.4	10.2	6.6	6.3	7.6	57	**29**	51	N 1	N 2	N 3	00	4^0	2^0	–	5^{57}–6^{00} p ◹ i. SW
25.	53.1	52.4	54.4	13.0	21.0	16.8	23.4	10.2	8.6	10.1	9.1	77	55	64	N 4	NW 4	W 2	8^1	5^1⊙	10^2	0.2	0^{34}–1^{04} a ◹, a ∞, 9^{44}–10^{34} a p ◍, 5^{04} p ◹
26.	55.0	53.3	53.2	15.0	24.4	18.6	25.5	12.8	10.5	7.8	9.8	83	34	61	N 2	N 1	NW 1	2^0⊙	3^0⊙	10^2	2.7	4^{45}–5^{30} p ◹ ◍ △, abds. ◹
27.	53.0	50.6	51.1	15.0	22.7	16.7	23.2	12.0	10.5	7.7	10.5	83	38	74	NW 1	NW 1	NW 3	7^1⊙	3^1⊙	6^2	**11.2**	n ◹ 1–1^{45} a ◹ △
28.	53.1	52.5	51.8	12.4	19.6	16.6	20.0	11.0	6.1	5.1	8.2	57	30	58	E 1	C	E 2	3^0⊙	3^0	2^0	–	
29.	51.0	50.3	49.4	12.6	17.8	15.8	21.0	10.0	8.6	11.0	11.6	80	72	87	S 1	W 2	SW 1	7^1	10^2●	10^2●	–	p–n ●
30.	48.1	47.0	48.2	14.0	15.5	14.0	18.3	13.0	10.6	11.4	8.5	90	87	71	SW 1	SW 1	SW 3	10^2●	10^2●	0	5.6	n, t–2^{15} p ◍
31	49.5	49.0	49.0	12.0	18.8	15.7	19.2	9.0	7.0	6.3	8.0	67	39	60	SW 2	S 1	S 1	2^0⊙	9^2	3^0	8.4	
Mittel	50.2	49.3	49.4	11.3	18.6	14.7	19.9	9.3	8.0	7.5	8.6	77	47	67				5.4	6.1	5.5	63.6	

Nürnberg.

Mai. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 12^s$. H $= 309.1$ m. Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	**38.3**	36.6	34.8	0.7	10.3	4.4	11.8	**0.0**	4.5	3.6	4.5	92	38	59	NW 2	NW 3	NE 3	4^1	6^2	8^1	–	a ≡^{0}, ⌴
2.	30.8	30.0	31.2	5.7	8.0	6.1	9.0	5.0	6.4	6.7	6.8	94	83	97	E 1	N 2	NE 3	10^1●	10^1●	10^1	0.9	n ◍^{0}. a ≡^{0}. t meist ◍^{0} ca. 11^{30} a △
3.	31.6	30.8	30.7	4.7	9.2	8.1	9.6	3.2	6 2	6.0	6.8	97	70	85	NW 3	NW 1	NW 3	10^1	10^1	10^1	2.5	n ◍^{0}. t ztw. ◍^{0}
4.	30.6	29.4	29.2	6.3	10.4	7.6	11.1	5.2	6.4	5.1	7.1	90	54	91	N 3	NW 4	W 2	10^1	9^1	0	–	a ⏢. t ztw. Aufklaren
5.	29.8	29.8	30.1	5.4	8.6	4.5	9.4	3.6	6.1	4.7	5.0	91	56	79	W 2	NW 3	S 1	10^1	9^2	0	–	a ⏢. t lebh. westl. Winde
6.	29.6	28.7	28.4	6.0	12.2	9.6	13.2	2.4	6.1	5.7	8.2	88	54	92	S 2	SW 3	SW 2	9^1	10^1	10^1	–	a ≡^{0}. abds. ◍$^{0.1}$
7.	27.4	29.6	30.4	6.6	9.6	7.3	10.8	6.6	7.0	6.4	6.3	96	71	83	W 3	SW 3	S 3	10^1●	10^2	10^1	2.6	n–a ◍^{0} a ≡^{1}
8.	28.8	27.7	27.0	6.2	6.0	5.5	7.3	4.6	6.5	6.5	6.1	91	93	91	S 2	E 2	E 2	10^1	10^1	10^1	1.3	n ◍^{0} ≡^{0}. 10 a–3 p, 5^{45}–6 p ◍^{0}, dann kurz △
9.	27.4	26.8	28.8	3.9	10.2	6.0	11.1	2.8	5.5	5.2	6.4	90	56	91	S 2	NW 2	E 2	5^1⊙	6^2⊙	10^1	5.4	vor mn ◍^{0}. 9^{30}–11 a ztw. kurz △. m–4^{30} p ztw. ◍$^{0.1}$.
10.	30.2	31.7	32.7	4.3	8.4	6.8	8.9	4.0	6.1	6.2	6.8	**98**	76	93	W 2	NW 2	NW 1	10^1	10^1	10^1	12.0	n ◍^{1}. 4 p an ztw. ◍^{0}. abds. ≡^{0} [$4^{10.15}$ p ◹
11.	29.5	**24.1**	26.3	7.9	20.3	8.8	23.0	5.8	7.5	12.2	7.5	94	69	89	C	E 4	S 2	10^1	5^2⊙	10^1	4.3	n ◍^{0} n, a ≡^{1}. 4^{30}–5^{45} p ◹, $5^{10.45}$ p ztw. ●, $5^{40.45}$ p △
12.	29.1	28.3	29.8	7.6	17.9	13.8	18.7	3.8	7.3	6.2	7.8	94	41	67	E 1	E 3	SE 2	00	5^2⊙	4^1	13.3	
13.	33.7	34.4	34.3	8.7	17.7	14.0	17.8	5.3	5.8	6.4	7.7	69	42	65	SW 1	NW 3	S 1	2^1⊙	8^1⊙	10^1	–	a ≡^{0}
14.	33.1	30.7	29.2	14.2	20.4	16.4	20.6	11.0	8.5	11.0	11.7	71	62	84	S 2	SE 3	S 2	6^2⊙	10^2◹	5^1	–	1^{31}–2^{50} p ◹ im N, $2^{25.35}$ p ◍
15.	29.2	28.6	28.6	14.0	18.9	15.4	22.0	10.8	10.4	10.0	10.5	88	61	81	S 2	N 2	E 2	6^1⊙	9^2⊙	2^1	1.4	a ≡^{1}, ⏢. $11^{4.34}$ p ◹, 0^{30}–3 p ztw. ●. ca. 2 p ▲
16.	29.5	29.3	28.9	9.6	22.3	17.4	23.7	7.7	8.1	9.0	9.2	89	45	62	C	S 1	SE 1	9^1⊙	5^1⊙	2^1	–	a ≡^{2}, ⏢. nach 4 p ◍^{0}
17.	29.1	28.9	29.1	12.8	24.5	19.0	25.0	10.6	8.4	7.0	7.9	77	31	49	C	S 2	E 2	6^1⊙	8^1⊙	4^1	–	n ◹ in N. a ≡^{1}, ⏢
18.	30.2	30.0	30.0	16.1	25.0	19.8	25.9	11.8	9.2	10.9	12.9	69	47	75	E 1	W 2	SE 2	00	7^2⊙	2^1	–	a ≡^{0}, ⏢
19.	29.8	29.1	28.4	17.8	26.9	22.2	**28.0**	12.7	11.4	11.3	12.2	75	43	62	E 2	SE 2	E 2	8^2	6^1⊙	3^1	–	a ≡^{0}. ⏢
20.	29.2	29.0	28.8	17.8	25.9	21.9	26.1	16.5	12.4	**14.4**	**14.4**	82	59	74	E 3	N 3	E 3	2^1	00	3^1	–	a ≡^{0}, ⏢
21.	30.8	30.2	32.4	18.7	25.3	17.0	26.0	15.9	11.7	13.0	13.7	73	55	95	E 2	E 2	NE 1	7^1	8^2⊙	9^1	–	a ⏢. t zunehm. Bewölk. 6^{55}–8 p ◹, 7^{20} p kurz ◍^{0}
22.	33.7	33.2	34.1	17.1	22.7	18.0	23.5	13.3	8.4	4.4	6.4	58	**21**	40	E 3	NE 3	E 3	8^1	8^1⊙	2^1	–	
23.	35.0	34.1	33.8	13.0	19.7	16.0	20.2	9.8	6.4	6.3	6.3	57	37	46	E 4	E 5	E 3	00	00	0	–	a ⏢
24.	33.3	32.4	32.3	14.2	22.1	17.4	22.8	10.6	7.7	8.9	9.2	64	45	62	E 3	SE 2	E 2	00	5^0⊙	4^1	–	a ⏢. 3^{18}–4 p ◍^{0}. 5–7 p ◹
25.	33.3	33.0	34.1	15.6	21.0	17.0	22.9	10.4	9.3	7.1	10.8	70	38	75	NE 3	N 2	NE 1	1^2⊙	6^2◹	4^1	–	a ⏢. $2^{00.40}$ p ◹, 0^{40}–3 p ztw. ◍$^{0.1}$ [8^2 ◍ ◹
26.	36.0	34.9	35.1	13.6	17.3	14.6	22.0	10.2	9.4	10.9	11.7	81	74	94	NE 2	S 2	W 2	7^2	8^2●◹	4^1	4.2	a ⏢. 10^{50}–11^{50} a, 1–2^{15} p, $3^{00.10}$ p ◹, 1^{40}–2^{10} p, $4^{00.25}$ p ◍^{1}
27.	33.7	31.4	31.4	10.6	14.4	13.3	20.3	8.7	8.8	11.5	10.1	93	95	89	C	NE 2	S 3	00	9^1●◹	6^1	5.9	a ≡^{1}, ⏢. m–2^{20} p ◹, 10^1–2^{24} p ◍^{1}, $1^{19.29}$ p ▲.
28.	32.6	32.6	32.5	12.6	16.4	12.2	17.0	9.6	9.3	5.5	8.0	87	40	75	NW 3	NW 2	SW 1	10^1	8^1⊙	3^1	**25.5**	[2^{44}–4^{23} p ◹, $3^{18.34}$ p ◍
29.	32.5	31.0	30.7	10.4	17.9	14.2	19.6	7.4	6.9	8.3	10.7	74	55	90	S 2	W 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	–	a ≡^{0}. 2^{20} p ◍^{0}. $3^{10.30}$ p ◍
30.	29.5	28.7	29.1	13.0	16.3	14.3	16.9	12.2	10.2	10.5	10.6	93	76	88	SW 1	W 3	SW 3	10^1	10^1	10^1	3.0	n ◍^{0}. t ztw. ◍^{0}
31	30.7	30.6	30.5	13.4	17.6	13.8	18.9	10.3	8.8	8.4	8.9	77	56	76	SW 2	W 2	W 2	8^1	9^1	2^1	–	
Mittel	31.2	30.5	30.7	10.6	16.9	13.1	18 2	8.1	8.0	8.0	8,8	83	56	77				6.4	7.5	5.7	82.3	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Mai. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242{,}2$ m. Cg $= +0.3$ mm 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	**45.0**	42.7	41.3	2.0	11.5	8.1	12.8	− **0.7**	4.5	4.5	5.6	85	43	70	C	NW 1	C	3^0	7^2	10^2	–	a ⌴ ≡¹
2.	37.6	37.1	39.4	4.4	7.8	4.6	9.5	3.6	4.9	5.6	5.8	79	71	92	N 1	NE 1	C	7^2	7^1	5^0	3.0	n ◍, a ≡⁰, 10¹⁵ a an ztw. ◍⁰ ⫻
3.	40.0	38.9	38.3	1.8	11.5	6.1	12.6	− 0.2	5.0	5.0	6.0	95	49	86	C	N 2	C	10^1●	8^1	0	0.3	a ≡¹ dann ≡¹ ⌴
4.	37.5	36.0	36.4	5.9	9.7	6.7	10.7	2.7	5.9	6.4	5.9	86	71	82	C	NW 1	W 1	10^2	10^2	10^1	–	a ≡², ⏢⁰, t ztw. ◍⁰
5.	37.7	36.5	35.8	4.2	9.1	6.5	10.4	2.7	5.2	4.6	5.5	85	53	77	W 1	SW 2	W 1	10^2	6^2⊙	10^2	0.1	n ◍⁰, a ≡⁰, 2²⁰.⁴⁸ p ◍¹.² später ◍⁰
6.	34.5	34.3	33.2	7.2	9.6	9.9	10.6	5.6	6.6	7.3	8.4	87	83	92	SW 3	W 4	W 6	10^2	10^2●	10^2●	0.5	n ◍⁰, t ztw. ⫻ ◍⁰, abds. ◍¹.
7.	33.7	35.5	35.8	7.3	10.8	5.0	11.6	5.0	6.3	4.2	5.2	83	44	80	W 2	W 3	C	10^2	10^2	0	7.1	n ⫻ ◍, t ztw. ⫻
8.	34.4	33.3	32.7	5.5	8.6	5.3	9.6	2.3	5.6	5.4	5.6	83	65	85	W 2	NW 2	W 1	10^2●	10^2	5^1	–	7 a–7²⁰ a ◍⁰.¹, 10⁴.¹⁰ p, 2¹⁵.²⁰ p ◍▲, später ztw. ◍⁰
9.	32.6	33.6	35.0	4.9	7.7	4.1	9.5	1.9	5.7	5.4	5.3	87	69	87	W 1	NW 2	C	9^2	9^2	5^1	3.8	n ◍, a ≡⁰, 10⁰⁵.¹⁰ a, 10³⁰–11⁰⁰ a ◍⁰
10.	37.4	37.8	39.4	2.1	10.4	6.3	11.6	0.6	4.9	5.6	6.1	91	59	86	NW 1	S 1	C	7^2	10^2	9^1	–	a ⌴² ≡¹
11.	36.6	32.0	**30.2**	5.9	9.7	7.1	11.6	3.6	6.7	8.4	6.9	**97**	94	91	C	NE 1	W 1	10^2●	10^2●	7^2	2.9	n ◍, a–m mist. ◍⁰, 4²¹.³⁸ p, 4³⁸–5²¹ p, 5²⁶.⁵⁶ p, 6⁰⁶ p ⫹;
12.	34.3	33.5	35.5	6.2	16.7	10.7	18.6	1.9	5.9	5.9	5.8	84	41	61	E 1	SE 3	SW 1	00	3^1⊙	0	**18.0**	t ztw. ⫻, 5¹⁵.³⁵ p ◍⁰ [4³¹.³⁵ p ▲0.1 4¹⁶ p ⫻
13.	39.7	40.0	40.8	8.2	18.1	10.7	18.6	2.8	6.7	5.9	6.9	82	38	72	C	SE 2	C	2^0⊙	5^2⊙	0	0.1	a ⏢⁰ 4¹¹.⁴¹ p, 4⁴⁶–5²¹ p, 5²⁸.⁵⁶ p ◍¹.²
14.	39.3	36.2	35.1	7.8	19.5	14.1	21.1	4.7	6.5	9.0	9.8	82	53	83	C	E 2	C	10^2	7^2⊙	10^2	–	a ≡²
15.	35.0	34.4	34.6	12.5	20.0	13.7	21.7	8.7	9.3	7.2	8.7	87	41	74	C	N 1	C	9^2	5^1⊙	0	–	a ⏢ ≡¹
16.	35.6	34.5	34.6	10.8	21.6	14.9	23.1	8.7	8.1	7.7	9.4	84	40	74	C	E 1	C	5^2	7^1	0	–	a ⏢⁰
17.	34.6	34.0	34.3	12.7	25.1	17.4	25.4	8.7	9.1	7.6	10.8	85	32	73	C	E 2	C	5^1⊙	4^2⊙	7^1	–	
18.	36.2	36.6	35.5	15.2	21.3	17.3	22.6	13.0	10.0	9.0	11.2	77	48	76	W 2	NW 1	C	7^1⊙	9^1	10^1	–	a ⏢⁰
19.	34.2	32.9	32.9	15.9	27.0	19.2	27.0	12.5	11.3	8.8	10.8	84	33	65	C	SE 2	C	9^1	9^1⊙	10^1	–	a ≡⁰ ⏢⁰, ∞, 1⁰⁵ p kurz ⫻
20.	33.8	33.2	34.2	17.5	29.1	21.0	**29.3**	13.0	11.6	9.2	14.2	78	31	77	W 1	SE 2	C	5^0⊙	1^0⊙	5^0	–	a ⏢, ∞
21.	36.6	37.0	37.7	17.9	23.8	18.5	24.5	15.2	12.8	13.7	**14.6**	84	63	92	W 2	W 2	C	10^1	5^0⊙	10^2	–	a ⏢, t ∞², 4¹¹.¹⁶ p, 5³⁴–8¹⁶ p ⫹, 7⁰¹–8³⁶ p ◍⁰.¹
22.	38.7	38.2	40.2	15.8	24.6	17.4	24.9	13.0	10.7	7.6	8.5	80	32	57	E 1	SE 3	C	2^0⊙	4^1⊙	3^1	1.4	9⁰¹ p ⫹ im W, n ◍⁰ ≲, t ztw. ⫻
23.	40.3	39.4	39.5	14.5	21.0	15.9	22.5	11.2	7.2	5.1	6.7	58	28	50	E 2	SE 3	SE 3	00	00	3^1	–	a ⏢⁰ t ⫻ ztw. bis n
24.	39.2	38.7	39.0	14.0	22.2	15.9	23.5	9.9	6.4	7.1	8.8	54	36	64	E 2	E 3	C	00	5^1⊙	2^0	–	n t ztw. ⫻
25.	40.5	39.8	40.1	11.1	22.4	14.9	23.0	8.8	8.0	6.7	8.8	81	33	70	C	SE 1	C	7^2	5^1⊙	5^1	–	7³⁰ a kurz ◍-tr. t ∞
26.	41.9	40.6	41.4	13.7	23.8	15.5	23.9	9.3	9.0	8.3	11.1	78	37	85	C	NE 2	C	7^1	3^1⊙	10^2	–	a ∞, 4³⁸–5⁰⁶ p, 5³⁶–6⁰¹ p, 6²².³³ p ⫹ 5¹⁰.²⁵ p ⫻,
27.	40.1	37.9	38.6	12.4	22.2	15.0	23.5	10.2	9.3	7.1	8.8	88	36	69	NE 1	NW 1	C	6^1⊙	4^1⊙	3^1	1.0	n kurz ◍⁰, a ⏢ ≡⁰ ∞ [5⁴³.⁵⁴ p, 6²⁶.⁷¹¹ p ◍⁰.¹
28.	39.8	39.2	38.9	12.5	18.5	13.9	20.9	10.9	7.5	5.9	8.4	70	37	71	N 1	N 1	C	6^1⊙	3^0⊙	5^0	–	9²³ p ≲ im E, a ∞
29.	38.2	37.5	36.8	11.9	16.3	13.9	19.6	7.7	8.1	11.1	10.0	79	80	85	C	NW 1	C	10^1	10^2●	10^2	–	a ⏢⁰ ≡⁰ ∞ 0⁴⁵–4¹⁰ p, 6⁴⁵ p–n ztw. ◍⁰.¹
30.	35.2	34.0	35.6	13.2	16.1	11.6	18.4	11.6	9.9	10.5	7.8	88	77	77	W 2	W 3	C	10^2●	10^2	3^1	4.6	n a, ◍⁰, t ztw. ◍⁰.¹
31.	36.6	36.1	36.0	10.8	17.1	14.5	18.6	6.6	7.3	7.1	9.1	75	49	74	SW 1	W 3	W 2	3^0⊙	7^1	10^2	2.4	a ⏢², ∞
Mittel	37.3	36.5	36.7	9.9	17.2	12.1	18.4	7.0	7.6	7.2	8.3	82	51	77				6.7	6.5	5.7	45.2	

Ansbach.

Mai. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$. H $= 437.5$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	**27.0**	25.3	23.8	1.4	9.8	5.1	11.4	− **1.3**	4.4	4.0	4.5	88	44	69	C	N 4	C	00	8^2	10^2	0.2	⌴
2.	19.3	18.5	20.4	3.1	6.8	5.1	8.4	2.5	4.9	5.7	5.7	87	77	89	SW 4	N 4	NW 4	10^2●	10^2	10^2	3.7	n ◍, t ztw. ◍
3.	20.8	19.9	19.9	4.0	7.6	7.0	8.4	1.9	5.1	5.5	5.6	85	70	75	NW 4	N 4	C	10^2	10^2	10^2	2.2	
4.	19.4	18.4	18.6	5.7	9.7	6.9	10.8	3.9	5.3	5.3	5.7	77	59	77	C	C	W 2	6^1	8^0	10^2	–	
5.	18.9	19.0	18.8	4.2	6.2	2.8	8.4	2.3	4.8	4.2	4.1	78	60	72	W 4	W 4	SW 2	10^2	10^2	0	–	8⁴⁵–9¹⁵ a ◍
6.	18.2	18.4	18.6	5.5	11.7	8.7	12.6	1.1	5.1	5.9	7.1	75	57	87	W 4	SW 4	W 4	10^2	10^2	10^2	0.1	ab 1^{15} p ztw. ◍
7.	16.5	18.9	19.5	7.1	6.4	5.1	9.4	4.8	6.8	5.9	5.3	90	84	83	W 4	W 6	SW 4	10^2●	10^2	6^0	2.8	a–6¹⁵ a ◍
8.	17.4	16.2	15.5	4.4	6.7	1.6	9.0	1.3	5.6	5.5	4.6	91	76	89	SW 2	S 2	C	10^2	10^2	0	2.3	t ztw. ◍, 3¹⁵–ca. 3³⁰ p △
9.	15.5	15.8	17.6	4.0	9.6	4.3	10.8	0.2	5.3	5.6	5.6	88	62	**92**	W 2	SW 4	W 2	2^0⊙	10^2	10^2	5.9	10^{45}–ca. 11^{05} a △
10.	19.0	20.6	21.7	3.7	7.4	5.5	8.2	1.7	5.4	5.3	5.6	91	69	83	NW 2	N 4	C	10^2	10^2	10^2	6.2	n ◍, a ztw. ◍
11.	18.1	13.4	15.1	6.8	12.6	5.7	19.8	4.2	6.3	8.7	6.2	87	81	91	NE 2	W 2	SW 2	10^2	4^1⊙	10^2	7.0	n, a ◍, a ≡⁰, 4¹⁰–5⁰⁴ p ⫹, 4¹⁸–5¹² p ◍, 4³⁶.³⁸ ▲ p, 5²³–
12.	18.0	17.8	20.1	3.4	16.4	10.1	18.8	0.0	5.2	5.2	5.1	90	38	55	E 2	S 2	C	10^2≡	2^0⊙	2^0	**21.9**	a ≡¹ [6²⁰ p ⫹, 5²⁷–6¹² p ◍
13.	22.8	23.8	23.8	9.0	16.4	11.6	17.0	6.8	5.0	5.4	6.9	59	40	68	NW 2	N 2	NW 2	00	2^0⊙	10^2	–	
14.	22.0	19.8	18.4	11.4	18.3	14.1	21.0	9.3	8.6	8.8	10.1	86	58	85	C	SE 2	C	4^1	4^1⊙	6^1	–	
15.	18.2	18.0	18.1	13.9	15.0	12.3	21.4	8.9	8.9	10.1	8.5	76	80	80	SW 2	W 4	NW 2	2^0⊙	8^2g●	2^0	–	0¹¹–9²² p ⫹, 1²³–2⁰⁶ p ◍
16.	18.5	18.2	18.3	11.9	21.4	14.2	23.6	6.4	8.9	7.7	8.1	86	41	67	C	E 2	C	2^0⊙	4⊙	0	1.3	
17.	18.1	18.5	18.4	13.2	24.7	15.6	25.8	7.9	8.8	7.8	8.8	78	33	66	C	S 2	C	2^0⊙	2⊙	2^0	–	
18.	19.3	19.6	19.2	15.6	22.3	15.0	23.6	9.7	8.6	10.5	10.1	65	53	80	W 2	N 4	C	2^0⊙	6⊙	2^0	–	
19.	18.7	17.9	17.7	17.1	20.6	18.9	27.0	13.3	11.5	9.5	11.4	80	37	71	C	E 4	C	2^1⊙	6⊙	2^0	–	a ≡⁰, abds Ψ
20.	18.1	17.6	18.1	17.6	25.7	19.1	**27.2**	13.0	11.4	12.2	12.5	76	50	76	E 2	E 2	C	00	00	0	–	
21.	20.4	19.8	20.9	17.6	21.2	14.9	24.2	12.1	12.2	**13.7**	10.9	82	75	87	C	SW 4	C	00	8^2g	6^0	–	⏢, 13²–2⁴⁰ p, 3⁰⁰–5¹² p ⫹, 3³⁷–5³⁰ p ◍, 7⁵⁷–8³⁰ p ⫹
22.	22.5	22.1	23.0	15.3	21.7	16.1	22.0	10.3	9.7	5.7	7.5	75	30	56	E 2	NE 4	E 2	2^0⊙	4^1⊙	6^1	2.2	
23.	23.9	22.6	23.0	12.0	19.3	14.7	19.8	8.7	6.8	4.9	6.3	65	31	51	NE 2	E 6	NE 2	00	2^1⊙	4^1	–	9³⁰ p ◍, p ztw. ⫻
24.	22.0	21.2	21.2	12.6	20.9	14.6	22.6	8.3	7.2	7.8	8.4	67	42	68	E 2	NE 4	C	00	4^1⊙	2^1	–	
25.	22.6	22.2	23.5	13.4	21.1	14.2	21.8	9.1	8.6	8.3	9.7	76	45	81	N 2	N 4	W 2	2^0⊙	4^1⊙	8^1	–	⏢, 3⁴⁸–4²² p ⫹, 4⁰⁰.⁰⁴ p ▲
26.	24.8	23.9	24.2	13.0	20.8	12.2	21.0	9.5	9.2	7.2	8.9	83	45	86	C	NE 2	NW 2	6^0⊙	6^2	2^0	0.5	⏢, 11¹⁵.²⁴ a, 2²³–4³² p ⫹, 3³⁸ p ◍tropfen
27.	22.6	20.8	21.0	13.0	18.9	12.6	20.0	6.6	9.6	9.5	9.7	87	58	90	C	NW 2	SW 2	4^0⊙	4^1⊙	2^1	0.1	11³⁰.³² a, 8³².⁴⁰ p ⫹, 7¹⁷.⁵² p ◍
28.	21.9	21.8	22.1	11.3	15.9	9.2	17.8	8.3	8.7	7.3	6.8	88	55	79	NW 2	NW 2	NW 2	10^2	2^1⊙	0	0.8	
29.	21.3	20.1	19.6	12.0	17.5	13.2	19.0	4.6	7.8	8.5	9.3	75	57	83	C	NW 2	W 2	2^0⊙	10^2	10^2	–	p ztw. ◍
30.	18.1	17.8	18.5	12.3	15.2	12.8	15.4	11.3	9.5	9.7	9.6	90	75	88	W 2	W 2	SW 4	10^2●	10^2●	10^2	3.4	t ztw. ◍
31.	19.7	19.6	19.9	12.6	16.4	11.2	18.4	8.3	7.0	9.2	8.1	64	67	81	NW 2	W 4	C	6^1⊙	4^1⊙	0	0.8	
Mittel	20.1	19.6	20.0	9.9	15.8	10.8	17.6	6.3	7.5	7.4	7.6	80	56	78				5.0	6.2	5.2	61.4	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Mai. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 28^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	**34.9**	33.7	32.0	3.2	11.0	5.0	11.2	0.7	4.5	**3.8**	5.6	78	39	86	NW 1	NW 1	C	10^0	10^1	10^0	0.1	$3^{19.40}$ p ◍
2.	30.1	27.9	27.6	3.6	9.6	6.0	10.1	2.7	5.1	4.6	5.6	87	52	81	NW 1	NE 1	C	10^0●	10^0	10^0	1.3	$7^{00.30}$ a ◍
3.	27.6	27.5	28.1	4.9	6.3	6.8	7.0	3.9	5.1	5.7	4.9	79	79	67	N 2	N 2	NW 1	10^0●	10^0●	10^0	1.0	n ◍, $t-8^{00}$ p ◍
4.	27.3	27.0	25.5	7.3	10.9	7.5	11.2	5.3	4.8	4.6	5.1	64	47	66	NW 2	N 3	N 2	10^0	10^0	6^0	**7.2**	
5.	26.9	27.8	27.1	6.2	8.2	2.0	9.2	0.9	4.9	3.9	4.7	69	49	89	NW 2	NW 1	C	10^0	8^0⊖	0	–	
6.	27.6	27.8	27.9	3.1	12.2	8.9	13.0	– 0.1	4.7	5.1	6.9	83	49	81	SE 1	SW 3	C	8^0⊖	10^2	10^0	–	4–8 p ◍
7.	26.9	27.4	28.2	10.0	9.6	5.8	11.7	4.8	7.6	5.8	4.9	83	65	72	S 3	W 1	W 1	10^0	10^0	10^0	2.0	9^{15-20} a, $4^{00.20}$ p ◍
8.	27.9	25.5	24.1	4.8	5.4	4.2	7.4	2.1	5.7	5.6	5.5	89	83	89	S 1	S 1	C	10^0●	10^0●	10^0●	2.0	n ◍, t ztw. kurz ◍
9.	24.5	25.7	26.8	3.8	10.4	6.4	11.4	1.3	5.0	5.7	5.4	83	50	75	W 1	S 3	SW 1	10^0	6^1⊖	10^0●	6.5	$4^{15.20}$ p, 9 p ◍
10.	27.9	28.1	30.0	4.9	8.3	5.8	9.2	4.3	5.9	5.5	6.2	92	67	90	W 1	NW 1	W 1	10^0	10^0●	10^0●	0.1	2 p–n ◍
11.	27.4	**22.5**	25.0	6.3	16.3	6.4	20.2	4.8	6.3	8.0	6.4	88	85	90	S 1	S 1	C	10^0	6^0⊖	0	6.3	4^{18-53} p ◪, $5^{02.22}$ p ◍
12.	27.0	26.7	28.4	6.1	17.4	10.6	17.7	4.3	6.6	4.8	7.3	**95**	33	75	S 1	S 2	S 1	10^0≡	8^0	8^0	5.7	a ≡²
13.	31.4	32.3	31.1	7.7	16.8	10.7	18.4	3.7	6.2	5.2	8.5	79	36	90	C	E 1	C	4^0⊖	10^0	10^0	–	⏢
14.	30.8	28.2	27.3	11.7	19.8	13.6	21.2	9.9	7.3	9.5	8.3	72	55	72	S 1	S 3	S 1	8^0	6^1⊖	4^0	–	⏢
15.	26.8	26.3	26.5	12.0	19.0	12.4	23.4	7.8	8.8	10.5	8.6	85	64	80	S 2	S 1	S 1	10^0●	4^0	6^0	–	7 a ◍, 8^{00-900} a ◪
16.	25.8	25.9	26.3	13.8	20.8	12.0	25.1	6.8	8.0	10.0	8.8	68	56	85	S 1	W 1	W 1	4^0	10^0	4^0	4.0	⏢
17.	26.0	26.0	26.1	13.8	22.8	13.8	25.1	7.8	8.2	10.3	9.6	70	50	82	NW 1	SE 1	S 1	6^0⊖	8^0⊖	4^0	–	⏢
18.	27.0	27.1	27.7	14.2	22.4	16.4	25.1	8.8	9.1	9.0	11.6	76	45	83	S 1	S 1	S 1	6^0	4^0⊖	2^0	–	⏢
19.	28.9	26.8	27.3	26.7	25.2	19.1	**28.2**	11.1	10.4	10.9	**12.8**	73	46	78	E 1	SE 2	C	8^0⊖	8^0⊖	8^0	–	⏢
20.	26.4	26.3	26.5	17.7	24.6	20.4	28.1	15.0	10.8	12.0	12.6	71	52	71	S 1	E 2	C	4^0⊖	2^0⊖	0	–	⏢
21.	26.9	28.2	29.7	18.8	24.4	14.0	24.6	12.8	12.0	11.1	10.3	74	49	87	E 1	E 1	C 2	2^0⊖	10^0	8^0	-	⏢
22.	29.2	29.6	30.9	15.5	22.7	15.6	23.2	11.2	7.7	6.1	7.9	59	**30**	66	E 2	E 2	E 1	2^0⊖	4^0⊖	6^0	–	⏢
23.	31.8	31.3	31.4	12.3	18.5	13.0	20.2	9.4	5.6	9.3	7.0	52	59	63	E 2	E 2	E 2	0^0	4^0⊖	0	–	⏢
24.	30.4	29.7	29.5	13.5	21.9	14.2	23.2	8.8	7.2	7.1	8.7	62	37	73	E 1	S 3	S 2	0^0	4^0⊖	4^0	–	⏢
25.	29.9	30.3	30.0	13.6	21.3	15.2	24.2	9.8	8.1	7.5	9.3	70	40	72	E 1	NE 1	NE 1	6^0⊖	4^0⊖	8^0	–	⏢
26.	32.5	32.6	31.9	13.7	18.8	14.7	21.2	9.8	8.9	7.9	9.9	77	49	80	E 1	E 1	C	4^0⊖	8^0⊖≋	4^0	–	⏢, 0^{23-218} p ◪
27.	30.9	29.6	28.6	13.3	17.5	13.0	22.2	8.8	8.3	9.4	10.1	73	63	91	C	W 2	S 2	2^0	10^2	10^0●	–	⏢, 10^{03} a–0^{02} p, 0^{48-148} p ◪, 6^{30-900} p ◍
28.	30.6	29.3	29.6	13.7	17.8	11.8	18.2	10.8	8.5	7.2	6.3	73	48	61	N 1	NW 4	C	8^0⊖	6^0⊖	0	0.6	$9^{00.30}$ p ◍
29.	31.0	28.2	28.0	10.0	20.0	14.2	21.2	4.6	7.1	8.4	8.7	78	48	73	E 1	NW 3	C	6^0⊖	8^0⊖	10^0	–	⏢, $6^{00.30}$ p ◍
30.	27.3	26.8	28.1	13.0	17.0	13.4	18.3	11 5	9.5	10.4	9.6	86	72	85	W 1	W 1	W 1	10^0	10^0●	10^0	0 4	0^{10-200} p ◍
31.	28.0	28.0	28.4	12.6	17.7	11.6	24.2	8.7	8.9	8.8	8.6	83	59	85	NW 2	N 1	C	10^0	8^0⊖	6^0	1.2	n, 8^{30-900} a ◍
Mittel	28.6	28.1	28.2	10.7	16.6	11.1	18.5	6.8	7.3	7.5	7.9	76	53	78				7.0	7.6	6.4	38.4	

Passau.

Mai. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	**37.0**	36.9	35.7	5.7	7.7	6.9	7.7	5.3	6.1	6.6	6.7	90	85	90	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1●	10^1●	5.6	a ◍, t ztw. ◍
2.	31.3	30.4	30.3	5.6	7.7	6.7	7.7	5.4	6.4	6.6	6.0	94	85	76	C	NW 1	C	10^1●	10^1●	5^1	6.0	n, t ztw. ◍
3.	29.3	29.2	29.4	5.7	5.7	6.3	6.7	5.4	6.2	6 3	6.4	90	93	90	W 4	NW 4	C	10^2●	10^2●	10^1	10.7	n a, 2 p ◍
4.	29.2	28.9	29.3	5.7	8 3	5.9	9.3	5.7	6.4	6.5	6.2	90	79	90	W 4	W 4	C	10^1●	10^2●	10^1	19.2	n a, 2 p ◍
5.	29.2	29.4	31.0	6.4	7.9	6.3	9.3	5.9	5.8	5.0	5.3	81	63	75	NW 4	NW 4	NW 2	10^1●	10^1	8^1	5.5	n a ◍
6.	31.8	30.6	31.8	2.5	10.7	8.9	12.3	**1.3**	**4.8**	5.8	7.7	87	61	91	C	W 2	C	8^1	10^1	10^1	–	6 p–n meist ◍
7.	30.8	31.3	32.9	9.3	10.1	6.5	14.1	6.5	7.3	6.1	6.1	88	66	84	SE 1	W 4	W 4	10^1●	10^1	10^1	8.1	n, $a-11^{30}$ a ◍
8.	29.6	28.5	28.0	5.3	6.1	4.9	6.5	4.9	5.9	6.1	5.9	89	87	92	C	W 2	W 2	10^1●	10^1●	10^1	10.8	n a ◍, t ztw. ◍
9.	28.1	28.4	28.6	4.6	11.9	7.9	12.2	4.2	5.5	5.2	6.7	87	50	85	S 1	C	C	10^1	3^1⊖	8^1	12.0	n ◍
10.	30.3	31.4	32.9	6.9	7.7	6.5	7.9	6.2	5.6	7.1	6.9	76	90	**96**	NW 4	C	NW 2	10^1	10^1●	10^1	0.2	n ◍
11.	30.7	**23.8**	27.1	5.7	15.6	10.2	23.0	5.3	6 4	9.8	8.8	94	75	95	C	C 2	C	10^1●	3^1⊖	10^1	6.0	n, a ◍, 4^{30-530} p ◍, 4^{48-524} p ◪
12.	30.4	30.5	31.2	6.7	16.8	12.1	17.3	4.2	6.9	5.3	7.9	94	37	75	C	E 2	C	10^2=	10^1	10^1	6.0	7 a ≡
13.	33.8	35.1	35.2	7.9	12.6	10.7	13.1	6.3	7.2	9.1	8.3	90	85	86	C	C	C	10^1	5^1⊖	0	–	a ≡², a–1 p ◍
14.	34.3	31.4	30.3	10.1	20.2	12.9	20.5	9.5	8 6	8.7	9.4	94	49	86	C	S 4	C	0^0	1^1	0	1.6	
15.	30.8	29.9	28.4	10.1	20.8	12.8	21.1	8.1	8.4	7.8	8 9	94	43	82	C	C	C	8^1	5^0⊖	0	–	⏢
16.	30.3	28.6	29.8	10.7	19.6	13.1	21.7	7.6	8.3	9.5	9.0	87	56	81	C	C	C	0^0	5^0⊖	0	–	⏢
17.	30.2	30.7	30.7	10.3	22.8	14.5	24.3	6.2	8.3	6.6	9.5	90	**32**	77	C	S 2	C	0^0	5^0⊖	0	–	⏢
18.	31.0	30.4	31.1	12.5	25.0	16.8	26.2	9.9	9.4	10.9	11.6	88	47	81	C	E 2	C	1^0⊖	1^1⊖	0	–	
19.	30.8	29.5	29.8	13.4	26.4	19.8	27.1	12.0	10.5	11.2	11.1	94	44	64	E 1	S 1	C	8^0⊖	5^0⊖	10^0	–	
20.	29.9	28.8	29.2	14.7	26.6	19.4	**28.2**	13.0	10.9	8.7	**13.1**	88	34	78	C	S 1	C	0^0	0^0	0	–	⏢
21.	30.9	31.3	32.4	15.2	16.6	15.2	23.3	13.0	11.2	11.7	11.7	87	83	91	C	E 2	C	0^0	10^1	5^1	–	⏢, 13^{1-318} p ◪, 23^{4-318} p ◍ darunter ca 3 Min. ▲
22.	33.6	33.3	34.5	11.5	17.6	13.4	21.1	10.0	9.3	9.4	9.1	93	63	80	C	E 4	C	0^0	10^2◪	10^1	2.0	⏢, $0^{37.54}$ p ◪, 0^{29-139} p ◍, 0^{32-190} p ▲, 1^{03-208} ◪,
23.	34.7	34.2	34.8	14.2	19.4	14.6	20.6	9.5	6.9	6.2	8.1	57	37	65	E 2	E 4	C	0^0	3^1⊖	0	2.0	⏢ [$1^{30.54}$ p ◍
24.	33.1	33.2	32 9	15.2	20.4	15.2	21.9	11.8	7.6	7.2	8.5	60	41	66	E 4	E 4	C	0^0	3^1⊖	0	–	
25.	33.8	33.2	34.3	9.9	20.2	14.2	21.1	9.0	8.7	9.2	10.4	**96**	53	87	C	C	C	0^0	5^1⊖	10^1	–	⏢
26.	36.0	35.7	36.1	10.7	17.2	14.6	20.9	9.2	9.0	9.4	10.7	94	64	87	C	E 1	C	10^0=	5^0⊖	0	0.2	a ≡², 10^{10} a–1^{34} p ◪, 11^{08} a–1^{54} p ◍, $11^{15.18}$ a ▲
27.	33.9	31.3	31.9	10.2	20.6	13.6	22.1	8.4	8.6	8.2	11.1	94	45	**96**	C	SE 2	C	0^0	8^2⊖	0	2.7	a ≡ bis ca. 7 a, 2^{30-314} p ◍, 2^{36-324} p ◪
28.	32.5	32.3	32.8	13.0	18.2	11.2	18.2	11.2	9.6	8.3	8 6	87	54	86	W 4	W 4	W 2	10^1	5^0	5^1	**20.0**	
29.	33.3	31.8	31.3	9.1	18.6	14.2	21.1	8.7	8.1	7.8	9.6	93	49	80	C	W 4	C	10^2=	5^1⊖	10^1	–	a ≡²
30.	30.8	29.7	30.6	14.0	16.2	13.0	18.0	12.8	10.6	10.6	10.1	90	77	91	C	C	C	10^1	10^1	10^1	–	$6^{00.30}$ p ◍
31.	31.5	31.0	31.2	13.8	19.4	13.7	20.3	12.5	9.7	9.3	9.9	85	55	86	S 1	NW 4	C	10^1	8^1⊖	0	0.6	
Mittel	31.7	31.0	31.5	9.6	16.0	11.7	17.6	8.0	7.9	7.9	8.7	88	61	84				6.3	6.6	5.5	119.2	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

Mai. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 40^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	**29.5**	28.5	27.3	4.0	9.5	5.2	11.7	1.2	4.8	5.3	6.2	78	60	94	NE 2	E 2	E 2	10^1	10^1	10^1	0.5	a öfters ◎tropfen, 8^{00-30} p ◎
2.	23.2	20.9	21.9	4.4	9.3	5.8	10.0	1.9	5.8	5.5	6.3	93	62	91	N 2	NE 2	NW 2	10^1	10^1	9^1	0.3	6 p ◎tropfen
3.	22.8	22.5	22.1	4.2	4.8	5.3	6.5	2.4	5.8	6.0	6.0	93	94	91	N 4	NW 4	W 2	10^1●	10^2●	10^1●	1.7	n, t ◎
4.	22.1	21.5	21.4	5.5	9.7	6.7	11.0	3.8	6.0	4.9	6.6	89	54	90	W 4	W 4	W 4	10^1	8^1	8^1	**14.8**	n ◎
5.	21.6	22.0	22.5	5.7	7.3	3.2	10.3	1.8	5.8	3.8	4.5	85	50	78	W 4	W 6	W 4	10^1	8^1○	0	0.1	n ◎^{0}, 4^{35-45} p ◎blic
6.	22.7	22.1	22.2	5.0	11.6	8.8	14.0	− 2.9	5.3	6.2	7.5	81	61	89	W 4	W 6	W 6	10^1	10^1	10^1●	0.1	7 a ⌴, 5 p-n ◎
7.	21.0	22.7	24.1	9.9	8.1	5.2	15.3	3.6	8.0	6.4	5.8	88	79	87	SW 6	NE 2	W 4	10^1●	10^1●	10^1●	2.2	7–8 a, m–3 p, 5 p-n ◎
8.	21.1	20.0	19.0	4.2	5.3	4.8	7 0	2.2	5.5	5.7	5.6	89	86	87	SE 2	W 2	W 2	10^1	10^1●	10^1	7.1	n, t–5^{30} p ◎
9.	19.3	19.7	20.4	4.1	11.4	5.3	15.2	− 0.4	4.9	6.0	6.0	80	59	91	W 4	W 2	C	9^1	3^1○	10^1	2.8	m ◎-tropfen
10.	22.3	23.4	24.6	5.7	7.0	5.2	10.9	3.2	5.9	5.9	6.2	86	78	94	SW 4	NW 2	W 2	10^1	10^1●	10^1●	0.2	n, 0^{45} p-n ◎^{0}
11.	21.7	**16.4**	18.1	5.5	11.6	5.7	15.1	3.5	6.4	7.4	6.5	96	73	96	SE 2	SW 2	W 2	10^1	10^1	7^1	7.9	n, 3^{10-30} p ◎, 3^{45-455} p ◎^{2}, 4^{00-40} p ⌋⌊
12.	21.7	21.6	22.7	5.7	20.4	10.1	24.2	− 0.6	6.5	4.9	5.8	96	**27**	63	SE 2	SE 2	E 2	6^1	4^0○	10^1	7.4	7 a ⌓
13.	25.7	26.6	26.6	7.3	17.6	10.7	21.0	− 0.7	5.7	4.7	8.0	74	31	84	W 2	N 2	W 2	1^1	10^0	10^1●	−	7 a ⌓, 8^{30-910} p ◎
14.	25.5	22.8	21.3	12.2	19.3	13.2	24.3	7.2	8.1	9.1	9.9	76	55	88	E 2	E 4	E 4	8^1	3^1○	1^1	0.1	
15.	22.2	21.1	20.7	11.2	22.0	12.2	27.1	6.5	9.3	7.2	8.8	94	37	84	C	S 2	W 2	9^1	2^1○	0	4.1	5^{45-630} a ⌋⌊, 5^{47-50} a ▲, 5^{50-610} ◎^{2}
16.	21.8	21.5	21.4	11.5	22.7	14.5	27.1	4.2	8.6	7.6	9.1	86	37	74	SW 2	E 2	C	9^1	6^1○	1^1	−	7 a⁺ ⌓
17.	21.5	21.6	21.6	13.1	25.2	14.5	29.0	4.6	9.7	8.1	9.3	87	34	76	C	S 2	C	2^0○	5^0○	1^0	−	7 a ⌓
18.	22.8	22.6	22.3	14.6	25.4	16.2	28.3	5.4	9.7	9.1	11.3	78	38	82	W 2	W 2	C	00	8^0○	1^0	−	7 a ⌓
19.	22.6	21.1	20.9	16.9	28.6	19.2	**31.9**	10.1	12.0	8.4	10.8	84	29	65	C	E 2	E 2	00	7^0○	1^1	−	7 a ⌓
20.	21.3	20.3	20.4	17.9	27.4	18.2	29.4	10.6	12.2	10.6	**13.1**	80	39	84	E 2	NE 4	C	00	1^1○	0	−	7 a ⌓
21.	22.3	22.3	23.5	14.8	22.6	15.6	25.9	10.8	10.9	11.0	10.5	87	54	80	SW 2	NE 2	E 2	3^0○	10^1Ⱨ	7^1	−	a ⌓ ≡^{0}, 1^{44-315} p, 6^{04-700} p ⌋⌊, 2^{15-340} p, 6^{70-714} p ◎
22.	25.4	24.5	26.0	14 5	22.9	13.9	23.4	7.8	10.4	7.9	8.3	85	38	70	S 2	E 2	E 4	5^1○	8^2○	1^1	4.8	2^{04} p, 3^{00-05} p ⌋⌊ im SE, 2^{10} p ◎tropfen
23.	26.5	25.3	25.0	12.6	19.8	14.2	22.2	7.1	7.8	6.4	8.0	72	37	66	E 4	E 4	E 6	00	2^1○	0	−	7 a ⌓, t meist ⁻¹¹¹
24.	24.6	24.1	24.2	13.6	22.4	15.9	25.1	7.2	8.2	6.9	8.1	71	35	60	E 4	E 2	E 2	00	2^1○	8^1	−	
25.	25.7	25.3	25.8	13.2	21.7	14.2	26.0	6.0	10.0	7.9	9.5	89	41	79	SW 2	E 2	C	2^1○	6^1○	8^1	−	7 a ⌓
26.	27.8	27.3	26.9	12.2	18.0	13.0	25.1	5.4	9.1	7.9	10.0	87	51	90	C	E 4	C	8^0○	9^1	1^1	−	6 a ⌓ ≡^{1}, 1^{30} p ◎tropfen, $1^{36.35}$ ferner Donner
27.	25.7	24.7	24.0	12.0	15.6	12.2	24.0	4.7	9.7	10.8	10.2	94	82	**97**	SW 2	NW 2	W 4	1^1○	8^1○	10^1	−	⌓, 11 a ⌋⌊ im N, 0^{35-38} p ⌋⌊, 0^{55-130} p, 5–7 p ◎
28.	24.9	24.7	24.9	13.2	17.2	11.0	20.9	8.2	9.7	8.5	8.7	87	58	89	W 4	N 2	C	8^1	7^0○	1^0	5.2	n ◎
29.	25.0	23.4	23.1	9.9	20.4	13.4	22.2	3.8	8.5	7.3	10.4	94	42	91	S 2	NW 2	W 2	8^0○	5^0○	10^1	−	a ⌓ ≡, 7 p ◎tropfen
30.	22.5	21.5	22.1	13.1	14.8	12.7	19.0	10.3	10.4	11.6	10.3	94	92	95	S 2	SW 2	C	10^0○	10^1	6^1	1.2	n–7^{30} a, 9 a-m ◎, 3^{15-4} p ◎^{2}
31.	23.1	22.7	22.6	14.1	20.2	13.0	26.0	9.2	10.9	8.6	10.0	92	48	90	S 2	NE 2	C	10^1	2^1○	7^2	4.1	7^{30-810} a ◎^{0}
Mittel	23.4	22.7	22.9	10.1	16.8	10.9	20.3	4.8	8.1	7.3	8.3	86	54	84				6.4	7.0	5.7	64.6	

Augsburg.

Mai. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm; über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	**21.1**	19.9	18.4	4.5	10.2	5.6	10.2	2.4	5.2	4.8	5.3	82	51	79	C	N 2	SW 2	8^1	10^1	10^1	−	⌓
2.	14.1	13.0	14.4	4.1	6.5	5.4	8.4	2.2	5.3	6.1	6.1	87	84	91	SW 2	NW 2	NE 2	10^2●	10^2	10^2	1.4	n–9^{30} a, 11^{50-130} p, 2^{10-330} p, 7–8 p ◎
3.	15.0	15.1	15.0	4.4	5.2	5.4	6.1	3.0	5.4	5.6	6.1	87	84	91	N 2	NW 2	NW 2	10^2●	10^2●	10^2●	3.8	n, t ◎
4.	14.2	13.2	13.6	4.9	8.3	6.6	9.2	3.7	5.8	6.2	6.4	90	75	88	NW 2	NW 2	W 2	10^1	10^2	10^2	**11.7**	n ◎
5.	13.8	14.1	14.5	5.3	8.3	3.8	8 3	3.2	5.3	5.2	**4.3**	80	63	70	NW 2	NW 4	SW 2	10^1	5^2○	0	0.7	n ◎, 11^{40-50} a ⚹, 3^{45-4} p ◎
6.	14.0	13.9	14.0	5.7	11.4	8.7	12.2	2.0	4.8	5.6	7.5	68	58	89	SW 4	SW 6	SW 4	10^1	10^2	10^2●	0.2	5^{15} p-n ◎
7.	12.3	14.2	15.5	9.8	8.4	5.2	11.7	4.5	7.5	7.1	6.0	83	87	90	SW 6	NW 2	W 2	10^1	10^7●	10^2●	4.0	n, 9^{50} a–3^{30} p, 5^{15} p-n ◎
8.	12.0	11.3	10.7	3.9	5.4	3.4	6.4	2.2	5.7	5.7	5.6	95	85	97	W 2	NW 4	W 2	10^2●	10^2	4^0	7.8	n–11^{15} a ◎, 5–6^{35} p ◎ ⚹
9.	10.5	10.9	12.4	3.4	9.2	4.2	9.2	1.1	5.2	4.4	5.7	88	51	92	SW 4	SW 2	SW 2	3^1○	7^2○	10^1●	4.1	⌴, 7^{30} p-n ◎
10.	13.6	15.5	16.6	3.1	7.1	5.0	7.2	1.2	5.3	7.7	6.1	93	75	94	W 2	C	C	10^2	10^2●	10^2	4.2	n, 1^{45-530} p ◎
11.	12.8	**07.7**	10.0	4.0	7.3	3.5	7.3	3.0	5.8	7.0	5.6	95	91	95	C	E 2	SW 2	10^2	10^2Ⱨ●	0	5.2	n, 1^{15-315} p, 4^{00-40} p ◎, 2^{00-215} p ⌋⌊
12.	12.5	12.8	13.8	1.5	16.8	10.9	17.1	− 1.2	5.0	4.0	3.5	**98**	**29**	38	SE 2	SE 4	SE 2	3^0○	3^1○	0	8.7	n ⌴ ≡^{2}
13.	17.4	18.5	18.5	7.2	16.4	12.4	17.3	2.1	4.5	4.9	6.2	59	36	58	SW 2	SE 2	E 2	00	5^0○	4^0	−	⌴
14.	16.6	14.4	13.2	11.2	19.2	14.8	20.1	9.2	7.3	8.1	9.1	73	49	72	E 2	SE 2	SE 2	4^0○	3^1○	0	−	⌓
15.	13.5	12.4	12.3	11.9	21.6	16.4	22.2	9.8	7.3	5.6	7.5	69	**29**	57	C	SW 2	SE 2	3^1○	2^1○	4^0	−	⌓
16.	13.3	12.6	14.0	13.0	22.4	17.2	23.0	8.2	7.7	6.7	7.6	69	35	52	C	E 2	E 2	1^0○	4^1○	0	−	⌓
17.	12.8	13.7	13.1	13.1	24.0	18.3	24.0	8.9	8.4	7.5	8.8	74	37	56	C	E 2	E 2	7^1	5^1○	2^0	−	⌓
18.	14.2	14.2	13.9	15.4	25.3	19.2	25.3	10.9	7.5	8.3	9.4	58	35	56	SE 2	SE 2	E 2	4^1○	5^0○	2^0	−	⌓
19.	13.5	12.8	12.2	15.3	27.1	20.2	27.5	11.0	9.2	7.9	10.2	71	30	57	SE 2	SE 2	C	5^0○	4^0○	0	−	⌓
20.	12.5	12.3	12.6	15.5	27.6	21.3	**28.4**	12.8	10.3	8.2	11.9	78	30	64	SE 2	SE 2	SE 2	00	00	0	−	⌓
21.	14.3	14.8	15.9	16.4	20.6	16.9	22.1	13.2	10.5	**12.8**	11.1	75	70	77	SW 4	W 4	NE 2	00	10^1	10^2	−	
22.	16.8	16.2	17.3	14.2	22 9	15.7	24.1	10.8	8.5	9 2	8.6	70	44	65	SW 2	NE 4	NE 2	5^1○	4^2○	2^0	−	⌓
23.	17.0	16.5	16.4	12.6	20.5	14.6	20.9	8.7	7.7	6.9	7.5	70	39	60	E 4	E 6	E 4	10^2○	4^1○	0	−	
24.	15.8	16.5	16.4	11.9	23.6	15.3	24.2	9.0	7.5	7.8	8.4	72	36	65	E 2	SE 2	SW 2	3^0○	4^2○	10^2Ⱨ	−	6^{55} p-n ⌋⌊, 8^{00-05} p ◎. 9 p ⌋⌊
25.	17.4	17.1	18.2	13.7	20.8	13.2	20.8	12.4	9.4	9.1	9.3	81	50	82	C	NE 2	SW 2	10^1	7^2Ⱨ	8^1	0.1	⌓, 1^{40-310} p ⌋⌊, 2^{10-45} p ◎
26.	19.2	18.2	18.8	13.4	21.3	15.2	22.4	9.9	9.2	8.8	9.9	80	47	76	SW 2	NW 2	E 2	4^0○	6^2○	0	0.8	2^{20-300} p ⌋⌊
27.	17.3	16.3	16.4	13.2	19.8	12.8	19.8	10.6	9.3	8.6	9.8	83	50	90	W 4	W 4	W 2	7^1	8^2	10^1	−	5^{55-715} p ◎
28.	16.9	16.4	16.9	12.6	18.0	14.2	20.3	10.8	9.2	8.9	8.6	86	58	72	W 2	NW 2	NW 2	10^1	8^1	0	3.7	n ◎
29.	16.5	15.2	15.4	12.2	20.0	13.6	20.0	7.0	8.2	7.2	9.5	76	42	82	S 2	SW 2	SW 2	2^0○	5^2○	10^1	−	⌓, 5^{45-610} p ◎
30.	13.9	14.0	14.1	13.4	14.2	12.9	16.8	10.4	9.9	10.0	9.8	87	83	89	SW 2	SW 2	W 2	10^1	10^2●	10^1	2.9	n, 9^{40-10} a, 1^{40-200} p ◎
31.	14.8	14.3	14.7	11.2	19.1	15.7	20.3	10.0	8.9	9.0	10.0	90	55	75	C	NW 2	N 2	10^1	4^2●	0	4.5	n, 8^{40-910} a, 2 p ◎
Mittel	14.8	14.5	14.8	9.7	16.4	11.9	17.2	6.9	7.3	7.3	7.8	80	54	75				6.4	6.5	5.0	63.8	

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Mai. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proz. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm 7ª	Schneedecke cm 7ª	Bemerkungen
1.	**18.3**	17.5	16.0	4.9	7.9	5.9	8.4	3.3	4.9	5.2	4.7	74	65	82	C	C	C	7^{10}	10^{0}●	10^{1}	2.7	–	a ∞, t ztw. ◎⁰
2	11.9	08.9	11.6	3.7	8.4	4.3	9.2	3.1	5.3	5.2	5.6	89	63	93	NW 1	C	NW 1	10^{1}●	9^{1}	9^{1}●	1.1	–	n, t ztw. ◎⁰·¹
3	12.0	12.1	12.2	4.0	3.8	4.9	5.4	3.1	5.6	5.4	6.1	93	91	94	NW 1	NW 1	W 1	10^{1}●	10^{1}●	10^{1}●	10.3	–	n, t ◎¹
4.	11.7	10.7	11.3	4.4	7.8	6.4	9.2	3.7	5.5	6.0	6.0	90	76	85	SW 1	W 1	W 1	10^{1}	10^{1}	10^{1}	**25.2**	–	n ◎, a ≡⁰, p ztw. ◎⁰
5.	11.3	11.5	12.3	4.9	7.7	3.0	8.6	2.7	5.7	4.1	4.7	88	54	84	W 1	NW 1	C	9^{1}	9^{1}	0	1.6	–	n ◎⁰·¹, p ztw. ◎⁰ ✳⁰
6.	11.5	11.1	11.9	4.1	12.1	9.2	13.2	– 0.1	3.9	5.3	7.2	62	51	84	SW 2	SW 3	SW 4	4^{1}⊙	10^{1}	10^{1}●	–	–	n ⌴. vorm. Geb. schwach sichtbar. 4 p–n ◎
7	10.6	11.7	13.4	10.1	8.3	5.6	14.2	5.3	7.1	6.6	6.1	77	82	90	W 2	W 2	W 1	10^{1}●	10^{2}	10^{1}●	1.6	–	n u. a ◎⁰, t ztw. ◎⁰·¹–n.
8.	09.6	08.9	07.3	3.7	5.6	3.9	6.2	2.5	5.4	5.5	5.4	91	83	89	C	SW 3	SW 1	10^{1}	10^{1}	6^{1}	10.1	–	n u. a ◎⁰, t ztw. ◎⁰–n
9.	08.2	08.6	09.6	4.7	9.9	4.1	10.4	1.7	4.9	4.3	5.4	75	48	89	SW 1	C	C	1^{0}⊙	8^{2}	7^{1}	1.1	–	a schw. ∞, Geb. schw. sichtb. 11^{10-15} a ◎ ✳ △.
10.	11.4	12.4	14.0	3.6	6.1	4.6	7.2	2.4	4.9	5.4	5.8	84	76	93	SW 1	SW 1	C	10^{1}	10^{1}●	10^{1}●	2.3	–	11 a–n ◎⁰·¹ [0^{15-20} p △², $5^{00-8^{30}}$ p ◎
11.	10.6	**05.3**	07.6	3.1	6.1	4.3	7.8	2.5	5.3	6.4	6.0	94	92	**98**	C	NE 1	SW 1	10^{1}≡	10^{1}●	0	10.0	–	n ◎, $1^{15-2^{30}}$ p ◎, 9 p ≡⁰
12.	10.0	10.4	11.7	4.1	17.1	9.5	18.2	0.1	4.7	**2.9**	4.4	78	**20**	50	SE 1	SE 2	SE 2	oo	1^{0}⊙	4^{0}	1.8	–	n ⌴, a ≡⁰, 10 a Geb. i. ganz. Ausdehnung gut¹)
13.	14.8	15.7	16.0	9.7	16.9	11.5	17.4	2.7	4.0	4.0	6.8	44	28	65	C	C	SE 2	oo	6^{0}⊙	9^{1}	–	–	n ⌓², a ≡⁰, 10 a Geb. i. S gut sichtb., 2 p Geb.
14	14.0	11.9	10.4	11.3	17.8	14.5	19.3	9.1	6.5	7.2	8.4	65	48	69	C	E 4	E 1	4^{10}⊙	5^{0}⊙	0	–	–	n ◎tr., ⌓, 10 a ∞⁰ [schw. sichtb. ⊕
15	11.3	10.2	10.1	17.1	19.4	15.0	21.3	9.6	6.3	6.0	7.3	43	37	58	W 1	NE 2	NE 1	7^{0}⊙	4^{0}⊙	6^{1}	–	–	$2^{30-3^{30}}$ a ⍁ (ohne ◎), a ⌓
16.	11.0	10.3	10.5	13.5	21.8	15.8	22.2	7.7	7.1	5.6	7.5	63	29	57	WSW 3	SE 1	C	7^{0}⊙	1^{0}⊙	0	–	–	
17.	10.6	10.7	10.1	14.7	24.6	12.8	24.9	10.0	6.2	7.4	7.2	50	32	66	C	N 1	NE 1	5^{1}⊙	9^{2}⊙	3^{0}	–	–	n ⌓, ∞², 2 p Geb. schw. sichtbar
18.	12.0	11.8	11.8	16.3	24.6	18.4	25.6	10.6	8.1	7.7	8.9	59	33	56	C	E 1	NE 1	4^{0}⊙	7^{0}⊙	4^{0}	–	–	n ⌓, a Geb. schw. sichtb. i. S ∞, 10 a–m ⊕
19.	11.3	09.9	10.2	18.0	27.4	19.6	**28.2**	12.1	7.3	8.0	10.3	47	30	60	C	NE 3	C	2^{0}⊙	3^{0}⊙	3^{0}	–	–	n ⌓, a ∞, abds. Ψ
20.	10.2	09.6	10.1	17.9	26.6	19.1	27.2	12.2	7.2	7.6	10.1	47	30	61	C	NE 1	C	2^{0}⊙	c⊙	1^{0}	–	–	n ⌓, a ≡⁰, m ∞
21.	11.8	12.0	13.4	17.9	21.2	14.1	24.3	13.0	6.9	**12.4**	10.8	45	67	91	SW 2	NW 3	SW 4	oo	10^{2}ℨ	10^{1}	–	–	n ⌓, $1^{50-2^{30}}$ ◹ i.E., $3^{30-3^{50}}$ p ztw. ◎⁰, $3^{40-5^{30}}$ p ◹,²
22.	14.6	13.7	15.0	13.5	20.9	13.8	21.6	10.8	9 4	8.7	9.2	82	48	79	C	NE 2	NE 1	9^{1}	4^{1}⊙	1^{1}	8.7	–	n ◹ im SW, a ≡⁰, 2^{45} p Donner i. SE
23	14.6	13.7	13.7	12.5	18.5	12.9	19.4	8.4	7.9	7.0	7.9	73	44	75	NE 1	NE 5	NE 3	1^{0}⊙	3^{1}⊙	3^{1}	–	–	n ⌴
24.	12.2	12.9	14.0	11.2	20.6	15.3	21.8	8.0	7.5	7.5	9.9	75	42	77	E 1	NE 2	E 1	oo	4^{2}⊙	10^{1}	–	–	n ⌓. 10 a Geb. schwach sichtb. $7^{00-8^{30}}$ p ◹ i. S
25.	14.8	14.8	15.8	14.1	19.3	13.6	20.6	12,2	8.6	7.4	9.7	73	45	84	W 1	NW 1	C	10^{1}	9^{2}	6^{1}	–	–	7^{05} a ztw. bis m ◎⁰·¹, 3 p ztw. ◎
26	16.7	15.7	16.3	12.7	20.0	15.3	21.6	9.0	8.9	7.8	10.0	82	44	78	C	NE 1	C	1^{0}⊙	4^{1}⊙	6^{1}	0.4	–	n ⌓, $5^{00-7^{15}}$ p Donner im S
27.	15.0	13.7	13.8	14.6	15.2	11.9	18.3	10.2	9.2	9.8	9.6	75	76	94	SW 1	NW 1	SW 2	7^{1}⊙	9^{1}●	10^{1}●	–	–	n ⌓, 11^{40} a ◎⁰, 1^{05} p bis n ztw. ◎
28.	14.3	13.8	14.6	12.6	17.1	12.1	18.2	11.0	9.1	8.5	10.0	85	59	96	SW 2	NW 1	W 1	9^{1}	9^{1}	4^{1}	15.4	–	n ◎, $10^{35-11^{00}}$ a ◎², $0^{15-0^{30}}$ p ◎², p ztw. ◎¹·²
29.	14.2	12.8	12.9	12.5	19.7	14.6	21.2	7.6	8.5	7.7	8.2	79	45	66	W 1	NW 1	C	2^{0}⊙	7^{1}⊙	10^{1}	4.4	–	n ◎
30.	11.9	10.4	12.0	12.3	19.6	13.1	20.0	11.6	9.8	8.2	9.5	93	48	86	SW 1	SW 4	SW 1	10^{1}●	8^{1}⊙	10^{1}●	1.3	–	n bis ca. 7^{30} a ◎, t bis n ztw. ◎
31.	12.3	11.7	12.4	14.5	18.1	16.5	20.2	11.4	9.0	9.1	10.0	74	59	71	SW 1	NW 1	C	10^{1}	7^{1}	6^{1}	0.6	–	n ◎⁰ [1]) sichtb. 11^{25} a ⊕. 2 p Geb. in ganz.
Mittel	12.4	11.8	12.3	10.4	15.8	11.1	17.1	7.0	6.8	6.8	7.7	73	53	78				5.8	7.0	6.1	98.6		Ausdehg. sehr gut sichtb. [2]) $4^{42-5^{30}}$ p ◎, 4^{50-55} p ▲, $7^{35-8^{45}}$ p ◹, $8^{10-8^{30}}$ p ◎, 9 p ◹ im SW.

Partenkirchen.

Mai. $\varphi = 47^0\ 30'$ N. $\lambda = 11^0\ 6'$ E $= 44^m\ 24^s$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1.	**02.0**	01.2	699.8	2.1	5.3	4.0	7.3	1.5	5.1	4.6	5.7	94	69	93	C	N 2	C	10^{1}●	10^{1}	10^{1}●	10.3	–	a Berge im Nebel, ab 1000 m Höhe Neuschnee
2.	695.5	693 1	695.5	3.3	7.4	1.4	7.8	1.4	5.3	5.2	5.0	92	68	98	C	NW 2	C	10^{1}●	8^{1}●	10^{1}✳	1.5	–	a Berge im Nebel, p u. abds. ✳
3.	696.6	696.6	696.7	0.6	2.3	0.9	2.9	0.1	4.8	5.2	4.9	100	96	100	C	W 2	C	10^{1}✳	10^{1}●	10^{1}●	**24.0**	**12**	a ✳ dann ◎, Berge i. ≡, 2^{14} a ◹ u. ◎ $4^{35-5^{20}}$ p ◹
4.	696.3	695.4	695.7	1.7	6.2	3.3	7.5	0.8	5.2	5.7	5.5	100	81	95	C	NW 2	C	10^{1}●	9^{1}	10^{1}●	13.7	5	a ✳⁰ ◎⁰, Berge im Nebel
5.	695.4	695.9	697.0	2.9	4.7	0.0	5.8	0.0	5.4	4.3	4.1	96	67	89	C	N 3	S 2	10^{1}●	10^{1}	1^{0}	3.0	–	a ◎⁰, Berge im Nebel
6.	696.4	695.3	696.2	2.5	14.7	9.2	15.6	– 1.2	3.5	4.7	7.6	63	38	86	S 2	C	C	7^{0}	8^{0}	9^{0}●	1.0	–	a Berge teilw. frei, abds. ◎⁰
7.	695.5	695.0	697.4	7.6	12.0	3.9	15.3	3.9	6.5	5.0	5.7	83	48	95	SE 2	N 2	C	9^{0}	9^{1}	10^{1}●	1.3	–	a Berge meist frei, abds. ◎⁰
8.	693.8	693.0	692.6	0.4	1.0	0.4	3.9	0.4	4.7	4.9	4.6	100	100	98	C	C	NE 2	10^{1}✳	10^{1}✳	2^{0}	21.0	5	n ✳⁰, a Berge bedeckt
9.	692.4	692.9	694.0	0.5	4.1	1.2	9.0	– 2.4	3.7	5.3	4.9	78	87	98	S 2	C	C	2^{0}⊙	10^{0}●	10^{0}	10.7	3	a Berge sehr rein, m ◎⁰
10.	695.1	696.7	698.0	2.7	4.3	2.1	5.6	0.9	5.0	4.8	5.2	89	77	96	NW 1	NW 2	W 2	9^{1}	10^{1}●	10^{1}●	3.7	–	a Berge im Nebel, p ◎⁰
11.	694.4	689.8	691.9	0.7	4.0	4.5	5.3	0.2	4.8	5.0	6.0	98	82	96	C	NW 2	C	10^{1}✳	10^{1}●	0	14.1	**12**	n ✳, a Berge im Nebel
12.	694.4	695.0	696.4	3.6	14.5	7.4	15.5	– 0.3	5.2	**3.4**	3.8	88	29	49	C	S 2	S 2	1^{0}⊙	1^{0}⊙	0	1.8	–	a Berge sehr rein
13.	699.2	699 4	00.3	4.5	15.9	8.2	17.1	0.9	4.3	4.3	5.6	68	32	69	C	NW 2	C	oo	2^{0}⊙	3^{0}	–	–	a Berge sehr rein
14.	698.3	696.0	696.2	7.7	17.4	10.9	19.6	3.4	5.3	6.7	8.4	68	45	87	S 1	S 2	C	2^{0}⊙	4^{0}⊙	3^{0}	–	–	a Berge sehr rein
15.	696.3	694.7	695.2	10.6	19.3	10.0	20.5	5.4	6.6	6.9	5.9	70	42	64	C	S 1	C	oo	2^{0}⊙	3^{0}	0.2	–	$9^{14-11^{44}}$ p ◹ im NW, N. u. NE; a ⍁, Berge s. rein
16.	695.7	694.2	695.3	11.4	22.1	11.7	22.5	6.6	6.2	5.0	7.1	61	25	69	S 2	S 3	C	oo	2^{0}⊙	3^{0}	–	–	[7^{14} p ▲-körner a Berge sehr rein, föhnig
17.	695.5	695.5	696.1	12.8	22.5	12.8	23.3	8.2	6.6	6.6	6.9	60	33	62	S 3	S 3	S 2	5^{0}	5^{0}⊙	6^{0}	–	–	a Berge sehr rein, föhnig
18.	696.8	695.9	696.4	14.1	24.4	14.0	25.5	8.9	7.2	7.3	8.0	60	32	67	S 2	S 1	C	3^{0}⊙	3^{0}⊙	2^{0}	–	–	a Berge sehr rein, föhnig
19.	696.3	694.7	695.3	15.3	26.2	13.3	**27.2**	10.3	8.2	5.9	7.3	63	23	64	C	S 3	C	3^{0}⊙	3^{0}⊙	2^{0}	–	–	a ⍁, Berge sehr rein, föhnig
20.	695.5	694.1	695.3	15 8	26.4	14.7	27.1	10.4	8.1	5.8	6.3	91	**22**	51	S 1	S 2	S 2	1^{0}⊙	oo	1^{0}	–	–	a Berge sehr rein
21.	697.1	696.8	698.9	14.2	23.2	12.2	24.4	10.3	7.4	9.3	10.2	61	44	97	S 1	NW 4	S 2	oo	5^{0}	9^{1}●	–	–	$2^{44-8^{20}}$ p ◹, $6^{14-8^{20}}$ p ◎, $6^{14-6^{24}}$ p ▲
22.	699.2	697.9	698.7	10.6	14.8	9.9	19.8	8.2	8.3	9.5	7.8	88	76	86	S 1	N 4	S 2	8^{0}	7^{1}ℨ	1^{0}	14.8	–	a Strich-◎, $1^{44-5^{34}}$ p ◹, $5^{14-5^{34}}$ p ◎
23.	697.9	696 7	697.3	9.6	17.3	14.9	18.7	6.5	7.2	8.3	**11.8**	82	56	93	S 2	NW 4	S 2	1^{0}⊙	4^{1}	2^{0}	2 0	–	a ⍁ Berge sehr rein, $2^{38-5^{0}}$ p ◹ $2^{44-3^{44}}$ p ◎
24.	696.9	696.7	698.7	10 8	19.6	10.5	20.3	6.6	7.7	8.2	9.1	88	49	90	S 1	NW 3	C	1^{0}⊙	6^{1}⊙	9^{1}	6.4	–	a Berge sehr rein, $2^{14-4^{04}}$ p ◹, $3^{20-4^{44}}$ p ◎
25.	699.4	699.4	00.3	10.2	15.0	11.1	15.7	9.3	9.3	9.7	8.7	100	76	89	C	C	C	9^{1}	9^{1}	8^{1}	5.0	–	n ◎, a Berge teilweise bedeckt, t Strich-◎
26.	01.0	00.1	00.5	10.8	17.2	11.9	19.6	6.8	8.0	8.9	8.8	83	61	85	S 2	SE 2	C	2^{0}⊙	3^{0}⊙	2^{0}	4.0	–	a Berge sehr rein, $10^{30-11^{44}}$ a ◹, 6^{14} p–? ◹
27.	699.6	698.5	698.6	11.0	13.0	11.5	15.2	9.5	8.3	9.6	10.0	85	87	99	C	C	C	10^{0}	8^{0}⊙	10^{1}●	–	–	a Berge frei, abds. ◎¹
28.	698.8	697.9	698.6	9.7	16.4	12.3	17.0	9.0	8.6	8.6	9.3	96	61	88	C	NW 2	C	9^{1}	7^{0}	7^{0}	16.8	–	a Berge meist bedeckt
29.	698.7	697.1	696.8	8.8	18.0	13.5	18.7	6.9	7.5	8.0	9.7	89	52	85	S 2	NW 3	C	7^{0}	6^{0}⊙	7^{0}	0.5	–	a Berge meist frei
30.	696.4	694.9	697.0	10.8	17.0	11.2	17.5	9.5	8.3	8.2	9.7	87	57	98	S 1	N 2	C	9^{0}	8^{0}⊙	10^{1}●	0.1	–	a Berge meist frei
31.	696.8	695.2	697.1	11.4	18.9	13.8	19.3	8.9	8.8	8.9	9.5	88	55	81	S 2	NW 4	C	4^{0}	3^{0}⊙	2^{0}	2.0	–	a Berge grösstenteils bedeckt
Mittel	696.9	696.0	696.9	7.7	14.4	8.6	15.8	4.9	6.5	6.6	7.2	82	57	85				5.5	6.2	5.5	157.9		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Mai. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 4^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm 0.0$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	**78.2**	77.6	76.7	1.3	3.0	1.6	4.5	− 0.6	4.0	4.8	4.8	80	85	93	NE 1	NE 3	E 1	10^2	10^2●	10^2●	7.5	–	t ∞, p ztw. ◎°
2.	72.7	71.1	72.9	1.3	2.6	− 0.4	5.3	− 0.6	4.8	5.1	4.5	94	93	100	W 1	NW 1	W 1	10^2≡*	10^2≡*	10^2≡	0.2	–	t ≡1.2 ✳
3.	73.3	73.4	74.0	− 0.4	0.8	− 0.3	1.3	− 1.0	4.5	4.7	4.5	100	96	100	NW 1	NW 1	W 2	10^2≡	10^2≡*	10^2≡*	**21.7**	10	n, t ≡2 ✳
4.	73.3	72.5	72.8	0.5	3.3	2.0	4.9	− 0.5	4.8	4.5	5.3	100	78	100	W 1	SW 1	W 2	10^2≡	10^2	10^2	16.5	**15**	a ≡2 p, ∞
5.	72.7	72.8	73.3	0.5	2.7	0.6	3.3	− 0.3	4.6	4.0	3.0	96	72	63	NW 1	W 4	W 4	10^2≡*	10^2	0	5.1	8	a ≡2 ✳, p ∞, abds. starker Horizontnebel
6.	73.1	73.2	73.2	2.6	8.6	6.0	9.3	− 1.3	3.3	3.9	6.0	60	48	87	SW 5	SW 6	W 6	10^2	10^1	10^2●	0.1	2	n ✳0, a ∞, p reine Fernsicht, abds. ◎
7.	72.7	72.9	73.9	7.0	5.2	1.2	11.4	1.2	6.4	6.4	5.0	85	97	100	SW 7	NW 4	W 2	10^2	10^2	10^2*	1.0	–	a sehr klare Fernsicht, p ∞, ◎, abds. ✳
8.	71.0	70.1	70.1	0.8	0.2	− 0.2	2.4	− 0.3	4.7	4.7	4.4	96	100	94	W 1	NW 3	W 2	10^2≡*	10^2≡*	2^1	15.2	2	n-p ≡2 ✳
9.	69.4	70.2	70.9	2.4	3.7	− 0.6	5.1	− 1.3	3.9	4.2	4.4	72	70	100	W 1	SW 1	W 2	1^1⊙	10^2*	10^2●	0.4	–	a reine Fernsicht, p–n ✳ ∞
10.	72.3	73.6	74.4	− 0.7	1.7	0.3	3.1	**− 1.5**	4.4	4.5	4.7	100	88	100	SW 2	N 1	W 1	10^2≡	10^2≡*	10^2≡	2.2	1	t ≡1, p ztw. ◎ ✳
11.	71.7	**67.2**	69.3	0.5	2.2	0.7	5.5	− 0.6	4.5	5.1	4.7	94	94	96	N 1	N 1	W 2	10^2≡	10^2≡	2^1	10.2	5	n ✳, a–p ≡2
12.	71.5	72.3	73.7	5.3	11.5	6.2	13.7	0.0	3.8	2.6	2.4	57	27	34	S 6	S 6	S 2	⊙⊙	1^1⊙	0	0.3	–	a r. Ferns. Horiz≡ i. N u. E. p cu über dem Geb. u. a. Horiz.
13.	76.3	77.1	77.2	6.4	11.7	8.9	13.0	4.2	**2.2**	3.0	3.6	30	30	44	N 1	N 3	S 2	⊙⊙	5^1⊙	8^2	–	–	a reine Fernsicht und Horizont≡, p sehr reine Fernsicht
14.	75.7	74.1	73.1	8.1	13.2	11.9	17.2	7.8	3.8	5.4	6.2	49	47	60	SE 1	NE 1	E 1	1^1⊙	8^1⊙	8^1	–	–	a reine Fernsicht, ci st über dem Geb. u. am Hor. p ∞
15.	73.4	73.0	72.7	11.0	15.3	11.1	17.5	7.0	5.8	5.6	4.7	59	43	47	SW 1	NE 1	SE 1	⊙⊙	4^2⊙	0	2.2	–	11^{19-31} p ◹, ◎ 11^{31} p. t sehr reine Fernsicht
16.	73.3	73.0	73.0	13.4	16.5	13.6	19.6	9.9	5.0	4.5	5.1	44	32	44	SW 1	NE 1	NE 4	1^1⊙	1^1⊙	6^1	–	–	a △, t reine Fernsicht
17.	72.9	73 8	73.6	15.5	19.3	14.0	20.3	10.9	5.6	6.0	4.8	43	37	40	S 2	SW 1	SW 2	9^1	9^1	6^1	–	–	t reine Fernsicht
18.	74.4	74.5	74.2	15.4	20.2	16.4	20.8	11.9	6.4	6.4	6.7	49	36	48	W 1	E 1	NE 4	6^1	4^1⊙	5^1	–	–	t reine Fernsicht
19	73.9	74.2	73.4	18.3	23.8	17.8	**27.4**	14.1	5.8	5.4	4.6	37	**25**	30	S 3	S 2	SW 4	9^1	4^1	4^1	–	–	a reine Fernsicht, p ∞
20.	73.0	72.9	73.2	18.0	22.6	17.2	23.7	15.8	4.7	5.5	7.2	30	27	49	SW 1	NE 1	SW 2	1^1⊙	⊙⊙	3^1	–	–	t ∞
21.	74.6	75.1	76.3	13.2	19.1	10.5	20.1	10.3	7.2	**9.8**	8.1	64	59	87	SW 4	SW 4	W 4	⊙⊙	10^1	10^2	–	–	a ∞, p ∞2, $6^{21-8^{40}}$ p ◹, $6^{36-8^{19}}$ p ◎, $7^{37-7^{53}}$ p ▲
22.	76.2	75.8	76.0	13.7	14.4	8.7	16.6	8.7	7.7	8.0	6.9	66	65	83	SW 1	NE 1	NE 4	9^2	9^2●◹	0	6.2	–	$9^{58-10^{00}}$ p ◹, a Fich. r., Geb. bed., p öfters ◹ u. ◎, $3^{31-3^{36}}$ p ▲
23.	75.3	75.1	74.9	6.3	14.3	10.1	15.1	5.7	7.2	6.8	6.2	100	56	67	NE 4	NE 5	NE 3	10^2	7^2	5^1	4.4	–	a ≡2, p ∞
24	74 5	75.3	76.0	10.6	16.4	11.0	16.7	7.6	8.1	7.0	6.6	85	51	68	SE 1	NE 1	N 2	1^1⊙	8^2◹	6^2	–	–	a klare Ferns., Horiz≡ i. N, p ∞, $1^{41-6^{58}}$ p ◹, $4^{33-5^{42}}$ p ◎
25.	76.4	76.9	77.2	10.9	10.4	10.2	15.7	9.2	8.4	7.6	7.2	87	81	78	SE 1	SE 1	NW 3	10^2	10^2●	5^2	2.0	–	n ◎, t ∞, p ◎
26.	77.6	77.4	77.5	12.0	12.5	11.3	16.4	8.8	8.6	7.3	8.1	83	68	82	NE 1	SE 3	E 1	4^1⊙	10^2●◹	6^2	4.2	–	a ∞2, p r. Ferns. 11^{11} a–2^{35} p ◹, 11^{7-24^0} p ◎
27	76.7	75.9	75.9	9.7	13.1	8.0	13.4	8.0	8.5	8.6	8.0	95	77	100	W 4	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2●	0.7	–	n ◎, a ∞, p ziemlich reine Fernsicht, abds. ◎
28.	76.0	76.0	76.3	8.7	9.5	9.5	14.2	8.0	7.5	7.8	6.5	89	88	74	W 3	NW 3	W 1	10^2	10^2	4^1	5.5	–	n ◎, a ∞ später ◎, p ∞ ztw. ◎
29.	76.0	75.2	75.5	9.9	16.2	9.8	16.2	7 8	7.2	7.4	7.7	80	55	86	SW 3	W 2	W 2	10^2	8^2⊙	8^2	3.1	–	t ∞ p ◎0
30.	74.0	73.2	74.2	9.8	14.1	9.1	15.3	9.0	7.3	7.4	8.5	82	62	99	SW 3	SW 2	W 2	10^2	10^2	10^2	0.3	–	t ∞ p ◎0
31.	74.3	74.0	75.0	10.7	15.4	11.9	19.0	8.4	7.8	9.2	8.1	82	70	79	SW 1	N 1	W 2	10^2	9^2	3^1	0.8	–	t Flachland rein, Gebirge bedeckt
Mittel	74.1	73.9	74.2	7.8	11.1	7.7	13.2	5.4	5.8	5.9	5.8	74	63	75				6.8	8.0	6.2	109.8		

Zugspitze.

Mai. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 56^s$. H $= 2964$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1910.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	25.2	25.6	25.7	− 7.3	− 6.6	− 6.0	− 4.8	**− 9.9**	2.7	2.8	2.9	100	100	100	NW 3	NW 2	NW 1	10^1≡*	10^1≡*	10^1≡*	7.0	245	n, t mst., ≡0.1 ✳0.1, a ztw. kurz. Afkl. ⋁ 7 a 40 cm, 2 p 45 cm 9 p 50 cm
2.	26.1	25.7	26.5	− 7.6	− 4.9	− 6.1	− 4.0	− 7.6	2.6	3.2	2.9	100	100	100	NW 2	NW 4	NW 1	10^1≡	10^1≡*	10^1≡*	7.6	255	n u. t ≡0.1 ✳0.1 bis n. ⋁ 7 a 48 cm, 2 p 55 cm, 9 p 60 cm
3.	27.8	27.9	27.6	− 5.6	− 4.1	− 4.2	− 3.9	− 6.9	3.0	3.4	3.4	100	100	100	W 4	NW 1	W 2	10^1≡*	10^1	10^1≡*	6.4	260	n u. t ≡0.1 meist ✳0.1 bis n. ⋁ 7 a 16 cm 9 p 21 cm
4.	25.0	23.4	22.4	− 6.0	− 5.8	− 4.7	− 3.9	− 6.1	2.9	3.0	3.2	100	100	100	NE 1	N 3	NE 2	10^1≡*	10^1≡*	10^1≡*	16.8	265	n u. t ≡0.1 ✳0.1 bis n. t ⋁-Bildung.
5.	24.2	25.8	26.6	− 7.5	− 4.1	− 4.4	− 3.3	− 8.3	2.6	3.4	3.3	100	100	100	NW 3	NE 1	N 2	10^1≡	10^1≡*	10^1≡*	9.6	265	n u. t ≡0.1 mst. ✳0.1, a ztw. kurzes Aufklaren. ⋁ 7 a 30 cm
6	27.1	27.0	28.2	− 3.5	− 4.9	− 4.2	− 3.1	− 6.4	3.5	3.2	3.4	100	100	100	W 3	NW 2	N 1	10^1≡*	10^1≡*	10^1≡*	7.9	265	n u. t ≡0.1 ✳0.1 bis n. ⋁ 7 a 18 cm, 2 p 24 cm, 9 p 29 cm
7.	27.8	25.3	24.9	− 4.6	− 5.8	− 5.3	− 3.9	− 6.2	3.3	3.0	3.1	100	100	100	W 2	NW 2	W 3	10^1≡*	10^1≡*	10^1≡*	14.9	270	n u. t ≡0.1 ✳1.2 bis n. t ⋁-Bildung.
8.	25.9	26.2	26.3	− 5.0	− 5.2	− 6.1	− 4.1	− 7.3	3.2	3.1	2.9	100	100	100	W 3	W 2	NW 2	10^1≡*	10^1≡*	10^1≡*	11.4	**280**	n u. t ≡0.1 ✳0.1 bis n. t ⋁-Bildung
9.	27.1	26.7	25.9	− 5.1	− 5.0	− 4.0	− 3.8	− 6.4	3.1	3.2	3.4	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 4	10^1≡*	10^1≡	10^1≡*	9.3	270	n bis 10^{18} a ✳0.1, n u. t ≡0.1, p–n mst. ✳0.1, ⋁ 7 a 24 an, 2 p 30 cm,
10.	23.5	22.3	21.6	− 7.2	− 6.2	− 4.4	− 4.0	− 7.6	2.7	2.9	3.1	100	100	100	SW 2	SW 3	SW 4	10^1≡	10^1≡*	10^1≡*	7.6	275	n u. t meist ≡0.1 ✳0.1, ztw. Aufklaren. 7 a ⋁. [9 p 36 cm
11.	21.5	21.4	22.2	− 6.0	− 3.0	− 2.4	− 2.3	− 6.3	2.9	3.7	3.8	100	100	100	SE 5	SE 6	SE 5	10^1≡	10^1≡	10^1≡	4.3	260	n ✳0.1, n u. t ≡0.1, a ztw. kurzes Aufklaren
12.	22.3	**20.9**	22.8	− 3.0	− 4.4	− 2.1	− 1.9	− 4.9	3.7	2.7	3.2	100	82	82	S 4	S 5	S 4	10^1	4^1⊙	5^1	2.2	240	n ✳0 a ≡0.1 bis 9^{40} a, d. Aufklar. t zunehm. cu Entw. üb. d. Bergen
13.	23.7	26.2	27.5	− 5.0	− 3.8	− 2.3	− 1.4	− 6.4	2.6	2.8	3.0	83	80	79	S 3	S 2	SE 1	3^1⊙	4^1⊙	3^1	–	225	a Berge frei, Flachl. ∞, bis m cu Entw. p Auflösen derselben
14.	28.6	30.0	29.8	− 2.0	− 2.6	− 2.9	− 1.1	− 4.8	3.1	3.0	3.7	77	80	83	S 1	S 1	SE 1	5^1⊙	6^1⊙	10^1	–	205	a B. fr., Flch. ∞, t cu Bildung. $6^{10-8^{30}}$ p ≡0 ✳0, elektr. Ausstr.
15.	29.0	28.7	28.1	− 4.4	− 3.2	− 3.9	− 2.8	− 4.9	2.4	2.7	2.9	73	75	86	C	S 3	S 4	4^1⊙	2^1⊙	9^1	0.2	200	a Berge u. Flachl. ∞, cu Entw. p Auflösen derselben.
16.	28.2	28.8	28.7	− 6.0	− 2.1	− 3.5	− 1.3	− 6.3	2.4	3.0	2.7	82	76	76	C	S 1	S 1	2^1⊙	4^1⊙	2^1	–	180	a allenth. ∞, t Centralalpen cu-Entw. abds. ⊍
17.	29.6	30.1	30.6	− 3.0	− 2.8	− 2.6	− 0.8	− 5.4	**2.2**	2.6	**2.2**	60	70	61	S 3	S 2	S 1	2^1⊙	2^1⊙	2^1	–	170	a B. i. W r., i. S u. E ∞2, Flachl. ∞, t cu Entw. abds. ⊍ ztw. ⊍
18.	30.2	31.1	31.8	− 3.8	− 0.1	− 2.3	0.1	− 3.9	2.7	3.3	3.0	82	72	79	S 1	SW 1	S 1	3^1⊙	5^1⊙	3^1	–	160	a allenth. ∞2, cu Entw. üb. d. C.-Alpen, p Auflös. derselben.
19.	32.8	32.7	32.4	− 1.5	0.0	− 1.1	1.2	− 3.5	3.0	3.2	2.9	75	69	68	SE 2	SE 1	S 1	2^1⊙	5^1⊙	4^1	–	150	a B. u. Fich. ∞2, cu Entw. p Auflös. ders. abds. ⊍ ztw. ⊍
20.	32.8	33.6	33.8	− 2.2	1.6	− 1.2	2.2	− 2.3	2.8	4.6	3.9	72	88	93	S 2	S 1	S 1	4^0⊙	8^1⊙	7^1	–	140	a ∞, cu Entw. p ringsum starke cu ni 6^{18} p ◎0 abds. ⊍ ztw. ⊍
21.	**34.0**	33.3	32.0	0.0	− 0.9	− 4.7	0.3	− 4.7	2.7	3.4	3.2	**59**	79	100	NE 1	C	NW 3	4^1⊙	6^2	10^1≡◹	0.2	135	a ∞, 11^{30} a ab cu ni Bldg. 2^{20} p an ≡0 ztw. △ $3^{33-4^{00}}$ p ▲, $4^{36-5^{18}}$ p 1)
22.	31.2	30.8	31.0	− 3.1	− 0.9	− 1.9	− 0.8	− 5.2	2.8	3.3	3.7	76	77	93	S 2	SE 2	E 3	4^1⊙	6^2⊙	5^1	7.4	125	n ◹△, a ∞ cu Entw., 1^{48} p cu Entw. i. NE. 2^{40} p ab mst. ≡0.1 abds. ⊍
23.	29.4	29.9	30.2	− 1.6	− 0.3	− 1.7	0.3	− 3.6	3.2	4.5	4.0	79	100	100	E 1	SE 2	S 5	4^1⊙	10^1≡*	10^1	0.6	120	a Iunthal u. Fl. wd. ca 1100 m 10^{30} a an ≡0.1, 1^{40} p an ztw. ✳0.2 3)
24.	29.8	30.8	31.0	− 1.1	1.8	− 0.8	1.8	− 3.2	2.7	4.5	3.6	65	87	83	C	C	SE 2	2^{10}	8^2⊙	10^1	0.4	115	n ⌴2, a C.-Alpen cu-Decke, 9^{40} a ⊕, ab 2^{16} p ≡0 nördl. d. Gipfels. 2)
25.	30.8	31.4	31.8	− 2.2	− 0.2	− 1.6	1.1	− 2.2	3.9	4.5	4.1	100	100	100	NW 3	W 1	NW 1	10^2≡	10^1≡*	10^1≡	0.6	116	n u. a ≡2, n kurz ✳0, 7 a ⋁: 1 cm, t mst. ✳0, böig, 6 p ab ztw. Aufh.
26.	32.2	32.8	32.9	− 2.0	2.3	− 0.9	**2.8**	− 2.7	3.7	3.9	3.9	94	73	90	C	SW 1	SW 3	5^1⊙	8^2⊙	9^2	0.9	110	a allth. cu, 10^{40} a ≡0 u. d. Gipf. ztw. kurz ✳. $2^{10-2^{45}}$ p ◹ i. SW, 3^{05} p 4)
27.	31.1	30.5	30.0	0.8	0.1	− 2.7	1.8	− 2.7	4.3	4.5	3.8	89	100	100	SW 1	N 3	NE 4	10^2	10^1≡*	10^2≡*	1.7	100	n u. a ≡0.1 ✳0; 1 p ab ztw. Afkl. mst. ≡1.2 ztw. ✳0; 3^{36-4^8} p △ ⋁ 5)
28.	29.7	30.3	30.6	− 3.7	− 2.2	− 3.0	− 1.7	− 4.1	3.5	3.9	3.7	100	100	100	NE 4	NW 4	NW 3	10^2≡*	10^1≡	10^1≡	**21.3**	110	n u. t ≡1.2 ✳0.1; t ztw. kurzes Aufkl. ⋁ 7 a 16 cm.
29.	29.9	30.3	30.0	− 2.7	− 1.0	− 2.2	− 0.6	− 3.4	3.8	4.3	3.9	100	100	100	NW 2	NW 2	NW 4	10^2≡	10^2≡*	10^2≡ △	4.7	105	n u. t ≡1.2 ztw. ✳0, m ztw. krz. Aufkl. $8^{35-9^{00}}$ p △1. ⋁ 7 a 20 cm
30.	28.4	28.6	28.9	− 1.3	0.7	− 1.6	0.9	− 3.3	4.2	**4.8**	4.1	100	100	100	N 4	C	NW 2	10^1≡*	10^1≡	10^2≡*	5.3	100	$9^{00-9^{10}}$ p △1 n. u. a ≡1.2 ztw. ✳0.1; 2^{35} p ab Afkl. ≡-meer ca. 2200 m, 6)
31.	28.9	29.6	30.6	− 1.6	1.3	− 0.3	2.4	− 2.7	4.1	**4.8**	4.3	100	95	96	NW 1	SW 4	SW 4	10^1●	9^2⊙	2^1	2.6	100	a ≡meer ca 2900 m. t meist ≡0.1, ztw. Afkl. 4 p ⊕, ≡meer ca 1900 m.
Mittel	28.2	28.3	28.5	− 3.7	− 2.3	− 3.1	− 1.2	− 5.1	3.1	3.6	3.4	89	90	93				7.2	8 0	8.1	150.9		

1) ◹, $6^{24-7^{19}}$ p ◹, $8^{00-9^{36}}$ p ◹. 2) bis 2^{35} △. 3) $3^{36-3^{41}}$ p △0, ◹ i. N. 4) ◹ i. SW p ≡0.1 ztw. ✳0 $4^{33-4^{40}}$ △0. 5) 2 p 1/2 cm, 9 p 4 cm. 6) später ≡0.1 ✳0–n. ⋁ 7 a 14 cm.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

Juni. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 4^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C^0					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	48.6	48.9	48.8	15.3	21.5	13.6	25.0	8.0	8.2	8.3	9.7	63	44	85	SW 2	SW 4	C	1^1	9^1	1^1	–	
2.	48.6	48.5	49.7	18.2	24.4	17.0	26.6	8.1	10.7	10.7	11.6	69	47	81	SE 2	SW 4	SW 2	3^1	7^2	1^1	–	a ⌓
3.	50.4	48.6	48.0	18.4	25.9	15.4	27.7	8.1	11.8	11.5	11.8	75	47	90	C	S 4	S 2	○○	4^0	1^0	–	a ⌓, 321–541 p ⟆, 531.21 p, 544.48 p ●
4.	46.5	44.6	42.6	16.7	24 5	18.3	28.2	8.9	11.7	12.7	13.2	82	55	84	E 2	E 2	C	○○	9^1	1^1	0.1	a ≡², 351–412 p ●
5.	42.4	41.3	41.4	21.5	28.6	19.2	31.1	11.9	12.6	11.0	13.2	66	38	80	C	NE 4	E 2	1^0	1^1	7^1	1.5	a ⌓, 325.27 p ●
6.	43.9	44.6	47.3	22.8	29.4	20.6	30.9	15.5	11.5	8.5	11.0	55	28	61	NE 4	NE 4	C	6^0	7^1	3^1	0 2	
7.	50.8	51.6	52.7	20.7	20.3	15.7	27.2	12.4	12.3	13.2	13.3	68	74	100	S 2	E 2	NE 4	1^0	10^1	1^0	–	1106 a–044 p ⟆, 1147 a–019 p ●, 1136 a–011 p ▲
8.	53.3	52.3	52.1	18.3	23.9	17.9	28.1	10.5	13.3	12.9	14.2	85	59	93	SE 2	E 2	C	8^1	7^1 ⟆	9^1	24.0	106–221 p ⟆, 741–855 p ⟆, 810.29 p ●
9.	51.3	48.7	47.3	18.0	28.7	20.2	**32.3**	13.0	13.2	11.7	13.2	86	40	75	SW 2	SE 2	E 2	1^0	4^2	1^0	0.2	a ⌓
10.	46.7	45.5	45.7	22.3	23.5	18.4	26.9	13.2	13.7	**15.9**	14.6	69	74	93	SE 2	E 4	E 2	○○	10^1	10^1	–	a ⌓, 236–349 p ⟆, 330.34 p ●
11.	45.7	45.4	46.0	18.0	24.4	16.1	24.9	15.3	13.4	13.5	13.1	87	60	96	SW 2	SW 4	SW 2	10^1	9^1	10^2● ⟆	0.9	n ◍, 736–900 p ⟆, 744–9 p ●
12.	47.1	47.7	47.3	15.9	19.4	17.8	21.0	15.6	12.7	12.6	12.7	94	75	84	SE 2	SW 4	SW 4	10^1	10^1	10^0	**24.7**	900.51 p ●
13.	47.1	46.9	46.9	17.7	21.8	19.2	26.1	13.4	12.1	13.8	14.6	80	68	88	SE 4	SW 4	SW 2	10^1	9^1	3^0	–	
14.	48.3	49.9	51.9	17.5	21.1	17.4	22.9	13.1	13.2	13.5	13.4	89	73	91	SW 4	NW 4	NW 4	10^1	10^2	10^1	–	a ≡¹, 216.20 p, 230.30 p ●
15.	54.0	55.2	56.4	14.1	15.8	13.7	18.4	13.5	10.5	10.5	9.3	88	79	80	W 4	NE 4	NE 2	10^1	10^1	10^1	3.3	n ◍, a ◍0.
16.	57.2	56.7	56.5	12.7	16.6	14.2	21.7	11.1	8.5	7.8	10.3	78	56	86	NE 2	E 2	E 2	10^1	5^1	2^0	–	
17.	56.4	55.6	56.4	13.9	22.5	16.3	24.2	9.9	10.2	12.5	12.8	87	62	93	NE 2	NE 2	E 2	10^1	5^1	10^1	–	406.26 p, 636.46 p ◍, 631–838 p ⟆
18.	56.7	57.1	57.9	17.6	22.4	16.6	27.0	13.3	11.8	7.5	10.3	79	37	73	SE 2	NE 4	C	4^1	2^1⊙	0	5.4	
19.	**58.3**	57.1	57.9	15.9	21.2	16.1	23.6	**7.0**	9.7	10.2	8.9	72	55	65	NE 2	N 4	NE 2	○○	3^1	0	–	a ⌓
20.	**58.3**	57.4	56.5	15.3	20.8	14.5	23.7	9.9	8.8	7.6	7.5	68	42	61	NE 4	NE 2	C	○○	3^1⊙	0	–	
21.	55.0	52.5	51.6	15.6	23.1	15.9	28.8	9.3	**7.3**	7.5	8.9	55	35	65	SE 4	SE 2	E 2	○○	○○	4^0	–	
22.	51.2	48.9	49.0	16.2	21.3	17.1	25.7	9.5	10.0	15.6	12.6	73	83	87	SW 2	C	SW 6	10^1	10^1●	7^1	–	2 p ◍, 236–351 p ⟆, 312–416 p ◍, p ztw. ◍, 9 p ____
23.	51.5	51.6	51.4	16.4	12.4	12.5	20.3	11.1	11.0	9.8	10.4	79	93	97	S 2	SW 2	C	8^1	10^2⟆	6^0	10.6	1006.11 a ◍, 036–212 p ⟆; 140.55 p ●
24.	50.2	47.8	45.4	15.4	16.3	15.0	18.6	11.0	10.0	11.8	12.3	77	85	97	SW 4	S 2	S 2	9^0	10^2	10^1	11.3	p ztw. ●
25.	45.0	42.1	42.0	15.3	18.3	12.2	18.5	11.7	10.6	12.4	10.5	82	80	99	SW 2	SW 2	C	10^1	10^1	9^1	4.0	t ztw. ●
26.	39.5	**39.3**	40.7	13.2	16.3	13.0	18.9	10.1	10.6	9.7	10.0	95	70	90	SW 2	SW 6	SW 4	10^1	10^1	10^1	22.0	2 p ____, p ztw. ●
27.	45.8	47.1	49.0	12.2	16.6	14.7	17.9	9.0	8.0	9.1	10.3	75	65	83	SW 4	SW 6	SW 2	6^1	6^1	7^1	4.9	2 p ____, p ztw. ●0
28.	49.4	49.1	48.8	15.1	17.7	15.2	19.4	11.1	10.3	9.8	11.9	81	65	92	S 2	SW 8	SW 2	10^1	10^1	10^2	0.8	2 p ____
29.	48.1	48.1	48.0	14.1	19.6	15.3	20.3	13.1	11.0	11.6	11.3	93	69	87	SW 4	SW 4	SW 6	10^1	9^1	10^1	16.2	n, a ◍, 9 p ____
30.	45.7	42.4	45.6	15.0	15.7	12.3	18.4	11.9	11.6	11.8	9.0	91	89	86	SW 4	SE 4	SW 4	10^1	10^2	4^1	5.5	1126 a–026 p ●
																					135.6	
Mittel	49.8	49.1	49.4	16.6	21.1	16.0	24.1	11.3	11.0	11.2	11.5	78	62	85				5.9	7.3	5.6		

Bayreuth.

Juni. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	28.0	27.9	27.6	13.2	19.1	15.9	23.0	6.8	8.1	8.4	9.8	72	51	73	SW 4	NW 2	NW 2	5^1⊙	5^2⊙	0	–	
2.	28.3	27.9	28.5	13.3	24.6	16.4	25.7	7.8	9.4	11.5	12.3	83	50	88	E 2	NW 2	E 2	○○	5^1⊙	1^1	–	a ⌓. 244–406 p ⟆, 331.56 p ●1
3.	29.9	28.0	26.6	15.4	22.2	17.3	27.5	9.8	11.3	12.1	13.3	87	61	91	E 2	NW 2	SE 2	8^1	4^1⊙	9^2⟆	2.4	⌓. 524.56 p, 646–9 p ⟆, 516.46 p, 711.34 p ● △
4.	25.1	23.0	21.8	16.4	25.6	18.8	28.4	12.8	12.4	11.9	12.5	89	49	78	E 2	E 4	E 2	○○	3^2⊙	1^1	25.4	900.56 p, 1134 p–046 a ⟆, 1146 p–136 a ●
5.	21.3	20.6	21.9	16.3	26.7	19.9	**29.1**	11.3	11.6	10.2	11.7	84	39	67	E 2	E 6	E 2	○○	2^2⊙	4^1	–	a ⌓. 350–436 p ⟆
6.	23.8	24.4	26.6	20.4	23.3	15.8	26.3	15.3	11.2	10.8	12.1	64	51	90	E 4	E 6	W 2	3^{11}⊙	9^2⟆	2^1	–	132–516 p ⟆. m an ztw. ◍1
7.	29.9	30.1	32.1	15.9	18.0	16.7	24.1	11.5	11.4	11.9	11.8	85	78	83	C	NE 4	NE 2	○○	10^2	4^1	2.0	a ⌓. 1126–034 p ⟆. m ztw. ●
8.	32.5	31.1	31.3	15.6	21.1	18.1	26.0	11.1	11.5	12.6	12.3	87	68	80	NW 2	SE 4	E 2	2^1⊙	6^2⊙	8^2	0.7	a ⌓
9.	30.4	28.4	27.3	15.2	24.9	18.8	27.2	11.2	11.7	12.9	13.7	91	56	86	E 2	SW 4	NE 2	2^0⊙	8^1⊙	3^1	–	a ⌓. 7 a ≡⁰. 346–434 p ⟆
10.	26.0	24.9	24.4	16.8	27.0	19.5	28.9	11.3	12.3	11.6	13.1	87	44	79	E 2	E 4	W 4	○○	5^2⊙	10^2⟆	–	a ⌓. 506–616 p ⟆, 736–9 p ztw. ●1
11.	24.2	23.6	25.2	18.1	20.9	14.8	24.4	13.2	12.5	13.7	12.3	81	75	**98**	W 2	W 4	E 2	5^1⊙	10^2	5^1	2 0	900.36 p ⟆, 900.34 p ◍. 206–416 p ⟆, 146–446 p ●2,
12.	26.6	26.5	26.1	15.2	18.0	14.3	21.3	13.3	11.3	11.5	11.3	88	76	94	SW 2	SW 4	E 2	10^2	10^2	2^1	**41.0**	a ◍0.1 [324.40 p ▲
13.	26.2	25.6	25.4	12.7	21.6	18.2	23.5	9.3	10.2	11.0	12.4	94	58	80	E 2	NW 2	NW 2	8^1	9^1	3^1	2.0	a ⌓
14.	25.9	27.2	27.8	15.6	18.9	15.9	19.3	10.3	11.8	12.9	13.0	89	80	97	NW 2	NW 4	NW 4	10^1	10^2	10^2	0.6	t ztw. ●0
15.	30.7	31.4	32.9	15.6	19.0	14.3	20.4	13.9	12.1	11.7	10.1	92	72	84	NW 2	NW 4	NW 4	10^2	10^2	10^2	11.9	n ◍1.2
16.	34.0	34.6	35.0	10.7	13.6	12.3	15.8	10.2	8.9	9.1	8.9	93	79	85	W 4	NW 4	NW 2	10^2●	10^2	10^1	0.8	n ●0. a ztw. ●0
17.	34.5	34.2	34.9	14.5	17.7	15.7	20.2	11.8	10.2	12.7	11.3	84	85	85	NW 2	W 2	N 2	7^2⊙	9^1	10^2	0.9	
18.	34 9	35.2	36.2	14.9	20.4	15.3	21.3	13.0	8.9	5.2	7.3	71	29	57	NW 2	NW 6	C	4^1⊙	○○	0	–	
19.	36.5	34.9	35.3	12.0	20.0	14.7	21.1	6.8	7.9	7.9	8.6	76	45	64	NW 2	NW 6	NW 4	○○	7^1	2^0	–	a ⌓
20.	36.7	**36.9**	36.4	12.0	16.3	11.2	16.6	8.3	7.5	5.9	6.4	71	44	64	NW 6	E 4	NE 4	5^1⊙	6^1⊙	0	–	a ⌓
21.	34.9	31.6	30.6	10.1	20.2	15.0	23.2	**3.0**	6.6	7.1	8.0	72	41	63	E 2	E 4	E 2	○○	○○	0	–	a ⌓⁰
22.	30.7	28.6	28.4	14.2	23.4	16.8	26.2	8.3	7.6	10.4	**13 9**	63	49	**98**	SE 4	SE 2	C	8^1	5^0⊙	10^2●	–	646–816 p ⟆, 636 p–n ●1
23.	30.3	29.4	29.6	12.9	18.5	11.6	18.8	11.2	9.7	9.3	9.1	88	59	89	W 4	W 4	W 2	10^2	7^2	3^1	7.6	n ◍0.1, 306.56 p ⟆, p ztw. ●1
24.	28.1	25.6	23.9	12.7	19.3	13.7	19.9	9.3	9.0	8.3	10.6	83	50	92	W 4	W 6	S 2	10^2	7^2	10^2	2.0	t ztw. ●0.1
25.	22.5	20.6	20.5	14.0	15.4	13.8	18.2	12.4	10.8	11.6	9.8	92	89	84	W 4	W 4	W 2	10^2	10^2●	6^1	3.9	n ●0. t ztw. ●0.1
26.	17.9	**17.7**	18.6	13.6	13.0	11.6	14.7	10.6	9.6	9.7	9.6	83	88	95	SW 2	NW 4	W 2	10^2	10^1	9^1	7.8	n ●0. t ztw. ●0.1. 723.30 p
27.	23.1	25.6	27.6	10.6	15.4	13.0	16.1	9.3	7.3	5.9	8 9	75	45	81	W 4	W 6	SW 4	5^1⊙	7^2	10^2	7.9	
28.	29.4	28.4	28.6	13.2	17.8	16.0	19.8	9.8	9.4	8.4	9.3	84	56	68	SE 2	SW 6	SW 4	8^1	9^1	10^2	–	t ztw. ____
29.	26.6	27.6	27.2	14.9	17.5	14.1	17.7	12.8	11.4	11.7	10.9	90	79	92	SW 6	SW 6	SW 2	10^2●	9^1	10^2●	6.3	506 a an t meist ●1
30.	24.9	21.2	23.7	14.6	13.8	12.3	21.2	12.0	10.0	10.2	7.9	89	87	74	SE 2	W 4	W 6	10^1	10^2●	9^2	15.6	118.52 p ⟆, 131 p an ztw. ●1.2
																					140.8	
Mittel	28.5	27.8	28.1	14.4	19.8	15.4	22.2	10.6	10.1	10.3	10.7	83	61	82				5.7	7.1	5.7		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Juni. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C^0					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	34.6	34.1	34.1	13.9	21.0	14.4	22.3	8.7	8.5	9.8	10.0	72	53	83	SW 2	S 1	W 1	1^1○	6^1○	2^1	–	n ⏢
2.	34.6	34.4	34.7	14.2	24.2	16.7	25.7	8.6	9.2	11.1	10.8	77	50	76	W 1	SW 1	SW 1	3^1○	8^1○	3^1	–	n ⏢
3.	36.1	33.8	32.9	16.8	26.4	17.4	27.7	10.2	11.2	11.6	12.7	78	46	86	S 1	E 3	N 2	10^1	6^1	10^2ℭ	–	n ⏢, ≤ i. S u. N, 3^{38}–4^{09} p ◯, 3^{19}–4^{39} p ∫ i. SE u. N, 7^{15} p[1]
4.	31.3	28.9	27.6	17.7	26.7	17.9	29.1	12.8	11.8	11.1	11.8	78	43	77	NW 1	SE 2	W 1	oo	8^2	3^1	3.5	$9^{00.47}$ p ∫ i. E, n ≤ u. vereinz. Donner bis mn, 4^{28}–6^{49} p[2]
5.	27.2	26.6	27.6	18.6	27.4	20.7	**29.7**	13.8	12.1	8.5	11.1	76	32	62	W 1	SE 3	SE 1	1^1○	4^1○	4^1	0.2	11 p ≤ i. SW, W u. NW, n ⏢, 5^{35}–6^{04} p ≤ i. NW
6.	29.6	29.9	33.2	21.2	28.3	15.1	29.2	15.1	11.1	7.8	11.7	60	28	91	NE 2	NE 5	N 3	10^0○	8^1○	5^0	–	n ≤, 2–5 p ∫, 3^{00}–5^{14} ◯
7.	36.2	36.0	37.9	18.1	19.9	18.7	26.7	13.1	12.1	12.6	13.4	78	73	84	N 2	SE 2	SE 1	7^1○	10^2● ℭ	9^2	0.9	n ⏢, $0^{21.58}$ p ∫, 0^{49}–2^{14} p ∫, $0^{44.55}$ p, 2 p ◯, $8^{34.}$–9 p ≤ i. E
8.	38.9	39.4	37.5	15.8	24.5	17.7	27.4	11.8	11.4	13.1	12.4	85	57	82	E 1	N 3	C	10^2	8^2ℭ	10^2	0.1	n ≤ i. NE, 1^{10}–4^{12} p ∫, 3^{35}–4^{51} p ∫ i. SE.[3] [u. NE.
9.	36.5	34.4	32.9	18.0	27.1	19.3	28.7	13.6	12.5	11.7	13.6	81	44	82	NE 1	SE 3	E 1	1^1○	7^1○	3^1	0.2	n ⏢
10.	32.2	29.8	30.6	19.2	27.7	16.9	28.8	14.1	12.5	12.2	13.0	75	43	91	W 1	S 2	C	oo	4^2○	10^2●ℭ	–	n ⏢, ≤, 4^{28}–5^{21} p ∫ i. NE, $4^{10.22}$ p ∫ i. NW, 5^{18}–7^{19} p ∫[4]
11.	30.5	30.0	31.7	18.1	24.0	15.2	25.8	14.3	13.7	**13.9**	12.4	89	63	97	E 1	W 2	SW 3	10^2	9^2○	9^2	4.7	$9^{00.51}$ p ∫, 9^{53}–mn ◯, 2^{31}–4^{50} p ∫, $3^{14.46}$ p ◯, 4^{37}–5^{43} p ∫[5]
12.	32.9	32.9	32.4	14.6	17.2	15.2	20.0	13.6	11.5	11.4	11.7	93	78	91	S 2	S 2	SW 1	10^2	10^2	2^1	8.1	10^{45} a–m ◯
13.	32.7	31.8	32.1	13.7	22.6	17.6	23.4	10.1	11.4	12.1	12.1	**98**	60	81	S 2	E 1	C	10^0	10^2	10^0	0.4	n ⏢, 7 a ≡^{0}
14.	32.4	33.9	34.8	14.7	19.0	16.1	20.3	12.7	11.8	13.2	13.2	94	82	97	NW 2	NW 4	N 3	10^2●	10^2●	10^2●	0.5	n, 7 a, 11^{15} a–m, 2 p, 5^{43}–9 p ◯, 5^{49}–7^{48} p ∫
15.	37.5	38.7	40.2	14.8	18.1	13.9	19.0	13.8	12.3	12.7	10.7	**98**	82	92	NW 4	NW 5	NW 3	10^2	10^1	10^2	**44.8**	9 p–5^{30} a ◯, 8 a ◯^{0}, p ztw. ◯^{0}
16.	41.4	41.6	41.7	10.9	15.5	13.0	16.7	10.7	8.9	9.5	10.2	92	72	93	NW 5	NW 4	C	10^2●	10^2	10^2	0.7	n, 7 a ◯, 6 p ◯^{0}
17.	41.4	40.8	41.4	14.3	19.2	15.5	23.0	12.4	10.9	12.2	12.8	91	74	**98**	NW 1	N 3	NW 2	10^1	10^2	10^2	0.6	n ◯^{0}, 3^{43}–5^{36} p ∫, 4^{49}–7^{05} p ◯
18.	41.7	42.0	42.7	14.9	22.0	15.3	22.9	13.1	10.8	8.0	9.4	86	41	72	NW 2	N 4	NW 1	10^0	2^0○	2^1	3.9	
19.	43.2	41.6	42.3	14.0	21.3	14.3	22.5	8.4	9.0	10.2	9.3	76	54	77	NW 1	W 3	W 3	oo	9^1○	o	–	n ⏢
20.	**43.6**	43.3	42.7	14.0	17.9	10.9	19.1	9.5	8.1	6.1	7.3	68	40	75	NE 2	W 3	E 1	1^1○	6^1	o	–	n ⏢
21.	41.1	38.2	36.6	12.3	20.7	14.9	22.0	5.5	6.7	7.4	7.9	63	41	63	E 2	S 3	C	oo	oo	2^1	–	n ⏢
22.	36.6	34.5	34.5	11.5	24.7	15.5	26.0	8.2	8.4	12.2	12.5	83	53	90	S 1	S 3	SW 1	10^2	6^1	10^1	–	n ⏢, 8 a ◯^{0}, 5^{18}–8^{19} p ∫, 5^{49}–8^{42} p ◯
23.	36.9	35.8	36.0	12.8	18.6	11.9	19.5	11.8	9.5	10.1	9.2	87	63	90	W 2	W 4	W 2	10^2	9^2○ℭ	3^1	9.6	10^{30} p ◯^{0}, 11^{03} a ∫ i. SW, 11^{30} a ◯^{0}, 1^{31}–2^{16} p ∫ $3^{44.55}$ p[6]
24.	14.9	32.2	30.1	12.8	18.3	13.5	21.4	9.1	9.8	8.9	10.9	90	57	95	W 1	W 3	W 1	10^2	10^1	10^2●	3.0	n ⏢, 1^{45} p ◯^{0}, 2^{25} p ∫ i. SE, 9 p ◯^{0}
25.	29.0	27.3	26.7	15.2	16.9	12.7	17.8	12.1	10.9	13.1	10.4	85	92	96	W 3	W 1	SW 1	9^1	10^1	9^1	8.0	n ztw. ◯, 11^{30} a–m, 1–2 p ◯, 2^{25} p ∫, $2^{55.44}$ p ◯
26.	**24.2**	24.3	25.2	13.2	13.3	11.6	15.9	11.1	10.1	9.5	9.8	90	85	97	SW 2	SW 2	SW 3	10^2	10^2	10^2	16.8	10^{30}–11 p ◯, a ztw. ◯, p ztw. ◯^{2}
27.	30.1	32.5	34.2	10.3	14.1	12.4	17.3	8.1	7.6	7.2	10.0	81	60	94	W 4	SW 2	SW 2	5^1○	10^2	10^2	10.4	7–9 p ztw. ◯
28.	35.8	35.0	34.7	12.8	18.3	15.2	19.5	9.9	9.6	8.9	10.1	88	57	79	S 3	SW 5	SW 3	10^2	10^1	10^2	0.8	n ◯^{0}
29.	33.0	34.0	33.6	14.6	17.4	13.9	18.4	12.3	12.0	11.6	11.0	97	79	94	SW 2	W 3	S 2	10^2●	10^2	10^2●	9.3	5 a ◯^{2}, 7 a, 10 a–0^{30} p ◯, p ztw. ◯
30.	31.1	27.8	30.8	14.6	13.3	11.2	21.3	11.1	11.1	10.6	8.6	90	94	86	S 2	SW 2	SW 3	10^1	10^2●	10^2	20.9	n ◯^{0}, 0^{38}–1^{34} p ∫, 0^{53}–2^{29} p ◯
																					147.4	[1] ≤ i. NE u. E, 9 p ∫ i. E. [2] ∫ i. NW u. N, 6^{12}–6^{13} p ▲, 9 p ≤ i. NW. [3] $5^{17.32}$ p ∫ i. NE, p ztw. ◯^{0}. [4] 5^{34}–6^{42} u. $6^{00.34}$ p ◯ 6^{48}–9 p ∫, 7^{52}–9 p ◯. [5] 5^{44}–6^{18} p ∫ i. SE, 5^{27}–8 p ◯. [6] ∫, $3^{40.51}$ p ◯, $4^{14.33}$ p ∫, $4^{31.28}$ p ◯.
Mittel	34.9	34.2	34.4	14.9	20.9	15.2	22.9	11.3	10.6	10.6	11.0	83	60	86				6.9	8.0	6.9		

Würzburg.

Juni. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	43.2	42.9	42.7	13.0	20.0	14.8	21.2	9.0	8.1	9.5	10.2	73	55	82	S 2	S 2	C	10^2	10^1	2^1	–	a ⏢
2.	43.2	43.2	43.2	13.9	24.1	17.6	25.2	9.0	9.3	10.2	12.3	79	46	82	S 1	SW 2	C	10^1	10^2	2^1	–	a ⏢
3.	44.3	42.7	41.7	17.2	24.6	18.0	26.0	10.8	11.6	11.3	13.1	80	49	85	S 2	SW 2	C	6^1○	10^2	3^1	–	10^{45}–11^{15} p p ≤ i. N-NW. a ⏢
4.	40.1	37.8	36.4	15.0	26.2	18.9	27.1	11.2	11.3	10.7	12.6	89	43	78	N 2	SE 2	C	oo	6^2	10^1	–	⏢
5.	35.9	35.0	35.4	18.2	28.4	21.2	**29.0**	13.4	12.8	9.8	10.2	82	34	54	W 1	SE 4	E 2	oo	oo	o	0.6	n ◯
6.	37.9	38.1	41.4	19.8	29.0	18.6	**29.0**	15.6	11.7	8.5	11.5	68	28	72	E 4	E 4	C	5^1	2^1	6^1	–	a ⏢. 3^{38}–5 p ∫, $4^{05.30}$ p ◯
7.	45.1	44.5	46.8	16.4	6.0	18.8	27.0	12.2	11.4	12.7	13.8	82	51	86	C	S 2	C	10^2	10^2	8^1	1.0	a ⏢. 2^{47}–3^{35} p ∫ (ohne ◯)
8.	47.8	45.8	46.4	17.1	24.5	18.6	26.2	13.4	12.6	12.5	12.1	87	55	76	S 2	E 2	W 2	10^1	5^2	10^2	–	a ≡^{1} ⏢. 4^{30}–5^{33} p ∫ (ohne ◯)
9.	45.1	42.8	41.2	17.6	26.8	20.9	27.9	13.0	12.6	11.4	**14.4**	84	43	78	S 2	SE 2	SE 2	oo	5^2	4^1	–	a ⏢
10.	41.2	39.3	39.4	19.4	23.0	17.2	26.2	14.6	13.1	13.9	14.3	78	66	98	S 2	SW 2	N 2	7^1	10^2	10^2	–	a ⏢. 0^{30} p an ztw. ◯^{0} 6^{50}–7^{15} p ∫, 6^{55}–8^{30} p ◯
11.	39.4	39.2	40.5	19.3	23.7	17.0	24.2	15.2	13.5	13.1	13.1	81	61	91	W 2	W 4	C	10^1	6^1○	10^2	3.0	4^{53}–6^{30} p ∫, 4^{40}–6^{25} p ◯
12.	41.5	41.4	41.1	15.8	20.0	16.0	21.0	14.8	11.2	12.1	12.4	84	70	91	W 3	SW 2	C	10^2	10^2	2^1	1.0	
13.	41.3	40.4	40.7	15.4	23.4	19.0	24.0	10.5	11.9	10.4	12.6	91	48	77	N 2	W 2	NW 2	10^2	5^1	10^2	–	
14.	41.2	43.2	44.5	16.8	18.2	16.7	21.8	14.4	13.0	14.3	13.3	92	92	94	W 2	N 2	W 4	10^2	10^2	10^2●	–	0^{30} p an ztw. ◯
15.	47.1	48.6	50.2	14.0	15.1	13.2	17.0	13.0	11.6	11.9	11.0	98	93	98	W 4	W 2	W 2	10^2●	10^2●	10^2●	**15.1**	n, t ztw. ◯
16.	50.9	50.7	50.8	12.1	17.7	15.7	19.2	11.0	8.8	9.9	11.3	84	66	85	N 2	W 4	C	10^2	6^1○	10^2	4.7	n ◯
17.	50.3	49.8	50.5	15.4	20.0	16.4	22.8	13.4	11.0	13.4	12.7	85	77	92	NE 2	W 2	NE 2	10^2	10^2●	10^2	–	1^{45} p an ztw. ◯^{0}
18.	50.6	51.1	51.7	16.8	22.6	17.5	23.1	14.2	10.3	8.2	10.1	73	41	68	N 2	N 2	C	8^1	4^1○	o	0.4	
19.	52.3	50.8	51.7	14.5	22.0	17.4	22.2	9.4	9.6	8.9	10.3	79	45	69	N 2	W 4	C	oo	4^1○	o	–	a ⏢
20.	**52.6**	52.1	51.4	14.4	19.0	13.3	19.8	12.2	8.5	6.2	7.7	70	38	67	NE 4	NE 4	E 2	oo	4^1○	o	–	a ⏢
21.	49.6	46.6	45.3	12.1	20.7	15.2	21.2	7.0	7.1	6.8	9.6	68	37	74	E 2	SE 3	C	oo	oo	o	–	a ⏢
22.	45.0	42.8	43.2	12.8	24.4	16.5	25.2	10.0	9.7	13.7	13.4	89	60	96	S 2	S 2	C	10^2●	6^1○	10^2	0.2	a, t ztw. ◯. 5^{30}–6^{40} p ∫, $6^{20.45}$ p ◯
23.	45.8	44.9	45.0	14.2	19.2	13.2	19.2	12.2	9.8	9.6	9.9	82	58	88	W 2	W 4	C	10^2	8^1	3^1	9.8	n, a ztw. ◯. 0^{36}–1^{05} p ∫ (ohne ◯)
24.	43.8	41.5	38.6	14.8	19.0	15.9	19.6	11.4	9.5	9.3	11.3	76	57	84	W 2	W 6	S 4	10^1	10^2	10^2	2.2	t ztw ◯^{0}
25.	38.3	36.5	35.7	15.4	15.4	13.8	18.2	12.2	9.3	11.5	11.3	71	88	97	W 2	N 2	SW 2	10^2	8^2○	7^2	0.7	t ztw. ◯. $3^{23.30}$ p ∫, $3^{20.40}$ p ◯
26.	33.3	33.4	34.5	13.8	17.0	12.1	17.0	10.4	10.3	9.4	10.4	88	65	**99**	W 4	W 4	W 2	10^2	10^1	10^2	10.2	n, p ztw. ◯
27.	39.3	41.3	43.0	11.6	15.2	14.6	17.2	8.6	8.0	7.4	9.3	79	57	75	W 4	W 4	W 4	10^2	10^2	2^1	6.1	
28.	44.1	43.4	43.1	14.0	19.0	16.1	20.3	10.0	10.0	9.1	10.6	85	56	78	S 1	W 6	SW 4	10^2	10^2	10^2	–	a ⏢
29.	41.6	42.5	42.0	16.8	19.0	15.1	20.0	13.2	12.2	10.3	11.8	85	63	92	W 5	W 6	SW 2	10^2	10^2	10^2	4.8	n, t ztw. ◯
30.	39.6	36.9	39.6	14.4	15.0	13.0	20.9	13.0	11.7	11.9	9.1	96	93	82	S 2	W 4	W 4	10^2	10^2	10^2	13.4	n, a ◯. 11^{30} a–0^{20} p ∫, 11^{40} a–0^{40} p ◯
																					73.6	
Mittel	43.7	43.0	43.3	15.4	21.3	16.4	22.6	11.9	10.7	10.6	11.5	82	58	83				7.5	7.3	6.3		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Juni. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 48^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	50.8	49.9	49.7	13.1	21.9	18.1	22.3	10.6	8.0	7.8	9.8	72	40	63	S 2	SW 1	N 1	5⁰	5⁰	0	–	
2.	50.3	50.2	51.0	16.7	25.2	18.6	26.6	12.6	10.5	9.4	11.9	74	39	75	S 1	SW 1	S 1	9²	7²	0	–	1^{54-56} p (2 mal Donner), 2^{07-10} p, 6–7 p
3.	52.0	50.2	48.4	16.4	24.9	21.7	25.7	13.9	12.1	10.8	12.9	87	47	67	C	C	C	∞	6¹	2⁰	1.6	
4.	47.2	44.8	43.8	16.8	25.0	22.2	25.4	13.4	11.6	12.3	11.5	81	53	58	C	C	S 1	7¹	10⁰	6⁰	–	n, a Dunst, 3 p einige tropf.
5.	43.5	41.6	42.2	17.6	29.9	20.4	**30.8**	15.9	13.4	10.6	**14.2**	90	34	80	C	NE 1	N 2	∞	4⁰	3¹	–	a Dunst, 4^{42-51} p
6.	44.7	45.3	48.6	20.7	27.3	20.0	30.5	15.9	9.4	9.7	11.1	52	36	64	C	NE 4	NE 1	2⁰	9²	5²	0.3	n, 1^{42-213} p, 1^{51-53} p, 4^{49-519} p, 5^{12-19} p
7.	52.2	52.2	54.2	18.0	26.6	19.0	26.6	15.7	12.0	11.2	13.8	78	44	85	S 1	NE 2	S 2	∞	8²	5²	0.1	
8.	55.1	53.6	53.4	18.4	22.0	20.0	26.8	16.1	13.3	11.4	13.8	84	55	79	S 1	E 3	C	9²	10²	5²	–	1^{27-238} p, 2^{09-22} p
9.	52.3	49.9	48.1	17.6	28.3	24.1	28.5	15.3	12.9	10.3	12.9	86	36	58	NW 1	SW 1	C	2⁰	3⁰	0	3.4	
10.	48.2	46.3	46.4	20.0	27.2	21.8	27.9	17.3	11.2	10.8	13.0	65	40	67	C	SW 3	SW 2	∞	3¹	5¹	–	
11.	47.7	47.1	47.5	17.6	23.2	16.2	24.4	16.2	12.6	12.2	12.0	84	58	87	SW 1	W 2	W 1	10²	6²	10¹	3.8	11^{03-49} p, 11^{14-34} p, 5^{15} p, bis 8 p
12.	49.1	49.9	48.5	15.7	20.4	18.6	21.4	14.7	11.4	11.1	12.5	86	63	79	S 3	S 2	S 2	10¹	7⁰	10²	7.0	
13.	48.5	48.1	48.6	17.3	23.2	20.0	23.4	14.5	10.0	11.5	13.5	82	55	78	S 1	SW 2	SW 3	10¹	5¹	10²●	–	
14.	50.2	51.6	54.0	17.8	20.5	17.6	21.6	16.9	12.7	12.5	12.9	84	70	86	NW 3	NW 5	N 5	10¹	10¹	10²	0.1	9–9³⁰ p, a u. p mehrmals ⁰, 4^{30} p ¹
15.	56.3	57.3	59.2	13.2	15.6	14.2	17.6	12.6	9.5	10.4	9.4	85	79	78	W 3	NW 4	NW 3	10¹	10²	10²	2.6	a, p
16.	59.2	59.0	58.6	12.8	17.2	17.0	17.6	12.4	8.2	8.1	9.0	75	55	63	N 2	N 3	N 1	10²	3⁰	0	2.4	
17.	58.4	57.8	57.8	13.8	22.0	19.4	22.6	11.4	9.1	10.2	12.9	78	52	77	N 1	NE 1	N 2	3⁰	7¹⁰	10²	–	
18.	58.8	59.3	59.9	16.2	21.0	18.0	23.8	15.2	12.5	10.2	9.2	91	55	60	N 1	NW 5	NW 1	10²	10²	10¹	**19.6**	9^{34}–10^{09} p, i. S, 9^{58} p–0^{19} a, 10^{09}–0^{34} a
19.	**60.3**	59.0	59.8	15.0	23.6	17.5	23.8	13.0	9.2	**6.1**	7.9	72	**28**	53	N 2	NW 2	W 3	∞	∞	3⁰	–	
20.	60.1	58.8	57.8	16.0	22.0	18.0	22.5	14.0	9.9	6.8	7.3	73	35	48	NW 1	NE 2	E 1	∞	2¹⁰	0	–	
21.	56.1	53.2	52.1	14.4	23.2	21.5	24.4	**10.4**	7.7	7.7	9.9	63	36	52	C	S 1	C	∞	∞	3¹¹	–	
22.	52.2	49.5	51.9	17.1	22.0	16.6	25.8	15.9	11.3	13.9	11.4	78	71	81	SE 1	E 2	S 2	10²	10²●	10²	0.2	6–6^{30} a, 0^{59-223} p, 1^{49-219} p, 4^{37-58} p,
23.	53.4	53.2	53.5	15.2	18.4	15.6	19.3	13.3	10.6	9.5	10.7	83	60	81	S 2	SW 4	SW 3	10²	10²	10²●	12.7	10^{52-112} a, 10^{58-114} a, p, 9 p [4^{35-505} p
24.	51.7	49.2	46.8	14.5	17.0	15.6	19.9	12.8	10.2	10.6	12.3	84	74	93	SW 3	SW 3	SW 2	10²	10²	10²●	6.8	a u. p öfters ⁰, 6–9 p
25.	45.5	43.6	43.4	14.6	17.8	14.0	22.1	13.2	11.4	11.4	10.3	92	75	87	SW 3	W 4	W 4	10²●	10¹	10²●	10.0	n, 6^{34} a ab, 1^{42-51} p, 1^{48-55} p, p öfters,
26.	40.7	41.0	42.5	14.0	17.5	13.2	18.2	12.6	10.6	10.3	9.5	90	69	85	SW 1	SW 3	W 3	10¹	5⁰	10²●	11.2	[8^{30-45} p ¹, 9 p
27.	47.9	48.9	51.1	12.2	16.6	16.6	17.4	11.0	8.0	9.4	9.8	75	67	69	SW 2	SW 3	SW 2	10²	7¹	10²	3.3	11^{30} a ⁰
28.	51.4	51.5	50.7	14.8	18.6	16.4	19.1	13.0	10.9	9.4	11.6	87	59	83	SW 3	W 4	SW 3	10¹	10²	10²●	0.8	8^{30}–9 p
29.	50.2	50.6	49.7	14.6	17.8	15.6	18.7	14.1	11.3	10.7	11.5	91	70	87	W 3	W 4	SE 1	10²●	10⁰	10²	10.3	n, 7 a, abds ⁰
30.	46.8	44.5	48.4	14.6	16.8	13.2	17.6	13.2	11.8	8.1	8.0	**96**	57	71	S 1	SW 3	SW 3	10¹●	10²	4¹	1.5	a ⁰, a dauernd, 10^{17-28} a
																					97.7	
Mittel	51.4	50.6	50.9	15.9	21.8	18.0	23.1	13.9	10.8	10.1	11.2	81	54	73				6.6	6.6	6.4		

Nürnberg.

Juni. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 13^s$. H $= 309.1$ m. Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	32.3	31.9	31.4	13.7	20.2	17.1	21.8	8.5	8.5	8.0	9.2	73	45	63	W 2	SW 2	NE 2	2¹⁰	2¹⁰	2¹	–	
2.	32.5	32.2	32.2	15.0	24.0	18.9	25.0	9.2	9.7	10.6	11.2	76	48	69	SE 2	NW 2	N 1	5¹=	7⁰	3¹	–	a ≡¹
3.	33.7	31.6	30.4	16.8	25.7	21.2	27.0	13.0	10.9	9.9	12.2	76	41	65	E 1	SW 1	N 2	10¹=	5⁰	10¹	–	a ≡¹, 5–7 p ztw. kurz ⁰
4.	29.3	26.9	25.5	19.6	26.5	21.6	27.3	14.5	10.8	9.7	12.4	63	38	65	SE 1	E 2	E 2	∞	2⁰	4¹	–	
5.	24.9	24.4	24.9	19.7	27.7	23.0	**28.1**	14.0	9.8	9.4	8.8	57	35	42	E 2	SE 3	E 3	∞	4⁰	3¹	–	
6.	26.9	27.9	30.4	20.2	27.4	16.5	28.0	15.1	12.1	10.6	12.7	70	39	90	E 3	E 4	N 2	5¹⁰	6⁰	4¹	–	a lebh. Wind, 2^{03}–ca. 4^{30} p, 2^{10} p, 2–3 p ztw.
7.	33.8	33.8	35.7	16.8	21.3	19.2	24.8	11.8	11.9	10.4	14.5	83	56	88	E 1	N 3	C	10¹=	10¹	9¹	3.7	a ≡¹, 10^{30} a–0^{15} p, 1–3 p im N, 11 a–0 p,
8.	36.8	34.9	34.7	15.4	22.2	18.7	24.5	12.4	11.9	12.6	13.5	91	64	85	C	S 2	SE 1	8¹=	9²	9¹●	1.5	a ≡¹, 11^{30} a–ca 7 p [3^{30-5} p ztw.
9.	34.5	32.1	30.9	17.3	25.1	20.9	25.8	12.5	13.0	10.4	12.8	89	44	70	C	SE 2	SE 1	10¹=	5⁰	3¹	1.0	a ≡¹, 11^{40} a–4^{30} p
10.	30.0	27.4	28.5	19.1	26.7	18.1	27.5	13.8	11.8	10.5	**14.7**	72	41	95	E 1	SE 2	N 1	∞	4⁰	10¹●	–	a ≡⁰, 7 p–9^{00} p, ca 8 p–n
11.	28.5	28.5	29.6	17.4	22.0	17.5	24.0	15.6	13.1	12.8	12.3	89	65	83	E 2	SE 2	W 1	10¹	8⁰	9¹	3.5	9^{00}–10 p, 1^{19}–7^{30} p meist,
12.	30.7	30.7	30.1	14.8	19.4	16.6	20.7	12.7	10.5	11.0	12.2	84	65	86	SW 3	W 1	SE 1	10¹	6⁰	3¹	6.5	
13.	30.5	29.4	29.4	14.8	22.5	19.1	22.9	10.8	9 3	11.1	11.2	74	55	68	SE 1	NE 2	N 2	9¹=	8¹	3¹	–	a ≡¹
14.	29.8	31.2	32.1	15.5	17.7	16.6	19.6	13 9	12.4	13.8	13.6	94	92	97	NW 2	NW 2	NW 3	10¹	10¹●	10¹	0.5	n ⁰, p meist, 1^{20}–ca 2 p
15.	34.8	35.7	37.9	15.4	18.4	14.2	19.0	13.5	12.6	12.5	10.9	97	80	92	N 2	NW 3	NW 2	10¹	10¹	10	**30.0**	n, abds., t lebhafte nördliche Winde
16.	38.4	39.2	39.4	11.7	13.8	13.4	16.0	10.1	9.2	9.1	9.4	91	78	82	NW 2	NW 2	N 2	10¹●	10¹	10¹	0.5	a
17.	39.0	38.6	39.0	14.2	20.5	16.1	20.8	11.7	9.5	11.8	12.8	79	68	94	W 2	W 1	N 2	10¹	10²	10¹	0.3	p-n
18.	38.7	39.5	40.1	14.0	20.7	16.5	21.4	12.8	10.4	6.0	8.2	88	**33**	59	NW 1	N 3	N 1	10¹	00	2¹	0.7	n, a
19.	40.7	39.3	39.6	13.2	20.8	15.8	21.3	8.7	8.9	8.5	9.7	78	46	73	C	W 3	NW 3	∞	7²	3¹	–	a ≡⁰
20.	**40.9**	40.6	40.4	13.5	17.5	12.9	18.4	8.7	7.4	6.0	5.9	64	41	53	NW 3	NE 2	E 2	2¹⁰	5²⁰	0	–	a
21.	38.8	35.7	34.5	12.6	20.2	17.2	21.3	**6.8**	**5.7**	6.3	6.7	52	36	46	E 4	S 2	SE 3	∞	∞	1¹	–	a
22.	34.6	32.2	33.0	14.0	26.1	17.2	26.4	10.1	7.2	10.9	13.5	61	44	93	SE 2	SE 2	SW 2	10¹	7¹⁰	10¹	–	a ≡⁰, 5^{15}–7^{30} p
23.	34.7	34.0	34.1	13.6	18.6	12.7	19.0	11.2	9.5	9.0	8.5	82	56	78	W 2	SW 2	SW 1	9¹	6²⁰	2¹	5.8	n ⁰, 0^{50}–1 p ¹ ▲
24.	32.8	30.6	28.1	15.0	19.1	15.3	20.0	11.6	9.6	9.2	11.0	75	56	85	SW 2	SW 3	S 2	10¹	8²	10¹	3.7	t ztw. kurz, 2–3 p
25.	27.7	25.4	25.0	15.6	20.7	14.9	20.9	13.4	10.2	11.3	11.3	77	62	89	SW 3	SW 3	SW 3	8²	9²	9¹	5.0	n t ztw., 5 p
26.	22.8	22.5	23.9	14.4	13.2	12.6	14.9	12.1	10.7	9.5	9.1	88	85	85	SW 2	NW 2	W 2	10¹	10¹	10	3.5	n, t meist
27.	28.2	30.9	32.3	11.0	15.3	13.0	16.2	8.9	7.6	7.0	9.2	77	54	83	W 3	SW 3	SW 3	6²	10	10	6.0	n, t ztw. kurz ⁰, 1 p
28.	33.8	33.4	33.0	13.0	18.6	15.3	20.4	9.7	8.8	9.5	10.7	80	60	83	S 1	W 3	SW 2	9¹	10¹	10¹	–	t ztw. kurz ⁰, 5 p
29.	31.6	32.4	31.9	15.7	19.2	15.0	20.6	14.1	12.3	10.1	11.9	92	61	93	S 3	W 2	SW 2	10	10	10¹	2.3	n, t meist
30.	29.5	26.1	28.9	15.4	13.7	11.9	15.9	11.9	11.8	11.4	8.3	90	**98**	80	NE 1	W 2	W 2	10¹	10¹●	6¹	6.0	mn, t ztw., 1–2 p
																					80.5	
Mittel	32.7	32.0	32.2	15.3	20.8	16.6	22.0	11.8	10.2	10.0	10.9	79	56	78				7.1	6.9	6.5		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Juni. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C^0					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1	37.9	37.0	36.9	13.0	21.1	15.5	23.5	10.3	8.0	8.6	10.1	72	46	77	W 2	SW 2	C	10^1	5^0⊙	0	–	a ⌓ ≡^{0}, kurz ◎^{0}, $4^{06.51}$ p ☇, $4^{16.36}$ p ◎^{0}
2.	37.4	37.3	38.5	14.2	24.6	16.1	25.1	11.0	10.0	9.9	11.7	83	44	86	NE 1	SW 2	C	7^0⊙	5^0⊙	5	–	a ⌓ ≡^{0}, kurz ◎^{0}, $4^{06.51}$ p ☇, $4^{16.36}$ p ◎^{0}
3.	39.2	36.9	35.7	16.2	24.8	18.9	26.4	11.2	10.4	11.7	12.5	76	50	77	C	SE 2	C	5^0⊙	7^1⊙	3^1	2.1	n ◎, abds. ☇ i. N, a ⌓ ∞, $8^{26.46}$ p ☇, abds. ≺
4.	34.7	33.1	31.5	15.9	17.3	17.7	25.3	11.6	11.2	12.3	14.1	83	84	94	C	NE 1	NW 2	5^0⊙	9^2⊙●	5^0	–	n ☇ ≺, a ⌓^{1} ∞, 11^{36} a-20^1 p ☇ $11^{1.19}$ p ▲^{2}, $1^{19.36}$ p ▲^{1}, 1^1)
5.	31.0	29.7	30.6	16.3	27.2	17.2	**28.3**	12.4	11.8	12.0	13.4	85	44	92	C	NE 2	NW 2	2^0⊙	5^0⊙	7^0	11.0	a ⌓^{2}, $3^{28.33}$ p, 3^{41}–4^{26} p ☇, $3^{34.29}$ p ◎^{2}, $3^{39.36}$ p ◎$^{0.1}$, $4^{06.56}$ p^2)
6.	32.2	33.3	36.8	18.1	27.5	16.7	27.5	12.4	11.7	10.8	13.0	75	39	92	E 1	SE 2	C	3^1⊙	5^0⊙	5^0	2.3	n ◎ ≺ ☇, 2^{16}–3^{17} p, 5^{36}–6^{36} p ☇, $3^{07.51}$ p, $6^{11.71}$ p ◎, abds.m^0
7.	39.5	39.7	41.7	16.1	21.4	17.3	25.2	11.9	11.3	12.5	13.8	83	66	94	C	W 2	C	3^0⊙	9^1☇	8^1	2.0	a ⌓^{0} ∞, 11^{39} a-0^{16} p, $1^{18.26}$ p, $2^{11.43}$ p, $5^{15.56}$ p ☇, 2^{26}–3^{26} p^3)
8.	42.6	40.5	40.4	16.5	23.4	16.5	25.4	14.2	12.6	13.5	13.1	91	63	94	S 1	W 2	E 1	9^1	10^1☇	5^0	1.7	a ≡^{1} ∞, 0^{36}–1^{51} p, 1^{36}–3^{26} p ☇, 2^{30} p ▁, 2^{41}–3^{21} p
9.	39.6	37.0	35.6	15.7	27.3	19.8	**28.3**	13.1	11.8	10.6	13.5	89	39	79	C	SE 1	E 1	3^0⊙	5^0⊙	5^0	0.4	a ≡^{1}, ⌓^{2} [◎^{0} abds. ≡^{0}
10.	35.7	34.2	34.4	19.8	24.0	20.3	26.9	14.6	12.0	10.6	11.4	70	48	64	NW 1	SW 2	C	7^0⊙	8^0⊙	8^1	–	n ≺, $8^{40.53}$ p ≺ im W-E
11.	35.3	34.9	35.1	16.3	18.5	16.6	23.4	15.4	11.5	13.7	12.7	83	86	91	W 2	C	SW 2	10^1	10^2●	10^2●	0.1	n ≺ ◎^{0}, a ∞, 0^{18}–2^{15} p ◎^{0}, p ztw. ◎^{0}, 6^{41}–8^{28} p ☇,
12.	36.0	36.6	36.1	15.7	19.6	16.7	19.8	14.6	11.6	11.2	11.8	87	66	83	SW 2	NW 2	W 2	10^1	8^0⊙	10^1	**16.0**	n ◎$^{1.2}$, a kurz ◎tropfen [6^{36}–n ◎$^{1.2}$
13.	35.7	35.3	36.4	15.7	21.2	18.1	21.6	15.3	12.1	13.2	12.0	91	71	84	W 2	W 2	W 1	10^1	7^0	10^1	0.1	a ∞, 7^{28} a-0^{30} p ztw. ◎^{0}
14.	37.9	39.9	41.9	16.3	19.9	16.0	19.9	16.0	12.3	12.3	11.4	89	72	84	NW 1	N 1	N 3	10^1	9^0	10^2	0.9	n ◎^{0}, a ∞, abds. ztw. ▁
15.	43.8	44.6	45.6	12.5	15.1	13.7	16.1	12.3	9.0	9.9	9.2	85	77	79	NW 1	N 1	NE 2	10^1	10^2●	10^1	–	n ztw. ▁, 1^{55}–2^{30} p ◎^{0}
16.	45.9	45.7	45.5	12.1	16.5	13.1	19.6	11.8	7.8	8.6	9.1	74	62	82	NE 2	NE 1	C	10^0	7^0	4^0	0.1	
17.	45.3	44.7	45.2	11.9	22.0	16.2	23.5	7.3	8.5	10.2	12.5	83	52	91	C	E 1	C	5^0⊙	7^0⊙	10^2●☇	–	a ⌓ ≡^{1}, 5^{51} p-n ☇, 5^{31}–6^{01} p ◎^{0}, 7^{46} p-n ◎$^{0.1}$
18.	45.7	46.3	46.9	15.6	20.4	16.2	24.1	14.3	12.1	10.1	9.4	92	56	68	C	SE 2	N 1	10^1	9^1	5^0	1.1	n ◎^{0} ≺ ☇, a ∞
19.	**47.1**	45.8	46.7	12.9	23.1	16.9	25 3	7.6	8.1	7.9	8.0	74	38	56	C	N 1	C	2^0⊙	2^0⊙	5^1	–	a ⌓^{2}
20	46.7	45.4	44.3	13.8	21.0	15.9	23.5	10.5	9.2	6.4	8.2	79	35	61	C	N 2	SE 1	9^1	2^0⊙	3^0	–	a ⌓, ∞
21.	42.3	40.0	39.4	14.5	23.8	18.1	26.9	9.0	6.8	8.3	10.7	55	37	69	SE 2	NW 2	SE 1	⊙⊙	3^0⊙	7^0	–	a ⌓^{0}
22.	39.1	36.9	39.6	16.2	21.6	14.7	23.5	14.4	12.2	**15.9**	10.7	89	83	86	E 1	S 1	W 4	10^0	8^1	10^2	1.0	n ◎^{0}, a m^0 ztw. ◎^{0}, p ztw. ◎$^{1.2}$, 11^{31} a-0^{28} p ☇, 11^{54} a-0^{09} p^4)
23.	40.4	40.6	40.2	13.9	13.1	13.1	18.5	12.5	10.5	9.3	10.2	90	83	91	W 2	W 2	C	10^2●	9^1●☇	9^1	15.5	n ztw. ◎ ▁, a ztw. ◎$^{0.1}$, $0^{23.56}$ p, $1^{26.29}$ p, $4^{16.36}$ p, 7^{31}–8^{29} p^5)
24.	38.6	35.8	34.0	14.3	17.3	14.5	19.6	10.2	10.2	10.9	11.6	85	74	95	W 1	W 3	C	10^1	10^1	10^2●	5.7	n, 9^{05}–10^{28} a ◎^{0}, 11^{25} a-0^{25} p ◎$^{0.1}$, p–n ztw. ◎$^{0.2}$
25.	32.6	31.4	30.8	14.7	16.3	13.1	18.6	12.6	11.3	11 8	10.4	91	85	94	SW 1	NW 2	NW 1	10^2●	10^2●	10^2●	13.9	n ◎, t ztw. ◎, 9^{56}–10^{16} a, 10^{38}–11^{56} a ◎^{3}, $2^{30.36}$ p ▁, 6)
26.	28.7	28.6	30.4	12.8	16.1	12.9	19.6	11.6	10.0	10.2	10.0	91	75	91	W 2	W 1	NW 2	10^2●	7^1	10^1	13.6	n t ztw. ◎$^{0.1}$, 10^5–7^{30} p, 7^{40}–8^{50} p ztw. ◎$^{0.1}$
27.	55.1	36 2	38.2	11.4	15.1	13.4	18 3	9.7	8.0	10.0	9.5	79	78	83	W 2	NW 3	W 1	10^1	10^1	7^0	4.2	n ◎, a ∞, $11^{00.35}$ a ◎^{0}, p ztw. ◎^{0}
28.	38.4	38.4	38.2	14.8	16.4	14.7	17.6	11.1	9.9	9.8	11.9	80	70	**96**	SW 2	W 4	W 5	10^1	10^1	10^2●	1.1	t ▁, p kurz ◎^{0}, ab 9 p ▁ ◎^{2}
29.	36.9	37.9	36.7	13.9	17.4	14.9	17.6	13.4	11.3	10.5	10.7	**96**	71	85	W 2	W 2	W 2	10^2●	10^1	10^1	11.1	n ◎^{2} ▁, t ztw. ◎$^{0.1}$ ▁
30.	33.5	31.6	35.5	14.6	16.3	11.3	17.6	11.3	11.5	9.7	8.0	93	70	80	W 1	W 3	W 4	10^2●	9^1⊙	7^1	5.5	n ◎$^{0.1}$, $11^{25.36}$ a ◎^{2} ▁, t ztw. ◎$^{0.1}$, $3^{21.41}$ p ☇, 7)
																					109.4	1) $1^{11.19}$ p ◎$^{2-2^{56}}$ p ◎. 2) ◎^{2}, $4^{26.36}$ p ◎$^{0.1}$, $4^{11.16}$ p ▲$^{0.1}$, 3) 5^{11}–5^{01} p ◎$^{0.1}$ abds. ≡^{0}. 4) ◎$^{0.1}$, $1^{30.50}$ p ◎^{0}, $3^{15.28}$ p ◎^{2}. 5) ☇, 0^{21}–1^{01} p ◎$^{0.1}$, 1^{36}–2^{11} p ◎^{0}, 3^{31}–4^{25} p ◎$^{1.2}$, 7^{30}–8^{31} p ◎$^{0.1}$. 6) $8^{45.58}$ p ◎$^{0.1}$. 7) $3^{11.46}$ p ◎$^{1.2}$ ▁.
Mittel	38.5	37.8	38.3	14.9	20.3	15.9	22.6	12.1	10.5	10.7	11.2	83	62	83				7.7	7.5	7.3		

Ansbach.

Juni. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 13^s$. H $= 437.5$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	21.5	21.0	20.8	12.6	20.9	14.4	23.8	6.4	8.2	10.7	9.5	76	58	78	W 2	SW 2	C	2^0⊙	2^1⊙	0	–	
2.	21.5	21.8	22.1	18.0	23.7	15.8	25.4	8.9	10.7	11.3	10.8	70	52	81	C	NW 2	C	6^1⊙	4^1⊙	2^0	–	
3.	23.0	20.9	19.6	17.7	25.1	19.1	26.8	12.6	12.0	11.6	12.2	83	50	75	C	S 2	C	8^2	2^1⊙	8^1	–	ab 8^{45} p ≺ im NW u. E.
4.	18.2	16.2	14.9	17.9	26.0	18.5	28.2	12.2	10.9	11.6	9.4	72	47	60	C	S 2	C	⊙⊙	2^1⊙	2^0	–	ab 8^{32} p ≺ im SW u. E
5.	13.9	13.5	15.3	18.4	26.5	18.9	**28.4**	12.4	11.3	9.5	9.7	72	38	59	E 2	E 4	C	⊙⊙	2^1⊙	2^0	–	p ▁
6.	15.8	16.8	20.0	18.8	23.8	16.1	27.2	13.6	12.0	11.7	11.3	74	53	83	NE 4	E 2	C	2^0⊙	6^1⊙	2^0	–	$1^{16.42}$ p ☇, $1^{32.36}$ p, 2^{52}–3^{07} p ◎
7.	23.2	23 0	25.0	17.0	24.7	16.8	26.6	10.7	11.7	12.2	12.1	82	53	85	C	N 4	C	6^1	8^2	4^0	1.6	
8.	25.6	24.1	24.4	16.1	23.6	15.4	25.6	12.0	12.3	12.7	12.0	90	59	92	C	NW 2	C	8^1	6^1⊙	8^1	–	2^{36}–5^{07} p, 3^{17}–5^{50} p ☇, $3^{36.50}$ p u. ab 4^{03} p ◎
9.	23.2	21.7	19.6	16.2	21.9	18.9	26.4	10.9	12.2	12.3	13.0	89	64	81	C	SW 2	C	⊙⊙	10^2☇	0	13.6	1^{57}–2^{47} p ☇, $2^{02.12}$ p ◎
10.	19.1	17.0	18.6	17.7	24.5	16.0	25.4	12.6	12.2	11.3	11.9	81	50	88	C	C	S 2	⊙⊙	4^1⊙	10^2●	0.1	3^{32}–5^{07} p, 4^{52}–6^{22} p ☇, ab 3^{44} p ◎
11.	17.5	17.5	19.1	16.8	22.2	15.1	22.8	14.4	12.2	13.7	10.5	85	74	83	W 2	W 2	W 4	4^1⊙	10^2	10^2	10.2	ab 9 p-n ◎, $3^{00.32}$ p ☇, $3^{02.22}$ p ◎
12.	19.8	20.1	19.6	14.0	18.9	13.9	21 0	12.0	10.3	10.7	10.4	87	66	88	W 2	W 2	C	10^2	10^2	0	0.2	
13.	19.8	18.6	1 .9	14.8	22.3	17.3	23.8	9.1	10.9	10.8	**13.8**	87	54	88	W 2	N 2	C	4^1⊙	6^1	8^1	–	☬
14.	19.3	20.6	22.2	16.0	16.9	15.7	18.8	14.2	12.2	12.4	12.7	90	87	**96**	NW 2	N 4	N 4	10^2●	10^2	10^2●	0.7	ab 5^{30} a ◎ mit kurzen Unterbrechungen, $2^{04.37}$ p ☇,
15.	24.1	25.6	27.3	13.4	15.4	12.4	15.6	12.0	10.5	11.5	10.2	93	88	95	N 4	N 4	NW 2	10^2●	10^2	10^2●	**51.9**	bis 8^{30} a ◎, 8 p-n ◎ [2^{42}–5^{07} p, 9 p ◎
16.	27.5	28.3	28.6	10.2	15.2	12.8	15.4	9.5	8.6	9.1	10.0	93	71	91	N 4	NW 4	C	10^2	10^2	10^2	1.3	a ztw. ◎
17.	28.1	27.8	27.9	14.1	19.9	14.8	21.0	11.7	9.5	11.0	11.3	80	63	90	C	C	C	10^2	10^2	10^2	0.9	$4^{06.45}$ p ◎
18.	28.2	28.8	29.6	13.8	19.7	13.0	21.0	12.8	10.0	7.8	9.2	86	46	82	N 2	N 4	C	10^2	4^1⊙	0	6.1	
19.	29.7	28.9	29.1	13.8	19.9	15.0	21.0	7.7	9.3	7.5	10.2	80	43	81	C	W 4	C	⊙⊙	6^1⊙	6^1	–	
20.	**30.0**	29.6	29.1	12.7	16.8	10.9	17.8	10.7	8.0	6.4	6.0	74	45	62	N 2	NE 4	C	4^1⊙	4^1⊙	0	–	
21.	27.2	24.6	23.5	10.8	20.1	14.6	23.6	4.6	6 7	6.8	8.0	70	39	64	NE 2	S 2	C	⊙⊙	⊙⊙	0	–	
22.	23.2	21.3	22.4	14.8	24.8	15.4	26 0	8.9	8.8	11.6	12.3	70	50	94	C	S 2	W 4	8^1	4^1⊙	10^2	–	8^{52}–9^{02} a ◎, 4^{17}–6^{32} p, 6^{46}–7^{22} p ☇, 4^{23}–6^{37} p, 6^{48}–8^{02} p ◎
23.	23.9	23.4	23.6	13.1	17.1	10.9	17.6	10.7	9.6	8.3	8.0	87	57	83	W 2	W 6	W 2	10^2	6^1	0	7.8	$10^{17.22}$ a ◎, t ztw. kurzer ◎
24.	22.0	19.8	17.5	13.5	17.6	14.1	18.8	9.1	8.9	9.3	10.5	77	62	88	W 4	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2	0.4	
25.	16.8	14.5	14.3	13.4	18.6	13.5	19.2	12.2	9.6	13.0	9.9	84	82	87	W 4	W 6	SW 2	10^2	10^2	8^2	2.5	n, t ztw. ◎
26.	**11.7**	**11.7**	13.1	12.2	12.9	12.1	14.8	11.1	9.8	9.5	8.8	94	87	84	W 2	W 2	NW 6	10^2●	10^2	10^2	4.1	t ztw. ◎
27.	17.1	19.8	21.9	10.0	14.2	11.6	15.0	8.9	7.4	6.5	8.0	81	54	79	NW 2	W 2	W 2	6^1	8^2	0	14.1	n, a, 5^{07}–4^7 p ◎
28.	22.9	22.4	22.3	13.9	18.6	13.7	19.4	9.3	9.0	9.5	10.3	77	60	89	SW 2	W 6	W 2	8^2	10^2	10^2	0.2	6^{07}–8^{17} p ◎
29.	21.0	21.7	21.1	14.6	17.6	13.8	18.4	12.8	11.5	10.8	10.4	93	71	90	SW 4	W 6	W 2	10^2●	10^2●	10^2●	2.7	t ztw. ◎
30.	18.3	15.3	18.4	14.3	14.6	11.0	19.6	10.6	10.9	10.9	8.3	91	88	85	C	W 6	W 4	10^2	10^2	8^2	13.4	t ztw. ◎, $0^{02.42}$ p, $1^{02.47}$ p ☇, 11^{32}–0^{27} p u. ab 1^{05} p ◎
																					131.8	
Mittel	21.8	21.2	21.7	14.7	20.1	14.7	21.8	10.8	10.2	10.4	10.4	82	60	83				6.2	6.8	5.6		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Juni. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 26^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	29.7	29.0	28.7	12.5	21.7	15.0	25.1	9.3	8.8	8.3	9.7	68	43	76	SW 2	SW 2	SW 2	4^0⊖	2^0⊖	2^0	0.2	a ⏢
2.	30.7	29.1	29.5	13.4	25.7	20.0	27.2	8.9	8.5	9.2	11.2	75	39	65	E 1	S 1	C	2^0⊖	4^0⊖	8^0	–	a ⏢
3.	31.8	28.8	27.5	17.5	25.9	20.4	27.1	14.9	11.8	9.1	11.7	79	38	66	NE 2	S 2	S 2	6^0⊖	6^0⊖	10^0● ☇	0.5	n ◍, a ⏢, 7^{33}–9^{00} p ☇
4.	28.0	25.2	24.2	16.7	25.4	20.6	**29.1**	11.4	10.0	10.5	**12.5**	70	44	70	E 1	SE 2	E 1	oo	2^0⊖	6^0	–	9^{00}–10^{18} p ☇, $9^{00.08}$ ◍, a ⏢
5.	24.1	22.1	22.6	18.7	26.9	17.3	27.1	11.7	8.8	7.3	9.6	55	28	66	E 2	SE 3	E 1	oo	2^0⊖	6^0	–	a ⏢
6.	24.3	25.8	27.6	20.4	18.1	16.2	27.1	14.0	9.1	11.2	11.1	51	73	81	E 2	E 1	E 2	4^0⊖	8^0	4^0	–	a ⏢, 0^{03}–1^{32} p ☇, 0^{38}–1^{18} p ◍, 5^{18}–6^{48} p ☇, $6^{28.48}$ p ▲,
7.	30.6	31.6	32.2	18.7	21.4	16.0	25.1	13.0	10.7	11.5	11.8	67	61	87	N 1	SE 3	E 2	6^0⊖	6^0	6^0	9.8	a ⏢, 0^{48}–1^{48} p ☇, $1^{18.33}$ p ◍, ca. 3 p ☇ i.N. u. S [$6^{38.42}$ p ◍
8.	33.2	32.9	32.0	17.6	23.7	17.4	25.1	13.0	10.8	11.6	12.4	72	53	84	NE 1	SE 1	E 1	6^0⊖	6^0⊖	8^0	–	2^{18}–3^{48} p ☇, 2^{23}–3^{38} p ◍
9.	31.6	29.8	28.0	16.3	25.0	16.2	25.9	13.0	11.6	11.7	12.2	84	50	89	E 1	SE 1	C	10^0≡	8^0⊖	o	–	a ≡[2]
10.	27.1	25.4	25.5	17.4	25.7	18.6	26.9	13.8	11.5	10.7	11.3	78	44	71	E 2	E 1	SE 1	oo	2^0⊖	10^0	–	a ⏢, 5^{48}–6^{18} p ☇
11.	26.1	25.3	27.0	16.0	23.2	14.0	25.1	14.0	11.8	**12.5**	9.8	87	59	82	NE 3	S 2	S 2	10^0	6^0⊖	4^0	0.3	n ◍, $6^{18.33}$ p ☇
12.	28.2	27.9	27.9	16.4	21.0	15.0	25.1	11.9	9.4	10.3	9 4	68	56	74	W 2	W 2	W 1	8^0⊖	6^0⊖	o	0.1	n ◍
13.	27.7	26.5	27.2	15.8	22.6	17.8	24.2	11.2	10.5	10.1	11.9	79	50	78	NE 1	E 1	C	8^0⊖	10^0	10^0	–	$2^{30.45}$ p ☇, $3^{00.30}$ p, $6^{00.18}$ p ◍
14.	27.7	27.4	30.4	16.8	22.0	15.2	24.2	15.0	11.6	11.1	12.3	81	56	**96**	N 2	E 1	C	10^0	10^1●	10^0	5.4	n ◍
15.	31.8	31.4	31.7	17.6	22.0	17.6	25.1	13.0	11.4	11.1	11.1	76	56	74	NE 1	N 1	N 2	8^0	8^1	10^0	0.1	n, $3^{30.35}$ p ◍
16.	35.1	35.5	36.1	12.8	13.2	13.1	18.0	10.9	8.7	8.3	8.6	80	74	77	NW 3	N 1	N 1	10^0	10^0	10^0	0.6	n, 8–10 a ◍
17.	27.8	35.7	35.3	14.8	20.0	16.0	22.2	11.7	8.6	10.2	11.8	69	58	87	N 1	S 1	N 1	8^0	10^0	10^0	1.1	5–6 p ◍
18.	35.9	35.8	36.9	15.0	21.8	18.0	24.2	13.0	11.6	5.9	5.9	91	31	38	N 1	N 3	N 1	10^0●	6^0⊖	2^0	5.5	a–9 a ◍
19.	37.5	35.5	36.0	14.2	25.5	17.0	24.0	7.7	7.2	7.3	7.2	60	36	50	N 1	N 3	N 3	oo	8^0⊖	8^0	0.2	a ⏢
20.	**37.6**	37.3	36.8	12.6	18.3	11.2	19.2	9.8	7.1	**4.4**	5.7	66	28	58	N 2	E 2	E 2	2^0⊖	4^0⊖	2^0	–	a ⏢
21.	35.8	33.3	32.0	11.4	18.1	10.0	20.5	**4.8**	5.7	4.6	6.7	57	30	73	SE 2	S 2	S 2	oo	oo	o	–	a ⏢
22.	32.4	30.5	30.7	13.4	23.7	15.5	25.0	7.8	7.0	10.2	11.3	61	47	86	SE 2	S 2	N 2	6^0⊖	6^0⊖	10^0 ●☇	–	a ⏢, 7^{33}–9^{00} p ☇, 8^{05} p–n ◍
23.	32.1	32.0	31.3	13.6	16.2	11.2	21.2	11.0	8.8	8.8	8.3	66	64	84	W 1	NW 1	W 1	10^0	8^0	8^0	**25.0**	$9^{00.52}$ p ☇, n ◍, $0^{00.30}$ p, 0^{40}–1^{00} p ◍[2], $4^{28.58}$ p ☇,
24.	31.7	28.2	26.7	13.7	19.8	14.0	20.2	9.9	8.5	8.9	10.8	73	52	92	W 1	W 3	W 2	8^0	8^0	10^0	6.7	$0^{00.48}$ p, $6^{30.48}$ p ◍ [$4^{33.48}$ p ◍
25.	26.8	25.4	24.0	15.5	19.7	15.2	21.2	12.5	10.1	11.3	11.2	77	66	87	W 3	W 2	W 1	10^0	8^0⊖	8^0	5 0	n, 0^{30}–1^{30} p, $3^{00.30}$ p, $5^{00.15}$ p ◍
26.	22.7	**20.2**	21.7	14.4	14.2	12.6	17.2	12.2	10.4	10.2	9.3	86	86	86	W 1	N 2	W 1	10^0●	10^0●	10^0	5.8	n a, 0^{00}–3^{00} p ◍
27.	25.1	27.9	30.3	11.4	17.3	11.1	18.5	10.0	7.2	5.9	8.4	72	40	85	NW 3	NW 3	W 1	10^0	8^0⊖	6^0	10.7	6^{40}–7^{00} p ◍
28.	33.1	30.9	30.9	11.7	21.9	14.6	22.2	7.8	8.4	7.8	10.7	83	40	87	S 2	W 4	W 2	8^0⊖	8^0	10^0●	0.1	n, a ab 9 p ◍
29.	30.1	29.8	29.9	17.0	21.0	13.8	22.6	13.0	11.6	9.6	9.9	81	52	85	W 2	NW 3	NW 2	10^0	10^1	6^0	1.4	n ◍
30.	27.6	25.7	27.1	15.4	16.7	11.0	19.2	10.9	11.2	12.2	7.5	86	86	76	S 2	S 2	S 4	10^0	10^1	10^0	0.3	n, 0^{45}–1^{20} p, 3^{55}–4^{30} p ◍
																					78.8	
Mittel	30.4	29.4	29.6	15.4	21.2	15.4	23.5	11.4	9.6	9.4	10.0	73	51	77				6.5	6.7	6.8		

Passau.

Juni. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	33.2	32.5	32.2	11.9	22.0	15.0	23.1	10.0	9.0	8.0	10.5	87	41	83	C	W 1	C	oo	3^1⊖	o	–	⏢
2.	32.8	32.1	32.5	13.6	25.6	19.4	26.6	10.0	10.0	10.2	12.8	87	43	76	C	S 1	C	oo	oo	o	–	⏢
3.	34.2	32.3	30.7	16.0	25.8	19.6	26.7	13.5	11.1	11.1	12.2	83	45	72	C	C	C	1^{10}⊖	5^1⊖	10^1	–	⏢
4.	30.1	27.8	26.9	15.0	26.2	20.2	28.1	13.2	10.5	9.9	10.5	83	40	59	C	S 1	C	oo	oo	o	–	⏢
5.	26.5	25.7	26.7	17.2	26.4	20.4	27.2	12.3	10.0	7.9	9.5	68	31	54	C	E 4	C	oo	3^0⊖	o	–	⏢
6.	27.2	28.5	30.1	20.0	20.4	17.0	24.7	16.1	9.7	**13.1**	11.5	55	74	80	E 2	E 4	C	oo	3^1⊖	o	–	9^{44}–11^{09} ◍, ⏢, 10^{09}–11^{14} a ☇
7.	33.9	33.5	35.3	14.6	23.2	15.8	24.2	12.0	10.7	11.1	12.1	87	53	90	C	S 2	C	oo	5^1⊖	10^1	11.2	⏢, 2^{54}–4^{23} p ☇, 3^{34}–4^{24} p ◍
8.	36.5	35.4	35.7	13.8	23.4	18.0	24.0	13.0	10.0	12.5	12.8	94	59	83	C	C	C	10^1	10^1	8^1	9.5	
9.	34.8	34.6	31.6	15.2	20.0	18.4	25.2	14.0	11.9	11.8	12.5	92	68	80	C	E 4	C	10^2≡	10^1	o	–	a ≡[2]
10.	30.5	28.7	29.1	16.4	26.2	17.0	**28 2**	13.0	10.9	10.5	11.6	78	42	81	C	S 1	C	oo	oo	o	–	⏢
11.	29.8	28.4	30.7	16.4	22.8	17.4	25.2	14.0	11.7	12.3	12.5	84	60	85	S 1	S 2	C	10^1	5^1⊖	10●	–	5^{44}–6^{44} p ☇, 6^{39} p–n ◍
12.	31.9	31.5	30.9	15.6	20.2	15.6	21.1	15.6	10.3	10.5	11.1	79	59	84	SW 2	SW 2	C	10^1	8^1⊖	o	5.5	n ◍
13.	30.9	29.6	29.3	12.4	23.2	16.2	23.6	10.4	9.7	10.2	11.5	91	48	84	C	E 1	C	10^1	10^1	10^1●	–	a ≡[2] 7 a, 8 p–n ◍
14.	29.6	30.3	32.0	16.2	22.2	17.6	24.2	15.0	11.5	11.4	12.7	84	57	85	S 1	SE 2	C	10^1	5^1⊖	10^1	2.0	n ◍
15.	34.0	34.5	35.7	16.0	19.8	16.4	22.6	14.0	11.9	12.0	12.3	88	70	88	C	C	C	8^1⊖	10^1	10^1	9.5	n ☇, 5–8 p ◍
16.	36.2	37.9	38.9	14.6	14.0	13.2	16.4	13.2	11.3	10.6	10.2	91	90	91	W 2	W 2	C	10^1●	10^1	10^1	16.6	n, t–8 p meist ◍
17.	38.9	38.6	38.3	14.0	18.4	17.0	20.1	13.0	10.3	11.3	12.2	87	72	85	S 1	C	C	10^1	10^0⊖	10^1●	5.1	9 p ◍[0]
18.	37.9	38.6	39.7	16.2	16.4	16.2	18.1	13.5	12.0	12.6	12.1	87	91	88	C	W 2	C	10^1	10^1●	10^1	0.1	t meist ◍
19.	**41.0**	38.9	38.4	13.2	21.8	17.0	23.0	12.2	9.5	7.2	10.5	85	37	73	C	SW 2	C	10^1	3^1⊖	8^1	7.2	
20.	39.7	40.0	40.5	13.2	18.0	12.2	18.7	12.2	9.0	**5.3**	7.4	80	34	70	C	C	C	3^1⊖	8^1⊖	o	–	⏢
21.	39.4	36.5	35.5	9.7	19.6	13.8	20.4	**5.2**	6.2	5.6	8.3	69	33	71	C	C	C	oo	oo	o	–	⏢
22.	35.5	34.6	32.3	10.8	22.8	17.6	24.2	7.1	7.7	10.2	12.4	81	49	83	C	S 1	C	5^0	oo	8^1	–	⏢
23.	35.6	34.9	34.9	15.0	17.2	13.4	18.3	13.4	11.0	10.7	10.3	87	73	90	W 2	S 2	C	10^1●	10^1	o	9.7	n ☇, 7 a, $3^{15.30}$ p ◍
24.	33.8	31.4	30.2	13.4	19.0	14.2	20.1	11.2	9.6	9.1	11.0	85	56	92	S 2	W 2	C	10^1	10^2	10^1	2.2	$11^{15.30}$ a ◍, t öfters ◍
25.	29.0	28.8	26.8	13.8	20.0	15.8	21.1	13.2	10.7	11.8	11.4	92	68	85	W 2	C	C	10^1●	5^2⊖	10^2	**29.5**	n, ◍, t öfters ◍
26.	24.8	**21.4**	25.5	14.4	14.4	13.4	15.8	13.4	11.1	11.0	9.9	92	91	87	C	C	C	10^1●	10^1	10^1	6.2	n ◍, t ztw. ◍
27.	27.2	31.6	33.9	12.1	11.8	12.6	17.0	11.8	9.4	8.7	9.3	90	85	87	W 4	S 2	C	10^1●	8^1⊖	10^1	10.7	n ◍, t ztw. ◍
28.	35.7	34.6	35.0	11.3	20.7	16.8	21.5	9.3	8.9	8.0	9.4	89	44	66	C	NW 4	C	oo	5^1⊖	10^1●	4.0	⏢, 8^{30} p–n ◍
29.	34.9	32.7	33.4	14.8	23.6	15.6	25.2	14.2	11.7	10.2	10.5	**94**	47	79	C	SW 4	C	10^1	5^1⊖	o	7.2	n, a–10 a meist ◍
30.	31.2	28.2	31.2	15.2	17.2	11.9	17.8	11.9	11.6	12.4	9.5	90	85	93	C	C	W 2	10^1	10^1	10^1●	3.5	n, t–n ztw. ◍.
																					140.1	
Mittel	33.2	32.5	32 8	14.4	20.7	16.2	22.4	12.4	10.3	10.2	11.0	85	58	81				6.2	6.0	5.8		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

Juni. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 38^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	25.0	24.3	23.7	13.1	23.4	15.4	26.7	6.2	9.9	9.5	11.0	89	44	85	W 2	W 2	E 2	$6^0\odot$	$2^1\odot$	1^1	0.1	7 a ⌓
2.	24.8	24.3	24.2	15.7	26.0	19.4	30.4	9.1	10.6	9.4	11.9	80	38	71	NE 2	E 2	C	$1^1\odot$	$1^{1}\odot$	10^1	–	7 a ⌓
3.	26.4	24.0	23.1	16.1	25.8	15.4	28.9	12.2	11.7	11.2	10.7	86	46	82	SW 2	NE 2	SW 6	$3^1\odot$	$1^1\odot$	$10^1\bullet$	1.6	4 a ⌇, 7^{45}–8^{35} p ⌇, 7^{44}–8^{40} p
4.	21.7	19.3	17.4	15.2	28.1	18.8	**32.1**	8.4	11.5	10.9	12.4	89	39	77	NE 2	S 2	C	oo	$1^0\odot$	1^1	4.7	9^{00}–^{20} p
5.	17.5	16.5	16.8	16.8	28.2	20.4	31.1	10.1	10.5	10.9	8.7	74	39	49	NE 2	E 4	E 4	$1^1\odot$	$3^1\odot$	1^1	–	7 a ⌓
6.	18.5	19.6	22.1	19.7	26.0	17.6	27.5	10.6	10.0	8.5	10.7	64	35	71	E 4	E 6	E 2	$6^1\odot$	$3^1\odot$	1^1	–	
7.	26.2	25.8	28.1	16.8	25.4	15.6	29.7	9.1	11.0	11.0	12.8	77	46	97	NW 2	N 4	C	$1^1\odot$	7^1	9^1	–	7 a ⌓, 4^{43}–5^{56} p ⌇, 4^{32}–7^{00} p ◍, 5^{30} p ▲
8.	28.5	27.3	27.3	16.6	23.6	16 6	29.1	10.3	12.7	12.1	13.3	91	56	95	W 2	NE 2	C	$7^0\odot$	$6^1\odot$	10^1	**31.4**	4^{30}–6^{50} p ⌇ im NW, 6^{00}–7^{10} p ◍
9.	26.5	24.5	22.5	15.7	27.1	17.2	30.3	10.9	12.8	11.6	13.1	97	44	90	SE 2	E 2	E 2	$2^0\odot$	$2^1\odot$	1^1	3.5	7 a 〓
10.	22.2	19.9	20.9	16.8	26.0	15.8	28.5	11.2	12.2	11.3	11.9	85	45	89	C	NE 2	E 2	$1^0\odot$	$1^1\odot$	1^1	–	4^{18}–6^{25} p ⌇, 4^{45}–6^{55} p ◍
11.	21.4	20.8	22.2	15.0	21.7	15.7	24.3	10.0	11.4	**13.7**	10.7	90	71	81	SW 4	W 4	W 2	10^1	$7^1\odot$	10^1	6.3	6 p ◍ tropfen
12.	23.8	23.3	22.2	15.4	21.3	14.5	27.1	10.2	10.4	10.7	11.2	80	57	92	SW 4	C	C	9^1	9^1	1^1	–	
13.	22.7	21.4	21.1	13.3	22.4	16.4	25.5	7.5	10.7	9.8	12.3	95	49	88	NW 2	E 2	C	$1^1\odot$	10^1	10^0	–	7 a ⌓, 5^{20}–^{30} p ◍^{2}
14.	21.6	22.3	23.8	16.2	21.6	16.8	25.8	12.9	12.2	11.2	13.2	89	59	93	NE 2	SE 2	E 2	10^1	9^1	10^1	7.5	n ◍, 4^{50} p ◍ tropfen
15.	26.3	26.7	28.2	14.8	21.8	15.1	24.2	11.1	11.8	12.3	12.1	94	64	94	NE 2	W 2	W 4	10^1	$8^1\odot$	$10^1\bullet$	6.6	n ⌇, ◍, 5^{45} p–n ◍
16.	29.7	30.7	31.2	13.0	12.6	12.2	15.1	10.5	10.5	9.3	10.0	95	87	95	NW 4	W 4	W 4	$10^1\bullet$	10^1	10^1	10.6	7 a, 7^{10}–10^{30} a ◍, 11^{30} a–1^{00} p, 5^{30}–6^{00} p ◍^{0}
17.	31.0	30.7	30.5	13.9	20.1	15.4	24.0	10.6	10.0	10.0	11.9	85	57	91	SW 2	C	C	10^1	9^1	10^1	0.5	$8^{40.50}$ p ◍^{0}
18.	30.4	31.5	32.2	14.7	17.8	1?.2	23.1	11.6	12.2	13.0	9.7	**98**	86	87	SW 2	W 2	W 2	$10^1\bullet$	10^1	1^1	4.2	n, a–8 a ◍, 11 a Fern-⌇, 11^{00} a–0^{10} p ◍^{1}
19.	**33.0**	31.3	31.2	12.1	22.2	16.2	24.0	7.1	9.9	8.0	10.0	95	41	73	SW 2	W 4	C	10^1	$8^1\odot$	10^1	6.9	
20.	32.7	32.2	31.9	13.0	17.9	11.0	19.9	9.4	8.1	6.7	7.0	73	44	71	NE 2	NE 2	E 2	8^1	$3^1\odot$	o	–	
21.	30.8	28.0	27.0	10.8	20.9	13.4	25.9	3.8	6.4	7.0	8.3	67	38	73	E 4	E 2	E 2	oo	oo	o	–	5 a ⌓
22.	27.2	25.6	26.3	12.2	25.4	16.2	29.4	5.4	8.8	12.9	12.8	84	54	94	E 2	E 2	W 2	$6^0\odot$	$4^0\odot$	$10^1\bullet$ ⌇	–	8^{35}–9^{00} p ⌇, 8^{15} p–n
23.	27.6	27.2	26.7	14.6	18.0	12.1	21.1	10.8	11.1	11.0	9.3	90	72	89	SW 4	W 4	W 2	$10^1\bullet$	$6^1\odot$	1^1	14.7	$9^{00.03}$ p ⌇, n, a–7^{30} a, 0^{45} p–1^{20} p ◍, 1^{50} p ___
24.	25.9	23.1	21.2	13.5	20.0	14.7	22.0	7.2	9.5	8.3	10.5	83	47	85	SW 2	SW 4	W 2	7^1	8^1	10^1	1.3	t öfters ◍-tropfen, 2^{20}–3 p ◍
25.	20.7	19.1	18.0	15.5	19.8	16.1	23.0	11.4	10.5	11.4	9.5	80	66	70	W 6	SW 6	W 4	$3^1\odot$	9^1	10^1	23.0	n ◍, $11^{10.20}$ a ◍^{2}
26.	16.0	15.2	16.8	13.2	13.6	12.3	19.4	10.9	10.5	10.9	9.5	94	95	90	SW 4	W 4	W 2	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	10^1	3.8	n, a–8^{40} a, 10^{00} a–4^{00} p, 5^{00}–6^{00} p ◍
27.	20.2	23.3	25.6	10.3	17.0	11.6	20.5	8.6	8.5	7.4	8.3	92	52	82	NW 2	W 6	W 4	$10^1\bullet$	$8^1\odot$	10^1	11.9	n, a–7^{30} a, $2^{40.45}$ p ◍
28.	27.6	26.8	26.8	12.2	20.4	14.3	23.0	7.4	9.2	8.4	11.0	88	47	92	W 2	W 4	W 2	$2^1\odot$	10^1	$10^1\bullet$	0.5	6^{30}–8^{00} p, 8^{15} p–n ◍
29.	25.8	24.8	24.8	15.6	24.6	15.2	25.9	12.4	12.1	9.9	10.8	92	44	84	SW 4	W 6	W 2	$10^1\bullet$	$5^1\odot$	9^1	2.9	n, a–8 a ◍, 3^{32}–4^{05} p ⌇, $4^{00.10}$ p ◍
30.	22.5	19.9	22.5	17.4	15.6	11.0	20.0	9.2	12.5	12.1	8.6	85	92	87	S 2	S 2	W 4	10^1	$10^1\bullet$	10^1	0.8	8^{40} a–7^{15} p ◍
																					142.8	
Mittel	25.1	24.3	24.5	14.6	21.8	15.2	25.3	9.5	10.6	10.3	10.8	86	55	84				6.1	6.0	6.6		

Augsburg.

Juni. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	16.9	15.4	15.4	13.6	21.3	17.2	22.2	10.0	8.3	9.3	10.5	71	50	71	N 2	NE 2	NE 2	$3^1\odot$	$2^0\odot$	1^0	0.2	⌓
2.	16.4	16.9	16.7	15.2	25.1	20.3	26.2	11.5	10.2	10.3	11.0	79	44	63	SW 2	NW 2	W 2	$3^1\odot$	$4^2\odot$	8^2	–	⌓
3.	18.2	16.2	15.1	16.5	25.5	18.4	26.4	11.9	10.9	11.3	11.7	77	47	74	NE 2	NE 2	SW 2	$2^1\odot$	$4^2\odot$	8^2	2.1	n ⌇, 5^{30}–6^{30} p ⌇
4.	13.2	11.1	09.9	16.7	26.9	18.4	27.5	11.0	9.8	7.1	10.6	69	27	66	SE 2	NE 2	W 2	$2^0\odot$	$4^2\odot$	6^2 ⌇	–	8^{40} p–n ⌇ im SE
5.	09.3	07.9	08.2	16.8	26.9	20.0	**28.0**	11.9	8.9	7.5	10.0	63	29	57	C	E 4	E 2	oo	oo	o	–	n ⌇
6	09.7	11.4	14.2	16.5	26.1	19.2	26.1	13.3	9.0	9.8	11.7	65	39	70	E 4	E 4	E 2	$2^0\odot$	$5^2\odot$	2^0	–	
7.	17.9	18.2	20.0	16.2	25.4	17.1	25.9	12.7	10.8	10.1	11.9	78	42	82	W 2	NE 2	SW 2	8^1	$5^2\odot$	10^2	–	2^{40}–4^{45} p, 5^{15}–6^{30} p, 6^{40}–7^{25} p ⌇, $4^{15.30}$ p ◍
8.	20.6	19 3	19.4	17.2	25.4	17.7	25.4	9.5	11.7	11.0	**13.1**	80	46	87	SW 2	NE 2	C	$5^0\odot$	$5^2\odot$	10^1	0.2	2^{40}–3^{25} p ⌇, 2^{55}–5^{10} p ◍
9.	18.1	16.1	14.5	16.3	24.8	20.5	26.5	11.9	11.3	11.2	12.4	81	49	69	C	SE 2	SE 2	oo	$4^2\odot$	o	17.4	⌓
10.	14.0	12.5	12.2	15.4	24.8	17.2	25.2	12.0	11.3	12.7	11.9	87	55	81	SW 2	NW 2	SW 2	10^1	$5^2\odot$	7^1	–	⌓, $2^{30.40}$ p, 3^{00}–5^{15} p ⌇, $2^{10.25}$ p, $3^{35.40}$ p ◍
11.	13.1	13.4	14.6	14.3	15.6	14.5	17.2	13.0	10.4	10.6	9.2	86	80	74	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	o	2.7	11^{40} a–0^{10} p ◍
12.	15.1	14.8	14.3	14.5	21.5	17.9	22.0	10.8	9.3	9.4	10.0	75	49	65	SW 2	NW 2	N 2	$2^0\odot$	10^2	8^1	0.7	⌓
13.	14.3	13.4	13.6	16.3	22.1	16.4	22.8	12.4	10.9	10.6	11.1	78	54	79	NE 2	NE 2	W 2	$4^1\odot$	2^2	10^2	–	⌓, 5^{50}–8^{15} p ⌇, 6^{40}–8^{30} p ◍
14.	13.9	15.1	16.5	15.1	19.0	16.0	19.6	13.3	12.2	12.8	12.5	96	78	92	NW 2	N 2	NW 2	$10^2\bullet$	10^1	10^1	**20.1**	n, a–10^{15} a, 5^{15}–6^{15} p ◍
15.	17.9	20.1	21.7	14.4	15.6	12.6	16.9	11.8	11.9	12.1	10.9	98	92	100	NW 2	NW 2	W 2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	14.4	n, a–8^{15} a, 9^{40}–10^{15} a, 1^{15} p–n ◍
16.	22.2	23.7	23.3	11.8	13.3	13.1	14.2	10.6	9.8	9.4	10.0	96	82	90	NW 2	NW 2	NW 2	$10^2\bullet$	10^2	10^2	7.2	n, a–11^{30} a ◍
17.	22.9	23.0	23.1	13.7	18.4	15.4	18.4	11.3	9.9	10.6	11.3	86	67	87	NW 2	N	SW 2	10^1	10^2	10^1	4.2	
18.	22.4	23.9	**24.8**	14.2	17.6	14.1	17.7	12.8	11.5	10.8	10.5	96	71	88	C	NW 2	SW 2	10^2	10^1	o	6.8	n, a–9^{40} a ◍
19.	24.6	23.3	24.0	13.6	21.9	17.2	22.3	9.0	9.6	9.4	10.1	83	48	68	SW 2	NW 2	NW 2	oo	$7^2\odot$	10^1	0.4	⌓
20.	24.5	24.2	23.2	13.6	19.1	14.0	20.0	12.4	9.3	7.9	7.7	80	49	65	NW 2	NE 2	E 2	10^1	$4^1\odot$	o	–	⌓
21.	21.4	19.9	18.5	11.6	21.6	16.7	22.3	7.9	6.9	11.2	8.6	68	59	61	E 2	NE 2	NE 2	oo	oo	o	–	⌓
22.	18.7	16.5	18.1	16.4	25.8	16.6	26.8	11.2	9.9	10.2	11.4	70	42	81	C	SW 2	SW 2	8^1	$3^1\odot$	$10^2\bullet$	–	⌓, 7^{30} p–n ◍
23.	19.4	19.4	19.0	13.6	17.1	13.6	18.5	12.0	9.3	8.7	9.1	80	60	78	SW 2	SW 4	SW 2	10^2	6^2	o	1.2	n ◍, 11^{55} a–0^{00} a ⌇, $2^{25.30}$ p ⌇, $11^{40.55}$ a, $2^{30.40}$ p ◍
24.	17.5	15.3	13.0	13.3	17.6	14.9	19.5	11.0	8.9	9.7	10.4	77	64	83	W 2	SW 4	SW 4	10^1	10^1	10^1	1.3	10^{45} p–n, $1^{20.50}$ p ◍
25.	12.6	10.5	10.1	13.5	19.7	14.0	20.0	12.9	10.7	9.6	9.2	94	56	77	SW 2	SW 6	SW 4	10^2	6^2	$10^2\bullet$	4.8	n, $0^{00.20}$ p, 8^{30} p–n ◍
26.	07.0	07.4	08.4	12.9	12.4	12.2	15.2	11.9	9.9	9.7	8.8	90	91	84	SW 4	SW 4	SW 2	10^2	$10^2\bullet$	10^1	2.7	n, 9^{30} a–2^{40} p ◍
27.	12.6	16.0	17.5	10.2	16.0	12.8	17.1	9.4	8.1	6.5	7.8	87	48	70	SW 4	W 4	SW 2	$4^0\odot$	5^2	o	10.2	n ◍
28.	18.9	18.8	18.6	13.3	19.3	15.6	19.3	8.6	8.2	8.2	10.7	72	50	81	SW 2	SW 4	SW 4	$4^0\odot$	10^1	10^1	–	⌓, 5^{40}–ca 7 p ◍
29.	17.0	16.5	16.3	17.6	24.7	16.3	25.9	14.8	10.5	10.5	11.5	69	46	83	SW 6	SW 6	SW 4	8^1	$5^2\odot$	4^1	0.4	
30.	13.8	11.2	14.5	15.2	15.8	11.6	18.1	11.0	11.5	11.2	7.6	89	84	74	SW 2	SW 4	SW 4	$10^2\bullet$	10^2	6^1	1.2	n, 6^{50}–7^{30} a, 2^{25}–3^{45} p ◍
																					98.2	
Mittel	16.8	16.4	16.6	14.7	20.9	16.1	21.8	11.5	10.0	10.0	10.4	81	57	77				6.2	6.2	6.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Juni. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	14.1	13.2	13.1	13.7	20.7	16.8	22.2	11.0	9.1	9.9	10.9	79	54	77	C	SE 1	C	10^1	3^1○	1^0	–	a S u. E ∞ am Horizont
2.	14.1	13.9	14.3	16.2	24.6	20.5	27.0	13.5	10.5	10.1	10.4	77	44	57	SW 1	NW 1	NE 1	1^0○	6^1○	9^1	0.7	13^{4}–14^{6} a ◹ ◯, a ∞^{0} p, i. SE u. SW stark. Cu
3.	15.6	13.3	13.0	16.8	23.8	17.4	26.4	13.6	10.9	11.4	9.7	77	52	66	W 1	NE 2	SE 2	2^0	1^0○	10^1●	6.3	9^{46}–10^{28} p ◹, 10^{10} p-mn ◯^{1}, ca. 2-3 a ◹ m ◯^{1} u. ▲^{0}, 1)
4.	11.0	08.6	07.0	16.2	25.1	21.2	27.0	12.0	9.7	7.8	10.1	71	33	55	C	NE 1	SE 1	○○	7^1	4^2	0.6	n ◹ i. E u. ◯^{0}, 7 a schw. Ci i S, 10 a ztw. sch. Winde 2)
5.	06.7	05.5	05.9	19.1	26.0	19.3	**28.0**	13.2	7.3	6.4	8.5	44	26	51	C	E 2	SE 2	○○	2^1○	1^0	–	a ⌓
6.	07.5	08.4	11.7	17.1	24.7	18.4	26.4	12.2	8.4	9.0	10.0	58	38	64	E 1	E 3	C	6^0○	4^1○	4^1	–	a ⌓, a Geb. sichtb. 10 a klare Ferns., Gbg. tlw. schw.
7.	15.4	15.5	17.4	16.4	22.9	17.2	25.1	13.2	9.9	10.9	11.0	71	54	76	C	C	C	10^1	6^2	8^1	–	3^{26}–4^{16} p ◹, 4^{06}–4^{21} p ◯ tr. [sichtb., 3^{14} u. 7^{18} p ◹
8.	18.2	17.1	17.0	17.0	21.3	17.7	24.1	15.2	11.0	12.8	11.9	77	69	79	SW 1	SW 2	C	9^1	4^2○	9^1	–	11^{20}–11^{47} a ◹ i. S., 0^{41}–ca. 1^{45} p ◹ (W-E)
9.	15.7	14.2	12.1	18.2	23.4	19.0	25.1	14.6	10.7	11.2	11.9	69	52	73	C	E 1	C	○○	7^2ß	0	–	a ⌓, 14^{1}–23^{0} p ◹, 23^{1}–23^{6} p ◯
10.	11.6	09.9	09.9	17.2	21.0	15.9	25.6	12.6	10.6	14.1	12.4	73	77	92	SW 1	C	SE 1	○○	9^2ß●	8^1	8.0	0^{18}–5^{09} p ◹, 12^{8} p-ca. 6 p ◯
11.	10.9	10.7	12.3	15.3	17.2	15.2	20.8	13.2	10.0	10.5	9.0	78	72	70	W 2	W 3	SW 2	10^1	4^1○	7^1	4.4	14^{5} p schwaches Aufklaren
12.	13.0	12.5	11.8	15.2	20.5	17.2	22.6	12.3	8.7	8.6	10.2	68	48	70	W 3	W 2	E 1	7^1	5^1○	3^1	–	a ⌓
13.	11.7	10.6	10.9	15.1	21.2	16.9	23.2	12.1	10.3	9.5	11.4	79	51	80	E 1	NE 3	NE 1	6^1○	10^1	10^1	–	a ⌓, 10 a ∞^{1} üb. Stadt, 3^{40} p kurz. ◯^{0}
14.	11.0	12.2	13.8	14.4	16.9	15.0	22.0	13.6	11.7	11.5	12.0	96	81	94	NW 1	E 1	W 1	10^1●	10^1●	10^1●	10.9	n u. a ◯, 10 a ◯$^{0.1}$, 6^{40} p-n ◯$^{1.2}$
15.	15.2	17.1	18.7	15.2	15.3	12.7	20.8	12.6	11.0	12.1	10.4	86	93	96	NW 1	W 1	W 2	10^1	10^2●	10^1●	14.5	n ◯$^{1.3}$, 14^{5}–15^{6} p ◯^{2}, dann-n ◯^{1}.
16.	19.4	20.4	20.8	11.9	12.7	12.5	14.4	11.6	10.2	9.8	9.3	**98**	90	87	W 1	W 1	C	10^1●	10^1	10^1	**23.4**	n u. a ◯, a ≡^{0}, bis 10 a ◯^{0} ≡^{0}
17.	20.3	20.1	20.4	12.3	17.9	15.5	19.2	11.3	9.6	9.5	11.1	91	63	85	C	NW 1	NE 1	10^1	9^1	9^1	2.5	
18.	19.8	21.1	**22.1**	13.9	15.5	13.2	18.3	13.2	11.3	11.0	9.9	96	84	88	C	C	SW 1	10^1●	10^1	1^0	3.2	n u. a ◯, a ztw. Aufkl. 10^{30} a–14^{0} p ◯$^{1.2}$, p
19.	**22.1**	20.9	21.2	13.9	22.0	16.8	23.2	9.1	9.5	7.9	9.2	81	40	65	C	SW 2	NW 1	○○	6^1○	9^1	11.1	a ⌓^{2} [ztw. ◯^{0}, 5^{30} p Aufklaren
20.	21.7	21.3	20.8	12.5	17.9	12.1	19.8	11.4	9.0	8.3	7.4	84	54	70	C	W 1	E 2	10^1	4^1○	0	0.4	n ◯, m im S ∞^{2}
21.	19.1	16.8	16.4	10.3	19.9	15.5	22.0	6.3	6.8	7.6	8.6	73	44	65	E 1	E 1	C	○○	○○	0	–	a ⌓
22.	16.3	14.5	15.8	17.4	26.0	16.5	27.5	11.2	**14.2**	10.6	12.4	96	43	88	C	E 1	SW 2	4^1○	6^0○	10^1●	–	a ≡^{1}, ⌓, 6^{15} p an ⎽⎽, 7^{31} p–n ◯, 7^{39}–8^{04} p ◹
23.	17.3	17.2	16.8	13.5	15.0	12.1	20.1	12.0	9.8	9.5	9.0	86	75	87	SW 2	SW 3	W 1	10^1	10^1●	5^1	7.0	n ◯, 10^{8} p ◯^{0}, 11^{0}–^{16} p ◯^{2}, dann wied.-12^{0} p ◯^{0},
24.	15.2	12.8	11.0	14.1	18.5	15.3	20.5	10.2	8.3	8.0	10.1	69	51	79	W 1	SW 3	W 2	10^1	10^1	10^1	2.9	a u. m Geb. sch. sichtb., 10 a ◯^{0}, p ztw. ◯^{0} [p ◯
25.	10.5	08.8	08.1	15.2	19.2	16.5	22.2	12.8	9.8	9.2	8.7	76	56	63	SW 3	W 5	W 4	6^1○	9^1	10^1	3.8	n ◯, a Geb. teilw. sichtbar
26.	05.6	05.0	06.4	12.5	12.9	12.0	17.2	11.6	10.0	9.8	8.7	94	89	84	C	W 2	W 2	10^1●	10^1●	10^1	9.0	n u. a ◯, 10^{20} a–ca. 6 p ◯$^{0.2}$
27.	09.8	13.3	15.4	9.7	15.0	11.0	16.6	9.2	8.3	7.2	7.9	92	57	81	W 2	SW 3	W 1	10^1●	8^1	0	21.3	n u. a–7^{30} a ◯, 11^{25} a ◯
28.	16.7	16.2	16.3	13.8	20.5	16.0	22.2	8.6	6.8	7.7	9.8	59	43	73	SW 2	NW 1	W 1	1^0	6^0○	10^1	1.2	a ⌓, a ∞^{1}, 2 p ∞^{2}, p ztw. ◯^{0}
29.	15.2	14.1	14.0	18.2	25.3	16.4	27.0	15.3	9.9	8.5	12.4	64	35	82	W 4	W 5	E 2	10^1	2^1○	6^1	0.1	10 a ⎽⎽, t ztw. ⎽⎽
30.	11.6	09.4	12.6	16.4	15.5	11.5	17.4	11.0	11.5	11.4	7.8	83	87	77	SE 1	SW 1	W 4	10^1	10^1●	8^1	8.5	9^{50} p-ca, 0 a ◯, 10^{45}–11 p ◹, 8^{30} a-6^{40} p ◯$^{1.2}$, 9 p an 3)
																					139.8	1) n ◹ in SW, 5^{26}–8^{28} p ◹, 6^{11}–7^{30} p ◯, 7^{36} p ◠
Mittel	14.4	13.8	14.2	15.0	20.0	15.8	22.5	12.0	9.8	9.7	10.1	78	59	76				6.4	6.6	6.4		i. SE, 8 p s. schön Dämmerungserscheinungen, 9 p ◯ ◹ i. E. 2) aus verschied. Richtg., 7^{34} p ◹, abds. ◹ i. W-NW. 3) v. W her Aufklaren.

Partenkirchen.

Juni. $\varphi = 47^0\ 30'$ N. $\lambda = 11^0\ 6'$ E $= 44^m\ 24^s$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1.	698.6	696.6	697.7	10.8	21.0	15.3	21.6	7.7	8.7	10.5	11.3	90	57	87	C	NW 3	C	9^0	2^0○	0	–	a Berge teilweise bedeckt
2.	698.6	697.2	698.9	13.0	21.5	15.6	23.3	7.6	9.8	9.3	11.2	89	49	85	C	N 2	C	○○	4^0○	7^1ß●	–	a Berge frei, 8^{44}–9 p ◹
3.	700.2	697.3	698.2	14.6	21.5	13.4	23.3	11.2	10.7	**12.0**	9.6	87	63	85	C	NW 4	C	○○	4^1○	1^0	18.0	9–11^{34} p ◹, 9^{00}–11^{39} p ◯^{1}, a Berge rein, 5^{12} p ◹
4.	695.7	693.0	692.5	14.1	24.3	16.8	24.8	9.1	9.7	7.3	8.1	81	32	57	C	S 3	C	○○	4^0○	4^0?	–	a ⌓, Berge sehr rein
5.	691.7	690.4	690.6	14.2	22.2	15.0	24.5	9.5	9.2	7.2	7.9	77	36	62	C	S 1	C	○○	3^0○	0	–	a ⌓, Berge rein, 2^{05} p ◹
6.	691.8	693.0	696.7	14.8	21.0	12.4	23.3	9.8	8.3	11.0	9.7	66	60	91	S 2	C	C	1^0○	3^1○	4^0	–	a Berge sehr rein, 2^{14}–3^{34} p ◹, 5^{39}–5^{54} p ◯
7.	700.0	700.9	703.1	12.6	18.4	13.6	20.5	9.5	9.7	10.1	11.4	90	63	99	C	C	C	5^0	7^0	10^1●	0.5	a Berge sehr rein, 6^{57}–8^{14} p ◹, 7^{00}–9 p ◯
8.	703.3	701.9	701.8	12.8	18.1	15.0	19.3	11.3	10.9	11.7	11.7	90	75	92	C	C	S 1	8^1	7^1	6^0	18.7	9–11^{34} p ◯, n u. a ztw. ◯, a B. grösstls. frei
9.	700.4	698.2	696.9	14.0	23.0	14.9	24.1	10.3	9.9	10.8	10.9	84	52	87	SE 1	NW 2	C	○○	3^1○	0	5.7	9^{20} p ◹, a ⌓, Berge sehr rein
10.	696.4	694.4	695.3	14.5	21.6	14.5	23.8	11.5	10.4	9.4	11.9	85	49	97	C	NW 1	C	4^9	4^0○	5^0	0.5	a ⌓, Berge rein, 3^{44}–5^{14} p ◹, 4^{00}–5^{44} p ◯
11.	695.3	695.4	696.8	12.4	15.0	13.7	17.3	11.1	10.5	11.2	10.7	98	88	94	C	C	C	10^0≡	8^1ß	6^0	5.0	a Berge im ≡, 14^{4}–24^{4} p ◹, 24^{4} p-n ztw. ◯
12.	697.3	696.9	696.6	12.6	17.4	13.0	18.6	10.9	10.3	8.9	10.8	96	60	97	C	NW 3	C	8^1	3^1○	7^1	5.1	a Berge meist bedeckt
13.	696.3	695.3	695.8	12.4	15.6	12.9	16.5	9.4	10.2	11.2	11.1	95	85	100	C	C	C	7^1	8^1	9^1●	6.4	a Berge grösstls. bed., 4^{29}–4^{34} p ◹, 3^{44}–5^{14} p, 7^{44} p-n ◯
14.	696.0	697.4	699.2	12.0	12.8	11.6	13.5	10.0	10.5	11.0	10.2	100	100	100	C	C	C	10^2●	10^2●	10^2●	**86.0**	a, t ◯^{1}
15.	700.5	702.0	703.6	10.7	14.8	11.8	15.3	9.9	9.6	9.3	10.1	100	74	98	C	N 2	C	10^1●	10^1	10^1	73.3	n, a ◯^{1}
16.	703.9	704.2	704.8	11.2	13.0	12.5	14.8	10.0	9.8	10.4	9.8	99	94	91	C	N 2	N 2	10^0	10^0	10^1	12.3	a Berge im ≡
17.	704.7	703.8	704.9	11.5	16.8	13.7	17.3	9.7	9.6	10.2	10.7	96	72	93	C	NW 4	C	7^0	3^0○	10^0	0.1	a Berge teilw. bedeckt
18.	704.7	705.3	**707.0**	12.6	14.2	13.3	14.7	11.3	10.9	11.4	11.4	100	95	100	C	C	C	10^1●	10^1●	7^0	2.8	n, a ◯^{0}, Berge meist bedeckt
19.	706.8	705.0	706.1	10.0	19.4	13.3	20.0	7.3	8.9	7.0	9.4	98	42	83	C	NW 3	C	2^0○	2^0○	5^1	10.0	a Berge meist frei
20.	705.7	705.5	705.4	11.8	14.3	11.6	16.3	11.0	9.1	9.2	9.6	88	76	95	C	C	C	10^1●	8^0	2^0	1.2	n, a ◯^{0} Berge i ≡
21.	702.7	700.4	700.9	10.1	20.6	15.8	21.8	5.9	7.7	9.2	11.2	83	51	84	S 3	NW 4	C	○○	1^0○	1^0	0.9	a ⌓
22.	701.9	698.2	700.8	13.0	23.9	15.3	25.1	10.8	10.5	11.4	11.4	95	52	88	C	NW 2	C	9^0	5^0○	8^1	0.5	a Berge frei, 6^{00}–6^{30} p ◹, 6^{14}–6^{44} p ◯
23.	701.9	701.6	701.4	11.6	14.4	13.1	15.3	10.5	9.9	9.0	9.8	98	74	88	C	C	C	10^0●	9^0	7^0	14.0	n, a ◯, a Berge teilw. bedeckt
24.	699.9	696.8	696.4	11.0	18.2	12.9	18.5	7.6	8.4	11.0	10.8	87	71	98	S 1	N 2	C	7^0	8^0	8^0	3.5	a Berge sehr rein
25.	695.5	693.1	692.5	12.2	17.6	13.8	19.3	10.0	10.1	9.7	9.9	96	65	85	C	NW 4	C	8^0	9^1	8^0	5.0	a Berge meist frei, 2^{44}–2^{54} p ◹, 3^{25}–^{39} p ◯
26.	690.3	690.0	691.2	12.3	11.0	10.2	17.7	10.2	10.0	9.5	9.0	95	97	97	C	C	W 2	10^0	10^1●	10^1●	3.3	a B. m. fr., m u. abds. ◯^{1}, p Berg. mst. bed., Strich-◯
27.	695.0	697.7	700.3	8.5	14.0	9.4	15.3	7.4	8.3	7.0	6.6	100	59	75	C	NW 3	SE 3	10^1●	7^1	2^0	25.0	n, a ◯^{1}
28.	701.8	700.7	700.9	9.1	17.5	13.4	19.3	6.0	7.1	8.9	9.9	83	60	87	C	N 2	C	2^0○	8^0	7^0	1.3	a ⌓, Berge rein
29.	700.6	698.5	698.6	12.4	24.8	14.8	**25.6**	11.5	9.8	10.8	11.8	93	47	94	S 1	S 2	C	6^0	2^0○	7^1	–	a Berge rein, 6^{21}–6^{29} p ◹, 6^{16}–6^{44} p ◯
30.	696.9	693.7	697.9	13.2	14.3	9.3	15.5	9.3	11.2	11.3	8.5	99	94	98	C	C	C	10^1●	10^1	8^1	15.6	a Berge meist bedeckt, 3^{31}–4^{06} p, 2^{44}–6^{44} p ◯
																					314.7	
Mittel	699.1	698.1	699.1	12.2	18.1	13.4	19.5	9.6	9.7	9.9	10.2	91	66	90				6.1	6.1	6.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Juni. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 4^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm 0.0$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert, 600 mm +			Lufttemperatur C^0					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm 7^a	cm 7^a	
1.	675.9	675.3	675.4	11.4	17.0	15.0	20.0	9.5	7.6	9.3	8.6	76	64	68	NW 1	NE 1	NE 1	1^0	$1^{\odot}$	2^1	–	–	7 a Land ∞, 2 p Bew. rings am Hor. u. ü. d. Geb. Land rein
2.	676.2	676.5	676.6	14.2	18.9	16.4	22.4	12.2	8 9	9.1	8.0	74	56	58	W 2	N 1	NE 3	1^1	10^2●	10^2	–	–	7 a st. am Horiz. Land im ∞, 2 p ab ◯, Flachl. rein, Geb. in [1]
3.	677.2	675.9	675.2	15.6	19.6	14.3	29.8	10.9	10.4	**11.1**	7.4	79	65	61	SW 1	N 1	SSE 2	3^1	5^2	6^2	5.6	**100**	900–1100 p, 952–1046 p ◯, 1032–1038 p ▲, a Ld. r., p Flchl. ∞ [2]
4.	673.6	672.2	671.0	18.0	20.0	16.4	23.4	12.9	7.5	7.3	7.2	49	42	52	SW 1	NE 3	SE 2	1^1	5^2	8^1	9.7	–	a ci-str. im E, t Flachl. r., 247–354 ☾ i. W, kurz ◯, 9 p ≺ i. NE
5	670.0	669.1	669.1	17.2	21.9	14.8	**26.0**	14.3	6.9	7.5	4.6	47	39	37	S 1	NE 4	SE 2	0^0	5^1	0	0.1	–	a ü. d. Geb. einige ci-st., a u. p Hochl. s. rein, 9 p Hor.≡ i. N
6.	669.8	671.6	674.9	17.0	20.1	13.8	21.6	12.9	6.0	7.1	8.3	42	41	71	S 1	NE 1	W 1	1^1	2^2	10^2●	–	–	a Flachl. sehr r., p Flachl rein, 747–824 p ☾, 830–900 p ◯
7.	677.1	677.9	679.5	13.4	17.0	13.3	20.6	5.5	8.7	9.5	10.3	76	66	91	W 2	SW 4	W 1	10^2	4^2	10^2	5.0	–	900–904 p ◯, a u. p Flachl. ∞, p ☾ i. E
8.	679.5	679.0	678.6	14.4	16.2	14.6	17.6	12.9	9.8	10.6	8.4	81	77	68	SW 1	SW 1	W 1	2^2	10^2●	10^1	2.7	–	n ◯, a Flachl. zieml. rein, Geb. bedeckt, m ☾ i SW, [3]
9.	677.3	676.4	674.9	16.8	20.8	17.5	22.5	13.4	9.1	8.7	8.6	64	48	58	NE 1	N 2	E 4	0^0	$3^{\odot}$	0	11.1	–	a ⏢, p cu üb. d. Geb., u. Hor., p starker Hor≡ in E. u. W
10.	674.4	672.9	672.9	14.7	20.5	14.5	21.5	12.9	9.2	9.2	9.3	74	51	76	SW 3	N 1	SW 2	5^1	7^2	7^2	–	–	a Flachl. r., p Flachl. ∞, i. E ☾, 9 p ≺ i. W u. S
11.	673.3	673.4	674.5	10.9	14.4	11.0	16.3	10.0	8.4	8.9	8.6	87	73	87	W 4	W 3	SW 2	10^2	10^2	10^2	0.9	–	n ◯, a Flachl. sehr r., Geb. bedeckt, p Flachl. sehr r., 4 p ◯
12.	674.9	674.8	674.5	11.5	15.3	13.4	18.9	8.8	8.1	8.3	8.0	81	64	70	W 3	NE 1	W 1	10^1	10^2	10^2	0.1	–	a Geb. bedeckt, a u. p Flachl. rein
13	674.3	673.6	673.7	11.5	16.5	11.1	17.0	9.9	9.7	10.1	9.9	97	72	100	NW 1	NE 1	W 2	10^2≡	10^2	10^2≡	–	–	a ≡[1], p Flachl. i. ∞, 254–415 p ☾ u. ◯, 9 p ≡[2]
14.	673.7	674.8	676.2	11.1	12.5	10.7	13.3	10.7	9.9	10.8	9.6	100	100	100	NW 6	NW 3	SW 2	10^2≡●	10^2≡●	10^2≡	26.4	–	n ◯, t ≡[1] u. ◯, 9 p ≡[2]
15.	677.2	679.1	680.1	11.4	10.7	9.2	11.4	9.2	10.1	9.3	8.7	100	98	100	NW 2	W 3	W 2	10^2≡	10^2	10^2≡●	**74.3**	–	n ●, a ≡[2], p Flachl. rein, Geb. bedeckt, 9 p ≡[2] ◯
16.	680.4	681.0	681.4	9.4	9.9	8.6	11.3	8.6	8.8	9.1	8.3	100	100	100	NW 1	NW 1	NE 2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	28.1	–	t ≡[2]
17.	681.0	681.1	681.8	9.9	11.9	11.5	14.1	8.5	9.0	9.6	9.0	99	94	89	N 1	NW 1	W 2	10^2≡	10^2	10^2	0.3	–	n ◯, a ≡[1], p Flachl. in ∞
18.	681.0	682.0	**683.4**	10.5	10.7	10.5	14.3	9.9	9.5	9.6	7.2	100	100	75	NW 1	N 1	W 2	10^2≡	10^2≡●	5^1	1.5	–	n ●, a ≡[2], p ≡[2] u. ◯
19.	683.0	682.3	682.6	12.0	17.2	13.0	20.3	9.3	8.4	6.8	6.3	82	46	56	NW 1	NW 2	NE 4	0^0	7^2	9^2	1.4	–	a Flachl. i. ∞, i. S üb. d. Geb. einige cu, p Flachl. i. ∞ [4]
20.	682.3	682.0	681.1	8.8	11.7	10.5	15.3	8.4	8.5	8.6	5.7	100	85	61	NW 1	NE 1	NE 4	10^2≡	8^2	0	0.5	–	n ◯, a ≡[2], p Flachl. vollst. i. ∞, 9 p ∞
21.	679.1	678.3	678.0	10.3	16.8	14.3	19.3	7.0	7.5	9.0	6.7	79	63	55	E 1	NE 1	E 2	0^0	$0^{\odot}$	1^1	–	–	a ⏢ Flachl. in ∞, 9 p Horiz≡ i. N
22.	678.4	677.1	678.1	15.3	21.4	12.0	22.1	11.9	9.2	9.1	9.1	71	48	88	W 3	SE 1	W 4	10^2	2^2	10^2	–	–	a Flachl. i. ∞, p Flachl, r. wie a, Geb. bedeckt, 535–740 p ☾, [5]
23.	678.3	678.3	678.0	9.0	12.8	9.8	14.4	8.6	8.2	6.8	6.0	96	61	66	W 1	SW 5	W 2	10^2	10^2	2^1	6.9	–	a Flachl. s. r., Geb. bedeckt, p Flachl. s. r., 5 p ◯ Fern-☾ i. N
24.	676.8	675.2	673.8	11.1	15.2	11.9	16.5	9.0	7.2	6.4	7.4	73	50	72	W 3	NW 4	W 4	10^1	10^2	10^2	3.5	–	a, Flachl. r., p sehr rein, 2 p Geb. bedeckt, p ztw. ◯[0]
25.	673.1	672.0	671.3	9.9	15.6	11.4	15.8	9.6	8.3	9.4	8.4	91	71	84	W 5	W 5	W 4	10^2	$9^{\odot}$	10^2	12.9	–	n ◯, Flachl. rein, p Flachl. sehr rein, t öfters ◯
26.	668.0	667.4	668.6	10.6	8.8	7.6	14.3	7.6	9.0	7.8	7.2	95	92	93	SW 1	W 6	W 4	10^1	10^2	10^2	4.8	–	a ◯, a Flachl. s. r., Geb. bedeckt, p Flachl. r., Geb. bedeckt
27.	672.7	675.1	677.0	7.0	10.6	10.4	12.3	6.0	7.2	6.8	**4.0**	96	72	43	NW 1	W 6	W 4	10^2≡	5^2	3^1	13.4	–	a ≡[1], p Flachl. in der Ferne ∞, Geb. bedeckt
28.	678.0	678.0	678.1	11.3	16.2	13.2	16.4	8.3	5.1	7.4	7.5	51	55	66	W 4	SW 5	W 2	5^1	10^1	10^2	0.9	–	n ◯, a, p Flachl. in ∞, p kurz ◯
29.	677.4	676.9	676.3	15.0	20.8	16.0	21.9	12.3	9.2	8.7	8.0	72	48	59	W 4	W 4	NE 2	10^1	$1^{\odot}$	8^2☾	0.2	–	a Flachl. in ∞, p Flachl. rein, 9 p ≺ i. W
30	674.4	672.1	674.2	12.5	11.1	7.7	16.0	6.8	9.9	9.6	6.5	93	98	83	SW 3	SW 5	W 4	10^2	10^2●	6^2	6.8	–	914–1040 p ☾, 944–1119 p ◯, a Flachl. i. ∞, p ◯ Flachl. in ∞ [6]
																					234.4		
Mittel	676.3	676.0	676.4	12.4	15.7	12.5	17.9	9.9	8.5	8.7	7.8	81	68	73				6.8	7.3	7.4			

[1] Ni, 1111–2149 p Fern-☾, 839–900 p ☾ i.S. u.W. [2] Geb. bedeckt, 2058–540 p ☾, 2358–529 p ◯, 4034–422 p ▲. [3] p Flachl. ∞, ◯. [4] 8 p Fern-☾ i. SW. [5] 621–734 p ◯. [6] 354–404 p ☾, 2009–4326 p ◯.

Zugspitze.

Juni. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 56^s$. H $= 2964$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1910.

	500 mm +																						
1.	31.0	32.0	32.6	0.4	3.2	2.2	4.9	– 2.7	3.8	4.8	5.3	80	83	98	NW 4	SW 1	SW 2	7^1⊙	8^2⊙	10^1≡	–	**100**	n ⌴[2], a Fl. ≡meer 2000, Inntal 2600 m, 250 p–n ztw. ≡[0.1], 8 a ⊕
2.	33.0	34.0	33.9	2.8	5.2	2.7	6.4	0.9	4.1	3.3	5.5	74	81	100	SW 4	S 1	C 2	2^1⊙	8^2	10^2≡☾	–	95	a Fl. ∞, 102 p, 715.40 p, 845–900 p ☾, 1220.35 p, 2240.45 p, 4061.02 △ p≡[0.2]
3.	33.8	33.5	32.7	2.5	4.9	2.7	6.3	0.1	4.3	4.5	4.7	79	75	80	SW 1	SSE 2	E 2	3^1⊙	5^2⊙	6^2☾	5.6	**100**	900.30 p, 048–130 a, 500 p, 610–730 p, 9 p ☾, n ≡[1] ✳ △, ab 230 p ztw. ≡[0]
4.	30.5	29.9	28.8	2.5	4.8	1.0	5.6	0.2	2.9	5.6	4.1	53	87	83	S 2	S 2	S 5	3^1⊙	5^2⊙	6^1	–	80	n ☾, a cu Entw., 240 p, 9 p ☾, 240.43 p, 520.21 p △
5.	27.6	27.2	27.7	2.2	6.0	1.4	**7.2**	– 0.1	3.9	4.8	3.9	73	69	77	S 2	S 3	S 5	2^1⊙	8^1⊙	1^0	0.3	70	9–11 p ☾, a cu-Entwicklung, 9 p ≺
6.	27.5	29.4	31.1	2.6	3.0	0.2	4.1	0.2	4.1	5.1	4.5	75	100	97	C	SE 2	NE 2	2^1⊙	10^1△	10^2	–	70	a allh. cu-Entw. 320 p ☾, 430–540 p ☾, 324 △[0], 430–520 p ▲ △, [1]
7.	33.1	34.6	35.5	0.2	3.3	0.0	4.7	– 1.7	5.6	5.0	4.6	100	86	100	NE 4	NW 3	N 4	10^1≡⊙	9^1	10^1≡✳	11.9	70	n a ≡[0.1] ztw. ✳[0], 005.20 p, 702.15 p △, 1020.32 p ▲, 112 p, 723.40 p ☾,
8.	35.5	35.5	35.3	0.6	2.4	0.8	3.2	– 0.9	4.8	5.4	4.8	100	100	100	N 1	N 2	NW 3	10^1≡	10^1≡✳	10^1≡	8.9	75	n, t ≡[0.1] ztw. ✳[00], 1030–1115 a △, 130–240 p ◯[0]. [bis 9 p ✳[0]
9.	35.2	34.4	32.7	1.3	4.8	2.1	6.8	– 1.1	4.8	4.9	3.6	95	76	67	NW 1	NW 2	NW 3	2^1⊙	6^1⊙	2^1	4.9	70	n ⌴[2], a Flachland ∞, 140.43 p △[0], ☾ im S.
10.	31.6	31.4	30.6	3.5	5.7	1.8	6.3	– 1.2	5.2	**6.8**	5.2	89	100	97	W 1	S 2	SW 3	9^2⊙	10^1▬	10^1≡	–	65	n ⌴[2], a Flchl. ∞, t meist ≡[0.1] ztw. kurz ✳[00], 306.20 p △, [2]
11.	28.9	29.4	30.0	0.2	4.4	0.3	6.1	– 0.4	4.6	6.2	6.7	100	100	100	SE 1	S 1	SW 1	10^1≡✳●	10^1≡	10^1≡	8.6	60	n ✳[0], n t ≡[0.1], p ztw. kurz ◯[0] △[0], 408–500 p ☾
12.	29.8	30.4	29.8	– 0.5	3.0	1.6	4.2	– 2.1	4.2	5.2	5.1	95	93	100	C	SW 2	S 2	10^1≡✳	6^2⊙	10^1≡✳	6.3	63	n ⌴[2], a ≡[0.1] ✳[0.1], 1105.20 a, 020.35 p, 228.43, 531.55 p △, [3]
13.	29.1	29.0	29.3	– 0.4	2.1	0.8	2.9	– 1.6	4.4	5.3	4.8	100	100	100	S 1	NE 4	N 5	10^1≡	10^1≡	10^1≡✳●	3.8	60	n, t mst. ≡[1.2] ztw. ✳[1], ab 338 p ◯[1], p ⎓, 7 a ⋁ 2 cm
14.	28.8	30.1	31.7	– 1.6	1.1	0.0	2.1	– 3.1	4.1	4.9	4.6	100	100	100	NNE 6	NW 4	NW 3	10^1≡✳	10^1≡✳●	10^1≡✳	**93.4**	50	n, t ≡[1.2] ✳[1.2] ⎓, 7 a ⋁ 4 cm
15.	32.2	32.9	33.8	– 0.3	0.1	– 0.2	0.6	– 1.9	4.5	4.6	4.5	100	100	100	N 2	N 2	NE 1	10^1≡✳	10^1≡●	10^1≡	40.2	70	n, t ≡[1.2] ztw. ✳[1.2], 1150–310 p ztw. ◯[0.1], 7 a ⋁ 11 cm
16.	34.5	35.7	35.0	– 0.2	0.9	0.1	1.4	– 1.9	4.5	4.9	4.6	100	100	100	NE 1	N 3	NE 4	10^1▬	10^1≡	10^1≡	32.9	70	n, t ≡[1.2] ztw. kurz ✳[0], 440 p Aufkl. ≡meer 2400 m
17.	35.5	35.4	35.5	0.2	2.3	0.4	2.8	– 0.9	4.6	4.5	4.2	100	84	88	NE 1	NE 3	N 4	10^0	6^2⊙	3^1	–	45	n ⏚, a ≡meer 1700 m in Aufl. ztw. ≡[0], 230–630 p ≡[0.1] dann
18.	35.3	35.6	36.0	– 0.1	– 0.4	– 3.6	0.4	– 3.7	4.5	4.4	3.5	100	100	100	N 3	NE 3	N 3	10^1≡	10^1≡✳	10^1	–	40	n t ≡[0.1] ztw. ✳[0.1], 7 a ⋁ 2 cm [≡meer 2400 m.
19.	36.4	36.2	**36.7**	– 4.8	– 2.3	– 3.0	– 1.9	6.3	2.7	3.9	3.6	83	100	100	NE 2	NE 3	NE 2	1^0⊙	10^1≡	10^1≡	11.6	30	a ≡meer 1800 m, ab 11 a ztw. ≡[0.1]
20.	35.4	35.5	35.0	– 3.4	– 2.2	– 3.0	– 1.8	– 5.2	3.6	3.9	3.7	100	100	100	NE 5	NE 5	N 4	10^1≡✳	10^1≡	10^1≡	0.6	25	n ztw. ⎓, ab 530 a ztw. ✳[0], t–n ≡[0.1], abds. ⏚ ztw. ⏀, 7 a ⋁ 1 cm
21.	33.9	34.0	33.8	– 2.2	0.1	– 1.4	0.3	– 4.1	1.9	1.8	**1.5**	49	37	51	NW 4	NW 2	W 3	2^1⊙	5^1⊙	6^1	0.4	20	a ≡meer ca. 2000 m, Inntal 1600 m
22.	33.5	33.4	32.9	– 2.1	0.4	– 0.9	1.2	– 3.6	3.9	3.5	3.5	100	67	83	SW 2	NW 3	SW 3	10^1●✳	5^1⊙	4^1	0.7	20	a B. fr., 610–750 a ≡[1] ✳[1] ◯[0], 630–745 p △ ☾, p ≡[0.1] ztw. ✳[0]
23.	32.6	31.9	31.7	– 3.6	– 2.1	– 3.1	– 0.9	– 4.3	3.5	3.9	3.6	100	100	100	W 5	W 4	NW 2	10^1≡✳	10^1≡✳	10^1≡	4.1	20	n, t ≡[1.2], ✳[0.1] ⎓, 7 a ⋁
24.	31.2	30.7	29.9	– 3.9	– 1.6	– 2.4	– 0.9	– 5.1	3 4	4.1	3.8	100	100	100	NW 2	WNW 2	NW 5	10^1≡✳	10^1≡✳	10^1≡✳	9.7	25	n, t ≡[1.2] meist ✳[1.2]
25.	28.1	26.7	26.0	– 1.5	0.3	– 2.1	1.1	– 3.2	4.1	4.7	3.7	100	100	97	NW 5	NW 3	NW 2	10^1≡	10^1≡	8^1	14.4	30	n, t ≡[1.2] ztw. ✳[0], p ztw. ◐, 7 a ⋁ 6 cm
26.	24.3	23.7	24.1	0.3	– 2.1	– 2.7	2.2	– 2.9	4.7	3.9	3.8	100	100	100	SW 6	W 5	SW 6	10^1≡✳●	10^1≡✳	10^1≡✳	9.7	25	n a ≡[1.2] ztw. ✳[0] ⎓, ab 1145 a ≡[0.1] △, 020 p ☾, 040 p–n ✳[0.1]
27.	25.8	28.7	30.9	– 5.2	– 2.1	– 3.1	– 0.7	– 5.8	3.1	3.4	3.0	100	86	81	NW 4	SW 4	SW 6	10^1≡✳	8^1⊙	7^1	21.3	30	n a ≡[1.2] ✳[1.2], t ztw. ≡[0.1]
28.	32.7	32.9	33.5	– 3.2	– 1.7	– 2.0	0.1	– 4.7	2.9	3.5	3.5	79	85	86	SW 6	SW 5	WSW 5	8^1⊙	7^1	8^1	8.9	25	n ztw. ⏚, a B. i. S Cu, Flchl. ∞, t ⎓, 7 a ⋁ 6 cm
29.	33.9	35.0	35.1	1.9	3.3	2.1	5.2	– 2.0	4.0	5.1	4.1	88	87	100	W 6	SW 3	SW 3	5^1⊙	6^1⊙	10^1≡☾	–	20	n ⎓, a Berge cu, Flchl. ∞ t ztw. ≡[0], 840–900 p ☾
30.	33.0	30.8	28.5	– 0.1	– 0.6	– 3.1	2.2	– 3.1	4.5	4.4	3.6	100	100	100	SW 1	W 6	NW 7	10^1≡	10^1≡✳	10^1≡✳	11.9	20	900–1030 p ≡[1.2], △[1.2] ☾, t meist ≡[1.2] ztw. ✳[0.1] ⎓, 420–606 p [✳[2] △[1] ☾
																					310.1		
Mittel	31.8	32.0	32.0	– 0.4	1.5	– 0.3	2.7	– 2.4	4.0	4.5	4.2	90	90	93				7.5	8.4	8.4			

[1] 545–730 p ✳[0.1], meist ≡[0]. [2] 550–720 p ☾, abds. allenth. ≺. [3] 531.52 p ☾, ab 2 p ≡[0.1], ab 512 p ✳[0].

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

Juli. $\varphi = 50^{0}\ 4'$ N. $\lambda = 9^{0}\ 1'$ E $= 36^{m}\ 4^{s}$. H $= 114.1$ m. Cg $= +\ 0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	46.8	47.5	48.2	12.9	18.5	13.3	20.4	10.3	8.3	10.1	10.5	75	63	93	SW 4	SW 6	SW 2	9¹	7¹	4¹	5.6	2 p ▁▁, 3³⁶–4⁰⁰ p ◍
2.	48.0	46.9	46.6	13.5	17.5	13.7	19.9	10.4	10.1	9.5	11.0	88	64	95	S 2	W 6	SW 2	8¹	8¹○	10⁰	0.3	5⁴⁶–6¹¹ a ◍⁰, 12¹·³⁰ p ◍, 2 p ▁▁
3.	45.8	46.3	47.7	14.3	18.7	12.0	19.5	11.3	10.1	12.3	9.6	84	77	93	SW 4	SW 4	SW 2	3⁰	5¹	9¹	11.9	6³⁰·⁴¹ p ◍, 7⁰⁶ p ◠
4.	48.2	48.8	50.2	12.3	16.5	11.4	19.7	9.9	9.3	8.6	9.7	88	62	97	SW 2	W 2	W 2	10¹	5⁰○	7¹	1.2	t ztw. ◍
5.	52.3	52.0	52.4	13.5	16.2	12.7	19.1	9.4	9.3	9.6	10.4	81	70	96	SW 2	W 4	C	10⁰	5¹○	10²	3.4	0⁰⁶·⁵³ p ◪, 0³⁸·⁴⁵ p ◹ im N, 0³²·⁴⁸ p, 7⁰¹·¹⁶ p ◍
6.	49.0	44.8	**11.6**	13.4	13.9	11.7	15.2	10.9	9.5	10.4	10.1	83	88	99	SW 4	SW 2	SW 2	10¹	10¹	10²●	6.3	n, t, 9 p ◍
7.	44.7	46.4	48.0	13.9	16.2	12.0	18.7	10.4	10.0	11.1	9.7	85	81	94	W 2	S 2	C 2	2¹	10¹	5⁰	**13.2**	0¹⁶·⁵⁶ p ◪, 0³⁸·⁵⁶ p ◹ im S, 0³⁰·³⁶ p ◍, dann ztw. ◍
8.	48.9	49.8	49.7	13.8	15.8	13.1	18.0	7.9	9.9	10.5	10.2	85	79	91	SW 2	W 4	SW 2	5¹	10¹	10¹●	1.5	4³⁶ p–n ◍⁰
9.	49.4	50.0	50.2	12.5	15.5	15.1	16.9	10.7	10.1	10.5	10.8	94	80	85	SW 4	W 4	C	10¹	10¹	10²	8.3	n ◍
10.	50.1	50.0	49.8	14.2	15.3	15.0	17.5	12.6	9.6	10.3	11.7	80	80	92	W 4	SW 2	C	10¹	10¹	10¹	–	
11.	49.6	49.6	50.7	18.6	22.0	16.1	24.9	13.0	11.9	8.3	11.7	75	**42**	86	E 2	E 4	C	7¹	5¹	1¹	–	
12.	52.1	52.2	53.0	14.8	23.1	16.2	27.3	9.3	11.1	14.5	13.4	89	69	98	S 2	E 2	NE 2	1¹	3⁰	1⁰	–	
13.	53.5	53.5	54.4	17.0	23.3	17.9	26.0	10.2	11.3	13.4	13.9	79	63	91	C	NE 2	C	0○	7¹	9¹	–	a ≡²
14.	54.4	53.0	52.8	16.3	23.3	15.9	24.9	9.3	12.6	12.3	13.2	92	58	98	NE 2	E 2	C	10¹	6¹	7⁰	–	a ≡¹
15.	51.5	49.0	47.8	14.6	24.1	17.3	29.0	11.3	12.0	15.0	12.9	97	68	88	C	NE 2	NE 2	10	3¹	0	–	7⁴⁶–8⁰⁰ a, 4⁴⁶–5²¹ p ◍
16.	48.1	47.7	48.2	17.0	26.4	17.5	**31.3**	10.2	12.1	12.3	13.1	84	48	88	C	E 2	NE 4	0○	3²○	0	4.4	a ≡²
17.	48.2	47.9	47.6	21.1	25.8	20.5	31.2	14.2	11.0	14.7	**15.8**	60	60	88	E 2	SE 2	SE 2	3¹○	10⁰	9⁰	–	a ≡¹
18.	48.3	49.0	49.3	19.7	21.3	17.7	26.3	15.3	13.4	13.5	14.5	79	72	96	SW 2	SW 4	S 2	5¹○	9²	8⁰	–	a ⏢
19.	49.4	49.1	51.1	17.7	20.6	16.2	22.1	15.3	12.8	14.6	13.7	85	81	100	SW 4	SW 2	C	10¹	9¹	8⁰	2.6	10⁰⁶·¹⁰ a, 13⁶·⁵⁰ p ◍, dann ztw. ◍
20.	51.7	51.6	51.9	15.4	20.5	15.9	21.8	13.0	10.8	10.2	11.2	83	56	83	SE 2	W 4	SW 2	10¹	8¹	10²	5.5	6¹¹·²¹ p ◍
21.	50.2	49.3	49.6	16.5	26.8	18.5	21.4	14.0	12.2	12.7	13.8	87	70	87	W 6	SW 6	SW 4	10¹	10²	10²●	1.6	7 a, 2 p ▁▁, t ztw. ◍, 9 p ◍
22	49.1	47.5	43.1	20.1	27.6	21.7	29.0	16.6	14.1	12.9	14.5	81	46	76	SW 4	SW 6	SW 6	7¹	1⁰	10²	5.8	n, p ztw. ◍, 2 p, 9 p ▁▁
23	48.7	48.8	50.0	15.4	19.2	14.7	24.1	13.1	10.7	9.7	11.1	82	59	89	SW 4	SW 6	SW 2	7¹	10¹	10¹	2.3	n, a ztw. ◍⁰, 2 p ▁▁, 5²¹·²⁶ p, 6³¹·³⁰ p ◍
24.	52.1	52.2	52.7	14.4	19.6	13.9	21.3	10.0	10.0	8.4	8.7	83	49	73	SW 4	W 4	W 2	10⁰	5¹	1⁰	0.9	
25	50.4	48.0	46.6	14.1	18.6	16.2	20.4	10.1	8.8	9.2	10.7	74	58	78	S 4	SW 4	SW 4	6¹	10⁰	10¹	–	2²⁶–3⁰⁰ p ◍, dann ztw. ◍
26.	47.9	48.6	51.8	14.2	19.0	13.1	20.0	11.6	9.9	**7.7**	9.8	83	47	88	S 2	W 6	SW 2	1⁰○	2¹○	9⁰	2.4	n ◍, 2 p ▁▁
27.	54.3	**55.1**	54.4	13.4	18.3	12.6	22.2	11.3	10.3	10.1	10.1	90	64	93	C	S 2	C	10¹	10⁰	0	–	a ⏢, 8⁴⁶·⁵⁶ a ◍
28.	53.4	51.1	49.4	14.2	24.0	16.4	27.8	**6.3**	9.5	10.1	10.7	79	46	77	SE 2	S 4	C	0○	7¹	1⁰	0.5	a ⏢
29.	48.9	49.5	50.2	16.6	21.4	17.3	24.7	9.7	11.9	15.0	13.6	84	79	93	C	SW 4	SW 2	10⁰	10⁰	7¹	–	5²⁸·³⁶ p ◍⁰
30.	51.0	50.0	49.2	19.2	25.5	17.8	29.0	15.0	14.0	13.0	13.3	85	54	88	S 2	SW 2	NE 2	10¹	2²○	2¹	0.9	a ⏢
31.	47.8	48.4	48.3	18.7	18.6	18.5	23.7	14.9	14.3	14.8	14.7	89	93	93	SE 2	SE 2	NW 2	10¹	10¹●	10¹	–	11¹⁶ a–2³⁰ p ◍, 8¹¹·⁵² p ◹ im NW-N
Mittel	49.8	49.5	49.6	15.6	20.2	15.5	23.0	11.5	11.0	11.5	11.9	83	65	90				6.9	7.1	6.7	78.6	

Bayreuth.

Juli $\varphi = 49^{0}\ 57'$ N. $\lambda = 11^{0}\ 34'$ E $= 46^{m}\ 16^{s}$. H $= 363.3$ m. Cg $= +\ 0.3$ mm. 1910.

1.	25.8	26.2	27.4	12.4	16.4	12.5	17.9	9.9	7.8	**7.1**	8.6	73	51	80	SW 6	SW 6	SW 2	8²	7²6	4⁰	3.7	
2.	27.3	25.8	25.5	12.3	17.1	12.0	19.5	8.1	8.5	8.9	9.1	80	62	88	SE 2	W 2	E 2	10¹	3¹○	1¹	–	11⁶·³⁰ p ◍
3.	24 2	25 4	26.3	12.4	16.4	11.8	17.8	8.3	10.0	8.8	9.1	94	63	88	SW 2	W 4	S 2	10²●	5¹○	7¹	3.5	n ◍⁰·¹, t ztw. ◍⁰
4.	26.6	25.9	27.7	12.1	18.4	12.5	19.1	7.7	8.4	7.6	8.5	80	48	79	SW 2	W 6	W 2	8¹	7²○	4¹	0.2	3¹⁶·³² p ◪
5.	29.6	29.2	29.7	10.9	12.8	10.9	16.1	8.3	8.9	9.1	9.1	92	83	94	W 2	W 2	W 2	10²	9²●	9²	0.4	n ◍⁰, 3²⁸–4⁴⁶ p ◪, t ztw. ◍⁰·¹
6.	27.3	24.1	**20.2**	11.2	12.6	10.9	13.3	9.3	9.2	8.9	9.5	93	83	**98**	SW 2	W 4	E 2	10²●	10²	10²●	6.0	t meist ◍⁰·¹
7.	21.7	23.4	25.2	11.1	18.4	12.7	18.6	9.4	9.5	**6.8**	8.4	96	43	77	NW 4	NW 4	NW 2	10²●	5¹	7¹	11.1	n–7¹⁶ a ◍⁰
8.	26.2	26.4	26.3	11.7	12.7	11.1	15.1	7.3	8.9	10.0	9.1	87	92	93	W 2	W 4	W 4	10¹	10²●	10²●	0.1	p ◍⁰·¹
9	25.2	26.7	28.0	11.7	12.9	11.3	13.4	10.3	9.9	10.4	10.7	97	95	95	W 4	W 4	W 4	10²●	10²	10²	**13.3**	n, a ◍⁰·¹
10.	27.5	27.7	27.4	12.9	14.2	13.5	15.2	11.5	9.5	10.0	11.0	87	84	96	W 4	W 4	W 2	10²	10²	10²●	11.3	n ◍⁰
11.	27.7	27.7	29.3	13.3	20.5	15 1	21.7	11.3	10.5	8.0	9.9	93	42	77	NE 2	NW 2	NE 4	10¹	6²○	3⁰	2.6	n ◍⁰·¹, a ≡²
12.	30.8	30.8	31.4	11.7	20.4	17.2	23.9	8.3	9.4	9.5	10.9	93	53	75	NW 2	N 2	N 2	10¹=	5¹○	2⁰	–	a ⏢, ≡¹
13	32.4	32.5	33.0	13.9	18.6	16.2	22.5	9.3	10.1	10.6	12.0	86	67	87	C	NW 2	NW 2	2¹○=	9⁰	2¹	–	a ⏢, ≡¹, 11¹⁶ a–0⁰⁶ p ◪, ◍⁰
14.	32.7	31.0	31.3	15.4	20.0	14.5	22.5	12.2	11.9	11.8	12.0	91	68	**98**	SE 2	N 4	NW 2	8¹=	10² g●	5¹	0.2	a ≡¹, 1³⁰–3¹⁶ p ◪, ◍⁰·²
15.	29.5	27.0	26.4	13.7	21.6	17.6	24.4	11.8	11.3	10.1	12.2	97	53	82	NW 2	NW 2	NE 2	10²=	5²○	2¹	12.5	a ≡²
16.	26.6	26.8	27.4	14.4	25.7	19.5	28.1	10 8	11.0	9.9	11.2	91	**41**	66	NE 2	NW 2	E 4	0○	3¹○	0	–	a ⏢
17	28.2	27.6	27.3	14.9	25.8	20.1	28.0	11.1	10.8	13.0	13.4	86	53	77	NW 2	E 2	E 2	1⁰○	6⁰○	1¹	–	a ⏢
18	27.7	28.0	28.4	19.0	20.7	15.0	23.5	14.3	13.6	13.8	12.1	84	77	96	E 2	SW 4	E 2	7⁰	8⁰	4¹	–	a ⏢, 4¹⁶–5¹⁶ p ◪, ◍⁰·²
19.	28.1	27.2	28.5	16.3	20.8	15.5	21.5	14.1	12.2	11.0	12.7	88	61	97	SW 4	W 4	W 2	10²	8²	10²	10.5	n ztw. ◍⁰, t ztw. ◍⁰·¹
20.	30.0	29.3	30.3	15.2	20.2	15.1	20.5	12.4	11.5	10.0	10.3	89	56	81	W 2	W 4	C	10¹	7¹○	10¹	3.4	
21.	28.9	28.7	27.8	14.4	17.4	18.8	19.5	13.3	11.1	12.5	11.8	92	85	73	W 4	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	1.4	n ◍⁰, t ztw. ◍⁰
22.	28.3	27.4	24.2	19.2	26.6	20.4	**29.7**	16.3	13.5	11.7	**15.1**	82	45	84	S 2	SW 4	W 2	6¹	2⁰○	9²	0.5	
23.	27.4	28.2	28.4	14.6	16.8	14.0	20.7	13.5	9.8	9.6	9.6	79	68	81	W 6	W 4	SW 4	10¹	10¹	10¹	4.8	10⁴⁶ p–0¹¹ a ◪, ◍⁰·²
24.	29.6	29.7	30.9	13.1	12.7	12.7	17.0	10.8	8.6	8.7	9.8	77	81	90	W 6	W 6	C	4¹○	10²	9²	–	p ztw. ◍⁰
25.	29.4	26.7	25.9	11 6	19.2	14.8	20.1	8.3	8.6	8.9	10.9	85	54	87	E 2	SW 2	SW 2	5⁰○	9¹	6¹	0.3	
26.	26.8	27.6	30.1	14.1	18.0	13.5	19.1	12.3	9.3	6.9	**6.8**	78	44	58	SW 2	W 6	W 4	10¹	7²○	5¹	–	
27.	32.8	**33.8**	33.6	12.7	16.0	12.9	17.6	9.0	8.4	9.2	9.4	77	67	86	W 4	NW 2	C	8¹	10¹	5¹	–	
28.	32.7	30 4	29.1	9.3	21.0	16.0	23.2	**5.7**	8.1	8.7	10.1	93	47	75	E 2	E 2	SE 2	1⁰○	5²○	5⁰	–	a ⏢
29.	28.5	28.5	29.7	15.6	23.2	18.2	24.0	10.3	9.7	10.9	13.2	74	52	85	SE 4	SW 4	SW 2	3⁰○	10¹	10²	–	
30.	30.3	29.4	29.0	16.1	20.4	18.1	24.4	15.3	13.3	14.3	13.6	**98**	81	88	E 2	E 2	E 2	10²●	8²	0	4.7	n ◍⁰·¹, t ztw. ◍⁰
31.	27.9	26.7	27.6	18.0	26.0	17.4	20.2	13.3	12.7	13.7	14.3	83	56	97	SE 4	SE 2	NW 2	5⁰○	10² g●	9²	0 4	a ⏢, 1¹⁶–2³¹ p ◪, ◍²
Mittel	28.3	27.9	28.2	13.7	18.8	15.0	20.8	10.8	10.2	10.0	10.8	87	63	85				7.6	7.5	6.1	90.9	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Juli. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H = 287.7 m. Cg = +0.3 mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	32.3	32.9	34.1	12.3	16.7	11.5	18.3	10.1	7.9	7.7	8.6	74	55	86	SW 5	SW 4	SSW 3	7^1⊙	10^2	5^1	6.9	
2.	33.4	32.1	31.6	11.4	17.7	13.6	19.8	8.4	8.8	8.2	9.5	88	55	82	SE 2	SW 3	SW 2	10^1	10^2	4^1	–	m–0^{30} p, 2 p ◯
3.	30.6	32.0	32.6	11.7	16.9	12.2	18.3	8.9	9.9	8.4	8.6	97	59	82	SW 1	SSW 3	SSW 3	10^2●	1^2⊙	10^0	1.9	a, 0^{15} p, 3^{15} p ◯
4.	33.3	32.8	34.5	12.0	14.8	11.2	17.8	7.5	8.8	10.3	8.8	85	83	89	SW 1	SW 2	W 1	10^1	10^1	2^1	4.3	n ⏢. 10^{15} a ◯, 0^{45} p an ztw. ◯
5.	36.5	35.7	36.5	11.1	16.9	12.2	18.9	8.7	9 2	9.3	8.8	94	65	84	SW 1	NW 3	NW 1	10^2	10^2	10^1	7.6	n ⏢, 11 a ◯, $20^{6.37}$ p ◺, 4^{25} p ◺ i. N., 6^{21}–8^{42} p ◺
6.	34.1	30.4	**26.7**	10.9	12.5	11.4	14.2	10.3	9.3	9.5	9.8	97	89	98	S 1	SW 1	SW 1	10^2●	10^2●	10^2	3.0	n–7^{30} a ◯. t ◯
7.	28.5	30.8	32.2	11.1	15.8	12.2	19.5	10.2	9.6	9.5	8.8	98	71	84	W 2	NW 2	C	10^2	10^2	10^2	9.3	n, p ◯
8.	33.5	33.5	33.2	12.4	14.6	11.2	16.9	7.3	9.3	10.5	9.2	88	85	93	SW 2	SW 1	W 2	10^1	10^2●	10^2●	0.1	n ⏢. a ztw. ◯. p ◯
9.	32.3	33.8	34.9	11.7	13.2	13.4	14.9	11.1	9.8	10.5	10.4	96	94	91	W 3	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	15.4	n ztw. ◯. a ◯t. p ztw. ◯
10.	34.6	34.4	34.2	12.8	15.1	13.9	15.8	12.4	10.1	10.4	11.1	91	82	95	W 2	C	C	10^2	10^2	10^2	8.4	a ◯◯
11.	34.4	34.2	36.0	14.7	22.3	14.8	23.7	13.1	11.3	9.4	11.1	91	47	89	NNW 1	NNW 2	C	6^1⊙	7^1⊙	6^0	0.1	n ⏢. 3^{30} p ◯◯
12.	37.5	37.3	37.9	13.7	22.0	16.2	23.4	11.1	10.6	11.8	11.4	92	60	83	NW 1	W 2	W 1	7^1	3^1⊙	3^1	0.1	n ⏢ [8 p an ◹ i. NNE
13.	39.1	38.9	39.5	13.9	20.5	15.2	24.9	10.5	10.5	14.3	12.2	90	80	94	N 1	NW 2	NW 2	1^1⊙	10^1⊙	3^1	–	11^{03} p–0^{41} a ◺, $0^{30.31}$ a ◯. 2^{13}–3^{30} p ◺ i. W 5^{35} p ◯,
14.	39.2	38.2	37.6	14.0	20.3	14.3	22.5	11.0	11.6	13.6	12.1	98	77	100	NW 1	NW 2	C	c=	9^1◹	5^1	1.8	n–mn ◹ i. NNE, ⏢, 7 a ≡, 9 a–m ◯, 14^{1}–2^{43} p, $3^{30.44}$ p ◺
15.	36.1	33.5	32.8	13.7	24.0	17.2	24.7	12.8	11.5	14.1	11.9	99	63	82	SSE 1	NW 1	C	o=	3^1	1^1	**21.0**	n ⏢, 7 a ≡ [3^{15}–5^{24} p ◯
16.	33.0	33.0	33.6	15.2	25.5	19.1	26.7	12.1	11.2	11.7	12.4	87	49	75	NW 1	NW 1	NW 1	1^1⊙	6^0⊙	0	–	n ⏢
17.	34.2	33.8	33.7	17.7	27.0	19.5	27.5	14.9	11.5	13.8	14.3	76	52	85	N 1	SE 2	NW 1	2^0⊙	5^0⊙	10^0	-	n ⏢. 3^{19} p ◺ i. S. $4^{22.27}$ p ◯◯
18.	34.0	33.6	34.6	19.8	21.9	17.0	23.9	16.1	14.3	13.6	13.2	83	70	92	SE 3	S 4	S 3	7^1⊙	9^1	3^1	1.9	$0^{07.10}$ a, $3^{15.39}$ p, $4^{05.55}$ p ◺. $0^{21.58}$ a ◯t, $4^{00.10}$ p ◯
19.	34.5	33.9	35.4	16.0	18.8	14.6	21.9	14.5	12.2	13.3	12.2	90	83	99	SW 1	SW 2	NW 1	10^2	10^1	10^1	4.6	9^{55}–11^{02} p, $3^{01.30}$ p ◺. $10^{13.40}$ p ◯. a ztw. ◯t. $3^{16.35}$ p,
20.	36.6	35.9	36.8	14.7	20.1	15.6	21.5	12.7	12.0	11.0	11.3	97	63	86	NW 1	NW 4	C	10^2	5^1⊙	10^2●	4.9	n ⏢. 8^{20} p an ◯ [6^{18} p ◯, 8^{14} p ◯
21.	35.4	33 0	34.6	14.6	18.8	17.7	19.8	13.1	11.4	12.1	13.2	92	75	88	SW 2	SW 4	C	10^2	10^2	10^2●	2.2	9–10 p ◯t, t ztw. ◯◯
22.	34.6	33.5	32.2	18.9	27.3	21.3	**28.3**	16.6	14.0	12.5	15.1	87	45	80	WSW 1	WSW 4	SW 1	2^1⊙	o⊙	10^1	1.0	n ◯, 4^{27}–5^{45} p ◺, 5^{46}–6^{54} p ◯
23.	34.0	34.6	35.0	14.4	16.8	13.8	22.0	13.7	9.8	9.7	9.4	81	68	80	W 2	SW 3	S 2	10^2	10^1	10^1	3.3	$9^{10.40}$ a ◺, 10^{23}–11^{33} p ◯
24.	36.4	37.2	37.4	13.4	13.8	12.7	18.6	10.9	9.6	10.4	9 6	85	90	89	W 1	W 1	W 2	2^1⊙	10^1	10^1	0.1	0^{30} p, $3^{28.44}$ p ◯
25.	35.7	33.0	32.6	11.8	18.8	15.1	19.8	8.1	9.1	10.1	11.5	88	62	90	SE 2	SE 1	C	5^0⊙	10^1	5^1	0.8	4^{44}–5^{34} p ◯◯
26.	33.2	33.9	36.9	13.2	17.7	12.7	19.7	12.5	9.6	**7.6**	**7.6**	86	51	70	S 2	SW 4	SW 2	10^2	7^1⊙	5^1	0.2	
27.	39.8	**40.4**	40.1	11.5	16.0	12.8	17.8	9.3	8.6	10.6	10.0	86	78	91	S 2	NW 1	W 1	10^2	10^2	3^1	–	
28.	38.9	36.4	35.1	9.6	22.3	16.5	23.4	8.0	8.7	9.7	9.8	98	49	70	W 1	SSE 4	S 3	o⊙=	3^1	1^1	0.1	n ⏢, 7 a ≡
29.	34.6	35.0	35.8	14.6	23.3	16.7	24.7	9.8	9.9	13.4	13.4	81	63	94	SSE 1	S 2	S 2	10^0⊙	10^2	10^2	–	n ⏢
30.	36.7	35.7	34.9	16.2	23.8	18.3	25.0	15.7	13.6	**15.4**	13.5	99	71	86	S 1	S 2	SSE 3	10^2●	5^1⊙	2^1	6.8	6^{30}–7^{26} a, 7^{42} a ◯
31.	33.9	33.6	33.7	18.8	23.3	17.7	26.6	14.2	13.2	14.7	14.6	82	70	97	SE 2	W 2	S 1	6^0	10^1	9^1	3.0	n ⏢. t ztw. ◯◯. $5^{28.45}$ p ◺, $5^{00.10}$ p ◯t, 9 p Tal-≡
Mittel	34.9	34.5	34.7	13,8	19.3	14.9	21.3	11.5	10.5	11.2	11.1	90	68	87				7.9	7.8	6.7	108.8	[u. ◹ im E

Würzburg.

Juli. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H = 179.3 m. Cg = +0.3 mm. 1910.

1.	41 2	41.7	42.6	13.7	17.6	13.8	19.0	10.2	8.2	7.2	8.7	70	48	74	W 4	W 4	W 2	3^1⊙	10^2	6^1	14.2	
2.	42.0	40.9	40.3	13.4	17.8	14.8	19.2	9.0	9.6	9.2	9.9	85	61	80	W 2	W 4	W 2	10^2	6^1	10^2	0.4	n, 10^{45}–11^{10} a ◯
3.	39.5	40.3	41.7	13.2	16.2	13.0	18.6	10.2	10.6	7.2	7.8	95	53	70	W 2	NW 2	NW 4	7^1⊙	10^2	8^2	8.3	n ◯, p ◯◯
4.	42.1	42.1	44.0	12.2	15.6	12.8	17.0	7.8	8.8	8.7	9.6	84	65	88	SW 1	SW 2	NW 2	10^2	7^2	10^1	0.1	a ⏢. 9^{18}–11^{50} a, 1^{20} p an ◯
5.	45.9	45.7	46.0	12.8	13.7	11.8	18.2	10.0	9.3	8.2	10.1	86	70	98	W 3	NW 6	C	10^1	10^2●	7^2	3.3	n, 1^{33}–2^{40} p, 5^{27}–6^{06} ◯, $2^{11.45}$ p, 5^{06}–6^{22} p ◺
6.	43.0	39.2	**35.5**	13.2	13.8	12.1	14.2	10.2	10.0	10.3	10.4	89	88	**99**	SW 2	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2●	9.3	n, t ztw. ◯
7	38.1	40.0	41.5	12.2	17.1	12.4	18.0	10.0	9.6	8.3	9.7	91	57	91	W 2	NW 4	SW 2	10^1	10^2	4^1	14.0	n ◯, 0^{30} p ◯◯
8.	42.4	42.5	42.7	13.0	16.4	12.4	17.0	9.2	9.2	9.5	10.0	83	69	94	W 2	W 4	W 2	8^1	10^2	10^2	1.2	a ⏢, p ◯
9.	41.8	43.1	43.7	12.2	14.0	14.6	16.2	10.6	9.8	10.6	11.7	94	90	94	W 4	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	5.6	n ◯
10.	43.6	43.4	43.2	13.4	15.8	14.8	16.2	12.2	10.5	10.4	11.3	93	78	90	W 1	W 2	C	10^2	10^2	10^2	0.3	a ◯
11.	43.2	43.0	44.7	14.6	21.0	15.7	21.7	12.6	12.2	10.3	11.8	**99**	56	89	C	C	C	10^2	10^2	8^2	3.0	n, t ztw. ◯
12.	46.1	46.1	46.5	14.3	21.2	17.3	22.6	10.2	10.9	10.9	13.0	91	59	89	C	N 2	C	o⊙	8^1⊙	10^1	3.3	a ⏢
13.	47.9	47.8	48.5	13.6	21.2	18.0	24.0	11.4	11.3	11.2	12.9	98	61	84	S 1	S 2	C	10^2=	6^1⊙	10^2	–	a ⏢ ≡t, 11^{55} a–0^{05} p ◺, 0^{30}–1 p ◯
14.	48.1	47.0	46.4	15.8	19.6	14.8	21.2	12.4	12.5	13.4	12.0	93	80	96	NE 1	C	E 1	10^1	5^2⊙	2^1	0.6	9^{43}–10^{30} a ◺, 8^{35} a–0^{30} p ◯. p ztw. ◯
15.	45.0	42.7	41.8	13.0	23.5	17.8	23.5	10.8	10.8	11.4	13.6	97	53	90	C	E 2	C	o=	4^2⊙	o	**15.8**	a ⏢ ≡t
16.	42.1	41.7	41.8	14.2	25.0	19.1	25.3	11.8	11.5	11.1	13.9	96	47	85	C	E 2	C	3^1⊙	6^1⊙	o	–	a ⏢, ≡t
17.	42.6	42.0	41.7	17.8	26.4	19.8	27.0	12.5	11.0	12.8	15.1	72	50	88	E 3	SE 3	C	5^1⊙	4^1⊙	5^1	–	a ⏢
18.	42.7	42.1	43.3	18.6	25.0	18.1	25.1	15.2	13.1	12.7	14.1	83	54	91	SW 4	SW 4	C	10^1	8^2⊙	10^2●	–	$8^{40.48}$ p ◺, $8^{40.48}$ p, 8^{53} p–n ◯
19.	43.3	42.6	44.8	17.8	21.0	16.3	21.4	14.8	12.0	13.5	13.3	79	74	97	W 5	W 4	W 2	8^2	10^2	10^2	2.2	$9^{03.40}$ p ◺, $9^{00.35}$ p ◯. n, t ztw. ◯ $5^{28.43}$ p ◺, 4^{58}–6^{30} p ◯
20.	45.6	45.2	45.4	15.4	20.6	15.7	20.8	13.8	11.0	9.3	12.6	85	51	94	NW 4	NW 4	NW 4	10^2	8^1⊙	10^2	5.6	n, 7^{15} p ◯
21.	44.1	43.6	43.5	16.5	20.4	18.5	21.2	13.8	11.6	11.9	14.4	83	67	91	W 5	W 5	W 2	10^2	10^2	10^2	1.9	t ztw. ◯
22.	41.8	41.5	38.1	20.5	27.8	22.0	**28.0**	15.8	13.8	12.9	15.3	77	46	78	W 3	SW 4	S 2	1^1⊙	1^1⊙	10^2	2.6	n, $5^{24.27}$ p ◯. 4^{48}–5^{35} p ◺
23.	42.7	43.1	43.8	15.4	18.3	14.4	22.0	14.0	9.4	9.3	9.7	72	60	80	W 4	SW 4	SW 4	10^2	10^2	5^1	14.5	9^{33}–10^{25} p ◺, 9^{36}–10^{30} p ◯, 5^{30} p ◯◯
24.	45.9	46.2	46.5	14.4	16.0	14.6	19.2	10.6	9.4	9.1	9.1	77	66	74	W 3	SW 2	SW 2	8^1⊙	8^2	4^1	0.1	
25.	44.2	41.4	41.0	12.6	19.4	16.3	20.0	9.2	8.8	9.5	10.2	82	56	74	S 2	SW 4	S 2	10^1	10^2	3^1	–	a ⏢, 4 p ◯◯
26.	41.9	42.4	45.7	14.8	18.6	13.2	20.0	12.9	9.4	6.8	7.7	75	**43**	68	W 4	W 2	C	10^2	10^1	o	0.5	n ◯
27.	48.7	**49.0**	48.8	13.0	17.2	13.2	18.2	11.2	8.8	9.3	10.2	80	63	91	W 3	W 2	C	10^2	10^2	o	–	
28.	47.7	44.8	43.1	10.6	22.1	16.2	23.3	8.6	8.8	8.7	11.4	93	44	83	S 1	S 4	SE 1	o⊙	10^1	1^1	–	a ⏢, ≡t
29.	43.0	43.7	44.7	14.0	21.6	17.4	23.2	11.2	10.6	13.8	13.3	90	72	90	SE 2	SW 4	W 2	10^1	10^2●	10^2	–	a ⏢, 1^{50} p an ◯
30.	45.4	44.1	43.2	16.8	23.8	19.8	24.4	16.0	13.9	12.4	14.1	98	57	82	S 2	S 2	C	8^1	6^1	2^2	1.7	n ◯
31.	42.3	42.3	42.4	18.0	21.6	18.2	23.2	16.1	13.8	**15.4**	13.7	90	80	88	S 2	W 1	C	10^2	10^2	7^1	0.1	a ◯◯
Mittel	43.7	43.3	43.4	14.5	19.7	15.8	20.9	11.8	10.7	10.5	11.6	86	62	86				7.8	8.3	6.5	108.6	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Juli — $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 44^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. — 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	49.5	49.7	50.2	13.6	18.2	15.2	19.8	11.0	8.0	8.5	9.3	69	55	72	SW 4	SW 3	SW 3	4^0⊙	5^0⊙	10^2	6.4	
2.	49.5	48.3	47.2	14.1	20.0	15.0	20.8	12.2	9.4	6.6	9.3	79	38	73	SW 2	SW 3	W 2	7^1⊙	6^1⊙	6^0	0.4	n ◍^{0}
3.	48.0	48.3	49.6	13.4	20.0	14.2	21.0	12.0	9.0	6.4	9.1	78	37	76	SW 3	SW 4	SW 2	5^1	5^1⊙	10^2	4.5	n ◍, a u. p öfters ◍
4.	49.7	50.3	52.2	12.5	17.8	13.2	18.6	10.8	8.9	8.2	9.7	83	55	87	SW 1	SW 1	SW 2	10^2	9^2	5^0	0.6	a ◍, 9 a ◍^{1}, p ◍
5.	54.6	54.0	54.5	13.6	17.0	13.6	18.3	12.0	8.7	9.1	10.5	75	04	92	W 2	W 4	SW 3	7^1	9^2	10^2ß●	2.3	$0^{25.47}$ p, 2^{53}–3^{10} p, 8^{49}–9^{00} p ◸, $0^{21.34}$ p, 2^{41}–3^{24} p, abds.,
6.	51.1	45.6	**42.4**	13.1	12.7	15.0	15.8	12.2	9.9	10.0	10.9	89	92	86	S 2	S 2	SW 3	10^2	10^1●	10^2	12.5	$9^{00.04}$ p ◸, 9^{00} p–0 a, n, 10 a–7^{30} p ◍ [8^{34}–9^{00} p ◍
7.	46.8	48.2	49.7	13.1	19.2	14.6	19.9	11.6	9.8	8.2	8.9	89	50	72	NW 1	W 3	NW 4	10^2	6^1⊙	10^2	**17.6**	n ◍^{2}, p ◍
8.	50.9	51.4	51.6	13.6	18.0	15.2	21.9	12.0	9.5	8.4	9.6	82	55	74	NW 1	W 4	W 2	10^2	7^1⊙	10^2	1.0	7^{15} p ab ◍
9.	51.4	51.7	51.6	13.0	18.3	16.0	19.0	12.1	9.8	10.7	11.4	89	68	84	NE 1	SW 1	S 1	10^1	10^0	10^0●	10.2	n–6^{30} a, 7 p–n ◍
10.	51.6	51.2	51.0	13.8	17.8	16.0	18.2	12.4	10.4	9.6	10.4	90	63	77	N 1	N 2	N 1	10^2	10^0	10^2	2.0	n ◍^{0}
11.	51.2	51.1	52.1	14.4	22.0	17.4	22.9	13.9	11.9	11.1	11.5	**98**	56	78	W 1	SW 3	W 1	10^1●	5^1⊙	4^0	1.4	n ◍, a, p ◍^{0}
12.	53.6	53.6	54.3	14.6	23.2	20.2	24.0	12.8	11.1	10.9	12.5	90	52	71	NE 1	NE 2	NW 1	00	8^1⊙	2^0	1.2	
13.	55.3	55.2	56.2	16.0	21.4	18.1	24.9	13.7	12.1	12.7	12.0	89	67	77	N 1	W 2	SW 1	00	10^2	5^2	–	a ⏢, ∞, 0^{44}–1^{19} p, 4^{31}–5^{41} p ◸, 0^{03}–1^{09} p, $5^{04.09}$ p ◍
14.	56.0	54.1	53.8	16.4	23.8	19.6	23.8	14.7	12.6	12.0	11.6	91	55	69	SW 1	NE 1	N 1	10^9	5^1	6^0	4.2	a ≡^{1}
15.	52.1	49.7	48.7	15.2	24.7	22.2	25.8	13.0	12.0	11.3	12.2	93	49	62	NE 2	NW 1	NE 1	00	2^0⊙	0	–	a ≡^{1}, dann ∞
16.	49.0	48.7	48.7	17.0	26.7	23.0	27.2	14.9	12.3	9.7	12.3	86	38	59	NW 1	NE 1	N 1	00	00	4^0	–	
17.	49.1	49.0	49.1	18.6	23.4	21.2	29.6	15.7	12.8	9.6	13.1	81	45	70	N 1	NW 1	W 2	9^1	3^0⊙	10^2●	–	$0^{19.39}$ p, $8^{34.44}$ p ◸, 11^{39} a–0^{34} p, $8^{44.54}$ p ◍, 9 p ◍
18.	50.3	50.7	50.9	18.6	24.1	22.4	25.1	15.9	13.7	12.2	11.4	86	55	56	S 2	W 2	SW 4	9^2	4^0⊙	10^2●	1.6	$10^{4.34}$ p ◸, 8^{45}–9 p ◍
19.	51.4	51.4	52.7	17.5	22.0	18.6	22.4	16.6	13.2	13.2	12.5	89	67	79	SW 1	S 1	SW 1	10^2●	6^0●	10^2	1.5	a–7^{30} a, 11^9–2^{34} p, 3^{30}–4 p ◍, $2^{04.34}$ p ◸
20	53.7	53.0	53.5	16.6	22.6	17.5	23.6	15.0	10.9	9.5	13.5	77	47	91	NW 1	SW 1	SW 1	10^0	6^1⊙	10^2	5.6	5–5^{30} p ◍^{1}
21.	52.6	51.2	50.6	17.7	21.0	22.0	22.0	15.4	11.3	12.7	12.9	75	69	66	SW 1	SW 3	SW 2	10^2	10^2	10^2	3.6	n ◍
22.	50.6	48.4	44.6	21.4	29.3	22.3	**30.2**	19.6	13.6	13.7	**15.6**	72	45	78	S 1	S 2	W 3	2^0⊙	2^0⊙	10^2ß●	–	$3^{04.19}$ p, 8^{44}–9^{00} p ◸, $3^{44.54}$ p, 3^{48}–5^{15} p, 8^{49}–9^{00} p ◍
23.	51.1	51.2	52.7	16.3	20.2	15.2	22.3	14.6	8.9	8.8	10.6	64	50	83	SW 2	SW 2	SW 1	9^1	8^2⊙	6^2	3.0	$9^{00.19}$ p ◸, $9^{00.34}$ p, 4–4^{30} p ◍
24.	54.3	54.3	54.5	15.0	20.2	14.8	21.0	12.8	9.4	8.1	8.8	74	46	70	SW 1	SW 3	S 1	7^1	7^2⊙	3^0	1.5	
25.	51.4	48.8	48.3	12.8	19.2	17.0	20.0	10.4	8.7	8.7	11.2	80	53	78	SE 2	SE 3	S 1	8^1	10^2	10^2●	–	8^{44}–9 p ◍
26.	50.0	50.8	54.2	15.5	19.6	14.2	20.6	13.2	9.4	**5.8**	7.9	71	**34**	65	SW 2	SW 5	SW 2	4^1⊙	4^1⊙	10^2	1.4	9–9^{30} p ◍
27.	56.6	**56.8**	55.8	12.6	18.2	16.8	19.2	11.4	8.6	8.7	9.9	80	56	69	S 1	W 2	W 1	10^2	10^2	3^0	–	
28.	54.1	51.4	50.0	13.4	24.4	21.2	25.2	**10.0**	9.7	8.9	10.1	86	39	54	NE 1	SE 2	C	2^0⊙	4^0⊙	3^0	–	
29.	50.4	51.1	51.8	17.1	21.4	18.5	24.0	15.0	11.1	14.9	14.1	77	78	89	SE 1	SE 1	E 1	10^2	9^2	10^2	–	11 a–0^{45} p ◍^{0}, 4^{45}–6^{30} p ◍
30.	52.6	51.1	49.7	17.6	25.3	24.1	26.2	10.0	13.2	11.5	13.2	88	48	60	S 1	SE 1	E 2	3^0⊙	4^1⊙	2^0	3.6	n ◍
31.	49.0	49.7	49.7	20.4	20.6	20.0	24.1	18.4	13.9	15.4	15.1	78	85	87	S 1	S 1	SE 1	10^2	10^2	5^2	–	8^{44} a–1^{30} p, 7^{44}–8^{34} p ◍, 7^{49}–8^{34} p ◸
Mittel	51.5	51.0	51.0	15.4	21.0	17.9	22.5	13.6	10.8	10.2	11.3	82	55	74				7.0	6.6	7.2	86.1	

Nürnberg.

Juli. — $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 12^s$. H $= 309.1$ m. Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm Cg $= +0.3$ mm. — 1910.

1.	30.8	30.9	32.0	11.3	17.8	12.0	18.7	9.7	8.3	**7.5**	8.6	83	49	83	S 1	SW 3	SW 3	10^1●	8^2⊙	1^1	**14.2**	4^{10} p ◸ im N
2.	31.6	30.2	29.9	13.4	19.6	14.0	19.6	8.9	8.5	9.0	9.2	75	55	78	S 3	SW 3	SW 1	8^1⊙	9^1	2^1	–	⏢, $2^{30.41}$ p ◸, 2^{43}–3^{08} p ◍^{2}
3.	28.7	29.7	30.5	13.6	17.1	13.6	18.1	9.1	10.3	**7.5**	9.0	89	52	78	SW 1	W 3	S 2	10^1	5^2⊙	2^1	8.3	n ◍^{1}, a ztw. ◍^{0}
4.	31.1	31.1	32.5	13.6	14.7	12.0	16.9	10.7	7.6	7.7	8.6	65	61	83	SW 2	SW 1	W 2	9^1⊙	9^1	3^1	0.8	
5.	34.2	33.8	34.5	11.8	16.4	12.0	17.3	10.2	8.9	7.9	8.2	87	57	79	NW 3	NW 4	SW 1	10^1	9^1⊙	10^1	–	t ztw. ◍^{0}, $3^{25.30}$ p ◸
6.	32.2	28.6	**24.4**	12.0	13.8	12.1	15.8	10.9	9.7	9.8	9.9	94	84	95	NW 1	SW 2	SE 1	10^1	10^1	10^1	2.3	n ◍^{0}, t ztw. ◍^{1}
7.	26.3	28.2	29.8	11.5	17.0	13.1	17.7	10.8	9.5	7.6	8.6	95	53	77	N 1	N 2	W 2	10^1	6^2	8^1	12.3	n ◍^{0}
8.	31.3	31.2	31.3	10.9	14.6	11.6	17.0	9.1	8.9	9.3	9.3	92	75	92	W 2	NW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1●	–	abds.–n ◍
9.	30.4	32.0	32.6	12.1	13.0	13.8	14.4	11.2	9.9	10.4	10.9	95	94	94	W 1	W 2	W 1	10^1●	10^1	10^1	8.8	n ◍^{1}, a meist ◍^{1}
10.	32.1	32.0	32.0	14.6	15.4	14.2	15.9	12.2	11.4	10.4	10.8	92	80	91	W 2	NW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1	9.2	a ≡^{0}
11.	32.0	32.4	33.5	13.6	18.9	15.9	20.7	12.3	11.4	11.0	10.9	**99**	68	81	NW 1	S 2	SE 1	10^1●	5^2⊙	6^1	4.7	n ◍^{1}, a ztw. ◍^{1}
12.	34.7	34.9	35.6	13.6	21.6	17.2	22.2	9.5	10.3	9.4	11.8	89	49	81	C	NW 2	W 1	00≈	5^2⊙	1^1	4.6	a ⏢ ≡^{1}
13.	36.5	36.4	37.3	15.4	22.3	17.2	23.1	10.9	10.7	10.3	13.2	82	52	91	C	NW 3	NW 3	00≈	9^2	8^1	–	a ⏢ ≡^{1}
14.	37.0	36.0	35.5	16.0	18.1	15.4	20.2	11.5	11.7	12.0	11.8	86	77	90	C	SW 2	N 2	8^1⊙≈	10^1	9^1	–	0 p–2^{10} a ◺ i. NE–NW, a ⏢ ≡^{1}, 10^{52} a–0^{30} p ◸,
15.	33.2	31.2	30.4	14.6	22.6	18.9	23.7	13.0	11.4	11.0	12.8	92	54	79	C	N 3	N 1	00≈	5^2⊙	2^1	–	a ⏢ ≡^{1} [2^{25} p ◸ i. S
16.	30.7	30.7	30.9	16.4	24.8	21.4	25.2	12.4	11.7	8.2	11.0	84	35	59	SE 2	N 2	E 2	00≈	5^2	0	–	a ⏢ ≡^{1}
17.	31.6	31.4	30.9	18.4	26.5	21.0	27.1	14.2	10.5	12.1	16.6	66	47	90	E 2	SE 2	C	3^1⊙	7^1⊙	2^1	–	t kurz ◍^{0} [E, 7 a ⏢, 7^{22}–8^{07} p ◸
18.	32.1	32.4	32.7	19.6	23.0	18.1	23.9	16.9	13.3	12.6	13.3	79	60	86	SW 2	SW 2	S 2	8^1⊙	7^2⊙	9^2	–	11^{05} p–1^{30} a ◺ i. SW, n, t öft. ◍^{1}, 0^{45} a ◸ i. SW, $6^{00.05}$ ◸ i.
19.	32.6	31.7	32.9	17.2	22.8	15.6	23.0	15.2	12.2	12.0	12.5	84	58	94	SW 2	NW 3	W 2	10^1	8^2⊙	10^1	5.6	$10^{30.43}$ p ◸ im N, t ◍^{1}, 8^{30} p ◸ im N
20.	34.7	33.8	34.6	15.5	20.0	16.1	21.2	14.2	12.0	11.1	10.5	91	64	75	NW 2	NW 4	NW 2	10^1	8^2⊙	10^1ß	6.3	$2^{17.30}$ p ◸ i. S, $8^{30.00}$ p ◸ i. S, abds. ztw. ⩩, 8^{48} p-n mst. ◍^{2}
21.	34.0	33.4	32.5	15.6	22.2	19.2	22.6	14.2	11.6	12.6	12.9	88	64	78	W 2	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	1.0	$9^{00.10}$ p ◸ i. S, $10^{27.35}$ p ◍^{0} a ztw. ◍^{0}, ztw. ⩩
22.	33.0	30.8	28.5	21.0	28.4	23.6	**29.2**	15.3	13.7	**15.9**	15.3	74	56	72	S 2	SW 3	SE 2	2^1⊙	00	8^2	0.2	n ◍^{0}
23.	31.5	32.6	33.2	16.0	17.7	14.8	23.6	13.4	10.0	9.1	10.2	74	60	82	SW 3	NW 1	SW 1	10^2●	10^1	9^2	9.6	11^{30} p–0^{34} a ◸, $11^{37.55}$ p ◍^{2}, a ◍
24.	34.3	34.9	35.2	12.8	17.4	13.9	18.4	11.0	9.8	8.0	9.8	90	54	84	W 1	NW 3	S 1	10^1	8^1	10^1	0.2	$6^{40.50}$ a, $6^{50.35}$ p ◍^{0}
25.	33.8	30.9	30.3	12.2	20.7	17.0	21.7	9.2	8.6	9.4	11.3	82	52	79	S 1	SW 3	SW 2	10^1	5^2⊙	8^2	0.1	a ⏢, $6^{38.42}$ p ◍^{0}
26.	31.5	32.4	35.1	14.6	18.6	14.0	19.3	12.9	10.2	8.2	**7.5**	83	51	63	S 1	SW 3	W 3	10^1	7^2	8^1	0.1	a ztw. ◍
27.	37.8	**38.0**	37.8	13.5	18.4	14.6	19.0	10.2	8.3	8.8	9.9	72	56	81	SW 2	SW 3	SE 2	7^1	10^2	6^1	–	
28.	36.6	34.1	32.9	13.0	21.0	18.4	22.8	**7.9**	8.8	9.3	9.6	80	51	61	E 1	S 3	S 1	4^1⊙≈	4^1⊙	1^1	–	a ⏢ ≡^{1}
29.	32.5	32.6	33.7	18.0	24.4	18.6	25.8	12.1	10.4	11.3	13.6	68	49	85	SE 1	NW 1	NW 1	6^1⊙	9^1⊙	10^2	–	a ⏢ ≡^{0}
30.	34.3	33.5	32.8	17.4	23.0	20.3	24.3	16.6	13.3	12.5	13.2	90	60	74	S 1	S 3	S 2	10^1	7^2⊙	2^1	0.2	9^{30} p–mn ◺ im SW, S, E, a ⏢ ≡^{0}
31.	31.7	31.0	31.5	19.3	23.4	19.3	25.4	15.3	12.9	14.3	14.4	77	67	87	S 2	W 3	W 1	7^1⊙	9^2	6^1	–	a ⏢, $11^{7.44}$ p ◸ i. N
Mittel	32 7	32.3	32.5	14.8	19.8	16.1	21.1	12.0	10.5	10.2	11.1	84	59	81				7 5	7.5	6.5	88.5	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Juli. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	36.3	36.7	37.5	12.1	17.5	12.5	18.0	10.1	8.3	8.6	9.5	79	58	89	W 3	SW 3	W 1	8^1	7^0	9^1	8.7	n ◎ ≡0.1, t ztw. ≡0, 3^{30} p–n ztw. ◎0.1
2.	36.6	35.5	34.9	13.4	18.0	13.5	20.4	10.6	9.7	8.5	10.2	86	56	89	SW 2	NW 2 C		7^0○	8^1○	10^2●	6.2	n ◎, t ztw. ≡0, t–n ztw. ◎0
3.	35.2	35.0	36.3	12.6	17.0	11.5	18.6	11.2	8.9	7.0	9.1	83	49	91	W 2	W 4	W 2	9^1	8^1○	7^1	13.3	n ◎, a ztw. ◎0, ≡0, 2 p ≡0.1, 5–6^{10} p ztw
4.	36.8	37.4	39.8	11.9	16.9	12.1	17.6	9.4	8.8	8.1	9.5	85	57	91	W 1	W 2	W 1	10^1	7^0○	7^1	1.8	a kurz ◎0, t ztw. ◎0 [◎0, ≡0.1
5.	41.8	41.1	41.4	12.1	18.3	13.0	18.5	10.1	8.9	8.6	9.8	85	55	89	W 1	NW 3	W 2	9^0	9^1○	9^1	1.1	a kurz ◎0, t ztw. ◎0
6.	38.0	32.2	30.7	12.3	12.1	13.9	15.6	11.6	9.1	9.5	10.5	87	91	90	W 2	S 1	W 3	10^1	10^2●	10^2	2.6	n ◎, a ∞, ◎0, t–n meist ◎0
7.	34.7	36.0	37.1	12.4	16.7	13.3	18.5	11.2	10.0	8.4	9.5	94	59	85	NW 1	N 2 C		10^1●	7^1	8^1	**24.0**	n ◎2, a ≡0, a–9 a ◎0, t kurz ◎0
8.	38.3	38.7	39.0	12.6	17.2	14.0	18.4	11.1	9.4	9.0	9.6	88	62	81	NW 1	N 1	NW 2	10^1	9^0	10^2	3.2	a ⌓, ≡0, p–n ztw. ◎0
9.	39.0	38.8	38.9	12.1	17.8	15.1	18.6	11.6	9.5	10.7	10.6	91	70	83	W 1	SW 2	W 1	10^2●	8^0	10^1	3.4	n ◎, a ztw. ◎0
10.	38.5	38.2	38.3	14.1	18.3	14.9	19.5	13.4	10.4	10.1	10.0	87	64	80	C	N 2	W 1	10^0	7^0○	10^1	0.2	a ztw. ◎0, p ztw. ◎0.1, 4^{31} p ☇, 4^{31}–5^{55} p ◎
11.	38.5	38.4	39.6	13.9	20.0	15.1	22.6	13.4	11.3	11.2	11.5	**96**	65	90	C	NW 1	C	10^2●	7^0○	7^1	0.3	a ≡2, ⌓2, 11^{35} a–0^{55} p ☇ [◎1.2, 12^{38} p ▲
12.	40.7	40.7	41.5	13.4	22.6	16.1	24.0	9.9	10.3	10.4	12.0	90	51	88	C	SE 2	C	3^0○	6^0○	2^0	1.0	a ≡1, ⌓2, 11^{30} a–0^{40} p, 1$^{41.58}$ p, 5^{55}–6^{06} p ☇, 12^{3}–2^{00} p
13.	42.4	42.7	**43.7**	15.0	19.6	16.9	23.9	10.5	10.6	**14.4**	13.1	84	85	92	C	C	C	○○	9^1●	10^1	–	a ≡1, ⌓2, 3^{15}–4^{44} p ☇, 2^{54}–3^{11} p, 4^{36}–5^{46} p ◎0
14.	43.2	41.3	40.9	14.7	23.8	16.9	24.3	13.2	11.6	11.7	13.4	93	53	94	C	N 1	C	10	7^1○	0	6.0	a ⌓2, ∞
15.	39.3	37.2	36.5	15.3	24.6	17.5	26.3	10.8	11.3	11.2	12.2	87	49	82	NE 1	E 1	C	○○	3^0○	0	1.0	a ⌓1, ∞
16.	36.5	36.4	36.4	15.9	26.1	18.7	**27.7**	11.7	11.3	11.0	11.7	84	44	73	C	C	NE 1	○○	3^0○	2^0	–	10$^{01.56}$ a ☇, 10$^{06.16}$ a, 10$^{41.51}$ a ◎0, 7^{31}–n mehrere ☇ mit ◎
17.	36.2	36.6	37.3	18.5	25.3	17.3	26.9	13.4	12.5	12.8	13.2	79	54	90	NE 1	W 1	C	5^0○	7^0○	10^2☇●	–	n ☇, ◎0.1, a ≡0, ∞, 11$^{21.36}$ a, 1^{36}–2^{11} p ☇, 10$^{06.21}$ a 1)
18.	37.7	38.0	38.5	16.7	21.1	18.1	23.9	14.9	13.0	13.1	13.3	92	71	86	W 2	W 2	NW 1	10^1	9^1☇	9^1	3.5	n ◎2, a ◎0, ∞, 1^{31}–2^{01} p, 2$^{31.53}$ p, 4$^{07.36}$ p ☇, 04$^{1.46}$ p, 2)
19.	38.5	38.6	40.3	16.7	18.5	16.9	20.7	15.6	12.7	14.0	13.1	90	88	92	W 2	W 2	NW 1	10^2	10^2☇●	8^1	16.5	7 a ≡1, p–n ztw. ◎0.1, ≡
20.	40.7	40.5	41.0	15.5	20.4	15.9	21.6	13.5	11.7	10.4	10.7	89	58	80	NW 1	W 2	W 2	10^0	9^0	10^1	6.6	n ≡, a ztw. ≡0, 7^{15}–8^{29} a ztw. ◎0, p–n ztw. ≡0.1
21.	39.9	38.3	38.6	16.1	22.3	20.4	23.4	14.6	11.6	12.3	12.2	85	62	68	SW 3	NW 4	W 3	10^1	9^0	10^1	0.3	n ≡0.1, a ztw. ≡0, p–n ztw. ≡0.1, 2^{41}–3^{01} p, 3$^{11.26}$ p 3)
22.	38.1	35.9	32.0	20.6	27.6	22.9	27.4	18.4	12.7	14.1	13.1	70	52	64	SW 2	NW 3	S 4	5^0○	9^0○	10^2	0.2	n ≤ i. SW u. N, ≡0.1, ◎0.1, a ztw. ≡ 0.1, p ztw.
23.	38.1	38.3	39.6	14.7	17.5	13.7	22.9	13.5	9.7	9.5	10.5	78	64	91	W 2	W 3	W 1	9^1	9^1	9^1	10.9	n ◎0, a kurz ◎0 [≡0, ◎
24.	41.4	41.6	41.5	13.9	17.5	12.9	18.6	11.6	9.8	9.1	8.8	84	61	80	NW 2	NW 2	NW 1	7^0○	7^0○	5^0	4.0	a ⌓1, t–n ztw. ≡0.1, 7^{20}–8 p ◎0
25.	38.0	36.0	35.4	13.5	18.5	15.3	19.0	9.7	8.4	8.8	11.0	73	55	85	W 1	SW 3	W 1	8^0	7^0○	9^1	0.1	n ≡0.1, a ztw. ≡0.1, 2 p ab ztw. ◎0, ≡0.1
26.	36.7	38.3	41.2	13.7	15.6	12.1	17.6	12.1	8.0	7.1	8.3	69	54	79	W 2	W 4	W 2	4^0○	10^1●	5^0	0.3	a ≡0
27.	43.4	**43.7**	42.7	12.6	17.2	12.5	19.9	10.6	8.4	8.7	9.3	78	60	87	W 2	SW 1 C		10^1	10^1	5^0	0.2	a ⌓1
28.	40.6	38.5	37.4	14.7	23.3	16.1	24.5	**8.1**	9.5	8.8	10.3	76	41	76	E 1	E 1	E 1	8^1○	4^0○	5^0	–	a ⌓0, ≡0, 3^{30}–6^{30} p ztw. ◎0
29.	37.4	37.9	39.1	16.9	22.8	17.6	23.0	12.3	11.8	12.0	13.7	83	58	92	NNW 1	SW 2	W 1	9^1	7^1	7^1	–	n ◎0.1
30.	39.8	38.4	37.0	16.7	23.8	18.3	26.3	16.2	12.4	12.8	13.5	88	59	86	W 1	E 1	C	10^0	6^0○	3^0	2.5	0^{05} a–2 p ztw. ◎ 0.1
31.	36.7	36.7	36.8	17.8	21.0	18.1	23.5	16.8	13.9	14.2	13.9	92	77	90	C	SW 2	W 1	10^2●	10^2	6^1	0.1	1) 10^{51}–11^{11} a ◎0, 4^{21}–5^{01}, 5^{30}–6^{16} p ◎0.1. 2) 1^{31}–2^{16} p
Mittel	38.7	38.2	38.4	14.6	20.0	15.6	21.7	12.3	10.5	10.5	11.2	85	61	85				7.8	7.7	7.2	118.0	2^{41}–3^{29} p, 4$^{00.21}$ p ◎ (04$^{1.46}$ p Regenguss). 3) ☇, 2$^{41.51}$ p 3$^{06.16}$ p ≤, 2^{53}–3^{01} p, 3$^{11.51}$ p ◎0.1 (3$^{18.31}$ p Regenguss), 9^{1}p ≤

Ansbach.

Juli. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$. H $= 437.5$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	20.0	20.3	21.1	10.7	16.8	10.4	16.8	7.9	8.3	7.0	7.5	87	50	80	W 2	W 6	W 2	8^2	8^2	0	20.8	
2.	20.5	20.0	19.8	12.0	12.9	10.6	18.6	6.3	8.0	8.9	8.8	76	81	93	W 2	W 4 C		8^1	10^2●	2^0	–	1^{18} p ☇, 1^{18}–2^{22} p meist ◎, 1$^{50.28}$ p ▲
3.	17.8	19.1	19.7	11.6	16.0	11.8	17.2	9.1	9.3	7.5	8.0	92	55	78	W 2	W 2	W 2	10^2●	6^1○	8^2	9.9	
4.	20.2	20.1	21.9	11.4	14.1	9.6	15.2	8.3	8.2	8.7	8.0	82	73	89	C	N 4	C	10^2	10^2	6^2	0.2	t ztw. ◎, 2$^{40.45}$ p ▲
5.	23.7	23.4	24.3	10.4	15.1	9.8	16.0	9.3	8.6	8.6	7.9	92	62	87	W 4	NW 4	NW 2	10^2	6^1	10^2●	11.8	p ztw. ◎, 4^{27} p ⌒, 7$^{12.52}$ p ☇, 7^{34}–9^{00} p ◎
6.	21.5	17.5	**13.4**	11.3	14.3	11.3	14.8	9.5	9.1	8.5	9.0	92	71	91	W 2	W 6	W 2	10^2	10^2	10^2	4.8	9$^{00.12}$ p, 2^{17}–8^{22} p ◎
7.	15.7	17.7	19.5	10.7	16.5	11.8	16.8	9.9	8.7	7.2	8.3	92	52	81	NW 2	N 4	W 2	10^2	6^1○	10^2	19.4	n a ◎
8.	20.5	20.8	21.1	10.5	15.6	10.9	16.4	8.5	8.1	8.8	8.6	87	66	89	W 4	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2●	–	ab 4^{27} p, ztw. ◎
9.	19.9	21.2	21.7	11.2	12.6	13.2	13.8	10.5	9.3	9.7	10.6	94	90	**95**	W 4	W 4	W 2	10^2●	10^2●	10^2	5.9	a, m ziw. ◎
10.	21.5	21.1	21.1	13.0	16.3	13.3	16.8	12.0	10.0	9.8	9.3	90	71	82	W 2	NW 2 C		10^2	10^2	10^2	3.2	
11.	21.1	21.5	22.8	12.7	19.6	13.5	21.0	12.0	9.6	10.1	10.6	89	59	93	C	C	C	10^2	6^1○	6^1	0.5	n, a, 10^{00}–11^{12} a ◎
12.	23.9	24.1	25.2	13.6	20.7	16.6	22.6	9.1	10.3	9.4	11.0	89	92	78	C	N 2	C	○○	4^1○	2^0	4.2	
13.	25.6	25.9	26.7	15.4	20.6	16.8	23.0	10.1	11.2	10.9	11.4	86	60	80	C	NW 6	C	2^0○	10^2☇	10^2	–	1^{34}–2^{32} p ☇, 2$^{04.27}$ p ◎
14.	26.1	25.2	24.5	16.4	17.0	14.0	20.8	13.0	11.7	13.0	10.3	84	90	87	W 2	C	C	4^1○	8^2	6^1	1.2	9^{28}–11^{02} a, 10^{57} a–1^{02} p ☇, 10$^{06.42}$ a, 11^{23} a–1^{28} p ◎
15.	22.9	20.6	19.7	14.3	22.2	17.0	24.4	9.3	10.5	9.4	11.5	87	48	80	C	N 4	C	2^0○	4^1○	2^0	**26.9**	
16.	19.9	20.2	20.4	13.8	24.2	16.9	26.0	11.1	9.8	10.9	11.1	84	49	78	C	N 2	C	2^0○	4^1○	0	–	
17.	20.8	20.8	20.3	17.0	26.4	17.9	26.8	12.2	10.6	13.0	13.1	74	51	86	NE 2	SW 2	C	2^0○	10^2☇	6^0	–	1^{47}–3^{00} p ☇, 2$^{18.34}$ ◎
18.	21.2	21.8	22.0	19.5	22.3	16.6	23.8	15.4	12.8	12.6	12.0	77	63	85	W 2	W 2	SW 2	4^1○	6^2	4^1	0.5	9^{00}–10^{22} a ◎, 2$^{18.47}$ p ☇, 2^{42} ◎tropfen
19.	22.0	21.6	22.6	16.2	18.0	15.0	19.8	13.2	11.4	11.7	11.4	83	76	90	W 2	W 2	W 2	6^1○	8^2●	10^2	1.9	t ztw. ◎
20.	23.8	23.0	24.0	14.3	19.4	14.7	20.6	13.0	11.0	10.0	10.1	92	60	82	W 2	W 2	W 2	8^2	10^2	10^2	5.9	8$^{02.27}$ p ◎, 8^{03} p ☇
21.	23.1	22.5	21.8	15.2	20.6	18.9	20.8	12.8	11.0	10.9	11.5	86	60	71	W 4	W 6	W 4	10^2	10^2	10^2	1.4	n, t ztw. ◎
22.	22.1	20.5	17.7	19.8	27.6	21.9	**29.2**	15.8	12.8	13.0	**14.9**	75	47	76	SW 2	C	SE 2	○○	○○	10^2	0.6	
23.	21.3	22.0	22.8	13.8	16.1	12.6	21.8	12.4	9.5	8.5	9.7	81	62	90	W 4	W 2	W 4	10^2	10^2	10^2●	3.3	10^{22} p–11^{32} p ☇, ab 10^{47} p–n ◎. 8 ^{42} p–n ◎
24.	23.9	24.3	25.0	11.7	16.9	12.2	17.2	10.9	9.1	7.5	8.2	89	53	78	W 2	NW 4	C	10^2●	6^1	0	0.3	a ◎
25.	22.6	19.9	19.5	12.8	20.9	14.2	20.9	7.5	8.5	8.7	7.5	78	47	62	SW 2	SW 2	SW 2	2^0○	4^1○	4^1	0.4	
26.	20.6	21.5	24.5	13.8	17.3	12.0	17.8	11.7	9.4	**6.1**	**6.1**	80	42	58	S 2	W 6	C	10^2	4^1○	2^0	–	8$^{00.30}$ a ◎
27.	26.5	**27.2**	26.7	11.3	16.0	13.6	17.2	7.9	7.7	7.3	9.0	77	54	78	W 6	NW 2	NW 2	8^1	10^2	6^1	1.1	
28.	25.3	23.2	22.1	11.1	21.5	14.6	23.4	**6.0**	8.3	7.9	9.0	84	41	73	C	SE 2	C	○○	2^0○	0	–	a im Tal ≡0
29.	21.5	22.0	23.0	15.4	23.6	17.0	24.2	10.1	10.6	11.0	12.1	82	51	84	C	W 2	C	2^0○	10^2	10^2●	–	a im T ≡0, 2^{22}–3^{39} p ◎0, 7^{45} p–n ◎
30.	23.8	22.6	21.9	16.6	23.3	18.5	25.2	15.4	12.2	12.3	11.7	86	58	74	C	C	E 2	10^2	6^1○	2^0	0.7	
31.	21.0	20.7	20.8	18.7	23.1	16.9	25.0	14.6	12.2	12.6	12.0	76	60	84	C	NW 4	C	6^1	10^2	10^2	–	ab 4^{00} p ztw. ◎
Mittel	21.9	21.7	21.9	13.7	19.0	14.3	20.4	10.8	9.9	9.7	10.0	85	60	82				6.6	7.4	6.3	124.9	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Juli. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 28^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	28.6	28.7	29.8	11.8	15.7	10.9	19.4	8.8	8.4	8.7	9.3	83	65	97	W 2	W 2	W 1	10^0	8^0	2^0	**16.6**	n, 10^{45}–11^{30} a, 11^{45} a–1^{30} p, 3^{40}–4^{00} p
2.	30.7	29.7	27.9	11.1	14.2	12.6	21.2	5.6	8.0	9.1	9.7	81	76	90	SE 2	NW 3	NW 2	$4^0\odot$	$10^0\bullet$	4^0	1.8	a ⏢, $2^{12.30}$ p
3.	26.9	27.3	28.3	12.0	18.0	10.8	18.2	9.8	9.3	8.3	8.2	90	54	86	W 2	W 2	W 1	$10^0\bullet$	10^1	10^0	6.2	a–8 a
4.	28.4	28.0	29.3	11.8	15.2	12.6	20.2	9.4	8.2	8.8	**7.1**	80	68	66	W 1	NW 1	W 1	10^0	$10^1\bullet$	8^0	0.3	1^{30}–2^{30} p
5.	32.0	31.8	31.3	13.0	16.4	12.0	17.2	10.3	8.1	7.8	8.1	73	56	78	NW 3	N 2	N 2	$8^0\odot$	$8^0\odot$	8^0	4.6	$10^{18.33}$ a, 4^{33}–5^{18} p ⟦, $10^{08.18}$ a, 4^{28}–5^{13} p
6.	31.2	27.1	**23.1**	11.5	15.9	12.2	16.6	9.9	8.4	8.2	9.4	83	61	90	W 1	W 2	W 2	$10^0\bullet$	10^1	$10^0\bullet$	5.3	n, 11^{30} a–1^{00} p
7.	**23.1**	25.4	26.8	12.2	15.5	12.2	20.4	10.9	9.3	8.0	8.3	89	60	79	N 2	N 1	N 1	10^1	10^0	4^0	5.7	n
8.	29.2	29.1	27.9	11.6	17.6	11.2	18.6	9.3	8.0	7.4	8.3	79	50	84	NW 2	NW 3	NW 2	10^1	10^0	$10^0\bullet$	0.3	n
9.	28.0	29.0	29.7	12.0	12.6	12.9	13.7	10.3	9.1	9.3	9.3	88	87	85	W 2	NW 2	NW 1	10^0	$10^0\bullet$	10^0	5.4	n, 8^{30} a–4^{00} p
10.	29.7	29.3	30.1	14.0	16.1	14.5	17.6	12.2	8.9	11.2	9.9	75	82	81	NW 1	NW 1	C	10^0	10^0	10^0	4.6	n (≡reissen)
11.	30.3	29.8	30.1	13.8	19.6	14.6	21.2	12.3	10.7	11.9	10.7	92	70	87	NW 1	SW 1	W 1	10^0	$8^0\odot$	6^0	0.4	0^{00} a–1^{00} p, 5^{15}–7^{00} p, 7^{30}–8^{00} p
12.	32.0	31.9	32.4	12.6	20.7	16.8	24.2	9.7	9.2	10.7	11.9	86	59	83	N 1	SW 2	C	$4^0=\odot$	8^0	8^0	2.5	a ≡1 ⏢, $8^{30.45}$ a, 10^{30}–ca. 11 a
13.	33.7	33.4	33.3	14.6	18.8	15.4	24.2	10.4	10.1	11.0	11.9	82	68	91	NE 1	NW 1	W 1	$10^0=$	8^0	8^0	–	a ≡2 ⏢, 11^{13} a–0^{33} p ⟦, 11^{18} a–0^{33} p
14.	34.9	32.5	32.2	15.8	16.8	15.3	21.4	12.5	11.2	10.5	10.4	84	74	81	NW 1	NW 1	C	$8^0=\odot$	10^0	8^0	1.3	a ≡1 ⏢, 10^{33} a–1^{18} p ⟦, 10^{48}–11^{48} a
15.	32.1	28.4	28.1	13.7	21.6	16.4	26.1	11.1	10.5	10.7	11.6	91	56	83	NW 1	N 1	N 2	$10^0=$	$10^0\bullet$	10^0	0.6	a ≡1 ⏢, $2^{00.12}$ p
16.	28.3	28.2	28.3	14.7	24.4	17.0	30.1	11.4	10.5	10.4	13.0	85	46	90	N 1	NE 1	C	$4^0=\odot$	$4^0\odot$	0	0.2	a ≡1 ⏢
17.	29.2	28.0	28.3	17.5	26.9	18.8	30.1	14.0	10.8	14.2	12.4	72	54	77	NE 1	NE 1	NE 1	$0=\odot$	$0\odot$	0	–	
18.	28.3	29.9	31.4	19.6	21.8	17.7	24.2	16.1	12.8	13.0	13.1	76	67	87	SE 1	W 1	W 1	6^0	8^0	$10^0\bullet$	–	a ≡1 ⏢, $11^{30.50}$ a, 3^{45}–4^{00} p, $5^{00.30}$ p, 8^{30} p–n
19.	31.6	29.5	31.6	15.5	20.2	15.7	22.0	12.9	11.8	12.2	11.7	90	69	88	SE 1	NW 2	W 1	$6^0\odot$	8^0⟦	$10^0\bullet$	2.1	$11^{03.08}$ a, $1^{28.38}$ p, 1^{48}–2^{18} p ⟦, 10^{48}–11^{13} a, $1^{18.23}$ p, $2^{03.08}$ p
20.	31.6	31.3	31.8	16.2	18.8	15.2	22.1	13.8	10.8	9.4	10.9	79	58	85	NW 2	NW 2	C	10^1	$10^0\bullet$	10^0	4.4	n, $2^{00.12}$ p, 4^{18} p–6^{33} p ⟦, 4^{28}–5^{33} p
21.	31.9	31.0	30.4	15.7	22.2	17.8	23.7	13.9	11.4	11.9	13.0	86	60	86	W 1	W 2	C	$10^0\bullet$	10^1	10^0	4.7	n
22.	31.0	29.5	26.0	20.1	28.5	20.8	**32.3**	17.1	12.5	12.7	13.3	72	44	73	W 1	W 2	SW 2	8^0	$0\odot$	10^0	0.1	6^{18}–7^{18} p ⟦, $6^{28.58}$ p
23.	29.1	30.7	30.9	17.0	15.2	12.0	22.2	11.4	11.2	10.5	8.8	78	82	85	W 2	SW 2	W 2	$10^0\bullet$	$10^0\bullet$	10^0	0.5	n, 6^{30}–7^{15} a, 0^{00} a–7^{00} p
24.	31.6	30.9	31.9	12.2	16.6	12.2	19.2	9.8	8.7	8.7	8.2	83	62	78	W 1	W 1	W 1	10^1	$8^0\odot$	4^0	6.3	8^{30}–9^{30} a
25.	31.2	29.7	28.2	10.9	21.0	14.4	22.0	7.8	8.5	9.3	9.8	89	51	81	SE 1	W 2	C	$10^0=$	$4^0\odot$	2^0	0.5	a ≡1 ⏢
26.	29.0	29.9	31.6	15.9	13.7	13.2	21.2	10.4	9.7	10.1	10.4	72	87	93	W 1	S 1	S 1	$4^0=\odot$	$10^0\bullet$	10^0	0.1	a ≡1, ⏢, 1^{00}–3^{00} p
27.	34.5	**35.0**	34.3	11.7	17.6	9.0	17.8	7.8	7.8	8.2	8.1	76	55	95	E 1	W 1	E 1	$2^0\odot$	10^0	0	3.0	a ⏢
28.	33.9	31.8	30.5	10.9	21.4	12.5	24.1	6.7	7.9	7.5	9.1	82	40	86	N 1	SE 2	C	$0\odot$	$2^0\odot$	0	–	a ⏢
29.	31.5	30.3	30.6	14.1	25.6	20.1	26.1	9.8	9.6	11.5	12.8	80	47	74	S 1	W 1	W 1	2^0	$8^0\odot$	10^0	–	a ⏢
30.	32.1	32.5	29.8	16.7	21.5	16.0	24.3	15.9	12.8	12.7	12.5	91	67	92	SW 1	SE 2	C	10^0	$6^0\odot$	0	4.0	10^{33}–11^{03} p ⟦, 10^{33} p–a
31.	29.8	27.9	29.5	16.9	26.3	17.2	28.1	11.9	12.3	13.0	**14.3**	86	52	**98**	SE 1	SE 1	W 1	$8^0\odot$	$6^0\odot$	2^0	–	a ⏢, 5^{15}–7^{00} p
Mittel	30.5	29.9	29.9	14.1	19.2	14.5	22.2	11.1	9.9	10.2	10.5	82	62	85				7.5	7.9	6.6	75.5	

Passau.

Juli. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	33.7	32.8	33.1	12.3	14.4	14.8	18.4	10.5	8.1	8.5	9.5	77	70	76	S 1	NW 2	C	10^1	$5^1\odot$	5^1	14.6	9–10 a
2.	33.6	31.6	31.2	11.1	20.4	14.8	21.2	8.5	8.7	9.5	10.9	89	54	87	C	S 1	C	$0\odot$	$3^1\odot$	0	0.5	
3.	30.1	31.5	32.2	12.1	15.2	13.2	15.8	10.0	9.9	10.1	9.2	95	78	82	C	W 2	C	10^2	10^1	10^1	–	a ztw.
4.	31.9	30.8	32.2	12.1	16.2	13.0	18.3	10.6	8.4	7.2	9.1	80	53	82	W 2	W 4	W 2	10^1	$10^1\odot$	8^1	0.2	
5.	33.6	33.7	35.0	12.3	14.4	12.4	18.4	11.2	9.0	9.0	8.7	86	74	82	W 2	NW 2	W 4	10^1	$5^1\odot$	10^1	1.7	n 0^0, t ztw.
6.	33.5	31.1	27.3	11.3	15 2	12.3	16.1	11.0	9.1	9.6	10.0	92	74	95	C	W 4	W 2	$10^1\bullet$	10^1	$10^1\bullet$	1.0	n, a, 8 p–n
7.	26.5	28.1	30.3	12.1	15.0	13.0	16.0	12.0	9.4	9.7	8.8	90	76	80	W 4	NW 4	W 2	$10^2\bullet$	$10^1\bullet$	10^1	9.9	n, a, t ztw.
8.	31.4	31.5	31.6	11.5	16.4	13.4	16.8	11.0	8.7	9.1	9.6	87	66	85	W 2	NW 1	W 2	10^1	10^1	10^1	–	
9.	31.3	32.1	33.2	11.5	12.6	12.8	13.4	11.4	9.2	10.3	10.5	92	96	96	W 4	W 4	W 2	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	10^1	7.8	n, a, t ztw.
10.	32.6	32.9	32.0	13.3	17.2	15.3	18.0	12.8	11.0	10.4	11.3	**97**	71	87	C	W 2	C	$10^1\bullet$	10^1	10^1	7.0	n, a
11.	32.3	32.7	33.8	14.0	18.0	14.6	19.1	13 2	10.8	11.0	11.0	92	72	89	C	C	C	10^1	10^1	5^1	0.1	a
12	35.0	35.3	36.1	12.8	17.4	14.6	21.1	10.5	10.2	12.1	10.7	94	82	87	E 1	C	C	10^1	10^1	3^1	1.2	11^{39} a–12^4 p, $0^{27.47}$ p ⟦
13.	37.0	36.1	37.1	12.1	22.2	15.2	22.6	11.0	10.1	9.9	11.3	**97**	50	88	C	C	C	$10^2=$	$8^2\odot$	10^1	2.2	a ≡2, 5^{30}–6^{00} p ⟦, 5^{44}–6^{24} p
14.	36.8	34.7	35.1	15.0	20.6	16.4	21.6	14.0	11.3	10.3	11.8	89	54	85	NW 1	SW 4	C	10^1	10^1	10^1	2.5	a
15.	33.3	31.2	31.3	14.6	20.0	16.4	20.2	14.0	11.0	11.3	12.3	89	63	88	W 2	SW 2	C	10^1	8^1	0	0.1	
16.	31.6	31.4	32.0	14.0	24.2	17.2	25.4	13.0	11.1	9.6	12.1	94	43	83	C	W 2	C	$10^2=$	$3^1\odot$	0	–	a ≡2
17.	32.4	31.9	31.9	14.0	27.2	20.2	28.4	12.0	10.8	11.5	14.6	92	43	83	C	C	C	$0\odot$	$3^0\odot$	1^0	–	⏢
18.	32.9	32.7	33.9	17.8	24.2	17.6	25.2	16.0	12.6	13.2	13.3	83	59	89	C	W 4	C	10^1	8^1	10^1	–	4^{30}–5 p
19.	33.9	32.7	33.2	15.6	22.6	17.2	23.7	14.0	11.9	9.7	12.1	90	48	83	C	W 4	C	10^1	$5^1\odot$	8^1	0.8	$11^{10.20}$ a, p ztw.
20.	34.9	33.9	35.9	15.8	19.4	14.6	20.0	14.6	11.4	11.4	10.7	85	68	87	NW 2	S 2	C	10^2	10^2⟦	10^1	3.2	1^{20}–2^{24} p, $5^{39.39}$ p, 6^{31}–8^4 p ⟦, $2^{14.44}$ p, $5^{30.44}$ p, $6^{18.51}$ p
21.	35.8	35.0	34.1	14.4	21.0	17.6	23.2	12.5	11.7	11.5	13.0	96	63	87	S 1	SW 2	C	$10^1\bullet$	$8^1\odot$	10^1	**23.6**	n, a
22.	35.0	33.4	30.0	17.8	27.6	21.4	29.2	15.2	12.9	12.1	15.2	85	43	80	C	W 2	C	$0\odot$	$0\odot$	$10^1\bullet$	4.0	⏢, 9 p–n
23.	31.9	34.1	35.2	18.6	15.6	13.0	21.4	13.0	14.2	10.9	8.6	89	83	77	C	W 4	W 2	10^1	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	4.6	n ⟦, t–n
24.	35.0	35.2	34.2	11.3	16.6	13.2	18.3	10 0	8.1	9.5	9.7	82	68	87	C	C	C	10^1	$8^1\odot$	10^1	17.5	0^{15}–1^{15} p, 5–6 p, 8–8^{30} p
25.	35.4	31.9	31.7	11.4	20.6	15.2	22.1	10.2	9.3	8.5	10.6	93	47	83	C	S 1	C	$10^2=$	$0\odot$	3^1	1.9	7 a ≡
26.	32.9	33.0	33.2	14.2	18.2	13.2	18.2	12.5	10.8	10.6	10.5	91	68	94	C	W 4	C	10^2	10^1	$10^1\bullet$	--	2^{30} p–n
27.	38.2	38.5	**38.6**	11.3	16.2	12.6	18.0	10.2	9.1	9.5	8.7	92	69	81	C	C	C	$3^0\odot$	10^1	0	15.5	n
28.	37.3	35.1	34.5	10.1	21.2	14.8	23.0	9.0	8.3	7.1	10.5	91	38	84	E 2	SE 1	C	$10^0\odot$	$4^0\odot$	0	–	a ≡0
29.	34.1	33.7	33.2	11.7	24.0	17.8	25.4	9.8	8.9	12.2	12 6	88	55	83	C	SE 2	C	$0\odot$	$4^0\odot$	0	–	
30.	34.1	35.0	34.5	16.8	20.0	16.4	22.1	10.8	12.3	13.8	12.6	87	79	91	W 2	SW 1	C	$10^1\bullet$	6^1	0	1.3	a, 11 a–0^{30} p
31.	33.0	30.6	31.2	14.4	28.4	20.6	**30.2**	12.8	10.7	12.2	**15.4**	90	43	85	C	SE 1	C	$10^1=$	$3^0\odot$	10^1	0.5	a ≡1
Mittel	33.6	33.0	33.2	13.5	19.4	15.3	21.0	11.8	10.3	10.4	11.1	89	63	85				8.5	7.1	6.5	121.7	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

Juli. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 40^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	24.2	24.1	25.3	13.6	17.7	10.9	20.2	7.3	8.7	6.5	8.0	75	43	83	SW 4	W 4	W 2	9^1	$2^0\odot$	1^1	**16.9**	11^{30-45} a ◍
2.	25.1	23.0	22.2	13.4	22.2	12.4	24.2	5.9	8.8	9.0	10.2	77	46	95	SW 2	W 4	C 0	$6^0\odot$	$6^1\odot$	1^1	0.2	6 a ⏢^{0}
3.	22.6	22.9	23.5	11.4	16.2	10.5	19.2	8.2	9.6	9.9	8.9	96	72	94	SW 4	W 4	W 2	$10^1\bullet$	10^2	1^1	6.7	n, 10^{00-15} a ◍, 3^{44-40} p ◍^{2}, 3^{45-18} p fernes ⟆
4.	23.7	22.8	24.6	11.9	15.0	11.8	21.0	5.8	9.0	7.9	8.8	87	62	86	W 2	N 4	W 2	$3^1\odot$	10^1	10^1	4.6	10^{20} a ◍-tropfen
5.	26.6	26.3	27.6	11.4	16.8	9.7	19.3	6.8	8.6	6.8	8.9	86	48	99	SW 4	W 6	W 4	10^1	6^1	2^1	0.4	0^{52-105} p ◍^{2}, 3^{10-22} p, 4^{40-50} p ⟆ im E, 5^{50-623} p ⟆, 6^{00-20} [p ◍, 6^{42-43} p ▲, 8^{00-30} p ◍
6.	25.8	21.8	**17.7**	10.4	14.6	11.8	17.4	7.3	9.0	8.9	9.7	96	72	95	SW 6	W 4	W 4	$10^1\bullet$	10^1	10^1	7.2	n, a–8a, 3^{45-845} p ◍
7.	18.0	20.8	22.4	11.1	14.3	10.3	17.0	8.7	9.2	9.4	8.7	94	78	94	W 6	W 2	W 2	$10^1\bullet$	10^1	7^1	11.0	n. a–9a ◍, t öfters ◍-böen
8.	23.7	23.4	24.0	10.7	17.6	12.2	19.3	6.6	8.7	9.1	8.6	92	61	82	W 6	W 4	W 4	10^1	$8^1\odot$	$10^1\bullet$	1.8	5^{30-640} p ◍
9.	23.4	24.4	25.2	11.1	12.4	12.8	14.2	9.2	9.9	10.0	10.4	100	94	95	W 6	W 4	W 2	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	10^1	3.7	n ◍, t ≡reissen, ztw. ◍^{0}
10.	24.5	24.1	23.8	14.0	17.6	13.8	19.0	11.2	11.0	11.0	10.9	93	73	94	C 0	N 2	C 0	10^1	10^1	10^1	0.6	
11.	24.3	24.8	25.5	14.2	22.0	15.3	24.0	11.2	10.7	10.9	11.7	90	56	90	NW 2	NE 2	C 0	10^1	$8^1\odot$	9^1	–	8^{30-930} a, 11^{45} a–0^{15} p ◍
12.	27.0	27.1	28.2	14.4	22.6	10.6	26.3	10.6	11.5	10.8	12.4	95	53	89	NW 2	NE 2	C 0	10^1	$5^1\odot$	$10^1\bullet$	0.3	6 a ≡, 10^{30-40} a, 8^{50} p–n ◍
13.	28.7	28.8	29.4	14.8	16.6	14.2	24.0	10.1	11.0	11.9	11.6	88	84	97	C 0	W 2	SW 2	10^1	10^1	2^1	2.5	n ◍, 11^{41}a–0^{51} p ⟆, 11^{52} a–0^{20} p, 4^{40-505} p ◍
14.	29.3	28.0	27.3	17.6	15.6	15.0	25.4	12.2	13.3	11.9	12.4	89	90	98	W 2	S 2	C 0	$2^{0\odot}$	10^1	10^1	4.4	n ◍, $0^{58.54}$ p ⟆, 0^{47} a–1^{00} p, 1^{20}–ca. 3 p ◍a
15.	25.6	23.8	23.0	14.6	21.2	15.2	27.5	10.2	11.4	11.7	11.9	92	63	92	W 2	W 4	C 0	10^1	$8^0\odot$	1^1	4.4	$3^{20.47}$ p ⟆, 3^{28-415} p ◍
16.	23.3	23.4	23.4	14.6	26.0	17.0	30.2	8.5	11.4	11.9	12.8	92	48	89	NW 2	W 2	C 0	$1^{0\odot}$	$1^1\odot$	0	2.3	
17.	24.0	23.3	23.4	16.3	28.2	19.0	30.4	9.5	12.5	12.4	14.6	89	43	89	NE 2	NE 2	C 0	$1^1\odot$	$5^{1\odot}$	1^0	..	7 a ⏢
18.	24.9	25.5	25.9	18.4	19.6	15.4	24.0	14.0	13.6	13.8	12.3	86	81	94	W 2	W 2	W 2	$3^{0\odot}$	10^1	8^1	0.4	n, 9^{40}–10 a, 2^{45-315} p ◍, 5^{45} p ⟆ im SW, $6-6^{30}$ p ◍, 8^{25} p
19.	26.0	24.7	25.7	17.4	21.8	15.6	24.8	10.4	12.5	11.0	12.1	85	57	92	W 4	W 4	C 0	9^1	$8^1\odot$	9^1	1.4	t meist kurz ◍ [⟆ im S, 8^{35-40} p ◍
20.	27.2	26.5	27.7	16.0	20.6	14.3	22.0	12.7	12.2	12.7	10.8	90	70	90	W 2	W 4	W 2	10^1	10^1	8^1	3.8	n ◍, 1 p ◍-tropfen
21.	27.6	26.6	25.7	14.7	22.8	19.0	24.0	11.8	11.9	11.6	13.0	96	56	80	W 4	W 4	W 2	$10^1\bullet$	$8^1\odot$	9^1	3.3	n, a–7^{30} a ◍, 10 a, 7 p ◍-tropfen
22.	26.6	25.1	22.7	22.0	30.4	19.2	**35.3**	14.8	**15.0**	13.6	14.5	76	42	88	SW 2	W 2	W 4	$1^{1\odot}$	$0\odot$	$10^1\bullet$	–	7^{55-845} p, 8^{30-900} p ⟆, 7^{55-820} p, 8^{50-900} p ◍
23.	24.8	26.6	26.8	17.0	13.2	10.2	19.2	8.5	12.2	10.1	8.4	85	90	91	SW 4	W 4	W 2	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	10^1	6.3	$9^{00.02}$ p ⟆, 1 a ⟆ im N, ◍^{0}
24.	27.0	27.7	28.5	11.6	17.0	11.4	20.2	7.9	9.4	8.1	9.3	94	56	93	SW 2	W 4	E 2	10^1	$8^1\odot$	1^1	11.5	10^{35} a, 4^{50} p, 5^{20} p ◍-tropfen
25.	26.3	23.7	23.1	11.2	21.6	17.0	27.0	5.1	9.4	8.8	10.8	95	46	75	E 2	N 2	C 0	$0\odot$	$1^{1\odot}$	0	0.1	7 a ⏢, 8^{30} p ◍-tropfen
26.	24.6	25.4	27.5	15.4	15.2	12.6	20.0	9.1	10.5	10.6	10.1	81	83	93	W 2	W 2	SW 4	3^1	$10^1\bullet$	10^1	–	⏢^{0}, 10^{20} a ◍-tropfen, 11^{15} a–5^{45} p ◍^{0}, 6^{30}–7 p ◍
27.	30.2	**30.3**	30.0	13.4	17.6	11.2	19.4	5.5	9.6	8.7	8.9	85	59	90	W 2	N 2	E 2	$3^{0\odot}$	10^1	0	1.5	
28.	28.7	26.9	25.5	9.5	21.8	13.6	26.2	4.2	8.5	8.4	10.1	96	43	88	NE 2	E 2	C 0	$0\odot$	$2^{0\odot}$	1^1	–	7 a ≡
29.	25.7	25.2	25.6	14.6	26.6	17.6	29.2	6.7	10.3	11.5	13.0	84	45	87	C 0	N 2	W 2	$1^{0\odot}$	$7^{0\odot}$	10^1	–	7 a ⏢
30.	27.4	26.4	25.4	15.6	24.4	18.2	27.6	13.5	13.1	12.2	12.9	99	54	83	SW 2	S 2	C 0	$10^1\bullet$	$6^{2\odot}$	1^1	5.1	9^{15} p–n ◍, ≲ im N
31.	24.7	22.4	23.6	15.6	28.4	16.6	29.1	9.8	12.0	13.3	13.6	91	46	97	W 2	E 2	C 0	$4^{0\odot}$	$5^{0\odot}$	1^1	–	7 a ⏢, 4^{30-535} p ⟆, 4^{45-615} p ◍
Mittel	25.5	25.0	25.2	14.1	19.9	14.2	23.4	9.1	10.8	10.5	11.0	89	62	90				6.6	7.2	5.6	100.4	

Augsburg.

Juli. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	15.9	16.2	16.9	12.0	16.8	12.3	17.0	9.7	7.3	7.2	7.5	70	51	70	SW 4	SW 4	SW 2	10^2	8^2	0	7.3	$11^{40-1130}$ a ◍
2.	16.2	14.6	13.8	12.4	19.2	15.0	20.2	8.3	7.9	7.6	9.5	73	46	74	SW 2	SW 4	SW 2	5^1	$6^{2\odot}$	2^0	0.5	
3.	13.5	14.6	15.4	12.1	15.0	11.3	16.3	10.9	9.0	8.5	7.9	87	67	79	W 2	W 4	W 2	7^2	10^2	10^2	6.7	n ◍, 3^{30-45} p ◍
4.	15.2	14.8	17.0	9.9	15.4	11.4	16.9	8.1	7.6	8.2	8.6	83	63	86	SW 2	W 4	NW 2	10^2	10^2	10^2	0.2	t ztw. ◍
5.	18.9	18.8	19.9	11.3	16.0	10.6	16.0	8.9	8.6	7.5	7.8	87	55	83	W 4	W 4	W 2	8^2	$5^{2\odot}$	10^1	6.7	$11^{00.25}$ a ◍ △
6.	17.5	12.9	**09.7**	10.4	14.7	12.3	14.7	8.9	8.7	8.0	9.4	93	64	89	W 2	SW 2	W 2	$10^2\bullet$	10^1	10^1	3.0	n–7^{15} a ◍, 2^{30-615} p ◍
7.	10.9	13.4	14.9	10.5	14.8	10.6	16.0	9.1	8.6	8.5	8.8	92	68	93	W 4	W 2	SW 2	$10^2\bullet$	10^1	10^1	10.3	n–8^{30} a ◍, $11^{00.55}$ a, $0^{40.50}$ p ◍, 2^{40-345} p, 4^{50-540} p,
8.	15.6	16.5	16.6	10.8	14.6	12.8	16.9	8.8	8.4	8.8	8.8	89	72	81	NW 2	SW 2	SW 4	10^1	10^1	10^1	6.4	2^{15-30} p ◍ [$3^{40.55}$ p ⟆, 2^{55-310} p, $6^{00.20}$ p ◍△
9.	16.0	16.8	16.9	11.0	13.1	13.7	14.2	10.0	8.8	10.0	11.0	90	90	95	SW 4	SW 2	SW 2	10^2	10^2	10^1	2.2	n ◍, 7^{40} a–12^{20} p ◍
10.	16.3	15.5	15.5	13.7	20.2	15.4	21.3	12.3	10.7	11.1	11.5	93	63	88	C 0	NW 2	NW 2	8^1	7^1	6^1	3.8	
11.	16.0	16.6	17.4	14.2	20.6	15.9	20.6	13.0	9.8	10.2	11.3	82	56	84	C 0	NE 2	NW 2	10^1	7^2	10^0	–	n ⏢
12.	18.6	19.1	20.2	13.4	22.6	17.0	22.7	11.2	10.9	10.5	10.2	96	51	70	SW 2	NE 2	W 2	10^1	$4^{2\odot}$	5^1	–	n ≡^{2}
13.	20.5	21.1	21.8	15.4	21.5	16.5	21.8	12.2	11.0	10.4	10.9	85	55	77	W 2	SW 2	W 2	$6^{8\odot}$	$4^{1\odot}$	5^1	–	n ⏢
14.	21.1	20.4	19.4	15.6	15.8	16.1	19.8	9.2	11.8	12.5	12.0	89	93	88	SW 2	E 2	SW 2	10^1	$10^2\bullet$⟆	4^0	–	5^{55-605} a ⟆ im S, 0^{15-230} p ⟆, 0^{30-215} p ◍, 0^{40-55} p △
15.	18.0	15.6	14.8	13.5	22.9	18.6	23.4	12.8	11.1	11.6	11.8	**97**	56	73	C 0	NE 2	NE 2	$10^{2\approx}$	$4^{2\odot}$	3^1	9.7	n, a ≡^{2}
16.	15.1	15.0	15.3	16.6	24.5	20.0	26.0	12.8	11.1	10.0	12.2	79	44	70	C 0	SE 2	E 2	2^0	$3^{1\odot}$	0	–	n ⏢
17.	16.5	15.4	15.3	16.8	26.8	20.8	28.1	13.6	11.3	13.8	13.6	78	53	74	E 2	NE 2	S 2	3^0	$5^{2\odot}$	4^1	–	n ⏢
18.	16.3	17.3	18.0	16.0	20.6	16.4	21.9	14.9	12.0	13.6	12.9	88	74	93	SW 2	S 2	SW 2	10^2	$6^{2\odot}$	5^1	7.2	n ◍ ⟆, 3^{45-520} p ⟆, $6^{35.50}$ p ⟆, 8^{45-935} a, $10^{58.45}$ a, 1)
19.	18.4	16.7	18.2	15.6	21.9	15.3	21.9	14.6	11.9	9.7	11.6	90	50	89	SW 2	W 4	W 2	8^2	$6^{2\odot}$	5^1	3.3	$3^{30.50}$ p ⟆, $4^{00.10}$ p ⟆ 4^{25-530} p ⟆, 3^{35-405} p, $4^{45.25}$ p, 2)
20.	19.6	19.3	19.8	15.1	14.8	14.4	19.3	12.0	11.4	9.6	10.3	89	76	85	W 2	W 4	SW 4	8^1	10^2	10^2	8.5	$2^{03.45}$ p ⟆, 5^{55-620} p ⟆, $10^{00.40}$ a, $2^{10.40}$ p ◍
21.	19.8	18.5	17.8	15.3	22.2	20.6	23.3	13.2	11.1	11.1	12.3	85	56	68	SW 4	W 6	W 4	8^1	8^1	3^0	7.2	n ◍
22.	18.7	16.3	13.0	21.0	30.1	23.2	**31.8**	17.6	10.3	11.0	11.6	56	35	55	SW 4	SW 4	SW 2	$0\odot$	$0\odot$	10^2⟆	–	6^{20-730} p ⟆, 6^{55-730} p ⟆, 7^{20} p–n ⟆, 6^{45-700} p, $7^{45.55}$ p,
23.	16.9	17.8	18.7	15.6	14.5	10.2	23.2	9.8	11.5	10.1	7.6	87	83	81	SW 4	SW 2	SW 2	5^2	$10^2\bullet$	10^1	7.7	n ◍, 10^{10} a–2^{10} p, 2^{25-730} p ◍ [$7^{35.40}$ p ◍
24.	19.5	19.9	20.3	11.3	14.4	13.0	10.9	9.0	8.1	9.1	9.2	80	74	83	SW 2	SW 4	SW 2	9^1	10^2	8^1	**13.7**	n ◍, $10^{20.30}$ a ◍
25.	17.0	14.9	15.2	10.8	21.6	16.2	22.3	8.3	8.1	8.9	10.1	84	47	73	SW 2	SW 2	SW 2	$0\odot$	$2^{1\odot}$	4^1	0.5	n ⏢
26.	16.3	16.4	19.6	16.2	17.2	12.9	17.4	12.2	9.5	7.8	7.8	68	53	69	SW 2	W 4	SW 2	8^1	10^2	4^1	–	$2^{15.30}$ p, $4^{20.45}$ p ◍
27.	**22.4**	21.8	21.5	11.4	17.1	13.6	19.4	9.7	7.6	7.4	8.9	75	51	76	SW 2	NW 2	NE 2	9^1	$5^{2\odot}$	0	0.8	
28.	19.9	17.7	16.8	11.8	22.0	17.0	23.2	8.8	8.7	8.6	11.0	85	44	76	NE 2	NE 2	E 2	$2^{0\odot}$	$4^{1\odot}$	2^0	–	n ⏢
29.	16.0	16.8	18.5	14.1	25.6	18.5	25.8	10.9	9.0	11.2	14.3	75	47	90	C 0	N 2	W 2	$2^{0\odot}$	10^1	10^2⟆	–	n ⏢, 7^{25} p–n ◍
30.	18.6	17.6	16.7	16.8	23.4	19.4	25.0	15.0	12.3	12.6	13.4	87	59	79	SW 2	SE 2	E 2	4^1	$3^{1\odot}$	0	5.2	n ⟆ ◍
31.	15.7	14.6	15.9	17.4	27.9	19.4	27.9	14.6	12.8	**15.5**	14.0	87	55	83	SE 2	SE 2	E 2	$2^{0\odot}$	8^2	10^2	–	n ⏢, 2^{35-340} p ⟆, 3^{40-405} p ◍
Mittel	17.3	16.9	17.1	13.8	19.6	15.5	21.0	11.3	9.9	10.0	10.6	84	60	80				6.9	6.9	6.1	110.9	1) $4^{15.55}$ p, $6^{35.55}$ p ◍ 2) $4^{20.45}$ p, 7^{15-800} p ◍.

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Juli. $\varphi = 48^{0}\ 9'$ N. $\lambda = 11^{0}\ 34'$ E $= 46^{m}\ 16^{s}$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Max.	Min.	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	
1.	13.7	13.3	15.0	14.1	17.5	12.1	19.8	10.2	6.9	7.3	8.6	58	49	83	SW 2	W 2	S 1	8⁰⊙	3⁰⊙	2¹	15.6	a Geb. teilw. sehr gut sichtbar, 5 p ◍ tr.
2.	14.1	12.6	11.6	13.5	18.3	14.5	21.0	8.2	7.7	7.0	9.4	67	44	77	S 1	W 1	C	6¹⊙	10¹	2⁰	–	a ⌓, a Geb. gut sichtbar
3.	11.4	12.7	13.1	11.1	13.6	11.7	17 2	11.1	9.1	9.2	8.4	93	80	82	W 2	C	W 2	10¹●	10¹	10¹	3.2	n u. a bis ca 6 p ◍
4.	12.8	12.3	14.4	11.0	16.1	10.3	17.1	8.0	7.1	7.3	8.4	72	54	90	W 2	NW 2	SW 2	9¹	7¹⊙	9¹	2 4	8^{26} a kurz ◍^{0}, 8^{33} a ztw. ◍^{1}, 2 p Geb. gut sichtb., 8^{00-30} p ◍
5.	16.1	16.3	17.3	10.4	12.9	9.9	16.2	9.7	8.1	8.6	7.6	87	78	83	W 1	W 4	SW 4	10¹	10²	3⁰	2.9	$9^{33.36}$ a ◍^{2} ⌓^{0}, 10^{42} a ⍂ a SW, $10^{46-1118}$ a ◍, 11^{34} a ⍂ $^{1)}$
6.	15.1	10.9	07.8	10.5	15.4	12.3	17.6	9.2	8.3	7.1	9.1	88	54	87	W 3	W 3	W 6	10¹●	10¹	10⁰●	8.3	tagsüber ztw. ◍$^{0.1}$, abends bölg
7.	08.2	10.4	12.6	10.9	14.1	10.4	15.6	10.0	8.0	9.7	8.8	83	81	94	SW 4	W 4	W 1	10¹●	10¹	10¹●	5.9	n u. a–7^{18} a ztw. ◍, $0^{48-1^{00}}$ p ◍^{2}, $3^{02.31}$ p ⍂, $^{3)}$
8.	13.1	13.1	13.9	11.2	15.3	12.7	18.0	9.2	8.2	8.2	9.6	83	63	89	SW 1	W 1	C	10¹	9¹	10¹	14 3	7^{30} a Aufkl., 10 a ∞ ü. d. Stadt, 1^{39} p ◍ tr., $^{140-50}$ p $^{3)}$
9.	13.6	14.6	14.7	11.1	12.9	13.2	15.2	11.0	8.6	9.3	10.6	87	85	95	W 3	W 2	C	10¹●	10¹	10¹	2.3	n u. a ◍, 10 a leicht. ∞ über Stadt, t ztw. ◍
10.	13.9	12.9	13.0	14.1	20.0	14.7	21.6	11.4	10.2	10.7	9.9	86	62	88	SW 1	NW 1	NE 1	6¹⊙	5¹⊙	10¹	1.9	a starker ∞
11.	13.5	14.0	15.1	13.2	17.4	15.1	20.0	12.9	9.9	10.6	11.7	88	72	91	NE 1	SW 1	SW 1	10¹	10¹	10¹	–	a ≡^{0}, ≡-Reissen, 10 a über der Stadt ∞
12.	16.2	16.0	17.7	14.8	23.1	15.3	24.0	12.0	10.6	10.7	11.3	85	51	87	C	NW 1	SW 3	4⁰⊙	5¹⊙	3¹	0.1	a ⌓, $5^{26.56}$ p ⍂, 5^{46} p–6^{31} ◍, ab 8^{30} p–n ≺
13.	18.1	18.5	19.2	15.4	20.8	16.2	23.6	11.4	10.4	11.0	10.9	80	60	80	SW 1	W 4	SW 3	8⁰	9¹	3¹	0.4	n ≺ i. N, a ∞, 11^{37} a au ⎓$^{1)}$, 11^{44} a–0^{16} p ⍂, 11^{47} a $^{4)}$
14.	18.5	17.5	16.9	16.1	16.9	13.1	20.9	13.0	10.9	11.5	11.0	80	81	**98**	W 1	W 1	C	9¹	10¹● ⍂	0	7.2	a ⌓, $10^{36.56}$ a ⍂, $10^{50.47}$ a ◍$^{1.2}$, 11^{10} a–3^{46} p ⍂, 11^{45} $^{5)}$
15.	14.9	12.9	12.5	15.6	22.8	16.7	23.1	12.2	11.2	10.6	11.6	85	52	82	NNE 1	NW 1	N 1	4¹⊙	4¹⊙	1⁰	14.4	a ⌓^{2}, starker ∞, 6^{30} a am Horiz. aufst. cu, 10 a ü. der [Stadt zieml. klar
16.	12.5	12.6	12.9	16.2	24.0	19.3	25.1	12.0	10.8	9.5	11.3	79	43	68	C	NE 1	E 1	1⁰⊙	3⁰⊙	0	–	a ⌓^{2}, ∞
17.	12.9	12.6	12.9	17.6	27.4	18.5	27.7	13.2	10.5	12.0	13.1	70	44	83	E 1	C	C	3⁰⊙	3⁰⊙	2⁰	–	a ⌓ ∞-kranz, 4^{18-50} p Fern-⍂
18.	14.2	15.2	15.5	17.8	19.4	16.3	22.1	14.4	12.2	14.0	12.2	81	84	88	SW 1	W 1	C	9¹	10¹●	8⁰	4.7	$10^{0.41}$ a ⍂, $^{(0)20}$-ca. 2^{00} a ◍, 6^{32} a einz. ◍ tr., $^{6)}$
19.	15.4	14.3	15.8	17.4	23.0	16.5	23.5	14.2	10.8	9.9	11.2	73	48	80	SW 3	W 5	W 1	9¹	4¹	8¹	1.3	$7^{45.53}$ a ◍^{0}, $5^{30.51}$ p ⍂, $5^{56.56}$ p ◍
20.	16.4	16.3	17.4	15.5	19.0	14.6	19.3	14.0	11.3	11.7	10.2	80	72	83	C	W 2	W 3	10¹●	10¹	6⁰	1.5	6^{30} a–m ztw. ◍, 10^{13} a au ◍$^{0.1}$, 10^{58}–11^{11} a ⍂, $^{7)}$
21.	16.8	16.0	15.8	15.8	23.0	20.1	24.5	13.6	10.5	9.9	11.3	79	48	65	SW 3	SW 5	SW 3	10¹	8⁰	7⁰	9.8	n ◍
22.	16.3	14.3	10.9	22.1	30.4	22.5	**31.5**	17.1	9.7	11.9	14.5	49	37	72	SW 1	SW 1	NE 3	1⁰⊙	0⊙	8¹	–	a ⌓, 7^{01}–8^{40} p ⍂, 7^{51}–8^{40} p ◍, 9^{00} p ≺ i. NE
23.	14.5	15.4	16.6	15.1	12.5	9.7	22.8	9.4	10.8	10.3	8.3	85	96	92	W 4	W 1	W 3	10¹●	10¹●	10¹	9.8	a ◍, 6^{20} a ⍂, 7^{46} p ⍂
24.	16.6	17.1	18.2	11.5	16.3	11.3	17.6	9.2	8.9	8.9	9.5	88	64	96	W 1	NW 1	W 2	10¹	8¹	10¹	**22.5**	n ◍, 7^{05} a–m ztw. ◍, 6^{30} p–n ztw. ◍$^{1.2}$
25.	15.3	12.7	13.2	11.8	21.2	16.7	22 5	**7.6**	8.1	8.1	10.9	79	43	77	C	NW 2	W 1	1⁰⊙	1⁰⊙	9¹	3.9	a ⌓^{2}, 7^{30}–8^{10} p ◍, 9^{00} p ≺ i. S
26.	13.5	14.5	17.0	16.2	15.0	13.0	19.1	12.6	9.1	10.3	9.2	66	82	82	SW 2	W 2	W 1	8¹	10¹●	3¹	0.2	11^{45} a–n ztw. ◍ ;
27.	**19.5**	19.3	19.0	13.1	17.1	13.1	17.4	10.1	7.4	7.6	8.2	66	52	74	C	C	C	7⁰⊙	9¹	0	0.9	a ⌓
28.	17.0	15'7	14.6	11.7	21.7	16.2	22.0	8.2	8.1	8.7	9.9	80	45	72	SE 1	E 2	C	1⁰⊙	6⁰⊙	1⁰	–	a ⌓, 10^{00} a Geb. teilweise sichtbar
29.	14.8	14.1	16.6	17.2	25.8	16.3	26.5	12.2	9.9	10.1	12.3	68	**41**	89	C	NW 1	NW 2	1⁰⊙	6¹	10¹●	–	a ⌓, ∞, 10^{00} a Geb. sehr gut sichtb., 7^{46} p–8^{40} p ⍂, 7^{56}
30.	16.3	15.4	14.7	16.6	22.8	18.1	23.3	14.8	12.4	12.2	13.1	89	59	85	C	E 1	E 2	9¹	6¹⊙	1⁰	15.1	n ◍, a ∞, 10 a leichter ∞ [p–n ◍
31.	13.3	11.8	13.6	17.8	26.3	17.6	27.1	13.9	11.2	**14.2**	**14.2**	74	57	95	SE 1	NE 3	C	2⁰⊙	8¹	8¹	–	a ⌓, 5^{05}–4^{31} p ⍂, 2^{31}–4^{26} p ◍, abds. ≺ i. S
Mittel	14.8	14.4	14.8	14.4	19.4	14.8	21.4	11.5	9.6	9.9	10 5	79	61	84				7.0	7.2	5.9	148.6	

$^{1)}$ $0^{00.25}$ p ⍂, 0^{55} p ▲^{1}, $0^{15.20}$ p ◍$^{1.2}$ mit ztw. ▲^{1} $^{2)}$ $2^{05-7^{00}}$ p ztw. ◍. $^{3)}$ $3^{10.46}$ p ◍, $3^{22.25}$ p ▲, 4^{01} p $^{4)}$ $7^{30-8^{15}}$ p ◍$^{1.2}$, $^{5)}$ ◍^{0} $7^{30-8^{15}}$ p ◍$^{1.2}$, $^{6)}$ ◍$^{0.1}$ $^{(0)4.37}$ p ◍^{2}, $6^{15-7^{40}}$ p ◍. $^{7)}$ a–3^{51} p ◍. $^{8)}$ 7^{36} a ◍, $0^{30-3^{20}}$ p ◍. $^{9)}$ $3^{00.16}$ p ⍂, $2^{10-4^{35}}$ p ◍, t ztw. ◍

Partenkirchen

Juli. $\varphi = 47^{0}\ 30'$ N. $\lambda = 11^{0}\ 6'$ E $= 44^{m}\ 24^{s}$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1.	698.7	697.3	699.5	9.6	15·8	11.0	17.3	5.4	7.6	7.3	9.7	86	55	99	C	NW 3	S 1	1⁰⊙	7⁰	1⁰	18.9	a Berge sehr rein, 3^{34}–4^{29} p ⍂, 3^{29}–4^{28} p ◍
2	698.8	697.0	696.2	9.6	15.7	10.7	17.4	4.9	7.6	8.2	8.6	86	62	90	S 3	NW 1	C	9⁰	8⁰	2⁰	8.6	a Berge sehr rein
3.	696.3	697.1	698.2	9.6	9.8	8.8	12.6	8.5	8.8	8.4	8.0	99	94	95	C	C	C	9⁰	10¹●	9⁰	5.6	a Berge teilweise frei, a u. m ◍
4.	697.0	696.9	698.6	8.9	10.3	8.5	12.3	6.4	7.7	7.8	8.1	91	83	98	C	C	C	8⁰	9¹	8⁰	5.8	a Berge teilweise frei
5.	01.0	01.5	02.5	7.2	11.4	8.6	12.5	6.6	7.5	8.1	7.7	99	81	92	C	C	C	9¹●	9¹	10¹●	11.0	n u. a ◍, abds. ◍^{0}
6.	699.7	694.9	693.8	8.8	12.6	8.3	14.3	6.5	7.9	8.1	7.8	93	75	96	C	N 2	S 2	10⁰	10⁰	5⁰	7.0	a Berge meist rein
7.	694.0	695.3	697.3	10.4	10.6	9.0	13.3	7.2	7.5	7.5	7.8	80	79	92	C	N 1	C	4⁰⊙	10¹●	8⁰	9.0	a Berge meist frei, m u. p ◍$^{0.1}$
8.	697.6	697.8	698.9	9 2	14.6	10.5	15.3	7.4	8.0	7.5	9.2	92	60	98	C	NW 2	C	8⁰	8¹	9¹	3.3	a Berge grösstenteils bedeckt
9.	698.5	698.9	699.2	9.7	13.7	12.8	14.3	8.5	8.8	9.3	10.2	98	80	94	C	C	C	10⁰●	10⁰	10⁰	3 3	a ◍^{0}, Berge meist bedeckt
10.	698.1	696.7	697.1	10.0	20.3	16.2	21.1	7.1	8.7	11.2	11.8	95	63	86	C	N 4	N 2	0⊙	3⁰⊙	8¹	0.2	⌓, a Berge rein
11.	698.0	698.6	699.8	12.2	15.3	11.6	17.1	11.4	10.3	11.7	9.9	98	90	98	C	C	C	10¹	8¹	2⁰	25.7	11^{14} p–0^{04} a ⍂, 11^{14} p–5^{44}a ◍, a Berge teilweise frei
12.	00.9	00.7	02.4	11.6	18.2	14.5	19.6	9.2	9.6	11.5	11.5	95	74	94	C	C	C	8⁰	8⁰	5⁰	2.9	a Berge frei
13.	02.8	03.1	**04.1**	12.4	17.4	13.3	19.2	8.8	9.5	10.7	10.2	89	72	90	S 2	SE. 1	C	8⁰	3⁰⊙	3⁰	1.8	a Berge, frei, $9^{33.34}$ a Erdbeben, vorm. ◍^{0}
14.	03.2	01.7	01.7	12.5	16.6	12.6	17.5	11.2	10.4	10.5	10.5	97	74	97	C	C	C	10⁰	9¹	8⁰	2.4	a Berge tlw. frei, 3^{44}–4^{19} p ⍂, 3^{44}–4^{44} p ◍
15.	699.6	697.2	697.3	11.6	18.8	14.7	20.6	9.7	9.7	10.4	10.1	96	64	82	C	NW 2	C	4⁰	8⁰	2⁰	9.2	a Berge teilweise frei
16.	697.2	696.6	697.7	12.8	22.8	15.2	23.4	9.2	9.6	10.2	10.3	88	49	80	SE 1	N 3	SE 1	1⁰⊙	2⁰⊙	0	–	⌓, a Berge ∞, Föhnwetter
17.	697.9	697.6	697.9	16 2	22.0	16.3	26.4	11.9	11.8	12.3	12.2	86	63	88	S 3	NW 2	S 2	2⁰	8¹g	2⁰	–	a Berge frei, 1^{39}–2^{24} p ⍂
18.	699.3	00.2	00.9	16.4	17.4	15.0	20.0	13.1	11.3	11.8	11.3	81	80	89	C	S 2	S 4	7⁹	7⁹	9⁰	–	a Berge frei
19.	00.5	699.9	00.7	14.4	16.0	15.1	20.7	12.4	11.2	12.1	10.8	93	89	85	C	C	SW 1	3⁰⊙	7⁰	7¹	12.5	n ≺, a Berge frei
20.	01.2	01.1	02.6	13.4	15.9	12.8	17.1	11.7	11.0	11.3	9.8	97	84	90	C	NW 2	SE 1	8⁰	7¹	4⁰	5.8	n ztw. ◍, a Berge grösstenteils bedeckt
21.	02.0	00.5	01.2	13.0	24.3	17.6	26.1	10.8	10.5	9.2	11.7	95	41	78	C	NW 2	S 2	9⁰	2⁰⊙	0	4.6	a Berge frei
22.	01.6	699.1	697.4	16.8	28.1	21.0	**29.3**	10.3	10.3	8.0	12.6	73	**28**	68	S 2	N 2	C	0⊙	1⁰⊙	4⁰	–	a Berge sehr rein, föhnig
23.	698.7	699.6	602.8	17.1	17.4	7.5	21.0	7.5	11.4	14.6	7.7	79	99	100	C	C	C	8¹	10¹●	10¹●	0.3	a Berge tlw. bed., 8^{19}–9^{24} a ⍂, 8^{39}–9^{00} p ◍; untertags $^{1)}$
24.	01.7	03.0	03.1	7.9	10.5	9.8	12.6	6.6	8.0	8.9	8.3	100	94	92	C	C	SE 2	10¹●	10¹	1⁰	**52.0**	9^{00}–10^{44} p ◍, a ◍^{1}, Berge bed., ✳ b. a. 1900 m herab
25.	699.6	696.6	698.2	8.4	19.5	15.2	20.6	5.5	**7.2**	8.0	12.0	88	48	93	S 3	NW 4	C	1⁰⊙	1⁰⊙	8¹	7.5	⌓, a Berge sehr rein
26.	698.5	699.3	02.4	12.2	12.6	10.5	16.4	10.5	9.8	8.9	8.9	94	83	94	C	NW 2	C	8⁰	10¹	8¹	4.0	9^{24}–10^{39} p ⍂, $9^{36.44}$ p, a Berge meist bed., 11^{46-54} a ⍂, $^{2)}$
27.	03.7	03.1	03.2	8.6	15.6	9.0	16.4	6.4	7.9	7.5	7.6	95	57	89	C	NW 1	SE 2	4⁰⊙	7⁰	0	8.1	a Berge grösstent. frei
28.	01.0	699.4	699.7	11.6	19.9	15.2	21.5	6.8	7.8	10.0	10.9	77	57	86	S 3	NW 2	C	0⊙	5⁰⊙	0	–	⌓, a Berge sehr rein
29.	699.7	699.3	01.5	13.8	23.4	14.3	24.3	10.1	9.6	12.7	12.1	82	59	100	SE 2	NW 3	C	0⊙	7⁰	10¹g●	–	⌓ a Berge sehr rein, 5^{14}–9^{00} p ⍂, 5^{09}–9^{14} p ◍
30.	01.1	699.6	699.6	14.2	21.2	15.6	22.5	12.1	11.0	12.2	11.6	92	65	88	C	NW 3	SE 1	3⁰	4⁰⊙	0	24.3	a Berge grösstenteils frei
31.	698.3	696.7	699.0	17.4	24.1	16.6	26.4	13.1	11.6	12.9	**14.1**	79	58	100	S 2	NW 4	C	1⁰⊙	6⁰	10¹●	–	⌓, a Berge s. r., 4^{44}–8^{34} p mehr. ⍂, 5^{20}–9^{00} p ◍
Mittel	699.6	698.9	699 8	11.9	17.2	12.8	19.0	8.9	9.3	10.0	10.1	90	70	91				5.6	6.9	5.3	233.8	

$^{1)}$ noch zahlreiche ⍂. $^{2)}$ 11^{14} a–7^{44} p zeitw. ◍

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Juli. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 4^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm\ 0.0$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert, 600 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	75.4	75.3	76.5	9.9	13.7	7.7	14.4	7.2	6.1	6.0	6.3	67	51	80	SW 4	W 4	W 1	8^1	9^2	0	14.2	–	a Flachl. sehr rein, p rein, abds. einige st über dem Gebirge
2.	76.0	75.1	74.1	10.6	14.7	12.5	18.5	7.3	5.5	6.3	5.6	58	51	52	SW 2	SW 3	W 2	10^1	$6^2\odot$	9^2	–	–	t Flachland sehr rein
3.	73.6	74.5	74.8	8.1	8.3	8.5	12.7	7.6	7.7	6.4	6.0	96	78	73	SW 4	SW 6	SW 1	10^2	10^2	10^2	5.9	–	a Flachland sehr rein, Gebirge bedeckt
4.	74.7	74.6	76.2	6.8	7.1	6.2	11.7	5.3	6.6	6.8	6.7	90	90	94	SW 1	NW 4	W 2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^1	–	–	von 7 a ab t meist ◍, Flachland ∞
5.	77.7	78.0	78.8	6.0	7.6	6.1	9.5	5.7	7.0	7.2	6.5	100	93	93	W 1	SW 6	W 4	$10^{8/10}\bullet$	10^2	$10^2\bullet$	19.7	–	a ≡² ◍, t meist ◍, Flachland ∞, abds. ◍
6.	76.6	73.2	**70.2**	7.1	9.9	9.6	11.5	4.1	6.4	6.9	7.2	86	75	82	W 5	W 4	W 6	10^2	10^2	10^2	6.4	–	t Flachland starker ∞, p ◍
7.	70.7	72.9	74.7	7.8	7.7	6.3	11.3	6.3	6.8	7.9	6.4	86	100	90	SW 6	SW 1	SW 2	9^2	$10^2\bullet$	10^2	11.0	–	n u. a ◍, a Gebirge bedeckt, p ◍ und ∞
8.	75.0	75.6	76.2	7.3	11.7	8.9	13.3	6.1	7.1	7.8	6.8	93	76	80	W 1	NW 2	W 2	8^1	10^2	10^2	1.3	–	t Flachland ∞, a ◍^{0}
9.	75.8	76.3	76.7	8.3	10.3	11.3	12.1	7.6	8.0	8.5	8.5	98	92	85	W 6	W 4	W 1	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv$	6^1	0.9	–	t ≡^{1} ◍^{0}
10.	76.1	75.3	75.2	11.0	17.5	11.7	17.8	8.5	9.7	10.9	9.6	99	73	95	NE 1	NW 1	NE 2	$10^2\equiv$	10^2	10^1	0.3	–	a ≡, p Flachland starker ∞
11.	75.7	76.1	77.0	11.7	14.3	11.7	15.6	10.5	10.1	9.6	8.4	99	79	83	NW 1	SW 1	W 1	$10^2\equiv$	10^2	8^1	8.6	–	n ◍, a ≡², p Flachland ∞ ◍
12.	77.9	77.8	79.2	12.8	19.0	13.2	19.6	11.2	8.4	8.5	10.1	77	52	89	W 1	NW 1	W 1	9^1	$6^2\odot$	3^1	5.2	–	t Flachland rein, 5 p ◹ im N
13.	79.3	80.0	80.8	15.1	16.3	13.1	18.3	11.8	9.9	9.0	9.5	77	65	86	W 1	W 4	W 3	9^1	10^2	8^2	–	–	a Flachland ∞, p rein
14.	79.8	78.8	78.3	12.0	15.0	13.0	16.6	9.8	9.4	10.1	8.1	91	80	73	NW 1	SW 1	W 1	10^2	10^2	6^2	0.2	–	10 p ◹ im N, n ◍, a Flch. ∞, 2^{24}–3^{28} p ◹, 2^{29}–3^{48} p ◍
15.	76.8	75.5	75.2	13.5	17.7	14.6	20.3	11.3	10.2	9.8	8.4	89	65	68	SE 1	NE 1	NE 1	1^1	$5^2\odot$	0	15.3	–	11^{48} p–14^2 a ◹, $0^{03.31}$ a ◍, a Flch. ∞, 2 p Flch. rein
16.	75.0	75.4	75.5	16.6	19.7	17.4	22.6	11.4	10.3	9.2	8.1	73	54	55	E 1	NE 1	NE 3	$1^2\odot$	$1^2\odot$	0	–	–	a Geb. u. Horiz. wolkig, p Flch. ∞, Horiz≡ im N.
17.	75.4	75.7	75.6	19.8	22.7	16.4	24.0	10.2	8.2	11.7	9.4	48	57	68	S 1	N 1	W 2	6^1	$7^2\odot$	2^2	–	–	a Flch. ∞, 2^{29}–4^{19} p ◹, 2^{53}–3^{57} p ◍, $3^{00.54}$ p ▲
18.	76.6	77.3	77.6	14.2	15.5	14.8	20.3	12.0	10.4	**12.1**	8.4	87	92	67	W 3	SW 3	W 2	10^2	10^2	10^2	**94.5**	–	11^{39} p–12^9 a ◹, n ◍, ≡, p Flchl. ∞
19.	77.2	77.0	77.7	12.0	16.6	12.7	17.1	12.0	10.3	9.0	9.8	99	64	90	SW 5	W 5	W 2	8^2	$6^2\odot$	9^2	0.3	–	n ◍, Flch. bes. im W s. rein, p Flch. r., Geb. bedeckt
20.	77.9	78.1	78.8	11.4	13.4	11.7	13.7	9.8	10.1	9.4	7.3	100	82	72	SW 1	SW 3	W 4	$10^2\equiv$	9^2	4^2	2.0	–	n ≡² ◍, a Flch. rein, Berge bedeckt, p ◍
21.	78.4	78.1	78.0	12.8	20.0	19.3	21.5	11.5	8.7	6.9	6.8	80	40	41	W 6	W 6	W 5	10^1	10^1	1^2	12.6	–	a Flachland ∞
22.	78.5	77.5	74.8	18.8	26.7	20.8	**27.4**	17.5	7.1	10.7	10.6	45	41	58	SW 3	SW 4	SW 4	oo	oo	4^1	–	–	a Horiz≡, Flchl. r., p Flch. ∞, $7^{00.47}$ p ◹, 7^{34}–7^{49} p ◍
23.	76.4	77.1	77.6	12.1	9.5	6.9	20.8	6.0	10.5	8.9	6.5	100	100	87	W 6	NW 6	W 2	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv\bullet$◹	$10^2\bullet$	4.4	–	n, a ≡² ◍, 11^{39} p–0^{19} a ◹, $11^{46.49}$ p ◍², 1^{18}–4^{18} p ◹, 11^{34}–3^{46} p ◍
24.	78.1	78.8	78.7	8.5	10.6	9.4	11.7	6.9	7.9	7.2	6.3	96	74	71	W 3	W 4	W 2	10^2	10^2	1^1	13.7	–	a Flachland ∞, p ◍
25.	76.5	75.3	75.6	10.5	16.8	13.8	18.1	8.1	5.9	6.2	7.6	63	43	65	SE 1	NW 1	W 4	$2^{1}\odot$	oo	5^2	4.1	–	a Flachland leichter ∞, abds. ◍^{0}
26.	75.7	76.3	78.6	11.8	10.9	8.5	13.9	8.5	8.1	8.1	6.3	78	85	76	W 3	W 4	W 2	10^2	10^2	8^2	0.1	–	t Flachland rein
27.	**81.1**	80.2	79.4	8.4	13.2	10.1	15.1	7.1	6.4	6.7	6.7	78	60	73	W 2	N 1	NE 2	10^2	9^2	1^1	1.8	–	a Flachl. rein, Gebirge zu-Bedeckung, Horiz≡ im N
28.	77.7	77.4	77.1	12.7	18.2	16.0	21.5	9.1	6.8	9.1	5.3	62	58	39	SE 1	NE 2	W 1	$1^1\odot$	$6^1\odot$	1^2	–	–	a Flachland sehr rein, p ∞
29.	77.1	76.9	78.2	16.4	21.3	13.7	22.1	13.7	6.4	9.1	10.7	46	49	93	SW 3	NE 6	W 2	oo	10^1	$10^2\bullet$	–	–	a Flachland sehr rein, 4^{57}–7^{34} p ◹, 5^{44} p–n ◍
30.	78.0	77.5	77.0	15.7	18.4	16.6	21.3	12.1	9.9	11.1	10.7	75	70	76	SW 1	NE 3	E 3	$5^1\odot$	$6^2\odot$	0	20.8	–	a Flachland sehr rein, Gebirge bedeckt
31.	75.9	75.7	77.0	19.3	17.0	14.0	23.3	14.0	9.4	11.8	11.9	56	82	100	SE 2	S 4	NW 2	$1^1\odot$	$10^7\bullet$◹	$10^2\bullet$◹	–	–	a Flchl. r., $0^{28.58}$ p, 1^{04}–2^{09} p, 7^{34}–9^{00} p ◹, $0^{35.42}$ p, 8^{27}–9^{00} p ◍
Mittel	76.7	76.6	76.8	11.9	14.9	12.1	17.3	9.4	8.2	8.7	8.0	80	70	76				7.4	8.1	6.0	243.3		

Zugspitze.

Juli. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 56^s$. H $= 2964$ m. Cg $= -\ 0.2$ mm 1910.

	500 mm +																						
1.	28.9	29.2	29.4	– 6.6	– 1.4	– 3.1	– 0.8	– 6.8	2.7	4.1	3.6	96	100	100	NW 3	NNW 4	NW 6	$4^1\odot$	10^1	$10^1\equiv\ast$	16.3	25	n ≡ ≡$^{1.2}$ ✳$^{0.1}$, 3^{10}–4^{40} p △$^{1.2}$, 3^{30}–5^{10} p ◹, 5^{59} p–n ✳^{0}
2.	29.7	29.1	28.8	– 3.7	– 0.8	– 2.0	– 0.2	– 5.1	3.0	4.3	4.0	87	100	100	SW 2	SW 3	WNW 4	$9^1\odot$	$10^1\equiv$	10^1	13.9	10	a Flch. ∞, T. ≡decke 1400 m, 7 a ◍, ab 11^{30} a ≡$^{0.1}$, p ztw. ✳$^{0,2)}$
3.	27.8	27.5	27.3	– 3.3	– 1.2	– 2.6	– 1.0	– 4.6	3.6	4.0	3.8	100	96	100	NW 3	NW 5	NW 6	10^1	10^1	$10^1\equiv\ast$	4.3	–	10–11^{30} p ◹ im W., n, t m ≡$^{1.2}$, p meist ≡$^{1.2}$
4.	27.4	27.9	28.3	– 5.6	– 3.2	– 4.1	– 2.4	– 6.3	2.8	3.6	3.4	94	100	100	NW 1	NNW 2	NW 4	10^1	$10^2\equiv\ast$	$10^1\equiv$	7.9	6	n, t ≡$^{1.2}$ ztw. ✳$^{0.1}$, t ≡, 7 a Inntal ≡meer 1400 m, ⋁ 7 a 10^{cm}
5.	29.7	30.3	29.9	– 5.8	– 5.0	– 5.1	– 4.1	– 6.0	3.0	3.2	3.1	100	100	100	NW 2	W 4	NW 4	$10^1\equiv$	$10^1\equiv\ast$	$10^1\equiv\ast$	14.4	20	n, t ≡$^{1.2}$ ztw. ✳$^{1.2}$, t–n ≡, ⋁7 a 18 cm
6.	29.6	29.0	28.2	– 5.3	– 2.1	– 4.3	– 1.7	– 7.1	3.1	3.9	3.3	100	100	100	NW 4	SW 5	WSW 6	$10^1\equiv$	10^1	$10^1\equiv\ast$	17.9	45	n, t meist ≡$^{1.2}$ ✳$^{1.2}$, ztw. ≡, ⋁ 7 a 30 cm
7.	23.8	25.2	25.9	– 6.2	– 3.0	– 4.5	– 2.5	– 7.4	2.9	3.7	3.3	100	100	100	NW 1	W 3	NW 3	$10^1\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^1\equiv\ast$	21.7	55	n, t meist ≡$^{1.2}$, ztw. ✳$^{0.1}$ ≡, t ⋁
8.	27.8	28.0	28.3	– 6.4	– 2.1	– 4.2	– 1.6	– 8.0	2.8	3.9	3.4	100	100	100	NNW 1	N 3	NW 4	10^2	$10^1\equiv\ast$	$10^1\equiv\ast$	15.9	60	n, p ≡$^{1.2}$, meist ✳$^{0.1}$, ⋁ 7 a 45 cm
9.	28.5	30.0	31.5	– 3.5	– 2.0	– 2.9	– 1.1	– 5.6	3.5	4.0	3.3	100	100	88	NW 4	W 5	NE 3	$10^1\equiv\ast$	$10^1\equiv$	4^1	9.2	**62**	n, t ≡$^{1.2}$ meist ✳$^{1.2}$, ab 7^{15} p Aufklaren, ⋁ 7 a 15 cm
10.	31.7	32.0	31.6	– 0.1	0.2	– 1.1	0.9	– 3.3	4.0	4.2	4.2	85	91	100	NW 1	NW 2	W 4	$2^1\odot$	8^1	$10^1\equiv\ast$◹	11.4	55	a ≡meer Fl. 1500 m, ab 11^{40} a zwl. ≡$^{0.1}$, ab 8^{35} p ◹ i. W, ✳$^{1-n}$
11.	30.7	31.4	32.1	– 2.3	0.9	0.1	2.0	– 3.1	3.9	4.9	4.6	100	100	100	W 3	NW 2	NNW 3	$10^1\equiv\ast$	10^1	10^0	20.9	60	n ◹, n, t ≡$^{1.2}$ ztw. ✳^{0}, a ⋁
12.	33.2	33.7	34.0	– 0.1	0.3	0.4	0.9	– 1.5	4.5	4.7	4.4	100	100	100	NW 1	NW 2	NW 2	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	5.6	45	n, t ≡$^{1.2}$, ztw. ✳^{0}, 3^{40}–4^{50} p ztw. △^{0}, $4^{35.72}$ p ≡$^{0.1}$, a ⋁
13.	35.0	35.6	35.7	– 0.2	0.9	0.1	1.7	– 1.1	4.5	4.9	4.6	100	100	100	NW 1	NW 2	N 1	10^1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv\ast$	13.2	35	n ⋓, t meist ≡$^{0.1}$, ztw.–n ✳^{0} ◍^{0}
14.	35.0	34.5	33.8	0.1	0.3	– 1.1	0.8	– 1.1	4.6	4.7	4.2	100	100	100	C	NW 2	N 4	$10^2\equiv$	$10^1\equiv\ast$	$10^1\equiv$	11.0	35	n, t ≡$^{1.2}$, ztw. ◍$^{1.2}$ ✳$^{0.1}$, 4^{16} p △^{1}, $4^{16.40}$ p ◹
15.	32.4	32.6	32.9	– 0.2	1.1	0.2	2.5	– 2.0	4.5	4.9	4.6	100	100	100	NW 1	NW 2	N 2	$10^1\equiv$	$10^1\equiv\ast$	10^1	23.6	40	n, t ≡$^{1.2}$ ztw. ◍^{0} ✳$^{0.1}$, 3^{35}–4^{10} p △^{0}, 5^{15}–6 p ◹
16.	33.1	33.2	33.4	0.6	4.7	3.1	5.8	– 1.9	4.4	5.1	4.8	91	80	84	NW 1	S 3	NW 3	$2^1\odot$	$6^2\odot$	4^1	11.2	30	n ◹ im SW u. S, a Flch. ∞, Berge zu, abends ⋓ ⋓
17.	33.7	34.5	34.6	4.5	5.3	5.1	7.9	– 0.1	5.2	6.3	5.4	83	95	82	W 4	W 5	S 6	$3^1\odot$	$9^2\odot$	6^1	–	25	a Flch ∞, t ≡, $10^{1.30}$ p ◍^{0} △^{0}, 1^{23} p ◹, 1^{47}–2^{25} ◹ $^{2)}$
18.	34.1	34.2	34.0	3.8	6.2	3.2	7.1	2.4	5.3	6.6	5.2	89	95	90	SW 3	SW 2	W 2	$8^1\odot$	8^1	$10^1\equiv$	9.9	5	n ◍^{1}, a Flch. ∞, ztw. ≡$^{0.1}$, t ztw. ◍^{0}, 7 p–n meist ≡$^{0.1}$
19.	33.5	33.7	34.1	0.5	1.6	0.9	3.2	0.3	4.7	5.1	4.9	100	100	100	NNW 2	NW 3	N 5	10^0	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	6.2	–	n ≡$^{0.1}$ kurz ◍^{0}, p ≡$^{1.2}$ ztw. ◍$^{0.1}$ ≡, 6^{45}–7^{30} p ✳^{0}
20.	34.2	34.3	34.4	0.3	1.4	– 0.9	2.1	– 0.9	4.7	5.1	4.3	100	100	100	NW 1	NW 2	N 3	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	9.4	–	n, t ≡$^{1.2}$, ztw. ✳$^{0.1}$ ◍$^{0.1}$, p ztw. ≡, 2^{25}–3^{10} p △^{1}, ⋁ 9 p 5 cm
21.	34.5	35.0	35.3	0.0	5.3	3.1	6.0	– 1.1	4.5	5.5	4.9	97	83	89	NW 4	N 4	NW 6	9^1	$5^1\odot$	2^1	7.3	–	n ≡$^{0.1}$ ztw. ✳^{0} ◍^{0}, t ztw. ≡, abends ⋓
22.	35.2	35.7	**35.8**	2.1	10.3	4.4	**10.8**	– 0.1	4.8	7.0	5.2	93	75	84	NW 5	SW 5	S 8	$2^1\odot$	$2^1\odot$	4^1	–	–	n, t ≡, 6^{30} p ◹ i. NW, 8^{10} p–n ✳ i. NW, SW, abends ⋓ ⋓
23.	33.4	32.3	31.9	5.0	6.6	4.1	7.0	3.7	6.5	**7.3**	6.1	100	100	100	SW 2	W 3	NW 2	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$△	$10^1\equiv\ast$	–	–	n ✳, t ≡$^{1.2}$, 3^{45} p ◹, p ztw. △$^{1.2}$ ◹
24.	30.5	31.2	31.1	– 4.7	– 2.0	– 3.1	4.1	– 5.1	3.2	4.0	3.6	100	100	100	NW 2	W 4	NW 2	$10^1\equiv\ast$	$10^1\equiv\ast$	$10^1\equiv$	27.1	20	n, t ≡$^{1.2}$ ztw. ✳$^{0.1}$
25.	31.6	31.4	31.3	– 3.1	0.6	– 0.9	1.2	– 4.4	3.0	4.4	4.3	81	91	100	NW 4	SW 3	SW 3	$3^1\odot$	$4^1\odot$	$10^1\equiv$△	7.2	10	n ⋓, a Flch. ∞, 4^{40} p ab ≡$^{0.1}$, 5^{15}–7 p meist △$^{1.2}$, 7^{35} ◹ i. N $^{3)}$
26.	31.0	31.2	31.5	0.2	– 0.9	– 2.5	1.2	– 2.5	4.6	4.3	3.8	100	100	100	S 2	SW 3	W 4	$10^0\odot$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	16.1	5	n ◹, n t meist ≡$^{1.2}$, t ztw. ✳^{0}, 7 a ◍
27.	32.2	32.5	32.9	– 5.9	– 2.6	– 4.5	– 1.0	– 7.1	3.0	3.8	2.6	100	100	81	NNW 3	W 2	SW 2	10^0	$10^1\equiv$	2^1	7.4	10	n ⋓ ⋓, n, t ≡$^{0.1}$, a ztw. kurz ✳^{0}, ab 5^{30} p Aufkl., t ztw. ◍
28.	33.6	33.5	33.5	– 0.3	1.4	– 2.1	3.0	– 4.5	3.2	2.7	3.1	70	54	81	S 2	SW 2	SW 3	$2^1\odot$	$6^1\odot$	3^1	0.9	–	a Flch., Berge im W u. S sehr rein, im E ∞, p ztw. ⊕
29.	34.1	34.7	34.8	1.6	4.4	2.1	5.9	– 2.3	3.8	5.8	5.3	75	92	100	E 1	SW 3	S 1	$1^0\odot$	$9^1\odot$	$10^1\equiv$△◹	–	–	a Flch. ∞, 2^{30} p–n meist ≡$^{0.1}$, 3^{45}–4 p ◍, 4^{15} p, 7^{35}–8^{55} p, $^{4)}$
30.	34.5	34.6	34.7	2.0	4.2	2.4	6.2	– 0.4	5.3	5.3	4.8	100	86	89	N 1	SW 2	W 3	10^0	$4^1\odot$	2^1	**40.3**	–	9^{00}–10^{20} p ◹ △$^{1.2}$, n ◹ ◍^{2}, p ztw. ≡^{0}, ab 4^{30} p Aufkl.
31.	34.0	34.6	34.7	1.1	7.1	5.2	8.7	– 0.2	3.0	6.2	6.6	78	84	100	SW 3	SW 2	SW 1	$4^1\odot$	$6^1\odot$	$10\bullet$◹✳	–	–	a Flch. ∞, ab 3 p ≡$^{0.1}$, 4^{15} p, 5^{50}–6^{00} p ◹, 7^{35}–8^{17} ◍ △^{0} ◹ $^{5)}$
Mittel	31.8	32.0	32.1	– 1.3	1.2	– 0.5	2.3	– 3.0	4.1	4.9	4.4	94	94	96				7.7	8.6	8.3	350.2		

1) 2^{25}–3^{40} d △^{0}. 2) 8 p ◹ i. S, 9 p ⋓. 3) $8^{30.55}$ p ◹. 4) 8^{30}–9^{00} p ◹ △, 6^{55}–7^{30} p △. 5) 9 p–n ◹ ✳

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

August. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 4^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	49.6	50.3	50.6	18.0	23.3	15.8	24.3	15.0	13.4	11.6	13.2	87	55	99	SW 4	S 2	SW 2	8^0	7^1	0	6.9	
2.	50.2	48.6	48.8	14.0	26.2	19.3	27.7	10.0	10.7	11.6	14.4	91	46	87	C	SW 2	C	○○	4^1⊖	10^1	–	a ≡¹
3.	49.6	49.1	48.5	17.7	22.5	17.1	23.9	15.2	12.5	10.6	11.0	83	52	76	SW 4	SW 2	SW 2	3	7^1	10^1	1.3	n ◍
4.	47.3	45.9	45.4	15.0	21.1	14.4	23.6	11.9	11.7	9.9	11.0	92	53	91	SW 2	W 2	C	10^0	9	0	21.7	n ◉
5.	45.7	47.2	48.1	15.7	20.4	13.6	21.9	11.4	11.7	9.0	9.5	88	51	82	SW 4	SW 2	C	10^1	7^1	0	0.9	n ◉
6.	49.4	50.4	51.7	15.0	17.7	14.0	20.2	10.0	10.5	10.9	11.4	83	72	96	C	S 4	C	9^1	9	10^2	–	a ⌓, $9^{11.31}$ a, $2^{11.36}$ p, $7^{06.36}$ p ◍, $2^{11.35}$ p ◹, $2^{11.33}$
7.	52.4	52.2	51.8	13.7	19.1	14.4	20.1	11.2	10.5	11.1	11.8	91	67	97	C	SW 2	S 2	10^0	9^0	4^1	**22.4**	[p ≺ im W-NW
8.	51.1	49.4	49.3	13.1	20.7	15.1	23.0	6.2	10.3	8.8	10.7	93	49	84	S 2	SW 2	C	○○	1^1⊖	1^1	–	a ≡¹
9.	48.8	47.4	47.8	13.4	21.3	16.1	23.9	7.9	9.9	11.3	11.6	87	61	85	C	NE 4	NE 4	○○	6^0	1^0	–	a ≡⁰
10.	48.0	48.7	50.2	16.5	21.6	15.1	23.2	12.9	10.0	9.1	10.4	71	47	82	N 2	E 2	E 2	○○	6^1	2^2	–	
11.	51.6	52.1	54.0	14.4	22.8	15.9	24.8	8.1	10.3	9.7	10.9	85	47	81	S 2	NE 4	C	1^0⊖	4^2⊖	0	–	
12.	56.2	55.3	54.6	15.5	24.1	19.1	25.1	8.0	11.1	9.6	10.9	85	43	66	C	SW 4	SW 2	○○	10^0	10^2	–	n ≺ im SW
13.	53.4	53.9	54.7	17.5	20.4	14.7	22.8	13.5	12.9	10.3	12.0	87	57	97	SW 2	SW 6	W 2	10^1	10^1	10^2	1.4	n, 7^{01} p an ◍
14.	55.1	54.7	53.9	14.0	19.0	13.3	22.0	8.7	11.2	10.0	9.9	95	61	88	S 2	E 2	NE 2	6^0	4^0	0	1.7	n ◍
15.	52.8	50.8	51.6	15.3	25.3	17.7	27.7	7.2	10.7	13.3	15.1	83	56	100	SE 2	S 2	C	○○	1^0	10^1	–	a ⌓, 5^{11}–8^{17} p ◹, $8^{38.36}$ p ◍, 7^{18}–9 p ≺ i. SW-W-N
16.	54.5	54.9	55.7	15.7	21.8	15.8	24.0	10.9	12.3	11.8	12.2	92	61	91	SW 2	W 4	C	6^1	5^1	1^0	10.1	9–9^{11} p ≺ im SW über N bis E, $9^{28.31}$ p ◍
17.	56.3	55.0	54.6	12.0	22.6	14.1	24.2	7.5	10.3	9.8	10.9	99	48	92	C	SE 2	C	0	4^1	1^0	–	a ≡²
18.	54.1	53.0	53.2	13.9	24.7	18.9	25.7	9.0	11.0	12.0	12.9	94	52	80	C	W 4	SW 2	9^0	8^1	8^1	–	
19.	52.2	50.7	52.1	16.6	23.0	18.1	26.0	12.3	12.7	10.2	14.1	41	49	91	SE 2	SW 6	SW 6	10^0	10^0	10^2	–	6^{04}–7^{21} p ◍⁰
20.	54.3	54.7	54.6	16.9	24.3	16.4	26.8	15.1	11.1	7.6	12.1	78	33	87	W 4	W 4	C	○○	○○	0	1.4	
21.	53.7	52.4	51.4	18.9	27.5	19.4	**29.0**	14.2	13.7	14.8	**15.5**	85	55	92	S 2	SW 6	NE 2	5^0	3^1	1^0	–	a ⌓
22.	50.6	50.7	51.5	15.6	18.0	13.3	19.4	11.8	12.1	10.6	10.7	92	69	95	E 2	SW 4	NW 2	10^1●	10^0	10^0	6.9	n, a ◍, p ktw. ◉, 6^{06} p ◠
23.	53.5	52.9	53.0	13.3	19.3	13.3	20.0	9.5	10.2	8.4	10.7	90	51	95	S 2	SW 4	SW 2	7^1	5^1	10^1	**6.7**	6^{46}–7^{10} p ◉
24.	53.0	52.8	52.7	13.2	18.4	14.1	20.2	7.0	10.4	8.9	11.4	93	57	96	SE 2	SW 2	C	5^1	10^0	10^1	2.0	5^{36}–7^{36} p ◍
25.	53.0	54.0	54.6	15.7	19.0	13.3	20.9	11.9	11.8	9.7	10.5	89	59	93	SW 4	W 4	SW 2	9^1	7^1	0	1.2	
26.	53.7	50.6	49.1	12.0	23.6	17.1	25.4	7.0	9.6	12.4	14.5	93	57	100	C	SE 4	C	1^0	6^0	3^0	–	a ⌓, 3^{36}–5^{36} p ◹, 4^{31}–5^{06} p ◍, 4^{36}–5^{18} p ≺ i. NW-N-NE [1]
27.	50.9	52.7	53.6	13.8	18.9	11.0	19.7	9.8	9.9	7.7	9.2	85	48	94	SW 4	W 6	C	1^1	2^1⊖	0	21.5	9^{36}–10^{42} p ◹, $10^{06.40}$ p, n ◍, 9–10^{46} p ≺ i. SW-NE-E
28.	53.1	51.2	49.6	9.4	20.5	15.5	21.4	6.2	8.3	9.2	8.5	95	51	64	SE 2	E 6	SE 4	10^0	10^0	0	–	a ⌓
29	49.6	49.5	51.0	13.6	23.3	16.2	24.0	10.2	10.8	13.2	13.7	94	62	100	C	SE 2	SW 2	10^1	6^0	10^0	1.0	5^{06}–6^{06} a ◍⁰, 4^{31} p–n ◍¹
30.	53.3	53.8	55.0	15.8	21.8	15.5	22.1	13.5	12.8	11.0	11.4	96	57	87	SW 2	SW 4	SE 2	10^0	4^1	10^0	8.5	
31.	56.5	56.6	**57.6**	14.9	19.1	12.6	20.2	10.2	10.7	9.8	10.6	85	59	98	C	SW 4	C	4^0	5^0	1^0	–	a ⌓, 2^{46}–3^{06} p ◍⁰
Mittel	52.0	51.7	51.9	14.8	21.7	15.5	23.3	10.4	11.1	10.4	11.7	89	54	89				5.3	6.1	4.6	115.6	

[1] 8^{36}–9 p ≺ i. SW-NE-E.

Bayreuth.

August. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	28.4	28.6	29.0	17.0	18.7	17.6	22.5	15.0	13.7	13.8	12.5	95	87	84	SW 2	S 2	NE 2	10^2●	10^1●	9^2	17.6	t ztw. ◍0.1
2.	28.8	27.8	27.0	13.8	24.2	18.1	27.2	11.9	10.9	9.8	12.6	94	44	82	E 2	W 4	C	10^2≡	4^1⊖	3^1	10.0	a ≡³
3.	28.6	27.2	25.0	17.0	21.7	19.2	24.7	15.1	12.6	12.4	12.7	88	65	77	SW 2	S 2	NW 4	10^1	8^2	10^2	0.7	n ◍⁰
4.	22.2	23.9	24.1	13.9	16.6	14.5	19.9	13.4	10.6	10.4	10.8	91	74	88	SW 4	W 4	C	10^2	10^1	4^2	**17.8**	11^{36} p–0^{06} a ◹, 0^{18} a an ◍¹
5.	24.9	25.9	27.0	12.4	15.5	13.5	17.3	10.2	10.0	9.9	10.3	94	76	90	SE 2	W 6	C	10^2	10^2	10^1	–	a ztw. ◍⁰
6.	28.0	29.5	30.1	11.9	17.8	13.3	19.3	9.3	9.2	9.7	9.7	90	64	86	W 2	SW 4	SW 2	10^1	6^1	10^1	0.6	
7.	30.1	29.7	29.9	13.3	18.5	13.9	19.1	12.3	10.2	9.8	10.5	90	62	90	NW 2	W 4	W 2	10^2	7^1	10^1	–	p ztw. ◍0.1
8.	29.1	28.0	27.6	12.2	18.2	13.9	21.0	9.3	9.8	9.0	9.8	94	58	84	C	W 4	W 2	2^0⊖	8^1	2^1	1.3	a ⌓
9.	27.4	26.0	25.5	13.4	19.5	15.0	20.4	10.4	10.7	10.0	9.0	94	59	71	C	E 4	NE 2	○○	8^2	2^1	–	a ⌓
10.	26.8	27.3	28.4	11.7	19.4	14.2	20.2	7.6	9.1	7.5	9.1	89	44	76	NW 4	NE 4	C	4^1⊖	4^1⊖	6^0	–	a ⌓
11.	29.6	30.3	31.9	12.1	17.8	15.9	22.4	9.8	9.4	8.9	10.8	90	59	81	NW 2	NW 2	C	10^1	6^1	7^2	–	a ⌓
12.	34.8	34.6	34.1	11.6	22.6	16.5	23.6	9.3	9.7	9.1	10.5	96	45	75	E 2	NW 4	C	10^2≡	5^2⊖	3^1	–	a ⌓ ≡²
13.	31.2	31.0	32.6	15.2	20.4	14.6	20.8	13.4	11.6	9.6	9.8	90	54	79	S 4	W 8	W 6	10^2 ●	5^1⊖	10^1	0.9	n ◍⁰, t ztw. ⎽⎽
14.	33.0	33.3	32.9	12.3	18.2	13.1	20.3	9.7	9.5	9.0	9.4	90	58	85	NW 2	NW 4	NW 2	10^1	8^1	0	–	a ⌓
15.	32.4	30.5	30.2	10.9	22.6	16.2	24.8	6.2	8.7	9.4	10.7	90	46	78	E 2	SE 4	E 2	○○	3^0⊖	3^1	–	a ⌓
16.	32.6	33.7	34.8	16.4	21.8	14.6	23.0	14.3	13.3	9.0	10.5	96	46	85	W 2	W 4	E 2	7^0⊖	4^1⊖	0	10.0	11^{28} p–0^{36} a ◹, 11^{46} p–0^{06} a ◍
17.	35.3	34.3	33.7	11.1	22.3	15.2	23.9	7.6	9.0	8.7	11.2	92	44	87	E 2	W 4	C	○○	6^1⊖	0	–	a ⌓
18.	33.4	32.1	32.0	13.8	24.1	17.1	24.2	10.2	10.3	11.2	12.4	88	51	86	E 2	W 4	E 2	8^1	6^1⊖	3^1	–	a ⌓, $3^{16.32}$ p ◍¹
19.	31.2	28.5	31.0	16.3	24.1	16.2	25.0	13.5	12.6	11.4	11.2	92	51	82	SE 2	SW 6	W 6	10^0	8^1	10^2●	0.6	a ⌓, 9 p ◍⁰
20.	32.4	33.7	34.7	16.2	21.9	15.6	23.4	14.1	11.1	8.4	10.8	81	43	82	W 4	W 6	W 2	5^1	1^0⊖	0	0.9	n ztw. ◍⁰
21.	33.0	31.6	31.6	15.9	26.3	19.8	**27.8**	12.3	12.0	11.7	**14.9**	89	47	87	E 2	W 4	W 2	○○	2^1⊖	2^0	–	a ⌓
22.	28.6	26.9	29.5	15.6	19.6	13.7	20.3	13.1	12.6	12.6	10.2	96	75	88	SW 2	S 4	S 4	8^1	10^2g●	10^2	11.3	1^{46}–3^{36} a ◹, West ⎽⎽, n ztw. ◍1.1, 1^{14}–3^{06} p ◹,
23.	30.9	31.0	31.2	12.0	17.5	12.1	23.4	11.4	8.9	8.1	9.1	86	54	88	W 4	W 4	C	10^1	5^0⊖	0	3.3	[1^{46}–2^{16} p ◍
24.	31.4	31.1	31.6	12.6	17.6	13.3	18.6	9.3	9.2	9.0	9.8	86	61	87	SW 2	W 4	C	7^1	8^1	10^2	–	a ⌓
25.	31.8	32.3	33.6	13.3	18.6	12.5	19.3	10.3	10.2	9.0	9.4	90	56	88	SE 2	SW 4	C	7^1	6^2⊖	0	–	a ⌓
26.	33.4	30.9	28.7	9.7	20.8	16.1	22.8	7.1	8.4	9.5	11.4	94	52	84	E 2	E 4	W 2	○○	6^0⊖	10^2	–	a ⌓
27.	27.6	31.0	32.8	10.5	16.4	12.0	18.3	11.3	12.9	7.9	8.8	93	57	85	SW 4	SW 4	C	10^2	8^1	0	10.4	9^{16}–10^{46} p ◹, 10^{36} p–1^{16} a ◍
28.	32.1	30.5	29.8	8.5	18.4	12.0	19.0	6.5	7.7	8.3	8.3	93	53	80	E 2	SE 4	SE 2	10^0	10^0	0	–	a ⌓, 7 a ≡⁰
29.	29.6	28.7	29.2	11.3	22.9	16.6	24.7	8.2	8.0	10.5	11.4	80	50	81	SE 2	SE 4	S 2	5^0⊖	2^0⊖	4^1	–	a ⌓
30.	31.7	32.7	33.7	14.6	20.2	15.3	22.5	13.3	12.1	11.0	11.1	**98**	63	86	S 2	W 4	W 2	10^2●	6^1⊖	4^1	0.6	a ◍0.1
31.	34.8	34.8	**35.5**	12.5	18.1	13.0	18.4	11.1	10.1	9.5	10.0	94	62	90	C	W 2	W 2	10^1	10^0	10^2	1.8	a ⌓, 7 a ≡⁰, 1^{16}–2^{31} p ◹, 1^{30}–2^{48} p ◍
Mittel	30.5	30.2	30.6	13.4	20.1	15.0	21.9	10.9	10.5	9.8	10.6	91	57	84				7.2	6.5	4.9	87.8	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

August. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	35.0	35.0	35.5	16.9	22.0	16.4	23.4	15.1	13.3	13.7	12.7	93	70	92	SSW 1	W 1	C	10^2	7^1	2^1	0.4	abds.-mn ≲ i. E, n ⌓. 7^{41} a ◍
2.	35.1	33.9	32.8	13.1	24.3	18.5	26.0	11.4	11.1	12.3	14.3	**99**	54	90	S 1	SW 2	C	0=	5^1⊙	10^1	0.1	n ⌓, a ≡
3.	34.9	33.4	31.1	17.0	22.6	18.0	23.3	14.8	13.4	14.1	13.5	93	69	88	SW 1	SW 1	NW 2	10^2	8^1	10^2	9.5	11 p-a ◍^{1}, p ztw. ◍
4.	28.7	30.5	30.2	13.1	17.2	14.5	19.7	13.1	10.7	11.6	10.8	96	80	88	NW 4	NW 1	NW 1	10^2●	10^2	1^1	**38.0**	10^{29} p–0^{43} a ⍂, 10^{29} p-a ◍
5.	31.3	32.6	33.5	13.5	16.6	14.5	18.3	10.5	10.9	9.8	9.5	95	69	77	S 2	NW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	3.4	n ◍. $8^{15.37}$ p ◍^{1}
6.	34.6	35.3	36.7	11.6	17.9	13.5	18.8	8.8	9.6	10.9	10.1	95	72	88	SW 1	NW 2	C	10^2	10^1	10^2	2.8	n ⌓, t ztw. ◍
7.	36.8	36.2	36.4	12.5	19.2	13.7	20.0	12.1	10.2	10.7	10.7	95	64	93	W 2	W 4	W 1	10^2	5^1	10^2	4.6	n ◍, a ztw. ◍
8.	35.6	34.4	34.1	12.3	19.3	13.5	21.1	9.5	9.8	8.8	10.9	93	53	95	SW 2	SW 2	C	8^1⊙	10^1	1^1	1.0	n ⌓
9.	33.6	32.2	32.8	13.1	20.8	14.6	22.8	10.5	10.3	9.9	10.5	93	54	85	NE 2	N 4	E 1	00	9^1	7^1	–	n ⌓
10.	33.3	33.7	34.7	13.0	19.3	13.6	22.1	9.8	9.1	8.4	10.0	82	51	87	NE 4	N 5	N 1	3^1⊙	8^1	5^1	–	n ⌓
11.	36.1	36.2	38.9	12.6	18.5	15.6	23.1	10.4	9.7	10.7	10.0	90	68	76	N 1	SE 3	NW 4	10^2	7^1	5^1	–	n ⌓, 0^{47} p ◍^{0}, 3^{30}–4^{36} p ⍂
12.	41.3	41.0	40.0	13.6	22.8	16.5	24.5	9.9	10.0	11.2	11.6	87	54	83	N 1	SE 2	S 2	00	6^1	7^1	0.1	abds. ≲ i. NE, n ⌓
13.	37.8	30.0	39.6	16.0	21.4	13.6	23.0	13.6	12.1	10.7	11.1	89	56	96	SW 3	W 5	W 1	10^1	9^1	10^2●	1.0	n ◍, 8 p-n ◍^{0}
14.	39.8	39.7	39.4	12.3	18.9	13.2	20.5	10.8	9.9	10.0	9.9	94	61	88	S 2	NW 4	C 1	10^1	7^1	0	0.4	abds. ◍^{0}, n ⌓
15.	38.4	36.6	36.3	12.8	23.0	18.5	24.1	8.5	9.1	11.1	12.5	83	53	79	S 1	S 4	S 2	00	3^1⊙	10^1	–	n ⌓. 8^{41} p ≲ i. W
16.	39.3	40.4	41.4	15.6	21.8	15.2	23.5	15.2	12.3	12.4	11.0	93	64	86	W 2	NW 1	W 1	9^1⊙	6^1	1^1	3.3	9^{39}–11^{31} p ⍂, 10^{44}–11^{19} p ◍^{1}
17.	41.7	40.7	40.0	10.9	22.7	15.5	24.7	8.8	9.3	9.7	10.9	97	48	83	SW 1	SW 1	S 1	0=	10^1	6^0	–	n ⌓, a ≡
18.	39.8	38.5	38.2	13.1	24.6	18.5	25.4	10.4	10.2	12.6	13.7	91	55	86	SW 2	NW 3	S 2	10^1	8^1	5^1	–	$5^{38.40}$ p ◍^{1}
19.	37.4	35.2	37.3	16.3	24.3	16.2	25.5	13.6	12.8	11.7	12.5	93	52	91	S 2	W 5	W 1	10^1	7^1⊙	10^2●	1.8	n ⌓, 6 p-n ◍
20.	39.1	40.4	40.7	16.9	23.0	17.7	23.8	14.1	12.0	10.2	11.8	84	49	78	S 2	SW 4	S 1	2^1	1^1	0	2.9	abds.-mn ◍
21.	39.3	37.9	36.3	17.7	27.1	21.3	**27.9**	14.3	12.8	14.4	**15.5**	85	55	83	S 2	SW 3	C	1^1	3^1	8^2	–	n ⌓
22.	35.2	34.4	36.1	16.1	15.1	14.0	22.0	13.9	13.1	12.1	10.3	96	94	87	SE 1	W 7	W 4	10^1	10^1	8^1	10.0	1^{30}–4 a ⍂, 2–4^{04} a ◍, 7^{45}–9^{45} a ztw. ◍ 0^{44}–1^{24} p ◍^{1}
23.	38.0	37.8	37.7	13.3	17.7	12.6	18.8	10.5	9.3	9.0	9.6	82	60	89	W 3	NW 3	E 2	3^1⊙	5^1⊙	10^1	6.9	n ⌓
24.	38.0	37.6	37.9	11.1	17.4	13.3	19.7	9.1	9.4	9.3	10.2	95	63	90	S 2	W 3	C	2^1⊙	10^2	10^2	–	n ⌓
25.	38.1	38.9	40.1	13.4	19.0	12.9	21.0	11.3	10.5	9.8	9.5	93	60	87	SW 4	W 2	N 1	5^1⊙	5^1⊙	0	1.0	9^{47} p ◍, $10^{28.35}$ a ◍^{1}
26.	39.6	36.9	35.3	9.0	22.0	16.8	22.8	7.5	8.2	11.8	13.8	96	60	97	NW 1	S 3	C	10^1=	9^1⊙	10^2⍝●	0.2	n ⌓, a ≡. 7^{27} p–n ⍂, 8^{21} p–n ◍
27.	34.1	37.6	39.0	16.7	17.9	12.0	18.7	12.0	13.3	9.4	8.7	94	62	84	W 2	SW 3	SE 1	10^2	6^1⊙	0	11.2	9–9^{15} p ⍂, 9–10^{04} p ◍, a ◍
28.	38.3	36.8	35.9	8.9	18.8	11.7	19.7	6.8	8.0	8.8	9.0	95	55	88	NW 1	S 3	SE 1	10^0⊙	10^0⊙	7^0	–	n ⌓, a Tal≡, 7 a, 2 p ⓘ
29.	35.7	34.7	36.1	11.1	23.9	18.6	24.9	8.3	8.5	10.8	13.6	86	49	85	S 1	SE 2	S 2	3^0⊙	00	10^2●	–	8^{15} p-n ◍^{0}. 7 a ◍
30.	38.2	39.0	40.4	15.3	20.3	15.7	22.0	15.0	12.7	11.9	11.3	98	67	85	SW 1	W 1	C	10^2●	7^1	10^1	2.7	n–9 a ◍
31.	41.7	41.7	**42.1**	12.9	16.9	13.3	19.0	12.4	10.6	11.1	10.8	96	78	96	NW 1	W 2	W 2	10^1	10^1	10^2	1.2	6^{39} a, 2^{35} p, 5^{30} p, 7^{30} p ◍^{0}
Mittel	37.0	36.7	37.0	13.6	20.5	15.3	22.3	11.4	10.7	10.9	11.3	92	61	87				7.3	7.1	6.5	102.5	

Würzburg.

August. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	43.8	44.0	44.6	16.8	22.0	16.6	22.6	15.2	13.6	12.0	12.9	96	61	92	SW 2	W 2	NW 1	8^1	4^1⊙	0	6.2	n ◍
2.	44.0	42.0	42.0	13.6	25.4	20.6	25.6	12.2	11.2	10.3	13.1	97	44	73	C	S 1	W 2	00	4^1⊙	10^2●	–	a ≡ ⌓
3.	43.5	42.0	41.0	16.5	22.0	18.0	23.1	15.5	12.9	10.7	11.7	93	55	76	W 4	W 1	W 2	10^2	8^1⊙	10^2	6.3	a ◍. 6^{48}–7^{30} p ◍^{0}
4.	39.7	38.4	39.1	14.1	19.9	15.1	21.1	13.2	11.0	9.9	10.7	93	57	84	W 6	NW 4	NW 1	10^2	8^1⊙	0	6.1	9^{30} p–6^{18} a ◍
5.	39.9	41.0	42.3	14.5	19.4	14.5	20.0	12.1	11.2	8.2	10.1	92	49	83	W 1	W 8	W 2	10^2	8^1	6^1	–	
6.	43.7	44.6	45.7	14.1	18.1	15.3	19.0	11.6	10.2	9.5	10.3	86	62	79	W 3	SW 6	W 2	10^1	8^1	10^1	–	
7.	46.1	45.6	45.4	13.7	19.1	14.2	19.1	13.2	9.9	10.1	10.0	86	61	84	W 4	W 3	W 2	10^1	8^1	4^1	0.2	n ◍
8.	44.5	43.1	43.2	12.1	19.5	14.1	21.0	9.2	9.4	9.1	10.0	90	54	84	SW 1	NW 2	C	00	7^1	0	–	a ⌓
9.	42.3	41.7	41.4	11.8	22.1	15.7	23.0	10.3	9.8	9.2	11.2	96	47	84	NE 1	E 7	E 2	0=	6^1⊙	3^1	–	a ⌓, ≡^{2}
10.	42.0	42.6	43.9	14.8	20.9	16.3	21.4	12.6	9.8	9.0	10.2	78	49	74	NE 1	E 2	C	2^1⊙	4^1⊙	8^1	–	a ⌓
11.	45.4	45.6	47.9	13.8	21.5	16.9	23.1	12.2	9.6	7.3	10.1	82	39	71	W 4	NW 1	W 4	81	5^1	9^1	–	
12.	50.5	49.8	48.9	13.7	20.9	19.0	22.4	11.3	10.3	12.2	11.1	89	67	68	NW 1	SW 6	SW 4	00	8^2●	10^2	–	0^{50}–1^{20} p ⍂, $2^{10.40}$ p ◍
13.	46.6	47.6	48.9	18.0	21.1	14.6	22.0	14.6	12.5	9.4	11.8	81	51	96	SW 6	SW 8	SW 4	5^1	8^1	10^2●	0.9	6 p an ◍^{0}
14.	49.0	48.6	48.1	13.8	18.7	13.7	19.8	11.8	10.4	10.0	10.2	90	62	88	W 2	N 3	NE 2	3^1⊙	10^2	0	3.0	n ◍
15.	46.9	44.8	44.8	11.6	23.7	20.0	24.4	9.0	9.7	11.3	14.9	96	52	86	C	S 4	C	00	4^1⊙	10^2	–	a ⌓ ≡^{1}. $8^{08.15}$ p ⍂
16.	48.4	49.0	50.2	16.6	22.2	17.0	22.8	15.5	11.9	8.4	12.6	84	43	88	NW 2	W 3	NW 2	10^1	6^1	0	–	
17.	50.6	49.6	48.8	11.9	22.1	16.4	23.0	10.3	10.0	10.2	10.7	97	52	77	N 2	W 2	S 2	10^2=	10^1	5^1	–	a ⌓, ≡^{2}
18.	48.4	47.2	46.9	13.8	24.6	20.0	25.4	11.2	10.4	11.0	12.7	90	48	73	W 1	W 4	W 2	10^1	4^1⊙	8^1	–	a ⌓, ≡^{1}
19.	46.0	43.9	46.2	16.6	25.2	17.0	25.2	14.4	12.6	11.1	13.7	90	47	95	W 1	W 6	W 2	10^2	10^1	7^2	–	6–7^{30} p ◍
20.	47.9	49.3	49.2	16.8	23.4	18.2	23.6	15.0	11.5	7.7	13.1	80	36	84	W 4	W 4	W 2	00	00	0	5.2	
21.	47.8	46.4	46.2	17.1	25.9	20.4	**26.8**	15.0	13.2	14.6	**15.8**	91	59	89	S 1	W 2	C	5^1⊙	4^1⊙	0	–	a ⌓
22.	43.6	44.1	45.6	17.0	15.4	13.0	20.4	13.0	14.1	11.0	9.8	98	85	89	W 1	NW 4	NW 2	10^2●	10^2	2^1	**26.0**	1–3 a ⍂, 1 bis nach 5 a ◍ dann t ztw. ◍
23.	47.4	46.5	46.5	13.2	19.1	13.1	19.2	12.0	9.1	8.7	9.8	81	53	88	W 4	W 4	W 2	4^1⊙	6^2⊙	10^2	10.4	7^{30} p ◍^{0}
24.	46.9	46.4	46.4	12.0	18.3	15.2	18.8	10.2	9.8	8.9	10.5	95	57	82	C	W 2	W 2	00	10^2	10^2	0.1	a ⌓, ∞
25.	46.8	48.1	48.9	15.4	19.1	13.3	19.3	12.4	11.2	8.5	10.2	86	52	90	W 4	NW 4	C	4^1⊙	10^2	0	–	
26.	48.1	45.4	43.1	10.5	22.0	16.8	23.2	8.8	8.9	11.5	13.6	94	59	96	W 1	S 4	S 4	0=	4^1⊙	4^1	–	a ⌓ ≡^{1}, 6^{45}–7^{15} p, $8^{02.35}$ p ⍂, $8^{15.25}$ p ◍
27.	43.8	46.8	47.8	15.0	18.2	12.9	19.0	12.9	10.4	8.3	9.5	82	54	87	W 6	W 4	W 2	10^2	8^2	0	6.0	
28.	47.1	45.1	44.3	9.6	19.5	13.1	19.8	8.7	8.6	8.0	9.4	96	48	85	C	SE 5	C	10^2=	8^1	0	–	a ⌓, ≡^{1}
29.	44.1	43.4	45.2	12.0	22.0	16.1	23.0	9.5	9.4	12.6	13.5	91	64	**99**	E 2	E 2	NW 2	10^2	00	10^2●	0.1	a ztw. ◍, 6^{35} p an ◍
30.	46.9	47.7	49.3	15.7	21.2	15.7	21.6	15.0	13.1	10.2	12.7	**99**	55	96	SW 1	W 3	W 2	10^2	8^1⊙	10^2	7.8	n, a ◍, $5^{30.40}$ p ◍
31.	50.9	50.7	**51.6**	13.5	19.4	14.4	20.2	12.5	10.3	9.9	10.3	90	59	85	NW 2	W 4	W 2	8^1	7^2⊙	10^2	0.6	11^{30} a ◍^{0}
Mittel	45.9	45.5	45.9	14.2	21.0	16.0	21.9	12.3	10.8	10.0	11.5	90	54	85				6.0	6.6	5.4	78.9	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

August. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 44^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	51.8	52.0	51.6	18.1	22.4	20.0	23.4	16.0	12.2	12.0	13.5	79	60	78	SW 1	SW 2	C	5^1	10^2	0	8.5	9 p–1^{20} a ●
2.	51.1	49.2	50.7	14.4	26.4	19.1	27.6	13.6	11.7	11.2	15.0	**96**	44	91	SW 1	S 1	C	10^{2}≡	5^0⊙	10^{2}●	–	a–7^{30} a ≡², 4–9 p ●
3.	51.5	50.2	49.8	16.6	21.2	16.8	23.1	15.0	11.4	8.9	10.2	81	48	72	C	E 1	W 3	10^1	10^2	10^{2}●	5.7	9–9^{30} p ●, 3^{30}–9 p öfters ●⁰
4.	48.4	47.1	46.1	16.2	22.4	19.0	23.2	13.8	11.4	7.4	10.5	83	37	64	SW 1	SW 2	SW 1	10^1	3^0⊙	6^2	3.9	9–10^{30} p ●⁰
5.	48.1	49.1	50.6	15.2	20.0	14.4	20.5	13.8	9.8	9.2	10.0	76	53	83	SW 3	S 3	S 2	8^1	9^2	5^2	1.4	n ●⁰, 6^{45-55} p ●¹, 6^{53-}–7^{04} p ●⁰, 6^{54}–7^{04} p ⟍
6.	51.2	53.2	54.0	14.5	15.0	14.5	18.3	13.1	10.9	11.6	9.5	90	91	77	S 1	SE 1	SE 1	7^1	10^{2}●	10^2	6.2	n ●, 9^{23-34} a ⟍, 9^{29}–10^{19} a ●, 11^{39} a–2^{34} p ●,
7.	54.2	53.8	53.8	14.0	19.8	20.0	20.4	11.8	10.0	9.5	9.9	85	55	57	SE 1	W 1	W 1	10^0	9^2	10^2	14.5	[0^{44}–1^{04} p ⟍
8.	52.4	50.8	49.8	13.8	22.0	20.0	23.8	11.4	10.4	8.4	11.1	90	43	64	E 1	W 1	W 1	10^2	6^0⊙	o	–	
9.	49.0	47.8	48.2	14.8	24.5	19.3	25.5	12.5	10.6	8.9	10.6	85	39	63	N 1	NE 1	NE 2	o⊙	4^0⊙	o	–	
10.	49.2	49.7	51.0	16.2	22.8	18.4	22.8	14.4	10.8	9.4	9.2	79	46	59	N 1	N 2	NE 1	4^1⊙	7^2	o	–	
11.	53.4	53.8	55.8	15.6	23.4	17.2	24.0	12.8	9.7	8.4	9.4	74	39	64	NW 2	NW 2	W 4	9^1	4^0⊙	2^0	–	3^{30} p ab ⟍-Wolken, 4^{30-44} p ●¹ ⟍
12.	58.6	57.5	57.1	14.1	24.7	20.4	25.2	12.7	10.5	10.4	10.8	88	46	61	C	S 1	W 1	o⊙	5^0⊙	10^0	1.6	
13.	55.6	56.5	56.5	18.6	23.0	17.6	24.0	16.4	12.2	9.2	12.6	77	44	84	SW 3	SW 4	SW 6	5^1⊙	10^2	10^2	1.4	n ●⁰
14.	56.8	56.2	55.8	15.6	20.4	18.2	21.0	13.6	11.2	9.4	12.2	85	53	78	W 1	SW 1	SW 1	10^1	2^0⊙	o	5.4	n ●
15.	53.2	51.5	54.1	13.8	26.1	21.0	27.6	11.8	9.9	13.3	**15.1**	85	54	82	W 1	SE 1	SW 1	2^0⊙	o⊙	10^{2}●	–	4 p ab ⟍-Wolken, 5^{00}–8^{15} p ≺ i. W, 7^{35}–9 p ●
16.	56.2	57.1	57.7	16.8	23.4	18.6	24.7	15.1	10.8	8.1	9.4	76	38	59	W 1	SW 1	C	2^0⊙	2^0⊙	o	1.4	9–9^{50} p ●
17.	58.2	57.1	56.5	14.1	23.4	19.2	24.6	12.2	9.6	9.0	10.1	80	42	61	C	SW 1	C	o	5^0⊙	o	–	a ∞ u. ⏢
18.	55.8	54.8	54.9	16.4	25.9	20.6	27.0	14.2	11.3	11.2	12.5	81	45	70	S 2	SW 4	SW 1	8^1⊙	9^2	2^0	–	
19.	53.5	52.1	51.9	18.6	25.9	21.4	27.1	17.3	13.7	9.0	11.5	86	**37**	61	S 2	SW 3	SW 1	10^2	7^1⊖	10^2	–	8–8^{45} p ●⁰
20.	56.3	57.1	56.7	18.0	25.1	21.7	26.5	16.3	11.4	9.8	14.0	75	41	73	SW 2	SW 2	C	3^0⊙	2^0⊙	o	0.6	
21.	55.6	53.5	52.5	18.3	28.6	24.7	**29.4**	16.0	13.6	14.5	14.5	87	51	63	C	SW 1	SW 1	3^0⊙	5^0⊙	10^2	–	
22.	50.9	52.1	53.8	17.8	18.3	14.8	24.7	14.8	13.6	11.0	10.3	90	70	83	SE 1	SW 1	SW 2	10^{2}●	10^{2}●	7^1	**15.6**	10^{40} p–0^{25} a ≺ i. SE, 11^{05} p–0^{30} a ⟍, n–10^{30} a ●,
23.	55.1	54.2	54.4	14.5	19.4	15.6	20.0	11.8	9.7	9.2	9.8	80	55	75	SW 1	S 1	SW 1	10^2	5^1⊙	10^1	7.6	[p öfters ●
24.	54.5	53.8	53.7	14.2	19.8	15.6	20.8	12.0	10.2	8.1	10.7	85	47	81	SE 1	S 1	E 1	8^1⊙	8^2⊙	3^0	–	
25.	55.1	56.0	56.4	15.7	20.0	17.0	21.0	13.4	11.4	8.5	10.9	86	49	76	SW 1	SW 2	W 1	10^2	10^2	6^0	–	
26.	54.2	51.4	50.2	13.6	24.6	18.6	25.7	11.4	10.3	12.3	13.4	89	53	84	W 1	SE 2	SW 2	o⊙	4^0⊙	10^{2}ß●	–	a ⏢, 3 p ⟍-Wolken, 4–4^{35} p ⟍, 4–4^{45} p ●, 8–9 p ⟍ ●
27.	53.4	54.8	55.8	14.6	19.2	15.6	20.0	13.2	8.6	8.2	9.6	70	50	73	SW 2	SW 2	S 1	9^2	3^0⊙	10^0	7.8	2–2^{35} a ⟍, 2–3^{35} a ●
28.	54.0	51.2	50.8	12.8	22.0	18.4	22.8	**11.0**	9.7	9.4	10.1	89	46	63	E 1	SE 1	S 1	10^1	o⊙	o	–	a ∞ u. ⏢
29.	50.4	50.6	52.2	15.3	23.0	16.8	24.0	14.2	10.7	12.9	13.3	83	62	94	W 1	W 1	W 1	5^0	10^2	10^2	–	3–7^{15} p ●
30.	55.0	55.4	57.2	15.7	21.8	16.4	23.2	14.8	11.7	10.0	10.4	88	51	75	S 1	S 2	SW 2	o⊙	10^2	o	6.5	n ●
31.	59.0	59 2	**60.0**	15.5	19.6	15.2	21.1	12.8	10.7	10.2	9.8	82	60	76	SW 1	SW 1	S 5	7^1	5^1⊙	10^2	–	9 p ═
Mittel	53.6	53.2	53.5	15.6	22.4	18.3	23.6	13.7	11.0	10.0	11.3	83	50	72				6.3	6.1	5.5	88.1	

Nürnberg.

August. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 12^s$. H $= 309.1$ m. Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	32.9	32.9	33.3	16.7	21.0	17.5	22.5	15.6	13.3	12.1	13.1	94	66	88	W 1	SE 3	SE 2	10^{1}●	4^2⊙	5^1	9.0	mn–9 a meist ●⁰, 8 p ≡⁰
2.	33.3	31.8	30.7	15.6	24.6	21.0	25.5	11.8	11.5	11.3	12.3	87	49	67	SE 1	SW 2	SE 1	o≡	5^2⊙	7^2	0.2	⏢, a ≡¹
3.	33.2	31.1	29.0	17.9	22.2	18.2	22.9	15.1	12.8	12.4	13.1	84	63	84	SW 2	N 2	NW 2	10^1	9^1	10^{1}≡	4.7	11 p–6 a mst. ●⁰, 8^{40} p–n ●¹, 8^{30-50} p ⟍, abds. ≡
4.	28.2	28.6	28.6	13.6	18.8	15.2	20.3	12.1	10.4	10.2	10.1	90	63	79	SW 3	NW 3	SW 1	10^1	10^1	2^1	12.2	n–8^{30} a meist ●⁰·¹
5.	29.6	29.6	31.5	13.9	18.0	14.9	18.9	11.4	10.9	8.4	10.1	93	55	80	C	W 3	SW 2	10^1	10^1	10^1	1.0	5–9 a ztw. ●
6.	32.6	33.3	34.5	13.8	16.8	14.4	17.8	10.9	9.8	9.8	10.2	84	69	84	SW 2	W 2	SW 3	10^1	8^2⊙	10^1	1.4	9 a–1^{30} p ztw. ●
7.	34.9	34.4	34.0	12.8	18.0	14.0	19.6	11.8	9.6	9.6	9.9	88	63	84	W 2	NW 2	NE 3	10^1	10^1	10^1	0.7	1–9 a ztw. ●⁰
8.	33.5	32.3	31.7	13.2	19.6	15.9	20.8	9.2	9.2	8.0	9.7	82	47	72	W 1	NW 1	W 2	8^1⊙	6^2⊙	2^1	–	⏢, a ≡⁰
9.	31.2	29.2	29.9	12.6	21.4	17.0	22.4	10.2	9.3	9.2	9.5	87	49	46	NW 2	E 3	E 2	o	8^2	10^1	–	⏢, a ≡⁰
10.	30.5	31.0	32.3	15.6	20.2	15.6	21.0	11.8	8.7	10.0	9.2	65	56	69	N 1	NE 2	NE 2	o	6^2⊙	4^1	–	⏢
11.	33.7	34.4	36.6	12.6	20.4	14.9	20.9	9.0	9.1	9.3	10.3	85	52	82	NW 3	NE 3	SW 3	9^1≡	7^2⊙	2^1	–	⏢, a ≡¹
12.	39.2	39.3	38.6	13.8	22.1	17.3	23.1	10.5	9.8	10.4	11.2	84	53	76	C	NW 3	SW 1	o≡	5^2	6^1	–	abds.–10 p ≺ i. NW-N, 1–5 a ≺ i. W, ⏢, a ≡¹
13.	36.2	35.6	37.3	16.1	21.4	13.6	22.0	13.6	12.5	10.2	10.9	91	54	95	SW 1	W 4	NW 2	10^1	6^2	10^{1}●	0.4	1–7 a ztw. ●⁰, lebh. stürm. W-Winde
14.	37.6	37.5	36.8	13.8	17.9	15.1	18.8	12.2	10.0	9.1	9.7	86	60	75	W 2	NW 2	E 1	7^1⊙	6^2⊙	o	3.5	mn–4 a ●⁰, fortschreitendes Aufklaren
15.	36.3	34.4	34.1	13.2	22.7	19.4	23.7	8.7	9.0	11.7	12.5	80	57	74	E 1	SE 3	SE 2	o	3^1	5^1	–	⏢, a ≡⁰
16.	37.4	37.9	39.0	17.0	22.2	15.8	22.6	14.5	13.1	11.5	11.5	91	58	86	C	NW 3	C	10^1	6^2⊙	o	**23 0**	10^{20}–11^{20} p, mn–0^{40} a ⟍. 10^{30}–11^{30} p, 0^{40} a ●², ab 6 a
17.	39.4	38.2	37.9	12.8	22.1	16.5	23.2	9.9	9.2	12.7	11.4	85	64	81	SE 2	SE 2	SW 1	o≡	5^2⊙	5^1	–	⏢, a ≡¹, zunehm. Bewölkg. [fortschr. Aufkl.
18.	37.6	36.5	36.3	17.2	24.0	19.7	24.0	10.9	10.4	12.2	13.4	71	55	79	SE 2	SW 3	W 2	10^{1}≡	5^2⊙	8^2	–	⏢, a ≡¹
19.	35.7	33.4	35.2	18.4	26.1	18.0	26.1	16.7	13.1	13.5	12.1	83	54	79	S 2	SW 4	C	8^1	6^2⊙	10^1	–	⏢, a ≡⁰, auffrisch. westl. Winde, nach 7^{40} p kurz ●
20.	36.9	38.4	38.7	17.2	23.1	18.8	23.5	15.0	12.3	10.7	12.9	84	51	80	SW 2	W 4	SW 2	o⊙	3^1⊙	o	3.6	1^{40}–3 a ●¹, ab 4 a fortschreitendes Aufklaren
21.	37.5	36.1	34.3	18.2	27.4	22.9	**27.8**	14.6	12.5	**15.6**	**15.6**	80	57	75	SE 1	SW 3	NE 1	o⊙	1^1⊙	6^2	–	⏢, a ≡⁰
22.	33.2	32.3	34.5	17.7	17.9	13.9	22.9	13.9	13.5	12.7	10.5	90	83	90	S 2	S 2	S 3	8^1⊙≡	10^1	6^1	9.7	1^{10}–3^{15} a ⟍, 1^{40}–4^{30} a ●, a ≡¹, t ztw. ●⁰
23.	35.8	35.8	35.7	13.4	17.2	12.8	17.9	10.7	9.4	8.2	10.0	82	56	91	W 2	NW 2	NW 1	9^1	6^2⊙	10^{1}●	0.7	7^{30}–8^{20} p ≺ i. W, 8^{30} p–n ●
24.	36.1	35.5	35.7	13.0	17.8	15.4	18.9	11.9	9.5	9.2	10.1	86	61	78	S 1	SE 2	SE 2	3^1⊙	10^1	10^1	5.0	9–10^{30} p ●, 7^{15} p kurz ●⁰
25.	36.3	36.6	37.9	14.1	18.4	13.6	19.9	12.6	10.9	10.3	10.4	92	65	90	SW 1	NW 4	W 1	9^2	9^2	o	0.5	10^{40} p kurz ●⁰, 5^{40}–6^{10} a ●⁰
26.	37.4	34.9	32.7	11.4	22.1	18.2	22.9	9.9	8.6	12.5	12.3	86	64	79	E 1	SE 2	S 3	o≡	9^1⊙	10^{2}ß	–	⏢, a ≡¹, 8 p–n ⟍
27.	32.4	35.7	37.0	16.9	16.8	12.7	18.2	12.7	13.1	8.8	8.8	92	63	81	SW 2	S 2	W 1	9^1⊙	5^2	o	3.5	$9^{00.05}$ p ⟍, 9^{05}–10^{30} p ●, 2–4 a ●⁰, nach 9 a ●⁰ p
28.	36.0	34.5	33.5	10.2	18.6	13.5	18.8	8.4	7.8	8.6	8.5	84	54	74	C	S 2	C	10^1	9^1⊙	10^1	–	⏢, a ≡⁰ [fortschreitendes Aufklaren
29.	33.3	32.3	33.9	12.4	23.7	18.7	23.7	9.9	8.5	11.0	13.8	79	51	87	SE 2	SE 3	NW 2	8^{1}⊙≡	o⊙	10^1	–	⏢, a ≡¹, 8^{30} p–n ≺ i. S
30.	36.3	36.8	37.8	15.5	19.9	16.6	20.7	15.3	12.5	10.6	12.2	**96**	61	86	NW 2	NW 2	W 2	10^{1}●	6^2	10^1	10.5	9^{20}–11^{30} p ●, 4^{30}–9 a ●¹·²
31.	39.4	39.3	**39.6**	14.0	18.1	13.8	18.3	13.0	10.8	9.8	10.7	92	63	92	W 1	C	SW 2	10^1	10^1	10^1	2 1	2^{30}–3^{30} a, $8^{00.38}$ a, 0^{20}–ca. 1 p ●⁰, $5^{15.45}$ a ●², $8^{00.30}$ p ●
Mittel	35.0	34.5	34.8	14.7	20.7	16.3	21.6	12.1	10.7	10.6	11.2	86	59	81				6.4	6.6	6.4	91.7	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

August. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242{,}2$ m. Cg $= +0.3$ mm 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	39.1	39.4	39.2	17.3	21.0	16.1	21.6	15.4	12.3	13.1	12.8	84	71	94	NW 1	NW 1	C	5^0	7^0	3^0	2.2	n ◍, t ∞ u. ztw. ◍^{0}
2.	37.9	36.9	37.7	13.9	24.0	18.1	24.5	10.5	10.5	12.5	13.9	90	57	90	C	NW 2	C	2^0	9^1	10^1	0.1	a ⧋^{2}, ≡^{2}, p–n ztw. ◍^{0}
3.	38.8	37.4	37.3	14.3	20.2	14.9	20.6	13.6	10.5	8.4	11.6	87	48	92	W 1	N 1	C	10^1	10^1	10^2●	6.2	n ◍$^{0.1}$, t ∞, 7 p–n ◍^{0}
4.	36.0	34.5	34.6	14.3	21.0	16.3	22.6	12.7	11.0	8.5	10.4	92	46	75	W 1	W 2	W 1	10^0	8^1○	10^1	1.9	n ◍^{0}, a ≡^{0}, ∞, 8^{30-40} p ⩩
5.	35.9	36.4	37.4	13.7	17.1	13.3	18.6	13.3	8.4	11.0	9.8	72	76	87	NW 3	N 2	C	7^0○	8^1	8^1	0.4	n ◍^{0}, a kurz ⩩^{0}, 12^{8-15} p ◍$^{1.2}$, kurz ⩩$^{10.1}$, 4^{46-48} p 1)
6.	38.5	39.9	41.5	13.8	16.5	12.5	17.6	12.4	10.3	11.4	10.0	88	81	94	W 1	W 2	C	7^0	10^1●	10^2●	3.9	10^{38-41} a ≲, 10^{06-56} a ⧏ $10^{31-1115}$ a ◍$^{0.1}$, 2 p ◍^{0}, 5^{31-746} p
7.	41.2	40.9	40.1	13.1	18.4	12.7	20.1	11.4	10.2	9.6	9.9	91	61	91	SW 1	W 1	C	10^0	9^1	0	16.0	n ◍$^{1.2}$, a ∞, ≡^{0} [≲, 4^{56-746} p ⧏; 5^{31} p–n ◍$^{1.2}$
8.	39.2	37.6	37.7	11.9	20.2	13.9	21.5	9.6	9.1	9.1	10.6	89	52	91	C	C	NW 1	7^1○	8^1	2^0	–	7 a ⧋^{2}, ≡^{2}, 7^{55} p wunderbare rote ci-Schleierwolke
9.	36.3	35.2	35.9	12.5	22.5	17.3	23.5	8.5	9.5	10.3	11.6	89	51	79	NW 1	E 2	NE 1	oo	4^0○	7^0	–	a ⧋^{2} (Streifung W nach E)
10.	36.7	37.1	38.4	14.4	23.2	14.8	23.2	12.4	10.4	8.0	11.0	86	38	88	C	E 2	C	5^0○	4^0○	0	–	a ⧋^{2}, ≡^{2}
11.	40.8	41.3	43.2	12.4	18.9	13.9	22.2	9.2	9.1	9.9	10.2	86	60	87	C	NE 2	E 1	3^0○	9^1	0	–	a ⧋^{2}, ∞, 1^{30-45} p ◍$^{0.1}$, 4 p ztw. ◍^{0}, 3^{15-23} p ⩩$^{0.1}$
12.	45.2	44.3	43.9	11.8	23.4	18.3	23.5	9.0	9.1	9.8	11.4	88	45	73	NE 1	W 3	W 1	3^0○	9^0	10^0	0.6	a ⧋^{2}, ∞
13.	42.8	42.4	43.5	16.8	21.2	18.8	21.6	14.9	11.0	9.9	12.0	77	54	74	W 3	SW 3	W 2	10^1	7^2	10^1	–	a ⧋^{0}, t ztw. ⩩^{0}
14.	44.1	43.1	42.0	14.7	20.4	14.4	21.6	13.4	10.8	9.5	10.4	87	54	86	SE 1	E 1	E 1	10^1	5^0○	0	2.5	n ◍^{0}
15.	40.2	39.1	41.8	14.8	26.4	19.5	26.4	11.5	10.5	14.5	14.0	84	57	83	E 1	W 2	W 1	3^0○	4^0○	9^1	–	a ⧋^{2}, 4^{06-51} p ⧏, 4^{19-36} p ◍
16.	43.7	44.4	45.2	15.1	22.0	15.0	23.5	13.4	10.6	8.6	10.5	83	44	83	NW 1	NW 2	NW 1	5^0○	2^0○	1^0	0.1	a ⧋^{2}, ∞
17.	45.5	44.3	43.8	11.7	22.3	15.0	23.1	8.8	8.5	8.7	10.6	84	44	84	C	W 1	C	4^0= ⊙	3^0○	3^0	–	a ⧋^{2}, ≡^{1}
18.	43.3	42.5	42.4	14.8	24.6	16.9	24.6	11.4	10.5	12.0	12.5	84	52	88	C	W 3	C	9^0	7^1○	5^0	–	a ⧋^{1}, ≡^{2}, p ztw. ⩩^{0}, 6–6^{30} p, 7–7^{30} p ◍^{0}
19.	40.9	40.1	41.5	15.8	23.8	17.8	24.0	13.5	11.8	10.6	13.8	88	49	91	C	W 5	C	10^1	7^0○	10^2	0.1	a ⧋^{0}, ≡^{2}, ztw. ⩩$^{0.1}$, p bis 4 p ztw. ⩩^{1},
20.	43.8	44.4	43.7	17.1	24.1	18.1	24.7	15.5	11.8	11.9	13.9	82	54	90	W 3	W 3	W 1	6^0○	7^0○	0	1.9	n ◍^{0}, p ztw. ⩩^{0} [6 p–n ztw. ◍$^{0.1}$
21.	42.9	41.3	40.4	16.9	26.3	20.4	**27.4**	13.8	12.7	14.7	**15.5**	89	58	87	C	W 3	C	4^0○	7^1○	3^0	–	a ⧋^{1}, p ztw. ⩩^{0}, 5^{08-15} p ◍^{0}
22.	38.6	40.1	41.3	16.3	17.4	13.4	20.6	13.4	12.9	10.7	9.6	94	72	85	W 1	W 3	W 1	10^2●	10^1	7^0	**24.4**	10^{36} p–5^{01} a mehr. ⧏, 11^{36} p–4^{23} a ≲, 10^{01} p-a ◍^{2}, $10^{31.46}$ p
23.	42.5	41.4	41.8	12.6	17.6	13.1	18.1	11.4	9.7	10.1	9.9	90	68	89	C	W 1	C	10^1	9^1	8^0	3.2	n ◍$^{0.1}$, a ≡$^{0.1}$, ∞, p kurz ◍^{0} [▲^{0}, p ztw. ◍^{0}
24.	41.6	41.0	40.9	10.8	18.3	14.1	18.6	8.1	8.8	8.9	10.6	92	57	90	C	W 2	C	7^0○	9^1	4^0	0.1	a ⧋^{2}, ≡^{1}, 2^{35-8} p ◍^{0}
25.	42.5	43.3	43.5	14.1	19.5	13.3	19.6	13.3	10.1	9.8	10.3	85	58	91	W 2	W 3	C	7^0	7^6○	0	1.2	a ≡^{0}, ⧋^{1}
26.	41.3	38.4	37.8	11.9	24.5	18.0	24.5	9.0	8.0	13.3	13.7	77	58	89	C	S 1	C	3^0○	9^0	10^1	–	a ⧋^{2}, ≡^{0}, ∞, 2^{35-316} p ⧏, 2^{35-356} p ◍^{0}, 2^{41-311} p 2)
27.	40.6	41.8	42.8	13.3	18.1	11.8	19.4	11.8	9.3	8.7	9.1	82	57	88	W 2	SW 2	C	9^1	9^1	7^0	2.7	n ◍$^{0.1}$
28.	41.1	38.6	37.4	9.4	20.5	14.7	20.6	7.0	7.9	9.8	10.3	89	54	83	C	SE 2	C	9^1	7^1○	5^0	–	a ⧋^{2}, ≡^{1}, ∞
29.	37.8	38.7	39.7	15.0	17.9	15.7	21.5	12.4	12.0	12.8	12.7	94	84	**96**	SE 1	W 2	C	7^0○	10^2●	10^1	1.0	n, p ztw. ◍^{0}, a ∞, ≡^{1}
30.	42.2	42 8	44.6	14.1	20.2	13.7	20.6	13.5	11.3	10.0	10.3	95	56	89	W 1	W 2	C	5^0○	7^1○	0	3.3	n ◍
31	46.1	46.2	**47.3**	12.5	17.7	13.3	19.5	10.1	10.1	10.9	10.3	94	72	91	NW 1	NW 2	C	9^0○	9^0	10^2	0.4	n ◍^{0}, a ≡^{1}, 5^{05-630} p ⧏^{0}, 5^{05} p–n ztw. ◍
Mittel	40.9	40.5	40.9	13.9	20.9	15.5	21.9	11.7	10.3	10.6	11.4	87	58	87				6.6	7.4	5.6	72.2	1) ⧏, $4^{41.51}$ p, $5^{16.31}$ p ◍^{2}, 4^{56} p ◠ i. E, $6^{36.51}$ p Fern-⧏ 2) ≲, 7^{41}–8^{06} Fern-⧏, 8^{01} p–n ◍$^{0.1}$, 7^{16} p–n ≲.

Ansbach.

August. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$. H $= 437.5$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	22.4	22.2	22.8	16.2	20.6	16.2	21.8	15.2	11.8	10.5	11.0	86	58	80	W 2	W 2	C	10^2●	6^1○	2^0	1.5	n, 7 a ◍
2.	22.2	21.0	20.4	14.4	24.5	19.3	25.4	10.1	10.3	10.8	11.5	85	48	69	C	S 2	W 2	oo	2^1○	10^2	0.2	a ⧋, ≡^{0}
3	21.9	20.1	18.4	16.4	21.7	16.8	21.8	14.0	12.4	11.9	12.0	89	62	84	W 2	SE 2	N 2	2^0○	8^1○	10^2	11.6	ab 9^{42} p ◍, 4^{42-610} p ◍
4.	18.1	**17.6**	17.8	12.5	19.1	12.4	20.4	11.3	9.6	8.8	8.9	90	54	85	W 4	W 4	W 2	10^2	8^2	0	**26.4**	n ◍
5.	18.4	19.8	20.9	13.5	16.6	12.5	18.2	10.5	9.7	7.8	8.0	85	57	75	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	2^0	1.1	n, $7^{22.52}$ a ◍
6.	21.7	22.8	24.0	13.2	15.0	12.6	16.6	9.1	9.0	9.3	9.2	80	73	85	W 4	W 4	W 2	8^2	10^2	10^2	0.6	n ztw. ◍
7.	23.9	23.6	23.8	12.1	17.4	13.0	17.8	10.7	8.9	8.5	9.1	85	57	81	W 4	W 4	C	10^2	8^2	4^1	2.4	
8.	22.5	21.3	21.1	10.9	19.4	13.0	20.0	7.9	8.1	7.6	9.1	85	**45**	81	C	NW 2	C	4^1	4^1○	8^2	–	im Tal≡^{0}
9.	20.0	18.8	19.2	12.7	21.3	14.6	22.2	9.1	8.9	9.8	9.4	82	47	76	C	E 2	C	oo	6^1○	0	–	⧋
10.	19.7	20.5	21.6	14.1	19.2	13.0	20.4	12.2	9.0	8.8	8.5	76	53	76	C	NE 2	C	4^1	8^1	0	–	
11.	23.1	24.0	26.1	13.5	19.8	13.1	19.8	9.9	9.0	9.7	9.3	79	56	83	C	N 2	C	6^1	6^2●	2^0	–	t ztw. ◍, $2^{19.27}$ p ⧏ im S
12.	28.3	28.3	27.9	13.5	20.7	15.8	22.2	9.5	9.7	9.0	10.1	85	50	76	C	N 2	C	oo	2^1○	4^0	1.6	⧋
13.	25.5	25.9	26.6	14.8	20.2	14.4	20.4	14.0	11.8	9.0	10.6	94	51	87	W 4	W 8	W 2	10^2●	4^1○	10^2●	1.3	a ◍, ab 8^{42} a ◍^{0}, 9 p–n ◍
14.	26.6	26.6	26.3	12.6	18.3	11.6	18.8	11.3	9.2	8.9	8.7	86	57	86	NW 4	N 2	C	10^2	6^1	0	5.5	n ◍
15.	24.8	23.3	23.6	11.5	22.6	17.3	23.8	7.1	8.6	10.7	11.7	86	53	80	NE 2	SE 2	C	oo	2^0○	4^2	–	⧋, 8^{02} p–n ≲
16.	26.8	27.3	28.4	15.7	20.6	13.8	21.2	13.6	11.8	10.6	9.9	89	59	85	C	W 2	C	4^0○	6^1	0	12.5	10^{11}–11^{42} p ⧏, 10^{55}–11^{37} p ◍
17.	28.5	27.8	27.4	12.3	21.6	15.8	22.8	9.1	8.8	9.9	10.1	83	52	76	C	W 2	C	2^1○	4^1○	2^0	–	⧋
18.	27.0	26.1	25.9	14.4	23.7	19.4	23.8	10.9	9.9	11.0	12.6	82	51	75	C	W 6	C	4^0	4^1○	4^1	–	⧋, im Tal≡^{0}
19.	25.8	22.9	24.8	18.3	24.2	18.1	24.6	15.6	12.7	10.5	10.5	81	48	68	SW 2	W 8	W 4	2^0○	4^1○	10^2	–	⧋, 6^{00} p ab ztw. ◍
20.	26.4	28.1	28.1	17.0	21.5	16.5	22.2	15.4	10.9	9.9	11.2	76	52	80	W 4	W 6	W 2	4^0○	4^1○	0	0.5	⧋
21.	26.4	25.3	24.0	17.0	26.5	20.3	**27.6**	13.6	11.5	13.4	**13.8**	80	53	78	C	W 2	C	oo	oo	6^1	–	⧋
22.	22.1	21.9	24.0	16.1	16.4	12.0	20.8	11.7	12.5	11.4	9.7	91	82	94	C	NW 4	W 4	10^2	10^2	2^0	4.2	1^{07}–2^{22} a ⧏, 1^{12} a ab ◍
23.	25.1	24.6	24.8	12.0	17.1	12.5	17.8	9.3	9.1	7.7	8.6	88	53	81	NW 2	NW 2	W 2	4^1○	6^1	10^2●	2.2	8 p–n ◍
24.	24.9	24.4	25.1	11.8	18.0	13.0	18.8	9.5	8.4	7.2	9.3	83	47	85	W 2	NW 2	W 2	2^0○	6^1○	10^2	1.1	$7^{30.45}$ p ◍
25.	25.4	26.3	27.1	13.9	17.5	12.4	18.0	11.9	10.1	7.5	8.5	86	51	79	W 2	W 6	C	2^1○	2^1○	0	0.7	
26.	26.1	23.7	22.1	10.3	22.9	16.4	23.0	7.3	7.8	11.6	11.8	83	56	85	C	SE 2	SW 2	2^0○	2^0○	10^2● E	–	a ≡^{0} ⧋, 7^{34-900} p ⧏, 8^{00} p–n ◍
27.	22.0	25.2	26.3	16.0	16.7	9.8	17.2	9.5	11.7	7.2	7.5	86	51	83	W 4	W 4	C	10^2	4^1○	0	5.6	$9^{00.10}$ p ⧏
28.	24.8	23.1	22.5	7.8	18.0	11.9	18.6	6.2	6.7	7.3	7.4	85	48	72	C	E 4	SE 2	2^0○	6^0○	0	–	7 a ≡^{0}
29.	22.0	21.2	24.1	11.0	22.6	16.0	24.0	8.9	8.3	11.5	12.8	85	56	**95**	S 2	E 4	W 2	oo	oo	10^2●	–	⧋, 7^{45} p–n ◍
30.	25.4	26.2	27.5	14.4	19.5	15.0	20.0	13.6	11.5	10.4	11.9	**95**	61	93	W 2	W 2	C	10^2●	4^1○	0	22.8	n, a–7^{20} a ◍
31.	28.9	28.8	**29.3**	12.5	16.4	12.1	17.4	11.9	9.6	8.9	9.1	90	65	88	W 2	W 4	C	10^2	10^2	10^2	0.8	p ztw. ◍
Mittel	24.1	23.8	24.3	13.6	20.0	14.5	20.9	11.0	9.9	9.6	10.1	85	55	81				4.9	5.2	4.5	102.6	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

August. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 28^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	29.8	30.0	29.4	17.2	22.6	17.2	23.2	16.5	13.2	11.8	11.9	91	58	82	W 1	NW 1	C	10^0	8^0	0	5.7	n bis 10 a
2.	30.6	29.6	28.8	12.8	23.7	18.4	25.5	11.7	10.6	11.7	12.9	97	54	84	S 1	SE 1	SE 1	10^2	2^0	6^0	1.2	a ≡²
3.	30.3	28.6	26.6	17.5	22.8	17.8	24.1	16.1	12.0	11.3	13.3	81	55	88	W 1	SE 1	SW 1	8^0	8^0	10^0	–	9 p
4.	26.0	26.0	26.1	14.0	20.2	15.6	22.2	13.0	9.2	9.0	10.5	78	51	80	SW 2	W 3	S 1	10^0	10^0	0	1.4	n
5.	27.9	28.2	29.3	13.0	16.4	12.5	17.2	10.3	10.1	9.9	9.3	91	71	87	W 1	W 2	C	10^0	10^0	6^0	0.2	7 a–2 p
6.	30.9	30.3	31.1	13.3	15.6	12.8	18.2	9.8	8.4	10.0	8.8	74	76	81	W 3	W 2	W 2	8^0	8^0	10^0	8.2	9^{10-15} p, 3^{40-45} p
7.	32.0	31.3	31.2	11.9	15.5	13.6	18.2	10.9	9.2	10.5	10.0	90	80	87	W 2	W 1	W 1	10^0	8^0	8^0	8.7	$5^{48-10^{18}}$ a, $6^{38-7^{08}}$ a
8.	31.0	29.8	30.1	11.2	20.2	11.4	21.1	8.7	9.0	7.6	8.7	92	43	87	S 1	NW 2	C	10^0	8^0	0	6.0	a ≡¹
9.	29.0	27.1	26.8	12.5	21.9	16.2	22.2	10.2	8.6	8.4	8.7	81	43	63	N 1	E 2	E 2	8^0	8^0	8^0	–	△
10.	27.5	27.9	30.1	15.2	18.2	13.8	21.2	13.0	8.1	8.8	10.4	63	57	90	N 2	N 3	N 2	6^0	10^0	0	–	9^{20-30} p
11.	30.7	31.4	34.2	12.5	18.8	12.8	20.2	10.0	8.4	7.9	8.3	78	49	76	N 1	N 3	C	10^0	8^0	0	–	△
12.	36.2	35.9	36.8	13.2	22.5	16.4	23.3	10.4	9.0	8.8	9.4	80	44	68	NW 1	W 1	C	8^0	4^0	0	–	△
13.	35.0	32.7	33.5	15.4	22.0	15.2	23.2	11.4	10.7	9.0	9.8	82	46	76	W 2	W 4	W 2	10^0	10^0	10^0	–	
14.	33.4	32.8	33.5	15.2	19.6	14.6	20.2	12.5	8.8	8.0	8.0	68	47	64	W 2	W 2	W 2	10^0	8^0	6^0	4.6	n
15.	32.8	32.0	31.8	13.0	21.4	15.6	22.2	8.6	8.7	8.8	9.6	78	46	73	S 2	S 2	S 2	2^0	2^0	0	–	
16.	34.4	35.8	35.8	18.4	21.0	16.6	22.2	14.9	13.0	12.3	11.6	82	67	82	N 2	W 1	C	10^0	4^0	4^0	1.7	n, 7 a
17.	37.7	35.7	35.0	13.0	23.4	14.0	24.2	10.4	9.1	9.9	11.0	82	46	93	N 1	W 2	W 1	4^0	4^0	0	–	△
18.	35.1	34.1	34.7	14.2	24.3	17.5	25.0	11.1	10.2	11.0	12.5	85	49	84	C	W 2	W 1	6^0	6^0	10^0	–	a ≡¹, △
19.	34.7	31.4	33.0	16.8	25.7	19.6	26.3	14.1	12.2	12.6	9.6	85	51	56	SE 1	W 3	NW 3	10^0	8^0	10^0	–	△, $6^{45-7^{00}}$ p
20.	35.0	35.6	35.9	18.0	24.0	16.8	24.2	16.5	12.0	10.3	11.0	78	47	77	W 2	NW 3	C	6^0	4^0	0	–	9^{30-45} a
21.	35.4	33.5	31.2	16.1	24.5	20.0	28.1	11.8	11.6	10.3	13.8	85	46	79	SE 2	SE 2	SE 2				–	△
22.	30.7	29.7	32.0	18.0	20.1	13.6	23.2	13.1	11.2	10.0	10.5	73	74	92	W 2	NW 2	W 1	8^0	10^0	4^0	0.1	a, $1^{30-2^{15}}$ p, $4^{30-6^{00}}$ p
23.	33.9	32.6	32.7	12.8	18.6	12.0	19.0	9.0	8.4	6.6	8.6	77	42	83	W 1	W 1	W 1	10^0	10^0	6^0	2.6	
24.	34.0	33.7	32.9	12.7	18.4	14.2	20.2	9.0	9.3	9.4	10.4	86	60	87	N 1	SW 1	SW 1	6^0	8^0	10^0	–	△
25.	35.1	34.7	35.9	13.5	21.2	14.2	21.3	9.0	10.1	8.9	8.6	88	48	72	S 1	W 2	C	8^0	8^0	4^0	0.8	9^{15} p–n
26.	34.7	33.7	30.2	10.5	21.3	16.0	22.2	7.8	7.7	9.6	12.7	81	51	93	N 1	SE 2	W 4	2^0	2^0	10^0	1.0	△ ≡¹, $8^{45-9^{00}}$ p
27.	30.4	32.9	35.0	16.2	17.8	11.0	18.2	10.8	12.1	6.8	8.3	88	45	85	W 3	NW 3	C	10^0	8^0	0	9.0	$9^{00-10^{15}}$ p, $9^{00-11^{18}}$ p
28.	34.0	31.8	31.2	7.4	18.1	11.8	18.4	5.6	6.9	7.4	8.4	90	48	83	N 1	SE 2	C	10^0	10^0	4^0	0.1	n, a △ ≡²
29.	32.3	30.3	31.4	9.7	22.8	15.8	23.8	6.8	7.5	10.7	10.1	84	52	76	NW 1	SE 2	SE 1	6^0	2^0	6^0	–	△, ≡¹
30.	33.2	34.0	34.4	16.3	19.4	16.2	20.3	14.8	12.8	10.9	12.4	93	64	90	W 1	N 2	W 1	10^0	8^0	10^0	3.5	n bis 10^{30} a, 8^{10} p–n
31.	35.8	36.2	36.8	15.0	17.8	13.6	18.2	14.0	11.4	9.4	10.0	90	62	87	NW 1	NW 2	C	10^0	8^0	10^0	14.6	n, t–1 p
Mittel	32.6	31.9	32.2	14.1	20.6	15.0	21.8	11.3	10.0	9.7	10.3	83	54	81				7.9	6.8	4.9	69.8	

Passau.

August. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	33.8	33.4	32.0	17.2	20.4	17.4	22.1	12.2	12.3	13.7	13.6	86	77	92	SW 4	W 4	C	10^1	10^0	10^1	1.1	a bis 10 a
2.	34.4	33.3	31.0	14.8	23.6	16.6	25.2	13.8	11.7	12.4	12.2	93	57	86	C	SW 1	C	10^2	4^1	0	15.5	a ≡²
3.	33.6	31.3	28.9	17.0	23.2	19.2	24.4	14.8	12.2	12.3	14.1	85	59	86	NW 4	W 1	C	10^1	4^1	10^1	–	8 p
4.	30.1	30.2	30.0	14.4	15.4	14.0	19.2	13.0	10.6	10.7	11.1	87	82	94	SW 4	SW 4	C	10^1	10^1	10^1	2.5	t–3 p
5.	30.7	31.1	32.7	13.2	14.2	13.8	16.2	11.4	10.0	10.2	10.4	89	85	90	C	SW 4	C	10^1	10^1	10^1	2.4	a ≡¹, m–4 p
6.	33.4	34.2	35.0	13.0	16.4	13.6	18.1	11.4	9.3	7.9	9.9	85	57	87	SW 2	SW 2	C	10^1	8^1	10^1	8.5	m, p Strich-
7.	35.0	34.9	35.1	13.4	16.6	14.4	18.0	12.4	9.6	9.1	10.3	85	65	85	W 2	W 2	W 2	10^1	5^0	10^1	0.8	a
8.	34.2	32.7	32.4	12.6	20.2	13.6	21.1	10.2	9.6	8.9	10.3	89	52	89	W 1	W 1	C	10^1	5^1	3^1	–	
9.	32.0	29.9	29.8	10.5	22.6	16.0	23.5	9.0	8.6	9.1	9.9	92	44	73	C	E 2	C	0^0	5^1	8^0	–	△
10.	30.2	31.0	32.1	13.8	18.4	14.8	19.1	12.0	9.6	10.2	11.4	82	64	90	C	S 2	C	10^1	8^2	10^1	–	4–5 p, 8^{30} p–n
11.	33.2	34.0	36.6	11.8	19.4	15.2	20.1	11.0	9.6	9.6	10.6	94	57	83	C	NW 2	C	10^2	10^1	10^1	1.2	n, t–n, 7 a ≡²
12.	39.6	39.6	39.2	12.8	20.6	15.3	22.1	12.0	10.0	10.3	11.8	91	57	91	C	C	C	10^1	3^1	0	2.1	n
13.	37.8	36.6	36.4	13.2	19.6	17.5	22.1	11.0	10.2	11.6	9.9	91	69	67	C	W 4	C	10^1	5^1	10^1	–	7^{15} a ab, 5–6 p
14.	36.6	37.0	37.3	14.6	18.8	14.0	19.9	14.0	10.7	8.7	10.3	87	54	87	NW 2	W 4	C	10^1	5^1	0	5.8	n
15.	37.1	35.6	35.4	10.8	22.4	15.6	23.1	9.0	8.9	9.0	11.1	93	46	84	E 2	E 2	C	0^0	0^0	0	–	△
16.	37.9	38.2	39.1	14.8	21.8	16.8	22.1	13.0	11.1	11.6	12.9	89	60	91	C	W 2	C	10^1	10^1	10^1	0.3	n
17.	39.7	39.0	38.4	14.9	23.4	17.0	24.0	13.0	11.4	10.1	12.2	94	47	85	C	C	C	10^1	1^0	5^1	–	a bis 7 a ≡¹
18.	38.5	37.8	37.3	14.2	23.2	17.6	24.2	13.2	10.6	11.7	13.2	88	56	88	C	SW 2	C	0^0	8^0	3^0	–	△
19.	37.3	34.9	35.2	14.8	24.6	20.8	25.8	14.0	11.8	12.3	14.6	97	53	80	C	SE 2	C	10^2	8^1	10^1	–	a ≡², 9^{45-55} p
20.	37.7	39.3	39.7	17.6	18.8	17.6	23.7	16.1	13.0	12.9	13.0	87	80	87	W 2	W 2	C	10^1	3^{00}	0	3.5	n, a, 2–4 p
21.	39.1	36.9	35.6	14.0	26.8	20.1	27.7	13.0	10.8	14.2	15.3	92	55	88	C	C	C	10^0	0^0	8^1	1.8	a bis 7 a ≡², 8 p ≤ im SW
22.	33.5	32.3	35.2	18.4	23.6	15.8	24.7	15.8	13.7	12.9	10.8	87	59	81	SW 2	NW 2	C	3^0	0^0	10^1	0.4	n, 4^{15-7} p
23.	36.5	35.9	35.9	13.0	17.4	14.4	18.2	12.1	9.6	9.3	10.3	87	63	85	C	W 2	C	0^0	10^0	5^0	8.0	n
24.	36.4	36.3	36.8	12.2	19.0	13.4	20.3	10.2	9.3	8.6	9.9	89	52	87	C	NW 2	C	10^1	5^1	10^1	–	a ≡¹
25.	37.3	36.9	37.9	13.2	19.7	15.0	20.5	12.2	10.1	12.0	12.0	90	70	94	E 1	C	C	8^1	8^1	10^1	3.6	n, 11^{00-30} a
26.	38.2	35.7	33.9	13.0	22.2	16.2	23.1	13.0	10.5	12.0	12.1	95	61	88	C	C	C	10^2	0^0	10^1	3.5	a ≡²
27.	33.8	35.5	37.8	16.4	18.0	13.4	19.2	13.4	12.6	9.6	9.9	91	63	87	C	W 4	C	10^1	10^1	0	1.5	n, $9^{30-3^{00}}$ p
28.	37.0	35.0	34.9	8.7	19.6	13.0	20.1	8.2	7.8	8.6	9.8	93	51	89	C	C	C	10^2	10^0	0	6.8	a ≡²
29.	34.7	33.4	33.4	8.7	24.2	16.4	25.2	8.0	8.1	9.3	12.6	96	41	91	C	E 2	C	10^2	0^0	0	–	a ≡²
30.	36.6	37.0	37.5	13.6	18.8	16.4	19.9	13.0	10.3	13.5	13.1	89	84	95	E 1	C	C	10^1	10^1	10^1	0.3	n, 8^{10-9} a, t atw.
31.	39.0	39.0	39.6	14.3	17.0	13.2	17.0	13.2	11.4	9.7	10.5	95	68	94	C	NW 1	C	10^1	10^1	10^1	19.5	n, t
Mittel	35.6	35.1	35.2	13.7	20.3	15.7	21.6	12.3	10.5	10.7	11.6	90	61	87				8.4	6.0	6.5	89.1	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

August. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 40^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	25.6	25.6	25.7	15.6	17.8	16.0	26.4	13.5	12.8	14.1	12.5	97	93	92	SW 2	SW 2	W 2	10^1●	10^1●	1^1	12.8	11^{30} p ◩ ◯, 7–9 a ◯, 0^{40}–1^{20} p ◯², 1^{30}–2^{20} p ◯
2.	26.1	24.7	23.2	13.8	24.7	18.2	29.6	10.0	11.3	11.1	13.2	97	48	85	SW 2	N 2	E 2	9^1=⊙	1^1⊙	1^1	6.3	7 a ≡¹ ⌓
3.	25.8	22.9	20.8	18.5	23.0	18.0	24.0	13.8	13.3	11.9	14.6	84	57	95	W 2	E 4	C	5^1⊙	4^0⊙	10^1●	0.8	n, 6^{15} p–n ◯
4.	22.2	21.9	21.0	13.5	17.6	13.8	24.0	12.0	9.4	11.5	10.3	82	77	88	W 4	W 2	C	10^1	10^0●	0	2.8	n ◯, 11^{50} a ◯-böe, t ztw. ⩩, 1^{30}–2 p ◯⁰
5.	22.3	23.9	24.5	13.8	14.8	11.8	19.0	8.1	10.8	10.5	9.8	93	84	96	W 4	W 4	W 2	10^1●	10^1	2^1	0.5	n, 7 a–1 p ◯
6.	25.6	26.1	27.2	12.4	15.6	11.6	18.2	8.1	9.7	10.5	9.7	91	80	96	SW 2	W 2	W 2	10^1	9^1	2^1	8.2	9–10^{15} a ◯⁰, t öfters kurze ◯²-böen
7.	27.1	26.8	26.7	11.9	18.8	12.4	20.9	10.4	9.9	9.1	10.6	96	57	99	W 4	W 4	C	10^1●	7^1⊙	2^1	6.0	n, a–11 a ◯, 3–4 p, 5–7 p ◯²
8.	26.3	24.5	23.9	11.0	19.8	12.2	24.9	6.5	9.8	8.8	10.3	100	51	98	SW 2	N 2	C	1^1⊙	7^1⊙	1^1	12.2	
9.	23.2	21.6	21.1	12.1	22.0	15.1	24.3	7.5	10.0	8.6	10.6	96	44	83	NE 2	NE 2	E 2	1^1⊙	6^0⊙	1^1	–	7 a ⌓
10.	22.1	23.0	23.8	14.2	18.9	14.4	19.9	10.5	10.3	11.2	10.7	86	69	88	C	SW 2	W 2	10^1	10^1	10^1	–	7 a ⌓⁰, 4^{30}–6^{40} p ◯
11.	25.7	26.5	28.9	12.6	19.4	11.8	22.0	8.1	10.1	9.3	9.7	93	55	95	W 4	NW 2	C	8^1	8^1⊙	0	2.1	2^{30} p ◯-tropfnn
12.	31.7	31.6	31.4	12.1	22.2	12.6	25.3	7.2	9.6	10.0	10.2	93	51	95	SW 4	W 4	C	9^1	1^1⊙	0	–	
13.	29.6	29.0	29.0	15.4	21.6	16.2	23.7	10.5	10.7	10.6	10.4	82	55	76	W 4	W 6	W 2	10^1	6^2⊙	10^1●	–	6^{50} a ◯-tropfen, 7^{15}–10^{15} a, 8^{50} p–n ◯⁰
14.	29.7	29.6	29.0	12.2	18.4	15.2	24.1	10.9	10.2	9.6	10.8	97	61	84	W 4	W 2	C	10^1●	5^1⊙	1^1	9.9	n, a–8^{30} a ◯
15.	28.7	27.5	26.6	10.6	21.4	16.7	29.0	6.9	9.0	11.3	13.0	95	60	92	NE 2	SE 2	C	○○	2^0⊙	2^1	0.1	7 a ≡ ⌓
16.	29.8	30.4	31.3	17.2	23.0	16.7	24.3	13.8	13.4	13.4	13.6	92	64	66	SW 4	C	C	10^1	9^1	8^0	4.4	2^{30} a ◩ ◯
17.	31.8	30.8	30.1	15.2	24.5	15.4	28.1	10.2	12.2	11.9	12.3	94	52	94	N 2	NE 2	C	7^1⊙	2^1⊙	2^1	–	⌓
18.	30.6	29.7	29.2	15.1	24.6	16.3	28.3	11.1	11.9	10.5	12.6	93	47	92	W 2	W 4	W 2	8^0⊙	2^1⊙	4	–	⌓
19.	29.2	27.0	27.8	15.6	25.2	19.2	27.8	11.7	12.1	14.7	12.3	92	62	74	W 2	W 4	W 2	8^1⊙	7^1⊙	10^1	–	
20.	30.6	31.2	31.2	18.6	23.4	17.4	26.0	15.2	13.9	13.5	13.4	87	63	91	SW 2	W 4	C	8^1	2^1⊙	0	1.9	n, 11 a–0^{10} p ◯
21.	30.6	28.8	26.9	14.2	28.6	19.8	**35.0**	9.8	11.1	15.6	**15.7**	93	54	91	W 2	W 2	C	1^1⊙	○○	2^0	0.9	7 a ⌓
22.	25.7	24.9	27.4	17.3	19.0	13.2	24.9	12.0	13.5	12.3	10.9	92	75	97	W 2	W 2	W 4	9^1	10^1●	1^1	2.0	6^{35}–7 a ◯, 1^{55}–2^{30} p ◯⁰, 4^{10}–6 p ◯
23.	28.6	27.8	27.5	12.4	17.0	12.2	19.9	6.7	9.7	8.6	9.8	91	60	94	W 2	W 2	C	2^1⊙	10^1	1^1	11.1	7 a ⌓
24.	28.5	28.0	28.0	13.4	20.0	13.6	24.9	9.1	10.0	8.4	10.3	88	48	89	W 2	SW 2	C	8^1⊙	8^0⊙	3^1	–	7 a ⌓
25.	29.2	29.3	30.3	14.8	20.2	14.0	22.0	10.2	10.7	11.7	9.6	86	66	81	W 2	W 2	C	3^1⊙	8^1	0	–	⌓, 0^{45}–1 p ◯²
26.	29.7	27.6	25.4	11.6	23.4	18.0	27.2	8.5	8.3	11.6	12.5	82	54	81	NE 2	SE 2	C	○○	1^1⊙	10^1	1.5	⌓¹, 8 p ≺ in NW
27.	25.7	28.3	29.8	16.0	17.5	9.8	19.3	8.4	12.1	7.6	8.6	89	52	95	W 4	W 6	C	9^1	8^1⊙	0	3.2	9^{45}–10 p ◩ im N, und ◯
28.	28.5	26.5	26.6	6.4	19.0	10.8	20.2	**4.2**	**7.1**	8.6	9.2	99	52	95	NE 2	E 4	C	10^1=	5^0⊙	0	–	7 a ≡¹
29.	26.0	24.9	25.9	9.9	24.2	15.5	27.0	6.0	8.3	9.9	10.7	91	44	82	C	E 2	W 2	○○	2^1⊙	1^1	–	⌓, 9 p ≺ im W
30.	28.8	29.4	30.3	16.4	19.2	15.1	21.0	12.6	13.4	10.0	12.2	97	60	96	W 4	N 2	W 2	10^1●	9^1	10^1●	4.3	n, 6 p–n ◯
31.	31.4	31.5	**31.9**	13.0	15.6	12.6	17.3	11.2	10.8	10.5	10.5	97	80	97	NW 2	N 2	W 2	10^1●	10^1	10^1●	**31.5**	n, a–m, 7 p–n ◯
Mittel	27.6	27.1	27.2	13.8	20.7	14.7	24.1	9.8	10.8	10.9	11.3	92	60	91				7.0	6.1	3.4	122.5	

Augsburg.

August. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm; über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1910

1.	17.5	17.5	17.9	17.1	20.3	17.9	21.4	15.3	12.1	11.9	11.8	84	68	76	SW 2	W 2	W 2	7^1	8^2	8^1	5.8	n ◩ ◯, 0^{45}–1^{15} p ◯
2.	17.1	15.7	14.8	15.7	26.0	20.8	27.5	12.0	11.0	10.7	12.2	83	43	67	SW 2	SW 2	E 2	○○	2^1⊙	10^2	0.5	⌓
3.	17.1	14.1	**12.1**	15.8	22.5	17.4	22.5	14.3	11.7	12.7	13.7	87	63	93	SW 2	E 2	E 2	2^0⊙	8^1	10^2●	9.3	n ◯, $5^{00.40}$ p ◩, 5^{10} p–n ◯
4.	14.3	13.3	12.8	12.9	19.6	16.5	20.3	11.4	9.4	10.2	10.1	86	60	71	SW 2	NW 2	W 2	10^1	8^2	0	**11.6**	n ◯
5.	14.3	15.2	16.2	12.7	16.0	13.0	16.7	11.5	10.2	8.8	8.7	94	65	77	W 2	SW 2	SW 2	10^2●	10^2	10^2●ℝ	5.7	n–9^{30} a, 2^{15}–3^{40} p, 6^{30}–6^{50} p, 8^{30} p–n ◯, 9 p ◩
6.	17.8	18.3	19.6	11.8	14.3	12.6	14.9	10.1	9.1	9.5	9.8	88	78	91	SW 2	W 4	SW 2	10^2	5^2	10^1	9.7	n ◩ ◯
7.	20.1	18.9	18.9	11.9	15.7	13.5	17.6	10.4	9.1	10.0	9.8	89	75	86	SW 2	NW 4	W 2	8^1	8^2	4^0	4.5	n, 0^{15}–1^{30} p ◯
8.	18.0	15.7	15.5	10.7	20.3	15.6	21.1	**8.8**	8.4	10.0	10.1	89	56	76	SW 2	NW 2	NW 2	○○	3^1⊙	1^0	2.6	⌓
9.	14.7	12.6	13.0	12.6	22.0	16.9	23.4	11.7	9.3	9.8	10.5	87	50	73	SE 2	NE 2	E 2	○○	5^1⊙	8^1	–	⌓
10.	14.2	14.8	15.6	14.6	18.3	16.1	18.5	13.7	10.5	10.4	10.6	85	65	77	NE 2	NE 2	E 2	10^2	10^2	10^1	0.4	n ◯
11.	18.2	19.5	22.4	11.8	16.6	13.2	18.1	10.1	8.8	9.3	9.1	86	66	81	NW 2	NE 2	NW 2	5^0	7^2	5^1	–	⌓
12.	23.5	23.6	23.2	11.9	22.6	16.2	23.5	10.6	8.8	8.3	11.3	85	**41**	82	NW 2	NW 2	NW 2	3^1⊙	3^2⊙	4^0	–	⌓
13.	21.2	21.3	22.5	14.3	21.4	16.4	22.5	13.6	11.0	12.4	11.7	92	66	84	SW 6	SW 6	W 2	10^2	5^2⊙	8^2	0.5	n, 7^{30}–11^{15} a ◯
14.	22.2	22.1	21.0	12.0	18.4	14.4	22.2	11.2	9.9	10.3	11.1	95	65	92	NE 2	NE 2	NE 2	10^2●	8^2	0	5.4	n–0^{15} p ◯
15.	19.4	18.7	18.8	12.6	24.1	20.8	26.1	9.7	9.5	15.1	12.8	88	69	70	E 2	SE 2	SE 2	○○	3^1⊙	10^1	1.5	⌓
16.	22.6	22.4	23.4	17.6	22.5	17.4	22.5	16.3	12.5	13.2	13.0	83	65	88	SW 2	NW 2	N 2	10^1	8^2	8^1	–	n ◩
17.	23.5	22.8	22.6	15.1	24.0	18.6	24.5	13.4	12.5	12.0	12.3	**98**	55	77	N 2	N 2	NW 2	7^1	7^2	5^1	–	⌓
18.	22.7	21.9	21.3	15.6	24.8	20.4	25.0	13.7	12.1	10.3	12.5	92	45	70	SW 2	NW 2	NW 2	8^1	4^1	3^1	–	⌓
19.	21.1	19.7	20.8	16.4	25.7	20.5	26.0	14.6	12.3	12.8	10.4	88	52	57	SW 2	SW 4	W 2	10^1	6^1⊙	10^1	–	⌓
20.	23.1	23.6	23.9	16.8	24.8	19.8	25.1	16.4	12.4	12.7	11.9	87	55	69	SW 2	W 2	N 2	10^2	3^1⊙	0	–	
21.	21.3	21.2	19.4	16.4	29.6	22.8	**31.2**	14.7	11.4	**15.4**	14.8	81	50	71	S 2	W 2	SW 2	○○	○○	2^1	–	⌓
22.	17.8	17.7	20.2	17.0	18.5	13.5	22.8	13.4	12.3	11.1	10.1	86	70	88	W 2	SW 4	W 2	10^1	10^2	3^1	0.3	n ⩩ ◩ ◯, p ztw. ◯
23.	20.6	20.3	19.8	12.6	16.2	12.3	17.1	11.7	8.8	9.6	9.3	82	69	88	W 4	NW 2	NW 2	4^1⊙	10^2	5^1	3.6	$5^{15.45}$ p ◯
24.	20.6	19.8	20.1	11.8	18.8	15.6	19.1	9.6	8.8	8.0	10.6	86	49	80	SW 2	SW 2	W 2	8^1	6^2	5^1	0.3	⌓
25.	21.3	21.2	22.2	14.2	20.9	14.8	21.1	11.7	9.7	8.4	10.2	80	43	82	SW 2	W 2	N 2	7^1	10^1	0	–	⌓
26	21.5	18.8	17.8	13.2	25.0	17.8	25.0	12.6	9.3	11.9	12.7	82	51	84	C	S 2	SW 2	○○	3^0⊙	10^2ℝ	• –	⌓, 6^{45} p–n ◩, $7^{15.20}$ p ◯
27.	18.1	20.6	21.6	15.8	18.1	14.1	19.1	12.5	11.5	8.4	9.2	86	54	77	SW 2	NW 2	N 2	8^2	6^2	0	7.1	n ◯, 8^{10}–9^{30} a ◯
28.	19.6	18.2	17.5	10.9	18.4	13.4	19.1	9.6	8.4	8.6	8.8	87	54	76	SE 2	E 2	S 2	10^0	10^0	0	0 5	⌓
29.	17.4	16.3	18.7	10.6	23.6	16.2	24.0	9.7	8.6	11.5	13.1	91	53	96	E 2	E 2	W 2	10^1	3^0⊙	10^2ℝ	–	⌓, 6^{35} p–n ◩, $8^{15.45}$ p ◯
30.	21.2	21.7	23.3	14.4	19.0	14.3	19.1	13.4	11.1	9.9	11.9	92	60	**98**	NW 2	C	W 2	10^2●	10^1	10^2●	4.8	n, $5^{15.45}$ p, 7^{40} p–n ◯
31.	**24.7**	24.2	**24.7**	12.6	18.0	12.1	18.0	11.0	10.2	10.3	10.1	95	66	97	W 2	NW 2	NE 2	10^2●	8^2	10^2	10.9	n–9^{30} a, 2^{10}–3^{00} p ◯
Mittel	19.6	19.1	19.4	13.9	20.8	16.3	21.8	12.2	10.3	10.8	11.1	88	59	80				6.7	6.4	5.8	85.0	

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

August. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	15.0	14.8	15.5	16.3	21.2	16.7	22.2	14.9	11.8	11.4	11.9	85	62	84	SW 1	NW 1	SW 1	9◑	9●²	2○	18.3	9[23–44] p ⚡, 9[20] p–n ⬤, 10[36–55] a ⬤², t ztw. ⬤1,2,
2.	14.8	13.6	12.4	16.2	24.4	19.5	25.1	12.3	10.3	10.2	11.4	75	46	68	C	NE 1	C	0○	1[0]○	4◑	8.3	n ⌓², a ∞ [2[56–3]16 p ⚡, 3[06–12] p ⬤
3.	14.9	11.6	09.3	16.6	22.1	17.4	22.5	14.6	11.1	11.7	13.7	79	59	93	SW 2	NE 2	C	2[0]○	6[1]○	10◑	7.0	n ⬤, a Gebirge sichtb., 5[46–7]06 p ⚡, 5[26–6]46 p ⬤
4.	11.8	11.2	10.7	13.0	19.0	14.7	21.2	12.4	9.5	8.3	10.1	86	50	82	W 4	W 3	C	10◑●	4◑	0	4.2	6[28] a–m ztw. ⬤0, m Geb. teilw. schwach sichtb.
5.	11.6	13.3	13.9	12.6	15.1	13.1	16.2	12.0	9.7	10.1	9.4	90	79	85	W 2	SW 3	SW 2	10◑●	10◑	10◑	1.5	n u. a ⬤, p ztw. ⬤0
6.	14.8	15.8	17.3	12.5	15.4	13.2	17.1	11.0	9.0	8.4	9.2	85	64	82	SW 2	SW 4	SW 2	10◑	9◑	10◑	14.2	n u. a ztw. ⬤
7.	16.8	16.8	16.6	12.4	13.6	12.6	18.2	11.2	9.3	9.7	9.6	88	85	89	SW 1	NW 2	C	10◑	10[2]ℝ●	4◑	6.2	n ⬤, 1[50–2]30 p ⬤², 1[55–2]26 p ⚡, 4[16.30] p, Fern-
8.	15.2	13.6	13.4	11.9	20.2	15.1	21.0	8.2	8.2	8.3	10.1	80	47	79	SW 1	N 1	C	0○	3[0]○	2◑	3.4	n ⌓³, a ∞ [⚡ im S
9.	12.1	10.4	10.4	13.8	21.4	16.6	21.5	9.9	9.5	9.6	10.2	81	51	72	C	E 3	NE 1	0○	4◑	4◑	–	n ⌓[1], a schwache cu im E, 1[00] p kurz ⊕
10.	11.5	12.6	13.3	13.5	17.6	14.5	17.8	13.2	9.8	10.9	11.2	86	73	92	NE 1	C	C	10◑●	10◑	10◑	0.1	6[20–11]26 a ⬤
11.	15.0	16.5	18.7	13.1	17.7	13.5	20.1	11.6	9.5	7.3	9.4	87	49	83	NW 1	NW 3	SW 1	9[1]○	8[1]	0	1.4	n ⌓[1], a ∞, 0[36] p ⬤-tropfen, 1[36] p kurz ⬤0
12.	21.1	21.1	21.0	13.3	19.5	14.5	21.9	11.0	8.7	9.7	10.2	77	57	84	SW 1	NW 1	C	3[0]○	7[1]○	0	0.1	n ⌓[1], a ∞[3], abends ztw. ∪
13.	19.4	19.1	19.0	16.4	20.2	17.9	21.7	13.2	10.1	11.5	12.9	73	66	85	SW 3	SW 5	W 1	10◑●	7[1]○	10◑	0.1	n ⬤0, 6[30–7]05 a ⬤0, a ztw. ⬤0
14.	19.0	19.2	18.4	12.2	16.4	13.4	18.3	11.2	10.0	9.5	10.8	95	69	95	C	C	C	10◑●	10◑	0	6.3	n u. a–1[30] p ⬤, 9[00] p ≡0
15.	17.2	16.2	16.0	12.4	23.4	19.0	24.3	9.6	9.1	12.7	**14.3**	86	60	87	C	E 1	C	0○	2[0]○	7[0]	4.1	n ⌓[1]
16.	19.6	19.6	20.7	16.9	22.0	18.7	22.3	15.0	12.5	12.9	13.2	88	66	83	SW 1	C	C	10◑	9◑	10◑	9.6	n ≺ im S, 0[46]–ca. 2 a ⚡, 1[16–2]46 a ⬤, 7[05] a–m
17.	21.0	19.9	19.6	16.2	23.3	17.8	23.7	13.2	11.8	11.7	13.0	86	55	86	C	C	C	9◑	6[1]○	0	3.4	n ⬤, a ≡0, 2[00] p im S ∞ [ztw. ⬤, 9 p ≺ im S
18.	19.8	19.1	19.0	16.4	24.1	18.5	25.1	12.9	11.4	10.1	12.6	82	46	80	C	W 2	C	5[0]○	4[0]○	3[0]	–	n ⌓, 6[30] a–7[05] a, 9[00] a ⊕, a ≡0
19.	18.5	16.6	17.9	18.0	25.4	21.3	26.3	13.7	10.8	11.5	13.4	71	48	72	SW 1	SW 2	SW 1	7[0]○	8[0]	8[0]	–	n ⌓, a Dunstkranz, 10 a Geb. teilw. schwach sichtb.
20.	20.0	20.7	20.9	17.1	23.6	19.4	25.9	16.9	12.2	12.9	14.1	85	60	85	SW 1	W 1	C	10◑●	4[1]○	0	1.8	n–a bis ca. 9 a ⬤
21.	19.6	18.2	16.6	18.4	29.4	22.6	**30.1**	14.2	11.7	10.2	14.2	75	33	70	S 1	W 2	C	0○	0○	4[1]	0.8	n ⌓[1], 2[00] p Geb. schw. sichtb., im S schwache cu[1]
22.	15.6	14.9	17.6	17.7	18.7	13.9	25.3	13.6	12.5	11.6	10.7	83	72	92	C	W 3	W 2	9[2]ℝ	10[1]●	4[0]	–	n ≺ im E, 6[10–7]10 a ⚡ im SE, 0[38–46] p ⚡ im N,
23.	17.7	16.9	17.1	13.1	16.7	11.9	18.1	11.2	9.0	7.8	9.6	81	55	94	SW 1	NW 1	C	4[0]○	10[1]	10[1]	8.4	7[20] a–8[30] p ztw. ⬤ [1[40] a–ca. 6 p ⬤
24.	17.5	17.0	17.4	12.1	18.9	14.9	20.1	10.2	8.8	7.9	9.7	84	49	77	SW 1	NW 2	C	6[1]○	6[0]○	0	4.2	n ⌓[1], a ∞
25.	18.5	18.4	19.7	13.9	20.7	15.0	21.1	11.6	9.7	9.3	9.8	82	51	77	SW 2	SW 3	C	2[0]○	9[1]	0	1.3	n ⬤, a ∞, 10 a Geb. teilw. schwach sichtbar,[2]
26.	18.4	16.1	15.5	14.1	23.7	19.5	24.3	11.9	9.3	11.8	12.2	78	54	73	SE 1	E 1	W 1	1[0]○	1[0]○	10◑●	0.2	n ⌓[1], a ∞, 10 a Geb. teilw. schwach sichtbar,[2]
27.	15.3	17.6	18.1	16.5	18.1	13.7	19.7	13.6	11.6	8.1	8.9	83	53	76	SW 1	NW 1	C	10[1]	8[1]	0	4.6	n ≺, n u. a ztw. ⬤0
28.	16.6	15.3	15.2	10.3	17.8	12.8	18.9	9.2	8.6	8.3	9.1	93	55	83	SE 1	NE 1	C	10[1]	10[0]	0	0.9	n ⌓²
29.	14.4	13.5	15.4	12.7	24.2	19.2	25.5	9.0	9.4	10.9	13.3	87	49	81	SE 1	NE 1	SW 2	0○	1[0]○	10◑	–	n ⌓², a starker ∞, 7[40] p ≺ im S, 7[48–8]00 p ⬤
30.	18.0	18.5	20.0	16.0	18.5	13.4	18.2	13.2	12.2	9.5	10.8	90	61	95	SW 1	NW 1	C	10[1]	10[1]	9[1]	9.1	n–6[20] a ⬤, 5[02–8]30 p ⬤
31.	20.8	20.9	**21.5**	12.3	16.0	12.3	16.4	12.1	10.1	9[6]	9.6	**96**	71	91	W 1	NW 1	SW 3	10◑●	10[1]	10◑●	**22.7**	n–ca 1[00] p ⬤, 5 p–n ztw. ⬤
Mittel	16.8	16.4	16.7	14.4	20.3	16.0	21.6	12.2	10.2	10.1	11.2	84	58	83				6.3	6.6	4.9	142.2	1) 6[50] p–n ≺ im S. u. E. 2) 10[48] a–m ztw. ⬤[00]. 3) 7[20–9]00 p ≺ im S, 8[40–8]58 p ⚡, 8[40–9]00 p ⬤.

Partenkirchen.

August $\varphi = 47^0\ 30'$ N. $\lambda = 11^0\ 6'$ E $= 44^m\ 24^s$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1.	00.0	699.8	00.0	13.7	16.7	14.8	17.6	12.8	11.5	11.8	11.4	99	83	91	C	C	SE 2	9◑	9◑	0	36.0	n ⬤, a Berge sehr rein, 3[48] p mit ⚡ ⬤² (einm. Blitz
2.	699.9	698.0	697.4	13.0	22.8	15.7	23.6	9.3	9.8	10.9	11.7	89	53	88	SE 3	NW 3	C	0○	1[0]○	3[0]	1.0	n ⌓, Berge sehr rein [und Donner)
3.	699.5	696.0	693.6	13.4	19.6	15.5	20.3	11.2	11.2	12.5	12.8	98	74	98	C	NW 2	C	3[0]○	8[0]	9[0]●	8.5	a ⬤, Berge teilweise frei
4.	696.8	695.6	695.7	11.6	18.2	12.2	19.0	10.9	9.8	8.4	8.8	97	54	84	C	N 2	C	10◑●	3[0]○	2[0]	3.0	n ≺ im N, a Berge bedeckt
5.	696.9	697.9	699.0	10.4	12.6	10.7	14.4	10.1	9.3	7.8	8.6	99	72	90	C	C	SW 1	10◑●	9[0]	4[0]	10.1	n u. a ⬤, a Berge bedeckt
6.	699.8	00.2	02.0	10.0	16.6	11.0	17.4	8.7	8.6	7.3	7.8	94	52	80	C	NW 2	S 2	10[0]	4[0]○	7[0]	4.3	a Berge teilweise bedeckt, p ⬤0
7.	01.5	01.1	00.6	10.0	11.4	12.0	14.3	9.2	8.8	9.3	9.7	96	93	94	C	NW 2	S 1	9[0]	10[1]	0	1.2	a Berge meist rein, t ztw. ⬤
8.	699.8	697.4	698.3	9.0	19.9	12.5	20.8	6.2	7.6	8.9	8.6	89	51	81	SE 2	NW 3	SE 2	0○	2[0]○	1[0]	5.1	a ⌓, Berge sehr rein
9.	696.3	664.0	695.4	11.8	19.8	14.2	21.3	9.2	8.6	11.5	11.6	84	67	97	S 1	NW 3	C	0○	8[0]	10[1]●	–	a ⌓ Berge sehr rein, 6[31–8]14 p ⚡, 6[44–8]14 p ⬤²,
10.	696.1	697.0	697.9	12.4	14.4	12.8	15.3	11.7	10.7	10.4	10.8	100	86	98	C	C	C	10[0]●	9[0]	10[0]	**37.6**	a ⬤, Berge meist frei [abds. ⬤0
11.	699.8	01.5	03.5	11.0	12.6	9.8	15.0	9.8	9.8	8.9	8.8	100	83	98	C	C	S 1	9[1]●	8[1]	4[0]	8.7	n u. a ztw. ⬤[3], a Berge teilw. bed., 11[04] a ⚡
12.	05.9	05.8	**06.3**	11.2	17.6	11.9	19.7	8.4	8.7	8.5	9.4	88	57	91	C	C	C	6[0]○	5[0]	2[0]	3.5	a Berge meist frei [t ztw. ⬤
13.	04.8	04.5	04.2	12.8	17.6	15.8	21.0	9.6	9.2	11.8	11.6	85	79	87	C	NW 2	C	9[0]	5[1]○	8[1]	–	a Berge teilweise bedeckt
14.	03.4	02.8	02.6	14.4	15.8	14.3	17.1	14.0	12.1	11.1	11.4	99	83	95	C	NW 4	C	9[1]	6[0]○	10[0]	1.7	a ⬤, Berge bedeckt
15.	01.5	00.5	01.5	11.8	24.3	17.6	25.3	10.1	9.7	12.0	12.3	95	53	82	S 2	N 2	C	0○	1[0]○	2[0]	1.5	a ⌓, Berge sehr rein
16.	04.3	03.7	05.6	14.7	21.0	14.3	22.1	14.0	11.9	12.6	12.0	96	68	99	C	NW 3	C	8[0]	7[1]	5[0]	2.3	11[29] p–0[44] a ⚡ ⬤, a Berge frei, 2[44–4]56 p ⚡,
17.	05.6	04.4	04.7	13.6	22.2	17.9	22.9	11.3	11.2	12.8	**14.0**	97	68	92	S 1	NW 3	C	7[0]	3[1]○	1[0]	12.7	a Berge m. frei, 11[08.10] a Erdstoss [3[44–4]59 p ⬤,
18.	04.6	03.5	04.3	13.0	22.3	15.0	23.3	12.0	10.4	12.1	11.3	94	61	89	C	NW 3	S 1	1[0]○	2[0]○	1[0]	–	a ⌓, Berge frei [später ztw. ⬤
19	03.8	01.3	03.4	13.8	24.6	17.9	25.5	12.2	9.9	10.7	12.5	85	47	82	SE 1	NW 3	C	3[0]	3[0]○	3[0]	–	a ⌓, Berge frei, abds. ≺
20.	05.3	05.3	06.0	15.4	24.9	16.0	25.8	14.3	12.2	9.9	11.2	93	43	83	C	NW 2	C	8[0]	2[0]○	0	0.3	a Berge meist frei
21.	05.1	03.0	02.5	15.4	28.0	17.8	**28.6**	13.6	10.3	11.0	11.9	79	40	78	C	NW 3	S 3	0○	1[0]○	6[1]	–	a Berge sehr rein, 5[19–6]14 p ⚡, 5[44–6]14 p ⬤
22.	00.2	699.3	02.0	15.6	17.8	14.6	23.2	14.6	11.1	9.4	12.0	84	62	97	S 4	N 4	C	8[0]	10[1]	3[1]	2.5	a Berge sehr rein, 4[54–5]45 a ⚡ ⬤0, 2[29–3]24 p ⚡,
23.	02.4	01.5	01.7	9.2	13.5	10.7	14.6	8.4	8.0	8.7	8.7	92	75	92	S 2	C	C	5[0]	9[1]	9[0]	15.0	a Berge meist frei [2[24–4]00 p ⬤
24.	02.4	01.4	02.5	10.4	17.0	13.0	17.6	9.3	8.2	8.5	10.6	88	59	96	C	N 1	C	9[0]	6[0]	9[0]●	0.5	a Berge teilweise bedeckt, abds. ⬤0
25.	03.6	03.3	04.0	11.1	17.4	13.8	18.3	9.8	9.0	10.3	11.1	91	69	95	C	C	C	2[0]○	8[0]	2[0]	1.7	n ⬤0, a Berge meist frei
26.	02.8	00.4	00.4	12.8	23.7	17.4	23.4	10.8	9.5	11.6	11.8	87	53	80	S 2	NW 1	C	0○	2[0]○	4[0]	0.2	a ⌓, a Berge föhnig-rein, 7[43] p ≺ im N
27.	00.8	02.5	03.0	13.5	13.6	12.9	18.0	12.9	11.4	9.9	10.4	99	86	95	C	C	C	9[0]	9[1]	4[0]	4.8	n ⬤, a Berge meist frei
28.	00.5	698.8	699.7	9.8	18.4	12.4	19.0	8.9	8.1	10.8	10.1	89	68	95	S 4	NW 1	C	4[0]	6[0]○	0	1.7	a ⌓, a Berge föhnig-rein
29.	699.2	697.6	00.2	13.8	24.3	19.1	25.2	11.2	8.3	11.7	11.3	71	52	69	S 3	NW 1	NW 4	2[0]○	2[0]○	9[1]	–	a ⌓, Berge sehr rein, 6[30–8]30 p ≺ im N u. NW
30.	02.7	02.9	04.0	14.4	15.2	12.2	19.3	12.2	11.9	11.7	10.3	98	91	98	C	C	C	10[0]	10[1]	10[1]	6.7	n ⬤, a Berge grösstenteils bedeckt
31.	05.8	05.9	06.0	9.5	11.3	10.0	12.9	9.7	8.7	9.5	9.2	98	96	100	C	C	C	10◑●	10[1]	10◑●	28.6	n, t meist ⬤, a Berge bedeckt
Mittel	01.6	00.9	01.5	12.3	18.6	14.1	20.1	10.9	9.9	10.4	10.8	92	67	90				5.8	5.7	4.8	199.2	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

August. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 4^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm 0.0$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1.	77.1	77.1	77.4	12.7	17.6	14.0	19.1	12.0	9.5	9.4	10.4	88	63	88	SW 4	W 5	W 1	9^2	9^2	0	24.0	–	9^{00}–10^{24} p ◍, 9^{22} p–5^{09} a ◹, 5–6^{12} a ◍, a Flchl. s r., p ◍
2.	76.8	76.5	75.9	15.8	20.6	16.9	21.3	12.4	8.8	7.9	8.8	65	44	62	W 1	SW 1	E 2	○○	1^1○	9^2	4.4	–	a ⌓, Horizont-≡, Flachl. r., p Flachl. sehr r., cu am [1]
3.	76.8	74.1	73.0	13.5	17.1	14.0	17.4	11.2	8.9	11.3	11.9	77	78	100	W 1	NE 4	NE 3	1^1	10^2	10^2◹●	16.8	–	10^{13} p ◹, a Flachland sehr rein, 3^{23}–5^{04} p ◹, [2]
4.	74.1	73.9	73.4	8.5	15.3	12.0	20.3	8.2	7.8	7.1	7.0	94	55	67	SW 4	W 4	W 2	10^2	1^1○	2^1	18.4	–	$9^{00.56}$ p ◹, 9^{00}–10^{21} p, n ◍, t Flachland s. r., p cu [3]
5.	73.7	75.6	76.0	8.5	9.7	8.9	14.7	8.1	8.3	7.2	6.3	100	80	74	W 6	NW 1	SW 4	10^7≡●	10^2	3^1	6.2	–	n ◍, a ≡[2] ◍, p Flachl. im E rein, 2^{30} p an öfters ◍
6.	76.5	77.2	78.5	8.0	12.0	9.0	12.8	8.0	7.5	6.1	7.2	93	58	84	W 4	SW 6	W 3	10^2	5^2○	10^2	3.2	–	a Flachl. ∞, p Flachland etwas klarer
7.	78.1	77.9	77.9	8.5	13.2	10.3	14.6	8.1	7.4	7.1	6.8	89	63	73	W 3	W 1	W 1	10^2	9^2	3^2	–	–	t Flachl. ∞, a kurz ◍
8.	76.7	75.9	75.9	12.2	17.5	13.1	20.3	8.1	7.4	7.2	8.0	70	49	72	C	SW 2	NE 2	○○	1^2○	0	0.4	–	t Flachl. rein [8^{16} p–n ◍
9.	74.3	73.1	72.9	14.1	17.5	13.4	17.9	11.6	7.7	9.2	9.5	64	62	83	E 1	NE 3	NE 5	○○	3^1○	10^2●	–	–	a ⌓, Fch. i. W r., i. E ≡, p Flachl. rein, 5^{46}–8^{21} p ◹
10.	73.6	74.8	75.9	10.3	12.5	11.3	13.5	10.0	9.1	10.1	9.7	97	94	98	NW 1	NE 1	W 1	10^3●	10^2	10^2	**33.4**	–	n, a ◍, p ringsum sehr tiefe ni, abds. ≡ über den Gew.
11.	76.8	78.1	80.0	9.3	9.8	9.3	15.3	9.3	8.4	8.8	6.7	96	98	76	NW 1	W 5	W 2	4^2≡	10^3◹●⌓	2^2	7.6	–	a ≡[1], 1^{13}–2^{13} p ◹, 1^{19}–2^{19} p ◍ ⌓, p ztw. ◍
12.	81.9	82.4	82.7	10.2	16.3	14.0	20.2	9.2	7.5	6.6	7.2	81	48	61	SW 2	N 2	W 1	1^1○	4^2○	2^1	18.6	–	a Gebirge bedeckt, Flachl. leichter ∞
13.	80.6	80.9	80.7	12.7	15.4	14.8	16.5	12.7	7.9	10.9	11.8	73	84	94	SW 8	SW 6	W 4	10^2	9^2	10^2	–	–	t Flachland ∞
14.	79.9	80.1	79.3	13.6	13.9	12.1	15.6	11.2	10.8	9.8	9.3	94	84	89	W 4	N 1	W 1	10^2	10^2	1^1	0.4	–	n, 11 a ◍, a ni sehr tief ziehend, p Aufhellen
15.	78.1	78.3	78.9	13.6	21.6	19.1	22.5	10.8	9.5	10.9	9.9	82	58	60	S 1	N 1	W 2	○○	1^1○	3^1	0.3	–	a ≡ ringsum, Geb. sehr r., p Flachland r., 0^{14} p ◹ [4]
16.	81.1	81.1	82.1	13.8	18.9	14.0	20.0	13.2	11.2	**12.1**	10.8	91	75	92	W 1	N 2	SE 1	10^2	10^2	6^2	2.6	–	n ◍, p Flachl. ∞, 11^{19} a–1^{44} p ◹, $11^{29.34}$ a ◍, [5]
17.	82.0	81.0	81.8	15.0	19.8	16.2	20.3	12.0	11.7	10.9	11.5	92	63	84	SE 1	NW 3	NW 2	○≡	5^1○	3^1	4.1	–	a ≡[1], p Flachl. leichter ∞
18.	81.5	81.2	81.1	15.0	20.0	17.6	20.6	13.7	9.4	9.6	8.9	74	55	60	W 1	NW 2	NW 5	5^1	1^2○	2^1	–	–	a Flachland ∞, p Aufklaren
19.	80.4	79.5	80.2	17.2	22.2	18.3	22.5	15.0	8.1	10.3	11.3	55	52	72	SW 5	W 5	NW 6	9^1	7^1○	9^2	–	–	a Flachl. ∞, m starke Böe aus SW, W u. NW
20.	81.7	**82.9**	82.8	15.3	20.2	17.7	22.3	14.8	10.3	9.7	9.5	80	55	63	W 6	W 4	W 2	10^2	1^2○	0	0.1	–	n ◍, p Bew. ü. d. Geb. u. am Horiz., abds. st. Hor.-≡
21.	81.7	81.0	79.5	20.0	25.2	21.0	**28.3**	15.8	9.6	8.5	8.6	55	36	47	SW 1	NW 1	S 1	○○	○○	4^2	–	–	a Flachl. sehr rein, Horiz.-≡, p Flachl. leichter ∞, [6]
22.	77.0	77.0	79.0	15.6	12.8	9.8	21.3	9.4	10.0	10.2	8.9	76	94	99	S 4	W 4	W 5	10^1	10^2≡●◹	10^2	0.6	–	9^{46}–11^{04} p ◹, $10^{39.44}$ p ◍, a Flachland sehr rein, [7]
23.	78.7	78.4	78.5	9.6	12.7	9.3	14.4	8.2	7.0	8.3	7.9	79	76	91	SW 3	NW 1	W 1	2^1○	10^2	8^2	11.3	–	a Flachl. rein, p leichter ∞
24.	78.6	78.5	79.1	9.2	14.6	12.5	16.8	8.2	7.1	7.5	7.4	81	60	69	W 3	NW 1	W 4	10^2	9^2	10^2●	–	–	t Flachl. rein, 9 p an ◍
25.	79.6	80.1	80.9	11.7	16.4	12.6	17.3	10.5	8.0	8.7	8.8	79	62	82	SW 3	SW 3	NW 4	5^2○	9^2○	10^2	0.6	–	n, 11 a ◍, a Flachl. rein, p etwas ∞
26.	79.3	78.3	77.8	12.1	20.2	16.4	21.3	10.4	9.4	11.6	9.2	90	66	67	SE 1	NE 3	NW 2	○○	1^2○	10^2	0.3	–	a Horiz.-≡, Land leicht in ∞, 1^{18} p plötzl. Wirbelst. [8]
27.	77.3	79.2	80.0	12.4	12.2	11.5	16.7	10.7	9.7	7.8	7.4	91	74	74	SW 5	W 3	W 1	9^2	10^2	8^2	4.6	–	t Flachl. r., a kurz ◍, 6^{44}–8^{13} p ◹, $7^{49.54}$ p ◍
28.	77.4	77.0	77.0	9.7	15.1	11.7	15.4	8.0	7.7	8.3	9.1	86	65	89	SE 1	E 4	E 2	5^1	10^1	0	0.1	–	a ≡ bes. im E, Land ∞, p schwaches Aufkl.
29.	76.5	76.2	77.8	16.8	20.1	14.3	20.5	11.7	6.3	10.2	**12.1**	44	57	100	SW 1	NE 1	W 6	○○	○○	10^2●	–	–	a Horiz.-≡, ≡ im E, p einige cu über dem Geb., [9]
30.	79.4	79.9	80.9	12.5	14.1	10.9	15.3	10.8	10.1	10.2	8.9	94	86	92	W 3	N 1	W 1	10^2	10^2	8^2	7.2	–	t Flachl. ∞, p ◍, abds. ◹ im SW
31.	81.8	82.2	82.7	8.7	12.0	8.0	12.8	8.0	8.4	7.8	8.0	100	75	100	NW 1	NW 3	W 2	10^2≡●	10^2	10^2	20.7	–	n ◍, a ≡[2] ◍, p Flachl. ∞, 4^{04} p ◹ ◍
Mittel	78.4	78.4	78.7	12.5	16.3	13.4	18.3	10.7	8.7	9.1	9.0	82	67	79					5.8	6.3	5.9	185.9		

[1] Horizont u. über dem Gebirge, p ◍. [2] 4^{29} p ◍, 8^{21}–9^{00} p ◹, 8^{36}–9^{08} p ◍, abds. ≡[2]. [3] rings a. Horiz., abds. ◹ im N. [4] 0^{31} p ◍, abds. ◹ im N u. W. [5] 2^{29}–3^{44} p ◹, 3^{45}–4^{44} p ◹, $4^{34.49}$ p ◍, $7^{31.52}$ p ◹, $7^{39.46}$ p ◍, $7^{42.48}$ p ▲. [6] einige Cu über dem Gebirge, 5^{29}–6^{14} p ◹. [7] $0^{19.34}$ p ◹, 0^{24}–1^{07} p ◍, 1^{14}–3^{44} p ◹, 1^{33}–3^{48} p ◍, (≡[1] während des ◹). [8] N nach S., 6^{44}–8^{34} p ◹, $7^{49.54}$ p ◍, abds. ◹. [9] 5^{30}–7^{42} p ◹, 6^{42} p–n ◍.

Zugspitze.

August. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 56^s$. H $= 2964$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1910.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p			
1.	34.1	33.4	33.5	3.1	2.4	0.9	5.2	0.9	6.0	5.4	4.9	100	100	100	W 3	NW 2	NW 2	10^1≡●	10^1≡	10^0	11.9	–	9^{25}–10^{13} p ◹, n ⌓[1.2], n, t ≡[1.2] ◍[1.2], ab 6 p allm. kurz
2.	33.6	34.3	34.5	1.2	5.2	2.1	6.7	–0.7	2.9	6.1	5.3	58	95	100	W. 2	SW 3	S 4	1^1○	3^1○	9^1	15.9	–	a B, Fl. sehr rein, p ztw. ≡[0.1] [Aufklaren
3.	34.9	35.0	32.8	3.1	4.6	1.8	5.9	1.4	4.8	6.3	5.2	86	100	100	SW 4	SW 3	S 4	7^1○	10^1≡	10^1	0.9	–	n kurz ◍, ⌓, 7 a ≡-decke 2000 m, ab 1 p ≡[0.1], ab 1
4.	31.2	30.8	29.2	–0.9	0.0	–1.1	1.8	–1.1	4.3	4.1	3.6	100	100	97	W 2	NW 2	NW 2	10^1≡	10^1≡	4^1	17.2	5	n ◹, n a ≡[1] ◍[1] ✳[1], ab 11^{30} a meist ≡[0.1], 7 p Aufkl.,
5.	28.9	29.5	30.4	–2.1	–1.4	–2.5	–0.7	–3.3	3.2	4.1	3.8	100	100	100	N 5	NW 3	NW 4	10^1≡✳	10^1≡✳	10^1≡	14.3	10	n t ≡[1.2] meist ✳[0.1]–n, ⋁ 7 a 8 cm [9 p ◹, ⋁ 7 a 3 cm
6	31.1	32.9	34.7	–3.4	–3.3	–2.9	–2.3	–4.1	3.6	3.6	3.7	100	100	100	NW 2	NW 3	NW 2	10^1≡	10^1≡✳	10^1≡	18.1	17	n, t ≡[1.2] meist ✳[0]–n, ⋁ 7 a 10 cm [7 a ⋁
7.	36.2	36.4	36.6	–5.1	–2.1	–3.0	–1.6	–6.4	3.2	3.9	3.7	100	100	100	NW 1	N 3	NW 1	10^1≡✳	10^1≡	10^1	13.9	**20**	n, t ≡[1.2] ztw. ✳[0], ab 8 p ≡[0], ztw. Aufkl., ≡-meer 2300 m,
8.	33.9	33.2	32.3	–2.6	–0.9	–1.6	0.3	–4.9	3.3	3.6	3.2	80	85	79	WSW 1	SW 3	S 2	1^0○	4^1○	3^1	9.8	**20**	a Fl. ∞, Inntal ≡-decke 1200 m, a ztw. ⨁, 4–4^{40} p ≡[0]
9.	30.7	29.9	29.2	1.2	4.4	3.1	5.3	–2.4	4.1	5.0	4.8	80	78	85	SW 2	S 3	W 1	2^1○	6^1○	8^1◹	–	10	a Berge teilw. fr., Flachl. ∞, ab 10^{32} a ≡[0.1], 4^{45}–5^{30} p, [2]
10.	28.6	29.2	29.9	–0.8	–0.1	–0.7	3.1	–1.9	4.0	4.5	4.3	100	100	100	NE 1	N 2	NE 2	10^2✳	10^1≡	10^1≡	24.8	**20**	n ◹, n t ≡[1.2], n a ztw. ◍[1.2], n t ✳[0.1], 6 p Aufkl., [3]
11.	31.2	32.6	32.9	–2.3	0.6	–1.9	2.0	–4.7	3.9	4.8	4.0	100	100	100	NE 3	N 3	NW 1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	10.6	15	n, t ≡[0.2], a ztw. ✳[0], 11^{30} a–0^{40} p ◹, p ztw. ◍[0.1], ⌓[0.1], [4]
12.	33.5	34.0	35.2	–3.2	–1.0	–2.4	–0.2	–4.0	3.6	3.2	3.8	100	75	100	C	NW 1	NW 2	10^1≡	8^2○	10^1≡	6.1	10	n, t ≡[0.2], p kurz ⌓[0] ✳[0], 6 p Aufkl., 7 a ⋁
13.	36.8	37.7	38.3	1.1	3.4	2.6	4.1	–2.4	4.9	5.8	5.5	100	100	100	NW 5	NW 4	NW 6	10^1≡●	10^1≡	10^1≡●	9.3	5	n ⋃, t ≡[1.2], meist ◍[0.1] ⌓
14.	36.2	35.9	36.0	1.8	3.3	2.1	3.9	0.6	5.2	5.8	5.3	100	100	100	NNE 1	NW 3	NW 3	10^1≡●	10^1≡	10^0	22.7	–	n, a ⌓, n t ≡[1.2], ztw. ◍[0.2], 6^{30} p Aufk., ≡-meer 1800 m
15.	35.8	36.2	36.9	3.5	5.2	3.0	6.4	1.0	3.7	5.1	4.3	63	82	75	NW 2	SW 3	W 3	2^1○	4^1○	2^1	11.3	–	a Flachl. T teilw. ≡-decke, 4–6 p ztw. ≡[0], 8 p–n ◹
16.	37.7	28.2	38.5	2.6	5.4	2.0	6.8	1.4	5.5	4.8	5.2	98	90	100	NW 1	SW 3	NW 4	10^1●	6^1○	10^1≡	12.7	–	n, a ◍[0.1], 3^{25} p–n meist ≡[0.2], 4^{15} p ⌓[3], 5^{30}–7 p ◍[0.1], 9p ⋃
17.	37.8	38.1	37.9	0.8	3.4	2.6	4.4	0.2	4.7	4.7	5.5	100	82	100	NW 3	W 3	SW 3	10^1	8^1	10^1	16.4	–	n, a ≡[0.1], ztw. ◍[1.2], ab 10^{30} a ztw. ≡[0], ztw. ◐, p ⋃
18.	38.5	39.0	38.8	1.6	6.3	2.1	7.2	–0.3	4.7	5.6	4.4	92	79	84	NW 5	NW 2	NW 4	9^1	7^1○	4^1	–	–	n ⌓[1], a T. Flachl. tlw., ≡-decke, ztw. ≡[0], t ⨁, 1–8 p [5]
19.	37.9	37.6	37.5	3.7	5.2	2.0	6.1	1.2	4.7	6.6	5.3	79	95	100	NW 4	W 3	NW 3	8^1○	6^1○	10^1≡	–	–	n ⌓[1], t ztw. ⌓, 5 p ab ≡[0.1]
20.	38.3	**39.1**	38.9	3.2	5.9	3.4	7.0	1.1	5.7	**6.8**	5.3	100	100	89	NNW 2	NW 3	NW 4	10^1≡●	9^1	4^1	3.4	–	n ⋃ ⋓, a ◍[0], t ≡[0.1], p ztw. Aufkl., abds. ⋓ ⋃
21.	38.5	37.7	37.0	2.9	5.7	3.1	6.6	0.2	4.1	5.5	5.3	78	81	95	NW 3	SW 3	SW 2	2^1○	5^1○	8^1	2.9	–	n ⌓, 4^{45} p, 5^{55}–6^{30} p ◹, ztw. ⌓[2], $5^{28.40}$ p ▲[1], 6^{30}–7^{55} p [6]
22.	35.3	34.4	33.7	3.8	2.9	–1.4	4.5	–1.4	5.7	5.6	4.1	93	100	100	N 2	NW 3	NW 3	9^1○	10^1≡	10^1≡	**36.7**	–	5^{15}–6^{05} a ◹ ◍[2] ⌓, $6^{10.40}$ a ◹, ab 11 a ≡[0.1], 4^{45}–6^{30} p [7]
23.	32.9	32.6	32.4	–3.1	–2.0	–2.3	–1.4	–4.7	3.6	4.0	3.9	100	100	100	N 1	C	N 1	10^1	10^1≡	10^1≡	18.1	2	n, t ≡[1.2] ztw. ✳[0], a kurz Aufklaren, ⋁ 7 a 4 cm
24.	32.3	32.7	33.0	–3.0	–0.8	–1.4	–0.2	–4.2	3.7	4.3	4.1	100	100	100	NE 1	SW 1	E 1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	4.7	2	n, t meist ≡[0.1], a ztw. ✳[0], vorüberg. Aufkl., 8^{45} p–n [8]
25.	33.6	34.3	35.0	–2.3	–0.1	–1.6	0.3	–3.4	3.6	4.3	4.1	100	100	100	NW 2	W 4	N 3	5^1○	10^1≡	10^1≡✳	1.3	–	n ◍ ✳, t meist ≡[0.1], vorüberg. Aufkl., 8^{30} p–n ✳[0]
26.	36.1	36.7	36.2	–1.8	2.3	0.0	3.0	–2.9	3.8	4.9	4.6	86	77	100	W 4	SSW 3	NW 1	3^1○	1^1○	10^2≡◹	2.9	–	n ≡[1.2] ✳[0], a Flachl. ∞, 7^{10} p ◹, 8^{30} p–n ≡[0.1] ◍[0] ◹
27.	35.7	34.5	33.9	–1.0	2.8	1.4	3.7	–2.2	4.3	5.6	5.1	100	100	100	NW 1	W 3	W 2	10^1≡	10^1≡	10^1≡	3.2	–	n ◍[0.1] ◹, n t ≡[0.1] ztw. ◍–n
28.	33.3	33.6	33.9	0.9	3.2	2.0	4.1	–0.3	2.7	3.4	3.7	55	60	69	W 5	SW 3	SW 2	8^0○	7^1○	8^1	7.1	–	a Flchl. ∞, 6^{55}–8^{20} p ab ≡[0.1], 8^{30} p ab ≡[0.1], 8^{30} p–n ◹
29.	34.3	34.7	35.2	4.3	6.3	3.9	**7.7**	1.4	4.1	3.6	6.0	66	**51**	100	C	SW 3	SW 4	2^1○	6^1○	10^1≡◹	–	–	a Fch. ∞, 6^{55}–8^{20} p ab ≡[0.1], 8^{30} p ab ≡[0.1], 8^{30} p–n ◹
30.	35.4	35.6	35.2	2.2	1.1	0.1	3.9	0 1	5.4	5.0	4.6	100	100	100	SSW 4	SW 4	NW 3	10^1≡	10^1≡	10^1≡●	12.1	–	n ◹, n, t ≡[1.2] ◍[1.2], a kurz Aufkl. 2^{10} 3^{45} p ◍[0] ✳[0, 9]
31.	35.0	35.1	35.4	–3.1	–3.2	–3.2	0.1	–4.4	3.6	3.6	3.6	100	100	100	NW 4	NE 5	NE 4	10^1≡✳	10^1≡✳	10^1≡✳	20.6	12	n, t ≡[1.2] ✳[0.1], ztw. ⌓, ⋁ 7 a 8 cm, 2 p 15 cm, 9 p 22 cm
Mittel	34.5	34.7	34.7	0.2	2.1	0.4	3.3	–1.6	4.2	4.8	4.5	91	91	96					7.7	8.1	8.7	328.9		

[1] 3^{30} p ◍[0], 4^{10}–^{45} p ◍[2], 8 p–n ◹. [2] 5^{45}, 6^{10}–7^{20} p ◹, ztw. ⌓, 7^{40} p–n ◹. [3] ≡-meer 3000 m. [4] 6 p Aufkl., ≡-meer 1400 m, ⋁ 7 a 6 cm. [5] meist ≡[0.1], abds. ⋓ ⋃. [6] ◹, 8 p–n ◹, 9 p ⋃. [7] ⌓, 6^{20}–8^{10} p ✳. [8] meist ◍[0] ✳[0], ⋁ 7 a 8 cm. [9] 8^{30} p–n ◍[0] ≡[0.1] ✳[0]

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

September. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 4^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	57.5	56.9	56.5	12.0	14.8	9.7	16.6	8.8	9.8	10.1	9.0	95	81	100	C	SW 2	E 2	4^0	10^0	0	3.4	031.31 p ◍
2.	56.4	55.8	56.2	9.7	16.5	11.1	18.4	6.9	9.0	8.8	9.0	100	63	91	C	NE 4	C	10^{1}=	5^2	0	0.2	a ≡1
3.	55.2	53.0	52.7	8.6	13.0	12.9	16.3	4.0	8.0	10.6	9.5	96	96	87	C	SW 4	NW 4	10^1	10^0	10^2	–	a ≡0, 806 a–1316 p ◍0
4.	50.7	48.5	48.1	10.1	15.1	11.2	15.9	9.0	8.4	9.1	9.2	91	71	93	SW 4	SW 6	W 4	10^1●	10^1	5^0	1.9	n, a–736 a, 2316–506 p ◍0, 2 p ⎓
5.	49.1	49.5	50.5	12.0	18.0	13.7	18.6	9.7	9.8	8.4	9.8	95	55	85	S 2	SW 2	SW 2	9^1	5^1	10^1	**5.7**	n ◍
6	51.6	52.2	53.2	10.5	18.1	11.6	19.1	8.2	8.7	8.2	9.8	93	53	97	SW 2	NW 4	C	9^0	6^1	0	0.3	n ◍0
7.	53.5	53.7	53.6	12.2	14.8	12.6	17.2	9.2	10.3	11.1	10.6	98	89	98	C	SW 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	–	a ≡0
8.	53.9	54.0	54.2	12.2	18.2	13.2	19.4	11.0	9.8	8.8	10.6	94	57	95	C	NW 2	C	9^1	3^1	0	–	
9.	53.7	53.6	54.3	9.6	15.6	10.8	17.0	6.3	8.8	10.3	9.4	99	78	98	C	SW 2	C	9^0	10^1	10^0	–	a ≡1
10.	54.5	53.9	54.2	11.7	18.3	11.2	19.6	8.7	10.0	8.9	9.7	98	57	98	C	W 4	C	10^1	2^1⊙	0	–	317.22 p ◍0
11.	54.1	53.4	53.6	7.8	18.7	11.2	19.4	6.2	7.8	9.2	9.3	99	57	94	C	W 2	NE 2	10^2=	7^1	0	0.3	a ≡2
12.	53.6	52.3	52.0	7.3	18.4	14.7	19.5	4.5	7.4	9.1	9.5	98	58	76	C	NE 2	E 4	10^1	7^0	10^1	–	a ≡2
13.	51.0	50.9	51.9	12.6	13.6	11.9	15.6	11.2	10.6	10.3	10.0	98	89	97	S 2	W 2	C	10^1	10^1	10^1	0.2	n ◍0, 2516–531 p ◍
14.	52.4	53.1	53.1	10.9	14.1	13.7	15.1	10.0	9.5	10.2	11.6	98	86	100	C	SW 2	C	10^1	10^1	10^1	2.8	601–800 p ◍, 731–900 p ≲ im SE
15.	53.3	53.5	54.8	11.9	21.7	15.5	**23.0**	9.7	10.0	11.7	11.8	97	61	90	C	E 4	E 2	○○	1^1⊙	0	3.9	a ≡0
16.	56.8	56.9	58.4	10.3	20.4	11.4	21.5	8.2	8.6	8.2	8.6	93	46	86	SE 2	NE 2	C	○○	1^0⊙	0	–	a ⊿
17.	60.3	61.0	**61.9**	6.9	16.3	8.7	17.7	4.2	7.1	8.9	8.2	96	64	98	C	NE 2	C	6^1	4^0	1^0	–	a ≡0
18.	61.5	59.3	57.6	4.7	18.4	10.0	20.0	2.0	6.3	8.4	8.8	98	54	96	C	E 4	C	○○	3^1	0	–	a ≡0
19.	55.4	53.2	52.6	7.2	19.6	15.3	20.8	4.3	7.4	12.4	10.8	98	73	84	C	S 2	SW 4	1^0⊙	10^1	10^1	–	a ⊿, 821 p an ◍0
20.	51.0	51.7	52.7	13.2	11.5	8.2	16.2	7.8	10.8	9.2	8.1	96	92	100	S 2	W 2	C	10^1	10^1	1^0	1.0	731 a–900 p ◍0
21.	55.1	55.7	57.6	3.5	11.5	3.8	12.8	2.2	5.7	**5.6**	5.8	97	55	97	C	E 4	C	7^0	4^2⊙	1^0	4.4	1006.56 a ◍
22.	58.4	58.7	59.3	6.8	9.7	8.9	10.3	**1.8**	7.3	8.3	8.5	99	92	100	C	W 2	C	10^1	10^1●	10^0	5.5	p ◍0
23.	60.0	59.0	59.1	6.5	13.0	10.6	14.0	4.1	7.2	8.6	9.2	100	77	97	C	C	C	10^1=	10^1	10^1	1.3	a ≡1
24.	58.3	57.4	57.5	6.5	14.6	10.1	15.6	5.1	7.2	9.1	8.5	100	74	92	C	S 2	C	10^1	8^0	10^0	–	a ≡1
25.	58.0	58.4	58.5	10.4	14.8	8.9	17.1	8.4	9.0	9.8	7.9	96	78	93	C	E 2	C	10^1	3^0⊙	0	–	
26.	58.2	57.1	57.0	8.4	17.7	8.9	18.3	5.5	7.0	8.8	8.4	86	59	99	SE 2	E 4	C	○○	○○	0	–	a ⊿
27.	57.7	57.4	57.3	6.1	17.0	11.2	17.8	4.1	7.0	11.9	9.9	100	83	100	C	SE 2	C	10^2=	10^2	10^0	–	a ≡2, 2116.26 p ◍0
28.	57.7	56.5	56.0	11.1	18.3	9.8	19.3	9.0	9.9	9.4	8.9	100	60	99	C	E 2	C	10^2=	1^0⊙	0	0.1	a ≡2
29.	54.8	53.8	53.2	8.6	21.4	11.6	22.8	5.0	8.3	12.5	10.1	100	66	99	SE 2	SW 4	C	○○	1^0⊙	0	–	a ⊿
30.	53.1	53.7	55.9	13.2	19.5	12.7	20.3	7.5	10.4	**13.0**	10.9	93	78	100	C	SW 4	C	9^1	10^1	0	–	211.31 p ◍
																					31.0	
Mittel	55.2	54.8	55.1	9.4	16.4	11.2	17.8	6.8	8.6	9.6	9.4	97	70	95				7.4	6.4	4.3		

Bayreuth.

September. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	34.5	34.3	33.3	11.0	14.6	10.5	14.8	9.3	9.3	8.5	8.6	95	69	92	W 4	W 2	W 2	10^2	8^1	8^1	–	a ⊿ ≡1
2.	33.8	33.5	33.9	10.7	16.6	12.9	17.1	9.2	9.0	6.6	7.8	94	47	70	NW 4	NW 2	N 2	10^2	7^2	0	1.4	916–1040 p ◍0.1, a ⊿ ≡1
3.	33.8	31.1	29.5	6.7	15.5	11.9	16.4	4.3	6.9	7.9	9.5	94	60	93	E 2	W 4	W 2	○○	10^1	10^2	–	a ⊿, p ztw. ◍0
4.	27.6	26.6	25.4	9.1	10.5	10.3	12.2	8.3	7.6	8.4	8.5	90	90	92	NW 4	W 4	W 4	10^2●	10^2	10^2	2.4	n ◍0, t meist ◍0.1
5.	26.7	27.6	28.7	9.7	13.1	9.9	13.7	8.8	8.6	8.5	8.0	96	76	88	W 2	W 4	N 2	10^2	9^1	8^1	9.6	n ◍0.1
6	29.2	29.7	30.3	8.3	5.3	12.3	17.1	5.3	7.8	8.6	9.3	96	66	88	NW 2	NW 4	NE 2	10^2=	9^1	2^1	–	a ⊿ ≡2, p ztw. ◍0
7.	30.8	30.9	31.0	10.1	14.3	12.1	15.8	6.3	8.9	10.1	10.1	96	84	97	NE 2	NW 2	W 2	10^2=	10^2	10^1	0.1	a ⊿ ≡2, 314 p an ◍0.1
8.	31.3	31.3	31.5	11.7	14.4	11.3	16.3	9.4	9.9	9.5	9.2	97	78	93	W 4	NW 2	NW 2	10^2	9^2	6^1	8.4	n ◍1, à ≡1, 2006.36 p ◍0.1
9.	30.3	30.5	31.9	10.5	15.0	9.7	15.3	8.3	8.6	9.7	8.7	92	76	98	W 2	W 2	W 2	10^2	7^2	4^0	0.5	a ⊿, t ztw. ◍0
10.	32.5	32.0	32.3	9.3	12.9	9.3	17.0	8.1	8.6	9.4	8.4	99	86	96	C	NE 2	W 2	10^2=	9^2	0	1.3	a ⊿ ≡2, 2016.16 p ◹ ◍1
11.	31.6	31.3	31.6	8.3	14.8	11.6	15.3	6.1	7.8	9.6	8.7	96	77	86	W 2	E 4	E 2	10^2=	6^1	0	0.5	a ⊿, ≡3
12.	31.0	29.8	30.1	10.4	17.7	14.7	18.8	9.2	8.8	10.6	10.7	94	70	86	NW 2	E 4	C	6^2⊙	7^1	10^1	–	a ≡0
13.	28.2	27.8	28.7	12.6	18.0	14.9	19.9	10.5	10.3	**12.4**	12.2	96	81	97	E 2	SE 2	S 2	10^2	10^2	10^1	–	a ⊿, ≡1
14.	29.4	29.4	30.8	12.9	21.4	15.4	**23.3**	11.3	10.9	11.2	11.6	99	60	89	C	E 4	C	10^2=	5^1⊙	0	**13.9**	906.46 p ◹, 910–1005 p ◍2, a ≡2, gegen 4 p Fern-◹
15.	31.6	31.7	33.4	10.5	20.6	14.2	22.2	9.8	9.1	11.7	9.9	96	65	83	E 2	E 2	E 2	2^0⊙	6^1	2^0	–	a ⊿, ≡1, gegen 5 p Fern-◹
16.	35.4	35.6	37.0	6.6	18.7	11.9	20.2	5.3	7.3	6.3	7.2	100	39	69	NE 2	E 2	N 4	10^2=	○○	0	–	a ⊿, ≡2
17.	38.5	38.9	40.2	5.2	14.2	8.1	15.0	3.2	6.2	9.0	7.3	94	75	92	NW 2	N 2	C	5^0⊙	8^1	0	–	a ⊿, ≡1
18.	**40.3**	38.8	37.5	5.9	15.8	10.2	17.4	2.3	6.4	7.7	8.0	93	58	86	E 2	E 4	C	8^1	6^1⊙	0	–	a ⊿, ≡1
19.	35.1	32.1	30.8	7.3	18.5	13.2	20.2	4.7	7.1	9.3	10.1	93	59	90	E 2	S 2	SW 2	2^0⊙	7^0	10^0	–	a ⊿
20.	29.2	27.9	29.0	12.5	13.5	8.7	14.0	8.3	10.4	10.6	8.1	97	93	96	SW 2	SW 2	NW 2	10^2●	10^2●	10^2●	0.9	a ◍0.1, t ◍0
21.	31.5	33.1	34.6	6.7	8.7	4.2	9.1	3.5	7.0	6.6	5.9	96	78	96	NW 4	NW 6	NW 2	8^1	8^1	0	11.0	n ◍0.1
22.	35.2	35.0	36.1	5.0	8.1	8.8	8.8	**1.8**	6.2	7.5	7.1	95	93	85	NW 2	NW 4	NW 4	10^2=	10^2●	10^2	0.5	n ◍0, a ⊿, ≡0.1, t ◍1.2
23.	37.0	37.0	37.3	7.0	10.4	8.7	11.0	5.6	6.9	7.6	7.8	92	81	93	NW 2	NW 4	N 2	7^1	10^1	10^2	5.3	a ⊿
24.	36.7	35.4	35.4	8.5	13.9	10.8	14.0	7.7	7.9	8.0	8.2	96	68	86	SW 2	W 4	W 2	10^1=	8^1	10^1	–	a ⊿, ≡0.1
25.	36.1	36.5	38.0	9.0	13.9	9.3	14.5	8.3	8.1	8.1	7.0	95	69	81	SW 2	N 2	N 2	10^1=	10^1	10^1	0.2	n ◍0, a ≡1
26.	38.1	37.3	37.0	3.8	15.4	9.7	16.3	1.9	**5.8**	6.6	7.9	97	50	88	E 2	SE 4	SE 4	○○	○○	0	–	a ⌴0, ≡1
27.	36.6	35.9	36.3	6.2	18.1	14.1	19.8	4.3	6.7	9.5	11.3	94	62	95	E 2	W 4	W 2	○○	5^1⊙	10^2●	–	a ⊿, ≡0, 736 p–n ◍0
28.	36.0	35.5	35.4	13.1	17.8	9.7	18.1	9.1	10.8	8.9	8.6	97	59	96	W 2	W 2	E 2	10^1=	8^1⊙	0	0.7	n ◍0, a ≡1, 736–826 p ◍0.1
29.	34.4	32.8	32.4	6.7	18.8	13.6	20.3	4.3	7.0	11.6	10.9	96	72	95	E 2	E 4	E 2	○○	2^0⊙	0	0.3	a ⊿, ≡1
30.	32.0	32.2	33.6	11.4	18.2	14.0	18.6	10.3	9.8	12.3	12.0	98	79	96	SE 4	SW 4	W 4	5^0⊙	10^2	10^2	–	a ⊿, 616–7 p ◍0.1
																					57.0	
Mittel	33.1	32.7	33.1	8.9	15.3	11.2	16.4	6.8	8.2	9.1	9.0	95	71	90				7.4	7.5	5.3		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

September. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	41.9	40.9	41.1	11.3	16.7	10.8	18.0	10.1	9.5	9.3	8.8	96	66	92	NW 1	N 2	NW 2	10^1	9^1	8^1	0.2	n ⏢, a ∞
2.	40.6	40.2	40.8	10.8	16.7	10.6	18.0	9.8	8.9	9.6	8.6	93	68	91	NW 1	WNW 2	NW 1	10^1	7^1⊙	2^1	0.1	n ⏢, m ◍^{0}
3.	40.3	37.9	36.0	6.6	14.0	11.7	17.8	4.4	7.2	8.6	9.5	99	73	94	S 1	S 1	W 2	2^0⊙	10^1	10^1	–	7 a ◐, ≡^{0}, 3^{50}–6 p ◍^{1}
4.	34.5	33.0	31.7	9.0	12.2	10.1	13.0	8 9	8.1	8.4	8.7	95	80	95	W 1	W 2	WNW 2	10^2●	10^1●	10^2●	5.0	t ztw. ◍^{1}
5.	33.6	34.0	35.6	9.8	14.3	9.8	16.3	9.1	8.6	9.2	8.8	95	76	98	W 3	NW 2	N 1	10^1	9^1	3^1	7.5	abds. ⏢, ≡kranz
6.	36.0	36.5	37.3	7.7	16.2	11.2	18.1	7.0	7.7	9.6	9.3	99	70	94	C	NW 2	C	10^1=	8^0⊙	6^1	0.2	n ⏢^{2}, 7 a ≡^{1}, 2 p ◐
7.	37.6	37.3	37.8	10.1	15.6	12.6	16.3	6.2	9.0	11.2	10.5	98	85	97	SSW 1	NW 2	C	10^2	8^1	10^1●	0.1	n ⏢^{2}, ≡^{1}, 9 p ◍^{0}
8.	37.8	37.9	38.3	11.5	17.1	10.9	19.0	10.9	9.7	10.2	9.0	97	70	93	NW 1	NW 3	N 2	10^1	9^1⊙	7^1	0.8	n ⏢, 3^{30} p ◍^{1}, 2 p ◐
9.	37.2	37.4	38.5	9.3	14.5	10.2	16.5	7.7	8.4	10.0	9.0	96	82	97	SSW 1	W 1	C	10^1	8^1⊙	1^1	0.1	n ⏢, 6^{15} a, 8^{15} a ◍^{0}, 4^{45} p, 7 p ◍^{1}, 2 p ◐
10.	39.3	38.7	38.8	9.1	16.5	10.0	17.3	8.0	8.5	10.1	8.7	99	72	95	C	NE 1	NW 1	10^2=	6^1⊙	0	0.4	n ⏢
11.	38.2	37.8	38.4	7.3	16.2	10.5	18.4	6.0	7.4	9.6	8.9	98	70	94	NW 1	NW 2	C	8^1	6^1⊙	1^1	0.1	n ⏢, ≡^{1}, 2 p ◐
12.	37.7	36.3	36.6	10.4	17.9	13.9	18.6	8.5	8.8	10 8	10.7	94	71	92	NW 2	N 2	NW 1	10^1⊙	9^1	10^2	–	n ⏢
13.	34.9	34.3	35.5	13.4	18.4	13.8	19.3	12.1	10.8	12.8	10.9	95	81	94	NW 1	C	NW 1	10^2	10^1	10^2	–	n ⏢, 7^{23} p ◍^{0}, 9 p ≲ i. SE
14.	36.1	35.9	37.1	12.7	21.1	14.0	**22.5**	12.3	10.3	**14.6**	11.6	95	78	98	NW 1	N 1	N 1	10^2	10^2◪	4^1	0.4	n ≲ i. SE, 1^{54}–6^{38} p ◪, 1^{54}–2^{18} p, $3^{18.23}$ p, $3^{49.82}$ p,
15.	37.8	38.1	40.1	11.8	21.5	13.7	22.4	10.9	9.8	12.4	10.7	96	66	93	NW 1	NE 1	NW 2	oo	4^1⊙	3^0	3.2	n ⏢ [5^{39}–6^{44} p ◍
16.	41.9	42.2	43.8	9.0	19.8	10.8	20.7	7.8	7.6	9.1	8.0	89	53	83	NW 2	C	N 1	oo	oo	o	–	n ⏢
17.	45.2	45.7	**46.9**	6.5	16.0	9.5	18.4	5.4	6.9	9.6	8.4	96	71	95	NW 2	NE 3	N 1	10^0⊙	10^1	o	–	n ⏢
18.	46.8	45.2	43.6	5.7	17.5	11.0	18.3	4.8	6.6	8.6	8.3	98	58	85	N 2	E 2	C	10^1=	5^1	o	–	n ⏢, 7 a ≡^{1}
19.	41.2	38.4	37.3	5.6	18.6	15.2	20.3	4.3	6.4	10.5	11.3	94	66	88	E 1	S 1	S 1	3^0⊙	10^1	10^2	–	n ⏢, 7 p ◍^{0}
20.	35.6	35.4	36.2	12.4	10.0	8.9	16.2	8.7	10.5	8.9	8.3	98	98	98	S 1	NW 4	S 1	10^2●	10^2●	10^2●	2.5	n ◍, t ztw. ◍^{1}
21.	38.6	40.4	41.6	6.3	8.1	4.2	13.0	4.0	6.9	6.5	5.9	98	81	96	N 1	N 2	W 2	3^1	10^2●	1^1	**10.6**	abds. ◍^{0}, n ⏢, 10^{46} a–2^{15} p ◍
22.	42.2	42.2	43.2	4.5	8.7	7.7	9.1	**1.1**	5 9	8.2	7.9	94	98	100	W 1	W 1	W 1	10^2	10^2●	10^2	1.5	n ⏢, a ≡, 9^{22} a–5^{48} p ◍
23.	44.0	43.8	44.2	7.8	10.8	9.1	12.4	6.1	7.3	8.3	8.1	93	87	93	NW 2	NW 1	W 1	9^1⊙	10^1	10^2	7.2	$11^{14.17}$ a, m ◍
24.	43.3	42.1	42.0	8.9	14.8	10 9	16.1	8.2	8.0	8.9	8.6	95	71	89	SSW 2	W 3	NW 2	9^1	10^1	10^2	0.1	
25.	42.8	43.2	44.3	9.3	14.5	10.9	15.2	9.1	8.4	9.1	7.3	96	74	75	C	C	SE 2	10^2●	10^1	10^1	0.1	6 a an ◍^{0}, 7 a ≡^{0}
26.	44.4	43.4	43.1	6.3	16.6	10.1	17.2	5.1	6.5	8.5	7.7	91	60	83	N 1	SE 2	SE 3	oo	oo	o	0.1	n ⏢, a ∞
27.	43.2	42.6	42.7	5.8	18.6	14.5	20.0	4.2	6.6	12.1	11.5	96	76	94	SE 1	NW 1	S 3	oo	2^0⊙	2^1	–	n ⏢, a Tal ∞
28.	43.0	42.0	41.8	12.6	17.5	10.9	18.3	10.7	10.6	10.3	9.1	98	69	94	W 2	W 2	C	10^1=	10^0	o	9.1	n ⏢, 7 a ≡^{1}
29.	40.6	39.1	38 5	6.0	21.5	14.4	22.1	5.7	7.0	12.4	11.1	100	66	92	SE 1	W 4	SW 3	10^2=	1^0⊙	1^1	–	n ⏢, 7 a ≡^{2}
30.	38.2	38.7	40.4	12.2	18.2	15.4	20.4	11.1	9.8	12.6	12.3	94	81	94	N 2	SSW 2	C	8^1⊙	10^2	10^2	0.1	n ⏢, 5^{45} p ◍^{0}, 6^{30} p ◍
																					40.4	
Mittel	39.8	39.4	39.8	9.0	16.0	11.2	17.6	7.6	8.3	10.0	9.3	96	74	93				7.7	7.7	5.3		

Würzburg.

September. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	51.6	50.4	50.5	13.2	16.9	12.8	18.0	11.4	9.5	8.6	9.1	85	61	83	W 2	NW 2	C	10^2	10^2	o	0·2	
2.	50.0	49.6	50.2	12.2	16.8	11.8	17.4	10.8	9.3	8.1	8.9	89	57	87	W 2	N 2	C	8^2⊙	5^1⊙	o	–	a ⏢, 11^{23} a ◍
3.	49.3	46.9	45.8	8.0	13.8	12.0	16.4	6.8	7.7	9.2	10.3	96	79	99	C	SW 2	SW 4	oo	10^2	10^2	0.8	a ⏢, ≡^{1}, p ◍
4.	44.1	42.3	**41.5**	10.7	13.6	11.1	14.9	10.0	7.9	8.8	9.4	83	76	95	W 4	SW 5	SW 4	10^2	10^2	10^2	1.6	n, t ztw. ◍
5.	43.0	43.1	44.6	11.0	15.8	11.0	16.6	9.4	9.4	8.4	9.4	96	63	90	W 2	W 2	C	10^2	10^2	o	**7.6**	n, p ◍^{0}
6.	44.9	45.6	56.8	8.8	18.5	12.2	18.6	8.2	8.3	7.8	9.3	99	50	89	N 1	W 2	C	10^2=	5^1⊙	o	0.1	a ⏢, ≡^{1}
7.	46.9	46.8	46.9	13.2	16.5	13.5	17.1	10.5	10.0	10.4	10.6	89	74	93	W 2	W 2	W 2	10^1	10^2	10^2	–	a ⏢, 9 a ◍^{0}
8.	47.1	47.1	47.7	12.7	17.1	11.9	17.6	11.9	10.4	9.7	10.0	96	67	97	W 2	N 2	C	10^2	10^2	o	5.7	n, 5^{30}–6^{15} p ◍
9.	46.7	46.8	47.7	10.2	15.2	11.6	17.0	9.0	8.9	10.1	9.8	96	79	97	N 2	W 2	C	6^1⊙	10^2	o	2.2	
10.	48.3	47.7	48.0	10.3	17.1	11.1	17.2	9.0	8.9	9.5	9.4	95	65	95	W 1	E 2	C	10^2	6^2⊙	o	–	a ⏢
11.	47.6	46.7	47.1	7.8	17.7	11.6	18.7	7.0	7.8	9.1	9.6	99	61	95	C	E 2	E 2	10^2=	8^2	o	–	a ⏢, ≡^{2}
12.	46.6	45.4	45.4	10.0	16.8	15.2	17.2	8.1	8.7	10.0	10.6	95	70	83	N 1	E 2	C	10^2	10^2	10^2	–	a ⏢
13.	43.9	43.4	45.0	12.8	17.2	13.1	18.0	11.8	10.6	11.5	9.4	97	79	85	N 1	NE 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	–	a ≡^{1}
14.	45.4	45.5	46.0	11.8	16.7	13.9	17.2	11.4	9.3	11.1	11.8	91	78	100	W 4	W 2	C	10^2	5^1⊙	10^2	–	5^{50}–6^{30} p ◪, 6^{12}–7^{18} p ◍
15.	46.8	46.9	48.9	10.6	20.0	15.1	**21.0**	10.2	9.5	12.0	11.2	100	69	88	C	E 2	C	oo=	5^1⊙	o	2.1	a ⏢, ≡^{2}
16.	51.0	51.1	52.7	9.8	19.4	11.0	19.7	9.0	8.6	8.6	9.0	95	51	92	C	E 3	E 2	oo	1^1⊙	o	–	a ⏢
17.	54.4	54.5	**55.9**	7.8	17.0	11.4	17.6	6.6	7.3	9.6	8.1	93	67	81	E 2	E 3	E 2	10^1	10^2	o	–	a ⏢, ≡^{1}
18.	**55.9**	53.9	52.2	5.6	17.5	10.6	18.0	5.0	6.6	8.4	8.9	97	57	94	N 1	E 2	C	oo=	4^1⊙	o	–	a ⏢, ≡^{2}
19.	50.1	46.9	46.1	7.0	18.8	16.3	19 4	6.0	7.4	11.2	10.5	99	70	76	W 1	E 2	C	oo=	10^2	10^2	–	a ⏢, ≡^{2}
20.	44.3	44.8	45.8	13.0	11.0	9.4	16.3	9.4	11 0	9.0	8.6	99	92	98	C	N 2	N 2	10^2	10^2●	10^2	1.4	n, a ◍
21.	48.2	49.9	51.5	7.2	6.8	5.2	11.7	5.0	6.8	6.7	6.5	90	91	98	W 2	N 4	E 2	6^1	10^2●	o	6.8	0^{15} p an ztw. ◍
22.	51.9	52.0	53.1	6.3	9.7	8.6	10.0	3.2	6.5	8.4	7.9	91	94	95	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2●	10^2	6.7	t ztw. ◍
23.	53.6	53.3	53.4	9.0	12.9	10.5	13.2	7.0	7.4	8.3	8.7	87	75	93	W 3	W 1	C	10^2	10^2	10^2	5.0	
24.	52.7	51.2	51.3	9.0	15.2	11.7	15.7	8.7	8.3	8.3	8.9	97	64	87	W 1	W 2	W 2	oo	6^1	10^2	–	a ⏢, ≡^{1}
25.	52.2	52.5	53.2	10.4	15.4	9.6	16.0	9.4	8.7	8.5	8.3	93	65	94	C	S 2	C	10^2	6^1	o	–	
26.	53.3	51.9	51.8	5.7	16.4	9.7	17.0	4.6	6.6	7.3	8.7	98	52	98	C	SE 5	SE 2	oo	oo	o	–	a ⏢, ≡^{1}
27.	52.3	51.6	51.6	6.8	17.8	14.0	18.2	6.0	7.4	11.9	11.5	100	78	97	C	C	C	10^2=	10^2	10^2	–	a ⏢, ≡^{2}
28.	51.7	50.8	50.5	12.8	18.4	11.9	18.9	11.9	10.5	10.1	10.2	96	63	98	C	SE 2	C	10^2	5^1⊙	o	–	
29.	49.3	47.5	47.1	4.5	19.7	13.4	**21.0**	8.0	8.2	**12.2**	11.2	99	71	98	C	S 2	C	oo=	oo	o	–	a ⏢, ≡^{2}
30.	46.8	47.5	49.7	10.2	19.9	14.5	20.3	9.2	9.3	12.0	**12.2**	100	70	99	C	W 4	C	oo=	6^1⊙	o	–	a ⏢, ≡^{2}
																					40.2	
Mittel	49.0	48.5	48.9	9.7	16.2	11.9	17.2	8.5	8.6	9.5	9.6	95	70	93				6.7	7.4	4.0		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

September. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 44^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	60.1	59.0	58.7	12.7	15.8	13.1	17.2	12.2	9.0	10.0	10.0	83	75	90	W 2	NE 1	SW 2	5^0	10^2	10^2	3.2	9^{15}–n, $0^{15.48}$ p ◍, p öfters ◍
2.	58.1	57.9	58.3	13.2	17.2	13.1	18.1	11.4	10.2	8.9	9.3	91	61	83	W 1	N 2	W 2	10^2	4^1⊙	0	5.5	n ◍^{1}
3.	57.2	54.8	54.0	11.2	13.1	13.9	14.6	9.0	8.9	10.4	10.6	90	94	91	S 2	S 2	SW 1	10^2	10^7●	5^2	–	a ≡^{0}, ⏃, a u. p mehrmals ◍^{0}
4.	52.7	51.2	51.2	10.8	13.3	12.8	15.2	9.4	8.0	9.2	8.0	83	81	73	SW 1	SW 2	SW 1	10^2●	10^8●	10^8●	1.5	3^{30}–9^{25} a, 10^{30} a, t–n ◍
5.	50.7	51.1	52.3	11.4	17.5	15.0	18.1	10.2	9.6	8.2	10.2	96	55	81	S 1	NE 1	NE 1	10^2	4^0⊙	10^2	**9.4**	n ◍
6.	52.7	53.8	54.7	13.2	17.8	15.0	18.4	12.4	10.5	8.5	10.2	94	57	81	W 2	W 2	W 1	10^1	3^0⊙	0	–	a ≡^{0} ⏃
7.	55.3	55.2	55.5	13.7	17.8	14.4	18.4	11.8	10.5	8.5	10.6	91	57	87	SW 1	W 2	W 1	10^2	7^2	10^2●	–	a ∞, 7^{18}–9 p ●
8.	55.1	55.2	55.2	13.0	17.4	15.8	18.0	12.2	9.6	8.7	9.7	87	59	73	N 4	NW 2	NW 1	10^2	2^0⊙	0	0.8	
9.	54.8	54.8	55.7	11.5	16.0	13.6	16.9	10.8	9.2	9.4	9.5	92	69	82	W 2	N 2	NW 5	5^1	8^1	0	–	a ≡^{0} ⏃
10.	55.9	55.3	55.3	12.5	17.4	13.0	18.5	11.0	9.9	9.0	10.1	93	61	91	NW 1	SW 1	SW 1	10^1=	10^0	10^0	–	a ≡^{1} ⏃, 4^{50}–5 p ◍^{1}
11.	55.5	54.3	54.3	9.4	18.6	16.8	19.4	8.8	8.8	9.7	10.5	100	60	74	C	N 1	N 1	10^2=	8^1	6^1	3.8	a ≡^{2} ⏃
12.	54.1	52.7	52.7	10.2	18.3	15.2	18.9	9.9	8.6	9.3	10.6	93	60	83	N 2	N 3	N 2	4^1	10^2	10^8	–	a ≡^{0} ⏃
13.	51.9	52.5	53.8	13.5	13.2	12.8	15.2	11.0	9.8	10.5	9.0	86	94	82	W 2	NW 2	NW 3	10^0	10^2●	10^2	–	a ≡^{0}, 9^{15} a–3^{30} p ●
14.	54.1	54.3	54.5	10.6	14.2	14.0	15.0	9.4	7.8	7.9	10.0	83	65	85	W 1	W 1	W 1	10^2	10^2●	10^2●	3.5	n, 0^{45}–2^{05} p, 8^{30} p, 9 p ◍
15.	54.1	54.6	56.5	14.0	18.7	15.6	19.1	13.0	11.4	11.9	12.3	96	74	93	NE 1	W 2	E 1	10^0	7^0	3^1	1.4	a ≡^{0} ⏃
16.	58.1	58.5	60.1	11.4	20.2	14.8	20.9	10.6	9.3	8.4	9.5	93	48	76	N 1	N 1	N 2	⊙⊙	⊙⊙	⊙	–	a ≡^{0}, ⏃^{1}
17.	61.7	62.3	62.1	9.5	17.4	11.6	18.6	8.8	7.9	9.0	8.7	89	61	86	N 2	N 2	N 2	5^0⊙	3^0⊙	⊙	–	a ⏃
18.	**62.6**	60.5	59.9	8.6	22.6	20.4	**23.5**	7.2	7.4	8.7	8.9	89	**43**	50	NE 1	NW 1	N 1	⊙⊙	⊙⊙	⊙	–	a ⏃
19.	57.2	54.3	53.9	9.8	20.1	15.7	20.7	7.2	8.8	11.2	9.9	98	64	75	S 1	S 2	S 1	10^7=	9^2	10^2	–	a ≡^{1} ⏃, 3–6^{30} p ◍^{0}
20.	52.3	52.9	54.5	13.8	11.5	10.2	15.7	10.2	10.9	9.0	8.6	94	89	93	SW 1	NE 1	W 1	10^1	10^2●	2^0	1.0	n ◍^{0}, 8^{30} a–3^{30} p ztw. ◍
21	57.2	57.9	59.5	7.2	11.2	7.8	11.8	6.4	6.6	6.3	6.1	87	63	78	W 1	NW 1	N 2	0	9^2	2^0	4.5	a ∞, a u. p ◍, $11^{35.35}$ a △
22.	60.6	61.1	61.5	7.1	9.8	10.0	10.0	5.2	6.1	8.3	7.7	81	92	84	W 1	W 1	W 1	10^1	10^1●	10^1	3.5	n ◍, a ∞, a u. p öfters ◍
23.	61.8	61.5	61.0	8.2	13.5	12.0	14.0	7.2	7.0	8.5	8.7	87	74	84	N 1	W 1	E 1	9^2	10^2	10^2	2.0	a ∞
24.	60.5	59.4	60.4	9.2	17.2	13.2	17.2	8.4	8.2	8.1	8.5	95	55	75	S 1	SW 1	C	5^0=	5^1⊙	⊙	–	a ≡^{1} ⏃
25.	60.1	60.2	60.3	11.6	17.2	16.4	18.2	10.2	8.2	9.1	8.8	80	63	64	N 1	NE 1	NE 1	10^0=	10^2	⊙	–	a ≡^{1} ⏃
26.	59.5	58.9	58.8	7.4	18.0	16.0	18.6	6.3	7.0	9.2	8.5	91	60	63	NE 1	SE 1	SE 1	⊙=	⊙⊙	⊙	–	a ≡^{1}, ⏃
27.	59.7	59.4	59.4	9.8	17.1	15.2	18.2	9.5	8.8	11.8	12.0	98	92	93	SE 2	S 1	C	9^1=	10^2●	10^2	–	a ≡^{1}, ⏃, 1^{15}–2 p ≡reissen
28.	59.4	58.1	58.1	13.4	19.6	14.4	20.3	12.6	10.9	12.2	11.4	96	72	94	N 1	SW 1	SW 1	10^0=	10^2	5^0=	0.1	a ≡^{1}, ⏃, 9 p ≡^{1}
29.	56.4	54.7	54.3	10.5	21.2	16.8	22.3	8.5	9.3	11.4	11.9	99	62	83	NW 2	S 1	S 1	10^1=	4^0⊙	⊙	–	a ≡^{1}, ⏃
30.	54.5	55.2	57.9	13.6	20.6	16.1	21.3	12.4	10.5	**13.1**	11.2	92	73	82	S 3	S 3	S 2	10^2	6^2	⊙	–	a, p ∞, 7^{30}–8^{15} a ◍
																					40.2	
Mittel	56.8	56.4	56.8	11.1	16.8	14.2	17.7	9.7	9.0	9.5	9.7	91	68	81				7.7	7.0	4.8		

Nürnberg.

September. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 12^s$. H $= 309.1$ m. Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	39.8	38.9	38.6	11.8	14.7	11.6	15.2	10.8	9.6	9.2	9.2	94	74	91	NW 1	NW 2	W 1	10^1	10^1	10^1	0.5	a ≡^{0}
2	38.3	38.0	38.5	11.2	12.4	12.6	15.5	10.0	9.2	9.2	8.8	93	87	82	NW 1	NW 4	NW 2	10^1	10^1●	0	–	a ≡^{0}, 2^{30} p ◍^{0}
3.	38.5	36.1	34.3	8.3	16.6	11.8	17.8	6.6	7.2	9.1	9.6	88	65	94	SE 1	SW 3	SW 1	O=	10^1	10^1	–	⏃, a ≡^{1}. $2^{20.40}$ p, ca. 5 p, gegen 6 p, 8^{10} p an ◍^{0}
4.	32.8	31.6	**30.3**	9.9	13.0	10.8	13.9	9.0	8.0	7.8	8.9	88	70	93	W 2	W 1	W 1	10^1	10^1	10^1	3.8	1^{20} a, 3^{10} a, 10^{30} a ◍^{0}. $4^{28.35}$ p ◍^{2}. 5^{30}–nach 8 p ◍$^{0.1}$
5.	31.5	31.8	33.2	10.3	14.5	10.6	14.9	9.5	8.5	8.3	9.3	92	68	98	W 2	NW 1	C	10^1	9^1	0	**6.7**	geg. mn, 2-3 a, 3^{40}–5^{10} a, 9^{50}–10^{10} a ◍^{0}, $0^{05.20}$ p, 2^{20}–4^{20} p ◍^{1}
6.	33.8	34.1	35.0	8.5	16.3	11.7	16.3	7.1	8.2	8.4	9.4	**99**	60	93	N 1	NW 1	NW 2	10^2=	9^1	0	5.0	⏃, a ≡^{2}
7.	35.5	35.4	35.5	11.6	15.6	13.2	16.0	9.5	9.7	10.3	9.9	96	78	88	NW 1	W 2	NW 2	10^1=	9^0	10^1	–	a ≡^{1}. 0^{30} p, nach 2 p ◍^{0}
8.	35.4	35.2	35.9	12.3	16.8	12.0	17.0	11.9	10.3	9.3	9.3	97	65	90	NW 2	N 2	NW 3	10^1=	6^2	1	0.9	2 a, 2^{30} a ◍^{0} a ≡^{1}, auffrischende nördl. Winde
9.	35.0	34.9	36.2	10.5	14.3	12.0	15.1	9.0	8.6	9.7	9.7	92	81	94	C	NW 2	N 1	9^1=	6^0⊙	5^1	–	⏃, a ≡^{1}, nach 1 p ◍^{0} abflauende nördl. Winde
10.	36.5	36.3	36.7	9.9	14.0	10.7	14.9	8.7	9.0	9.2	9.0	**99**	78	94	C	NW 2	N 2	10^1	5^0	0	–	⏃, a ≡^{1}, p allmähliches Aufklaren
11.	35.5	35.0	35.5	8.0	16.9	13.7	17.3	7.0	7.9	9.7	8.5	**99**	68	73	C	E 3	E 2	10^1	6^2⊙	10^1	–	n klar, ⏃, a ≡^{1}, t zunehmende Bewölkung, auf-
12.	34.9	33.9	33.7	10.6	16.3	14.6	16.9	9.5	8.9	10.4	10.6	94	75	86	NE 1	SE 2	NE 2	10^1	10^1	9^1	–	⏃, a ≡^{0} [frischende östliche Winde
13.	32.5	31.8	33.0	12.9	17.4	13.8	18.3	12.0	10.6	12.0	10.9	96	81	94	NW 1	NW 3	NW 2	10^1	10^1	10^1	–	⏃, a ≡^{1}, a öft. windstill, p auffr. NW, 7^{10} a, 8^{20} a, 3 p ◍^{0}
14.	33.5	33.5	34.9	11.7	18.3	14.2	18.8	11.1	10.0	12.3	11.6	98	79	97	NW 1	W 3	W 2	10^1	5^1⊙	10^0	0.1	⏃, a ≡^{1}, 3^{30}–4^{30} a ◍^{0}, 3^{20}–4 p ◍^{1}, 4^{30}–5^{10} p ◍^{0}. 2^{30}–4
15.	34.9	35.6	37.3	11.3	20.7	15.8	**20.8**	11.0	9.6	11.7	11.5	97	65	86	N 1	NE 2	E 2	10^1	1^2⊙	0	2.7	⏃, a ≡^{2} [p [ζ, abds. ≡^{0}
16.	39.2	39.6	40.8	10.7	18.8	12.6	18.8	9.3	7.9	7.6	7.8	83	**47**	72	NE 1	E 2	NE 2	⊙⊙	⊙⊙	⊙	–	⏃, a ≡^{0}, abflauende NE Winde
17.	42.4	42.7	**44.4**	5.6	16.9	9.8	17.4	4.8	6.3	9.3	8.1	93	65	89	C	N 2	NE 2	4^1	2^1	0	–	⏃, a ≡^{1}
18.	44.0	43.1	41.3	3.8	16.9	12.0	17.1	2.8	5.7	7.9	8.3	95	55	80	E 1	E 2	NE 1	⊙⊙	⊙⊙	⊙	–	⏃, a ≡^{2}.
19.	39.1	36.2	34.9	7.9	18.9	14.8	19.3	6.2	7.1	10.6	11.0	89	65	88	E 2	S 2	S 1	1^1⊙	10^1	10^1	–	⏃, a ≡^{1}
20.	33.6	32.2	33.3	12.9	14.2	9.3	14.9	9.1	10.4	11.2	8.5	95	94	98	S 1	SW 1	NW 2	10^1	10^1	10^1	0.8	a ≡^{1}, 1^{30}–2 a, $3^{00.40}$ a, 5^{20}–7 a ◍^{0}, 11 a–n meist ◍^{0}
21.	35.9	37.4	38.8	7.0	9.0	5.2	11.5	5.2	6.8	6.4	6.2	91	74	94	NW 2	N 4	NW 2	6^1	6^2⊙	2^1	5.1	n–10^{20} p ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}, sehr sichtige Luft
22.	39.7	39.8	39.8	4.1	8.4	7.8	8.4	**2.0**	5.6	7.4	7.5	92	91	94	SW 1	SW 1	NW 2	10^1	10^1	10^1●	–	⏃, a ≡^{1}, 10^{30} a–n meist ◍$^{0.1}$
23.	41.4	41.4	41.8	8.3	10.8	9.6	12.0	7.2	7.5	7.7	8.2	92	81	92	NW 2	NW 2	W 2	8^1	10^1	10^1	5.8	m ◍^{0}
24.	41.2	40.1	39.4	9.1	14.7	11.5	14.9	8.5	7.9	7.5	8.5	92	60	85	S 1	W 2	SW 1	10^1	9^1⊙	10^1	–	⏃, a ≡^{1}
25.	40.2	41.2	41.8	9.9	13.8	9.7	13.9	9.1	8.1	10.4	7.9	89	90	88	SW 1	W 2	E 2	10^1=	9^1	O=	–	⏃^{0}; a, abds. ≡^{1}, p zunehmendes Aufklaren
26.	41.8	41.0	40.9	6.7	16.0	10.5	16.4	5.7	6.3	8.4	8.0	86	62	85	E 2	SE 2	SE 2	⊙=	⊙⊙	⊙	–	⏃, a ≡^{1}
27.	40.8	40.4	41.1	6.8	19.0	14.4	19.7	6.0	7.1	10.7	11.8	96	65	97	SE 1	NW 3	SW 2	⊙=	7^2⊙	10^1	–	⏃, a ≡^{1}, p zunehmende Bewölkung, 7 p–n ztw. ◍^{0}
28.	40.6	39.7	39.6	13.3	18.1	12.0	18.4	12.0	11.1	10.4	9.7	98	67	94	SW 1	NW 2	E 1	10^1=	5^2⊙	⊙	0.6	⏃, a ≡^{1}
29.	38.4	37.2	36.5	8.2	19.9	14.4	20.6	6.4	7.6	11.3	10.4	93	65	86	C	S 1	SE 2	⊙⊙	1^0⊙	⊙	–	⏃, ⏃ ≡^{1}
30.	36.2	37.0	38.3	12.1	19.2	15.6	**20.8**	9.5	9.5	**12.5**	11.8	91	75	89	SE 2	NW 3	SW 2	7^1O=	10^1	10^1	–	⏃, a ≡^{1}, t zunehmende Bewölkung
																					32.0	
Mittel	37.4	37.0	37.4	9.5	15.7	11.9	16.4	8.2	8.3	9.5	9.3	93	72	89				7.2	6.8	5.2		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

September. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	46.9	45.8	45.7	11.1	15.1	11.7	16.6	10.1	9.2	10.0	9.5	94	78	94	C	W 2	C	9^0⊙	9^1	10^1	3.3	n ◯0.1, a ≡2, ∞, t ztw. ◯0.1
2.	45.3	45.0	45.3	11.1	15.7	9.5	16.6	9.5	9.2	9.1	8.4	94	68	95	NW 1	C	NW 2	10^2●	9^1	5^0	2.8	n ◯, a–10^{20} a ◯0
3.	43.9	42.1	41.7	8.7	13.9	11.9	15.5	5.5	7.7	11.0	8.6	92	94	84	C	W 2	C	10^1	10^2	5^1	1.3	a ≡2, ⏢2, ztw. ◯0, p ztw. ◯0
4.	40.1	38.2	38.5	9.0	12.8	10.5	14.6	8.1	7.8	9.1	8.7	92	83	93	W 2	W 2	C	10^2●	10^2●	10^2●	1.7	n, a ◯0, p, abds. ztw. ◯0.1, $1^{30.55}$ p ◯1.2, ⚊, 2 p ◯0,
5.	38.1	38.7	39 9	10.7	15.7	13.0	16.6	10.4	9.3	9.9	10.8	98	75	97	W 2	C	C	10^2●	9^1	10^2●	**16.1**	n ◯1.2, a ◯0.1, p ztw. ◯0, 9 p ◯0 [9 p ◯2
6.	40.4	41.6	42.1	12.0	15.3	13.3	16.5	11.2	10.1	9.9	10.6	97	77	94	C	NW 2	C	10^2	9^0	10^1	1.9	n ◯0.1, a ztw. ◯0
7.	42.9	42.6	42.5	12.3	16.9	12.5	17.8	11.4	9.4	8.5	9.6	89	60	90	N 1	N 1	C	9^0	8^0⊙	7^0	0.9	n ◯0.1, a ≡1
8.	42.6	42.8	42.9	11.6	15.5	10.6	16.6	10.6	9.3	9.6	9.2	92	74	97	N 1	N 2	C	10^1	9^1	0	1.4	n ◯0, a ≡2, ∞
9.	42.4	42.4	43.2	7.6	15.1	12.1	16.5	6.6	7.7	9.0	9.8	99	70	94	C	NE 2	C	10^2=	9^0	0	–	a ≡2, ⏢2
10.	43.3	42.8	43.1	10.5	16.7	11.0	16.7	7.8	9.0	10.3	9.4	95	72	96	C	E 2	C	10^1=	9^0	0	0.4	n ◯0, a ≡1, kurz ◯0, ∞
11.	42.6	42.1	41.9	9.1	17.7	10.8	17.7	7.2	8.5	10.6	9.0	99	70	94	NE 1	SE 2	C	10^2=	4^0⊙	0	–	a ≡2, ⏢, abds. ∞
12.	41.7	40.5	40.6	7.0	17.6	14.1	17.9	5.5	7.0	8.0	10.6	94	53	90	C	NE 2	C	6^0⊙	5^0⊙	9^0	–	a ≡2, ⏢2
13.	39.7	39.9	41.1	12.1	12.7	11.1	14.6	11.1	10.1	10.2	9.1	97	94	93	NE 1	NW 1	C	10^2●	10^2●	7^1	0.9	n ◯0.1, a ◯, p–4 p ztw. ◯0.1
14.	41.5	41.7	41.9	8.3	15.1	12.5	15.6	7.0	7.6	8.4	9.8	93	66	91	C	NW 1	C	10^1	8^0	10^1	9.6	n ◯0.1, a ≡1, 3^{45}–4 p ◯0
15.	41.4	42.2	43.0	13.5	18.1	13.5	18.6	11.9	11.0	11.5	11.1	96	75	97	NE 1	SE 2	C	10^1	7^0⊙	7^0	2.7	n ◯0.1, a, abds. ≡1
16.	45.3	45.8	47.4	9.3	19.0	10.3	19.0	8.7	8.5	7.9	8.6	98	49	93	C	E 2	C	10^0⊙	oo	0	–	a ≡2, ⏢2, t ∞
17.	49.0	49.4	**50.1**	6.8	15.9	9.7	17.6	5.2	6.5	10.2	8.3	88	76	92	C	NE 2	C	5^0⊙	9^0	0	–	a ≡2, ⏢2
18.	49.1	47.6	46.2	7.7	17.9	10.7	18.5	5.2	7.2	9.0	8.9	99	59	93	E 1	SE 1	C	oo	oo	5^0	–	a ⏢2, ≡2, $5^{30.30}$ p ◯0 ⚊, 6^{30} p–n ◯0
19.	44.0	41.4	41.1	7.1	19.7	13.2	19.7	6.0	7.3	11.0	10.1	98	64	90	C	W 2	W 1	7^0	9^0	10^2●	–	a ⏢2, ≡2, $5^{00.30}$ p ◯0 ⚊, 6^{30} p–n ◯0
20.	39.6	40.8	42.0	12.7	10.3	7.9	13.6	7.9	10.4	8.4	7.3	96	90	92	NW 1	NW 1	C	10^0	10^2●	4^9	0.7	n ◯0, a ≡0, 8 a–2^{40} p meist ◯0.1
21.	44.3	44.9	46.8	5.2	9.1	4.9	11.8	4.4	5.8	6.8	6.0	87	79	94	W 1	NW 2	W 1	4^0⊙	7^1	5^0	3.1	a ⏢, ≡2, $0^{00.30}$ p ⚊ ◯0, $2^{45.50}$ p ◯0.1
22.	47.6	47.9	48.3	5.1	9.4	8.3	10.3	**2.3**	6.0	7.7	8.0	92	88	98	C	N 1	C	10^0	10^2	7^0	0.3	a ≡0, ⏢0, p ztw. ◯0
23.	48.7	48.1	47.8	5.9	13.1	10.1	13.6	5.0	6.5	7.6	8.7	94	68	95	C	N 1	C	10^1	10^1	10^1	0.7	a ≡1, ⏢2, abds. ≡1
24.	47.2	45.9	46.3	7.3	15.9	10.8	16.5	6.6	7.4	7.7	8.3	98	57	87	C	C	C	9^0	5^0	5^0	–	a ≡2, ⏢0, ∞
25.	46.9	46.6	46.8	9.2	14.7	8.4	14 8	8.1	8.1	9.2	7.9	93	74	96	C	NE 1	C	10^1	9^1	5^0	–	a, ≡, ⏢, abds. ≡0
26.	46.3	45.4	45.9	4.9	17.9	10.0	17.9	3.3	6.5	8.7	8.8	100	57	96	C	S 1	C	10^2	2^0⊙	0	–	a ≡, dann ≡, ⏢2
27.	46.8	46.8	46.6	8.5	17.1	14.1	17.6	6.0	7.6	11.4	11.4	92	79	96	C	W 2	C	9^1	8^0⊙	5^0	–	a ⏢1, ≡2, a kurz ◯-tropfen
28.	46.6	45.2	44.6	13.1	19.8	13.1	19.8	12.5	11.0	12.0	10.7	98	70	96	C	SE 1	C	9^0⊙	7^0⊙	0	0.1	a ≡0
29.	43.7	42.2	41.8	9.2	21.6	12.9	**21.6**	8.6	8.6	10.3	10.7	99	54	97	C	W 1	C	10^2=	2^0⊙	0	–	a ≡2, ⏢2, dann ≡
30.	42.0	43.0	44.3	14.8	18.9	13.5	19.7	10.7	11.8	**12.5**	11.2	94	77	98	W 1	W 3	C	10^1●	8^1	0	0.1	n, a kurz ◯0, m ztw. ⚊
																					48.0	
Mittel	44.0	43.6	44.0	9.4	15.8	11.2	16.7	7.8	8.4	9.5	9.3	95	72	94				8.9	7.4	4.9		

Ansbach.

September. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$. H $= 437.5$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	28.8	27.9	28.0	10.9	15.5	11.6	15.8	10.1	8.6	7.3	8.6	89	56	85	NW 2	N 4	C	10^2●	4^1⊙	10^2	2.4	a–8^{30} a ◯
2.	27.5	27.3	27.7	9.3	13.3	9.7	15.6	8.3	7.8	8.4	7.9	89	74	88	W 2	N 4	C	10^2	6^1	0	0.1	≡0 ⏢
3.	27.3	25.1	23.8	8.1	14.3	11.0	16.0	5.0	7.3	7.8	9.0	91	64	92	C	W 2	W 2	2^0⊙	10^2	10^2●	–	a ⏢, p ztw. ◯
4.	22.0	20.8	**19.6**	9.1	12.0	9.4	12.6	8.3	7.6	7.4	7.9	90	71	89	W 4	W 8	W 6	10^2	10^2	10^2●	2.3	t ztw. ◯
5.	20.9	20.8	22.4	9.6	14.6	9.2	14.6	8.9	8.2	7.8	8.1	92	62	93	W 2	W 2	C	10^2	10^2	10^2	4.7	t ztw. ◯
6.	22.7	23.5	24.6	8.9	15.7	9.9	16.0	7.5	7.8	7.6	7.8	92	57	86	C	N 2	C	10^2=	4^1⊙	0	1.2	a ≡2
7.	24.9	24.7	24.8	10.7	15.1	12.0	16.0	8.5	8.3	10.0	9 3	87	78	90	W 2	W 4	NW 2	10^2	8^2	10^2	–	a ≡0
8.	24.6	24.9	25.2	11.0	14.8	11.0	15.4	10.5	8.7	11.0	9.2	89	88	94	W 2	NW 2	N 2	10^2●	8^2●	0	5.2	n, t ztw. ◯
9.	24.0	24.2	25.0	9.3	14.2	9.8	14.8	7.1	8.4	8.6	8.2	**96**	72	91	N 2	N 2	C	4^0⊙	10^2	0	4.7	a ⏢ ◯
10.	25.5	25.4	25.4	10.4	14.4	8.4	16.2	8.3	8.1	8.2	7.2	87	67	88	C	C	C	10^2	4^1⊙	0	–	⏢
11.	23.7	24.6	24.8	6.4	16.4	11.8	16.8	4.4	6.7	8.8	8.7	93	63	85	C	NE 2	C	10^2=	4^1⊙	10^2	–	a ≡2
12.	23.9	22.9	22.9	9 7	15.8	12.8	16.0	8.7	7.7	9.6	9.3	86	72	86	NE 2	NE 4	C	6^0	10^2	10^2	–	a ≡0
13.	21.6	21.3	22.7	12 3	16.6	11.8	17.6	9.1	9.3	**11.7**	9 4	88	83	93	C	C	NW 4	10^2	10^2	10^2	–	a ≡0, t ztw. ◯
14.	23.0	23.2	24.1	10.4	15.2	12.5	16.2	10.1	8.3	10.1	9.4	89	79	88	NW 2	NW 2	NW 2	10^2	6^1●	10^2	0.9	a ≡0, 4^{45} p–6^{30} p ◯
15.	24.2	24.8	26.5	12.6	18.7	14.4	19.8	11.5	10.2	10.7	11.0	95	67	91	NE 2	NE 2	NE 2	10^2=	6^1⊙	0	0.6	a ≡2
16.	28.0	28.7	30.3	10.0	18.1	9.2	18.4	8.9	8.3	7.1	7.3	91	45	84	C	C	C	2^0⊙	oo	0	–	a ≡0
17.	31.4	31.7	**33.2**	5.2	16.8	9.4	16.8	3.3	5.8	7.7	7.4	87	54	86	C	N 2	NE 2	2^0⊙	2^0⊙	0	–	⏢
18.	32.7	31.5	29.1	5.2	16.4	8.6	17.2	3.1	5.9	8.0	7.1	89	58	86	C	E 2	C	oo	oo	0	–	a ⏢, ≡0
19.	27.5	25.4	24.6	5.7	19.1	14.6	19.8	3.5	6.1	11.4	10.6	90	70	86	C	E 2	C	2^0⊙	4^0⊙	10^2	–	a ⏢, ≡0
20.	22.7	21.6	22.8	11.6	13.1	8.3	15.0	8.1	8.7	10 3	7.6	86	93	93	W 2	NW 4	NW 2	10^2●	10^2●	10^2	2.1	t–8^{15} p ◯
21.	25.1	26.5	27.9	6.3	6.6	4.5	10.8	4.2	6.5	6.0	5.9	92	84	94	NW 2	N 4	NW 2	4^1⊙	10^2●△	2^0	6.5	$2^{00.45}$ p ◯ △
22.	28.8	29.0	29.7	4.0	7.8	6.9	8.0	**0.6**	5.6	7.0	6.8	92	90	91	NW 2	NW 2	N 2	10^2	10^2●	10^2●	1.7	⏢, von 10^{45} a ab ◯
23.	30.4	30.6	30.9	7.4	9.8	8.0	11.0	6.8	6.9	7.2	7.7	91	80	**96**	N 2	NW 2	NW 2	4^1	10^2	10^2	**6.8**	
24.	30.2	29.3	28.8	8.3	14.2	10.0	14.6	7.3	7.6	6.6	7.8	93	55	86	NW 2	C	C	10^2	4^1⊙	10^2	–	
25.	29.5	29.9	30.5	8.4	13.7	6.0	13.8	5.8	7.4	7.9	6.5	92	68	93	C	C	C	10^2	10^2	0	–	
26.	30.4	29.5	29.7	4.0	15.4	8.3	16.0	2.5	5.6	7.7	6.9	92	60	86	C	SE 2	C	oo=	oo	0	–	a ≡1
27.	29.7	29.5	29.8	4.3	19.1	13.4	19.4	2.9	5.4	9.9	10.0	87	60	88	C	NW 2	C	oo=	4^1⊙	10^2	–	a ≡1, 7^{15}–8^{00} p ◯
28.	29.4	28.7	28.4	12.5	18.2	10.4	18.4	10.3	9.1	10.8	7.8	86	70	84	C	N 2	C	8^1	4^1⊙	0	0.4	a ≡0
29.	27.1	26.1	25.6	6.8	20.8	12.4	**20.8**	5.2	6.7	10.8	9.3	91	59	88	C	C	C	o=	oo	0	–	a ≡2
30.	25.3	26.2	27.6	10.9	18.3	14.9	19.8	9.1	8.4	11.6	10.5	87	75	84	C	NW 4	C	4^0⊙	10^2	10^2●	–	a ≡0, 9^{00} p–n ◯
																					39.6	
Mittel	26.4	26.2	26.5	8.6	15.1	10.3	16.0	6.9	7.6	8.8	8.3	90	69	89				6.6	6.3	5.4		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

September. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 28^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	36.6	36.0	35.3	13.1	14.8	12.0	15.7	11.7	8.8	8.9	8.3	78	71	80	NW 2	NW 2	N 1	10^0	10^0●	10^0	1.4	n ◍, $0^{20.40}$ p ◍², 0^{40-430} p ◍⁰
2.	35.0	34.4	35.5	11.2	16.4	10.0	16.8	9.7	8.4	7.9	8.1	85	57	88	NW 2	N 2	C	10^0	8^0⊙	o	3.7	
3.	34.9	33.2	32.5	8.8	16.6	11.8	18.0	6.6	7.0	7.3	8.8	83	52	86	N 1	W 2	W 1	2^0⊙	8^0⊙	10^0●	–	⏢, ab 6 p-n ◍
4.	30.1	30.0	28.5	10.8	12.2	10.0	15.4	9.8	7.4	7.5	7.8	76	71	86	NW 2	W 3	W 2	8^0	8^0	10^0●	2.4	9-10 a ◍, 9 p ◍
5.	29.1	29.4	30.0	10.6	13.3	10.0	14.5	8.8	7.8	8.5	8.3	83	75	91	W 2	W 1	C	10^0	10^0	6^0	2.0	n ◍, 0^{10-130} p ◍², 0^{28} p ⚿
6.	31.5	31.7	31.8	10.3	14.9	11.4	16.2	7.8	8.0	9.7	8.7	86	77	87	N 1	N 1	W 1	6^0⊙	6^0⊙	10^0	5.5	0^{00-45} p ◍
7.	32.6	32.5	32.3	11.3	16.1	12.4	17.2	9.7	8.6	8.6	9.6	87	63	90	NW 2	W 3	W 2	10^0	10^0	10^0	1.0	n ◍
8.	32.9	32.3	32.4	12.0	16.6	11.6	17.2	9.8	9.1	8.5	9.1	88	60	89	W 1	W 2	W 1	10^0=	8^0⊙	o	0.2	$0^{00.05}$ a ◍⁰, a ≡¹
9.	32.3	33.2	34.4	9.9	16.3	11.2	17.2	7.9	8.1	7.7	8.4	89	56	85	W 1	N 1	N 1	8^0⊙=	8^0	o	–	⏢, ≡¹
10.	33.2	34.2	32.4	8.9	17.0	12.2	18.6	6.9	7.7	8.1	9.2	91	56	88	N 1	NNE 1	N 1	10^0=	6^0⊙	10^0	–	≡², 5^{10} p ab ◍
11.	33.1	32.4	32.3	11.8	14.8	12.0	17.2	10.4	9.1	10.7	9.6	88	86	93	N 1	N 1	N 1	10^0●	10^0●	10^0	1.5	a–9 a, 2–7 p ◍
12.	31.8	30.7	30.7	11.1	18.4	13.6	18.4	9.8	8.7	10.2	9.6	89	64	83	N 1	E 3	W 1	4^0⊙=	6^0⊙	6^0	2.6	≡
13.	30.1	29.7	29.5	14.5	19.2	15.4	19.4	13.0	10.6	10.7	11.0	87	64	85	N 1	SW 1	SW 2	10^0=	4^0⊙	10^0●	–	≡¹, 9 p-n ◍
14.	30.2	31.8	31.9	15.2	17.8	14.4	**21.4**	13.2	10.9	10.4	11.4	85	68	94	NE 2	E 3	E 2	6^0⊙	10^0● ⚿	8^0	0.2	1^{38-248} p ⚿, 1^{53-303} p ◍
15.	32.4	32.1	34.2	11.4	21.0	15.0	21.2	9.9	9.4	10.7	9.7	95	55	76	NW 1	SE 1	C	10^0=	4^0⊙	o	3.8	a ≡²
16.	36.0	36.3	37.2	9.6	18.9	10.2	19.2	8.2	7.0	7.6	7.2	79	47	78	N 1	E 1	E 1	oo	2^0⊙	o	–	⏢
17.	40.5	39.6	40.7	7.0	19.1	10.6	19.7	4.8	6.1	6.1	7.4	81	38	77	N 1	E 1	E 2	4^0⊙	6^0⊙	8^0	–	⏢
18	**41.2**	39.7	38.2	6.8	17.2	9.8	17.4	4.6	6.1	7.3	7.7	82	50	86	N 1	SE 1	C	8^0⊙	oo	o	–	⏢
19.	36.6	33.7	31.7	5.0	17.6	11.4	18.7	3.9	6.0	10.0	9.4	92	67	95	SE 1	S 1	C	6^0=	6^0⊙	8^0	–	⏢, ≡²
20.	31.4	30.4	29.8	11.5	14.0	9.7	14.4	8.8	9.4	10.7	7.6	93	91	88	C	SW 1	NW 1	10^0=	10^0●	10^0●	–	≡², 9^{45} a-2 p ◍
21.	32.6	34.2	35.5	7.7	10.5	6.4	11.4	5.8	6.2	5.6	5.6	79	95	78	NW 1	NW 1	N 1	8^0	8^0	2^0	**9.3**	$10^{00.15}$ a ◍
22.	36.7	36.5	37.0	4.2	8.0	8.4	8.8	**1.8**	**5.2**	6.6	7.2	85	82	88	E 1	W 1	W 1	10^0	10^0	10^0●	0.3	11^{30} a–m meist ◍
23.	37.0	38.2	38.8	8.6	11.7	9.6	12.6	7.6	7.2	6.7	6.9	87	66	78	N 2	N 2	C	10^0	10^0	10^0	7.0	n, $9^{00.30}$ a ◍
24.	38.4	37.5	36.5	9.0	14.2	11.0	14.4	7.7	7.4	5.9	6.3	87	49	64	W 1	W 1	W 1	10^0=	10^0	10^0	0.1	≡¹
25.	36.5	38.1	38.8	10.0	14.1	10.2	14.6	8.6	7.0	6.2	7.7	76	52	83	NE 2	NW 1	C	10^0=	10^0	4^0	0.1	n ◍, ≡¹
26.	39.1	38.5	38.4	5.5	15.6	10.8	16.2	3.8	5.8	6.9	7.0	86	52	72	N 1	SE 2	C	2^0=	oo	o	–	≡¹ ⏢
27.	38.7	39.4	38.0	6.0	11.7	10.6	13.0	3.7	6.6	8.5	8.9	94	84	94	SE 1	S 2	C	10^0=	10^0=	10^0=	–	a ≡¹·², m ≡¹
28.	37.8	36.9	36.6	11.4	18.0	11.2	19.0	9.9	9.4	11.3	9.4	95	74	**96**	SE 1	S 1	C	10^0=	6^0⊙	o	0.5	n ◍, a ≡²
29.	36.3	35.1	35.4	8.8	16.3	10.5	18.3	6.6	7.9	11.2	9.6	93	81	**96**	C	S 1	C	10^0=	2^0⊙=	o	–	a ≡², m ≡¹
30.	34.3	34.1	35.1	8.8	19.9	14.0	21.2	7.6	7.9	**11.8**	11.4	93	68	**96**	SW 1	W 2	W 2	10^0=	6^0⊙	o	0.1	n ◍, a ≡², $4^{30.35}$ p ◍
																					41.7	
Mittel	34.6	34.4	34.4	9.7	15.7	11.2	16.7	8.0	7.8	8.6	8.6	86	66	86				8.1	7.1	5.7		

Passau.

September. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	38.0	37.8	38.0	12.8	15.7	12.1	16.2	12.1	10.2	10.3	9.9	94	78	95	NW 1	NW 4	C	10^1●	10^1	10^1	**24.0**	n, t–8 p ◍
2	37.3	36.9	37.9	11.4	15.2	11.3	17.0	11.2	9.1	9.6	9.1	91	74	92	W 2	W 2	C	10^1	5^1⊙	5^1	6.2	n, a ◍
3.	38.1	36.9	35.3	10.4	15.8	12.9	17.4	9.0	8.4	8.4	9.3	91	63	85	C	NW 2	NW 2	8^1	5^1⊙	10^1	0.3	
4.	33.0	33.4	33.1	11.3	13.2	10.1	13.9	10.1	8.7	7.3	8.4	88	65	91	NW 4	SW 4	C	10^1	10^1	10^1	3.2	n ◍, t ztw. ◍
5.	32.7	33.3	33.3	10.7	10.8	9.9	13.1	9.9	8.3	8.4	8.5	87	89	94	SW 2	SW 2	C	10^2	10^2	10^1	1.7	
6.	33.3	33.8	35.4	10.7	15.0	11.1	16.3	9.9	8.5	8.4	9.1	90	66	93	NW 4	W 4	W 4	10^1	10^1	10^1	3.8	n ◍, t ztw. ◍
7.	35.7	36.0	35.9	11.1	16.2	11.9	16.2	10.8	9.2	9.8	10.0	94	71	97	C	C	C	10^1	10^0⊙	10^1	1.6	n ◍
8.	35.7	35.4	35.7	11.8	17.4	13.2	17.9	10.5	9.6	9.0	10.2	94	61	91	C	W 2	C	10^1	10^1	10^1	–	
9.	35.3	35.1	36.4	11.9	17.0	11.5	17.5	11.2	9.8	9.5	9.5	95	66	95	W 1	C	C	10^1	8^1⊙	5^1	–	
10.	36.7	36.4	36.6	7.9	12.9	12.0	13.3	7.1	7.4	9.9	9.8	93	90	95	C	W 1	C	10^2	10^1	10^1●	–	a ≡², 5 p-n ◍
11.	35.5	35.5	35.8	11.4	15.6	13.4	16.0	11.2	9.6	10.7	10.7	96	81	94	C	C	C	10^1	8^1	10^1	12.1	n, a ◍⁰
12.	34.6	33.4	33.5	12.0	19.3	13.8	20.1	11.0	9.7	10.4	10.7	94	60	92	C	E 4	C	8^1	2^0⊙	10^1	1.2	
13.	32.9	32.3	32.8	10.9	17.6	14.4	18.6	10.8	9.3	**12.0**	11.4	97	80	94	C	C	C	10^1=	8^0⊙	10^1	–	a ≡², $7^{00.30}$ p ◍
14.	33.4	33.7	34.7	12.5	17.8	14.0	19.1	12.0	10.4	**12.0**	11.4	97	83	96	C	C	C	8^1	5^1⊙	10^2=	1.5	a–7 a ≡², t ztw. ◍, 9 p ≡
15.	35.4	35.2	36.7	10.4	21.6	13.2	**22.6**	10.0	9.2	9.4	10.2	98	49	91	C	SE 2	C	10^2=	3^1⊙	o	6.8	a ≡²
16.	39.0	39.7	41.5	9.1	19.6	10.9	**22.6**	8.5	8.5	10.1	8.6	**99**	59	89	C	SE 2	C	10^2=	2^0⊙	o	–	a ≡²
17.	42.8	42.3	43.3	6.5	18.2	11.5	19.1	6.1	7.1	7.5	9.2	**99**	48	92	C	NW 1	C	10^2=	oo	o	–	a ≡²
18.	**44.2**	43.1	42.3	9.5	18.0	10.3	18.0	8.0	8.0	7.6	8.5	91	49	92	C	E 4	C	8^1	oo	o	–	⏢
19.	39.9	37.4	36.0	5.8	17.8	12.4	18.9	5.2	6.8	9.9	9.8	**99**	65	93	C	S 1	C	10^2=	oo	10^0	–	a ≡²
20.	34.6	33.6	32.0	9.9	13.8	13.4	14.9	9.5	9.0	10.9	10.9	**99**	94	96	C	C	C	10^2=	10^1●	10^1●	–	a ≡², 0^{30} p-n ◍
21.	35.0	36.0	38.4	9.1	11.8	7.6	13.4	7.6	7.6	6.9	6.9	89	67	89	NW 2	W 4	C	3^2⊙	8^2	5^1	17.5	n ◍, $0^{28.30}$ p △
22.	38.8	39.1	40.1	6.3	8.9	7.9	12.3	5.3	6.4	6.8	7.3	90	80	92	C	NW 1	C	10^1	10^1●	10^1●	1.0	2 p-n ◍
23.	40.9	41.5	41.9	7.9	10.5	9.5	10.6	7.8	7.2	8.1	8.3	90	87	94	C	S 2	C	10^1	10^1	10^1	7.7	n ◍, t ztw. ◍⁰
24.	41.5	40.7	40.5	9.5	13.6	9.7	13.6	9.2	8.1	7.0	8.1	93	60	91	C	S 1	C	10^1	8^1⊙	10^1	0.3	
25.	40.8	41.0	42.1	9.2	14.0	10.3	14.1	9.0	8.0	8.7	8.5	92	74	92	C	C	C	10^1	10^1	10^1	–	
26.	42.3	41.5	42.1	5.4	17.4	9.5	17.8	5.0	6.4	7.7	8.0	95	52	91	C	C	C	10^1=	oo	o	–	a ≡¹
27.	41.9	41.1	41.3	6.6	16.2	10.7	17.0	5.6	7.0	10.0	9.2	96	73	97	C	C	C	10^1=	oo	10^1	–	a ≡¹
28.	41.3	40.4	40.2	10.9	16.8	12.8	18.0	10.0	9.3	11.7	10.8	97	82	98	C	C	C	8^0	5^0⊙	10^1	0.8	n ◍
29.	39.4	38.4	38.0	10.1	19.0	11.3	19.6	10.0	8.9	10.9	9.6	96	67	97	C	W 1	C	10^1=	oo	10^2=	–	a ≡¹, 9 p ≡²
30.	38.0	38.0	38.6	8.9	18.2	14.7	19.1	8.8	8.2	11.7	11.9	96	75	96	C	C	C	10^2=	oo	10^1	–	a ≡²
																					89.7	
Mittel	37.6	37.3	37.6	9.7	15.8	11.6	16.8	9.1	8.5	9.4	9.5	94	70	93				9.4	5.9	7.8		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

September. $\varphi = 48^{0}\ 32'$ N. $\lambda = 12^{0}\ 10'$ E $= 48^{m}\ 40^{s}$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^{0} u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^{a}	2^{p}	9^{p}	7^{a}	2^{p}	9^{p}	Max.	Min.	7^{a}	2^{p}	9^{p}	7^{a}	2^{p}	9^{p}	7^{a}	2^{p}	9^{p}	7^{a}	2^{p}	9^{p}	7^{a}	
1	31.1	30.7	30.6	11.4	14.0	10.6	15.5	9.2	9.6	9.1	9.2	96	77	97	SW 2	NW 2	W 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	9.2	n ◍, 5–8 p ◍^{0}
2.	29.8	29.7	30.1	10.1	16.0	11.4	18.0	8.2	8.7	10.0	8.9	95	74	89	SW 2	SW 2	W 2	10^{0}●	8^{1}	10^{1}	1.6	n, a–8 a ◍^{0}, 11^{15} a–0^{10} p ◍, p öfters ◍tropfen
3.	30.6	28.4	27.1	9.1	16.4	11.3	19.0	6.9	8.4	7.4	9.4	98	53	94	W 2	W 4	W 2	5^{1}⊙	6^{1}⊙	10^{1}●	1.6	9 p n ◍
4.	25.2	25.4	**24.0**	10.3	13.4	10.2	14.0	8.2	8.0	8.6	7.7	86	75	83	SW 4	W 6	W 6	10^{1}	10^{1}	10^{1}	2.5	n, 7^{30-50} a, $0^{30-1^{10}}$ p ◍
5.	24.4	24.7	25.2	10.0	13.8	9.1	14.3	7.7	8.3	9.5	8.5	91	81	99	W 6	SW 4	C	9^{1}	10^{2}	10^{1}	1.5	n ◍, t fast stündlich ◍böen, 5–6 p ◍^{2}
6.	25.6	26.6	27.5	10.4	15.4	11.2	18.0	7.2	9.2	9.0	9.7	98	69	98	SW 2	W 4	C	8^{1}	8^{1}	10^{1}	10.3	11^{40} a–0^{10} p, 1^{15-40} p, 3–4 p ◍
7.	28.0	27.9	27.9	10.1	16.6	12.2	18.3	7.4	8.6	9.4	10.0	94	67	95	W 4	W 4	C	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3.3	4–5 p ◍
8.	28.1	27.4	27.8	11.2	17.4	11.8	19.0	8.3	9.6	8.6	9.6	97	58	94	W 2	W 2	W 2	9^{1}	8^{1}⊙	10^{1}	0.9	2^{40}–3^{10} p ◍
9.	27.4	27.1	28.2	10.4	17.6	9.4	19.8	7.0	8.9	7.8	8.4	95	52	96	W 2	N 2	C	9^{1}	5^{1}⊙	0	1.0	
10.	28.5	28.2	28.0	8.1	16.4	12.4	18.2	4.1	8.0	8.7	10.1	99	62	95	C	N 2	W 2	10^{1}≡	7^{1}⊙	10^{1}	–	7 a ≡^{1}
11.	27.6	27.3	27.2	11.2	15.0	11.4	16.9	9.4	9.7	10.1	9.6	98	80	96	NE 2	E 2	C	10^{1}●	10^{1}●	0	2.0	n, a–9^{20} a, 0–3 p ◍
12.	26.3	25.1	25.1	11.2	18.0	14.8	20.8	9.9	9.6	11.3	11.6	97	74	92	E 2	NE 2	C	10^{1}	9^{1}	10^{1}	1.1	
13.	24.3	**24.0**	24.5	13.4	20.1	14.9	21.6	11.8	11.0	11.2	11.5	97	64	91	C	NW 2	E 2	10^{0}●	7^{1}⊙	1^{1}	–	7 a ◍^{0}, 7–8 p ↖ im SE
14.	24.9	26.5	26.8	13.1	16.2	13.6	19.2	11.6	10.7	11.5	11.1	96	84	96	W 4	SW 2	W 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	1.2	n ◍, 8 a ≡reissen
15.	27.2	27.0	28.6	13.6	21.0	12.0	22.3	10.8	11.2	9.5	9.7	97	**51**	94	NE 2	SE 2	C	10^{1}≡	1^{0}⊙	0	–	7 a ≡^{1}
16.	31.0	31.6	32.6	7.2	18.0	9.0	20.8	5.4	7.6	10.4	8.4	100	68	99	C	E 2	C	⊙⊙	5^{1}⊙	0	–	7 a ≡
17.	34.2	34.3	35.6	4.8	18.7	11.0	21.0	2.3	6.3	7.8	8.8	98	**49**	90	NE 2	N 2	NE 2	10^{1}≡	7^{0}⊙	7^{1}	–	7 a ≡^{1}
18.	**35.9**	34.3	33.3	5.2	18.0	10.0	20.3	3.2	6.6	8.3	7.7	100	54	84	C	E 2	C	10^{1}≡	1^{1}⊙	0	–	7 a ≡^{1}
19.	31.8	29.1	27.6	3.4	18.7	10.4	22.0	1.8	5.7	10.4	9.2	98	65	98	C	W 2	C	⊙⊙	7^{0}⊙	1^{1}	–	6^{30} a ≡^{1}
20.	26.0	25.0	24.4	10.6	15.8	9.0	17.0	6.5	9.3	**12.4**	8.3	98	92	97	W 2	SW 2	NW 2	9^{1}	10^{1}●	10^{1}●	–	7^{30} a ◍tropfen, 10 a–n ◍^{0}
21.	28.0	28.6	30.8	7.7	10.6	5.3	12.4	3.8	7.1	6.3	**6.2**	90	67	94	NW 2	N 2	N 2	9^{1}	4^{2}⊙	9^{1}	**15.3**	n ◍, t öfters kurz ◍^{0}
22.	31.8	31.8	32.4	4.2	7.6	6.7	9.0	2.2	5.7	6.4	7.0	92	82	96	W 2	NW 2	W 2	10^{1}	10^{1}●	10^{1}●	0.2	2 p, 4^{15} p ◍tropfen, 5^{30} p–n ◍
23.	33.2	33.5	33.9	8.2	10.7	8.4	13.0	5.2	7.9	7.8	8.0	98	82	97	W 2	W 2	W 2	10^{1}●	10^{1}	10^{1}	10.7	n, $7^{-9^{30}}$ a ◍
24.	33.7	32.6	32.3	8.3	13.0	7.3	15.0	4.5	8.0	7.0	7.1	98	63	93	C	W 2	W 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.3	
25.	32.5	32.9	33.6	8.3	13.2	7.4	15.2	5.7	7.7	8.0	7.4	94	71	96	W 2	NE 2	C	9^{1}	10^{1}	0	–	
26.	33.7	33.4	33.1	5.5	15 7	7.9	18.8	2.5	6.4	8.0	7.6	96	60	96	NE 2	E 4	C	⊙⊙	⊙⊙	0	–	7 a ⏢
27.	33.6	33.1	33.0	6.1	17.0	10.4	19.2	2.2	6.9	10.8	9.4	99	75	100	W 2	NE 2	C	10^{1}≡	⊙⊙	0	–	$7-8^{30}$ a ≡^{1}, 9 p ≡^{3}
28.	33.2	31.9	31.3	12.2	19.4	11.6	21.8	9.1	10.5	10.9	11.2	99	64	100	W 2	W 2	C	10^{1}	2^{1}⊙	0	4.1	n ◍
29.	31.1	29.9	29.1	8.9	20.5	12.1	**24.5**	7.4	8.4	11.5	10.3	99	64	98	C	E 2	C	10^{1}≡	1^{1}⊙	0	0.1	7 a ≡^{1} ⏢
30.	29.4	29.4	31.0	8.5	21.5	14.0	23.5	6.4	8.3	11.8	11.2	100	62	95	C	W 4	C	10^{1}≡	5^{1}⊙	0	0.1	7 a ≡^{1} ⏢
																					67.0	
Mittel	29.6	29.2	29.4	9.1	16.2	10.6	18.3	6.5	8.4	9.3	9.1	96	68	95				8.6	6.7	5.6		

Augsburg.

September. $\varphi = 48^{0}\ 22'$ N. $\lambda = 10^{0}\ 54'$ E $= 43^{m}\ 36^{s}$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	24.8	23.1	23.5	11.4	15.2	11.3	15.2	10.1	9.1	9.7	8.3	91	74	83	W 2	N 2	NW 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1.6	n, $9^{30-10^{15}}$ a ◍
2.	22.8	21.8	23.1	10.1	16.8	10.3	16.8	8.2	8.4	8.6	8.0	91	61	98	W 2	N 2	C	10^{2}	8^{2}	10^{1}	0.3	⏢, $2^{20-32^{8}}$ p ◪, 3–3^{36} p ◍
3.	22.9	20 8	19.8	8.6	17.0	11.2	17.0	6.8	8.1	7.1	8.6	98	50	86	W 2	W 2	W 4	8^{1}	7^{1}	10^{2}	0.3	n ≡^{2}, $6^{20-8^{50}}$ p ◍
4.	17.9	17.6	16.4	9.9	11.2	9.7	13.1	7.7	7.8	7.8	7.7	86	78	86	W 2	SW 2	SW 2	7^{2}	9^{1}	10^{2}●	0.5	11 a–0^{30} p, 8^{30} p–n ◍
5.	16.9	16.6	17.6	9.0	12.1	9.2	12.9	8.3	8.1	7.8	8.0	95	74	92	SW 2	SW 4	SW 2	10^{2}	10^{2}	8^{2}	11.7	n, a ◍, p ztw. ◍
6.	17.6	18.5	20.0	9.6	15.4	11.1	16.1	7.6	7.0	8.7	8.1	79	67	81	SW 2	NW 2	NW 2	9^{1}	7^{2}	2^{0}	6.4	
7.	20.7	20.4	20.1	9.4	15.0	12.9	15.2	7.7	8.4	8.8	9.1	96	70	83	W 2	W 2	W 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	–	⏢
8.	20.0	19.4	20.0	10.6	15.0	12.0	15.9	8.2	8.9	9.8	9.2	94	76	89	SW 2	W 2	NW 2	10^{1}	8^{2}	5^{1}	–	⏢
9.	19.7	18.8	20.2	9.1	16.8	11.2	18.1	6.6	8.5	8.6	8.8	99	61	89	C	NW 2	NE 2	10^{2}≡	4^{1}⊙	0	–	n, a ≡^{2}
10.	21.8	20.3	20.2	9.8	12.1	11.2	14.9	6.0	8.8	8.9	8.8	98	85	89	NW 2	NE 2	E 2	10^{1}	10^{1}	0	–	⏢, a ≡^{2}
11.	19.8	18.7	19.1	8.7	14.3	11.6	14.3	6.1	8.2	9.7	9.7	98	79	96	E 2	E 2	E 2	10^{2}≡	10^{2}	10^{2}	–	n, a ≡^{2}, $3^{15-5^{00}}$ p ◍
12.	18.1	16.7	17.1	11.2	15.5	14.2	15.7	8.9	9.0	**11.4**	10.9	97	87	92	NE 2	NE 2	NE 2	10^{2}≡	10^{2}	10^{2}	0.3	n, a ≡^{2}
13.	16.8	**16.1**	17.1	12.2	15.7	12.9	16.8	10.3	10.3	**11.4**	10.3	98	86	94	NE 2	NW 2	NW 2	10^{2}≈	10^{2}	10^{2}	–	n, a ≡^{2}
14.	18.3	18.2	19.0	10.5	11.4	11.1	12.9	8.2	9.2	9.7	9.7	98	97	99	NW 2	NW 2	NW 2	10^{2}●	10^{2}	10^{2}	9.3	n, p ≡^{3}, n–11 a ◍
15.	19.1	18.9	20.6	11.3	18.6	14.8	19.2	8.7	9.9	11.0	11.1	99	69	89	C	E 2	E 2	10^{2}≡	4^{1}⊙	3^{1}	2.9	n, a ≡^{2}
16.	22.9	23.0	24.5	9.0	19.2	12.9	19.2	6.4	8.3	8.1	8.9	97	**49**	81	C	NE 2	NE 2	10^{2}≡	⊙⊙	3^{0}	–	n, a ≡^{2}
17.	26.5	26.1	**27.3**	6.7	18.7	12.2	19.1	4.4	7.2	8.7	8.8	99	54	84	NE 2	N 2	C	⊙⊙	2^{0}⊙	0	–	⏢
18.	27.1	25.6	24.8	7.0	17.8	12.0	17.8	3.8	6.9	9.4	8.6	92	62	83	NE 2	NE 2	E 2	⊙⊙	⊙⊙	0	–	a ≡^{1}
19.	22.5	20.5	19.3	7.9	18.6	14.4	18.6	3.7	7.3	10.9	10.8	92	69	90	C	W 2	C	10^{1}≈	3^{0}	8^{1}	–	a ≡^{1}
20.	17.4	17.0	17.4	12.7	13.6	9.2	14.8	6.8	10.2	10.7	8.2	94	93	95	C	NW 2	NW 2	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	0.4	n, t ◍
21.	20.0	20.7	22.6	7.3	9.5	6.4	10.7	4.0	6.8	6.9	6.4	89	77	90	NW 2	W 2	NW 2	10^{1}	8^{2}	10^{1}	**17.1**	n ◍, $0^{15-1^{00}}$ p, $3^{15.25}$ p △
22.	23.7	24.1	24.3	3.9	7.0	6.0	8.2	**1 4**	5.9	6.1	6.7	97	79	96	NW 2	NW 2	NW 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}●	3.4	2^{15} p–n ◍
23.	25.0	25.3	25.8	6.8	11.4	9.0	11.4	3.8	7.4	8.3	7.8	100	82	92	NW 2	NW 2	NW 2	10^{2}●	10^{1}	10^{1}	9.5	n–9^{30} a ◍
24.	25.0	24.0	24.2	8.2	13.0	8.5	13.0	5.9	7.8	7.3	6.9	96	66	84	C	NW 2	NE 2	4^{1}	10^{1}	0	1.9	
25.	24.2	24.3	24.9	8.7	14.0	10.2	14.0	5.4	7.4	7.6	8.3	88	64	90	C	NE 2	E 2	10^{1}	10^{1}	2^{1}	–	⏢
26.	23.7	24.9	24.8	7.2	13.0	9.5	13.4	4.2	7.1	8.7	8.5	94	77	96	SE 2	SE 2	E 2	10^{2}≈	4^{0}⊙	0	–	n, a ≡^{2}
27.	25.2	24.8	25.0	6.2	19.8	14.3	19.8	2.7	7.1	9.7	11.0	99	56	92	SE 2	N 2	NW 2	⊙⊙	2^{1}⊙	4^{0}	–	n ≡^{1}
28.	24.7	23.4	23.1	11.9	20.4	14.2	20.4	8.7	9.9	10.8	11.1	96	61	93	W 2	NW 2	NE 2	8^{1}	4^{1}⊙	0	–	⏢
29.	22.3	21.8	20.8	9.4	21.2	14.7	**21.2**	6.3	8.2	9.7	9.6	93	52	76	SW 2	SW 2	C	2^{0}⊙	⊙⊙	0	–	⏢
30.	20.9	22.0	22.8	10.5	19.9	15.3	20.1	6.3	8.4	11.1	11.3	90	65	87	SW 2	SW 4	W 4	2^{1}⊙	7^{2}	2^{0}	–	⏢
																					65.0	
Mittel	21.6	21.1	21.5	9.2	15.3	11.5	15.9	6.4	8.2	9.1	9.0	94	71	89				8.0	6.9	5.6		

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

September. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	20.6	20.0	20.4	11.5	13.9	11.1	14.7	10.4	9.1	9.0	9.1	91	77	93	NW 1	NW 1	NW 1	10^1	10^1	10^1	7.4	n, 7^{05} a–12^6 p ◍$^{0.1}$, 3^{16} p–n ztw. ◍
2.	19.3	18.9	20.0	10.2	15.4	10.5	16.9	9.8	8.3	8.1	8.3	90	62	88	NW 1	NW 1	NW 1	10^1	7^1	10^1	3.4	a ∞, 2^{20}–5^{00} p ◍, 2^{30}–3^5 p ▲
3.	19.7	17.9	17.1	9.9	16.1	12.4	17.1	9.0	8.4	7.8	8.3	92	58	78	C	W 2	W 3	6^1	9^1	10^1●	4.6	a ⩓^{2}, ≡^{0}, 8^{30} p–n ◍
4.	14.8	15.0	13.7	10.5	10.8	10.3	13.9	9.2	7.7	6.6	7.6	81	69	80	NW 2	W 4	SW 1	8^1	10^1●	9^1	1.1	n ◍, 0–ca 3 p ◍^{0}
5.	14.0	14.1	14.8	8.4	11.1	9.3	12.5	8.2	7.5	8.0	8.0	93	81	93	SW 3	SW 2	SW 2	10^2	10^1	10^1●	3.2	n, t ztw. ◍
6.	14.9	15.6	17.2	9.0	15.6	10.3	16.1	7.4	7.5	7.5	8.4	89	57	90	SW 1	NE 1	SW 2	9^1	8^2	3^0	4.5	n ◍, a ≡^{0}, 4^{40}–5^{30} p ◍, 4^{40}–4^{55} p ▲
7.	17.6	17.2	17.5	10.5	16.8	11.9	17.1	9.2	8.4	7.7	9.1	90	54	89	SW 1	W 2	C	8^1	8^1	0	4.7	a ≡^{1}, 6^{50} a ≡^{0}
8.	17.2	16.8	17.4	11.1	16.1	11.1	17.1	9.6	8.6	8.9	9.0	87	65	91	C	NW 1	C	10^1	10^1	0	–	a ⩓^{2}, t teilw., abds. vollständiges Aufklaren
9.	16.7	16.1	17.7	9.4	16.5	11.1	17.2	8.1	8.4	7.8	9.2	97	56	94	C	N 1	C	10^1=	4^1⊙	0	–	a ≡^{1}, ⩓^{2}, 10 a ≡^{0}
10.	17.5	17.3	17.4	8.9	13.4	11.5	14.1	8.0	8.2	8.7	9.1	97	76	91	C	NE 1	C	10^1=	10^1	9^1	–	a ≡^{1}, ⩓^{2}, 10 a ≡^{0}
11.	16.5	16.2	16.5	9.9	12.9	11.6	13.4	9.6	8.6	9.8	9.7	95	89	96	C	C	C	10^1=	10^1●	8^1	0.3	a ≡^{1}, ◍^{0}, t–n ztw. ◍^{0}
12.	15.0	14.1	14.4	11.7	16.1	14.6	17.0	11.4	10.0	10.6	**11.3**	98	78	91	NE 1	NE 1	C	10^1=	9^1	10^1	4.6	a ≡^{1}, 10 a ≡^{0}
13.	13.5	**13.4**	14.2	12.9	17.5	14.4	17.9	12.4	10.9	10.9	11.2	99	73	93	C	C	C	10^2=	9^1	10^1	–	a ≡^{2}, ⩓^{2}, ca. 10 a ≡^{1} v. W her tlw. Aufkl.
14.	14.9	15.5	16.2	10.8	13.6	11.5	15.1	10.6	9.3	10.5	9.4	97	92	93	W 2	W 1	W 1	10^1●	10^1	10^1	13.8	n u. a bis ca. 7^{30} a ◍, abds. ≡^{0}
15.	16.2	16.1	17.9	11.3	18.4	13 8	19.3	10.4	9.9	10.0	9.6	99	64	82	C	E 2	C	10^2=	3^0⊙	0	0.1	n u. a ≡$^{1.2}$
16.	19.7	20.3	21.8	9.1	17.5	12 5	17.7	8.2	8.4	9.9	10.0	99	67	94	C	NE 1	C	10^2=	4^1⊙	0	–	a ⩓^{2}, 6–9^{30} a ≡^{2}, ab 9^{30} a Aufklaren
17.	23.3	23.4	**24.4**	8.2	18 2	11.3	18.5	6.7	7.7	7.2	8.7	95	**46**	88	C	N 1	C	oo	4^0⊙	0	–	a ⩓^{2}, ≡^{1} ·
18.	24.2	22.9	22.3	6.5	17.4	11.1	17.8	5.9	6.9	8.8	8.0	97	60	81	C	NE 3	C	10^2=	oo	0	–	a ≡^{2}, ⩓^{2}
19.	20.2	17.9	16 8	8.9	20.4	12.9	20.7	6.5	7.8	9.2	10.0	93	52	91	C	C	C	1^0⊙	4^0⊙	7^0	–	a ≡^{0} ⩓^{2}
20.	14.9	14.2	14.0	12.5	15.9	9.3	16.1	8.8	9 3	11.0	8.1	87	82	94	S 1	W 2	W 2	9^2	10^1	10^1●	–	a ⩓^{1}, ∞^{0}, 9^{05} a–ca. 1^{30} p ◍$^{0.1}$, 4 p–n ◍
21.	17.2	17.9	19.7	7.1	9.1	5.5	15.5	4.3	6.9	6.0	6.2	92	69	94	NW 1	NW 2	C	8^1	10^1	7^1	**15.9**	n ◍, 10^{15} a ◍, $11^{30.44}$ a ⩓, 5–6^{01} p ◍, $5^{30.38}$ p
22.	20.7	21.0	21.6	4.1	7.0	5.5	7.3	**4.1**	5.6	6.3	6.3	93	85	95	NW 1	NW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1●	5.4	2^{30} p–n ◍ [⩓, ▲, $5^{31.50}$ p [
23.	22.3	22.7	23.1	5.3	7.5	7.8	8.5	5.3	6.6	7.5	7.6	100	99	97	NW 1	W 1	C	10^1●	10^1●	10^1	9.3	n, a–0^{15} p ◍, ab 1^{30} p bis n ztw. Sprüh-◍
24.	22.2	21.3	21.5	7.8	12.0	9.3	12.7	7.2	7.6	7.0	7.5	97	67	88	C	N 2	C	9^1≡	9^1	9^1	2.7	a ⩓^{1}, ≡^{1}
25.	21.6	21.9	22.3	8.5	13.2	8.4	14.1	6.7	7.1	6.7	7.5	87	60	93	C	NE 2	C	10^1	7^1	0	–	a ≡^{0}, ⩓^{1}
26.	21.9	22.3	22.2	7.1	12.1	9.1	14.5	5.2	7.3	8.1	8.5	99	77	100	SE 1	E 2	C	10^2=	1^1⊙	0	–	a ⩓^{2}, ≡^{1}, abds. ≡^{0}
27.	22.5	22.0	22.6	8.1	19.5	12.9	19.9	6.3	7.5	8.9	10.3	94	53	94	SW 1	NW 2	C	oo	1^0⊙	0	–	a ⩓^{2}, ≡^{1}
28.	22.1	21.0	20.7	11.9	19.0	13.5	20.0	11.2	9.4	10.2	10 7	9**8**	63	94	C	NW 1	C	8^1	3^1⊙	0	–	a ≡^{1}, $6^{30.16}$ a ◍^{0}
29.	19.9	18.9	18.5	11.0	20.2	14.0	20.5	9.2	8.7	9.6	10.3	89	55	87	C	N 1	C	oo	1^0⊙	0	0.1	a ⩓^{2}, ≡^{0}
30.	18.6	18.9	20.6	11.3	21.6	14.3	**22.1**	8.3	8.1	10.6	10.9	81	56	91	SW 1	W 3	C	1^0⊙	4^1⊙	0	–	a ⩓^{2}, ∞
																					81.1	
Mittel	18.7	18.4	18.8	9.4	15.2	11.1	16.2	8.2	8 2	8.6	8.9	93	68	91				7.9	6.8	5.1		

Partenkirchen.

September. $\varphi = 47^0\ 30'$ N. $\lambda = 11^0\ 6'$ E $= 44^m\ 24^s$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1.	05.1	05.0	05.1	9.3	9.2	8.1	11.9	8.1	8.7	8.4	8.1	100	98	100	C	C	C	10^1●	10^1●	10^1●	**29.8**	a Berge bedeckt, t ◍$^{0.1}$
2.	03.9	03.8	04.7	7.6	8.5	7.7	10.1	7.2	7.7	8.1	7.9	99	98	100	C	C	C	8^0	10^1●	10^1●	28.3	n ◍, a B. bed., Neu-✳ b. 1800 m herab, p u. abds. ◍
3.	04.0	02.6	01.7	7.5	12.4	11.0	14.6	7.2	7.6	8.5	8.6	99	79	87	C	C	C	9^0	7^0	9^0	7.8	n ◍, a B. mst. frei, Neuschnee bis 1700 herab
4.	699.2	698.8	698.6	9.2	12.8	8.4	13.5	8.4	8.6	6.4	7.7	99	58	93	C	N 2	C	9^1	7^1	10^0	4.9	n ◍, a Berge teilweise frei
5.	699.1	698.6	699.4	6.2	9.0	7.6	9.9	6.2	6.9	7.8	7.2	97	92	93	C	C	C	10^1●	10^1	8^1	11.7	n u. a ◍, a B. mst. bed., Neu-✳ bis 1600 herab
6.	699.4	00.9	02.3	7.2	9.0	8.2	11.1	6.9	7.6	8.0	8.1	100	93	100	C	C	C	10^1●	9^1●	10^1●	5.0	t ◍^{0}, a Berge bedeckt
7.	02.3	01.2	01.5	7.6	14.6	10.2	15.5	6.3	7.7	7.6	8.4	99	61	91	C	NW 3	C	7^0	6^0⊙	5^0	10.3	a Berge grösstenteils frei
8.	01.4	01.0	02.1	8.0	13.6	8.6	14.3	7.2	7.5	8.2	8.1	93	71	98	C	C	C	9^0	9^0	1^0	–	a Berge frei vorm. ztw. ◍^{0}
9.	00.9	00.2	01.7	5.8	12.6	10.6	14.1	5.6	6.6	8.8	9.2	96	82	97	C	NW 2	C	3^0	7^0	9^0	1.2	a Berge frei
10.	01.3	01.5	01.6	9.4	10.0	9.1	10.6	9.1	8.3	8.9	8.6	95	98	100	NW 1	C	C	10^1	10^1●	10^1●	0.6	n ◍^{0}, a B. b. 900 m herab i. Nebel, p u. abds. ◍^{0}
11.	00.5	00.2	00.3	8.8	11.0	10.4	12.0	8.8	8.5	9.0	8.9	100	92	95	C	NW 2	C	10^1	10^1●	10^0	8.0	a Berge bis 1000 m herab im Nebel, p ◍^{0}
12.	698.9	**697.6**	698.8	10.8	14.7	12.2	16.4	10.0	9.4	10.5	**10.6**	98	85	100	C	C	C	10^1	10^0	10^2●	1.2	a Berge teilweise bedeckt, abds. Hoch≡
13.	698.4	697.7	698.6	10.0	11.0	10.3	12.2	10.0	9.0	8.8	9.2	99	90	99	C	NW 2	C	10^1●	10^1	10^1	–	a Berge bis 1000 herab im Nebel, abds. ◍^{0}
14.	699.2	699.6	00.6	10.3	15.0	12.8	16.1	10.0	9.2	9.9	10.5	99	78	96	C	NW 3	C	7^0	2^0⊙	8^0	15.0	n u. a ◍, a Berge im Nebel
15.	00.3	00.2	02.6	11.0	16.2	11.1	17.3	10.9	9.5	10.3	9.2	97	75	94	C	N 4	SE 1	2^0⊙	2^0⊙	2^0	0.8	n ◍^{0}, a Berge meist frei
16.	03.6	03.9	06.2	10.4	16.8	11.2	17.3	9.2	9.0	8.1	8.7	96	57	88	C	NW 2	C	7^0	1^0⊙	0	–	a ⩓, Berge teilweise bedeckt
17.	07.4	06.9	**08.6**	7.6	17.3	10.2	18.2	6.8	6.5	9.9	8.7	83	68	94	SE 3	NW 3	SE 1	oo	oo	0	–	a ⩓, Berge frei
18.	08.1	06.3	06.3	8.4	20.1	11.0	20.7	7.7	7.1	7.3	8.7	87	**42**	89	S 2	N 2	C	2^0⊙	1^0⊙	2^0	–	a ⩓, Berge frei
19.	04.9	01.9	01.6	9.8	12.8	9.7	13.5	8.1	8.1	10.5	9.0	89	96	100	C	C	W 3	7^0	10^0	10^1●	–	a Berge frei, p u. abds. ◍
20.	699.8	698.9	698.5	5.6	7.6	4.9	9.7	4.9	6.6	5.8	6.7	97	74	97	C	C	C	10^1	9^1	10^1	26.7	n ◍, a Berge im Nebel
21.	01.2	01.8	04.1	2.3	3.8	3.6	4.9	**2 3**	**5.3**	5.6	5.7	98	93	97	C	C	C	10^1●	10^1●	10^1	10.2	n u. a ◍, a ◍ ✳^{0}, a B. i. ≡, Neu-✳ b. ca. 800 herab,
22.	04.3	05.3	06.0	3.2	5.6	5.8	6.6	3.2	5.6	6.5	6.8	97	96	99	C	C	C	10^1●	10^1	10^1	8.2	n u. a ◍, Neu-✳ bis 1000 m herab [t ◍^{0}
23.	06.7	06.8	07.2	6.1	10.2	7.8	11.0	5.8	6.3	6.7	7.2	90	72	92	C	C	C	10^0	9^0	10^0	1.3	a Berge meist bedeckt
24.	06.4	05.2	05.6	7.2	13.6	7.9	14.2	5.8	6.1	7.5	6.9	80	64	88	S 2	N 3	C	4^0	1^0⊙	0	–	a Berge teilweise frei
25.	05.6	04.9	05.8	5.7	15.6	9.0	21.3	5.4	6.3	9.3	7.8	93	70	92	S 3	NW 3	SE 2	oo	oo	0	–	a ⩓, Berge sehr rein
26.	05.6	05.1	08.0	7.8	18.2	10.9	**22.3**	7.1	6.8	7.7	8.7	86	50	90	C	S 2	C	oo	2^0⊙	0	–	a ⩓, Berge sehr rein
27.	07.3	06.1	07.0	9.3	19.0	11.1	20.6	8.2	7.9	8.2	8.7	91	50	89	C	N 2	S 2	7^0	2^0⊙	0	–	a ⩓, Berge sehr rein
28.	06.9	04.9	05.3	8.3	20.2	11.6	21.3	8.2	7.3	8.1	8.3	89	46	82	S 2	N 2	S 1	oo	oo	0	–	a ⩓, Berge sehr rein
29.	04.9	02.9	03.4	9.4	19.4	11.8	20.9	8.7	6.7	9.7	10.1	76	58	98	S 2	N 2	C	oo	7^0	1^0	–	a ⩓ Berge sehr rein
30.	03.6	03.6	05.7																		171.8	
Mittel	03.0	02.4	03.3	8.0	13.2	9.5	14.6	7.4	7.6	8.3	8.4	94	75	94				6.6	6.1	6.2		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

September. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 4^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm 0.0$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7^a	2^p	9^p	Lufttemperatur C° 7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7^a	2^p	9^p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7^a	2^p	9^p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7^a	2^p	9^p	Bewölkung 0 bis 10 7^a	2^p	9^p	Niederschlag mm 7^a	Schneedecke cm 7^a	Bemerkungen
1.	81.4	81.0	81.1	7.6	8.3	6.2	10.3	6.1	7.8	8.0	7.1	100	98	100	NW 1	NW 1	W 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8.8	–	t $\equiv^{2}$, abds.
2.	80.2	79.9	80.7	6.9	10.5	7.0	11.3	6.0	7.4	6.8	6.4	100	72	85	NW 1	N 2	NW 2	10^{2}	10^{7}	10^{2}	14.5	–	a $\equiv^{2}$, n, p, p ∞, 248–306 p, 308–84 p, 306–84 p, 238–48 p $\triangle$
3.	80.4	79.2	78.2	6.9	13.1	8.7	13.1	6.3	7.4	7.5	7.6	100	67	91	NW 1	SW 3	SW 4	10^{2}	9^{2}	10^{2}	11.6	–	a $\equiv^{2}$, p ∞, abds.
4.	76.4	76.6	75.6	5.8	9.0	7.4	10.4	5.7	6.9	5.2	6.2	100	61	80	NW 1	W 4	W 5	10^{2}	10^{2}	5^{2}	5.1	–	n, a, a $\equiv^{2}$, p ∞
5.	75.8	75.7	76.6	4.2	6.4	6.0	7.7	3.6	5.9	5.6	7.0	96	78	100	SW 8	SW 6	W 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6.1	–	a Fich. sehr r., Geb. bed., vorm. ztw. , p sehr r. Fernsicht
6.	76.3	77.5	78.5	6.8	10.9	7.4	11.6	6.0	7.4	7.9	6.2	100	82	80	NW 1	SW 1	W 2	10^{2}	10^{2}	6^{1}	3.6	–	a $\equiv^{2}$, vorm. , p ∞, 241–308 p, 257–321 p , 257–311 p $\triangle$
7.	78.7	78.5	78.8	6.4	13.1	9.3	13.3	6.0	6.8	6.3	7.0	94	56	80	W 1	W 3	W 2	5^{1}	6^{2}	10^{2}	6.8	–	t ∞
8.	78.4	78.2	78.6	7.9	12.7	8.3	13.5	6.0	7.4	7.0	8.2	93	65	100	W 1	N 1	NE 2	10^{2}	9^{2}	0	0.4	–	n , t ∞, abds. Horiz$\equiv$
9.	77.6	77.8	78.6	7.3	11.9	8.5	12.4	6.4	7.6	7.3	7.5	100	71	91	NE 1	NE 1	NE 2	0	5^{2}	10^{2}	–	–	a $\equiv^{1}$, p ∞
10.	78.5	78.4	78.6	7.1	8.9	7.9	9.7	6.5	7.5	7.9	7.6	100	93	96	N 1	N 1	W 1	10^{2}	10^{2}	10^{1}	0.2	–	a $\equiv^{2}$, p $\equiv^{1}$, abds. $\equiv^{1}$
11.	77.7	77.4	77.6	7.3	9.1	8.7	9.5	7.1	7.6	8.5	8.4	100	99	100	N 3	NE 3	NE 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4.1	–	n, a , n, t $\equiv^{1.2}$
12.	76.4	76.3	76.6	8.7	10.7	10.6	11.3	8.3	8.4	9.1	9.5	100	95	100	NE 3	NE 3	W 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3.5	–	a $\equiv^{2}$, p ∞, abds. $\equiv^{2}$
13.	76.0	76.0	76.3	9.9	11.5	10.3	12.3	9.8	9.1	**9.9**	9.3	100	98	100	W 1	NW 1	W 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1.3	–	t $\equiv^{2}$, abds.
14.	76.7	77.1	77.7	7.0	8.5	8.2	10.3	7.0	7.5	8.2	8.1	100	99	100	NW 1	NW 1	W 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15.9	–	n, t $\equiv^{2}$, a
15.	77.4	77.9	79.7	8.7	11.5	10.0	13.6	8.0	8.4	9.1	8.9	100	91	98	NW 1	NE 1	W 2	10^{2}	10^{2}	0	0.9	–	a $\equiv^{2}$, p ∞, abds. Horiz$\equiv$
16.	80.3	81.3	82.7	9.6	14.2	10.8	14.3	9.0	8.9	9.4	9.2	100	78	95	SE 1	NE 5	NE 1	0	7^{2}	0	–	–	a $\equiv^{1}$, p ∞, abds. in den Tälern und am Horizont $\equiv$
17.	83.6	84.2	**85.2**	10.1	13.5	9.8	13.7	9.8	8.1	6.6	6.0	88	57	66	NE 1	NE 1	NE 2	00	2^{1}	0	–	–	a ringsum $\equiv$, p cu über dem Gebirge, abds. Horiz$\equiv$
18.	84.2	83.6	81.8	7.3	13.4	10.5	13.8	6.4	6.7	7.6	7.9	88	66	84	SE 3	NE 5	W 2	00	00	0	–	–	a ringsum $\equiv$, p Gebirge ∞^{0}, Horiz$\equiv$
19.	81.1	79.4	78.6	11.2	17.1	12.3	**17.3**	9.8	7.6	**4.9**	7.8	77	**34**	73	W 1	SW 1	E 1	1^{1}	1^{1}	2^{1}	–	–	a Horiz$\equiv$, gegen E $\equiv$
20.	76.8	76.5	75.9	12.2	11.8	5.8	12.3	5.7	7.8	8.6	6.9	74	84	100	S 1	W 4	NE 4	10^{1}	10^{2}	10^{2}	–	–	a ∞, p Fich. rein, Geb. ∞, abds. $\equiv^{2}$
21.	77.9	78.7	79.7	3.9	4.2	1.8	7.5	1.6	6.1	5.8	5.2	100	93	100	NW 1	NW 1	W 1	10^{2}	10^{2}	10^{1}	**20.4**	–	a $\equiv^{2}$, p öfters $\triangle$
22.	80.1	81.0	81.7	1.4	2.5	1.4	3.9	**0.3**	5.0	5.1	5.0	100	93	100	NE 1	NW 1	W 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	13.1	–	n , a, a $\equiv^{2}$, p ∞ öfters
23.	82.3	82.6	83.0	1.6	4.1	4.6	4.6	0.6	5.2	6.1	6.0	100	100	96	W 4	NW 1	W 1	10^{2}	10^{2}	10^{1}	9.2	–	n , n–p $\equiv^{2}$, vorm.
24.	82.1	81.7	81.8	4.3	8.7	6.5	8.7	3.0	6.2	6.7	6.2	100	80	86	NE 1	NE 3	NE 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4.9	–	a $\equiv^{2}$, p ∞
25.	81.7	81.8	82.0	6.0	9.4	6.2	10.5	5.0	5.6	6.6	6.7	81	75	94	C	NE 4	NE 4	10^{2}	1^{1}	0	–	–	t ∞, abds. Horiz$\equiv$
26.	81.7	82.7	83.0	5.4	11.5	11.0	12.3	3.5	6.6	9.0	8.6	99	89	87	E 1	SW 1	SW 2	00	00	0	–	–	a , ringsum $\equiv$, p Horiz$\equiv$
27.	83.6	83.4	83.6	10.1	16.3	11.2	16.7	8.8	6.1	7.1	8.0	66	52	80	W 4	NW 2	SW 1	00	1^{2}	0	–	–	t Horiz$\equiv$, p reine Fernsicht
28.	83.2	82.2	82.0	11.5	16.4	13.4	17.1	11.0	7.2	7.2	8.5	71	52	75	W 3	NW 2	W 2	9^{2}	2^{1}	0	–	–	a ∞, p Horiz$\equiv$
29.	81.3	81.4	80.1	12.0	16.8	14.6	17.0	11.3	7.1	6.5	5.9	68	46	48	S 1	E 2	SW 2	00	2^{1}	0	–	–	a Horiz$\equiv$ geg. N, im E $\equiv$ üb. d. Gewässern, p reine Fernsicht
30.	80.1	80.8	81.9	12.5	15.7	13.4	16.8	12.2	8.0	8.2	9.1	75	62	80	SW 2	W 4	W 2	00	9^{1}	3^{1}	–	–	a Horiz$\equiv$, p Geb. ∞, cu üb. d. Horiz., abds. starker Horiz$\equiv$
																					130.4		
Mittel	79.6	79.6	79.5	7.6	11.1	8.6	11.9	6.6	7.2	7.3	7.4	92	76	89				6.8	7.1	5.9			

Zugspitze.

September. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 56^s$. H $= 2964$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1910.

	500 mm + 7^a	2^p	9^p	C° 7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	mm 7^a	2^p	9^p	Proz. 7^a	2^p	9^p	0 bis 12 7^a	2^p	9^p	0 bis 10 7^a	2^p	9^p	mm 7^a	cm 7^a	Bemerkungen
1.	34.0	33.7	33.4	-4.0	-3.8	-4.8	-2.8	-5.4	3.4	3.2	3.2	100	100	100	NE 3	NE 2	ENE 4	10^{1}≡*	10^{1}≡*	10^{2}≡*	19.4	40	n $\equiv^{1.2}$, $\times^{1.2}$ V, t $\equiv^{0.2}$, $\times^{1.2}$ ztw. , p elektr. Ausstr., abds. ca. 55cm V
2.	32.2	32.4	32.3	-5.4	-4.6	-4.6	-4.1	-5.7	3.1	3.3	3.3	100	100	100	NE 3	NE 3	NNE 2	10^{2}≡	10^{2}≡*	10^{2}≡*	**31.3**	70	n $\equiv^{2}$, $\times^{1.2-615}$ a, p elektr. Ausstr., p–n $\equiv^{2}$ $\times^{0.1}$, abds. V ca. 70 cm
3.	32.6	32.6	32.2	-5.8	-2.8	-2.2	-2.2	-5.8	3.0	3.7	4.0	100	100	100	NNE 2	N 4	NNE 6	10^{2}≡	10^{2}≡	10^{2}≡*	9.0	80	n, t mst. $\equiv^{2}$, n $\times^{0.1}$, $9^{10.45}$ a $\times^{0.1}$, 6 p–n $\times^{0.1}$, 8 p–n abds. ca. 75cm V
4.	32.3	32.2	32.2	-4.4	-5.2	-5.4	-2.2	-5.5	3.3	3.1	3.1	100	100	100	N 6	N 4	N 6	10^{2}≡	10^{2}≡	10^{2}≡*	25.0	85	n $\equiv^{2}$, $\times^{0.1}$, t mst. $\equiv^{0.2}$, 730–900 a $\times^{0.1}$, 330 p–n $\times^{0.1}$, abds. [1]
5.	27.8	28.3	28.9	-6.0	-4.6	-5.7	-4.6	-6.0	2.9	3.3	3.0	100	100	100	NNE 4	N 4	NE 4	10^{2}≡*	10^{2}≡*	10^{2}≡	10.4	90	n $\equiv^{2}$, $\times^{0.1}$, t $\equiv^{1.2}$, $\times^{0.1-ca.}$ 8 p, abds. ca. 85 cm V
6.	28.6	30.4	31.5	-5.9	-4.2	-4.4	-4.1	-6.1	2.9	3.4	3.3	100	100	100	N 3	N 2	NE 3	10^{2}≡*	10^{2}≡*	10^{1}≡*	11.9	110	n $\equiv^{2}$, $\times^{0.1}$, t mst. $\equiv^{2}$, $\times^{0.2-ca.}$ 9 a, 0–130 p $\times^{0.1}$, 6 p–n [2]
7.	31.6	32.5	32.6	-5.4	-3.2	-2.3	-1.8	-5.4	3.1	3.6	3.9	100	100	100	NE 2	NW 2	N 3	10^{2}≡	6^{2}⊙	10^{2}≡	7.0	**115**	n u a $\equiv^{2}$, t meist $\equiv^{0.2}$, ztw. $\equiv$ treib. u. d. Gipf., ⊕, Hochtäl. ztw. frei
8.	31.6	32.0	32.3	-2.4	-1.4	-1.8	-1.2	-3.6	3 8	3.1	4.0	100	100	100	WNW 4	NW 2	NW 2	10^{2}	10^{2}≡*	4^{1}	–	90	a , Täl. allenth. frei in ca. 2000–2500 m starke cu-Entw. 8–10 a [3]
9.	31.3	31.8	32.5	-3.3	-1.0	-2.3	-1.0	-3.3	3.3	4.3	3.9	90	100	100	SW 3	W 3	C	7^{1}⊙	9^{1}	10^{2}≡*	2.1	80	n $\equiv^{1}$, a Z.-Alp. i. SE u. SW frei, Hochgebirgtäl. in ca. 2200 $\equiv$m. [4]
10.	31.5	31.8	31.7	-2.8	-1.5	-3.2	-1.2	-4.3	3.7	4.1	3.6	100	100	100	SE 3	SE 1	NE 3	10^{2}≡*	10^{2}≡	10^{2}≡	11.0	80	n u. a $\equiv^{2}$ $\times^{0.1}$, t mst. $\equiv^{1.2}$, $2^{15.45}$ p $\times^{0}$, p Z.-Alpen ztw. krz sichtb. [6]
11.	30.6	31.0	31.5	-3.4	-0.8	-0.8	-0.6	-3.8	3.6	4.3	4.3	100	100	100	N 3	SE 3	SE 6	10^{2}≡	10^{2}≡*	6^{1}≡	4.2	80	n u a , t $\equiv$meer i. ca. 1800 m, B. rings. frei, 5^{30}–ca. 6 p $\equiv^{0}$ u. d. G. [7]
12.	31.3	31.4	32.0	-0.4	0.9	0.1	1.2	-1.2	3.7	4.5	4.6	84	90	100	SE 5	SE 2	SSE 2	3^{0}⊙	4^{0}⊙	8^{1}	0.2	80	n u a , t $\equiv$meer i. ca. 1800 m, Loisacht. ztw. frei, Hochgeb. strk. cu [8]
13.	31.3	30.9	31.3	0.4	2.1	-0.6	3.2	-0.6	4.1	4.8	4.4	88	91	100	S 1	E 1	SW 4	9^{1}	10^{1}≡	10^{2}≡*	–	70	n $\equiv^{0.2}$ ztw. $\times^{0.1}$, ztw. krz. Afkl., 1 p–n rings. st-decke in 2500 m, [9]
14.	30.8	31.4	32.1	-0.3	0.9	-0.4	0.9	-1.0	4.5	**4.9**	4.4	100	100	100	E 4	ESE 4	E 5	10^{2}≡*	9^{0}≡	1^{1}	2.5	70	a–1 p $\equiv^{0.2}$ ztw. $\times^{0.1}$, ztw. krz. Afkl., 1 p–n rings. st-decke in 2500 m, [9]
15.	32.4	33.5	34.8	-0.2	1.8	0.2	3.4	-1.5	3.4	4.5	4.6	76	86	100	E 1	E 1	N 2	1^{0}⊙	4^{1}	10^{2}≡*	–	60	a $\equiv^{2}$, t Fich. $\equiv$meer i. ca. 1800 m, Täl. allenth. frei, p strk. cu-Bld. [10]
16.	35.0	36.3	37.1	-1.4	0.4	-0.8	1.4	-1.6	4.1	4.7	1.4	100	100	30	E 3	SE 2	E 1	1^{0}⊙	4^{2}⊙	1^{0}	4.3	50	a $\equiv^{1}$, Fich. u. Täl. $\equiv$meer i. ca. 1500 m, ztw. $\equiv^{0}$ u. d. G. p ztw. [11]
17.	37.1	38.3	39.1	-0.9	-0.2	-0.7	1.4	-1.9	0.9	1.4	1.3	21	30	29	N 3	N 1	N 2	1^{0}⊙	1^{0}⊙	0	–	40	a $\equiv$ i. ca. 1700 m, 11 a–0 p ztw. $\equiv^{0}$ u. d. G., p ztw. Täl. frei, 9 p üb.
18.	39.3	**39.7**	39.4	3.5	5.3	2.8	**5.8**	-0.3	1.0	2.6	2.5	17	39	44	NE 2	S 1	N 1	00	00	0	–	35	a $\equiv$ ü. d. Fich. i. ca 900 m, t Geb. u. Fich. ∞^{0} [Geb. u. Fich. ∞^{2}
19.	37.3	36.9	35.0	2.6	4.8	2.2	4.8	2.2	2.4	4.0	4.4	43	62	83	W 5	S 2	S 6	4^{1}⊙	6^{0}⊙	8^{1}	–	25	a Geb. u. Fich. rein, , t üb. Geb. leichte cu-Entw. 8 p–n
20.	32.3	31.4	30.1	-0.3	0.7	-0.2	2.2	-0.7	3.9	4.8	4.5	86	100	100	S 4	S 6	S 3	8^{1}⊙	10^{2}≡*	10^{2}≡*	–	20	n u. a , a Geb u. Fich. ∞^{1}, 8^{30} a an $\equiv$meer i. ca. 2100 m $\equiv^{0.2}$ u. d. G.
21.	29.0	29.2	29.9	-6.8	-8.4	-10.8	-0.2	-10.8	2.8	2.4	2.0	100	100	100	NW 3	NW 4	N 2	10^{2}≡	10^{2}≡	10^{2}≡*	10.0	25	n $\equiv^{2}$, $\times^{0.1}$, a $\equiv^{2}$, 7^{30} a an ztw. Afkl., 11^{30} a–n $\equiv^{0.2}$ ztw. $\times^{0.2}$, 1 p [12]
22.	29.3	30.2	31.4	-10.9	-10.7	-9.3	-9.3	**-11.2**	2.0	2.0	2.3	100	100	100	NE 2	N 1	N 4	10^{2}≡*	10^{2}≡*	10^{2}≡*	22.4	55	n u. a $\equiv^{2}$, $\times^{1.2}$, n ztw. Aufkl., $\equiv$ u. $\times$ b. m., m–n, $\times^{0.1}$, 6 p–n [13]
23.	32.8	33.9	34.2	-5.1	-4.2	-4.0	-4.0	-9.3	3.1	3.4	3.4	100	100	100	N 5	N 5	N 6	10^{2}≡*	10^{2}≡	10^{2}≡	25.8	60	n u. a , $\equiv^{2}$ $\times^{0}$ bis m, p–n , abds. ca. 25 cm V
24.	33.9	34.8	35.0	-3.9	-2.0	-2.6	-1.9	-4.7	2.7	2.8	1.8	77	71	48	NE 2	NE 1	N 1	1^{0}⊙	1^{0}⊙	0	1.3	60	a–n $\equiv$meer i. ca. 2000–2200 m abds. ca. 30 cm V
25.	35.2	35.9	36.9	-1.1	-0.2	1.6	1.6	-3.3	3.5	1.8	**0.8**	83	40	**16**	N 2	N 2	NNW 2	1^{0}⊙	1^{0}⊙	0	–	55	n u a , b. 11 a ztw. $\equiv^{0}$ u. d. G., t Täl. $\equiv$m. ca. 1500, Fich. ca 1900 m
26.	37.1	38.4	38.9	1.6	3.6	-0.2	3.8	-0.2	2.4	3.3	2.3	47	56	50	NW 3	SE 1	W 1	1^{0}⊙	1^{0}⊙	0	–	40	a u. t Fich. $\equiv$meer ca. 900 m, Geb. ∞^{0}, p cu-Bldg. üb. d. Z.-Alp. 6 p [14]
27.	38.1	38.5	38.3	-1.6	0.2	-0.8	0.3	-1.9	3.3	3.8	4.3	80	81	100	NNW 4	NW 1	NW 4	1^{0}⊙	3^{1}⊙	10^{2}≡	–	30	a , t Täl. fr., Fich. $\equiv$meer i. ca. 900 m, ∞^{0}, bis 5 p ztw. $\equiv^{0}$ [15]
28.	37.6	37.8	37.5	-2.0	1.8	-0.1	3.3	-2.3	4.0	4.5	4.5	100	87	100	W 3	WSW 3	NW 4	9^{1}	5^{1}⊙	0	–	25	a , ztw. $\equiv^{0}$ u. d. G., Geb. u. Fich. z. Teil fr., ∞^{0}, t ztw. $\equiv^{0.2}$, [16]
29.	36.5	37.1	37.1	-1.0	2.7	1.2	3.2	-1.8	1.5	2.8	3.0	36	51	60	W 3	S 3	WNW 2	1^{0}⊙	1^{0}⊙	0	–	20	a , t Berge u. Fich. frei, ∞^{1}
30.	36.8	37.2	37.7	1.5	3.8	1.0	3.8	0.2	3.9	4.5	**4.9**	76	75	100	S 1	W 3	NW 4	1^{0}⊙	9^{1}	10^{2}≡	–	15	a , B. u. Fich. ∞^{0}, ab 2 p Vorb. u. Fich. cu-Decke in ca. 1800 [17]
																					197.8		
Mittel	33.2	33.7	33.9	-2.5	-1.0	-2.0	0.0	-3.6	3.1	3.6	3.4	83	85	85				6.3	6.8	6.6			

1) ca. 75 cm V. 2) $\times^{1.2}$, abds. ca. 100 cm V. 3) $\equiv^{2}$, $\times^{0}$, 0–2 p $\times^{0}$ p Aufkl. üb. d. Geb. ztw. $\triangle^{0}$, 9 p $\equiv^{1}$. 4) Vorgeb. u. Fich. ∞, ab 0^{30} p ztw. $\times^{0}$, 5 p–n $\times^{1}$, ab 2 p–n $\equiv^{0.2}$. 5) 8 p $\times^{0.1}$, ab 8 p–n , abds. ca. 2 cm V. 6) abds. ca. 10 cm V. 7) 9 p $\equiv^{0}$. 8) Entw. p $\equiv^{0.2-n}$, $3^{.05}$ p $\triangle^{2}$, $3^{04.30}$ p elektr. Ausstr., $\times^{1}$, 3^{30} bis 8^{01} p $\times^{0}$, 8–9 p Elmsfeuer, $\times^{1}$. 9) ztw. $\equiv^{0.2}$ um den Gipfel. 9 p $\equiv^{0}$ V ca. 5 cm. 10) im E-W, ztw. $\equiv^{0}$ u. d. Gipf., $6^{00.20}$ p i. SE, $6^{30.50}$ p $\equiv^{2}$, reissen, 7–8 p $\times^{0}$, $8^{00.15}$ p $\triangle^{2}$, 8 p–n . 11) $\equiv^{0.1}$ um den Gipfel, über Flachl. u. Hochgeb. st-cu, 9 p rings. 12) bis 2^{30} p ztw. kurz Aufklaren, abds. ca. 15 cm V. 13) abds. ca. 20 cm V. 14) bis $6^{30.50}$ p $\equiv^{2}$, reissen, 7–8 p $\times^{0}$, $8^{00.15}$ p $\triangle^{2}$, 8 p–n . 15) d. Gipf., p st-cu Entw. rings., ab 5 p–n $\equiv^{2}$. 16) $7^{20.40}$ a $\times^{0.1}$, 5^{15} p an stark. Aufkl., ⊕, 9 p $\equiv^{0}$ u. d. Gipf., $\equiv^{1}$. 17) bis 2000 ab 3 p ztw. $\equiv^{0}$ um den Gipf., ab 4^{30} p $\equiv^{1.2}$, $5^{40.50}$ p , $\blacktriangle^{2}$, 7 p ztw. $\equiv^{0}$ u. d. Gipf. ⊕. [5^{50}–6^{40} p $\times^{0.1}$ $\times^{0.1}$, 6^{40} p–n ztw. Aufkl.

Kahl a/M.

Oktober. $\varphi = 50^{0}\ 4'$ N. $\lambda = 9^{0}\ 1'$ E $= 36^{m}\ 4^{s}$. H = 114.1 m. Cg = + 0.3 mm. 1910

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	58.6	58.1	58.1	11.2	17.4	10.4	18.8	9.0	9.9	12.4	9.4	100	84	100	C	SW 2	C	10^{1}	1^{1}	0	1.7	a ≡¹
2.	56.9	54.6	54.2	8.4	22.0	17.2	**23.3**	6.2	8.2	13.4	**13.7**	100	68	94	SE 2	SE 4	S 2	1^{0}	4^{1}	0	–	a ⊿
3.	55.6	57.5	59.9	14.6	18.6	13.2	20.6	12.3	11.8	8.8	9.5	96	55	85	C	SW 4	C	10^{1}	9^{0}	10^{1}	–	t ztw. ◍⁰
4.	63.5	62.8	62.5	7.5	15.6	12.5	17.1	6.9	7.7	7.6	9.5	100	58	89	C	W 4	C	9^{1}	10^{1}	10^{2}	0.1	a ≡
5.	60.5	58.9	60.9	12.3	15.9	8.4	17.1	7.8	9.8	10.6	7.5	93	79	92	SW 2	NW 4	C	10^{1}=	10^{1}	0	–	7 a ≡¹
6.	61.5	60.2	60.3	2.8	16.0	9.8	16.9	0.9	5.5	7.1	7.6	98	53	84	C	NE 2	NE 6	10^{2}=	3^{0}	0	–	a ≡²
7.	59.3	56.4	55.1	12.0	16.9	12.6	17.9	4.5	8.6	8.8	8.2	83	62	76	NE 4	E 4	NE 4	8^{0}	1^{1}⊙	0	–	
8.	52.3	51.3	51.6	5.5	13.9	11.9	15.6	4.5	6.7	8.7	9.5	99	73	93	C	SW 4	SE 2	00	9^{1}	10^{2}●	–	a ≡⁰, p ∞, 9 p ◍
9.	53.5	53.9	54.2	11.7	15.0	12.0	15.7	9.0	9.8	10.2	10.5	96	81	100	S 2	SW 2	C	10^{1}	10^{1}	10^{1}	**4.6**	n ◍, p ∞
10.	54.5	54.5	54.6	9.4	14.3	8.6	16.1	7.8	8.8	10.6	8.3	100	88	100	C	S 2	C	10^{1}	6^{0}	0	–	a ≡², 5^{36} p ≡
11.	54.5	52.6	51.6	8.4	18.3	12.1	19.0	6.9	8.1	10.3	9.5	99	65	91	C	S 4	SW 2	7^{0}	1^{1}⊙	1^{0}	–	a ∞
12.	50.0	48.9	50.1	13.1	16.0	13.4	17.0	11.3	9.8	10.7	10.5	88	79	93	S 4	SE 2	SW 2	10^{0}	10^{1}	10^{0}	–	
13.	52.2	52.0	56.0	8.6	20.4	13.7	21.7	6.7	8.3	10.7	9.9	100	60	86	C	E 4	C	10^{1}	7^{1}	0	–	a ≡²
14.	61.5	63.1	**64.9**	8.6	13.0	5.8	14.3	5.1	6.5	4.6	4.8	78	**41**	70	NE 4	NE 4	NE 2	3^{1}	00	0	–	
15.	63.2	61.8	61.7	3.8	14.4	7.9	15.4	3.0	4.5	5.1	5.5	75	42	69	E 2	E 2	C	00	00	0	–	
16.	60 6	57.9	57.5	3.9	15.5	5.4	15.9	1.1	5.2	6.4	6.4	85	49	95	C	E 4	C	00	00	0	–	a ⌋
17.	57.3	56.1	56.7	1.4	13.0	8.1	13.6	0.4	5.0	7.0	7.5	100	63	93	SE 2	SW 2	C	00	00	10^{0}	–	a ⌋
18.	56.2	55.7	55.5	9.1	14.0	10.5	14.5	7.3	8.4	9.0	8.9	98	76	94	SW 2	SW 2	SW 2	10^{2}	7^{1}	10^{1}	–	3^{91-12} p ◍
19.	53.7	49.8	48.6	7.6	15.5	10.7	16.3	6.3	7.6	7.6	7.8	98	58	82	S 2	SW 2	SW 2	10^{0}	$6^{\wedge}$	10^{1}	0.7	
20.	46.7	46.4	46.4	9.7	13.8	6.2	14.5	4.5	8.5	8.1	6.6	95	69	93	SE 2	S 2	C	10^{1}●	10^{0}	1^{0}	0.9	n, a ztw. ◍⁰
21.	46.1	46.6	48.2	3.8	11.1	8.9	12.2	1.2	5.9	8.0	7.8	98	81	92	C	SW 2	C	8^{0}	10^{1}	10^{0}	0.6	
22.	49.4	50.0	51.6	4.4	14.5	7.9	15.2	3.6	6.2	7.2	6.4	100	58	81	C	E 2	C	1^{0}	2^{0}	0	–	a ≡⁰
23.	52.1	51 0	51.5	4.1	11.5	8.2	12.4	3.0	5.8	6.1	6.0	95	60	74	NE 2	NE 4	NE 2	1^{1}	1^{1}	1^{0}	–	a ⌋
24.	51.5	51.0	51.8	6.3	12.4	4.6	13.1	3.8	6.0	6.5	6.1	84	61	97	E 2	SE 4	E 2	00	1^{0}	0	–	
25.	54.1	54.9	56.1	−0.9	11.8	6.3	13.0	**−1.7**	4.3	7.1	6.8	100	69	96	C	S 2	C	1^{0}	00	1^{0}	–	a ≡¹, ⌋
26.	57.1	56.8	56.8	5.9	10.2	2.6	11.0	2.0	6.2	6.6	5.4	90	71	98	E 2	SE 2	C	10^{0}	7^{0}⊙	0	–	
27.	55.5	53.6	52.4	5.2	7.7	3.3	8.3	0.0	6.0	6.1	5.7	90	77	98	SE 2	E 4	C	10^{1}	9^{1}	0	–	
28.	51.6	51.8	52.4	6.2	11.9	5.1	12.4	2.3	6.9	7.7	6.5	97	74	98	C	SW 2	C	10^{1}	10^{1}	0	–	
29.	52.1	50.6	49.9	6.4	16.0	7.5	16.9	4.0	7.0	9.7	7.7	98	72	100	SW 2	SW 2	C	8^{0}	2^{0}	0	–	
30.	47.8	47.3	47.3	7.8	13.2	10.5	14.0	5.5	7.8	10.6	9.5	99	95	100	C	C	SW 2	10^{0}	9^{1}	10^{0}	–	8^{16}–11^{40} a ◍
31.	46.6	44.7	44.3	8.9	12.7	10.9	13.6	7.9	8.5	9.6	9.6	100	89	99	C	C	C	10^{1}	10^{1}	10^{1}	3.2	n ◍, a ≡⁰, 5^{36} p an ◍
Mittel	54.7	53.8	54.3	7.3	14.6	9.2	15.6	4.9	7.4	8.5	8.0	95	68	91				6.7	5.3	3.7	11.8	

Bayreuth.

Oktober. $\varphi = 49^{0}\ 57'$ N. $\lambda = 11^{0}\ 34'$ E $= 46^{m}\ 16^{s}$. H = 363.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1910.

1.	37.3	37.5	37.8	11.0	17.4	10.7	19.2	10.1	9.5	9.5	9.2	97	65	97	W 2	W 2	N 2	10^{2}=	6^{1}⊙	0	0.9	a ⊿, ≡²
2.	37.3	35.3	34.4	7.7	20.6	14.5	**22.2**	5.3	7.6	10.3	10.9	98	57	90	E 2	SE 4	E 4	00	00	0	–	a ⊿
3.	34.4	36.2	37.8	13.6	17.1	12.9	18.3	11.7	10.8	**11.2**	9.8	94	78	89	E 2	SW 4	W 2	8^{1}	9^{1}	10^{2}	–	a ⊿, p ztw. ◍⁰·¹
4.	41.0	40.4	40.1	10.6	14.0	11.9	14.5	9.7	8.3	6.4	7.4	89	54	72	W 2	W 6	W 4	10^{1}	5^{1}⊙	10^{2}	1.5	a ⊿
5.	36.6	36.4	39.2	11.3	12.7	8.0	13.1	7.1	8.6	7.3	6.9	87	67	87	W 6	NW 6	W 4	10^{2}	8^{1}	0	–	9^{16}–10^{46} a ◍⁰·¹
6.	39.7	38.9	39.7	3.6	13.1	8.1	13.2	1.3	5.7	7.4	7.1	97	66	89	E 2	N 4	N 2	10^{2}=	5^{1}⊙	0	1.7	a ⌋⁰ ≡²
7	38.2	36.2	34.4	4.7	14.2	10.7	14.5	1.3	6.1	8.0	7.4	96	66	77	E 2	NE 4	E 6	10^{2}=	2^{1}⊙	0	–	a ⌋⁰ ≡²
8.	30.4	28.0	29.4	5.1	17.4	11.3	18.3	4.1	6.1	9.4	8.6	94	64	87	NE 2	SE 4	SW 2	2^{0}	6^{1}	10^{2}	–	a ≡¹
9.	31.7	32.2	32.5	10.8	13.7	11.7	13.7	9.8	8.8	9.5	9.5	92	82	94	SW 4	SW 2	W 2	10^{1}●	10^{2}	10^{2}	**3.1**	n–8^{16} a ◍⁰·¹
10.	32.5	32.5	33.1	9.6	14.1	9.8	15.1	8.6	8.7	8.8	8.6	98	74	95	E 2	NW 2	E 2	10^{1}=	6^{1}⊙	0	0.6	a ⊿, ≡²
11.	33.3	31.8	31.0	4.9	16.6	9.4	17.5	3.3	6.1	8.0	7.9	96	57	90	E 2	E 4	E 2	00	00	0	–	a ⊿, ≡²
12.	29.5	28.6	29.2	7.5	15.8	11.3	16.1	5.9	6.7	9.0	8.6	89	67	87	E 2	SE 4	SE 2	6^{1}	10^{2}	3^{1}	–	
13.	31.1	31.0	34.3	5.9	19.5	14.0	20.0	4.3	6.9	10.1	9.6	**99**	60	81	SE 2	N 2	N 6	10^{2}=	5^{0}⊙	3^{0}	–	a ⊿, ≡²
14.	40.9	42.5	**44.2**	5.4	10.1	5.2	14.0	3.8	5.1	4.2	4.7	78	47	70	N 6	NE 6	E 4	1^{1}⊙	00	0	–	n ≡
15.	42.7	41.6	41.0	5.1	13.3	7.0	13.4	3.1	4.4	**3.9**	5.0	67	**34**	67	E 6	E 6	E 4	00	00	3^{0}	–	n ≡
16.	39.9	37.6	37.2	6.5	15.5	7.8	16.8	1.2	5.3	5.8	6.2	73	45	79	SE 2	SE 6	SE 2	00	00	0	–	
17.	36.6	34.4	35.0	0.1	13.4	6.3	14.7	−0.8	4.4	6.5	6.3	96	57	89	SE 2	E 4	C	10^{2}=	00	0	–	a ⌋ ≡²
18.	34.7	34.2	33.9	6.5	10.7	5.6	10.8	3.2	6.7	7.8	6.6	93	82	97	SW 2	SW 4	W 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}=	–	
19.	31.6	28.8	27.1	8.1	13.2	7.1	13.5	4.2	7.7	7.4	7.0	96	66	93	S 2	S 2	E 2	10^{1}=	7^{1}	4^{0}	–	a ≡¹
20.	25.6	25.0	25.0	6.8	10.7	4.9	11.6	4.5	7.0	7.3	6.1	94	75	96	SE 4	SE 4	SE 2	10^{1}	8^{1}	0	–	
21.	24.2	24.8	25.8	4.1	11.7	8.1	12.5	1.2	5.9	6.8	6.8	97	67	86	SE 2	SE 4	SE 6	7^{1}	9^{2}	5^{1}	-	a ⌋⁰, ≡
22.	28.1	28.3	30.0	7.2	11.1	5.5	13.5	5.1	6.6	6.7	6.1	88	68	92	E 2	NE 4	NW 4	7^{0}	5^{1}⊙	0	–	a ⊿
23.	30.2	29.2	30.1	6.3	10.1	7.3	10.2	1.2	5.5	5.5	5.9	79	60	77	E 4	E 4	E 2	8^{1}	2^{1}⊙	0	–	a ⌋⁰
24.	29.9	29.2	30.4	3.9	10.5	6.4	10.7	3.3	5.3	5.7	5.8	88	60	82	E 2	E 6	E 2	00	00	0	–	
25.	32.7	33.8	35.7	−1.3	9.5	2.2	9.6	**−2.4**	4.0	6.1	5.1	96	68	94	W 2	E 4	E 2	10^{2}=	00	0	–	a ⌋¹ ≡²
26.	36.0	35.4	35.7	3.9	8.7	4.2	8.7	0.3	5.7	6.1	5.5	93	73	90	W 2	E 4	E 2	10^{1}	2^{1}⊙	0	–	a ⌋²
27.	34.0	31.7	30.7	−0.2	9.1	3.7	9.9	−1.9	4.4	5.9	5.4	96	68	91	E 2	E 6	E 2	10^{1}=	00	0	–	a ⌋¹, ≡¹
28.	29.8	30.7	31.6	3.3	9.1	6.2	9.1	1.2	5.4	6.6	6.7	93	76	94	E 2	SE 4	SE 4	10^{1}=	10^{1}	10^{2}	–	a ⌋⁰, ≡¹, 1^{16}–7^{56} p ztw. ◍⁰·¹
29.	31.1	29.6	28.8	6.9	13.1	8.5	13.2	4.9	6.7	8.9	7.7	91	79	93	SE 4	SE 4	SE 2	10^{1}	9^{1}	4^{1}	2.2	
30.	26.3	25.6	25.6	7.3	11.5	8.1	11.6	5.3	7.2	8.4	7.3	94	83	92	SE 2	W 2	W 4	10^{1}	10^{1}	8^{1}	–	a ztw. ◍⁰
31.	24.5	22.9	21.7	7.3	10.8	9.1	11.3	6.2	7.3	8.7	8.4	96	90	98	SE 4	E 2	SW 4	10^{1}=	9^{1}	10^{2}●	1.6	n ◍⁰·¹, a ≡¹, 8^{16} p–n ◍⁰
Mittel	33.3	32.6	33.0	6.2	13.2	8.3	13.9	4.1	6.6	7.5	7.2	91	66	88				7.4	4.9	3.2	11.6	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C^0					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	44.0	44.0	44.0	10.6	16.6	10.9	17.3	10.4	9.3	11.2	9.3	98	79	97	SW 1	E 1	C	10^2≡	3^0	0	–	n ⏢, a ≡¹
2.	43.3	41.4	40.5	6.7	22.0	17.0	**22.5**	6.4	7.2	**12.9**	11.8	99	66	82	E 1	SW 2	SW 4	10^2≡	1^1	4^2	–	n ⏢, a ≡²
3.	41.0	42.8	44.6	14.9	17.0	13.4	18.3	13.4	11.2	11.9	9.6	89	83	85	SW 3	SW 3	C	10^1	10^2	10^2●	–	n ◎^{0}, a ⏢, 8^{52} a–0^{45} p ◎, 9 p ◎^{0}
4.	47.9	47.4	47.0	10.5	15.0	11.9	15.9	10.1	8.4	7.1	7.9	90	56	76	W 3	W 4	W 3	10^2	5^1	10^2	0.8	n ⏢
5.	44.4	43.4	46.1	11.4	13.8	8.0	16.2	7.1	8.8	7.6	6.9	88	65	86	W 2	NNE 4	N 2	10^2●	1^2	1^1	–	7 a ◎, $11^{34.56}$ a ◎^{1}, $1^{06.19}$ p ◎^{1}
6.	46.3	45.7	45.9	3.5	14.3	8.5	15.3	2.5	5.6	6.4	7.2	97	54	87	N 1	NE 3	N 2	2^1⊙≡	1^1	0	0.6	n ⏢, 7 a ≡¹, abds. ∞krauz
7.	44.7	42.4	40.8	7.8	16.0	10.9	17.1	4.9	6.9	8.3	7.5	88	61	77	NW 1	NE 6	SE 3	5^1⊙	1^1⊙	0	–	n ⏢
8.	36.7	34.5	36.1	8.6	18.6	10.3	19.6	8.6	7.4	9.9	8.6	89	62	93	NW 2	W 2	W 1	2^0⊙	9^1⊙	10^2	–	n ⏢
9.	38.1	38.7	39.1	10.2	14.5	11.6	16.4	9.6	8.9	10.3	9.9	96	83	98	S 2	W 2	S 1	10^7●	10^2	10^2	**4.5**	a–6^{44} a ◌, später ◎^{0}
10.	39.2	39.1	39.5	8.8	16.3	9.1	17.5	8.6	8.3	9.7	8.1	99	70	95	S 1	W 3	C	10^2≡	6^1⊙	0	0.2	n ⏢, a ≡¹, abds. ≡
11.	39.6	38.1	37.1	4.5	17.8	10.4	18.6	3.4	6.0	9 7	7.8	96	64	82	C	NE 2	SW 2	1^1	2^1⊙	1^1	–	n ⏢, a ≡
12.	35.4	34.8	35.7	9.4	17.1	12.4	18.3	7.6	7.3	10.7	9.2	83	74	87	SW 2	SE 2	S 2	10^1	10^1	6^1	–	n ⏢, 6 p ◎^{0}
13.	37.3	37.5	41.0	6.6	20.3	13.6	21.2	5.4	7.0	9.9	9.5	96	55	82	N 1	N 2	NW 4	10^2≡	9^1	4^1	–	n ⏢, a ≡²
14.	47.1	48.8	**50.6**	6.4	11.8	5.9	14.6	5.9	5.3	**4.1**	4.4	73	39	63	NW 4	E 6	E 4	1^1⊙	○○	0	–	
15.	48.7	47.7	47.6	4.7	14.1	7.1	14.5	2.8	4.3	4.3	5.0	67	**36**	66	E 5	E 4	N 2	1^1⊙	1^1⊙	7^1	–	
16.	46.1	43.9	43.6	4.8	17.0	9.3	17.4	3.1	5.3	6.9	6.3	82	48	72	W 1	E 2	C	1^1⊙	○○	0	–	n ⏢, a ≡
17.	43.3	41.0	41.8	2.2	14.3	5.0	15.1	1.5	5.0	7.5	6.3	93	62	97	W 1	S 1	SW 1	○○	○○	3^1	–	n ⏢, a ≡
18.	41.5	40.7	40.5	6.2	11.7	7.9	13.3	3.4	7.0	9.1	8.0	99	89	100	C	W 1	S 1	10^2● ≡	10^1	10^1	0.2	n ◎^{0}, a ≡¹, 3^{49} p ◎^{0}, abds. ≡^{0}
19.	38.4	35.2	33.1	7.4	14.1	7 4	15.6	6.6	7.6	8.3	7.1	99	69	93	S 1	W 3	S 3	10^2≡	10^1	6^1	–	n ◎^{0}, a ≡¹
20.	31.6	31.1	31.6	6.5	12.7	8.7	14.5	5.5	6.9	8.0	7.7	96	74	92	S 3	S 3	S 1	10^1	10^1	10^2	–	n ⏢, 9^{53} a ◎^{0}, 5^{43} p ◎^{0}
21.	30.3	30.8	32.3	6.7	13.2	6.5	15.2	5.7	6.6	7.2	6.8	90	64	94	S 1	SE 2	NW 2	10^1	10^1	8^1	1.1	9^{33} p ◎, n ⏢
22.	34.2	34.7	36.3	7.7	14.3	5.3	15.8	5.3	6.6	7.1	6.2	85	58	94	E 2	NE 3	NW 1	8^1	4^1	2^0	–	n ⏢
23.	36.6	35.6	36.4	6.5	11.6	6.2	13.0	5.0	5.7	5.8	5.7	80	57	81	NW 1	NW 4	E 3	10^2	2^1⊙	0	–	n ⏢
24.	36.1	35.5	36.0	4.2	11.8	6.6	12.7	3.5	5.6	6.2	5.7	90	60	78	NE 1	SE 3	NW 1	1^1⊙	○○	1^1	–	n ⏢
25.	39.2	40.2	42.1	0.6	11.8	3.1	12.6	0.5	4.7	6.7	5.4	98	65	95	NW 1	SE 1	S 1	7^1	1^{10}⊙	0	–	n ⌴, 9 p ∞
26.	42.7	42.3	42.3	3.5	7.5	2.1	8.6	1.1	5 6	6.3	5.2	95	82	98	NW 1	SE 2	NW 1	10^2≡	10^2	1	–	n ⏢, a ≡¹, abds. ≡
27.	40.6	37.8	36.9	2.3	10.9	4.9	11.6	-1.6	5.4	6.5	5.7	100	67	87	NW 1	C	S 2	10^2≡	8^0	10^1	–	n ⏢, a ◎^{1}
28.	36.2	37.0	38.0	5.7	9.8	7.1	10.8	4.1	5.7	6.7	7.0	83	74	93	SE 1	S 1	S 2	10^1	10^2●	10^2	–	n ⏢, 10^{04}–11^{45} a, 1^{37} p an ◎^{0}
29.	37.2	35.8	34.7	6.1	14.5	9.0	15.9	5.8	6.8	9.3	8.2	97	76	96	NW 1	NW 2	S 1	10^1	10^1	8^1	0.3	n ⏢, a ≡
30.	32.4	32.1	32.1	5.9	11.0	8.1	12.5	4.8	6.9	9.2	8.1	99	94	100	E 1	C	C	10^2●	10^1	10^2≡	0.3	a ztw. ◎^{0}, abds. ≡²
31.	31.0	29.2	**27.9**	8.2	13.7	9.2	15.3	7.5	8.1	9.7	9.3	100	83	96	W 1	C	SE 2	10^2≡	10^1	10^2	2.5	n, a ≡², 3 p ◎^{0}, 5^{44}–6^{34} p ⌇, 5^{39}–6^{44} p ◎^{1}, 8^{07} p ◎^{1}
																					10 5	
Mittel	39.7	39.0	39.4	6.7	14.4	8.6	15.6	5.4	6.8	8.2	7.5	91	67	88				7.4	5.6	4.9		

Würzburg.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	53.0	53.1	53.0	11.4	15.0	10.8	15.2	10.4	10.1	11.2	9.5	100	88	99	C	E 2	C	10^2≡	10^2	0	3.0	a ⏢, ≡²
2.	51.8	49.5	48.7	9.0	22.2	16.0	**22.8**	8.0	8.6	**12.8**	12.5	100	64	92	C	E 2	C	○○≡	c○	0	–	a ⏢, ≡²
3.	49.9	51.7	54.3	13.8	18.0	13.2	18.8	13.2	11.5	9.9	9.5	98	64	85	SE 1	NW 4	NW 2	10^1	10^1	10^2	–	a ⏢, ≡¹, 7^{30} p an ztw. ◎^{0}
4.	57.6	56 9	56.5	10.0	15.0	11.7	15.4	9.8	8.4	6.8	8.4	92	54	83	W 2	W 2	C	6^1	2^1⊙	10^2	0.7	
5.	54.1	53.0	55.3	12.4	14.8	8.8	15.0	8.8	9.2	10.5	7.5	87	84	89	W 3	W 3	C	10^2	10^2	0	–	$1^{30.40}$ p ◎^{0}
6.	55.7	54.6	54.8	4.0	14.5	8.2	14.8	3.4	6 0	6.8	7.1	98	55	88	C	E 2	C	○○≡	○○	0	0 1	a ⏢, ≡²
7.	53.7	50.8	49.2	6.2	16.6	11.1	17.0	5.4	6.9	8.6	8.0	97	61	81	C	E 4	E 2	○○≡	1^1⊙	0	–	a ⏢, ≡¹
8.	45.8	44.6	45.1	7.4	13.2	10.8	14.4	6.5	7.2	8.3	9.4	94	74	98	E 2	W 2	C	○○	8^1⊙	10^2	–	a ⏢, ∞, 6^{15} p ◎^{0}
9.	47.2	47.2	48.0	10.9	16.1	12.6	17.0	10.4	9.5	9.8	10.5	98	72	97	C	W 2	C	10^2	10^2	10^2	0.8	n, 8 p ◎^{0}
10.	48.4	48.0	48.6	9.4	16.4	9.3	16.7	8.8	8.6	8.9	8.4	98	65	96	C	NW 2	C	10^2≡	10^2	0	0.1	a ⏢, ≡¹
11.	48.4	46.5	45.7	7.3	17.2	10.7	18.0	7.0	7.5	9.4	9.1	99	64	95	C	S 2	C	○○≡	○○	0	–	a ⏢, ≡²
12.	44.2	43.7	44.6	9.7	14.9	12.3	16.0	9.0	8.6	11.1	10.3	96	88	97	C	C	C	10^1	10^2	10^2	–	a ⏢, ∞, 8 p Ψ
13.	46.2	46.2	49.8	8.7	18.6	12.6	19.8	8 0	8.3	9.0	9.7	99	56	90	C	E 3	C	○○≡	4^1⊙	0	–	a ⏢, ≡²
14.	56.0	57.6	**59.7**	8.4	11.8	5.8	12.6	5.8	6.1	4.7	5.1	74	46	75	NE 6	E 4	E 3	10^2	○○	2^1	–	9 p Ψ
15.	57.6	56.3	56.4	3.8	14.6	6.4	14.8	2.4	**4.3**	4.6	5.7	72	**38**	79	E 2	E 4	C	○○	○○	0	–	a ⏢
16.	55.3	52.9	52.3	2.1	14.4	7.1	15.0	1.6	5.2	6.5	6.8	98	53	90	C	SE 3	SE 1	○○	○○	0	–	a ⏢, ∞
17.	52.2	50.2	51.0	2,0	12.8	5.7	13.0	1.5	5.3	6.8	6.5	100	61	96	C	E 2	E 1	○○≡	1^1⊙	0	–	a ⏢, ≡¹
18.	50.4	49.6	49.4	8.1	12.5	9.2	13.8	4.8	8.0	9.3	8.2	99	87	95	C	SW 1	SW 1	10^2≡	5^1⊙	10^1	–	a ⏢, ≡¹, 1^{15}, 7 p ◎^{0}
19.	46 9	43.9	42.6	8.1	15.0	8.9	15.2	6.8	7.8	6.4	7.5	98	51	88	SW 1	SW 2	SW 1	10^2	5^1⊙	10^1	0	
20.	40.4	40.2	39.9	7.9	10.3	9.0	12.8	6.4	6.9	8.9	8.2	88	95	96	C	SW 1	W 2	10^1	10^2●	10^2●	–	m–n ztw. ◎^{0}
21.	39.2	39.7	41.4	6.0	12.2	7.5	12.2	4.2	6.8	7.8	7.4	97	74	96	S 1	E 2	C	6^1≡	10^2	2^1	**4.6**	a ≡¹
22.	43.1	43.5	45.5	4.9	13.9	6.2	14.7	4.0	6.2	6.8	6.6	97	58	93	W 1	E 5	C	4^1≡	7^1	0	–	a ⏢, ≡¹
23.	45.4	44.2	45.3	6.8	11.6	6.0	12.0	4.3	6.1	6.6	6.0	82	64	87	E 2	E 3	C	10^2	10^2	0	–	a ⏢
24.	45.0	44.1	45.3	2.9	11.7	5.1	12.2	2.2	5.3	6.2	5.9	94	61	90	C	SE 3	C	○○≡	3^1⊙	0	–	a ⏢, ≡¹
25.	48.2	49.0	51.1	0.7	11.2	4.8	11.6	0.2	4.8	6.4	5.9	98	65	92	C	E 3	C	○○≡	○○	0	–	a ⌴, ≡²
26.	51.6	51.5	51.7	5.2	7.5	5.5	7.8	2.0	6.0	6.2	6 2	90	80	93	SE 2	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	–	a ⏢
27.	49.3	47.3	45.6	4.8	6.9	5.9	8.0	3.7	5.8	6.0	6.2	90	81	90	E 2	E 3	C	10^2	10^2	2^2	–	
28.	45.4	46.8	46.7	6.0	10.8	8.0	11.0	4.0	6.4	7.3	7.2	91	75	90	E 2	E 2	C	10^1	10^1	10^2	–	a ⏢, ≡¹
29.	45.9	44.3	43.6	6.6	13.6	8.2	14.0	6.2	7.2	9.1	7.9	99	79	98	NW 1	NW 1	NW 1	10^1	○○	○≡	0.2	n ◎^{0}, a, p ≡¹
30.	41.4	41.3	41.1	7.6	11.9	9.6	12.0	6 4	7.8	9.5	8.9	100	93	100	C	C	C	10^2●	10^2	10^2≡	1.2	n–a, p ≡², t ztw. ◎^{0}
31.	39.7	38.4	**37.3**	9.0	13.8	10.4	14.0	8.8	8.6	9.4	8.9	100	80	95	S 1	S 1	C	10^2	8^2	10^2	3.0	n, 6^{30} p ◎^{0}
																					14.1	
Mittel	48.7	48.0	48.4	7.1	13.8	8.9	14.4	5.9	7.3	8.1	7.9	94	69	91				6,0	5.6	4.1		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 44^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	
1.	60.1	59.7	59.3	10.4	17.3	14.0	18.0	9.3	9.4	11.9	11.2	100	81	95	N 1	N 1	C	10^2 ≡	⊙⊙	4^0	1.5	a ≡², ⌓
2.	58.4	55.9	55.7	10.6	22.5	17.7	**23.1**	9.2	9.5	**13.7**	13.4	100	68	89	NW 1	SW 1	SW 1	10^2 ≡	1^0⊙	0	–	a ≡², ⌓, p ≡⁰, 6^{45}–7 p ◍⁰
3.	57.9	60.2	62.5	15.8	18.4	13.6	19.9	13.6	11.6	8.9	8.5	87	57	73	S 2	SW 1	SW 1	10^2	10^2	5^0	0.5	a ◍⁰
4.	**65.7**	65.5	65.0	10.8	16.6	13.5	17.0	10.4	7.7	6.2	8.3	81	44	72	W 2	W 1	W 2	6^1	3^0⊙	0	0.3	
5.	63.0	61.9	62.3	12.0	15.6	12.6	16.9	10.8	9.2	10.4	9.1	89	79	85	SW 2	W 3	NW 3	10^1	10^2	0	–	a ∞
6.	63.1	61.9	61.8	6.6	16.0	10.6	16.6	6.0	6.9	6.8	7.6	94	50	80	N 3	N 2	NE 3	10^2 ≡	2^0⊙	0	–	a ≡², ⌓
7.	60.9	57.5	55.7	7.4	17.7	13.4	18.9	6.8	7.0	7.8	8.1	91	52	71	N 4	NE 3	NE 3	⊙⊙	⊙⊙	0	–	a ⌓²
8.	52.8	52.1	53.0	8.0	13.6	12.4	14.0	7.3	7.1	8.7	9.6	89	75	90	W 2	SW 1	SW 1	10^0 ≡	10^1	10^0	–	a ≡², ⌓
9.	55.0	55.1	54.7	11.6	18.3	16.2	19.2	10.4	8.9	8.7	11.1	88	56	81	SW 1	SW 1	SW 1	10^0	5^1	0	–	
10.	56.2	55.9	55.9	10.0	17.2	12.2	17.6	8.5	8.9	9.7	9.3	98	66	89	NW 2	SW 1	SW 2	10^2 ≡	4^0⊙	0	–	a ≡², ⌓
11.	55.6	53.4	52.0	9.1	18.2	14.4	19.0	6.7	8.3	9.9	10.0	96	63	83	S 2	S 2	S 1	⊙⊙	2^0⊙	10^0	–	a ≡¹, ⌓
12.	50.6	50.0	51.5	14.1	16.7	13.8	17.3	12.8	9.6	10.1	10.9	80	71	94	SE 4	S 3	SW 2	10^2	10^2●	10^2	–	2 p ◍⁰
13.	52.8	53.1	56.5	10.2	20.6	14.5	20.9	9.6	9.2	8.5	10.5	99	47	86	NE 3	N 2	N 4	5^0	6^1⊙	0	0.3	a ≡¹, ⌓, 7 a ∞
14.	61.8	64.0	65.6	10.0	14.2	10.4	15.2	9.3	8.0	8.6	7.3	87	72	76	N 5	NE 3	NE 5	⊙⊙	⊙⊙	0	–	7 a, 9 p
15.	64.2	63.6	62.7	5.8	12.9	9.0	13.2	4.4	**4.5**	6.3	6.3	66	64	73	N 3	E 2	N 1	⊙⊙	⊙⊙	4^0	–	n
16.	61.8	59.7	58.7	4.4	14.0	8.4	14.4	3.0	5.1	6.7	6.9	82	57	84	N 2	SW 2	SW 2	9^2 ≡	⊙⊙	0	–	a ≡¹, ⌓
17.	59.0	58.7	58.4	5.2	9.7	10.0	10.0	2.6	6.5	7.3	8.2	98	83	89	SW 1	SW 2	SW 3	10^2 ≡	10^2	10^2	–	a ≡², ⌓
18.	58.3	57.5	57.3	9.4	14.7	11.6	15.2	8.0	8.8	8.3	8.2	100	67	80	SE 1	W 3	W 2	10^2 ≡	4^1	4^1	–	a ≡², ⌓, 9^{15} a ≡reissen
19.	54.5	50.9	49.2	7.2	15.4	12.2	16.0	6.4	7.2	6.9	8.0	96	53	76	SE 2	S 2	SW 2	10≡	7^1	10^1	–	a ≡¹, ⌓, 6^{30}–7 p ◍⁰, 8^{30} p ab ◍
20.	47.1	46.6	46.1	9.9	12.8	9.7	14.4	8.6	8.4	8.4	7.2	92	77	80	S 3	SE 4	S 2	10^2●	10^2	5^1	1.6	n ◍, 6^{30}–7^{30} a ◍⁰
21.	46.6	47.9	49.7	7.2	9.4	9.2	9.8	4.5	6.9	7.2	7.6	91	82	89	W 2	SW 3	SW 2	10^0 ≡	10^2	10^0	–	a ≡¹, ⌓
22.	50.5	50.9	53.0	8.0	14.2	15.0	15.0	7.2	7.3	7.6	9.9	92	63	78	NE 3	NE 1	N 1	10^0 ≡	9^2	4^0	–	a ≡¹
23.	52.7	52.0	51.7	6.8	11.1	10.6	15.0	5.2	6.3	7.1	6.4	85	72	68	N 2	E 2	E 3	10^2	10^2	10^1	–	a ∞
24.	51.9	51.7	52.7	8.2	10.5	6.8	11.0	5.0	6.3	6.3	6.3	78	67	85	E 2	E 3	E 2	9^2	10^1	0	–	a ∞
25.	55.6	56.5	57.6	2.5	9.6	8.6	10.5	**1.0**	5.3	6.8	7.4	96	76	89	NW 2	NW 2	W 2	10^2 ≡	9^1	10^1●	–	a ≡², ⌓, 6^{30}–9 p ◍⁰
26.	58.8	57.6	58.1	6.6	11.6	6.4	11.9	6.0	6.7	7.6	6.6	93	75	91	W 2	N 1	W 2	10^1	3^1⊙	0	1.0	n ◍
27.	56.2	53.5	52.5	4.9	10.6	6.6	11.0	2.4	6.0	6.4	6.0	94	68	83	NE 2	SW 1	W 3	10^1 ≡	7^0⊙	10^0	–	a ≡¹, ⌓
28.	52.3	52.6	53.3	7.4	13.6	10.8	13.9	5.4	6.8	8.2	7.7	89	71	81	N 1	SE 1	N 2	10^1 ≡	3^0⊙	10^1	0.1	5^{30}–6^{30} a ◍⁰, dann ≡¹
29.	53.1	51.6	50.3	7.8	16.5	11.4	17.2	7.2	7.2	8.8	9.3	62	63	93	NW 1	S 1	S 1	10^2 ≡	4^1⊙	10^0	0.7	n ◍, a ≡¹, ⌓
30.	49.1	48.1	48.1	10.6	14.0	11.5	14.4	6.6	9.0	10.8	9.7	95	92	97	SE 1	SE 1	E 1	10^2●	9^2	10^1	**7.4**	n–9 a ◍
31.	47.1	45.7	**44.7**	9.6	12.6	11.4	13.4	8.6	8.4	9.3	9.8	95	87	98	S 2	S 1	SW 1	10^2●	10^2	10^0	1.8	7–10 a ◍⁰
Mittel	55.9	55.2	55.3	8.7	14.7	11.6	15.5	7.2	7.7	8.4	8.6	91	68	84				8.4	5.7	5.0	15.2	

Nürnberg.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 12^s$. H $= 309.1$ m. Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	41.4	41.3	41.6	12.8	17.0	12.6	17.0	11.9	10.5	11.1	10.6	96	77	**98**	NW 1	NW 1	E 1	10^1 ≡	⊙⊙	0	–	a ≡¹, m ≡⁰, abds. ≡¹, schwache umlaufende Winde
2.	41.1	39.0	38.3	9.9	21.6	16.8	**21.8**	8.3	8.4	12.1	11.6	92	63	81	E 1	SE 2	SE 1	⊙⊙ ≡	1^1⊙	0	–	n, a ≡¹
3.	39.1	40.8	43.1	15.3	16.2	13.5	19.2	13.3	11.0	**12.6**	10.5	85	92	90	S 1	W 1	W 2	10^1 ≡	10^1●	10^1	–	a ≡¹, gegen 5 a ◍⁰, 0^{30}–2^{30} p, 4–5 p meist ◍⁰, um-[1]
4.	45.5	45.5	45.1	10.9	13.8	10.8	14.5	9.1	8.6	6.9	7.6	89	59	79	NW 1	NW 3	SW 3	10^1	5^2⊙	0	**5.0**	10 p–2 a, 7^{30} a ◍⁰, t ztw. Aufkl., auffr. W-Winde
5.	42.3	40.9	43.8	11.4	11.8	6.4	13.4	6.4	8.8	7.6	6.4	88	74	90	W 3	N 3	N 1	10^1	8^2	0	–	7–8 a, 10^{30} a–m, 0^{30}–2 p mst. ◍⁰, 3 p an Aufklaren
6.	43.8	43.0	43.4	3.3	14.5	9.8	14.8	2.5	5.6	6.7	7.6	97	54	84	NW 1	E 2	E 2	⊙⊙ ≡	6^2⊙	0	0.8	a ≡²
7.	42.2	39.9	38.2	6.0	15.0	11.2	15.4	5.0	6.5	7.4	7.6	93	58	77	E 2	E 3	E 3	⊙⊙	1^1⊙	0	–	a ≡⁰
8.	34.2	32.7	34.0	0.2	16.5	10.8	18.0	7.8	7.7	10.0	8.4	94	71	89	E 2	SW 2	SW 2	1^1⊙ ≡	6^2⊙	8^1	–	a ≡¹, 1 p an zunehmende Bew. umlaufende Winde geg. [2]
9.	36.2	36.8	37.0	10.6	15.2	11.0	15.6	9.9	8.8	9.7	9.0	93	75	92	SE 2	SW 2	S 1	10^1 ≡	10^1	5^1	1.3	a ≡¹, 6–nach 9 a meist ◍, nachmitt. ◍⁰
10.	36.9	37.0	37.3	8.4	15.9	10.9	16.5	7.2	7.9	8.8	8.9	96	64	95	S 1	NW 2	E 1	7^1 ≡	7^2	5^1	–	a ⌓¹, schwache umlaufende Winde, abds. ≡¹
11.	37.5	35.7	34.9	7.2	17.1	10.4	17.6	6.9	7.1	8.1	7.7	94	56	82	SE 1	SE 2	E 2	9^1	3^1⊙	0	–	a ≡¹
12.	33.7	32.4	33.3	9.2	15.7	11.6	15.9	8.0	7.3	9.6	9.2	84	73	91^1	SE 1	SE 2	SE 1	8^1⊙	10^1	0	–	t zunehmende Bewölkung
13.	34.7	34.7	38.0	8.6	19.6	12.4	19.9	7.9	8.0	9.5	9.5	96	56	89	E 2	NE 2	N 1	10^1 ≡	5^1⊙	0	–	a ≡¹, t wechselnde Bewölkung
14.	43.5	45.9	**47.6**	8.6	11.0	5.5	12.4	5.5	7.0	4.7	4.9	84	48	72	N 2	E 3	E 3	10^1	⊙⊙	0	–	a abnehmende Bewölkung, ∞
15.	45.9	45.0	45.0	3.5	13.2	6.2	13.6	1.8	**4.2**	5.4	5.7	72	**47**	79	E 2	E 3	E 2	⊙⊙ ≡	⊙⊙	5^1	–	a ≡¹, sehr sichtige Luft
16.	43.8	41.4	41.2	1.7	15.5	9.1	16.0	1.3	4.8	6.8	6.5	93	52	75	SE 2	E 2	E 2	⊙⊙ ≡	⊙⊙	0	–	a ≡¹
17.	40.6	38.8	39.6	0.9	12.8	7.0	13.5	0.5	4.5	6.8	6.7	92	61	89	E 2	S 3	SW 1	⊙⊙ ≡	⊙⊙	0	–	a ≡², umlaufende Winde
18.	39.1	38.6	39.2	7.6	12.8	8.4	13.1	4.0	7.5	8.7	7.8	96	80	94	SE 1	W 2	SW 2	10^1 ≡	9^1	0	–	a ≡¹, nach 5 a ◍⁰, schwache wechselnde Winde
19.	36.4	33.3	31.9	6.8	13.6	7.7	13.9	5.8	6.8	7.1	7.3	93	61	93	S 1	S 2	S 3	10^1 ≡	8^2⊙	0	–	a ≡¹, wechselnde Bewölkung
20.	29.5	29.2	29.0	6.9	13.0	9.1	13.5	6.4	6.9	8.5	7.7	93	76	91	SE 2	SE 2	N 1	9^1 ≡	10^1	10^1	–	a ≡¹, wechselnde Winde, 8 p–n ◍⁰
21.	27.7	28.2	29.3	7.0	12.4	6.4	13.2	5.8	6.8	7.2	6.7	91	68	93	E 2	NE 3	NE 3	9^1 ≡	8^1	8^1	0.8	n–9 p ◍⁰, a ≡¹
22.	31.5	32.1	33.4	4.0	14.0	7.1	14.1	2.2	5.9	5.6	6.3	97	**47**	84	E 1	NE 3	E 2	5^1 ≡	6^2⊙	6^1	–	a ≡¹, wechselnde Bewölkung
23.	33.5	32.9	33.4	5.3	11.2	6.6	11.7	4.5	5.8	6.1	6.5	87	61	90	E 3	E 3	E 1	⊙⊙ ≡	8^2	0	–	a ≡¹
24.	33.5	33.5	33.8	4.6	10.0	7.0	11.9	3.9	5.6	5.1	6.7	89	56	89	E 2	SE 2	E 1	⊙⊙ ≡	5^1	0	–	a ≡¹
25.	36.6	37.9	39.5	- 0.1	9.7	6.0	10.2	-0.4	4.3	6.9	5 8	94	76	84	C	SE 2	SE 2	⊙⊙ ≡	5^2⊙	0	–	a ≡²
26.	40.1	40.1	40.0	4.9	7.2	6.0	7.8	4.0	5.7	6.2	6.0	87	82	87	SE 2	SE 3	SE 2	10^1 ≡	9^1	10^1	–	a ≡¹
27.	38.2	35.7	34.5	3.9	10.2	5.1	**11.1**	3.5	5.7	6.1	5.7	93	66	88	E 1	SE 3	SE 2	10^1 ≡	⊙⊙	0	–	a ≡¹, m Aufklaren
28.	33.7	34.7	35.5	6.0	10.6	7.6	10.4	4.2	5.8	6.6	6.9	84	72	89	E 1	SE 2	SE 2	10^1 ≡	10^1●	10^1	–	a ≡¹, 1^{30}–8 p ztw. ◍⁰
29.	35.0	33.7	32.7	7.6	14.9	10.5	15.8	6.4	7.1	9.2	8.5	91	73	91	SE 1	S 2	SE 1	10^1 ≡	9^1	10^1 ≡	2.5	a ≡¹, 6–nach 8 a mst. ◍⁰, t ztw. Aufkl., abds. ≡¹
30.	30.2	29.6	29.6	8.4	14.0	9.6	14.4	7.3	7.8	8.4	8.1	94	70	91	E 2	E 2	E 1	10^1 ≡	10^1	10^1	–	a ≡¹, 3 a–m ztw. ◍⁰, 8–9 p ◍⁰
31.	28.8	27.2	26.3	8.7	13.6	10.4	13.9	8.2	8.2	9.4	8.8	98	81	94	C	SE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	0.8	mn ◍⁰, a ≡², t meist trüb gegen 8 p ◍⁰
Mittel	37.3	36.7	37.1	7.0	13.9	9.1	14.5	5.8	7.0	7.9	7.7	91	66	87				6.4	5.8	3.2	11.2	

[1] laufende Winde. [2] 5 p ◍⁰, abds. ∞.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	47.4	46.6	46.5	9.6	19.4	12.9	19.9	8.7	8.6	**11.9**	10.6	96	71	96	C	NE 1	C	10^1=	oo	o	0.1	a ≡¹, ⌓², später ≡⁰
2.	45.2	43.5	43.4	10.6	23.1	14.7	**24.0**	10.0	9 5	**11.9**	11.3	100	57	91	C	SW 1	C	10^2=	2^0⊙	o	–	a ≡², ⌓², später ≡⁰
3.	45.5	47.5	49.8	15.5	16.5	11.7	17.9	11.7	11.1	7.9	8.5	85	56	84	W 1	NW 4	W 1	9^0	10^0	5^0	–	a ≡⁰, p ztw. ≣
4.	**52.5**	52.2	51.9	7.1	15.5	11.5	16.6	6.8	6.9	6.6	8.6	91	50	86	C	W 2	C	9^0⊙	3^0⊙	o	–	a ≡⁰, ⌓²
5.	50.2	49.2	49.6	10.5	13.6	12.3	14.1	9.7	8.7	10.1	9.9	93	88	94	C	W 1	C	10^0	10^1	o	–	a ≡¹, $10^{05.45}$ a, p ◍⁰
6.	49.8	48.9	48.7	4.9	14.7	7.8	15.6	3.9	6.0	6.4	7.1	94	52	90	NW 1	E 2	E 1	5^0⊙	1^0⊙	o	0.2	a ≡¹, ⌓², t ztw. ≣
7.	47.5	44.4	43.8	7.3	16.2	11.2	17.0	6.2	7.0	7.5	8.1	91	55	82	E 1	E 3	C	5^0⊙	oo	o	–	a ≡¹, ⌓², p ztw. ≣
8.	40.3	39.5	40.6	7.8	13.9	10.9	14.6	6.3	7.3	9.2	8.7	93	78	90	C	SW 1	SW 1	10^0	10^1	5^0	–	a ⌓², ≡¹
9.	42.3	42.5	43.2	10.8	16.7	9.7	17.9	9.7	8.9	9.3	8.5	93	66	95	NW 1	W 1	C	10^0	4^0⊙	5^0	–	7 a ≡⁰
10.	43.7	43.0	43.4	6.3	16.9	8.9	17.5	5.9	6.9	8.6	7.8	98	61	92	C	NW 2	C	10^2=	3^0⊙	o	–	a ≡², ⌓², dann ∞¹, p-abds. ∞⁰ ≡¹
11.	42.9	40.6	39.3	5.1	16.9	11.7	18.0	4.6	6.1	9.7	9.5	94	68	94	C	N 1	C	10^2=	7^1⊙	5^0	–	a ≡², ⌓, dann ≡¹, ∞¹
12.	37.9	37.6	38.9	11.9	15.5	12.7	18.1	11.5	9.8	10.1	10.2	95	77	94	C	W 2	C	9^0	10^1●	7^0	–	t ztw. ◍⁰
13.	40.3	40.8	44.3	8.7	17.5	12.0	18.1	8.1	7.9	9.9	9.9	95	67	96	C	E 2	C	8^0⊙	7^0⊙	o	0.3	a ≡⁰, ∞, ⌓
14.	48.7	50.2	51.3	9.3	13.3	8.1	13.9	8.1	7.5	5.6	5.3	87	49	66	NE 2	NE 4	NE 2	10^0	3^0⊙	o	–	p-abds. ztw. ≣
15.	50.7	49.8	49.4	3.6	11.3	4.9	12.1	3.1	5.4	5.9	5.8	92	59	90	NE 2	SE 2	SE 1	2^0⊙	4^0⊙	o	–	n zeitw. ≣
16.	48.5	46.5	45.9	2.9	12.1	5.1	12.8	1.1	4.9	7.1	6.1	86	67	94	C	SE 3	C	10^1	oo	5^0	–	a ⌴⁰, ≡², m ztw. ≣
17.	45.9	45.4	45.6	3.4	10.1	7.1	11.2	1.3	5.6	8.3	7.3	97	89	98	C	NW 1	C	10^1=	10^1	10^1	–	a ≡¹, ⌓², t ∞, abds. ≡²
18.	45.0	44.9	44.5	7.7	12.8	10.3	13.6	5.2	7.6	9.0	8.6	98	82	93	C	W 1	W 1	10^2=	9^0	9^0	–	a ≡², ⌓²
19.	41.5	38.4	36.2	8.9	14.1	9.7	15.0	7.0	7.8	7.3	8.3	92	61	92	W 1	W 2	C	10^0	8^0	10^2●	–	a ≡, ⌓¹, t ztw. ≣, 6^{35} p–n ◍0.1
20.	34.7	33.7	33.7	9.5	12.9	8.0	13.2	8.0	8.1	7.3	7.5	92	66	93	W 1	W 1	W 1	8^0	6^0⊙	7^0	**4.0**	n ◍0.1, t ztw. ◍⁰, p ztw. ◍0.1
21.	34.5	35.5	37.1	6.7	7.9	7.9	8.7	5.0	6.9	7.4	7.5	94	93	94	C	C	C	10^2	10^1	10^1	0.5	a ≡², t ztw. ◍⁰, abds. ∞⁰
22.	37.9	38.5	39.5	8.1	11.7	7.9	12.6	7.1	7.6	8.0	7.5	94	79	94	N 1	E 2	C	10^0	10^2	5^0	0.3	a ⌓, ≡¹
23.	39.8	39.1	38.9	5.7	9.3	7.9	9.7	4.6	6.2	6.7	6.7	91	76	85	E 1	E 1	E 1	10^1	10^2	10^2	–	a ≡²
24.	38.9	38.8	40.0	6.3	8.9	3.6	10.0	3.3	6.4	6.5	5.6	90	76	95	E 2	SE 2	E 1	9^0	10^2	2^0	–	a, abds. ≡⁰
25.	42.3	43.3	44.4	1.4	9.5	7.6	11.2	0.1	5.0	7.8	7.2	98	88	93	C	C	C	10^2=	10^2	10^2	–	a ≡², ⌴
26.	45.1	44.6	44.6	7.3	11.9	5.3	12.4	5.3	7.2	7.9	6.1	94	76	92	E 2	SE 2	C	7^0	4^0⊙	o	–	t ∞⁰
27.	42.2	40.2	39.1	5.7	9.1	5.9	9.7	4.6	6.3	6.8	6.3	93	79	91	SE 2	N 2	C	10^1	10^0⊙	10^0	–	
28.	39.6	39.8	40.5	6.2	12.5	7.9	14.1	5.4	6.8	9.0	7.5	96	85	94	C	C	C	9^1	5^0⊙	o	0.5	n, a ◍⁰
29.	40.1	39.0	37.9	5.3	15.9	9.5	17.1	4.9	6.5	9.3	8.6	97	68	98	E 1	W 1	C	7^0	8^0⊙	3^0	0.1	a ⌓, ≡²
30.	36.3	35.9	35.9	9.9	13.5	10.5	15.0	8.1	8.9	10.2	9.2	98	89	98	SW 1	W 2	C	10^2●	10^2	5^0	1.9	n, a–10^{30} a ◍0.1, 5^{40} p–n ztw. ◍⁰
31.	34.5	33.2	**33.0**	8.6	12.4	10.7	14.0	7.3	8.2	9.1	9.1	99	86	95	C	W 1	W 1	10^1	10^2	10^2	2.9	n ◍0.1, a ≡¹, ztw. ◍⁰, 2^{05} p–n ztw. ◍⁰
																					10.8	
Mittel	43.0	42.4	42.6	7.5	13.9	9.2	14.7	6.2	7.3	8.3	8.0	94	71	92				8.9	6.6	4.3		

Ansbach.

Oktober. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$. H $= 437.5$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	31.5	30.4	30.6	11.6	16.4	10.6	17.0	10.5	8.4	10.3	8.2	84	74	87	C	C	C	10^2=	oo	o	0.1	a ≡¹
2.	29.7	28.2	27.5	6.7	21.0	15.3	**22.0**	6.0	6.6	**11.9**	11.0	90	66	85	C	SE 2	C	o=	oo	o	–	a ≡¹
3.	28.3	30.1	32.0	14.5	15.2	12.1	17.6	11.7	9.7	10.8	8.9	80	84	85	C	C	C	4^1	10^2●	10^2●	–	10^{45} p ab n meist ◍
4.	34.7	34.5	34.4	9.8	13.4	9.1	13.6	8.9	8.2	6.0	7.0	91	53	80	NW 4	NW 4	C	10^2	2^1⊙	o	4.5	
5.	31.4	30.0	32.1	10.1	11.5	5.3	12.6	5.0	8.3	8.9	5.9	89	89	89	W 4	NW 4	NW 2	10^2	10^2●	o	–	7^{30} a ab ztw. ◍, 2 p ◍
6.	32.3	31.8	31.9	1.9	12.6	5.3	13.4	0.6	5.0	6.6	5.9	95	61	89	C	NE 4	C	oo	4^1⊙	o	0.9	a ≡⁰, ⌓
7.	30.8	28.0	26.3	3.8	15.0	8.8	15.0	3.3	5.3	6.9	7.1	88	55	85	E 2	E 6	NE 4	oo	oo	o	–	a ≡⁰, ⌓
8.	22.9	22.5	23.1	5.7	11.5	10.3	13.8	5.0	6.4	8.2	8.4	94	82	90	C	W 4	C	oo	10^2	o	–	a ≡⁰, ⌓
9.	24.9	26.0	26.0	9.8	14.8	9.2	14.8	9.1	8.2	8.9	7.5	91	71	87	W 2	W 2	C	10^2●	10^2	o	0.4	a–8^{00} a ◍
10.	26.1	26.2	26.5	7.7	14.8	7.6	16.4	5.8	8.9	8.0	6.6	89	64	85	C	W 2	C	4^1	4^1	o	0.1	a ≡⁰
11.	26.3	24.5	24.0	6.1	16.4	8.8	16.6	5.4	6.1	8.5	7.1	87	61	85	C	S 2	C	2^0=	4^1⊙	2^0	–	a ≡¹, ⌓
12.	22.2	21.6	22.4	8.2	15.2	8.8	15.6	7.1	7.2	10.1	7.2	89	78	86	C	C	C	2^0	8^1	o	–	a ≡⁰, ⌓, p ≡⁰, 9 p ≡⁰
13.	23.7	23.8	27.2	6.2	17.5	11.8	18.0	5.0	6.6	9.9	9.2	93	67	90	C	E 2	C	o=	2^0⊙	o	–	a ≡0.2, ⌓
14.	32.2	34.1	**36.1**	8.0	10.9	3.9	12.0	3.5	7.2	5.0	4.6	91	52	75	NE 6	NE 4	E 2	10^2	oo	o	–	
15.	33.9	33.2	33.4	1.1	13.3	4.3	13.6	0.4	4.0	4.6	4.7	82	40	76	E 2	E 4	E 2	oo	oo	o	–	
16.	31.1	29.4	29.7	0.4	14.2	6.9	14.4	−0.2	4.2	6.5	5.9	89	54	80	C	E 2	C	oo	oo	o	–	a ≡⁰, ⌴
17.	29.1	27.8	28.4	0.7	10.7	6.4	11.6	0.0	4.5	6.5	6.4	92	68	91	C	S 2	W 4	o=	oo	10^2	–	a ≡¹ ⌴
18.	27.9	27.5	27.3	7.3	12.6	7.3	13.2	6.0	7.1	8.2	6.7	93	76	88	C	W 2	C	10^2=	8^1	o	–	a ≡²
19.	25.0	22.1	20.3	5.3	14.1	8.0	14.2	4.2	5.9	7.1	7.2	89	60	90	C	S 4	S 4	4^1=	6^1⊙	10^2	–	a ≡¹, ⌓
20.	18.4	17.7	17.6	6.1	13.4	7.5	13.4	5.2	6.3	7.4	7.1	90	65	92	SW 2	S 2	C	8^1	8^1	8^2	–	a ≡⁰, ⌓, 3^{30}–8^{15} p ◍
21.	15.3	17.2	18.6	4.4	10.9	4.7	11.0	4.0	5.8	7.6	5.8	93	78	92	NE 2	N 2	C	6^1	10^2	o	**5.2**	
22.	20.2	20.9	22.2	3.0	11.9	6.3	12.8	2.3	5.3	6.6	6.0	93	64	84	C	NE 2	C	10^2=	4^1	2^0	–	a ≡³, ⌓
23.	22.1	21.3	22.2	3.6	10.2	3.7	10.4	2.1	5.5	6.3	5.5	93	68	90	NE 2	NE 2	C	2^0⊙	8^1	o	–	a ≡⁰ ⌴
24.	22.1	21.5	22.8	1.5	11.2	4.5	11.6	0.8	4.6	6.5	5.3	91	66	84	C	E 2	C	oo	2^0⊙	o	–	a ≡⁰ ⌴
25.	25.2	26.5	28.4	−1.8	8.7	4.5	9.0	−1.9	3.8	6.6	5.7	96	78	91	C	S 2	S 2	o=	oo	10^2	–	a ≡², ⌴
26.	28.8	28.5	28.3	3.5	5.5	4.3	6.0	2.9	5.5	5.9	6.0	93	88	**97**	C	E 2	SE 2	o=	10^2	10^2=	–	a ≡², ⌓, m u. 2 p ≡⁰, p–n ≡¹
27.	26.4	24.0	23.2	2.6	6.5	3.7	8.2	2.1	5.3	6.0	5.6	96	84	93	E 2	E 2	S 2	10^2=	2^0⊙	10^2	–	a ≡², ⌓
28.	22.6	23.6	24.2	4.1	7.0	6.9	8.4	2.9	5.7	6.5	6.7	93	87	90	C	S 2	SW 2	10^2	10^2●	10^2	–	a ⌓, 11^{30} a–3^{15} p ◍
29.	23.5	22.5	21.6	6.8	14.0	9.0	14.8	4.6	6.8	9.5	7.6	93	80	89	C	S 2	C	8^1=	2^0⊙	10^2	3.2	a ≡0.1
30.	18.7	18.5	18.9	6.8	14.8	9.3	14.8	5.6	6.6	8.9	8.1	90	71	94	C	NE 2	C	4^1=	2^0⊙	10^2●	–	a ≡¹, 7^{45} p–n ◍
31.	17.7	16.1	**15.3**	8.0	13.9	9.2	13.9	7.7	7.5	8.9	8.3	93	76	96	C	SW 2	W 2	8^1	2^0⊙	10^2	0.9	5^{30}–6^{30} p ◍
																					15 3	
Mittel	26.0	25.5	25.9	5.6	12.9	7.5	13.5	4.4	6.3	7.7	6.9	91	70	88				4.6	4.5	3.6		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Oktober. $\varphi = 49^{0}\ 1'$ N. $\lambda = 12^{0}\ 7'$ E $= 48^{m}\ 28^{s}$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes o bis 12			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	
1.	38.5	38.1	38.8	12.5	18.9	12.0	19.2	10.7	10.1	9.2	9.6	**94**	57	93	NW 1	N 1	C	10^{0}=	2^{0}⊙	0	0.1	≡¹
2.	38.9	37.1	36.4	8.1	19.7	11.8	20.0	5.9	7.5	11.6	9.4	93	68	93	N 1	S 2	C	10^{0}=	2^{0}⊙	0	–	≡²
3.	36.8	37.4	38.8	11.5	19.6	14.2	**20.2**	10.4	9.2	**12.4**	10.4	92	73	87	SE 1	NW 1	C	8^{0}=	10^{0}	10^{0}	–	≡¹, 5³³–6¹⁸ p ◍
4.	42.2	42.1	41.0	11.0	14.8	10.5	15.0	8.9	8.7	6.5	6.8	89	52	72	W 1	NW 2	W 2	10^{0}	6^{0}⊙	0	6.0	n ◍
5.	38.6	36.5	39.9	11.6	9.7	7.9	13.1	7.0	7.7	7.2	6.5	76	80	82	NW 2	N 2	E 1	10^{0}	10^{0}	6^{0}	0.1	11⁴⁸ a–1¹⁸ p ◍
6.	40.1	39.9	39.7	7.6	13.4	6.6	13.7	6.3	6.5	5.9	5.9	83	52	81	N 2	SE 2	E 1	6^{0}	8^{0}	0	2.0	
7.	38.7	36.4	35 4	6.8	16.1	9.4	16.2	6.6	6.1	7.0	7.3	82	52	83	N 1	E 1	E 1	0^{m}	2^{0}⊙	0	–	≡¹, ⊐
8.	31.7	30.2	32.6	8.3	17.3	9.1	18.2	6.6	6.7	9.2	7.9	82	63	92	N 1	S 2	C	2^{0}⊙	8^{0}	10^{0}	–	⊐
9.	34.3	34.3	33.8	10.4	16.0	9.8	16.2	8.6	8.4	9.4	8.2	91	69	91	S 1	C	C	10^{0}	10^{1}	10^{1}	0.2	n, 10 a ◍
10.	34.4	34.2	35.3	9.0	16.8	9.8	17.2	7.6	7.7	9.4	8.2	91	66	91	NW 1	W 1	C	10^{0}=	8^{1}⊙	0	0.1	≡²
11.	35.2	34.3	31.9	6.8	16.0	6.8	16.2	5.7	6.8	8.3	6.6	93	61	90	N 1	S 2	C	10^{0}=	2^{0}⊙	0	–	≡²
12.	32.8	30.4	30.4	6.5	16.6	10.0	17.0	4.8	6.4	9.1	7.8	88	65	86	C	S 1	S 1	8^{0}=	4^{0}⊙	0	–	≡², ⊐
13.	31.9	31.7	35.5	8.3	19.4	11.2	19.4	6.9	7.4	9.0	8.3	91	54	84	N 1	SE 1	E 1	6^{0}=	6^{1}⊙	8^{0}	–	≡¹, ⊐
14.	40.8	42.6	**44.4**	8.7	9.5	4.8	12.7	2.9	6.1	4.3	4.0	73	48	62	E 3	NE 3	E 1	8^{1}	2^{0}⊙	0	–	
15.	43.6	41.8	41.7	1.3	13.0	5.8	13.2	0.5	3.8	4.2	5.1	76	38	75	N 1	E 3	E 2	2^{0}⊙	2^{0}⊙	0	0 1	⌋
16.	40.1	38.6	37.3	3.0	14.0	4.0	14.3	2.4	4.9	6.4	5.4	87	54	88	N 1	C	E 1	0^{0}	0^{0}	0	–	
17.	37.7	36.3	36.5	3.2	12.2	3.7	12.2	2.0	5.4	5.7	5.5	93	54	92	N 1	S 2	S 1	2^{0}	0^{0}	10^{1}	0.1	⌋
18.	36.5	36 0	35.3	0.7	11.1	6.0	11.6	3.1	6.5	7.7	6.5	88	78	93	S 1	SE 1	E 1	10^{0}=	10^{2}	0^{m}	–	7 a, 9 p ≡¹, 2⁴⁸–3¹⁸ p ◍
19.	34.9	32.0	30.0	6.2	8.6	6.9	9.1	4.6	6.7	7.2	6.9	**94**	87	93	S 1	S 1	C	10^{0}=	10^{1}=	10^{0}=	1.0	7 a ≡², 2 p, 9 p ≡¹
20.	29.1	28.0	27.9	4.8	8.6	7.1	9.6	3.8	5.9	7.7	6.8	92	92	90	SE 1	S 1	N 1	10^{0}=	10^{1}=	4^{0}	–	7 a ≡², 2 p ≡¹
21.	27.0	25.6	27.3	5.9	14.4	6.2	14.5	1.4	6.2	6.5	6.1	90	53	87	N 1	SE 1	E 1	6^{0}=	6^{0}⊙	2^{0}	–	≡¹, ⌋
22.	29.0	28.8	30.0	5.5	12.4	7.9	12.6	3.8	5.9	5.9	6.0	88	55	75	C	E 2	E 1	2^{0}⊙	8^{2}	8^{0}	–	
23.	30.7	29.9	30.6	6.0	11.5	6.4	11.5	3.9	5.6	5.9	5.8	81	58	81	E 1	E 2	E 2	0^{0}	2^{1}⊙	0	–	⊐
24.	30.7	30.2	32.0	3.9	12.2	4.8	12.7	2.9	5.2	5.8	5.3	85	55	82	N 1	NE 2	E 1	0^{0}	2^{0}⊙	0	–	⌋
25.	35.0	35.3	38.0	3.1	7.6	4.2	7.7	1.7	4.9	5.7	5.7	87	73	92	N 1	S 2	E 1	10^{1}	10^{0}	10^{0}	–	
26.	38.0	37.2	37.1	3.8	5.4	4.4	5.7	2.9	5.5	5.8	5.5	92	86	89	S 1	SE 1	SE 1	10^{0}=	10^{0}=	10^{0}	–	7 a ≡², 2 p ≡¹
27.	35.5	34.0	31.4	3.4	9.1	4.2	9.4	2.7	5.2	5.9	5.4	90	68	87	SE 1	SE 1	C	10^{0}=	2^{0}⊙	0	–	≡¹
28.	31.5	32.3	33.3	5.6	9.6	6.5	9.8	2.7	5.4	5.8	6.3	80	65	87	NE 1	S 1	C	10^{1}	10^{0}	10^{0}	–	⊐
29.	33.2	32.8	31.0	4.6	13.2	9.0	13.3	2.7	5.9	7.7	7.1	**94**	68	83	S 1	SE 1	C	10^{1}=	2^{0}⊙	4^{0}	–	≡²
30.	29.1	28.1	27.7	5.7	9.8	7.1	10.1	4.8	6.4	7.7	7.0	**94**	86	93	SE 1	W 1	W 1	10^{0}=	10^{1}	10^{1}●	–	≡², 9 p ◍
31.	27.1	26.8	25.5	7.4	12.1	8.6	12.3	6.3	7.1	8.3	7.8	93	79	93	SE 1	SW 1	S 1	10^{0}●	8^{0}⊙	10^{0}	**11.0**	n, a–9 a ◍
Mittel	35.0	34.2	34.4	6.7	13.2	7.6	13.7	4.9	6.5	7.4	6.8	88	65	86				7.1	5.9	4.3	20.7	

Passau.

Oktober. $\varphi = 48^{0}\ 34'$ N. $\lambda = 13^{0}\ 28'$ E $= 53^{m}\ 52^{s}$. H $= 309.4$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	41.5	41.5	42.3	13.3	18.4	12.6	20.1	12.6	11.0	11.1	10.1	97	70	93	C	C	C	10^{1}	3^{0}⊙	0	–	
2.	42.4	40.5	40.1	8.9	19.4	12.4	21.1	8.9	8.2	12.0	10.0	96	71	94	C	C	C	10^{2}=	0^{0}	0	–	a ≡²
3.	40.7	40.2	41.2	11.1	20.6	15.0	**21.3**	8.5	9.5	12.1	**12.3**	96	67	97	C	NW 2	C	10^{1}=	3^{0}⊙	10^{1}	-	a ≡¹, 7³⁰.⁴⁵ p ◍⁰
4.	45.4	45.1	45.6	11.7	13.0	9.9	15.0	9.9	9.9	9.3	8.7	97	85	96	NW 2	W 4	C	10^{1}●	10^{2}●	0	8.2	n, a ◍, p ztw. ◍
5.	41.4	39.3	42.1	10.3	11.1	9.7	12.6	9.3	8.3	9.2	7.7	89	94	86	W 4	NW 2	C	10^{1}	10^{1}●	10^{1}	1.6	n ◍, t ztw. ◍
6.	42.7	43.0	43.4	9.1	13.2	7.6	13.7	7.6	8.1	7.0	7.3	93	62	94	C	C	C	10^{1}	8^{1}	0	**8.4**	n, a–8 a ◍
7.	41.9	40.0	38.3	5.1	16.2	12.6	17.0	5.1	6.2	7.7	7.6	94	56	70	C	E 4	E 4	10^{2}=	0^{0}	0	0.1	a ≡²
8.	33.4	33.3	34.8	14.0	17.6	12.5	19.6	12.0	6.7	9.7	9.1	57	65	86	E 4	C	C	0^{0}	8^{1}●	0	–	⌓, 9⁰⁰.¹⁵ p, 7³⁰.⁴⁵ p ◍³
9.	37.4	37.9	37.6	9.7	16.6	12.1	17.0	9.7	8.6	9.8	9.8	96	69	94	C	C	C	10^{1}=	1^{0}⊙	0	0.2	a ≡¹
10.	37.8	37.4	38.0	9.3	16.4	10.1	17.0	9.0	8.4	9.4	8.6	96	68	94	W 1	C	C	5^{0}⊙	3^{1}⊙	0	–	⊐
11.	38.1	36.6	36.2	8.5	16.8	9.9	17.0	8.1	7.9	10.3	8.3	96	73	91	C	C	C	10^{2}=	5^{2}⊙	0	–	a ≡²
12.	35.2	33.3	34.1	5.3	17.0	10.3	17.4	5.2	6.6	10.1	8.7	99	70	94	C	S 1	C	10^{2}=	3^{0}⊙	0	–	a ≡²
13.	35.3	35.4	37.3	7.5	16.5	12.1	17.0	7.1	7.6	10.9	10.0	99	78	96	C	C	C	10^{2}=	10^{1}	10^{1}	–	a ≡²
14.	42.8	46.2	**48.0**	9.1	12.4	7.1	13.1	7.1	8.5	6.3	**4.7**	99	58	62	C	C	E 2	10^{2}=	5^{1}	0	–	a ≡²
15.	46.9	45.0	45.1	4.9	14.4	8.9	14.5	4.4	5.4	4.9	5.9	82	40	70	E 4	E 4	E 2	0^{0}	0^{0}	0	–	
16.	43.9	42.1	42.1	6.5	15.2	7.7	15.2	6.2	5.4	5.8	6.8	75	45	88	C	SE 2	E 2	0^{0}	0^{0}	0	–	
17.	41.0	39.5	40.4	5.3	13.0	7.7	13.1	5.3	5.9	7.3	7.1	89	66	90	E 2	W 2	C	0^{0}	0^{0}	0	–	
18.	39.9	40.1	39.3	8.1	10.1	7.3	10.7	6.1	7.1	8.6	7.1	88	94	93	C	NW 2	C	10^{1}	10^{1}	5^{1}	–	
19.	37.2	34.7	33.0	7.9	13.0	7.1	13.1	6.6	7.4	7.6	7.0	93	68	93	C	C	C	10^{1}	0^{0}	0	-	
20.	32.0	29.2	29.1	5.1	14.8	8.5	16.0	3.2	6.0	8.0	7.9	92	64	95	C	C	C	10^{2}=	3^{0}⊙	5^{0}	–	a ≡²
21.	28.4	28.3	30.1	2.2	16.0	12.1	16.0	2.2	5.2	6.3	7.4	96	46	71	C	E 4	C	10^{2}=	0^{0}	5^{1}	–	a ≡²
22.	31.5	31.7	33.4	9.4	11.7	8.9	12.5	8.1	6.4	7.4	7.3	72	73	86	C	E 2	C	5^{1}⊙	10^{1}	10^{1}	–	
23.	33.5	32.6	33.4	7.7	13.0	9.3	13.1	6.6	6.2	5.9	5.9	79	53	67	C	E 4	E 6	1^{0}⊙	3^{0}⊙	0	–	
24.	33.7	33.1	34.1	4.3	14.4	8.5	14.4	4.2	5.5	5.8	6.0	89	48	73	C	E 4	C	0^{0}	0^{0}	0	–	
25.	37.1	37.8	40.6	3.0	12.1	5.1	12.2	3.0	5.7	6.7	6.1	100	64	92	C	S 1	C	10^{1}=	0^{0}	10^{1}	–	a ≡¹
26.	41.2	40.3	40.7	2.4	6.7	4.9	7.3	1.8	5.2	6.6	5.7	94	90	89	C	C	C	10^{2}=	10^{1}	10^{1}	–	a ≡²
27.	38.6	35.7	35.5	2.2	10.3	4.9	12.1	2.2	5.4	6.8	5.9	100	73	92	C	S 1	C	10^{2}=	0^{0}	0	–	a ≡²
28.	34.9	35.2	36.9	2.8	10.7	7.5	11.2	**1.3**	7.5	7.1	7.4	98	73	96	C	C	C	0^{0}	10^{1}	10^{1}●	–	a–7 a ≡¹, 6 p–n ◍
29.	36.6	35.2	34.5	5.3	13.7	7.0	14.1	5.3	6.6	9.4	7.3	99	81	98	C	C	C	10^{1}=	5^{0}⊙	0	2.5	a ≡¹, n ◍
30.	31.7	30.3	31.2	6.5	10.3	8.5	11.2	5.6	6.7	7.8	7.9	93	83	95	C	W 2	C	10^{1}	10^{1}	10^{1}	–	
31.	30.0	29.0	28.2	8.1	10.2	8.3	10.6	8.0	8.0	8.6	8.1	99	94	99	C	C	C	10^{2}= ●	10^{1}	10^{2}=	2.0	a ≡², n, a ◍, t ztw. ◍, 9 p ≡²
Mittel	37.9	37.1	37.6	7.2	14.0	9.2	14.7	6.5	7.1	8.2	7.7	92	69	88				7.5	4.5	3.4	23.0	

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

Oktober. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^v\ 10'$ E $= 48^m\ 40^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	33.6	33.6	33.9	12.1	20.0	11.8	**23.0**	9.2	9.9	11.2	10.1	95	65	98	C	SW 2	C	2^1⊙	1^1⊙	0	–	7 a ⏢
2.	33.9	32.2	31.0	8.2	20.7	12.7	22.6	5.8	8.1	**12.0**	10.4	100	67	96	NE 2	SE 2	C	10^1=	1^0⊙	0	–	7 a ⏢ ≡¹
3	31.9	32.8	34.3	11.0	20.3	13.5	21.8	7.6	9.7	11.0	9.0	99	63	79	C	NW 2	W 2	9^1	8^1	10^1	0.6	n ◍⁰
4.	37.2	37.7	37.6	9.8	14.0	6.5	15.2	5.0	8.6	7.5	6.9	95	63	96	SW 4	NW 2	W 2	10^1●	8^1	0	**10.0**	n, a ◍
5.	34.4	32.2	34.6	9.3	11.3	7.5	12.2	5.0	8.1	9.2	7.3	93	93	94	SW 4	W 4	C	10^1●	10^1●	0	0.3	n, a–7^{30} a, 11 a–0^{30} p ◍, 1^{30}–3 p ●
6.	34.6	34.6	34.6	7.3	12.8	5.5	14.0	4.0	7.1	6.3	6.4	93	57	96	C	E 2	C	9^1	2^1⊙	0	5.4	
7.	33.4	30.8	29.1	4.4	15.9	11.4	17.0	1.9	5.9	7.8	8.0	96	58	79	E 4	E 2	E 4	0⊙	1^0⊙	c	–	7 a ⏢
8.	26.1	25.5	27.3	7.5	13.2	10.6	16.9	5.2	7.4	9.5	9.3	96	85	98	E 2	W 2	W 2	1^1⊙	9^1	10^1●	–	⏢, 6–7^{30} p, 8^{45} p–n ◍
9.	29.3	29.2	29.1	9.3	17.6	9.4	19.0	6.9	8.4	8.9	8.7	96	60	99	SW 2	SW 2	C	9^1	8^1⊙	0	1.5	n ◍
10.	29.5	29.1	29.7	7.3	16.9	8.1	19.0	5.4	7.3	9.2	8.0	96	64	99	W 2	W 2	W 2	7^1	5^0⊙	c	–	4 p ●-tropfen
11.	29.7	28.2	27.2	7.1	18.0	9.3	19.0	5.2	7.4	9.1	8.4	99	59	96	C	SE 2	E 2	2^1	1^0⊙	0	–	a ⏢, ≡
12.	26.5	24.7	25.0	6.3	18.3	10.2	19.3	4.2	6.9	9.1	8.4	98	59	91	C	E 2	E 2	8^1	2^1⊙	1^0	–	7 a ∞
13.	26.3	26.5	29.2	5.3	16.7	10.4	17.5	3.6	6.6	11.7	9.4	99	82	100	NE 2	C	C	10^1=	10^1	10^1	–	7 a ≡¹
14.	34.8	36.6	**38.9**	7.3	13.0	5.2	14.0	2.5	7.5	8.1	4.8	99	73	72	SW 2	NE 2	E 4	10^1	10^1	0	–	7 a ≡¹
15.	37.4	36.6	36.4	3.9	12.6	4.5	14.0	–0.2	4.3	4.1	5.4	70	38	86	E 6	E 4	C	0⊙	1^0⊙	1^1	–	7 a ∞
16.	35.5	33.5	32.9	1.8	13.5	6.9	14.9	–0.3	4.8	6.0	6.3	91	52	84	C	SE 4	C	1^1⊙	0⊙	0	–	7 a ⌊⁰
17.	32.4	31.7	31.8	2.8	9.9	8.1	12.3	0.5	5.3	6.9	7.4	94	75	92	C	SE 2	C	0⊙	1^0⊙	10^0	–	7 a ⌊⁰
18.	31.7	31.1	30.7	8.2	13.2	8.3	14.9	6.4	7.7	8.7	8.1	94	77	99	SW 2	W 2	C	10^1	9^1	4^1	–	5^{30}–6 p ◍⁰
19.	28.8	26.2	23.9	5.7	11.4	4.0	12.6	2.2	6.7	8.1	6.0	99	81	98	C	SE 2	C	10^1=	5^1⊙	10^1=	0.6	7 a, 9 p ≡¹
20.	23.0	21.1	20.7	5.1	11.8	7.5	13.0	2.2	6.4	8.1	7.4	97	78	96	E 2	NE 4	E 2	8^1	5^1⊙	1^1	–	7 a ⏢
21.	19.6	20.3	21.6	2.9	10.4	4.7	12.3	–0.3	5.5	7.3	6.1	98	76	96	C	W 2	C	10^1=	6^1⊙	9^1	–	7 a ≡¹
22.	22.9	23.7	24.8	3.2	11.5	8.0	12.6	0.4	5.7	6.5	7.2	98	64	90	NE 2	E 4	C	10^1	10^1	10^1	0.1	7 a ∞
23.	24.6	23.9	24.8	4.3	12.6	3.8	13.9	1.2	5.8	6.3	5.7	93	58	95	NE 2	E 4	E 2	9^1	1^1⊙	0	–	7 a ⏢⁰
24.	25.3	24.4	25.4	0.6	13.0	4.0	14.0	–1.1	4.6	6.3	5.6	96	56	92	C	E 2	C	0⊙	1^1⊙	0	–	7 a ⌊ ∞
25.	28.8	30.4	31.7	0.8	5.7	4.8	7.0	**–3.0**	4.6	6.2	6.0	94	91	94	W 2	W 2	C	10^1=	10^1	10^0	–	7 a ≡¹
26.	32.1	31.9	31.7	3.0	6.1	4.0	8.0	0.9	5.6	6.2	5.8	98	88	95	C	E 2	E 4	10^1=	10^1	10^0	0.1	7 a ≡¹
27.	29.7	27.4	26.4	4.2	9.9	3.4	11.3	1.4	5.9	6.2	5.2	96	68	90	E 2	E 2	E 2	10^1	0⊙	8^1	–	
28.	25.7	27.0	28.0	3.4	8.5	6.3	11.2	0.4	5.3	6.6	6.8	92	79	96	NE 2	W 2	C	9^1	10^1	6^1	–	⏢⁰
29.	28.0	26.0	24.9	2.1	14.6	6.5	16.0	–0.3	5.2	8.4	7.1	96	68	99	C	E 2	E 2	10^1=	6^0⊙	0	–	7 a ≡¹
30.	22.4	22.3	22.5	5.8	9.5	7.7	11.1	2.1	6.8	7.4	7.5	99	84	96	E 2	NE 2	C	10^1	10^1	10^1●	–	8^{30} p–n ◍
31.	21.4	20.1	19.3	8.3	13.6	8.8	14.9	5.7	8.1	9.2	7.8	99	80	92	W 2	S 2	W 2	10^1●	8^1	0	6.9	n, a–7^{30} a ◍, 8–10^{30} a, 7–7^{30} p ◍⁰
Mittel	29.4	28.8	29.0	5.8	13.4	7.5	15.0	2.9	6.7	8.0	7.3	95	70	93				7.2	5.5	3.9	25.5	

Augsburg.

Oktober. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	25.3	24.9	25.5	11.8	19.7	15.0	19.7	8.9	10.0	12.1	11.3	97	79	89	W 2	NE 2	NE 2	10^1	2^0⊙	0	–	a ⏢, ≡²
2.	24.6	23.3	22.9	10.3	23.4	16.6	**23.4**	6.7	9.1	12.6	**12.7**	97	59	91	E 2	SE 2	SE 2	0⊙	2^0⊙	0	–	⏢
3.	23.6	25.3	26.8	14.8	17.8	11.8	19.3	9.5	10.6	12.0	8.9	85	78	87	W 2	NW 2	NW 2	8^1	10^2	10^2	–	n ⌇, a ⏢, 3^{45}–5^{15} p ◍
4.	29.5	**29.9**	**29.9**	10.1	14.8	9.2	14.9	7.0	8.5	8.1	7.1	92	65	81	SW 2	NW 2	NW 2	10^2	4^1⊙	0	6.8	n ◍
5.	27.1	25.2	26.6	9.2	11.1	8.6	11.3	7.0	7.4	9.4	7.7	86	95	92	SW 2	SW 2	NW 2	10^2	10^2●	0	–	0^{45}–2^{00} p, $5^{00.15}$ p ◍
6.	26.5	26.1	25.8	5.7	12.8	7.4	13.2	3.0	6.4	7.3	6.8	94	67	89	NE 2	E 2	E 2	10^1	5^2⊙	0	0.7	⏢
7.	24.2	22.3	20.0	6.0	14.4	10.4	14.4	4.1	6.3	7.8	8.3	90	64	89	E 4	E 6	E 4	10^1	2^1⊙	0	–	
8.	17.6	17.3	18.5	7.0	11.8	12.0	12.6	5.5	7.2	8.7	8.6	96	85	83	E 2	C	SW 4	10^2=	10^1	10^2	–	n, a ≡², 6^{45}–7^{00} p ◍
9.	20.4	20.5	21.1	11.1	17.6	12.7	17.9	9.2	8.0	8.7	9.1	81	59	85	SW 2	NW 2	NW 2	8^1	6^1⊙	8^1	0.1	
10.	21.1	21.3	21.5	8.7	17.7	12.2	17.7	6.9	7.6	8.5	9.2	91	57	88	SW 2	W 4	W 2	6^1	4^2⊙	2^0	–	⏢
11.	21.1	19.9	18.3	8.8	16.4	12.0	16.8	8.0	8.0	11.1	9.2	95	79	89	NW 2	E 2	E 2	2^1⊙	4^0⊙	0	–	⏢
12	17.3	15.9	16.6	8.3	18.0	12.2	18.0	6.1	7.8	11.3	10.2	96	74	97	SE 2	SE 2	K 2	3^1	4^1⊙	2^0	–	⏢
13.	17.3	18.4	21.3	7.6	18.1	13.6	18.1	6.9	7.7	11.3	10.4	99	74	90	E 2	SE 2	E 2	10^1=	5^1⊙	4^1	–	n, a ≡¹
14.	25.9	28.0	29.4	10.7	11.4	7.2	13.6	6.2	9.2	8.3	5.7	97	82	76	NE 2	E 4	E 4	10^1=	10^1	4^0	–	n, a ≡¹
15.	27.8	27.9	27.7	3.1	11.5	6.6	11.5	2.2	4.4	5.5	5.1	76	56	70	E 4	SE 2	E 2	2^0⊙	0⊙	0	–	
16.	26.3	24.7	24.0	2.0	11.8	7.3	11.8	0.8	4.9	6.8	6.1	93	66	78	E 2	E 2	E 2	0⊙	0⊙	0	–	⌊
17.	23.4	23.1	23.2	2.4	9.3	7.9	9.3	0.5	5.3	7.3	7.5	96	84	94	E 2	E 2	E 2	10^2=	10^2	10^1	–	n a ⌊ ≡²
18.	23.0	22.9	22.5	7.0	13.4	9.6	13.5	5.9	7.2	7.9	8.0	96	70	89	SE 2	SW 2	NW 2	10^1	5^2⊙	8^1	–	3^{45}–4^{00} p ◍
19.	20.0	16.9	15.4	4.8	12.6	7.2	12.8	4.2	6.3	8.3	7.4	98	76	98	NW 2	NW 2	SE 2	8^1	4^1⊙	10^1	0.7	
20.	13.7	12.8	12.1	5.4	12.7	6.4	14.1	2.4	6.3	8.4	7.0	94	76	98	C	NE 2	NW 2	4^0	7^2	0	–	⏢, 4^{45}–5^{15} p ⌇, 4^{45}–5^{10} p ◍
21.	10.6	12.4	13.2	6.2	7.1	6.4	7.6	4.2	7.1	7.4	7.0	100	99	98	NE 2	C	C	10^2=	10^2	10^1	4.4	n, a ≡²
22.	14.2	15.3	16.2	6.7	8.4	7.2	8.8	5.8	7.3	7.5	7.3	100	92	96	C	SW 2	NE 2	10^2=	10^2	10^1	–	n, a ≡²
23.	15.6	15.3	15.9	5.3	8.3	7.7	8.4	3.3	6.5	6.9	6.7	97	86	86	NE 2	SE 3	E 2	10^1	10^1	10^1	–	
24.	15.9	16.3	16.9	5.5	8.0	5.1	8.8	4.2	6.3	6.5	6.2	94	81	95	E 2	E 2	NW 2	10^1	0⊙	10^1	–	
25.	20.0	21.9	22.9	3.2	6.8	5.2	8.0	**0.4**	5.8	6.0	6.6	100	80	100	C	NW 2	C	10^2=	10^2=	10^2=	–	n, t ≡²
26.	23.3	22.8	22.8	2.9	5.4	4.4	6.3	1.8	5.6	6.5	6.1	100	97	98	E 2	E 2	E 2	10^2=	10^2=	10^2	–	n, t ≡²
27.	20.8	18.8	17.6	3.1	4.8	5.1	6.2	2.1	5.7	6.3	6.6	100	98	100	E 2	E 2	E 2	10^2=	10^2=	10^2=	–	n, t ≡²
28.	17.1	18.8	19.5	4.2	9.0	8.2	9.8	3.2	6.1	8.1	7.9	98	95	98	C	NW 2	NE 2	10^2=	10^1	8^1	–	n, a ≡², $11^{15.45}$ a ◍
29.	19.0	17.3	16.4	5.2	15.2	10.0	15.2	3.8	6.4	8.6	8.3	97	67	91	SW 2	SW 2	E 2	8^1	5^1	0	1.4	
30.	13.7	13.7	14.1	6.7	9.1	10.0	10.0	5.3	7.2	7.9	8.7	99	92	95	E 2	SE 2	SW 2	10^1=	10^1	10^2●	–	n, a ≡², 6^{30} p–n ◍
31.	12.8	12.1	10.9	7.4	12.6	9.4	12.7	5.9	7.5	8.4	7.5	98	78	87	SW 2	SW 2	SW 2	4^1	8^1	10^2	**9.8**	n ◍
Mittel	20.6	20.4	20.5	6.8	12.6	9.2	13.1	4.9	7.1	8.4	7.9	95	77	90				7.8	6.3	5.4	23.9	

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Oktober. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Bemerkungen
1.	22.7	22.5	23.0	12.4	18.4	14.1	19.1	12.0	10.3	10.4	10.6	97	66	90	C 1	E 1	C 1	8^1	⊙⊙	○	–	a △², ≡¹
2.	22.2	20.7	20.4	11.3	22.8	15.5	**23.1**	9.3	9.1	10.5	**12.7**	92	51	97	C 1	E 1	C 1	⊙⊙	2^0⊙	○	–	a △², ∞¹
3.	21.2	22.0	23.9	13.6	19.0	12.1	20.5	12.0	10.9	10.8	8.7	95	66	84	C 1	C 1	NW 1	7^1	8^1	10^1●	2.1	3^{35} a ◹ i. SW ◍$^{1.2}$–ca. 3^{30} a. a ≡^{0}, 4^{50} p–n ◍^{0}
4.	26.7	26.8	**27.1**	9.9	13.9	9.7	14.3	9.4	7.7	7.5	7.5	84	63	84	W 2	NW 2	C 1	10^1	8^1	○	**14.4**	n ◍, 11^{30} a Aufklaren
5.	24.3	22.1	23.6	8.7	10.5	7.5	11.5	7.5	7.0	9.1	7.2	85	96	94	WSW 3	W 1	C 1	10^1	10^1●	○	–	n △², 7^{30} a ≡reiss., 7^{35} a ab ◍$^{0.2}$, 0^{30}–ca. 8 p [Spräh◍
6.	23.6	23.2	23.2	6.1	11.5	6.3	11.9	5.3	6.4	6.5	6.4	92	64	91	N 1	E 2	E 1	9^1	4^1⊙	○	4.4	a ≡^{0}
7.	21.3	19.0	17.4	5.8	14.3	9.2	14.9	4.7	6.4	7.8	8.1	94	64	94	E 3	E 4	C 1	9^1	1^0⊙	○	–	n △²
8.	14.7	14.7	16.4	5.3	12.7	10.5	13.2	5.3	6.7	8.9	8.1	100	82	87	C 1	W 1	W 2	10^1≡	10^1	○	–	a △², 6^{40} a an ≡¹, 8^{05} a an teilw. Aufkl., p ztw. ◍tr.
9.	18.1	18.3	18.7	10.3	17.7	10.2	18.1	9.6	8.0	7.7	8.7	86	51	94	C 1	W 2	C 1	9^0	4^1⊙	○	–	a △¹
10.	18.5	18.3	19.0	8.5	17.2	11.1	17.4	6.4	7.0	8.5	8.7	87	58	89	C 1	W 1	C 1	6^1⊙	4^1⊙	○	–	a △² ≡^{0}
11.	18.6	16.9	16.0	8.6	16.8	10.7	17.1	7.6	7.9	8.6	8.7	96	61	92	W 1	NE 1	C 1	1^0⊙	1^6⊙	1^0	–	a △² ≡^{0}, abds. Ψ
12.	15.1	13.4	14.2	9.0	18.6	12.3	18.9	7.4	8.0	7.6	9.4	94	**47**	89	C 1	NE 1	C 1	2^0⊙	3^0⊙	2^0	–	a △², ∞^{0}
13.	14.7	15.2	18.6	9.1	17.8	12.7	18.3	8.2	8.1	10.9	10.7	94	72	98	C 1	E 1	C 1	7^1	9^1⊙	○	–	a △², abds. ≡¹
14.	23.3	24.7	26.7	9.3	12.4	6.0	13.1	5.9	8.6	8.9	5.6	99	84	82	C 1	E 3	NE 4	10^2≡	10^1	○	–	n u. a ≡² △², 3^{40} p Aufklaren
15.	25.1	25.1	25.0	3.0	10.4	5.7	11.1	2.5	4.2	5.2	4.9	74	56	71	E 4	SE 1	C 1	8^1	1^0⊙	○	–	n ztw. ⩩, a △¹
16.	23.7	22.1	21.2	2.4	9.9	6.4	12.5	1.7	5.3	8.7	5.9	97	75	84	C 1	C 1	E 1	⊙⊙	⊙⊙	○	–	a ⌴², 7^{30} a ≡¹
17.	20.8	20.2	20.6	4.2	9.2	6.5	9.7	2.2	6.1	7.3	7.0	99	85	98	C 1	C 1	C 1	10^1≡	10^1	○	–	a ≡¹, △², abds. ≡^{0}
18.	20.4	19.9	19.9	7.7	13.5	8.8	13.8	5.7	7.6	8.1	8.1	99	71	97	C 1	C 1	C 1	9^1≡	8^1	10^1	–	a ≡¹, △², 6^{40}–7^{15} p ◍
19.	17.5	14.6	12.8	6.6	12.5	7.1	13.1	6.3	7.2	8.4	7.5	99	78	100	C 1	NE 1	E 1	⊙⊙	4^0⊙	○	0.7	a ≡¹ △², 5^{15} p–n ≡¹
20.	11.6	09.7	09.8	5.3	12.3	7.8	13.9	4.7	6.5	7.0	7.3	97	66	94	SW 2	NE 2	C 1	4^0⊙	5^1⊙	10^1	–	a △² ∞^{0}, 5^{45}–6^{30} p ◍
21.	**07.7**	09.4	10.9	5.2	8.9	7.1	9.9	5.1	6.5	6.3	6.9	98	74	92	SE 1	NW 1	C 1	10^1	6^1⊙	10^1	0.5	a △¹, ≡^{0}
22.	11.9	12.8	13.7	6.2	7.7	6.5	8.3	5.6	7.0	7.1	6.9	99	91	96	C 1	NW 1	C 1	10^1≡	10^1	○	0.2	n ◍, a ≡¹ (≡reissen), abds. ≡^{0}
23.	12.9	12.6	13.4	4.7	9.1	6.9	10.3	3.6	6.2	6.8	6.9	97	78	94	NE 1	C 1	NW 1	10^1	10^1	10^1	0.3	n △², a Hoch≡
24.	13.5	13.2	14.2	5.5	9.7	4.9	11.0	4.9	6.1	6.5	6.3	92	72	98	C 1	NW 1	C 1	10^1	⊙⊙	○	–	t ≡^{0}, 10^{10} a Aufklaren
25.	17.3	18.8	20.4	3.3	7.1	3.6	7.7	2.3	5.8	6.6	5.9	100	88	100	C 1	N 1	C 1	10^2≡	4^1⊙	10^2≡	–	a ≡², △² 10^{10} a Aufkl., m ∞, 5 p ab ≡$^{1.2}$
26.	20.9	19.9	20.2	1.5	7.1	3.2	7.4	**0.3**	5.1	6.8	5.8	100	91	100	C 1	E 1	E 1	10^2≡	4^0⊙	10^2≡	0.1	n u. a ≡², △², 10 a Aufklaren, m ∞, 4 p ≡¹,
27.	18.1	16.1	15.2	2.6	4.6	4.7	5.6	2.1	5.5	6.1	6.4	100	97	100	E 1	NE 1	C 1	10^1≡	10^1	10^1	0.1	n u. a ≡¹, a ≡reissen, t ≡^{0} [abds. ≡²
28.	14.3	15.8	17.0	4.0	8.8	7.5	9.6	2.5	6.0	7.2	7.4	98	87	96	C 1	C 1	C 1	9^1≡	8^1	10^1≡	0.1	n u. a ≡¹, △¹, 11^{40} a ◍tr., m ≡^{0}, abds. ≡¹
29.	16.6	14.9	13.8	4.0	15.9	8.9	16.3	3.9	6.1	8.3	8 0	100	62	95	C 1	C 1	C 1	6^1≡	4^0⊙	○	–	n u. a ≡¹, △², m ∞, abds. ≡^{0}
30.	11.3	11.0	11.9	4.5	10.4	9.3	10.9	4.3	6.1	7.7	8.5	97	82	98	C 1	C 1	C 1	8^1	7^1	10^1●	–	a ≡^{0}, △², ca. 6 p–n ◍
31.	10.5	09.1	08.7	8.2	13.9	8.7	15.1	7.6	7.7	7.5	7.5	94	63	90	SW 1	SW 1	SW 1	9^1	9^1⊙	○	9.5	n ◍, 6^{40} a–ca. 8 p ◍
Mittel	18.0	17.5	18.0	6.7	12.7	8.4	13.5	5.7	7.0	7.9	7.7	95	72	93				7.5	5.6	3.3	32.4	

Partenkirchen.

Oktober. $\varphi = 47^0\ 30'$ N. $\lambda = 11^0\ 6'$ E $= 44^m\ 24^s$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1.	07.2	06.4	07.4	11.0	19.0	12.4	19.6	10.4	9.5	**10.5**	9.8	97	64	93	C 2	N 2	C 1	10^0●	3^0⊙	○	4.0	a ◍^{0}, Berge frei
2.	07.2	05.0	05.7	11.0	22.6	13.6	24.1	10.4	8.4	9.8	8.6	86	48	74	S 2	N 2	C 0	o	1^0⊙	○ ·	–	△, a Berge sehr rein
3.	06.3	06.5	08.4	11.4	16.0	10.1	18.9	10.1	8.6	10.4	8.6	86	47	94	S 2	N 2	N 5	4^0	10^1	10^1●	–	a Berge rein, 2^{40}–3^{00} p ◹, 2^{44}–3^{00} p ◍
4.	11.0	10.9	**11.6**	7.9	10.3	6.1	11.1	6.1	8.0	8.0	6.7	100	86	96	C 1	N 2	S 1	10^1●	10^0	1^0	**21.5**	a ◍^{0}, Berge bedeckt
5.	09.6	07.3	07.2	3.5	9.6	6.8	10.8	3.1	5.7	8.2	6.7	97	92	91	C 1	C 1	NW 2	2^0	10^1●	10^1●	0.4	△, a Berge frei, abds. ◍
6.	07.4	06.2	06.1	4.2	8.4	6.0	9.3	4.0	6.0	6.3	6.3	97	77	90	C 1	NW 3	S 2	7^0	7^0	○	10.0	a Berge meist frei
7.	04.6	02.9	01.5	2.9	9.6	7.2	10.1	1.0	5.1	6.8	5.9	90	76	77	S 2	NW 2	SE 2	o	o⊙	○	–	△, a Berge sehr rein
8.	699.2	698.9	01.5	9.3	14.2	9.5	15.1	6.0	6.1	8.9	8.6	70	74	98	SE 1	C 1	C 1	8^0	7^0	9^0	–	△, a Berge rein, abds. ◍
9.	03.1	02.8	03.1	8.4	14.7	7.5	16.2	7.5	8.0	8.3	7.4	97	67	96	C 1	C 1	C 1	3^0	2^0⊙	○	3.0	a Berge rein
10.	03.3	02.7	03.1	5.3	15.8	7.8	16.6	5.1	6.3	7.4	7.0	96	56	89	C 1	NW 3	C 1	1^0	3^0⊙	○	–	△, a Berge rein
11.	03.0	00.6	00.5	6.1	16.0	9.8	16.5	6.0	6.1	8.3	7.9	87	61	87	SE 2	N 2	C 0	o	1^0⊙	○	–	△, a Berge rein
12.	699.6	697.6	698.8	8.6	18.4	12.1	18.8	6.1	6.5	9.4	8.4	78	60	80	SE 3	C 1	C 1	3^0	6^0	3^0	–	△, a Berge rein
13.	699.8	699.7	03.5	10.0	23.6	13.1	**24.3**	9.4	8.0	7.5	8.5	87	**34**	76	S 1	C 1	C 1	5^0	2^0⊙	○	–	△, a Berge rein
14.	07.0	07.9	09.0	7.6	13.1	9.8	13.9	6.6	7.1	9.3	8.9	91	83	99	C 1	N 4	C 1	o	5^0⊙	10^0	–	△, a Berge rein, abds. ≡
15.	07.8	08.6	08.9	5.5	6.8	5.9	9.8	5.3	6.8	6.6	6.6	100	90	96	C 1	N 2	N 1	10^1	10^0	10^0	0.2	t ≡
16.	07.3	05.5	05.2	5.8	10.1	6.4	10.7	5.3	6.3	7.6	6.8	91	82	94	SW 3	N 2	C 1	8^0	1^0⊙	10^0	–	△, a Berge im Nebel
17.	04.8	04.0	04.9	3.6	9.0	8.0	10.1	3.1	5.9	7.4	6.6	100	87	82	C 1	C 1	C 1	10^0	7^0	7^0	–	△, a ≡, t Berge im Nebel
18.	04.7	04.4	04.4	7.8	10.0	8.3	10.5	3.9	7.8	8.7	7.8	99	95	96	C 1	C 1	C 1	10^1●	9^0	9^0	0.6	a ◍^{0}, Berge im Nebel
19.	01.8	698.3	697.5	4.1	13.0	7.2	13.2	3.9	5.9	6.7	6.7	97	61	89	C 1	N 3	SE 2	o	1^0⊙	o	1.0	△, a ∞ Berge frei
20.	696.0	693.3	692.5	3.9	12.0	6.9	12.3	3.4	5.5	6.8	6.3	90	65	84	SE 2	N 2	C 2	2^0	8^1	8^1	–	△², a Berge frei
21.	691.8	693.2	694.2	2.5	8.2	6.9	10.3	2.0	5.3	5.9	6.3	96	73	84	C 1	N 2	N 2	10^1≡	10^1≡	10^1≡	–	△², t ≡$^{1.2}$
22.	696.9	696.9	697.7	4.7	5.3	4.6	8.3	4.6	6.0	6.1	5.6	94	92	89	C 1	C 1	C 1	10^1●	10^1	10^1	0.7	a ◍^{0} ≡^{0}, Berge im Nebel
23.	696.8	696.5	697.5	1.5	6.2	4.0	12.3	1.5	4.9	5.8	5.4	96	82	88	C 1	C 1	SE 2	7^0	8^0⊙	1^0	0.6	△, a Berge frei
24.	697.5	696.5	698.7	−0.4	9.2	5.8	10.4	−0.5	4.5	5.8	6.5	100	67	94	C 1	N 3	C 1	o	o⊙	o	–	⌴, a Berge frei
25	01.5	02.1	04.5	2.1	12.7	6.3	13.3	1.1	**4.1**	5.2	6.1	77	47	86	SE 1	NW 3	SE 1	o	1^0⊙	o	–	⌴, a Berge frei
26.	04.8	02.9	03.9	3.5	13.2	4.8	13.5	2.1	4.9	6.3	5.9	83	55	92	SE 2	N 2	SE 1	1^0	1^0⊙	o	–	△, a Berge frei
27.	01.8	699.2	699.2	−0.4	5.9	2.7	8.8	−0.4	4.2	5.8	5.6	94	84	100	C 1	NW 2	C 1	1^0	4^0⊙	o	–	△, a Berge frei
28.	698.5	699.6	01.7	9.8	13.8	9.7	15.1	2.6	6.0	7.6	7.8	66	65	87	C 1	C 1	C 1	7^0	9^0	1^0	–	△, a Berge frei
29.	01.5	698.8	698.0	5.5	16.4	8.7	16.9	5.1	5.7	6.0	5.9	85	43	70	S 1	S 1	S 2	1^0	2^0⊙	1^0	–	△, a Berge sehr rein
30.	695.5	695.4	696.8	8.2	12.6	8.6	16.0	6.8	5.5	7.3	8.1	67	68	98	S 3	C 1	C 1	3^0	10^0	10^1●	–	△, a Berge sehr rein
31.	695.2	693.6	694.1	5.1	10.7	6.3	11.3	4 5	6.5	7.8	6.9	98	82	98	C 1	C 1	C 1	6^1	9^0	10^1●	5.7	n ◍, a B. mit Ausnahme d. Zugspitze frei ab 6^{00} p ◍^{0}
Mittel	02.3	01.4	02.2	5.8	12.5	7.8	13.8	4.7	6.3	7.5	7.1	90	70	89				4.5	5.4	4.2	47.7	

Alle Angaben nach Ortszeit

Hohenpeissenberg.

Oktober. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 4^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm\ 0.0$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	83.5	83.4	83.9	11.5	15.6	13.2	15.9	11.4	9.9	9.8	**10.1**	98	75	90	E 1	NE 3	SE 3	10^2●	1^2⊙	0	–	–	7^{00} a ab ◍^{0}. t Flachland ∞
2.	83.2	82.6	82.2	15.2	19.4	17.8	19.9	12.4	7.2	9.9	6.7	56	59	44	SE 1	S 1	SE 1	0⊙	1^1⊙	0	0.2	–	⌓, t Flachland rein
3.	82.7	83.3	85.8	15.5	14.5	6.2	17.8	6.0	7.6	9.6	6.7	58	79	94	SW 4	C	W 4	9^2	10^2	10^2=●	0.5	–	2 a ≲ u. ◍, a Flchl. sehr rein, p rein, 5 p ab ◍ abds. ≡^{2}
4.	86.7	87.1	**87.4**	6.1	8.4	6.7	9.1	5.4	6.2	7.3	6.3	88	89	86	SW 1	NW 1	W 1	10^2	10^2	0	**13.9**	–	n ≡^{2} ◍, a Flachl. rein, p ∞, abds. Horiz≡
5.	85.0	83.4	83.8	6.0	7.3	5.6	8.3	5.0	5.7	7.3	6.5	82	96	96	W 5	NW 5	E 2	10^2	10^2●	10^2	–	–	a ∞^{0}, p ≡^{2} ◍
6.	83.2	82.8	82.0	4.1	6.2	3.7	6.7	3.0	5.5	6.5	5.8	90	91	97	E 3	NE 5	NE 4	9^2	10^2	10^1=	11.5	–	a stellenw. ≡, Gebirge sehr rein, vormitt. kurz ◍, p Flch. ∞
7.	80.2	79.5	77.9	2.2	8.0	8.8	9.6	1.6	5.3	7.0	6.7	98	88	80	NE 5	NE 6	SE 3	10^2=	1^1⊙	0	0.1	–	a ≡^{2} p Aufklaren, abds. ≡ und Horiz≡
8.	76.4	76.6	78.1	9.3	12.5	8.6	12.7	8.0	5.9	7.0	6.8	67	65	83	NW 3	SW 4	W 4	9^2	9^2	10^2=	–	–	a ≡ bes. i. E, Horiz≡ i. N., Geb. s, r., p Flchl. ∞^{0}, 5 p ◹ mit
9.	79.3	79.8	79.4	9.0	13.4	11.0	13.5	8.0	6.2	6.5	5.4	72	57	55	SW 4	NW 1	E 1	5^2	1^2⊙	0	1.5	–	n ≡^{2}, t Flachland sehr rein [◍ aus W, ◠, abds. ≡^{2}
10.	79.5	79.8	80.1	9.3	12.6	9.3	13.5	8.8	6.4	6.4	7.5	74	59	84	NW 1	W 4	E 1	1^2	5^2	2^1	–	–	t Flachland rein
11.	79.4	78.4	77.6	8.0	12.3	9.9	12.7	7.4	7.8	7.9	8.3	98	74	91	SE 2	NE 1	W 2	0	0⊙	1^1	–	–	a ringsum ≡, Geb. leicht in ∞, p Flachl. ∞, Horiz≡ i. S, abds.
12.	76.8	75.9	76.4	11.9	15.0	13.7	15.3	9.8	5.9	7.5	6.1	57	59	52	SW 1	NE 4	SW 3	9^2	4^1⊙	8^1	–	–	a Flachland rein, p Flachland ∞ [Horiz≡ i. N.
13.	76.5	77.4	80.5	14.2	20.5	15.4	**20.6**	12.6	6.6	7.4	7.9	55	42	60	S 6	S 8	W 1	9^2	7^1⊙	0	–	–	a Flachl. s. r., ≡ i. E., p cu üb. d. Geb., stark. Horiz≡, Flachl. r.
14.	83.1	84.4	85.1	7.9	9.1	4.6	15.5	4.5	8.0	8.6	6.3	100	100	100	NE 3	NE 5	NE 4	0=	10^2=	10^2=	–	–	t ≡$^{1.2}$
15.	83.4	84.8	84.3	1.4	5.0	3.5	5.3	1.0	5.0	6.3	5.9	100	97	100	NE 4	NW 1	W 1	10^2=	10^2=	10^1=	–	–	t ≡$^{1.2}$
16.	82.9	82.1	81.3	3.5	6.2	4.5	9.7	3.1	5.9	7.1	6.2	100	100	98	SW 1	NE 1	NE 2	10^2=	10^2=	0	..	–	t ≡^{2}, abds. ≡
17.	80.7	80.6	81.3	5.2	9.0	8.1	9.7	3.0	6.6	7.8	7.5	100	92	93	SW 1	W 1	W 1	10^2=	5^2	1^1	0.9	–	n ◍, a ≡^{2}, p Flachland ∞
18.	80.9	80.7	80.6	7.1	10.3	7.0	10.5	6.6	7.4	7.6	6.8	99	81	91	NW 1	NW 1	W 1	10^2	9^2	10^2	1.1	–	n ◍, a stellw. ≡, t Flachl. ∞
19.	78.2	76.2	75.1	5.0	9.1	7.7	9.3	5.0	6.2	6.5	6.0	95	75	76	NW 1	NE 1	W 2	0	2^2⊙	1^1	–	–	⌓ ≡^{0}, stark. Horiz≡, Geb. ∞^{0}, p Flachland rein
20.	73.5	71.9	71.8	6.4	9.5	4.4	9.5	4.0	5.2	6.5	5.7	72	74	92	SE 1	N 2	NE 2	1^1	10^2	10^1	–	-	a Flchl. r., p ∞, 3^{36} p ◹, $4^{26.17}$ p ◍, $4^{10.15}$ p ▲
21.	69.6	71.2	72.4	2.9	5.4	3.6	6.7	2.3	5.4	5.8	5.9	96	86	100	NW 4	NW 3	W 2	0=	10^2	10^2=	5.2	–	a ≡^{1}, p Flachl. ∞, abds. ≡^{2}
22.	73.0	74.3	74.7	1.6	2.7	2.7	3.9	1.3	5.2	5.6	5.6	100	100	100	SW 3	W 1	W 2	10^2=●	10^2=	10^2=	2.3	–	n ◍, t ≡^{2}, meist ◍
23.	74.1	74.1	74.7	1.7	2.7	3.6	4.2	1.7	5.1	5.6	5.8	98	100	98	E 1	E 1	W 1	10^2=	10^2=	10^1=	4.4	–	n, t ≡$^{1.2}$
24.	74.4	74.6	75.6	1.7	4.8	4.5	5.2	1.7	5.2	5.7	5.8	100	89	92	NE 1	NE 2	E 1	10^2=	0⊙	0	0.1	–	a ≡^{2} (≡reissen), vorm. Aufklaren
25.	77.8	79.0	80.4	4.6	8.2	6.4	8.9	1.4	3.8	6.4	6.2	60	79	87	SW 4	SW 3	SW 2	1^1	5^2	4^1	–	–	a Flachland rein, im Tale ⌓, p Flachland ∞
26.	80.6	80.1	79.9	6.6	8.6	6.4	8.7	4.9	5.2	6.5	5.8	71	78	81	SW 1	NE 2	SW 2	8^1	1^1	0	–	–	a st. cu üb. d. Geb., Fch. s. r., ≡ i. E., t stark. Horiz≡, abds. ≡
27.	78.1	76.4	75.9	2.0	2.6	10.5	11.3	1.6	4.7	5.5	4.3	89	100	45	SE 1	E 4	SE 2	0	10^2=	0	–	–	a ≡^{2} ⌓, Horiz≡, Geb. s. r., p ≡^{2}, abds. ≡, ringsum Horiz≡
28.	75.8	77.4	78.3	9.3	11.6	8.7	12.6	8.0	4.7	6.7	7.1	53	65	86	NW 4	W 3	W 2	10^2	10^2	6^1	–	–	t Flachland sehr rein
29.	77.9	76.8	75.7	9.0	11.9	9.7	12.3	7.3	5.3	6.1	6.0	62	59	66	SW 1	W 1	S 2	2^1	2^1⊙	2^1	–	–	t Flachl. sehr rein
30.	73.1	73.1	73.7	11.1	11.4	5.6	12.4	5.5	4.4	7.0	6.8	44	70	100	NE 4	W 1	W 2	2^1	10^1	10^1	–	–	a Flachl. s. rein, ≡ im E, p Flachl. ∞, 4 p ◍
31.	72.7	71.8	71.0	6.8	9.1	5.6	10.3	5.3	5.6	6.7	6.5	76	77	96	SW 2	W 1	W 6	8^1	10^2	10^2	10 3	–	n ◍, ≡ im E, t Flachland rein
Mittel	78.8	78.7	78.9	7.0	9.8	7.6	11.0	5.4	6.0	7.0	6.5	81	79	84				6.2	6.5	5.0	52.0		

Zugspitze.

Oktober. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 56^s$. H $= 2964$ m. Cg $= -\ 0.2$ mm 1910.

	500 mm +																						
1.	38.7	39.2	40.0	0.2	2.7	0.9	2.7	0.2	4.6	**5.5**	4.8	100	100	100	W 2	W 3	W 3	10^1*	10^0	0	10.2	10	n u. a $\equiv^{0.2}$ ztw. ✳$^{0.1}$, ztw. Afkl. a B. u. T. fr., t ztw. $\equiv^{0.1}$ u. d G. abds. ⌓^{2}
2.	39.9	**40.3**	40.0	1.8	5.0	3.6	6.1	0.9	4.7	5.2	4.8	89	79	79	W 1	W 2	S 3	10^0⊙	3^1⊙	1^0	1.0	10	n u. a ⌓, ∞^{1}, t Fernsicht frei
3.	38.8	38.4	38.3	1.6	2.7	0.9	3.8	0.8	5.1	**5.5**	4.9	100	100	100	NNW 2	C	C	10^1=	10^2=●	10^2=●*	–	10	9^{30}–ca. 10^{30} p ≲ im W, a mst. $\equiv^{0.1}$, $1^{30.55}$ p △^{1}, $2^{00.15}$ p ◍$^{1.2}$, $2^{15.30}$ p$^{3)}$
4.	38.0	38.5	39.0	–3.6	–2.4	–3.7	0.9	–4.8	3.5	1.6	2.7	100	41	77	N 1	NNW 2	NNW 4	10^2=*	1^0⊙	0	17.2	10	n, a–9 a ≡^{1} ✳^{1}, t ztw. $\equiv^0$ u. d, Gipf. 2 p cu meer rings. i. ca. 2600 m$^{2)}$
5.	36.5	35.4	34.8	–4.1	–3.2	–5.5	–2.5	–5.5	2.5	3.6	3.0	75	100	100	NNW 5	N 4	N 6	3^0⊙	10^2=	10^2=*	1.8	5	9 p–n ≲ i. S., a böig, ✳tr., B. u. Fich. ≡m. i. ca. 1900 m. 7^{45} a$^{3)}$
6.	33.5	32.8	33.5	–8.2	–7.0	–5.6	–5.5	–8.7	2.3	2.7	2.3	100	100	76	E 4	E 4	ESE 8	·0⊙	10^2=*	0	**22.7**	**15**	n ztw. ≡$^{0.2}$, a ≡m. i. ca. 2200–2600 m p ztw. ≡$^{0.2}$, m st–cu Bildg.,$^{4)}$
7.	33.8	34.1	33.3	–2.9	–1.6	–1.6	–1.4	–5.6	3.2	3.5	3.6	86	87	88	E 8	E 6	E 7	1^1⊙	1^1⊙	1^0	–	**15**	n u. t ⌓, p Fich. u. Täl. ≡m. i. ca. 2000 m, Fernsicht ringsum frei$^{5)}$
8.	31.8	31.9	32.1	–1.4	–0.1	–2.3	–0.1	–2.3	3.8	4.5	3.9	91	100	100	ESE 4	S 4	SSW 7	8^2	9^2	1^1	–	10	n u. a ⌓, ⌓^{1}, Fernsicht rein, Flachland allenth. ≡meer, ab$^{6)}$
9.	33.2	33.8	34.0	–4.2	–1.7	–2.6	–1.6	–4.9	3.4	4.0	3.8	100	100	100	W 4	W 4	NW 4	7^1	6^1⊙	0	0.8	**15**	n⌓, a ⌓^{1}, Flachland u. Berge frei t ztw. ≡^{0} u. d. Gipf., abds. ⌓^{1}
10.	33.0	33.7	33.6	–3.9	–1.5	–2.7	–1.1	–4.8	3.4	3.3	3.8	100	81	100	NW 3	WNW 1	W 2	7^1=	4^1	10^2=	–	10	n u. a ⌓^{2}, t ztw. $\equiv^{0.1}$ um d. Gipf., Geb. u. Fl. frei, abds. ⌓^{2}
11.	33.3	33.4	33.2	–2.6	–0.4	0.3	0.5	–2.7	3.1	3.6	1.7	82	81	37	WSW 4	SSE 4	W 3	1^0⊙	1^0⊙	1^0	–	–	a ⌓^{2} ∞^{1}, t Geb. u. Flachl. fr. ∞$^{0.1}$, 5–ca 8 p ⌓
12.	32.4	33.1	33.5	0.2	1.1	.0.0	1.6	–0.5	3.3	3.6	4.2	71	75	91	SSW 6	SSW 8	ESE 4	7^1	7^1	9^1	–	–	a ∞^{0}, t ⌓ Gebirge und Flachland frei
13.	34.4	35.8	37.5	0.7	3.8	2.0	3.8	–0.4	4.1	4.4	4.0	86	73	75	SSE 6	S 5	ESE 3	5^1⊙	4^1⊙	1^0	–	–	n u. a ⌓, a Fich. i. ca. 800–900 m ≡m., T. ∞^{1}, p Fich. u. nördl.$^{8)}$
14.	39.3	40.0	**40.3**	1.8	5.0	3.2	6.1	1.5	3.2	3.5	4.1	62	54	71	W 5	SW 3	S 2	1^0⊙	1^0⊙	0	–	–	n ⌓^{0} ⌓, a Fich. i. ca. 800–900 m ≡m., T. ∞^{1}, p Fich. u. nördl.$^{8)}$
15.	39.5	39.5	39.0	5.2	5.2	3.0	**6.9**	2.5	1.2	3.5	2.3	**16**	54	40	N 3	ESE 2	C	1^0⊙	1^0⊙	0	–	–	t Flachland vollst., T. teilweise ≡decke i. ca. 1000 m. Berge$^{9)}$
16.	37.8	37.0	36.3	3.2	4.1	2.2	4.4	2.2	1.4	1.9	2.0	24	32	39	E 2	E 2	E 3	1^0⊙	1^0⊙	0	–	–	t Berge u. Täler ≡meer in ca 1100 m; Hochgeb. ∞^{1}
17.	35.0	34.5	34.2	1.4	3.0	–2.2	3.4	–2.2	2.0	2.4	3.9	39	42	100	E 3	E 1	ESE 2	0⊙	1^0⊙	10^1=	–	–	t B. u. Täl. ≡ in ca. 1100 m, Hochgeb. ∞^{1}, 5^{30} p–n ≡^{2}, ⌔$^{10)}$
18.	33.0	32.7	32.3	–3.4	–4.4	–5.8	–2.2	–5.9	3.6	3.3	3.0	100	100	100	C	N 2	N 1	10^2=	10^2=	10^2=	–	–	n ⌓^{1}, n u. t ≡$^{0.2}$, a ≡^{2} reissen ᔓ, t ztw. ✳^{0}, abds. ⋁ 2 cm
19.	29.9	28.9	28.1	–6.2	–3.3	–4.6	–2.7	–6.9	2.7	2.2	2.6	95	62	80	W 3	W 3	W 4	1^0⊙	1^0⊙	1^0	–	–	n Aufkl.. a Berge fr., Flachl. u. T. ≡m. i. ca. 800 m abds. ⌓^{0}, $^{11)}$
20.	25.7	25.0	23.8	–6.4	–4.4	–6.0	–4.4	–6.4	2.8	3.3	2.9	100	100	100	SE 5	E 3	SE 4	3^0⊙	10^2=*	1^0	–	–	a-12 m ⌓ ⌓^{2}, p ≡^{2}, 2–3 p ✳$^{0.1}$, 7^{30} p an ztw. Afkl. abds. ⌔
21.	23.1	23.5	24.0	–5.7	–5.4	–5.7	–5.2	–6.3	2.7	3.1	3.0	91	100	100	ESE 4	E 5	E 5	8^1	10^2=	9^1	–	1	n u. a ⌓, a ztw. ≡ um d. Gipf., B. u. T. fr., st. cu-Bldg. üb. d. $^{12)}$
22.	23.9	24.5	26.0	–7.0	–6.6	–6.2	–5.7	–7.3	2.9	2.8	2.4	100	100	82	E 5	E 5	E 4	10^2=*	10^2=	0	1.0	2	n ztw. ⌓, a–2 p ≡^{2} ztw. ✳^{0}, ab 2 p ztw. Afkl., abds. ≡m.$^{13)}$
23.	25.8	26.2	26.5	–6.6	–4.7	–6.8	–4.0	–6.9	2.6	2.7	2.4	82	83	85	ESE 3	ESE 3	S 1	6^1	3^1⊙	0	–	2	a ⌓^{1}, t Fich. u. Täl. tlw. ≡m. ca. 1600 m ab 0^{30} p ztw. ≡$^{0.1}$ um$^{14)}$
24.	26.6	27.0	28.9	–5.7	–2.2	–6.2	–2.1	–7.0	1.3	1.9	2.6	46	41	89	NW 1	S 1	W 2	1^0⊙	2^1⊙	2^1	–	–	n u. a ⌓^{1}, Fich. ≡m, i. ca. 1000 m, t B. u. Täl. r., Fichl. ≡meer$^{15)}$
25.	29.4	31.4	32.7	–8.0	–3.2	–5.4	–3.1	–8.1	1.9	3.0	3.1	77	82	100	W 1	W 2	NW 4	1^0⊙	2^1⊙	10^1=	–	–	a ⌓^{1}, Geb. u. Flachl. ∞^{0}, 11^{30} a an ztw. $\equiv^{0.1}$ um d. Gipf.–n.$^{16)}$
26.	32.9	33.2	33.9	–5.5	–0.9	–2.8	–0.9	–6.0	3.0	3.1	2.7	100	72	72	WNW 4	W 4	W 4	2^1⊙	1^0⊙	1^0	–	–	a ⌓^{1} ü. Fichl., st–cu Bldg, t B. u. Fichl. fr. abds. ⌓^{1}
27.	32.5	31.6	31.5	–1.2	1.4	0.0	1.5	–3.0	2.0	2.1	2.2	47	41	47	WNW 1	S 4	S 5	2^0⊙	6^1	1^0	–	–	a ⌓^{0}, t B. fr., T. ∞^{0}, ≡m. u. d. Fich. i. ca. 1000 m, abds.$^{17)}$
28.	31.2	31.4	31.9	0.1	–0.5	–2.3	1.1	–2.3	3.4	4.4	3.9	75	100	100	W 4	S 3	SSE 3	9^2	9^1=	1^1	–	–	n ⌓, a B. fr., Flch. allth. ≡m, 9^{30} a–n ≡$^{0.1}$ ztw. ✳^{0}, p ztw. Afk.$^{18)}$
29.	31.7	31.5	30.9	–3.5	0.0	–1.1	0.0	–3.9	2.7	2.4	2.5	77	53	60	NW 3	S 4	S 6	3^1⊙	2^1⊙	1^1	–	–	a ⌓^{2} B. u. Fichl. fr., t ci Bldg. a. SW, ab 8 p ⌓, abds. B. u.$^{19)}$
30.	28.8	28.3	26.9	–0.7	–0.9	–2.8	0.2	–2.8	2.6	4.0	3.7	60	92	100	SSW 8	S 3	S 4	3^2⊙	10^2=*	10^2=*	–	–	n u. a ⌓, a B. Fich. fr., 1^{25} p–n ≡$^{0.2}$ ✳$^{0.1}$, p ztw. Aufkl.
31.	25.3	24.8	24.4	–6.0	–4.2	–5.5	–2.8	–6.3	2.9	3.4	3.0	100	100	100	NW 3	NW 1	W 5	10^1=	10^1=	10^1=*	4.5	–	a ztw. Afkl. ≡tr. 2^{00} p △^{0}. t mst. ≡$^{0.2}$ ztw. Afkl. ab 6^{30} p–n ≡$^{0.1}$ $^{20)}$
Mittel	32.5	32.6	32.7	–2.6	–0.8	–2.3	–0.1	–3.7	3.0	3.4	3.2	80	78	83				4.6	5.4	3.6	59.2		

1) △^{2}, 2^{40} p ◹ i. NE, 3^{28}–5^{00} p ◍^{0} ✳^{0}, 4 p ◹ i. E. 7–8 p ◍$^{1.2}$ ✳$^{1.2}$, 8^{40} p–n ◍$^{0.1}$ ✳$^{0.1}$. 2) 9 p ≲, ⋁: 3 cm. 3) bis n ≡$^{0.2}$ ztw. ≡reiss., 3^{50} p–n ✳$^{0.2}$, $7^{50.53}$ p △^{2}. 8 p ◹, n ztw. Aufkl. 9 p ⋁: 10 cm. 4) B. fr., T. ≡m. i. ca. 2000 m 2–3 p ztw. ✳^{0}, 9 p ⋁: 20 cm. 5) 3^{30} p ab stark. ci Bildg. a. E. abds. ⌓^{1} 9 p ⋁: 15 cm. 6) m–n ztw. ≡$^{0.2}$, 5^{30} p–7^{00} p ✳$^{0.2}$, 7^{30} p–n ⌓. 7) ⌓^{0}. 8) Täler ≡m. in ca. 1200 m, abds. Fich. u. Vorberge ≡m. in ca. 1700 m. 9) ∞^{1}, Fichl. u. nördl. Täler ≡m. in ca. 1200–1400 m. 10) abds. ≡^{1} ⌓^{1}. 11) ∞^{0} ⋁ 3 cm. 5^{30} p–7^{00} p ✳$^{0.2}$, 7^{30} p–n ⌓. 12) Geb. ≡m. üb. d. Fich. in ca. 1200 m, $0^{30.45}$ p ✳$^{0.1}$, p ≡$^{0.2}$ ⌓ ztw. ✳^{0}ab 4 p Aufkl. 13) ringsum i. ca. 2000–2200 m ⋁: 5 cm. 14) d. G. abds. ⌓^{1}, ⋁: 10 cm. 15) ca. 1000 m, abds. ⌓^{0}. 16) abds. ⌓^{1}. 17) Fich. tlw. frei. 18) abds. ⌓^{1}, ≡^{0} u. d. Gipf. 19) Fich. r. 20) ✳^{0}, ⋁: 5 cm.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

November. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 4^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	38.9	30.5	30.3	7.5	8.4	6.7	11.7	5.4	6.7	7.8	6.6	88	94	90	SW 6	SW 6	SW 6	10^1	10^2	1^1	2.8	–	n ◍ ⚊, a–n ⚊, t ◍
2.	32.1	32.7	35.4	5.0	7.4	4.0	8.1	3.0	5.7	5.4	5.2	87	70	85	SW 4	SW 4	SW 6	9^0	8^1	10^0	**23.0**	–	$^{326.46}$ p ◍
3.	37.7	37.9	34.0	3.8	6.8	4.2	7.3	2.2	4.9	4.8	6.0	82	66	97	SW 4	W 4	SW 2	10^0	7^1	10^1●	3.4	–	^{826} p–n ◍
4.	30.4	37.4	40.1	7.6	6.9	5.2	8.2	2.1	6.7	6.3	6.2	86	84	94	SW 6	W 4	SW 2	10^1	10^1	10^1●	11.7	–	n, t ◍
5.	40.1	40.1	38.9	5.9	7.3	3.9	9.7	3.0	6.7	6.5	6.1	97	86	100	SW 2	W 2	C	10^1	7^1	2^0	17.5	–	n, $^{141.81}$ p ◍
6.	38.1	40.4	41.5	1.3	4.1	2.0	4.7	0.2	5.0	5.5	5.3	100	90	100	C	C	SW 2	10^1	10^0	0	0.4	–	a ≡^{1}
7.	37.7	34.2	37.2	5.5	9.8	7.8	10.4	1.4	5.8	**8.3**	6.1	86	92	78	SW 4	SW 4	SW 6	10^0	10^1	0	0.7	–	n, t ◍
8.	42.1	44.5	45.1	7.4	10.0	6.3	10.9	5.4	6.2	5.6	7.2	80	61	100	SW 4	SW 4	SW 4	10^1	5^1	10^2●	7.2	–	$^{1120.14}$ a ◍ ▲, dann ztw. ◍, 9 p ◍
9.	48.2	48.5	49.8	6.0	5.3	3.5	7.2	2.9	6.7	6.5	5.7	96	97	97	SW 2	SW 2	SW 2	10^1●	10^1●	10^1	9.8	–	n, a, p–^{211} p ◍
10.	51.5	53.3	55.7	0.7	4.3	2.1	5.7	– 0.2	4.9	5.5	4.9	100	89	91	C	SW 2	W 2	3^1	10^1	0	8.2	–	a ⌴, t ztw. ◍
11.	48.6	38.0	38.5	2.5	3.5	4.7	5.2	– 1.4	4.1	5.5	4.9	74	93	76	S 4	SW 4	SW 6	10^1	10^1●	10^2	0.3	–	$^{736.56}$ a ✳, t ztw. ◍
12.	48.5	52.8	55.3	3.3	6.1	1.5	7.1	0.9	5.0	4.1	4.9	87	59	96	SW 2	W 2	W 2	10^1	9^2	0	7.7	–	
13.	53.8	48.9	44.3	0.7	6.8	4.8	7.2	– 1.0	4.3	4.5	4.0	89	61	62	S 2	S 2	SW 2	10^0	4^1	10^0	–	–	^{628} p ◔
14.	40.8	40.2	39.3	5.5	11.4	7.0	**11.8**	3.9	5.7	6.6	6.2	85	65	82	SW 4	SW 4	SW 4	10^1	9^1	7^0	1.2	–	n ◍
15.	37.6	36.9	36.2	5.7	8.8	5.4	9.1	3.1	5.9	6.5	5.8	86	77	86	S 4	SW 2	SW 2	10^1	9^1	10^1	–	–	
16.	36.2	38.7	46.1	5.0	6.0	3.2	7.2	2.2	5.7	6.5	5.0	87	93	87	SW 4	SW 2	SW 4	10^1	10^1	10^1	–	–	
17.	48.9	46.9	40.5	– 0.3	4.3	3.1	4.6	– 1.9	4.1	4.7	3.9	92	76	68	S 2	SW 2	SW 2	1^0	6^0	10^1	1.8	–	n ◍, a ⌴, ^{930} a ✳
18.	39.5	42.7	45.0	0.9	2.8	1.1	3.8	– 0.5	4.8	5.1	4.9	98	91	98	SW 2	W 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	2.8	1	n ✳, $^{746–1021}$ a ✳, p ◍^{0}
19.	46.7	49.0	51.4	0.4	3.1	1.1	3.4	– 1.5	4.6	4.5	4.9	98	78	90	C	NW 4	NW 2	10^1	10^1	1^0	4.5	–	
20.	52.5	52.4	50.2	0.7	2.3	0.8	4.1	– 1.0	4.8	4.9	4.7	98	91	98	SW 2	SW 2	SW 4	10^1	10^1	10^1	–	–	
21.	50.6	50.4	49.5	– 1.9	1.8	1.0	3.1	– 2.8	4.0	4.4	4.6	100	84	92	C	SW 4	SW 4	1^1	8^0	10^1	4.2	–	n ◍ ✳
22.	49.5	50.0	51.8	1.9	4.0	1.7	4.6	0.0	5.1	5.4	5.0	96	88	96	W 2	W 4	C	10^1	10^1	0	0.9	–	n ◍, ^{851} a an ztw. ◍^{0}
23.	52.6	52.7	54.3	2.1	4.1	1.8	4.5	– 2.1	4.8	5.1	4.4	89	84	84	SW 4	W 2	NW 4	10^1	10^0	8^0	0.6	–	t ztw. ◍^{0}
24.	57.6	**58.1**	57.6	– 4.1	0.8	– 3.4	2.2	– 5.7	3.2	3.1	3.1	98	65	89	C	E 2	C	0	1^1	0	0.5	–	n ⌴
25.	53.2	48.9	46.1	– 4.8	– 0.8	– 1.3	– 0.6	**– 7.2**	2.9	3.0	2.9	90	70	71	SE 2	E 2	C	1^0	10^0	10^1	–	–	a ⌴
26.	46.5	51.2	54.8	– 2.1	– 1.2	– 2.8	– 0.2	– 3.5	3.8	3.3	3.0	96	78	81	C	NE 2	NE 2	10^2	10^1	10^1	5.0	**8**	n ✳
27.	54.9	53.4	50.3	– 3.3	– 0.2	– 2.1	0.5	– 4.1	3.3	3.7	3.7	94	81	94	C	C	C	10^1	⊙⊙	10^2	–	6	
28.	46.3	45.5	45.9	1.5	7.3	9.9	10.8	– 3.0	5.0	7.3	8.1	98	96	89	C	SE 2	S 2	10^1	10^1	10^1	5.0	3	n ◍
29	49.8	50.0	49.5	5.6	8.2	5.7	10.0	4.4	6.8	7.7	6.9	100	94	100	C	SE 2	SW 2	10^1	9^1	10^1	3.0	–	n ◍
30.	49.0	49.0	49.3	4.1	5.1	2.7	6.3	1.7	5.9	5.5	5.4	97	85	96	SW 2	S 2	C	10^1	6^1	1^0	1.2	–	n ◍, $^{036–101}$ p ◍
																					123.4		
Mittel	45.3	45.2	45.5	2.5	5.2	3.1	6.3	0.2	5.1	5.5	5.2	92	81	89				8.2	8.3	6.7			

Bayreuth.

November. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	17.6	12.3	06.9	8.1	8.0	7.3	8.4	6.3	5.7	**6.8**	6.4	69	86	86	SW 8	SW 8	SW 8	10^2	10^2●	10^2	1.7	–	n ztw. ◍$^{0.1}$ ⚊, t ◍$^{0.2}$ ⚊
2.	10.5	10.6	13.0	3.3	4.7	2.7	7.3	1.8	5.2	5.4	4.6	91	85	83	SW 6	SW 4	SW 6	10^2	10^2	10^2	**16.0**	–	n ◍^{1} ⚊, t ztw. ◍$^{0.1}$
3.	14.6	15.9	15.1	1.7	4.2	0.4	4.4	0.1	4.7	4.7	4.6	91	77	96	W 4	W 4	SW 2	10^2*	9^2	10^2	3.6	–	n ztw. ◍^{0}, t ztw. ✳^{1} ◍$^{0.1}$
4.	09.9	12.4	18.7	5.1	5.7	3.4	6.4	– 0.3	5.9	5.7	5.4	91	84	93	SW 4	SW 8	W 2	10^2●	10^2●	10^2	9.6	–	n ◍^{1}, t ◍$^{0.1}$ ztw. ⚊
5.	18.1	17.7	16.7	4.8	8.1	3.0	8.1	2.5	5.9	5.7	5.5	92	69	96	W 2	SW 6	W 2	10^2	10^2	5^1	7.7	–	n ◍^{0}, t ztw. ◍$^{0.1}$
6.	14.0	16.7	19.4	2.3	5.4	0.9	5.4	0.1	5.2	5.1	4.7	96	78	96	W 4	W 2	SW 2	10^2	8^0⊙	0	1.8	–	
7	18.1	14.9	16.4	1.9	6.9	7.6	**9.5**	– 0.2	4.8	6.3	6.1	91	85	78	SE 4	SW 4	SW 8	10^2	10^2●	10^2●	–	–	a ⌴^{0}, t ztw. ◍^{0}
8.	21.0	23.1	23.9	5.9	7.7	5.9	7.7	4.3	5.1	5.7	6.1	73	72	89	SW 4	SW 6	SW 2	8^2	9^2	10^2●	2.2	–	n ◍^{0}, p ztw. ◍^{0}
9.	26.8	25.8	26.6	4.7	3.9	2.7	6.0	2.3	5.7	5.7	5.4	90	93	96	SW 2	W 2	NW 2	10^2●	10^2●	10^2	10.2	–	n ◍^{1}, t ◍$^{0.1}$
10.	28.1	29.4	31.5	2.7	2.5	1.3	4.1	0.8	4.9	4.8	4.5	88	88	90	W 2	W 6	W 4	10^2	10^2	7^1	8.2	–	
11.	29.0	18.9	13.2	0.0	0.4	2.4	2.6	– 0.9	4.0	4.5	4.8	87	94	88	SE 4	SE 2	W 6	10^1	10^2*	10^2●	–	–	a ⌴^{0}, ^{016} p an ✳$^{-2}$, 9 p ◍^{0}
12.	22.7	27.9	31.9	1.5	3.5	– 0.3	3.6	– 0.7	4.4	4.2	3.7	86	71	83	W 6	W 6	W 4	10^1	6^1	0	9.3	2	n ◍$^{0.1}$ ⚊
13	31.9	28.8	25.6	0.6	4.7	1.9	4.7	– 1.2	4.3	4.3	3.7	90	66	68	SE 2	E 6	E 4	10^1	4^0⊙	10^0	–	–	a ⌴^{1}
14.	22.1	20.8	19.2	2.3	4.9	3.3	5.1	0.3	3.2	4.2	4.4	60	63	77	SE 6	SE 4	SE 4	10^1	9^1	10^2●	–	–	a ⌴^{0}, ^{824} p an ◍^{0}
15.	15.8	15.6	14.7	2.3	5.1	2.9	5.2	1.3	5.0	5.8	5.3	93	90	94	E 2	E 4	E 2	10^1	10^2	7^1	2.6	–	n ◍$^{0.1}$
16	13.6	15.7	20.6	2.7	5.3	4.0	5.3	1.5	5.3	4.9	5.4	94	73	89	E 2	W 6	W 6	10^2●	10^1	10^2	0.2	–	$^{548–721}$ a ◍^{0}, $^{612–746}$ p ◍$^{0.1}$
17.	27.7	25.5	20.5	0.1	3.6	0.8	4.1	– 0.7	3.8	4.0	4.0	83	66	82	SW 4	SW 2	C	7^1	2^1⊙	10^0	1.2	–	a ⌴^{0}
18.	17.8	19.7	21.0	1.6	1.4	0.7	2.1	– 0.9	4.3	4.1	4.5	85	83	92	SW 6	SW 4	SW 6	10^2	10^2	10^2	0.8	1	n ✳^{1}
19	21.9	23.5	27.2	– 0.1	1.0	0.3	1.1	– 0.9	4.5	4.3	4.7	98	88	100	W 4	W 6	W 6	10^2*	10^2	10^2	1.4	2	n ✳^{1}, a ztw. ✳^{0}
20.	28.7	29.4	27.5	0.7	2.6	– 0.1	2.8	– 1.6	4.9	4.1	4.6	100	75	100	W 4	W 2	W 4	10^2	9^1	10^2	2.0	2	n ✳$^{0.1}$, ^{706} p an ✳^{1}
21.	26.9	27.0	25.0	– 3.3	0.3	– 1.4	0.1	– 4.6	3.6	3.8	4.1	100	85	100	W 2	W 4	W 4	7^1	10^1	10^2*	4.5	**14**	n ✳^{2}, ^{548} p an ✳^{1}
22.	25.2	26.6	28.2	– 0.3	0.7	– 0.9	0.8	– 1.6	4.1	3.9	4.1	92	80	96	NW 2	W 2	W 2	10^2	5^0⊙	10^2	3.3	**14**	n ✳$^{0.1}$ ⚊
23.	28.4	27.7	30.6	0.4	0.9	– 1.0	1.1	– 3.3	4.7	4.9	3.9	100	100	90	NW 4	NW 6	NW 4	10^2*	10^2*	10^2*	0.6	9	n ✳^{0}, t ✳$^{0.1}$
24	34.3	**35.8**	35.1	– 2.6	– 1.5	– 6.5	– 1.0	– 7.5	3.4	3.5	2.7	92	89	97	NW 2	NW 2	C	10^2	10^2	0	1.2	4	
25.	32.1	27.4	24.1	–12.3	– 5.1	– 6.5	– 4.3	**–13.3**	1.7	2.8	2.7	100	90	97	E 2	E 2	C	10^1●	5^0⊙	10^2	–	4	a ⋁ ≡^{1}, 7 a ◍^{1}
26.	23.2	27.1	31.2	– 3.0	– 1.5	– 3.3	– 1.4	– 6.5	3.6	3.7	3.5	98	90	98	W 2	NW 2	NW 4	10^2*	10^2	10^2	2.9	8	n, a ✳^{0}
27.	32.4	31.2	29.5	– 3.3	– 1.1	– 4.7	– 1.0	– 6.2	3.5	3.5	3.1	98	82	95	E 2	SE 2	SE 2	10^2	9^1	0	1.1	9	7 a ≡^{0}
28.	25.7	25.7	26.3	– 0.9	1.4	2.1	2.2	– 6.3	4.1	4.8	5.2	96	94	96	SE 4	SE 4	E 6	10^2●	10^2●	10^1	0.8	8	^{646} a–^{306} p ◍^{0}
29.	28.5	29.1	28.3	3.1	5.8	2.3	5.8	1.4	5.3	5.9	5.1	93	88	94	SE 4	E 2	E 2	7^2	10^1	5^1	4.4	1	
30.	27.4	27.8	27.8	1.1	2.5	0.9	2.6	– 0.2	4.6	4.8	4.5	92	88	92	SE 4	SE 2	SE 2	4^1	9^1	6^1	–	–	
																					97.3		
Mittel	23.1	23.0	23.2	1.0	3.1	1.1	3.6	– 1.1	4.5	4.7	4.6	90	82	91				9.5	8.8	8.0			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

November. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	24.0	17.4	13.9	7.4	7.4	6.3	10.3	6.3	5.6	6.8	6.4	73	89	90	SW 1	SW 5	SW 4	10^2	10^2●	10^2	7.8	–	8^{17} a–7 p ◍^{0}
2.	17.2	17.1	20.0	2.7	5.3	2.7	7.3	2.1	5.2	5.2	4.9	93	78	87	S 1	SW 3	SW 3	10^2	10^2	10^2	**16.5**	–	n ◍, 9^{49} a ◍^{0}, 6^{04} p ◍
3.	21.6	22.5	21.1	2.4	5.6	1.8	6.7	0.5	4.9	4.8	4.9	89	71	93	W 2	WSW 3	W 4	10^2●	10^1	10^2●	2.0	–	7 a ◍, 11^{28} a ◍^{0}, 9 p ◍
4.	15.2	20.2	25.4	5.8	5.5	3.3	7.3	1.0	6.3	6.1	5.6	91	91	97	SW 3	W 6	W 2	10^2●	10^2●	10^2	6.7	–	n–6^{35} p ztw. ◍
5.	24.6	24.4	22.9	4.3	6.3	3.6	9.4	3.1	6.0	6.6	5.6	97	93	95	SW 2	SW 1	W 1	10^2	10^2	4^2	9.3	–	10^{13} p ◍, 7^{44} a ◍^{0}, 0^{49}–1^{17} p ◍^{1}
6.	21.1	23.8	26.5	2.2	6.3	0.1	7.0	– 0.1	5.3	5.8	4.4	98	81	96	NW 1	C	SW 2	10^2	4^1	4^{2m}	1.0	–	9 p ≡^{1}
7.	24.0	20.5	23.0	2.4	7.9	7.7	**10.6**	0.1	4.8	6.6	6.3	87	83	80	SW 5	SSE 6	W 7	10^2●	10^2	7^1	–	–	6^{58} a, 8^{15} a ◍^{1}, 0^{39}–1^{43} p ◍^{0}, 6^{45} p ≡ 8 p an ztw. ◍^{0}
8.	27.4	29.8	30.2	4.9	7.5	5.6	9.8	3.6	5.1	6.2	6.5	78	80	96	SSW 4	WSW 6	W 1	6^1	8^1	10^2●	3.6	–	a ◍^{0}, 10^{53} a ◍, 0^{04} p, 6^{18} p ◍^{0}, 9 p ◍^{1}
9.	33.6	32.6	33.6	4.3	4.1	3.0	6.6	2.9	5.8	5.8	5.5	93	95	96	SW 2	SW 1	C	10^2●	10^2●	10^2	10.7	–	n ◍^{0}, 1–6^{45} p ◍
10.	35.3	36.8	39.1	2.5	3.2	0.9	5.4	0.9	5.2	5.1	4.5	94	89	90	W 2	W 2	NW 3	10^2	10^2●	3^1	10.6	–	2 p, 2^{48} p ◍, 3^{15} p, 5^{36} p ✳
11.	35.3	24.4	20.6	– 1.4	0.2	2.2	3.0	– 2.1	4.0	4.5	4.8	96	96	89	S 2	S 8	W 8	10^1	10^2✳	10^2✳	0.5	–	n ⌴, 0^{15}–6 p ✳böen
12.	30.6	35.6	39.3	2.2	5.7	0.3	5.7	0.3	4.1	4.6	4.2	77	67	90	W 8	W 6	SW 2	10^2✳	10^1	0	7.9	–	6^{45} a an ztw. ✳$^{0.1}$
13.	38.8	35.1	31.3	– 0.9	6.5	2.8	6.9	– 1.4	4.2	4.1	3.9	98	**57**	69	SSW 2	SW 3	S 4	10^2	10^0⊙	10^0	0.1	–	n ⌴
14.	27.6	26.5	24.8	4.3	6.1	5.2	7.0	1.9	3.9	5.1	5.1	63	74	77	S 5	S 3	S 4	10^2●	10^2	10^1	0.6	–	n ◍, 7 a ◍^{0}
15.	22.1	21.6	21.0	3.2	8.5	3.5	10.4	1.9	5.4	6.0	5.7	93	73	97	S 3	S 4	SW 2	10^2	8^1	10^1	0.2	–	
16.	20.4	23.1	28.4	2.6	5.7	3.7	6.4	2.3	5.3	4.8	5.3	96	70	88	S 1	W 4	W 5	10^2	10^1	10^2	0.2	–	5^{45} a ◍^{0}, 3^{15} p ◍
17.	34.2	32.1	26.0	– 1.4	4.7	1.4	5.7	– 1.4	3.9	3.9	3.5	94	60	68	SW 2	SW 3	S 3	1^1	10^1	10^2	2.3	–	n ⌴
18.	23.5	26.8	28.7	1.2	0.7	0.6	2.6	– 0.2	4.5	4.8	4.6	91	98	96	W 4	SW 1	W 3	10^2	10^2✳	10^2	3.4	2	n ✳, 8^{57} a, 1^{10}–6 p ✳^{0}
19.	29.4	31.2	34.8	0.0	1.4	0.4	2.2	– 0.1	4.6	4.1	4.0	100	82	85	W 2	W 3	W 3	10^2✳	10^2✳	9^1	1.2	–	n ✳, 2 p an ztw. ✳
20.	36.2	36.2	34.2	0.4	2.6	– 0.1	4.3	– 0.6	4.4	4.3	4.6	92	77	100	W 2	SW 3	SW 3	10^2	10^2	10^2✳	0.4	–	n ✳^{0}, 5^{30} p, 9 p ✳
21.	34.0	34.0	31.8	– 3.2	– 0.6	– 0.8	2.2	– 3.5	3.6	3.7	4.1	100	85	94	W 1	W 3	W 4	7^1	10^1	10^2✳	5.0	7	n, 5^{15} p, 9 p ✳
22.	32.3	33.8	35.6	0.1	0.3	– 0.9	2.6	– 1.4	4.5	4.4	4.3	98	94	100	W 1	C	C	10^2	10^2✳	10^2	5.8	8	6^{45}–7 a, 8^{15} a–6^{45} p ✳
23.	35.8	35.2	38.1	0.4	1.1	– 0.5	1.8	– 2.1	4.7	4.9	3.9	100	100	88	NW 1	W 3	N 2	10^2✳	10^2✳	10^2	5.4	**10**	5^{45} a–4^{30} p ✳
24.	41.7	**42.8**	42.2	– 3.0	0.1	– 4.4	1.4	– 4.6	3.2	2.9	3.3	87	62	100	SW 1	SW 2	C	10^2	10^2	10^2	2.3	5	
25.	38.3	33.5	30.1	– 9.5	– 2.7	– 2.4	– 1.4	– 9.5	**2.1**	2.5	3.2	97	68	83	N 1	SE 1	SE 2	1^0	10^1	10^2	–	3	n ⌴, 7 a ∞
26.	29.9	34.1	38.2	– 2.2	– 1.2	– 3.0	– 0.5	– 3.1	3.8	3.8	3.3	98	90	91	NNW 2	N 1	W 1	10^2✳	10^2✳	10^2	3.0	8	11 p, 7 a–4 p ✳
27.	39.2	37.6	35.8	– 3.8	0.8	– 3.9	1.4	– 3.9	3.4	3.1	3.1	98	63	93	C	S 1	C	10^2	10^2	10^1	1.8	3	9 p ∞
28.	31.7	31.2	32.4	0.4	3.2	3.9	4.8	– 4.9	4.6	5.7	5.9	98	98	97	SE 2	SSE 4	S 3	10^2●	10^2	10^2	2.6	7	n–11 a ◍^{1}, a ᔓ
29	34.8	35.2	34.4	4.1	7.5	2.3	8.3	2.1	5.9	**7.0**	5.4	97	90	100	W 1	SW 1	NW 2	10^2●	10^1	10^1≈	3.5	–	6^{30} a an ◍, 9 p ≡
30.	34.5	34.5	34.4	1.3	2.7	1.4	3.2	0.6	4.9	5.1	4.9	98	91	96	SSE 1	S 1	S 2	10^2	10^2	10^2	0.2	–	
																					114.6		
Mittel	29.8	29.7	29.9	1.1	3.7	1.6	5.3	– 0.3	4.6	4.9	4.7	92	82	91				9.2	9.7	8.9			

Würzburg.

November. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	33.4	26.7	**24.0**	8.6	8.8	7.6	10.4	7.6	5.9	7.0	6.9	70	83	89	W 7	SW 8	SW 6	10^2	10^2●	10^2	2.7	–	n, t ztw. ◍ ≡
2	26.0	26.4	29.1	4.8	6.6	4.4	7.6	3.4	5.8	5.1	4.9	90	70	79	W 4	W 6	W 4	10^2	8^2⊙	10^2	21.2	–	n, p ◍
3.	30.7	31.5	28.8	4.2	6.4	3.4	7.0	3.2	4.5	4.8	5.7	73	66	98	S 6	W 6	C	10^1	10^2	10^2●	0.4	–	p ◍
4.	24.5	29.7	34.3	7.1	7.2	5.6	7.8	3.0	6.6	6.2	5.6	87	82	83	W 6	W 6	W 4	10^2●	10^2	10^2	7.5	–	n, a ≡ ◍
5.	33.4	33.2	31.6	6.2	9.3	6.2	9.3	4.8	6.7	6.3	6.7	94	72	94	W 4	W 2	C	10^2	10^2	10^2	9.3	–	n, ≡ ◍, a ◍^{0}
6.	31.0	33.3	35.2	2.9	6.2	2.7	6.7	1.8	5.4	5.5	5.3	96	78	94	W 1	W 3	W 2	10^2	5^1	10^2	0.3	–	a ∞
7.	32.4	28.7	31.8	4.5	11.3	8.0	**11.4**	2.0	5.2	**7.2**	5.9	82	72	73	S 2	S 6	SW 4	10^2●	10^2●	0	0.1	–	a ◍, t ztw. ≡ ◍
8.	36.1	38.7	39.1	6.8	8.8	6.6	9.9	6.4	5.6	6.3	7.2	76	74	**99**	W 5	W 4	W 4	8^2	0⊙	10^3●	6.8	–	n ≡ ◍, t ztw. ◍
9.	42.2	41.9	43.0	5.5	5.0	4.2	6.6	4.2	6.3	5.7	5.6	94	87	90	SW 4	W 2	W 2	10^2●	10^2●	10^3	**21.3**	–	n, t ◍
10.	44.6	45.8	49.4	3.1	5.3	1.9	5.7	1.9	4.9	4.4	4.6	87	66	88	W 3	W 5	C	3^1	2^1⊙	2^1	7.2	–	$2^{23.36}$ p ≡ ✳, dann–2^{40} p ◍^{0}
11.	43.2	33.0	31.7	0.4	2.4	4.9	5.0	– 1.0	4.1	5.3	4.6	87	96	70	C	SE 4	SW 7	8^1	10^2●	7^2	9.7	–	a ⌴ ∞, p ztw. ≡ ◍
12.	41.0	45.5	48.9	3.3	6.3	1.5	6.3	1.4	4.5	3.9	4.6	78	**55**	91	W 6	W 6	C	10^2	8^2	3^1	7.3	–	n ztw. ≡, ◍, 5^{10} p Ψ
13.	47.5	43.5	39.8	0.1	6.1	2.8	6.1	– 1.0	4.4	4.5	4.4	96	65	77	S 2	SE 4	SE 2	4^1	2^1⊙	3^1	–	–	a ⌴ ∞
14	36.0	34.9	33.9	3.6	11.0	5.7	11.1	1.4	5.4	6.9	6.1	92	70	90	SE 2	SW 2	SW 2	10^2●	8^1	10^1	0.7	–	a ◍
15	31.4	30.7	30.4	2.8	9.8	3.9	10.0	2.2	5.4	5.4	5.7	96	59	93	C	SW 4	C	8^1≈	10^2	3^1	0.4	–	9^{25} p ⊃, a ≡^{1}, 9 p Ψ
16.	30.0	32.3	38.3	4.0	5.8	2.8	7.0	1.2	5.4	5.6	5.0	88	82	89	W 1	W 2	W 3	10^2	10^2	10^2●	–	–	p ◍^{0}
17.	43.1	40.5	34.5	0.2	5.4	2.6	5.6	0.0	4.3	4.2	3.6	92	63	65	S 1	S 2	S 4	0	7^1⊙	10^1	1.2	–	n ◍^{0}, a ⌴ ≡^{1}
18.	33.1	36.2	38.4	2.1	1.9	1.5	2.7	0.2	4.4	5.0	4.5	82	95	89	W 3	W 2	W 2	10^2	10^2●✳	10^2	6.0	2	n ✳, 2 p ◍ ✳
19.	39.5	41.3	44.7	1.5	2.7	2.0	3.0	0.6	4.4	4.6	4.3	85	82	82	W 2	NW 4	NW 2	10^2	10^2	10^2	1.7	–	a ◍^{0}
20.	45.8	45.6	43.1	1.3	3.5	0.8	3.8	0.2	4.4	4.3	4.4	87	73	90	W 2	SW 2	SW 5	4^1	8^2	10^2✳	0.2	–	5 p an ztw. ≡ ◍, 9 p ✳
21.	43.8	43.6	41.8	– 1.8	1.3	0.5	1.3	– 2.4	3.8	3.9	4.3	94	75	90	NW 1	SW 4	W 4	10^2	10^2	10^2	2.1	1	n, p ✳
22.	42.5	43.2	45.0	1.9	3.5	2.3	3.6	– 0.4	4.6	4.7	4.9	88	80	89	W 3	W 2	C	10^2	10^2	10^2	2.0	–	n ✳ ◍, 10^{30}–11 a ✳
23.	46.1	45.3	47.8	2.0	2.6	1.5	3.2	0.4	4.8	4.9	3.9	91	89	76	W 4	SW 4	SW 4	10^2●	10^2	10^2	1.3	–	n, t ztw. ◍
24.	51.4	**52.3**	51.7	– 3.0	– 0.2	– 2.1	– 1.5	– 4.0	3.3	3.2	3.5	91	70	90	W 1	E 2	E 1	0≈	1^1⊙	0	0.9	–	a ⌴ ≡^{1}
25.	47.2	42.6	39.6	– 5.2	– 1.2	– 1.8	– 1.2	– 5.8	2.8	**2.7**	2.9	93	65	74	E 1	E 4	E 2	0	10^2	10^2	–	–	a ⌴
26.	39.7	44.1	47.7	– 1.6	– 0.2	– 1.8	0.8	– 2.8	3.6	3.0	2.9	88	73	74	E 2	N 2	NW 2	10^2✳	10^2	10^2	5.6	**6**	n, a ✳
27.	48.1	46.8	44.4	– 2.3	0.3	– 2.2	0.6	– 3.5	3.1	3.5	3.5	81	74	89	E 1	E 2	C	10^2	10^2	10^2	1.4	**6**	
28.	40.4	40.0	40.5	1.1	4.0	4.6	5.0	– 3.3	4.8	5.6	6.0	96	92	96	C	SE 1	C	10^2●	10^2	0	5.4	3	n, a ◍
29.	44.0	43.8	43.5	3.7	5.2	3.0	6.1	2.4	5.8	6.1	5.4	97	92	95	C	C	C	10^2≈	10^2≈	10^2≈	2.6	–	n, a ◍, t ≡^{2}
30.	43.3	43.2	43.4	3.0	3.2	2.8	3.2	2.2	5.0	4.9	5.0	88	85	89	E 2	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	0.5	–	
																					116.8		
Mittel	39.0	38.8	39.2	2.4	4.9	2.9	5.6	0.9	4.8	5.0	4.9	88	76	86				8.2	8.3	7.9			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

November. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 44^s$. H $= 100.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	40.1	32.3	32.7	10.0	9.0	8.2	11.4	8.2	6.1	7.4	7.4	67	87	92	SW 7	SW 6	SW 3	10^2	10^2●	0	1.5	–	≡, t–6 p ◍, dann Aufklaren
2.	33.9	35.3	37.6	5.8	6.7	4.3	8.2	4.3	5.9	6.2	5.0	87	84	80	SW 2	SW 3	SW 2	10^2	9^2	8^1	**14.2**	–	9^{30} a ◍^{0}
3.	39.6	40.1	34.5	4.1	7.3	5.6	7.6	3.2	4.9	4.8	5.8	80	64	85	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	3^1⊙	10^2●	1.4	–	7^{30} p–n ◍
4.	33.1	39.7	41.7	8.4	7.4	7.0	8.7	4.4	6.0	5.5	6.2	73	72	82	SW 5	SW 5	SW 3	10^2	10^2	10^2●	2.6	–	n ◍, 8^{15} p–n ◍
5.	41.7	40.5	39.3	6.8	10 8	6.4	11.2	6.2	6.1	6.1	5.9	82	63	83	S 2	SW 2	S 2	10^2	9^1	10^0	1.4	–	n ◍
6.	39.6	41.9	43.5	3.5	5.8	4.5	6.4	2.3	5.3	5.5	5.5	90	81	87	N 2	N 2	W 2	10^1	○○	0	–	–	a ⌴^{0}, ≡^{0}
7.	38.7	35.6	39.7	5.7	10.2	8.4	10.4	3.2	5.8	**8.2**	5.8	85	89	70	SW 5	SW 6	SW 2	10^2	10^2●	0	0.5	–	a ◍^{0}, t–5^{30} p ◍
8.	44.2	46.9	47.2	8.0	10.8	7.8	11.2	6.6	5.8	5.7	7.2	72	58	92	SW 3	SW 3	SW 2	10^2	4^0⊙	10^2●	12.8	–	a ◍, a u. p öfters ◍böen, abds. ◍
9.	50.2	49.0	51.5	6.2	5.2	4.3	7.8	4.3	6.5	5.7	5.6	91	86	90	S 2	SW 3	SW 2	10^2●	10^2●	10^1	10.4	–	t ◍
10.	53.5	55.7	58.2	3.1	6.4	2.9	7.0	2.6	4.9	4.2	4.1	87	58	73	W 3	SW 4	W 2	0	5^0⊙	10^0	13.8	–	a ⌴^{0}, ≡^{0}
11.	50.1	39.5	42.4	2.9	4.5	5.2	5.2	–0.1	3.9	5.7	4 5	69	90	68	SW 4	SW 6	SW 4	10^0	10^1●	0	–	–	a ⌴^{1}, $11^{13.38}$ a ✳ (erster Schnee) darauf ◍
12.	51.1	55.1	56.1	2.7	5.8	4.3	6.4	1.6	4.4	5.5	5.8	79	81	93	SW 2	SW 3	SW 2	0	5^1	0	6.4	–	a ⌴^{1}
13.	54.6	50.0	46.7	0.9	7.4	6.8	8.7	0.5	4.1	4.2	4.1	82	55	56	SE 2	C	S 1	0	2^1	3^1	–	–	a ⌴^{1}
14.	42.0	41.1	40.0	5.8	11.2	6.0	**11.6**	4.2	5.1	6.1	5.8	75	61	84	S 1	SW 1	SW 2	10^2●	10^2	4^1	0.5	–	a ◍
15.	38.0	37.5	36.7	5.8	8.8	5.6	9.2	4.6	5.7	6.6	5.4	84	78	80	SE 1	S 2	E 3	10^2	8^2●	10^2	0 2	–	a ≡^{0}, a u. p mehrmals ◍^{0}
16.	38.0	41.0	48.7	5.1	7.4	4.5	7.8	4.2	5.5	5.5	3.7	85	72	59	SW 2	SW 3	W 3	10^2	10^2	10^2	0.2	–	p ◍^{0}
17.	50.9	47.6	39.6	0.7	5.5	4.5	6.0	– 0.6	4.1	4.0	3.5	85	59	56	SW 3	S 2	E 1	10^2	9^2	10^2	–	–	a ⌴^{2}
18.	41.9	45.3	47.1	1.7	2.9	2.1	4.5	– 0.6	4.8	4.3	4.6	93	76	85	SW 2	SW 3	SW 2	10^2	10^2	10^1	9.2	**3**	10^{15} p an während der Nacht ✳, 6^{30} a ✳
19.	48.3	51.1	53.5	2.5	4.3	3.1	4.3	1.0	4.7	4.3	4.2	85	70	73	NW 1	W 2	W 1	10^2●	9^2	6^0	1.2	–	n ◍ ✳ [u. ◍, Schneeschmelze
20.	55.3	54.3	51.6	2.5	3.1	1.4	4.2	1.1	4.6	4.4	4.6	82	76	91	SW 1	S 2	SW 2	10^2	10^2	10^2●*	0.2	–	n ◍, 6^{15-9} p ◍ ✳
21.	52.4	52.3	51.5	– 0.9	2.7	1.6	3.0	– 1.7	3.9	3.7	4.3	90	65	84	W 2	SW 2	W 2	10^0	○○	10^2	0.8	–	a ⌴^{2}
22.	51.9	52 3	53.5	2.9	4.5	3.9	5.1	0.8	4.9	5.1	4.7	86	81	77	SW 2	SW 3	SW 3	10^2	5^1	10^2	1.4	–	n, a ◍^{0}
23.	55.0	54.7	55.5	2.9	5.5	3.3	6.0	1.8	4.5	4.5	4.8	79	67	83	SW 3	W 3	W 2	10^2	9^2	10^2●	0.8	–	8^{45} p n ◍
24.	59.1	**69.0**	58.7	– 0.7	1.9	– 0.9	3.3	– 1.6	3.3	3.1	3.1	77	59	73	C	E 1	E 1	0	4^1	0	0.2	–	a ⌴, t ∞
25.	53.7	49.1	45.9	– 4.6	– 0.7	– 1.1	– 0.7	**5.2**	**2.7**	3.0	4.0	84	70	94	E 2	SW 2	SW 2	10^2▬	10^2	10^2●●	–	–	a ≡^{1} ⌴^{1}, 2 p ≡^{0}, 4^{34} p ▲, dann △. ✳ [u. ●, 9 p ✳ ◍
26.	47.8	53.2	56.3	– 1.5	– 0.1	– 0.3	0.0	– 1.7	4.1	3.8	3.6	100	83	79	NW 3	NW 2	N 2	10^2*	10^2	10^0	5.2	I	n u. a ✳
27.	55.6	53.7	51.0	– 1.3	– 0.3	– 1.3	– 0.3	– 2.0	3.8	4.1	4.0	92	92	96	SW 2	SE 1	E 1	10^2	5^0	10^0	7.5	I	a ≡^{1}, ⌴^{1}
28.	46.8	46.7	47.7	1.9	8.4	10.8	10.8	– 1.3	5.1	7.3	**8 2**	96	89	86	SE 2	SE 1	SW 2	10^2●	9^2	10^2	8.4	–	n Tauwetter, bis 7^{30} a ◍
29	51.3	50.5	49.5	6.8	7.4	6.4	10.8	6.2	7.0	7.2	7.0	94	94	98	C	NW 1	N 3	10^2●=	10^2▬	10^2	4.4	–	n ◍, ≡^{1}
30.	49 6	49.6	50 3	4.9	6.4	3.9	6.8	3.9	6.5	6.6	5.7	100	91	93	C	W 1	NW 3	10^2▬	10^2▬	10^1	0.5	–	n bis nach 10 a ≡^{2}, dann ∞
																					106.0		
Mittel	46.9	46.7	46.9	3.4	5.9	4.3	6.8	2.0	5.0	5.3	5.1	84	75	81				8.7	7.5	7.4			

Nürnberg.

November. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E $= 44^m\ 12^s$. H $= 309.1$ m. Cg $= +0.2$ mm, über 735.0 mm Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	24.6	16.3	13.2	8.6	9.0	7.3	**11.3**	7.3	6.1	6.3	6.3	73	73	83	W 3	SW 5	SW 2	10^1	10^1	10^1	3.5	–	1–3 a mst. ◍$^{0.1}$, 9–11 a, geg. 1^{30} p, 3^{30-5} p ◍^{0}
2.	15.6	15.9	18.3	3.5	5.3	3.7	7.5	2.3	5.5	5.3	5.0	93	80	83	SW 3	SW 3	W 2	9^1	10^1	10^1	6.5	–	a ≡^{1}, $4^{15-5^{30}}$ a ◍^{1}, t ztw. ◍^{0} [7–8^{30} p ◍^{1}, bölg
3.	20.0	21.0	19.2	3.0	5.5	3.1	6.6	2.9	4.8	4.9	4.9	85	72	87	SW 3	SW 3	S 2	10^1	10^1	10^1	1.6	–	$0^{15.25}$ a ◍^{1}, a ztw. Aufkl. $2^{40-3^{10}}$ p ◍^{1}, 3 p ✳,
4.	14.1	19.0	23.4	6.1	6.5	4.7	7.8	3.0	6.1	5.7	5.5	87	80	86	SW 2	SW 4	SW 3	10^1	10^1	10^1	6.0	–	11^{10} p–1^{30} a ◍^{1}, 5^{30} a–2 p ztw. ◍^{0}böen [$4^{35-5^{10}}$ p ◍^{0}
5.	22.8	22.5	21.2	5.7	9.0	4.7	9.4	4.7	6.1	7.0	5.9	90	81	92	S 1	W 3	E 2	8^1	7^2	0	0.8	–	⌓, a ≡^{1}, n–a ztw. ◍^{0}. $11^{05.10}$ a ◍^{2}. p ztw. Aufkl.
6.	18.6	21.6	24.6	3.1	6.0	2.3	6.6	2.3	5.7	5.4	5.0	100	78	93	N 3	NW 2	S 2	10^1	5^1	0	0.6	–	a ≡^{1}
7.	22.9	19.2	21.3	3.7	9.1	8.1	10.8	1.4	4.8	6.2	6.2	80	72	77	S 2	S 3	SW 3	10^1	9^2	8^2	–	–	a ∞, 7^{40-8} a, $9^{05.20}$ a ◍^{0}, 7–8 p ◍^{1}
8.	25.9	28.5	28.5	5.7	8.2	6.7	8.8	4.8	6.0	5.8	6.7	88	71	91	SW 3	SW 2	SW 2	8^1	3^1⊙	10^1	3.0	–	n ztw. klar, $0^{40-1^{10}}$ a ◍^{1}, geg. 11^{30} a ◍^{0}, 7^{45} p–n
9.	31.5	30.3	31.1	4.6	5.7	3.2	7.2	3.2	5.8	6.4	5.4	92	94	93	SW 2	NW 1	W 2	10^1	10^1●	10^1	**14.1**	–	n, t–8 p ◍$^{0.1}$ [◍$^{0.1}$, bölg
10.	33.2	34.6	37.1	3.3	3.5	1.8	4.6	1.8	5.2	4.8	4.4	90	82	84	W 2	NW 2	W 3	10^1	10^1	9^1	9 0	–	nach 2 p kurz ◍^{0}, nach 4 p, 6^{30} p ✳^{0} böen
11.	33.7	23.3	19.1	0.0	1.1	3.4	3.8	– 1.0	3.9	4.7	5.0	85	94	85	SE 3	S 4	SW 3	8^1	10^2*	8^1	–	–	a ⌴, ≡^{1}, m–9 p mst. ✳^{0}, m mit ◍^{0}, bölg
12.	28.8	33.5	37.0	2.4	4.6	0.6	4.9	0.6	4.5	4.0	4.4	82	64	92	W 3	NW 3	W 2	7^1	9^1	0	2.0	–	n W ≡, mn ◍^{0}, nach 8 a, nach m kurz ✳^{0}
13.	37.0	33.3	29.4	– 0.4	5.7	3.2	6.0	– 0.9	4.0	4.9	4.2	90	71	73	S 2	SE 2	E 2	0▬	1^0⊙	8^1	–	–	a ⌴ ≡^{1}, bölg, 8^{30} p ∪
14.	25.7	24.9	23.3	3.3	6.5	4.1	7.0	1.4	3.9	5.3	5.3	68	74	87	SE 2	SE 3	SE 2	10^1▬	10^1	10^1	–	–	a ≡^{1}, 6^{30-10} a ztw. ◍^{0}
15.	20.3	19.8	18.9	3.7	7.8	4.4	8.9	3.3	5.6	6.1	5.7	93	78	92	SE 2	SE 3	E 1	10^1▬	7^1⊙	10^1	0.2	–	$10^{20-11^{20}}$ p ◍^{0}, a ≡^{1}, 6^{10} p ∪
16.	18.2	21.8	26.8	3.7	6.0	4.5	6.4	3.0	5.4	4.6	5.7	90	66	90	W 1	W 3	W 2	10^1	9^1	10^1	–	–	a ≡^{0} auffrischende Winde. 3–6 p ztw. ◍^{0}
17.	32.5	30.2	23.2	0.1	4.0	2.5	5.0	– 0.7	3.9	3.7	3.9	85	61	70	S 1	SW 3	SE 3	0▬	3^1⊙	10^1	–	–	a ⌴, ≡^{1}, abflauende Winde
18.	21.7	25.0	26.7	2.3	2.5	0.7	3.0	0.7	5.1	4.4	4.1	94	79	85	SW 2	SW 3	W 2	10^1	10^1	10^1	3.5	–	n, t ztw. ✳^{0} ◍^{0}
19.	27.0	29.0	32.6	0.0	1.3	0.7	2.0	– 0.1	4.5	4.7	4.6	98	92	94	W 3	W 2	W 2	10^1*	10^1*●	8^1	0.9	–	4 a–2 p ztw. ✳^{0}, zuletzt m. ◍^{0}, 4^{30-40} p ◍^{0}, 5–6 p ✳^{0}
20.	33.6	34.8	32.6	1.1	2.5	0.5	3.1	0.0	4.9	4.9	4.5	90	89	94	W 2	SW 2	SW 3	10^1	9^2	10^1*	–	–	5^{30}–6 a ✳^{0}. 6 p–n meist ✳^{0}
21.	31.7	32.3	30.2	– 1.5	0.1	– 0.6	1.0	– 2.8	3.9	3.8	4.4	94	83	100	W 2	W 3	W 3	10^1	9^2⊙	10^1*	5.0	6	n–3 a, 7^{40} p–n ✳^{0}
22.	29.9	31.8	33.1	0.9	1.1	0.7	1.4	– 1.1	4.3	4.9	4.6	100	98	94	W 2	W 2	W 2	10^2	10^1	10^2	1.8	7	n–11^{30} p ✳^{0}, t–n ztw. ✳$^{0.1}$
23.	33.8	33.4	35.1	1.3	1.2	0.1	1.8	– 0.2	5.0	5.0	4.3	100	100	94	W 2	W 3	NW 3	10^2	10^2*	10^1	9.0	**10**	3 a–6 p meist ✳$^{0.1}$, bölg
24.	38.7	**40.3**	39.9	– 3.1	– 0.7	– 2.9	0.1	– 2.9	3.3	4.0	3.3	91	92	89	N 2	NW 2	S 1	10^1	4^1⊙	10^1	3.5	6	meist trüb, umlaufende Winde
25.	35.9	31.2	28.4	– 8.0	– 2.3	– 2.7	– 1.9	– 8 2	**2.3**	3.1	3.4	94	81	92	E 1	E 3	SE 2	5^1▬	10^1	10^1*	–	4	a ≡^{1}, 8 p–n ✳^{0}
26.	26.9	31.8	36.0	– 1.6	– 1.1	– 2.1	– 0.3	– 3.0	3.8	4.2	3.8	94	98	98	E 2	NW 2	NW 2	10^1	10^1*	10^1	2.1	6	n–8 a mst. ✳$^{0.1}$, a ≡^{0}, nach 8 a ◍^{0}, d.–5 p m. ✳^{0}
27.	36.7	35.6	33.4	– 1.4	1.2	– 2.1	2.0	– 2.6	3.6	4.4	3.5	86	89	90	SE 1	SW 2	SE 1	10^2	8^2⊙	5^2	0.7	5	a ≡^{0}, 2^{30-4} a, 6^{30-7} a ✳^{0}. p Tauwetter
28.	29.9	29.7	30.8	0.7	5.4	3.8	6.0	– 2.1	4.6	6.2	5.7	94	92	95	SE 3	SE 2	SE 3	10^1●	8^2⊙	5^1	3.0	–	a ≡^{1}, 6–11 a ◍^{0}, Tauwetter
29.	32.3	32.8	32.3	4.9	7.7	3.5	7.9	3.0	6.0	**7.2**	5.4	94	91	92	SE 2	SE 2	SE 3	10^1	9^1	0	2.5	–	a ≡^{1}, 2^{30-8} a ztw. ◍^{0}
30.	31.7	31.9	31.8	2.0	2.1	0.9	4.0	0.9	4.8	5.2	4.6	91	96	94	SE 2	SE 2	SE 2	10^1▬	10^1	10^2	–	–	a ≡^{1}, t durchaus bedeckt
																					79.3		
Mittel	27.8	27.8	28.0	1.9	4.2	2.3	5.1	0.7	4.8	5.1	4.9	90	82	89				8.8	8,3	8.0			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

November. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm 7^a	cm 7^a	
1.	28.4	19.7	20.9	8.1	8.7	6.7	10.9	6.7	6.5	7.5	6.8	81	89	97	W 6	W 8	W 2	10^2	10^2●	10^2	1.2	–	n ◯0.1, ⚌, t–4^{05} p ⚌, 8^{30} a–7 p ◯1.2, $4^{01.06}$ p ◯2
2.	21.8	23.9	25.8	4.5	4.9	3.4	7.9	2.1	5.5	5.4	5.2	87	82	88	W 2	W 2	W 3	10^1	10^2●	10^2	29.9	–	n ztw. ⚌, $8^{15.30}$ a, p ztw. ◯0, $8^{30.35}$ a ✳0.1, d. ztw. ◯
3.	27.2	27.6	20.7	2.6	5.7	5.1	6.2	2.1	4.9	5.0	5.9	89	73	90	W 2	W 2	C	10^2	8^1⊙	10^2●	3.5	–	n ztw. ⚌, $6^{15.35}$ a ✳0 ◯0, p ztw. ◯0 ✳0, 7^{04} p–n ◯1.2
4.	21.2	27.7	28.8	6.6	6.7	6.3	8.1	4.9	6.3	5.6	6.1	87	77	86	W 4	W 4	W 2	10^2●	9^1⊙	10^2	8.2	–	n ◯2, ⚌, t–1^{45} p ◯0.1, ztw. ⚌, p ztw. [1]
5.	29.1	28.3	27.1	6.2	8.5	3.8	10.1	3.8	6.5	6.8	5.8	93	83	97	W 2	W 2	W 1	10^2	7^0⊙	10^0	3.0	–	n ztw. ◯, a, p ztw. ◯0
6.	27.2	29.0	30.6	0.9	6.9	4.1	7.2	– 0.1	4.9	5.5	5.5	100	74	90	C	W 1	W 2	10^2=	7^0⊙	3^0	0.5	–	a ≡2, 4^{05}–6 p ◯0.1
7.	26.0	23.7	27.3	6.5	9.6	7.9	10.8	3.9	6.6	7.8	6.0	91	88	75	W 4	W 5	W 4	10^2	10^2●	o	3.1	–	n ◯, ztw. ⚌, t mst. ◯1.2 ⚌
8.	31.6	34.2	34.3	6.9	9.5	6.5	10.1	6.0	5.7	5.2	6.8	77	59	94	W 3	W 3	W 1	10^1	9^1	10^2●	19.3	–	n ⚌ ◯, 4 p–n ◯1.2
9.	37.1	37.5	38.7	5.1	3.1	3.8	7.2	2.8	6.0	5.3	5.7	92	93	95	W 1	W 1	W 1	10^2●	10^2●	10^1	14.5	–	n ◯1.2, t–2^{05} p ◯0.1, p ztw. ✳fl.
10.	41.0	42.8	44.8	1.2	5.1	0.6	6.2	0.6	4.9	3.9	4.6	98	60	96	W 1	W 3	SW 1	10^0	7^1⊙	o	13.8	–	a ⚌1 ≡0, t ztw. ⚌
11.	36.1	26.1	31.2	2.0	3.6	3.4	5.0	– 0.8	4.3	5.3	5.3	80	90	92	W 2	W 4	W 3	10^2*	10^2●	9^2●	–	–	n ⚌, ab 6^{30} a ✳0, t ztw. mst. ◯1.2, ⚌
12.	39.2	42.1	44.3	2.2	5.1	1.4	5.3	1.0	4.9	5.3	5.0	91	82	98	W 2	NW 2	W 1	10^1	7^0⊙	6^0	15.3	–	a ≡0, 11^{25} a–p, 1^{35}–3^{25} p ztw. ◯ ✳0
13.	41.2	36.5	31.8	– 1.1	6.9	4.1	7.8	– 1.3	4.2	3.7	4.3	100	49	71	W 1	SW 1	W 1	10^0	7^0⊙	8^0	0.5	–	a ⚌, ≡2
14.	28.8	28.5	27.4	7.7	10.7	7.0	**11.2**	2.7	6.7	6.0	6.3	86	63	84	S 3	SW 4	W 3	10^1	7^0⊙	7^1	4.0	–	n ◯ ✳, p ztw. ⚌, $8^{00.55}$ p ztw. ◯0
15.	25.8	24.4	24.5	6.3	6.7	5.9	8.1	5.5	6.0	6.3	5.9	84	86	86	S 1	W 1	W 3	10^1	10^1	9^1	0.4	–	n ◯0, a ≡0, 11^{30} a–m, p ztw. ◯0
16.	26.4	29.5	36.7	4.2	5.1	2.8	6.4	2.8	5.6	5.7	4.4	90	88	77	W 1	W 3	NW 3	10^0	10^1	9^1	1.9	–	n ◯0.1, a ≡0, 7^{30}–8^{30} p ✳0 ◯0
17.	37.4	33.9	26.4	0.6	4.5	2.8	5.0	– 0.9	4.1	4.3	3.8	85	68	67	W 1	S 1	W 1	9^1	10^1	10^2	0.1	–	a ⚌, ≡0, 7^{35}–9^{00} a ✳0
18.	29.9	32.7	34.2	0.8	1.4	1.2	3.3	0.2	4.8	4.9	4.8	100	96	96	W 2	NW 3	W 2	10^1*●	9^1	10^2●*	9.4	3	n ✳, a–1^{30} p ✳0 ◯0, 7 p–n ✳ ◯
19.	35.6	38.6	41.1	0.6	2.4	1.6	3.1	0.2	4.8	4.6	4.6	100	84	89	W 1	NW 1	W 1	10^2*	7^0⊙	10^1	1.2	2	n ✳ ◯, 6^{30}–8 a ✳2, 8–9^{30} a ztw. ✳2
20.	42.1	41.2	38.4	1.6	1.8	0.3	2.3	0.3	4.7	4.6	4.7	91	88	100	W 2	W 3	W 3	10^1	10^2●	10^2*	3.5	–	a ≡0, 2 p ab ◯0, 3^{45} p–n ✳0.1, ztw. mit ◯0
21.	39.6	39.4	39.1	– 4.2	0.0	0.2	1.0	– 4.6	3.3	4.2	4.6	100	90	98	C	W 1	NW 2	10^2=	o⊙	10^1	6.6	2	n ✳, a ≡3, dann ≡, p ∞1, abds. ⚌
22.	39.3	39.8	41.4	1.3	2.6	1.6	3.1	0.2	5.0	5.2	4.9	100	94	94	W 3	NW 2	C	91	9^1	10^1	0.3	–	a ≡1, ztw. ◯0, p ztw. ◯0
23.	42.3	42.2	42.6	1.2	2.8	1.0	3.1	– 0.1	5.0	4.7	4.9	100	84	100	W 1	W 1	C	10^1	8^0⊙	10^1	1.2	–	
24.	45.0	**45.6**	44.6	– 1.6	0.8	– 2.2	1.2	– 2.2	4.1	3.4	3.3	100	70	85	E 2	SE 2	E 1	10^0	9^0	o	–	–	
25.	39.7	35.3	32.7	– 4.5	– 1.1	– 1.8	– 0.8	**4.9**	2.9	3.2	4.0	90	76	100	E 2	SE 2	C	5^1	10^1	10^2●*△	–	–	a V2, ⚌, 3^{15} p–n ∽, △, ✳0, 9 p ◯ ✳2 △
26.	35.4	39.8	42.7	– 2.1	– 0.2	– 1.6	0.0	– 2.8	4.0	4.2	3.9	100	92	96	N 1	W 1	C	10^2*	10^1	10^2	11.4	5	n, a–8^{50} a ✳
27.	42.0	39.9	36.8	– 1.6	– 0.3	– 1.1	0.0	– 1.8	4.1	4.3	4.2	100	96	100	SE 1	E 1	C	10^1	9^1	10^1	1.8	4	
28.	33.5	33.5	35.8	3.2	9.4	7.2	**11.2**	– 1.1	5.7	**8.0**	7.3	98	91	96	NW 1	W 2	C	10^2●	7^1⊙	10^2●	9.7	–	n ◯1.2, a–1^{15} p ztw. ◯, p–n ztw. ◯0.1
29.	38.5	37.4	36.4	5.1	8.5	6.0	9.1	4.6	6.6	7.7	6.9	100	93	99	C	E 1	C	10^2	10^1	10^2	3.4	–	n ◯0.1, a ≡2, 8^{30}–9^{15} a ◯0
30.	36.4	36.5	37.0	5.5	6.9	3.7	7.4	3.7	6.5	6.8	5.8	97	91	97	SE 1	E 1	C	10^1	9^1	10^1	1.2	–	n ◯, a ≡2
																					168.9		
Mittel	34.2	33.9	34.1	2.5	4.9	3.1	5.9	1.1	5.2	5.3	5.2	93	82	91				9.8	8.5	8.4			

[1] ◯0.1 7^{30}–8^{30} p ◯0.1.

Ansbach.

November. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$. H $= 437.5$ m. Cg $= +0\ 2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	12.0	05.2	02.5	7.1	7.2	5.6	9.8	5.0	6.0	6.3	6.4	79	83	**94**	SW 6	S 6	W 6	10^2	10^2●	10^2●	7.5	–	ab 9 a–n ⚌ ztw. ◯
2.	04.8	05.1	07.2	2.8	3.7	2.3	5.6	1.6	5.2	5.1	4.7	93	86	86	W 2	W 6	SW 6	10^2●	10^2●	10^2	14.7	–	8^{30}–9^{30} a ◯ ✳, t ztw. ◯
3.	09.3	10.0	07.8	1.5	2.8	1.8	3.8	0.6	4.7	4.9	4.8	93	89	91	W 4	W 4	S 4	10^2	10^2●	10^2	4.9	–	t ztw. ◯, ✳
4.	03.5	08.6	12.6	4.7	5.3	3.7	6.0	1.1	6.0	5.2	5.4	**94**	79	91	W 8	W 8	SW 2	10^2●	10^2●	o	7.1	–	t ztw. ◯
5.	12.0	11.2	09.5	4.4	8.0	2.8	8.6	2.3	5.8	5.4	4.8	93	67	86	W 2	W 2	C	8^2	6^1	10^2	2.1	–	$8^{30.45}$ a ◯
6.	07.6	10.6	13.3	3.1	5.8	1.9	6.0	1.0	5.3	4.5	4.4	93	66	84	C	W 4	W 2	10^2	4^1⊙	o	0.1	–	
7.	12 0	07.6	10.4	2.5	9.6	6.9	**11.2**	– 0.2	4.4	6.0	5.8	80	67	78	S 4	S 6	SW 6	8^2	4^1	o	–	–	t ztw. ⚌ ◯, 7^{15}–8^{00} p ◯2
8.	15.0	17.5	17.0	4.6	7.6	5.7	8.0	2.9	5.0	5.7	6.1	80	73	90	SW 4	SW 6	SW 2	10^2	4^1⊙	10^2●	1.9	–	t ztw. ⚌ ◯, 7^{15} p–n ◯
9.	20.4	18.8	20.2	3.3	5.2	2.3	6.2	1.9	5.2	5.8	4.9	90	87	91	SW 2	C	W 2	10^2●	10^2	10^2	**26.2**	–	t meist ◯
10.	22.2	23.5	26.4	1.9	3.1	0.1	3.1	0.0	4.7	4.2	3.8	90	72	83	W 2	W 4	W 2	10^2	8^2	o	18.6	–	4^{00}–6^{15} p ✳
11.	21.7	11.7	09.4	– 1.6	0.6	2.6	2.6	– 1.7	3.3	4.0	4.6	82	83	83	S 4	SW 6	W 4	2^0	10^2*	10^2●	0.4	–	p ⚌, m–5^{30} p ✳, dann–n ◯
12.	18.6	23.0	26.0	1.3	3.1	0.9	3.2	0.0	4.2	4.5	4.5	84	77	90	W 8	W 4	W 6	10^2△	4^1	o	4.4	–	$7^{00.15}$ a △, a ztw. ✳, Tauwetter
13.	25.0	21.3	17.4	– 1.4	4.8	1.7	5.2	– 1.4	3.5	3.4	3.7	84	53	71	SW 2	S 2	S 2	o	2^0⊙	o	0.6	–	
14.	14.1	13.3	11.4	2.3	6.6	5.3	7.4	0.4	4.4	5.1	5.6	81	70	85	C	S 2	S 4	10^2●	6^1⊙	10^2	0.2	–	a ◯
15.	09.0	08.2	07.8	3.3	8.0	4.8	8.6	2.3	5.0	5.9	5.4	87	73	84	SW 2	SW 2	C	10^2	2^1⊙	8^1	0.3	–	
16.	07.4	10.3	16.1	3.3	4.1	2.7	5.2	1.7	5.1	4.7	4.8	89	78	86	W 2	W 6	W 6	10^2●	10^2	10^2●	0.1	–	t ztw. ◯
17.	21.0	18.5	11.1	– 2.0	2.8	1.0	3.6	– 2.0	3.5	3.3	3.4	88	59	68	C	S 4	SE 4	o	o⊙	10^2	1.7	–	n, a ✳
18.	10.7	14.0	15.9	1.0	0.6	– 0.8	2.0	– 0.8	4.3	4.0	3.7	87	83	85	W 6	W 4	W 4	10^2	10^2*	10^2	4.7	2	n, t ztw. ✳
19.	16.3	18.4	22.1	– 0.5	0.4	– 0.5	0.8	– 0.8	4.0	3.8	3.5	89	80	84	NW 2	NW 2	W 4	10^2	10^2	10^2	0.3	–	p ztw. ✳
20.	23.1	23.2	21.2	0.3	0.9	– 0.8	1.2	– 1.1	4.2	4.0	3.7	90	80	86	W 2	W 6	SW 6	10^2	8^2	10^2*	1.6	2	n, a, 7^{30} p–n ✳
21.	20.7	20.0	19.1	– 3.3	– 0.8	– 1.7	0.2	– 4.0	3.3	3.4	3.6	91	80	90	W 2	W 6	W 6	8^2	6^1⊙	10^2*	5.3	6	n, t meist ✳
22.	19.4	20.6	22.2	– 0.4	0.8	0.3	1.0	– 2.1	4.2	4.4	4.4	**94**	90	**94**	W 6	W 4	W 2	10^2	10^2	10^2*	3.1	8	t ztw. ✳
23.	23.1	22.9	23.7	0.2	0.5	– 0.8	1.2	– 0.8	4.4	4.4	3.7	**94**	92	85	W 4	W 4	N 4	10^2	10^2*	8^2	4.0	9	t ztw. ✳
24.	27.3	**28.7**	27.9	-11.0	– 3.0	-13.0	0.0	-13.2	1.7	2.9	1.5	89	80	92	C	C	C	o	o⊙	o=	6.8	**12**	p–n ≡2
25.	23.6	18.9	15.9	-14.8	– 4.5	– 4.2	– 3.2	-15.1	1.3	2.3	2.7	91	70	81	C	SE 2	SE 2	o=	10^2	10^2*	–	10	7 a ≡1 V, 6 p–n ✳
26.	15.5	20.4	24 4	– 2.3	– 2.1	– 3.0	– 0.6	– 4.2	3.3	3.2	3.0	85	81	83	E 2	NW 2	C	10^2	10^2*	10^2	3.6	9	ztw. ✳
27.	24.7	23.3	21.3	– 3.5	– 0.4	– 3.2	0.6	– 4.6	2.8	3.0	2.9	83	68	80	W 2	S 2	S 2	10^2	4^1⊙	o	0.8	8	
28.	17.7	18.2	19.4	0.9	5.3	4.1	5.6	– 3.2	4.5	5.4	5.4	91	82	88	S 2	S 2	SW 2	10^2●	2^0⊙	10^2	3.2	5	Tauwetter, ab 1 a ◯
29.	21.2	21.4	20.6	4.5	8.3	2.6	8.6	2.1	5.4	**6.5**	4.7	86	79	85	SW 2	S 2	C	10^2	8^2	o	1 9	–	Tauwetter
30.	20.3	20.3	20.2	0.3	1.7	– 0.7	2.8	– 0.7	4.0	4.0	3.9	85	78	90	SE 2	SE 2	E 2	10^2	10^2	10^2=	–	–	Tauwetter, m ≡0, p–n ≡0.1
																					118.1		
Mittel	16.6	16.5	16.7	0.4	3.2	1.0	4.1	– 1.0	4.3	4.5	4.3	88	77	85				8.2	6.9	6.9			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

November. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 28^s$. H $= 342.6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	
1.	23.4	15.9	13.1	7.6	9.0	6.8	11.2	5.9	6.6	**7.1**	6.1	85	83	82	W 2	W 3	W 2	10^2	10^1●	10^1●	2.0	–	n, 10^{30} a–9^{00} p ◍
2.	14.9	13.6	15.9	4.5	5.7	2.4	7.2	1.5	5.1	4.6	4.3	81	67	79	W 2	W 2	W 2	6^2	8^2	8^0	7.0	–	9^{00} p–10^{30} p, 7^{30}–8^{00} p ◍
3.	17.8	20.0	16.6	1.7	2.9	1.2	5.3	0.0	4.4	4.8	4.7	85	85	94	W 1	NW 1	E 1	10^2	8^2	10^0	5.6	–	n ⚹, $8^{00.30}$ a, $14^{8.80}$ p ◍ ⚹
4.	**13.0**	16.5	21.2	5.8	8.5	4.9	9.1	0.0	4.9	4.4	4.9	75	54	75	W 3	NW 4	SE 1	8^1⊙	10^2	4^0	4.6	–	n ◍ ⚹
5.	21.3	20.7	19.7	4.2	9.3	4.8	9.7	2.9	5.3	5.6	5.5	87	63	86	W 1	W 1	S 1	6^1	8^1⊙	2^0	1.0	–	n ◍
6.	15.9	18.3	22.0	4.3	5.7	1.4	6.1	0.9	5.3	5.4	4.7	85	79	93	NW 1	N 1	SE 1	10^4●	10^1	0≡	5.6	–	n, t–1 p ◍, p ≡^{1}
7.	22.7	20.5	21.4	0.4	8.0	8.0	9.2	– 0.3	4.4	6.0	5.2	92	75	64	S 2	S 2	W 1	8^0	8^0⊙	10^0●	1.5	–	a ⌴, 10^{00} a–1^{00}, p 6^{00}–9^{00} p ◍
8.	24.8	26.7	27.4	6.8	6.5	5.5	8.4	3.9	5.4	6.1	5.9	73	84	88	W 3	W 2	NW 2	10^1	10^1	10^1●	1.0	–	9^{00}–10^{30} p, 10^{35} a–1^{00} p, 8^{00} p–n ◍
9.	29 4	27.1	28.3	5.7	12.0	4.3	**12.2**	2.9	6.0	7.0	5.5	88	67	89	W 1	W 3	W 2	10^1	10^1	10^0●	5.7	–	9 p ◍
10.	30.7	31.4	33.7	3.4	4.4	1.8	4.6	1.0	4.7	3.8	4.3	80	60	82	N 1	NW 2	NW 2	10^1	10^1	10^1●	3.2	–	n ◍, $4^{00.15}$ p ⚹
11.	32.6	25.3	18.9	– 1.0	3.9	1.8	4.2	– 1.4	3.8	3.1	4.7	88	**51**	90	SW 1	SW 3	SW 2	6^0	10^0	10^0	0.2	–	⌴, 3^{30}–7^{00} p ⚹
12.	26.2	30.3	34.8	2.1	3.6	1.5	4.4	0.7	3.9	4.2	4.5	73	72	87	W 3	NW 1	SW 2	10^1	6^1⊙	10^0	**12.8**	1	
13.	34.7	33.0	26.7	– 1.0	3.8	1.0	4.8	– 1.9	4.0	4.3	3.9	94	72	79	S 1	S 1	S 1	4^0	4^0⊙	8^0	–	–	a ⌴
14.	25.1	24.4	21.9	– 0.2	3.0	3.0	3.6	– 1.4	3.6	4.4	4.5	79	78	79	S 1	S 1	E 1	10^1	10^1	10^1	–	–	⌴
15.	19.6	18.6	17.4	2.4	5.8	3.2	6.0	1.4	5.1	5.9	5.2	93	87	90	S 1	SE 1	S 1	10^1●	10^2	10^1	3.4	–	n, a–8^{30} a ◍
16.	16.4	19.3	24.5	3.5	5.6	4.0	5.7	2.7	5.0	4.6	4.8	85	68	78	NW 1	W 2	W 1	10^2	10^2	10^1	2.0	–	n, $8^{00.15}$ p ◍
17.	30.2	28.8	20.2	– 0.6	4.1	1.0	5.1	– 1.1	3.7	3.4	3.7	85	55	75	W 1	S 1	S 1	2^0	2^0	10^0●	0.3	–	⌴
18.	20.4	22.6	24.1	3.3	3.0	1.0	3.3	0.0	4.3	3.8	3.7	75	68	75	W 1	W 1	NW 2	10^2	10^2●	10^1	0.5	–	t–2^{30} p ◍
19.	24.2	26.4	29.3	0.0	0.9	0.6	2.2	– 0.4	4.3	4.2	4.2	92	85	87	NW 1	W 1	W 1	10^1*	10^1	10^1	2.2	2	a–11^{00} a, abds. ⚹
20.	31.7	32.6	30.1	– 0.6	1.8	– 0.4	2.2	– 2.9	4.1	4.2	4.0	92	80	90	W 1	W 1	S 1	10^1*	10^2*	10^0*●	3.0	3	n, a–10^{30} a ⚹
21.	28.2	29.7	28.9	– 1.5	0.6	– 2.0	1.2	– 3.0	3.7	3.1	3.2	90	64	82	NW 1	W 1	C	10^2	8^2	10^0	2.3	4	n ⚹
22.	28.7	28.7	30.0	0.6	0.7	0.0	1.1	– 2.4	4.2	4.4	4.3	89	90	94	W 1	W 1	C	10^1	10^1*	10^1	2.5	6	n, 8^{00}–7^{00} p ⚹
23.	31.7	30.2	32.2	0.0	1.8	– 1.0	2.2	– 1.0	4.1	4.2	3.8	89	80	88	W 1	W 2	W 1	10^0*	10^1*●	10^0	5.8	**8**	a–m ⚹, 2 p ◍ ⚹, 8^{30} p–n ⚹
24.	35.6	**36.9**	35.7	– 4.0	– 1.3	– 6.8	– 0.6	– 6.9	2.9	2.9	2.7	84	71	100	NW 1	N 1	C	10^1	4^1⊙	0	1.4	4	n ᔓ
25.	33.5	29.7	26.0	– 9.5	– 5.2	– 4.4	– 2.8	**-10.0**	**2.2**	2.6	3.3	100	85	100	E 1	S 1	S 1	10^1≈	8^0	10^1*	–	4	≡^{2} V, 8^{00} p–n ⚹
26.	25.4	28.1	33.2	– 1.6	– 0.2	– 1.6	0.0	– 4.6	4.1	4.5	4.1	100	100	100	S 2	S 1	W 1	10^2	10^0*●	10^1*	4.2	6	n, 9^{00} a–m ⚹, p ⚹, 2 p ◍ ⚹
27.	34.7	33.7	29.9	– 2.4	– 1.6	– 4.0	– 1.2	– 6 5	3.8	3.9	3.4	100	96	100	S 1	S 1	W 2	10^1	4^0⊙	10^0	2.2	7	n ⚹
28.	29.1	28.5	30.2	– 0.2	0.1	0.8	1.2	– 8.4	4.5	4.5	4.5	100	98	92	W 3	S 2	SE 2	10^0●	10^1	10^0	1.7	6	a–1 p ◍ ⚹, m ᔓ
29.	31.6	31.8	31.8	1.4	1.9	0.2	2.2	– 0.1	4.7	4.7	4.5	93	90	96	S 2	S 1	C	10^2●	10^1	10^0≈	1.4	5	n, a–7^{30} a ◍, p–n ≡^{2}
30.	30.3	30.3	29.7	0.0	0.3	– 0.4	1.3	– 0.7	4.4	4.4	4.5	96	94	100	S 1	SE 1	S 1	10^0≈	10^0≈	10^0	1.0	4	≡^{2}
																					84.1		
Mittel	26.1	26.0	25.8	1.2	3.5	1.3	4.3	–1.0	4.4	4.5	4.4	88	77	87				9.0	8.6	8.7			

Passau.

November. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.3$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	25.7	22.5	**15.1**	9.3	8.7	9.7	11.2	8.3	**7.9**	7.4	7.0	91	88	86	NW 2	C	C	10^1	10^1●	10^1●	7.7	–	n, p ◍
2.	18.2	17.3	20.8	5.9	6.7	4.3	9.7	4.3	5.5	6.2	5.2	82	84	85	W 4	W 6	W 6	10^2	10^2	10^2	10.5	–	8–9 a, 1–2 p, 3–5 p ◍
3.	21.9	22.9	23.0	3.4	5.7	2.4	6.3	2.4	4.9	4.4	5.2	83	65	95	C	W 4	C	10^1	10^1	10^1●	6.0	–	$7^{15.20}$ a ⚹, 9 p ◍
4.	17.9	19 9	25.3	6.5	9.3	6.5	10.2	2.4	5.6	5.2	5.7	78	60	80	NW 4	NW 6	W 2	10^1	10^1●	10^1	8.0	–	n ◍, t ztw. ◍
5.	25.5	24.5	21.9	5.3	9.5	6.3	10.2	5.3	6.3	5.8	6.4	96	65	90	C	W 2	C	10^0●	10^1	10^1	2.3	–	n, a ◍
6.	16.5	21.6	25.3	5.3	5.1	5.1	6.3	5.1	5.7	5.9	6.3	86	90	95	W 2	W 2	W 2	10^1●	10^1●	10^1	8.2	–	n, a–11 a, 2 p ◍
7.	27.0	24.9	25.0	1.8	7.5	5.5	7.5	1.8	5.1	6.2	6.3	96	80	95	E 1	E 1	C	0	10^1	10^1	6.2	–	⌴, 1^{30}–2 p ◍
8.	29.9	31.4	31.9	6.5	6.4	6.5	7.1	5.2	6.3	6.4	6.9	87	90	95	C	W 4	C	10^1●	10^1●	10^1	5.0	–	n, a, 2 p ◍
9.	33.3	31.2	31.3	6.1	12.9	8.9	**14.3**	6.1	6.9	7.8	7.2	99	70	86	C	W 2	C	5^1	5^0⊙	10^1	3.5	–	p ztw. ◍
10.	33.4	34.5	36.5	3.0	4.7	3.2	8.9	2.5	5.3	5.2	4.6	93	80	80	W 2	W 2	W 2	10^1●	10^1●	10^1	5.2	–	n, t ztw. ◍
11.	36.4	28.6	22.3	2.0	4.5	2.2	4.7	2.0	4.4	3.5	5.2	84	**55**	95	W 2	S 2	C	10^1	10^1	10^1	–	–	
12.	28.5	32.4	37.5	3.0	2.2	1.8	3.7	1.8	4.3	4.9	4.7	76	90	90	W 6	W 4	C	10^1●	10^1	3^1	4.5	–	n, a ◍
13.	38.7	35.7	32.1	1.1	5.5	1.0	5.8	1.0	4.7	4.1	4 7	95	62	95	C	C	C	0	oo	3^0	–	–	
14.	28.7	27.1	24.1	–1.0	6.7	3.0	7.3	– 1.2	4.1	4.7	5.1	96	65	90	C	S 2	C	0	oo	10^0	–	–	⌴
15.	21.9	21.0	18.8	2.5	7.7	4.0	7.7	1.8	5.2	6.3	5.9	94	80	97	C	C	C	10^1	3^1	10^1	0.5	–	n ◍
16.	18.4	21.7	27.7	3.6	5.7	5.5	6.3	3.4	5.6	6.1	5.8	95	90	86	NW 4	W 4	W 2	10^1●	10^1●	10^1	**23 6**	–	n, a, 2 p ◍
17.	34.5	33.1	26.5	1.6	4.7	2.8	5.5	1.6	4.2	3.9	3.4	82	60	60	W 2	C	C	0	1^0⊙	0	2.5	–	n ◍
18.	24.3	26.4	27.4	3.8	3.4	1.8	4.5	1.8	5.2	5.2	4.7	87	90	90	C	S 1	C	10^1●	10^1●	10^1	0.3	–	a ◍, t ztw. ◍ ⚹
19.	27.1	29.0	32.8	0.6	1.4	0.8	1.8	0.6	4.8	4.9	4.7	100	95	97	C	W 4	W 2	10^2*	10^2*	10*	5.6	–	n, t ◍ ⚹
20.	35.6	36.2	35.2	0.6	1.6	0.8	1.9	0.3	4.3	4.7	4.7	90	90	96	C	C	C	10^1	10^1	10^1	3.4	–	n, t meist ⚹
21.	32.2	32.6	32.7	0.0	0.6	– 1.0	1.0	– 1.0	4.2	3.8	3.7	90	80	86	C	NW 2	C	10^1	5^1	10^1	5.8	5	n ⚹
22.	30.9	32.4	33.4	– 0.2	0.6	0.0	1.0	– 1.5	4.5	4.6	4.2	100	95	90	C	NW 2	C	10^1≈*	10^1	10^1	13.0	**18**	n, t–1 p ⚹
23.	34.4	33.3	35.4	0.2	1.2	0.0	1.2	– 0.7	4.5	4.4	4.3	96	90	94	NW 2	W 4	C	10^1	10^1	10^1	3.5	16	n ⚹, t ztw. ⚹
24.	37.1	39.5	**40.5**	– 4.8	– 0.4	– 6.8	0.0	– 6.8	2.9	3.5	2.7	90	80	100	C	W 2	C	10^1	5^1	10^2≈	5.0	14	n ⚹, 9 p ≡^{2}
25.	37.0	32.6	29.8	-11.7	– 3.6	– 4.8	– 3.6	**-12.0**	**1.5**	2.8	2.9	82	80	90	E 2	C	C	0	oo	10^0	–	12	
26.	28.9	31.7	36.5	– 1.4	0.4	0.4	1.5	– 4.8	3.8	4.5	4.3	92	95	90	C	C	C	10^1	10^1	10^1	0.7	10	n ⚹^{0}
27.	37.9	37.9	35.3	– 1.0	1.8	– 4.4	1.9	– 4.4	3.9	3.9	3.1	90	75	95	C	C	C	10^1	oo	0	–	10	
28.	33.1	33.8	34.3	– 4.2	1.2	0.4	1.4	– 6.7	3.2	4.9	4.7	95	95	100	C	C	C	10^1	10^1	10^1	–	8	
29.	35.4	35.5	34.3	1.0	2.6	1.4	2.6	0.4	4.9	5.0	5.0	100	90	100	C	C	C	10^1	10^1	10^1	–	6	a ≡^{1}
30.	33.4	33.5	33.1	0.5	2.2	0.8	2.7	0.5	4.5	4.9	4.5	100	90	92	C	C	C	10^1	10^1	10^1≈	–	6	p ≡
																					131.0		
Mittel	29.5	29.5	29.5	1.6	4.2	2.3	5.0	0.7	4.8	5.0	5.0	91	81	91				8.2	7.6	8.9			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

November. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 40^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	16.9	11.5	05.4	8.4	8.7	12.4	13.8	6.4	6.9	6.5	6.5	84	77	61	W 4	W 6	W 8	7^1	10^1●	10^1●	1.2	–	t ≡, 11^{30} a–n ◍
2.	09.5	09.5	11.6	4.0	4.2	1.7	12.4	0.1	5.6	5.2	4.6	92	84	90	W 4	W 6	W 4	8^1	10^1●	0	6.0	–	$8^{30.45}$ a, 10^{30} a–4 p ◍
3.	13.3	14.4	13.4	0.8	5.0	1.8	6.6	– 1.4	4.5	5.0	5.0	92	76	95	W 4	W 4	W 2	9^1	9^1	10^1	**12.1**	–	n ⚹, $4^{00.30}$ p ◍bō, $7^{00.30}$ p ◍ u. ⚹bō
4.	08.7	12.3	16.9	5.2	8.9	5.6	11.0	– 0.7	5.5	4.6	5.3	83	**54**	79	W 6	W 6	W 4	1^1	10^2	10^1	7.9	–	n ◍ ≡
5.	16.2	15.7	12.4	5.7	9.5	5.2	11.2	3.4	5.2	5.8	5.9	76	65	89	W 2	W 2	W 2	9^1	8^0	10^1●	–	–	8 p–n ◍
6.	09 2	13 8	17.3	2.8	5.5	2.9	6.3	– 0.9	5.5	6.2	5.5	**98**	93	**98**	NW 2	W 2	W 2	10^1●	10^1●	10^1	12.0	–	n, t–3 p ◍
7.	16.9	15.0	15.0	1.2	8.1	6.1	9.3	– 2.0	4.4	6.4	6.1	89	79	87	S 2	S 2	W 2	2^1	8^1	10^1	2.2	–	7 a ⌊, 10 a–1 p, 7^{15}–8 p ◍^{0}
8.	20.1	22.7	21.7	6.1	6.9	7.2	8.5	4.1	6.1	6.0	6.2	87	81	82	**W** 4	W 6	E 2	10^1	10^1	10^1	7.0	–	n ◍ ≡, 12 m–1 p ◍^{0}
9.	24.2	22.2	22.8	6.1	13.6	6.5	**15.0**	4.0	6.4	**7.2**	6.1	91	62	84	S 2	SW 2	W 4	10^1	9^1	10^1●	0.3	–	7^{30} p–n ◍^{0}
10.	25.4	26.7	29.1	3.0	3.8	1.2	6.5	– 1.2	5.2	4.3	4.3	91	72	85	W 4	W 4	NW 4	10^1	10^1	10^1⚹	4.5	–	8^{30} p–n ⚹flocken
11.	27.4	19.8	13.3	– 0.8	3.8	2.8	4.9	– 2.9	3.8	3.5	4.9	88	57	88	SW 2	SW 4	W 6	7^1	10^1	10^1●	0.1	–	7 a ⌊, 2^{15}–5 p ⚹^{0}, 5 p–n ◍
12.	21.1	25.7	29.5	1.6	4.0	1.0	5.2	– 1.3	3.8	3.8	4.7	75	63	94	W 6	W 4	W 2	9^1	7^1	10^1	8.7	–	n ◍ ⚹ ≡, $9^{30.45}$ a ⚹^{2}bō, 10^{30} a ⚹bō
13.	29.5	25.9	22.1	– 1.8	5.7	2.1	6.7	– 4.2	3.9	3.9	4.1	**98**	57	77	SW 2	SE 2	E 2	1^1	$7^{\odot 0}$	0	0.3	–	7 a ⌊
14.	18.9	17.7	15.2	– 1.8	4.0	2.1	6.9	– 5.0	3.9	5.0	5.0	**98**	82	93	C	NE 2	C	9^1	10^1	10^0	–	–	7 a ⌊, 9 p ⋓
15.	13.3	12.0	10.6	3.1	7.7	4.0	9.4	– 0.3	5.6	6.4	6.0	**98**	82	**98**	C	SE 2	W 2	10^1●	8^1	10^1●	2.3	–	n, a–8 a, 9 p ◍
16.	10.5	14.0	19.8	3.4	5.2	3.8	6.2	1.3	5.4	5.3	5.1	93	80	85	W 4	W 4	W 4	10^1	10^1	10^1	3.7	–	n, 8^{25} a–10 a ◍
17.	25.4	23 2	16.3	– 1.0	4.4	1.4	5.2	– 3.0	4.1	3.7	4.0	96	59	78	SW 2	S 2	E 4	0	00	10^0	1.1	–	⌊^{0}, 9 p ⋓
18.	15.2	17.6	19.3	4.2	2.2	0.5	5.2	– 1.5	4.5	4.7	4.1	73	87	85	W 4	W 2	W 4	10^1	10^1⚹	10^1	–	–	1 p ◍^{0} dann–2^{20} p ⚹^{00}, 4–5 p ⚹bō
19.	19.1	21.3	25.3	– 0.2	0.8	0.4	3.0	– 2.2	4.4	4.2	4.3	96	87	90	W 4	W 4	W 4	10^1⚹	10^1⚹	10^1⚹	2.0	1	n ⚹, 7 a–3 p, 7^{15} p–n ⚹^{0}
20	26.9	27.4	26.1	– 1.6	2.0	– 0.4	3.4	– 4.0	4.0	4.1	3.6	**98**	77	81	W 2	W 2	W 4	9^1	10^1	10^0	6.4	5	n ⚹, 12 m–0^{15} p ⚹bō
21.	23.9	24.9	23.4	– 1.6	0.4	– 1.8	2.2	– 6.2	3.8	3.3	3.4	94	70	86	W 2	W 2	W 4	3^1	$7^{1\odot}$	10^1	3.2	7	n ⚹
22.	22.9	23.9	25.1	– 0.4	1.3	0.2	2.1	– 6.1	4.0	4.5	4.4	90	89	94	W 4	W 4	W 2	10^1⚹	10^1	10^1⚹	3.3	10	n, $1^{00.10}$ p, 7^{30} p–n ⚹
23.	26.2	25.7	26.1	0.2	1.4	0.4	2.3	– 2.9	4.4	4.3	4.5	94	85	96	W 4	W 4	W 2	10^0⚹	10^1⚹	10^1⚹	2.7	10	n ⚹, 7 a–n ⚹^{0}
24.	29.9	**31.9**	31.5	– 3.9	– 1.4	–12.5	0.4	–14.3	3.0	3.1	1.6	91	74	96	N 2	NW 2	NW 2	9^1	00	10^1=	2.3	**15**	n ⚹, 9 p ≡^{1}
25.	27.4	23.3	20.2	-14.7	– 7.0	– 4 0	– 3.2	**-16.6**	**1.4**	2.4	3.2	96	92	95	NE 2	NE 2	E 2	10^1	9^0	10^1⚹	–	**15**	7 a ⋁ ≡^{0}
26.	18.9	23.3	27.8	– 0.4	2.1	– 1.0	3.1	– 5.6	4.2	5.2	4.0	94	96	94	NE 2	W 4	W 2	10^1⚹	10^1⚹	10^1⚹	4.3	**15**	n ⚹, t öfters ⚹^{0}
27.	28.6	27.6	25.3	– 2.3	1.0	– 6.2	2.2	– 7.9	3.7	3.8	2.7	96	75	95	C	E 2	NE 2	10^1	$2^{0\odot}$	0	0.5	14	
28.	23.1	24.0	24.5	– 0 6	2.8	– 1.6	3.9	– 8.3	4.2	4.9	4.0	96	88	**98**	S 2	NE 2	C	10^1●	10^1	0	1.4	11	n ◍, 7 a ᔓ, 7–11^{30} a ◍
29.	26.0	25.5	24.8	2.0	3.6	0.8	5.0	– 3.3	4.8	5.2	4.7	91	88	96	N 2	E 2	W 2	10^1	10^1	10^1	3.9	9	n ◍
30.	24.1	24.1	23.7	0.4	1.0	– 0.1	2.2	– 2.2	4.5	4.8	4.4	94	**98**	96	C	C	E 2	10^1	10^1	10^1	–	2	
																					99.4		
Mittel	20.6	20.8	20.5	0.9	4.0	1.4	5.9	– 2.8	4.6	4.8	4.6	91	78	89				8.1	8.5	8.7			

Augsburg.

November. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm; über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	08.3	01.9	699.5	8.0	9.3	4.9	11.1	4 0	6.1	5.8	5.8	76	66	90	SW 4	SW 8	SW 8	10^1	10^2	10^2●	3.6	–	n, t ztw. ◍
2.	00.8	01.1	03.3	4.4	4.0	1.8	6.6	1.8	5.3	5.4	4.5	85	88	85	SW 6	SW 6	SW 4	10^2	10^2●	0	**12.7**	–	n ◍ ≡, 7^{10}–10^{40} a, 11^{45} a–2^{15} p ztw. △⚹◍
3	04.9	05.8	03.7	1.7	4.8	2.8	4.8	0 9	4.5	4.8	5.0	88	74	89	W 4	W 4	W 4	10^2⚹	$4^{2\odot}$	10^1	12.6	–	n, 9^{45}–10^{30} a, 4^{30}–5^{00} p ⚹
4.	00.2	03.4	08.1	6.5	9.0	4.6	9.0	2.8	5.3	3.9	5.3	73	**46**	84	W 6	W 8	NW 4	$3^{1\odot}$	$6^{2\odot}$	0	2.8	–	n ◍ ≡
5.	07.4	06.4	03.4	6.0	9.8	6.3	9.8	3.7	5.4	5.9	6.3	78	65	88	SW 4	SW 4	W 2	10^1	10^1	10^1	–	–	
6.	01.9	05.1	09.0	3.8	6.5	2.3	8.1	1.8	5.6	6.1	5.1	93	84	94	N 2	NW 2	NW 2	10^2●	10^1	4^1	11.8	–	n ◍-9 a
7.	07.4	05.5	06.7	1.7	10.6	9.0	10.6	0.5	4.5	5.6	6.1	88	55	71	SW 2	SW 4	SW 4	10^1	5^1	10^1	1.9	–	⌊ 9^{30}, 10^{00} a ◍
8.	11.4	14.5	12.7	5.8	6.9	5.9	9.0	5.3	5.8	5.8	**6.7**	85	79	97	SW 4	SW 4	W 4	10^1	10^1	10^1	5.4	–	n ◍
9.	15 3	13.2	15.1	6.1	13.8	4.7	**13.8**	3.9	6.4	7.2	5.7	91	61	89	NW 2	W 4	NW 2	10^1	$4^{1\odot}$	10^1	–	–	7^{45}–8^{15} a, 4^{40}–5^{15} p ◍
10.	17.2	19.3	21.4	2.4	3.6	0.8	4.7	0.8	5.3	4.4	3.8	96	75	78	W 2	NW 4	NW 4	10^1	10^1	10^1	2.4	–	$9^{15.45}$ a, $5^{00.15}$ p △⚹
11.	18.1	09.7	05.8	– 0.7	2.7	2.4	3.1	– 2.1	3.3	3.7	4.9	78	67	89	SW 2	SW 2	SW 2	4^0	10^2⚹	10^1	0.6	–	⌊, 1^{15}–8^{00} p ⚹
12.	14 5	18.1	21.7	1.2	3.5	1.9	3.6	0.5	4.0	4.4	4.1	80	75	78	SW 4	W 4	SW 2	4^1	8^2	10^1	4.4	–	⌊, 11^{45} a–m ⚹
13.	20.5	16.1	12.3	– 1.1	6.3	2.1	6.3	– 1.5	3.7	3.9	3.9	86	54	73	SW 2	SE 2	SE 2	2^0	$4^{1\odot}$	4^0	0.4	–	⌊
14.	09.3	08.7	06.7	1.1	7.5	4.9	8 3	– 1.0	4.2	5.4	5.9	85	70	92	SW 2	SW 2	SW 2	6^1	10^1	10^1	–	–	⌊
15	04.1	03.4	02.9	4.0	8.3	5.2	8.3	3.5	5.6	6.2	5.7	92	75	86	SW 2	C	C	10^1	10^1	10^1	0.9	–	n ◍
16	02.5	05.9	11.9	3.4	5.7	3.1	6.4	2.4	5.1	4.6	4.8	87	66	84	SW 2	W 2	SW 2	10^1	5^1	10^1	0.3	–	n, 9^{45}–11^{00} a ◍
17.	16.6	14.1	06.1	– 0.8	3.7	1.4	4.6	– 1.4	3.9	3.3	3.8	90	56	74	SW 2	SE 4	SE 4	0	$2^{1\odot}$	10^0	0.3	–	⌊
18.	06.5	10.0	11.0	3.0	2.4	0.2	3.8	– 0.6	4.1	3.3	4.0	73	58	87	SW 6	SW 4	SW 2	10^1	10^2⚹	10^1	–	–	n ≡, 1^{40}–4^{30} p ⚹
19.	11.1	13.3	17.6	– 0.6	0.6	– 0.4	1.1	– 1.2	4.3	4.4	3.9	98	92	90	W 2	W 2	SW 2	10^2⚹	10^2⚹	10^1	1.5	1	n, t–3^{45} p ⚹
20.	18.5	18.9	17.2	0.0	1.6	– 0.2	1.8	– 1.0	3.9	3.7	3.5	86	73	78	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	8^1	5^2	1.0	1	⌊
21.	15.7	16.6	15.4	– 1.3	1.1	– 3.3	1.1	– 3.9	3.9	3.5	3.1	94	68	88	W 2	W 4	W 2	5^0	$4^{1\odot}$	6^1	3.5	5	n ⚹
22.	15.3	16.1	17.2	– 1.0	0.5	0.1	0.8	– 3.3	3.9	4.4	4.3	90	92	92	SW 2	SW 2	SW 2	10^1⚹	10^2⚹	10^1	0.4	5	n ⚹, a–4^{15} p ◍
23.	18.4	18.1	18.1	– 0.3	1.1	– 0.8	1.1	– 1.1	3.9	4.0	4.2	86	80	99	SW 2	SW 2	W 2	10^2	10^2	10^1	7.8	15	n ⚹
24.	21.5	**23.9**	22.1	– 4.5	– 0.8	– 7.0	0.3	– 7.0	2.8	3.1	2.5	87	72	95	NE 2	NE 2	NE 2	8^1	00	0	4 4	**18**	n ⚹
25.	18.1	14.0	10.2	-11.1	– 5.4	– 1.1	– 1.1	**-11.9**	**1.9**	2.5	4.1	99	82	96	NE 2	E 2	C	10^2=	10^1	10^1	–	**18**	a ⋁ ≡^{3}
26.	09.8	15.7	19.3	2.3	0.2	– 2.1	2.8	– 2.7	5.1	4.5	3.8	95	95	96	C	NW 2	NW 2	10^1	10^2⚹	10^2	6.7	15	n ◍ ⚹
27.	19.2	18 1	16.0	– 1.7	1.4	– 2.2	1.4	– 3.0	3.6	4.1	3.8	90	82	97	NW 2	SE 2	SE 2	8^1	$4^{1\odot}$	0	2.6	15	n ⚹, a ⌊
28.	13.7	14.9	15.2	0.7	6.5	3.6	7.1	– 2.4	4.6	6.3	5.4	94	87	92	C	S 2	S 2	10^2= ●	8^1	8^1	4.1	10	n, a ≡^{2}, n–9^{15} a ◍
29.	16.8	16.7	15.1	5.2	7.2	1.4	8.2	0.3	5.4	6.6	4.8	82	87	95	SW 2	S 2	NE 2	4^1	$5^{0\odot}$	0	**2.7**	5	
30.	15.1	14.7	14.7	– 0.8	0.2	– 0.8	1.4	– 1.4	4.3	4.7	4.2	100	100	98	E 2	E 2	E 2	10^2=	10^2=	10^2=	–	2	n, t ≡^{2}
																					94.8		
Mittel	12.0	12.1	12.0	1.4	4.4	1.7	5.3	– 0.4	4.5	4.7	4.6	88	74	88				8.1	7.6	7.6			

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

November $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	06.5	01.0	696.1	8.7	9.2	12.0	13.1	8.2	5.6	6.0	6.5	66	69	63	SW 5	SW 3	SW 7	9^1	10^1●	10^1●	0.2	–	11^{30} a-n ztw. ◎, 6^{15} p-n ≡
2.	699.2	698.8	01.3	4.3	5.1	2.0	12.9	0.5	5.3	4.8	4.3	86	74	81	SW 1	SW 7	SW 3	9^1●	8^1	0	10.3	–	n, t ztw. ≡ ◎, 5^{50}–6^{10} p ✳
3.	02.7	03.8	02.3	2.3	3.2	2.8	5.0	0.7	4.1	5.0	4.8	73	88	87	SW 2	W 2	W 2	10^1	10^1●≡	0	3.1	–	n ⌴^{2}, 10^{26} a–0^{30} ztw. ◎^{0} ✳^{0} p, $11^{58.55}$ △^{1},
4.	698.6	02.5	06.5	5.5	9.9	5.9	10.1	1.9	5.3	4.2	5.3	80	47	76	SW 5	SW 6	SW 3	4^1	8^1	7^1	10.2	–	n ◎böen, t ztw. ≡ [1^{23} p △, abds. ∞
5.	05.7	04.5	01.4	5.0	9.8	6.3	10.7	4.1	4.8	4.2	5.6	75	47	79	SW 1	W 1	C	7^1	9^1	10^1	–	–	6 p kurz ◎^{0}
6.	699.3	02.9	06.5	2.2	4.0	2.2	7.3	1.5	5.0	5.5	5.0	93	91	93	NW 1	C	C	10^1✳●	10^1	0	**14.5**	–	n ◎, a ◎ ✳, t ztw. ◎ abds. Aufklaren
7.	05.9	03.9	04.5	0.5	9.5	7.1	9.7	0.2	4.1	5.3	4.8	88	60	63	S 1	SW 1	SW 1	3^0	9^1	8^1	4.6	–	n ⌴^{2}, a ztw. ◎^{0}, m ganze Gebirgskette gut
8.	09.5	12.3	10.6	6.0	6.9	5.7	8.9	5.3	5.9	5.8	6.0	86	78	89	SW 4	SW 2	C	10^1	10^1	10^1	2.7	–	n u. a ◎ [sichtbar
9.	13.4	11.4	12.1	6.2	14.8	6.3	**15.3**	5.6	**6.6**	6.2	5.8	94	50	82	C	SW 3	SW 1	9^1	4^0⊙	8^1	5.0	–	n ◎^{0}, a ≡^{0}
10.	14.7	15.9	18.8	3.1	3.2	1.4	7.4	0.2	5.1	4.3	3.9	91	74	75	SW 2	W 1	W 2	10^2	10^1	10^1	6.4	–	n ◎, a ≡^{0}, $10^{45.35}$ a ◎^{0} dann ztw. ✳$^{0.1}$ b. abds.
11.	16.1	08.1	03.8	– 0.8	4.3	2.8	4.8	– 1.1	3.7	3.5	4.8	85	56	87	SW 2	NW 2	NW 4	4^0	10^1	10^1	0.5	–	a ⌴^{2}, 2 p einz. ✳ fl., 2^{15}–3^{40} p ✳ dann ◎ ✳
12.	11.4	15.4	18.9	1.1	3.8	1.9	4.0	0.9	3.9	3.9	4.0	80	65	78	W 3	W 3	W 2	2^1	7^1	9^1	3.4	–	n ztw. ≡, a ⌴^{2}, 9 a an ztw. ✳ fl. $0^{35.27}$ p [1])
13.	18.2	14.0	10.2	– 1.6	5.8	1.8	6.1	– 1.8	3.4	3.9	3.5	83	57	67	SE 1	SE 1	SE 1	3^0	3^0⊙	o	1.6	–	n ✳^{0}, m ∞, ca. 8–10 p ⊽
14.	07.4	06.3	04.1	1.6	9.3	3.6	10.5	– 0.5	3.7	5.6	5.3	72	63	91	C	SW 1	C	10^1	8^1⊙	10^1	–	–	n ⌴^{1}, a ≡^{0}, t Gebirge sichtbar
15.	02.7	00.7	00.1	3.4	7.3	4.7	7.7	3.2	5.4	5.8	6.2	93	75	97	SW 3	C	C	10^1●	10^1	10^1	5.8	–	n u. a ◎, ca. 8^{30} p–n ◎
16.	00.3	03.5	09.7	3.8	4.1	3.2	6.2	3.1	5.2	5.4	4.7	88	89	82	SW 2	SW 1	NW 3	10^1	10^1	10^1	8.8	–	n ◎, a ≡^{0}, $0^{33.45}$ p ◎^{1}, $0^{40.41}$ p △^{0}
17.	14.4	11.4	04.4	– 1.2	3.8	1.0	4.4	– 1.7	3.8	3.0	3.8	90	50	77	SW 1	SE 1	SW 2	o	o⊙	10^1	1.0	–	n ✳^{0}, m im S ∞
18.	04.6	07.1	08.3	3.6	2.2	– 1.2	5.0	– 1.2	4.3	3.8	4.0	71	73	95	SW 4	SW 3	W 3	10^1	10^1✳	10^1✳	0.1	–	10^{00}–11^{05} a ✳^{0}, 0^{40}–1^{20} p, $1^{30.50}$ p ✳^{0}, $1^{50.55}$
19.	08.4	10.6	15.0	– 0.6	1.1	– 0.6	1.4	– 1.3	4.3	4.9	4.3	99	91	97	SW 1	W 2	W 2	10^1✳	10^1✳	10^1✳	2.4	3	n u. t ✳^{0} [p △ dann ✳$^{0.1}$–n.
20.	16.0	16.4	15.0	– 0.8	1.6	– 1.1	2.0	– 1.7	4.0	3.7	3.3	93	72	78	SW 1	SW 3	NW 1	8^1	9^1✳	4^0	0.9	3	n ✳, 7^{40}–11^{45} a ✳$^{0.1}$, m Aufkl. p wieder [2])
21.	13.0	13.7	13.0	– 1.0	0.6	– 2.0	1.1	– 2.8	4.1	3.6	3.5	97	75	89	SW 2	W 2	W 2	10^1✳	6^1	o	2.7	6	n u. a–10^{30} a ztw. ✳
22.	12.7	13.4	14.6	– 1.0	0.6	0.1	1.0	– 2.8	3.9	4.1	4.4	91	86	97	SW 2	W 2	W 2	10^1✳	10^1	10^1✳	0.9	7	n u. a–9^{15} a, 9^{40} a–1^{40} p, 2^{20} p–n ✳
23.	15.6	15.3	15.3	– 0.2	1.3	– 1.0	1.3	– 1.0	4.4	3.9	4.3	95	79	100	SW 1	SW 4	SW 3	10^1✳	✳10^1	10^1✳	6.8	16	n u. a–1 p, 5 p–n ✳
24.	18.6	**20.2**	19.6	– 3.3	– 2.3	– 5.6	– 1.0	– 5.9	3.3	2.9	2.8	91	75	95	C	N 1	E 1	10^1	2^1⊙	o	5.4	**18**	n ✳, $10^{35.45}$ a ✳^{0}
25.	15.4	11.3	08.6	-10.3	– 3.1	– 0.2	0.0	-**10.5**	2.0	2.8	4.5	96	79	100	SE 1	SE 1	C	1^0	10^1	10^1≡●	0.2	16	a V, ≡^{0}, 3^{15} p–n ◎^{0}, abds. ≡^{1}, ∽
26.	07 8	12.2	16.8	1.9	1.8	– 1.0	4.6	– 1.3	5.1	4.8	4.0	96	92	95	SW 2	SW 2	W 2	10^1●	10^1✳	10^1	8.1	10	n u. a ≡^{0} ◎^{0}, 1^{50}–4^{20} p ✳, dann bis ca 6 p ◎
27.	17.1	15.5	13.6	– 1.2	1.4	– 2.4	1.4	– 2.8	4.0	4.1	3.8	97	82	100	C	E 2	C	8^1	6^0⊙	o	0.8	7	a ≡^{0}, t ∞, abds. ≡^{0}
28.	11.8	12.4	13.4	1.8	7.3	4.2	7.5	– 2.6	4.8	6.4	5.6	92	86	91	SE 1	SE 2	SE 1	10^1≡●	9^1	10^1	0.7	5	n u. a ≡^{1} ◎
29.	14.5	13.4	12.7	5.0	9.9	0.3	10.3	0.2	5.5	5.8	4.5	85	64	96	SW 1	C	SW 1	9^1	6^0⊙	o	3.4	–	n ◎, t ∞, abds. ≡^{0}
30.	12.5	12.1	12.2	– 1.8	0.8	– 1.6	1.6	– 1.9	4.0	4.8	4.1	100	100	100	C	C	SW 1	10^2≡	10^1≡	10^1≡	0.1	–	a ≡^{2}, m ≡^{1}, abds. ≡^{2}
																					110.6		
Mittel	09.8	09.7	09.6	1.4	4.6	2.0	6.0	– 0.2	4.5	4.6	4.6	88	73	87				7.9	8.1	6.9			[1]) △^{1}, 0^{55} p △^{2}, t ztw. △böen. [2]) ztw. ✳^{0}, abds. ∪.

Partenkirchen.

November. $\varphi = 47^0\ 30'$ N. $\lambda = 11^0\ 6'$ E $= 44^m\ 24^s$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1.	691.2	686.3	682.4	4.1	8.2	10.2	11.8	4.0	6.0	**6.5**	6.2	98	81	67	C	SE 3	S 2	6^0	10^1	10^0	3.4	–	a Berge frei
2.	683.9	684.6	686.6	4.4	3.4	0.9	10.4	0.9	5.2	4.5	4.2	84	76	85	C	NW 1	NW 1	6^0	9^1	9^1	6.1	–	n ◎, ztw. ≡, Neu ✳ b. auf ca. 1600 m herab
3.	687.6	688.5	688.5	– 0.6	0.7	– 0.4	1.5	– 0.8	4.1	4.5	4.3	94	92	96	N 2	C	C	10^1≡✳	10^1≡✳	10^1	4.5	–	n, t ✳, a Berge im Nebel
4.	684.7	687.3	690.4	2.5	7.3	3.3	9.3	– 1.0	5.1	4.7	4.8	93	62	83	C	C	C	10^1●	8^1	10^1●	9.6	–	a Berge im Nebel, p ◎^{0}
5.	690.4	688.7	687.5	0.5	6.1	3.1	6.3	0.0	4.0	4.3	4.2	83	62	73	C	S 2	C	7^0	10^1	10^1	1.4	–	⌴, a Berge frei
6.	684.7	687.2	687.9	0.3	0.7	0.5	3.3	0.2	4.4	4.6	4.3	94	94	90	C	C	C	10^1✳	10^1✳	10^1✳	4.4	2	n, t ✳ a, Berge im Nebel
7.	690.9	688.7	689.7	– 0.7	8.4	4.9	9.7	– 2.0	3.8	5.8	5.1	86	70	78	C	S 2	C	9^1	6^0⊙	7^0	15.6	9	a Berge frei
8.	694.8	698.1	695.8	3.3	3.5	4.0	4.9	2.1	5.5	5.8	5.6	95	100	92	C	C	S 2	10^1≡●	10^1●	1^0	0.8	–	n ◎^{0}, a Berge im Nebel, t meist ◎
9.	698.5	695.6	695.9	1.8	13.3	4.3	**14.3**	1.8	5.2	5.5	6.2	100	48	100	C	C	N 2	2^0	3^0⊙	8^0	11.6	–	a Berge sehr rein
10.	699.3	700.2	703.1	0.5	0.1	– 1.4	4.3	– 1.4	4.8	4.5	4.0	100	98	96	C	N 3	C	10^1≡✳	10^1≡✳	10^1≡	10.8	–	ab 11 p ◎, NW 4, später ✳, t ≡$^{1.2}$
11.	700.8	692.2	690.5	– 6.2	0.8	0.6	2.6	– 6.2	2.6	3.5	4.4	93	71	92	SE 2	SE 2	NW 4	2^0	10^1	10^1●	4.0	6	a Berge rein, abds. ◎ ✳
12.	697.5	699.9	**703.4**	0.7	0.6	– 1.2	1.3	– 1.2	3.2	4.1	4.1	66	85	98	N 3	W 3	C	9^1	10^1✳	2^0	7.5	5	a Berge bis 1800 m im Nebel, m ✳
13.	702.4	697.9	695.2	– 6.0	4.3	1.5	6.4	– 6.2	2.4	3.6	4.0	85	58	78	SE 2	SE 2	SW 3	2^0	3^0⊙	3^0	3.0	8	a Berge sehr rein
14.	692.8	690.5	688.3	5.5	9.2	2.0	11.2	0.6	3.6	5.3	4.9	53	61	93	S 3	C	S 2	9^0	7^0	8^0	–	5	a Berge frei
15.	687.6	684.8	684.4	0.9	4.7	2.8	5.1	0.8	4.8	5.6	5.4	98	87	96	C	C	C	8^0	10^0	10^1●	7.0	–	n ◎, a Berge meist im Nebel
16.	685.4	687.9	694.2	0.6	4.5	0.7	5.0	0.4	4.7	5.3	4.7	98	84	98	C	C	C	10^1	8^1	10^1✳	8.0	–	n ◎ ✳, a B. meist im Nebel, abds. ≡^{0} ✳^{0}
17.	698.1	694.9	687.4	– 3.0	2.7	1.7	7.5	– 3.0	3.4	3.6	4.1	94	63	80	C	S 3	S 2	1^0≡	3^0✳	5^1	2.0	3	a Berge meist frei, a ≡$^{0.1}$
18.	688.4	691.7	692.9	0.6	– 0.1	– 2.1	1.7	– 2.2	4.7	4.0	3.7	98	87	94	C	C	C	10^1✳	10^1	10^1✳	2.5	1	n ◎^{0}, a ✳^{1}, abds. ✳^{0}, a Berge bedeckt
19.	692.8	694.8	699.1	– 2.4	– 0.8	– 2.8	– 0.4	– 2.8	3.8	4.0	3.4	98	92	91	C	C	N 2	10^1✳	10^1✳	10^1✳	9.0	14	n, t ✳$^{0.1}$, a Berge bedeckt
20.	700.5	700.1	699.2	– 3.5	1.3	– 7.1	1.4	– 7.1	3.4	3.5	2.3	95	68	87	C	C	S 3	10	1^0⊙	1^0	7.0	21	a Berge bis 1200 m herab im Nebel
21.	697.3	697.0	697.3	– 3.9	– 2.0	– 5.7	0.1	– 7.2	3.3	3.2	2.7	98	82	93	C	C	C	10^1✳	6^1	1^0	3.0	24	n u. a ✳^{1}
22.	697.1	697.4	699.3	– 2.4	– 1.3	– 1.7	– 0.7	– 8.8	3.5	4.0	4.0	92	96	100	C	C	C	10^1≡✳	10^1✳	10^1✳	1.5	23	a ≡$^{1.2}$, t ✳$^{0.1}$
23.	700.2	699.6	699.7	– 3.4	– 0.7	– 2.5	– 0.1	– 3.6	3.4	3.9	3.3	65	88	87	C	C	C	10^1	10^1≡	10^0	**18.0**	45	a Berge teilweise frei
24.	702.0	703.3	702.6	– 5.2	– 3.1	– 7.7	– 2.5	– 7.7	5.5	2.6	**2.1**	93	72	83	C	C	S 2	8^0	1^0⊙	o	1.8	**46**	n ✳, a Berge meist frei
25.	699.0	694.4	692.1	– 6.7	1.3	1.0	2.0	– 8.4	**2.1**	3.6	4.2	78	70	85	S 2	C	C	1^0	9^0	10^0	–	44	a Berge sehr rein
26.	692.3	696.0	700.4	0.9	1.6	– 0.3	2.3	– 0.4	3.9	4.8	4.4	79	93	98	C	C	C	10^0	10^0	10^0✳	2.0	35	a Berge teilweise frei, abds. ✳^{0}
27.	700.6	698.7	697.2	– 3.5	2.7	1.1	3.4	– 3.5	3.3	3.5	4.3	93	62	87	S 2	C	S 2	2^0	2^0⊙	3^0	0.3	28	a Berge sehr rein
28.	696.8	697.3	698.1	2.3	5.9	3.4	6.5	– 0.8	4.7	5.5	5.1	85	79	87	C	S 1	C	10^0	8^0	1^0	1.1	20	n ◎, a Berge teilweise frei
29.	699.6	697.6	697.3	1.7	7.4	2.9	8.4	1.6	4.2	5.1	4.6	82	66	80	S 2	S 2	S 2	2^0	3^0⊙	2^0	0.8	12	a Berge sehr rein
30.	696.8	695.6	695.7	3.8	8.3	4.1	10.3	2.8	4.4	4.9	4.9	73	60	80	S 2	S 2	S 3	3^0	7^0	1^0	–	7	a Berge sehr rein
																					146.7		
Mittel	694.5	693.9	694.1	– 0.4	3.3	0.7	4.9	– 2.0	4.1	4.5	4.3	89	77	88				7 2	7.5	6.7			

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

November. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $\lambda = 11^0\ 1'$ E $= 44^m\ 4^s$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm 0.0$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm 7a	cm 7a	
1.	68.8	63.4	58.5	4.3	5.4	7.1	10.1	4.3	5.4	5.5	**6.1**	87	82	81	SW 8	SW 8	SW 10	9^2	10^2	10^2	2.3	–	n ◍ t reine Fernsicht
2.	60.7	60.3	62.9	0.2	– 0.2	– 1.7	7.6	– 1.8	4.7	4.4	4.0	100	94	100	SW 8	SW 8	W 6	10^2	10^2	10^2	5.8	1	n ⩫, a ⩫ ⚹, a ⩫, öfters ⚹
3.	64.2	64.8	63.2	– 2.3	– 0.1	0.9	1.0	– 2.3	3.5	3.9	3.1	92	85	63	SW 4	SW 6	W 2	10^2	$4^2\odot$	10^1	8.9	2	n ⚹, a ∞, p r. Fernsicht ins Flachland, Gebirge bedeckt ztw. ⚹
4.	60.3	64.5	68.0	2.8	4.1	2.8	5.6	0.9	4.2	3.8	4.2	74	61	74	SW 10	W 8	W 6	8^2	7^2	8^2	5.1	–	a sehr reine Fernsicht, 6 p ◍
5	67.5	66.6	63.0	2.4	5.8	2.7	6.0	2.3	3.4	4.5	4.7	63	66	84	W 3	SW 1	NE 5	6^1	10^2	10^1	0.1	–	a sehr reine Fernsicht
6.	61.4	64.4	68.1	– 0.8	– 0.2	– 0.3	2.7	– 1.0	4.3	4.5	4.0	100	100	89	W 1	W 1	W 2	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv$	10^2	**15.2**	**16**	n, a ⚹, a–p ≡², p ⚹
7.	67.5	66.2	66.9	1.7	7.1	7.9	8.5	– 1.0	2.1	3.1	3.6	40	42	45	SW 3	SW 1	SW 6	5^1	9^1	8^1	6.1	6	a sehr reine, p reine Fernsicht
8.	71.0	73.4	72.9	1.5	2.3	7.3	8.3	– 1.5	4.9	4.9	4.0	96	89	52	SW 8	SW 8	W 4	$10^2 \equiv \bullet$	$10^2 \bullet$	2^1	4.5	–	n u. t ◍ bis nach 2 p, a ≡¹
9.	74.8	73.6	73.5	7.1	9 9	2.1	**10.7**	2.0	4.7	4.5	4.3	62	50	80	SW 5	W 3	W 4	9^2	$5^2\odot$	10^2	3.2	–	t sehr reine Fernsicht
10.	75.4	76.4	**78.8**	– 1.0	– 1.7	– 2.9	2.1	– 3.2	3.5	3.3	2.9	82	82	78	W 3	W 1	NE 2	$10^2 \equiv$	10^2	8^2	6.7	3	n, vorm. ⚹, a ≡², p ∞
11.	76.1	69.4	65.7	– 4.3	1.2	– 0.2	2.0	– 5.0	2.1	1.9	4.5	63	39	100	SW 3	SW 4	SW 8	1^1	$10^2 *$	$10^2 *$	0.7	3	a reine Fernsicht, p u. abds. ⚹
12.	72.9	75.7	78.4	– 2.1	– 1.5	– 2.0	– 0.2	– 2.8	3.0	3.9	3.3	77	96	84	W 6	W 5	W 8	10^2	$10^2 *$	10^2	3.6	8	n, p ⚹
13.	77.5	73.3	70.4	– 1.4	4.1	6.0	6.8	– 3.3	2.7	3.2	3.1	64	52	45	W 1	SE 4	S 4	1^1	5^1	10^1	1.4	8	t sehr reine Fernsicht, a Horizont≡, 9 p ⧻
14.	68.0	67.4	65.1	6.6	5.5	4.4	9.4	3.3	2.9	4.9	4.5	40	72	71	SE 4	W 3	NE 2	10^2	9^2	10^2	–	3	t sehr reine Fernsicht, abds. starker Horizont≡ im N.
15.	63.3	61.5	61.0	0.4	3.9	– 0.6	4.7	– 0.8	4.6	5.6	4.2	96	92	96	W 1	N 1	NW 5	10^2	10^2	$10^2 \equiv *$	8.7	5	n ⚹, p reine Fernsicht, abds. ≡ ⚹
16.	61.1	64.2	70.5	0.1	0.4	– 1.2	1.8	– 1.6	3.8	4.3	4.2	81	90	100	SW 5	W 4	W 5	10^2	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	3.1	5	n ⚹, a ∞, p ≡¹ ⚹
17.	73.6	70.4	64.4	– 5.0	– 0.6	1.6	2.4	– 5.2	3.0	3.1	2.5	95	71	48	SW 1	SE 3	S 6	0	$2^1\odot$	10^1	4.5	5	n ⚹, a ⋁
18.	64.7	67.4	68.5	– 1.2	– 3.2	– 4.1	4.6	– 4.5	3.8	3.2	2.4	90	89	73	W 5	SW 6	W 4	10^2	$10^2 \equiv *$	$10^1 \equiv$	–	1	a ∞, p ✣, p ≡¹
19.	68.4	70.7	74.7	– 4.0	– 2.6	– 3.9	– 2.4	– 4.3	3.1	3.5	3.2	93	94	96	SW 3	W 2	W 3	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv$	5.2	9	n, t ≡¹, a–nach 2 p ⚹⁰ ⋁
20.	75.3	76.1	74.3	– 3.8	– 2.4	– 4.3	– 2.4	– 5.0	3.4	3 2	2.4	98	83	73	W 5	W 3	SW 2	10^2	9^2	6^1	4.7	8	abds. Horizont≡ im W
21.	73.1	73.2	72.6	– 4.4	– 3.0	– 4.9	– 2.6	– 5.3	2.7	3.0	2.8	81	83	90	W 3	NW 1	SW 5	$10^2 *$	$2^2\odot$	0	4.8	10	a ⚹⁰, p r. Fernsicht, abds. Horizont≡ im N
22.	72.5	73.1	74.7	– 4.6	– 4.5	– 3.2	– 2.8	– 5.0	3.2	3.1	3.6	100	95	100	SW 8	W 6	W 6	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv *$	1.0	10	t ≡², 7 a ✣, abds. ⚹
23.	75.4	75.2	74.7	– 3.8	– 3.8	– 3.6	– 2.6	– 4.3	3.0	2.9	3.0	87	84	87	SW 5	W 3	SW 6	$10^2 \equiv$	10^2	$10^2 \equiv *$	5.8	10	a u. abds. ≡¹, p ∞ abds. ⚹
24.	77.3	78.6	77.7	– 6.4	– 5.7	– 5.8	– 3.6	– 7.0	2.5	2.4	2.4	90	82	82	NE 1	SE 1	SE 4	10^2	$0\odot$	0	5.1	15	a ∞, p Gebirge ∞
25.	73.7	70.3	68.8	– 3.0	2.1	1.0	3.9	**7.4**	**1.5**	1.7	4.3	40	32	87	SE 1	SE 3	SW 2	3^1	10^2	$10^2 \equiv$	–	15	a sehr reine Ferns., p starker Horizont≡, p ◍ abds. ≡²
26.	68.4	72.2	75.6	1.2	– 1.1	– 2.4	3.8	– 2.6	4.0	3.6	3.5	80	84	92	SW 3	W 6	W 3	$10^2 \bullet$	10^2	$10^2 \equiv *$	11.2	5	a ◍, ∞, abds. ≡ ⚹
27.	75.9	74.8	72.6	– 3.1	– 0.7	4.0	4.2	– 3.2	3.5	2.9	1.6	96	66	**27**	SE 3	SE 1	SW 2	$10^2 \equiv$	5^1	3^1	0.8	5	a ≡², p starker Horizont≡
28.	72.4	72.3	74.5	5.1	7.8	7.8	8.7	3.0	4.6	5.7	4.0	71	72	52	SW 3	SW 2	S 2	$10^2 \bullet$	10^2	4^1	2.3	3	n, a ◍, p sehr reine Fernsicht
29	75.8	74.0	73.3	8.3	9.5	7.6	9 5	6.6	5.8	4.0	3.3	71	46	42	SW 1	SE 4	S 5	7^2	5^1	0	–	–	a sehr reine Fernsicht, p u. abds. stark. Horizont≡, ab ls. ≡ im E.
30	72.9	72.4	72.2	7.3	9.0	6.8	10.5	6.5	3.7	4.5	3.9	49	52	53	SW 1	SE 3	S 2	3^1	8^1	0	–	–	t sehr reine Fernsicht, abds. Horizont≡, ≡ringsum
																					120.8		
Mittel	70.3	70.2	70.2	– 0.1	1.6	1.0	3.9	– 1.5	3.6	3.8	3.6	79	76	75				8.1	8.0	7.6			

Zugspitze.

November. $\varphi = 47^0\ 25'$ N. $\lambda = 10^0\ 59'$ E $= 43^m\ 56^s$. H $= 2964$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1910.

	500 mm +																						
1.	21.4	17.9	15.1	– 6.6	– 4.6	– 4 6	– 4.5	– 6.6	2.8	3 3	3.3	100	100	100	SW 8	W 10	W 10	$6^1\odot$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	4.7	10	a stark. Aufkl. rings. ztw. ≡$^{0.1}$ u. d. G. ⩫, 11 a–n ≡$^{1.2}$ ztw. ⚹$^{0.1}$
2.	14.1	**13.0**	13.4	–10.1	–13.4	–15.3	– 4.6	–15.3	2.1	1.6	1.4	100	100	100	W 8	W 9	NW 8	$5^2\odot$	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	–	10	n u. a sehr ⩫, ab 6^{30} a ztw. stark. Aufl, ≡$^{0.2}$ u. d. G. Centralalpen[2]
3.	14.5	15.6	15.3	–16.0	–13.7	– 9.8	– 9.8	–16.0	1.3	1.6	2.2	100	100	100	SW 5	NW 7	NW 10	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv$	6.5	25	u u. t ≡$^{0.2}$ ztw. ⚹$^{0.1}$, ⩫, ca. 2 p–7 p ztw. kurzes Aufkl.,[3]
4.	14.9	17.2	19.8	–10.0	–10.5	–10.9	– 8.4	–10.9	2.2	2.1	2.0	100	100	100	W 10	W 7	W 6	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	$10^1 \equiv *$	–	35	n u. t ≡$^{1.2}$, ⩫ ⚹$^{0.1}$, 10^{45} a ab ztw. Aufkl. ringsum, ⋁ 25 cm
5.	19.9	18.9	14.9	– 9 4	– 7.1	– 7.8	– 6.5	–11.1	1.6	2.1	2.6	71	78	100	SW 6	SE 4	SE 4	8^1	10^2	$10^1 \equiv *$	3.0	35	a ⩫, B. u. Fichl. frei, 1^{30}–2 p ztw. ≡$^{0.1}$, ⚹^{0}, ab 2 p ≡$^{1.2}$ ⚹$^{0.1}$[4]
6	13.6	15.6	18.6	–10.8	–11 8	–12.0	– 6.0	–12.3	2.0	1.9	1.8	100	100	100	SE 3	NNW 2	NW 5	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	7.0	40	n u. t ≡$^{0.2}$, ⚹^{1}, ab 8 p–n ⩫, 9 p △^{1}, ⋁ 25 cm.
7.	19.9	20.1	21.0	–10.0	– 5.0	– 5.5	– 5.0	–14.0	2.0	3.2	3.0	100	100	100	NW 7	SW 10	S 10	9^2	7^1	$10^2 \equiv$	**17.5**	60	a ⩫, ztw. ≡$^{0.1}$, ⚹tr. u. d. Gipf., Ferns. allenh. frei, 8^{30} a ab ≡$^{0.1}$[5]
8.	22.9	25.7	25.9	– 7.9	– 6.2	– 3.7	– 3.7	– 8.0	2.5	2.9	2.9	87	100	87	ESE 7	W 4	SW 10	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv *$	2^1	–	60	n u, a ⩫ ≡$^{0.2}$, a ztw. kurz. Afkl. i. E. 7^{45}–10 a ≡$^{0.1}$ ⚹$^{0.1}$, 10 a–m[6]
9.	28.1	27.1	24.8	– 5.4	– 3.8	– 6.0	– 3.4	– 6.1	2.5	3.2	2.7	83	94	92	SSW 8	S 5	S 4	$3^1\odot$	$2^1\odot$	9^1	2.0	60	n u. a ⩫, a B. u. Fichl. fr., t C.-Alpen cu-Bildg., üb. Fichl. cu Bldg.[7]
10.	23.4	23.6	25.0	–13.5	–15.2	–17.6	– 5.1	–17.8	1.6	1.4	1.2	100	100	100	W 2	NW 4	NW 5	$10^2 \equiv *$	$10^1 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	8.4	60	n u. t ≡² ⚹$^{1.2}$, ⋁ 25 cm
11.	24.3	19.9	17.2	–16.5	–10.4	–11.6	– 9.0	–17.9	0.3	2.1	1.9	24	100	100	NW 3	SW 10	W 10	$3^0\odot$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	2.6	70	a Fernsicht frei, ab ca. 10^{30} a–n ≡$^{0.2}$ ⩫, ⋁ 25 cm.
12.	20.3	23.4	25.6	–16.5	–16.5	–16.8	–11.6	–16.9	1.3	1.3	1.2	100	100	100	NW 6	W 7	NW 7	$10^2 \equiv$	$10^1 \equiv *$	$10^2 \equiv$	–	70	n u. a ⩫, ≡², t ≡$^{1.2}$ ztw. ⚹$^{0.1}$ ztw. sehr ⩫, ab ca. 10 p Aufkl.[8]
13.	27.4	27.6	26.5	–12.2	– 5.2	– 3.0	– 3.0	–17.3	0.8	2.2	1.9	41	70	52	NW 4	NW 3	S 5	$1^0\odot$	$4^0\odot$	5^0	2.0	80	t Fernsicht rein, abds. ⧾ und ⧻, ⋁ 25 cm
14.	23.5	21.5	19.2	– 5.4	– 7.2	– 7.1	**– 2.0**	– 7.2	2.3	2.8	2.7	76	100	100	S 10	E 4	E 4	9^2	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	–	80	n u. a ⩫, a üb. Z.-Alp. u. am Hor. i. S. u. SE cu, Fernsicht rings.[9]
15.	16.5	15.5	13.9	– 8.9	– 7.2	–11.4	– 7.1	–11.4	2.3	1.9	1.9	100	70	100	SE 4	S 3	NW 5	$1^1\odot$	10^2	$10^2 \equiv *$	9.4	90	n ≡² ztw. ⚹^{1}, a ≡ um den Gipf., üb. d. Geb. starke cu-Bildg.[10]
16.	13.9	16.4	19.8	–12.6	–11.7	–14.0	–11.4	–14.1	1.8	1.9	1.6	100	100	100	NW 5	NW 4	NW 5	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	2.5	100	n u. a ≡² ⚹$^{0.1}$, 9^{45} a an ztw. Afkl. ab 11^{00} a–n ≡$^{0.2}$ ztw. ⚹$^{0.2}$ p ztw.[11]
17	21.4	21.4	16.5	–15.7	–12.4	– 8.8	– 8.8	–16.0	1.4	0.3	2.4	100	**18**	100	SW 4	S 6	S 10	$1^0\odot$	$6^1\odot$	$10^2 \equiv$	8.9	120	a ⌊^{0}, Fernsicht rings. frei, i. ca. 1500–2000 allenth. cu-Bildung[12]
18.	16.5	16.4	16.0	–11.0	–17.5	–18.7	– 8.5	–18.9	2.0	1.2	1.1	100	100	100	C	NW 4	NW 5	$10^2 \equiv *$	$10^1 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	3.2	120	a ⌊^{0}, t ≡$^{1.2}$, ⚹$^{0.2}$ ⩫
19.	16.6	18 9	21.9	–17.8	–17.2	–17.8	–17.0	–18.9	1.1	1.2	1.1	100	100	100	NW 5	NW 4	NW 3	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	4.5	140	n u. t ≡$^{1.2}$, ⚹$^{0.2}$ ⩫, ⋁ 15 cm.
20.	22.6	23.0	22.4	–17.5	–17.8	–17.0	–17.0	–19.1	1.1	1.1	1.2	100	100	100	NW 5	W 4	W 3	$10^2 \equiv *$	$3^1\odot$	1^0	8.2	160	n u. t ≡$^{1.2}$ ⚹^{0} ⩫–ca. 1^{45} p, ab 1^{45}–2^{45} p st. Aufklaren, st. cu-[13]
21.	20.2	20.8	20.9	–17.4	–16.5	–19.0	–16.1	–19.0	1.2	1.3	0.8	100	100	78	WNW 5	W 4	W 3	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	o	2.6	160	n u. a ⩫ ≡$^{0.2}$ ⚹^{0}, ab 9^{45} a–1 p Aufklaren 1 p–ca 4 p ≡$^{1.2}$ ⚹$^{0.1}$[14]
22.	20.0	20.3	21.9	–17.8	–16.8	–16.4	–16.2	–19.3	1.1	1.2	1.3	100	100	100	WNW 7	NW 8	NNW 6	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv$	1.0	160	t ≡$^{1.2}$, ⚹$^{0.2}$, ⩫ ⋁ 35 cm.
23.	21.8	22.4	22.5	–18.0	–17.0	–18.0	–16.4	–18.0	1.1	1.2	1.1	100	100	100	W 6	NNW 5	NW 4	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	2.0	170	n u. t ⩫ ≡$^{0.2}$, ⚹$^{0.1}$, ⋁ 35 cm
24.	22.9	25.5	26.6	–20.2	–15.9	–12.8	–12.8	**–21.6**	0.9	0.9	0.7	100	62	40	NW 3	NW 3	NW 1	o	$1^0\odot$	o	3.8	**180**	n ≡$^{1.2}$ ⚹$^{0.1}$, a Aufkl. ringsum, üb. Z.-Alpen. cu²-Bildg. üb. Vorb.[15]
25.	24.9	23.4	21.4	–11.8	– 6.5	– 6.8	– 6.1	–12.9	1.6	2 8	2.8	86	100	100	W 3	WSW 6	W 6	1^0	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	–	**180**	a Fernsicht, sehr rein, 7^{35} a–n ≡$^{0.2}$, ab 1^{45} p ⩫, a^{b} 2^{45} p–n[16]
26.	21.2	22.8	24.8	– 8.3	– 9.9	–12.3	– 6.8	–12.7	2.5	2.2	1.8	100	100	100	W 3	WNW 3	W 2	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	$10^2 \equiv *$	4.7	**180**	n u. a ≡$^{0.2}$ ⚹$^{0.1}$, ab 10 a ztw. Aufkl. im Zenith, cu-Bildg. rasch a. W[17]
27.	25.8	26.0	26.2	–13.2	– 9.5	– 6.5	– 6.5	–15.3	1.2	1.2	1.8	69	52	64	W 2	WNW 4	SW 5	2^0	$8^1\odot$	10^1	2.2	**180**	a Aufkl. ringsum. t Fernsicht ringsum frei, Inntal mit Seitentälern,[18]
28.	26.6	27.6	28.8	– 3.4	– 4.4	– 4.4	– 2.8	– 6.5	**3.6**	3.3	2.8	100	100	84	W 4	W 5	SSW 5	$10^2 \equiv *$	9^2	1^0	7.0	**180**	n u. a ≡$^{1.2}$ ⩫, ⚹$^{0.1}$, 9^{15} p–ca. 4 p ztw. ≡$^{0.1}$, ab 4 p–n voll-[19]
29	**29.4**	28.7	28.2	– 4.3	– 2.8	– 4.2	– 2.8	– 4.5	2.6	3.3	2 2	78	88	66	S 5	S 6	S 8	8^1	$5^1\odot$	5^1	2.1	**180**	n u. t ⩫ Fernsicht ringsum sehr rein, ⋁ 25 cm.
30.	27.8	27.6	27.5	– 4.6	– 4.7	– 3.6	– 2.8	– 5.4	2.1	2.1	2.2	64	64	57	S 5	SW 8	SSW 5	6^1	8^1	1^0	–	**180**	n t ⩫, Fernsicht rein
																					115.8		
Mittel	21.2	21.5	21.4	–11.1	–10.6	–10.8	– 8.1	–13.7	1.8	2.0	1.9	90	90	91				7.1	8.4	7.8			

[1] ⋁ 12 cm. [2] teilw. Fichl. und Vorberge ganz frei, 11^{15} a an ≡², ab 11^{30} a–n ztw. ⚹$^{0.1}$ ⩫, 3 p–ca. 6 p ztw. schw. Aufklaren. [3] ⋁ 20 cm. [4] ⩫ ⋁ 25 cm. [5] ab m stark. Aufklaren ringsum, t ⩫, ab 8 p–n ≡$^{0.1}$, ⋁ 25 cm. [6] ≡$^{0.3}$, p–6^{30} p ≡$^{0.2}$, 0^{45}–ca. 2^{30} p ⚹$^{1.2}$, ab 6^{30} p ringsum Aufkl. t ⩫. ⋁ 25 cm. [7] 9 p ⌊^{1}, in den Täl. ≡meer in ca. 2000 m. ⋁ 15 cm. [8] rings. ; ⋁ 25 cm. [9] frei, p ≡$^{0.2}$ ztw. schwach. Aufkl. 9 p ⌊^{1}. [10] Z.-Alpen allth. frei, p üb. Fichl. u. Vorbg. in 2000 m cu-Decke, 4 p–n ≡$^{0.2}$, ⚹$^{0.2}$, ⋁ 3 cm. [11] kurz. Aufkl. 9 p ⌊^{0}, ⋁ 25 cm. [12] 4 p ⊕, 6 p–n ⩫ ≡^{1}, 9 p ⌊, ab 9^{30} p stark. Aufkl. ringsum, ⧾, ⋁ 30 cm. [13] Bildg. 2^{45} p–ca. 5 p ≡$^{1.2}$, ztw. ⚹^{0}, p ztw. Aufkl. Brockengespenst, 9 p ≡^{0} u. d. Gipfel. Fernsicht frei, ⋁ 25 cm. [14] ab 4 p bis ɔ Aufkl. ztw. ≡^{0} u. d. G. Fernsicht ringsum frei, ⋁ 30 cm. [15] tlw., üb. Flachl. vollst. cu-Decke in 1800–2000 m, t üb. Geb. u. Flachl. ∞^{0}, Fernsicht frei ⋁ 40 cm. [16] ab 1^{45} p ⩫, ab 2^{45} p–n ⚹$^{0.1}$, ⋁ 40 cm. [17] 11^{30} a–3^{30} p ≡$^{1.2}$ ztw. ⚹$^{0.1}$, 3^{30}–6 p ztw. Aufkl. i. Zenith u. i. W, 6 p–n ≡$^{1.2}$ ⚹$^{0.1}$ ⋁ 45 cm. [18] Isartal in ca. 1700–1800 m, Flachland in ca. 1200 m ≡meer, ⋁ 45 cm. [19] kommenes Aufklaren, Fernsicht ringsum frei, ⋁ 30 cm.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kahl a/M.

Dezember. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $\lambda = 9^0\ 1'$ E $= 36^m\ 4^s$. H $= 114.1$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	49.4	49.2	50.5	− 1.1	4.7	2.8	5.0	− 2.0	4.2	5.8	5.2	100	90	93	C	S 2	SE 2	10	10	10^1	0.1	–	a ⌋
2.	52.3	52.6	54.2	2.1	3.9	3.1	4.1	1.1	4.9	5.1	5.4	91	84	95	SE 2	E 2	C	10^1	10^1	10^1	–	–	
3.	53.2	52.5	52.1	3.9	4.5	4.1	4.7	2.2	4.9	5.3	4.7	80	84	77	E 2	SE 2	E 2	10^1	10^1	10^1	–	–	
4.	49.8	48.7	48.3	3.5	4.1	2.0	5.0	1.0	5.1	5.3	4.5	87	87	85	SE 4	SE 2	E 2	10^1	10^1	0	–	–	t ztw. ◍^{0}
5.	47.4	46.2	46.2	− 0.2	4.0	− 0.9	4.1	− 2.7	4.4	5.0	4.2	98	82	98	SE 2	SE 2	C	1^1	3^1	8^0	1.6	–	
6	44.8	41.7	43.3	− 2.9	7.2	2.3	8.0	− 3.5	3.7	5.4	5.2	100	72	96	C	SE 2	C	1^0	8^0	0	–	–	a ⌋
7.	47.2	48.2	48.1	3.9	7.3	3.3	8.1	0.9	5 7	7.1	5.7	95	93	98	C	SE 2	C	10^1	10^1	10^1	–	–	
8.	45.9	42.8	40.1	3.5	4.8	3.9	5.6	− 0.5	5.9	5.8	5.4	100	90	88	C	SE 4	C	3^0	1^0	10^0	–	–	a ≡^{0}
9.	39.2	41.7	42.2	3.6	6.7	4.8	7.1	2.5	5.4	6.7	6.1	92	91	96	C	SE 2	SE 4	10^1	10^1	0	–	–	
10.	40.9	39.5	39.1	− 0.6	5.6	2.7	6.5	− 2.1	4.4	6.3	5.6	100	93	100	C	SW 2	C	6^0	10^1	3^0	–	–	a ⌋
11.	39.3	40.4	42.8	2.7	5.9	5.1	6.8	1.0	5.2	6.1	6.2	93	88	95	C	C	C	10^1	7^0	10^0	0.2	–	n ◍
12.	46.3	47.0	47.2	7.0	10.6	7.5	11.0	4.1	6.9	7.4	6.4	92	77	83	S 4	SW 2	SW 6	10^1	7^1	8^1	0.5	–	n ◍
13.	49.4	48.4	47.6	4.8	10.2	1.9	10.5	1.5	6.0	6.6	5.3	94	71	100	C	SE 2	SE 2	6^0	1^0	1^0	0.3	–	n ◍, 8^{36} a ◠
14.	47.5	49.1	49.2	1.0	5.8	3.9	6.6	− 2.1	4.9	6.2	5.9	100	90	97	S 2	C	SW 4	7^1	10^1	0	–	–	a ⌋
15.	45.2	44.1	44.1	3.5	7.4	9.0	9.5	1.0	5.4	6.7	7.4	92	88	87	SW 2	S 2	SW 4	10^1	10^1	10^1	0.7	–	n ◍, 6^{51} p an ◍^{0}
16.	48.4	46.0	45.0	7.5	7.3	10.1	10.8	6.0	7.2	7.3	**8.0**	93	96	87	SW 4	S 4	SW 4	4^1	10^1	3^0	3.8	–	n ◍, t ztw. ◍
17.	44.1	44.1	44.6	9.2	7.2	5.8	**11.8**	5.1	6.2	7.3	6.6	71	96	96	S 2	S 2	SW 4	10^1	10^1	7^0	6.2	–	9^{36} a–0^{51} p ◍
18	45.2	46.8	50.9	6.6	6.4	3.8	7.1	3.1	6.3	7.0	5.9	87	98	98	SW 4	W 2	C	10^1	10^1	10^0	1.5	–	t ztw. ◍
19.	55.8	57.9	57.6	1.7	5.6	4.6	6.0	− 0.7	5.2	5.5	5.7	100	82	90	C	SW 2	SW 4	10^1	10^1	10^1	1.4	–	
20.	57.0	60.3	61.1	6.3	6.4	1.8	6.9	1.1	6.1	4.9	5.0	86	**68**	95	W 4	W 4	SW 2	10^2	9^1	10^1	4.1	–	n ◍
21.	59.6	59.0	59.0	2.4	7.1	0.4	8.0	0.0	5.4	6.2	4.7	98	83	100	C	S 2	C	10^1	0	0	–	–	
22.	59.1	59.2	60.4	− 1.9	3.0	− 1.1	3.3	− 3.1	4.0	4.7	4.2	100	83	100	S 2	S 2	C	0	10^1	10^1	–	–	a ⌋, 9 p ≡^{0}
23.	60.2	59.6	59.0	− 0.6	1.3	− 0 1	1.4	− 1.8	4.4	4.8	4.6	100	94	100	C	C	SW 2	10^0	10^1	0	–	–	7 a ≡^{0}
24.	53.1	49.7	47.1	3.5	3.1	3.5	3.9	− 1.0	4.9	5.1	5.7	83	90	97	SW 6	SW 6	SW 6	10^1	10^1	10^1	–	–	8^{36} a an ◍
25.	43.6	42.5	43.2	5.3	5.8	4.1	6.7	2.9	5.9	5.3	5.6	89	78	92	W 4	W 6	W 4	10^1	10^1	10^1	4.5	–	n ◍ ⌋⌋⌋, $4^{36.46}$ p ◍
26.	42.6	40.1	38.7	3.8	4.5	2.8	5.4	1.7	5.2	5.8	5.3	87	92	94	W 2	SW 4	SW 4	10^1	10^0	10^1	0 3	–	$10^{42.52}$ a, p ztw. ◍
27	35.4	**34.2**	41.1	0.5	1.0	0.3	3.1	− 0.2	4.7	4.8	4.7	98	98	100	C	NE 4	NE 2	10^1	10^1*	10^2	8.2	2	n, t ✳ (p ✳ ◍)
28.	51.6	56.2	58.6	− 2.1	− 1.3	− 6.7	0.8	− 7.1	3.2	3.2	2.7	81	76	100	NE 2	NE 2	C	10^0	6^0	0	**10.2**	3	n ✳
29.	58.7	57.7	57.4	−11.1	− 3.2	− 1.8	− 1.6	**-12 1**	**1.8**	3.3	3.9	93	91	98	C	SW 2	C	0	10^1	10^1	–	3	2^{21} p an ✳
30.	55.5	54.5	56.0	0.5	2.1	0.9	2.5	− 2.2	4.8	5.0	4.7	100	93	96	C	W 4	SW 2	10^1	1^0	10^1	1.6	**6**	n ✳, a ztw. ✳ ◍
31.	59.5	61.0	**62.0**	0.1	2.4	0.1	3.1	− 1.9	4.6	5.3	4.6	100	96	100	C	C	SE 2	10^1	8^0	10^1	1.7	5	n ✳
Mittel	49.3	49.1	49.6	2.1	4.9	2.7	5.9	− 0.3	5.1	5.7	5.3	93	87	95				7.7	7.8	6.8	46.9		

Bayreuth.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 363.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	27.2	27.1	28.4	− 0.4	1.9	0.9	2.2	− 1.4	4.4	4.5	4 5	98	87	91	E 2	SE 4	SE 2	10^2	5^0⊖	10^1	–	–	
2.	29.8	29.8	31.4	0.9	3.9	2.2	4.0	− 0.2	4.7	4.9	4.9	96	81	91	W 2	E 2	NE 2	10^1=	10^2	10^2	–	–	n ⌋^{0}, a ≡^{1}
3.	31.8	31.2	30.9	1.5	2.9	2.0	3.0	0.6	4.7	4.9	4.3	93	87	83	NE 2	E 2	E 2	10^2	10^2	10^1	0.2	–	n ◍^{0}
4.	28.6	27.6	27.2	0.7	2.0	1.1	2.5	0.0	4.3	4.3	4.4	89	81	90	E 6	SE 4	SE 6	10^2	7^1	0	–	–	
5.	26.2	25.2	24.4	0.4	2.8	1.1	2.9	− 1.0	4.4	4.4	4.2	92	78	86	SE 4	SE 4	E 2	5^1	3^0⊖	0	–	–	a ⌋^{1}
6.	23.2	21.1	21.3	1.6	6.7	4.1	6.8	− 0.2	4.4	5.0	4.9	86	68	81	SE 2	SE 4	SE 2	0	2^0⊖	5^1	–	–	a ⌋^{1}
7.	25.5	26.4	25.9	0.9	4.1	3.5	4.1	0.1	4.7	5.9	5.9	96	97	100	SE 2	E 2	E 2	10^1=	10^1=●	10^1	–	–	a ⌋^{0}, t ≡$^{0.1}$, p ◍$^{0.1}$
8.	24.5	22.7	19.9	1.9	2.7	1.8	3.6	1.2	5.1	5.3	4.7	96	94	91	E 2	E 4	E 2	10^2=	10^2	10^1	2.2	–	a ⌋^{2}
9.	18.4	20.2	21.3	4.3	4.9	4.0	5.2	0 8	5.3	5.7	5.8	86	90	95	SE 2	E 4	SW 2	10^2	10^2	10^1	–	–	
10.	19.7	18.8	18.6	3.3	5.4	2.7	6.0	1.8	5.8	6.0	5.3	100	90	94	SE 2	SE 2	SE 2	10^2=	10^2	5^1	–	–	a ⌋^{2}, 7 a ≡^{2}
11.	18.3	18.1	21.0	1.6	4.3	1.6	5.9	− 0.7	4.8	5.4	4.7	93	88	91	E 2	E 2	E 2	10^2	10^1	3^0	–	–	a ⌋^{1}
12.	25.8	26.1	27.5	1.7	5.5	2.4	5.5	− 0.1	4.8	5.4	5.2	93	81	94	E 2	E 4	E 2	2^1	0⊖	4^0	–	–	
13.	29.2	28.1	25.7	1.1	4.9	2.3	5.0	0.0	4.8	5.5	5.0	96	85	93	E 4	E 2	SE 2	10^1=	2^0⊖	7^0	–	–	a ⌋^{1} ≡^{1}
14.	25.0	27.9	28.8	− 0.7	3.5	2.6	3.9	− 2.1	4.4	5.1	5.2	100	88	94	NW 2	SW 2	E 4	10^2=	10^2	7^1	–	–	a ⌋^{1} ≡^{1}
15.	24.4	23.8	25.0	0.8	3.1	2.7	3.2	− 0.2	4.6	5.1	5.1	94	91	91	SE 4	SE 4	SE 4	10^1=	8^1	10^2●	–	–	a ≡^{1}, 7^{56} p–n ◍^{0}
16.	27.2	25.7	24.8	4.7	7.1	7.9	7.8	1.8	6.1	6.6	**7.2**	96	88	91	S 2	SE 4	SW 4	10^2	10^2	10^2	5.1	–	n ◍$^{0.1}$, p ztw. ◍^{0}
17.	23.4	22.3	23.0	6.8	6.5	5.1	**8.9**	4.5	6.1	6.9	5.8	83	96	90	SE 2	SW 2	W 2	10^2	10^2●	10^1	2,6	–	n ztw. ◍^{0}, t ◍$^{0.1}$
18.	23.7	24.3	26.4	5.1	5.9	4.7	6.0	3.8	5.8	5.8	6.1	90	85	96	SW 4	W 2	W 2	10^2	10^1	10^2	7.3	–	6^{38} p an ◍^{0}
19.	32.0	35.1	36.1	2.5	3.6	2.9	4.8	1.5	5.2	4.8	4.9	94	83	87	W 2	W 2	W 4	10^2	10^2	10^2	1.2	–	n ◍
20.	32.1	35.8	38.8	3.9	4.9	2.8	4.9	1.1	5.7	5.1	4.8	93	80	87	W 8	W 6	NW 4	10^2	10^2	10^2	2.0	–	n ◍ ⌋⌋⌋
21.	38.9	38.3	38.9	0.7	4.3	− 0.1	4.3	− 0.9	4.4	4.8	4.4	90	78	96	E 2	E 2	E 2	10^1	2^0⊖	0	–	–	a ⌋^{0}
22.	38.1	37.5	37.8	− 1.7	2.5	− 0.6	2.5	− 2.6	3.6	4.1	4.2	90	73	96	E 2	SE 4	E 2	0	3^0⊖	0	–	–	a ⌋^{2}
23.	37.9	37.1	35.9	− 2.3	0.1	1.5	1.5	− 4.6	3.7	4.4	4.4	96	96	86	E 2	SE 2	E 2	10^2	10^2	10^2	–	–	a ⌋^{2}
24.	31.1	25.8	23.2	1.4	2.3	2.3	2.4	− 0.9	4.3	4.9	5.0	86	90	93	SW 4	SW 7	SW 6	10^2	10^2●	10^2●	–	–	8^{46} a an ◍$^{0.1}$ ⌋⌋⌋
25.	19.4	19.1	19.8	3.5	4.3	2.9	4.3	1.1	5.6	5.0	4.9	95	81	87	SW 6	NW 6	W 6	10^2	10^2	10^2	**10.4**	–	n ◍$^{0.1}$ ⌋⌋⌋, t ztw. ◍^{1}
26.	19.0	16.9	15.3	2.2	2.1	1.4	3.0	0.3	4.8	5.0	4.4	90	93	88	W 4	SW 4	W 6	9^1	10^2	10^2	0,6	–	t ztw. ◍$^{0.1}$
27.	13.9	**12.8**	17.5	− 0.1	1.0	− 0.4	1.5	− 0.8	4.5	4.5	4.4	98	90	98	W 4	E 4	E 2	10^2	10^2*	10^2*	2.3	–	n ✳^{0}, t ✳$^{0.1}$
28.	20.8	32.0	35.8	− 0.9	− 2.1	− 9.5	− 0.3	-10.4	3.7	2.9	2.0	86	73	91	NE 4	N 6	N 4	10^2	9^1	0	6.0	9	n ✳^{0}
29.	36.1	35.4	34.6	-12.9	− 6.8	− 3.1	− 3.1	**-14 2**	**1.4**	2.3	3.1	92	86	87	E 2	E 2	NW 2	10^1=	2^0⊖	10^2	–	6	a ≡^{1} V, 7^{36} p an ✳^{0}, 9 p ≡^{0}
30.	31.9	29.6	32.0	− 0.9	1.3	− 0.1	1.3	− 3.1	4.1	4.4	4.3	96	88	94	W 2	W 6	W 2	10^2*	9^0	10^2	1.9	10	n, a ✳$^{0.1}$
31.	35.4	37.9	**39.1**	− 2.1	− 0.5	− 2.9	0.1	− 3.5	3.8	3.2	3.3	96	71	89	W 2	NW 4	NW 2	10^1	8^1	10^2	3.3	**11**	n ✳
Mittel	27.2	27.1	27.6	1.0	3.1	1.6	3.7	− 0.9	4.6	4.9	4.8	93	85	91				8.9	7.7	7.5	45.1		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Bamberg.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $\lambda = 10^0\ 53'$ E $= 43^m\ 32^s$. H $= 287.7$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm 7^a	cm 7^a	
1.	33.9	33.9	35.3	0.2	2.4	1.2	2.8	− 0.4	4.6	4.9	4.6	98	89	92	NNW 2	SE 2	SE 1	10^2	10^2	10^2	−	−	
2.	36.5	36.8	38.1	0.7	3.4	2.5	3.9	0.1	4.8	5.0	5.0	98	85	91	E 1	C	C	10^2●	10^2	10^2	−	−	7 a ◍^{0}
3.	38.3	37.7	37.3	1.9	3.0	2.8	3.4	1.7	4.8	4.7	4.5	91	83	79	SE 1	NE 3	N 4	10^2	10^2	10^2	0.2	−	
4.	35.1	34.4	33.5	1.4	2.4	1.1	3.5	0.4	4.2	4.5	4.9	83	80	90	SE 5	S 5	S 3	10^2	10^2	8^1	−	−	
5.	32.7	31.1	30.6	1.2	4.6	0.8	5.3	0.3	4.4	4.6	4.5	89	73	92	SSE 4	SSE 3	C	10^2	9^1	2^1	−	−	
6.	29.2	27.8	27.5	0.2	9.4	4.2	9.7	− 0.9	4.6	5.4	5.0	98	**61**	80	W 2	S 2	SE 1	2^1	9^0	10^2	−	−	n ⌊
7.	32.2	33.4	32.4	1.1	5.0	4.5	5.6	0.5	4.9	6.1	6.3	100	94	100	S 2	S 2	S 3	10^2	10^2	10^2●	−	−	0^{09} p an ztw. ◍^{0}, abds. ≡^{1}
8.	31.2	28.8	25.8	2.2	3.1	1.2	5.3	0.4	5.3	5.5	4.8	98	96	96	S 3	E 3	WSW 2	10^2	10^2	10^1	0.1	−	n ztw. ◍^{0}
9.	24.8	27.1	27.6	3.1	4.8	2.2	6.0	1.2	4.7	5.7	5.4	83	89	100	S 1	S 2	S 1	10^2	10^2●	10^1≡	−	−	0^{04} p ◍^{0}, 9 p ≡^{1} ☋
10.	26.1	24.1	24.8	− 0.5	3.9	1.5	5.3	− 0.8	4.4	6.0	5.1	100	98	100	SE 1	NW 1	C	10^3≡	10^1	10^2≡	0.1	−	früh u. abds. ≡^{2}
11.	24.8	24.1	27.8	− 0.6	3.9	1.4	5.3	− 0.9	4.4	5.7	5.0	100	93	98	C	N 2	S 1	10^2≡	10^1	5^1	0.1	−	n-a ≡
12.	32.2	32.4	33.6	2.2	7.9	3.7	8.5	0.3	5.1	5.5	5.6	94	69	93	S 2	SSW 3	S 3	2^1	$0\odot$	8^0	−	−	
13.	35.2	34.1	31.9	2.6	9.7	3.6	**10.2**	1.8	5.0	6.2	5.2	91	69	88	S 4	SSW 4	W 1	1^1	$1^1\odot$	10^1	−	−	n ⌊
14.	32.0	34.6	34.7	0.3	2.4	2.2	4.7	− 0.5	4.5	5.4	5.1	96	98	94	E 1	S 3	S 4	10^2≡	10^2	0	−	−	n ⌊, a ≡^{1}
15.	30.4	29.5	30.8	1.4	4.9	4.9	5.6	0.9	4.9	5.7	5.8	96	89	90	S 3	S 5	SW 4	10^2	10^1	10^2●	−	−	9^{22}–11^{45} a ◍^{0}, 10 a ✳^{0}, 7^{16} p ◍^{0}
16.	33.8	31.6	31.0	6.6	7.8	7.6	8.3	4.9	**7.1**	6.7	**7.1**	98	85	91	S 2	SW 6	S 5	10^2	10^2	10^2	8.4	−	n ◍, 3^{30} p ◍^{1}
17.	29.7	28.9	29.7	6.3	6.1	4.8	8.7	4.6	6.3	6.8	6.0	88	97	94	SW 3	W 1	SW 1	10^2	10^2●	10^2	4.2	−	8^{30} a–6 p ◍^{1}
18.	30.1	31.2	33.7	4.6	5.9	3.9	6.8	3.4	6.0	6.2	5.7	96	90	93	SW 1	C	W 4	10^2	10^2	10^2●	**11.3**	−	4^{30} p ◍
19.	39.6	42.5	42.5	2.8	4.2	3.2	6.2	1.5	5.2	5.2	5.1	93	84	89	W 2	W 3	SW 3	10^2	10^2	10^2	1.7	−	
20.	39.4	43.8	**46.2**	4.1	4.9	3.0	5.9	2.1	5.8	5.1	4.5	95	79	79	W 2	W 5	NW 2	10^2●	10^2●	10^2	2.4	−	6^{30}–7^{30} a ◍^{1}
21.	45.4	44.6	45.5	2.0	5.9	− 0.4	6.3	− 0.4	4.4	5.1	4.1	84	74	92	SW 3	S 2	S 2	10^2	2^1	0	0.7	−	
22.	44.6	44.2	44.6	− 2.0	3.2	− 1.7	3.9	− 2.6	3.6	4.0	3.9	92	70	96	S 1	SSW 4	S 2	1^1	3^0	7^0	−	−	n ⌊ a Dunstkranz, Tal≡
23.	44.7	44.0	43.1	− 2.5	0.4	0.6	1.0	− 4.1	3.6	4.2	4.2	96	89	89	S 2	S 2	SSW 2	10^2	10^2	10^1	−	−	n ⌊
24.	37.8	33.2	30.2	1.2	2.5	2.3	3.0	− 0.6	4.4	4.6	5.0	87	82	93	S 3	S 4	SW 2	10^2	10^2●	10^2●	−	−	n ⏢, t ztw. ◍^{0}
25.	26.5	26.1	27.1	3.9	5.1	2.8	6.2	2.1	5.6	4.8	5.1	92	74	91	W 3	W 4	W 2	10^2	10^1	10^2●	2.5	−	9 a ◍ ▲, abds. ◍
26.	25.9	23.7	22.3	2.6	2.8	1.5	4.3	1.1	5.0	5.1	4.5	91	91	89	W 1	WSW 2	W 1	10^2	10^2●	10^1	0.4	−	n ◍^{0}, t ztw. ◍^{0}, 3^{30} p ✳^{0}
27.	20.4	18.9	24.1	0.0	0.5	0.3	2.1	− 0.2	4.3	4.6	4.5	94	96	96	S 3	SE 2	N 4	10^1	10^2*	10^2*	3.9	−	n ✳, t ✳
28.	33.9	39.3	42.6	− 1.4	− 1.8	− 7.7	0.9	− 7.7	3.8	2.8	2.3	92	70	92	N 5	NE 2	N 2	10^2	10^1	0	6.0	5	n ✳
29.	42.9	42.3	41.4	−12.4	− 4.9	− 3.1	− 3.0	−13.0	**1.7**	2.8	3.5	96	90	96	NE 1	S 2	S 2	10^2≡	8^1	10^2*	−	4	n ⋁, a ≡^{1}, 6^{30} p ✳
30.	38.6	36.8	38.9	− 0.7	1.5	0.2	2.0	− 3.1	4.3	4.8	4.4	98	94	94	W 2	W 2	W 3	10^2*	9^2	10^2	3.3	**9**	n ✳, 9^{45} a an ztw. ✳, 4 p ✳
31.	42.6	44.9	**46.2**	− 2.6	1.3	− 1.3	2.0	− 4.0	3.5	3.4	4.0	94	67	96	NW 3	WNW 2	SE 1	2^2	2^1	10^1*	1.7	7	n ✳^{0}, 6^{30} p △ ✳
Mittel	33.9	33.7	34.2	1.0	3.7	1.7	4.8	− 0.4	4.7	5.1	4.9	94	84	92				8.6	8.5	8.4	47.0		

Würzburg.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$. H $= 179.3$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

1.	43.1	42.9	44.6	1.3	2.2	2.5	2.8	0.6	4.8	5.0	5.0	94	93	91	E 1	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	−	−	
2.	45.8	45.9	47.2	1.7	3.3	3.1	3.3	1.0	4.7	4.7	5.1	91	82	90	C	E 2	C	10^2	10^2	10^2	−	−	
3.	47.0	46.2	45.9	3.0	4.2	3.6	4.8	2.5	5.0	5.1	4.5	88	82	77	C	E 3	E 2	10^2	10^2	10^2	−	−	
4.	43.9	42.8	42.4	3.0	4.0	2.6	4.0	2.2	4.7	4.7	4.5	83	77	80	E 1	E 4	E 4	10^2	10^2	10^2	−	−	a ◍^{0}
5.	41.6	40.3	40.0	2.3	3.8	− 0.4	4.1	− 0.4	4.4	4.5	3.9	80	75	87	SE 4	S 5	S 1	10^2	3^2	0	0.7	−	
6.	38.5	36.0	37.0	− 0.3	5.7	2.8	6.0	− 1.1	4.1	5.4	5.0	90	79	89	E 2	E 2	E 1	0≡	8^1	10^2	−	−	a ⌊ ≡^{1}
7.	41.0	42.1	41.5	3.8	6.8	5.9	6.8	2.2	5.3	6.1	6.1	88	82	88	C	SW 1	C	10^2	10^2	10^2	−	−	a ≡^{1}
8.	39.9	37.6	34.8	4.0	4.3	3.1	5.9	2.5	5.5	5.5	4.9	90	89	87	SE 5	SE 4	SE 2	10^2	10^2	10^2	−	−	
9.	33.7	35.8	36.7	3.7	5.7	3.3	6.0	2.4	5.0	6.2	5.4	83	91	93	SE 1	NW 1	C	10^2≡	10^2	10^2≡	−	−	a ≡^{1}, 10^{30} a ◍, p ≡^{1}
10.	34.9	33.1	32.5	2.0	5.8	3.5	6.2	0.4	5.0	5.8	5.5	94	85	93	C	E 2	C	10^2≡	10^2	10^2	1.0	−	n, a ≡^{2}
11.	33.6	33.3	35.8	1.8	5.0	2.7	5.4	1.2	5.0	5.9	5.2	95	90	93	E 1	E 1	E 2	10^2	7^1	10^1	−	−	a ∞
12.	40.9	40.7	42.2	4.1	10.0	2.8	10.2	2.0	5.9	6.6	5.3	97	72	94	E 2	C	C	10^2	$3^1\odot$	6^1	−	−	a ≡^{1}
13.	43.8	42.4	41.5	2.3	8.5	2.1	8.8	0.8	5.2	5.9	5.0	96	71	93	C	SE 2	SE 1	0	$0\odot$	0	−	−	a ⌊ ⌊ ∞
14.	41.2	43.2	43.8	− 1.3	3.7	0.9	4.2	− 2.0	4.1	5.2	4.8	**98**	87	**98**	C	C	E 2	0≡	10^2	10^2	−	−	a ⌊ ⌊ ≡^{2}
15.	39.2	38.3	38.7	1.9	6.3	7.6	7.8	− 1.2	5.0	6.4	6.6	95	90	85	SE 3	S 2	C	10^2	10^2	8^2	−	−	n ⌊ ⌊ 8–10^{30} a ◍
16.	42.7	40.2	39.3	8.2	8.0	10.3	10.3	4.8	6.8	7.0	**7.8**	83	88	83	W 4	S 3	S 3	10^2	10^2●	10^2	11.8	−	n, 1^{45} p an ◍
17.	38.4	37.9	38.6	9.0	7.0	5.8	**11.0**	5.4	6.7	6.9	6.4	78	92	93	S 2	W 2	W 2	10^2	10^2●	5^1	4.5	−	8^{30} a, 2 p ◍, 9 p ☋
18.	39.2	40.0	43.8	6.2	7.2	5.4	7.6	4.8	6.1	6.1	5.6	87	80	83	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^1	6.2	−	1^{55} p ◍^{0}
19.	49.4	51.9	51.8	3.8	5.4	4.9	5.9	2.7	5.2	4.9	4.9	87	74	75	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	0.7	−	
20.	50.1	54.0	55.7	6.6	6.1	2.9	6.8	2.4	5.9	4.9	4.6	81	71	80	NW 6	W 6	NW 2	10^2	10^2	2^1	1.0	−	n ◍
21.	54.6	53.9	54.4	2.6	5.2	0.2	5.2	0.0	5.0	5.8	4.4	91	87	94	S 1	SE 2	SE 1	10^2	$0\odot$	0≡	−	−	a ∞, a u. abds. ≡^{2}
22.	53.8	53.6	53.8	− 1.5	3.0	− 0.5	3.0	− 2.0	3.9	3.9	4.0	94	69	90	E 1	SE 1	C	0	$4^1\odot$	0≡	−	−	a ⌊ ⌊ ∞, 9 p ≡
23.	54.6	53.4	52.9	− 1.8	1.6	1.5	1.6	− 3.0	3.7	4.5	4.3	92	87	83	C	SW 1	SW 2	10^1	8^1	10^2	−	−	a ⌊ ⌊ ≡^{1}
24.	46.7	43.2	39.5	2.4	4.0	3.8	4.0	0.4	4.5	5.1	5.3	80	84	88	W 5	W 6	W 4	10^2	10^2●	10^2●	−	−	9 a an ◍^{0}
25.	36.6	36.0	36.7	5.1	6.2	4.3	6.3	2.5	5.5	4.7	5.2	85	66	84	NW 3	W 4	W 2	10^2	7^2	10^2●	4.0	−	n ◍, n ≺ i. SW, p ◍^{0}
26.	35.6	33.3	32.3	3.9	4.3	3.1	4.3	3.1	5.0	5.2	4.8	82	84	84	W 1	W -2	W 4	10^2	10^2	10^2●	0.8	−	t ztw. ◍
27.	29.6	27.8	33.4	1.1	1.6	0.5	3.1	0.2	4.8	5.0	4.5	96	96	94	W 2	SE 2	SE 4	10^2●	10^2●*	10^2*	3.4	−	a ◍, 8^{30} a an ✳, t ztw. ◍ ✳, abds. ✳
28.	44.0	49.3	52.8	− 0.9	− 1.3	− 5.6	0.5	− 6.0	3.1	2.8	2.5	71	67	82	E 3	N 2	N 2	10^2	7^1	0	**15.0**	**4**	n ✳
29.	53.3	51.9	51.0	−11.0	− 6.4	− 1.4	− 1.4	−12.2	**1.7**	2.3	2.7	89	84	64	C	S 1	C	0	10^1	10^2*	−	1	a ∞ ⋁, p ✳^{0}
30.	48.2	47.0	49.1	0.7	2.5	1.3	2.6	− 5.6	4.4	4.7	4.2	90	85	83	NW 1	W 4	W 3	10^2*	6^1	8^2	0.8	2	n ✳, p ztw. ◍ ✳
31.	53.0	54.7	**55.8**	0.4	2.6	1.6	2.6	− 1.2	4.0	4.1	4.7	85	74	91	C	W 2	C	3^1	10^2	10^2	1.3	1	n ✳^{0}
Mittel	43.2	42.9	43.4	2.2	4.4	2.7	5.2	0.3	4.8	5.2	4.9	88	82	87				8.1	8.2	7.7	51.2		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Ludwigshafen a/Rh.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $\lambda = 8^0\ 26'$ E = $33^m\ 44^s$. H = 100.3 m. Cg = + 0.3 mm. 1910

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7^a	2^p	9^p	Lufttemperatur C° 7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7^a	2^p	9^p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7^a	2^p	9^p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7^a	2^p	9^p	Bewölkung 0 bis 10 7^a	2^p	9^p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1.	50.6	50.7	52.0	2.3	3.1	2.9	3.9	1.2	5.0	4.9	5.1	93	87	90	W 2	S 2	NE 2	10^2=	10^2	10^1	–	–	a ≡¹
2.	53.1	53.5	54.5	2.8	3.3	3.3	3.5	2.0	4.7	4.6	5.0	84	80	87	E 1	NE 1	N 2	10^2	10^2	10^1	–	–	a ∞
3.	53.7	52.9	52.5	4.1	6.1	4.1	6.5	2.8	5.1	5.5	5.1	84	78	84	NE 1	C	E 1	10^1	10^2	10^0	–	–	a ∞
4.	49.6	48.7	48.6	4.3	4.9	3.1	5.0	3.1	5.4	5.8	5.1	87	90	90	E 1	NW 1	N 1	10^2●	10^2	7^1	2.5	–	9^{30} p bis vormitt. anhaltend ◍
5.	47.5	46.8	46.5	0.5	4.2	2.3	4.2	– 0.2	4.6	5.1	4.9	96	82	89	N 2	NW 1	NW 2	10^2=	00	10^2=	2.4	–	a ≡¹, dann ∞, m Aufklaren, 9 p ≡¹
6.	44.3	42.3	44.9	0.3	4.7	3.4	5.0	– 0.2	4.5	5.4	5.3	96	84	92	N 2	SW 1	E 2	10^2=	5^1	10^1	–	–	a ≡², ⌴¹, 4^{30} p ≡reissen
7.	49.3	49.6	48.1	4.3	8.4	6.0	9.0	2.0	5.6	6.6	6.1	90	81	88	S 1	C	C	10^2	10^2	10^2	–	–	a ∞, 9^{30} a–m ≡¹
8.	45.9	42.5	40.5	2.0	3.8	2.9	6.0	– 0.4	5.2	5.8	5.4	98	97	96	C	W 1	SW 2	10^2=	00	10^0=	0.1	–	a ≡², 10^{30} a Aufklaren, doch ∞, 2 p ≡^{0,1})
9.	40.9	43.0	43.3	4.5	7.6	5.4	7.8	2.2	5.7	6.7	6.4	90	86	95	S 1	SE 1	SW 2	10^2=	10^2	0	0.3	–	a ≡¹, ≡reissen, 2 p ∞, 4^{30} p besonders
10.	41.3	40.2	39.5	0.8	3.7	3.1	5.4	0.0	4.7	5.8	5.5	98	97	96	C	C	C	10^2=	5^1	10^2	0.1	–	a ≡², 4^{30} p ≡reissen (schönes Abendrot
11.	39.8	41.5	44.5	2.6	5.4	5.1	5.8	1.2	5.3	6.2	5.7	96	92	88	NW 2	SE 2	SE 1	10^2=	10^2	5^1	0.2	–	a ≡²
12.	47.9	48.3	48.7	7.2	10.7	5.9	11.0	5.1	6.3	7.1	6.2	83	73	90	NE 1	S 2	SW 2	10^2	7^1	3^0	0.2	–	a ≡^{0}, abds. ≡reissen
13.	51.9	48.7	47.7	6.3	10.6	4.9	10.9	4.9	6.0	6.2	5.8	84	65	90	S 1	SE 1	SW 2	0	00	0	0.4	–	6^{23} p leuchtendes Meteor SE-NW
14.	49.1	51.2	50.8	2.5	7.6	4.8	7.9	1.2	4.9	6.3	6.2	89	80	97	SE 2	S 1	SW 2	0	10^2	0	–	–	
15.	47.1	44.4	46.5	3.7	9.0	8.2	9.0	0.2	5.4	7.0	7.4	90	81	92	SE 2	S 1	SW 3	10^2●	6^1	10^1	2.6	–	5^{30}–8 a ◍, 4 p ab ztw. wieder ◍
16.	50.9	46.6	47.1	7.2	8.3	11.0	11.0	6.7	6.6	7.0	**7.8**	87	87	80	SE 1	S 2	S 2	10^2	10^2●	10^2	1.7	–	a ◍, nachm. u. abds. wiederholt ◍
17.	45.8	45.5	46.7	9.2	7.5	6.2	**11.2**	6.2	6.6	7.2	6.2	76	93	88	C	S 3	S 1	10^1	10^2●	10^2	3.0	–	t ztw. ◍
18.	49.0	48.9	53.1	6.4	6.8	5.4	7.4	5.0	6.3	6.5	5.8	88	88	86	SW 2	SW 3	SW 4	10^2	10^2●	9^1	5.7	–	t ztw. ◍
19.	58.4	60.4	60.6	3.9	6.8	4.9	7.1	2.8	5.3	5.4	5.7	87	73	87	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	4^1⊙	10^2●	3.2	–	8^{30} p–n ◍
20.	60.4	62.9	63.2	6.6	8.0	5.4	8.8	3.7	6.2	5.2	6.2	85	64	92	SW 3	NW 2	N 2	10^2	9^1	10^0	4.4	–	n ◍, t ∞
21.	61.6	60.7	60.4	5.5	8.4	3.7	8.8	3.7	6.3	5.1	5.0	94	**62**	83	SE 1	SE 1	SW 2	9^1	00	0	–	–	a ∞
22.	61.1	61.4	62.4	– 0.7	0.3	– 0.1	3.7	– 1.4	4.2	4.5	4.6	96	96	100	C	W 1	C	10^2=	10^2=	10^2=	–	–	a ≡² ⌴¹, t ≡²
23.	63.0	61.9	61.9	– 1.5	– 0.3	0.1	0.1	– 2.8	4.1	4.1	4.3	100	92	92	W 2	S 2	S 2	10^2=	10^1=	10^0	–	–	t ≡²
24.	56.2	51.7	48.8	1.3	4.4	4.1	4.8	– 0.8	4.3	5.1	5.3	85	82	87	S 2	SW 3	SW 2	10^2	10^2●	10^2●	–	–	8^{30} a–n ◍
25.	45.4	44.4	44.4	4.7	6.0	5.4	6.2	3.8	6.0	5.0	5.1	94	72	77	SW 2	W 2	W 1	10^2●	10^2	10^2	4.6	–	n u. a ◍
26.	44.5	41.5	40.2	4.3	5.4	4.3	6.0	2.8	5.2	5.4	4.8	84	80	77	SW 1	SW 2	SW 4	10^2	10^2●	10^2	0.8	–	a ◍, p ztw. ◍
27.	35.4	**34.7**	41.9	1.6	1.5	0.5	4.3	0.5	4.7	4.7	4.8	91	93	100	SW 2	W 3	SW 7	10^2⁎●	10^2●	10^2⁎●	3.4	–	n, a ◍ u. ⚹, p ◍, ⚹ ⎓, 8^{40} p ⚿ i. N
28.	52.6	57.6	60.4	– 1.5	– 1.3	– 3.8	0.5	– 3.8	3.4	3.3	3.3	82	80	95	N 6	N 3	N 3	10^1	3^0⊙	0	**15.4**	**5**	n ⚹ [(SW 6)
29.	60.7	60.3	59.5	– 7.2	– 3.2	– 0.9	– 0.9	– 8.0	**2.5**	3.0	3.9	98	85	90	NE 2	N 2	N 2	10^1	10^1	10^0	–	4	a V, abds. ⚹
30.	57.4	56.5	58.3	0.9	3.1	1.7	3.1	– 1.0	4.5	4.9	4.4	92	87	85	S 2	SW 3	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.2	2	
31.	61.8	63.6	**63.8**	2.1	2.8	2.5	3.1	0.8	4.7	4.9	4.9	87	88	89	SW 1	W 1	W 1	10^2●	10^2	10^2	0.8	–	n ◍^{0}
Mittel	50.8	50.4	51.0	2.9	5.1	3.7	6.0	1.4	5.1	5.5	5.4	90	83	89				9.3	7.7	7.9	52.0		

[1]) p–n wieder ≡

Nürnberg.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 11^0\ 3'$ E = $44^m\ 12^s$. H = 309.1 m. Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm Cg = + 0.3 mm. 1910.

1.	31.4	31.6	32.8	0.1	2.5	1.1	2.8	– 0.1	4.5	5.3	4.9	98	96	90	SE 2	SE 2	SE 3	10^1=	10^2	10^2	–	–	a ≡¹, p ∞
2.	33.7	34.1	35.4	0.5	2.7	2.1	3.0	0.0	4.3	5.2	5.2	90	94	96	SE 2	NE 2	SE 2	10^1	10^1	10^1	–	–	nach mn ztw. ◍^{0}
3.	35.5	35.1	34.5	2.1	3.8	3.1	4.1	1.8	5.2	5.4	5.1	96	93	90	E 3	SE 3	E 2	10^1=	10^1	10^2	–	–	a ≡¹, gegen 8 a ◍^{0}
4.	32.6	32.0	31.1	2.0	2.8	2.3	3.1	1.9	5.2	5.0	5.0	96	91	93	E 3	E 3	E 3	10^1	10^1	10^2	–	–	a ∞, auffrischende E-Winde
5.	30.4	28.7	28.5	1.2	4.1	0.5	4.2	0.5	4.7	5.6	4.5	94	92	94	E 3	SE 3	SE 2	10^2	1^0	0	–	–	10 a an Aufklaren, 8^{30} p ≡¹
6.	27.0	24.8	25.0	0.9	8.4	4.8	8.7	0.2	4.5	6.5	6.0	92	79	94	E 2	SE 2	NE 3	5^1=	6^1	10^2	–	–	⌴, a ≡¹ unruhiger E-Wind, der mit zunehmender [1])
7.	30.0	30.9	30.3	3.3	5.7	5.2	6.0	2.3	5.3	6.5	6.1	92	96	92	SE 1	SE 1	SW 2	10^2=	10^1=	10^2	–	–	t ≡$^{1.2}$, 10 a–m ztw. ◍tr., m–1 p ◍$^{0.1}$
8.	28.8	26.9	23.7	3.3	3.4	2.7	5.2	2.7	5.6	5.5	5.5	97	95	98	SE 2	SE 3	SE 2	10^2=	10^1	10^1	0.4	–	a ≡¹, ≡reiss., 5–6 p ztw. Aufkl. auffr. SE-EWind
9.	22.5	24.7	25.3	3.7	6.1	5.0	6.4	2.3	5.5	6.0	6.4	92	86	98	E 2	SE 3	SE 2	10^2=	10^1	10^1=	–	–	n ztw. Aufkl. t ≡$^{1.2}$, 1^{30}–4^{30} p meist ◍^{0}
10.	23.7	21.9	22.7	3.8	6.1	3.8	6.5	3.4	5.9	6.7	5.7	98	96	95	SE 2	SE 2	S 2	10^1=	9^1⊙	10^1	–	–	t ≡$^{0.2}$
11.	22.6	22.0	25.6	1.9	7.4	2.3	7.5	1.0	4.9	7.2	5.2	93	94	96	E 2	E 2	SE 1	10^2=	7^1⊙=	5^1=	–	–	t ≡$^{1.2}$
12.	29.5	30.6	31.4	2.5	8.6	4.1	8.9	0.9	5.5	6.5	5.7	100	81	93	SE 1	S 1	SW 2	10^2=	4^0⊙	5^1	–	–	⌴ a ≡²
13.	33.3	32.0	29.4	2.5	7.7	3.3	8.0	2.4	5.2	5.9	5.4	94	75	93	SE 2	SE 2	E 1	0=	6^0⊙	6^1	–	–	⌴, a, abds. ≡¹, auffrischende E-liche Winde
14.	29.3	32.3	32.5	1.5	3.3	3.5	3.6	0.6	4.8	5.3	5.5	94	92	93	S 2	SE 2	SE 2	10^2=	5^0⊙	0	–	–	⌴, t ≡$^{0.1}$
15.	28.6	27.8	28.9	1.7	5.4	5.9	5.7	0.9	4.7	5.9	5.7	91	87	83	SE 2	S 2	S 2	10^2=	5^1⊙	10^1	–	–	9–11 p Afkl., a ≡¹, 9^{20}–11 a ◍$^{0.1}$, $7^{30.45}$ p, $8^{30.50}$ p ◍^{0}
16.	32.2	30.2	29.6	7.0	8.6	7.7	9.0	5.5	6.7	7.4	6.9	89	89	89	SW 2	S 3	S 2	10^1=	10^2	10^1	2.1	–	1–6 a, 3–7 p ztw. ◍$^{0.1}$, a ≡¹
17.	28.2	26.2	27.7	8.6	6.4	5.0	**9.2**	4.9	**7.9**	6.9	6.4	95	96	98	S 2	NW 2	SW 2	10^1=	10^1●	10^1	4.8	–	a ≡¹, 8 a–7 p ◍$^{0.1}$
18.	28.2	29.1	30.8	5.1	6.4	5.1	6.9	4.1	6.0	6.0	6.1	92	84	94	SW 3	W 3	NW 2	10^1	10^1	10^2●	**10.0**	–	6^{40} p–n ◍$^{0.1}$
19.	36.9	40.1	40.9	3.1	3.9	2.7	5.1	2.0	5.3	5.2	5.0	93	85	89	NW 3	N 3	SW 3	10^1	8^1	10^1	1.3	–	n–1 a ◍$^{0.1}$, 7^{30}–9 a ztw. ◍^{0}, 1 p △
20.	37.9	41.0	**43.9**	4.5	5.3	3.0	5.9	2.3	5.8	5.9	5.0	92	89	88	SW 3	W 3	W 2	10^1	10^1	10^2	1.1	–	1–3^{30} a, $6^{00.15}$ a, $8^{30.50}$ a ◍$^{0.1}$ unruh. W u. N-Winde
21.	43.3	42.2	43.2	2.7	6.5	1.1	7.0	1.1	4.6	4.5	4.1	82	65	83	SE 2	SE 2	SE 2	10^1=	2^0⊙	0	0.4	–	a ≡¹
22.	42.2	41.8	42.4	– 0.9	3.7	– 2.0	4.5	– 2.0	3.8	4.2	3.5	88	70	90	SE 2	S 2	SE 2	0=	1^0⊙	0	–	–	a ⌴ ≡¹
23.	42.6	41.7	41.2	– 3.7	3.1	0.2	4.2	– 4.1	3.2	4.8	4.5	93	84	96	SE 2	S 2	SE 1	10^2=	6^2⊙	0	–	–	a ⌴ ≡², abds. ≡^{0}
24.	36.5	31.5	28.6	1.1	3.7	3.9	3.9	– 0.7	4.6	5.7	5.7	92	95	95	S 2	SW 2	SW 3	8^1=	10^1●	10^1●	–	–	⌴, a ≡¹, geg. 10 a, 11^{40} a–1 p ◍^{0} d. ztw. ◍$^{0.1}$–n
25.	24.9	24.7	25.2	4.3	4.7	3.6	5.0	2.7	5.8	5.1	5.0	93	79	85	SW 3	SW 3	W 3	10^1	9^1	10^1	6.8	–	n ztw. ◍^{0}–8 a, abds. ztw. ◍^{0}
26.	24.5	22.6	21.0	2.6	3.0	1.7	3.7	1.7	5.4	5.4	4.8	98	95	93	SW 3	SW 2	SW 3	10^1	10^2●	10^1	–	–	mn–1^{30} a, 3^{40}–6 a mst. ◍^{0}, 1^{30}–2 p ◍^{0}, dann ztw.[2])
27.	18.9	**16.8**	21.1	0.5	1.2	0.9	1.9	– 1.6	4.8	4.7	4.6	100	94	94	SE 3	SE 2	SE 2	10^2=	10^2⁎	10^1⁎	7.3	–	n–1 a ztw. ◍^{0} ⚹^{0}, d. 4 a mst. ⚹^{0}, 9 a–n mst. ⚹^{0}
28.	31.2	36.7	39.9	– 0.1	– 0.7	– 2.9	0.9	– 2.9	4.6	3.5	3.1	100	81	85	N 2	N 3	N 2	10^2	10^1	8^1	6.5	–	t ztw. kurz ⚹^{0} [5–7 p ztw. ⚹^{0} ◍^{0} a ≡²
29.	40.2	40.3	39.6	– 8.4	– 2.9	– 2.2	– 2.2	– **8.9**	**2.4**	3.1	3.7	100	85	96	SE 1	S 2	S 2	10^2=	9^1	10^1	–	2	a ≡², p auffrischende S-Winde, 7^{15} p–n ⚹^{0}
30.	37.1	35.4	37.0	0.2	1.4	0.7	1.7	– 2.2	4.5	4.7	4.3	96	93	89	SW 2	W 2	W 3	10^1⁎	10^1	10^1	1.3	3	n–2 a meist ⚹^{0}, nach 8 a–1^{30} p ztw. ⚹^{0}
31.	40.4	42.9	**43.9**	– 1.4	– 0.5	– 0.5	0.7	– 1.6	4.1	3.8	4.0	98	86	90	NW 2	NW 2	SW 1	0=	6^2⊙	10^1=	1.3	**4**	n p–1^{30} a meist ⚹^{0}, a, abds. ≡¹
Mittel	31.7	31.6	32.0	1.8	4.3	2.5	4.9	0.7	5.0	5.5	5.1	94	88	92				8.8	7.9	7.9	43.3		

[1]) ci-decke abschwächt. [2]) ◍^{0} ⚹^{0}–n.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Kaiserslautern.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $\lambda = 7^0\ 46'$ E $= 31^m\ 4^s$. H $= 242.2$ m. Cg $= +0.3$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	37.3	37.5	38.8	1.7	2.6	1.8	4.1	1.7	5.2	5.2	5.1	100	94	98	E 1	E 1	C	10^1	10^1	10^1	0.7	–	n ◎0, a, t ≡1
2.	40.1	40.5	41.4	1.6	1.6	1.4	3.1	1.3	4.9	4.9	5.0	94	94	100	E 1	E 1	C	10^1	10^2	10^1	–	–	a ≡1
3.	40.7	39.4	38.7	2.2	4.3	3.0	4.8	1.2	5.1	5.4	5.2	94	87	91	E 2	E 2	E 1	10^1	10^1	10^2●	–	–	a ≡3, 8^{30} p–n ◎0.1
4.	36.3	35.5	35.2	3.0	4.3	2.0	4.6	2.0	5.4	5.7	4.8	95	92	91	E 2	SE 2	E 1	10^2●	10^1	0	3.0	–	n ◎, t ztw. ◎0
5.	34.3	33.7	33.9	1.0	2.8	1.8	3.3	0.2	4.7	5.1	5.0	96	91	95	E 2	E 2	C	5^0	10^1	10^1	1.5	–	a ⌴2
6.	31.5	30.5	32.3	0.1	3.6	2.9	4.1	0.0	4.6	5.3	5.5	100	90	98	E 2	E 1	C	10^1	10^2	10^2●	–	–	a ≡2, ⌴0, 5 p–n ztw. ◎0.1
7.	36.4	36.5	35.1	6.4	7.3	5.1	8.0	2.9	7.1	6.9	6.1	99	90	94	W 3	W 1	C	10^2	10^1	9^1	0.8	–	n ◎0, a ≡3
8.	33.1	29.3	27.5	0.4	7.3	4.3	8.7	0.2	4.7	5.5	5.4	100	72	87	C	E 3	E 1	10^2=	7^0	10^1	–	–	a ≡2, ⌴
9.	28.3	30.3	30.8	3.8	8.3	2.2	8.9	2.2	5.9	6.6	5.3	98	81	98	C	W 1	C	10^1	10^1	0	–	–	a ≡2
10.	28.4	27.1	26.8	– 0.1	3.6	5.4	5.6	– 0.8	4.6	5.8	5.9	100	98	87	C	C	C	10^1	8^0	9^1	–	–	a ⌴2, ≡2, p ≡, ∞ bis 3^{45} p, dann ztw.–n ◎0
11.	27.6	28.8	32.2	3.2	6.3	7.6	8.2	2.6	5.7	6.7	7.5	98	94	96	W 2	C	W 2	10^1	10^1	10^1●	0.8	–	a ≡2, p–n ztw. ◎0
12.	35.2	35.1	35.6	7.6	10.1	8.2	11.0	6.3	6.9	6.8	6.2	89	74	73	W 1	SW 1	W 2	10^2●	9^1	9^1	0.7	–	n, a ztw. ◎0
13.	37.4	35.3	34.9	5.5	10.7	2.8	**11.2**	2.8	5.9	6.0	5.3	88	63	94	SW 1	SE 2	C	9^1	7^0⊙	9^1	0.6	–	n ◎0, a ≡2
14.	36.4	37.7	37.3	1.6	7.7	6.7	8.2	0.2	5.0	6.6	5.8	96	85	80	C	W 2	S 1	10^1	9^1	10^1	–	–	a ≡2
15.	32.0	31.6	32.8	5.4	9.1	8.7	10.1	2.1	6.0	6.8	7.5	89	79	89	S 1	W 2	W 3	10^2●	10^2●	10^2●	1.2	–	n ◎0, t–n ztw. ◎0.1, abds. ⌒III
16.	38.2	33.9	34.1	6.9	7.7	10.3	**11.2**	6.7	6.8	7.2	**7.9**	91	91	85	W 3	W 1	W 4	9^1	10^2●	7^0	7.4	–	n ◎0.1, ztw. ⌒III, p ztw. ◎0.1, ⌒III
17.	33.0	33.0	34.5	8.9	7.1	6.5	10.8	6.5	6.5	6.4	6.4	76	85	88	W 2	W 2	W 2	10^1	10^1	10^1	3.7	–	a, p–3 p ztw. ◎0
18.	36.1	36.6	40.8	6.2	5.9	4.8	7.2	4.8	6.1	6.5	5.9	87	94	92	W 2	NW 2	NW 1	10^2●	10^2●	10^1	1.1	–	a, t ztw. ◎0.1
19.	45.3	47.1	47.1	3.0	5.3	3.6	6.0	2.4	5.6	4.9	5.4	98	74	92	NW 1	NW 2	W 2	10^1	10^1	10^2●	5.4	–	n ztw. ◎0 △0, a ≡1, 8^{01} p–n ◎0.1
20.	47.0	49.3	49.6	6.1	7.7	5.3	8.2	3.0	6.6	5.4	6.5	95	69	97	W 2	NW 2	C	10^2	7^0⊙	10^0	4.5	–	n ◎0.1
21.	47.8	46.6	46.6	5.7	8.1	1.6	9.1	1.6	6.6	5.4	4.9	98	67	94	C	SE 2	C	10^1	⊙⊙	0	0.1	–	n ◎0, a ≡1
22.	47.3	47.6	48.6	– 1.4	0.6	– 1.6	2.6	– 1.9	4.1	4.8	4.1	100	100	100	C	N 1	C	10^2=	10^1	10^2=	–	–	a ⌴, ≡2, p–n ≡1.2
23.	49.0	48.6	48.1	– 4.0	1.0	1.0	1.1	– 4.7	3.4	4.9	4.9	100	100	100	NW 1	W 1	C	10^1=	10^1	10^1	–	–	n, a V ≡1, p–4 p ≡0, dann bis n ≡1
24.	42.9	38.9	36.7	0.6	1.6	2.3	2.4	0.2	4.8	4.7	5.0	100	91	93	W 4	W 6	W 4	10^1	10^2●	10^2●	–	–	n, t ⌒III, 10 a an ztw. ◎0, p–n ztw. ◎0.1
25.	33.2	32.7	33.2	4.1	4.4	4.1	4.9	2.1	5.7	5.1	5.3	93	82	87	W 2	W 2	W 1	10^1	10^1	10^1	5.2	–	n ◎0.1, ztw. ⌒III, 11 a–0^{30} p ztw. ◎0, 5^{10}–6 p[1])
26.	32.2	29.6	28.3	3.6	4.3	2.2	5.0	2.2	5.2	5.3	5.1	88	85	94	W 2	W 3	W 2	10^1	10^2●	10^2●	0.1	–	7^{30} a ab ztw. ◎0.1, p–n ztw. ◎0.1
27.	22.0	23.7	30.7	1.0	0.4	– 0.1	3.1	– 0.1	4.9	4.7	4.6	100	100	100	W 1	N 2	N 3	10^2≋0	10^2*	10^2*	3.5	–	n ◎0.1, ✳0, t mst. ✳0.2
28.	40.1	44.2	46.7	– 3.0	– 2.0	– 7.1	0.6	– 7.1	2.9	2.9	2.4	78	74	93	E 1	E 1	C	7^0	3⊙⊙	0	**15.5**	**10**	n ✳1.2, ztw. ⌒III, abds. V2
29.	47.1	46.5	46.4	–11.5	– 3.3	– 1.8	– 1.8	–12.5	1.7	3.0	3.8	93	85	86	C	W 1	W 1	10^0	10^1	10^2	–	6	n V2, $3^{05.55}$ p ztw. ✳0
30.	44.2	43.7	45.7	0.4	1.7	0.3	2.1	– 1.8	4.7	5.0	4.7	100	96	100	W 3	W 2	W 1	10^1	10^2	5^0	0.2	6	n ✳0, 7^{30}–10^{45} a ✳0 ◎0, $11^{05.30}$ a ✳0.1, [5^{55}–6^{30} p ✳0 ◎0
31.	48.7	50.0	**50.9**	0.8	2.2	0.6	2.2	0.2	4.8	5.0	4.8	100	93	100	W 1	NW 1	C	10^1	10^1	10^1	2.1	3	t ztw. kurz ◎0
Mittel	37.7	37.4	38.1	2.3	4.6	3.1	5.8	0.9	5.2	5.5	5.4	95	86	93				9.7	9.0	8.3	58.1		

[1]) ztw. ◎0.

Ansbach.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$. H $= 437.5$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	19.6	19.8	21.3	– 1.5	0.3	– 0.8	1.0	– 1.7	3.7	4.2	4.0	90	89	90	E 2	E 2	C	10^2=	10^2=	10^2	–	–	a ≡1, V m ≡2
2.	22.4	22.7	24.2	– 1.3	0.3	0.1	0.6	– 1.3	3.8	4.1	4.1	90	87	89	E 2	S 2	C	10^2	10^2	10^2	–	–	a ≡0
3.	23.9	23.6	22.7	0.3	1.6	1.4	2.0	0.0	4.1	4.4	4.4	87	85	88	E 2	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	0.1	–	a, m ≡0
4.	20.8	19.9	19.2	0.7	1.5	0.9	2.1	0.2	4.2	4.3	4.2	87	83	85	SE 4	SE 4	SE 2	10^2	10^2	10^2	–	–	
5.	18.4	17.3	16.9	0.3	1.5	0.4	1.6	– 0.2	4.1	4.1	4.0	87	80	85	SE 2	E 2	SE 2	10^2	10^2	10^2	–	–	
6.	15.5	13.1	13.9	– 1.2	6.1	2.7	6.4	– 1.2	3.6	5.1	4.8	86	74	85	C	C	C	0	4^0⊙	10^2	–	–	a ≡0
7.	18.8	19.6	18.7	4.8	6.3	4.6	6.6	1.3	5.6	6.0	5.5	87	84	87	NW 2	C	C	10^2	10^2	10^2	–	–	10^{45}–m ◎
8.	17.5	14.7	11.8	2.0	3.5	1.1	4.6	0.6	4.5	5.0	4.2	85	85	85	SE 2	SE 2	SE 2	10^2=	10^2=	10^2	0.6	–	a ≡2, m ≡1
9.	11.3	13.6	14.1	2.2	6.3	4.2	6.6	0.6	4.6	5.9	5.4	85	83	87	C	W 2	W 2	10^2	10^2●	10^2	–	–	0^{45}–2^{30} p ◎
10.	12.2	10.5	11.5	4.7	5.9	2.1	6.4	1.7	5.7	5.7	4.7	89	83	89	S 4	E 2	C	10^2	2^0⊙	10^7=	0.3	–	p ≡1
11.	11.2	10.6	14.6	1.3	7.0	3.2	7.4	0.0	4.8	5.9	4.7	94	78	81	C	C	C	10^2	4^0	4^1	–	–	
12.	18.9	19.1	20.3	2.2	8.0	3.1	**8.8**	0.8	4.5	6.0	4.8	84	75	84	C	S 2	S 2	6^1	⊙⊙	2^0	–	–	abds. ⌓
13.	22.1	20.4	18.2	1.6	7.8	1.6	8.0	0.6	4.4	5.7	4.2	85	71	82	C	SE 2	C	0	2^0⊙	2^0	–	–	
14.	13.3	20.1	21.5	– 0.3	6.0	1.2	6.6	– 1.7	4.1	5.6	4.5	90	81	91	C	C	C	10^2=	2^1⊙	0	–	–	a ≡2 ⌴
15.	16.7	16.5	17.6	– 0.1	5.1	5.2	5.8	– 0.1	4.1	4.8	5.3	90	74	80	S 4	S 4	S 6	10^2=	2^0⊙	2^1	–	–	a ≡2, 8^{30}–11 a ◎ ✳
16.	21.3	18.7	18.4	6.3	7.1	7.2	7.4	4.4	6.1	6.0	**6.5**	86	80	86	W 2	S 4	SW 4	2^1	10^2	10^2	3.7	–	2^{45}–6^{45} p ◎
17.	17.0	15.4	16.6	6.4	5.8	4.3	8.0	3.5	5.9	6.1	5.4	83	88	87	SW 2	NW 2	W 2	10^2	10^2●	10^2	3.9	–	7^{30} a–5^{00} p ◎
18.	17.1	18.1	20.4	4.5	5.4	3.5	5.6	2.9	5.3	5.8	5.2	84	87	88	SW 4	W 4	NW 6	10^2	10^2	10^2●	**12.2**	–	ab 3^{30} p ◎
19.	26.2	28.9	29.6	2.3	3.9	2.2	4.0	1.5	4.9	4.9	4.6	92	81	86	W 2	W 2	W 2	10^2	8^2	10^2	4.1	–	
20.	27.6	30.8	**32.6**	3.3	4.2	2.1	5.2	0.6	5.2	3.8	4.0	90	62	75	W 6	W 2	W 2	10^2●	10^2	10^2	2.5	–	morgens ◎
21.	31.7	30.7	30.2	1.9	5.4	– 0.8	6.2	– 0.8	4.4	4.3	3.5	84	65	81	C	SE 2	C	10^2	⊙⊙	0	0.6	–	
22.	30.4	30.4	30.9	– 2.4	1.0	– 3.9	1.0	– 3.9	3.2	3.8	3.0	83	77	89	C	SW 2	C	0	2^0⊙	0	–	–	⌴
23.	30.7	30.5	29.6	– 4.8	2.7	– 1.0	2.8	– 5.6	2.6	4.4	3.6	84	79	84	C	SW 2	SW 2	0	⊙⊙	0	–	–	V
24.	24.6	20.3	17.9	0.7	3.6	3.1	3.6	– 1.3	3.8	3.8	5.3	78	63	93	W 4	W 8	W 6	2^0	10^2	10^2●	–	–	t ztw. ◎
25.	13.9	13.7	14.4	3.3	3.6	2.1	3.6	1.7	5.4	5.1	4.7	93	88	88	W 6	W 4	W 4	10^2●	10^2	10^2	5.8	–	t ztw. ◎
26.	13.4	11.2	09.9	1.3	0.9	0.7	2.6	0.2	4.8	4.7	4.6	94	**96**	94	W 4	W 4	W 4	10^2	10^2*	10^2*	4.0	–	ab 8 a ◎ ztw. ✳
27.	07.1	04.6	09.6	– 0.4	0.4	0.3	1.8	– 0.8	4.2	4.5	4.5	94	90	**96**	W 2	S 2	C	10^2	10^2*	10^2*	7.3	2	n, t ✳
28.	19.5	24.9	28.4	– 1.6	– 2.3	– 4.3	0.4	– 4.4	3.8	3.2	2.8	94	85	84	N 2	N 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	10.4	7	
29.	28.4	28.4	27.7	–14.6	– 3.2	– 2.8	– 1.8	–15.5	1.2	2.7	3.1	87	76	83	C	SW 2	W 4	0=	6^1	10^2	–	6	≡0 V, 6^{00}–7^{45}, p ✳
30.	25.7	24.0	26.0	– 1.0	0.7	– 0.6	0.8	– 2.8	3.7	4.0	3.9	86	85	88	W 2	W 2	W 4	10^2	10^2	0	1.1	7	t ztw. ✳
31.	29.2	31.1	32.3	– 1.4	– 1.0	– 1.2	0.0	– 1.9	3.7	3.4	3.7	90	78	88	NW 2	NW 2	NW 2	8^2	2⊙⊙	10^2	4.8	**10**	
Mittel	20.4	20.1	20.7	0.6	3.4	1.4	4.1	– 0.7	4.3	4.8	4.4	88	80	86				7.7	6.9	7.4	61.4		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Regensburg.

Dezember. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 28^s$. H $= 342{,}6$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1.	28.8	29.1	29.7	− 1.9	− 0.6	− 0.4	0.2	− 1.9	4.2	4.4	4.4	100	100	98	E 1	S 1	C	10^2	10^2	10^0	0.1	3	a bis nachm. ≡²
2.	31.1	32.4	32.5	0.4	1.4	1.0	1.6	− 1.0	4.4	4.3	4.6	92	85	92	SE 1	S 1	C	10^2	10^0	10^0	0.1	2	a ≡²
3.	33.0	32.6	31.8	1.2	2.4	1.5	2.7	0.0	4.6	4.7	4.4	92	85	85	NE 1	SE 1	SE 1	10^1	10^0	10^0	–	2	10^{00} p–0^{00} a ◍ u. ⚹, a ≡¹
4.	31.1	29 5	29.2	1.0	2.3	0.4	2.6	− 0.6	4.1	4.4	4.0	83	80	85	S 1	S 1	C	10^1	10^1	0	0.2	1	
5.	28.5	27.8	27.0	0.5	2.0	0.6	2.2	− 0.9	4.2	4.4	4.3	89	84	90	SE 1	S 1	SE 1	10^1	8^1	0	–	–	
6.	26 1	23.9	23.4	− 0.1	8.1	6 5	**8.4**	− 1.1	4.3	5.6	5.3	94	68	74	N 1	SE 1	S 1	4^0	6^{0}⊙	10^0	–	–	a ⌴
7.	27.3	28.7	28.0	2.8	4.7	3.8	6.8	1.7	5.0	5.7	5.5	89	89	92	N 1	W 1	C	10^1	10^1	10^1	–	–	t über ≡¹, 11^{30-35} a ◍
8.	27.0	26.4	22.7	2.8	2.8	0.8	4.4	0.1	5.2	5.2	4.7	93	93	96	S 1	S 1	SE 1	10^2	10^2	10^2	0.3	–	t über ≡²
9.	21.2	22.8	23.4	2.1	4.4	2.8	4.6	0.1	4.7	5.0	5.3	87	80	94	N 1	N 1	SW 1	10^1	10^2	10^1●	–	–	4^{00} p–n ◍
10.	22.6	20.4	20.9	0.2	3.8	0.0	4.1	− 0.9	4 5	5.5	4.4	96	92	96	N 1	S 1	C	10^2	10^1	10^2	2.0	–	t über ≡²
11.	22.2	20.3	25.2	0.6	5.8	0.1	6.2	− 1.2	4 4	5.2	4.3	92	76	92	N 1	N 1	C	10^1	10^0	0	–	–	a ≡¹
12.	28.4	28.8	29.4	0.4	4.3	0.4	4 5	− 1.1	4.5	5.2	4.6	94	84	96	SE 1	S 1	S 1	10^1	4^{0}⊙	4^{0}≈	–	–	a ⌴, nachm. ≡¹
13.	31.8	30.7	27.3	− 1.4	0.7	0.5	1.2	− 2.2	4.1	4.7	4.4	98	96	92	E 1	SW 1	C	10^2	10^2	10^2	–	–	a ⌴, t über ≡²
14.	27.1	30.0	30.8	0.4	2.1	0.8	2.7	− 0.9	4.6	4.9	4.7	96	91	96	S 1	W 1	S 1	10^2	10^1	10^1	–	–	t über ≡²
15.	27.3	27.5	28.7	− 0.6	1.5	− 0.4	2.7	− 1.2	4.2	4.7	4 4	96	93	98	SE 1	SE 1	SE 1	10^2	10^1	10^0●	–	–	a, m ≡², p ≡¹, abds. ◍
16.	31.1	29.4	27.8	1.0	4.6	4.2	5.0	− 0.9	4.6	5.7	5.7	92	90	92	S 1	SE 1	SW 1	10^0	10^0	10^1	2.2	–	9^{00} p ab ◍, 5^{00}–8^{00} p ◍
17.	27.3	24.0	24.7	3.2	6.6	5.2	7.0	1.9	5.4	**6 1**	5.9	93	84	89	S 1	N 1	N 1	10^1	10^0	10^0●	4.1	–	11^{00-30} a ◍, abds. ◍
18.	26.4	26.6	29.6	4.6	5.2	4.6	5.6	2.9	5.7	5.6	5.4	90	84	86	W 1	W 1	NW 1	10^1	10^1	10^1●	0.9	–	n ◍, abds. ◍
19.	34.2	37 2	38.4	3.0	4.2	0.8	4.6	0.3	4.7	4.6	4.5	83	74	92	NW 1	NW 1	S 1	10^1	10^2	4^0	3.2	–	n ◍, 11^{30} a–0^{30} p ◍, $4^{30-5^{30}}$ p ◍
20.	35.0	38.2	40.7	3.8	5.7	3.8	6.0	− 0.1	5.1	4.5	4.0	85	66	67	W 2	NW 3	C	10^1	10^2	10^0	0.8	–	n ◍, 9^{30}–10^{00} a ◍
21.	40.7	39.9	39.8	1.0	4.3	− 1.0	5.0	− 1.1	4.6	4.0	3.7	92	65	86	S 1	SE 1	E 1	10^1	2^{0}⊙	0	0.7	–	n ◍
22.	40.3	39.8	41.1	− 2.2	1.6	− 3.0	2.0	− 4.0	**3.4**	3.9	3.5	87	76	96	S 1	S 1	C	2^0	2^{0}⊙	0	–	–	a ⌴
23.	**41.2**	39 9	38.9	− 3.6	− 2.0	− 1.8	− 1.6	− 4.1	3.4	3.8	3.8	98	96	96	SW 1	S 1	S 1	10^2	10^1	10^1	–	–	a ⌴, t über ≡²
24.	35.5	30.2	27.2	− 4.0	2.2	2.8	3.2	− 4.6	3.2	3.9	4 9	95	74	88	SE 1	W 1	W 1	10^1	10^1●	10^0●	–	–	morgens ≡¹, 1^{00} p ab ◍, abds. ◍
25.	23.5	22.8	22.9	2.8	3.2	1.8	3.7	0.9	5.0	5.1	4.5	89	89	85	W 1	NW 1	W 1	10^0●	8^1	10^0●	**4.4**	–	n–1^{30} p u. abds. ◍
26.	22.6	20.9	19.5	1.4	3.0	1.8	3.3	0.7	4.5	4.6	4.7	89	81	90	W 1	W 2	S 1	10^0●	10^1	10^0●	2.2	–	n–1^{00} p, 4^{00} p–n ◍
27.	18.0	**16.1**	20.3	0.2	1.8	− 0.5	3.2	− 0 9	4.0	4.3	4.0	87	82	90	W 1	S 1	S 1	10^1	10^1	0	1.1	–	n, 4^{30-50} p ⚹
28.	28.2	32.2	36.1	− 0.2	0.7	− 2.5	1.0	− 3.0	3.8	3.6	3.0	83	73	79	N 1	NE 1	E 2	10^1	10^1	0	1.0	1	
29.	37.3	38.4	35.9	− 7.2	− 2.0	− 1.5	− 1.2	− **7.9**	**2.1**	3.1	3.7	81	80	90	N 1	W 1	W 1	4^0	10^1≈	10^0	–	1	m u. nachm. ≡¹
30.	34.7	32.4	34.2	− 0.8	0.6	0.2	1.4	− 2.0	3.9	4.4	4.0	90	92	85	W 1	W 1	W 1	10^0	10^0*	10^0	0.7	2	n, 11^{45} a–0^{30} p, 2 p ⚹
31.	36.9	39.0	40.8	− 0.2	0.5	− 3.0	1.0	− 3.8	3.8	3.4	2.7	85	71	74	NW 1	NW 1	N 1	10^1	6^1	10^1	3 5	**6**	
Mittel	29.9	29.6	29.9	0.4	2.8	1.0	3.4	− 1.2	4.3	4.7	4.4	91	83	89				9.4	8.9	7.4	27.5		

Passau.

Dezember. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $\lambda = 13^0\ 28'$ E $= 53^m\ 52^s$. H $= 309.3$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	32.5	32.0	33.5	0.0	1.6	1.0	1.6	0.0	4.6	4.7	4.6	100	90	92	C	C	C	10^1	10^1	10^1	–	4	
2.	34.5	34.5	36.0	0.8	2.6	1.6	2.6	0.7	4.7	5.0	5.0	95	90	97	C	C	C	10^1	10^1	10^1	–	2	
3.	36.3	35.8	35.7	1.6	3.0	2.8	3.2	1.6	5.0	4.8	4.6	96	85	80	C	C	C	10^1	10^1	10^1	–	–	
4.	34.2	32.6	32.5	1.6	4.0	0.1	4.4	0.1	4.2	4.6	4.3	82	75	95	W 4	C	C	10^1	5^{0}⊙	0	–	–	
5.	31.9	30.2	30.7	− 1.6	3.6	0.2	4.4	− 1.7	4.0	4.6	4.7	96	78	100	C	C	C	0	3^{0}⊙	0	–	–	⌴
6.	29.2	27.1	27.2	0.6	10.4	4.0	**11.4**	0.0	4.8	6.1	3.5	100	65	92	C	C	C	10^1	3^{0}⊙	10^1	–	–	a ≡¹
7.	29.6	32.1	31.4	3.4	5.5	3.4	6.3	2.8	5.5	6.0	5.7	95	90	98	C	W 2	C	10^1	10^1	10^1	–	–	morgens ≡¹
8.	30.1	28.4	26.1	1.4	2.2	0.6	3.4	0.6	5.0	5.4	4.8	100	100	100	C	C	C	10^2	10^1	10^2	–	–	morgens u. abds. ≡²
9.	23.9	26.1	27.2	1.0	3.4	2.4	3.4	0.0	4.9	5.7	5.5	100	98	100	C	E 1	C	10^2	10^2	10^1	–	–	morgens ≡²
10.	25.2	23.7	24.0	1.2	5.6	1.2	6.3	0.8	5.0	6.2	5.0	100	90	100	C	C	C	10^2	10^2	10^2	–	–	morgens u. abds. ≡²
11.	24.8	23.4	26.4	− 0.2	4.0	2.2	4.4	− 0.7	4.5	5.6	5.2	100	92	99	C	C	C	10^1	10^1	3^1	–	–	t ≡¹
12.	32.4	32.2	33.9	0.2	4.0	2.0	4.4	0.2	5.3	5.5	5.6	100	90	100	C	C	C	10^2	10^1	10^1	–	–	t meist ≡² abds. ≡¹
13.	36.1	34.8	31.5	− 1.0	1.8	0.5	2.3	− 1.0	4.3	5.2	4.8	100	100	100	C	C	C	10^2	10^1	10^1	–	–	t ≡²
14.	30.5	34.1	35.1	− 0.8	1.4	0.8	1.4	− 0.8	4.3	4.9	4.9	100	95	100	C	C	C	10^2	10^1	10^1	–	–	t meist ≡²
15.	31.0	31.9	32.1	− 0.3	1.0	− 0.6	1.2	− 0.6	4.5	4.7	4.3	100	95	99	C	C	C	10^1	10^1	10^0	–	–	morgens ≡¹
16.	35.4	33.5	33.8	0.8	5.3	3.6	5.3	− 0.6	4.7	5.6	5.7	96	85	96	C	C	C	10^1	10^1	10^0●	–	–	8–9 p ◍
17.	31.2	25.6	28.3	0.8	6.1	5.2	6.3	0.8	4.9	**6 5**	4.9	100	90	95	C	C	C	10^2	8^1	10^1	3.5	–	n u. abds. ◍, a ≡²
18.	29.5	30.4	31.8	4.5	4.2	3.4	5.2	3.4	6.3	5.9	5.5	100	95	95	C	C	C	10^1●	10^1●	10^1●	6.0	–	n t ◍.
19.	35.6	40.1	42.1	3 2	4.3	3.2	4.3	3.2	5.5	5.3	5.2	95	85	90	C	NW 2	NW 4	10^1●	10^1	8^1	**16.6**	–	n, morgens ◍
20.	39.2	40 7	43.4	1.0	4.7	3.4	4.9	1.0	4.7	5.4	4.7	96	86	80	C	W 4	W 4	10^1*≈	10^1	0	4.5	–	n, vorm. ◍ ⚹
21.	44.4	43.4	**14.7**	0.8	4.7	− 0.5	4.8	− 0.5	4.6	3.9	4.1	94	60	92	C	C	E 2	3^1	○○	0	7.0	–	
22.	44.0	43.4	43.8	− 3.8	3.0	− 2.6	3.0	− 3.8	3.3	4 3	3.6	95	75	95	E 1	C	C	0	○○	0	–	–	⌴
23.	43.6	43.4	43.5	− 5.0	0.2	− 3.2	1.6	− 5.0	2.8	4.0	3.4	95	85	97	C	W 4	C	0	10^1	10^1≈	–	–	⌴, abds. ≡¹
24.	39.1	33 9	31.3	− 2.4	2.0	1.2	2.5	− 4.3	3.7	3.7	4.9	95	70	99	C	C	C	10^1	10^1	10^1●	–	–	n ≡¹, ⌴, ab 4 p ◍
25.	27.1	25.9	26.9	2.6	3.0	2.4	4.3	1.2	5.3	5.1	5.0	96	90	90	C	W 4	W 2	10^1●	10^1	10^1	14.2	–	n a ◍
26.	26.0	24.5	23.1	2.0	2.8	2.4	3.1	1.5	4.8	5.1	4.9	90	90	90	W 2	NW 2	NW 2	10^2	10^1	10^1	1.5	–	n ◍, t ztw. ◍
27.	21.0	**19.2**	21.5	1.0	2.6	− 0.1	2.6	− 0.1	4.7	4.8	4.1	95	85	90	C	C	C	10^1≈	8^0	10^1	2.0	–	n ◍, a ≡¹
28.	29.9	34.9	39.3	0.4	1.8	0.2	2.4	− 0.7	4.4	3.9	3.9	92	74	82	C	C	C	10^1	8^1⊙	10^1	–	–	7^{30-10} a ⚹
29.	40.4	40.4	40.7	− 3.0	− 0 6	0.0	0.2	− 3.0	3.1	3.3	3.2	85	75	70	C	C	C	0	10^1	10^1	2 0	–	
30.	38.7	36.0	36.7	− 1.0	0.2	1.0	1.4	− 1.0	3.9	4.7	4.7	92	100	95	C	C	C	10^1	10^1*	10^1	–	1	n, 2 p–7 p ⚹
31.	39.3	41.7	43.8	0.0	0.6	− 1.0	− 1.4	− 1.0	4.4	4.1	3.9	95	85	90	C	NW 2	NW 2	10^1	8^1	10^1	7.0	**6**	
Mittel	33.1	32.8	33.5	0.3	3.2	1.3	3.7	− 0.2	4.6	5.0	4.7	96	86	93				8.5	8.5	8.1	64.3		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Landshut.

Dezember. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $\lambda = 12^0\ 10'$ E $= 48^m\ 40^s$. H $= 397.7$ m. Cg $= +0.2$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	mm 7^a	cm 7^a	
1.	23.1	23.4	24.5	− 0.4	0.2	0.4	1.8	− 2.8	4.4	4.6	4.7	98	98	100	E 2	NE 2	E 2	10^1	10^1	10^1●	−	−	t meist ≡⁰, ab 6 p ≡reissen, abds. ◍⁰
2.	25.4	25.3	27.1	0.4	1.2	0.8	2.1	− 1.0	4.7	4.9	4.8	100	98	98	E 2	E 2	NE 2	10^1●	10^1●	10^1●	0.2	−	a ≡⁰, t ztw. ≡reissen, ◍⁰
3.	27.2	27.0	26.3	1.0	2.3	2.1	3.3	− 0.4	4.5	4.7	4.6	90	85	85	C	C	E 2	10^1	10^1	10^1	0.5	−	a ≡⁰
4.	25.0	23.9	23.1	0.8	1.7	2.0	2.9	− 1.1	4.5	4.6	4.8	92	90	91	E 2	E 2	E 2	10^1	10^1	10^1	0.1	−	
5.	22.1	21.7	20.5	0.6	2.6	1.9	3.3	− 1.2	4.5	4.9	4.8	94	89	91	E 2	SE 2	E 2	10^1	10^1	10^1	−	−	
6.	19.1	17.4	16.8	0.7	9.6	10.3	**11.2**	− 1.2	4.6	5.7	5.1	94	64	54	C	E 2	E 2	2^1	8^1	10^1	−	−	
7.	21.9	23.6	21.9	4.1	7.3	4.0	10.3	1.9	5.5	6.7	6.0	90	88	98	SW 2	SW 2	E 2	10^1	10^1	10^1=	−	−	10^{30}–11 a ◍⁰, abds. ≡¹
8.	20.7	18.9	16.0	3.6	4.2	1.2	6.0	− 0.6	5.8	5.6	4.7	98	90	94	C	E 2	E 2	10^1	8^1○	10^1	0.4	−	8–11 a ≡reissen, abds. ≡⁰
9.	14.7	17.2	18.0	2.7	4.9	4.3	6.3	0.0	5.2	5.7	6.0	93	89	97	W 2	W 2	C	10^1	10^1	10^1	0.1	−	6–8 p ◍⁰
10.	16.1	14.2	15.1	0.9	4.8	2.1	5.9	0.0	4.8	6.2	5.3	98	97	100	NE 2	NE 2	E 2	10^1=	9^1	10^1=	1.1	−	a und 8 p ab ≡¹
11.	14.8	14.1	17.8	0.6	6.1	0.6	7.1	− 2.8	4.7	5.9	4.5	98	84	94	C	NE 2	W 2	10^1	10^1	1^1	0.1	−	
12.	23.0	23.7	24.3	0.7	5.3	− 0.3	6.8	− 2.2	4.6	5.8	4.4	94	87	98	W 2	C	C	10^1	3^0○	10^1=	−	−	⌙, 8 p ab ≡¹
13.	26.4	24.4	21.3	− 3.0	3.7	3.8	5.9	− 5.1	3.7	5.8	5.1	100	97	85	NE 2	NE 2	NE 2	10^1=	3^1○	4^1	−	−	a ≡¹
14.	21.5	25.4	26.2	− 2.0	2.4	0.0	3.8	− 4.5	3.9	5.0	4.5	98	91	98	SW 2	W 2	C	10^1=	2^1○	10^1=	−	−	a, abds. ≡¹
15.	21.3	21.9	23.5	− 0.7	3.8	0.9	5.0	− 2.5	4.3	4.9	4.5	98	82	90	NE 2	W 2	W 2	10^1	8^1	10^1	0.1	−	a ⌙ ∞
16.	25.4	24.2	23.8	2.4	7.9	6.5	9.8	− 1.0	**5.4**	**6.9**	**6.9**	98	88	96	W 2	S 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	0.7	−	n, 5–7^{30} p ◍
17.	21.4	18.3	19.9	3.0	7.9	5.5	9.0	1.2	5.6	6.1	6 5	98	76	97	NE 2	W 2	C	10^1	8^1	10^1●	3.7	−	5^{40} p–n ◍
18.	21.1	22.2	23.1	3.4	4.8	4.0	6.3	1.4	5.5	5.8	5 8	95	90	95	W 4	W 2	W 4	10^1●	10^1●	10^1●	**9.3**	−	n, 7 a–2 p ◍, 2^{10} p–n ◍⁰
19.	28.9	32.7	33.7	2.8	3.9	0.6	5.0	− 1.2	4.9	4.9	4.4	88	80	92	W 4	W 4	S 4	10^1	10^1	0	5.6	−	2^{40}–3^{10} p ◍
20.	31.1	33.9	35.7	2.7	5.0	3.2	6.0	− 1.8	4.8	5.2	4.7	85	80	81	SW 6	W 4	W 2	10^1●	10^1	10^1	1.1	−	7–10 a ◍⁰
21.	**35.9**	34.7	35.0	0.4	4.6	− 1.2	5.9	− 3.0	4.5	4.1	3.8	94	65	90	C	C	E 2	5^1	○○	0	0.3	−	a ⌙⁰ ≡⁰
22.	34.6	34.4	34.9	− 4.2	1.8	− 3.4	2.5	− 7.3	3.2	4.4	3.4	95	84	95	C	S 2	C	0	○○	0	−	−	a ⌙¹
23.	34.8	34.5	34.1	− 5.6	− 1.4	− 5.2	− 0.3	− 8.4	2.8	3.9	3.1	96	94	100	C	C	C	10^1=	2^0○	10^1=	−	−	a ⌙, a u. abds. ≡¹
24.	29.7	25.1	22.1	− 5.4	5.0	3.7	6.1	− 8.3	2.9	2.9	5.2	96	45	87	W 2	W 2	W 2	1^1	10^1	10^1●	−	−	a ⌙, 4 p–n ◍
25.	18.2	17.3	18.3	3.0	4.2	1.4	5.2	0.8	5.0	5.2	4.6	88	85	91	SW 6	W 4	W 4	10^1	10^1	10^1	6.9	−	n, 8–9^{30} a ◍
26.	17.2	15.8	13.9	1.6	3.6	1.8	4.3	− 0.8	4.9	4.6	4.8	94	78	91	SW 4	W 2	W 4	10^1●	10^1	10^1	1.1	−	n, 7–10 a ◍
27.	11.4	09.8	13.0	0.8	2.3	0.4	3.1	− 1.8	4.6	4.5	4.5	94	82	94	SW 2	S 2	W 2	10^1	10^1	10^1	2.1		n ✳
28.	21.3	26.8	30.4	− 0.1	0.6	− 0.8	1.4	− 2.8	4.4	3.8	3.9	96	80	90	NE 2	NE 2	NE 2	10^1*	10^0*	10^1	2.2	1	n a ✳, m–5 p ✳flocken
29.	31.6	32.1	32.0	− 6.6	0.0	− 3.3	1.0	**-10.2**	2.6	3.5	3.4	95	76	96	C	W 2	W 2	0	8^1○	0	0.1	1	⌙¹
30.	29.8	27.5	28.6	− 1.0	0.9	0.6	2.2	− 5.0	3.9	4.5	4.3	90	92	90	SW 6	W 4	W 6	10^1	10^1*	6^1	0.5	1	n, 11 a–5 p ✳
31.	31.5	34.0	35.6	− 0.7	0.0	− 2.4	1.3	− 4.8	3.9	3.5	3.3	90	76	85	NW 4	NW 2	W 2	9^1	10^1	10^1	5.0	**5**	n ✳
Mittel	24.1	24.1	24.4	0.2	3.6	1.5	4.9	− 2.5	4.5	5.0	4.7	94	84	92				8.6	8.0	8.1	41.2		

Augsburg.

Dezember. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $\lambda = 10^0\ 54'$ E $= 43^m\ 36^s$. H $= 499.6$ m. Cg $= +0.1$ mm, über 728.8 mm Cg $= +0.2$ mm. 1910.

1.	14.0	14.9	15.6	− 1.2	− 0.4	− 0.8	1.5	− 2.0	3.9	4.2	4.3	92	95	100	E 2	E 2	C	10^2=	10^2=	10^2=	−	I	n, t ≡², a ⌙
2.	16.6	17.1	18.4	0.3	0.5	0.8	0.8	− 1.2	4.6	4.6	4.8	98	97	100	E 2	E 2	E 2	10^2=	10^2=	10^2=	0.6	I	n ◍, n, t ∽ ≡²
3.	18.2	17.5	17.0	1.1	1.8	0.6	1.8	− 0.2	4.6	4.9	4.6	92	93	97	E 2	E 2	E 2	10^2=	10^2=	10^2=	−	I	n, t ≡²
4.	15.5	14.3	13.8	− 0.1	0.3	0.1	1.3	− 1.1	4.3	4.4	4.6	94	95	99	SE 2	SE 2	SE 2	10^2=	10^2=	10^2=	−	−	n, t ≡²
5.	12.7	12.1	11.1	− 0.1	0.6	1.0	1.4	− 1.2	4.4	4.6	4.9	97	97	99	E 2	E 2	E 2	10^2=	10^2=	10^2=	−	−	n, t ≡²
6	10.2	08.4	08.2	− 0.6	4.2	7.0	**11.3**	− 1.4	4.4	5.7	5.4	100	92	72	E 2	C	C	10^2=	9^2	10^2	−	−	n, a ≡²
7.	14.0	14.5	13.0	4.7	6.4	4.8	7.0	2.5	5.7	6.8	6.2	89	94	97	SW 2	SW 2	E 2	10^2	10^2	10^2	−	−	9^{45} a–0^{30} p ◍
8.	11.9	09.1	06.2	1.3	2.0	1.1	4.8	− 0.7	5.0	5.3	4.9	100	100	91	SE 2	SE 2	SE 2	10^2=	10^2=	10^2=	0.6	−	n, t ≡²
9.	05.9	09.2	09.3	1.8	7.1	5.4	7.2	0.5	4.7	6.4	6.5	90	86	97	SW 2	SW 2	SW 2	10^1	10^2●	10^2	−	−	1^{30}–6 p ◍
10.	06.5	05.1	06.5	3.1	3.5	1.4	5.4	0.3	5.7	5.9	5.0	100	100	100	C	SE 2	SE 2	10^2=	10^2=	10^2=	1.9	−	n, t ≡²
11.	05.4	05.7	09.7	1.4	5.0	2.7	5.2	− 1.2	5.0	5.8	5.2	98	89	93	SE 2	NW 2	SE 2	10^1	8^1	4^1	−	−	n ≡$^{0.2}$ ⌙
12.	14.3	14.5	15.7	3.8	9.9	4.2	9.9	1.1	5.6	6.1	5.7	93	67	92	SW 2	SW 2	S 2	10^1	2^0○	0	−	−	
13.	17.7	15.1	12.2	2.0	8.8	3.6	8.8	0.7	4.8	6.1	5.1	91	72	87	SW 2	SE 2	E 2	0	2^0○	5^0	−	−	⌙
14.	13.0	16.4	16.4	− 1.7	6.4	1.8	6.4	− 3.8	3.6	5.7	5.0	90	79	95	SE 2	SW 2	SW 2	10^2●	3^0○	0	−	−	n, a ≡² ⌙
15.	11.7	13.7	14.3	− 2.0	4.4	5.0	5.4	− 3.0	4.0	5.3	5.6	100	86	86	SW 2	SW 2	SW 2	10^2=	9^1	10^1	−	−	n ≡² ⌙, 9^{45}–10^{45} a, 6^{30}–7^{40} p ◍
16.	17.1	15.5	14.9	6.8	8.1	8.4	8.4	3.7	6.4	6.6	7.2	87	82	88	SW 2	S 2	SW 2	10^1	10^1	10^1	1.4	−	3^{30}–7^{00} p ◍
17.	12.0	09.4	11.6	8.6	8.6	5.4	10.6	4.2	6.7	**7.5**	6.4	81	91	95	SW 2	NW 2	W 2	10^1	10^2●	10^2●	4.7	−	8^{40} a an t meist ◍
18.	12.8	13.3	14.9	3.2	4.0	4.2	6.1	2.3	5.6	5.7	6.0	97	93	97	SW 2	SW 2	W 2	10^2●	10^1	10^1	**12.5**	−	n–8^{45} a ◍
19.	21.1	24.8	25.6	2.8	3.6	1.2	5.8	0.1	5.2	5.0	4.6	93	85	92	NW 2	SW 2	SW 2	10^1	8^1	8^1	3.9	−	
20.	23.7	26.7	**27.5**	2.1	4.2	3.2	4.9	0.6	4.9	5.5	5.4	91	89	93	SW 4	SW 4	W 2	10^1	10^2	8^1	0 7	−	n, a ztw. ⌓ ◍
21.	26.5	25.0	25.9	2.4	5.0	0.4	5.0	0.4	5.2	4.9	4.4	94	75	96	SW 2	SE 2	E 2	5^1	2^0○	0	0.6	−	
22.	25.8	25.9	26.3	− 3.4	1.1	− 3.0	1.9	− 3.9	3.1	4.1	3.7	90	82	100	E 2	E 2	E 2	0	○○	0	−	−	⌙
23.	26.1	25.7	25.6	− 2.5	1.8	− 0.6	1.8	− 4.9	3.4	4.4	3.9	88	84	88	C	NW 2	SW 2	0	○○	0	−	−	⌙
24.	21.5	17.1	14.0	− 1.4	5.8	3.1	5.8	− 1.9	3.8	**2.7**	4.8	92	38	83	SW 2	SW 4	SW 4	0	10^1	10^2●	−	−	⌙, 2^{30} p–n ◍
25.	10.5	09.0	10.3	3.2	3.0	1.0	3.4	0.6	3.5	5.5	4.6	95	96	92	SW 4	NW 2	NW 4	10^1	10^2●	10^1	10.4	−	n ◍, 8^{15} a–4^{45} p ◍
26.	10.4	07.1	05.4	1.1	2.3	1.5	2.3	0.1	4.7	4.7	4.8	94	85	94	SW 4	SW 4	SW 4	10^1	8^1	10^1	4.4	−	n ✳, a ztw. ✳
27.	03.1	00.2	04.6	0.0	1.0	0.0	1.8	− 0.9	4.4	4.6	4.4	96	92	96	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10^2*	10^2	5.0	3	n ✳, 11^{15} a–3^{30} p ✳
28.	14.1	18.2	21.9	− 0.8	0.0	− 1.7	1.2	− 1.7	3.9	4.3	3.6	90	92	90	W 4	E 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	2.3	5	n ✳
29.	22.9	23.3	23.3	− 3.2	− 1.4	− 2.0	− 0.6	− 3.8	**2.7**	3.6	3.1	76	86	80	C	NE 2	SW 2	10^2	8^1	10^1	−	5	✳
30.	21.6	19.3	20.7	− 0.8	0.4	− 1.0	1.1	− 2.0	3.9	4.6	3.7	90	96	87	SW 2	SW 4	W 2	10^1	10^2*	2^1	0.6	5	9^{15} a–4^{00} p ✳
31.	24.2	25.8	**27.5**	− 1.0	0.2	− 2.6	0.4	− 3.1	3.6	3.7	3.3	84	80	88	NW 2	NW 2	NW 2	10^1	7^2	6^1	4.3	**10**	n ✳
Mittel	15.5	15.3	15.7	1.0	3.5	1.8	4.5	− 0.7	4.6	5.1	4.9	92	87	92				8.5	7.9	7.5	53.9		

Alle Angaben nach Ortszeit.

München (Centralstation).

Dezember. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $\lambda = 11^0\ 34'$ E $= 46^m\ 16^s$. H $= 526.4$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0^0 u. Normalschwere reduziert 700 mm +			Lufttemperatur C⁰					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	Max.	Min.	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p	7^a	7^a	
1.	11.6	11.8	13.2	− 2.2	− 1.0	− 1.2	− 1.0	− 2.7	3.9	4.3	4.2	100	100	100	E 1	NE 1	C	10^1≡	10^2≡	10^2≡	–	–	n u. a ≡¹, t V⁰, m–n ≡²
2.	13.9	14.0	15.7	0.0	0.9	0.8	1.5	− 2.7	4.5	4.7	4.7	99	96	96	C	NE 1	NE 1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	–	–	n u. t ≡¹·²–n
3.	15.6	15.0	14.5	0.8	1.6	0.0	1.8	− 0.3	4.7	4.6	4.5	96	90	98	E 1	E 1	E 2	10^1≡	10^1	10^1	0.2	–	n u. a ≡¹, 10 a ≡reissen
4.	13.2	12.0	11.5	− 0.8	− 0.2	− 0.8	0.0	− 1.7	4.3	4.4	4.3	100	99	100	E 1	NE 2	NE 2	10^1	10^1	10^1	0.1	–	a u. abds. ≡⁰
5.	10.4	09.7	08.8	− 1.0	0.9	2.3	2.6	− 1.5	4.3	4.5	4.9	100	92	90	NE 3	NE 2	C	10^1≡	8^1	0	–	–	a ≡¹, 3 p tlw., abds. vollst., Aufklaren
6.	07.7	05.7	06.1	2.8	12.9	10.1	**13.7**	0.3	4.7	5.7	4.9	90	52	53	SW 1	C	SW 1	0	10^1	10^1	–	–	a ≡⁰, m Föhn, Gebirge sehr rein, 3 p ◍tr.
7.	11.8	11.7	10.6	5.8	7.3	3.2	10.7	3.2	5.6	6.3	5.8	83	84	100	SW 1	NE 1	NE 1	10^1	10^1	10^2≡	–	–	mgs. ≡⁰, 2^{30} p k. ◍⁰, nachm. ∞, geg. Abd.[1]
8.	09.5	06.7	04.2	− 0.5	4.1	2.0	4.4	− 0.9	4.4	5.5	4.5	100	91	86	C	E 1	C	10^2≡	00	7^1	0.1	–	n u. vorm. ≡², m Aufkl., nachm. ∞⁰
9.	03.9	06.4	07.0	3.4	8.0	5.7	9.8	1.5	4.9	6.2	6.4	84	77	94	NW 1	SW 1	C	10^1	10^1	10^1	–	–	vorm. ≡⁰, 4^{30}–ca. 8 p ◍⁰
10.	04.8	02.7	04.2	3.8	4.5	1.5	6.9	1.3	5 9	6.3	5.0	98	100	98	E 1	C	C	10^1≡	10^2≡	0	0.6	–	vorm ≡¹·², 1^{30}–2^{30} p ≡², d. Aufkl. abds. ≡¹
11.	03.5	02.8	07.2	4.0	10.5	3.2	11.1	1.4	4.5	5.2	5.2	73	54	91	C	C	SW 1	8^1	9^1	4^0	0.1	–	a ≡⁰, 8^{40} a ≡¹, nachm. u. abds. ∞
12.	12.0	12.0	13.2	3.4	8.3	3.2	8.8	2.4	5.3	5.8	5.4	93	71	93	SW 1	SE 1	C	10^1	2^0	0	–	–	vorm. ≡⁰·¹, m ∞
13.	15.1	12.8	09.7	1.3	8.5	3.4	9.1	1.2	4.5	5.0	4.7	90	60	81	SW 1	SE 3	SE 1	0	3^0◎	5^0	–	–	morgens ⌊², vorm. ≡⁰·¹, nachm. i. S. ∞²)
14.	10.2	14.2	14.2	0.4	7.1	2.2	7.8	− 0.1	3.8	5.6	4.8	80	74	90	SW 1	SW 2	C	1^0	9^1	0	–	–	morgens ⌊², vorm. ≡⁰, abds. wieder ≡⁰
15.	09 7	10.4	12.5	− 2.7	6.5	5.0	7.1	− 2.9	3.7	5.2	5.5	99	72	85	C	S 1	SW 1	4^0	9^1	10^1	0.1	–	mgs. ⌊², m⁰, 9^{22} a plötzl. ≡², glchz. SWböe, [abds. ztw. ◍⁰
16.	14.8	13.1	13.0	6.4	8.6	7.5	9.1	3.7	5.9	6.0	**6.9**	84	71	90	SW 1	C	SW 4	10^1	10^1	10^1	0.2	–	t Geb. rein, 4^{40}–ca. 8^{30} p ◍
17.	10.3	07.1	09.3	6.8	8.5	6 2	9.7	5.7	5.9	6.4	6.7	79	77	94	S 1	NW 1	W 1	10^1≡	9^1●	10^1●	3.5	–	mgs. ≡¹·², 1^{30} p ✳⁰, 1^{42} p △⁰, nchm.–n ◍⁰
18.	10.6	11.1	12.4	2.2	4.0	3.6	6.7	1.8	5.0	5.5	5.4	93	91	93	SW 2	SW 2	SW 2	10^1●	10^1●	10^1●	10.4	–	n u. t ◍
19.	18.5	21.5	23.1	2.0	3.0	1.2	6.0	0.3	4.9	4.9	4.4	93	88	90	SW 2	NW 2	SW 3	10^1	8^1	0	**15.5**	–	n ◍ ✳, vorm. ≡¹ ◍⁰
20.	20.7	23.3	**24.7**	2.6	4.7	3.4	4.9	0.6	4.4	5.1	5.0	80	80	86	SW 6	W 3	W 2	10^1	10^1	9^1	0.9	–	n u. a ⩫³, mgs. ◍⁰, vorm. ≡⁰, Sprühregen
21.	24.1	22.7	23.3	2.0	4.2	− 0.4	4.4	− 0.7	4.9	4.8	4.1	93	78	91	C	E 2	E 2	4^1	2^0◎	0	0.1	–	mgs. ≡⁰ ⌊, nachm. im S ∞
22.	22.9	23.0	23.4	− 3.5	2.2	− 1.5	2.4	− 3.8	3.4	4.3	3.5	94	81	86	C	SE 1	SE 1	0	00	0	0.1	–	a ≡⁰, ⌊²
23.	23.4	22.9	23.0	− 2.6	3.5	− 1.4	4.8	− 3.2	2.8	3.4	3.6	75	59	88	C	NW 1	SW 2	0	1^0◎	0	–	–	mgs. ⌊², ∞¹, t ∞⁰
24.	18.8	14.3	11.4	− 3.0	7.9	5.1	8.3	− 3.6	2.9	2.8	5.1	78	34	78	SW 1	SW 5	SW 6	0	10^1	10^1●	–	–	mgs. ⌊², t Geb. sehr rein, 5 p–n ◍
25.	08.2	06.4	08.2	3.0	4.3	1.4	6.1	0.3	5.1	5.3	4.5	91	86	90	SW 4	SW 3	SW 2	10^1	10^1●	5^1	4.1	–	n u. a–3^{40} p ◍, 3^{40}–ca. 7 p ◍ ✳
26.	06.9	05.0	03.5	1.4	2.9	1.5	3.0	− 1.1	4.5	4.4	4.5	90	79	88	SW 2	SW 4	SW 4	10^1●✳	10^1	8^1✳	2.7	–	n–10^{30} a ◍ ✳, abds. ✳
27.	00.9	698.3	02.3	0.2	2.4	0.4	2.8	− 0.7	4.3	4.4	4.4	92	81	92	C	SE 1	SW 2	10^1	10^1	3^0	3.0	1	n ✳, vorm. ≡⁰, abds. ✳⁰
28.	10.1	15.3	19.0	− 0.6	− 0.9	− 1.5	0.4	− 1.7	4 0	4.0	3.9	90	94	95	SW 1	E 1	E 2	10^1✳	10^1✳	10^1	0.5	1	mgs–abds. ✳⁰, ≡⁰ [abds. ≡⁰
29.	20.0	20.6	20.7	− 1.8	− 2.3	− 3.0	− 1.0	4.8	3.6	3.7	3.1	91	96	85	NE 1	C	SW 2	10^1	10^1≡	0	0.8	2	7^{15} a Aufkl., 10^{30} a–3 p ≡¹·², 10^{30} a V-Bildg.,
30.	19.0	16.9	17.9	− 0.8	1.8	0.0	1.9	− 3.0	3.7	4.5	4.4	86	86	96	W 2	SW 4	W 2	10^1	10^1✳	10^1	0.1	2	a ✳⁰–2^{10} p dann ✳² bis abds.
31	20.6	22.7	24.5	− 1.0	0.3	− 2.0	1.0	− 2.8	4.0	3.1	3.2	95	66	83	W 1	NW 1	NW 1	10^1	9^1	10^1	5.6	**9**	n u. a ztw. ✳
Mittel	13.0	12.7	13.3	1.0	4.4	2.0	5.3	− 0.5	4.5	4.9	4.8	90	79	90				7.6	8.0	6.2	48.7		

[1]) Aufkl. 8 p–n ≡¹·². [2]) 5^{30} p–n ◡

Partenkirchen.

Dezember. $\varphi = 47^0\ 30'$ N. $\lambda = 11^0\ 6'$ E $= 44^m\ 24^s$. H $= 714.6$ m. Cg $= +0.1$ mm. 1910.

1	695.0	694.9	697.1	3.8	2.6	− 1.8	8.5	− 1.8	4.1	4.5	4.0	69	80	100	S 2	C	C	5^0	5^0	3^0	–	–	morgs. ⌊, Berge rein, abds. ≡
2.	697.8	696.6	698.9	− 1.3	5.5	1.8	6.2	− 3.4	4.0	5.3	5.1	96	79	98	S 2	N 2	C	3^0	4^0◎	10^0	–	–	a Berge meist frei, abds. ≡
3.	698.9	697.8	697.7	1.3	3.7	− 1.5	4.1	− 1.5	4.5	4.8	4.1	89	80	100	C	S 1	C	10^0	6^0	7^0	–	–	a ≡ Berge bis 1100 m herab im Nebel
4.	696.5	695.0	694.6	− 1.7	3.1	3.7	9.2	− 1.9	4.0	4.9	4.0	100	87	67	C	C	S 2	10^0≡	6^0	1^0	–	–	n u. a ztw. ≡⁰·¹, a ⌊
5.	694.2	693.4	693.2	3.1	12.4	5.1	14.8	0.4	4.4	4.2	5.3	76	40	82	S 1	S 2	C	8^0	8^0	2^0	–	–	a Berge rein
6.	692.3	690.2	691.6	4.2	13.8	5.7	**15.1**	2.2	4.6	4.3	4.6	74	37	67	SE 2	S 1	S 2	4^0	9^0	2^0	–	–	a Berge rein
7.	696.0	695.4	694.7	3.0	7.2	2.7	7.7	2.7	5.1	6.0	5.0	90	79	89	C	C	S 2	10^1	6^0◎	0	–	–	a Berge rein
8.	693.2	690.9	688.7	1.8	13.1	10.8	13.4	1.8	4.0	3 6	3.8	77	32	40	SE 2	S 3	S 2	2^0	1^0◎	8^0	0.1	–	⌊, a Berge sehr rein
9.	687.9	690.5	691.5	4.0	7.6	4.0	10.8	3.9	4.8	5.9	6.0	78	76	98	C	C	C	8^0	10^0	10^0	–	–	a Berge sehr rein, p ztw. ◍
10.	688.7	687.1	688.8	2.9	10.6	8.3	11.9	2.3	5.1	4.8	3.4	90	50	42	S 3	S 1	S 2	2^0	5^0◎	2^0	1.3	–	a Berge rein
11.	689.0	688.1	691.9	3.1	13.2	4.6	13.7	2.6	4.1	4.4	4.5	71	39	71	C	S 1	S 2	2^0	2^0◎	4^0	–	–	a Berge sehr rein
12.	696.8	695.9	696.9	1.6	8.7	1.3	9.3	0.3	4.4	5.4	4.3	85	64	85	C	C	C	8^0	1^0◎	0	–	–	⌊, a Berge teilweise bedeckt
13.	699.5	696.5	694.7	− 0.3	7.1	3.1	8.3	− 0.3	4.2	4.2	3.6	94	56	62	SE 1	S 2	C	0	3^0◎	4^0	–	–	⌊, a Berge sehr rein
14.	695.1	697.5	697.6	0.7	7.5	− 1.3	9.1	− 1.3	3.3	4.2	3.8	68	56	90	SE 2	NW 4	SE 2	1^0	1^0◎	1^0	–	–	a Berge sehr rein
15.	693.5	694.3	696.8	0.7	6.9	4.7	8.1	− 2.0	3.3	4.5	4.3	68	60	67	S 3	C	C	2^0	10^0	8^0	–	–	a Berge sehr rein
16.	699.3	696.8	699.0	2.6	7.2	5.3	8.3	2.5	4.7	5.4	**6.1**	84	72	92	C	C	S 2	7^0	10^0	10^0	0.1	–	a Berge frei 5^{00} p–8^{00} p ◍⁰
17.	694.5	691.0	693.1	5.9	10.0	4.3	12.0	3.4	4.9	5.4	5.6	71	58	90	SW 3	S 2	C	10^0	4^0	8^0	3.0	–	a Berge frei
18.	694.5	695.1	996.8	0.4	0.8	0.4	4.3	0.4	4.7	4.8	4.7	100	98	100	C	C	C	10^1✳	10^1✳	10^1✳	8.0	4	t ✳⁰·¹
19.	02.5	05.8	07.4	0.3	0.6	− 2.9	0.9	− 2.9	4.5	4.6	3.4	96	96	94	C	C	C	10^1✳	10^1✳	3^0	19.0	14	n u. a ✳, vorm. ◍⁰, p ✳⁰, a Berge im Nebel
20.	05.6	07.5	**08.8**	0.4	2.9	− 1.4	3.3	− 3.1	4.0	5.1	4.0	85	90	96	C	W 1	C	10^0	8^1	2^0	2.0	14	a Berge bis 1700 m im Nebel
21.	08.1	06.0	07.1	− 4.5	3.1	− 1.9	3.3	− 4.5	2.8	3.2	2.9	88	56	74	SE 2	S 2	S 3	1^0	1^0◎	0	–	11	a Berge rein
22.	06.9	06.8	08.0	− 2.9	3.7	− 1.8	3.9	− 3.0	2.5	3.9	2.8	68	65	70	S 3	S 2	S 3	0	00	0	–	9	a Berge sehr rein
23.	07.6	06.2	07.0	− 3.3	2.1	− 4.8	2.6	− 4 8	2.4	3.0	2.5	68	57	79	S 3	S 2	S 2	0	00	0	–	8	a Berge sehr rein
24.	03.6	698 9	695.7	− 4.0	5.3	6.0	6.8	− 5.0	2.3	3.5	4.5	68	53	65	S 3	S 2	S 1	1^0	3^0◎	10^0	–	7	a Berge sehr rein
25.	693.0	690.7	692.6	2.0	3.2	0.7	6.0	0.7	5.2	5.3	4.3	98	92	89	C	C	C	10^1●	10^1	10^1✳	6.0	6	n u. a ◍, a Berge meist bedeckt, 8^{30} p–n ✳⁰
26.	691.4	689.6	687.7	− 1.0	1.1	− 1.2	1.5	− 1.2	4.0	4.2	3.5	94	85	82	C	C	C	10^1	10^1✳	10^1	5.2	8	n ✳⁰, a Berge teilweise bedeckt, p ✳⁰
27.	684.9	681.8	685.9	− 1.3	0.7	− 1.1	1.5	− 3.4	4.0	3.4	4.1	96	70	96	C	C	W 2	9^1	7^0	10^1✳	1.6	10	n ✳⁰, abds. ✳⁰, a Berge teilw. bedeckt
28.	693.8	698.5	01.2	− 3.7	− 0.9	− 3.3	− 0.7	− 3.7	3.4	3.7	3.4	98	86	96	C	C	C	10^1	10^1✳	10^1	1.1	14	n ✳¹ a Berge teilw. frei, p ✳⁰
29.	03.2	03.5	04.1	− 4.1	− 0.9	− 6.9	− 0.2	− 6.9	2.8	2.5	2.3	84	65	86	SE 2	C	C	10^1	3^0	1^0	0.5	14	a Berge teilweise bedeckt
30.	03.2	01.6	01.5	− 3.3	0.4	− 1.2	1.4	− 6.9	2.9	3.4	4.2	82	71	100	C	C	C	10^1	9^1	10^1✳	–	13	a Berge frei 5 p–n ✳¹·²
31.	04.5	06.5	08.0	− 2.5	− 2.1	− 4.4	− 1.2	− 4.4	3.5	3.3	3.0	92	83	93	W 2	C	C	10^1✳	9^1	8^0	**20.0**	**45**	a ✳⁰, Berge meist im Nebel
Mittel	697.1	696.5	697.4	0.3	5.2	1.2	6.6	− 1.3	4.0	4.4	4.1	84	68	83				6.2	5.8	5.3	67.9		

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hohenpeissenberg.

Dezember. $\varphi = 47^{0}\ 48'$ N. $\lambda = 11^{0}\ 1'$ E $= 44^{m}\ 4^{s}$. H $= 993.9$ m. Cg $= \pm 0.0$ mm. 1910.

Datum	Luftdruck auf 0° u. Normalschwere reduziert 600 mm + 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Max.	Min.	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proz. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm 7a	Schneedecke cm 7a	Bemerkungen
1.	70.6	71.0	72.0	6.4	2.2	2.2	8.6	− 0.6	3.7	4.4	5.2	51	82	96	SW	1	NW	2	SW	3	2^{1}	$2^{1}\odot$	$10^{1}=$	–	–	mrgs. Geb. sehr rein, t $\equiv^{0.2}$, nachm. Hor. $\equiv^{2}$ im N, abds. $\equiv^{1}$
2.	73.3	73.5	75.0	1.3	1.7	0.8	2.6	0.4	5.0	5.1	4.7	100	98	96	SE	2	SE	1	E	1	$10^{2}=$	$10^{2}=$	$10^{2}=$	–	–	n, t $\equiv^{2}$
3.	74.9	73.8	73.1	− 0.4	− 0.8	− 2.2	1.0	− 2.3	4.5	4.3	3.8	100	100	98	SE	1	SE	2	S	1	$10^{2}=$	$10^{2}=$	$0=$	–	–	t $\equiv^{2}$ abds. $\equiv^{1}$ (Sterne durch den Nebel sichtbar)
4.	71.9	71.1	71.1	2.3	4.4	4.2	7.5	− 2.2	2.7	3.5	3.2	50	56	52	S	1	S	1	S	2	10^{2}	10^{2}	0	–	–	mrgs. ⌣ t $\equiv^{2}$ p ∞, abds. Horiz$\equiv$
5.	70.3	69.9	70.0	7.0	9.0	8.4	10.5	4.2	3.6	3.8	3.9	48	45	48	SW	5	S	6	S	5	9^{2}	9^{1}	3^{1}	–	–	mrgs. $\equiv^{2}$ p Horiz$\equiv^{2}$
6.	68.8	67.3	67.9	8.2	10.1	9.3	**12.1**	8.0	3.7	4.3	4.2	46	47	47	S	3	S	5	S	5	1^{1}	10^{2}	2^{1}	–	–	t Flachland sehr rein, mrgs. st am Horizont
7.	72.3	71.2	70.2	3.3	4.4	2.5	10.6	2.0	5.4	5.1	5.1	93	82	93	SE	1	E	2	E	1	9^{2}	10^{2}	0	–	–	mrgs. Flachl. rein, nachm. Flchl. ∞ abds. $\equiv$ringsum
8.	69.2	66.5	64.8	5.2	8.0	8.5	8.7	2.1	3.9	3.9	4.5	58	50	55	S	1	S	6	S	6	5^{1}	00	3^{1}	–	–	mrgs. Flchl. s. rein $\equiv^{2}$ besond. i. E, p Flch. r., Horiz$\equiv$
9.	64.6	67.2	67.8	4.6	4.4	4.0	9.3	2.2	4.3	5.4	4.9	68	87	80	W	3	SW	2	S	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	–	a u. m Flachland ∞, nachm. ◍
10.	65.0	63.8	65.2	5.6	9.4	6.1	9.9	2.0	4.2	2.9	2.2	62	33	31	S	3	S	4	S	3	9^{2}	$9^{2}\odot$	0	3.9	–	mrgs. Flchl. s. r. $\equiv$ rings., p Flchl. sehr rein, Horiz$\equiv$, $\equiv$ im E
11.	64.3	64.6	68.8	7.4	10.9	6.4	11.1	6.0	3.4	3.3	4.4	44	34	61	SW	5	SW	5	W	2	10^{2}	9^{1}	3^{1}	–	–	t Flachland sehr rein
12.	72.4	72.4	73.8	4.6	6.0	3.1	6.4	3.0	4.9	4.7	4.0	78	67	69	SW	1	SE	1	W	2	10^{2}	$1^{1}\odot$	3^{1}	–	–	t Flachland rein
13.	75.4	72.4	70.3	3.9	6.0	6.2	7.5	3.1	4.2	4.8	3.0	69	69	42	NE	1	SE	3	NW	3	0	$3^{1}\odot$	8^{1}	–	–	mrgs. Flchl. rein, p Horiz$\equiv$ abds. ◡
14.	70.6	74.3	73.8	4.3	3.4	2.0	6.2	1.8	2.5	4.6	5.1	40	78	96	SE	1	NW	1	E	2	0	10^{2}	0	–	–	mrgs. ziemlich reine Fernsicht, p Flachland ∞
15.	69.5	70.8	72.9	4.1	7.1	5.0	7.5	− 0.3	3.0	3.0	4.4	49	40	88	SE	1	SW	1	SW	3	1^{1}	10^{2}	8^{1}	–	–	t Flachland sehr rein
16.	75.1	73.1	73.4	3.9	4.6	7.3	7.4	3.3	5.4	5.0	5.4	88	79	70	SW	4	SE	4	S	6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	–	–	a Flachland rein, p ◍
17.	71.0	68.0	69.7	8.0	7.0	2.9	10.6	2.8	3.7	5.0	**5.6**	47	67	100	NW	1	NW	1	W	3	10^{2}	$10^{2}\bullet$	$10^{2}\bullet$	2.9	–	p u. abds. ◍^{0}
18.	70.7	71.2	72.4	− 0.8	− 0.4	− 0.2	3.2	− 0.8	4.3	3.8	4.5	100	85	100	W	1	W	3	W	2	$10^{2}=$	$10^{2}=*$	$10^{2}=*$	16.7	12	n ✳ t $\equiv^{2}$ meist ✳
19.	78.8	81.3	82.0	− 1.3	− 0.9	− 2.3	0.3	− 2.4	4.2	4.3	3.7	100	100	96	W	1	NW	1	NW	4	10^{2}	$10^{2}=$	$10^{2}=$	**21.9**	20	n u. vorm. ✳. a–p $\equiv^{1.2}$
20.	80.1	83.0	**84.1**	− 0.2	0.6	0.4	0.6	− 2.6	4.0	4.5	4.6	89	94	96	SW	8	W	6	W	5	10^{2}	10^{2}	8^{2}	1.6	15	p Flachland ∞
21.	83.3	81.4	82.1	− 0.7	1.6	1.4	2.5	− 1.0	3.9	3.5	3.0	88	68	59	SE	1	SE	2	S	1	4^{1}	$1^{1}\odot$	0	–	3	p Flachland rein
22.	82.4	82.8	83.1	2.6	5.7	3.9	5.7	1.2	1.6	1.8	1.7	29	26	28	SW	1	W	1	SW	3	0	00	0	–	2	mrgs. Flachl. sehr rein, p starker Horiz$\equiv$ im N.
23.	82.7	82.2	82.1	3.1	3.4	− 0.4	5.6	− 0.5	1.6	2.0	2.0	28	35	45	W	1	NW	1	W	4	0	$1^{1}\odot$	0	–	2	t Flachland sehr rein
24.	78.4	74.7	71.4	0.2	5.7	2.9	5.7	− 1.6	2.1	1.3	4.3	45	**19**	76	W	6	SW	8	SW	8	0	10^{2}	7^{2}	–	–	p Flachland sehr rein
25.	68.3	66.7	68.1	− 0.2	0.2	− 2.0	5.5	− 2.0	4.5	4.7	4.0	100	100	100	W	6	W	1	W	3	$10^{2}=*$	$10^{2}=$	$10^{1}=$	4.6	4	n–vorm. ✳ t $\equiv^{2}$
26.	67.0	65.4	63.4	− 2.2	− 1.7	− 1.7	− 0.7	− 2.8	3.9	3.6	3.5	100	90	86	SW	4	SW	4	W	6	$10^{2}=$	10^{2}	10^{2}	7.0	9	n ✳ mrgs. $\equiv^{2}$, p Aufklaren
27.	61.0	58.3	62.0	− 3.2	− 1.4	− 3.3	− 0.8	− 3.9	3.4	3.5	3.5	96	84	98	SW	1	N	1	W	4	2^{2}	10^{2}	10^{2}	6.0	8	n ✳, mrgs. ⋁ p Flachland ∞, 6 p ✳^{0}
28.	70.1	74.4	77.4	− 4.4	− 4.0	− 4.2	− 1.9	− 4.9	2.8	3.4	3.3	86	100	100	NW	1	N	1	N	1	10^{2}	$10^{2}=*$	$10^{2}=$	0.6	8	p ✳, p u. abds. $\equiv^{2}$
29.	78.8	79.4	79.5	− 5.3	− 4.3	− 6.7	− 2.8	**− 7.4**	3.0	3.2	2.1	98	98	76	NW	1	N	1	N	2	$10^{2}=$	10^{2}	10^{2}	1.3	8	morgens $\equiv^{2}$, t ⋁
30.	78.6	76.8	77.1	− 3.8	− 2.4	− 3.0	− 2.0	− 7.0	3.4	3.8	3.7	100	98	100	NW	4	N	5	NW	4	10^{2}	$10^{2}=*$	$10^{2}=*$	–	8	p u. abds. $\equiv^{2}$ ✳, p ⊹
31.	80.0	81.8	83.8	− 5.4	− 4.6	− 5.8	− 2.6	− 6.0	3.0	3.1	2.9	100	95	98	NW	1	NW	1	NW	2	$10^{2}=$	$10^{2}=*$	10^{1}	10.2	**30**	n u. p ✳, a–p $\equiv^{1.2}$
Mittel	72.9	72.6	73.2	1.9	3.1	1.8	5.0	− 0.2	3.7	3.9	3.9	73	71	77							6.8	7.9	6.0	76.7		

Zugspitze.

Dezember. $\varphi = 47^{0}\ 25'$ N. $\lambda = 10^{0}\ 59'$ E $= 43^{m}\ 56^{s}$. H $= 2964$ m. Cg $= -0.2$ mm. 1910.

	500 mm + 7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	7a	
1.	26.7	26.2	26.1	− 4.0	− 1.8	− 4.5	**− 1.4**	− 4.5	2.0	2.6	2.5	59	65	67	S	1	SE	1	E	1	10^{1}	$8^{1}\odot$	0	–	150	a B., T. fr., rein, Flchl. allenth. $\equiv$meer in ca. 7–800 m. t Geb. frei, p[1]
2.	26.1	26.7	27.5	− 5.0	− 3.1	− 5.0	− 3.0	− 5.5	2.6	2.4	2.7	81	66	85	SW	3	SW	2	SW	4	4^{1}	$2^{0}\odot$	2^{0}	–	130	a ⌣^{0}, Fernsicht über Geb. rein, Flch. $\equiv$meer, i. ca. 1000–1800 m[2]
3.	27.1	27.1	27.2	− 6.7	− 3.2	− 4.8	− 3.2	− 6.8	1.9	1.9	1.5	67	53	46	W	1	SE	1	W	1	8^{1}	$6^{0}\odot$	1^{0}	–	130	a ⌣^{0}, Flch. Täl. $\equiv$meer in ca. 1400–1600 m, Geb. ringsum frei,[3]
4.	26.8	26.2	26.2	− 5.0	− 3.3	− 2.7	− 2.7	− 5.5	2.5	2.0	2.1	86	56	56	ESE	4	SE	7	S	8	10^{1}	$8^{1}\odot$	1^{0}	–	00	a ⌣^{1}, Flachl. $\equiv$ in ca. 900 m Täler frei, rein, ab 0 p ⌣^{1},[4]
5.	25.3	25.1	25.0	− 5.7	− 5.7	− 6.0	− 2.7	− 6.4	2.3	2.6	2.9	76	94	100	S	8	S	7	S	7	9^{1}	9^{2}	10^{1}	–	100	n u. a ⌣, a ztw. $\equiv^{0}$ u. d. G. Brockengespenst, Geb. ztw. allenth.,[5]
6.	24.4	23.3	23.8	− 5.3	− 5.2	− 4.8	− 3.8	− 6.0	2.6	3.1	3.2	90	100	100	E	8	E	10	SE	8	9^{1}	9^{2}	2^{1}	–	100	n u. a ⌣, t Vorbg. u. Flch. frei, sehr rein, üb. Hochgeb. u. Flch.[6]
7.	25.6	25.0	24.7	− 4.5	− 5.7	− 7.4	− 4.2	− 7.4	**3.3**	3.0	2.6	100	100	100	SE	3	SE	5	S	4	$10^{1}=$	6^{1}	1^{0}	–	100	n ⌣, a ⌣^{0} $\equiv^{0.1}$, ab 9 a ztw. Aufkl. ab ca. 11^{30} a–0^{30} p ztw. ✳$^{0.7}$)
8.	23.8	22.4	21.4	− 7.4	− 5.8	− 5.1	− 4.9	− 8.1	2.0	2.2	2.4	80	74	80	SE	4	SSE	7	S	10	8^{1}	$1^{0}\odot$	10^{1}	0.5	100	a ⌣, ⌣^{1}, Flch. allenth. (Seengeb.) $\equiv$meer in ca. 1000 m, üb. 8)
9.	20.7	21.1	21.4	− 5.4	− 5.1	− 5.4	− 4.5	− 6.1	3.1	3.1	3.1	100	100	100	SE	9	SE	3	S	3	10^{2}	$10^{2}=*$	$10^{2}*$	–	100	n u. a ⌣, a ⌣^{0}, Fernsicht allenth. frei, ztw. $\equiv^{0.1}$ u. d. G. ztw.9)
10.	20.5	19.7	20.8	− 7.6	− 6.6	− 7.0	− 5.3	− 7.6	2.1	1.7	2.0	81	70	84	SSE	5	SSE	7	E	8	10^{1}	$8^{1}\odot$	7^{1}	–	100	n Aufkl., t Flch. allenthalben $\equiv$meer in ca. 1000 m Vorgeb. u. Täl. 10)
11.	20.3	20.9	23.5	− 8.2	− 5.3	− 6.1	− 5.3	− 8.4	2.5	2.4	2.3	100	76	79	SE	4	S	4	SSE	3	9^{1}	$3^{1}\odot$	2^{1}	–	100	a ⌣^{2}, Fernsicht allenth. frei, üb. Z.-Alp. st.-cu-Bildg., t Fernsicht 11)
12.	25.3	25.7	27.0	− 7.4	− 7.2	− 7.3	− 6.1	− 7.4	2.6	2.2	1.6	100	90	59	SE	3	SSE	4	SW	4	9^{1}	$1^{0}\odot$	2^{0}	–	80	a ⌣^{2}, Ferns. allenth. frei, Loisacht. $\equiv$meer in ca. 2000 m, t Ferns.[12]
13.	27.7	27.1	25.3	− 7.8	− 4.2	− 5.4	− 4.2	− 8.4	1.3	0.4	1.4	53	11	43	S	2	S	3	S	5	1^{0}	7^{0}	5^{0}	–	80	a, t–n Fernsicht frei, p ∞$^{0.1}$, 8 p ∪ ◡, 9 p[13]
14.	24.7	25.7	26.4	− 6.2	− 7.5	− 7.0	− 5.4	− 8.5	1.5	2.0	2.2	38	75	81	W	2	SSE	1	S	4	1^{0}	$1^{0}\odot$	1^{0}	–	70	n ⌣, a Fernsicht rings. frei, Täl. u. Flch. ∞^{3}, p–3^{30} p üb. Flch.[14]
15.	23.8	24.2	25.3	− 6.7	− 7.4	− 8.2	− 5.9	− 8.6	1.6	1.6	2.5	56	59	100	S	1	SW	5	NW	4	4^{0}	9^{1}	$10^{1}=$	–	70	a ⌣ Fernsicht über Geb. frei, Flch. bedeckt, ab 9 a cu, cu ni a S[15]
16.	27.2	27.1	27.6	− 8.6	− 5.9	− 7.3	− 3.6	− 8.6	2.4	1.6	2.7	100	55	100	W	3	SSE	7	NW	7	9^{1}	9^{1}	9^{2}	3.8	70	n ⌣, 2^{15}–8^{30} p $\equiv^{0.2}$, 6–ca. 8^{30} p ✳$^{0.1}$, ab 8^{30} p Aufkl. rings.,[16]
17.	26.1	23.8	22.9	− 3.0	− 3.4	− 6.0	− 2.5	− 7.6	2.9	3.1	2.9	78	88	100	SSE	7	S	10	S	6	9^{2}	6^{1}	$10^{2}=$	0.5	70	n u. a ⌣, 9–9^{45} a $\equiv^{0}$, t ⌣ Fernsicht rings. frei, Flch. Hoch-[17])
18.	21.7	21.6	22.7	−10.8	−11.7	−11.8	− 6.0	−12.7	2.0	1.9	1.9	100	100	100	S	3	NW	3	NW	4	$10^{2}=*$	$10^{2}=*$	$10^{2}=*$	4.2	85	n u. a $\equiv^{0.2}$, ✳$^{0.1}$, t $\equiv^{0.2}$, ✳$^{0.1}$ n, ⋁ 15 cm
19.	26.4	28.3	29.4	−14.2	−14.8	−16.2	−11.8	−16.2	1.5	1.5	1.3	100	100	100	W	3	NW	2	NW	2	$10^{2}=*$	$10^{2}=*$	2^{0}	13.3	130	n u. a $\equiv^{1.2}$ ✳$^{0.1}$, ca. 3^{30} p $\equiv^{0.2}$ ✳$^{0.1}$, ab 3^{30}–ca. 4^{30} p Aufkl. ab[18])
20.	29.8	31.3	32.9	− 9.6	−11.3	−12.7	− 9.2	−16.2	2.2	1.9	0.7	100	100	43	NW	10	NNW	10	NNW	6	$10^{2}=$	$10^{2}=$	1^{0}	5.3	140	n u. a ⌣, $\equiv^{1.2}$, ✳tr., ab 0^{30} p ztw. krz. Aufhell., ab 2^{30} p Aufkl.[19])
21.	33.2	33.4	34.4	− 8.3	− 6.3	− 6.7	− 6.1	−12.7	0.8	0.3	0.5	34	8	16	NW	2	N	3	NW	1	2^{0}	2^{0}	0	–	140	t Fernsicht ringsum frei, ⋁ 20 cm
22.	34.5	34.7	**35.0**	− 6.0	− 4.1	− 5.8	− 4.1	− 6.9	0.2	0.7	**0.1**	8	22	2	N	2	E	1	W	1	1^{0}	$1^{0}\odot$	0	–	120	a Ferns. rings. frei, Flch. ∞^{3}, p T. u. Flch. ∞^{1}, t Ferns. rings. frei
23.	33.7	32.9	32.1	− 8.8	− 8.5	−10.5	− 5.8	−10.5	0.3	0.8	0.7	30	33	35	NW	3	WNW	4	NW	4	1^{0}	$1^{0}\odot$	0	–	120	t Fernsicht ringsum frei, Flachland u. Täler ∞$^{0.1}$
24.	29.9	28.7	26.1	− 9.6	− 5.6	− 4.4	− 4.4	−10.8	0.7	3.0	**3.3**	33	100	100	W	4	WNW	6	NW	7	1^{0}	5^{1}	$10^{2}=*$	–	120	a u. t–ca. 4 p Fernsicht frei, Flch. ∞^{3}, ab 4 p $\equiv^{0.2}$, 8 p–n ∞[20])
25.	20.7	18.9	18.7	− 9.1	−10.9	−12.6	− 4.4	−12.6	2.3	2.0	1.8	100	100	100	NW	6	NW	4	NW	4	$10^{2}=*$	$10^{2}*$	$10^{2}=*$	1.8	130	n u. a ⌣, $\equiv^{2}$, ✳$^{0.1}$, t $\equiv^{1.2}$ ⌣ ztw. ✳$^{0.2}$ ⊹, ⋁ 20 cm
26.	16.8	15.9	15.1	−14.8	−14.7	−14.8	−12.6	−15.6	1.5	1.5	1.5	100	100	100	NW	6	NW	6	NW	5	$10^{2}=*$	$10^{2}=$	$10^{2}=*$	**17.7**	150	n u. a $\equiv^{1.2}$ ✳$^{0.2}$ ⌣ ab m–2 p Aufkl., ab ca. 2^{45} p $\equiv^{1.2}$ ⌣[21])
27.	12.5	10.7	13 0	−14.7	− 9.9	−13.4	− 8.5	−15.0	1.5	2.2	1.6	100	100	100	SW	6	S	4	NW	3	9^{2}	8^{2}	$10^{2}=*$	12.3	150	n u. a ⌣ $\equiv^{0.2}$ ztw. ✳$^{0.2}$ ✳tr. a Aufkl, cu, cu ni-Bildg. ⌣, ab 3^{30} 22)
28.	17.6	21.3	24.3	−16.3	−16.0	−15.3	−12.2	−17.2	1.3	1.3	1.4	100	100	100	SE	3	E	3	E	3	$10^{2}=$	$10^{2}=*$	0	6.3	160	n ztw. Aufkl. $\equiv^{0.1}$ u. d. G. a $\equiv^{2}$, ab 2–ca. 4 p Aufkl., üb. d. G. st. 23)
29.	25.9	26.8	27.1	−14.1	−14.0	−17.2	−13.8	−17.2	1.2	1.0	0.6	77	63	53	C		N	4	N	4	1^{0}	$1^{0}\odot$	0	3.1	160	t Fernsicht üb. d. G. frei, ringsum in ca. 2000 m $\equiv$meer, ⋁ 30 cm
30.	25.9	24.6	24.0	−14.9	−15.1	−16.4	−14.2	−17.8	1.5	1.4	1.3	100	100	100	NW	6	NW	6	NW	5	$10^{2}=$	$10^{2}=*$	$10^{2}=*$	–	160	t $\equiv^{1.2}$ ⌣ ✳$^{0.2}$ ⋁ 20 cm
31.	25.0	26.6	27.4	−18.7	−19.2	−20.0	−16.4	−20.2	1.1	1.0	0.9	100	100	100	NW	4	NE	3	NNW	3	$10^{2}=*$	$10^{1}=$	$10^{2}=*$	4.4	**180**	n u. a $\equiv^{1.2}$ ztw. ⌣ ✳$^{0.2}$ ⊹, t–n $\equiv^{1.2}$ ztw. ✳$^{0.1}$, ab 1^{30} p–ca 2 p Afkl.
Mittel	25.0	24.9	25.3	− 8.9	− 8.0	− 9 0	− 6.4	−10.4	1.8	1.9	1.9	78	76	78							7.3	6.5	5.0	73.2		

[1]) Täl. allent. ∞$^{0.1}$, Flch. u. Isartal $\equiv$meer in 1000 m. [2]) Hochgeb. $\equiv$meer in ca. 1000–1200 m, t Flch. $\equiv$meer in ca. 1000–1600 m, ab 4 p Täler $\equiv$meer ca. 1400 m. [3]) t Flch. $\equiv$meer in ca. 1100–1600 m Täler allenth. frei. [4]) t Geb. rein, Flch. $\equiv$meer in ca. 800–1000 m. [5]) frei, Flch. allenth. $\equiv$meer in ca. 700 m, p–n ⌣, Fernsicht teilw. frei, ab ca. 7 p–n ztw. $\equiv^{0.1}$ u. d. G., 9 p ⌣^{1}. [6]) st–cu Bildg. ⌣. [7]) ab 0^{30} p Aufkl. u. d. G. st–cu Bildung in ca. 2000–3000 m, Fernsicht teilw. frei, 2^{30}–3^{30} p $\equiv^{1.2}$, ab 3^{30} p schwaches Aufklaren, ab 6 p völlk. Aufkl., frei, ab ca. 7 p–n ztw. $\equiv^{0.1}$ u. d. G., 9 p ⌣^{1}. [8]) st–cu Bildung, t ⌣, Fernsicht allenthalben frei, Flchl. $\equiv$meer, ⋁ 5 cm. [9]) Aufklaren, ab 0^{15} p $\equiv^{0.2}$, ab 1^{45} p ✳^{0}, ab 8 p ztw. Aufkl. ringsum ⋁ 5 cm. 9 p Fernsicht ganz frei Flch. ∞^{3}. [10]) Zentral-Alpen st. cu-Bildung, t ⌣, Fernsicht allenthalben frei, Flchl. $\equiv$meer, ⋁ 5 cm. [11]) über Vorberge Flachland u. Hochgeb. im W frei, ∞^{3}, über Zentral-Alpen st-cu-Bildung, 3^{30}–4^{5} p $\equiv^{0}$ um den Gipfel. [12]) sicht ringsum [13]) rein, über Hochgebirge st. cu-Bildung, ⌣, ⋁ 5 cm. [14]) über Vorberge Flachland u. Hochgeb. im W frei, ∞^{3}, über Zentral-Alpen st-cu-Bildung, 3^{30}–4^{5} p $\equiv^{0}$ um den Gipfel. [15]) sicht ringsum [16]) rein, über Hochgebirge st. cu-Bildung, ⌣, ⋁ 5 cm. [17]) über Vorberge Flachland u. Hochgeb. im W frei, ∞^{3}, über Zentral-Alpen st-cu-Bildung, 3^{30}–4^{5} p $\equiv^{0}$ um den Gipfel. [18]) rein, über Hochgebirge st. cu-Bildung, ⌣, ⋁ 5 cm. [19]) über Vorberge Flachland u. Hochgeb. im W frei, ∞^{3}, über Zentral-Alpen st-cu-Bildung, 3^{30}–4^{5} p $\equiv^{0}$ um den Gipfel. [20]) rein, über Hochgebirge st. cu-Bildung, ⌣, ⋁ 5 cm. [21]) über Vorberge Flachland u. Hochgeb. im W frei, ∞^{3}, über Zentral-Alpen st-cu-Bildung, 3^{30}–4^{5} p $\equiv^{0}$ um den Gipfel. [22]) sicht ringsum [23]) rein, über Hochgebirge st. cu-Bildung, ⌣, ⋁ 5 cm.

Alle Angaben nach Ortszeit.

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde. 1910.

München C. St.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum
1.	1.5	2.2	1.6	5.1	0.9	1.2	3.9	2.3	1.9	0.0	*)	1.9	1.
2.	0.8	1.2	1.5	3.6	0.9	1.1	2.1	1.8	1.9	0.0	—	1.9	2.
3.	0.8	1.3	3.0	1.6	1.7	2.2	2.3	2.4	1 9	1.9	—	2.4	3.
4.	1.1	1.5	2 0	2.6	2.2	1.8	2.4	3.4	3.0	1.9	—	2.8	4.
5.	1.1	1.6	0.9	1.9	1.2	2.2	3.0	2.6	3.8	2.3	—	2.4	5.
6.	1.1	1.8	0.9	1.2	3.4	3.1	3.6	3.4	2.1	1.9	—	2.0	6.
7.	1.0	3.6	0.8	3.2	4.0	1.4	3.6	2.4	2.2	3.1	—	2.1	7.
8.	0.7	3.7	1.0	2.0	2.0	1.7	2.7	1.8	0.0	0.0	—	1.8	8.
9.	0.7	1.8	1.4	1.1	1.2	1.2	2.7	2.6	0.0	1.8	—	2.2	9.
10.	1.0	1.0	1.3	2.0	1.3	1.2	1.9	0.0	0.0	*)	2.6	0.0	10.
11.	2.5	2.2	1.2	2.2	1.0	1.9	1.8	0.0	0.0	—	3.4	0 0	11.
12.	2.4	2.5	1.6	1.5	1.8	1.8	1.9	2.1	2.1	—	4.6	1.8	12.
13.	2.5	1.0	1.4	1.3	1.2	1.3	2.2	3.6	0.0	—	2.2	2.2	13.
14.	2 9	1.4	2.1	1.8	1.4	1.5	2.2	0.0	0.0	—	2.0	1.9	14.
15.	4.5	2.1	1.5	1.9	1.7	2.1	1.9	0.0	1.8	3.4	2.0	0.0	15.
16.	4.5	2.3	1.2	2.7	1.1	1.6	1.9	1.9	0.0	0.0	3.3	2.4	16.
17.	2.7	2.0	2.5	2.8	1.0	0.8	2.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.0	17.
18.	4.6	1.3	3.0	2.1	1.5	1.6	2.1	1.9	2.1	0.0	3.5	2.7	18.
19.	3.1	1.0	1.8	2.8	2.1	1.7	2.9	2.5	0.0	0.0	7.2	2.7	19.
20.	2.6	0.7	2.5	4.1	1.4	1.4	2.6	2.7	1.9	1.8	3.6	4.1	20.
21.	0.6	0 9	3.6	3.5	1.7	2.2	*)	0.0	1.8	0.0	3.2	2.1	21.
22.	1.4	1.8	1.1	1.9	1.9	1.4	—	2.4	0.0	0.0	4.7	0.0	22.
23.	2.5	1.5	1.9	2.0	4.4	2.8	2.9	2.2	2.5	1.9	3.8	1.8	23.
24.	2.3	2.3	2.1	1.2	2.6	2.3	2.8	0.0	0.0	0.0	2.1	4.6	24.
25.	2.0	3.2	1.0	2.3	1.1	4.5	1.9	2.2	0.0	0.0	2.0	5.3	25.
26.	3.5	4.4	1.3	1.8	1.7	2.2	2.4	1.9	1.9	0.0	2.5	4.7	26.
27.	2.0	2.2	1.5	2.4	1.6	3.1	1.9	2.4	0.0	1.9	2.0	2.6	27.
28.	1.9	1.8	1.4	1.7	2.1	2.6	1.9	2.2	0.0	0.0	1.9	2.6	28.
29.	2.2		1.8	2.1	1.6	3.5	2.0	2.1	0.0	0.0	1.9	2.3	29.
30.	0.7		2.2	2.3	2.1	2.0	1.8	1 9	1.9	*)	2.2	3.9	30.
31.	1.1		5.6		1.4		1.9	2.2				2.4	31.
Mittel	2.01	1.94	1.83	2.29	1.78	1.98	—	1.83	1.09	—	—	2.31	Mittel

*) Anemometer in Reparatur.

Weissenburg i. B.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum
1.	0.7	0.7	1.3	6.0	—	0.6	4.3	1.2	0.6	0.0	6.4	0.0	1.
2.	0.0	1.0	0.7	4.5	—	0.6	0.9	0.0	0.6	0.6	5.0	1.0	2.
3.	0.4	1.2	1.6	1.2	—	0.0	2.3	0.4	0.6	2.3	4.2	1.2	3.
4.	0.7	0.5	1.9	1.7	—	0.4	0.0	2.5	3.5	1.1	7.4	2.0	4.
5.	0.6	1.2	0.6	0.9	—	1.4	1.7	1.0	1.7	2.3	0.7	1.2	5.
6.	0.3	1.9	0.6	2.5	—	4.0	2.0	1.3	0.0	1.2	0.4	0.9	6.
7.	0.0	3.0	0.0	0.5	—	0.3	2.3	1.4	0.3	1.7	7.6	0.0	7.
8.	0.2	5.7	0.0	0.7	—	0.0	1.5	0.0	0.3	1.2	4.2	1.2	8.
9.	0.9	1.7	0.0	0.9	—	0 2	2.3	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0	9.
10.	4.2	0.0	1.7	0.7	—	0.8	0.0	0.9	0.3	1.8	1.7	1.2	10.
11.	4.7	2.3	2.3	0.0	—	0.5	0.1	0.3	0.0	0.8	5.9	0.6	11.
12.	5.9	1.9	0.0	*)	—	0.6	0.0	0.0	0.3	1.0	6.7	0.0	12.
13.	3.8	0.0	1.7	—	—	0.1	0.3	3.5	0.3	0.5	2.3	2.3	13.
14.	1.9	0.0	0.1	—	—	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	3.7	1.9	14.
15.	5.7	2 9	0.5	—	—	1.7	0.0	1.4	0.2	2.4	0.6	2.7	15.
16.	2.9	3.6	0.6	—	—	0.5	0.0	0.2	0.4	0.5	2.0	5.6	16.
17.	3.3	4.2	2.5	—	—	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	4.5	2.3	17.
18.	6.3	2.0	2.0	—	—	0 7	1.2	0.5	0.0	0.0	5.7	1.2	18.
19.	4.1	1.7	1.4	—	—	0.1	*)	2.5	1.8	0.5	2.5	2.6	19.
20.	2.8	4.0	1.8	—	—	0.6	—	2.7	0.2	1.3	3.0	3.8	20.
21.	0.3	2.4	2.0	—	—	2.2	—	0.0	0.9	0.5	1.7	0.5	21.
22.	1.0	3.3	0.0	—	—	0.4	—	1 5	0.6	0.7	5.0	1.2	22.
23.	1.6	4.3	2.3	—	—	1.3	—	0.6	0.1	1.7	3.9	0.0	23.
24.	4.7	2.6	2.1	—	—	1.7	—	0.0	0.0	0.6	0.1	4.0	24.
25.	5.7	4.8	0.1	—	—	1.7	—	1.1	0.0	0.0	0.6	4.7	25.
26.	4.8	7.7	0 4	—	—	1.4	1.2	1.2	1.9	0.4	2.8	5.1	26.
27.	0.3	1.7	0.3	—	—	1.7	0.4	3.2	0.0	0.9	1.0	2.5	27.
28.	4.3	1.7	0.9	—	—	3.0	0.2	2.3	0.0	0.0	5.4	2.2	28.
29.	7.0		1.6	—	—	3.1	0.7	0.6	0.9	1.0	4.2	0.0	29.
30.	0.6		1.2	—	—	2.2	0.4	0.0	0.7	0.6	0.6	3.0	30.
31.	0.0		3.7		—		1.8	0.0		0,0		1.5	31.
Mittel	2.57	2.43	1.16	—	—	1.06	—	0.98	0.53	0.90	3.37	1.82	Mittel

*) Unterbrechungen der Aufzeichnungen wegen Erkrankung des Beobachters.

1910. **Tagesmittel der Windgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde.**

Kaiserslautern.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum
1.	0.9	1.0	1.6	6.0	1.3	1.9	4.2	1.3	1.3	1.1	8.6	1.6	1.
2.	0.6	1.8	0.4	4.0	2.0	2.0	3.5	1.8	0.6	0.7	5.0	1.8	2.
3.	0.8	1.0	2.6	1.1	1.1	1.2	3.7	1.1	1.9	3.3	4.2	2.9	3.
4.	0.5	0.4	2.7	4.6	2.2	0.8	1.8	2.8	3.9	1.2	7.2	3.1	4.
5.	0.2	1.8	1.4	2.0	3.9	1.2	2.8	3.6	1.5	1.3	2.6	1.9	5.
6.	0.8	4.6	0.4	2.0	7.3	2.4	3.6	2.2	0.6	1.7	1.9	1.1	6.
7.	1.1	4.3	0.4	1.0	5.0	0.8	1.9	1.9	0.9	3.8	8.0	1.5	7.
8.	0.4	4.6	0.3	1.9	1.6	1.0	1.8	0.6	0.7	1.6	6.0	1.8	8.
9.	3.6	2.9	1.1	1.7	2.3	1.3	3.3	1.9	0.9	1.5	2.6	0.6	9.
10.	6.0	0.5	1.8	2.0	1.2	2.0	1.0	1.7	0.3	0.8	2.5	0.9	10.
11.	6.4	2.8	1.7	1.8	2.0	2.4	0.6	1.3	0.9	0.5	6.0	1.2	11.
12.	4.9	2.7	2.4	2.9	3.0	3.2	0.8	2.5	1.4	1.1	3.3	2.2	12.
13.	2.7	0.7	2.8	3.4	1.4	3.2	0.8	5.3	1.0	1.2	1.0	1.8	13.
14.	5.0	1.6	2.1	2.9	1.0	2.9	0.7	1.4	0.6	4.7	3.4	1.5	14.
15.	3.7	2.6	1.3	3.3	0.7	2.1	1.3	2.9	1.0	3.1	2.5	3.8	15.
16.	4.7	3.3	0.8	2.6	1.3	1.5	1.2	2.1	1.1	1.1	4.4	5.4	16.
17.	5.7	5.6	3.8	3.4	1.5	1.0	1.4	1.1	1.3	0.6	3.0	4.2	17.
18.	6.3	4.3	2.1	1.4	1.8	1.3	2.6	2.1	1.5	1.1	3.2	2.5	18.
19.	4.9	2.3	1.3	3.9	2.0	1.2	2.5	4.1	1.8	2.7	1.6	3.1	19.
20.	3.4	2.0	2.2	4.1	1.5	1.9	2.8	3.6	1.1	2.3	4.4	2.9	20.
21.	1.9	6.1	2.8	6.2	2.1	2.3	5.8	1.8	1.3	1.0	2.3	0.9	21.
22.	1.9	4.0	1.7	2.6	2.8	2.2	4.7	3.1	0.7	1.1	4.1	0.4	22.
23.	2.7	2.7	1.5	2.1	4.4	3.1	4.2	1.3	0.2	2.1	0.7	1.8	23.
24.	6.0	5.6	1.5	5.0	2.7	2.9	3.4	1.7	0.4	1.8	2.8	7.3	24.
25.	6.6	7.2	1.0	6.3	1.5	3.5	4.1	2.9	0.7	0.4	2.6	4.5	25.
26.	4.1	7.4	1.3	4.8	1.7	2.9	5.0	1.3	0.9	1.5	1.2	4.7	26.
27.	2.1	2.9	0.8	2.0	1.3	3.5	1.9	3.4	0.7	3.3	0.8	3.5	27.
28.	2.6	1.5	1.0	1.0	1.5	5.4	1.7	2.0	0.9	0.7	3.2	2.2	28.
29.	5.7		2.0	2.1	2.4	4.9	2.2	0.9	1.0	0.8	0.9	1.5	29.
30.	3.5		2.5	1.7	3.5	4.2	1.3	2.0	2.3	0.3	1.7	3.1	30.
31.	0.7		7.1		3.0		1.9	1.7		1.5		0.7	31.
Mittel	3.24	3.15	1.82	2.99	2.29	2.34	2.53	2.17	1.11	1.61	3.39	2.47	Mittel

Stationen II. Ordnung.

1910

Bad Kissingen.

$\varphi = 50^0\ 12'$ N. $\lambda = 10^0\ 5'$ E — H = 209,2 m. Cg = + 0,3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	742.0	**759.5**	714.1	0.6	3.2	1.0	1.4	4.3	− 1.9	9.5	11., 16.	−10.5	28.	4.5	4.7	4.6	4.6	93	81	91	88	57
Februar	740.2	752.1	728.1	0.5	5.3	2.4	2.6	6.0	− 0.7	13.3	19.	− 6.6	4.	4.6	5.4	5.1	5.0	94	78	91	88	57
März	**747.1**	752.9	731.7	0.0	8.9	2.8	3.6	9.5	− 1.3	14.7	10.	− 4.8	20., 26.	4.2	4.7	4.7	4.5	91	56	83	77	36
April	740.5	750.6	728.3	4.0	13.0	6.8	7.6	14.0	2.1	21.8	14.	− 4.4	11.	5.3	5.0	5.5	5.3	85	45	74	68	26
Mai	740.0	748.4	734.9	9.6	18.0	11.4	12.6	19.0	7.1	**29.1**	19.	− 1.2	1.	7.9	7.6	8.3	7.9	87	50	81	73	26
Juni	741.2	750.4	730.4	**14.2**	21.1	**15.0**	**16.3**	**22.7**	**11.4**	28.8	5., 7.	4.3	21.	**10.5**	9.5	**11.8**	**10.6**	86	56	87	77	31
Juli	741.3	746.8	733.7	13.3	19.5	14.2	15.3	20.9	11.3	27.5	22.	6.6	28.	10.3	**10.3**	10.9	10.5	90	62	90	81	42
August	743.5	749.2	736.4	13.3	**21.2**	14.5	15.9	22.1	11.1	26.6	21.	5.5	28.	10.3	9.7	11.0	10.3	90	52	89	77	40
September	746.6	754.3	738.5	8.1	16.4	10.3	11.3	17.3	6.6	22.4	14., 15.	1.6	22.	7.8	8.8	8.6	8.4	**96**	64	92	84	45
Oktober	746.4	756.3	735.0	6.5	13.9	7.5	8.9	14.5	4.7	21.8	13.	− 1.0	25.	6.9	7.9	7.1	7.3	94	66	90	83	40
November	736.3	750.7	720.3	1.3	3.7	1.7	2.1	4.3	− 0.2	10.1	1.	− 7.3	25.	4.7	5.0	4.7	4.8	92	82	90	88	60
Dezember	740.7	753.4	725.2	1.2	3.6	1.6	2.0	4.4	− 0.6	10.3	16.	−16.7	29.	4.8	5.2	4.9	5.0	93	**87**	**93**	**91**	67
Jahr	742.2	759.5	714.1	6.1	12.3	7.4	8.3	13.3	4.1	29.1	19. V.	−16.7	29. XII	6.8	7.0	7.3	7.0	91	65	88	81	26

1910

Bad Kissingen.

$h_t = 4.8$ m — $h_r = 1.4$ m

Monat	Bewölkung: 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.3	**8.3**	6.5	7.7	53.6	14.3	19.	16	10	**9**	5	1	–	–	6	1	16	2	1	4	–	13	17	12	7	37
Februar	7.4	7.8	**7.9**	7.7	61.2	10.7	8., 26.	16	11	7	**7**	–	–	–	1	–	13	5	3	4	–	16	15	12	2	27
März	4.3	5.3	3.6	4.4	14.2	4.4	19.	8	6	2	1	–	–	–	3	**10**	6	**24**	11	5	1	3	7	6	1	35
April	6.7	6.7	5.8	6.4	36.9	9.6	22.	15	9	–	–	1	–	–	3	3	13	13	1	5	–	10	15	21	3	22
Mai	5.7	6.4	4.1	5.4	66.7	14.2	7.	17	11	–	–	–	1	6	**1**	3	6	2	7	**25**	–	5	6	17	2	29
Juni	5.6	6.6	5.5	5.9	89.7	15.7	23.	19	14	–	–	–	–	**11**	1	4	9	9	–	12	**2**	**1**	10	28	1	27
Juli	7.6	6.8	5.3	6.6	80.9	22.6	9.	18	14	–	–	–	–	5	4	–	10	–	1	9	1	3	**22**	**29**	–	28
August	7.0	5.5	4.5	5.7	83.9	**34.7**	4.	15	12	–	–	–	–	4	4	3	7	–	–	7	1	5	19	21	1	39
September	7.1	6.1	3.0	5.4	34.6	17.7	5.	12	7	–	–	–	–	1	10	5	8	5	4	7	–	2	2	10	1	**59**
Oktober	7.3	**4.6**	**2.5**	4.8	**11.6**	3.2	9.	**7**	**6**	–	–	–	–	–	**11**	6	5	8	**12**	18	1	5	8	4	3	34
November	**8.5**	8.1	7.7	**8.1**	**160.4**	30.3	2.	**26**	**21**	**9**	6	–	–	–	1	–	**19**	13	4	**1**	–	10	**22**	25	4	11
Dezember	8.1	7.9	6.8	7.6	52.6	7.7	25.	14	12	6	4	–	–	–	6	2	17	28	10	4	**2**	**17**	7	9	**9**	**7**
Jahr	7.0	6.7	5.3	6.3	746.3	34.7	4. VIII.	183	133	33	23	2	1	27	51	37	129	109	54	101	8	90	150	194	34	355

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Kahl a. M.

$\varphi = 50^0\,4'$ N $\lambda = 9^0\,1'$ E — H = 114.1 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	750.7	**767.2**	**723.1**	1.3	3.6	1.8	2.1	4.8	− 1.0	10.4	16.	− 7.1	27.	4.8	5.1	4.8	4.9	94	85	91	90	54
Februar	748.8	760.4	736.2	2.0	5.9	3.4	3.7	6.9	0.3	13.7	19.	− 6.4	1.	4.9	5.3	5.2	5.2	91	75	87	84	51
März	**755.5**	761.6	741.1	0.8	8.9	3.3	4.1	10.2	− 1.2	16.7	10.	− 5.0	20.	**4.4**	**4.9**	4.9	**4.7**	90	58	84	77	40
April	749.1	757.9	735.7	6.3	13.4	8.1	9.0	14.8	2.9	24.5	14.	− 4.1	11.	5.8	5.3	5.8	5.6	80	**46**	**73**	**66**	**24**
Mai	748.4	756.9	742.8	11.6	18.1	12.2	13.5	20.4	6.9	**32.4**	20.	− 2.2	1.	8.2	7.7	8.7	8.2	80	51	81	70	25
Juni	749.4	758.3	739.3	**16.6**	21.1	**16.0**	**17.5**	**24.1**	11.3	32.3	9.	7.0	19.	11.0	11.2	11.5	11.2	78	62	85	75	28
Juli	749.6	755.1	741.6	15.6	20.2	15.5	16.7	23.0	**11.5**	31.3	16.	6.3	28.	11.0	**11.5**	**11.9**	**11.4**	83	65	90	80	42
August	751.9	757.6	745.4	14.8	**21.7**	15.5	16.9	23.3	10.4	29.0	21.	6.2	8., 28.	**11.1**	10.4	11.7	11.1	89	54	89	77	33
September	755.0	761.9	748.1	9.4	16.4	11.2	12.0	17.8	6.8	23.0	15.	1.8	22.	8.6	9.6	9.4	9.2	**97**	70	**95**	87	46
Oktober	754.3	764.9	744.3	7.3	14.6	9.2	10.1	15.6	4.9	23.3	2.	− 1.7	25.	7.4	8.5	8.0	8.0	95	68	91	84	41
November	745.3	758.1	730.3	2.5	5.2	3.1	3.4	6.3	0.2	11.8	14.	− 7.2	25.	5.1	5.5	5.2	5.2	92	81	89	87	59
Dezember	749.3	762.0	734.2	2.1	4.9	2.7	3.1	5.9	− 0.3	11.8	17.	−12.1	29.	5.1	5.7	5.3	5.4	93	**87**	**95**	**91**	68
Jahr	750.6	767.2	723.1	7.5	12.8	8.5	9.3	14.4	4.4	32.4	20.V.	−12.1	29.XII.	7.3	7.6	7.7	7.5	88	67	88	81	24

Luitpoldheim.

$\varphi = 50^0\,1'$ N $\lambda = 9^0\,34'$ E — H = 250 m

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Minimum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar				0.7	2.3	0.9	1.2	3.6	− 1.4	8.9	11.	−10.0	28.	4.5	4.7	4.4	4.5	91	86	88	88	65
Februar				0.7	4.0	2.4	2.4	5.2	− 1.2	10.9	22.	− 9.1	15.	4.5	4.9	4.7	4.7	91	79	84	85	50
März				0.3	7.5	3.9	3.9	8.7	− 1.3	14.0	10.	− 5.0	1.	4.3	6.0	5.4	5.3	92	78	88	86	49
April				4.1	11.6	7.7	7.8	12.5	3.1	20.6	14.	− 2.9	11.	5.4	6.0	5.8	5.8	88	59	**74**	**74**	**39**
Mai				8.8	16.5	11.9	12.3	17.6	7.3	27.0	19.	− 1.4	9.	7.7	9.1	8.6	8.5	90	64	82	78	45
Juni				**12.8**	**19.1**	15.2	**15.6**	**20.9**	10.9	**28.9**	6.	5.6	21.	**10.3**	**11.9**	11.2	**11.1**	93	73	87	85	40
Juli				12.7	17.6	14.8	15.0	19.4	**11.4**	26.0	22.	7.2	4.	**10.3**	11.6	**11.4**	**11.1**	93	77	90	87	51
August				12.4	19.2	**15.3**	15.5	20.5	11.2	25.7	21.	6.9	28.	10.2	11.5	**11.4**	**11.1**	95	70	89	85	41
September				8.4	14.9	11.3	11.5	15.9	7.1	21.2	15.	2.6	22.	8.0	10.4	9.4	9.3	**97**	82	93	91	65
Oktober				6.6	12.7	8.9	9.3	13.4	5.9	20.0	2.	0.8	25.	7.1	8.5	7.9	7.8	96	77	92	88	53
November				1.1	3.2	1.6	1.9	4.4	0.1	10.2	14.	− 6.9	25.	4.7	5.1	4.9	4.9	93	87	93	91	69
Dezember				1.5	3.0	2.1	2.2	4.3	0.3	10.9	17.	−13.5	29.	4.9	5.3	5.1	5.1	95	**92**	**94**	**94**	75
Jahr				5.8	11.0	8.0	8.2	12.2	4.5	28.9	6. VI.	−13.5	29.XII.	6.8	7.9	7.5	7.4	93	77	88	86	39

Alexandersbad.

$\varphi = 50^0\,1'$ N $\lambda = 12^0\,1'$ E — H = 590 m

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Minimum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar				− 1.7	0.0	− 1.4	− 1.1	0.8	− 4.1	5.1	16.	− 9.5	23.	3.8	4.0	3.8	3.8	92	86	90	89	58
Februar				− 1.7	2.2	− 0.5	− 0.1	3.0	− 3.4	10.6	23.	−10.9	1.	3.8	4.2	4.0	4.0	91	78	87	85	49
März				− 1.5	6.1	0.6	1.4	7.0	− 2.7	12.6	10.	− 7.0	21.	3.8	4.5	4.2	4.2	92	65	86	81	37
April				3.0	9.4	3.9	5.0	10.6	− 0.1	21.7	14.	− 6.5	11., 12.	5.0	5.3	5.0	5.1	86	61	**83**	**76**	**33**
Mai				8.9	14.4	9.3	10.5	15.6	5.4	25.2	19.	− 1.7	1.	7.2	7.6	7.6	7.5	86	63	84	78	37
Juni				**12.4**	**17.9**	**12.8**	**14.0**	**19.1**	9.2	25.1	5., 10.	1.1	21.	9.4	**10.2**	**9.7**	**9.8**	89	68	88	82	37
Juli				12.1	16.8	12.7	13.6	18.1	9.2	**25.5**	22.	4.2	28.	9.6	9.7	**9.7**	9.7	90	69	88	82	44
August				11.9	17.5	12.7	13.7	18.4	**9.3**	24.9	21.	4.4	29.	**9.7**	9.5	9.6	9.6	93	64	88	82	43
September				7.7	13.2	8.9	9.7	13.9	5.7	19.5	14.	0.9	19., 27.	7.7	8.4	8.1	8.1	**97**	76	94	89	41
Oktober				5.2	10.9	6.1	7.1	11.7	3.0	20.6	2.	− 1.9	15.	6.4	7.2	6.7	6.7	96	74	94	88	40
November				− 1.2	0.5	− 1.1	− 0.7	1.5	− 3.3	8.7	1.	−16.7	25.	4.1	4.4	4.1	4.2	95	90	94	93	73
Dezember				− 0.9	0.9	− 0.5	− 0.2	1.6	− 2.7	6.9	12.	-19.6	29.	4.2	4.7	4.3	4.4	96	**94**	**95**	**95**	68
Jahr				4.5	9.2	5.3	6.1	10.1	2.1	25.5	22. VII.	−19.6	29. XII.	6.2	6.6	6.4	6.4	92	74	89	85	33

Bayreuth.

$\varphi = 49^0\,57'$ N $\lambda = 11^0\,34'$ E — H = 363.3 m Cg = + 0.3 mm.

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Minimum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	728.5	**745.4**	702.8	− 0.3	1.7	0.5	0.6	2.9	− 2.3	8.1	11.	− 9.9	27.	4.2	4.4	4.3	4.3	92	84	90	89	64
Februar	726.8	737.8	715.3	− 0.2	4.3	1.8	1.9	5.2	− 1.8	13.5	23.	−10.7	14.	4.2	4.7	4.6	4.5	91	74	87	84	58
März	**733.1**	738.6	718.9	0.1	7.8	3.1	3.5	9.3	− 1.3	14.7	10., 11.	− 4.6	5.	4.2	4.8	4.7	4.6	92	62	83	79	40
April	727.1	737.1	716.3	4.7	11.5	6.8	7.5	12.9	1.9	23.2	14.	− 4.5	11.	5.3	5.4	5.7	5.5	83	53	76	**71**	31
Mai	726.6	733.9	721.1	10.4	16.6	12.5	13.0	18.3	6.8	28.3	19.	− 2.6	1.	7.8	7.8	8.2	7.9	82	57	**75**	**71**	31
Juni	728.1	736.9	717.7	**14.4**	**19.8**	**15.4**	**16.2**	**22.2**	10.6	29.1	5.	3.0	21.	10.1	**10.3**	10.7	**10.4**	83	61	82	75	29
Juli	728.1	733.8	720.2	13.7	18.8	15.0	15.6	20.8	10.8	**29.7**	22.	5.7	28.	10.2	10.0	**10.8**	10.3	87	63	85	78	41
August	730.4	735.5	722.2	13.4	20.1	15.0	15.9	21.9	**10.9**	27.8	21.	6.2	15.	**10.5**	9.8	10.6	10.3	91	57	84	77	43
September	733.0	740.3	725.4	8.9	15.3	11.2	11.6	16.4	6.8	23.3	14.	1.8	22.	8.2	9.1	9.0	8.7	**95**	71	90	85	39
Oktober	733.0	744.2	721.7	6.2	13.2	8.3	9.0	13.9	4.1	22.2	2.	− 2.4	25.	6.6	7.5	7.2	7.1	91	66	88	82	34
November	723.1	735.8	706.9	1.0	3.1	1.1	1.6	3.6	− 1.1	9.5	7.	−13.3	25.	4.5	4.7	4.6	4.6	90	82	**91**	88	60
Dezember	727.3	739.1	712.8	1.0	3.1	1.6	1.8	3.7	− 0.9	8.9	17.	-14.2	29.	4.6	4.9	4.6	4.8	93	**85**	**91**	**90**	68
Jahr	728.8	745.4	702.8	6.1	11.3	7.7	8.2	12.6	3.7	29.7	22. VII.	−14.2	29. XII.	6.7	7.0	7.1	7.0	89	68	85	81	29

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Kahl a. M.

h_t = 6,1 m h_r = 1,6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0,1 mm Niederschlag	≧1,0 mm	≧0,1 mm ✳	⊛	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.7	7.7	**8.6**	8.0	56.8	16.1	25.	18	10	**8**	**9**	–	–	–	2	1	**18**	–	–	–	2	6	**51**	9	3	22
Februar	9.3	**8.4**	7.1	**8.3**	76.5	13.3	7.	14	13	5	3	–	–	–	–	–	15	1	1	1	8	3	44	3	2	21
März	5.9	5.0	3.0	4.6	16.4	9.5	19.	8	4	3	1	–	–	–	1	7	**7**	2	**16**	6	3	2	15	2	**10**	37
April	5.8	5.6	3.6	5.0	34.6	10.5	17.	13	8	–	–	–	–	–	1	**9**	8	2	7	4	3	**10**	27	9	8	20
Mai	**5.1**	6.1	4.8	5.3	61.7	17.5	12.	15	8	–	–	1	1	4	3	6	9	**7**	13	8	6	2	18	4	4	31
Juni	5.9	7.3	5.6	6.3	**135.6**	**24.7**	12.	17	12	–	–	–	1	**8**	2	4	11	1	14	**12**	11	7	31	**1**	2	**11**
Juli	6.9	7.1	6.7	6.9	78.6	13.2	7.	19	15	–	–	–	–	2	4	2	13	–	7	6	6	8	37	**13**	1	15
August	5.3	6.1	4.6	5.3	115.6	22.4	7.	16	15	–	–	–	–	4	3	5	**7**	1	5	5	9	9	31	8	1	24
September	7.4	6.4	4.3	6.0	31.0	5.7	5.	14	9	–	–	–	–	–	**8**	5	11	–	5	9	4	5	**14**	6	3	**44**
Oktober	6.7	5.3	3.7	5.2	11.8	4.6	9.	7	**3**	–	–	–	–	–	6	8	9	–	10	10	9	8	18	**1**	1	36
November	**8.2**	8.3	6.7	7.7	123.4	23.0	2.	**24**	**18**	5	3	–	1	–	1	1	15	–	2	2	3	7	46	10	3	17
Dezember	7.7	7.8	6.8	7.4	46.9	10.2	28.	17	11	4	5	–	–	–	–	–	15	–	4	4	**15**	**10**	21	8	–	31
Jahr	6.8	6.8	5.5	6.3	788.9	24.7	12. VI.	182	126	25	21	1	3	18	31	48	138	14	84	67	79	77	353	74	38	309

Luitpoldheim.

h_t = 1.7 m h_r = 1,3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0,1 mm Niederschlag	≧1,0 mm	≧0,1 mm ✳	⊛	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**8.6**	7.8	6.8	7.8	84.8	15.5	19.	23	11	12	**9**	1	–	–	4	**1**	**17**	–	–	–	4	–	35	**11**	1	42
Februar	7.9	6.8	6.9	7.2	55.1	8.9	26.	17	12	8	3	1	–	–	**1**	**1**	12	–	4	1	4	–	35	1	–	**39**
März	**5.2**	4.6	**3.0**	**4.3**	23.7	8.9	18.	**10**	6	2	2	**2**	–	–	5	**11**	7	9	5	–	**9**	1	19	–	1	49
April	5.9	**4.5**	4.6	5.0	62.6	13.3	20.	19	10	1	–	1	–	1	5	6	7	6	2	3	5	3	24	2	**5**	40
Mai	4.8	5.5	4.9	5.1	95.7	**41.0**	12.	18	10	1	–	–	**3**	7	5	5	7	**10**	10	–	1	2	22	–	–	48
Juni	6.5	6.1	6.9	6.5	175.8	27.7	26.	20	16	–	–	–	2	**11**	5	4	11	1	4	1	4	**4**	23	–	2	51
Juli	8.5	7.0	6.2	7.2	109.9	12.8	7.	24	19	–	–	–	–	4	7	**1**	13	–	2	–	1	**4**	36	–	1	49
August	7.6	**4.5**	4.9	5.7	110.9	16.8	23.	16	14	–	–	–	1	7	12	2	**4**	–	–	**6**	–	1	19	2	3	62
September	**8.6**	6.4	3.1	6.0	51.5	13.8	5.	13	9	–	–	–	–	1	**14**	3	7	1	2	2	4	2	8	1	4	**66**
Oktober	6.8	5.1	4.0	5.3	23.5	8.6	31.	11	**5**	–	–	–	–	1	**14**	7	9	4	**14**	5	2	1	12	–	–	55
November	7.3	**8.3**	**8.0**	7.9	**196.1**	27.4	2.	**28**	**24**	**14**	6	1	–	–	4	**1**	16	1	1	2	2	–	**39**	–	2	43
Dezember	8.3	8.0	7.8	**8.0**	77.6	14.3	28.	16	12	6	5	–	–	–	5	2	21	–	2	1	1	–	29	–	–	60
Jahr	7.2	6.2	5.6	6.3	1067.2	41.0	12. V.	215	148	44	25	6	6	32	81	44	131	32	46	21	37	18	301	17	19	604

Alexandersbad.

h_t = 1.8 m h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0,1 mm Niederschlag	≧1,0 mm	≧0,1 mm ✳	⊛	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.3	7.2	7.6	7.7	83.0	15.8	25.	22	16	13	23	–	–	–	2	1	15	4	3	1	10	2	23	13	**20**	17
Februar	6.8	6.6	7.2	6.8	66.0	21.8	26.	17	12	14	**24**	–	–	–	3	–	8	**1**	5	–	10	**5**	**27**	13	5	18
März	5.0	5.4	3.8	4.7	29.3	11.1	19.	11	8	8	4	–	–	–	–	**8**	7	**8**	**13**	10	9	2	**2**	10	15	24
April	6.1	5.2	3.0	4.7	51.9	13.7	20.	14	9	5	2	1	–	–	1	6	3	2	5	–	12	1	20	16	13	21
Mai	4.6	6.5	4.5	5.2	69.0	18.5	12.	12	12	2	–	1	**2**	9	1	4	7	7	4	22	10	1	13	10	7	19
Juni	4.9	5.5	4.9	5.1	122.5	26.2	4.	23	19	–	–	–	**2**	**11**	–	6	5	7	10	14	6	–	18	9	11	**15**
Juli	6.0	5.9	4.4	5.4	54.5	7.8	23.	18	15	–	–	–	1	5	1	2	5	3	4	1	3	–	13	23	17	29
August	5.5	5.1	3.2	4.6	81.3	17.2	22.	15	13	–	–	–	1	4	2	5	**3**	4	5	2	3	1	10	**28**	9	31
September	6.8	6.0	4.3	5.7	54.2	13.4	5.	13	10	–	–	1	–	1	**8**	1	7	5	9	6	**1**	3	5	13	13	35
Oktober	7.5	**4.7**	4.0	5.4	10.5	5.0	30.	4	**4**	–	–	–	–	–	3	4	7	3	4	**27**	8	–	7	5	**1**	**38**
November	7.8	7.8	7.5	7.7	**207.0**	**36.7**	2.	**26**	**22**	**22**	22	–	–	–	3	–	15	**1**	–	–	5	1	22	23	16	22
Dezember	**8.4**	**7.9**	**8.4**	**8.2**	84.1	19.0	28.	15	13	8	18	1	–	–	7	–	**19**	**1**	3	3	**16**	1	14	16	4	35
Jahr	6.5	6.2	5.2	5.9	913.3	36.7	2. XI.	190	153	72	93	4	6	30	31	37	101	46	65	86	93	17	174	179	131	304

Bayreuth.

h_t = 9.7 m h_r = 1.7 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0,1 mm Niederschlag	≧1,0 mm	≧0,1 mm ✳	⊛	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.8	8.7	7.5	8.3	41.1	8.2	19.	19	9	**12**	**15**	–	–	–	6	–	18	2	1	**8**	17	2	17	**40**	1	5
Februar	7.9	8.1	6.9	7.6	42.7	7.5	7.	14	11	7	13	–	–	–	3	1	15	3	4	19	18	2	16	19	**1**	2
März	**5.2**	5.9	4.0	**5.0**	**10.9**	6.0	14.	9	**3**	1	–	1	–	–	2	**8**	**6**	**8**	5	29	7	–	**2**	23	9	10
April	7.1	**6.8**	4.0	6.0	29.9	9.4	22.	12	9	2	–	1	–	2	2	4	8	6	1	18	14	5	8	24	14	–
Mai	5.6	7.5	4.7	6.0	35.7	15.1	12.	13	10	–	–	–	1	7	–	2	8	2	**7**	31	7	2	7	22	10	5
Juni	5.7	7.1	5.7	6.1	**140.8**	**41.0**	12.	18	14	–	–	1	1	**12**	–	3	10	1	4	22	6	1	11	20	**22**	3
Juli	7.6	7.5	6.1	7.1	90.9	13.3	9.	20	13	–	–	–	–	7	5	1	9	3	4	13	6	3	17	28	15	4
August	7.2	6.5	4.9	6.2	87.8	17.8	4.	15	9	–	–	–	–	5	2	1	10	–	3	13	8	**7**	11	28	9	**14**
September	7.4	7.5	5.3	6.7	57.0	13.9	14.	16	8	–	–	–	–	3	**13**	2	12	7	4	19	**4**	2	6	23	19	6
Oktober	7.4	**4.9**	**3.2**	5.2	11.6	3.1	9.	**7**	5	–	–	–	–	–	11	6	7	6	4	**34**	**22**	2	7	**14**	3	1
November	**9.5**	**8.8**	**8.0**	**8.8**	97.3	16.0	2.	**24**	**20**	11	13	–	–	–	1	–	**23**	–	–	12	15	–	**22**	29	9	3
Dezember	8.9	7.7	7.5	8.0	45.1	10.4	25.	13	11	4	4	–	–	–	6	1	22	2	3	32	**22**	1	10	17	6	–
Jahr	7.4	7.3	5.7	6.8	690.8	41.0	12. VI.	180	122	37	45	3	2	36	51	29	148	40	40	250	146	27	134	287	118	53

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Bamberg.

$\varphi = 49^0\ 53'$ N $\lambda = 10^0\ 53'$ E — H = 287.7 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	735.3	**752.0**	708.9	− 0.1	2.5	0 8	1.0	3.9	− 1.7	9.5	16.	− 8.8	27.	4.3	4.6	4.4	4.4	92	83	90	88	52
Februar	733.5	744.8	721.2	0.1	5.1	2.4	2.5	6.5	− 0.8	15.3	23.	− 6.7	15.	4.4	4.5	4.7	4.5	93	68	85	82	46
März	**739.9**	745.5	725.8	0.2	9.1	3.6	4.1	10.2	− 0.9	16.3	10.	− 3.6	7., 31.	4.4	4.7	4.9	4.6	93	55	82	77	28
April	733.7	743.1	721.8	4 8	12.2	7.1	7.8	14.0	2.8	23.4	14.	− 3 9	11., 12.	5.5	5.7	5.6	5.6	84	54	**74**	**71**	25
Mai	733.1	741.0	727.2	10.8	17.5	12.0	13.1	19.2	7.2	28 4	19.	− 0.9	1.	8.0	8.0	8.2	8.1	**81**	54	77	**71**	23
Juni	734.5	743.6	724.2	**14.9**	**20.9**	15.2	**16.5**	**22.9**	11.3	**29.7**	5.	5.5	21.	10.6	10.6	11.0	10.7	83	60	86	76	28
Juli	734.7	740.4	726.7	13.8	19.3	14.9	15.7	21.3	**11.5**	28.3	22.	7.3	8.	10.5	**11.2**	11.1	10.9	90	68	87	82	45
August	736.9	742.1	728.7	13.6	20.5	**15.3**	16.2	22.3	11.4	27.9	21.	6.8	28.	**10.7**	10.9	**11.3**	**11.0**	92	61	87	80	48
September	739.6	746.9	731.7	9.0	16.0	11.2	11.9	17.6	7.6	22.5	14.	1.1	22.	8.3	10.0	9.3	9.2	**96**	74	**93**	87	53
Oktober	739.4	750 6	727.9	6.7	14.4	8.6	9.6	15.6	5.4	22.5	2.	− 1.6	27.	6 8	8.2	7.5	7.5	91	67	88	82	36
November	729.8	742.8	713.9	1.1	3.7	1.6	2.0	5.3	− 0.3	10.6	7.	− 9.5	25.	4.6	4.9	4.7	4.8	92	82	91	88	57
Dezember	733.9	746.2	718.9	1.0	3.7	1.7	2.0	4.8	− 0.4	10.2	13.	−13.0	29.	4.7	5.1	4.9	4.9	94	**84**	92	**90**	61
Jahr	735.4	752.0	708.9	6.0	12.1	7.9	8.5	13.6	4.4	29.7	5. VI.	−13.0	29.XII.	6.9	7.4	7.3	7.2	90	68	86	81	23

Würzburg.

$\varphi = 49^0\ 48'$ N $\lambda = 9^0\ 56'$ E — H = 179.3 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	744.7	**761.4**	718.0	1.6	3.9	2.0	2.4	4.4	− 0.6	9.7	11.	− 7.0	28.	4.7	4.8	4.7	4.7	89	79	87	85	60
Februar	742.6	754.4	730.3	1.6	6.0	3.7	3.7	6.5	0.4	13.0	22.	− 6.8	15.	4.6	4.8	4.9	4.8	88	68	81	79	48
März	**749.3**	755.5	735.1	1.2	8.8	4.1	4.5	9.6	− 0.1	14.8	10.	− 3.0	6., 7.	4.5	4.7	4.8	4.7	90	56	77	74	37
April	742.8	752.1	730.3	5.8	12.8	8.4	8.9	13.8	3.4	22.8	14.	− 2.8	1.	5.6	5.1	5.6	5.4	79	46	67	64	23
Mai	742.0	750.5	736.0	11.0	18.2	13.0	13.8	19.0	7.6	28.4	19.	0.2	1., 9.	7.9	7.7	8.8	8.2	80	50	77	69	29
Juni	743.3	752.6	733.3	**15.4**	**21.3**	**16.4**	**17.4**	**22.6**	**11.9**	**29 0**	5., 6.	7.0	21.	10.7	**10 6**	11.5	**10.9**	82	58	83	74	28
Juli	743.5	749.0	735.5	14.5	19.7	15.8	16.4	20.9	11.8	28.0	22.	7.8	4.	10.7	10.5	**11.6**	**10.9**	86	62	86	78	43
August	745.8	751.6	738 4	14.2	21.0	16.0	16.8	21.9	12.3	26.8	21.	8,7	28.	**10.8**	10.0	11.5	10 8	90	54	85	76	36
September	748.8	755.9	741.5	9.7	16.2	11.9	12.4	17.2	8.5	21.0	15., 29	3.2	22.	8.6	9.5	9.6	9.2	**95**	70	**93**	**86**	50
Oktober	748.3	759.7	737.3	7.1	13.8	8.9	9.7	14.4	5.9	22.8	2.	0.2	25.	7.3	8.1	7.9	7.8	94	69	91	85	38
November	739.0	752.3	724.0	2.4	4.9	2.9	3.3	5.6	0.9	11.4	7.	− 5.8	25.	4.8	5.0	4.9	4.9	88	76	86	83	55
Dezember	743.1	755.8	727.8	2.2	4.4	2.7	3.0	5.2	0.3	11.0	17.	−12.2	29.	4.8	5.2	4.9	5.0	88	**82**	87	**86**	66
Jahr	744.4	761.4	718.0	7.2	12.6	8 8	9.4	13.4	5.2	29.0	5.,6.VI.	−12.2	29.XII.	7.1	7.2	7.6	7.3	87	64	83	78	23

Ludwigshafen a. Rh.

$\varphi = 49^0\ 29'$ N $\lambda = 8^0\ 26'$ E — H = 100.3 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	752.8	**769.2**	724.1	2.2	4.6	3.0	3.2	5.3	0.6	10.0	11., 16.	− 4.8	28.	4.8	4.9	4.8	4.8	87	77	83	82	43
Februar	750.4	763.0	737.4	3.0	6.5	4.4	4.6	7.3	1.7	15.0	22.	− 4.2	15.	4.8	5.0	5.1	5.0	84	68	80	77	45
März	**757.2**	763.9	742.5	2.7	9.4	6.0	6.0	10.7	1.5	17.1	10.	− 2.9	31.	4.6	4.8	5.0	4.8	83	56	71	70	33
April	750.6	759.7	736.1	6.7	13.5	10.0	10.1	15.1	5.2	24.8	14.	− 0.1	11.	5.7	4.9	5.7	5.4	76	43	62	60	25
Mai	749.7	758.4	743 9	11.3	18.6	14.7	14.8	19.9	9.3	30.2	20.	2.6	1.	8.0	7.5	8.6	8.0	77	47	67	64	29
Juni	751.0	760.3	740.7	**15.9**	21.8	18.0	18.4	23.1	**13.9**	**30.8**	5.	10.4	21.	10.8	10.1	11.2	10.7	81	54	73	69	28
Juli	751.2	756.8	742.4	15.4	21.0	17.9	18.1	22.5	13.6	30.2	22.	10.0	28.	10.8	**10.2**	**11.3**	**10.8**	82	55	74	71	34
August	753.4	760.0	746.1	15.6	**22.4**	**18.3**	**18.6**	**23.6**	13.7	29.4	21.	11.0	28.	**11.0**	10.0	**11.3**	10.7	83	50	72	69	37
September	756.7	762.6	750.7	11.1	16.8	14.2	14 0	17.7	9.7	23.5	18.	5.2	22.	9.0	9.5	9.7	9.4	**91**	68	81	80	43
Oktober	755.5	765.7	744.7	8.7	14.7	11.6	11.6	15.5	7.2	23.1	2.	1.0	25.	7.7	8.4	8.6	8.2	**91**	68	84	81	44
November	**746.9**	760.0	732.3	3.4	5.9	4.3	4.5	6.8	2.0	11.6	14.	− 5.2	25.	5.0	5.3	5.1	5.1	84	75	81	80	55
Dezember	750.8	763.8	734.7	2.9	5.1	3.7	3.9	6.0	1.4	11.2	17.	− 8.0	29.	5.1	5.5	5.4	5.3	90	**83**	**89**	**87**	62
Jahr	752.2	769.2	724.1	8.2	13.4	10.5	10.7	14.5	6.7	30.8	5. VI.	− 8.0	29.XII.	7.3	7.2	7.7	7.4	84	62	76	74	25

Nürnberg.

$\varphi = 49^0\ 27'$ N $\lambda = 11^0\ 3'$ E — H = 309.1 m Cg = + 0.2 mm, über 735.0 mm = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	733.3	**750.0**	707.6	0.5	2.8	ǂ 1.2	1.4	3.5	− 0.9	9.0	11.	− 7.0	28.	4.5	4.9	4.6	4.7	92	87	90	90	70
Februar	731.3	742.3	719.7	0.6	5.3	2.7	2.8	5.9	− 0.5	14.2	23.	− 7.4	14.	4.6	5.3	4.9	4.9	93	78	88	86	51
März	**737.4**	743.6	723.7	1.1	8.2	4.2	4.4	9.0	0.0	15.0	10., 11.	− 3.9	31.	4.6	5.2	5.3	5.0	93	65	86	81	40
April	731.5	740.6	719.2	5.5	11.6	7.9	8.2	12.7	3.6	21.6	14.	− 3.5	11.	6.0	5.8	6.1	6.0	86	57	**76**	73	32
Mai	730.8	738.3	724.1	10.6	16.9	13.1	13.4	18.2	8.1	28.0	19.	0.0	1.	8.0	8.0	8.8	8.3	83	56	77	72	21
Juni	732.3	740.9	722.5	**15.3**	**20.8**	**16.6**	**17.3**	**22.0**	11.8	28.1	5.	6.8	21.	10 2	10.0	10.9	10.4	**79**	56	78	**71**	33
Juli	732.5	738.0	724.4	14.8	19.8	16.1	16.7	21.1	12.0	**29.2**	22.	7.9	28.	10.5	10.2	11.1	10.6	84	59	81	75	35
August	734.8	739.6	728.2	14.7	20.7	16.3	17.0	21.6	**12.1**	27.8	21.	8.4	28.	**10.7**	**10.6**	**11.2**	**10.8**	86	59	81	75	47
September	737.3	744.4	730.3	9.5	15.7	11.9	12.3	16.4	8.2	20.8	15., 30.	2.0	22.	8.3	9.5	9.3	9.1	93	72	89	85	47
Oktober	737.0	747.6	726.3	7.0	13.9	9 1	9.8	14.5	5.8	21.8	2.	− 0.4	25.	7.0	7.9	7.7	7.5	91	66	87	82	47
November	**727.9**	740.3	713.2	1.9	4.2	2.3	2.7	5.1	0.7	11.3	1.	− 8.2	25.	4.8	5.1	4.9	4.9	90	82	89	87	61
Dezember	731.8	743.9	716.8	1.8	4.3	2.5	2.8	4.9	0.7	9.2	17.	− 8.9	29.	5.0	5.5	5.1	5.2	**94**	**88**	**92**	**91**	65
Jahr	733.2	750.0	707.6	6.9	12.0	8.7	9.1	12.9	5.1	29.2	22.VII.	− 8.9	29. XII.	7.0	7.3	7.5	7.3	89	69	85	81	21

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Bamberg.

h_t = 2.3 m — h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	9.0	8.7	8.5	8.7	47.6	13.0	13.	29	10	13	15	2	–	–	1	–	23	–	–	1	10	29	20	19	10	4
Februar	7.2	7.9	7.8	7.6	40.0	10.4	7.	17	10	7	13	–	–	–	6	–	13	3	–	2	4	41	21	7	3	3
März	5.3	5.9	4.8	5.3	21.9	9.1	14.	12	6	3	–	1	–	–	–	8	8	6	5	6	–	31	5	15	18	7
April	7.2	7.6	4.2	6.3	33.9	13.0	22.	17	8	3	–	–	–	–	1	3	10	5	2	8	4	14	24	14	14	5
Mai	6.0	7.8	6.2	6.7	40.2	8.4	10.	16	10	–	–	–	2	7	–	1	10	8	9	9	15	9	13	12	14	4
Juni	6.9	8.0	6.9	7.3	147.4	44.8	15.	21	12	–	–	–	1	15	–	1	17	7	4	7	6	12	17	19	13	5
Juli	7.9	7.8	6.7	7.5	108.8	21.0	15.	25	18	–	–	–	–	8	3	–	12	2	–	–	9	14	24	16	19	9
August	7.3	7.1	6.5	7.0	102.5	38.0	4.	21	16	–	–	–	–	6	3	1	13	6	2	2	6	17	17	19	15	9
September	7.7	7.7	5.3	6.9	40.4	10.6	21.	21	7	–	–	–	–	1	6	3	12	13	3	2	5	11	1	16	26	13
Oktober	7.4	5.6	4.9	6.0	10.5	4.5	9.	9	3	–	–	–	–	1	11	6	13	7	5	10	8	17	8	13	15	10
November	9.2	9.7	8.9	9.2	114.6	16.5	2.	28	21	12	9	–	–	–	2	–	23	4	–	–	4	18	24	29	4	7
Dezember	8.6	8.5	8.4	8.5	47.0	11.3	18.	16	10	5	4	1	1	–	6	–	22	6	3	3	10	33	11	17	4	6
Jahr	7.4	7.7	6.7	7.2	754.8	44.8	15. VI.	232	131	43	41	4	4	38	39	23	176	67	33	50	81	246	185	196	155	82

Würzburg.

h_t = 4.6 m — h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	9.5	8.5	6.5	8.2	51.6	15.0	19.	18	9	11	2	1	–	–	7	–	17	–	1	–	–	7	9	48	–	28
Februar	7.9	7.7	8.5	8.0	39.9	9.7	7.	18	13	10	2	–	–	–	10	–	17	3	2	2	3	8	15	22	1	28
März	4.9	6.4	3.9	5.1	17.3	4.9	20.	11	7	3	–	–	–	–	17	9	7	2	5	14	8	3	1	13	9	38
April	6.7	6.7	4.8	6.1	38.9	7.4	20.	16	10	–	–	1	–	–	6	5	9	4	–	12	4	8	8	24	4	26
Mai	5.5	7.3	6.6	6.2	41.0	9.0	7.	13	8	–	–	–	1	4	1	2	9	6	9	9	5	6	13	15	10	20
Juni	7.5	7.3	6.3	7.0	73.6	15.1	15.	15	11	–	–	–	–	9	1	4	16	9	4	6	5	13	7	30	1	15
Juli	7.8	8.3	6.5	7.5	108.6	15.8	15.	23	16	–	–	–	–	7	4	1	17	1	1	4	3	10	13	34	8	19
August	6.0	6.6	5.4	6.0	78.9	26.0	22.	14	9	–	–	–	–	4	7	1	6	2	3	5	1	6	9	44	13	10
September	6.7	7.4	4.0	6.0	40.2	7.6	5.	12	9	–	–	–	–	1	13	5	9	10	2	13	3	2	4	25	1	30
Oktober	6.0	5.6	4.1	5.2	14.1	4.6	21.	10	4	–	–	–	–	–	17	10	10	–	1	24	5	4	6	8	6	39
November	8.2	8.3	7.9	8.1	116.8	21.3	9.	27	18	7	5	–	–	–	3	1	19	1	–	11	5	7	13	35	4	14
Dezember	8.1	8.2	7.7	8.0	51.2	15.0	28.	13	9	3	4	–	–	–	8	2	19	2	–	20	13	8	3	22	5	20
Jahr	7.1	7.4	6.0	6.8	672.1	26.0	22. VIII.	190	123	34	13	2	1	25	91	40	155	40	28	120	55	82	101	320	62	287

Ludwigshafen a. Rh.

h_t = 6.5 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.4	8.1	8.1	8.2	45.4	12.6	19.	18	10	9	2	1	–	–	8	–	18	3	3	1	3	17	35	21	1	9
Februar	8.7	7.9	6.7	7.8	55.4	15.7	7.	17	12	6	–	1	–	1	3	–	12	5	2	2	2	18	32	7	3	13
März	7.6	6.2	4.3	6.0	13.0	7.2	19.	9	2	2	–	1	–	–	6	2	10	24	8	5	2	13	14	9	7	11
April	6.4	5.4	6.4	6.1	34.2	14.0	23.	13	10	–	–	–	–	1	–	5	12	8	6	8	3	17	21	11	6	10
Mai	5.4	6.1	5.5	5.7	63.6	11.2	27.	18	12	–	–	3	–	9	–	4	10	23	1	6	1	8	17	9	10	18
Juni	6.6	6.6	6.4	6.5	97.7	19.6	18.	19	14	–	–	–	–	9	–	4	14	11	6	3	2	15	23	10	8	12
Juli	7.0	6.6	7.2	6.9	86.1	17.6	7.	21	19	–	–	–	–	9	2	2	12	7	9	2	7	13	33	14	7	1
August	6.3	6.1	5.5	6.0	88.1	15.6	22.	15	14	–	–	–	–	6	1	4	10	3	3	4	8	14	35	15	2	9
September	7.7	7.0	4.8	6.5	40.2	9.4	5.	13	11	–	–	1	–	–	9	3	12	19	9	2	3	13	12	20	9	3
Oktober	8.4	5.7	5.0	6.4	15.2	7.4	30.	10	5	–	–	–	–	–	17	3	12	16	9	7	7	12	23	12	6	1
November	8.7	7.5	7.4	7.8	106.0	14.2	2.	25	16	6	3	1	1	–	4	3	18	4	–	6	5	8	47	11	5	4
Dezember	9.3	7.7	7.9	8.3	52.0	15.4	28.	20	11	3	3	–	–	1	10	1	22	10	5	4	9	15	26	9	5	10
Jahr	7.5	6.7	6.3	6.9	696.9	19.6	18. VI.	198	136	26	8	8	1	36	60	31	162	133	61	50	52	163	318	148	69	101

Nürnberg.

h_t = 10.3 m — h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.4	8.8	7.7	8.3	47.8	19.0	19.	17	11	11	11	–	–	–	13	1	21	3	–	4	10	14	9	25	25	3
Februar	7.7	7.9	8.4	8.0	34.5	11.4	7.	12	9	5	6	1	–	–	15	–	15	4	2	9	21	16	22	7	3	–
März	5.0	5.7	4.4	5.0	13.9	4.6	14.	7	5	3	–	–	–	–	19	9	9	12	12	16	18	4	5	6	16	4
April	6.2	6.8	4.0	5.7	38.7	12.2	22.	14	12	2	–	2	–	2	12	6	8	11	1	14	16	7	13	14	13	1
Mai	6.4	7.5	5.7	6.5	82.3	25.5	28.	13	12	–	–	4	3	9	6	2	9	5	8	23	6	15	9	10	13	4
Juni	7.1	6.9	6.5	6.8	80.5	30.0	15.	17	13	–	–	–	1	10	6	1	16	11	4	12	13	5	16	13	12	4
Juli	7.5	7.5	6.5	7.2	88.5	14.2	1.	18	12	–	–	–	–	10	6	1	13	6	–	3	7	15	23	15	19	5
August	6.4	6.6	6.4	6.4	91.7	23.0	16.	18	13	–	–	–	–	5	9	1	9	2	5	5	15	8	19	15	16	8
September	7.2	6.8	5.2	6.4	32.0	6.7	5.	11	6	–	–	–	–	1	22	4	12	8	7	9	7	5	10	11	27	6
Oktober	6.4	5.8	3.2	5.1	11.2	5.0	4.	6	3	–	–	–	–	–	26	7	9	5	4	32	26	8	6	4	6	2
November	8.8	8.3	8.0	8.4	79.3	14.1	9.	21	16	10	7	–	–	–	12	–	20	2	–	6	20	9	21	24	8	–
Dezember	8.8	7.9	7.9	8.2	43.3	10.0	18.	12	10	4	4	1	–	–	22	1	21	4	2	11	36	13	16	6	5	–
Jahr	7.2	7.2	6.2	6.8	643.7	30.0	15. VI.	166	122	35	28	8	4	37	168	33	162	73	45	144	195	119	169	150	163	37

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Kaiserslautern.

$\varphi = 49^0\ 27'$ N $\lambda = 7^0\ 46'$ E — H = 242.2 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . .	739.2	**754.4**	711.9	1.6	3.6	2.0	2.3	4.5	− 0.2	9.2	15.	− 8.0	28.	4.8	5.0	4.8	4.9	92	83	90	88	52
Februar . .	736.8	748.8	724.9	2.2	4.3	3.2	3.5	6.5	0.7	14.0	22.	− 6.5	1.	4.9	5.1	5.1	5.0	89	75	88	84	51
März . . .	743.5	750.0	730.0	1.4	8.5	3.6	4.3	9.6	− 0.2	15.4	10.	− 4.2	20.	4.5	4.8	5.0	4.8	89	59	84	78	41
April . . .	737.5	746.2	724.3	5.3	12.3	7.8	8.3	13.4	3.1	21.4	14.	− 3.7	11.	5.6	5.1	5.9	5.5	82	48	74	68	29
Mai	736.8	745.0	730.2	9.9	17.2	12.1	12.8	18.4	7.0	**29.3**	20.	− 0.7	1.	7.6	7.2	8.3	7.7	82	51	77	70	28
Juni	738.2	747.1	728.6	**14.9**	**20.3**	**15.9**	**16.7**	**22.6**	12.1	28.3	5., 9.	7.3	17.	**10.5**	**10.7**	11.2	**10.8**	83	62	83	76	35
Juli . . .	738.4	743.7	730.7	14.6	20.0	15.6	16.4	21.7	**12.3**	27.7	16.	8.1	28.	**10.5**	10.5	11.2	10.7	85	61	85	77	41
August . .	740.8	747.3	734.5	13.9	20.9	15.5	16.4	21.9	11.7	27.4	21.	7.0	28.	10.3	10.6	**11.4**	10.7	87	58	87	77	38
September .	**743.9**	750.1	738.1	9.4	15.8	11.2	11.9	16.7	7.8	21.6	29.	2.3	22.	8.4	9.5	9.3	9.1	**95**	72	**94**	87	49
Oktober . .	742.6	752.5	733 0	7.5	13.9	9.2	9.9	14.7	6.2	24.0	2.	0.1	25.	7.3	8.3	8.0	7.9	94	71	92	86	49
November .	**734.1**	745.6	719.7	2.5	4.9	3.1	3.4	5.9	1.1	11.2	14., 28.	− 4.9	25.	5.2	5.3	5.2	5.3	93	82	91	89	49
Dezember .	737.8	750.9	722.0	2.3	4.6	3.1	3.3	5.8	0.9	11.2	13., 16.	**−12.5**	29.	5.2	5.5	5.4	5.4	**95**	**86**	93	**91**	63
Jahr	739.1	754.4	711.9	7.1	12.3	8.5	9.1	13.5	5.2.	29.3	20. V.	−12.5	29. XII.	7.1	7.3	7.6	7.3	89	67	87	81	28

Ansbach.

$\varphi = 49^0\ 18'$ N $\lambda = 10^0\ 33'$ E — H = 437.5 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . . .	722.0	**738.0**	696 3	− 0.6	2.0	0.0	0.3	2.9	− 2.3	8.6	11.	−11.3	27.	4.0	4.3	4.1	4.1	88	**81**	88	**86**	62
Februar . .	720.0	731.2	708.0	− 0.6	4.3	1.2	1.5	5.1	− 2.0	12.8	23.	−10.2	1.	4.0	4.6	4.3	4.3	89	72	85	82	51
März . . .	726.0	732.0	712.5	− 0.3	7.5	2.2	2.9	8.3	− 1.4	15.6	11.	− 5.0	31.	4.0	4.6	4.5	4.3	87	60	83	77	38
April . . .	720 4	729.8	708.8	4.3	11.2	6.3	7.0	12.3	1.9	22.0	14.	− 4.8	11.	5.1	5.1	5.4	5.3	84	52	**75**	**70**	30
Mai	719.9	727.0	713.4	9.9	15.8	10.8	11.8	17.6	6.3	27.2	20.	− 1.3	1.	7.5	7.4	7.6	7.5	80	56	78	71	30
Juni	721.5	730.0	711.7	**14.7**	**20.1**	**14.7**	**16.1**	**21.8**	10.8	28.4	5.	4.6	21.	**10.2**	**10.4**	**10.4**	**10.3**	82	60	83	75	38
Juli	721.8	727.2	713.4	13.7	19.0	14.3	15.3	20.4	10.8	**29.2**	22.	6.0	28.	9.9	9.7	10.0	9.9	85	60	82	75	41
August . .	724.0	729.3	717.6	13.6	20.0	14.5	15.7	20.9	**11.0**	27.6	21.	6.2	28.	9.9	9.6	10.1	9.9	85	55	81	74	45
September .	**726.4**	733.2	719.6	8.6	15.1	10.3	11.1	16.0	6.9	20.8	29.	0.6	22.	7.6	8.8	8.3	8.2	90	69	**89**	83	45
Oktober . .	725.8	736.1	715.3	5.6	12.9	7.5	8.4	13.5	4.4	22.0	2.	− 1.9	25.	6.3	7.7	6.9	7.0	**91**	70	88	83	40
November .	**716.6**	728.7	702.5	0.4	3.2	1.0	1.4	4.1	− 1.0	11.2	7.	−15.1	25.	4.3	4.5	4.3	4.4	88	77	85	83	53
Dezember .	720.4	732.6	704.6	0.6	3.4	1.4	1.7	4.1	− 0.7	8.8	12.	**-15.5**	29.	4.3	4.8	4.4	4.5	88	80	86	85	62
Jahr . . .	722.1	738.0	696.3	5.8	11.2	7.0	7.8	12.3	3.7	29.2	22.VII.	−15.5	29.XII.	6.4	6.8	6.7	6.6	86	66	84	78	30

Landau i. Pf.

$\varphi = 49^0\ 12'$ N $\lambda = 8^0\ 7'$ E — H = 149.9 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . . .	748.0	**763.6**	720.5	1.8	4.1	2.4	2.7	5.2	0.2	13.0	16.	− 7.1	28.	4.6	4.8	4.6	4.7	86	77	84	82	54
Februar . .	745.6	758.0	733.9	2.3	5.9	3.5	3.8	7.0	1.1	15.6	26.	− 4.9	15.	4.8	5.0	5.0	4.9	86	71	83	80	47
März . . .	**752.0**	759.1	738.9	3.0	9.1	4.9	5.5	9.9	1.1	15.9	10.	− 2.9	6.	4.7	5.0	4.9	4.9	82	60	75	72	39
April . . .	746.0	755.1	732.0	7.6	12.8	8.8	9.5	14.5	3.8	23.2	14.	− 1.0	1.	5.8	5.3	5.9	5.7	73	49	68	64	29
Mai	745.2	753.4	739.5	12.6	17.5	13.2	14.1	18.5	8.2	28.7	20.	0.7	1.	8.0	7.7	8.2	8.0	72	52	72	65	25
Juni	746.5	755.3	736.7	**17.2**	21.3	**16.8**	**18.0**	22.9	**12.5**	29.0	5., 6.	8.9	17.	**10.9**	**11.2**	**11.5**	**11.2**	75	60	81	72	42
Juli	746.7	751.9	739.5	16.5	20.6	16.7	17.6	22.1	12.4	**30.5**	22.	7.8	26.	10.7	10.8	11.4	10.9	77	60	82	73	41
August . .	748.9	755.5	743.0	16.5	**21.7**	16.6	17.9	**23.3**	12.4	29.5	21.	8.9	28.	10.8	10.8	11.5	11.0	78	56	82	72	41
September .	751.9	759.0	746.4	11.4	16.3	12.4	13.1	17.3	9.0	22.1	29.	4.0	22.	9.1	9.6	9.6	9.4	91	70	90	83	47
Oktober . .	750.8	761.0	741.6	8.7	13.8	10.1	10.6	14.4	6.9	21.2	2.	1.8	25.	7.8	8.5	8.3	8.2	92	72	90	85	51
November .	**742.6**	753.9	726.7	2.9	5.6	3.5	3.9	6.5	1.4	13.1	7.	− 5.4	25.	5.0	5.6	5.2	5.3	88	80	87	85	64
Dezember .	746.4	759.9	730.6	2.3	5.0	3.1	3.4	6.0	0.7	11.5	17.	**-10.5**	29.	5.1	5.6	5.2	5.3	**93**	**84**	**91**	**89**	71
Jahr	747.6	763.6	720.5	8.6	12.8	9.3	10.0	14.0	5.8	30.5	22.VII.	−10.5	29.XII.	7.3	7.5	7.6	7.5	83	66	82	77	25

Weissenburg i. B.

$\varphi = 49^0\ 2'$ N $\lambda = 10^0\ 58'$ E — H = 431 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar . . .	722.8	**738.7**	697.6	0.0	2.1	0.6	0.8	3.0	− 1 8	8.5	11.	− 9.1	28.	3.9	4.3	4.0	4.1	83	79	82	81	54
Februar . .	720.8	732.0	709.4	0.2	4.6	2.1	2.3	5.3	− 1.5	14.1	23.	−10.0	1.	3.8	4.2	4.1	4.1	80	66	**75**	74	43
März . . .	726.5	732.3	713.2	0.9	8.0	3.4	3.9	8.7	− 0.7	15.2	11.	− 4.5	31.	4.4	5.0	4.8	4.7	89	64	83	78	34
April . . .	720.9	730.3	709.3	5.3	11.6	7.3	7.9	12.9	2.5	22.2	14.	− 3.6	11.	5.7	5.9	5.9	5.8	83	59	76	**73**	40
Mai	720.3	727.2	714.2	10.8	16.5	11.5	12.6	17.5	6.8	27.9	20.	− 0.6	1.	8.2	8.8	8.3	8.4	83	63	80	76	36
Juni	722.1	730.2	712.6	**15.3**	20.8	**15.4**	**16.7**	**21.9**	11.1	27.3	4.	6.4	1.	10.4	10.8	10.7	10.6	**81**	61	83	75	33
Juli	722.5	727.6	713.9	14.7	19.6	15.0	16.1	21.0	11.5	**29.1**	22	6.9	28.	10.5	**10.8**	**10.9**	**10.7**	84	65	86	78	46
August . .	724.6	729.4	718.4	14.4	**20.9**	15.3	16.5	21.6	**11.7**	28.5	21.	6.5	28.	**10 7**	10.7	10.7	**10.7**	88	59	83	77	37
September .	**726.9**	733.7	720.6	9.3	15.7	10.9	11.7	16.5	7.8	21.0	29.	2.1	22.	8.3	9.6	9.1	9.0	**95**	73	**93**	87	53
Oktober . .	726.3	736.1	716.1	6.6	13.2	8.4	9.1	14.4	5.4	21.9	2.	− 1.2	25.	6.8	8.2	7.5	7.5	91	73	90	85	41
November .	**717.5**	729.2	703.9	1.6	3.5	1.9	2.2	4.6	0.1	10.2	7.	−10.6	25.	4.6	5.0	4.7	4.8	88	85	87	87	67
Dezember .	721.2	733.3	705.7	1.3	3.6	2.0	2.2	4.3	0.0	9.0	12.	**-10.8**	29.	4.7	5.2	4.9	4.9	92	**88**	92	**91**	74
Jahr	722.5	738.7	697.6	6.7	11.6	7.9	9.7	12.6	4.4	29.1	22.VII.	−10.8	29.XII.	6.8	7.4	7.1	7.1	86	70	84	80	33

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Kaiserslautern.

h_t = 6.0 m h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	9.2	8.0	7.6	8.2	76.3	18.2	25.	22	12	12	4	–	–	–	7	–	20	1	1	2	1	1	7	47	8	25
Februar . .	**9.8**	8.3	7.4	8.5	92.6	15.9	22.	20	13	8	2	1	1	2	1	–	17	2	2	2	4	**3**	8	39	7	17
März . . .	8.1	6.9	3.8	6.3	17.6	9.8	19.	9	4	5	–	–	–	–	3	**2**	10	5	5	10	9	1	5	12	2	44
April . . .	7.6	6.5	6.2	6.8	38.2	17.3	23.	18	11	1	–	–	–	2	2	**2**	13	**6**	–	4	**10**	1	6	24	9	30
Mai	6.7	6.5	5.7	6.3	45.2	18.0	12.	13	9	–	–	–	**2**	4	1	**2**	11	5	4	8	8	1	4	19	8	36
Juni . . .	7.7	7.5	7.3	7.5	109.4	16.0	12.	21	16	–	–	–	**2**	**13**	–	–	14	**6**	6	5	7	2	7	25	11	21
Juli	7.8	7.7	7.2	7.5	118.0	24.0	7.	26	18	–	–	–	1	8	–	**2**	14	4	3	5	**1**	2	**9**	34	**16**	19
August . .	6.6	7.4	5.6	6.5	72.2	24.4	22.	20	13	–	–	–	1	6	–	–	10	2	3	6	3	1	3	31	11	33
September .	8.9	7.4	4.9	7.0	48.0	16.1	5.	18	10	–	–	–	–	–	4	1	10	**6**	**7**	3	4	1	–	13	8	**48**
Oktober . .	8.9	6.6	4.3	6.6	10.8	4.0	20.	10	3	–	–	–	–	–	**7**	1	12	3	5	13	6	–	4	17	5	40
November .	**9.8**	8.5	**8.4**	8.9	**168.9**	**29.9**	2.	**27**	**22**	**13**	**5**	1	–	–	2	–	23	1	–	6	4	**3**	3	**54**	7	12
Dezember .	9.7	**9.0**	8.3	**9.0**	58.1	15.5	28.	20	12	4	4	1	–	–	4	–	**27**	3	–	**17**	3	2	2	36	7	23
Jahr	8.4	7.5	6.4	7.4	855.3	29.9	2. XI.	224	143	43	15	3	7	35	31	10	181	44	36	81	60	18	58	351	99	348

Ansbach.

h_t = 5.0 m h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . . .	7.5	**8.2**	**8.0**	**7.9**	64.3	25.8	19.	22	11	14	**16**	**3**	–	–	1	–	**17**	2	1	–	–	12	19	36	8	15
Februar . .	6.9	7.4	6.4	6.9	40.9	10.6	26.	16	10	8	13	–	–	–	1	1	9	1	2	2	–	8	**23**	29	5	14
März . . .	4.0	4.8	4.8	4.6	15.9	4.2	31.	10	6	4	–	1	–	–	1	**10**	7	**15**	**12**	10	1	2	3	10	8	32
April . . .	6.2	6.2	4.5	5.6	50.2	10.1	22.	18	10	4	-	2	–	4	–	6	6	6	2	11	3	6	11	25	12	14
Mai	5.0	6.2	5.2	5.5	61.4	21.9	12.	17	11	–	–	2	2	6	1	1	6	8	6	9	1	3	11	17	13	25
Juni	6.2	6.8	5.6	6.2	**131.8**	**51.9**	15.	18	12	–	–	–	–	**8**	–	4	10	10	3	3	–	5	5	27	7	30
Juli	6.6	7.4	6.3	6.8	124.9	26.9	15.	22	15	–	–	–	2	**8**	–	1	11	5	1	1	2	1	6	39	9	29
August . .	4.9	5.2	4.5	4.9	102.6	26.4	4.	19	14	–	–	–	–	5	–	1	2	4	2	3	4	2	2	**40**	6	30
September .	6.6	6.3	5.4	6.1	39.6	6.8	23.	14	10	–	–	1	–	–	6	5	8	11	8	2	1	–	–	12	**18**	38
Oktober . .	4.6	4.5	3.6	4.2	15.3	5.2	21.	8	3	–	–	–	–	–	**13**	7	1	**1**	9	**12**	2	10	3	8	4	**44**
November .	**8.2**	6.9	6.9	7.3	118.1	26.2	9.	**27**	**19**	**15**	10	1	–	–	3	2	13	1	–	2	5	**15**	15	37	3	12
Dezember .	7.7	6.9	7.4	7.3	61.4	12.2	18.	15	11	5	5	–	–	–	4	3	16	2	1	8	**10**	9	7	25	6	25
Jahr	6.2	6.4	5.7	6.1	826.4	51.9	15. VI.	206	132	50	44	10	4	31	30	41	106	66	47	63	29	73	105	305	99	308

Landau i. Pf.

h_t = 7.9 m h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . . .	8.6	**8.7**	**8.7**	8.7	91.4	31.4	19.	20	11	**8**	**5**	–	–	–	3	1	**23**	**2**	8	–	4	**8**	47	9	9	**6**
Februar . .	8.4	8.0	6.6	7.7	64.3	10.7	22.	15	13	4	2	–	–	–	–	2	13	1	10	–	5	6	46	4	11	1
März . . .	6.6	6.0	4.5	5.7	9.8	6.3	19.	9	2	3	–	–	–	1	–	**7**	8	**2**	52	1	3	2	**11**	–	22	–
April . . .	6.3	6.4	5.9	6.2	41.5	20.4	23.	19	8	1	–	–	–	1	–	6	10	–	21	**4**	7	2	27	8	20	1
Mai	6.3	6.4	6.3	6.3	62.8	20.4	12.	19	13	–	–	–	1	9	–	4	10	–	43	–	**1**	–	28	5	16	–
Juni	6.8	7.3	6.4	6.8	144.7	**48.3**	9.	19	16	–	–	–	–	9	–	4	15	1	33	2	**1**	–	35	5	13	–
Juli	7.1	7.4	7.9	7.5	116.1	34.0	7.	22	14	–	–	–	–	**12**	–	2	17	1	16	–	5	–	36	10	25	–
August . .	6.1	7.1	5.8	6.3	80.2	22.8	22.	18	12	–	–	–	–	6	1	1	5	–	21	–	2	2	26	**14**	**28**	–
September .	6.9	6.8	6.1	6.6	50.2	11.1	5.	16	11	–	–	–	–	–	2	4	12	–	43	–	**1**	1	17	3	25	–
Oktober . .	7.9	6.2	4.9	6.3	11.8	4.6	30.	12	2	–	–	–	–	–	**6**	4	12	–	**53**	–	6	–	21	1	12	–
November .	7.9	8.5	7.3	7.9	**178.3**	39.5	2.	**26**	**18**	**8**	3	–	1	–	2	2	18	–	16	–	4	–	**51**	4	15	–
Dezember .	**9.3**	**8.7**	8.3	**8.8**	73.3	27.5	28.	17	12	2	4	–	–	–	5	–	**21**	–	30	–	**12**	2	35	6	7	1
Jahr	7.4	7.3	6.6	7.1	924.4	48.3	9. VI.	212	132	26	14	–	2	38	19	37	166	7	346	7	51	23	380	69	203	9

Weissenburg i. B.

h_t = 10.2 m h_r = 1.2 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . . .	**9.4**	**9.0**	**9.5**	**9.3**	45.2	29.8	19.	12	8	8	**16**	–	–	–	2	–	**27**	1	–	–	6	1	**25**	12	1	47
Februar . .	8.4	8.5	8.9	8.6	29.2	16.5	7.	12	7	6	10	–	–	–	1	–	19	1	–	2	**9**	5	**25**	2	2	38
März . . .	5.5	5.8	6.5	5.9	21.1	4.6	31.	9	6	4	1	–	–	–	–	**8**	12	–	**8**	2	2	2	2	2	8	67
April . . .	6.5	6.6	5.9	6.3	48.0	10.1	22.	12	9	1	–	–	–	1	–	5	12	2	7	1	6	2	17	**15**	10	30
Mai	6.2	7.7	6.8	6.9	59.6	11.9	26.	13	11	–	–	–	1	3	–	1	13	**5**	4	**6**	4	2	9	8	**11**	44
Juni	6.5	7.4	7.0	7.0	**168.6**	**31.1**	10.	15	13	–	–	–	**2**	**8**	–	2	16	1	1	5	**2**	1	9	10	3	58
Juli	7.4	7.8	7.9	7.7	108.0	21.8	18.	**19**	**16**	–	–	–	–	5	1	1	15	–	–	–	**2**	3	17	13	5	53
August . .	7.1	6.2	7.0	6.8	114.8	17.8	27.	18	11	–	–	–	–	3	–	1	11	–	–	–	4	–	4	13	**1**	71
September .	7.7	7.7	6.8	7.4	48.7	12.0	21.	7	6	–	–	1	–	–	–	3	18	–	–	1	3	–	2	8	4	**72**
Oktober . .	6.9	6.3	5.1	6.1	8.5	4.3	4.	4	3	–	–	–	–	–	**4**	5	11	–	7	4	6	1	5	3	**1**	66
November .	9.1	8.4	9.1	8.9	88.2	16.8	2.	21	**16**	**11**	9	–	1	–	–	–	23	–	–	–	6	**8**	22	**15**	3	36
Dezember .	8.4	7.9	8.1	8.1	40.7	8.6	18.	14	11	3	4	–	–	–	1	2	21	–	2	3	8	7	16	4	2	51
Jahr . . .	7.4	7.4	7.4	7.4	780.6	31.1	10. VI.	156	117	33	40	1	4	20	9	28	198	10	29	21	58	32	153	105	51	633

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Buchenau.

$\varphi = 49^0\ 2'$ N $\lambda = 13^0\ 20'$ E — H = 750 m Cg = + 0.1 mm, über 692.8 mm = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	694.2	**709.5**	670.9	- 3.0	- 0.9	- 2.9	- 2.5	- 0.3	- 6.2	4.2	11.	-11.2	31.	3.5	3.8	3.5	3.6	93	87	93	91	62
Februar	692.7	702.4	680.7	- 2.1	2.3	- 1.3	- 0.6	2.9	- 5.0	9.7	21.	-12.3	1.	3.5	4.2	3.6	3.8	88	76	86	83	41
März	697.8	702.5	686.3	- 0.7	5.2	0.4	1.3	6.0	- 3.0	11 8	15.	- 7.4	30.	3.7	4.4	4.0	4.0	**85**	67	83	**78**	**31**
April	693.1	702.4	684.5	2.4	8.6	3.9	4.7	9.9	- 0.2	18.9	14.	- 7.1	1.	4.9	5.4	5.0	5.1	88	65	81	**78**	37
Mai	693.0	697.8	687.4	8.1	13.4	9.0	9.9	14.9	4.7	24.1	19.	- 2.1	6.	7.3	8 0	7.4	7.6	89	69	86	82	40
Juni	695.0	702.2	684.9	**11.9**	**17.6**	**12.7**	**13.7**	**19.3**	8.6	25.8	10.	1.8	21.	9.5	10.6	9.5	9.9	92	72	87	84	41
Juli	695.1	700.2	686.9	11.1	16.0	12.0	12.8	17.6	8.8	**26.5**	31.	6.0	8., 28.	9.5	10.4	**9.6**	9.8	96	78	92	89	51
August	697.4	702.2	690.7	11.2	16.9	12.0	13.0	18.3	**9 5**	25.0	21.	5.1	28.	**9.7**	**10.8**	**9 6**	**10.0**	**57**	76	92	88	52
September	**699.0**	705.4	693.1	7 3	13.1	8.8	9.5	14.0	6.3	18.8	15.	0.8	22.	7.4	9.0	8.0	8.1	96	80	**95**	90	56
Oktober	698.9	708.6	689.2	5.5	12.5	6.5	7.7	13.3	4.3	21.0	13.	- 0.3	26.	6.3	7.6	6.6	6.8	91	71	89	84	45
November	**689.4**	699.6	676.4	- 0.9	1.0	- 0.7	- 0.3	2.1	- 2.3	7.9	9.	-11.3	25.	4.2	4.5	4.2	4.3	95	**89**	94	**93**	61
Dezember	693.1	705.4	679.6	- 0.9	1.9	- 0.2	0.1	3.0	- 2.2	9.9	17.	- 9.4	29.	3.9	4.5	4.1	4.2	90	85	90	88	59
Jahr	694.9	709.5	670.9	4.2	9.0	5.0	5.8	10.1	1.9	26.5	31. VII.	-12.3	1. II.	6.1	6.9	6.3	6.4	92	76	89	86	31

Regensburg.

$\varphi = 49^0\ 1'$ N $\lambda = 12^0\ 7'$ E — H = 342.6 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	731.0	**747.0**	707.8	- 1.3	1.3	- 0.4	- 0.2	3.8	- 2.9	10.0	11.	-15.0	28.	3.8	4.1	3.9	3.9	88	81	87	86	54
Februar	729.3	738.6	718.7	- 1.1	3.7	0.8	1.0	7.0	- 2.6	16.0	25.	-11.0	1.	3.8	4.1	4.1	4.0	89	68	82	80	44
März	**734.5**	740.2	718.6	0.5	8.0	2.9	3.6	11.4	- 1.2	17.5	13.	- 4.3	1.	4.2	4.1	4.4	4.2	87	52	78	72	29
April	729.2	739.7	719.4	4.7	11.7	6.1	7.1	12.8	1.9	21.2	14.	- 4.4	12.	5.1	4.8	5.4	5.1	78	**47**	**75**	**67**	**22**
Mai	728.3	734 9	722.5	10.7	16.6	11.1	12.4	18.5	6.8	28.2	19.	- 0.1	6.	7.3	7.5	7.9	7.6	76	53	78	69	30
Juni	729.8	737.6	720.2	**15.4**	**21.2**	**15.4**	**16.8**	**23.5**	**11.4**	29.1	4.	4.8	21.	9.6	9.4	10.0	9.7	**73**	51	77	**67**	28
Juli	730.1	735.0	723.1	14.1	19.2	14.5	15.6	22.2	11.1	**32.3**	22.	5.6	2.	9.9	**10.2**	**10.5**	**10 2**	82	62	85	76	40
August	732.2	737.7	726.0	14.1	20.6	15.0	16.2	21.8	11.3	28.1	21.	5.6	28.	**10.0**	9.7	10.3	10.0	83	54	81	73	42
September	**734.5**	741.2	728.5	9.7	15.7	11.2	12.0	16.7	8.0	21.4	14.	1.8	22.	7.8	8.6	8.6	8.3	86	66	86	79	38
Oktober	**734.5**	744.4	725.5	6.7	13.2	7.6	8.8	13.7	4.9	20,2	3.	0.5	15.	6.5	7.4	6.8	6.9	88	65	86	80	38
November	726.0	736.9	713.0	1.2	3.5	1.3	1.8	4.3	- 1.0	12.2	9.	-10.0	25.	4.4	4.5	4.4	4.5	88	77	87	84	51
Dezember	729.8	741.2	716,1	0.4	2.8	1.0	1.3	3 4	- 1.2	8.4	6.	- 7.9	29.	4.3	4.7	4.4	4.5	**91**	**83**	**89**	**88**	65
Jahr	730.8	747.0	707.8	6.2	11.5	7.2	8.0	13.3	3.9	32.3	22. VII.	-15.0	28. I.	6.4	6.6	6.7	6.6	84	63	83	77	22

Hof.

$\varphi = 50^0\ 19'$ N $\lambda = 11^0\ 55'$ E — H = 476.1 m Cg = + 0.3 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	716.9	**734.5**	692.5	- 1.1	1.1	- 0.4	- 0.2	2.5	- 3.3	8.0	11.	-13.6	24.	3.9	4.3	4.1	4.1	91	85	89	88	63
Februar	715.6	726.1	704.4	- 1.1	3.7	0.4	0.9	4.3	- 2.4	10.8	23.	-13.3	4.	4.0	4.6	4.3	4.3	92	77	89	86	50
März	722.0	727.0	706.7	- 1.1	6.8	0.8	1.8	7.7	- 2.2	14.2	10.	- 6.1	31.	3.8	4.6	4.3	4.2	90	64	88	81	36
April	716.1	726.1	706.2	3.1	10.6	4.6	5.7	11.7	0 2	23.1	14.	- 7.4	11.	5.1	5.3	5.3	5.2	87	**56**	**83**	75	29
Mai	716.1	723.2	710.0	9.9	15.8	10.3	11.6	17.4	4.8	27.1	19.	- 1.9	1.	7.6	7.6	8.0	7.7	82	58	83	**74**	25
Juni	717.3	726.8	706.0	**13.6**	19.5	**13.4**	**15.0**	**21.6**	8.7	**29.1**	5.	0.3	21.	9.8	10.0	10.1	**10.0**	85	61	88	78	26
Juli	717.2	722.9	709.9	12.7	18.2	13.1	14.3	20.2	**8.9**	27.6	22.	3.4	8.	**9.9**	9.9	**10.2**	**10.0**	90	65	90	82	43
August	719.4	724.4	710.5	11.9	**19.7**	12.6	14.2	21.1	8.6	27.1	21.	2 2	28.	**9.9**	**10.2**	9.9	**10.0**	94	60	91	82	44
September	721.9	728.7	714.2	7.4	14.4	8.8	9.8	15.7	5.3	22.6	14.	- 0.6	22.	7.6	8.4	7.9	8.0	**96**	70	93	86	38
Oktober	**722.2**	733.0	711.5	5.7	12,2	5.6	7.3	13.0	2.7	23.1	2.	- 2,0	15.	6.6	7.3	6.5	6.8	94	69	94	86	38
November	712.1	724.7	695.8	- 0.2	1.9	0.0	0.5	3.1	- 2.2	8.0	7.	-12.8	26.	4.2	4.6	4.3	4.4	92	85	91	89	65
Dezember	716.5	728.4	702.7	0.3	2.3	0.3	0.8	3.1	- 1.5	8.2	17.	-13 8	29.	4.6	4.9	4.6	4.7	95	**89**	**95**	**93**	65
Jahr	717.8	734.5	692.5	5.1	10.5	5.8	6.8	10.8	2.3	29.1	5. VI.	-13.8	29. XII.	6.4	6.8	6.6	6.6	91	70	90	83	25

Metten.

$\varphi = 48^0\ 51'$ N $\lambda = 12^0\ 55'$ E — H = 320 m

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar				- 1.3	1.1	- 0.3	- 0.2	2.1	- 2.7	7.2	11.	- 7.5	28.	4.0	4.3	4.2	4.2	94	85	93	91	54
Februar				- 1.4	4.3	0.6	1.0	5.2	- 3.0	12.0	23.	-13.0	1.	4.0	4.5	4.2	4.2	94	71	87	84	54
März				- 0.3	8.7	3.1	3.6	9.8	- 1.4	15.0	15.	- 4.6	5.	4.2	4.8	4.7	4.5	93	57	81	77	33
April				5.0	12.4	7.2	8.0	13.8	1.8	22.0	14.	- 4.1	11.	5.6	5.6	5.8	5.7	**84**	**53**	**76**	**71**	26
Mai				10.2	17.3	11.5	12.6	19.0	6.8	**30.0**	19.	- 1.2	6.	8.3	8.5	8.8	8.6	89	58	86	78	36
Juni				**15.1**	**21.9**	**15.8**	**17.1**	**23.8**	**10.7**	29.0	10.	4.6	21.	10.8	10.8	11.3	11.0	85	57	86	76	34
Juli				13.8	20,0	14.8	15.8	22.2	10.2	**30.0**	22.	5.8	28.	**11.0**	11.1	**11.5**	**11.2**	93	65	92	83	43
August				13.7	20.6	14.8	16.0	22.0	10.4	28.2	21.	5.8	28.	10.9	**11.3**	11.3	**11.2**	93	63	90	82	47
September				9.0	16,1	11.0	11.7	17.3	7.1	23.6	15.	2,0	22.	8.5	9.6	9.4	9.1	**98**	70	**95**	88	51
Oktober				6.3	14.0	7.9	9.1	14.6	4.0	21.4	3.	- 0.4	25.	6.8	7.9	7.4	7.4	94	66	92	84	**24**
November				0.9	3.6	1.5	1.9	4.7	- 0.8	11.8	9.	-14.6	25.	4.7	5.1	4.8	4.9	94	**88**	92	91	60
Dezember				- 0.3	3.0	0 9	1.1	3.9	- 1.7	13.8	6.	- 7.1	23.	4.3	4.9	4.7	4.7	96	87	**95**	**93**	44
Jahr				6.7	11.9	7.4	8.1	13.2	3.5	30.0	19. V. 22. VII.	-14.6	25. XI.	6.9	7.4	7.3	7.2	92	68	88	83	24

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Buchenau.

h_t = 1.6 m h_r = 1.3 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.5	**8.6**	7.8	8.3	127.7	24.9	19.	22	20	**19**	**31**	–	–	–	3	2	**21**	–	–	16	2	–	3	**57**	2	13
Februar	8.2	6.4	6.4	7.0	68.9	20.4	8.	17	13	15	**28**	1	–	–	1	2	12	–	–	23	–	–	5	37	1	18
März	5.5	5.3	4.5	5.1	35.2	14.6	31.	13	7	11	30	–	–	–	2	10	8	–	2	44	**5**	**5**	3	**21**	–	13
April	5.6	6.5	4.5	5.5	82.7	22.7	22.	19	10	4	3	–	–	1	–	10	10	–	1	36	3	–	5	28	**3**	14
Mai	5.7	7.9	5.3	6.3	106.4	16.3	9.	23	17	5	2	–	–	8	1	3	11	–	1	36	3	–	2	36	**3**	12
Juni	6.0	7.6	6.6	6.7	229.7	31.5	9.	20	19	–	–	–	2	**14**	2	4	13	–	**3**	23	3	1	**7**	30	1	22
Juli	6.3	7.4	7.2	7.0	188.5	25.7	1.	**27**	19	–	–	–	2	10	**4**	–	12	**2**	1	19	1	3	6	37	**3**	21
August	7.4	6.9	5.7	6.7	157.7	**39.4**	2.	19	17	–	–	–	–	4	–	5	14	–	1	21	1	–	3	43	1	23
September	6.3	7.0	5.9	6.4	113.5	24.2	21.	18	13	–	–	1	–	1	3	6	11	–	–	37	1	–	1	36	1	14
Oktober	**4.2**	**4.1**	**3.0**	**3.8**	37.9	14.2	6.	6	**5**	–	–	–	–	–	3	**13**	6	1	1	**46**	2	2	2	22	2	15
November	**8.7**	8.5	**8.0**	**8.4**	**269.9**	34.4	2.	26	**25**	**19**	24	1	–	–	–	1	19	–	–	**10**	2	–	2	60	–	16
Dezember	7.1	7.0	5.7	6.6	116.0	28.3	25.	13	10	10	**31**	1	–	–	1	2	14	–	–	43	1	–	–	**21**	–	**28**
Jahr	6.6	6.9	5.9	6.5	1514.1	39.4	2. VIII.	223	175	83	149	4	4	38	20	58	154	3	10	354	24	11	39	428	17	209

Regensburg.

h_t = 6.8 m h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**9.6**	8.5	**8.7**	**8.9**	49.0	17.9	19.	25	15	**14**	11	1	–	–	4	–	**25**	3	3	4	12	16	**18**	25	12	–
Februar	8.4	7.6	6.9	7.6	29.5	12.6	7.	14	10	7	12	–	–	–	3	–	13	10	2	9	6	17	11	22	7	–
März	7.2	6.0	5.0	6.1	24.8	13.0	31.	**7**	**4**	3	–	–	–	1	3	**5**	11	**27**	**7**	18	5	16	4	**4**	10	2
April	6.9	6.4	4.6	6.0	40.2	9.3	22.	17	10	1	–	–	1	1	3	3	11	13	4	9	7	20	4	17	11	5
Mai	7.0	7.6	6.4	7.0	38.4	7.2	4.	14	10	–	–	–	–	4	**1**	1	11	7	3	17	**3**	23	2	11	12	**15**
Juni	6.5	6.7	6.8	6.6	78.8	**25.0**	23.	19	10	–	–	–	1	**10**	**1**	1	12	17	5	17	8	13	3	17	6	4
Juli	7.5	7.9	6.6	7.3	75.5	10.6	1.	25	16	–	–	–	–	7	8	2	12	10	5	**2**	8	**3**	4	32	**20**	9
August	7.9	6.8	4.9	6.6	69.8	14.6	31.	17	13	–	–	–	–	3	6	2	9	12	–	2	11	7	4	**35**	10	12
September	8.1	7.1	5.7	7.0	41.7	9.3	21.	18	11	–	–	–	–	2	14	2	11	21	3	8	6	4	4	21	10	13
Oktober	7.1	**5.9**	**4.3**	**5.7**	**20.7**	11.0	31.	10	**4**	–	–	–	–	–	**16**	**5**	8	15	3	**19**	13	17	1	5	5	**15**
November	9.0	8.6	**8.7**	8.8	**84.1**	12.8	12.	**27**	**24**	**14**	**13**	–	–	–	4	–	22	**3**	–	3	5	**24**	4	**35**	12	4
Dezember	9.4	**8.9**	7.4	8.5	27.5	4.4	25.	17	9	5	8	–	–	–	14	1	20	12	2	4	**14**	**24**	4	17	7	9
Jahr	7.9	7.3	6.3	7.2	580.0	25.0	23. VI.	210	136	44	44	1	2	27	82	22	165	150	37	112	98	184	63	241	122	88

Hof.

h_t = 1.2 m h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.9	8.0	6.4	7.4	62.1	9.8	12.	20	12	12	**20**	1	–	–	2	1	11	8	–	–	4	18	13	**48**	2	–
Februar	5.4	7.7	5.4	6.2	48.8	9.6	26.	13	11	8	13	–	–	–	3	–	6	5	1	2	3	**42**	6	22	3	–
März	3.4	5.8	3.4	4.2	30.9	8.4	14.	10	7	6	3	–	–	–	9	6	1	29	**10**	11	3	27	2	8	2	1
April	4.3	6.3	2.5	4.4	37.2	9.9	22.	15	11	4	2	2	–	1	**1**	5	1	26	3	6	2	25	7	15	6	–
Mai	4.0	7.1	4.6	5.3	51.0	11.2	2.	20	11	1	–	**3**	–	**8**	1	2	4	22	3	**31**	2	6	**1**	22	6	–
Juni	4.1	6.6	4.7	5.2	**124.4**	**23.2**	15.	22	16	–	–	–	2	**8**	**1**	4	4	25	5	3	2	33	3	17	**2**	–
Juli	5.5	7.5	4.1	5.7	116.2	23.0	23.	20	14	–	–	–	–	5	2	–	3	16	–	1	3	26	8	31	**8**	–
August	3.8	6.4	**2.4**	4.2	67.8	18.2	4.	20	13	–	–	–	–	3	10	3	–	13	1	6	4	8	13	43	3	2
September	3.5	5.6	3.5	4.2	77.4	14.6	8.	13	11	–	–	–	–	1	15	5	1	**38**	1	10	**1**	12	5	17	6	–
Oktober	**2.8**	**5.5**	**2.5**	**3.6**	**11.4**	3.3	31.	**9**	**4**	–	–	–	–	–	**20**	**9**	1	16	3	25	5	27	4	11	**2**	–
November	8.1	**8.4**	7.7	8.1	114.9	21.7	2.	**25**	**21**	**16**	17	1	–	–	3	–	16	4	1	1	12	20	**24**	22	5	1
Dezember	**9.3**	8.2	**8.0**	**8.5**	29.6	3.9	16.	14	12	6	4	1	–	–	16	1	**22**	10	2	1	**21**	19	19	15	3	**3**
Jahr	5.2	6.9	4.6	5.6	771.7	23.2	15. VI.	201	143	53	59	8	2	26	83	36	70	212	30	97	62	263	105	271	48	7

Metten.

h_t = 13.0 m h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**9.4**	**9.0**	**8.6**	**9.0**	73.5	23.7	19.	18	13	**13**	**24**	–	–	–	5	1	**25**	2	2	5	12	6	8	19	4	35
Februar	6.8	7.1	6.1	6.7	56.8	17.8	8.	14	12	8	23	–	–	–	**1**	2	10	1	2	8	10	6	3	**10**	**1**	**43**
März	5.8	5.9	4.6	5.4	**17.7**	6.0	31.	10	5	3	2	–	–	–	3	7	9	1	4	22	**4**	2	5	26	6	23
April	6.1	6.5	4.9	5.8	74.7	29.0	22.	13	10	1	–	–	–	–	**1**	6	10	–	4	7	13	4	7	17	**17**	21
Mai	5.8	7.8	6.0	6.5	79.0	10.7	7.	18	15	–	–	–	–	4	**1**	1	10	–	2	11	10	**7**	5	14	6	38
Juni	5.9	6.9	5.8	6.2	125.2	**30.6**	16.	18	17	–	–	–	1	**10**	2	3	12	1	1	4	14	4	7	15	9	35
Juli	7.3	7.5	6.8	7.2	**158.7**	22.7	1.	23	**21**	–	–	–	**2**	7	3	1	14	–	4	3	5	–	3	**35**	12	31
August	8.1	6.5	5.2	6.6	96.2	23.7	31.	18	12	–	–	–	–	3	9	2	6	3	1	–	6	6	5	24	16	32
September	8.0	6.9	5.8	6.9	86.9	17.5	1.	17	14	–	–	–	–	4	**11**	1	13	**4**	**6**	6	7	2	2	13	14	36
Oktober	5.9	**4.6**	**4.2**	**4.9**	25.6	9.7	4.	6	4	–	–	–	–	–	10	**8**	**6**	–	2	**23**	12	3	5	13	4	31
November	8.7	8.3	8.1	8.4	115.1	11.4	12	**26**	**21**	11	14	2	–	–	3	–	20	2	–	4	10	**7**	**13**	28	7	19
Dezember	7.7	8.3	6.6	7.5	59.4	11.4	25.	13	12	4	10	–	–	–	5	1	17	1	2	11	**15**	**7**	4	14	6	33
Jahr	7.1	7.1	6.1	6.8	968.8	30.6	16. VI.	194	156	40	73	2	3	28	54	33	152	15	30	104	118	54	67	228	102	377

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Nördlingen.

$\varphi = 48^0\ 51'$ N $\lambda = 10^0\ 30'$ E — H = 435.6 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar																						
Februar																						
März																						
April				4.7	11.7	7.0	7.6	13.0	2.6	22.0	14.	− 4.2	11.	5.3	5.1	5.5	5.3	81	51	72	68	29
Mai				9 5	16.1	11.4	12.1	17.1	6.3	27.1	20.	0.0	12.	7.5	7.5	8.0	7.7	83	56	78	72	22
Juni	721.1	729.4	711.3	14.0	20.3	15.4	16.3	21.5	10.6	27.2	6.	5.0	21.	10.1	10.1	10.4	10.2	85	59	80	75	34
Juli	721.4	726.3	713 4	13.4	19.0	14.8	15.5	20.6	11.1	28.4	22.	6.6	1.	10.0	10.1	10.4	10.1	86	62	82	77	39
August	723.6	728.8	17.2	13 5	20.0	15.3	16.0	21.4	11.6	29.2	21.	7.2	28.	10.1	10.3	10.8	10.4	88	60	84	77	46
September	725.9	732.3	719.6	9.1	15.3	11.0	11 6	16.3	7.9	21.7	30.	3.4	27.	8.0	8.9	8.8	8.5	93	69	90	84	45
Oktober	725.2	734.8	714.9	6.6	12.4	8.3	8.9	13.1	5.4	21.1	2.	− 0.4	25.	6.8	7.9	7.5	7.4	93	84	91	86	46
November	716.4	727.9	703.1	1.2	3.6	1.5	1.9	4.4	− 0.4	10.2	7.	−13.4	25.	4.4	4.7	4.5	4.6	88	78	87	84	57
Dezember	720.1	732.2	704.2	1.0	3.2	1.7	1.9	3.8	− 0.3	8.8	12.	− 9.3	29.	4.6	5.1	4.8	4.8	93	88	93	91	75
Jahr																						

Karlshuld.

$\varphi = 48^0\ 40'$ N $\lambda = 11^0\ 18'$ E — H = 382.0 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	726.9	**743.1**	702.0	− 1.2	1.8	− 0.3	0.0	3.5	− 3.1	10.3	11.	−19.3	28.	4.0	4.5	4.1	4.2	92	84	90	88	65
Februar	724.7	735.7	713.6	− 1.5	4.1	0.4	0.9	5.3	− 3.1	13.9	22.	−12.1	1.	3.8	4.6	4.1	4.1	89	73	84	82	56
März	730.0	734.8	717.3	− 0.2	8.2	3.0	3.5	9.9	− 1.3	16.9	15.	− 4.6	6.	4.1	5.0	4.7	4.6	90	62	82	78	42
April	724.6	734.6	713.4	3.7	11.7	6.6	7.1	14.2	1.0	21.9	14.	− 6.4	12.	5.3	5.7	5.6	5.6	87	57	76	73	29
Mai	723.8	730.7	717.0	9.4	16.6	11.1	12.1	19.6	5.0	31.8	19.	− 2,6	12.	7.8	8.0	8.1	7.9	87	57	80	75	32
Juni	725.5	734.0	716.2	**14.5**	**20.5**	15.3	**16.4**	**24.4**	9.9	31.3	5.	4.0	21.	10,6	11.1	10.7	10.8	87	63	83	78	33
Juli	725.9	730.9	718.0	13.6	19.0	14.9	15.6	22.6	10.3	**32.4**	22.	4.5	28.	10.5	10.8	11.0	10.8	90	67	86	81	48
August	728.0	732.7	721.8	13.9	**20.5**	**15.5**	16.3	23.6	**10.5**	32.0	21.	3.9	28.	**10.8**	**11.2**	**11.3**	**11.1**	91	62	86	80	46
September	**730.3**	736.5	724.5	9.2	15.7	10.6	11.5	17.2	6 6	22.2	30.	1,0	18., 19.	8.4	9.2	9.0	8.9	96	69	93	86	46
Oktober	729.8	739 0	720.4	5.3	12.7	7.2	8.1	13.5	3.4	22.3	2.	− 2.6	25.	6.7	8.2	7.3	7.4	**98**	75	**95**	89	45
November	**721.5**	732.7	706 3	0.7	3 9	1.1	1.7	5.3	− 1.1	14.5	9.	−15.4	25.	4.5	4.7	4.4	4.5	90	77	86	84	56
Dezember	725.1	737.5	710.5	0.2	2.9	1.1	1.3	4.2	− 0.8	9,0	12., 16.	− 6.3	23.	4.5	5.1	4.7	4.8	95	**89**	93	**93**	68
Jahr	726.3	743.1	702.0	5.9	11.5	7.2	7.9	13.6	3.1	32.4	22. VII.	−19.3	28. I.	6.8	7.3	7.1	7.1	91	70	86	82	29

Passau.

$\varphi = 48^0\ 34'$ N $\lambda = 13^0\ 28'$ E — H = 309.3 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	734.8	**750.6**	709 8	− 0.7	1.1	− 0.1	0.1	1.9	− 1.6	6.5	11., 17.	− 6.6	29.	3.9	4.1	4.0	4.0	89	80	88	86	55
Februar	732 7	743.3	720 5	− 0.8	4.4	0.5	1.2	5.1	− 1.8	12,2	25.	−10,2	1.	3.9	4.2	4.1	4.1	89	67	85	80	44
März	737.4	742.9	725.4	0.9	8.6	4.1	4.4	9.7	0.6	15.7	15.	− 2.4	10.	4.4	4.3	4.8	4.5	89	52	77	73	27
April	732.2	741.9	721.8	5.0	11.9	7.7	8.1	13 1	4.0	22,1	14.	− 2,2	12.	5.5	5.3	5.9	5.6	82	52	75	70	31
Mai	731.4	737.0	723.8	9.6	16.0	11.7	12.2	17.6	8.0	28.2	20.	1.3	6.	7.9	7.9	8.7	8.2	88	61	84	77	32
Juni	732.8	741.0	721.4	**14.4**	**20.7**	**16.2**	**16.9**	**22.4**	**12.4**	28.2	10.	5.2	21.	10.3	10,2	11.0	10.5	85	58	81	75	31
Juli	733.3	738.6	726.5	13.5	19.4	15.3	15.9	21.0	11.8	**30.2**	31.	8.5	2.	10.3	10.4	11.1	10.6	89	63	85	79	38
August	735.3	739 7	728.9	13.7	20.3	15.7	16.4	21.6	12.3	27.7	21.	8.0	29.	**10.5**	**10.7**	**11.6**	**10.9**	90	61	87	79	41
September	**737.5**	744.2	732.0	9.7	15.8	11.6	12.2	16.8	9.1	22.6	15., 16.	5.0	26.	8.5	9.4	9.5	9.1	94	70	**93**	86	48
Oktober	**737.5**	748.0	728.2	7.2	14.0	9.2	9.9	14.7	6.5	21.3	3.	1.3	28.	7.1	8.2	7.7	7.7	92	69	88	83	40
November	**729.5**	740.5	715.1	1.6	4.2	2.3	2.6	5.0	0.7	14.3	9.	**−12.0**	25.	4.8	5.0	5.0	4.9	91	81	91	87	55
Dezember	733.1	744.7	719.2	0.3	3.2	1.3	1.5	3.7	− 0,2	11.4	6.	− 5.0	23.	4.6	5.0	4.7	4.7	**96**	**86**	**93**	**92**	60
Jahr	734.0	750.6	709.8	6 2	11.6	8.0	8.5	12.7	5.2	30 2	31. VII.	−12.0	25. XI.	6.8	7.1	7.3	7.1	90	67	86	81	27

Landshut.

$\varphi = 48^0\ 32'$ N $\lambda = 12^0\ 10'$ E — H = 397.7 m Cg = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	725.9	**741.8**	701.3	− 0.8	2.2	0 2	0.5	3.8	− 4.5	10.6	11.	−15.4	28.	4.0	4.5	4.2	4.2	91	82	89	87	61
Februar	723.8	734.4	712.5	− 1.5	4.7	0.8	1.2	6,1	− 4.8	14.5	22., 23.	−14.4	15.	3.9	4.5	4.2	4.2	92	70	85	82	48
März	729.0	734.1	716.4	− 0.1	8.7	2.9	3.6	10.3	− 2.7	17.8	15.	− 7.3	1.	4.2	4.6	4.8	4.5	93	56	84	78	28
April	723.7	733 8	712.8	4.3	12.1	6.5	7.3	14.9	0.5	26.0	14.	− 5.6	12.	5.4	5.5	5.7	5.5	85	53	77	72	28
Mai	723.0	729.5	716.4	10.1	16.8	10.9	12.2	20.3	4.8	31.9	19.	− 2.9	6.	8.1	7.3	8.3	7.9	86	54	84	74	27
Juni	724.7	733.0	715.2	**14.6**	**21.8**	**15.2**	**16 7**	**25.3**	9.5	32.1	4.	3.8	21.	10.6	10.3	10.8	10.6	86	55	84	75	35
Juli	725.2	730.3	717 7	14.1	19.9	14.2	15.6	23.4	9.1	**35.3**	22.	4.2	28.	**10.8**	10.5	11.0	10.7	89	62	90	81	42
August	727.3	731.9	720.8	13.8	20.7	14.7	16.0	24.1	**9.8**	35.0	21.	4.2	28.	**10.8**	**10.9**	**11.3**	**11.0**	92	60	91	81	44
September	**729.4**	735.9	724.0	9.1	16.2	10.6	11.7	18.3	6.5	24.5	29.	1.8	19.	8.4	9.3	9 1	8.9	**96**	68	**95**	86	49
Oktober	729.0	738.9	719.3	5.8	13.4	7.5	8.6	15.0	2 9	23.0	1.	− 3.0	25.	6.7	8.0	7.3	7.3	95	70	93	86	38
November	**720.6**	731.9	705.4	0.9	4.0	1.4	1.9	5.9	− 2.8	15.0	9.	**−16.6**	25.	4.6	4.8	4.6	4.6	91	78	89	86	54
Dezember	724.2	735.9	709.8	0.2	3.6	1.5	1.7	4.9	− 2.5	11.2	6.	−10.2	29.	4.5	5.0	4.7	4.7	94	**84**	92	**90**	45
Jahr	725.5	741.8	701.3	5.9	12.0	7.2	8.1	14.4	2.2	35.3	22. VII.	−16.6	25. XI.	6.8	7.1	7.2	7.0	91	66	88	82	27

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Nördlingen.

$h = 3.5$ m $\quad h_r = 1.5$ m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar																										
Februar																										
März																										
April	6.8	6.2	4.5	5.8	42.6	9.0	23.	15	11	1	–	2	–	4	1	6	8	2	2	12	10	1	24	8	23	8
Mai	6.4	7.1	6.2	6.6	51.3	12.5	25.	15	14	1	–	–	3	8	–	–	7	3	8	11	5	1	18	10	25	12
Juni	6.2	6.3	6.2	6.2	104.2	30.1	15.	19	13	–	–	–	1	7	1	3	9	8	7	8	9	4	19	6	21	8
Juli	7.0	7.1	6.3	6.8	94.4	26.1	7.	22	16	–	–	–	1	11	1	1	8	–	7	5	7	1	27	29	6	11
August	6.2	6.5	5.5	6.1	122.2	23.0	4.	21	15	–	–	–	–	6	2	1	6	1	7	8	6	1	18	31	10	11
September	6.8	7.3	6.1	6.8	55.1	12.1	21.	15	10	–	–	–	1	1	11	4	13	4	10	6	7	3	9	15	25	11
Oktober	5.6	6.6	5.1	5.8	14.6	5.0	31.	8	4	–	–	–	–	–	10	3	7	–	5	23	28	5	10	9	3	10
November	7.8	7.4	8.0	7.8	98.8	23.0	2.	27	21	13	11	3	–	–	4	–	14	–	1	2	15	12	27	27	3	3
Dezember	8.3	7.6	8.0	8.0	37.4	8.9	18.	18	10	6	5	1	–	–	13	1	20	1	1	18	17	16	19	12	5	4
Jahr																										

Karlshuld.

$h_t = 5.1$ m $\quad h_r = 0.9$ m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**8.7**	**8.4**	6.8	**8.0**	52.1	24.6	19.	15	10	**13**	15	1	–	–	2	1	17	–	12	–	–	–	28	17	–	36
Februar	7.5	7.3	6.5	7.1	28.0	15.0	7.	9	7	7	**18**	–	–	–	3	–	11	–	27	–	–	–	22	2	3	30
März	6.1	6.0	5.7	5.9	17.8	4.9	21.	6	6	3	1	–	–	–	8	**7**	12	–	23	6	–	–	13	10	1	**40**
April	6.8	7.1	6.0	6.6	55.3	11.9	22.	13	11	–	–	–	–	3	**1**	3	9	–	17	5	**2**	1	12	**37**	1	15
Mai	6.0	7.3	6.4	6.5	51.1	11.6	4.	15	11	–	–	–	–	3	4	3	9	–	10	**20**	1	–	15	9	–	38
Juni	7.4	7.3	5.9	6.8	**202.8**	**71.2**	16.	15	14	–	–	–	–	**7**	2	2	11	1	16	10	–	–	11	28	1	23
Juli	7.2	7.4	6.2	6.9	83.2	12.5	7.	**20**	**17**	–	–	–	–	3	5	1	12	–	1	11	1	1	24	21	2	32
August	6.8	5.8	4.7	5.8	123.5	35.3	4.	15	14	–	–	–	–	3	6	2	6	1	7	10	–	5	18	18	3	31
September	7.0	6.4	5.4	6.3	44.0	12.8	21.	7	6	–	–	–	–	–	**13**	6	14	**3**	6	7	**2**	2	9	21	**5**	35
Oktober	7.4	6.5	3.3	5.7	22.5	10.9	31.	7	6	–	–	–	–	–	**13**	4	7	1	**42**	5	–	–	8	4	–	33
November	7.6	7.6	**7.7**	7.6	59.9	12.9	6.	17	16	10	11	1	–	–	1	2	17	–	9	3	–	**6**	**32**	21	–	19
Dezember	7.8	7.6	7.6	7.7	25.7	6.1	18.	9	7	3	8	**2**	–	–	6	4	**21**	–	30	6	–	3	19	6	–	29
Jahr	7.2	7.1	6.0	6.7	765.9	71.2	16. VI.	148	125	36	53	4	–	19	64	35	146	6	200	83	6	18	211	194	16	361

Passau.

$h_t = 8.5$ m $\quad h_r = 1.3$ m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**9.9**	**8.9**	8.7	**9.2**	64.0	12.0	19.	18	14	**11**	16	1	–	–	2	–	**26**	–	–	5	–	4	–	9	2	73
Februar	8.0	5.8	6.4	6.7	61.9	17.2	8.	15	13	9	**21**	–	–	–	4	4	13	1	–	2	–	3	–	8	4	66
März	8.4	6.0	4.9	6.4	10.8	2.7	25.	8	5	1	–	–	–	–	11	3	14	–	3	12	–	2	–	14	4	58
April	6.6	5.9	4.9	5.8	86.3	25.7	18.	12	12	–	–	–	–	1	4	5	10	–	3	8	–	2	–	13	**14**	50
Mai	6.3	6.6	5.5	6.1	119.2	20.0	28.	18	15	–	–	–	3	**5**	5	**7**	12	–	–	11	2	6	–	15	8	51
Juni	6.2	6.0	5.8	6.0	**140.1**	**29.5**	25.	17	16	–	–	–	–	**5**	2	**7**	13	–	–	5	1	**12**	4	9	1	58
Juli	8.5	7.1	6.5	7.4	121.7	23.6	21.	**23**	17	–	–	–	–	4	4	3	17	–	–	2	**3**	5	4	**25**	6	48
August	8.4	6.0	6.5	7.0	89.1	19.5	31.	20	16	–	–	–	–	1	10	1	14	–	–	6	1	1	**9**	14	6	56
September	9.4	5.9	7.8	7.7	89.7	24.0	1.	16	13	–	–	1	–	–	12	–	14	–	–	2	2	3	3	9	9	62
Oktober	7.5	4.5	3.4	5.1	23.0	8.4	6.	7	5	–	–	–	–	–	**16**	5	7	–	–	**14**	1	3	–	5	4	66
November	8.2	7.6	**8.9**	8.2	131.0	23.6	16.	22	**19**	8	10	–	–	–	4	2	21	–	–	3	–	3	–	24	7	53
Dezember	8.5	8.5	8.1	8.4	64.3	16.6	19.	10	10	2	4	–	–	–	13	3	22	–	–	3	–	–	–	8	6	**76**
Jahr	8.0	6.7	6.5	7.0	1001.1	29.5	25. VI.	186	155	31	51	2	3	16	87	40	183	1	6	73	10	44	20	153	71	717

Landshut.

$h_t = 7.2$ m $\quad h_r = 1.4$ m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊿	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.8	**8.6**	7.5	8.3	58.9	23.2	19.	22	9	**13**	**16**	–	–	–	3	1	19	4	–	4	1	**6**	12	47	2	17
Februar	**9.1**	7.5	6.5	7.7	39.1	10.1	7.	15	10	10	7	–	–	–	2	–	14	5	5	5	1	5	**13**	30	3	17
März	6.8	5.9	5.5	6.0	23.4	7.3	20.	14	6	3	1	–	–	–	3	**7**	13	**12**	**13**	17	–	1	9	**14**	7	20
April	6.6	6.0	4.2	5.6	62.3	8.9	22.	17	13	3	–	1	1	1	1	4	8	6	8	12	2	5	11	28	**8**	10
Mai	6.4	7.0	5.7	6.4	64.6	14.8	4.	18	12	–	–	–	1	6	1	2	10	4	6	21	**4**	**6**	8	25	5	14
Juni	6.1	6.0	6.6	6.2	**142.8**	31.4	8.	20	16	–	–	–	1	**9**	–	5	10	1	10	18	2	3	**13**	28	4	11
Juli	6.6	7.2	5.6	6.5	100.4	16.9	1.	24	18	–	–	–	1	**9**	–	3	11	5	5	5	–	2	11	46	3	16
August	7.0	6.1	3.4	5.5	122.5	**31.5**	31.	20	16	–	–	–	–	3	2	3	6	5	6	5	2	–	10	42	2	21
September	8.6	6.7	5.6	7.0	67.0	15.3	21.	19	14	–	–	–	–	–	**8**	2	14	5	8	7	1	–	8	32	5	24
Oktober	7.2	5.5	3.9	5.5	25.5	10.0	4.	9	4	–	–	–	–	–	7	6	9	–	8	**25**	**5**	1	7	15	2	**30**
November	8.1	8.5	**8.7**	**8.4**	99.4	12.1	3.	**25**	**21**	**13**	12	–	–	–	1	–	**21**	2	6	7	2	5	**5**	**52**	4	7
Dezember	8.6	8.0	8.1	8.2	41.2	9.3	18.	21	10	5	4	–	–	–	5	2	20	–	**13**	17	1	4	9	29	2	18
Jahr	7.5	6.9	5.9	6.8	847.1	31.5	31. VIII.	224	149	47	40	1	4	28	33	35	155	49	88	143	21	38	116	388	47	205

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Augsburg.

$\varphi = 48^0\ 22$ N $\lambda = 10^0\ 54'$ E — H = 499.6 m Cg = + 0.1 mm, über 728.8 mm = + 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	717.4	**733.6**	692.2	- 0.1	2.3	0.6	0 9	3.0	- 1.8	9.5	11.	-10.9	28.	3.9	4.3	4.1	4.1	84	79	84	82	54
Februar	715.2	726.2	703.4	- 0.3	4.6	1.7	1.9	5.3	- 2.0	14.3	23.	- 9.3	3.	3.8	4.2	4.1	4.0	81	66	78	75	44
März	720.6	726.5	708.4	1.1	8.1	3.9	4.2	8.5	0.0	15.2	10.	- 5.3	31.	4.3	4.6	4.9	4.6	84	60	80	75	34
April	715.4	725.2	703.7	4.8	11.1	7.5	7.7	12.4	3.0	22.2	14.	- 3.3	1.	5.3	5.8	5.7	5.6	81	59	**74**	71	36
Mai	714.7	721.1	707.7	9.7	16.4	11.9	12.5	17.2	6.9	28.4	20.	- 1.2	12.	7.3	7.3	7.8	7.5	80	54	75	**70**	29
Juni	716.6	724.8	707.0	**14.7**	**20.9**	16.1	**16.9**	**21.8**	11.5	28.0	5.	7.9	21.	10.0	10.0	10.4	10.2	81	57	77	71	**27**
Juli	717.1	722.4	709.7	13.8	19.6	15.5	16.1	21.0	11.3	**31.8**	22.	8.1	4.	9.9	10.0	10.6	10.2	84	60	80	74	35
August	719.4	724.7	712.1	13.9	20.8	**16.3**	16.8	**21.8**	**12.2**	31.2	21.	8.8	8.	**10.3**	**10.8**	**11.1**	**10.7**	88	59	80	76	41
September	**721.4**	727.3	716.1	9.2	15.3	11.5	11.8	15.9	6.4	21.2	29.	1.4	22.	8.2	9.1	9.0	8.8	94	71	89	85	49
Oktober	720.5	729.9	710.9	6.8	12.6	9.2	9.4	13.1	4.9	23.4	2.	0.4	25.	7.1	8.4	7.9	7.8	**95**	77	90	87	56
November	**712.0**	723.9	699.5	1.4	4.4	1.7	2.3	5.3	- 0.4	13.8	9.	**-11.9**	25.	4.5	4.7	4.6	4.6	88	74	88	83	46
Dezember	715.5	727.5	700.2	1.0	3.5	1.8	2.0	4.5	- 0.7	11.3	6.	- 4.9	23.	4.6	5.1	4.9	4.9	92	**87**	**92**	**90**	38
Jahr	717.2	733.6	692.2	6.3	11.6	8.1	8.5	12.5	4.3	31.8	22.VII.	-11.9	25.XI.	6.6	7.0	7.1	6.9	86	67	82	78	27

Burghausen.

$\varphi = 48^0\ 10'$ N $\lambda = 12^0\ 50'$ E — H = 365 m Cg = + 0.2 mm, unter 700.3 mm = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	729.5	**744.5**	704.5	- 1.4	2.1	- 0.2	0.1	3.3	- 3.2	9.0	11., 17.	-13.2	28.	3.9	4.5	4.2	4.2	92	**84**	91	89	55
Februar	727.3	738.3	715.7	- 1.9	4.2	- 1.0	0.1	5.5	- 4.4	13.0	25.	-13.8	15.	3.8	4.4	4.1	4.1	93	72	93	86	44
März	732.0	737.9	720.0	0.4	8.9	2.8	3.7	10.1	- 1.2	17.0	13.	- 4.8	6.	4.4	4.8	4.8	4.7	93	57	87	79	29
April	726.9	737.0	716.5	4.7	12.1	6.3	7.3	13.5	1.8	23.2	14.	- 4.6	12.	5.6	5.8	5.9	5.8	86	56	82	**75**	33
Mai	726.1	732.3	719.9	9.2	16.6	10.0	11.5	19.0	5 5	30.0	19.	- 1.0	6.	7.8	7.7	8.4	8.0	88	57	89	78	**27**
Juni	727.8	735.8	718.3	**14.2**	**21.7**	**14.9**	**16.4**	**23.7**	10.6	28.9	4.	3.8	21.	10.6	10.9	11.1	10.9	88	57	86	77	36
Juli	728.4	733.3	721.6	13.6	20.2	13.9	15.4	23.0	10.1	**31.9**	22.	7.0	öfters	10.5	10.9	11.0	10.8	90	63	93	82	42
August	730.4	735.5	723.9	13.4	20.6	14.5	15.8	23.0	**10 9**	29.3	21.	6.1	29.	**10.7**	**11.2**	**11.5**	**11.1**	93	63	93	83	42
September	**732.5**	738.7	726.8	9.2	16.1	10.2	11.4	17.7	7.5	21.8	30.	3.5	26.	8.3	9.2	8.9	8.8	95	68	**95**	86	50
Oktober	732.0	741.9	722.3	5.7	13.4	7.0	8.3	14.3	4.0	22.2	3.	- 1.5	16.	6.7	7.9	7.1	7.2	**96**	68	94	86	34
November	724.1	734.9	709.8	0.8	4.2	1.6	2.0	5.9	- 1.4	15.0	9.	**-15.0**	25.	4.5	4.6	4.6	4.5	90	74	88	84	46
Dezember	727.6	739.5	713.3	0.2	3.7	1.1	1.5	4.5	- 1.3	8.8	7.	- 8.0	23.	4.4	5 0	4.7	4.7	94	83	93	**90**	48
Jahr	728.7	744.5	704.5	5.7	12.1	6.8	7.8	13.6	3.2	31.9	22.VII.	-15.0	25. XI.	6.8	7.2	7.2	7.1	92	67	90	83	27

München-C.St.

$\varphi = 48^0\ 9'$ N $\lambda = 11^0\ 34'$ E — H = 526.4 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	714.8	**729.7**	690.5	- 0.5	2.4	0.6	0.8	3.5	- 1.7	10.2	11.	- 6.8	24., 28.	4.0	4.3	**4.1**	4.1	89	78	84	84	51
Februar	712.7	723.5	701.1	- 0.5	4.4	1.4	1.7	5.5	- 2.1	13.8	23.	- 9.9	1.	3.9	4.0	4.1	4.0	86	66	81	78	37
März	717.8	723.5	705.1	1.3	7.8	3.6	4.1	8.8	0.1	15.8	15.	- 5.8	31.	4.4	4.5	4.8	4.6	87	58	81	75	27
April	712.8	722.8	702.1	5.1	11.2	7.0	7.6	12.7	3.2	22.6	14.	- 4.6	1.	5.2	5.3	5.6	5.4	78	56	**75**	70	27
Mai	712.2	718.3	705.3	10.4	15.8	11.1	12.1	17.1	7.0	28.2	19.	- 0.1	6.	6.8	6.8	7.7	7.1	**73**	**53**	78	**68**	**20**
Juni	714.2	722.1	705.0	**15.0**	20.0	15.8	16.6	**22.5**	12.0	28.0	5.	6.3	21.	9.8	9.7	10.1	9.9	78	59	76	71	26
Juli	714.7	719.5	707.8	14.4	19.4	14.8	15.8	21.4	11.5	**31.5**	22.	7.6	25.	9.6	9.9	10.5	10.0	79	61	84	74	41
August	716.7	721.5	709.3	14.4	**20.3**	**16.0**	**16.7**	21.6	**12.2**	30.1	21.	8.2	8.	**10.2**	**10.1**	**11.2**	**10.5**	84	58	83	75	33
September	**718.6**	724.4	713.4	9.4	15.2	11.1	11.7	16.2	8,2	22.1	30.	4.1	22.	8,2	8.6	8.9	8.6	93	68	91	84	46
Oktober	717.8	727.1	707.7	6.7	12.7	8.4	9.1	13.5	5.7	23.1	2.	0.3	26.	7.0	7.9	7.7	7.5	**95**	72	**93**	**86**	47
November	**709.7**	720.2	698.6	1.4	4.6	2.0	2.5	6.0	- 0.2	15.3	9.	**-10.5**	25.	4.5	4.6	4.6	4.6	88	73	87	82	50
Dezember	713.0	724.7	698.3	1.0	4.4	2.0	2.3	5.3	- 0.5	13.7	6.	- 4.8	29.	4.5	4.9	4.8	4.7	90	**79**	90	**86**	34
Jahr	714.6	729.7	690.5	6.5	11.5	7.8	8.4	12.8	4.6	31.5	22.VII.	-10.5	25. XI.	6.5	6 7	7.0	6.8	85	65	84	78	20

Ottobeuren.

$\varphi = 47^0\ 56'$ N $\lambda = 10^0\ 18'$ E — H = 660.0 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	703.5	**717.0**	679.4	- 1.3	1.2	- 0.7	- 0.4	2.5	- 3.5	7.9	11.	-11.8	28.	3.8	4.2	3.9	4.0	88	82	88	86	51
Februar	701.4	711.9	689.8	- 1.5	3.2	- 0.2	0.4	4.4	- 4.2	13.0	23.	-12.1	3.	3.6	4.1	3.8	3.8	85	71	82	79	45
März	706.1	712.0	694.8	0.4	7.1	1.9	2.8	7.9	- 1.3	15.5	15.	- 9.0	31.	4.3	4.9	4.7	4.6	89	67	88	81	35
April	701.6	711.2	691.8	4.0	10.0	5.3	6.2	11.4	1.6	21.0	14.	- 5.0	1.	5.2	6.0	5.7	5.6	84	67	84	78	40
Mai	701.1	706.7	695.7	9.1	14.7	8.9	10.4	16.0	4.7	28.0	19.	- 2.0	12.	7.1	7.9	7.3	7.4	**81**	65	85	77	32
Juni	703.2	711.3	694.6	**14.2**	19.2	13.8	15.3	20.7	10.2	26.3	22.	5.1	21.	9.8	9.8	9.9	9.8	82	62	84	**76**	**30**
Juli	703.7	707.9	697.7	13.6	18.3	13.3	14.6	20.3	9.9	**30.7**	22.	4.7	28.	9.5	9.6	9.6	9.6	82	63	84	76	36
August	705.6	710.9	698.9	14.1	**19.8**	**14.2**	**15.6**	**21.1**	**10.5**	29.1	21.	5.3	8.	**10.2**	**10.4**	**10.2**	**10.3**	85	61	84	77	42
September	**707.4**	713.0	702.5	9.2	14.3	8.9	10.3	15.0	6.6	21.3	19., 29.	2.3	22.	8,1	9.0	8.1	8.4	**93**	75	**95**	**88**	48
Oktober	706.4	715.9	697.3	6.7	12.2	7.5	8.4	13.2	4.4	24.0	2.	- 0.1	25.	6.9	8.2	7.3	7.5	**93**	78	93	**88**	48
November	**698.6**	707.7	686.6	0.5	3.3	1.3	1.6	4.8	- 1.5	13.0	9.	**-13.9**	25.	4.3	4.9	4.7	4.6	88	**84**	91	**88**	53
Dezember	701.6	713.3	687.4	0.3	3.4	1.1	1.5	4.6	- 1.5	11.0	6.	- 6.9	29.	4.2	4.8	4.4	4.5	90	82	89	87	60
Jahr	703.4	717.0	679.4	5.8	10.6	6.3	7.2	11.8	3.0	30.7	22.VII.	-13.9	25. XI.	6.4	7.0	6.8	6.7	87	71	87	82	30

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Augsburg.

h_t = 9.2 m h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.4	**8.7**	**8.1**	**8.4**	79.0	**33.8**	19.	18	13	**13**	**19**	–	–	1	4	1	20	–	5	2	3	**4**	39	19	17	4
Februar	7.3	7.3	6.1	6.9	36.8	15.6	7.	16	8	10	16	–	–	–	2	1	11	2	3	5	9	2	**47**	7	5	4
März	6.2	6.4	6.1	6.2	34.8	11.4	31.	11	7	7	3	–	–	–	3	**6**	14	2	12	20	**18**	3	8	**4**	20	6
April	6.3	6.4	5.2	5.9	63.2	9.7	25.	18	13	4	3	2	–	2	–	5	9	4	3	15	9	3	21	11	20	4
Mai	6.4	6.5	5.0	6.0	63.8	11.7	4.	16	12	2	–	–	–	4	1	2	10	3	6	13	14	1	22	11	13	10
Juni	6.2	6.2	6.0	6.1	98.2	20.1	14.	19	14	–	–	–	–	**8**	–	3	8	4	12	7	3	–	36	7	16	5
Juli	6.9	6.9	6.1	6.7	**110.9**	13.7	24.	20	16	–	–	**3**	–	**8**	2	1	10	1	8	6	4	2	39	**22**	6	5
August	6.7	6.4	5.8	6.3	85.0	11.6	4.	19	13	–	–	–	–	**8**	–	2	**7**	**6**	8	10	4	2	25	18	18	2
September	8.0	6.9	5.6	6.8	65.6	17.1	21.	14	9	–	–	1	–	1	**13**	2	14	3	**14**	9	3	–	11	15	**24**	**11**
Oktober	7.8	6.3	5.4	6.5	23.9	9.8	31.	**7**	4	–	–	–	–	2	12	3	11	–	9	**33**	10	–	14	4	15	8
November	8.1	7.6	7.6	7.8	94.8	12.7	2.	**24**	**18**	**13**	12	2	–	–	3	–	16	1	5	4	6	3	39	17	10	5
Dezember	**8.5**	7.9	7.5	8.0	53.9	12.5	18.	15	10	5	8	–	–	–	11	2	**21**	–	2	19	13	2	37	5	9	6
Jahr	7.2	7.0	6.2	6.8	809.9	33.8	19. I.	197	137	54	61	8	–	34	51	28	151	26	87	143	96	22	338	140	173	70

Burghausen.

h_t = 1.6 m h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.5	**8.7**	**8.5**	**8.6**	103.1	31.2	19.	20	11	**15**	19	**3**	–	–	2	1	**22**	**1**	3	3	1	3	26	–	–	**56**
Februar	8.5	7.0	6.6	7.4	74.1	13.9	8.	15	14	11	**25**	–	–	–	3	–	12	3	–	4	–	2	23	2	1	49
März	8.0	6.0	5.5	6.5	21.4	8.8	31.	9	5	3	2	–	–	–	5	4	15	8	**15**	6	1	2	20	4	–	37
April	6.9	6.3	5.0	6.1	108.2	32.4	18.	15	11	–	1	1	–	–	3	**6**	10	**15**	7	3	1	–	26	4	2	32
Mai	**5.7**	7.0	5.9	6.2	95.0	32.8	4.	19	15	–	–	–	–	4	5	4	9	8	10	8	1	2	21	6	–	37
Juni	6.6	6.2	6.0	6.3	**132.4**	19.0	11.	18	16	–	–	1	1	**12**	4	3	10	2	7	4	–	3	22	5	–	47
Juli	7.3	6.7	6.2	6.7	107.6	18.4	24.	19	18	–	–	–	–	8	6	1	12	7	7	1	**4**	4	39	**11**	1	19
August	6.5	6.1	5.2	5.9	104.5	25.3	31.	20	13	–	–	–	1	6	7	3	9	5	8	3	3	**11**	27	6	**4**	26
September	**9.1**	6.6	5.5	7.1	101.0	**51.2**	1.	18	10	–	–	**3**	–	–	9	1	12	5	6	5	–	5	22	3	3	41
Oktober	7.7	5.2	4.5	5.8	35.6	15.6	4.	**7**	5	–	–	1	–	–	**16**	3	9	13	10	12	1	2	**15**	1	–	39
November	8.2	7.7	7.5	7.8	131.3	29.6	16.	**26**	**19**	13	12	2	–	–	**1**	–	17	4	4	4	–	1	**48**	3	3	23
Dezember	8.8	8.5	7.1	8.1	43.3	10.6	19.	15	9	4	8	2	–	–	8	**2**	**22**	4	5	**14**	–	3	22	1	–	44
Jahr	7.7	6.8	6.1	6.9	1057.5	51.2	I. IX.	201	146	46	67	13	2	30	69	28	159	75	82	67	12	38	311	46	14	450

München-C.St.

h_t = 8.4 m h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**8.8**	7.8	**8.1**	**8.2**	96.3	**40.7**	19.	19	12	13	**19**	1	1	1	5	–	**21**	–	2	3	7	–	37	7	7	30
Februar	7.9	6.5	6.3	6.9	53.3	13.6	7.	16	14	11	16	–	–	–	4	1	11	1	5	2	6	**2**	31	7	6	24
März	7.1	6.2	5.6	6.3	42.1	16.2	31.	**11**	7	5	3	1	–	–	4	**4**	12	1	**22**	10	2	–	18	8	10	22
April	6.3	6.6	5.3	6.1	103.1	22.9	**22.**	19	12	7	1	–	–	–	1	**4**	11	–	4	9	**9**	–	33	7	7	21
Mai	5.8	7.0	6.1	6.3	98.6	25.2	**4.**	17	15	1	–	1	1	4	–	2	10	1	14	5	5	–	20	11	11	26
Juni	6.4	6.6	6.4	6.5	139.8	23.4	16.	20	16	–	–	–	1	10	1	2	10	–	6	12	6	–	15	24	6	21
Juli	7.0	7.2	5.9	6.7	**148.6**	22.5	24.	23	19	–	–	1	2	**13**	–	1	14	2	5	5	2	**2**	19	**31**	8	19
August	6.3	6.6	4.9	5.9	142.2	22.7	31.	26	**20**	–	–	–	–	6	–	3	7	1	6	3	3	1	27	11	10	31
September	7.9	6.8	5.1	6.6	81.1	15.9	21.	16	13	–	–	1	**3**	1	**14**	**4**	15	**4**	7	2	**1**	1	9	11	**16**	39
Oktober	7.5	5.6	3.3	5.5	32.4	14.4	4.	**11**	4	–	–	–	1	**14**	**4**	7	2	7	**14**	2	–	4	8	6	**50**
November	7.9	**8.1**	6.9	7.6	110.6	14.5	6.	**28**	19	**16**	10	**4**	–	–	4	–	14	1	–	2	**9**	1	**40**	16	5	16
Dezember	7.6	8.0	6.2	7.3	48.7	15.5	19.	20	7	8	5	1	–	–	**14**	2	15	–	10	11	6	**2**	32	6	6	20
Jahr	7.2	6.9	5.8	6.7	1096.8	40.7	19. I.	226	158	61	54	10	8	36	61	27	147	13	88	78	58	9	285	147	98	319

Ottobeuren.

h_t = 7.6 m h_r = 1.9 m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	**8.2**	**7.9**	7.1	7.7	61.3	15.0	20.	19	11	13	18	2	–	–	7	1	**16**	–	7	1	4	–	57	**5**	1	18
Februar	6.8	6.7	5.4	6.3	28.6	8.1	7.	14	9	10	**21**	1	–	–	–	–	8	–	3	–	5	–	52	4	2	18
März	6.6	5.3	6.6	6.1	31.0	12.4	31.	10	**5**	6	4	1	–	–	7	5	10	**3**	17	**6**	3	2	23	**1**	**6**	32
April	6.6	6.0	5.1	5.9	49.0	9.1	23.	21	12	4	1	2	–	3	1	5	11	2	6	3	2	**4**	44	3	3	23
Mai	6.5	6.5	5.5	6.1	67.2	11.0	28.	21	15	4	–	**3**	–	7	–	5	9	–	12	**6**	**6**	–	39	4	1	25
Juni	6.0	5.7	6.1	5.9	150.6	**46.5**	15.	21	19	–	–	–	–	**13**	–	4	9	–	7	3	2	1	39	4	5	29
Juli	6.6	6.1	5.4	6.1	148.2	24.0	6.	23	18	–	–	–	–	9	–	5	7	–	3	2	1	1	58	4	3	21
August	5.2	4.8	5.0	5.0	**201.2**	45.0	4.	22	16	–	–	–	–	5	1	3	6	–	8	2	–	–	54	1	2	26
September	7.9	6.7	5.4	6.6	94.7	23.1	21.	15	12	–	–	1	–	1	9	3	13	2	11	2	1	–	25	**5**	5	**39**
Oktober	6.9	6.2	4.9	6.0	38.1	10.4	31.	9	6	–	–	–	–	1	**10**	**6**	9	–	**19**	4	4	–	27	2	3	34
November	7.8	7.8	**7.8**	**7.8**	112.0	16.6	6.	**26**	**22**	**16**	13	1	–	–	1	2	**16**	1	2	–	1	2	**67**	2	1	**14**
Dezember	7.3	7.2	6.0	6.8	59.0	15.2	18.	11	9	8	7	–	–	–	8	3	14	–	3	5	**6**	2	52	2	–	23
Jahr	6.9	6.4	5.9	6.4	1040.9	46.5	15. VI.	212	154	61	64	11	–	39	44	42	128	8	98	34	35	12	537	37	32	302

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Traunstein.

$\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 12^0\,39'$ E — H = 597 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf c° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	708.9	**723.5**	684.0	- 2.2	1.2	- 1.3	- 0.9	1.9	- 3.9	7.0	11., 17.	-10.3	1.	3.8	4.2	4.1	4.0	95	**82**	**96**	**91**	50
Februar	706.9	717.4	694.4	- 2.2	3.5	- 1.3	- 0.3	4.1	- 4.1	11.2	21.	-11.0	14.	3.7	3.8	3.9	3.8	92	66	93	84	40
März	711.7	716.8	700.6	- 0.1	6.7	1.5	2.4	7.3	- 1.6	16.0	15.	- 6.1	5., 6.	4.0	4.2	4.5	4.3	89	60	88	79	30
April	706.9	717.0	697.1	4.0	9.4	5.4	6.1	10.9	1.6	21.0	14.	- 6.4	1.	5.2	5.3	5.5	5.3	85	63	**81**	76	26
Mai	706.4	712.1	699.4	9.0	14.5	9.5	10.6	15.4	5.0	26.8	20.	- 2.0	6.	6.9	7.0	7.9	7.2	79	60	87	**75**	**23**
Juni	708.4	716.1	699.3	**13.9**	**19.3**	**13.9**	**15.2**	**20.2**	10.1	27.0	5.	4.0	21.	10.1	9.9	10.2	10.1	86	62	86	78	28
Juli	709.0	713.9	702.4	13.2	17.7	13.2	14.3	18.7	9.3	28.0	31.	5.2	28.	9.7	10.0	10.3	10.0	86	68	91	82	41
August	711.0	715.5	704.2	12.9	18.8	**13.9**	14.8	19.6	**10.4**	**28.8**	21.	6.0	8.	**10.3**	**10.5**	**11.1**	**10.6**	91	68	94	84	41
September	**712.7**	718.5	707.8	8.6	14.3	9.7	10.6	15.3	7.3	21.0	19.	3.6	22.	7.8	8.4	8.4	8.2	93	71	93	86	41
Oktober	712.3	721.1	702.5	5.4	12.4	6.9	7.9	13.3	4.4	20.9	2.	- 0.4	26.	6.6	7.8	7.2	7.2	**96**	72	95	88	55
November	704.2	714.4	690.9	0.3	3.2	0.8	1.3	5.0	- 1.9	12.7	9.	-13.0	25.	4.4	4.6	4.4	4.4	92	79	89	87	44
Dezember	707.4	719.1	692.5	- 0.4	3.2	0.1	0.8	4.1	- 2.1	10.6	6.	- 7.0	30.	3.9	4.5	4.1	4.2	87	79	88	85	54
Jahr	708.8	723.5	684.0	5.2	10.4	6.0	6.9	11.3	2.9	28.8	21. VIII.	-13.0	25. XI.	6.4	6.7	6.8	6.6	89	69	92	83	23

Bad Reichenhall.

$\varphi = 47^0\,43'$ N $\lambda = 12^0\,53'$ E — H = 477 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf c° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	720.1	**735.2**	695.5	- 1.6	1.8	- 0.4	- 0.1	3.2	- 3.0	7.1	12.	- 9.5	1.	3.8	4.1	**4.0**	4.0	92	**78**	88	**86**	50
Februar	718.0	728.6	705.9	- 0.7	4.8	- 0.2	0.9	5.9	- 2.4	13.9	20.	- 8.2	1.	3.8	**4.0**	**4.0**	3.9	86	64	87	79	26
März	722.7	728.0	710.8	2.2	8.8	2.9	4.2	9.9	0.7	18.5	15.	- 4.0	31.	4.3	4.3	4.8	4.4	80	54	84	73	21
April	717.7	727.7	707.5	5.7	11.3	6.0	7.3	13.6	2.9	22.6	14.	- 6.2	1.	5.4	5.4	5.7	5.5	79	58	83	73	26
Mai	716.5	722.3	709.6	10.4	16.5	10.5	11.9	18.3	7.1	29.8	19.	0.7	6.	6.8	7.1	7.7	7.2	74	55	81	**70**	**17**
Juni	718.4	726.2	708.8	**15.0**	**21.1**	14.9	**16.5**	**23.0**	11.5	29.4	4., 5.	5.0	21.	10.1	10.4	10.8	10.4	80	58	86	75	27
Juli	719.1	723.8	712.7	14.4	19.6	14.5	15.7	21.7	11.3	**30.3**	22.	7.7	25.	9.7	10.3	10.8	10.3	80	62	87	77	38
August	721.0	725.5	713.6	14.7	20.4	**15.3**	16.4	22.2	**12.2**	29.9	21.	8.6	15.	**10.6**	**11.3**	**11.6**	**11.2**	86	65	89	80	46
September	**722.8**	728.8	717.3	9.8	15.6	10.7	11.7	17.8	8.2	23.4	30.	3.6	26.	8.4	9.0	9.2	8.9	**93**	69	**95**	**86**	45
Oktober	722.2	731.3	712.0	6.7	14.3	8.1	9.3	16.7	5.0	25.2	3.	- 1.8	24.	6.9	8.1	7.7	7.6	**93**	68	**95**	85	41
November	**714.4**	724.8	700.8	1.6	4.8	2.0	2.6	7.7	- 0.5	15.4	9.	- 8.0	25.	4.4	4.7	4.5	4.6	86	73	85	82	39
Dezember	717.4	729.3	702.9	1.0	4.4	1.3	2.0	7.3	- 1.3	15.6	11.	- 4.9	5.	4.2	4.6	4.4	4.4	86	75	86	82	36
Jahr	719.2	735.2	695.5	6.6	12.0	7.1	8.2	13.9	4.3	30.3	22. VII.	- 9.5	1. I.	6.5	6.9	7.1	6.9	85	65	87	79	17

Tegernsee.

$\varphi = 47^0\,43'$ N $\lambda = 11^0\,45'$ E — H = 742 m Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf c° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	696.5	**710.5**	672.7	- 0.8	2.0	0.2	0.4	4.2	- 3.3	9.4	19.	- 9.1	28.	3.7	4.2	4.0	4.0	84	79	86	83	35
Februar	694.3	704.9	683.0	- 1.2	3.8	0.8	1.0	5.7	- 3.3	14.6	21.	-11.5	11., 14.	3.6	4.2	3.8	3.9	84	72	79	78	40
März	699.2	704.8	687.1	1.4	6.6	2.5	3.2	8.1	- 0.6	15.1	13., 15.	- 6.4	31.	4.2	4.9	4.5	4.5	82	69	82	78	38
April	694.9	705.2	684.9	3.7	9.1	5.7	6.0	11.6	1.7	19.1	13.	- 9.4	1.	5.5	7.4	6.2	6.4	90	85	89	88	42
Mai	694.7	699.9	687.7	8.0	13.2	9.1	9.9	15.5	5.0	26.7	20.	- 1.5	6.	7.6	10.5	8.1	8.7	92	87	92	90	70
Juni	696.9	704.5	688.2	12.9	17.5	13.7	14.5	19.6	10.2	25.2	5.	5.3	21.	10.6	13.5	11.3	11.8	96	90	97	94	80
Juli	697.4	701.9	691.1	12.2	16.7	13.6	14.0	19.0	9.6	**28.2**	22.	5.8	25.	10.1	13.0	11.1	11.4	95	90	94	93	70
August	699.3	703.9	692.3	**13.1**	**18.2**	**14.4**	**15.0**	**20.1**	**10.8**	**28.2**	21.	7.1	8.	10.7	14.2	11.7	12.2	95	88	95	93	76
September	**700.7**	706.7	694.5	8.6	13.6	10.1	10.6	15.1	7.1	22.2	29.	2.5	22., 23.	7.7	8.9	8.5	8.4	93	80	93	88	50
Oktober	699.7	708.7	689.2	7.5	12.7	8.4	9.2	14.3	5.3	23.2	2.	0.3	24.	6.4	8.1	7.2	7.2	93	75	88	82	53
November	**691.8**	701.2	679.3	1.3	4.3	2.5	2.6	6.8	- 1.1	15.1	9.	- 9.7	24.	4.3	4.8	4.3	4.5	86	78	79	81	41
Dezember	694.7	706.2	680.0	2.2	5.7	3.0	3.5	8.0	- 0.6	15 9	6.	- 5.7	30.	*)	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	696.7	710.5	672.7	5.7	10.3	7.0	7.5	12.3	3.4	28.2	22. VII. 21. VIII.	-11.5	11., 14. II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Die Beobachtungen des Dezember waren unbrauchbar.

Berchtesgaden.

$\varphi = 47^0\,38'$ N $\lambda = 13^0\,0'$ E — H = 600 m

Monat	Luftdruck auf c° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar				- 2.5	0.6	- 1.5	- 1.2	2.1	- 4.7	6.7	16.	-11.6	24.	3.8	4.2	4.0	4.0	**95**	**85**	**96**	**92**	58
Februar				- 2.3	3.4	- 0.8	- 0.1	4.5	- 3.4	11.4	26.	- 9.3	12., 15.	3.6	3.9	3.9	3.8	92	68	88	82	35
März				0.0	6.9	2.1	2.8	8.5	- 1.1	15.0	13.	- 6.2	5.	4.2	4.5	4.6	4.4	90	62	86	79	32
April				3.6	10.0	5.7	6.2	12.6	2.0	20.9	14.	- 5.7	1.	5.3	5.1	5.5	5.3	88	59	82	76	27
Mai				9.0	14.9	9.8	10.9	16.7	5.7	**27.3**	19.	- 0.3	6.	7.2	6.8	7.4	7.1	83	57	82	**74**	**21**
Juni				**13.9**	**19.7**	**14.6**	**15.7**	**21.7**	11.0	27.2	4.	5.2	21.	10.0	10.2	10.4	10.2	85	61	85	77	32
Juli				12.5	18.2	13.5	14.5	20.2	10.2	**29.3**	22.	5.5	28.	9.8	10.0	10.5	10.1	90	65	90	82	43
August				13.1	18.8	14.3	15.1	20.7	**11.4**	28.3	21.	7.3	8.	**10.2**	**11.1**	**11.2**	**10.9**	91	71	92	85	42
September				8.4	14.2	10.3	10.8	15.8	7.5	20.9	29.	4.5	22.	7.8	8.6	8.8	8.4	94	72	94	86	52
Oktober				5.4	13.2	7.6	8.4	14.9	4.7	20.9	3.	- 0.1	24.	6.5	7.7	7.4	7.2	**95**	68	93	85	47
November				0.0	3.6	0.8	1.3	5.6	- 1.5	14.1	5.	-11.6	25.	4.5	4.9	4.7	4.7	**95**	81	95	90	43
Dezember				- 0.2	3.3	0.6	1.1	5.0	- 1.6	13.3	11.	- 6.4	24.	4.2	4.7	4.3	4.4	93	81	89	88	54
Jahr				5.1	10 6	6.4	7.1	12.4	3.4	29.3	22. VII.	-11.6	24. I. 25. XI.	6.4	6.8	6.9	6.7	91	69	89	83	21

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Traunstein.

$h_t = 6.7$ m — $h_r = 1.4$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.8	**7.5**	**8.3**	**7.9**	212.1	55.2	20.	21	18	**17**	**31**	1	–	1	4	1	**20**	2	5	2	5	1	10	44	–	**24**
Februar	7.9	6.6	6.3	6.9	151.9	27.8	28.	17	13	12	**28**	–	–	–	4	–	11	–	9	8	4	1	9	29	–	**24**
März	6.8	6.0	5.5	6.1	64.6	20.1	31.	11	11	9	22	2	–	2	1	**5**	11	–	**28**	2	4	4	**7**	15	9	**24**
April	6.7	6.6	6.0	6.4	219.5	49.3	18.	19	16	4	2	1	–	–	–	2	10	1	17	5	3	2	20	29	**3**	10
Mai	**5.9**	6.5	6.2	6.2	185.9	42.8	4.	18	16	2	–	1	–	3	–	1	12	1	17	**2**	7	6	11	33	6	10
Juni	6.4	5.9	6.2	6.2	189.8	36.2	27.	19	15	–	–	**3**	1	**10**	–	1	6	**4**	13	**2**	4	11	15	32	1	8
Juli	7.0	6.7	7.0	6.9	224.5	30.0	24.	23	**21**	–	–	1	–	**10**	–	2	12	**4**	7	3	3	7	10	**51**	1	7
August	6.2	6.5	6.0	6.2	219.9	41.0	31.	22	20	–	–	1	–	5	–	3	9	3	8	4	4	5	16	38	3	12
September	6.9	6.1	5.6	6.2	**280.1**	**151.0**	1.	17	14	–	–	1	–	1	8	**5**	10	–	15	13	**1**	–	14	19	**13**	15
Oktober	6.3	**5.0**	**3.8**	**5.0**	48.8	19.5	4.	6	4	–	–	–	–	1	8	**5**	7	1	26	13	**17**	1	21	6	6	2
November	**8.2**	**7.5**	7.1	7.6	202.9	36.3	16.	**27**	**21**	**17**	23	–	–	–	**9**	–	12	1	9	4	14	8	**33**	12	9	–
Dezember	7.7	**7.5**	7.5	7.6	99.9	28.9	19.	14	12	9	**31**	–	–	–	**9**	2	16	1	3	**16**	15	**27**	24	5	2	–
Jahr	7.0	6.4	6.3	6.6	2099.9	151.0	1. IX.	214	181	70	137	11	1	33	43	27	136	18	157	74	81	73	190	313	53	136

Bad Reichenhall.

$h_t = 10.9$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.9	6.6	**8.2**	7.2	161.2	35.2	19.	16	13	**12**	23	–	–	–	2	3	**16**	–	2	15	–	6	12	28	–	30
Februar	6.8	5.5	5.7	6.0	84.6	16.4	8.	15	12	10	**26**	–	–	–	–	3	9	–	**1**	18	–	6	21	**11**	–	27
März	6.3	6.0	5.3	5.9	**50.7**	18.9	31.	13	11	4	3	1	–	–	–	7	12	–	2	**35**	1	**1**	14	16	–	24
April	5.9	6.2	5.7	5.9	208.7	66.7	22.	18	14	2	2	–	–	–	–	6	12	–	2	19	3	5	**23**	23	–	15
Mai	5.6	6.7	5.5	6.0	156.6	24.3	22.	19	17	–	–	–	1	1	–	4	9	–	4	29	–	4	15	36	–	5
Juni	6.4	5.9	6.5	6.3	198.9	41.4	12.	18	17	–	–	–	–	5	–	4	11	–	3	25	2	4	8	32	1	15
Juli	6.5	6.8	6.3	6.5	**215.9**	30.4	24.	**24**	**21**	–	–	–	–	**6**	–	3	13	1	**7**	18	–	9	6	**41**	–	11
August	6.0	6.4	5.4	5.9	180.2	43.2	14.	23	17	–	–	–	–	2	–	7	12	–	2	13	**7**	**12**	17	31	–	11
September	6.5	6.3	6.5	6.4	208.9	**82.3**	1.	16	13	–	–	–	–	–	3	8	14	**3**	3	21	2	6	12	19	1	23
Oktober	**5.4**	**4.2**	**3.6**	**4.4**	56.9	26.7	4.	9	4	–	–	–	–	1	**5**	**11**	7	–	5	28	3	4	**5**	21	–	27
November	**7.6**	**7.4**	7.0	**7.3**	143.6	24.1	16.	23	19	10	13	1	–	–	1	1	13	–	3	6	1	2	18	39	1	20
Dezember	6.8	6.9	5.9	6.5	80.1	19.1	19.	12	9	7	10	–	–	–	4	5	10	–	1	14	–	7	13	26	1	**31**
Jahr	6.4	6.2	6.0	6.2	1746.3	82.3	1. IX.	206	167	45	77	2	1	15	15	62	138	4	35	241	19	66	164	323	4	239

Tegernsee.

$h_t = 1.8$ m — $h_r = 1.8$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.5	7.2	**7.3**	7.3	148.1	39.8	20.	20	18	17	29	–	–	–	6	1	**17**	**5**	–	37	10	2	–	22	17	–
Februar	6.7	6.8	5.9	6.5	101.4	16.0	10.	16	13	8	**28**	–	–	–	2	1	7	1	6	38	8	4	1	11	15	–
März	6.7	6.3	5.6	6.2	45.8	19.0	31.	13	11	9	24	–	–	1	**9**	**5**	9	1	10	35	–	–	1	24	22	–
April	7.8	6.9	6.3	7.0	174.6	40.3	23.	19	17	4	5	1	1	1	3	1	13	2	4	36	6	4	1	19	18	–
Mai	**5.9**	7.5	6.9	6.8	133.5	20.5	8.	19	17	6	1	–	**2**	6	7	1	10	3	3	**53**	2	2	**2**	14	14	–
Juni	6.6	**7.8**	6.8	7.1	193.1	**60.0**	14.	24	16	–	–	–	1	**9**	1	1	11	1	2	45	2	–	–	19	21	–
Juli	6.8	7.6	6.4	6.9	**230.6**	34.4	1.	24	22	–	–	–	1	8	2	–	13	3	–	47	–	–	–	25	18	–
August	6.5	6.7	6.5	6.6	176.7	25.5	1.	22	19	–	–	–	–	5	–	1	10	–	1	47	6	–	–	15	24	–
September	6.8	6.7	7.0	6.9	190.4	41.2	1.	17	15	–	–	1	–	–	–	**5**	12	–	9	38	–	–	–	12	**31**	–
Oktober	6.4	**5.9**	**5.4**	**5.9**	42.1	21.0	4.	**11**	6	–	–	–	–	1	4	3	5	–	**12**	41	4	–	1	**10**	25	–
November	**7.9**	7.7	6.4	**7.4**	133.3	15.5	16.	**26**	**23**	**18**	22	**2**	–	–	3	–	12	–	8	36	8	–	–	**33**	5	–
Dezember	7.2	6.7	7.0	7.0	79.7	20.3	19.	12	8	8	16	–	–	–	2	3	13	–	5	42	**15**	**5**	–	18	8	–
Jahr	6.9	7.0	6.5	6.8	1649.3	60.0	14.VI.	223	185	70	125	4	5	31	39	22	132	16	60	495	61	17	6	212	218	–

Berchtesgaden.

$h_t = 3.5$ m — $h_r = 1.6$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊼	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	7.9	6.6	**7.5**	7.3	**222.4**	**56.2**	20.	18	14	14	**31**	1	–	–	**8**	2	**16**	–	–	2	1	1	–	4	–	85
Februar	6.6	5.9	5.6	6.0	82.0	17.0	28.	17	11	13	**28**	–	–	–	3	3	11	–	–	5	1	–	–	2	–	76
März	7.2	5.9	5.9	6.3	49.5	16.1	31.	14	11	11	**31**	1	–	–	2	**6**	14	–	–	**15**	2	–	–	6	–	70
April	7.0	5.9	5.7	6.2	208.1	52.2	22.	18	16	3	4	1	–	3	1	5	11	–	–	9	6	1	–	**11**	–	63
Mai	**5.7**	7.1	5.9	6.3	140.7	16.9	3.	19	17	1	–	1	1	7	1	**2**	9	–	–	6	9	2	**5**	4	–	67
Juni	6.4	6.1	6.1	6.2	178.1	26.2	27.	19	16	–	–	–	–	**14**	–	3	9	–	–	9	10	**3**	**5**	3	–	60
Juli	7.2	6.8	7.0	7.0	216.4	43.3	24.	23	**21**	–	–	–	–	9	1	2	14	–	2	5	6	1	2	–	–	77
August	7.3	6.7	5.9	6.6	206.2	40.5	31.	21	19	–	–	–	–	6	2	4	13	–	–	5	**13**	–	1	3	–	71
September	6.6	6.1	6.0	6.2	169.3	44.4	1.	18	14	–	–	–	–	–	2	**6**	13	–	–	5	10	1	2	1	–	71
Oktober	6.0	**4.8**	**3.9**	**4.9**	51.0	20.5	4.	**5**	5	–	–	–	–	1	**8**	4	5	–	–	11	10	–	1	1	–	70
November	**8.7**	**7.9**	6.0	**7.5**	161.0	27.9	16.	**24**	20	**16**	13	1	1	1	3	**1**	15	–	–	4	**1**	1	2	2	–	80
Dezember	7.6	6.5	6.1	6.7	61.8	15.0	19.	14	8	8	**31**	–	–	–	5	3	12	–	–	2	1	–	–	3	–	**87**
Jahr	7.0	6.4	6.0	6.4	1746.5	56.2	20. I.	210	172	66	138	5	2	41	36	41	142	–	2	78	70	10	18	40	–	877

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Lindau i. B.

$\varphi = 47^0\,33'$ N $\lambda = 9^0\,41'$ E — H = 405.1 m vom 12./IX. ab H = 401.7 m — Cg = + 0.1 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	726.5	**739.9**	701.0	0.5	2.6	1.3	1.4	4.1	− 1.3	9.9	11.	− 5.2	3.	4.0	4.5	4.3	4.3	84	82	86	84	51
Februar	724.0	734.8	710.5	0.8	4.1	1.9	2.2	5.9	− 0.9	15.3	22.	− 7.6	14.	4.0	4.4	4.4	4.3	81	72	83	79	41
März	728.5	734.8	716.5	2.8	6.5	4.5	4.6	8.1	1.0	12.8	28.	− 4.9	31.	4.7	5.2	5.0	5.0	84	72	80	79	46
April	723.7	734.5	711.6	6.2	10.0	7.8	7.9	11.9	4.0	18.6	14.	− 2.9	1.	5.7	6.1	6.1	6.0	**81**	69	79	76	34
Mai	722.9	729.1	717.8	9.8	14.6	11.7	12.0	16.8	7.6	26.7	19.	0.4	12.	7.6	8.1	8.0	7.9	83	65	**78**	75	**32**
Juni	724.9	733.6	714.6	14.9	19.3	16.3	16.7	21.2	13.0	**27.6**	22.	9.8	21.	10.9	11.4	11.4	11.2	87	70	83	80	52
Juli	725.5	730.4	719.8	14.3	18.6	16.1	16.3	20.4	12.3	27.3	22.	8.9	25.	10.6	**11.7**	11.5	11.3	88	73	84	82	54
August	727.4	733.4	719.1	**15.3**	**19.8**	**16.9**	**17.2**	**21.5**	**13.8**	26.9	19.	9.1	8.	**11.5**	**12.6**	**12.3**	**12.1**	89	73	86	83	57
September*)	**729.5**	734.6	724.2	10.0	14.2	11.2	11.6	15.4	8.2	19.7	30.	3.7	24.	8.7	9.7	9.1	9.2	95	80	92	89	57
Oktober*)	728.3	738.1	719.2	7.6	12.5	9.0	9.5	13.6	6.0	25.0	13.	0.9	24.	7.6	8.7	8.3	8.2	**96**	81	**96**	**91**	34
November*)	**721.2**	731.6	708.1	3.3	5.1	3.9	4.1	7.6	1.0	16.3	9.	− 6.0	25.	4.9	5.1	5.1	5.0	85	77	83	82	42
Dezember*)	724.0	736.8	708.2	2.0	5.1	3.2	3.3	7.3	− 0.1	15.7	6.	− 5.5	24., 31	4.9	5.4	5.1	5.1	92	**83**	88	88	47
Jahr	725.5	739.9	701.0	7.3	11.0	8.7	8.9	12.8	5.4	27.6	22. VI.	− 7.6	14. II.	7.1	7.7	7.6	7.5	87	75	85	82	32

*) Die Barometerstände sind auf die alte Höhe von 405.1 m reduciert.

Partenkirchen.

$\varphi = 47^0\,30'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E — H = 714.6 m — Cg = + 0.1 mm

Januar	698.8	**712.7**	675.1	− 2.8	1.4	− 1.4	− 1.1	2.7	− 4.3	8.5	12.	−11.0	24.	3.4	3.8	3.7	3.6	89	74	87	83	49
Februar	696.8	707.5	685.6	− 3.4	3.5	− 1.3	− 0.6	4.9	− 4.8	14.3	20.	**−14.8**	11.	3.2	3.7	3.6	3.5	86	65	84	78	35
März	701.4	707.1	688.7	− 0.1	8.2	1.8	2.9	9.2	− 1.1	17.3	15.	− 7.3	1.	3.9	4.3	4.4	4.2	85	56	85	75	24
April	697.0	707.5	687.8	3.1	10.5	5.5	6.2	12.1	1.1	20.1	14.	− 9.9	1.	5.0	5.3	5.5	5.3	86	60	**82**	76	**17**
Mai	696.6	702.0	689.8	7.7	14.4	8.6	9.8	15.8	4.9	27.2	19.	− 2.4	9.	6.5	6.6	7.2	6.8	82	57	85	**75**	22
Juni	698.8	707.0	690.0	12.2	18.1	13.4	14.3	19.5	9.6	25.6	29.	5.9	21.	9.7	9.9	10.2	9.9	91	66	90	82	32
Juli	699.4	704.1	693.8	11.9	17.2	12.8	13.7	19.0	8.9	**29.3**	22.	4.9	2.	9.3	10.0	10.1	9.8	90	70	91	84	28
August	701.4	706.3	693.6	**12.3**	**18.6**	**14.1**	**14.8**	**20.1**	**10.9**	28.6	21.	6.2	8.	**9.9**	**10.4**	**10.8**	**10.3**	92	67	90	83	40
September	**702.9**	708.6	697.6	8.0	13.2	9.5	10.1	14.6	7.4	22.3	27.	2.3	22.	7.6	8.3	8.4	8.1	**94**	75	**94**	**88**	42
Oktober	702.0	711.6	691.8	5.8	12.5	7.8	8.5	13.8	4.7	24.3	13.	− 0.5	24.	6.3	7.5	7.1	7.0	90	70	89	83	34
November	694.1	703.4	682.4	− 0.4	3.3	0.7	1.1	4.9	− 2.0	14.3	9.	− 8.8	22.	4.1	4.5	4.3	4.3	89	**77**	88	85	48
Dezember	697.0	708.8	681.8	0.3	5.2	1.2	2.0	6.6	− 1.3	15.1	6.	− 6.9	29., 30.	4.0	4.4	4.1	4.1	84	68	83	78	32
Jahr	698.8	712.7	675.1	4.6	10.5	6.1	6.8	19.9	2.8	29.3	22. VII.	−14.8	11. II.	6.1	6.6	6.6	6.4	88	67	87	81	17

Mittenwald.

$\varphi = 47^0\,27'$ N $\lambda = 11^0\,16'$ E — H = 910 m — Cg = ± 0.0 mm

Januar	681.9	**695.2**	658.2	− 3.1	1.0	− 1.9	− 1.5	1.9	− 5.4	7.2	12.	−13.6	24.	3.1	3.5	3.4	3.3	84	71	83	79	42
Februar	680.0	689.7	668.4	− 2.1	3.5	− 0.8	0.0	4.2	− 4.4	12.3	23.	**−15.0**	11.	3.1	3.4	3.1	3.2	**76**	59	**72**	**69**	29
März	684.6	690.1	672.6	0.1	6.8	1.3	2.4	7.0	− 1.3	14.3	15.	− 7.6	31.	3.7	4.0	4.0	3.9	80	56	81	72	**27**
April	680.3	690.3	671.4	3.2	9.1	4.6	5.3	10.4	0.7	16.3	14.	−12.8	1.	4.8	5.1	4.9	4.9	83	62	79	75	28
Mai	680.2	684.9	673.3	7.5	13.2	7.5	8.9	14.9	4.1	25.3	19.	− 2.8	9.	6.0	6.6	6.5	6.4	79	61	84	75	28
Juni	682.5	690.6	673.8	**12.5**	17.6	11.9	13.5	19.6	8.8	26.0	6.	3.8	21.	9.1	9.5	9.4	9.4	85	66	92	81	34
Juli	683.1	687.8	677.2	11.6	17.0	11.6	12.9	19.2	8.1	**30.1**	22.	4.0	1.	9.0	9.6	9.4	9.3	88	68	92	83	34
August	685.0	689.9	677.8	12.1	**18.2**	**12.1**	**13.6**	**19.8**	**9.2**	28.2	21.	5.0	8.	**9.4**	**10.4**	**10.0**	**9.9**	90	69	96	85	45
September	**686.3**	692.6	681.2	7.2	12.9	8.1	9.1	13.9	5.4	20.2	19.	0.0	22.	7.2	8.3	8.0	7.8	**94**	**76**	**98**	**89**	47
Oktober	685.2	694.7	674.6	6.5	13.0	6.7	8.2	14.3	3.9	22.5	13.	− 0.8	24.	6.2	7.3	6.7	6.7	85	67	92	81	36
November	**677.4**	686.3	666.0	− 0.2	2.8	0.7	1.0	4.3	− 2.3	13.2	9.	−10.2	21., 22.	3.9	4.2	4.0	4.0	86	74	83	81	51
Dezember	680.3	691.6	665.0	1.5	5.4	2.0	2.7	6.4	− 1.0	13.5	6.	− 9.6	29.	3.9	4.2	4.1	4.1	77	64	78	73	36
Jahr	682.2	695.2	658.2	4.7	10.0	5.2	6.3	11.4	2.2	30.1	22. VII.	−15.0	11. II.	5.8	6.3	6.1	6.1	84	66	86	79	27

Oberstdorf.

$\varphi = 47^0\,24'$ N $\lambda = 10^0\,17'$ E — H = 811.4 m — Cg = + 0.1 mm

Januar	690.5	**703.6**	666.5	− 3.4	1.1	− 1.7	− 1.4	2.7	− 6.0	8.0	16.	−13.0	3., 28.	3.3	3.8	3.6	3.6	91	**76**	89	85	35
Februar	688.4	698.3	675.6	− 3.9	3.1	− 1.8	− 1.1	4.4	− 6.8	15.4	20.	**−17.4**	11.	3.1	3.6	3.3	3.3	87	64	83	78	27
März	692.9	698.8	681.0	− 1.6	6.2	0.4	1.4	7.2	− 2.9	14.6	15.	−12.0	1.	3.6	4.0	4.1	3.9	87	59	85	77	27
April	688.8	698.5	678.7	2.6	9.4	4.1	5.1	10.6	0.3	19.4	14.	−11.3	1.	4.7	4.9	4.8	4.8	84	59	81	75	25
Mai	688.4	693.3	682.4	7.7	13.4	7.3	8.9	14.7	3.4	25.8	20.	− 3.1	9., 12.	6.1	6.1	6.4	6.2	78	56	83	**72**	**21**
Juni	690.9	698.9	681.2	**13.4**	18.0	12.5	14.1	19.9	8.8	26.7	22.	3.5	28.	9.3	9.1	9.5	9.3	82	60	88	77	28
Juli	691.5	697.3	686.1	12.1	17.3	11.9	13.3	19.2	8.3	**30.4**	22.	4.3	2.	9.0	9.0	9.3	9.1	85	63	89	79	31
August	693.4	698.7	687.0	12.2	**18.9**	**13.2**	**14.4**	**20.2**	**9.1**	27.7	21.	3.0	7., 8.	**9.5**	**9.7**	**10.2**	**9.8**	89	61	90	80	33
September	**694.7**	700.1	689.7	6.7	13.6	8.4	9.3	14.4	5.3	20.6	29.	0.3	23.	7.0	7.6	7.8	7.5	94	67	91	85	31
Oktober	693.6	703.1	683.9	4.5	12.9	7.0	7.8	13.8	3.3	23.9	13.	− 2.0	24.	6.2	7.3	7.2	6.9	**95**	66	**95**	**86**	41
November	**686.0**	695.5	674.5	− 0.3	3.1	0.4	0.9	5.2	− 3.4	13.1	9.	−12.5	24.	4.0	4.4	4.2	4.2	88	**76**	87	83	34
Dezember	688.7	700.7	673.7	− 0.7	4.0	0.2	0.9	5.5	− 3.7	13.1	8.	−13.7	29.	3.9	4.3	4.0	4.0	88	71	85	81	26
Jahr	690.7	703.6	666.5	− 4.1	10.1	5.2	6.1	11.5	1.3	30.4	22. VII.	17.4	11. II.	5.8	6.2	6.2	6.1	87	65	87	80	21

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Lindau i. B.

$h_t = 2.1$ m $h_r = 1.4$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	8.0	7.9	**7.9**	7.9	146.5	66.4	20.	22	12	**13**	17	–	–	–	**5**	–	**18**	12	7	6	10	31	8	12	1	6
Februar	7.3	6.0	5.9	6.4	80.6	29.6	7.	16	13	8	**18**	1	–	–	1	1	8	11	16	5	10	22	3	11	1	5
März	5.4	5.1	5.4	5.3	25.6	9.5	20.	**11**	6	4	–	1	–	–	–	**6**	8	16	**23**	7	2	13	4	19	–	9
April	6.7	6.3	6.4	6.5	128.2	21.4	7.	17	13	3	–	–	–	–	–	4	12	8	13	6	4	21	7	22	3	6
Mai	6.6	6.1	7.4	6.7	91.9	13.8	3.	20	15	2	–	–	1	3	–	4	13	6	9	5	**12**	26	8	20	2	5
Juni	5.9	5.3	7.0	6.1	**241.6**	**89.7**	15.	22	16	–	–	–	1	**9**	–	3	11	**1**	10	3	3	28	**10**	18	6	11
Juli	6.4	5.5	6.6	6.2	214.1	36.2	7.	22	17	–	–	–	–	8	–	4	11	**1**	9	5	1	**47**	7	19	2	2
August	6.3	4.5	6.3	5.7	193.0	44.4	31.	22	16	–	–	–	–	7	–	3	9	5	8	4	2	39	6	22	2	5
September	8.1	6.5	5.9	6.8	153.6	26.0	2.	17	13	–	–	–	–	1	2	4	15	8	16	–	3	12	7	13	5	26
Oktober	7.5	6.0	5.8	6.4	63.0	17.5	4.	**11**	7	–	–	–	–	2	4	2	11	5	12	2	2	8	3	18	3	**40**
November	7.7	8.1	7.6	7.8	150.1	20.2	6.	**25**	**19**	12	5	**2**	1	2	1	1	17	8	5	3	3	24	5	**29**	3	10
Dezember	**8.5**	**8.3**	7.5	**8.1**	68.7	21.3	18.	14	9	5	1	1	–	–	**5**	1	**18**	**22**	**4**	**11**	7	13	5	**10**	**7**	14
Jahr	7.0	6.3	6.6	6.7	1556.9	89.7	15. VI.	219	156	47	41	5	3	32	18	33	151	103	132	57	59	284	73	213	35	139

Partenkirchen.

$h_t = 2.1$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.2	6.6	5.8	6.2	168.7	59.0	20.	20	15	14	28	–	–	–	–	6	13	4	–	–	7	24	**2**	**4**	1	51
Februar	5.3	5.8	**3.9**	5.0	78.5	12.2	28.	17	14	10	**28**	–	–	–	–	6	5	4	–	–	**12**	26	**2**	1	1	38
März	5.6	5.3	5.2	5.4	59.0	25.0	31.	13	8	7	16	–	–	–	–	9	12	7	–	–	1	23	1	1	**21**	39
April	6.2	6.1	5.1	5.8	154.3	27.9	18.	20	13	4	5	–	–	1	–	6	11	9	–	–	11	18	**2**	**4**	8	38
Mai	5.5	6.2	5.5	5.8	157.9	24.0	3.	22	19	4	5	–	2	6	–	5	9	5	1	–	**2**	30	–	2	12	41
Juni	6.1	6.1	6.0	6.0	**314.7**	**86.0**	14.	24	19	–	–	–	–	**12**	–	4	8	6	–	–	2	8	–	1	11	**62**
Juli	5.6	6.9	5.3	5.9	233.8	52.0	21.	24	22	–	–	–	–	8	–	3	9	6	–	–	8	13	1	–	14	51
August	5.8	5.7	4.8	5.4	199.2	37.6	10.	25	22	–	–	–	–	8	–	4	4	4	–	–	5	13	1	–	18	52
September	6.6	6.1	6.2	6.3	171.8	29.8	1.	18	15	1	–	–	–	1	–	6	**15**	7	–	–	4	8	1	1	10	59
Oktober	4.5	5.4	4.2	**4.7**	**47.7**	21.5	4.	**11**	6	–	–	–	1	1	**11**	5	**16**	–	–	–	11	10	1	–	6	49
November	**7.2**	**7.5**	**6.7**	**7.1**	146.7	18.0	23.	**27**	**24**	**17**	20	–	–	–	**3**	4	9	5	–	–	5	20	1	1	3	55
Dezember	6.2	5.8	5.3	5.8	67.9	20.0	31.	13	10	7	14	–	–	–	4	9	**1**	1	–	–	7	**31**	1	3	1	49
Jahr	5.9	6.1	5.3	5.8	1800.2	86.0	14. VI.	234	187	64	116	–	2	37	4	64	113	74	1	–	75	224	13	18	106	584

Mittenwald.

$h_t = 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.5	6.8	7.0	6.8	160.4	55.4	20.	16	15	16	**31**	**3**	–	–	–	4	**16**	5	3	1	1	15	10	7	6	45
Februar	6.4	6.8	6.0	6.4	76.8	15.5	27.	15	12	9	25	1	–	–	–	3	8	**3**	2	–	2	16	15	**12**	7	27
März	6.3	6.0	6.2	6.2	57.7	17.8	31.	13	9	11	16	1	–	–	1	**6**	14	5	5	1	**7**	14	10	7	**10**	34
April	6.8	7.0	7.0	6.9	176.4	23.5	23.	20	15	9	6	**3**	–	1	–	4	14	4	8	2	5	14	10	5	3	39
Mai	6.1	7.0	6.5	6.6	151.7	25.5	8.	20	18	9	7	–	1	4	–	2	12	7	8	1	1	**26**	6	1	1	42
Juni	6.8	6.7	7.5	7.0	**286.3**	**74.5**	15.	21	19	–	–	–	–	**10**	1	3	13	**9**	5	1	2	14	1	2	–	56
Juli	5.8	7.2	6.4	6.5	239.1	39.2	24.	**24**	**22**	–	–	–	–	**10**	–	2	15	5	**11**	2	3	15	6	3	5	43
August	6.3	6.4	6.3	6.3	209.2	37.6	10.	23	21	–	–	–	**2**	5	1	2	9	5	7	1	1	11	4	1	4	**59**
September	6.9	6.6	7.3	6.9	167.5	28.4	2.	16	15	1	–	–	–	2	**2**	4	**16**	**9**	6	1	2	9	2	1	4	56
Oktober	4.8	5.5	4.6	5.0	49.8	24.0	4.	12	9	–	–	–	–	–	**2**	4	5	5	10	**4**	1	20	7	4	6	36
November	**7.9**	**8.3**	**8.1**	**8.1**	118.7	14.6	10.	23	19	**18**	23	–	–	–	–	–	13	5	1	3	2	15	16	8	3	37
Dezember	6.5	6.7	6.4	6.5	61.3	19.2	19.	**10**	8	7	14	–	–	–	1	3	10	5	3	3	4	24	**20**	6	2	26
Jahr	6.4	6.8	6.4	6.6	1754.9	74.5	15. VI.	213	182	80	122	8	3	32	8	37	145	67	69	20	31	193	107	57	51	500

Oberstdorf.

$h_t = 3.0$ m $h_r = 1.3$ m

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	6.9	7.2	6.2	6.8	193.6	**67.5**	20.	19	17	13	**31**	–	–	–	9	4	14	1	1	–	1	1	8	6	10	65
Februar	6.9	6.0	4.9	5.9	124.9	31.0	7.	15	14	10	**28**	–	–	–	1	3	10	–	3	–	5	2	–	4	5	65
März	6.5	5.5	6.3	6.1	52.9	14.7	31.	11	11	8	27	–	–	–	2	6	11	–	3	–	–	–	1	2	13	**74**
April	7.2	6.6	5.8	6.5	199.5	39.5	23.	22	18	7	5	–	–	–	2	3	12	–	1	–	5	4	14	**2**	**1**	63
Mai	6.7	6.5	6.0	6.4	106.9	19.0	4.	19	16	9	4	–	–	1	2	4	14	3	**9**	1	**9**	2	9	5	2	53
Juni	7.1	6.9	6.3	6.8	**344.9**	98.0	15.	20	19	–	–	–	–	**6**	2	2	11	1	1	**2**	4	7	21	15	9	30
Juli	7.0	7.7	6.2	7.0	232.4	33.9	24.	24	23	–	–	–	–	4	–	2	15	–	2	–	4	**11**	16	12	11	37
August	6.1	6.7	6.1	6.3	232.6	40.1	16.	23	23	–	–	–	–	5	–	3	11	–	2	–	–	1	21	**20**	15	34
September	6.7	7.1	6.6	6.8	175.5	36.5	21.	14	12	1	–	–	–	–	**12**	6	18	1	–	–	–	–	9	3	**26**	51
Oktober	**4.7**	**5.3**	**4.2**	**4.7**	53.0	20.5	4.	9	7	–	–	–	–	–	8	**9**	8	1	–	–	1	4	**22**	11	13	41
November	**8.1**	**8.4**	**7.9**	**8.1**	233.9	22.7	3.	**27**	**27**	**16**	22	–	–	–	1	**1**	**19**	–	2	1	–	–	16	4	16	51
Dezember	7.0	7.2	5.8	6.6	132.6	22.8	18.	13	12	8	22	–	–	–	2	3	13	**4**	–	–	–	1	5	9	8	66
Jahr	6.7	6.7	6.0	6.5	2082.7	67.5	20. I.	216	199	72	139	–	–	16	41	46	156	11	24	4	29	33	142	93	129	630

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hochstationen.

1910

Hohenpeissenberg.

$\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E — H = 993.9 m Cg = ±0.0 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	674.9	**687.7**	652.0	- 2.0	- 0.3	- 1.7	- 1.4	1.2	- 3.8	6.4	11.	- 8.9	24.	3.2	3.6	3.3	3.4	82	**81**	83	82	34
Februar	673.3	681.8	662.3	- 1.4	1.2	0.0	- 0.1	3.1	- 3.1	11.4	20.	**-11.7**	2.	3.0	3.3	3.1	3.2	74	69	**70**	**71**	34
März	677.8	682.5	667.1	0.7	4.1	1.4	1.9	5.1	- 0.8	13.6	15.	- 9.1	31.	3.6	3.9	3.8	3.8	78	66	77	74	25
April	674.0	682.6	665.4	2.8	6.8	3.9	4.4	8.6	0.1	19.0	14.	- 8.5	2.	4.3	4.6	4.3	4.4	78	65	73	72	**25**
Mai	674.0	678.2	667.2	7.8	11.1	7.7	8.6	13.2	5.4	27.4	19.	- 1.5	10.	5.8	5.9	5.8	5.8	74	**63**	75	**71**	25
Juni	676.2	683.4	667.4	12.4	15.7	12.5	13.3	17.9	9.9	26.0	5.	5.5	7.	8.5	8.7	7.8	8.3	81	68	73	74	37
Juli	676.7	681.1	670.2	11.9	14.9	12.1	12.8	17.3	9.4	27.4	22.	4.1	6.	8.2	8.7	8.0	8.3	80	70	76	75	39
August	678.5	682.9	672.9	**12.5**	**16.3**	**13.4**	**13.9**	**18.3**	**10.7**	**28.3**	21.	8.0	6. 28.,31.	**8.7**	**9.1**	**9.0**	**8.9**	82	67	79	76	36
September	**679.6**	685.2	675.6	7.6	11.1	8.6	9.0	11.9	6.6	17.3	19.	0.3	22.	7.2	7.3	7.4	7.3	**92**	76	**89**	**86**	34
Oktober	678.8	687.4	669.6	7.0	9.8	7.6	8.0	11.0	5.4	20.6	13.	1.0	15.	6.0	7.0	6.5	6.5	81	79	84	81	42
November	670.3	678.8	658.5	- 0.1	1.6	1.0	0.9	3.9	- 1.5	10.7	9.	- 7.4	25.	3.6	3.8	3.6	3.6	79	76	75	77	27
Dezember	672.9	684.1	658.3	1.9	3.1	1.8	2.1	5.0	- 0.2	12.1	6.	- 7.4	29.	3.7	3.9	3.9	3.8	73	71	77	74	**19**
Jahr	675.6	687.7	652.0	5.1	8.0	5.7	6.1	9.7	3.2	28.3	21. VIII.	-11.7	2. II.	5.5	5.8	5.5	5.6	80	71	79	76	19

Zugspitze.

$\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E — H = 2964 m Cg = — 0.2 mm

Monat	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proz.	2p Proz.	9p Proz.	Mittel Proz.	Minimum Proz.
Januar	524.9	537.7	505.4	-12.6	-12.2	-12.5	-12.5	-10.5	-14.8	- 3.6	4., 5.	-26.3	24.	1.7	1.7	1.7	1.7	91	91	92	91	36
Februar	524.0	533.7	514.1	-11.7	-11.3	-11.1	-11.3	- 9.6	-12.9	- 4.3	23.	-20.5	11.	1.8	1.8	1.9	1.8	91	91	91	91	53
März	528.1	532.8	519.2	-10.3	- 9.4	- 9.7	- 9.7	- 8.2	-11.2	- 4.8	12.	-18.4	31.	1.7	1.9	1.9	1.8	84	84	85	85	40
April	526.5	533.8	520.9	- 9.2	- 7.7	- 8.2	- 8.3	- 6.5	-10.4	- 2.1	15.	-16.3	1.	2.1	2.4	2.3	2.3	92	92	93	92	58
Mai	528.3	534.0	520.9	- 3.7	- 2.3	- 3.1	- 3.0	- 1.2	- 5.1	2.8	26.	- 9.9	1.	3.1	3.6	3.4	3.4	89	90	93	91	59
Juni	531.9	536.7	523.7	- 0.4	1.5	- 0.3	0.1	2.7	- 2.4	7.2	5.	- 6.3	19.	4.0	4.5	4.2	4.3	90	90	93	91	37
Juli	532.0	535.8	523.8	- 1.3	1.2	- 0.5	- 0.3	2.3	- 3.0	**10.8**	22.	- 8.0	8.	4.1	**4.9**	4.4	**4.5**	**94**	**94**	**96**	**95**	54
August	**534.6**	539.1	528.6	**0.2**	**2.1**	**0.4**	**0.8**	**3.3**	**- 1.6**	7.7	29.	- 6.4	7.	**4.2**	4.8	**4.5**	**4.5**	91	91	**96**	93	51
September	533.6	539.7	527.8	- 2.5	- 1.0	- 2.0	- 1.9	0.0	- 3.6	5.8	18.	-11.2	22.	3.1	3.6	3.4	3.3	83	85	85	85	16
Oktober	532.6	**540.3**	523.1	- 2.6	- 0.8	- 2.3	- 2.0	- 0.1	- 3.7	6.9	15.	- 8.7	6.	3.0	3.4	3.2	3.2	80	78	83	80	16
November	521.3	529.4	513.0	-11.1	-10.6	-10.8	-10.8	- 8.1	-13.7	- 2.0	14.	-21.6	24.	1.8	2.0	1.9	1.9	90	90	91	90	18
Dezember	525.1	535.0	510.7	- 8.9	- 8.0	- 9.0	- 8.7	- 6.4	-10.4	- 1.4	1.	-20.2	31.	1.8	1.9	1.9	1.9	78	76	78	78	**2**
Jahr	528.6	540.3	505.4	- 6.2	- 4.9	- 5.8	- 5.6	- 3.5	- 7.7	10.8	22. VIII.	-26.3	24. I.	2.7	3.0	2.9	2.9	88	88	90	89	2

Alle Angaben nach Ortszeit.

Hochstationen.

1910

Hohenpeissenberg.

h_t = 9.0 m — h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar . .	6.7	7.2	**8.1**	7.4	117.2	36.9	20.	20	15	15	**23**	–	–	1	15	2	**17**	–	7	3	4	3	25	40	11	–
Februar . .	7.2	6.9	6.2	6.8	64.6	12.6	7.	17	12	14	22	–	–	–	13	3	11	1	8	3	6	6	22	25	12	1
März . . .	6.6	6.3	6.5	6.5	49.3	15.9	31.	9	8	9	11	–	–	–	16	**5**	13	**7**	**30**	**9**	**1**	2	8	12	**23**	1
April . . .	6.6	6.8	5.6	6.3	94.7	20.7	23.	16	15	9	4	1	–	1	13	3	10	5	17	1	7	**1**	13	34	11	1
Mai . . .	6.8	8.0	6.2	7.0	109.8	21.7	3.	22	15	10	7	–	**2**	6	8	3	11	**7**	15	4	6	7	20	26	8	–
Juni . . .	6.8	7.3	7.4	7.2	234.4	74.3	15.	23	16	–	–	–	**2**	**13**	8	3	14	6	15	3	3	2	15	32	14	–
Juli . . .	7.4	**8.1**	6.0	7.1	**243.3**	**94.5**	18.	22	17	–	–	–	1	8	6	2	15	2	10	2	2	4	22	**42**	9	–
August . .	5.8	6.3	5.9	6.0	185.9	33.4	10.	23	15	–	–	1	1	12	6	3	10	5	8	4	4	3	16	37	15	1
Septemher .	6.8	7.1	5.9	6.6	130.4	20.4	21.	18	15	1	–	**3**	–	2	**18**	**5**	16	5	22	3	2	2	11	27	17	1
Oktober . .	6.2	6.5	5.0	5.9	52.0	13.9	4.	13	8	–	–	–	1	2	16	3	10	1	19	**9**	8	4	16	23	12	1
November	**8.1**	8.0	7.6	**7.9**	120.8	15.2	6.	**25**	**22**	**17**	**23**	–	–	–	12	–	15	1	4	–	11	5	**34**	33	2	–
Dezember .	6.8	7.9	6.0	6.9	76.7	21.9	19.	11	10	9	13	–	–	–	11	3	13	6	**1**	5	**12**	**17**	18	19	15	–
Jahr . . .	6.8	7.2	6.4	6.8	1479.1	94.5	18. VII.	219	168	84	103	5	7	4	142	35	155	46	156	46	66	56	220	350	149	6

Zugspitze.

h_t = 7.3 m — h_r = 10.0 m

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Gemessen am	Zahl der Tage ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm Niederschlag	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊠	≡	heitere	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Ianuar . .	6.9	8.1	6.9	7.3	264.5	59.4	22.	24	21	**24**	**31**	–	–	–	22	2	15	8	11	3	2	9	16	12	30	2
Februar . .	**8.0**	7.6	7.0	7.6	165.8	46.9	28.	19	17	19	**28**	–	–	–	17	–	12	4	–	–	2	12	**20**	18	24	4
März . . .	6.2	6.8	6.5	6.5	64.8	8.7	25.	16	15	16	**31**	–	–	–	18	4	12	8	11	5	7	19	12	10	15	6
April . . .	7.5	8.0	8.1	7.8	162.2	17.2	22.	22	19	22	**30**	1	–	–	21	1	18	14	3	–	2	21	7	14	20	**9**
Mai . . .	7.2	8.0	8.1	7.8	150.9	21.3	28.	24	18	21	**31**	8	1	4	21	–	16	5	6	2	**10**	**22**	12	**7**	22	7
Juni . . .	7.5	8.4	8.4	8.1	310.1	**93.4**	14.	22	18	22	**30**	**13**	**2**	**13**	24	–	**18**	12	**14**	1	2	13	17	9	19	3
Juli . . .	7.7	**8.6**	8.3	**8.2**	**350.2**	40.3	30.	26	25	23	21	11	–	12	26	–	**18**	14	1	1	–	6	18	15	37	1
August . .	7.7	8.1	**8.7**	**8.2**	328.9	36.7	22.	**27**	**26**	14	13	6	1	10	**27**	–	9	10	6	1	–	6	16	13	**38**	3
September .	6.3	6.8	6.6	6.6	197 8	31.3	2.	17	16	17	**30**	3	1	2	17	6	15	**29**	11	9	8	10	2	9	11	1
Oktober . .	4.6	5.4	3.6	4.5	59.2	22.7	6.	8	**7**	8	14	3	–	2	**14**	**9**	**4**	10	–	**23**	5	17	4	22	8	4
November .	7.1	8.4	7.8	7 8	115 8	17.5	7.	23	23	23	**30**	1	–	–	25	1	16	–	–	3	4	14	11	**25**	32	1
Dezember .	7.3	6.5	5.0	6.3	73.2	17.7	26.	12	10	12	**31**	–	–	–	16	5	11	5	1	8	17	21	6	9	25	1
Jahr . .	7.0	7.6	7.1	7.2	2243.4	93.4	14. VI.	240	215	221	320	46	5	43	248	28	164	119	64	56	59	170	141	163	281	42

Alle Angaben nach Ortszeit.

Stationen III. Ordnung.

1910

Amberg (M.-H.-B.)

$\varphi = 49^0\ 27'$ N $\lambda = 11^0\ 52'$ E H = 519 m — h_t = 5.9 m h_r = 1.5 m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊴	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	3.2	- 3.0	- 0.2	7.9	11.	- 8.5	28.	54.7	**20.5**	19.	**26**	12	13	20	–	–	7	1	17	3	1	–	7	**14**	4	26	4	3
Februar	4.7	- 2.6	1.1	13.1	23.	- 9.2	1.	28.7	7.0	7.	15	9	8	**21**	–	–	2	1	11	8	1	5	**16**	4	**7**	10	3	2
März	8.4	- 1.0	3.7	13.6	13.	- 6.5	31.	16.7	3.2	14.	11	8	6	2	2	–	–	**1**	**8**	6	10	12	**15**	3	2	1	13	5	1
April	12.4	1.8	7.1	20.0	14.	- 4.0	12.	53.2	12.0	22.	15	9	5	–	1	–	1	2	4	3	5	7	8	6	8	2	19	5	–
Mai	17.3	7.2	12.3	25.9	18., 19.	- 0.7	1.	46.6	7.8	26.	15	12	2	–	1	–	8	6	1	6	6	14	13	4	3	1	13	6	2
Juni	**22.1**	**11.7**	**16.9**	26.2	6.	4.4	21.	84.9	13.2	18.	18	13	–	–	–	1	**15**	2	4	4	**20**	1	8	**1**	3	4	14	4	5
Juli	20.3	10.9	15.6	**26.7**	22.	6.6	2., 27.	**115.6**	18.8	19.	24	16	–	–	–	–	10	6	1	8	4	5	4	4	2	4	**28**	5	6
August	20.3	11.4	15.9	26.0	21.	6.5	28.	73.0	12.3	4., 22.	22	16	–	–	–	–	3	**1**	4	7	8	1	6	4	2	1	27	5	8
Septbr.	15.3	8.1	11.7	20.9	14.	1.1	22.	65.3	17.4	14.	22	12	–	–	–	–	4	7	4	8	16	7	5	2	**1**	–	10	**7**	12
Oktober	12.7	4.9	8.8	19.0	3.	1.1	15.	**16.6**	5.2	4.	8	6	–	–	–	–	–	**16**	6	7	6	**15**	10	7	**1**	–	6	–	**17**
Novbr.	4.6	- 1.7	1.5	14.0	6.	**-11.3**	25.	110.2	13.5	9.	**26**	**23**	**16**	**21**	**3**	–	–	4	–	19	2	1	6	7	4	3	27	1	9
Dezbr.	3.2	- 1.8	0.7	7.0	17.	- 9.4	29.	52.5	8.0	28.	25	13	7	13	1	–	–	11	1	**22**	3	1	12	13	4	2	15	5	7
Jahr	12.0	3.8	7.9	26.7	22. VII.	-11.3	25. XI.	718.0	20.5	19. I.	227	149	57	77	8	1	41	65	35	118	91	66	92	74	48	29	208	50	72

Cham.

$\varphi = 49^0\ 13'$ N $\lambda = 12^0\ 40'$ E H = 386 m — h_t = 2.3 m h_r = 1.4 m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0.1 mm Niederschlag	≧1.0 mm	≧0.1 mm ✳	⊠	△	▲	⊴	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	2.7	- 3.5	- 0.4	8.9	11.	- 8.8	31.	43.0	10.8	19.	**25**	13	**13**	**15**	–	–	**1**	–	**26**	–	2	–	–	–	–	18	**41**	–	1
Februar	6.0	- 3.1	1.5	14.4	23.	-12.4	1.	26.1	9.8	8.	16	6	**13**	8	–	–	**1**	1	14	–	13	–	–	–	**26**	15	–	**2**
März	10.0	- 2.2	3.9	15.1	10.	- 5.6	27.	**10.1**	3.8	19.	11	3	4	1	–	–	–	4	6	7	22	9	–	–	1	3	25	–	**2**
April	12.9	1.1	7.0	23.8	14.	- 5.3	12.	53.9	16.8	22.	14	9	1	–	1	–	1	3	4	9	13	2	5	1	**6**	11	21	1	–
Mai	18.3	6.1	12.2	27.8	18.	- 0.7	6.	44.0	8.2	9.	16	13	–	–	–	–	3	5	4	11	9	**19**	–	–	–	11	12	**11**	–
Juni	**22.7**	**10.4**	**16.4**	28.6	5.	2.4	21.	**120.3**	**17.0**	23.	22	14	–	–	–	2	**11**	2	–	12	12	12	1	**8**	4	11	7	5	–
Juli	20.7	10.0	15.3	**29.5**	22.	5.0	28.	95.5	14.0	1.	24	18	–	–	–	–	10	7	–	10	1	6	7	4	2	14	23	5	–
August	21.8	9.5	15.6	29.0	21.	3.4	28.	57.4	12.6	6.	20	11	–	–	–	–	1	5	–	15	–	4	11	–	3	15	29	–	–
Septbr.	17.4	5.9	11.6	22.4	15.	0.0	22.	77.2	14.6	21.	18	11	–	–	–	–	1	7	–	18	1	4	**17**	–	3	2	28	4	1
Oktober	14.4	3.9	9.1	20.8	1., 2., 3	- 2.2	26.	21.0	11.2	31.	4	3	–	–	–	–	–	**9**	**9**	4	**34**	11	7	–	–	–	9	–	1
Novbr.	4.9	- 2.3	1.3	11.6	9.	-16.8	25.	74.8	10.0	9.	**25**	**20**	10	12	–	–	–	2	–	21	7	2	9	3	5	12	21	1	–
Dezbr.	4.1	- 2.5	0.8	8.9	13.	- 8.7	29.	22.7	4.4	25.	14	9	5	2	–	–	–	3	–	22	15	9	2	6	4	12	13	1	–
Jahr	13.0	2.8	7.9	29.5	22. VII.	-16.8	25. XI.	646.0	17.0	23. VI.	209	130	46	38	1	2	27	49	24	169	114	93	59	22	28	135	244	28	7

Alle Angaben nach Ortszeit.

1910

Ingolstadt.

$\varphi = 48^0\,45'$ N $\lambda = 11^0\,26'$ E. H = 369 m $h_t = 4.8$ m. $h_r = 1.3$ m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0,1 mm Niederschlag	≧1,0 mm	≧0,1 mm ✳	⊠	△	▲	⍁	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	3.1	- 3.0	0.1	10.5	11.	-17.7	28.	55.5	22.8	19.	22	13	**14**	**15**	**3**	–	–	3	–	**24**	–	4	3	5	1	**15**	31	3	–
Februar	5.1	- 2.9	1.1	14.2	22.	-11.3	1.	28.0	13.9	7.	13	6	6	8	–	–	–	2	–	12	**3**	6	9	3	1	13	17	3	1
März	9.5	- 1.8	3.8	16.3	15.	- 5.5	6.	**17.0**	4.2	19.	12	6	4	–	1	–	–	6	**6**	12	2	**13**	14	1	–	5	18	8	1
April	14.0	1.5	7.8	24.0	14.	- 5.7	11.	52.2	9.0	25.	17	12	3	–	2	–	1	**1**	5	9	2	9	9	2	–	12	23	3	–
Mai	19.0	6.1	12.7	29.5	19.	- 2.1	6.	43.1	6.7	4.	15	13	–	–	2	–	5	2	1	8	–	7	19	1	–	6	19	8	2
Juni	**24.2**	**11.2**	**17.7**	31.7	4.	5.6	21.	**233.3**	**74.3**	16.	20	12	–	–	1	–	11	2	2	10	–	3	14	4	–	5	21	**9**	4
Juli	21.9	11.0	16.5	**33.9**	22.	6.1	2.	93.7	14.8	7.	25	**20**	–	–	–	–	**13**	3	4	11	–	2	11	1	–	8	32	6	2
August	22.6	11.1	16.9	31.5	21.	4.7	28.	80.0	16.2	4.	23	13	–	–	–	–	8	5	3	10	–	5	14	3	1	6	30	3	–
Septbr.	17.2	7.3	12.2	22.4	30.	2.0	18.	33.5	10.4	21.	12	5	–	–	–	–	–	7	4	16	–	4	14	–	**2**	8	25	7	–
Oktober	13.7	4.2	8.9	22.2	2.	- 2.7	25.	27.3	13.2	31.	**7**	**5**	–	–	–	–	1	**12**	5	10	1	9	21	7	**2**	5	**10**	1	**6**
Novbr.	4.8	- 1.6	1.6	13.6	9.	-13.6	25.	67.7	9.6	12.	**27**	16	13	13	2	–	–	4	–	18	1	5	10	6	–	**4**	**33**	–	1
Dezbr.	3.5	- 0.9	1.3	8.6	16.	- 6.7	24.	30.3	5.1	31.	18	8	6	6	–	–	–	7	1	21	1	–	**22**	**8**	1	5	20	2	3
Jahr	13.2	3.5	8.4	33.9	22. VII.	-17.7	28. I.	761.6	74.3	16. VI.	211	129	46	42	11	–	39	54	31	161	10	67	160	41	8	92	279	53	20

Eggenfelden.

$\varphi = 48^0\,24'$ N $\lambda = 12^0\,46'$ E. H = 417 m $h_t = 4.8$ m. $h_r = 1.5$ m

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus beiden C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage: ≧0,1 mm Niederschlag	≧1,0 mm	≧0,1 mm ✳	⊠	△	▲	⍁	≡	heitere	trübe	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Januar	1.9	- 3.6	- 0.9	7.8	17.	-13.8	29.	50.2	9.1	16.	18	13	**12**	19	–	–	–	7	–	**19**	–	–	2	1	–	5	**30**	8	**16**
Februar	4.6	- 4.7	0.0	11.8	25.	-14.5	15.	62.7	11.2	8.	16	13	11	**20**	–	–	–	4	1	10	–	10	5	1	–	3	20	4	13
März	9.2	- 1.3	4.0	15.2	13.	- 4.6	31.	23.1	7.6	31.	12	5	3	1	–	–	–	4	10	9	**3**	**20**	11	–	–	**1**	19	6	2
April	12.3	1.4	6.8	21.5	14.	- 4.0	12.	116.9	**35.7**	18.	18	10	2	–	1	–	–	3	4	8	–	8	10	–	–	4	25	4	9
Mai	18.0	6.4	12.2	26.9	19.; 20.	- 0.8	6.	117.4	34.4	4.	18	12	–	–	–	1	4	2	5	8	–	4	13	1	1	4	18	6	15
Juni	**22.5**	10.3	**16.4**	28.9	5.	4.2	21.	93.1	19.3	19.	20	16	–	–	–	1	**13**	4	6	6	–	6	7	1	–	9	22	7	8
Juli	21.3	10.7	16.0	**29.8**	22.	5.4	28.	132.1	20.3	1.	**25**	18	–	–	–	1	10	6	**15**	4	–	3	7	–	–	7	28	7	10
August	21.4	**10.9**	16.1	28.6	21.	6.2	28.	102.3	21.4	31.	20	13	–	–	–	–	4	7	2	7	1	8	5	–	–	4	28	7	9
Septbr.	16.5	6.6	11.5	21.2	30.	2.1	19., 25.	99.2	32.7	1.	16	14	–	–	–	–	**14**	3	8	2	11	7	–	–	6	11	**11**	12
Oktober	13.5	4.0	8.7	21.0	3.	0.0	19.	21.8	7.4	5.	8	4	–	–	–	–	**14**	4	7	–	14	**17**	1	–	2	10	3	15
Novbr.	5.1	- 1.6	1.7	14.3	9.	-17.0	25.	**157.7**	31.0	6.	23	**21**	8	13	–	–	1	–	14	1	7	5	–	–	**16**	24	7	–
Dezbr.	3.7	- 1.9	0.9	8.5	17.	- 9.1	30.	40.4	10.0	19.	15	8	5	8	–	–	–	9	1	18	1	19	14	**6**	–	8	9	5	–
Jahr	12.5	3.1	7.8	29.8	22. VII.	-17.0	25. XI.	1016.9	35.7	18. IV.	209	147	41	61	1	3	31	75	51	118	8	110	103	11	69	69	244	75	109

Alle Angaben nach Ortszeit.

Übersicht

über

die wichtigsten Jahresresultate der Stationen II. und III. Ordnung.

I. Resultate aus Elementen, welche nur an den Stationen II. Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luftdruck									Luft-Temperatur				Feuchtigkeit							
			höchster				tiefster								absolute				relative			
		Mittel	Datum	Monat	bei Wind	mm	Datum	Monat	bei Wind	mm	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel
Ludwigshafen a. Rh.	100.3	752.2	7.	I.	NE	769.2	25.	I.	SW	724.1	8.2	13.4	10.5	10.7	7.3	7.2	7.7	7.4	84	62	76	74
Kahl a. M.	114.1	750.6	7.	I.	SE	767.2	25.	I.	SW	723.1	7.5	12.8	8.5	9.3	7.3	7.6	7.7	7.5	88	67	88	81
Landau i. Pf.	149.9	747.6	7.	I.	NE	763.6	25.	I.	S	720.5	8.6	12.8	9.3	10.0	7.3	7.5	7.6	7.5	83	66	82	77
Würzburg	179.3	744.4	7.	I.	C, NE	761.4	25.	I.	S	718.0	7.2	12.6	8.8	9.4	7.1	7.2	7.6	7.3	87	64	83	78
Bad Kissingen	209.2	742.2	7.	I.	N	759.5	25.	I.	S	714.1	6.1	12.3	7.4	8.3	6.8	7.0	7.3	7.0	91	65	88	81
Kaiserslautern	242.2	739.1	7.	I.	E	754.4	25.	I.	W	711.9	7.1	12.3	8.5	9.1	7.1	7.3	7.6	7.3	89	67	87	81
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	11.0	8.0	8.2	6.8	7.9	7.5	7.4	93	77	88	86
Bamberg	287.7	735.4	7.	I.	E	752.0	25.	I.	S	708.9	6.0	12.1	7.9	8.5	6.9	7.4	7.3	7.2	90	68	86	81
Nürnberg	309.1	733.2	7.	I.	C	750.0	25.	I.	SE	707.6	6.9	12.0	8.7	9.1	7.0	7.3	7.5	7.3	89	69	85	81
Passau	309.3	734.0	7.	I.	W	750.6	25.	I.	C	709.8	6.2	11.6	8.0	8.5	6.8	7.1	7.3	7.1	90	67	86	81
Metten	320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	11.9	7.4	8.1	6.9	7.4	7.3	7.2	92	68	88	83
Regensburg	342.6	730.8	7.	I.	NW	747.0	25.	I.	NW	707.8	6.2	11.5	7.2	8.0	6.4	6.6	6.7	6.6	84	63	83	77
Bayreuth	363.3	728.8	7.	I.	C	745.4	25.	I.	SE	702.8	6.1	11.3	7.7	8.2	6.7	7.0	7.1	7.0	89	68	85	81
Burghausen	365	728.7	7.	I.	SE	744.5	25.	I.	C	704.5	5.7	12.1	6.8	7.8	6.8	7.2	7.2	7.1	92	67	90	83
Karlshuld	382.0	726.3	7.	I.	C	743.1	25.	I.	SW	702.0	5.9	11.5	7.2	7.9	6.8	7.3	7.1	7.1	91	70	86	82
Landshut	397.7	725.5	7.	I.	W	741.8	25.	I.	S	701.3	5.9	12.0	7.2	8.1	6.8	7.1	7.2	7.0	91	66	88	82
Lindau i. B.	401.7	725.5	7.	I.	S, W, N	739.9	25.	I.	S	701.0	7.3	11.0	8.7	8.9	7.1	7.7	7.6	7.5	87	75	85	82
Weissenburg i. B.	431	722.5	7.	I.	C	738.7	25.	I.	SW	697.6	6.7	11.6	7.9	9.7	6.8	7.4	7.1	7.1	86	70	84	80
Ansbach	437.5	722.1	7.	I.	C	738.0	25.	I.	SW	696.3	5.8	11.2	7.0	7.8	6.4	6.8	6.7	6.6	86	66	84	78
Hof	476.1	717.8	7.	I.	N	734.5	25.	I.	SE	692.5	5.1	10.5	5.8	6.8	6.4	6.8	6.6	6.6	91	70	90	83
Bad Reichenhall	477	719.2	7.	I.	C	735.2	25.	I.	C	695.5	6.6	12.0	7.1	8.2	6.5	6.9	7.1	6 9	85	65	87	79
Augsburg	499.6	717.2	7.	I.	E	733.6	25.	I.	S	692.2	6.3	11.6	8.1	8.5	6.6	7.0	7.1	6.9	86	67	82	78
München-C.St.	526.4	714.6	7.	I.	W	729.7	25.	I.	SW	690.5	6.5	11.5	7.8	8.4	6.5	6.7	7.0	6.8	85	65	84	78
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	9.2	5.3	6.1	6.2	6.6	6.4	6.4	92	74	89	85
Traunstein	597	708.8	7.	I.	NE	723.5	25.	I.	SE	684.0	5.2	10.4	6.0	6.9	6.4	6.7	6.8	6.6	89	69	92	83
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	10.6	6.4	7.1	6.4	6.8	6.9	6.7	91	69	89	83
Ottobeuren	660.0	703.4	7.	I.	NE	717.0	25.	I.	SW	679.4	5.8	10.6	6.3	7.2	6.4	7.0	6.8	6.7	87	71	87	82
Partenkirchen	714.6	698.8	7.	I.	S	712.7	25.	I.	C	675.1	4.6	10.5	6.1	6.8	6.1	6.6	6.6	6.4	88	67	87	81
Tegernsee	742	696.7	7.	I.	W	710.5	25.	I.	SE	672.7	5.7	10.3	7.0	7.5	*)–	–	–	–	–	–	–	–
Buchenau	750	694 9	7.	I.	C	709.5	25.	I.	W	670.9	4.2	9.0	5.0	5.8	6.1	6.9	6.3	6.4	92	76	89	86
Oberstdorf	811.4	690.7	7.	I.	C	703.6	25.	I.	C, NW	666.5	4.1	10.1	5.2	6.1	5.8	6.2	6.2	6.1	87	65	87	80
Mittenwald	910	682.2	7.	I.	S	695.2	25.	I.	C	658.2	4.7	10.0	5.2	6.3	5.8	6.3	6.1	6.1	84	66	86	79
Hohenpeissenberg	993.9	675.6	4.	X.	W	687.7	25.	I.	SW, W	652.0	5.1	8.0	5.7	6.1	5.5	5.8	5.5	5.6	80	71	79	76
Zugspitze	2964	528.6	2., 14.	X.	W, S	540.3	25.	I.	NW	505.4	–6.2	–4.9	–5.8	–5.6	2.7	3.0	2.9	2.9	88	88	90	89

*) Die Feuchtigkeitsbeobachtungen des Dezember waren unbrauchbar.

II. Resultate aus Elementen, welche an den Stationen II. und III. Ordnung beobachtet wurden. 1910.

Station	Meereshöhe	Luft-Temperatur														Niederschlag				Tage mit								Tage	
		mittleres		Mittel		absolutes Minimum			absolutes Maximum			grösste tägl. Schwankung				Summe	Maximum						Niederschlag überhaupt					
		Max.	Min.	aus Maxim. u. Min.	der Schwankungen	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°		mm	Datum	Monat	mm	✳	△	▲	über 0,1 mm	über 1,0 mm	◪	≡	heitere	trübe
Ludwigshafen a. Rh.	100.3	14.5	6.7	10.5	7.8	29.	XII.	- 8.0	5.	VI.	30.8	12.	V.	16.6		696.9	18.	VI.	19.6	26	8	1	198	136	36	60	31	162
Kahl a. M.	114.1	14.4	4.4	9.4	10.0	29.	XII.	-12.1	20.	V.	32.4	16.	V.	22.7		788.9	12.	VI.	24.7	25	1	3	182	126	18	31	48	138
Landau i. Pf.	149.9	14.0	5.8	9.9	8.2	29.	XII.	-10 5	22.	VII.	30.5	12.	IV.	18.3		924.4	9.	VI.	48.3	26	–	2	212	132	38	19	37	166
Würzburg	179.3	13.4	5.2	9.3	8.2	29.	XII.	-12.2	5., 6.	VI.	29.0	3.	IV.	19.1		672.1	22.	VIII.	26.0	34	2	1	190	123	25	94	40	155
Bad Kissingen	209.2	13.3	4.1	8.7	9.1	29.	XII.	-16.7	19.	V.	29.1	12.	IV.	19.9		746.3	4.	VIII.	34.7	33	2	1	183	133	27	51	37	129
Kaiserslautern	242.2	13.5	5.2	9.3	8.3	29.	XII.	-12.5	20.	V.	29.3	12.	IV.	19.0		855.3	2.	XI.	29.9	43	3	7	224	143	35	31	10	181
Luitpoldheim	250	12.2	4.5	8.3	7.8	29.	XII.	-13.5	6.	VI.	28.9	12.	IV.	18.4		1067.2	12.	V.	41.0	44	6	6	215	148	~~32~~	81	44	131
Bamberg	287.7	13.6	4.4	9.0	9.1	29.	XII.	-13.0	5.	VI.	29.7	12.	IV.	20.8		754.8	15.	VI.	44.8	43	4	4	232	131	38	39	23	176
Nürnberg	309.1	12.9	5.1	9.0	7.8	29.	XII.	- 8.9	22.	VII.	29.2	12.	IV.	17.6		643.7	15.	VI.	30.0	35	8	4	166	122	37	168	33	162
Passau	309.3	12.7	5.2	8.9	7.6	25.	XI.	-12.0	31.	VII.	30.2	17.	V.	18.1		1001.1	25.	VI.	29.5	31	2	3	186	155	16	87	40	183
Metten	320	13.2	3.5	8.4	9.8	25.	XI.	-14.6	19.,22.	V. VII.	30.0	6.	VI.	19.2		968.8	16.	VI.	30.6	40	2	3	194	156	28	54	33	152
Regensburg	342.6	13.3	3.9	8.6	9.4	28.	I.	-15.0	22.	VII.	32.3	12.	IV.	19.6		580.0	23.	VI.	25.0	44	1	2	210	136	27	82	22	165
Bayreuth	363.3	12.6	3.7	8.2	8.9	29.	XII.	-14.2	22.	VII.	29.7	3.	IV.	20.2		690.8	12.	VI.	41.0	37	3	2	180	122	36	51	29	148
Burghausen	365	13.6	3.2	8.4	10.4	25.	XI.	-15.0	22.	VII.	31.9	19.	V.	21.8		1057.5	1.	IX.	51.2	46	13	2	201	146	30	69	28	159
Ingolstadt	369	13.2	3.5	8.4	9.7	28.	I.	-17.7	22.	VII.	33.9	12.	IV.	22.9		761.6	16.	VI.	74.3	46	11	–	211	129	39	54	31	161
Karlshuld	382.0	13.6	3.1	8.4	10.5	28.	I.	-19.3	22.	VII.	32.4	12.	IV.	25.3		765.9	16.	VI.	71.2	36	4	–	148	125	19	64	35	146
Cham	386	13.0	2.8	7.9	10.2	25.	XI.	-16.8	22.	VII.	29.5	12.	IV.	20.9		646.0	23.	VI.	17.0	46	1	2	209	130	27	49	24	169
Landshut	397.7	14.4	2.2	8.3	12.2	25.	XI.	-16.6	22.	VII.	35.3	12.	IV.	26.6		847.1	31.	VIII.	31.5	47	1	4	224	149	28	33	35	155
Lindau i. B.	401.7	12.8	5.4	9.1	7.4	14.	II.	- 7.6	22.	VI.	27.6	12.	V.	16.3		1556.9	15.	VI.	89.7	47	5	3	219	156	32	18	33	151
Eggenfelden	417	12.5	3.1	7.8	9.4	25.	XI.	-17.0	22.	VII.	29.8	2.	VIII.	20.2		1016.9	18.	IV.	35.7	41	1	3	209	147	31	75	51	118
Weissenburg i. B.	431	12.6	4.4	8.4	8.2	29.	XII.	-10.8	22.	VII.	29.1	12.	IV.	19.2		780.6	10	VI.	31.1	33	1	4	156	117	20	9	28	198
Ansbach	437.5	12.3	3.7	8.0	8.5	29.	XII.	-15.5	22.	VII.	29.2	12.	IV.	20.2		826.4	15.	VI.	51.9	50	10	4	206	132	31	30	41	106
Hof	476.1	10.8	2.3	7.0	9.7	29.	XII.	-13.8	5.	VI.	29.1	22.	VI.	22.3		771.7	15.	VI.	23.2	53	8	2	201	143	26	83	36	70
Bad Reichenhall	477	13.9	4.3	9.1	9.6	1.	I.	- 9.5	22.	VII.	30.3	24.	V.	19.2		1746.3	1.	IX.	82.3	45	2	1	206	167	15	15	62	138
Augsburg	499.6	12.5	4.3	8.4	8.2	25.	XI.	-11.9	22.	VII.	31.8	12.	IV.	18.7		809.9	19.	I.	33.8	54	8	–	197	137	34	51	28	151
Amberg (M.H.B.)	519	12.0	3.8	7.9	8.2	25.	XI.	-11.3	22.	VII.	26.7	12.	IV.	18.1		718.0	19.	I.	20.5	57	8	1	227	149	41	65	35	118
München-C.-St.	526.4	12.8	4.6	8.7	8.2	25.	XI.	-10.5	22.	VII.	31.5	12.	IV.	19.1		1096.8	19.	I.	40.7	61	10	8	226	158	36	61	27	147
Alexandersbad	590	10.1	2.1	6.1	8.0	29.	XII.	-19.6	22.	VII.	25.5	12.	IV.	19.2		913.3	2.	XI.	36.7	72	4	6	190	153	30	31	37	101
Traunstein	597	11.3	2.9	7.1	8.4	25.	IX.	-13.0	21.	VIII.	28.8	20.	V.	17.8		2099.9	1.	IX.	151.0	70	11	1	214	181	33	43	27	136
Berchtesgaden	600	12.4	3.4	7.8	9.0	24.,25.	I. XI.	-11.6	22.	VII.	29.3	19.	V.	18.5		1746.5	20.	I.	56.2	66	5	2	210	172	41	36	41	142
Ottobeuren	660.0	11.8	3.0	7.4	8.8	25.	XI.	-13.9	22.	VII.	30.7	28.	VII.	19.0		1040.9	15.	VI.	46.5	61	11	–	212	154	39	44	42	128
Partenkirchen	714.6	11.9	2.8	7.4	9.1	11.	II.	-14.8	22.	VII.	29.3	2.	IV.	19.9		1800.2	14.	VI.	86.0	64	–	2	234	187	37	4	64	113
Tegernsee	742	12.3	3.4	7.9	8.9	11.,14.	II.	-11.5	22.,21.	VII. VIII.	28.2	12.	IV.	19.4		1649.3	14.	VI.	60.0	70	4	5	223	185	31	39	22	132
Buchenau	750	10.1	1.9	6 0	8.1	1.	II.	-12.3	31.	VII.	26.5	11.	V.	19.1		1534.1	2.	VIII.	39.4	83	4	4	223	175	38	20	58	154
Oberstdorf	811.4	11.5	1.3	6.4	10.2	11.	II.	-17.4	22.	VII.	30.4	21.	VI.	19.6		2082.7	20.	I.	67.5	72	–	–	216	199	16	41	46	156
Mittenwald	910	11.4	2.2	6.8	9.2	11.	II.	-15.0	22.	VII.	30.1	1.	IV.	20.9		1754.9	15.	VI.	74.5	80	8	3	213	182	32	8	37	145
Hohenpeissenberg	993.9	9.7	3.2	6.4	6.5	2.	II.	-11.7	21.	VIII.	28.3	2.	IV.	16.4		1479.1	18.	VII.	94.5	84	5	7	219	168	44	142	35	155
Zugspitze	2964	-3.5	-7.7	-5.6	4.2	24.	I.	-26.3	22.	VIII.	10.8	24.	I.	15.2		2243.4	14.	VI.	93.4	221	46	5	240	215	43	248	28	164

1910.

Wintertage (W), Frosttage (F), Sommertage (S).

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Septbr.		Oktober		Novbr.		Dezbr.		Jahr		
	W	F	W	F	W	F	W	F	F	S	S	S	S	S	F	S	F	W	F	W	F	W	F	S
Ludwigshafen a. Rh.	–	14	–	10	–	6	–	1	–	8	10	7	9	–	–	–	–	2	9	1	9	3	49	34
Kahl a. M.	–	22	–	14	–	22	–	7	4	8	13	9	8	–	–	–	1	2	14	1	15	3	99	38
Landau i. Pf.	–	12	–	9	–	9	–	4	–	3	10	4	6	–	–	–	–	1	9	1	7	2	50	23
Würzburg	1	19	–	13	–	17	–	6	–	5	10	4	4	–	–	–	–	1	9	1	10	3	74	23
Bad Kissingen	1	23	–	16	–	20	–	10	2	6	9	3	4	–	–	–	2	3	12	1	12	5	97	22
Kaiserslautern	1	15	–	13	–	17	–	7	2	3	11	5	2	–	–	–	–	1	11	1	7	3	72	21
Luitpoldheim	2	21	2	18	–	23	–	6	1	3	5	1	1	–	–	–	–	3	13	1	11	8	93	10
Bamberg	–	23	–	16	–	21	–	7	2	5	11	4	4	–	–	–	1	2	15	1	14	3	99	24
Nürnberg	2	20	–	15	–	16	–	5	–	4	7	5	3	–	–	–	1	2	12	1	9	5	78	19
Passau	5	17	–	20	–	12	–	3	–	3	8	6	4	–	–	–	–	1	9	–	15	6	76	21
Metten	5	26	1	21	–	23	–	8	1	5	13	7	5	–	–	–	2	2	16	2	25	10	122	30
Regensburg	3	24	–	21	–	22	–	9	1	5	13	6	3	–	–	–	–	3	17	2	23	8	117	27
Bayreuth	4	24	–	17	–	19	–	8	1	5	9	4	2	–	–	–	3	4	18	2	17	10	107	20
Burghausen	2	24	1	25	–	20	–	11	1	6	10	9	8	–	–	–	3	1	18	–	20	4	122	33
Ingolstadt	4	24	2	20	–	25	–	11	2	5	13	6	7	–	–	–	3	2	19	2	19	10	123	31
Karlshuld	3	21	2	18	–	21	–	9	3	9	13	10	12	–	–	–	6	1	16	1	16	7	110	44
Cham	5	30	–	19	–	28	–	12	1	4	9	5	5	–	–	–	3	1	23	–	28	6	144	23
Landshut	1	30	–	26	–	26	–	13	4	11	16	11	11	–	–	–	6	1	24	1	25	3	154	49
Lindau i. B.	1	22	3	16	–	8	–	3	–	1	3	4	4	–	–	–	–	–	12	1	14	5	75	12
Eggenfelden	6	25	3	23	–	23	–	11	1	4	9	5	2	–	–	–	–	1	20	1	25	11	128	20
Weissenburg i. B.	5	19	2	16	–	19	–	7	1	4	10	5	3	–	–	–	1	1	15	1	10	9	88	22
Nördlingen	?	?	?	?	?	?	–	6	–	2	8	2	3	–	–	–	1	1	15	3	13	?	?	15
Ansbach	3	22	2	17	–	21	–	7	1	3	10	4	2	–	–	–	2	2	16	1	15	8	101	19
Hof	5	25	–	19	–	24	–	13	3	3	8	4	2	–	3	–	7	5	18	2	20	12	132	17
Bad Reichenhall	1	23	1	19	–	10	–	5	–	6	10	6	6	–	–	1	3	–	15	–	24	2	99	29
Augsburg	3	20	3	17	–	15	–	6	1	3	11	5	5	–	–	–	–	1	16	1	18	8	93	24
Amberg (M.H.B.)	3	28	–	21	–	20	–	9	1	2	8	4	1	–	–	–	–	2	21	1	24	6	125	15
München-C.St.	2	22	3	17	–	14	–	5	1	3	10	5	6	–	–	–	–	1	16	2	18	8	95	24
Alexandersbad	11	28	7	21	–	28	–	13	1	1	2	1	–	–	–	–	2	9	24	8	27	35	144	4
Traunstein	5	29	5	23	1	22	–	9	1	2	2	2	3	–	–	–	2	5	18	4	21	20	126	9
Berchtesgaden	6	29	3	22	–	16	–	5	1	3	4	3	3	–	–	–	1	2	17	1	20	12	113	13
Ottobeuren	6	27	5	21	2	24	–	8	4	2	5	4	5	–	–	–	1	3	18	3	22	19	123	16
Partenkirchen	9	29	6	20	1	19	–	8	3	3	2	4	5	–	–	–	2	4	19	3	18	23	118	14
Tegernsee	1	27	2	20	–	16	–	6	4	2	1	4	1	–	–	–	–	–	17	–	20	3	108	8
Buchenau	16	31	6	28	1	30	–	13	3	–	2	3	–	–	–	–	2	9	21	6	23	38	148	5
Oberstdorf	7	29	6	24	1	25	–	10	4	1	1	3	4	–	–	–	3	2	24	2	24	18	140	9
Mittenwald	9	30	5	20	1	22	–	8	7	2	3	5	2	–	–	–	3	2	23	3	20	20	128	12
Hohenpeissenberg	11	29	8	18	2	18	–	14	10	1	1	1	1	–	–	–	–	7	21	6	17	34	118	4

Wintertage und Frosttage an der Hochstation Zugspitze.

Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		Oktober		Novbr.		Dezbr.		Jahr	
W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F	W	F
31	31	28	28	31	31	30	30	20	31	5	26	10	28	6	20	12	29	16	25	30	30	31	31	250	340

Datumsgrenzen von Wintertagen, Frosttagen, Sommertagen, sowie von Schneefällen.

Stationen	Letzter Wintertag		Letzter Frosttag		Erster Sommertag		Letzter Sommertag		Erster Frosttag		Erster Wintertag		Letzter Schneefall		Erster Schneefall		Stationen
	Tag	Monat	Tag	Monat	Tag	Monat	Tag	Monat	Tag	Monat	Tag	Monat	Tag	Monat	Tag	Monat	
Ludwigshafen a. Rh.	17.	XII. 09	11.	IV.	16.	V.	26.	VIII.	11.	XI.	25.	XI.	31.	III.	11.	XI.	Ludwigshafen a. Rh.
Kahl a. M.	17.	XII. 09	9.	V.	16.	V.	26.	VIII.	25.	X.	25.	XI.	31.	III.	11.	XI.	Kahl a. M.
Landau i. Pf.	17.	XII. 09	12.	IV.	16.	V.	26.	VIII.	11.	XI.	25.	XI.	1.	IV.	11.	XI.	Landau i. Pf.
Würzburg	27.	I.	28.	IV.	17.	V.	21.	VIII.	11.	XI.	25.	XI.	31.	III.	10.	XI.	Würzburg.
Bad Kissingen	8.	I.	4.	V.	17.	V.	21.	VIII.	25.	X.	25.	XI.	31.	III.	3.	XI.	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	27.	I.	3.	V.	17.	V.	21.	VIII.	6.	XI.	6.	XI.	31.	III.	2.	XI.	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	14.	II.	9.	V.	19.	V.	21.	VIII.	11.	XI.	25.	XI.	2.	V.	2.	XI.	Luitpoldheim.
Bamberg	21.	XII. 09	9.	V.	17.	V.	21.	VIII.	27.	X.	25.	XI.	23.	IV.	10.	XI.	Bamberg.
Nürnberg	27.	I.	12.	IV.	18.	V.	21.	VIII.	25.	X.	25.	XI.	27.	IV.	3.	XI.	Nürnberg.
Passau	24.	I.	12.	IV.	18.	V.	29.	VIII.	14.	XI.	25.	XI.	31.	III.	3.	XI.	Passau.
Metten	1.	II.	6.	V.	17.	V.	22.	VIII.	25.	X.	24.	XI.	10.	IV.	3.	XI.	Metten.
Regensburg	28.	I.	6.	V.	16.	V.	21.	VIII.	7.	XI.	24.	XI.	10.	IV.	3.	XI.	Regensburg.
Bayreuth	28.	I.	1.	V.	17.	V.	21.	VIII.	17.	X.	24.	XI.	10.	IV.	3.	XI.	Bayreuth.
Burghausen	15.	II.	6.	V.	17.	V.	22.	VIII.	16.	X.	25.	XI.	31.	III.	3.	XI.	Burghausen.
Ingolstadt	14.	II.	12.	V.	16.	V.	26.	VIII.	16.	X.	24.	XI.	27.	IV.	2.	XI.	Ingolstadt.
Karlshuld	2.	II.	13.	V.	15.	V.	29.	VIII.	16.	X.	25.	XI.	31.	III.	3.	XI.	Karlshuld.
Cham	24.	I.	6.	V.	17.	V.	21.	VIII.	15.	X.	25.	XI.	23.	IV.	3.	XI.	Cham.
Landshut	23.	I.	13.	V.	14.	IV.	29.	VIII.	15.	X.	24.	XI.	27.	IV.	3.	XI.	Landshut.
Lindau i. B.	11.	II.	11.	IV.	19.	V.	21.	VIII.	11.	XI.	23.	XII.	10.	IV.	3.	XI.	Lindau i. B.
Eggenfelden	15.	II.	6.	V.	18.	V.	21.	VIII.	7.	XI.	24.	XI.	23.	IV.	3.	XI.	Eggenfelden.
Weissenburg i. B.	14.	II.	1.	V.	18.	V.	21.	VIII.	25.	X.	25.	XI.	10.	IV.	3.	XI.	Weissenburg i. B.
Nördlingen	?	?	28.	IV.	19.	V.	21.	VIII.	25.	X.	25.	XI.	10.	IV.	2.	XI.	Nördlingen.
Ansbach	14.	II.	1.	V.	17.	V.	21.	VIII.	16.	X.	25.	XI.	23.	IV.	2.	XI.	Ansbach.
Hof	28.	I.	8.	V.	18.	V.	21.	VIII.	19.	IX.	21.	I. 11	1.	V.	2.	XI.	Hof.
Bad Reichenhall	14.	II.	12.	IV.	17.	V.	3.	X.	24.	X.	2.	XI.	23.	IV.	3.	XI.	Bad Reichenhall.
Augsburg	14.	II.	12.	V.	18.	V.	21.	VIII.	11.	XI.	25.	XI.	8.	V.	2.	XI.	Augsburg.
Amberg (M.H.B.)	28.	I.	1.	V.	18.	V.	21.	VIII.	3.	XI.	26.	XI.	2.	V.	2.	XI.	Amberg (M. H. B.)
München-C.-St.	14.	II.	6.	V.	18.	V.	22.	VIII.	11.	XI.	24.	XI.	9.	V.	2.	XI.	München C.-St.
Alexandersbad	14.	II.	1.	V.	19.	V.	22.	VII.	15.	X.	19.	XI.	9.	V.	2.	XI.	Alexandersbad.
Traunstein	31.	III.	6.	V.	19.	V.	22.	VIII.	25.	X.	20.	XI.	8.	V.	3.	XI.	Traunstein.
Berchtesgaden	14.	II.	6.	V.	18.	V.	29.	VIII.	24.	X.	24.	XI.	9.	V.	3.	XI.	Berchtesgaden.
Ottobeuren	31.	III.	13.	V.	19.	V.	26.	VIII.	25.	X.	21.	XI.	11.	V.	2.	XI.	Ottobeuren.
Partenkirchen	31.	III.	12.	V.	18.	V.	29.	VIII.	24.	X.	19.	XI.	11.	V.	3.	XI.	Partenkirchen.
Tegernsee	2.	II.	12.	V.	19.	V.	21.	VIII.	3.	XI.	2.	I. 11	11.	V.	2.	XI.	Tegernsee.
Buchenau	31.	III.	9.	V.	4.	VI.	31.	VII.	26.	X.	12.	XI.	9.	V.	3.	XI.	Buchenau.
Oberstdorf	31.	III.	13.	V.	20.	V.	26.	VIII.	24.	X.	22.	XI.	11.	V.	2.	XI.	Oberstdorf.
Mittenwald	31.	III.	12.	V.	19.	V.	21.	VIII.	17.	X.	22.	XI.	11.	V.	2.	XI.	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	31.	III.	11.	V.	19.	V.	21.	VIII.	2.	XI.	12.	XI.	11.	V.	2.	XI.	Hohenpeissenberg.

Auswertung der Barometerregistrierung von Hohenpeissenberg 1906—1910.

Die Registrierungen der Hochstation Zugspitze werden seit dem Jahre 1906 im Jahrbuche veröffentlicht. Es erschien erwünscht, eine Basisstation zu haben, als welche der Hohenpeissenberg gewählt wurde.

Zunächst werden die Barometerregistrierungen 1906 mit 1910 mitgeteilt; die Auswertung der Jahre 1906, 1908 und 1910 hat der Sekretär L. Gsell, die der Jahre 1907 und 1909 der Assistent A. Huber durchgeführt.

Hohenpeissenberg.

Barometer-Registrierung. **Jahr 1906.** 1906.

Januar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	80.1	79.8	79.5	79.2	78.8	78.5	78.1	78.0	77.8	77.7	77.5	77.3	77.4	77.2	77.1	77.3	77.5	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.0	77.9	78.09
2.	77.7	77.6	77.6	77.3	77.1	76.7	76.6	76.4	76.5	75.6	76.7	76.5	76.0	75.5	75.3	75.1	75.1	75.0	74.8	74.3	74.0	73.7	73.5	73.2	75.74
3.	73.0	72.9	72.9	72.9	72.8	72.7	72.8	72.0	73.2	73.3	73.5	73.6	73.7	73.8	73.8	74.0	74.0	74.5	75.0	75.7	76.4	76.9	77.3	77.6	74.09
4.	78.0	79.2	78.5	78.8	78.9	79.1	79.3	79.4	79.4	79.6	79.7	79.7	79.7	79 5	79.6	79.9	80.2	80.5	80.7	80.8	80.8	80.9	80.8	81.0	79 75
5.	80.8	80.6	80.6	80.4	80.1	79.6	79.2	78.8	78.6	78,8	78,6	78.5	78.4	77.9	77.9	77.2	76.7	76.8	77.4	78.0	78.7	79.2	79.6	79.7	78 83
6.	79.6	79.7	79.7	79.4	78.9	78.6	78.2	77.4	76.6	75.8	75.1	74.0	72.6	72.1	70.8	70.5	69.6	68.9	68.3	69.4	70.3	69.7	70.1	71.2	74.02
7.	71.4	71.3	71.0	70.7	70.5	70.5	70.8	71.5	71.7	71.6	71.3	71.4	71 4	71.3	71.2	71.3	71.4	71.5	71.5	71.4	71.3	70.6	70.1	69.3	71.03
8.	68.4	67.7	67.0	65.3	63.9	63.0	62.0	61.2	61.0	60.7	60.9	60.8	60.6	60.6	60.7	61.0	61.2	61.2	61.3	62.3	62.9	63.4	63.7	63.7	62.69
9.	63.9	64.5	65.1	66.0	67.1	68.1	69.2	70.1	70.9	71.8	72.2	72.4	72.4	72.6	72.4	72.2	72.2	72.1	71.8	71.6	71.5	71.1	70.7	70.3	70.09
10.	69.7	69.1	69.0	69.7	70.1	70.7	70.9	71.2	71.1	71.3	71.2	71.1	71.1	71.0	71.2	71.4	71.3	70.9	70.7	71.6	71.7	72.0	72.7	73.7	71.02
11.	74.0	75.1	75.6	75 8	76.4	76.6	77.2	77.9	78.3	79.0	79.9	79.9	79.9	80.0	80.2	80.7	81.1	81.5	82.1	82.1	82.3	82.4	82.4	82.4	79.28
12.	82.4	82.3	82.2	82.2	82,2	82.0	81.8	81.7	81.7	81.7	81.8	81.9	81.6	81.5	81.3	81.0	80.6	80.4	80.7	80.9	80.8	80.5	80.3	80.1	81.40
13.	79.9	79.8	79.8	79.2	78.9	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	78.4	77.8	77.6	77.5	77.5	77.4	77.3	77.2	77.3	77.6	77.5	77.4	77.7	78.28
14.	77.8	77.9	77.9	77.9	77.9	77.9	78.2	78.7	79.2	79.9	80.5	81.2	81.7	82.6	82.9	83.5	83.8	84.2	84.4	84.5	84 7	84.8	84.8	84.6	81.31
15.	84.5	84.5	84.4	84.2	83.7	83.1	82.7	82.6	82.2	82.1	81.8	81.7	81.1	80.5	80.4	80.1	80.1	80.2	80.4	80.6	80.6	80.7	80 8	80.9	81.83
16.	81.1	81.2	81.4	81.6	81.6	81.6	81.7	81.8	82.0	82.3	82.6	82.8	83.0	83.2	83.2	83.3	83.4	83.6	83.6	83.7	83.5	83.4	83.3	83.1	82.58
17.	82.9	82.8	82.6	82.6	82.5	82.3	82.0	81.9	81.7	81.6	81.4	80.8	80.1	80.0	80.2	80.3	80.2	80.1	80.3	80.8	81.3	81.5	81.5	81 6	81.38
18.	81.3	81.2	81.2	81.2	81.0	80.8	80.7	80.6	80.5	80.5	80.1	79.5	78.4	76.9	76.4	76.2	75.5	75.1	74.5	73.8	73.0	72.5	71.9	71.4	77.68
19.	70.6	70.3	70.0	70.3	70.7	71.3	72.0	72.4	72.9	73.1	73.3	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.6	74.0	74.5	75.1	75.6	75.9	76.2	73.03
20.	76.6	77.0	77.2	77.5	77.8	78.1	78.6	79.3	79.6	80.1	80.6	81.0	81.3	81.3	81.6	82.1	82.5	82.6	82.9	83.6	84.1	84.0	83.8	83.6	80.70
21.	83.0	82.5	82.1	81.8	81.1	80.6	79.7	79.4	79.1	78.6	78.3	77.8	77.1	76.5	76.2	76.1	75.9	75.9	75.9	75.9	75.8	75.7	75.6	75.7	78.18
22.	75.6	75.5	75.5	75.4	75.4	75.3	75.4	75.5	75.6	75.8	75.9	76.0	75.8	75.8	75.9	76.0	76.2	76.3	76.7	77.3	77.9	78.5	78.8	79.2	76.30
23.	79.5	79.8	80.2	80.4	80.7	80.9	81.2	81.6	82.0	82.4	82.6	82.5	82.3	82.4	82.4	82.5	82.7	82.7	83.0	83.3	83.4	83.4	83.4	83.4	82.03
24.	83.4	83.4	83.2	83.2	83.1	82.9	82.8	82.9	82.9	82.9	82.9	82.4	81.9	81.4	81.2	80.8	80.5	80.2	79.9	79.7	79.5	79.4	79.1	78.7	81.59
25.	78.5	78.1	77.7	77.4	77.2	76.8	76.7	76.6	76.4	76.2	76.1	75.9	75.6	75.0	74.9	75.0	74.9	74.4	74.1	73.7	73.4	73.0	72.7	72.2	75.52
26.	71.9	72.0	72.1	72.1	72.0	72.2	72.8	73.3	74.1	74.6	75.3	75.5	75.6	75.5	75.6	76.2	76.6	77.0	77.5	77.9	78.5	78.8	79.0	79.1	75.22
27.	79.2	79.5	79.5	79.6	79.7	79.8	80.3	80.6	81.0	81.2	81.6	81.9	82.0	82.1	82.1	82.2	82.4	82.5	83.0	83.5	83.8	84.1	84.2	84.2	81.67
28.	84.1	84.1	84.1	83.9	83.7	83.6	83.5	83.4	83.5	83.7	84.0	84.1	83.9	83.7	83.6	83.6	83.6	83.7	83.9	84.0	84.1	84.1	84.1	83.9	83.83
29.	83.7	83.4	83.3	83.2	83.1	83.1	83.1	83.1	83.2	83.2	83.4	83.2	83.2	82.6	82.4	82.0	81.9	81.7	81.6	81.3	81.1	81.0	81.2	81.2	82.51
30.	81.1	81.1	80.7	80.3	80.0	79.9	79.9	80.2	80.4	80.5	80.9	80.9	80.8	80.8	80.7	80.7	80.6	80.7	80.7	80.8	80.8	80.8	80.5	80.1	80.58
31.	79.7	79.6	79.4	79.1	78.8	78.5	77.8	77.8	78.0	78.0	78.5	78.4	78.0	78.3	78.5	78.9	79.6	80.3	81.2	81.8	82.4	82.9	83.1	83.3	79.66
Mittel	77.85	77.86	77.77	77.70	77.60	77.54	77.55	77.61	77.74	77.82	77.97	77.89	77.68	77.50	77.44	77.48	77.49	77.52	77.64	77.87	78.04	78.07	78.07	78.07	77.74

Februar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	83.3	83.3	83.3	83.1	83.1	83.0	83.0	82.5	82.0	82.3	82.6	82.7	82.2	81.9	81.8	81.5	81.4	81.5	81.6	81.6	81.5	81.3	81.1	81.0	82.20
2.	80.9	80.5	80.2	79 9	79.4	79.1	78.9	78.6	78.3	77.9	77.6	77.1	76.3	75.8	75.2	74.8	74.6	74.6	74.7	74.5	74.5	74.3	73.4	72.8	76.83
3.	72.1	71.5	70.4	69 7	69.1	68.6	68.5	68.6	68.4	68.3	67.9	67.4	66.1	65.9	65.4	65.3	65.4	64.2	64.9	64.4	64.3	63.9	63.4	63.1	66.95
4.	62.7	62.4	62.0	61.9	61.1	62.3	63.2	64.0	65.1	65.4	65.8	66.1	66.2	66.3	66.5	66.6	66.9	67.2	67.6	67.9	68.2	68.4	68.6	68.5	65.46
5.	68.6	68.8	69.0	69.0	69.1	69.3	69.6	69.9	70.2	70.5	70.9	71 2	71.2	71.4	71.6	71.9	72.0	72.3	72.5	72.7	73.0	73.1	73.3	73.5	71.03
6.	73.4	73.5	73.6	73.6	73.6	73.6	73.7	73.8	74.0	73.0	74.0	74.0	74.0	74.1	74.0	74.2	74.4	74 5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.00
7.	74.5	74.5	74.4	74.4	74.4	74.4	74.6	74.9	75.1	75.4	75.6	75.8	75.9	76.0	76.2	76.4	76.8	77.0	77.7	78.1	78.5	78.6	78.6	78.7	76.10
8.	78.6	78.7	78.6	78.5	78.3	78.2	78.0	77.9	77.8	77.7	77.2	76.6	75.7	74.7	74.2	73.9	73.4	73.1	72.8	71.7	70.2	69.5	68.8	67.9	75.08
9.	66.5	65.9	64.7	63.8	63.2	63.1	63.1	63.4	64.0	64.3	64.4	64.4	64.2	64.2	64.4	64.7	65.2	65.7	66.5	67.1	67.9	68.0	78.3	68.4	65.23
10.	68.6	68.9	69.3	69.5	69.8	69.9	70.1	70.2	70.5	70.7	70.9	71.0	70.8	70.6	70.1	69.7	69.2	68.9	68.5	67.8	67.3	66.8	66.5	66.2	69.24
11.	65.8	65.5	65.0	64.6	64.0	63.8	63.1	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	62.9	62.3	62.1	62.0	62.0	61 8	61.7	61.7	61.5	60.4	61.2	61.3	62.81
12.	61.5	61.8	61.8	61 8	61.7	61.7	61.7	61.8	62.1	62.1	62.0	61.9	61.7	61.6	61.5	61.7	62.0	62.3	62.5	62.8	63.1	63.3	63.6	63.7	62.15
13.	63.9	64.0	64.0	64.2	64.3	64.3	64.1	64.2	64.4	64.4	64.6	64.7	64.6	64.3	64.2	64.5	64.8	65.0	65.2	65.5	65.5	65.7	65.8	65.9	64.67
14.	66.0	66.2	66.3	66.3	66.4	66.5	66.6	66.8	67.1	67.5	67.8	68.0	68.1	68.2	68.5	68.9	69.4	69.9	70.4	70.7	71.0	71.4	71.5	71.7	68.38
15.	71.8	71.8	71.9	71.9	71.9	71.9	72.0	72,1	72,2	72.3	72.4	72.4	72.3	72.1	72.1	72.1	72.2	72.6	72.6	72.6	72.5	72.5	72 6	72.7	72,23
16.	72.9	73.0	73.0	73.0	73.1	73.2	73.3	73.5	74.0	74.3	74.2	74.2	74.1	74.0	73.9	74.0	74.3	74.4	74.5	74.4	74.5	74.5	74.4	74 5	73.88
17.	74.4	74.4	74.3	74.3	74.3	74.2	74.2	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3	74.2	74.2	74 2	74.1	74.1	74.1	74.2	74.3	74.3	74.3	74.3	74.4	74.26
18.	74.5	74.6	74.6	74.5	74.5	74.6	74.7	74.8	75.0	75.2	75.5	75.7	75.8	75.7	75.7	75.7	75.8	75.8	75.6	76.0	76.2	76.3	76.2	76.2	75.38
19.	76.1	76.1	76.0	75.9	75.9	75.7	75.7	75.7	75.6	75.8	75.9	75.9	75.8	75.6	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5	75.7	75.7	75.8	75.8	75.8	75.75
20.	75.8	75.8	75.7	75.6	75.6	75.7	75.8	76.0	76,2	76.4	76.7	77.0	77.1	77.2	77.2	77.5	77.7	78.0	78.3	78.5	78.6	79.7	78.8	78 7	77.07
21.	78.7	78.5	78.3	78.1	77.9	77.8	77.8	77.8	78.0	78.0	78.1	78.1	78.0	77.9	77.8	77.8	77.7	77.8	77.8	77.8	77.7	77.6	77.7	77.7	77 94
22.	77.7	77.6	77.3	77.2	77.1	77.1	77.0	77.0	77.3	77.5	77.6	77.3	76.8	76.7	76.5	76.4	76.3	76.1	76.0	75.9	75.6	75.5	75.1	74.8	76.64
23.	74.0	73.4	72.9	72.0	71.5	71.1	70.6	70.1	69.3	68,8	68.1	67.8	67.2	66.8	66.5	66.5	66.4	66.3	66.1	66.0	66.0	66.0	65.9	65.9	68.55
24.	66.0	66.0	66.0	65.7	65.6	65.5	65.5	65.5	65.6	65.8	65.9	66.1	66.2	66.3	66.7	67.4	68.0	68 5	69.2	69.7	70.2	71.0	71.4	71.7	67.31
25.	72.3	72.6	72.8	72.9	73.3	73 5	73.6	73.7	73.8	73.8	73.8	73.7	73.4	72.9	72 5	72.2	72.0	71.7	71.3	71.2	70 8	70.6	70.6	70.7	72.49
26.	70.8	71.1	71.1	71.0	71.0	70.9	70.9	71.1	71.0	71.1	71.3	71.3	71.5	71.2	71.1	71.0	71.0	70.9	70.9	70.7	70 4	70.3	70 2	70.1	70.91
27.	69.9	69.9	69.8	69.5	69.3	69.0	68.9	68.7	68.5	68.3	68.1	68.0	67.7	67.0	66.5	66.1	65.6	65 6	65.8	65.8	65.8	65.7	65.3	65.2	67.50
28.	65.3	65.5	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.3	66.6	67.0	67.5	68.1	68.2	68.2	68.5	68.8	69.0	69.3	69.6	70.0	70.4	70.5	70.8	71.1	67.95
Mittel	71.66	71.64	71.50	71.35	71.23	71.21	71.21	71.29	71.40	71.46	71.57	71.57	71.37	71.18	71.08	71.12	71.18	71.23	71.38	71.41	71.42	71.41	71.35	71.32	71.36

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1906.

März

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	71.4	71.6	71.7	71.9	71.9	71.3	71.0	70.5	70.5	70.4	70.4	70.8	71.0	71.1	71.3	71.3	71.6	71.7	72.0	72.0	72.1	72.1	72.0	71.7	71.39
2.	71.5	71.3	71.2	71.2	71.0	71.0	71.2	71.5	71.8	72.0	72.0	72.6	72.9	71.6	71.4	71.1	70.8	70.7	70.9	70.9	71.1	71.3	71.8	73.0	71.49
3.	74.2	75.6	76.5	77.2	77.7	78.4	79.1	80.1	80.9	81.6	82.1	82.3	82.5	82.6	83.1	83.6	84.2	84.7	85.2	85.6	85.7	86.1	86.3	86.2	81.73
4.	85.9	85.8	85.5	85.3	85.2	85.1	85.2	85.5	85.6	85.7	85.9	86.0	85.7	85.7	85.7	85.9	86.0	86.0	86.0	86.0	86.1	86.1	86.3	86.2	85.77
5.	86.0	86.0	85.5	85.4	85.3	85.0	84.9	85.1	85.3	85.5	85.8	86.1	86.5	85.4	86.0	85.6	85.6	85.8	85.8	85.8	86.0	86.2	86.4	86.5	85.73
6.	86.6	86.9	87.0	87.0	87.0	86.9	86.9	87.0	87.1	87.2	87.3	87.3	87.3	86.9	86.8	86.8	86.7	86.8	86.8	86.9	87.0	87.1	87.2	87.1	86.99
7.	87.1	87.1	87.0	87.0	86.9	87.0	87.0	87.1	87.3	87.3	87.3	87.2	86.8	86.2	85.9	85.7	85.6	85.6	85.5	85.5	85.3	85.2	84.9	84.7	86.34
8.	84.5	84.3	84.1	83.9	83.6	83.3	83.1	82.7	82.4	82.1	81.8	81.5	81.1	80.8	80.3	79.7	78.7	78.0	77.8	77.8	77.4	77.2	76.8	76.2	80.79
9.	75.5	75.0	74.2	74.5	72.5	72.1	72.0	71.1	72.2	72.0	71.5	71.3	70.9	71.1	71.2	71.3	71.3	71.4	71.5	71.7	71.7	71.8	71.9	71.9	72.15
10.	71.9	72.2	72.2	72.3	72.5	73.2	73.9	74.2	74.6	74.9	75.3	75.5	75.8	76.0	76.2	76.4	76.5	76.6	76.8	77.0	77.2	77.2	77.0	76.9	75.09
11.	76.5	76.4	76.3	75.8	75.3	75.0	74.6	74.3	74.2	73.9	73.7	73.4	72.9	72.3	72.2	71.9	71.4	70.9	70.2	69.7	68.8	68.4	67.8	67.6	72.65
12.	67.1	66.9	66.3	65.7	65.2	64.9	64.7	64.4	63.7	63.3	62.8	62.0	62.8	63.4	63.7	64.0	64.2	64.2	64.8	65.4	66.5	67.3	68.1	68.3	64.99
13.	68.2	68.6	69.5	69.9	70.3	71.4	71.8	72.1	72.5	72.7	72.9	72.8	72.7	72.5	72.4	72.3	72.2	72.2	72.3	72.5	72.7	72.8	72.1	72.9	71.76
14.	72.9	72.8	72.9	72.8	72.6	72.8	72.8	72.8	72.9	73.0	73.3	73.1	72.9	72.8	73.2	73.7	74.1	74.6	74.7	75.0	75.4	75.9	76.4	76.9	73.76
15.	77.7	78.2	78.8	79.3	79.7	79.9	80.4	80.5	80.6	80.8	81.0	80.8	80.8	80.9	80.3	79.7	79.8	79.8	80.0	79.8	79.7	79.6	79.6	79.7	79.89
16.	79.7	79.8	79.6	79.3	79.1	79.6	79.7	79.6	80.1	80.2	80.5	80.5	80.8	80.9	80.7	80.1	79.6	79.4	79.4	79.8	80.1	80.2	80.6	81.1	80.02
17.	81.1	81.2	81.5	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.7	81.8	81.7	81.7	81.7	81.4	81.3	81.2	81.6	81.7	81.8	81.9	81.9	81.8	81.5	81.2	81.57
18.	80.8	80.6	80.2	79.6	79.3	79.3	78.9	78.5	78.1	77.8	77.3	76.9	76.5	75.9	75.5	74.9	74.4	73.9	73.4	73.2	73.0	72.5	72.1	71.6	76.43
19.	71.2	70.4	69.8	69.0	68.5	68.0	67.5	67.0	66.6	66.2	65.7	65.7	65.2	66.2	66.5	65.8	65.9	67.6	68.5	69.2	69.5	69.9	70.3	70.2	67.94
20.	70.0	69.9	69.8	69.6	69.6	69.1	69.2	69.1	69.2	69.5	69.8	69.9	70.0	70.3	70.6	70.8	71.0	71.2	71.5	71.5	71.7	71.8	71.7	71.7	70.35
21.	71.7	71.7	71.6	71.5	71.4	71.4	71.4	71.4	71.5	71.4	71.1	71.0	70.8	70.9	70.9	71.0	71.2	71.2	71.3	71.4	71.5	71.5	71.5	71.5	71.32
22.	71.5	71.3	71.1	70.9	70.9	71.2	71.3	71.3	71.2	71.2	71.1	71.0	70.8	70.6	70.2	70.0	69.6	69.5	69.3	69.1	68.8	68.1	67.7	66.7	70.19
23.	65.9	65.0	64.5	64.0	63.5	62.8	63.3	63.2	62.2	61.7	61.0	60.3	59.1	58.5	58.4	58.5	58.5	58.5	58.4	58.4	58.8	59.0	59.1	59.5	60.92
24.	60.1	60.2	60.5	60.6	60.8	61.0	61.4	61.6	61.7	61.8	62.0	62.3	62.2	62.1	62.1	62.4	62.7	62.8	63.0	63.2	63.4	63.5	63.5	63.5	62.01
25.	63.5	63.5	63.4	63.3	63.3	63.3	63.3	63.4	63.6	63.7	63.8	64.0	64.0	64.0	64.2	64.4	64.6	64.9	65.0	65.4	65.7	66.0	66.2	66.3	64.28
26.	66.4	66.5	66.5	66.5	66.6	66.9	67.1	67.3	67.4	67.6	67.6	67.6	67.4	67.2	67.0	67.0	67.0	66.9	66.8	66.6	66.4	66.0	65.8	65.7	66.82
27.	65.6	65.7	65.5	65.4	65.3	65.4	65.5	65.9	66.2	65.5	66.9	67.0	67.1	67.1	67.2	67.2	67.2	67.4	67.5	67.7	68.2	67.4	68.6	68.8	66.72
28.	69.0	69.5	69.7	69.9	70.1	70.6	70.9	71.1	71.1	71.2	71.2	71.2	71.1	71.0	71.0	70.7	70.6	70.6	70.6	70.6	70.5	70.4	70.0	69.8	70.52
29.	69.3	69.0	68.7	68.4	68.3	68.2	68.3	68.5	69.0	69.1	69.4	69.4	69.4	69.4	69.6	69.7	70.0	70.1	70.6	71.1	71.2	71.6	72.0	72.2	69.69
30.	72.2	72.3	72.3	72.6	73.0	73.1	73.6	73.8	74.1	74.6	74.7	75.0	75.2	75.2	75.6	75.6	75.8	76.1	76.4	76.5	76.8	76.9	77.0	77.0	74.80
31.	77.0	77.0	76.9	76.9	76.0	77.1	77.2	77.5	77.7	77.9	78.2	78.2	78.2	78.2	78.2	78.5	78.7	78.8	79.1	79.3	79.6	79.7	79.8	79.8	78.15
Mittel	73.94	73.95	73.88	73.82	73.68	73.74	73.83	73.86	73.97	73.99	74.03	74.01	73.94	73.81	73.83	73.77	73.77	73.86	73.97	74.08	74.19	74.21	74.26	74.27	73.94

April

600 mm +

1.	79.9	79.7	79.6	79.6	79.6	79.8	80.0	80.1	80.4	80.7	80.8	81.0	81.2	81.2	81.3	81.4	81.6	82.0	82.6	82.9	83.3	83.3	83.4	83.5	81.21
2.	83.7	83.7	83.7	83.7	83.7	83.8	84.2	84.4	84.5	84.5	84.4	84.5	84.8	84.8	84.9	84.9	84.9	85.0	85.2	85.2	85.3	85.4	85.4	85.4	84.58
3.	85.4	85.5	85.2	85.1	84.9	84.7	84.7	84.7	84.7	84.8	84.8	84.6	84.5	84.1	83.7	83.5	83.3	83.4	83.6	83.7	83.7	83.5	83.3	83.1	84.27
4.	82.8	82.7	82.5	82.4	82.3	82.4	82.5	82.5	82.6	82.6	82.3	81.9	81.4	81.1	80.7	80.4	80.1	79.9	79.7	79.6	79.5	79.5	79.5	79.5	81.27
5.	79.5	79.5	79.3	79.2	79.1	79.0	79.1	79.1	79.1	79.0	79.1	79.0	78.9	78.7	78.5	78.4	78.4	78.4	78.4	78.6	78.9	79.0	79.2	79.3	78.95
6.	79.4	79.5	79.7	79.7	79.8	80.0	80.6	80.7	80.9	81.1	81.2	81.4	81.6	81.7	81.9	82.0	82.0	82.2	82.8	83.0	83.6	83.9	84.0	84.0	81.53
7.	84.0	83.9	83.7	83.5	83.4	83.3	83.4	83.4	83.5	83.6	83.6	83.5	83.1	82.8	82.6	82.5	82.4	82.4	82.5	82.4	82.6	82.6	82.5	82.5	83.07
8.	82.4	82.3	82.1	82.0	82.0	82.1	82.3	82.5	82.6	82.7	82.8	82.8	82.9	82.8	82.7	82.6	82.3	82.2	82.3	82.4	82.4	82.4	82.4	82.3	82.43
9.	82.2	81.9	81.7	81.6	81.5	81.6	81.8	82.0	82.1	82.4	82.4	82.6	82.3	82.2	82.2	82.1	82.0	82.0	82.2	82.6	82.8	82.9	83.0	83.0	82.21
10.	82.9	82.8	82.6	81.5	82.4	82.5	82.6	82.6	82.7	83.0	83.2	83.2	83.0	82.8	82.7	82.5	82.3	82.2	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.8	82.64
11.	82.9	82.9	82.8	82.8	83.0	83.2	83.3	83.4	83.7	84.0	84.0	83.8	83.6	83.2	83.0	82.9	82.8	82.5	82.5	82.8	83.0	83.1	83.1	83.2	83.15
12.	83.2	83.2	83.2	83.2	83.3	83.3	83.4	83.3	83.4	83.3	83.1	82.8	82.6	82.3	82.1	82.0	82.1	82.2	82.1	82.1	82.1	82.0	81.9	81.8	82.67
13.	81.6	81.3	81.2	80.8	80.5	80.3	80.4	80.4	80.6	80.6	80.6	80.5	80.3	80.1	79.9	79.9	79.7	79.7	79.7	79.7	80.0	80.1	80.1	80.0	80.33
14.	80.0	79.9	79.8	79.8	79.7	79.8	79.9	80.1	80.1	80.1	80.1	80.1	80.2	80.4	80.6	80.7	80.6	81.0	81.0	81.2	81.1	81.3	81.5	81.7	80.45
15.	81.8	81.9	81.9	81.9	82.0	82.2	82.4	82.6	82.6	82.7	83.0	83.2	83.4	83.8	83.8	83.7	83.8	83.9	84.0	84.2	84.4	84.5	84.4	84.4	83.19
16.	84.1	83.8	83.4	83.3	83.2	83.1	83.0	82.9	82.7	82.6	82.3	82.1	81.6	81.4	81.2	80.9	80.7	80.4	79.7	79.3	78.9	78.9	78.6	78.2	81.51
17.	77.9	77.6	77.3	77.2	76.7	76.7	76.5	76.3	76.0	75.7	75.6	75.3	74.5	73.9	73.7	73.6	73.2	72.9	72.8	72.4	72.0	72.0	72.0	72.0	74.74
18.	71.9	71.6	71.0	70.5	70.1	69.8	69.6	69.2	69.1	68.7	68.4	68.0	67.6	66.2	66.0	65.9	65.7	65.7	65.7	65.5	65.3	65.3	65.2	65.0	67.78
19.	64.8	64.1	63.9	63.8	63.4	63.2	63.2	63.2	63.3	63.3	63.4	63.8	64.1	64.3	65.0	65.4	66.0	67.0	68.1	69.3	70.2	70.8	71.1	71.4	65.67
20.	71.7	71.8	72.0	71.9	71.9	72.4	72.7	73.0	73.7	74.3	74.8	75.2	75.4	75.8	76.4	76.5	76.9	77.2	78.0	78.7	79.1	79.6	80.0	80.2	75.38
21.	80.3	80.4	80.5	80.5	80.4	80.4	80.5	80.5	80.5	80.4	80.3	80.0	79.9	79.7	79.1	78.8	78.5	78.2	78.3	78.3	78.2	78.0	77.9	77.6	79.47
22.	77.5	77.0	76.7	76.6	76.4	76.3	76.0	77.8	77.6	75.4	75.2	74.8	74.5	74.3	74.2	74.3	74.5	74.4	74.6	74.8	74.9	74.7	74.6	74.5	75.49
23.	74.4	74.1	73.9	73.8	73.8	73.7	73.7	73.9	74.1	74.2	74.8	74.8	74.9	75.1	75.2	75.2	75.2	75.1	75.3	75.4	75.4	75.5	75.2	75.1	74.66
24.	74.7	74.2	74.1	73.9	73.5	73.5	73.2	73.1	73.0	73.0	72.9	72.7	72.6	72.4	72.1	71.9	71.9	71.8	71.9	72.1	72.3	72.4	72.3	72.3	72.82
25.	72.0	71.9	71.8	71.8	71.8	72.0	72.3	72.4	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.3	72.1	72.3	72.0	71.8	71.8	71.9	71.8	71.6	71.4	72.08
26.	70.9	70.3	69.9	69.6	69.2	69.9	68.7	68.6	68.4	68.4	68.2	68.0	67.5	67.2	66.4	65.9	65.6	65.4	65.2	64.9	64.9	64.7	64.5	64.0	67.34
27.	63.7	63.3	63.1	63.3	63.5	63.6	63.9	64.2	64.5	64.8	64.9	64.9	65.0	65.0	65.1	65.1	65.2	65.2	65.4	65.4	65.6	65.6	65.7	66.1	64.67
28.	66.3	66.5	66.8	67.1	67.5	67.9	68.2	68.7	68.9	69.6	69.8	69.8	69.7	69.5	69.3	69.1	69.2	68.9	68.8	69.0	69.2	69.2	69.1	68.8	68.62
29.	68.7	68.4	68.0	67.7	67.4	67.3	67.3	66.9	66.4	65.9	65.5	65.0	64.5	64.0	63.7	63.8	64.2	64.2	65..	65.6	66.2	66.4	66.3	66.6	66.04
30.	66.6	66.5	66.4	66.3	66.3	66.4	66.4	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6	66.2	66.3	66.2	66.2	66.2	66.2	66.3	66.5	66.7	66.7	66.6	66.5	66.42
Mittel	77.24	77.07	76.93	76.80	76.74	76.81	76.86	76.97	77.02	77.01	77.02	76.95	76.81	76.65	76.55	76.47	76.45	76.45	76.60	76.73	76.87	76.93	76.91	76.87	76.82

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1906.

Mai

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	66.5	66.3	66.2	66.4	66.8	67.0	67.3	67.7	68.2	68.7	69.0	69.1	69.3	69.7	70.0	70.2	70.3	70.3	70.4	70.5	71.0	71.3	71.4	71.4	68.96
2.	71.5	71.7	71.9	72.1	72.2	72.6	73.3	73.7	73.9	74.1	74.4	74.6	75.0	75.3	75.5	75.6	76.1	76.5	76.9	77.5	77.7	77.9	78.2	78.4	74.85
3.	78.5	78.7	78.8	78.9	78.9	79.1	79.4	79.6	79.7	79.8	79.9	80.0	79.8	79.8	79.7	79.7	79.7	79.6	79.6	79.7	79.7	79.6	79.5	79.4	79.46
4.	79.2	79.1	78.9	78.9	79.0	79.1	79.2	79.5	79 6	79.6	79.6	79.5	79.6	79.5	79.4	79.3	79.2	79.1	79.3	79.4	79.5	79 5	79.6	79.7	79.34
5.	79.6	79.6	79.6	79.7	79.8	80.0	80.2	80.3	80.3	80.3	80.4	80.3	80.1	79.9	79.9	79.9	80.4	81.1	81.6	82.0	82.4	82.4	82.4	82.3	80.60
6.	82.1	81.9	81.6	81.3	81.2	81.3	81.2	81.2	81.2	81.3	81.4	81.2	81.0	80.8	80.4	80 4	89.3	80.4	80.5	80.9	81.0	81.1	80.9	80.7	81.05
7.	80.5	80.1	79.9	79.8	79.7	79.7	79.7	79.9	79.7	79.4	79.3	78.7	78.6	78.5	78.3	78.0	77.9	78.3	78.1	78.3	78.1	77.9	77.7	77.5	78.90
8.	77.4	77.1	76.7	76.5	76.4	76.4	76.4	76.4	76.3	76.3	76 4	76.2	76.2	76.1	75.7	75 4	75.4	75.4	75.3	75.2	75.2	75.2	75.1	75.0	75 99
9.	74.8	74.6	74.5	74.3	74.2	74.2	74.2	74 3	74.3	74.3	74.4	74.3	74.1	73.8	73.5	73.5	73.3	73.1	73.3	73.4	73.3	73.2	73.2	73.3	73.89
10.	73.2	72.9	72.9	72.8	72.8	72.8	72.8	72.9	73.0	72.7	72.5	72.5	72.3	72.2	72.0	71.8	71.7	71.3	71.4	71.3	71.5	71.6	72.0	72.4	72.30
11.	72.7	72.6	72.3	72.2	72.0	72.1	72.3	72.9	73.2	73.3	73.5	73.5	73 3	72.9	72.6	72.4	72.0	71.9	72.1	72.6	72.9	72.9	72.9	72.9	72.67
12.	73.3	73.2	73.2	73.1	73.0	73.0	73.0	73.3	73.5	73.6	73.6	73.6	73.6	73.4	73.2	72.7	72.7	72.8	73.1	73.4	73.9	74.3	75.6	74.8	73.42
13.	75.0	75.1	75.2	75.3	75.5	75.6	75.8	76.0	76 1	76.2	76.3	76.2	76 0	75.6	75.3	75.4	75.5	75.4	75.5	75.8	76.1	76.3	76.0	75.8	75.71
14.	75.1	74.7	74.4	74.2	73.8	73 7	73.5	73.4	73.2	73.0	72.9	72.6	72.3	72.0	71.4	70.9	70.7	70.4	70.4	70.3	70.2	70.2	70.0	69.8	72.21
15.	69.5	69.3	69.0	68.6	68 6	68.5	68.5	68.5	68.4	68.2	68.0	67 5	67.0	66.6	66.4	66.4	65.9	65.6	65.8	65.9	66.0	66.1	66.1	66.0	67.35
16.	65.6	65.5	65.5	65.6	65.7	66.0	66.2	66.6	67.0	67.1	67.0	67.0	66.9	66.7	66.6	66.6	66.5	66.5	66.9	67.4	67.8	67.6	67.3	67.0	66.60
17.	66.5	65.8	65.3	64.7	64.5	64.2	63.9	63.9	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	63.5	63.5	63.5	63.5	63.6	63.8	64.2	64.5	64.7	64.8	64.8	64.22
18.	64.9	64.8	64.7	64.7	64.6	64.7	64.7	64.9	65.1	65.1	65.2	65.4	65.4	65.4	65.4	65.6	65.7	65.9	66.1	66.3	66.5	66.6	66.7	66.8	65.46
19.	66.8	66.7	66.4	66.5	66.6	66.6	66.4	66.4	66.3	66.3	66.2	66.1	66.2	66.1	65.9	65.8	65.6	65.6	65.7	65.6	65.5	65.2	64.9	64.6	66.00
20.	64.2	63.9	63.6	63.5	63.5	63.5	63.6	63.6	63.8	64.1	64.5	65.1	65.3	65.5	65.5	65.8	66.1	66.3	66.4	66.5	67.0	67.2	67.5	67.7	67.9	65 .25
21.	68.0	67.9	67.8	67.7	67.7	67.7	67.8	67.9	68.1	68.5	68.9	69.0	69.3	69.3	69.5	69.6	69.8	70.1	70.3	70.6	71.0	71.3	71.6	71.7	69.21
22.	71.8	71.9	71.5	71.7	71.9	72.0	72.5	72.7	73.0	73.3	73.4	73.4	73.5	73.6	73.8	73.8	74.0	74.5	74.8	75.1	75.5	76.0	76.1	76.4	73.59
23.	76.5	76.4	76.1	76.0	76 1	76.1	76.3	76.3	76.4	76.4	76.4	76.4	76.3	76.1	76.0	75.9	75.8	75.8	75.9	75.9	76.0	76.1	76.1	76.1	76.14
24.	76.1	75 9	75.8	75.7	75.8	75.9	76.1	76.2	76.5	76.5	76.6	76.6	76.6	76.5	76.6	76.6	76.8	76.9	77.3	77.6	77.8	78.3	78.5	78.8	76.75
25.	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.7	80.1	80.2	80.4	80.6	80.7	80.7	80.8	80.6	80.7	80.9	81.1	81.4	81.9	82.2	82.5	82.7	82.7	82.5	80.78
26.	82.3	82.2	82.1	82.0	81.9	81.9	81.9	82.0	82.1	82.2	82.2	82.0	82.0	81.8	81.6	81.5	81.4	81 4	81.5	81.5	81.6	81.7	81.6	81.5	81.82
27.	81.5	81.5	81.2	81.1	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.8	80.8	80.8	80.7	80.5	80.6	80.8	80.9	81.2	81.2	81.0	81.2	81.2	81.2	81.3	81.00
28.	81.3	81.4	81.5	81.6	81.9	82.1	82.4	82.7	83.0	83 4	83.4	83.5	83.6	83.5	83 4	83.4	83.5	83.5	83.6	83.7	83.7	83.6	83.5	83.3	82.93
29.	83.1	83.0	83.0	83.0	82.9	82.7	82.6	82.3	82.2	82.2	82.8	82.4	81.7	81.4	81.1	81.2	81.1	81.2	81.3	81.2	81.3	81.2	81.1	80.9	81.95
30.	80.8	80.3	79.9	79.7	79.5	79.5	79.5	79.3	79.0	78.8	78.5	78.1	77.7	77.5	77.3	77.3	77.3	77.3	77.2	77.0	77.1	77.4	77.6	77.6	78.38
31.	77.5	77.4	77.3	77.3	77.2	77.4	77.7	77.0	76.4	75.9	75.0	74.3	73.8	73.5	72.9	72.5	72.2	72.2	72.0	71.8	71.5	71.5	72.0	72.9	74.55
Mittel	74.67	74.54	74.39	74.33	74.33	74.39	74.50	74.59	74.65	74.69	74.74	74.65	74.57	74.44	74.32	74.28	74.28	74.35	74.49	74.65	74.81	74.91	74.97	74.95	74.56

Juni

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	73.0	71.5	70.8	70.8	70.6	71.2	71.6	71.9	72.4	72.4	72.2	72.4	72 3	72.1	72.1	72.2	72.1	72.2	72.1	71.8	71.7	71.6	71.4	70.9	71.80
2.	70.7	70.3	70 5	70.6	70.5	70.3	71.8	72.2	72.2	72.3	73.0	73.0	73.2	73.6	74 0	74.1	74.2	75.6	75.3	75.7	76.4	76.6	76.7	76.7	73.31
3.	76.6	76.5	76.6	76.6	76.7	76.8	77.1	77.3	77.5	77.6	77.8	77.8	78.0	78.0	78.2	78.3	78.4	78.4	78.8	79.0	79.3	79.6	79.7	79.9	77.94
4.	80.0	80.0	79.9	77.9	80.0	80.1	80.4	80.6	80.5	80.4	80.4	80.3	80.4	80.4	80.4	80.3	80.3	80.4	80.5	80.6	80.7	80.9	80.9	80.9	80.38
5.	81.0	80.9	80.8	80.7	80.7	80.7	80.8	80.8	80.8	80.8	80.9	80.9	80.9	81.0	81.0	81.1	81.2	81.2	81.3	81.8	82.2	82.3	82.4	82.5	81.20
6.	82.6	82.5	82.2	82 0	81.9	81.8	81.9	82.1	82.4	82.5	82.6	82.5	82.4	82.3	82 1	81.9	81.7	81.7	81.8	81.8	81.8	81.8	81.7	81.5	82.06
7.	81.2	80.8	80.6	80.4	80.2	80.2	80.3	80.4	80.4	80.3	80.1	79.9	79.9	79.8	79.8	79.8	79.7	79.6	79.6	79.7	79.8	79.9	79.7	79.6	80.07
8.	79 3	78.9	78.7	78.4	78.3	78.1	78.1	78.1	78.1	78.0	77.9	77.9	77.8	77.9	77.7	77.7	77.7	77.7	77.9	78.1	78 1	78.2	78.0	77.8	78.10
9.	77.7	77.4	77.3	77.2	77.2	77.1	77.0	77.0	77.0	77.1	77.2	77.2	77.2	77.3	77.4	77.4	77.4	77.5	77.7	77.9	78.1	78.3	78.4	78.5	77.48
10.	78.4	78.1	77.8	77.6	77.6	77 6	77.6	77.6	77.7	77.7	77.7	77.8	77.8	77.8	77.8	77.7	77.7	77.7	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.1	77.81
11.	78.0	77.9	77.8	77.6	77.4	77.4	77.4	77.5	77.5	77.4	77.5	77.6	77.8	77.8	77.8	77.9	77.9	77.9	77.9	78.1	78.2	78.3	78.3	78.1	77.79
12.	78.0	78.0	77.9	77.8	77.4	77.4	77.5	77.5	77.4	77.4	77.3	77.2	77.0	76.7	76.5	76.3	76.3	76.1	76.0	75 9	75.8	75.8	75.7	75.2	76.84
13.	74.9	74.7	74.5	74.3	74.0	74.0	74.0	74.1	74.1	74.2	74.1	74 0	74.0	74.1	74.0	74.0	74.0	74.1	74.1	74.1	74.4	74.5	74.4	74.3	74.20
14.	74.0	73.8	73.7	73.5	73 4	73.5	73.6	73.6	73.6	73.5	73.4	73.3	73.4	73.4	73.4	73.5	73.5	73.5	73.7	73.7	73.8	73.9	73.9	74.0	73.61
15.	73.9	73.8	73.5	73.4	73.3	73.3	73.3	73.3	73.3	73.3	73.2	73.1	73.2	73.1	73.1	73.1	73.3	73.8	74.1	74.2	74.6	74.9	75.0	74.9	73.67
16.	74.9	74.8	74.6	74.6	71.6	74.8	74.9	74.9	75.0	75.1	75.3	75 4	75.6	75.5	75.5	75.6	75.7	75.8	76.2	76.3	76.8	76.9	77.0	76.9	75.53
17.	76.9	77.0	77.0	77.1	77.4	77.5	77.7	77.9	77.9	78.0	77.9	77.8	77.7	77.5	77.5	77.6	77.7	78.0	77.9	78.2	78.4	78.5	78.6	78.5	77.76
18.	78.5	78.4	78.1	78.1	78.3	78.4	78.5	78.4	78.4	78.4	78.3	78 2	78.3	78.2	78.0	77.8	77.7	77.7	78.2	78.6	78.9	79.0	79.3	79.3	78.33
19.	79.4	79.5	79.5	79.5	79.7	80.0	80.3	80.4	80.6	80.6	80.6	80.5	80.5	80.4	80 3	80.3	80.5	80.8	81.0	81.2	81.9	81.5	81.8	81.8	80.53
20.	81.8	81.8	81.8	81.9	81.9	82.1	82.5	82.9	83 0	83.1	83.4	83.7	83.7	83.8	83.9	84.1	84.1	84.4	84.5	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8	83.43
21.	84.5	84.4	84.3	84.1	84.1	84.1	84.2	84.3	84.3	84.3	84.3	84.2	83.9	83.8	83.7	83.7	83 9	84.1	84.1	84.0	83.9	83.9	83.8	83.7	84.07
22.	83.3	82.9	82.7	82.5	82.5	82.3	82.3	82.3	82.2	82.1	81.7	81.6	81.2	81.0	80.4	80.5	80.1	80.1	80.3	80.6	80.7	80.7	80.5	80.2	81.45
23.	79.8	79.5	79.4	79.3	79.4	79.3	79.3	79.4	79.3	79.2	78.8	78.3	78.1	78.1	78.1	78.1	78.0	77.9	77.9	78.0	78.1	78.1	78.1	78.0	78.65
24.	77.7	77.6	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.9	77.9	77.9	77.8	77.6	77.5	77.2	77.1	77.1	77.9	78.4	78.4	78.8	79.2	79.5	79.9	80.3	78.08
25.	80.4	80.8	81.0	81.5	82.0	82.5	82.9	83.0	83.1	83.2	83.1	83.0	82.5	82.5	82.5	82.6	82.8	83.0	83.1	83.2	83.7	83.8	84.1	84.1	82.68
26.	84.0	83.9	83.8	83.7	83.7	83.6	83.5	83.5	83.5	83.5	83.4	83.3	83.3	83.0	82.9	82.8	82.7	82.7	82.5	82.5	82.4	82.5	82.5	82.2	83.14
27.	82.0	81.8	81.7	81.7	81.7	81 8	81.9	82.0	82.0	81.9	81.9	81.9	81.9	81.8	81.7	81.7	81.7	81.5	81.5	81.2	81.0	81.0	81.1	81.0	81.66
28.	80.8	80.7	80.6	80.6	80.7	80.8	80.8	80.8	80.6	80.5	80.4	80.1	79.6	79.2	79.0	79.0	78.7	78.4	78.3	78.2	78.4	79.0	78.9	78.8	79.70
29.	78.3	78.0	78.0	77.9	77.8	77.9	78.0	78.0	77.9	77.8	77.9	77.8	77.5	77.3	77.1	77.0	77.1	77.3	77.3	77.7	78.0	78.3	78.7	78.9	77.87
30.	79.4	79.2	79.0	78.8	79.1	79.6	79.8	80.0	80.2	80.3	80.2	80.2	80.1	80.2	80.2	80.2	80.2	80.1	80.1	79.9	79.8	79.8	79.7	79 5	79.82
31.																									
Mittel	78.70	78.51	78.39	78.33	78.33	78.40	78.56	78.65	78.69	78.69	78.68	78.62	78.56	78.50	78.44	78.45	78.47	78.59	78.66	78.78	78.96	79.06	79.10	79.03	78.63

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1906.

Juli

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	79.4	79.2	78.8	78.6	78.3	78.2	78.1	77.9	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	77.9	77.8	77.7	77.8	77.7	77.7	77.9	78.2	78.3	78.3	78.4	78.18
2.	78.2	77.9	77.7	77.6	77.6	77.6	77.7	77.8	78.0	78.1	78.2	78.2	78.3	78.3	78.3	78.2	78.2	78.1	78.2	78.2	78.3	78.4	78.5	78.5	78.09
3.	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.5	78.5	78.5	79.1	79 4	79.6	79.5	79.6	78.76
4.	79.6	79.2	79.2	79.1	79.1	79.1	79.2	79.3	79.3	79.0	78.8	78.8	78.8	78.7	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.5	78.4	78.4	78.3	78.2	78.83
5.	78.5	78.4	78.3	78.2	77.8	77.6	77.5	77 1	76.8	76.5	76.2	75.9	75.3	74.8	74.2	73.8	73.4	72.8	72.9	72.8	72.8	72.8	72 8	72.9	75.42
6.	72.4	72.1	71.9	71.7	71.7	71.9	72.0	72.3	72.7	72.9	73.2	73.4	73.8	74.0	74.4	74.4	74.5	75.0	75.3	75.6	76.2	76.3	76.4	76.6	73.78
7.	76.7	76.6	76.5	76.5	76.8	77.1	77.4	77.6	77.9	78.1	78.3	78.4	78.8	79.1	79.5	79.8	80.0	80.0	80.1	80.4	80.7	80.8	81.0	80.9	78.71
8.	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	81.1	81.3	81.6	81.7	81.8	81.8	81.7	81.8	81.9	82.1	82.1	82.1	82.2	82.2	82.4	82.5	82.6	82.5	82.4	81.76
9.	82.4	82.3	82.3	82 4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.8	82.9	82.9	83 0	83.1	83.1	83 0	83.1	83.1	83.0	83.1	83.0	83.3	83.3	83.3	83.1	82.88
10.	82.9	82.7	82.5	82.2	81.8	81.6	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.4	81.3	81.2	81.0	80.8	80.7	80.7	80.6	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	81.31
11.	80.5	80.4	80.0	79.5	79.3	79.3	79.1	79.0	78.8	78.5	78.2	78.1	77.5	77.3	77.1	76.6	76.2	76.1	75.9	76.1	76.5	76.8	77.3	77.6	77.98
12.	78.1	78.4	78.5	78 5	78.5	78.6	79.0	79.4	79.4	79.4	79.3	79.3	79.3	79.3	79 3	79.2	79.2	79.2	79.3	79.4	79.6	79.7	79.6	79.5	79.13
13.	79.3	78.9	78.3	78 2	77.9	77.8	77.7	77.8	78.0	78.4	78.7	78.9	78.9	79.0	79.2	79.2	79.2	79.2	79.4	79.7	80.0	80.0	79.9	79.7	78.89
14.	79.6	79.6	79.5	79.5	79.3	79.3	79.7	79.9	80.0	80.2	80.2	80.2	80.2	80.0	80.1	80.1	80.3	80.5	81.0	81.4	81.9	82.2	82.4	82.6	80.40
15.	82.5	82.6	82.5	82.5	82.7	82.7	82.6	82.6	82.6	82.5	82.5	82.4	82.1	81.9	81.6	81.3	81.1	81.0	81.0	81.1	81.1	81.1	81.2	81.2	81.93
16.	81.1	80.9	80.7	80.7	80.9	81.1	81.2	81.1	81.0	81.0	81.0	81.0	81.9	81.9	82.0	81.9	81.8	81.7	81.8	82.0	82.4	82.6	82.7	82.7	81.55
17.	82.7	82.6	82.4	82.2	82.1	82.2	82.2	82.3	82.3	82.3	82.3	82.2	82.1	82.0	81.9	81.8	81.8	81.7	81.7	81.7	82.0	82.2	82.4	82.4	82.14
18.	82.1	81.9	81.7	81.5	81.5	81.5	81.4	81.3	81.2	81.2	81.0	80.8	80.5	80.1	79.7	79.6	79.8	79.9	79.9	80.0	80.3	80.6	80.2	80 1	80.74
19.	80.5	80.3	80.0	79.8	79.7	79.7	79.8	79.9	79.9	80.0	80.3	80.4	80.2	79.9	79.9	79.6	79.3	79.1	78.9	78.7	78.9	78.8	78.9	78.6	79.60
20.	78.5	78.9	78.6	78.4	78.2	78.1	78.0	78.0	77.9	77.7	77.9	77.8	77.7	77.6	77.4	77.5	77.5	77.4	77.5	77.7	78.4	78.5	78.4	78.3	78.00
21.	77.8	77.4	77.2	77.2	77.2	77.5	77.9	78.4	78.7	78.9	78.9	79.2	79.2	79.3	79.6	79.9	80.0	80.1	80.2	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	79.05
22.	80.6	80.6	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	81.0	81.2	81.2	81.2	81.2	81.1	80.0	80.7	80.4	80.2	80.5	80.9	81.0	81.0	81.2	81.2	81.4	80.84
23.	81.3	81.0	80.9	80.6	80.5	80.5	80.3	80.1	80.1	80.2	80.1	80.0	79.9	79.7	79.5	79.3	79.1	78.7	78.4	78.3	78.4	78.3	78.2	78.1	79.65
24.	77.8	77.2	77.1	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	76.9	76.6	76.6	76.3	76.3	76.3	76.3	76.2	76.4	76.3	76.3	76.2	76.3	76.4	76.4	76.4	76.64
25.	76.4	76.5	76.4	76.4	76.7	77.0	77.3	77.5	77.6	77.7	78.0	78.3	78.4	78.5	78.6	78.7	78 7	78.6	79 0	79.2	79.2	79.5	79.4	79.0	78.03
26.	78.8	78.5	78.4	78.1	77.9	77.7	77.5	77.3	77.3	77.4	77.4	77.3	77.2	77.0	76.8	76.7	76.6	76.5	76.6	76.6	76.6	76.6	76.6	76.5	77.25
27.	76.2	76.0	67.8	75.9	75.9	75.8	75.7	75.6	75.7	76.0	75.8	75.8	75.7	75.7	75.7	75.8	76.0	76.2	76.5	76.7	77.0	77.5	77.6	77.5	76.21
28.	77.5	77.4	77.2	77.2	77.0	77.2	77.4	77.5	77.4	77.4	77.4	77.5	77.4	77.4	77.3	77.1	77.0	77.0	77.2	77.4	77.7	77.8	77.8	77.6	77.37
29.	77.4	77.3	77.2	77.2	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.2	77.4	77.5	77.7	77.6	77.7	78.0	78.3	78.3	78.3	77.42
30.	78.0	77.9	77.8	77.8	77.8	77.9	77.9	78.0	77.9	78.0	78.0	78.0	77.8	77.9	78.0	78.1	78.3	78.3	78.2	78 4	78.5	78.6	78.7	78.6	78.11
31.	78.5	78.4	78.4	78.2	78.2	78.3	78.4	78.5	78.5	78.5	78.6	78.7	78 5	78.5	78.6	78.6	79.0	79.2	79.6	80.0	80.7	81.1	81.2	81.5	79.07
Mittel	79.18	79.05	78.93	78.80	78.75	78.78	78.84	78.89	78.93	78.95	78.97	78.96	78.93	78.84	78.84	78.77	78.77	78.76	78.86	78.98	79.21	79.30	79.36	79.33	78.96

August

600 mm +

1.	81.6	81.5	81.4	81.5	81.6	81.9	82.1	82.2	82.5	82.6	82.7	82.8	82.7	82.7	82.7	82.8	82.8	82.8	82.8	82.9	82.9	82.9	82.9	82.8	82.42
2.	82.8	82.7	82.7	82.6	82 6	82.6	82.7	82.6	82.6	82.4	82.2	82.0	82 8	81.7	81.5	81.5	81.2	80.9	80.6	80.2	80.1	80.1	79.9	79.6	81.69
3.	79.3	79.1	78.8	78.7	78.5	78.6	78.7	78.8	78.7	78.7	78.8	78.9	78.8	78.8	78.6	78.4	78.2	77.9	77.8	77.9	78.0	79.6	79.8	79.6	78.71
4.	79.1	79.0	79.1	79.6	80.1	80 5	80.3	80.3	81.0	81 4	81.7	82.0	81.9	81.9	81.9	82.1	82 4	82.6	83.2	83.7	84.2	84.5	84.6	84 7	81.74
5.	84.1	84.6	84.4	84.2	84.2	84.2	84.6	84.7	84.9	84.8	84.9	85.0	84.9	84.7	84.7	84.7	84.6	84.6	84.5	84.3	84.3	84.5	84.5	84.2	84.55
6.	84.1	84.8	83.6	83.4	83.3	83.1	83.0	82.8	82.6	82.5	82.1	82.0	82.1	81.9	81.8	81.8	81.9	81.9	81.9	81.9	82.0	81.9	81.7	81.5	82.48
7.	81.3	81.2	81.1	80.9	80.7	80 6	80.5	80.4	80.5	80.5	80.4	80.3	80.1	79.9	79.8	79.7	79.7	79.8	79.8	79.9	79.9	80.0	80.0	79.9	80 29
8.	79.8	79.5	79.4	79.4	79.3	79.2	79.2	79.2	79.0	79.3	79.2	79.2	79.2	79.1	79.0	78.8	78.7	78.5	78.4	78.5	78.6	78.6	78.5	78.3	79.00
9.	78.1	77.8	77.5	77.2	77.0	76.9	76.8	76.5	76.4	76.2	76.1	75.9	75.9	76 1	75.7	75.5	75.4	75.7	75.6	75.5	75.7	76.0	76.2	76.6	76.7	76.40
10.	76.8	76.8	76.7	76.7	76.6	76.6	76.5	76.4	76.4	76.4	76.3	76.2	76.2	76.2	76.0	75.9	75.7	75.6	75.5	75.7	76.1	76.4	76.4	76 3	76.27
11.	76.3	75.8	75.4	75.1	74.7	74.4	74.1	74.0	74.2	74.3	74.5	74.3	74.1	74.1	74.2	74.4	74.7	74.8	75.3	75.8	76.3	76.4	76.5	76.8	75.02
12.	76.9	77.0	77.0	77.0	77.2	77.3	77.6	77.8	77.9	78.0	78.1	78.1	78.2	78.1	78.2	78.5	78.8	79.2	79.5	79.8	80.1	80.1	80.0	79.9	78.35
13.	79.7	79.6	79.3	79.1	79.0	78.8	78.6	78.4	78.3	78.1	78.0	78.1	78.0	77.9	77.9	77.8	77.6	77.6	77.5	77.6	77.7	77.7	77.7	77.6	78.23
14.	77.5	77.4	77.1	76.9	76.7	76.8	76.9	76.9	76.8	76 8	76.6	76.1	75.5	75.1	75.1	75.4	75.6	75.5	75.3	75.3	75.3	75.3	75.4	75.7	76.12
15.	76.2	76.4	76.9	77.2	77.6	78.1	78.6	78.8	79 0	79 2	79.7	80.0	80.1	80.1	80.1	79.8	79.7	79.6	79.6	79 7	80.0	80.1	80.2	80.3	79.04
16.	80.3	80.2	80.1	80.0	79.8	79.8	79.8	79.8	79.7	79.8	79.6	79.4	79.3	79.0	78.8	78.7	78.2	78.0	78.3	78.6	79.3	79.5	79.3	79.2	79.35
17.	79.0	78.6	78.4	78 0	77.7	77.5	77.4	77.3	77.3	77.2	77.1	77.0	77.0	77.0	77.0	76.8	76.7	76.5	76.4	76.5	76.7	76.8	76.8	76 7	77.23
18.	76.6	76.5	76.2	76.0	76.0	76.0	76.1	76.0	75.9	75.7	75.5	75.2	75.1	75.1	75.0	74.9	75.3	75.5	75.7	75.8	76.4	76.7	77.1	77.2	75.90
19.	77.3	77.4	77.5	77.4	77.3	77.5	77.6	78.1	78.5	78.8	78.8	78 8	78.9	79.0	79.1	79.2	79.8	80.4	81.0	81.8	82.5	82.6	82.7	82.7	79.36
20.	82.7	82.6	82.5	82.5	82.4	82.4	82.4	82.7	82.8	82.9	82.8	82 8	82.8	82.8	82.8	82.7	82.7	82.6	82.7	82.8	83.0	83.1	83.1	83.2	82.74
21.	83.2	82.9	82.7	82.7	82.6	82.4	82.3	82.5	82.7	82.8	82.8	82 9	83.0	83.1	83.0	83.0	83.1	83.2	83.3	83.5	83.8	84 0	84.0	84.0	83.06
22.	84.0	83.9	83.8	83.8	83.7	83.4	83.4	83.4	83.7	83.8	83.6	83.3	83.2	83 1	82.9	82.3	82.2	82.2	82.2	82.2	82.5	82.3	82.2	82.1	83.05
23.	81.7	81.4	81.2	80.9	80.7	80.7	80.7	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.5	80.5	80.4	80.3	80.1	79.8	79.7	79.7	79.7	79.7	79 7	79.7	80.46
24.	79.8	79.9	79.9	79.9	79.6	79.7	79.8	79.8	79.8	79.9	80.2	80.3	80.2	80.0	79.8	79.5	79.4	79.5	79.5	79 8	80.0	80 3	80.4	80.5	79.90
25.	81.0	81.0	80.6	80.4	80 1	80.0	80.1	80.2	80.1	80.0	79.9	79.8	79.4	79.2	79 0	79 0	79.0	78.7	78 4	78.3	78 6	79.0	79.1	78.8	79.57
26.	78.6	78.7	79.6	79.7	79.9	80.1	80.5	80.9	81.1	81.7	81.7	81.7	81.8	81.8	81.8	81.9	82.0	82.1	82.4	82.7	82.8	82.7	82.7	82.5	81.31
27.	82.0	81.7	81.6	81.3	80.9	80.8	80.7	80.5	80.3	80.5	80.5	80 4	80.0	80.0	80 0	79.7	79.7	79.7	79.9	80.8	81.4	81.9	82.4	82.9	80.80
28.	82.9	82.9	82.9	83.0	83.2	83.6	83.7	83.9	84.2	84.5	84.6	84.5	84.5	84.4	84.4	84.3	84.2	83.9	83 8	83.9	84.2	84.5	84.6	84.3	83.95
29.	84.0	84.1	84.1	84.0	84.1	84.3	84.8	84.8	85.0	85.0	84.7	84.6	84.6	84.2	84.2	84.2	84.1	84.0	83.8	83.9	83.8	83.9	84.0	84.0	84.26
30.	83.7	83.6	83.6	83.5	83.9	83.7	83.9	84.2	84.2	84.2	84 0	83.9	83.7	83.6	83.6	83.6	83.7	83.7	83.8	83.9	83 9	83.9	83.9	83.9	83.82
31.	83.8	83.7	83.8	83.8	83.8	84.1	84.3	84.5	84.6	84.4	84.3	84.2	83.9	83.7	83.8	83.6	83.6	83.6	83.6	83.7	83.7	83.6	83.6	83.4	83.89
Mittel	80.46	80.40	80.29	80.21	80.15	80.18	88.25	80.29	80.36	80.42	80.39	80.33	80.27	80.16	80.08	80.03	80.03	80.02	80.06	80.22	80.45	80.61	80.65	80.61	80.29

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1906.

September

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	83.1	83.0	82.9	82.9	82.4	82.5	82.6	82.6	82.7	82.9	82.7	82.6	82.6	82.6	82.6	82.5	82.3	82.1	82.1	82.1	82.1	82.0	81.9	81.8	82.48
2.	81.7	81.6	81.6	81.6	81.5	81.5	81.6	81.6	81.7	81.7	81.8	81.7	81.7	81.6	81.4	81.3	81.1	80.9	80.9	81.0	81.3	81.3	81.1	81.0	81 43
3.	80.8	80.8	80.8	80.8	80.9	81.0	81.2	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.6	82.0	81.9	81.8	81.8	81.7	81.8	82.2	82.3	82.4	82.4	82.5	81.55
4.	82.4	82.4	82.3	82.2	82.2	82.3	82.4	82.6	82.7	82.9	82.8	82.8	82.6	82.5	82.1	82.0	81.9	81.8	81.7	81.8	81.8	81.8	81.8	81.7	82,23
5.	81.6	81.5	81.3	81.2	80.8	80.6	80.7	80.8	81.0	81.1	81.3	81.2	80.9	80.7	80.6	80.3	80.2	80.1	80.1	80.2	80.3	80.1	80.0	79.7	80.68
6.	79.6	79.2	79.1	79.1	79 1	79.2	79.3	79.2	79.5	79.6	79.7	79.7	79.4	79.3	79.2	79.1	79.1	79.0	79.2	79.6	79.8	79.9	80.0	79.9	79.41
7.	80.0	80.1	80.2	80.4	80.4	80.5	80.9	80.2	81.6	82.1	82.2	82.2	82.3	82.3	82.2	82.2	82.3	82.5	82.7	82.8	83.0	83.0	83.0	82.9	81.75
8.	82.7	82.4	82.4	82.2	82.1	82.0	82.0	81.9	82.0	81.9	81.9	81.8	81.8	81.6	81.4	81.3	81.2	81.0	81.3	81.6	81.5	81.5	81.5	81.4	81.77
9.	81.3	81.2	81.1	81.0	81.0	81.0	81.0	81.3	81.6	81.7	81.5	81.4	81.1	80.8	80.9	80.9	81.1	81.4	81.7	82.0	81.7	81.4	81.2	80.9	81.26
10.	80.2	79.8	79.5	79.0	79.1	79.1	79.0	79.3	79.5	79.5	79.3	79.3	79.0	78.6	78.5	78.4	78.4	78.6	78.9	79.6	79.8	79.9	79.9	79.7	79.25
11.	79.6	79.6	79.6	79.6	79.6	79.6	79 6	79.7	80.0	80.3	80.3	80.4	80.4	80.3	80.2	80.3	80.4	80.6	80.7	80.9	80.9	81.0	81.1	80.7	80.23
12.	80.5	80.4	80.3	80.2	80.1	80.1	80.2	80.2	80.5	80.8	81.0	81.0	81.0	80.9	80.8	80.9	81.0	81.1	81.2	81.3	81.4	81.3	81.2	81.0	80.71
13.	80.7	80.5	80.0	79.7	79.6	79 4	79 4	79.4	79.2	79.2	79.2	79.0	78.8	78.8	78.7	78.4	78.5	78.4	78.3	78.2	77.7	77.5	77.4	77.2	78.88
14.	76.9	76.4	76.3	76.2	75.9	75.9	75.8	75.7	75.5	75.6	75.6	75.4	75.3	75.4	75.5	75.5	75.5	75.8	76.0	76.4	76.5	76.5	76.6	76.8	75 96
15.	77.0	77.0	76.9	76.8	76.7	76.6	76.6	76.7	76.8	76.6	76.4	76.9	75.6	75.2	74.7	74.2	74.0	73.5	73.4	73.2	73.1	72.4	72.2	71.2	75.15
16.	70.9	71.0	71.3	72.1	72.5	72.6	72.7	72.7	73.0	73.5	73.9	73.9	74.0	74.3	74.5	74.5	74.5	74.7	75.0	75.4	75.8	75.9	76.0	75.9	73.78
17.	76.0	76.0	76.1	76.1	76.5	76.8	77.0	77.3	77.6	78.0	78.1	78.1	78.3	78.2	78.2	78.2	78.3	78.4	78.6	78.8	78.8	78.7	78.6	78.4	77.71
18.	78.2	77.9	77.7	77.6	77.5	77.4	77.4	77.5	77.5	77.3	77.3	77.1	77.0	76.8	76.9	76.8	77.0	77.2	77.4	77.6	77.7	77.8	77.8	77.8	77.43
19.	77.7	77.6	77.4	77.3	77.4	77.2	77.3	77.0	77.2	77.3	77.5	77.3	77.3	77.2	77.1	76.9	76.8	76.7	77.0	77.3	77.4	77.4	77.4	77.5	77.26
20.	77.6	77.6	77.6	77.6	77 6	77.8	78.0	77.9	78.3	78.3	78.4	78.3	78.3	78.3	78.4	78.5	78.6	78.9	79.0	79.2	79.1	78.9	78.8	78.9	78.33
21.	78.7	78.6	78.5	78.5	78.6	78.6	78.6	78.5	78.7	78.7	78 5	78.5	78.4	78.5	78.5	78.5	78.6	78.6	78.6	78.7	78.8	78.6	78.4	78.1	78.55
22.	77.6	77.4	77.3	77.4	77.6	77.7	78.1	78.3	78.6	78.9	79.1	79.1	79.2	79.3	79.3	79.6	79.8	80.0	80.2	80.6	80.7	80.7	80.8	80.8	79.09
23.	80.8	80.7	80.8	80.9	80.9	81.0	81.3	81.5	81.7	81.8	81.8	81.8	81.7	81.4	81.2	80.9	81.0	81.0	81.2	81.5	81.6	81.6	81.6	81.6	81.30
24.	81.6	81.6	81.4	81.4	81.4	81.7	81 8	81.8	81.9	82.0	82.0	82.0	82.1	82.2	82.3	82.5	82.6	82.8	83.0	83.2	83.3	83.1	82.9	82.9	82,23
25.	82.7	82.5	82.4	82.4	82.7	83.0	83.2	83 6	84.0	84.2	84.2	84.4	84.4	84.4	84.4	84.5	84.6	84.9	85.2	85.4	85.5	85.5	85.5	85.4	84.12
26.	85.4	85.4	85.2	85.2	85.1	85.3	85.6	85.8	86.2	86.5	86.8	86.9	87.1	87.2	87.3	87.4	87.5	87.7	87.8	88.0	88.2	88.1	87.9	87.8	86.73
27.	87.6	87.5	87.4	87.3	87.4	87.4	87.6	87.6	88.0	88.2	88.4	88.4	88.3	88.1	88.1	88.2	88.1	87.9	87.9	88.2	88.4	88.4	88.3	88.0	87.95
28.	87.8	87.5	87 4	87.3	87.1	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	87.1	86.8	86.6	86.2	86.1	86.0	85.7	85.6	85.5	85.5	85.4	84.9	84.8	84.6	86.41
29.	84.3	84.1	83.7	83.3	83.1	82.9	83.1	83.3	83.4	83.2	83.1	82.9	82.7	82.2	82.1	82 1	82.0	81.8	81 8	81.8	81.7	81.6	81.5	81.3	82.62
30.	81.2	80.7	80.5	80 5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.7	80.6	80.5	80.4	80.2	80.3	80.5	80.6	80.7	80.9	80.9	80.9	80.8	80.9	80.62
Mittel	80.53	80.40	80. 30	80.26	80.24	80.28	80.39	80.43	80.64	80.76	80.80	80.76	80.67	80.58	80.51	80.47	80 48	80.51	80.63	80.83	80 88	80.80	80.75	80.61	80.56

Oktober

600 mm +

1.	80.8	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.7	81.0	81.1	81.5	81 6	81.6	81.3	81.1	81.1	81.1	81.2	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.2	81.09
2.	81.1	80.8	80.6	80 5	80.3	80.2	80.1	80 0	79.8	79.8	79.7	79.7	79.7	79.5	79.1	79.0	78.8	78.6	78.4	78.1	77.9	77.6	77.2	76.7	79.30
3.	76.2	75.7	75.0	74.5	74.3	74.4	73.3	73.3	72.5	72.4	72.2	72.5	72.4	72.7	73.2	74.0	74.3	74.7	75.8	76.5	77.4	77.7	78.1	78.3	74.64
4.	78 4	78.5	78.5	78 6	78.8	78.8	79.0	79.1	79.3	79.2	79.2	79.4	79.3	79.3	79.4	79.5	79.5	79.6	79.7	79.8	79.8	79.9	79.8	79.9	79.26
5.	79.9	79.7	79.5	79.5	79.7	79.7	79.5	79.5	79.6	79.6	79.5	79.5	79.3	79.0	79.9	79.9	78.8	78.5	78.6	78.5	78.6	78.9	79.0	78.9	79.30
6.	79.0	79.1	79.2	79.3	79.5	80.0	80.2	80.7	80.6	80.9	81.1	81.2	81.2	81.2	81.4	81.4	81.4	81.4	81.5	81.8	82.1	82.2	82.1	82.0	80.85
7.	82.0	81.9	81.7	81.4	81.3	81.4	81.6	81.7	81.7	81.8	81.8	81.5	81.2	81.0	81.0	80.7	80.4	80.5	80.5	80.4	80 5	80.5	80.3	80.2	81,13
8.	80.2	80.1	79.8	79.6	79.4	79.3	79.4	79.5	79.6	79.5	79.4	79.3	79.1	79.0	79.0	79 0	78.9	79.0	79.2	79.2	79 2	79.3	79.4	79.4	79.37
9.	79.5	79.5	79.6	79.7	79 8	80.0	80.3	80.5	80.7	80.7	80.6	80.5	80.3	80.3	80.3	80.2	80.2	80.2	80.1	79.9	79.8	79.7	79.6	79.2	80 05
10.	79.0	78.7	78.7	78.6	78.5	78.5	78.5	78.4	78.5	78.4	78.3	78.2	78.1	78.1	77.9	78.0	78.0	77.9	77.7	77.6	77.6	77.5	77.4	77 4	78,15
11.	77.5	77.0	76.9	76.7	76.7	76.8	76.8	76.7	76.5	76.3	75.9	75.7	75.3	75.0	74.8	74.8	74.8	74.8	74.6	74.1	73.9	73.9	74.0	73.9	75.56
12.	73.9	73.7	73.4	73.3	73.4	73.7	74.0	74.3	74.5	74.7	74.6	74.4	74.3	74.3	74.2	74.3	74.5	74.6	74.8	75.0	75.1	75.1	75.1	75.1	74.35
13.	75.0	74 7	74.6	74.4	74.2	74.0	73.8	73.7	73.7	73.6	73.3	72.9	72.7	72.3	71,8	71.3	71.1	71.1	71.0	70.7	70.6	70.2	69.8	69.4	72.50
14.	69.0	68.3	68.0	67.7	67.7	67.5	67.5	67.5	67.3	67.4	67.5	67.4	67.1	67.4	67.6	68.0	68.7	69.1	69.2	69.9	69.9	70.0	70.4	70.8	68.37
15.	70.8	70.8	71.0	70.9	71.0	71.2	71.3	71.8	71.9	71.9	71.8	71.9	71.7	71.6	71.7	71.5	71.6	71.8	71.9	72.1	72.1	72.0	72.1	72.2	71.61
16.	72.2	72.4	72.4	72.5	72.6	72.9	73.3	73.7	73 8	74.1	74.3	74.6	74.8	74.8	74.9	75.0	75.3	75.7	76.1	76.5	77.2	77.6	77.9	78.0	74.68
17.	78.2	78.4	78.6	79.0	79.2	79.4	79.5	79.8	79.9	80.1	80.2	80.2	80.0	79.9	79.7	79.7	79.5	79.8	79.9	79.7	79.7	79.7	80.4	80.3	79.62
18.	79 4	79.4	79.2	79.0	79.1	79.1	79.1	79.2	79 2	79.2	79.5	78.9	78.5	78.2	78.0	77.9	78.0	78.3	78.4	78.2	78.1	77.9	77.8	77.8	78.64
19.	77.8	77.8	77.8	77.8	77.9	77.9	77.9	78.5	78.8	78.9	78.7	78.5	78.4	78.5	78.4	78.6	78.7	78.8	78.7	78.7	79.1	79.1	79.2	79.3	78.49
20.	79.3	79.4	79.7	79.8	79.8	80.3	80.7	81.0	81.1	81.2	81.2	81.0	80.8	80.7	80.8	80.8	80.9	81.3	81.4	81.4	81.6	81.7	81.7	81.8	80.81
21.	81.9	81.8	81.9	81.9	82.0	82.2	82.4	82.5	82.4	82.5	82.6	82.5	82.3	82.2	82.2	82.3	82.3	82.3	82.2	82.3	82.2	82.1	82.0	81.9	82.20
22.	81 9	81.7	81 5	81.6	81.7	81.8	81.9	82.0	81.9	81.9	81.9	81.8	81.4	81.2	81.2	81.3	81.4	81.8	81.9	81.9	82.1	82.1	82.0	82.1	81.75
23.	82.1	82.0	81.9	82.0	82.1	82.2	82.6	82.8	82.9	82.9	82.8	82.6	82.4	82.2	82.2	82.2	82.3	82.3	82.3	82.2	82.1	82.0	82.0	81.7	82 28
24.	81.6	81.6	81.6	81.6	81.3	81.4	81.6	82.0	81.9	81.8	81.6	81.3	81.1	81.0	81.0	81.0	81.0	81.2	81.4	81.4	81.3	81.2	81.0	81.0	81.37
25.	80.8	80.5	80.5	80.5	80.5	80.3	80.2	80.2	80.0	80.0	79.9	79.8	79.4	79.4	79.4	79.6	79.8	80.0	80.0	80.1	80.3	80.5	80.1	80.0	80.08
26.	79.8	79.4	79.9	78.6	78.4	78.1	77.9	78.4	78.6	78.7	78.5	78.4	78.3	78.7	78.6	78.6	78.7	78.7	78.7	78.7	78.6	78.6	78.5	78.5	78.66
27.	78.4	78.2	78.0	77.9	77.8	77.8	77.9	78.0	77.9	77.9	77.9	77.9	77.8	77.7	77.5	77.4	77 4	77.6	77.7	77.9	78.0	78.1	78.0	77.9	77.86
28.	77.8	77.6	77.5	77.4	77.4	77.4	77.5	77.6	77.6	77.6	77.3	76.8	76.4	76.2	76.0	75.8	75.7	75.9	75.4	75.4	75.0	75.1	74.7	74.6	76.49
29.	74.3	74.3	74.3	74.2	74.3	74.4	74.7	74 8	74.9	74.9	75.0	75.0	74.8	74.5	74.4	74 5	74.5	74.6	74.6	74.6	74.5	74 3	74.1	73.8	74.51
30.	73.5	73.3	73.3	73.0	72.5	72.3	72.1	72.0	71.9	71.8	71.6	71.0	70.5	69.7	69.1	68.4	68.2	67.9	67.7	67.5	67.4	67.3	66.9	66.6	70.21
31.	66.3	66 1	65.7	65.4	65.2	65.2	65.1	65.2	65.2	65.1	64.9	64.6	64.0	63.6	63.5	63.3	63.4	63.3	63.0	62.3	62.1	62.0	62.0	61.3	64.08
Mittel	77.66	77.52	77.45	77.34	77.32	77.38	77.43	77.59	77.59	77.62	77.56	77.44	77.22	77.11	77.07	77.07	77.07	77.18	77.22	77.22	77.26	77.26	77.22	77.14	77.33

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1906.

November

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	61.5	61.3	61.5	61.7	62.0	62.4	62.8	63.1	63.2	63 4	63 5	62.9	61.7	61.3	61.5	60.8	60.8	61.1	61.8	62.7	63.6	64.2	64.9	65.5	62.47
2.	65.8	66.2	66.4	66.6	66.7	66.9	67.0	67.1	67.2	66.8	66.6	67.0	67.2	67.2	67.5	67.7	68.0	68.3	68.5	68.7	68.9	68.9	68.8	68.6	67.44
3.	68.5	68.5	68.3	68.0	67.9	67.9	68.1	68.1	68.0	67.8	67.8	67.5	67.4	67.0	66,8	66.9	67.1	67.1	67.2	67.4	67.8	67.8	67.9	67.8	67.69
4.	67.9	68.0	68.0	68.1	68.3	68.5	68.7	68.9	69.4	69.6	70.1	70.2	70.1	70.0	70.1	70.3	70.2	70.4	70.6	70.6	70.5	70.4	70.4	70.5	69.58
5.	70.5	70.8	71.6	72.0	73.0	73.8	74.5	74.7	75.0	75.2	75.3	75.7	75.6	75.4	75.4	75.6	75.8	75.9	75.6	75.0	74.9	74.6	74.5	74.6	74.37
6.	74.7	75.1	75.0	74.7	74.6	74.4	74.2	74.0	73.7	73.4	73.1	72.9	72.9	72.5	72.3	72.1	71.9	71.9	71.7	71.4	71.2	71.2	70.8	70.4	72.92
7.	70.3	70.3	70.2	70.3	70.4	71.0	71.1	71.0	70.8	70.2	69.5	68.4	68.2	67.5	67.2	67.0	66.7	66.5	66.4	66.0	65.3	64.8	64.6	64.0	68.24
8.	63.8	63.0	62.9	63.0	63.1	63.2	64.3	65.0	65.4	66.3	65.7	67.9	68.2	68.5	68.7	69.4	69.8	70.3	70.6	70.7	71.2	71.3	71.4	74.5	67.30
9.	71.6	71.8	71.9	72,0	72.0	72.1	72.1	72.2	72.3	72.2	72.1	72.2	71.7	71.3	71.1	71.3	70.8	70.4	70.1	69.9	69.5	69.0	68.6	68.2	71.10
10.	68.0	67.8	67.7	67.6	68.0	68.2	68.7	69.3	70.3	71.1	71.9	72.9	73.5	74.9	75.7	76,2	76.7	77.3	77.9	78.6	79.2	79.6	80.1	80.4	73.40
11.	80.8	81.3	81.5	81.8	82.0	82.3	82.8	83.0	83.0	83.0	83.2	83.1	83.1	83.2	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.4	83.4	83.4	83 4	83.5	82.82
12.	83.5	83.5	83.5	83.4	83.5	83.6	83.8	83.8	83.8	83.9	83.8	83.4	83.1	83.0	83.0	82.9	82.9	82.9	82.9	83.0	83.0	82.9	83.0	83.0	83.30
13.	83.0	83.0	82.8	82.8	82.7	82.8	83.0	83.2	83.1	83.1	83.1	83.0	82.7	82.4	82.4	82.5	82.6	82.6	82.7	82.8	82.8	82.8	82.7	82.8	82.81
14.	82.7	82.7	82.5	82.4	82.3	82.3	82.4	82.4	82.4	82.3	82.3	82.3	82.2	82.0	82.0	81.9	81.8	81.8	81.7	81.5	81.3	81.2	81.2	81.2	82.03
15.	80.9	80.7	80.6	80.6	80.7	80.7	80.7	80.7	80.6	80.5	80.6	80.5	80,2	79.7	79.5	79.1	79.0	78.7	78.3	78.0	77.7	77.4	77.0	76.5	79.54
16.	76.1	75.9	75.8	75.8	75.5	74.8	75.1	75.3	75.4	75.4	75.5	75.5	75.6	75.8	75.8	75.8	75.6	75.5	75.4	75.3	75.2	74.9	74.4	74.4	75.41
17.	73.6	73.5	72.9	73.3	73.3	72.6	73.0	73.0	72.9	73.1	73.4	72.9	72.6	72.3	72.3	72.3	72.0	72.1	72,0	71.8	71.7	71.5	71.5	71.5	72.55
18.	71.1	71.3	71.0	71.1	70.7	70.6	70.3	69 8	69.7	69.5	69.3	68.9	68.2	67.4	66.9	66.8	67.2	67.6	67.4	67.2	67.1	66.6	66.0	65.6	68.64
19.	64.8	64.0	63.1	62.0	61.5	60.7	60.3	60.6	61.2	61.7	62.1	62.3	62.6	63.0	63.4	63.8	64.2	64.6	65.1	65.4	66.0	66.1	66.5	67.3	63.43
20.	67.5	68.2	68.1	68.4	68.7	68.0	69.7	70.2	70.4	70.9	71.1	71.5	71.9	72.3	73.0	73.8	74.3	75.1	76.2	76.6	77.8	78.2	78.6	79,0	72.48
21.	79.2	79.4	79.4	79.5	79.9	80.2	80.5	80.8	80.9	81.0	81.0	81.2	81.5	81.8	82.3	82.5	82.6	83.0	83.4	83.9	84.2	84.6	84.6	84.7	81.75
22.	84.9	85.3	85.6	85.9	86.1	86.5	86.9	87.4	87.6	87.9	88.2	88.2	88.3	88.4	88.6	88.8	89.1	89.5	89.8	90.2	90.4	90.5	90.6	90.4	88,13
23.	90.3	90.4	90.4	90.5	90.6	90.8	91.0	91.4	91.3	91.2	91.0	90.6	90.1	90.2	90.5	90.6	90.6	90.6	90.7	90.6	90.8	90.7	90.7	90.5	90.67
24.	90.4	90.3	90.2	90.1	90.1	90.3	90.4	90.5	90.5	90.6	90.3	90.3	90.3	90.2	90.2	90.2	90.3	90.3	90.4	90.4	90.3	90.2	90.0	89.7	90.27
25.	89.6	89.6	89.3	89.2	89.0	89.0	89.2	89.3	89.3	89.4	89.0	89.6	88.6	88.2	88.2	88.0	87.9	87.8	87.5	87.4	87.2	87.1	87.0	86.7	88.46
26.	86.5	86.3	86.0	85.9	85.5	85.5	85.8	85.9	85.9	86.0	85.9	85.6	85.2	85.0	84.9	84.8	84.8	84.4	84.1	83.9	83.6	83.5	83.2	83.0	85.05
27.	82.7	82.2	81.5	80.9	80.7	80.0	79.5	79.1	78.5	78.0	77.6	76.3	75.1	74.7	74.3	74.6	75.2	75.3	75.5	75.7	75.7	75.7	75.8	75.8	77.52
28.	75.9	76.4	76.9	77.6	78.0	78.6	79.2	79.6	80.1	80.7	81.0	81.1	81.2	81.3	81.7	81.9	82.1	82.2	82.3	82.3	82.4	82.4	82.4	82.2	80.40
29.	82.1	82.1	82.1	82.0	81.9	82.1	82.3	82.6	82.9	82.6	82.9	82.8	83.0	82.9	82.8	82.5	82.6	82.3	82.2	82.1	81.9	81.6	81.6	81.4	82.30
30.	80.9	80 5	79.9	79.5	79.1	78.7	78.0	77.6	77.0	76.8	76.3	75.6	75.1	74.3	73.6	73.1	72.8	72.7	72,5	72.2	71.7	71.3	71.1	70.6	75.45
Mittel	76.30	76.31	76.22	76.22	76.26	76.28	76.51	76.65	76.73	76.79	76.77	76.74	76.57	76.46	76.50	76.55	76.62	76.72	76.79	76.82	76.88	76.81	76.78	76.71	76.58

Dezember

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	70.5	70.2	69.3	68.4	68.4	68.4	68.1	68.0	68.4	68.7	69.2	69.7	70.2	70.6	71.4	72.1	73.0	73.6	74.1	74.6	75.0	75.6	76.1	76.4	71.25
2.	76.8	77.1	77.4	77.6	78 2	78.7	79.1	79.8	80.0	80.4	80.6	80.7	80.2	80.3	80.4	80.6	80.9	80.9	81.1	81.1	81.2	81.4	81.2	80.9	79.86
3.	80.5	80.3	80.2	79.9	79.7	79.5	79.5	79.5	79.6	79.5	79.3	78.0	77.1	76.6	76.3	76.2	76.0	75.7	75.3	74.9	74.7	74.4	73.8	73.8	77.51
4.	73.5	73.2	73.2	73.6	73.6	73.9	74.1	74.2	74.3	74.4	74.4	74.2	74.1	74 3	74.3	74.2	74.3	74.4	74.5	74.7	74.8	74.7	74.9	75.1	74.20
5.	75.0	75.1	75.1	74.9	74.5	73.5	73.6	73.4	72.5	71.9	71.4	70 6	69.6	67.8	66.8	66.2	65.9	65.4	64.6	63.5	62.6	62.2	61.9	61.8	69.16
6	62.2	63.3	64.0	64.2	64.2	64.8	65.3	65.3	65.5	65.8	65.8	65.8	65.7	65.9	66.2	66.7	67.0	67.4	68.0	68.1	68.5	68.9	69.5	70.1	66.18
7.	70.5	71.2	72.0	72.3	72.9	73.7	74.7	75.1	75.9	76.5	77.2	77.5	78.0	78.5	78.8	78.8	79.1	79.5	79.7	80.1	80.3	80.3	80.3	80.1	76.79
8.	80.1	80.1	80.1	80.2	79.9	79.9	79.8	79.8	79.7	80.0	79.7	79.3	79.0	78.2	77.7	77.4	77.1	77.1	76.6	76.1	75.6	75.3	74.6	74.2	78.23
9.	73.6	73.0	72.5	72.0	71.0	70.0	69.2	69.0	68.0	67.5	66.9	65.8	64.8	63.9	63.7	63.5	63.4	63.2	63.1	63.2	63.0	62.9	62.9	63.0	66.63
10.	63.1	63.2	63.2	63.0	63.1	63.2	63.5	63.5	63.7	63.9	63.9	63.7	64.3	64.4	65.0	65.8	66.4	66.8	67.2	67.3	67.4	67.6	67.7	67.7	64.94
11.	67.7	68.0	68.0	67.7	67.4	67.5	67.4	67.4	67.4	67.5	67.2	67.1	67.1	67.2	67.6	68.4	69.0	69.6	70.7	71.3	72.0	72.1	71.3	69.1	68.57
12.	72.6	72.9	72 7	72.5	72.5	72.4	72.1	72.0	71.6	71.5	71.0	70.6	70.5	70.4	70.5	70.5	70.7	70.9	70.7	70.5	70.8	70.8	71.5	71.8	71.42
13.	71.7	71.5	71.5	71.6	71.6	71.6	71.6	71.9	71.9	72.0	71.8	71.4	71.0	70.4	70.0	69.4	69.0	68.7	68.3	67.9	67.3	66.4	65.8	65.4	69.99
14.	64.4	64.1	63.8	63.4	63.2	63.1	63.1	63.2	63.4	63.8	63.9	63.7	63.6	63.4	63.3	63.1	62.9	63.2	63.5	63.9	64.4	65.0	65.5	66.1	63.75
15.	66.4	66 5	66.4	66.4	66.4	66.4	66.7	67.4	68.1	68.7	69.1	69.5	69.6	70.0	70.4	71.0	71.4	72.0	72.6	73.3	74.0	74.7	75.2	75.5	69.90
16.	75.5	75.8	75.1	75.9	75.9	76.3	76.5	76.5	76 7	76.9	77.1	77.2	77.4	77.5	77.8	78.0	78.5	79.1	79.4	80.2	80.8	81.0	81.3	81.5	77.83
17.	81.6	81 7	81.7	81.8	82.1	82.3	82.5	82.6	82.7	82.8	82.6	82.6	82.7	82.7	82.8	82.7	82.8	82.8	82.7	82.7	82.6	82.6	82.4	82.4	82.45
18.	82.3	82.2	82.0	81.8	81.8	81.7	81.8	81.9	81.8	81.8	81.7	81.6	81.5	81.3	81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	82.0	82.1	82.3	82.3	82.3	81.86
19.	82 2	82.3	82.4	82.4	82.4	82.4	82.7	82.9	83.1	83.4	83.3	83.1	83.0	83.1	83.3	83.4	83.6	83.6	83.7	83.8	83.8	83.8	83.8	83.8	83.15
20.	83.7	83.8	83.7	83.7	83.6	83.5	83.5	83.5	83 5	83.8	83.9	83.8	83.4	83.4	83.4	83.3	83.4	83.5	83.5	83.5	83.4	83.3	83.4	83.4	83.54
21.	83.2	83.3	83.3	83.2	83.1	83.3	83.3	83.1	83.1	83.2	83.2	83.0	82.9	82.7	82.7	82.7	82.6	82.5	82.2	82.2	82.1	81.9	81.7	81.6	82.75
22.	81.4	81.5	81.3	81.1	81.1	81.1	81.3	81.4	81.5	81.7	81.6	81.6	81.5	81.4	81.4	81.4	81.5	81.4	81.2	81.0	80.8	80.5	80.2	79.9	81.20
23.	79 7	79.5	79.2	79 0	78.9	78.9	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.4	79.3	79.4	79.4	79.4	79.6	79.7	79.8	79.8	80.1	80.1	80.0	79.9	79.48
24.	79.7	79.6	79.5	79.5	79.4	79.4	79.5	79.5	79 5	79.6	79.6	79.1	78.5	78.2	78.1	77.9	77.7	77.5	77.6	77.7	77.1	76.6	76.1	75.4	78.43
25.	74.6	74 2	73.7	72.8	72.6	72.0	71.2	70.4	70.1	69.5	69.0	68.2	67.8	67.6	67.7	67.8	67.8	67.9	68.1	68.3	68.3	67.2	67.9	67.7	69.68
26.	66.2	66.2	66.3	66 2	66.5	65.9	65.3	64.6	63.8	62.6	61.0	58.3	56 7	54.7	53.1	52.4	51.7	51.6	52.3	52.5	52.7	52.9	53.2	53.2	58.75
27.	53.3	54.2	54.4	55.1	56.4	57.4	57.8	58.1	58.6	58.7	58.3	57.9	58.1	58.8	59.2	60.1	60.7	61.4	62.1	62.7	63.:	63.4	63.4	63.5	59.03
28.	63.5	63.6	62.9	62.5	62.4	62.4	62.5	62.5	62.9	03.1	63.3	63.5	63.7	63.7	63.8	64.0	64.2	64.3	64.4	64.5	65.2	65.0	65.1	65.3	63.68
29.	65.3	65.5	65.6	65.5	65.5	65.6	65.7	65.9	66.4	66.6	66.7	66.7	66.8	66.8	67.1	67.0	66.9	67.1	67.2	67.3	67.3	67.4	67.4	67.4	66.53
30.	67.3	67.5	67.5	67.5	67.5	67.6	67.9	68.3	68.6	69.3	69.3	69.2	69.5	69.6	69.9	70.2	70.7	71.0	71.5	71.6	71.8	71.9	72.0	72.0	69.55
31.	72.1	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.7	72.8	72.9	72.7	72.3	72.0	71.7	71.5	71.3	71.2	70.7	70.6	69.9	69.3	69.4	70.0	70.0	69.9	71.46
Mittel	72.91	73.00	72.92	72.84	72.85	72.86	72.94	72.99	73.05	73.14	73.03	72.74	72 56	72.40	72.42	72.48	72.59	72.72	72.82	72 89	72.97	72.97	72.98	72.91	72.83

Hohenpeissenberg.

Barometer-Registrierung. **Jahr 1907.** 1907.

Januar

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	69.3	69.3	69.0	68.4	67.3	67.2	67.3	67.2	69.0	71.1	71.0	71.0	71.1	71.2	71.4	71.6	72.2	72.2	72.4	72.7	72.6	72.3	72.3	72.0	70.46
2.	71.9	72.6	72.7	72.8	72.6	72.6	72.7	72.7	72.6	72.5	71.9	71.8	71.5	71.4	71.4	71.2	70.7	70.2	70.0	69.2	69.4	69.0	69.0	69.3	71.32
3.	69.7	70.3	70.6	70.8	70.7	70.8	70.8	70.7	70.9	70.9	70.8	70.3	69.8	69.7	69.3	69.2	69.4	69.1	69.2	69.1	69.1	69.5	69.4	69.5	69.98
4.	69.3	69.3	69.4	69.4	69.5	69.7	70.1	70.9	72.2	73.5	74.0	74.2	74.2	74.4	75.1	75.9	76.5	77.5	78.2	78.8	79.0	79.3	80.1	80.2	74.20
5.	80.9	81.2	81.9	82.0	82.0	82.4	83.0	83.4	83.7	84.5	84.5	84.5	84.4	84.7	84.9	85.2	85.5	85.7	85.8	85.9	86.0	86.0	85.5	85.3	84.12
6.	85.1	85.1	84.8	84.6	84.2	83.9	83.6	83.3	83.0	83.3	82.6	81.3	80.9	80.8	80.8	80.7	80.6	80.7	81.1	81.5	81.7	81.8	82.2	82.4	82.50
7.	82.6	82.8	82.9	82.9	83.7	83.9	84.4	84.8	85.1	85.5	85.5	85.2	84.9	85.8	84.8	85 0	85.2	85.3	85.4	85.3	85.3	85.4	85.4	85.3	84.65
8.	85.1	84.9	85.2	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8	84.7	84.7	84.6	84.3	83.9	83 5	83.5	83.3	83.4	83.4	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	84.15
9.	83.3	83.4	83 3	83.2	82.9	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5	83.3	82.7	82.2	82.0	82.1	82.1	82.2	82.2	82.2	82.3	82.3	82.3	82.3	82.1	82.70
10.	81.9	81.9	82.1	82.2	81.6	81.5	81.6	81.9	82.1	82.3	82.4	82.3	82.1	82.1	82.3	82.4	82.4	82.5	82.8	83.1	83.2	83.3	83.3	83.3	82.36
11.	83.3	83 3	83.3	83.1	82.9	82.5	82.4	82.3	82.5	82.7	82.8	82.6	82.6	82.6	82.7	83 2	83.4	83.6	83.8	84.2	84.4	84.6	84.7	85.1	83.28
12.	85.3	85.6	85.9	86.4	86.5	86.9	87.5	87.5	87.6	87.6	87.4	86.8	86.6	85.9	85.9	85.9	85.8	85.7	85.7	85.7	85.3	84.9	85.5	84.8	86.20
13.	84.7	84.5	84.2	84.5	84.2	83.5	83.8	84.0	84.0	84.1	84.4	84.4	84.3	84.5	84.6	84.5	84.4	84.6	85.2	85.4	85.6	85.5	85.5	85.4	84.58
14.	85.2	85.3	85.3	84.9	84.9	85.4	85.4	85.3	85.4	86.6	86.0	85.8	85.1	85.0	84.8	84.8	85.2	85.1	85.3	85.4	85.6	85.6	85.7	85.6	85.32
15.	85.7	85.7	85.6	85.5	85.5	85.6	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6	86.6	86.8	87.0	87.3	87.5	87.8	87.8	87.9	87.7	87.2	87.2	87.4	87.7	86 73
16.	87.8	87.7	87.1	86.9	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.7	86.7	86.4	86.1	86.4	86.3	86.6	86.7	86.8	87.2	87.4	87.5	87.7	87.8	86.94
17.	87.8	88.0	88.1	88.0	88.1	88.3	88.6	88.9	88.9	89.0	89.1	89.4	89.4	89.7	89.9	90.0	89.8	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	90.0	89.9	89.16
18.	89.9	90.1	90.1	90.1	90.1	89.9	89.9	89.9	89.8	89.8	89.5	88.9	88.6	88.3	88.1	88.1	88.3	88.4	88.8	88.6	88.3	87.9	87.8	87.7	89.03
19.	87.7	87.7	87.7	87.2	86.8	86.9	87.1	87.0	86.9	86.8	86.8	86.4	85.7	85.6	85.3	85.4	85.4	85.7	85.6	85.6	85.6	85.7	85.7	85.8	86.34
20.	85.9	86.0	86.2	86.4	86.5	86.6	86.6	86.6	86.6	86.8	86.7	86.7	86.6	86.3	86.6	86.6	86.0	85.8	85.8	85.7	85.7	85.5	85.4	84.8	86.18
21.	84.6	84.6	84.3	84.2	84.0	84.0	83.9	83.8	83.7	83.6	83 6	83.1	83.4	82.7	82.6	82.6	82.5	82.2	82.1	82.1	82.2	82.3	82.1	81.9	83.17
22.	81.4	81.3	81.3	81.0	80.7	80.6	80.5	80.5	80.6	80.6	80.8	80.7	80.8	80.8	80.8	81.0	81.4	81.5	81.6	81.5	81.4	81.4	81 4	81.5	81 05
23.	81.5	81.3	81.2	80.5	80.5	80.3	80.3	80.5	80.7	80.7	81.0	81.2	81.2	81.3	81.5	81.8	82.1	82.3	82.8	83.0	83 5	83.8	84.0	84.4	81.73
24.	84.6	85.0	85.3	85.5	86.0	86.1	86.2	86.3	86.5	86.7	87.1	87.0	86.8	86 6	86.4	86.4	86.4	86.4	86.3	86.3	86.3	86.2	86.2	86.1	86.20
25.	85.7	85.3	85 2	85.1	85.0	84.9	84.9	84.9	84.8	84.7	84.6	84.1	83.1	82.7	82.6	81.9	81.8	81.7	81.6	81.1	81.0	80.8	80.6	80.2	83.26
26.	79 5	78.7	78.4	77.9	77.3	77.0	76.4	76.2	76.0	75.9	75.8	75.1	74.4	74.1	74.4	74.9	75.5	75.9	76.4	77.1	77.8	78.0	78.2	78.3	76.63
27.	78.5	78.6	78.8	78.8	78.8	78.9	79.2	79.6	79.8	79.8	80.0	79.9	79 7	79.7	79.6	79.7	79.7	80.0	80.3	80.3	80.3	80.1	79 8	79.3	79.55
28.	79.2	78.6	77.1	77.5	77.1	76.9	76.6	76.3	76.0	76.1	76.1	75.6	75.4	75.5	75.6	75.5	75.3	74.9	74.6	74.0	73.7	73.2	72.8	72.6	75.68
29.	71.8	71.6	71.2	70.7	69.8	69.4	68.9	68.7	68.1	67.8	67.8	67.8	67.1	67.1	67.2	67.7	67.1	67.2	67.0	67.0	67.1	66 9	66.5	65.6	67.80
30.	64.8	63.7	62.9	62.0	61.7	62.4	62.5	62.6	62.8	63.1	64.0	64.1	64.2	64.2	63 9	63.6	63.8	63.9	64.1	64.2	64.5	64.8	64.7	64.4	63 62
31.	64 2	63.8	63.8	63.7	63.8	64.0	64.5	64.7	64.9	64.9	65.0	65.3	65.7	65.9	66.0	66 8	67.2	67.9	68.8	69.3	69.7	70.0	70.3	70.9	66.25
Mittel	80.59	80.55	80.48	80.35	80.20	80.22	80.31	80.37	80.50	80.72	80.72	80.50	80.29	80.21	80.25	80.35	80.44	80.52	80.68	80.73	80.79	80.79	80.81	80.73	80.50

Februar

600 mm +

1.	71.1	71.2	71.5	71.8	72.1	72.2	72.6	73.0	73.3	73.8	73.9	73.8	74.0	74.1	74.3	74.8	75.1	75.3	75.8	76.0	76.3	76.6	76.9	77.0	74.02
2.	77.1	77.2	77.4	77.4	77.7	77.8	77.9	78.1	78.1	78.1	78.3	78.3	78.1	78.0	78.0	78.1	78.2	78.2	78.3	78.4	78.4	78.1	77.9	77.7	77.95
3.	77.3	77.1	76.9	76.5	76.2	76.0	76.0	76.2	76.3	76.2	76.0	75.7	75.6	75.3	75.1	74.9	75.0	75.2	75.3	75.0	74.9	74.7	74.6	74.5	75.69
4.	74.3	74.4	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.6	74.9	74.8	74.9	74.8	75.3	75.4	75.6	75.6	75.9	76.3	76.5	76.8	77.1	77.1	77.0	77.1	75.45
5.	77.1	77.2	77.2	77.2	77.4	77.4	77.4	77.5	77.5	77.0	76.9	76.6	76.5	76.3	76.2	76.3	76.5	76.4	76.0	76.0	75.7	75.7	75.6	75.6	76.63
6.	75.0	74.8	74.3	73.9	73.7	73.3	73.4	73.5	73.1	73.0	72.8	72.6	72.5	72.2	72.0	72.0	72.0	71.9	72.0	71.9	72.2	72.2	72.4	72.4	72.88
7.	72.4	72.5	72.5	72.6	72.7	72.8	73.0	73.1	73.0	72.9	72.9	72.7	72.6	72.7	72.8	73.0	73.2	73.3	73.5	73.4	73.4	73.3	73.2	73.2	72.95
8.	73.1	72.9	72.8	72.7	72.7	72.8	73.0	73.1	73.2	73.2	73.1	72.8	72.7	72.7	72.7	72.7	72.8	72.8	72.9	72.8	72.7	72.7	72.7	72.6	72.84
9.	72.6	72.6	72.4	72.5	72.7	72.7	72.7	72.8	72.9	72.9	72.9	73.0	72.9	72.8	72.7	72.8	72.9	73.0	73.0	73.1	73.1	73.0	73.0	72.9	72.83
10.	72.9	72 8	72.7	72.7	72.6	72.5	72.5	72.6	72.6	72.6	72.5	72.3	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.1	72.0	71.9	72.0	72.0	71.9	71.5	72.32
11.	71.1	70.9	70.3	70.1	69.9	69.9	69.9	69.9	70.0	70.0	70.0	70.1	70.0	70.0	70.1	70.1	70.2	70.7	71.1	71.2	71.6	72.0	72.0	72.0	70.55
12.	71.8	71.7	71.7	71.4	71.3	71.3	71.2	71.1	71.1	70.9	70.2	69.7	69.0	68.2	67.8	67.3	67.2	66.7	66.1	65.9	65.1	64.9	64.4	64.4	68.77
13.	64.5	64.4	64.2	64.2	64.1	63.7	62.9	62.9	62.9	63.1	63.2	63.2	63.2	63.2	73.4	63.5	63.8	63.9	64.7	65.0	65.9	66.5	67.1	67.6	64.21
14.	68.0	68.3	68.6	69.1	69.2	69.4	70.1	70.5	71.2	71.5	72.2	72.2	72.3	72.8	72.9	73.3	73.9	74.2	74.8	75.7	75.7	75.9	75.9	76.2	72.25
15.	76.4	76.9	76.9	77.0	77.1	77.1	77.0	77.3	77.4	77.8	77.8	77.6	77.2	77.3	77.5	77.2	77.1	77.2	77.4	77.1	77.0	77.0	77.0	77.0	77.18
16.	77.0	76.9	76.6	76.2	76.1	76.0	76.1	76.2	75.9	76.0	76.1	75.8	75.6	75.4	75.4	75.4	75.4	75.5	75.6	75.8	75.9	76.0	76.1	76.4	75.98
17.	76.9	77.2	77.4	77.5	77.9	78.3	78.5	79.1	79.1	78.6	78.2	77.5	76.8	76.0	76.0	75.5	75.6	75.2	75.1	74.9	75.0	75.1	75.9	76.1	76.81
18.	76.1	76.9	77.1	77.2	77.5	77.9	78.3	79.0	79.2	79.2	79.1	78.6	78.7	78.5	78.4	78.3	78.0	77.6	77.6	77.6	77.6	77.5	77.3	77.2	77.93
19.	77.1	77.0	76.6	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4	76.5	76.7	76.6	76.5	76.2	76.0	75.8	75.3	75.0	74.8	74.6	74.0	73.6	73.0	72.4	71.3	75.46
20.	70.9	70.1	69.1	68.4	67.2	66.5	65.4	64.5	63.6	62.8	61.8	60.6	58.8	57.5	56.8	56.2	55.7	56.4	58.5	59.9	59.4	59.4	59.4	59.2	62.00
21.	59.1	59.2	59.3	59.1	58.1	58.1	58.3	59.0	59.7	60.2	60.4	60.5	60.7	61.4	62.0	62.0	62.3	62.8	63.4	63.3	63.6	63.6	63.9	64.5	61.02
22.	64.9	65.6	65.6	65.7	65.9	66.3	66.8	67.0	67.4	67.5	67.8	67.8	67.9	67.8	67.9	68.0	68.2	68.3	68.5	68.6	69.1	69.2	69.6	69.6	67.54
23.	70.5	69.5	69.4	69.3	69.2	69.3	69.4	69.6	69.8	70.0	70.2	70.2	70.4	70.6	70.9	71.3	71.8	72.6	72.5	72.5	73.3	73.4	73.5	73.5	70.95
24.	73.7	73.7	73.7	74.0	74.1	74.3	74.8	75.4	75.6	75.8	75.7	75.7	75.8	75.7	75.7	75.9	76 0	76.3	76.6	76.7	76.8	76.8	76.7	76.7	75.51
25.	76.7	76.6	76.0	75.6	74.9	74.5	74.6	74.8	74.9	75.2	75.7	75.9	76.2	76.3	76.8	77.2	77.6	78.2	78.7	79.3	80.5	81.1	81.2	81.3	77.08
26.	81.3	81.6	81.8	82.0	82.2	82.2	82.2	82.3	82.3	82.4	82.5	82.4	82.1	82.0	81.7	81.9	82.2	82.4	82.7	82.9	82.9	83.1	82.9	83.0	82.28
27.	82.6	82.4	82.4	82.7	82.9	83 0	83.2	83.3	83.5	83.6	83.9	83.7	83.5	83.5	83.6	83.9	84.2	84.3	84.4	84.6	85.0	85.1	85.1	85.0	83.71
28.	84.9	84.7	84.5	84.5	84.4	84.4	84.4	84.4	84.6	84.9	84.8	84.8	84.6	84.6	84.7	84.8	84.8	85.0	85.0	85.0	85.1	85.0	84.9	84.9	84.74
Mittel	73.80	73.80	73.69	73.65	73.60	73.60	73.67	73.83	73.91	73.95	73.94	73.76	73.65	73.52	73.54	73.55	73.67	73.81	74.02	74.12	74.25	74.29	74.30	74.30	73.84

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1907.

März

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	84.5	84.4	84.3	84.1	84.2	84.1	84.1	84.2	84.3	84.2	84.3	84.4	84.1	83.8	83.9	84.0	84.2	84.6	84.7	84.6	84.4	84.1	83.9	83.8	84.22
2.	83.7	83.4	82.9	82.8	82.7	82.5	82.2	82.1	82.0	81.9	81.8	81.5	81.2	80.8	80.7	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.9	80.8	80.7	80.6	81.63
3.	80.4	79.9	79.8	79.8	79.8	79.8	79.7	79.7	79.8	79.8	79.8	79.7	79.7	79.6	79.7	79.6	79.7	79.6	79.5	79.6	79.7	79.6	79.6	79.2	79.71
4.	79.0	78.8	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.8	79.2	79.5	79.7	79.7	79.7	79.8	80.2	80.4	80.5	80.6	80.8	80.6	80.8	80.8	79.55
5.	80.8	80.9	80.7	80.4	80.7	80.8	80.8	80.8	80.8	80.6	80.6	80.4	80.3	80.0	79.8	79.7	79.7	79.6	79.6	79.6	79.6	79.6	79.5	79.4	80.20
6.	79.5	79.6	79.5	79.5	79.4	79.4	79.2	79.1	79.2	78.9	78.2	77.9	77.0	76.4	76.0	76.0	76.2	76.5	77 3	77.8	78.1	78.4	78·8	79.0	78.20
7.	79.1	79.3	79.3	79.6	80.0	80.1	80.6	81.1	81.4	81.5	81.6	81.6	81.5	81.1	81.0	81.2	81.1	81.3	81.2	81.0	80.8	80.7	80.5	79.7	80.68
8.	79.4	79.0	78.7	78.5	78.3	78.4	78.4	78.2	78.1	77.8	77.4	77.0	76.8	76.2	75.7	75.8	76.1	76.6	76.6	76.1	75.2	75.0	75.0	74.5	77.03
9.	74.1	74.1	74.1	74.0	73.9	73.4	74.1	74.6	75.3	75.8	76.4	76.5	76.5	76.8	77.2	77.0	77.6	78.2	79.0	79.2	79.3	79.8	79.8	79.6	76.51
10.	78.8	78.5	77.6	77.4	76.8	76.2	75.4	75.0	74.0	73.4	72.1	71.7	71.0	71.0	70.7	70.8	70.9	71.0	70.9	70.1	69.8	69.3	69.7	69.4	72.98
11.	69.1	68.0	66.7	66.5	67.4	67.5	67.6	68.0	68.9	69.7	70.1	71.0	70.9	72.8	73.7	74.2	74.9	75.7	76.2	77.3	77.8	78.0	78.2	78.4	72.03
12.	78.6	78.7	78.6	78.8	79.1	79.2	79.3	79.4	79.8	79.9	80.0	80.0	79.7	79.4	79.3	79.2	79.4	79.8	80.0	80.4	80.6	80.6	80.5	80.4	79.61
13.	80.1	79.9	79.7	79.6	79.3	79.1	79.1	79.2	79.0	78.8	78.6	78.4	77.6	77.0	76.7	76.3	76.2	75.5	75.4	75.2	75.0	74.2	74.0	73.9	77.41
14.	73.3	73.3	72.9	72.3	71.5	71.2	70.1	69.5	69.5	69.5	69.5	69.2	68.5	68.0	69.5	70.8	71.7	72.6	73.0	73.4	74.3	74.4	74.5	74.6	71.55
15.	75.1	75.4	75.5	75.7	76.4	76.8	77.5	78.1	77.9	78.3	78.5	79.0	79.5	79.4	79.4	79.3	79.3	79.2	79.1	79.2	79.2	79.3	78.8	78.6	78.10
16.	78.5	78.6	78.2	77.8	77.7	77.8	78.1	78.3	78.4	78.3	78.5	78.6	78.5	78.4	78.4	78.1	78.1	77.9	77.9	77.9	77.8	77.7	77.5	77.1	78.09
17.	76.7	76.5	76.2	75.5	75.4	75.1	74.9	74.5	74.2	74.0	73.8	73.6	73.6	72.9	72.7	72.4	72.4	73.1	73.4	73.5	74.5	74.6	74.6	74.8	74.29
18.	75.1	75.6	75.7	75.7	75.8	75.9	76.2	76.5	75.9	75.8	75.6	75.3	74.9	74.4	74.3	73.8	74.0	73.7	74.2	74.4	74.0	73.9	73.8	73.8	74.93
19.	73.7	73.4	72.6	72.6	72.6	72.4	72.6	72.8	74.6	75.7	77.3	77.7	78.6	78.6	78.7	79.0	79.0	79.1	79.6	80.1	80.0	80.1	80 1	79.8	76.70
20.	79.7	79.2	78.5	78.3	77.8	77.3	77.2	77.0	76.9	76.7	76.6	76.2	76.0	76.3	76.6	76.8	77.2	78.0	77.8	77.9	78.3	79.1	79.3	79.7	77.68
21.	79.3	79.8	80.2	80.3	80 5	80.6	81.6	81.9	82.1	81.2	82.6	82.8	82.9	83.1	83.2	83.6	83.9	84.0	84.6	85.1	85.6	86.0	86.1	86.1	82.80
22.	85.9	85.4	85.1	85.1	85.1	85.0	85.0	85.0	85.0	84.6	84.3	83.9	83.3	82.5	82.2	81.6	80.9	80.3	79.4	79.3	78.8	78.4	78.4	78.7	82.63
23.	77.7	77.5	77.3	77.4	77.2	77.2	77.3	77.3	77.4	77.3	77.1	77.0	76.9	76.7	76.3	76.2	76.3	76.2	76.3	76.9	77.1	77.3	77.3	77.4	77.03
24.	77.5	77.5	77.4	77.5	77.9	78.5	79.1	79.7	79.9	80.5	80.5	80.6	81.1	81.5	81.6	81.8	82.0	82.6	82.9	83.1	83.5	83.6	83.5	83.4	80.72
25.	83.0	82.8	82.8	82.7	82.8	82.8	82.8	83.0	83.1	83.2	83.4	83.3	83.1	82.9	82.8	82.6	82.5	82.6	82.6	82.7	82.7	82.7	82.8	42.8	82.85
26.	82.8	82.6	82.4	82.0	81.9	82.3	82.5	82.7	83.2	83.6	83.3	83.3	83.4	83.6	83.7	83.7	83.9	84.0	84.2	84.2	84.4	84.4	84.5	84.5	83.38
27.	84.3	84.1	83.8	83.8	83.8	83.9	84.0	84.0	84.3	84.3	84.4	84.2	84.2	84.2	84.1	84.0	83.8	83.8	83.7	83.7	83.7	83.7	83.5	83.4	83.95
28.	82.6	82.4	82.3	82.4	82.2	82.2	82.1	82.2	82.3	82.4	82.1	81.8	81.6	81.2	80.9	80.7	80.6	80.6	80.8	80.8	80.6	80.5	80.4	80.3	81.50
29.	80.2	79.9	79.5	79.3	79.3	79.3	79.3	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.0	78.7	78.6	78.5	78.3	78.3	78.3	78.2	78.2	78.2	78.0	77.6	78.86
30.	77.3	77.2	77.1	76.9	76.7	76.5	76.4	76.3	76.4	76.4	76.2	76.1	75.9	75.8	75.8	75.8	75.9	75.9	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	75.8	76.27
31.	75.8	75.7	75.5	75.4	75.3	75.4	75.7	75.9	75.9	76.0	76.1	76.0	75.8	75.4	75.2	75.3	75.3	75.4	75.3	75.4	75·4	75.1	75.0	74.8	75.50
Mittel	78.89	78.75	78.50	78.40	78.39	78.36	78.44	78.51	78.63	78.65	78.68	78.63	78.48	78.33	78.33	78.34	78.45	78.61	78.74	78.84	78.91	78.89	78.87	78.77	78.60

April

600 mm +

1.	74.6	74.3	74.0	73.9	73.8	73 8	73.8	73.8	73.9	73.8	73.8	73 7	73.5	73.4	73.3	73.2	73.1	73.1	73.1	73.0	73.0	73.0	72.9	72.7	73.52
2.	72.3	72.3	72.2	72.1	72.0	72.1	72.1	72.1	72.1	72.1	72.0	71.7	71.3	71.1	70.7	70.5	70.3	70.3	70.2	70.1	69.8	69.5	69.5	69.4	71.16
3.	69.2	68.7	68.5	68.3	68.0	67.8	67.7	67.6	67.5	67.3	66.9	66.3	66.0	65.4	65.1	64.8	64.5	64.3	64.3	64.2	64.1	63.8	63.6	63.4	66.14
4.	63.3	63.1	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.2	62.0	61.5	61.1	60.6	60.1	59.8	59.7	59.6	59.5	59.4	59.6	59.9	59.8	59.9	60.0	59.9	60.96
5.	59.9	60.2	60.3	60.5	61.3	61.7	62.3	62.8	63.5	64.0	64.6	65.2	65.6	65.9	66.2	66.8	67.4	67.8	68.2	68.7	68.9	68.9	68.8	68.8	64.93
6.	68.8	68.9	69.3	69.2	69.1	69.4	69.5	69.5	69.5	69.3	68.9	68.6	68.4	68.3	67.9	67.9	67.7	67.7	67.8	68.0	67.9	67.7	67.7	67.7	68.53
7.	67.7	67.6	67.6	67.6	67.5	67.7	67.8	67.7	67.7	67.5	67.1	66.9	66.8	66.4	66.1	66.1	66.9	67.9	68.5	69.0	69.0	69.0	69.8	69.8	67.74
8.	69 7	69.5	69.2	68.9	69.1	69.1	69.5	69.6	69.6	69.7	70.0	70.0	70.2	70.3	70.5	70.7	71.0	71.1	71.4	72.1	72.2	72.2	72.3	72.3	70.43
9.	72.4	72.3	72.4	72.5	72.5	72.6	72.6	72.4	72.4	72.4	72.2	72.0	71.4	71.3	71.0	70.5	70 6	70.6	70.7	70.8	70.8	70.6	70.6	70.3	71.58
10.	69.8	69.3	68.8	68.6	68.0	68.1	68 2	68.1	68.4	68.7	68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.7	68.7	68.7	68.8	69.3	69.4	69.2	69.3	69.3	68.79
11.	69.4	69.4	69.3	69.1	69.2	69.5	69 6	69.7	69.9	70.1	70.7	70 8	70.8	70.9	70.9	70.9	70.8	70.8	70.9	71.1	71.3	71.2	71.1	71.1	70.35
12.	70.9	70.8	70.6	69.9	69.9	69.9	69.9	69.8	69.8	69.7	69.7	69.5	69.0	68.8	68.6	68.3	68.1	67.7	67.6	67.6	67.5	67.5	67.3	67.2	68.98
13.	67.1	67.0	67.0	67.0	66.9	67.0	67.1	67.0	66.9	66.9	66.9	66.8	66.6	66.5	66.1	66.0	65.9	65.9	66.0	66.3	66.5	66.7	66.7	66.7	66.65
14.	66.8	66.7	66.1	66.1	66.1	66.3	66.7	66.8	66.8	66.9	66.9	66.8	66.8	66.8	66.7	66.6	66.5	66.7	66.7	66.7	66.8	66.8	66.8	66.7	66.65
15.	66.6	66.4	66.0	65.9	65.9	65.8	65.8	65.8	65.6	65.1	65.0	65.0	64.3	63.9	63.6	63.5	63.4	63.4	63.4	63.4	62.9	62.6	62.5	62.5	64.51
16.	62.1	61.7	61.6	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.5	61.4	61.4	61.4	61.2	61.0	60.9	61.0	61.3	61.6	61.7	61.8	61.9	61.9	61.8	61.49
17.	61.8	61.7	61.7	61.7	61.8	61.8	61.9	62.0	62.4	62.7	62.8	62.0	63.2	63.5	63.9	64.0	64.2	64.9	65.2	66.0	66.2	66.2	66.5	66.9	63.54
18.	67.2	67.2	67.2	67.3	67.3	67.6	67.7	68.3	68.4	68.5	68.5	68.6	68.8	68.8	68.9	68.9	68.9	69.1	69.6	69.8	70.5	70.7	70.8	71.0	68.73
19.	71.0	71.1	71.3	71.3	71.7	72.1	72.5	72.6	72.9	73.1	73.1	73.2	73.1	73.1	73.1	73.1	73.2	73.3	73.9	74.1	74.8	74.9	75.0	75.2	73.03
20.	75.2	75.2	75.2	75.2	75.4	76.0	76.1	76.3	77.0	77.1	77.1	77.1	77.1	77.2	77.4	77.5	78.0	78.2	78.7	79.4	79.8	80.4	80.3	80.3	77.38
21.	80 3	80.2	80.0	79.9	79.8	80.0	80.0	80.1	80.2	80.4	80.4	80.3	80.1	79.9	79.9	79.8	79.9	80.0	80.1	80.2	80.4	80.3	80.5	80.6	80.14
22.	80.9	80.8	80.6	80.4	80.2	80.3	80.8	80.8	80.7	80.7	81.3	81.1	81.0	80.9	80.9	81.1	81.4	82.1	82.3	83.1	83.3	83.4	83.6	83.7	81.48
23.	83.8	84.1	84.2	84.4	84.4	84.5	84.6	84.6	84.7	84.7	84.4	84.3	83.7	83.4	83.3	83.3	83.0	83.0	83.1	83.1	82.9	82.7	82.3	82.2	82.4	83.66
24.	82.4	82.3	82.1	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.4	81.4	81.3	81.3	81.4	81.3	81.1	80.6	80.5	80.7	80.7	81.0	81.0	81.0	81.0	81.2	81.26
25.	81.0	80.5	80.4	80.3	80.3	80.5	80.7	80.6	80.8	80.5	80.0	78.3	79.0	78.5	78.0	77.9	77.9	77.9	77.8	78.0	78.2	78.2	78.1	78.0	79.27
26.	77.5	77.1	76.9	76.6	76.3	76.2	76.1	75.9	75.7	75.5	75.0	74.7	74.4	73.8	73.0	72.5	71.6	71.0	69.9	69.2	68.7	67.6	65.7	64.8	73.15
27.	64.0	63.7	62.2	61.5	61.4	61.5	61.8	62.0	63.1	64.0	65.8	66.1	67.9	68.3	68.4	68.5	68.5	68.4	68.3	68.3	68.4	68.1	68.0	67.9	65.67
28.	67.8	67.6	66.9	66.8	66.8	66.9	67.0	67.1	67.3	67.9	68.0	68.7	69.0	69.2	69 3	69.5	69.6	69.6	69.6	70.0	70.1	70.1	70.2	70.2	68.55
29.	70.2	70.2	69.7	69.5	69.4	69.5	69.6	69.5	69.6	69.7	70.2	70.3	70.5	70.6	70.7	70.8	70.8	71.3	71.4	71.5	71.7	71.7	71.6	71.6	70.48
30.	71.6	71.5	71.4	71.3	71.0	71.0	71.4	71.4	71.1	71.4	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3	71.3	71.4	71.4	71.9	72.0	72.3	73.1	72.6	72.4	71.58
Mittel	70 84	70.71	70.50	70.37	70.34	70.46	70.60	70.63	70.74	70.80	70.84	70.75	70.71	70.62	70.51	70.45	70.48	70.59	70.71	70.91	77.99	70.95	70.90	70.86	70.68

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1907.

Mai

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	72.0	72.0	71.8	71.8	71.9	72 5	72.7	72.8	73.0	73.6	73.7	74.1	74.3	74.2	74.3	74.4	74.1	74.4	74.4	74.6	74.7	74.9	75.2	75.6	73.62
2.	75.7	75.7	75 8	75.8	75.8	75.9	76.2	76.5	76.6	7 .6	76.2	75.6	75.5	74.9	74.5	74.3	74.2	73.9	73.8	73.7	73.5	73.4	73.4	73.2	75.03
3.	72.7	72.5	72.1	72.7	72.0	72.8	73.0	73.5	73.4	73.7	73.9	73.9	73.8	73.7	73.7	73.5	73.5	73.5	73.7	73.7	73.9	73 7	73.8	74.5	73.38
4.	74.3	74.2	74.3	74.0	73.6	73.8	74.0	74.3	74.5	74.8	74.8	74.8	75.0	75.1	75.2	75.3	75.6	75.8	76.2	76.6	77.1	77.6	77.7	77.6	75.26
5.	77.6	77.5	77.3	77.3	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.0	76.5	76.1	75.8	75 5	75.2	75.2	74.9	74.6	74.4	74.4	74.5	74.4	74.8	76.07
6.	74.9	74.5	74.5	74.2	74.2	74.6	74.6	74.5	74.3	74.0	74.0	73.8	73.6	73.8	73.9	74.0	74.0	73.9	73.9	73.9	74.1	74.0	74.1	74.1	74.14
7.	74.2	73.8	73 7	73.9	74.2	74.4	74.7	75.2	75.2	75.7	76.2	76.7	77.2	77.8	77.9	78.2	78.6	79.3	80.2	80.4	80.7	80.7	80.7	80.9	77.10
8.	81.1	81.1	81.1	81.1	81.1	81.0	80.4	80.2	79.8	79.7	79.2	78.8	78.6	78.1	77.7	77.5	77.0	76.7	76.4	76.2	76.5	76.9	77.0	77.8	78.75
9.	78.2	78.8	79.3	79.5	80.3	80.4	80.7	80.7	80.9	81.2	81.2	81.2	81.0	80.8	80.6	80.5	80.4	80.4	80.3	80.3	80.2	80.1	80.0	80.0	80.29
10.	79.1	79.0	78.6	78.2	78.2	78.1	78.2	78.5	78.6	78.8	78.8	78.7	78.7	78.4	78.2	78.1	78.0	78.1	78.2	78.2	78.4	78.5	78.6	78.8	78.46
11.	78.8	78.8	78.8	78.8	79.0	79.1	79.1	79.4	79.4	79.3	79.2	79.1	78.8	78.7	78.6	78.1	78.0	77.9	77.9	78.0	78.3	78.3	78.3	78.3	78.67
12.	78.0	77.8	77.7	77.6	77.6	77.7	77.8	77.9	77.8	77.9	77.9	77.8	77.6	77.5	77.5	77.3	77.4	77.4	77.3	77.4	77.4	77.4	77.4	77.3	77.60
13.	77.0	76.8	76.6	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.6	76.6	76.6	76.3	76.0	75.9	75.8	75.5	75.4	75.6	76.1	76.5	77.0	77.5	78.1	78.1	76.52
14.	78.1	78.1	78.2	78.2	78.2	78.3	78.2	78.2	78.1	77.5	77.4	77.1	76.7	76.2	7 .4	76.2	76.3	76.0	76.4	76.4	76.5	76.4	76.2	76.1	77.14
15.	75.9	75.4	74.7	74.5	74.4	74.0	73.4	73.2	72.6	72.3	72.2	71.7	71.3	71.9	72.3	72.5	72.6	73.1	73.4	73 6	73.8	73.6	73.6	73.5	73.31
16.	73.4	73.4	73.4	73.5	73.6	73.6	73.8	74.1	74.2	74.5	74.7	74.9	75.0	75.1	74.9	74.9	74.8	75.0	75.0	75.1	75.1	75.1	75.1	74.9	74.46
17.	74.7	74.7	74.6	74.7	74.9	75.2	75.5	75.7	76.0	75.9	75.8	75.3	74.7	74 4	74.0	74.0	74.2	74.1	74.3	74.5	74.9	74.9	74 8	74.8	74.86
18.	74.7	74.1	73.9	73.8	73.8	73.9	73.9	74.0	74.0	74.0	73.9	73.9	73.9	74.0	73.8	73.8	73.8	73.8	73.9	73.9	74 0	73.9	73.9	73.8	73.93
19.	73.0	72.9	72.5	72.1	72.0	71.9	71.8	71.5	71.3	71.1	71.0	70.9	70.9	71.0	70.9	70.9	71.0	71.0	71.0	71.0	71.2	71.3	71.0	71.0	71.43
20.	70.2	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.1	70.2	70.3	70.4	70.4	70.5	70.6	71.1	71.2	71.3	71.7	71.8	71.9	72.0	72.5	72.6	72.7	72.8	71.04
21.	73 0	72.9	73.0	73.2	73.4	74.1	74.1	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.4	74.9	75.1	75.2	75.4	75.3	75.3	75.7	75.8	75.8	75.9	76.0	74.56
22.	76 2	76.2	76.1	76.2	76.3	76.6	76.7	76.5	76.3	76.0	75.7	75.4	75.4	75.6	75.8	76.0	76.0	76.1	76.2	76.2	76.3	76.2	76.1	75.9	76.08
23.	75.5	75.2	75.2	75.1	75.2	75.1	75.2	75.2	75 1	75.2	75.3	75.7	75.8	75.7	75.6	75.5	75.3	74.5	74.4	74 3	74.6	74.9	75.0	75.2	75.16
24.	75.2	75.3	75.2	75.2	75.3	75.5	75.7	75.9	76.1	76.4	76.4	76 7	77.1	77.5	77.7	78.3	78.3	78.5	78.8	79.2	79.3	79.3	79.3	79.3	77.15
25.	79.4	79.4	79.3	79.3	79.2	79.3	79.3	79.3	79.3	79.3	79.3	79.3	79.2	79.0	78.8	78.8	78.9	78.8	78.7	78.7	78 7	78.7	78.5	78.5	79.04
26.	78.3	78.3	78 3	78.1	78.1	77.9	77.8	78 0	78.0	78.0	78.0	78.0	77.6	77.5	77.2	76.9	76.9	77.1	77.2	77.0	76.9	77.3	77.6	79 9	77.75
27.	79.7	78.7	78.3	78.3	78.3	77.3	77.3	77.4	77.5	77.6	77.8	77.9	77.0	76.4	76.3	76.3	76.3	77.2	77.0	77.2	77.2	77.2	77.3	77.2	77.49
28.	77.1	76.7	76.4	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.4	76.3	76.3	76.2	75.9	75.4	75.1	75.2	75.2	75.3	76.2	76.3	76 5	76.5	76.4	76.5	76.14
29.	76.5	76.4	76.4	76.4	76.4	76.5	76.5	76.6	76.6	76.7	76.5	76.3	76.2	76.1	76.1	76 2	76.5	76.6	76.6	76.8	77.3	77.4	77.5	76.57	
30.	77.5	77.2	77.1	77.1	77.4	77.9	78.1	78.4	78.7	78.6	78.5	78.6	78.6	78.5	78.5	78 6	78.5	78.7	78.8	78.7	78.8	78.8	78.6	78.6	78 28
31.	78.1	77.6	77.4	76.7	76.6	76.4	76.4	76.4	76.3	75.7	75.4	75.3	74.8	74.0	73.4	73.2	72.7	72.6	72.2	71.8	72.0	72.0	72.3	72.0	74.64
Mittel	76.13	75.99	75.86	75.81	75.84	75.93	75.97	76.07	76.07	76.08	76.05	75.98	75.85	75.78	75.69	75.66	75.69	75.72	75.82	75.87	76.04	76.11	76.15	76.27	75.93

Juni

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	72.0	71.8	71.8	71.6	71.1	70.9	70.8	70.8	70.8	70.8	70.6	70.6	70.6	70.5	70.4	70.0	69.9	70.3	70.6	70.6	70.6	70.7	70.7	70.8	70.80
2.	70 7	70.7	70 6	70.7	70.8	70.9	71.0	71.0	71.0	71 3	71.4	71.6	71.4	71.5	71.8	72 1	72.3	72.4	72.7	73.5	73.8	74.5	74.5	74.5	71.95
3.	74.4	74.5	74.5	74.5	74.8	75.1	75.3	75.5	75.6	75.4	75.5	75.5	75.6	75.6	75.6	75.4	75.5	75.6	75.9	76.2	76.5	76.5	76.5	76.5	75.50
4.	76.6	76.5	76.5	76.4	76.4	76.5	77.4	77.6	77.9	77.9	77.9	78.1	78 3	78.4	78.8	78.8	78.8	79.0	79.2	79.2	79.6	79.6	79.7	79.4	78.10
5.	79.2	79.0	78.9	79.0	78.9	78.7	78.5	78.3	78.1	77.5	77.2	77.0	76.1	75.9	75.7	75.4	75.2	74.9	74.7	74.2	74.2	74.1	74.0	73.9	76.60
6.	73.9	73.8	73.9	73.9	74.1	74.6	75.0	75.4	75.8	75.8	76.0	76.1	75.7	75.5	75.5	75.6	76.0	76.0	76.1	76.0	76.1	76.1	76.0	75.9	75.36
7.	75.8	75.2	75.0	74.9	74.9	75.3	75.7	75.9	76.0	76.5	76.5	76.7	76.7	76.5	77.0	77.1	77 0	77.1	77.2	77.4	77.9	77.9	77.9	77.9	76.50
8.	77.9	78.0	78 0	78.0	78.1	78.1	78.2	78.4	78.5	78.5	78.4	78.3	77.9	77.7	77.7	77.8	77.8	77.9	77.9	78.0	78.1	78.0	78.0	77.9	78.04
9.	77.8	77.8	77.8	77.9	77 8	77.8	77.8	77 8	77.8	77.9	77.9	77.9	77.8	77.4	77.2	77.1	77.1	76.9	76.6	76.6	76.8	76.8	76.7	76.7	77.41
10.	76.7	76.6	76.5	76.6	76.6	76.6	76.6	76.7	76.7	76.8	76.7	76.6	76.6	76.5	76.4	76.3	76.2	76.5	76.8	77.0	77.3	77.9	78.2	78.1	76.81
11.	78.2	78.1	78.2	78.3	78.3	78.5	78.6	78.6	78.7	78.7	78.6	78.6	78.6	78.5	78.2	78.0	78.2	78.3	78.3	78.2	77.9	77.5	77.4	77.3	78.24
12.	76.8	76.4	76.3	76.2	76.1	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.1	76.1	76.0	76.0	75.9	75.9	75.9	75.9	76.4	76.6	77.3	77.3	77.3	77.9	76.39
13.	77.8	77.8	77.6	76.9	76.6	76.2	76.1	76.1	76.3	76.4	76.4	76.4	76.3	76.3	76.6	76.9	76.9	77.2	77.5	77.9	78.1	78.2	78.8	78.8	77.08
14.	78.6	78.6	78.5	78.4	78.7	79.1	79.1	79.1	79.0	79.2	79.2	79.3	79 4	79.4	79.5	79.7	79.8	80.0	80.1	80.8	81.1	81.0	81.0	80.9	79.56
15.	81.1	81.1	81.1	81.1	81.3	81.3	81.4	81.4	81.4	81.2	81.0	81.0	80.9	80 8	80.9	80.8	80.5	80.3	80.2	80.1	80.3	80.4	80.4	80.2	80.84
16.	80.0	79.9	80.0	80 0	80.0	80.1	80.3	80.5	80 4	80.4	80.3	80.2	80.1	79.8	79.9	80.0	80.1	80.1	80.8	81.1	81.7	82.1	82.2	82.1	80.50
17.	82.1	81 9	81.6	81.3	81.3	81.2	81.1	81.1	81.0	80.9	80 8	80.5	79.9	79.7	79.4	79.4	79.5	79.6	79.4	79.4	79 4	79.4	79.4	79.3	80 35
18.	78 9	78.5	78.5	78.5	78.4	78.4	78.6	78.7	78.9	78.6	78.4	78.4	78.3	78.0	77.6	77.6	77.5	77 6	77.7	77.5	77.6	77.6	77.6	78.12	
19.	77.5	77.5	77.4	77.1	77.5	77.6	77.7	77.9	78.0	78.3	78.3	78.3	78.3	78.3	78.5	78.6	78.7	78.9	79.4	79.9	80.1	80.2	80.6	80.6	78.55
20.	80.5	80.3	80.1	80.3	80.4	80.7	80.7	80.8	80.6	80.6	80.3	80.0	79.8	79.6	79.1	78.9	78 7	78.1	77.7	77.4	77.2	76.7	76.5	76.6	79.23
21.	76.5	76.4	76 4	76.3	76.3	76.3	76.4	76.4	76.4	76.0	76.7	77.5	78.3	77.4	77.0	77.7	77.8	78.0	78.0	78.6	80.0	80 3	80.4	80.4	77.56
22.	80.6	80.4	80.1	80.1	79.9	79.9	79.9	79.9	79.9	79.9	80 0	80.0	79.7	79.0	78.8	78.7	78.2	78.0	78.2	78.5	78.5	78 5	78.5	78.5	79.32
23.	78.4	78.2	78.0	78.0	78.2	78.5	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	79.1	79.1	79.7	79.9	80.0	80.0	80.1	80.3	80.4	80.5	80.5	79.16
24.	80.5	80.6	80.6	80.6	80 6	80.8	81.1	81.1	81.3	81.2	81.1	81.1	80.8	80 7	80.6	80.5	80.3	80.1	79.8	79.6	79.4	79.3	79.2	78.6	80.40
25.	78.4	78.3	78.3	78 3	78.2	78.1	77.8	77.6	77.6	77.6	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.5	77.4	77.6	78.2	77.9	77.7	77.4	77.74
26.	77.4	77.3	77.0	76.9	76.7	76.5	77.1	77.4	77.6	77.7	77.9	78.2	78.6	78.6	78 6	78.7	78 7	78.9	79 2	79.6	80.0	80.1	80.2	80.2	78.29
27.	80.3	80.2	80.3	80.5	80.8	80.8	80.9	81 0	81.2	81.2	81.4	81.3	81.3	81.1	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.2	81.2	81.1	81.1	80.96
28.	81.0	80.7	80.4	80.3	80.4	80.4	80.5	80.6	80.7	80.7	80.6	80.6	80.3	79.5	79.0	78.4	78.0	78.2	78.9	79.9	80.2	80.0	79.5	79.1	79.92
29.	79.1	78.9	78.2	78.2	78.3	78.2	78.1	78.1	78.2	78.0	78.0	77.9	77.6	77.1	76.9	76.8	76.4	76.0	76.0	75 7	76.0	77.3	77.3	77.8	77 50
30.	77.7	77.0	75.9	75.5	74.9	74.5	74.1	73.7	73.6	73.1	72.8	72.7	72.4	72.0	71.8	71.8	71.9	72.3	72.8	73.2	73.6	73.6	73.6	72.7	73.63
Mittel	77.88	77.73	77.60	77.54	77.55	77.59	77.69	77.74	77.80	77.76	77.74	77.76	77.65	77.46	77.40	77.40	77.37	77.42	77.55	77.71	77.97	78.04	78.05	77.97	77.68

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1907.

Juli

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	72.5	72.1	71.5	71.0	70.9	70.8	70 9	70.9	71.0	71.0	71.0	71.0	71 0	71.0	71.1	71.2	71.2	71.4	71.9	71.8	72.4	72.8	72.8	72.7	71.50
2.	72.6	72.4	72.4	72.1	72.0	71.9	71.4	70.8	70.3	70.6	71.0	71.3	71.8	71.6	71.8	71.9	72.0	72.2	72.4	72.7	72.7	72.7	72.9	73.1	71.94
3.	73.8	73.9	74.0	74.3	74.8	75.0	75.3	76.1	76.2	76.3	76.3	76.5	76 7	76.8	77.0	76.7	76.4	76.5	76.8	77.2	77.4	77.4	77.5	77.6	76.10
4.	77.8	78.0	78.1	78 2	78.3	78.5	79.0	79.1	79.1	79.1	79.1	79.0	78.8	78.8	78.9	79.0	79.0	79.1	79.1	79.2	79.1	79.2	79.3	79.4	78.84
5.	79.4	79.5	79.5	79.7	80.1	80.2	80.3	80.3	80.3	80.5	80.3	79.9	79.6	79.3	79.3	79.3	79.2	79.2	79.1	79.1	79.1	79.0	79.0	80.0	79 63
6.	80 0	80.3	80.4	80.3	80.3	80.2	80.2	80.1	80.1	79.7	79.2	79.0	79.5	79.7	80.1	79.8	79.3	79.2	79.2	79.8	79.9	79.9	79.8	79.3	79.80
7.	79 1	78.9	78.9	78.8	78.9	78.9	78.8	78.8	78.7	78.7	78.6	78.6	78.1	78.1	77.9	77.8	77.7	77.3	77.5	77 6	77.6	77.6	77.7	76.9	78.23
8.	76.7	76.6	76.0	75.5	74.9	74.7	74.6	74.7	74 8	74.9	75.1	75.4	75.7	76.0	76.1	76.3	76.4	76.4	76.6	76.8	76.9	77.2	77.5	77.5	75.97
9.	77.6	77.6	77.7	78.0	78.8	79.0	79.6	79.7	80.4	80.5	81.1	81.3	81.6	81.8	81.9	82.3	82.3	82.4	82.8	82.8	83.2	83.1	83.0	82.9	80.87
10.	82.8	82.8	82.8	82.7	82.7	82.6	82.6	82.7	82.8	82.7	82.6	82.6	82.4	82.2	82.0	82.1	82.2	82.3	82.2	82.3	82.4	82.6	82.7	82.3	82.50
11.	82.1	82.0	82.0	81.6	81.3	81.4	81.6	81.1	82.0	82.5	82.5	82.5	82.6	82.5	82.7	83.0	83.2	83.5	83.8	84.0	84.6	84.8	84.8	84.8	82.79
12.	84.7	84.6	84.2	84.1	84.0	83.8	83.8	83.9	84.0	84.0	83.9	83 8	83.6	83.3	83.3	83.3	83.4	83.2	83.2	83.2	83.4	83.4	83.4	83.1	83.69
13.	82.7	82.4	82.1	81.7	81.5	81.4	81.3	81.3	81.2	81.2	81.1	81.0	81.0	81.1	81.1	81.4	81.0	81.1	81.4	81.5	81.5	81.5	81.5	81.3	81.43
14.	80 9	80.7	80.6	80.5	80.4	80.3	80.3	80.4	80.5	80.5	80.6	80.6	80.3	80.3	80.2	80.1	79.6	80.1	80.2	80.4	80.5	80.5	80.4	80.37
15.	80.3	79.8	79.5	79.4	79.5	79.5	79.6	79.6	79.8	80.2	80.4	80.6	80.6	80.8	80.9	80.9	81.0	81.2	81.	81.6	81.8	82.1	82.2	82.2	80.63
16.	82.2	82.0	81.7	81.8	81.7	81.8	81.9	82.0	82.2	82.3	82.3	82.1	81.9	81.8	81.7	81.6	81.5	81.4	81.4	81.4	81.2	80.8	80.7	80 6	81.67
17.	80.5	80.3	79.8	79.7	79.7	79.6	79 6	79.6	79.1	79.3	79.1	78.9	78.4	78.1	77.7	77.4	77.3	77.1	77.2	77.5	77.5	77.6	77.7	77.7	78.60
18.	77.6	77.4	77.0	76.8	76.8	76.7	76.7	76.7	76.7	76.6	76.4	76.4	76.4	76.3	76.4	76.3	76.4	76.5	76.6	76.9	77.6	77.7	77.7	77.7	76.86
19.	77.7	77.6	77.5	77.4	77.5	77.5	77.6	77.6	77.6	77.8	78.0	77.9	77.9	77.8	77.9	78 0	78.0	78.2	78.2	78.6	78.9	78 9	78.9	78.9	78.00
20.	78.9	78.8	78.8	78.8	78.9	79.0	79.0	79.1	79.3	79.3	79.2	79.1	78 9	78.9	78.7	78.7	78.6	78.6	78.7	78.9	79.0	79.0	79.0	78.9	78.92
21.	78.8	78.3	78.0	77.9	77.9	77.9	77.9	77.8	77.7	77.7	77.6	77.5	77.4	77.1	76.9	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	77.1	77.0	76.8	76 8	77.42
22.	76.7	76.6	76.6	76.5	76.5	76.6	76.6	76.8	76.8	76.8	76.8	76.7	76.7	76.4	76.2	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4	76.6	76.6	76.6	76.4	76.56
23.	76.4	76.3	76.1	76.1	76.0	76.1	76.1	76.1	76.0	76.1	75.9	75.8	75.7	75.4	75.4	75.6	75.8	75.8	75.7	75.8	76.0	76.1	76.7	76.1	75.96
24.	75.9	75.8	75.7	75.5	75.4	75.3	75.4	75.6	75.6	75.8	75.9	76.0	76.0	75.8	75.8	75.9	75.9	75.9	76.1	76.1	76.2	76.6	76.6	76.6	75.89
25.	76.6	76.2	76.0	75.8	75.7	75.7	75.8	75.8	75.7	75.6	75.6	75.5	75.2	74.9	74.6	74.3	74.2	74.2	74.2	74.9	75.1	75.2	75.1	75.0	75.29
26.	75.0	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.7	75.7	75.6	75.9	76.4	77.0	77.5	77.8	78.0	78.6	78.7	76.08
27.	78.8	79.1	79.5	79.6	79.7	79.7	79.9	80.4	80.1	80.3	80.4	80.4	80.5	80.5	80.6	80.7	80.7	80.8	80.9	81.0	81.3	81.4	81.5	81.6	80.39
28.	81.5	81.5	81.4	81.4	81.4	81.5	81.6	81.7	82.0	82.1	82.0	81.9	81.8	81.4	81.3	81.4	81.3	81.3	81.5	81.9	82.0	82.1	82.0	82.1	81.67
29.	82.1	81.9	81.8	81.8	81.7	81.6	81.5	81.4	81.2	81.1	80.9	80.5	80.3	79.8	79.6	79.1	78.7	78.5	78.4	78.2	78.1	78.0	77.9	77.8	80.08
30.	77.5	77.2	76.9	76.5	76.0	75.4	74.9	74.9	75.0	75.6	75.3	74.6	74.2	74.0	74.0	74.0	74.0	74.2	74.5	74.9	75.1	75.2	75.3	75.4	75.19
31.	75.4	75.2	74.9	75.1	74.8	74.8	74.8	74.9	75.1	75.2	75.2	75.2	76.3	76 6	76.6	76.7	76.8	76 8	76 8	76.8	77.0	77.3	77.3	77.4	75.96
Mittel	78.54	78.42	78.27	78.18	78.17	78.15	78.19	78.23	78.28	78.37	78.36	78.30	78.28	78.19	78.17	78.18	78.15	78.18	78.33	78.50	78.67	78.75	78.81	78.75	78.35

August

600 mm +

1	77.4	77.4	77.4	77.3	77.4	77.4	77.6	77.6	77.8	77.9	77.9	78.0	77.9	77.8	77.8	78.0	78.0	78.1	78.2	78.3	78.9	79.2	79.8	79.9	78.04
2.	79.6	79.2	79.3	79.5	80.0	80.2	80.4	80.7	80.8	80.7	80.8	80.7	80.7	80.6	80.6	80.5	80.6	80.8	80.9	81.1	81.3	81.7	81.7	81.8	80.59
3	81.8	81.5	81.1	80.8	80.7	80.6	80.6	80.7	80.9	81.0	80.9	80.8	80.6	80.5	80.4	80.5	80.3	80.1	80.2	80.5	80.9	81.0	81.0	81.0	80.77
4	81.0	81.0	80.9	80.8	80.7	80.7	80.7	80.6	80.6	80.5	80.5	80.2	80.0	80.0	79.8	79.8	79.7	79.6	79.6	79.5	79.7	79.7	79.7	79.6	80.21
5	79.5	79.4	79.3	79.2	79.2	79.1	79.3	79.3	79.3	79.3	79.3	79.3	79.0	79.0	78.8	78.5	78.4	78.2	78.1	78.0	78.0	77.8	77.7	77.6	78.77
6.	77.3	77.3	77.3	77.6	77.6	77.7	77.7	77.7	77.6	77.1	76.9	76.7	76.9	77.7	77.8	78.0	78.1	77.9	78.2	78.3	78.4	78.2	79.1	79.0	77.75
7	79.0	79.0	79.2	79.3	79.6	79.9	80.0	80.3	80.7	80.8	80.6	80.6	80.6	80.7	80 7	80.8	80.8	80.8	80.9	81.4	82.1	82.5	83.5	83.7	80.73
8.	83.7	83.7	83.8	83.9	84.0	84.1	84.1	84.2	84.2	84.2	83.9	83.7	83.4	83.2	82.8	82.5	82.5	82.5	82.7	83.0	83.1	83.0	83.0	82.9	83.42
9.	82.7	82.5	82.4	82.1	82.0	81.9	81.8	81.7	81.7	81.7	81.4	81.1	80.8	80.5	80.4	80.0	79.7	79.5	79.4	79.3	79.2	79.2	79.2	79.0	80.80
10.	78.5	78.2	78.0	77.7	77.4	77.2	77.1	77.1	77.2	77.2	77.0	76 7	76.7	76.8	76 5	76.4	76.4	76.2	76.2	76.4	76.7	77.3	77.2	77.4	77.06
11.	77.5	77.7	77.9	78.5	78.9	79.6	79.9	80.3	80.5	80.5	80.6	81.0	81.4	81.5	81.6	81.7	81.7	81.8	82.1	82.5	82.7	82.8	82.8	82.8	80.76
12.	82.8	82.6	82.6	82.6	82.6	82.7	83.0	83.1	83 0	83.1	83.1	83.1	82.9	82.8	82.8	82.8	82.7	82.5	82.5	82.6	82.9	83.0	83 2	83.2	82.84
13.	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	84.0	84.4	84.4	84.4	84.4	84.1	84.1	84.0	84.0	83.9	83.8	83.8	84 0	84.0	84.0	84.1	84.1	84.2	84.1	83.95
14.	83.8	83.7	83.6	83.6	83.6	83.4	83.2	83.1	82.8	82.6	82.4	82.0	81.6	81.3	80 9	80.6	80.5	80.3	80.1	79.9	79.6	79.3	79.2	78.7	81.66
15.	78.4	78.2	77.6	77.4	77.3	77.1	76.9	76.7	76.7	76.5	76.2	75.8	75.1	74.6	74.5	73.9	74.5	74.7	74.0	74.8	74.2	73.0	73 2	74.2	75.65
16.	74.3	74.3	74.3	74.3	75.0	75 6	75.6	76.1	76 3	76.3	76.5	76.5	76.6	76.4	76.3	76.4	76.7	76.8	76.8	77.4	77.6	77.7	77.7	77.8	76.22
17.	77.8	77.8	77.8	77 9	78.1	78.7	78.8	78.8	79.0	79.0	79.0	78.9	79.0	79.0	79.1	79.3	79.5	79 7	79.9	80.0	80.0	80.1	80.7	80.7	79.10
18.	80.7	80.7	80.7	80.7	80.6	80.7	80.7	81.1	81.3	81.4	81.3	81.2	81.1	80.9	80.7	80 6	80.6	80.5	80.5	80.5	80.6	80.5	80.5	80.0	80.75
19.	79.6	79.4	79.2	79.0	78.6	78.8	79.0	79.0	79.0	79.1	79.0	79.1	79.0	78.6	78.5	78.5	78.4	78.4	78.3	78.4	78.3	78.2	77.6	77.4	78.69
20.	77.5	77.6	78.5	78.7	78.7	79.0	79.1	79.3	79.6	79.5	79.1	78.8	79.0	78.9	78.9	78 8	79.1	79.2	79.4	79.4	79.9	79.9	80.1	80.1	79.08
21.	80.0	80.0	80.0	80.2	80.5	81.1	81.3	81.5	81.9	82.2	82.5	82.9	83.0	82.9	82.9	83.0	83.0	83.0	83.1	83.1	83.6	83.7	83.6	83.4	82.19
22.	83.0	83.0	82.9	82.9	83.1	83.5	83.7	83.9	84.0	84.1	84.2	84 2	83.9	83.8	83.8	83.8	83.6	83.3	83.3	83.1	83.1	83.1	82.9	82.5	83.45
23.	82.1	81.9	81.2	80 8	80.2	80.1	80.0	79.9	79.8	79.7	79.6	79.4	79.1	79.0	78.9	78.9	78.9	78.8	78.8	78.7	79.1	79.2	79.2	79.0	79.68
24.	78.9	78.8	78.8	78.7	78.5	78.5	78.7	78.8	78.8	78 8	78.9	78.8	78.8	78.7	78.7	79.0	79.2	79.3	79.5	79.6	80.3	80.7	80.9	80.9	79.19
25.	80.9	80.9	80.8	80.8	80.7	80.7	81.0	81.3	81.3	81.4	81.6	81.5	81.4	81.2	81.1	80.9	81.0	81.1	80.9	80.8	81 0	81.3	81.4	81.4	81.12
26.	81.3	81.0	80.9	80.8	80.9	81.1	81.4	81.5	81.7	81.8	81.7	81.4	81.3	81.2	81.3	81.2	81.3	81.3	81.3	81.5	81.7	81.7	81.6	81.6	81.35
27.	81.5	81.4	81.1	80.9	81.0	81.1	81.1	81.2	81.3	81.3	81.2	81.1	80.9	80.7	80.6	80.5	80.6	80.6	80.6	80.7	80.9	80.9	81.0	80.9	80.96
28.	80.9	80.8	80.9	80.9	80.9	81.2	81.4	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.4	81.1	80.9	80.7	80.6	80.4	80.2	80.1	80.7	79.7	79.5	80.89
29.	79.0	78.8	78.9	79.4	79.8	79.8	80.0	80.1	80.4	80.3	80.1	79.8	79.6	79.5	79.3	79.2	80.0	80.4	80.2	80.7	80.7	80.8	81.0	81.0	79.95
30.	80.9	80.8	80.7	80.5	80.4	80.8	81.1	81.3	81.4	81.6	81.6	81.4	81.3	81.1	81.1	80.9	80.8	80 7	80 9	81.0	81.1	81.1	81.0	80.8	81.01
31.	80.4	80.0	79.9	79.7	79.5	79.2	79.2	79.1	79.1	79.1	78.8	78.5	78.2	78.1	77.9	78.0	78.0	77.8	77.7	77.7	77.6	77.6	77.6	77.6	78.59
Mittel	80.16	80.06	80.01	80.00	80.03	80.18	80.29	80.39	80.47	80.47	80.39	80.28	80.16	80.07	79.98	79.93	79.98	79.95	79.96	80.08	80.25	80.29	80.35	80.31	80.17

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1907.

September
600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	77.5	77.1	76.9	76.8	76.9	77.1	77.4	77.6	77.7	78.2	78.3	78.4	78.7	78.7	78.7	78.7	79.0	79.3	79.6	79.7	79.8	79.7	79.7	79.5	78.37
2.	79.3	79.1	78.5	78.3	78.1	78.1	78.0	78.0	78.0	78.0	77.9	77.5	77.2	76.8	76.6	76.4	76.3	76.2	75.8	75.7	75.7	75.5	74.8	74.8	77.11
3.	74.7	74.6	74.7	74.7	74.6	74.5	74.3	74.1	74.0	73.9	73.7	72.9	72.2	71.8	70.9	70.9	71.7	71.8	71.9	72.3	72.3	72.4	72.7	72.9	73.10
4.	72.2	72.2	72.3	72.6	72.8	73.2	73.4	73.9	74.4	75.4	75.5	76.2	76.3	76.5	76.5	77.0	77.2	77.4	78.1	78.8	79.0	79.0	79.5	80.0	75.81
5.	80.2	80.2	80.3	80.4	80.8	81.2	81.3	81.5	82.0	82.2	82.1	82.0	81.7	81.5	81.4	81.3	81.2	81.4	81.6	82.0	82.0	82.1	82.2	82.2	81.45
6.	82.0	81.5	81.9	82.0	82.3	82.5	82.6	83.0	83.4	83.6	83.9	84.1	84.0	83.8	83.7	83.6	83.8	84.0	84.2	84.4	84.5	84.6	84.6	84.5	83.44
7.	84.4	84.3	84.3	84.3	84.2	84.4	84.7	85.0	85.2	85.3	85.2	85.2	85.2	85.2	85.2	85.2	85.2	85.1	85.1	85.3	85.6	85.6	85.6	85.6	85.02
8.	85.4	85.3	85.3	85.3	85.3	85.5	85.9	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.4	86.4	86.4	86.3	86.3	86.3	86.3	86.6	86.6	86.6	86.4	86.2	86.10
9.	86.1	85.9	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.8	85.8	85.8	85.4	85.2	85.0	84.7	84.5	84.4	84.4	84.7	84.6	84.5	84.3	84.2	85.22
10.	83.8	83.3	83.2	83.1	83.0	82.8	82.8	82.7	82.6	82.8	82.7	82.7	82.5	82.4	82.3	82.2	82.1	82.1	82.1	82.2	82.1	82.0	81.7	81.9	82.55
11.	81.9	81.8	81.7	81.7	81.8	81.7	81.9	82.2	82.5	82.6	82.8	82.9	83.0	83.0	82.9	82.9	82.8	82.7	82.7	82.9	83.0	83.0	83.0	82.9	82.51
12.	82.8	82.7	82.7	82.6	82.6	82.7	82.8	82.8	83.0	83.4	83.6	83.5	83.2	83.1	83.0	82.9	82.9	82.8	82.9	82.9	83.0	83.0	83.0	82.8	82.95
13.	82.7	82.7	82.7	82.5	82.1	82.1	82.1	81.8	81.8	81.8	81.6	81.4	81.1	80.9	80.7	80.5	80.4	80.4	80.2	80.2	80.1	80.0	79.9	79.9	81.23
14.	79.9	80.1	80.2	80.2	80.2	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	81.0	81.0	81.0	81.0	80.8	80.8	80.5	80.5	80.3	80.4	80.4	80.4	80.4	80.3	80.54
15.	80.3	80.2	80.1	79.9	79.8	79.9	80.1	80.2	80.2	80.2	80.2	80.1	80.1	80.1	80.1	80.2	80.5	80.9	81.5	82.1	82.5	82.6	82.8	82.8	80.73
16.	82.8	82.7	82.8	83.1	83.3	83.4	83.6	83.9	84.2	84.3	84.4	84.4	84.3	84.2	84.1	84.1	84.1	84.0	84.0	84.2	84.0	83.8	83.6	83.6	83.79
17.	83.4	83.1	82.7	82.6	82.8	82.9	83.0	83.2	83.5	83.6	83.6	83.6	83.6	83.4	83.1	83.1	83.4	83.5	83.7	84.0	84.3	84.6	84.6	84.4	83.49
18.	84.1	83.9	83.8	83.7	83.7	83.8	83.9	84.2	84.3	84.4	84.5	84.5	84.3	84.1	84.0	84.0	84.0	84.0	84.6	84.8	84.9	84.9	85.0	84.9	84.26
19.	84.8	84.6	84.5	84.3	84.2	84.3	84.5	84.8	85.0	85.0	84.9	84.9	84.7	84.6	84.5	84.3	84.4	84.4	84.6	84.7	84.6	84.5	84.4	84.3	84.58
20.	84.1	84.0	84.0	83.9	83.9	84.1	84.2	84.6	84.7	84.8	84.9	84.9	84.6	84.3	84.2	84.1	84.1	84.1	84.2	84.2	84.2	84.1	84.1	84.0	84.26
21.	84.0	83.9	83.5	83.1	83.0	83.1	83.1	83.0	83.0	82.9	82.7	82.6	82.4	82.0	81.7	81.5	81.6	81.6	81.6	81.8	81.9	81.9	81.9	81.8	82.48
22.	81.7	81.7	81.8	81.8	81.8	81.9	82.2	82.7	82.8	82.9	82.9	82.9	83.0	83.0	82.9	82.9	82.8	82.8	82.9	83.1	82.9	82.7	82.5	82.4	82.54
23.	82.3	82.2	82.3	82.2	81.9	81.8	82.0	82.1	82.2	82.3	82.4	82.4	82.3	82.3	82.2	82.2	82.1	82.2	82.6	82.7	82.6	82.5	82.4	82.0	82.26
24.	81.9	81.7	81.7	81.6	81.4	81.5	81.5	81.6	81.7	81.7	81.6	81.5	81.0	80.8	80.6	80.5	80.5	80.6	80.4	80.6	80.6	80.6	80.6	80.5	81.11
25.	80.3	79.9	79.7	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.3	79.0	78.4	78.2	77.5	77.3	77.2	77.1	77.1	77.3	77.2	77.1	76.9	76.7	78.45
26.	76.7	76.6	76.5	76.5	76.3	76.3	76.4	76.4	76.5	76.5	76.4	76.1	75.7	75.4	75.5	75.4	75.3	75.0	75.1	75.1	75.1	75.0	74.9	74.9	75.82
27.	74.8	74.7	74.7	74.7	74.7	74.8	74.9	74.9	74.9	74.9	74.9	74.7	74.3	74.1	74.1	74.0	74.1	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.8	74.60
28.	74.7	74.5	74.3	74.2	74.3	74.3	74.4	74.3	74.2	74.2	74.0	74.0	73.7	73.2	73.1	73.2	73.6	73.7	73.7	73.6	73.8	74.0	74.2	74.2	73.98
29.	73.9	73.9	73.9	73.8	73.8	73.7	73.8	73.8	73.8	73.9	73.8	73.8	73.8	73.9	74.2	74.4	74.6	74.7	74.8	74.9	75.4	75.4	75.6	75.6	74.30
30.	75.6	75.5	75.6	75.6	75.5	75.2	75.2	75.7	75.4	75.3	74.9	74.9	74.6	74.0	74.0	74.0	73.9	73.8	73.6	73.5	73.3	73.0	72.9	72.9	74.50
Mittel	80.61	80.46	80.41	80.36	80.34	80.42	80.53	80.67	40.77	80.88	80.86	80.81	80.62	80.46	80.33	80.29	80.34	80.37	80.46	80.64	80.69	80.66	80.63	80.58	80.55

Oktober
600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	72.8	72.4	72.0	71.9	71.9	71.8	71.8	72.1	72.7	72.8	72.8	72.9	73.3	73.5	73.6	73.7	73.7	73.9	74.2	74.4	74.5	74.6	74.7	74.5	73.19
2	74.0	73.9	73.9	73.9	73.9	74.2	74.4	74.7	74.9	75.2	75.3	75.4	75.3	75.3	75.3	75.2	75.2	75.2	75.2	75.4	75.4	75.3	75.2	75.2	74.87
3.	74.9	74.5	74.1	73.6	73.1	72.2	72.0	71.4	71.0	70.4	70.4	69.9	69.4	69.2	68.5	68.4	68.5	69.1	70.4	70.6	71.2	71.2	71.3	71.4	71.11
4.	71.5	71.7	71.7	72.0	72.1	72.3	72.6	73.2	73.4	73.9	74.2	74.3	74.3	74.3	74.4	74.4	74.9	75.4	75.6	76.0	76.3	76.4	76.4	76.5	74.08
5.	76.6	76.4	76.4	76.4	76.4	76.8	77.0	77.0	77.2	77.3	76.8	77.3	77.3	76.9	77.1	77.2	77.3	78.0	78.3	78.6	79.0	79.0	78.9	78.6	77.40
6.	79.0	78.8	78.4	78.4	78.4	78.2	78.2	78.2	78.2	78.1	78.0	77.4	77.1	76.7	76.5	76.4	76.6	76.9	76.6	76.5	76.1	76.1	76.0	75.6	77.35
7.	75.2	74.8	74.5	74.1	74.0	74.0	73.9	73.9	73.9	73.9	73.9	73.9	73.6	73.4	73.2	72.9	72.9	72.9	72.9	73.1	73.5	73.5	73.6	73.5	73.71
8.	73.5	73.2	73.0	72.8	72.5	72.2	72.0	71.8	71.7	71.5	71.3	71.3	71.4	71.3	71.4	71.3	71.6	71.8	72.0	72.2	72.6	72.8	73.0	73.1	72.14
9.	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	73.1	73.2	73.2	73.0	72.9	72.5	72.1	71.9	71.8	71.9	72.0	72.6	72.8	73.0	73.1	73.3	73.4	74.0	74.3	72.92
10.	74.4	74.4	75.2	75.5	75.9	76.5	76.9	77.4	77.6	78.3	78.6	79.0	79.2	79.3	80.2	80.3	80.5	80.9	81.1	81.1	81.1	81.1	81.1	81.1	78.61
11.	81.2	81.2	81.3	81.3	81.3	81.4	81.8	82.3	82.4	82.6	82.8	83.0	83.0	82.9	83.0	83.1	83.2	83.4	83.6	84.0	84.0	83.9	83.6	83.5	82.66
12.	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.6	83.7	83.6	83.6	83.4	83.2	83.0	82.9	83.0	82.9	82.6	82.3	82.1	82.1	82.0	82.0	81.6	82.83
13.	79.9	79.7	79.2	78.8	78.7	78.5	78.4	78.3	77.9	77.6	77.3	76.6	76.4	76.3	76.0	75.7	75.7	75.8	75.9	75.9	76.2	76.5	76.8	76.9	77.29
14.	76.8	76.6	76.0	75.6	75.1	74.0	73.2	72.9	72.4	71.9	71.7	71.4	71.3	70.8	70.7	70.5	70.5	70.5	70.6	70.4	70.6	70.9	70.5	70.3	72.30
15.	70.5	70.3	70.2	69.9	69.9	70.2	70.1	69.9	69.6	69.3	68.4	68.1	67.3	67.1	67.1	67.7	69.2	69.7	70.2	70.4	70.9	71.5	72.2	72.5	69.68
16.	72.1	71.6	71.3	70.4	70.3	69.8	69.9	70.1	69.9	69.7	69.4	69.2	69.0	68.4	67.8	67.2	66.9	66.5	65.9	65.7	65.2	64.9	64.8	68.57
17.	64.4	64.1	63.9	64.0	63.9	64.1	64.5	65.7	66.2	67.0	67.9	67.9	68.2	68.5	68.8	68.8	68.8	69.3	69.5	69.5	69.6	69.7	69.9	70.0	67.26
18.	70.4	70.7	70.8	71.5	71.7	71.9	72.8	73.3	73.6	73.7	73.6	73.6	73.5	73.4	73.4	73.6	73.7	74.6	74.9	75.2	75.6	65.7	75.9	75.9	73.46
19.	76.1	76.1	76.2	76.5	76.5	76.9	77.5	77.9	78.1	78.2	78.6	78.5	78.4	77.9	78.0	78.3	78.6	78.5	78.5	78.6	78.5	78.5	78.2	78.1	77.80
20.	78.0	77.9	78.0	78.0	78.2	78.5	78.8	79.2	79.6	80.0	80.4	80.4	80.3	80.3	80.3	80.3	80.4	80.7	80.8	80.8	80.8	80.8	80.5	80.4	79.73
21.	80.4	80.0	79.8	79.8	80.1	80.6	80.7	81.2	81.4	81.4	81.5	81.5	80.5	80.3	80.3	80.3	80.5	80.6	80.6	80.3	79.9	79.8	79.6	79.4	80.44
22.	79.2	78.9	78.8	78.9	79.1	79.2	79.5	79.8	79.9	79.9	79.9	79.9	79.8	79.7	79.5	79.3	79.3	79.5	79.5	79.4	79.2	78.9	78.8	78.8	79.36
23.	78.8	78.6	78.1	78.1	77.9	77.6	77.5	77.6	77.3	77.2	77.1	76.9	76.9	76.9	76.8	76.7	76.7	76.6	76.7	76.5	76.4	76.1	75.9	75.7	77.11
24.	75.6	74.9	74.8	74.5	74.1	74.1	73.9	73.9	74.0	74.0	74.1	74.1	74.2	74.2	74.6	75.0	75.3	75.8	76.3	76.4	76.4	76.6	76.4	76.4	74.98
25.	76.4	76.4	76.3	76.2	76.1	76.0	75.9	75.9	76.0	76.0	76.1	76.0	75.7	75.4	75.1	74.9	74.6	74.5	74.2	73.9	73.5	73.5	72.9	72.7	75.18
26.	72.0	71.8	71.2	71.1	70.7	70.1	69.8	69.4	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.1	69.0	69.3	69.2	69.3	69.5	69.6	69.8	70.2	70.2	70.4	69.93
27.	70.6	70.9	71.3	71.4	71.6	71.7	72.1	72.5	72.7	72.7	73.0	73.0	72.9	72.9	72.9	73.0	73.0	73.0	73.2	73.3	73.2	73.2	73.0	72.9	72.50
28.	72.7	72.7	72.4	72.2	72.2	72.0	71.7	71.6	71.5	71.3	71.2	70.4	70.3	69.4	69.5	69.5	69.4	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.4	69.2	70.67
29.	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	69.2	69.3	69.3	69.0	68.9	68.5	68.5	68.3	68.4	68.4	68.3	68.0	67.8	67.6	67.2	66.9	66.6	66.4	68.39
30.	66.3	66.2	66.2	66.1	66.1	66.0	66.0	65.9	65.8	66.1	66.8	67.0	67.2	67.4	67.6	67.8	68.3	69.0	69.6	70.1	70.7	71.1	71.8	72.5	67.82
31.	72.8	73.3	73.5	73.9	74.2	74.8	75.0	75.5	75.9	75.9	76.0	76.0	75.9	76.0	76.3	76.5	76.9	76.9	77.0	77.0	77.5	77.7	77.8	77.8	75.84
Mittel	74.57	74.44	74.33	74.27	74.25	74.24	74.31	74.44	74.52	74.55	74.57	74.48	74.35	74.21	74.22	74.22	74.35	74.55	74.70	74.75	74.85	74.88	74.84	74.82	74.49

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1907.

November

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	77.8	77.8	77.8	77.9	78.0	78.2	78.4	78.6	78.5	78.7	78.6	78.4	78.1	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	77.8	77.8	77.7	77.6	77.5	77.5	78.03
2.	77.1	77.1	76.9	76.9	76.9	76.7	76.7	76.5	76.0	75.6	75.4	75.2	74.8	74.2	74.1	73.6	73.4	73.3	73.1	73.1	73.0	72.8	72.7	72.8	74.91
3.	72.7	72.6	72.3	72.1	72.2	72.2	72.5	72.5	72.3	72.3	72.2	72.1	72.0	72.0	72.2	72.1	72.0	72.0	72.0	72.0	72.1	72.2	72.4	72.4	72.23
4.	72.4	72.4	72.5	72.6	72.8	72.9	73.2	73.3	73.6	73.9	74.1	74.1	74.3	74.3	74.4	74.5	74.6	74.5	74.7	74.7	75.0	75.1	75.3	75.3	73.94
5.	75.5	75.5	75.7	75.7	75.9	76.2	76.5	76.6	76.9	77.3	77.6	77.5	77.5	77.4	77.4	77.4	77.5	77.6	77.6	77.7	77.7	77.7	77.8	77.8	77.00
6.	77.9	78.0	78.3	78.3	78.3	78.5	78.5	78.6	78.5	78.3	78.2	78.2	78.1	78.0	77.8	77.8	77.9	78.0	78.0	78.1	78.1	78.2	78.4	78.5	78.19
7.	78.8	78.8	78.9	79.0	79.1	79.2	79.2	79.5	79.7	79.6	79.5	79.3	79.2	78.9	78.7	78.6	78.8	79.2	79.3	79.2	79.1	78.9	78.9	78.7	79.09
8.	78.6	78.5	78.4	78.2	78.0	78.1	78.1	78.1	78.3	78.4	78.4	78.4	78.2	77.7	77.5	77.5	77.5	77.4	77.3	77.0	76.9	76.7	76.7	76.6	77.77
9.	76.5	76.2	76.0	75.8	75.7	75.7	75.6	75.5	75.6	75.5	75.5	75.4	74.8	74.6	74.5	74.4	74.4	74.4	74.7	74.6	75.1	75.4	75.2	75.5	75.28
10.	75.7	75.6	75.9	76.1	76.2	76.6	76.9	77.0	77.3	77.5	77.8	77.8	77.7	78.0	78.0	78.1	78.0	78.2	78.4	78.4	78.5	78.5	78.5	78.4	77.46
11.	78.4	78.3	78.3	78.2	77.9	77.9	77.6	77.5	77.5	77.5	77.4	77.3	76.9	76.5	76.4	76 5	76.3	76.1	75.7	75.2	74.3	74.1	73.4	73.3	76.59
12.	72.6	72.3	71.5	70.8	70.2	69.7	69.7	69.6	69.7	69.7	70.1	70.3	70.5	70.7	70.9	71.2	71.3	71.5	71.9	72.1	72.4	72.7	72.9	73.0	71.14
13.	73.1	73.2	73.9	73.9	74.3	74.6	75.1	75.3	75.2	74.6	74.2	73.4	73.1	73.0	73.0	72.7	72.8	73.7	73.9	74.0	74.3	74.3	74.3	74.3	73.93
14.	74.4	74.2	74.1	73.8	73.6	74.2	74.3	75.1	75.4	75.6	76.3	76.3	76.5	77.2	77.5	78.1	78.3	79.1	79.4	79.7	80.4	80.6	80.7	80.7	76.90
15.	80.8	80.8	81.1	81.1	81.3	81.5	81.7	81.9	82.0	82.1	82.4	82.4	82.2	82.2	82.1	82.2	82.2	82.4	82.3	82.3	82.3	82.4	82.3	82.3	81.93
16.	82.3	81.9	81.8	81.7	81.6	81.6	81.5	81.5	81.4	81.4	81.4	81.4	81.2	80.8	80.8	80.8	80.9	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	80.9	81.0	81.29
17.	81.0	80.9	80.9	80.9	81.0	81.0	81.1	81.1	81.1	81.0	80.9	80.7	80.5	80.3	80.1	80.2	80.2	80.5	80.5	80.4	80.5	80.5	80.6	80.5	80.68
18.	80.5	80.3	80.4	80.4	80.4	80.7	80.8	80.9	81.2	81.3	81.3	81.4	81.1	81.0	80.9	81.2	81.3	81.4	81.5	81.8	82.3	82.5	82.5	82.5	81.23
19.	82.5	82.3	82.1	81.9	81.8	81.8	81.8	81.9	82.0	82.0	82.0	81.5	81.1	80.8	80.6	80.3	80.0	80.0	80.0	80.0	79.8	79.6	79.5	79.6	81.04
20.	79.6	79.6	79.2	79.0	79.1	79.1	79.3	79.4	79.5	79.3	79.2	79.2	79.2	79.1	78.9	79.1	79.3	79.4	79.4	79 5	79.8	79.8	79.9	80.0	79.37
21.	80.0	79.9	80.0	80.0	80.1	80.2	80.3	80.3	80.4	80.4	80.5	80.4	80.3	80.6	80.7	80.7	80.8	80.9	80.9	81.0	81.1	81.1	80.9	80.8	80.51
22.	80.6	80.1	79.9	79.8	79.6	78.9	78.8	78.6	78.3	78.2	78.0	77.8	77.6	77.5	77.2	77.3	77.3	77.2	77.0	76.9	76.8	76.7	76.5	76.4	78.00
23.	76.0	75.7	75.5	75.2	75.1	75.1	75.0	75.0	74.8	74.8	74.6	74.5	74.1	73.8	73.6	73.8	73.8	73.7	73.5	73.4	73.5	73.5	73.5	73.4	74.37
24.	73.5	73.4	73.5	73.3	73.3	73.6	73.7	73.6	74.1	74.2	74.4	74.6	74.9	75.1	75.3	75.5	75.6	75.8	76.1	76.2	76.4	76.5	76.5	76.6	74.82
25.	76.6	76.5	76.5	76.3	76.2	76.1	76.0	75.9	75.7	75.4	75.2	74.8	74.5	74.2	74.1	74.0	73.8	73.6	73.6	73.4	73.1	72.9	72.4	72.3	74.71
26.	72.1	71.7	71.7	71.5	71.5	71.4	71.3	71.3	71.5	71.7	71.7	71.6	71.5	71 0	71.0	71.1	71.2	71.3	71.5	72.0	72.5	72.6	72.9	73.6	71.72
27.	73.6	73.7	73.8	73.8	73.9	73.9	73.9	73.9	73.9	74.0	74.5	74.3	74.2	74.8	75.2	75.7	75.8	76.1	76.3	76.6	76.7	76.8	77.0	77.3	74.99
28.	77.5	77.6	77.6	77.7	77.6	77.6	77.6	77.8	77.9	77.9	77.8	77.6	77.4	77.4	77.4	77.6	77.9	78.3	78.4	78.8	79.0	79.1	79.5	79.8	78.03
29.	79.9	80.0	80.4	80.5	80.7	80.8	81.0	81.1	81.3	81.5	81.6	81.3	80.9	80.7	80.6	80.6	80.7	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.8	80.9	80.83
30.	80.8	80.8	81.1	81.1	81.5	81.8	81.9	82.0	82.1	82.0	82.4	82.2	82.1	82.2	82.5	82.8	83.1	83.3	83.6	83.5	83.3	83.2	83.1	82.9	82.30
Mittel	77.29	77.19	77.20	77.12	77.13	77.19	77.27	77.33	77.39	77.39	77.44	77.32	77.18	77.07	77.05	77.11	77.16	77.29	77.34	77.38	77.45	77.46	77.45	77.49	77.28

Dezember

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	82.5	82.3	82.2	82.0	81.4	80.9	80 6	80.3	80.1	80.0	79.4	79.2	78.7	78.6	78.3	78.7	79.0	78.8	78.0	77.9	77.8	77.9	77.6	77.4	79.57
2.	77.3	77.3	77.4	77.3	77.3	77.2	77.4	77.5	78.0	78.0	78.0	78.8	77.2	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.7	76.5	76.3	75.9	75.8	75.8	77.03
3.	75.6	75.2	74.7	74.0	73.9	73.5	73.0	72.7	72.5	72.1	71.2	70.4	69.9	68.7	68.2	67.6	67.2	67.2	66.9	66.7	66.8	67.3	67.5	67.7	70.44
4.	68.1	68.5	69.5	69.6	70.3	70.6	71.1	71.6	72.1	72.5	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.5	72.6	72.5	72.1	71.9	71.0	71.7	71.4	71.45
5.	71.1	70.5	70.1	70.1	69.9	69.5	69.5	69.0	68.7	68.1	67.7	67.6	67.3	67.1	67.2	68.1	67.9	97.9	67.9	68·1	68.5	68.5	68.8	69.0	68.66
6.	69.7	69.6	69.8	70.2	70.4	70.7	71.0	70.9	70.8	70.8	70.2	69.8	69.1	68.8	68.5	68.5	68.4	68.1	67.6	67.3	66.0	66.1	66.3	67.1	68.99
7.	67.4	68.4	69.4	70.4	70.8	71.7	72.3	72.9	73.2	73.8	73.8	73.7	73.8	74.0	74.1	74.4	74.8	74.9	74.8	74.8	74.8	74.9	74.8	74.6	73.02
8.	74.4	73.8	73.4	72.6	72.4	71.5	71.1	70.3	70.4	69.8	69.8	69.1	68.2	67.0	66.5	66.7	67.0	67.1	67.1	66.8	66.6	66.4	66.4	66.7	69,21
9.	66.1	66.0	66.0	66.6	68.6	69.0	69.9	69 9	70.9	71.2	71.7	71.5	72.0	72.0	72.9	72.9	73.0	73.5	73.7	73.5	73·7	74.6	73.6	73.9	71.07
10.	74.2	74.4	74.1	73.6	73.6	73.6	73.5	73.5	73.4	73.4	73.2	72.9	72.7	72.3	72.2	72.4	72.4	72.6	72.6	72.8	73.3	73.2	73.3	73.5	73.20
11.	73.3	73.5	73.9	73.9	74.2	74.5	74.6	74.9	75.1	75.1	75.2	74.9	74.7	74.5	74.5	74.6	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.4	74.4	74.3	74.46
12.	74.2	73.8	73.7	73.5	73.1	72.8	72.8	72.3	72.3	72.4	71.8	71.4	70.5	69.5	69.1	68.5	68.0	67.0	66.1	65.7	65.7	65.8	66.2	66.8	70.12
13.	66.9	67.4	68.0	68.1	68.2	68.4	68.8	09.0	68.9	68.9	68.9	68.8	68.8	68.8	68.7	68.6	68.7	68.7	68.6	68.4	68.0	67.6	67.3	66.7	68.30
14.	66.0	64.8	63.5	62.1	60.4	58.7	57.0	55.5	55.0	55.7	58.2	58.1	57.8	56.9	56.4	56.9	57.6	57.7	57.6	57.3	56.6	55.8	55.7	56.0	58.22
15.	56.7	57.8	59.6	60.2	60.6	61.4	61.7	62.2	63.9	64.3	65.2	65.9	66.6	66.8	67.7	67.6	69.1	69.8	70.3	71.4	72.8	74.0	74.8	75.4	66.08
16.	76.2	76.8	77.6	78.1	78.8	79.6	80.1	80.6	80.8	81.2	81.8	81.8	82.4	82.6	82.9	83.2	83.4	84.1	84.3	84.6	84.8	85.0	85.0	85.3	81.71
17.	85.4	85.4	85.3	84.8	85.0	85.3	85.6	85.7	85.7	85.7	85.6	85.4	85.3	85.1	85.2	85.6	85.8	85.9	86.1	86.2	86.2	86.2	86.2	86.5	85.63
18.	86.1	86.0	86.0	85.9	86.0	85.9	85.9	85.9	85 9	85.8	85.4	84.8	84.2	83.9	83.6	83.6	83.6	83.5	83.4	83.1	83.0	82.4	82.2	82.3	84.52
19.	82.1	82.2	81.4	81.3	81.2	81.3	81.4	81.4	81.3	81.3	81.2	80.3	80.3	80.4	80.4	80.3	80.3	80.2	80.1	80.0	79.9	79.8	79.6	79.6	80.72
20.	79.6	79.8	80.2	79.5	79.5	79.6	79.8	80.0	80.2	80.4	80.4	80.4	80.1	79.9	79.7	80.0	79.9	80.1	80.2	80.3	80.3	80.2	80.2	80.2	80,02
21.	79.7	79.6	79.7	79.6	79.5	79.4	79.4	79.4	79.3	79.2	79.2	79.1	78.8	78.4	78.3	78.4	78.4	78.5	78.5	78.5	78.5	78.4	78.2	78.1	78.92
22.	78.4	78.5	78.6	78.8	78.9	79.2	79.8	79.9	80.4	80.6	80.8	80.9	81.1	81.2	81.3	81.5	81.6	81.7	81.8	82.0	82.2	82.3	82.4	82.5	80.68
23.	82.1	82.4	82.5	82.3	82.3	82.3	82.3	82.6	83.0	83.5	83.8	83.8	83.4	83.4	83.5	83.4	83.4	83.4	83.4	83.6	83.8	83.8	83.8	83.7	83.16
24.	83.5	83.2	83.1	83.0	82.9	82.8	82.8	82.8	82.8	82.9	82.8	82.7	82.5	82.4	82.1	82.2	82.2	82.1	82.0	82.0	81.9	81.8	81.8	81.7	82.50
25.	81.5	80.9	80.8	80.6	80.3	79.8	79.7	79.3	79.1	79.0	78.7	78.4	77.7	77.3	77.0	77.0	76.9	76.6	76.4	76.3	76.0	75.5	75.3	74.8	78.12
26.	74.5	74.3	73.9	73.5	73.4	73.1	72.8	72.8	72.7	72.8	72.7	72.0	71.8	71.1	71.0	70.8	70.7	70.4	70.2	70.0	69.7	69.6	69.2	69.0	71.75
27.	68.9	68.7	68.7	68.9	68.8	69.0	69.0	69.0	68.8	68.7	68.5	67.3	67.2	67.1	66.9	67.0	66.8	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.5	66.4	67.77
28.	66.3	66.4	66.5	66.3	65.8	65.7	65.8	65.7	65.8	65.7	65.5	65.2	65.2	65.2	65.1	65.0	64.9	64.9	64.9	65.0	65.0	65.0	65.3	65.6	65.49
29.	66.1	66.3	66.8	67.2	67.3	67.6	67.9	68.3	68.5	69.0	69.2	69.3	69.5	69.9	70.2	70.6	71.0	71.2	71.6	72.0	72.1	72.2	72.4	72.8	69.54
30.	72.9	73.0	73.1	73.1	73.1	73.2	73.4	73.4	73.6	73.6	73.7	73.7	73.7	73.9	74.0	74.1	74.2	74.1	74.0	73.6	73.6	73.5	73.4	73.3	73.55
31.	73.1	73.0	72.6	72.5	72.3	72.2	72.1	71.8	71.7	71.7	71.6	71.4	71.3	70.8	70.7	70.8	70.6	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.4	70.5	71.35
Mittel	74.20	74.19	74.26	74.18	74.20	74.19	74.25	74.23	74.35	74.43	74.44	74.21	74.01	73.77	73.72	73.81	73.89	73.90	73.83	73.81	73.78	73.74	73.75	73.83	74.04

Hohenpeissenberg.

Barometer-Registrierung. **Jahr 1908.** 1908

Januar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	70.4	70.0	70.5	70.3	70.3	70.6	71.0	71.5	71.8	72.2	72.1	72.2	72.3	72.6	73.0	73.2	73.5	73.8	74.1	74.4	74.6	74.7	75.0	75.1	72.46
2.	75.2	75.3	75.5	75.6	75.7	75.8	76.0	76 3	76.5	76.8	76.7	76.7	76.7	76.8	77.0	77.0	76.9	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	76.5	76 46
3.	76.4	76 2	76.1	75.9	75.8	75.8	75.8	75.7	75.7	76.0	76.0	76.0	75.9	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8	75.9	76.0	76.0	76.1	76.1	76.1	75 94
4.	76.1	76.3	76.3	76.3	76.4	76.3	76.4	76 6	77.2	77.4	77.4	77.3	77.2	77.2	77.5	77.8	77.9	78.1	78.4	78.4	78.6	78.9	79.0	79 0	77.42
5.	79.0	79.0	78.9	78.9	79.0	79.3	79.6	79.8	80.0	80.3	80.1	80.0	79.9	79.9	80.2	80.4	80.7	81.1	81.4	81.6	81.7	81.9	82.1	82.2	80.29
6.	82.1	82.1	81.8	81.8	81.9	81.8	82.0	82.2	82.2	82.0	81.9	81.6	80.9	80.5	80.3	80.1	79.9	79.6	79.2	79.0	78.9	78.3	77.9	77.6	80.65
7.	77.0	76.8	76.5	76.2	76.1	75.8	75 5	75.4	75.2	75.1	75.2	74.9	74.7	74.6	74.4	74.3	74.0	73.6	73.1	72.5	71.9	70.9	70.3	69.7	74.32
8.	69.4	68.7	68.0	67.4	66.9	66.6	66.1	65.7	65.5	64.6	64.0	62.5	61.9	62.2	62.8	62.7	62.5	62.1	61.5	61.3	61.2	61.2	61.1	60 9	64.03
9.	60.8	60.3	59.9	59.4	59.4	59.3	59.1	59 3	59.5	60.0	60.2	60 4	60.5	60.7	61.3	61.6	62.1	62.6	63.2	63.4	63.8	64.2	64.5	65.0	61.27
10.	65.5	6 .0	66.3	66.5	66.8	67.0	67.6	68.2	68.9	69.8	70.8	71.2	71.7	72.5	73.1	73.7	74.2	75.0	75.6	76.1	76.5	77.4	78.1	78.8	71.55
11.	79.3	79.9	80.5	80.7	81.1	81.3	81.9	82.3	82.2	82.4	82.8	82.8	83.0	83.1	83.2	83.1	83.1	83.1	83.2	83.9	83.9	83.8	83.6	83 5	82.40
12.	83.3	83.2	83.2	83.1	82.8	82.8	82.9	83.1	83 0	82.7	82.8	82.5	82.3	82.3	82.1	82.2	82.2	82.3	82.4	82.2	82.1	82.0	81.9	81.9	82.55
13.	81.7	81.6	81.6	81.5	81.5	81.4	81.4	81.5	81.8	81.9	82 1	82.1	82.0	82.1	82.2	82.3	82 5	82 7	82.8	83.0	83.2	83.4	83.6	83.7	82.23
14.	83 8	83.9	83.9	84.0	83.9	83.9	83.9	84.1	84.2	84.5	84.5	84.5	84.4	84.3	84.3	84.4	84.5	84.5	84.6	84.7	84.7	84.7	84.6	84.6	84.31
15.	84.5	84.5	84.6	84.5	84.5	84.6	84.7	84.7	84.9	85.2	85.1	84.6	84.0	83.9	83.7	84.1	84.3	84.5	84.7	84.5	84.4	84.2	84.2	84.2	84.46
16.	84.1	84.1	83.9	83.8	83.7	83.8	83.8	83.9	84.0	84.0	84.1	84.0	83.7	83.4	83.3	83.2	83.6	83.7	83.8	83.8	83.8	83.6	83.5	83 5	83.77
17.	83.5	83.4	83.5	83.4	83.3	83.3	83.5	83.5	83.6	83.6	83.5	83.3	83.2	82.9	82.9	83.0	83.2	83.4	83.7	83.7	84.0	84.1	84.3	84.0	83.49
18.	83.9	83.9	84.1	84.0	83.8	83.9	84.0	84.2	84.5	84.6	84.6	84.4	83.9	83.2	83.2	83.5	83.8	83.8	83.6	83.5	83.6	83.8	83.8	83.7	83.88
19.	83.5	83.3	83.4	83.4	83.3	83.2	83.1	82.9	83 1	83.0	82.8	82.3	81.9	81.2	81.2	81.1	81.1	81.1	81.2	81.2	81.1	81.1	81.0	81.1	82.15
20.	81.0	81.0	81.1	81.2	81.1	81.2	81.2	81.6	81.6	81.6	81.9	82.0	82.2	82.6	82.9	83.2	83.4	83.8	84.2	84.7	85.2	85.3	85.5	85.6	82.71
21.	85.8	86.2	86.3	86.5	86.3	86.5	86 8	87.0	87.2	87.4	87.5	87.0	86.5	86.3	86.2	86.2	86.2	86.3	86.4	86.6	86.6	86.5	86.4	86.4	86.54
22.	86.4	86.4	86.4	86.3	86.5	86.5	86.5	86.6	86.8	86.7	86.6	86.5	86.2	86.0	86.3	86.2	86.4	86.5	86.6	86.6	86.4	86.4	86.4	86.2	86.43
23.	86.0	86.0	86.2	86.2	86.1	85.9	85.8	85.7	85.7	85.7	85.7	85.4	85.0	84.5	84.5	84.5	84.5	84.6	84.5	84.4	84.3	84.2	84.2	84.3	85.16
24.	84.4	84.4	84.6	84.6	84.6	84.7	84.7	84.8	85.0	85.0	85.0	85.0	84.7	84.5	84.5	84.5	84.8	84.9	85.1	85.1	85.2	85.2	85.3	85.3	84.83
25.	85.3	85.1	84.9	84.7	84.7	84.8	84.8	84 9	84.9	85.0	85.2	84.8	84.4	84.3	84.4	84.5	84.5	84.3	84.3	84.4	84.4	84.5	84.6	84.7	84.68
26.	84.8	84.8	84.6	84.5	84.8	85.1	85.6	85.8	85.8	85.7	85.5	85.1	84.7	84.5	84.4	84.1	83.9	83.9	83.9	83.1	82.4	81.9	81.5	80.9	84.22
27.	79.9	79.3	78 8	78.4	78.3	78.5	77.9	77.9	78 0	77.9	77.9	77.5	76.2	75.6	74 9	74.0	74.0	74.0	73.8	73.7	73.8	73.5	73.7	73.8	76.30
28.	73.4	73.4	73.3	73.1	73.0	73.0	73.0	72.6	72.5	72.5	72 7	71.8	71.5	71.2	70.6	70.2	70.0	69.8	68.7	68.0	67.6	66 9	66.5	66.0	70.88
29.	65.8	65.3	65.1	65.1	65.0	65.6	66.4	66.9	67.2	67.4	67.7	67.7	67.4	67.4	67.7	67.9	68.3	68.6	69.2	69.6	69.9	70.3	70.7	71.2	67.64
30.	71.4	71.6	72.3	72.6	73.2	73.7	74.1	74.6	74.8	75.0	75.5	75.6	75.5	75.6	75.7	75.7	75.8	75.9	76.0	76.3	76.4	76.4	76.3	76.2	74.84
31.	76.0	75.9	75.7	75.4	75.1	75.0	75.0	74.9	74.7	74 5	74.5	74.2	73.6	73.5	73.3	72.8	72.3	71.9	71.5	71.6	71.4	71.2	70.9	70.5	73.56
Mittel	78.70	78.70	78.64	78.56	78.54	78.61	78.71	78.84	78.97	79.05	79.11	78 90	78.64	78.55	78.61	78.63	78.70	78.77	78.82	78.85	78.86	78.82	78.82	78.78	78.75

Februar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	69.9	69.0	68.5	68.2	67.3	66.6	66.2	66.1	66.1	66.3	67.3	68.4	68.7	68.8	68.7	69.3	69.4	69.4	69.6	69.6	69.7	70 0	70.0	70.5	68.48
2.	70.3	70.3	70.6	70.8	70.9	71.2	71.5	71.9	72.2	72.6	73.1	73.4	73.4	73.4	73.5	74.0	74.2	74 7	75.0	75.2	75.5	75.7	75.7	75.9	73.12
3.	75.9	75.9	75.9	76.0	76.2	76.2	76.2	76.4	76.5	76 3	76.3	76.5	76.4	76.1	76.0	75.9	75.6	75.5	75.4	75.3	75.0	74.8	74.5	74 3	75.79
4.	73.8	73.6	73.4	73.1	73.2	73.4	73.8	74.2	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	75.1	75.4	75.6	75.8	76.3	76.7	76.8	77.1	77.3	77.4	77.7	75.13
5.	77.8	77.9	78.1	78.6	79.7	80.2	81.0	81.7	82.1	82.3	82.9	83.2	83.4	83.9	84.2	84.5	84.8	85.0	85.3	85.3	85.4	85.3	85.3	85.2	82.63
6.	85.2	85.3	85.8	85.8	86.2	86.4	87.0	87.2	87.3	87.8	87.8	87.7	88.1	88.2	88.1	87.7	87.9	88.0	88.1	88.2	88.2	88.0	88.1	88.5	87.36
7.	88.3	88.3	88.4	88.2	88.2	87.9	88.0	88.2	88.0	87.8	87.5	87.1	86.6	86.7	86.8	87.0	87.2	87.6	88.0	88 2	88.2	88.2	88.1	87.9	87.76
8.	87.6	87.2	86.5	86.2	85.8	85.5	85.5	85.5	85.3	85.2	85.0	84.7	84.3	83.6	83.2	82.8	82.3	82.1	81.6	81.4	81.2	81.1	81.0	81.1	83.99
9.	81.2	81.2	80.8	80.4	79.8	79.7	79.7	79.6	79.5	79.6	80.1	80.4	80.6	80.6	80.5	80.6	80.6	80.8	80.3	81.7	81.8	81.9	82.8	82.2	80.68
10.	82.3	82.4	82.5	82.6	82.7	83.0	83.2	83.7	83.9	84.2	84.5	84.5	84.4	84.4	84.4	84.4	84.9	85.3	85.9	86.0	86.1	86.3	86.6	86.8	84.37
11.	87.1	86.9	86 9	87.1	87.5	87.7	88.0	88.4	88.0	87.9	87.7	87.5	87.7	87.6	86.9	86.9	86.9	87.0	87.0	87.1	87.2	87.2	87.3	87.2	87.37
12.	87.0	86.9	87.0	86.8	86.9	86.7	86.9	87.1	87.2	87.3	87.3	87.3	87.2	86.8	86.7	86.4	86.4	86.3	86 2	85.9	85.9	85.8	85.7	85.4	86.63
13.	84.9	84.5	84.1	83.7	83.6	83.3	83.3	83.3	83.4	83.4	83.5	83.4	83.2	83.0	82.7	82.6	82.5	82.5	82.4	82.3	82.3	82.3	82.5	82.6	83.14
14.	82.5	82.4	82.3	82.2	82 3	82.4	82.6	82.8	82.9	83.2	83.3	83.3	83.2	83.2	83.3	83.5	83.6	83.9	84.1	84.5	84.8	85.0	85.2	85.4	83.41
15.	85.5	85.6	85.6	85.6	85.5	85.5	85.7	85.9	85.8	85.8	85.8	85.4	85.0	84.6	84.3	83.9	83.6	83.3	83.1	82.9	82.5	81.6	81.3	80.8	84.36
16.	80.0	79.5	78.4	77.3	76.1	75.6	75.7	75.7	75.5	75.6	75.8	76.4	77.4	77.8	78.6	79.4	79.8	79.9	80.3	80.5	80.6	80.8	80.9	80.9	78.27
17.	80.8	81.1	81.0	80.8	80.7	80.6	80.6	80 8	80.5	80.2	80.0	79.6	78.5	77.7	76.9	76.3	75.5	74.7	74.1	73.7	72.9	72.6	71.9	71.1	77.61
18.	70.4	70.2	70.1	69.6	69.6	69.5	69.5	69.5	69.5	69.3	68 8	68.5	68.2	67.9	67.8	67.7	67.6	67.2	67.2	66.9	66.8	66.8	66.5	66.4	68 40
19.	66.1	66.4	66.4	65 9	66.0	66.2	67.1	67.9	68.8	69.4	69.8	70.0	70.1	70.0	70.1	70.4	70.5	70.9	71.5	71.6	72.0	72.1	72.0	71.7	69.29
20.	71.4	71.3	71.4	71.3	71.3	71.4	71.4	71.6	72.3	72.8	73.1	73.2	73.2	73.2	73.3	73.8	74.6	75.3	75.8	76.2	76.5	76.7	76.8	76.8	73.53
21.	76 6	76.5	75.9	75.9	75.7	75.6	75.3	75.3	75.5	75.6	75.6	75.7	75.7	75.7	75.7	75.6	75.5	75.8	76.0	76 2	76.2	76.2	76.2	76.3	75.84
22.	76.1	75.8	75.6	75.5	75.5	75.3	75.4	75.4	75.4	75.5	75.8	75.7	75.8	75.7	75.7	75.5	75.1	74.9	74.7	74.2	73.8	73.4	72.8	71.9	75.02
23.	71.4	70.8	70 7	70.3	69 9	69.8	69.8	69.9	70.5	70.8	71.0	72.0	72.2	72.2	71.9	71.8	71.6	71.5	71.5	71.4	70.8	70.4	70.3	70.1	70.94
24.	69.9	69.3	68.3	67.8	67.1	66.7	66.3	66.1	65.8	65.7	66.4	67.0	67.5	67.6	67.7	67.5	67.0	66.6	66.6	66.7	66.7	66.8	67.2	67.7	67.17
25.	67.2	66.7	66.1	65.4	65.3	65.4	65.5	65.5	65.6	65.9	66 3	66.6	66 7	66.8	67.0	67.3	67.5	67.8	67.8	67.6	67.5	67.3	67.3	67.3	66.64
26.	67.3	67.6	67.7	68.1	68.5	69.3	69.8	70.6	71.3	71.9	72.5	73.0	73.4	73.6	73.9	74.1	74.4	74.7	75.2	75.4	75.5	75.5	75.5	75.4	72 26
27.	75.4	75.5	75.1	74 6	74.2	74.2	74.2	74 3	74.3	74.2	74 2	74.1	73.5	73.1	72.5	72.1	72.0	71.8	71.8	71.6	71.5	71.2	70.8	70.4	73.20
28.	70.1	69.9	69.7	69.2	69.2	69.0	60.9	68.7	68.4	68.5	68.5	68.5	68.2	67.3	67.0	66.3	65.6	65.1	64.9	63.9	62.8	62.2	61.6	60.5	66.83
29.	60 0	59.3	60.5	60.8	61.1	61.6	61.8	61.9	61.8	61.8	61.7	61.3	61.0	60.7	60.6	60.7	60.7	60.6	60.3	60.2	60.3	61.2	61.3	61.6	60 95
Mittel	76 62	76.46	76.32	76.14	76.07	76.06	76.20	76.38	76.48	76.60	76 77	76.87	76.84	76.73	76.67	76 67	76.66	76.71	76.77	76.77	76.72	76.68	76.64	76.54	76.55

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1908.

März

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	61.8	61.8	62.0	62.0	62.0	61.8	62.2	62.8	62.9	63.5	64.0	64.4	64.6	64.9	64.9	65.4	65.7	66.1	66.5	66.6	66.6	66.7	66.6	66.7	64.27
2.	66.7	66.7	66.4	66.3	66.3	66.4	66 5	66.6	66.7	66.9	67.2	67.4	67.4	67.4	67.5	67.6	68.0	67.9	68.3	68.3	68.2	68.4	68.5	68.4	67.33
3.	68.4	68.3	68.0	68.1	68.0	68.0	68.1	68.2	68.5	68.9	69.2	69.5	69.5	69.6	70.0	70.5	70.9	71.3	71.6	72.1	72.4	72.8	73.1	73.3	69.93
4.	73.4	73.6	73.5	73.4	73.7	74.0	74.3	74.5	74.7	75.1	75.5	75.6	75.5	75.4	75.4	75.3	75.3	75.5	75.8	75.8	75.7	75.6	75.6	75.6	74.91
5.	76.0	76.1	76.0	75.9	75.8	76.0	76.2	76.6	76.4	76.8	77.1	77.6	77.6	77.7	78.1	78.4	78.6	78.6	78.9	79.1	79.3	79.2	79.2	79.1	77.51
6.	78.8	78.6	78.2	77.8	77.5	77.3	77.3	77.2	77.0	76.6	76.3	75.9	75.3	74.8	74.4	73.8	73.2	72.8	72.5	72.4	72.3	72.4	72.7	72.6	75.32
7.	72.5	72.3	72.0	71.9	71.9	72.3	72.8	73.5	74.1	74.5	74.7	75.1	75.2	75.2	75.3	75.5	75.7	76.0	76.3	76.6	76.7	76.7	76.8	76.5	74.59
8.	76.5	76.5	76.4	76.3	76.2	76.1	76.2	76.3	76.4	76.4	76.5	76.5	76.5	76.5	76.6	76.5	76.7	76.9	77.0	77.0	77.1	77.1	77.1	77.0	76.60
9.	76.8	76.6	76.1	76.0	75.6	75.3	74.8	74.4	74.4	74.4	74.2	73.7	73.1	72.4	72.0	71.6	71.3	70.7	70.3	70.2	70.1	70.1	70.3	70.6	73.12
10.	70.3	70.0	69.5	69.2	68.3	68.4	68.5	68.1	68.3	68.0	68.0	68.0	67.8	67.6	67.4	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.4	67.3	67.3	67.2	68.10
11.	67.1	66.7	66.4	66.3	66.3	66.3	66.4	66.9	67.3	67.1	67.1	67.0	67.1	66.9	66.9	66.9	66.9	67.0	67.2	67.3	67.3	67.5	67.9	68 3	67.00
12.	68.8	69.1	69.1	69.6	69.8	70.1	70.5	70.8	71.0	71.1	71.3	71.4	71.3	71.3	71.5	71.6	71.9	72.0	72.2	72.3	72.4	72.6	72.7	72.7	71.13
13.	72.7	72.7	72.7	72.7	72.7	72.8	72.9	73.0	73.1	73.3	73.3	73.4	73 5	73.5	73.6	73.7	73.8	74.2	74.4	74.6	74.7	74.7	74.8	74.9	73.57
14.	75.0	75.1	74.9	74 8	75.0	75.0	75.0	75.2	75.3	75.4	75.4	75.4	75.2	75.2	75.2	75.2	75.3	75.6	75.7	75.9	76.1	76.2	76.2	76.2	75.40
15.	76 2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.3	76.5	76 6	76.5	76.4	76.3	76.3	76.0	75.9	75.6	75.6	75.7	75.8	75.8	75.9	75 8	75.8	75 7	76.07
16.	75.7	75.7	75.4	75.3	75.2	74.9	74.9	75.0	75.1	75.3	75.4	75.2	74.5	74.2	73.9	73.8	73.8	73.7	73.9	74.0	74.2	74.2	74.1	73.9	74.64
17.	73.8	73 5	73.1	73.2	72 8	72.8	72.7	72.6	72.4	72.4	72 2	71.9	71.5	71.1	70.9	70.8	70.7	70.5	70.6	70.6	70.4	70.2	70.0	69.7	71.68
18.	69.6	69.4	69.2	69.1	69.0	68.9	68 8	68.6	68.6	68.6	68.6	68.5	68.2	68.1	68.1	68.1	68.3	68.3	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.60
19.	68.5	68.4	68.2	68.3	68.2	68.3	68.5	68.6	68.7	68.8	68.7	68.7	68.5	68.5	68.5	68.5	68.9	69.3	69.6	69.7	69.8	69.9	69.9	69.9	68.87
20.	69.8	69.6	69.2	69.2	69.3	69.3	69.4	69.6	69.9	70.1	70.3	70.4	70.5	70 6	70.8	70.8	71.2	71.6	71.8	72.2	72.4	72.4	72.3	72.3	70.62
21.	72.3	72.3	72.2	72.1	72.3	72.6	72.9	73.2	73.6	73 7	73.9	74.0	74.0	73.9	73.9	74.0	74.2	74.6	74.9	75.0	75.1	75.2	75.3	75.3	73.77
22.	75.3	75.2	75.0	74.8	74.7	74.6	74.6	74.6	74.6	74 4	74.3	73.8	73.3	72.7	72.2	71.8	71.5	71.2	71.0	70.8	70.6	70.5	70.4	70.5	73.02
23.	70.5	70.5	70.4	70.4	70.6	70.9	71.2	71.5	71.8	72.2	72.5	72.7	73.0	73.1	73.1	73 5	73.9	74.4	74.8	75.0	75.1	75.2	75.3	75.4	72 79
24.	75.4	75.2	75.2	75.3	75.6	75 8	76.0	76.1	76.2	76.3	76 5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.6	77.0	77.2	77.4	77.4	77.3	77.3	77.2	76.40
25.	77.1	76.9	76.8	76.7	76.8	77.1	77.2	77.2	77.2	77.1	77.0	76.7	76.6	76.5	76.3	76.1	76.1	76.3	76.4	76.5	76.4	76.4	76.3	76.3	76.67
26.	76.3	76.2	76.0	76.0	76.0	76.1	76.3	76.4	76.6	76.7	76.7	76.6	76.7	76.8	76 9	77.0	77.3	77.6	78.0	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	77.05
27.	78.8	79.0	79.0	79.1	79.2	79.4	79.6	79 7	79.8	79.9	80.0	79.8	79.6	79.5	79 2	79.1	79 1	79.3	79.5	79.8	79.9	79.9	79.9	79.9	79.50
28.	79.9	79.7	79.7	79.7	79.7	79.6	79.7	80.0	79.4	80.7	80.7	80.7	80.6	80.3	80.2	80.1	80.1	80 6	80.8	81.0	81.1	81.2	81.4	81.6	80.35
29.	81.6	81.6	81.5	81.5	81.5	81.5	81.6	81.7	81.7	81.6	81.4	81.3	80.9	80.7	80.3	80.1	79.8	79 8	79.7	79.8	80.0	80.0	79.9	79.8	80.80
30.	79.8	79.7	79.4	79.3	79.2	79.2	79.2	79.2	79.3	79.5	79.4	79.2	79.0	78.7	78.5	78.4	78.3	78.3	78.5	78.6	78.5	78.3	77.9	77.8	78.88
31.	77.6	77.1	76.5	76.0	75.7	75.2	74.9	74.7	74.4	73.9	73.7	73.2	72.8	72.4	72.2	71.8	72.1	72.3	72.4	72.6	73.6	74.0	74.0	73.9	74.04
Mittel	73.65	73.56	73.36	73.31	73.26	73.30	73.40	73.54	73.61	73.73	73.79	73.75	73.62	73.48	73.43	73.40	73.49	73.63	73.79	73.92	73.99	74.03	74.05	74.05	73.63

April

600 mm +

1.	73.2	72.4	71.8	70.9	70.1	69.7	69.2	69 1	69.6	70.1	70.6	71.1	71.4	71 8	72.1	72 3	72.5	72.7	72.9	73.4	73.6	73.8	74.0	74.5	71.78
2.	74.9	75.1	75.4	75 6	75.9	76.1	76 6	76 8	77.1	77.5	77.8	78.0	78.0	78.2	78.2	78.4	78.5	78.9	79.0	79.1	79.2	79.1	79.2	79.2	77.58
3.	79.1	78.7	78.4	78.2	77.9	77.8	77.7	77.7	77.7	77.6	77.7	77.4	77.1	76 7	76.5	76.4	76 3	76.4	76 2	76.1	75.4	75.5	75.6	76.1	77.09
4.	76.4	76.2	76.0	75.8	75.7	75.7	75.7	75.7	75.8	75 8	75.6	75.4	75.0	74.5	74.4	74.3	74.0	73.6	73.5	73.6	73.4	73.2	73.2	72.9	74.81
5.	72.7	72.4	71.9	71.7	71.5	71.5	71.7	70.8	70.6	70.5	70.1	69.7	69.6	69.4	69.2	69.2	69.0	69.1	69.2	69.3	69.4	69.4	69.2	69.0	70.23
6.	69.0	68.8	68.5	68.3	67.9	68 2	68.2	68 5	68.5	68.4	68 7	68 8	69.1	69.5	69 7	70.0	70 5	70.8	71.2	71.9	72.1	72.6	72.7	72.7	69.78
7.	72.7	72 6	72.6	72.4	72.2	72.1	71.8	71.6	71.4	71 0	70.9	70.7	70.4	70 5	70.7	70.7	70.8	70.9	71.0	71.1	71.2	71.4	71.5	71.5	71.40
8.	71.3	71.3	71.2	71.2	71.2	71.4	71.6	71.7	71.7	71.6	71 6	71.4	71.3	71.2	71.2	71.1	71.2	71.2	71.4	71.7	72.0	72.1	72.3	72.2	71.50
9.	72 2	72.1	72.0	71.9	71 8	71 8	71.7	71.7	71.6	71.5	71.5	71.7	71.	71.4	71.3	71.5	71 3	71 0	71.1	71.3	71.7	71.9	71.9	71.9	71.63
10.	71.6	71.4	71.2	71.2	71.2	71.2	71.4	71.5	71.6	71.6	71 7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.6	71.7	71.8	72 0	72.1	72.2	72.4	72.4	72.4	71.71
11.	72.2	72.0	71.9	71.7	71.7	71.8	71.8	71 9	71 9	72.0	72 0	72.0	71.8	71.7	71.5	71.5	71.6	71.8	71.9	72.1	72.2	72.1	72.3	72.3	71.90
12.	72.2	72.1	72.1	72.0	72.4	72 3	72.4	72.5	72.5	72.6	72.5	72.5	72.4	72 3	72.1	72.0	72.2	72.3	72.6	72.8	73.0	73.0	73.0	72.8	72.44
13.	72.7	72.5	72.4	72.3	72.3	72 4	72.5	72.6	72.8	72 9	73.0	73.1	73.0	73.1	73.1	73 2	73.3	73.5	73.8	74 2	74.4	74.3	74.3	74.2	73.16
14.	74.0	74.0	73.9	73.8	73.8	73.8	74.1	74.2	74 3	74 3	74.2	74.1	74 1	74.1	74 1	74.1	74.0	74.2	74.3	74.5	74.6	74.5	74.4	74.3	74.15
15.	74.2	74 0	73.9	74.0	74.1	74.4	74.7	75.0	75.2	75.5	75.6	75 4	75.4	75.4	75.3	75.1	75.2	75.3	75.7	75.7	75.8	75 8	76.0	76.0	75.11
16.	76.0	75.9	76.0	76.0	76.1	76.3	76.7	77.1	77.2	77.2	77.2	77 0	76.9	76.9	76.7	76.5	76 4	76 2	76.0	76.1	76.1	76.6	75 8	75.7	76.44
17.	75.4	75.2	75.2	75.0	74.9	74.9	74.8	74.7	74.6	74.6	74 4	74.2	73.8	73.4	73.1	72.7	72 5	72.4	72.3	72.4	72.6	72.6	72.2	72.0	73.75
18.	71.5	71.0	70.5	70.0	69.8	69.5	69.1	68.9	68.6	68.1	67.9	67.3	66 6	66.2	65.8	65.3	64.9	64.7	64.6	64.9	65.1	65.1	65.1	65.1	67.32
19.	65.1	65.0	64.9	64.8	64.7	64.6	64.6	64.6	64.3	64.0	63.7	63.6	63.4	62.9	62.9	62.9	63 2	63.1	63.9	64.2	64.1	64.2	64.3	64.2	64.06
20.	63.8	63.5	63.3	63.2	63.4	63.6	63.9	64.0	64.1	64.4	64.5	64.5	64.5	64 6	64.5	64.5	65.0	65.1	65.5	65.9	66.3	66.6	66.8	67.0	64.69
21.	67.1	67.2	67.4	67.5	67.7	68.0	68.4	68.8	69 0	69.3	69.6	69.7	69.8	69 9	69.9	69 9	70 1	70 3	70.6	71.1	71.5	71.9	72.0	72.3	69.54
22.	72.4	72.4	72.5	72.6	72.7	73 0	73.4	73.5	73.8	73.9	74.0	74.0	73.9	73 8	73.7	73 6	73.4	73.3	73.5	73.7	73.9	73.9	74.0	74.0	73.45
23.	74 0	73.9	73.8	73.8	73.5	73.8	73.9	74 0	74.0	73 9	73.6	73.3	72.9	72.5	72.1	72.0	71.9	71 8	71 9	72.0	72.0	71.8	71.4	71.1	72.87
24.	70.7	70.1	69.7	69.4	69.2	68 8	68.7	68.3	67 8	67.7	67.2	66.9	66 6	66.2	66.1	66.0	66 3	66.9	67.4	67.8	68.1	68.3	68.5	68.8	67.98
25.	68.8	68.9	69.1	69.1	69.4	69.3	69.1	69.0	68.9	68.6	68.4	67.9	67.4	67.0	66.7	66.2	66.1	65.8	65.7	66.5	66.9	67.6	68.0	68.3	67.86
26.	68.7	69.3	69.9	70.5	71.1	71.3	72.0	72.4	72.8	73.1	73.6	73.6	73 6	73 7	73.7	73 7	73.8	74.0	74.3	74.6	74.9	75.0	75.3	75.4	72.93
27.	75.4	75.3	75.3	75.4	75.4	75.5	75.5	75.1	74.9	75.0	74 8	74.8	74.6	74.5	74.6	74.7	74 6	74.4	74.2	74.4	74.4	74.3	74.3	74.3	74.82
28.	73.9	73 8	73.7	73 6	73.6	73.6	73 5	73.4	73.4	73 4	73.4	73.4	73 3	73.1	73.0	72.9	72.4	72.9	73.0	73.4	73.5	73.7	73.9	73.9	73.40
29.	73.7	73.4	73.4	73.7	74.4	74.9	75.7	75.8	76.1	76.2	76.3	76.3	76.3	76.5	76.6	77.2	77.7	78.0	78.2	78.6	79.0	79.0	79.2	79.5	76.49
30.	79.6	80.0	80.5	80.6	80.9	81.2	81.6	81.8	82.1	82.5	82.8	83.2	83 2	83.2	83.1	83.1	83 1	83.2	83.2	83.4	83.4	83.3	83.1	83.1	82.30
Mittel	72.48	72.35	72.28	72.21	72.22	72.28	72.38	72.42	72.46	72.49	72.50	72.42	72.28	72.20	72.12	72.09	72.12	72.20	72.34	72.60	72.73	72.83	72.86	72.89	72.40

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1908.

Mai

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12mn	Mittel
1.	82.8	82.4	82.2	82.0	81.9	81.9	82.0	82.1	82.1	82.2	82.1	80.0	81.6	81.4	81.1	81.1	80.9	80.8	80.6	80.5	80.6	80.1	80.0	79.9	81.
2.	79.4	79.3	79.2	79.0	78.9	79.0	79.0	79.2	79.2	79.3	79.3	79.1	79.9	78.7	78.6	78.5	78.3	78.2	78.7	79.9	79.0	79.0	79.0	79.9	79.
3.	79.8	79.7	78.6	78.5	78.6	78.8	79.0	79.1	79.0	78.9	78.6	78.3	77.9	77.8	77.6	77.4	77.3	77.2	77.0	77.1	77.5	77.5	77.6	77.1	78.
4.	77.8	76.5	76.2	76.0	76.0	76.0	75.9	75.9	75.8	75.6	75.4	75.0	74.7	74.2	73.9	73.7	73.6	73.2	72.9	72.8	72.6	73.9	73.5	73.4	74.
5.	73.3	73.5	72.8	72.6	72.8	73.6	73.7	73.8	73.8	73.8	73.6	73.5	73.2	72.9	72.5	72.5	72.4	72.2	72.2	72.4	71.9	71.2	71.1	72.1	72.
6.	72.9	72.8	72.5	71.8	71.0	70.3	69.8	70.3	70.5	70.4	70.3	71.2	71.6	71.8	72.0	72.0	72.1	72.1	72.3	72.6	72.9	73.5	73.7	73.9	71.
7.	73.7	73.7	73.7	73.8	74.3	74.7	75.1	75.1	75.5	75.8	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	77.1	77.1	77.3	77.7	78.2	78.5	79.0	79.3	79.5	76.
8.	79.6	79.7	79.8	79.9	80.2	80.3	80.3	80.1	80.0	79.8	79.7	79.6	79.4	79.5	79.5	79.3	79.1	79.1	79.2	79.3	79.2	79.1	79.0	78.9	79.
9.	78.5	78.3	78.1	78.1	78.1	78.0	77.9	77.9	77.9	77.9	77.9	77.8	77.7	77.7	77.6	77.6	77.5	77.6	77.6	77.6	77.5	77.5	77.5	77.4	77
10.	77.7	78.0	78.1	78.1	78.1	78.6	78.3	78.5	78.6	78.5	78.3	78.0	77.7	77.6	77.4	76.9	76.9	76.7	77.1	77.3	77.3	77.0	77.9	77.9	77.
11.	78.1	78.2	78.4	78.5	78.6	78.7	78.9	79.1	78.9	78.8	78.9	78.5	77.8	77.5	77.6	77.6	77.3	77.5	77.7	78.2	78.4	77 6	77.6	77.3	78.
12.	77.2	77.1	77.1	76.8	76.7	76.5	76.5	76.2	76.7	76.6	76.5	76.1	75.9	75.5	75.4	75.2	75.0	74.8	74.6	74.4	74.3	74.1	74.0	73.8	75.
13.	73.8	73.6	73.2	73.1	73.0	73.2	73.3	73.4	73.6	73.6	73.7	73.7	73.9	73.7	73.4	73.3	73.5	73.9	74.0	74.4	74.9	75.1	75.1	75.2	73.
14.	75.4	75.4	75.4	75.3	74.9	74.6	74.4	74.1	73.7	73.5	73.1	72.4	72.4	73.5	74.6	74.0	75.3	75.4	75.9	76.2	76.6	77.0	77.1	77.2	74.
15.	77.5	77.4	77.6	77.8	78.0	78.3	78.4	78.6	78.7	78.8	79.2	79.1	79.0	78.8	78.7	78.7	78.7	78.6	78.8	79.0	79.5	79.5	79.9	79.8	78.
16.	79.7	79.7	79.8	80.0	80.2	80.6	81.0	81.3	81.4	81.8	82.3	82.7	83.3	83.7	84.3	84.5	84.8	85.2	85.5	85.7	86.3	86.6	87.0	87.1	83.
17.	87.2	87.1	87.1	87.0	87.2	87.4	87.6	87.8	88.1	88.1	88.2	88.1	88.0	87.9	87.9	87.9	88 1	88.1	88.5	88.7	89.2	89.3	89.3	89.1	88.
18.	89.1	89.0	89.0	88.9	88.6	88.5	88 8	88.9	89.0	89.1	89.1	89.1	88.1	88.1	88.0	87.6	87.4	87.3	87.2	87.2	87.3	87.3	87.0	86.9	88.
19.	86.7	86.5	86.3	86.1	86.9	86.0	86.1	86.0	85.8	85.7	85.5	85.4	85.0	84.7	84.3	84.0	83.9	83.6	83.5	83.5	83.6	83.6	83.5	83 4	84.
20.	83.3	83.1	82.9	82.9	83.0	83.0	83.1	83.0	83.6	83.4	83.4	83.2	84.2	83.1	83.3	83.2	82.7	82.5	82.6	82.8	83.1	83.2	82.0	82.7	83.
21.	82.4	82.1	81.8	81.3	81.0	80.9	80.8	80.7	80.4	80.4	80.2	80.0	79.6	79.3	78 8	78.4	78.0	77.8	77.7	77.4	77.1	77.0	76.9	76.4	79.
22.	76.3	76.4	76.2	76.2	76.4	76.4	76.5	76.5	76.2	76.1	75.6	75.2	74.7	74.3	73.9	73.6	73.9	73.4	73.5	73.7	73.8	74.3	74.3	74.3	75.
23.	74.7	74.7	74.7	74.8	75.2	75.3	75.7	75.8	75.8	75.9	75.9	75.8	75.7	75 7	75.5	75.5	75.5	75.5	75.6	75.8	76.0	75.7	75.2	74.8	75.
24.	74.4	74.4	74.2	74.4	74.5	74.4	74.3	74.0	73.8	73.7	73.8	73.9	73.2	74.3	74.7	74.9	75.3	75.4	75.6	75.1	76.3	76.4	76 5	76 5	74.
25.	76.4	76.2	76.2	76.1	76.5	76.7	77.4	77.6	78.0	78 1	78.2	78.4	78.4	78.5	78.5	78.5	78.7	78.8	78.9	79.1	79.4	79.4	79.6	79.6	78.
26.	79.6	79.7	79.7	79.8	79.9	80.1	80.2	80.6	80.8	81.1	81.3	81.9	82.1	82.4	82.7	82.8	82.8	83.0	83.1	83.3	83.5	83.7	83.8	83.8	81.
27.	83 7	83.6	83.6	83.6	83.7	83.9	84.0	84.2	84.4	84.5	84.7	84.8	84.8	84.9	84.9	84.8	84.6	84.5	84.6	84.7	84.7	84.5	84.2	84.	
28.	83.3	82.8	82.2	81.5	81.2	80.9	80.6	80.5	80.2	80.2	80.3	80.2	80.1	80.0	80.0	79.9	79.9	80.0	80.2	80.2	80.2	80.2	80.1	79.6	80.
29.	79.1	78.8	78.3	78.0	77.8	77.5	77.3	77.0	77.9	76.8	76.9	76.7	76.8	76.8	76.8	76.8	76.6	76.4	76 5	76.6	76.8	76.8	77.0	77.1	77.
30.	77.2	77.1	77.3	77.7	77.9	78.2	78.4	78.7	79.2	79.5	79 6	79.6	80.4	79.7	79.7	79.7	79.8	79.9	79.9	80.0	80.3	80.5	80.9	81.2	79.
31.	81.4	81.3	81.2	81.2	81.3	81.5	81.6	81.7	81.6	81.7	81.7	81.6	81.5	81.3	81.4	81.2	80.9	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7	80.6	80.4	81.
Mittel	79.03	79.00	78.82	78.70	78.79	78.83	78.90	78.97	79.04	79.02	79.02	78.88	78.87	78.77	78.75	78.68	78.65	78.61	78.70	78.85	79.00	79.05	79.05	79.03	78.

Juni

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12mn	Mittel
1.	80.2	79.9	79.7	79.5	79.5	79.6	79.6	79.7	79.7	79.7	79.7	79.7	78.5	78.2	78 0	77.8	77.7	77.7	77.8	77.9	78.0	78 1	78.1	78.2	78.
2.	78.3	78.4	78.4	78.5	78.9	79.0	79.4	79.6	79.9	80.0	79.9	79.8	79.4	79.2	79.0	78.7	78.6	78.7	78.9	79.9	81.5	79.8	79.7	79.6	79.
3.	79.6	79.5	79.4	79.4	79.6	79.8	80.1	80.3	80.3	80.5	80.4	80.4	80.4	80.1	80.2	80.0	79.9	79.6	79.8	80.3	80.7	80 9	80.7	80.4	80.
4.	80.3	80.2	80.1	80.0	80.1	80.1	80.2	80.3	80.3	80.2	80.2	80.0	79.7	79.5	79.3	79.3	79.1	79.2	79.2	79.3	78.8	78.7	78.5	79.6	
5.	78.3	77.9	77.6	77.3	77.2	77.0	76.7	76.6	76.5	76.6	76.5	75.9	75.4	74.7	74.2	73.8	73.9	75.8	76.0	75.5	76.1	75.0	74.5	74.1	75.
6.	73.4	72.9	72.4	72.3	72.3	72.0	71.8	71.6	71.4	71.2	71.3	71.3	71.2	71.5	71.9	71.9	72.2	72.4	72.8	73.0	73.5	73.6	73.6	73.7	72.
7.	73.5	73.4	73.4	73.7	73.8	74.3	74.5	74.6	74.8	74.8	75.4	75.5	75.6	76.0	76.0	76.1	76.0	76.3	77.1	77.1	77.5	77.6	77.7	77.0	75.
8.	78.2	77.9	77.8	77.7	77.8	77.9	78.0	78.3	78.3	78.3	78.3	78.3	78.6	78.6	78.6	78.6	78.5	78.6	78.7	79.1	79.4	79.4	79.7	79.9	78.
9.	80.0	80.0	79.8	79.8	80.1	80.4	80.5	80.6	81.0	81.2	81.2	81.6	81.7	81.7	81.7	81.7	81 8	81.9	82.1	82.2	82.9	83.1	83.4	83.4	81.
10.	83.4	83.3	83.2	83.1	83.1	83.1	83.3	83.5	83.5	83.6	83.5	83.3	83.2	83.2	83.2	83.4	83.5	83.5	83.5	83.5	83.6	83.6	83.5	83.4	83.
11.	83.4	83.2	83.0	83.0	83.2	83.3	83.5	83.5	83.6	83.6	83.6	83.6	83.4	83.2	83.1	83.0	82.9	82.8	82.8	82.8	82.9	82.8	82.7	82.6	83.
12.	82.3	82.0	81.7	81.5	81.5	81.6	81.6	81.6	81.6	81.5	81.5	81.4	80.9	80.7	80 5	80.5	80.1	80.0	80.0	80.1	80.2	80 2	80.1	80.1	80.
13.	80.1	80.1	79.8	79.7	79.6	79.6	79.6	79.6	79.8	79 8	79.6	79.4	79.1	79.1	78.8	78 8	78.9	79.2	79.3	79.1	79.2	79.3	79.4	79.4	79.
14.	79.3	79.1	78.9	78.8	78.8	78.8	78.8	78.9	78.9	78.8	78.7	78.5	78.2	77.8	77.6	77.3	77.3	77.4	77.6	77.8	78.2	78.7	79.2	79.3	78.
15.	79.5	79.5	79.7	79.9	80.1	80.3	80.6	80.7	80.6	80 4	80.2	80.1	79.8	79.5	79.2	79.0	78.7	78.6	78.8	79.3	79.5	79.3	79.0	78.5	79.
16.	78.4	78.2	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.0	77.8	77.6	77.2	76.8	76 5	76.3	75 0	75.3	75.4	75.3	75.2	75.1	74.8	74.8	74.5	76.
17.	74.2	74.0	73.8	73.7	73.8	74.2	74.4	74.5	74.8	75.0	75.1	75.1	75.0	75.1	75.0	75.4	75.4	75.8	76.3	76 6	77 1	77.4	77.6	77.8	75.
18.	77.9	78.0	78.0	78.1	78.3	78.4	79.7	79.7	79.7	79.7	79.6	78.4	78.2	77.9	77.8	77.6	77.4	77.4	77.5	77.5	77.4	77.0	76.7	76.6	78.
19	76.2	75.9	75.8	75.7	75.6	75.5	75.5	75.4	75.0	74.9	75.0	74.9	74.6	74.5	74.1	73.9	73 6	73.3	73.0	72.6	72.6	72.6	72.7	72.7	74.
20.	72.6	72.3	72.2	71.9	71.7	71.4	71.1	70.8	70.	70.6	70.7	71.3	71.4	71.6	72.2	72.3	72.4	72.6	73.3	73.8	73.8	73.9	74.1	74.1	72.
21.	74.0	74.0	74.2	74.5	74.5	74.5	74.6	74.7	74.9	75.1	75.2	75.1	75.2	75.1	75.0	75.1	75.2	75.3	75.7	76.3	76.5	76.7	76.7	76.6	75.
22.	76.5	76.4	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	76.9	76.9	76.9	76.8	76.5	76.4	76.4	76.4	76.5	76.4	76.7	76.9	77.0	77.0	77 0	77.1	76.
23.	77.0	76.5	76.5	76.5	76.8	77.0	77 1	77.2	77.2	77.3	77.3	77.4	77.5	77.5	77.5	77.6	77.7	77.7	77.9	78.1	78.4	78 4	78.5	78.6	77.
24.	78.5	78.4	78.4	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	78.9	79 0	79.2	79.3	79.3	79.5	79.4	79 5	79.7	79.8	80.0	80.1	80.4	80.5	80.5	80.4	79.
25.	80.3	80.1	80.0	79.9	80.0	80.0	80.1	80.2	80.3	80.4	80.4	80.3	80.3	80 3	80.4	80.3	80.4	80.4	80.5	80.8	81.0	81.2	81.1	81.0	80.
26.	81.0	80.8	80.6	80.6	80.7	80.8	80.9	80.9	81.1	81.2	81.3	81.3	81.3	81.4	81.4	81.5	81.5	81.5	81.6	81.8	82 0	82.2	82.4	82.5	81.
27.	82.6	82.6	82.5	82.4	82.4	82.4	82.5	82.6	82.6	82.6	82.6	82 6	82.4	82.3	82.2	82.0	81.8	81.9	82.0	82.1	82.5	82.6	82.6	82.6	82.
28.	82.4	82.3	82.0	81.9	81.9	81.9	82.0	82.2	82.2	82.3	82.2	82.1	81.9	81.7	81.6	81.6	81.5	81.6	81 6	81.6	81.7	81.8	81.6	81.6	81.
29.	81.5	81.4	81.1	81.0	81.6	80.9	80.9	80.9	80 8	80.8	80.8	80.7	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80 5	80.6	81.0	81.2	81.4	81.6	80.
30.	81.6	81.6	81.6	81.5	81.5	81.4	81.6	81.8	81.9	82.0	82.1	82.1	82.1	82.0	82 0	82.0	81.9	81.8	81.9	82.1	82.4	82.6	82.6	82.5	81.
Mittel	78.82	78.66	78.54	78.50	78.59	78.62	78.74	78.80	78.84	78.86	78.87	78.78	78.60	78.51	78.44	78.35	78.34	78.43	78.61	78.76	79.05	79.00	79.01	78.91	78.

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1908.

Juli

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	82.5	82.5	82.4	82.2	82.1	82.2	82.4	82.5	82.8	82.8	82.8	82.8	82.6	82.5	82.4	82.4	82.2	82.0	82.0	82.2	82.4	82.5	82.5	82.5	82.43
2.	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.6	82.6	82.6	82.7	82.7	82.6	82.4	82.2	82.2	82.1	82.8	81.8	81.9	82.1	82.3	82.2	82.1	82.39
3.	81.9	81.7	81.5	81.2	81.1	80.9	80.9	80 9	80.8	80.7	80.7	80.5	80.0	79.6	79.3	79.0	78.8	78.4	78.2	78.2	78.4	78.4	78.4	78.5	79.92
4.	78.2	78.2	78.1	78.0	77.9	77.8	77.8	77.8	77.9	77.8	77.8	77.6	77.5	77.5	77.3	77.2	77.4	77.7	77.8	78.1	78 2	78.4	78.5	78.5	77.87
5.	78.4	78.1	77.6	77.3	77.5	77.3	77.4	77.5	77.6	77.8	77.7	77.5	77.3	77.3	77.6	78.0	77.9	77.6	77.4	77.4	77.6	77.8	77.8	77.9	77.64
6.	77.9	77.8	77.7	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.4	77.4	77.4	77.3	76.7	76.5	76.0	76.0	75.9	76.1	76.2	76.3	76.5	76.6	76.6	76.7	76.74
7.	76.6	76.6	76.6	76.6	76.7	77.0	77.1	77.2	77.3	77.3	77.2	77.2	77.1	77.1	77.3	77.3	77.4	77.4	77.6	77.8	78.4	78.6	78.7	78.6	77.36
8.	78.6	78.6	78.9	79.0	79.1	79.1	79 3	79.4	79.4	79.4	79.4	79.3	78.9	78.6	78.5	78.1	78.0	78.0	78.1	78.1	78.4	78.5	78 4	78.2	78.72
9.	77.8	77.5	77.2	77.1	77.0	77.9	77.0	77.0	77.0	77.9	77.1	77.2	77.4	77.4	77.5	77.8	78.0	78.2	78.4	78.5	79.2	79.4	79.5	79.8	77.85
10.	79.9	79.9	79.8	79.8	79.0	80.3	80.5	80.7	80.7	80.7	80.9	80.8	80.6	80.3	80.2	80.3	80.1	80.0	80.0	79.9	80.0	80.0	80.0	80.0	80.18
11.	79.8	79.5	79.2	79.2	79.2	79.2	79.3	79.3	79.3	79.4	79.4	79 4	79.2	79.0	78.9	78 7	78.5	78.3	78.1	78.2	78.3	78.2	78.2	78.0	78.91
12.	77.8	77.4	77.2	76.8	76.8	76.7	76.6	76.6	76.5	76 4	76.0	75.6	75.4	75.0	74.4	74.3	73.8	73.6	73.6	73.5	73.6	73 8	73.8	73.7	75.37
13.	73.8	74.1	74.3	74.5	74.8	74.9	74.6	74.3	74.2	73.9	73.7	73.6	74.6	75.0	75.9	76.6	76.7	76.8	77.3	77.3	77.3	77.4	77.4	77 6	75.44
14.	77.6	77.6	77.6	77.6	77.8	77.8	77.9	78.0	77.9	78.0	78.0	78.0	77.9	77.8	77.6	77.5	77.7	77.8	77.9	78.0	78.5	79.0	79.1	79.2	77.99
15.	79.2	79.1	78.9	78.9	79.0	79.1	79.2	79.3	79.3	79.2	79.2	79.3	79.4	79.5	79.4	79.4	79.5	79.5	79.5	79.8	80.3	80.4	80.5	80.6	79.49
16.	80.7	80.7	80.8	80.8	80.8	80.7	81.1	81.1	81.1	81.1	81.3	81.0	81.7	80.6	80.5	80.5	80.3	80.1	80.0	79.9	79.9	79.8	79.5	79.5	80.56
17.	79.1	78.5	78.0	77.7	77.5	77.3	77.2	77.1	76.7	76.4	76.1	75.6	75.2	74.8	74.5	74.0	73.7	73.6	72.9	72.6	72.5	72.5	72.8	72.7	75.37
18.	72.4	72.4	72.4	72.0	71.7	71.9	72.2	72.1	72.0	72.0	71.9	71.8	71.7	71.6	71.7	71.6	71.6	71.7	71.8	72.0	72.0	72.0	71.9	71.93
19.	71.5	71.4	71.1	70 9	70.8	70.6	70.5	70.4	70.1	70.2	70.4	70.5	70.7	70.9	71.0	71.0	71.0	71.0	71.3	71.6	71.7	71.7	71.7	71.7	70.99
20.	71.7	71 6	71.5	71.5	71.4	71.4	71.5	71.5	71.6	71.6	71.7	71.8	71.9	72.0	72.4	72.4	72 9	73.2	73.5	74.1	74.8	75.1	75.4	75.6	72.59
21.	75.6	75.4	75.4	75.6	75.7	75.9	76.0	76.5	76.8	77.6	77.6	78.2	78.4	78.6	78.8	79.1	79.3	79.6	79.0	79.1	80.7	80.9	81.0	80.9	77.96
22.	80.7	80.5	80.1	79.8	79.9	79.9	80.0	80.0	80.0	79.9	79.7	79.7	79.4	79.2	79.1	79.2	79.3	79.3	79.4	79.4	79.7	79.9	79.8	79 6	79.73
23.	79.5	79.4	79.3	79.3	79.3	79.3	79.5	79.6	79.7	79.7	79.7	79.7	79.5	79.3	79.2	79.2	79.3	79.2	79.3	79.7	80.2	80.4	80.4	80.3	79.58
24.	80.2	79.7	79 6	79.4	79.5	79.5	79.7	79.7	80.0	80 2	80.1	79.9	79.7	79.7	79.6	79.5	79.3	79.3	79.5	79.5	79.6	79.7	79.7	79.7	79.68
25.	79.6	79.4	79.3	79.1	79.1	79.2	79.3	79.3	79.3	79.3	79.3	79.3	79.2	79.1	79.1	79.1	79.3	79.5	79.5	79.5	79.8	79.9	80.0	80.0	79.40
26.	79.9	79.9	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.2	80.4	80.5	80.5	80.6	80.5	80.4	80.4	80.1	80.2	80.1	80.2	80.4	81.0	81.3	81.4	81.4	80.39
27.	81.2	81.0	80.9	80.9	80.9	81.0	81.3	81.4	81.6	81.7	81.8	81.9	81.5	81.2	81.1	81.0	81.0	81.3	81.6	81.5	81.6	81.7	81.7	81.7	81.35
28.	81.5	81.3	81.3	81.2	81.2	81.1	81.1	81.3	81.4	81.5	81.5	81.2	80.9	80.8	80.5	80.4	80.2	80.0	80.0	80.2	80.4	80.5	80.9	81.4	80.91
29.	81.5	81.7	81.8	81.8	82.0	82.2	82.3	82.5	82.6	82.6	82.7	82.8	82.8	82.8	82.7	82.7	83.0	83.0	83.1	83.5	83.8	83.8	84.0	83.8	82.73
30.	83.6	83.7	83.4	83.4	83.4	83.4	83.4	83.6	83.7	83.8	83.8	83.9	83.8	83.6	83.5	83.4	83.2	83.1	83.1	83.2	83.5	83.6	83.5	83.5	83.50
31.	83 2	82.9	82.6	82.5	82.5	82.4	82.4	82.4	82.3	82.2	82.0	81.7	81.3	80.9	80.6	80.5	80.4	80.2	80.1	80.1	80.1	80.7	81.1	81.3	81.52
Mittel	78.85	78 73	78.61	78.52	78.51	78.58	78.63	78.69	78.71	78.71	78.74	78.65	78.56	78.42	78.36	78.34	78.32	78.33	78.33	78.43	78.73	78.86	78.92	78.93	78.60

August

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	81.3	81.3	81.2	81.3	81.2	81.4	81.6	81.8	81.9	82.0	82.0	81.8	81.7	81.5	81.3	81.3	81.2	81.1	81.1	81.2	81.4	81.4	81.5	81.6	81.46
2.	81.3	81.2	81.0	80.8	80.7	80.7	80.7	80.9	81.1	81.2	81.2	81.3	81.2	81.2	81.3	81.3	81.5	81.7	82.3	82.6	83.0	83.2	83.2	83.2	81.58
3.	82.1	82.9	82.8	82.7	82.8	82.9	83.1	83.2	83.4	83.5	83.4	83.3	82.8	82.5	82.5	82.5	82.5	82.7	82 7	82.8	83.0	83.1	83.2	83.1	82.90
4.	83.0	82.9	82.8	82.7	82.7	82.8	82.9	82.9	82.7	82.6	82.4	82.3	82.1	81.9	81.7	81.6	81.4	81.1	80.9	80.9	81.0	80.8	80.6	80.4	81.96
5.	80.0	79.5	78.8	78 5	78.2	77.7	77.4	77.2	76.9	76.5	76.2	75.7	75.1	74.5	74.1	74.6	74.3	73.9	73.7	73.8	73 8	73.8	74.0	73.7	75.91
6.	73.6	73.4	73.2	72.9	72.8	73.1	73.0	73.3	73.4	73.6	73.6	73.6	73.7	73.8	73.9	73.7	73.9	73.9	74.3	74.6	74.8	75.0	75.1	73.71
7.	75.0	75.0	75.0	75 0	74.9	74.9	74.9	75.1	75.3	75.2	75.1	75.0	74 8	74.7	74.7	74 7	74.6	74.5	74.5	74.8	75.0	74.9	74.7	74.6	74.87
8.	74.6	74.7	74.9	75.1	75.2	75.3	75.6	75.8	76.2	76.7	77.0	77.2	77.3	77.2	77.1	77.2	77.4	77.6	78.2	78.4	78.6	78.8	78.9	79.1	76.84
9.	78.9	78.9	78.9	78.9	79.0	79.0	79.2	79.4	79.5	79.5	79.7	79.6	79.6	79.6	79.7	79.7	79.8	79.7	79.8	80.0	80.1	80.1	80.1	79.9	79.53
10.	79 7	79.4	79 2	79.1	78.9	78.8	78.9	79.0	79.1	79.1	79.1	79.0	79 0	78.9	78.5	78.5	78.5	78.5	78.6	78.6	78.8	79.0	78.9	78.8	78.91
11.	78.7	78.4	78.2	78.1	77.7	77.8	77.9	77.9	77.9	78.0	77.9	77.8	77.6	77.5	77.3	77.2	77.7	78.1	78.3	78.8	79.3	79.3	79 5	79.7	78.19
12.	79.8	79.7	79.6	79.5	79.6	79.6	79.9	80.0	80.1	80.0	79.9	79.8	79.7	79.6	79.5	79.4	79.3	79.3	79.4	79.5	79.6	79.6	79.3	78.9	79.61
13.	78.5	78.2	78.0	77.8	77.4	77.3	77.3	77.3	77.1	77.2	77.0	76.8	76.4	76.3	76.0	75.8	75.6	75.3	75.2	75.1	74.8	74.7	74.5	74.2	76.41
14.	74.1	74.1	74 0	73.8	73.7	73.9	74.6	74.9	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	74.9	74.9	74.8	74.7	74.7	74.7	74.7	74.8	74 8	74.9	75.0	74 62
15.	75.2	75.3	75.5	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76.0	75.8	75.8	75.6	75.7	75.8	75.8	75.6	74.5	75.1	75.0	75.1	75.2	75.1	75.2	75.1	75.45
16.	75.1	75.0	75.0	74.9	74.8	75.2	75.4	75.5	75.8	75.8	76.2	76.2	76.4	76.6	76.7	76.8	76.8	76.9	76.9	77 1	77.2	77.3	77.3	76.15
17.	77.3	77.3	77 3	77.2	77.2	77.3	77.6	77.7	77.8	77.9	78.2	78.2	78.0	78.0	78.1	78.3	78.4	78.5	79.0	79.2	79.3	79.4	79.5	79.5	78.18
18.	79.0	78 9	78.8	78.8	78.9	79.2	79.4	79.5	79.6	79.6	79.6	79 5	79.5	79.4	79.4	79.3	79.4	79.9	80.4	80.7	80.7	80.7	80.8	80.8	79.66
19.	80.8	80.7	80.7	80.7	80.8	80.9	81.0	81.1	81.2	81.4	81.6	81.5	81.5	81.4	81.3	81.2	81.2	81.2	81.3	81.4	81.5	81.5	81.4	81.1	81.18
20.	81.0	80.8	80.6	80.5	80.5	80 5	80.5	80.6	80.5	80.5	80.4	80.3	80.1	79.9	79.7	79.7	79 5	79.2	79.0	79.1	79.1	79.1	78.9	78.8	79.95
21.	78.6	78.4	78.4	78.5	78.6	78.6	78.5	78.6	78.9	79.0	79.2	79.3	79.	79 0	78.7	78.4	78.2	78.1	78.2	78.3	78.2	77.8	77.7	77.5	78.49
22.	77.5	77.7	78.2	78.6	78.6	78.6	79.1	79.2	79.3	79.3	79.3	79.4	79.4	79.0	78.6	78.4	78.3	78.2	78.5	78.8	79 0	78.9	78.9	79.0	78.74
23.	78.9	79 0	79.0	79.0	78.9	79.0	79.1	79.2	79.1	79.1	78.7	78.4	78.1	77.9	77.7	77.6	77.7	77.5	77.4	77.6	77.7	77.5	77.2	77.0	78.26
24.	76.7	76.3	75.9	75.8	76.7	77.3	78.1	78.7	79.2	79 9	80.2	80.4	80.2	80.2	80.2	80.1	80.0	79.9	79.8	80.0	80.3	80.3	80.4	80.4	79.04
25.	80.3	80.0	79.6	79.4	79.2	79.2	79.0	78.9	79.0	79.1	79.0	78.7	78.6	78.3	78.2	78.1	78.0	77.9	77.8	77.9	78.1	78.1	78.2	78.1	78 70
26.	78.1	78.1	78.3	78.1	78.0	78.0	78.1	78.4	78.7	78.8	78.7	78 6	78.6	78.5	78.5	78.6	78.9	79.1	79.4	79.8	80.2	80.5	80.6	80.5	78.88
27.	80.1	79.7	79.4	78.9	78.6	78.4	78.2	78.0	77.9	78.1	78 1	78.0	77 8	77.7	77.5	77.3	77.3	77.3	77.3	77.4	77.6	77.5	77.4	77.2	78.03
28.	77.0	76.8	76.8	76.8	76.9	76.9	76.2	76.1	76.2	76.3	76.3	76 0	75.9	75.8	75.6	75.4	75.5	75.5	75.6	76.0	76 2	76.3	76.9	76.9	76,25
29.	76.8	76.7	76.8	76.9	77.1	77.3	77.9	78.0	78.1	78.4	78.5	78.3	78.2	78.1	77.9	77.7	77.6	77.5	77.5	77.6	77.7	77.5	77.5	77.3	77.62
30.	77.3	77.3	77.5	77.7	78.0	78.2	78 3	78.3	78.2	78.4	78.4	78.4	78.4	78.3	78.4	78.5	78.3	77.8	77.6	77.7	78.2	78.4	78.4	78.8	78 10
31.	79.3	79.3	79.5	79.5	79.5	79.6	79.9	80.0	80.3	80.3	80.4	80.7	80.2	80.0	79.8	79.6	79.4	78.8	78.6	78.5	78.4	78.3	78.1	77.1	79.38
Mittel	78 37	78.29	78.22	78.16	78.12	78.23	78.36	78.46	78.56	78.63	78.65	78.57	78.44	78.32	78.21	78.16	78.10	78.08	78.15	78.31	78.46	78.46	78.47	78.38	78.34

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1908.

September
600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	76.6	75.9	75.5	75.0	74.8	74.8	74.8	74.5	74.2	74.4	74 8	74.5	74.2	74.3	74.3	74.3	74.2	73.7	73.5	73.7	73.9	73.9	74.2	74.2	74 51
2.	74.0	73.9	73.9	73.8	74.0	74.4	74.2	74.4	74.4	74.6	74.8	75.1	75.3	75.0	74.7	74.7	74.9	75.3	76.0	76.0	76.1	76.3	76.2	76.4	74.93
3.	76.3	76.3	76.4	76.3	76.5	76.6	76.9	77.1	77.6	77.9	77.9	77.9	78.2	78 5	78.5	78.6	78.5	78.6	78.6	78.9	79.0	78.9	78.6	78.5	77.79
4.	78.2	77.9	77.6	76.9	76.7	76.8	76.6	76.5	76.6	76.7	76.7	76.6	76.6	76.6	76.7	76.6	76.5	76.4	76.3	76.3	76.2	75.7	75.4	75.1	76.59
5.	74.8	73.7	75 8	75.9	75.9	76.0	76.2	76.6	76.8	77.8	78.6	79.3	80.3	81.1	81.6	81.9	82.1	82.2	82.5	82.9	83.1	83.4	83.7	83.7	79.42
6.	83.7	83.7	83.7	83.8	83.9	84.0	84.1	84.2	84.4	84.5	84.5	84.3	84.2	84.1	83.9	83.8	83.8	83.7	83.8	84.0	84.3	84.4	84.4	84.2	84.06
7.	84.0	83.8	83.6	83.4	83.0	82.9	82.8	82.8	82.9	83.0	83.0	82.7	82.1	82.1	81.6	81.5	81.4	81.3	81.2	81.2	81.1	80.8	80.5	80.4	82.21
8.	80.2	80.1	80.1	79.8	79.7	79.7	79.8	79.8	80.0	80.0	79.8	79.6	79.5	79.4	79.2	79.1	79.0	78.9	79.0	79.1	79.1	79.1	78.9	78.8	79.48
9.	78.8	78.6	78.4	78.4	78.5	78.6	78.6	78.7	78.9	79.1	78.9	78.5	78.1	77.7	77.3	77.2	77.1	77.1	77.3	77.7	78.0	78.5	78.5	78.5	78.21
10.	78.6	78.4	78.2	78.2	78.1	77.8	77.7	77.4	77.7	77.8	77.6	77.3	76 6	76.2	75 8	75.5	74.9	74.2	74.2	75.1	75.0	75.3	75.1	74.4	76.54
11.	74.3	74.5	75.0	75.2	75.3	75.3	75.2	74.9	74.5	74.2	74.1	73.9	73.7	73.6	73.7	73.9	73 9	74.1	74 6	74.8	74.6	74.4	74.4	74.5	74 44
12.	74.4	74.3	74.3	74.2	74.3	74.5	74.6	74.8	75.0	75.2	75.3	75.5	75.6	75.5	75.5	75.5	75.5	75.7	75.8	76.4	76.8	77 1	77.7	78.2	78 3	75 60
13.	78.5	78.7	78.9	79.1	79.5	80.0	80.6	80.9	81.5	82.0	82.0	82.2	82.6	83.0	83.1	83.2	83.5	83.8	84.4	84.8	85.0	85.1	85.0	85.0	82.19
14.	85.0	84.7	84.7	84.6	84.5	84.5	85.0	85.1	85.2	85.5	85.5	85.5	85.2	85.0	84.9	84.7	84 7	84.5	84.4	84 2	84.1	84.0	83.5	83.3	84.68
15.	83.1	82.8	82.6	82.7	82 8	82.8	82.7	82.5	82.6	82.6	82.5	82.3	82.2	81.7	81.6	81.4	81.2	81.0	80.9	80.8	80.9	80.8	80.6	80.6	81.91
16.	80.6	80.7	80.4	80.5	80.7	80.7	80.8	80.8	81.2	81.9	82.2	82.3	82.5	82.6	82.6	82.8	82.9	83.1	83.5	84.0	84.2	84.4	84.4	84.3	82.25
17.	84.2	83.9	83.7	83.5	83.4	83.4	83.6	83.6	83.6	84.0	83.9	83.8	83 6	83.6	83.2	83.1	82.9	83 1	82.9	83.0	82 9	82.6	82.5	82.5	83.35
18.	82.4	82.3	82.3	82.2	82.1	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5	82.4	82.4	82.4	82.2	81.9	81.7	81.5	81.3	81.3	81.4	81.3	81.2	81.1	81.2	81.92
19.	81.2	81.1	81.2	81.2	81.5	81.6	82.0	82.3	82.5	82.7	82.9	82.9	82 9	82.9	82.9	82.8	82.8	82.8	82.9	82.9	82.9	82.7	82.6	82.5	82.36
20.	82.4	82.3	82.4	82.3	82.2	82.1	82.2	82.3	82.4	82.3	82.3	82.2	82.2	82.2	82.2	82.2	82.2	82.1	82.1	82.1	82.0	81.9	81.7	81.5	82.16
21.	81.4	81.1	81.0	81.0	80.8	80.8	80.8	80.7	80.7	80.6	80.6	80.5	80.4	80.2	80.2	80.1	80.0	79.7	79.6	79.6	79.6	79.6	79.3	79.3	79.1	80.25
22.	79.0	78.8	78.6	78.5	78.4	78.4	78.4	78.4	78.3	78.2	78.2	78.0	77.8	77.6	77.4	77.3	77.3	77.5	77.6	77.7	77.7	77.6	77 6	77.6	78.00
23.	77.4	77.3	77.4	77.4	77.3	77.3	77.4	77.4	77.3	77.3	77.3	77.1	76.9	76.	76.4	76.2	76.2	76.2	76.1	76.2	76.3	76.3	76.2	76.3	76.82
24.	76.2	76.0	75.8	75.8	75.8	75.8	76.3	76.5	76.9	77.1	77.3	77.4	77.4	77.3	77.2	77.2	77.5	77.6	77.8	78.0	78.2	78.3	78.3	78.4	77.08
25.	78.4	78.4	70.4	78.3	78.4	78.5	78.5	78.6	78.6	78.7	78.7	78.7	78.5	78.2	78.0	77.7	77.7	77.8	77.8	77.9	78.0	77.8	77.9	77.9	78.23
26.	78.1	78.1	78.1	78.1	78.2	78.3	78.5	78.8	78.9	79.3	79.3	79.3	79.1	79.1	79.1	79.0	79.0	79.2	79.3	79.6	79.7	79.7	79.8	79.8	78.98
27.	79.9	79.8	79.7	79.5	79.4	79.4	79.4	79.4	79.5	79.4	79.4	79.3	79.2	79.2	79.1	79.0	79.0	78.9	79.0	79.1	79.2	79.1	79.1	79.1	79.29
28.	79.5	79.6	80.0	80.2	80.3	80.6	80.7	80.9	81.4	81.8	81.9	81.9	82 2	82.2	82.3	82.4	82.6	83.0	83.5	83.8	83.8	83.8	83.8	83.7	81.92
29.	83.6	83.5	83.4	83.4	83.3	83.2	83.5	84.0	84.4	84.7	84.9	84.9	84.8	84.8	84.7	84.8	84.8	85.1	85.4	85.6	85.8	85 8	85.7	85.8	84.58
30.	85.9	85.7	85 5	85 5	85.5	85.5	85.5	85.9	86.3	86.3	86.2	86.1	85.8	85.4	85.3	85.3	85.4	85.5	85.7	85.7	85.6	85.6	85.5	85.5	85.68
Mittel	79.69	79.53	79.55	79.49	79.49	79.55	79.65	79.74	79.89	80.07	80.11	80.06	80.00	79 93	79.83	79.78	79.76	79.78	79.92	80.10	80.16	80.15	80.09	80.04	79.85

Oktober
600 mm +

1.	85.4	84.9	84.7	84.5	84.4	84.3	84.3	84.4	84.4	84.5	84 5	84.4	84.2	84.0	83.9	83 7	83.6	83.5	83.3	83.5	83 4	83.4	83.2	83.1	84.06
2.	82.9	82.7	82.6	82.6	82.7	82.9	83.2	83 4	83.5	83.5	83.5	83.4	83.2	83.2	83 1	83.1	83 1	83.2	83.4	83.5	83.6	83.7	83.6	83.4	83.21
3.	83.4	83.2	82.9	82.8	82.8	82.8	83.2	83.2	83.6	83.7	83.9	83.9	83.8	83.7	83.7	83.8	84 0	84.1	84.2	84.3	84'5	84 7	84.7	84.6	83.73
4.	84.6	84.6	84.5	84.6	84.7	84.8	85.0	85.2	85.3	85.2	85.2	85.0	84.8	84 4	84.3	84.2	84.0	83.8	83.7	83.6	83.4	83.3	83.2	83.1	84.35
5.	83.1	83.1	83.0	82.8	82.5	82.3	82.3	82.6	82.8	82.8	82.7	82.6	82.0	81.8	81.6	81.3	81.6	81.8	82.0	82.2	82.3	82.4	82.5	82.4	82.35
6.	82.6	82.6	82.5	82.4	82.5	82.5	82.5	82.6	82.7	82.8	83.0	82.9	82 6	82.7	82.8	82.8	82 7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.8	82.9	82.69
7.	82.9	82.8	82.7	82.8	83.0	83.4	83.7	84.0	84.4	84.5	84.6	84.7	84.6	84.6	84.7	84.8	84.9	85.1	85.1	85.1	85.3	85.4	85.5	85.5	84.33
8.	85.6	85.6	85.5	85.6	85.6	85.6	85 6	85.7	85.9	86.0	86.0	85.8	85.4	85.0	84.7	84.3	84.1	84.1	84.2	84.3	84.3	84.2	84.1	83.8	85.04
9.	83.5	83.3	83.0	82.7	82.5	82.4	82.4	82.5	82.4	82.4	82.3	82.2	81.8	81.4	81.1	80.6	80.5	80.5	80.5	80.4	80.3	80.3	80.2	80 2	81.64
10.	80.1	79.9	79.6	79.4	79.5	79.6	79.8	80.2	80.5	80 6	80.5	80.4	80.3	80.3	80.2	80.3	80.4	80.6	80.9	81.1	81.5	81.8	82.1	82.4	80.50
11.	82.5	82.6	82.8	83.0	83.3	83.6	83.8	84.2	84 4	84.5	84.4	84.4	84.4	84.2	84.1	84.1	84.2	84.3	84.4	84.3	84.2	84.2	83.9	83.6	83.89
12.	83.3	83.1	82.6	82.4	82.3	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.0	82.0	81.7	81.4	81.3	81.2	81.3	81.4	81.4	81.5	81.6	81.6	81.6	81.6	81.91
13.	81.6	81.5	81.4	81.2	81.2	81.1	81.4	81.7	81.8	81.9	81.8	81.7	81.6	81.4	81.3	81.3	81.3	81.4	81.7	81.8	81 7	81.7	81.5	81.3	81.51
14.	81.2	81.0	80.9	80.9	80.7	80.6	80.7	80.8	80.8	80.8	80.9	80.7	80.6	80.3	80.3	80.3	80.3	80.3	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80 60
15.	80.4	80.4	80.3	80.3	80.3	80.3	80.2	80.2	80.3	80.3	80 0	79.5	79.1	78.9	78.9	78.9	79.0	79.1	79.1	79.1	79 0	79.0	78.8	78.7	79.58
16.	78.6	78.5	78.2	78.1	78.0	78.1	78.2	78.4	78.6	78.8	78.8	78.7	78.5	78.3	78.1	78.2	78.4	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	78.8	78.8	78.46
17.	78.9	78.8	78.7	78.7	78.9	79.1	79.2	79.5	79.6	79.9	79.9	79.8	79.6	79.5	79.5	79.4	79.5	79.7	79.9	79 9	80 0	80.0	80.0	80.0	79.50
18.	80.0	80.0	79.8	79.7	79.7	79.6	79.6	79.8	80.0	80.0	80.1	80.0	79.9	79.7	79.6	79.5	79.5	79.6	79.7	79.9	80.0	80.1	80.1	79.9	79.82
19.	79.9	79.8	79.7	79.7	79.5	79.6	79.7	79.8	79.9	80.1	80.1	80.1	80.0	79.9	79.9	80.0	80.0	80.1	80.4	80.4	80.3	80.2	80.1	80.1	79 97
20.	80.0	79.9	79.6	79.3	79.2	79.2	79.2	79.2	79.3	79.2	79.2	79.1	79.0	78.9	78.7	78 7	78.6	78.5	78.4	78.2	78.2	78 2	78.2	78.2	78.93
21.	78.1	77.9	77.8	77.7	77.6	77.5	77.6	77.9	78.0	78.1	78.3	78.3	78.2	78.2	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6	78.8	78.8	78.9	78.8	78.7	78.22
22.	78.6	78.6	78.5	78.4	78.4	78.5	78.7	78.0	79.3	79 3	79.3	79.2	79.1	79.1	79.0	79.0	79.0	79.4	79.5	79.5	79.5	79.5	79.4	78.9	78 99
23.	78.9	78.6	78.3	78.0	77.8	77.8	77.9	78.2	78 3	78.3	78.5	78.5	78.4	78.4	78.3	78.3	78.2	78.4	78.5	78.5	78.5	78.1	77.9	77.7	78.26
24.	77.6	77.3	77.0	76.7	76.6	76.6	76.6	76.4	76.4	76 2	76.0	75.7	75.6	75.3	75.0	74.7	74 3	74.1	74.1	73.9	73.7	73.3	73 2	73.0	75.39
25.	72.5	72.3	72.3	72.1	72.2	71.9	71.9	72.0	72.0	71.9	71.8	71.6	71.4	71.1	71.0	71.2	71.3	71.5	71.6	71.6	71.7	71.8	71.9	71.9	71.77
26.	72.2	72.7	73.2	73.4	74.1	74.7	75.3	75.6	76.3	76.6	77.0	77.0	76 9	76.8	76.8	76.9	77.0	77.1	77.4	77.8	77.7	77.7	78.0	78.1	76.09
27.	78.2	78.2	78.3	78.6	78.9	79.2	79.4	79.7	79.9	80.1	80.4	80.8	80.8	80.8	80.9	81.1	81.2	81.5	82.0	82.3	83 0	83.4	83.8	84.3	80.70
28.	84.8	85.0	85.3	85.4	85.6	85.8	86 1	86.5	86.7	86.6	86.7	86.7	86.5	86.4	86.3	86.3	86.2	86.3	86.3	86.3	86.1	86.0	86.0	85.8	86.07
29.	85.6	85.4	85.3	85.2	85.1	85.0	85.1	85.1	85.1	85.0	85.0	84.6	84.2	83.8	83.5	83.5	83.4	83.2	83.0	82.8	82.7	82.6	82.4	82.2	84.11
30.	82.1	81.9	81.8	81.7	81.6	81.5	81.6	81.8	82.0	81.9	81.8	81.8	81.5	81.2	81.1	81.1	81.2	81.3	81.5	81.5	81.5	81.6	81.5	81.4	81.58
31.	81.4	81.2	81.2	81.2	81.2	81.3	81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	81.7	81.5	81.3	81.1	81.1	81.1	81.2	81.2	81.3	81.3	81.4	81.6	81.5	81.39
Mittel	80.99	80.88	80.77	80.71	80.72	80.76	80.89	81.04	81.23	81.27	81.29	81.20	81.01	80.84	80.74	80.71	80.72	80.80	80.89	80.94	80.97	80.98	80.96	80.89	80.92

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1908.

November

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	81.5	81.4	81.4	81.2	81.1	81.0	81.0	81.1	81.1	81.0	81.0	80.8	80.5	80.2	80.0	80.0	80.0	80.1	79.9	79.7	79.5	79.4	79.4	79.3	80.48
2.	79.3	79.1	79.0	78.9	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.1	78.6	78.4	78.5	78.6	78.6	78.6	78.6	78.8	79.0	78.8	78.7	78.6	78.84
3.	78.3	78.2	78.0	77.9	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8	77.7	77.4	77.2	76.8	76.7	76.6	76.5	76.4	76.2	76.1	76.1	75.9	75.7	75.7	77.09
4.	75.4	75.4	75.1	75 1	75.0	75.1	75.3	75.3	75.2	75.2	75.3	75.3	75.2	75.1	75.1	75.3	75.4	75.5	75.6	75.8	75.9	75.9	76.0	76.0	75.40
5.	75.9	75.9	76.0	75.9	76.0	76.1	76.4	76.4	76 2	76.7	76.9	76.9	77.0	76.8	76.9	77.0	77.0	77.1	77.2	77.2	77.1	76.9	76.5	76.3	76.59
6.	76.0	75.6	75.1	75.2	75.4	75.4	75.6	76.0	76.4	77.0	77.0	77.0	76.9	76.8	76.5	76.9	77.0	77.2	77.3	77.4	77.5	77.4	77.3	77.0	76.50
7.	75.7	76 3	75.9	75.6	75.3	75.1	75.1	75.0	74.8	74.6	74.5	74.3	74.0	73.6	73.5	73.1	72.8	72.5	72.2	71.7	71.6	71.1	70.8	70.3	73.73
8.	69 9	69.6	69.3	68.8	68 3	67.8	67.4	67.2	66.6	66.2	65.6	65.2	64.9	64.9	64.5	64.0	63.8	63.8	63.7	63.7	63.7	63.6	63.7	63.7	65.83
9.	64.0	64.3	64.9	65.2	65.5	65.9	66.2	66.9	67.1	67.4	67.7	67.7	68.1	68.6	69.1	69.4	69.7	69.8	69.9	70.0	70.1	70.3	70.6	70.7	67.88
10.	70.8	70.8	70.9	70.9	70.2	71.6	72.0	72.5	72.9	73.4	73.6	73.6	73.9	74.4	74.6	74.8	75.0	75.3	75.6	75.8	76.3	76.4	76.7	76.9	73.75
11.	77.1	77.4	77.5	77.8	78.0	78.1	78.5	78.9	79.1	79.1	79.1	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.1	79.4	79.5	79.6	79.7	79.7	79.8	79.8	78.84
12.	79.7	79.7	79.9	79.9	79.9	79.9	80.0	80.1	80.4	80.8	80.7	80.5	80.6	80.6	80.6	80.6	80.7	80.8	80.8	80.8	81.0	81.1	81.2	81.1	80.48
13.	81.0	81.0	80.7	80.6	80.4	80.3	80.3	80.3	80.4	80.5	80.5	80.2	80.0	79.8	79.8	79.8	79.8	79.8	79.8	79.2	79.0	78.9	79.0	79.3	80.02
14.	79.4	79.5	79.7	79.7	79.7	79.7	79.9	80.1	80.1	80.2	80.3	79 8	79.7	79.4	79.3	79.2	79.2	79.1	79.1	79.3	79.4	79.3	79.3	79.1	79.56
15.	78.8	78.8	78.8	78.9	79.1	79 3	79.4	79.5	79.8	80.0	80.1	80.0	79.8	79.8	79.9	80.0	80.3	80.5	80.6	80.6	80.6	80.7	80.7	80.9	79.87
16.	80.9	80.8	80.8	80.9	81.1	80.9	81.1	81.3	81.3	81.3	81.4	81.4	81.3	81.2	81.2	81.1	81.1	81.1	81.2	81.2	81.0	81.1	81.1	81.2	81.12
17.	81.1	81.0	81.0	80.9	80.9	81.0	81.2	81.4	81.4	81.5	81.7	81.6	81.6	81.8	81.9	82.0	82.0	82.3	82.4	82.7	82.7	82.9	82.9	82.9	81.78
18.	82.8	82.8	82.9	82.9	83.1	83.1	83.3	83.4	83.4	83.5	83.7	83.5	83.3	82.9	82.8	82.6	82.2	82.2	82.1	81.8	81.5	81.1	81.0	80.6	82.60
19.	79.9	79.8	79.2	78.8	78.4	77.9	77.6	77.3	76.9	76.5	76.1	75.2	74.8	74.2	73.9	73.6	73.7	73.3	73.2	72.8	72.7	72.5	72.6	72.6	75.56
20.	72.5	72.8	73.1	73.3	73.6	74.0	74.6	75.0	75.4	76.0	76.3	76.3	76.3	76.2	76.3	76.7	76.8	77.1	77.3	77.2	77.3	76.7	76.1	75.8	75.53
21.	75.3	75.0	74.8	74.5	74.0	73.2	72.7	72.6	71.7	71.6	71.8	71.8	72.1	72.7	72.9	73.1	73.3	73.5	73.8	73.9	73.7	73.6	73.8	73.8	73.30
22.	74.0	74.0	74.1	73.9	73.8	73.3	73.1	72.9	72.7	72.3	71.5	70.9	70.3	69.7	69.1	68.8	68.0	67.7	67.2	66.9	66.6	66.4	66.2	66.0	70.39
23.	65.3	64.8	64.7	64.6	66.0	66.7	67.2	67.7	66.8	66.7	66.3	66.6	66.7	66.8	66.5	67.7	68.6	69.2	70.1	70.2	71.3	72.0	72.8	73.1	67.85
24.	73.8	74.5	75.4	76.3	76.9	77.7	78.5	79.1	79.7	80.1	80.7	80.8	81.1	81.5	81.7	81.9	82.0	82.2	82.5	82.8	83.0	83.0	82.9	82.8	80.04
25.	82.8	82.8	82.7	82.2	82.1	82.0	82.0	81.9	81.8	81.8	81.7	81.6	81.2	80.6	80.2	80.2	80.3	80.5	80.5	80.4	80.3	80.4	80.5	80.4	81.29
26.	80.2	80.0	80.1	80.1	80.1	80.1	80.5	80.6	80.9	81.3	81.9	81.9	81.8	81.8	81.9	82.4	82.7	82.7	82.8	83.4	83.7	83.7	83.7	83 8	81.75
27.	83.8	83.9	84.0	83.8	84.1	84.1	84.5	84.5	84.6	84.7	85.0	85.0	84.9	84.7	84.7	84.7	84.8	84.8	84.6	84.4	84.4	84.4	84.2	84.3	84.46
28.	84.2	84.1	83.9	83.6	83.6	83.4	83.6	83.6	83.8	83.9	83.9	83.7	83.5	83.4	83.4	83.5	83.6	83.8	83.8	83.9	83.9	73.9	84.0	84.1	83.75
29.	84.1	84.2	84.4	84.4	84.4	84.5	84.5	84.6	84.8	85.1	85.2	85.2	85.0	84.9	85.0	85.1	85.2	85.2	85.3	85.5	85.6	85.7	85.9	86.0	84.99
30.	86.2	86.0	86.1	85.9	85.8	85.8	85.8	86.0	86.1	86.0	86.3	86.2	86.1	85.9	85.9	85.9	85.9	86.0	86.0	86.1	86.1	86.0	85.9	85.7	85.99
Mittel	77.66	77.65	77.65	77.59	77.65	77.66	77.80	77.93	77.94	78.04	78.08	77.95	77.85	77.75	77.71	77.79	77.84	77.92	77.96	77.96	78.01	77.96	77.97	77.93	77.84

Dezember

600 mm +

1.	85.6	85.5	85.6	85.6	85.6	85.6	85.7	85.9	85.9	86.1	85.9	85.7	85.5	85.1	85.1	85.1	85.2	85.4	85.4	85.4	85.3	85.2	85.1	85.2	85.49
2.	85.0	84.9	84.8	84.8	84.8	84.7	84.7	84.8	85.2	85.3	85.1	84.9	84.7	84.3	84.3	84.2	84.1	84.0	83.9	83.6	83.5	83.4	83.3	83.1	84.39
3.	82.8	82.7	82.3	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.3	82.2	81.9	81.6	81.4	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.7	81.7	81.7	81.8	81.8	81.92
4.	81.6	81.6	81.6	81.6	81.7	81.8	81.9	82.0	82.3	82.4	82.2	82.1	82.1	82.1	82.2	82.3	82.7	82 8	82.9	82.8	82.8	82.8	83.0	82.7	82.25
5.	82.6	82.5	82.2	81.9	81.6	81.6	81.6	81.8	82.0	82.1	82.1	81.8	81.6	81.2	81.0	81.3	81 3	81.2	81.1	81.1	81.2	81.2	81.1	81.0	81.58
6.	80.7	80.8	80.9	81.0	81.0	80.9	80.9	81.0	80.9	80.8	80.6	80 1	79.6	79.4	79.3	79.3	79.4	79.3	79.4	79.3	79.3	79.3	79.3	79.2	80.07
7.	79.1	79.2	79.2	79.3	79.4	79.7	80.0	80.3	80.6	80.6	80.7	80.4	80.4	80.6	80.8	80.8	81.1	81.4	81.6	81.9	82.0	82.1	82.2	82.3	80.66
8.	82.1	81.9	81.9	81.7	81.6	81.7	81.6	81.7	81.9	81.9	81.8	81.6	81.3	81.1	81.0	81.0	80.9	80.7	80.3	80.1	79.8	79.5	79.3	79.1	81.06
9.	78.9	78.8	78.8	78.7	78.5	78.5	78.3	78.1	78.0	77.8	77.7	77.1	76.8	76.5	76.3	76.3	76.3	76.2	76.1	76.0	75.7	75.6	75.6	75.5	77.17
10.	75.2	75.1	75.0	74.9	74.8	74.7	74.4	74.2	74.0	73.9	73.6	72.4	71.5	70.5	69.5	68.5	67.0	65.8	65.7	63.8	63.1	62.2	61.8	61.0	70.06
11.	60.2	59.4	58.7	57.9	57.3	57.4	57.2	57.1	57.4	57.2	56.6	56.1	55.6	55.5	55 6	55.7	55.6	55.6	55.6	55.9	56.1	56.4	56.5	56.7	56.9	56.86
12.	56.7	57.3	57.8	58.3	59.0	60.0	60.4	61.1	62.0	62.9	63.2	63.4	63.5	63.7	63.9	64.2	64.6	64.9	65.4	66.1	66.5	67.3	67.7	68.0	62.83
13.	68.7	69.7	70.3	71.1	71.9	73.0	74.0	74.7	75.4	75.8	75.8	75.8	75.5	75.1	74.9	75.1	75.5	75.6	75.8	76.0	76.2	76.5	76.7	76.7	74.41
14.	76.7	76.6	76.7	76.7	76.6	76.6	76.7	76.7	76.5	76.4	75.8	75.5	74.5	74.2	74.1	73.8	73.5	73.5	73.6	73.9	74.1	74.2	74.4	74.2	75.23
15.	74.0	73.8	73.9	73.6	73.4	73.2	73.2	73.2	73.4	73.4	73.3	73.2	72.8	72.7	72.7	72.5	72.5	72.4	72.4	72.4	72.1	71.8	71.7	71.5	72.88
16.	71.1	70.9	70.8	70.6	70.4	70.3	70.2	70.2	70.3	70.3	70.3	70.2	70.2	70.6	70.9	71.3	71.8	71.9	72.1	72.3	72.4	72.8	72.9	72.7	71.15
17.	72.5	72.5	72.6	72.7	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	72.8	72.4	72.0	71.7	71.2	71.1	71.1	71.1	71.2	71.1	71.1	71.0	70.9	70.8	70.7	71.81
18.	70.6	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.5	70.7	71 0	71.0	70.9	70.7	70.6	70.7	71.0	71.3	71.7	72.1	72.8	73.3	73.9	74.5	74.9	75.1	71.64
19.	75.6	76.1	76.6	76.8	76.8	77.0	77.4	77.8	78.1	78.4	78.2	78.0	77.9	77.8	77.8	77.8	77.7	77.9	77.9	78.0	78.0	78.1	78.2	78.2	77.58
20.	78.4	78.6	78.7	78.7	78.6	78.7	78.9	79.3	79.6	79.7	79.8	79.6	79.3	79.4	79.6	79.7	79.9	80.3	80.4	80.7	80.9	81.0	81.1	81.0	79.67
21.	80.8	80.8	81.2	81.3	81.4	81.5	81.7	82.0	82 0	82.0	81.9	81.6	81.2	81.3	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.7	81.5	81.4	81.4	81.3	81.48
22.	81.2	81.2	81.3	81.2	80.9	80.8	80.9	80.9	81.1	81.1	81.0	81.8	80.6	80.4	80.3	80.3	80.3	80.3	80.2	80.1	80.0	79.9	79.8	79.8	80.64
23.	79.7	79.7	79.7	79.6	79.0	79.0	79.0	79.1	79.5	79.6	79.7	79 6	79.6	79.4	79.3	79.2	79.2	79.2	79.2	79.1	79.0	78.9	78.8	78.9	79.29
24.	78.7	78.7	78.6	78.3	78.0	77.9	77.8	77.8	78.0	77.8	77.6	77.4	77.0	76.6	76.4	76.5	76.4	76.2	76.1	75.8	75.5	75.2	75.1	75.1	77.02
25.	74.8	74 7	74.8	74.7	74.4	74.4	74.5	74.5	74.5	74.6	74.6	74.5	74.5	74.5	74.6	74.6	74.4	74.4	74.5	74.4	74.4	74.3	74.2	74 3	74.50
26.	74.2	74.0	73.9	73.6	73.6	73.4	73.5	73.5	73.6	73.5	73.4	72.9	72.7	72.6	72.6	72.5	72.4	72.2	72.0	71.6	71.5	71.3	71.2	71.1	72.78
27.	70 9	70.5	70.4	70.3	70.0	69.7	69.5	69.5	69.4	69.4	69.3	69.1	69.0	69 0	68.9	68.8	68.6	68.7	69.0	69.1	69.1	68 6	68.4	68.2	69.31
28.	68.2	68.1	68.2	68.2	67.9	67.4	67.2	67.2	67.1	66.7	66.5	66.2	66.1	66.0	66.2	66.3	66.5	66.7	66.9	67.1	67.2	67.5	67.9	68.2	67.15
29.	68.6	69.3	69.9	70.0	70.1	70.4	70.7	71.0	71.3	71.2	71.1	70.7	70.5	70 2	70.1	69.9	69.2	68.6	68.1	67.3	66.6	65.6	65.0	64.8	69.18
30.	64.9	65.2	65.3	65.3	65.2	65.4	66.2	67.1	68.1	69.2	69.7	70 5	71.5	72.7	73.5	74.3	75.2	76.0	76.7	77.6	78.4	78 2	79.3	79.7	71.49
31.	80.2	80.5	81.1	81.5	81.9	82.2	82.5	82.9	83.3	83.7	83.9	84.0	84.1	84.4	85.2	85.4	85.6	86.0	86.2	86.3	86.4	86.5	86.8	86.9	84.06
Mittel	75.49	75.52	75.59	75.56	75.49	75.57	75.67	75.84	76.04	76.13	76.03	75.83	75.60	75.49	75.52	75.54	75.57	75.60	75.65	75.67	75.67	75.63	75.67	75.62	75.67

Hohenpeissenberg.

Barometer-Registrierung. **Jahr 1909.** 1909.

Januar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	87.0	87.2	87.4	87.5	87.5	87.9	88.1	88.7	88.8	88.8	88.9	88.9	88.7	88.6	88.7	88.8	89.0	89.3	89.2	89.1	89.0	88.9	89.6	89.5	88.55
2.	89.1	89.0	89.1	89.2	89.0	89.1	89.3	89.4	89.6	89.7	89.7	89.5	89.0	88.8	88.8	88.9	88.9	89.0	89.0	89.0	88.8	88.8	88.8	88.7	89.09
3.	88.6	88.6	88.6	88.5	88.3	88.4	88.6	88.6	88.6	88.8	88.8	88.7	88.5	88.3	88.2	88.4	88.6	88.7	88.5	88.6	88.7	88.9	89.0	88.9	88.60
4.	88.8	88.7	88.7	88.7	88.6	88.8	88.9	88.9	88.8	88.9	89.1	88.9	88.5	88.5	88.7	88.7	88.8	88.8	88.8	89.0	89.0	89.0	89.0	88.9	88.81
5.	88.6	88.6	88.6	88.6	88.7	88.7	88.8	89.0	89.1	89.2	88.9	88.5	88.4	88.1	88.1	87.9	87.9	87.9	87.8	87.4	87.3	87.2	86.9	86.6	88.20
6.	86.2	85.8	85.4	85.2	85.1	84.9	84.8	84.7	84.6	84.6	84.4	84.2	84.0	83.9	83.6	83.5	83.7	83.5	83.5	83.4	83.4	83.4	83.3	83.2	84.26
7.	83.3	83.3	83.6	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	84.0	83.6	82.9	82.2	81.7	81.2	80.9	80.6	80.1	79.9	79.7	79.1	78.1	77.4	76.7	81.74
8.	75.9	75.3	74.5	73.2	72.2	71.4	70.3	69.1	68.1	67.7	67.9	67.8	67.6	67.4	67.5	67.5	67.5	67.2	67.2	66.9	66.6	66.6	66.7	66.7	69.12
9.	67.0	67.5	67.8	68.3	68.8	69.2	70.2	70.5	71.3	72.2	72.4	72.5	72.8	73.0	73.2	73.7	74.0	74.1	74.6	74.8	75.1	75.1	75.2	75.3	72.03
10.	75.2	75.2	75.1	75.1	75.2	75.3	75.5	75.8	76.3	76.3	76.4	76.3	76.0	76.0	76.1	76.2	76.3	76.5	76.6	76.5	76.3	76.2	76.1	76.1	75.94
11.	75.9	75.8	75.6	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5	75.6	75.2	74.9	74.7	74.0	73.8	73.7	73.6	73.4	73.3	73.0	72.8	72.6	72.2	72.0	71.8	74.23
12.	71.8	71.7	71.7	71.5	71.3	71.2	71.2	71.0	71.2	72.2	71.9	71.7	71.6	71.5	71.5	71.7	72.0	72.3	72.3	72.1	72.3	72.4	72.9	73.2	71.84
13.	73.8	74.0	73.8	73.5	73.5	73.1	72.9	72.8	72.6	72.0	71.9	71.1	70.5	69.6	69.0	67.8	66.9	66.7	65.7	65.2	64.4	63.6	64.1	64.4	69.70
14.	64.3	64.1	64.2	63.5	63.6	63.6	63.1	62.8	62.8	63.4	63.9	64.6	65.2	65.9	66.6	67.6	68.0	68.2	68.4	69.2	69.7	70.3	70.3	70.4	65.99
15.	69.9	69.7	69.5	69.1	69.1	69.0	69.1	69.3	69.0	69.0	68.6	68.3	68.2	68.0	68.1	68.4	68.4	68.5	68.7	69.1	69.6	69.6	70.1	70.1	69.02
16.	70.3	70.7	70.4	70.9	71.3	72.4	73.6	74.3	74.4	74.4	74.8	74.8	74.8	74.7	74.7	74.8	74.9	74.9	74.6	74.6	74.6	74.7	76.5	78.1	73.93
17.	78.6	79.8	80.0	80.0	80.3	80.7	80.9	81.2	81.7	82.0	82.5	82.6	82.8	83.3	83.4	83.7	84.1	84.3	85.0	85.2	85.4	85.3	85.3	85.1	82.63
18.	85.2	85.1	85.0	84.8	84.5	84.3	84.1	83.9	83.8	83.6	83.6	83.1	82.3	81.9	81.7	81.6	81.2	80.9	80.6	80.5	80.1	79.9	79.6	79.1	82.52
19.	78.9	78.5	78.1	77.4	77.2	76.9	76.8	76.7	76.5	76.4	76.1	75.8	75.7	75.7	75.7	75.7	75.8	76.0	76.4	76.4	76.5	76.5	76.7	76.7	76.63
20.	76.6	76.8	76.8	76.7	76.8	77.2	77.6	77.7	77.8	77.9	78.3	78.3	78.3	78.4	78.3	78.4	78.7	79.1	79.5	79.7	79.8	79.8	79.8	79.8	78.25
21.	79.8	79.6	79.7	79.7	79.7	79.7	79.8	79.8	80.0	80.2	80.0	80.1	79.9	79.7	79.5	79.5	79.5	79.8	80.0	79.9	79.7	79.4	79.4	79.3	79.74
22.	79.3	79.0	78.9	78.5	78.3	78.9	78.0	78.0	77.8	77.7	77.5	77.3	76.9	76.7	76.6	76.5	76.5	76.1	76.0	75.9	75.7	75.6	75.5	75.5	77.20
23.	75.4	75.4	75.4	75.5	75.6	75.8	76.2	76.5	76.6	76.8	77.0	76.9	76.9	76.9	77.0	77.0	77.0	77.1	76.9	76.9	76.8	76.8	76.8	76.8	76.50
24.	76.7	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.9	77.0	77.1	76.9	76.9	76.8	76.9	77.0	77.2	77.2	77.3	77.4	77.4	77.4	77.5	77.00
25.	77.5	77.5	77.6	77.6	77.7	78.0	78.1	78.3	78.5	78.5	78.6	78.7	79.0	78.9	79.0	79.2	79.2	79.4	79.5	79.5	79.6	79.6	79.6	79.7	78.70
26.	79.7	79.7	79.6	79.6	79.5	79.5	79.5	79.7	80.0	80.2	80.0	80.0	80.1	80.1	80.2	80.3	80.4	80.4	80.6	80.7	80.8	81.1	81.1	81.1	80.16
27.	80.7	80.6	80.6	80.6	80.8	80.9	80.9	80.7	81.2	81.3	81.0	81.0	80.8	80.6	80.4	80.5	80.5	80.6	80.6	80.6	80.5	80.5	80.5	80.6	80.71
28.	80.7	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.6	80.8	81.0	81.0	80.9	80.7	80.6	80.7	80.9	81.0	81.0	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	80.81
29.	81.2	81.1	81.1	81.0	80.9	80.6	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.2	79.7	79.4	79.2	79.1	79.0	78.9	78.8	78.8	78.4	78.2	78.1	77.5	79.72
30.	77.1	76.4	76.0	75.2	74.9	74.3	73.3	72.8	72.5	71.5	70.8	70.3	70.1	70.0	69.0	68.9	69.3	70.0	70.4	71.0	71.2	71.9	72.1	72.2	72.13
31.	72.1	72.0	71.9	71.5	71.3	71.2	71.1	71.0	71.2	71.2	71.1	71.0	70.6	70.0	69.9	70.0	69.9	69.9	69.8	69.8	69.7	69.7	69.7	69.8	70.64
Mittel	78.55	78.52	78.45	78.31	78.27	78.31	78.32	78.34	78.39	78.45	78.42	78.28	78.09	77.97	77.90	77.95	78.00	78.05	78.07	78.09	78.04	78.00	78.09	78.08	78.21

Februar

600 mm +

1.	69.7	69.6	69.4	69.4	69.0	68.7	68.5	68.4	68.1	68.1	68.0	68.0	67.3	67.0	66.5	66.3	65.7	65.7	65.9	66.1	67.6	69.1	70.2	71.4	69.32
2.	72.2	73.2	73.8	74.3	75.2	75.8	76.4	76.6	76.9	77.1	77.5	77.3	76.8	76.6	76.5	76.5	77.0	77.2	77.2	77.2	77.6	77.3	77.3	77.4	76.29
3.	77.5	77.4	78.0	77.4	77.2	76.7	77.1	76.8	76.2	76.1	76.1	75.5	75.1	74.1	74.1	74.3	74.2	74.0	73.6	73.5	73.6	73.5	73.5	73.5	75.37
4.	73.5	73.5	73.3	72.6	72.6	73.1	72.5	72.3	71.8	72.4	72.7	72.6	72.8	73.0	72.1	72.4	72.8	72.9	73.4	73.5	73.8	73.7	74.0	74.0	72.97
5.	73.5	73.4	73.3	73.7	73.4	73.2	73.9	73.9	74.1	74.2	73.9	73.3	72.4	72.3	72.3	71.7	71.1	70.4	70.1	70.1	70.1	71.0	70.9	71.5	72.40
6.	71.7	72.4	73.2	73.6	74.3	75.1	75.3	75.7	76.0	76.2	76.6	76.5	76.1	76.0	76.1	76.3	76.3	76.2	76.5	76.6	76.8	76.8	76.9	76.9	75.58
7.	76.8	76.8	76.6	76.3	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	76.9	76.9	77.0	77.0	77.2	77.5	77.8	77.9	78.0	78.3	78.5	78.6	78.5	77.20
8.	78.4	78.1	78.6	78.5	78.8	78.9	79.0	79.2	79.5	79.5	79.6	79.7	79.4	79.5	79.6	80.0	80.1	80.4	80.7	80.7	80.5	80.5	80.5	80.6	79.59
9.	80.3	80.3	80.2	80.0	79.8	79.4	79.4	79.3	79.0	78.9	78.6	78.2	77.5	77.3	77.1	76.8	76.5	75.8	75.4	74.9	74.9	74.7	73.9	73.8	77.58
10.	73.7	73.4	72.9	72.5	71.9	71.4	71.1	70.8	70.1	70.0	69.8	69.3	68.2	68.2	67.7	67.4	67.2	66.7	66.2	65.8	65.7	65.7	65.7	65.8	69.05
11.	65.8	65.7	65.3	65.2	65.2	65.0	65.0	64.9	64.9	65.0	65.0	64.9	64.9	64.9	65.0	65.1	65.5	65.6	65.6	65.7	65.9	65.8	65.8	65.6	65.30
12.	65.2	65.2	65.0	65.0	65.0	65.0	65.1	65.0	64.9	64.9	64.9	64.9	64.8	64.8	65.2	65.6	66.4	66.9	67.4	68.1	68.7	69.2	69.5	70.0	66.11
13.	70.2	70.6	71.0	71.1	71.4	71.9	72.8	73.1	73.7	74.3	74.9	74.9	75.0	75.2	76.0	76.3	76.6	77.0	77.2	77.6	77.8	77.9	78.4	78.5	74.73
14.	78.6	78.5	78.6	78.9	79.1	79.4	79.6	79.6	79.8	79.9	80.0	79.8	79.6	79.5	79.5	79.4	79.3	79.3	79.2	79.2	79.1	79.0	78.8	78.8	79.27
15.	78.5	78.4	77.9	77.6	77.5	77.1	77.0	76.8	76.6	76.5	76.4	76.1	75.5	74.9	74.6	74.7	74.1	74.0	73.9	73.7	73.4	72.9	72.7	72.5	75.55
16.	72.2	72.0	71.8	71.7	72.0	72.1	72.4	72.8	72.7	72.9	73.0	73.1	73.2	73.0	73.0	72.9	72.8	72.7	73.2	73.2	73.1	73.0	72.9	72.6	72.68
17.	72.2	72.0	71.1	71.6	71.8	72.2	72.6	73.2	73.5	73.7	74.4	74.8	74.8	74.8	74.9	74.9	75.1	75.2	75.5	75.6	75.5	75.4	75.6	75.6	74.03
18.	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8	76.0	76.1	76.1	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.7	76.7	76.6	76.6	76.6	76.7	76.7	76.7	76.7	76.8	76.9	76.42
19.	77.1	77.2	77.3	77.4	77.4	77.7	78.1	78.2	78.4	78.6	78.8	79.3	79.6	79.6	79.8	79.9	79.9	80.2	80.6	80.8	81.1	81.4	81.8	82.0	79.26
20.	82.3	82.6	82.7	82.8	82.9	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	83.5	83.5	83.5	83.4	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	84.0	84.1	84.1	84.3	84.1	83.45
21.	84.0	83.8	83.6	83.5	83.4	83.3	83.2	83.3	83.6	83.6	83.7	83.5	83.4	83.0	82.9	82.9	82.9	82.9	83.0	83.0	82.9	82.9	82.8	82.6	83.24
22.	82.3	82.1	82.0	81.9	81.9	81.8	81.7	81.6	81.5	81.5	81.4	81.5	81.3	81.1	81.0	80.8	80.8	80.8	80.5	80.5	80.1	80.1	80.0	80.0	81.18
23.	79.6	79.4	79.2	78.5	78.4	78.1	77.7	77.7	77.5	77.2	77.0	76.8	76.8	76.8	76.7	76.7	76.8	77.1	77.1	77.1	7 .9	76.7	76.5	76.5	77.45
24.	76.4	76.1	75.8	75.3	75.1	75.1	75.2	75.1	75.1	75.0	75.0	74.8	74.8	74.7	74.7	74.7	74.7	74.8	74.8	74.7	74.7	74.6	74.7	74.5	75.02
25.	74.5	74.1	74.1	74.1	74.0	74.0	74.1	74.1	74.0	74.1	74.2	74.1	74.0	74.0	73.9	73.9	73.8	73.8	73.7	73.6	73.5	73.4	73.3	73.0	73.88
26.	72.9	72.8	72.8	72.6	72.6	72.7	72.8	72.9	73.0	73.0	73.2	73.2	73.0	73.1	73.3	73.6	73.9	74.1	74.3	74.8	74.9	75.4	75.7	75.9	73.60
27.	76.0	76.0	76.0	75.9	75.9	75.8	75.9	75.9	75.9	75.9	75.8	75.3	74.8	74.7	74.7	74.0	73.9	73.9	73.7	73.7	73.2	72.9	72.8	72.6	74.80
28.	72.1	71.9	71.7	71.3	71.1	70.8	70.4	70.4	70.1	70.0	69.7	69.6	69.3	69.0	69.0	69.1	69.5	69.9	70.0	70.1	70.4	70.8	70.9	70.8	70.33
Mittel	75.11	75.08	75.06	74.95	74.96	75.00	75.10	75.13	75.13	75.20	75.26	75.15	74.91	74.79	74.76	74.77	74.81	74.84	74.90	74.95	75.03	75.11	75.17	75.21	75.01

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1909.

März

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	70.8	70.7	70.5	70.3	69.8	69.6	69.3	68.8	68.7	68.5	68.3	67.9	67.3	66.9	66.2	65.4	65.0	64.6	63.4	62.5	61.6	60.4	59.7	59.0	66.47
2.	58 0	57.4	56.6	55 9	55.9	55.8	55.8	55.9	56.0	56.2	56.4	56.7	56.9	57.1	57.7	58.3	58.7	59.5	60.2	60.7	61.1	61.8	61.9	61.8	58.01
3.	62.1	62.1	62.0	62.1	62.6	62.7	62.9	62.9	63.0	62.9	63.0	63.0	62.5	62.3	62.2	62.0	61.2	61.1	61.3	62.2	62.7	62.9	63.6	63.8	62.46
4.	63.7	63.5	63.1	62.6	62.7	62.7	63.7	63.9	64.0	63.9	63.9	63.8	63.2	62.9	62.6	62.8	63.2	63.6	64.4	64.7	64.8	65.5	65.5	65.5	63.76
5.	65.0	65.0	64.8	64.8	64.8	65.3	65.7	66.1	66.5	66.8	67.2	67.5	67.5	67.5	67.9	68.4	68.6	69.1	69.5	69.5	69.9	69.1	70.2	70 4	67.37
6.	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.5	70.5	70.7	70.7	70.7	70.6	70.5	70.3	69.9	69.6	69.3	68.7	68.4	68.3	68.2	68.1	67.4	67.1	67.1	69.53
7.	67.0	66.7	66.1	65.8	65.2	64.9	64.7	64.7	64.5	64.8	65.0	65.0	65.1	64.8	64.6	65.1	65.4	66.0	66.4	66.4	66.3	65.7	65.4	65.0	65.45
8.	64.3	63.9	63.5	62.9	62.5	62.4	62.3	62.4	62.6	62.8	63.5	63.6	64.5	64.8	65.3	66.0	66.4	66.9	67.3	67.5	68.1	68.3	68.4	68.5	64.95
9.	68.7	69.0	69.0	69.3	69.4	69.5	70.0	70.3	70.4	70.4	70.2	69.9	69.4	69.2	69.1	69.2	69.3	69.3	69.4	69.4	69.3	69.3	69.4	69.4	69.49
10.	69.4	69.3	69.1	68.8	68.5	68.3	68.3	68.3	68.3	68.2	68.1	67.8	67 5	67.2	67.1	67.3	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5	67.6	67.7	67.6	67.99
11.	67.7	67.9	67.4	67.4	67.3	67.2	67.2	67.3	67.3	67.3	67.4	67.4	67.4	67.4	67.5	67.6	68.0	68.6	69.1	69.2	69.3	69.3	69.4	69.5	67.96
12.	69.6	69.6	69.5	69.5	69.5	69.7	70.0	70.1	70.1	70.2	70.2	70.3	70.3	70.2	70.2	70.2	70.1	70.2	70.4	70.4	70.3	70.1	70.1	69.9	70.03
13.	69.8	69.1	68.7	68.5	67.9	67.8	67.5	67.4	67.1	66.9	66.7	66.5	66.3	66.3	66.2	66.1	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.4	66.1	66.0	67.03
14.	65.9	65.6	65.2	64.8	64.3	64.0	63.8	63.8	63.7	63.6	63.2	62.8	62.2	61.8	61.6	61.0	60.7	60.5	60.5	60.2	59.9	59.5	59.2	58.7	62 35
15.	58.2	57.7	57.3	57.0	56.9	56.9	57.0	57.1	57.3	57.6	57.9	58.2	58.8	58.9	59.1	59.2	59.7	59.9	60.3	60.4	60 7	61.0	61.2	61.4	58.74
16.	61.6	62.0	62.2	62.3	62.4	62.4	62 8	63.0	63.3	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7	64.0	64.3	64.6	64.9	65 4	65.7	65.9	66.3	66.7	66.8	63.95
17.	67.0	67.4	67.8	67.9	68.1	68.3	68 8	69.0	69.2	69.6	69.6	69.5	69.5	69.4	69.4	69.5	69.7	70.2	70.4	70.8	71.2	71.3	71.4	71.5	69.44
18.	71.7	72.3	72.2	72.0	71.8	71.9	71.9	71.9	71.9	71.8	71.6	71.4	71.2	70.9	70.5	70.4	70.3	70.1	69.8	69.7	69.7	69.6	69.6	69.4	70.99
19.	69.3	69.4	69.3	69.4	69.4	69.4	69.4	69.5	69.5	69.5	69.4	69.4	68.9	68.8	68.6	68.7	68.8	69.4	69.7	70.0	70.3	70.5	70.8	71.1	69.52
20.	71.5	71.7	71.6	71.5	71.1	71.0	71.0	71.0	71.5	71.4	71.3	71.1	71.1	70.8	70 3	70.2	70.2	70.3	70.3	70.4	70.5	70.4	70.4	70.9	70.89
21.	71.3	71.8	72.4	72.6	73.1	73.5	74 2	74.5	75.0	75.1	74.9	74.7	74.6	74.4	74.2	74.1	74.0	74.0	74.1	74.1	74.2	74.3	74.5	74.6	73.93
22.	74.4	74.5	74.4	73.9	73.7	73.6	73.6	73.6	73.6	73.7	73.8	73.8	73.6	73.1	73.1	73.0	73.0	73.1	73.1	73.2	73.2	73.1	72.8	72.2	73.46
23.	71.8	71.5	71.3	70.5	70.1	69.9	69.9	69.9	69.9	70.0	70.1	70.0	70 0	70.0	70.0	69.9	70.1	70.6	70.6	70.9	71.4	71.6	71.9	72.2	70.58
24.	72.5	72.6	72.8	72.8	73.1	73.7	74.1	74.3	74.8	74.9	75.2	75.3	75.2	75.1	75.0	75.1	75.0	75.0	75.0	75.2	75.2	75.0	74.7	74.3	74.42
25.	74.8	74.5	72.8	72.4	71.8	71.2	70 7	70.2	69.7	69.3	68.4	67.9	67.9	66.0	65.6	65.1	64.7	64.7	64.3	64.3	63.5	63.2	62.8	62.8	67.86
26.	62.5	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.2	62.2	62.4	62.6	62.8	63.1	63.5	63.9	64.3	64.7	64.9	65.8	66.1	66.6	66.9	67.1	67.5	67.8	64.02
27.	67 9	67.9	68.2	68.7	69.1	69.8	70.3	70.8	71.3	71.7	72.3	72.8	72.9	73.1	73 6	73.8	74.0	74.4	74.7	74.8	75.2	75.3	75 3	75.2	72.21
28.	75.3	75.2	74.9	74.9	75.0	75.1	75.0	74.8	74.6	74.3	74.1	73.6	73.5	73.2	72.8	72.5	72.2	72.0	71.5	71.4	71.5	71.3	71.2	71.2	73.37
29.	71.2	71.0	70.6	70.4	70.2	69.9	69.8	69.5	69.5	69.2	69.1	68.9	68.6	68.1	67.7	67.3	67.2	67.3	67.3	67.4	67.5	67.5	67.4	67.6	68.76
30.	67.9	68.3	68.0	67.4	67 7	67.7	67.8	67.7	67.8	68.0	68.0	68.2	68.2	68.4	68.9	69.4	69.9	70.8	71.8	72.1	72.9	72.9	73.0	73.1	69.42
31.	73.4	73.6	74.0	74.1	74.3	74.8	75.1	75.4	75.7	75.8	75.8	75.5	75.3	75.0	74.7	74.4	74.3	74.4	74.6	74.8	74.8	74.8	74.7	74.9	74.76
Mittel	68.22	68.18	67 99	67.84	67.76	67.79	67.91	67.97	68.06	68.11	68.12	68.06	67.97	67.77	67.73	67.75	67.78	68.01	68.16	68.28	68.39	68.34	68.37	68.36	68.04

April

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	74.9	74.8	74.8	74.5	74.5	74.1	74.1	74.1	74.2	74.2	74 2	74.1	74.0	74 0	74.0	74.0	74.4	74.6	75.0	75.4	75.7	75.7	75.7	75.6	74.61
2.	75.7	75.7	75.8	75.8	75.8	76.3	76.7	77.3	77.4	77.6	78.0	78.3	78.6	79.2	79.4	79.4	79.5	79.8	80.2	80.6	81 0	81.1	81.2	81.3	78.40
3.	81.5	81.5	81.5	81.6	81.6	81.7	81.9	82 0	82.2	82.4	82.5	82.5	82.4	82.4	82.4	82 4	82.5	82.8	82.9	83.1	83.4	83.4	83.4	83.2	82.39
4.	83.1	82.9	82.4	82.2	82.0	81.8	81.7	81.7	81.6	81.6	81.8	81 9	81.6	81.2	81.0	80.8	80.7	80.5	80.3	80.2	80.1	80.1	80.0	79.9	81.30
5.	79.8	79.8	79.7	79.2	79 2	79.1	79.3	79.4	79.6	80.1	80.3	80.4	80.5	79 5	79.4	79.0	79.0	79.1	79.2	79.2	79.3	79.2	79.3	79.3	79.50
6.	79.3	79.3	79.4	79.3	79.3	79.6	79.9	80 4	80.6	81.1	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.1	81.2	81.3	81.5	81.8	82.1	82.2	82.3	82.4	80.84
7.	82.4	82.3	82.4	82.4	82.4	82.6	82.8	82.8	82.8	83.3	83.3	83.3	83.2	83.0	82.8	82.5	82.4	82.5	82.6	82.8	83.0	83.1	83.1	82.9	82.78
8.	82.7	82.6	82.5	82.4	82.2	82.2	82.2	82.5	82.5	82.6	82.5	82.5	82.3	82.2	81.7	81.6	81.5	81.5	81.6	81.7	81.9	81.9	82.0	81.7	82.13
9.	81.5	81.4	81.2	80.7	80.6	80.4	80.4	80.4	80.5	80.6	80.5	80.1	79 6	79.4	79.1	78.9	78.6	78.5	78.5	78.9	78.8	78.9	78.8	78.6	79.79
10.	78.5	78.3	78.2	78.0	77.8	77.5	77.4	77.4	77.5	77.5	77.3	77.1	77.0	76.5	76.3	76 3	76.3	76.4	76.4	76.5	76.6	76.7	76.6	76.4	77.10
11.	76.3	76.1	75.8	75.4	75.2	75.1	75.0	74.6	74.3	74.3	74.3	73.9	73.6	73.1	72.8	72.5	72.3	72.2	72.2	72.4	72.7	72.7	72.5	72.4	73.82
12.	72.2	72.1	71.9	71.6	71.4	71.0	71.0	70.8	70.8	70.4	70.2	70.0	69.8	69.5	69.3	69.5	69.8	70.4	71.0	71.2	71.5	71.5	71.3	70.9	70.80
13.	70.1	69.8	69.4	68.5	67.9	67.7	67.5	67.4	67.3	68.3	68.4	68.4	68.7	69.0	69.2	69.2	69.5	69.8	70.5	70.8	71.1	71.3	71.6	71.8	69.30
14.	71.8	71.6	70.9	71.0	71.0	70.9	70.9	70.9	70.9	70.8	70.8	71.0	71.1	71.1	71.3	71.4	71.6	71.7	71.9	72.2	73.2	73.5	73.4	73.2	71.59
15.	73.3	73.5	73.9	74.0	74.2	74.6	75.2	75.6	75.8	76.0	76.1	76.5	76.4	76.3	76.3	76.2	76.1	76.2	76.4	76.9	77.3	77.4	77.4	77.5	75.80
16.	77.6	77.6	77.5	77.5	77.6	77.6	77.8	77.9	78.3	78.3	78.3	78.0	77.5	77.3	77.3	77.2	77.3	77.2	77.2	77.3	77.6	77.6	77.6	77.6	77.61
17.	77.6	77.4	77.4	77.4	77.5	77.6	77.9	78.1	78.1	78.2	78.2	78.1	78.1	78.1	78.1	77.9	77.8	77.6	77.5	77.6	78.0	78.1	78.1	78.0	77.85
18.	77.9	77.7	77.4	77.3	77.2	77.1	77.0	77.0	77.0	77.1	77.2	77.2	77.2	77.3	76.9	76.3	76.2	76.2	76.2	76.3	76.2	76 3	76.6	77.0	76.91
19.	76.4	76.2	76.0	75 7	75.6	75.6	75.7	76.1	76.2	76.4	76.5	76.4	75.8	75.7	75.5	75.3	75.1	75.1	75.2	75.5	75.5	75.6	75.3	75 4	75.74
20.	75.1	75.1	75.1	75.0	75.1	75.2	75.7	76.2	76.4	76.4	76 6	76.8	77.0	76.9	77.0	77.5	78.1	78.2	79.0	79.2	80.0	80.3	80.3	80.2	77.18
21.	80.2	80.0	79.8	79.2	78.6	78.4	78.3	77.9	77.7	77.4	76.7	76.4	75.9	75.6	75.2	75.0	75.0	75.1	75.5	75.6	75.6	75.6	75.4	75.2	76.89
22.	75.0	74.8	74.9	74.7	74.5	74.5	74.6	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	74.9	74 9	74.9	74.9	75.0	75.4	75.8	75.8	75.9	76.1	75.07
23.	76.1	76.1	76.3	76.6	77.0	77.2	77.3	77.5	77.4	77.8	77.8	77.9	77.8	77.8	77.7	77.6	77.6	77.6	78.1	78.2	78.2	77.8	77.9	77.9	77.47
24.	78.0	77.9	78.0	78 0	78.1	78.1	78.2	78.2	78.2	78.1	77.8	77.3	77.0	76.6	76.0	75.7	75.3	75.0	74.8	74.8	74.7	74.4	74.3	74.2	76.61
25.	74.0	73.9	74.0	74.2	74.3	75.4	76.5	76.5	76.5	76.6	76.5	76.4	76.4	76.3	79.2	76.3	76.5	76.7	77.5	77.7	77.7	77.5	77.4	76.9	76.16
26.	76.5	76.3	76.0	75.8	75.6	75.6	75.7	75.6	75.6	75.7	75.9	76.1	75.9	75.6	75.6	75.4	75.4	75.4	75.4	75.8	75.7	75.5	75.3	75.0	75.68
27.	74.5	74.4	74.4	74.1	74.5	75.2	75.4	75.4	75.2	74.8	74.8	74.6	74.3	73 9	73.8	73.5	73.4	73.6	73.8	74.0	74.6	75.0	75.6	75.9	74.54
28.	75.9	75.9	75.9	76 2	76.9	77.4	77.8	78.0	78.5	78.8	79.0	79.1	79.6	79.8	79.9	79.9	80.1	80.3	80.5	80.7	81.3	81.4	81.4	81.4	78.99
29.	81.3	80.9	80.7	80.3	80.0	79.8	79.8	79.8	79.7	79.2	78.6	78.3	77.7	77.6	77.4	76.7	76.5	76.5	76.3	76.3	76.2	76.0	75.8	75.4	78.20
30.	74.5	74.8	73.2	72.7	72.6	72.5	72.7	73 0	73.3	73.2	73.1	72.7	73.0	73.0	73.7	74 3	75.0	75.6	75.7	75.9	76.5	76.6	76.6	76.6	74.20
Mittel	77.12	77.02	76.88	76.72	76.67	76.73	76.88	76.98	77.04	77.13	77.11	77 05	76.94	76.80	76.71	76.61	76.65	76.74	76.93	77.13	77.38	77.41	77.40	77.33	76.97

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1909.

Mai

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	76.7	76.7	76.8	76.8	76.7	76.7	76.8	76.8	76.8	76.8	76.7	76.6	76.2	75.8	75.5	75.5	75.4	75.1	75.0	75.0	75.1	75.1	75.3	75.5	76.06
2.	75.6	75.6	76.1	76.4	77.0	77.6	78.0	78.0	78.5	78.6	78.8	79.0	79.2	79.2	79.2	79 4	79.4	79.7	80.3	80.7	80.2	81.4	81.6	81.7	78.80
3.	81.9	81.9	81.9	82.0	82.2	82.8	83.0	83.1	83.3	83.2	83.3	83.3	83.3	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84.0	84.0	83.8	83.7	73.16
4.	83.5	83.4	83.3	82.8	82.6	82.6	82.7	82.8	82.7	82.6	82.5	82.4	82.2	82.1	82 0	81 7	81.5	81.6	81.5	81.3	81.1	80.9	80.8	80.3	82.12
5.	80.1	79.2	78.9	78.4	78.2	78.2	78.1	78.3	78.3	78.3	78.3	78.3	78.4	78.4	78.5	78.4	78.5	78.5	78.6	78.7	78.9	78.9	78.9	78.9	78.59
6.	79.0	79.0	79.1	79.1	79.1	79.4	79.6	79.8	80.0	80.0	80.2	80.3	80.1	80.1	80.0	79.9	79.9	79.8	79.7	79.8	80.1	80.1	79 9	79.8	79.74
7.	79.4	79.1	79.9	79.9	79.9	79.9	79.0	79.4	79 5	79.4	79.4	79.3	79.3	79 2	79.2	78.9	79.0	79.1	79.2	79.1	79.0	78.8	78.6	78.3	79.24
8.	78.2	78.0	77.7	77.5	77.5	77.5	77.6	77.5	77.5	77.4	77.4	77.4	77.2	77.0	76 8	76.6	76 5	76.4	76.2	76.3	76.3	76.3	76.2	75.9	77.04
9.	75.6	75.1	74.9	74.7	74.3	74 3	74.3	74 3	74.3	74.2	74.1	74.0	73.6	73.1	73.0	72.9	72.7	72.7	72.7	72.7	72.8	72.9	72.9	72 9	73.71
10.	72.8	72.8	72 7	72.6	72.6	72.8	73.0	73.1	73.2	73.0	73.2	73.4	73.3	73.4	73.3	73.4	73.7	74.1	74.2	74.4	74.7	74.9	75.2	75.3	73.54
11.	75.3	75.3	75.4	75.5	76.0	76.5	77.0	77.2	77.4	77.9	78.0	78.2	78.3	78.6	78.8	79.0	79.3	79.8	80.1	80.5	80.8	80 9	81.1	81.1	78.25
12.	81.1	81.1	81.2	81.1	81.1	81.4	81.6	81.9	81.8	81.8	81.5	81.1	80.8	80.1	79.8	79.8	79.5	79.3	79.2	79.3	79.2	79.2	78 6	78.2	80.40
13.	78.1	77.6	77.2	77.1	77.0	77.1	77.5	77.7	77.6	77.6	77.6	77.3	76.9	76.7	76.6	76.1	76.1	76.2	76.5	76 2	76.0	76.1	75.9	75.9	76.86
14.	75 8	75.5	75.3	75.2	75.2	75.3	75.6	75.6	75.9	75.8	75.9	75.8	75.7	75.7	75.7	75.8	75.8	76.0	76.0	76.1	76.2	76.3	76.5	76.4	75.79
15.	76.2	76.1	76.1	76 1	76.2	76.4	76.6	76.9	77.0	77.0	76.9	76.9	76.8	76.8	76.6	76.6	76.4	76 4	76.5	76.7	76 9	76 9	76.9	76.9	76.61
16.	77.0	77.0	77.1	77.0	76.9	76.8	76.8	76.8	76.9	76.9	77.0	76.7	76.5	75.9	75.8	75.8	75.7	75.4	75.2	74.9	74.7	74.5	74.0	73.8	76.04
17.	73.8	73.8	73.8	73.6	73.2	73.2	73.5	73.8	74.3	74.8	75.2	75.7	75.8	75.8	75.8	75.9	76.0	75.9	76.4	77.2	77.7	77.9	78.5	78.7	75.54
18.	78.9	79.3	79.8	80.0	80.6	81 0	81.5	81.8	82.0	82.1	82.5	82 6	82.5	82 4	82.4	82.3	82.4	82.6	82.7	82 8	82.8	82.8	82.7	82.5	81.79
19.	82.3	82.2	82.0	82.0	82.3	82.5	82.7	82.9	83.3	83.3	83.3	83.2	83.2	83.0	82.9	82.8	82.9	83.0	83.2	83.4	83.7	83.7	83.7	83.7	82.97
20.	83.4	83.3	83.1	83.0	83.0	83.4	83.7	83.8	83.9	83.9	83.9	84.0	83.8	83.6	83.3	83.2	83.0	83.0	83 0	83 0	83.1	83.0	82.8	82.7	83.33
21.	82.6	82.2	82.2	82 0	82.0	82.2	82.4	82.5	82.5	82.4	82.4	82.3	82.2	82.1	81.8	81.7	81.7	81.4	81.3	81.4	81.5	81.5	81.5	81.5	81.97
22.	81.4	81.4	81.5	81.5	81.6	81.6	81.8	81.8	82.1	82.2	82.2	82.0	81.7	81.7	81.5	81.4	81.3	81.4	81.5	81.7	81.8	81.8	81.8	81.9	81.70
23.	82.0	82.1	82.2	82.3	82.5	82.6	82.7	83.1	83.3	83.5	83.9	84 2	84.1	83.8	83.5	83.6	83.6	83.7	84.0	84 0	84.3	84.3	84.3	84.3	83.42
24.	84.3	84.3	84.3	84.4	84.5	84.5	84.6	84.7	84.7	84.5	84.2	84.0	83.7	83.1	82.9	82.7	82.6	82.5	82.4	82.3	82.2	82.0	81.6	81.2	83.43
25.	80.5	80.4	80.0	79.4	78.7	78.4	78.2	77.7	77.7	77.5	77.1	76.8	76.5	75.9	75.4	74.7	74.2	73.5	73.4	73.2	73.0	73.3	75.0	75.3	76 49
26.	76.2	76.0	76.2	76.2	76.2	76.1	76.1	76.2	76.1	76.0	75.9	75.8	75.7	75.7	75.7	75.6	75.7	75.6	75.7	75.6	75.7	75.8	75.7	75.4	75.87
27.	74.8	74.6	74.0	74.0	74.0	74.1	74.1	74.2	74.2	74.1	74.0	73.7	73.5	73.1	72.9	72.7	72.7	72.8	72.9	73.0	74.0	74.0	74.1	74.0	73.73
28.	73.0	72 6	72.6	72.6	72.9	73.3	73.5	73.6	74.1	74.2	74.5	74.6	74.8	74.8	75.0	75.2	75.2	75.5	75.9	76.2	76.7	77.0	77.0	77.3	74.67
29.	77.3	77.1	77.3	77.3	77.4	77.5	78.2	78.4	78.7	78.9	78.9	78.9	78.7	78.7	78.8	78.9	79.4	79.6	79.7	80.2	80 6	80.8	80.8	80.9	78.87
30.	81.2	81.3	81.5	81.6	81.7	81 9	82.4	82.6	82.8	82 7	82.8	82.8	82.8	82.7	82.7	82.8	82.8	83.0	83.0	83.3	83.2	83.3	83.1	82.8	82.53
31.	82.4	82.1	81.8	81.4	81.2	81.0	80.9	80.9	80.8	80.6	80 2	80.0	79.0	78.8	78.3	78.2	78.1	78.0	78.0	78.0	78.2	78.3	78.2	77.9	79.68
Mittel	78.72	78.58	78.55	78.50	78.53	78.66	78.82	78.94	79.07	79.07	79.07	79.05	78.90	78.73	78.62	78.55	78.54	78.56	78.64	78.72	78.85	78.93	78.94	78.86	78.77

Juni

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	77.6	77.1	77.0	76.7	76.7	76.8	76.9	76.9	76.9	76.7	76.8	76.7	76.6	76.5	76.3	76.2	76.2	76.3	76.2	76.1	76.1	76 2	76.2	76.2	76.58
2.	76.1	76.1	76.0	75.9	76.1	76.3	76.7	76.8	76.8	76.9	76.9	76.9	76.8	76.4	76.4	76.2	76.1	76.0	75 9	76.1	76.5	76.5	76.8	76.9	76.42
3.	76.9	76 5	76.2	76.3	76.4	76.4	76.6	76.9	77.0	77.2	77.3	77.1	76.5	76.4	76.0	76.1	76.0	76.0	75.8	75.2	75.7	76.1	76.6	76.5	76.40
4.	76.4	75.9	75.5	74.7	74.5	74.4	74.5	74.7	75.1	75.4	75.3	75.0	75 0	74.8	74.7	74.8	74.1	74.2	73.7	73.4	74.1	74.6	75.2	75.2	74.80
5.	75.1	74.5	74.2	74.0	73.3	73.3	73 4	73.5	73.3	73.2	73.0	72.8	72.1	71.7	71.3	71.4	71.0	70.6	70.5	71.0	71.8	72.0	72.3	72.3	72.57
6.	72.3	72.3	72.4	72.4	72.5	73.1	73.3	73.3	73.4	73.7	73.8	73 9	73.8	73 8	73.9	73.9	74.0	74.1	74.1	74.4	71.5	74.5	74.6	74.7	73.61
7.	74.7	74.6	74.6	74.6	75.0	75.3	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.3	75.3	75 3	75.3	75.3	75.4	75.5	75.5	75.7	75.9	75.9	76.1	76.2	75.35
8.	76.3	76.3	76.1	76.1	76.4	76.6	76.8	77.0	77.0	77.2	77.2	77.1	77.0	76.8	76.7	76.7	76.8	77.0	77.0	77.2	77.2	77.2	77.3	77.4	76.85
9.	77.3	77.2	77.2	77.2	77.5	77.6	77.8	77.8	77.9	77.8	78.1	78.0	77.8	77.7	77.5	77.4	77.2	77.2	77.2	77.3	77.5	77.5	77.5	77.5	77.53
10.	77.5	77.3	77.0	76.7	76.6	76.6	76.6	76.6	76.6	76.6	76.0	75.9	75.6	75.0	74.8	74.1	73.8	73.6	73.6	72.9	72.9	72.9	72 5	72.2	75.16
11.	71.9	71.6	71.5	71.4	71.2	71.2	71.2	71.1	71.0	71.0	70 9	71.0	71.0	70.9	70.9	70.9	71.0	71.1	71.8	72.1	72.5	72.8	72.8	72.9	71.49
12.	72.6	72.4	72.2	72.1	72.0	72.0	71.7	71.6	71.3	71.4	71.3	71.2	71.6	71.6	71.9	72.2	72.5	72.8	73.5	73.7	73.9	74.0	73.9	73.9	72.39
13.	74.0	73.8	73.8	73.9	73.9	74.2	74.6	74.6	74.7	75.0	75.2	75.5	75.6	75.7	75.7	76.0	76.4	76.5	76.6	76.5	77 1	77.2	77.2	77.1	75.45
14.	77.3	77.5	78.2	78.3	78.3	79.2	79.7	79.9	80.2	80.3	80.4	80 9	81.4	81.5	81.6	81.7	81.9	82.0	82.2	82.5	82.7	82.7	82.7	82 6	80.65
15.	82.6	82.4	82.3	82.4	82.4	82.4	82.4	82.5	82.4	82.4	82.4	82.2	81.7	81.2	80.8	80.7	80.6	80.5	80.3	79.9	79.6	79.4	79.4	79 1	81.33
16.	78.7	78.5	78.1	77.7	77.8	77.6	77.6	77.5	77.4	77.4	77.3	77.3	77.1	77.1	77.1	77.0	76.9	77.2	77.5	77.6	77.9	78.0	78.0	78.1	77.60
17.	78.2	78.2	78.5	78.6	78.7	78.7	78.9	79.2	79.2	79.2	79.2	79.3	79.2	79.1	79.0	79.0	79.1	79.3	79.5	79.7	79.9	79.9	80.2	80.3	79.17
18.	80.4	80.4	80.4	80.6	80.8	80.9	81.1	81.3	81.3	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.5	81.6	81.7	81.8	82 0	82.2	82.6	82.6	82.7	82.8	81.49
19.	82.9	82.9	82.9	82.9	83.0	83.4	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.4	83.3	83.3	83.4	83.5	83.6	83.8	83.9	83.9	83.8	83.41
20.	83.8	83.6	83.4	83 0	83.0	83.0	83.0	82.9	82.9	82.6	82.4	82.2	81.6	81.5	81.4	81.3	81.0	80.8	80.9	80.7	80.8	80.8	80.7	80.5	81.99
21.	80.4	80.2	79.7	79.4	79.1	79.0	78 8	78.6	78.3	78.1	78.0	77.7	76.8	76.2	75.9	75.6	75.6	75.1	75.1	75.1	75.2	74.5	74.2	74.0	77.11
22.	73.9	73.6	73.4	73.3	73.1	73.1	73.0	72.9	73.0	72 8	72.6	72.3	72.0	71.8	71.8	71.6	71.2	71.3	71.9	72.4	73.1	73.2	73.1	73.0	72.64
23.	73.0	73.1	73.3	73.2	73.5	73.8	74.1	74.1	74.6	74.8	75.1	75 2	75.4	75 4	75.3	75.3	75.1	74.9	74.9	74.8	74.9	74.9	74.9	74.9	74.52
24.	74.8	74.4	74.3	74.4	74.5	75.0	75.2	75 5	75.6	75.4	75.5	75.6	75.5	75.2	75.2	75.7	75.3	75.3	75.7	76.0	76.2	76 5	76.4	76.6	75.41
25.	76.9	76.9	76.7	76 8	76.8	76.9	77.0	77.0	77.1	77.0	77.0	77 0	77.1	76.9	76.9	76.9	77.0	76.9	77.1	77.3	77.2	77.2	77.1	77.2	77.00
26.	77.2	77.2	77.0	77.1	77.1	77.3	77.4	77.5	77.6	77.7	77 4	77.2	77.0	76.8	77.3	77.1	77.3	77.3	77.0	77.1	77.3	77.4	77.4	77.5	77.26
27.	77.5	77.5	77 4	77.4	77.6	77.7	77.7	78.0	78.1	77.9	78.0	78.0	78.0	78.1	78.2	78.3	78.4	78.6	78.8	78.8	79.0	79.4	79.5	79.6	78.23
28.	79.4	79.3	78.8	78.7	78.8	78.6	78.6	78.5	78.6	78.7	78.7	78.6	78.2	77.9	77.8	77.6	77.3	77.0	77.0	77.2	77.6	77.4	77.4	77.2	78.12
29.	77.2	76.6	76.3	76.3	76.3	76.1	76.0	75.8	75 6	75.3	75.0	74.4	74.0	73.9	73.8	73.1	73.0	72.6	72.3	72.2	72.2	72.3	72.4	72.1	74.37
30.	71.6	71.3	71.2	71.4	71.8	81.8	72.0	72.0	71.9	72.0	72.0	72.0	71.8	71.8	71.9	71.9	72.1	72.1	72.2	72.3	72.3	72.3	72.2	72.3	71.93
Mittel	76.82	76.64	76.52	76.45	76.49	76.61	76.72	76.76	76.79	76.80	7 .77	76 71	76.55	76.40	76.34	76.30	76.24	76.23	76.31	76.37	76.60	76.66	76.71	76.69	76.56

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1909.

Juli

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	12mn	Mittel
1.	71.6	71.6	72.4	72.8	73.6	74.5	74.9	75.2	75.1	75.3	75.5	75.8	75.9	76.0	76.0	76.0	76.5	76.7	76.9	77.0	77.5	77.4	77.3	77.1	75.38
2.	77.0	76.8	76.6	76.7	76.7	76.9	76.9	77.0	77.0	77.1	77.4	77.6	77.5	77.7	77.8	77.8	77.8	77.9	78.2	78.7	79.0	79.1	79.2	79.6	77.67
3.	79.6	79.3	79.2	79.1	79.1	79.4	79.6	79.7	80.0	80.2	80.4	80.4	80.3	80.4	80.4	80.3	80.2	80.2	80.3	80.4	80.6	80.6	80.5	80.4	80.03
4.	80.0	79.6	79.3	79.0	79.0	79.0	79.0	78.8	78.9	78.9	79.0	79.0	78.8	78.6	78.5	78.5	78.5	78.4	78.3	78.4	79.0	79.1	79.1	79.1	78.90
5.	79.0	78.9	78.8	78.9	79.0	79.1	79.1	79.2	79.3	79.3	79.3	79.2	79.0	78.9	78.8	78.9	78.9	78.9	78.8	78.7	78.7	78.6	78.5	78.3	78.92
6.	78.0	77.9	77.7	77.1	77.2	77.1	77.2	77.1	76.8	76.4	76.2	75.5	75.2	74.3	74.1	73.4	72.7	72.9	73.1	73.4	73.9	73.5	72.6	71.8	75.21
7.	71.2	70.3	69.2	68.4	68.0	68.0	67.8	67.5	67.3	67.3	68.0	68.1	68.5	69.0	69.2	69.5	69.7	70.2	70.2	70.4	70.6	70.6	70.7	71.1	69.20
8.	71.3	71.4	71.5	71.5	71.5	71.6	71.8	72.1	72.5	72.7	72.8	73.2	73.1	73.1	73.2	73.4	73.5	73.4	73.3	73.3	73.9	74.0	74.0	74.0	72.75
9.	73.8	73.3	73.4	73.4	73.5	73.7	74.1	74.2	74.3	74.5	75.2	75.0	74.9	75.1	75.1	75.2	75.2	75.4	75.3	75.5	75.5	75.6	75.7	75.5	74.69
10.	75.2	75.3	75.3	75.2	75.1	75.1	75.1	75.1	74.7	74.1	74.1	73.5	73.0	72.3	72.1	71.9	71.7	71.6	71.5	71.6	71.7	71.7	71.7	71.5	73.33
11.	71.2	71.0	70.5	70.4	70.3	70.2	70.1	70.1	70.0	70.0	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.2	70.5	70.9	70.9	71.0	71.0	71.1	71.2	70.47
12.	71.3	71.4	71.8	72.1	72.4	72.5	73.0	73.3	73.9	74.0	74.0	74.6	75.2	75.5	75.6	75.6	76.1	76.4	76.8	77.3	77.4	77.5	77.8	77.8	74.72
13.	77.8	77.8	78.3	78.5	78.6	78.7	79.1	79.4	79.5	79.7	79.8	79.9	79.9	79.9	80.3	80.6	80.7	80.8	80.9	80.4	81.6	81.6	81.6	81.6	79.87
14.	81.6	81.5	81.5	81.6	81.7	82.0	82.3	82.3	82.4	82.4	82.4	82.4	82.4	82.3	82.2	82.4	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.23
15.	82.4	82.0	81.7	81.7	81.7	81.7	81.8	81.7	81.6	81.7	81.5	81.2	80.6	80.4	80.4	80.4	80.0	79.9	80.0	80.4	80.4	80.4	80.4	80.5	81.02
16.	80.3	79.9	79.6	79.6	80.0	80.2	80.3	80.3	80.3	80.2	80.1	79.8	79.6	79.5	79.5	79.4	79.5	79.6	79.6	79.8	79.7	79.7	79.8	79.8	79.83
17.	79.8	79.7	79.5	79.6	79.7	79.7	80.3	80.4	80.5	80.7	81.0	81.4	81.6	81.7	82.0	82.4	82.3	82.5	83.0	83.5	83.6	83.9	84.3	84.3	81.56
18.	84.3	84.3	84.3	84.3	84.3	84.4	84.5	84.5	84.3	84.3	84.3	84.2	84.2	84.1	84.0	84.0	83.9	83.8	83.9	84.0	84.2	84.2	84.1	84.0	84.19
19.	83.8	83.2	83.0	83.0	83.0	82.8	82.8	82.8	82.6	82.4	82.1	82.0	81.5	81.2	81.1	81.0	80.9	80.8	80.7	80.8	81.1	81.2	82.2	81.1	81.92
20.	81.0	80.9	80.7	80.6	80.6	80.7	80.9	81.0	81.0	81.0	81.0	80.9	80.8	80.8	80.7	80.8	80.6	80.6	80.9	81.1	81.2	81.1	81.1	81 0	80.87
21.	80.8	80.2	80.1	80.0	79.7	79.4	79.2	79.0	78.9	78.7	78.4	78.2	77.8	77.7	77.4	77.2	77.0	76.9	77.0	77.1	77.7	77.6	77.8	77.8	78.40
22.	77.8	77.7	77.5	77.5	77.3	77.6	78.0	78.1	78.0	78.0	77.9	77.9	77.8	77.6	77.5	77.6	77 6	77.8	77.6	78.0	78.0	78.1	78.1	78.1	77.79
23.	78.1	78.0	78.0	78.0	78.0	78.1	78.3	78.2	78.2	78.1	78.1	77.8	77.4	77.4	77.2	77.1	76.9	76.7	76.7	76.4	76.7	76.6	76.2	76.0	77.43
24.	75.9	76.0	76.5	76.8	76.8	76.9	77.3	77.7	77.5	77.7	77.8	77.9	77.9	77.8	77.4	77.5	77 6	77.6	77.6	78.1	78.5	78.7	78.9	79.0	77.56
25.	78.9	78.6	78.3	78.1	78.0	77.5	77.2	77.1	77.1	76.9	76.4	76.3	75.9	75.7	75.6	75.5	75.4	75.1	74.5	74.2	73.4	72.7	73.1	75.0	76.10
26.	75.4	75.3	75.9	76.0	76.0	76.5	77.0	77.1	77.1	77.0	76.9	76.8	76.7	76.6	7 .5	76.5	76.7	76.6	77.5	77.6	78.7	79.2	79.8	80.0	77.06
27.	80.1	80.2	80.7	81.0	81.2	81.2	81.4	81.4	81.3	80.6	80.7	80.7	80.4	80.1	80.0	79.9	79.8	79.5	79.1	79.1	78.9	78.9	78.8	78.8	70.15
28.	78.5	78.0	77.9	77.5	77.0	76.8	76.7	76.7	76.8	76.6	76.3	76.2	76.2	76.3	76.3	76.1	76.0	75.6	75.6	75.7	76.1	76.5	76.7	77.3	76.64
29.	77.8	78.4	78.4	78.8	79.2	79.3	79.7	79.8	79 9	79.9	79.8	79.6	79.2	78.9	78.9	78.8	78.6	78.4	78.4	78.3	78.6	78.2	78.3	78.6	78.90
30.	78.6	78.6	78.5	78.3	78.3	78.4	78.8	78.8	78.3	78.4	78.3	78.2	78.1	78.1	78.0	77 8	77.8	77.7	77.6	77.4	77.4	77.4	77.4	78.0	78.09
31.	78.0	78.0	78.1	78.1	78.3	78.9	79.2	79.3	79.4	80.0	80.1	80.3	80.4	80.7	80.8	81.0	80.9	80 9	80.9	81.1	81.1	81.1	81.1	80.7	79.94
Mittel	77.75	77.58	77.56	77.54	77.58	77.68	77.85	77.90	77.89	77.87	77.90	77.86	77.74	77.68	77.63	77.63	77.60	77.61	77.67	77.77	78.01	78.01	78.04	78.12	77.77

August

600 mm +

1.	80.3	80.2	80.1	80.1	80.0	80.1	80.2	80 4	80.4	80.3	80.4	80.4	80.0	79.9	79.9	79.7	79.6	79.5	79.3	79.2	79.3	79.2	79.0	78.7	79.84
2.	78.6	77.7	77.6	77.2	77.0	77.1	77.1	76.9	76.7	76.6	76.6	76.6	76.5	76.7	77.0	77.2	76.9	76.5	76.4	76.4	76.7	76.6	76.3	76.4	76.89
3.	77.1	77.0	76.7	76.7	76.7	76.7	76.9	77.1	77.2	77.2	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8	77.9	78.0	78.3	78.6	78.7	79.0	79.1	79.2	79.2	77.76
4.	79.2	79.2	79.3	79.2	79.1	79.3	79.6	79.7	79.9	79.9	80.1	80.1	80.3	80.5	80.7	80.7	80.8	81.2	81.4	81.4	81.6	81.7	81.9	82.2	80.37
5.	82.2	81.9	81.5	81.4	81.3	81.4	81.5	81.4	81.5	81.6	81.6	81.6	81.6	81.7	81.6	81.5	81.6	81.6	81.6	81.4	81.8	81.8	81.7	81.7	81.60
6.	81.3	81.1	80.8	80.1	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.1	80.1	80.1	79.9	79.8	79.9	79.5	79.3	79.3	79.4	79.4	79.3	79.4	79.6	79.6	79.92
7.	79.5	79.6	79.4	79.3	79.3	79.4	79.5	80.0	80.0	80.1	80.2	80.1	80.1	80.2	80.1	80 1	79.9	79.9	79.9	80.2	80.4	80.5	80.5	80.4	79.94
8.	80.3	80.2	80.4	80.3	80.5	81.0	81.2	81.3	81.4	81.3	81.4	81.4	81.3	81.2	81.1	81.0	81.1	81.1	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.1	81.02
9.	81.0	80.9	80.9	80.8	80.9	81.0	81.0	81.1	81.0	81.1	81.5	81.8	81.8	81.5	81.0	81.0	81.0	81.0	80.9	80.7	80.8	80.8	80.8	80.8	81.04
10.	80.7	80.0	79.7	79.6	79.7	79.7	79.8	79.8	80.0	80.0	79.8	79.6	79.1	78.9	78.7	78.6	78.6	78.6	78.9	79.6	79.8	79.9	80.0	79.9	79.54
11.	79.9	79.9	80.0	80.1	80.3	80.7	81.0	81.1	81.6	81.5	81.8	81.9	81.6	81.6	81.9	81.7	81.7	81.9	82.1	82.3	82.4	82.5	82.5	82.5	81.44
12.	82.3	82.3	82.2	82.1	82.2	82.2	82.3	82.4	82.5	82.4	82.3	82.3	82.2	82.1	82.1	82.1	82.2	82.1	82.3	82.4	82.4	82.4	82.4	82.2	82.27
13.	82.1	82.1	82.1	82.0	81.8	81.8	81.9	82.0	82.0	82.0	82.0	81.8	81.7	81.5	81.5	81.3	81.3	81.3	81.2	81.1	81.1	81.1	81.1	81.0	81.61
14.	80.9	80.7	80.5	80.3	80.3	80.6	80.8	81.0	81.1	81.3	81.2	81.1	81.1	81.0	80.9	80.8	80.9	80.9	81.2	81.7	81.9	81.9	82.0	82.0	81.08
15.	82.0	82.0	82.1	82.1	82.2	82.3	82.4	82.7	82.8	82.8	82.4	82.3	82.1	82.0	81.7	81.3	81.0	80.7	80.4	80.3	80.3	80.1	79.8	79.8	81.56
16.	79.6	79.5	79.4	79.0	78.8	78.7	78.7	78.7	78.7	78.5	78.3	78.2	77.8	77.4	77.1	76.9	76.7	76.5	76.3	76.3	76.4	76.4	76.7	77.4	77.83
17.	77.3	77.3	77.3	76.7	76.6	76.5	76.5	76.7	77.0	77.2	77.2	77.2	76.8	76.4	76.4	76.1	75.8	75.9	76.0	76.4	76.6	76.6	76.6	76.5	76.65
18.	76.4	76.4	76.6	76.5	76.6	76.6	76.5	76.6	76.7	76.5	76.5	76.2	76.1	76.1	76.2	76.9	77.2	76.3	77.0	78.3	79.0	79.3	79.9	80 1	77.10
19.	80.2	80.2	81.0	81.1	81.3	82.0	82.4	82.9	83.1	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.7	83.7	83.7	83.9	84.0	84.0	84.6	84.7	84.8	84.8	73.06
20.	84.8	84.7	84.7	84.6	84.2	84.2	84.1	83.9	83.8	83.6	83.4	83.0	82.4	82.3	81.9	81.8	81.6	81.0	80.8	80.6	80.6	80.5	79.8	79.6	72.56
21.	79.4	78.7	78.5	78.3	78.1	77.5	77.3	77.2	77.0	76.6	76.5	75.9	75.6	75.1	74.7	74.7	74.1	73.9	73.2	73.0	72.6	72.1	72.0	71.8	75.57
22.	71.8	71.3	71.1	70.9	71.0	71.2	71.4	71.6	72.1	72.6	73.2	73.5	73 8	74.0	74.2	74.0	74.4	74.5	74.7	75.0	75.5	75 6	75.8	75 8	73.29
23.	75.9	75.9	76.1	76.2	76.3	76.9	77.1	77.2	77.5	77.6	77.5	77.4	77.7	77.7	77.8	78.1	78.2	78.5	78.5	78.6	78.6	78.7	78.7	78 7	77.56
24.	78.7	78.7	78.7	78.7	79.1	79.4	79.4	79.4	79.5	79.5	79.6	79.6	79.5	79.3	79.0	78.9	79.0	79.0	79.0	79.3	79.1	79.0	78.9	78.8	79.13
25.	78.7	78.4	78.2	78.1	78.1	78.1	78.0	78.0	78.1	78.0	77.9	77.7	77.2	76.9	76.7	76.3	76.1	76.1	76.1	76.2	76.2	76.2	76.2	76.3	77.24
26.	76.8	76.4	76.3	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.3	76.2	76.2	76.3	76.3	76.5	76.9	77.3	77.6	77.8	78.0	78.1	78.2	78.1	76.78
27.	78 0	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8	78.0	78.0	78.6	78.5	78.5	78.5	78.4	78.5	78.7	78.7	78.6	78.8	79.2	79.5	79.5	79.5	79.5	78.49
28.	79.5	79.4	79.4	79.3	79.2	79.4	79.6	79.6	79.7	79.9	80.0	80.1	80.2	80.3	80.5	80.4	80.5	80.6	80 8	81.1	81.2	81.2	81.2	80 9	80.17
29.	80.6	80.2	80.0	80.0	79.8	79.8	79.8	79.6	79.6	79.3	79.1	79.0	79.0	78.8	78.2	77.9	77.7	77.3	77.4	77.7	77.8	77.6	77.1	77.0	78.76
30.	76.8	76.3	76.0	75.9	75.6	75.5	75.3	75.3	75.3	75.2	75.0	74.8	74.2	74.2	74.1	73.5	73.5	73.5	73.4	73.5	73.7	73.5	73.5	73.4	74.62
31.	73.2	73.1	73.1	72.9	72.5	72.4	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.1	71.9	71.7	71.6	71.7	71.7	71.8	72.3	72.6	72.9	73.0	73.0	73 1	72.42
Mittel	79.19	79.00	78.96	78.83	78.79	78.89	78.96	79.03	79.12	79.13	79.16	79.09	78.96	78.87	78.80	78.73	78.70	78.67	78.73	78.89	79.04	79.04	79.03	79.01	78.94

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1909.

September

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	73.0	72.6	72.5	72.5	72.5	73.1	73.5	74.2	74.4	74.5	74.5	74.8	74.8	74.8	74.7	74.7	74.7	75.0	75.2	75.3	75.4	75.4	75.5	75.5	74.29
2.	75.4	75.5	75.4	75.4	75.5	75.8	76.1	76.4	76.5	76.3	77.0	77.0	77.0	77.2	77.5	77.7	77.8	78.0	78.4	79.1	79.4	79.7	80.0	79.9	77.25
3.	79.9	80.0	80.1	80.1	80.1	80.5	80.8	80.9	81.0	81.1	81.3	81.4	81.4	81.4	81.4	81.3	81.3	81.3	81.7	81.8	81.9	81.9	81.8	81.7	81.08
4.	81.5	81.1	80.9	80.7	80.6	80.5	80.5	80.3	80.2	80.0	79.7	79.5	79.5	79.1	78.6	78.3	77.9	77.7	77.7	77.7	77.7	77.6	77.0	76.5	79.20
5.	76.4	75.8	75.6	75.2	74.6	74.0	73.5	73.0	72.8	72.9	72.7	72.6	72.6	72.8	72.9	73.4	73.9	74.6	75.6	76.9	77.3	77.8	78.2	78.7	74.74
6.	78.9	78.9	78.9	79.1	79.2	79.3	79.2	79.3	79.3	79.3	79.3	79.0	78.4	78.1	78.0	78.0	77.5	77.4	77.4	77.4	77.4	77.3	77.3	77.3	78.38
7.	77.0	76.6	76.3	76.2	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.2	76.0	75.9	75.4	75.3	75.0	75.0	75.0	75.0	75.6	75.6	75.6	75.7	75.7	75.7	75.84
8.	75.7	75.7	75.6	75.6	75.7	75.6	75.4	75.2	75.4	75.5	75.3	75.2	75.1	75.1	74.9	75.0	75.0	75.1	75.2	75.2	75.4	75.6	75.7	75.8	75.37
9.	76.1	76.4	76.5	76.6	76.7	77.1	77.2	77.3	77.4	77.4	77.2	77.1	77.0	76.9	76.7	76.6	76.6	76.7	76.7	76.7	76.7	76.7	76.7	76.8	76.82
10.	76.7	76.8	76.8	76.8	77.1	77.6	77.7	77.8	77.6	77.5	77.5	77.5	76.8	76.5	76.4	76.1	75.7	75.7	75.6	75.6	75.7	76.5	77.4	78.2	76.81
11.	78.9	79.2	79.4	79.4	79.4	79.3	78.7	78.4	78.1	77.6	77.4	76.8	76.1	76.1	76.0	75.8	76.0	76.0	76.0	75.9	75.9	75.9	75.7	75.6	77.23
12.	75.6	75.5	75.3	75.1	74.9	74.9	75.2	75.3	75.4	75.3	74.8	74.7	74.5	74.2	74.0	73.8	73.8	73.7	73.8	73.8	74.0	73.8	74.1	74.1	74.56
13.	73.7	73.7	73.7	73.6	73.6	73.5	73.5	73.5	73.8	74.3	74.5	75.0	75.1	75.2	75.3	75.5	75.8	75.9	75.9	76.0	76.5	76.6	76.7	76.9	74.91
14.	77.0	77.0	77.1	77.1	77.3	77.5	77.6	77.6	77.8	77.9	77.8	77.8	77.8	77.9	77.8	78.0	78.1	78.2	78.5	78.7	78.9	79.2	79.3	79.3	77.96
15.	79.1	78.8	78.7	78.7	78.6	78.6	78.7	78.8	78.8	79.0	79.2	79.3	79.3	78.9	78.5	78.5	78.6	78.7	79.0	79.3	79.2	79.2	79.2	79.3	78.92
16.	79.3	79.2	78.8	78.6	78.7	78.8	79.0	79.0	79.4	79.3	79.3	79.3	79.3	79.1	78.9	79.1	79.1	79.3	79.5	79.9	80.0	80.0	79.9	79.8	79.27
17.	79.7	79.5	79.4	79.3	79.3	79.4	79.4	79.4	79.5	79.4	79.4	79.3	78.9	78.3	78.3	78.2	78.1	77.5	77.8	77.6	77.3	77.0	77.0	76.4	78.56
18.	76.5	76.5	76.3	76.3	76.2	76.3	76.4	76.4	76.3	76.3	76.1	75.9	76.1	76.0	75.9	76.1	76.4	76.5	76.8	77.0	77.2	77.3	77.3	77.4	76.48
19.	77.4	77.3	77.6	77.8	77.7	77.5	77.9	78.0	78.0	78.2	78.3	78.3	78.1	78.0	77.6	77.7	77.9	78.3	78.5	78.6	78.5	78.6	78.6	78.6	78.04
20.	78.6	78.6	78.4	78.4	78.6	78.7	78.8	78.9	79.0	78.9	78.9	78.7	78.7	78.5	78.2	78.2	78.1	78.2	78.2	78.2	78.2	78.1	77.8	77.6	78.44
21.	77.3	77.2	77.0	76.8	76.7	76.9	77.2	77.1	77.2	77.1	77.3	77.3	77.3	77.4	77.3	77.3	77.3	77.2	77.3	77.5	77.5	77.6	77.6	77.6	77.25
22.	77.6	77.5	77.4	77.4	77.4	77.5	77.5	77.5	77.6	77.7	77.6	77.7	77.4	77.3	77.3	77.4	77.3	77.5	77.6	77.7	77.9	77.9	78.0	78.2	77.58
23.	78.4	78.4	78.3	78.2	78.2	78.4	78.5	78.5	78.6	78.9	79.0	79.2	79.4	79.4	79.4	79.5	80.0	80.5	80.9	81.5	81.9	82.0	82.4	82.5	79.67
24.	82.8	82.8	82.8	82.8	82.8	82.9	83.3	83.6	83.6	83.7	83.7	83.6	83.4	83.1	82.8	82.9	82.9	82.9	83.2	83.3	83.3	83.3	83.3	83.2	83.17
25.	82.9	82.7	82.5	82.4	82.3	82.1	82.1	82.1	82.0	82.0	82.1	81.9	81.5	81.3	81.2	81.0	80.9	80.8	80.8	81.0	81.0	80.9	80.5	80.3	81.59
26.	80.1	79.9	79.5	79.2	79.0	79.0	79.0	79.0	79.1	79.0	78.7	78.5	78.1	78.0	78.0	78.2	78.2	78.2	78.1	78.2	78.1	78.1	78.1	78.1	78.64
27.	78.1	78.1	77.9	77.7	77.7	78.0	78.2	78.0	78.4	78.4	78.5	78.5	78.6	78.8	78.8	78.9	79.0	79.0	79.1	79.7	79.8	79.8	79.9	79.9	78.70
28.	79.9	79.8	79.5	79.4	79.4	79.3	79.4	79.6	79.5	79.6	79.5	79.4	78.9	79.0	79.1	79.0	79.0	79.0	78.9	79.0	79.0	79.0	79.1	78.9	79.26
29.	78.3	78.1	77.8	77.3	77.0	76.9	76.8	76.8	76.8	76.8	76.7	76.4	76.4	76.2	75.9	75.8	75.5	75.3	75.4	75.5	75.6	75.6	75.7	75.6	76.43
30.	75.4	75.0	74.7	74.5	74.1	74.0	73.8	73.9	73.9	74.1	74.3	74.6	74.8	75.0	75.3	75.5	75.4	75.6	75.8	76.0	76.1	76.2	76.2	76.1	75.01
Mittel	77.91	77.81	77.69	77.61	77.57	77.64	77.71	77.74	77.79	77.81	77.79	77.74	77.59	77.50	77.39	77.42	77.43	77.49	77.67	77.86	77.95	78.01	78.06	78.05	77.72

Oktober

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	76.1	75.1	75.9	75.7	75.5	75.2	75.0	74.7	74.6	74.4	74.1	73.9	73.4	73.2	72.9	72.9	72.9	72.5	72.1	72.0	71.6	71.3	71.1	70.9	73.62
2.	70.7	70.7	70.7	71.0	71.1	71.1	71.3	71.7	72.4	73.2	73.5	74.1	74.7	75.1	75.3	75 6	75.9	76.1	76.8	77.0	77.5	77.6	77.9	78.2	74.13
3.	78.5	78.6	78.8	79.1	79.4	79 6	80.1	80.2	80.2	80.6	80.8	81.0	80.9	80.8	80.8	80.6	80.5	80.6	80.6	80.6	80.2	80.1	80 0	79.6	80.09
4.	79.2	78.9	78.5	78.3	78.2	78.5	78.6	78.8	79.1	79.2	79.3	79.4	78.9	78.9	79.0	78.9	78.5	78.4	78.3	78.2	78.0	77.7	77.2	77.1	78.54
5.	76.6	76.4	76.4	76.2	75.7	75.6	75.7	75.8	75.8	75.6	75.5	75.5	75.0	74.6	74.3	73.8	73.7	73.8	73.7	73.9	74.5	74.6	74.4	74.0	75.04
6.	74.5	74.3	74.1	73.9	74.0	74.2	74.3	74.5	74.6	74.6	74.7	75.2	75.5	75.9	76.3	76.4	76.5	77.1	77.1	77.1	77.5	77.5	77.5	77.6	75.62
7.	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.7	77.8	78.1	78.2	78.2	78.2	78.4	78.3	78.4	78.2	78.2	78.3	78.6	78.6	78.7	78.6	78.7	78.7	78.3	78.17
8.	78.1	78.1	78.1	78.0	78.1	78.1	78.2	78.3	78.3	78.4	78.5	78.4	77.9	77.9	78.1	78.6	78.6	78.8	78.4	78.4	78.3	78.5	78.4	78.4	78.29
9.	78.6	78.3	78.5	79.2	79.3	79.6	80.3	80.4	80.4	80.7	81.1	81.0	80.9	80.9	81.0	81.2	81.3	81.5	81.9	82.0	82.1	82.1	82.1	82.1	80.69
10.	82.1	82.1	82.2	82.2	82.2	82.1	82.2	82.1	82.2	82.0	81.9	81.7	81.6	81.5	81.5	81.4	81.3	81.3	81.2	81.2	81.1	81.0	80.9	80.7	81.66
11.	80.2	79.8	79.7	79.4	79.4	79.4	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.4	78.9	78.9	78.8	78.8	78.9	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.25
12.	78.9	78.6	78.5	78.5	78.8	79.1	79.2	79.3	79.4	79.4	79.5	79.5	79.4	79.5	79.4	79.2	79.1	79.2	79.3	79.2	79.3	79.3	79.3	79.3	79.18
13.	79.3	79.3	79.4	79.5	79.5	79.6	80.4	80.8	81.5	81.6	81.4	80.6	80.4	80.2	80.1	80.1	80.0	80.1	80.1	80.1	80.1	80.0	79.9	79.6	80.15
14.	79.5	79.3	79.2	79.2	79.1	79.0	79.1	79.0	79.0	79.1	79.3	79.1	79.0	79.0	79.0	79.2	79.5	80.1	80.3	80.5	81.2	81.4	81.4	81.5	79.67
15.	81.9	81.7	81.6	81.6	81.6	81.6	81.9	81.8	81.8	81.8	81.6	81.1	80.6	80.3	80.3	80.2	80.2	80.3	80.2	80.3	80.3	80.3	80.3	80.0	80 97
16.	79.9	79.7	79.5	79.4	79.3	79.4	79.7	79.9	7.9	79.9	79.8	79.4	79.2	79.0	78.7	78.4	78.4	78.5	78.6	78.5	78.4	78.3	78.3	78.2	78.68
17.	78.2	77.9	77.5	77.5	77.4	77.5	77.6	77.7	78.0	77.9	77.8	77.4	77.0	76.9	76.6	76.4	76.4	76.5	76.6	76.6	76.8	76.8	76.8	76.7	77.19
18.	76.7	76.5	76.4	76.4	76.4	76.5	76.9	77.0	77.0	77.0	76.9	76.6	76.3	76.1	76.1	76.1	76.5	76.7	77.0	77.3	77.5	77.7	77.8	78.1	76.81
19.	78.4	78.5	78.5	78.6	78.7	78.9	79.4	79.8	80.1	80.4	80.6	80.5	80.5	80.6	80.6	80.6	81.0	81.0	81.2	81.4	81.4	81.4	81.5	81.4	80.21
20.	81.3	81.1	80.9	80.8	80.8	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.8	80.7	80.6	80.5	80.5	80.7	80.7	80.5	80.4	80.3	80.1	79.9	79.8	79.7	80.60
21.	79.7	79.6	79.3	79.3	79.3	79.5	79.9	80.1	80.1	80.2	80.0	80.0	79.8	79.7	79.9	80.0	80.4	80.8	80.9	81.0	81.3	81.6	81.8	81.9	80.25
22.	82.1	82.3	82.9	83.0	83.1	83.4	84.2	84.2	84.6	84.9	85.0	85.0	84.8	84.7	84.7	84.5	84.0	84.1	84.6	84.7	84.7	84 7	84.6	84.6	84.13
23.	84.4	83.8	83.6	83.5	83.5	83.4	83.3	83.4	83.4	83.2	83.0	82.8	82.1	81.3	81.3	81.1	80.9	80.3	80.2	79.9	79.3	79.3	78.9	78.4	81.46
24.	78.3	78.1	77.6	77.4	77.2	76.7	76.7	76.7	76.8	77.0	77.3	77.2	77.1	77.1	77.2	77.1	77.2	77.2	77.2	77.1	77.1	77.0	76.8	76.4	77.15
25.	76.2	76.0	75.3	75.0	74.5	74.2	74.5	74.8	74.7	75.0	75.0	74.6	74.3	74.1	74.2	73.9	74.0	74.1	73.9	73.8	73.8	73.8	73.8	73.7	74.47
26.	73.9	74.3	74.4	74.5	74.4	74.4	74.5	74.5	74.5	74.5	74.1	73.8	73.3	73.1	72.9	72.4	72.2	72.1	71.9	71.7	71.5	71.2	71.1	71.0	73.18
27.	71.1	71.0	70.9	71.0	71.0	70.8	70.6	70.6	70.6	70.7	70.5	70.3	70.1	70.0	69.8	69.7	69.8	69.8	69.5	69.4	69.2	69.2	69.3	69.2	70.17
28.	69.3	69.2	68.7	68.6	68.6	68.7	69.0	69.4	69.5	69.6	69.6	69.6	69.3	69.2	69.3	69.4	71.3	72.5	72.8	72.9	73.1	73.1	73.4	73.7	70.41
29.	73.7	73.5	73.0	73 0	72.9	72.9	73.0	73.0	72.8	72.8	72.9	72.8	72.2	72.0	71.8	71.8	71.7	72.1	72.2	72.3	72.5	72.5	72.6	72.9	72.62
30.	73 2	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	74.0	74.2	74.1	74.2	74 1	74.0	73.7	73.6	73.6	73.6	73.7	73.7	73.8	73.8	73.9	73.9	73.7	73.8	73.73
31.	73.8	73.8	73.7	73.7	73.8	73.7	74.1	74.4	74.5	74.6	74.7	74.7	74.8	74.9	75.1	75.2	75.3	75.5	76.0	76.4	76.7	77.3	77.5	77.6	75.07
Mittel	77.49	77.33	77.25	77.25	77.23	77.26	77.48	77.60	77.70	77.77	77.77	77.67	77 44	77.37	77.33	77.29	77.38	77.51	77.56	77.59	77.63	77.64	77.60	77.54	77.49

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1909.

November

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	77.5	77.5	77.5	77.5	77.6	77.7	78.1	78.3	78.5	78.5	78.9	78.9	78.8	78.9	79.0	79.1	79.3	79.5	79.5	79.4	79.5	79.3	79.2	79.1	78.62
2.	79.1	79.0	79.0	78.9	78.7	78.6	79.0	79.0	79.0	78.7	78.5	77.9	77.4	77.2	77.1	77.0	77.0	77.2	76.9	76.7	76.6	76.6	76.5	76.4	77.83
3.	75.8	75.3	75.3	75.4	75.3	75.3	75.4	75.5	75.5	75.4	75.1	74.7	74.6	74.5	74.6	74.8	74.7	74.9	75.0	75.4	75.4	75.4	75.5	75.1	75.17
4.	75.3	75.2	75.2	75.6	75.7	76.0	76.2	76.8	76.8	76.9	76.9	76.9	77.0	77.1	77.2	77.4	77.6	77.8	78.0	78.4	78.2	78.1	77.7	77.5	76.90
5.	77.5	77.5	77.6	77.6	77.8	78.2	78.4	78.4	78.5	78.7	78.6	78.3	78.0	78.0	78.0	78.2	78.2	78.2	78.2	78.3	78.3	78.2	77.7	77.5	78.08
6.	77.5	77.3	77.1	77.0	77.1	77.0	77.2	77.3	77.3	77.3	76.9	76.7	76.5	76.3	76.0	75.8	75.8	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.6	76.73
7.	76.5	76.2	76.3	76.2	76.2	76.2	76.4	76.4	76.5	76.5	76.2	75.8	75.4	75.3	75.3	75.2	75.3	75.2	75.2	75.3	75.1	75.6	75.5	75.6	75.81
8.	75.7	75.7	75.8	76.0	76.3	76.6	77.1	77.3	77.4	77.6	77.6	77.7	77.3	77.4	77.5	77.7	77.7	78.0	78.3	78.5	78.7	78.8	78.9	79.2	77.45
9.	79.5	79.5	79.5	79.6	79.7	79.7	79.9	80.3	80.5	80.5	80.3	80.1	80.1	79.7	79.7	79.5	79.4	79.4	78.7	78.5	78.4	77.7	77.7	77.6	79.40
10.	77.5	77.1	76.8	76.7	76.7	76.6	76.6	76.7	76.6	76.7	76.7	76.2	75.9	75.6	75.7	75.7	75.5	75.6	75.6	75.4	75.1	75.0	75.1	74.6	76.07
11.	74.9	75.1	75.3	75.3	75.5	75.9	76.0	76.4	76.3	76.3	76.0	75.8	75.9	75.7	75.7	75.6	75.5	75.6	75.7	75.8	75.8	75.9	75.9	75.8	75.73
12.	75.7	75.2	75.1	74.9	74.4	73.9	73.8	73.1	72.6	71.9	71.5	70.8	70.8	70.9	70.8	70.9	70.8	71.0	71.1	71.2	71.3	71.3	71.4	71.2	72.31
13.	70.4	69.8	69.5	68.7	68.5	68.0	67.9	68.0	67.7	67.4	67.6	67.8	68.0	67.9	68.0	68.0	68.5	69.2	69.5	70.0	70.2	70.3	70.4	70.4	68.82
14.	70.5	70.5	70.6	70.6	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.2	69.8	69.6	68.9	68.7	68.6	68.5	68.5	68.1	67.8	67.7	67.7	67.6	67.6	69.40
15.	67.4	67.3	67.2	67.1	67.0	66.9	66.8	66.7	66.7	67.0	67.3	67.4	67.6	67.7	68.0	68.0	68.2	68.4	68.7	68.7	68.9	68.8	68.7	68.0	67.69
16.	67.8	67.5	66.9	66.8	66.8	66.5	66.2	66.0	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	66.2	66.7	67.0	67 4	67.7	67.8	67.7	68.1	66.62
17.	68.5	68.6	68.6	68.7	68.8	68.8	68.9	69.0	69.1	69.3	69.3	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	69.1	69.2	69.1	69.5	69.5	69.7	69.8	69.8	69.10
18.	70.0	70.0	70.1	70.2	70.3	70.7	71.1	71.1	71.3	71.4	71.6	71.5	71.4	71.5	71.8	71.9	72.0	72.5	72.7	73.0	73.3	73.6	73.8	74.0	71.70
19.	74.0	74.2	74.3	74.7	75.3	75.3	75.6	76.0	76.1	76.2	76.3	76.2	76.1	75.9	76.0	76.1	76.1	76.0	76.0	76.0	75.9	75.9	75.8	75.7	75 66
20.	75.4	75.3	75.6	75.8	76.0	76.0	76.2	76.6	76.7	76.8	76.7	76.1	76.0	75.8	76.0	75.9	75.7	75.4	75.3	75.0	74.7	74.6	73.9	73.7	75.63
21.	73.0	72.7	71.9	71.3	70.9	70.7	70.1	69.8	69.7	69.5	69.0	68.9	68.6	68.1	67.8	67.6	67.6	67.4	67.1	66.7	66.6	66.5	66.2	65.7	68.89
22.	65.4	65.3	65.2	64.8	65.1	65.5	65.7	66.5	66.8	67.0	67.0	67.0	67.1	67.5	68.2	68.7	69.3	69.8	70.4	70.9	71.3	71.4	71.8	72.0	67.91
23.	72.1	72.2	72.5	72.9	73.1	73.5	74.1	74.3	75.0	75.2	75.6	75.8	76.1	76.3	76.7	77.3	77.5	77.9	78.0	78.4	78.9	79.0	79.4	79.8	75.90
24.	79.9	80.0	80.1	80.1	80.2	80.1	80.1	79.9	79.9	79.8	79.1	78.5	78.6	78.3	78.3	78.4	78.4	78.4	78.6	78.6	78.5	78.6	78.8	78.7	79.17
25.	78.7	78.8	78.7	78.6	78.5	78.5	78.4	78.6	78.7	78.8	78.8	78.6	78.2	78.2	78.4	78.5	78.5	78.7	78.9	78.9	78.9	78.9	78.9	79.0	78.66
26.	78.9	78.9	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.1	79.2	79.4	79.4	78.9	78.7	78.7	78.9	79.0	79.2	79.5	79.5	79.7	79.7	79.7	79.7	79.7	79.10
27.	79.5	79.5	79.5	79.4	79.3	79.2	79.4	79.4	79.4	79.5	79.5	79.4	79.2	79.0	78.9	79.0	79.1	79.3	79.1	79.2	79.1	79.2	79.1	79.1	79.26
28.	79.1	78.9	78.9	78.7	78.6	78.6	78.6	79.0	79.2	79.2	79.2	79.1	79.0	78.8	78.7	78.6	78.4	78.3	78.2	78.2	77.8	77.6	77.5	77.4	78.56
29.	77.4	77.4	77.1	76.6	76.3	76.1	76.0	75.8	76.1	76.1	76.0	75.4	75.2	75.1	74.9	74.9	75.0	75.0	74.9	74.7	74.7	74.5	73.9	73.7	75.54
30.	73.0	72.8	72.7	72.4	72.0	71.8	71.8	71.8	71.8	71.6	71.2	70.9	70.7	70.4	70.2	70.3	70.4	70.6	70.8	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.41
Mittel	74.78	74.68	74 63	74.57	74.58	74.59	74.69	74.79	74.85	74.85	74.76	74.53	74.42	74.31	74.36	74.42	74.48	74.65	74.68	74.77	74.78	74.79	74.74	74.67	74.64

Dezember

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	71.2	71.2	71.2	71.1	71.0	70.9	71.0	71.2	71.2	71.3	70.9	70.6	69.8	69.3	68.6	68.3	67.5	67.2	65.0	64.9	63.4	61.9	61.2	59.5	68.30
2.	57.8	56.3	56.2	58.0	58.7	59.0	60.7	61.2	61.5	62.2	63.1	63 6	64.1	64.7	65.3	65.4	66.3	66.5	66.8	66.5	66.3	66.1	65.3	64.4	62.76
3.	64.0	63.3	63.0	62.8	62.3	61.8	62.1	62.1	62.0	61.9	61.6	61.2	61.1	61.0	61.1	61.2	61.3	62.4	63.1	63.4	64.2	64.3	64.6	64.5	62.51
4.	64.6	65.2	65.1	65.2	65.1	65.4	65.5	65.6	65.6	66.0	66.0	65.6	65.0	64.3	64.0	63.4	63.0	62.5	62.2	62.0	61.9	61.6	61.7	61.3	64.08
5.	60.8	60.7	60.5	59.9	60.3	60.5	60.8	61.1	62.0	62.8	62.9	62.9	63.1	63.5	63.9	64.4	64.7	65.1	65.5	65.9	66.5	66.5	66.5	66.6	63.23
6.	66.5	66.6	66.7	66.6	66.8	66.7	66.1	65.8	65.8	65.8	65.8	65.7	65.7	65.6	65.6	65.6	65.5	65.0	64.0	65.3	65.6	65.6	65.6	65.6	65.82
7.	65.6	65.5	65.7	65.7	65.8	66.3	66.6	67.5	67.8	67.9	67.9	67.6	67.2	67.1	67.6	67.9	67.9	68.8	68.8	68.9	68.9	68.6	68.8	67.47	
8.	68.6	68.1	68.0	67.8	67.6	68.1	69.0	69.1	69.3	69.5	69.7	69.7	70.0	70.3	70.8	71.4	72.1	72.6	72.9	73.4	73.7	74.0	74.0	74.2	70.58
9.	74.6	74.9	75.4	75.9	76.2	76.7	77.4	77.8	78.8	79.2	79.6	79.6	79.7	79.8	79.9	80.4	80.6	80.8	81.2	81.3	81.2	81.2	81.2	81.3	78.95
10.	81.3	81.2	81.2	81.1	81.3	81.4	81.5	81.6	81.6	81.7	81.6	81.5	81.3	80.9	81.0	81.1	81.1	81.1	80.8	80.5	80.4	79.9	79.6	79.4	81.00
11.	78.9	78.5	78.3	77.6	77.3	77.3	77.0	76.6	76.7	76.7	76.3	75.8	75.2	74.8	74.4	74.3	73.9	73.8	73.8	73.7	73.5	73.4	73.2	72.8	75.58
12.	72.8	72.7	72.8	72.6	72.3	72.0	72.0	72.0	71.9	71.9	71.8	71.8	71.8	71.9	72.2	72.6	72.9	73.1	73.7	73.9	74.0	74.0	74.0	74.1	72.70
13.	74.7	74.6	74.8	74.9	75.1	75.6	75.9	75.9	76.2	76 4	76.5	76.6	76.3	76.3	76.6	76.8	76.8	76.7	77.1	77.3	77.5	77.6	77.6	77.7	76.31
14.	77.8	77.7	77.8	77.9	78.4	78.6	78.7	78.6	78.6	78.8	79.1	78.9	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8	78.9	78.9	78.8	78.8	78.8	78.8	78.6	78.60
15.	78.2	78.1	78.0	78.0	78.1	78.1	78.3	78.4	78.4	78.6	78.7	78.7	78.8	78.8	78.8	78.7	78.9	79.0	79.5	79.4	79.6	79.6	79.7	79.7	78.79
16.	79.7	79.6	79.8	79.8	79.8	79.7	79.7	79.7	79.8	79 7	79.7	79.5	79.2	78.8	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.5	78.4	78.0	77.8	77.6	79.08
17.	77.1	76.9	76.7	76.6	76.4	76.0	75.8	75.5	75.1	74.6	74.4	74.0	73.7	73.0	72.9	72.6	72.3	71.7	70.9	70.3	69.2	69.1	69.0	68.3	73.42
18.	67.8	67.2	66.7	66.2	66.0	65.4	65.2	64.7	64.7	64.8	64.7	64.7	64.5	64.6	65.3	65.8	66.0	66.0	66.0	66.6	66.6	66.6	66.8	66.9	65.83
19.	67.0	67.0	67.1	67.1	67.2	67.2	67.3	67.2	67.3	67.3	66.8	66.5	66.0	65.8	65.7	65.5	65.2	64.6	64.1	63.9	63.7	63.8	63.7	63.4	65.85
20.	63.3	63.2	62.8	62.6	62.2	62.0	62.3	62.5	62.7	63.4	63.7	64.3	64.6	66.4	66.7	67.2	68.0	68.7	69.0	69.1	69.1	69.0	68.8	68.7	65.43
21.	68.1	68.0	67.9	67.9	68.0	68.1	68.7	69.1	70.1	70.2	70.9	71.0	71.2	71.9	71.8	72.3	73.0	73.3	74.0	74.2	74.2	74.1	74.2	74.5	71.11
22.	73.9	73.4	73.1	72.8	71.9	71.1	70.8	70.7	70.6	70.6	70.7	70.7	70.5	69.5	69.1	69.4	69.0	68.7	68.5	68.2	67.8	67.3	67.1	67.0	70.10
23.	66.5	66.6	66.8	66.8	66.7	66.8	66.8	66.7	66.8	67.5	68.0	68.1	68.1	68.0	68.2	68.3	68.2	68.4	68.6	69.0	69.2	69.2	69.1	69.0	67.83
24.	68.9	68.9	69.1	69.2	69.1	69.1	69.0	68.9	68.9	68.9	68.8	68.6	68.2	67.7	67.9	68.1	68.3	68.4	68.5	68.5	68.5	68.7	68.7	68.8	68.65
25.	69.1	69.1	69.3	69.4	69.4	69.5	69.5	69.7	70.7	71.4	72.0	72.6	72.8	73.5	74.4	74.7	75.4	75.6	76.0	76.6	76.8	77.4	77.8	77.8	72.94
26.	77.7	77.8	78.1	78.5	78.4	78.5	78.6	78.7	78.9	78.8	78.4	78.2	77.9	77.7	77.8	77.7	77.5	77.3	77.7	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.99
27.	77.4	77.4	77.6	77.5	77.5	77.3	77.2	77.3	77.4	77.4	77.3	76.6	76.1	76.0	75.6	76.1	76.0	76.2	76.9	77.0	77.0	77.0	77.1	77.1	76.92
28.	77.1	77.2	77.2	77.1	77.0	77.0	77.2	77.4	77.3	77.0	76.4	76.1	75.4	75.4	75.4	75.4	75.3	75.3	74.8	73.6	73.1	72.5	72.0	71.2	75.63
29.	71.8	72.7	72.1	71.8	71.4	71.4	71.4	71.8	72.0	72.3	72.2	72.2	72.3	72.5	73.0	73.3	73.9	74.3	74.6	75.2	75.6	76.0	76.8	77.4	73.25
30.	77.6	78.3	78.8	78.8	79.4	79.6	79.8	80.2	80.2	80.8	80.8	80.8	80.6	80.7	81.0	81.2	81.8	82.0	82.3	82.5	82.7	82.7	82 6	82.2	80.73
31.	82.1	82.0	82.1	82.0	82.1	82.0	82.0	82.0	82.0	81.9	81.6	80.9	80.6	80.5	80.3	80.2	80.1	80.0	79.3	79.3	79.4	79.4	79.2	79.0	80.83
Mittel	71.69	71.61	71.61	71.59	71.57	71.55	71.73	71.82	72.00	72.18	72.21	72.09	71.95	71.91	72.01	72.16	72.26	72.36	72.35	72.43	72.40	72.32	72.25	72.10	72.01

Hohenpeissenberg.

Barometer-Registrierung. **Jahr 1910.** 1910.

Januar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	78.8	78.7	78.7	78.9	79.1	79.2	79.6	80.2	80.8	81.0	81.0	81.0	81.1	81.2	81.5	81.8	82.1	82.3	82.6	82.8	83.0	83.2	83.2	83.3	81.05
2.	83.4	83.5	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84.1	84.4	84.4	84.0	83.8	83.7	83.8	83.8	84.0	84.5	84.7	84.8	84.6	84.5	84.4	84.3	84.03
3.	84.0	84.1	84.1	84.1	84.4	84.5	84.7	84.8	84.9	85.6	84.4	85.3	85.0	84.8	84.8	84.9	85.0	85.2	85.2	85.4	85.3	85.2	85.0	84.8	84.81
4.	84.5	84.6	84.6	84.6	84.5	84.6	84.2	84.4	84.6	84.8	84.7	84.7	84.6	84.7	84.9	85.1	85.3	85.3	85.3	85.4	85.4	85.3	85.4	85.3	84.87
5.	85.2	85.1	85.2	85.0	85.1	84.9	85.1	85.2	85.1	84.9	84.7	84.4	83.4	84.4	84.5	85.2	84.1	84.1	84.0	84.0	84.0	84.0	83.9	83.9	84.55
6.	83.5	83.7	84.0	84.1	84.2	84.3	84.7	84.9	85.0	85.2	85.6	85.7	85.7	85.9	85.9	86.3	86.6	86.8	87.1	87.4	87.2	87.2	87.3	87.4	85.65
7.	87.4	87.5	87.5	87.5	87.5	87.6	87.7	88.0	88.0	88.0	88.1	87.8	87.7	87.6	87.6	87.5	87.5	87.4	87.4	87.4	87.4	87.1	86.0	86.6	87.49
8.	86.3	86.1	86.0	85.8	85.4	85.0	85.0	85.2	85.3	85.3	85.3	84.9	84.5	83.8	83.7	83.5	83.4	83.3	83.3	83.2	83.0	82.7	82.5	82.6	84.38
9.	82.5	82.6	82.7	82.7	82.7	82.9	83.1	83.2	83.3	83.2	83.3	83.2	83.0	83.6	83.7	84.2	84.6	85.0	85.0	85.0	84.6	84 5	84.4	84.4	83.64
10.	84.4	84.5	84.6	84.6	84.7	84.7	84.7	84.8	84.9	85.2	85.1	85.2	85.1	85.0	84.9	85.0	85.0	85.1	85.2	85.3	85.6	85.9	85.9	85.8	85.05
11.	85.2	85.1	85.2	84.9	84.6	84.0	83.6	83.6	83.8	83.8	83.2	82.6	81.8	81.2	80.8	80.2	79.7	79.6	79.7	79.8	79.8	79.6	79.4	78.6	82.08
12.	78.0	77.2	76.6	75.5	74.5	83.7	73.5	72.9	71.8	70.8	70.6	69.4	70.2	70.2	69.8	70.3	70.2	69.7	69.6	69.7	69.6	69.5	69.6	69.4	71.76
13.	69.7	70.1	70.7	71.4	71.4	71.9	72.6	73.6	74.7	75.1	75.6	76.3	76.7	77.3	77.8	78.3	78.7	79.4	80.1	80.9	81.3	81.8	81.8	82.0	76.22
14.	82.3	82.5	82.7	83.0	83.2	83.3	83.4	83.4	83.3	83.6	83.9	83.6	83.7	83.3	83.3	83.3	83.2	83.1	83.0	83.0	82.6	81.9	81.9	81.7	83.01
15.	81.0	81.2	81.6	81.3	80.9	80.3	80.2	80.4	80.7	81.0	81.2	81.1	81.0	81.1	81.3	81.5	81.9	82.5	82.6	83.1	83.5	83.5	83.5	83.1	81.65
16.	83.3	83.9	82.9	82.7	82.6	82.0	81.4	81.5	81.5	81.7	81.5	81.2	80.9	80.8	80.8	80.8	80.6	80.6	80.5	80.4	80.2	80.0	79.8	79.5	81.29
17.	79.0	78.4	78.5	77.9	77.7	77.4	77.1	76.9	77.0	77.2	77.2	77.0	76.3	76.2	76.2	76.7	77.0	76.5	76.2	75.8	75.6	75.0	75.0	75.5	76.80
18.	75.5	75.7	75.3	75.3	74.6	73.5	73.2	73.1	72.6	70.9	69.3	68.1	68.6	68.5	68.2	67.1	67.1	65.7	65.3	64.2	62.3	61.7	61.6	60.8	69.09
19.	60.6	59.9	58.7	60.7	61.8	62.7	63.2	63.7	63.8	64.4	64.9	64.9	64.9	65.3	65.7	65.8	66.0	66.2	66.6	66.5	66.5	66.0	65.8	65.4	64.17
20.	65.4	66.8	66.3	66.8	67.2	67.2	67.1	66.9	67.2	67.8	68.3	67.9	67.1	67.2	67.1	67.2	67.2	67.0	66.8	66.6	66.3	66.3	66.5	66.7	66.95
21.	66.6	67.3	67.4	67.3	67.1	67.2	67.4	67.5	67.4	67.6	67.8	67.6	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.6	67.7	67.4	67.2	67.1	67.1	66.7	67.35
22.	66.7	66.6	66.2	65.8	65.8	65.5	65.4	65.3	65.1	65.2	65.1	65.1	64.9	65.4	65.6	66.0	66.4	66.5	67.0	67.6	68.0	68.6	68.9	69.1	66.33
23.	69.4	70.1	70.4	71.1	71.4	72.0	72.1	72.3	72.6	72.6	72.6	72.7	72.7	72.8	72.9	72.9	72.7	72.6	72.7	72.7	72.5	72.3	71.9	71.3	72.05
24.	70.0	69.4	68.7	67.8	66.8	65.8	65.3	64.9	64.4	64.0	63.5	61.9	60.4	59.5	58.6	57.4	56.2	55.0	54.4	54.0	53.6	53.5	53.6	53 7	60.95
25.	54.2	54.5	54.2	53.4	52.8	52.1	52.0	52.5	52.5	52.4	52.3	52.2	52.2	52.0	52.0	52.1	52.3	52.5	52.9	53.1	53.5	53.9	54.2	54.7	52.94
26.	55.1	55.4	55.9	56.3	56.7	56.9	57.1	57.3	57.2	57.2	57.1	57.0	57.1	56.6	56.3	55 8	55.8	56.6	57.0	57.1	57.0	57.2	57.4	57.3	56.68
27.	57.3	57.6	57.7	57.6	57.6	57.6	58.0	58.2	58.3	58.3	58.8	58.9	59.1	60.0	60.9	62.7	63.5	64.8	65.7	66.6	67.4	67.7	68.3	68.7	61.30
28.	69.2	69.6	69.7	69.7	69.9	70.2	70.1	70.3	70.3	69.7	69.5	69.0	68.4	67.9	67.6	67.0	66.6	66.1	65.7	65.4	65.5	65.6	65.4	64.7	68.05
29.	64.4	64.9	66.5	67.2	67.5	67.9	67.8	68.0	68.1	68.2	68.1	68.1	68.0	67.9	68.3	68.5	68.9	69.0	69.1	69.4	69.8	69.9	70.2	70.4	68.17
30.	70.6	71.0	71.2	71.4	71.4	71.7	72.0	72.3	72.4	72.8	73.0	73.0	73.0	73 0	73.1	73.3	73.7	74.0	74.4	75.0	75.1	75.5	75.7	75.9	73.10
31.	76.0	76.2	76.2	76.3	76.4	76.4	76.8	76.9	76.8	76.8	76.7	76.9	76.6	76.4	76.4	76.5	76.6	76.6	76.6	76.6	76.5	76.3	75.9	75.7	76.46
Mittel	74.82	74.96	74.95	74.97	74.94	74.86	74.90	75.04	75.08	75.12	75.06	74.86	74.71	74.68	74.69	74.75	74.82	74.86	74.95	75.02	74.96	74.92	74.89	74 82	74.90

Februar

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	75.6	75.4	75.2	74.7	74.5	74.1	74.0	73.8	73.7	73.4	73.3	72.5	72.0	71.5	71.2	71.2	71.1	70.9	70.8	70.9	70.8	70.6	70.6	70.5	72.60
2.	70.2	70.0	69.8	69.7	69.6	69.5	69.3	69.2	69.2	69.2	69.2	68.9	68.7	68.4	68.2	68.3	68.2	68.1	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	68.80
3.	67.9	67.8	67.7	67.6	67.6	67.3	67.1	66.8	66.3	65.8	65.4	64.9	64.6	64.1	64.0	63.6	63.1	63.0	62.8	62.4	62.3	62.1	62.1	61.9	64.93
4.	61.6	61.5	61.4	61.6	62.1	62.5	62.9	63.3	63.5	64.1	64.6	64.5	64.8	65.3	65.6	66.1	66.8	67.5	68.0	68.5	69.2	69.5	70.2	70.5	65.23
5.	71.0	71.3	71.7	72.2	72.8	73.3	74.3	75.3	76.0	76.7	77.3	77.7	77.8	78.1	78.6	79.1	79.6	80.1	80.5	80.6	81.0	81.1	81.1	80.9	77.00
6.	80.5	80.4	79.8	79.4	79.0	78.8	78.4	78.3	78.3	78.3	77.8	77.5	76.8	76.0	76.0	75.9	75 8	75.8	75.3	75.2	75.2	75.0	74.9	74.7	77 21
7.	74.5	74.1	73.9	73.7	73.4	73.3	73.3	73.3	73.2	73.3	73.1	72.7	72.4	72.0	71.8	71.6	71.6	71.1	70.9	70.5	70.1	69.6	69.2	68.6	72.13
8.	68.0	67.9	67.5	67.4	67.7	68.0	67.9	67.8	67.8	67.7	67.7	67.6	67.1	66.8	66.6	66.5	66.6	66.6	66.4	66.4	66.4	66.6	67.0	67.2	67.22
9.	67.1	67.3	67.2	67.4	67.6	67.9	68.3	68.7	69.2	69.7	70.5	70.7	70.8	71.6	72.7	73.7	74.8	75.8	76.6	77.2	77.9	78.3	78.7	79.0	72.03
10.	79.2	79.6	79.4	79.7	80.1	80.4	80.8	81.3	81.3	81.4	81.5	81.5	81.3	81.2	81.3	81.4	81.5	81.6	81.8	81.8	81.8	81.7	81.5	81.3	81.02
11.	81.1	81.0	80.7	80.6	80.8	80.8	80.7	80.6	80.4	80.3	79.9	79.6	79.2	78.8	78.4	78.6	78.5	78.4	78.1	77.8	77.7	77.2	77.0	76.7	79 29
12.	76.4	76.3	76.2	76.1	75.9	75.8	75.7	75.6	75.6	75.6	75.6	75.5	75.3	75.3	75.4	75.7	75.9	76.2	76.4	76.5	76.8	77.0	77.1	77.2	76.05
13.	77.4	77.5	77.7	78.0	78.2	78.5	78.9	78.9	79.1	79.3	79.3	79.1	78.7	78.6	78.6	78.6	78.7	78.7	78.4	78.1	77.8	77.3	76.9	76.5	78.28
14.	76.0	75.3	74.6	74.4	74.1	74.0	73.9	73.8	73.7	73.7	73.5	73.5	73.2	73.0	72.9	72.9	73.0	73.1	73.1	73.2	73.1	73.1	73.0	72.8	73.62
15.	72.7	72.6	72.3	71.9	71.7	71.5	71.1	70.6	69.8	69.2	68.1	66.8	66.0	64.8	63.5	62.8	62.2	62.5	63.0	63.2	63.3	63.3	63.2	63.2	67.05
16.	63.3	63.5	63.2	63.2	63.3	63.4	63.8	64.3	64.7	65.0	65.5	66.3	67.4	68.4	68.9	69.6	71.0	72.2	73.7	74.3	75.1	75.3	75.6	76.2	68.22
17.	76.6	76.8	76.9	77.1	77.1	77.1	77.4	77.5	77.6	77.5	77.4	77.3	77.2	77.1	77.0	77.3	77.6	77.8	78.1	78.1	77.9	78.0	78.1	78.2	77.45
18.	78.1	78.0	77.6	77.3	77.1	76.6	76.3	75.5	75.0	74.8	74.3	74.5	74.9	75.0	74.9	75.0	75.2	75.4	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5	75.2	75.76
19.	75.1	75.0	74.6	74.1	74.0	73.7	73.4	73.3	73.3	73.3	73.2	72.9	72.4	72.0	71.5	71.3	71.1	71.0	71.0	70.6	70.1	69.8	69.8	70.1	72.36
20.	69.9	70.1	70.1	70.2	70.1	70.0	70.1	70.1	70.2	70.1	70.4	70.4	70.2	70.7	70.9	71.2	71.5	71.9	72.1	72.3	72.3	72.5	72.8	73.0	70.96
21.	73.0	73.2	73.5	74.0	74.4	74.1	74.1	74.4	74.6	75.0	75.2	75.3	75.0	75.1	75.5	75.8	75.9	76.1	76.3	76.8	77.4	77.5	77.8	78.2	75.34
22.	78.7	79.0	79.1	79.3	79.6	79.8	80.3	80.5	80.7	80.9	81.0	80.9	80.2	79.8	79.5	79.2	79.1	79.1	79.2	79.2	79.3	79.8	79.8	79.8	79.74
23.	79.8	79.8	79.6	79.3	79.1	78.8	78.8	78.8	78.6	78.5	78.4	78.1	77.9	77.7	77.4	77.2	77.1	77.2	77.1	77.1	77.0	77.0	77.0	77.0	78.10
24.	77.1	77.2	77.7	78.0	78.2	78.2	78.3	78.3	78.5	78.5	78.5	78.2	78.0	77.8	77.5	77.0	76.7	76.4	76.3	76.2	76.2	76.2	76.4	76.6	77.42
25.	76.5	76.4	76.1	76.0	75.9	75.8	75.7	75.6	75.4	75.2	74.8	74.1	73.1	72.6	72.4	72.1	71.9	71.3	70.9	70.8	71.3	71.4	71.8	72.6	73.74
26.	72.6	72.7	72.7	72.7	72.4	72.4	72.2	71.9	71.5	70.2	71.0	70.1	69.8	68.4	67.7	66.9	66.4	65.8	65.4	65.0	64.3	64.7	65.0	65.2	69.01
27.	64.7	64.6	64.6	64.6	64.7	64.7	64.7	64.7	64.8	65.1	65.7	66.2	66.6	67.2	67.7	68.2	68.4	69.2	69.9	70.3	70.9	71.3	71.7	72.0	67.18
28.	72.4	72.5	72.8	73.3	73.8	74.3	74.8	75.4	75.8	76.1	76.4	76.7	76.7	76.8	76.9	76.9	77.0	77.2	77.2	77.2	77.1	76.9	76.8	76.6	75.73
Mittel	73.46	73.46	73.34	73.34	73.39	73.38	73.45	73.49	73.49	73.50	73.53	73.36	73.15	73.00	72.95	72.99	73.08	73.21	73.30	73.34	73.42	73.44	73.52	73.56	73.34

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1910.

März

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	76.4	76.0	76.0	76.0	76.1	76.1	76.2	76.3	76.4	76.7	77.1	77.4	77.4	77.6	78.1	78.5	78.8	79.4	79.7	80.1	80.2	80.3	80.4	80.7	77.83
2.	80.8	80.7	80.7	80.7	80.8	80.8	80.9	81.0	81.1	81.1	81.1	81.0	80.8	80.5	80.5	80.6	80.6	80.8	80.9	80.8	80.7	80.6	80.5	80.4	80.76
3.	80.3	80.1	80.0	79.7	79.6	79.5	79.4	79.3	79.3	79.2	79.2	79.2	79.1	79.0	78.9	78.9	78.8	78.8	78.8	78.7	78.7	78.6	78.5	78.4	79.17
4.	78.3	78.3	78.2	78.3	78.3	78.4	78.4	78.5	78.5	78.4	78.2	77.9	77.8	77.6	77.5	77.4	77.5	77.6	77.6	77.2	77.1	76.9	76.8	76.7	77.81
5.	76.6	76.5	76.4	76.5	76.7	76.7	77.0	77.4	77.6	77.9	78.0	78.1	78.1	78.2	78.3	78.2	78.6	79.0	79.1	79.2	79.2	79.3	79.4	79.5	77.98
6.	79.6	79.5	79.6	80.0	80.2	80.4	80.7	80.8	80.9	81.1	81.0	80.9	80.6	80.6	80.6	80.6	80.9	81.0	81.1	81.1	81.0	80.9	80.8	80.8	80.61
7.	80.8	80.9	81.1	81.1	81.2	81.4	81.7	81.8	81.9	82.0	81.9	81.9	81.6	81.4	81.4	81.5	81.5	81.7	81.8	82.0	82.1	82.0	82.0	81.9	81.61
8.	81.9	81.8	81.9	81.9	81.9	82.0	82.0	82.0	82.1	82.1	82.1	82.0	81.8	81.5	81.4	81.4	81.5	81.6	81.8	82.0	82.1	82.1	82.1	82.1	81.88
9.	82.0	82.0	81.8	81.8	81.8	81.9	82.0	82.1	82.1	82.1	82.0	81.7	81.2	80.8	80.6	80.5	80.1	79.9	79.9	79.6	79.5	79.4	79.3	79.4	80.98
10.	79.5	79.3	79.2	78.9	78.9	78.9	78.9	78.9	78.8	78.8	78.4	78.1	77.7	77.3	77.0	77.1	77.1	77.0	77.0	76.8	76.7	76.5	76.6	76.5	77.91
11.	76.5	76.2	75.9	75.8	75.8	75.9	75.8	75.8	75.7	75.6	75.5	75.2	74.7	74.3	74.3	74.3	74.3	74.4	74.3	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	75.16
12.	75.1	75.2	75.5	75.7	76.2	76.6	77.0	77.2	77.3	77.4	77.3	77.2	76.8	76.5	76.3	76.2	76.1	76.3	76.2	76.2	76.0	75.8	75.6	75.5	76.30
13.	75.2	75.0	74.8	74.7	74.8	74.8	74.8	75.1	75.4	75.5	75.8	75.7	75.6	75.5	75.6	75.6	75.5	75.5	75.5	75.7	76.0	76.2	76.4	76.5	75.47
14.	76.8	76.9	77.0	77.2	77.4	77.6	78.0	78.0	78.1	78.2	78.3	78.2	78.2	78.1	78.1	77.8	77.9	78.0	77.9	77.8	77.5	77.3	77.1	76.9	77.68
15.	76.6	76.4	76.1	76.0	75.9	75.8	75.7	75.9	76.1	76.3	76.2	76.1	76.0	75.8	75.5	75.5	75.6	75.6	75.7	75.7	75.7	75.6	75.6	75.5	75.87
16.	75.6	75.6	75.6	75.5	75.5	75.6	76.1	76.3	76.6	76.7	76.8	76.9	76.9	77.0	77.2	77.2	77.3	77.6	77.9	78.0	78.0	78.1	78.4	78.6	76.88
17.	78.4	78.1	77.8	77.5	77.5	77.5	77.6	77.5	77.2	77.1	76.8	76.4	76.2	75.6	75.1	74.8	74.4	74.2	74.2	74.2	74.5	74.7	74.8	74.5	76.11
18.	74.0	73.6	73.3	72.9	72.6	72.1	71.7	71.3	71.0	70.4	69.6	68.8	67.8	67.1	66.6	66.3	66.6	66.7	67.1	67.5	67.8	68.0	68.0	68.1	69.54
19.	68.1	68.1	68.0	68.0	68.2	68.2	68.3	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69.2	69.6	70.0	70.4	70.9	71.5	72.2	72.4	72.5	72.8	69.53
20.	73.0	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	73.9	73.9	74.3	74.4	74.8	74.9	75.0	75.1	75.3	75.5	75.5	75.7	75.9	76.0	76.0	76.1	76.2	76.1	74.75
21.	75.9	75.6	75.6	75.4	75.4	75.4	75.5	75.5	75.4	75.5	75.5	75.4	75.4	75.3	75.4	75.4	75.5	75.5	75.6	75.9	75.9	75.9	75.9	75.9	75.57
22.	76.0	76.1	75.9	75.9	76.1	76.3	76.4	76.8	77.4	77.8	78.0	78.1	78.1	78.1	78.1	78.2	78.4	78.6	79.0	79.4	79.5	79.6	79.7	79.6	77.80
23.	79.8	80.0	80.0	80.0	79.9	80.0	80.1	80.2	80.3	80.3	80.4	80.5	80.4	80.3	80.1	80.0	80.0	80.1	80.3	80.4	80.6	80.7	80.7	80.6	80.24
24.	80.3	80.4	80.4	80.4	80.6	80.9	81.2	81.3	81.6	81.5	81.3	81.0	80.7	80.5	80.3	80.0	80.0	80.3	80.5	80.8	80.9	81.0	80.9	80.8	80.73
25.	80.7	80.5	80.2	80.1	80.1	80.1	80.1	80.2	80.1	80.2	80.2	80.1	80.1	80.0	80.0	79.9	79.7	79.7	79.8	79.8	79.9	79.9	79.8	79.7	80.04
26.	79.6	79.4	79.3	79.1	79.0	79.0	79.0	79.0	79.3	79.4	79.8	79.8	79.6	79.4	79.3	79.3	79.4	79.6	79.6	79.8	79.7	79.7	79.5	79.2	79.41
27.	79.1	79.0	78.9	78.9	78.8	78.8	78.9	79.1	79.3	79.5	79.6	79.5	79.3	79.2	79.1	79.1	79.1	79.2	79.4	79.5	79.5	79.5	79.5	79.4	79.22
28.	79.4	79.4	79.4	79.4	79.4	79.5	79.6	79.7	80.0	80.1	80.3	80.4	80.4	80.3	80.2	80.1	80.1	80.3	80.5	81.0	81.2	81.4	81.4	81.5	80.21
29.	81.4	81.3	81.3	81.3	81.2	81.3	81.4	81.4	81.6	81.8	82.0	82.0	81.9	81.7	81.4	81.6	81.7	81.9	82.0	82.4	82.5	82.4	82.4	82.2	81.75
30.	81.8	81.4	81.8	81.3	79.6	79.3	78.9	78.6	78.0	77.3	76.7	76.3	75.8	75.3	75.1	74.9	74.7	74.9	75.5	75 8	76.1	76.1	76.2	76.1	77.40
31.	76.2	76.1	76.0	75.8	75.7	75.8	75.8	75.8	75.7	75.6	75.4	75.4	75.4	75.3	75.1	74.9	74.9	75.2	75 3	75.5	75.5	75.4	75.4	75.3	75.52
Mittel	77.93	77.82	77.77	77.71	77.70	77.75	77.84	77.90	77.98	78.02	77.99	77.90	77.72	77.54	77.47	77.45	77.49	77.63	77.77	77.90	77.96	77.97	77.97	77.94	77.80

April

600 mm +

1.	75.3	75.0	74.9	74.9	74.8	75.0	76.5	75.7	76.2	76.4	76.6	76.7	76.8	77.1	77.1	77.2	77.2	77.2	77.3	77.3	77.3	77.1	76.8	76.6	76.38
2.	76.4	76.3	76.0	75.6	75.6	75.5	75.5	75.4	75.4	75.4	76.4	75.3	75.3	75.3	75.1	74.9	74.8	74.5	74.4	74.2	74.0	74.0	73.9	73.8	75.13
3.	73 6	73.1	72.9	72.3	72.0	71.8	71.8	71.7	71.6	71.5	71.5	71.2	70.9	70.6	70.9	69.4	68.8	68.3	68.1	68.0	67.9	68.0	68.1	68.6	70.53
4.	68 9	69.2	69.4	69.6	69.9	70.4	70.9	71.3	71.4	71.5	71.5	71.0	70.6	70.1	70.0	69.8	69.9	70.0	70.8	71.0	71.2	71.5	72.0	72.1	70.58
5.	72.1	72.2	72.5	72.6	72.8	73.2	73.5	73.6	73.7	73.8	73.4	73.2	72.9	72.4	72.3	72.2	72.1	72.1	72.1	72.1	71.9	71.8	71.5	71.1	72.55
6.	71.0	70.7	70.2	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.1	70.1	69.9	69.9	69.8	69.6	69.5	69.5	69.6	69.8	69.9	70.0	70.1	70.1	70.3	70.2	70.01
7.	70.1	70.1	70.2	70.4	70.9	71.2	71.5	71.8	72.1	72.4	72.8	72.9	72.9	72.9	73.0	73.3	73.6	74.0	74.5	74.8	74.8	75.0	75.3	75.3	72.74
8.	75.3	75.4	75.5	75.5	75.7	76.2	76.3	76.4	76.7	76.7	76.6	76.4	76.3	76.0	75.7	75.6	75.5	75.6	75.5	75.4	75.3	75.1	74.8	74.6	75.75
9.	74.1	73.8	73.6	73.3	73.2	73.1	73.0	72.9	73.0	72.9	72.8	72.5	72.4	72.3	72.3	72.5	72.8	73.0	73.6	73.7	73.8	73.8	73.9	73.9	73.18
10.	73.9	73.9	74.0	74.0	74.2	74.5	74.7	74.8	74.9	74.9	74.7	74.7	74.9	75.0	75.2	75.5	75.8	76.2	76.8	77.0	77.2	77.3	77.4	77.4	75.37
11.	77.2	77.0	76.9	76.9	77.1	77.3	77.4	77.5	77.6	77.5	77.3	77.2	77.2	76.8	76.5	76.0	75.8	75.6	75.5	75.3	75.0	74.7	74.6	74.3	76.43
12.	73.8	73.5	73.3	73.1	73.0	73.2	73.2	73.1	73.2	73.2	73.0	72.8	72.5	72.0	71.8	71.4	71.3	71.3	71.4	71.7	71.8	71.6	71.2	71.1	72.40
13.	70.8	70.8	70.7	70.0	70.1	70.6	70.4	70.1	70.5	70.4	70.3	70.0	69.8	69.7	69.4	69.3	69.2	68.9	68.9	69.0	68.9	68.7	68.8	68.7	69.75
14.	68.6	68.4	68.3	68.2	68.2	68.2	68.1	68.0	68.0	68.0	67.7	67.3	67.0	66.6	66.3	66.0	65.8	65.5	65.6	65.5	65.4	64.9	65.0	65.2	66.91
15.	65 8	66.3	66.6	67.1	67.4	67.5	67.7	67.8	68.0	68.1	67.6	67.4	67.2	67.0	66.9	66.8	66.6	66.3	66.6	66.9	67.0	67.4	68.2	68.7	67.20
16.	68.9	69.0	69.2	69.4	69.7	69.9	70.0	69.9	69.5	69.2	68.9	68.5	67.9	67.3	67.0	66.9	67.0	67.4	68.0	68.8	68.3	69.4	69.6	69.6	68.72
17.	69.8	70.1	70.3	70.4	70.6	71.1	71.3	71.6	72.0	72.2	72.4	72.7	72.9	73.0	73.3	74.0	74.5	75.1	74.9	76.4	76.7	77.1	77.3	77.8	73.23
18.	77.9	78.0	78.3	78.9	79.4	80.1	80.5	81.0	81.3	81.5	81.6	81.7	80.6	80.7	80.8	81.0	81.0	81.4	81.8	82.2	82.5	82.6	82.4	82.3	80.81
19.	82.3	82.4	82.4	82.2	82.3	82.4	82.6	82.7	82.7	82.6	82.3	81.8	81.7	81.7	81.5	81.2	81.4	81.6	81.6	81.6	81.3	80.9	80.5	80.1	81.83
20.	79.6	78.9	78.4	78.3	78.2	78.3	78.3	78.4	78.6	78.8	79.0	79.1	79.1	79.2	79.3	79.3	79.5	79.8	80.1	80.7	81.0	81.0	81.0	80.9	79.37
21.	80 7	80.3	80.3	80.2	79.9	79.3	79.1	78.3	78.1	78.2	78.3	77.9	77.8	77.4	77.3	77.2	77.2	77.2	77.7	78.1	78.2	78.2	78.3	78.3	78.48
22.	77.9	77.6	77.4	77.2	76.9	76.8	76.8	76.6	76.1	75.8	75.3	74.9	74.5	74.1	73.8	73.6	74.1	73.9	74.1	74.3	74.3	74.2	73.8	73.8	75.33
23.	73.3	72.9	73.0	73.0	73.4	73.7	73.9	74.1	74.8	74.9	74.3	74.4	75.5	75.3	75.0	74.9	74.8	74.7	74.7	74.7	74.6	74.6	74.6	74.3	74.31
24.	73.9	73.6	73.2	72.9	72.7	72.6	72.4	72.1	71.9	71.7	71.4	71.0	70.7	70.2	69.7	69.5	69.2	68.8	68.7	68.8	68.8	68.8	69.1	69.3	70.88
25.	69.3	69.1	69.1	69.0	69.0	69.2	69.6	69.7	70.0	70.4	70.7	70.7	70.9	71.0	70.9	71.3	71.4	71.6	72.1	72.4	72.5	72.6	72.7	72.7	70.75
26.	72.7	72.7	72.6	72.6	72.9	73.2	73.1	73.1	73.3	73.3	73.3	73.2	73.2	73.1	72.9	72.9	73.2	73.3	73.7	73.9	74.0	74.7	75.8	75.3	73.42
27.	76.4	76.8	77.0	77.2	77.3	77.5	77.8	77.9	78.2	78.3	78.2	78.2	78.1	78.1	78.0	78.1	78.0	78.1	78.5	78.9	79.1	79.0	79.0	78.9	78.03
28.	78.8	78.5	78.3	78.2	78.0	77.8	77.7	77.7	77.6	77.5	77.4	77.3	77.2	76.9	76.6	76.4	76.1	75.8	75.8	75.9	76.0	75.9	75.8	75.8	77.04
29.	75.5	75.4	75.3	75.2	75.4	75.5	75.5	75.6	75.4	75.3	75.1	75.2	75.1	75.0	75.2	75.4	75.4	75.8	76.1	76.1	76.1	76.1	76.0	75.51
30.	75.7	75.6	75.4	75.3	75.4	75.8	76.2	76.3	76.5	76.7	76.7	76.8	76.9	77.0	77.1	77.1	77.4	77.7	78.1	78.4	78.6	78.6	78.6	78.5	76.93
Mittel	73.99	73.89	73.84	73.78	73.87	74.03	74.18	74.17	74.29	74.31	74.24	74.06	73.96	73.78	73.67	73.60	73.63	73.67	73.89	74.10	74.12	74.16	74.21	74.17	73.98

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1910.

Mai

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	78.4	78.2	78.0	78.0	78.1	78.2	78.2	78.2	78.3	78.2	78.1	78.0	77.9	77.6	77.4	77.0	76.8	76.7	76.8	76.9	76.7	76.5	76.2	75.7	77.50
2.	75.0	74.5	74.1	74.6	74.2	73.0	72.7	72.3	72.0	71.8	71.4	71.4	71.1	71.1	71.3	71.6	71.7	72.1	72.6	72.8	72.9	73.0	73.0	73.0	72.63
3.	72.9	72.7	72.8	73.0	73.2	73.3	73.3	73.3	73.3	73.3	73.3	73.3	73.4	73.4	73.4	73.3	73.5	73.8	73.9	74.1	74.0	73.9	73.9	73.9	73.43
4.	73.7	73.5	73.3	73.2	73.1	73.2	73.3	73.5	73.3	73.1	73.0	72.8	72.7	72.5	72.5	72.4	72.5	72.7	72.7	72.8	72.8	72.8	72.8	72.6	72.95
5.	72.2	72.1	72.2	72.2	72.4	72.7	72.7	72.8	72.8	72.8	72.7	72.9	72.9	72.8	72.8	72.8	73.1	73.4	73.5	73.4	73.3	73.2	73.2	73.0	72.83
6.	72.8	72.8	72.7	72.6	72.7	72.8	73.1	73.2	73.2	73.1	73.2	73.1	73.0	73.2	73.1	73.2	73.4	73.4	73.8	73.8	73.2	73.4	73.4	73.2	73.14
7.	73.0	72.7	72.5	72.6	72.8	72.7	72.7	72.5	72.4	72.4	71.9	72.2	72.4	72.9	73.5	73.8	73.9	73.8	73.9	73.8	73.5	73.2	72.8	72.1	72.92
8.	71.6	71.3	71.3	71.1	70.8	70.7	70.6	70.5	70.4	70.3	70.3	70.3	70.3	70.1	69.9	69.7	69.6	69.5	69.4	69.5	69.5	69.4	69.2	69.0	70.18
9.	69.0	69.1	69.0	69.0	69.1	69.2	69.4	69.5	69.8	69.8	70.0	70.0	70.2	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	70.3	70.6	70.9	70.9	70.8	70.8	69.93
10.	70.8	70.9	70.8	71.0	71.2	71.7	71.8	72.0	72.5	72.6	73.0	73.1	73.4	73.6	73.7	73.7	73.8	74.1	74.3	74.2	74.4	74.1	73.9	73.7	72.85
11.	73.4	72.6	72.5	72.3	72.0	71.5	71.2	71.0	70.3	69.9	69.4	68.8	68.0	67.2	67.3	67.7	67.3	66.8	67.2	68.2	68.7	69.3	70.0	70.2	69.70
12.	70.2	70.2	70.3	70.3	70.5	70.8	71.1	71.3	71.2	71.5	71.9	71.9	72.0	72.3	72.3	72.4	72.4	72.6	73.0	73.4	73.4	73.5	73.8	73.9	71.93
13.	74.3	74.5	74.6	75.0	75.3	75.8	76.3	75.8	76.2	76.7	76.9	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.0	77.1	77.1	77.1	77.2	77.1	77.1	77.0	76.40
14.	76.7	76.3	76.2	76.0	76.0	75.8	75.7	75.2	75.0	74.8	74.6	74.5	74.2	74.1	73.7	73.5	73.1	73.0	73.0	73.1	73.1	73.1	73.2	73.2	74.46
15.	73.1	73.2	73.2	73.2	73.3	73.4	73.4	73.5	73.4	73.5	73.4	73.2	73.1	73.0	72.8	72.6	72.5	72.5	72.4	72.4	72.7	72.9	73.0	72.9	73.03
16.	72.9	73.0	73.1	73.1	73.1	73.2	73.3	73.5	73.6	73.3	73.2	73.3	73.1	73.0	72.8	72.9	72.9	72.8	72.9	73.2	73.4	73.3	73.3	73.3	73.15
17.	73.1	73.0	72.9	72.8	72.7	72.8	72.9	73.1	73.2	73.2	73.3	73.5	73.6	73.8	73.8	73.7	73.6	73.3	73.3	73.4	73.6	73.7	73.9	74.1	73.35
18.	74.1	74.0	73.9	73.8	74.1	74.3	74.4	74.4	74.5	74.5	74.5	74.6	74.6	74.5	74.4	74.3	74.3	74.1	74.1	74.2	74.2	74.2	74.2	74.3	74.27
19.	74.2	74.1	73.9	73.8	73.9	73.9	73.9	73.9	73.9	73.8	73.7	73.6	73.5	73.4	73.3	73.3	73.2	73.2	73.3	73.3	73.4	73.5	73.5	73.4	73.62
20.	73.2	73.0	72.9	72.8	72.8	72.8	73.0	73.1	73.1	73.2	73.1	73.0	73.0	72.9	72.6	72.4	72.3	72.4	72.6	73.1	73.2	73.3	73.3	73.5	72.94
21.	73.6	73.5	73.5	73.5	74.0	74.1	74.6	74.9	75.0	75.1	75.5	75.5	75.3	75.1	75.0	74.9	74.9	75.0	74.8	75.6	76.3	75.5	75.1	75.2	74.81
22.	75.7	75.5	75.7	75.8	75.8	76.0	76.2	76.3	76.3	76.3	76.3	76.1	75.9	75.8	75.7	75.8	76.4	75.8	75.8	75.9	76.0	75.8	75.9	75.8	75.94
23.	75.7	75.3	75.1	75.1	75.2	75.2	75.3	75.3	75.3	75.3	75.3	75.4	75.2	75.1	74.8	74.8	74.8	75.0	74.9	74.9	74.9	74.9	74.8	74.8	75.10
24.	74.7	74.5	74.3	74.3	74.4	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	75.1	75.2	75.3	75.3	75.3	75.2	75.2	75.5	75.8	75.9	76.0	76.1	76.3	76.2	75.15
25.	76.2	76.1	76.2	76.0	76.1	76.2	76.4	76.6	76.7	76.6	76.7	76.8	76.8	76.9	76.8	76.7	76.7	76.6	76.7	76.9	77.2	77.3	77.4	77.4	76.67
26.	77.4	77.2	77 2	77.2	77.3	77.5	77.6	78.7	78.7	78.7	77.6	78.5	77.4	77.4	77.2	77.9	77.0	77.3	77.3	77.3	77.5	77.5	77.5	77.4	77.60
27.	77.1	77.0	76.9	76.8	76.7	76.7	76.7	76.5	76.5	76.4	76.3	76.1	75.9	75.9	75.7	75.4	75.4	75.5	75.6	75.7	75.9	75.8	75.7	75.6	76.16
28.	75.7	75.6	75.6	75.6	75.7	75.8	76.0	76.2	76.3	76.4	76.4	76.1	75.9	76.0	76.1	76.2	76.2	76.2	76.3	76.3	76.3	76.3	76.1	75.9	76.05
29.	75 9	75.8	75.8	75.7	75.7	75.9	76.0	76.1	76.0	75.9	75.8	75.7	75.6	75.2	75.0	74.9	74.7	74.8	74.8	75.2	75.5	75.7	75.6	75.1	75.52
30.	74.9	74.6	74.4	74.4	74.3	74.1	74.0	74.0	73.8	73 7	73.6	73.5	73.4	73.2	73.1	73.1	73.3	73.5	73.8	74.1	74.2	74.2	74.3	74.4	73.91
31.	74.3	74.1	74.0	73.9	74.0	74.1	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3	74.2	74.0	73.9	73.6	73.8	73.9	74.0	74.6	75.0	75.1	75.1	75.1	74.27
Mittel	74.06	73.90	73.84	73.83	73.89	73.93	74.02	74.07	74.06	74.04	73.99	73.99	73.88	73.83	73.76	73.75	73.72	73.76	73.87	74.05	74.16	74.15	74.14	74.05	73.95

Juni

600 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	75.1	74.9	75.0	75.1	75.4	75.7	75.9	76.0	76.0	75.9	75.8	75.7	75.6	75.3	75.3	75.2	75.0	74.9	75.0	75 1	75.4	75.5	75.5	75.3	75.40
2.	75.2	75.1	75.2	75.3	75.6	75.8	76.2	76.3	76.3	76.6	76.7	76.8	76.6	76.5	76.4	76.3	76.9	76.0	76.2	76.3	76.6	77.2	77.3	77.3	76.28
3.	77.6	77.3	77.5	77.2	77.0	77.1	77.2	77.0	76.8	76.8	76.8	76.4	75.9	75.5	75.1	74.9	75.0	75.4	75.1	75.2	75.2	75.1	74.6	74.3	76.08
4.	74.0	73.6	73.3	73.2	73.4	73.5	73.6	73.6	73.4	73.3	73.2	72.8	72.5	72.2	71.5	71.3	71.3	71.2	71.3	71.1	71.0	71.1	70.9	70.6	72.37
5.	70.3	70.1	69.7	69.7	69.8	69.9	70.0	70.0	69.9	69.8	69.6	69.3	69.2	69.1	68.8	68.7	68.6	68.7	68.7	68.9	69.1	69.2	69.3	69.2	69.40
6.	69.1	69.1	69.0	69.1	69.2	69.4	69.8	70.9	70.4	70.8	71.2	71.3	71.7	71.6	71.7	71.7	71.2	72.8	73.2	73.5	74.4	74.7	74.8	75.0	71.48
7.	75.3	74.6	75.7	75.9	76.2	76.7	77.1	77.4	77.6	77.7	78.0	78.1	78.0	77.9	78.0	78.1	78.1	78.7	79.0	79.1	79.5	79.7	79.6	79.4	77.73
8.	79.3	79.2	79.1	79.2	79.2	79.3	79 5	79 6	79.5	79.5	79.5	79.4	79.1	79.0	78.5	78.3	78 1	78.1	78.3	78.6	78.6	78 6	78.2	78.0	78.90
9.	77.7	77.5	77.2	77.1	77.2	77.3	77.3	77.3	77.5	77.4	77.3	77.0	76.7	76.4	76.0	75.7	75.4	75.3	75.0	74.9	74.9	74.7	74.6	74.4	76.33
10.	74.1	74.3	74.2	74.2	74.1	74.3	74.4	74.4	74.4	74.3	74.2	74.0	73.5	72.9	72.9	72.8	72.9	72.8	72.8	72.7	72.9	72.8	72.7	73.2	73.58
11.	73.5	73.5	73.4	73.3	73.3	73.3	73.3	73.3	73.3	73.3	73.4	73.4	73.4	73.4	73.4	73.4	73.5	73.8	74.1	74.4	74.5	74.6	74.7	74.6	73.67
12.	74.6	74.5	74.4	74.5	74.7	74.7	74.9	75.0	75.1	75.2	75.2	75.1	75.0	74.8	74.5	74.2	74.1	74.2	75.0	74.3	74.5	74.5	74.3	74.2	74.65
13.	74.3	74.2	74.1	73.9	74.2	74.2	74.3	74.3	74.3	74.2	74.0	73.8	73.7	73.6	73.5	73.2	73.3	73.4	73.5	73.7	73.7	73.8	74.0	73.8	73.88
14.	73.3	73.2	73.3	73.4	73.6	73.6	73.7	73.8	74.1	74.2	74.5	74.6	74.7	74.8	74.8	74.9	75.2	75.6	75.7	75.9	76.2	76.4	76.5	76.4	74.68
15.	76.4	76.4	76.5	76.6	76.8	77.0	77.2	77.6	78.2	78.4	78.4	78.8	78.9	79.1	79.3	79.4	79.6	79.6	79.7	79.7	80.1	80.3	80.2	80.2	78.52
16.	80.1	80.8	80.7	80.8	80.0	80.2	80.4	80.7	80.8	80.9	81.0	81.1	81.0	81.0	80.9	80.8	80.8	80.8	80.9	81.2	81.4	81.4	81.3	81.1	80.84
17.	80.9	80.8	80.8	80.8	80.8	80.9	81.0	81.0	81.1	81.1	81.4	81.2	81.1	81.1	81.1	81.0	81.0	81.2	81.3	81.7	81.8	81.8	81.8	81.7	81.18
18.	81.4	81.1	80.9	80.8	80.8	80.9	81.0	81.1	81.2	81.3	81.5	81.7	81.8	82.0	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	83.1	83.4	83.5	83.6	83.6	81.99
19.	83.5	83.2	83.1	83.1	82.9	82.9	83.0	83.1	83.1	83.1	82.8	82.6	82.4	82.3	81.9	81.8	81.7	82.0	82.1	82.4	82.6	82.7	82.7	82.6	82.65
20.	82.5	82.3	82.0	82.0	82.1	82.2	82.3	82.3	82.3	82.3	82.3	82.3	82.3	82.0	81.9	81.8	81.6	81.3	81.3	81.2	81.1	81.0	81.0	81.0	81.85
21.	80.6	80.3	80.0	79.6	79.4	79.2	79.1	79 2	79.2	79.1	79.0	78.8	78.5	78.3	78.0	78.0	77.7	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.2	78.1	78.74
22.	78.1	78.0	77.9	77.9	77.9	78.1	78.4	78.6	78.6	78.3	78.1	77.7	77.5	77.1	76.6	76.1	75.6	75.2	76.0	76.8	77.2	77.8	78.0	77.9	77.48
23.	77.9	78.0	77.9	78.1	78.2	78.1	78.3	78.1	78.4	78.5	78.2	78.1	78.1	78.0	78.1	78.1	78.1	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	77.9	77.9	78.08
24.	77.9	77.5	77.3	77.1	77.0	76.8	76.8	76.8	76.5	76.2	76.2	75.8	75.4	75.2	74.9	74.7	74.6	74.4	74.4	74.2	73.8	73.7	73.6	73.6	75.60
25.	73.6	73.4	73.3	73.1	73.1	73.1	73.1	73.2	73.0	72.7	72.7	72.4	72.1	72.0	71.5	71.5	71.5	71.1	71.4	71.2	71.3	71.1	70.7	70.5	72.19
26.	70.2	69.5	68.9	68.6	68.5	68.3	68.0	67.6	66.9	66.0	65.9	66.7	67.3	67.4	67.6	67.9	68.0	68.2	68.2	68.5	68.6	68.7	69.0	69.2	68.07
27.	69.1	69.2	69 4	69.6	70.1	71.0	72.0	72.7	73.3	73.5	74.0	74.2	74.9	75.1	75 4	75.6	75.9	76.2	76.4	76.7	77.0	77.3	77.9	77.9	73.93
28.	78.1	78.0	77.8	77.9	77.8	77.8	78.0	78.4	78.5	78.4	78.3	78.3	78.3	78.4	78.4	78.5	77.8	77.7	77.8	77.9	78.1	78.3	78.0	78.0	78.10
29.	77.6	77.5	77.6	77.5	77.4	77.4	77.4	77.1	77.0	77.2	77.2	77.2	77.0	76 9	76.8	76.7	76.4	76.1	76.1	76.0	76.3	76.5	76.4	75.9	76.88
30.	75.3	74.9	74.4	74.4	74.2	74.1	74.0	73.6	73.5	72.9	72.5	71.9	71.8	71.4	72.0	72.7	71.9	73.1	73.6	74.0	74.2	74.7	74.7	74.8	73.53
Mittel	76.22	76.07	75.99	75.97	76.00	76.09	76.24	76.33	76.34	76.30	76.30	76.22	76.13	76.01	75.91	75.86	75.78	75.87	76.02	76.14	76.31	76.43	76.40	76.32	76.14

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1910.

Juli

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	74.8	74.8	74.8	74.7	75.2	75.4	75.4	75.5	75.6	75.5	75.5	75.4	75.3	75.3	75.2	75.4	75.9	76.0	76.0	76.2	76.5	76.5	76.4	76.4	75.57
2.	76.3	76.1	75.9	75.9	76.0	75.9	76.0	76.0	75.9	75.6	75.4	75.4	75.4	75.1	75.0	74.8	74.6	74.5	74.5	74.3	74.1	74.0	73.9	73.5	75.17
3.	73.1	72.9	73.0	73.3	73.3	73.4	73.6	73.7	73.8	74.2	74.3	74.3	74.5	74.5	74.6	74.4	74.2	74.5	74.6	74.7	74.8	74.8	74.9	74.7	74.09
4.	74.5	74.2	74.1	74.1	74.3	74.5	74.7	74.7	74.7	74.6	74.6	74.6	74.2	74.6	74.8	74.9	75.1	75.3	75.6	76.0	76.2	76.5	76.6	76.7	75.00
5.	76.8	76.7	76.8	76.9	77.1	77.3	77.7	77.8	77.8	77.7	77.7	77.7	78.0	78.0	77.7	77.9	78.1	78 4	78.6	78.8	78.8	78.8	78.7	78.6	77.85
6.	78.5	78.2	77.7	77.4	77.1	76.9	76.6	76.5	76.3	76.0	75.2	74 5	73.7	73.2	72.8	72.3	71.2	70.6	70.3	70.2	70.2	70.3	70.4	70.2	74.01
7.	70.0	69.8	70.0	70.1	70.2	70.3	70.7	71.1	71.3	71.5	71.8	72.3	72.8	72.9	73.0	73.1	73.4	73.8	74.3	74.4	74.7	74.7	74.7	74.7	72.32
8.	74.7	74.6	74.6	74.8	74.9	75.0	75.0	75.1	75.1	75.2	75.3	75.4	75.4	75.6	75.5	75.4	75.5	75.5	75.8	76.1	76.5	76.6	76.5	76.5	75 44
9.	76.4	76.2	76.0	75.8	75.7	75.6	75.8	75.9	75.8	75.9	76.0	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.7	76.8	76.9	76.7	76.24
10.	76.6	76.3	76.1	75.8	75.7	75.8	76.1	76.2	76.1	75.9	75.7	75.6	75.5	75.3	75.3	75.1	75.0	74.9	74.8	74.9	75.2	75.2	75.2	75.3	75.57
11.	75.3	75.4	75.3	75.3	75.4	75.5	75.7	75.7	75.9	76.0	76.2	76.2	76.2	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.8	77.0	77.0	77.2	77.2	76.14
12.	77.2	77.1	77.2	77.3	77.5	77.7	77.9	78.0	78.0	77.9	78.0	77.9	77.8	77.8	77.7	77.9	78.0	78.5	78.8	79.0	79.2	79.3	79.4	79.4	78.10
13.	79.4	79.2	79.2	79.1	79.1	79.1	79.3	79.5	79.8	79.9	80.2	80.2	80.2	80.0	79.8	80.1	79.3	80.4	80.8	80.8	80 8	81.0	80.9	80.7	79.95
14.	80.6	80.3	80.1	80.0	79.9	79.8	79.8	79.7	79.8	79.8	79.7	79.3	79.1	78.8	79.1	78.8	78.8	78.5	78.5	78.4	78.3	78.2	78.1	77.8	79.22
15.	77.7	77.3	77.2	76.9	76.8	76.9	76.8	76 6	76.3	76.2	75.9	75.8	75.7	75.5	75.4	75.3	75.3	75.2	75.1	75.2	75.2	75.2	75.2	75.1	75.99
16.	75.1	74.9	74.7	74.7	74.8	74.9	75.0	75.1	75.2	75.3	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.3	75.2	75.3	75.5	75.6	75.5	75.4	75.22
17.	75.1	75.1	75.1	75.1	75.2	75.3	75.4	75.6	75.6	75.5	75.6	75.8	75.9	75.7	75.1	76.2	76.1	76.0	75.6	75.5	75.6	75.6	76.0	76.4	75.59
18.	76.9	76.7	76.5	76.1	76.1	76.4	76.6	76.7	76.8	77.0	77.3	77.2	77.3	77.3	77.2	77.4	77.4	77.4	77.5	77.4	77.6	77.7	77.7	77.4	77.07
19.	77.3	77.1	77.0	77.0	77.1	77.2	77.2	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.0	76.9	76.8	76.9	77.3	77.5	77.5	77.7	77.9	78.0	78.1	77.26
20.	78.1	78.0	77.9	78.0	77.9	77.9	77.9	78.0	78.0	77.9	78.1	78.2	78.2	78.2	78.1	78.2	78.3	78.3	78.3	78.5	78.7	78.8	79.1	79.2	79.0	78.28
21.	78.9	78.7	78.5	78.4	78.4	78.4	78.4	78 4	78.5	78.5	78.6	78.5	78.4	78.1	78.0	78.0	78.0	78.0	77.9	77.8	78.0	78.2	78.3	78.3	78.30
22.	78.4	78.4	78.4	78.4	78.3	78.4	78.5	78.5	78.4	78.3	78.1	77.9	77.6	77.5	76.8	76.6	75.7	75.0	74.8	75.5	74.8	74.7	75.4	76.0	77.10
23.	76.0	75.9	75.8	75.9	76.0	76.1	76.4	76.7	76.9	76.9	77.0	76.9	76.9	77.1	77.8	77.8	78.0	78.4	78.2	77.8	77.6	77.5	77.0	77.1	76.99
24.	77.0	76.9	77.0	77.4	77.6	77.7	78.1	78.3	78 3	78.2	78.2	78.4	78.7	78.8	78.9	79.0	78.9	78.8	78.8	78.9	79.1	79.1	78.9	78.8	78.33
25.	78.4	78.0	77.6	77.2	76.8	76.6	76.5	76.4	76.3	76.1	76.0	75.8	75.5	75.3	75.1	75.1	75.0	75.2	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76.12
26.	75.9	75.8	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.8	76.0	76.0	76.1	76.2	76.2	76.3	76.5	76.6	76.7	76.7	77.3	78.0	78.6	78.8	79.1	79.5	76.69
27.	79.5	79.5	79.6	79.6	79.6	79.7	80.1	80.1	80.1	80.1	80.1	80.2	80.2	80.2	80.3	80.2	80.3	79.9	79.8	79.6	79.4	79.4	79.2	79.2	79.83
28.	78.8	78.6	78.3	77.9	77.8	77.7	77.7	77.8	77.9	77.9	77.8	77.7	77.5	77.4	77.3	77.3	77.3	77.3	77.2	77.1	77.1	77.1	77.1	77.0	77.61
29.	77.0	77.0	77.0	76.9	77.0	77.1	77.1	77.0	77.1	77.2	77.1	77.0	76.9	76.9	76.9	76.9	76.9	77.2	77.6	77.9	78.2	78.3	78.2	78.2	77.28
30.	78.1	77.9	77.8	77.8	77.8	77.9	78.0	78.1	78.1	77.9	77.8	77.7	77.6	77.5	77.3	77.1	77.0	76.9	76.9	76.9	77.0	77.0	77.0	77.0	77.50
31.	76.8	76.2	76.0	75.9	75.9	75.8	75.9	75.9	75.9	76.0	75.7	75.5	75.5	75.7	75.9	75.9	75.9	75.9	76.3	76.2	77.0	77.4	77.5	77.4	76.17
Mittel	76.75	76.57	76.48	76.43	76.45	76.51	76.63	76.70	76.72	76.70	76.69	76.65	76.61	76.56	76.52	76.54	76.49	76.54	76.62	76.71	76.83	76.90	76.93	76.91	76.65

August

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	77 3	77.1	77.1	77.0	76.8	76.9	77.1	77.2	77.4	77.4	77.2	77.2	77.1	77.1	77.0	77.0	77.2	77.2	77.4	77.5	77.4	77.3	77.3	77.1	77.18
2.	76.9	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.9	77.2	77.3	77.3	77.2	76.8	76.5	76.3	76.2	75.8	75.6	75.8	75.8	75.9	76.9	77.3	77.3	76.66
3.	77.3	77.3	77.2	77.1	77.0	76.9	76.8	76.8	76.5	76.0	75.6	75.1	74.6	74.1	74.0	73.9	73.5	73.1	73.0	72.8	73.0	73.1	73.5	74.0	75.09
4.	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.1	74.1	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	73.9	73.8	73.7	73.4	73.1	73.0	73.2	73.4	73.4	73.3	73.4	73.74
5.	73.5	73.3	73.2	73.2	73.4	73.6	73.7	74.0	74.7	74.8	75.1	75.1	75.3	75 6	75.5	75.3	75.2	75.3	75.5	75.8	76.0	76.0	76.2	76.4	74.81
6.	76.2	76.1	76.2	76.0	76.1	76.2	76.5	76.7	76.8	76.9	77.2	77.2	77.3	77.2	77.2	77.3	77.4	77.5	77.6	78.1	78.5	78.5	78.5	78.6	77.16
7.	78.5	78.4	78.1	78.0	78.1	78.1	78.1	78.2	78.3	78.4	78.2	78.0	77.9	77.9	78.0	77.9	77.8	77.7	77.6	77.8	77.9	77.9	77.9	77.6	78.01
8.	77.3	77.2	77.1	76.6	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.1	76.0	75.9	75.8	75.7	75 8	75.7	75.8	75.9	75.9	75.9	75.9	75.7	76.15
9.	75.6	75.5	75.2	74.8	74.6	74.6	74.3	74.0	73.7	73.6	73.4	73.2	72.9	72.8	72.7	72.6	72.7	72.6	72.7	72.9	72.9	73.1	73.3	73.4	73.63
10.	73.5	73.4	73.4	73.3	73.2	73.4	73.6	73.6	73.8	74.1	74.3	74.5	74.6	74.8	74.8	74.8	74.9	75.1	75.3	75.6	75.9	76.0	75.9	76.0	74.49
11.	76.1	76.0	76.0	76.1	76.2	75.5	76.8	76.9	77.4	77.5	77.5	77.7	77.9	78.1	78.5	78.5	78.6	78.8	79.1	79.7	80.0	80.4	80.5	80.7	77.94
12.	80.9	81.0	81.1	81.3	81.4	81.5	81.9	82.1	82.2	82.3	82.4	82.4	82.5	82.4	82.4	82.3	82.2	82.1	82.3	82.5	82.7	82.8	82.5	82.4	82.07
13.	82.2	81.7	81.3	81.1	80.7	80.6	80.6	80.7	80.7	80.9	80.9	80.9	80.8	80.9	81.0	80.9	80.6	80.2	80.2	80.4	80.7	80.6	80.6	80.5	80.82
14.	80.4	80.0	80.0	79.8	79.6	79.8	79.9	79.9	80.1	80.2	80.1	80.1	80.1	80.1	80.0	79.8	79.8	79.4	79.4	79.4	79.3	79.1	79.0	78.8	79.75
15.	78.5	78.4	78.2	78 0	78.0	78.0	78.1	78.1	78.1	78.2	78.2	78.3	78.3	78.3	78.2	78.2	78.2	78.1	78.4	78.8	78.9	79.0	79.5	79.8	78.41
16.	80.3	80.5	80.5	80.6	80.9	81.0	81.1	81.2	81.3	81.3	81.2	81.3	81.2	81.1	81.2	81.2	81.4	81.6	81.9	82.0	82.1	82.2	82.1	82.1	81.30
17.	82.0	81.9	81.9	81.8	81.9	81.0	82.0	82.0	82.1	82.0	81.8	81.5	81.4	81.0	81.1	81.2	81.3	81.2	81.4	81.7	81.8	81.9	81.8	81.7	81.64
18.	81.6	81.4	81.3	81.3	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.7	81.7	81.6	81.4	81.2	80.9	80.7	80.6	80.7	80.9	81.1	81.1	81.1	81.1	81.0	81.25
19.	80.9	80.7	80.4	80.3	80.3	80.4	80.4	80.2	80.2	80.0	79.5	79.4	79.4	79.5	79.4	79.3	79.3	79.3	79.4	79.8	80.2	80.5	80.7	80.7	80.01
20.	80.6	80.6	80.6	80.9	81.2	81.5	81.7	82.1	82.4	82.4	82.7	82.8	82.9	82.9	82.9	82.9	82.8	82.5	82.6	82.7	82.8	82.9	82.9	82.8	82.21
21.	82.6	82.2	82.1	81.9	81.7	81.7	81.7	81.7	81.7	81.7	81.4	81.2	81.0	81.0	80.8	80.4	80.1	79 9	79.7	79.8	79.5	79.1	79.0	78.6	80.85
22.	78.5	78.8	78.5	78.2	78.0	78.1	77.0	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.0	76.8	77.5	77.5	77.5	78.1	78.5	79.0	79.2	79.2	79.2	77.88
23.	78.9	78.8	78.7	78.5	78.6	78.6	78.7	78.8	78.8	78.7	78.6	78.5	78.4	78.4	78.2	78.1	78.0	77.9	78 0	78.3	78.5	78.6	78.6	78.6	78.49
24.	78.5	78.5	78.5	78.3	78.4	78 5	78.6	78.6	78.6	78.6	78.8	78.6	78.5	78.5	78.5	78.4	78.4	78.4	78.7	79.0	79.1	79.2	79.3	79.4	78.66
25.	79.4	79.4	79.3	79.3	79.4	79.5	79.6	79.7	80.0	80.5	80.3	80.2	80.2	80.1	80.1	80.0	80.1	80.2	80.5	80.8	80.9	81.0	80.9	79.7	80.05
26.	80.5	80.1	79.9	79.7	79.6	79.5	79.3	79.1	79.0	79.1	79.0	78 8	78.6	78.3	77.9	77.4	77.1	77.0	77.1	77.9	77.8	77.4	77.3	78.0	78.56
27.	77.6	77.0	77.1	77.1	77.1	77.3	77.3	77.5	78.1	78.5	78.8	78.9	79.2	79.2	79.0	79.2	79.3	79.4	79.8	79.9	80.0	79.9	79.8	79.5	78.60
28.	79.2	78.9	78.4	77.9	77.6	77.6	77.4	77.3	77.4	77.3	77.2	77.1	77.1	77.0	76.9	76.9	76.9	76.8	76.9	77.0	77.0	76.9	76.9	76.8	77.35
29.	77.6	76.5	76.4	76.3	76.3	76.4	76.5	76.4	76.4	76.3	76.2	76.5	76.4	76.2	76.1	76.1	76.2	76.4	77.2	77.8	78.3	78.5	78.8	78.8	76.86
30.	78.8	78.8	78.9	78.8	78.8	79.0	79.4	79.6	79.9	80.1	80.0	80.0	80.0	79.9	79.8	80.1	80.1	80 3	80.4	80.7	80.9	81.1	81.2	81.3	79.91
31.	81.5	81.7	81.6	81.5	81.5	81.5	81.8	81.9	82.2	82.2	82.2	82.3	82.3	82.2	82.1	82.2	82.3	82.5	82.5	82.7	82.7	82.6	82.3	82.1	82.10
Mittel	78.60	78.45	78.36	78.24	78.22	78.23	78.34	78.39	78.51	78.56	78.52	78.48	78.43	78.36	78.29	78.25	78.21	78.16	78.33	78.58	78.73	78.77	78.81	78.77	78.44

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1910.

September
600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	81.9	81.7	81.7	81.6	81.5	81.5	81.4	81.3	81.4	81.5	81.4	81.4	81.2	81.0	80.9	80.9	81.0	80.8	80.8	81.1	81.1	81.1	81.0	80.8	81.25
2.	80.6	80.5	80.3	80.1	80.1	80.2	80.2	80.3	80.3	80.3	80.2	80.0	80.0	79.9	80.0	80.2	80.3	80.4	80.5	80.7	80.7	80.8	80.8	80.7	80.34
3.	80.7	80.5	80.5	80.3	80.2	80.3	80.4	80.3	80.2	80.1	79.9	79.6	79.4	79.2	78.8	78.5	78.5	78.3	78.2	78.2	78.2	78.0	77.8	77.7	79.33
4.	77.5	77.2	77.2	76.9	76.6	76.3	76.4	76.4	76.5	76.7	76.9	76.9	76.8	76.6	76.3	76.0	75.9	75.9	75.8	75.7	75.6	75.6	75.4	75.2	76.35
5.	75.2	75.2	75.3	75.1	75.4	75.7	75.8	75.8	75.8	75.7	75.7	75.6	75.7	75.7	75.7	75.9	76.0	76.1	76.3	76.5	76.6	76.7	76.8	76.8	75.88
6.	76.6	76.5	76.4	76.2	76.2	76.3	76.3	76.5	76.8	77.0	77.2	77.3	77.4	77.5	77.5	77.6	77.7	77.8	78.1	78.3	78.5	78.6	78 6	78.7	77.32
7.	78.7	78.5	78.4	78.3	78.3	78.6	78.7	78.8	78.9	78.8	78.7	78.6	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.8	78.8	78.9	78.7	78.60
8.	78.4	78.2	78.2	78.1	78.1	78.3	78.4	78.4	78.5	78.5	78.4	78.4	78.3	78.2	78.1	78.1	78.2	78.2	78.5	78.5	78.6	78.6	78.5	78.4	78.34
9.	78.2	78.0	77.8	77.6	77.7	77.7	77.6	77.5	77 5	77.7	77.8	77.8	77.9	77.8	77.7	77.5	77.8	77.8	78.2	78.5	78.6	78.6	78.5	78.6	77.93
10.	78.5	78.4	78.3	78.2	78.3	78.3	78.5	78.5	78.6	78.8	78.8	78.7	78.5	78.4	78.5	78.5	78.5	78.5	78.6	78.7	78.6	78.5	78.5	78.4	78.50
11.	78.2	78.2	77.9	77.8	77.5	77.6	77.7	77.7	77.8	77.7	77.6	77.5	77.4	77.4	77.4	77.4	77.5	77.5	77.6	77.6	77.6	77.5	77.3	77.2	77.61
12.	76.9	76.7	76.6	76.4	76.4	76.4	76.4	76.5	76.5	76.6	76.7	76.6	76.4	76.3	76.2	76.2	76.1	76.2	76.4	76.6	76.6	76.6	76.7	76.5	76.48
13.	76.2	76.1	75.9	75.9	75.8	75.9	76.0	76.1	76.1	76.0	76.1	76.0	76.0	76.0	75.8	75.8	75.9	76.0	76.1	76.2	76.3	76.3	76.4	76.4	76.05
14.	76.4	76.5	76.5	76.4	76.4	76.6	76.7	76.9	77.3	77.2	77 2	77.2	77.2	77.1	77.0	77.1	77.3	77.4	77.7	78.0	78.1	78.0	77.8	77.8	77.16
15.	77.7	77.6	77.4	77.3	77.3	77.3	77.4	77.4	77.5	77.6	77.6	77.7	77.8	77.9	78.0	78.0	78.2	78.4	78.9	79.1	79.4	79.5	79.6	79.6	78.09
16.	79.6	79.6	79.7	79.7	79.8	80.0	80.3	80.6	80.9	81.3	81.4	81.4	81.4	81.4	81.3	81.3	81.4	81.5	81.7	82.1	82.4	82.7	82.9	83.0	81.20
17.	83.0	83.0	83.0	83.0	83.1	83.3	83.6	83.8	84.1	84.3	84.5	84.4	84.3	84.2	84.2	84.2	84.3	84.3	84.7	85.1	85.2	85.2	85.1	85.0	84.12
18.	84.8	84.6	84.4	84.2	84.1	84.1	84.2	84.2	84.2	84.2	84.1	83.9	83.7	83.6	83.5	83.6	83.4	83.2	83.1	83.0	82.9	82.7	82.6	82.4	83.70
19.	82.1	81.8	81.7	81.6	81.4	81.4	81.1	81.1	81.3	81.0	80.7	80.3	79.8	79.4	79.2	79.0	78.7	78.7	78.7	78.6	78.6	78.3	78.4	78.2	80.05
20.	78.2	78.2	78.2	77.8	77.3	76.9	76.8	76.9	77.0	77.0	77.0	76.9	76.6	76.5	76.3	76.0	75.9	75.5	75.6	75.6	75.9	76.4	76.5	76.8	76.74
21.	76.9	77.0	77.1	77.2	77.5	77.7	77.9	78.2	78.4	78.6	78.5	78.4	78.5	78.7	78.9	78.7	78.8	78.9	79.4	79.6	79.7	79.6	79.5	79.4	78.46
22.	79.4	79.4	79.5	79.5	79.7	79.9	80.1	80.4	80.7	81.0	81.0	81.1	81.0	81.0	80.9	81.1	81.3	81.4	81.5	81.7	81.7	81.8	81.8	81.9	80.78
23.	81.8	81.7	81.7	81.7	81.7	82.0	82.3	82.4	82.6	82.7	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.5	82.5	82.6	82.7	82.9	83.0	83.1	83.1	83.0	82.46
24.	82.8	82.5	82.2	82.0	81.9	81.9	82.1	82.1	82.2	82.0	81.9	81.8	81.7	81.7	81.6	81.5	81.4	81.3	81.4	81.7	81.8	81.9	81.8	81.7	81.87
25.	81.6	81.5	81.5	81.5	81.6	81.6	81.7	81.8	82.1	82.2	82.3	82.2	81.9	81.8	81.9	82.0	82.0	81.9	81.9	82.1	82.0	81.9	81.7	81.6	81.85
26.	81.6	81.2	81.2	81.3	81.3	81.5	81.7	81.9	82.1	82.2	82.4	82.4	82.6	82.7	82.6	82.7	82.7	82.8	82.9	83.0	83.0	83.1	83.1	83.1	82.30
27.	83.0	82.9	83.0	83.1	83.1	83.3	83.6	83.8	84.0	84.0	83.8	83.6	83.5	83.4	83.1	83.1	83.3	83.5	83.6	83.7	83.6	83.5	83.4	83.3	83.43
28.	83.2	83.0	83.0	82.9	82.9	83.0	83.2	83.4	83.4	83.3	83.1	82.7	82.4	82.2	81.9	81.8	81.8	81.9	81.9	82.1	82.0	81.9	81.8	81.7	82.52
29.	81.6	81.5	81.3	81.2	81.2	81.2	81.3	81.5	81.6	81.7	81.5	81.3	81.0	80.9	80.7	80.5	81.4	80.5	80.4	80.3	80.1	80.0	79.9	79.8	80.93
30.	79.7	79.6	79.6	79.7	79.8	79.9	80.1	80.4	80.6	80.7	80.8	80.9	80.9	80.8	80.7	80.7	80.8	81.2	81.4	81.6	81.9	81.1	82.3	82.5	80.74
Mittel	79.70	79.58	79.52	79.42	79.41	79.49	79.60	79.70	79.83	79.88	79.86	79.77	79.68	79.61	79.53	79.50	79.57	79.57	79.72	79.85	79.91	79.89	79.88	79.83	79.68

Oktober
600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	82.6	82.7	82.9	83.0	83.2	83.4	83.5	83.6	83.8	83.9	84.0	83.8	83.5	83.4	83.4	83.4	83.4	83.4	83.6	83.8	83.9	83.9	83.8	83.7	83.48
2.	83.7	83.4	83.3	83.2	83.2	83.2	83.2	83.3	83.2	83.3	83.3	83.3	83.0	82.6	82.3	82.1	81.8	81.7	81.8	82.0	82.2	82.5	82.7	82.5	82.78
3.	82.6	82.4	82.3	82.2	82.2	82.5	82.7	82.9	82.9	83.1	83.2	83.5	83.4	83.3	83.2	83.2	83.3	83.6	83.7	84.4	85.1	85.6	85 8	85.9	83.46
4.	86.0	86.1	86.2	86.0	86.1	86.4	86.7	86.1	87.3	87.5	87.5	87.3	87.1	87.1	87.1	87.0	87.2	87.3	87.3	87.4	87.4	87.3	87.2	86.8	86.89
5.	86.5	86.2	85.9	85.3	85.2	85.1	85.0	85.0	85.0	84.4	84.1	83.8	83.6	83.4	83.2	83.1	83.1	83.1	83.2	83.5	83.8	84.1	84.1	84.0	82.84
6.	83.8	83.5	83.5	83.4	83.4	83.3	83.2	83.2	83.4	83.4	83.4	83.0	83.0	82.8	82.6	82.5	82.4	82.5	82.4	82.2	82.0	81.9	81.7	81.6	84.32
7.	81.4	81.1	80.9	80.6	80.5	80.3	80.2	80.3	80.4	80.2	80.1	79.9	79.6	79.5	79.1	78.8	78.4	78.3	78.1	78.1	77.9	77.7	77.6	77.3	79.43
8.	77.1	76.8	76.6	76.5	76.4	76.5	76.4	76.7	76.8	76.8	76.7	76.8	76 7	76.6	76.6	76.8	76.9	77.1	77.5	77.9	78.1	78.2	78.4	78.7	77 07
9.	78.9	79.0	79.0	79.1	79.1	79.2	79.3	79.9	80.1	80.3	80.3	80.2	79.9	79.8	79.8	79.6	79.5	79.6	79.6	79.5	79.4	79.4	79.4	79.4	79.55
10.	79.3	79.0	79.0	79.1	79.1	79.3	79.5	79.7	79.9	80.0	80.0	80.0	79.9	79.8	79.8	79.6	79.6	79.6	79.7	79.8	80.0	80.1	80.1	80.1	79.68
11.	79.9	79.7	79.6	79.5	79.5	79.4	79.4	79.5	79.4	79.4	79.3	79.0	78.8	78.4	78.0	77.8	77.7	77.8	77.9	77.7	77.6	77.2	77.0	76.9	78.60
12.	76.9	76.9	76.9	76.9	77.0	76.9	76.8	76.7	76.7	76.4	76.2	76.1	75.9	75.9	75.8	75.9	76.2	76.5	76.5	76.4	76.4	76.6	76.7	76.9	76.50
13.	77.1	77.0	76.7	76.6	76.6	76.6	76.5	76.8	77.1	77.2	77.2	77.3	77.3	77.4	77.6	78.2	78.8	79.6	79.8	80.1	80.5	80.8	80.9	81.1	78.12
14.	81.4	81.5	81.6	82.0	82.3	82.6	83.1	83.6	83.9	84.0	84.1	84.3	84.4	84.4	84.3	84.5	84.8	85.0	85.0	85.0	85.1	85.1	85.0	84.9	83.83
15.	84.8	84.3	84.0	83.8	83.7	83.5	83.4	83.3	83.9	81.4	84.9	85.0	84.9	84.8	84.7	84.5	84.3	84.3	84.3	84.3	84.3	84.0	83.6	83.4	84.18
16.	83.3	83.2	83.3	83.3	83.1	83.0	82.9	82.7	82.8	82.8	82.8	82.6	82.2	82.1	82.0	82.0	81.9	81.7	81.4	81.2	81.3	81.3	81.0	80.8	82.28
17.	80.8	80.7	80.7	80.7	80.6	80.6	80.7	80.8	80.7	80.6	80.7	80.7	80.7	80.6	80.7	80.7	80.8	80.9	81.0	81.2	81.3	81.3	81.2	81.1	80.83
18.	81.0	80.9	80.8	80.7	80.7	80.8	80.9	81.1	81.2	81.3	81.3	81.2	80.9	80.7	80.6	80.5	80.5	80.5	80.6	80.6	80.6	80.5	80.3	80.2	80.77
19.	79.9	79.6	79.1	78.8	78.6	78.3	78.2	77.9	77.8	77.8	77.6	77.3	76.6	76.2	75.7	75.4	75.3	75.4	75.3	75.1	75.1	75.0	75.8	75.8	76.98
20.	74.7	74.5	74.2	74.1	74.0	73.8	73.5	73.3	73.1	72.8	72.5	72.2	72.1	71.9	72.0	72.0	72.0	72.1	72.1	72.3	71.8	71.5	71.0	70.6	72.67
21.	70.1	70.8	69.6	69.2	69.0	69.3	69.6	70.0	70.6	70.9	71.0	71.1	71.1	71.2	71.2	71.3	71.7	72.0	72.1	72.2	72.4	72.5	72.5	72.5	71.00
22.	72.6	72.6	72.6	72.7	72.7	72.8	73.0	73.5	73.6	73.8	74.0	74.1	74.2	74.3	74.3	74.5	74.7	74.8	74.7	74 8	74.7	74.6	74.4	74.2	73.84
23.	74.0	74.0	73.9	73.7	73.7	73.8	74.1	74.3	74.3	74.3	74.2	74.2	74.1	74.1	74.1	74.0	74.0	74.3	74.5	74.6	74.7	74.7	74.6	74.5	74.20
24.	74.4	74.4	74.3	74.4	74.3	74.4	74.4	74.4	74.5	74.6	74.6	74.6	74.6	74.6	74.6	74.7	74.7	75.0	75.2	75.2	75.6	75.7	75.9	76 0	74.80
25.	76.2	76.5	76.6	76.9	77.3	77.6	77.8	78.0	78.1	78.2	78.5	78.6	78.8	79.0	79.2	79.6	79.9	80.1	80.1	80.3	80.4	80.3	80.4	80.4	78.70
26.	80.4	80.5	80.4	80.4	80.4	80.5	80.6	81.0	80.8	80.8	80.9	80.6	80.2	80.1	79.9	79.8	79.8	80.0	80.1	79.9	79.9	79.8	79.7	79.5	80.25
27.	79.3	79.1	78.6	78.2	78.1	78.2	78.1	78.0	78.0	77.6	77.4	77.0	76.7	76.4	76.5	76.5	76.5	76.3	76.0	75.9	75.7	75.6	75.4	75.1	77.15
28.	75.2	75.1	75.0	75.0	75.2	75.3	75.8	76.4	76.6	76.8	77.1	77.1	77.3	77.4	77.5	77.7	77.9	78.2	78.3	78.3	78.3	78.3	78.3	78.3	76.93
29.	78.2	78.2	78.1	77.8	78.0	77.9	77.9	78.0	78.0	78.0	77.8	77.3	77.0	76.8	76.8	76.8	76.6	76.6	76.4	76.0	75.7	75.5	75.4	75.1	77.08
30.	74.7	74.5	74.3	74.1	74.0	73.5	73.1	73.1	73.1	73.3	73.3	73.3	73.2	73.1	73.2	73.2	73.2	73.4	73.5	73.6	73.7	73.7	73.7	73.6	73.56
31.	73.3	73.3	72.9	72.8	72.7	72.8	72.7	72.5	72.5	72.5	72.5	72.2	72.0	71.8	71.7	71.5	71.4	71.5	71.3	71.2	71.0	70.8	70.9	70.8	72.03
Mittel	79.04	78.95	78.80	78.71	78.71	78.74	78.78	78.89	79.02	79.05	79.05	78.95	78.80	78.69	78.62	78.62	78.65	78.79	78.82	78.86	78.91	78.89	78.86	78.77	78.83

Barometer-Registrierung. **Hohenpeissenberg.** 1910.

November

600 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	70.8	70.8	70.6	70.2	69.7	69.5	68.8	68.5	67.1	66.6	66.1	64.3	64.0	63.4	62.5	61.9	60.0	59.3	58.6	58.3	58.5	59.0	60.3	60.6	64.56
2.	59.6	60.1	60.5	60.4	60.4	60.7	60 7	60.3	59.6	59.5	60.3	60.0	60.2	60.3	60 5	61.3	61.7	62.8	63.1	63.1	62.9	62.6	62.9	62.9	61.10
3.	62.9	63.0	63.2	63.4	63.5	63.8	64.2	64.6	64.7	64.7	64.8	64.9	64.9	64.8	64.8	64.8	64.7	64.6	64.4	64.0	63.2	62.6	61.4	60.7	63.86
4.	59.8	59.9	60.4	60.1	59.5	59.9	60.3	60.7	61.1	61.6	62.3	63.1	63.6	64.5	65.5	65.9	66.5	67.1	67.7	67.8	68.0	68.1	68.1	67.9	63.73
5.	67.8	67.7	67.6	67.6	67.5	67.4	67.5	67.7	67.7	67.6	67.6	67.3	66.9	66.6	66.3	65.6	65.2	64.9	64.1	63.3	63.0	62.3	61.7	61.4	65.93
6.	60.7	60.3	59.8	59.6	60.2	61.0	61.4	62.2	62.7	63.2	63.5	63.7	64.1	64.4	64.9	65.4	66.0	66.7	67.3	67.6	68.1	68.3	68.3	68.5	64.08
7.	68.3	68.0	68.0	67.9	67.9	67.6	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.4	66.3	66.2	66.1	66.1	66.1	66.3	66.5	66.8	66.9	67 8	68.1	68.7	67.27
8.	69.3	69.5	69.4	69.6	70.0	70.6	71.0	71.2	71.5	71.9	72.2	72.6	73.0	73.4	73.9	73.9	73.7	74.0	73.0	72.8	72.9	73.0	73.0	73.4	72 03
9.	73.7	74.3	74.5	74.6	74.8	74.8	74.8	74.9	75.0	75.0	74.9	74.5	73.9	73.6	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.6	73.7	74.1	74.13
10.	74.3	74.4	74.4	74.6	75.0	75.2	75.4	76.3	76.5	76.8	76.8	76.3	76.3	76.4	77.0	77.3	77.4	77.7	78.1	78.3	78.8	78.8	78.8	78.8	76.65
11.	78 8	78.6	78.1	77.8	77.2	76.8	76.1	75.6	74.7	73.6	72.3	71.3	70.3	69.4	67.6	66.3	65.3	64.1	64.4	65.2	65.7	66.6	67.3	68.1	71.30
12.	68.6	69.2	70.1	70.8	71.3	72.1	72.9	73.1	73.6	74.0	74.7	74.9	75.1	75.7	76.1	76.6	76.9	77.4	77.9	78.0	78.4	78.6	78.8	78.8	74.73
13.	78.7	78.7	78.6	78.3	78.1	77.8	77.5	77.3	76.8	76.4	75.7	75.0	74.0	73.3	72.9	72.5	72.3	72.0	71.5	70.9	70.4	70.1	69.9	69.3	74.50
14.	69.1	68.8	68.7	68.2	68.1	68.2	68.0	67.6	67.9	68.7	68.9	68 7	67.7	67.4	66 7	66.4	66.0	65.6	65.5	65.2	65.1	64.7	64.1	63.9	67.05
15.	63.8	63.5	63.3	63.2	63.4	63.4	63.3	62.2	62.9	62.5	62.2	62.2	61.7	61.5	61.2	61.2	61.2	61.1	60.7	60.7	61.0	61.0	60.9	60.8	62 04
16.	60.5	60.7	60.8	60.9	61.1	61.3	61.6	61.9	62.1	62.4	63.0	63.3	63.7	64.2	65 2	66.1	66.9	67.7	68.8	69.5	70.5	71.0	71.7	72.1	64.88
17.	72.9	73.3	73.8	73.9	73.8	73.7	73.6	73.5	73.5	73.4	72.9	72.2	71.4	70.4	69.5	68.3	67.2	66.6	65.8	65.1	64.4	62.0	61.0	60.6	69 70
18.	60.9	62.1	62.5	62.9	63.3	64.0	64.7	65.2	65.7	66.1	66.3	66.7	67.1	67.4	67.6	67.9	68.0	68.4	68.3	68.5	68.5	68.7	68.8	68.6	66.18
19.	68.4	68.4	68.3	68.2	68.2	68.2	68.4	68.8	69.1	69.4	69.8	70.1	70 4	70.7	71.0	71.8	72.4	73.0	73.5	74 2	74.7	75.2	75.4	75.5	70.96
20.	75.5	75.6	75.6	75.5	75.5	75.3	75.3	75.6	76.0	76.1	76.1	76.2	76.1	76.1	76.0	75.8	75.6	75.4	75.2	74.4	74.3	73.9	73.6	73.4	75.34
21.	73.3	73.1	72.6	72.5	72.5	72.8	73.1	73.5	73.6	73.8	73.9	73.7	73.1	73.2	73.3	73.2	73.1	72.9	72.9	72.8	72.6	72.5	72.4	72.5	73.04
22.	72.2	72.2	72.0	71.9	72.1	72.3	72.5	72.7	72.9	73.2	73.3	73.3	73.1	73.1	73.3	73.4	73.8	74.1	74.4	74.6	74.7	74.8	74.9	75.0	73.33
23.	75.0	75.1	75.2	75.3	75.3	75.3	75.4	75.5	75.6	75.8	75.7	75.6	75.4	75.2	75.1	75.1	75.1	75.1	75.0	74.8	74.7	74.6	74.5	74.7	75.17
24.	74.8	75.3	75.7	76.1	76.6	76.9	77.3	77.9	78.2	78.4	78.3	78.3	78.5	78.6	78.4	78.3	78.2	78.2	78.2	78.2	77.0	77.7	77.4	76.8	76.4	77.40
25.	75.9	75.4	74.7	74.3	74.1	74.0	73.7	73.5	73.2	72.8	72.3	71.5	70.8	70.3	69.8	69.7	69 4	69.1	69.0	69.0	68.8	68.5	68.1	68.0	71.50
26.	67.9	67.9	68.0	67.8	68.0	68.0	68.4	68.8	69.5	70.0	70.6	71.1	71.8	72.2	72.9	73.1	73.7	74.4	75.0	75.4	75.6	75.8	76.0	76.2	71.59
27.	76.2	76.3	76.2	76.1	76.1	76.1	75.9	75.7	75.7	75.9	75.7	75.5	75.2	74.8	74.7	74.5	74.2	74.0	73.8	73.6	73.6	73.7	73.5	73.2	75.01
28.	72.8	72.6	72.4	72.1	72.2	72.2	72.4	72.5	72.8	73.1	73.4	73.4	73.4	72.3	73.4	73.5	73.7	73.8	74.1	74.2	74.5	74.6	74.8	75.0	73.30
29.	75.1	75.1	75.2	75.4	75.6	75.8	75.8	75.9	76.0	75.9	75.4	74.9	74 3	74.0	73.9	73.9	73.8	73.7	73.5	73.4	73.3	73.2	73.2	72.9	74.55
30.	72.8	72.9	72.8	72.9	72.8	72.9	72.9	72.9	73.0	73.1	72.9	72.8	72.6	72.4	72.3	72.2	72.2	72.3	72.3	72.2	72.2	72.1	72.1	71.9	72.56
Mittel	70.01	70.09	70.10	70.07	70.13	70.25	70.35	70.45	70.54	70.63	70.65	70.49	70.30	70.19	70.20	70.18	70.13	70.19	70.20	70.14	70.22	70.17	70.14	70.13	70.25

Dezember

600 mm +

1.	71.6	71.4	71.2	71.1	70.9	70.8	70.6	70.6	70.7	70.9	70.9	70.8	70.9	71.0	71.1	71.3	71.5	71 6	71.8	71.9	72.0	72 2	72.6	72.6	71.33
2.	72.8	72.9	72.9	73.0	73.0	73.1	73.3	73.4	73.5	73.7	73.6	73.5	73.4	73.5	73.8	74.0	74.3	74.6	74.8	74.9	75.0	75.2	75.3	75.2	73.86
3.	75.2	75.0	74.8	74.7	74.8	74.8	74.9	75.0	75.0	74.8	74.6	74.2	74.0	73.8	73.8	73.6	73.4	73.3	73.2	73.1	73.1	73.2	73.2	72.9	74.10
4.	72.7	72.5	72.2	72.1	71.9	71.9	71.9	71.8	71.7	71.6	71.6	71.5	71.2	71.1	71.1	71.1	71.0	71.0	71.0	71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	71.52
5.	70.8	70 7	70.6	70.4	70.3	70.2	70.3	70.4	70.6	70.8	70.7	70.5	70.0	69.9	70.0	70.1	70.1	70.0	70.0	70.1	70.0	69.9	69.9	69.9	70.23
6.	69.9	69.8	69.6	69.3	69.1	68.9	68.8	68.7	68.5	68.3	67.6	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67 4	67.5	67.4	67.7	67.9	68.0	68.3	68.4	68.24
7.	68.6	69.4	70.1	70.6	71.1	71.9	72.3	72.5	72.6	72.8	72.6	72.4	71.8	71.2	71.2	71.0	70.8	70.6	70.4	70.3	70.2	70.1	70.1	70.0	71.03
8.	69.9	69.9	69.8	69.6	69.4	69.3	69.2	69.2	69.0	68.8	68.1	67.7	67.0	66.5	66.1	65.9	65.7	65.6	65.1	65.0	64.8	64.7	64.7	64.5	67.31
9.	64.0	63.8	63.6	63.5	63.7	64 6	64.6	64.6	65.6	66.2	66.4	66.7	67.0	67.2	67.5	68.0	68 1	68.1	68.1	67.8	67.8	67.6	67.3	66.9	66.20
10.	66.8	66.6	65.9	65.6	65.5	65.3	65.0	64.8	64.8	64.8	64.6	63.9	63.5	63.8	64.0	64.3	64.7	64.7	64.8	65.0	65.2	65.1	64.8	64.6	64.92
11.	64.6	64.7	64.6	64.5	64.5	64.4	64.3	64.4	64.5	64.4	64.5	64.3	64.4	64.6	64.9	65 5	66.4	67.1	67.7	68.2	68.8	68.4	69.2	70.3	65.80
12.	70.6	71.1	71.4	71.6	72.0	72.2	72.4	72.7	72.9	73.0	72.8	72.8	72.6	72.4	72.3	72.4	72.5	72.7	73.0	73.3	73.8	74.1	74.3	74.5	72.64
13.	74.7	74.9	74.9	74.9	74.9	75.1	75.4	75.5	75.6	75.7	74.8	74.0	73.3	72.4	71.9	71.5	71.1	71.0	70.7	70.2	70.3	70.6	70.6	70.4	73.10
14.	70.1	69.9	69.7	69.7	69.9	70.3	70.6	71.4	72.1	73.1	73.8	74.1	74.2	74.3	74.4	74.1	74.2	74.0	74.1	74.0	73.8	73.4	73.1	72.8	72.55
15.	72.3	72.0	71.6	71.2	70.9	70.2	69.5	69.6	71.5	72.0	71.6	71.1	71.0	70.8	70.5	70.7	70.8	71.2	72.4	72.5	72.9	72.8	73.0	73.2	71.47
16.	73.6	74.0	74.2	74.4	74.7	74.9	75.1	75.2	75.1	74.9	74.5	74.2	73.7	73.1	73.0	73.2	73.3	73.4	73.6	73.4	73.4	73.0	73.0	73.0	73.91
17.	72.9	72.8	72.1	72.0	71.7	71.2	71.0	70.6	70.1	69 7	68.4	68.0	68.2	68.0	68.3	68.7	68.9	69.2	69.4	69.7	69.7	69.8	69.9	69.9	70.02
18.	69.9	70.0	70.2	70.2	70.3	70.4	70.7	70.9	71.2	71.4	71.4	71.3	71.2	71.2	71.3	71.5	71.8	72.0	72.1	72.3	72.4	72.6	72.9	73.3	71.35
19.	73.6	74.4	75.1	76.0	76.6	77.2	78.8	78.4	78.9	73.6	80.0	80.3	81.1	81.3	81.4	81.7	71.8	82.0	82.2	82.3	82.0	81.8	81.5	81.0	79.29
20.	80.9	80.6	80.4	80.3	80.2	79.7	80.1	80.3	81.1	81.7	82.3	82.5	82.7	83.0	83.2	83.4	83.7	83.8	83.9	81.0	84.1	84.2	84.3	84.2	82.28
21.	84.1	84.0	83.9	83.8	83.7	83.6	83.3	83.2	83.1	82.9	82.5	82.0	81.7	81.4	81.3	81.3	81.4	81.6	82.0	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.55
22.	82.0	82.1	82.0	81.9	82.1	82.2	82.4	82.6	82.8	83.0	83.1	83.0	82.8	82.8	82.9	82.9	83.0	83.0	83.1	83.0	83.1	83.0	83.0	83.0	82.70
23.	83.0	83.0	82.8	82.5	82.4	82.4	82.7	82.8	82.9	83.0	82.8	82.5	82.4	82.2	82.2	82.2	82.0	82.1	82.2	82.3	82.1	81.8	81.5	81.2	82.38
24.	80.9	80.7	80.4	79.8	79.4	78.8	78.4	78.1	77.9	77.5	77.1	75.9	75.1	74.7	74.3	73.8	73.4	73.3	72.8	71.8	71.4	71.0	70.8	70.7	75.75
25.	70.2	69.8	69.4	69.0	68.4	68.3	68.3	68.2	68.3	68.3	68.3	68.0	67.4	66.7	66.3	66.6	66.9	67.1	67.5	67.9	68.1	68.1	68.0	68.0	68.05
26.	67.9	67.7	67.4	67.0	67.0	66.9	67.0	67.1	67.2	67.2	67.2	67.2	65.8	65.4	65.3	65.1	64.8	64.4	64.2	63.8	63.4	63.3	62.9	62.8	65.75
27.	62.7	62.4	61.9	61.5	61.3	61.2	61.0	60.6	60.2	59.8	59.2	58.6	58.3	58.3	58.3	58.3	59.3	60.1	60.7	61.2	62.0	62.4	63.0	63.7	60.67
28.	64.6	65 7	66.5	67.2	67.9	69.0	70.1	71.0	72.0	72.8	73.2	73.5	73.7	74.4	75.3	75.7	76.0	76.7	77.0	77.2	77.4	77.8	77.8	78.0	72.94
29.	77.9	78.0	77 9	77.8	77.9	78 3	78.8	78.9	79.0	79.2	79.6	79.5	79.2	79.4	79.6	79.7	79 7	79.5	79.5	79.4	79.5	79.6	79.7	79.5	79.05
30.	79.4	79.4	79.2	79.7	78.5	78.6	78.6	78.6	78.5	78.3	77.8	77.1	76.9	76.8	76.4	76.4	76.7	76.8	76.9	77.0	77.1	77.3	77.9	78.1	77.83
31.	78.2	78.4	78.3	78.1	78.4	78.9	80.0	80.4	80.9	81.1	81.3	81.3	81.4	81.8	81.9	82.1	82.3	82.4	82.7	82.7	82.8	82.7	82.6	82.4	80.96
Mittel	72.79	72.83	72 74	72.68	72.69	72.73	72.88	72.92	73.15	73.07	73.13	72.89	72.68	72.59	72.61	72.69	72.81	72.92	73.04	73.07	73.14	73.13	73.17	73.17	72.90

Täglicher Gang des Luftdruckes auf dem Hohenpeissenberg.

1906.

600 mm +

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
Jan.	77.85	77.86	77.77	77.70	77.60	77.54	77.55	77.61	77.74	77.82	77.97	77.89	77.68	77.50	77.44	77.48	77.49	77.52	77.64	77.87	78.04	78.07	78.07	78.07	77.74
Feb.	71.66	71.64	71.50	71.35	71.23	77.21	71.21	71.29	71.40	71.46	71.57	71.57	71.37	71.18	71.08	71.12	71.18	71.23	71.38	71.41	71.42	71.41	71.35	71.32	71.36
März	73.94	73.95	73.88	73.82	73.68	73.74	73.83	73.86	73.97	73.99	74.03	74.01	73.94	73.81	73.83	73.77	73.77	73.86	73.97	74.08	74.19	74.21	74.26	74.27	73.94
April	77.24	77.07	76.93	76.80	76.74	76.81	76.86	76.97	77.02	77.01	77.02	76.95	76.81	76.65	76.55	76.47	76.45	76.45	76.60	76.73	76.87	76.93	76.91	76.87	76.82
Mai	74.67	74.54	74.39	74.33	74.33	74.39	74.50	74.59	74.65	74.69	74.74	74.65	74.57	74.44	74.32	74.28	74.28	74.35	74.49	74.65	74.81	74.91	74.97	74.95	74.56
Juni	78.70	78.51	78.39	78.33	78.33	78.40	78.56	78.65	78.69	78.69	78.68	78.62	78.56	78.50	78.44	78.45	78.47	78.59	78.66	78.78	78.96	79.06	79.10	79.03	78.63
Juli	79.18	79.05	78.93	78.80	78.75	78.78	78.84	78.89	78.93	78.95	78.97	78.96	78.93	78.84	78.84	78.77	78.77	78.76	78.86	78.98	79.21	79.30	79.36	79.33	78.96
Aug.	80.46	80.40	80.29	80.21	80.15	80.18	80.25	80.29	80.36	80.42	80.39	80.33	80.27	80.16	80.08	80.03	80.03	80.02	80.06	88.22	80.45	80.61	80.65	80.61	80.29
Sept.	80.53	80.40	80.30	80.26	80.24	80.28	80.39	80.43	80.64	80.76	80.80	80.76	80.67	80.58	80.51	80.47	80.48	80.51	80.63	80.83	80.88	80.80	80.75	80.61	80.56
Okt.	77.66	77.52	77.45	77.34	77.32	77.38	77.43	77.59	77.59	77.62	77.56	77.44	77.22	77.11	77.07	77.07	77.07	77.18	77.22	77.22	77.26	77.26	77.22	77.14	77.33
Nov.	76.30	76.31	76.22	76.22	76.26	76.28	76.51	76.65	76.73	76.79	76.77	76.74	76.57	76.46	76.50	76.55	76.62	76.72	76.79	76.82	76.88	76.81	76.78	76.71	76.58
Dez.	72.91	73.00	72.92	72.84	72.85	72.86	72.94	72.99	73.05	73.14	73.03	72.74	72.56	72.40	72.42	72.48	72.59	72.72	72.82	72.89	72.97	72.97	72.98	72.91	72.83
Mittel	76.76	76.69	76.58	76.50	76.45	76.49	76.57	76.65	76.73	76.78	76.79	76.72	76.60	76.47	76.42	76.41	76.43	76.49	76.59	76.71	76.83	76.86	76.87	76.82	76.63

1907.

600 mm +

Jan.	80.59	80.55	80.48	80.35	80.20	80.22	80.31	80.37	80.50	80.72	80.72	80.50	80.29	80.21	80.25	80.35	80.44	80.52	80.68	80.73	80.79	80.79	80.81	80.73	80.56
Feb.	73.80	73.80	73.69	73.65	73.60	73.60	73.67	73.83	73.91	73.95	73.94	73.76	73.65	73.52	73.54	73.55	73.67	73.81	74.02	74.12	74.25	74.29	74.30	74.30	73.84
März	78.89	78.75	78.50	78.40	78.39	78.36	78.44	78.51	78.63	78.65	78.68	78.63	78.48	78.33	78.33	78.34	78.45	78.61	78.74	78.84	78.91	78.89	78.87	78.77	78.60
April	70.84	70.71	70.50	70.37	70.34	70.46	70.60	70.63	70.74	70.80	70.84	70.75	70.71	70.62	70.51	70.45	70.48	70.59	70.71	70.91	70.99	70.95	70.90	70.86	70.68
Mai	76.13	75.99	75.86	75.81	75.84	75.93	75.97	76.07	76.07	76.08	76.05	75.98	75.85	75.78	75.69	75.66	75.69	75.72	75.82	75.87	76.04	76.11	76.15	76.27	75.93
Juni	77.88	77.73	77.60	77.54	77.55	77.59	77.69	77.74	77.80	77.76	77.74	77.76	77.65	77.46	77.40	77.40	77.37	77.42	77.55	77.71	77.97	78.04	78.05	77.97	77.68
Juli	78.54	78.42	78.27	78.18	78.17	78.15	78.19	78.23	78.28	78.37	78.36	78.30	78.28	78.19	78.17	78.18	78.15	78.18	78.33	70.50	78.67	78.75	78.81	78.75	78.35
Aug.	80.16	80.06	80 01	80.00	80.03	80.18	80.29	80.39	80.47	80.47	80.39	80.28	80.16	80.07	79.98	79.93	79.98	79.95	79.96	80.08	80.25	80.29	80.35	80.31	80.17
Sept.	80.61	80.46	80.41	80.36	80.34	80.42	80.53	80.67	80.77	80.88	80.86	80.81	80.62	80.46	80.33	80.29	80.34	80.37	80.46	80.64	80.69	80.66	80.63	80.58	80.55
Okt.	74.57	74.44	74.33	74.27	74.25	74.24	74.31	74.44	74.52	74.55	74.57	74.48	74.35	74.21	74.22	74.22	74.35	74.55	74.70	74.75	74.85	74.88	74.84	74.82	74.49
Nov.	77.29	77.19	77.20	77.12	77.13	77.19	77.27	77.33	77.39	77.39	77.44	77.32	77.18	77.07	77.05	77.11	77.16	77.29	77.34	77.38	77.45	77.46	77.45	77.49	77.28
Dez.	74.20	74.19	74.26	74.18	74.20	74.19	74.25	74.23	74.35	74.43	74.44	74.21	74.01	73.77	73.72	73.81	73.89	73.90	73.83	73.81	73.78	73.74	73.75	73.83	74.04
Mittel	76.98	76.86	76.76	76 69	76.67	76.71	76.79	76.87	76.95	77.00	77.00	76.90	76.77	76.64	76.60	76.61	76.66	76.74	76.85	76.95	77.05	77.07	77.08	77.06	76.84

1908.

600 mm +

Jan.	78.70	78.70	78.64	78.56	78.54	78.61	78.71	78.84	78.97	79.05	79.11	78.90	78.64	78.55	78.61	78.63	78.70	78.77	78.82	78.85	78.86	78.82	78.82	78.78	78.75
Feb.	76.62	76.46	76.32	76.14	76.07	76.06	76.20	76.38	76.48	76.60	76.77	76.87	76.84	76.73	76.67	76.67	76.66	76.71	76.77	76.77	76.72	76.68	76.64	76.54	76.55
März	73.65	73.56	73.36	73.31	73.26	73.30	73.40	73.54	73.61	73.73	73.79	73.75	73.62	73.48	73.43	73.40	73.49	73.63	73.79	73.92	73.99	74.03	74.05	74.05	73.63
April	72.48	72.35	72.28	72.21	72.22	72.28	72.38	72.42	72.46	72.49	72.50	72.42	72.28	72.20	72.12	72.09	72.12	72.20	72.34	72.60	72.73	72.83	72.86	72.89	72.40
Mai	79.03	79.00	78.82	78.70	78.79	78.83	78.90	78.97	79.04	79.02	79.02	78.88	78.87	78.77	78.75	78.68	78.65	78.61	78.70	78.85	79.00	79.05	79.05	79.05	78.88
Juni	78.82	78.66	78.54	78.50	78.59	78.62	78.74	78 80	78.84	78.86	78.87	78.78	78.60	78.51	78.44	78.35	78.34	78.43	78.61	78.76	79.05	79.00	79.01	78.94	78.69
Juli	78.85	78.73	78.61	78.52	78.51	78.58	78.63	78.69	78.71	78.71	78.74	78.65	78.56	78.42	78.36	78.34	78.32	78.33	78.33	78.43	78.73	78.86	78.92	78.93	78.60
Aug.	78.37	78.29	78.22	78.16	78.12	78.23	78.36	78.46	78.56	78.63	78.65	78.57	78.44	78.32	78.21	78.16	78.10	78.08	78.15	78.31	78.46	78.46	78.47	78.38	78.34
Sept.	79.69	79.53	79.55	79.49	79.49	79.55	79.65	79.74	79.89	80.07	80.11	80.06	80.00	79.93	79.83	79.78	79.76	79.78	79.92	80.10	80.16	80.15	80.09	80.04	79.85
Okt.	80.99	80.88	80.77	80.71	80.72	80.76	80.89	81.04	81.23	81.27	81.29	81.20	81.01	80.84	80.74	80.71	80.72	80.80	80.89	80.94	80.97	80.98	80.96	80.89	80.92
Nov.	77.66	77.65	77.65	77.59	77.65	77.66	77.80	77.93	77.94	78.04	78.08	77.95	77.85	77.75	77.71	77.79	77.84	77.92	77.96	77.96	78.01	77.96	77.97	77.93	77.84
Dez.	75.49	75.52	75.59	75.56	75.49	75.57	75.67	75.84	76.04	76.13	76.03	75.83	75.60	75.49	75.52	75.54	75.57	75.60	75.65	75.67	75.67	75.63	75.67	75.62	75.67
Mittel	77.53	77.44	77.36	77.29	77.29	77.34	77.44	77.55	77.65	77.72	77.75	77.66	77.53	77.42	77.37	77.35	77.36	77.41	77.49	77.60	77.70	77.70	77.71	77.67	77.51

1909.

600 mm +

Jan.	78.55	78.52	78.45	78.31	78.27	78.31	78.32	78.34	78.39	78.45	78.42	78.28	78.09	77.97	77.90	77.95	78.00	78.05	78.07	78.09	78.04	78.00	78.09	78.08	78.21
Feb.	75.11	75.08	75.06	74.95	74.96	75.00	75.10	75.13	75.13	75.20	75.26	75.15	74.91	74.79	74.76	74.77	74.81	74.84	74.90	74.95	75.03	75.11	75.17	75.21	75.01
März	68.22	68.18	67.99	67.84	67.76	67.79	67.91	67.97	68.06	68.11	68.12	68.06	67.97	67.77	67.73	67.75	67.78	68.01	68.16	68.28	68.39	68.34	68.37	68.36	68.04
April	77.12	77.02	76.88	76.72	76.67	76.73	76.88	76.98	77.04	77.13	77.11	77.05	76.94	76.80	76.71	76.61	76.65	76.74	76.93	77.13	77.38	77.41	77.40	77.33	76.97
Mai	78.72	78.58	78.55	78.50	78.53	78.66	78.82	78.94	79.07	79.07	79.07	79.05	78.90	78.73	78.62	78.55	78.54	78.56	78.64	78.72	78.85	78.93	78.94	78.86	78.77
Juni	76.82	76.64	76.52	76.45	76.49	76.61	76.72	76.76	76.79	76.80	76.77	76.71	76.55	76.40	76.34	76.30	76.24	76.23	76.31	76.37	76.60	76.66	76.71	76.69	76.56
Juli	77.75	77.58	77.56	77.54	77.58	77.68	77.85	77.90	77.89	77.87	77.90	77.86	77.74	77.68	77.63	77.63	77.60	77.61	77.67	77.77	78.01	78.01	78.04	78.12	77.77
Aug.	79.19	79.00	78.96	78.83	78.79	78.89	78.96	79.03	79.12	79.13	79.16	79.09	78.96	78.87	78.80	78.73	78.70	78.67	78.73	78.89	79.04	79.04	79.03	79.01	78.94
Sept.	77.91	77.81	77.69	77.61	77.57	77.64	77.71	77.74	77.79	77.81	77.79	77.74	77.59	77.50	77.39	77.42	77.43	77.49	77.67	77.86	77.95	78.01	78.06	78.05	77.72
Okt.	77.49	77.33	77.25	77.25	77.23	77.26	77.48	77.60	77.70	77.77	77.77	77.67	77.44	77.37	77.33	77.29	77.38	77.51	77.56	77.59	77.63	77.64	77 60	77.54	77.45
Nov.	74.78	74.68	74.63	74.57	74.58	74.59	74.69	74.79	74.85	74.85	74.76	74.53	74.42	74.31	74.36	74.42	74.48	74.65	74.68	74.77	74.78	74.79	74.74	74.67	74.64
Dez.	71.69	71.61	71.61	71.59	71.57	71.55	71.73	71.82	72.00	72.18	72.21	72.09	71.95	71.91	72.01	72.16	72.26	72.36	72.35	72.43	72.40	72.32	72.25	72.10	72.01
Mittel	76.11	76.00	75.93	75.85	75.83	75.89	76.01	76.08	76.15	76.20	76.20	76.11	75.96	75.84	75.80	75.80	75.82	75.89	75.97	76.07	76.18	76.19	76.20	76.17	76.01

Täglicher Gang des Luftdruckes auf dem Hohenpeissenberg.

1910.

600 mm +

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
Jan.	74.82	74.96	74.95	74.97	74.94	74.86	74.90	75.04	75.08	75.12	75.06	74.86	74.71	74.68	74.69	74.75	74.82	74.86	74.95	75.02	74.96	74.92	74.89	74.82	74.90
Feb.	73.46	73.46	73.34	73.34	73.39	73.38	73.45	73.49	73.49	73.50	73.53	73.36	73.15	73.00	72.95	72.99	73.08	73.21	73.30	73.34	73.42	73.44	73.52	73.56	73.34
März	77.93	77.82	77.77	77.71	77.70	77.75	77.84	77.90	77.98	78.02	77.99	77.90	77.72	77.54	77.47	77.45	77.49	77.63	77.77	77.90	77.96	77.97	77.97	77.94	77.80
April	73.99	73.89	73.84	73.78	73.87	74.03	74.18	74.17	74.29	74.31	74.24	74.06	73.96	73.78	73.67	73.60	73.63	73 67	73.89	74.10	74.12	74.16	74.21	74.17	73.98
Mai	74.06	73.90	73.84	73.83	73.89	73.93	74.02	74.07	74.06	74.04	73.99	73.99	73.88	73.83	73.76	73.75	73.72	73.76	73.87	74.05	74.16	74.15	74.14	74.05	73.95
Juni	76.22	76.07	75.99	75 97	76.00	76.09	76.24	76.33	76.34	76.30	76.30	76.22	76.13	76.01	75.91	75.86	75.78	75.87	76.02	76.14	76.31	76.43	76.40	76.32	76.14
Juli	76.75	76.57	76.48	76.43	76.45	76.51	76.63	76.70	76.72	76.70	76.69	76.65	76.61	76.56	76.52	76.54	76.49	76.54	76.62	76.71	76.83	76.90	76.93	76.91	76.65
Aug.	78 60	78.45	78.36	78.24	78.22	78.23	78.34	78.39	78.51	78.56	78.52	78.48	78.43	78.36	78.29	78.25	78.21	78.16	78.33	78.58	78.73	78.77	78.81	78.77	78.44
Sept.	79.70	79 58	79.52	79.42	79.41	79.49	79.60	79.70	79.83	79.88	79.86	79.77	79.68	79.61	79.53	79.50	79.57	79.57	79.72	79.85	79.91	79.89	79.88	79 83	79.68
Okt.	79 04	78.95	78.80	78.71	78.71	78.74	78.78	78.89	79.02	79.05	79.05	78 95	78 80	78.69	78.62	78.62	78.65	78.79	78.82	78.86	78.91	78.89	78.86	78.77	78.83
Nov.	70.01	70.09	70.10	70.07	70.13	70.25	70.35	70.45	70.54	70.63	70.65	70.49	70.30	70.19	70.20	70.18	70.13	70.19	70 20	70.14	70.22	70.17	70.14	70.13	70.25
Dez.	72.79	72.83	72.74	72.68	72.69	72.73	72.88	72.92	73.15	73.07	73.13	72.89	72.68	72.59	72.61	72.69	72.81	72.92	73.04	73.07	73.14	73.13	73.17	73.17	72.90
Mittel	75.61	75.55	75.48	75.43	75.45	75.50	75.60	75.67	75.75	75.77	75.75	75.64	75.50	75.40	75.35	75.35	75.37	75.43	75.54	75.65	75.72	75.74	75.75	75.70	75.57

Auswertung der Registrierungen auf der Zugspitze.

Wie in den Vorjahren seit 1906 werden die ständigen Werte der meteorologischen Elemente mitgeteilt, soweit sie den Registrierungen entnommen werden können.

Betreffs der Apparate und der Auswertung der Registrierungen sehe man die entsprechenden Bemerkungen im Jahrbuche 1907 Seite 149.

Die bisher ermittelten Windgeschwindigkeiten auf der Zugspitze waren unbedingt zu niedrig. Die schroffen Felsabstürze der Zugspitze geben Anlass zu gewaltigen Brandungserscheinungen, deren man sich sofort bewusst wird, wenn man sich von der Mitte der Plattform des Turmes gegen den Rand hin begibt. Es wird darum überhaupt nicht leicht eine ganz einwandfreie Aufstellung eines Anemometers zu erreichen sein. Eine Verbesserung wurde im Juli 1910 dadurch erreicht, dass das Anemometer (kleiner Typ von Fuess) 4,3 m über der Plattform angebracht wurde. Dadurch ist freilich eine für den Beobachter nicht immer leichte Aufgabe erwachsen, das Instrument von Rauhreif freizuhalten.

Leider können vom Jahre 1910 die Registrierungen erst ab September wieder veröffentlicht werden, da der Beobachter O. Friedrich die Instrumente wenig gewissenhaft bediente. Die Auswertungen der Monate September bis Dezember hat der Nachfolger A. Bauer in sorgfältigster Weise erledigt.

Bei etwaigen Differenzen zwischen den aus der Registrierung entnommenen Werten und den Extensopublikationen der Seiten 1—96 wolle die Registrierung als entscheidend angesehen werden. Kleine Abweichungen waren unvermeidlich, da die Auswertung der Registrierungen erst nach dem Druck der Seiten 1—96 zu Gebote stand.

Barometer-Registrierung. **Zugspitze.** 1910.

September
500 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	34.6	34.5	34.3	34.2	34.2	34.0	34.0	33.9	34.1	34.0	34.0	33.9	33.9	33.7	33.7	33.6	33.5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.0	32.9	33.79
2.	32.9	32.7	32.6	32.5	32.3	32.2	32.2	32.3	32.3	32.4	32.3	32.1	32.3	32.4	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.7	32.8	32.9	32.9	32.8	32.52
3.	32.8	32.8	32.9	32.7	32.6	32.7	32.6	32.5	32.7	32.8	32.8	32.8	32.7	32.6	32.5	32.5	32.4	32.2	32.2	32.2	32.2	32.1	31.9	32.0	32.51
4.	32.2	32.2	32.0	32.0	31.8	32.0	32.3	30.7	30.0	28.8	28.7	29.9	31.2	32.2	30.4	28.8	28.7	28.4	28.4	28.5	28.5	28.5	28.3	28.3	30.11
5.	28.2	28.1	28.0	28.0	27.7	27.7	27.8	27.9	27.9	28.0	28.1	28.1	28.2	28.3	28.3	28.3	28.6	28.6	28.8	28.8	28.9	28.9	28.9	28.9	28.29
6.	28.8	28.8	28.8	28.7	28.7	28.6	28.6	28.9	29.2	29.5	29.7	29.9	30.1	30.4	30.5	30.6	30.7	30.9	31.1	31.4	31.5	31.5	31.5	31.7	30 00
7.	31.7	31.6	31.5	31.4	31.4	31.5	31.6	31.7	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.5	32.5	32.6	32.7	32.7	32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32.3	32.16
8.	32.1	32.0	31.9	31.7	31.6	31.6	31.6	31.7	32.0	32.2	32.0	32.1	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.1	32.1	32.3	32.3	32.4	32.2	32.2	32.00
9.	32.1	31.9	31.7	31.4	31.4	31.4	31.3	31.3	31.5	31.7	31.7	31.8	31.7	31.8	31.9	31.9	31.9	32.1	32.3	32.5	32.5	32.6	32.6	32.5	31.89
10.	32.4	32.1	32.0	31.8	31.7	31.6	31.5	31.5	31.7	31.8	31.9	31.9	31.8	31.8	31.7	31.6	31.6	31.6	31.7	31.8	31.7	31.7	31.6	31.5	31.75
11.	31.3	31.0	30.9	30.8	30.8	30.6	30.6	30.6	30.6	30.6	30.6	30.7	30.8	31.0	31.0	31.1	31.1	31.3	31.4	31.5	31.5	31.6	31.6	31.6	31.02
12.	31.5	31.4	31.3	31.3	31.2	31.3	31.3	31.3	31.5	31.6	31.7	31.6	31.5	31.3	31.5	31.6	31.6	31.6	31.8	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	31.58
13.	31.7	31.7	31.5	31.4	31.2	31.1	31.1	31.1	31.3	31.3	31.3	31.3	31.1	30.9	30.9	30.8	30.9	30.9	31.1	31.3	31.3	31.3	31.2	31.2	31.20
14.	31.1	31.0	31.0	30.8	30.7	30.7	30.8	30.9	31.1	31.1	31.3	31.3	31.3	31.4	31.4	31.4	31.5	31.6	31.8	32.0	32.1	32.2	32.2	32.1	31.35
15.	32.1	32.1	32.0	31.9	31.9	32.1	32.4	32.4	32.5	32.8	32.9	33.1	33.4	33.5	33.7	33.9	34.0	34.1	34.4	34.6	34.8	35.0	35.1	35.0	33.32
16.	34.9	34.9	34.8	34.8	34.8	34.9	35.0	35.3	35.6	35.9	36.2	36.1	36.2	36.3	36.3	36.4	36.5	36.6	36.9	36.9	37.1	37.1	37.0	37.0	35.97
17.	37 0	37.0	36.9	36.8	36.9	36.9	37.1	37.2	37.6	37.8	38.0	38.0	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.6	38.8	39.0	39.1	39.2	39.2	39.2	38.01
18.	39.2	39.2	39.1	39.1	39.0	39.1	39.3	39.4	39.6	39.7	39.7	39.8	39.8	39.7	39.7	39.6	39.5	39.5	39.5	39.4	39.4	39.3	39.0	39.42
19.	38.8	38.5	38.2	37.9	37.5	37.4	37.3	37.1	37.4	37.3	37.1	37.0	37.1	36.9	36.4	35.9	35.8	35.5	35.4	35.2	35.0	34.6	34.4	34.0	36.57
20.	33.9	33.6	33.5	33.2	32.9	32.7	32.3	32.2	32.0	32.0	32.0	31.9	31.7	31.4	31.4	31.3	31.1	30.9	30.6	30.4	30.1	29.8	29.4	29.2	31.64
21.	29.0	29.1	29.0	28.9	28.9	28.9	29.0	29.0	29.2	29.3	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.3	29.5	29.6	29.9	29.9	29.8	29.6	29.2	29.26
22.	29.3	29.4	29.3	29.2	29.2	29.2	29.3	29.5	29.7	30.1	30.1	30.2	30.1	30.2	30.3	30.3	30.6	30.8	31.0	31.3	31.4	31.6	31.7	31.8	30.23
23.	31.8	31.8	31.8	32 0	32.1	32.4	32.8	33.1	33.2	33.4	33.5	33.6	33.8	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	33.9	34.1	34.2	34.2	34.2	34.1	33.32
24.	34.1	33.9	33.8	33.8	33.8	33.9	33.9	34.2	34.3	34.8	34.8	34.9	34.9	34.8	34.7	34.6	34.6	34.6	34.9	35.1	35.0	35.0	35.2	35.0	34.52
25.	34.9	34.9	34.7	34.7	34.7	34.9	35.2	35.3	35.4	35.7	35.9	36.1	36.1	35.9	36.1	36.1	36.2	36.5	36.7	36.8	36.9	37.0	37.0	37.0	35.87
26.	37.0	37.0	37.0	36.9	36.9	37.0	37.1	37.5	37.8	38.0	38.2	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.9	38.8	38.6	38.00
27.	38.5	38.4	38.1	38.3	38.1	37.9	38.1	38.1	38.2	38.4	38.7	38.8	38.7	38.5	38.4	38.3	38.4	38.4	38.3	38.3	38.3	38.2	38.2	38.1	38.32
28.	37.8	37.7	37.7	37.5	37.5	37.6	37.6	37.7	37.8	38.0	38.0	38.0	37.9	37.8	37.6	37.6	37.6	37.3	37.4	37.5	37.5	37.4	37.3	37.2	37.62
29.	37.0	37.1	36.9	36.7	36.6	36.5	36.5	36.7	36.9	37.2	37.3	37.3	37.2	37.1	36.9	36.8	36.8	36.9	37.0	37.1	37.1	37.1	37.0	37.0	36.94
30.	36.9	36.8	36.7	36.7	36.7	36.7	36.8	36.9	36.8	37.0	37.0	37.1	37.1	37.2	37.3	37.3	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	38.0	38.0	37.17
Mittel	33.52	33.44	33.33	33.23	33.16	33.17	33.23	33.26	33.40	33.51	33.56	33.64	33.69	33.72	33.65	33.58	33.62	33.64	33.73	33.83	33.85	33.85	33.79	33.71	33.55

Oktober
500 mm +

1.	38.1	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.7	38.9	38.8	39.0	39.1	39.1	39.2	39.2	39.3	39.4	39.6	39.6	39.7	39.9	40.0	40.1	40.1	40.0	39.13
2.	40.0	39.9	39.8	39.6	39.7	39.8	39.9	40.1	40.3	40.4	40.6	40.6	40.5	40.3	40.2	40.1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	39.8	39.8	40.05
3.	39.5	39.3	39.2	39.0	38.9	38.9	38.8	38.9	38.6	38.7	38.7	38.6	38.6	38.4	38.4	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.2	38.0	37.7	38.59
4.	37.7	37.7	37.7	37.7	37.8	37.8	38.0	38.2	38.4	38.6	38.6	38.6	38.6	38.5	38.5	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	39.0	39.0	38.9	38.6	38.39
5.	38.5	38.2	37.7	36.9	36.8	36.4	36.5	36.2	36.3	36.5	36.3	35.9	35.9	35.4	35.3	35.2	34.9	34.8	34.8	34.7	34.8	34.7	34.6	34.5	35.90
6.	34.5	34.3	34.1	33.9	33.7	33.5	33.5	33.5	33.6	33.6	33.4	33.2	33.0	32.8	32.7	32.7	32.9	32.8	32.8	33.3	33.5	33.7	33.7	33.7	33.43
7.	34.0	33.9	33.9	33.9	33.9	33.8	34.2	34.2	34.3	34.3	34.2	34.2	34.1	33.9	33.7	33.5	33.3	33.2	33.2	33.3	33.3	33.2	33.1	33.77
8.	32.9	32.8	32.5	32.4	32.2	32.0	31.8	31.8	32.0	32.0	32.0	32.0	31.9	31.9	31.9	31.8	31.9	31.9	31.9	32.0	32.1	32.2	32.3	32.5	32.11
9.	32.6	32.7	32.9	32.9	33.0	33.1	33.2	33.5	33.8	33.9	34.2	34.2	34.0	33.8	33.8	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	33.9	33.8	33.62
10.	33.8	33.5	33.2	33.1	33.1	33.1	33.0	33.2	33.5	33.6	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.7	33.7	33.50
11.	33.7	33.7	33.5	33.4	33.4	33.4	33.3	33.5	33.5	33.5	33.6	33.4	33.3	33.2	33.0	33.0	32.9	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.2	33.1	33.29
12.	33.1	33.1	32.9	32.7	32.6	32.5	32.4	32.8	33.3	33.3	33.4	33.4	33.2	33.1	32.8	33.0	33.2	33.4	33.5	33.5	33.5	33.6	33.6	33.8	33.15
13.	34.3	34.4	34.3	34.3	34.2	34.3	34.4	34.6	35.0	35.3	35.5	35.6	35.6	35.8	35.9	36.2	36.4	36.7	37.0	37.3	37.5	37.8	37.9	37.9	35.75
14.	38.1	38.2	38 3	38.3	38.6	39.0	39.3	39.6	39.9	40.0	40.0	40.1	40.0	40.0	40.1	40.2	40.3	40.5	40.4	40.4	40.3	40.3	40.2	40.0	39.67
15.	39.9	40.0	39.8	39.7	39.6	39.5	39.5	39.6	39.7	39.8	39.8	39.5	39.5	39.5	39.5	39.4	39.3	39.1	39.0	39.0	39.0	39.1	39.0	38.8	39 44
16.	38.7	38.5	38.2	38.1	38.0	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.7	37.4	37.1	37.0	36.8	36.8	36.5	36.5	36.5	36.4	36.3	36.3	36.2	36.0	37.25
17.	35.9	35.8	35.6	35.4	35.1	35.1	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	34.9	34.6	34.5	34.5	34.5	34.4	34.4	34.3	34.2	34.2	34.2	34.0	33.8	34.76
18.	33.7	33.6	33.4	33.2	33.0	33.0	33.0	33.1	33.2	33 2	33.3	33.1	32.9	32.7	32.7	32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32.3	32.2	32.0	31.9	32.84
19.	31.7	31.3	30.8	30.5	30.4	30.0	29.9	29.8	29.8	29.8	29.8	29.6	29.3	28.9	28.8	28.4	28.3	28.2	28.2	28.1	28.1	27.9	27.6	27.5	29.27
20.	27.3	27.0	26.7	26.4	26.3	26.0	25.7	25.5	25.6	25.5	25.5	25.3	25.2	25.0	25.0	24.8	24.6	24.5	24.4	24.0	23.8	23.8	23.4	23.4	25.19
21.	23.3	23.0	23.1	23.2	22.9	22.8	23.1	23.1	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.4	23.5	23.7	23.9	24.0	24.0	24.0	24.0	23.9	23.47
22.	23.8	23.8	23.6	23.7	23.7	23.7	23.9	24.2	24.2	24.4	24.6	24.7	24.6	24.5	24.7	24.9	25.2	25.4	25.6	25.9	26.0	26.2	26.0	26.1	24.72
23.	26.0	26.1	26.0	25.9	25.8	25.8	25.8	26.0	26.0	26.0	26.1	26.1	26.1	26.2	26.3	26.3	26.3	26.4	26.5	26.5	26.6	26.7	26.7	26.7	26,20
24.	26.7	26.7	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26 8	27.0	27.0	27.0	27.1	27.0	27.0	27.2	27.4	27.7	28.1	28.4	28.6	28.9	29.0	29.0	29.1	27.44
25.	29.0	29.1	29.1	29.1	29.2	29.3	29.4	29.9	30.1	30.5	30.9	31.1	31.3	31.4	31.6	31.8	32.0	32.2	32.4	32.6	32.7	32.8	32.8	32.8	30.96
26.	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	33.0	33.1	33.3	33.3	33.2	33.2	33.3	33.3	33.3	33.4	33.5	33.5	33.6	33.6	33.6	33.4	33.20
27.	33.3	33.0	32.8	32.6	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.4	32.3	32.0	31.7	31.6	31.5	31.4	31.4	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.3	31.3	31.0	32,00
28.	31.0	30.8	30.7	30.7	31.0	31.1	31.2	31.4	31.5	31.7	31.7	31.7	31.5	31.4	31.4	31.5	31.5	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9	31.9	31.9	31.44
29.	31.9	32.0	32.0	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	32.0	32.1	32.2	32.0	31.7	31.4	31.4	31.3	31.3	31.3	31.3	31.0	30.9	30.6	30.4	30.1	31.49
30.	29.6	29.5	29.5	29.1	29.1	29.1	28.8	28.8	28.8	28.9	28.7	28.5	28.5	28.3	28.0	27.6	27.3	27.2	27.1	27.1	26.9	26.8	26.7	26.7	28.19
31.	26.5	26.0	25.8	25.6	25.3	25.3	25.3	25.3	25.4	25.4	25.5	25.4	25.1	24.8	24.7	24.5	24.5	24.4	24.4	24.2	24.2	24.2	24.1	23.8	24.98
Mittel	32.96	32.86	32.73	32.60	32.56	32.53	32.54	32.66	32.78	32.86	32.91	32.83	32.72	32.61	32.59	32.56	32.57	32.61	32.65	32.67	32.70	32.72	32.63	32.55	32.68

Barometer-Registrierung. **Zugspitze.** 1910.

November

500 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	23.5	23.3	23.1	22.7	22.3	22.0	21.4	21.3	20.9	20.2	19.9	19.5	18.6	17.9	17.7	17.5	17.3	16.9	15.7	15.5	15.1	14.7	14.6	14.7	19.01
2.	14.4	14.0	13.6	13.9	13.6	14.0	14.1	13.5	13.5	13.3	13.2	13.3	12.7	13.0	13.5	13.6	13.6	13.8	13 9	13.8	13.4	13.4	13.4	13.6	13.59
3.	13.6	13.7	13.9	14.1	14.1	14.3	14.5	14.7	14.9	15.0	15.3	15.5	15.5	15.6	15.9	16.0	16.1	16.2	15.9	15.2	15.3	15.0	14.5	14.4	14.97
4.	13.9	13.5	14.1	14.6	14.2	14.6	14.9	15.1	15.4	15.8	16.3	16.9	17.1	17.2	17.8	17.9	18.1	19.0	19.2	19.3	19.8	20.0	20.0	20.2	16.87
5.	20.1	20.0	20.0	20.0	20.0	19.9	19.9	20.1	20.0	19.9	19.9	19.7	19.3	18.9	18.9	18.9	18.0	17.3	16.4	15.5	14.9	14.6	14.4	14.2	18.37
6.	13.9	13.3	12.7	12.2	12.4	13.1	13.6	14.1	14.4	14.6	14.9	15.1	15.2	15.6	16.0	16.2	16.7	17.3	17.9	18.3	18.6	19.0	19.1	19.2	15.56
7.	19.2	19.2	19.3	19.5	19.8	19.9	19.9	20.1	20.2	20.9	21.0	20.9	20.4	20.1	19.4	18.8	19.3	19.6	20.0	20.3	21.0	21.4	21.8	21.9	20.16
8.	22.1	22.4	22.5	22.6	22.5	22.7	22.9	23.6	23.7	23.8	24.1	24.6	25.3	25.7	25.9	26.1	26.2	26.3	26.0	25.9	25.9	26.3	26.9	27.3	24.64
9.	27.5	27.8	27.9	28.1	28.1	28.1	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.0	27.4	27.1	27.0	26.8	26.4	26.3	25.8	25.2	24.8	24.7	24.3	24.1	26.95
10.	23.5	22.8	22.5	22.9	23.1	23.2	23.4	24.7	23.8	23.9	23.9	23.7	23.3	23.6	23.7	23.8	23.8	23.9	24,2	24.4	25.0	25.1	25.1	24.9	23.84
11.	24.8	24.7	24.6	24.4	24.3	24.4	24.3	24.3	24.0	23.4	22.3	21.0	20.1	19.9	18.0	17.8	16.7	15.9	15.7	15.9	17.2	17.0	17.0	17.3	20.63
12.	17.9	17.8	18.1	18.4	19.1	19.6	20.3	20.7	21.5	21.9	22.3	22.5	23.2	23.4	23.7	24.4	24.6	25.0	24.9	25.3	25.6	25.9	26.0	26.1	22.43
13.	26.2	26.5	26.4	26.4	26.9	27.4	27.4	27.5	27.8	28.0	28.0	27.9	27.8	27.6	27.5	27.6	27.5	27.3	27.1	26.7	26.5	26.3	26.0	25.3	27.07
14.	24.5	24.3	23.9	23.3	23.8	23.9	23.5	23.3	23.2	23.3	23.3	22.8	22.0	21.5	20.8	20.3	20.0	19.8	19.6	19.3	19.2	18.9	18.5	17.9	21.70
15.	17.6	17.2	16.9	16.8	16.7	16.6	16.5	16.4	16.3	16.1	16.0	15.9	15.7	15.5	15.2	15.1	14.9	14.4	13.7	13.7	13.9	13.4	13.2	12.6	15.43
16.	12.5	12.9	13.0	13.2	13.4	13.6	13.9	14.3	14.8	15.0	15.2	15.6	16.0	16.4	16.9	17.6	18.2	18.6	19.1	19.5	19.8	20.4	20.8	20.7	16.31
17.	20.9	21.2	21.4	21.5	21.4	21.5	21.4	21.5	21.8	22.1	22,2	22.0	21.8	21.4	20.7	20.2	19.2	18.5	17.8	17.1	16.5	15.6	14.9	15.1	19.88
18.	15.3	15.7	16.2	16.1	16.2	16.3	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.1	16.1	16.4	16.4	16.4	16.5	16.5	16.3	16.3	16.0	16.3	16.3	16.3	16.28
19.	16.3	16.1	16.5	16.5	16.2	16.5	16.6	17.0	17.4	17.8	18,1	18.3	18.7	18.9	19.4	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.1	22.4	22.4	18.86
20.	22.2	22.5	22.6	22.4	22.5	22.5	22.6	22.9	23.2	23.4	23.4	23.3	23.2	23.0	23.0	23.0	22.9	23.0	22.9	22.7	22.4	21.7	20.9	21.2	22.64
21.	21.0	20.9	20.9	20.3	20.3	20.3	20.2	20.4	20.8	20.8	20.9	20.7	20.7	20.8	20.9	20.9	20.8	20.8	20.7	20.7	20.9	20.9	20.9	20.7	20.72
22.	20.5	20.6	20.5	20.2	19.8	19.8	20.0	19.6	19.8	20.2	20.6	20.0	20.1	20.3	20.4	20.9	20.9	21.2	21.5	21.7	21.9	21.8	21.8	21.7	20.66
23.	21.8	21.9	21.9	22.0	21.8	21.9	21.8	22.2	22.5	22.8	22.9	22.6	22.5	22.4	22.4	22.5	22.4	22.5	22.4	22.5	22.5	22.4	22.4	22.2	22.30
24.	22.1	21.9	22.0	22,2	22.5	22.6	22.9	23.4	24.0	24.3	24.6	24.6	24.9	25.5	25.8	26.1	26.3	26.3	26.5	26.6	26.6	26.7	26.6	26.5	24.65
25.	26.1	25.7	25.4	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.8	24.5	23.9	23.6	23.4	23.0	22.8	22.3	22.1	21.5	21.4	21.4	21.4	21.2	21.2	23.55
26.	21.2	21.2	21.2	21.1	21.1	21.1	21.2	21.4	21.7	22.1	22.6	22.6	22.7	22.8	23.1	23.4	23.7	24.0	24.4	24.6	24.8	24.9	25.0	25.3	22.80
27.	25.4	25.5	25.6	25.6	25.5	25.6	25.8	26.1	26.2	26.4	26.3	26.1	26.2	26.0	25.9	25.9	25.9	26.0	26.0	26.2	26.2	26.3	26.1	26.1	25.95
28.	26.1	26.1	26.0	25.9	26.3	26.4	26.6	27.2	27.4	27.8	27.8	27.9	27.8	27.6	27.9	28.0	28.3	28.6	28.6	28.8	28.8	29.1	29.3	29.4	27.66
29.	29.4	29.3	29.3	29.3	29.4	29.4	29.4	29.5	29.6	29.7	29.7	29.4	29.0	28.7	28.7	28.8	28.6	28.3	28,2	28.2	28.2	28.0	28.1	27.8	28.92
30.	27.7	27.4	27.4	27.2	27.2	27.7	27.8	27.9	28.0	28.1	28.0	27.9	27.6	27.6	27.6	27.5	27.5	27.5	27.6	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.61
Mittel	21.04	20.98	20.98	20.94	20.98	21.13	21.21	21.41	21.55	21.68	21.74	21.62	21.48	21.46	21.44	21.49	21.43	21.45	21.35	21.32	21.39	21.36	21.30	21.26	21.33

Dezember

500 mm +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	27.4	27.2	27.0	26.9	26.9	26.8	26.7	26.5	26.6	26.7	26.7	26.5	26.4	26,2	26.2	26,2	26.2	26.2	26.1	26.1	26.1	26.1	26,1	26.1	26.50
2.	26.0	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.5	26.6	26.8	26.9	26 8	26.8	26.7	26.8	27.0	27.1	27.3	27.4	27.4	27.5	27.7	27.6	27.6	26.80
3.	27.4	27.4	27.4	27.2	27.2	27.1	27.1	27.2	27.2	27.4	27.4	27.4	27.2	27.1	27.1	27.1	27.0	27.1	27.1	27.1	27.2	27.2	27.2	27.2	27.21
4.	27.2	27.0	26.9	26 8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	27.0	27.0	26.7	26.5	26,2	26.1	26.1	26.0	26.2	26.1	26.2	26,2	26.1	26.1	26.0	26.52
5.	25.9	25.8	25.8	25.8	25.7	25.4	25.3	25.4	25.5	25.7	25.7	25.4	25.3	25.1	25.1	25.0	24.9	25.1	25.0	25.0	25.0	25.1	25.1	25.2	25.35
6.	25.1	25.1	25.0	24.8	24.8	24.8	24.4	24.4	24.4	24.0	23.9	23.6	23.2	23.3	23.3	23.1	23.3	23.4	23.4	23.5	23.8	23.9	24.2	24.4	24.05
7.	24.4	24.6	25.2	25.4	25.5	25.5	25.6	25.6	25.7	25.8	25.9	25.8	25.5	25.0	24.9	24.7	24.7	24.7	24.8	24.8	24.7	24.6	24.5	24.6	25.10
8.	24.5	24.4	24.2	24.1	23.9	23.9	23.8	23.7	23.6	23.4	23.3	23.0	22.7	22.4	22.1	22.0	22.0	21.9	22.0	21.8	21.4	21.2	21.0	21.1	22.81
9.	20.8	20.4	20.1	20.0	20.3	20.7	20.7	20.7	20.7	21.0	20.9	20.9	21.0	21.1	21.3	21.5	21.4	21.5	21.5	21.5	21.4	21.3	21.3	21.3	20.97
10.	21.2	21.2	21.2	20.8	20.7	20.7	20.5	20.5	20.4	20.6	20.5	20.1	19.9	19.7	19.8	19 9	20.2	20.0	20.6	20.8	20.8	21.1	21.4	20.9	20.56
11.	20.6	20.4	20.4	20.5	20.5	20.4	20.3	20.2	20.2	20.1	20.1	20.2	20.5	20.9	21.2	21.5	21.9	22.3	22.8	23.1	23.5	23.7	24.1	24.2	21.40
12.	24.4	24.5	24.6	24.8	25.1	25.2	25.3	25.5	25.9	26.1	26.0	25.8	25.7	25.7	25.7	25 8	26.0	26.2	26.4	26.8	27.0	27.1	27.4	27.4	25 85
13.	27.4	27.6	27.7	27.7	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	27.8	27.6	27.3	27.1	26.9	26.5	26.3	26.0	25.8	25.4	25.3	25.0	24 7	24.0	26.78
14.	24.4	24.2	24.0	24.0	24.1	24.3	24.7	25.0	25.3	25.6	25.8	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.3	26.2	26.0	25.39
15.	25.9	25.6	25.3	25.2	24.8	24.2	23.8	23.7	24.5	25.0	24.5	24.2	24.1	24,2	24.2	24.2	24.3	24.5	24.7	25.0	25.3	25.3	25.7	25.9	24.75
16.	26.2	26.4	26.6	26.8	26.9	27.1	27.2	27.3	27.4	27.6	27.5	27.6	27.3	27.1	26,8	26.7	26.8	26.9	27.1	27.4	27.6	27.4	27.7	27.6	27.13
17.	27.5	27.2	27.1	26.9	26.5	26,2	26.1	25.7	25.5	25.0	24.7	24.1	23.8	23.8	23.7	23.6	23.4	23.3	23.0	23.0	22.9	22.8	22.8	22.8	24.64
18.	22.6	22.3	22.3	22.0	21.9	21.7	21.7	21.8	22.0	22.2	22.3	22.2	21.9	21.6	21.5	21.9	22.0	22,2	22.2	22.4	22.7	22.9	23.1	23.4	22.20
19.	23.6	24.1	24.7	25.0	25.5	25.8	26.4	26.8	27.1	27.6	27.9	28.0	28.2	28,3	28,4	28.6	28.7	29.0	29.1	29.4	29.4	29 4	29.3	29.4	27.49
20.	29.6	29.8	29.7	30.1	30.1	29.8	29.8	30.1	30.2	30.4	30.7	31.3	30.7	31.3	31.5	31.6	31.7	31.9	32.3	32.8	32.9	33.0	33.1	33.1	31.15
21.	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.2	33.2	33.3	33.4	33.7	33.7	33.6	33.5	33.4	33.5	33.6	33.7	33.9	34.0	34.2	34.4	34.4	34.5	34.5	33.64
22.	34.4	34.5	34.5	34.5	34.4	34.4	34.5	34.5	34.7	34.9	34.8	34.8	34.8	34.7	34.7	34.8	34.8	34.9	34.9	34.9	35.0	35.0	35.0	34.8	34.72
23.	34.6	34.5	34.3	34.1	33.9	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	33.5	33.1	32.9	32.7	32.6	32.5	32.4	32.3	32.3	32.1	31.6	31.5	31.5	33.15
24.	31.4	31.3	30.8	30.6	30.6	30.4	29.9	29.8	29.9	29.8	29.7	29.4	29.0	28.7	28.3	27.6	26.9	26.6	26.5	26.4	26.1	25.4	24.8	24.4	28.47
25.	23.7	23.4	22.9	22.3	22.1	21.1	20.7	20.3	20.5	20.5	19.7	19.1	18.9	18.9	18.8	18.5	18.0	18.4	18.4	18.6	18.4	18.7	18.4	18,3	18.1	19.92
26.	18.0	17.9	17.8	17.1	17.0	16.8	16.8	17.1	17.3	17.5	17.3	17.0	16.3	15.9	15.4	15.6	15.7	15.7	15.2	15.2	15.1	14.6	14.3	14.0	16.28
27.	13.9	13.7	13.7	13.3	13.0	12.7	12.5	12,2	12.0	11.8	11.4	11.0	10.7	10.7	11.0	11.2	11.4	11.9	12.4	12.7	13.0	13.3	13.5	13.7	12.36
28.	14.3	14.8	15.3	15.7	16.1	16.7	17.6	17.8	18.2	18.6	19.6	20.5	20.8	21.3	21.7	22.0	22.4	22.8	23.5	23.8	24.3	24.6	24.8	25.1	20.10
29.	25.2	25.4	25.7	25.7	25.7	25.6	25.9	26.3	26.7	26.8	27.0	26.8	26.8	26.8	27.0	27.1	27.1	27.2	27.3	27.3	27.1	27.0	27.2	26.7	26.56
30.	26.7	26.6	26.7	26.0	25.9	25.9	25.9	25.9	26.0	25.9	25.7	25.3	24.7	24.6	24.6	24.5	23.8	23.8	24.2	24.1	24.0	23.9	24.0	24.2	25.12
31.	24.2	24.3	24.4	24.0	23.9	24.5	25.0	25.4	25.8	26.2	26.2	26,2	26.3	26.6	26.7	26.8	27.1	27.2	27.4	27.4	27.4	27.5	27.4	27.3	26.05
Mittel	25.21	25.19	25.17	25.07	25.05	25.00	25.02	25.08	25.22	25.34	25.30	25.16	24.99	24.94	24.93	24.94	24.95	25.05	25.16	25.24	25.30	25.25	25.29	25.24	25.13

Thermometer-Registrierung. **Zugspitze.** 1910.

September

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	- 2.8	- 3.0	- 3.0	- 3.1	- 3.4	- 3.8	- 4.0	- 3.9	- 3.8	- 3.8	- 3.8	- 3.8	- 3.8	- 3.8	- 3.9	- 4.2	- 4.8	- 5.4	- 4.8	- 4.8	- 4.8	- 4.5	- 4.7	- 4.7	- 4.01
2.	- 4.8	- 4.9	- 4.9	- 5.0	- 5.1	- 5.3	- 5.4	- 5.7	- 5.6	- 5.4	- 5.1	- 5.6	- 5.0	- 4.6	- 4.6	- 4.1	- 4.2	- 4.2	- 4.4	- 4.5	- 4.6	- 4.5	- 4.6	- 4.8	- 4.87
3.	- 5.1	- 5.2	- 5.4	- 5.4	- 5.6	- 5.7	- 5.8	- 5.7	- 5.3	- 4.8	- 4.1	- 4.0	- 3.3	- 2.8	- 3.0	- 3.0	- 2.6	- 3.1	- 2.5	- 2.2	- 2.2	- 2.4	- 2.6	- 2.6	- 3.93
4.	- 2.8	- 3.0	- 3.2	- 3.4	- 3.9	- 4.2	- 4.4	- 4.5	- 4.5	- 4.6	- 5.0	- 5.2	- 5.3	- 5.2	- 5.5	- 5.5	- 5.5	- 5.5	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.3	- 5.4	- 4.72
5.	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.4	- 5.7	- 6.0	- 6.0	- 5.6	- 5.5	- 5.4	- 5.0	- 5.3	- 5.0	- 4.6	- 4.6	- 4.7	- 4.9	- 5.1	- 5.4	- 5.6	- 5.7	- 5.7	- 5.7	- 5.7	- 5.35
6.	- 6.0	- 6.0	- 6.1	- 6.1	- 6.1	- 5.9	- 5.9	- 5.7	- 5.5	- 5.4	- 4.8	- 4.9	- 4.5	- 4.2	- 4.3	- 4.2	- 4.1	- 4.1	- 4.3	- 4.3	- 4.4	- 4.5	- 4.5	- 4.4	- 5.00
7.	- 4.4	- 4.6	- 4.8	- 5.1	- 5.3	- 5.3	- 5.4	- 5.1	- 5.0	- 4.8	- 2.2	- 2.8	- 3.1	- 3.2	- 3.0	- 2.6	- 2.1	- 1.8	- 1.8	- 2.1	- 2.3	- 2.3	- 2.4	- 2.4	- 3.49
8.	- 2.7	- 3.0	- 3.3	- 3.6	- 3.2	- 2.7	- 2.4	- 2.8	- 2.8	- 2.7	- 2.1	- 2.9	- 1.7	- 1.4	- 1.3	- 1.3	- 1.2	- 1.3	- 1.7	- 1.7	- 1.8	- 1.9	- 2.5	- 2.4	- 2.26
9.	- 2.1	- 2.1	- 2.1	- 2.4	- 2.7	- 3.1	- 3.3	- 3.3	- 3.1	- 2.8	- 1.1	- 1.3	- 1.1	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.3	- 1.7	- 2.0	- 2.4	- 2.3	- 2.8	- 2.9	- 3.9	- 2.20
10.	- 4.3	- 3.3	- 3.1	- 3.0	- 3.1	- 3.0	- 2.8	- 2.5	- 2.7	- 2.2	- 1.3	- 1.2	- 1.5	- 1.5	- 1.8	- 2.2	- 2.7	- 3.2	- 3.5	- 3.3	- 3.2	- 3.2	- 3.2	- 3.1	- 2.70
11.	- 3.2	- 3.4	- 3.4	- 3.6	- 3.6	- 3.6	- 3.4	- 3.6	- 3.6	- 3.8	- 2.7	- 2.2	- 1.4	- 0.8	- 0.6	- 1.0	- 1.2	- 0.8	- 0.7	- 0.9	- 0.8	- 0.7	- 0.5	- 0.5	- 2.08
12.	- 1.0	- 0.9	- 1.2	- 1.0	- 0.9	- 0.6	- 0.4	- 0.3	0.0	0.0	0.6	0.4	0.8	0.9	1.1	1.2	1.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.07
13.	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	1.2	2.1	1.2	3.2	3.1	2.8	2.1	1.2	0.1	0.4	0.6	0.5	- 0.1	- 0.6	- 0.5	- 0.5	- 0.3	0.75
14.	- 0.2	- 0.2	- 0.4	- 0.5	- 0.8	- 0.6	- 0.3	- 0.6	- 0.7	- 1.0	0.0	0.2	0.5	0.9	0.8	0.6	0.5	0.3	- 0.1	- 0.2	- 0.4	- 0.5	- 0.7	- 0.9	- 0.17
15.	- 1.0	- 1.2	- 1.3	- 1.3	- 1.5	- 1.4	- 0.2	- 0.2	- 0.3	0.0	0.2	0.5	1.1	1.8	3.0	3.4	2.1	0.6	0.2	0.5	0.2	- 0.1	- 0.3	- 0.4	0.18
16.	- 0.7	- 1.1	- 1.4	- 1.4	- 1.5	- 1.6	- 1.4	- 1.5	- 0.8	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	1.3	1.4	1.4	0.5	0.1	- 0.6	- 0.8	- 0.7	- 0.8	- 0.8	- 0.40
17.	- 1.9	- 1.5	- 0.9	- 0.8	- 0.9	- 1.2	- 0.9	- 1.1	- 1.0	- 1.4	- 1.4	- 0.8	- 0.5	- 0.2	0.1	0.1	1.0	1.4	0.5	- 0.3	- 0.3	0.3	0.6	1.0	- 0.42
18.	1.5	2.0	2.3	2.5	2.1	2.4	3.5	3.7	3.4	4.0	4.4	4.6	5.1	5.3	5.8	5.8	5.8	5.2	3.8	3.2	2.8	2.8	2.8	2.9	3.65
19.	3.0	3.1	2.5	2.4	2.2	2.3	2.6	2.5	3.1	3.4	3.8	4.2	4.8	4.8	4.3	3.9	3.3	2.7	2.5	2.3	2.2	1.4	1.1	0.8	2.88
20.	0.4	0.3	0.1	- 0.2	- 0.7	- 0.5	- 0.3	0.0	- 0.3	- 0.1	- 0.2	0.3	0.2	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.2	- 0.2	- 0.2	- 2.6	- 2.7	- 0.14
21.	- 2.6	- 4.0	- 5.7	- 6.2	- 6.5	- 6.9	- 6.8	- 6.5	- 6.0	- 5.6	- 6.9	- 7.7	- 7.8	- 8.4	- 8.3	- 8.8	- 9.2	- 9.7	- 10.4	- 10.6	- 10.8	- 10.7	- 10.9	- 11.0	- 7.83
22.	- 11.2	- 10.8	- 11.1	- 11.0	- 11.0	- 11.0	- 10.9	- 10.9	- 10.8	- 10.9	- 11.0	- 11.2	- 10.8	- 10.7	- 10.5	- 10.6	- 10.2	- 10.2	- 10.3	- 9.8	- 9.3	- 8.9	- 8.3	- 8.5	- 10.41
23.	- 8.1	- 7.5	- 7.2	- 7.1	- 7.1	- 5.6	- 5.1	- 4.5	- 5.0	- 5.0	- 5.2	- 5.2	- 5.0	- 4.2	- 4.0	- 4.0	- 4.2	- 4.5	- 4.7	- 4.8	- 4.0	- 4.5	- 4.0	- 4.6	- 5.21
24.	- 4.6	- 4.7	- 4.6	- 5.1	- 4.6	- 4.2	- 3.9	- 3.3	- 2.7	- 2.0	- 1.9	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 2.2	- 2.2	- 2.4	- 2.6	- 2.6	- 3.3	- 3.0	- 2.8	- 3.02
25.	- 2.2	- 2.0	- 1.8	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 1.1	- 1.2	- 1.0	0.0	- 0.2	- 0.5	- 0.3	- 0.2	0.0	0.3	0.7	0.5	0.3	1.3	1.6	1.3	1.8	2.2	- 0.25
26.	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.6	1.5	2.0	2.2	3.2	3.6	3.8	3.6	3.4	3.6	3.5	2.9	1.4	0.5	- 0.2	- 0.2	- 0 6	- 0.8	1.75
27.	- 1.0	- 1.0	- 1.9	- 1.5	- 1.6	- 1.8	- 1.6	- 1.7	- 1.7	- 1.6	- 1.4	- 0.3	- 0.2	0.2	0.3	0.0	- 0.5	- 0.6	- 0.7	- 0.9	- 0.8	- 1.0	- 1.0	- 1.2	- 0.97
28.	- 1.2	- 1.4	- 1.6	- 1.6	- 1.8	- 1.8	- 2.0	- 2.3	- 1.1	- 0.1	0.8	2.7	3.3	1.8	1.8	1.7	1.4	0.8	- 0.2	0.3	- 0.1	- 0.7	- 0.8	- 1.0	- 0.12
29.	- 1.1	- 1.2	- 1.5	- 1.5	- 1.8	- 1.6	- 1.0	- 0.4	0.1	0.7	1.6	2.8	3.2	2.7	2.7	3.2	2.9	2.3	1.8	1.5	1.2	1.1	0.9	1.1	0.82
30.	1.1	0.8	0.6	0.4	0.2	0.5	1.5	2.0	2.6	3.2	3.5	3.2	3.6	3.8	3.8	2.4	1.8	0.8	1.2	1.0	1.0	0.8	0.7	0.5	1.70
Mittel	- 2.42	- 2.46	- 2.61	- 2.69	- 2.82	- 2.76	- 2.50	- 2.40	- 2.18	- 1.96	- 1.47	- 1.38	- 1.10	- 0.99	- 0.94	- 1.03	- 1.15	- 1.47	- 1.75	- 1.87	- 1.98	- 2.04	- 2.14	- 2.19	- 1.93

Oktober

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.2	0.2	0.5	1.1	1.6	1.8	1.6	2.0	2.7	2.4	2.3	2.4	1.8	1.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.23
2.	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.8	2.5	2.7	3.0	3.8	5.0	4.8	5.0	5.2	6.1	5.2	4.4	4.0	3.7	3.6	3.7	2.9	2.8	3 24
3.	2.9	3.0	2.4	1.9	1.7	1.7	1.6	2.0	2.4	2.4	2.5	3.1	3 1	2.7	2.5	2.2	2.4	1.4	1.2	0.8	0.9	0.5	- 0.1	- 3.6	1.73
4.	- 4.5	- 4.1	- 4.2	- 3.6	- 4.3	- 4.5	- 3.6	- 2.8	- 2.0	- 2.5	- 1.4	- 1.4	- 1.8	- 2.4	- 2.3	- 2.2	- 3.3	- 4.4	- 4.8	- 3.6	- 3.7	- 3.8	- 3.3	- 2.8	- 3.22
5.	- 2.8	- 2.8	- 3.3	- 2.6	- 3.1	- 4.7	- 4.1	- 4.4	- 4.1	- 3.8	- 3.2	- 2.9	- 3.0	- 3.2	- 3.6	- 3.5	- 3.6	- 4.0	- 4.0	- 4.1	- 5.5	- 6.1	- 6.6	- 8.7	- 4.07
6.	- 8.5	- 8.2	- 8.2	- 8.2	- 8.2	- 8.2	- 8.2	- 8.2	- 7.9	- 7.6	- 7.6	- 7 7	- 7.1	- 7.0	- 7.0	- 6.9	- 7.0	- 7.2	- 7.0	- 6.7	- 5.6	- 5.4	- 5.4	- 4.6	- 7.23
7.	- 3.7	- 3.8	- 2.6	- 2.6	- 2.6	- 2.8	- 2.9	- 1.7	- 1.5	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.8	- 1.6	- 1.6	- 1.7	- 1.9	- 2.1	- 2.3	- 1.5	- 1 6	- 1.7	- 1.5	- 1.3	- 2.04
8.	- 1.5	- 1.5	- 1.9	- 1.4	- 1.2	- 1.3	- 1.4	- 1.5	- 1.5	- 1.2	- 0.4	- 0.6	- 0.4	- 0.1	- 0.3	- 0.2	- 0.5	- 1.2	- 1.6	- 2.3	- 2.3	- 3.1	- 3.3	- 3.6	- 1.42
9.	- 3.8	- 3.6	- 3.5	- 3.9	- 4.3	- 4.9	- 4.2	- 4.0	- 3.5	- 3.4	- 2.5	- 2.5	- 2.1	- 1.7	- 2.0	- 1.6	- 1.6	- 2.0	- 2.1	- 2.3	- 2.6	- 2.8	- 2.8	- 2.7	- 2.93
10.	- 2.7	- 3.3	- 4.0	- 3.5	- 4.2	- 4.7	- 3.9	- 4.0	- 3.5	- 2.7	- 2.0	- 2.1	- 1.4	- 1.5	- 1.4	- 1.1	- 1.7	- 2.4	- 2.7	- 2.9	- 2.7	- 2.5	- 2 6	- 2 6	- 2.75
11.	- 2.6	- 2.4	- 2.4	- 2 4	- 2.7	- 2.7	- 2.6	- 2.4	- 2.1	- 1 6	- 1.5	- 1.0	- 0.6	- 0.4	- 0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.5	- 0.3	0.5	0.3	1.0	1.4	1.3	- 1 01
12.	0.8	0.6	0.6	- 0.1	- 0.5	- 0.4	0.2	0.1	0.7	1.0	1.2	1.5	1.2	1.1	1.0	0.6	- 0.1	- 0.4	- 0.1	0.0	0.0	- 0.3	- 0.4	- 0.1	0.34
13.	- 0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	0.7	0.7	1.3	1.7	2.1	2.8	3 3	3.8	3.6	3 2	3.1	2.2	2.0	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.72
14.	1.7	1.5	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	1.9	2.6	3.3	4.3	4.3	4.8	5.0	5.6	6.1	5.3	4.5	4.0	3.5	3.2	3.2	2.9	2.9	3.30
15.	2.9	2.8	2.5	2.7	2.7	3.8	5.2	5.8	6.9	6.7	6.5	5.9	5.6	5.2	4.9	4.6	4.2	3.3	3.0	2.9	3.0	2.9	3.3	3.3	4.19
16.	3.0	2.8	3.1	3.5	3.0	2.8	3.2	3 6	4.3	3.6	4.0	3.5	3.8	4.1	3.3	3.5	3.2	2.5	2.4	2.4	2.2	2.1	1.6	1.4	3.03
17.	2.5	2.4	2.1	1 5	0.8	1.0	1.4	1.5	1.7	2.0	2.0	1.8	2.7	3.0	3.0	3.2	3.1	1.0	0.1	- 1.6	- 2.2	- 2.3	- 2.4	- 2.4	1.07
18.	- 2.7	- 2.8	- 3.2	- 3.2	- 3.2	- 3.4	- 3.4	- 3.4	- 2.7	- 3.4	- 4.0	- 3.5	- 3.5	- 4.4	- 4.5	- 5.5	- 5.6	- 5.3	- 5.1	- 5.7	- 5.8	- 5.7	- 5.7	- 5.6	- 4.22
19.	- 5.5	- 5.6	- 6.0	- 6.4	- 6.7	- 6.5	- 6.2	- 5.7	- 5.4	- 5.1	- 4.6	- 4.0	- 3.6	- 3.3	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 3.3	- 3.7	- 4.3	- 4.6	- 5.1	- 4.9	- 4.9	- 4.77
20.	- 5.2	- 5.5	- 5.8	- 5.8	- 5.8	- 5.8	- 6.4	- 5.7	- 5.1	- 4.6	- 4.9	- 5.2	- 4.8	- 4.4	- 4.4	- 4.5	- 4.5	- 4.5	- 4.9	- 5.6	- 6.0	- 6.2	- 6.1	- 6.3	- 5.33
21.	- 6.1	- 6.0	- 5.9	- 5.9	- 5.8	- 5.7	- 5.7	- 5.9	- 6.1	- 6.0	- 6.3	- 5.8	- 5.5	- 5.4	- 5.4	- 5.3	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 5.6	- 5.7	- 5.9	- 5.9	- 5.9	- 5.75
22.	- 6.6	- 7.2	- 7.3	- 7.1	- 7.1	- 7 1	- 7.0	- 6.7	- 6.7	- 6.7	- 6.6	- 6.5	- 6.7	- 6.6	- 6.6	- 6.9	- 7.0	- 7.1	- 6.4	- 6.3	- 6.2	- 6.3	- 6.6	- 6.7	- 6.75
23.	- 6.7	- 6.8	- 6.7	- 6.7	- 6.7	- 6.6	- 6.6	- 6.1	- 5.3	- 5.1	- 5.1	- 4.7	- 4.4	- 4.7	- 4.0	- 4.1	- 4.8	- 5.7	- 6.4	- 6.7	- 6.8	- 6.7	- 7.0	- 6.8	- 5.88
24.	- 6 7	- 6.6	- 6.7	- 6.7	- 6.6	- 6.5	- 5.7	- 5.7	- 3.6	- 3.9	- 3.5	- 3.1	- 2.6	- 2.2	- 2.3	- 2.7	- 4.2	- 4.7	- 5.3	- 6.0	- 6.2	- 6.1	- 5.9	- 6.0	- 4.97
25.	- 6.4	- 6.4	- 6.9	- 7.6	- 8.1	- 8.0	- 8.0	- 6.9	- 5.9	- 4.5	- 3.8	- 4 0	- 3.1	- 3.2	- 3.3	- 3.6	- 4.4	- 5.2	- 5.2	- 5.2	- 5.4	- 5.5	- 5.5	- 5.5	- 5.48
26.	- 5.5	- 5.5	- 5.6	- 5.9	- 5.5	- 5.5	- 5.5	- 5.9	- 5.7	- 3 6	- 3.0	- 2.1	- 1.0	- 0.9	- 1.8	- 2.7	- 2.7	- 2.8	- 2.9	- 2.9	- 2.8	- 2.5	- 2.7	- 3.0	- 3.66
27.	- 2.6	- 2.8	- 2.4	- 1.2	- 0.4	- 1.1	- 1.2	- 0.6	0.2	0.4	0.3	0.5	0.9	1.4	1.0	0.8	0.2	- 0.1	- 0.1	- 0.1	0.0	0.6	0.8	0.9	- 0.19
28.	0.8	0.9	1.0	0.7	0.4	0.3	0.1	0.1	0.4	0.8	0.4	0.6	0.4	- 0.5	- 0.4	- 0.7	- 1.4	- 1.7	- 2.1	- 2.2	- 2.3	- 3.0	- 3.3	- 3.3	- 0.58
29.	- 3.3	- 3.7	- 3.9	- 3.6	- 3.9	- 3.8	- 3.5	- 3.4	- 2.7	- 2.3	- 0.8	- 0.8	- 0.4	0.0	- 0.4	- 0.8	- 1.2	- 1.3	- 1.1	- 0.7	- 1.1	- 0.4	- 0.4	- 0.5	- 1.83
30.	- 0.6	- 0 7	- 1.0	- 1.3	- 0.9	- 0.5	- 0.7	- 0.4	0.2	- 0.3	0.0	0.1	- 0.1	- 0.9	- 0.9	- 2.2	- 2.6	- 2.7	- 2.7	- 2.8	- 2.8	- 3.4	- 3.7	- 4.1	- 1.45
31.	- 5.3	- 5.6	- 5.6	- 5.9	- 5.9	- 6.0	- 6.0	- 5.6	- 6.3	- 4.8	- 5.0	- 4.3	- 4.1	- 4.2	- 4.2	- 4.4	- 5.3	- 5.4	- 5.0	- 5.5	- 5.5	- 5.5	- 5.5	- 5.6	- 5 27
Mittel	- 2.48	- 2.55	- 2.63	- 2.62	- 2.75	- 2.81	- 2.60	- 2.33	- 1.84	- 1.55	- 1.25	- 1.06	- 0.82	- 0.79	- 0.87	- 1.01	- 1.38	- 1.88	- 2.04	- 2.19	- 2.30	- 2.37	- 2.45	- 2.63	- 1.97

Thermometer-Registrierung. **Zugspitze.** 1910.

November

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	- 5.9	- 6.3	- 6.4	- 6.6	- 6.6	- 6.6	- 6.6	- 6.4	- 6.0	- 5.4	- 5.7	- 5.6	- 4.9	- 4.6	- 4.6	- 4.5	- 4.6	- 4.8	- 4.7	- 4.7	- 4.6	- 4.6	- 4.8	- 6.4	- 5.50
2.	- 7.7	- 8.5	- 9.1	- 9.8	- 10.0	- 10.0	- 10.1	- 10.4	- 10.9	- 10.9	- 10.9	- 10.9	- 13.1	- 13.4	- 13.4	- 13.4	- 14.8	- 15.0	- 15.3	- 15.3	- 15.3	- 15.4	- 15.4	- 15.4	- 12.27
3.	- 15.5	- 15.6	- 15.7	- 15.7	- 15.8	- 15.9	- 16.0	- 16.0	- 15.9	- 14.8	- 14.2	- 13.8	- 13.8	- 13.7	- 13.9	- 13.9	- 13.9	- 13.8	- 13.2	- 11.4	- 9.8	- 8.8	- 8.7	- 8.6	- 13.68
4.	- 8.5	- 8.4	- 8.6	- 9.1	- 9.2	- 9.7	- 10.0	- 10.2	- 10.2	- 10.5	- 10.4	- 10.4	- 10.4	- 10.5	- 10.2	- 10.8	- 10.9	- 10.8	- 10.8	- 10.9	- 10.9	- 11.1	- 11.0	- 11.1	- 10.19
5.	- 10.8	- 10.6	- 10.5	- 10.3	- 9.9	- 9.6	- 9.4	- 9.3	- 9.3	- 8.4	- 7.2	- 6.8	- 6.7	- 7.1	- 8.8	- 9.0	- 9.4	- 9.0	- 8.3	- 7.6	- 7.8	- 7.7	- 7.4	- 6.9	- 8.66
6.	- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 8.5	- 9.1	- 10.8	- 10.8	- 10.9	- 10.5	- 10.8	- 11.4	- 11.5	- 11.5	- 11.8	- 11.7	- 11.9	- 12.3	- 12.1	- 12.3	- 12.2	- 12.0	- 12.0	- 12.0	- 12.4	- 10.70
7.	- 12.7	- 13.3	- 14.0	- 13.9	- 12.9	- 11.7	- 10.0	- 8.4	- 7.6	- 6.5	- 6.3	- 6.1	- 5.8	- 5.0	- 5.1	- 5.0	- 5.0	- 5.5	- 5.4	- 5.3	- 5.5	- 5.4	- 5.8	- 6.0	- 7.84
8.	- 6.2	- 6.5	- 6.7	- 6.9	- 7.0	- 7.1	- 7.9	- 7.6	- 7.4	- 6.8	- 5.9	- 5.5	- 5.7	- 6.2	- 5.5	- 5.4	- 5.6	- 5.0	- 4.4	- 3.9	- 3.9	- 3.4	- 3.8	- 3.9	- 5.75
9.	- 4.3	- 4.3	- 4.5	- 4.8	- 4.9	- 5.1	- 5.4	- 5.0	- 4.4	- 4.8	- 4.1	- 3.7	- 4.1	- 3.8	- 3.8	- 4.1	- 4.5	- 5.1	- 5.2	- 6.1	- 6.0	- 5.5	- 5.1	- 5.9	- 4.77
10.	- 8.4	- 10.6	- 11.6	- 12.2	- 13.0	- 13.1	- 13.5	- 13.8	- 14.4	- 15.8	- 15.4	- 15.6	- 15.4	- 15.2	- 15.7	- 16.6	- 17.4	- 17.6	- 17.8	- 17.8	- 17.6	- 17.3	- 17.1	- 17.1	- 15.00
11.	- 17.1	- 17.2	- 17.8	- 17.9	- 17.5	- 17.0	- 16.5	- 15.5	- 14.9	- 13.2	- 10.8	- 9.5	- 9.0	- 10.4	- 10.5	- 10.4	- 10.3	- 10.0	- 10.1	- 10.6	- 11.6	- 14.2	- 14.4	- 14.3	- 13.37
12.	- 15.1	- 15.1	- 15.5	- 15.9	- 16.2	- 16.3	- 16.5	- 16.5	- 16.5	- 16.5	- 16.5	- 16.4	- 16.3	- 16.5	- 16.4	- 16.5	- 16.0	- 16.2	- 16.3	- 16.9	- 16.8	- 16.6	- 17.3	- 17.1	- 16.33
13.	- 16.9	- 15.7	- 14.8	- 14.5	- 13.6	- 13.1	- 12.2	- 11.9	- 10.9	- 9.3	- 7.5	- 6.5	- 5.7	- 5.2	- 4.9	- 4.6	- 3.8	- 3.6	- 3.0	- 3.1	- 3.0	- 2.2	- 2.6	- 3.0	- 7.98
14.	- 2.0	- 2.1	- 2.5	- 6.4	- 5.1	- 3.9	- 5.4	- 4.9	- 5.9	- 5.1	- 5.9	- 5.7	- 6.5	- 7.2	- 7.1	- 7.0	- 7.1	- 7.0	- 6.9	- 6.4	- 7.1	- 7.3	- 7.4	- 7.4	- 5.80
15.	- 7.6	- 7.7	- 7.7	- 8.0	- 8.6	- 9.2	- 8.9	- 8.5	- 8.0	- 7.5	- 8.6	- 8.7	- 7.6	- 7.2	- 9.6	- 9.6	- 10.7	- 10.3	- 10.8	- 11.1	- 11.4	- 13.1	- 13.5	- 13.4	- 9.47
16.	- 13.0	- 12.7	- 12.7	- 12.8	- 12.8	- 12.9	- 12.6	- 12.3	- 12.0	- 12.0	- 12.0	- 11.4	- 11.7	- 11.7	- 11.7	- 12.5	- 14.1	- 14.1	- 13.7	- 13.7	- 14.0	- 14.3	- 14.8	- 15.5	- 12.96
17.	- 15.6	- 15.5	- 15.6	- 15.6	- 16.0	- 15.9	- 15.7	- 15.5	- 15.3	- 15.0	- 12.6	- 12.6	- 12.0	- 12.4	- 11.8	- 11.5	- 12.3	- 11.3	- 11.0	- 10.4	- 8.8	- 10.0	- 9.1	- 8.6	- 12.92
18.	- 8.5	- 8.7	- 9.0	- 9.8	- 10.3	- 10.6	- 11.0	- 12.1	- 13.3	- 14.2	- 15.0	- 15.4	- 16.5	- 17.5	- 18.1	- 18.5	- 18.5	- 18.7	- 18.9	- 18.8	- 18.7	- 18.7	- 18.7	- 18.8	- 14.93
19.	- 18.9	- 18.5	- 18.4	- 18.2	- 18.1	- 17.9	- 17.8	- 17.8	- 17.7	- 17.7	- 17.5	- 17.3	- 17.2	- 17.2	- 17.0	- 17.0	- 17.0	- 17.0	- 17.0	- 17.1	- 17.8	- 18.0	- 18.1	- 18.4	- 17.69
20.	- 18.3	- 18.7	- 19.0	- 19.1	- 18.5	- 18.0	- 17.5	- 17.5	- 17.4	- 17.3	- 17.0	- 17.5	- 17.7	- 17.8	- 17.9	- 17.9	- 18.1	- 18.2	- 18.1	- 17.9	- 17.0	- 16.4	- 16.1	- 16.6	- 17.73
21.	- 16.7	- 16.4	- 17.4	- 17.4	- 17.5	- 17.3	- 17.4	- 17.4	- 17.3	- 16.7	- 16.5	- 16.4	- 16.2	- 16.5	- 16.7	- 16.8	- 16.9	- 17.9	- 18.4	- 18.8	- 19.0	- 18.8	- 19.1	- 18.9	- 17.43
22.	- 18.7	- 19.3	- 18.7	- 17.8	- 17.6	- 17.6	- 17.8	- 17.6	- 17.4	- 17.2	- 17.0	- 16.9	- 16.7	- 16.8	- 16.8	- 16.8	- 16.8	- 16.6	- 16.5	- 16.2	- 16.4	- 16.4	- 17.2	- 17.1	- 17.25
23.	- 17.1	- 17.1	- 17.0	- 17.5	- 17.6	- 17.9	- 18.0	- 17.4	- 16.7	- 17.4	- 17.1	- 17.0	- 17.1	- 17.0	- 17.2	- 17.4	- 17.9	- 17.8	- 18.0	- 18.0	- 18.0	- 17.8	- 16.8	- 17.1	- 17.41
24.	- 17.2	- 17.9	- 18.3	- 18.8	- 19.0	- 19.5	- 20.2	- 21.6	- 21.3	- 18.8	- 18.7	- 17.5	- 16.5	- 15.9	- 15.4	- 13.5	- 13.5	- 12.9	- 12.9	- 12.9	- 12.8	- 12.3	- 12.6	- 12.8	- 16.37
25.	- 12.7	- 12.9	- 12.8	- 12.7	- 11.9	- 11.9	- 11.8	- 10.6	- 8.8	- 7.8	- 7.2	- 6.9	- 6.7	- 6.5	- 6.7	- 6.8	- 6.1	- 6.3	- 6.4	- 6.5	- 6.8	- 7.1	- 7.6	- 7.5	- 8.71
26.	- 7.7	- 7.8	- 8.1	- 8.2	- 8.2	- 8.1	- 8.3	- 8.3	- 7.6	- 7.6	- 7.9	- 8.3	- 9.7	- 9.9	- 10.5	- 11.2	- 12.0	- 12.5	- 12.3	- 12.7	- 12.3	- 11.8	- 11.8	- 12.1	- 9.79
27.	- 12.9	- 14.5	- 15.3	- 14.6	- 13.5	- 13.5	- 13.2	- 12.2	- 11.6	- 10.6	- 10.2	- 9.9	- 9.7	- 9.5	- 9.6	- 9.5	- 9.6	- 9.0	- 8.7	- 7.2	- 6.5	- 6.3	- 5.3	- 4.8	- 10.32
28.	- 3.6	- 3.2	- 3.2	- 2.8	- 2.9	- 2.9	- 3.4	- 3.5	- 3.5	- 3.4	- 3.4	- 3.6	- 4.5	- 4.4	- 4.5	- 4.5	- 4.7	- 4.7	- 4.7	- 4.1	- 4.4	- 4.5	- 4.3	- 3.7	- 3.85
29.	- 3.7	- 3.7	- 3.7	- 4.1	- 4.4	- 4.4	- 4.3	- 4.5	- 4.5	- 4.0	- 3.5	- 3.4	- 3.1	- 2.8	- 2.8	- 3.0	- 3.3	- 3.5	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 4.3	- 4.5	- 4.5	- 3.85
30.	- 4.5	- 4.5	- 5.0	- 5.2	- 5.4	- 5.3	- 4.6	- 4.0	- 3.9	- 3.7	- 2.8	- 2.8	- 3.6	- 4.7	- 3.1	- 3.5	- 3.6	- 3.5	- 3.6	- 3.4	- 3.6	- 3.6	- 3.6	- 3.8	- 3.97
Mittel	-11.13	-11.31	-11.52	-11.84	-11.77	-11.76	-11.76	-11.59	-11.37	-10.99	-10.64	-10.45	-10.51	-10.61	-10.70	-10.77	-11.02	-10.99	-10.96	-10.84	-10.79	-10.83	-10.86	-10.97	- 11.08

Dezember

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	- 3.7	- 3.6	- 3.7	- 4.0	- 4.1	- 3.9	- 4.0	- 3.7	- 3.4	- 2.8	- 2.0	- 2.0	- 1.4	- 1.8	- 2.2	- 3.1	- 3.7	- 4.1	- 4.2	- 4.4	- 4.5	- 4.8	- 5.0	- 5.4	- 3.56
2.	- 5.5	- 5.5	- 5.2	- 5.3	- 5.3	- 5.2	- 5.0	- 5.5	- 4.7	- 4.5	- 3.7	- 3.6	- 3.4	- 3.1	- 3.3	- 3.8	- 4.8	- 4.5	- 4.5	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 5.2	- 5.3	- 4.66
3.	- 5.5	- 5.5	- 5.7	- 5.9	- 6.5	- 6.6	- 6.7	- 6.8	- 6.6	- 6.2	- 5.5	- 4.7	- 3.7	- 3.2	- 3.7	- 4.3	- 4.5	- 5.0	- 5.1	- 4.7	- 4.8	- 4.6	- 4.8	- 4.8	- 5.23
4.	- 5.1	- 5.3	- 5.5	- 5.5	- 5.2	- 5.0	- 5.0	- 4.5	- 3.8	- 3.1	- 2.7	- 3.2	- 3.5	- 3.3	- 4.0	- 4.0	- 4.1	- 3.8	- 3.0	- 3.0	- 2.7	- 3.4	- 3.4	- 4.6	- 4.03
5.	- 4.8	- 4.8	- 4.8	- 4.3	- 5.7	- 6.0	- 5.7	- 5.9	- 6.2	- 6.4	- 6.0	- 5.8	- 5.6	- 5.7	- 5 6	- 5.2	- 5.5	- 5.8	- 6.4	- 6.3	- 6.0	- 5.9	- 5.8	- 6.0	- 5.68
6.	- 5.8	- 5.3	- 5.0	- 4.4	- 3.8	- 4.2	- 5.3	- 5.6	- 4.6	- 5.0	- 5.2	- 4.7	- 4.8	- 5.2	- 5.1	- 4.7	- 5.0	- 5.3	- 4.8	- 4.8	- 4.8	- 4.7	- 4.8	- 4.3	- 4.88
7.	- 4.2	- 4.8	- 4.5	- 4.3	- 4.3	- 4.4	- 4.5	- 5.0	- 5.0	- 4.7	- 4.4	- 5.1	- 4.9	- 5.7	- 6.2	- 6.3	- 6.4	- 6.6	- 7.2	- 7.3	- 7.4	- 7.4	- 8.0	- 8.1	- 5.70
8.	- 8.0	- 8 0	- 7.7	- 7.8	- 7.8	- 7.8	- 7.4	- 7.4	- 7.3	- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 5.9	- 5.8	- 5.9	- 6.0	- 5.1	- 4.9	- 5.0	- 5.0	- 5.1	- 4.8	- 4.6	- 4.5	- 6.26
9.	- 4.9	- 5.5	- 5.6	- 5.2	- 5.4	- 5.3	- 5.4	- 5.6	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.1	- 5.0	- 5.1	- 5.4	- 5.6	- 5.8	- 6.1	- 5.9	- 5.8	- 5.4	- 5.3	- 5.3	- 5.5	- 5.43
10.	- 6.0	- 6.5	- 7.2	- 7.4	- 7.5	- 7.5	- 7.6	- 7.3	- 7.0	- 6.6	- 6.4	- 7.0	- 6.3	- 6 6	- 7.2	- 7.4	- 7.5	- 7.4	- 6.5	- 7.0	- 7.0	- 6.4	- 5.4	- 7.2	- 6.91
11.	- 8.0	- 7.9	- 7.3	- 7.7	- 7.4	- 7.8	- 8.2	- 8.4	- 7.7	- 7.5	- 7.6	- 5.9	- 5.8	- 5.3	- 6.1	- 5.8	- 5.5	- 5.5	- 5.7	- 5.8	- 6.1	- 6.4	- 6.5	- 6.5	- 6.77
12.	- 6.7	- 6.9	- 7.2	- 7.1	- 7.3	- 7.3	- 7.4	- 7.4	- 7.4	- 7.4	- 7.1	- 7.0	- 6.9	- 7.2	- 7.1	- 6.9	- 6.9	- 6.7	- 6.6	- 6.8	- 7.3	- 7.6	- 7.7	- 8.2	- 7.20
13.	- 8.3	- 8.3	- 8.4	- 8.2	- 7.9	- 7.7	- 7.8	- 7.5	- 6.6	- 6.1	- 6.0	- 5.4	- 4.6	- 4.2	- 4.6	- 4.7	- 5.3	- 5.7	- 5.4	- 5.5	- 5.4	- 6.2	- 6.5	- 7.1	- 6.39
14.	- 6.6	- 6.8	- 6.5	- 6.6	- 6.1	- 5.9	- 6.2	- 7.1	- 8,2	- 8.5	- 8.3	- 8.2	- 8.0	- 7.5	- 8.0	- 8.4	- 7.5	- 7.1	- 7.4	- 7.3	- 7.0	- 7.0	- 6.7	- 6.0	- 7.20
15.	- 5.9	- 5.9	- 5.9	- 6.7	- 7.2	- 7.6	- 6.7	- 6.1	- 6.7	- 8.2	- 8.6	- 8.2	- 8.0	- 7.4	- 7.1	- 7.2	- 7.1	- 7.6	- 7.7	- 7.4	- 8.2	- 8.3	- 7.8	- 7.6	- 7.30
16.	- 7.4	- 7.2	- 7.4	- 7.5	- 7.6	- 7.8	- 8.6	- 8.3	- 7.7	- 7.0	- 7.0	- 6.2	- 6.4	- 5.9	- 5.3	- 3.8	- 3.6	- 4.3	- 4.5	- 4.9	- 7.3	- 7.6	- 7.6	- 7.4	- 6.60
17.	- 7.2	- 6.9	- 5.9	- 3.7	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 3.2	- 3.2	- 3.4	- 2.5	- 2.8	- 3.4	- 3.4	- 4.1	- 4.6	- 5.3	- 5.5	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 6.4	- 6.6	- 4.63
18.	- 6 6	- 6.9	- 7.2	- 8.0	- 9.9	- 10.5	- 10.8	- 11.3	- 11.5	- 11.2	- 11.4	- 11.6	- 11.7	- 11.7	- 11.9	- 12.4	- 12.7	- 12.7	- 12.4	- 12.2	- 11.8	- 11.9	- 11.9	- 12.3	- 10.94
19.	- 12.6	- 13.1	- 13.2	- 13.5	- 14.3	- 14.2	- 14.2	- 14.3	- 14.3	- 14.2	- 14.3	- 14.8	- 14.8	- 14.8	- 15.2	- 15.5	- 15.7	- 15.9	- 16.0	- 15.7	- 16.2	- 16.1	- 16.0	- 15.2	- 14.75
20.	- 15.0	- 13.8	- 10.7	- 9.9	- 9.2	- 9.8	- 9.6	- 9.7	- 10.2	- 10.6	- 11.2	- 11.2	- 11.5	- 11.3	- 11.5	- 12.0	- 12.2	- 12.4	- 13.3	- 13.3	- 12.7	- 12.0	- 11.3	- 11.1	- 11.48
21.	- 10.6	- 10.1	- 8.8	- 8.7	- 9.0	- 8.5	- 8.3	- 8.0	- 7.8	- 7.7	- 7.2	- 7.0	- 6.5	- 6.3	- 6.1	- 6.2	- 6.1	- 6.5	- 6.6	- 6.7	- 6.7	- 6.8	- 6.9	- 6.6	- 7.49
22.	- 6.2	- 6.1	- 5.9	- 5.9	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 5.7	- 5.4	- 5.0	- 4.7	- 4.6	- 4.3	- 4.1	- 4.4	- 4.8	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 5.6	- 5.8	- 6.2	- 6.9	- 6.8	- 5.53
23.	- 7.3	- 7.9	- 8.7	- 10.0	- 9.1	- 8.8	- 8.8	- 9.4	- 9.0	- 9.0	- 8.6	- 7.8	- 7.8	- 8.5	- 9.2	- 9.4	- 9.5	- 9.8	- 9.5	- 10.1	- 10.5	- 10.7	- 10.6	- 10.6	- 9.19
24.	- 10.5	- 10.2	- 10.8	- 10.0	- 9.1	- 8.9	- 9.6	- 8.3	- 7.6	- 7.3	- 6.9	- 7.1	- 6.2 -	5.6	- 6.2	- 7.5	- 7.9	- 7.6	- 7.3	- 5.9	- 4.4	- 5.5	- 6.0	- 5.9	- 7.60
25.	- 6.5	- 6.9	- 7.6	- 7.9	- 8.0	- 8.5	- 9.1	- 9.3	- 9.5	- 10.0	- 10.2	- 10.7	- 11.0	- 10.9	- 11.1	- 11.7	- 11.8	- 11.8	- 12.0	- 12.3	- 12.6	- 13.0	- 13.6	- 13.9	- 10.41
26.	- 14.0	- 14.4	- 14.7	- 14.7	- 14.7	- 14.8	- 14.8	- 14.8	- 14.7	- 14.6	- 14.5	- 14 6	- 15.0	- 14.7	- 15.3	- 15.6	- 15.4	- 15.3	- 15.2	- 15.0	- 14.8	- 14.8	- 14.8	- 14.7	- 14.83
27.	- 14.6	- 14.7	- 14.8	- 14.9	- 14.9	- 15.0	- 14.7	- 13.9	- 13.9	- 14.2	- 11.1	- 10.4	- 10.1	- 9.9	- 8.5	- 8.7	- 9.5	- 9.3	- 11.2	- 11.1	- 13.4	- 13.9	- 12.2	- 13.0	- 12.41
28.	- 14.2	- 15.0	- 16.3	- 16.9	- 17.2	- 17.1	- 16.3	- 16.5	- 16.4	- 16.4	- 16.0	- 16.2	- 16.1	- 16.0	- 15.6	- 15.4	- 15.6	- 15.4	- 15.6	- 15.2	- 15.3	- 15.1	- 15.0	- 15.1	- 15.83
29.	- 14.8	- 14.1	- 13.9	- 13.8	- 13.9	- 13.9	- 14.1	- 14.1	- 13.8	- 14.7	- 14.5	- 14.5	- 14.7	- 14.0	- 15.0	- 14.9	- 15.5	- 16.2	- 16.1	- 16.4	- 17.2	- 17.8	- 15.4	- 15.1	- 14.93
30.	- 14 8	- 14.6	- 14.4	- 14.2	- 14.4	- 14.8	- 14.9	- 14.9	- 14.8	- 14.8	- 14.3	- 14.9	- 15.1	- 15.1	- 15.2	- 15.2	- 14.8	- 14.5	- 14.8	- 15.6	- 16.4	- 17.1	- 17.6	- 18.5	- 15.24
31.	- 18.5	- 18.3	- 18.7	- 18.8	- 18.2	- 18.2	- 18.7	- 18.9	- 19.2	- 19.2	- 19.7	- 19.1	- 19.1	- 19.2	- 19.1	- 19.4	- 19.5	- 20.2	- 19.7	- 19.8	- 20.0	- 20.3	- 20.4	- 20.9	- 19.30
Mittel	- 8.70	- 8.74	- 8.68	- 8.67	- 8.71	- 8.77	- 8.85	- 8.85	- 8.70	- 8.64	- 8.36	- 8.24	- 8.11	- 8.02	- 8.23	- 8.40	- 8.55	- 8.67	- 8.75	- 8.77	- 8.96	- 9.12	- 9.04	- 9.19	- 8 66

Hygrometer-Registrierung. **Zugspitze.** 1910.

September

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12m	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12mn	Mittel
1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
2.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
3.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
4.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
5.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
6.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
7.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
8.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	99.9
9.	97	96	95	94	92	91	90	92	95	95	95	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.0
10.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
11.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
12.	100	94	91	88	88	85	84	88	85	84	86	83	90	90	94	97	97	98	99	100	100	98	98	95	92.2
13.	95	92	91	90	86	87	88	86	88	92	80	86	87	91	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93.2
14.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	99	99	100	100	99	94	99.5
15.	96	93	91	90	90	89	76	76	77	81	97	82	77	86	79	70	69	74	96	98	100	100	100	100	87.0
16.	100	100	100	100	100	100	100	100	85	91	88	95	97	100	89	77	74	76	41	46	30	25	37	64	79.8
17.	38	42	23	17	16	18	21	27	25	27	25	42	26	30	24	32	32	32	37	28	29	27	39	41	29.1
18.	27	25	22	24	26	21	17	16	22	22	29	34	41	39	40	49	44	49	53	57	44	42	43	49	34.8
19.	37	39	43	47	47	43	43	46	49	50	42	47	51	62	72	79	82	85	90	83	83	88	95	74	61.5
20.	75	79	79	80	85	87	86	83	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93.8
21.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
22.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
23.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100.0
24.	93	91	79	77	77	79	77	70	68	72	75	75	73	71	73	75	74	71	69	58	48	49	49	46	70.4
25.	85	64	79	71	94	94	83	94	92	79	75	43	45	40	39	37	32	42	45	3	16	3	40	43	55.7
26.	43	46	50	48	48	46	47	47	51	54	54	52	53	56	62	58	74	79	93	90	50	44	47	51	56.0
27.	49	50	78	85	79	81	80	96	97	95	93	84	85	81	91	100	100	100	100	100	100	100	100	70	87.2
28.	73	93	100	100	93	100	100	100	99	92	84	81	85	87	95	100	100	100	100	100	100	100	83	76	93.4
29.	58	78	79	90	97	63	36	33	31	30	30	32	35	51	64	56	59	65	69	67	60	65	63	65	57.3
30.	66	58	63	67	70	71	76	75	78	78	78	76	76	75	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83.3
Mittel	84.4	84.7	85.4	85.6	86.3	85.2	83.5	84.3	84.6	84.7	84.4	83.6	84.0	85.3	87.1	87.7	87.9	88.9	89.7	87.6	85.3	84.7	86.4	85.5	85.7

Oktober

1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	94	99.7
2.	99	97	93	91	91	93	89	88	73	80	75	75	80	79	80	79	75	80	80	76	79	77	90	95	83.9
3.	89	88	93	99	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100	99	98.5
4.	98	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	96	41	78	15	9	4	5	64	77	80	67	70	75.1
5.	74	80	92	98	99	90	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.2
6.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98	98	97	76	76	68	72	95.1
7.	77	79	78	77	77	85	86	67	84	92	92	96	93	87	91	100	97	96	95	88	88	92	92	89	87.4
8.	92	93	93	89	90	91	91	95	97	96	95	97	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.5
9.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	95	94	97	100	100	100	100	100	99.4
10.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	87	86	81	93	100	100	98	99	100	100	100	99	98	97.3
11.	96	95	97	96	90	85	82	78	78	75	75	75	75	81	91	93	87	80	74	48	37	27	30	34	74.1
12.	44	48	50	62	75	75	71	78	78	76	76	76	78	75	74	81	93	100	96	92	91	95	96	97	78.2
13.	97	95	89	88	86	86	86	91	84	85	81	77	74	73	73	74	72	79	80	77	75	77	78	72	81.2
14.	70	70	68	66	67	64	62	59	56	49	49	50	52	54	53	53	57	59	61	71	71	71	71	68	61.3
15.	64	65	54	38	34	23	16	12	10	18	28	39	52	54	54	51	49	55	53	48	40	44	44	40	41.0
16.	28	30	27	22	23	24	24	20	18	22	24	26	28	32	34	32	33	34	33	35	39	38	38	39	29.3
17.	34	35	35	37	40	38	39	38	42	44	43	45	41	42	39	48	67	93	66	100	100	100	100	100	56.9
18.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	99.7
19.	98	97	97	96	96	95	95	87	81	75	66	55	65	62	66	75	76	83	85	82	80	80	72	65	80.4
20.	75	88	95	93	91	92	100	93	87	87	87	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	97	95.1
21.	96	96	95	93	84	94	91	95	95	85	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.7
22.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	91	86	81	82	81	84	82	95.1
23.	83	85	85	84	84	84	82	78	86	87	85	90	86	83	87	95	89	84	84	84	85	79	72	69	83.8
24.	66	62	59	57	51	49	46	14	17	34	36	36	41	41	43	41	40	41	41	66	89	74	39	65	47.8
25.	70	80	70	75	82	83	77	73	68	58	73	82	83	82	85	91	96	97	98	99	100	100	100	100	84.6
26.	100	100	100	99	100	100	100	100	98	98	90	87	66	72	84	93	90	88	86	79	72	63	59	59	86.8
27.	60	60	54	46	42	46	47	45	44	43	41	40	41	41	35	30	33	36	40	37	47	52	66	71	45.7
28.	74	73	67	70	78	80	75	79	82	85	90	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	92	90	89	87.8
29.	80	73	75	73	76	74	77	73	75	74	56	54	53	53	53	56	60	58	58	60	60	60	63	65	65.0
30.	68	67	66	69	65	55	60	61	64	70	67	72	79	92	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	81.2
31.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	94	97	100	98	96	97	98	99	100	100	100	100	100	98.8
Mittel	81.7	82.5	82.0	81.2	81.3	80.8	79.7	78.2	78.0	78.5	77.8	78.9	79.3	78.2	80.7	80.7	80.9	82.1	81.1	83.4	83.5	82.4	81.1	81.5	80.6

Hygrometer-Registrierung. **Zugspitze.** 1910.

November

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
2.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
3.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
4.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	94	99.6
5.	91	87	90	82	78	76	71	70	69	67	75	76	76	78	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	86.6
6.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
7.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
8.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	93	87	86	86	85	97.3
9.	85	84	84	83	83	83	83	85	87	90	88	90	91	94	90	88	92	86	86	86	92	96	100	100	88.6
10.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	86	78	98.2
11.	71	65	57	49	41	32	24	21	43	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	77.8
12.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	97	99.7
13.	82	78	73	68	63	57	41	42	38	39	68	74	72	70	74	74	70	59	53	54	52	49	48	47	60.2
14.	36	33	41	79	76	74	76	79	82	86	94	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85.4
15.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	90	70	82	87	97	98	99	100	100	100	100	100	96.6
16.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
17.	100	100	100	100	100	100	100	86	68	45	52	41	32	18	34	65	68	78	97	99	100	100	100	100	78.5
18.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
19.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
20.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
21.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	97	78	94	97	97	98.3
22.	98	98	98	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.7
23.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
24.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	58	58	66	59	62	72	70	67	56	52	47	40	34	35	44	71.7
25.	50	55	61	67	73	79	86	91	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89.9
26.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	93	90	99.2
27.	87	84	81	78	75	72	69	64	65	65	64	60	55	52	56	43	41	33	34	44	64	78	100	100	65.2
28.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	83	83	84	80	80	77	95.2
29.	77	76	76	77	79	79	78	77	82	81	87	88	88	88	84	79	80	81	82	82	66	69	67	64	78.6
30.	59	56	61	63	73	66	64	65	70	66	52	60	62	64	63	68	70	70	65	56	57	60	58	57	62.6
Mittel	91.2	90.5	90.7	91.5	91.3	90.6	89.7	89.3	90.0	88.7	91.3	91.5	90.8	89.9	91.6	92.4	92.8	92.0	91.6	91.4	90.7	91.2	91.5	91.0	91.0

Dezember

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12mn	Mittel
1.	56	55	56	60	61	57	59	54	54	54	45	48	54	65	65	65	63	59	58	61	67	70	70	72	59.5
2.	81	84	80	80	83	82	81	78	75	68	69	68	67	66	68	65	79	78	79	83	85	79	77	71	76.1
3.	69	70	74	70	72	69	67	69	72	75	73	72	73	53	50	49	48	49	52	49	46	49	49	49	61.2
4.	58	93	93	93	91	89	86	67	53	49	47	40	45	56	56	53	51	48	55	58	56	60	59	58	63.1
5.	71	70	70	73	80	85	76	82	97	100	86	84	86	94	90	87	93	96	98	99	100	99	99	98	88.0
6.	98	97	97	96	94	92	90	93	91	100	99	100	99	100	94	86	95	96	97	100	100	100	100	100	96.4
7.	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	95	99.4
8.	94	92	91	89	88	86	80	77	73	68	68	73	76	74	72	68	65	71	76	79	80	85	87	88	79.2
9.	92	96	97	98	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	96	94	98.8
10.	92	90	89	87	85	83	81	83	84	83	67	60	60	70	62	66	73	74	72	79	84	81	70	93	77.8
11.	98	98	99	99	99	100	100	98	96	95	93	79	79	76	84	97	84	74	74	73	79	81	86	89	88.8
12.	92	92	98	98	99	99	100	100	100	100	91	90	86	90	95	95	89	68	53	48	50	58	62	74	84.5
13.	78	73	75	68	50	52	53	37	31	28	28	23	16	11	5	9	15	28	31	39	43	47	44	44	38.7
14.	42	43	44	44	43	39	38	40	51	68	70	82	79	75	69	88	73	73	74	80	81	77	75	37	61.9
15.	32	46	51	56	62	69	56	44	45	100	94	88	74	59	60	63	63	78	100	100	100	100	100	100	72.5
16.	100	100	100	100	100	100	100	100	97	85	64	41	42	55	82	100	100	100	100	100	100	98	97	95	89.8
17.	94	91	88	85	83	80	78	81	85	100	86	86	89	88	93	88	96	98	99	100	100	100	100	100	91.2
18.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
19.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	57	56	94.3
20.	63	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	80	68	56	43	41	39	34	83.3
21.	33	34	37	37	35	35	34	29	23	20	18	16	11	8	16	22	23	24	22	19	16	14	15	14	23.1
22.	15	14	9	8	8	8	8	6	6	7	9	16	17	22	12	7	5	4	2	2	2	2	6	7	8.4
23.	10	14	18	24	24	23	30	30	32	35	35	36	34	33	37	41	41	40	38	36	35	39	41	41	32.0
24.	39	38	40	40	34	33	33	39	62	70	71	77	95	100	98	91	98	99	99	100	100	100	100	100	73.2
25.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
26.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
27.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
28.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	99.9
29.	92	94	95	86	86	86	77	80	86	83	78	77	70	63	68	63	63	62	60	58	53	58	98	98	76.4
30.	98	98	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.7
31.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0
Mittel	77.2	79.6	80.6	80.3	79.8	79.5	78.3	77.0	77.8	80.3	77.1	76.0	75.9	76.1	76.6	77.5	77.7	77.4	77.6	78.0	78.1	76.9	78.2	77.6	78.0

Anemometer-Registrierung. **Zugspitze.** 1910.

September

Datum	0–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a–m	0–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11p–mn	Mittel
1.	2.5	2.5	2.2	2.2	2.0	2.0	1.7	1.7	1.0	1.0	1.4	1.4	1.0	1.0	0.0	1.7	1.0	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	3.3	2.2	1.55
2.	2.0	1.0	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	2.5	3.0	1.7	1.4	1.0	2.2	3.9	2.5	2.0	1.0	1.0	1.77
3.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.4	2.0	2.2	3.3	4.4	4.4	5.6	5.8	4.2	5.3	4.4	7.2	7.5	8.4	3.17
4.	5.8	4.7	4.2	3.3	3.3	4.2	5.0	5.8	6.7	7.5	8.4	3.6	3.6	2.8	3.0	3.9	4.4	5.0	5.8	6.7	5.6	4.7	4.7	4.7	4.89
5.	5.0	5.0	5.3	5.3	5.3	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	2.5	3.3	1.0	4.7	3.6	4.4	4.7	4.7	5.0	5.6	6.1	6.4	4.4	3.6	4.77
6.	3.3	3.0	2.7	2.5	2.2	2.0	1.7	1.4	1.0	1.0	1.4	3.3	3.0	2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.7	1.0	1.0	1.75
7.	1.0	1.4	2.0	2.0	1.4	1.4	1.4	1.7	3.6	2.5	3.3	2.0	2.8	3.0	2.0	2.2	2.8	2.8	3.6	3.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.29
8.	2.8	3.6	2.5	2.8	4.2	6.1	5.3	4.4	2.5	3.0	3.3	2.8	2.8	2.8	2.2	2.8	2.5	2.5	2.0	1.4	2.2	2.8	3.8	5.8	3.20
9.	6.1	6.7	7.2	6.7	6.7	5.6	7.2	7.0	4.7	5.0	5.3	6.1	5.3	5.8	2.2	2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.09
10.	1.0	3.6	3.6	2.0	3.0	2.5	2.8	3.0	3.3	3.6	2.2	2.8	3.0	3.0	2.0	2.5	2.2	2.0	1.7	1.7	1.0	1.0	1.0	1.0	2.31
11.	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	1.0	1.7	2.2	2.8	3.3	3.3	6.1	5.3	6.4	7.8	8.4	8.4	10.6	11.4	10.6	11.7	11.7	12.3	12.0	5.93
12.	13.7	14.5	12.0	13.1	10.9	10.0	10.6	10.3	9.2	8.4	5.6	4.7	3.3	3.3	3.6	4.2	3.3	4.2	4.2	4.4	6.7	5.0	4.2	5.3	7.28
13.	7.0	6.7	6.1	6.1	4.7	4.4	3.0	2.5	2.5	2.0	1.4	2.5	1.4	2.8	3.3	8.1	6.4	3.9	2.5	4.4	7.5	6.4	6.4	6.4	4.52
14.	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	10.9	8.1	10.6	10.3	9.8	9.5	10.3	10.3	8.6	9.5	9.5	10.6	10.0	10.0	9.5	8.55
15.	8.9	8.4	7.8	7.2	7.0	6.7	6.7	6.4	9.2	7.0	5.8	6.1	4.2	3.0	1.0	1.4	1.0	1.0	1.0	2.0	1.7	2.0	2.2	2.5	4.63
16.	2.8	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	4.4	3.9	2.5	5.0	5.8	5.8	4.2	4.2	3.3	3.3	2.2	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	3.27
17.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.7	2.0	2.2	2.5	2.8	2.2	1.7	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.7	1.7	1.7	2.0	2.5	1.50
18.	3.9	4.4	4.7	3.3	1.7	2.0	3.3	2.5	2.2	3.0	1.7	1.0	1.4	2.2	2.8	2.2	2.2	1.7	2.0	3.6	2.5	1.0	3.6	3.6	2.60
19.	1.4	2.8	5.9	7.5	8.6	10.0	8.9	7.5	7.0	8.1	7.5	6.1	4.4	4.2	4.4	4.4	6.1	5.8	5.6	7.0	10.9	7.8	11.2	12.0	6.88
20.	12.0	8.7	9.8	10.6	10.0	8.9	8.6	6.4	7.0	5.0	4.1	6.7	8.6	11.4	12.0	10.3	7.8	5.8	6.1	5.8	5.3	4.2	4.2	3.9	7.63
21.	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.2	2.2	2.5	1.0	1.7	2.5	2.5	1.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.03
22.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.7	1.4	2.2	2.0	2.0	1.4	1.0	1.0	1.4	1.4	1.0	1.0	1.4	0.0	0.0	1.0	2.2	1.0	1.21
23.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	3.0	3.3	3.0	1.7	1.7	2.2	2.8	2.5	2.8	3.0	3.3	2.16
24.	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	5.0	5.6	5.8	4.4	4.7	3.9	3.0	2.0	1.7	1.4	1.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	2.85
25.	1.7	1.4	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0	1.4	1.7	1.7	1.0	2.0	2.0	1.4	1.0	1.0	2.5	2.0	1.0	1.7	3.0	1.49
26.	3.0	2.0	1.7	2.0	2.0	1.4	2.0	1.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.7	2.5	2.8	3.9	3.3	3.6	4.7	3.3	4.4	5.6	3.9	2.52
27.	2.5	3.0	3.0	2.2	2.5	2.2	1.4	1.0	2.2	2.8	1.4	1.4	1.7	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	1.0	1.0	2.0	2.5	2.8	3.6	1.90
28.	2.8	2.2	2.8	3.0	2.2	3.0	5.6	3.3	3.3	3.0	2.8	3.6	3.3	3.9	2.0	3.3	2.0	2.8	4.2	4.7	4.4	3.0	3.0	2.8	3.21
29.	3.6	3.3	2.5	2.8	3.3	5.0	8.6	4.2	2.8	2.2	2.5	3.0	2.8	3.9	7.2	5.6	7.2	7.2	4.7	2.5	3.0	2.8	2.8	3.3	4.03
30.	3.6	2.5	3.0	3.0	2.5	2.5	2.2	2.8	5.3	4.7	2.8	4.2	5.3	5.3	5.6	3.0	3.0	3.9	4.7	4.7	3.9	3.6	2.5	2.2	3.62
Mittel	3.83	3.77	3.79	3.75	3.62	3.75	4.01	3.61	3.70	3.80	3.25	3.46	3.22	3.54	3.40	3.57	3.30	3.23	3.26	3.53	3.67	3.46	3.75	3.84	3.59

Oktober

Datum	0–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a–m	0–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11p–mn	Mittel
1.	2.3	2.0	1.5	2.0	1.8	2.0	2.5	2.5	4.1	2.0	3.1	8.1	7.6	4.9	2.8	2.5	3.1	3.9	3.6	2.8	3.6	3.3	3.9	3.3	3.30
2.	3.9	3.1	3.3	3.3	3.3	2.8	2.5	2.0	1.5	1.0	1.8	2.5	3.3	4.4	3.1	3.1	3.6	3.6	3.1	3.6	4.1	1.8	2.8	5.7	3.05
3.	5.7	6.5	7.3	2.3	1.0	1.0	1.0	2.8	4.9	5.5	6.3	6.0	6.0	3.6	2.0	3.9	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.24
4.	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.0	1.8	1.0	1.5	1.0	1.5	1.8	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.49
5.	1.5	2.0	2.8	2.5	2.3	3.1	2.3	2.0	2.0	2.8	2.8	2.8	1.8	2.5	3.1	3.1	3.1	3.3	3.3	3.6	3.6	3.9	3.9	4.1	2.84
6.	4.1	4.4	4.4	4.7	4.7	4.9	4.9	5.2	5.2	5.5	4.4	5.5	3.6	3.1	6.0	6.8	6.8	9.8	16.6	16.9	17.2	13.6	15.8	19.0	8.05
7.	13.9	12.8	14.7	15.8	13.6	14.9	12.5	13.6	10.3	13.0	10.9	9.5	11.4	11.7	11.9	12.2	11.4	10.3	14.4	16.1	15.2	12.8	11.4	10.1	12.68
8.	11.4	10.6	9.8	8.7	8.1	8.1	8.1	8.4	8.7	11.6	7.6	7.3	6.5	6.5	5.7	5.2	4.1	4.1	9.0	8.4	10.1	11.1	9.5	8.4	8.19
9.	8.4	4.7	4.7	4.7	4.7	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1	4.7	4.4	4.7	4.9	5.2	5.5	5.7	6.3	4.9	6.0	4.7	3.6	2.0	4.83
10.	1.5	1.5	1.5	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.8	2.3	3.1	2.0	2.0	2.8	3.3	4.1	4.7	5.7	6.0	4.4	4.7	5.5	6.0	2.85
11.	7.1	6.3	6.8	6.8	7.9	7.6	7.9	7.1	6.5	5.7	5.7	6.8	7.9	8.1	8.7	9.2	8.4	10.3	11.1	9.5	5.7	5.5	6.8	4.1	7.40
12.	3.3	2.0	6.0	6.5	6.5	6.0	6.5	7.6	*)																
13.																									
14.																									
15.																									
16.																									
17.																									
18.																									
19.																									
20.																4.1	3.6	3.6	4.1	5.5	6.0	6.0	7.6	12.5	
21.	11.9	13.3	9.8	10.3	11.9	14.7	9.2	8.1	6.5	5.2	7.3	8.1	9.5	11.1	9.2	9.2	7.3	6.0	6.0	5.2	5.7	4.7	3.3	3.6	8.21
22.	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.1	3.6	3.6	4.4	5.2	5.5	6.5	6.3	6.5	4.1	4.1	7.9	10.1	8.7	4.82
23.	6.3	2.5	2.8	5.2	4.7	5.2	4.9	3.3	2.5	3.1	2.8	3.9	3.9	4.7	3.1	3.1	2.8	1.0	1.0	1.0	1.0	2.3	2.0	2.0	3.13
24.	2.5	2.5	2.5	3.1	2.5	3.9	2.5	1.0	1.0	1.8	2.8	3.9	4.1	3.3	3.1	3.6	4.4	3.9	3.1	1.8	2.0	1.8	0.0	1.0	2.59
25.	2.3	3.1	3.1	4.1	3.1	2.8	4.7	2.3	2.3	3.1	3.3	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.3	3.1	4.9	2.5	2.0	2.5	2.0	1.5	2.88
26.	1.5	2.0	2.0	1.0	1.8	2.8	2.3	2.5	3.1	2.8	3.1	2.8	3.1	3.1	3.3	3.6	2.3	2.0	2.3	2.0	2.8	2.5	2.3	2.5	2.48
27.	2.5	2.3	2.8	1.5	1.8	1.5	1.5	2.5	2.5	4.4	6.5	7.9	6.8	8.4	7.1	7.6	4.7	4.4	3.6	5.5	7.6	8.7	9.8	11.7	5.15
28.	12.2	13.0	12.8	13.9	11.1	10.1	7.1	6.3	4.7	6.8	6.3	5.5	3.6	3.9	4.9	4.1	3.6	4.4	3.6	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1	6.58
29.	4.4	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	2.5	2.0	5.5	6.0	6.3	7.1	7.1	6.5	9.5	9.5	9.2	10.6	13.0	14.9	11.1	5.84
30.	13.9	14.7	15.8	15.2	13.6	11.9	13.0	14.4	13.9	13.3	12.5	10.6	10.6	7.1	2.8	4.4	4.7	5.2	5.5	4.4	4.4	3.6	3.3	3.3	9.25
31.	3.1	3.1	2.8	2.8	2.5	2.5	2.3	2.3	2.0	2.0	1.8	1.5	1.8	1.5	1.5	2.3	3.9	6.0	4.4	3.9	3.6	3.1	3.1	3.1	2.79
Mittel																									

*) Anemometer ausser Betrieb.

Anemometer-Registrierung. **Zugspitze.** 1910.

November

Datum	0–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a–m	0–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11p–mn	Mittel
1.	6.3	7.3	8.4	9.5	10.6	11.7	12.8	13.6	15.2	18.2	20.1	16.3	23.7	19.6	16.6	15.5	11.4	10.6	12.8	15.5	15.5	15.2	15.2	14.9	14.02
2.	14.9	14.7	14.7	14.7	14.4	14.4	14.2	14.2	13.9	13.9	13.6	5.2	11.7	10.9	10.3	10.1	9.8	8.7	7.3	3.6	3.9	4.4	5.2	4.4	10.55
3.	2.8	3.1	3.1	5.7	6.0	6.0	4.4	3.9	3.3	4.4	4.9	5.2	6.8	6.5	7.9	7.6	7.3	9.8	12.2	13.0	7.9	8.1	16.3	19.6	7.33
4.	18.7	18.0	13.0	7.3	5.5	7.6	6.3	4.9	5.2	6.0	7.1	7.9	9.0	7.1	4.7	4.7	4.7	4.1	3.9	3.1	2.5	2.3	2.3	3.9	6.66
5.	4.4	4.9	6.5	7.9	8.4	9.0	9.8	10.3	10.9	10.3	10.1	14.4	13.0	11.7	8.7	7.6	8.1	7.9	7.6	8.1	7.3	6.5	5.5	4.9	8.49
6.	4.7	4.1	3.3	4.4	4.1	3.9	3.6	3.1	2.8	2.5	2.3	2.0	2.0	1.8	1.5	2.3	2.0	1.0	0.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	2.37
7.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	9.0	12.2	16.6	18.2	19.3	20.4	22.9	22.6	21.5	19.3	21.5	20.7	22.9	22.3	19.0	18.2	16.9	13.81
8.	16.1	18.0	15.2	15.2	17.2	15.5	13.3	9.8	7.6	11.9	14.2	14.2	8.9	3.6	9.8	13.3	16.6	14.2	19.3	22.6	24.4	24.1	22.6	19.0	15.28
9.	18.7	17.4	16.9	16.3	15.2	16.1	14.2	17.2	16.9	18.2	18.0	14.9	15.5	10.3	11.9	11.4	11.9	12.2	10.9	9.8	10.3	9.8	8.1	4.9	13.63
10.	4.1	1.8	2.8	1.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.8	1.8	1.5	1.5	1.0	0.0	1.0	0.0	1.28
11.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	2.3	2.8	18.5	20.1	21.8	22.1	22.3	25.5	24.7	24.4	21.0	18.5	5.2	9.2	8.4	8.1	10.98
12.	7.9	7.9	7.6	7.3	7.3	7.1	6.8	6.8	6.5	6.3	6.0	6.0	5.7	5.7	5.7	5.5	5.2	4.9	4.9	4.7	4.4	4.4	4.1	4.1	5.95
13.	3.3	5.7	6.3	7.1	6.3	6.8	6.0	5.5	4.9	4.7	4.4	4.1	3.6	3.6	4.4	10.1	13.9	9.2	10.3	10.1	12.2	9.8	9.2	16.1	7.40
14.	16.9	15.8	18.7	19.6	10.9	12.2	14.9	21.0	19.0	18.2	14.9	11.7	8.4	8.7	10.1	12.8	11.7	10.9	10.9	10.6	8.1	7.1	6.0	6.3	12.73
15.	5.5	5.2	4.9	3.6	3.3	2.5	5.2	5.7	5.5	5.7	7.9	9.0	7.6	5.7	2.8	2.0	1.0	0.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	3.73
16.	2.0	1.8	1.5	1.5	1.0	2.5	1.5	1.5	1.0	1.8	1.0	0.0	1.5	1.0	1.0	1.5	2.3	1.5	3.1	1.5	1.8	1.0	2.8	3.1	1.63
17.	3.1	2.3	1.8	1.0	1.0	0.0	2.3	3.1	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.91
18.	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.5	3.04
19.	2.5	2.3	2.3	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	1.83
20.	1.8	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	3.1	3.9	3.9	3.6	4.1	3.6	2.0	3.3	3.6	2.8	3.3	3.6	2.3	2.5	3.6	9.2	15.2	13.9	4.16
21.	9.8	8.4	4.4	6.5	5.5	5.5	4.9	4.9	4.9	4.7	4.7	4.4	4.4	4.4	3.6	2.5	2.0	1.5	1.8	1.0	2.0	1.8	2.0	2.5	4.09
22.	3.9	4.4	4.1	4.9	4.4	4.9	3.9	4.7	4.1	4.1	3.9	3.3	3.6	2.8	2.5	2.5	2.3	1.8	2.0	2.0	2.3	2.3	2.5	2.5	3.32
23.	2.8	2.8	3.1	3.1	3.3	3.3	3.6	3.6	3.9	3.9	4.1	4.1	4.4	4.4	3.3	3.3	3.1	2.8	1.5	1.5	1.0	1.5	0.0	1.0	2.89
24.	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.3	3.6	3.1	3.3	3.6	3.1	2.8	3.3	2.5	1.0	1.5	2.0	1.8	1.75
25.	2.8	5.5	4.9	5.7	4.9	5.7	4.7	4.9	5.5	5.2	6.5	7.9	9.2	10.6	11.9	11.7	9.8	8.7	8.7	9.5	7.1	6.0	5.2	3.9	6.94
26.	3.1	1.8	3.3	4.1	3.9	4.1	3.3	1.8	1.0	2.0	1.8	3.1	4.4	2.5	2.8	1.8	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	2.34
27.	1.0	1.0	1.5	1.5	2.5	2.5	1.8	1.5	2.0	4.7	8.4	10.9	10.9	7.1	6.5	6.8	7.3	7.1	5.7	5.5	6.8	13.3	10.3	9.2	5.66
28.	8.4	6.3	5.2	6.0	6.0	6.3	6.3	6.5	6.5	6.8	6.8	7.1	4.1	6.0	7.3	7.3	7.9	9.0	9.0	9.5	7.9	7.6	7.6	8.4	7.08
29.	6.8	9.2	10.1	9.0	10.3	8.1	9.0	10.3	10.1	11.9	11.9	10.6	16.3	15.5	14.2	13.0	14.2	11.9	13.0	13.6	16.9	17.4	18.2	19.6	12.55
30.	19.3	15.8	16.3	15.2	16.1	13.3	8.1	7.3	7.1	9.5	12.5	11.9	13.9	14.7	12.8	12.2	12.5	12.5	12.2	12.2	12.2	9.5	8.7	6.8	12.19
Mittel	6.59	6.44	6.25	6.28	6.01	6.01	5.76	6.22	6.17	6.93	7.86	7.56	8.18	7.49	7.39	7.63	7.58	7.18	7.23	7.26	6.67	6.74	6.92	6.86	6.88

Dezember

Datum	0–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a–m	0–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11p–mn	Mittel
1.	8.7	7.9	7.1	6.3	6.8	3.9	2.3	2.5	4.4	5.5	4.7	3.3	2.0	2.5	2.0	1.8	1.5	1.0	1.5	3.9	5.7	5.7	5.7	5.5	4.26
2.	4.7	3.9	3.6	3.3	3.9	3.1	3.3	4.9	7.1	6.3	6.3	5.5	3.6	3.1	3.1	3.1	6.0	6.5	5.5	6.3	6.5	6.8	6.3	6.0	4.95
3.	5.2	3.6	4.1	1.0	1.8	2.5	2.8	3.1	4.4	6.0	7.1	6.0	4.1	2.5	1.0	1.0	1.0	2.5	3.9	3.9	2.8	2.3	3.3	7.3	3.47
4.	6.0	5.5	3.1	2.5	2.3	4.4	5.5	7.3	7.6	8.7	8.1	11.1	7.3	6.8	11.9	14.4	12.5	12.8	15.8	16.9	18.0	18.2	16.9	19.9	10.15
5.	19.9	15.5	14.4	13.3	14.7	13.9	12.8	14.4	15 8	10.6	15.8	12.5	12.2	12.2	16.6	10.1	20.1	16.1	13.9	13.3	12.5	13.3	9.5	8.1	13.81
6.	9.5	10.9	12.2	13.6	14.9	16.3	17.7	19.0	20.4	26.3	23.2	21.2	19.6	18.2	20.7	21.5	19.6	18.0	17.2	19.9	14.9	14.2	14.2	19.3	17.60
7.	8.4	11.1	6.8	7.6	4.7	3.9	3.9	7.9	8.7	8.1	6.3	5.5	7.9	10.3	13.0	8.1	8.7	6.5	7.9	6.8	9.2	10.3	11.9	12.8	8.18
8.	12.2	14.2	13.9	11.9	12.2	11.9	13.0	11.9	14.2	16.1	16.9	19.0	15.5	20.4	19.6	21.8	22.3	20.1	20.4	20.4	19.0	20.1	17.7	20.1	16.67
9.	17.7	14.7	13.6	15.5	12.8	17.4	20.1	18.5	22.1	13.6	11.9	10.6	9.8	7.9	5.7	4.1	4.4	4.9	4.7	5.5	6.0	6.0	4.4	4.9	10.70
10.	4.7	4.7	5.2	5.2	6.3	6.3	6.0	7.1	8.7	11.7	16.1	16.6	16.9	13.0	20.1	20.4	16.1	21.0	18.7	17.4	18.7	16.9	16.6	18.2	13.03
11.	15.8	14.7	11.4	10.6	10.3	10.3	10.1	8.1	11.4	11.4	10.3	10.1	9.8	8.1	9.5	14.2	17.4	14.2	15.8	10.6	9.0	10.6	6.3	6.8	11.12
12.	9.0	9.2	9.8	9.5	9.0	10.1	8.7	8.1	6.5	7.1	8.1	9.5	9.8	11.9	11.9	13.6	12.8	13.3	11.4	11.1	10.3	7.1	6.3	9.8	9.75
13.	8.4	6.8	7.1	6.5	7.9	5.7	4.7	3.6	3.6	3.3	5.2	7.1	7.6	4.7	5.2	5.7	6.5	11.1	11.4	13.6	13.3	13.3	15.8	15.5	8.07
14.	12.2	12.5	12.5	10.3	10.6	9.8	8.4	5.7	3.1	3.1	2.3	3.3	4.1	3.1	3.1	6.5	6.0	6.0	5.2	6.0	6.5	5.5	7.6	8.7	6.75
15.	9.2	13.6	13.0	11.9	11.7	14.7	15.5	13.0	9.8	7.1	11.7	15.2	13.6	12.2	8.4	6.5	8.1	8.4	11.1	7.6	6.0	5.7	4.4	5.2	10.15
16.	6.0	6.8	7.6	8.4	9.2	10.1	10.9	11.7	12.5	13.6	14.9	14.4	15.8	15.2	14.4	14.7	10.3	7.6	6.5	5.5	6.3	5.7	10.6	11.7	10.43
17.	11.7	12.8	11.7	14.9	13.0	14.7	12.2	15.8	15.2	16.6	20.4	21.2	21.5	18.7	14.4	13.0	11.7	15.8	15.8	14.9	14.2	10.6	5.7	4.1	14.19
18.	3.3	3.1	2.8	2.5	2.3	2.0	1.8	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.49
19.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.8	2.8	2.3	1.5	2.5	3.3	2.3	2.8	1.49
20.	4.1	5.7	5.2	4.4	4.4	3.9	4.7	5.5	6.3	7.3	8.4	7.3	7.1	6.8	5.5	5.5	7.3	6.8	5.5	6.0	5.5	5.7	5.2	4.7	5.78
21.	3.6	3.6	4.1	3.6	3.6	2.8	2.8	2.3	2.3	2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.99
22.	3.9	3.3	1.8	2.3	1.5	1.0	1.0	2.8	3.3	2.8	1.8	2.3	1.8	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.8	2.0	1.8	2.0	1.5	2.0	1.86
23.	3.1	2.3	2.5	2.5	4.1	2.0	2.5	2.5	3.1	3.3	3.9	3.9	3.6	3.6	4.9	4.4	4.1	5.2	5.5	5.2	6.3	6.3	5.2	4.9	3.97
24.	5.5	5.2	5.2	5.2	3.9	4.1	4.4	2.3	2.3	6.0	4.4	5.7	6.5	6.8	5.7	5.7	9.5	11.9	9.8	9.5	7.3	7.6	7.1	4.7	6.10
25.	6.0	4.9	4.1	4.9	5.7	6.5	7.3	8.1	9.0	9.8	10.3	10.9	6.5	3.9	2.8	*)									
26.																									
27.																									
28.																									
29.							0.0	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	3.3	2.8	3.6	5.7	5.5	6.8	6.0	6.5	6.0	5.2	5.2	4.1	
30.	3.6	3.9	3.3	3.6	4.4	4.4	4.4	4.1	4.1	5.2	6.5	7.6	9.0	7.3	6.8	5.2	5.2	3.9	3.3	2.3	2.0	1.8	2.0	1.0	4.37
31.	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.23
Mittel																									

*) Anemometer ausser Betrieb.

Anhang.

Beobachtungen

über

Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern

während des Jahres 1910.

Von **E. Alt** und **M. Sperer.**

Das Beobachtungsmaterial, wie auch die Art der Verarbeitung desselben sind gegen das Vorjahr im allgemeinen unverändert geblieben.

Daten über die Dichte des Stationsnetzes, Umfang des eingelaufenen Materiales, wie auch über die Intensität der Gewittertätigkeit im Vergleich zum Vorjahre sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt:

Gebiet	Grösse in qkm	Zahl der Stationen	Zahl der Meldungen	1 Station auf qkm	Auf 1 Station Meldungen		Zunahme in Prozenten des Vorjahres
					1910	(1909)	
Bayern (ohne Pfalz)	69926	291	8942	240	30.6	(17.7)	73
Württemberg (mit Hohenzollern)	20646	94	3533	220	37.6	(22.6)	66
Baden	15084	73	2794	207	38.3	(23.9)	60
Pfalz	5937	21	636	283	30 3	(14.6)	108
Gesamtgebiet	111593	479	15905	233	33 2	(19.2)	73

Die Zahlen der letzten drei Spalten geben zu erkennen, dass die Gewittertätigkeit des Jahres 1910 jene des Vorjahres ganz beträchtlich übertraf. Die Berechnung der Anzahl von Gewitterbeobachtungen auf eine Station ergibt für Baden den Höchstwert 38.3, hierauf folgt Württemberg einschliesslich Hohenzollern mit 37.6, und in grösserem Abstande Bayern und die Pfalz mit 30.6 beziehungsweise 30.3 Meldungen. Drückt man die Zunahme der Gewitterfrequenz in Prozenten der vorjährigen Häufigkeitszahlen aus, so findet man, dass die Rheinpfalz mit 108 Prozent die grösste Steigerung der Gewitterintensität gegen das Vorjahr aufweist, worauf das rechtsrheinische Bayern mit 73, Württemberg mit 66 und Baden mit 60 Prozent folgen.

Der jährliche Gang der Gewitterhäufigkeit für das rechtsrheinische Bayern, Württemberg, Baden und die Pfalz ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Zum Vergleich sind die entsprechenden Daten des Vorjahres mit aufgeführt. Die Angaben dieser Zusammenstellung sind möglichst befreit von allen Fehlern, die durch lückenhafte oder sonst mangelhafte Berichterstattung einzelner Stationen hätten hereingetragen werden können.

Anzahl der Gewittermeldungen pro Station.

Gebiet	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
					1910							
Bayern (ohne Pfalz)	0.0	0.0	0.0	1.0	5.9	**10.6**	8.5	3.7	0.7	0.2	0.1	–
Württemberg . .	0.0	0.1	0.2	1.9	6.6	**10.9**	**10.9**	6.5	0.3	0.1	0.1	–
Baden	0.1	0.2	0.3	1.6	7.1	**11.2**	10.2	6.6	0.5	0.1	0.2	–
Pfalz	–	0.6	0.1	1.2	4.5	**10.3**	8.5	4.8	0.2	–	–	0.0
					(1909)							
Bayern (ohne Pfalz)	0.1	0.0	0.1	1.4	2.2	**4.3**	3.6	3.5	2.3	0.2	0.0	0.0
Württemberg . .	0.0	0.0	0.1	1.8	3.2	**5.8**	3.7	**4.1**	2.1	1.0	–	0.0
Baden	0.0	–	0.1	1.7	3.0	**6.7**	3.5	**5.4**	2.0	0.9	–	–
Pfalz	0.0	–	0.0	1.0	3.3	**3.6**	2.0	**2.8**	1.3	1.1	–	–

Die Kurven, welche sich nach diesen Werten zeichnen lassen, zeigen für alle vier Gebietsteile im grossen und ganzen einen gleichartigen Verlauf. Die Monate Januar mit März brachten nur vereinzelte Gewitter. In der Pfalz traten am 25. Februar etwas verbreitetere Gewitter auf, die sich in einer schwachen Erhebung der Häufigkeitskurve äussern. Während des April wuchs die Gewittertätigkeit nur in mässigem Grade an, um dann in steilem Anstiege dem Hauptjahresmaximum im Juni zuzustreben. In Bayern, Baden und in der Rheinpfalz war bereits im Juli eine merkliche Abnahme der Gewitterhäufigkeit zu verzeichnen, während sich dieselbe in Württemberg noch auf der gleichen Höhe, wie im Vormonat hielt. Im August war über ganz Süddeutschland ein starkes Abklingen der Gewitterfrequenz zu verzeichnen und von September bis Ende des Jahres traten nur mehr sporadisch elektrische Entladungen auf.

Die Jahresperiode für das Gesamtgebiet ist durch folgende Reihe gegeben:

Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
0.0	0.1	0.1	1.3	6.2	10.8	9.2	4.7	0.6	0.2	0.1	0.0

Die diesen Zahlenwerten entsprechende Kurve zeigt alle Merkmale der oben beschriebenen Häufigkeitskurven in ausgeglichenem Masse. Zum Vergleich führen wir die Werte auf, welche den mittleren Verlauf der Jahresperiode auf Grund der Aufzeichnungen während der Epoche 1893—1907 darstellen.

Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
0.1	0.1	0.4	1.7	5.1	7.4	8.1	5.6	2.0	0.4	0.0	0.0

Man erkennt, dass insbesondere der Juni des Jahres 1910 durch eine abnorm intensive Gewittertätigkeit sich auszeichnete. Auch die Monate Mai und Juli weisen etwas höhere Frequenzwerte auf, als nach langjährigen Aufzeichnungen zu erwarten wäre. Hingegen blieb im August und September die Gewitterhäufigkeit unter dem Niveau der Mittelwerte.

Eine Zusammenstellung nach Jahreszeiten ergibt:

	Jan. mit Febr.	März mit Mai	Juni mit Aug.	Sept. mit Nov.	Dezember
Bayern	0.0	6.9	22.8	1.0	—
Württemberg	0.1	8.7	28.3	0.5	—
Baden	0.3	9.0	28.0	0.8	—
Pfalz	0.6	5.8	23.6	0.2	0.0

Die Anzahl der Gewittertage in den einzelnen Monaten ergibt sich wie folgt:

Monat	Gewittertage 1910				Gewittertage im langjährigen Mittel		
	Bayern	Württemberg	Baden	Pfalz	Bayern	Württemberg	Baden
Januar	3	1	2	–	2	1	1
Februar	2	1	1	3	3	1	1
März	2	1	1	1	6	4	3
April	14	6	7	2	13	8	7
Mai	22	16	19	9	20	15	16
Juni	**27**	22	22	**15**	23	18	19
Juli	23	**24**	**23**	**15**	23	19	18
August	22	16	21	11	20	16	15
September . . .	10	5	5	2	12	8	8
Oktober	8	3	2	–	5	4	3
November . . .	4	3	4	–	2	1	0
Dezember . . .	–	–	–	1	2	1	1
Jahr	137	98	107	59	130	94	89


In Bayern wurde die grösste Anzahl von Gewittertagen im Juni gezählt, im gleichen Monat, in dem auch die Gewitterhäufigkeit ihren grössten Wert erreichte. In der Pfalz wurde sowohl im Juni, wie im Juli je 15 Tage verzeichnet, an denen Gewitter stattfanden. Württemberg und Baden endlich notierten im Juli die grösste Anzahl von Gewittertagen, doch ist der Unterschied gegen den Vormonat nur unbedeutend. Auffallend ist die grosse Zahl der Gewittertage im August in Bayern, insbesondere im Vergleich zu der geringen Gewitter-Frequenzzahl, welche für diesen Monat abzuleiten war.

Die tägliche Periode der Gewitterhäufigkeit weist, wenn man das Gesamtgebiet in Betracht zieht, das Minimum in den ersten Vormittagsstunden, das Maximum nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr auf. Zum Vergleiche stellen wir die Tagesperiode der Gewitterhäufigkeit, wie sie sich für das Jahr 1910 durchschnittlich für die Station ergab, der entsprechenden Reihe, abgeleitet aus den 15jährigen Beobachtungen der Periode 1893 mit 1907 gegenüber:

	mn	2a	4a	6a	8a	10a	m	2p	4p	6p	8p	10p	mn
1910	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	1.0	2.2	3.6	3.7	2.7	1.9	0.8	0.4
Langj.	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	1.9	3.2	3.3	2.2	1.6	0.7	0.5

In den einzelnen Gebietsteilen Süddeutschlands ergaben sich mehr oder weniger abweichende Formen der Tagesperiode der Gewitterfrequenz; nähere Angaben hierüber finden sich in der auf Seite 5 und 6 stehenden Tabelle.

Die geographische Verteilung der Gewitterhäufigkeit ist durch



beistehende kartographische Darstellung gegeben, deren Rechteckseinteilung die seit Jahren übliche ist (siehe Jahrg. 1879 p. 2). Die den einzelnen Rechtecken eingeschriebenen Zahlen sind gewonnen durch Division der aus dem Rechtecke vorliegenden Anzahl von Meldungen durch die Zahl der meldenden Stationen.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1910 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Bayern (ohne Pfalz).

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1.	–	–	–	–	1	5	50	34	13	2	–	–
2.	–	–	–	–	3	130	38	6	16	5	3	–
3.	–	–	–	1	–	280	3	73	–	27	–	–
4.	–	–	–	49	–	89	57	19	–	–	7	–
5.	–	–	–	5	–	33	215	5	–	–	–	–
6.	–	–	–	4	1	237	–	8	13	–	–	–
7.	–	–	–	5	3	302	47	25	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	3	243	–	–	1	6	5	–
9.	–	–	–	2	29	90	–	20	7	–	–	–
10.	–	–	–	–	2	337	8	–	8	4	–	–
11.	–	–	–	–	290	185	7	143	–	–	2	–
12.	1	–	–	–	–	5	94	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	115	280	–	33	–	–	–
14.	–	–	–	–	74	122	322	–	78	–	–	–
15.	5	–	–	53	92	63	43	111	14	–	–	–
16.	–	–	–	78	11	2	–	110	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	56	129	–	–	–	–	–
18.	1	–	1	–	6	12	204	4	–	1	–	–
19.	–	–	–	1	–	3	126	3	–	–		–
20.	–	–	–	14	12	–	149	–	–	9	–	–
21.	–	–	–	–	362	–	–	48	–	–	–	–
22.	–	–	–	9	103	277	276	242	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	10	198	115	10	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	88	68	15	1	–	–	–	–
25.	–	5	–	1	188	12	8	–	–	–	–	–
26.	–	2	–	–	200	35	14	143	–	–	–	–
27.	–	–	–	56	228	6	–	9	–	–	–	–
28.	–	–	6	–	10	–	–	–	–	–	–	–
29.	–		–	7	9	103	87	46	–	–	–	–
30.	–		–	–	–	87	–	3	9	–	–	–
31.	–		–		–		184	9		10		–
Summe	7	7	7	285	1725	3095	2471	1072	192	64	17	–

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1910 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Württemberg und Hohenzollern.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1.	–	–	–	–	–	–	15	15	4	–	1	–
2.	–	–	–	–	–	107	7	31	9	5	5	–
3.	–	–	–	–	–	76	2	5	–	–	–	–
4.	–	–	–	13	–	55	13	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	34	70	26	1	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	97	10	17	12	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	91	90	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	2	115	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	16	1	–	4	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	2	105	4	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	58	21	13	140	–	–	2	–
12.	–	–	16	–	–	3	75	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	11	120	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	2	23	130	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	94	44	–	2	81	–	–	–	–
16.	–	–	–	69	34	–	–	9	–	–	–	–
17.	–	–	–	1	–	19	131	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	1	2	103	–	–	1	–	–
19.	2	–	–	–	–	1	12	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	3	–	65	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	133	–	–	45	4	–	–	–
22.	–	–	–	1	20	126	109	46	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	60	21	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	58	1	1	–	–	–	–	–
25.	–	12	–	–	75	2	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	79	–	1	146	–	–	–	–
27.	–	–	–	3	82	–	–	9	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–
29.	–		–	–	–	32	4	30	–	–	–	–
30.	–		–	–	–	39	3	2	–	–	–	–
31.	–		–		–		25	5		1		–
Summe	2	12	16	181	619	1021	1026	611	30	7	8	–

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1910 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Baden.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1.	–	–	–	–	–	–	22	13	19	–	3	–
2.	–	–	–	–	4	3	3	20	11	3	5	–
3.	–	–	–	–	–	12	11	1	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	34	24	20	6	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	32	56	24	–	–	–	–
6.	–	–	–	1	1	119	18	32	–	–	4	–
7.	–	–	–	–	2	83	70	2	–	–	2	–
8.	–	–	–	–	9	98	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	10	1	15	1	32	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	90	5	4	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	33	25	16	83	–	–	–	–
12.	3	–	23	–	–	3	31	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	8	43	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	4	10	49	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	87	34	–	15	35	–	–	–	–
16.	–	–	–	15	24	–	–	2	2	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	13	140	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	1	2	57	2	–	2	–	–
19.	1	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	1	–	34	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	84	–	–	61	2	–	–	–
22.	–	–	–	2	54	119	100	20	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	8	69	11	1	–	–	–	–
24.	–	–	–	4	37	2	1	–	–	–	–	–
25.	–	17	–	–	73	9	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	60	1	–	108	–	–	–	–
27.	–	–	–	1	83	–	–	12	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–
29.	–		–	–	–	28	1	1	–	–	–	–
30.	–		–	–	–	45	–	7	–	–	–	–
31.	–		–		–		23	5		–		–
Summe	4	17	23	120	521	820	745	485	40	5	14	–

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1910 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in der Pfalz.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1.	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	14	–	1	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	12	5	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	8	23	6	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	24	–	18	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	24	2	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	4	20	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	25	9	7	9	–	–	–	–
12.	–	–	2	–	–	–	7	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	28	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	14	1	–	–	8	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	15	25	–	–	–	–	–
18.	–	1	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–
20.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	18	–	–	12	1	–	–	–
22.	–	–	–	12	–	28	31	12	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	10	–	–	10	3	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	20	2	–	25	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	9	–	–	1	–	–	–	1
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	9	1	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–
Summe	–	12	2	26	95	217	179	100	4	–	–	1

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden eingelaufenen Meldungen über den Ausbruch von Gewittern,

gerechnet nach dem Zeitpunkte des ersten Donners.

Zeit	mn–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11a–m	m–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11ᵖ–mn	Summe
Bayern (ohne Pfalz).																									
Januar	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	7
Februar	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	–	7
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	7
April	8	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	16	30	20	24	26	25	24	37	25	17	15	285
Mai	2	1	3	3	1	13	9	10	11	12	48	114	134	171	251	228	245	169	150	88	43	10	5	4	1725
Juni	13	18	10	3	7	5	6	7	3	9	51	131	207	342	434	373	385	318	255	222	143	75	45	33	3095
Juli	35	13	5	3	7	14	16	3	14	23	131	108	194	270	276	274	246	192	169	141	104	78	75	80	2471
August	69	86	63	24	7	11	16	3	–	5	18	17	34	45	70	61	67	70	79	87	89	59	50	42	1072
September	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	12	16	39	29	24	19	21	10	10	5	2	–	192
Oktober	2	5	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	16	11	7	1	–	3	–	3	64
November	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	4	4	–	2	1	3	–	–	–	–	–	2	17
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	130	134	86	33	24	47	47	23	28	49	250	374	590	867	**1107**	993	1011	810	707	574	426	259	194	179	8942
Württemberg und Hohenzollern.																									
Januar	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	7	–	–	–	12
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	11	2	–	–	16
April	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11	4	16	54	41	30	12	7	–	–	181
Mai	4	9	4	9	3	7	2	8	5	1	7	32	43	78	72	80	75	40	62	21	26	15	10	6	619
Juni	7	7	10	8	5	7	1	1	1	6	31	98	79	114	140	155	97	90	41	28	34	20	22	19	1021
Juli	3	–	1	1	1	2	1	1	–	7	43	86	85	114	86	75	80	115	94	57	85	58	23	8	1026
August	42	5	5	3	1	1	1	–	–	–	11	26	23	15	26	54	61	84	72	52	40	27	31	31	611
September	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	4	4	7	2	4	–	–	–	–	–	1	30
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	2	1	1	–	–	7
November	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	8
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	58	21	20	22	12	17	5	10	6	14	92	243	239	331	340	376	333	**387**	311	197	217	130	86	66	3533

Fortsetzung von Seite 5.

Zeit	mn–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11ª–m	m–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11ᵖ–mn	Summe
Baden.																									
Januar	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	4
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	3	2	2	–	17
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	13	4	–	–	23
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	12	15	21	28	10	20	9	2	–	–	120
Mai	3	3	4	5	5	4	2	5	–	7	19	20	35	45	67	79	64	62	33	14	15	12	11	7	521
Juni	–	5	–	3	1	5	–	4	1	7	54	57	56	45	85	99	102	83	66	42	43	24	26	12	820
Juli	–	2	1	–	2	1	–	1	4	23	38	31	52	43	45	56	68	80	76	69	99	37	7	10	745
August	17	7	2	2	–	–	1	–	–	1	10	14	17	21	19	48	59	54	41	46	48	30	30	18	485
September	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	6	1	5	3	2	2	6	10	3	1	–	–	–	40
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	5
November	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	4	2	3	–	–	–	–	–	14
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	20	17	7	11	8	11	4	13	6	38	121	128	166	161	232	299	**320**	315	244	208	231	111	76	47	2794
Pfalz.																									
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	–	4	1	–	1	12
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	8	3	–	9	3	–	–	–	26
Mai	1	1	–	–	–	1	4	–	–	1	1	–	5	2	5	8	20	22	13	7	–	4	–	–	95
Juni	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	6	7	28	29	31	37	22	17	5	11	14	2	3	1	217
Juli	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	9	8	10	22	34	20	16	12	10	15	6	2	1	179
August	1	2	1	–	3	2	–	–	–	1	2	1	2	6	8	12	17	10	3	3	7	3	7	9	100
September	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
November	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Jahr	3	3	1	–	3	3	5	–	–	8	19	17	43	47	67	**98**	90	70	33	41	43	18	12	12	636
Gesamtgebiet.																									
Jahr	211	175	114	66	47	78	61	46	40	109	482	762	1038	1406	1746	**1766**	1754	1582	1295	1020	917	518	368	301	15905

Beobachtungen über Hagelschläge in Bayern

während des Jahres 1910.

Das Material, welches die Grundlage der nachfolgenden Tabellen bildet, setzt sich zusammen aus den Meldungen (M), welche den Gewitterkarten entnommen wurden, und aus den Mitteilungen der Gemeindebehörden (B). Diese Nachrichten verdanken wir dem gütigen Entgegenkommen der K. B. Versicherungskammer, Abteilung für Hagelversicherung.

In der folgenden Tabelle finden sich sämtliche Hagelfallsmeldungen, geschieden nach den verschiedenen Quellen, denen sie entstammen, für die einzelnen Monate und das Jahr zusammengestellt.

Hagelfallmeldungen und Hagelfalltage.

Monat	Hagelfallmeldungen		Hagelfalltage	
	M	B	M	B
Januar	–	–	–	–
Februar	**8**	–	1	–
März	1	–	1	–
April	31	–	6	–
Mai	**241**	548	15	14
Juni	207	**831**	**19**	**21**
Juli	110	417	17	20
August	51	3	9	1
September	7	–	4	–
Oktober	3	–	2	–
November	**7**	–	**3**	–
Dezember	–	–	–	–
Jahr	666	1799	77	56

Die Daten aller Tabellen sind nur aus dem aus bayerischen Gebieten herrührenden Material gebildet. Eine Trennung der Pfalz vom rechtsrheinischen Bayern wurde nicht durchgeführt, nachdem über die Verhältnisse in den zwischenliegenden Gebietsteilen nichts bekannt ist.

Nach den unter der Rubrik M stehenden Daten wurden die meisten Hagelschläge während des Mai beobachtet, worauf der Juni mit nur wenig verringerter Frequenz folgt. Da Juni und Juli eine grössere Zahl von Hagelfallstagen aufwiesen als der Mai, so ist zu folgern, dass die Maigewitter Hagelfälle in grösserer Verbreitung mit sich führten als die Gewitter der eigentlichen Sommermonate. Das in der Rubrik B angesammelte Material kommt mehr unter dem Gesichtspunkt des entstehenden Flurschadens zustande, der zeitlich und örtlich von den Anbauverhältnissen bedingt wird. Für die richtige Beurteilung des jährlichen Ganges der Hagelfallshäufigkeit können diese Daten nicht in Betracht kommen.

Wie die folgende Zusammenstellung zeigt, war die Hagelfallshäufigkeit im Berichtsjahre grösser als im Vorjahre, wie ja auch die Gewitterhäufigkeit eine Steigerung erfahren hat.

Hagelhäufigkeit des Jahres 1910 im Verhältnis zum Vorjahre.
Hagelmeldungen (M) pro Station

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr (M)
1910	–	0.0	0 0	0.1	0.8	0.7	0.4	0.2	0,0	0 0	0.0	–	2.1
(1909)	(0.0)	–	(0.0)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.0)	–	–	(1.0)
△ 1910-1909	–	–	–	– 0.1	0.6	0.4	0.2	0.1	– 0.1	–	–	–	1.1

In einer weiteren Tabelle geben wir für das Berichtsjahr wie für das Vorjahr Daten, welche durch Berechnung des Quotienten „Gewittermeldungen zu Hagelmeldungen" entstehen. Die Werte geben also an, auf wie viele Gewittermeldungen in den einzelnen Monaten und im Jahre je eine Hagelmeldung trifft.

Verhältnis der Gewitter- zu den Hagelmeldungen.

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
1910	–	2.4	9.0	10 0	7.6	16.0	23.9	23.0	28.0	21.3	2.7	–	14.4
(1909)	(6.2)	–	(25.0)	(7.7)	(14.6)	(14.8)	(24.7)	(37.3)	(21.2)	(28.8)	–	–	(17.6)

Im allgemeinen ist es ja eine bekannte Erscheinung, dass Gewitter in den Winter- und ersten Frühjahrsmonaten unvergleichlich häufiger von Hagelfall begleitet sind als die Gewitter des eigentlichen Sommerhalbjahrs. Diese Erscheinung kommt in unseren Reihen deutlich zum Ausdruck. Ausserdem ist zu erkennen, dass die Hagelgefahr des heurigen Mai eine recht hohe war, eine Tatsache, die wir schon weiter oben folgern konnten.

Die Zahlen der von jedem Tage des Jahres 1910 aus Bayern vorliegenden Hagelfallsmeldungen finden sich in den folgenden Tabellen zusammengestellt.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1910 eingelaufenen Meldungen über Hagelfälle in Bayern (M).

Datum	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
1.	–	–	–	–	–	1	5	–	2	–	–	–
2.	–	–	–	–	1	6	7	–	2	–	1	–
3.	–	–	–	–	–	32	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	3	–	12	7	–	–	–	3	–
5.	–	–	–	–	–	1	16	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	31	–	1	2	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	15	5	1	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	2	8	–	–	–	–	3	–
9.	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	27	1	–	1	–	–	–
11.	–	–	–	–	68	9	6	10	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	23	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	2	13	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	8	14	–	–	6	–	–	–	–
16.	–	–	–	13	1	–	–	8	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–
18.	–	–	1	–	–	–	5	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	3	1	–	2	–	–	2	–	–
21.	–	–	–	–	68	–	–	2	–	–	–	–
22.	–	–	–	1	28	13	1	17	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	2	24	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	7	1	2	–	–	–	–	–
25.	–	8	–	–	8	4	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	16	3	1	4	–	–	–	–
27.	–	–	–	3	15	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–		–	–	–	5	–	2	–	–	–	–
30.	–		–	–	–	9	–	–	–	–	–	–
31.	–		–		–		8	–		1		–
Summe	–	8	1	31	241	207	110	51	7	3	7	–

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1910 eingelaufenen Meldungen über Hagelfälle in Bayern (B).

Datum	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
1.	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	3	26	8	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	160	5	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	39	30	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	12	27	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	171	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	45	4	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	51	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	5	15	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	1	129	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	196	44	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	2	–	7	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	12	78	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	2	3	108	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	33	3	1	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	2	19	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	33	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	1	–	12	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	218	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	22	3	13	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	4	6	1	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	15	4	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	14	25	1	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	32	1	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–		–	–	–	3	6	–	–	–	–	–
30.	–		–	–	–	77	–	–	–	–	–	–
31.	–		–		–		41	–		–		–
Summe	–	–	–	–	548	831	417	3	–	–	–	–

Die Tagesperiode der Hagelfalle ergibt sich aus der nächsten Tabelle, wobei wiederum die Trennung nach den beiden verschiedenen Quellen des Materiales durchgeführt ist.


Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden in den verschiedenen Monaten des Jahres 1910 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge (M).

Zeit	mn–1^{a}	1–2^{a}	2–3^{a}	3–4^{a}	4–5^{a}	5–6^{a}	6–7^{a}	7–8^{a}	8–9^{a}	9–10^{a}	10–11^{a}	11^{a}–m	m–1^{p}	1–2^{p}	2–3^{p}	3–4^{p}	4–5^{p}	5–6^{p}	6–7^{p}	7–8^{p}	8–9^{p}	9–10^{p}	10–11^{p}	11^{p}–mn	Summe
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	3	–	–	8
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
April	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	2	7	5	2	2	4	–	31
Mai	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	2	10	12	17	20	38	45	46	25	13	6	3	–	–	241
Juni	2	–	2	–	–	–	1	–	–	1	3	3	19	24	30	16	40	23	19	12	5	4	1	2	207
Juli	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	9	15	15	21	17	9	4	2	3	–	3	2	110
August	2	8	5	4	–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	2	2	4	–	3	4	1	2	3	3	51
September	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	7
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	3
November	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	7
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	6	10	8	4	–	2	1	2	–	2	9	20	44	65	71	82	**109**	85	59	37	18	14	11	7	666

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden in den verschiedenen Monaten des Jahres 1910 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge (B).

Zeit	mn–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11ª–m	m–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11ᵖ–mn	Summe
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13	19	37	23	61	75	119	130	62	5	–	–	–	548
Juni	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	52	126	95	108	122	98	77	46	50	20	11	16	831
Juli	6	1	1	–	–	–	–	–	–	1	20	32	23	60	61	87	51	31	9	10	5	4	5	10	417
August	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3
September	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
November	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	9	1	1	–	–	–	–	–	–	1	25	51	94	225	179	**257**	248	248	216	118	60	24	16	26	1799

Die geographische Verteilung der Hagelschläge wurde unter Zugrundelegung des von den regelmässigen Gewitter-



stationen stammenden Materiales kartographisch in der gleichen Weise dargestellt, wie es bei der diesbezüglichen Darstellung der geographischen Verteilung der Gewitterhäufigkeit geschehen ist.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern
während des Januar 1910.

Die Witterungsverhältnisse des Dezember 1909 blieben auch während des Januar 1910 unverändert erhalten. Bei andauernd abnorm hohen Temperaturen bestand vorwiegend trübes, niederschlagreiches Wetter mit zeitweise stürmischer Luftbewegung. Diese summarische Charakteristik des Berichtsmonats führt schon zu dem Schlusse, dass die allgemeine Luftdruckverteilung über Europa vorwiegend zyklonales Gepräge trug. Zu Beginn des Monats wiesen die Barometerstände über Zentraleuropa allerdings ziemlich hohe Werte auf, ihre Verteilung gestaltete sich jedoch sehr unregelmässig, sodass die Herrschaft hohen Druckes nicht zur Geltung gelangen konnte. Obwohl die Intensität des Luftdruckes in der Folge noch weiter anstieg, blieb fortdauernd der Einfluss einer ausgedehnten Depression über Nordeuropa vorherrschend. Selbst am 7. und 8. Januar, an welchen Tagen ein kontinentales, intensives Barometermaximum bestand, herrschte nur an einigen alpinen Tallagen für längere Zeit heiteres Wetter, während im Flachlande vorwiegend trübe Witterung bestand. Vom 12. Januar ab gehörte dann Europa nahezu ununterbrochen unter den Einfluss umfangreicher Depressionen, welche in rascher Folge vom atlantischen Ozeane gegen unseren Erdteil vordrangen und mit ihrem Zentrum bald mehr bald weniger nördlich gelegene Bahnen verfolgten. Nur vorübergehend, zumeist nur für wenige Stunden, kam es zu teilweisem Aufklaren. Erst gegen Ende des Monats traten, insbesondere im südlichen Bayern unter Föhneinwirkung, etwas länger währende Unterbrechungen der zyklonalen Witterung ein.

Der zeitliche Verlauf der Temperatur unterlag ziemlich erheblichen Schwankungen, doch verursachte die vorwiegend zyklonale Wetterlage, wie schon eingangs erwähnt, überwiegend milde Witterung. In München lagen beispielsweise die Werte des Temperaturtagesmittels nur am 23. und am 26. um geringfügige Beträge unter den Normalwerten. Es wird von Interesse sein, die Pentadenmittel der Temperatur des Januars 1910 für München und Augsburg den entsprechenden Normalbeträgen und jenen Werten, die während des kalten Januar 1893 berechnet wurden, gegenüberzustellen:

	München			Augsburg		
	Normalwert	Januar 1910	Januar 1893	Normalwert	Januar 1910	Januar 1893
Januar 1.—5.	−3.35	+0.55	−11.45	−2.62	+0.59	−11.98
„ 6.—10.	−3.68	+0.80	− 8.65	−3.78	+1.24	− 9.12
„ 11.—15.	−2.97	+2.96	−11.25	−2.77	+2.93	−11.79
„ 16.—20.	−3.38	+3.33	−17.37	−2.22	+3.46	−17.81
„ 21.—25.	−2.61	− 1.51	− 3.70	−2.22	− 1.15	− 3.85
„ 26.—30.	−2.62	− 0.81	− 1.98	−2.14	− 1.23	− 1.57

Zunächst erkennt man, dass insbesondere die ersten vier Pentaden des diesjährigen Januar durch abnorm hohe Temperaturen ausgezeichnet waren, während die Temperaturmittel der beiden letzten Pentaden normalen Verhältnissen sich nähern. Der Januar des Jahres 1893 hingegen trat durch abnorm kalte Witterung hervor, solange wir unsere Betrachtung wieder auf die vier ersten Pentaden beschränken. Die bedeutenden Differenzen zwischen den für den Januar 1893 und den für den diesjährigen Januar giltigen Werten, zeigen sehr deutlich, wie weit die durch das rein solare Klima gegebenen Einflüsse überdeckt werden können von den Wirkungen der nach Lage, Ausdehnung und Intensität veränderlichen Aktionszentren der Atmosphäre.


Die für München und Augsburg vorgeführten Verhältnisse bestehen auch für die übrigen Beobachtungsorte unseres Gebietes zu Recht, wenn auch in verschiedenem Ausmasse. Beschränken wir unsere Betrachtung auf die Monatsmittel der Temperatur, so ergibt sich, dass die höchsten Beträge der positiven Abweichung vom langjährigen Durchschnittswerte (mit mehr als 2.5 Grad, stellenweise sogar mehr als 3.0 Grad) auf dem Gebiete zwischen dem Nordrande der bayerischen Hochebene und der Donau, in der Donauebene selbst von der Mündung des Lech abwärts sowie im Regentale ermittelt wurden. Ausser diesem zusammenhängenden Gebiete grösster Abweichung finden sich noch kleinere Bezirke gleich grosser Differenzen im Maingebiete, sowie im Tale der Thüringer Saale. An den Beobachtungsorten der Rheinpfalz und des südlichen Bayern ergaben sich Abweichungen von zirka 2 Grad, ein Betrag, der auch im fränkischen Gebiete vielenorts berechnet wurde. Bayreuth ermittelte eine Durchschnittstemperatur, welche nur um 1.7 Grad den Normalwert übertraf.


Auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Temperaturmittel über Süddeutschland zur Darstellung gebracht. In der Rheinebene, der Rheinpfalz, im Neckargebiete bis gegen Stuttgart aufwärts und im Maintale bis Würzburg hinauf wurden mehr als 2, in besonders begünstigten Lagen sogar mehr als 3 Grad ermittelt Mit wachsender Seehöhe ist eine langsame Abnahme der Mitteltemperaturen zu konstatieren. Die Isotherme für 0 Grad

umschliesst das Gebiet des Schwarzwaldes, des schwäbischen und fränkischen Jura mit Ausnahme des Rieses, ferner die Mittelgebirgsgegenden an der Nord- und Ostgrenze Bayerns sowie das Alpengebiet und dessen Vorland bis in die Breite der oberbayerischen Seen. Auch auf der bayerischen Hochebene zwischen Isar und Inn ist ein Gebiet negativer Mitteltemperaturen vorhanden.

Die mittleren Maxima fielen an allen unseren Stationen bis 1000 m Seehöhe positiv aus und ergaben in der Rheinebene Werte von mehr als 5 Grad. Dortselbst wurden sogar mittlere Minima berechnet, welche um geringe Beträge über dem Gefrierpunkte lagen. Im grossen und ganzen zeigen die kartographischen Darstellungen der geographischen Verteilung der mittleren Extreme ähnliche Züge wie die Karte der Mitteltemperaturen. Die mittlere Schwankung betrug in der Pfalz und im Maingebiet, ferner am unmittelbaren Ufergelände des Bodensees, in der unteren bayerischen Donauebene und auf der östlichen schwäbisch-bayerischen Hochebene zirka 5 Grad. Die überwiegende Anzahl der innerhalb des Donaustromgebietes gelegenen Stationen berechnete nahezu 6 Grad, die alpinen Talstationen zwischen Iller und Inn sogar mehr als 7 Grad für die mittlere Schwankung.

Wie im Vormonate wurden auch im Januar an allen unseren Stationen frostfreie Tage gezählt. In der Rheinpfalz blieben mehr als die Hälfte aller Monatstage frostfrei, aber selbst in Seehöhen von nahezu 1000 Metern waren noch 1 oder 2 Tage ohne Frost zu verzeichnen. Wintertage, das sind Tage, an denen auch die Maximaltemperatur unter dem Gefrierpunkte blieb, kamen mit grösster Häufigkeit im Gebiete des Fichtelgebirges und des Bayerischen Waldes zur Zählung, solange man von eigentlichen Hochlagen absieht. Alexandersbad verzeichnete 11, Buchenau 16, Partenkirchen und Mittenwald hingegen nur je 9 Wintertage. Die Begünstigung der letztangeführten alpinen Talstationen erklärt sich aus der zeitweise kräftig auftretenden Föhnwirkung. In der Rheinebene, soweit dieselbe der Rheinpfalz angehört, und im unteren Maintale wurde überhaupt kein Wintertag notiert.





Auf dem zweiten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Niederschlagsmengen über Süddeutschland dargestellt. Die Monatssummen ergaben sich an allen unseren Stationen höher als der aus langjährigen Reihen abgeleitete Normalwert. Im Alpengebiete und in dessen Vorland wurde allenthalben das Doppelte, vielenorts das Dreifache des Durchschnittsbetrages erhalten. In den tieferen Lagen unseres Gebietes, wie auch in den Mittelgebirgsgegenden an der Ostgrenze Bayerns fiel der Überschuss erheblich geringer aus, doch finden sich immerhin noch Bezirke, innerhalb welcher das Eineinhalbfache des Normalwertes überschritten wurde. Hieher gehören das Donautal bis Regensburg abwärts, das Gebiet zwischen Lech und Isar nördlich der eigentlichen Hochebene, ferner die Frankenhöhe, das mittlere und untere Maintal und endlich die ganze Rheinpfalz.

Innerhalb des bayerischen Gebietes ergaben sich die grössten Regen- und Schmelzwassermengen mit mehr als 150, vielenorts auch mehr als 200 mm im Alpengebiet und in dessen unmittelbarem Vorlande. Etwas weiter nördlich vorgeschoben verläuft die Grenze für 100 mm. Der letzte Betrag wurde auch in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes, im Zentralstock des Fichtelgebirges, im Frankenwalde, auf der Rhön und im Spessart gemessen, während im Flachlande die Niederschlagsmengen zumeist zwischen 50 und 100 mm schwanken. Die Niederschlagshäufigkeit war ziemlich gross, insbesondere für den Fall, dass man alle Tage mit messbarem Niederschlag berücksichtigt. Ergiebigere Niederschläge fielen hingegen im Flachlande nur an 8 bis 14 Tagen, in den höheren Lagen der Gebirge aber an 15 bis 20 Tagen. Die Niederschläge fielen teils als Regen, teils als Schnee. Allenthalben kam es auch zur Bildung einer Schneedecke, in den tieferen Lagen der Rheinpfalz und des Maintales allerdings nur für wenige Tage. Nur in den eigentlichen Gebirgslagen der Alpen und des Bayerischen Waldes lag während des ganzen Monats eine Schneedecke von wechselnder Mächtigkeit.

Insbesondere war es die zweite Monatshälfte, welche als eine fast ununterbrochene Niederschlagsepoche anzusehen ist. Vom 13. ab fiel vielenorts an fast allen Tagen Regen oder Schnee, zunächst allerdings nur in mässigen Mengen. In den Tagen vom 18. bis 20. nahmen dann die Niederschläge ungewöhnliche Intensität an. Da die Temperaturen andauernd hoch lagen, gelangten die Niedersehläge vorwiegend als Regen zu Boden, selbst in Seehöhen von mehr als

1000 m. Da im Gefolge dieser ausgebreiteten heftigen Niederschläge in Frankreich und Zentraleuropa katastrophale Hochwasser eintraten und auch in Bayern eine Katastrophe in allernächste Nähe gerückt war, dürfte es von Interesse sein, einige Resultate der Niederschlagsmessung jener Tage zu veröffentlichen.

Datum	Immenstadt	Kempten	Kaufbeuren	Augsburg	Partenkirchen	Ebenhausen	München	Berchtesgaden	Traunstein	Regensburg	Bayreuth	Nürnberg	Bamberg	Würzburg	Kissingen
18.	75.5	48.5	33.2	33.8	35.0	12.1	40.7	42.9	47.2	17.9	8.2	21.1	12.7	15.0	14.3
19.	82.2	39.4	32 1	4.5	59.0	18.3	10.6	56.2	55.2	1.4	2.5	2.0	1.6	1.6	1.2
20.	23 4	17.4	12.2	11.1	9.0	12.2	12.4	8.1	17.6	0.2	0.0	3.4	0.1	0.6	—

Man erkennt, dass insbesondere jene Stationen, die am unmittelbaren Anstieg zu den Alpen liegen, von ungewöhnlich heftigen Niederschlägen betroffen wurden. Nur der rasche Abfluss der die bayerische Hochebene durchfliessenden Ströme und der baldige Übergang der Niederschläge von Regen in Schnee konnte ein verderbliches Hochwasser im südlichen Bayern hintanhalten. Im nördlichen Bayern war die Gefahr am 18. sehr drohend und ein weiteres Fortdauern heftiger Regenfälle hätte sicher eine Katastrophe verursacht. Glücklicherweise fielen in der Zeit vom Morgen des 19. bis zum Morgen des 20. nur mehr geringe Niederschläge, sodass die Wassermengen selbst bei trägem Gefälle abfliessen konnten.

Die Bewölkungsverhältnisse des Monats waren sehr ungünstige, wie dies ja schon aus dem zeitlichen Verlaufe der Witterung zu folgern ist. Nur im Alpengebiete und in dessen Vorland schufen zeitweise Föhnlagen etwas günstigere Verhältnisse. Die Zahl der trüben Tage war sehr beträchtlich, während heitere Tage im Flachlande nur vereinzelt aufgezeichnet wurden. Die alpinen Talstationen notierten 4 bis 6 heitere Tage.

Die mittleren auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände zeigen ein von Süd nach Nord gerichtetes Gefälle. Winde aus westlicher und südwestlicher Richtung waren vorherrschend.

München, 17. Februar 1910.

A.

Station	Höhe über Normal-Null m	Luftdruck in mm: höchster am	höchster mm	tiefster am	tiefster mm	Monatsmittel lokal	Monatsmittel auf Meeresniveau reduziert	Temperatur C°: Mittel um 7a	2p	9p	Mittlere Tagestemperatur	Mittleres Maximum	Mittleres Minimum	Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	Station
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	7.	769.2	25.	724.1	752.8	762.1	2.2	4.6	3.0	3.2	5.3	0.6	2.9	4.6	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	7.	767.2	25.	723.1	750.7	761.3	1.3	3.6	1.8	2.1	4.8	− 1.0	1.9	5.8	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	7.	763.6	25.	720.5	748.0	761.9	1.8	4.1	2.4	2.7	5.2	0.2	2.7	4.9	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	7.	761.4	25.	718 0	744.7	761.3	1.6	3.9	2.0	2.4	4.4	− 0.6	1.9	5.0	Würzburg.
Bad Kissingen	209.2	7.	759.5	25.	714.1	742.0	761.4	0.6	3.2	1.0	1.4	4.3	− 1.9	1.2	6.2	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242.2	7.	754.4	25.	711.9	739.2	761.5	1.6	3.6	2.0	2.3	4.5	− 0.2	2,2	4.7	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	0.7	2.3	0.9	1.2	3 6	− 1.4	1.1	5.0	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	7.	752.0	25.	708.9	735.3	762.1	− 0.1	2.5	0.8	1.0	3.9	− 1 7	1.1	5.6	Bamberg.
Nürnberg Wai enh.	309.1	7.	750.0	25.	707.6	733.3	761.9	0.5	2.8	1.2	1.4	3.5	− 0.9	1.3	4.5	Nürnberg Waisenh.
Passau	309.4	7.	750.6	25.	709.8	734.8	763.6	− 0.7	1.1	− 0.1	0.1	1.9	− 1.6	0.2	3.5	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	− 1.3	1.1	− 0.3	− 0.2	2.1	− 2.7	− 0.3	4.8	Metten.
Regensburg	342.6	7.	747.0	25.	707.8	731.0	762.8	− 1.3	1.3	− 0.4	− 0.2	3.8	− 2.9	0.4	6.7	Regensburg.
Bayreuth	363.3	7.	745.4	25.	702.8	728.5	762.0	− 0.3	1.7	0.5	0.6	2.9	− 2.3	− 0.3	5.2	Bayreuth.
Burghausen	365	7.	744.5	25.	704.5	729.5	763.5	− 1.4	2.1	− 0.2	0.1	3.3	− 3.2	0.1	6.5	Burghausen
Karlshuld	382.0	7.	743.1	25.	702.0	726.9	763.2	− 1.2	1.8	− 0.3	0.0	3.5	− 3.1	0.2	6.6	Karlshuld.
Landshut	397.7	7.	741.8	25.	701.3	725.9	762.5	− 0.8	2.2	0.2	0.5	3.8	− 4.5	− 0.4	8.3	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	7.	739.9	25.	701.0	726.5	763.8	0.5	2.6	1.3	1.4	4.1	− 1.3	1.4	5.4	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	7.	738.7	25.	697.6	722.8	762.8	0.0	2.1	0.6	0.8	3.0	− 1.8	0.6	4.7	Weissenburg i. B.
Ansbach	437.5	7.	738.0	25.	696.3	722.0	762.3	− 0.6	2.0	0.0	0.3	2.9	− 2.3	0.3	5.2	Ansbach.
Bad Reichenhall	472.6	7.	735.2	25.	695.5	720.1	763.6	− 1.6	1.8	− 0.4	− 0.1	3.2	− 3.0	0.1	6.2	Bad Reichenhall.
Hof	476.1	7.	734.5	25.	692.5	716.9	760.8	− 1.1	1.1	− 0.4	− 0.2	2.5	− 3.3	− 0.4	5.8	Hof.
Augsburg	499.6	7.	733.6	25.	692.2	717.4	763.2	− 0.1	2.3	0.6	0.9	3.0	− 1.8	0.6	4.7	Augsburg.
München C.-St.	526.4	7.	729.7	25.	690.5	714.8	762.9	− 0.5	2.4	0.6	0.8	3.5	− 1.7	0.9	5.2	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	− 1.7	0.0	− 1.4	− 1.1	0.8	− 4.1	− 1.6	4.9	Alexandersbad.
Traunstein	597	7.	723.5	25.	684.0	708.9	763.8	− 2.2	1.2	− 1.3	− 0.9	1.9	− 3.9	− 1.1	5.7	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	− 2.5	0.6	− 1.5	− 1.2	2.1	− 4.7	− 1.3	6.8	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	7.	717.0	25.	679.4	703.5	763.8	− 1.3	1.2	− 0.7	− 0.4	2.5	− 3.5	− 0.5	6.0	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	7.	712.7	25.	675.1	698.8	764.0	− 2.8	1.4	− 1.4	− 1.1	2.7	− 4.3	− 0.8	7.0	Partenkirchen.
Tegernsee	742	7.	710.5	25.	672.7	696.5	763.1	− 0.8	2.0	0.2	0.4	4.2	− 3.3	0.4	7.5	Tegernsee.
Buchenau	750	7.	709.5	25.	670.9	694.2	762.7	− 3.0	− 0.9	− 2.9	− 2.4	− 0.3	− 6.2	− 3.2	6.0	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	7.	703.6	25.	666.5	690.5	763.4	− 3.4	1.1	− 1.7	− 1.4	2.7	− 6.0	− 1.7	8.6	Oberstdorf.
Mittenwald	910	7.	695.2	25.	658.2	681.9	763.7	− 3.1	1.0	− 1.9	− 1.5	1.9	− 5.4	− 1.7	7.3	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	7.	687.7	25.	652.0	674.9	763.8	− 2.0	− 0.3	− 1.7	− 1.4	1.2	− 3.8	− 1.3	5.0	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	2964	8.	537.5	25.	505.4	524.9	–	−12.6	−12,2	−12.5	−12.5	−10.5	−15.6	−12.5	4.1	Zugspitze.

Station	Temperatur C°						Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit %						Bewölkung	Niederschlag			Station
	höchste		tiefste		grösste Schwankung			Monatsmittel	kleinste		grösste			grösster		Monats-Summe	
	am	C°	am	C°	am	C°	Monatsmittel mm		am	%	am	%	Monatsmittel	am	mm	mm	
Ludwigshafen a/Rh.	11., 16.	10.0	28.	− 4.8	28.	9.5	4.8	82	28.	43	öfters	96	8.2	19.	12.6	45.4	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	16.	10.4	27.	− 7.1	28.	9.6	4.9	90	28.	54	„	100	8.0	25.	16.1	56.8	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	16.	13.0	28.	− 7.1	12.	10.1	4.7	82	21.	54	5., 8.	100	8.7	19.	31.4	91.4	Landau i. Pf.
Würzburg	11.	9.7	28.	− 7.0	28.	8.8	4.7	85	27.	60	19.	100	8.2	19.	15.0	51.6	Würzburg.
Bad Kissingen	11., 16.	9.5	28.	−10.5	28.	13.9	4.6	88	29.	57	5.	100	7.7	19.	14.3	53.6	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	15.	9.2	28.	− 8.0	28.	14.2	4.9	88	28.	52	öfters	100	8.2	25.	18.2	76.3	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	11.	8.9	28.	−10.0	28.	9.9	4.5	88	29.	65	„	100	7.8	19.	15.5	84.8	Luitpoldheim.
Bamberg	16.	9.5	27.	− 8.8	12.	10.5	4.4	88	28.	52	1., 5.	100	8.7	13.	13.0	47.6	Bamberg.
Nürnberg Waisenh.	11.	9.0	28.	− 7.0	24.	8.4	4.7	90	26., 28.	70	öfters	98	8.3	19.	19.0	47.8	Nürnberg Waisenh.
Passau	11., 17.	6.5	29.	− 6.6	29.	8.6	4.0	86	26., 28.	55	17., 30.	100	9.2	19.	12.0	64.0	Passau.
Metten	11.	7.2	28.	− 7.5	29.	8.2	4.2	91	28.	54	öfters	100	9.0	19.	23.7	73.5	Metten.
Regensburg	11.	10.0	28.	−15.0	28.	14.0	3.9	86	26.	54	7.	100	8.9	19.	17.9	49.0	Regensburg.
Bayreuth	11.	8.1	27.	− 9.9	27.	9.7	4.3	89	26.	64	24.	100	8.3	19.	8.2	41.1	Bayreuth.
Burghausen	11., 17.	9.0	28.	−13.2	29.	13.4	4.2	89	14.	55	17.	100	8.6	19.	31.2	103.1	Burghausen.
Karlshuld	11.	10.3	28.	−19.3	28.	20.1	4.2	88	26.	65	6.	100	8.0	19.	24.6	52.1	Karlshuld.
Landshut	11.	10.6	28.	−15.4	28.	15.8	4.2	87	31.	61	30.	100	8.3	19.	23.2	58.9	Landshut.
Lindau i. B.	11.	9.9	3.	− 5.2	28.	11.4	4.3	84	24.	51	öfters	100	7.9	20.	66.4	146.5	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	11.	8.5	28.	− 9.1	28.	8.9	4.1	81	28.	54	6.	98	9.3	19.	29.8	45.2	Weissenburg i. B.
Ansbach	11.	8.6	27.	−11.3	27.	11.3	4.1	86	26.	62	4., 18.	96	7.9	19.	25.8	64.3	Ansbach.
Bad Reichenhall	12.	7.1	1.	− 9.5	28.	11.7	4.0	86	27.	50	öfters	100	7.2	20.	33.5	161.2	Bad Reichenhall.
Hof	11.	8.0	24.	−13.6	24.	12.7	4.1	88	26.	63	„	100	7.4	12.	9.8	62.1	Hof.
Augsburg	11.	9.5	28.	−10.9	28.	11.9	4.1	82	28.	54	7., 8.	100	8.4	19.	33.8	79.0	Augsburg.
München C.-St.	11.	10.2	24., 28.	− 6.8	9.	9.4	4.1	84	14.	51	öfters	100	8.2	19.	40.7	96.3	München C.-St.
Alexandersbad	16.	5.1	23.	− 9.5	29.	8.7	3.8	89	27.	58	11., 18.	100	7.7	25.	15.8	83.0	Alexandersbad.
Traunstein	11., 17.	7.0	1.	−10.3	1., 29.	11.2	4.0	91	26.	50	öfters	100	7.9	20.	55.2	212.1	Traunstein.
Berchtesgaden	16.	6.7	24.	−11.6	29.	13.4	4.0	92	26.	58	„	100	7.3	20.	56.2	222.4	Berchtesgaden.
Ottobeuren	11.	7.9	28.	−11.8	28.	12.7	4.0	86	28.	51	„	98	7.7	20.	15.0	61.3	Ottobeuren.
Partenkirchen	12.	8.5	24.	−11.0	28.	13.2	3.6	83	28.	49	„	100	6.2	20.	59.0	168.5	Partenkirchen.
Tegernsee	19.	9.4	28.	− 9.1	28.	14.1	4.0	83	28.	35	„	100	7.3	20.	39.8	148.1	Tegernsee.
Buchenau	11.	4.2	31.	−11.2	29.	10.9	3.6	91	31.	62	„	100	8.3	19.	24.9	127.7	Buchenau.
Oberstdorf	16.	8.0	3., 28.	−13.0	28.	19.0	3.6	85	28.	35	„	100	6.8	20.	67.5	193.6	Oberstdorf.
Mittenwald	12.	7.2	24.	−13.6	28.	12.8	3.3	79	28.	42	19., 29.	100	6.8	20.	55.4	160.4	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	11.	6.4	24.	− 8.9	3.	12.3	3.4	82	3.	34	öfters	100	7.4	20.	36.9	117.2	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	3., 4.	−3.6	24.	−26.3	24.	15.2	1.7	91	2.	36	„	100	7.3	22.	59.4	264.5	Zugspitze.

Station	Tage mit										Tage				Anzahl der beobachteten Windrichtungen								Station
	Niederschlägen		Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	heitere	trübe	Frost	Winter	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	
	≥ 0.1mm	≥ 1.0mm																						
Ludwigshafen a/Rh.	18	10	9	2	1	–	–	8	8	2	–	18	14	–	3	3	1	3	17	35	21	1	9	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	18	10	8	9	–	–	–	2	4	–	1	18	22	–	–	–	–	2	6	51	9	3	22	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	20	11	8	5	–	–	–	3	3	–	1	23	12	–	2	8	–	4	8	47	9	9	6	Landau i. Pf.
Würzburg	18	9	11	2	1	–	–	7	7	–	–	17	19	1	–	1	–	–	7	9	48	–	28	Würzburg.
Bad Kissingen	16	10	9	5	1	–	–	6	1	–	1	16	23	1	2	1	4	–	13	17	12	7	37	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	22	12	12	4	–	–	–	7	2	–	–	20	15	1	1	1	2	1	1	7	47	8	25	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	23	11	12	9	1	–	–	4	1	–	1	17	21	2	–	–	–	4	–	35	11	1	42	Luitpoldheim.
Bamberg	29	10	13	15	2	–	–	1	3	2	–	23	23	–	–	–	1	10	29	20	19	10	4	Bamberg.
Nürnberg Waisenh.	15	11	11	11	–	–	–	13	–	–	1	21	20	2	3	–	4	10	14	9	25	25	3	Nürnberg Waisenh.
Passau	18	14	12	16	1	–	–	2	1	–	–	26	17	5	–	–	5	–	4	–	9	2	73	Passau.
Metten	18	13	13	24	–	–	–	5	4	–	1	25	26	5	2	2	5	12	6	8	19	4	35	Metten.
Regensburg	25	15	12	11	1	–	–	4	–	–	–	25	24	3	3	3	4	12	16	18	25	12	–	Regensburg.
Bayreuth	19	9	12	15	–	–	–	6	3	–	–	18	24	4	2	1	8	17	2	17	40	1	5	Bayreuth.
Burghausen	20	11	15	19	3	–	–	2	6	–	1	22	24	2	1	3	3	1	3	26	–	–	56	Burghausen.
Karlshuld	15	10	11	15	1	–	–	2	1	–	1	17	21	3	–	12	–	–	–	28	17	–	36	Karlshuld.
Landshut	22	9	13	16	–	–	–	3	3	–	1	19	30	1	4	–	4	1	6	12	47	2	17	Landshut.
Lindau i. B.	22	12	13	17	–	–	–	5	2	–	–	18	22	1	12	7	6	10	31	8	12	1	6	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	12	8	10	16	–	–	–	2	2	–	–	27	19	5	1	–	–	6	1	25	12	1	47	Weissenburg i. B.
Ansbach	22	11	11	16	3	–	–	1	–	–	–	17	22	3	2	1	–	–	12	19	36	8	15	Ansbach.
Bad Reichenhall	16	13	12	23	–	–	–	2	3	–	3	16	23	1	–	2	15	–	6	12	28	–	30	Bad Reichenhall.
Hof	20	12	12	20	1	–	–	2	2	–	1	11	25	5	8	–	–	4	18	13	48	2	–	Hof.
Augsburg	18	13	13	19	–	–	1	4	13	–	1	20	20	3	–	5	2	3	4	39	19	17	4	Augsburg.
München C.-St.	19	12	13	19	1	1	1	5	4	–	–	21	22	2	–	2	3	7	–	37	7	7	30	München C.-St.
Alexandersbad	22	16	13	23	–	–	–	2	–	–	1	15	28	11	4	3	1	10	2	23	13	20	17	Alexandersbad.
Traunstein	21	18	20	31	1	–	1	4	4	–	1	20	29	5	2	5	2	5	1	10	44	–	24	Traunstein.
Berchtesgaden	18	14	15	31	1	–	–	8	2	–	2	16	29	6	–	–	2	1	1	–	4	–	85	Berchtesgaden.
Ottobeuren	19	11	12	18	2	–	–	7	5	–	1	16	27	6	–	7	1	4	–	57	5	1	18	Ottobeuren.
Partenkirchen	19	15	14	28	–	–	–	–	1	–	6	13	29	9	4	–	–	7	24	2	4	1	51	Partenkirchen.
Tegernsee	20	18	17	29	–	–	–	6	5	–	1	17	27	1	5	–	37	10	2	–	22	17	–	Tegernsee.
Buchenau	22	20	19	31	–	–	–	3	–	–	2	24	31	16	–	–	16	2	–	3	57	2	13	Buchenau.
Oberstdorf	19	17	13	31	–	–	–	9	–	–	4	14	29	7	1	1	–	1	1	8	6	10	65	Oberstdorf.
Mittenwald	16	15	16	31	3	–	–	–	1	–	4	16	30	9	5	3	1	1	15	10	7	6	45	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	20	15	15	23	–	–	1	15	2	–	2	17	29	11	–	7	3	4	3	25	40	11	–	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	24	21	24	31	–	–	–	22	–	–	2	15	31	31	8	11	3	2	9	16	12	30	2	Zugspitze.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern
während des Februar 1910.

Auch der letzte Monat des Winters 1909/10 zeigte, wie seine Vorgänger, hinsichtlich der Temperaturen abnorme Verhältnisse. Im überwiegenden Teile unseres Gebietes ergaben sich Mitteltemperaturen, welche um mehr als 2 Grad das langjährige Mittel übertrafen. Im Donautale von Ingolstadt bis Regensburg und daran anschliessend im unteren und mittleren Naab- und Regentale berechneten sich sogar Differenzen von mehr als 3 Grad. Weniger als 2 Grad Abweichung vom Normalwerte wurden in der westlichen Rheinpfalz, im Alpengebiete und in dessen Vorland, ferner auf dem Gebiete zwischen Isar und Inn, soweit es die Moränenlandschaft umfasst, ermittelt. Der zeitliche Verlauf der Temperatur zeigte ziemlich erhebliche Schwankungen. Zu Beginn des Monats lagen die Temperaturtagesmittel in der Nähe des Normalwertes. Hierauf folgte eine kräftige Temperatursteigerung, welche, von kleineren Schwankungen abgesehen, in ziemlich steilem Anstiege zu einem Maximum in der Mitte der zweiten Pentade führte. Ebenso rasch erfolgte dann bis zum Ende der zweiten Monatspentade der Rückgang der Temperatur, der das Tagesmittel wieder in die Nähe des Normalbetrages führte. Im Verlaufe der dritten Pentade schwankten die Tagesmittel nur mit geringer Amplitude um die normalen Werte, erst mit Beginn der zweiten Monatshälfte setzte ein neuerlicher sehr intensiver Temperaturanstieg ein. Derselbe dauerte mit nur geringen Unterbrechungen bis Mitte der fünften Pentade und führte zu Temperaturen, welche um 8 bis 10 Grad über dem Durchschnittswerte lagen. In der Zeit vom 20. bis 23. wurde an der überwiegenden Mehrzahl unserer Beobachtungsorte auch das absolute Maximum der Temperatur aufgezeichnet, das in besonders begünstigten Lagen Beträge von mehr als 15 Grad erreichte. Vom 23. zum 24. Februar trat zumeist ein kräftiger Temperatursturz ein, dem aber ebenso rasch bis zum 25. ein steiler Anstieg folgte. Die letzten Monatstage brachten wieder Abkühlung, sodass am Ende des Monats die Temperaturtagesmittel wieder nahezu normale Werte aufwiesen.


Die Niederschlagsverhältnisse des Berichtsmonats waren im grössten Teile unseres Gebietes ziemlich normale, insoferne, als an der überwiegenden Mehrzahl unserer Beobachtungsorte nur geringe Abweichungen der Monatssummen von den Durchschnittsbeträgen vorkamen. Während die Abweichungen im südlichen Bayern, in der Pfalz und im Maingebiet vorwiegend auf Niederschlagsmengen schliessen lassen, welche den normalen Betrag übertrafen, finden wir im mittleren Teile des rechtsrheinischen Bayern mit grösserer Häufigkeit Orte, an denen die Monatssummen etwas hinter dem langjährigen Durchschnitte zurückgeblieben sind. Nur in der nördlichen Rheinpfalz und im Unterlauf des Main, sowie im südöstlichen Bayern wurden monatliche Niederschlagsmengen erhalten, welche den normalen Betrag um mehr als das Eineinhalbfache, stellenweise sogar um das Doppelte übertrafen. Die Niederschlagshäufigkeit war ziemlich bedeutend. Selbst wenn wir nur jene Tage berücksichtigen, an denen die Messung mindestens 1 mm Niederschlagshöhe ergab, trifft im Maximum auf jeden zweiten, im Minimum auf jeden vierten Monatstag ein Niederschlag. Die Niederschläge erreichten aber niemals bedeutende Ergiebigkeit, waren auch nie durch längere Zeit andauernd. Ausgesprochene Regenperioden, wie sich solche im Januar 1910 fanden, traten während des Februar nicht auf.


Dieser Charakterisierung des Berichtsmonats nach den beiden Haupt-Witterungselementen lassen wir wieder eine kurzgefasste Schilderung der Veränderungen der Luftdruckverteilung über Europa folgen, die ja in engstem Zusammenhange mit dem zeitlichen Verlaufe der Witterung steht.

Zu Beginn des Monats bestand hoher Luftdruck über den zentralen Gebietsteilen Europas, während eine Depression den Ozean und die Küstengebiete Europas bedeckte. Im Verlaufe der folgenden Tage drang niedriger Druck immer weiter gegen den Erdteil vor, während sich das barometrische Maximum allmählich nach dem Osten Europas verlagerte. Erst am 8. Februar war es zur Ausbildung einer Furche im Osten Zentraleuropas gekommen, worauf, wie schon oben erwähnt, ein starker Temperaturrückgang eintrat. Stärkere Niederschläge fanden am 6., vereinzelt auch noch am 7. Februar statt. Während der Tage vom 10. bis 13. Februar bestand der Hauptsache nach hoher Luftdruck über Zentraleuropa, doch machten kleinere Störungen und Ausläufer nördlicher Depressionen ihren Einfluss geltend, sodass bei

veränderlicher Bewölkung und schwankender Temperatur zeitweise leichte Niederschläge fielen. Vom 14. ab bis zum 23. zeigte die allgemeine Luftdruckverteilung wieder ziemlich gleichartige Situation. Umfangreiche Depressionen bedeckten die ozeanischen Gebiete und reichen bald mehr, bald weniger nach den zentralen Lagen herein, während das Maximum des Luftdruckes über Osteuropa sich befindet. Bei vorwiegend heiterem oder doch nur mässig bewölktem Himmel und steigenden Temperaturen (abgesehen von kleineren Temperaturrückschlägen am 20. und 21. Februar) fielen nur vereinzelte, schwache Niederschläge. Die letzten fünf Monatstage wiesen sehr unregelmässige und raschen Änderungen unterworfene Luftdruckverteilung auf, sodass auch die Witterung unbeständigen, vorwiegend trüben Charakter trug. Zeitweise fielen Regen und Schneefälle, ohne aber wieder bedeutendere Ergiebigkeit zu erreichen.

Auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Mitteltemperaturen über Süddeutschland zur Darstellung gebracht. Die höchsten Beträge mit mehr als 4 Grad wurden in der Rheinebene, sowie im Neckartale bis Stuttgart aufwärts und im untersten Maintale berechnet. Mit zunehmender Seehöhe sinken die Werte des Temperaturmittels immer mehr, ohne aber im Flachlande und selbst in mässigen Erhebungen der Mittelgebirge negative Werte anzunehmen. Temperaturmittel unter null Grad wurden nur im Zentralstock des Fichtelgebirges, im Bayerischen Walde, im Alpengebiete und in dessen unmittelbarem Vorlande, sowie in den höheren Lagen des südlichen und nördlichen Schwarzwaldes und der Rauhen Alb erhalten.





Das mittlere Maximum erreichte in der Rheinebene, im unteren und mittleren Maintale und in den tieferen Tallagen der Mainzuflüsse. ausserdem auch in der Gegend zwischen Landshut und Regensburg Werte von mehr als 6 Grad, stellenweise sogar von mehr als 7 Grad. Im allgemeinen zeigt die geographische Verteilung der mittleren Maxima, von graduellen Unterschieden abgesehen, ganz ähnliche Züge, wie die Darstellung für die Mitteltemperaturen. Dies gilt auch hinsichtlich der mittleren Minima. Hervorzuheben ist wieder das Gebiet zu beiden Seiten der unteren Isar, das sich durch verhältnismässig tiefe Werte des mittleren Minimums auszeichnet. Die mittlere Schwankung betrug im grössten Teile des rechtsrheinischen Bayern zwischen 6 und 8 Grad, während in der Rheinpfalz die diesbezüglichen Werte allenthalben unter 6 Grad zurückblieben. Die beträchtlichsten Werte mit mehr als 9, stellenweise sogar mehr als 10 Grad berechneten sich im Alpengebiet zwischen Iller und Inn, sowie auf dem Gebiete zwischen dem Nordrande der bayerischen Hochebene und der Donau.

Die Anzahl der Frosttage bezifferte sich in der Rheinpfalz, sowie im Maintale bis gegen Kitzingen aufwärts auf weniger als 14. Im allgemeinen ist eine Zunahme der Frosthäufigkeit nach Osten zu, sowie selbstverständlich gegen die Alpen hin zu konstatieren. Innerhalb eines Gebietes, das sich nahezu mit Niederbayern und der Oberpfalz deckt, ausserdem im Alpengebiet wurden allenthalben mindestens 20, stellenweise aber auch mehr als 25 Tage mit Frost gezählt. Negative Maximaltemperaturen kamen in der Rheinpfalz, sowie im Maingebiete, ferner im Donautale von Regensburg abwärts und in den anliegenden tieferen Tallagen der Donauzuflüsse nicht mehr zur Aufzeichnung. In den höheren Lagen wurden 1 bis 3 Wintertage gezählt, erst in den eigentlichen Gebirgslagen, wie Fichtelgebirge, Bayerischer Wald und Alpen, wurde an mehr als 5 Tagen ein negatives Temperaturmaximum verzeichnet.

Auf dem zweiten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Niederschlagssummen dargestellt. Die Linie für 50 mm Niederschlagsmenge trennt im allgemeinen den regenreicheren Westen Süddeutschlands, ferner das Gebiet nördlich des Mains, sowie das Alpengebiet und dessen Vorland von einem relativen Trockengebiet, das sich zu beiden Seiten der Donau ausbreitet. Monatsmengen mit mehr als 100 mm finden sich in der Westpfalz und auf der Haardt, im Gebiete von Spessart und Rhön, Odenwald, Schwarzwald, sowie in den Alpen. Auf den bedeutenderen Erhebungen des nördlichen und südlichen Schwarzwaldes wurden sogar Monatssummen von mehr als 200 mm erreicht. Wie schon weiter oben erwähnt, war die Häufigkeit der Niederschläge ziemlich bedeutend, hingegen die Intensität derselben zumeist gering. Die Niederschläge fielen, wenigstens in den tieferen Tallagen vorzugsweise als Regen, doch kamen immerhin, selbst in der Rheinebene, mindestens 4 Tage mit Schneefall vor. Allenthalben kam es auch zur Bildung einer Schneedecke, wenn auch in den begünstigten Tallagen von Rhein und Main nur auf kurze Zeit. In den alpinen Tallagen, sowie in den höheren

Lagen des Bayerischen Waldes lag während des ganzen Monats eine zusammenhängende Schneedecke. Nur an vereinzelten, besonders günstig situierten Orten, an denen die häufigen Föhnwirkungen mit grosser Intensität auftraten, wie in Mittenwald, verursachte kräftige Schneeschmelze für einige Tage völlige Ausaperung.

Die mittlere Bewölkungsziffer schwankt im grossen und ganzen zwischen 6 und 8 Zehnteln der vollen Bedeckung. Nur die alpinen Täler, in denen Föhnsituation mit Häufigkeit auftrat, zeigen günstigere Verhältnisse. Die Zahl der heiteren Tage war sehr gering; an der überwiegenden Mehrheit unserer Stationen wurde überhaupt kein oder nur ein heiterer Tag aufgezeichnet. Die alpinen Tallagen zeigen auch in dieser Hinsicht eine kleine Begünstigung, wie sie sich anderseits durch verhältnismässig geringe Anzahl trüber Tage auszeichnen. Während im allgemeinen die Zahl der trüben Tage zwischen 10 und 15 schwankt, stellenweise auch über 15 noch hinausgeht, wurden an den alpinen Talstationen zumeist weniger als 10 solcher Tage gezählt. Gleich günstige Verhältnisse finden sich nur noch im äussersten Nordosten Bayerns und auf der Frankenhöhe.

Die mittleren auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände zeigen ein schwaches, von Südost nach Nordwest gerichtetes Gefälle. Winde aus westlicher und südwestlicher Richtung waren vorherrschend.

München, 18. März 1910.

A.

Station	Höhe über Normal-Null m	Luftdruck in mm						Temperatur C°								Station
		höchster		tiefster		Monatsmittel		Mittel um			Mittlere Tagestemperatur	Mittleres		Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	
		am	mm	am	mm	lokal	auf Meeresniveau reduziert	7a	2p	9p		Maximum	Minimum			
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	10.	763.0	26.	737.4	750.4	759.7	3.0	6.5	4.4	4.6	7.3	1.7	4.5	5.6	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	10.	760.4	26.	736.2	748.8	759.3	2.0	5.9	3.4	3.7	6.9	0.3	3.6	6.6	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	10.	758.0	15., 26.	733.9	745.6	759.4	2.3	5.9	3.5	3.8	7.0	1.1	4.0	5.9	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	10.	754.4	15.	730.3	742.6	759.0	1.6	6.0	3 7	3.7	6.5	0.4	3.4	6.2	Würzburg.
Bad Kissingen	209 2	10.	752.1	15., 26.	728.1	740.2	759.4	0.5	5.3	2.4	2.6	6.0	− 0.7	2.7	6.7	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242 2	10.	748.8	15.	724.9	736.8	759.0	2.2	5.3	3.2	3.5	6.5	0.7	3.6	5.8	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	0.7	4.0	2.4	2.4	5.2	− 1.2	2.0	6.4	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	10.	744.8	15.	721.2	733.5	760.1	0.1	5.1	2.4	2.5	6.5	− 0.8	2.8	7.3	Bamberg.
Nürnberg	309.1	10.	742.3	15.	719.7	731.3	759 7	0.6	5.3	2.7	2.8	5.9	− 0.5	2.7	6.4	Nürnberg.
Passau	309.4	10.	743.3	4.	720.5	732.7	761.3	− 0.8	4.4	0.5	1.2	5.1	− 1.8	1.6	7.0	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	− 1.4	4.3	0.6	1.0	5.2	− 3.0	1.1	8.2	Metten.
Regensburg	342.6	10.	738.6	15.	718.7	729.3	760.9	− 1.1	3.7	0.8	1.0	7.0	− 2.6	2.2	9.6	Regensburg.
Bayreuth	363.3	10.	737.8	15.	715.3	726.8	760.1	− 0.2	4.3	1.8	1.9	5.2	− 1.8	1.7	7.0	Bayreuth.
Burghausen	365	10.	738.3	4.	715.7	727.3	761.2	− 1.9	4.2	− 1.0	0.1	5.5	− 4.4	0.6	9.9	Burghausen
Karlshuld	382.0	10.	735.7	15.	713.6	724.7	760.8	− 1.5	4.1	0.4	0.9	5.3	− 3.1	1.1	8.3	Karlshuld.
Landshut	397.7	10.	734.4	öfters	712.5	723.8	760.2	− 1.5	4.7	0.8	1.2	6.1	− 4.8	0.7	10.9	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	10.	734.8	3.	710.5	724.0	761.1	0 8	4.1	1.9	2.2	5.9	− 0.9	2.5	6.8	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	10.	732.0	15.	709.4	720.8	759.7	0.2	4.6	2.1	2.3	5.3	− 1.5	1.9	6.8	Weissenburg i. B.
Ansbach	437.5	10.	731.2	15.	708.0	720.0	759.9	− 0.6	4.3	1.2	1.5	5.1	− 2.0	1.6	7.0	Ansbach.
Bad Reichenhall	472.6	10.	728.6	4.	705 9	718.0	761.2	− 0.7	4.8	− 0.2	0.9	5.9	− 2.4	1.8	8.3	Bad Reichenhall.
Hof	476.1	11.	726.1	16.	704.4	715.6	759.2	− 1.1	3.7	0.4	0.9	4.3	− 2.4	0.9	6.8	Hof.
Augsburg	499.6	10.	726.2	3.	703.4	715.2	760.7	− 0.3	4.6	1.7	1.9	5.3	− 2.0	1.7	7.3	Augsburg.
München C.-St.	526.4	10.	723.5	3.	701.1	712.7	760.5	− 0.5	4.4	1.4	1.7	5.5	− 2.1	1.7	7.6	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	− 1.7	2.2	− 0.5	− 0.1	3.0	− 3.4	− 0.2	6.4	Alexandersbad.
Traunstein	597	10.	714.4	4.	694.4	706.9	761.5	− 2.2	3.5	− 1.3	− 0.3	4.1	− 4.1	0.0	8.3	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	− 2.3	3.4	− 0.8	− 0.1	4.5	− 3.4	0.5	7.8	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	10.	711.9	3.	689.8	701.4	761.3	− 1.5	3.2	− 0.2	0.4	4.4	− 4.2	0.1	8.7	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	10.	707.5	3.	685.6	696.8	761.7	− 3.4	3.5	− 1.3	− 0.6	4.9	− 4.8	0.1	9.7	Partenkirchen.
Tegernsee	742	10.	704.9	3., 4.	683.0	694.3	761.4	− 1.2	3.8	0.8	1.0	5.7	− 3.3	1.2	9.0	Tegernsee.
Buchenau	750	10.	702.4	4.	680.7	692.7	760.5	− 2.1	2.3	− 1.3	− 0.6	2.9	− 5.0	− 1.1	7.9	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	10.	698.3	3.	675.6	688.4	762.7	− 3.9	3.1	− 1.8	− 1.1	4.4	− 6.8	− 1.2	11.1	Oberstdorf.
Mittenwald	910	10.	689.7	3.	668.4	680.0	761.1	− 2.1	3.5	− 0.8	0.0	4.2	− 4.4	− 0.1	8.6	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	10.	681.8	3.	662.3	673.3	761.6	− 1.4	1.2	0.0	− 0.1	3.1	− 3.1	0.0	6.2	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	2964	22.	533.7	4.	514.1	524.0	–	−11.7	11.3	11.1	11.3	− 9.6	−12.9	−11.3	3.3	Zugspitze.

Station	Temperatur C°						Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit %					Bewölkung	Niederschlag			Station
	höchste		tiefste		grösste Schwankung				kleinste		grösste			grösster			
	am	C°	am	C°	am	C°	Monatsmittel mm	Monatsmittel	am	%	am	%	Monatsmittel	am	mm	Monats-Summe mm	
Ludwigshafen a/Rh.	22.	15.0	15.	– 4.2	15.	8.8	5.0	77	18.	45	7.	97	7.8	7.	15.7	55.4	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	19.	13.7	1.	– 6.4	1.	11.5	5.2	84	18.	51	öfters	100	8.3	7.	13.3	76.5	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	26.	15.6	15.	– 4.9	26.	11.5	4.9	80	19.	47	„	98	7.7	22.	10.7	64.3	Landau i. Pf.
Würzburg	22.	13.0	15.	– 6.8	15.	12.4	4.8	79	28.	48	13.	100	8.0	7.	9.7	39.9	Würzburg.
Bad Kissingen	19.	13.3	4.	– 6.6	21.	11.3	5.0	88	9.	57	öfters	98	7.7	8., 26.	10.7	61.2	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	22.	14.0	1.	– 6.5	15.	10.2	5.0	84	19.	51	6.	100	8.5	22.	15.9	92.6	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	22.	10.9	15.	– 9.1	15.	12.8	4.7	85	24.	50	7., 16.	100	7.2	26.	8.9	55.1	Luitpoldheim.
Bamberg	23.	15.3	15.	– 6.7	20.	12.1	4.5	82	20.	46	öfters	100	7.6	7.	10.4	40.0	Bamberg.
Nürnberg	23.	14.2	14.	– 7.4	15.	10.9	4.9	86	18.	51	„	100	8.0	7.	11.4	34.5	Nürnberg.
Passau	25.	12.2	1.	–10.2	1.	12.4	4.1	80	15.	44	21., 23.	100	6.7	8.	17.2	61.9	Passau.
Metten	23.	12.0	1.	–13.0	20.	13.6	4.2	84	17.	54	öfters	100	6.7	8.	17.8	56.8	Metten.
Regensburg	25.	16.0	1.	–11.0	25.	14.7	4.0	80	25.	44	6., 22.	98	7.6	7.	12.6	29.5	Regensburg.
Bayreuth	23.	13 5	14.	–10.7	14.	13.4	4.5	84	11.	58	7., 12.	98	7.6	7.	7.5	42.7	Bayreuth.
Burghausen	25.	13.0	15.	–13.8	25.	14.4	4.1	86	25.	44	öfters	100	7.4	8.	13.9	74.1	Burghausen.
Karlshuld	22.	13.9	1.	–12.1	15.	13.8	4.1	82	22., 25.	56	9.	98	7.1	7.	15.0	28.0	Karlshuld.
Landshut	22., 23.	14.5	15.	–14.4	15.	17.9	4.2	82	19.	48	öfters	98	7.7	7.	10.1	39.1	Landshut.
Lindau i. B.	22.	15.3	14.	– 7.6	23.	11.7	4.3	79	19.	41	12.	100	6.4	7.	29.6	80.6	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	23.	14 1	1.	–10.0	21.	11.6	4.1	74	17.	43	14.	100	8.6	7.	16.5	29.2	Weissenburg i. B.
Ansbach	23.	12.8	1.	–10.2	20.	11.1	4.3	82	11.	51	13., 14.	95	6.9	26.	10.6	40.9	Ansbach.
Bad Reichenhall	20.	13.9	1.	– 8.2	20.	14.2	3.9	79	17.	26	öfters	98	6.0	8.	16.4	84.6	Bad Reichenhall.
Hof	23.	10.8	4.	–13.3	4.	13.9	4.3	86	18.	50	„	100	6.2	26.	9.6	48.8	Hof.
Augsburg	23.	14.3	3.	– 9.3	3.	11.8	4.0	75	17., 25.	44	6., 7.	96	6.9	7.	15.6	36.8	Augsburg.
München C.-St.	23.	13.8	1.	– 9.9	20.	12.8	4.0	78	25.	37	1, 13.	100	6.9	7.	13.6	53.3	München C.-St.
Alexandersbad	23.	10.6	1.	–10.9	21.	11.7	4.0	85	18.	49	28.	100	6.8	26.	21.8	66.0	Alexandersbad.
Traunstein	21.	11.2	14.	–11.0	20.	14.4	3.8	84	20., 25.	40	öfters	100	6.9	28.	27.8	151.9	Traunstein.
Berchtesgaden	26.	11.4	12., 15.	– 9.3	20.	12.4	3.8	82	26.	35	7., 9.	100	6.0	28.	17.0	82.0	Berchtesgaden.
Ottobeuren	23.	13.0	3.	–12.1	3.	16.0	3.8	79	20.	45	4., 13.	100	6.3	7.	8.1	28.6	Ottobeuren.
Partenkirchen	20.	14.3	11.	–14.8	17.	16.4	3.5	78	19.	35	öfters	98	5.0	28.	12.2	78.5	Partenkirchen.
Tegernsee	21.	14.6	11., 14.	–11.5	21.	16.1	3.9	78	21.	40	„	100	6.5	10.	16.0	101.4	Tegernsee.
Buchenau	21.	9.7	1.	–12.3	15.	14.2	3.8	83	15.	41	28.	99	7.0	8.	20.4	68.9	Buchenau.
Oberstdorf	20.	15.4	11.	–17.4	20.	18.2	3.3	78	19., 26.	27	öfters	100	5.9	7.	31.0	124.9	Oberstdorf.
Mittenwald	23.	12.3	11.	–15.0	3.	15.0	3.2	69	17., 18.	29	8.	100	6.4	27.	15.5	76.8	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	20.	11.4	2.	–11.7	17.	11.0	3.2	71	17., 25.	34	öfters	100	6.8	7.	12.6	64.6	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	23.	–4.3	11.	–20.5	6.	8.2	1.8	91	23.	53	„	100	7.6	28.	46.9	165 8	Zugspitze.

Station	Tage mit									Tage				Anzahl der beobachteten Windrichtungen								Station
	Niederschlägen		Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	heitere	trübe	Frost	Winter	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	
	≥ 0.1mm	≥ 1.0mm																						
Ludwigshafen a/Rh.	17	12	6	–	1	–	1	3	5	–	–	12	10	–	5	2	2	2	18	32	7	3	13	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	14	13	5	3	–	–	–	–	6	–	–	15	14	–	1	1	1	8	3	44	3	2	21	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	15	13	4	2	–	–	–	–	5	–	2	13	9	–	1	10	–	5	6	46	4	11	1	Landau i. Pf.
Würzburg	18	13	10	2	–	–	–	10	9	–	–	17	13	–	3	2	2	3	8	15	22	1	28	Würzburg.
Bad Kissingen	16	11	7	7	–	–	–	1	7	1	–	13	16	–	5	3	4	–	16	15	12	2	27	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	20	13	8	2	1	1	2	1	6	–	–	17	13	–	2	2	2	4	3	8	39	7	17	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	17	12	8	3	1	–	–	1	–	–	1	12	18	2	–	4	1	4	–	35	1	–	39	Luitpoldheim.
Bamberg	17	10	7	13	–	–	–	6	5	–	–	13	16	–	3	–	2	4	41	21	7	3	3	Bamberg.
Nürnberg	12	9	5	6	1	–	–	15	9	–	–	15	15	–	4	2	9	21	16	22	7	3	–	Nürnberg.
Passau	15	13	9	21	–	–	–	4	–	–	4	13	20	–	1	–	2	–	3	–	8	4	66	Passau.
Metten	14	12	8	23	–	–	–	1	3	–	2	10	21	1	1	2	8	10	6	3	10	1	43	Metten.
Regensburg	14	10	7	12	–	–	–	3	2	–	–	13	21	–	10	2	9	6	17	11	22	7	–	Regensburg.
Bayreuth	14	11	7	13	–	–	–	3	2	–	1	15	17	–	3	4	19	18	2	16	19	1	2	Bayreuth.
Burghausen	15	14	11	25	–	–	–	3	7	–	–	12	25	1	3	–	4	–	2	23	2	1	49	Burghausen.
Karlshuld	9	7	7	18	–	–	–	3	3	–	–	11	18	2	–	27	–	–	–	22	2	3	30	Karlshuld.
Landshut	15	10	10	7	–	–	–	2	8	–	–	14	26	–	5	5	5	1	5	13	30	3	17	Landshut.
Lindau i. B.	16	13	8	18	1	–	–	1	5	–	1	8	16	3	11	16	5	10	22	3	11	1	5	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	12	7	6	10	–	–	–	1	4	–	–	19	16	2	1	–	2	9	5	25	2	2	38	Weissenburg i. B.
Ansbach	16	10	8	13	–	–	–	1	–	–	1	9	17	2	1	2	2	–	8	23	29	5	14	Ansbach.
Bad Reichenhall	15	12	10	26	–	–	–	–	–	–	3	9	19	1	–	1	18	–	6	21	11	–	27	Bad Reichenhall.
Hof	13	11	8	13	–	–	–	3	3	–	–	6	19	–	5	1	2	3	42	6	22	3	–	Hof.
Augsburg	16	8	10	16	–	–	–	2	12	–	1	11	17	3	2	3	5	9	2	47	7	5	4	Augsburg.
München C.-St.	16	14	11	16	–	–	–	4	8	–	1	11	17	3	1	5	2	6	2	31	7	6	24	München C.-St.
Alexandersbad	17	12	14	24	–	–	–	3	–	–	–	8	21	7	1	5	–	10	5	27	13	5	18	Alexandersbad.
Traunstein	17	13	12	28	–	–	–	4	5	–	–	11	23	5	–	9	8	4	1	9	29	–	24	Traunstein.
Berchtesgaden	17	11	13	28	–	–	–	3	3	–	3	11	22	3	–	–	5	1	–	–	2	–	76	Berchtesgaden.
Ottobeuren	14	9	10	21	1	–	–	–	6	–	–	8	21	5	–	3	–	5	–	52	4	2	18	Ottobeuren.
Partenkirchen	17	14	10	28	–	–	–	–	4	–	6	5	20	6	4	–	–	12	26	2	1	1	38	Partenkirchen.
Tegernsee	16	13	8	28	–	–	–	2	1	–	1	7	20	2	1	6	38	8	4	1	11	15	–	Tegernsee.
Buchenau	17	13	15	28	1	–	–	1	–	–	2	12	28	6	–	–	23	–	–	5	37	1	18	Buchenau.
Oberstdorf	15	14	10	28	–	–	–	1	–	–	3	10	24	6	–	3	–	5	2	–	4	5	65	Oberstdorf.
Mittenwald	15	12	9	25	1	–	–	–	2	–	3	8	20	5	3	2	–	2	16	15	12	7	27	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	17	12	14	22	–	–	–	13	–	–	3	11	18	8	1	8	3	6	6	22	25	12	1	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	19	17	19	28	–	–	–	17	–	–	–	12	28	28	4	–	–	2	12	20	18	24	4	Zugspitze.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern


während des März 1910.


Die Mitteltemperaturen fielen, wie in den vorausgegangenen Wintermonaten, auch im März an allen unseren Stationen höher aus, als man den langjährigen Aufzeichnungen zufolge hätte erwarten sollen. Östlich einer Linie, welche von Lindau über Ulm, Weissenburg i. B., Nürnberg, Kronach verläuft, betrugen die Temperaturdifferenzen allenthalben mehr als 1 Grad, stellenweise in der unteren Donauebene sogar über 2 Grad. Das westlich der obengenannten Grenze, mehr maritimen Einflüssen zugängliche Maingebiet, sowie die Rheinpfalz verzeichneten Abweichungen von weniger als 1 Grad, oder selbst weniger als 0.5 Grad. Kahl a. M. erreichte mit einem Temperaturtagesmittel von 4.5 Grad den normalen Betrag. Der zeitliche Verlauf der Temperatur wies während der ersten Monatspentade fortgesetzt Schwankungen auf, die aber niemals weit ab vom Normalwerte führten. Während der zweiten Pentade erfolgte ein stetiger Anstieg der Temperatur zu einem Maximum am 11. und 12. März. Auf einen ziemlich empfindlichen Kälterückfall stiegen die Temperaturen vom 14. zum 15. wieder kräftig an, worauf, von kleineren Schwankungen abgesehen, die Temperaturkurven einem relativen Minimum am Ende der zweiten Dekade zustrebten. Bis zum 28. erfolgte sodann in unregelmässigem Gange wiederum ein mässiger Anstieg, dem sich dann während der letzten drei Monatstage ein empfindlicher Temperaturrückgang anschloss. In München wurden beispielsweise nur am 4. und 5., am 20, sowie vom 29. bis 31. Tagesmittel der Temperatur verzeichnet, welche unter den Normalwerten lagen. Während der beiden letzten Monatstage betrug der Abstand mehr als 5 Grad, während an den übrigen Terminen die Differenz kaum 1 Grad erreichte.

Auch die Niederschlagsverhältnisse des Berichtsmonats waren abnorme, insoferne, als an keinem unserer Beobachtungsorte erst die normale Monatsmenge erreicht wurde. Mit Ausnahme der schwäbisch-bayerischen Hochebene wurde im ganzen rechtsrheinischen Bayern, wie auch in der Rheinpfalz höchstens die Hälfte der durchschnittlichen Niederschlagssumme erhalten. Aber auch auf der Hochebene und im Alpengebiete, ergaben sich nur 60 bis 90 Prozent der Normalmenge. Die Niederschlagshäufigkeit war recht gering. Die ersten Monatstage brachten nur vereinzelte schwache Regen- und Schneefälle, ebenso der 13. und 14. März. Eine länger währende Niederschlagsperiode umfasste die Tage vom 17. bis 20., doch waren die Regen- und Schmelzwassermengen nur wenig ergiebig. Auch in der Zeit vom 23. bis 25. fielen da und dort leichte Niederschläge, und erst die drei letzten Monatstage brachten wieder ausgedehntere, stellenweise auch etwas ergiebigere Regen- und Schneefälle.

Nähere Einzelheiten des zeitlichen Verlaufes der Witterung sollen an Hand der täglichen Wetterkarten besprochen werden. Zu Beginn des Monats bedeckte eine umfassende Depression den atlantischen Ozean und reichte mit einem Ausläufer niedrigen Druckes über die Nordsee bis an den nördlichen Alpenrand herein. Der Durchzug dieses Ausläufers brachte unserem Gebiete Trübung mit leichten Niederschlägen. Vom 3. bis 12. März herrschte über unserem Gebiete andauernd heiteres oder wolkenloses, sonniges Wetter. Hoher Luftdruck lagerte zu Beginn dieser Schönwetterperiode im Nordosten unseres Gebietes und verlagerte sich allmählich nach dem Südosten. Der atlantische Ozean und die ozeanischen Küstengebiete gehörten fast ununterbrochen in den Bereich umfangreicher Depressionen. Am Morgen des 12. März lag eine Depression über Skandinavien und dem Ostseegebiete und von dort erstreckte sich eine Furche niedrigen Druckes der Nordseeküste entlang nach Frankreich, wo sich ein selbständiges Minimum befand. Über den britischen Inseln, sowie im Südosten Europas lagerte hoher Druck. Als in der Folge das barometrische Maximum von Nordwesten gegen die zentralen Lagen vordrang, wurde der obenerwähnte Ausläufer ostwärts verschoben und sein Durchzug verursachte über unserem Gebiete am 13. und 14. stärkere Bewölkung und vereinzelte Regenfälle. Nach vorübergehender Besserung am 15. und 16. trat dann im Laufe des 17. stärkere Bewölkung auf und bereits in der Nacht vom 17. zum 18. kam es vielfach zu Niederschlägen. Am Morgen des 17. lag eine Depression über der Nordhälfte unseres Erdteiles mit einem Minimum von weniger als 735 mm vor der norwegischen Küste. Hoher Luftdruck erstreckte sich keilförmig von der Biskayasee über Frankreich bis in die Ostalpen herein, während im Mittelmeere wieder zyklonische Störungen sich zeigten. Während

der folgenden Tage gewann die Depression über Osteuropa an Raum, so dass unser Gebiet auf die Rückseite niedrigen Druckes zu liegen kam. Trübung und Niederschläge waren die Begleiterscheinung dieser Luftdruckverteilung. Bereits in den Morgenstunden des 20. reichte ein Hochdruckkeil von den mittleren Breiten des atlantischen Ozeans über den Kanal bis an die Oder herein. In der Pfalz war bereits Aufklaren eingetreten und als sich der hohe Druck über Zentraleuropa noch weiter verstärkte, trat auch im rechtsrheinischen Bayern am 21. heiteres, sonniges Wetter ein. Nur im Alpengebiet und in dessen unmittelbarem Vorlande machte sich der Einfluss niedrigen Druckes im Mittelmeere ungünstig geltend. Hoher Luftdruck behauptete im allgemeinen zwar fortgesetzt seine Lage über Zentral- und Westeuropa, doch gewannen zeitweise Ausläufer und Randgebilde nördlicher und östlicher Depressionen Einfluss und verursachten Trübung und leichte Niederschläge. Erst am 27. und 28. war unter der Herrschaft hohen Luftdruckes wieder heiteres und sonniges Wetter vorherrschend. Am Morgen des 29. lag ein Minimum über Westrussland, kleinere Störungen befanden sich über Böhmen-Mähren, sowie über der Poebene. Der Kern des hohen Druckes mit einer Intensität von mehr als 775 mm bedeckte die britischen Inseln. Das erwähnte Minimum über Russland verfolgte nun eine ganz ungewohnte Bahn, indem es bis zum 31. über die ungarische Ebene ins Mittelmeer eindrang. Auf unserem Gebiete trat bei empfindlicher Abkühlung Zunahme der Bewölkung mit zeitweisen Niederschlägen ein, welch letztere aber nur im südlichen Bayern von nennenswerter Intensität waren.





Auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Mitteltemperaturen dargestellt. In der Rheinebene, sowie im unteren und mittleren Neckartale wurden Temperaturmittel von mehr als 5 Grad verzeichnet, während die Isotherme für 4 Grad noch das Maintal bis über Bamberg aufwärts, die tieferen Tallagen der Mainzuflüsse, das Ufergelände des Bodensees, sowie die weitere Umgebung Passaus und das Reichenhaller Tal umfasst. Im grössten Teile Bayerns schwanken die Mitteltemperaturen zwischen 3 und 4 Grad, erst mit dem eigentlichen Anstiege gegen die Mittelgebirge und die Alpen ist eine weitere Abnahme der Temperaturen zu konstatieren. Das mittlere Maximum erreicht seine höchsten Beträge mit mehr als 9, stellenweise sogar über 10 Grad, in der Rheinebene und der gesamten Rheinpfalz, ausserdem im Maintale und in den tieferen Tallagen der Nebenflüsse des Mains, endlich in der Donauebene von Ulm abwärts bis zu ihrem Austritt aus bayerischem Boden und auf dem Gebiete südlich der Donau bis zum Nordrande der bayerischen Hochebene (Isohypse von 500 m). Das mittlere Minimum ergab in der Rheinebene, am Gestade des Bodensees, sowie in der Umgebung von Reichenhall und Passau positive Werte, in der Rheinebene stellenweise bis zu 1 1/2 Grad. Das obenerwähnte Gebiet zwischen Donau und Hochebene zeichnet sich durch auffallend tiefe Minima aus; Landshut beispielsweise verzeichnete −2.7 Grad. Als natürliche Folge dieser Verhältnisse finden wir hier auch die höchsten Werte der mittleren Schwankung mit 11 bis 13 Grad. Mehr als 10 Grad ergaben sich auch im unteren Maingebiet, sowie in einigen alpinen Tallagen. Frosttage kamen in ziemlicher Häufigkeit an allen unseren Stationen zur Aufzeichnung. Nur in der Rheinebene und am Bodenseeufer trat an weniger als 10 Tagen Frost ein, während an der überwiegenden Mehrzahl unserer Stationen an mehr als der Hälfte aller Monatstage Frost verzeichnet wurde. Vielenorts sank das Minimumthermometer sogar an mehr als 20 Tagen unter den Gefrierpunkt. Hingegen traten Wintertage nur noch im Alpengebiete und in dessen unmittelbarem Vorlande, sowie in den wald- und schneereichen Lagen des Bayerischen Waldes vereinzelt auf.

Auf dem zweiten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Niederschlagsmengen zur Darstellung gebracht. Wie schon weiter oben bei der allgemeinen Schilderung des Witterungscharakters angeführt, war der Monat sehr regenarm. Die höchsten Niederschlagsmengen im nördlichen und südlichen Schwarzwald, sowie im Alpengebiete erreichten nur wenig mehr als 50 mm. In den Niederungen wurden zumeist noch weniger als 25 mm Monatssumme erreicht. Aus der Schilderung des zeitlichen Verlaufes der Witterung ist ebenfalls schon bekannt, dass mit ganz wenigen Ausnahmen die Niederschläge hauptsächlich während der zweiten Monatshälfte fielen. Wenn man nur ergiebigere Niederschläge von wenigstens 1.0 mm Messungsergebnis in Betracht zieht, so waren an unseren Stationen 3 bis 6 Niederschlagstage zu zählen, nur im Alpengebiete wurde stellenweise, insbesondere zwischen Isar und Salzach, die Zahl 10 überschritten. Die Niederschläge fielen teils als Regen, teils als Schnee. Selbst in den so begünstigten Lagen

der Rheinebene und des Bodensees wurde an 2 bis 4 Tagen Schneefall verzeichnet. In den eigentlichen Gebirgsgegenden gingen die Niederschläge natürlich vorzugsweise in fester Form nieder und dort war auch noch eine mehr oder minder grosse Zahl von Tagen mit einer zusammenhängenden Schneedecke zu verzeichnen. Im Flachlande kam es nur mehr an wenigen Tagen zur Bildung einer schwachen Schneedecke und in der Rheinpfalz, im Maintale und seinen Nebentälern, im Donautale von Ingolstadt abwärts und am Bodenseeufer trat höchstens für wenige Stunden eine geringfügige Schneebedeckung auf.

Die Bewölkungsverhältnisse des Monats waren insofern günstig, als an der Mehrzahl unserer Stationen die mittlere Bewölkungsziffer nur wenig den Wert von 6 Zehnteln der ganzen Bedeckung überschreitet. Die Bevorzugung der ersten Monatshälfte gegen die zweite ist bei der Schilderung des zeitlichen Verlaufes der Witterung hinreichend betont. Dass trotzdem verhältnismässig wenig heitere Tage gezählt wurden, ist dem Umstande zuzuschreiben, dass häufig zur Zeit der Mittagsbeobachtung stärkere Bewölkung bestand, die in wenigen Stunden wieder verschwand oder doch an Intensität erheblich verlor. Anderseits war aber auch die Anzahl der trüben Tage ziemlich gering und blieb überall, zum Teil beträchtlich, unter der Hälfte aller Monatstage zurück.

Die mittleren auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände zeigen nach keiner Richtung hin ein ausgesprochenes Gefälle. Auch eine für alle Stationen gemeinsame vorherrschende Windrichtung war nicht zu konstatieren. An der Mehrzahl der Stationen wurden Windstillen in grösster Häufigkeit verzeichnet.

München, 15. April 1910. A.

Station	Höhe über Normal-Null m	Luftdruck in mm						Temperatur C°								Station
		höchster		tiefster		Monatsmittel		Mittel um			Mittlere Tagestemperatur	Mittleres		Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	
		am	mm	am	mm	lokal	auf Meeresniveau reduziert	7a	2p	9p		Maximum	Minimum			
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	29.	763.9	18.	742.5	757.2	766.2	2.7	9.4	6.0	6.0	10.7	1.5	6.1	9.2	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	29.	761.6	18.	741.1	755.5	766.0	0.8	8.9	3.3	4.1	10.2	− 1.2	4.5	11.4	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	29.	759.1	18.	738.9	752.0	765.8	3.0	9.1	4.9	5.5	9.9	1.1	5.5	8.8	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	29.	755.5	18.	735.1	749.3	765.8	1.2	8.8	4.1	4.5	9.6	− 0.1	4.7	9.7	Würzburg.
Bad Kissingen	209.2	29.	752.9	18.	731.7	747.1	766.5	0.0	8.9	2.8	3.6	9.5	− 1.3	4.1	10.8	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242.2	29.	750.0	18.	730.0	743.5	765.9	1.4	8.5	3.6	4.3	9.6	− 0.2	4.7	9.8	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	0.3	7.5	3 9	3.9	8.7	− 1.3	3.7	10.0	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	29.	745.5	18.	725.8	739.9	766.6	0.2	9.1	3.6	4.1	10.2	− 0.9	4.7	11.1	Bamberg.
Nürnberg	309.1	29.	743.6	18.	723.7	737.4	765.8	1.1	8.2	4.2	4.4	9.0	0.0	4.5	9.0	Nürnberg.
Passau	309.4	8.	742.9	18.	725.4	737.4	765.4	0.9	8.6	4.1	4 4	9.7	0.6	5.1	9.1	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	− 0.3	8.7	3.1	3.6	9 8	− 1.4	4.2	11.3	Metten.
Regensburg	342.6	9.	740.2	18.	718.6	734.5	766.1	0.5	8.0	2.9	3.6	11.4	− 1.2	5.1	12.7	Regensburg.
Bayreuth	363.3	29.	738.6	18.	718.9	733.1	766.5	0.1	7.8	3.1	3.5	9.3	− 1.3	4.0	10.5	Bayreuth.
Burghausen	365	8.	737.9	18.	720.0	732.0	765.8	0.4	8.9	2.8	3.7	10.1	− 1.2	4.5	11.2	Burghausen
Karlshuld	382.0	8.	734.8	18.	717.3	730.0	766.2	− 0.2	8.2	3.0	3.5	9.9	− 1.3	4.3	11.2	Karlshuld.
Landshut	397.7	9., 29.	734.1	18.	716.4	729.0	765.4	− 0.1	8.7	2.9	3.6	10.3	− 2.7	3.8	13.0	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	29.	734.8	18.	716.5	728.5	765.5	2.8	6.5	4.5	4.6	8.1	1.0	4.6	7.1	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	29.	732.3	18.	713.2	726.5	765.5	0.9	8.0	3.4	3.9	8.7	− 0.7	4.0	9.3	Weissenburg i. B.
Ansbach	437.5	29.	732.0	18.	712.5	726.0	766.1	− 0.3	7.5	2.2	2.9	8.3	− 1.4	3.5	9.7	Ansbach.
Bad Reichenhall	472.6	7.	728.0	18.	710.8	722.7	765.7	2.2	8.8	2.9	4.2	9.9	0.7	5.3	9.2	Bad Reichenhall.
Hof	476.1	3., 31.	727.0	18.	706.7	722.0	766.2	− 1.1	6.8	0.8	1.8	7.7	− 2.2	2.8	9.9	Hof.
Augsburg	499.6	29.	726.5	18.	708.4	720.6	766.0	1.1	8.1	3.9	4.2	8.5	0.0	4.2	8.5	Augsburg.
München C.-St.	526.4	29.	723.5	18.	705.1	717.8	765.5	1.3	7.8	3.6	4.1	8.8	0.1	4.5	8.7	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	− 1.5	6.1	0.6	1.4	7.0	− 2.7	2.2	6.7	Alexandersbad.
Traunstein	597	29.	716.8	18.	700.6	711.7	766.4	− 0.1	6.7	1.5	2.4	7.3	− 1.6	2.8	8.9	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	0.0	6.9	2.1	2.8	8.5	− 1.1	3.7	9.6	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	29.	712.0	18.	694.8	706.1	766.5	0.4	7.1	1.9	2.8	7.9	− 1.3	3.3	9.2	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	29.	707.1	18.	688.7	701.4	765.8	− 0.1	8.2	1.8	2.9	9.2	− 1.1	4.0	10.3	Partenkirchen.
Tegernsee	742	29.	704.8	18.	687.1	699.2	766.1	1 4	6.6	2.5	3.2	8.1	− 0.6	3.8	8.7	Tegernsee.
Buchenau	750	2., 7., 9.	702.5	18.	686.3	697.8	766.1	− 0.7	5.2	0.4	1.3	6.0	− 3.0	1.5	9.0	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	29.	698.8	18.	681.0	692.9	767.6	− 1.6	6.2	0.4	1.4	7.2	− 2.9	2.2	10.2	Oberstdorf.
Mittenwald	910	9.	690.1	18.	672.6	684.6	765.7	0.1	6.8	1.3	2.4	7.6	− 1.3	3.2	8.9	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	29.	682.5	18.	667.1	677.8	766.8	0.7	4.1	1.4	1.9	5.1	− 0.8	2.1	6.0	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	2964	7.	532.8	31.	519.2	528.1	–	−10.3	− 9.4	− 9.7	− 9.7	− 8.2	−11.2	− 9.7	3.0	Zugspitze.

Station	Temperatur C° höchste am	höchste C°	tiefste am	tiefste C°	grösste Schwankung am	grösste Schwankung C°	Dampfdruck Monatsmittel mm	Relative Feuchtigkeit % Monatsmittel	kleinste am	kleinste %	grösste am	grösste %	Bewölkung Monatsmittel	Niederschlag grösster am	grösster mm	Monatssumme mm	Station
Ludwigshafen a/Rh.	10.	17.1	31.	– 2.9	28.	15.2	4.8	70	10.	33	19.	95	6.0	19.	7.2	13.0	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	10.	16.7	20.	– 5.0	10.	17.4	4.7	77	10.	40	öfters	100	4.6	19.	9.5	16.4	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	10.	15.9	6.	– 2.9	10.	15.0	4.9	72	10.	39	2.	96	5.7	19.	6.3	9.8	Landau i. Pf.
Würzburg	10.	14.8	6., 7.	– 3.0	10, 28.	16.0	4.7	74	28.	37	öfters	98	5.1	20.	4.9	17.3	Würzburg.
Bad Kissingen	10.	14.7	20., 26.	– 4.8	10.	16.7	4.5	77	28.	36	„	98	4.4	19.	4.4	14.2	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	10.	15.4	20.	– 4.2	6.	15.6	4.8	78	6., 9.	41	„	100	6.3	19.	9.8	17.6	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	10.	14.0	1.	– 5.0	9.	16.9	5.3	86	17.	49	„	100	4.3	18.	8.9	23.7	Luitpoldheim.
Bamberg	10.	16.3	7., 31.	– 3.6	10.	18.1	4.6	77	5.	28	öfters	100	5.3	14	9.1	21.9	Bamberg.
Nürnberg	10., 11.	15.0	31.	– 3.9	10.	14.9	5.0	81	6.	40	„	98	5.0	14.	4.6	13.9	Nürnberg.
Passau	15.	15.7	10.	– 2.4	11.	15.6	4.5	73	5.	27	„	100	6.4	25.	2.7	10.8	Passau.
Metten	15.	15.0	5.	– 4.6	10.	16.7	4.5	77	5.	33	18., 28.	100	5.4	31.	6.0	17.7	Metten.
Regensburg	13.	17.5	1.	– 4.3	13.	19.1	4.2	72	17.	29	öfters	98	6.1	31.	13.0	24.8	Regensburg.
Bayreuth	10., 11.	14.7	5.	– 4.6	6.	17.8	4.6	79	6.	40	5., 22.	98	5.0	14.	6.0	10.9	Bayreuth.
Burghausen	13.	17.0	6.	– 4.8	13.	19.8	4.7	79	10.	29	öfters	100	6.5	31.	8.8	21.4	Burghausen.
Karlshuld	15.	16 9	6.	– 4.6	10.	20.0	4.6	78	10.	42	19., 26.	98	5.9	21.	4.9	17.8	Karlshuld.
Landshut	15.	17.8	1.	– 7.3	10.	23.6	4.5	78	22.	28	öfters	98	6.0	20.	7.3	23.4	Landshut.
Lindau i. B.	28.	12.8	31.	– 4.9	28.	12.1	5.0	79	12.	46	16., 30.	98	5.3	20.	9.5	25.6	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	11.	15 2	31.	– 4.5	8., 28.	14.9	4.7	78	11.	34	öfters	100	5.9	31.	4.6	21.1	Weissenburg i. B.
Ansbach	11.	15 6	31.	– 5.0	10.	16.1	4.3	77	17.	38	19., 30.	94	4.6	31.	4.2	15.9	Ansbach.
Bad Reichenhall	15.	18.5	31.	– 4.0	15.	16.7	4.4	73	10., 15.	21	4.	100	5.9	31.	18.9	50.7	Bad Reichenhall.
Hof	10.	14.2	31.	– 6.1	7.	18.1	4.2	81	10.	36	6.	100	4.2	14.	8.4	30.9	Hof.
Augsburg	10.	15.2	31.	– 5.3	10.	15.3	4.6	75	10.	34	20.	98	6.2	31.	11.4	34.8	Augsburg.
München C.-St.	15.	15.8	31.	– 5.8	10.	15.0	4.6	75	10.	27	20.	98	6.3	31.	16.2	42.1	München C.-St.
Alexandersbad	10.	12.6	21.	– 7.0	10.	15.5	4.2	81	8.	37	26.	99	4.7	19.	11.1	29.3	Alexandersbad.
Traunstein	15.	16.0	5., 6.	– 6.1	13., 15.	15.9	4.3	79	10.	30	öfters	100	6.1	31.	20.1	64.6	Traunstein.
Berchtesgaden	13.	15.0	5.	– 6.2	10.	16.6	4.4	79	13.	32	25.	100	6.3	31.	16.1	49.5	Berchtesgaden.
Ottobeuren	15.	15.5	31.	– 9.0	15.	16.3	4.6	81	10.	35	öfters	100	6.1	31.	12.4	31.0	Ottobeuren.
Partenkirchen	15.	17.3	1.	– 7.3	10.	17.0	4.2	75	10.	24	19., 31.	100	5.4	31.	25.0	59.0	Partenkirchen.
Tegernsee	13., 15.	15.1	31.	– 6.4	15.	15.1	4.5	78	10.	38	öfters	100	6.2	31.	19.0	45.8	Tegernsee.
Buchenau	15.	11.8	30.	– 7.4	15.	14.4	4.0	78	5.	31	18.	98	5.1	31.	14.6	35.2	Buchenau.
Oberstdorf	15.	14.6	1.	–12.0	6.	16.5	3.9	77	6.	27	1.	100	6.1	31.	14.7	52.9	Oberstdorf.
Mittenwald	15.	14.3	31.	– 7.6	7.	14.6	3.9	72	6., 10.	27	öfters	100	6.2	31.	17 8	57.7	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	15.	13.6	31.	– 9.1	15.	11.7	3.8	74	10.	25	„	100	6.5	31.	15.9	49.3	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	12.	–4.8	31.	–18.4	30.	7.2	1.8	85	6.	40	„	100	6.5	25.	8.7	64.8	Zugspitze.

Station	Tage mit Niederschlägen ≥ 0.4mm	Niederschlägen ≥ 1.0mm	Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	Tage heitere	trübe	Frost	Winter	Anzahl der beobachteten Windrichtungen N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	Station
Ludwigshafen a/Rh.	9	2	2	–	1	–	–	6	15	–	2	10	6	–	24	8	5	2	13	14	9	7	11	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	8	4	3	1	–	–	–	1	15	–	7	7	22	–	2	16	6	3	2	15	2	10	37	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	9	2	3	–	–	–	1	–	12	1	7	8	9	–	2	52	1	3	2	11	–	22	–	Landau i. Pf.
Würzburg	11	7	3	–	–	–	–	17	18	5	9	7	17	–	2	5	14	8	3	1	13	9	38	Würzburg.
Bad Kissingen	8	6	2	1	–	–	–	3	17	3	10	6	20	–	24	11	5	1	3	7	6	1	35	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	9	4	5	–	–	–	–	3	19	–	2	10	17	–	5	5	10	9	1	5	12	2	44	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	10	6	2	2	2	–	–	5	10	3	11	7	23	–	9	5	–	9	1	19	–	1	49	Luitpoldheim.
Bamberg	12	6	3	–	1	–	–	–	18	3	8	8	21	–	6	5	6	–	31	5	15	18	7	Bamberg.
Nürnberg	7	5	3	–	–	–	–	19	20	–	9	9	16	–	12	12	16	18	4	5	6	16	4	Nürnberg.
Passau	8	5	1	–	–	–	–	11	6	–	3	14	12	–	–	3	12	–	2	–	11	4	58	Passau.
Metten	10	5	3	2	–	–	–	3	17	–	7	9	23	–	1	4	22	4	2	5	26	6	23	Metten.
Regensburg	7	4	3	–	–	–	–	8	15	–	5	11	22	–	27	7	18	5	16	4	4	10	–	Regensburg.
Bayreuth	9	3	1	–	1	–	–	2	17	–	8	6	19	–	8	5	29	7	–	2	23	9	10	Bayreuth.
Burghausen	9	5	3	2	–	–	–	5	15	4	4	15	20	–	8	15	6	1	2	20	4	–	37	Burghausen.
Karlshuld	6	6	3	1	–	–	–	8	13	–	7	12	21	–	–	23	6	–	–	13	10	1	40	Karlshuld.
Landshut	14	6	3	1	–	–	–	3	19	–	7	13	26	–	12	13	17	–	1	9	14	7	20	Landshut.
Lindau i. B.	10	6	4	–	1	–	–	–	11	5	6	8	8	–	16	23	7	2	13	4	19	–	9	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	9	6	4	1	–	–	–	–	12	5	8	12	19	–	–	8	2	2	2	2	2	8	67	Weissenburg i. B.
Ansbach	10	6	4	–	1	–	–	1	–	–	10	7	21	–	15	12	10	1	2	3	10	8	32	Ansbach.
Bad Reichenhall	13	11	4	3	1	–	–	–	5	3	7	12	10	–	–	2	35	1	1	14	16	–	24	Bad Reichenhall.
Hof	10	7	6	3	–	–	–	9	18	–	6	1	24	–	29	10	11	3	27	2	8	2	1	Hof.
Augsburg	11	7	5	3	–	–	–	3	15	–	6	14	15	–	2	12	20	18	3	8	4	20	6	Augsburg.
München C.-St.	11	7	5	3	1	–	–	4	13	6	4	12	14	–	1	22	10	2	–	18	8	10	22	München C.-St.
Alexandersbad	11	8	8	4	–	–	–	–	20	–	8	7	28	–	8	13	10	9	2	2	10	15	24	Alexandersbad.
Traunstein	11	11	9	22	2	–	2	1	11	–	5	11	22	1	–	28	2	4	4	7	15	9	23	Traunstein.
Berchtesgaden	14	11	11	31	1	–	–	2	8	–	6	14	16	–	–	–	15	2	–	–	6	–	70	Berchtesgaden.
Ottobeuren	10	5	6	4	1	–	–	7	10	1	5	10	24	2	3	17	6	3	2	23	1	6	32	Ottobeuren.
Partenkirchen	13	8	7	16	–	–	–	–	1	1	9	12	19	1	7	–	–	1	23	1	1.	21	39	Partenkirchen.
Tegernsee	13	11	9	24	–	–	1	9	6	2	5	9	16	–	1	10	35	–	–	1	24	22	–	Tegernsee.
Buchenau	13	7	11	30	–	–	–	2	1	–	10	8	30	1	–	2	44	5	5	3	21	–	13	Buchenau.
Oberstdorf	11	11	8	27	–	–	–	2	1	–	6	11	25	1	–	3	–	–	–	1	2	13	74	Oberstdorf.
Mittenwald	13	9	11	16	1	–	–	1	1	–	6	14	22	1	5	5	1	7	14	10	7	10	34	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	9	8	9	11	–	–	–	16	1	–	5	13	18	2	7	30	9	1	2	8	12	23	1	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	16	15	16	31	–	–	–	18	–	–	4	12	31	31	8	11	5	7	19	12	10	15	6	Zugspitze.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern

während des April 1910.

Im Gegensatz zu den drei ersten Monaten dieses Jahres, während welcher abnorm hohe Mitteltemperaturen verzeichnet wurden, wies der April Temperaturmittel auf, welche unter dem langjährigen Durchschnittswerte blieben. Im allgemeinen erreichte die Differenz nur wenige Zehntelgrade, nur im Alpenvorlande, in der westlichen Pfalz, im unteren und mittleren Maintale, ferner im Regen- und im oberen Rottale wurden Differenzen von mehr als $^1/_2$ Grad verzeichnet. Regensburg mit 1.6 und Cham mit 1.2 Grad Differenz weisen das Extrem in dieser Richtung auf. Diese Verhältnisse beziehen sich jedoch nur auf das Monatsmittel der Temperatur, während die Temperaturen der einzelnen Tage recht unterschiedlich sich verhalten. Zu Beginn des Monats lagen die Temperaturen einige Grade unter dem Durchschnittswerte. Hierauf folgte ein Temperaturanstieg, der, abgesehen von einer geringen Depression vom 4. bis zum 6. anhielt und das Tagesmittel der Temperatur über den Normalwert erhob. Vom 7. ab sanken die Temperaturen bis zum 11., worauf ein steiler und sehr kräftiger Anstieg erfolgte, der die Temperaturen am 14. ihrem Maximum zuführte. An diesem Tage erreichten nicht nur die Temperaturtagesmittel ihren höchsten Stand, auch die absoluten Maxima fallen an fast allen unseren Beobachtungsorten auf dieses Datum. Ebenso steil, wie sich der Temperaturanstieg gestaltet hatte, so schroff trat in den nächsten Tagen das Sinken der Temperaturen ein, doch führte derselbe bis zum 18. nur in die Nähe der normalen Beträge. Bis Monatsschluss unterlag die Temperatur noch zahlreichen Schwankungen, so dass die Tagesmittel bald über, bald unter die normalen Werte zu liegen kamen. Im grossen ganzen zeigen die Kurven fallende Tendenz.

Die Niederschlagssummen erreichten an unseren alpinen Stationen und im Inngebiete das Eineinhalbfache, stellenweise sogar das Doppelte des normalen Betrages. Im übrigen Bayern und in der Rheinpfalz fielen die Abweichungen nur gering aus, und zwar ebenso häufig nach der negativen, wie nach der positiven Seite. Etwas zu wenig Niederschlag trat über dem westlichen Schwaben, ferner über der Rheinpfalz und dem untersten Maingebiete, sowie im Nordosten Bayerns auf, während die übrigen namentlich nicht aufgeführten Gebietsteile gegen den langjährigen Normalbetrag einen geringen Überschuss aufzuweisen hatten. Die Hauptniederschlagsperiode umfasste die Zeit vom 17. bis 22. April.

Nähere Einzelheiten des zeitlichen Verlaufes der Witterung sollen an Hand der synoptischen Karten besprochen werden. Zu Beginn des Monats erstreckte sich ein Kern hohen Druckes über Skandinavien und die Nordsee bis Irland, während über dem Mittelmeere eine Depression lag. Von derselben reichte ein Ausläufer geringen Druckes über Südfrankreich und von dort nach dem äussersten Südwestdeutschland herein. Bei vorwiegend heiterem Himmel stiegen die Temperaturen kräftig an. Bis zum folgenden Tage hatte sich das barometrische Maximum bereits weiter nach Osten verlagert, während Tiefdruck über Westeuropa an Raum gewann. Gleichzeitig wurde die Luftdruckverteilung immer unregelmässiger; insbesondere über Zentraleuropa traten zahlreiche kleinere Minima auf. Im grossen ganzen blieb aber heiteres Wetter erhalten, nur vorübergehend kam es zu leichten Regenfällen, die auch stellenweise von elektrischen Entladungen begleitet waren. Eine wesentliche Änderung in der Luftdruckverteilung trat vom 6. zum 7. April ein. Der hohe Druck war nach Osten völlig zurückgedrängt worden und eine Depression hatte sich nun über Ungarn festgesetzt. Im Zusammenhang mit Störungen über dem Mittelmeere verursachte dieselbe bereits am 7. noch mehr aber am 8., 9. und 10. April über unserem Gebiete stärkere Bewölkung und vielenorts Niederschläge, die aber im allgemeinen nur von geringer Intensität waren. Bereits am letztgenannten Datum bereitete sich eine Besserung des Wetters vor, indem ein Rücken höheren Druckes von der Biskayasee bis in die zentralen Lagen hereinragte. Bis zum Morgen des 11. hatte sich ein kontinentales Maximum entwickelt, während niedriger Druck den Atlantik und die Küstengebiete, wie auch Ost- und Südosteuropa bedeckte. Über unserem ganzen Gebiete herrschte heiteres und trockenes, vorerst aber noch kühles Wetter. Erst als in der Folge das barometrische Maximum gegen Südosten und Süden sich verlagerte, sodass die für intensive Föhnwirkung typische Luftdruckverteilung gegeben war, trat starke Erwärmung ein. Gleichzeitig verursachten aber kleinere Störungen, welche über Zentraleuropa hinweggezogen zeitweise stärkere Bewölkung und vereinzelte, leichte Niederschläge. Vom 15. April ab war die Luftdruckverteilung fortgesetzten rauhen Wechseln unterworfen, zyklonale Einflüsse waren vorherrschend. Sehr ungünstig für unser Gebiet gestaltete sich die Wetterlage am 21. und 22. Hoher Luftdruck lag über West- und Südwesteuropa und ragte mit abnehmender Intensität keilförmig bis Südbayern herein. Über Lappland und Nordskandinavien war ein Minimum vorhanden, von welchem ein Ausläufer niedrigen Druckes südwärts


bis gegen das Schwarze Meer reichte. Ein weiterer Ausläufer erstreckte sich über das Norwegische Meer in die Nordsee. Dieser verlagerte sich rasch ostwärts und hatte die Ausbildung eines selbständigen Minimums über der Ostsee zur Folge. Gleichzeitig bestanden Störungen im Mittelmeere. Über unserem ganzen Gebiete kam es zu Niederschlägen, die insbesondere im Südosten Bayerns eine ungewöhnliche Intensität aufwiesen und zu verheerendem Hochwasser führten. Die Ergiebigkeit der Niederschläge, die vom 22. ab auf völlig mit Feuchtigkeit durchsetzten Boden fielen, mag durch einige Beispiele beleuchtet werden.


	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Reichenhall	33.2	20 5	18.0	20.3	**66.7**	16.8	2.3
Berchtesgaden	47.6	33·7	10.5	11.0	**52.2**	18.0	1.8
Traunstein	**49.3**	23.3	16.4	13.4	35.6	30.7	3.5
München	14.6	1.1	14.4	2.8	**22.9**	19.5	0.3
Nürnberg	1.5	—	1.9	3.1	**12.9**	1.4	—

Die Zahlen bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Eine vorübergehende Besserung brachte der 23., indem zeitweise Aufklaren eintrat und leichte Niederschläge sich auf das bayerische Alpengebiet beschränkten. Vom 24. ab trat neuerdings zyklonale Witterung ein, welche mit kurzer Unterbrechung am 28. bis Ende des Monats anhielt.

Auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Mitteltemperaturen über Süddeutschland zur Darstellung gebracht. Die höchsten Temperaturen mit mehr als 9, stellenweise auch mit mehr als 10 Grad, wurden im unteren Maintale, in der Rheinebene und im Tale des unteren und mittleren Neckar erhalten. Die Isotherme für 8 Grad umfasst die Pfalz, das Maintal bis gegen Bamberg aufwärts, sowie die tieferen Tallagen der Mainzuflüsse, ausserdem das Regnitztal zwischen Nürnberg und Erlangen und das Donautal von Metten abwärts. Im grössten Teile des diesseitigen Bayern liegen die Mitteltemperaturen zwischen 7 und 8 Grad. Mit zunehmender Seehöhe nehmen die Werte immer mehr ab. Die kartographischen Darstellungen für die mittleren Extreme zeigen im allgemeinen ähnliche Bilder. Hervorzuheben ist wieder das Gebiet zwischen dem Nordrande der bayerischen Hochebene und der Donau, das sich einerseits durch relativ hohe Maxima, anderseits durch niedrige Minima auszeichnet. Negative mittlere Minima wurden nur mehr im Zentralstock des Fichtelgebirges (Alexandersbad mit −0.1°), im Bayerischen Wald (Buchenau mit −0.2°), sowie in den höheren Lagen des Alpengebietes erhalten. Auf dem erwähnten Gebiete südlich der Donau bis zum Anstiege zur Hochebene wurden die grössten Beträge der mittleren Schwankung mit mehr als 12 bis zu 14 Grad ermittelt. Im übrigen Bayern schwankt der Wert zwischen 9 und 12 Grad, nur am unmittelbaren Ufergelände des Bodensees bleibt er unter 9 Grad.





Frost wurde an allen unseren Beobachtungsorten verzeichnet. In der Pfälzer Rheinebene, sowie am Gestade des Bodensees trat an weniger als 5 Tagen Frost ein; Nürnberg, Reichenhall und Berchtesgaden zählten 5 Tage. Die grösste Zahl von Frosttagen (über 10) ergab sich im Gebiete der östlichen Grenzgebirge, sowie an den Stationen auf der nördlichen Abdachung der bayerischen Hochebene. Wintertage kamen an den Stationen unter 1000 m Seehöhe nicht mehr zur Aufzeichnung, hingegen stieg die Temperatur am 14. in Landshut auf 26°, sodass dieser Tag als Sommertag zu zählen ist.

Auf dem zweiten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Niederschlagssummen dargestellt. Monatssummen mit mehr als 100 mm finden sich in den höheren Lagen des Schwarzwaldes, im Alpengebiete und dessen Vorland, im östlichen Bayerischen Walde, sowie auf der Rhön. In den höheren Lagen der Alpen, sowie im Chiemgau ergaben sich sogar Niederschlagsmengen von mehr als 200 mm. Hingegen wurden im grössten Teile des ebenen Maingebietes, sowie in der Pfalz mit Ausnahme des Westrichs und der Haardt Monatssummen von weniger als

50 mm gemessen. Die Niederschlagshäufigkeit war ziemlich gross, wie dies schon aus der Schilderung des zeitlichen Verlaufes der Witterung hervorgeht. Insbesondere die zweite Monatshälfte brachte fast jeden Tag Niederschlag. Die Intensität der Niederschläge nahm gegen Süden und Südosten kräftig zu. Die Niederschläge fielen vorzugsweise als Regen, in der Pfälzer Rheinebene, sowie in den tieferen Lagen des unteren und mittleren Maintales, ferner in Passau, Burghausen und Karlshuld ausnahmslos in flüssiger Form. Zur Bildung einer kurzdauernden Schneedecke kam es nur mehr im Gebiete der östlichen Grenzgebirge, ferner im Alpengebiete und an den Stationen der schwäbisch-bayerischen Hochebene.

Die mittlere Bewölkungsziffer schwankte an unseren Beobachtungsorten zwischen 5 und 7 Zehnteln der vollen Bedeckung. Dem unbeständigen Witterungscharakter des Monats entsprechend war weder die Zahl der heiteren, noch auch jene der trüben Tage auffallend gross

Während des Berichtsmonats liefen an der Centralstation 355 Meldungen über Gewitter ein, und zwar aus der Pfalz 27, aus Nordbayern 196 und aus Südbayern 132. Die Zahl der Hagelmeldungen betrug für diese Gebiete der eben eingehaltenen Reihenfolge entsprechend, 3, 7 und 22. Die gewitterreichsten Tage waren in der Pfalz der 15. mit 15 und der 22. mit 12 Meldungen, in Nordbayern der 16. mit 68, der 27. mit 49 und der 15. mit 35 Nachrichten, in Südbayern der 4. mit 35, der 15. mit 25 und der 16. mit 23 Meldungen.

Die mittleren auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände zeigen ein schwaches von Süd nach Nord gerichtetes Gefälle. Winde aus westlicher und südwestlicher Richtung waren vorherrschend, doch wurden auch vielenorts Windstillen mit grösster Häufigkeit verzeichnet.

München, 21. Mai 1910. A.

Station	Höhe über Normal-Null m	Luftdruck in mm: höchster am	höchster mm	tiefster am	tiefster mm	Monatsmittel lokal	Monatsmittel auf Meeresniveau reduziert	Temperatur C°: Mittel um 7a	Mittel um 2p	Mittel um 9p	Mittlere Tagestemperatur	Mittleres Maximum	Mittleres Minimum	Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	Station
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	18.	759.7	14.	736.1	750.6	759.7	6.7	13.5	10.0	10.1	15.1	5.2	10.2	10.0	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	1.	757.9	14.	735.7	749.1	759.3	6.3	13.4	8.1	9.0	14.8	2.9	8.9	11.9	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	18.	755.1	14.	732.0	746.0	759.5	7.6	12.8	8.8	9.5	14.5	3.8	9.2	10.7	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	1.	752.1	14.	730.3	742.8	759.0	5.8	12.8	8.4	8.9	13.8	3.4	8.6	10.4	Würzburg.
Bad Kissingen	209.2	1.	750.6	14.	728.3	740.5	759.4	4.0	13.0	6.8	7.6	14.0	2.1	8.1	11.9	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242.2	18.	746.2	14.	724.3	737.5	759.3	5.3	12.3	7.8	8.3	13.4	3.1	8.2	10.3	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	4.1	11.6	7.7	7.8	12.5	3.1	7.8	9.5	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	1.	743.1	14.	721.8	733.7	759.7	4.8	12.2	7.1	7.8	14.0	2.8	8.4	11.2	Bamberg.
Nürnberg	309.1	19.	740.6	14.	719.2	731.5	759.2	5.5	11.6	7.9	8.2	12.7	3.6	8.2	9.1	Nürnberg.
Passau	309.4	19.	741.9	14.	721.8	732.2	760.0	5.0	11.9	7.7	8.1	13.1	4.0	8.5	9.1	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	5.0	12.4	7.2	8.0	13.8	1.8	7.8	12.0	Metten.
Regensburg	342.6	19.	739.7	14.	719.4	729.2	760.1	4.7	11.7	6.1	7.1	12.8	1.9	7.3	10.9	Regensburg.
Bayreuth	363.3	18.	737.1	14.	716.3	727.1	759.8	4.7	11.5	6.8	7.5	12.9	1.9	7.4	10.9	Bayreuth.
Burghausen	365	19.	737.0	14.	716.5	726.9	759.9	4.7	12.1	6.3	7.3	13.5	1.8	7.6	11.6	Burghausen
Karlshuld	382.0	19.	734.6	14.	713.4	724.6	759.9	3.7	11.7	6.6	7.1	14.2	1.0	7.6	13.2	Karlshuld.
Landshut	397.7	19.	733.8	14.	712.8	723.7	759.3	4.3	12.1	6.5	7.3	14.9	0.5	7.7	14.4	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	19.	734.5	14.	711.6	723.7	759.9	6.2	10.0	7.8	7.9	11.9	4.0	8.0	8.0	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	18.	730.3	14.	709.5	720.9	759.0	5.3	11.6	7.3	7.9	12.9	2.5	7.7	10.4	Weissenburg i. B.
Nördlingen	435.6	–	–	–	–	–	–	4.7	11.7	7.0	7.6	13.0	2.6	7.8	10.4	Nördlingen.
Ansbach	437.5	18.	729.8	14.	708.8	720.4	759.6	4.3	11.2	6.3	7.0	12.3	1.9	7.1	10.4	Ansbach.
Bad Reichenhall	472.6	19.	727.7	14.	707.5	717.7	759.9	5.7	11.3	6.0	7.3	13.6	2.9	8.2	10.6	Bad Reichenhall.
Hof	476.1	1.	726.1	15.	706.2	716.1	759.0	3.1	10.6	4.6	5.7	11.7	0.2	5.9	11.5	Hof.
Augsburg	499.6	18., 19.	725.2	14.	703.7	715.4	759.8	4.8	11.1	7.5	7.7	12.4	3.0	7.7	9.4	Augsburg.
München C.-St.	526.4	19.	722.8	14.	702.1	712.8	759.6	5.1	11.2	7.0	7.6	12.7	3.2	8.0	9.4	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	3.0	9.4	3.9	5.0	10.6	– 0.1	5.3	10.7	Alexandersbad.
Traunstein	597	19.	717.0	14.	697.1	706.9	760.3	4.0	9.4	5.4	6.1	10.9	1.6	6.2	9.2	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	3.6	10.0	5.7	6.2	12.6	2.0	7.3	10.6	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	19.	711.2	14.	691.8	701.6	760.2	4.0	10.0	5.3	6.2	11.4	1.6	6.5	9.8	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	19.	707.5	14.	687.8	697.0	760.3	3.1	10.5	5.5	6.2	12.1	1.1	6.6	11.0	Partenkirchen.
Tegernsee	742	19.	705.2	14.	684.9	694.9	760.7	3.7	9.1	5.7	6.0	11.6	1.7	6.6	9.9	Tegernsee.
Buchenau	750	19.	702.4	14.	684.5	693.1	759.7	2.4	8.6	3.9	4.7	9.9	– 0.2	4.9	10.1	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	18., 19.	698.5	14.	678.7	688.8	761.5	2.6	9.4	4.1	5.1	10.6	0.3	5.5	10.3	Oberstdorf.
Mittenwald	910	19.	690.3	14.	671.4	680.3	759.5	3.2	9.1	4.6	5.3	10.4	0.7	5.5	9 7	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	19.	682.6	14.	665.4	674.0	761.0	2.8	6.8	3.9	4.4	8.6	0.1	4.4	8.4	Hohenpeissenberg.
Zugspitze*)	2964															Zugspitze.

*) Leitung gestört.

Station	Temperatur C°						Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit %						Bewölkung	Niederschlag			Station
	höchste		tiefste		grösste Schwankung				kleinste		grösste				grösster			
	am	C°	am	C°	am	C°	Monatsmittel mm	Monatsmittel	am	%	am	%		Monatsmittel	am	mm	Monatssumme mm	
Ludwigshafen a/Rh.	14.	24.8	11.	− 0.1	11.	16.5	5.4	60	1., 14.	25	22.	94		6.1	23.	14.0	34.2	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	14.	24.5	11.	− 4.1	12.	21.5	5.6	66	2.	24	21.	98		5.0	17.	10.5	34.6	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	14.	23.2	1.	− 1.0	12.	18.3	5.7	64	4.	29	7.	94		6.2	23.	20.4	41.5	Landau i. Pf.
Würzburg	14.	22.8	1.	− 2.8	3.	19.1	5.4	64	2.	23	21., 28.	98		6.1	20.	7.4	38.9	Würzburg.
Bad Kissingen	14.	21.8	11.	− 4.4	12.	19.9	5.3	68	2.	26	öfters	96		6.4	22.	9.6	36.9	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	14.	21.4	11.	− 3.7	12.	19.0	5.5	68	10.	29	7., 30.	98		6.8	23.	17.3	38.2	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	14.	20.6	11.	− 2.9	12.	18.4	5.8	74	2.	39	9.	100		5.0	20.	13.3	62.6	Luitpoldheim.
Bamberg	14.	23.4	11., 12.	− 3.9	12.	20.8	5.6	71	1.	25	11., 28.	100		6.3	22.	13.0	33.9	Bamberg.
Nürnberg	14.	21.6	11.	− 3.5	12.	17.6	6.0	73	1., 2.	32	öfters	95		5.7	22.	12.2	38.7	Nürnberg.
Passau	14.	22.1	12.	− 2.2	14.	16.9	5.6	70	14.	31	30.	98		5.8	18.	25.7	86.3	Passau.
Metten	14.	22 0	11.	− 4.1	6., 29.	19.2	5.7	71	1.	26	21., 26.	100		5.8	22.	29.0	74.7	Metten.
Regensburg	14.	21.2	12.	− 4.4	12.	19.6	5.1	67	5.	22	8., 9.	93		6.0	22.	9.3	40.2	Regensburg.
Bayreuth	14.	23.2	11.	− 4.5	3.	20.2	5.5	71	14.	31	öfters	96		6.0	22.	9.4	29.9	Bayreuth.
Burghausen	14.	23.2	12.	− 4.6	12.	20.6	5.8	75	14.	33	9., 28.	100		6.1	18.	32.4	108.2	Burghausen.
Karlshuld	14.	21.9	12.	− 6.4	12.	25.3	5.6	73	14.	29	7.	96		6.6	22.	11.9	55.3	Karlshuld.
Landshut	14.	26.0	12.	− 5.6	12.	26.6	5.5	72	6.	28	28.	98		5.6	22.	8.9	62 3	Landshut.
Lindau i. B.	14.	18.6	1.	− 2.9	5.	14.3	6.0	76	5.	34	22.	100		6.5	7.	21.4	128.2	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	14.	22.2	11.	− 3.6	12.	19.2	5.8	73	14.	40	8.	100		6.3	22.	10.1	48.0	Weissenburg i. B.
Nördlingen	14.	22.0	11.	− 4.2	12.	20.1	5.3	68	14.	29	28.	99		5.8	23.	9.0	42.6	Nördlingen.
Ansbach	14.	22.0	11.	− 4.8	12.	20.2	5.3	70	14.	30	21.	96		5.6	22.	10.1	50.2	Ansbach.
Bad Reichenhall	14.	22,6	1.	− 6,2	12.	18.6	5.5	73	14.	26	26.	98		5.9	22.	66.7	208.7	Bad Reichenhall.
Hof	14.	23.1	11.	− 7.4	12.	21.5	5.2	75	14.	29	5.	98		4.4	22.	9.9	37.2	Hof.
Augsburg	14.	22.2	1.	− 3.3	12.	18.7	5.6	71	12.	36	21.	95		5.9	25.	9.7	63.2	Augsburg.
München C.-St.	14.	22,6	1.	− 4.6	12.	19.1	5.4	70	5.	27	22.	95		6.1	22.	22.9	103.1	München C.-St.
Alexandersbad	14.	21.7	11., 12.	− 6.5	12.	19.2	5.1	76	14.	33	20.	100		4.7	20.	13.7	51.9	Alexandersbad.
Traunstein	14.	21.0	1.	− 6.4	6.	17.3	5.3	76	14.	26	1.	100		6.4	18.	49.3	219.5	Traunstein.
Berchtesgaden	14.	20.9	1.	− 5.7	12.	18.2	5.3	76	5.	27	18.	100		6.2	22.	52.2	208.1	Berchtesgaden.
Ottobeuren	14.	21.0	1.	− 5.0	13.	18.6	5.6	78	14.	40	10.	100		5.9	23.	9.1	49.0	Ottobeuren.
Partenkirchen	14.	20.1	1.	− 9.9	12.	19.9	5.3	76	4.	17	öfters	100		5.8	18.	27.9	154.3	Partenkirchen.
Tegernsee	13.	19.1	1.	− 9.4	12.	19.4	6.4	88	23.	42	„	100		7.0	23.	40.3	174.6	Tegernsee.
Buchenau	14.	18.9	1.	− 7.1	12.	16.3	5.1	78	11.	37	21., 25.	99		5.5	22.	22.7	82.7	Buchenau.
Oberstdorf	14.	19.4	1.	−11.3	12.	17.6	4.8	75	14.	25	30.	98		6.5	23.	39.5	199.5	Oberstdorf.
Mittenwald	14.	16.3	1.	−12.8	1.	20.9	4.9	75	4.	28	öfters	100		6.9	23.	23.5	176.4	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	14.	19.0	2.	− 8.5	2.	16.4	4.4	72	12.	25	„	100		6.3	23.	20.7	94.7	Hohenpeissenberg.
Zugspitze																		Zugspitze.

Station	Tage mit									Tage				Anzahl der beobachteten Windrichtungen								Station
	Niederschlägen		Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	heitere	trübe	Frost	Sommer	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	
	∥V 0.1mm	∥V 1.0mm																						
Ludwigshafen a/Rh.	13	10	–	–	–	–	1	–	2	3	5	12	1	–	8	6	8	3	17	21	11	6	10	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	13	8	–	–	–	–	–	1	4	–	9	8	7	–	2	7	4	3	10	27	9	8	20	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	19	8	1	–	–	–	1	–	2	6	6	10	4	–	–	21	4	7	2	27	8	20	1	Landau i. Pf.
Würzburg	16	9	–	–	1	–	–	6	4	9	5	9	6	–	4	–	12	4	8	8	24	4	26	Würzburg.
Bad Kissingen	15	9	–	–	1	–	–	3	6	7	3	13	10	–	13	1	5	–	10	15	21	3	22	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	18	11	1	–	–	–	2	2	8	1	2	13	7	–	6	–	4	10	1	6	24	9	30	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	19	10	1	–	1	–	1	5	8	5	6	7	6	–	6	2	3	5	3	24	2	5	40	Luitpoldheim.
Bamberg	17	8	3	–	–	–	–	1	8	9	3	10	7	–	5	2	8	4	14	24	14	14	5	Bamberg.
Nürnberg	14	12	2	–	2	–	2	12	4	5	6	8	5	–	11	1	14	16	7	13	14	13	1	Nürnberg.
Passau	12	12	–	–	–	–	1	4	2	4	5	10	3	–	–	3	8	–	2	–	13	14	50	Passau.
Metten	13	10	1	–	–	–	–	1	5	9	6	10	8	–	–	4	7	13	4	7	17	17	21	Metten.
Regensburg	17	10	1	–	–	1	1	3	2	–	3	11	9	–	13	4	9	7	20	4	17	11	5	Regensburg.
Bayreuth	12	9	2	–	1	–	2	2	6	3	4	8	8	–	6	1	18	14	5	8	24	14	–	Bayreuth.
Burghausen	15	11	–	1	1	–	–	3	9	2	6	10	11	–	15	7	3	1	–	26	4	2	32	Burghausen.
Karlshuld	13	11	–	–	–	–	3	1	10	–	3	9	9	–	–	17	5	2	1	12	37	1	15	Karlshuld.
Landshut	17	13	3	–	1	1	1	1	9	–	4	8	13	1	6	8	12	2	5	11	28	8	10	Landshut.
Lindau i. B.	17	13	3	–	–	–	–	–	4	6	4	12	3	–	8	13	6	4	21	7	22	3	6	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	12	9	1	–	–	–	1	–	2	–	5	12	7	–	2	7	1	6	2	17	15	10	30	Weissenburg i. B.
Nördlingen	15	11	1	–	2	–	4	1	2	1	6	8	6	–	2	2	12	10	1	24	8	23	8	Nördlingen.
Ansbach	18	10	4	–	2	–	4	–	4	–	6	6	7	–	6	2	11	3	6	11	25	12	14	Ansbach.
Bad Reichenhall	18	14	2	2	–	–	–	–	2	4	6	12	5	–	–	2	19	3	5	23	23	–	15	Bad Reichenhall.
Hof	15	11	4	2	2	–	1	1	8	–	5	1	13	–	26	3	6	2	25	7	15	6	–	Hof.
Augsburg	18	13	4	3	2	–	2	–	8	3	5	9	6	–	4	3	15	9	3	21	11	20	4	Augsburg.
München C.-St.	19	12	7	1	–	–	–	1	7	8	4	11	5	–	–	4	9	9	–	33	7	7	21	München C.-St.
Alexandersbad	14	9	5	2	1	–	–	1	8	–	6	3	13	–	2	5	–	12	1	20	16	13	21	Alexandersbad.
Traunstein	19	16	4	2	1	–	–	–	6	5	2	10	9	–	1	17	5	3	2	20	29	3	10	Traunstein.
Berchtesgaden	18	16	3	4	1	–	3	1	7	5	5	11	5	–	–	–	9	6	1	–	11	–	63	Berchtesgaden.
Ottobeuren	21	12	4	1	2	–	3	1	6	3	5	11	8	–	2	6	3	2	4	44	3	3	23	Ottobeuren.
Partenkirchen	20	13	4	5	–	–	1	–	3	1	6	11	8	–	9	–	–	11	18	2	4	8	38	Partenkirchen.
Tegernsee	19	17	4	5	1	1	1	3	2	2	1	13	6	–	2	4	36	6	4	1	19	18	–	Tegernsee.
Buchenau	19	10	4	3	–	–	1	–	4	8	10	10	13	–	–	1	36	3	–	5	28	3	14	Buchenau.
Oberstdorf	22	18	7	5	–	–	–	2	3	–	3	12	10	–	–	1	–	5	4	14	2	1	63	Oberstdorf.
Mittenwald	20	15	9	6	3	–	1	–	2	4	4	14	8	–	4	8	2	5	14	10	5	3	39	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	16	15	9	4	1	–	1	13	1	–	3	10	14	–	5	17	1	7	1	13	34	11	1	Hohenpeissenberg.
Zugspitze																								Zugspitze.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern
während des Mai 1910.


Der zeitliche Verlauf der Witterung während des heurigen Mai lässt deutlich drei Perioden unterscheiden. Der Beginn der ersten Epoche ist bereits auf die Mitte des Vormonats zu verlegen, das Ende derselben fällt auf den 11. Mai. Unbeständiges, vorwiegend trübes Wetter mit häufigen Niederschlägen war vorherrschend. Vom 12. ab herrschte dann heiteres, nur von vereinzelten Gewittern und Strichregen unterbrochenes Wetter bis zum 25., worauf wieder eine Periode stärkerer Bewölkung mit häufigeren Niederschlägen folgte. Diese Hauptzüge des zeitlichen Witterungsganges kommen auch deutlich im Verlaufe des Temperaturtagesmittels zum Ausdruck. Während der ersten 12 Tage lagen die Temperaturen andauernd tiefer als die langjährigen Durchschnittswerte, erst um die Mitte der dritten Pentade überschritten die Tagesmittel in raschem Anstiege den Normalbetrag und eilten einem Maximum zu Ende der zweiten Dekade zu. Hierauf trat wieder ein merklicher Temperaturrückgang ein, sodass während der letzten Monatstage die Temperaturtagesmittel nur noch um geringe Beträge über den Normalwerten lagen. In München lag beispielsweise am 8. Mai das Temperaturtagesmittel zirka 6½ Grad unter dem Normalbetrag, am 13. war es demselben nahezu gleich und am 19. überragte es denselben um mehr als 11 Grad. Während der letzten Monatstage bewegte sich die Kurve der Tagesmittel nur in einem Abstande von ½ bis 2 Grad über der Normallinie.


Nähere Einzelheiten im Witterungsverlaufe sollen an Hand der täglichen Wetterkarten besprochen werden. Zu Beginn des Monats lag hoher Luftdruck über dem atlantischen Ozean, während Depressionen über dem europäischen Nordmeere, sowie über dem Mittelmeere und Südosteuropa sich ausbreiteten. In der Folge gewann niedriger Druck von den Donauländern gegen Zentraleuropa herein immer mehr an Raum und bereits am Morgen des 4. Mai war die Verbindung der südöstlichen mit der nordwestlichen Depression hergestellt. Hoher Luftdruck behauptete seine Lage über dem Atlantik und ragte mit abnehmender Intensität keilförmig über Frankreich ins Alpengebiet vor. Während der folgenden Tage erfolgte keine wesentliche Umgestaltung der Luftdruckverteilung, wenn wir von den für unser Gebiet belanglosen Verlagerungen der Tief- und Hochdruckzentren absehen. Der zyklonale Witterungscharakter blieb andauernd erhalten. Erst vom 10. auf den 11. Mai vollzog sich eine wesentliche Veränderung in der Verteilung des Luftdruckes. Am Morgen des 10. Mai lag ein tiefes Minimum vor der südnorwegischen Küste, während hoher Druck über dem Nordosten und im Südwesten des Erdteiles lagerte. Bis zum folgenden Tage war das erwähnte Minimum nach dem hohen Norden rasch abgezogen und an seiner Stelle hatte sich intensiver Hochdruck entwickelt. Gleichzeitig hatte sich über der Biskayasee ein flaches Minimum ausgebildet. Bis zum Morgen des 12. Mai hatte sich das Maximum unter Zunahme an Intensität nordostwärts verlagert, während ein bereits am Vortage über Mitteldeutschland angedeutetes Teilminimum unter starker Zunahme an Tiefe und Umfang nach Frankreich fortgeschritten und mit der Biskayadepression in Verbindung getreten war. Der Durchzug des Teilminimums hatte in Nordbayern, in der Donauebene, sowie in der Rheinpfalz verbreitete Gewitter zur Folge, welche vielfach von Hagelschlag begleitet waren. Die Lage an der Vorderseite des Minimums brachte über unser Gebiet das lang erwartete Aufklaren, sowie erhebliche Erwärmung. Während der folgenden Zeit war die Luftdruckverteilung zwar fortgesetzten Wechseln unterworfen, dieselben gewannen aber auf die Wetterlage unseres Gebietes keinen Einfluss. Über Zentraleuropa trug die Luftdruckverteilung ausgesprochen sommerlichen Charakter. Es bestanden nur geringe Gradienten bei Barometerständen, welche nach keiner Seite von 760 mm stark abwichen. Dementsprechend dauerte auch heiteres, sommerlich warmes Wetter, mit nur lokalen Gewittern und Strichregen ununterbrochen an. Die Verschlechterung der Wetterlage während der letzten Monatstage war wieder durch Ausbildung einer flachen Depression über Osteuropa bedingt. Bereits am 25. und 26. bestand ein schwaches Luftdruckgefälle nach Osten und Nordosten, bis sich am 27. ein intensives Minimum über der Ostsee entwickelt hatte. Dasselbe zog in der Folge ostwärts weiter und seiner Bahn folgten mehrere kleinere Störungen, die sich vom Südostrande einer Depression über dem Nordatlantik und Skandinavien losgelöst hatten. Bei rasch wechselnder Bewölkung fanden verbreitete Gewitter mit Regenfällen statt.

Die Mitteltemperaturen des heurigen Mai fielen in der Rheinpfalz normal aus oder lagen um geringe Beträge über dem langjährigen Durchschnittswerte. Im rechtsrheinischen Bayern berechnete die weitaus überwiegende Mehrzahl der Stationen südlich und südöstlich des Jura Mitteltemperaturen, welche etwas unter dem Normalwerte lagen, während auf

der Mainseite des Jura vorwiegend positive Temperaturabweichungen sich ergaben. Doch gilt die Konstatierung nicht ausnahmslos und die sich ergebenden Abweichungen sind nur von geringer Grösse. Nur im Nordosten Bayerns (Hof, Bayreuth usw.) finden sich positive Differenzen, welche nahezu einen Grad erreichen. Die beträchtlichste Abweichung nach der negativen Seite weist Traunstein mit 1.1 Grad auf, worauf noch Metten mit 0.8 Grad zu erwähnen wäre. Auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Mitteltemperaturen über Süddeutschland dargestellt. In der Rheinebene, im oberen und mittleren Neckartale, sowie in den Tallagen des Main und seiner Zuflüsse wurden Mitteltemperaturen von mehr als 13, an besonders begünstigten Stellen auch von mehr als 14 Grad erhalten. Mit zunehmender Seehöhe sinkt der Wert der Temperatur ziemlich rasch, sodass selbst am Ufergelände des Bodensee und in der Donauniederung allenthalben weniger als 13 Grad ermittelt wurden. Mit dem eigentlichen Anstiege gegen die Gebirge erfolgt natürlich die Temperaturabnahme viel zu rasch, als dass bei dem kleinen Masstabe des Kärtchens die wahren Verhältnisse dargestellt werden könnten. Auch die kartographischen Darstellungen für die mittleren Extreme zeigen ja im allgemeinen ähnliche Gesetzmässigkeit, doch mit einer bemerkenswerten Ausnahme, die wir schon öfter zu besprechen Veranlassung fanden. Auf dem Gebiete zwischen Donautal und dem Nordrande der bayerischen Hochebene (Isohypse für 500 m) berechneten sich Werte für das mittlere Maximum, welche sonst nur noch an besonders begünstigten Lagen des Rhein- und Maingebietes erreicht wurden. Anderseits ergaben sich für das gleiche Gebiet mittlere Minima der gleichen Grössenordnung, wie wir sie auch in den Mittelgebirgslagen an der Ostgrenze Bayerns vorfinden. Dementsprechend erreichte die mittlere Schwankung in diesem Bezirke die beträchtlichsten Werte mit stellenweise mehr als 14, ja sogar 15 Grad, während im übrigen Bayern und in der Pfalz der Mittelwert der Schwankung zwischen 9 und 12 Grad sich bewegt.

Die Anzahl der Sommertage betrug in der Talsohle des Rhein, sowie im Maintale und den begünstigten Tallagen der Mainzuflüsse 5 und mehr; die gleiche Häufigkeit ergab sich auch an den Stationen des Donautales bis gegen Metten abwärts und auf dem Gebiet südlich davon bis zum Nordrande der Hochebene, auch im unteren Saalach- und im Salzachtale wurden 5 bis 6 Sommertage verzeichnet. An der Mehrzahl unserer Stationen wurde auch noch an mindestens einem Tage Frost verzeichnet; nur Reichenhall, Passau, Nördlingen, Nürnberg, Würzburg und Lindau, sowie die Beobachtungsorte der Pfälzer Rheinebene blieben während des ganzen Monats frostfrei.





Die Niederschlagsverhältnisse des Berichtsmonats waren im allgemeinen normale, indem zwar nach beiden Seiten Abweichungen von den Durchschnittswerten zu verzeichnen waren, selbe aber zumeist nur geringe Beträge erreichten. Erwähnenswerte Abweichungen waren nur im Salzach- und unteren Inngebiete, sowie im Spessart- und Rhöngebiet und in der Pfälzer Rheinebene zu konstatieren, woselbst der Mehrbetrag stellenweise bis zu 50 Prozent anstieg. Auf dem zweiten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Niederschlagssummen über Süddeutschland zur Darstellung gebracht. Wenn auch in den hauptsächlichsten Zügen der Karte die Abhängigkeit der Niederschlagsverteilung von den topographischen Verhältnissen des Geländes deutlich zum Ausdruck kommt, so ist doch auch eine gewisse Unregelmässigkeit, insbesondere im Flachland durch den Verlauf der Kurven gekennzeichnet. Bei dem grossen Reichtum an Gewittern, die mitunter auf scharf begrenzten Bahnen hinziehen, ist diese Erscheinung leicht erklärlich. Hinsichtlich der Niederschlagshäufigkeit haben wir schon bei der Schilderung des zeitlichen Witterungsverlaufes erwähnt, dass die ersten 11 Tage des Monats sehr reich an Niederschlag waren, dass in der Zeit vom 12. bis 25. nur lokale Gewitterregen, mitunter allerdings von nicht unerheblicher Intensität, niedergingen, während die letzten Monatstage wieder ausgedehntere Niederschläge, häufig von elektrischen Entladungen begleitet, brachten. Berücksichtigt man nur stärkere Niederschläge mit einem Messungsergebnis von mindestens 1.0 mm, so fällt die grösste Häufigkeit mit mindestens 15 Regentagen auf das Alpengebiet und die vorgelagerte Hochebene, auf das untere Donaugebiet von der Isarmündung abwärts und den südöstlichen Bayerischen Wald. Im übrigen Bayern und in der Pfalz wurden 10 bis 14, stellenweise auch noch weniger Niederschlagstage gezählt.

Die Bewölkungsverhältnisse des Monats waren ziemlich günstige, indem an der Mehrzahl unserer Beobachtungsorte eine mittlere Bewölkungsziffer von 6 bis 7 Zehnteln der vollen Bedeckung berechnet wurde. In der Rheinebene, im unteren Maingebiete, sowie im nordöstlichsten Bayern wurden sogar nur wenig mehr als 5 Zehntel als mittlerer Bewölkungsgrad abgeleitet. Trotzdem fiel die Zahl der heiteren Tage nur gering aus, sodass nur wenige Orte die Zahl 5 erreichten. Es ist dies eine Folge der starken Wolkenbildung um die Mittagsstunden, wie sie häufig während der Schönwetterperiode zu beobachten war. Anderseits war aber auch die Anzahl der trüben Tage verhältnismässig klein und erreichte nur an wenigen Orten 10, nirgends jedoch 15.

Die mittleren auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände zeigen eine recht ungleichmässige Verteilung und kein nach irgend einer Richtung zielendes Gefälle. Die vorherrschende Windrichtung war an den einzelnen Stationen sehr verschieden, vielenorts wurden auch Windstillen in grösster Häufigkeit beobachtet.

München, 21. Juni 1910.

A.

Station	Höhe über Normal-Null	Luftdruck in mm						Temperatur C⁰								Station
		höchster		tiefster		Monatsmittel		Mittel um			Mittlere Tages-tempe-ratur	Mittleres		Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	
	m	am	mm	am	mm	lokal	auf Meeres-niveau reduziert	7ª	2ᵖ	9ᵖ		Maxi-mum	Mini-mum			
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	1.	758.4	11.	743.9	749.7	758.6	11.3	18.6	14.7	14.8	19.9	9.3	14.6	10.6	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	1.	756.9	11.	742.8	748.4	758.6	11.6	18.1	12.2	13.5	20.4	6.9	13.6	13.4	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	1.	753.4	11.	739.5	745.2	758.5	12.6	17.5	13.2	14.1	18.5	8.2	13.3	10.3	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	1.	750.5	11.	736.0	742.0	757.8	11.0	18.2	13.0	13.8	19.0	7.6	13.3	11.4	Würzburg.
Bad Kissingen	209.2	1.	748.4	11.	734.9	740.0	758.6	9.6	18.0	11.4	12.6	19.0	7.1	13.1	11.9	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242.2	1.	745.0	11.	730.2	736.8	758.3	9.9	17.2	12.1	12.8	18.4	7.0	12.7	11.5	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	8.8	16.5	11.9	12.3	17.6	7.3	12.5	10.3	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	1.	741.0	11.	727.2	733.1	758.7	10.8	17.5	12.0	13.1	19.2	7.2	13.2	12.0	Bamberg.
Nürnberg	309.1	1.	738.3	11.	724.1	730.8	758.0	10.6	16.9	13.1	13.4	18.2	8.1	13.1	10.0	Nürnberg.
Passau	309.4	1.	737.0	11.	723.8	731.4	758.8	9.6	16.0	11.7	12.2	17.6	8.0	12.8	9.5	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	10.2	17.3	11.5	12.6	19.0	6.8	12.9	12.2	Metten.
Regensburg	342.6	1.	734.9	11.	722.5	728.3	758.6	10.7	16.6	11.1	12.4	18.5	6.8	12.7	11.7	Regensburg.
Bayreuth	363.3	1.	733.9	11.	721.1	726.6	758.5	10.4	16.6	12.5	13.0	18.3	6.8	12.6	11.7	Bayreuth.
Burghausen	365	1.	732.3	11.	719.9	726.1	758.7	9.2	16.6	10.0	11.5	19.0	5.5	12.3	13.5	Burghausen.
Karlshuld	382.0	1.	730.7	11.	717.0	723.8	758.6	9.4	16.6	11.1	12.1	19.6	5.0	12.3	14.7	Karlshuld.
Landshut	397.7	1.	729.5	11.	716.4	723.0	758.0	10.1	16.8	10.9	12.2	20.3	4.8	12.5	15.5	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	1.	729.1	11.	717.8	722.9	758.6	9.8	14.6	11.7	12.0	16.7	7.6	12.2	9.2	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	1.	727.2	11.	714.2	720.3	757.6	10.8	16.5	11.5	12.6	17.5	6.8	12.2	10.7	Weissenburg i. B.
Nördlingen	435.6	–	–	–	–	–	–	9.5	16.1	11.4	12.1	17.1	6.3	11.7	10.8	Nördlingen.
Ansbach	437.5	1.	727.0	11.	713.4	719.9	758.4	9.9	15.8	10.8	11.8	17.6	6.3	11.9	11.3	Ansbach.
Bad Reichenhall	472.6	1.	722.3	11.	709.6	716.5	758.0	10.4	16.5	10.5	11.9	18.3	7.1	12.7	11.1	Bad Reichenhall.
Hof	476.1	1.	723.2	9.	710.0	716.1	757.8	9.9	15.8	10.3	11.6	17.4	4.8	11.1	12.5	Hof.
Augsburg	499.6	1.	721.1	11.	707.7	714.7	758.3	9.7	16.4	11.9	12.5	17.2	6.9	12.0	10.3	Augsburg.
München C.-St.	526.4	1.	718.3	11.	705.3	712.2	758.2	10.4	15.8	11.1	12.1	17.1	7.0	12.1	10.1	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	8.9	14.4	9.3	10.5	15.6	5.4	10.5	10.2	Alexandersbad.
Traunstein	597	1.	712.1	11.	699.4	706.4	758.9	9.0	14.5	9.5	10.6	15.4	5.0	10.2	10.5	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	9.0	14.9	9.8	10.9	16.7	5.7	11.2	11.1	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	1.	706.7	11.	695.7	701.1	758.8	9.1	14.7	8.9	10.4	16.0	4.7	10.3	11.3	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	1.	702.0	11.	689.8	696.6	759.0	7.7	14.4	8.6	9.8	15.8	4.9	10.3	11.0	Partenkirchen.
Tegernsee	742	1.	699.9	11.	687.7	694.7	759.5	8.0	13.2	9.1	9.9	15.5	5.0	10 3	10.6	Tegernsee.
Buchenau	750	1., 26.	697.8	11.	687.4	693.0	758.4	8.1	13.4	9.0	9.9	14.9	4.7	9.8	10.2	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	1.	693.3	11.	682.4	688.4	760.1	7.7	13.4	7.3	8.9	14.7	3·4	9.1	11.4	Oberstdorf.
Mittenwald	910	1.	684.9	11.	773.3	680.2	758.6	7.5	13.2	7.5	8.9	14.9	4.1	9.5	10.8	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	1.	678.2	11.	667.2	674.0	759.7	7.8	11.1	7.7	8.6	13.2	5.4	9.3	7.8	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	2964	20.	533.8	12.	520.9	528.3	–	– 3.8	– 2.4	– 3.2	– 3.1	– 1.3	– 5.3	– 3.3	4.0	Zugspitze.

Station	Temperatur C°						Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit %				Bewölkung	Niederschlag			Station
	höchste		tiefste		grösste Schwankung				kleinste		grösste		grösster			
	am	C°	am	C°	am	C°	Monatsmittel mm	Monatsmittel	am	%	am	%	Monatsmittel	am	mm	Monats-Summe mm	
Ludwigshafen a/Rh.	20.	30.2	1.	2.6	12.	16.6	8.0	64	öfters	29	11.	94	5.7	27.	11.2	63.6	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	20.	32.4	1.	– 2.2	16.	22.7	8.2	70	22.	25	11.	99	5.3	12.	17.5	61.7	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	20.	28.7	1.	0.7	12.	17.7	8.0	65	12.	25	11.	96	6.3	12.	20.4	62.8	Landau i. Pf.
Würzburg	19.	28.4	1., 9.	0.2	12.	16.5	8.2	69	22.	29	9., 11.	98	6.2	7.	9.0	41.0	Würzburg.
Bad Kissingen	19.	29.1	1.	– 1.2	16.	17.0	7.9	73	22.	26	6., 9.	96	5.4	7.	14.2	66.7	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	20.	29.3	1.	– 0.7	12., 17.	16.7	7.7	70	23.	28	11.	97	6.3	12.	18.0	45.2	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	19.	27.0	9.	– 1.4	17.	16.4	8.5	78	22.	45	öfters	100	5.1	12.	41.0	95.7	Luitpoldheim.
Bamberg	19.	28.4	1.	– 0.9	13.	17.4	8.1	71	12.	23	9.	100	6.7	10.	8.4	40.2	Bamberg.
Nürnberg	19.	28.0	1.	0.0	11.	17.2	8.3	72	22.	21	10.	98	6.5	28.	25.5	82.3	Nürnberg.
Passau	20.	28.2	6.	1.3	17.	18.1	8.2	77	17.	32	öfters	96	6.1	28.	20.0	119.2	Passau.
Metten	19.	30.0	6.	– 1.2	17.	19.5	8.6	78	23.	36	„	99	6.5	7.	10.7	79.0	Metten.
Regensburg	19.	28.2	6.	– 0.1	16.	18.3	7.6	69	22.	30	12.	95	7.0	4.	7.2	38.4	Regensburg.
Bayreuth	19.	28.3	1.	– 2.6	18.	19.9	7.9	71	22., 23.	31	öfters	96	6.0	12.	15.1	35.7	Bayreuth.
Burghausen	19.	30.0	6.	– 1.0	19.	21.8	8.0	78	12.	27	29.	99	6.2	4.	32.8	95.0	Burghausen.
Karlshuld	19.	31.8	12.	– 2.6	12.	24.1	7.9	75	18.	32	22.	98	6.5	4.	11.6	51.1	Karlshuld.
Landshut	19.	31.9	6.	– 2.9	12.	24.8	7.9	74	12.	27	27.	97	6.4	4.	14.8	64.6	Landshut.
Lindau i. B.	19.	26.7	12.	0.4	12.	16.3	7.9	75	19.	32	11.	96	6.7	3.	13.8	91.9	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	20.	27.9	1.	– 0.6	17.	16.7	8.4	76	12.	36	2.	96	6.9	26.	11.9	59.6	Weissenburg i. B.
Nördlingen	20.	27.1	12.	0.0	12.	17.2	7.7	72	12.	22	11.	95	6.6	25.	12.5	51.3	Nördlingen.
Ansbach	20.	27.2	1.	– 1.3	12.	18.8	7.5	71	22.	30	9.	92	5.5	12.	21.9	61.4	Ansbach.
Bad Reichenhall	19.	29.8	6.	0.7	24.	19.2	7.2	70	12.	17	30.	99	6.0	22.	24.3	156.6	Bad Reichenhall.
Hof	19.	27.1	1.	– 1.9	24.	19.9	7.7	74	23.	25	30.	100	5.3	2.	11.2	51.0	Hof.
Augsburg	20.	28.4	12.	– 1.2	12.	18.3	7.5	70	12., 15.	29	12.	98	6.0	4.	11.7	63.8	Augsburg.
München C.-St.	19.	28.2	6.	– 0.1	12.	18.1	7.1	68	12.	20	11.	98	6.3	4.	25.2	98.6	München C.-St.
Alexandersbad	19.	25.2	1.	– 1.7	18.	15.8	7.5	78	23.	37	öfters	100	5.2	12.	18.5	69.0	Alexandersbad.
Traunstein	20.	26.8	6.	– 2.0	20.	17.8	7.2	75	12.	23	27., 28.	100	6.2	4.	42.8	185.9	Traunstein.
Berchtesgaden	19.	27.3	6.	– 0.3	19.	18.5	7.1	74	12.	21	öfters	96	6.3	3.	16.9	140.7	Berchtesgaden.
Ottobeuren	19.	28.0	12.	– 2.0	12.	18.4	7.4	77	19.	32	„	98	6.1	28.	11.0	67.2	Ottobeuren.
Partenkirchen	19.	27.2	9.	– 2.4	19.	16.9	6.8	75	20.	22	„	100	5.8	3.	24.0	157.9	Partenkirchen.
Tegernsee	20.	26.7	6.	– 1.5	14.	16.9	8.7	90	24.	70	„	100	6.8	8.	20.5	133.5	Tegernsee.
Buchenau	19.	24.1	6.	– 2.1	11.	19.1	7.6	82	17.	40	„	100	6.3	9.	16.3	106.4	Buchenau.
Oberstdorf	20.	25.8	9., 12.	– 3.1	17.	18.7	6.2	72	20.	21	„	98	6.4	4.	19.0	106.9	Oberstdorf.
Mittenwald	19.	25.3	9.	– 2.8	24.	18.9	6.4	75	20.	28	„	100	6.6	8.	25.5	151.7	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	19.	27.4	10.	– 1.5	12.	13.7	5.8	71	19.	25	„	100	7.0	3.	21.7	109.8	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	26.	3.4	1.	– 9.4	21.	6.4	3.3	91	21.	59	„	100	7.8	28.	21.3	150.9	Zugspitze.

Station	Tage mit										Tage				Anzahl der beobachteten Windrichtungen									Station
	Niederschlägen		Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	heitere	trübe	Sommer	Frost	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	
	≥ 0.1mm	≥ 1.0mm																						
Ludwigshafen a/Rh.	18	12	–	–	3	–	9	–	–	1	4	10	8	–	23	1	6	1	8	17	9	10	18	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	15	8	–	–	1	1	4	3	1	8	6	9	8	4	7	13	8	6	2	18	4	4	31	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	19	13	–	–	–	1	9	–	–	7	4	10	3	–	–	43	–	1	–	28	5	16	–	Landau i. Pf.
Würzburg	13	8	–	–	–	1	4	1	1	16	2	9	5	–	6	9	9	5	6	13	15	10	20	Würzburg.
Bad Kissingen	17	11	–	–	–	1	6	1	1	13	3	6	6	2	2	7	25	–	5	6	17	2	29	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	13	9	–	–	–	2	4	1	3	11	2	11	3	2	5	4	8	8	1	4	19	8	36	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	18	10	1	–	–	3	7	5	1	11	5	7	3	1	10	10	–	1	2	22	–	–	48	Luitpoldheim.
Bamberg	16	10	–	–	–	2	7	–	1	20	1	10	5	2	8	9	9	15	9	13	12	14	4	Bamberg.
Nürnberg	13	12	–	–	4	3	9	6	1	14	2	9	4	–	5	8	23	6	15	9	10	13	4	Nürnberg.
Passau	18	15	–	–	–	3	5	5	–	8	7	12	3	–	–	–	11	2	6	–	15	8	51	Passau.
Metten	18	15	–	–	–	–	4	1	1	16	1	10	5	1	–	2	11	10	7	5	14	6	38	Metten.
Regensburg	14	10	–	–	–	–	4	1	–	15	1	11	5	1	7	3	17	3	23	2	11	12	15	Regensburg.
Bayreuth	13	10	–	–	–	1	7	–	1	12	2	8	5	1	2	7	31	7	2	7	22	10	5	Bayreuth.
Burghausen	19	15	–	–	–	–	4	5	1	16	4	9	6	1	8	10	8	1	2	21	6	–	37	Burghausen.
Karlshuld	15	11	–	–	–	–	3	4	2	15	3	9	9	3	–	10	20	1	–	15	9	–	38	Karlshuld.
Landshut	18	12	–	–	–	1	6	1	1	13	2	10	11	4	4	6	21	4	6	8	25	5	14	Landshut.
Lindau i. B.	20	15	2	–	–	1	3	–	1	13	4	13	1	–	6	9	5	12	26	8	20	2	5	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	13	11	–	–	–	1	3	–	–	–	1	13	4	1	5	4	6	4	2	9	8	11	44	Weissenburg i. B.
Nördlingen	15	14	1	–	–	3	8	–	1	5	–	7	2	–	3	8	11	5	1	18	10	25	12	Nördlingen.
Ansbach	17	11	–	–	2	2	6	1	1	4	1	6	3	1	8	6	9	1	3	11	17	13	25	Ansbach.
Bad Reichenhall	19	17	–	–	–	1	1	–	–	9	4	9	6	–	–	4	29	–	4	15	36	–	5	Bad Reichenhall.
Hof	20	11	1	–	3	–	8	1	–	12	2	4	3	3	22	3	31	2	6	1	22	6	–	Hof.
Augsburg	16	12	2	–	–	–	4	1	3	10	2	10	3	1	3	6	13	14	1	22	11	13	10	Augsburg.
München C.-St.	17	15	1	–	1	1	4	–	2	12	2	10	3	1	1	14	5	5	–	20	11	11	26	München C.-St.
Alexandersbad	12	12	2	–	1	2	9	1	–	13	4	7	1	1	7	4	22	10	1	13	10	7	19	Alexandersbad.
Traunstein	18	16	2	–	1	–	3	–	2	12	1	12	2	1	1	17	2	7	6	11	33	6	10	Traunstein.
Berchtesgaden	19	17	1	–	1	1	7	1	3	15	2	9	3	1	–	–	6	9	2	5	4	–	67	Berchtesgaden.
Ottobeuren	21	15	4	–	3	–	7	–	5	5	5	9	2	4	–	12	6	6	–	39	4	1	25	Ottobeuren.
Partenkirchen	22	19	4	5	–	2	6	–	–	3	5	9	3	3	5	1	–	2	30	–	2	12	41	Partenkirchen.
Tegernsee	19	17	6	1	–	2	6	7	2	4	1	10	2	4	3	3	53	2	2	2	14	14	–	Tegernsee.
Buchenau	23	17	5	2	–	–	8	1	–	16	3	11	–	3	–	1	36	3	–	2	36	3	12	Buchenau.
Oberstdorf	19	19	9	4	–	–	1	2	4	11	4	14	1	4	3	9	1	9	2	9	5	2	53	Oberstdorf.
Mittenwald	20	18	9	7	–	1	4	–	2	1	2	12	2	7	7	8	1	1	26	6	1	1	42	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	22	15	10	7	–	2	6	8	–	1	3	11	1	10	7	15	4	6	7	20	26	8	–	Hohenpeissenberg.
Zugspitze*)	24	18	24	31	8	1	2	21	1	–	–	16	–	31	5	6	2	10	22	12	7	22	7	Zugspitze.

*) 22 Wintertage.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern
während des Juni 1910.

Die Differenzen der Temperaturmittel gegen die langjährigen Durchschnittsbeträge ergaben in den einzelnen Gebietsteilen recht verschiedene Werte. Während in Würzburg, Bamberg, Ansbach, Cham und Passau negative Abweichungen von wenigen Zehntelgraden sich ergaben, wurden anderseits in Ingolstadt und Landshut, sowie an den Stationen des nördlichen Alpenvorlandes zwischen Bodensee und Isar Mitteltemperaturen abgeleitet, welche um mehr als 1 Grad die langjährigen Normalwerte übertrafen. Der zeitliche Verlauf der Temperatur-Tagesmittel weist an den einzelnen Orten recht verschiedene Formen auf. Im grossen und ganzen lagen die Temperaturen während der ersten Dekade andauernd mehr oder weniger hoch über den langjährigen Normalwerten, von da ab verlief die Kurve, welche den zeitlichen Gang der Tagesmittel darstellt, in unregelmässigen Schwankungen bald oberhalb, bald unterhalb der Linie der Normaltemperaturen.

Dieser Temperaturgang entspricht vollständig dem Verlaufe der allgemeinen Witterungserscheinungen. Das erste Monatsdrittel gehörte einer Schönwetterperiode an, die nur durch Gewitter und kurzdauernde Strichregen unterbrochen war, während die beiden letzten Monatsdrittel bei vorwiegend trübem Himmel häufige, vom 22. ab fast tägliche, mitunter sehr ergiebige Niederschläge aufwiesen. Eine eingehendere Schilderung des zeitlichen Witterungsverlaufes soll wieder an Hand der täglichen Wetterkarten erfolgen. Zu Beginn des Monats lag eine Depression über Nordeuropa mit einem Zentrum über Südnorwegen, ausserdem waren noch über dem Mittelmeerbecken Störungen vorhanden. Innerhalb des von der Pyrenäenhalbinsel nach Innerrussland reichenden Hochdruckrückens lag ein Maximum über den Alpen, ein weiteres über Zentralrussland. Bis zum folgenden Tage zog das erwähnte Minimum auf nordöstlicher Bahn bis Lappland weiter, und gleichzeitig erschien ein neues Tiefdruckgebiet über Island. Der über Süddeutschland gelegene Kern des kontinentalen Hochdruckgebietes hatte sich nach Ostpreussen verlagert. In der Folge gestaltete sich die Luftdruckverteilung sehr unregelmässig. Die nordöstliche Depression zog ab und machte vorübergehend einem barometrischen Maximum Platz, die isländische Depression drang ostwärts vor und entsandte unregelmässig begrenzte Ausläufer weit nach den kontinentalen Lagen herein. Der Witterungscharakter blieb aber andauernd der gleiche: vorwiegend heiteres, warmes Wetter mit nur kurzdauernden Gewittern und Strichregen. Vom Morgen des 4. bis zum gleichen Termine des 5. vollzog sich eine wesentliche Veränderung in der Luftdruckverteilung. Hoher Luftdruck drang von Island südostwärts vor und fand bald mit dem über Innerrussland befindlichen Hochdrucke Verbindung. Zentral-, Süd- und Westeuropa gehörten in den Bereich relativ niedrigen Druckes, der innerhalb seiner Begrenzung zahlreiche flache Minima aufwies. Abgesehen von Veränderungen in der Lage der Hochdruckkerne und der Depressionszentren blieb diese Luftdruckverteilung bis zum 10. Juni erhalten und auch die Witterung unseres Gebietes unterlag keiner wesentlichen Änderung, wenn auch zeitweise stärkere Bewölkung und häufige Regenfälle auftraten. Am Morgen des 11. Juni erstreckte sich eine Furche niedrigen Druckes von der Gegend bei Island in südöstlicher Richtung über die britischen Inseln und die Nordsee, sowie ganz Zentral- und Westeuropa nach dem Mittelmeere. Die ganze Furche mit samt den in ihr enthaltenen Störungszentren rückte in der Folge langsam östlich vor. Am Morgen des 14. reichte die Furche vom Europäischen Nordmeere über die Dänischen Inseln und Deutschland nach dem Mittelmeere. Der Lage an der Rückseite niedrigen Druckes entsprechend traten nun über unserem Gebiete Niederschläge auf, die insbesondere in Südbayern und im Alpengebiete ganz ungewöhnliche Intensität erreichten. So wurde beispielsweise am Morgen des 14. in Partenkirchen ein Niederschlag von 86, in Tegernsee von 60, in Oberstdorf von 63, in Mittenwald von 71, auf dem Hirschberg von 50, auf dem Wendelstein von 65 und auf der Zugspitze von 93 mm gemessen. Auch während der folgenden Tage gingen noch enorme Regenmengen nieder. Von Interesse ist es, die dreitägigen Regenmengen einer Anzahl über ganz Bayern verteilter Stationen zu betrachten.


Gesamt-Regenmengen vom 13 Juni morgens 7 Uhr bis 16. Juni früh 7 Uhr.


Kaiserslautern	1 mm	Regensburg	6 mm	Hohenpeissenberg	128 mm	Traunstein	49 mm
Ludwigshafen	4 „	Passau	29 „	Partenkirchen	171 „	Reichenhall	40 „
Würzburg	20 „	Augsburg	41 „	Mittenwald	158 „	Berchtesgaden	43 „
Bamberg	47 „	München	49 „	Tegernsee	92 „	Zugspitze	166 „
Nürnberg	39 „	Lindau	120 „	Hirschberg	73 „		
Nördlingen	38 „	Oberstdorf	194 „	Wendelstein	124 „		

Bedenkt man noch, dass in den höheren alpinen Lagen bedeutende Schneebestände lagen, welche unter dem Einflusse des warmen Regens in kürzester Zeit abschmolzen, so ist es erklärlich, dass selbst der starke Abfluss unserer Gebirgsströme nicht mehr genügte, ein Austreten der Flüsse und katastrophales Hochwasser zu verhindern. Welch' enorme Schädigung privaten und kommunalen Vermögens mit dem diesjährigen Juni-Hochwasser verbunden war, darüber hat die Tagespresse hinreichend berichtet. Es wird viele Monate dauern, bis die verheerenden Spuren der Katastrophe auch nur einigermassen beseitigt sind.

Eine leichte Besserung trat erst ein, als von Südwesten und Westen her hoher Druck kräftig gegen die zentralen Lagen vordrang und den tiefen Druck ost- und südostwärts zurückschob. Die Niederschläge wurden weniger ergiebig und häufig, doch blieb der Himmel vorwiegend trüb und die Pegelstände gingen nur langsam zurück. Am Morgen des 18. erstreckte sich hoher Luftdruck vom Europäischen Nordmeere südwärts über Grossbritannien und die Nordsee bis an die Nordküste Frankreichs. Während der kommenden Tage gewann der hohe Druck auch über den zentralen Lagen mehr und mehr an Raum, so dass es zunächst in der Pfalz, dann in Franken, später auch in Südbayern und dem Alpengebiete zum Aufklaren kam. Bereits am 22. erfolgte aber wieder ein Witterungsumschlag. In den Frühstunden dieses Tages erstreckte sich eine Furche niedrigen Druckes vom Ozean über die britischen Inseln und das Rheingebiet bis an den Nordfluss der westlichen Alpen. Der Durchzug dieser Furche über Zentraleuropa verursachte über unserem Gebiete neuerdings Trübung und Niederschläge, die stellenweise wieder ziemlich ergiebig waren. Von nun ab gehörte Europa bis Schluss des Monats ununterbrochen in den Bereich niedrigen Druckes, dessen Zentren in rascher Folge vom Atlantischen Ozean über das Nord- und Ostseegebiet nach Nord- und Innerrussland zogen. Der Himmel war vorwiegend trüb, häufige Niederschläge gingen nieder und brachten den noch immer hochgehenden Alpenflüssen fortgesetzt neue Nahrung.

Auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Mitteltemperaturen zur Darstellung gebracht. In der Rheinebene, im Neckartale bis Stuttgart aufwärts, ferner im unteren und mittleren Maingebiet wurden





Mitteltemperaturen von mehr als 17, stellenweise sogar von mehr als 18 Grad, verzeichnet. Im grössten Teile des rechtsrheinischen Bayern betrugen die mittleren Temperaturen zwischen 16 und 17 Grad; erst mit dem Anstiege gegen die schwäbisch-bayerische Hochebene und die Mittelgebirge ist eine weitere Temperaturabnahme zu konstatieren. Das mittlere Maximum erreicht seine höchsten Werte im untersten Maintale sowie an der Nordabdachung der bayerischen Hochebene zwischen Lech und Isar. Die Stationen dieser Lagen verzeichneten ein mittleres Maximum von mehr als 24, stellenweise sogar mehr als 25 Grad. An allen Flachlandstationen wurden aber mehr als 20 Grad berechnet, erst im Alpengebiet und in dessen unmittelbarem Vorlande sowie im Bayerischen und Böhmerwald und Fichtelgebirge wurde dieser Betrag nicht ganz erreicht, ausgenommen einige besonders geschützte alpine Tallagen, wie Berchtesgaden und Bad Reichenhall. Das mittlere Minimum schwankt an der Mehrzahl unserer Stationen zwischen 10 und 12. In der Pfalz und im unteren Maintale übersteigen die Werte den Betrag von 12 Grad um Geringes, ebenso im Donautal in der Nähe von Passau und am Ufergelände des Bodensees. Im Alpengebiete, im Gebiete der östlichen Grenzgebirge sowie auf dem schon obenerwähnten Bezirke relativ hoher Maxima zwischen Lech und Isar bleiben die Werte der mittleren Minima etwas unter 10 Grad zurück. Die mittlere Schwankung musste natürlich auf diesem Gebiete ihre höchsten Beträge mit mehr als 14 und 15 Grad erreichen, während die Mehrzahl unserer Stationen 10 bis 13 Grad für dieses Element berechnete. Die Anzahl der Sommertage betrug an den Flachlandstationen Nordbayerns und der Pfalz zirka 10, in der Donauebene und auf dem Gebiete südlich der Donau bis zum Nordrande der bayerischen Hochebene 13 bis 16. Nur geringe Zahlen ergaben sich im Alpengebiete und dessen Vorland sowie im Gebiete der Mittelgebirge an der Ostgrenze Bayerns.

Auf dem zweiten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Niederschlagssummen über Süddeutschland dargestellt. Im allgemeinen ist der unregelmässige Verlauf der Kurven charakteristisch für einen Sommermonat, dessen zahlreiche Gewitter die Verteilung der Niederschlagsmengen mehr oder weniger unabhängig von den topographischen Verhältnissen des Geländes beeinflussen. Bemerkenswert sind die enormen Niederschlagssummen, welche im Alpengebiete zwischen Bodensee und Inn sich ergaben, eine Folge der wolkenbruchartigen Regen vom 13. bis 15. Juni.

Im Vergleich zu den Resultaten langjähriger Aufzeichnungen fielen die Monatssummen an allen unseren Beobachtungsorten zu gross aus; stellenweise wurde mehr als das Doppelte, vereinzelt sogar das Dreifache des Normalwertes erhalten. Die Niederschlagshäufigkeit war, wie schon aus der Schilderung des zeitlichen Verlaufes der Witterung hervorgeht, ziemlich gross, ebenso erreichte die Niederschlagsdichte, insbesondere im Alpengebiete, erhebliche Beträge.

Die Bewölkungsverhältnisse waren während der ersten Dekade des Monats günstige, während der beiden letzten Dekaden ziemlich ungünstige. Die mittlere Bewölkungsziffer berechnete sich an der überwiegenden Mehrzahl unserer Stationen auf 6 bis 7 Zehntel der vollen Bedeckung. Nur wenige Stationen leiteten eine etwas geringere Bewölkungsziffer ab, wie Hof, Alexandersbad, Kissingen und Ottobeuren, andere wieder eine etwas höhere, wie Kaiserslautern, Bamberg und Tegernsee. Heitere Tage kamen nur in geringer Anzahl zur Aufzeichnung, die Höchstzahl erreichte Passau mit 7, hierauf schliesst sich Alexandersbad und Eggenfelden mit 6 und Landshut mit 5 an. Erheblich grösser war die Zahl der trüben Tage. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus den betreffenden Spalten der Tabelle III.

Die mittleren auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände liegen nahe bei 760 mm. Von einem deutlich ausgeprägten Gefälle in irgendeiner Richtung kann keine Rede sein. Winde aus westlicher und südwestlicher Richtung waren vorherrschend.

München, 22. Juli 1910.

A.

Station	Höhe über Normal-Null	Luftdruck in mm						Temperatur C°								Station
		höchster		tiefster		Monatsmittel		Mittel um			Mittlere Tagestemperatur	Mittleres		Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	
	m	am	mm	am	mm	lokal	auf Meeresniveau reduziert	7a	2p	9p		Maximum	Minimum			
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	19.	760.3	26.	740.7	751.0	759.8	15.9	21.8	18.0	18.4	23.1	13.9	18.5	9.2	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	19., 20.	758.3	26.	739.3	749.4	759.5	16.6	21.1	16.0	17.5	24.1	11.3	17.7	12.8	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	19.	755.3	26.	736.7	746.5	759.6	17.2	21.3	16.8	18.0	22.9	12.5	17.7	10.4	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	20.	752.6	26.	733.3	743.3	759.0	15.4	21.3	16.4	17.4	22.6	11.9	17.3	10.7	Würzburg.
Bad Kissingen	209.2	20.	750.4	26.	730.4	741.2	759.6	14.2	21.1	15.0	16.3	22.7	11.4	17.1	11.3	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242.2	19.	747.1	26.	728.6	738.2	759.4	14.9	20.3	15.9	16.7	22.6	12.1	17.3	10.4	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	12.8	19.1	15.2	15.6	20.9	10.9	15.9	10.0	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	20.	743.6	26.	724.2	734.5	759.9	14.9	20.9	15.2	16.5	22.9	11.3	17.1	11.6	Bamberg.
Nürnberg	309.1	20.	740.9	26.	722.5	732.3	759.2	15.3	20.8	16.6	17.3	22.0	11.8	16.9	10.2	Nürnberg.
Passau	309.4	19.	741.0	26.	721.4	732.8	759.8	14.4	20.7	16.2	16.9	22.4	12.4	17.4	10.1	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	15.1	21.9	15.8	17.1	23.8	10.7	17.3	13.1	Metten.
Regensburg	342.6	20.	737.6	26.	720.2	729.8	759.6	15.4	21.2	15.4	16.8	23.5	11.4	17.4	12.1	Regensburg.
Bayreuth	363.3	20.	736.9	26.	717.7	728.1	759.7	14.4	19.8	15.4	16.2	22.2	10.6	16.4	11.6	Bayreuth.
Burghausen	365	19.	735.8	26.	718.3	727.8	759.9	14.2	21.7	14.9	16.4	23.7	10.6	17.1	13.1	Burghausen.
Karlshuld	382.0	20.	734.0	26.	716.2	725.5	759.8	14.5	20.5	15.3	16.4	24.4	9.9	17.1	14.5	Karlshuld.
Landshut	397.7	19.	733.0	26.	715.2	724.7	759.5	14.6	21.8	15.2	16.7	25.3	9.5	17.4	15.7	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	18.	733.6	5.	714.6	724.9	760.1	14.9	19.3	16.3	16.7	21.2	13.0	17.1	8.2	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	19.	730.2	26.	712.6	722.1	759.0	15.3	20.8	15.4	16.7	21.9	11.1	16.5	10.8	Weissenburg i. B.
Nördlingen	435.6	19.	729.4	26.	711.3	721.1	759.1	14.0	20.3	15.4	16.3	21.5	10.6	16.0	10.9	Nördlingen.
Ansbach	437.5	20.	730.0	26.	711.7	721.5	759.5	14.7	20.1	14.7	16.1	21.8	10.8	16.3	11.0	Ansbach.
Bad Reichenhall	477	19.	726.2	26.	708.8	718.4	759.2	15.0	21.1	14.9	16.5	23.0	11.5	17.3	11.5	Bad Reichenhall.
Hof	476.1	20.	726.8	26.	706.0	717.3	759.0	13.6	19.5	13.4	15.0	21.6	8.7	15.2	12.9	Hof.
Augsburg	499.6	18.	724.8	26.	707.0	716.6	759.7	14.7	20.9	16.1	16.9	21.8	11.5	16.6	10.3	Augsburg.
München C.-St.	526.4	18., 19.	722.1	26.	705.0	714.2	759.5	15.0	20.0	15.8	16.6	22.5	12.0	17.2	10.5	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	12.4	17.9	12.8	14.0	19.1	9.2	14.1	9.9	Alexandersbad.
Traunstein	597	19.	716.1	26.	699.3	708.4	760.2	13.9	19.3	13.9	15.2	20.2	10.1	15.1	10.7	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	13.9	19.7	14.6	15.7	21.7	11.0	16.3	10.7	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	18.	711.3	26.	694.6	703.2	760.2	14.2	19.2	13.8	15.3	20.7	10.2	15.4	10.5	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	18.	707.0	26.	690.0	698.8	760.3	12.2	18.1	13.4	14.3	19.5	9.6	14.6	10.0	Partenkirchen.
Tegernsee	742	18.	704.5	26.	688.2	696.9	760.8	12.9	17.5	13.7	14.5	19.6	10.2	14.9	9.4	Tegernsee.
Buchenau	750	19.	702.2	26.	684.9	695.0	759.7	11.9	17.6	12.7	13.7	19.3	8.6	13.9	10.7	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	18.	698.9	5.	681.2	690.9	761.6	13.4	18.0	12.5	14.1	19.9	8.8	14.4	11.1	Oberstdorf.
Mittenwald	910	18.	690.6	26.	673.8	682.5	760.1	12.5	17.6	11.9	13.5	19.6	8.8	14.2	10.8	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	18.	683.4	26.	667.4	676.2	76.08	12.4	15.7	12.5	13.3	17.9	9.9	13.9	8.0	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	2964	19.	536.4	26.	523.7	532.3	–	– 0.4	1.6	0.2	0.4	2.5	– 2.3	0.1	4.8	Zugspitze.

Station	Temperatur C°						Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit %					Bewölkung	Niederschlag			Station
	höchste		tiefste		grösste Schwankung				kleinste		grösste			grösster			
	am	C°	am	C°	am	C°	Monatsmittel mm	Monatsmittel	am	%	am	%	Monatsmittel	am	mm	Monats-Summe mm	
Ludwigshafen a/Rh.	5.	30.8	21.	10.4	5.	14.9	10.7	69	19.	28	30.	96	6.5	18.	19.6	97.7	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	9.	32.3	19.	7.0	3.	19.7	11.2	75	6.	28	7.	100	6.3	12.	24.7	135.6	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	5., 6.	29.0	17.	8.9	3.	16.4	11.2	72	5., 6.	42	8.	97	6.8	9.	48.3	144.7	Landau i. Pf.
Würzburg	5., 6.	29.0	21.	7.0	2.	16.2	10.9	74	6.	28	26.	99	7.0	15.	15.1	73.6	Würzburg.
Bad Kissingen	5., 7.	28.8	21.	4.3	21.	17.2	10.6	77	4.	31	öfters	98	5.9	23.	15.7	89.7	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	5., 9.	28.3	17.	7.3	21.	17.9	10.8	76	20.	35	28., 29.	96	7.5	12.	16.0	109.4	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	6.	28.9	21.	5.6	3.	16.5	11.1	85	6.	40	öfters	100	6.5	26.	27.7	175.8	Luitpoldheim.
Bamberg	5.	29.7	21.	5.5	22.	17.8	10.7	76	6.	28	„	98	7.3	15.	44.8	147.4	Bamberg.
Nürnberg	5.	28.1	21.	6.8	22.	16.3	10.4	71	18.	33	30.	98	6.8	15.	30.0	80 5	Nürnberg.
Passau	10.	28.2	21.	5.2	22.	17.1	10.5	75	5.	31	8., 29.	94	6.0	25.	29.5	140.1	Passau.
Metten	10.	29.0	21.	4.6	13.	19.0	11.0	76	20., 21.	34	15., 16.	99	6.2	16.	30.6	125.2	Metten.
Regensburg	4.	29.1	21.	4.8	2.	18.3	9.7	67	5., 20.	28	14.	96	6.6	23.	25.0	78.8	Regensburg.
Bayreuth	5.	29.1	21.	3.0	21.	20.2	10.4	75	18.	29	11., 22.	98	6.1	12.	41.0	140 8	Bayreuth.
Burghausen	4.	28.9	21.	3.8	2.	19.4	10.9	77	4., 5.	36	8.	98	6.3	11.	19.0	132.4	Burghausen.
Karlshuld	5.	31.3	21.	4.0	2.	22.6	10.8	78	5.	33	17., 18.	98	6.8	16.	71.2	202.8	Karlshuld.
Landshut	4.	32.1	21.	3.8	22.	24.0	10.6	75	6.	35	18.	98	6.2	8.	31.4	142.8	Landshut.
Lindau i. B.	22.	27.6	21.	9.8	21.	13 8	11.2	80	29.	52	14.	100	6.1	15.	89.7	241.6	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	4.	27.3	1.	6.4	2.	16.6	10.6	75	5.	33	öfters	96	7.0	10.	31.1	168.6	Weissenburg i. B.
Nördlingen	6.	27.2	21.	5.0	22.	16.4	10.2	75	4., 5.	34	18.	98	6.2	15.	30.1	104.2	Nördlingen.
Ansbach	5.	28.4	21.	4.6	21.	19.0	10.3	75	5.	38	14.	96	6.2	15.	51.9	131.8	Ansbach.
Bad Reichenhall	4., 5.	29.4	21.	5.0	4., 6.	16.7	10.4	75	5.	27	29.	99	6.3	12.	41.4	198.9	Bad Reichenhall.
Hof	5.	29.1	21.	0.3	22.	22.3	10.0	78	5.	26	öfters	97	5.2	15.	23.2	124.4	Hof.
Augsburg	5.	28.0	21.	7.9	4.	16.5	10.2	71	4.	27	15.	100	6.1	14.	20.1	98.2	Augsburg.
München C.-St.	5.	28.0	21.	6.3	22.	16.3	9.9	71	5.	26	16.	98	6.5	16.	23.4	139.8	München C.-St.
Alexandersbad	5., 10.	25.1	21.	1.1	22.	18.4	9.8	82	18.	37	16.	100	5.1	4.	26.2	122.5	Alexandersbad.
Traunstein	5.	27.0	21.	4.0	5.	17.0	10.1	78	5.	28	öfters	100	6.2	27.	36.2	189.8	Traunstein.
Berchtesgaden	4.	27.2	21.	5.2	4.	15.5	10.2	77	4.	32	14.	96	6.2	27.	20.2	178.1	Berchtesgaden.
Ottobeuren	22.	26.3	21.	5.1	21.	18.7	9.8	76	5.	30	14.	98	5.9	15.	46.5	150.6	Ottobeuren.
Partenkirchen	29.	25.6	21.	5.9	21.	15.9	9.9	82	4.	32	öfters	100	6.0	14.	86.0	314.7	Partenkirchen.
Tegernsee	5.	25.2	21.	5.3	21.	15.5	11.8	94	4., 5.	80	„	100	7.1	14.	60.0	193.1	Tegernsee.
Buchenau	10.	25.8	21.	1.8	22.	18.8	9.9	84	5.	41	9.	100	6.7	9.	31.5	229.7	Buchenau.
Oberstdorf	22.	26.7	28.	3.5	21.	19.6	9.3	77	21.	28	öfters	99	6.8	15.	98.0	344.9	Oberstdorf.
Mittenwald	6.	26.0	21.	3.8	21.	18.5	9.4	81	4.	34	„	100	7.0	15.	74.5	286.3	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	5.	26.0	7.	5.5	7.	15.1	8.3	74	5.	37	„	100	7.2	15.	74.3	234.4	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	9.	6.8	19.	− 6.3	9.	7.9	4.2	91	21.	40	„	100	8.1	14.	93.4	307.7	Zugspitze.

Station	Tage mit										Tage				Anzahl der beobachteten Windrichtungen									Station
	Niederschlägen		Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	heitere	trübe	Sommer	Frost	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	
	∥V 0.1mm	∥V 1.0mm																						
Ludwigshafen a/Rh.	19	14	–	–	–	–	9	–	–	2	4	14	10	–	11	6	3	2	15	23	10	8	12	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	17	11	–	–	–	1	8	2	–	6	4	11	13	–	1	14	12	11	7	31	1	2	11	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	19	16	–	–	–	–	9	–	–	10	4	15	10	–	1	33	2	1	–	35	5	13	–	Landau i. Pf.
Würzburg	15	11	–	–	–	–	9	1	–	13	4	16	10	–	9	4	6	5	13	7	30	1	15	Würzburg.
Bad Kissingen	19	14	–	–	–	–	11	1	–	11	4	9	9	–	9	–	12	2	1	10	28	1	27	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	21	16	–	–	–	2	13	–	–	11	–	14	11	–	6	6	5	7	2	7	25	11	21	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	20	16	–	–	–	2	11	5	–	14	4	11	5	–	1	4	1	4	4	23	–	2	51	Luitpoldheim.
Bamberg	21	12	–	–	–	1	15	–	–	13	1	17	11	–	7	4	7	6	12	17	19	13	5	Bamberg.
Nürnberg	17	13	–	–	4	1	10	6	–	5	1	16	7	–	11	4	12	13	5	16	13	12	4	Nürnberg.
Passau	17	16	–	–	–	–	5	2	–	12	7	13	8	–	–	–	5	1	12	4	9	1	58	Passau.
Metten	18	17	–	–	–	1	10	2	–	11	3	12	13	–	1	1	4	14	4	7	15	9	35	Metten.
Regensburg	19	10	–	–	–	1	10	1	–	12	1	12	13	–	17	5	17	8	13	3	17	6	4	Regensburg.
Bayreuth	18	14	–	–	1	1	12	–	–	10	3	10	9	–	1	4	22	6	1	11	20	22	3	Bayreuth.
Burghausen	18	16	–	–	1	1	12	4	–	11	3	10	10	–	2	7	4	–	3	12	5	–	47	Burghausen.
Karlshuld	15	14	–	–	–	–	7	2	–	11	2	11	13	–	1	16	10	–	–,	11	28	1	23	Karlshuld.
Landshut	20	16	–	–	–	1	9	–	–	6	5	10	16	–	1	10	18	2	3	13	28	4	11	Landshut.
Lindau i. B.	20	16	–	–	–	1	9	–	–	14	3	11	3	–	1	10	3	3	28	10	18	6	11	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	15	13	–	–	–	2	8	–	–	3	2	16	10	–	1	1	5	2	1	9	10	3	58	Weissenburg i. B.
Nördlingen	19	13	–	–	–	1	7	1	–	7	3	9	8	–	8	7	8	9	4	19	6	21	8	Nördlingen.
Ansbach	18	12	–	–	–	–	8	–	–	–	4	10	10	–	10	3	3	–	5	5	27	7	30	Ansbach.
Bad Reichenhall	18	17	–	–	–	–	5	–	–	9	4	11	10	–	–	3	25	2	4	8	32	1	15	Bad Reichenhall.
Hof	22	16	–	–	–	2	8	1	–	11	4	4	8	–	25	5	3	2	33	3	17	2	–	Hof.
Augsburg	19	14	–	–	–	–	8	–	–	11	3	8	11	–	4	12	7	3	–	36	7	16	5	Augsburg.
München C.-St.	20	16	–	–	–	1	10	1	–	8	2	10	10	–	–	6	12	6	–	15	24	6	21	München C.-St.
Alexandersbad	23	19	–	–	–	2	11	–	–	11	6	5	2	–	7	10	14	6	–	18	9	11	15	Alexandersbad.
Traunstein	19	15	–	–	3	1	10	–	–	11	1	6	2	–	4	13	2	4	11	15	32	1	8	Traunstein.
Berchtesgaden	19	16	–	–	–	–	14	–	–	16	3	9	4	–	–	–	9	10	3	5	3	–	60	Berchtesgaden.
Ottobeuren	21	19	–	–	–	–	13	–	–	13	4	9	5	–	–	7	3	2	1	39	4	5	29	Ottobeuren.
Partenkirchen	24	19	–	–	–	–	11	–	–	5	4	8	2	–	6	–	–	2	8	–	1	11	62	Partenkirchen.
Tegernsee	24	16	–	–	–	1	9	1	–	4	1	11	1	–	1	2	45	2	–	–	9	21	–	Tegernsee.
Buchenau	20	19	–	–	–	2	14	2	–	15	4	13	2	–	–	3	23	3	1	7	30	1	22	Buchenau.
Oberstdorf	20	19	–	–	–	–	6	2	–	10	2	11	1	–	1	1	2	4	7	21	15	9	30	Oberstdorf.
Mittenwald	21	19	–	–	–	–	10	1	–	3	3	13	3	–	9	5	1	2	14	1	2	–	56	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	23	16	–	–	–	2	12	8	–	2	3	14	1	–	6	15	3	3	2	15	32	14	–	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	22	18	19	30	12	2	8	23	4	–	–	19	–	24	12	14	1	2	14	16	9	19	3	Zugspitze.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern

während des Juli 1910.

Der diesjährige Juli bildete eine nahezu ununterbrochene Fortsetzung der Schlechtwetter-Periode, die bereits die letzten 12 Tage des Vormonats ausgefüllt hatte. Insbesondere während der ersten Monatshälfte traten bei vorwiegend trübem und kühlem Wetter fast täglich Niederschläge auf; aber auch die zweite Hälfte des Juli war noch sehr regenreich, doch konnte eine, wenn auch geringe Zahl sonniger Tage verzeichnet werden. Die wichtigsten Erscheinungen des Witterungsverlaufes sollen an Hand der täglichen Wetterkarten Erwähnung finden:


In den Frühstunden des 1. Juli bedeckte eine umfangreiche Depression den grössten Teil Europas. Minima mit weniger als 745 mm Barometerstand lagen nördlich von Schottland sowie über dem südlichen Skandinavien. Relativ hoher Luftdruck bestand über der Pyrenäenhalbinsel und reichte keilförmig mit abnehmender Intensität über Frankreich und die Schweiz bis in die Ostalpen herein. In Süddeutschland herrschte wolkiges bis trübes Wetter mit stellenweisen Niederschlägen, erst in den Abendstunden klarte es im östlichen und südlichen Bayern auf. Während nämlich im Osten Europas der Luftdruck etwas gestiegen war, näherte sich von Westen her ein neuer Ausläufer niedrigen Druckes unserem Gebiete, so dass sich die Lage an der Vorderseite geltend machte. Die Besserung war aber nur von kurzer Dauer. Zumeist traten bereits im Verlaufe des 2. Juli wieder Regenfälle ein. Ganz ungünstig gestaltete sich die Luftdruckverteilung vom 4. ab. Niedriger Luftdruck hatte sich über Osteuropa festgesetzt, während hoher Barometerstand über Westeuropa vorherrschte und bald mehr, bald weniger weit nach den zentralen Gebietsteilen hereinreichte. Diese Wetterlage dauerte im allgemeinen bis zum 11. Juli und hatte andauernd wolkiges bis trübes, kühles und regnerisches Wetter zur Folge. Auch während der folgenden Tage waren noch häufige Niederschläge zu verzeichnen, doch kam es zeitweise unter der Einwirkung eines schwachen, über Süddeutschland und dem Alpengebiete gelegenen barometrischen Maximums zu teilweisem Aufklaren. Eine durchgreifende Besserung brachte erst der 15. Juli, indem ein allerdings nur wenig intensives kontinentales Maximum zur Ausbildung gelangte. Auch am 16. und 17. herrschte noch vorwiegend heiteres Wetter mit nur vereinzelten Gewitterregen. Am Morgen des letztgenannten Datums lag ein intensiver Maximalkern über dem Europäischen Nordmeere und von dort reichte ein Ausläufer nach Polen herein. Eine Depression breitete sich von der Biskayasee nach Frankreich und in einem Ausläufer bis nach dem Westen des Mittelmeeres aus. In der Folge drang die Depression kräftig ostwärts vor und bereits am Abend des 18. war die für unser Gebiet ungünstigste Wetterlage geschaffen: hoher Druck im Westen, niedriger Druck im Osten unseres Gebietes. Vorwiegend trübes Wetter mit häufigen Regenfällen und gewitterigen Störungen war die Folge dieser Druckverteilung. Obgleich die östliche Depression rasch ostwärts abzog und höherer Luftdruck von Westen her vordrang, so blieb doch der unfreudliche Witterungscharakter erhalten. Zahlreiche für die Jahreszeit tiefe Minima zogen in rascher Folge vom Ozeane über das Nord- und Ostseegebiet nach dem Osten Europas und beeinflussten durch südliche Ausläufer und Randgebilde die Witterung Zentraleuropas. Die Bewölkung war fortgesetzt raschen Wechseln unterworfen, dem Aufklaren an der Vorderseite eines Ausläufers folgte rasch Trübung mit Niederschlägen, wenn die Störung über unser Gebiet hinweggezogen war. Etwas günstiger gestaltete sich die Luftdruckverteilung gegen Ende des Monats. Am Morgen des 27. bedeckte ein Hochdruckgebiet ganz Frankreich und Süddeutschland, während über dem Nordatlantik sowie über dem Nord- und Ostseegebiet eine umfangreiche Depression lag. Bis zum kommenden Tage zog das Maximum ostwärts bis Böhmen, gleichzeitig rückte vom Ozeane niedriger Druck näher heran. Das Wetter war meist heiter, trocken und ruhig. Mit dem weiteren Vordringen der ozeanischen Depression verlagerte sich das Hochdruckgebiet ostwärts, der Kern desselben war unter Verflachung nach Polen fortgeschritten. Die Bewölkung nahm wieder zu und die Ausbildung einer zyklonalen Störung im Osten unseres Gebietes verursachte alsbald Regenfälle. Während der beiden letzten Monatstage herrschte wechselnde Bewölkung, der 31. brachte zahlreiche Gewitter mit Regenfällen.


Die Gewittertätigkeit des Berichtsmonats war eine recht intensive. Während der ersten Dekade fanden nur am 5. ausgebreitete Gewitter statt, hingegen brachten der 12. und insbesondere der 13. und 14., dann wieder der 17. bis 20. zahlreiche Gewittermeldungen aus allen Teilen unseres Gebietes. In der letzten Dekade treten der 22. und 23. sowie der 31. durch grossen Gewitterreichtum hervor. Insgesamt liegen aus Nordbayern 1149, aus Südbayern 1496 und aus der Pfalz 180 Meldungen vor. In Nordbayern treffen im Durchschnitt auf die Station 6.9, in Südbayern 8.0 Gewitternachrichten.

Die Kurven, welche den zeitlichen Gang der Temperaturtagesmittel illustrieren, zeigen, von kleineren Schwankungen abgesehen, während der ersten Pentade fallende, dann bis zum 17. steigende Tendenz. Der Temperaturabnahme am 18., 19. und 20. folgt dann ein steiler Anstieg, der sein Maximum am 22. erreicht. An diesem Datum wurde an allen unseren Stationen das höchste Temperaturtagesmittel berechnet, zumeist auch die absolut höchste Temperatur aufgezeichnet. Ebenso rasch, wie der Anstieg erfolgt war, trat wieder ein Temperaturrückgang ein, und zwar mit solcher Intensität, dass die Differenzen der Tagesmittel vom 22. und 23. vielenorts 12 bis 13 Grad betrug. Bis zum Ende des Monats zeigten dann die Temperaturen im allgemeinen wieder steigende Tendenz. Das Temperaturtagesmittel lag während des ersten Monatsdrittels andauernd einige Grade unter dem langjährigen Durchschnittswerte, ebenso in der Zeit vom 23. bis 27. An den übrigen Tagen wurden die Normalwerte zumeist um geringe Beträge überschritten, in nennenswertem Masse nur am 22.

Aus dieser Schilderung ergibt sich schon, dass die Temperaturmittel des Juli allenthalben unter den aus langjährigen Reihen abgeleiteten Werten geblieben waren. Die Differenz betrug je nach der Örtlichkeit zwischen 1 und 3 Grad; in Traunstein wurde sogar diese Grenze noch etwas überschritten. Es ist diese Erscheinung eine notwendige Folge der vorherrschenden Witterung, die ihrerseits wieder in der häufigen, für unser Gebiet so ungünstigen Luftdruckverteilung mit hohem Druck im Westen und einer Depression im Osten ihre Ursache findet.

Auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Mitteltemperaturen zur Darstellung gebracht. Die höchsten Werte mit mehr als 17 Grad wurden in der Rheinebene, im Neckartal bis Stuttgart aufwärts sowie im untersten Maintale erhalten. Über 16 Grad konnten noch im Maintale bis gegen Bamberg aufwärts, im





Regnitztale und in der Umgebung von Weissenburg in Bayern, ferner am Ufergelände des Bodensees abgeleitet werden. Im grössten Teile des Flachlandes liegen die Temperaturmittel zwischen 15 und 16 Grad, erst in Geländeerhebungen von mehr als 500 m Seehöhe ist weitere Temperaturabnahme zu konstatieren. Auf der Zugspitze, in einer Seehöhe von ca. 3000 m, wurde eine Mitteltemperatur von — 0,3 Grad verzeichnet. Im Jahre 1909 wurde dortselbst für den Juli ein Temperaturmittel von + 0,2 Grad, im Jahre 1908 von + 1.6 Grad abgeleitet.

Die kartographischen Darstellungen für die mittleren Extreme zeigen im grossen und ganzen ähnliche Erscheinungen, wie wir sie auf der Karte der Mitteltemperaturen hervortreten sahen. Bemerkenswert erscheint das Gebiet zwischen Donau und dem Nordrande der bayerischen Hochebene, das sich einerseits durch auffallend hohe Maxima, deren Werte stellenweise höher liegen als die entsprechenden Aufzeichnungen im Rheintale, auszeichnet, anderseits sehr tiefe Minima aufweist. Selbstverständlich ergaben sich für dieses Gebiet die grössten Werte der mittleren Schwankung. Karlshuld berechnete beispielsweise 12,3, Burghausen 12,8, Landshut sogar 14,3 Grad, während die überwiegende Mehrzahl unserer Stationen 8 bis 10 Grad für das fragliche Element verzeichneten.

Die Anzahl der Sommertage war, dem unfreundlichen Witterungscharakter des Berichtsmonats entsprechend, nur gering. Die grösste Zahl verzeichnete wieder Burghausen, Karlshuld und Landshut mit 9, 10 und 11 Sommertagen, hierauf folgt Kahl am Main mit 9, Ludwigshafen, Metten mit 7, Ingolstadt, Regensburg, Passau und Reichenhall mit je 6 Sommertagen. An der Mehrzahl unserer Beobachtungsorte wurden weniger als 5 Sommertage notiert.

Wie schon aus der Schilderung des zeitlichen Verlaufes der Witterung hervorgeht, war die Niederschlagshäufigkeit des Monats eine recht erhebliche. Da aber die Intensität der Niederschläge im allgemeinen nicht sehr bedeutend war, so war die Abweichung der angefallenen Monatssummen von den langjährigen Durchschnittswerten nur gering. Die Mehrzahl unserer Stationen verzeichnen eine Niederschlagsmenge, welche um 10 bis 30 Prozent den Normalbetrag übertrifft; einige Beobachtungsorte, wie Ingolstadt, Landshut, Burghausen, Cham, erhielten die normalen Werte; vereinzelte Bezirke finden sich sogar, an denen die durchschnittliche Regenhöhe nicht ganz erreicht wurde, wie Regensburg und Alexandersbad im Fichtelgebirg. Anderseits weisen allerdings in der Pfalz und im unteren Maingebiet einige Orte Regenmengen auf, welche das Eineinhalbfache und sogar das Doppelte des Normalbetrages ausmachen. Die geographische Verteilung der Regensummen, welche auf dem zweiten der beigegebenen Kärtchen zur Darstellung kommt, zeigt die

grössten Regenmengen im Alpengebiete sowie auf den höheren Erhebungen im nördlichen und südlichen Schwarzwalde. Dortselbst wurden allenthalben 200 bis 300 mm, im Alpengebiet zwischen Lech und Isar auch über 300, vereinzelt, wie in Linderhof, sogar nahezu 400 mm Niederschlag gemessen. Diesen Gebieten maximaler Regenmengen stehen anderseits relative Trockengebiete entgegen. Selbstverständlich ist in einem so gewitterreichen Monat, wie es der heurige Juli war, die Verteilung der Niederschlagssummen in hohem Masse von der Zugsrichtung der Gewitter abhängig, so dass oft in benachbarten Bezirken wesentliche Unterschiede auftreten.

Die mittlere Bewölkungsziffer bewegt sich zwischen 6 und 8 Zehnteln der vollen Bedeckung, ohne dass eine deutliche Begünstigung oder Benachteiligung grösserer Bezirke zum Ausdruck käme. Die Anzahl der heiteren Tage war nur sehr gering und erreichte auf dem Gebiete zwischen Donau und Hochebene und am Bodensee mit 3 bis 4 ihr Maximum. Eine Anzahl Stationen brachten überhaupt keinen heiteren Tag zur Notiz. Hingegen war die Zahl der trüben Tage allenthalben gross, an mehreren Orten war die Hälfte aller Monatstage als trübe Tage zu zählen. Nähere diesbezügliche Einzelheiten sind der Tabelle III zu entnehmen.

Die mittleren, auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände zeigen ein schwaches, von Süd nach Nord gerichtetes Gefälle; Winde aus westlicher Richtung waren vorherrschend.

München, 22. August 1910. A.

Station	Höhe über Normal-Null m	Luftdruck in mm: höchster am	höchster mm	tiefster am	tiefster mm	Monatsmittel lokal	Monatsmittel auf Meeresniveau reduziert	Temperatur C°: Mittel um 7a	2p	9p	Mittlere Tagestemperatur	Mittleres Maximum	Mittleres Minimum	Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	Station
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	27.	756.8	6.	742.4	751.2	760.0	15.4	21.0	17.9	18.1	22.5	13.6	18.0	8.9	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	27.	755.1	6.	741.6	749.6	759.7	15.6	20.2	15.5	16.7	23.0	11.5	17.3	11.5	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	27.	751.9	6.	739.5	746.7	759.9	16.5	20.6	16.7	17.6	22.1	12.4	17.2	9.7	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	27.	749.0	6.	735.5	743.5	759.2	14.5	19.7	15.8	16.4	20.9	11.8	16.3	9.2	Würzburg.
Bad Kissingen	209.2	27.	746.8	6.	733.7	741.3	759.8	13.3	19.5	14.2	15.3	20.9	11.3	16.1	9.6	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242.2	13., 27.	743.7	6.	730.7	738.4	759.7	14.6	20.0	15.6	16.4	21.7	12.3	17.0	9.4	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	12.7	17.6	14.8	15.0	19.4	11.4	15.4	8.0	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	27.	740.4	6.	726.7	734.7	760.1	13.8	19.3	14.9	15.7	21.3	11.5	16.4	9.8	Bamberg.
Nürnberg	309.1	27.	738.0	6.	724.4	732.5	759.5	14.8	19.8	16.1	16.7	21.1	12.0	16.5	9.1	Nürnberg.
Passau	309.4	27.	738.6	7.	726.5	733.3	760.4	13.5	19.4	15.3	15.9	21.0	11.8	16.4	9.1	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	13.8	20.0	14.8	15.8	22.2	10.2	16.2	12.0	Metten.
Regensburg	342.6	27.	735.0	6., 7.	723.1	730.1	760.0	14.1	19.2	14.5	15.6	22.2	11.1	16.7	11.2	Regensburg.
Bayreuth	363.3	27.	733.8	6.	720.2	728.1	759.8	13.7	18.8	15.0	15.6	20.8	10.8	15.8	10.0	Bayreuth.
Burghausen	365	27.	733.3	7.	721.6	728.4	760.6	13.6	20.2	13.9	15.4	23.0	10.1	16.5	12.8	Burghausen.
Karlshuld	382.0	27.	730.9	6.	718.0	725.9	760.5	13.6	19.0	14.9	15.6	22.6	10.3	16.5	12.3	Karlshuld.
Landshut	397.7	27.	730.3	6.	717.7	725.2	759.9	14.1	19.9	14.2	15.6	23.4	9.1	16.3	14.3	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	27.	730.4	6.	719.8	725.5	760.8	14.3	18.6	16.1	16.3	20.4	12.3	16.4	8.0	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	27.	727.6	6.	713.9	722.5	759.8	14.7	19.6	15.0	16.1	21.0	11.5	16.2	9.4	Weissenburg i. B.
Nördlingen	435.6	13., 27.	726.3	6.	713.4	721.4	759.5	13.4	19.0	14.8	15.5	20.6	11.1	15.8	9.5	Nördlingen.
Ansbach	437.5	27.	727.2	6.	713.4	721.8	759.9	13.7	19.0	14.3	15.4	20.4	10.8	15.6	9.6	Ansbach.
Hof	476.1	27.	722.9	6.	709.9	717.2	758.9	12.7	18.2	13.1	14.3	20.2	8.9	14.6	11.3	Hof.
Bad Reichenhall	477	27.	723.8	6.	712.7	719.1	760.5	14.4	19.6	14.5	15.7	21.7	11.3	16.5	10.4	Bad Reichenhall.
Augsburg	499.6	27.	722.4	6.	709.7	717.1	760.3	13.8	19.6	15.5	16.1	21.0	11.3	16.2	9.7	Augsburg.
München C.-St.	526.4	27.	719.5	6.	707.8	714.7	760.1	14.4	19.4	14.8	15.8	21.4	11.5	16.4	9.9	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	12.1	16.8	12.7	13.6	18.1	9.2	13.7	8.8	Alexandersbad.
Traunstein	597	27.	713.9	7.	702.4	709.0	761.0	13.2	17.7	13.2	14.3	18.7	9.3	14.0	9.5	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	12.5	18.2	13.5	14.5	20.2	10.2	15.2	10.1	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	27.	707.9	6.	697.7	703.7	760.9	13.6	18.3	13.3	14.6	20.3	9.9	15.1	10.4	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	13.	704.1	6.	693.8	699.4	761.1	11.9	17.2	12.8	13.7	19.0	8.9	14.0	10.1	Partenkirchen.
Tegernsee	742	13.	701.9	6.	691.1	697.4	761.5	12.2	16.7	13.6	14.0	19.0	9.6	14.3	9.4	Tegernsee.
Buchenau	750	27.	700.2	7.	686.9	695.1	760.1	11.1	16.0	12.0	12.8	17.6	8.8	13.2	8.8	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	13.	697.3	6., 7.	686.1	691.5	762.5	12.1	17.3	11.9	13.3	19.2	8.3	13.7	11.0	Oberstdorf.
Mittenwald	910	13.	687.8	6.	677.2	683.1	760.5	11.6	17.0	11.6	12.9	19.2	8.1	13.6	11.1	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	27.	681.1	6.	670.2	676.7	761.5	11.9	14.9	12.1	12.8	17.4	9.4	13.4	8.0	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	2964	13., 22.	535.7	7.	525.2	532.2	–	– 2.3	1.2	– 0.5	– 0.3	2.1	– 3.1	– 0.5	5.2	Zugspitze.

Station	Temperatur C° höchste am	höchste C°	tiefste am	tiefste C°	grösste Schwankung am	grösste Schwankung C°	Dampfdruck Monatsmittel mm	Relative Feuchtigkeit % Monatsmittel	kleinste am	kleinste %	grösste am	grösste %	Bewölkung Monatsmittel	Niederschlag grösster am	grösster mm	Monatssumme mm	Station
Ludwigshafen a/Rh.	22.	30.2	28.	10.0	28.	15.2	10.8	71	26.	34	11.	98	6.9	7.	17.6	86.1	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	16.	31.3	28.	6.3	28.	21.5	11.4	80	11.	42	19.	100	6.9	7.	13.2	78.6	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	22.	30.5	26.	7.8	16.	14.1	10.9	73	26.	41	11.	96	7.5	7.	34.0	116.1	Landau i. Pf.
Würzburg	22.	28.0	4.	7.8	28.	14.7	10.9	78	26.	43	6., 11.	99	7.5	15.	15.8	108.6	Würzburg.
Bad Kissingen	22.	27.5	28.	6.6	17.	16.0	10.5	81	16.	42	6., 28.	100	6.6	9.	22.6	80.9	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	22.	27.7	3.	8.1	28.	16.4	10.7	77	28.	41	11.	96	7.5	7.	24.0	118.0	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	22.	26.0	4.	7.2	16.	14.4	11.1	87	3.	51	15.	100	7.2	7.	12.8	109.9	Luitpoldheim.
Bamberg	22.	28.3	8.	7.3	28.	15.4	10.9	82	22.	45	14.	100	7.5	15.	21.0	108.8	Bamberg.
Nürnberg	22.	29.2	28.	7.9	28.	14.9	10.6	75	16.	35	11.	99	7.2	1.	14.2	88.5	Nürnberg.
Passau	31.	30.2	2.	8.5	31.	17.4	10.6	79	28.	38	10., 13.	97	7.4	21.	23.6	121.7	Passau.
Metten	22.	30.0	28.	5.8	17.	18.8	11.2	83	16., 28.	43	öfters	100	7.2	1.	22.7	158.7	Metten.
Regensburg	22.	32.3	2.	5.6	16.	18.7	10.2	76	28.	40	31.	98	7.3	1.	10.6	75.5	Regensburg.
Bayreuth	22.	29.7	28.	5.7	28.	17.5	10.3	78	16.	41	öfters	98	7.1	9.	13.3	90.9	Bayreuth.
Burghausen	22.	31.9	öfters	7.0	29.	20.9	10.8	82	28.	42	„	100	6.7	24.	18.4	107.6	Burghausen.
Karlshuld	22.	32.4	28.	4.5	28.	21.3	10.8	81	22., 28.	48	28.	100	6.9	7.	12.5	83.2	Karlshuld.
Landshut	22.	35.3	28.	4.2	29.	22.5	10.7	81	22.	42	9.	100	6.5	1.	16.9	100.4	Landshut.
Lindau i. B.	22.	27.3	25.	8.9	28.	13.0	11.3	82	27.	54	11., 29.	99	6.2	7.	36.2	214.1	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	22.	29.1	28.	6.9	28.	16.0	10.7	78	28.	46	6., 10.	96	7.7	18.	21.8	108.0	Weissenburg i. B.
Nördlingen	22.	28.4	1.	6.6	28.	15.2	10.1	77	16.	39	15.	98	6.8	7.	26.1	94.4	Nördlingen.
Ansbach	22.	29.2	28.	6.0	28.	17.4	9.9	75	28.	41	9.	95	6.8	15.	26.9	124.9	Ansbach.
Hof	22.	27.6	8.	3.4	29.	18.8	10.0	82	31.	43	30.	99	5.7	23.	23.0	116.2	Hof.
Bad Reichenhall	22.	30.3	25.	7.7	28.	15.5	10.3	77	22.	38	26.	98	6.5	24.	30.4	215.9	Bad Reichenhall.
Augsburg	22.	31.8	4.	8.1	29.	14.9	10.2	74	22.	35	15.	97	6.7	24.	13.7	110.9	Augsburg.
München C.-St.	22.	31.5	25.	7.6	25.	14.9	10.0	74	29.	41	14.	98	6.7	24.	22.5	148.6	München C.-St.
Alexandersbad	22.	25.5	28.	4.2	29.	15.8	9.7	82	17.	44	6., 7.	100	5.4	23.	7.8	54.5	Alexandersbad.
Traunstein	31.	28.0	28.	5.2	29.	16.4	10.0	82	22.	41	6., 24.	100	6.9	24.	30.0	224.5	Traunstein.
Berchtesgaden	22.	29.3	28.	5.5	22.	18.0	10.1	82	31.	43	31.	97	7.0	24.	43.3	216.4	Berchtesgaden.
Ottobeuren	22.	30.7	28.	4.7	28.	19.0	9.6	76	22.	36	9.	96	6.1	6.	24.0	148.2	Ottobeuren.
Partenkirchen	22.	29.3	2.	4.9	22.	19.0	9.8	84	22.	28	öfters	100	5.9	24.	52.0	233.8	Partenkirchen.
Tegernsee	22.	28.2	25.	5.8	23.	18.9	11.4	93	13.	70	„	100	6.9	1.	34.4	230.6	Tegernsee.
Buchenau	31.	26.5	8., 28.	6.0	31.	15.9	9.8	89	17.	51	„	100	7.0	1.	25.7	188.5	Buchenau.
Oberstdorf	22.	30.4	2.	4.3	22.	19.3	9.1	79	22.	31	7.	98	7.0	24.	33.9	232.4	Oberstdorf.
Mittenwald	22.	30.1	1.	4.0	23.	20.8	9.3	83	22.	34	öfters	100	6.5	24.	39.2	239.1	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	22.	27.4	6.	4.1	23.	14.8	8.3	75	28.	39	„	100	7.1	18.	94.5	243.3	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	22.	10.8	8.	– 8.0	22.	10.9	4.4	95	28.	54	„	100	8.2	30.	40.3	350.2	Zugspitze.

Station	Tage mit Niederschlägen ≥ 0.1mm	Niederschlägen ≥ 1.0mm	Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	Tage heitere	trübe	Sommer	Frost	Anzahl der beobachteten Windrichtungen N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	Station
Ludwigshafen a/Rh.	21	19	–	–	–	–	9	2	–	1	2	12	7	–	7	9	2	7	13	33	14	7	1	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	19	15	–	–	–	–	2	4	–	4	2	13	9	–	–	7	6	6	8	37	13	1	15	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	22	14	–	–	–	–	12	–	–	7	2	17	4	–	1	16	–	5	–	36	10	25	–	Landau i. Pf.
Würzburg	23	16	–	–	–	–	7	4	–	10	1	17	4	–	1	1	4	3	10	13	14	8	19	Würzburg.
Bad Kissingen	18	14	–	–	–	–	5	4	–	9	–	10	3	–	–	1	9	1	3	22	29	–	28	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	26	18	–	–	–	1	8	–	–	9	2	14	5	–	4	3	5	1	2	9	34	16	19	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	24	19	–	–	–	–	4	7	–	4	1	13	1	–	–	2	–	1	4	36	–	1	49	Luitpoldheim.
Bamberg	25	18	–	–	–	–	8	3	–	13	–	12	4	–	2	–	–	9	14	24	16	19	9	Bamberg.
Nürnberg	18	12	–	–	–	–	10	6	–	12	1	13	5	–	6	–	3	7	15	23	15	19	5	Nürnberg.
Passau	23	17	–	–	–	–	4	–	–	2	3	17	6	–	–	–	2	3	5	4	25	6	48	Passau.
Metten	23	21	–	–	–	2	7	3	–	10	1	14	7	–	–	4	3	5	–	3	35	12	31	Metten.
Regensburg	25	16	–	–	–	–	7	8	–	13	2	12	6	–	10	5	2	8	3	4	32	20	9	Regensburg.
Bayreuth	20	13	–	–	–	–	7	5	–	7	1	9	4	–	3	4	13	6	3	17	28	15	4	Bayreuth.
Burghausen	19	18	–	–	–	–	8	6	–	9	1	12	9	–	7	7	1	4	4	39	11	1	19	Burghausen.
Karlshuld	20	17	–	–	–	–	3	5	–	13	1	12	10	–	–	1	11	1	1	24	21	2	32	Karlshuld.
Landshut	24	18	–	–	–	1	9	–	–	6	3	11	11	–	5	5	5	–	2	11	46	3	16	Landshut.
Lindau i. B.	22	17	–	–	–	–	8	–	–	12	4	11	4	–	1	9	5	1	47	7	19	2	2	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	19	16	–	–	–	–	5	1	–	2	1	15	5	–	–	–	–	2	3	17	13	5	53	Weissenburg i. B.
Nördlingen	22	16	–	–	–	1	11	1	–	8	1	8	2	–	–	7	5	7	1	27	29	6	11	Nördlingen.
Ansbach	22	15	–	–	–	2	8	–	–	–	1	11	4	–	5	1	1	2	1	6	39	9	29	Ansbach.
Hof	20	14	–	–	–	–	5	2	–	10	–	3	4	–	16	–	1	3	26	8	31	8	–	Hof.
Bad Reichenhall	24	21	–	–	–	–	6	–	–	6	3	13	6	–	1	7	18	–	9	6	41	–	11	Bad Reichenhall.
Augsburg	20	16	–	–	3	–	8	2	–	8	1	10	5	–	1	8	6	4	2	39	22	6	5	Augsburg.
München C.-St.	23	19	–	–	1	2	13	–	–	12	1	14	5	–	2	5	5	2	2	19	31	8	19	München C.-St.
Alexandersbad	18	15	–	–	–	1	5	1	–	3	2	5	1	–	3	4	1	3	–	13	23	17	29	Alexandersbad.
Traunstein	23	21	–	–	1	–	10	–	–	7	2	12	2	–	4	7	3	3	7	10	51	1	7	Traunstein.
Berchtesgaden	22	21	–	–	–	–	9	1	–	13	2	14	3	–	–	2	5	6	1	2	–	–	77	Berchtesgaden.
Ottobeuren	21	18	–	–	–	–	9	–	–	12	5	7	4	–	–	3	2	1	1	58	4	3	21	Ottobeuren.
Partenkirchen	24	22	–	–	–	–	8	–	–	6	3	9	4	–	6	–	–	8	13	1	–	14	51	Partenkirchen.
Tegernsee	24	22	–	–	–	1	8	2	–	8	–	13	4	–	3	–	47	–	–	–	25	18	–	Tegernsee.
Buchenau	27	19	–	–	–	2	10	4	–	11	–	12	3	–	2	1	19	1	3	6	37	3	21	Buchenau.
Oberstdorf	24	23	–	–	–	–	4	–	–	13	2	15	3	–	–	2	–	4	11	16	12	11	37	Oberstdorf.
Mittenwald	24	22	–	–	–	–	10	–	–	6	2	15	5	–	5	11	2	3	15	6	3	5	43	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	22	17	–	–	–	1	8	6	–	–	2	15	1	–	2	10	2	2	4	22	42	9	–	Hohenpeissenberg.
Zugspitze*)	26	25	18	21	14	–	8	23	–	–	–	20	–	28	14	1	1	–	7	18	14	37	1	Zugspitze.

*) 11 Wintertage.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern


während des August 1910.


Der Witterungscharakter des August entsprach dem der zweiten Julihälfte: rasch wechselnde Bewölkung mi häufigen Niederschlägen. Insbesondere während der ersten Woche und während der letzten Dekade des Monats trate häufige Regenfälle auf, aber auch die zwischenliegenden Tage brachten nicht die ersehnte beständige Schönwetterperiode Immerhin gestattete die Witterung das Einbringen der Ernte, die allerdings in manchen Bezirken infolge der langdauernde Regenperioden der Vormonate sowohl nach Qualität wie Quantität wenig zufriedenstellend ausfiel. Eine eingehendere Beschreibung des zeitlichen Verlaufes der Witterungserscheinungen folgt an Hand der täglichen Wetterkarten. Zu Beginn des Monats lagerte hoher Druck im Nordosten, sowie im Südwesten Europas, während eine Furche geringen Luftdruckes vom Atlantik über das Nordseegebiet und Norddeutschland nach den unteren Donauländern sich erstreckte. Bis zum folgenden Tage war über Südengland ein intensives Minimum erschienen, gleichzeitig hatte auch im Osten unseres Gebietes der Luftdruck eine Abnahme erfahren. Der vom Südwesten nach den zentralen Lagen hereinbrechende hohe Druck wurde in der Folge immer weiter zurückgedrängt und bereits am Morgen des 4. August breitete sich eine ausgedehnte Depression über ganz Europa, mit Ausnahme des hohen Nordens aus und behauptete ihre Herrschaft bis zum 7. Es bestand vorwiegend trübes Wetter mit häufigen und andauernden Regenfällen; die Temperaturen, welche zu Beginn des Monats um geringes über dem langjährigen Mittel gelegen waren, erfuhren eine fortgesetzte Abnahme. Erst der 8 brachte eine Besserung, die allerdings im südlichen Bayern nur von kurzem Bestand war. Die Luftdruckverteilung gestaltete sich an diesem und den folgenden Tagen sehr unregelmässig. In der Hauptsache bedeckte niedriger Druck den Kontinent. Innerhalb desselben traten zahlreiche kleinere Störungen auf, welche in rascher Folge über unser Gebiet hinwegzogen und unbeständiges Wetter mit wechselnder Bewölkung, stellenweise auch Niederschläge verursachten. Die Niederschläge erreichten aber nur im Alpengebiete und in dessen Vorlande erhebliche Intensität, da sich hier noch das gegen den Gebirgskamm gerichtete Druckgefälle geltend machte. Einige Male, wie am 11. und 12., dann wieder am 14. und 15. August stellte sich höherer Luftdruck über unserem Gebiete ein und verursachte Aufklaren; immer wieder aber drängten die über das Nord- und Ostseegebiet hinziehenden Depressionen und deren südliche Ausläufer denselben zurück. Erst vom 17. ab setzte sich ein allerdings nur wenig intensives Maximum über Zentraleuropa fest und widerstand dem Eindringen der nördlichen Depressionen bis zum 21. August. Vorwiegend heiteres Wetter bei kräftig ansteigenden Temperaturen zeichnete diese Periode aus. Am Morgen des letztgenannten Datums erstreckte sich eine Furche geringen Luftdruckes vom Weissen Meere über Skandinavien und die Nordsee bis zu den britischen Inseln, während hoher Luftdruck das Alpengebiet und Südosteuropa bedeckte. Bis zum folgenden Morgen war der Ausläufer nach den zentralen Lagen vorgedrungen und gleichzeitig waren über dem Mittelmeere Störungen in der Luftdruckverteilung eingetreten. Hoher Druck rückte zwar kräftig von Südwesten nach, doch machte sich am 22. und 23. die Wirkung der Rückseite geltend und brachte wolkiges bis trübes Wetter mit ausgebreiteten Regenfällen. Die Furche niedrigen Druckes zog zwar rasch nach Russland ab, ebenso rasch folgte aber eine neue Depression vom Ozeane nach und gewann in der Folge immer mehr gegen Zentraleuropa herein an Raum. Ausläufer und Randgebilde derselben zogen über unser Gebiet hinweg und verursachten neuerdings unbeständiges Wetter. Heitere und sonnige Witterung wechselte mit Trübung und Niederschlägen rasch ab. Die Temperaturen waren vom 21. auf 22. stark gesunken und bewegten sich während der letzten 10 Monatstage mit nur geringen Abweichungen in der Nähe der normalen Beträge.

Die mittleren Temperaturen des Berichtsmonats fielen an allen unseren Stationen geringer aus, als die aus langjährigen Beobachtungsreihen abgeleiteten Normalwerte. Im Maingebiete bezifferte sich die Abweichung zumeist auf mehr als 1 Grad, an einigen Orten auf nahezu 2 Grad. Auch im Donautale von Regensburg bis zur Einmündung der Isar abwärts wie auch im Regentale, ferner noch in Traunstein wurden gleich grosse Differenzen erhalten. In der Rheinpfalz betrug der Unterschied 0.5 bis 0.7 Grad. Relativ niedrige Differenzen ergaben sich an den Stationen Südbayerns, insbesondere an den am Nordrande der bayerischen Hochebene gelegenen Beobachtungsorten. In Augsburg und Landshut wurden normale Temperaturmittel berechnet.

Auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Mitteltemperaturen zur Darstellung gebracht. Die höchsten Werte wurden, wie gewöhnlich, in der Rheinebene und im unteren und mittleren Neckartale gewonnen. Die Mitteltemperaturen berechneten sich dortselbst zu mehr als 17, stellenweise auch mehr als 18 Grad. Auch am unmittelbaren Ufergelände des Bodensee wurden mehr als 17 Grad erhalten. Die Isotherme für 16 Grad umschliesst noch das gesamte Maintal bis zum Zusammenflusse der Quellbäche, sowie die tieferen Tallagen der Mainzuflüsse. Ausserdem gehört in ihren Bereich die Donauebene von Ulm abwärts und das Gelände südlich davon bis zur Nordgrenze der schwäbisch-bayerischen Hochebene. Mit dem weiteren Ansteigen des Landes gegen die Gebirge zu nehmen dann die Mitteltemperaturen immer mehr ab, so dass der Masstab des Kärtchens eine erschöpfende Darstellung der Verhältnisse

nicht gestattet. Die kartographische Darstellung für die mittleren Extreme zeigt ganz ähnliche Züge, nur das Gelände zwischen der bayerischen Hochebene und der Donau tritt, wie so häufig, durch besondere Verhältnisse aus dem Kartenbilde heraus. Einerseits erreichten dort die mittleren Maxima auffallend hohe Werte, die mit mehr als 13, stellenweise sogar mehr als 14 Grad die entsprechenden Beträge in der Rheinebene erreichen oder sogar übertreffen, anderseits bleiben die mittleren Minima mit noch weniger als 10 Grad erheblich hinter den Werten dieses Elementes in der gesamten Umgebung zurück. Selbstverständlich resultieren aus diesen Verhältnissen sehr hohe Beträge der mittleren Schwankung, die mit mehr als 13 und 14 Grad an keiner anderen Station unseres Beobachtungsnetzes erreicht werden. Das absolute Maximum während des Berichtsmonats wurde an allen unseren Beobachtungsstellen am 21. verzeichnet und weist auf dem oben erwähnten Gebiete zwischen dem Nordrand der Hochebene und der Donauebene Beträge von mehr als 30 Grad auf. Landshut notierte an diesem Tage sogar 35 Grad. In den sonst so bevorzugten Lagen der Pfälzer Rheinebene wurden 30 Grad nicht ganz erreicht. Das absolute Minimum trat an den Stationen Südbayerns meist am 8., an jenen Nordbayerns zumeist am 28. oder 29. ein und sank auf Werte, welche für die Jahreszeit als ungewöhnlich niedrig anzusprechen sind. Nähere Aufschlüsse sind der Tabelle II zu entnehmen. Die Anzahl der Sommertage war am grössten an den Stationen Landshut und Karlshuld im Donaumoos, wo 11 beziehungsweise 12 Tage mit einem Maximum von mehr als 25 Grad verzeichnet wurden. Mehr als 5 Sommertage zählten die Orte Ludwigshafen a. Rh., Landau i. Pf., Kahl a. M., Burghausen und Reichenhall. In Alexandersbad im Fichtelgebirge wurde kein Sommertag zur Aufzeichnung gebracht.





Wie schon bei der Schilderung des zeitlichen Witterungsverlaufes erwähnt, war die Niederschlagshäufigkeit des diesjährigen August ziemlich gross, insbesondere während der ersten Woche und der letzten Dekade. In Südbayern war dieselbe grösser als in Nordbayern und in der Pfalz und zwar sowohl, wenn man alle überhaupt messbaren Niederschläge berücksichtigt, wie auch, wenn man die Betrachtung nur auf stärkere Niederschläge mit einem Messungsergebnis von mindestens 1.0 mm beschränkt. Unsere alpinen Stationen verzeichneten zumeist an mehr als 2 Dritteln aller Monatstage Niederschlag. Die Monatssummen des Niederschlages fielen an fast allen unseren Beobachtungsorten grösser aus, als nach langjährigen Aufzeichnungen zu erwarten stand, nur im Osten des diesseitigen Bayern wurden normale, oder sogar noch etwas geringere Mengen verzeichnet. Stellenweise, wie im Maingebiete und im Ries wurde mehr als das Eineinhalbfache der langjährigen Niederschlagsmenge erreicht. Die geographische Verteilung der Regenmengen über Süddeutschland ist auf dem zweiten der beigegebenen Kärtchen dargestellt. Die höchsten Beträge wurden im Schwarzwalde und im Alpengebiete mit mehr als 200, vielenorts auch mehr als 250 mm gemessen. Im allgemeinen gestaltet sich das Bild der Niederschlagsverteilung ziemlich unregelmässig, eine Folge der nach Zug und Intensität örtlich recht verschiedenen Gewitterregen. Insgesamt wurden im rechtsrheinischen Bayern 1143 Gewittermeldungen eingesandt, wovon 484 auf Nordbayern, 659 auf den Süden treffen. Aus der Pfalz liegen 100 Nachrichten über Gewitter vor. Die ausgebreitetsten Gewitter brachte der 22. August mit 273 Meldungen, daran schliessen sich der 26. mit 179 und der 11. mit 158 Nachrichten. Hagelmeldungen liefen an insgesamt 8 Tagen ein und zwar aus Südbayern 29, aus Nordbayern 19 und aus der Rheinfalz 3.

Die mittlere Bewölkungsziffer schwankt im allgemeinen zwischen 5 und 7 Zehntel der vollen Bedeckung. Dem Charakter des Monats mit seiner veränderlichen Bewölkung entspricht es, dass sowohl die Zahl der heiteren, wie auch jene der trüben Tage relativ gering ausfiel. Nähere diesbezügliche Angaben finden sich in den Spalten der Tabelle III.

Die mittleren auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände zeigen ein schwaches von Nord nach Süd gerichtetes Gefälle. Winde aus westlicher Richtung waren vorherrschend; vielenorts wurden aber auch Windstillen mit überwiegender Häufigkeit verzeichnet.

München, 20. September 1910. A.

Station	Höhe über Normal-Null m	Luftdruck in mm: höchster am	höchster mm	tiefster am	tiefster mm	Monatsmittel lokal	Monatsmittel auf Meeresniveau reduziert	Temperatur C°: Mittel um 7a	2p	9p	Mittlere Tagestemperatur	Mittleres Maximum	Mittleres Minimum	Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	Station
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	31.	760.0	4.	746.1	753.4	762.3	15.6	22.4	18.3	18.6	23.6	13.7	18.6	10.0	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	31.	757.6	4.	745.4	751.9	762.0	14.8	21.7	15.5	16.9	23.3	10.4	16.9	12.9	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	31.	755.5	4.	743.0	748.9	762.0	16.5	21.7	16.6	17.9	23.3	12.4	17.9	10.9	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	31.	751.6	4.	738.4	745.8	761.6	14.2	21.0	16.0	16.8	21.9	12.3	17.1	9.6	Würzburg.
Bad Kissingen	209.2	31.	749.2	4.	736.4	743.5	762.0	13.3	21.2	14.5	15.9	22.1	11.1	16.6	11.0	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242.2	31.	747.3	4.	734.5	740.8	762.1	13.9	20.9	15.5	16.4	21.9	11.7	16.8	10.2	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	12.4	19.2	15.3	15.5	20.5	11.2	15.9	9.3	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	31.	742.1	4.	728.7	736.9	762.3	13.6	20.5	15.3	16.2	22.3	11.4	16.8	10.9	Bamberg.
Nürnberg	309.1	31.	739.6	4.	728.2	734.8	761.8	14.7	20.7	16.3	17.0	21.6	12.1	16.8	9.5	Nürnberg.
Passau	309.4	17., 20.	739.7	3.	728.9	735 3	762.5	13.7	20.3	15.7	16.4	21.6	12.3	16.9	9.3	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	13.7	20.6	14.8	16.0	22.0	10.4	16.2	11.7	Metten.
Regensburg	342 6	17.	737.7	4.	726.0	732.2	762.2	14.1	20.6	15.0	16.2	21.8	11.3	16.6	10.5	Regensburg.
Bayreuth	363.3	31.	735.5	4.	722.2	730.4	762.2	13.4	20.1	15.0	15.9	21.9	10.9	16.4	11.0	Bayreuth.
Burghausen	365	31.	735.5	9.	723.9	730 4	762.6	13.4	20.6	14.5	15.8	23.0	10.9	16.9	12.1	Burghausen.
Karlshuld	382.0	31.	732.7	3.	721.8	728.0	762.4	13.9	20.5	15.5	16.3	23.6	10.5	17.0	13.1	Karlshuld.
Landshut	397.7	31.	731.9	3.	720.8	727.3	762.0	13.8	20.7	14.7	16.0	24.1	9.8	17.0	14.3	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	31.	733.4	9.	719.1	727.4	762.7	15.3	19.8	16.9	17.2	21.5	13.8	17.7	7.8	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	31.	729.4	4.	718.4	724.6	762.5	14.4	20.9	15.3	16.5	21.6	11.7	16.7	10.0	Weissenburg i. B.
Nördlingen	435.6	31.	728.8	4.	717.2	723.6	761.8	13.5	20.0	15.3	16.0	21.4	11.6	16.5	9.8	Nördlingen.
Ansbach	437.5	31.	729.3	4.	717.6	724.0	762.3	13.6	20.0	14.5	15.7	20.9	11.0	15.9	9.9	Ansbach.
Hof	476.1	12.	724.4	4.	710.5	719 4	761.3	11.9	19.7	12.6	14.2	21.1	8.6	14.9	12.5	Hof.
Bad Reichenhall	477	12.17.31.	725.5	3.	713.6	721.0	761.9	14.7	20.4	15.3	16.4	22.2	12.2	17.2	10.0	Bad Reichenhall.
Augsburg	499.6	31.	724.7	3.	712.1	719.4	762.6	13.9	20.8	16.3	16.8	21.8	12.2	17.0	9.6	Augsburg.
München C.-St.	526.4	31.	721.5	3.	709.3	716.7	762.1	14.4	20.3	16.0	16.7	21.6	12.2	16.9	9.4	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	11.9	17.5	12.7	13.7	18.4	9.3	13.9	9.2	Alexandersbad.
Traunstein	597	31.	715.5	9.	704.2	711.0	763.1	12.9	18.8	13.9	14.8	19.6	10.4	15.0	9.2	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	13.1	18.8	14.3	15.1	20.7	11.4	16.0	9.3	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	31.	710.9	9.	698.9	705.6	762.7	14.1	19.8	14.2	15.6	21.1	10.5	15.8	10.6	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	12.	706.3	3.	693.6	701.4	763.0	12.3	18.6	14.1	14.8	20.0	10.9	15.4	9.1	Partenkirchen.
Tegernsee	742	12.	703.9	3.	692.3	699.3	763.3	13.1	18.2	14.4	15.0	20.1	10.8	15.5	9.3	Tegernsee.
Buchenau	750	20.	702.2	4.	690.7	697.4	762.4	11.2	16.9	12.0	13.0	18.3	9.5	13.9	8.7	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	31.	698.7	9.	687 0	693.4	764.3	12.2	18.9	13.2	14.4	20.2	9.1	14.6	11.1	Oberstdorf.
Mittenwald	910	12.	689.9	9.	677.8	685.0	762.7	12.1	18.2	12.1	13.6	19.8	9.2	14.5	10.6	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	20.	682.9	9.	672.9	678.5	763.1	12.5	16.3	13.4	13.9	18.3	10.7	14.5	7.6	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	2964						–									Zugspitze.

Station	Temperatur C°: höchste am	höchste C°	tiefste am	tiefste C°	grösste Schwankung am	grösste Schwankung C°	Dampfdruck Monatsmittel mm	Relative Feuchtigkeit %: Monatsmittel	kleinste am	kleinste %	grösste am	grösste %	Bewölkung Monatsmittel	Niederschlag: grösster am	grösster mm	Monats-Summe mm	Station
Ludwigshafen a/Rh.	21.	29.4	28.	11.0	15.	15.8	10.7	69	4., 19.	37	2.	96	6.0	22.	15.6	88.1	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	21.	29.0	8., 28.	6.2	15.	20.5	11.1	77	20.	33	öfters	100	5.3	7.	22.4	115.6	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	21.	29.5	28.	8.9	18.	16.6	11.0	72	11.	41	29.	95	6.3	22.	22.8	80.2	Landau i. Pf.
Würzburg	21.	26.8	28.	8.7	15.	15.4	10.8	76	20.	36	29., 30.	99	6.0	22.	26.0	78.9	Würzburg.
Bad Kissingen	21.	26.6	28.	5.5	15.	16.4	10.3	77	11.	40	12., 19.	99	5.7	4.	34.7	83.9	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	21.	27.4	28.	7.0	26.	15.5	10.7	77	10.	38	29.	96	6.5	22.	24.4	72.2	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	21.	25.7	28.	6.9	15.	16.0	11.1	85	20.	41	öfters	100	5.7	23.	16.8	110.9	Luitpoldheim.
Bamberg	21.	27.9	28.	6.8	29.	16.6	11.0	80	17.	48	2.	99	7.0	4.	38.0	102.5	Bamberg.
Nürnberg	21.	27.8	28.	8.4	15.	15.0	10.8	75	8.	47	30.	96	6.4	16.	23.0	91.7	Nürnberg.
Passau	21.	27.7	29.	8.0	29.	17.2	10.9	79	29.	41	19.	97	7.0	31.	19.5	89.1	Passau.
Metten	21.	28.2	28.	5.8	29.	18.0	11.2	82	28.	47	öfters	100	6.6	31.	23.7	96.2	Metten.
Regensburg	21.	28.1	28.	5.6	29.	17.0	10.0	73	23.	42	2.	97	6.6	31.	14.6	69.8	Regensburg.
Bayreuth	21.	27.8	15.	6.2	15.	18.6	10.3	77	20.	43	30.	98	6.2	4.	17.8	87.8	Bayreuth.
Burghausen	21.	29.3	29.	6.1	21.	18.3	11.1	83	28.	42	8.	100	5.9	31.	25.3	104.5	Burghausen.
Karlshuld	21.	32.0	28.	3.9	15.	22.6	11.1	80	2.	46	8.	100	5.8	4.	35.3	123.5	Karlshuld.
Landshut	21.	35.0	28.	4.2	21.	25.2	11.0	81	9., 29.	44	8.	100	5.5	31.	31.5	122.5	Landshut.
Lindau i. B.	19.	26.9	8.	9.1	15.	13.3	12.1	83	19.	57	9.	100	5.7	31.	44.4	193.0	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	21.	28.5	28.	6.5	26.	15.4	10.7	77	29.	37	30.	97	6.8	27.	17.8	114.8	Weissenburg i. B.
Nördlingen	21.	29.2	28.	7.2	21.	17.0	10.4	77	21.	46	29.	95	6.1	4.	23.0	122.2	Nördlingen.
Ansbach	21.	27.6	28.	6.2	15.	16.7	9.9	74	8.	45	29., 30.	95	4.9	4.	26.4	102.6	Ansbach.
Hof	21.	27.1	28.	2.2	29.	21.2	10.0	82	29.	44	10., 26.	100	4.2	4.	18.2	67.8	Hof.
Bad Reichenhall	21.	29.9	15.	8.6	15.	16.1	11.2	80	21.	46	14.	99	5.9	14.	43.2	180.2	Bad Reichenhall.
Augsburg	21.	31.2	8.	8.8	21.	16.5	10.7	76	12.	41	17., 30.	98	6.3	4.	11.6	85.0	Augsburg.
München C.-St.	21.	30 1	8.	8.2	21.	15.9	10.5	75	21.	33	31.	96	5.9	31.	22.7	142.2	München C.-St.
Alexandersbad	21.	24.9	29.	4.4	29.	17.0	9.6	82	15.	43	15.	100	4.6	22.	17.2	81.3	Alexandersbad.
Traunstein	21.	28.8	8.	6.0	29.	16.2	10.6	84	21.	41	öfters	100	6.2	31.	41.0	219.9	Traunstein.
Berchtesgaden	21.	28.3	8.	7.3	29.	16.9	10.9	85	21.	42	„	98	6.6	31.	40.5	206.2	Berchtesgaden.
Ottobeuren	21.	29.1	8.	5.3	15.	18.4	10.3	77	21.	42	23.	97	5.0	4.	45.0	201.2	Ottobeuren.
Partenkirchen	21.	28.6	8.	6.2	15.	15.2	10.3	83	21.	40	öfters	100	5.4	10.	37.6	199.2	Partenkirchen.
Tegernsee	21.	28.2	8.	7.1	15.	14.9	12.2	93	19.	76	„	100	6.6	1.	25.5	176.7	Tegernsee.
Buchenau	21.	25.0	28.	5.1	29.	16.1	10.0	88	15.	52	5., 31.	100	6.7	2.	39.4	157.7	Buchenau.
Oberstdorf	21.	27.7	7., 8.	3.0	8.	18.5	9.8	80	26.	33	10., 30.	100	6.3	16.	40.1	232.6	Oberstdorf.
Mittenwald	21.	28.2	8.	5.0	15.	16.4	9.9	85	26.	45	öfters	100	6.3	10.	37.6	209.2	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	21.	28.3	6., 28., 31.	8.0	21.	12.5	8.9	76	21.	36	„	100	6.0	10.	33.4	185.9	Hohenpeissenberg.
Zugspitze																	Zugspitze.

Station	Tage mit										Tage				Anzahl der beobachteten Windrichtungen									Station
	Niederschlägen		Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	heitere	trübe	Sommer	Frost	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	
	∥V 0.1mm	∥V 1.0mm																						
Ludwigshafen a/Rh.	15	14	–	–	–	–	6	1	–	3	4	10	9	–	3	3	4	8	14	35	15	2	9	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	16	15	–	–	–	–	4	3	–	6	5	7	8	–	1	5	5	9	9	31	8	1	24	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	18	12	–	–	–	–	6	1	–	9	1	5	6	–	–	21	–	2	2	26	14	28	–	Landau i. Pf.
Würzburg	14	9	–	–	–	–	4	7	–	11	1	6	4	–	2	3	5	1	6	9	44	13	10	Würzburg.
Bad Kissingen	15	12	–	–	–	–	4	4	–	14	3	7	4	–	–	–	7	1	5	19	21	1	39	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	20	13	–	–	–	1	6	–	–	16	–	10	2	–	2	3	6	3	1	3	31	11	33	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	16	14	–	–	–	1	7	12	–	9	2	4	1	–	–	–	6	–	1	19	2	3	62	Luitpoldheim.
Bamberg	21	16	–	–	–	–	6	3	–	17	1	13	4	–	6	2	2	6	17	17	19	15	9	Bamberg.
Nürnberg	18	13	–	–	–	–	5	9	–	14	1	9	3	–	2	5	5	15	8	19	15	16	8	Nürnberg.
Passau	20	16	–	–	–	–	1	10	–	3	1	14	4	–	–	–	6	1	1	9	14	6	56	Passau.
Metten	18	12	–	–	–	–	3	9	–	15	2	6	5	–	3	1	–	6	6	5	24	16	32	Metten.
Regensburg	17	13	–	–	–	–	3	6	–	11	2	9	3	–	12	–	2	11	7	4	35	10	12	Regensburg.
Bayreuth	15	9	–	–	–	–	5	2	–	17	1	10	2	–	–	3	13	8	7	11	28	9	14	Bayreuth.
Burghausen	20	13	–	–	–	1	6	7	–	14	3	9	8	–	5	8	3	3	11	27	6	4	26	Burghausen.
Karlshuld	15	14	–	–	–	–	3	6	–	15	2	6	12	–	1	7	10	–	5	18	18	3	31	Karlshuld.
Landshut	20	16	–	–	–	–	3	2	–	12	3	6	11	–	5	6	5	2	–	10	42	2	21	Landshut.
Lindau i. B.	22	16	–	–	–	–	7	–	–	10	3	9	4	–	5	8	4	2	39	6	22	2	5	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	18	11	–	–	–	–	3	–	–	11	1	11	3	–	–	–	–	4	–	4	13	1	71	Weissenburg i. B.
Nördlingen	21	15	–	–	–	–	6	2	–	12	1	6	3	–	1	7	8	6	1	18	31	10	11	Nördlingen.
Ansbach	19	14	–	–	–	–	5	–	–	11	1	2	2	–	4	2	3	4	2	2	40	6	30	Ansbach.
Hof	20	13	–	–	–	–	3	10	–	12	3	–	2	–	13	1	6	4	8	13	43	3	2	Hof.
Bad Reichenhall	23	17	–	–	–	–	2	–	–	8	7	12	6	–	–	2	13	7	12	17	31	–	11	Bad Reichenhall.
Augsburg	19	13	–	–	–	–	8	–	–	15	2	7	5	–	6	8	10	4	2	25	18	18	2	Augsburg.
München C.-St.	26	20	–	–	–	–	6	–	–	13	3	7	6	–	1	6	3	3	1	27	11	10	31	München C.-St.
Alexandersbad	15	13	–	–	–	1	4	2	–	17	5	3	–	–	4	5	2	3	1	10	28	9	31	Alexandersbad.
Traunstein	22	20	–	–	1	–	5	–	–	12	3	9	3	–	3	8	4	4	5	16	38	3	12	Traunstein.
Berchtesgaden	21	19	–	–	–	–	6	2	–	11	4	13	3	–	–	–	5	13	–	1	3	–	71	Berchtesgaden.
Ottobeuren	22	16	–	–	–	–	5	1	–	13	3	6	5	–	–	8	2	–	–	54	1	2	26	Ottobeuren.
Partenkirchen	25	22	–	–	–	–	8	–	–	9	4	4	5	–	4	–	–	5	13	1	–	18	52	Partenkirchen.
Tegernsee	22	19	–	–	–	–	5	–	–	12	1	10	1	–	–	1	47	6	–	–	15	24	–	Tegernsee.
Buchenau	19	17	–	–	–	–	4	–	–	14	5	14	–	–	–	1	21	1	–	3	43	1	23	Buchenau.
Oberstdorf	23	23	–	–	–	–	5	–	–	12	3	11	4	–	–	2	–	–	1	21	20	15	34	Oberstdorf.
Mittenwald	23	21	–	–	–	2	5	1	–	6	2	9	2	–	5	7	1	1	11	4	1	4	59	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	23	15	–	–	1	1	12	6	–	2	3	10	1	–	5	8	4	4	3	16	37	15	1	Hohenpeissenberg.
Zugspitze*)																								Zugspitze.

*) Beobachtungen nicht rechtzeitig eingetroffen.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern

während des September 1910.

Die Temperaturmittel des diesjährigen September blieben an allen Stationen unseres Beobachtungsnetzes beträchtlich hinter den aus langjährigen Reihen abgeleiteten Durchschnittswerten zurück. In der westlichen Pfalz, im Gebiete von Spessart und Rhön, auf der Frankenhöhe, ferner im Gebiete des Bayerischen und Böhmerwaldes, im bayerischen Schwaben südlich der Donau und daran anschliessend im Bodenseegebiet bezifferte sich die Differenz auf mindestens 2 Grad. Am geringsten berechnete sich die Abweichung im Isargebiet von München bis über Landshut abwärts, woselbst weniger als 1.5 Grad sich ergaben. Diese Resultate entsprechen den Witterungsverhältnissen des Monats, der nur um die Mitte und am Ende wenige Tage aufwies, an denen normale oder auch etwas übernormale Temperaturtagesmittel berechnet wurden.


Im allgemeinen zerfällt der Berichtsmonat in mehrere deutlich getrennte Witterungsperioden. Während der ganzen ersten Monatshälfte herrschte vorwiegend trübes, regnerisches und meist kühles Wetter, dann folgten heitere und sonnige Tage bis zum 20. September. Dieser Tag bildet den Anfang einer allerdings nur kurz dauernden, aber durch ihre erhebliche Abkühlung recht empfindlichen Periode schlechten Wetters, die dann am 24. wieder durch meist heitere, niederschlagsarme Witterung abgelöst wurde. Dieselbe hielt im allgemeinen bis Monatsschluss an. Nähere Einzelheiten des zeitlichen Verlaufes der Witterung sollen an Hand der synoptischen Karten besprochen werden.


In den Morgenstunden des 1. September verlief eine flache Furche niedrigen Druckes vom Europäischen Nordmeere über Südskandinavien nach Südosteuropa und trennte die über der Biskayasee und Nordosteuropa gelegenen Hochdruckgebiete. Der Lage an der Rückseite niedrigen Druckes entsprechend, herrschte über unserem Gebiete trübes, regnerisches Wetter. Da in der Folge die Luftdruckverteilung nur geringe Veränderungen erfuhr, insbesondere im Osten unseres Gebietes niedriger Druck erhalten blieb, so behielt auch die Witterung ihren Charakter bei. Erst als in der Nacht vom 5. auf 6. September hoher Luftdruck kräftig von Westen her gegen die zentralen Lagen vordrang; trat in der Pfalz und in Nordbayern Besserung ein, während im südlichen Bayern der ungünstige Einfluss der im Südosten und Süden Europas gelegenen Depression weiter bestehen blieb. Vom 7. ab wurden zwar auch im südlichen Bayern die Niederschläge weniger häufig und intensiv, eine durchgreifende Besserung ist aber über unserem ganzen Gebiete erst vom 16. ab zu konstatieren. Denn auch in der Pfalz und in Franken hatten Ausläufer und Teildepressionen zeitweise wieder Einfluss gewonnen und Trübung mit Niederschlägen verursacht. Am Morgen des 16. September bedeckte hoher Druck den ganzen Kontinent mit Ausnahme des Ostseegebietes und des Mittelmeeres, ausserdem bestand auch auf dem Ozeane hoher Barometerstand. Über unserem ganzen Gebiete war Aufklaren eingetreten, nur stellenweise herrschte in den Morgenstunden nebelige Trübung. Die über der Ostsee gelegene Depression gewann zwar bis zum folgenden Tage gegen die kontinentalen Lagen herein erheblich an Raum, doch erstreckte sich ihr Einfluss nur auf Nord- und Mitteldeutschland. Bereits am kommenden Morgen war die Depression nach Russland abgezogen, während sich das barometrische Maximum nach Zentraleuropa verlagert hatte. Die Witterung blieb andauernd günstig. Der Wettersturz war jedoch schon in der Luftdruckverteilung vom 19. September angekündigt. Eine Furche geringen Druckes erstreckte sich vom hohen Norden Europas über Südskandinavien und die Nordsee nach der Biskayasee, während hoher Luftdruck über Osteuropa, sowie über dem nordatlantischen Ozean bestand. Diese Furche verlagerte sich in der Folge weiter ostwärts und verursachte bereits am 19. zunehmende Bewölkung, vereinzelt auch schon leichte Niederschläge. Am 20. bestand über unserem ganzen Gebiete trübes, regnerisches Wetter. In den Morgenstunden des 21. verlief die Furche bereits im Osten unseres Gebietes und gleichzeitig drang der hohe Druck von Westen her kräftig vor. In der Pfalz und in Franken trat wieder teilweises Aufklaren ein, doch kam es auch hier noch zeitweise zu leichten Niederschlägen. Im südlichen Bayern dauerte unter dem Einfluss niedrigen Druckes im Osten und Süden trübes, regnerisches Wetter unverändert fort. Obwohl der hohe Druck kräftig von Westen her vorstiess, blieb die Einwirkung kleiner Restgebilde doch bis zum 23. bestehen. Am Morgen des 24. lagerte ein intensives barometrisches Maximum über der Biskayasee und von dort erstreckte sich hoher Druck keilförmig bis nach den unteren Donauländern. Die Niederschläge hörten allenthalben auf, doch blieb der Himmel noch vorwiegend bewölkt. Erst als der Kern des Maximums am 26. im Osten unseres Gebietes lag, trat vollständiges Aufklaren ein. Das heitere Wetter währte nun, von nebeligen Trübungen abgesehen, bis zum Ende des Monats.

Wie schon erwähnt, blieben die Mitteltemperaturen des heurigen September nicht unbeträchtlich unter dem normalen Werte. Die geographische Verteilung der mittleren Temperaturen ist auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen für ganz Süddeutschland dargestellt. Die höchsten Beträge mit mehr als 13 Grad wurden in der Rheinebene, sowie im unteren und mittleren Neckartale gemessen. Mehr als 12 Grad ergaben sich noch im unteren und im mittleren Maintale, sowie

in den unteren Tallagen der Mainzuflüsse, ferner im Regnitztal von Nürnberg bis Erlangen, und im Mündungsgebiete Donau-Inn. Im grössten Teile des Flachlandes betrug das Temperaturmittel 11 bis 12 Grad, erst mit dem eigentlichen Anstiege gegen die Gebirge erfuhr die Temperatur eine weitere Abnahme. Ähnliche Züge geben auch die kartographischen Darstellungen für die mittleren Extreme. In der Rheinebene und im grössten Teile der Täler des Maingebietes, ausserdem auf dem Gebiete zwischen dem Nordabhange der bayerischen Hochebene und der Donau bezifferte sich das mittlere Maximum auf mehr als 17 Grad, im grössten Teile des Flachlandes auf 16 bis 17 Grad. Auffallend gering fiel der Wert des mittleren Maximums am Ufergelände des Bodensees mit nur wenig mehr als 15 Grad aus. Das mittlere Minimum erreichte an den Stationen der Rheinebene, sowie im Mündungsgebiet von Donau und Inn über 9 Grad, im grössten Teile unseres Gebietes schwankt dasselbe zwischen 6 und 8 Grad. Die mittlere Schwankung erreichte ihre höchsten Beträge mit mehr als 10, vereinzelt sogar mehr als 11 Grad auf dem bereits erwähnten Gebiete zwischen Donau und Nordrand der bayerischen Hochebene, aber auch einzelne Stationen des Maingebietes notieren gleich hohe Werte.

Auf dem zweiten der beigegebenen Kärtchen kommt die geographische Verteilung der Niederschlagssummen zur Darstellung. Die bedeutendsten Mengen mit mehr als 100 mm wurden auf den Höhen des Schwarzwaldes, im Alpengebiete und in dessen Vorland, im Gebiete des Bayerischen und Böhmerwaldes, ferner im Zentralstock des Fichtelgebirges und auf den höheren Erhebungen des Frankenwaldes gemessen. Auch im schwäbischen Jura ergaben sich stellenweise Monatsmengen von etwas über 100 mm. Weniger als 50 mm kamen im Rheintale, in der westlichen Pfalz, ausserdem im weitaus





grössten Teile des Maingebietes, im Ries und in der Donauebene von Ulm abwärts bis in die Gegend von Regensburg zur Aufzeichnung. Vergleicht man die diesjährigen Regenmengen mit den aus langjährigen Beobachtungsreihen abgeleiteten Werten, so findet man, dass im Süden und im Osten Bayerns, ausserdem im Gebiete des Spessart und im Ries übernormale Summen zu verzeichnen waren, während in der Pfalz und im grössten Teile des rechtsrheinischen Bayern relativ geringe Regenmengen sich ergaben. Die bedeutendsten Abweichungen ergaben sich im äussersten Südosten Bayerns, wo mehr als das Eineinhalbfache, vereinzelt sogar nahezu das Doppelte des Normalbetrages zur Messung gelangte. Die Niederschlagshäufigkeit war, wie schon aus der Schilderung des zeitlichen Verlaufes der Witterung hervorging, nur während der ersten Monatshälfte gross, ausserdem brachten nur noch die Tage vom 20. bis 22. nennenswerte Niederschläge. In den alpinen Tallagen Partenkirchen, Oberstdorf, Mittenwald, sowie auf dem Hohenpeissenberg wurde am 22. September der erste Schneefall des kommenden Winters beobachtet.

Die Bewölkungsverhältnisse waren in der zweiten Monatshälfte mit Ausnahme der Tage vom 20. bis 24. beträchtlich günstiger, als während der ersten. Die überwiegende Mehrzahl unserer Beobachtungsorte leitete eine mittlere Bewölkungsziffer von 6 bis 7 Zehnteln der vollen Bedeckung ab, nur auf dem Gebiete zwischen Donau und Nordrand der bayerischen Hochebene wurde ein mittlerer Bewölkungsgrad von mehr als 7 Zehnteln berechnet. Andererseits finden sich auch Bezirke, in welchen eine geringere Bewölkungsziffer ermittelt wurde, so die Stationen des äussersten Nordostens Bayerns und Bad Kissingen im Saaletal. Die Zahl der trüben Tage erreichte nur im Algäu und in den Bayerischen Alpen zwischen Lech und Inn mehr als 15. Besonders begünstigt erscheinen in dieser Hinsicht die Stationen des mittleren Maintales, der Frankenhöhe und des Fichtelgebirges, wo weniger als 10 trübe Tage zur Aufzeichnung gelangten. Die Zahl der heiteren Tage schwankt im allgemeinen zwischen 1 und 6, ohne dass grössere zusammenhängende Gebiete durch Bevorzugung oder Benachteiligung hervortreten.

Vom rechtsrheinischen Bayern liefen im Verlaufe des Berichtsmonats 198 Meldungen über Gewitter, 6 über Hagelfälle ein. In der Rheinpfalz wurden 4 Gewitter und 1 Hagelfall verzeichnet.

Die mittleren auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände zeigen ziemlich unregelmässige Verteilung. Die Winde kamen vorwiegend aus westlichen Richtungen.

München, 21. Oktober 1910.

A.

Station	Höhe über Normal-Null m	Luftdruck in mm: höchster am	höchster mm	tiefster am	tiefster mm	Monatsmittel lokal	Monatsmittel auf Meeresniveau reduziert	Temperatur C°: Mittel um 7a	2p	9p	Mittlere Tagestemperatur	Mittleres Maximum	Mittleres Minimum	Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	Station
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	18.	762.6	5.	750.7	756.7	765.7	11.1	16.8	14.2	14.0	17.7	9.7	13.7	8.0	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	17.	761.9	4.	748.1	755.0	765.3	9.4	16.4	11.2	12.0	17.8	6.8	12.3	11.1	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	17.	759.0	5.	746.4	751.9	765.3	11.4	16.3	12.4	13.1	17.3	9.0	13.2	8.4	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	17., 18.	755.9	4.	741.5	748.8	764.9	9.7	16.2	11.9	12.4	17.2	8.5	12.8	8.7	Würzburg.
Bad Kissingen	209.2	18.	754.3	4.	738.5	746.6	765.5	8.1	16.4	10.3	11.3	17.3	6.6	12.0	10.7	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242.2	17.	750.1	5.	738.1	743.9	765.6	9.4	15.8	11.2	11.9	16.7	7.8	12.2	8.9	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	8.4	14.9	11.3	11.5	15.9	7.1	11.5	8.8	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	17.	746.9	4.	731.7	739.6	765.5	9.0	16.0	11.2	11.9	17.6	7.6	12.6	10.0	Bamberg.
Nürnberg	309.1	17.	744.4	4.	730.3	737.3	764.8	9.5	15.7	11.9	12.3	16.4	8.2	12.3	8.2	Nürnberg.
Passau	309.4	18.	744.2	20.	732.0	737.5	765.1	9.7	15.8	11.6	12.2	16.8	9.1	12.9	7.7	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	9.0	16.1	11.0	11.7	17.3	7.1	12.2	10.2	Metten.
Regensburg	342.6	18.	741.2	4.	728.5	734.5	765.0	9.7	15.7	11.2	12.0	16.7	8.0	12.3	8.8	Regensburg.
Bayreuth	363.3	18.	740.3	4.	725.4	733.0	765.4	8.9	15.3	11.2	11.6	16.4	6.8	11.6	9.6	Bayreuth.
Burghausen	365	18.	738.7	20.	726.8	732.5	765.3	9.2	16.1	10.2	11.4	17.7	7.5	12.8	10.2	Burghausen.
Karlshuld	382.0	17., 18.	736.5	4.	724.5	730.3	765.3	9.2	15.7	10.6	11.5	17.2	6.6	11.9	10.6	Karlshuld.
Landshut	397.7	18.	735.9	4., 13.	724.0	729.4	764.8	9.1	16.2	10.6	11.6	18.3	6.5	12.4	11.7	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	18.	734.9	12.	724.3	729.7	765.8	10.0	14.2	11.2	11.6	15.4	8.5	11.8	7.2	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	17.	733.7	4.	720.6	726.9	765.0	9.3	15.7	10.9	11.7	16.5	7.8	12.1	8.7	Weissenburg i. B.
Nördlingen	435.6	17.	732.3	4.	719.6	725.9	764.8	9.1	15.3	11.0	11.6	16.3	7.9	12.1	8.5	Nördlingen.
Ansbach	437.5	17.	733.2	4.	719.6	726.4	765.3	8.6	15.1	10.3	11.1	16.0	6.9	11.5	9.0	Ansbach.
Hof	476.1	17., 18.	728.7	4.	714.2	721.9	764.6	7.4	14.4	8.8	9.8	15.7	5.3	10.5	10.4	Hof.
Bad Reichenhall	477	18.	728.8	13.	717.3	722.8	764.6	9.8	15.6	10.7	11.7	17.8	8.2	13.0	9.5	Bad Reichenhall.
Augsburg	499.6	17.	727.3	13.	716.1	721.4	765.6	9.2	15.3	11.5	11.8	15.9	6.4	11.2	9.4	Augsburg.
München C.-St.	526.4	17.	724.4	13.	713.4	718.6	765.3	9.4	15.2	11.1	11.7	16.2	8.2	12.2	7.9	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	7.7	13.2	8.9	9.7	13.9	5.7	9.8	8.2	Alexandersbad.
Traunstein	597	17.	718.5	13., 20.	707.8	712.7	765.7	8.6	14.3	9.7	10.6	15.3	7.3	11.3	7.9	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	8.4	14.2	10.3	10.8	15.8	7.5	11.6	8.3	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	17.	713.0	13.	702.5	707.4	765.7	9.2	14.3	8.9	10.3	15.0	6.6	10.8	8.4	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	17.	708.6	12.	697.6	702.9	765.9	8.0	13.2	9.5	10.1	14.6	7.4	11.0	7.2	Partenkirchen.
Tegernsee	742	17.	706.7	21.	694.4	700.7	765.9	8.6	13.6	10.1	10.6	15.1	7.1	11.1	8.0	Tegernsee.
Buchenau	750	18.	705.4	5.	693.1	699.0	765.0	7.3	13.1	8.8	9.5	14.0	6.3	10.1	7.6	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	17.	700.1	12.	689.7	694.7	767.0	6.7	13.6	8.4	9.3	14.4	5.3	9.9	9.1	Oberstdorf.
Mittenwald	910	17.	692.6	12.13.20.	681.2	686.3	765.4	7.2	12.9	8.1	9.1	13.9	5.4	9.7	8.5	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	17.	685.2	4.	675.6	679.6	765.9	7.6	11.1	8.6	9.0	11.9	6.6	9.2	5.3	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	2964	18.	539.7	5.	527.8	533.6	–	– 2.5	– 1.0	– 2.0	– 1.9	0.2	– 4.6	– 2.2	4.8	Zugspitze.

Station	Temperatur C°: höchste am	höchste C°	tiefste am	tiefste C°	grösste Schwankung am	grösste Schwankung C°	Dampfdruck Monatsmittel mm	Relative Feuchtigkeit %: Monatsmittel	kleinste am	kleinste %	grösste am	grösste %	Bewölkung Monatsmittel	Niederschlag: grösster am	grösster mm	Monats-Summe mm	Station
Ludwigshafen a/Rh.	18.	23.5	22.	5.2	18.	16.3	9.4	80	18.	43	11.	100	6.5	5.	9.4	40.2	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	15.	23.0	22.	1.8	29.	17.8	9.2	87	16.	46	öfters	100	6.0	5.	5.7	31.0	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	29.	22.1	22.	4.0	19.	13.4	9.4	83	16.	47	29.	100	6.6	5.	11.1	50.2	Landau i. Pf.
Würzburg	15., 29.	21.0	22.	3.2	19.	13.4	9.2	86	6.	50	öfters	100	6.0	5.	7.6	40.2	Würzburg.
Bad Kissingen	14., 15.	22.4	22.	1.6	19.	16.7	8.4	84	16.	45	28.	100	5.4	5.	17.7	34.6	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	29.	21.6	22.	2.3	26.	14.6	9.1	87	16.	49	26.	100	7.0	5.	16.1	48.0	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	15.	21.2	22.	2.6	29.	15.0	9.3	91	2.	65	öfters	100	6.0	5.	13.8	51.5	Luitpoldheim.
Bamberg	14.	22.5	22.	1.1	29.	16.4	9.2	87	16.	53	22., 29.	100	6.9	21.	10.6	40.4	Bamberg.
Nürnberg	15., 30.	20.8	22.	2.0	18.	14.3	9.1	85	16.	47	öfters	99	6.4	5.	6.7	32.0	Nürnberg.
Passau	15., 16.	22.6	26.	5.0	16.	14.1	9.1	86	17.	48	„	99	7.7	1.	24.0	89.7	Passau.
Metten	15.	23.6	22.	2.0	19.	16.5	9.1	88	18.	51	„	100	6.9	1.	17.5	86.9	Metten.
Regensburg	14.	21.4	22.	1.8	17.	14.9	8.3	79	17.	38	„	96	7.0	21.	9.3	41.7	Regensburg.
Bayreuth	14.	23.3	22.	1.8	29.	16.0	8.7	85	16.	39	16.	100	6.7	14.	13.9	57.0	Bayreuth.
Burghausen	30.	21.8	26.	3.5	19.	16.8	8.8	86	17.	50	17., 20.	100	7.1	1.	51.2	101.0	Burghausen.
Karlshuld	30.	22.2	18., 19.	1.0	17., 18.	18.3	8.9	86	16.	46	öfters	100	6.3	21.	12.8	44.0	Karlshuld.
Landshut	29.	24.5	19.	1.8	19.	20.2	8.9	86	17.	49	„	100	7.0	21.	15.3	67.0	Landshut.
Lindau i. B.	30.	19.7	24.	3.7	30.	12.3	9.2	89	4.	57	19.	100	6.8	2.	26.0	153.6	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	29.	21.0	22.	2.1	17.	14.5	9.0	87	16.	53	öfters	99	7.4	21.	12.0	48.7	Weissenburg i. B.
Nördlingen	30.	21.7	27.	3.4	27.	16.6	8.5	84	16.	45	15.	99	6.8	21.	12.1	55.1	Nördlingen.
Ansbach	29.	20.8	22.	0.6	27.	16.5	8.2	83	16.	45	9., 23.	96	6.1	23.	6.8	39.6	Ansbach.
Hof	14.	22.6	22.	– 0.6	19.	21.3	8.0	86	16.	38	öfters	100	4.2	8.	14.6	77.4	Hof.
Bad Reichenhall	30.	23.4	26.	3.6	19.	17.7	8.9	86	27.	45	23., 26.	100	6.4	1.	82.3	208.9	Bad Reichenhall.
Augsburg	29.	21.2	22.	1.4	27.	17.1	8.8	85	16.	49	23.	100	6.8	21.	17.1	65.6	Augsburg.
München C.-St.	30.	22.1	22.	4.1	19.	14.2	8.6	84	17.	46	23., 26.	100	6.6	21.	15.9	81.1	München C.-St.
Alexandersbad	14.	19.5	19., 27.	0.9	29.	17.1	8.1	89	16.	41	öfters	100	5.7	5.	13.4	54.2	Alexandersbad.
Traunstein	19.	21.0	22.	3.6	19.	16.3	8.2	86	17.	41	„	98	6.2	1.	151.0	280.1	Traunstein.
Berchtesgaden	29.	20.9	22.	4.5	19.	14.6	8.4	86	15.	52	10.	99	6.2	1.	44.4	169.3	Berchtesgaden.
Ottobeuren	19., 29.	21.3	22.	2.3	19.	15.6	8.4	88	17.	48	öfters	100	6.6	21.	23.1	94.7	Ottobeuren.
Partenkirchen	27.	22.3	22.	2.3	26.	15.9	8.1	88	19.	42	„	100	6.3	1.	29.8	171.8	Partenkirchen.
Tegernsee	29.	22.2	22., 23.	2.5	19.	12.9	8.4	88	17., 27.	55	„	100	6.9	1.	41.2	190.4	Tegernsee.
Buchenau	15.	18.8	22.	0.8	19.	13.9	8.1	90	16., 19.	56	„	100	6.4	21.	24.2	113.5	Buchenau.
Oberstdorf	29.	20.6	23.	0.3	26.	17.5	7.5	85	29.	31	„	100	6.8	21.	36.5	175.5	Oberstdorf.
Mittenwald	19.	20.2	22.	0.0	19.	15.4	7.8	89	29.	47	„	100	6.9	2.	28.4	167.5	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	19.	17.3	22.	0.3	26.	8.8	7.3	86	19.	34	„	100	6.6	21.	20.4	130.4	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	18.	6.0	22.	–15.0	23.	11.1	3.4	85	25.	16	„	100	6.6	2.	31.3	197.8	Zugspitze.

Station	Tage mit										Tage				Anzahl der beobachteten Windrichtungen									Station
	Niederschlages		Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	heitere	trübe	Frost	Winter	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	
	≥ 0.1mm	≥ 1.0mm																						
Ludwigshafen a/Rh.	13	11	–	–	1	–	–	9	–	17	3	12	–	–	19	9	2	3	13	12	20	9	3	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	14	9	–	–	–	–	–	8	–	4	5	11	–	–	–	5	9	4	5	14	6	3	44	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	16	11	–	–	–	–	–	2	–	10	4	12	–	–	–	43	–	1	1	17	3	25	–	Landau i. Pf.
Würzburg	12	9	–	–	–	–	1	13	–	17	5	9	–	–	10	2	13	3	2	4	25	1	30	Würzburg.
Bad Kissingen	12	7	–	–	–	–	1	10	–	17	5	8	–	–	5	4	7	–	2	2	20	1	59	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	18	10	–	–	–	–	–	4	–	16	1	10	–	–	6	7	3	4	1	–	13	8	48	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	13	9	–	–	–	–	1	14	–	11	3	7	–	–	1	2	2	4	2	8	1	4	66	Luitpoldheim.
Bamberg	21	7	–	–	–	–	1	6	–	23	3	12	–	–	13	3	2	5	11	1	16	26	13	Bamberg.
Nürnberg	11	6	–	–	–	–	1	22	–	21	4	12	–	–	8	7	9	7	5	10	11	27	16	Nürnberg.
Passau	16	13	–	–	1	–	–	12	–	1	–	14	–	–	–	–	2	2	3	3	9	9	62	Passau.
Metten	17	14	–	–	–	–	4	11	–	16	1	13	–	–	4	6	6	7	2	2	13	14	36	Metten.
Regensburg	18	11	–	–	–	–	2	14	–	7	2	11	–	–	21	3	8	6	4	4	21	10	13	Regensburg.
Bayreuth	16	8	–	–	–	–	3	13	1	20	2	12	–	–	7	4	19	4	2	6	23	19	6	Bayreuth.
Burghausen	18	10	–	–	3	–	–	9	–	14	1	12	–	–	5	6	5	–	5	22	3	3	41	Burghausen.
Karlshuld	7	6	–	–	–	–	–	13	–	18	6	14	–	–	3	6	7	2	2	9	21	5	35	Karlshuld.
Landshut	19	14	–	–	–	–	–	8	–	3	2	14	–	–	5	8	7	1	–	8	32	5	24	Landshut.
Lindau i. B.	17	13	–	–	–	–	1	2	–	14	4	15	–	–	8	16	–	3	12	7	13	5	26	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	7	6	–	–	1	–	–	–	–	–	3	18	–	–	–	–	1	3	–	2	8	4	72	Weissenburg i. B.
Nördlingen	15	10	–	–	–	1	1	11	–	18	4	13	–	–	4	10	6	7	3	9	15	25	11	Nördlingen.
Ansbach	14	10	–	–	1	–	–	6	–	9	5	8	–	–	11	8	2	1	–	–	12	18	38	Ansbach.
Hof	13	11	–	–	–	–	1	15	3	12	5	1	3	–	38	1	10	1	12	5	17	6	–	Hof.
Bad Reichenhall	16	13	–	–	–	–	–	3	–	10	8	14	–	–	3	3	21	2	6	12	19	1	23	Bad Reichenhall.
Augsburg	14	9	–	–	1	–	1	13	–	9	2	14	–	–	3	14	9	3	–	11	15	24	11	Augsburg.
München C.-St.	16	13	–	–	1	3	1	14	–	16	4	15	–	–	4	7	2	1	1	9	11	16	39	München C.-St.
Alexandersbad	13	10	–	–	1	–	1	8	–	19	1	7	–	–	5	9	6	1	3	5	13	13	35	Alexandersbad.
Traunstein	17	14	–	–	1	–	1	8	–	10	5	10	–	–	–	15	13	1	–	14	19	13	15	Traunstein.
Berchtesgaden	18	14	–	–	–	–	–	2	–	9	6	13	–	–	–	–	5	10	1	2	1	–	71	Berchtesgaden.
Ottobeuren	15	12	–	–	1	–	1	9	–	12	3	13	–	–	2	11	2	1	–	25	5	5	39	Ottobeuren.
Partenkirchen	18	15	1	–	–	–	1	–	–	8	6	15	–	–	7	–	–	4	8	1	1	10	59	Partenkirchen.
Tegernsee	17	15	–	–	1	–	–	–	–	9	5	12	–	–	–	9	38	–	–	–	12	31	–	Tegernsee.
Buchenau	18	13	–	–	1	–	1	3	3	13	6	11	–	–	–	–	37	1	–	1	36	1	14	Buchenau.
Oberstdorf	14	12	1	–	–	–	–	12	–	19	6	18	–	–	1	–	–	–	–	9	3	26	51	Oberstdorf.
Mittenwald	16	15	1	–	–	–	2	2	–	11	4	16	–	–	9	6	1	2	9	2	1	4	56	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	18	15	1	–	3	–	2	18	1	1	5	16	–	–	5	22	3	2	2	11	27	17	1	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	17	16	17	30	3	1	2	17	8	9	6	16	29	12	29	11	9	8	10	2	9	11	1	Zugspitze.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern


während des Oktober 1910.


Der diesjährige Oktober zeichnete sich durch vielfach heiteres, sonniges und niederschlagsarmes Wetter aus. Die mittleren Temperaturen berechneten sich an allen unseren Stationen höher, als dies nach langjährigen Aufzeichnungen zu erwarten war. In Oberstdorf im Algäu sowie auf dem Hohenpeissenberg bezifferte sich die Differenz auf mehr als 2 Grad, während an den übrigen Beobachtungsorten die Abweichung bald etwas weniger, bald etwas mehr als 1 Grad betrug. Lindau im Bodensee leitete eine Mitteltemperatur ab, welche nur um $^1/_{10}$ Grad über dem Normalwerte lag, verzeichnete demnach nahezu normale Verhältnisse. Der zeitliche Verlauf der Temperatur während des Berichtsmonats, dargestellt durch Kurven, welche die Werte des Temperaturtagesmittels verbinden, ist zwar frei von sehr steilen Anstiegen und sehr schroffen Abstürzen, zeigt aber doch, wenigstens in der ersten Monatshälfte, ziemlich beträchtliche Schwankungen. Am 2. Oktober, an welchem Tage auch an der überwiegenden Mehrzahl unserer Stationen das absolute Maximum der Temperatur verzeichnet wurde, lag die mittlere Tagestemperatur an unseren Flachlandstationen nahe bei 15 Grad, sank dann bis zum Anfang der zweiten Pentade auf 8 bis 10 Grad, um dann in unregelmässigen Schwankungen mit allgemein steigender Tendenz seinem sekundären Maximum am 12. und 13. mit ungefähr 13 Grad zuzustreben. Bis Monatsmitte sank dann die Temperatur ziemlich rasch, um sich von da ab bei fallender Tendenz (von kleineren Schwankungen abgesehen) in der Nähe der Normalwerte zu halten. Vom 28. ab erfolgte nochmals ein mässiger Anstieg, so dass noch Ende des Monats die Temperaturen mehrere Grade über dem Durchschnittswerte lagen.

Der zeitliche Verlauf der allgemeinen Witterungserscheinungen soll wieder an Hand der täglichen Wetterkarten eine kurze Schilderung erfahren.

Am 1. Oktober morgens bedeckte hoher Druck Zentraleuropa mit einem Kerne von mehr als 770 mm über Mitteldeutschland. Ein tiefes Minimum lag über Nordfinnland, ein weiteres südwestlich von Irland. Während in der Nacht vom letzten September zum 1. Oktober noch Regen gefallen war, klarte es nun rasch auf und die Temperaturen stiegen an. Bis zum folgenden Tage drang die ozeanische Depression weiter gegen Europa vor, während sowohl der Maximalkern wie auch die nördliche Depression ostwärts sich verlagerten. Das heitere, sonnige Wetter dauerte unverändert fort. Am Morgen des 3. Oktober lag das Minimum des Luftdruckes östlich von Irland und von dort erstreckte sich ein Ausläufer niedrigen Druckes über die Nordsee und Norddeutschland bis Böhmen, gleichzeitig traten auch im Mittelmeere kleinere Störungen auf. Die Bewölkung nahm rasch zu und im diesseitigen Bayern kam es auch zu Regenfällen. Bis zum folgenden Tage drang zwar hoher Druck von Westen her kräftig gegen Zentraleuropa vor und gewann auch vorübergehend Einfluss auf die Wetterlage unseres Gebietes, im allgemeinen beherrschte aber der im Osten Europas bestehende niedrige Druck die Witterung, so dass auch am 4. und 5. noch ausgebreitete Niederschläge fielen. Dieselben beschränkten sich aber auf das rechtsrheinische Bayern, während in der Pfalz bereits Aufheiterung stattgefunden hatte. Erst als vom 6. ab hoher Luftdruck kräftig über Zentraleuropa auch nach dem Osten des Erdteiles vordrang, trat über unserem ganzen Gebiete Aufklaren ein. Allerdings verursachte der Durchzug eines Ausläufers niedrigen Druckes in der Nacht vom 8. auf 9. Oktober stellenweise schwache Niederschläge, die Störung war aber nur vorübergehend und von geringer Intensität. Bereits im Verlaufe des 9. klarte es vielenorts wieder auf und am 10. Oktober ist allenthalben der Beginn einer Schönwetterperiode zu datieren, welche ununterbrochen bis zum 18. andauerte. Unter der Herrschaft hohen Druckes bestand heiteres oder doch nur von lokalen Nebeln getrübtes, sonniges und warmes Herbstwetter. In den Frühstunden des 18. Oktober gehörte zwar der grösste Teil des kontinentalen Europas noch in den Bereich hohen Luftdruckes, doch machten kleinere Randgebilde einer flachen, über dem Nord- und Ostseegebiete liegenden Depression vorübergehend ihren Einfluss geltend. Überall trat stärkere Bewölkung, vereinzelt auch leichter Regenfall ein. Am folgenden Tage erstreckte sich eine Furche geringen Luftdruckes von Skandinavien über die Nordsee nach dem Kanale, während hoher Druck über Russland lagerte. In der Pfalz traten wieder leichte Regenfälle ein, im rechtsrheinischen Bayern herrschte wechselnde Bewölkung. An einigen alpinen Stationen war unter Föhneinfluss völliges Aufklaren eingetreten. Mit dem weiteren Vordringen der Depression gestaltete sich die Wetterlage auch im rechtsrheinischen Bayern wieder etwas ungünstiger und bei veränderlicher Bewölkung kam es stellenweise immer wieder zu leichten Niederschlägen. Erst vom 23. ab gewann wieder hoher Luftdruck die Herrschaft über die Witterung unseres Gebietes und behauptete dieselbe bis zum 28. Der Kern des hohen Druckes lag anfangs über Skandinavien und verlagerte sich allmählich über das Ostseegebiet nach Osteuropa. Entsprechend dieser Luftdruckverteilung trat häufiger als in der ersten Schönwetterperiode nebelige Trübung auf. Vom 28. ab gestaltete sich die Luftdruckverteilung ziemlich unregelmässig. Zunächst behauptete sich der hohe Luftdruck im Osten des Erdteiles noch, doch gewann eine vom Ozean vordringende Depression immer mehr an Raum und auch im Mittelmeere traten Störungen auf. In der Folge wurde das barometrische Maximum nach Südosten verdrängt und es kam zur Ausbildung einer Furche, welche von der Biskayasee über die zentralen Gebietsteile nach Finnland sich erstreckte, bald aber durch ein vom nordatlantischen Ozean vorstossendes Hochdruckgebiet wieder durchbrochen wurde. Entsprechend der unregelmässigen Verteilung des Luftdruckes zeigte auch die Witterung unbeständigen Charakter. Vorübergehendem Aufklaren folgte rasch Trübung und zeitweise fielen leichte Niederschläge. Im Alpengebiete herrschte am 29. wieder heiteres und sonniges Föhnwetter.

Auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Mitteltemperaturen über Süddeutschland zur Darstellung gebracht. Die höchsten Werte mit mehr als 10, stellenweise auch mehr als 11 Grad wurden in der Rheinebene und daran anschliessend im Neckartal bei Stuttgart aufwärts und im untersten Maintale ermittelt. Im übrigen Maintale sowie in den tieferen Lagen der Mainzuflüsse, ausserdem am Ufergelände des Bodensees, in der Donauebene von Regensburg abwärts, im Reichenhaller Tal und in der Umgebung von Ulm wurden mehr als 9 Grad erhalten, während im grössten Teile des rechtsrheinischen Bayern die Mitteltemperatur zwischen 8 und 9 Grad schwankt. Erst mit dem Anstieg gegen die Gebirge erfahren die Temperaturen eine weitere Abnahme. Auf der Zugspitze, in nahezu 3000 m Seehöhe, betrug die Mitteltemperatur —2.0 Grad. Ähnliche Bilder liefern auch die kartographischen Darstellungen der geographischen Verteilung der mittleren Extreme. Das Gebiet zwischen dem Nordrande der Bayerischen Hochebene und der Donau, das sich gewöhnlich durch extreme Werte, sowohl des mittleren Maximums wie des Minimums, auszeichnet, tritt dieses Mal insbesondere durch relativ niedrige Minima hervor. Während das in einer Seehöhe von zirka 900 m liegende Mittenwald ein mittleres Minimum von 3.9 Grad verzeichnet, ergab sich für Landshut in kaum 400 m Seehöhe ein Wert von 2.9 Grad. Die mittlere Schwankung betrug an der überwiegenden Zahl unserer Beobachtungsstellen 8 bis 9 Grad, erreichte aber auch stellenweise, so in einigen alpinen Tallagen und auf dem eben erwähnten Gebiete südlich der Donau, mehr als 10 Grad. Der höchste Wert kam in Landshut mit 12.1 Grad zur Berechnung. Frost trat nur mit geringer Häufigkeit auf. In der Rheinpfalz, in begünstigsten Tallagen des mittleren und unteren Maingebietes, ferner am Gestade des Bodensees, aber auch stellenweise im Donaugebiet wurde überhaupt kein Frost verzeichnet. Die grösste Anzahl von Frosttagen wurde in Karlshuld und Landshut mit je 6 gezählt. Auf dem Zugspitzgipfel wurde an 25 Tagen Frost aufgezeichnet, an 16 Tagen blieb dortselbst auch die Maximaltemperatur unter dem Gefrierpunkte. Wie schon bei der allgemeinen Schilderung des Witterungsverlaufes erwähnt, war die Niederschlagshäufigkeit während des diesjährigen





Oktober sehr gering. Die Anzahl der Niederschlagstage schwankt, selbst wenn man alle überhaupt messbaren Niederschläge berücksichtigt, an der Mehrzahl unserer Beobachtungsorte zwischen 6 und 10, nur vereinzelt wurde die letzte Grenze noch überschritten. So blieb die diesjährige Monatsmenge des Niederschlages an allen Stationen erheblich hinter dem langjährigen Durchschnittswerte zurück. Im ganzen nördlichen Bayern und in der Pfalz wurde nur $^1/_5$ bis $^1/_3$ der normalen Regenmenge gemessen, südlich der Donau nahezu die Hälfte, im Alpengebiete und in dessen Vorland sogar etwas mehr als die Hälfte. Die Niederschlagskarte, welche wieder für ganz Süddeutschland entworfen ist, zeigt sehr deutlich die Regenarmut des Berichtsmonats. Nur auf der exponiertesten Stelle des südlichen Schwarzwaldes sowie im Alpengebiet und im südöstlichen Teile des Böhmerwaldes wurde eine Monatssumme von mehr als 50 mm gemessen, während im grössten Teile Süddeutschlands noch nicht 25 mm erreicht wurden. An mehreren Beobachtungsorten des Jura bezifferte sich die Regenmenge sogar auf weniger als 10 mm. Die Niederschläge gelangten an allen unseren Stationen, mit Ausnahme der Zugspitze, ausnahmslos als Regen zu Boden.

Die Bewölkungsverhältnisse waren, wie ebenfalls aus der Schilderung des Witterungsverlaufes hervorgeht, im allgemeinen günstige. In der Rheinpfalz, am Gestade des Bodensees sowie auch an einigen anderen, durch häufige Nebelbildung betroffenen Beobachtungsorten wurde eine Bewölkungsziffer von mehr als 6 Zehnteln der vollen Bedeckung ermittelt, bei der Mehrzahl der Stationen lag der mittlere Bewölkungsgrad zwischen 5 und 6, bei einigen alpinen Talstationen, im Gebiete des Bayerischen Waldes, ferner in Ansbach, Kissingen und Hof sogar unter 5. Dementsprechend verteilte sich auch die Anzahl der heiteren Tage, die in der Pfalz und am Bodensee nur gering, hingegen an alpinen Talstationen, im Bayerischen Wald usw. ziemlich gross ist. Trübe Tage wurden nur in der Pfalz und am Ufer des Bodensees in einer Anzahl von mehr als 10 verzeichnet.

Die mittleren, auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände zeigen ein schwaches, von Ost nach West gerichtetes Gefälle, Winde aus östlicher Richtung waren vielenorts vorherrschend.

Gewitter fanden in Nordbayern 2 (mit 15 Meldungen) und in Südbayern 7 (mit 52 Meldungen) statt. In der Pfalz wurde kein Gewitter beobachtet.

München, 18. November 1910. A.

Station	Höhe über Normal-Null m	Luftdruck in mm: höchster am	höchster mm	tiefster am	tiefster mm	Monatsmittel lokal	Monatsmittel auf Meeresniveau reduziert	Temperatur C°: Mittel um 7a	2p	9p	Mittlere Tagestemperatur	Mittleres Maximum	Mittleres Minimum	Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	Station
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	4.	765.7	31.	744.7	755.5	764.6	8.7	14.7	11.6	11.6	15.5	7.2	11.3	8.3	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	14.	764.9	31.	744.3	754.3	764.7	7.3	14.6	9.2	10.1	15.6	4.9	10.3	10.7	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	4.	761.0	31.	741.6	750.8	764.4	8.7	13.8	10.1	10.6	14.4	6.9	10.6	7.6	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	14.	759.7	31.	737.3	748.3	764.7	7.1	13.8	8.9	9.7	14.4	5.9	10.2	8.5	Würzburg.
Bad Kissingen	209.2	15.	756.3	31.	735.0	746.4	765.5	6.5	13.9	7.5	8.9	14.5	4.7	9.6	9.7	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242.2	4.	752.5	31.	733.0	742.6	764.8	7.5	13.9	9.2	9.9	14 7	6.2	10.5	8.5	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	6.6	12.7	8.9	9.3	13.4	5.9	9.7	7.5	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	14.	750.6	31.	727.9	739.4	765.3	6.7	14.4	8.6	9.6	15.6	5.4	10.5	10.1	Bamberg.
Nürnberg	309.1	14.	747.6	31.	726.3	737.0	764.9	7.0	13.9	9.1	9.8	14.5	5.8	10.1	8.7	Nürnberg.
Passau	309.4	14.	748.0	31.	728.2	737.5	765.5	7.2	14.0	9.2	9.9	14.7	6.5	10.6	8.3	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	6.3	14.0	7.9	9.1	14.6	4.0	9.8	10.6	Metten.
Regensburg	342.6	14.	744.4	31.	725.5	734.5	765.4	6.7	13.2	7.6	8.8	13.7	4 9	9.3	8.8	Regensburg.
Bayreuth	363.3	14.	744.2	31.	721.7	733.0	765.7	6.2	13.2	8.3	9 0	13.9	4.1	9.0	9.8	Bayreuth.
Burghausen	365	14.	741.9	21.	722.3	732 0	765.0	5.7	13.4	7.0	8 3	14.3	4.0	9.2	10 4	Burghausen.
Karlshuld	382.0	14.	739.0	21., 31.	720.4	729.8	765.0	5.3	12.7	7.2	8.1	13.5	3.4	8.5	10.1	Karlshuld.
Landshut	397.7	14.	738.9	31.	719.3	729.0	764.9	5.8	13.4	7.5	8.6	15.0	2.9	8.9	12.1	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	4.	738.1	20.	719.2	728.3	764.6	7.6	12.5	9.0	9.5	13.6	6.0	9.8	7.7	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	14.	736.1	31.	716.1	726.3	764.5	6.6	13.2	8.4	9.1	14.4	5.4	9.9	9.0	Weissenburg i. B.
Nördlingen	435.6	14.	734.8	31.	714.9	725.2	764.3	6.6	12.4	8.3	8.9	13.1	5.4	9.2	7.7	Nördlingen.
Ansbach	437.5	14.	736.1	21., 31.	715.3	725.8	765.1	5.6	12.9	7.5	8.4	13.5	4.4	9.0	9.2	Ansbach.
Hof	476.1	14.	733.0	31.	711.5	722.2	765.0	5.7	12.2	5.6	7.3	13.0	2.7	7.8	10.3	Hof.
Bad Reichenhall	477	4.	731.3	21.	712.0	722.2	764.4	6.7	14.3	8.1	9.3	16.7	5.0	10.9	11.7	Bad Reichenhall.
Augsburg	499.6	4.	729 9	31.	710.9	720.5	764.9	6.8	12.6	9.2	9.4	13.1	4.9	9.0	8.2	Augsburg.
München C.-St.	526.4	4.	727.1	21.	707.7	717.8	764.6	6.7	12.7	8.4	9.1	13.5	5.7	9.6	7.8	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	5.2	10.9	6.1	7.1	11 7	3.0	7.4	8.7	Alexandersbad.
Traunstein	597	4.	721.1	21.	702.5	712.3	765.0	5.4	12.4	6.9	7.9	13.3	4.4	8.8	8.9	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	5.4	13.2	7.6	8.4	14.9	4.7	9.8	10.3	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	4.	715.9	21.	697 3	706.4	764.7	6.7	12.2	7.5	8.4	13.2	4.4	8.8	8.7	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	4.	711.6	21.	691.8	702.0	764.9	5.8	12.5	7.8	8.5	13.8	4.7	9.3	9.1	Partenkirchen.
Tegernsee	742	4.	708.7	21.	689.2	699.7	764.7	7.5	12.7	8.4	9.2	14 3	5.3	9.8	8.9	Tegernsee.
Buchenau	750	14.	708.6	31.	689.2	698.9	764.9	5.5	12.5	6.5	7.7	13.3	4.3	8.8	9.1	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	4.	703.1	21.	683.9	693.6	765.7	4.5	12.9	7.0	7.8	13.8	3.3	8.6	10.5	Oberstdorf.
Mittenwald	910	4.	694.7	21.	674.6	685.2	764.2	6.5	13.0	6.7	8.2	14.3	3.9	9.1	10.4	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	4.	687.4	21.	669.6	678.8	764.7	7.0	9 8	7.6	8.0	11.0	5.4	8.2	5.6	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	2964	2., 14.	540.3	21.	523.1	532.6	–	– 2 6	– 0.8	– 2.3	– 2.0	– 0.1	– 3.7	– 1.9	3.6	Zugspitze.

Station	Temperatur C°: höchste am	höchste C°	tiefste am	tiefste C°	grösste Schwankung am	grösste Schwankung C°	Dampfdruck Monatsmittel mm	Relative Feuchtigkeit %: Monatsmittel	kleinste am	kleinste %	grösste am	grösste %	Bewölkung Monatsmittel	Niederschlag: grösster am	grösster mm	Monats-Summe mm	Station
Ludwigshafen a/Rh	2.	23.1	25.	1.0	2.	13.9	8.2	81	4.	44	öfters	100	6.4	30.	7.4	15.2	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	2.	23.3	25.	– 1.7	2.	17.1	8,0	84	14.	41	„	100	5.2	9.	4.6	11.8	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	2.	21.2	25.	1.8	10.	12 3	8,2	85	10., 14.	51	29., 30.	100	6.3	30.	4.6	11.8	Landau i. Pf.
Würzburg	2.	22 8	25.	0,2	2.	14,8	7.8	85	15.	38	öfters	100	5.2	21.	4.6	14.1	Würzburg.
Bad Kissingen	13.	21.8	25.	– 1.0	2.	16,8	7.3	83	15.	40	„	99	4.8	9.	3.2	11,6	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	2.	24.0	25.	0.1	2.	14.0	7.9	86	14.	49	2.	100	6.6	20.	4.0	10,8	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	2.	20,0	25.	0.8	16.	13.3	7,8	88	15.	53	öfters	100	5.3	31.	8.6	23.5	Luitpoldheim.
Bamberg	2.	22.5	27.	– 1.6	2.	16.1	7.5	82	15.	36	„	100	6,0	9.	4.5	10.5	Bamberg.
Nürnberg	2.	21,8	25.	– 0.4	16.	14.7	7.5	82	15., 22.	47	1.	98	5.1	4.	5.0	11.2	Nürnberg.
Passau	3.	21.3	28.	1.3	21.	13.8	7.7	83	15.	40	25., 27.	100	5.1	6.	8.4	23.0	Passau.
Metten	3.	21.4	25.	– 0.4	7., 21.	15.4	7.4	84	15.	24	öfters	100	4.9	4.	9.7	25.6	Metten.
Regensburg	3.	20,2	15.	0.5	2.	14.1	6,9	80	15.	38	„	94	5.7	31.	11.0	20.7	Regensburg.
Bayreuth	2.	22.2	25.	– 2.4	2.	16.9	7.1	82	15.	34	13.	99	5.2	9.	3.1	11.6	Bayreuth.
Burghausen	3.	22,2	16.	– 1.5	24.	15.2	7.2	86	15.	34	öfters	100	5.8	4.	15.6	35.6	Burghausen.
Karlshuld	2.	22 3	25.	– 2.6	12.	15.5	7.4	89	15.	45	„	100	5.7	31.	10.9	22.5	Karlshuld.
Landshut	1.	23.0	25.	– 3.0	2.	16,8	7.3	86	15.	38	2., 13.	100	5.5	4.	10.0	25.5	Landshut.
Lindau i. B.	13.	25.0	24.	0.9	13.	14.3	8.2	91	13.	34	öfters	100	6.4	4.	17.5	63.0	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	2.	21.9	25.	– 1.2	16.	14.9	7.5	85	15.	41	18., 25.	100	6.1	4.	4.3	8.5	Weissenburg i. B.
Nördlingen	2.	21.1	25.	– 0.4	2.	13.3	7.4	86	15.	46	26.	100	5.8	31.	5.0	14.6	Nördlingen.
Ansbach	2.	22.0	25.	– 1.9	2.	16.0	7.0	83	15.	40	26.	97	4.2	21.	5.2	15.3	Ansbach.
Hof	2.	23.1	15.	– 2.0	2.	20.9	6.8	86	15.	38	öfters	100	3.6	31.	3.3	11.4	Hof.
Bad Reichenhall	3.	25.2	24.	– 1.8	8.	17.4	7.6	85	23.	41	„	100	4.4	4.	26.7	56.9	Bad Reichenhall.
Augsburg	2.	23.4	25.	0.4	2.	16.7	7.8	87	15.	56	„	100	6.5	31.	9.8	23.9	Augsburg.
München C.-St.	2.	23.1	26.	0.3	2.	13.8	7.5	86	12.	47	„	100	5.5	4.	14.4	32.4	München C.-St.
Alexandersbad	2.	20.6	15.	– 1.9	2.	18.3	6.7	88	15.	40	„	100	5.4	30.	5.0	10.5	Alexandersbad.
Traunstein	2.	20.9	26.	– 0.4	12.	13.6	7.2	88	9.	55	„	100	5.0	4.	19.5	48.8	Traunstein.
Berchtesgaden	3.	20.9	24.	– 0.1	2.	14.5	7.2	85	23.	47	„	100	4.9	4.	20.5	51.0	Berchtesgaden.
Ottobeuren	2.	24 0	25.	– 0.1	2.	14.9	7.5	88	2.	48	„	100	6,0	31.	10.4	38.1	Ottobeuren.
Partenkirchen	13.	24.3	24.	– 0.5	13.	14.9	7.0	83	13.	34	„	100	4.7	4.	21.5	47.7	Partenkirchen.
Tegernsee	2.	23.2	24.	0.3	7.	13.8	7.2	82	2.	53	„	100	5.9	4.	21.0	42.1	Tegernsee.
Buchenau	13.	21.0	26.	– 0.3	13.	13 3	6,8	84	15.	45	31.	100	3.8	6.	14.2	37.9	Buchenau.
Oberstdorf	13.	23.9	24.	– 2.0	13.	17.4	6,9	86	29.	41	öfters	100	4.7	4.	20.5	53.0	Oberstdorf.
Mittenwald	13.	22.5	24.	– 0.8	8.	14.1	6.7	81	27.	36	„	100	5.0	4.	24 0	49.8	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	13.	20.6	15.	1.0	3.	11.8	6.5	81	13.	42	„	100	5.9	4.	13.9	52.0	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	15.	6.9	6.	– 8.7	4.	5.7	3.2	81	15.	20	„	100	4.5	6.	22.7	59 2	Zugspitze.

Station	Tage mit										Tage				Anzahl der beobachteten Windrichtungen									Station
	Niederschlägen		Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	heitere	trübe	Frost	Winter	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	
	≥ 0,1mm	≥ 1,0mm																						
Ludwigshafen a/Rh.	10	5	–	–	–	–	–	17	–	16	3	12	–	–	16	9	7	7	12	23	12	6	1	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	7	3	–	–	–	–	–	6	4	1	8	9	1	–	–	10	10	9	8	18	1	1	36	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	12	2	–	–	–	–	–	6	–	16	4	12	–	–	–	53	–	6	–	21	1	12	–	Landau i. Pf.
Würzburg	10	4	–	–	–	–	–	17	1	19	10	10	–	–	–	1	24	5	4	6	8	6	39	Würzburg.
Bad Kissingen	7	6	–	–	–	–	–	11	1	19	6	5	2	–	8	12	18	1	5	8	4	3	34	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	10	3	–	–	–	–	–	7	2	14	1	12	–	–	3	5	13	6	–	4	17	5	40	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	11	5	–	–	–	–	1	14	4	10	7	9	–	–	4	14	5	2	1	12	–	–	55	Luitpoldheim.
Bamberg	9	3	–	–	–	–	1	11	1	22	6	13	1	–	7	5	10	8	17	8	13	15	10	Bamberg.
Nürnberg	6	3	–	–	–	–	–	26	3	22	7	9	1	–	5	4	32	26	8	6	4	6	2	Nürnberg.
Passau	7	5	–	–	–	–	–	16	–	2	5	7	–	–	–	–	14	1	3	–	5	4	66	Passau.
Metten	6	4	–	–	–	–	–	10	2	18	8	6	2	–	–	2	23	12	3	5	13	4	31	Metten.
Regensburg	10	4	–	–	–	–	–	16	6	7	5	8	–	–	15	3	19	13	17	1	5	5	15	Regensburg.
Bayreuth	7	5	–	–	–	–	–	11	9	8	6	7	3	–	6	4	34	22	2	7	14	3	1	Bayreuth.
Burghausen	7	5	–	–	1	–	–	16	4	15	3	9	3	–	13	10	12	1	2	15	1	–	39	Burghausen.
Karlshuld	7	6	–	–	–	–	–	13	3	19	4	7	6	–	1	42	5	–	–	8	4	–	33	Karlshuld.
Landshut	9	4	–	–	–	–	–	7	4	8	6	9	6	–	–	8	25	5	1	7	15	2	30	Landshut.
Lindau i. B.	11	7	–	–	–	–	2	4	–	15	2	11	–	–	5	12	2	2	8	3	18	3	40	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	4	3	–	–	–	–	–	4	3	15	5	11	1	–	–	7	4	6	1	5	3	1	66	Weissenburg i. B.
Nördlingen	8	4	–	–	–	–	–	10	1	22	3	7	1	–	–	5	23	28	5	10	9	3	10	Nördlingen.
Ansbach	8	3	–	–	–	–	–	13	5	12	7	1	2	–	1	9	12	2	10	3	8	4	44	Ansbach.
Hof	9	4	–	–	–	–	–	20	4	14	9	1	7	–	16	3	25	5	27	4	11	2	–	Hof.
Bad Reichenhall*)	9	4	–	–	–	–	1	5	2	16	11	7	3	–	–	5	28	3	4	5	21	–	27	Bad Reichenhall.
Augsburg	7	4	–	–	–	–	2	12	2	8	3	11	–	–	–	9	33	10	–	14	4	15	8	Augsburg.
München C.-St.	11	4	–	–	–	–	1	14	1	23	4	7	–	–	2	7	14	2	–	4	8	6	50	München C.-St.
Alexandersbad	4	4	–	–	–	–	–	3	3	8	4	7	2	–	3	4	27	8	–	7	5	1	38	Alexandersbad.
Traunstein	6	4	–	–	–	–	1	8	1	18	5	7	2	–	1	26	13	17	1	21	6	6	2	Traunstein.
Berchtesgaden	5	5	–	–	–	–	1	8	4	12	4	5	1	–	–	–	11	10	–	1	1	–	70	Berchtesgaden.
Ottobeuren	9	6	–	–	–	–	1	10	1	21	6	9	1	–	–	19	4	4	–	27	2	3	34	Ottobeuren.
Partenkirchen	11	6	–	–	–	–	1	1	2	20	11	5	2	–	16	–	–	11	10	1	–	6	49	Partenkirchen.
Tegernsee	11	6	–	–	–	–	1	4	2	18	3	5	–	–	–	12	41	4	–	1	10	25	–	Tegernsee.
Buchenau	6	5	–	–	–	–	–	3	8	14	13	6	2	–	1	1	46	2	2	2	22	2	15	Buchenau.
Oberstdorf	9	7	–	–	–	–	–	8	5	14	9	8	3	–	1	–	–	1	4	22	11	13	41	Oberstdorf.
Mittenwald	12	9	–	–	–	–	–	2	–	9	4	5	3	–	5	10	4	1	20	7	4	6	36	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	13	8	–	–	–	1	2	16	–	3	3	10	–	–	1	19	9	8	4	16	23	12	1	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	8	5	8	14	3	–	2	14	15	–	9	4	25	16	10	–	23	5	17	4	22	8	4	Zugspitze.

*) 1 Sommertag.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern

während des November 1910.

Die Differenzen der diesjährigen Temperaturmittel gegen den langjährigen Durchschnittswert fielen an den einzelnen Beobachtungsorten sehr verschieden aus, sowohl was das Vorzeichen, als auch die Grösse der Abweichung betrifft. In der Pfalz und in Nordbayern ergaben sich vorwiegend negative Werte, die zumeist unter $^1/_2$ Grad blieben, nur in Bayreuth 0.6 und in Ansbach 0.7 Grad erreichten. Im südlichen Bayern fielen die Differenzen vorzugsweise positiv aus und überschritten im Alpengebiete und auf der bayerischen Hochebene fast überall einen halben Grad. In Lindau i. B. berechnete sich sogar ein Temperaturüberschuss von 1.3 Grad. Erhebliche Gegensätze finden sich in der Donauebene, wo beispielsweise Regensburg eine negative, Passau eine positive Differenz von 1.0 Grad aufweist. Ingolstadt verzeichnete 0.5, Metten 0.2 Grad positive Abweichung.


Betrachten wir noch, um zu einer allgemeinen Charakteristik des Berichtsmonats zu kommen, die Niederschlagsverhältnisse, so ergibt sich, dass an allen Beobachtungsorten die aus langjährigen Reihen abgeleiteten Normalwerte erheblich überschritten wurden. In der Rheinpfalz sowie im unteren und mittleren Maingebiete, vereinzelt auch im Bayerischen Wald und im Alpengebiet, sowie im Rott- und unteren Inntale wurde mehr als das Dreifache des Durchschnittswertes gemessen. Die überwiegende Anzahl unserer Stationen verzeichnete mehr als das Doppelte, nur Ingolstadt, Metten und Berchtesgaden geben als Verhältniszahl 1.9 an.


Wir haben demgemäss den diesjährigen November als einen vorwiegend trüben, ungewöhnlich niederschlagsreichen Monat anzusprechen, dessen Temperaturverhältnisse örtlich sehr verschieden sich gestalteten. Den zeitlichen Verlauf der Witterung wollen wir an Hand der täglichen Wetterkarten kurz darstellen.

Zu Beginn des Monats gehörte der ganze Erdteil mit Ausnahme des äusseren Südwestens in den Bereich einer umfangreichen Depression, deren tiefes Minimum vor der südlichen norwegischen Küste lag. Insbesondere an der Südseite des Zentrums bestanden steile Gradienten, so dass über Mitteleuropa meist stürmische Südwestwinde wehten. Der Himmel war allenthalben trüb und bei relativ hohen Temperaturen fiel Regen. Bis zum folgenden Tage trat nur insofern eine Änderung in der Luftdruckverteilung ein, als das Druckgefälle über Zentraleuropa etwas geringer wurde, so dass die Winde abflauten. In der Folge verflachte die Depression immer mehr, mehrere Teilminima kamen zur Ausbildung und gestalteten die Luftdruckverteilung sehr unregelmässig. Die Witterung blieb vorwiegend trüb und die Niederschläge dauerten fort. Am Morgen des 6. November erschien ein neues Drepressionszentrum im Westen der britischen Inseln, welches in den nächsten Tagen weiter ostwärts vordrang und in den Frühstunden des 8. über dem Skagerak lag. Wiederum traten heftige, südwestliche Luftströmungen auf, die erst am 9., als Verflachung der Depression eintrat, an Intensität verloren. Im übrigen blieb der trübe Witterungscharakter mit nahezu ununterbrochenen Niederschlägen unverändert erhalten. Die Druckverteilung am 10. liess eine wenigstens vorübergehende Besserung erwarten. Hoher Druck lag über Südwest- und Westeuropa und ragte keilförmig nach den zentralen Lagen des Kontinentes herein. Bis zum folgenden Morgen drang jedoch ein tiefes Minimum vom Atlantischen Ozeane in ungewöhnlich raschem Zuge bis in die südliche Nordsee vor und drängte den hohen Druck nach Süden und Südwesten zurück. Nur in der Pfalz und stellenweise in Nordbayern hatte es für kurze Stunden aufgeklart. Das Minimum zog mit kaum verminderter Schnelligkeit durch Norddeutschland nach dem Innern Russlands, so dass es bereits am Abend des 12. ohne Wirkung auf die Witterung unseres Gebietes war. Schon rückte aber ein neues Depressionszentrum vom Ozean gegen die britischen Inseln vor, ohne aber zunächst gegen die zentralen Lagen weiter vorzudringen. Der 13. November brachte wenigstens im rechtsrheinischen Bayern teilweises Aufklaren und Aufhören der Niederschläge, aber schon am 14. bestand wieder starke Bewölkung und vielenorts kam es zu Niederschlägen. Die Luftdruckverteilung gestaltete sich in der Folge wieder sehr unregelmässig. Zumeist stand der ganze Erdteil unter niedrigem Drucke, in dessen Bereiche zahlreiche selbständige Störungen vorhanden waren. Je nach Lage und Zug dieser Teilminima war die Wirkung sehr verschieden. Auf kurzes Aufklaren folgte rasch wieder Trübung mit Regen und Schnee. Im allgemeinen dauerte dieses unbeständige Wetter bis gegen Ende des Monats an, nur die letzten Tage brachten eine Besserung. Am Morgen des 28. lag ein Minimum über England, während hoher Druck von ungewöhnlich grosser Intensität über Russland lagerte und keilförmig gegen Westen über das Alpengebiet hereinragte. Wenn auch die Lage des Minimums während der folgenden Tage sich fortdauernd änderte, so blieb doch die für das Auftreten von Föhn typische Luftdruckverteilung erhalten. Insbesondere im Alpengebiete klarte es auf, aber auch im übrigen Süddeutschland war eine Besserung zu konstatieren insoferne, als die Niederschläge zunächst an Ergiebigkeit und Dauer verloren und endlich ganz aufhörten. Die Kurven, welche den zeitlichen Verlauf der Temperaturtagesmittel darstellen, zeigen recht unregelmässigen Gang. Insbesondere während der ersten Monatshälfte traten erhebliche Schwankungen auf. Vom 15. ab sanken die Temperaturen, von geringfügigen Erhebungen abgesehen, allmählich bis zum 25., um dann sehr rasch bis zum 28. und 29. wieder erheblich anzusteigen. Bis zum 30. fand wieder ein mässiger Temperaturrückgang statt.

Auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Mitteltemperaturen zur Darstellung gebracht. Die höchsten Werte mit mehr als 4 Grad wurden in der oberrheinischen Tiefebene und daran anschliessend im Neckartale bis Stuttgart aufwärts gemessen. In der Umgebung von Kolmar erreichte das Temperaturmittel sogar mehr

als 5 Grad. Die Isotherme von 3 Grad schliesst auch noch das Maintal bis Würzburg aufwärts ein, ausserdem das Ufergelände des Bodensees. Im übrigen Maintale bis zum Zusammenfluss der Quellbäche, ferner auch in den tieferen Tallagen der Mainzuflüsse wurden zwischen 2 und 3 Grad ermittelt, Werte, welche auch in einigen südbayerischen Bezirken, wie im unteren Inn- und Salzachtale, im nördlichen Schwaben usw. erreicht wurden. Erst mit dem Anstiege gegen die Gebirge ist eine weitere Abnahme der Temperaturen zu konstatieren, so dass die Nullisotherme noch relativ hoch liegt. Selbst auf dem Hohenpeissenberge in nahezu 1000 m Seehöhe wurde noch eine Mitteltemperatur von nahezu 1 Grad ermittelt. Anderseits finden wir in dem schneereichen Bayerischen Walde, z. B. in Buchenau, schon in 750 m Höhe ein Temperaturmittel von —0.7 Grad. Das mittlere Maximum erreicht in der Rhein- und Mainebene sowie in der ganzen Pfalz, ausserdem aber auch auf dem grössten Teile der bayerischen Hochebene und in mehreren alpinen Tallagen Beträge von 5 bis 7 Grad, aber selbst in den rauhen Lagen des zentralen Fichtelgebirges und des Bayerischen Waldes wurden noch Werte zwischen 1 und 2 Grad aufgezeichnet, solange man sich nicht in allzu grosse Seehöhen begibt. Das mittlere Minimum hingegen fiel nur noch in der Pfalz und im Maintale bis gegen Bamberg aufwärts, ausserdem im Regnitztale und in der nächsten Umgebung von Passau sowie am Bodenseegestade positiv aus. Im Alpengebiet und in dessen Vorland, ausserdem im Gebiete der östlichen bayerischen Grenzgebirge und in der Landshuter Gegend wurden Minima von weniger als 2 Grad ermittelt. Die mittlere Schwankung betrug an allen alpinen Stationen und an der überwiegenden Mehrzahl der süddeutschen Stationen überhaupt mehr als 6, in Landshut, Oberstdorf und Bad Reichenhall sogar mehr als 8 Grad. In Nordbayern und in der Pfalz bewegt sich der Wert der mittleren Schwankung um 5 Grad. Frost trat an allen unseren Beobachtungsstellen mit ziemlicher Häufigkeit auf. Landau i. Pf., Ludwigshafen a. Rh., Würzburg und Passau verzeichneten nur an 9 Tagen Frost, während an der Mehrzahl unserer Stationen an mehr als der Hälfte aller Monatstage, vielenorts auch an mehr als 20 Tagen, Frost beobachtet wurde. Die Anzahl von Wintertagen betrug im Flachlande 1 bis 3, stellenweise, wie in Bad Reichenhall, Tegernsee und Lindau i. B., blieb an keinem Tage das Temperaturmaximum negativ. In Alexandersbad im Fichtelgebirge sowie in Buchenau im Bayerischen Walde wurden 9 Wintertage gezählt. Nähere Einzelheiten sind der Tabelle III zu entnehmen.





Auf dem zweiten Kärtchen ist die geographische Verteilung der Niederschlagsmengen über Süddeutschland dargestellt. Das Kartenbild zeigt rein sommerliche Verhältnisse. Niederschlagsmengen von über 400, stellenweise nahezu 500 mm, wie sie im Schwarzwalde gefunden werden, sind für die Jahreszeit als ganz aussergewöhnlich zu bezeichnen. Im übrigen bedarf die kartographische Darstellung keiner weiteren Erläuterung. Die Niederschlagshäufigkeit war, wie schon aus der Schilderung des zeitlichen Verlaufes der Witterung hervorgeht, sehr gross, so dass nur wenige Tage völlig niederschlagsfrei blieben. Selbst wenn man nur stärkere Niederschläge von mindestens 1 mm Messungsergebnis berücksichtigt, bleiben an allen unseren Stationen mehr als die Hälfte, vielenorts auch mehr als 2 Drittel aller Monatstage als Niederschlagstage zu zählen. In der ersten Novemberwoche traten auch die ersten ausgedehnten Schneefälle des heurigen Winters auf, wenn wir die örtlich nur sehr beschränkten Schneefälle vom 20. bis 22. September, die nur das Alpengebiet zwischen Iller und Isar betrafen, unberücksichtigt lassen. Nur an wenigen Orten der Pfalz und des Maintales sowie in Passau und im Rottal fiel an weniger als 10 Tagen Schnee; zumeist trat an 10 bis 15 Tagen, in höheren Lagen mit noch grösserer Häufigkeit Schnee auf. Im übrigen muss hier auf die von der K. B. Meteorologischen Centralstation wöchentlich veröffentlichten Berichte über die Schneedecke in Bayern hingewiesen werden. Die Bewölkungsverhältnisse zeigen sich dem Witterungscharakter des Monats entsprechend recht ungünstig, indem allenthalben eine mittlere Bewölkungsziffer zwischen 7 und 9 Zehnteln der vollen Bedeckung abgeleitet wurde. Die Zahl der heiteren Tage stieg nur ganz vereinzelt auf 2 und 3, an den meisten Orten wurde überhaupt kein heiterer Tag beobachtet. Hingegen war die Zahl der trüben Tage sehr hoch und nur in wenigen begünstigten Lagen, wie in einigen alpinen Tälern, im Ries und auf der Frankenhöhe, wurden weniger als 15 trübe Tage gezählt.

Die mittleren, auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände zeigen bei ziemlich unregelmässiger Verteilung ein schwaches, von Süd nach Nord gerichtetes Gefälle. Winde aus westlicher bis südwestlicher Richtung waren vorherrschend.

München, 21. Dezember 1910. A.

Station	Höhe über Normal-Null m	Luftdruck in mm: höchster am	höchster mm	tiefster am	tiefster mm	Monatsmittel lokal	Monatsmittel auf Meeresniveau reduziert	Temperatur C°: Mittel um 7a	2p	9p	Mittlere Tagestemperatur	Mittleres Maximum	Mittleres Minimum	Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	Station
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	21.	760.0	1.	732.3	746.9	756.1	3.4	5.9	4.3	4.5	6.8	2.0	4.4	4.7	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	24.	758.1	1.	730.3	745.3	755.8	2.5	5.2	3.1	3.4	6.3	0.2	3.2	6.1	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	24.	753.9	1.	726.7	742.6	756.4	2.9	5.6	3.5	3.9	6.5	1.4	4.0	5.1	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	24.	752.3	1.	724.0	739.0	755.5	2.4	4.9	2.9	3.3	5.6	0.9	3.2	4.7	Würzburg.
Bad Kissingen	209.2	24.	750.7	1.	720.3	736.3	755.6	1.3	3.7	1.7	2.1	4.3	− 0.2	2.1	4.5	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242.2	24.	745.6	1.	719.7	734.1	756.3	2.5	4.9	3.1	3.4	5.9	1.1	3.5	4.8	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	1.1	3.2	1.6	1.9	4.4	0.1	2.3	4.3	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	24.	742.8	1.	713.9	729.8	756.2	1.1	3.7	1.6	2.0	5.3	− 0.3	2.5	5.6	Bamberg.
Nürnberg	309.1	24.	740.3	1.	713.2	727.9	756.1	1.9	4.2	2.3	2.7	5.1	0.7	2.9	4.4	Nürnberg.
Passau	309.4	24.	740.5	1.	715.1	729.5	757.9	1.6	4.2	2.3	2.6	5.0	0.7	2.8	4.4	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	0.9	3.6	1.5	1.9	4.7	− 0.8	2.0	5.6	Metten.
Regensburg	342.6	24.	736.9	4.	713.0	726.0	757.4	1.2	3.5	1.3	1.8	4.3	− 1.0	1.7	5.3	Regensburg.
Bayreuth	363.3	24.	735.8	1.	706.9	723.1	756.3	1.0	3.1	1.1	1.6	3.6	− 1.1	1.2	4.8	Bayreuth.
Burghausen	365	24.	734.9	1.	709.8	724.1	757.5	0.8	4.2	1.6	2.0	5.9	− 1.4	2.3	4.6	Burghausen.
Karlshuld	382.0	24.	732.7	1.	706.3	721.5	756.4	0.7	3.9	1.1	1.7	5.3	− 1.1	2.1	6.5	Karlshuld.
Landshut	397.7	24.	731.9	1.	705.4	720.6	757.0	0.9	4.0	1.4	1.9	5.9	− 2.8	1.5	8.7	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	10.	731.6	1.	708.1	721.2	757.5	3.3	5.1	3.9	4.1	7.6	1.0	4.3	6.6	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	24.	729.2	1.	703.9	717.5	756.6	1.6	3.5	1.9	2.2	4.6	0.1	2.4	4.5	Weissenburg i. B.
Nördlingen	435.6	24.	727.9	1.	703.1	716.4	756.0	1.2	3.0	1.5	1.9	4.4	− 0.4	2.0	4.8	Nördlingen.
Ansbach	437.5	24.	728.7	1.	702.5	716.6	756.5	0.4	3.2	1.0	1.4	4.1	− 1.0	1.5	5.2	Ansbach.
Hof	476.1	24.	724.7	1.	695.8	712.1	755.4	− 0.2	1.9	0.0	0.5	3.1	− 2.2	0.4	5.3	Hof.
Bad Reichenhall	477	24.	724.8	1.	700.8	714.4	757.6	1.6	4.8	2.0	2.6	7.7	− 0.5	3.6	8.1	Bad Reichenhall.
Augsburg	499.6	24.	723.9	1.	699 5	712.0	757.2	1.4	4.4	1.7	2.3	5.3	− 0.4	2.4	5.7	Augsburg.
München C.-St.	526.4	24.	720.2	4.	698.6	709.7	757.2	1.4	4.6	2.0	2.5	6.0	− 0.2	2.9	6.2	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	− 1.2	0.5	− 1.1	− 0.7	1.5	− 3.3	− 0.9	4.8	Alexandersbad.
Traunstein	597	24.	714.4	1.	690.9	704.2	758.1	0.3	3.2	0.8	1.3	5.0	− 1.9	1.5	6.9	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	0.0	3.6	0.8	1.3	5.6	− 1.5	2.0	7.1	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	24.	707.7	1.	686.6	698.6	757.8	0.5	3.3	1.3	1.6	4.8	− 1.5	1.7	6.2	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	12.	703.4	1.	682.4	694.1	758.1	− 0.4	3.3	0.7	1.1	4.9	− 2.0	1.5	6.9	Partenkirchen.
Tegernsee	742	24.	701.2	1.	679.3	691.8	757.7	1.3	4.3	2.5	2.6	6.8	− 1.1	2.8	7.9	Tegernsee.
Buchenau	750	24.	699.6	1.	676.4	689.4	756.6	− 0.9	1.0	−0.7	− 0.3	2.1	− 2.3	− 0.1	4.4	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	12.	695.5	1.	674.5	686.0	758.2	− 0.3	3.1	0.4	0.9	5.2	− 3.4	0.9	8.6	Oberstdorf.
Mittenwald	910	12.	686.3	1.	666.0	677.4	757.8	− 0.2	2.8	0.7	1.0	4.3	− 2.3	1.0	6.6	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	–	–	–	–	–	–	− 0.1	1.6	1.0	0.9	3.9	− 1.5	1.2	5.4	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	2964	29.	529.4	2.	513.0	521.3	–	−11.1	−10.6	−10.8	−10.8	− 8.1	−13.7	−10.9	5.6	Zugspitze.

Station	Temperatur C°: höchste am	höchste C°	tiefste am	tiefste C°	grösste Schwankung am	grösste Schwankung C°	Dampfdruck Monatsmittel mm	Relative Feuchtigkeit %: Monatsmittel	kleinste am	kleinste %	grösste am	grösste %	Bewölkung Monatsmittel	Niederschlag: grösster am	grösster mm	Monats-Summe mm	Station
Ludwigshafen a/Rh.	14.	11.6	25.	− 5.2	28.	12.1	5.1	80	13.	55	26., 30.	100	7.8	2.	14.2	106.0	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	14.	11.8	25.	− 7.2	28.	13.8	5.2	87	12.	59	öfters	100	7.7	2.	23.0	123.4	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	7.	13.1	25.	− 5.4	28.	11.6	5.3	85	öfters	64	13.	100	7.9	2.	39.5	178.3	Landau i. Pf.
Würzburg	7.	11.4	25.	− 5.8	14.	9.7	4.9	83	12.	55	8.	99	8.1	9.	21.3	116.8	Würzburg.
Bad Kissingen	1.	10.1	25.	− 7.3	13.	7.6	4.8	88	13.	60	öfters	100	8.1	2.	30.3	160.4	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	14., 28.	11.2	25.	− 4.9	28.	12.2	5.3	89	13.	49	„	100	8.9	2.	29.9	168.9	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	14.	10.2	25.	− 6.9	14.	9.6	4.9	91	3.	69	„	100	7.9	2.	27.4	196.1	Luitpoldheim.
Bamberg	7.	10.6	25.	− 9.5	7.	10.5	4.8	88	13.	57	„	100	9.2	2.	16.5	114.6	Bamberg.
Nürnberg	1.	11.3	25.	− 8.2	7.	9.4	4.9	87	17.	61	„	100	8.4	9.	14.1	79.3	Nürnberg.
Passau	9.	14.3	25.	−12.0	14.	8.5	4.9	87	11.	55	„	100	8.2	16.	23.6	131.0	Passau.
Metten	9.	11.8	25.	−14.6	28.	10.5	4.9	91	11.	60	„	100	8.4	12.	11.4	115.1	Metten.
Regensburg	9.	12.2	25.	−10.0	28.	9.6	4.5	84	11.	51	„	100	8.8	12.	12.8	84.1	Regensburg.
Bayreuth	7.	9.5	25.	−13.3	7.	9.7	4.6	88	14.	60	„	100	8.8	2.	16.0	97.3	Bayreuth.
Burghausen	9.	15.0	25.	−15.0	9.	14.2	4.5	84	13.	46	30.	100	7.8	16.	29.6	131.3	Burghausen.
Karlshuld	9.	14.5	25.	−15.4	24.	15.5	4.5	84	2.	56	30.	100	7.6	6.	12.9	59.9	Karlshuld.
Landshut	9.	15.0	25.	−16.6	24.	14.1	4.6	86	4.	54	öfters	98	8.4	3.	12.1	99.4	Landshut.
Lindau i. B.	9.	16.3	25.	− 6.0	14.	13.6	5.0	82	14.	42	„	100	7.8	6.	20.2	150.1	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	7.	10.2	25.	−10.6	28.	9.2	4.8	87	13.	67	8.	97	8.9	2.	16.8	88.2	Weissenburg i. B.
Nördlingen	7.	10.2	25.	−13.4	24.	11.0	4.6	84	17.	57	6.	99	7.8	2.	23.0	98.8	Nördlingen.
Ansbach	7.	11.2	25.	−15.1	24.	13.2	4.4	83	13.	53	öfters	94	7.3	9.	26.2	118.1	Ansbach.
Hof	7.	8.0	26.	−12.8	28.	14.7	4.4	89	13.	65	„	100	8.1	2.	21.7	114.9	Hof.
Bad Reichenhall	9.	15.4	25.	− 8.0	4.	13.6	4.6	82	4.	39	22., 30.	100	7.3	16.	24.1	143.6	Bad Reichenhall.
Augsburg	9.	13.8	25.	−11.9	25.	10.8	4.6	83	4.	46	30.	100	7.8	2.	12.7	94.8	Augsburg.
München C.-St.	9.	15.3	25.	−10.5	2.	12.4	4.6	82	9., 17.	50	öfters	100	7.6	6.	14.5	110.6	München C.-St.
Alexandersbad	1.	8.7	25.	−16.7	28.	14.1	4.2	93	17., 22.	73	„	100	7.7	2.	36.7	207.0	Alexandersbad.
Traunstein	9.	12.7	25.	−13.0	14.	13.3	4.4	87	4.	44	„	100	7.6	16.	36.3	202.9	Traunstein.
Berchtesgaden	5.	14.1	25.	−11.6	5.	14.1	4.7	90	4.	43	„	100	7.5	16.	27.9	161.0	Berchtesgaden.
Ottobeuren	9.	13.0	25.	−13.9	25.	17.1	4.6	88	13.	53	21.,30.	100	7.8	6.	16.6	112.0	Ottobeuren.
Partenkirchen	9.	14.3	22.	− 8.8	13.	12.6	4.3	85	9.	48	„	100	7.1	23.	18.0	146.6	Partenkirchen.
Tegernsee	9.	15.1	24.	− 9.7	18.	11.6	4.5	81	7.	41	„	100	7.4	16.	15.5	133.3	Tegernsee.
Buchenau	9.	7.9	25.	−11.3	25.	8.9	4.3	93	11.	61	„	100	8.4	2.	34.4	269.9	Buchenau.
Oberstdorf	9.	13.1	24.	−12.5	14.	15.5	4.2	83	14.	34	21.	100	8.1	3.	22.7	233.9	Oberstdorf.
Mittenwald	9.	13.2	21., 22.	−10.2	13., 21.	11.2	4.0	81	30.	51	öfters	100	8.1	10.	14.6	118.7	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	9.	10.7	25.	− 7.4	25.	11.3	3.6	77	25.	32	„	100	7.9	6.	15.2	120.8	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	14.	− 2.0	24.	−21.6	13.	14.3	1.9	90	17.	18	„	100	7.8	7.	17.5	115.8	Zugspitze.

Station	Tage mit: Niederschlägen ≥ 0.1mm	Niederschlägen ≥ 1.0mm	Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	Tage: heitere	trübe	Frost	Winter	Anzahl der beobachteten Windrichtungen: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	Station
Ludwigshafen a/Rh.	25	16	6	3	1	1	–	4	10	–	3	18	9	2	4	–	6	5	8	47	11	5	4	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	24	18	5	3	–	–	–	1	4	–	1	15	14	2	–	2	2	3	7	46	10	3	17	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	26	18	8	3	–	1	–	2	2	–	2	18	9	1	–	16	–	4	–	51	4	15	–	Landau i. Pf.
Würzburg	27	18	7	5	–	–	–	3	5	–	1	19	9	1	1	–	11	5	7	13	35	4	14	Würzburg.
Bad Kissingen	26	21	9	6	–	–	–	1	2	–	–	19	12	3	13	4	1	–	10	22	25	4	11	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	27	22	13	5	1	–	–	2	4	–	–	23	11	1	1	–	6	4	3	3	54	7	12	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	28	24	14	6	1	–	–	4	2	–	1	16	13	3	1	1	2	2	–	39	–	2	43	Luitpoldheim.
Bamberg	28	21	12	9	–	–	–	2	4	–	–	23	15	2	4	–	–	4	18	24	29	4	7	Bamberg.
Nürnberg	21	16	10	6	–	–	–	12	3	1	–	20	12	2	2	–	6	20	9	21	24	8	–	Nürnberg.
Passau	22	19	8	10	–	–	–	4	2	–	2	21	9	1	–	–	3	–	3	–	24	7	53	Passau.
Metten	26	21	11	14	2	–	–	3	3	1	–	20	16	2	2	–	4	10	7	13	28	7	19	Metten.
Regensburg	27	24	14	13	–	–	–	4	5	–	–	22	17	3	3	–	3	5	24	4	35	12	4	Regensburg.
Bayreuth	24	20	11	13	–	–	–	1	5	–	–	23	18	4	–	–	12	15	–	22	29	9	3	Bayreuth.
Burghausen	26	19	13	12	2	–	–	1	7	–	–	17	18	1	4	4	4	–	1	48	3	3	23	Burghausen.
Karlshuld	17	15	10	11	1	–	–	1	5	–	2	17	16	1	–	9	3	–	6	32	21	–	19	Karlshuld.
Landshut	25	21	13	12	–	–	–	1	5	–	–	21	24	2	2	6	7	2	5	5	52	4	7	Landshut.
Lindau i. B.	25	19	12	5	2	1	2	1	1	–	1	17	12	–	8	5	3	3	24	5	29	3	10	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	21	16	11	9	–	1	–	–	4	–	–	23	15	1	–	–	–	6	8	22	15	3	36	Weissenburg i. B.
Nördlingen	27	21	13	11	3	–	–	4	3	2	–	14	15	1	–	1	2	15	12	27	27	3	3	Nördlingen.
Ansbach	27	19	15	10	1	–	–	3	–	–	2	13	16	2	1	–	2	5	15	15	37	3	12	Ansbach.
Hof	25	21	16	17	1	–	–	3	2	–	–	16	18	5	4	1	1	12	20	24	22	5	1	Hof.
Bad Reichenhall	23	19	10	13	1	–	–	1	1	1	1	13	15	–	–	3	6	1	2	18	39	1	20	Bad Reichenhall.
Augsburg	24	18	13	12	2	–	–	3	8	–	–	16	16	1	1	5	4	6	3	39	17	10	5	Augsburg.
München C.-St.	28	19	16	10	4	–	–	4	5	–	–	14	16	1	1	–	2	9	1	40	16	5	16	München C.-St.
Alexandersbad	26	22	22	22	–	–	–	3	–	–	–	15	24	9	1	–	–	5	1	22	23	16	22	Alexandersbad.
Traunstein	27	21	17	23	–	–	–	9	7	1	–	12	18	5	1	9	4	14	8	33	12	9	–	Traunstein.
Berchtesgaden	24	20	16	13	1	1	1	3	2	1	1	15	17	2	–	–	4	1	1	2	2	–	80	Berchtesgaden.
Ottobeuren	26	22	16	13	1	–	–	1	1	–	2	16	18	3	1	2	–	1	2	67	2	1	14	Ottobeuren.
Partenkirchen	27	24	17	20	–	–	–	–	1	–	–	13	19	4	5	–	–	5	20	1	1	3	55	Partenkirchen.
Tegernsee	26	23	18	22	2	–	–	3	2	2	–	12	17	–	–	8	36	8	–	–	33	5	–	Tegernsee.
Buchenau	26	25	19	24	1	–	–	–	1	–	1	19	21	9	–	–	10	2	–	2	60	–	16	Buchenau.
Oberstdorf	27	27	16	22	–	–	–	1	–	–	1	19	24	2	–	2	1	–	–	16	4	16	51	Oberstdorf.
Mittenwald	23	19	18	23	–	–	–	–	–	–	–	13	23	2	5	1	3	2	15	16	8	3	37	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	25	22	17	23	–	–	–	12	–	–	–	15	21	7	1	4	–	11	5	34	33	2	–	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	23	22	23	30	1	–	–	25	5	–	1	16	30	30	–	–	3	4	14	11	25	32	1	Zugspitze.

Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern

während des Dezember 1910.

Die Temperaturmittel des Dezember fielen an allen unseren Beobachtungsorten höher aus als die langjährigen Mittelwerte, und zwar bezifferte sich die Grösse der Abweichung nur an einigen Stationen auf weniger als 3 Grad. Die Mehrzahl derselben ermittelte Beträge, welche um 3 bis 4 Grad den Normalwert übertrafen und am Ufergelände des Bodensees, im Algäu sowie stellenweise auf der bayerischen Hochebene und im Donautale steigerte sich der Mehrbetrag noch über 4 Grad. Auf dem Hohenpeissenberg ergab sich eine Differenz von 4.9 Grad. Es ist dieses Resultat die Folge andauernd warmer Witterung, nicht eine Wirkung einiger bedeutender Wärmeperioden, welche durch relativ kühle Intervalle getrennt sind. Der zeitliche Verlauf der Temperatur zeigt zwar zahlreiche Schwankungen, doch fehlen sowohl steile Anstiege wie auch schroffe Abstürze, wie sie sonst in den Wintermonaten so häufig in die Erscheinung treten. Während der ersten Monatstage lagen die Temperaturtagesmittel in der Nähe der Normalwerte, zumeist um Geringes darüber. Hierauf folgte Ansteigen der Temperatur, im Süden rasch, im Norden allmählicher und erst vom 16. ab ist wieder deutliche Temperaturabnahme zu konstatieren. In München lag nur am 1. Dezember das Tagesmittel etwas unter dem Durchschnittswerte.


Die Niederschlagsverhältnisse des Berichtsmonats können als normale bezeichnet werden insofern, als die Abweichungen von den Normalwerten nach keiner Seite hin erhebliche Grösse erreichen. Nur wenige Beobachtungsorte, wie Cham und Hof, verzeichneten nur die Hälfte des normalen Betrages.


Nach dieser allgemeinen Charakterisierung des Monats hinsichtlich der wichtigsten Witterungsfaktoren soll in kurzen Zügen der zeitliche Verlauf der Witterung an Hand der synoptischen Karten erfolgen. Im allgemeinen sind vier Perioden deutlich zu unterscheiden. Während der ersten Monatshälfte bestand vorwiegend trüb-nebeliges Wetter mit nur zeitweisem Autklaren. Niederschläge fielen nur ganz vereinzelt und dann in geringfügigen Mengen. Mit dem 15. setzte zyklonales Wetter mit Regen- und Schneefällen ein, welches bis zum 20. anhielt. Der 21. mit 23. brachten, von nebeligen Trübungen abgesehen, vorwiegend klares Wetter, worauf bis Monatsschluss unbeständiges, vorwiegend trübes Wetter mit häufigen Niederschlägen fortdauerte. Die Luftdruckverteilung zeigt als hauptsächliches Bestimmungsmoment der Witterung innerhalb der aufgezählten Perioden Bilder, welche bei noch so grosser Veränderlichkeit der Druckverteilung einen gemeinsamen Typ deutlich erkennen lassen. Am 1. Dezember erstreckte sich eine Furche niedrigen Druckes von Frankreich über die Ostsee nach dem hohen Norden Europas und trennte ein Hochdruckgebiet über dem Nordatlantik von einem intensiven Barometermaximum über Zentralrussland. Bis zum folgenden Tage hatten sich die beiden Hochdruckgebiete vereinigt und nun begann sich allmählich jene Luftdruckverteilung herauszubilden, welche für die erste Witterungsperiode typisch ist. Ein Maximum lagert über Osteuropa und von dort reicht hoher Luftdruck bald mehr, bald weniger weit nach den zentralen Lagen herein. Auf dem Ozeane ziehen in rascher Folge tiefe Minima und dehnen durch Ausläufer und Randgebilde ihren Einfluss über die britischen Inseln und den Westen unseres Kontinentes aus. Auch unser Gebiet gelangte vorübergehend in die Wirkungssphäre dieser Störungen; doch kam es nicht zur Ausbildung einer Rückseite, so dass ein durchgreifender Witterungsumschlag hintangehalten wurde. Derselbe trat erst am 15. ein und ist mit dem Durchzuge eines Teilminimums in Zusammenhang zu bringen. Vom 16. zum 17. drang dann ein tiefes Depressionszentrum vom Ozean bis gegen Jütland vor und nun kam es zur Ausbildung einer Furche niedrigen Druckes, welche von Nordeuropa über Skandinavien quer durch Zentraleuropa nach dem Mittelmeere sich erstreckte. Mit dieser Druckverteilung hatte die Ungunst der Witterung am 18. ihren Höhepunkt erreicht. Hoher Luftdruck drang nun kräftig von Westen gegen die zentralen Lagen vor und drängte die Depression nach Nordosten zurück. Bereits am Abend des 20. Dezember bestand über dem kontinentalen Westeuropa ein intensives Barometermaximum, unter dessen Herrschaft meist heiteres Wetter eintrat. Die Besserung war aber nur von kurzer Dauer. Bis zum Morgen des 24. war aus der Gegend von Island ein Minimum bis Mittelskandinavien vorgedrungen und hatte über ganz Kontinentaleuropa ein Sinken des Luftdruckes verursacht. Über Deutschland bestanden steile Gradienten, in deren Gefolge stürmische West- und Südwestwinde auftraten. Allenthalben fielen Niederschläge. Die Depression schritt auf östlicher Bahn weiter, so dass es wieder zur Ausbildung einer Rückseite kam. Am 27. erstreckte sich eine Furche geringen Druckes von Lappland über die Ostseeprovinzen bis an den Rhein; doch zog sich dieselbe rasch ostwärts zurück und hoher Druck rückte kräftig von Westen her nach. Die erwartete Besserung trat aber nicht ein, wenigstens nicht mit der gewünschten Dauer, da bereits ein neues Minimum von Island nach Mittelskandinavien vorstiess und zur Ausbildung einer im Osten unseres Gebietes verlaufenden Furche geringen Luftdruckes Anlass gab.

Auf dem ersten der beigegebenen Kärtchen ist die geographische Verteilung der Mitteltemperaturen über Süddeutschland zur Darstellung gebracht. In der Rheinebene, im unteren und mittleren Neckartal, im unteren Maintale,

ausserdem in der ganzen Rheinpfalz und am östlichen Ufergelände des Bodensees wurden Mitteltemperaturen von mehr als 3 Grad verzeichnet. Stellenweise, wie in der Umgebung von Kolmar, Heidelberg, Stuttgart und Mainz, ergaben sich sogar mehr als 4 Grad. Die Isotherme für 2 Grad umfasst bereits ein bedeutend erweitertes Gebiet, so den grössten Teil des Maintales und der Tallagen der Mainzuflüsse, ferner das Alpenvorland zwischen Lech und Inn und die von diesem Gebiete flussaufwärts führenden alpinen Täler. Dieses Gebiet wie auch das Saalachtal bei Bad Reichenhall verdanken ihre auffallend hohen Mitteltemperaturen der relativ grossen Häufigkeit, mit welcher während der ersten Monatshälfte Föhnstimmung herrschte. Im Flachland schwanken die Mitteltemperaturen zumeist zwischen 1 und 2 Grad, um dann mit dem Anstiege gegen die Gebirge weiter abzunehmen. Zu erwähnen ist noch die auf dem Hohenpeissenberg in 1000 m Seehöhe ermittelte Temperatur von 2.1 Grad, welche jene von Bamberg in nicht ganz 300 m Seehöhe noch um 1 Zehntelgrad übertrifft. Die durch andauernde Föhnlage bedingte Bevorzugung des Alpenvorlandes und der alpinen Täler zeigt sich auch sehr deutlich bei der kartographischen Darstellung der Verteilung der mittleren Extreme, insbesondere des mittleren Maximums. Beispielsweise verzeichneten Lindau i. B. und Bad Reichenhall mittlere Maxima von 7.3 Grad, während die Stationen des sonst so begünstigten Rheintales höchstens 6 Grad erreichten. Die mittlere Schwankung war im allgemeinen im südlichen Bayern grösser als im nördlichen und in der Pfalz. Die höchsten Werte finden sich wieder in einigen alpinen Lagen, wie Oberstdorf i. A. mit 9.1, Reichenhall mit 8.6 Grad; das gegenteilige Extrem vertritt Passau mit 3.9 Grad mittlerer Schwankung. Die häufigen Nebelbildungen und die dadurch gehinderte Ein- und Ausstrahlung sind an dieser Station die Ursache der geringen Amplitüde des mittleren täglichen Temperaturganges.

Frost trat an allen unseren Beobachtungsstellen ein, am wenigsten häufig an den Stationen der Rheinpfalz (7 bis 9 Tage). Im rechtsrheinischen Bayern nimmt im grossen und ganzen die Frosthäufigkeit mit wachsender Seehöhe zu, doch ist eine gewisse Bevorzugung einiger alpinen Tallagen wieder deutlich zu erkennen. Auch sonst treten noch Ausnahmen der oben ausgesprochenen Regel auf, die in lokalen Eigentümlichkeiten ihre Erklärung finden. Zu erwähnen ist





noch, dass selbst in Seehöhen von 1000 m mehrere frostfreie Tage zu verzeichnen waren, auf dem Hohenpeissenberg beispielsweise 14, in Mittenwald 11. Die Anzahl der Wintertage war sehr gering; an einigen Stellen, wie Bad Reichenhall, Burghausen a. S. und Passau, wurde überhaupt kein negatives Temperaturmaximum notiert. Die Mehrzahl unserer Stationen nennt einen Wintertag, Buchenau im Bayerischen Walde zählt 6, Alexandersbad im Fichtelgebirge 8, der Hohenpeissenberg 6 Wintertage.

Auf dem zweiten Kärtchen ist die geographische Verteilung der Niederschlagsmengen über Süddeutschland dargestellt. Die bedeutendsten Summen finden sich im nördlichen und südlichen Schwarzwalde mit über 150, vereinzelt sogar über 200 mm. Mehr als 100 mm ergaben sich ausser im Schwarzwaldgebiete noch im Alpengebiete, in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes, des Fichtelgebirges, des nördlichen Frankenjura, ferner im Spessart, Odenwald, auf den Löwensteiner Bergen und auf der Hardt. Im Windschatten des Schwarzwaldes und in den Niederungen des Donaustromgebietes, ferner im Regnitztal und im oberen und mittleren Maintale sowie im Rheintale nördlich von Karlsruhe wurden Monatsmengen von weniger als 50 mm gemessen. Die Niederschlagshäufigkeit war, wie wir schon weiter oben erwähnten, während der ersten Monatshälfte sehr gering, vom 15. bis 20. Dezember traten dann täglich Regen- und Schneefälle ein, worauf vom 21. bis 23. wieder eine trockene Periode folgte. Vom 24. bis Monatsschluss fanden fast täglich wieder Niederschläge statt, doch waren dieselben zeitweise auf kleine Bezirke beschränkt. Die Niederschlagsdichte war nicht sehr bedeutend; selbst wenn man nur stärkere Niederschläge mit mindestens 1.0 mm berücksichtigt, steigt dieselbe nur ganz vereinzelt auf mehr als 10 mm und bleibt an der Mehrzahl unserer Stationen unter 5.0 mm. Die Niederschläge fielen teils als Regen, teils als Schnee oder doch als Gemisch von Regen und Schnee. Dem milden Charakter der Witterung entsprechend, traten in allen Lagen bis zu über 500 m Seehöhe mit überwiegender Häufigkeit Regenfälle auf, erst von 600 m aufwärts herrschten die Schneefälle numerisch vor. Eine zusammenhängende Schneedecke war in der Rheinpfalz und im Maingebiete nur an 4 bis 5 Tagen zu beobachten; aber selbst in den alpinen Stationen, wie Hohenpeissenberg, Partenkirchen, Mittenwald, Tegernsee, Bad Reichenhall, war mindestens an der Hälfte aller Monatstage das Gelände schneefrei oder doch nur stellenweise mit einer schwachen Schneedecke überzogen. Lindau verzeichnete nur am Morgen des 31. eine leichte Schneebedeckung von zirka 3 cm Mächtigkeit.

Die Häufigkeit nebeliger Trübung während der ersten und das Vorherrschen zyklonaler Witterung in der zweiten Monatshälfte musste ungünstige mittlere Bewölkungsverhältnisse zur Folge haben. Die Bewölkungsziffer beträgt für die überwiegende Mehrzahl unserer Beobachtungsstellen mehr als 7, zumeist noch mehr als 8 Zehntel der ganzen Bedeckung. Eine Bevorzugung weisen wieder die alpinen Stationen auf; beispielsweise konnte für Partenkirchen eine mittlere Bewölkungsziffer von 5.8 abgeleitet werden. Die gleiche Begünstigung der Alpenstationen kommt auch bei der Verteilung der Häufigkeitszahlen der heiteren und trüben Tage zum Ausdruck. Nähere diesbezügliche Einzelheiten sind aus der Tabelle III zu entnehmen.

Die mittleren, auf Meeresniveau reduzierten Barometerstände schwanken mit geringer Amplitüde um den Wert 760 mm, ohne dass nach irgendwelcher Richtung ein deutliches Druckgefälle erkennbar wäre. An der Mehrzahl unserer Stationen waren Winde aus westlichen Richtungen vorherrschend. Mittenwald und Partenkirchen verzeichnen nebst Calmen Südwinde mit grösster Häufigkeit entsprechend der während der ersten Monatshälfte vorherrschenden Föhnlage.

München, 23. Januar 1911. A.

Station	Höhe über Normal-Null m	Luftdruck in mm: höchster am	höchster mm	tiefster am	tiefster mm	Monatsmittel lokal	Monatsmittel auf Meeresniveau reduziert	Temperatur C°: Mittel um 7^a	Mittel um 2^p	Mittel um 9^p	Mittlere Tagestemperatur	Mittleres Maximum	Mittleres Minimum	Mittel aus Maximum und Minimum	Mittlere Schwankung	Station
Ludwigshafen a/Rh.	100.3	31.	763.8	27.	734.7	750.8	760.1	2.9	5.1	3.7	3.9	6.0	1.4	3.7	4.6	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	114.1	31.	762.0	27.	734.2	749.3	759.9	2.1	4.9	2.7	3.1	5.9	− 0.3	2.8	6.1	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	149.9	31.	759.9	27.	730.6	746.4	760.3	2.3	5.0	3.1	3.4	6.0	0.7	3.3	5.3	Landau i. Pf.
Würzburg	179.3	31.	755.8	27.	727.8	743.1	759.7	2.2	4.4	2.7	3.0	5.2	0.3	2.7	4.8	Würzburg.
Bad Kissingen	209.2	20.	753.4	27.	725.2	740.7	760.1	1.2	3.6	1.6	2.0	4.4	− 0.6	1.9	5.0	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	242.2	31.	750.9	27.	722.0	737.8	760.1	2.3	4.6	3.1	3.3	5.8	0.9	3.3	4.9	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	250	–	–	–	–	–	–	1.5	3.0	2.1	2.2	4.3	0.3	2.3	4.0	Luitpoldheim.
Bamberg	287.7	20., 31.	746.2	27.	718.9	733.9	760.5	1.0	3.7	1.7	2.0	4.8	− 0.4	2.2	5.2	Bamberg.
Nürnberg	309.1	20., 31.	743.9	27.	716.8	731.8	760.2	1.8	4.3	2.5	2.8	4.9	0.7	2 8	4.2	Nürnberg.
Passau	309.4	21.	744.7	27.	719.2	733.1	761.5	0.3	3.2	1.3	1.5	3.7	− 0.2	1.7	3.9	Passau.
Metten	320	–	–	–	–	–	–	− 0.3	3.0	0 9	1.1	3.9	− 1.7	1.1	5.6	Metten.
Regensburg	342.6	23.	741.2	27.	716.1	729.8	761.4	0.4	2.8	1.0	1.3	3.4	− 1.2	1.1	4.6	Regensburg.
Bayreuth	363.3	31.	739.1	27.	712.8	727.3	760.7	1.0	3.1	1.6	1.8	3.7	− 0.9	1.4	4.6	Bayreuth.
Burghausen	365	21.	739.5	27.	713.3	727.6	761.2	0.2	3.7	1.1	1.5	4.5	− 1.3	1.6	5.8	Burghausen.
Karlshuld	382.0	20.	737.5	27.	710.5	725.1	760.2	0.2	2.9	1.1	1.3	4.2	− 0.8	1.7	4 9	Karlshuld.
Landshut	397.7	21.	735.9	27.	709.8	724.2	760.9	0.2	3.6	1.5	1.7	4.9	− 2 5	1.2	7.3	Landshut.
Lindau i. B.	405.1	20.	737.1	27.	708.5	724.3	760.9	2.0	5.1	3.2	3.3	7.3	− 0.1	3.6	7.3	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	431	20.	733.3	27.	705.7	721.2	790.5	1.3	3.6	2.0	2.2	4.3	0.0	2.2	4.2	Weissenburg i. B.
Nördlingen	435.6	31.	732.2	27.	704.2	720.1	759.8	1.0	3.2	1.7	1.9	3.8	− 0.3	1.7	4.1	Nördlingen.
Ansbach	437.5	20.	732.6	27.	704.6	720.4	760.4	0.6	3.4	1.4	1.7	4.1	− 0.7	1.7	4.8	Ansbach.
Hof	476.1	21.	728.4	27.	702.7	716.5	760.0	0.3	2.3	0.3	0.8	3.1	− 1.5	0.8	4.6	Hof.
Bad Reichenhall	477	21.	729.3	27.	702.9	717.4	761.1	1.0	4.4	1.3	2.0	7.3	− 1.3	3.0	8.6	Bad Reichenhall.
Augsburg	499.6	20., 31.	727.5	27.	700 2	715.5	760.9	1.0	3.5	1.8	2.0	4.5	− 0.7	1.9	5.1	Augsburg.
München C.-St.	526.4	20.	724.7	27.	698.3	713 0	760.7	1.0	4.4	2.0	2.3	5.3	− 0.5	2.4	5.8	München C.-St.
Alexandersbad	590	–	–	–	–	–	–	− 0.9	0.9	− 0.5	− 0.2	1.6	− 2.7	− 0.6	4.3	Alexandersbad.
Traunstein	597	20.	719.1	27.	692.5	707.4	761.7	− 0.4	3.2	0.1	0.8	4.1	− 2.1	1.0	6.2	Traunstein.
Berchtesgaden	600	–	–	–	–	–	–	− 0.2	3.3	0,6	1.1	5.0	− 1.6	1.7	6.5	Berchtesgaden.
Ottobeuren	660.0	20.	713.3	27.	687.4	701.6	761.1	0.3	3.4	1.1	1.5	4.6	− 1.5	1.6	6.2	Ottobeuren.
Partenkirchen	714.6	20.	708.8	27.	681.8	697.0	760.9	0.3	5.2	1.2	2.0	6.5	− 1.1	2.7	7.7	Partenkirchen.
Tegernsee	742	20.	706.2	27.	680.0	694.7	760.9	2.2	5.7	3.0	3.5	8.0	− 0.6	3.7	8.5	Tegernsee.
Buchenau	750	22.	705.4	27.	679.6	693.1	760.8	− 0.9	1.9	− 0.2	− 0.1	3.0	− 2.2	0.4	5.2	Buchenau.
Oberstdorf	811.4	20.	700.7	27.	673.7	688.7	761.2	− 0.7	4.0	0.2	0.9	5.5	− 3.7	0.9	9.1	Oberstdorf.
Mittenwald	910	20.	691.6	27.	665.0	680.3	760.5	1.5	5.4	2.0	2.7	6.4	− 1.0	2.7	7.4	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	993.9	20.	684.1	27.	658.3	672.9	760.1	1.9	3.1	1.8	2.1	5.0	− 0.2	2.4	5.2	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	2964	22.	535.0	27.	510.7	525.1	–	− 8.9	− 8,0	− 9.0	− 8.7	− 6.4	−10.4	− 8.4	4.0	Zugspitze.

Station	Temperatur C° höchste am	höchste C°	tiefste am	tiefste C°	grösste Schwankung am	grösste Schwankung C°	Dampfdruck Monatsmittel mm	Relative Feuchtigkeit % Monatsmittel	kleinste am	kleinste %	grösste am	grösste %	Bewölkung Monatsmittel	Niederschlag grösster am	grösster mm	Monatssumme mm	Station
Ludwigshafen a/Rh.	17.	11.2	29.	– 8.0	15.	8.8	5.3	87	21.	62	öfters	100	8.3	28.	15.4	52.0	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	17.	11.8	29.	–12.1	6.	11.5	5.4	91	20.	68	„	100	7.4	28.	10.2	46.9	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	17.	11.5	29.	–10.5	22.	10.9	5.3	89	20.	71	„	100	8.8	28.	27.5	73.3	Landau i. Pf.
Würzburg	17.	11.0	29.	–12.2	29.	10.8	5.0	86	25.	66	14.	98	8.0	28.	15.0	51.2	Würzburg.
Bad Kissingen	16.	10.3	29.	–16.7	29.	11.4	5.0	91	31.	67	öfters	100	7.6	25.	7.7	52.6	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	13., 16.	11.2	29.	–12.5	29.	10.7	5.4	91	13.	63	„	100	9.0	28.	15.5	58.1	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	17.	10.9	29.	–13.5	29.	10.7	5.1	94	12.	75	„	100	8.0	28.	14.3	77.6	Luitpoldheim.
Bamberg	13.	10.2	29.	–13.0	6.	10.6	4.9	90	6.	61	„	100	8.5	18.	11.3	47.0	Bamberg.
Nürnberg	17.	9.2	29.	– 8.9	6.	8.5	5.2	91	21.	65	„	100	8.2	18.	10.0	43.3	Nürnberg.
Passau	6.	11.4	23.	– 5.0	6.	11.4	4.7	92	21.	60	„	100	8.4	19.	16.6	64.3	Passau.
Metten	6.	13.8	23.	– 7.1	6.	16.5	4.7	93	6.	44	„	100	7.5	25.	11.4	59.4	Metten.
Regensburg	6.	8.4	29.	– 7.9	6.	9.5	4.5	88	21.	65	1.	100	8.5	25.	4.4	27.5	Regensburg.
Bayreuth	17.	8.9	29.	–14.2	29.	11.0	4.8	90	6.	68	öfters	100	8.0	25.	10.4	45.1	Bayreuth.
Burghausen	7.	8.8	23.	– 8.0	24.	13.8	4.7	90	24.	48	„	100	8.1	19.	10.6	43.3	Burghausen.
Karlshuld	12., 16.	9.0	23.	– 6.3	12., 13.	9.4	4.8	93	24.	68	„	100	7.7	18.	6.1	25.7	Karlshuld.
Landshut	6.	11.2	29.	–10.2	24.	14.4	4.7	90	24.	45	„	100	8.2	18.	9.3	41.2	Landshut.
Lindau i. B.	6.	15.7	24., 31.	– 5.5	10.	15.7	5.1	88	6., 8.	47	„	100	8.1	18.	21.3	68.7	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	12.	9.0	29.	–10.8	6.	9.7	4.9	91	6.	74	29.	100	8.1	18.	8.6	40.7	Weissenburg i. B.
Nördlingen	12.	8.8	29.	– 9.3	23.	9.0	4.8	91	12., 21.	75	10.	100	8.0	18.	8.9	37.4	Nördlingen.
Ansbach	12.	8.8	29.	–15.5	29.	13.7	4.5	85	20.	62	26., 27.	96	7.3	18.	12.2	61.4	Ansbach.
Hof	17.	8.2	29.	–13.8	29.	10.7	4.7	93	22.	65	4., 30.	100	8.5	16.	3.9	29.6	Hof.
Bad Reichenhall	11.	15.6	5.	– 4.9	6.	15.7	4.4	82	24.	36	öfters	100	6.5	19.	19.1	80.1	Bad Reichenhall.
Augsburg	6.	11.3	23.	– 4.9	6.	12.7	4.9	90	24.	38	„	100	8.0	18.	12.5	53.9	Augsburg.
München C.-St.	6.	13.7	29.	– 4.8	6.	13.4	4.7	86	24.	34	„	100	7.3	19.	15.5	48.7	München C.-St.
Alexandersbad	12.	6.9	29.	–19.6	29.	14.9	4.4	95	22.	68	„	100	8.2	28.	19.0	84.1	Alexandersbad.
Traunstein	6.	10.6	30.	– 7.0	24.	12.6	4.2	85	23.	54	4.	98	7.6	19.	28.9	99.9	Traunstein.
Berchtesgaden	11.	13.3	24.	– 6.4	24.	14.4	4.4	88	9.	54	öfters	100	6.7	19.	15.0	61.8	Berchtesgaden.
Ottobeuren	6.	11.0	29.	– 6.9	6.	15.1	4.5	87	13.	60	„	100	6.8	18.	15.2	59.0	Ottobeuren.
Partenkirchen	6.	15.1	29.	– 6.9	5.	14.4	4.1	78	8.	32	„	100	5.8	31.	20.0	67.9	Partenkirchen.
Tegernsee	6.	15.9	30.	– 5.7	5.	16.0	–	–	–	–	–	–	7.0	19.	20.3	79.7	Tegernsee.
Buchenau	17.	9.9	28.	– 9.4	5.	8.8	4.2	88	11.	59	öfters	98	6.6	25.	28.3	116.0	Buchenau.
Oberstdorf	8.	13.1	29.	–13.7	8.	15.9	4.0	81	10.	26	„	100	6.6	18.	22.8	132.6	Oberstdorf.
Mittenwald	6.	13.5	29.	– 9.6	24.	14.6	4.1	73	24.	36	1., 3.	100	6.5	19.	19.2	61.3	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	6.	12.1	29.	– 7.4	4.	9.7	3.8	74	24.	19	öfters	100	6.9	19.	21.9	76.7	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	11.	– 1.4	31.	–20.2	25.	8.2	1.9	78	22.	2	„	100	6.3	26.	17.7	72.7	Zugspitze.

Station	Tage mit Niederschlägen ≥ 0.1mm	Niederschlägen ≥ 1.0mm	Schneefall	Schneedecke	Graupeln	Hagel	Gewitter	Nebel	Reif	Tau	Tage heitere	trübe	Frost	Winter	Anzahl der beobachteten Windrichtungen N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	Station
Ludwigshafen a/Rh.	20	11	3	3	–	–	1	10	2	–	1	22	9	1	10	5	4	9	15	26	9	5	10	Ludwigshafen a/Rh.
Kahl a/M.	17	11	4	5	–	–	–	–	5	–	–	15	15	1	–	4	4	15	10	21	8	–	31	Kahl a/M.
Landau i. Pf.	17	12	2	4	–	–	–	5	–	–	–	23	7	1	–	30	–	12	2	35	6	7	1	Landau i. Pf.
Würzburg	13	7	3	4	–	–	–	8	6	–	2	19	10	1	2	–	20	13	8	3	22	5	20	Würzburg.
Bad Kissingen	14	12	6	4	–	–	–	6	5	–	2	17	12	1	28	10	4	2	16	7	9	9	7	Bad Kissingen.
Kaiserslautern	20	12	4	4	1	–	–	4	6	–	–	27	7	1	3	–	17	3	2	2	36	7	23	Kaiserslautern.
Luitpoldheim	16	12	6	5	–	–	–	5	4	–	2	21	11	1	–	2	1	1	–	29	–	–	60	Luitpoldheim.
Bamberg	16	10	5	4	1	1	–	6	5	1	–	22	14	1	6	3	3	10	33	11	17	4	6	Bamberg.
Nürnberg	12	10	4	4	1	–	–	22	7	–	1	21	9	1	4	2	11	36	13	16	6	5	–	Nürnberg.
Passau	10	10	2	4	–	–	–	13	4	–	3	22	15	–	–	–	3	–	–	–	8	6	76	Passau.
Metten	13	12	4	10	–	–	–	5	11	–	1	17	25	2	1	2	11	15	7	4	14	6	33	Metten.
Regensburg	17	9	5	8	–	–	–	14	5	–	1	20	23	2	12	2	4	14	24	4	17	7	9	Regensburg.
Bayreuth	13	11	4	4	–	–	–	6	12	–	1	22	17	2	2	3	32	22	1	10	17	6	–	Bayreuth.
Burghausen	15	9	4	8	2	–	–	8	7	–	2	22	20	–	4	5	14	–	3	22	1	–	44	Burghausen.
Karlshuld	9	7	3	8	2	–	–	6	8	–	4	21	16	1	–	30	6	–	3	19	6	–	29	Karlshuld.
Landshut	21	10	5	4	–	–	–	5	6	–	2	20	25	1	–	13	17	1	4	9	29	2	18	Landshut.
Lindau i. B.	14	9	5	1	1	–	–	5	7	–	1	18	14	1	22	4	11	7	13	5	10	7	14	Lindau i. B.
Weissenburg i. B.	14	11	3	4	–	–	–	1	5	–	2	21	10	1	–	2	3	8	7	16	4	2	51	Weissenburg i. B.
Nördlingen	18	10	6	5	1	–	–	13	5	5	1	20	13	3	1	1	18	17	16	19	12	5	4	Nördlingen.
Ansbach	15	11	5	5	–	–	–	4	1	–	3	16	15	1	2	1	8	10	9	7	25	6	25	Ansbach.
Hof	14	12	6	4	1	–	–	16	2	–	1	22	20	2	10	2	1	21	19	19	15	3	3	Hof.
Bad Reichenhall	12	9	7	10	–	–	–	4	3	–	5	10	24	–	–	1	14	–	7	13	26	1	31	Bad Reichenhall.
Augsburg	15	10	5	8	–	–	–	11	8	–	2	21	18	1	–	2	19	13	2	37	5	9	6	Augsburg.
München C.-St.	20	7	8	5	1	–	–	14	7	–	2	15	18	2	–	10	11	6	2	32	6	6	20	München C.-St.
Alexandersbad	15	13	8	18	1	–	–	7	4	–	–	19	27	8	1	3	3	16	1	14	16	4	35	Alexandersbad.
Traunstein	14	12	9	31	–	–	–	9	8	–	2	16	21	4	1	3	16	15	27	24	5	2	–	Traunstein.
Berchtesgaden	14	8	8	31	–	–	–	5	8	–	3	12	20	1	–	–	2	1	–	–	3	–	87	Berchtesgaden.
Ottobeuren	11	9	8	7	–	–	–	8	6	1	3	14	22	3	–	3	5	6	2	52	2	–	23	Ottobeuren.
Partenkirchen	13	10	7	14	–	–	–	3	5	–	4	9	18	3	1	–	–	7	31	1	3	1	49	Partenkirchen.
Tegernsee	12	8	8	16	–	–	–	2	10	–	3	13	20	–	–	5	42	15	5	–	18	8	–	Tegernsee.
Buchenau	13	10	10	31	1	–	–	1	8	–	2	14	23	6	–	–	43	1	–	–	21	–	28	Buchenau.
Oberstdorf	13	12	8	22	–	–	–	2	4	–	3	13	24	2	4	–	–	–	1	5	9	8	66	Oberstdorf.
Mittenwald	10	8	7	14	–	–	–	1	3	–	3	10	20	3	5	3	3	4	24	20	6	2	26	Mittenwald.
Hohenpeissenberg	11	10	9	13	–	–	–	11	2	–	3	13	17	6	6	1	5	12	17	18	19	15	–	Hohenpeissenberg.
Zugspitze	12	10	12	31	–	–	–	16	11	–	5	11	31	31	5	1	8	17	21	6	9	25	1	Zugspitze.

Pilotballonvisierungen im Jahre 1910

von

J. Höllerer.

Vorbemerkung.

Am 1. Juni 1910 begann die Meteorologische Centralstation mit täglichen Pilotballonaufstiegen, deren Termin gewöhnlich 8 a war, um die Auswertung der Visierung bis zur Abfassung der Wetterprognose fertigstellen zu können. Vom 15. Juli bis 8. Oktober wurden nach Möglichkeit dreimal tägliche Aufstiege veranstaltet und zwar auf Kosten der Parsevalgesellschaft München. Zur Sicherung der von ihr veranstalteten Passagierfahrten hatte die Meteorologische Centralstation einen speziellen Wetterdienst eingerichtet, als deren wichtigster Teil die stete Überwachung der Strömungsverhältnisse der Atmosphäre anzusehen war. Die Termine dieser Pilotballonaufstiege mussten natürlich nach den Bedürfnissen der Auftraggeberin gelegt werden. Vom 9. Oktober ab trat an ihre Stelle wieder ein einmaliger Aufstieg; je nach den Witterungsverhältnissen fand derselbe zwischen 8 und 10 a statt.

Die Visierungen fanden von der dem Dienstgebäude aufgesetzten Plattform aus (Seehöhe rund 540 m) statt; die Windgeschwindigkeit am Aufstiegsorte ist geschätzt und nach der Beaufort-Skala umgerechnet.

Die Visierungen wurden von dem gepr. Lehramts-Kandidaten der Mathematik Joseph Höllerer ausgeführt und nach den bekannten Methoden ausgewertet; derselbe besorgte auch die Redaktion der nachfolgenden tabellarischen Übersicht.

A. Schmauss.

Nr. 1. 1. Juni. 12^{30} p; Bew. 2^{1} cu.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NE	1.7	1260—1480	S 42° E	3.0
540— 900	S 40° W	3.0	1480—1600	S 8° E	1.8
900—1020	S 27° W	2.5	1600—1720	S 15° W	2.2
1020—1140	S 60° W	2.5	1720—1840	S 20° W	2.8
1140—1260	S 2° E	2.4	1840—1900	S 36° W	3.3

Nr. 2. 2. Juni. 8^{14} a; Bew. 1^{0} a-cu.

540	SW	3.1	780— 900	S 80° W	7.3
540— 780	S 75° W	4.0	900—1020	N 85° W	6.3

Nr. 3. 3. Juni. 9^{30} a; Bew. 0 ⊙.

540	NNE	1.7	1740—2100	S 51° E	7.9
540— 720	N 23° E	2.3	2100—2940	S 19° E	4.1
720— 780	N 30° W	2.2	2940—3420	S 10° W	6.0
780— 900	N 18° E	2.0	3420—3540	S 29° E	3.3
900—1260	N 9° E	1.8	3540—3780	S 40° W	5.0
1260—1380	S 43° E	2.2	3780—4020	S 5° E	7.5
1380—1500	S 20° E	3.0	4020—4860	S 16° W	9.2
1500—1740	S 41° E	5.0			

Nr. 4. 4 Juni. 8^{34} a; Bew. 6^{0} ci ⊙.

540	SE	1.7	1980—2940	S 62° W	3.0
540— 840	S 15° E	1.4	2940—3540	S 7° W	4.3
840—1020	S 47° W	1.8	3540—3900	S 1° E	7.0
1020—1260	S 55° W	3.0	3900—4260	S 14° E	11.4
1260—1620	S 62° W	3.3	4260—4740	S 2° E	11.6
1620—1980	S 44° W	3.3			

Nr. 5. 5. Juni. 8^{28} a; Bew. 1^{0} ci ⊙, Föhnlage.

540	SE	1.7	1500—1740	S 35° E	3.8
540— 780	S 56° E	2.1	1740—1980	S 56° E	4.6
780—1380	S 12° E	3.6	1980—2220	S 56° E	7.8
1380—1500	S 48° E	3.5			

Nr. 6. 6. Juni I. 8^{27} a; Bew. 4^{1} ci ⊙, Föhnlage.

540	E	1.7	660— 780	N 77° E	4.6
540— 660	S 85° E	4.6	780— 900	N 74° E	7.0

Nr. 7. 6. Juni II. 9^{53} a; Bew. 4^{1} ci.

540	E	4.8	1500—1860	S 76° E	9.9
540— 780	N 86° E	6.7	1860—2100	S 87° E	10.4
780— 900	S 73° E	4.6	2100—2820	N 87° E	10.3
900—1500	S 80° E	7.0	2820—2940	S 77° E	10.3

Nr. 8. 7. Juni. 8^{32} a; Bew. 5^{1} a-cu, cu, str-cu.

540	NW	1.7	2100—2460	N 3° E	4.3
540— 660	N 70° W	3.3	2460—2580	N 18° E	5.0
660—1140	N 62° W	4.6	2580—3030	N 8° W	4.6
1140—1260	N 46° W	2.0	3030—3300	N 29° E	4.5
1260—1400	N 4° E	2.3	3300—3540	N 40° E	2.7
1400—1860	N 21° W	2.9	3540—3780	N 75° E	3.3
1860—2100	N 10° W	3.1			

Nr. 9. 8. Juni. 8^{16} a; Bew. 9^{1} str-cu.

540	W	3.1	1860—1980	N 24° E	3.0
540— 900	W	4.4	1980—2460	N	1.9
900—1260	N 74° W	6.1	2460—2700	N 28° W	3.1
1260—1380	N 57° W	4.5	2700—2940	N 44° W	5.0
1380—1500	N 38° W	3.0	2940—3180	N 26° W	3.5
1500—1860	N 8° W	3.1	3180—3540	N 4° W	2.5

Nr. 10. 9. Juni. 8^{15} a; Bew 2^{1} ci, a-cu, ⊙.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	SE	1.7	3540— 3780	S 16° E	2.0
540— 660	S 51° E	1.7	3780— 4140	S 62° E	2.6
660— 900	S 9° E	1.0	4140— 4500	S 50° E	1.7
900—1020	S 42° E	0.9	4500— 4620		1.0
1020—1260	S 8° E	1.2	4620— 4740		1.0
1260—1620	S 26° E	1.8	4740— 4860	N 84° E	1.8
1620—1740	S 63° E	2.4	4860— 4980		3.2
1740—1860	S 80° E	1.7	4980— 5220	N 76° E	2.5
1860—2080	N 81° E	0.4	5220— 6300	S 49° E	1.8
2080—2100	N 67° W	0.6	6300— 6780	C	
2100—2340	S 65° W	0.7	6780— 6900	S 49° E	2.5
2340—2580	N 66° W	1.3	6900— 8460	S 75° E	4.3
2580—2820	N 85° W	1.0	8460— 9540	S 79° E	4.6
2820—3060	S 65° W	1.5	9540— 9900	S 53° E	3.1
3060—3300	S 80° W	0.8	9900—10260	S 70° E	4.2
3300—3420	S 14° W	1.0	10260—11820	S 71° E	6.4
3420—3540	S 73° E	0.8	11820—12300	S 56° E	5.2

Nr. 11. 10. Juni. 8^{15} a; Bew. 2^{9} ci-cu, ⊙.

540	SW	4.8	2220—2340	S 40° W	1.0
540— 900	S 60° W	7.9	2340—2460	S 5° W	1.7
900—1140	S 78° W	5.2	2460—2940	S 28° W	2.3
1140—1500	S 61° W	3.7	2940—3300	S 79° W	4.7
1500—1740	S 30° W	1.8	3300—3780	S 75° W	4.2
1740—1860		0.4	3780—4140	S 51° W	4.7
1860—1980	N 30° E	0.4	4140—4740	S 28° W	5.2
1980—2100	N 15° W	1.7	4740—4860	S 5° E	3.3
2100—2220	N 50° W	1.3			

Nr. 12. 11. Juni. 8^{32} a; Bew. 10^{1} str.

540	SW	1.7	1020—1140	N 70° W	4.0
540— 660	S 88° W	4.7	1140—1260		5.0
660— 900	S 67° W	8.9	1260—1380		7.3
900—1020	S 77° W	4.8			

Nr. 13. 12. Juni. 8^{9} a; Bew. 9^{1} ci-str, a-cu, cu, str-cu.

540	WSW	1.7	1260—1500	N 87° W	7.6
540— 660	N 71° W	1.8	1500—1980	S 74° W	9.0
660— 780	N 85° W	3.8	1980—2220	S 71° W	8.8
780— 900	S 86° W	6.0	2220—2340	S 57° W	8.3
900—1020	N 85° W	10.2	2340—2460	S 56° W	5.7
1020—1260	N 76° W	8.6			

Nr. 14. 13. Juni. 8^{14} a; Bew. 8^{1} a-cu, cu, ∞³.

540	SW	1.7	1860—1980	N 58° E	4.2
540— 690	S 60° W	3.4	1980—2460	N 55° E	5.6
690— 810	S 66° W	2.3	2460—2700	N 71° E	6.3
810— 930	N 77° W	2.7	2700—3660	N 88° E	6.8
930—1020	S 50° E	0.7	3660—4140	S 21° E	6.3
1020—1140	N 57° W	2.5	4140—4500	S 36° E	9.7
1140—1260		0.5	4500—4740	S 62° E	10.8
1260—1380	N 48° E	3.7	4740—4980	S 58° E	7.5
1380—1740	N 62° E	7.0	4980—5100	S 38° E	5.8
1740—1860	N 58° E	5.8			

14 Juni. Aufstieg wegen Regens unmöglich.

Nr. 15. 15. Juni. 8^{28} a; Bew. 9^{1} str.-cu.

540	C		660— 780	N 81° E	1.0
540— 660	S 85° E	1.5	780—1020	N 59° E	2.9

16. Juni. Aufstieg wegen Regens unterblieben.

Nr. 16. 17. Juni. 8^{35} a; Bew. 10^{1} str.

540	C		660— 880	N 42° W	1.9
540— 660	N 28° W	1.3	880— 990	N 57° W	2.1

Nr. 17. 18. Juni. 9^{16} a; Bew. 10^{1} a-str, cu-ni.

540	NW	1.7	1140—1620	N 47° W	8.0
540— 660		7.5	1620—1740	N 51° W	6.7
660— 780	N 56° W	10.4	1740—1860	N 63° W	10.0
780— 900		7.5	1860—2100	N 63° W	8.3
900—1140	N 52° W	8.8			

Nr. 18. 19. Juni. 8^{10} a; Bew. 0, ⊙.

540	W	1.7	1260—1380	S 76° W	2.0
540— 780	S 75° W	4.5	1380—1500	N 7° W	1.2
780—1020	S 48° W	3.7	1500—1860	N 66° W	2.9
1020—1140	S 33° W	2.2	1860—2100	N 47° W	4.3
1140—1260	S 60° W	1.4			

Nr. 19. 20. Juni. 8^{12} a; Bew. 10^{1} str-cu.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	N	3.1	780— 900	N 10° E	3 3
540 - 660	N 12° W	2.7	900—1000	N 25° E	2.9
660— 780	N 2° E	3.1			

Nr. 20. 21. Juni. 8^{12} a; Bew. 0, ⊙.

540	E	3.1	1020—1380	S 73° E	12.1
540 - 660	N 85° E	6.7	1380—1500		9.6
660— 780	S 81° E	7.5	1500 - 1620	S 69° E	9.2
780— 900	S 73° E	10.4	1620—1740	S 58° E	8.8
900—1020		11.3	1740—1860	S 16° E	6 3

Nr. 21. 22. Juni. 8^{15} a; Bew. 9^{1} str-cu, ≡°.

540	W	1.7	1380—1980	N 82° W	8.9
540— 660	S 87° W	4.2	1980—2100		10.0
660— 900	S 81° W	8.2	2100—2220	N 87° W	12.5
900—1260	W	14.2	2220—2340		14.2
1260—1380	N 86° W	10.4			

Nr. 22. 23. Juni. 8^{18} a; Bew. 10^{1} a-cu, str-cu, ni.

540	WSW	1.7	1140—1380	S 53° W	7.7
540 — 660	N 86° W	2.9	1380—1500	S 81° W	7.5
660— 780	N 84° W	6.3	1500—1620	S 77° W	8.6
780— 900		8.3	1620—1740	S 82° W	11.3
900—1020	S 75° W	8.1	1740—1970	S 89° W	14.2
1020—1140	S 66° W	10.0			

Nr. 23. 24. Juni. 8^{9} a; Bew. 10^{0} a-str. Leichte Föhnlage.

540	W	3.1	1740—1860	S 89° W	15.0
540— 900	S 81° W	6.1	1860—2220	S 79° W	16.1
900—1020	S 89° W	12.5	2220—2460		18.3
1020—1140	N 84° W	14.2	2460—2580	S 87° W	13.3
1140—1500	N 81° W	10.3	2580—3180		23 7
1500—1620	S 89° W	10.0	3180—3420	N 86° W	18.3
1620—1740		12.5	3420—4020	N 85° W	19.3

Nr. 24. 25. Juni. 8^{23} a; Bew. 10^{1} str-cu, ▨°. Leichte Föhnlage.

540	WSW	4.8	1380—1740	S 87° W	16.7
540— 660	S 58° W	5.8	1740—1860	W	19.2
660— 900	S 69° W	10.8	1860—1980	S 86° W	21.7
900—1260	S 78° W	17.5	1980—2100	N 88° W	18.3
1260 —1380	S 82° W	20.8			

Nr. 25. 26. Juni. 8^{24} a; Bew. 9^{1} str-cu.

540	SE	1.7	1020—1260	S 62° W	9.1
540— 660	S 37° E	3.3	1260 —1500	S 78° W	11.7
660 — 780	S 6° E	5.0	1500—1620	S 83° W	13.6
780— 900	S 23° W	5.8	1620—1740		16.5
900—1020	S 45° W	7.1	1740—2220	S 81° W	20.0

Nr. 26. 27. Juni. 8^{10} a; Bew. 8^{1} str-cu.

540	W	3.1	540— 900	N 76° W	5.4

Nr. 27. 28. Juni. 8^{11} a; Bew. 4^{0} ci, ∞°.

540	SW	4.8	1020—1140	S 68° W	14.2
540— 660	S 42° W	5.4	1140—1260	S 79° W	7.6
660— 780	S 55° W	10.0	1260 —1380	N 85° W	7.3
780— 900	S 63° W	13.5	1380—1500	S 84° W	15.8
900—1020	S 68° W	20.8	1500—1740	S 88° W	23.3

Nr. 28. 29. Juni. 8^{15} a; Bew. 10^{1} str-cu.

540	SW	3.1	1140 — 1260		13.3
540— 660	S 78° W	16.7	1260—1620	S 81° W	24.5
660— 780	S 72° W	17.5	1620—1740		37.5
780— 900		21.7	1740 — 1860		40.0
900—1020	N 84° W	11.7	1860 — 2100	S 82° W	47.5
1020—1140	S 81° W	20,8			

Nr. 29. 30. Juni. 8^{12} a; Bew. 10^{1} a-str, str-cu.

540	S	1.7	1620—1740	S 80° W	10 0
540— 660	S 6° W	3.8	1740 — 1860	S 87° W	12 1
660— 900	S 20° W	7.1	1860—1980	S 82° W	12.9
900—1020	S 56° W	8.3	1980—2220	S 78° W	12.1
1020—1140	S 77° W	7.9	2220—2340		14.2
1140—1260	S 68° W	10.4	2340—2460	S 73° W	12.5
1260—1620	S 75° W	9.3			

Nr. 30. 1. Juli. 8^{12} a; Bew. 8^{1} a-cu, str-cu. Leichte Föhnsituation.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	WSW	3.1	1500—1740	S 78° W	20.0
540— 900		9.7	1740—1860	S 84° W	14.2
900—1020	S 71° W	19.2	1860—2100		22.1
1020—1260		20.8	2100—2340	S 76° W	20.0
1260—1380		17.5	2340—2460		16.7
1380—1500	W	8.3			

Nr. 31. 2 Juli. 9^{0} a; Bew. 8^{1} a-cu, str-cu. Föhn.

540	SW	1.7	2580—2700	S 78° W	11.7
540— 780	S 43° W	2.3	2700—2820		14.2
780— 900	S 58° W	6.0	2820—3180	S 81° W	18.3
900—1020	S 62° W	9.2	3180—3420	S 74° W	11.7
1020—1380	S 72° W	10.4	3420—3540	S 5° W	8.3
1380—1500	S 80° W	16.7	3540—3660	S 70° W	7.4
1500—1740	S 86° W	13.3	3660—3780	S 60° W	13.0
1740—1860	S 75° W	10.8	3780—3900	S 45° W	9.2
1860—1980	N 51° W	7.9	3900—4020	S 45° W	12.5
1980—2460	S 82° W	6.3	4020—4150	S 60° W	13.3
2460—2580	W	9.2			

Nr. 32. 3. Juli. 9^{11} a; Bew. 9^{1} str-cu.

540	SW	4.8	1260—1620	N 85° W	17.5
540— 660	S 58° W	6.7	1620—1740		20.0
660— 900	S 65° W	13.3	1740—1860	N 88° W	15.0
900—1020	S 77° W	16.7	1860—2220		17.5
1020—1140	W	13.3	2220—2460	S 88° W	20.0
1140—1260		23.3			

Nr. 33. 4. Juli. 8^{7} a; Bew. 9^{1} str-cu.

540	W	1.7	1020—1140	N 70° W	2.9
540— 780	S 84° W	4.7	1140—1260	N 80° W	5.0
780— 900	S 87° W	8.8	1260—1500	N 88° W	4.5
900—1020	N 82° W	7.5			

Nr. 34. 5. Juli. 8^{10} a; Bew. 10^{1} str-Decke.

540	W	3.1	660— 780	N 73° W	6.0
540— 780	N 88° W	2.6			

6. Juli. Beobachtung unterbleibt wegen Regens.

7. Juli. Beobachtung unterbleibt wegen Regens.

Nr. 35. 8. Juli. 8^{12} a; Bew. 9^{1} str-cu, cu.

540	NW	3.1	780— 900	N 79° W	3.3
540— 660	N 85° W	3.3	900— 960	N 73° W	3.1

9. Juli. Beobachtung unterbleibt wegen Regens.

Nr. 36. 10. Juli. 8^{10} a; Bew. 10^{1} a-str, str-cu.

540	C		900—1020	N 72° W	1.6
540— 660	S 9° W	0.7	1020—1140	N 50° W	2.8
660— 780	S 29° W	1.1	1140—1260	N 53° W	3.6
780— 900	S 81° W	1.6	1260—1300	N 62° W	3.3

Nr. 37. 11. Juli. 8^{11} a; Bew. 9^{1} a-cu, str.

540	C		1260—1380	N 62° W	7.3
540— 660	S 88° W	1.7	1380—1500		8.3
660— 780	N 60° W	1.6	1500—1620	N 66° W	8.3
780— 900	N 54° W	3.2	1620—1740	N 69° W	8.9
900—1020		5.6	1740—1860	N 74° W	10.4
1020—1140	N 56° W	5.9	1860—1980	N 80° W	10.4
1140—1260	N 62° W	6.7	1980—2220		11.6

Nr. 38. 12. Juli. 8^{9} a; Bew. 5^{9} a-cu, ⊙, am Horizont ∞^{1}.

540	SW	1.7	1620—1980	S 87° W	3.2
540— 660	S 81° W	1.1	1980—2100	N 77° W	3.5
660— 780	S 58° W	1.8	2100—2340		4.3
780— 900	S 30° W	2.1	2340—2580	N 72° W	5.0
900—1020	S 43° W	2.1	2580—2940	N 84° W	4.3
1020—1260	S 63° W	2.4	2940— 3180	S 83° W	4.4
1260—1380	S 82° W	1.8	3180—3420	S 70° W	5.4
1380—1620	N 89° W	2.4			

Nr. 39. 13. Juli I. 8^{28} a; Bew. 8^{9} str-cu.

540	W	1.7	1860—2220	N 56° W	1.7
540— 900	S 88° W	3.1	2220—2340		2.1
900— 1020	N 81° W	3.3	2340—2460	N 65° W	3.8
1020—1140	N 66° W	3.3	2460—2580		5.4
1140—1380	N 83° W	3.7	2580—3180	N 70° W	5.4
1380—1500	N 73° W	3.0	3180—3300		6.3
1500—1620	N 58° W	2.2	3300—3420	N 76° W	7.1
1620—1860	N 62° W	2.4	3420—3660		8.5

Nr. 40. 13. Juli II. 8^{38} a; Bew. 7^{0} a-cu, cu, ⊙. ⊠-Ausbildung.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NW	1.7	2100—2340	N 81° W	2.9
540— 780	N 66° W	5.7	2340—2460	N 60° W	2.3
780— 900	S 86° W	1.1	2460—2580	N 48° W	1.7
900—1020	N 84° W	4.2	2580—2700	N 59° W	2.5
1020—1140	N 78° W	6.2	2700—3060		4.4
1140—1500	N 74° W	5.1	3060—3300	N 70° W	5.8
1500—1620	N 88° W	5.8	3300—3540	N 73° W	6.3
1620—1740		4.8	3540—4140	N 70° W	8.6
1740—1860	N 81° W	3.8	4140—4260	S 86° W	10.0
1860—1980		2.8	4260—4500	N 74° W	7.9
1980—2100		3.8	4500—4620	N 86° W	6.4

Nr. 41. 14. Juli. 8^{10} a; Bew. 10^{1} str-cu, ∞°.

540	W	1.7	660— 900	N 70° W	5.7
540— 660	N 80° W	2.3	900— 970	N 63° W	6.7

Nr. 42. 15. Juli I. 6^{32} a; Bew. 0, ⊙, ∞°.

540	C		2100—2220	N 4° W	1.8
540— 780	N 12° W	1.2	2220—2460	N 19° W	2.2
780—1260	N 18° E	2.2	2460—2700	N 8° W	2.3
1260—1740	N 15° E	3.0	2700—2820	N 19° W	2.8
1740—1860	N 25° E	1.8	2820—3060	N 43° W	2.2
1860—1980	N 8° E	2.1	3060—3300	N 16° W	2.3
1980—2100	N 18° E	2.0	3300—3420		3.2

Nr. 43. 15. Juli II. 11^{39} a; Bew. 6^{1} cu.

540	N	1.7	1620—1740	N 10° W	2.6
540— 660	N 8° E	3.5	1740—1860		0.8
660— 780		4.0	1860—1980	N 19° W	2.2
780— 900	N 18° E	5.5	1980—2100	N 49° W	0.8
900—1020		7.8	2100—2220	S 57° W	0.5
1020—1140		5.3	2220—2340	N 66° E	1.8
1140—1260	N 26° E	5.8	2340—2460	N 7° E	0.5
1260—1500		4.4	2460—2580	N 25° W	2.0
1500—1620	N 9° E	3.0	2580—2920	N 13° W	2.3

Nr. 44. 15. Juli III. 4^{39} p; Bew. 4^{0} ci-str, a-cu, cu.

540	N	1.7	2220—2340	N 61° W	2.0
540— 780	N 17° W	5.8	2340—2580	N 56° W	2.9
780— 900	N 42° W	5.5	2580—2700	N 80° W	3.2
900—1020	N 77° W	1.7	2700—3300	N 41° W	4.9
1020—1140	N 10° W	2.0	3300—3420	N 35° W	5.0
1140—1260	N 5° W	4.7	3420—3540		4.2
1260—1380		6.3	3540—3780	N 22° W	5.1
1380—1860	N 2° W	6.3	3780—4260	N 41° W	5.5
1860—1980	N 11° W	4.7	4260—4500	N 36° W	5.8
1980—2220	N 37° W	2.6	4500—4620		4.6

Nr. 45. 16. Juli I. 6^{42} a; Bew. 1^{0} ci, ⊙, ∞°.

540	SW	1.7	2580—2820	N 43° W	2.2
540— 660	S 32° W	2.4	2820—2940	N 41° W	1.8
660— 780	S 69° W	3.8	2940—3180	N 24° W	2.2
780— 900	S 65° W	2.5	3180—3300	N 44° W	1.8
900—1020	N 68° E	3.3	3300—3420		3.1
1020—1140	N 75° E	1.8	3420—3540	N 75° W	2.9
1140—1260	N 60° E	2.3	3540—3660	N 45° W	3.5
1269—1500	N 37° E	2.3	3660—3900	N 25° W	3.3
1500—1620	N 55° E	1.5	3900—4020	N 46° W	1.8
1620—1740	N 77° E	1.2	4020—4140	N 15° W	5.4
1740—1860	N 71° E	0.9	4140—4260	N 4° E	5.0
1860—1980	S 87° E	0.8	4260—4380	N 23° E	5.0
1980—2100	N 19° E	0.3	4380—4860	N 11° E	5.3
2100—2220	N 23° W	0.8	4860—5100	N 4° E	6.7
2220—2340	N 46° W	1.3	5100—5220	N 27° E	9.2
2340—2460	N 61° W	1.4	5220—5820	N 18° E	7.5
2460—2580	N 50° W	1.6			

Nr. 46. 16. Juli II. 12^{12} p; Bew. 3^{0} cu, ⊙, ∞°.

540	NE	1.7	1980—2220	S 11° W	3.1
540— 780	N 70° E	4.0	2220—2340	S 17° W	2.3
780—1020	N 34° E	2.3	2340—2460		1.5
1020—1140	N 3° W	1.1	2460—2580	S 32° W	1.3
1140—1260	S 16° E	0.1	2580—2700	N 74° E	0.4
1260—1500	N 43° W	1.0	2700—2820	N 20° E	1.3
1500—1620	S 83° E	3.0	2820—2940	N 51° E	0.8
1620—1740	S 47° E	1.7	2940—3060	N 41° E	1.8
1740—1860	S 4° E	1.4	3060—3180	N 17° E	1.5
1860—1980	S 12° E	2.7	3180—3300	N 11° W	1.0

Nr. 47. 16. Juli III. 4^{35} p; Bew. 1^{0} cu, ⊙.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	C		3900—4140	S 78° W	9.8
540— 660	S 87° E	2.7	4140—4380		6.8
660— 780	N 60° E	2.7	4380—4740	S 83° W	6.1
780 – 1380	N 66° E	4.7	4740—4860	S 63° W	4.8
1380—1860	N 77° E	4.8	4860—4980	N 82° W	6.8
1860—1980		5.7	4980—5100	S 80° W	7.0
1980—2100	N 75° E	2.5	5100—5220	S 78° W	5.4
2100—2220		3.3	5220—5340	S 86° W	5.4
2220 2460	E	4.2	5340—5580	N 83° W	3.9
2460—2580	S 18° W	2.3	5580 – 5700	N 60° W	4.2
2580 – 2700	E	3.0	5700—5820	N 44° W	4.6
2700 – 2820	S 8° E	1.7	5820—6540	N 26° W	4.5
2820—2940	S 31° E	2.7	6540—6660	N 44° W	2.1
2940 – 3060	S 7° E	1.3	6660—6780	S 80° W	3.3
3060—3180	N 78° W	0.8	6780—6900	N	0.6
3180—3300	S 41° W	2.3	6900—7020	N 29° W	1.3
3300 – 3420	S 81° W	1.3	7020—7140		2.5
3420—3540		3.8	7140—7380	N 40° W	2.7
3540—3660	N 89° W	7.3	7380—7620	N 28° W	2.1
3660—3780	S 77° W	8.3	7620—7740	N 1° E	1.5
3780—3900		10.0	7740—7860	N 62° W	1.5

Nr. 48. 17. Juli I. 6^{48} a; Bew. 1^{0} ci, ci-cu, ∞-Kranz.

540	C		2220—2340	S 79° W	5.0
540— 660	S 72° E	3.8	2340 – 2460		6.7
660— 780	S 62° E	7.1	2460—2580		7.9
780— 900		5.8	2580—3900	S 83° W	7.5
900—1020	S 27° E	2.9	3900—4500	S 86° W	8.7
1020—1140	S 7° E	4.6	4500 – 4740		11.7
1140—1380	S 13° W	4.8	4740—4860		13.8
1380—1620	S 28° W	5.4	4860 – 4980	S 76° W	12.1
1620—2100	S 66° W	5 2	4980—5100		13.1
2100—2220	S 71° W	4.8	5100 5220		11.0

Nr. 49. 17. Juli II. 11^{35} a; Bew. 8^{0} ci, ci-str, str, i. SW ☈.

540	NE	1.7	900—1020	S 70° E	1.2
540— 660	N 53° E	1.8	1020—1140	S 48° E	1.4
660— 780	N 62° E	2.1	1140—1260	S 40° W	4.0
780— 900	N 74° E	1.8	1260—1330	S 55° W	4.0

Nr. 50. 17. Juli III. 4^{32} p; Bew. 9^{1} str cu, ma-cu, i. S Fern-☈.

540	NE	1.7	2580 – 2700	N 5° W	1.3
540— 660	N 61° E	2.9	2700—2820	N 56° E	1.0
660— 900	N 57° E	4.4	2820—2940	S 69° E	2.1
900—1020	N 70° E	4.2	2940—3060	S 26° E	3.6
1020—1260	N 59° E	4.3	3060—3420	S 7° E	5.6
1260—1500	N 69° E	3.2	3420—3540	S 12° W	7.9
1500—1860	N 50° E	1.6	3540—3660	S 26° W	11.7
1860—1980	N 30° E	2.5	3660—3900		9.8
1980 – 2100		2.9	3900—4020	S 70° W	7.9
2100 – 2220		4.2	4020—4500	S 88° W	8.2
2220—2340	N 21° E	5.8	4500—4860	N 80° W	10.8
2340 – 2460		6.7	4860—5220	N 73° W	13.4
2460—2580	N 12° E	3.3			

Nr. 51. 18. Juli I. 6^{50} a; Bew. 8^{1} str-cu, ni, ∞^{0}.

540	SW	1.7	900—1140		11.0
540— 660	S 59° W	2 9	1140 – 1500	S 85° W	10.4
660— 780	S 66° W	6 3	1500 – 2100		11.5
780 – 900	S 79° W	11.7	2100—2220	N 80° W	11.7

Nr. 52. 18. Juli II. 12^{18} p; Bew. 10^{1} str-cu, cu.

540	W	1.7	1020 – 1380	S 78° W	9.7
540— 660	N 80° W	2.9	1380—1500	S 86° W	10.0
660— 780	S 47° W	2.6	1500—1620	N 87° W	12.1
780— 900		3 7	1620 – 1860		15.2
900—1020	S 86° W	6.7			

Nr. 53. 18. Juli III. 5^{11} p; Bew. 9^{1} a-str, str-cu, cu-ni.

540	SW	3.1	1140—1260	S 58° W	8.0
540— 780	S 30° W	4.0	1260—1380	S 70° W	9.0
780 – 900		6.7	1380 – 1500	S 79° W	8.7
990—1020	S 42° W	7.3	1500 – 1620	S 84° W	10.3
1020—1140		7.7	1620—1740		14.3

Nr. 54. 19. Juli I. 6^{48} a; Bew. 9^{1} a-str, str-cu.

540	SW	4.8	1140—1260	S 88° W	20.0
540— 660	S 76° W	7.7	1260—1380	S 85° W	16 7
660— 780	S 82° W	11.7	1380—1500		16.7
780 – 900		19.2	1500 – 1620	S 80° W	19.2
900—1020	S 88° W	19.2	1620—1720		16.7
1020—1140		20.8			

19. Juli. Mittagsbeobachtung unbrauchbar.

Nr. 55. 19. Juli II. 4^{53} p; Bew. 9^{1} a-cu, str-cu, cu, cu-ni. Lokale ⌇-Bildung.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NW	(böig) bis 4 8	1140—1260	N 66° W	13.3
540— 660	N 29° W	6.0	1260—1380	N 85° W	7.8
660— 900	N 38° W	9.9	1380—1500	S 8° W	5.0
900—1020	N 54° W	10.0	1500—1590	S 53° W	3.6
1020—1140	N 66° W	8.3			

Nr. 56. 20. Juli I. 7^{57} a; Bew. 8^{1} str-cu, ni.

540	W	1.7	780— 900	N 77° W	4.2
540— 780	N 82° W	3.8	900— 960	N 84° W	4.7

20. Juli. Mittagsbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 57. 20. Juli II. 5^{28} p; Bew. 7^{1} ci, a-cu, str-cu, nach ⌇.

540	SW	4.8	1140—1380	S 75° W	17.5
540— 660	S 36° W	5.0	1380—1500	S 84° W	16.3
660— 780	S 54° W	7.9	1500—1740		14.2
780— 900		13.1	1740—1980	S 89° W	13.3
900—1020	S 86° W	13.2	1980—2100	N 86° W	15.8
1020—1140	S 75° W	13.3	2100—2160	N 73° W	13.1

Nr. 58. 21. Juli I. 6^{31} a; Bew. 10^{1} a-str, str-cu.

540	SW	3.1	1020—1140	S 86° W	24.2
540— 660	S 59° W	5.3	1140—1500	W	26.9
660— 780	S 62° W	12.2	1500—1620		35.0
780— 900	S 79° W	19.2	1620—1740	N 85° W	21.7
900—1020		22.9	1740—1860	N 81° W	26.7

Nr. 59. 21. Juli II. 12^{31} p; Bew. 9^{0} a-str, leichte Föhnlage.

540	SW	6.7	1500—1620	N 85° W	12.5
540— 660	N 85° W	5.8	1620—1740		26.7
660— 780	N 88° W	13.3	1740—1860		23.4
780— 900	N 82° W	11.7	1860—1980		20.0
900—1020		15.8	1980—2100	N 84° W	13.3
1020—1140	N 76° W	10.8	2100—2340		15.0
1140—1260	N 85° W	11.7	2340—2460		13.3
1260—1380		9.2	2460—2580		11.7
1380—1500		11.7	2580—2700		18.3

Nr. 60. 21. Juli III. 4^{36} p; Bew. 7^{0} a-str, a-cu, Föhnlage.

540	W	6.7	1500—1620	S 88° W	24.2
540— 660	N 89° W	6.5	1620—1860		20.4
660— 780		11.8	1860—1980		23.3
780—1020		15.0	1980—2100	S 86° W	29.2
1020—1380	S 89° W	13.6	2100—2220		26.7
1380—1500		19.2			

Nr. 61. 22. Juli I. 6^{48} a; Bew. 1^{0} str-cu, i. E ∞^{0}.

540	SW	1.7	1140—1260	S 77° W	23.3
540— 660	S 77° W	2.8	1260—1380	S 88° W	20.8
660— 780	S 74° W	10.8	1380—1500		25.0
780— 900		18.3	1500—1620	N 87° W	23.3
900—1020	S 77° W	20.0	1620—1740		21.7
1020—1140		21.7	1740—1860	W	21.7

Nr. 62. 22. Juli II. 11^{37} a; Bew. 0, ⊙, ∞^{0}, Föhnlage.

540	W	1.7	1380—1500	S 66° W	7.1
540— 660	N 84° W	5.2	1500—1620		9.9
660— 780	S 82° W	4.6	1620—1980	S 57° W	10.5
780— 900	S 74° W	7.1	1980—2100	S 63° W	12.5
900—1020		5.0	2100—2220	S 70° W	15.0
1020—1140	S 78° W	7.5	2220—2340		16.7
1140—1380	S 66° W	6.3	2340—2460	S 72° W	18.3

Nr. 63. 22. Juli III. 5^{2} p; Bew. 0, ⊙, ∞^{1}, Föhnlage.

540	E	1.7	1260—1380	S 8° E	2.8
540— 660	N 88° E	3.3	1380—1500	S 31° W	3.4
660— 780	N 65° E	2.8	1500—1740	S 61° W	6.7
780— 900		2.2	1740—1860	S 62° W	10.6
900—1020	S 25° E	2.5	1860—1980	S 59° W	13.8
1020—1140	S 49° E	2.8	1980—2220	S 58° W	16.7
1140—1260	S 55° E	4.0			

Nr. 64. 23 Juli. 8^{23} a; Bew. 10^{1} str-cu, ni, ◎^{0}, nach ⌇.

540	SW	1.7	1140—1380	N 70° W	11.9
540— 660	S 72° W	5.8	1380—1500	N 75° W	17.1
660— 780	W	3.8	1500—1620		20.8
780— 900		9.8	1620—1860	N 80° W	22.9
900—1020	N 80° W	10.8	1860—1980	W	21.7
1020—1140	N 75° W	12.9	1980—2100	S 86° W	19.2

23. Juli. Mittag- und Abendbeobachtung unterblieben wegen Regens.

Nr. 65. 24. Juli I. 6^{51} a; Bew. 10^{1} str-cu, ni, ◍-tr.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	W	1.7	900—1020	N 65° W	12.4
540— 660	S 89° W	5.3	1020—1080	N 60° W	13.0
660— 780	N 81° W	7.0	1080—1140	N 56° W	12.5
780— 900	N 72° W	10.6			

Nr. 66. 24. Juli II. 11^{37} a; Bew. 8^{1} str-cu.

540	W	3.1	900—1020	S 75° W	4.9
540— 660	N 89° W	7.5	1020—1140	N 84° W	6.5
660— 780	N 85° W	9.3	1140—1260		8.6
780— 900		7.8			

Nr. 67. 24. Juli III. 4^{35} p; Bew. 7° a-cu, str-cu.

540	SW	6.7	1380 - 1500	S 71° W	23.8
540— 780	S 42° W	8.8	1500—1620	S 82° W	24.2
780—1020	S 61° W	9.8	1620—1740		19.2
1020—1140	S 59° W	15.4	1740—1980	N 24° W	7.9
1140—1380	S 71° W	18.3	1980—2220	N 52° W	8.8

Nr. 68. 25. Juli I. 6^{48} a; Bew. 1° ci, ⊙.

540	S	1.7	2460—2580	S 71° W	7.5
540— 660	S 20° E	2.1	2580—2700		9.2
660— 720	S 40° E	4.7	2700—2940		10.4
720— 780	S 60° E	4.0	2940—3420	S 82° W	11.7
780— 840	S 52° E	3.7	3420—3540		10.8
840— 900		2.7	3540—3660		12.5
900—1020	S 48° E	3.7	3660—3780	S 85° W	15.8
1020—1140	S 51° E	3.0	3780—4020	S 78° W	15.8
1140—1260	S 43° E	7.0	4020—4140	S 84° W	12.5
1260—1380	S 23° E	5.0	4140—4380	S 87° W	14.2
1380—1500	S 7° E	3.8	4380—4500	N 86° W	10.0
1500—1620	S 3° W	2.8	4500—4620	N 80° W	13.3
1620—1740	S 16° W	1.5	4620—4740		12.5
1740—1980	S 29° W	2.8	4740—5100		15.6
1980—2220	S 70° W	3.4	5100—5340	N 85° W	18.3
2220—2340	S 53° W	5.0	5340—5460		21.7
2340—2460		6.7	5460—5820	N 81° W	15.0

Nr. 69. 25. Juli II. 11^{38} a; Bew. 1^{1} ci, cu. Leichte Föhnlage.

540	SE	1.7	1980—2100	S 16° E	19.7
540— 660	S 73° E	2.2	2100—2460	S 2° E	17.8
660— 780	S 45° E	2.2	2460—2700	S 3° W	12.5
780— 900	S 52° E	5.5	2700—2820	N 43° W	6.7
900—1140	S 43° E	5.0	2820—3060	N 31° W	10.8
1140—1260	S 28° E	3.3	3060—3180	N 59° W	8.3
1260—1380	S 35° E	5.0	3180—3300	S 80° W	7.1
1380—1500	S 24° E	4.7	3300—3420	S 51° W	10.8
1500—1620	S 3° W	4.4	3420—3540	S 68° W	18.3
1620—1860	S 16° E	8.4	3540—3780	S 63° W	25.0
1860—1980		12.1	3780—4260	S 77° W	20.4

Nr. 70. 25. Juli III. 4^{36} p; Bew. 3^{1} ci-cu, ci-str, cu, str-cu, i. NE ∞^{1}.

540	SW	1.7	1620—1860	S 57° W	11.1
540— 660	N 81° W	6.7	1850—1980	S 72° W	14.2
660— 900	S 64° W	6.5	1980—2100	S 72° W	15.9
900—1140	S 66° W	8.3	2100—2220	S 80° W	17.5
1140—1260	N 88° W	11.7	2220—2340	S 80° W	12.5
1260—1500	S 84° W	9.8	2340—2460	S 80° W	13.8
1500—1620	S 57° W	5.3			

Nr. 71. 26. Juli I. 6^{50} a; Bew. 8^{1} a-cu, str-cu, ∞^{2}.

540	SW	3.1	1020—1380	N 83° W	11.4
540— 660	S 40° W	4.3	1380—1740	N 84° W	13.5
660— 780	S 57° W	6.5	1740—2100	W	17.2
780— 900	S 69° W	9.6	2100—2340	S 83° W	16.7
900—1020	W	12.1	2340—2820	S 76° W	16.3

Nr. 72. 26. Juli II. 11^{30} a; Bew. $10^{1,2}$ str-cu.

540	NW	3.1	1140—1380	N 70° W	10.5
540— 780	N 55° W	7.3	1380—1980	N 74° W	11.8
780—1140	N 66° W	10.3			

Nr. 73. 26. Juli III. 5^{30} p; Bew. 10^{1} str-cu, ni; ◍^{0}.

540	C	6.7	1380—1500	N 49° W	8.9
540— 900	S 78° W		1500—1620	N 60° W	10.0
900—1020		8.3	1620—1860	N 64° W	12.3
1020—1140	S 81° W	6.7	1860—1980	N 57° W	10.8
1140—1260	N 76° W	6.3	1980—2220	N 78° W	13.8
1260—1380	N 45° W	7.9			

Nr. 74. 27. Juli I. 6^{30} a; Bew. 6^{0} ci, a-cu, str-cu.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	SW	1.7	1980—2220	N 83° W	7.1
540— 660	S 77° W	3.2	2220—2340	N 72° W	6.3
660— 780	N 88° W	6.9	2340—2460	N 77° W	7.9
780—1020	N 71° W	9.6	2460—2580	N 76° W	7.2
1020—1260	N 75° W	7.9	2580—2700		10.8
1260—1380	N 80° W	7.5	2700—2820	N 76° W	7.5
1380—1500		7.1	2820—2940	N 48° W	5.8
1500—1620	N 89° W	9.6	2940—3060	N 8° W	3.4
1620—1740		7.9	3060—3180	N 45° W	5.7
1740—1860	N 81° W	7.9	3180—3280	N 31° W	6.2
1860—1980	N 74° W	7.7			

Nr. 75. 27. Juli II. 11^{47} a; Bew. 9^{1} str-cu, cu, cu-ni.

540	C		900— 960	N 34° E	0.5
540— 660	S 15° E	1.3	960—1140	N 72° E	1.1
660— 780	S 16° W	1.1	1140—1260	N 29° W	0.7
780— 900	S 50° W	0.5	1230—1320	N 25° W	1.2

Nr. 76. 27. Juli III. 4^{30} p; Bew. 6^{0} a-cu, cu.

540	C		1020—1260	N 72° E	2.3
540— 660	N 81° E	1.5	1260 1380	N 80° E	1.6
660— 900	N 64° E	2 0	1380—1500	N 62° E	1.7
900—1020	N 72° E	3.0	1500—1620	N 3° W	1.2

Nr. 77. 28. Juli I 6^{40} a; Bew. 1^{0} ci, ⊙, ∞.

540	ESE	1.7	1620—1740	S 80° E	4.3
540— 660	S 86° E	2.2	1740—1860	S 63° E	2.1
660— 900	S 61° E	3.8	1860—1980		3.3
900—1020		5.4	1980—2100		2.9
1020—1140		7.3	2100—2220	S 52° E	4.2
1140—1260	S 73° E	6.3	2220—2340		3.3
1260—1380		9.4	2340—2580	S 32° E	1.5
1380—1500		7.1	2580—2700	S 66° W	1.9
1500—1620	S 54° E	5.8			

28. Juli. Mittagsbeobachtung unbrauchbar.

Nr. 78. 28 Juli II. 4^{37} p; Bew. 4^{0} ci, a-cu, ⊙.

540	NE	1.7	1980—2100	S 30° E	3.3
540— 780	N 67° E	4.2	2100—2220	S 43° W	4.3
780— 900		5.8	2220—2340	N 84° W	6.8
900—1140	N 87° E	7.5	2340—2460	S 35° W	16.3
1140—1260		5.5	2460—2580	S 85° W	12.5
1260—1380	S 75° E	3.3	2580—2700	S 68° W	16.5
1380—1500		3.0	2700—2940	S 79° W	19.0
1500—1620	S 70° E	4.5	2940—3180	S 83° W	16.7
1620—1740		3.8	3180—3420	W	12.1
1740—1860	S 18° E	1.9	3420—3660	N 86° W	10.0
1860—1980	S 5° W	2.8			

Nr. 79. 29. Juli I. 6^{47} a; Bew. 1^{0} ci, ci-cu, ⊙.

540	C		1860—2100	N 77° W	8.1
540— 660	S 33° W	3.6	2100—2220		8.9
660— 780	S 62° W	4.6	2220—2460	N 83° W	10.0
780— 900		4.2	2460—2700		11.5
900—1020	N 83° W	5.0	2700—2820		15.8
1020—1140		6.0	2820—2940	N 74° W	11.7
1140—1260		7.9	2940—3060		13.3
1260—1620	W	8.6	3060—3300	N 65° W	9.6
1620—1860		7.7	3300—3420		9.2

Nr. 80. 29. Juli II. 11^{41} a; Bew. 1^{0} ci-cu, a-cu, ⊙. Leichte Föhnlage.

540	C		2100—2220	S 33° W	0.3
540— 660	S 81° W	2.8	2220—2340	S 47° W	6.3
660— 780	S 60° W	4.6	2340—2460	S 72° W	4.2
780— 900	S 50° W	5.1	2460—2580	N 87° W	2.9
900—1020		1.3	2580—2700	N 56° W	4.3
1020—1140	S 68° W	2.1	2700—2820	N 71° W	5.4
1140—1380	S 42° W	5.6	2820—3060	N 77° W	7.9
1380—1500		2.9	3060—3300	N 84° W	10.0
1500—1620	S 15° W	3.8	3300—3420	S 74° W	10.0
1620—1740		7.1	3420—3540	S 83° W	11.7
1740—1860	S 26° W	5.8	3540—3660	N 80° W	10.0
1860—2100	S 33° W	9.6			

Nr. 81. 29. Juli III. 4^{45} p; Bew. 9^0 a-str, ∞^2.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NNW (böig)	1.7—4.8	2340 – 2460	S 14° E	4.3
540— 660	N 16° E	4.0	2460—2820	S 14° W	6.5
660—1140	N 3° E	4.5	2820—3060	S 33° W	6.5
1140—1380	N 13° W	3.2	3060—3420	S 57° W	6.7
1380—1500		2.2	3420—3660	S 72° W	7.1
1500—1620	N 32° W	1.3	3660—4620	S 58° W	8.5
1620 – 1860	S 80° W	1.3	4620—4860	S 41° W	7.1
1860—1980	S 45° W	1.2	4860—4980		5.8
1980—2100	S 22° E	1.3	4980—5100	S 55° W	5.8
2100—2220		2.3	5100—5340		7.5
2220—2340		3.0	5340—5460	S 71° W	7.5

Nr. 82. 30. Juli I. 6^{10} a; Bew. 9^1 a-cu, cu, str, Wogenw.

540	C		1140—1260	N 62° W	1.5
540— 780	S 40° E	2.1	1260—1620	S 86° W	2.2
780— 900	S 80° E	1.6	1620 – 1860	N 88° W	4.9
900—1020	S 76° W	0.5	1860—2100	S 80° W	4.8
1020 - 1140	W	0.8	2100—2460		6.3

30. Juli. Mittagsbeobachtung unbrauchbar.

Nr. 83. 30. Juli II. 4^{30} p; Bew. 2^0 cu.

540	E	1.7	2100—2220	S 79° W	5.3
540— 900	N 73° E	3.7	2220—2340	S 60° W	5.7
900—1020	N 85° E	3 8	2340 – 2460	S 86° W	8.0
1020—1260	S 75° E	3 5	2460 – 2580	S 79° W	6.3
1260—1380	S 42° E	4 0	2580 – 2700	S 54° W	9.5
1380—1500	S 38° E	5.7	2700—2940	S 72° W	11.3
1500—1740	S 6° E	2.3	2940 – 3540	S 83° W	13.3
1740—1980	S 43° W	3.3	3540—4020	S 73° W	14.2
1980—2100	S 63° W	4.7	4020—4500	S 70° W	13.5

Nr. 84. 31. Juli I. 6^{35} a; Bew. 2^0 ci-str, ci-cu, ∞^0.

540	SE	1.7	1980 – 2340	S 20° E	4.4
540— 780	S 38° E	4.8	2340 – 2460	N 83° W	2.9
780— 900	S 20° E	5.4	2460—2580	S 84° W	4.2
900—1140	S 53° E	5.6	2580—2940	N 75° W	6.7
1140—1260	S 65° E	6.3	2940—3060	N 49° W	5.8
1260—1500	S 72° E	6.0	3060—3420	N 53° W	7.4
1500—1740	S 61° E	5.8	3420—3540	N 72° W	8.3
1740 - 1860	S 56° E	6.7	3540—3660	N 88° W	8.8
1860—1980	S 39° E	7.1			

Nr. 85. 31. Juli II. 11^{30} a; Bew. 4^0 ci-str, ci-cu, cu, ⊙.

540	NE	3.1	2460—3060	S	4.6
540— 780	N 65° E	2.5	3060—3420	S 3° W	5.0
780— 900	N 82° E	2.1	3420—3660	S 10° W	6.7
900 – 1020		1.1	3660—3900	S 17° W	9.2
1020—1140	S 46° E	2.9	3900—4020	S 31° W	10.8
1140—1260		3.8	4020—4260	S 41° W	9.4
1260—1740	S 33° E	3.6	4260—4620	S 64° W	10.6
1740—2100	S 47° E	3.8	4620 – 4740	S 71° W	10.8
2100—2220	S 35° E	3.3	4760 4860	S 52° W	10.8
2220 – 2460	S 9° E	5.0	4860—5220	S 72° W	10.3

Nr. 86. 31. Juli III. 4^{51} p; Bew. 10^1 str-cu, cu-ni, nach ☒.

540	N	3.1	1260—1380	S 48° E	1.2
540— 900	N 18° W	6.0	1380—1500	S 57° E	1.5
900—1020	N 41° W	2.3	1500—1620	S 22° E	2.3
1020—1140	S 12° W	1.4	1620—1740	S 13° E	2.6
1140—1260	S 26° E	1.0	1740—1860	S 6° E	3.6

Nr. 87. 1. August I. 6^{45} a; Bew. 9^1 a-str, str-cu.

540	SW	1.7	1020 – 1380	N 84° W	13.8
540— 660	S 52° W	3.3	1380—1620	N 88° W	13.3
660— 780	S 69° W	9.2	1620—1740	S 88° W	12.5
780— 900	W	9.2	1740—1980	S 82° W	10.8
900 – 1020		12.5	1980—2100	S 80° W	7.5

Nr. 88. 1. August II. 11^{50} a; Bew. 9^1 a-cu, str-cu.

540	NW	1.7	1020—1140	S 72° W	4.0
540— 660	N 65° W	3.3	1140—1380	S 86° W	6.5
660— 780	S 75° W	2.3	1380—1500	W	7.0
780— 900	N 85° W	3.0	1500—1620	N 85° W	8.9
900 – 1020	N 80° W	4.3	1620—1860	N 72° W	7.8

Nr. 89. 1. August III. 4^{37} p; Bew. 6^{2} ci-str, a-cu, cu, cu-ni.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NW	1.7	1140—1500	N 56° W	8.5
540— 660	N 41° W	4.1	1500—1620	N 72° W	6.7
660— 780	N 42° W	7.9	1620—2100		4.6
780— 900	N 45° W	9.2	2100—2340	N 87° W	5.8
900—1020	N 51° W	5.8	2340—2460	N 77° W	6.3
1020—1140		7.9			

Nr. 90. 2. August I. 6^{34} a; Bew. 0. ⊙ ∞⁰.

540	C		1860—2100	N 58° W	3.6
540— 660	S 15° W	3.1	2100—2220	S 70° W	5.5
660— 780	S 16° E	5.7	2220—2340	N 81° W	4.5
780— 900	S 23° E	4.3	2340—2460	S 78° W	8.3
900—1020		3.3	2460—2580	W	6.7
1020—1140	S 11° E	3.8	2580—2700		10.0
1140—1380	S 2° W	4.7	2700—2940	N 76° W	10.0
1380—1500	S 22° W	2.8	2940—3180	N 79° W	9.2
1500—1620	S 62° W	1.7	3180—3420	N 85° W	10.8
1620—1740	N 59° W	5.7	3420—4380		12.5
1740—1860	N 64° W	3.8	4380—4740	S 83° W	9.4

Nr. 91. 2. August II. 11^{34} a; Bew. 1° cu, ⊙, ∞⁰.

540	SE	1.7	1260—1380	S 51° W	4.6
540— 660	S 80° E	1.7	1380—1500	S 64° W	4.4
660— 780	S 15° E	2.9	1500—1620		7.3
780— 900	S 81° E	2.5	1620—1740	S 88° W	10.8
900—1020	S 16° W	0.8	1740—2340	S 77° W	11.4
1020—1140	S 54° W	1.7	2340—2460	S 72° W	14.6
1140—1260		2.5			

Nr. 92. 2. August III. 4^{31} p; Bew. 1° cu, ⊙.

540	C		1140—1260	N 33° E	4.6
540— 780	N	1.7	1260—1380		9.8
780— 900	N 23° E	2.7	1380—1500	N 27° E	12.5
900—1020		5.2	1500—1620		16.7
1020—1140	N 24° E	6.7			

Nr. 93. 3. August I. 6^{35} a; Bew. 2° ci-str, ci-cu, ⊙.

540	SW	3.1	1860—2100	N 88° W	7.9
540— 660	S 17° W	4.2	2100—2220		12.5
660— 780	S 35° W	9.2	2220—2460	S 79° W	8.3
780— 900	S 58° W	7.5	2460—2580		4.2
900—1020	S 67° W	8.3	2580—2700	S 63° W	5.0
1020—1140	S 77° W	7.5	2700—2820	S 28° W	6.7
1140—1260		9.2	2820—3300	S 39° W	10.0
1260—1500	N 88° W	11.3	3300—3660	S 46° W	12.2
1500—1740	N 77° W	8.8	3660—3900	S 64° W	12.5
1740—1860		5.0			

Nr. 94. 3. August II. 11^{31} a; Bew. 8¹ ci, str-cu, cu.

540	NE	3.1	1140—1260	N 61° E	7.0
540— 660	N 49° E	2.3	1260—1380	N 67° E	5.5
660— 780		5.5	1380—1500	N 82° E	7.3
780— 900	N 55° E	4.5	1500—1620	E	7.0
900—1140		6.1	1620—1740	S 59° E	6.5

Nr. 95 3. August III. 4^{10} p; Bew. 10¹, a-str, str-cu.

540	NE	4.8	1260—1380	N 77° E	10.0
540— 660	N 60° E	5.0	1380—1620	N 83° E	10.8
660— 780	N 68° E	11.0	1620—1740	S 85° E	10.0
780—1020		10.4	1740—1860	S 75° E	9.0
1020—1260	N 73° E	10.2			

Nr. 96. 4. August I. 6^{38} a; Bew. 10¹ str-cu, ▨⁰.

540	W	6.7	1260—1380	N 77° W	25.8
540— 660	S 74° W	8.3	1380—1620	N 65° W	15.8
660— 780		13.3	1620—1740	N 41° W	10.8
780— 900	S 82° W	19.2	1740—1860	N 76° W	15.0
900—1140	N 85° W	15.0	1860—1980	N 70° W	20.4
1140—1260	N 79° W	18.3			

4. August. Mittagbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 97. 4. August II. 4^{30} p; Bew. 3° cu, ⊙.

540	S 60° W	3.1	1380—1500		14.6
540— 660	S 79° W	2.5	1500—1620		20.4
660— 780	S 85° W	3.8	1620—1740	N 86° W	17.5
780—1020		5.0	1740—1860		18.3
1020—1140	N 85° W	7.8	1860—1980		12.5
1140—1380		10.0	1980—2220		15.0

Nr. 98. 5. August. 4^{37} p; Bew. 9^{1} str-cu, cu-ni.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	SW	3.1	1740—1860	N 69° W	6.7
540— 900	S 53° W	7 0	1860—2100	N 79° W	9.2
900—1140	S 67° W	12.1	2100—2220	N 69° W	7.5
1140—1380	S 77° W	10.2	2220—2460	N 80° W	10.0
1380—1620		9.6	2460—2700		12.5
1620—1740	N 86° W	8.3	2700—2820	N 75° W	10.8

5. August. Mittag- und Abendbeobachtung unterblieben wegen Regen.

Nr. 99. 6. August I. 6^{37} a; Bew. 10^{1} str-cu, ni

540	SW	3.1	1140—1620	N 84° W	18.7
540— 660	S 70° W	5.8	1620—1740	N 61° W	13.3
660— 780	S 78° W	12.5	1740—1860	N 77° W	15.0
780—1020		19.2	1860—1980	N 80° W	13.3
1020—1140	S 85° W	21.7			

Nr. 100. 6. August II. 11^{40} a; Bew. 9^{1} str-cu, cu.

540	SW	6.7	1260—1380	S 80° W	19.6
540— 900	S 69° W	8.3	1380—1740	S 84° W	14.0
900—1140	S 76° W	15 4	1740—1860	N 88° W	10 4
1140—1260	S 80° W	12.9			

Nr. 101. 6. August III. 4^{35} p; Bew. 9^{1} str-cu, ni.

540	SW	8.8	1380—1500	N 89° W	27.5
540— 900	N 86° W	10.0	1500—1620	S 88° W	25.0
900—1140	N 88° W	22.5	1620—2100		20.0
1140—1260		25.8	2100—2220	N 87° W	18.3
1260—1380	N 86° W	23.3	2220—2340		23.3

Nr. 102. 7. August I. 6^{41} a; Bew. 10^{1} str-cu.

540	SW	1.7	900—1380	N 80° W	14.5
540— 660	S 70° W	6.7	1380—1500		13.3
660— 780	S 86° W	6.3	1500—1620	N 76° W	7.5
780— 900	W	14.1	1620—1860	N 84° W	10.4

Nr. 103. 7. August II. 11^{37} a; Bew. 9^{1} a-cu, cu, str-cu.

540	NW	1.7	1020 1140	N 74° W	8.3
540— 900	N 50°—75° W	3.8	1140—1260	N 78° W	7.3
900—1020	N 75° W	5.3	1260—1380		8.2

Nr. 104. 7. August III. 4^{31} p; Bew. 6^{1} str-cu, ni, i. SW ☈.

540	SW	1.7	1620—1740	N 79° W	9.8
540— 660	S 63° W	3.3	1740—1980	N 70° W	8.8
660— 900	S 72° W	8.1	1980—2100	N 66° W	10.0
900—1140	S 76° W	10 8	2100—2220	N 74° W	10.4
1140—1380	S 80° W	9.8	2220—2580	N 61° W	8.9
1380—1500		8.1	2580—2820	N 64° W	11.7
1500—1620	N 83° W	8.3	2820—3180	N 53° W	8.6

Nr. 105. 8. August I. 6^{34} a; Bew 0, ⊙, ∞^{0}.

540	SW	1.7	2100—2340	N 70° W	3.2
540— 660	S 47° W	3.8	2340—2460	N 81° W	3.3
630— 780	S 20° W	3.5	2460—2580	S 87° W	5.7
780— 900	S 43° W	1.0	2580—2940	N 86° W	8.8
900—1020	N 87° W	0.9	2940—3060	N 82° W	12.5
1020—1140	S 72° W	0.2	3060—3300	N 69° W	10.4
1140—1260	E	1.3	3300—3660	N 79° W	13.3
1260—1380	N 27 E°	0.8	3660—3900	N 77° W	19.2
1380—1500	S 5° W	1.0	3900—4020	N 53° W	7.5
1500—1620	S 15° W	1.9	4020—4380	N 64° W	13.8
1620—1740	S 64° W	2.1	4380—4500	N 69° W	12.0
1740—1860	N 77° W	1.9	4500—4620	N 59° W	13.3
1860—1980	N 56° W	2.8	4620—4740	N 69° W	18.3
1980—2100	N 88° W	2.7			

Nr. 106. 8. August II. 11^{41} a; Bew. 4^{0} cu, ⊙, i. SE ∞^{2}.

540	N	1.7	1500—1620	S 74° W	2.2
540— 780	N 26° W	2.8	1620—1740	S 67° W	3.3
780— 900	N 20° W	1.8	1740—1860	S 72° W	4.2
900—1020	N 43° W	0.9	1860 1980	S 64° W	4.3
1020—1140	N 86° W	0.8	1980—2100	S 79° W	6.2
1140—1260	S 21° W	1.2	2100—2220		9.8
1260—1380	S 33° W	1.3	2220—2340	S 72° W	12.3
1380—1500	N 87° W	1.5	2340—2460		14.0

Nr. 107. 8. August III. 4^{43} p; Bew. 4° ci, ci-str, cu, ∞^0, ⊙.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	C		1380—1620	N 78° W	3.1
540— 660	N 10° W	2.5	1620—1860	S 88° W	4.2
660 – 780	N 31° W	4.2	1860—2100	S 78° W	7.5
780—1020	N 48° W	3.0	2100—2340	S 74° W	11.7
1020—1140	N 53° W	2.2	2340—2580		17.5
1140—1260	N 73° W	2.0	2580—2800		20.8
1260—1380	N 61° W	2.5			

Nr. 108. 9. August I. 6^{33} a; Bew. 1° a-cu, ⊙.

540	E	1.7	2340—2460	S 86° E	5.4
540— 660	N 53° E	3.8	2460—2580	S 79° E	1.7
660— 780	N 69° E	4.2	2580—2700	S 8° W	1.9
780— 900	S 80° E	4.6	2700—2820	S 50° W	3.5
900—1020	S 55° E	8.8	2820—2940	S 60° W	6.3
1020—1140	S 69° E	7.1	2910—3060	S 74° W	7.7
1140—1260			3060—3180	S 80° W	8.3
1260—1740	S 76° E	7.3	3180—3540	S 78° W	10.5
1740—1980	S 68° E	7.3	3540—3780	S 89° W	12.1
1980—2100	S 79° E	4.6	3780—4140	N 84° W	13.2
2100—2220	S 87° E	6.0	4140—4740	N 77° W	14.3
2220—2340	S 79° E	5.0			

Nr. 109. 9. August II. 11^{32} a; Bew. 1° a-str, cu, ⊙.

540	E	3.1	1500—1620	S 68° E	6.0
540— 660	N 54° E	3.0	1620—1740	S 76° E	4.0
660— 780	N 60° E	5.8	1740—1860	S 32° E	1.7
780— 900	N 66° E	10.7	1860—1980	S 42° W	1.2
900—1020	N 73° E	9.0	1980 - 2100		2.7
1020—1140	N 78° E	8.0	2100—2340	S 85° W	4.8
1140—1260		4.2	2340—2580	W	6.0
1260—1380	S 81° E	5.5	2580—2940	S 84° W	7.2
1380—1500		7.3	2940—3060	S 77° W	8.0

Nr. 110. 9. August III. 4^{32} p; Bew. 4° ci-str, cu, str-cu, ⊙.

540	NE	4.8	1380—1500	N 51° E	4.2
540— 660	N 57° E	3.3	1500—1620	N 63° E	13.8
660— 780	N 66° E	10.8	1620—1740	N 66° E	12.5
780— 900	N 53° E	8.3	1740—1860	N 72° E	7.5
900—1020	N 49° E	4.2	1860—1980		5.0
1020—1140	N 45° E	6.7	1980—2100	N 67° E	10.0
1140—1380	N 55° E	12.9	2100—2220	N 77° E	8.3

Nr. 111. 10. August I. 7^{12} a; Bew. 10°, str, ni, ▨°.

540	NE	1.7	1500—1620	S 78° E	5.2
540— 660	N 22° E	2.5	1620—1980	S 72° E	7.9
660— 780	N 65° E	2.7	1980—2100	E	5.8
780— 900	N 76° E	5.4	2100—2340	N 68° E	6.9
900—1020	S 79° E	4.6	2340—2580	N 49° E	8.5
1020—1380		3.2	2580—2940	N 51° E	10.6
1380—1500	E	5.0	2940—3060	N 43° E	8.3

Nr. 112. 10. August II. 12^{12} p; Bew. 10°, str-cu.

540	SE	1.7	1260—1380	S 20° E	1.0
540— 660	S 35° E	2.5	1380—1500	S 55° E	0.8
660— 780	S 17° E	3.2	1500—1740		2.7
780— 900	S 38° E	6.3	1740—1860	S 72° E	4.2
900—1260	S 41° E	3.5	1860—1980	E	6.0

Nr. 113. 10. August III. 4^{40} p; Bew. 10° a-str.

540	C		1620—1740	S 87° E	0.8
540— 660	N 43° E	1.0	1740—1860	N 43° E	1.5
660— 780	N 32° W	1.5	1860—1980	N 26° E	2.5
780—1020	N 55° W	1.0	1980—2580	N 47° E	3.8
1020—1260	N 16° W	2.4	2580—2700	N 34° E	4.5
1260—1380	N 12° E	1.7	2700—2940	N 23° E	5.2
1380—1620	S 55° E	0.8	2940—3180	N 10° E	6.8

Nr. 114. 11. August I. 6^{27} a; Bew. 9° str-cu.

540	NW	1.7	1140—1260	N 17° W	5.3
540— 660	N 72° W	3.5	1260—1380	N 25° E	2.3
660— 780	N 50° W	4.0	1380—1740	N 10° W	4.0
780— 900	N 39° W	2.0	1740—2220	N 20° W	4.3
900—1020	N 54° W	1.1	2220—2460	N 37° W	3.1
1020—1140	N 1° E	2.0			

Nr. 115. 11. August II. 11^{35} a; Bew. 5° cu, ∞^0.

540	NW	1.7	660—1020	N 15° W	1.8
540— 660	N 33° W	1.5	1020—1140	N 35° W	3.6

Nr. 116. 11. August III. 4^{41} p; Bew. 3^{1} a-cu, cu, str-cu, ⊙.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NW	3.1	2220—2820	N 71° W	6.2
540— 720	N 51° W	3.5	2820—3060	N 58° W	6.3
720—1020	N 64° W	4.8	3060—3300		4.2
1020—1620	N 43° W	5.4	3300—3540	N 43° W	5.4
1620—2220	N 56° W	4.8	3540—3660	N 33° W	7.5

Nr. 117. 12. August I. 6^{39} a; Bew. 1^{0} a-cu, ⊙, ∞⁰.

540	SW	1.7	1980—2220	N 53° W	5.8
540— 660	S 77° W	5.0	2220—2340	N 40° W	5.4
660— 900	N 83° W	8.5	2340—2580	N 36° W	4.0
900—1140	N 66° W	4.8	2580—2940	N 29° W	2.2
1140—1380	N 85° W	4.8	2940—3180	N 25° E	3.8
1380—1980	N 65° W	5.5			

Nr. 118. 12. August II. 11^{47} a; Bew. 6^{1} cu.

540	SW	1.7	1260—1380	N 84° W	5.5
540— 660	N 78° W	1.2	1380—1620		8.1
660—1020	N 86° W	3.0	1620—1740	N 77° W	6.2
1020—1260	S 80° W	3.4			

Nr. 119. 12. August III. 4^{38} p; Bew. 4^{0} ci-str, cu, ⊙.

540	NW	1.7	1140—1260	N 58° W	2.5
540— 660	N 64° W	3.3	1260—1500	N 45° W	5.4
660— 900	N 75° W	4.2	1502—1860	N 66° W	9.4
900—1020	N 40° W	2.5	1860—2220	N 72° W	11.4
1020—1140	N 58° W	6.7	2220—2340	N 85° W	8.3

Nr. 120. 13. August I. 6^{35} a; Bew. 10^{1} str.

540	SW	1.7	780—1020	S 77° W	16.3
540— 660	S 65° W	5.8	1020 – 1500	S 81° W	23.8
660— 780	S 69° W	9.2			

Nr. 121. 13. August II. 11^{57} a; Bew. 9^{1} cu, fr-cu, str-cu.

540	SW	6.7	780— 900	S 87° W	20.0
540— 660	S 66° W	6.7	900—1140	N 88° W	21.3
660 – 780	S 87° W	7.5	1140—1260	N 80° W	21.3

Nr. 122. 13. August III. 4^{39} p; Bew. 9^{1} str-cu, ni.

540	SW	8.8	1020—1380	S 87° W	18.3
540— 660	S 67° W	9.2	1380 – 1620	N 85° W	13.8
666— 780	S 76° W	10.8	1620—1860	N 78° W	12.9
780—1020	S 79° W	16.3			

14. August. Morgen- und Mittagbeobachtung unterbliehen wegen Regens.

Nr. 123. 14. August. 4^{32} p; Bew. 9^{1} a-cu.

540	C		1500—1620	N 14° W	3.3
540— 660	S	3.3	1620—1740	N 10° E	4.8
660— 780	S 4° W	2.2	1740 – 1980	N 3° W	7.4
780— 900	S 51° W	2.2	1980—2100	N 26° W	10.2
900—1020	S 38° W	3.9	2100—2220	N 50° W	12.9
1020—1140	S 64° W	2.5	2220—2700	N 72° W	13.3
1140—1500	N 59° W	1.6			

Nr. 124. 15. August I. 6^{48} a; Bew. 0, ⊙.

540	C		1740—1860	N 83° W	3.5
540— 660	S 67° E	4.0	1860—2100	S 70° W	5.0
660—1020	S 70° E	12.6	2100—2340	S 81° W	4.5
1020—1140	S 61° E	9.3	2340—2820	N 84° W	6.1
1140—1380	S 63° E	4.8	2820—3060	N 63° W	10.0
1380—1500	S 46° E	3.2	3060—3180	N 55° W	10.0
1500—1620	S 60° E	1.0	3180—3540	N 63° W	12.2
1620—1740	S 63° E	0.7			

Nr. 125. 15. August II. 11^{56} a; Bew. 1^{0} ci, ⊙.

540	E	1.7	1260—1620	S 87° W	8.7
540— 780	S 61° E	1.8	1620—2100	S 88° W	12.9
780— 900	S 33° E	2.0	2100—2580	W	12.5
900—1020	S 13° W	1.8	2580—2820	N 82° W	10.4
1020—1140	S 60° W	2.3	2820—3180	N 70° W	10.0
1140—1260	S 88° W	4.3	3180—3420	N 60° W	10.9

Nr. 126. 15. August III. 4^{38} p; Bew. 1^{0} cu, ⊙.

540	C		1380—1500	S 63° W	6.2
540— 780	N 31° E	1.0	1500—1620	S 80° W	8.8
780—1020	N 79° E	1.5	1620—1740	W	11.5
1020—1140	S 19° W	1.2	1740—2100	N 87° W	13.3
1140—1380	S 52° W	4.2	2100—2700	S 85° W	13.8

Nr. 127. 16. August I. 6^{38} a; Bew. 10^{1} str-cu.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	SW	1.7	1140—1380	N 75° W	6.9
540— 660	S 65° W	4.1	1380—1740	N 59° W	7.1
660— 780	S 81° W	8.5	1740—1860	N 70° W	5.4
780—1140	W	7.8	1860—2100	N 84° W	6.5

Nr. 128. 16. August II. Bew. 10^{1} a-str, str-cu.

540	SW	1.7	1620—1860	S 82° W	8.3
540— 660	N 84° W	3.3	1860—2220	W	10.0
660—1020	S 74° W	3.3	2220—2340	N 84° W	10.8
1020—1140	S 79° W	5.0	2340—2580	W	6.7
1140—1260		3.3	2580—3420	S 81° W	5.9
1260—1380	N 80° W	2.5	3420—3900	S 73° W	7.3
1380—1620		5.0			

Nr. 129. 16. August III. 4^{44} p; Bew. 10^{1} str-cu.

540	NE	1.7	1140—1260	N 3° E	4.2
540— 660	N 32° E	2.7	1260—1380	N 12° W	4.3
660—1020	N 12° E	3.7	1380—1500	N 36° W	3.3
1020—1140	N 21° E	5.0			

Nr. 130. 17. August I. Bew. 7^{2} str-cu, cu.

540	C		1620—1740	N 64° W	0.7
540— 660	S 20° W	1.5	1740—1980	W	3.4
660— 780	S 20° E	1.8	1980—2100	S 78° W	5.0
780— 900	S 86° E	2.7	2100—2340	N 82° W	7.3
900—1140	N 78° E	1.7	2340—2580	S 86° W	9.3
1140—1380	N 45° E	1.3	2580—3180	S 81° W	10.1
1380—1620	N 32° E	2.0			

Nr. 131. 17. August II. 11^{38} a; Bew. 7^{1} cu, str-cu, ⊙.

540	C		540—1140	C	

Nr. 132. 17. August III. 4^{41} p; Bew. 10^{0} a-str, cu.

540	NW	1.7	1980—2100	S 82° W	5.4
540— 740	N 31° W	2.5	2100—2220		8.3
740—1020	N 58° W	3.1	2220—2340	S 77° W	9.6
1020—1380	N 65° W	3.8	2340—2580		11.7
1380—1620	N 77° W	2.7	2580—2820	S 79° W	10.0
1620—1740	W	3.3	2820—3780	S 76° W	16.5
1740—1980	S 75° W	3.5			

Nr. 133. 18. August I. 6^{41} a; Bew. 8^{0} cu, str-cu, ⊙, ≡°.

540	C		1260—1500	N 74° W	6.5
540— 660	S 35° W	3.0	1500—1740	N 82° W	8.3
660— 780	S 21° W	3.3	1740—1860	S 85° W	7.5
780— 900	S 47° W	3.7	1860—2460		14.5
900—1140	W	4.3	2460—2940	N 85° W	14.0
1140—1260	N 86° W	5.0	2940—3060		10.0

Nr. 134. 18. August II. 11^{48} a; Bew. 8^{0} ci-str, cu, ⊙.

540	W	1.7	1140—1260	N 68° W	3.3
540— 660	N 64° W	2.5	1260—1380	S 65° W	3.8
660— 780	S 84° W	3.0	1380—1500	S 9° E	1.5
780— 900	N 83° W	6.1	1500—1620	S 69° W	6.0
900—1020	N 78° W	10.3	1620—1740	S 80° W	10.8
1020—1140	N 74° W	7.5			

Nr. 135. 18. August III. 4^{37} p; Bew. 3^{0} ci-str, cu, ⊙.

540	W	1.7	1500—1620	N 75° W	3.8
540— 900	N 71° W	6.7	1620—1740	W	1.7
900—1140		10.2	1740—1860	S 56° W	2.1
1140—1260	N 77° W	13.3	1860—1980		3.4
1260—1500		7.5			

Nr. 136. 19. August I. 6^{40} a; Bew. 7^{0} ci-str, ∞°.

540	SW	1.7	1500—1620	S 80° W	13.7
540— 660	S 45° W	5.8	1620—1980	S 75° W	16.2
660— 780	S 72° W	9.6	1980—2220	S 85° W	15.0
780—1260	S 81° W	8.4	2220—2940	N 88° W	17.8
1260—1500	S 87° W	11.3			

Nr. 137. 19. August II. 11^{52} a; Bew. 6^{0} ci-str, cu, str-cu, ∞°.

540	SW	3.1	1140—1260	S 68° W	10.5
540— 660	S 62° W	1.7	1260—1740	S 76° W	11.2
660— 780	S 35° W	2.5	1740—1980	S 83° W	16.7
780— 900	S 57° W	2.7	1980—2220	S 81° W	20.0
900—1140	S 61° W	6.0	2220—2580	S 78° W	23.8

Nr. 138. 19. August III. 5^{3} p; Bew. 6^{0} ci-str, cu, ⊙.

Stufenweite m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	SW	4.8	1020—1380	S 83° W	23.8
540— 660		11.7	1380—1500	S 81° W	18.3
660— 780	S 85° W	15.0	1500—1620	N 88° W	10.8
780— 900		21.7	1620—1810	S 83° W	19.2
900—1020	N 88° W	20.0			

20. August. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 139. 20. August I. 11^{16} a; Bew. 4^{1} a-cu, cu, str-cu, ⊙.

540	SW	4.8—8.8	900—1140	S 88° W	10.4
540— 660	N 77° W	9.2	1140—1260	N 85° W	14.2
660— 780	S 77° W	9.2	1260—1500	N 87° W	22.9
780— 900	S 88° W	13.3	1500—1620	N 83° W	15.9

Nr. 140. 20. August III. 4^{41} p; Bew. 1^{0} cu, ⊙.

540	W	1.7	1020—1500	S 84° W	13.7
540— 780	N 81° W	5.0	1500—1620	S 82° W	10.8
780— 900	N 85° W	12.5	1620—1740	S 77° W	7.5
900—1020		15.9	1740—1860	S 76° W	10.0

Nr. 141. 21. August I. 6^{36} a; Bew. 0, ⊙.

540	S	1.7	1380—1740	S 81° W	10.1
540— 660	S 22° W	6.3	1740—1860	S 86° W	11.3
660— 780	S 39° W	8.1	1860—1980	N 84° W	8.3
780—1020	S 62° W	5.8	1980—2340	S 80° W	14.2
1020—1140	S 78° W	6.7	2340—3060	S 83° W	15.0
1140—1380	S 88° W	9.8			

Nr. 142. 21. August II. 11^{44} a; Bew. 0, ⊙.

540	W	1.7	1260—1500	S 61° W	6.0
540— 780	N 65° W	3.0	1500—1740	S 77° W	12.9
780— 900	S 80° W	2.9	1740—1860		15.8
900—1020	S 67° W	4.6	1860—2820	S 70° W	15.3
1020—1260	S 55° W	5.6			

Nr. 143. 21. August III. 4^{38} p; Bew. 0, ⊙.

540	W	1.7	1620—1740	S 35° W	5.5
540— 900	N 56° W	6.1	1740—1860	S 84° W	8.3
900—1020	N 88° W	2.0	1860—1980	S 76° W	5.8
1020—1140	S 84° W	2.4	1980—2100		9.2
1140—1380	S 36° W	1.3	2100—2220	S 81° W	10.8
1380—1500		2.5	2220—2580	S 85° W	15.0
1500—1620	S 65° W	1.7	2580—2940	S 83° W	16.7

Nr. 144. 22. August I. 6^{40} a; Bew. 9^{2} str-cu, cu-ni, i. SE ⧹.

540	C		1500—1620	S 57° W	7.5
540— 660	S 22° W	1.8	1620—1980	S 69° W	9.2
660— 900		3.3	1980—2340	S 80° W	9.4
900—1020	S 7° W	4.5	2340—2700	S 74° W	12.5
1020—1140	S 3° E	3.7	2700—2820	S 64° W	15.0
1140—1260	S 11° E	1.8	2820—3060	S 52° W	12.1
1260—1380	S 77° W	1.7	3060—3300	S 44° W	7.9
1380—1500	S 69° W	5.2			

Nr. 145. 22. August II. 11^{54} a; Bew. 9^{1} a-str, str-cu, cu.

540	N	3.1	1380—1620	S 75° W	7.3
540— 660	N 41° W	4.2	1620—1980	S 64° W	8.8
660— 900	N 44° W	9.6	1980—2100	S 47° W	6.3
900—1140	N 61° W	6.7	2100—2220	S 18° W	4.8
1140—1260	N 77° W	6.0	2220—2340	S 46° W	7.5
1260—1380	N 85° W	4.2	2340—2460	S 54° W	12.1

22. August. Abendbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 146. 23. August I. 6^{39} a; Bew. 3^{0} ci-str, ⊙.

540	SW	1.7	2220—2460	N 85° W	13.3
540— 660	S 76° W	6.7	2460—3060	W	14.7
660—1020	N 82° W	10.0	3060—3540	N 86° W	12.8
1020—1620	N 86° W	8.7	3540—3660	N 73° W	9.2
1620—1860	W	11.7	3660—3900	N 75° W	11.7
1860—2220	N 85° W	11.7			

Nr. 147. 23. August II. 11^{46} a; Bew. 9^{1} str-cu, cu-ni.

540	NW	1.7	1740—1860	S 16° W	0.8
540— 660	N 70° W	2.9	1860—1980	S 48° W	3.8
660—1020		8.2	1980—2100	S 64° W	8.3
1020—1140	N 66° W	7.1	2100—2220	S 73° W	10.4
1140—1260	N 63° W	5.4	2220—2340	S 67° W	10.0
1260—1500	N 65° W	10 2	2340—2460	S 68° W	7.1
1500—1620	N 62° W	8.3	2460—3420	S 77° W	10.1
1620—1740	S 68° E	2.1			

Nr. 148. 23. August III. 4^{45} p; Bew. 10^{1} a-str, str-cu, cu.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	C		1620 – 1720	S 81° W	2.0
540— 900	N 15° W	2.7	1740—1980	S 62° W	2.1
900 - 1140	N 51° W	2.9	1980—2220		1.5
1140—1380	N 72° W	2.9	2220 – 2700	N 88° W	2.8
1380—1620	S 87° W	2.9	2700 – 2940	N 72° W	2.8

Nr. 149. 24. August I. 6^{40} a; Bew. 6^{1} ci-str, str-cu, ⊙, ∞°.

540	SW	1.7	1620—1860	N 57° W	6.3
540— 660	S 65° W	4.2	1860—2340	N 69° W	7.7
660— 780	W	5.2	2340—2700	N 68° W	6.1
780— 900	N 77° W	3.1	2700—2820	N 57° W	5.0
900—1020	N 69° W	3.8	2820—3300	N 39° W	5.4
1020—1260	N 65° W	4.8	3300—3420	N 58° W	5.0
1260—1500	W	4.8	3420—3660		3.8
1500—1620	N 78° W	6.3			

Nr. 150. 24. August II. 11^{53} a; Bew. 7^{1} ci-str, a-cu, cu.

540	W	1.7	1500—1740	S 78° W	4.7
540— 780	N 67° W	3.7	1740—1860	S 70° W	4.3
780— 900	N 38° E	0.8	1860—2100	S 52° W	3.8
900—1020	N 48° W	2.7	2100—2220	S 57° W	4.7
1020—1260	N 67° W	3.3	2220—2580	S 66° W	7.1
1260—1500	N 87° W	4.0			

Nr. 151. 24. August III. 4^{39} p; Bew. 2^{1} cu, ⊙

540	SW	1.7	1380—1500	S 81° W	1.4
540— 780	S 56° W	1.9	1500—1740	S 73° W	3.8
780— 900	N 88° W	1.2	1740—1980	S 82° W	5.9
900—1020	S 73° W	1.6	1980—2340	S 73° W	9.4
1020—1140	N 85° W	1.3	2340—2580	S 81° W	11.7
1140—1260	S 71° W	1.6	2580—2820	S 74° W	11.7
1260—1380	S 55° W	2.3	2820—3420	S 78° W	10.5

Nr. 152. 25. August I. 6^{39} a; Bew. 4° ci-str, cu, ⊙.

540	SW	3.1	780—1020	S 89° W	13.3
540— 660	S 42° W	5.0	1020—1140	N 85° W	12.1
660— 780	S 66° W	10.0	1140—1620	W	11.7

Nr. 153. 25. August II. 11^{38} a; Bew. 9^{1} a-str, cu.

540	SW	3.1 ztw. bis zu 6.7	1020—1140	S 81° W	15.0
540— 780	S 75° W	15.0	1140 – 1380	S 86° W	16.7
780— 900	S 81° W	18.4	1380—1500	S 86° W	21.7
900—1020		10.4	1500—1620	W	20.0

Nr. 154. 25. August III. Bew. 6^{2} a-cu, str-cu, cu ⊙.

540	W	3.1	2220—2460	N 78° W	14.2
540—1500	N 83° W	15.2	2460—2820	N 88° W	17.5
1500 – 1860	N 75° W	11.7	2820—2940	S 71° W	5.0
1860—2100	N 82° W	10.8	2940 – 3060	S 88° W	13.4
2100—2220		6.7			

Nr. 155. 26. August I. 6^{32} a; Bew. 1° str-cu, ⊙, ∞°.

540	SE	1.7	1260 – 1380	S 52° E	7.7
540— 660	S 71° E	3.3	1380—1500	S 34° E	4.3
660—1260	S 66° E	9.1	1500—1620	S 12° W	2.2

Nr. 156. 26. August II. 7^{57} a; Bew. 3° a-cu, ⊙.

540	SE	1.7	1500—1740	N 89° W	6.7
540— 780	S 54° E	4.6	1740—1980	S 87° W	9.3
780— 900		8.2	1980—2100		10.7
900—1020	S 44° E	6.0	2100 – 2340	S 78° W	12.5
1140—1260	S 19° E	3.5	2340—2700	S 87° W	10.6
1020—1140	S 2° E	2.0	2700 – 2940	N 88° W	12.1
1260—1380	N 72° W	1.5	2940—3060	N 84° W	11.7
1380 – 1500	N 75° W	3.3			

Nr. 157. 26. August III. 2^{32} p; Bew. 1° cu, ⊙.

540	E	1.7	1740—1860	S 77° W	9.0
540— 780	N 77° E	1.8	1860—2100	S 78° W	12.5
780— 900	S 61° E	1.8	2100—2220	S 81° W	13.3
900 – 1020	S 50° E	2.5	2220 – 2460	S 87° W	12.5
1020 – 1260	S 7° E	2.3	2460—2580	W	14.2
1260 – 1380	S 35° W	3.5	2580—2940	S 87° W	14.4
1380 – 1620	S 59° W	6.5	2940—3060	S 85° W	16.7
1620—1740	S 65° W	7.3			

Nr. 158. 26. August IV. 6^{3} p; Bew. 7^{0} ci-str, a-str.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	SE	1.7	3060—3180	N 80° W	13.3
540— 660	S 73° E	4.6	3180—3420	N 87° W	14.2
660— 900	S 60° E	8.5	3420—3540	N 82° W	11.7
900—1140	S 52° E	7.3	3540—3780	N 85° W	15.0
1140—1380	S 46° E	6.5	3780—3900	N 73° W	11.7
1380—1500	S 31° E	4.2	3900—4020	N 85° W	16.7
1500—1620	S 10° W	3.3	4020—4140	N 58° W	9.2
1620—1740	S 60° W	4.2	4140—4500	N 83° W	15.0
1740—1860	S 57° W	5.8	4500—4620	N 86° W	16.7
1860—2100	S 62° W	6.3	4620—4980	N 83° W	15.0
2100—2340	S 72° W	11.3	4980—5100	S 86° W	13.3
2340—2580	S 85° W	13.1	5100—5460	S 79° W	12.8
2580—3060	N 87° W	14.6			

Nr. 159. 27. August I. 6^{12} a; Bew. 9^{1} str-cu.

540	SW	1.7	1500—1740		14.2
540— 660	S 71° W	6.7	1740—1860		9.2
660— 900	S 76° W	15.8	1860—1980	W	10.8
900—1140	S 84° W	25.0	1980—2340		13.3
1140—1380	W	21.7	2340—2460		15.0
1380—1500		18.3			

Nr. 160. 27. August II. 2^{44} p; Bew. 8^{1} a-str, cu.

540	NW	3.1	1500—1620	N 67° W	12.5
540— 780	N 71° W	7.9	1620—1740	N 74° W	9.2
780—1140	N 55° W	12.1	1740—1980	N 87° W	6.3
1140—1380	N 69° W	10.0	1980—2100	S 75° W	4.2
1380—1500	N 73° W	15.0	2100—2220	W	10.8

Nr. 161. 27. August III. 6^{2} p; Bew. 8^{1} str-cu.

540	N	1.7	1500—1740	N 84° W	4.0
540— 660	N	2.9	1740—1980	N 87° W	6.0
660— 780	N 10° W	3.8	1980—2220	N 79° W	9.2
780—1020	N 39° W	3.8	2220—2340		7.9
1020—1380	N 83° W	3.2	2340—2460	N 89° W	8.3
1380—1500	S 82° W	3.8			

Nr. 162. 28. August I. 6^{33} a; Bew. 10^{0} a-str.

540	SE	1.7	2220—2340	S 12° W	2.9
540— 660	S 58° E	5.0	2340—2700	S 68° W	3.9
660— 780	S 67° E	11.7	2700—2940	S 87° W	4.2
780— 900	S 78° E	11.7	2940—3180		5.9
900—1140	S 83° E	12.1	3180—3300	W	7.1
1140—1380	S 79° E	9.6	3300—3540	N 81° W	8.8
1380—1500	S 83° E	8.3	3540—3780	N 75° W	8.3
1500—1740	S 64° E	7.5	3780—4260	N 84° W	10.4
1740—1980	S 27° E	4.2	4260—4380		
1980—2100	S 19° W	1.2	4380—5220	N 75° W	10.6
2100—2220	S 63° W	4.2			

Nr. 163. 28. August II. 2^{34} p; Bew. 10^{0} a-str.

540	E	3.1	1980—2220	S 55° W	4.2
540— 660	N 76° E	5.0	2220—2340	S 38° W	6.7
660— 900	N 81° E	7.9	2340—2580	S 70° W	11.7
900—1020	N 84° E	10.8	2580—2940	S 81° W	14.7
1020—1140	S 77° E	9.2	2940—3060	N 88° W	14.2
1140—1260		11.3	3060—3180	S 75° W	15.0
1260—1380	S 72° E	12.1	3180—3420	N 87° W	15.0
1380—1620	S 64° E	13.3	3420—4020		19.2
1620—1740	S 50° E	7.5	4020—4140	S 88° W	15.0
1740—1860	S 10° W	3.3	4140—4260		11.7
1860—1980	S 59° W	6.3			

Nr. 164. 28. August III. 5^{51} p; Bew. 9^{0} a-str.

540	E	1.7	2220—2460	S 61° W	5.5
540— 660	N 81° E	3.7	2460—2700	S 72° W	7.1
660— 780	S 88° E	4.5	2700—2940	S 81° W	7.1
780— 900	S 83° E	6.8	2940—3420	N 83° W	7.9
900—1020	S 74° E	7.3	3420—3780	S 81° W	8.6
1020—1140	S 63° E	7.2	3780—4140	S 72° W	8.3
1140—1260	S 32° E	4.7	4140—4500	S 68° W	5.6
1260—1380	S 13° W	2.0	4500—4860	S 53° W	5.8
1380—1500	S 55° W	3.0	4860—5220	S 47° W	5.6
1500—1860	S 85° W	2.1	5220—5460		7.1
1860—1980	S 57° W	2.8	5460—5580	S 40° W	5.4
1980—2220	S 50° W	4.0			

Nr. 165. 29. August I. 6^{34} a; Bew. o, ⊙, ∞^{1}.

540	SE	1.7	780—1020	S 46° E	2.8
540— 660	S 42° E	3.8	1020—1140	S 32° E	2.9
660— 780		6.8	1140—1380	S 3° W	3.6

Nr. 166. 29. August II. 2^{57} p; Bew. 0, ⊙.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NE	3.1	2100—2220	S 50° W	4.6
540— 780	S 80° E	7.9	2220—2340	S 66° W	5.4
780— 900	N 85° E	7.5	2340—2820	S 51° W	5.8
900—1020	N 63° E	3.5	2820—3060	S 45° W	8.1
1020—1140	S 89° E	6.3	3060—3180	S 37° W	8.3
1140—1380	S 61° E	5.2	3180—3540	S 48° W	9.0
1380—1620	S 43° E	7.5	3540—3780	S 55° W	8.0
1620—1740	S 32° E	7.9	3780—4380	S 62° W	6.7
1740—1860	S 19° E	8.1	4380—4620	S 59° W	9.2
1860—1980	S	5.6	4620—4740	S 45° W	11.7
1980—2100	S 22° W	5.0	4740—4860	S 35° W	10.8

Nr. 167. 29. August III. 5^{39} p; Bew. 2^{0} ci-str, a-cu ∞¹.

540	E	1.7	2100—2220	S 28° W	4.2
540— 780	N 80° E	4.6	2220—2700	S 42° W	4.8
780— 900	E	6.7	2700—3060	S 55° W	6.0
900—1140	S 73° E	8.5	3060—3300	S 69° W	7.5
1140—1380	S 64° E	9.2	3300—3780	S 65° W	9.3
1380—1620	S 69° E	4.2	3780—4140	W	7.2
1620—1740	S 28° E	2.5	4140—4500		4.7
1740—1860	S 19° W	0.8	4500—4740	S 74° W	5.8
1860—1980		5.4	4740—5100		9.5
1980—2100		4.2	5100—6300	S 56° W	9.2

30. August. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 168. 30. August. 2^{44} p; Bew. 10^{0} str-cu.

540	NW	1.7	2100—2220	N 80 E	3.8
540— 660	N 22° W	2.1	2220—2340	N 18° W	3.6
660— 780		3.1	2340—2580	N 8° W	3.3
780—1020	N 3° W	2.7	2580—2700	N 31° W	3.8
1020—1260	N 22° E	2.7	2700—2940	N 68° W	4.8
1260—1380	N 17° E	1.3	2940—3060	N 82° W	4.2
1380—1500	N 14° W	2.3	3060—3180	S 69° W	4.2
1500—1740	N 16° E	5.2	3180—3420	S 39° W	5.4
1740—2100	N 18° E	5.7	3420—3540	S 30° W	6.7

30. August. Abendbeobachtung unterblieb wegen Regens.

31. August. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 169. 31. August. 2^{47} p; Bew. 10^{1} a-str, cu.

540	NW	1.7	1980—2220	N 6° W	8.4
540— 780	N 78° — N 27° W	5.7	2220—2340	N 8° E	8.4
780—1260	N 52° W	6.5	2340—2460	N 15° E	6.7
1260—1500	N 34° W	7.5	2460—2580	N 3° E	7.5
1500—1620	N 12° W	6.7	2580—2820	N 5° W	9.2
1628—1980	N 16° W	9.2	2820—2940		12.1

31. August. Abendbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 170. 1. September I. 6^{53} a; Bew. 10^{1} str.

540	NW	1.7	660— 780	N 72° W	9.6
540— 660	N 70° W	5.3	780— 900	N 62° W	9.3

Nr. 171. 1. September II. 2^{31} p; Bew. 10^{1} a-str, cu, fr-cu.

540	NW	1.7	1260—1740	N 34° W	11.7
540— 660	N 49° W	3.8	1740—1860		10.0
660— 780	N 54° W	6.3	1860—1980		11.7
780—1260	N 45° W	7.4	1980—2460	N 37° W	9.6

1. September. Abendbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 172. 2. September I. 6^{56} a; Bew. 10^{1} str.

540	W	1.7	660— 780	N 79° W	6.5
540— 660	N 70° W	3.8	780— 840	N 82° W	7.3

2. September. Mittagbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 173. 2. September II. 5^{34} p; Bew. 10^{1} str-cu.

540	C		1020—1140	N 24° W	6.5
540— 660	N 80° W	4.0	1140—1260	N 5° W	6.9
660— 780	N 68° W	6.4	1260—1500	N 15° E	6.3
780— 900	N 59° W	4.9	1500—1620	N 5° E	6.5
900—1020	N 43° W	6.3			

Nr. 174. 3. September I. 6^{39} a; Bew. 4^{0} str-cu, ≡¹, ⊙.

540	C		900—1380	N 48° W	4.3
540— 660	W	3.3	1380—1500	N 46° W	5.7
660— 900	N 69° W	4.7			

Nr. 175. 3. September II. 2^{38} p; Bew. 9⁰ str-cu, cu. ⊙.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	SW	3.1	1860—2100	N 81⁰ W	14.6
540— 660		4.7	2100—2340		10.0
660— 780	S 57⁰ W	7.5	2340—2460		5.8
780 —900		4.7	2460—2580	W	6.7
900—1140	S 66⁰ W	7.3	2580—2700		7.5
1140—1500	S 76⁰ W	9.3	2700—2820		10.0
1500—1620	S 88⁰ W	7.9	2820—2940	N 84⁰ W	11.7
1620—1860	N 88⁰ W	11.3			

Nr. 176. 3. September III. 5^{38} p; Bew. 8¹ a-cu, cu-ni, cu.

540	W	3.1	1260—1500	N 85⁰ W	11.9
540— 660		7.5	1500—1860	S 88⁰ W	13.1
660— 780		11.7	1860—1980		13.0
780—1020	N 79⁰ W	14.6	1980—2100	S 81⁰ W	11.7
1020—1140		16.7	2100—2180		9.5
1140—1260		15.0			

Nr. 177. 4. September I. 7^{37} a; Bew. 6¹ str-cu, fr-cu.

540	NW	3.1	780— 900	N 52⁰ W	17.0
540— 660	N 57⁰ W	6.7	900—1020	N 64⁰ W	14.5
660— 780		13.7	1020—1100		12.9

4. September. Mittagbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 178. 4. September II. 5^{43} p; Bew. 5⁰ a-cu, str-cu, ∞-kranz.

540	SW	3.1	1140—1260	S 75⁰ W	19.2
540— 660	S 72⁰ W	8.2	1260—1380	S 85⁰ W	13.8
660— 900	S 67⁰ W	12.1	1380—1620	S 83⁰ W	20.0
900—1140	S 71⁰ W	11.7			

5. September. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 179. 5. September. 3^{8} p; Bew. 9² str-cu, cu-ni.

540	SW	4.8	900—1020	S 87⁰ W	11.1
540— 660	S 72⁰ W	5.0	1020—1140		9.5
660— 780	S 87⁰ W	5.8	1140—1240	N 88⁰ W	9.0
780— 900		8.0			

5. September. Abendbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 180. 6. September I. 6^{41} a; Bew. 4¹ a-cu, str-cu, ≡⁰.

540	SW	1.7	900—1260	N 54⁰ W	5.1
540— 660	S 65⁰ W	3.2	1260—1380	N 48⁰ W	4.7
660— 780	N 82⁰ W	3.8	1380—1560	N 33⁰ W	4.7
780— 900	N 59⁰ W	4.7			

Nr. 181. 6. September II. 2^{41} p; Bew. 9¹ str-cu, cu-ni.

540	N	4.8	1020—1140	N 19⁰ W	4.3
540— 660	N 3⁰ W	4.0	1140—1260	N 52⁰ W	1.8
660— 900	N 13⁰ W	5.8	1260—1380	N 89⁰ W	3.0
900—1020	N 19⁰ W	6.2			

Nr. 182. 6. September III 6^{8} p; Bew. 4⁰ ci-str, str-cu, cu-ni.

540	SW	1.7	1380—2220	N 36⁰ W	9.3
540— 660	S 63⁰ W	2.5	2220—2580	N 25⁰ W	9.2
660— 900	N 89⁰ W	5.8	2580—2700	N 4⁰ W	8.3
900—1020	N 75⁰ W	5.0	2700—2940	N 16⁰ W	10.8
1020—1140	N 55⁰ W	6.7	2940—3060	N 23⁰ W	13.3
1140—1380	N 39⁰ W	7.9	3060—3180	N 12⁰ W	14.2

Nr. 183. 7. September I. 6^{43} a; Bew. 9¹ a-cu, am Boden ≡¹.

540	SW	1.7	780— 900	N 88⁰ W	13.1
540— 660	S 74⁰ W	4.5	900—1020	N 74⁰ W	14.5
660— 780	S 83⁰ W	8.7	1020—1140	N 65⁰ W	17.0

Nr. 184. 7. September II. 2^{38} p; Bew. 9¹ cu, str-cu.

540	NW	1.7	1980—2220	W	7.2
540— 780	N 74⁰ W	7.6	2220—2340		10.0
780— 900	N 58⁰ W	6.7	2340—2460	S 82⁰ W	8.3
900—1020		10.8	2460—2940	S 84⁰ W	11.3
1020—1260	N 65⁰ W	12.5	2940—3060	S 69⁰ W	8.0
1260—1380		15.4	3060—3180		4.0
1380—1500	N 69⁰ W	18.3	3180—3300	S 67⁰ E	4.0
1500—1620		10.0	3300—3420	N 54⁰ W	7.5
1620—1740	N 42⁰ W	5.9	3420—3540	N 47⁰ W	6.7
1740—1860	N 60⁰ W	9.2	3540—3660	N 68⁰ W	6.7
1860—1980	N 75⁰ W	8.3			

Nr. 185. 7. September III. 5^{45} p; Bew. 9^{1} a-str.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NW	1.7	1260—1740	N 75° W	10.4
540— 660	N 49° W	3.3	1740—2100		11.7
660— 900	N 60° W	5.8	2100—2460	N 85° W	12.0
900—1020	N 71° W	5.8	2461—3180	S 88° W	11.1
1020—1260		7.3			

Nr. 186. 8. September I. 6^{32} a; Bew. 9^{1} a-cu, str-cu, am Boden $\equiv^{1}$.

540	SW	1.7	900—1140	N 66° W	5.4
540— 660	S 72° W	3.8	1140—1380	N 75° W	5.3
660— 780	S 87° W	6.0	1380—1620	N 83° W	5.8
780— 900	N 78° W	5.8			

Nr. 187. 8. September II. 2^{24} p; Bew. 10^{0}, a-str, cu, ⊙.

540	NW	1.7	1260—1380	N 23° W	4.2
540— 660			1380—1620	N 70° W	4.8
660— 780	N 41° W	4.0	1620—1860	N 84° W	6.5
780—1020			1860—1980	N 79° W	8.8
1020—1140	N 57° W	6.0	1980—2340	N 72° W	9.6
1140—1260	N 50° W	3.5	2340—2580	N 70° W	9.3

Nr. 188. 8. September III. 5^{35} p; Bew. 4^{1} ci-str, cu, ∞-Kranz.

540	NW	1.7	900—1020	N 29° W	7.1
540— 660	N 31° W	5.0	1020—1740	N 49° W	6.6
660— 780	N 18° W	7.1	1740—1980	N 69° W	7.3
780— 900	N 43° W	8.3	1980—2340	N 88° W	6.5

9. September. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Nebels.

Nr. 189. 9. September I. 2^{45} p; Bew. 4^{1} ci, cu.

540	N	1.7	1020—1140	N 63° E	1.8
540— 780	N 31° W—N 60° W	4.5	1140—1260	N 33° E	1.5
780— 900	N 45° W	4.8	1260—1380		1.1
900—1020	N 2° W	2.1			

Nr. 190. 9. September II. 5^{45} p; Bew. 9^{1} ci-cu, a-cu, str-cu.

540	N	1.7	1980—2100	N 57° W	2.5
540— 660		4.2	2100—2340	N 86° W	2.6
660— 780	N 10° E	5.0	2340—2700		4.4
780—1020		6.5	2700—2820	S 85° W	4.2
1020—1260	N	6.5	2820—2940	N 87° W	5.2
1260—1620		5.4	2940—3060	S 66° W	5.9
1620—1860	N 7° W	4.4	3060—3180	N 80° W	7.5
1860—1980	N 22° W	2.9	3180—3540	S 75° W	7.1

10. September. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Nebels.

Nr. 191. 10. September I. 2^{25} p; Bew. 9^{1} str-cu.

540	NE	1.7	660— 780	N 36° E	1.3
540— 660	N 32° E	1.5	780— 900		1.9

Nr. 192. 10. September II. 2^{45} p; Bew. 9^{1} str-cu.

540	NE	1.7	1260—1380	N 17° E	3.5
540— 660	N 23° E	4.8	1380—1500		2.3
660— 780		6.3	1500—1620	N 25° E	2.8
780—1020		7.8	1620—1740		3.3
1020—1140	N 17° E	4.5	1740—1860	N 43° E	2.8
1140—1260		7.5			

Nr. 193. 10. September III. 5^{35} p; Bew. 10^{1} a-str, str-cu.

540	C		1860—2220	N 69° E	4.8
540— 660	N 45° W	2.7	2220—2340	N 85° E	3.7
660— 780		3.0	2340—2460	N 78° E	4.8
780—1020	N 22° W	3.6	2460—2820	N 63° E	4.5
1020—1140		2.3	2820—2940	N 41° E	4.2
1140—1260	N 61° E	1.0	2940—3300	N 52° E	4.6
1260—1380	S 77° E	2.2	3300—3420	N 47° E	5.0
1380—1620	S 84° E	2.7	3420—3780	N 65° E	4.1
1620—1860	N 79° E	4.6			

Nr. 194. 11. September I. 7^{35} a; Bew. 10^{1} $\equiv^{1}$.

540	C		540— 760	N 5° W	1.6

11. September. Mittagbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 195. 11. **September II.** 5^{42} p; Bew. 10^{0} a-cu, a-str, str-cu.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	E	1.7	1980—2340	N 86° E	10.0
540— 660	N 46° E	2.8	2340—2460		9.2
660— 780	N 66° E	3.9	2460—2580	E	12.5
780—1020	N 71° E	5.5	2580—2700		9.2
1020—1380	N 85° E	7.3	2700—2820		11.7
1380—1620		9.0	2820—2940	N 84° E	11.7
1620—1860	N 83° E	8.8	2940—3060		15.0
1860—1980	N 86° E	8.4	3060—3180	S 85° E	12.1

12. September. Morgenbeobachtung unbrauchbar.

Nr. 196. 12. **September I.** 2^{33} p; Bew. 9^{1} str-cu, cu.

540	NE	1.7	780—1140	N 73° E	5.8
540— 660	N 56° E	2.8	1140—1260	N 70° E	9.8
660— 780	N 70° E	5.2			

Nr. 197. 12. **September II.** 5^{15} p; Bew. 4^{1} str-cu.

548	NE	1.7	1020—1380	N 73° E	7.3
540— 660	N 76° E	5.3	1380—1620	N 77° E	5.9
660—1020		8.2	1620—1740	N 84° E	6.0

13. September. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 198. 13. **September I.** 2^{40} p; Bew. 9^{1} str-cu, cu, ≡°.

540	C		1380—1500	N 35° W	1.0
540— 660	N 49° W	3.5	1500—1620	N 35° E	1.0
660— 780	N 44° W	3.3	1620—1740	S 88° E	0.3
780— 900		3.8	1740—1860	S 21° W	1.3
900—1140	N 51° W	5.0	1860—1980	S 3° W	2.3
1140—1260	N 68° W	4.0	1980—2100	S 15° E	2.2
1260—1380		2.5	2100—2228	S 36° E	2.3

Nr. 199. 13. **September II.** 5^{44} p; Bew. 10^{1} str-cu, ≡°.

540	NW	1.7	1740—1860	N 21° E	2.2
540— 780	N 44° W	4.1	1860—1980	N 5° W	0.8
780— 900	N 29° W	6.0	1980—2100	C	
900—1020	N 14° W	6.0	2100—2220	S 65° E	1.8
1020—1140		5.0	2220—2340		3.0
1140—1260	N 13° E	4.8	2340—2460		3.8
1260—1380		4.2	2460—2580	S 51° E	2.8
1380—1500	N 25° E	5.0	2580—2700		3.8
1500—1740		4.1	2700—2820		4.5

14. September. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 200. 14. **September I.** 2^{33} p; Bew. 10^{1} str.

540	C		660— 780	N 69° W	1.9
540—660	N 86° W	1.3	780— 900	N 78° W	1.8

Nr. 201. 14. **September II.** 5^{50} p; Bew. 10^{1} str, ≡°.

540	C		660— 780	N 43° W	6.7
540— 660	N 43° W	4.4	780— 900	N 44° W	5.5

15. September. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Nebels. Mittagbeobachtung unbrauchbar.

Nr. 202. 15. **September.** 5 p; Bew. 1^{1} cu, ⊙.

540	ENE	1.7	1740—1860	N 77° E	8.8
540— 660	N 65° E	3.4	1860—1980		9.6
660— 780	N 56° E	3.8	1980—2340	N 86° E	11.3
780—1020		5.7	2340—2460	N 78° E	7.5
1020—1380	N 64° E	6.3	2460—2580		10.0
1380—1620	N 71° E	6.7	2580—2940	N 81° E	11.8
1620—1740		8.8			

Nr. 203. 16. **September I.** 6^{39} a; Bew. 0, ⊙, am Boden ≡$^{1-2}$.

540	C		1020—1140	N 83° E	7.8
540— 660	C		1140—1380	N 71° E	7.5
660— 780	S 31° E	1.0	1380—1500	N 84° E	6.6
780— 900	S 70° E	4.2	1500—1740	N 68° E	6.8
900—1020	S 89° E	6.2			

Nr. 204. 16. **September II.** 11^{1} a; Bew. 0, ⊙, ∞-Kranz.

540	E	1.7	1140—1260	N 69° E	6.6
540— 660	N 60° E	2.5	1260—1380	N 53° E	7.0
660— 900	N 51° E	3.8	1380—1500		8.8
900—1020	N 69° E	7.0	1500—1620	N 35° E	9.8
1020—1140	N 77° E	6.5			

Nr. 205. 16. September III. 4^{16} p; Bew. o, ⊙.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NE	1.7	900—1020	N 65° E	4.3
540— 780	N 50° E	3.8	1020—1380	N 57° E	4.6
780— 900	N 70° E	3.0	1380—1500	N 46° E	4.0

Nr. 206. 17. September I. 6^{44} a; Bew. o, ⊙, ≡°.

540	C		2100—2340	S 65° E	1.4
540— 780	S 63° W	2.6	2340—2460	N 55° E	1.8
780— 900	N 28° W	1.8	2460—2580	N 35° E	5.8
900—1020	N 11° W	2.7	2580—2820	N 22° E	6.4
1020—1140	N 15° E	3.2	2820—3060	N 29° E	5.4
1140—1260	N 22° E	2.4	3060 3300	N 13° E	6.7
1260—1380	N 15° E	1.8	3300—3540	N 23° E	8 3
1380—1620	N 36° E	1.4	3540—3660	N 16° E	7.5
1620—1860	N 48° E	0.8	3660—3780	N 34° E	7.9
1860—1980	S 39° E	0.5	3780—4380	N 8° E	5.8
1980—2100	N 64° E	0.5	4380—4500	N 5° W	4.6

Nr. 207. 17. September II. 1^{23} p; Bew. 3°, ci, cu, ⊙.

540	N	1.7	1740—1980	N 45° E	5.4
540— 660	N 11° E	2.9	1980—2220	N 86° E	3.5
660— 780	N 33° E	3.4	2220—2340	S 57° E	3.5
780— 900	N 13° E	5.0	2340—2460	S 30° E	2.0
900—1020	N 14° W	5.0	2460—2580	N 38° E	1.1
1020—1260	N 8° E	6.0	2580—2700	S 84° E	1.6
1260—1380	N 22° W	3.8	2700—2820	N 54° E	2.9
1380—1500	N 33° E	3.8	2820—2940	N 61° E	3.8
1500—1620	N 45° E	2.5	2940—3420		5.0
1620—1740		3.3			

Nr. 208. 17. September III. 4^{53} p; Bew. 4° ci-str, ⊙.

540	NE	1.7	2820—2940		2.5
540— 900	N 24° E	2.9	2940—3060		5.0
900—1140	N 30° E	4.8	3060—3180	N 22° E	4.2
1140—1260		3.2	3180—3300		2.5
1260—1380	N 26° E	5.0	3300—3420		5.0
1380—1500	N 35° E	4.8	3420—3780	N 35° E	6.4
1500—1860		3.8	3780—3900		8.6
1860—1980	N 2° W	1.6	3900—4140	N 44° E	10.8
1980—2100	N 62° W	1.9	4140—4380	N 40° E	10.0
2100—2220	N 47° W	1.5	4380—4980		13.9
2220—2340	N 25° E	1.0	4980—5100		16.7
2340—2460	N 2° E	1.4	5100—5220	N 42° E	12.5
2460—2820	N 11° E	2.7	5220—5340		16.0

18. September. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Nebels.

Nr. 209. 18. September I. 1^{6} p; Bew. 1° cu, ⊙.

540	E	3.1—4.8	2940—3180	N 19° W	4.0
540— 660	N 60° E	3.5	3180—3540	N 30° W	4.3
660— 780	N 75° E	3.7	3540—3780	N 47° W	5.4
780— 900	N 83° E	4.8	3780—4140		4.6
900—1140	S 82° E	4.9	4140—4500	N 56° W	4.8
1140—1260	S 77° E	7.8	4500—4620	N 50° W	4.9
1260—1380	S 85° E	5.6	4620—4740	N 36° W	4.7
1380—1500		4.0	474 —5340	N 26° W	3.1
1500—1620	S 72° E	3.8	5340—5460	S 82° W	2.7
1620—1740	S 61° E	3.9	5460—5700	N 70° W	4.6
1740—1860		2.2	5700—5940	N 61° W	3.1
1860—2100	N 70° E	1.0	5940—6060	S 47° W	3.4
2100—2220	N 29° W	1.9	6060—6540	S 37° W	5.8
2220—2340	N 75° W	1.2	6540—6780	S 47° W	5.0
2340—2460	N 60° W	1.6	6780—6900	S 33° W	4 2
2460—2580		2.2	6900—7140	S 55° W	4.0
2580—2700		2.5	7140—7260	S 33° W	4.3
2700—2820	N 34° W	3.1	7260—8100	S 44° W	5.2
2820—2940		4.0			

Nr. 210. 18. September II. 5^{1} p; Bew. o, ⊙.

540	NE	1.7	3180—3300	N 50° W	3.9
540— 660	N 64° E	3.1	3300—3420	N 71° W	5.0
660— 780		5.1	3420—3660	N 51° W	4.2
780—1020	N 75° E	6.2	3660—4140	N 48° W	4.4
1020—1260	S 87° E	5.9	4140—4620	N 57° W	4.6
1260—1380	S 72° E	5.4	4620—4860	N 62° W	5.9
1380—1500	S 58° E	4.2	4860—5220	N 71° W	5.3
1500—1740	N 84° E	1.1	5220—5820	S 81° W	3.5
1740—1980	S 43° W	0.9	5820—6060		4.2
1980—2100	N 65° W	0.5	6060—6180	N 72° W	6.7
2100—2340	N 30° W	1.0	6180—6420		4.7
2340—2580	N 43° W	2.0	6420—6540	S 81° W	7.5
2580—2820		3.0	6540—6900	S 72° W	9.6
2820—3060	N 53° W	4.1	6900—7020		10.9
3060—3180	N 62° W	3.9			

Nr. 211. 19. September I. 6^{41} a; Bew. 1^{0} ci, ci-str, ≡⁰.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	SW	1.7	1500—1860	W	7.3
540— 660	S 54⁰ W	3.3	1860—1980	S 75⁰ W	9.2
660— 900	S 85⁰ W	5.2	1980—2220		6.8
900—1020	N 81⁰ W	7.5	2220—2340	S 72⁰ W	3.2
1020—1140	S 82⁰ W	7.0	2340—2460		4.0
1140—1500		6.3	2460—2700	S 42⁰ W	4.8

Nr. 212. 19. September II. 1^{21} p; Bew. 4^{0} ci, ci-str.

540	NW	1.7	1500—1740	S 80⁰ W	6.6
540— 660	N 28⁰ W	2.0	1740—1860		10 8
660— 900	N 56⁰ W	3.3	1860—2100	S 88⁰ W	9.6
900—1020	N 69⁰ W	3.3	2100—2340	S 84⁰ W	10.0
1020—1140	S 65⁰ W	1.5	2340—2460	S 82⁰ W	12.5
1140—1260	S 73⁰ W	2.3	2460—2580	S 77⁰ W	9.2
1260—1500		4·7			

Nr. 213. 19. September III. 5^{2} p; Bew. 7^{0} ci-str, str-cu.

540	N	1.7	1860—1980	N 6⁰ W	5.8
540—1020	N 26⁰ W	4·5	1980—2220	N 11⁰ W	7.9
1020—1140	N 45⁰ W	2.7	2220—2340	N 20⁰ W	5.8
1140—1260	N 83⁰ W	1.8	2340—2460	N 30⁰ W	4.6
1260—1380		1.3	2460—2580	N 69⁰ W	5.0
1380—1500	N 25⁰ W	2.2	2580—2700	S 82⁰ W	4.6
1500—1620	N 16⁰ W	3 3	2700—2860	S 55⁰ W	5.8
1620—1860	N 14⁰ W	5.4	2860—2980	N 78⁰ W	9.2

Nr. 214. 20. September. 6^{19} a; Bew. 9^{1} str-cu.

540	S	1.7	900—1020	S 13⁰ E	12.0
540— 680	S 4⁰ E	6.9	1020—1140	S 12⁰ W	8.0
680— 900	S 13⁰ E	11.4			

20. September. Mittag- und Abendbeobachtung unterblieben wegen Regens.

Nr. 215. 21. September I. 6^{45} a; Bew. 7^{1} str-cu.

540	NW	1.7	780— 900	N 34⁰ W	7.6
540— 660	N 48⁰ W	4.0	900—1380	N 26⁰ W	6.7
660— 780	N 43⁰ W	8.4			

Nr. 216. 21. September II. 1^{6} p; Bew. str-cu, cu-ni.

540	C		900—1020	N 29⁰ W	4.5
540— 660	N 38⁰ W	2.5	1020—1140	N	5.5
660— 780	N 9⁰ W	4.8	1140—1260	N 10⁰ W	7.5
780— 900	N 22⁰ W	7.9			

21. September. Abendbeobachtung unterblieb wegen Gewitters.

Nr. 217. 22. September. 6^{59} a; Bew 10^{1} str.

540	NW	1.7	640— 780	N 33⁰W—N 12⁰W	3.6

22. September. Mittag- und Abendbeobachtung unterblieben wegen Regens.

23. September. Sämtliche Beobachtungen unterblieben wegen Regens.

Nr. 218. 24. September I. 6^{55} a; Bew. 9^{0} str-cu, am Boden ≡¹.

540	C		1380—1500	N 61⁰ E	2.6
540— 660	N 11⁰ W	1.5	1500—1620	N 38⁰ E	4.1
660— 780	N 14⁰ E	1.8	1620—1740	N 31⁰ E	3.7
780—1020	N 48⁰ E	2.0	1740—1860	N 17⁰ E	2.3
1020—1140	E	2.4	1860—1980	S 83⁰ W	1.0
1140—1260		1.4	1980—2100	S	1.3
1260—1380	N 75⁰ E	2,1			

Nr. 219. 24. September II. 1^{15} p; Bew. 9^{1} str-cu.

540	N	1.7	960—1240	N 77⁰ E	1.8
540— 680	N 2⁰ W	3.3	1240—1380	S 70⁰ E	1.7
680— 820	N 14⁰ E	2.4	1380—1520		1.3
820— 960	N 77⁰ E	1.5	1520—1600	S 54⁰ E	1.6

Nr. 220. 24. September III. 5^{1} p; Bew. 10^{1} str-cu.

540	7N	1.7	1380—1500	N 12⁰ E	1.7
540— 780	N 4⁰ E	2.2	1500—1620	N 32⁰ W	0.6
780—1380	N 22⁰ E	2.2	1620—1700	S 86⁰ W	1.1

Nr. 221. 25. September I. 6^{45} a; Bew. 9^{0} str-cu, ∞⁰.

540	C		1100—1240	N 79⁰ E	1.3
540— 820	S 20⁰ W	2.7	1240—1380	N 43⁰ E	1.3
820— 960	S 10⁰ E	1.8	1380—1520	N 31⁰ E	2.5
960—1100	S 43⁰ E	1.4	1520—1680	N 14⁰ E	2.4

Nr. 222. 25. September II. 1^{p} p; Bew. 7^{0} str-cu.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NE	1.7	1260—1380	N 71° E	4.0
540— 660	N 16° E	3.8	1380—1500		6.0
660— 780	N 7° E	4.7	1500—1620	E	3.3
780— 900	N	6.8	1620—1740	N 63° E	2.0
900—1020	N 16° E	5.5	1740—1860	N 88° E	2.3
1020—1140	N 56° E	2.5	1860—1980	S 65° E	1.8
1140—1260	N 83° E	4.3	1980—2100	S 34° E	3.8

Nr. 223. 25. September III. 4^{21} p; Bew. 2^{0} str-cu.

540	C		1980—2100	N 46° W	3.2
540— 660	N 75° E	2.3	2100—2220	N 39° W	3.8
660— 780	N 54° E	2.0	2220—2700	N 20° W	4.0
780—1020	N 68° E	3.6	2700—2820	N 13° W	4.2
1020—1380	N 76° E	4.0	2820—3060	N 7° W	2.7
1380—1500	N 89° E	3.5	3060—3180	N 10° E	4.2
1500—1620	S 77° E	4.2	3180—3420	N 3° E	4.8
1620—1740	S 58° E	2.5	3420—3660	N 9° E	5.2
1740—1860	N 72° W	0.8	3660—3900	N 7° E	8.3
1860—1980	N 40° W	2.9			

26. September. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Nebels.

Nr. 224. 26. September I. 1st p; Bew. 5^{0} cu, ⊙.

540	E	1.7	2580—2700	S 41° W	3.0
540— 660	N 78° E	3.6	2700—2940	S 61° W	3.4
660— 780	E	6.8	2940—3060	S 42° W	3.6
780— 900	N 51° E	1.3	3060—3420	S 4° W	3.4
900—1020	S 21° E	2.0	3420—3540		2.3
1020—1140	N 84° E	5.3	3540—4260	S 24° E	4.0
1140—1260	N 76° E	7.5	4260—4380	S 6° E	3.8
1260—1380	N 87° E	3.0	4380—4500		5.0
1380—1500	S 57° W	0.6	4500—4620	S 19° E	6.7
1500—1740	S 77° W	3.3	4620—4980		5.3
1740—1980		4.3	4980—5100	S 49° E	4.2
1980 2220	S 69° W	3.7	5100—5340		5.0
2220—2460	S 53° W	5.8	5340—5460	S 32° E	6.7
2460—2580	S 31° W	6.1	5460—5580		8.3

Nr. 225. 26. September II. 4st p; Bew. 0, ⊙, leichte Föhnlage.

540	C		4320—4460	S 17° W	2.5
540— 680	S 43° E	1.1	4460—4600	S 26° E	4.2
680— 960	S 64° E	2.5	4600—4880	S 2° E	3.5
960—1100	S 26° E	1.2	4880—5160	S 10° E	2.3
1100—1240	W	3.2	5160—5300		4.2
1240—1520		7.0	5300—5440	S 53° E	3.8
1520—1660	S 85° W	9.0	5440—5720	S 80° E	4.2
1660—1800		7.5	5720—5860		2.9
1800—1940	S 76° W	5.8	5860—6000	N 50° E	3.4
1940—2080	W	5.9	6000—6140	N 45° E	1.9
2080—2360	S 82° W	7.1	6140—6280		6.3
2360—2640	S 66° W	5.5	6280—6420	N 33° E	1.7
2640—2780	S 48° W	5.5	6420—6840		5.0
2780—2920		3.6	6840—7120	N 41° E	5.0
2920—3060	S 12° W	5.2	7120—7260	N 62° E	4.8
3060—3220		2.1	7260—7400	N 57° E	5.4
3220—3340	S 27° E	3.0	7400—7960	N 40° E	6.5
3340—3480		4.2	7960—8380	N 68° E	6.8
3480—3620	S 3° W	0.9	8380—8660	N 55° E	6.7
3620—3900		3.1	8660—8940	N 40° E	6.5
3900—4180	S 20° E	3.3	8940—9500	N 54° E	7.5
4180—4320	S 36° E	5.0	9500—9640	N 47° E	7.9

Nr. 226. 27. September I. 6st a; Bew. 0, ⊙, ≡^{1}.

540	C		1500—1620	S 85° W	8.8
540— 660	S 71° W	5.8	1620—1740	N 62° W	7.9
660— 900	N 79° W	12.1	1740—1980	N 81° W	10.8
900—1020	N 66° W	8.3	1980 2340	S 85° W	10.6
1020—1140		7.4	2340—2460	N 87° W	13.3
1140—1260	N 55° W	6.3	2460—2580	N 83° W	10.0
1260—1380		8.8	2580—3060	N 75° W	12.2
1380—1500	N 66° W	8.3	3060—3180	N 66° W	11.8

Nr. 227. 27. September II. 1st p; Bew. 1^{0} cu, ⊙.

540	NW	3.1	2100—2220	N 68° W	6.3
540— 660	N 87° W	6.6	2220—2580	N 78° W	9.2
660— 780		10.0	2580—2700	N 68° W	9.2
780— 900	N 82° W	5.0	2700—2940		7.1
900—1020	S 63° W	1.9	2940—3180	N 71° W	5.9
1020—1380	S 83° W	7.9	3180—3300	N 57° W	5.0
1380—1500	N 88° W	9.2	3300—3420	N 65° W	8.3
1500—1620	S 89° W	6.3	3420—3540	N 50° W	6.3
1620—1740	N 80° W	4.0	3540—3780		4.8
1740—1860	N 77° W	6.9	3780—3900	N 74° W	5.7
1860—2100	N 54° W	5.8	3900—4140	W	6.3

Nr. 228. 27. September III. 5^{14} p; Bew. o, ⊙, ∞⁰.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s
540	N	1.7	2340—2820	N 78° W	6.5
540— 660	N 4° W	4.2	2820—3060	N 75° W	7.5
660— 900	N 22° W	4.1	3060 – 3540	N 85° W	6.7
900—1140	N 39° W	3.6	3540—3780	N 72° W	5.4
1140 –1380	N 51° W	3.1	3780 – 3900	N 82° W	5.8
1380—1740	N 72° W	4.0	3900—4140	N 74° W	8.3
1740—1980		5.6	4140—4260	N 69° W	6.7
1980—2100	N 75° W	6.9	4260—4380	N 51° W	6.7
2100—2340		7.5			

Nr. 229. 28. September I. 6^{51} a; Bew. 9^{1} a-cu, str-cu, a. Boden ≡¹, ◍¹.

540	C		1860—1980		4.2
540— 660	S 53° W	2.9	1980—2220	N 87° W	7.1
660— 780	S 78° W	6.3	2220—2340		5.0
780— 900	S 88° W	5.8	2340—2460		6.3
900—1020	N 83° W	3.5	2460—2820	S 88° W	8.0
1020—1380	N 71° W	5.4	2820—2940	N 81° W	8.3
1380—1500	N 57° W	5.5	2940—3060	N 66° W	7.1
1500—1620		6.9	3060—3180	N 50° W	8.8
1620—1740	N 62° W	6.8	3180—3780	N 62° W	9.8
1740—1860	N 74° W	7.5			

Nr. 230. 28. September II. 10^{30} a; Bew. 1^{1} ci, cu, ⊙.

540	C		1100—1240	W	3.0
540— 680	N 60° W	1.8	1240 – 1520		4 5
680— 820	N 77° W	1.0	1520—2220	N 73° W	6.1
820— 960	W	1.2	2220 - 2500	N 67° W	8.3
960—1100		2.7	2500—2640	N 80° W	8.3

Nr. 231. 28. September III. 4^{48} p; Bew 3^{0} ci-str, ⊙.

540	C		1800—1940	N 85° W	5.3
540— 680	N	2.3	1940—2080		6.2
680— 820	N 13° W	2.1	2080—2220	N 77° W	7.0
820 –1100		1.2	2220—2500		10.0
1100 –1240	N 80° W	1.2	2500—2920	N 86° W	12.1
1240—1380	S 77° W	2.5	2920—3200	S 88° W	12.5
1380 - 1520	S 86° W	3.2	3200—3480	N 83° W	9.2
1520—1800	N 85° W	3.2	3480—3760	N 64° W	5.4

Nr. 232. 29. September I. 6^{40} a; Bew. o, ⊙, ≡⁰.

540	C		2460—2580		4.2
540— 660	S 42° W	5.5	2580—2700	S 71° W	8.8
660— 780	S 70° W	7.2	2700—2940		5.8
780— 900	S 84° W	4.9	2940—3180	S 80° W	5.4
900—1020	S 61° W	3.9	3180—3540	S 89° W	7.5
1020—1500	S 52° W	2.8	3540—3780	N 84° W	4.2
1500—1620		1.4	3780—4020	S 77° W	3.3
1620—1860	S 66° W	1.2	4020—4140	N 68° W	3.3
1860—2100		3.1	4140—4260	N 17° W	1.7
2100—2340	S 82° W	4.2	4260—4380	N 21° W	2.9
2340—2460		2.9	4380—4500	N 70° W	2.5

Nr. 233. 29. September II. 1^{9} p; Bew. 1^{0} cu, ⊙, ∞-Kranz.

540	C		1620—1740	S 61° W	2.0
540— 660	N 2° W	1.5	1740—1980	S 75° W	3.6
660— 780	N 23° W	1.9	1980—2220		4.6
780— 900	N	1.7	2220—2580	S 82° W	4.3
900—1020	N 18° W	1.7	2580—2700	S 72° W	3.5
1020—1140	S 70° W	1.1	2700—2820	S 84° W	3.0
1140—1260	S 63° W	1.7	2820—3060	N 85° W	2.2
1260—1380	S 82° W	1.2	3060—3180	S 88° W	3.7
1380—1620	S 63° W	1.5			

Nr. 234. 29. September III. 5^{1} p; Bew. o, ⊙.

540	NNE	1.7	1260—1500	S 34° E	1.8
540— 780	N 79° E	2.2	1500—1620	S 16° E	1.1
780— 900	N 66° E	2.0	1620—1740	N 57° W	1.2
900—1020	N 57° E	1.5	1740—1860	N 51° W	2.8
1020—1140	N 44° E	1.4	1860—1980	N 57° W	4.2
1140—1260	S 49° E	1.0			

Nr. 235. 30. September I. 6^{48} a; Bew. 2^{0} ci-str, ⊙, am Boden ∞¹.

540	SW	1.7	2340—2460	S 56° W	7.5
540— 660	S 42° W	7.8	2460—2580	S 25° W	5.0
660 – 780	S 76° W	13.3	2580—2820	S 44° W	7.5
780— 900	N 84° W	9.6	2820—2940		5.3
900—1020		16.7	2940—3180	S 61° W	7.4
1020—1260		13.3	3180—3300	S 71° W	6.7
1260—1500	N 75° W	11.3	3300—3420		6.7
1500—1620		6.7	3420—3540	S 78° W	8.3
1620—1740	S 81° W	5.2	3540—3660		10.0
1740—1860		7.0	3660—3900	N 83° W	10.0
1860—2340	S 71° W	7.9			

Nr. 236. 30. September II. 1^{10} p; Bew. 4^{1} ci-str, ci-cu, cu, ⊙.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	W	4.8	1940—2360	S 74° W	10.0
540—1240	S 75° W	8.4	2360—2500	S 64° W	7.5
1240—1380	S 71° W	8.4	2500—2640	S 53° W	10.0
1380—1520		10.8	2640—3060		7 5
1520—1940	S 82° W	14.4			

Nr. 237. 30. September II. 4^{31} p; Bew. 9^{1} ci-str, ci-cu, a-cu, str-cu.

540	W	1.7	1380—1660	N 86° W	12.5
540— 680		5.5	1660—1940	W	14.2
680— 820		8.2	1940—2220		12.5
820 — 960	N 82° W	10.0	2220—2360		15.0
960—1240		15.0	2360—2500	S 86° W	20.7
1240—1380		12·5	2500—3060		15 8

Nr. 238. 1. Oktober I. 6^{40} a; Bew. 8^{1} a-cu, str-cu, ≡ ^{1}.

540	C		1800—1940	W	6.3
540— 680	S 80° W	2.5	1940—2220	N 78° W	7.1
680— 820	N 83° W	2.3	2220—2500	N 72° W	7.7
820— 960	N 62° W	2.0	2500—2640	N 71° W	8.3
960—1380	N 70° W	3.5	2640—2780	N 81° W	5.8
1380—1800	S 84° W	4.7	2780—3200	N 74° W	7.2

Nr. 239. 1. Oktober II. 1^{13} p; Bew. 0, ⊙.

540	C		2920—3200	S 72° W	7.5
540— 680	N 80° E	2.0	3200—3620	N 84° W	7 5
680— 820	S 74° E	1.8	3620—3760	N 68° W	6.7
820— 960	S 86° E	1.8	3760—3900	N 81° W	6.7
960—1240	N 51° E	2.2	3900—4600	S 82° W	6.6
1240—1380	N 27° E	1.5	4600 — 4740		4.6
1380—1520	S 69° W	1.0	4740—4880	N 88° W	4.6
1520—1660	N 70° W	2.2	4880—5020	N 67° W	5.0
1660—1940	N 57° W	2.9	5020 — 5160	N 49° W	5.4
1940—2220	N 78° W	3.3	5160—5300	N 27° W	5.0
2220—2360	S 87° W	3.7	5300 5440	N 58° W	5.8
2360—2640	S 83° W	4.9	5440—5580	N 80° W	5 8
2640—2920	S 75° W	7.2			

Nr. 240. 1. Oktober III. 5^{7} p; Bew. 1^{0} str-cu, ⊙.

540	NE	1.7	1660—1800	N 50° W	1.6
540— 820	N 60° E	3.3	1800—2080	N 86° W	3.1
820— 960	N 71° E	2.8	2080—2500	W	5.5
960—1100	N 76° E	1.9	2500—3200	S 87° W	8.5
1100—1240	N 55° E	2.6	3200—3340	N 85° W	14 2
1240—1380	S 76° E	1.0	3340—3760	N 83° W	10.0
1380—1520	S 46° E	0.8	3760—3900	W	6.7
1520—1660	N 4° E	0.8	3900—4180	N 86° W	10.0

Nr. 241. 2. Oktober I. 6^{48} a; Bew. °, ⊙˜ ∞^{1}.

540	C		3900—4600	N 60° W	2.6
540— 680	S 31° E	2.5	4600—4740	N 85° W	5.0
680—1240	S 12° E	3.6	4740—4880		5.8
1240—1380	S 34° W	2.0	4880 — 5300	S 66° W	2.2
1380—1520		3.6	5300—5440		4.6
1520—1660	N 88° W	3.8	5440—5860	S 5° W	3.2
1660—2080		7 5	5860—6000	S 40° W	3.2
2080—2220	N 85° W	6.8	6000—6140	S 10° E	2.3
2220—2500	N 71° W	8.4	6140—6280	S 65° W	5.0
2500—3340	N 74° W	9.8	6280—6840	S 39° W	4.2
3340—3900	N 81° W	6.0			

Nr. 242. 2. Oktober II. 1^{21} p; Bew. 2^{0} ci-str, ci-cu, cu.

540	SE	1.7	2500— 3760	N 71° W	6.5
540— 680	S 75° E	3.0	3760— 4180		8.9
680— 820	S 54° E	2.7	4180— 4460	N 64° W	7.5
820— 960	S 80° E	2.0	4460— 4740		6.3
960—1100	S 35° E	2,6	4740— 5160	S 88° W	6.7
1100—1240	S 2° W	1.7	5160— 5580	S 78° W	5.8
1240—1380	S 69° W	3.2	5580 — 6140	S 54° W	4.4
1380—1800	S 77° W	5.0	6140— 7260	S 23° W	4.4
1800—1940		5.8	7260— 7820	S 13° W	6.9
1940—2080	N 88° W	6.7	7820— 8100		7.9
2080—2220		7.5	8100— 8520	S 30° W	8.9
2220—2360	N 76° W	6.7	8520— 9360	S 46° W	5.2
2360—2500	N 80° W	6.7	9360—10620	S 51° W	5.6

Nr. 243. 2. Oktober III. 5^{18} p; Bew. 3^{0} ci.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	E	1.7	2080—2220	S 61° W	3.0
540— 680	S 79° E	4.0	2220—2360		4.8
680—1100	S 73° E	4.4	2360—2500	S 71° W	5.0
1100—1240	S 84° E	1.8	2500—2640	W	3.8
1240—1380	N 69° W	3.5	2640—2920		4.6
1380—1520	N 66° W	4.6	2920—3060	N 73° W	3.8
1520—1660	N 77° W	4.4	3060—3200		4 5
1660—1800	N 88° W	5.2	3200—3480	N 66° W	6.4
1800—2080	S 71° W	4.3	3480—3620	N 49° W	6.6

Nr. 244. 3. Oktober I. 6^{41} a; Bew. 7^{0} ci-str, str-cu.

540	C		2360—2500	N 65° W	5.4
540— 680	S 59° W	3.3	2500—2640		5.4
680— 820	S 27° W	5.4	2640—2780	N 77° W	7.5
820— 960	S 37° W	4.2	2780—3200		7.8
960—1100	S 52° W	4.6	3200—3480	N 81° W	5.4
1100—1240	S 85° W	4.2	3480—3620		5.0
1240—1380		5.8	3620—3760	W	7.1
1380—1660	N 68° W	8.3	3760—3900	S 82° W	5.4
1660—1940		5.8	3900—4060	S 59° W	7.1
1940—2360	N 59° W	5.6	4060—4340	S 52° W	8.3

Nr 245. 3. Oktober II. 1^{13} a; Bew. 9^{1} str-cu.

540	NW	1.7	960—1100	N 53° W	2.2
540— 820	N 39° W	4.4	1100—1240	N 47° W	4.0
820— 960	S 35° W	0.9	1240—1380	N 41° W	3.8

Nr. 246. 3. Oktober III. 5 p; 10^{2} a-cu, str-cu.

540	NW	1.7	680— 960	N 28° W	6.5
540— 680	N 28° W	4.2	960—1030	N 38° W	5.8

4. Oktober. Morgenbeobachtung unterblieb wegen Regens und tiefliegender str-cu-Wolken.

Nr. 247. 4. Oktober I. 1^{13} p; Bew. 6^{1} ci-str, cu, cu-ni.

540	NW	3.1	1240—1520	N 81° W	6.9
540— 680	N 44° W	7 0	1520—1940		5.4
680— 820	N 39° W	9.0	1940—2220		7.0
820— 960	N 46° W	8.1	2220—2360	N 71° W	8.3
960—1240	N 81° W	2.7	2360—2780		6.2

Nr. 248. 4. Oktober I. 5^{4} p; Bew. 3^{1} cu.

540	NW	1.7	1660—2080	N 81° W	7.3
540— 680	N 57° W	4.0	2080—2360	W	8.3
680— 820		6.5	2360—2500	N 74° W	8.3
820—1100	N 63° W	6.0	2500—2640	N 57° W	7.1
1100—1660	N 81° W	6.5	2640—2780	N 30° W	7.7

5 Oktober. Die Beobachtungen unterblieben wegen Nebels und Regens.

Nr. 249. 6. Oktober I. 7^{4} a; Bew. 9^{1} str-cu, ≡.

540	C		1100—1660	N 73° E	6.5
540— 680	N 16° E	1.6	1660—1800	N 66° E	8.0
680— 820	N 48° E	4.2	1800—1940	N 61° E	7.0
820— 960	N 52° E	6.3	1940—2080	N 56° E	7.7
960—1100	N 64° E	8.7			

Nr. 250. 6. Oktober II. 1^{9} p; Bew. 4^{1} a-cu, cu, ⊙.

540	E	1.7	1100—1240	N 70° E	10.6
540— 680	N 86° E	2.7	1240—1380	N 65° E	11.0
680— 820		5.8	1380—1660	N 68° E	11.5
820— 960	N 75° E	7.8	1660—1800	N 72° E	12.1
960—1140		10.4	1800—1940	N 79° E	11.3

Nr. 251. 6. Oktober III. 4^{11} p; Bew. 6^{0} a-cu.

540	E	4.8	820— 960	N 82° E	11.3
540— 680	N 79° E	5.8	960—1520		9.8
680— 820		10.4	1520—1660	N 88° E	13.5

Nr. 252. 7. Oktober I. 6^{50} a; Bew. 7^{0} str-cu.

540	E	3.1	680— 820	S 87° E	8.2
540—680	S 83° E	6.3			

Nr. 253. 7. Oktober II. 1^{37} p; 1^{0} a-cu, ⊙.

540	E	6.7	1520—1800	S 75° E	12.9
540—1380	N 85° E	11.9	1800—2080	S 45° E	9.6
1380—1520	S 88° E	10.8	2080—2220	S 56° E	12 9

Nr. 254. 7. Oktober III. 5^{h} p; Bew. 2^{0} ci.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NE	4.8	1940—2080	S 42° E	5.0
540— 680	N 73° E	9.1	2080—2640	S 58° E	9.2
680— 960	N 81° E	12.5	2640—2920	S 72° E	10.0
960—1240	N 88° E	12.7	2920—3060	S 52° E	5.0
1240—1520	S 78° E	12.5	3060—3480	S 59° E	10.5
1520—1940	S 57° E	9.7			

Nr. 255. 8. Oktober I. 6^{33} a; Bew. 2^{0} ci, a-cu, a-str.

540	C		1100—1240	S 24° E	6.0
540—680	S 60° E	2.0	1240—1520	S 11° E	5.3
680— 820	S 50° E	6.2	1520—1800	S 17° E	7.7
820—1100	S 21° E	5.4			

Nr. 256. 8. Oktober II. 1^{35} p; Bew. 10^{2} a-str.

540	W	1.7—3.1	1260—1620	S 30° W	10.3
540— 660	N 84° W	2.5	1620—1860	S 12° W	11.3
660— 780		4.5	1860—2340	S 18° W	10.8
780— 900	S 82° W	10.3	2340—2700	S 28° W	15.0
900—1140	S 70° W	8.3	2700—3060	S 25° W	6.7
1140—1260	S 50° W	8 3	3060—3420	S 23° W	8.3

Nr. 257. 8. Oktober III. 4^{49} p; Bew. 9^{0} str-cu.

540	NW	1.7	1520—1660	S 79° W	6.3
540— 680	S 71° W	1.7	1660—1800	S 47° W	5.0
680— 820	S 87° W	3.8	1800—2080	S 16° W	6.9
820— 960	S 84° W	6.7	2080—2220	S 25° W	10.0
960—1240	S 80° W	10.2	2220—2360	S 14° E	5.9
1240—1380	N 86° W	8.8	2360—2640	S 4° W	6.0
1380—1520	S 88° W	6.7	2640—3060	S 22° W	3 5

Nr. 258. 9. Oktober I. 7^{24} a; Bew. 9^{0} str-cu.

540	C		2360—2500	S 85° W	10.0
540— 680	S 49° W	5.0	2500—3060	S 78° W	12.5
680—1380	S 79° W	13.3	3060—3340	S 69° W	11.7
1380—1660		9.2	3340—3480	S 71° W	8.3
1660—2220	S 85° W	10.0	3480—3620	S 87° W	8.3
2220—2360		13.3			

Nr. 259. 9. Oktober II. 1^{19} p; Bew. 3^{0} cu, str-cu, ⊙, Föhnlage.

540	W	3.1	1240—1380	S 73° W	7.0
540— 680	N 79° W	2.0	1380—1660	S 79° W	10.0
680— 820	N 81° W	4.5	1660—1940	S 86° W	11.0
820— 960	S 85° W	4.0	1940—2080	S 81° W	10.5
960—1100	S 79° W	3.0	2080—2500	S 73° W	10.2
1100—1240	S 72° W	4.7			

Nr. 260. 9. Oktober III. 5^{h} p; Bew. 4^{0} a-cu, ⊙ Föhnlage.

540	C		1880—1940	S 69° W	8.0
540— 680	N 16° W	2.5	1940—2080	S 77° W	9.5
680— 820	N 53° W	3.5	2080—3060	S 85° W	9.5
820— 960	N 73° W	4.8	3060—3340	S 85° W	13.3
960—1240	S 89° W	5.8	3340—3480	S 73° W	13.3
1240—1520	S 75° W	5.8	3480—3760	S 82° W	13.3
1520—1880	S 62° W	6.6			

Nr. 261. 10. Oktober. 6^{56} a; Bew. 5^{0} ci, a-cu, str-cu, ≡ ^{0}.

540	SW	1.7	1520—1940	N 71° W	4.9
540— 680	S 87° W	4.7	1940—2360	N 80° W	4.1
680— 820	N 78° W	6.0	2360—2500	S 65° W	4.2
820—1100	N 84° W	4.0	2500—2640	S 74° W	6.2
1100—1380	S 83° W	5.0	2640—2780	S 82° W	5.8
1380—1520	N 87° W	4.7			

Nr. 262. 11. Oktober. 8^{4} a; Bew. 0, ⊙, ≡.

540	C		2080—2220	S 88° W	3.7
540—960	S 52° E	2.8	2220—2360		4.2
960—1100	S 49° E	2 5	2360—2500	S 54° W	5.8
1100—1240		3.7	2500—2640		6.7
1240—1380	S 58° E	3.2	2640—2780	S 28° W	5.7
1380 - 1520	S 80° E	1.2	2780—2920	S 84° W	15.0
1520—1800	S 58° E	2.0	2920—3200	S 77° W	12.5
1800—1940	N 45° E	0.5	3200—3340	N 85° W	8.0
1940 - 2080	S 56° E	4.2			

Nr. 263. 12. Oktober. 8^{10} a; Bew. 7^{1} a-cu, str-cu, ⊙, ≡ ^{1}.

540	C		1520—1660	S 8° E	2.9
540— 820	S 63° W	2.4	1660—1940	S 29° E	3.6
820—1100	S 73° W	3.2	1940—2080	S 16° E	4.2
1100—1240		4.5	2080—2360		5.3
1240—1380	S 58° W	2.4	2360—2500	S 8° E	5.2
1380—1520	S 11° W	2.3			

Nr. 264. 13. Oktober. 8^{10} a; Bew. 9^{1} ci, str-cu, ∞^{0}.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	NE	1.7	1660—1800	S 24° W	7.1
540— 820	S 40° E	5.2	1800—1940		8.8
820— 960	S 27° E	5.0	1940—2220	S 32° W	14.4
960—1100		7.1	2220—2640	S 38° W	13.3
1100—1240	S 17° E	7.4	2640—2780		13.3
1240—1380		4.7	2780—3200	S 54° W	15.0
1380—1520	S	3.7	3200—3620		19.0
1520—1660	S 24° W	5.3	3620—3760		27.5

14. Oktober. Beobachtung unterblieb wegen starken Nebels.

Nr. 265. 15. Oktober. 8^{11} a; Bew. 9^{1} str-cu.

540	E	6.7	540— 820	S 820 E	9.5

Nr. 266. 16. Oktober. 8^{8} a; Bew. 6^{1} str, ⊙, $\equiv^{1}$.

540	C		820— 960	S 70° E	5.7
540— 680	S 47° E	2.2	960—1100		8.0
680— 820		3.2	1100—1380	S 55° E	8.7

17. Oktober. Beobachtung unterblieb wegen starken Nebels.

Nr. 267. 18. Oktober. 8^{10} a; Bew. 9^{1} str-cu, $\equiv^{1}$.

540	C		960—1100	N 49° W	3.5
540— 680	N 68° W	2.0	1100—1380	N 29° W	4.8
680— 960		4.3			

Nr. 268. 19. Oktober. 8^{24} a; Bew. 0, ⊙, $\equiv^{1}$.

540	C		1940—2080	S 69° W	1.5
680— 820	S 21° E	1.7	2080—2220	S 19° W	2.5
820— 960	S 55° E	2.1	2220—2360	S 50° W	4.1
960—1240		2.5	2360—2640	S 60° W	5.1
1240—1380	S 46° E	3.0	2640—2780	S 79° W	5.5
1380—1520	S 20° E	2.0	2780—2920	W	7.2
1520—1660	S 21° W	1.5	2920—3060	S 86° W	7.5
1660—1800	S 51° W	1.7	3060—3200		6.0
1800—1940	S 69° W	1.2			

Nr. 269. 20. Oktober. 8^{18} a; Bew. 3^{0} ci, ci-cu, ⊙, $\equiv^{0}$.

540	C		1940—2080	S 78° W	3.8
540— 680	S 12° W	3.0	2080—2220	S 50° W	4.7
680— 820	S 65° W	3.0	2220—2360	S 14° W	5.6
820— 960		1.5	2360—2500	S	7.5
960—1240	S 81° W	1.6	2500—2640		8.5
1240—1380	W	1.0	2640—3060	S 23° W	7.3
1380—1520	N 75° W	1.7	3060—3200		6.0
1520—1660	N 72° W	2.0	3200—3480	S 9° W	7.1
1660—1800	N 67° W	2.7	3480—3900	S 15° W	7.3
1800—1940	W	3.3			

21.—28. Oktober. Sämtliche Beobachtungen unterblieben wegen starken Nebels.

Nr. 270. 29. Oktober. 8^{50} a; Bew. 3^{0} ci, a-cu, ⊙ $\equiv^{0}$.

540	C		2080—2220	N 9° E	2.0
540— 820	S 19° W	2.3	2220—2360	N 6° W	3.8
820— 960	S 25° E	3.3	2360—2500		3.7
960—1100		2.6	2500—2640	N 22° W	3.3
1100—1240	S 51° E	4.3	2640—2780		2.8
1240—1520		5.5	2780—2920	N 45° W	2.8
1520—1660		4.7	2920—3200	N 70° W	2.8
1660—1800	S 25° E	3.3	3200—3340	N 53° W	2.8
1800—1940	S 6° W	1.4	3340—3480	N 40° W	3.7
1940—2080	N 9° E	0.5			

Nr. 271. 30. Oktober. 9^{18} a; Bew. 3^{0} ci-cu, a-cu.

540	C		1520—1800	S 19° W	4.0
540— 820	S 50° E	3.1	1800—1940	S 35° W	4.0
820— 960		4.3	1940—2080	S 60° W	5.0
960—1100	S 21° E	4.0	2080—2220	S 71° W	6.3
1100—1240	S 8° E	5.0	2220—2360	W	7.0
1240—1520	S 13° E	6.5			

Nr. 272. 31. Oktober. 8^{29} a; Bew. 9^{1} ci-cu, a-cu, a-str, $\equiv^{0}$.

540	S	1.7	1380—1660	S 88° W	5.2
540— 820	S 51° W	2.9	1660—1800		7.5
820— 960	S 58° W	1.5	1800—1940	N 81° W	7.9
960—1100	S 75° W	1.5	1940—2500		6.5
1100—1380	S 88° W	2.3	2500—2920	N 74° W	5.8

Nr. 273. 1. November. 9^{11} a; Bew. $10^{0.1}$ a-str.

Stufenwerte m	Wind: Richtung	Wind: Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind: Richtung	Wind: Geschwindigkeit m p. s.
540	SW (böig)	bis zu 8.8	820— 960	S 75° W	15.5
540— 680	S 79° W	5.5	960—1100	S 82° W	20 0
680— 820	S 75° W	12.5	1100—1520	S 85° W	24.8

Nr. 274. 2 November. 9^{30} a; Bew. 7^{1} ci, a-str, str-cu, cu.

540	SW	6.7	1240—1380		20.8
540— 680	S 60° W	8.3	1380—1520		30.9
680— 820		14.2	1520—1660	S 76° W	27.5
820— 960	S 67° W	11.7	1660—1800		35.0
960—1240	S 72° W	22.9	1800—1940		25.0

Nr. 275. 3. November. 8^{41} a; Bew. 8^{1} ci, ci-str, str-cu, cu-ni.

540	SE	ztw. bis 8.8	960—1240	S 77° W	15.6
540— 680	S 82° W	4.7	1240—2220	N 76° W	15.7
680— 820	S 58° W	7.9	2220—2780	N 87° W	16.9
820— 960	N 73° W	12.5			

Nr. 276. 4. November. 8^{17} a; Bew. 1^{0}, fr-cu, str-cu.

540	SW (sehr böig.)	10.7 - 12 9	820— 960	S 71° W	27 9
540— 680	S 71° W	7.2	960—1100		39.2
680— 820		13.3	1100—1380	S 74° W	31.5

Nr. 277. 5 November. 8^{15} a; Bew. 9^{0} a-cu, str-cu.

540	SW	2.0	960—1380	N 88° W	16.7
540— 680	S 68° W	6.3	1380—1520		20.4
680— 820		10.8	1520—1660	S 85° W	25.6
820— 960	N 88° W	13.8	1660—2360		22.5

6. November. Beobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 278. 7. November. 8^{25} a; Bew. 10^{1} str, ≡°.

540	S	1.7	960—1100	S 61° W	12.3
540— 680	S 7° W	7.1	1100—1240		14.6
680— 820	S 26° W	12.1	1240—1380	S 73° W	12.9
820— 960	S 52° W	12.4	1380—1490		11.7

8. November. Beobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 279 9. November. 8^{26} a; Bew. 9^{1} ci-str, a-str, cu, ≡°.

540	SW	1.7	1100—1240		17.7
540— 680	S 50° W	5.0	1240—1380	S 89° W	20.3
680— 820	S 68° W	8.7	1380—1520		22.0
820 960		9.3	1520—1660		26 0
960—1100	S 83° W	13.1			

Nr. 280. 10. November. 8^{12} a; Bew. 10^{1} a-str, str-cu, ≡°.

540	W	1.7	780— 900	N 76° W	11.0
540— 660	S 84° W	5.5	900—1140	N 68° W	9.7
660 - 780	W	7.5	1140 - 1380	N 58° W	7.8

Nr. 281. 11. November. 8^{9} a; Bew. 8^{0} ci-str, am Boden ≡°.

540	S	3.1	2220—2360		7.5
540— 680	S 2° E	3.9	2360—2500	S 81° W	5.0
680— 820	S 16° W	7.0	2500—2780		6.7
820—1100	S 46° W	11.8	2780—2920	N 69° W	3.8
1100—1240		12.0	2920—3060	S 81° W	6.3
1240—1380	S 61° W	15.0	3060—3340		5.8
1380—1800	S 64° W	11.2	3340—3620	N 74° W	8.3
1800—1940	S 53° W	9.0	3620—4460	N 65° W	12.3
1940—2080		5.4	4460—4740	N 51° W	13.8
2080—2220	S 70° W	8.8			

Nr. 282. 12. November. 8^{39} a; Bew. 7^{0} str-cu.

540	W	4.8 (stossweise bis 8.8)	960—1100	N 74° W	20.7
540— 680		11.1	1100—1240	N 68° W	22.8
680— 820	S 88° W	13.0	1240—1380	N 57° W	19.8
820— 960	N 83° W	15.3			

Nr. 283. 13. November. 9^{7} a; Bew. 4^{0} ci-str, ⊙, ≡⁰, Föhnlage.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	SE	3.1	1100—1240	S 52° W	4.5
540— 680	S 5° E	4.0	1240—1380	S 63° W	5.7
680— 820	S 11° E	4.8	1380—1520	S 72° W	6.1
820— 960		3.5	1520—1660	N 87° W	7.0
960—1100	S 52° W	3.2	1660—1800		8.4

Nr. 284. 14. November. 10^{16} a; Bew. 9^{1} a-str, a-cu, ∞². Föhnlage.

540	SW	3.1	1940—2360	S 64° W	6.7
540— 680	S 60° W	6.7	2360—2500		11.3
680— 820	S 51° W	11.4	2500—2780	S 58° W	15.8
820— 960		9.7	2780—3060	S 54° W	13.8
960—1140		6.5	3060—3200		11.4
1140—1280	S 43° W	5.0	3200—3620	S 45° W	12.5
1280—1520		7.3	3620—3760	S 38° W	12.9
1520—1660		8.5	3760—3900		10.3
1660—1940	S 52° W	8.4			

Nr. 285. 15. November. 9^{40} a; Bew. 5^{6} ci, ci-cu, a-str, str-cu; Föhnlage.

540	SE	3.1	1940—2080	S 62° W	2.6
540— 680	S 6° E	5.2	2080—2220	S 43° W	2.7
680— 820	S 17° E	5.5	2220—2360	S 23° W	3.0
820—1100	S	3.2	2360—2500		4.7
1100—1240		1.7	2500—2640		6.5
1240—1520	S 14° W	1.5	2640—2780	S 49° W	7.7
1520—1660		1.2	2780—2920		8.5
1660—1800	S 39° W	1.7	2920—3480	S 43° W	10.8
1800—1940	S 62° W	1.5			

Nr. 286. 16. November. 10^{1} a; Bew. 9^{1} a-cu, str-cu.

540	SW	3.1—4.8	960—1100	N 86° W	15.3
540— 680	S 76° W	7.1	1100—1800	N 78° W	13.3
680— 820	S 78° W	10.2	1800—1940	W	13.3
820— 960		14.7			

Nr. 287. 17. November. 8^{12} a; Bew. 0, ⊙, ≡⁰.

540	SW	1.7	1940—2080		12.7
540— 680	S 9° W	2.8	2080—2220		11.3
680— 820	S 60° W	5.5	2220—2360	S 58° W	14.0
820—1520	S 82° W	8.7	2360—2500		10.3
1520—1800	S 71° W	8.2	2500—2600		10.9
1800—1940		10.7			

Nr. 288. 18. November. 8^{22} a; Bew. 10^{1} a-str, str-cu.

540	SW	4.8	1240—1380		19.2
540— 680		6.3	1380—1520		22.8
680— 820	S 83° W	10.8	1520—1660	N 83° W	25.8
820— 960		12.5	1660—1940		19.8
960—1100		14.6	1940—2020		16.7
1100—1240	N 89° W	19.2			

19. und 20. November. Die Beobachtungen unterblieben wegen Schneefalls.

Nr. 289. 21. November I. 8^{44} a; Bew. 8^{1} str-cu, ✳-flocken, ∞¹.

540	W	3.1	680— 820	N 73° W	9.5
540— 680	N 73° W	5.9	820— 960	N 64° W	10.5

Nr. 290. 21. November II. 9^{1} a; Bew. 3^{1} str-cu, ⊙, a Horizont ∞².

540	W	3.1	1240—1380	N 71° W	10.7
540— 680	N 63° W	4.4	1380—1520		10.3
680—1100	N 66° W	8.8	1520—1800	S 88° W	11.3
1100—1240	N 71° W	8.3	1800—1940		14.5

Nr. 291. 22. November. 9^{42} a; Bew. 9^{1} str-cu, ni, ✳⁰.

540	W	3.1	680— 820	S 83° W	14.3
540— 680	S 77° W	8.3	820— 960	N 89° W	17.3

23. November. Beobachtung unterblieb wegen Schneefalls.

Nr. 292. 24. November. 11^{12} a; Bew. 3^{1} str-cu, ≡¹.

540	N	1.7	1800—1940	N 27° W	1.3
540— 680	N 8° E	2.1	1940—2080	N 14° E	3.3
680— 820	N 45° E	1.9	2080—2220	N 19° E	5.5
820— 960	N 3° W	0.6	2220—2360	N 29° E	5.0
960—1240	N 40° W	1.3	2360—2500		4.0
1240—1380	N 55° W	1.4	2500—2640	N 54° E	4.2
1380—1520	N 78° W	0.8	2640—2780	N 46° E	5.3
1520—1660	N 35° W	2.4	2780—3200		7.4
1660—1800	N 59° W	0.6	3200—3340	N 55° E	8.3

Nr. 293. 25. November. 8^{21} a; Bew. 0, ⊙, ≡¹.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	E	1.7	1800—1940	S 72° W	5.0
540— 680	S 39° E	1.9	1940—2080		4.2
680— 820	S 2° W	1.9	2080—2220	S 81° W	5.6
820— 960		4.2	2220—2360		8.5
960—1240	S 13° W	4.4	2360—2500	W	6.3
1240—1380	S 58° W	5.2	2500—2780		7.9
1380—1520	S 65° W	7.1	2780—3060	N 83° W	7.8
1520—1800	S 72° W	6.2			

Nr. 294. 26. November. 10^{21} a; Bew. 9^{1} str, str-cu.

540	SW	3 1	1040—1140	S 78° W	21.8
540— 640	S 58° W	4.4	1140—1340		19.4
640— 740	S 83° W	9.0	1340—1540	S 84° W	18.1
740— 840	S 69° W	16.3	1540—1640		15.8
840—1040	S 78° W	16.3	1640—1840	S 88° W	16.3

Nr. 295. 27. November I. 9^{7} a; Bew. 1° ci. ⊙, ∞².

540	SE	1.7	940—1040	N	1.2
540— 640	S 44° E	2.6	1040—1140	S	1.0
640— 740	S 46° E	4.0	1140—1240	S 50° E	3.2
740— 840	S 55° E	3 7	1240—1340	S 8° W	7.0
840— 940		0 9			

Nr. 296. 27. November II. 9^{45} a; Bew. 1° ci, ⊙.

540	SE	1.7	1260—1380	S 24° W	4.6
540— 660	S 42° E	3.4	1380—1500	S 66° W	6.0
660— 780	S 50° E	3.9	1500—1860	S 80° W	8.0
780— 900	S 73° E	3.3	1860 2100	S 68° W	7.0
900—1020	N 80° E	1.4	2100—2340	S 75° W	7.2
1020—1140	S 29° E	2.8	2340—2460	S 70° W	6.8
1140—1260	S 13° E	5.0			

28. November. Beobachtung unterblieb wegen Regens.

Nr. 297. 29. November. 8^{19} a; Bew. 8^{1} a-cu, str-cu, ∞¹.

540	S	1.7	1640—1740	S 71° W	4.2
540— 640	S 13° W	4.6	1740—1940	S 54° W	6.2
640— 740	S 27° W	9.7	1940—2140	S 66° W	7.3
740— 840	S 9° W	7.3	2140—2240	S 88° W	6.7
840— 940	S	7.3	2240—2340		8.3
940—1040	S 30° E	6.1	2340—2640	S 73° W	10.3
1040—1140		3.7	2640—2740		6.7
1140—1240	S 14° W	3.7	2740—2840	S 46° W	5.3
1240—1340		4.7	2840—3140	S 28° W	6.2
1340—1540	S 30° W	5.5	3140—3240	S 39° W	7.5
1540—1640	S 71° W	3.0			

30. November bis 5. Dezember. Die Beobachtungen unterblieben wegen Nebels.

Nr. 298. 6 Dezember. 9^{55} a; Bew. 8° ci-str, ≡⁰. Föhnlage.

540	S	1.7	960—1100	S 14° E	7.0
540— 680	S 40° E	7.8	1100—1240		8.0
680— 820	S 34° E	10.0	1240—1660	S 1° W	7.8
820— 960	S 25° E	8.1	1660—1800	S 15° W	9.7

Nr. 299. 7. Dezember. 10^{1} a; Bew. 10^{1}, ≡¹.

540	C		840— 940	N 84° W	3.2
540— 640	S 35° W	1.7	940—1040	N 62° W	2.4
640— 740	S 72° W	3.9	1040—1130	N 40° W	4.3
740— 840	S 81° W	4.5			

8. Dezember. Beobachtung unterblieb wegen Nebels.

Nr. 300. 9. Dezember. 10^{20} a; Bew. 10^{1} a-str, str-cu, ≡⁰.

540	WSW	1.7	1860—1980	S 72° W	7.3
540— 660	S 81° W	6.4	1980—2220	S 20° W	7.0
660— 780	N 87° W	11.7	2220—2340		9.3
780— 900	N 76° W	11.0	2340—2580	S 20° E	12.0
900—1020	N 64° W	10.0	2580—2820		12.9
1020—1140	N 36° W	10.9	2820—3060	S	14.3
1140—1260		14.0	3060—3300	S 12° W	15.3
1260—1380	N 32° W	14.0	3300—3420		20.0
1380—1620		13.0	3420—3900	S 16° W	22.3
1620—1740	N 53° W	7.7	3900—4020		18.8
1740—1860	N 71° W	10.0	4020—4140		16.3

10. und 11. Dezember. Die Beobachtungen unterblieben wegen Nebels.

Nr. 301. 12. Dezember. 9^0 a; Bew. $7^{8.1}$ ci-str, a-str, a-cu, ≡⁰. Föhnlage.

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	S	1.7	2100—2220	S 49° W	4.0
540— 660	S 35° W	3.4	2220 2340	S 20° W	7.3
660— 780	S 81° W	3.7	2340—2580		8.2
780—1020	S 64° W	2.8	2580—2700	S 53° W	9.1
1020—1140	S 57° W	2.9	2700 - 2820	S 34° W	8.3
1140—1260	S 24° W	1.1	2820—2940	S 67° W	7.3
1260—1380	C		2940 - 3300	S 50° W	6.7
1380—1500		1.5	3300—3420		8.7
1500—1620	N 86° W	2.7	3420—3540	S 42° W	7.3
1620—1740		4.2	3540 - 3660		9.5
1740—2100	S 77° W	4.2			

Nr. 302. 13. Dezember. 9^{11} a; Bew. 0; ⊙; ≡¹. Föhnlage.

540	S	1.7	2220—2360	S 33° W	3.2
540— 680	S 11° E	2.6	2360—2640	S 40° W	4.4
680— 820	S 17° E	1.5	2640—2920	S 67° W	3.8
820— 960	N 73° E	1.0	2920—3200	S 58° W	4.2
960—1100	N 29° E	1.6	3200—3480	S 23° W	5.8
1100 - 1240	N 25° W	0.5	3480 - 3760	S 40° W	5.5
1240—1380		1.8	3760—4320	S 70° W	6.9
1380—1520	S 43° E	4.2	4320—4460	S 58° W	7.1
1520—1660		6.2	4460—4880		5.6
1660—1800	S 26° E	7.8	4880—5020	S 69° W	7.0
1800—1940	S 12° E	7.3	5020 - 5300	S 79° W	8.6
1940—2080	S 19° W	4.3	5300—5580	S 86° W	9.6
2080—2220	S 33° W	3.7			

Nr. 303. 14. Dezember. 9^6 a; Bew. 1⁰ ci-str, str-cu.

540	NW	1.7	1660—1800		7.3
540— 680	N 77° W	4.2	1800 —1940	S 80° W	9.4
680— 820	N 85° W	10.0	1940—2360		12.8
820— 960		12.2	2360—2640	S 72° W	14.7
960—1100	N 80° W	8.6	2640—2780	S 60° W	13.8
1600 - 1240	N 74° W	8.3	2780—3060	S 50° W	9.7
1240—1520		6.3	3060—3200		7.2
1520—1660	S 80° W	5.3	3200 - 3340	S 66° W	8.0

Nr. 304. 15. Dezember. 9^6 a; Bew. $8^{9.1}$ ci-str, ci-cu, a-cu, ⊙, ⌴², ≡¹.

540	C		1500—1620	S 41° W	4.8
540— 660	S 31° W	2.2	1620—1980	S 28° W	5.0
660— 780	S 5° W	3.4	1980—2220	S 32° W	6.1
780— 900	S 9° E	4.4	2220—2340		4.3
900—1020	S 39° W	3.8	2340—2460		5.7
1020—1140		5.0	2460—2700	S 59° W	7.0
1140—1380	S 74° W	5.9	2700—3060		8.7
1380—1500	S 61° W	5.8	3060—3540	S 56° W	8.3

Nr. 305. 16. Dezember I. 8^{37} a; Bew. $8^{9.1}$ a-cu, ≡⁰. Föhnlage.

540	SW	1.7	1140—1260		11.3
540— 660	S 50° W	3.8	1260—1380	W	10.0
660— 780	S 62° W	8.3	1380—1500		8.3
780— 900	S 75° W	11.0	1500—1620		12.5
900—1020		15.0	1620—1740	S 81° W	15.8
1020—1140	W	12.9			

Nr. 306. 16. Dezember II. 9^{10} a; Bew. 2⁰ a-cu, ⊙, ∞. Föhnlage

540	SW	ca. 1.3	900—1500	S 87° W	13.5
540— 660	S 58° W	3.0	1500—1860		11.9
660— 780	S 71° W	7.9	1860—1980	S 71° W	13.8
780— 900	S 75° W	11.3	1980—2340		16.9

17. bis 20. Dezember. Die Beobachtungen unterblieben wegen ungünstiger Witterung (Regens, Nebels oder tiefliegender Wolken).

Nr. 307. 21. Dezember. 9^1 a; Bew. 2⁰, ci, ci-str. ⊙, ≡¹, ⌴.

540	SW	1.7	1940—2220	N 17° W	5.8
540— 680	S 50° E	3.5	2220—2500	N 28° W	7.4
680— 960	S 88° E	4.2	2500—2640	N 16° W	7.5
960—1100		3.6	2640—2780	N 8° W	7.9
1100—1240	S 72° E	3.3	2780—3200	N 22° W	8.3
1240 - 1380	S 45° E	3.2	3200—3340		10.8
1380—1520	S 20° E	2.7	3340—3620	N 6° W	14.0
1520—1660	N 4° E	3.1	3620—3900	N 13° W	16.7
1660—1940	N 45° W	5.0	3900—4320		13.9

Nr. 308. 22. Dezember. 9^{44} a; Bew. 0, ⊙, ≡¹, ⌴².

Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.	Stufenwerte m	Wind Richtung	Wind Geschwindigkeit m p. s.
540	C		4740—4880	N 47° W	4.6
540— 680	S 46° W	1.5	4880—5020	N 12° W	1.3
680— 820	S 70° W	2.7	5020—5160	N 76° E	1.0
820— 960	S 80° W	3.8	5160—5300	N 29° E	1.0
960—1100		5.2	5300—5440	N 56° W	1.4
1100—1240		3.7	5440—5580	N 76° W	4.2
1240—1380	S 53° W	1.5	5580—5720	S 73° W	3.3
1380—1520		2.3	5720—5860	S 86° W	3.5
1520—1660		2.3	5860—6000	N 48° W	4.2
1660—1800	S 75° W	1.5	6000—6140	N 21° W	5.0
1800—1940	S 39° W	1.1	6140—6280	N 33° W	4.6
1940—2080	S 4° W	1.7	6280—6420		2.9
2080—2220	S 74° W	1.0	6420—6560	N 17° W	2.5
2220—2360	N 75° W	0.8	6560—6700		2.5
2360—2500	N 62° W	1.5	6700—6840	N 8° E	3.8
2500—2640		1.3	6840—7540		5.3
2640—2780		1.7	7540—8100	N	5.4
2780—3060	N 88° W	2.2	8100—8520	N 12° W	5.3
3060—3200		1.1	8520—8800		4.8
3200—3620	N 78° W	1.5	8800—8940	N 9° E	6.3
3620—3900	N 66° W	2.9	8940—9080		5.3
3900—4040	N 54° W	2.1	9080—9220		15.0
4040—4320	N 64° W	4.0	9220—9360	N 24° W	13.3
4320—4600		5.0	9360—9640		12.1
4600—4740	N 33° W	3.3			

Nr. 309. 23 Dezember. 10^{9} a; Bew. 0, ⊙, ≡¹, ⌴².

540	WSW	3.1	1380 1800	S 81° W	10.0
540— 680	S 66° W	5.0	1800—1940	S 88° W	12.5
680— 820	W	7.5	1940—2080	N 84° W	13.3
820— 960	N 81° W	10.8	2080—2500		12.9
960—1380	N 87° W	10.6	2500—3060	N 79° W	12.8

Nr. 310. 24. Dezember I. 9^{8} a; Bew 3° ci, ci-str. ⊙, ≡⁹, ⌴².

540	SW	1.7	820— 960	S 78° W	23.3
540— 680	S 67° W	6.3	960—1100	S 81° W	24.7
680— 820	S 75° W	16.3			

Nr. 311. 24. Dezember II. 9^{56} a; Bew. 2° ci, ci-str, a-str, ⊙, ∞, ⌴².

540	SW	4.8	960—1240	S 87° W	25.0
540— 680	S 67° W	8.5	1240—1380		21.7
680— 820	S 75° W	18.3	1380—1520		24.2
820— 960	S 82° W	23.3	1520—1870		17.9

25. und 26. Dezember. Die Beobachtungen unterblieben wegen Regens.

Nr. 312. 27. Dezember. 9^{15} a; Bew. 7° ci-str, str, ⊙, ≡⁰.

540	S	1.7	1140—1260	S 75° W	11.3
540— 660	S 13° W	2.9	1260—1500		13.3
660— 780	S 49° W	4.8	1500—1620		14.7
780— 900	S 70° W	6.3	1620—1710		12.7
900—1020		8.7	1740—1860		16.0
1020—1140	S 78° W	9.3	1860—1980		20.0

Nr. 313. 29. Dezember. 9^{39} a; Bew. 3° cu, str-cu, ⊙.

540	SE	1.7	2360—2640	N 25° E	2.0
540— 680	N 69° E	1.7	2640—2780	N 5° W	6.3
680— 820	S 86° E	2.0	2780—2920		2.8
820— 960	N 61° E	0.7	2920—3200	N 5° E	4.8
960—1100	S 85° E	1.0	3200—3340		3.8
1100—1240		1.8	3340—3480		6.7
1240—1380	N 75° E	3.0	3480—3620	N 6° W	7.3
1380—1520		4.2	3620—3760	N 18° W	4.7
1520—1660	S 86° E	4.2	3760—4040	N 40° W	4.7
1660—1940	S 44° E	4.8	4040—4180		3.0
1940—2080	E	4.3	4180—4320	N 6° W	1.8
2080—2220	N 38° E	5.5	4320—4460	N 20° E	2.1
2220—2360		2.5			

30. Dezember. Beobachtung unterblieb wegen tiefliegender str-Decke.

Nr. 314. 31. Dezember. 10^{40} a; Bew. 4° fr-cu, ∞.

540	NW	1.7	820— 960	N 22° W	7.2
540— 680	N 50° W	5.8	960—1020		8.8
680— 820	N 40° W	9.5			

Die Münchener Registrierballonfahrten im Jahre 1910

von

August Schmauss.

Mit einem Anhang: 1. Auswertung der in diesem Jahre gefundenen Registrierung vom 10. Dezember 1909.
2. Allgemeine Ergebnisse der Fahrten von 1906–1910.

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Vorwort 5

Ergebnisse der einzelnen Fahrten des Jahres 1910 . . . . . 7—33

6. Januar 7

2.—4. Februar . . . . . 8—10

3. März 11

14. April 12

18.—19. Mai . . . . . 13—18

2. Juni 19

7. Juli . . . . . 19—20

8.—13. August . . . . . 20—26

1. September . . . . . 27—28

2.—4. November . . . . . 28—32

1. Dezember . . . . . 32—33

Zusammenfassende Besprechung charakteristischer Ergebnisse dieses Jahres:

Seehöhe der Nullgradisotherme bei den einzelnen Fahrten 33

Zusammenstellung der Temperaturgradienten nach Höhenstufen 34

Die Temperaturen in verschiedenen Höhen 34

Anhang: 1. **Auswertung der in diesem Jahre gefundenen Registrierungen vom 10. Dezember 1909** 35

2. **Allgemeine Ergebnisse der Fahrten von 1906—1910** . . . . . 36—38

Vorwort.

In diesem Jahre waren nach Festsetzung der internationalen Kommission 25 Aufstiegstage bestimmt worden. Wir konnten uns an allen Aufstiegen beteiligen.

Das Instrument vom 6. Oktober ist noch nicht gefunden.

Es sind demnach zur Auswertung vorhanden die Fahrten vom

6. Januar	18. Mai 7^{30} a	20. Mai 7^{30} a	11., 12., 13. August
2., 3., 4. Februar	18. Mai 10^{35} p	2. Juni	1. September
3. März	19. Mai 3^{14} a	7. Juli	2., 3., 4. November
14. April	19. Mai 7^{27} a	8., 9., 10. August	1. Dezember.

Die Form der vorliegenden Mitteilung lehnt sich genau an die Veröffentlichungen der vorigen Jahre an. Der häufig nötige Hinweis auf die früheren Zusammenstellungen lässt hiefür die Benützung der Abkürzung R. 1906 usw. erwünscht erscheinen.

Von der jedesmaligen Wiederholung instrumenteller Angaben durfte abgesehen werden.

Als Ersatz mögen folgende Angaben dienen: Die Ermittelung der Temperaturkorrektion des Aneroïdes erfolgte an der Centralstation durch eine Temperaturmessung bei konstantem Druck. Die nach der jeweils angegebenen Formel ermittelten Korrektionen sind an den abgedruckten Luftdruckangaben bereits angebracht.

Die benützten Instrumente waren ausschliesslich solche von Bosch, besassen also einen Barographen, einen Rohrthermographen nach Hergesell, einen Lamellenthermographen nach Teisserenc de Bort und zwar den kleinen, thermisch gut isolierten Typus von Kleinschmidt. Als Hygrometer dienten einige Haare.

Das Instrument wurde eingebunden in ein Körbchen, das zum Schutze gegen Strahlung mit Nickelfolie umkleidet war.

Alle Aufstiege fanden von dem Übungsplatze der K. B. Luftschifferabteilung aus statt; es darf dem Herrn Kommandeur derselben für die Unterstützung bei den Aufstiegen ergebenst gedankt werden. Als treuer Mitarbeiter stand mir Assistent Karl Brunner zur Seite. Wir benutzten nur noch anfangs Tandemenanordnung, gingen dann aber aus Ersparnisrücksichten zum Fallschirm über, den wir unter den Ballon hängten. Da wir trotz des Fehlens des Signalballons alle Instrumente mit einer einzigen Ausnahme zurückerhielten, werden wir diese Methode beibehalten.

Von den Angaben einer mittleren Fluggeschwindigkeit, welche im internationalen Schema gefordert ist, habe ich abgesehen; die Berechnung einer solchen ist ja nur für den doch recht seltenen Fall erlaubt, dass der Landungsort auf dem direkten Wege der geraden Linie erreicht wurde.

Es darf noch darauf hingewiesen werden, dass vom 1. Juni ab tägliche Pilotvisierungen veranstaltet wurden, deren Ergebnisse auch für die Registrierballonaufstiege von Wert sein werden. Es erfolgt daher die Veröffentlichung derselben gleichzeitig durch den Hilfsassistenten J. Höllerer.

München, im Januar 1911.

A. Schmauss.

Ergebnisse der einzelnen Fahrten des Jahres 1910.

6. Januar 1910.

Instrument No 131.

Letzte Prüfung am 30. Dezember 1909.

Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$dp = -\Delta T\,(0.390 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Ballon 1.5 m Durchmesser. Wasserstoff; 1.7 kg. (Fallschirm).

Zeit des Aufstiegs: 8^{04} a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: $W_1 \equiv^{1\cdot 2} 10^{2}$.

b) Temperatur beim Aufstieg: 1.2°; relative Feuchtigkeit: 97 %.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 0.8°, nach dem Aufstieg: 1.3°.

Maximum des Vortages: 2.0°.

Maximum des Aufstiegtages: 1.9° um 4 bis 8 p.

Minimum des Aufstiegtages: 0.7° um 7 a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Auf dem hohen Heimgarten ca. 1500 m, S 19° W, 63 km.

Dauer des Aufstiegs: $37^{m}\ 52^{sec}$.
Mittlere vertikale Geschwindigkeit 2.2 m.

Grösste Höhe: 5 570 m.

Tiefste Temperatur: — 22.4°, — 22.6° in 5 570 m.

Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.

Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegt das Lamellenthermogramm zugrunde. Das Instrument kam erst am 26. Juni 1910 zurück.

Ergebnis der Registrierung:

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	726	516	1.2	1.2		97		Aufstieg.
		1 000		- 1.0	0.46			
5 54	641	1 500	- 3.1	- 3.4	0.35	95		
7 8	625	1 710	- 3.4	- 4.1		95		
		2 000		- 5.6	0.52			
		2 500		- 8.2				
13 51	545	2 770	- 9.0	- 9.6	0.13	88		
15 11	534	2 930	- 9.0	- 9.8		86		
		3 000		-10.3	0.68			
17 40	510	3 280	-11.6	-12.2	- 0.38	84		Kleine Inversion.
19 28	494	3 530	-10.4	-11.3		73		
		4 000		-13.9	0.54			
		5 000		-19.3				
37 52	376	5 570	-22.6	-22.4		43	1.2	Schlechter Ballon, sinkt durch vorzeitigen Gasverlust.
1 8 30								Landung.

Ein barometrisches Maximum mit hohen Temperaturen an der Erde — das ist die eigenartige Wetterlage vom 6. Januar. Fast ganz Europa hatte bedeckten Himmel, zeitweise fiel nässender Nebel.

Leider kann über die Lage der oberen Inversion kein Aufschluss gegeben werden, die an diesem Tage vom grösstem Interesse gewesen wäre. Der Ballon sank vorzeitig, ohne zu platzen.

Die Zusammenstellung der mittleren Januartemperaturen, die wir der Zusammenstellung im Anhange entnehmen, mit den am Aufstiegstage registrierten Werten ergibt:

	516 m	1 km	2 km	3 km	4 km	5 km
Januarmittel (1906—1910)	-5.2	-3.1	-5.4	- 9.6	-14.4	-20.6
6. Januar 1910	1.2	-1 0	-5.6	-10.3	-13.9	-19.3

Wir sehen daraus, dass nur die unteren 1000 m wesentlich zu warm waren, während sich die Temperaturen von 2 km Seehöhe ab recht gut den Mittelwerten einordnen; das anormale Verhalten war also nur auf die erdnächsten Schichten beschränkt und dürfte wohl in der Kondensationswärme des nässenden Nebels seine Ursache haben. Dieser selbst stammte vom warmen Meere und wurde durch die vorherrschende Nordwestströmung herangetragen.

2. Februar 1910.

Instrument No. 149.
Letzte Prüfung am 2. Februar 1910.
Temperaturkorrektion des Aneroïds:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.610 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Gummiballon (Hannover) 1.5 m Durchmesser, Wasserstoff. Darüber Fallschirm gelegt, 1.6 kg.
Zeit des Aufstiegs: 8^{00} a.
Witterung beim Aufstieg:
a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: SSW 0-1, nach 10^{m} W_1, 10^{1} st.
b) Temperatur beim Aufstieg: —3.8°; relative Feuchtigkeit: 83%.
Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: —3.6°, nach dem Aufstieg: —4.3°.

Maximum des Vortages: + 1.8°.
Maximum des Aufstiegtages: —2.3° um 0 a.
Minimum des Aufstiegtages: —6.3° um 12 p.
Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Biburg bei Abensberg in Niederbayern, ca. 500 m, 75.5 km, N 17.3° E.
Dauer des Aufstiegs: $1^{h}\ 6^{m}\ 6^{s}$.
Mittlere Steiggeschwindigkeit bis 11 670 m 3.3 m.
Grösste Höhe: 14 770 m.
Tiefste Temperatur: — 62.0° in 10 580 m.
Ventilation genügt bis 11 670 m.
Besondere Bemerkungen: Das Rohrthermometer hat bei dieser Fahrt nicht gut geschrieben; daher können nur die Werte des Lamellenthermogramms mitgeteilt werden.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lamellen-Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	710	516	- 3.8		83		Aufstieg, zuerst starke Temperaturabnahme.
		1 000	- 8.2	0.92			
2 46	663	1 050	- 8.7		92		Starke, wenn auch niedrige Inversion.
4 12	644	1 280	- 1.6	- 3.10	77		
		1 500	- 2.8	0.54			
6 26	609	1 720	- 4.0		65		Eine zweite kleine Temperaturumkehr.
7 12	602	1 810	- 2.8	- 1.30	61		
		2 000	- 3.7	0.47			Von hier ab gleichmässige, steigende Temperaturabnahme.
9 8	575	2 170	- 4.5	0.55	55		
		2 500	- 6.3				
13 2	518	2 990	- 9.0		55		
		3 000	- 9.1	0.61			
		4 000	-15.2				
		5 000	-21.4			Überall grösser als 1	
25 0	381	5 290	-23.2		55		Hygrometer von hier ab nicht mehr funktionsfähig.
		6 000	-28.5				
		7 000	-35.8				
		8 000	-43.2	0.73			
		9 000	-50.5				
		10 000	-57.8				
50 42	174	10 580	-62.0	- 0.72	57		Tiefste Temperatur, Beginn der oberen Inversion.
51 42	169	10 760	-60.7	0.27			
53 30	163	10 990	-61.3			0.9	
		11 000	-61.3	- 0.44			
56 36	146	11 670	-58.3				Von hier ab ungenügende Ventilation.
1 6 6	ca. 88	**14 770**	(-48.9)				Höchster Punkt.
1 26 36	169	10 760	-62.1				Tiefste beim Abstieg registrierte Temperatur.
2 16 48	(710)	ca. 500					Landung.

3. Februar 1910.

Instrument No. 150.
Letzte Prüfung am 3. Februar 1910.
Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.340 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: Gummiballontandem, 1 Ballon 1.5 m, 1 Ballon 1.2 m. Wasserstoff; 2.2 kg.

Zeit des Aufstiegs: 8^{23} a M. E. Z. (Abfahrt wegen Platzens eines Ballons verzögert.)
Witterung beim Aufstieg:
a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: C, 0 stark dunstig.
b) Temperatur beim Aufstieg: — 7.6°; relative Feuchtigkeit: 95%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: — 6.8°, nach dem Aufstieg: — 0.3°.
Maximum des Vortages: — 2.3°.
Maximum des Aufstiegtages: + 5.0° um 2^{05} p.
Minimum des Aufstiegtages: —7.6° um 8^{20-40} a.
Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Landsham bei Feldkirchen, ca. 500 m; 16,9 km; N 72,3° E.

Dauer des Aufstiegs: 13^{m} 19^{s}.
Mittlere Steiggeschwindigkeit 4.6 m.
Grösste Höhe: 4160 m.
Tiefste Temperatur: — 19.7°, — 19.1° in 4160 m.
Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.
Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegt das Lamellenthermogramm zugrunde.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr. Therm.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen			
									Windrichtung u. Geschwindigkeit.		
0 0 0	707	516	- 7.6	- 7.6		95		Aufstieg; starke Temperaturumkehr und Abnahme der RF.	516— 750 m	S 81° W	3.3 m
					- 3.40						
1 0	687	740	+ 0.9	+ 0.1		84			750—1300 m	W 8° N	7.6 m
		1 000		- 1.5					1300—1580 m	W 10° N	7.5 m
		1 500		- 4.5					1580—1850 m	S 75° W	7.8 m
		2 000		- 7.5	0.61		Grösser als 1	Ab 1850 m im Dunste nicht mehr sichtbar.			
		2 500		-10.5							
		3 000		-13.6							
10 4	498	3 240	-15.4	-15.1	0	84		Kleine Isothermie.			
10 46	486	3 430	-15.2	-15.1		82					
		4 000		-18.2	0.54						
13 19	443	**4 160**	-19.7	-19.1		81		Höchster Punkt. Vorzeitiges Platzen eines Ballons.			
33 7		ca. 500						Landung.			

4. Februar 1910.

Instrument Nr. 152.
Letzte Prüfung am 24. Januar 1910.
Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.355 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: Gummiballontandem, 1 Ballon 1.5 m, 1 Ballon 1.3 m. Wasserstoff; 1.7 kg.
Zeit des Aufstiegs: 10^{25} a M. E. Z. (verschoben wegen ✳ Falles).
Witterung beim Aufstieg:
a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: W_1 10^{1} st, ni ✳°.
b) Temperatur beim Aufstieg: 0.6°; relative Feuchtigkeit 90 %.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: — 2.4°, nach dem Aufstieg: + 1.5.
Maximum des Vortages: + 5.0°.
Maximum des Aufstiegtages: + 2.2° um 1^{50} p.
Minimum des Aufstiegtages: — 6.0° um 1^{00} a.
Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Obergerolzhausen bei Wolnzach ca. 480 m, 46 km; N 6° E.
Dauer des Aufstiegs: 55^{m} 57^{s}.
Mittlere Steiggeschwindigkeit: 3.7 m pro Sekunde.
Grösste Höhe: 11 400 m.
Tiefste Temperatur: — 51.2°, — 52.3° in 9140 bezw. 9030 m.
Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.
Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegen die Angaben des Lamellenthermographen zugrunde.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr. Therm.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	702	516	0.6	0.6		90		Aufstieg. RF nimmt zu. Starke Temperaturabnahme.
		1 000		- 3.1	0.76			
2 29	655	1 070	- 3.6	- 3.6		94		
		1 500		- 6.1				
		2 000		- 9.0	0.58			
		2 500		-11 9				
9 16	530	2 720	-14.2	-13 2		94	Überall grösser als 1	Kleine Isothermie.
10 7	516	2 910	-14.2	-13.2	0	94		

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
		3 000		-13.9				
		4 000		-21.7				
		5 000		-29.5	0.78			
		6 000		-37.3				
23 13	326	6 230	-40.6	-39.1		74		
		7 000		-44.0	0.64			
29 43	261	7 720	-49.1	-48.6		70	Überall grösser als 1	Beginn der Stratosphäre, zunächst isotherm, dann Inversion.
30 45	254	7 900	-49.1	-48.7	0.06	70		
		8 000		-48.5	- 0.21			
32 29	238	8 320	-48.0	-47.8				Wieder Temperaturabnahme.
34 23	222	8 780	-50.8	-51.0	0.71			
		9 000		-51.1	0.05			
36 10	210	9 140	-51.5	-51.2				Tiefste Temperatur.
37 42	202	9 390	-50.8	-50.4	- 0.32			
38 42	196	9 590	-48.4	-48.6	- 0.92			
		10 000		-48.0	- 0.16			
42 21	177	10 260	-47.3	-47.5			0.9	
45 49	162	10 850	-44.8	-45.5	- 0.34			
		11 000		-45.7	0.14			
48 54	149	**11 400**	-46.3	-46.3			0.7	Höchster Punkt. Ventilation war sicher noch genügend, wie aus dem Parallelismus der Thermogramme hervorgeht.
55 57	213	9 030	-53.0	-52.3				Tiefste Temperatur beim Abstieg.
1 17 24		ca. 480						Landung.




Fig. 1.

Am 1. Februar erstreckte sich ein Hochdruckgebiet von Osteuropa aus über ganz Zentraleuropa bis nach dem Kanale und dem atlantischen Ozean. Dasselbe zog sich an den folgenden Tagen immer mehr zurück, da von den britischen Inseln her eine Drepression vorstiess. Ein Teilminimum gliederte sich ab, so dass am 4. Februar Süddeutschland, das Alpengebiet und Oberitalien einem Tiefdruckgebiete angehörten.

Die Wetterlage war also: langsamer Übergang von antizyklonaler zu zyklonaler Luftdruckverteilung.

Die Temperaturänderungen der unteren Schichten der Atmosphäre von 2. zum 3. Februar waren sehr gross, durchweg im Sinne eines Temperaturrückganges.

An beiden Tagen fanden sich starke Temperaturumkehrungen, am 2. Februar von 1050 bis 1280 m, am 3. Februar von der Erde bis 740 m.

Am 2. Februar lag die obere Inversion in 10580 m; der Ballon vom 3. Februar erreichte nur eine Höhe von 4160 m. Dagegen traf der Ballon vom 4. Februar die obere Inversion schon in 7720 m. Dabei zeigte das Diagramm die Eigenheit, die ich in R. 1909 S. 29 besprochen habe, dass die Eintrittstemperatur noch nicht die tiefste Temperatur war, dass diese vielmehr erst in 9140 m erreicht wurde. Für die an angegebener Stelle geführten Erörterungen ist der vorliegende Fall ein gutes Beispiel. Die hohen Schichten der Atmosphäre, welche im Hochdruckgebiete vom 2. Februar bis zu 10580 m der Troposphäre angehört hatten, erwärmen sich nur langsam, so dass auch am 4. Februar, an welchem der Beginn der Stratosphäre in 7720 m liegt, der Ausgleich sich noch nicht vollzogen hat.

Der Übergang vom Hochdruck zum Tiefdruck scheint sich also in der Weise zu vollziehen, dass die vertikalen Bewegungen, welche im barometrischen Maximum hoch hinaufreichten, gewissermassen ersterben und nur mehr in geringere Höhen vordringen. Die Luftmassen, welche vorher noch der Troposphäre angehört hatten, sind kalt und erwärmen sich erst langsam auf die Temperatur der Stratosphäre.

3. März 1910.

Instrument No. 214.
Letzte Prüfung am 3. und 5. Februar 1910.
Temperatur-Korrektion des Aneroides:

$$dp = -\Delta T\,(0.460 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: Gummiballons. Wasserstoff; 1.6 kg.
Zeit des Aufstiegs: 8^{20} a.
Witterung beim Aufstieg:
a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: E N E_2 10^{o-1} st (Nebel).
b) Temperatur beim Aufstieg: 1.2°, relative Feuchtigkeit: 93%.
Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 0.3°, nach dem Aufstieg: 4.0°.
Maximum des Vortages: 3.6°
Maximum des Aufstiegtages: 7.0° um 12^{40} p.
Minimum des Aufstiegtages: — 1.0° um 3^{00} a.
Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Hörbach, Post Althegnenberg bei Bruck, 530 m, 36.7 km, N 78° W.
Dauer des Aufstiegs: $35^{m}\ 35^{sec}$.
Mittlere Steiggeschwindigkeit: bis 6620 m 4,9 m; von da an 2.5 m.
Grösste Höhe: 8780 m.
Tiefste Temperatur: — 50.7° in 8780 m.
Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.
Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegt das Rohrthermogramm zugrunde. Bis zum Platzen des einen Ballons wurde das Diagramm stark mit Strichmarken durchsetzt.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lam.	Temperatur C° Rohr. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	721	516	1.2	1.2		93		Aufstieg. Ballone schon nach 1 Min. 20 Sek. im Nebel verschwunden.
		1 000		− 1.0	0.46			
2 26	671	1 090	− 1.6	− 1.3	0.56	93		
2 53	662	1 200	− 1.9	− 1.9	− 0.06	90		Kleine Inversion.
3 33	658	1 250	− 1.6	− 1.6		87		
		1 500		− 2.8	0.46			
5 49	598	2 000	− 5.1	− 5.1	0	81		Isotherm.
6 46	576	2 290	− 5.1	− 5.1		72		
		2 500		− 6.8	0.82			
		3 000		−10.9				
10 36	497	3 430	−13.4	−14.4	− 0.26	72		Inversion.
11 15	482	3 670	−13.3	−13.8		65		
		4 000		−16.8	0.92			
12 58	451	4 160	−17.2	−18.4	− 0.11	55		
13 56	435	4 430	−17.4	−18.1		53		Von hier ab gleichmässige Temperaturabnahme.
		5 000		−22.8	0.82			
		6 000		−31.0				
20 56	321	6 620	−35.1	−36.0		44		Es platzt der eine Ballon. Hygrogramm bis hier sicher zu gebrauchen.
		7 000		−38.6	0.68			
		8 000		−45.4				
35 35	233	**8 780**	−49.7	−50.7		44	0.95	Höchster Punkt. Es platzt auch der andere Ballon. Das System stürzt frei herab.
42 48								Landung.

Grösser als 1

Am 3. März befand sich München noch im Bereiche eines barometrischen Maximums, dessen Kern über Ostpreussen und Polen lag. Eine tiefe Depression lag auf dem Atlantischen Ozean und beeinflusste von dort den grössten Teil von Westeuropa, doch blieb sie stationär.

Entsprechend dieser Luftdruckverteilung fanden sich an der Erde kräftige östliche Winde, während in der Höhe der Zugspitze lebhafte Südwinde wehten.

Die nebelige Trübung, die uns den Ballon schon nach kurzer Zeit entzog, reichte nur etwa bis 1200 m, wie wir den Beobachtungen unserer Hochstation entnehmen können.

Entsprechend dem barometrischen Maximum war die Temperaturabnahme in den erdnahen Schichten sehr wechselnd, erst von 4430 m ab fand sich gleichmässige Temperaturabnahme.

Von Interesse ist die mittlere Geschwindigkeit des freien Falles des nur durch die Ballonreste gebremsten Instrumentes: sie betrug 19,1 m pro Sekunde. Glücklicherweise fing eine Fichte das Instrument auf, so dass es in tadellosen Zustande zurückkam.

14. April 1910.

Instrument No. 114.

Letzte Prüfung am 5. Februar 1910.

Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.350 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Gummiballon mit Fallschirm, 1.5 m Durchmesser. Wasserstoff; 1.4 kg.

Zeit des Aufstiegs: 7^{47} a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: E_1 1^0 ci aus SW. (Föhnstimmung.)

b) Temperatur beim Aufstieg: 12.4°, relative Feuchtigkeit: 47%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 7.3°, nach dem Aufstieg: 18.8°.

Maximum des Vortages: 20.4°.

Maximum des Aufstiegtages: 23.2° um 1^{10} p.

Minimum des Aufstiegtages: 6.8° um 6^{20} a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Oberbubach, Post Dingolfing, ca. 400 m, 83.3 km, N 54.9° E.

Dauer des Aufstiegs unbekannt.

Grösste Höhe: > 19 910 m.

Tiefste Temperatur: — 61.0°, — 60.6° in 11 720 m.

Ventilation genügt bis zur ausgewerteten Höhe.

Besondere Bemerkungen: Den Auswertungen liegt das Lamellenthermogramm zugrunde.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen	Windrichtung und Geschwindigkeit.		
0 0 0	706	516	12.4	12.4		47		Aufstieg.	516— 880 m	S 3° E	2.1 m
					0.29						
1 20	686	760	11.8	11.7		45		Temperatur-Umkehr.			
					- 1.04						
1 50	678	850	12.3	12.7		44			880— 1250 m	S 30° W	8.3 m
		1 000		12.2	0.33						
3 34	654	1 150	11.7	11.7		41			1250— 2050 m	S 22° W	3.3 m
		1 500		8.9							
		2 000		4.8					2050— 2850 m	S 50° W	3.9 m
		2 500		0.7	0.82						
		3 000		- 3.4					2850— 4040 m	S 37° W	7.8 m
		3 500		- 7.5							
16 58	467	3 850	-11.1	-10.3		51		Schwache Gradienten.			
		4 000		-10.7	0.28				4040— 4420 m	S 58° W	9.1 m
18 37	450	4 140	-11.7	-11.1		52			4420— 4800 m	S 49° W	12.9 m
		5 000		-17.1	0.68				4800— 6100 m	S 66° W	15.4 m
24 46	384	5 330	-20.0	-19.3		53					
		6 000		-24.4					6100— 6590 m	S 60° W	16.6 m
		7 000		-31.9					6590 - 8260 m	S 51° W	18.9 m
		8 000		-39.4	0.75				8260— 8980 m	S 54° W	21.4 m
		9 000		-46.9					8980—10180 m	S 59° W	17.8 m
		10 000		-54.4					Ballon hebt sich nicht mehr vom hell erleuchteten Himmel ab.		
46 4	183	10 420	-58.4	-57.5		51		Beginn der Stratosphäre.			
					0.12						
47 28	171	18 850	-59.1	-58.0							
		11 000		-58.7	0.45						
48 42	161	11 230	-60.1	-59.7							
					- 0.06						
49 22	157	11 380	-60.1	-59.6							
					0.27						
50 28	148	11 750	-61.0	-60.6				Tiefste Temperatur.			
		12 000		-59.7	- 0.36						
54 22	127	12 710	-57.3	-57.1							
		13 000		-56.8	- 0.10						
57 26	108	13 740	-56.6	-56.1							
		14 000		-55.3	- 0.28						
1 0 0	95	14 550	-53.7	-53.8							

Grösser als 1

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
1 0 0	95	14 550	-53.7	-53.8				
		15 000		-54.2				
		16 000		-55.0	0.08			
		17 000		-55.8				
1 6 47	59	17 590	-56.0	-56.3			0.7	Ventilation noch genügend, wie aus dem Vergleiche der beiden Termographen hervorgeht.
		18 000		-55.9				
		19 000		-54.9	-0.10			
1 12 38	41	19 910	-54.0	-54.0				Ballon steigt noch etwas höher, das Diagramm ist aber nicht mehr brauchbar.
		ca. 400						Landungszeit unbekannt.

Der Aufstieg des 14. April erfolgte bei einer Föhnsituation, welche schon seit mehreren Tagen bestand. Am Abend des 14. löste sich ein kleines Teilminimum der westlichen Depression ab und zog in der Nacht zum 15. April über unser Gebiet hin. Schon im Laufe des 15. stellte sich die frühere Föhnsituation wieder her.

Es erscheint von Interesse, dass am Morgen des 14. aus den Wind-Verhältnissen, welche der Registrierballon erschloss, noch kein Anzeichen dafür zu erkennen war. Die ausserordentliche Gleichmässigkeit derselben schien uns die Fortdauer der Wetterlage zu gewährleisten.

Auch die Temperaturregistrierung weist keine Besonderheiten auf. Charakteristisch ist erst der schlecht definierte Beginn der Stratosphäre, deren tiefste Temperatur erst etwa 1300 m darüber registriert wurde. Dieser Fall tritt, wie in R. 1909 gezeigt wurde, ein beim raschen Übergang antizyklonaler zu zyklonaler Luftdruckverteilung.

Entsprechend der Föhnsituation war die Atmosphäre bis in sehr grosse Höhen trocken.

17. Mai 10^{20} a.

Pilotvisierung.

516—690 m	E	1.7 m	—1700 m	S 50° W	2.0 m
—980 m	S 60° E	2.7 m	—1830 m	S 17° E	7.5 m
—1180 m	S 46° E	3.8 m	—2150 m	S 43° W	3.4 m
—1300 m	S 25° E	4.0 m	—2610 m	S 63° W	3.7 m
—1440 m	S 11° E	4.3 m	—4040 m	S 54° W	7.0 m
—1570 m	S 3° E	3.7 m			

18. Mai 7^{35} a.

Instrument No. 114.

Letzte Prüfung am 6. Mai 1910.

Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$dp = -\Delta T\,(0.350 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 2 Ballone à 1.5 m. Wasserstoff; 1.45 kg.

Zeit des Aufstiegs: 7^{35} a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: O ⊙, leicht ci, Wind am Boden $S_{\infty-0}$.

b) Temperatur beim Aufstieg: 17.8°, relative Feuchtigkeit: 55%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 14.0°, nach dem Aufstieg: 21.7°.

Maximum des Vortages: 25.5°.

Maximum des Aufstiegtages: 27.1° um 4^{05} p.

Minimum des Aufstiegtages: 12.6° um 5^{10} a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Zustorf, Post Langengeisling bei Moosburg, ca. 440 m, 35 km, N 46° E.

Dauer des Aufstiegs: 68^{m}.

Mittlere vertikale Geschwindigkeit bis 12 880 m 4.4 m.

Grösste Höhe: 15 900 m.

Tiefste Temperatur: ca. — 62.0° in 12 060 m.

Ventilation genügt bis 12 880 m.

Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegen die Angaben des Lamellenthermogramms zugrunde.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen	Windrichtung und Geschwindigkeit		
0 0 0	713	516	17.8	17.8		55		Aufstieg.	516—1420 m	S 83° W	1.9 m
0 15	703	640	17.6	17.2	0.50	54		Kleine Inversion.			
0 43	694	750	**17.5**	**17.8**	− 0.55	46					
		1 000		16.3	− 0.62						
2 41	647	1 310	14.0	14.4		40		Kleinste RF.	1420—1760 m	S 65° E	0.6 m
		1 500		12.9				RF. nimmt wieder zu.	1760—2780 m	S 25° E	3.1 m
		2 000		9.1							
		2 500		5.2	0.77				2780—3110 m	S 13° W	4.0 m
		3 000		1.4					3110—3480 m	S 5° E	4.2 m
7 41	525	3 020	1.4	1.2		57		Kleine Inversion.			
8 4	518	3 130	1.7	1.5	− 0.28	56		Von hier ab sehr gleichmässige Temperaturabnahme.	3480—4220 m	S 20° W	4.7 m
		4 000		− 4.8			Überall > 1		4220—4590 m	S 5° E	6.7 m
		5 000		−12.1					4590—4960 m	S 37° E	4.6 m
		6 000		−19.3					4960—5330 m	S 9° E	4.0 m
		7 000		−26.6	0.73				5330—6070 m	S 46° W	5.1 m
		8 000		−33.8					6070—7560 m	S 37° W	10.0 m
		9 000		−41.1					7560—8300 m	S 52° W	7.0 m
25 16	217	9 500	−45.8	−44.7		47		Hier platzt der eine Ballon, der andere steigt noch weiter.	8300 - 9780 m	S 42° W	10.0 m
		10 000		−48.1							
		11 000		−54.8	0.67						
		12 000		−61.6							
41 16	145	12 060	−62.4	−62.0		46		Tiefste Temperatur, Beginn der oberen Inversion.			
44 48	132	12 640	−60.2	−60.2	− 0.31						
46 52	127	12 880	−54.6	−56.1	− 1.70			Ventilation von hier ab ungenügend. Der Ballon steigt noch bis 15 900 m.			
1 24 12								Landung.			

18. Mai 1910 10^{35} p.

Instrument No. 149.

Letzte Prüfung am 6. Mai 1910.

Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\,\Delta T\,(0.610 - 0.000\,457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 (Saul) Ballon, 1.5 m. Wasserstoff; Fallschirm, 0.8 kg.

Zeit des Aufstiegs: 10^{35} p.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: E N E_{0-1}, 0, Dunst.

b) Temperatur beim Aufstieg: 17.4°, relative Feuchtigkeit: 59%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 19.7°, nach dem Aufstieg: 16.5°.

Maximum des Vortages: 25.5°.

Maximum des Aufstiegtages: 27.1° um 4^{05} p.

Minimum des Aufstiegtages: 12.6° um 5^{10} a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Mühlhausen bei Neustadt a. D., 370 m, 72 km, N 14° E.

Dauer des Aufstiegs: 98m.

Mittlere Geschwindigkeit: Aufstieg bis 9140 m 2.5m.

Grösste Höhe: ca. 12 000 m.

Tiefste Temperatur: −43.5° in 9140 m, (weiterhin ungenügende Ventilation).

Ventilation genügt bis 9140 m.

Besondere Bemerkungen: Das Rohrthermogramm war nicht zu benützen.

Ergebnis der Registrierung:

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lamellen-Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	713	516	17.4		59	Überall > 1	Aufstieg, starke Inversion.
56	706	600	**20.6**	− 4.5	55		
2 2	693	760	**20.6**	0.0	48		
2 43	686	840	19.6	1.22	53		

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lamellen-Therm.	Gradient △t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
		1 000	18 5				
		1 500	14.9	0.72			
		2 000	11.3				
		2 500	7.7				
14 43	558	2 570	7.2		47		
		3 000	3.8	0.79			
22 0	482	3 730	– 2.0		53		
		4 000	– 4.1			Überall > 1	
		5 000	-11.6				
		6 000	-19.1	0.75			
		7 000	-26.6				
		8 000	-34.1				
52 42	262	8 280	-36.2		54		
		9 000	-42.3	0.85			
57 27	231	9 140	-43.5				Ventilation von hier ab nicht mehr genügend.
2 24 30							Landung.

19. Mai 3^{14} a

Instrument No. 150.

Letzte Prüfung am 6. Mai 1910.

Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.340 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 (Saul) Ballon mit Fallschirm, 1.5 m. Wasserstoff; 1.1 kg.

Zeit des Aufstiegs: 3.14 a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: C 4^{o-1} ci st, einzelne st, $\frac{0}{0}$.

b) Temperatur beim Aufstieg: 12.0°, relative Feuchtigkeit 86 %.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 16.2°, nach dem Aufstieg: 11.6°.

Maximum des Vortages: 27.1°.

Maximum des Aufstiegtages: 30.0° um 3^{05} p.

Minimum des Aufstiegtages: 10.2° um 4^{30} a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Furth bei Landshut, 400 m, 55 km, N 36° E.

Dauer des Aufstiegs: 54 m.

Mittlere vertikale Geschwindigkeit bis 12950 m 4.1 m.

Grösste Höhe: 14 030 m.

Tiefste Temperatur: — 66.2° in 12 090 m.

Ventilation genügt bis 12950 m sicher, wahrscheinlich sogar bis zur Maximal-Höhe.

Besondere Bemerkungen: Für die Berechnungen diente das Lamellenthermogramm.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	712	516	12.0	12.0		86		Aufstieg.
28	707	580	11.2	11.4	1.00	86		Starke Inversion.
1 8	690	780	16.8	16.5	-2.50	73		
1 57	672	1 000	**17.3**	**17.5**	-0.45	61		Von hier ab starke Temperaturabnahme.
		1 500		13.6			Bis 12 950 m überall > 1	
		2 000		9.6				
		2 500		5.7	0.79			
		3 000		1.8				
		4 000		– 6.1				
15 46	413	4 920	-14.7	-13.4		76		Langsamere Temperaturabnahme.
		5 000		-13.7	0.34			
17 21	396	5 240	-15.8	-14.5		76		
		6 000		-18.9	0.59			
21 31	341	6 360	-22.2	-21.1		72		

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
		7 000		-25.5				
27 30	282	7 730	-32.4	-30.4	0.67			
		8 000		-32 7				
		9 000		-41.2				
		10 000		-49.6	0.85		> 1	
		11 000		-58.1				
42 7	153	11 770	-66.1	-64 6				
		12 000		-65.7	0.49			
43 33	145	12 090	-67.6	-66.2				Tiefste Temperatur. Beginn der oberen Inversion, Ventil. von hier ab zwar nicht mehr > 0.8, aber doch genügend, wie man aus dem Diagramm erkennen kann.
46 57	126	12 950	-65.1	-63.5	-0.32			
		13 000		-63.2				
		14 000		-57.7	-0.55			
53 40	106	**14 030**	(-57.6)	(-57.6)				Höchster Punkt.
1 48 24								Landung.

Bis 12 950 m überall

19. Mai 1910 7^{35} a.

Instrument No. 152.

Letzte Prüfung am 7. Mai 1910.

Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\,\Delta T\,(0.355 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 (Saul) Ballon, 1.5 m mit Fallschirm. Wasserstoff; 1.0 kg.

Zeit des Aufstiegs: 7^{35} a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: C 5^{o-1} ci st, cu st (zeitweise Wind S S E$_{o-1}$), föhnig.

b) Temperatur beim Aufstieg: 20.4°; relative Feuchtigkeit 35%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 11.5°, nach dem Aufstieg: 23.6°.

Maximum des Vortages: 27.1°.

Maximum des Aufstiegtages: 30.0° um 3^{05} p.

Minimum des Aufstiegtages: 10.2° um 4^{30} a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Eichenkofen bei Erding, 450 m, 35 km, N 52° E.

Dauer des Aufstiegs: 43^{m}.

Mittlere Aufstiegsgeschwindigkeit: 4.9 m.

Grösste Höhe: 13 390 m.

Tiefste Temperatur: −65.5° in 12 360 m.

Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.

Besondere Bemerkungen: Die Werte des Rohrthermographen sind wohl nicht zuverlässig.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen	Windrichtung und Geschwindigkeit.		
0 0 0	712	516	20.4	20.4		35		Kleine Inversion.	516— 1390 m	S 9° E	5.0 m
54	694	740	**22.3**	**21.8**	- 0.64	32					
		1 000		20.9	0.36						
2 41	653	1 260	20.4	19.9		28		Tiefste RF.	1390— 1910 m	S 23° E	1.5 m
		1 500		18.2							
		2 000		14 7					1910— 2840 m	S 11° E	3.3 m
		2 500		11.1							
		3 000		7.5	0.71				2840— 3320 m	S 5° W	5.1 m
									3320— 4000 m	S 22° W	9.5 m
		4 000		0.4					4000— 4290 m	S 5° E	9.2 m
									4290— 4580 m	S 25° E	10.1 m
		5 000		- 6.7					4580— 4870 m	S 6° E	10.0 m
									4870— 5440 m	S 27° W	8.8 m
16 5	405	5 160	-10.6	- 7.8		34		Rohrthermograph nicht mehr in Ordnung.	5440— 5660 m	S 65° W	8.5 m
		6 000		-13.2	0.65				5660— 6050 m	S 34° W	10.2 m
									6050— 6350 m	S 41° W	9.2 m
20 9	343	6 430	-19.9	-16.0		32			6350— 6650 m	S 41° W	6.7 m
									6650— 6950 m	S 41° W	5.0 m
		7 000		-20 6	0.81				6950— 7290 m	S 41° W	9.2 m
22 35	312	7 130	-26.5	-21.5	0.62	32					
24 20	290	7 670	-31.3	-25.0		30			7290— 7920 m	S 75° W	7.8 m

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen	Windrichtung und Geschwindigkeit.		
		8 000		-28.0							
		9 000		-37.2	0.92				7920— 8550 m	N 85° W	6.7 m
									8550— 9180 m	N 69° W	8.3 m
29 6	234	9 180	-47.3	-38.9		30			9180— 9760 m	S 82° W	10.2 m
		10 000		-45.7					9760 – 11000 m	S 72° W	16.7 m
		11 000		-54.0	0.83				11000—11300 m	S 55° W	21.7 m
		12 000		-62.3					11300—12200 m	S 72° W	17.8 m
39 30	143	12 360		-65.5			Überall < 0.8	Tiefste Temperatur, Beginn der Stratosphäre, Abnahme der Windgeschwindigkeit.	12200—13000 m	S 67° W	12.2 m
41 27	131	12 900		-64.6	- 0.17						
41 56	130	12 940		-62.1	- 5.30						
		13 000		-61.9	- 0.31				13000—13390 m	S 43° W	9.2 m
42 57	124	13 240		-61.2							
43 33	121	**13 390**		-59.0	- 0.14			Höchster Punkt.			
1 18 48			Rohrthermograph nicht in Ordnung					Landung.			

20. Mai.

Instrument No. 350.
Letzte Prüfung am 7. Mai 1910.
Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.500 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 (Saul) Ballon 1.5 m. Wasserstoff; 0.7 kg.
Zeit des Aufstiegs: 7^{35} a.
Witterung beim Aufstieg:
a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: SSE_{0-1} 4^{0-1} ⊙ ci st, am Horizont Dunst.
b) Temperatur beim Aufstieg: 18.8°, relative Feuchtigkeit: 39%.
Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 11.0°, nach dem Aufstieg: 22.2°.

Maximum des Vortages: 30.0°.
Maximum des Aufstiegtages: 30.0° um 4^{05} p.
Minimum des Aufstiegtages: 11.0° um 5^{05} a.
Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Scheuring bei Landsberg a. L., ca. 550 m, 51.5 km, S 77.5° W.
Dauer des Aufstiegs: unbekannt.
Mittlere Steiggeschwindigkeit: 2.7 m.
Grösste Höhe: ca. 13 500 m.
Tiefste Temperatur: — 55.6° in 10 600 m, (fällt noch beim weiteren Steigen).
Ventilation genügt bis zur ausgewerteten Höhe.
Besondere Bemerkungen: Die Registrierung des Rohrthermometers war mangelhaft.

Ergebnis der Registrierung:

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lamellen-Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen	Windrichtung und Geschwindigkeit.		
0 0 0	711	516	18.8		39		Aufstieg.	516— 1190 m	S 25° W	2.6 m
54	699	660	18.5	0.02	37		Kleine Inversion.			
2 35	679	910	19.6	- 0.44	30					
		1 000	19.3	0.36						
4 5	657	1 190	18.6		28			1190— 1380 m	S 40° E	2.0 m
		1 500	16.6	0.64				1380— 1770 m	S 82° E	3.6 m
5 25	631	1 530	16.4		28		Nahezu isotherm.			
6 6	625	1 620	15.9	0.06	28			1770— 2150 m	S 69° E	4.0 m
		2 000	13.1					2150— 2340 m	S 50° E	4.0 m
		2 500	9.3	0.75				2340— 2520 m	S 50° E	1.9 m
		3 000	5.5					2520— 3100 m	S 21° W	3.3 m
14 50	513	3 250	3.6		29	Überall grösser als 0.8		3100— 3440 m	S 5° E	5.8 m
		4 000	- 1.6					3440 – 3760 m	S 24° E	6.7 m
		5 000	- 8.6	0.70				3760— 4880 m	S 44° E	5.6 m
30 13	375	5 710	-13.6		24			4880— 5040 m	S 31° E	5.8 m
		6 000	-16.1	0.85				5040— 6050 m	S 71° E	4.7 m
36 0	320	6 890	-23.7					6050— 6940 m	S 84° E	8.3 m
								6940— 7950 m	N 80° E	14.0 m

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lamellen-Therm.	Gradient △ 1/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw	Bemerkungen
							Windrichtung und Geschwindigkeit.
		7 000	-24.3				
				0.51			
38 8	309	7 140	-25.0				7950— 8950 m E 12.5 m
		8 000	-32.2				8950— 9100 m N 82° E 18.3 m
				0.85			9100 – 9600 m N 79° E 15.8 m
		9 000	-40.7				9600—10000 m E 8.9 m
49 38	236	9 040	-41.0				10000—10100 m E 10.0 m
							10100—10350 m E 8.3 m
		10 000	-49.9	0.93			
1 1 35	186	10 600	-55.6				10350—11100 m N 81° E 7.8 m
							Uhr bleibt stehen.

Überall grösser als 0.8

Der Ballon konnte bis 13 500 m verfolgt werden, woselbst er platzte. Windrichtung schwankend, aber nicht mehr genau zu bestimmen.

21. Mai 8 50 a.

Pilotvisierung.

516—640 m	N 88° W	8.9 m	—1 000 m	S 86° W	7.5 m
—760 m	S 88° W	5.7 m	—1 120 m	N 87° W	10.0 m
—880 m	S 80° W	1.2 m			




Fig. 2.

Den Anlass zu den Serienaufstiegen vom 18., 19. und 20. Mai gab der Durchgang des Halleyschen Kometen durch die Erdnähe. Die astronomischen Berechnungen hatten ergeben, dass dieselbe am 19. Mai morgens 3^{52} M. E. Z. stattfinden werde. Bei der grossen Ausdehnung des Kometenschweifes war die Möglichkeit gegeben, dass die Erdatmosphäre in denselben eintreten werde. Es sollte daher nach dem Wunsche der internationalen Kommission für wissenschaftliche Luftschiffahrt sowohl mit dem bemannten wie unbenannten Ballon das Verhalten der Atmosphäre studiert werden.

Ich muss ganz offen sagen, dass ich mir nicht recht denken kann, wie sich ein Einfluss des Kometen in den rein meteorologischen Verhältnissen unserer Atmosphäre kundgeben sollte. Bleiben Teile des Kometenschweifes in der Atmosphäre, dann findet dieser Vorgang wohl nur in den höchsten Schichten statt; von dort aus erst ist ein langsames Vordringen nach den unteren Teilen zu erwarten — durch die Schwere für Staubpartikelchen, durch Diffusion für gasige Bestandteile.

Trotzdem haben wir gerne uns an den Fahrten beteiligt, die uns ja erwünschte Gelegenheit zu anderweitigem Studium boten.

Speziell die 5 Registrierballonfahrten brachten die Annehmlichkeit, anstatt, oder neben den bisherigen Ergebnissen der Variation der meteorologischen Elemente von einem Tage zum nächstfolgenden eine kleine Studie der Tagesvariation machen zu können, da 2 Nachtaufstiege eingeschoben wurden.

Erfreulicherweise sind wir in den Besitz aller 5 Instrumente gelangt, so dass die Temperaturvariation in dem beigegebenen Diagramm zur Darstellung kommen konnte.

Aus demselben hebe ich hervor den nächtlichen Temperaturgang: vom Boden aus schreitet die Abkühlung nach oben fort, wodurch sich die bekannte nächtliche Temperaturumkehr ausbildet. Die Grenze darf wohl in etwa 1000 m angenommen werden. Der starke Temperaturanstieg, der sich von 3 a bis 7 a einstellt, ist nur zum Teil auf die Erwärmung durch die Sonnenstrahlung zurückzuführen, während hauptsächlich eine dynamische Erwärmung darin zu erblicken ist, wie uns die Tatsache lehrt, dass diese Temperaturerhöhung bis in die höchsten Schichten zu erkennen ist. Wir befanden uns auf der Vorderseite einer Depression, welche von der Biskaya-See aus kleinere Randgebilde abstiess.

Von Interesse ist die Ausbildung einer kleinen „Kälteinsel" während der Nacht in den kurz unter der Stratosphäre gelegenen Höhen.

2. Juni 1910.

Instrument No. 214.
Letzte Prüfung am 7. Mai 1910.
Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.460 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 (Saul) 1.5 m Durchmesser. Wasserstoff; 2.0 kg. Unter dem Ballon ein Fallschirm.
Zeit des Aufstiegs: 8^{04} a.
Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: W_2 1^0 ⊙ alt cu aus SE mit langsamem Zug.
b) Temperatur beim Aufstieg: 17.1^0, relative Feuchtigkeit: 74%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 16.2^0, nach dem Aufstieg: 22.0^0.
Maximum des Vortages: 22.2^0.
Maximum des Aufstiegtages: 27.0^0 um 3 p.
Minimum des Aufstiegtages: 13.5^0 um 5 a.
Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: (am 26. Juli 1910 gefunden) in Unterglain, Post Ergolding bei Landshut. 390 m, 65 km, N 40.5 E.
Dauer des Aufstiegs: unbekannt, da in 11040 m Seehöhe die Uhr stehen blieb.
Grösste Höhe: > 11040 m.
Tiefste Temperatur: — $51,3^0$ in 11040 m.
Ventilation genügt bis zur ausgewerteten Höhe.
Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegt das Rohrthermogramm zugrunde.

Ergebnis der Registrierung:

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lam. Therm.	Temperatur C° Rohr. Therm.	Gradient △t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen	Windrichtung und Geschwindigkeit.		
0 0 0	715	516	17.1	17.1		74		Abfahrt.	516— 660 m	N 82° W	2.5 m
					0.83				660— 800 m	N 70° W	4.5 m
1 32	689	830	14.3	14.5		87		Kleine Inversion.	800— 940 m	N 76° W	2.4 m
					- 0.45				940 - 1080 m	N 73° W	3.0 m
1 56	686	870	14.7	14.7		74					
		1000		14.3	0.27						
2 45	668	1090	13.7	14.1		75		Kleine Isothermie.	1080— 1230 m	S 50° W	3.0 m
					0				1230— 1510 m	S 30° W	2.3 m
5 35	641	1440	13.7	14.1		72					
		1500		13.7					1510— 2360 m	S 55° W	3.0 m
		2000		10.5	0.64				2360— 2500 m	S 43° W	4.6 m
		2500		7.3					2500— 2790 m	S 23° W	4.6 m
16 29	540	2860	4.8	5.0		63			2790— 2940 m	S	5.8 m
		3000		3.9	0.89				2940— 3090 m	S 17° W	5.8 m
						70			3090— 3250 m	S 45° W	4.2 m
19 2	503	3430	0.3	- 0.1	0.74				3250— 3640 m	S 63° W	6.7 m
22 39	469	3980	- 4.0	- 4.2		88			3640— 4040 m	S 55° W	5.5 m
		4000		- 4.2					4040— 4350 m	S 27° W	5.0 m
					0.53				4350— 4820 m	S 40° W	5.8 m
		5000		- 9.5					4820— 5450 m	S 53° W	9.1 m
33 19	381	5590	-12.7	-12.7		49			5450— 5760 m	S 52° W	7.5 m
		6000		-15.5					5760— 6860 m	S 63° W	12.6 m
		7000		-22.3	0.68				6860— 7330 m	S 41° W	17.8 m
		8000		-29.1					7330— 8120 m	S 58° W	13.0 m
50 7	270	8130	-29.9	-30.0		34			8120— 8630 m	S 50° W	14.5 m
		9000		-36.1	0.71				8630— 8980 m	S 41° W	13.3 m
1 0 38	209	9900	-42.1	-42.5		33			8980—10190 m	S 39° W	13.0 m
		10000		-43.3	0.77				10190—11400 m	S 29° W	13.7 m
		11000		-51.0							
1 6 54	176	11040	-50.2	-51.3			0.7	Hier bleibt die Uhr stehen. Der Ballon steigt noch höher.			

Überall genügend.

Am 1. Juni lag über ganz Kontinentaleuropa relativ hoher Druck, mit einem schwachen Maximum über den Alpen und dem diesseitigen Bayern. Eine tiefe Depression fand sich über Skandinavien. Bis zum 2. Juni stiess ein Ausläufer einer ozeanischen Depression nach den britischen Inseln vor, während sich die nördliche Depression nach Finnland verlagerte.

„Am Westrande eines schwachen barometrischen Maximums", so etwa können wir also die Wetterlage des Aufstiegstages charakterisieren.

7. Juli 1910.

Instrument No. 150.
Letzte Prüfung am 6. Mai 1910.
Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.340 - 0.000457 \cdot p)$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Gummiballon (Saul), 1.5 m Durchmesser, 2.0 kg Wasserstoff. (Fallschirm).
Zeit des Aufstiegs: 10^{10} a (verspätet wegen starken Regens).

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: W_{1-2} 10^{1-2} cu, cu ni aus W rasch.

b) Temperatur beim Aufstieg: 11.9°; relative Feuchtigkeit 88%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 10.2°, nach dem Aufstieg: 12.9°.

Maximum des Vortages: 15.1°.

Maximum des Aufstiegtages: 15.6° um 2 p.

Minimum des Aufstiegtages: 10.0° um 4 bis 7 a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Moosach bei Grafing, ca. 520 m, 30 km, S 61° E.

Mittlere Steiggeschwindigkeit bis 5 880 m 3.6 m.

Grösste Höhe: unbekannt.

Ventilation genügt bis zur ausgewerteten Höhe.

Besondere Bemerkungen: Das Diagramm war nur teilweise zu gebrauchen.

Ergebnis der Registrierung:

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr-Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	709	516	11.9		88		Aufstieg.
		1 000	8.8				Sehr gleichmässige Temperaturabnahme.
		1 500	5.5	0.65			
		2 000	2.2				
		2 500	- 1.1				
10 54	539	2 740	- 2.7		91		
		3 000	- 4.1	0.56			
16 18	460	3 980	- 9.6		85	Überall grösser als 1	
		4 000	- 9.7	0.64			
		5 000	-16.1				
25 0	358	5 880	-21.7		68		Aufstiegsdiagramm von hier ab unbrauchbar; die noch mitgeteilten Werte stammen vom Abstiegsdiagramm, welches, wie die beigesetzten Proben zeigen, gut übereinstimmt mit dem Aufstiegsdiagramm.
		6 000	-22.6	0.74			
		7 000	-30.0				
	300	7 160	-31.2				
		7 000	-30.1				
		6 000	-23.3				
		5 000	-16.5				
1 59 0							Landung.

Am 7. Juli befand sich München im SW Gradienten einer über Polen liegenden Depression; vom atlantischen Ozean herein drang hoher Druck gegen Zentraleuropa vor, so dass am folgenden Tage ein Rücken höherer Barometerstände sich über Bayern bis nach Österreich hinschob.

Die „Rückseite einer Depression", als welche wir die Wetterlage am Aufstiegsorte charakterisieren können, kommt in den niedrigen Temperaturen zum Ausdruck:

	1 000 m	2 000 m	3 000 m	4 000 m	5 000 m	6 000 m	7 000 m
Mittel Juli	14,0	8,8	2,5	—3,0	—8,2	—14,7	—21,8
7. Juli	8,8	2,2	—4,1	—9,7	—16,1	—22,6	—30,0

8. August.

Instrument No. 114.

Letzte Prüfung am 4. und 8. Juli 1910.

$$d\,p = -\Delta T\,(0.350 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Gummiballon mit Fallschirm, 1.5 m Durchmesser. Wasserstoff; 0.6 kg.

Zeit des Aufstiegs: 8^{14} a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: C, 0 ⊙, am Horizonte stark dunstig.

b) Temperatur beim Aufstieg: 14.4°, relative Feuchtigkeit: 76%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 9.2°, nach dem Aufstieg: 13.6°.

Maximum des Vortages: 16.0°.

Maximum des Aufstiegtages: 16.0° um 2^{10} p.

Minimum des Aufstiegtages: 8.7° um 5^{05} a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Ruhpolding bei Traunstein, 650 m, 93.5 km, S 63° E.

Dauer des Aufstiegs: 60^{m} $4^{sec.}$ Mittlere Steiggeschwindigkeit 4.1 m.

Grösste Höhe: 15150 m.

Tiefste Temperatur: — 52,5° in 15150 m.

Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.

Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegt da Lamellenthermogramm zugrunde.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
								Windrichtung und Geschwindigkeit.
0 0 0	713	576	14.4	14.4		76		Aufstieg. 516—1040 m S 47° W 0.7 m
					0.60			
0 53	692	770	13.1	12.9		86		Maximum der RF. 1040—1300 m S 79° W 1.1 m
		1000		11.5				1300—1470 m S 8.° W 2.5 m
								1470—1560 m S 87° W 3.3 m
		1500		8.5	0.60			1560—1730 m W 5.0 m
								1730—1900 m N 78° W 3.7 m
		2000		5.5				1900—2250 m N 67° W 6.5 m
7 9	568	2390	3.5	3.1		66		Inversion. 2250—2420 m N 65° W 7.0 m
								2420—2770 m N 65° W 7.0 m
		2500		3.9	— 0.75			
7 53	556	2560	4.0	4.4	0	38		Isothermie. 2770—2940 m N 70° W 8.0 m
8 34	544	2740	4.0	4.4		25		Ballon vor der Sonne.
		3000		1.0	1.32			
18 58	476	3800	— 9.6	— 9.5		Sehr		Sehr grosser Gradient in beiden Thermogrammen bei weiterer sehr starker Abnahme der RF.
		4000		-10.2		trocken		
		5000		-13.8	0.36			
		6000		-17.4				
24 43	324	6710	-19.3	-19.9				RF., deren Zahlenwerte wegen ihrer Kleinheit nicht mehr angegeben werden, hat hier eine kleine Zunahme.
		7000		-21.7				
		8000		-27.9	0.62			
		9000		-34.1				
37 1	208	9880	-39.2	-39.5				Beginn der Stratosphäre, zunächst mit ganz schwacher weiterer Temperaturabnahme.
		10000		-39.9				
		11000		-42.5	0.26			
42 39	173	11130	-41 7	-42.7				
45 30	159	11700	-41.9	-42.9	0 04			
		12000		-43.8	0.29			
47 43	148	12180	-43.8	-44.3				
		13000		-47.2				
		14000		-50.7	0.35			
56 56	105	14440	-51.8	-52.3				
		15000		-52.5	0.03			
1 0 4	94	**15150**	-51.9	-52.5			0.6	Höchster Punkt, tiefste Temperatur.
1 36 3								Landung.

9. August 1910.

Instrument No. 152.

Letzte Prüfung am 2. und 8. Juli 1910.

Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\,\Delta T\,(0.355 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Gummiballon (Saul), 1.5 m, mit Fallschirm, Wasserstoff; 0.6 kg.

Zeit des Aufstiegs: 8^{02} a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: E_1 o ⊙, am südöstl. Horizonte leichte Cirren.

b) Temperatur beim Aufstieg: 14.4°, relative Feuchtigkeit: 85%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 10.5°, nach dem Aufstieg: 18.6°.

Maximum des Vortages: 21.4°.

Maximum des Aufstiegtages: 22.2° um 4^{30} p.

Minimum des Aufstiegtages: 8.0° um 5^{05} a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Mörmosen, Post Tüssling, 410 m, 77 km, N 87° E.

Dauer des Aufstiegs; 1^{h} 25^{m} 50^{s}, mittlere Steiggeschwindigkeit 2.9 m.

Grösste Höhe: 15540 m.

Tiefste Temperatur: — 60.1° in 12 390 m.

Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe, wie man dem Diagramme gut ansehen konnte.

Besondere Bemerkungen: Allen Berechnungen liegt das Lamellenthermogramm zugrunde. Die Windverhältnisse waren wie in den Tropen: Passatströmung unten, darüber Antipassat.

Ergebnis der Registrierung:

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C⁰ Rohr.	Temperatur C⁰ Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	713	516	14.4	14.4		85		Aufstieg. Windrichtung und Geschwindigkeit.
					0.84			516— 660 m N 78⁰ E 2.7 m
1 24	692	770	12.9	12.3		90		Kleine Inversion. 660— 810 m S 89⁰ E 7.0 m
					-0.60			810—1100 m S 85⁰ E 10.3 m
2 53	677	950	13.8	13.4		76		Sehr starke Abnahme d. RF. 1100—1540 m S 76⁰ E 6.2 m
		1 000		13.1				1540—1830 m S 77⁰ E 4.5 m
								1830—1970 m S 50⁰ W 3.0 m
		1 500		10.4	0.55			1970—2260 m S 59⁰ W 4.0 m
		2 000		7.7				2260—2400 m S 68⁰ W 5.7 m
								2400—2540 m S 75⁰ W 7.0 m
10 59	588	2 120	7.2	7.0		60		2540—3100 m N 85⁰ W 8.7 m
		2 500		5.1				3100—3780 m N 85⁰ W 9.4 m
								3780—3940 m N 71⁰ W 10.3 m
		3 000		2.6	0.51			3940—4360 m N 75⁰ W 9.2 m
								4360—4780 m N 64⁰ W 7.5 m
		4 000		- 2.5				4780—5260 m N 59⁰ W 8.6 m
31 17	412	4 960	- 6.6	- 7.4		20		5260—5430 m N 66⁰ W 10.0 m
								Der Übergang von der Ost- in die Westströmung fand in 1970 m Höhe ganz scharf statt.
		5 000		- 7.7	0.76			
		6 000		-15.3				
38 16	353	6 140	-16.4	-16.4		20		Kleine Inversion.
					-0.01			
39 5	346	6 290	-16.4	-16.3		20		Hygrogramm von hier ab nur mehr gerade Linie.
		7 000		-20.3	0.57			
45 50	297	7 430	-22.5	-22.8				
		8 000		-27.4				
					0.80			
		9 000		-35.4				
54 11	229	9 270	-38.1	-37.7				Rohrthermogramm von hier ab nicht zu gebrauchen.
		10 000		-43.4				
					0.78			
		11 000		-51.2				
1 5 24	160	11 650		-56.2				
		12 000		-58.0	0 52			
1 8 35	142	12 390		-60.1				Tiefste Temperatur. Einsatz der Stratosphäre zunächst flach.
					-0.34			
1 9 56	138	12 570		-59.5				Starke Temperatursteigerung.
					-7.3			
1 11 26	135	12 710		-49.2				
		13 000		-47.4	-0.63			
1 14 23	125	13 220		-46.0			0.6	Ventilation auch von hier ab noch genügend, wie man aus dem Aussehen des Diagramms entnehmen kann. Zudem ergaben die Abstiegswerte genaue Übereinstimmung.
		14 000		-47.1				
					0.14			
		15 000		-48.5				
1 25 56	88	**15 540**		-49.2				Höchster Punkt.
2 3 38								Landung.

Überall grösser als 1

10. August.

Instrument No. 350.

Letzte Prüfung am 8. und 9. Juli 1910.

Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.500 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 (Saul) Gummiballon mit Fallschirm, 1.5 m. Wasserstoff; 0.7 kg.

Zeit des Aufstiegs: 8^{00} a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: C bis N_0-1, 10^1 ◍⁰ ni, einzelne cu ganz langsam aus NE.

b) Temperatur beim Aufstieg: 13.4°, relative Feuchtigkeit: 86%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 13.5°, nach dem Aufstieg: 13.9°.

Maximum des Vortages: 22.2°.

Maximum des Aufstiegtages: 16.0^0 um 2^{15} p.

Minimum des Aufstiegtages: 12.5^0 um 6^{45} a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Moosach bei München, ca. 510 m, 5 km, NW von München.

Dauer des Aufstiegs; $53^m\ 22^s$; mittlere Steiggeschwindigkeit: 3.9 m.

Grösste Höhe: 12 870 m.

Tiefste Temperatur: —58.7° in 11 740 m.

Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.

Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegt das Lamellenthermogramm zugrunde. Wegen des Regens fand keine Visierung statt. Es wurde dafür die Visierung des Pilotballons von 7^{17} a eingetragen.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
								Pilotvisierung um 7ᵘ a.
0 0 0	712	516	13.4	13.4		86		Aufstieg. 516— 660 m N 22° E 2.5 m
		1 000		10.3	0.64			660— 780 m N 65° E 2.7 m
						76		780— 900 m N 76° E 5.4 m
2 43	663	1 110	9.4	9.6	− 0.20			900—1020 m S 79° E 4.6 m
3 7	659	1 160	9.4	9.7		100		Maximum der RF. 1020—1380 m S 79° E 3.2 m
		1 500		7.2	0.73			1380—1500 m E 5.0 m
		2 000		3.6				1500—1620 m S 78° E 5.2 m
								1620—1980 m S 72° E 7.9 m
8 48	563	2 440	0.8	0.4		100		1980—2100 m E 5.8 m
		2 500		0.1	0.44			2100—2340 m N 68° E 6.9 m
		3 000		− 2.1				2340—2580 m N 49° E 8.5 m
								2580—2940 m N 51° E 10.0 m
15 4	478	3 740	− 4.9	− 5.3	0	100		2940—3060 m N 43° E 8.3 m
15 51	469	3 890	− 4.9	− 5.3		81		Von hier ab gleichmässige Temperaturabnahme.
		4 000		− 6.0				
		5 000		−12.3				
		6 000		−18.6	0.63			
		7 000		−24.9				
31 0	300	7 250	−25.2	−26.4		66		
		8 000		−31.8				
		9 000		−39.0				
		10 000		−46.2	0.72			
		11 000		−53.4				
46 18	155	11 740	−56.9	−58.7		50		Tiefste Temperatur, scharfer Einsatz der Stratosphäre.
		12 000		−57.1	− 0.63			
50 36	139	12 440	−52.2	−54.3		50		
53 22	130	**12 870**	−47.4	−49.2	− 1.18	50	0.9	Höchster Punkt. Beim Abstieg bleibt die Uhr stehen.

Überall grösser als 1

11. August 1910.

Instrument No. 407.

Letzte Prüfung am 6. und 8. Juli 1910.

Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.500 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Gummiballon mit Fallschirm, 1.5 m Durchmesser. Wasserstoff; 0.6 kg.

Zeit des Aufstiegs: 7^{50} a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: $NW_1\ 8^1\ \odot\ \frac{\text{alt cu}}{\text{cu st}}$ aus NW langsam, dunstig.

b) Temperatur beim Aufstieg: 12.8°, relative Feuchtigkeit: 87%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 11.0°, nach dem Aufstieg: 15.0°.

Maximum des Vortages: 16.0°.

Maximum des Aufstiegtages: 18.6° um 0^{15} p.

Minimum des Aufstiegtages: 10.5° um 5 a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Wifling, Post Schwaben bei Erding, 526 m, 25.5 km, N 70° E.

Dauer des Aufstiegs: $50^m\ 52^s$. Mittlere Steiggeschwindigkeit: 3.5 m.

Grösste Höhe: 11 260 m.

Tiefste Temperatur: — 57.2° in 11 260 m.

Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.

Besondere Bemerkungen: Die Temperaturangaben entstammen dem Lamellenthermogramm.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lamellen-Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
							Windrichtung und Geschwindigkeit.
0 0 0	714	516	12.8		87		Abfahrt. 516— 730 m N 60° W 4.7 m
1 19	692	780	10.2	1.0	95		Maximale RF. 730— 950 m N 57° W 2.3 m
		1 000	10.0	0.07			950—1160 m N 45° W 2.7 m
2 44	669	1 060	10.0		85		1160—1600 m N 21° W 4.2 m

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lamellen-Therm.	Gradient △t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
							Windrichtung und Geschwindigkeit.
		1 500	7.1				1600—1810 m N 37° W 5.0 m
		2 000	3.7				1810—2220 m N 27° W 5.8 m
		2 500	0.3	0.67			2220—2460 m N 33° W 5.3 m
		3 000	− 3.1				2460—2680 m N 3° W 3.0 m
14 41	479	3 720	− 7.9		85		2680—2890 m N 3° W 5.0 m
15 11	473	3 820	− 7.0	-0.93	78		2890—3110 m N 4° E 5.0 m
		4 000	− 8.1				3110—3720 m N 13° W 3.4 m
		5 000	-14.0	0.59			Ballon hebt sich nicht mehr ab.
24 49	367	5 720	-18.3		39		Kleine Isothermie, darauf stärkere Temperaturabnahme.
25 46	357	5 930	-18.3	0	37		
		6 000	-18.8				
		7 000	-26.1				
		8 000	-33.4				
		9 000	-40.7	0.73	Sehr trocken		
		10 000	-48 0				
		11 000	-55.3				
50 52	163	11 260	-57.2			0.95	Höchster Punkt, Stratosphäre noch nicht erreicht.
1 20 39							Landung.

12. August 1910.

Instrument No. 408.

Letzte Prüfung am 7. und 8. Juli 1910.

Temperatur-Korrektion des Aneroïdes:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.398 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Gummiballon, 1.5 m Durchmesser. Wasserstoff; 0.9 kg.

Zeit des Aufstiegs: 7^{50} a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: WNW$_1$ 2° ⊙, dunstig

b) Temperatur beim Aufstieg: 13.4°; relative Feuchtigkeit 78%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg. 10.6°, nach dem Aufstieg: 16.8°.

Maximum des Vortages: 18.6°.

Maximum des Aufstiegtages: 21.6° um 4 bis 5 p.

Minimum des Aufstiegtages: 10.3° um 5 a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Beuerberg an der Loisach, ca. 600 m, 38.3 km, S 16° W.

Dauer des Aufstiegs: $45^{m}\,42^{s}$. Mittlere Steiggeschwindigkeit: 4.0 m.

Grösste Höhe: 11 380 m.

Tiefste Temperatur: −56.6° in 11 380 m.

Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.

Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegen die Angaben des Rohrthermogramms zugrunde.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lam. Therm.	Temperatur C° Rohr. Therm.	Gradient △t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
								Windrichtung und Geschwindigkeit.
0 0 0	714	516	13.4	13.4		78		Aufstieg. Zunahme der RF; kleine Isothermie. 516— 980 m N 87° W 5.2 m
54	695	740	11.6	10.9	1.10	90		980— 1450 m N 72° W 4.8 m
1 16	689	810	11.6	10.9	0	90		1450— 1680 m N 59° W 6.7 m
		1 000		9.6				1680— 1910 m N 66° W 4.2 m
		1 500		6 3				1910— 2150 m N 27° W 5 0 m
		2 000		3.0	0.66			2150— 2380 m N 45° W 4.2 m
		2 500		− 0.3				2380— 2610 m N 62° W 2.5 m (nahezu Stille)
		3 000		− 3 6				2610— 2850 m N 9° E 3.8 m
11 28	511	3 210	− 3.5	− 5.0		100		2850— 3080 m N 21° E 4.8 m Maximum der RF.
12 14	498	3 430	− 3.0	− 4.2	− 0.36	90		3080— 3540 m N 2° W 4.6 m Schwache Temperaturabnahme, dann Isothermie
13 30	483	3 670	− 3.0	− 4.2	0	75		3540— 3910 m N 17° W 5.0 m

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lam.	Temperatur C° Rohr. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
								Windrichtung und Geschwindigkeit.
		4 000		– 6.1				3910— 4460 m N 25° E 5.6 m
		5 000		-12.2	0.61			4460— 4920 m N 35° E 5.8 m
		6 000		-18.3				4920— 5150 m N 24° E 7.5 m
27 30	318	6 840	-21.8	-23.4		10		5150— 5610 m N 39° E 6.7 m
		7 000		-24.7	0.82	Zahlenwerte von hier ab < 10, sehr trocken.		5610 – 6070 m N 36° E 7.5 m
		8 000		-32.9				6070— 6520 m N 19° E 9.2 m
34 35	252	8 500	-35.4	-37.0				6520— 7900 m N 24° E 9.8 m
		9 000		-40.4				7900— 8860 m N 22° E 10.0 m
		10 000		-47.2	0.68			8860— 9120 m N 22° E 13.0 m
		11 000		-54 0				9120— 9380 m N 22° E 20.0 m
45 42	163	**11 380**	-53.2	-56.6			1.1	9380—10150 m N 24° E 20.8 m
								10150—10410 m N 16° E 16.7 m
								10410—10670 m N 22° E 23.3 m
								10670—11380 m N 19° E 25.7 m
1 3 4								Höchster Punkt. Stratosphäre noch nicht erreicht.
								Landung.

13. August 1910.

Instrument No. 424.

Letzte Prüfung am 5. und 8. Juli 1910.

Temperatur-Korrektion:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.467 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Gummiballon von 1.5 m Durchmesser mit Fallschirm. Wasserstoff; 0.6 kg.

Zeit des Aufstiegs: 7^{37} a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: W_3, 10^1 ◍^{0} cu ni, (bei Abfahrt kleine Regenpause).

b) Temperatur beim Aufstieg: 15.2°, relative Feuchtigkeit: 89%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 14.9°, nach dem Aufstieg: 15.5°.

Maximum des Vortages: 21.6°.

Maximum des Aufstiegtages: 21.7° um 4^{05} p.

Minimum des Aufstiegtages: 13.3° um 1^{00} a.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Feistau bei Lofer im Pinzgau ca. 770 m, 106 km, S 55° E.

Dauer des Aufstiegs: $1^h\ 2^m\ 45^s$. Mittlere vertikale Geschwindigkeit: 4.0 m pro Sek.

Grösste Höhe: 15470 m.

Tiefste Temperatur: — 56.4° in 13740 m.

Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.

Besondere Bemerkungen: Der Berechnung liegt das Rohrthermogramm zugrunde.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lam.	Temperatur C° Rohr. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	720	516	15.2	15.2		89		Aufstieg. Die starke Temperaturabnahme in den untersten Schichten wird auch beim Abstieg wieder angetroffen, beruht demnach sicher nicht auf einer zu hohen Ausgangstemperatur.
		1 000		11.0	0.86			
3 26	667	1 160	10.1	9.7		52		
5 12	643	1 460	9 3	9.0	0.23	43		
		1 500		8 7				
		2 000		6.3				
		2 500		3.9	0.48			
		3 000		1.5				
		4 000		– 3.3				
18 21	464	4 090	– 3.3	– 3 7		20		Lamellenthermogramm von hier bis 9630 m unbrauchbar.
21 12	421	4 850		– 7.9	0 55			
		5 000		– 8 5	0.39			
25 15	363	5 970		-12.3				
		6 000		-12.5				
		7 000		-19.1				
		8 000		-25 8	0 67			
		9 000		-32.5				
38 9	220	9 630	-36.6	-36.7				
		10 000		-38.8				
		11 000		-44.4	0.57			
		12 000		-50.1				
49 27	144	12 470	-51.9	-52.8				Beginn der Stratosphäre, zunächst mit langsamer Temperaturabnahme.

Grösser als 1

Sehr trocken.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lam.	Rohr. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
		13 000		-54.3	0.28			
54 14	118	13 740	-55.4	-56.4				Tiefste Temperatur.
		14 000		-56.1	- 0.01			
57 24	104	14 540	-54.6	-55.6		Sehr trocken	Grösser als 1	
		15 000		-53.7	- 0.43			
1 2 45	90	**15 470**	-51.0	-51.7			0.6	Höchster Punkt.
1 44 22		ca. 770						Landung.




Fig. 3.

Mit einer sehr unregelmässigen, und darum interessanten Luftdruckverteilung wurde die „grosse Woche" dieses Jahres eingeleitet. Am 7. August finden wir das Zentrum einer tiefen Drepression über Polen; dieselbe steht in Verbindung mit kleinen Störungen über Italien. Über unserem Gebiet selbst lag hoher Druck mit einem westlicher gelegenen Kerne, so dass die Witterung die einer „Rückseite" war. Am ersten Aufstiegstage schon kamen wir aus dem Wirkungsbereiche der erwähnten Störungen, relativ hoher Druck lagerte sich über das Alpengebiet. Doch schon am 9. August bereitete sich neuerdings eine Verschlechterung vor, indem ein Tiefdruck von der Biskayasee über Südfrankreich nach dem Mittelmeere einbrach, dabei aber einen kleinen Wirbel auch nördlich der Alpen nach Osten entsandte. Der rasche Durchzug dieser Störung brachte uns aber nur Gewitter. Am 11. und 12. August war die Luftdruckverteilung wenig verändert: eine breite Zunge hohen Druckes erstreckte sich über Frankreich und Deutschland; bis zum 13. drang eine tiefe Depression von den britischen Inseln nach der Ostsee vor. Mit kräftigen westlichen Winden und leichten Niederschlägen schloss die Woche.

Von den Visierungen war die interessanteste die am 9. August ausgeführte. Es fanden sich nämlich eine typische „Passat- und Antipassatströmung" mit scharfer Grenze übereinander. In den unteren Schichten wehte fast rein E, darüber fast rein W. Der Übergang von der einen in die andere Strömung konnte auch noch durch Pilotvisierungen festgelegt werden; er fand statt um

7 a in 2580 m,
8 a in 1970 m,
0 p in 1860 m,
5 p > 2220 m.

Die Grenze rückte demnach mit steigender Erwärmung nach abwärts und stieg dann wieder in die Höhe.

1. September 1910.

Instrument No. 150.
Letzte Prüfung am 27. Juli und 1. August 1910.
Temperatur-Korrektion:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.340 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Ballon 1.5 m Durchmesser mit Fallschirm; Wasserstoff, 0.6 kg.
Zeit des Aufstiegs: 8^{00} a.
Witterung beim Aufstieg:
a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: NW_2, 10^1 ni (regendrohend), schon 15 Minuten später ◍.
b) Temperatur beim Aufstieg: 11.4°, relative Feuchtigkeit: 91 %.
Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 10.4°, nach dem Aufstieg: 11.7°.

Maximum des Vortages: 15.7°.
Maximum des Aufstiegtages: 13.5^0 um 2^{10} p.
Minimum des Aufstiegtages: 9.0^0 um 12 p.
Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Sauerlach, 620 m, 21.7 km, S 19° E.
Dauer des Aufstiegs: $69^m\ 56^s$.
Mittlere Steiggeschwindigkeit: 4.1 m.
Grösste Höhe: 17450 m.
Tiefste Temperatur: $\left\{\begin{array}{l} -50.5^0 \text{ in } 10440 \text{ m.} \\ -50.1^0 \end{array}\right.$
Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe, wie der Anblick des Diagramms ergibt.
Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegt das Lamellenthermogramm zugrunde.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	721	516	11.4	11.4		91		Aufstieg.
		1 000		8.0	0.71			
2 31	670	1 120	6.5	7.1	0.22	100		Kleine Schicht langsamer Temperaturabnahme.
3 36	655	1 310	6.5	6.7		100		
		1 500		5.4				
		2 000		2.1	0.68			
		2 500		− 1.3				
		3 000		− 4.7				
12 18	512	3 280	− 6.9	− 6.6	0	100		Kleine Isothermie.
12 58	501	3 450	− 6.9	− 6.6		100		Von 3450—9370 m gleichmässige Temperaturabnahme.
		4 000		− 9.9				
		5 000		-16.0	0.60			
		6 000		-22.0				
24 49	327	6 650	-25.3	-25.9		86		
		7 000		-28.5				
		8 000		-35.8	0.73			
		9 000		-43.1				
35 13	221	9 370	-46.6	-45.9	0.07	80		Schwache Temperaturabnahme (Vorläufer der Stratosphäre).
36 44	212	9 650	-46.6	-46.1		78		
		10 000		-48.0	0.55			
39 26	188	10 440	-50.1	-50.5	0.28	71		Erstes Minimum der Temperatur. Beginn der Stratosphäre.
40 49	179	10 760	-49.7	-49.6	-1.66	66		
42 10	173	10 980	-46.0	-45.9		60		
		11 000		-45.9	-0.44			
43 32	166	11 260	-44.3	-44.7		54		
		12 000		-44.3	-0.05			
47 26	146	12 120	-43.9	-44.3		43		Höchste Temperatur in der Stratosphäre.
		13 000		-45.1	0.09			
55 38	111	13 940	-44.7	-45.9		32		
		14 000		-46.0				
		15 000		-48.0	-0.20			
		16 000		-50.0			0.5	Ventilation sicher noch genügend (siehe die gute Übereinstimmung der beiden Thermographen).
1 6 0	74	16 610	-48.6	-51.3		29		Zweites Minimum der Temperatur.
		17 000		-51.1	-0.05			
1 9 56	65	**17 450**	-47.3	-50.9		27		Höchster Punkt.
1 50 44		620						Landung.

Der Aufstieg vom 1. September fiel gerade in den Anfang sehr schlechten Wetters. Unter dem Einflusse einer hartnäckigen Mittelmeerdepression war das Wetter auf unserem ganzen Gebiete trüb und kühl geworden. Auf der Zugspitze fiel reichlich Schnee, so dass dort in dem ohnehin sehr kühlen Sommer dieses Jahres nicht wie in anderen Jahren eine grössere Zahl schneefreier Tage erreicht wurde.

Die Temperatur, die an der Erde nicht so viel unter dem Mittel lag, wich dagegen in der Höhe beträchtlich davon ab.

	516 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 km
Mittel	12.4	10.1	4.5	—0.8	—6.4	—11.7	—17.0	—23.6	—30.6	—38.2	—44.6	—47.8	—50.7	—53.4	—57.4	—55.9
1910	11.4	8.0	2.1	—4.7	—9.9	—16.0	—22.0	—28.5	—35.8	—43.1	—48.0	—45.9	—44.3	—45.1	—46.0	—48.0
Δ	—1.0	—2.1	—2.4	—3.9	—3.5	— 4.3	— 5.0	— 4.9	— 5.2	— 4.9	— 3.4	+ 1.9	+ 6.4	+ 8.3	+11.4	+ 7.9

Wie schon öfter in den früheren Berichten bemerkt wurde, tritt bei extremen Temperaturverhältnissen meist eine entsprechende Kompensation zwischen den Temperaturen in der Troposphäre und Stratosphäre ein.

Auch diesmal war die Stratosphäre viel zu warm, während die Schichten der Troposphäre zu kalt waren.

Da, wie schon bemerkt, an der Erde die Temperatur nur wenig unter dem Mittel lag, war eine verhältnismässig grosse Temperaturabnahme gegeben (von 516 – 8000 m 47.2° statt 42.1°), welche die aufsteigenden Luftströme förderte.

Das Aussehen des Temperaturdiagramms beim Eintritt in die Stratosphäre entsprach durchaus dem Bilde, das man im Bereiche von Tiefdruck erhält und zeigt deutlich, dass man den Zusammenhang mit der Luftdruckverteilung und nicht mit dem absoluten Barometerstande (am Aufstiegstage 766 mm auf Meeresniveau reduziert) herzustellen hat.

2. November 1910.

Instrument Nr. 149.

Letzte Prüfung am 1. August 1910.

Temperatur-Korrektion:

$$dp = -\Delta T\ (0.610 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Gummiballon 1.5 m Durchmesser, Wasserstoff, 0.5 kg.

Zeit des Aufstiegs: 9^{3} a.

Witterung beim Aufstieg:

a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: SW_3, 7^{0-1}, $\frac{cu}{alt\ cu}$ sehr rasch aus W. (Um 8 a noch 10^{2}, dann klarte es rapid auf; um 10 a bedeckte sich der Himmel ebenso plötzlich; Eintritt von ⊛-Schauern.)

b) Temperatur beim Aufstieg: 6.2°, relative Feuchtigkeit: 82%.

Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 3.6°, nach dem Aufstieg: 6.6°.

Maximum des Vortages: 12.8°.

Maximum des Aufstiegtages: 10.0° um 9^{50} a.

Minimum des Aufstiegtages: 1.4° um 12^{0} p.

Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Pfarrkirchen (Mühlkreis) in Oberösterreich, ca. 700 m, 175 km, N 13° E.

Dauer des Aufstiegs: 70^{m} 10^{s}.

Mittlere vertikale Geschwindigkeit: 3.4 m.

Grösste Höhe: 15000 m.

Tiefste Temperatur: — 51.2° in 12150 m.

Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe, wie der Anblick der Diagramme lehrt.

Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegt das Lamellenthermogramm zugrunde.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr. Therm.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	700	516	6.2	6.2		82		Sehr gleichmässige Temperaturabnahme. Grosse Gradienten.
		1000		2.8	0.70			
4 12	627	1400	- 0.2	0.0		85		
		1500		- 0.7	0.70			
		2000		- 4.1				
10 8	560	2300	- 6.4	- 6.2		77		
		2500		- 7.6	0.72			
		3000		-11.3				
13 47	505	3100	-12.5	-12.0	0.67	76		
18 2	452	3940	-17.5	-17.6		68		
		4000		-18.0	0.73			
		5000		-25.4				
		6000		-32.7				

Windrichtung und Geschwindigkeit.

516— 870 m	S 64° W	8.3 m
870—1050 m		16.0 m
1050—1220 m		19.2 m
1220—1400 m		26.7 m
1400—1570 m		31.9 m
1570—1750 m		25.9 m
1750—2100 m	S 74° W	27.9 m
2100—2280 m		31.0 m
2280—2490 m		26.7 m
2490—2700 m		38.3 m
2700—2900 m		29.0 m
2900—3320 m		20.9 m

Ballon im Dunst nicht mehr zu erkennen.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
		7 000		-40.1	0.73			
31 26	281	7 310	-42.3	-42.4	0.45	61		Beginn der Stratosphäre mit langsamer Temperaturabnahme. Stark geschichtet.
32 16	264	7 730	-43.7	-44.3	- 0.52	59		
33 43	261	7 810	-43.2	-43.9	0.22	59		
34 25	254	8 000	-43.4	-44.3	- 0.05	57		
38 31	232	8 600	-43.0	-44.0		53		
		9 000		-44.8	0.22			
40 42	217	9 050	-44.2	-45.0	0	51		
43 12	206	9 390	-44.2	-45.0		51		
		10 000		-43.9	- 0.18			
48 1	182	10 220	-42.3	-43.5		48		
		11 000		-46.1	0.34			
52 5	156	11 250	-46.8	-47.0		Sehr trocken		
		12 000		-50.5	0.47			
56 49	136	12 150	-50.4	-51.2				Tiefste Temperatur.
		13 000		-51.2	0			
1 1 55	116	13 180	-49.9	-51.2	- 0.45			
1 5 57	103	13 960	-46.3	-47.7				
		14 000		-47.7	- 0.08		0.5	
1 10 10	88	**15 000**	-74.4	-48.5				Höchster Punkt.
1 44 10		ca. 700						Landung.

3. November 1910.

Instrument Nr. 208.
Letzte Prüfung am 28. Juli und 1. August 1910.
Temperatur-Korrektion:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.480 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1. (Saul) Gummiballon, ca. 1.5 m Durchmesser, Wasserstoff, 0.8 kg.
Zeit des Aufstiegs: 8^{06} a.
Witterung beim Aufstieg:
a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: SW_3, $8^1 \frac{ci\ st}{alt\ cu}\} \frac{W}{WSW}$
b) Temperatur beim Aufstieg: 2.2°, relative Feuchtigkeit 77 %:
Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 1.6°, nach dem Aufstieg: 3.2°.

Maximum des Vortages: 10.0°.
Maximum des Aufstiegtages: 5.5° um 9^{30} a.
Minimum des Aufstiegtages: 0.0° um 11^{05} a.
Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Steineck, Post Stein an der Traun, ca. 580 m, 77 km, S 76.5° E.
Dauer des Aufstiegs: $35^m\ 50^s$.
Mittlere vertikale Geschwindigkeit: 4.9 m.
Grösste Höhe: 11 000 m.
Tiefste Temperatur: { — 50.1° in 7720 m. / — 48.8°
Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.
Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegt das Rohrthermogramm zugrunde.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lam.	Temperatur C° Rohr. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen	Windrichtung und Geschwindigkeit.		
0 0 0	703	516	2.2	2.2		77		Aufstieg.	520— 790 m	S 85° W	7.3 m
		1 000		- 1.7				Starke Temperaturabnahme.	790—1050 m	S 88° W	14.5 m
		1 500		- 5.8	0.81				1050—1320 m	N 87° W	16.2 m
		2 000		- 9.9					1320—1590 m	N 78° W	18.5 m
6 0	573	2 120	- 9.8	-10.9		100		Maximum der RF.	1590—2120 m	N 71° W	13.0 m
		2 500		-12.9	0.53				2120—2460 m	N 77° W	17.3 m
8 8	524	2 800	-13.5	-14.5		66			2460—2800 m	N 83° W	19.5 m
		3 000		-15.9	0.71						
9 8	502	3 130	-15.6	-16.8		69					
		4 000		-24.2	0.85						
14 8	405	4 700	-27.9	-30.1		55					

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Lam.	Temperatur C° Rohr. Therm.	Gradient △t/100m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
		5 000		-32.7				
		6 000		-41.4	0.87			
20 12	314	6 450	-43.4	-45.3		62		Übergang zur Stratosphäre.
		7 000		-47.4	0.38			
24 11	259	7 720	-48.8	-50.1		57		Beginn der Stratosphäre sehr niedrig.
24 50	251	7 930	-47.6	-48.7	- 0.68	57		
		8 000		-48.7	0			
25 51	243	8 140	-47.6	-48.7		55		
26 56	230	8 500	-45.4	-46.6	- 0.58	52		
		9 000		-45.6	- 0 20			
28 57	211	9 080	-44.1	-45.5		50		
29 47	205	9 270	-44 6	-46.0	0.26	49		
		10 000		-45.3	- 0.09			
32 53	180	10 130	-44.0	-45.2		44		
35 50	158	**11 000**	-45 8	-46.7	0.17	42	1.2	Höchster Punkt.
1 2 44								Landung.

4. November 1910.

Instrument Nr. 114.
Letzte Prüfung am 15. Oktober 1910.
Temperatur-Korrektion:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.350 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 (Saul) Gummiballon, 1.5 m Durchmesser, Wasserstoff, 0.7 kg.
Zeit des Aufstiegs: 8° a.
Witterung beim Aufstieg:
a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: SW_{3-6} (stürmische Böen) 1 ⊙ cu sehr rasch aus W (um 6 a noch ◍$^{1-2}$).
b) Temperatur beim Aufstieg: 6.8°, relative Feuchtigkeit: 70 %.
Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: 4 3°, nach dem Aufstieg: 8.8°.
Maximum des Vortages: 5.5°.
Maximum des Aufstiegtages: 10.0° um 10^{50} a.
Minimum des Aufstiegtages: 1.9° um 0° a.
Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Kollmitzberg, Bezirk Amstetten (Niederösterreich), ca. 220 m, 250 km, fast rein E von München.
Dauer des Aufstiegs: 54^{m} 21^{s}.
Mittlere vertikale Geschwindigkeit: 4.7 m.
Grösste Höhe: 15730 m.
Tiefste Temperatur: −57.8°, −56.0 in 15730 m.
Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.
Besondere Bemerkungen: Als Grundlage für die Berechnungen diente das Lamellenthermogramm. Der Beginn der Stratosphäre liess sich bei dieser Fahrt nicht bestimmen.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen	Windrichtung und Geschwindigkeit.		
0 0 0	699	516	6.8	6 8		70		Aufstieg. Ganz schwache Temperaturabnahme trotz SW 3—6. Die Grenze fällt nahe zusammen m. d. Sprungschicht des Windes in ca. 710 m.	516— 710 m	S 59° W	9.2 m
1 34	664	940	6.1	5.5	0.31	69			710—1000 m	S 67° W	24.5 m
		1 000		5.0					1000—1600 m	S 74° W	32.5 m
		1 500		1.0	0.80				1600—1900 m	S 83° W	40 0 m
4 0	613	1 580	1.0	0.3		80					
4 11	606	1 670	0.8	0.0	0.33	78					
4 44	596	1 800	- 0.1	- 1.4	1.08	81			1900—2200 m		37.5 m
		2 000		- 2.5	0 55						
5 40	573	2 110	- 2.0	- 3.1		75			2200—2520 m	S 89° W	40.5 m
6 18	560	2 290	- 2.0	- 3.3	0.11	64					
		2 500		- 4.6	0.63				2520—2840 m		34.0 m
8 22	512	3 000	- 6.8	- 7.7		54			2840—3150 m		38.7 m
10 34	467	3 700	-11.8	-13.0	0.75	40			3150—3470 m		

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
								Windrichtung und Geschwindigkeit.
		4 000		-15.4				3470—4420 m } N 87° W 26.7 m
		5 000		-23.5	0.81			4420—4730 m } N 87° W 33.0 m
15 46	377	5 290	-24.3	-25 9	0.17	35		Von hier ab anormale, relativ geringe Temperaturabnahme. (Überleitung zur Stratosphäre.)
16 7	371	5 410	-24.3	-26.1		33		
		6 000		-30.0	0.66			
17 46	340	6 030	-28.3	-30.2	0.22	28		
18 54	325	6 350	-29.1	-30.9		27		
		7 000		-30.9	0			
21 28	290	7 160	-29.1	-30.9		25		
		8 000		-35.5	0.55			
		9 000		-41.0				
30 20	205	9 550	-42.6	-44.0	0	24		Beginn der Stratosphäre ?
32 35	193	9 960	-42.6	-44.0				
		10 000		-44.1	0.36			
		11 000		-47 7		Sehr trocken		
37 20	159	11 240	-46.9	-48.6				
		12 000		-48.2	-0.05			
41 14	141	12 030	-46.6	-48.2				
		13 000		-52.1	0.40			
47 56	108	13 760	-53.4	-55.2				
		14 000		-55.8	0.23			
51 35	91	14 840	-56.2	-57.7				
		15 000		-57.7	0.01		0.6	
54 21	79	**15 730**	-56.0	-57.8				Höchster Punkt und tiefste Temperatur.
1 34 42								Landung.

Für den Serienaufstieg des November war eine ausserordentlich interessante Wetterlage eingetreten. Noch am 30. Oktober lag ein Hochdruckgebiet über den britischen Inseln. Doch schon bis zum nächsten Tage erschien eine sehr tiefe Depression bei Island, welche sich bis zum 1. November nach der Nordsee verlagerte. Die tiefsten Barometerstände betrugen 718 mm, die höchsten in dem ganz nach Südwesten zurückgedrängten barometrischen Maximum 765 mm, so dass ein Luftdruckgefälle von 47 mm stürmische Südwestwinde über ganz West- und Mitteleuropa verursachte.

Am Aufstiegstage finden wir die Lage des Minimums selbst nahezu unverändert, nur ein kleiner Ausläufer war über unser Gebiet hinweggezogen, dessen Wirkung sich durch einen Temperaturrückgang um 6° innerhalb weniger Minuten nachts um 9^{30} äusserte. Von 8 Uhr morgens an fiel der Luftdruck neuerdings, die Temperatur stieg an um etwa 5°, die Bewölkung nahm sehr rasch ab, so dass um 9 a eine Visierung des Ballons ausgeführt werden konnte, nachdem heftige Regenböen noch um 8 a die Möglichkeit eines Aufstieges sehr zweifelhaft gemacht hatten. Gegen 10 a bedeckte sich der Himmel ebenso rasch wieder mit schweren Regenwolken, der Wind frischte auf, neue Regenböen setzten ein.

Das am Aufstiegsorte erhaltene Thermogramm, das Hygrogramm und Barogramm zeigten ausserordentlich scharf die bekannte Korrespondenz. Besonders deutlich war der dem Temperatursturz am 1. um 9^{30} p entsprechende Luftdruckanstieg aufgezeichnet.

Abends 6 Uhr trat der erste kurze Schneefall ein. Hierauf klarte es aber bald wieder auf, es folgte eine trockene Nacht. Am Morgen des 3. November herrschte rasch wechselnde Bewölkung. Die Luftdruckverteilung zeigte die nördliche Depression stark verbreitet, ein Teilminimum lag über Polen. Um 11 a setzte Schneegestöber ein. Auch dieses dauerte nur kurze Zeit; dann begann sich die Vorderseite einer neuen, tiefen Depression geltend zu machen, welche bis zum 4. November bereits bis Nordwestdeutschland vorgedrungen war, nachdem man sie am Tage vorher nur aus einer Temperaturzunahme und einer entsprechenden Luftdruckabnahme an der irischen Küste hatte ahnen können.

Stürmische SW-Winde brausten daher auch am dritten Aufstiegstage über unsere Hochebene hin, eine schwach föhnige Komponente verursachte am Morgen rasches Aufklaren.

Ebenso rasch wie die Depression gekommen war zog sie auch ab; am 5. November finden wir sie bereits über Finnland.

So ähnlich der Beginn der zweiten Depression mit dem der ersten gewesen war — die Südwestwinde waren sogar noch stürmischer —, ebenso unähnlich waren sie in ihrem weiteren Verhalten.




Fig. 4.

Für die Temperaturregistrierung der drei Tage konnte man jedenfalls sehr gleichmässige Gradienten in der so heftig gepeitschten Atmosphäre erwarten.

Ausserordentlich interessant sind die Temperaturschwankungen oberhalb 6—7 km, wo bereits der Übergang zur Stratosphäre anzusetzen ist. Wir finden sie am ersten Aufstiegstage in 7130 m, der Typus des Diagramms ist der von Nr. IV (R. 1909 S. 29).

Am zweiten Tage, der nahezu allen Schichten einen starken Temperaturrückgang brachte, darf der Beginn der Stratosphäre in die Höhe von 7720 m verlegt werden. Am 4. November ist es überhaupt nicht möglich, den Eintritt anzugeben, da die Temperatur bis zur maximalen Höhe von 15700 m abnahm, der Typus IV mithin ganz besonders ausgeprägt war.

Das Isothermendiagramm der drei Tage ist ein Beispiel der gewaltigen Änderungen, welche in den Temperaturverhältnissen an der Grenze der Stratosphäre auftreten. Man kann sich des Vergleiches nicht erwehren, dass man es mit mächtigen Wogen an der Oberfläche eines Meeres zu tun hat.

Ganz gewaltig war die mittlere Windgeschwindigkeit, die am 2. November 28 m, am 3. November 21 m betrug und am 4. November bis zu 44 m anstieg.

1. Dezember 1910.

Instrument Nr. 150.
Letzte Prüfung am 15. Oktober 1910.
Temperatur-Korrektion:

$$d\,p = -\Delta T\,(0.340 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Gummiballon 1.5 m Durchmesser, Wasserstoff, 0.7 kg.
Zeit des Aufstiegs: 8^0 a.
Witterung beim Aufstieg:
a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: E_1, $10^1 \equiv^1$.
b) Temperatur beim Aufstieg: -2.2^0, relative Feuchtigkeit: 98%.
Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: -2.5^0, nach dem Aufstieg: -2.2^0.

Maximum des Vortages: $+0.7^0$
Maximum des Aufstiegtages: -1.4^0 um 12 p.
Minimum des Aufstiegtages: -2.7^0 um 7^{80} a.
Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Günding, Post Dachau, 510 m, 17 km, N 46° W.
Dauer des Aufstiegs: $41^m\ 58^s$.
Mittlere vertikale Geschwindigkeit: 4.0 m.
Grösste Höhe: 10610 m
Tiefste Temperatur: -63.8^0 in 10610 m.
Ventilation genügt bis zur erreichten Höhe.

Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegt das Lamellenthermogramm zugrunde.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △ t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	712	516	− 2.2	− 2.2	0.67	98		Aufstieg. Zunächst Zunahme von RF. Temperaturabnahme.
0 56	687	800	− 3.5	− 4.1	− 7.60	100		Beginn einer starken Inversion.
1 57	672	980	8.0	9.4	− 0.07	36		
		1000		9.4				

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
2 37	660	1 130	**7.8**	**9.5**		26		Höchste Temperatur.
					− 0.22			
3 29	646	1 300	7.4	9.9		17		
		1 500		8 6	0.64			
		2 000		5.4				
6 59	581	2 170	3.2	4.3		12		RF. nimmt wieder zu.
		2 500		1.6	0.81			
		3 000		− 2.4				
11 40	500	3 370	− 5.1	− 5.4	0.21	22		
12 18	491	3 510	− 5.1	− 5.7		21		Von hier ab gleichmässig starke Temperaturabnahme.
		4 000		− 9.8	0 85			
		5 000		−18 3				
23 0	356	5 930	−25.9	−26.1		27		
		6 000		−26.7	0 84			
26 1	326	6 560	−31 2	−31.4		27		
		7 000		−35.2				
		8 000		−43.7	0.85	Keine weitere Änderung registriert		
		9 000		−52.2				
38 19	207	9 600	−56.3	−57.3	0			
38 35	205	9 660	−56.3	−57.3				
		10 000		−59.6	0.69			
41 58	176	**10 610**	−62.3	−63.8			1.3	Höchster Punkt. Tiefste Temperatur. Beim Abstieg wird die Bodeninversion wieder in der gleichen Weise angetroffen.
1 5 16								Landung.

Am 1. Dezember lag München am Westrande eines barometrischen Maximums; über der Biskayasee und den angrenzenden Gebieten fand sich niederer Druck. Diese Situation, bei welcher nur ganz schwache Luftbewegung vorhanden war, dauerte mehrere Tage.

Das Temperaturdiagramm zeigt die gewöhnliche starke Temperaturumkehr in den bodennahen Schichten, die bis in die Einzelheiten auch beim Abstieg wieder angetroffen wurde.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Fahrten 1910.

Seehöhe der Nullgradisotherme bei den einzelnen Fahrten.

6. Januar	800 m	19. Mai	3^{14} a	3200 m	11. August	2500 m
2. Februar	tiefer als München	19. Mai	7^{27} a	4100 m	12. August	2500 m
3. Februar	tiefer als München	20. Mai		3800 m	13. August	3300 m
4. Februar	600 m	2. Juni		3400 m	1. September	2300 m
3. März	800 m	7. Juli		2300 m	2. November	1400 m
14. April	2600 m	8. August		3100 m	3. November	800 m
18. Mai	7^{35} a 3300 m	9. August		3500 m	4. November	1670 m
18. Mai	10^{35} p 3500 m	10. August		2500 m	1. Dezember	tiefer als München.

Zusammenstellung der Gradienten nach Höhenstufen im Jahre 1910.

Höhe km	6. Januar	2. Februar	3. Februar	4. Februar	3. März	14 April	18. Mai 7^{35} a	18. Mai 10^{35} p	19. Mai 3^{14} a	19. Mai 7^{27} a	20. Mai	2. Juni	7. Juli	8. August	9. August	10. August	11. August	12. August	13. August	1. September	2. November	3. November	4. November	1. Dezember
516 bis 1000 m	+0.45	+0.91	-0.61	+0.76	+0.45	+0.04	+0.30	-0.23	-1.14	-0.10	-0.10	+0.58	+0.64	+0.60	+0.27	+0.64	+0.58	+0.79	+0.85	+0.71	+0.69	+0.79	+0.36	-2.35
1– 2	+0.46	-0.45	+0.60	+0.59	+0.41	+0.74	+0.72	+0.72	+0.79	+0.62	+0.62	+0.38	+0.66	+0.60	+0.54	+0.67	+0.63	+0.66	+0.47	+0.59	+0.69	+0.82	+0.75	+0.40
2– 3	+0.47	+0.54	+0.61	+0.49	+0.58	+0.82	+0.77	+0.75	+0.78	+0.72	+0.76	+1.44	+0.63	+0.45	+0.51	+0.57	+0.68	+0.66	+0.48	+0.68	+0.72	+0.60	+0.52	+0.78
3– 4	+0.36	+0.61	+0.46	+0.78	+0.59	+0.73	+0.62	+0.79	+0.79	+0.71	+0.72	+0.03	+0.56	+1.12	+0.51	+0.39	+0.50	+0.25	+0.48	+0.52	+0.67	+0.87	+0.77	+0.74
4– 5	+0.54	+0.62		+0.78	+0.60	+0.64	+0.73	+0.75	+0.76	+0.71	+0.70	+0.53	+0.64	+0.36	+0.52	+0.63	+0.59	+0.61	+0.52	+0.60	+0.74	+0.85	+0.81	+0.85
5– 6		+0.71		+0.78	+0.82	+0.73	+0.72	+0.75	+0.52	+0.65	+0.75	+0.60	+0.65	+0.36	+0.76	+0.63	+0.48	+0.61	+0.40	+0.60	+0.73	+0.87	+0.65	+0.84
6– 7		+0.73		+0.67	+0.76	+0.75	+0.73	+0.75	+0.66	+0.74	+0.82	+0.68	+0.74	+0.43	+0.50	+0.63	+0.73	+0.64	+0.66	+0.65	+0.84	+0.60	+0.09	+0.85
7– 8		+0.74		+0.45	+0.68	+0.75	+0.72	+0.75	+0.72	+0.74	+0.79	+0.68		+0.62	+0.71	+0.69	+0.73	+0.82	+0.67	+0.73	+0.42	+0.13	+0.46	+0.85
8– 9		+0.73		+0.26		+0.75	+0.73	+0.82	+0.85	+0.92	+0.85	+0.70		+0.62	+0.80	+0.72	+0.73	+0.75	+0.67	+0.73	+0.05	-0.31	+0.55	+0.85
9–10		+0.73		-0.31		+0.75	+0.70		+0.84	+0.85	+0.92	+0.72		+0.58	+0.80	+0.72	+0.73	+0.68	+0.63	+0.49	-0.09	-0.03	+0.31	+0.74
10–11		+0.35		-0.23		+0.43	+0.67		+0.85	+0.83		+0.77		+0.26	+0.78	+0.72	+0.73	+0.68	+0.56	-0.21	+0.22	+0.14	+0.36	
11–12						+0.10	+0.68		+0.76	+0.83				+0.13	+0.68	+0.37			+0.57	-0.16	+0.44		+0.05	
12–13						-0.29			-0.25	-0.04				+0.34	-1.06				+0.42	+0.08	+0.07		+0.39	
13–14						-0.15			-0.55					+0.35	-0.03				+0.18	+0.09	-0.35		+0.37	
14–15						-0.11								+0.18	+0.14				-0.24	+0.20	+0.08		+0.19	
15–16						+0.08														+0.20				
16–17						+0.08														+0.11				
17–18						+0.01																		

Die Temperaturen in verschiedenen Höhen im Jahre 1910.

		516 m	1 km	2 km	3 km	4 km	5 km	6 km	7 km	8 km	9 km	10 km	11 km	12 km	13 km	14 km	15 km	16 km	17 km	18 km	19 km
6. Januar	8^{04} a	1.2	- 1.0	- 5.6	-10.3	-13.9	-19.3														
2. Februar	8^{00} a	- 3.8	- 8.2	- 3.7	- 9.1	-15.2	-21.4	-28.5	-35.8	-43.2	-50.5	-57.8	-61.3								
3. Februar	8^{23} a	- 7.6	- 1.5	- 7.5	-13.6	-18.2															
4. Februar	10^{25} a	0.6	- 3.1	- 9.0	-13.9	-21.7	-29.5	-37.3	-44.0	-48.5	-51.1	-48.0	-45.7								
3. März	8^{20} a	1.2	- 1.0	- 5.1	-10.9	-16.8	-22.8	-31.0	-38.6	-45.4											
14. April	7^{47} a	12.4	12.2	4.8	- 3.4	-10.7	-17.1	-24.4	-31.9	-39.4	-46.9	-54.4	-58.7	-59.7	-56.8	-55.3	-54.2	-55.0	-55.8	-55.9	-54.9
18. Mai	7^{35} a	17.8	16.3	9.1	1.4	- 4.8	-12.1	-19.3	-26.6	-33.8	-41.1	-48.1	-54.8	-61.6							
18. Mai	10^{35} p	17.4	18.5	11.3	3.8	- 4.1	-11.6	-19.1	-26.6	-34.1	-42.3										
19. Mai	3^{14} a	12.0	17.5	9.6	1.8	- 6.1	-13.7	-18.9	-25.5	-32.7	-41.2	-49.6	-58.1	-65.7	-63.2	-57.7					
19. Mai	7^{27} a	20.4	20.9	14.7	7.5	0.4	- 6.7	-13.2	-20.6	-28.0	-37.2	-45.7	-54.0	-62.3	-61.9						
20. Mai	7^{28} a	18.8	19.3	13.1	5.5	- 1.6	- 8.6	-16.1	-24.3	-32.2	-40.7	-49.9									
2. Juni	8^{04} a	17.1	14.3	10.5	- 3.9	- 4.2	- 9.5	-15.5	-22.3	-29.1	-36.1	-43.3	-51.0								
7. Juli	10^{10} a	11.9	8.8	2.2	- 4.1	- 9.7	-16.1	-22.6	-30.0												
8. August	8^{14} a	14.4	11.5	5.5	1.0	-10.2	-13.8	-17.4	-21.7	-27.9	-34.1	-39.9	-42.5	-43.8	-47.2	-50.7	-52.5				
9. August	8^{02} a	14.4	13.1	7.7	2.6	- 2.5	- 7.7	-15.3	-20.3	-27.4	-35.4	-43.4	-51.2	-58.0	-47.4	-47.1	-48.5				
10. August	8^{00} a	13.4	10.3	3.6	- 2.1	- 6.0	-12.3	-18.6	-24.9	-31.8	-39.0	-46.2	-53.4	-57.1							
11. August	7^{50} a	12.8	10.0	3.7	- 3.1	- 8.1	-14.0	-18.8	-26.1	-33.4	-40.7	-48.0	-55.3								
12. August	7^{50} a	13.4	9.6	3.0	- 3.6	- 6.1	-12.2	-18.3	-24.7	-32.9	-40.4	-47.2	-54.0								
13. August	7^{27} a	15.2	11.0	6.3	1.5	- 3.3	- 8.5	-12.5	-19.1	-25.8	-32.5	-38.8	-44.4	-50.1	-54.3	-56.1	-53.7				
1. September	8^{00} a	11.4	8.0	2.1	- 4.7	- 9.9	-16.0	-22.0	-28.5	-35.8	-43.1	-48.0	-45.9	-44.3	-45.1	-46.0	-48.0	-50.0	-51.1		
2. November	9^{03} a	6.2	2.8	- 4.1	-11.3	-18.0	-25.4	-32.7	-40.1	-44.3	-44.8	-43.9	-46.1	-50.5	-51.2	-47.7	-48.5				
3. November	8^{06} a	2.2	- 1.7	- 9.9	-15.9	-24.2	-32.7	-41.4	-47.4	-48.7	-45.6	-45.3	-46.7								
4. November	8^{00} a	6.8	5.0	- 2.5	- 7.7	-15.4	-23.5	-30.0	-30.9	-35.5	-41.0	-44.1	-47.7	-48.2	-52.1	-55.8	-57.7				
1. Dezember	8^{00} a	- 2.2	9.4	+5.4	- 2.4	- 9.8	-18.3	-26.7	-35.2	-43.7	-52.2	-59.6									
	Mittel	9.5	8.4	2.7	- 4.0	-10.0	-16.2	-22.7	-29.3	-35.9	-41.8	-47.4	-51.2	-54.7	-53.2	-52.1	-51.9	-52.5	-53.5	-55.9	-54.9

Anhang.

10. Dezember 1909.

Instrument Nr. 208.
Letzte Prüfung am 2 Dezember 1909.
Temperatur-Korrektion:

$$dp = -\Delta T\ (0.480 - 0.000457 \cdot p).$$

Art, Grösse, Füllung, Steigkraft des Ballons: 1 Gummiballon mit 1.5 m Durchmesser, 1.8 kg. Über dem Ballon ein Fallschirm.
Zeit des Aufstiegs: 8^0 a.
Witterung beim Aufstieg:
a) Wind, Bewölkung, Form, Richtung und Geschwindigkeit der Wolken etc.: 10^2 ✳^{0}, W_0-1.
b) Temperatur beim Aufstieg: —1.4°, relative Feuchtigkeit: 96 %
Temperatur 2 Stunden vor dem Aufstieg: —1.3°, nach dem Aufstieg: —1.0°.
Maximum des Vortages: 0.3°.
Maximum des Aufstiegtages: 0.2° um 0^{30} p.
Minimum des Aufstiegtages: —2.0° um 10 p.
Name, Seehöhe, Entfernung und Richtung des Landungsortes: Kaisers bei Steeg im Lechtal (Tirol), ca. 1200 m, 140 km, S 45° W.
Dauer des Aufstiegs: $1^h\ 56^m$.
Mittlere Aufstiegsgeschwindigkeit bis 15680 m 3.3 m.
Grösste Höhe: ca. 20000 m.
Tiefste Temperatur: — 59.5°, —60.1° in 14290 m.
Ventilation genügt bis zur Höhe von 15680 m.
Besondere Bemerkungen: Den Berechnungen liegt das Lamellenthermogramm zugrunde. Das Instrument wurde mit gut erhaltener Registrierung am 23. Juni 1910 aufgefunden.

Ergebnis der Registrierung.

Zeit h m s	Luftdruck mm	Seehöhe m	Temperatur C° Rohr.	Temperatur C° Lam. Therm.	Gradient △t/100 m	Relative Feuchtigkeit %	Ventilation Luftdichte × Vertikalgeschw.	Bemerkungen
0 0 0	723	516	- 1.4	- 1.4		96		Aufstieg.
		1 000		- 4.3				
		1 500		- 7.4	0.61			
		2 000		-10.5				
9 36	563	2 460	-13.2	-13.3		85		Kleine Isothermie.
		2 500		-13.3	0			
10 14	555	2 570	-13.2	-13 3		83		
		3 000		-15 9	0.61			
15 23	484	3 600	-19.7	-19.6	0.71	78		
16 49	465	3 880	-21.6	-21 7		74		
		4 000		-22.4	0.61			
21 41	412	4 770	-27.2	-27.1		71		
		5 000		-29.0				
		6 000		-37.4	0.84			
		7 000		-45.8				
33 53	296	7 050	-46.7	-46 2	0	61		Isothermie. Beginn der Stratosphäre? (Typus IV in R. 1909 S. 29.)
35 14	285	7 310	-46.5	-46.2	0.30	60		
36 40	272	7 640	-47.0	-47 2	- 0.27	60		
37 31	265	7 790	-46.9	-46.8			Grösser als 1	
		8 000		-47.5	0.35			
40 14	242	8 390	-48.7	-48.9				
		9 000		-49.1	0.03			
41 53	229	9 070	-48.9	-49.1	0.35			
44 9	195	9 790	-51.9	-51.6				
		10 000		-52.4	0.41			
46 17	178	10 380	-54.6	-54.0				
		11 000		-54.4	0.06			
52 48	157	11 190	-54.8	-54.5				
		12 000		-57.4	0.36			
57 6	134	12 190	-58.7	-58.1	- 0.47			
59 18	127	12 530	-57.1	-56.5	- 0.11			
1 1 26	120	12 890	-56.6	-56.1				
		13 000		-56.4	0.24			
		14 000		-58.8				
1 7 26	96	14 290	-60.1	-59.5	- 0.59			Tiefste Temperatur.
1 11 50	89	14 770	-58.3	-56.7				
		15 000		-57.2	0.20			
1 16 0	77	15 680	-60.3	-58.5			0.5	Ventilation bis hieher genügend. Der Ballon steigt noch höher, doch wird wegen mangelhafter Ventilation die Auswertung nicht mehr mitgeteilt.
1 56 12		?	[-44.9	-42.4]				Höchster Punkt.

Allgemeine Ergebnisse der Fahrten 1906—1910.

Die schon in R. 1909 begonnene Berechnung der mittleren Temperaturen der einzelnen Höhen wurde auf das erste Quinquennium unserer Münchener Aufstiege ausgedehnt. Die an a. O. S. 28 gemachte Beschränkung gilt natürlich auch hier.




Fig. 5.

Das Bild der Temperaturverteilung (Fig. 5) weicht naturgemäss nicht sehr viel ab von dem in R. 1909 S. 28 gegebenen Diagramm. Auch die dort erwähnten Eigentümlichkeiten finden sich alle wieder.

Ob diese nur in einer noch zu geringen Anzahl von Aufstiegen ihre Ursache haben, da sie in dem von A. Wagner[1]) aus viel zahlreicheren Werten abgeleiteten Diagramme nicht mehr sich finden, oder ob doch vielleicht klimatologische Eigentümlichkeiten sich darin zum Ausdruck bringen, kann jetzt noch nicht entschieden werden.

Es wäre immerhin denkbar, dass sich derartige Anomalien, die wir auch im Sprachgebrauche finden, wie z. B. den „Altweibersommer" als Regelmässigkeiten herausstellen, bei denen vielleicht auch die Nähe unserer Alpen nicht unbeteiligt ist (herbstliche Föhnsituation).

[1]) A. Wagner, Beiträge zur Physik der freien Atmosphäre, III. S. 88, 1909.

Im Bereiche der Stratosphäre ist die Anzahl der Fahrten jedenfalls zu gering, um allgemeine Schlüsse zuzulassen. Doch lesen wir auch hier gemeinschaftliche Ergebnisse ab, wie z. B. dass die tiefste Temperatur in 13 km im Dezember zu registrieren ist, dass im Sommer von etwa 11 km ab die Temperatur kaum noch abnimmt.

Im Bereiche der Stratosphäre tritt das Temperaturmaximum im Juni, das Temperaturminimum im Dezember ein.[1])

Der wichtige Verlauf der Nullgradisotherme ist durch den stärkeren Druck leicht abzulesen.

Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
—	—	0.7	1.8	2.9	3.1	3.4	3.0	2.8	3.5	2.2	1.1 km

Das Bild der mittleren Temperaturen der verschiedenen Seehöhen ist in Fig. 6 dargestellt. (Leider wurden die Zahlen entgegen dem sonst in der Physik gebräuchlichen Richtungssinne aufgetragen.)




Fig. 6.

Jährlicher Gang der Temperatur in verschiedenen Höhen (1906—1910).

	516	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Januar	− 5.2(8)	− 3.1(8)	− 5.4(8)	− 9.6(8)	−14.4(8)	−20.6(8)	−27.8(7)	−35.4(7)	−43.6(7)	−51.7(7)	−57.6(7)	−59.5(5)	−56.7(5)	−56.5(5)	−59.2(2)		
Februar	− 5.2(6)	− 5.5(6)	− 7.0(6)	−11.3(6)	−16.6(6)	−22.7(5)	−29.3(5)	−36.3(5)	−43.9(5)	−49.4(5)	−52.8(5)	−55.1(5)	−57.7(2)	−52.7(2)	−53.1(1)	−53.6(1)	−58.1(1)
März	1.0(4)	− 1.3(4)	− 6.7(4)	−12.7(4)	−20.5(4)	−26.9(4)	−34.4(4)	−42.5(4)	−50.0(4)	−55.3(3)	−55.1(3)	−54.1(2)	−52.7(2)	−53.2(1)			
April	7.4(5)	5.6(5)	− 1.2(4)	− 8.3(4)	−14.8(4)	−20.8(4)	−28.6(4)	−36.9(4)	−44.7(4)	−48.5(4)	−51.2(4)	−55.8(3)	−55.0(3)	−56.8(1)	−55.3(1)	−54.2(1)	−55.0(1)
Mai	12.3(10)	11.3(10)	5.5(10)	− 0.4(10)	− 6.4(9)	−13.2(9)	−19.9(9)	−26.8(9)	−33.8(9)	−41.3(9)	−48.5(8)	−53.9(7)	−57.6(7)	−55.4(6)	−52.3(4)	−50.9(3)	−50.8(3)
Juni	15.2(5)	11.9(5)	8.0(4)	0.1(4)	− 3.5(4)	− 9.3(4)	−15.8(4)	−22.3(4)	−29.8(4)	−37.5(4)	−45.4(4)	−51.5(4)	−54.6(3)	−51.3(3)	**−50.7**(2)	**−49.6**(1)	
Juli	**16.1**(17)	**14.0**(17)	**8.8**(16)	**2.5**(16)	− 3.0(16)	− **8.2**(16)	**−14.7**(16)	**−21.8**(16)	**−28.8**(15)	**−36.6**(15)	−44.7(15)	−51.3(15)	−53.9(13)	−52.9(8)	−52.1(5)	−50.9(3)	−52.7(1)
August	14.5(9)	11.3(9)	5.6(9)	0.2(8)	− 4.9(8)	−10.3(8)	−16.0(8)	−22.2(8)	−29.1(7)	**−36.4**(7)	−43.4(7)	−49.9(7)	−52.6(5)	**−51.0**(4)	−52.0(4)	−51.6(3)	
September	12.4(6)	10.1(6)	4.5(6)	− 0.8(6)	− 6.4(6)	−11.7(6)	−17.0(6)	−23.6(6)	−30.6(6)	−38.2(6)	−44.6(6)	**−47.8**(6)	**−50.7**(4)	−53.4(3)	−57.4(2)	−55.9(2)	−50.0(1)
Oktober	10.6(7)	11.5(7)	7.2(7)	2.4(7)	− **2.8**(7)	− **8.4**(7)	**−14.9**(7)	**−21.3**(7)	− **8.0**(7)	**−35.5**(6)	**−42.9**(6)	−50.1(6)	−55.4(6)	−58.0(5)	−59.4(4)	−56.3(2)	−55.0(2)
November	2.6(8)	4.8(8)	1.7(8)	− 4.4(8)	−11.1(8)	−18.3(8)	−25.6(8)	−31.9(8)	−37.8(8)	−42.8(8)	−47.7(8)	−52.6(8)	−57.4(5)	−57.2(4)	−55.6(3)	−56.2(3)	
Dezember	0.3(4)	0.8(11)	− 5.3(11)	−11.0(11)	−17.0(11)	−23.5(10)	−30.5(9)	−38.4(9)	−44.9(9)	−49.7(8)	−53.5(8)	−55.8(6)	−60.0(5)	−62.5(4)	**−60.3**(2)	**−57.2**(1)	
Jahr	7.7	6.9	2.1	− 3.7	− 9.3	−15.2	−21.7	−28.7	−35.9	−42.4	−48.3	−52.6	−55.4	−55.2	−54.9	−53.5	−53.2
Anzahl der Fahrten	96	96	93	92	91	89	87	87	85	82	81	74	60	46	30	20	9
Gradient		0.17	0.48	0.58	0.56	0.59	0.65	0.70	0.72	0.65	0.59	0.43	0.28	−0.02	−0.03	−0.14	−0.03
Schwankung	**21.3**	19.5	15.8	15.2	17.7	18.7	19.7	20.7	**22.0**	19.8	14.7	11.7	9.3	11.5	9.6	7.6	

[1]) Anmerkung bei der Korrektur: Vergl. die Schlüsse, welche M. Rykatchew jun. im eben erschienenen Heft 1, 1911 der Met Zeitschr. aus dieser Tatsache zieht.

Mittlere Seehöhe der Stratosphäre und Eintrittstemperatur.

	Seehöhe m	Eintritts-temperatur C°	Anzahl der Fahrten
Januar	9 990	− 59.6	5
Februar	9 770	−58.2	4
März	8 700	−55.7	3
April	9 700	−55.3	4
Mai	11 530	−58.9	7
Juni	11 870	− 57.6	3
Juli	11 690	−57.1	13
August	11 810	**−53.5**	5
September	11 180	**−53.5**	5
Oktober	**12 130**	−58.4	6
November	10 210	−54.8	7
Dezember	10 620	−60.3	5

Die absolut tiefste Lage der Stratosphäre tritt demnach im März ein, während die höchste Lage im Oktober festzustellen ist. Ein sekundäres Minimum fällt auf den September, das sekundäre Maximum auf den Sommer. Interessant ist der Temperaturverlauf. Die tiefste mittlere Temperatur beträgt −60.3° im Dezember, das Temperaturmaximum weist der August und September auf. Ein sekundäres Maximum treffen wir im März und April an (vergl. die Resultate von E. Gold und A. Wagner), während die Frühlingsmonate relativ niedere Temperaturen haben.

Jährlicher Temperaturgang auf der Zugspitze und in der gleichen Seehöhe der freien Atmosphäre.

Für die Zugspitze wurde die Berechnung Wagners zugrunde gelegt, für die freie Atmosphäre wurden die Werte aus 3000 m genommen und mit einem Gradienten 0.5 auf die Seehöhe 2960 m umgerechnet.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Zugspitze	−11.0	−12.2	−10.6	−7 8	−3.1	+0.2	**+2.0**	+1.9	−0.1	−3.4	−7.3	−10.0	−5.1
Freie Atmosphäre	− 9.4	−11.1	−12.5	− 8.1	−0.2	+0.3	**+2.7**	+0.4	−0.6	**+2.6**	−4 2	−10.8	−3.7
Anzahl der Beobacht.	(8)	(6)	(4)	(4)	(10)	(4)	(16)	(8)	(6)	(7)	(8)	(11)	(92)

Die Anzahl der Fahrten ist natürlich zu gering, um einen sicheren Beitrag zu der Frage zu liefern, ob der jährliche Temperaturgang in der freien Atmosphäre eine Verspätung gegen den auf Berggipfeln aufweise. Es scheint ja ein derartiges Gesetz auch hier herauszulesen zu sein.

Interessant ist die Amplitude der Temperaturschwankung, die auf der Zugspitze mit 14.2°, in der freien Atmosphäre mit 15.2° bezw. 15.1° anzusetzen ist — eine für die geringe Anzahl von Fahrten gute Übereinstimmung.

Im Jahresmittel ergibt sich die Zugspitze um 1.4° kälter als die freie Atmosphäre, doch ist, wie schon öfter betont, die frühe Aufstiegsstunde zu berücksichtigen.

Es erscheint mir aber bemerkenswert, dass diese neu gewonnene Zahl 1.4°, welcher langjährige Temperaturmittel der Zugspitze zugrunde liegen, so nahe übereinstimmt mit dem Werte 1.1°, den ich aus wenigen Fahrten unter Zuhilfenahme der jeweiligen Tagestemperatur der Zugspitze abgeleitet hatte (R. 1908 S. 45).

---

592 S.