-73694-

Deutscher Wetterdienst

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch US-Zone 1951

I: Tägliche Beobachtungen; phänologische Ergebnisse
II: Monats- und Jahresergebnisse
III: Niederschlagsbeobachtungen
IV: Tabellarische Übersicht der aerologischen Aufstiege

Wetterdienst Bibliothek

Bad Kissingen 1953

Ls.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung III
Erläuterungen zu den Tabellen III
Stationsbeschreibungen VI
Verzeichnis der Stationen höherer Ordnung XI
Verzeichnis der Niederschlagsstationen XIV

I. Tägliche Beobachtungen von 3 Stationen 1
Tagessummen der Sonnenscheindauer von 24 Stationen . 19

Ergebnisse phänologischer Beobachtungen

1. Erläuterungen zu den phänologischen Beobachtungen
Die phänologischen Tabellen 25
Die phänologischen Karten 25

2. Phänologische Tabellen 1950
A. Tabelle phänologischer Erscheinungen an wildwachsenden Pflanzen . 26
B. Tabelle phänologischer Erscheinungen an landwirtschaftlichen Kulturpflanzen 32
C. Tabelle phänologischer Erscheinungen an Obst 38

Erklärung der Abkürzungen, Verzeichnis der Obstarten und Schlüssel zu den Zeitangaben in den phänologischen Tabellen 45

II. Monats- und Jahresübersichten
II. Ordnung 46
III. Ordnung 84

Frost- und Schneedeckengrenzen 91
Sonnenscheinbeobachtungen
Monats- und Jahresübersichten 93
Täglicher Gang nach wahrer Zeit 95

Erdbodentemperaturen 97

III. Tägliche Niederschlagshöhen
Januar 100
Februar 103
März 106
April 110
Mai 113
Juni 117
Juli 120
August 123
September 127
Oktober 130
November 134
Dezember 137

Tägliche Schneehöhen. Wassergehalt der Schneedecke
Januar 141
Februar 144
März 147
April 150
Mai 150
November 150
Dezember 152

Monats- und Jahresergebnisse
Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge 155
Monats- und Jahressummen in Prozenten der Normalwerte . . . 177

Tagesmengen von 50 mm und mehr 179
Stark- und Dauerregen 181

IV. Tabellarische Übersicht der aerologischen Aufstiege 191

Berichtigungen 192

Anhang: 1. Karte des Beginns der Schneeglöckchenblüte
2. Karte des Beginns der Apfelblüte
3. Karte des Beginns der Winterroggenblüte
4. Karte des Beginns der Winterroggenernte
5. Karte der Stationen höherer Ordnung

Einleitung

Die vorliegende Ausgabe des Deutschen Meteorologischen Jahrbuches der US-Zone für 1951 umfaßt in einem Bande die täglichen Beobachtungen an drei Stationen, die Tagessummen der Sonnenscheindauer an 24 Stationen, phänologische Beobachtungen von rund 200 Stationen, Monats- und Jahresergebnisse von 116 Stationen höherer Ordnung einschließlich einer Auswahl von Sonnenschein- und Erdbodentemperaturbeobachtungen. Ferner werden die Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen der US-Zone veröffentlicht. Den Schlußteil bildet ein aerologischer Abschnitt.

Die Anzahl der ganzjährig beobachtenden Stationen höherer Ordnung erhöhte sich gegenüber 1949 auf 237, das Niederschlagsmeldenetz erfuhr durch die Neuerrichtung von Meßstellen eine weitere Verdichtung und weist nunmehr 1579 Stationen auf. Leider gestatten die gegenwärtigen Verhältnisse demgegenüber nur eine mäßige Erweiterung des seit 1945 äußerst knappen Jahrbuchinhaltes. Das vollständige Beobachtungsmaterial, auch das nicht veröffentlichte, ist im Archiv des Zentralamtes niedergelegt.

Im einzelnen sind abgedruckt:

I. Tägliche Beobachtungen der Stationen: Marburg/Lahn, München-Bogenhausen und Zugspitze.

Tagessummen der Sonnenscheindauer der Stationen: Augsburg-Kriegshaber, Bamberg (Sternwarte), Berlin-Lichterfelde-Süd, Buchen, Finsterau, Frankfurt a.M., Fürth, Geisenheim, Hof-Hohensaas, Hohenpeißenberg, Karlsruhe, Kassel-Harleshausen, Kissingen Bad, Marburg (Phys. Inst.), Metten, München (Bot. Garten), Nördlingen, Oberstdorf, Reichenhall Bad, Silberhütte, Stuttgart-Berg, Tegernsee, Wasserkuppe, Zugspitze.

Ergebnisse phänologischer Beobachtungen.

II. Monats- und Jahresergebnisse einer Reihe von Stationen höherer Ordnung — ersichtlich aus der Seitenangabe II/III im Stationsverzeichnis, die Frost- und Schneedeckengrenzen aller Stationen, weiters die Monats- und Jahresübersichten der Sonnenscheinbeobachtungen von 32 Stationen und der tägliche Gang des Sonnenscheins von 8 Stationen, sowie die Erdbodentemperaturbeobachtungen von 12 Beobachtungsstellen.

III. Tägliche Niederschlags- und Schneedeckenhöhen, sowie die Wassergehaltsbestimmungen von 200 bzw. 190 Stationen. Die Monats- und Jahressummen der Niederschlagsbeobachtungen und die Tagesmengen von 50 mm und mehr sind von allen Stationen, die Monats- und Jahressummen in Prozenten der Normalwerte nur von einem Teil der Stationen gebracht. Die Auswertungen nach Stark- und Dauerregen sind von den mit Schreibregenmessern ausgerüsteten Stationen gegeben. Überall wurde die hydrographische Reihenfolge der Stationen zugrunde gelegt.

IV. Tabellarische Übersicht der aerologischen Aufstiege.

Das vorliegende Jahrbuch 1951 wurde in der Abteilung Klima unter der Leitung von Prof. Dr. K. Knoch bzw. Prof. Dr. K. Schneider-Carius bearbeitet durch Dr. J. Huttary (Teile I, II und Gesamtredaktion), Dipl.-Met. A. Russ (Teil III), Dr. F. Witterstein (Phänologie) und Dr. R. Holzapfel (Teil IV).

Bad Kissingen — Deutscher Wetterdienst

Erläuterungen zu den Tabellen

Einleitende Zusammenstellungen

Stationsbeschreibungen: Die Reihe der Beschreibungen der bestehenden Stationen höherer Ordnung wird fortgesetzt.

Verzeichnis der Stationen höherer Ordnung in alphabetischer Reihenfolge:

Hier erscheinen alle Stationen, die am 31. Dezember 1951 im Bereich der US-Zone in Tätigkeit waren mit Angabe der Seitenzahl in der Veröffentlichung, der Ordnung, der Ausrüstung mit Sonderinstrumenten, der Koordinaten, des Einrichtungsjahres und des Beobachters.

Es bedeuten:

II = Station II. Ordnung
II[1]) = Station II. Ordnung ohne Barometer
III = Station III. Ordnung
E = Messung der Erdbodentemperatur
A = Registrierung der Strahlung Sonne + Himmel
⊙ = Registrierung der Sonnenscheindauer
B = Registrierung des Luftdrucks
T = Registrierung der Lufttemperatur
F = Registrierung der Luftfeuchtigkeit
W = Registrierung des Windes (Richtung oder Stärke)

Verzeichnis der Niederschlagsstationen in alphabetischer Reihenfolge.

Hier erscheinen alle Stationen der US-Zone, die im Jahre 1951 gearbeitet haben mit Angabe der Zugehörigkeit zu den Kreisen und der Seitenzahl in der Veröffentlichung.

Es bedeuten:

N = Tägliche Niederschlagshöhen sind auf Seite 100 veröffentlicht.
S = Tägliche Schneehöhen sind auf Seite 141 veröffentlicht.
R = Auswertungen der Registrierungen sind als Stark- und Dauerregen auf Seite 181 veröffentlicht.
† = Die Verhältniswerte zu den Normalwerten sind auf Seite 177 veröffentlicht.

I. Tägliche Beobachtungen von 3 Stationen (Seite 1—18)

Angaben im Tabellenkopf:

φ = geogr. Breite, λ = geogr. Länge von Greenwich, g = Schwerebeschleunigung, $\triangle G$ = Zeitunterschied gegen Greenwich, H_a = Höhe des Geländes über Normal-Null in der Nähe der Thermometeraufstellung, H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null, h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden. In Klammern ist die Art der Thermometeraufstellung (Hütte oder Gehäuse) angegeben, h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Den Bezeichnungen für die einzelnen Elemente sind die international vereinbarten Buchstabenbezeichnungen (P, T, e, U, D, F, V, N, w, R, h_s, W) hinzugefügt.

Beobachtungstermine: 7^h, 14^h, 21^h MEZ + Zeitdifferenz des Ortsmeridians gegen 15° ö. L.

Luftdruck (P) in mm, auf 0° Quecksilbersäule und Normalschwere von 45° umgerechnet.

Lufttemperatur (T) in C°. Die Tagesmittel sind berechnet nach der Formel:


$$\frac{7^h + 14^h + 2 \times 21^h}{4}$$

Die Temperaturextreme werden zum Abendtermin für die vorhergehenden 24 Stunden bestimmt und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Dampfdruck (e) in mm.

Relative Feuchtigkeit (U) in Prozent. Die Tagesmittel sind arithmetische Mittel aus den Terminwerten.

Richtung des Windes (D) in Schlüsselzahlen. Die Bedeutung ist aus der folgenden Windrose ersichtlich:



Windstille = 00

Stärke des Windes (F) nach der Beaufortskala (0—12)

Sichtweite (V): Die Sichtweite wird nach der Sichtbarkeit von ausgewählten Marken in bestimmten Entfernungen angegeben:

Sichtweite	0.05	0.2	0.5	1	2	4	10	20	50	> 50
Nicht mehr sichtbar ist die Marke in einer Entfernung von	50 m	200 m	500 m	1 km	2 km	4 km	10 km	20 km	50 km	über 50 km

Bewölkung: Die Spalte enthält den Grad der Bewölkung (N) nach elfteiliger Skala (0—10). Dichte der Bewölkung hochgestellt zu N geschrieben in Stufen 0—2 und das Wetter zum Termin (w) unter Verwendung der Zeichen ●, ×, △, ⁂ ▲, ≡, R, ⊙, wenn die entsprechende Erscheinung im Augenblick der Beobachtung wahrgenommen wurde.

Niederschlag (R) in mm, für den Morgentermin für die vorhergehenden 24 Stunden aus den Terminmessungen errechnet und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Schneehöhe (h_s) in cm, gemessen zum Morgentermin.

Witterungsverlauf (W): Die Spalte enthält die Beobachtungen über den Ablauf der Witterung unter Angabe der Stärke der betr. Erscheinungen durch die hochgestellten Zahlen 0—2 und der Zeit des Auftretens (nach gesetzlicher Zeit). Die Bemerkungen werden nach Bedarf durch Fußnoten unter der Tabelle ergänzt.

Internationale Zeichen:

Regen	●	Eiskörner	△	Rauheis	⋎
Nieseln	,	Grieseln	△	Glatteis	∽
Schnee	×	Eisnadeln	↔	Glatteisdecke	
Regen und Schnee	⁂	Reifgraupeln	⁂	am Boden	▨
Schauer	▽	Frostgraupeln	△	Ungew. Fernsicht	⌶
Schneefegen	↓	Hagel	▲	Nebel	≡
Schneetreiben	↓	Tau	⊥	Nässender Nebel	≡
Schneegestöber	⁂	Reif	⌴	Bodennebel	≡
Schneedecke	▨	Rauhreif	V	Nebeldunst	=

Dunst	∞	Sonnenschein	☉
Sandsturm	⸎	Sonnenring	⊕
Starker Wind	≍	Sonnenhof	⊕
Stürmischer Wind	≋	Mondring	☾
Gewitter über der Beob.-Stelle	℞	Mondhof	☾
Gewitter in der Umgebung d. Beob.-Stelle	(℞)	Regenbogen	⌒
Wetterleuchten	⸜	Nordlicht	⌓
		Luftspiegelung	⋈
		Zodiakallicht	⌓

n = nachts (von III bis I)
fr. = früh
a = vormittags (von I bis II)
m = mittags
p = nachmittags (von II bis III)
abd. = abends
np = spätabends
mn = Mitternacht

i = mit Unterbrechungen
ztw. = zeitweise
stw. = stellenweise
tr. = Tropfen
trb. = Treiben
fl. = Flocken
Eis ● = gefrorener Regen

Hor. ≡ = Nebel am Horizont
Pbd. = Polarbanden
Ppl. = Purpurlicht
MR. = Morgenrot
AR. = Abendrot

Durch besonderen Druck sind hervorgehoben:

Fettdruck: Die Monatsmaxima und -minima von Luftdruck, Lufttemperatur und Dampfdruck. Die Monatsminima der relativen Feuchtigkeit. Die Monatsmaxima der Windstärke, falls sie 6 oder mehr betragen, die Monatsmaxima der Tagessummen der Sonnenscheindauer, sowie die Maxima der Niederschlags- und der Schneehöhe.

Kursivzahlen: Unsichere oder ergänzte Werte.

Tagessummen der Sonnenscheindauer:
Die Angaben über Lage und Aufstellung der Stationen sind in Abschnitt II dieses Jahrbuches enthalten.

II. **Monats- und Jahresübersichten** (Seite 46—99)

Stationsdaten und Koordinaten
Zeitangaben
Lufttemperatur
Dampfdruck
Relative Feuchtigkeit
Bewölkung
Niederschlag
Kursivzahlen

} Die Tagesmittel sind arithmetische Mittel aus den Terminwerten } wie unter I

Luftdruck P:
Pm = Monatsmittel des Luftdrucks auf Null Grad Quecksilbertemperatur und Normalschwere von 45° umgerechnet.
Po,m = Pm reduziert auf Meeresniveau.

Windverteilung: Die erste Spalte innerhalb jeder Windrichtung enthält die Anzahl der Beobachtungen der betreffenden Windrichtung. Die Beobachtungen der Zwischenwindrichtungen sind je zur Hälfte auf die benachbarten Hauptwindrichtungen aufgeteilt z. B. NNE je zur Hälfte auf N und NE. Die zweite Spalte innerhalb jeder Windrichtung enthält die Monatsmittel der Windstärke der betreffenden Windrichtung. Die Stärken der Zwischenwindrichtungen sind ebenfalls zur Hälfte auf die benachbarten Hauptwindrichtungen aufgeteilt. Das Jahresmittel der mittleren Windstärke jeder Richtung ist kein einfaches arithmetisches Mittel der 12 Monatsmittel. Es ergibt sich als Quotient aus der Jahressumme der Windstärke der betreffenden Windrichtung und der Anzahl der Beobachtungen der betreffenden Windrichtungen innerhalb des Jahres.

Zahl der Tage
mit Windstärke F ≥ 6 und ≥ 8 Beaufort
mit Regen (●), Schnee (⚹ ●): Die von Schnee oder Regen und Schnee herrührende Schmelzwassermenge hat mindestens 0.1 mm betragen
mit Schneedecke (▨) zum Morgentermin
mit Nebel (≡⁰⁻²): Dichte 0 = 500—1000 m Sicht, Dichte 1 = 200—500 m Sicht, Dichte 2 = unterhalb 200 m Sicht
mit Gewitter (℞), Ferngewitter ((℞)) eingerechnet.

Sonnenscheinbeobachtungen:
φ, λ und H_s wie unter II
h_s = Höhe der Sonnenscheinkugel über dem Erdboden. Die Werte sind aus Registrierungen mit den Sonnenscheinautographen Cambell-Stokes gewonnen.

Erdbodentemperaturen:
φ, λ und H_s wie unter II
Die Gefäße der Thermometer für 0,1 und 0,2 m Tiefe sind unmittelbar in den Erdboden eingegraben. In den Tiefen von 0,5 und 1,0 m werden die Beobachtungen an Thermometern angestellt, die in das untere Ende von Holzstangen eingelassen sind und in Schutzröhren meist aus Neusilber bzw. Glas in den Boden eingeführt werden.

III. **Niederschlagsbeobachtungen** (Seite 100—190)

Tägliche Niederschlagshöhen:
Die Tabellen enthalten: Flußgebiete I. Ordnung, Stationsname und -höhen über NN.
Tägliche Niederschlagshöhen in mm gemessen um 7 Uhr morgens gesetzl. Zeit. Es bedeutet: Ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0,05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde. Kursiv-Zahlen: Unsichere oder ergänzte Werte. Eine Zahl unter einer Klammer gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage an. Mehrere Zahlen unter einer Klammer bedeuten: Sammelmessung wurde aufgeteilt.
Monatssummen, Verhältnis zum Normalwert (in %) und Abweichung vom Normalwert (in mm); als Normalwerte sind die Mittel 1891—1930 zugrunde gelegt.
Zahl der Tage mit Niederschlag von mindestens 0.1 mm und 1.0 mm, mit Schnee und Schneedecke; als Tage mit Schnee (⚹) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug.

Tägliche Schneehöhen. Wassergehalt der Schneedecke

Die Tabellen enthalten: Flußgebiete I. Ordnung, Stationsnamen und -höhen über NN.

Tägliche Schneehöhen in cm, gemessen um 7 h morgens gesetzl. Zeit.

Es bedeutet:

Ein Punkt, daß eine Schneedecke nicht gelegen hat; Fl., daß einzelne Schneeflecke vorhanden waren; 0, daß eine sehr dünne oder stellenweise durchbrochene, aber noch zusammenhängende Schneedecke gelegen hat; ⊠, daß eine Schneedecke vorhanden war, deren Höhe nicht gemessen wurde; ein Strich, daß eine Beobachtung nicht stattgefunden hat. Wassergehalt der Schneedecke an bestimmten, aus der Überschrift ersichtlichen Tagen. Die Höhe der jeweils ausgestochenen Schneehöhe (in cm) und der gesamte Wassergehalt des ausgestochenen Schnees (in mm) sind angegeben.

Um Platz einzusparen sind in den Monaten mit nur vereinzelt auftretender Schneedecke nur die Stationen mit Schneedecke 0 cm und mehr gebracht. Aus gleichem Grunde sind Stationen mit nur Schneeflecken-Beobachtung (Fl.) in der Spalte „Wassergehalt" am Ende des betr. Monats zusammengezogen.

Monats- und Jahresergebnisse:

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen: Die Tabellen enthalten: Flußgebiete I. und II. Ordnung, in Einzelfällen auch III. Ordnung. Stationsnamen und -höhen über NN, Monatsmengen in mm, Jahressummen für das Kalenderjahr sowie Höhe und Datum der größten Tagesmengen, Zahl der Tage mit Niederschlag von mindestens 0.1, 1.0 und 10.0 mm, Zahl der Tage mit Schneefall und Schneedecke, Jahressummen für das Wasserwirtschaftsjahr (November bis Oktober).

Monats- und Jahressummen in Prozenten der Normalwerte. Als Normalwerte sind die Mittel 1891—1930 zugrunde gelegt.

Es sind hervorgehoben durch großen Fettdruck: Größte Monatswerte sowie größte Tagesmengen von 50 mm und mehr;

durch kleinen Fettdruck: Kleinste Monatswerte;

durch Kursiv-Zahlen: Unsichere oder ganz bzw. teilweise ergänzte Werte.

Tagesmengen von 50 mm und mehr:

Die Zusammenstellung enthält sämtliche Tagesmengen von 50 mm und mehr.

Stark- und Dauerregen:

Als Starkregen werden alle Regenfälle oberhalb der Grenze $h = \sqrt{5t - \left(\frac{t}{24}\right)^2}$ gerechnet; h = Regenhöhe in mm, t = Regendauer in min. Die Mindestmengen für Starkregen ergeben sich sodann entsprechend der folgenden Tabelle:

Regendauer (min)	5	10	15	20	30	45	60
Mindestmenge (mm)	5.0	7.1	8.7	10.0	12.2	14.9	17.1

Regendauer (Std)	1½	2	3	4	5	10	20
Mindestmenge (mm)	20.9	24.0	29.0	33.2	36.6	48.7	59.3

Unter Dauerregen sind alle Regenfälle zu verstehen, die bei einer ununterbrochenen Dauer von mindestens 6 Stunden eine Stundenintensität von mehr als 0.5 mm aufweisen.

Zur Messung der Niederschläge, die früh 7 Uhr vorgenommen wird, dient fast allgemein der Regenmesser System Hellmann Mod. 86 mit einer Auffangfläche von 200 qcm, deren Höhe über dem Erdboden in der Regel 1 m beträgt. An den Stationen höherer Gebirgslagen (über 800 m NN) ist der Hellmann'sche Gebirgsregenmesser in Gebrauch; seine 500 qcm große Auffangfläche befindet sich 2 m über dem Erdboden. Der registrierende Regenmesser (System Hellmann) hat die gleiche Auffangfläche von 200 qcm wie der gewöhnliche Stationsregenmesser.

Stationsbeschreibungen

Ansbach (Stadt)

Die Kreisstadt Ansbach ist eine der wichtigsten mittelfränkischen Siedlungen. Inmitten des Mittelfränkischen Hügellandes liegend, wird sie von der fränkischen Rezat durchflossen, die nach Vereinigung mit der Schwäbischen Rezat als Rednitz über die Regnitz nach N dem Main zufließt. Zu beiden Seiten des Tales erheben sich bewaldete Höhen.

Die Station II. Ordnung liegt in einem Gartengelände der südlichen Vorstadt auf einer Stufe der terrassenförmig ansteigenden Talbegrenzung. Nach S und E schließt 200—300 m breites Ackerland an, während gegen W und N in 25—50 m Entfernung einzelne Häuser und Gärten angrenzen. Hütte, Regenmesser, Sonnenscheinschreiber, Erdbodenthermometer und Erdbodenminimumthermometer befinden sich in guter Lage 25 m östlich des Wohnhauses in freiem Gartengelände etwa 40 m über der Talsohle. An weiterer Ausrüstung sind Stationsbarometer, Baro-, Thermo- und Hygrograph, Windanzeigegerät, Schneepegel und Schneeausstecher vorhanden.

In Ansbach bestand von November 1936 bis Juli 1939 eine Niederschlagsmeßstelle bei der Pflegeanstalt Struth. Vom August 1939 an eine Station II. Ordnung im östlichen Vorort Eyb, die später in die Schloßgärtnerei verlegt wurde und dort bis März 1945 arbeitete. Die seit 1947 errichtete Klimastation Hennenbach bei Ansbach ist streng klimatologisch nicht als Vergleichsstation anzusehen (siehe D.M.J. 1947, S. X).

Die Beobachtungen der ab November 1951 in Betrieb genommenen Station sind für das terrassenartige südliche Talbegrenzungsgelände des mittleren Fränkischen Rezatlaufes charakteristisch.

Stationshöhe: 440 m NN, Beobachter: Personal der Wetterstation.

Böhming

Durch die südliche Jurahochfläche der Fränkischen Alb fließt in tiefeingeschnittenen Windungen die Altmühl nach E der Donau zu. In einer dieser Talflächen zwischen Eichstätt und Beilngries liegt der Ort Böhming. Die Talbreite beträgt hier 800 m, die nördliche steile Talwand — teils bewaldet, teils nackter Kalksteinfelsen — hat eine Höhe von 115 m, die südliche flachere Talwand (meist Mischwald) eine solche von 85 m über der Talsohle. Der teilweise sumpfige Talsohlenboden besteht aus Wiesen und Ackerland.

Die Station II. Ordnung ist in der Schule am Südrand des Ortes untergebracht. Die Hütte und der Regenmesser stehen im großen Schulgarten einwandfrei. Neben Thermo- und Hygrograph sind noch Wild'sche Windfahne, Erdbodenminimum- und Erdbodenthermometer vorhanden. Erste Monatstabelle: März 1951.

Die ausgesprochene Tallage läßt Sichtweiten über 3 km nicht zu. Aus gleichem Grunde wird auch die Windströmung völlig durch das Talprofil beeinflußt. Die gewonnenen Klimawerte sind nur für das untere Altmühltal repräsentativ.

Stationshöhe: 379 m NN, Beobachter: Lehrer Anton Gäck.

Kassel-West

Die Klimastation Kassel-West liegt annähernd zwischen den Stationen Kassel-Harleshausen und Kassel-Wilhelmshöhe (siehe D.M.J. 1948, S. X und 1950, S. VIII) im westlichen Vorort der Stadt. Das in der Umgebung nur locker bebaute Gelände steigt gegen W langsam zum Habichtswald an und wird durch die etwa 4 km östlich S-N fließende Fulda zur Weser entwässert.

In einem Nutzgarten stehen Hütte, Regenmesser und Regenschreiber; auch das Meßfeld für die Erdbodenthermometer ist hier angelegt. An weiteren Geräten sind Baro-, Thermo- und Hygrograph, Schneepegel, Windanzeigegerät und Erdbodenminimumthermometer vorhanden. Die seit Mai 1951 laufenden Beobachtungen sind für das locker bebaute Vorstadtgelände als charakteristisch anzusehen.

Stationshöhe: 187 m NN, Beobachter: Personal des Wetteramtes.

Kempten / Allgäu

Der Mittelpunkt des bayerischen Allgäu ist die in einer Iller-Talmulde gelegene Stadt Kempten, deren Kern sich an der linken Flußseite befindet. Der ganze Charakter der Umgebung ist typisch Allgäu-Landschaft. Das flachmuldige, wiesenreiche Hochplateau wird von sanften bewaldeten Höhenrücken überwölbt. Die Station II. Ordnung ist außerhalb der Stadt, rechts der Iller 125 m östlich der Kreuzung Bahnlinie Kempten—Memmingen mit Straße Kempten—Markt Oberdorf untergebracht. Die nahezu ebene, überwiegend Wiesen aufweisende Umgebung der Station gestattet einen Fernblick nach S bis zu den Alpen, nach W bis zu den Vorbergen zwischen Kempten und Isny. Hügeliges Gelände nach N bis E behindert z. T. in diesen Richtungen die Sicht.

Die südwestlich, unweit des Dienstgebäudes befindliche Hüttenaufstellung ist einwandfrei. Südlich davon ist der Sonnenscheinschreiber und nordöstlich der Hütte der umlegbare Mast der Windmeßgeräte montiert. Der Regenmesser ist im Garten neben dem Dienstgebäude. An weiteren Geräten sind Baro-, Thermo- und Hygrograph, Schneeausstecher, Windfahne, Erdbodenminimum- und Erdbodenthermometer vorhanden.

Die seit Oktober 1951 durchgeführten Beobachtungen können als charakteristisch für gleiche Höhenlagen des Allgäu angesehen werden.

Stationshöhe: 705 m NN, Beobachter: Personal der Wetterwarte.

Kriftel

Rund 6 km südwestlich von Höchst berührt die Bahnlinie Frankfurt/M.—Limburg den Ort Kriftel. Sein nördliches Vorgelände bilden die südlichen Ausläufer des Taunus. Die nähere und weitere Umgebung zeigt überwiegend landwirtschaftliche Kulturen. Entwässert wird das Ortsgebiet durch den Schwarzbach über den Goldbach nach S zum Main.

Am Ostrand der Siedlung im Obst- und Gemüsegarten eines landwirtschaftlichen Anwesens sind Hütte, kleiner Regenmesser und Wild'sche Windfahne gut aufgestellt. Ein Erdbodenminimumthermometer ist zusätzlich vorhanden.

Die seit Mai 1951 aufgezeichneten Beobachtungen sind repräsentativ für Lagen im Untermaingebiet auf der Südseite des Taunus.

Stationshöhe: 115 m NN, Beobachter: Chemiker und Obstbauer August Landler.

Mallersdorf / Ndb.

Die Kleine und Große Laber mit ihren Zuflüssen entwässern die Kornkammer Bayerns im niederbayerischen Hügelland nach NE zur Donau. Im Mittellauf ersterer nahe der Bahnlinie Landshut—Neufahrn—Straubing liegt das Pfarrdorf Mallersdorf. Es erstreckt sich von der Flußniederung bis auf den bewaldeten Höhenrücken, der neben anderen zwischen Kleiner und Großer Laber sich hinzieht.

Die mit März 1951 angelaufene Station II. Ordnung liegt am Westausgang des Ortes in günstiger Lage auf einem eingezäunten Grundstück. Hütte, Regenmesser, Wild'sche Windfahne, Erdbodenminimumthermometer, Schneepegel, Thermo- und Hygrograph bilden die Ausrüstung.

Die Beobachtungsstelle ist repräsentativ für das Hügelland zwischen Großer Laber und Donau.

Stationshöhe: 430 m NN, Beobachter: Verw.-Insp. Siegfried Schosser.

Merxhausen

Im nordhessischen Bergland etwa 5 km westlich der Langen Berge liegt im Emstal die Ortschaft Merxhausen. Von der etwa 200 m breiten Talsohle steigt das Gelände nach W und E rasch an. Tal und Teile der Hänge sind landwirtschaftlich genutzt, dann schließt Waldbestand an. Das Gebiet wird von der Ems nach SE zur Eder entwässert, die wieder nach N der Fulda zufließt.

Am Westhang des Tales etwa 25 m über der Talsohle befindet sich in der Gärtnerei der Landesheilanstalt die Station II. Ordnung. Hütte und Regenmesser stehen einwandfrei im Gärtnereigelände. An weiteren Geräten sind Stationsbarometer, Thermo- und Hygrograph, Erdbodenminimum- und Erdbodenthermometer vorhanden.

Die seit Februar 1951 beobachteten Werte finden vor allem für bioklimatische Belange der Heilanstalt Verwendung, sind jedoch zum Teil auch für ähnliche Hanglagen des oberen Emstales charakteristisch.

Stationshöhe: 265 m NN, Beobachter: Gartenmeister Herrmann.

Naurod

Am SE-Hang des Taunus berüht die Straße Wiesbaden—Niedernhausen etwa in ihrem letzten Drittel die Ortschaft Naurod. Das überwiegend bewaldete Hanggelände wird vom Wickerbach nach S zum Main entwässert.

Die ab Mai 1951 arbeitende Station III. Ordnung liegt auf halber Höhe der von Niedernhausen herkommenden und zum Zentrum des Ortes steil abfallenden Straße im Garten eines Anwesens. Hütte, kleiner Regenmesser und Wild'sche Windfahne stehen repräsentativ.

Die gemessenen Beobachtungswerte sind für Südhanglagen des Taunus charakteristisch.
Stationshöhe: 280 m NN, Beobachter: Schlossermeister Heinrich Bausch.

Neesbach

Neesbach ist eine kleine Ortschaft 10 km südöstlich Limburg/L. Die Landschaft ist leicht gewellt und gehört zu den nördlichsten Ausläufern des Taunus. Auf den Anhöhen um Neesbach befinden sich vorwiegend Äcker. Die Entwässerung erfolgt zum Wörsbach, der nach N dem Emsbach zufließt. Dieser gehört dem Einzugsbereich der Lahn an.

Die Station II. Ordnung ist im Schulgebäude untergebracht. Hütte und Regenmesser sind einwandfrei im Schulgarten aufgestellt. Die Station besitzt außerdem noch Stationsbarometer, Thermohygrograph und Erdbodenminimumthermometer.

Die seit Juli 1950 aufgenommenen Beobachtungen sind für das leicht gewellte Gelände der sich zum Lahntal erstreckenden nördlichen Ausläufer des Taunus charakteristisch.

Stationshöhe: 185 m NN, Beobachter: Lehrer Hans Muhl.

Niederstotzingen

Am Rande des Donau-Rieds knapp längs der erstenBodenschwelle zur Schwäbischen Alb berührt die Bahnlinie Ulm—Aalen noch vor ihrem endgültigen S-N-Verlauf die Ortschaft Niederstotzingen. Das völlig ebene, aus Äckern und Wiesen bestehende Gelände geht erst in 1—3 km Entfernung nach NW zu den ersten Hängen der Schwäbischen Alb über und wird vom Stechenbach nach ENE über die Brenz zur Donau entwässert.

Etwa 1,5 km südlich des Ortes im Gelände des Hauptwerkes der Württ. Landeswasserversorgung befindet sich die Station II. Ordnung. Auf ebener Wiese mit kleinen Obstbäumen in ausreichender Entfernung von Gebäuden stehen Hütte, Regenmesser und Wild'sche Windfahne. Erdbodenminimum- und Erdbodenthermometer sind neben Thermo- und Hygrograph weitere vorhandene Geräte.

Bereits 1927 bis Juli 1939 wurden am gleichen Ort Beobachtungen im Rahmen einer Station II. Ordnung angestellt. Als Niederschlagsmeßstelle weitergeführt, ist sie ab Januar 1951 wieder zur Station II. Ordnung ausgebaut.

Die Station ist repräsentativ für die besonderen klimatischen Verhältnisse der Donauniederung. Bei reinen Strahlungslagen dürfte das eigentliche Ried mit Moorboden noch etwas extremere Verhältnisse aufweisen als die Station.

Stationshöhe: 451 m NN, Beobachter: Angestellte des Werkes.

Nordheim vor der Rhön

Nordheim v. d. Rhön liegt an der Nebenbahn Mellrichstadt—Fladungen in einem größeren Talkessel, der teils Ackerland, teils Wiesen aufweist. Die ihn umgebenden Höhen überragen den Ort um 100—150 m. Die Entwässerung besorgt die Streu nach S zur Fränk. Saale, die nach SW dem Main zufließt.

Etwas außerhalb des Ortes nach NE ist in einem Garten die Station II. Ordnung gut untergebracht. Neben Hütte und Regenmesser sind noch Erdbodenminimumthermometer und Schneepegel vorhanden.

Die Beobachtungen sind für ähnliche Muldenlagen im oberen Streulauf vergleichbar und laufen seit Mai 1951.

Stationshöhe: 340 m NN, Beobachter: Gartenmeister Josef Ums.

Obertrennbach

Zwischen Rott und Vils im Niederbayerischen Hügelland führt die Bahnlinie Mühldorf/Inn—Plattling etwa im ersten Drittel an Obertrennbach vorbei. Das ganze Gebiet ist sehr wald- und ackerreich und wird vom Trennbach zum Schwimmbach nach N zur Vils entwässert, die wiederum nach E zur Donau fließt.

Im Weiler Gattersteig, Gemeinde Obertrennbach, der aus einem einzigen Bauernhof besteht, ist die Station II. Ordnung errichtet. Hütte, Regenmesser und Erdbodenminimumthermometer fanden im eingezäunten Gemüsegarten eine günstige Aufstellung. An weiteren Geräten sind Thermograph, Schneepegel und Windfahne vorhanden.

Die Station begann mit Februar 1951 ihre Tätigkeit und ist für die Hochfläche des Niederbayerischen Hügellandes zwischen Rott und Vils repräsentativ.

Stationshöhe: 510 m NN, Beobachter: Gem.-Schreiber Josef Kölbl.

Passau-Oberhaus

Am Nordrand der Stadt Passau (siehe auch D.M.J. 1945, S. XI und 1946, S. XII) begrenzen Donaulauf und Ilz-Einmündung eine weit in den Bayerischen Wald hineinreichende Hochfläche, deren Sporn die Festung Passau-Oberhaus krönt.

Die hier auf der Aussichtsplatte der Burg untergebrachte Station II. Ordnung ist nach S und NE von mit Strauchwerk und Laubwald bewachsenen Hängen begrenzt, während das Gelände im NW-Raum in die von Wiesen und Feldern bedeckte Hochfläche übergeht. An Geräten stehen zur Verfügung: Hütte, Regenmesser, Stationsbarometer, Baro-, Thermo- und Hygrograph, Sonnenscheinschreiber, Kontaktanemometer, Schneeausstecher, Erdbodenminimum- und Erdbodenthermometer.

Die aus miettechnischen Gründen im Juli 1950 erfolgte Verlegung von P.-Ries nach P.-Oberhaus hat eine gewisse Beschränkung der sonst für die ganze Hochfläche repräsentativen Lage zur Folge, da die Kaltluftabflüsse beiderseits des Oberhauses durch Donau- und Ilzlauf sowie evtl. Aufwinde von dorther die klimatischen Bedingungen verändern. Günstiger ist jedoch der nunmehrige Einblick in die Täler der Ilz und Donau, so daß dadurch Flußnebelbildungen einwandfrei beobachtet und verfolgt werden können.

Stationshöhe: 409 m NN, Beobachter: Personal der Wetterstation.

Rutesheim

Im südwestlichen Teil des Strohgäus etwa 2,5 km nördlich der Bahnlinie Stuttgart—Calw liegt die Gemeinde Rutesheim. Die wellige Landschaft ist landwirtschaftlich genutzt. Bogenförmig von N über W bis S umsäumt in einer Entfernung von 1—2 km ein Waldgürtel den Ort. Die Entwässerung besorgen Gümpels- und Wasserbach zur Glems, die nach N der Enz zufließt. Letztere wieder mündet in den Neckar.

Die Station III. Ordnung befindet sich im locker bebauten Südteil des Ortes in einem Gemüsegarten. Die Aufstellung der Hütte und des Regenmessers entspricht den Vorschriften. An weiteren Geräten sind Thermohygrograph, Schneepegel und Erdbodenminimumthermometer vorhanden.

Die seit Dezember 1951 beobachteten Werte sind für den Südwestteil des Strohgäus repräsentativ.

Stationshöhe: 440 m NN, Beobachter: Rektor Max Eberle.

Schlüchtern

Rund 10 km unterhalb der Kinzigquelle bei der alten Stadt Schlüchtern nimmt der Flußlauf endgültig die SW-Richtung ein. Die sich hier um das Tal erhebenden, bewaldeten Bergzüge gehören im N und NE den Rhönausläufern, im SE und S den Vorbergen des Spessart und im W-NW den Ausläufern des Vogelsberges an.

Im Talwiesengelände am Westausgang der Stadt liegt die Station II. Ordnung. Hütte, Regenmesser, Erdbodenthermometer und Erdbodenminimumthermometer sind im Pflanzengarten gut untergebracht. Stationsbarometer, Baro-, Thermo- und Hypograph, Schneeausstecher, Sonnenscheinschreiber und Windanzeigegerät sind weitere Ausrüstungsgeräte.

Die seit dem 1. Mai 1951 angelaufenen Beobachtungen sind für die Talungen der oberen Kinzig charakteristisch.

Stationshöhe: 204 m NN, Beobachter: Personal der Wetterstation.

Steinfischbach

Das Kirchdorf Steinfischbach auf der Nordseite des Taunus ist auf den Landstraßen von Esch nach Camberg zu erreichen. Rund 7 km westlich führt der Schienenstrang der Bahn Frankfurt/M.—Limburg/Lahn vorbei. Im Umkreis von 1—2 km liegen Gärten, Wiesen und Äcker, an die ausgebreitete Wälder anschließen. Das kuppenreiche Gelände hat Mittelgebirgscharakter und wird vom Emsbach nach NW zur Lahn entwässert.

Die ab Februar 1951 arbeitende Station II. Ordnung ist nicht an gleicher Stelle der seit 1900 bestehenden Niederschlagsstation (Schulgarten) errichtet, sondern auf einem Grundstück am Ostausgang des Ortes in einem etwas höheren und freieren Gelände. Der Beobachter ist jedoch der gleiche der nunmehr aufgelassenen Niederschlagsstation. An Ausrüstung sind vorhanden Hütte, Regenmesser, Thermograph, Schneepegel, Windfahne, Sonnenscheinschreiber und Erdbodenminimumthermometer.

Die Station ist für ähnliches waldfreies Gelände an der Taunus-Nordabdachung repräsentativ.

Stationshöhe: 385 m NN, Beobachter: Lehrer i. R. Gustav Mehl.

Sooden-Allendorf, Bad

Das Städtchen Bad Sooden-Allendorf liegt im unteren Werratal 11 km nordwestlich Eschwege. Der Ortsteil Sooden mit dem Heilbad befindet sich auf der westlichen Uferseite. Die bewaldeten Ausläufer des Werragebirges — eines Vorgebirges des Meißners — ziehen sich bis nahe an die Stadt heran. Das Hinterland des ostufrigen Allendorf steigt allmählich zu dem bergigen Eichsfeld an.

Die seit Juni 1950 arbeitende Station II. Ordnung steht in Sooden in der Kurgärtnerei, umgeben von locker bebautem Gelände. An Geräten sind Hütte, Regenmesser, Thermohygrograph, Windfahne und Sonnenscheinschreiber vorhanden. Bereits 1937 bis während des Krieges wurden Klimabeobachtungen in Bad Sooden-Allendorf angestellt.

Die Beobachtungen können für die umgebende Werratalung als vergleichbar angesehen werden.

Stationshöhe: 150 m NN, Beobachter: Frl. Gisela Ide.

Tegernsee (Schloß)

In der am gleichnamigen See in den bayerischen Voralpen gelegenen Stadt Tegernsee (siehe D.M.J. 1945, S. XII) wurde etwa 500 m südlich der alten, noch arbeitenden Station im Juli 1951 eine weitere Station II. Ordnung eingerichtet.

Westlich des ehemaligen Schlosses in unmittelbarer Seenähe stehen im nördlichen Teil des sog. „Schmetterlingsgartens" Hütte und Regenmesser. Umgrenzt wird der Garten von 20—30 m hohem, leichtem Baumbestand. An weiteren Geräten sind Thermo- und Hygrograph, Schneepegel und Windfahne vorhanden.

Die Station ist für das lokale Klima am Seeufer charakteristisch.

Stationshöhe: 731 m NN, Beobachter: Buchhalter Richard von Grünberg.

Uffenheim

Im östlichen Teil der leicht welligen, von weiten Ackerflächen bedeckten Tauberebene, 5 km von dem Westrande des südlichen Steigerwaldes, berührt die Bahnlinie Würzburg—Ansbach genau in der Streckenmitte die Kreisstadt Uffenheim. Die Landschaft entwässert über die Gollach nach W zur Tauber, die nach NW dem Main zufließt.

Am ESE-Rand der Stadt im letzten Haus einer neuen, offenen Siedlung im Übergang zur freien Ackerfläche ist die Station II. Ordnung untergebracht. Die Aufstellung von Hütte und Regenmesser ist sehr günstig. Von jedem Stadteinfluß befreit liefern die Beobachtungen allgemein gültige Werte für die östlichen Teile der Tauberebene im Gegensatz zu den von September 1936 bis Juni 1939 im Gelände des Stadtkrankenhauses durchgeführten Beobachtungen im Rahmen einer Station II. Ordnung. Ein Thermograph und ein Schneeausstecher sind zusätzliche Ausrüstung. Die Beobachtungen setzten mit März 1951 ein.

Stationshöhe: 339 m NN, Beobachter: Werkmeister a. D. Hans Wehnert.

Würzburg (Süd)

Die Station II. Ordnung Würzburg (Süd) liegt noch im Talkessel am Südende der Stadt, 3,3 km südöstlich von Würzburg-Stein (siehe D.M.J. 1950, S. XII) und 1,9 km südlich der Station Würzburg (Stadt) (siehe D.M.J. 1945, S. XIII). Auf dem Gelände des Juliusspitals in der Gärtnerei stehen Hütte und Regenmesser, daneben sind Erdbodenminimum- und Erdbodenthermometer ausgesetzt. Infolge der aufgelockerten Bauweise der angrenzenden Straßenzüge ist gute Durchlüftung gewährleistet. Als weiteres Gerät ist ein Thermohygrograph vorhanden.

Die Station ist für den Talkessel von Würzburg repräsentativ.

Stationshöhe: 174 m NN, Beobachter: Gärtner Heinrich Lang.

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Altheim	.	.	.	II[1])	.	.	.	B	T	F	W	48° 36'	12° 15'	380	1950	Meßgehilfe Weigelt
Amberg (Mariahilfsberg)	89	.	.	III	.	.	.	.	T	.	.	49 27	11 52	519	1879	P. A. Hauptmann
Ammerland	80	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	47 54	11 20	630	1937	Stegwart Hans Graf
Angersbach / Hessen	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	50 38	9 27	276	1948	Hauptlehrer Joh. Eckstein
Ansbach (Stadt)	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	49 18	10 35	440	1939*	Wetterstation
Aroisen	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	51 23	9 01	288	1946	Otto Funke
Aschaffenburg	64	.	.	II	E	.	.	B	T	F	W	49 58	9 10	202	1940	Wetterstation
Augsburg-Kriegshaber	.	94	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	48 23	10 51	480	1946	Wetterwarte
Augsburg - St. Stephan	72	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	48 22	10 54	490	1879	P. Jos. Kollmann
Bamberg-Altenburg	.	.	.	II	E	.	.	B	T	F	.	49 53	10 52	382	1946	Wetterwarte
Bamberg-Nord	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	49 54	10 53	236	1949	Landw. Rat Dr. Blasinski
Bamberg (Sternwarte)	64	94, 96	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	49 53	10 53	282	1879	Mechanikermeister Joh. Busch
Bayreuth	62	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	49 56	11 35	341	1879*	Wetterwarte
Beerfelden	54	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	49 34	8 58	441	1936	Stromableser Adolf Burkhardt
Bensheim-Auerbach	54	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	49 42	8 37	120	1936	Drogist Karl M. Krafft
Berchtesgaden	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	47 38	13 00	542	1882*	Wetterstation
Berlin-Dahlem	82	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	52 27	13 18	55	1908	Lehr- und Forschungsanst. f. Gartenbau (Frl. Dr. E. Begemann)
Berlin-Dahlem (Met. Inst.)	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	52 28	13 18	51	1950	Inst. f. Met. u. Geophys. d. Freien Univ.
Berlin-Lichterfelde-Süd	.	94	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	52 25	13 18	43	1930	Landw. Versuchsst. d. D. Kalisyndikates
Berlin-Tempelhof	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	52 28	13 24	48	1947	Flugwetterwarte
Biedenkopf	48	93	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	50 55	8 32	273	1933	G. Hoffmann
Böhming	.	.	.	II[1])	E	.	.	.	T	F	.	48 57	11 22	379	1951	Lehrer Anton Gäck
Böllstein / Odw.	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	49 43	8 55	416	1950	Landw. Karl Meisinger
Boos / Schwaben	89	.	.	III	.	.	.	B	T	F	.	48 04	10 12	573	1949	Lehranst. f. Weichkäserei u. Butterber.
Bottenweiler	.	.	.	II[1])	E	.	⊙	.	T	F	.	49 13	10 13	465	1948	Landw. Friedrich Trump
Brandhof b. Emskirchen	.	.	.	II[1])	E	.	⊙	.	T	F	.	49 33	10 46	403	1947	Versuchstechniker J. Schöfer
Breitsol / Spessart	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	49 54	9 26	586	1941*	Techn. Angest. Günter Naschinski
Bremen (Flughafen)	82	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	53 03	8 47	4	1936*	Wetteramt
Bremen (Seefahrtschule)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	53 06	8 47	4	1947	Seefahrtschule
Bremerhaven-Signalturm	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	53 34	8 33	6	1948	Wetterstation
Bremerhaven-Speckenbüttel	.	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	53 36	8 37	10	1946	Stud. R. Heinz Brüggemann
Buchen / Odw.	54	93	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	49 31	9 20	350	1868	Fr. Ingeb. von Felden
Büdingen	85	.	.	III	.	.	⊙	.	T	F	.	50 18	9 07	134	1946	E. Zehl, Oskar Becker
Cham - St. Josef	68	.	.	II[1])	.	.	⊙	B	T	F	.	49 13	12 40	411	1948	Stud. Rat Anton Schramm
Coburg-Callenberg	62	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	50 16	10 56	350	1882*	Wetterstation
Crailsheim	.	.	.	III	E	.	⊙	.	T	F	.	49 08	10 05	422	1944*	Hauptlehrer Emil Beck
Darmstadt-Bismarckturm	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	49 51	8 41	263	1947	Wetterwarte
Darmstadt-Rosenhöhe	54	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	49 53	8 41	180	1937	Walter Reich
Denkendorf	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	48 56	11 28	479	1950	RB-Insp. i. R. Anton Schottek
Dillenburg	48	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	50 44	8 17	229	1947	Zeichner Günter Tiemann
Dillingen / Donau	72	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	48 33	10 30	434	1879*	Stud. Rat Norbert Sing
Ebenhausen	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	47 59	11 27	700	1949	Sanatorium f. Herzkrankheiten
Eberbach / Neckar	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 28	8 59	173	1950	Lehrer W. Tschada
Eiberg	74	.	.	II[1])	E	.	.	.	T	F	.	48 20	12 53	455	1944	Landw. Josef Köck
Ellwangen / Jagst	58	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	48 58	10 08	439	1858*	Stadtförster R. Wolf
Eppingen	86	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 08	8 54	203	1947	Ökonomierat R. Schulmeister
Erlangen-Bruck	64	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	49 35	10 59	280	1947	Radiosondestation
Erlangen (Anstalt für Bienenzucht)	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	49 36	11 01	280	1879*	Hans Böckler
Ernsthof	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	49 42	9 29	335	1951	Karl Fischer
Eschenbach / Opf.	.	.	.	II[1])	E	.	.	.	T	F	.	49 45	11 50	470	1948	Frau Liesl Pörtl
Eschwege	46	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	51 11	10 04	170	1947	Lehrer Wilhelm Schumacher
Fichtelberg / Ofr.	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	50 01	11 51	702	1946	Fr. K. Koller, Lehrer H. Bergauer
Finsterau / Ndb.	70	94, 96	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	48 56	13 35	1004	1934	Forstverw. H. Wagner
Fladungen	62	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	50 31	10 09	415	1949	Schulleiter Alois Dörr
Forchheim	.	.	.	II	E	A	⊙	.	T	F	.	49 48	8 19	116	1946	Dr. K. Schmidt
Frankfurt/M.(Feldbergstr.)	52	93	.	II	E	A	⊙	B	T	F	W	50 07	8 39	103	1854	Wetteramt
Fronberg	.	.	.	II[1])	E	.	.	.	T	F	.	49 20	12 08	370	1948	Dr. phil. Ferd. Friedrich
Fulda (Frauenberg)	50	.	.	II	E	.	.	.	T	F	.	50 34	9 40	325	1866*	Frater Ivo Säger
Fürth / Bay.	64	94	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	49 29	10 57	311	1947	Wetteramt
Garmisch Partenkirchen	82	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	47 30	11 06	704	1888*	Wetterstation
Geisenheim	52	93, 95	97	I	E	A	⊙	B	T	F	W	49 59	7 58	109	1884	Agrarmet. Forschungsstelle
Gelnhausen	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	50 12	9 11	160	1899*	Lehrer G. Deigler
Gerlachsheim	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 35	9 43	193	1947	Hauptlehrer Julius Baßler
Gernsheim / Rhein	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	49 45	8 28	90	1951	August Schaper
Gerolzhofen	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	49 54	10 20	237	1947	Hauptlehrer a. D. Hanns Steigner
Gieselwerder	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	51 37	9 33	110	1948	Forstm. a. D. Müller
Gießen-Liebigshöhe	50	.	97	I	E	A	⊙	B	T	F	W	50 34	8 42	185	1900*	Agrarmet. Forschungsstelle
Gießen-Versuchsfeld	.	.	.	II[1])	E	.	.	.	T	F	.	50 36	8 39	158	1934	Hertha Mattern, Anton Olbricht
Gilserberg	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	50 57	9 04	340	1948	B. Lampe
Gleißenberg / Mfr.	88	.	.	III	.	.	.	.	T	.	.	49 44	10 38	330	1932	Joh. Albr. Wacker
Gößweinstein	89	.	.	III	.	.	.	.	T	.	.	49 46	11 20	433	1913	Johann Michel
Großer Falkenstein	68	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	49 05	12 17	1307	1946	Bergstation
Grub b. München	.	.	.	II[1])	E	.	⊙	B	T	F	W	48 10	11 47	515	1949	Bayer. Landesanst. f. Tierzucht
Gschwend	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	48 56	9 44	492	1950	Fr. Julie Riedel
Haid b. Sulzbach	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	49 30	11 38	479	1950	Straßenw. Michael Mathes
Hammelbach	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	49 38	8 49	460	1950	Lehrer Hans Schmitt
Hauptschwenda	84	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 54	9 25	500	1928	Frl. Anneliese Fenner
Hausstein b. Deggendorf	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	.	.	48 52	13 04	648	1916	Sanatorium (Schw. G. König)
Heidelberg-Grenzhof	.	.	.	II[1])	E	A	⊙	.	T	F	.	49 25	8 36	107	1949	Agrarmet. Station
Heidelberg (Stadt)	56	93	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	49 25	8 42	112	1871	Betriebsleiter Willi Gauch
Heidenheim / Brenz	87	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	48 41	10 09	494	1936*	Frl. Hedwig Thumm
Heilbronn	58	.	.	II[1])	E	.	.	B	T	F	.	49 08	9 13	174	1827*	Dankwart Köhler

[1]) Ohne Barometer *) Beobachtungsreihe war längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Hennenbach b. Ansbach	66	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	49° 19'	10° 35'	417	1947	Lehrer Eduard Klinger
Herchenhain	84	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	50 29	9 16	645	1920	Landwirt Ernst Linker
Herleshausen	48	.	.	II¹)	.	.	.	B	T	F	.	51 00	10 10	218	1938*	Landw. Fritz Fehr
Hersfeld, Bad	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	50 52	9 42	203	1933*	Brunnenmeister Fritz Huth
Hochwaldhausen	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	50 32	9 20	472	1934	Heinrich Kimpel
Höllensteinkraftwerk	.	.	.	II¹)	.	.	.	B	T	F	.	49 08	12 52	403	1925	Kraftwerk (Ing. Bonyhady)
Hof-Hohensaas	.	93	98	II	E	.	⊙	B	T	F	W	50 19	11 53	566	1946	Wetterstation
Hof (Stadt)	60	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 19	11 55	471	1879	Hans Gahn
Hofheim / Ufr.	88	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	50 08	10 32	260	1936	Insp. a. D. Aug. Moritz
Hohenpeißenberg	80	94	.	I	E	A	⊙	B	T	F	W	47 48	11 01	977	1781*	Observatorium
Homberg / Oberh.	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	50 44	9 00	218	1950	Revierförster Erich Krüken
Horlachen b. Stammbach	60	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	50 09	11 42	586	1942	Heinr. Saalfrank, Hans Götz
Horn b. Füssen	80	.	.	II¹)	.	.	⊙	B	T	F	.	47 34	10 42	796	1933	Dipl.-Landw. Hellmuth Hieronymus
Hüll / Ndb.	74	94	99	II¹)	E	.	⊙	B	T	F	.	48 36	11 41	438	1926	Hopfenversuchsgut (J. Jehl)
Hummetroth	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	49 46	8 56	326	1933*	Wilhelm Friedrich III
Ingolstadt	70	.	.	II	E	.	.	B	T	F	.	48 45	11 26	366	1879*	Wetterstation
Kahl / Main	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	50 04	9 01	108	1946	Peter Lorenz
Kaisheim-Neuhof	72	.	.	II¹)	E	.	.	.	T	F	.	48 46	10 48	516	1894*	Georg Meixner, Heinz Schwabe
Kammern-Steinhaus	.	.	.	II¹)	E	.	⊙	.	T	F	.	48 40	12 47	435	1947	Hans Kruppa
Karlshuld	.	.	.	II¹)	E	.	⊙	.	T	F	.	48 41	11 18	374	1895*	Moorwirtschaftsstelle
Karlsruhe	56	93, 95	97	II	E	A	⊙	B	T	F	W	49 01	8 23	115	1868*	Wetteramt
Kassel-Harleshausen	46	93	97	II¹)	E	A	⊙	.	T	F	W	51 20	9 27	198	1866*	Wetteramt, Gärtner Alfred Andree
Kassel-West	.	.	.	II	E	.	.	B	T	F	.	51 19	9 27	187	1951	Wetteramt
Kassel-Wilhelmshöhe	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	51 18	9 25	340	1950	Kurgärtner Seifert
Kaufbeuren	.	.	.	III	.	.	.	B	T	.	.	47 53	10 37	700	1948	H. Schäfer
Kempten / Allgäu	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	47 43	10 20	705	1951	Wetterwarte
Kirchheim / Teck-Ötlingen	.	.	.	II¹)	E	.	.	.	T	F	.	48 40	9 25	289	1947	Fritz Pfänder u. Fr. Ingeb. Mattuschka
Kissingen, Bad	62	93	98	II	E	A	⊙	B	T	F	.	50 12	10 05	223	1879*	Zentralamt f. Wetterdienst
Klardorf	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	49 16	12 07	354	1941*	Verw. Mich. Böckel
Kleiner Feldberg / Ts.	52	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	50 13	8 27	805	1913	Bergstation
Knittlingen	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	49 02	8 45	200	1928*	Hauptlehrer Karl Weisert
Königshofen / Grabfeld	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	F	.	50 18	10 28	278	1947	Fachlehrer Duschek
Königstein / Ts.	52	93	.	II	.	A	⊙	B	T	F	W	50 11	8 29	402	1941	Bioklimat. Forschungsstelle
Königstuhl b. Heidelberg	56	93	.	II	E	A	⊙	B	T	F	W	49 24	8 43	561	1881*	Bergwetterwarte
Kohlgrub, Bad	.	.	.	II¹)	.	.	⊙	B	T	F	.	47 40	11 03	904	1943	Dipl.-Ing. O. Kümmerlen
Kreuzholzhausen	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	48 17	11 20	552	1947	Abt. IV des Z. f. W.
Kriftel	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 05	8 28	115	1951	August Landler
Kronach (Stadt)	.	.	.	III	.	.	.	.	T	.	.	50 15	11 19	305	1947	Frl. Chr. Zeuß
Kronburg b. Memmingen	80	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	47 54	10 10	742	1946	Wetterstation
Krumbach / Schwab.	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	48 15	10 22	515	1949	Stadtinsp. Paul Strelczyk
Künzelsau	86	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 17	9 42	220	1936	Frau Elise Kreh
Landsberg / Lech	72	.	.	II¹)	.	.	⊙	B	T	F	.	48 03	10 53	634	1938*	Bayer. Wasserkraftwerke
Landshut / Isar	74	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	48 32	12 08	391	1879*	Wetterstation
Limburg / Lahn	50	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	50 23	8 05	130	1947	Wetterstation
Lippoldsberg	.	.	.	II¹)	E	.	.	.	T	F	.	51 36	9 35	216	1948	Walter Tolksdorf
Lorch / Rhein	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	50 03	7 48	112	1949	Rechn.Rat a. D. Ernst Schwab
Ludwigsburg	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	48 54	9 12	287	1949	R. R. Fritz Leypoldt
Mainhardt	86	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	49 05	9 33	489	1947	Frl. Kuni Rüdinger
Mallersdorf	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	48 46	12 14	430	1951	Siegfr. Schosser
Mannheim	56	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	49 32	8 30	97	1868*	Wetterwarte
Marburg / Lahn	48	.	.	II	E	.	.	B	T	F	.	50 49	8 46	243	1866	Frl. Biskamp
Marburg (Phys. Inst.)	.	93, 95	.	.	.	.	⊙	.	T	F	.	50 49	8 48	234	1890	Rudolf Zeisig
Melsungen	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	51 08	9 33	170	1935*	Karl Wille
Mengeringhausen	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	51 22	8 59	286	1908*	Fr. Elisa Müller
Mergentheim, Bad	58	.	.	II¹)	.	.	.	B	T	F	.	49 [illegible]	9 47	204	1838*	Prof. i. R. Rudolph, Karl Schäfer
Merklingen	.	.	.	III	E	.	.	.	T	F	.	48 [illegible]	9 45	700	1949	Uhrmachermeister E. Seisser
Merxhausen	.	.	.	II	E	.	.	.	T	F	.	51 14	9 15	265	1951	Gartenmeister Herrmann
Metten	70	94	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	48 51	12 55	313	1879	P. Pirmin Beimler
Mittelberg / Oy	90	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	47 38	10 25	1050	1920*	Dr. med. E. Saenger
Mittenwald	82	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	47 27	11 16	914	1880	Georg Rieger
Mühlhausen, Kr. Karlstadt	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	49 58	10 03	220	1948	Lehrer H. Leicht
Münchberg-Autobahn	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	50 12	11 46	601	1947	Rudolf Bonk
München-Bogenhausen	76	.	99	II	E	.	⊙	B	T	F	W	48 09	11 36	521	1945	Wetterdienst München
München (Bot. Garten)	.	94, 96	.	III	.	.	⊙	.	T	F	.	48 10	11 30	515	1922*	Werkm. Fritz Herrmann
München-Riem	76	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	48 08	11 41	526	1933*	Flugwetterwarte
Murrhardt	.	.	.	III	E	A	⊙	.	T	F	.	48 59	9 35	307	1924*	Fritz Müller
Nauheim, Bad	50	.	.	II	.	A	.	B	T	F	.	50 22	8 44	145	1900	G. Karn
Naurod	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 08	8 18	280	1951	Schlossermeister H. Bausch
Neesbach	.	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	50 19	8 09	185	1950	Lehrer Hans Muhl
Neudenau	.	.	.	III	.	.	.	.	T	.	.	49 18	9 16	210	1948	Lehrer R. Kunze
Neumarkt-Schafhof	66	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	49 17	11 29	476	1946	Wetterstation
Neunkirchen / Odenwald	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	49 44	8 47	508	1936	Franz Reisenauer, Balth. Schneider
Neustadt / Aisch	66	.	.	II¹)	E	.	⊙	.	T	F	.	49 35	10 37	307	1946	Wetterstation, Fr. Schildknecht
Niederstotzingen	.	.	.	II¹)	E	.	.	.	T	F	.	48 32	10 15	451	1917*	Landeswasserversorgung — Hauptwerk
Nördlingen	72	.	.	II¹)	.	.	.	B	T	F	.	48 51	10 30	436	1938	Ackerbautechn. Joh. Oswald
Nördlingen (Stadt)	.	94	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	48 51	10 30	432	1910	Apotheker Dr. W. Frickhinger
Nordheim v. d. Rhön	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 29	10 10	340	1951	Gartenmeist. Jos. Ums
Nürnberg-Buchenbühl	.	.	.	II¹)	.	.	.	B	T	F	.	49 30	11 06	335	1933*	Frau R. Hinsch
Nufringen	87	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	48 37	8 54	455	1948	Pfarrer E. Schüle
Oberaudorf	78	.	.	II¹)	.	.	⊙	.	T	F	.	47 39	12 10	480	1937*	Math. Zankl, Frau Ilse Ulrich
Oberstdorf	80	94	.	II	E	A	⊙	B	T	F	W	47 24	10 17	810	1886	Bioklimat. Forschungsstelle
Obertaufkirchen	74	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	48 16	12 17	463	1936	Wetterstation
Obertrennbach	74	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	48 28	12 34	510	1951	Josef Kölbl
Oberviechtach	68	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	49 27	12 25	510	1948	Dominik Noghero
Öhringen (Goethestr.)	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	49 12	9 31	250	1946	Wetterstation

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Orb, Bad	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	50° 15'	9° 21'	174	1929*	Gärtner J. Sinsel
Parsberg	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	49 09	11 43	525	1949	Franz Ferstel
Passau-Kachlet	70	.	.	II[1])	.	.	.	B	T	F	.	48 35	13 24	301	1928	Wehrmeister Alois Buttinger
Passau-Oberhaus	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	48 35	13 29	409	1945	Wetterstation
Peißenberg	.	.	.	II[1])	E	.	.	.	T	F	.	47 47	11 04	592	1950	Frau A. Kreutterer
Pforzheim	56	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	48 53	8 43	256	1898	Fr. Hilde Maurer
Pforzheim (Kläranlage)	.	93	.	.	.	.	⊙	.	.		.	48 53	8 43	255	1933	Josef Manz
Philippsburg	85	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 14	8 27	98	1947	Gärtnereibesitzer Josef Kunze
Platz, Kr. Brückenau	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	50 17	9 54	525	1948	Lehrer W. Blümel
Pommelsbrunn	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	49 30	11 31	435	1949	Frau Erika Deckert
Predigtstuhl	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	47 42	12 53	1606	1933*	Dipl. Phys. Otto Augustin
Prien-Stock	90	.	.	III	.	.	⊙	B	T	F	W	47 52	12 22	530	1930	Rudolf Feßler
Puch b. Fürstenfeldbruck	.	.	.	II[1])	E	.	⊙	B	T	F	.	48 11	11 13	550	1947	Versuchstechniker G. Ammann
Rappenau, Bad	.	93	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	49 15	9 05	250	1914*	Sonnen- und Solbad-Sanatorium
Regensburg	70	.	.	II	E	A	⊙	B	T	F	.	49 02	12 04	337	1879*	Wetterstation
Reichenhall, Bad	76	94	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	47 43	12 53	468	1883	Frl. Anneliese Böhm
Reit im Winkl	78	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	47 41	12 28	672	1937	Joh. Stephan
Rhein-Main-Flugh.	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	50 02	8 35	110	1935*	Flugwetterwarte
Rhönhof b. Fladungen	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 31	10 04	785	1948	Verw. Alois Krebs
Röhrigshof b Schlüchtern	85	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 23	9 31	397	1936	Wetterstation, R. Wegmann
Rosenheim	.	.	.	II	.	.	⊙	.	T	F	.	47 51	12 08	447	1949	Oberpostsekr. A. Ketterl
Rotenburg / Fulda	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	51 00	9 44	185	1947	H. Brinkmann
Roth b. Nürnberg	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	49 14	11 06	345	1949	Forstangest. Th. Brunner
Rothenburg ob d. Tauber	66	.	.	II[1])	E	.	.	.	.	.	.	49 23	10 11	438	1947	Werkmeister Friedrich Botsch
Rüsselsheim	.	.	.	II[1])	E	.	.	.	T	F	.	50 00	8 25	88	1950	Ing. Arch. Max Hitzigrath
Rutesheim	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	48 48	8 57	440	1951	Karl Ost
Sababurg b. Beberbeck	46	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	51 33	9 32	325	1936*	Gutsinspekt. Fritz Wömmel
Schenklengsfeld	48	.	.	II	E	.	.	B	T	F	.	50 49	9 51	314	1946	Wetterstation
Schlüchtern	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	50 21	9 31	204	1951	Wetterstation
Schopfloch, Kr. Nürtingen	87	.	.	III	.	.	⊙	.	T	F	.	48 32	9 32	761	1947	Erwin Schmid
Schotten	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	50 30	9 08	305	1900	Fr. L. Eichenauer
Schwäb. Gmünd	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	48 48	9 48	323	1949	Stud.Rat Wilhelm Anger
Schwarzenborn	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	50 54	9 28	548	1950	Maschinenmeister Hoffmann
Schweinfurt	.	.	.	III	.	.	.	B	T	.	.	50 03	10 14	204	1938*	Städt. E.-Werk (W. Grübel)
Selb	60	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	50 10	12 07	543	1921	Hermann Hentschel
Seligenstadt b. Würzburg	.	.	.	II[1])	E	.	⊙	.	T	F	.	49 51	10 06	281	1947	Hans Ringhand
Silberhütte / Opf.	68	94	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	49 45	12 24	829	1946	Bergstation
Sontra-Brodberg	.	.	.	II	.	.	⊙	.	T	F	.	51 03	9 55	275	1950	Verm.Techn. Willi Stammer
Sooden-Allendorf, Bad	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	51 16	9 58	150	1950	Frl. Gisela Ide
Steinbach b. Lohr	62	.	.	II[1])	E	.	⊙	B	T	F	.	50 01	9 36	155	1936	Fritz Kroschel
Steinfischbach	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	50 17	8 21	385	1951	Lehrer i. R. G. Mehl
Stötten, Kr. Göppingen	60	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	48 40	9 52	734	1947	Bergwetterwarte
Straubing	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	48 52	12 36	334	1949	Werkm. Josef Reiner
Stuttgart (Alexanderstr.)	58	.	.	II	.	A	⊙	B	T	F	W	48 46	9 11	286	1935*	Wetteramt
Stuttgart-Berg	.	93	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	48 48	9 13	221	1937*	Mechaniker Karl Discher
Stuttgart-Hohenheim	58	.	98	II	E	A	⊙	B	T	F	.	48 43	9 13	401	1838*	Agrarmet. Station
Tegernsee	78	94	.	II	.	.	⊙	.	T	F	.	47 43	11 45	727	1893	Josef Steinbacher
Tegernsee (Schloß)	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	47 43	11 45	731	1951	Richard von Grünberg
Teuschnitz	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	50 24	11 22	615	1947	Joh. Martin, Walter Feist
Theißing	.	.	.	II[1])	E	.	⊙	.	T	F	.	48 49	11 34	409	1946	Dipl.-Landw. Erich Wahl
Tölz, Bad	78	.	.	II	E	A	⊙	B	T	F	W	47 46	11 34	654	1922	Bioklim. Forschungsstelle
Traunstein	76	.	.	II[1])	.	.	⊙	B	T	F	.	47 52	12 39	615	1879	W. Steidl
Triesdorf	.	.	.	II[1])	E	.	.	B	T	F	.	49 12	10 40	443	1918	Fr. Anna Steber
Trostberg	76	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	48 01	12 34	486	1917	Frl. Ant. Schweiger
Uffenheim	.	.	.	III	.	.	.	.	T	.	.	49 32	10 15	339	1936*	Werkmeister Hans Wehnert
Ulm	60	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	48 24	9 59	480	1938*	Wetterwarte
Unter-Schwarz	.	.	.	II[1])	E	A	.	B	T	F	.	50 45	9 35	[illegible]	[illegible]	Gärtner H. Streblow, Jos. Baudisch
Viechtach	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 05	12 53	450	1950	Kupsch
Waldeck	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	51 13	9 04	360	1933*	Johannes Wiegand
Waldsassen	88	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	50 00	12 18	473	1948	Schreiner Josef Habig
Wasach	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	B	T	F	.	47 25	10 15	927	1927*	Lungenheilstätte
Wasserburg / Inn	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	48 03	12 13	451	1947	Elektromeister H. Scholz
Wasserkuppe	50	93, 95	.	I	E	.	⊙	B	T	F	W	50 30	9 57	921	1923	Bergwetterwarte
Watzmannhaus	90	.	.	III	.	.	.	B	.	.	.	47 34	12 56	1923	1947	Albert Bitterling
Weiden	68	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	49 41	12 11	396	1946	Wetterstation
Weihenstephan	.	.	.	II[1])	E	A	⊙	B	T	F	.	48 24	11 44	475	1887*	Agrarmet. Station
Weilburg	84	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	50 29	8 16	225	1887*	August Adolph
Weismain	.	.	.	III	E	.	.	.	.	.	.	50 05	11 14	315	1937	Georg Forster, Frl. B. Budemann
Weißenburg / Bay.	66	.	99	II	E	.	⊙	B	T	F	.	49 02	10 58	434	1879*	Wetterstation
Weißenstadt	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	50 06	11 53	630	1948	Hauptlehrer W. Popp
Welzheim	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	48 53	9 38	510	1950	Artur Kipphan
Wendelstein	78	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	47 42	12 01	1735	1883*	Bergwetterwarte
Wertheim	54	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	49 46	9 31	146	1868*	Stud.Rat Emil Heusler
Wiesbaden-Dotzheim	.	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	50 05	8 12	225	1945	Gärtner Jakob Krahn
Wiesbaden-Süd	52	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 04	8 16	141	1869*	Meteorologe Schmidt
Wildungen, Bad	46	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	51 07	9 07	280	1933*	Wetterstation
Willersdorf / Hessen	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	51 02	8 51	375	1937*	Landw. Wilhelm Nicolaus
Willingen, Kr. Waldeck	46	.	.	II[1])	E	.	⊙	.	T	F	.	51 18	8 37	560	1946	Wilhelm Wilke
Witzenhausen	.	.	.	II[1])	E	.	⊙	.	T	F	.	51 21	9 52	139	1899*	Dr. Curt Winter
Würzberg	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 39	9 05	515	1950	Lehrer Heinr. Daum
Würzburg-Stein	.	94	98	II	E	A	⊙	B	T	F	W	49 48	9 54	259	1950	Wetterwarte
Würzburg (Stadt)	64	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	49 48	9 56	175	1879*	Jakob Stadtmüller
Würzburg (Süd)	.	.	.	II[1])	E	.	.	.	T	F	.	49 47	9 56	174	1951	Gärtner Heinr. Lang
Zugspitze	82	94, 96	.	I	.	A	⊙	B	T	F	W	47 25	10 59	2960	1900	Observatorium
Zwiesel	.	.	99	II[1])	E	.	⊙	B	T	F	.	49 01	13 14	566	1946	Wetterstation

Station	Kreis	Seite	Station seit
Abenberg	Schwabach	161	1951
Abtsgmünd	Aalen	159	1907*
Achselschwang	Landsberg/Lech	173	1916*
Achtal	Laufen	176	1921
Adelberg (Kloster)	Göppingen	158	1936*
Adelholzen, Bad	Traunstein	176	1931
Adelmannsfelden	Aalen	159	1936
Adelsdorf	Höchstadt/Aisch	162	1951
Adelshausen	Schrobenhausen	169	1937
Adelsheim	Buchen	159	1908
Adelshofen	Fürstenfeldbruck	173	1937
Adolzfurt	Ohringen	159	1937
Adorf	Waldeck	157	1899*
Affing	Aichach	169	1938*
Ahlberg	Hofgeismar	157	1927
Aholfing	Straubing	172	1936*
Aibling, Bad	Aibling, Bad	175	1916*
Aich/Ndb.	Vilsbiburg	176	1899
Aich/Obb.	Erding	174	1920
Aichach	Aichach	169	1928*
Aiglsbach	Mainburg	169	1942
Airlenbach	Erbach	160	1951
Aitrang	Markt Oberdorf	169	1951
Albaching	Wasserburg/Inn	175	1938
Albersrieth	Vohenstrauß	171	1938*
Albertshofen	Parsberg	171	1937
Alesheim	Weißenburg/Bay.	170	1927
Alfdorf	Schwäb. Gmünd	159	1951
Allendorf	Wetzlar	167	1936
Allersberg	Hilpoltstein	161	1937
Alletsried	Neunburg v. Wald	172	1937
Alpe Eck	Sonthofen	167	1951
Alraft	Waldeck	156	1907
Altbessingen	Karlstadt	163	1937
Altdorf	Nürnberg	162†	1906
Alten-Busek	Gießen	166	1951
Altendorf	Nabburg	171	1951
Altengronau	Schlüchtern	164	1906
Altenham	Traunstein	176	1951
Altenschwand	Neunburg v. Wald	172	1937*
Altenthann	Regensburg	172	1937*
Altheim	Buchen	159	1936
Althütte R	Regen	171/186	1928
Altschönau R	Grafenau	174/189	1917
Amberg (Kulturbauamt) R	Amberg	171/186	1910*
Amberg (Mariahilfsbg.)NS	Amberg	171†	1879
Ammerfeld	Donauwörth	169	1921
Ammerland NS	Wolfratshausen	173	1937*
Amönau	Marburg	166	1934*
Andechs	Starnberg	173	1897*
Angersbach/Hessen	Lauterbach	156	1948
Ansbach (Stadt)	Ansbach	161	1914*
Anspach	Usingen	165	1892*
Apfeldorf	Schongau	169	1937
Appenfelden	Scheinfeld	162	1940*
Appertshofen	Ingolstadt	169	1937*
Argelsried	Starnberg	173	1951
Arlesried	Memmingen	167	1901
Armsfeld	Waldeck	157	1911*
Arnstorf	Eggenfelden	174	1937
Arolsen N	Waldeck	157	1938*
Ascha	Bogen	172	1946
Aschaffenburg NS	Aschaffenburg	164†	1879*
Auerbach	Eschenbach/Opf.	161	1909*
Auerberg	Schongau	169	1901*
Auernheim	Gunzenhausen	170	1937
Aufkirchen	Erding	173	1932
Augsburg (Hochablaß) R	Augsburg	169/185	1903
Augsburg (Kläranlage) R	Augsburg	169/185	1925*
Augsburg-Kriegshaber F.	Augsburg	169/185	1946
Augsburg-St. Stephan NS	Augsburg	169†	1879*
Augsburg (Stadtbauhof) R	Augsburg	169/185	1915
Augsburg (Westfriedh.) R	Augsburg	169/185	1915
Augustenberg/Baden	Karlsruhe	158	1908*
Autenried	Günzburg	168	1938
Aystetten	Augsburg	168	1920*
Azendorf	Kulmbach	162	1940
Babenhausen	Dieburg	165	1936*
Backnang	Backnang	159	1936*
Badersfeld	München	174	1920
Bäckeralm	Miesbach	175	1926*
Bärnau S	Tirschenreuth	170	1911
Baiersdorf	Erlangen	162	1950
Baldern	Aalen	168	1899*
Balderschwang	Sonthofen	158	1907*
Ballenberg	Buchen	159	1936
Balsbach	Mosbach	160	1936*
Bamberg-Altenburg	Bamberg	162	1946
Bamberg-Hafen	Bamberg	162	1951
Bamberg-Nord	Bamberg	162	1949
Bamberg a. Tännig	Bamberg	162	1946
Bamberg (Sternwarte) NS	Bamberg	162†	1879
Bammental	Heidelberg	160	1936*
Bauer i. d. Au	Miesbach	175	1903*
Baumannshof	Ingolstadt	169	1920*
Bayersoien	Schongau	173	1900
Bayersried R	Markt Oberdorf	168/185	1925
Bayreuth NS	Bayreuth	160†	1879*
Bayrischzell	Miesbach	175	1900*
Beberbeck	Hofgeismar	157	1891*
Beerfelden NS	Erbach	164†	1900
Behrhof	Dingolfing	174	1949
Beilngries	Beilngries	170	1951
Benediktbeuern R	Tölz, Bad	173/187	1891
Bensheim-Auerbach NS	Bergstraße	160†	1936*
Beratzhausen	Parsberg	170	1937
Berching	Beilngries	170	1951
Berchtesgaden NS	Berchtesgaden	176†	1882*
Bergham b. Nittenau	Roding	172	1937*
Bergheim	Waldeck	156	1937*
Berghofen	Frankenberg	156	1936
Bergtheim	Würzburg	163*	1899
Berlepsch	Witzenhausen	155	1937*
Berlin-Dahlem NS	Berlin	155†	1908*
Berlin-Dahlem (Met. Inst.)	Berlin	155	1950
Berlin-Lichterfelde-Ost	Berlin	155	1892
Berlin-Lichterfelde-Süd	Berlin	155	1930
Berlin-Tempelhof	Berlin	155	1947
Bermaringen	Ulm	167	1893*
Bernau R	Rosenheim	176/190	1899*
Berneck	Bayreuth	160	1915
Bernstadt	Ulm	168	1936
Beuerfeld	Coburg	161	1948
Biberbach/Ofr.	Pegnitz	162	1937
Biberbach	Wertingen	168	1938
Biblis	Bergstraße	160	1937
Bicken (Forsthaus)	Dillkreis	166	1951
Biebergrund	Gelnhausen	165	1889
Biedenkopf NS	Biedenkopf	166†	1933
Bieringen	Künzelsau	159	1936*
Bildhausen	Kissingen, Bad	163	1937
Bilstein	Fritzlar-Homberg	157	1919
Bindsachsen S	Büdingen	165	1936
Birqsau	Sonthofen	167	1920
Birkenreuth	Ebermannstadt	162	1937
Bischbrunn	Marktheidenfeld	164	1938
Bischofferode	Melsungen	156	1924*
Bischofsgrün	Bayreuth	160	1942
Bischofsheim b. Zeil	Haßfurt	162	1937*
Bischofsheim über Hanau	Hanau	165	1936
Bischofsmais	Regen	171	1937*
Bischofsreut	Wolfstein	155	1922
Blankenbach	Rotenburg/Fulda	155	1891*
Bliensbach	Wertingen	168	1901
Blindheim	Dillingen/Donau	168	1899*
Blombergbaus	Bad Tölz	173	1908*
Bocklet, Bad	Kissingen, Bad	163	1936
Bodelsberg	Kempten/Allgäu	167	1938
Bodenmais	Regen	171	1933*
Böbing	Schongau	173	1913
Böhmfeld	Eichstätt	170	1938
Böhming	Eichstätt	170	1951
Böllstein	Erbach	165	1950
Bofsheim	Buchen	159	1949
Boll R	Göppingen	158/182	1936*
Bollstadt	Nördlingen	168	1938
Bondorf	Böblingen	158	1947
Bonfeld	Heilbronn	159	1947
Bonnland	Karlstadt	163	1949
Boos	Memmingen	167	1949
Bopfingen	Aalen	168	1887*
Bottenweiler	Rothenburg o. d. T.	168	1948
Brand R	Kemnath	170/186†	1899*
Brandhof b. Emskirchen	Neustadt/Aisch	162	1947
Brandoberndorf	Wetzlar	167	1899

N = Stationen, von denen die täglichen Niederschlagsmengen veröffentlicht sind.
S = Stationen, von denen die täglichen Schneedeckenhöhen veröffentlicht sind.
R = Stationen, an denen Schreibregenmesser vorhanden sind.
† = Verhältnis zum Normalwert auf Seiten 177 bis 179 veröffentlicht.
* = Reihe länger als ein Jahr unterbrochen.

Station	Kreis	Seite	Station seit
Brannenburg	Rosenheim	175	1911*
Brauerschwend	Alsfeld	157	1936
Braunfels	Wetzlar	167	1892
Breitenau	Melsungen	156	1923
Breitenberg-Bergstation	Füssen	168	1951
Breitenberghaus	Rosenheim	175	1948
Breitenborn	Gelnhausen	165	1938*
Breitenbrunn	Erbach	164	1937*
Breitenbuch	Miltenberg	164	1922
Breithardt	Untertaunus	167	1909*
Breitsol	Aschaffenburg	164	1941*
Bremen (Bayernstr.) R	Bremen	158/181	1925*
Bremen (Bürgerpark) NS	Bremen	158†	1895
Bremen-Flughafen	Bremen	157	1949
Bremen-Lankenau	Bremen	157	1914*
Bremen (Ritterh. Heerstr.) R	Bremen	158/181	1925*
Bremen-Osterholz	Bremen	158	1948
Bremen (Seefahrtsschule)	Bremen	157	1947
Bremen (Wart. Heerstr.) R	Bremen	157/181	1925*
Bremen-Strom	Bremen	157	1947
Bremerhaven (Signalt.)	Bremen	158	1949
Bremerh.-Speckenb. NS	Bremen	158	1946
Bronn	Pegnitz	162	1940*
Bruchsal	Bruchsal	158	1932*
Bruck	Roding	172	1899*
Bruderdiebacherhof	Gelnhausen	165	1951
Brückenau	Brückenau	164	1899
Brünnsteinhaus S	Rosenheim	175	1928
Bubenrode	Fritzlar-Homberg	156	1950
Buchen/Odw. NSR	Buchen	164/183†	1868
Buchenau	Regen	171	1893
Buchenberg	Kempten/Allgäu	167	1896
Buchetberg	Deggendorf	172	1926
Buching	Füssen	168	1899
Büchling	Landau/Isar	172	1921*
Büdingen N	Büdingen	165	1900
Bütthart	Ochsenfurt	164	1936
Buggenau	Schongau	169	1946
Bundorf	Hofheim/Ufr.	161	1937
Burgbernheim	Uffenheim	162	1937
Burgebrach	Bamberg	162	1936
Burg-Gemünden	Alsfeld	166	1900*
Burghasungen	Wolfhagen	157	1934*
Burghausen R	Altötting	176/190†	1932
Burgheim	Neuburg/Donau	169	1937
Burglengenfeld	Burglengenfeld	171	1936
Burgstall	Vilshofen	174	1938
Burgwallbach	Neustadt / Fr. Saale	163	1937*
Burk	Dinkelsbühl	170	1921
Burkersdorf	Lichtenfels	161	1937*
Buronhütte	Sonthofen	169	1951
Burtenbach	Günzburg	168	1936*
Busbach	Bayreuth	162	1900
Buttenheim	Bamberg	162	1947
Camberg	Limburg/Lahn	167	1894
Castell	Gerolzhofen	163	1936*
Cham (Katzbacherstr.)	Cham	171	1909
Cham-St. Josef NSR	Cham	171/186†	1948
Chieming	Traunstein	176	1937*
Christlessee	Sonthofen	167	1934
Coburg-Callenberg NS	Coburg	161	1921*
Coburg (Stadt)	Coburg	161	1883
Cölbe	Marburg/Lahn	166	1951
Colmberg	Ansbach	170	1937
Crailsheim NS	Crailsheim	159	1938*
Creussen	Pegnitz	160	1902
Dachau	Dachau	173	1904*
Dätzingen NS	Böblingen	159	1937*
Dagobertshausen	Melsungen	156	1905
Dalherda	Fulda	156	1890*
Damelsdorf	Nabburg	171	1938*
Dammberg	Marburg/Lahn	166	1904
Darmstadt-Bism.-Turm S	Darmstadt	160	1947
Darmstadt-Rosenhöhe N	Darmstadt	160†	1937
Dasing	Friedberg/Schwaben	169	1937
Daßwang NR	Parsberg	170/186	1899
Dechendorf	Schwabach	161	1937
Degerndorf	Parsberg	170	1938
Deggendorf	Deggendorf	172	1914
Deisenhofen R	München	173/187	1925*
Denkendorf NS	Eichstätt	170	1900
Denklingen	Kaufbeuren	169	1921*
Dettingen a. Albuch	Heidenheim/Brenz	168	1936*
Dickschied	Untertaunus	166	1895*
Dieburg	Dieburg	165	1937*
Diedesheim NS	Mosbach	160	1884
Diemantstein	Dillingen/Donau	168	1937
Diepolz	Sonthofen	167	1901
Dießen	Landsberg/Lech	173	1910
Dietersburg	Pfarrkirchen	174	1937
Dietershausen R	Fulda	156/181	1906
Dieterskirchen	Neuenburg v. Wald	171	1901*
Dietfurt	Riedenburg	170	1916
Dietges	Fulda	155	1914*
Dillbrecht	Dillkreis	166	1893
Dillenburg NS	Dillkreis	166†	1892*
Dillingen/Donau NS	Dillingen/Donau	168†	1926
Dilschhausen	Marburg/Lahn	166	1926
Dingolfing	Dingolfing	174	1919
Dinkelsbühl NSR	Dinkelsbühl	168/185	1881
Dinkelscherben	Augsburg	168	1937*
Dipperz	Fulda	156	1908*
Ditzenbach, Bad	Göppingen	158	1936*
Döbra R	Naila	155/181	1909*
Dörzbach	Künzelsau	159	1936*
Dödkingen	Gunzenhausen	170	1937*
Donauwörth S	Donauwörth	168	1908
Dorfen	Erding	175	1911
Dornassenheim	Friedberg/Hessen	165	1937*
Dornau	Obernburg	164	1937
Dreisessel	Wolfstein	155	1936
Driedorf	Dillkreis	166	1893*
Druisheim	Donauwörth	168	1932*
Dürrachtal	Tölz, Bad	172	1938*
Dürrenbüchig	Karlsruhe	158	1936
Dürrnhaar	München	173	1937
Durlach	Karlsruhe	158	1925*
Duschlberg	Wolfstein	175	1922*
Ebelsbach	Haßfurt	162	1949
Ebensfeld	Staffelstein	161	1937*
Eberbach	Heidelberg	160	1886*
Eberbach-Neckarwimmersbach	Heidelberg	160	1950
Eberfing	Weilheim	173	1913*
Ebersberg	Ebersberg	175	1900*
Ebersdorf	Coburg	161	1937*
Ebrach R	Bamberg	162/183	1899
Ebsdorf	Marburg/Lahn	166	1906
Echterspfahl	Aschaffenburg	164	1937*
Echzell	Büdingen	165	1900*
Eckbauer	Garmisch-Partenkirchen	172	1933
Edelsfeld	Sulzbach-Rosenberg	171	1909
Edersee	Waldeck	156	1908
Effeldorf	Kitzingen	163	1937*
Eggenfelden	Eggenfelden	177†	1879
Egglham	Pfarrkirchen	174	1938
Eggmühl NS	Mallersdorf	172	1899
Eggolsheim	Forchheim	162	1911
Eglfing	München	173	1905
Eglingen	Heidenheim/Brenz	168	1896
Ehingen	Dinkelsbühl	168	1932*
Ehrenschwang	Sonthofen	158	1935*
Ehringshausen	Alsfeld	166	1951
Eiberg NS	Pfarrkirchen	176	1916*
Eibsee	Garmisch-Partenkirchen	172	1932
Eichelberg	Heilbronn	159	1937
Eichelhain	Lauterbach	156	1929*
Eichendorf	Landau/Isar	174	1935*
Eichlberg	Parsberg	170	1938*
Eichschlag	Bayreuth	160	1937
Eichstätt	Eichstätt	170†	1900*
Eimelrod	Waldeck	157	1927
Einsiedl	Tölz, Bad	172	1929
Eisemroth	Dillkreis	166	1916
Eisenstein	Regen	171†	1893
Eiterhagen	Kassel-Land	156	1909*
Eitting	Erding	173	1932*
Elberberg	Wolfhagen	157	1911*
Elbersroth	Feuchtwangen	170	1920
Elchingen	Aalen	168	1936*
Ellenberg	Aalen	159	1951
Ellmendingen R	Pforzheim	158/181	1936*
Ellwangen/Jagst NSR	Aalen	159/182+	1793*
Elsenz	Sinsheim	160†	1885
Elters	Fulda	156	1897
Eltville	Rheingau	166	1892
Endorf	Rosenheim	175	1899*
Engelsberg	Traunstein	176	1938*
Englmannsberg	Schrobenhausen	169	1938*
Englmar	Bogen	172	1909*
Enhof	Altötting	176	1951
Enhofen	Altötting	175	1949
Ensdorf	Amberg	171	1937
Eppe	Waldeck	156	1936

Station	Kreis	Seite	Station seit
Eppingen NS	Sinsheim	160†	1923
Eppstein	Main-Taunus	166	1892
Erbachshof	Würzburg	164	1933*
Erbendorf	Neustadt/Waldnaab	170	1911
Erbstadt	Hanau	165	1919*
Erda	Wetzlar	166	1892*
Erdmannrode	Hünfeld	156	1914
Erdweg	Dachau	174	1915
Erfelden	Groß-Gerau	160	1936*
Ergoldsbach	Mallersdorf	172	1913
Erlangen (Anst. f. Bienenzucht) NSR	Erlangen	162/183†	1879*
Erlangen (Bauhof)	Erlangen	162	1931
Erlangen-Bruck	Erlangen	162	1947
Ernsthof	Tauberbischofsheim	164	1950
Escheberg	Wolfhagen	157	1902
Eschenau	Oberlahn	167	1925
Eschenbach/Opf.	Eschenbach/Opf.	170	1937*
Eschenlohe	Garmisch-Partenkirchen	173	1900
Eschental	Schwäb. Hall	159	1951
Eschwege NS	Eschwege	155†	1888
Eschwege (Schleuse)	Eschwege	155	1949
Essenbach	Landshut/Isar	174	1937
Eßlingen	Eßlingen	158	1827*
Esterbergalm	Garmisch-Partenkirchen	172	1907*
Ettal	Garmisch-Partenkirchen	173	1899*
Ettlenschieß R	Ulm	168/185	1897
Ettlingen	Karlsruhe	158	1937*
Etzenhausen	Landau/Isar	174	1951
Eubigheim	Buchen	159	1936
Eudorf b. Alsfeld NS	Alsfeld	157	1900*
Euerdorf	Hammelburg	163	1951
Eyrichshof	Ebern	161	1905
Falkenberg/Ndb. NS	Eggenfelden	174	1936
Falkenhütte	Sonthofen	158	1951
Falkenstein R	Roding	172/186	1928*
Fall	Tölz, Bad	172	1901*
Fallmühle	Füssen	168	1901
Fatschenbrunn	Haßfurt	162	1937*
Fellbach	Waiblingen	158	1910*
Feucht	Nürnberg	161	1937*
Feuchtwangen	Feuchtwangen	168†	1901*
Fichtelberg/Ofr. NS	Bayreuth	170	1936*
Finsing	Erding	173	1920*
Finsterau/Ndb. NS	Wolfstein	175†	1909*
Finsterlohr	Mergentheim, Bad	164	1937
Fischbach	Nürnberg	162	1948
Fischbachau	Miesbach	175	1951
Fischborn	Gelnhausen	165	1888
Fladungen	Mellrichstadt	163	1904*
Floß	Neustadt/Waldnaab	170	1951
Forchheim b. Karlsruhe NS	Karlsruhe	158†	1923
Forstenrieder Park	München-Stadt	173	1951
Forsthart	Vilshofen	174	1938*
Forstinning	Ebersberg	174	1937*
Forstkastl	Altötting	176	1938*
Frammersbach	Lohr	164	1928
Frankenau	Frankenberg	156†	1892
Frankenberg	Frankenberg	156	1951
Frankenberg	Uffenheim	163	1937*
Frankenhain	Eschwege	155	1920*
Frankfurt/M.-Eschersheim	Frankfurt/M.	166	1919*
Frankfurt/M. (Feldbergstr.) NSR	Frankfurt/M.	165/184†	1854
Frankfurt/M.-Goldstein	Frankfurt/M.	165	1951
Frankfurt/M.-Höchst	Frankfurt/M.	166	1937*
Frasdorf	Rosenheim	176	1920
Frauenborn	Eschwege	155	1932
Frauenzell	Kempten/Allgäu	167	1904
Frechetsfeld	Sulzbach-Rosenberg	162	1937
Freiahorn	Pegnitz	162	1940*
Freienhagen	Waldeck	157	1936
Freienried	Friedberg/Schwaben	169	1938
Freienseen	Gießen	166	1936
Freiensteinau	Lauterbach	165	1937
Freilassing	Laufen	176	1903*
Freising	Freising	173	1934
Fremdingen	Nördlingen	168	1936
Frenshof-Grub	Bamberg	162	1937*
Freudenberg	Amberg	171	1908*
Freystadt	Neumarkt/Opf.	170	1937
Frickenhofen NS	Backnang	159	1936*
Frickhofen	Limburg/Lahn	167	1951
Fridolfing	Laufen	176	1911*
Frieberting	Wasserburg	175	1951
Friedberg/Hessen	Friedberg/Hessen	165	1900
Friedersreuth	Neustadt/Waldnaab	170	1951
Friedewald	Hersfeld, Bad	156	1891*
Friedrichsdorf/Ts.	Obertaunus	165	1950
Frielendorf	Ziegenhain	157	1891
Friesen	Bamberg	162	1937
Fritzlar	Fritzlar-Homberg	157	1891*
Fronberg	Burglengenfeld	171	1948
Fronhausen R	Marburg/Lahn	166/184	1901
Frontenhausen	Vilsbiburg	174	1935
Fuchsstadt	Hofheim/Ufr	163	1938
Fünfeichen	Pfarrkirchen	176	1951
Fürstenberg	Waldeck	156	1899*
Fürstenstein	Passau	174	1936*
Fürstenwald	Hofgeismar	157	1936*
Fürth/Bay. NSR	Fürth/Bay.	162/183†	1936*
Fulda-Frauenberg	Fulda	156†	1866*
Fulda (Stadtkrankenhaus) NS	Fulda	156	1941*
Furth i. W.	Cham	171	1936
Gabersee R	Wasserburg/Inn	175/189	1934*
Gädheim	Haßfurt	163	1937
Gammesfeld	Crailsheim	159	1936
Gangkofen	Eggenfelden	177	1910
Garching	München	173	1926*
Garmisch-Partenkirchen NS	Garmisch-Partenkirchen	173†	1888*
Gatterlhütte	Garmisch-Partenkirchen	172	1951
Gattersberg	Kelheim	172	1938
Gedern	Büdingen	165	1900
Geibenstetten	Mainburg	170	1908
Geifertshofen	Schwäb. Hall	159	1936*
Geiselhöring	Mallersdorf	172	1936
Geiselwind	Scheinfeld	162	1936*
Geisenfeld	Pfaffenhofen/Ilm	169	1911
Geisenhausen	Vilsbiburg	174	1914
Geisenheim NSR	Rheingau	166/184†	1884
Geislingen	Göppingen	158	1936*
Gellershausen	Waldeck	156	1936*
Gelnhausen N	Gelnhausen	165†	1899*
Gemünden/Ts.	Usingen	167	1904
Gemünden/Wohra	Frankenberg	166	1937*
Genhofen	Sonthofen	158	1910*
Gensungen	Melsungen	157	1951
Gerabronn	Crailsheim	159†	1888
Gerlachsheim NS	Tauberbischofsheim	164†	1912*
Gernsheim	Groß-Gerau	160	1900
Geroda NS	Brückenau	163	1922
Gerolzhofen N	Gerolzhofen	163	1947
Gersbach	Gunzenhausen	161	1950
Gersdorf	Ebersberg	175	1951
Gersfeld	Fulda	156†	1884*
Gerstetten	Heidenheim/Brenz	168	1947
Gersthofen	Augsburg	169	1913
Gestungshausen	Coburg	161	1907
Gibacht	Waldmünchen	171	1936
Giebelstadt	Ochsenfurt	164	1936*
Giebringhausen	Waldeck	157	1927
Gieselwerder	Hofgeismar	157	1948
Gießen-Liebigshöhe NSR	Gießen	166/184	1900*
Gießen-Versuchsfeld	Gießen	166†	1934
Gilserberg NS	Ziegenhain	157†	1908
Gimpertshausen	Riedenburg	170	1937*
Gladenbach	Biedenkopf	166	1941*
Glashütte R	Miesbach	175/189†	1899
Glashütten	Bayreuth	162	1937
Gleißenberg/Mfr. NS	Scheinfeld	162	1932
Glött	Dillingen/Donau	168	1937
Glonn	Ebersberg	175	1936
Gnotzheim	Gunzenhausen	170	1923
Gochsheim	Bruchsal	158	1949
Göggingen	Schwäb. Gmünd	159	1951
Göppingen	Göppingen	158†	1908
Görisried	Markt Oberdorf	169	1936
Gößweinstein NS	Pegnitz	162†	1900
Götteldorf	Ansbach	161	1938
Goldach R	München	173/188	1920
Gombeth	Kassel	157	1951
Gotteszell	Viechtach	171	1913
Gottsdorf	Wegscheid	177	1938
Gotzing R	Miesbach	175/189	1929
Graben/Baden	Karlsruhe	158	1936*
Graben/Obb.	Traunstein	176	1907
Gräfenberg	Forchheim	162	1899
Grafenkirchen	Cham	171	1899
Grafenwöhr	Eschenbach/Opf.	170	1914
Grafling	Deggendorf	172	1926
Grainau R	Garmisch-Partenkirchen	172/187	1932*
Gramschatz	Karlstadt	163	1929

Station	Kreis	Seite	Station seit
Grebenau	Alsfeld	156	1933*
Grebenhain N	Lauterbach	156	1901
Grebenstein	Hofgeismar	157	1891
Greding	Hilpoltstein	170	1936*
Greifenstein	Wetzlar	166	1892
Griesbach/Opf.	Tirschenreuth	155	1937*
Griesbach/Rottal	Griesbach i. Rottal	177	1937*
Griesen	Garmisch-Partenkirchen	172	1900*
Grimelsheim	Hofgeismar	157	1906
Gröbenzell	Fürstenfeldbruck	173	1951
Großalmerode	Witzenhausen	155†	1901
Großbottwar	Ludwigsburg	159	1933
Großengsee	Forchheim	162	1937*
Großenritte	Kassel	157	1950
Großer Arber	Regen	171	1928*
Großer Falkenstein NS	Regen	171	1933*
Großer Rachel	Grafenau	174	1934*
Groß-Gerau	Groß-Gerau	160	1900*
Großhabersdorf	Fürth/Bay.	161	1912
Großheirath	Coburg	161	1890
Großmuß	Kelheim	170	1938
Großostheim	Aschaffenburg	164	1936*
Großschönbrunn	Amberg	171	1935
Großseeham	Miesbach	175	1916
Groß-Umstadt	Dieburg	165	1900*
Großweingarten	Schwabach	161	1937
Grub b. München	München	173	1949
Grub-Parksteinhütten	Neustadt/Waldnaab	170	1946
Grünbach	Erding	174	1924*
Grünberg	Straubing	172	1938
Grünberg/Oberhessen	Gießen	165	1900*
Gründelhardt	Crailsheim	159	1887*
Gruibingen	Göppingen	158	1951
Gschwend	Sonthofen	169	1937
Gschwend	Backnang	159	1950
Gudensberg	Fritzlar-Homberg	157	1948
Günzburg	Günzburg	168	1926*
Gumpersdorf	Pfarrkirchen	176	1951
Gundelfingen	Dillingen/Donau	168	1910
Gundelsdorf	Aichach	169	1901
Gundelsheim	Heilbronn	160†	1887
Gundihausen	Landshut/Isar	174	1937
Gunzenhausen S	Gunzenhausen	170	1910
Gutenberg	Kaufbeuren	169	1936
Haag/Obb.	Wasserburg/Inn	175	1896
Haberskirchen	Dingolfing	174	1938*
Hadamar	Limburg/Lahn	167	1892*
Häfeliswald	Kempten/Allgäu	167	1922
Hafenpreppach	Ebern	161	1937
Hagenheim	Neuburg/Donau	169	1938
Hahnbach	Amberg	171	1937
Haid	Amberg	161	1899
Haidenburg	Vilshofen	174†	1908*
Haiger	Dillkreis	166	1906*
Haiming	Altötting	176	1937
Haina (Kloster) R	Frankenberg	166/184	1898*
Halden	Illertissen	167	1951
Hallerstein	Münchberg	155	1936
Hallthurm	Berchtesgaden	176	1916
Halsdorf	Marburg/Lahn	166	1950
Hambach	Untertaunus	167	1897*
Hammelbach	Bergstraße	160	1951
Hammelburg	Hammelburg	163	1930*
Hammer	Traunstein	176	1937*
Hanau-Kesselstadt	Hanau	165	1888
Handthal	Gerolzhofen	163	1951
Hannberg	Höchstadt/Aisch	162	1937*
Harburg	Donauwörth	168	1916
Hard	Eichstätt	169	1938
Harthausen	Günzburg	168	1950
Harting	Roding	172	1934
Hasloch	Marktheidenfeld	164	1914
Haspelmoor	Fürstenfeldbruck	173	1932*
Haßfurt	Haßfurt	162	1926
Hattenheim-Steinberg	Rheingau	166	1901
Hatzfeld	Frankenberg	156	1896*
Haunshofen	Weilheim	173	1951
Hauptschwenda NSR	Ziegenhain	157/181†	1928
Hausen v. d. H.	Untertaunus	166	1910*
Hausstein NS	Deggendorf	174†	1916
Hebstahl	Erbach	160	1938*
Heckfeld	Tauberbischofsheim	164	1936*
Heideck	Hilpoltstein	161	1937
Heidelberg-Grenzhof	Heidelberg	160	1949
Heidelberg (Stadt) NSR	Heidelberg	160/182†	1871
Heidenheim/Brenz NS	Heidenheim/Brenz	168†	1847*
Heigenbrücken	Aschaffenburg	164	1930*
Heilbronn NS	Heilbronn	159	1827*
Heiligenkreuz	Hilpoltstein	170	1938
Heiligenstadt	Ebermannstadt	162	1916
Heiligkreuz	Brückenau	163	1911
Heilsbronn	Ansbach	161†	1904
Heimerdingen	Leonberg	159	1888
Heinersberg	Rehau	155	1903
Heinersreuth NS	Eschenbach/Opf.	170	1899
Heinrichsthal	Alzenau	164	1951
Helmbrechts	Münchberg	155	1931
Helsa	Kassel	157	1893
Hemelberg	Hofgeismar	157	1893*
Hemsbach	Mannheim	160	1936*
Hengersberg	Deggendorf	174	1951
Hennenbach b. Ansbach R	Ansbach	161/183†	1947
Heppenheim	Bergstraße	160	1936*
Herborn	Dillkreis	166	1892*
Herbstein	Lauterbach	156	1900*
Herbsthausen	Mergentheim, Bad	164	1936
Herchenhain NSR	Lauterbach	165/184†	1901
Hergershausen R	Dieburg	165/183	1937
Heringen/Wintershall	Hersfeld, Bad	155	1891*
Herleshausen NS	Eschwege	155†	1938*
Herrenchiemsee	Traunstein	176	1917
Herreth	Staffelstein	161	1937
Herrieden	Ansbach	170	1935
Herrnberchtheim	Uffenheim	163	1951
Herrngiersdorf	Rottenburg	172	1951
Hersbruck N	Hersbruck	162	1933*
Hersfeld, Bad	Hersfeld, Bad	156†	1933*
Herzhausen	Frankenberg	156	1907
Herzogsägmühle	Schongau	169	1932
Herzogstand	Tölz, Bad	172	1907*
Hesselbach	Schweinfurt	163	1937*
Hesselbach/Odw.	Erbach	160	1938*
Hessenthal	Aschaffenburg	164	1899
Hessisch-Lichtenau	Witzenhausen	157	1891
Hetzenhausen	Freising	174	1950
Hetzles	Forchheim	162	1942*
Heubach	Schwäb. Gmünd	158	1925
Heusenstamm	Offenbach	165	1936*
Hilders/Rhön	Fulda	155	1891*
Hildrizhausen	Böblingen	159	1911*
Hilgen am Weg	Wasserburg	175	1951
Hilpoltstein	Hilpoltstein	161	1912
Hiltenfingen	Schwabmünchen	169	1899
Hiltersried	Waldmünchen	171	1937
Himmelthal	Obernburg	164	1926
Hindenburghütte	Traunstein	176	1951
Hinter-Asten	Rosenheim	175	1951
Hinterbüchelberg	Backnang	159	1946
Hintersee	Berchtesgaden	176†	1899
Hinterstein	Sonthofen	167	1905
Hintersteinau	Schlüchtern	165	1906*
Hinterwössen	Traunstein	176	1937
Hirschau	Amberg	171	1939
Hirschhorn	Bergstraße	160	1930
Hirschwald	Amberg	171	1937
Hirzenhain	Dillkreis	166	1919*
Hochfellnhaus	Traunstein	176	1951
Hochgernhaus	Traunstein	176	1912*
Hochgreuth	Kempten	169	1899*
Hochheim/M.	Main-Taunus	166	1892
Hochrieshütte	Rosenheim	175	1937
Hochstahl	Ebermannstadt	162	1937
Hochwaldhausen	Lauterbach	156	1932*
Höchstadt/Aisch	Höchstadt/Aisch	162†	1902
Höhenstadt, Bad	Passau	177	1938
Höllenstein-Kraftw. NS	Kötzting	171†	1925
Höllriegelskreuth	München	173	1932
Höllritzer Alpe	Sonthofen	167	1926*
Höpfingen	Buchen	164	1949
Hörlkofen	Erding	174	1951
Hößlinswart	Waiblingen	159	1925
Hof-Hohensaas NS	Hof	155	1946
Hof (Gasanstalt)	Hof	155†	1879
Hofberg	Landshut	174	1951
Hof Entenfang	Gelnhausen	165	1951
Hofgeismar	Hofgeismar	157	1897*
Hofheim/Ufr.	Hofheim/Ufr.	163	1936
Hofheim/Ts.	Main-Taunus	166	1892*
Hohenaschau	Rosenheim	176	1893
Hohenbogen	Kötzting	171	1904*
Hohenburg	Parsberg	171	1937*
Hohenfels	Parsberg	171	1936*
Hohengehren	Eßlingen	158	1937
Hohenkammer	Freising	174	1932

Station	Kreis	Seite	Station seit
Hohenlinden	Ebersberg	174	1927
Hohenpeißenberg NSR	Schongau	173/188†	1781*
Hohenpölz	Ebermannstadt	162	1940
Hohenstaufen	Göppingen	158	1887*
Hohenstein	Ludwigsburg	159	1950
Hohenthann	Rottenburg	172	1936*
Hohentrüdingen	Gunzenhausen	168	1937
Hohenwettersbach	Karlsruhe	158	1941*
Hoherodskopf	Büdingen	165	1929*
Hollfeld	Ebermannstadt	162	1940
Holzburg	Ziegenhain	157	1911
Holzhausen	Hofgeismar	157	1913
Holzhausen	Landsberg/Lech	169	1900
Holzkirchen	Marktheidenfeld	164	1900
Holzleuten	Füssen	169	1951
Homberg a. d. Ohm	Alsfeld	166	1900*
Homberg, Bez. Kassel	Fritzlar-Homberg	157	1891*
Homburg v. d. H. (Filterwerk)	Obertaunus	165	1888
Homburg v. d. H. (Gaswerk)	Obertaunus	165	1927
Homburg-Kirdorf	Obertaunus	165	1949
Hoof	Kassel-Land	157	1908*
Hopferstadt	Ochsenfurt	163	1937
Horbach	Gelnhausen	165	1888
Horgau	Augsburg	168	1937
Horlachen b. Stammbach NS	Münchberg	160	1942
Horn b. Füssen NSR	Füssen	168/185†	1933
Horrenberg	Heidelberg	158	1936*
Hosenfeld	Fulda-Land	156	1893*
Hüll/Ndb. NSR	Pfaffenhofen/Ilm	169/186	1926*
Hünfeld	Hünfeld	156	1925*
Hüttengesäß	Hanau	165	1934
Hüttisheim	Ulm	167	1940
Hufeisen-Waldhaus	Pegnitz	161	1937
Hummetroth NS	Erbach	165	1931
Hundham	Miesbach	175	1910
Hundsbach	Karlstadt	163	1900*
Hurtöst	Traunstein	176	1951
Iba	Rotenburg/Fulda	156	1888
Icking	Wolfratshausen	173	1932
Idstein	Untertaunus	167	1890
Ilmspan	Tauberbischofsheim	164	1936*
Ilsank	Berchtesgaden	176	1916
Immenstadt	Sonthofen	167†	1896
Immichenhain	Ziegenhain	157	1938
Ingenried	Kaufbeuren	169	1911
Ingolstadt NSR	Ingolstadt	169/186†	1879*
Inzell	Traunstein	176	1900*
Irschenberg	Miesbach	175	1900
Isen	Mühldorf	175	1920
Isling	Lichtenfels	160	1937
Issing	Landsberg/Lech	169†	1900
Ittelsburg	Memmingen	167	1899
Itterkraftwerk N	Heidelberg	160†	1923
Jachenau	Tölz, Bad	172	1905
Jagstzell	Aalen	159	1936*
Jedesheim NS	Illertissen	167	1925
Jesserndorf	Ebern	161	1937*
Jettenbach	Mühldorf	175	1937
Jettenberg	Berchtesgaden	176	1906*
Johannisberg	Rheingau	166	1907
Kahl/Main NS	Alzenau	165†	1946
Kaisersbach	Waiblingen	159	1887*
Kaisheim-Neuhof N	Donauwörth	168	1894*
Kalchreuth	Erlangen	162	1937*
Kallmünz	Burglengenfeld	171	1936
Kaltenbrunn	Garmisch-Partenkirchen	172	1899
Kammerforst	Rheingau	166	1884*
Kammering	Laufen	176	1913
Kammern-Steinhaus	Landau/Isar	174	1947
Karlsburg	Frankenberg	156	1907
Karlshafen	Hofgeismar	157	1891
Karlshuld	Neuburg/Donau	169	1895*
Karlsruhe NSR	Karlsruhe	158/181†	1868*
Karlstadt	Karlstadt	163	1937
Kasselgrund	Gelnhausen	165	1888
Kassel-Harleshausen NSR	Kassel	157/181†	1866*
Kassel-Neue Mühle	Kassel	157	1951
Kassel-West	Kassel	157	1951
Kassel-Wilhelmshöhe	Kassel	157	1900*
Kassel-Wolfsanger	Kassel	157	1951
Kastl	Neumarkt/Opf.	171	1924
Kaufbeuren NS	Kaufbeuren	169	1899*
Kelheim N	Kelheim	170	1937
Kembach	Tauberbischofsheim	164	1936
Kemnath	Kemnath	170	1907*
Kempten/Allgäu NSR	Kempten/Allgäu	167/185†	1879*
Kemptner Hütte	Sonthofen	167	1911*
Kerleweck	Schwäb. Hall	159	1933*
Kicklingen	Dillingen/Donau	168	1938*
Kipfenberg	Eichstätt	170	1951
Kirch-Beerfurth	Erbach	165	1928
Kirch-Brombach	Erbach	164	1921
Kirchdorf	Regen	174	1899*
Kirchenreinbach	Sulzbach-Rosenberg	161	1938
Kirch-Göns	Friedberg	166	1910*
Kirchhain	Marburg/Lahn	166	1897*
Kirchheim	Hersfeld, Bad	156	1920
Kirchheim u. Teck NS	Nürtingen	158†	1931
Kirchleus	Kulmbach	161	1936
Kirchröttenbach	Lauf/Pegnitz	162	1937*
Kirchweidach	Altötting	176	1951
Kirtorf	Alsfeld	166	1951
Kissingen, Bad NSR	Kissingen, Bad	163/183†	1879*
Kist	Würzburg	164	1899*
Kitzingen	Kitzingen	163	1897*
Kleiner Arbersee	Kötzting	171	1913*
Kleiner Feldberg/Ts. NS	Obertaunus	166†	1913*
Kleinlüder	Fulda	156	1910
Kleinmünster	Haßfurt	163	1926*
Kleinsteinbach	Karlsruhe	158	1951
Kleintettau	Kronach	161	1909
Klingenbrunn	Grafenau	174	1911*
Kloaschau	Miesbach	175	1907*
Knappenreuth R	Wegscheid	177/190	1936
Knittlingen NS	Vaihingen	158	1927*
Kochel	Tölz, Bad	173	1910*
Köfering	Regensburg	172	1937
Kölschhausen	Wetzlar	166	1934*
Königsberg/Bay.	Hofheim/Ufr.	163	1937
Königsdorf	Wolfratshausen	173	1900
Königsfeld	Ebermannstadt	162	1899*
Königshofen i. Grabfeld N	Königshofen i. Grabfeld	163†	1903*
Königstein/Ts. NSR	Obertaunus	166/184	1941
Königstuhl b. Heidelberg NSR	Heidelberg	160/182†	1881*
Kösseine	Wunsiedel	155	1915*
Kötzting	Kötzting	171†	1902
Kohlgrub, Bad NS	Garmisch-Partenkirchen	173	1937*
Kohlhof	Heidelberg	160	1889
Kolmberg	Cham	171	1937
Korbach	Waldeck	156	1899
Krämersweiher	Nürnberg	162	1897
Kranzegg	Sonthofen	167	1901*
Krautostheim	Scheinfeld	162	1937
Kreppen	Augsburg	168	1904
Kreuth	Miesbach	175	1901
Kreuzberg/Bayer. Wald	Wolfstein	175	1922
Kreuzberg/Rhön	Neustadt/Fr. Saale	164	1921*
Kreuzeckhaus	Garmisch-Partenkirchen	172	1907*
Kreuzholzhausen R	Dachau	173/188	1947
Kreuzpullach R	Wolfratshausen	173/188	1933*
Kriftel	Maintaunus	166	1950
Kringell	Passau	175	1919
Krofdorf	Wetzlar	166	1912
Kronach NSR	Kronach	161/183†	1894
Kronau	Bruchsal	158	1951
Kronberg/Ts.	Obertaunus	166	1921*
Kronburg b. Memmingen NS	Memmingen	167	1946
Kronwitt	Aibling, Bad	175	1911*
Krottenhill	Markt Oberdorf	169	1899
Krün	Garmisch-Partenkirchen	172	1923
Krugzell	Kempten/Allgäu	167	1905
Krumbach	Krumbach	168	1899
Külsheim	Tauberbischofsheim	164	1936*
Künzelsau NS	Künzelsau	159	1887*
Kürn	Regensburg	172	1937
Kulmbach	Kulmbach	160†	1904
Kupferberg	Stadtsteinach	160	1900
Laaber	Neumarkt/Opf.	170	1905*
Lackenhäuser	Wolfstein	177	1951
Ladenburg	Mannheim	160	1934
Lahm	Kronach	161	1936
Laimerstadt	Riedenburg	170	1939*
Lam	Kötzting	171	1904*
Lamerden	Hofgeismar	157	1934*
Landau/Isar S	Landau/Isar	174†	1904
Landau/Waldeck	Waldeck	157	1926
Landsberg/Lech	Landsberg/Lech	169	1949
Landsberg/Lech (Landwirtschaftsamt)	Landsberg/Lech	169	1886

Station	Kreis	Seite	Station seit
Landshut/Isar NS	Landshut/Isar	174†	1879*
Langen	Offenbach	160	1900
Langenbach	Freising	174	1951
Langenburg	Crailsheim	159	1893
Langenleiten	Neustadt/Fr. Saale	163	1937
Langenseifen	Untertaunus	166	1935*
Langenthal	Hofgeismar	157	1904*
Langenzenn	Fürth/Bay.	162	1937
Lauf/Pegnitz	Lauf/Pegnitz	162	1937
Laufen	Laufen	176	1905
Laufenselden	Untertaunus	167	1910
Lauterburg	Aalen	158	1887*
Lechbruck	Füssen	168	1907*
Lechmühlen	Landsberg	169	1946
Leckringhausen S	Wolfhagen	157	1920
Legau	Memmingen	167	1937
Leibolz	Hünfeld	155	1937*
Lenggries	Tölz, Bad	172	1887
Lengham	Griesbach/Rottal	177	1899
Leopoldshafen	Karlsruhe-Land	158	1949
Leopoldsreut	Wolfstein	175	1937*
Lettenreuth	Lichtenfels	161	1937
Leuchtenberg	Vohenstrauß	171	1937*
Leupoldsgrün	Hof	155	1936
Leupoldstein	Pegnitz	161	1903
Leutershausen	Ansbach	170	1937
Lich	Gießen	165	1900
Lichtenberg	Naila	155	1951
Lichteneck	Grafenau	174	1942
Limburg/Lahn NSR	Limburg/Lahn	167/184	1947
Limburg/Lahn(Landw. Schule)	Limburg/Lahn	167	1892*
Lindach	Bamberg	162	1937
Linden	Rothenburg o. d. T.	170	1937
Lindenfels	Bergstraße	160	1900
Lindenhäusl	Berchtesgaden	176	1937
Linderhof R	Garmisch-Partenkirchen	173/188†	1901
Lingelbach	Ziegenhain	157	1912*
Lippoldsberg NS	Hofgeismar	157	1914*
Löhlbach	Frankenberg	156	1909*
Lohberg	Kötzting	171	1930
Lohma R	Vohenstrauß	171/186	1925
Lohrhaupten	Gelnhausen	164	1898
Loipl	Berchtesgaden	176	1913
Lorch	Schwäb. Gmünd	158	1950
Lorch/Rhein	Rheingau	166	1949
Loshausen	Ziegenhain	157	1951
Ludmannsdorf	Rottenburg/Laaber	172†	1900
Ludwag R	Bamberg	161/183	1903
Ludwigsburg (Schwimmb.)	Ludwigsburg	159	1827*
Ludwigsburg	Ludwigsburg	159	1950
Ludwigsmoos	Neuburg/Donau	169	1926
Ludwigsstadt	Kronach	155	1924
Lübnitz-Gefrees	Münchberg	160	1899
Lüdermünd	Fulda	156	1937*
Lützelburg	Augsburg	168	1951
Luhe	Neustadt/Waldnaab	171	1951
Luisenhof	Eschenbach/Opf.	170	1939
Mähring	Tirschenreuth	155	1899
Maiersreuth	Tirschenreuth	155†	1901*
Mainburg	Mainburg	170	1937
Mainhardt NS	Schwäb. Hall	159	1947
Mainkofen R	Deggendorf	172/187	1913*
Mallersdorf	Mallersdorf	172	1936*
Malsch	Karlsruhe	158	1949
Mandeln	Dillkreis	166	1892
Mangoldsall	Ohringen	159	1937
Mannheim NSR	Mannheim	160/182†	1868
Marbach/Hessen	Fulda	156	1891*
Marbach/Ufr.	Ebern	161	1937
Marburg/Lahn NS	Marburg/Lahn	166†	1866
Marburg/Lahn (Landw. Amt)	Marburg/Lahn	166	1951
Mardorf	Marburg/Lahn	166	1937
Margertshausen	Augsburg	168	1938
Maria-Eck	Traunstein	176	1894
Maria-Einsiedel	Marktheidenfeld	164	1936*
Marienstein	Miesbach	172	1924
Marjoss	Schlüchtern	164	1898*
Markgröningen	Ludwigsburg	159	1923*
Markt Bibart	Scheinfeld	162	1912
Markt Einersheim N	Scheinfeld	163	1899
Markt Erlbach	Neustadt/Aisch	162	1937
Marktheidenfeld	Marktheidenfeld	164	1926
Markt Indersdorf	Dachau	174	1915
Marktleugast	Stadtsteinach	160	1907
Marktleuthen	Wunsiedel	155	1900
Marktlustenau	Crailsheim	168	1936*
Marktredwitz	Wunsiedel	155	1936*
Markt Wald	Mindelheim	168	1929
Martinszell	Kempten	167	1900*
Maßbach	Kissingen, Bad	163	1937
Matting	Regensburg	170	1950
Mauth	Wolfstein	175	1911*
Mecklar	Hersfeld	156	1951
Meiches NS	Lauterbach	157	1900
Meißnerhaus	Eschwege	155	1949
Mellrichstadt	Mellrichstadt	163	1936
Melsungen (Stadtschule)	Melsungen	156	1946
Melsungen (Rosenstr.) NS	Melsungen	156†	1891*
Memmingen	Memmingen	167	1879*
Mengeringhausen	Waldeck	157†	1908*
Mengerskirchen	Oberlahn	167	1906
Mergentheim, Bad NS	Mergentheim, Bad	164†	1838*
Mering	Friedberg/Schwaben	169	1918*
Merkendorf	Bamberg	161	1937
Merklingen NS	Ulm	167	1936
Merxhausen	Wolfhagen	157	1950
Messel	Darmstadt	160	1900
Metten NS	Deggendorf	172†	1879*
Michelsrombach	Hünfeld	156	1912
Michelstadt/Odw.	Erbach	164	1948
Mickhausen	Schwabmünchen	168	1933*
Miesbach	Miesbach	175	1919*
Miltenberg	Miltenberg	164	1932
Mindelheim	Mindelheim	168	1899
Mittelberg b. Oy	Kempten/Allgäu	169	1920*
Mittelbüg	Nürnberg	162	1934*
Mittelsinn NS	Gemünden	164†	1897
Mittelstetten	Schwabmünchen	169	1925
Mittenwald NSR	Garmisch-Partenkirchen	172/187†	1879
Mitterstahl	Neumarkt/Opf.	170	1938
Mittersulzberg	Füssen	169	1905
Mittlere Schnaid	Kronach	160	1936*
Modlos	Brückenau	163	1937*
Möckmühl	Heilbronn	159	1887*
Mönchberg	Obernburg	164	1936*
Mönchehof	Kassel	157	1914
Mönchröden	Coburg	161	1938
Mönchsberg	Schwäb. Hall	159	1926*
Mörlenbach	Bergstraße	160	1934
Mörnsheim	Eichstätt	170	1937*
Möttingen R	Nördlingen	168/185†	1900
Monheim	Donauwörth	170	1937*
Moosbach	Ansbach	161	1931*
Mooshütte	Sonthofen	167	1951
Moritzberg	Nürnberg	162	1926*
Mosbach-Bergfeld	Mosbach	160	1951
Mosenberg R	Pegnitz	161/183†	1909
Motten	Brückenau	156	1921
Mühlacker	Vaihingen	159	1920
Mühlhausen	Karlstadt	163	1948
Mühlhausen/Opf.	Neumarkt/Opf.	170	1932
Mühlhausen	Waldeck	157	1931
Mühlhof	Nürnberg	161	1924
Mühltal/Isar	Wolfratshausen	173	1932
Mühltal/Mangfall R	Miesbach	175/189	1904
Mühltal/Würm R	Starnberg	173/188	1938
Münchberg-Autobahn	Münchberg	155	1947
München (Stadt) NS	München	155	1899*
München-Berg am Laim	München	173	1929
M.-Bogenhausen NSR	München	173/188†	1945
München (Bot. Garten)	München	174	1922*
München-Großlappen R	München	./188	1914*
München (Hochhaus) R	München	./187	1937*
München-Oberföhring	München	173	1926*
München-Pasing R	München	174/189	1914*
München-Riem	München	173	1939*
München-St. Bonifaz	München	173	1910*
München (Ständlerstr.) R	München	./188	1937*
Mündling	Donauwörth	168	1937
Münnerstadt	Kissingen, Bad	163	1933
Münsing	Wolfratshausen	173†	1892
Münster/Kocher	Backnang	159	1949
Münsterschwarzach	Kitzingen	163	1914
Münzenberg	Friedberg/Hessen	165	1936
Mulfingen/Jagst	Künzelsau	159	1937*
Murnau	Weilheim	173	1892*
Murrhardt N	Backnang	159	1924*
Nabburg	Nabburg	171	1937*
Naila	Naila	155	1931
Nandlstadt	Freising	174	1937*
Nassenfels	Eichstätt	169	1910
Nauheim, Bad NSR	Friedberg/Hessen	165/184†	1900*
Naurod	Main-Taunus	166	1950

Station	Kreis	Seite	Station seit
Neckarbischofsheim	Sinsheim	160	1909*
Neckarrems	Ludwigsburg	158	1937*
Neckartenzlingen	Nürtingen	158	1951
Neesbach	Limburg	167	1950
Neidlingen	Nürtingen	158	1950
Nennslingen	Weißenburg/Bay.	170	1915
Nentershausen	Rotenburg/Fulda	155	1950
Nesselwang R	Füssen	169/185†	1905
Neubäu	Roding	172	1937*
Neuburg/Donau	Neuburg/Donau	169	1904*
Neudenau	Mosbach	159	1948
Neudroßenfeld	Kulmbach	160	1936*
Neuendettelsau	Ansbach	161	1937
Neuenmarkt	Kulmbach	160	1937
Neuenstein	Fritzlar-Homberg	156	1908
Neuenstadt/Kocher	Heilbronn	159	1936*
Neue Traunsteinerhütte	Berchtesgaden	176	1926*
Neufahrn	Freising	173	1920
Neuffen	Nürtingen	158	1903*
Neuhaus b. Anger	Berchtesgaden	176	1921*
Neuhaus b. Schliersee	Miesbach	175	1901
Neuhausen	Mainburg	172	1930
Neuhelfendorf NS	Aibling, Bad	175	1899
Neuhof-Neustadt	Fulda	156	1894
Neuhof/Ts.	Untertaunus	167	1892
Neu-Isenburg	Offenbach	165	1937*
Neukirchen	Waldeck	156	1951
Neumarkt (Brunnleitstr.) NS	Neumarkt/Opf.	161†	1909
Neumarkt-Schafhof	Neumarkt/Opf.	161	1946
Neumarkt-St. Veit	Mühldorf	176	1937
Neunburg v. Wald NS	Neunburg v. Wald	171	1893
Neunkirchen/Baden	Mosbach	160	1937*
Neunkirchen	Miltenberg	164	1930
Neunkirchen/Odw. NS	Darmstadt	165	1936*
Neureuthaus	Miesbach	175	1916*
Neuschloß b. Lamperth.	Bergstraße	160	1936*
Neuschwanstein	Füssen	168	1907
Neusling	Vilshofen	174	1938
Neustadt/Aisch NS	Neustadt/Aisch	162†	1946
Neustadt/Aisch (Bahnhofstr.)	Neustadt/Aisch	162	1915
Neustadt b. Coburg	Coburg	161	1884*
Neustadt, Kr. Marburg	Marburg / Lahn	157	1892
Neustadt/Odw.	Erbach	164	1924
Neustadt/Fr. Saale	Neustadt/Fr. Saale	163	1921*
Neustadt/Kulm	Eschenbach	170	1951
Neustadt/Waldnaab	Neustadt/Waldnaab	170	1937*
Neutsch	Dieburg	160	1950
Neu-Ulm	Neu-Ulm	167	1951
Neuweilnau	Usingen	167	1891*
Neuwirtshaus	Hammelburg	163	1900
Niederaula	Hersfeld	156	1951
Niederbrechen	Limburg/Lahn	167	1925*
Niederellenbach	Rotenburg/Fulda	156	1936
Niederhülsa	Fritzlar-Homberg	157	1396
Niederkaufungen	Kassel	157	1942
Niederkleen	Wetzlar	166	1911*
Niedermöllrich	Melsungen	157	1921
Niedernach	Tölz, Bad	172	1950
Niedernhausen	Main-Taunus	166	1901*
Niederrodenbach	Hanau	165	1926*
Niedersteinbach	Alzenau	165	1951
Niederstetten	Mergentheim, Bad	164	1936
Niederstotzingen	Heidenheim/Brenz	168†	1913*
Niederthalhausen	Rotenburg/Fulda	156	1936*
Niederwerbe	Waldeck	156	1929
Nikolauspforte b. Mörfelden	Groß-Gerau	160	1951
Nördlingen NS	Nördlingen	168†	1910*
Nordhalben	Kronach	160†	1920
Nordheim/Rhön	Mellrichstadt	163	1951
Nürnberg-Buchenbühl NS	Nürnberg	162	1879*
Nürnberg (Gaswerk)	Nürnberg	162	1951
Nürnb.-Schmausenbuck R	Nürnberg	162/183†	1911
Nufringen NS	Böblingen	159	1948
Nußdorf	Vaihingen	159	1936*
Oberaltertheim	Würzburg	164	1937
Oberarnbach	Schrobenhausen	169	1933
Oberau	Garmisch-Partenkirchen	173	1913
Oberaudorf N	Rosenheim	175†	1899
Oberaula	Ziegenhain	156	1891*
Oberbergkirchen	Mühldorf	176	1926
Ober-Breidenbach	Alsfeld	157	1937*
Oberdachstetten	Ansbach	161	1899
Oberdielbach	Mosbach	160	1920*
Oberdorf, Bad	Sonthofen	167†	1886*
Obererlbach	Gunzenhausen	161	1899
Oberes Ostrachtal	Sonthofen	167	1925
Oberfahlheim	Neu-Ulm	167	1914*
Oberfahrenberg	Vohenstrauß	171	1915
Oberfinkenbach	Erbach	160	1949
Oberfrauenwald	Wolfstein	177	1919*
Oberfrohnstetten	Deggendorf	174	1938*
Obergessertshausen	Krumbach	168	1937
Obergrainet	Wolfstein	175	1941*
Obergünzburg	Markt Oberdorf	167	1899
Oberhausen	Landau/Isar	174	1910
Oberheimbach	Ohringen	159	1937
Ober-Hiltersklingen	Erbach	164	1910
Oberhögl	Berchtesgaden	176	1938*
Oberjoch NSR	Sonthofen	167/184†	1897*
Oberkalbach	Schlüchtern	156	1934*
Oberkirchberg	Vilsbiburg	174	1909
Oberkotzau	Hof	155	1937*
Ober-Lais	Büdingen	165	1936*
Oberlauringen	Hofheim/Ufr.	163	1936
Oberlemp	Wetzlar	166	1951
Ober-Mockstadt	Büdingen	165	1936*
Ober-Mossau	Erbach	164	1949
Obernach R	Garmisch-Partenkirchen	172/187	1929*
Obernburg	Obernburg	164	1937*
Oberndorf	Donauwörth	169	1949
Obernzell	Wegscheid	177	1896
Oberöwisheim	Bruchsal	158	1936*
Ober-Ostern	Erbach	165	1951
Ober-Ramstadt	Darmstadt	160	1938
Oberried	Viechtach	171	1893*
Oberroidham	Laufen	176	1951
Ober-Roden	Dieburg	165	1910
Oberroning	Rottenburg/Laaber	172	1937
Obersalzberg	Berchtesgaden	176	1928*
Oberscheckenbach	Rothenburg o. d. T.	164	1914
Oberschwappach	Haßfurt	163	1926
Obersöchering	Weilheim	173	1951
Oberspiesheim	Gerolzhofen	163	1936
Oberstdorf NSR	Sonthofen	167/184†	1886
Obersteinbach	Scheinfeld	162	1934*
Obersteinbach/Württ.	Ohringen	159	1937
Oberstraubing	Erding	174	1938
Obertaufkirchen NS	Mühldorf	175	1936
Oberteisendorf	Laufen	176	1900
Oberthulba	Hammelburg	163	1936*
Obertrennbach	Eggenfelden	174	1951
Oberursel	Obertaunus	166	1892
Oberviechtach N	Oberviechtach	171	1948
Oberwall	Neumarkt/Opf.	161	1938*
Oberweißenbrunn	Neustadt/Fr. Saale	163	1921
Oberwestern	Alzenau	165	1932*
Oberwiesenbach	Krumbach	168	1951
Oberwiesing	Bogen	172	1937
Oberzell	Roding	172	1938
Obing	Traunstein	176	1944
Ochsenbach	Vaihingen	159	1936
Ochsenfurt	Ochsenfurt	163	1904
Oedwies	Viechtach	171	1895*
Öhringen NSR	Öhringen	159/182	1946
Öhringen (Hallerstr.)	Öhringen	159†	1837*
Oelschnitz	Münchberg	160	1937
Oerlenbach	Kissingen, Bad	163	1937
Oesterberg	Hilpoltstein	170	1937
Östringen	Bruchsal	158	1936*
Öttingen	Nördlingen	168	1937
Offenbach	Offenbach	165	1946
Oitzet	Vilshofen	174	1919*
Okriftel	Main-Taunus	166	1888*
Orb, Bad	Gelnhausen	165	1888
Ortenberg	Büdingen	165	1937
Ortenburg	Vilshofen	174	1909
Osterfeld NS	Frankenberg	156/181	1907
Osterhofen	Vilshofen	174	1899
Ostermünchen	Aibling, Bad	175	1936
Osterseeon	Ebersberg	175	1950
Ostheim v. d. Rhön	Mellrichstadt	163	1901*
Otterfing	Wolfratshausen	173	1937
Otterskirchen	Vilshofen	174	1937*
Ottobeuren NS	Memmingen	167†	1886*
Ottobrunn	München	173	1932*
Ottowind	Coburg	161	1891
Otzing	Deggendorf	174	1937*
Oytal-Haus	Sonthofen	167	1934*
Painten	Parsberg	170	1909
Panrod	Untertaunus	167	1909
Parsberg	Parsberg	170	1949
Passau-Kachlet NS	Passau	174†	1928
Passau-Oberhaus	Passau	174	1945

Station	Kreis	Seite	Station seit
Passau (Landw. Schule)	Passau	177	1951
Pattendorf R	Rottenburg/Laaber	172/186	1935*
Pauluszell	Vilsbiburg	174	1938*
Pechbrunn	Tirschenreuth	155	1899
Pegnitz	Pegnitz	161	1925
Peißenberg	Weilheim	173	1950
Pelletsmühle	Miesbach	175	1937*
Perlesreut	Wolfstein	175	1936*
Pfaffenhofen/Glonn	Friedberg/Schwaben	174	1938
Pfaffenhofen/Ilm	Pfaffenhofen/Ilm	169	1899*
Pfaffenwiesbach	Usingen	165	1921
Pfahlhof	Heilbronn	159	1951
Pfarrkirchen R	Pfarrkirchen	177/190	1903
Pfarrkofen	Landshut	174	1951
Pfelling	Bogen	172	1912
Pforzheim NS	Pforzheim	159†	1898
Pfrentsch	Vohenstrauß	171	1942
Pfrombach	Erding	174	1932
Pfronten-Steinach	Füssen	168	1905*
Pfungstadt	Darmstadt	160	1951
Philippsburg NS	Bruchsal	158	1947
Philippsreut NS	Wolfstein	155	1903
Pietenberg	Mühldorf	175	1944
Pilgramsberg NS	Bogen	172	1894
Pittersberg	Amberg	171	1937
Pitzling	Landsberg/Lech	169	1946
Platz	Brückenau	163	1948
Planegg	Starnberg	173	1933
Plech	Pegnitz	161	1910*
Pleidelsheim	Ludwigsburg	159	1937*
Plochingen	Eßlingen	158	1936*
Pocking	Griesbach/Rottal	177	1939*
Pönning	Straubing	172	1951
Pörnbach	Pfaffenhofen/Ilm	169	1914
Pörndorf	Landshut	174	1937
Pommelsbrunn S	Hersbruck	162	1899*
Poppenhausen	Fulda	156	1936*
Poppenreuth	Tirschenreuth	155	1937
Pottenstein	Pegnitz	162	1940
Predigtstuhl	Berchtesgaden	176	1930*
Pressath	Eschenbach/Opf.	170	1894
Presseck	Stadtsteinach	160	1910
Prevorst	Heilbronn	159	1898
Prichsenstadt	Gerolzhofen	163	1936*
Prien-Stock NS	Rosenheim	176†	1930
Priener Hütte	Rosenheim	176	1951
Priesbergalpe	Berchtesgaden	176	1928
Prüßberg S	Gerolzhofen	163	1901
Puch b. Fürstenfeldbruck	Fürstenfeldbruck	173	1947
Puchhausen	Dingolfing	172	1936*
Pülfringen	Tauberbischofsheim	164	1901
Pürschlinghäuser	Garmisch-Partenkirchen	173	1926*
Puppling R	Wolfratshausen	173/187	1937*
Pyrbaum	Neumarkt/Opf.	161	1909
Queckborn	Gießen	165	1949
Queckbronn	Mergentheim, Bad	164	1936*
Quotshausen	Biedenkopf	166	1921*
Rabenstein	Regen	171	1881
Racheldiensthütte	Grafenau	174	1915*
Rain/Lech	Neuburg/Donau	169†	1899
Ramsberg	Weißenburg/Bay.	161	1937*
Ransel	Rheingau	166	1936*
Rappenhof	Leonberg	159	1951
Rappenseehütte	Sonthofen	167	1911*
Rapperszell	Eichstätt	170	1936*
Rasdorf NS	Hünfeld	155	1891*
Ratzing R	Erding	174/189	1902
Raubling	Rosenheim	175	1942
Rauenthal	Aschaffenburg	164	1909
Rauschenberg	Marburg/Lahn	166	1929*
Rauschenberg/Mfr.	Neustadt/Aisch	162	1937*
Rechtenbach	Lohr	164†	1899
Reckendorf	Ebern	161	1936*
Regen	Regen	171	1899*
Regensburg NSR	Regensburg	172/186†	1879*
Regenstauf	Regensburg	172	1899
Regnitzlosau	Rehau	155	1936
Rehlingen	Weißenburg/Bay.	170	1900
Reichelsheim/Odw.	Erbach	165	1948
Reichenau	Vohenstrauß	171	1937*
Reichenbach	Sonthofen	167	1934*
Reichenberg-Schacht	Rotenburg/Fulda	155	1950
Reichenhall, Bad NSR	Berchtesgaden	176/190†	1883
Reichensachsen	Eschwege	155	1951
Reichertsheim	Wasserburg/Inn	175	1937
Reilingen	Mannheim	158	1932*
Reimenrod	Alsfeld	156	1901
Reinhardsachsen	Buchen	164	1946
Reinheim	Dieburg	165	1947
Reisach R	Miesbach	175/189	1904
Reischach	Altötting	176	1937
Reisenbach	Buchen	160	1951
Reit i. Winkl NSR	Traunstein	176/189†	1899
Renda	Eschwege	155	1891
Rengshausen	Rotenburg/Fulda	156	1906
Renningen	Leonberg	159	1936
Rettenbach	Altötting	177	1938
Reußendorf	Brückenau	164	1922*
Reuth	Forchheim	162	1918*
Rhein-Main-Flughafen	Frankfurt/M.	165	1926*
Rhena	Waldeck	156	1907
Rhoden	Waldeck	157	1899
Rhönhaus R	Neustadt/Fr. Saale	163/183	1899
Rhönhof	Mellrichstadt	163	1937*
Ried	Fulda	156	1924
Riedbichl	Aibling, Bad	175	1938
Rieden	Füssen	168	1899*
Riedenburg	Riedenburg	170	1938*
Rieder	Markt Oberdorf	169	1899*
Riedering	Rosenheim	175	1937
Rieneck	Gemünden	164	1926
Riesen	Schongau	169	1946
Riffelriß	Garmisch-Partenkirchen	172	1932
Riglasreuth	Kemnath	170	1951
Rimbach	Bergstraße	160	1938
Rimpar	Würzburg	163	1929*
Rineck	Mosbach	160	1908
Rißbachwehr	Tölz, Bad	172	1950
Ristfeucht	Berchtesgaden	176	1937
Rodach	Coburg	161	1908*
Rodau	Dieburg	165	1950
Rodebach	Eschwege	155	1934
Rodheim v. d. H.	Friedberg/Hessen	165	1936*
Roding	Roding	172	1894*
Röfingen NS	Günzburg	168†	1912
Röhrigshof b. Schlücht. NS	Schlüchtern	156	1936
Röhrigshof/Werra	Hersfeld, Bad	155	1927
Röhrmoos	Dachau	174	1951
Röhrnbach	Wolfstein	175	1899
Rohrbach	Karlstadt	164	1937
Rohrbach	Pfaffenhofen	169	1951
Rohrbrunn NS	Aschaffenburg	164	1897*
Rohrmoos R	Sonthofen	167/184	1909*
Rohrstetten	Deggendorf	174	1913
Roitham	Passau	175	1917
Rommelhausen	Büdingen	165	1900
Rosenheim	Rosenheim	175	1949
Rosenheim (Flußbauamt) NR	Rosenheim	175/189†	1874*
Rosenthal	Frankenberg	166	1893
Roßbacher Hof R	Erbach	164/183	1951
Roßberg	Kötzting	171	1938*
Roßfeldhütte	Berchtesgaden	176	1951
Roßtal	Fürth	161	1937
Rotenburg/Fulda (Strommeisterstelle)	Rotenburg/Fulda	156†	1931
Rotenburg/Fulda NS	Rotenburg/Fulda	156	1947
Roth NS	Schwabach	161	1931
Rothenbuch	Lohr	164	1936
Rothenburg o. d. T. NSR	Rothenburg o. d. T.	164/183	1894*
Rothenkirchen	Kronach	161	1912
Rothenstein	Weißenburg/Bay.	170	1937
Rottbach	Fürstenfeldbruck	173	1937*
Rottenberg	Alzenau	165	1938
Rotthalmünster	Griesbach	176	1936*
Rotwandhaus	Miesbach	175	1937*
Rudersberg	Waiblingen	158	1948
Ruderting	Passau	174	1899*
Rückertsbronn	Schwäb. Hall	159	1927*
Rüdesheim	Rheingau	166	1892
Rüsselsheim	Groß Gerau	166	1950
Rufen	Mindelheim	168	1951
Ruhpolding	Traunstein	176	1900
Ruit R	Karlsruhe	158/181	1910*
Ruppertenrod	Alsfeld	166	1937
Ruppertshütten	Lohr	164	1930
Rupprechtstegen	Hersbruck	161	1915
Rusel-Irlmoos R	Deggendorf	172/186†	1918
Saalburg	Obertaunus	165	1930
Sababurg NS	Hofgeismar	157†	1915*
Sachrang	Rosenheim	176	1910
Sailershausen	Haßfurt	163	1914
Saldenburg	Grafenau	174	1950
Saletalpe R	Berchtesgaden	176/190	1928*

Station	Kreis	Seite	Station seit
Salmünster	Schlüchtern	165	1888*
Salzhausen, Bad	Büdingen	165†	1900
Salzschlirf, Bad NS	Fulda	156	1900
Sandharlanden	Kelheim	170	1951
St. Oswald	Grafenau	174	1911*
St. Ottilien NSR	Landsberg/Lech	173/188	1900*
Sarrod	Schlüchtern	165	1936*
Sauerlach	Wolfratshausen	173	1910
Schachtenbach	Regen	171	1895*
Schaftlach	Miesbach	175	1910*
Schainbach	Crailsheim	159	1926*
Schambach	Weißenburg/Bay.	170	1951
Schareben R	Viechtach	171/186	1926
Schellenberg	Berchtesgaden	176	1916
Schenklengsfeld N	Hersfeld, Bad	156	1946
Scheuereck	Regen	171	1926
Scheuring	Landsberg/Lech	169	1900*
Scheyern NSR	Pfaffenhofen/Ilm	169/186†	1881*
Schiederhof	Regensburg	172	1938
Schielberg NS	Karlsruhe	158	1884
Schiffenberg	Gießen	166	1919
Schillingsfürst	Rothenburg o. d. T.	168	1928*
Schirnding NS	Wunsiedel	155†	1901
Schleching	Traunstein	176	1915
Schliersee	Miesbach	175	1922*
Schlitz	Lauterbach	156	1900*
Schlossau	Buchen	164	1936*
Schloßborn	Main-Taunus	166	1938
Schlüchtern	Schlüchtern	165†	1902*
Schlüchtern (Wetterstation)	Schlüchtern	165	1951
Schmidmühlen NS	Burglengenfeld	171	1903
Schmillinghausen	Waldeck	157	1937*
Schnaitsee	Traunstein	175	1911*
Schneeberg NS	Miltenberg	164	1899*
Schneibsteinhaus	Berchtesgaden	176	1951
Schneiderberg	Dingolfing	174	1938
Schnelldorf	Feuchtwangen	168	1937*
Schöffau	Weilheim	173	1937*
Schöfweg	Grafenau	174	1921
Schöllnach	Deggendorf	174	1910
Schönau	Eggenfelden	174	1902
Schönberg	Grafenau	174†	1908*
Schönbrunn	Landshut/Isar	174	1904*
Schönbrunn	Heidelberg	160	1936*
Schöneberg	Mindelheim	168	1912
Schönficht	Tirschenreuth	170	1899*
Schönhardt	Schwäb. Hall	159	1925
Schönsee	Oberviechtach	171	1897
Schönwald	Rehau	155	1909
Schollbrunn	Marktheidenfeld	164	1930*
Schopfloch NS	Nürtingen	158†	1938*
Schorn	Aichach	169	1915*
Schorndorf NS	Waiblingen	158	1809*
Schotten NS	Büdingen	165†	1900*
Schreufa	Frankenberg	156	1913
Schrozberg	Crailsheim	164	1936*
Schwabach	Schwabach	161	1937*
Schwabbruck	Schongau	169	1938
Schwäb. Gmünd	Schwäb. Gmünd	158	1924
Schwäb. Hall NS	Schwäb. Hall	159†	1911
Schwaiganger	Garmisch-Partenkirchen	173	1922*
Schwalbach, Bad NS	Untertaunus	167†	1902
Schwand	Schwabach	161	1937
Schwandorf	Burglengenfeld	171	1937*
Schwarzbachwacht	Berchtesgaden	176	1916
Schwarzenfeld	Nabburg	171†	1899*
Schwarzenkopfhütte	Miesbach	175	1928*
Schweicklberg	Vilshofen	174	1932*
Schweinfurt NS	Schweinfurt	163†	1893*
Schweinspoint	Donauwörth	168	1951
Schwetzingen	Mannheim	158	1937
Sebbeterode	Ziegenhain	157	1936*
See	Regensburg	172	1951
Seefeld	Starnberg	173	1905
Seegatterl	Traunstein	176	1934
Seehaus b. Ruhpolding	Traunstein	176	1937
Seeheim	Darmstadt	160	1912*
Seeshaupt	Weilheim	173	1903*
Seetal	Traunstein	176	1937
Segnitz	Kitzingen	163	1951
Seifertshausen	Rotenburg/Fulda	156	1891*
Seigertshausen	Ziegenhain	157	1928*
Seißen	Ulm	167	1887
Selb NS	Selb	155†	1921*
Seligenstadt/Hessen	Offenbach	165	1900
Seligenstadt b. Würzburg	Kitzingen	163	1947
Senden	Neu-Ulm	167	1937
Seßlach	Staffelstein	161	1936*
Setzberghütte	Miesbach	175	1951
Seubelsdorf-Lichtenfels	Lichtenfels	161	1899*
Seyfriedsberg	Krumbach	168	1903*
Siegenburg S	Kelheim	170	1914
Sigithann	Eggenfelden	174	1938
Silberhütte/Opf. NS	Tirschenreuth	170	1913
Simbach/Inn	Pfarrkirchen	176	1916*
Simonshof NS	Mellrichstadt	163†	1891*
Sinbronn	Dinkelsbühl	168	1950
Sindelfingen	Böblingen	159	1949
Sindelsdorf	Weilheim	173	1911*
Sindringen	Öhringen	159	1936
Sinning	Neuburg/Donau	169	1936
Sinsheim	Sinsheim	160	1926*
Sitz	Füssen	168	1937*
Sömmersdorf	Schweinfurt	163	1937
Solms	Hersfeld, Bad	156	1912*
Sondernau	Neustadt/Fr. Saale	163	1937
Sondheim	Mellrichstadt	163	1948
Sonnen	Wegscheid	177	1912*
Sonthofen	Sonthofen	167	1905*
Sontra	Rotenburg/Fulda	155	1891*
Sontra-Brodberg R	Rotenburg/Fulda	155/181	1950
Sooden-Allendorf, Bad	Witzenhausen	155	1891*
Spangenberg	Melsungen	156	1891*
Sparneck	Münchberg	155	1950
Spechbach	Heidelberg	160	1937*
Spielbach NS	Crailsheim	164	1896
Spielberg	Gelnhausen	165	1934*
Spörerau	Freising	174	1920*
Spraitbach R	Schwäb. Gmünd	159/182	1936*
Stadelhofen	Bamberg	162	1940*
Stadtprozelten	Marktheidenfeld	164	1937
Stadtwaldhof	Landsberg/Lech	169	1886*
Stalldorf	Ochsenfurt	164	1937
Stallwang	Bogen	172	1909*
Starnberg	Starnberg	173	1933
Staudach	Traunstein	176	1906*
Staufnerhaus	Sonthofen	158	1921*
Steibis	Sonthofen	158	1926
Stein/Baden	Pforzheim	158	1936*
Stein R	Rosenheim	176/189	1910*
Steinach	Straubing	172	1912
Steinau (Frohnhof)	Schlüchtern	165	1938*
Steinbach	Mallersdorf	172	1936*
Steinbach a. Wald	Kronach	161	1920
Steinbach b. Geroldsgrün	Naila	160	1895*
Steinbach b. Lohr NS	Lohr	164	1936
Steinfischbach	Usingen	167	1900
Steingaden	Schongau	168	1899*
Steinwald-Waldhaus	Kemnath	170	1937
Steinwiesen	Kronach	160	1911
Sternenfels	Vaihingen	158	1896*
Stetten a. Heuchelberg	Heilbronn	159	1887*
Stillnau	Dillingen/Donau	168	1916
Stocken	Kaufbeuren	169	1909
Stöppach	Hersbruck	162	1906*
Stötten NSR	Göppingen	158/181	1946
Stormbruch	Waldeck	157	1927
Stornfels	Büdingen	165	1937*
Straßberg	Augsburg	169	1917
Straßkirchen	Straubing	172	1899
Straubing	Straubing	172	1883*
Stümpflinghaus	Miesbach	175	1951
Stuttgart-Berg NSR	Stuttgart	158/182†	1937*
Stuttgart-Feuerbach	Stuttgart	158	1951
Stuttgart-Hohenheim NSR	Stuttgart	158/182†	1838*
Stuttgart-Rotenberg	Stuttgart	158	1951
Stuttgart — Wetteramt R	Stuttgart	158/182	1950
Sudelfeld (Berghaus)	Miesbach	175	1946
Sudelfeld (Landespolizeischule)	Miesbach	175	1946
Sünzhausen	Pfaffenhofen/Ilm	174	1951
Süßen	Göppingen	158	1949
Sulzbach-Rosenberg	Sulzbach	171	1899*
Sulzdorf a. L. NS	Königshofen i. Grabfeld	161	1936
Sulzschneid	Markt Oberdorf	169	1951
Tännesberg	Vohenstrauß	171	1938*
Tafertshofen	Illertissen	167	1937*
Taimering	Regensburg	172	1936
Tandern	Aichach	169	1936*
Tann	Fulda	155	1891*
Tannfeld	Kulmbach	162	1940*
Tanzenhaid	Neustadt/Aisch	162	1936*
Tatzelwurm	Rosenheim	175	1928
Taubenberg R	Miesbach	175/189†	1904
Tegernsee NS	Miesbach	175†	1893
Tegernsee (Schloß)	Miesbach	175	1951

Station	Kreis	Seite	Station seit
Teisnach	Viechtach	171	1937
Tettenagger	Riedenburg/Opf.	170	1951
Teuschnitz NS	Kronach	161	1920*
Thalham	Miesbach	175	1929*
Thalitter	Frankenberg	156	1907
Thalkirchdorf	Sonthofen	167	1913
Thalmässing	Hilpoltstein	170	1911
Thanning	Wolfratshausen	173	1937
Theissing	Ingolstadt	169	1938*
Thierhaupten	Neuburg/Donau	169	1938
Thierstein	Wunsiedel	155	1937
Thüngen	Karlstadt	163	1937*
Thüringer Hütte	Mellrichstadt	163	1950
Thurnau	Kulmbach	160	1927*
Thyrnau	Passau	177	1936
Tiefenbach	Waldmünchen	171	1936*
Tiefenbronn	Pforzheim	159	1884*
Tiefenellern	Bamberg	162	1940
Tirschenreuth N	Tirschenreuth	170	1893*
Titlmoos	Wasserburg	175	1951
Tittmoning	Laufen	176	1936
Töging	Altötting	175	1927
Tölz, Bad NSR	Tölz, Bad	172/187†	1917
Törwang	Rosenheim	175	1901
Traitsching	Cham	172	1899
Traubing	Starnberg	173	1931
Traunfeld	Neumarkt/Opf.	161	1909
Traunstein NS	Traunstein	176†	1879
Trautmannshofen	Neumarkt/Opf.	161	1951
Treis/Lumda	Gießen	166	1910*
Treisberg	Usingen	167	1936
Tremersdorf R	Coburg	161/183	1925
Trendelburg	Hofgeismar	157	1937*
Treysa	Ziegenhain	157	1931*
Triesdorf N	Feuchtwangen	170†	1903*
Triftern	Pfarrkirchen	177	1937
Trisching	Nabburg	171	1937*
Trockau	Pegnitz	162	1909*
Tromm	Bergstraße	160	1910
Trostberg NS	Traunstein	176†	1917
Türkheim NS	Mindelheim	169	1914
Tüßling	Altötting	176	1926*
Tutzingerhütte	Tölz, Bad	173	1936*
Uffenheim	Uffenheim	164†	1899*
Ulm-Wetterwarte NSR	Ulm	167/185†	1839*
Ulrichstein	Lauterbach	166	1907
Undorf	Regensburg	170	1936*
Unterammergau	Garmisch-Partenkirchen	173	1900
Unterbessenbach	Aschaffenburg	164	1948
Unterfinningen	Dillingen/Donau	168	1938*
Unterföhring	München	173	1925
Untergröningen	Schwäb. Gmünd	159	1936
Unterhartmannsreuth	Hof	155	1936
Unterheinriet	Heilbronn	159	1936*
Unterkochen	Aalen	159	1936*
Unterleinach	Würzburg	163	1937*
Unternesselbach	Neustadt/Aisch	162	1949
Unternogg	Garmisch-Partenkirchen	173	1938
Unterschefflenz	Mosbach	159	1937*
Unterschwarz	Darmstadt	156/181	1950
Unterstoppel	Hünfeld	156	1924*
Unterthingau	Markt-Oberdorf	169	1912
Unterunwagen-Siegersdorf	Boqen	171	1936
Urfeld NSR	Tölz, Bad	172/187†	1900*
Ursensollen	Amberg	171	1900*
Urspringen/Ufr.	Marktheidenfeld	164	1936
Usingen	Usingen	165	1892*
Vaake	Hofgeismar	157	1927*
Valepp	Miesbach	175†	1901
Veitshöchheim	Würzburg	163	1911*
Velburg	Parsberg	170	1910*
Vereinsalpe	Garmisch-Partenkirchen	172	1936*
Viechtach	Viechtach	171	1894
Viechtach (Landw. Amt)	Viechtach	171	1951
Vielbrunn	Erbach	164	1903
Viereth	Bamberg	162	1901
Viernheim	Bergstraße	160	1910
Vierzehnheiligen NS	Lichtenfels	161	1915
Viesebeck	Wolfhagen	157	1946
Vilbel	Friedberg/Hessen	165	1900
Villingen	Gießen	165	1910
Vilsbiburg	Vilsbiburg	174	1909*
Vilseck	Amberg	171	1937
Völkersbach	Karlsruhe	158	1950
Voggendorf	Feuchtwangen	170	1937*
Vogtareuth	Rosenheim	175	1937
Volkach	Gerolzhofen	163	1937*
Volkmarsen R	Wolfhagen	157/181	1891
Vollmerz	Schlüchtern	165	1922
Vorderriß	Tölz, Bad	172	1902
Wabern	Fritzlar-Homberg	157	1951
Wärterhaus am Steigbach	Sonthofen	167	1904
Waghäusel	Bruchsal	158	1936
Waizenbach	Hammelburg	163	1937*
Walchenseekraftwerk	Tölz, Bad	173	1929
Waldeck NS	Waldeck	156†	1896*
Waldhäuser	Grafenau	174	1893*
Waldkappel	Eschwege	155	1891*
Waldkirchen	Wolfstein	177	1921*
Waldmannshofen	Mergentheim, Bad	164	1902*
Waldmichelbach	Bergstraße	160	1900*
Waldmünchen NS	Waldmünchen	171†	1899*
Waldsassen NR	Tirschenreuth	155/181	1948
Waldstein	Münchberg	155	1909
Waldstetten	Schwäb. Gmünd	158	1946
Walhalla	Regensburg	172	1916
Wallau/Ts.	Main-Taunus	166	1907
Wallau/Lahn	Biedenkopf	166	1949
Walleshausen	Landsberg/Lech	169	1937
Wanfried	Eschwege	155	1936*
Wankhaus	Garmisch-Partenkirchen	173	1930
Wargolshausen	Neustadt/Fr. Saale	163	1937
Warmensteinach	Bayreuth	160	1902*
Wartenfels	Stadtsteinach	160	1937*
Wasach	Sonthofen	167	1927*
Wasserburg/Inn	Wasserburg/Inn	175	1947
Wasserkuppe NS	Fulda	156†	1923
Wasserlosen	Hammelburg	163	1937
Wassermungenau	Schwabach	161	1934*
Wassertrüdingen	Dinkelsbühl	168	1939
Wattendorf	Bamberg	161	1937
Watzmannhaus NS	Berchtesgaden	176	1928*
Wechingen	Nördlingen	168	1938
Wegscheid NS	Wegscheid	177	1899
Wehrda	Hünfeld	156	1915*
Weichselbaum	Schrobenhausen	169	1951
Weiden/Opf. NSR	Weiden/Opf.	170/186†	1946
Weiden/Opf. (Siedlung)	Weiden/Opf.	170	1879
Weidenberg	Bayreuth	160	1902
Weidenthal	Nabburg	171	1937
Weihenstephan (Agrik. Inst.)	Freising	173	1928
Weihenstephan (Inst. f. Bodenkunde) NS	Freising	173†	1887*
Weihenstephan (Saatzucht-Anst.)	Freising	173	1930
Weihenzell	Ansbach	161	1951
Weiherhammer	Neustadt/Waldnaab	170	1917
Weil i. Schönbuch	Böblingen	158	1911
Weilburg NS	Oberlahn	167†	1887*
Weilheim R	Weilheim	173/188	1899*
Weilmünster	Oberlahn	167	1892*
Weinbach	Oberlahn	167	1903*
Weinberg	Feuchtwangen	170	1937*
Weingarten	Karlsruhe	158	1949
Weinsberg	Heilbronn	159	1841*
Weiperz	Schlüchtern	165	1951
Weismain	Lichtenfels	160	1937*
Weißbach	Berchtesgaden	176	1899
Weißenburg/Bay. NSR	Weißenburg/Bay.	161/183†	1879*
Weißenhaid	Wunsiedel	155	1938*
Weißenborn	Eschwege	155	1949
Weißenhorn	Neu-Ulm	167	1902
Weißensee	Füssen	168	1926*
Weißenstadt NS	Wunsiedel	155	1922
Weißenthurm	Rheingau	166	1895*
Weizern-Hopferau	Füssen	168	1937*
Welden	Augsburg	168	1938*
Wellerode	Kassel	157	1896
Welzheim	Waiblingen	159	1839*
Wemding	Donauwörth	168	1910*
Wendelstein NS	Miesbach	175	1920*
Weng	Dachau	174	1940
Wengen	Kempten/Allgäu	158	1912*
Werbach	Tauberbischofsheim	164	1936*
Werneck	Schweinfurt	163	1930*
Wernfeld	Gemünden	163	1937*
Wernsbach	Schwabach	161	1937*
Wertach	Füssen	169	1915
Wertheim NS	Tauberbischofsheim	164†	1868*
Wettenhausen	Günzburg	168	1937*
Wettstetten	Ingolstadt	169	1951

Station	Kreis	Seite	Station seit	Station	Kreis	Seite	Station seit
Wetzlar	Wetzlar	166	1887	Wörth/Donau	Regensburg	172	1904
Wicklesgreuth	Ansbach	161	1951	Wolfenhausen	Oberlahn	167	1908*
Widdersberg	Landsberg/Lech	173	1946	Wolfhagen	Wolfhagen	157	1935*
Wiederhofen	Sonthofen	158	1951	Wolfsberg-Untertrubach	Pegnitz	162	1940
Wiesau	Tirschenreuth	170	1937*	Wolfsbuch	Riedenburg	170	1938
Wiesbaden-Biebrich	Wiesbaden	166	1892	Wolfschlugen	Nürtingen	158	1937
Wiesbaden-Dotzheim	Wiesbaden	166	1945	Wolfsegg	Regensburg	171	1938
Wiesbaden-Süd NS	Wiesbaden	166	1869*	Wollomoos	Aichach	169	1899
Wiesen	Lohr	164	1911*	Wommelshausen	Biedenkopf	166	1951
Wiesenfeld	Frankenberg	166	1920*	Wonsees	Ebermannstadt	162	1936
Wiesenhof	Vilshofen	174	1920	Worzeldorf	Schwabach	161	1901
Wiesentheid	Gerolzhofen	163	1947	Würding NS	Pfarrkirchen	176†	1916
Wiesing	Viechtach	171	1937	Würzberg	Erbach/Odw.	160	1950
Wiesloch	Heidelberg	158	1932*	Würzburg (Bahnhofstr.)	Würzburg	163	1939*
Wiggensbach	Kempten/Allgäu	167	1937	Würzburg-Galgenberg	Würzburg	163	1944*
Wildenau	Garmisch-Partenkirchen	172	1933	Würzburg-Heidingsfeld	Würzburg	163	1941*
Wildenroth [1])	Fürstenfeldbruck	173	1951	Würzburg-Stein NS	Würzburg	163	1951
Wildensee	Obernburg	164	1936*	Würzburg (Phys. Inst.)	Würzburg	163†	1879*
Wilder Jäger	Garmisch-Partenkirchen	173	1937	Würzburg (Mergentheimerstr.)	Würzburg	163	1949
Wildschwaige R	Miesbach	175/189	1929*	Würzburg-Süd	Würzburg	163	1951
Wildstein	Oberviechtach	171	1936*	Würzburg-Zell	Würzburg	163	1944*
Wildungen, Bad NSR	Waldeck	156/181†	1933*	Wüstenbuch	Bamberg	162	1937*
Wilhelmsfeld	Heidelberg	160	1939*	Wüstenrot R	Heilbronn	159/182	1888
Wilhelmsgreuth	Neustadt/Aisch	162	1937	Wüstensachsen	Fulda	155	1913
Wilhelmsheim	Backnang	159†	1909*	Wunsiedel	Wunsiedel	155†	1902
Willersdorf/Hessen	Frankenberg	156	1936*	Wurmannsquick	Eggenfelden	177	1899
Willingen NSR	Waldeck	157/181†	1933				
Wimbachgrieshütte	Berchtesgaden	176	1932*	Zapfendorf	Staffelstein	161	1904*
Wimbachschloß	Berchtesgaden	176	1932*	Zellsee	Weilheim	173	1906
Wimsheim	Leonberg	159	1932*	Zentbechhofen	Höchstadt/Aisch	162	1937*
Windberg	Bogen	172	1937*	Ziebach	Rotenburg/Fulda	156	1907
Windecken	Hanau	165	1898	Ziegenhagen	Witzenhausen	155	1951
Windischeschenbach	Neustadt/Waldnaab	170	1951	Zieglerfeld	Gemünden	164	1922
Windsheim	Uffenheim	162	1900	Zimmersrode	Fritzlar-Homberg	157	1913
Winklarn	Oberviechtach	171	1937	Zöschingen	Dillingen/Donau	168	1925
Winklmoosalm	Traunstein	176	1937*	Zorneding	Ebersberg	173	1937
Winnenden NS	Waiblingen	159	1903	Zugmösl	Garmisch-Partenkirchen	172	1932*
Winterrieden	Illertissen	167	1938	Zugspitze NS	Garmisch-Partenkirchen	172	1900
Winterstein (Forstamt)	Friedberg	165	1951	Zusmarshausen	Augsburg	168	1936
Wirtheim S	Gelnhausen	165	1888	Zwesten	Fritzlar-Homberg	157	1926
Wißgoldingen	Schwäb. Gmünd	158	1951	Zwiesel NSR	Regen	171/186†	1946
Wittibreut	Pfarrkirchen	177	1938*	Zwiesel (Frauenauerstr.)	Regen	171	1908
Witzenhausen NS	Witzenhausen	155†	1899*	Zwiesler Waldhaus	Regen	171	1916
Wölf	Hünfeld	156	1950				
Wörishofen, Bad	Mindelheim	168	1937*				
Wörnitz	Rothenburg o. d. T.	168	1899				

[1]) vorm. Grafrath

I Tägliche Beobachtungen

1951 — **Marburg / Lahn** — **Januar**

$\varphi = 50° 49'$ N $\lambda = 8° 46'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 243$ m $H_b = 244.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	726.7	724.2	725.2	− 2.5	0.7	0.8	0.0	1.2	− **6.4**	**3.5**	4.2	4.7	92	88	96	92	16 4	16 2	20 1	10	10²	10²	10²	0.5	**20**	☌⁸⁻¹ n, 9—12¹⁰, p
2	21.6	**19.8**	22.5	1.8	1.8	0.5	1.2	2.0	− 0.5	4.7	4.9	4.5	87	93	95	92	20 3	20 4	20 1	10	10²☌	10²●	10²	3.5	15	☌⁸ n—8½, 16—18, ●⁸ 8½—16
3	26.4	30.8	35.2	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	− 0.3	4.6	4.1	4.3	95	85	88	89	20 1	24 1	24 4	10	10²	10²	10²	6.0	15	☌⁸ 15⁵⁹—16¹⁹
4	39.7	39.6	39.0	1.0	1.5	0.5	0.9	1.7	− 0.1	4.3	4.1	4.4	88	80	93	87	24 4	24 5	20 **6**	10	8²	8²⊙	10²	0.0	12	☌⁸ 17²⁵—n i, ⌭III
5	38.5	38.1	36.2	0.8	3.2	3.4	2.7	3.6	− 0.3	4.7	5.6	5.5	96	97	94	96	20 4	20 4	20 4	1	10²●☌	10²≡	10²●	1.3	10	☿⁰ n—9¼, ≡⁸ 13—17
6	37.0	35.7	34.6	3.2	5.9	1.6	3.1	6.0	1.6	5.2	4.8	4.1	91	69	80	80	20 2	20 2	20 1	4	10²	5⁰⊙	0	0.7	Fl.	●⁶ n
7	31.5	33.3	35.4	4.5	5.6	4.2	4.6	5.8	− 0.9	5.1	4.9	4.8	81	72	78	77	20 5	20 5	20 3	10	10²	6⁰	8¹	.	Fl.	●⁶ 7⁵⁰—9¼ ☿⁰ 17³⁰—20
8	38.3	38.0	38.3	3.4	5.2	3.5	3.9	5.3	2.9	5.1	5.7	5.4	88	86	92	89	20 4	20 3	20 2	10	10²	7²	10²	2.4	Fl.	
9	33.2	36.9	40.0	3.4	4.3	2.6	3.2	5.2	2.0	5.1	4.1	4.5	88	67	81	79	20 5	20 **6**	20 3	20	10²●	3²⊙	7⁰	0.0	Fl.	●⁶ 7²⁵—9³⁵, ⌭ m
10	41.2	39.9	37.1	− 2.5	0.3	0.2	− 0.4	2.6	− 3.5	3.7	4.4	4.0	96	95	86	92	00 0	20 1	00 0	1	10²≡	4⁰≡⊙	0	2.1	Fl.	≡[3-8] n—14½, ≡ 14½—n, ∨² fr., n
11	32.2	29.2	25.9	4.1	7.6	7.9	6.9	**8.3**	0.2	5.1	5.4	5.7	84	69	71	75	20 5	20 **6**	20 **6**	20	10²	10²	10²	.	Fl.	⌭ m—n i
12	25.2	25.8	26.1	7.1	5.7	2.6	4.5	**8.3**	2.2	5.9	4.5	4.7	78	66	86	77	20 5	20 5	20 1	20	8²	9²	7¹	.	.	
13	26.2	27.1	29.3	2.4	4.0	3.8	3.5	4.0	1.5	4.7	4.6	4.8	87	76	80	81	20 4	20 4	20 5	20	8²	10²	7⁰	.	.	
14	33.8	33.3	34.7	1.8	5.7	5.4	4.6	5.7	1.8	4.5	5.3	5.5	87	78	82	82	20 4	20 5	20 4	2	5¹	9²	10²	.	.	☿ 20[15-23], ⌓¹ fr.
15	29.8	28.1	37.3	4.6	1.6	2.0	2.6	5.4	0.5	6.0	5.0	4.6	94	96	87	92	20 **6**	28 2	28 1	2	10²●	10²●	4¹●	1.3	.	●[1-2] n—9[49], ●⁰ 12½—14½, ☿ 9[40] [1])
16	43.3	47.2	**50.0**	2.1	4.8	1.0	2.2	5.6	0.3	4.9	4.6	4.3	92	71	88	84	32 1	28 3	28 1	20	8²	4²⊙	3⁰	6.5	.	●⁰ n, ⌓⁰ fr.
17	46.8	40.3	35.9	0.9	0.5	3.0	1.8	3.0	− 0.1	4.3	4.7	5.5	88	98	97	94	24 3	20 5	20 5	10	10²	10²●	10²	.	.	☌¹ 8½—12, ●⁶ 12—18½, ◬ [2])
18	29.3	26.3	28.7	**4.6**	7.8	3.4	5.3	7.8	3.0	6.0	4.6	5.1	94	**58**	88	80	26 5	20 **6**	20 4	20	10²●	4⁰⊙	10²●	**13.2**	.	●⁶ n—8, 10[46]—11[58], 19¼—n, [2])
19	34.8	36.2	35.5	3.4	4.1	3.6	3.7	4.2	2.5	4.6	4.9	5.4	79	79	91	83	20 4	28 5	28 5	10	9²●	10²●	10²●	7.3	.	●⁶ n—14¼ i, 20—n, ▲ 13—13[51]
20	33.2	34.3	37.2	5.5	4.5	2.9	4.0	6.0	2.1	5.9	5.1	4.4	87	81	78	82	24 4	24 1	28 2	10	10²	10²	8¹	2.7	.	●⁶ n, 8½—16[16]
21	41.5	43.4	45.8	1.3	3.4	2.1	2.2	3.8	0.2	4.2	4.2	4.5	83	73	84	80	28 1	24 1	24 1	10	10²	10²	10²	0.9	.	
22	44.1	42.1	40.9	1.0	2.5	3.3	2.5	3.5	0.5	4.8	5.4	5.7	98	98	98	98	20 1	20 2	20 1	05	10²	10²≡	10²≡	0.0	.	☿¹ n—n i, = fr., ≡[2-1] 13—n
23	40.4	40.8	42.4	3.1	5.2	3.8	4.0	5.5	3.1	5.5	**6.1**	5.8	97	91	97	95	32 1	32 1	08 1	10	10²●	7¹⊙	6¹	3.3	.	●¹ n—13[05], ≡¹ n—12
24	43.2	42.1	41.6	2.4	6.2	2.1	3.2	6.6	1.4	5.3	5.0	4.5	97	70	84	84	04 1	08 1	08 1	20	10²	4⁰⊙	10¹	3.0	.	
25	38.2	36.2	35.6	1.4	1.5	1.1	1.3	2.1	1.1	4.3	4.3	4.3	85	85	86	85	08 1	08 1	08 1	10	10²	10²	10²	.	.	
26	34.5	33.7	33.7	− 0.1	1.2	0.8	0.7	1.2	− 0.6	4.0	4.0	4.3	87	80	88	85	00 0	08 1	08 1	10	10²	10²	10²	.	.	⌓¹ fr.
27	31.9	29.9	28.9	1.2	3.4	2.4	2.4	3.5	0.7	4.8	5.3	4.7	97	91	85	91	00 0	12 1	12 2	10	10²≡	10²	8¹	.	.	≡[1] n—9½, = 9½—12
28	28.6	30.5	33.5	1.2	2.2	2.1	1.9	2.4	0.0	4.7	5.0	4.9	95	93	92	93	04 1	04 2	04 3	2	10²	10²	10²	0.4	.	●⁶ n, = n—n, ⌓⁶ abd.
29	36.7	38.8	40.7	1.4	2.0	1.0	1.4	2.3	0.5	4.6	4.5	4.3	90	85	88	88	04 2	08 2	08 3	10	10²	10²	10²	.	.	☿⁰ 7½—11½ i, 21½—n, = fr.
30	40.8	40.0	39.0	0.5	1.4	0.8	0.9	1.5	0.0	4.3	4.4	4.4	89	87	91	89	08 3	08 1	08 2	4	7⁰	10²	10²	0.0	.	☿⁰ n, ∞ fr.—n, ⌓⁶ fr.
31	37.1	38.6	39.8	− 0.1	2.7	2.0	1.6	2.7	− 0.9	4.1	4.2	4.6	89	76	87	84	08 1	04 2	04 1	10	10²	10²	10²	.	.	
Mittel	735.0	734.8	735.7	2.1	3.5	2.5	2.6	4.1	0.5	4.8	4.8	4.8	90	82	87	86	2.8	2.9	2.5		9.5	8.4	8.3	55.1		

[1]) bis 10^{25}, ☌ $10\frac{1}{2}$—11^{25}, ⌭ fr. [2]) 12^{15-20}, ⌓¹ fr. [3]) ●² 8½—10^{40}, 11^{50}—12^{07}, ☿ 13—13^{05}, 18^{16} bis 19^{26} i, ⌭ m, ⌒ SW—NW 12—12^{07}

1951 — **Marburg / Lahn** — **Februar**

$\varphi = 50° 49'$ N $\lambda = 8° 46'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 243$ m $H_b = 244.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	742.1	743.6	745.1	1.7	3.6	2.1	2.4	4.0	1.0	4.7	5.0	4.7	92	85	89	89	00 0	08 2	00 0	4	10²≡	9²⊙	10²	.	.	≡⁶ n—12, = 12—n
2	44.6	42.4	40.4	0.9	2.6	0.6	1.2	2.6	− 0.4	4.4	4.6	4.5	90	82	93	88	08 1	08 2	08 3	4	9¹	10²	10²☌≡	.	.	☌⁶ 20[05]—22½, ≡¹ abd.—n, ∞ n—
3	35.6	33.3	31.3	− 0.6	2.2	− 0.9	0.0	2.2	− 0.9	4.1	4.3	3.6	93	81	83	86	00 0	32 2	32 2	4	10²	6²	0	1.9	0	∞ n—n, ⌓¹ abd. [abd.
4	26.4	21.9	**17.0**	− 0.3	2.9	4.2	2.8	5.0	− 1.6	4.1	4.8	3.7	91	86	59	79	20 3	20 3	20 4	10	10²	10²	7¹	0.6	1	☌⁶ n, 8[35]—9[37], = n—m
5	**17.0**	18.0	21.2	2.8	3.4	3.4	3.2	4.2	1.8	5.0	5.4	5.6	89	92	95	92	20 5	20 3	20 4	4	10²	10²●	10²	1.4	.	●⁰ n, 9—10[55], ☿⁰ 12½—15[19], ∞ [1])
6	24.5	25.6	27.6	1.9	5.6	4.1	3.9	5.7	1.1	5.0	4.6	4.7	95	67	76	79	20 3	20 5	20 3	20	9²	5¹	10²	0.7	.	●⁰ n, = n—9½, ⌓⁰ fr.
7	31.1	33.1	34.4	1.4	7.0	4.8	4.5	7.5	0.1	4.6	4.9	4.9	90	65	76	77	28 3	16 4	16 3	10	6⁰	4⁰⊙	7¹	.	.	●⁶ 22[16]—23, ⌓¹ fr.
8	33.7	32.1	31.0	0.5	4.6	6.2	4.4	6.2	− 0.7	4.3	4.3	5.4	89	68	76	78	16 2	16 5	20 5	10	5⁰	10²	10²	0.5	.	●⁶ 16[25]—19½, ⌓¹ fr.
9	31.5	33.7	34.9	5.7	9.2	5.6	6.5	**9.2**	5.6	5.4	6.2	6.2	79	71	91	80	20 4	20 2	20 1	10	8¹	10²	7⁰	1.0	.	●⁶ 17[25]—18[31]
10	34.9	35.7	37.8	4.4	4.4	2.3	3.4	5.6	1.2	5.7	5.8	5.3	91	93	98	94	08 3	00 0	08 1	10	9²	10²●	7¹	0.7	.	●⁶ 6—7½, 11½—16[55]
11	35.5	35.0	35.8	1.7	5.6	3.3	3.5	5.6	0.4	4.8	5.3	5.3	93	78	91	87	16 4	16 1	16 2	10	8²	10²	4¹	1.7	.	⌓⁶ fr., abd.
12	36.7	37.0	37.4	3.3	7.0	2.8	4.0	8.3	2.3	5.5	5.2	5.2	95	69	94	86	16 2	08 2	08 3	10	10²≡	5⁰⊙	5⁰	.	.	≡⁶ n—10, = 10—p, ⌓⁶ fr.
13	33.4	31.6	31.6	− 0.2	5.4	1.5	2.0	5.4	− 1.6	4.4	5.5	4.8	96	82	93	90	32 2	04 2	00 0	10	10²	10²	10²●≡	.	.	●¹ 16[35]—n, ≡¹ abd.—n, ⌓³ fr.
14	31.1	32.0	34.2	1.5	5.4	4.6	4.0	5.6	0.0	4.9	5.7	5.2	97	85	83	88	00 0	20 4	20 2	20	10²≡	10²	10²	5.6	.	≡[2-9] n—12¼
15	36.0	37.7	39.0	0.4	4.3	1.1	1.7	4.6	0.4	4.6	5.0	4.2	97	81	85	88	16 2	16 1	00 0	10	6¹	8¹	6⁰	.	.	= fr.
16	40.2	39.1	39.1	− 2.6	6.0	− 0.4	0.6	6.3	− 3.4	3.6	4.1	4.0	96	58	89	81	16 1	16 3	08 1	10	2⁰	3⁰⊙	5⁰	.	.	⌓⁵ fr., abd.
17	36.5	33.1	26.0	0.4	4.7	6.2	4.4	6.2	− 2.2	4.6	5.4	**6.7**	97	84	94	92	20 1	20 5	20 **6**	10	10²	10²	10²●	0.0	Fl.	☌⁶ n—6[50], ●⁶ 15[40]—23, = fr.,
18	32.3	34.1	33.0	1.9	5.8	3.1	3.5	6.5	0.6	3.5	4.1	3.7	66	59	65	63	24 4	20 **6**	20 5	20	7¹	4⁰	0	11.8	Fl.	☌⁶ n, ⌭ m [⌭ abd.—n
19	28.1	25.2	30.1	1.5	1.8	1.8	1.7	3.1	0.8	4.0	4.9	4.7	78	93	90	87	20 5	20 4	20 2	10	10²	10²●	2⁰	0.0	.	☌⁶ 7[16]—12¼ i, ●⁶ 14½—17½
20	32.0	29.9	23.3	2.4	6.2	5.4	4.8	6.2	1.3	4.7	4.9	5.9	85	69	87	80	20 3	20 5	20 **6**	20	8²	7²	10²	3.7	.	●⁶ n, 15[46]—21[05] i, ☿ 11[10-25], ⌭ [2])
21	18.8	20.9	23.9	3.8	3.9	2.1	3.0	6.5	2.1	5.3	5.1	4.0	88	85	74	82	20 4	24 5	24 3	20	9²	10²●	4⁰	**12.4**	.	●² n, 12[25]—15[25] i
22	27.9	29.6	30.2	1.1	6.4	1.8	2.8	6.4	1.0	4.5	3.6	4.5	91	**50**	87	76	20 4	20 **6**	20 **6**	20	10²	4⁰⊙	10²●☌	1.6	.	☌⁶ n, 8½—9¾ i, ☓☿⁰ 19[51]—21[25], [2])
23	33.8	35.3	36.3	0.4	4.8	2.4	2.5	5.1	0.0	4.6	4.6	4.7	97	71	87	85	20 3	20 5	20 5	20	10²☌	6²⊙	10²●	5.1	**2**	☌⁶ n, 7—7[55], ☿ 9[05]—11[21] i, ☿ [4])
24	35.8	34.8	33.9	0.7	7.1	0.8	2.4	7.2	0.0	4.5	4.7	4.5	93	63	93	83	20 2	20 1	20 2	10	10²	3¹⊙	0	1.0	.	☌⁶ 7[25]—8½, ⌓³ fr., ⌓⁶ abd.
25	33.9	34.3	35.7	− 0.6	6.2	1.0	1.9	6.2	− 0.7	4.1	4.0	4.6	95	56	93	81	08 2	08 2	08 2	10	10²	5⁰⊙	6⁰●	0.7	.	●⁶ n, 10[15]—11¼, 20½—21½, ⌓³ fr.
26	36.1	36.5	36.9	− 0.8	1.4	− 1.2	− 0.4	2.9	− 3.5	4.2	4.4	4.0	96	87	94	92	00 0	08 2	08 1	20	10²≡	10²☌	2⁰≡	0.8	.	☌⁶ 14[10-20], ≡[2-9] n—12½, ≡⁰ [5])
27	37.7	38.3	41.0	− 1.6	2.6	− 1.2	− 0.4	4.8	− 2.4	3.9	3.6	3.6	96	65	87	83	20 1	08 1	02 2	10	10²≡	5¹☌⊙	4⁰	0.0	.	☿⁰ 14[30-40], ≡[2-1] n—10, ⌓³ fr.
28	44.4	46.0	**47.6**	− 2.7	− 0.2	− 0.6	− 1.0	1.0	− **3.7**	3.4	3.3	**3.2**	89	74	73	79	02 1	12 2	00 0	20	4⁰	9⁰	9¹	0.0	.	☿⁰ 11[10-15], ◬ 20—20[55], ⌓³ fr.
Mittel	733.3	733.2	733.4	1.0	4.6	2.4	2.6	5.4	− 0.1	4.5	4.8	4.7	91	75	86	84	2.3	3.0	2.6		8.6	7.6	6.6	51.2		

[1]) m—abd. [2]) abd.—n [3]) ⌭ m—n [4]) 20^{05-25}, ●⁶ abd.—n [5]) abd.—ñ, = 12½—13, ∨² fr., ⌓³ abd.

März — Marburg / Lahn — 1951

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 46'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ H_s = 243 m H_b = 244.8 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	748.0	746.3	746.0	− 1.9	1.5	− 0.4	− 0.3	1.5	− 2.0	2.6	3.0	3.3	64	59	75	66	08 3	08 2	00 0	20	9²	8¹	8¹	0.0	.	☿ 20¹⁰–¹⁸
2	43.1	43.3	45.1	− 2.4	0.6	− 1.9	− 1.4	0.7	− 3.5	3.5	4.3	3.5	92	90	88	90	32 2	08 2	32 4	10	8¹	10²⚹	8²	0.0	.	⚹⁸ 8¹⁰—9¹⁰, 13½—19⁵⁵ l, = abd., [⌣⁸fr.
3	46.4	46.4	47.1	− 2.4	− 0.8	− 3.4	− 2.5	− 0.5	− 3.4	3.1	2.8	2.7	82	65	75	74	08 3	08 4	08 3	10	10²	3¹☉	3⁰	0.9	.	
4	46.6	44.4	43.6	− 6.5	1.8	− 2.6	− 2.5	3.0	− **6.5**	**2.4**	2.7	**2.4**	84	51	64	66	08 2	08 3	08 2	20	1⁰☉	1⁰☉	0	.	.	⌣⁸ abd.
5	41.0	39.2	38.9	− 2.7	5.2	− 1.4	− 0.1	7.0	− 4.1	3.1	3.0	3.3	83	45	79	69	32 2	32 2	00 0	20	5¹	1⁰☉	0	.	.	⌣⁸ fr.
6	37.8	36.7	35.7	− 4.2	7.5	− 0.5	0.6	8.0	− 4.2	3.1	3.2	2.8	92	**41**	64	66	00 0	16 1	16 1	10	5⁰	4⁰☉	0	.	.	=⌣⁸ fr., ⌓⁸ abd.
7	34.0	31.3	30.1	− 4.1	8.8	2.0	2.2	10.2	− 4.8	3.0	3.6	3.8	90	43	71	68	08 3	08 1	08 4	10	0 ☉	3⁰☉	0	.	.	⌣⁸ fr.
8	27.3	26.3	26.0	0.7	1.4	− 0.5	0.3	2.0	− 0.5	4.0	4.1	3.8	83	80	85	83	08 4	08 3	04 5	10	10²	10²	10²	.	.	∞ fr., ⌭ 17—19½
9	26.3	27.1	28.0	− 2.2	− 1.9	− 1.9	− 2.0	− 0.5	− 2.2	3.3	3.7	3.3	86	92	82	87	04 3	04 4	04 3	4	10²	10²⚹	10²⚹	.	.	⚹⁰ 12½—n l
10	29.0	30.0	29.5	− 2.9	0.3	0.7	− 0.3	0.7	− 2.9	3.2	3.6	4.2	87	76	88	84	04 2	32 1	32 1	10	10²⚹	10²	10²	2.3	**3**	⚹⁰ n—7⁵⁵
11	28.0	24.9	23.5	0.1	6.6	2.9	3.1	7.5	− 0.5	4.4	4.6	4.7	95	63	83	80	00 0	08 1	08 1	10	6¹	6¹☉	10²●	0.0	0	●⁰ 20½—n
12	24.6	28.2	29.9	5.4	9.6	4.6	6.0	10.2	1.5	5.4	4.2	4.2	80	47	66	64	16 **6**	20 **6**	20 1	20	10²	4¹☉	5¹	1.4	.	☿ 13¹⁰–²⁵, ⌭ fr.—m
13	29.1	25.6	**21.8**	− 0.7	13.8	10.9	8.7	**14.8**	− 0.8	4.0	5.2	5.4	93	44	55	64	08 3	20 3	20 3	20	3⁰☉	2⁰☉	10¹	.	.	●⁰ 21⁴⁰—n, ⌣⁸ fr.
14	25.8	27.2	29.8	5.5	8.6	6.2	6.6	10.9	4.5	5.7	4.9	5.6	84	59	78	74	20 **6**	20 5	20 5	20	7²	10²●	5¹	1.8	.	●⁰ 12¹⁰–⁴⁵, ☿⁰ 13¼—16 l, 20⁵⁰ [1]
15	32.8	34.3	36.6	5.1	8.0	5.6	6.1	8.0	4.0	5.2	5.0	5.3	79	63	78	73	20 5	20 **6**	20 2	20	10²●	10²	6¹	2.6	.	●⁰ n, ☿⁰ 7⁵⁰—13¼ l, ⌭ m
16	39.7	38.7	35.6	− 0.6	11.9	10.0	7.8	13.0	− 0.6	4.1	6.1	6.2	93	58	68	73	24 1	20 4	00 0	10	5⁰☉	4⁰☉	7⁰	0.0	.	=⌣⁵ fr.
17	29.2	31.5	30.6	8.8	13.1	12.4	11.7	14.5	7.0	8.4	**10.7**	9.8	99	95	91	95	20 3	20 3	20 1	10	10²●	8²●	5⁰●	9.8	.	●² n—8, 13—13½, ●⁶ 8—13, [2]
18	26.9	28.7	29.0	9.5	11.1	7.4	8.8	12.4	7.4	8.6	5.9	6.4	96	59	83	79	20 1	20 **6**	20 5	20	6²	9²☉	4⁰	**11.6**	.	●¹⁻² n—10½ l, 12⁴⁰—16⁴⁰ l, ⌭ [2]
19	28.7	24.4	29.3	5.8	8.8	4.0	5.6	10.5	4.0	6.5	7.6	5.0	94	90	82	89	20 3	20 5	00 0	10	10²●	9²	8²	4.4	.	●¹⁻³ n—10½ l, 12⁴⁰—16⁴⁰ l, ⌭
20	35.9	38.0	40.7	− 0.3	3.2	− 0.4	0.5	5.0	− 0.4	3.4	4.3	3.6	77	75	82	78	28 1	28 4	28.1	20	5⁰☉	5¹☉	2⁰	6.1	.	☿ 9½—19½ l, ⌣⁸ fr. [16⁵⁵–¹⁸
21	46.5	48.6	**49.0**	− 3.4	5.2	− 0.4	0.2	6.2	− 3.4	2.8	2.8	3.3	78	43	75	65	04 2	04 1	24 1	20	0 ☉	2⁰☉	0	0.1	Fl.	⚹⁶ n
22	46.2	40.9	37.9	− 0.6	5.2	3.1	2.7	5.4	− 1.1	3.3	3.5	5.5	74	53	95	74	16 3	16 **6**	20 5	20	9¹☉	10²	10²●	.	.	●⁶ 15—19½, ☿ 19½—n, ⌣⁵ fr., ⌭ m
23	34.1	31.4	25.8	8.3	10.2	10.1	9.7	10.5	3.1	5.9	6.1	7.0	71	66	75	71	20 5	20 **6**	28 4	20	9²	9²	10²●	2.7	.	☿⁵ 8½—n l, ⌭ m
24	28.7	30.7	33.6	4.3	6.2	0.5	2.9	10.1	0.5	4.5	3.9	3.8	72	55	79	69	32 5	16 2	16 1	20	6²●	7²	2⁰	0.0	.	☿⁵ fr.—8¹⁰ l, ♯⁶ 6⁵⁵–¹⁵, ⚹⁶ 8⁰⁵–²⁰,
25	32.9	35.7	37.5	− 0.1	3.0	0.9	1.2	3.5	− 1.0	3.7	3.3	3.6	80	59	74	71	20 1	08 5	08 2	20	10²	2⁰☉	3⁰	0.5	0	⚹⁰ n, ⚹¹⁻⁵ 11⁵⁵—13⁵⁵ [●⁰ p
26	33.8	32.8	33.3	0.1	0.8	1.7	1.1	1.7	− 0.5	3.7	4.2	4.9	80	86	95	87	24 5	20 5	24 1	10	10²	10²⚹	10²●	1.3	.	⚹⁰ 8⁵⁰—15, ☿¹ 15—18½, ●⁰ [4]
27	26.2	26.7	30.5	5.4	6.4	1.6	3.8	7.0	1.0	6.3	5.8	3.3	94	81	64	80	20 5	20 **6**	24 2	20	10²●	3¹☉	6⁰	11.2	.	●¹ n—8, ☿ 11⁵⁵—12²⁷ l, ●⁸ [5]
28	32.5	33.1	33.6	0.5	2.4	0.2	0.8	3.9	− 0.6	3.5	3.9	4.0	74	71	86	77	28 1	28 4	20 2	20	8²	3⁰☉	7⁰	2.5	Fl.	⚹⁶ n, 8¹⁰—16¹⁵ l, 19½—20⁵⁰
29	33.0	32.1	31.6	− 0.8	4.6	− 0.4	0.8	4.6	− 1.7	3.8	3.6	3.3	89	57	75	74	20 2	20 4	00 0	20	4⁰	7²	0	0.6	.	∞ abd., ⌣⁸ fr.
30	30.5	29.9	31.1	− 2.1	7.7	4.4	3.6	8.7	− 2.1	3.5	4.1	4.1	88	52	65	68	32 2	32 2	16 1	10	1⁰☉	10²	10²	.	.	⌣⁸ fr.
31	32.8	34.1	36.7	1.6	7.3	1.9	3.2	7.9	1.0	4.1	4.8	4.2	80	63	80	74	08 2	12 3	16 2	10	6⁰	9¹	6⁰	.	.	☿ 10²⁰–⁴⁰, ∞ fr.
Mittel	734.1	733.8	734.1	0.7	5.7	2.5	2.8	6.7	− 0.4	4.3	4.5	4.4	84	64	77	75	2.8	3.5	2.0		6.9	6.4	5.7	59.8		

[1] 23⁵⁴ l, ⌭ fr. [2] 13½—15, ☿⁶ 16⁵⁵—21⁵⁵ l [3] ☿ 8¹⁰–²⁰, ♈⁰ 5¹⁰, ⌭ m [4] 18½—n, ⌣⁵ fr. [5] 13⁵⁵–⁵⁶, ⌭ m

April — Marburg / Lahn — 1951

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 46'$ E g = 9.811 $\Delta G = 35^m$ H_s = 243 m H_b = 244.8 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	735.9	735.6	733.0	2.1	6.3	8.1	6.2	8.4	0.9	4.6	5.5	5.8	87	77	71	78	20 4	16 4	16 5	10	10¹	10¹	7⁰	0.0		☿⁶ 15⁵⁰–¹⁵, 19⁰⁵–¹⁰, ●⁸ 22¹⁰—n
2	34.4	35.3	37.9	4.2	5.3	3.1	3.9	8.1	3.0	5.8	5.8	5.5	94	87	97	93	12 1	24 5	24 1	20	9¹	10²●	7¹	1.4		☿ n—7½ l, ●⁸ 14⁵⁵—16, 19⁵⁵ [1]
3	41.0	43.6	45.5	3.2	7.4	3.9	4.6	8.0	3.0	5.5	5.2	5.4	95	68	89	84	24 4	24 4	24 1	20	7²	3⁰☉	8²	7.3		●¹ 8⁵⁰—10½, ☿ 13⁴⁵–⁵⁵, 19—19⁵⁰,
4	45.2	41.7	40.1	1.4	10.6	9.0	7.5	12.1	1.4	4.9	5.3	5.2	97	48	56	67	24 4	24 5	24 5	20	10²≡	4⁰☉	10²	3.3		≡⁵ n—9 [▲ 19⁴⁵–⁵⁰
5	41.4	41.7	42.6	5.0	12.5	5.8	7.3	12.5	5.0	6.2	4.7	4.6	94	43	67	68	00 0	20 3	24 1	20	2⁰☉	4⁰☉	0	.		⌓⁵ fr.
6	41.4	38.4	36.3	0.4	12.0	10.6	8.4	13.5	0.0	4.6	5.9	6.1	97	56	64	72	00 0	16 2	20 1	10	9¹≡	9¹☉	0	.		≡⁶ n—8½, ⌣⁵ fr.
7	31.9	29.2	29.4	10.0	13.0	7.2	9.4	13.8	7.2	7.7	7.9	6.9	83	71	91	82	20 5	20 4	20 **6**	20	5¹☉	8¹	8²	.		☿ 11¹⁰—12⁵⁵, ●⁰⁻⁵ 15½—18⁵⁵, ⌭ [3]
8	31.6	31.5	33.3	3.9	7.6	5.0	5.4	7.9	3.9	4.3	5.5	5.3	72	71	81	75	20 **6**	20 5	20 5	20	2⁰☉	6²	5⁰	8.1		☿ 10½—13¼ l, ●² 14⁵⁵—15, ⌭ fr.
9	31.5	27.3	**26.3**	4.3	5.4	5.0	4.9	6.7	4.0	5.2	6.2	5.7	84	93	87	88	20 4	24 4	28 5	10	10²	10²●	5¹	1.1		●⁰⁻² 10½—18⁵⁵, ▲ 17³⁵–⁴⁰
10	27.1	29.9	33.9	4.8	7.6	5.0	5.6	8.1	4.5	4.6	4.3	4.7	71	55	72	66	20 **6**	24 **6**	24 5	20	10²	8²	4⁰	**10.3**		●¹n—7¹⁰, ☿⁶ 16⁴⁰—18⁵⁵l, ⌭fr.—m
11	37.3	39.6	41.9	3.7	6.9	2.6	4.0	7.1	2.3	4.4	4.1	4.4	74	55	79	69	20 4	24 4	24 4	20	4⁰☉	4⁰☉	4⁰	0.0		⌓⁵ fr.
12	43.5	41.4	40.2	− 1.0	9.4	7.4	5.8	10.6	− 1.6	4.1	4.3	4.6	96	49	59	68	00 0	20 4	20 5	20	10²≡	2⁰☉	8¹	.		≡⁵⁻¹ n—9⁵⁵, ⌣⁵ fr.
13	37.2	34.9	36.4	5.4	10.0	4.4	6.0	10.2	4.4	4.8	5.2	5.7	72	57	91	73	20 3	24 **6**	24 1	20	9²	9⁰	2⁰	.		☿⁶ 18½—½, ⌭ m
14	36.5	39.3	44.4	4.0	6.4	2.1	3.6	7.4	1.6	5.2	4.9	4.2	85	68	79	77	20 4	28 5	28 2	20	4⁰☉	5⁰☉	5⁰	0.0		☿ n, ⚹¹ 11⁵⁵—12⁵⁵ l, ⌭ 11⁵⁵—
15	46.7	47.5	46.9	2.1	9.6	4.2	5.0	11.0	− 1.1	4.3	2.7	3.8	81	31	62	58	28 3	24 3	00 0	20	4⁰☉	2⁰☉	1⁰	1.2		⌣⁵ fr. [12⁵⁵ l
16	44.4	40.2	38.9	1.4	15.6	11.6	10.0	17.4	− 1.1	3.8	4.7	3.9	75	35	38	49	16 2	20 4	20 1	20	5⁰☉	1⁰☉	0	.		⌣¹ fr.
17	40.2	42.1	43.6	7.8	11.2	3.9	6.7	11.6	3.9	5.1	3.8	3.8	65	38	63	50	28 2	24 2	00 0	20	5¹	1⁰☉	0	.		
18	43.9	40.2	38.4	− 0.5	15.4	9.0	8.2	17.0	− 1.6	4.0	5.0	5.9	91	38	69	66	28 3	08 4	16 1	20	5⁰☉	4⁰☉	0	.		⌣⁵ fr.
19	38.1	38.3	42.2	5.9	13.8	7.0	8.4	18.0	4.5	6.1	**8.2**	6.3	87	69	84	80	16 1	20 4	04 5	10	6⁰☉	9²	9²	.		●⁸ 15⁵⁰—16⁵⁵, ∞⌓¹ fr.
20	44.0	42.7	40.3	3.8	5.8	4.0	4.4	7.0	3.8	4.3	4.3	4.6	72	62	76	70	04 4	08 4	08 3	20	10²	10²●	10²	2.2		☿⁰ 10½—14⁵⁵ l, ▲ 14³⁵–⁴⁰
21	39.0	39.6	43.4	5.3	11.2	2.6	5.4	11.6	2.6	5.1	3.8	3.6	76	38	65	60	08 4	08 5	04 4	20	5⁰☉	2⁰☉	0	0.2		
22	46.8	46.1	46.4	0.6	12.9	5.2	6.0	13.8	− **2.6**	3.8	**2.2**	3.7	79	**20**	56	52	08 2	08 4	08 2	20	☉ ☉	☉ ☉	☉	.		⌣⁵ fr.
23	47.5	46.6	46.7	0.6	16.6	7.6	8.1	17.4	− 1.0	3.8	3.7	3.9	79	26	50	52	08 1	12 2	08 3	20	☉ ☉	1⁰☉	☉	.		⌣⁵ fr.
24	**48.0**	45.8	45.1	2.8	20.6	10.6	11.2	21.5	1.8	4.3	5.6	4.9	76	31	51	53	08 4	12 2	12 2	20	☉ ☉	☉ ☉	☉	.		⌓⁰ fr.
25	44.3	40.9	38.7	6.1	25.2	15.0	15.3	**26.4**	4.8	4.9	6.9	6.0	69	29	47	48	12 3	08 1	08 2	20	☉ ☉	☉ ☉	☉	.		
26	36.2	34.4	34.4	9.0	21.0	14.6	14.8	22.7	8.3	6.5	7.7	8.0	76	42	65	61	08 4	20 3	00 0	20	4⁰☉	9²☉	10⁰	.		= abd.—n
27	34.8	34.2	33.9	11.4	9.2	6.6	8.4	14.9	6.6	7.0	7.9	6.7	69	90	92	84	08 1	08 3	08 4	10	9¹	10²	10²●	.		☿ 9½—½, ●¹⁻⁶ 10⁵⁵—13½, 20—n,
28	33.7	35.6	37.8	6.2	8.8	3.9	5.7	10.3	3.9	6.1	5.6	4.7	86	66	78	77	08 2	24 4	24 2	20	4⁰☉	6¹	0	9.7		●⁸ n [= fr.
29	40.1	40.8	42.0	3.6	7.2	4.4	4.9	8.0	2.4	4.7	4.5	4.8	79	59	77	72	08 2	08 2	00 0	20	10²	9¹☉	7¹	.		⌓⁶ abd.
30	42.7	42.4	43.1	1.1	9.8	4.2	4.8	10.0	− 1.1	4.5	4.9	4.9	91	54	79	75	08 2	08 3	08 1	20	☉ ☉	7⁰☉	☉	.		⌣⁵ fr., ⌓⁶ abd.
Mittel	739.6	738.9	739.4	4.0	11.1	6.5	7.0	12.4	2.5	5.0	5.2	5.1	82	54	72	69	2.8	3.7	2.6		5.6	5.4	4.0	44.8		

[1] 20½, ☿ 22⁵⁵–⁴⁵, ▲ 14¹⁶–¹⁷, 15⁵¹–⁵⁵, ⌒ NE 15⁵⁵—16 [2] abd.—n

1951 Marburg / Lahn Mai

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,46'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35$ m $H_s = 243$ m $H_b = 244.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**744.2**	742.0	740.9	1.2	16.4	8.4	8.6	17.4	– **0.9**	4.7	5.3	5.6	93	38	68	66	08 1	20 3	20 1	20	0 ⊙	2⁰⊙	0	.		⌒³ fr.
2	40.3	39.0	39.0	6.0	20.2	12.0	12.6	21.7	4.0	6.0	5.7	6.9	86	32	66	61	20 3	20 1	24 3	20	0 ⊙	1⁰⊙	0	.		⌓⁰ fr·
3	39.5	37.4	36.0	8.6	18.6	12.7	13.2	19.0	6.5	7.7	8.4	8.3	92	53	75	73	20 3	28 1	28 3	20	10²	2⁰⊙	4⁰	.		=⌓⁶ fr.
4	34.4	33.0	34.3	9.0	19.1	11.6	12.8	19.7	7.0	7.5	9.4	9.3	88	57	91	79	08 3	16 3	20 2	20	2⁰⊙	6¹⊙	8²	.		☿ 20¹⁵–²⁰, ∞⌓² fr., (ℭ)⁰ 16¾
5	36.4	36.7	37.7	10.4	16.1	9.3	11.3	17.3	9.3	7.5	6.2	6.2	79	45	70	65	24 2	20 3	20 1	20	5⁰	7¹⊙	0	0.3		●⁰ n
6	37.3	35.7	34.9	7.8	19.9	11.4	12.6	21.0	4.3	6.7	5.6	6.6	85	32	65	61	20 2	24 1	24 1	20	0 ⊙	3¹⊙	0	.		⌓⁵ fr.
7	33.9	31.8	31.4	8.3	21.2	13.9	14.3	22.0	6.5	7.3	5.7	7.9	89	**30**	67	62	08 3	12 2	12 2	20	5⁰⊙	4¹⊙	10²●	.		☿ 21²⁰–³⁰, ⌓¹ fr.
8	29.8	**29.6**	31.2	10.6	13.8	10.0	11.1	14.7	10.0	8.9	9.4	8.9	93	79	96	89	16 1	16 2	20 2	20	10²	7²●	4⁰	1.6		●⁰⁻¹ n, 10²⁵–16¹⁰ i, ☿ 9½–¾, ♀
9	34.7	35.4	36.0	9.2	12.6	9.9	10.4	15.0	7.8	8.5	8.4	7.8	97	76	86	86	16 2	04 3	04 3	20	10²	10²	10⁰	3.3		∞⌓³ fr. [14—15, ∞ fr.
10	34.6	34.8	36.3	10.6	12.1	9.8	10.6	12.6	9.3	7.8	7.5	5.4	81	71	59	70	04 4	08 5	04 5	20	8²	10²	4⁰	.		
11	38.5	39.6	41.2	6.4	13.6	7.7	8.8	14.5	4.5	4.9	**4.2**	4.7	68	36	60	55	04 5	04 5	04 3	20	4⁰⊙	2⁰⊙	1⁰	.		
12	42.5	40.8	40.2	4.6	16.8	8.6	9.6	17.2	2.1	4.9	5.1	5.1	77	36	61	58	04 3	04 1	04 3	20	1⁰⊙	2⁰⊙	0	.		
13	38.0	36.3	36.1	5.1	15.8	11.2	10.8	17.2	2.0	5.2	5.6	5.4	79	42	54	58	08 3	08 2	32 1	20	0 ⊙	8¹	10²	.		⌓³ fr.
14	37.1	38.7	39.6	7.6	9.6	7.9	8.2	11.2	7.0	6.6	5.8	5.9	84	65	73	74	04 2	04 4	04 2	20	6²	10²	10²	0.6		●⁶ n, ☿⁵ 6½—11¹⁰ i, 16⁴⁵–⁴⁷
15	40.2	39.4	37.8	6.4	9.5	7.5	7.7	9.8	5.6	5.6	6.7	7.3	77	75	93	82	24 1	20 2	00 0	20	10²	10²	10²	0.0		●⁶ 10³⁰—11¼ i, 20¼–21, ⌓⁶ fr.
16	36.7	35.7	36.8	6.8	10.6	6.1	7.4	10.6	5.5	6.2	5.9	6.6	84	62	93	80	24 1	20 2	00 0	20	6⁰	8²	9¹	0.6		●⁶ 11¼—15¾ i, ♀ 15¾–19, ⌓¹ fr.
17	37.7	38.3	39.5	7.2	14.4	10.6	10.7	16.6	4.0	6.4	7.0	7.2	84	57	75	72	16 2	08 4	08 4	20	4⁰⊙	5¹⊙	0	1.0		
18	39.2	38.5	38.6	11.4	19.2	12.2	13.8	19.5	8.5	7.8	8.5	8.6	78	51	80	70	08 3	08 4	00 0	20	5⁰	4⁰⊙	9²●	.		●⁰⁻¹ 22¼—n
19	37.9	35.5	35.1	9.5	22.8	15.0	15.6	23.0	7.6	9.5	4.5	6.5	95	45	65	68	08 2	08 3	12 3	20	7¹	3⁰⊙	0	2.5		
20	34.9	33.8	34.5	11.9	25.0	13.8	16.1	**25.3**	9.5	9.2	7.8	9.4	88	33	79	67	12 2	24 2	24 1	20	1⁰⊙	3⁰⊙	5⁰	.		⌓³ fr.
21	35.9	36.9	37.5	12.4	13.4	10.2	11.6	15.4	10.2	9.6	9.6	8.8	89	83	94	89	20 3	24 1	00 0	20	10²	10²	3⁰	.		●⁶ 8¾—10¼, ☿⁵ 13⁵⁵–⁵⁸, 18⁵⁵–¹⁰, [1]
22	37.9	38.3	40.5	7.4	14.4	7.4	9.2	16.5	6.5	7.5	9.8	7.3	97	80	95	91	16 1	20 1	20 1	10	10²≡	10²●	6¹	0.3		☿⁵ 10¼—13³⁷, ●⁶ 14¼—15, 18⁵⁵– [2]
23	41.4	40.4	41.2	8.4	19.9	15.0	14.6	20.5	6.4	8.1	7.8	9.9	97	45	77	73	24 1	24 3	00 0	20	10²≡	4¹⊙	5⁰	18.5		≡²⁻¹ n—8¼
24	42.5	41.0	40.7	12.0	24.0	14.2	16.1	24.4	9.5	8.9	9.4	11.6	84	42	96	74	20 3	12 1	00 0	20	2⁰⊙	7⁰⊙	10²	.		☿¹ 18⁵⁵–¹⁰, ●¹⁻² 19¹⁰–20⁵⁵, ⌓² [3]
25	39.5	38.3	38.7	13.0	19.0	15.6	15.8	20.4	11.5	11.0	**15.0**	11.7	98	91	94	94	20 2	24 1	00 0	20	10²≡	10²	7¹	7.7		●¹ 12¼—13¾, ☿ 14⁵⁵—15, ≡⁰ fr. [4]
26	37.3	33.8	31.0	11.4	23.0	14.8	16.0	23.7	9.5	9.9	11.8	12.4	98	56	98	84	00 0	20 3	20 2	20	10²≡	7⁰⊙	10²ℭ●	1.1		●⁰ 19⁴⁵–⁵⁵, ●⁰ 19⁵⁵—22½, ≡²⌓² [5]
27	32.3	31.6	30.8	12.0	14.7	12.4	12.9	15.4	11.5	8.5	8.9	10.1	90	71	93	85	20 4	20 2	20 2	20	10²●	10²	10²	**41.9**		●¹⁻⁰ 7²⁰—10⁵⁵, 11¹⁵–⁴⁰
28	32.6	34.2	35.7	9.2	15.6	10.2	11.3	16.0	9.0	7.4	8.5	8.4	85	64	91	80	20 5	20 5	20 2	20	8²	4⁰⊙	7¹	6.1		●⁰ n, ☿⁵ 6¹⁵–²⁵, 11½—14¹⁰ i, 18—
29	38.1	40.2	41.2	10.4	13.0	6.4	9.0	14.7	6.4	8.8	6.8	6.2	93	61	86	80	20 2	28 2	32 2	20	5⁰	7⁰⊙	1⁰	0.5		⌓⁵ abd. [18⁰⁵
30	41.9	41.6	43.2	7.1	15.2	9.2	10.2	15.5	2.7	6.1	6.7	6.2	80	52	71	68	04 5	04 5	04 4	20	4⁰⊙	4⁰⊙	3⁰	.		⌓³ fr.
31	43.7	42.4	41.8	9.1	18.5	11.7	12.8	19.4	4.5	5.7	7.1	5.4	65	45	52	54	08 4	08 4	08 4	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		
Mittel	737.8	737.1	737.4	8.7	16.7	10.9	11.8	17.7	6.7	7.4	7.6	7.7	86	55	78	73	2.5	2.6	1.8		5.6	5.8	5.0	86.0		

[1] = fr.—9¼ [2] 19¼, ☼⁰ 18¹⁰–⁴⁰, ▲³ 18⁴⁰–⁵⁵, ≡² fr.—8, ⌓² fr., ℭ² NW—SW—SE 18½—19¼ [3] fr., ℭ² SW—W 18½—20³⁵, ☾ 21 [4] bis 8¼, ⌓² fr., ℭ² W—SW 12¹⁰—13¹⁰, (ℭ)⁰ W 15—15¹⁰ [5] fr., ℭ² 19—22¹⁰

1951 Marburg / Lahn Juni

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,46'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35$ m $H_s = 243$ m $H_b = 244.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	741.2	739.1	738.3	10.6	20.4	14.2	14.8	21.5	**6.5**	**6.1**	6.3	9.4	64	**35**	78	59	08 4	08 1	00 0	20	1⁰⊙	1⁰⊙	10¹	.		⌓⁰ fr.
2	37.2	36.5	36.7	13.6	17.2	12.0	13.7	18.0	11.7	9.7	9.6	9.3	83	65	89	79	16 2	16 1	20 1	20	8¹	8¹⊙	4⁰	.		⌓⁰ fr., abd.
3	37.6	36.6	37.8	9.5	21.2	12.5	13.9	21.6	8.0	8.8	10.1	10.7	99	53	99	84	00 0	16 2	16 1	20	2⁰≡	4⁰⊙	10²●	.		☿ 13⁴⁵—14¾ i, ●³⁻¹ 16¾—n i, [1]
4	38.1	37.6	38.8	12.6	20.6	14.8	15.7	21.0	12.5	10.5	10.5	10.3	96	51	82	76	12 2	24 2	28 1	20	10²	2⁰⊙	8²●	13.2		●¹ n, ●⁰ 7⁴⁵—8¹⁵, 20½—n, ☿11⁴⁵–⁵⁵
5	37.8	36.9	37.0	11.9	19.2	14.2	14.9	19.7	10.5	10.1	12.0	10.9	97	72	90	86	08 3	32 3	32 1	20	5⁰	4⁰⊙	4⁰	1.0		☿⁵ 9⁵⁰–⁵⁵, ●⁰ 10¹⁰—11¼, ⌓² fr.
6	36.4	36.0	37.3	14.4	21.8	14.9	16.5	22.2	12.1	11.0	9.9	9.5	90	51	75	72	08 1	32 3	32 2	20	6⁰	2⁰⊙	0	1.0		⌓⁵ fr.
7	37.8	36.7	37.0	10.9	19.6	11.6	13.4	20.3	8.0	7.8	8.3	8.1	79	49	79	69	32 3	28 3	32 1	20	6⁰⊙	4⁰⊙	3⁰	.		⌓² fr., ⌓³ abd.
8	35.5	33.5	32.8	12.4	20.0	12.8	14.5	20.5	7.5	8.7	10.2	8.5	80	58	77	72	32 2	32 4	32 4	10	2⁰⊙	5⁰⊙	2⁰	.		⌓⁶ fr.
9	33.6	33.9	34.4	11.4	21.4	14.8	15.6	23.3	9.0	7.4	8.5	9.8	73	45	78	65	08 4	08 1	00 0	20	5⁰⊙	2⁰⊙	2⁰	.		⌓³ fr., ⌓² abd., ☾² SW 22
10	36.3	37.6	39.9	11.8	16.6	10.3	12.2	16.7	10.0	9.6	8.5	7.5	92	60	80	77	24 1	24 3	24 3	20	8²	5⁰⊙	2⁰	4.9		●² n, 11¹⁰—16¾ i, ▲³ 16²⁴–³¹, ☿¹ [2]
11	42.9	43.8	44.8	10.2	18.6	13.4	13.9	21.3	7.1	8.9	9.2	9.6	95	57	83	78	20 2	16 2	16 1	20	9²	5⁰⊙	1⁰	7.7		≡²⁻⁶ n—7, ∞ fr., ⌓¹ abd.
12	44.1	41.4	40.4	10.7	21.7	14.9	15.6	22.6	8.0	9.3	9.2	12.3	96	47	97	82	20 1	20 5	20 3	20	4⁰⊙	8¹⊙	10²	.		●¹⁻³ 14⁵⁵—19³⁵, ≡²⁻⁰ n—6 [3]
13	44.1	45.7	46.0	13.1	16.8	13.0	14.0	18.5	11.3	9.5	8.8	9.8	84	62	87	78	16 4	24 3	00 0	20	8²	10²	2⁰	**22.2**		⌓¹ abd.
14	46.0	44.1	43.4	11.9	25.4	18.0	18.3	**25.5**	9.9	10.0	11.8	12.6	95	48	82	75	20 1	20 4	00 0	20	1⁰⊙	4⁰⊙	0	.		≡² fr—7, ⌓³ fr., abd.
15	42.5	42.5	43.1	15.2	23.8	18.0	18.8	25.3	13.2	11.9	13.6	13.5	92	62	87	80	16 2	20 2	00 0	20	1⁰⊙	10²	8²	.		⌓² fr., abd.
16	44.2	44.1	43.3	17.0	20.0	16.1	17.3	21.7	16.0	14.0	13.3	12.5	96	76	91	88	08 2	08 1	08 1	10	10²	9²⊙	1⁰	5.2		●¹ n, ☿ 9⁵⁵—11⁵⁵, ∞ fr., ⌓³ [4]
17	41.5	40.2	40.3	14.7	22.2	18.6	18.5	23.2	12.0	12.1	**15.0**	14.9	97	75	93	88	08 1	12 2	24 2	10	10²≡	10²	10²	0.0		●⁰ 19³⁵—20½, ≡¹⁻⁹ n—9½, ∞ [5]
18	40.5	39.3	40.4	17.2	19.4	10.8	14.6	21.2	10.8	13.2	13.3	9.0	90	79	93	87	16 1	16 1	08 2	10	9²	10²	10²●	0.0		●⁰⁻¹ 12¹⁰—12⁵⁰, 18—n i, ♀⁰ [6]
19	43.7	43.9	44.6	10.9	17.6	12.9	13.6	18.6	8.9	9.0	9.3	9.4	92	62	84	79	00 0	16 2	20 1	20	5⁰⊙	8¹	5⁰	8.3		●¹ n
20	46.5	45.7	45.8	11.1	20.4	13.2	14.5	22.2	7.2	8.2	7.9	9.7	83	44	85	71	08 3	00 0	32 2	20	3⁰⊙	2⁰⊙	0	.		⌓³ fr.
21	45.5	43.2	41.8	12.9	24.8	17.8	18.3	24.8	10.0	9.4	9.5	9.6	84	41	63	63	08 4	08 5	08 1	20	0 ⊙	2⁰⊙	1⁰	.		∞⌓² fr.
22	38.9	37.8	36.7	15.8	21.8	18.8	18.8	23.0	13.3	9.7	13.1	14.1	72	67	86	75	08 2	08 1	00 0	20	7⁰	6⁰⊙	9²	.		☿ 8½—¾, 10³⁰–⁴³, ●⁰22—n, ⌓⁰ fr.
23	34.5	33.9	32.5	16.6	20.6	15.4	17.6	22.3	15.4	13.9	11.6	12.9	98	64	98	87	16 1	20 4	20 1	20	10²●	6⁰	8²	8.7		●¹ n—7½, ●⁰ 19—21½
24	**31.9**	34.6	35.3	13.9	16.8	12.4	13.9	18.0	12.4	11.1	9.3	10.3	94	65	96	85	20 4	20 4	20 1	20	10²	9²	7¹	5.0		●¹ n, 7¾—9½, ☿ 18²⁴–³⁷
25	35.6	37.6	37.6	13.1	15.8	12.4	13.4	16.2	11.6	10.3	9.6	10.4	91	71	97	86	20 1	20 2	20 2	10	8⁰	10²	5⁰	1.0		☿ 14³⁰–³⁷ i, ⌓¹ fr.
26	37.6	38.1	39.2	12.4	15.0	11.9	12.8	16.4	9.6	9.8	9.3	8.3	91	72	79	81	20 4	20 3	20 1	20	10²	7²⊙	5¹	0.0		☿ n, 14—17²¹ i, ●¹⁻² 8—10¾, [7]
27	39.6	41.1	41.5	10.6	13.6	11.8	12.0	13.7	9.0	8.9	8.9	9.1	93	76	88	86	20 5	20 **6**	20 2	20	9²	7¹⊙	8¹	15.0		●¹ n, ☿ 9⁰⁷–10¹⁶ i, 19¹⁰–³³, ⌭ m
28	41.2	41.3	41.9	12.6	16.2	13.1	13.8	19.4	10.2	9.5	8.4	9.6	87	61	85	78	20 3	12 4	00 0	20	4⁰⊙	9¹	5⁰	0.2		⌓³ fr.
29	43.6	43.8	45.2	12.0	14.9	11.0	12.2	16.4	10.7	7.8	7.7	7.6	74	60	77	70	24 2	28 2	28 1	20	5¹	7¹	7¹	.		
30	46.6	46.1	**47.1**	11.6	17.0	10.0	12.2	18.0	8.6	8.2	8.0	7.6	80	55	82	72	08 2	04 2	32 1	20	8¹	4⁰⊙	6¹	.		⌓⁰ fr.
Mittel	740.1	739.8	740.0	12.8	19.3	13.9	15.0	20.4	10.4	9.8	10.0	10.2	88	59	85	77	2.2	2.6	1.2		6.1	6.0	5.1	93.4		

[1] ≡³⁻⁹ n—8, ⌓³ fr., (ℭ)⁰ W 13³⁵—14⁵⁵, ℭ⁰ N—W 16¹⁰—17²⁰, N 18²⁵–³⁰ [2] 19²⁵—20¹² i, ℭ⁰ SW 11¼—12, ℭ² W—E 16¹⁰–⁴⁵ [3] ∞⌓² fr., ℭ² W—SW—S 15½—17⁵⁰ [4] abd., ℭ² W 0⁵⁵—1¼ [5] 9½—10, ⌓³ fr., ℭ⁰ W 14¼ [6] 12²⁰—13¼, ≡¦ n—6½, ℭ W 18⁴⁰ [7] 14⁴⁵—15¹⁵

Juli — Marburg/Lahn — 1951

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,46'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ H_s = 243 m H_b = 244.8 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**747.5**	746.9	746.6	11.7	18.3	12.7	13.8	20.0	7.6	8.2	8.2	9.0	80	52	82	71	08 2	16 4	16 1	20	5⁰⊙	3⁰⊙	0	.		△¹ fr.
2	46.3	45.1	44.0	11.0	23.2	16.5	16.8	24.4	8.5	8.8	8.7	10.7	90	41	76	69	08 2	08 2	16 1	20	1⁰⊙	3⁰⊙	0	.		△² fr.
3	43.3	41.3	40.1	14.9	24.1	19.4	19.4	25.0	11.3	10.4	12.6	9.5	82	56	57	65	12 1	16 3	24 2	10	1⁰⊙	5⁰⊙	3⁰	.		∞△³ fr.
4	38.8	35.3	36.4	15.4	24.8	15.0	17.6	25.4	12.6	11.5	8.4	11.5	88	**36**	90	71	24 1	28 5	28 2	20	2⁰⊙	5⁰⊙	8² ●	.		●¹ 20¹⁵—n △² fr., ☈ SW—W
5	40.5	42.4	43.1	11.3	15.1	9.4	11.3	16.3	9.1	7.8	**6.7**	6.9	78	52	78	69	32 1	16 2	24 2	20	5¹⊙	4⁰⊙	5⁰	4.0		●⁶ n [19¾—20⁴⁰
6	43.2	41.8	42.4	9.6	19.1	17.0	15.7	20.0	**5.1**	7.8	8.7	10.0	87	52	69	69	24 1	24 3	00 0	20	5⁰⊙	10¹	7⁰	.		∞△³ fr.
7	42.7	41.3	40.1	14.9	23.8	16.7	18.0	25.0	11.2	10.8	11.4	11.8	85	52	83	73	20 3	20 5	20 2	20	6¹	2⁰⊙	0	.		△⁰ fr., abd. ·
8	38.9	36.9	**34.3**	15.2	26.4	16.2	18.5	27.0	13.5	11.5	11.6	13.5	89	45	98	77	08 2	20 3	24 2	20	1⁰⊙	4¹⊙	7²	.		●²⁻¹ 15¹⁰—17²⁵, ∞ abd., △² fr., [1]
9	35.4	36.8	38.6	16.5	21.2	16.0	17.4	21.5	15.0	13.7	10.6	11.0	97	57	81	78	20 1	16 3	00 0	20	4⁰⊙	6⁰⊙	5⁰	**20.7**		●⁸ n, ☿ 9³⁰—2⁵
10	39.2	38.9	38.5	16.0	24.6	21.2	20.8	26.3	12.0	11.5	13.7	13.9	84	59	74	72	20 3	20 4	20 1	20	4⁰⊙	2⁰⊙	1⁰	0.0		△² fr.
11	38.1	35.6	37.5	17.6	28.2	18.2	20.6	29.8	15.5	13.7	14.4	14.5	91	50	93	78	20 2	20 1	20 3	20	1⁰⊙	8⁰	5¹	.		☿ 16—16¹⁰, ●⁰ 19²⁰⁻⁵⁰, △² fr., [2]
12	41.3	41.5	41.5	16.0	22.6	15.0	17.2	23.5	14.5	11.2	10.1	10.7	83	49	84	72	24 4	24 2	24 1	20	4⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	0.5		△² fr., abd.
13	41.3	40.7	41.7	15.2	23.2	15.6	17.4	23.5	14.2	10.9	11.3	11.3	84	53	85	74	00 0	20 3	20 1	20	2⁰⊙	6⁰⊙	4⁰	.		△² fr., abd.
14	42.0	40.8	39.6	14.8	19.6	17.9	17.6	21.5	12.5	10.3	14.4	13.8	82	84	90	85	08 3	12 2	12 1	10	5¹⊙	9²	8¹	.		●⁹ 11½—12²½, ☿ 20³⁰⁻⁴⁵, ∞ abd., [3]
15	38.7	39.6	42.3	16.2	19.8	13.3	15.6	20.3	13.1	13.5	13.8	9.6	98	80	84	87	24 1	24 2	28 4	20	10² ●	9¹	8¹	5.4		●⁸⁻² 6—12³⁵, ☿ 12³⁵⁻⁴⁵, ☈¹ W [5⁵⁵—6¾
16	43.5	45.2	46.2	12.4	16.4	11.0	12.7	16.6	11.0	8.9	9.8	9.0	83	70	92	82	32 4	08 3	12 1	20	10¹	8¹	2⁰	0.3		△² abd.
17	46.7	45.7	45.7	10.8	22.7	15.2	16.0	23.8	7.7	9.1	10.1	10.9	94	49	84	76	24 1	24 3	00 0	20	0 ⊙	2⁰⊙	0	.		△² fr., abd.
18	44.6	43.1	44.2	12.9	22.1	16.8	17.2	23.7	11.4	10.7	12.0	11.9	96	60	83	80	24 1	24 2	24 1	20	3⁰⊙	8⁰⊙	8⁰	.		☿ 12¹⁰⁻¹⁵, 18¹⁵—19, =△² fr.
19	46.0	44.4	43.6	11.5	20.5	16.1	16.0	22.7	11.3	7.1	8.0	10.3	70	44	75	63	08 3	28 2	28 1	20	2⁰⊙	2⁰⊙	5⁰	0.0		
20	42.6	43.2	42.8	15.9	18.3	18.0	17.6	20.8	12.9	10.9	11.9	12.1	81	76	78	78	28 1	24 2	20 2	20	9¹	10¹	5⁰	.		☿ 12²⁰⁻⁴⁰
21	45.5	45.0	44.7	13.1	18.9	12.1	14.0	21.0	11.1	7.9	8.3	8.7	70	51	82	68	08 3	28 1	04 2	20	7²	4¹	0	0.0		△¹ abd.
22	43.4	39.3	36.0	10.2	24.8	17.6	17.6	25.7	7.7	8.4	10.3	11.1	91	44	74	70	16 1	16 1	16 1	20	0 ⊙	1⁰⊙	5¹ ●	.		☿ abd.—21³⁵, ●² 22¹⁰—n, △² [4]
23	36.4	35.4	35.7	15.8	20.6	14.8	16.5	22.5	14.8	12.8	11.6	11.6	95	64	92	84	20 4	20 3	24 1	20	7¹	7¹⊙	5⁰	6.8		●⁶ n, 10¾—11¼, ☿ 13³⁰⁻⁴⁰
24	37.1	38.0	40.5	14.7	17.5	13.8	15.0	21.0	13.5	11.5	11.9	10.6	92	80	89	87	16 1	24 1	24 1	20	5⁰⊙	10¹	10²	1.2		●² 12¹⁰—13²⁵ l, ●⁸ 19—20³⁰ l, [5]
25	42.0	42.8	44.4	14.2	18.1	15.2	15.7	18.3	13.2	10.6	12.4	11.4	88	80	88	85	24 2	20 1	20 1	10	8¹	8²	6¹	1.5		●² 13¼—¾, ☿ 18¹⁰⁻²⁵
26	45.0	44.5	46.2	14.6	19.3	15.4	16.2	20.2	12.5	10.9	11.7	10.8	88	70	82	80	24 2	20 2	24 1	20	5¹	8¹	8¹	1.6		∞ fr., △¹ abd.
27	46.8	46.7	46.9	15.4	23.4	15.0	17.2	24.0	14.0	11.5	12.2	11.2	88	57	88	78	12 2	20 2	00 0	20	5¹	3⁰⊙	0	.		△² fr., abd.
28	46.6	45.0	44.1	12.4	26.0	17.3	18.2	26.8	10.0	10.3	11.5	12.2	96	46	82	75	16 2	20 1	20 1	20	0 ⊙	1⁰⊙	1⁰	.		
29	44.3	42.5	43.7	15.1	27.4	16.9	19.0	27.8	13.0	11.4	11.4	14.0	89	42	97	76	08 2	20 1	32 1	20	3⁰◴	4¹⊙	10² ●	.		●² 16¼—17¹⁰, ●⁰ 18³⁵—n, △² fr.
30	42.8	42.5	42.3	16.2	25.0	17.8	19.2	26.5	15.7	13.5	12.6	12.7	98	53	83	78	00 0	16 1	20 1	20	10²	2⁰⊙	3⁰	12.1		●⁸ n, = fr., △² abd.
31	41.5	39.9	39.4	16.1	29.6	22.0	22.4	**30.0**	14.0	12.2	16.7	**16.9**	89	54	85	76	32 1	20 2	00 0	20	0 ⊙	2⁰⊙	5¹	.		△² fr., abd., ☇ SW 21—n
Mittel	742.3	741.5	741.7	14.1	22.1	16.0	17.0	23.3	11.9	10.6	11.2	11.4	87	57	83	76	1.8	2.3	1.2		4.2	5.1	4.4	54.1		

[1] ☈¹ W 15¾—16⁴⁰, ([☈])⁰ SW 22¾ [2] ☈² SW—E 18³⁵—19⁴⁰ [3] △⁰ fr. [4] fr., ☈² W—SW 22½—23½ [5] △² fr., ([☈])⁰ SW 12¾

August — Marburg/Lahn — 1951

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,46'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ H_s = 243 m H_b = 244.8 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	739.4	739.2	739.7	19.8	29.6	19.0	21.8	29.8	18.3	15.2	**17.4**	12.7	88	56	77	74	20 2	20 2	20 1	20	7¹	2⁰⊙	6¹ ●	.		☿⁰ 21²⁵⁻³⁰, △² fr., ([☈])⁰ W 15—19
2	41.1	41.7	43.5	17.2	25.2	18.0	19.6	26.3	14.5	13.6	14.5	13.7	92	60	89	80	24 1	24 1	00 0	20	1⁰⊙	6¹⊙	1⁰	0.0		△² fr., abd.
3	43.4	41.8	39.5	15.2	26.8	20.4	20.7	27.7	13.2	11.9	14.1	14.6	92	53	81	75	24 2	16 1	20 1	20	0 ⊙	4⁰⊙	2⁰	.		●² 23¾—n, △² fr., abd., ☈² [1]
4	38.6	37.3	37.8	16.8	24.4	17.0	18.8	24.5	15.5	14.2	14.4	14.0	99	63	96	86	16 2	16 3	00 0	20	10²	5¹⊙	4¹	**32.2**		●⁸ n, 17¾—18, ●¹ 18—20 l, = [2]
5	38.1	38.6	38.4	16.0	18.4	14.6	15.9	21.7	14.6	12.6	10.4	10.4	92	66	84	81	24 3	20 3	20 1	20	8²	7¹	0	4.1		△¹ abd.
6	38.6	36.2	35.8	12.8	24.6	21.0	19.8	26.3	11.1	10.4	12.2	12.5	93	53	67	71	20 2	20 4	20 5	20	0 ⊙	1⁰⊙	10²	.		☿ 21³⁰⁻³⁵, △² fr., abd.
7	35.9	35.7	34.8	15.8	22.2	18.4	18.7	23.4	14.6	13.1	11.9	13.5	97	60	85	81	20 2	20 4	00 0	20	10²	6²	4¹	0.9		●¹ 5¹⁰⁻²⁵
8	31.6	30.0	29.0	16.0	19.6	15.2	16.5	20.0	15.2	13.6	11.0	12.4	100	65	96	87	20 2	20 4	20 3	20	10² ●	6²	10²	13.6		●¹ n, 4¼—8¾, 15½—18¼, ☿ 10½ [3]
9	**27.4**	28.3	33.0	15.4	17.2	14.3	15.3	17.5	14.2	11.3	11.8	11.3	86	80	96	87	20 5	20 5	24 2	20	10²	6¹	10²	4.9		●⁰ 0¼—¾, 10³⁷—11¾, 16½—20¾, ☿⁰
10	36.1	37.9	37.9	13.2	17.7	13.5	14.5	19.3	12.7	10.4	10.4	10.0	91	68	86	82	24 2	16 4	16 2	20	10²	5¹	8²	2.6		●¹ 11⁵⁵—12²⁵ [7⁴⁵⁻⁵⁰, 13¼—15¹⁰ i
11	38.4	38.2	37.7	13.0	18.0	14.8	15.2	19.4	11.0	10.5	8.7	9.0	94	56	71	74	20 3	20 4	20 3	20	8²	5¹	0	0.6		△² fr.
12	39.2	34.0	34.9	15.0	16.8	12.8	14.4	21.2	12.5	10.2	11.6	10.2	80	81	92	84	20 5	20 5	20 2	20	4⁰⊙	8²	10² ●	.		☿ 14¹⁵⁻²⁰, ●¹⁻⁰ 20¼—n
13	37.9	38.0	38.3	11.6	19.1	12.0	13.7	19.2	8.5	9.5	8.7	8.9	93	52	84	76	20 4	20 5	00 0	20	2⁰⊙	4⁰⊙	4⁰	3.1		
14	40.2	41.5	42.2	11.4	16.2	12.8	13.3	18.2	11.3	9.4	8.7	9.2	93	63	93	83	24 2	24 2	00 0	20	10²	8¹	5⁰	0.8		●⁸ n, △⁰ abd.
15	42.7	41.8	41.9	12.0	18.7	13.4	14.4	20.7	10.2	9.7	9.0	10.1	92	56	87	78	24 1	24 1	00 0	20	5⁰	6¹⊙	4⁰	.		∞△² fr.
16	42.7	43.3	44.4	9.8	19.2	13.0	13.8	20.3	8.5	8.6	9.1	8.8	95	55	79	76	08 2	08 2	08 2	20	0 ⊙	5⁰	5⁰	.		△² fr.
17	44.3	44.2	42.8	8.6	20.9	13.4	14.1	21.5	**7.5**	7.6	**6.5**	9.5	91	**35**	82	69	08 2	24 1	24 1	20	2⁰⊙	7⁰⊙	9¹	.		△² fr.
18	43.3	42.4	40.9	13.4	21.6	14.2	15.8	23.5	12.0	11.0	10.6	11.0	96	55	91	81	20 1	20 1	20 1	20	7¹	2⁰⊙	2⁰	.		=△³ fr., △⁰ abd.
19	39.3	37.2	36.3	11.0	25.2	20.0	19.0	25.8	10.0	9.6	10.6	10.0	98	44	57	66	08 2	16 5	16 1	20	5⁰⊙	2⁰⊙	5¹ ●	.		☿⁰ 21³⁵⁻⁴⁰, =△² fr.
20	37.4	40.4	41.8	14.6	16.1	15.4	15.4	20.0	14.6	10.9	12.0	12.2	88	87	93	89	16 1	20 1	20 1	20	9¹	10¹ ●	10¹	4.8		●¹ n, ●⁶ 12—14½
21	43.8	45.2	**45.4**	13.9	15.1	13.6	14.0	16.3	13.5	11.8	12.2	11.3	99	95	97	97	20 1	24 1	00 0	4	10² ●	10² ●	10²	4.1		●⁸⁻¹ n—8, 13—15, ☿ 16—16¹⁰, ☿
22	45.1	43.7	43.5	12.8	22.0	12.3	14.8	22.8	12.3	10.7	9.6	10.0	97	48	93	79	24 1	16 2	20 1	20	2⁰⊙	3⁰⊙	2⁰	3.1		∞ fr., △² abd. [17—22, = fr.
23	43.7	43.1	43.8	10.2	22.1	14.3	15.2	23.4	8.5	8.7	11.1	11.3	93	56	93	81	08 1	08 2	08 1	20	1⁰⊙	4¹	0	.		△² fr., abd.
24	43.4	40.9	39.8	10.4	24.4	14.0	15.7	24.7	10.3	9.5	12.3	11.0	100	54	92	82	24 1	00 0	20 1	20	10²≡	2¹⊙	0	.		≡[2-6] n—9
25	38.4	37.6	37.4	11.8	21.1	15.7	16.1	23.8	10.6	9.9	11.9	12.0	95	64	90	83	08 1	08 1	00 0	10	4⁰	10²	10²	.		☿⁰ 15⁴⁵⁻⁵⁰, ∞△² fr., △⁰ abd.
26	36.4	34.8	34.6	13.8	21.4	16.0	16.8	22.3	12.9	11.6	11.8	11.8	98	62	86	82	00 0	20 4	20 1	20	10²≡	4¹⊙	3⁰	0.0		≡[2-6] n—8, △² abd.
27	35.0	34.9	37.2	14.1	19.2	13.0	14.8	20.2	12.3	10.2	9.8	9.9	84	59	88	77	20 4	20 3	20 1	20	7¹	7¹⊙	7²	.		☿⁰ 16—20³⁵ l, △⁰ fr.
28	36.9	37.9	38.3	13.6	20.2	14.6	15.8	22.3	13.0	10.9	13.1	12.1	94	74	97	88	20 5	20 3	20 2	20	10² ●	6¹⊙	0	4.1		●⁸ n—10 l, ☿⁰ 10½—¾, 15—15⁵⁵
29	39.0	39.0	39.8	11.1	28.2	18.2	18.9	28.3	10.1	9.8	11.9	13.4	99	41	85	75	20 1	20 3	20 1	20	10²≡	1⁰⊙	0	1.0		≡[2 n—8, △² fr.
30	37.8	34.3	36.9	15.7	31.0	16.2	19.8	**31.0**	14.4	12.4	13.7	13.0	93	40	94	76	12 2	24 2	24 1	20	3⁰⊙	1⁰⊙	10²	.		●¹ 15⁵⁵—16⁵⁵, 20³⁵⁻⁵⁵, ▲ 15½, [4]
31	38.0	37.5	37.3	15.4	15.1	13.8	14.5	16.7	14.3	12.3	12.7	11.6	94	99	98	97	20 1	20 1	20 1	20	7¹	10²	10² ●	7.0		●² 9¹⁵—14, ●¹ 15—16, 20¼—22
Mittel	739.0	738.6	738.9	13.6	21.2	15.3	16.4	22.5	12.3	11.0	11.4	11.3	93	61	87	80	2.1	2.6	1.2		6.2	5.3	5.2	86.9		

[1] W—SW—S 23½—0⁵⁵, ≍ 23⁵⁰ [2] fr., ∞ abd., ☈² W—S—E 17—18¾ [3] bis 13⁴⁰ l, ∞ fr., ☈¹ SW 0³⁰⁻⁵⁵, ☇ SW n—5 [4] △¹ fr., ☈² W—NW—N 15—16, ([☈])⁰ SW 19⁵⁵—20¹⁰

1951 **Marburg / Lahn** **September**

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,46'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 243$ m $H_b = 244.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	739.2	739.1	738.0	12.2	19.2	12.1	13.9	19.5	11.6	10.2	8.9	9.2	95	53	87	78	24 4	24 4	20 2	20	7^1	3^0⊙	o	**14.8**		☾6–1 n, ☿ 6^{10-15}
2	34.6	37.0	36.9	13.4	16.2	13.2	14.0	16.8	11.5	10.8	9.4	9.9	97	66	88	84	20 3	20 4	20 3	20	10^2	8^2	10^2●	1.3		☾8–1 n, 20^{10}—n, ☿ 10^{30-40}
3	**31.8**	38.2	44.5	15.1	14.6	13.4	14.1	16.3	12.0	12.9	9.7	9.1	100	78	79	86	20 2	28 3	28 3	20	10^2●	10^2	o	10.1		☾2 n, ☾1 7—11
4	46.2	46.6	47.2	9.1	19.3	14.6	14.4	20.8	7.5	8.6	10.5	11.6	99	63	93	85	24 1	24 2	20 1	10	10^2≡	4^0	o	3.4		≡$^{2-0}$ n—10, = m
5	47.0	45.1	44.1	14.3	24.4	16.6	18.0	25.0	13.8	11.7	11.1	11.9	96	49	84	76	20 1	08 2	08 2	20	o ⊙	o ⊙	o	.		∞ ⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd.
6	42.6	41.7	41.9	13.6	25.6	17.4	18.5	26.0	13.0	10.9	14.7	14.0	94	60	94	83	08 2	16 2	08 1	20	o ⊙	2^0⊙	o	.		∞ ⌓^{2} fr., abd.
7	42.4	42.0	42.4	15.6	24.0	18.8	19.3	26.5	15.0	13.0	15.9	14.5	98	71	89	86	00 0	20 1	32 4	10	10^2≡	7^1	8^1	.		≡$^{2-0}$ n—11^{10}, = m, ∞ ⌓^{2} abd.
8	41.6	41.3	40.9	18.0	20.6	15.3	17.3	21.7	15.2	14.6	14.5	11.8	94	80	91	88	08 2	08 3	08 2	10	10^2	8^2	o	.		∞ ⌓^{1} fr., ⌓^{0} abd.
9	40.1	38.8	40.0	14.6	23.2	17.3	18.1	23.6	14.3	11.7	13.5	12.4	94	63	84	80	08 2	12 4	12 2	10	o ⊙	5^0⊙	o	.		⌓^{2} fr.
10	41.0	41.1	41.3	13.2	24.9	18.1	18.6	26.1	12.5	10.0	15.4	14.6	88	65	93	82	08 2	08 1	00 0	20	5^0	5^0⊙	4^0	.		⌓$^{1-2}$ fr., abd.
11	42.0	41.0	41.2	14.1	26.4	17.6	18.9	27.1	13.6	11.9	**16.3**	14.2	99	63	94	85	12 1	16 1	16 1	10	10^2≡	5^1⊙	o	.		≡$^{2-0}$ n—$10\frac{1}{2}$, = m, ⌓^{2} abd., [1]
12	41.6	40.2	40.4	16.1	27.6	19.4	20.6	28.0	15.0	13.6	13.7	14.5	99	50	86	78	00 0	16 4	16 1	20	10^2≡	4^0⊙	1^0	.		≡$^{2-0}$ n—$10\frac{1}{2}$, = m, ⌓^{2} abd.
13	39.2	37.4	35.3	15.0	27.8	21.2	21.3	**28.5**	14.2	12.7	14.8	14.2	99	53	75	76	00 0	20 3	20 1	20	10^2≡	4^0⊙	4^0	.		☾1 $23\frac{1}{2}$—24, ≡^{2} n—8
14	38.4	42.1	44.4	13.4	17.6	10.3	12.0	22.0	10.2	9.9	8.2	8.8	86	54	94	78	20 4	20 1	20 2	20	10^2●	7^1	5^0	8.2		☾1 0—8, ⌓^{2} abd., ☔
15	44.4	41.0	40.9	8.6	20.4	13.0	13.6	21.0	7.7	7.8	8.5	10.0	97	**48**	89	78	20 1	20 4	20 4	20	10^2≡	1^0⊙	2^0	0.4		≡$^{2-0}$ n—10, = m, ⌓^{2} abd.
16	42.3	43.9	42.9	15.7	19.4	12.1	14.8	20.4	11.5	12.2	8.3	9.2	91	49	87	76	20 1	24 2	00 0	20	9^2	2^0⊙	10^1	.		☾6 7^{35}—8^{46}, ⌓^{2} fr., ⌓^{0} abd.
17	42.5	42.9	43.9	11.2	15.1	8.5	10.8	16.2	8.5	9.3	7.0	7.4	93	54	89	79	20 2	28 4	28 1	20	6^1	7^2	1^0	3.2		☾1 n, ⌓^{2} abd.
18	43.5	41.8	40.8	7.6	12.6	11.0	10.6	13.2	6.4	7.6	8.0	7.7	97	73	78	83	16 2	16 2	28 1	10	4^0	10^1	10^1	.		☿0 $19\frac{1}{4}$—$\frac{1}{4}$, ≡^{0} n—7, = fr.
19	40.5	40.5	42.9	9.6	10.9	8.4	9.3	14.0	8.4	8.3	9.2	7.4	93	94	90	92	24 3	20 3	20 1	10	8^1	10^2●	3^0	0.5		☾6 n, ☾2 13^{25-55}, ☾tr. 13^{55}—16
20	45.9	47.1	47.7	7.3	12.5	5.9	7.9	13.7	5.4	7.4	7.0	6.5	96	64	93	84	24 1	24 3	28 1	20	2^0⊙	8^1	3^0	3.6		☿0 8—8^{10}, $13\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, ⌓^{2} abd.
21	**48.3**	47.8	47.7	2.8	15.0	5.8	7.4	15.5	2.4	5.6	6.8	6.2	100	53	90	81	28 1	08 2	04 1	20	10^2≡	2^0⊙	o	0.0		≡^{2} n—9, ⌓^{2} abd.
22	45.9	43.4	41.8	2.4	18.4	8.2	9.3	19.0	**2.0**	**5.3**	7.6	7.5	97	**48**	92	79	08 3	08 2	12 3	20	5^0⊙	1^0⊙	o	.		⌓^{2} fr., abd.
23	38.6	36.9	35.7	5.0	16.8	13.8	12.4	18.4	4.0	6.3	9.8	10.6	97	69	89	85	20 3	20 2	20 1	10	4^0	10^2	10^2	.		☾6 19^{15-25}, ☾1 $22\frac{1}{4}$—n, ∞ ⌓^{2} fr.
24	37.8	40.3	41.9	10.6	16.4	9.0	11.2	16.8	9.0	9.4	8.3	7.9	98	60	91	83	20 1	20 4	20 1	20	4^1	3^0⊙	o	8.8		☾2 n, ⌓^{2} abd.
25	41.3	38.2	36.3	5.0	19.2	11.8	12.0	19.6	4.7	6.5	9.6	9.2	100	58	89	82	04 2	08 3	20 1	20	10^2≡	3^0⊙	o	.		≡ fr.—$8\frac{1}{4}$, ⌓^{2} abd.
26	35.4	36.7	39.2	8.0	15.8	11.0	11.4	16.2	7.6	7.9	11.6	9.2	99	86	93	93	16 1	16 3	12 1	20	3^0≡	10^2	o	.		☾6 $11\frac{1}{2}$—13^{40}, $19—19^{55}$, ≡^{2} n—8
27	41.0	40.5	40.3	9.0	15.6	10.0	11.2	17.1	8.4	8.6	10.7	8.8	100	80	95	92	16 3	16 3	16 1	10	10^2≡	6^1	o	0.7		≡$^{2-0}$ n—10, = m, ⌓^{2} abd.
28	39.4	38.7	40.1	8.5	19.5	12.8	13.4	19.6	8.0	8.2	10.3	10.5	99	61	95	85	20 2	24 2	04 1	20	10^2≡	4^1⊙	10^2	.		☾6 $18\frac{1}{2}$—$19\frac{3}{4}$, ≡$^{2-0}$ n—$10\frac{1}{2}$, = m
29	42.0	42.9	44.0	10.5	16.6	13.5	13.3	17.2	10.5	9.4	9.9	10.2	99	70	88	86	16 2	20 4	04 1	10	4^0⊙	9^1	7^0	0.0		∞ ⌓^{2} fr., ⌓^{0} abd.
30	43.8	42.5	42.1	12.4	17.4	12.0	13.4	18.2	12.0	9.8	9.2	8.4	91	61	80	77	04 3	08 5	08 2	10	8^0	6^1	10^1	.		∞ ⌓^{2} fr.
Mittel	741.3	741.2	741.6	11.0	19.1	13.1	14.0	20.1	9.9	9.7	10.6	10.2	96	63	89	83	1.8	2.8	1.5		7.0	5.5	3.3	55.0		

[1] ☈^{1} W—NW—N 17—$19\frac{1}{2}$

1951 **Marburg / Lahn** **Oktober**

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,46'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 243$ m $H_b = 244.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	740.7	740.4	742.3	12.4	15.0	12.8	13.2	16.9	11.5	9.4	**10.1**	8.9	87	79	81	82	08 4	08 4	12 1	10	4^0	6^1	10^1	.		
2	43.8	44.8	46.4	11.0	13.8	10.7	11.6	14.1	10.0	8.6	9.1	7.2	87	77	75	80	12 5	04 3	04 2	20	2^0	10^1	o	.		⌓^{1} abd.
3	47.8	47.4	47.3	4.6	17.4	8.5	9.8	18.1	4.1	5.6	7.7	7.2	88	42	86	72	08 4	08 3	04 1	20	o ⊙	o ⊙	o	.		⌓^{2} fr., abd.
4	46.5	44.7	43.1	3.9	17.4	8.5	9.6	18.0	3.5	6.0	7.1	7.2	98	48	86	77	32 4	08 2	04 1	10	4^0⊙	o ⊙	o	.		= ⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd.
5	42.0	41.2	42.2	3.2	18.2	8.6	9.6	**18.7**	3.0	5.7	8.3	7.3	98	53	87	79	04 3	04 3	04 2	10	o ⊙	o ⊙	o	.		= ⌓^{2} fr., ⌓^{0} abd.
6	43.6	43.9	45.4	5.6	14.7	7.9	9.0	15.3	4.1	6.2	7.1	7.1	91	56	88	78	08 3	08 5	04 4	20	o ⊙	2^0⊙	o	.		⌓^{2} fr., ⌓^{0} abd.
7	46.0	45.3	46.4	2.0	12.2	3.2	5.1	12.5	1.5	4.9	5.5	5.2	93	52	91	79	08 2	08 2	08 2	20	1^0⊙	o ⊙	o	.		⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd.
8	47.5	47.5	48.6	- 0.6	13.7	4.9	5.7	14.5	- 1.0	4.2	6.1	5.4	96	52	83	77	08 2	08 2	08 3	10	o ⊙	4^0⊙	o	.		⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd.
9	49.3	48.3	47.2	0.2	15.0	4.4	6.0	15.7	0.0	4.4	5.4	5.2	95	42	82	73	08 1	08 3	08 1	10	o ⊙	2^0⊙	o	.		∞ ⌓^{2} fr.
10	47.8	46.0	46.0	- 0.4	14.4	4.3	5.6	15.0	- 0.5	**4.1**	4.8	4.7	93	39	75	69	16 2	12 2	08 2	10	3^0⊙	o ⊙	o	.		∞ ⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd.
11	46.2	43.8	43.8	0.0	13.4	4.2	5.4	13.6	- 0.5	**4.1**	4.9	5.1	89	43	82	71	08 2	12 4	04 1	10	o ⊙	o ⊙	o	.		⌓^{2} fr.
12	43.2	42.1	43.3	0.4	15.1	5.7	6.7	16.5	0.0	4.2	6.3	5.9	89	49	86	75	08 2	08 2	08 3	20	o ⊙	o ⊙	o	.		⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd.
13	44.4	43.5	44.2	0.0	16.0	5.6	6.8	16.6	0.0	4.3	6.5	6.1	93	48	90	77	08 3	08 2	08 3	10	o ⊙	2^0⊙	1^0	.		∞ ⌓^{1} fr., ⌓^{0} abd.
14	44.6	44.3	46.0	0.4	16.6	6.6	7.6	17.4	0.3	4.5	6.4	5.9	95	45	81	74	32 2	32 2	32 3	20	1^0⊙	1^0⊙	o	.		∞ ⌓^{1} fr., ⌓^{0} abd.
15	47.5	47.5	48.7	1.0	15.6	5.5	6.9	15.8	0.6	4.6	4.9	5.0	93	37	74	68	08 3	08 2	08 4	10	o ⊙	o ⊙	o	.		⌓^{0} fr.
16	**49.4**	47.8	47.8	0.6	16.2	6.2	7.3	16.7	0.1	**4.1**	5.0	5.0	86	36	70	64	08 1	08 2	08 2	10	o ⊙	o ⊙	o	.		∞ ⌓^{0} fr.
17	46.6	45.3	45.5	- 0.2	16.0	4.8	6.4	16.8	- 0.5	4.2	4.5	5.3	93	**33**	83	70	28 3	24 3	24 2	10	o ⊙	2^0⊙	o	.		∞ ⌓^{0} fr., ⌓^{0} abd.
18	44.6	41.6	40.9	- 0.4	12.8	3.9	5.0	13.2	- 0.5	4.2	6.1	5.6	94	55	92	80	08 1	08 2	08 2	4	o ⊙	o ⊙	6^0	.		= ⌓^{1} fr., ⌓^{0} abd.
19	38.3	36.7	37.1	3.0	13.6	4.2	6.2	13.9	3.0	5.1	6.5	5.8	90	56	94	80	08 3	16 2	16 1	4	4^0	3^0⊙	2^0	.		= fr.—m, abd., ⌓^{0} fr., abd.
20	38.7	39.5	40.2	0.8	5.3	4.6	3.8	5.3	0.5	4.8	6.3	6.1	98	94	96	96	12 2	20 3	20 2	0.5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.		≡^{2} n—n
21	38.7	37.8	37.8	3.6	13.4	8.0	8.2	13.5	3.5	5.8	6.5	6.6	98	57	82	79	20 5	20 4	20 3	10	10^2≡	2^0⊙	4^0	.		≡^{2} n—$10\frac{1}{2}$, = $10\frac{1}{2}$—m, ⌓^{1} abd.
22	37.3	38.3	40.3	7.3	8.9	6.0	7.0	9.0	5.6	7.4	7.8	5.9	96	91	85	91	20 2	00 0	16 1	10	10^2	10^2	10^2	0.7		☾6 $6\frac{1}{2}$—11, ∞ fr.
23	42.2	42.7	44.0	3.8	7.6	6.7	6.2	8.0	3.6	5.6	5.5	6.0	94	71	81	82	12 3	12 3	08 4	10	8^1	10^1	10^1●	0.7		☾2 21^{25-30}, ☾1 21^{35}—n
24	44.7	45.4	45.7	6.0	8.3	6.3	6.7	9.0	6.0	5.9	6.1	6.8	85	74	95	85	24 3	08 4	08 3	10	10^2	10^1	10^2	**1.2**		☾2 $7\frac{1}{2}$—9^{10}, 20^{50}—22
25	44.4	43.9	44.6	7.8	10.3	8.9	9.0	10.5	6.3	6.9	7.7	7.4	87	82	86	85	04 3	28 2	04 3	10	8^1	9^1	10^1	0.0		
26	42.5	42.3	43.3	8.2	9.7	5.5	7.2	9.7	5.7	7.3	7.3	6.4	90	81	94	88	20 4	08 2	04 2	10	10^1	10^1	o	.		
27	42.6	41.2	42.1	2.4	13.0	4.2	6.0	14.0	2.3	5.3	6.7	5.6	97	60	91	83	04 2	04 1	08 2	10	10^2	o ⊙	o	.		= ⌓^{2} fr., ⌓^{0} abd.
28	43.2	42.6	43.2	- 1.1	13.0	6.0	6.0	13.5	- **1.1**	4.2	6.8	6.6	98	61	94	84	08 3	16 2	08 1	10	10^2≡	4^0⊙	o	.		≡$^{2-0}$ n—9
29	43.7	43.7	44.3	1.7	12.0	6.6	6.7	12.5	- 1.0	5.1	7.8	7.1	98	74	97	90	08 1	12 2	00 0	10	5^1	8^2	4^0	.		≡^{1} n—7, $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ≡^{0} abd.
30	43.6	42.0	40.8	3.3	11.7	8.8	8.2	12.5	3.0	5.7	7.5	7.6	98	73	90	87	20 1	20 4	24 3	10	5^1≡	4^1⊙	8^2●	.		☾6 21^{20-50} ≡$^{1-2}$ n—$11\frac{1}{2}$
31	38.3	34.5	**32.4**	8.7	8.0	8.7	8.5	9.2	7.3	8.1	7.7	8.3	96	96	99	97	16 4	16 4	00 0	10	10^2	10^2●	10^2	0.8		☾6 n. 8—12, ☿ 12—$15\frac{1}{2}$, ☾2 $15\frac{1}{2}$—20
Mittel	743.9	743.1	743.6	3.2	13.2	6.5	7.4	13.7	2.6	5.5	6.7	6.3	93	60	86	80	2.7	2.6	2.1		4.0	3.8	3.1	3.4		

November — Marburg / Lahn — 1951

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,46'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ H_s = 243 m H_b = 244.8 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w'			Niederschlag R mm	Schneedecke n_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	731.6	734.8	737.3	7.0	4.7	4.8	5.3	8.8	4.1	7.3	6.3	6.4	97	99	100	99	00 0	20 1	16 1	10	10^2 ●	10^2 ●	10^2	15.3		●0 n, 13—14, ●1 $6\frac{3}{4}$—$9\frac{1}{4}$. [1]
2	38.1	36.5	34.7	4.8	9.6	6.1	6.6	9.7	4.5	6.3	6.6	6.0	97	74	85	85	16 2	16 1	16 2	20	10^2≡	4^0⊙	10^2	1.2		●0 23—n, ≡2–9 n—10
3	30.3	31.9	33.5	6.0	6.9	3.9	5.2	6.9	3.9	7.0	6.8	6.0	100	91	98	96	20 4	20 2	20 2	10	10^2 ●	8^2	8^2	2.1		●0 n—12, ●1 $15\frac{1}{2}$—16^{10}, ☈0 16
4	34.4	34.2	34.7	3.6	6.6	4.4	4.8	6.8	3.3	5.7	5.8	5.2	97	80	82	86	16 3	16 1	08 3	20	9^2	5^1	10^1	4.9		
5	36.4	36.5	37.2	3.3	10.0	4.8	5.7	10.0	2.4	5.1	5.6	5.2	88	**61**	81	77	08 2	08 2	08 4	20	9^2	6^1⊙	o	.		⌓1 abd.
6	36.2	35.3	36.0	0.8	4.9	5.5	4.2	5.7	0.5	4.7	5.7	6.4	96	88	94	93	08 4	08 1	08 1	10	8^2	10^2 ●	10^2 ●	.		☿ 10—14, ●0 14—15, $20\frac{1}{2}$—n [2]
7	32.5	31.1	30.4	5.7	9.2	5.2	6.3	9.2	5.2	6.7	8.1	6.4	97	93	97	96	08 1	16 4	00 0	10	10^2 ●≡	5^0⊙	7^1≡	3.0		●0–1 n—$9\frac{1}{2}$, ≡0 fr., ≡2 20—n
8	25.7	22.5	23.2	3.6	9.7	7.6	7.1	10.0	3.5	5.9	7.8	7.2	100	87	92	93	08 3	12 2	20 1	10	10^2≡	10^1	10^2 ●	2.4		●0 $20\frac{1}{4}$—n, ≡1 n—9. = 9—m
9	25.5	26.7	28.3	8.0	9.5	7.0	7.9	9.8	6.3	7.9	8.8	7.4	99	99	99	99	00 0	16 2	12 2	10	10^2≡	10^2	10^1	2.8		☿0 10—12, ≡1 n—13, ∞ p
10	30.4	29.7	27.3	4.0	9.1	8.2	7.4	9.3	4.0	6.0	8.6	7.4	99	99	91	96	12 2	08 4	00 0	4	10^2≡	10^2	4^0	0.0		☿ 20—20^{10}, ≡2–9 n—$13\frac{1}{2}$, = p
11	29.1	31.3	31.0	6.7	11.4	4.9	7.0	12.3	4.9	7.2	8.4	6.5	97	83	100	93	20 1	16 3	08 4	10	10^2 ●	7^1⊙	10^2≡	1.1		●0 6—8, ≡1 $20\frac{1}{2}$—n
12	23.3	**21.2**	23.2	6.7	7.2	7.4	7.2	7.3	4.0	7.1	7.0	6.7	96	92	87	92	08 5	24 2	24 4	10	10^2 ●	10^2 ●	10^2	1.9		●0 $6\frac{3}{4}$—8, ●1 8—20
13	24.2	24.9	25.7	8.2	9.2	8.2	8.4	9.5	7.3	7.5	7.2	6.9	92	83	85	87	20 5	20 3	24 5	20	10^2 ●	10^2	10^2	**26.6**		●0 7^{25}—8, ☿ 17^{50}—18, ☽ 18—n 1
14	27.7	31.5	35.6	6.2	7.2	7.6	7.2	8.2	6.0	6.9	7.2	6.2	97	95	79	90	20 2	20 1	28 2	10	10^2 ●	10^2	9^2	0.9		●0 7—p 1
15	39.6	40.7	40.4	5.3	8.4	7.4	7.1	9.5	5.1	6.2	6.3	6.8	93	76	88	86	24 1	24 2	24 3	10	9^2	10^2	10^2	2.1		∞ fr.
16	40.1	38.2	36.5	6.6	9.6	7.8	8.0	9.6	6.6	7.1	8.1	6.4	97	90	81	89	20 2	24 2	20 3	10	10^2 ●≡	9^1	9^1	0.7		●0 n—9^{10}, ≡0 n—10^{10}
17	35.2	34.3	34.2	3.6	8.5	7.9	7.0	9.5	3.0	5.7	6.7	6.8	95	80	85	87	20 1	24 2	12 2	10	8^1	10^1	10^2	0.6		●0 $18\frac{1}{2}$—19^{10}, = ⌓0 fr.
18	31.9	30.3	27.8	8.7	12.1	9.1	9.8	12.4	7.0	7.3	6.9	7.2	86	66	83	78	20 1	20 3	20 1	10	10^1	9^1	10^2	0.3		☿0 n, ●0 19^{20-45}, ∞ fr.
19	26.3	29.0	33.1	5.4	8.8	6.3	6.7	9.1	5.0	6.3	7.2	6.4	94	85	89	89	20 2	16 3	20 3	20	2^1	10^1	o	0.2		
20	33.3	32.9	32.3	3.4	9.0	7.2	6.7	9.1	3.3	5.6	6.7	7.1	95	78	93	89	24 2	20 3	20 4	4	10^1	5^0⊙	10^1	.		∞ ⌓0 fr., ∞ m
21	25.0	22.0	24.8	6.3	8.4	6.1	6.7	8.4	6.1	6.7	7.4	5.9	93	90	84	89	20 5	20 5	24 5	20	10^2 ●	5^1	6^2	0.9		●1 n—$13\frac{1}{4}$, ☿ 14^{10-20}
22	28.4	29.7	31.8	3.9	7.1	5.6	5.6	7.7	3.9	5.6	5.3	6.0	92	70	89	84	24 3	24 3	24 2	20	2^0	9^1	10^2	4.7		☿0 n, ☽0 16—n 1
23	32.9	32.3	31.9	5.1	6.7	5.2	5.6	6.8	5.0	6.0	5.9	6.3	91	80	96	89	24 2	24 4	24 5	10	9^2	10^2 ●	10^2 ●	0.0		●0 14^{25}—$18\frac{1}{2}$, ☽ $18\frac{1}{2}$—n
24	30.1	30.8	31.8	6.3	13.1	12.6	11.2	**13.4**	5.2	7.1	**9.5**	8.6	99	84	78	87	24 3	24 5	20 **6**	20	10^2 ●≡	10^3	10^2	1.4		☽ n—$9\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—13, ●0 $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, [3]
25	28.6	29.6	36.7	10.2	10.0	4.8	7.4	12.6	4.8	8.7	8.3	5.1	93	90	80	88	20 5	20 4	24 3	20	10^2 ●	10^2	9^1	4.5		●1 n—10, $10\frac{1}{2}$—16 1, ☽ 10—$10\frac{1}{2}$
26	45.2	48.3	51.8	0.2	6.1	2.9	3.0	6.5	- 0.1	4.4	4.7	4.7	95	66	83	81	24 2	24 2	24 3	10	o	4^1⊙	o	7.5		⌓1 fr., ⌓0 abd.
27	**53.2**	52.9	51.9	0.3	4.1	3.5	2.8	4.5	- **0.3**	**4.3**	5.1	5.0	91	81	85	86	20 2	24 2	20 3	10	5^0	6^1	7^1	.		⌓0 fr., ⌓0 abd.
28	48.3	43.4	38.9	4.1	4.9	3.7	4.1	5.4	2.3	5.2	5.6	5.6	85	87	94	89	20 5	28 5	28 4	10	8^1	10^2	10^2 ●	.		☿0 10—14, ●1 18—n, ☈0 16
29	45.8	47.7	44.9	2.6	5.0	2.4	3.1	5.7	1.3	4.8	5.2	4.9	87	80	90	86	28 4	28 5	24 **6**	20	5^0 ●	7^1⊙	10^2 ●	5.6		●0 n, 21—n, ☿ 7^{25-50}, ⌓0 abd.—n
30	44.7	46.3	46.4	8.3	8.6	7.5	8.0	8.7	1.5	7.4	7.5	6.5	90	90	83	88	24 5	24 3	24 5	10	10^2	10^2	7^1	1.4		
Mittel	733.8	733.9	734.4	5.2	8.2	6.2	6.4	8.7	4.0	6.3	6.9	6.3	94	84	88	89	2.6	2.7	3.0		8.5	8.3	8.2	92.1		

[1] $12\frac{1}{2}$—13, ☿ $9\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, 14—16 [2] ⌓1 fr. [3] ≡1–0 n—12, ⌓0 abd.—n

Dezember — Marburg / Lahn — 1951

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,46'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ H_s = 243 m H_b = 244.8 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w'			Niederschlag R mm	Schneedecke n_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	743.0	742.1	742.7	6.3	7.4	5.6	6.2	7.5	5.6	6.5	**7.1**	6.2	90	92	91	91	20 3	20 3	24 2	10	10^2 ●	10^2 ●	3^0	0.0	.	☽ fr.—16
2	40.9	40.1	40.1	4.8	6.0	2.1	3.8	6.1	1.5	6.3	5.3	5.0	97	75	93	88	24 2	16 2	16 1	10	8^2	4^0⊙	o	1.8	.	●1 n
3	40.7	43.1	45.3	0.0	4.1	- 0.7	0.7	4.3	- 0.7	4.4	4.9	4.1	96	79	94	90	24 3	24 2	24 2	10	8^2	4^0⊙	o	.	.	∞ ⌓2 fr., ⌓1 abd.
4	42.0	41.9	44.0	1.1	4.9	9.0	6.0	**9.2**	- 1.0	4.5	6.2	**7.1**	91	96	83	90	24 5	20 4	20 5	10	10^2	10^2 ●	10^2 ●	0.2	Fl.	✳0 n, ●0–1 $7\frac{1}{2}$—10^{25}, 16—18, ☽
5	44.4	43.6	42.4	7.8	8.0	6.5	7.2	9.0	6.5	6.7	6.1	5.4	85	76	75	79	20 5	24 6	24 5	20	7^1	10^2	10^2	1.3	.	⌓ m [10^{25}—16, 21^{25} n
6	38.2	34.4	33.2	3.7	4.8	4.4	4.3	6.5	3.5	5.2	5.6	5.7	86	87	91	88	28 5	28 4	24 4	10	7^1	10^1	10^2 ●	.	.	●0 20—n
7	36.6	39.2	41.5	2.2	5.2	0.7	2.2	5.2	0.6	4.5	4.0	4.2	84	**60**	88	77	20 3	16 2	24 2	20	5^0	1^0⊙	7^1	1.3	.	●0 n
8	40.8	38.1	34.5	2.2	5.2	3.9	3.8	5.6	0.5	4.8	4.8	4.7	89	72	78	80	20 5	20 5	20 **7**	20	7^2	10^2	10^2	.	.	⌓ abd.—n
9	28.2	27.5	28.1	5.1	7.6	4.9	5.6	7.7	3.5	6.0	5.4	4.6	91	69	70	77	20 5	20 5	24 6	20	10^2 ●	8^2⊙	5^1	4.6	.	●1–0 n, fr.—$11\frac{1}{2}$, ☿ 13—13^{35}, [1]
10	30.1	34.0	39.1	3.6	1.9	1.3	2.0	5.3	1.2	4.3	4.1	4.4	73	79	88	80	20 6	20 5	24 3	20	5^2	10^2 ✳	8^1	4.9	.	✳9–1 n, 14^{10}—15^{55}, ☿ 11^{10}—12^{10} l, [2]
11	45.3	49.5	51.8	0.8	3.9	- 0.7	0.8	4.1	- 0.7	4.4	4.2	4.0	90	69	93	84	28 2	28 1	28 1	20	6^0	1^0⊙	o	1.8	Fl.	✳0 n—9^{10} l
12	**53.5**	52.7	50.8	- 2.8	- 2.3	- 3.7	- 3.1	- 0.7	- 3.7	3.6	3.7	3.4	96	96	97	96	28 3	32 3	32 4	0.5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	Fl.	≡1 ⌓2 n—n
13	50.2	49.6	49.7	- 4.3	- 3.5	- 3.5	- 3.7	- 3.2	- **4.5**	**3.2**	3.4	3.4	96	95	95	95	32 1	24 3	24 3	0.5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	Fl.	△ 10—$10\frac{1}{4}$, $16\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, ≡1–2 ∨2 n—n
14	48.8	48.3	48.1	- 3.8	- 3.6	- 3.9	- 3.8	- 3.0	- 3.9	3.3	3.4	3.3	97	97	97	97	24 2	16 2	00 0	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	Fl.	✳0 18—19, ≡1 ∨2 n—n
15	47.5	46.1	45.5	- 3.5	- 2.5	- 1.7	- 2.4	- 1.7	- 4.0	3.4	3.7	3.9	97	96	97	97	16 1	24 3	24 3	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.8	Fl.	≡1 ∨2 n—n
16	43.5	43.4	44.9	0.6	2.7	3.3	2.5	3.4	- 1.7	4.4	5.5	5.8	91	98	100	96	24 2	20 3	00 0	0.5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	Fl.	≡0–2 n—n, ∨2 fr.
17	46.8	47.3	47.8	2.9	5.0	4.2	4.1	5.0	2.8	5.6	6.4	6.2	98	98	100	99	16 1	08 2	00 0	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.5	.	☿0 n, 16—18, ≡1 n—n
18	46.9	47.1	47.9	4.9	4.6	3.6	4.2	5.0	3.6	6.4	6.4	5.9	99	100	100	100	24 3	20 3	20 4	0.5	10^2 ●≡	10^2 ●≡	70^2 ●≡	0.6	.	☽ ≡1 n—n
19	49.0	49.1	48.1	1.8	0.6	0.8	1.0	3.6	0.5	5.1	4.8	4.9	98	100	100	99	20 3	20 3	00 0	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.6	.	☽ n, ≡1 n—n
20	46.3	46.4	48.3	- 0.1	1.4	0.0	0.3	1.5	- 0.1	4.4	4.9	4.5	96	97	98	97	20 1	16 1	24 3	2	10^2≡	10^2	10^2≡	.	.	≡1 n—13, 18—n, = 13—18
21	51.8	52.8	53.1	- 0.6	- 0.1	- 0.8	- 0.6	0.2	- 0.8	4.4	4.5	4.2	100	98	97	98	16 3	16 2	20 2	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡1 ⌓1 n—n
22	52.0	49.9	48.9	- 0.7	- 0.6	- 0.8	- 0.8	- 0.5	- 1.1	4.2	4.4	4.2	97	100	97	98	20 3	24 1	20 3	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡1 ∨ n—n
23	47.5	46.3	45.0	- 1.0	- 0.2	- 0.5	- 0.6	- 0.2	- 1.4	4.1	4.3	4.3	97	96	98	97	20 3	20 3	20 3	2	10^2≡	10^2	10^2≡	0.0	.	≡1–0 n—14, 18—n, ∨ n—n
24	39.4	37.7	35.2	- 0.7	- 0.2	0.1	- 0.2	0.1	- 1.0	4.2	4.3	4.4	97	96	95	96	20 4	20 3	20 4	0.2	10^2≡	10^2≡	o	.	.	≡2 n—16, ∨ n—n
25	30.3	27.8	**26.1**	3.4	5.9	7.0	5.8	7.0	- 0.9	5.7	6.8	**7.1**	97	97	95	96	20 5	20 5	20 5	4	10^2 ●	10^2 ●	10^2	0.3	.	●0 n—$15\frac{1}{2}$ l, = fr., ∞ m
26	26.2	32.2	36.9	5.4	5.1	1.6	3.4	7.3	1.2	6.1	5.6	5.0	90	86	96	91	20 5	20 3	00 0	10	7^2	6^1	3^0	**5.1**	.	●1 n
27	35.3	30.1	28.7	2.4	3.2	3.3	3.0	3.7	1.0	5.3	5.0	5.5	97	88	95	93	20 4	16 5	24 6	10	10^2	10^2 ●	10^2	0.2	.	☽ n, 18—20^{25} l, ● 14^{25}—15^{35}, ⌓
28	30.0	31.0	29.5	2.6	4.0	3.3	3.3	4.2	1.1	4.8	4.8	5.2	87	79	89	85	20 5	20 6	20 6	20	4^0	8^2	10^1	2.4	.	●0 n, ⌓ m—n 1 [abd.—n
29	28.7	30.9	35.2	- 0.2	4.4	- 2.3	- 0.1	5.3	- 2.3	4.0	4.4	3.6	89	71	94	85	20 2	12 2	08 1	20	5^0	1^0⊙	o	.	.	⌓0–1 fr., abd.
30	39.3	39.9	39.2	- 2.9	0.0	1.2	- 0.1	1.2	- 3.9	3.5	4.4	4.9	96	96	98	97	08 1	16 2	28 4	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2 ●	.	.	☿0 17—18, ●0–1 18—n, ≡2 n—18
31	40.0	39.4	36.2	2.0	4.3	1.5	2.3	4.3	0.7	4.9	5.5	4.7	93	88	92	91	20 2	16 2	20 2	20	8^2	10^2	10^2 ●	1.9	.	[∨2 n—n
Mittel	741.4	741.3	741.5	1.4	2.8	1.6	1.8	3.6	0.1	4.8	5.0	4.8	93	88	93	91	3.2	3.1	2.9		8.6	8.5	7.6	28.3		●0 n, 17—n

[1] 18^{20-40}, ⌓ abd.—n [2] ✳fl. 14^{10-50}, ⌓ fr.

1951 München-Bogenhausen Januar

$\varphi = 48°\ 09'$ N $\lambda = 11°\ 36'$ E g = 9.807 $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	706.8	703.8	704.5	− 3.8	0.8	− 1.8	− 1.6	1.2	**− 7.0**	2.8	3.0	3.3	81	62	82	75	16 2	00 0	16 1	20	10^1	$7^0\odot$	10^1	.	14	
2	01.1	**696.8**	699.1	− 6.7	0.6	− 2.4	− 2.7	0.6	− 6.8	**2.3**	3.3	3.2	84	70	84	79	12 1	00 0	12 1	4	10^1	10^2	10^2	.	13	∞² fr.—n
3	03.9	707.6	712.9	− 0.2	1.4	− 0.1	0.2	1.7	− 4.5	4.4	4.6	3.8	98	90	83	90	00 0	22 1	22 2	2	$10^2\ast$	$10^2\bullet$	10^2	2.1	**15**	$\ast^{0-1}$ 5—10^{05}, $15\frac{1}{2}$—16^{40}, $\natural^{2-1}$ [1]
4	17.3	17.5	17.6	− 0.9	1.1	− 2.9	− 1.4	1.2	− 3.2	3.7	3.8	3.4	86	76	91	84	14 1	16 1	06 1	4	10^2	$7^0\odot$	2^0	3.8	**15**	= abd.—n, ∞² a—abd.
5	17.1	16.9	16.0	2.0	8.2	1.5	3.3	8.9	− 3.5	4.2	5.1	4.5	79	63	88	77	18 1	16 3	14 2	50	10^1	$10^1\odot$	0	0.3	14	⊕tr. 3^{40-55}
6	15.5	14.4	13.2	− 0.1	8.3	− 0.4	1.8	9.0	− 0.8	3.8	4.7	4.0	84	57	91	77	00 0	00 0	00 0	2	1^0	$8^0\odot$	0	.	13	∞² $11\frac{1}{2}$—n, ⌣° fr.
7	12.8	13.2	15.9	0.4	5.6	3.1	3.0	7.3	− 1.9	3.4	5.4	4.5	72	79	78	76	16 3	16 2	20 4	20	4^0	$10^2\bullet$	8^2	.	12	$\bullet^{0-1}$ 14^{10}—$15\frac{1}{2}$
8	16.9	16.1	14.7	2.2	5.3	1.2	2.5	6.3	1.1	4.2	3.9	4.0	77	58	80	72	16 2	24 1	00 0	>50	1^0	$10^0\odot$	9^0	0.1	10	
9	13.5	15.8	17.6	− 2.4	3.9	0.1	0.4	5.0	− 3.7	3.3	4.4	4.0	86	73	87	82	14 2	22 5	16 1	20	2^0	10^1	0	.	10	⌣ 13—13^{56} i
10	17.3	15.2	16.1	− 3.5	3.5	− 3.0	− 1.5	3.7	− 4.7	3.0	3.3	3.0	84	55	81	73	08 2	12 1	00 0	10	0	$0\odot$	0	.	8	∞² abd.
11	13.9	11.1	07.7	0.4	9.2	0.9	2.8	**9.2**	− 4.0	2.6	3.3	3.2	55	**38**	64	52	12 2	12 1	12 2	20	3^1	7^1	5^0	.	7	
12	05.9	02.3	03.5	− 0.4	3.4	2.0	1.8	7.5	− 1.4	3.2	3.7	4.4	71	64	84	73	12 2	18 1	22 2	4	0	9^1	10^1	.	5	∞$^{2-0}$ $12\frac{1}{2}$—n
13	04.7	05.7	08.3	0.6	3.2	0.3	1.1	3.3	0.2	4.6	4.8	4.4	96	83	93	91	16 1	14 2	16 2	10	$10^2\bullet\ast$	7^1	4^1	5.7	7	$\bullet^0$ $1\frac{1}{2}$—2^{50}, $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, $\natural^0$ 2^{50}—3^{10},
14	12.8	13.0	14.9	1.6	5.9	− 0.2	1.8	5.9	− 0.6	4.4	3.5	3.5	85	51	78	71	18 2	20 2	14 2	20	10^1	$3^0\odot$	3^0	1.0	6	[7^{10}—$8\frac{1}{2}$, $\ast^1$ 3^{16}—7^{10}, ∞² fr.
15	11.3	05.0	13.1	− 2.7	5.4	1.5	1.4	6.5	− 3.2	2.9	3.8	4.4	77	56	87	73	14 2	14 2	24 4	20	4^1	10^1	10^2	.	6	⊀fl. 10^{35}—11^{05}, $\bullet^0$ 11^{55}—$20\frac{1}{2}$ l, [2]
16	19.9	22.1	25.4	0.1	0.1	0.7	0.4	1.6	− 1.2	3.5	4.3	4.4	75	93	91	86	20 3	22 3	20 3	4	9^0	$10^2\ast$	$10^2\bullet$	3.6	4	$\ast^{0-1}$ 8^{05}—17, 21^{20}—n
17	**25.6**	21.0	15.7	− 0.4	3.0	2.5	1.9	3.2	− 1.4	3.8	3.1	5.1	85	54	93	77	14 1	18 2	16 3	10	10^2	10^1	$10^2\bullet$	2.4	7	$\ast^{0-1}$ 15—$19\frac{1}{2}$, $\natural$ $19\frac{1}{2}$—20, $\bullet^1$ 20—n
18	11.5	06.5	07.2	5.0	5.2	2.2	3.6	5.3	2.2	5.5	5.0	4.8	84	76	90	83	20 4	20 **7**	22 5	20	10^2	8^1	$10^1\bullet$	12.5	3	$\bullet^{0-1}$ n—$22\frac{1}{2}$ i, ⌣⌣ n—abd. i
19	11.1	12.9	14.0	2.0	2.6	1.8	2.0	2.6	1.0	4.4	4.1	4.1	84	75	79	79	22 5	22 5	20 5	10	$10^1\bullet$	$10^2\ast$	10^2	7.4	Fl.	$\bullet^0$ 3^{30}—4^{55}, $\natural^0$ 4^{50}—17^{10} i, $\ast^0$ [3]
20	09.3	09.2	11.6	1.8	4.1	3.4	3.2	4.5	0.5	4.9	5.7	5.7	93	92	97	94	22 4	20 4	24 4	10	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	7.3	2	$\ast^{0-1}$ n—4^{35}, $\bullet^1$ 4^{35}—$6\frac{1}{2}$, $\natural^1$ [4]
21	15.7	18.6	21.2	0.3	0.2	− 0.3	0.0	3.4	− 0.8	4.6	4.4	4.3	98	95	96	96	28 2	24 2	00 0	4	$10^2\ast$	$10^2\ast$	$10^2\bullet$	**50.9**	6	$\ast^{0-1}$ n—2^{35}, $3\frac{1}{2}$—6^{20}, 7—20, $\natural$ [5]
22	20.3	18.8	17.5	0.3	4.3	0.1	1.2	4.3	− 1.0	4.4	**5.9**	4.5	95	95	98	96	00 0	00 0	00 0	2	$10^2\bullet\equiv$	7^1	$10^2\equiv$	10.4	12	$\natural^1$ n—$10\frac{1}{2}$ i, $\bullet^0$ 8^{25}—$9\frac{1}{2}$, ≡° [4]
23	16.2	15.7	16.6	1.9	3.0	1.7	2.1	3.0	− 0.2	5.2	5.5	5.1	98	97	98	98	16 1	00 0	00 0	2	10^1	$10^1\bullet$	$10^2\equiv$	0.6	7	$\natural^0$ 9^{10}—$20\frac{1}{2}$ l, ≡$^{1-0}$ n—$3\frac{1}{2}$, [7]
24	16.5	15.7	14.7	0.4	1.0	− 0.1	0.3	1.9	− 0.5	4.6	4.8	4.4	98	98	96	97	32 1	04 2	08 3	2	$10^2\equiv$	10^2	10^1	0.1	5	≡$^{1-2}$ n—$13\frac{1}{2}$, = $13\frac{1}{2}$—17
25	12.5	09.8	11.1	− 1.4	− 1.2	− 1.0	− 1.2	0.0	− 2.0	4.0	4.1	4.1	96	98	96	97	06 1	02 2	00 0	4	$10^0\bullet$	10^1	$10^2\equiv$	.	5	$\natural^0$ $8\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, ≡° 3—11^{50} i, 20^{10}—$22\frac{1}{2}$
26	10.2	09.4	09.7	− 0.8	0.2	− 2.2	− 1.2	1.6	− 2.2	4.2	4.5	3.8	96	96	98	97	00 0	00 0	00 0	1	10^1	$0\odot\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	5	$\ast^0$ 3^{10-25}, ≡$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$—n
27	08.2	05.5	02.8	− 0.9	1.6	− 0.1	0.1	1.7	− 2.5	4.2	4.9	4.4	98	95	96	96	04 1	04 1	04 2	2	$10^2\equiv$	10^2	10^2	.	5	⊕tr. 8^{30-44}, $\bullet^0$ 8^{44-50}, ≡$^{2-1}$ [6]
28	01.9	03.3	06.7	− 1.1	− 0.4	− 0.2	− 0.5	0.2	− 1.4	4.1	4.2	4.2	96	94	93	94	02 1	04 1	24 1	4	$10^2\equiv$	10^2	10^1	0.1	4	≡^{0} 7—$7\frac{1}{2}$, ∞² $7\frac{1}{2}$—n
29	09.5	11.2	13.3	− 0.3	0.8	0.6	0.4	1.3	− 1.0	4.2	4.4	4.6	94	90	96	93	20 1	22 1	12 1	10	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^2	0.0	4	$\natural^0$ 7^{55}—16^{10} i, 18^{20}—19^{05}, △ 17^{10-22}
30	13.5	12.9	12.6	− 0.2	1.0	− 0.3	0.0	1.2	− 0.6	4.4	4.2	3.8	96	85	85	89	04 1	04 2	10 1	4	10^2	10^2	10^1	0.2	3	$\natural^0$ n—$2\frac{1}{2}$, △ 5^{10-22}, $\ast^0$ 7^{25}—8 i, [8]
31	11.1	11.8	14.5	− 1.3	0.6	− 0.3	− 0.3	0.7	− 1.8	3.9	4.1	4.0	92	86	88	89	14 1	00 0	00 0	4	10^2	10^2	$10^2\ast$	0.2	3	$\ast^0$ 21^{10}—$22\frac{1}{2}$, ∞² 9—n
Mittel	712.4	711.6	712.6	− 0.3	2.9	0.3	0.8	3.7	− 1.8	4.0	4.3	4.2	87	77	88	84	1.6	1.7	1.7		7.9	8.5	7.8	108.7		

[1] 10^{05}—$15\frac{1}{2}$, = fr.—abd. [2] ⊟^{0} $11\frac{1}{2}$—15, ⌣⌣ 17^{10}—$20\frac{1}{2}$ [3] 10^{15}—$11\frac{1}{2}$, ⌣⌣ $14\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$ [4] $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, $\bullet^{1-2}$ $8\frac{1}{2}$—n [5] 2^{35}—$3\frac{1}{2}$, $\bullet^1$ 20—n [6] 6—$12\frac{1}{2}$, 18^{35}—n, = $12\frac{1}{2}$—18^{35} [7] $16\frac{1}{2}$—n, = $3\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$
[8] n—$11\frac{1}{2}$, = $11\frac{1}{2}$—n, ∞^{0} 8^{40-50} [9] ⊀fl. 9^{30}—$10\frac{1}{2}$, ∞² fr.—abd.

1951 München-Bogenhausen Februar

$\varphi = 48°\ 09'$ N $\lambda = 11°\ 36'$ E g = 9.807 $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	716.7	717.1	718.4	− 0.4	2.6	1.0	1.0	3.1	− 0.7	3.9	4.0	4.2	88	73	85	82	16 1	30 1	00 0	20	10^1	9^1	$10^2\ast$	0.1	**3**	$\ast^0$ 2^{10}—$4\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$—10^{25}, 21^{05}—n l, [1]
2	17.7	16.1	14.3	0.7	1.8	0.0	0.6	2.0	− 0.4	4.7	4.5	3.9	96	87	86	93	28 1	04 1	04 1	4	10^1	10^1	8^1	0.8	2	$\ast^0$ n—$3\frac{1}{2}$ l, $\natural^0$ $3^{\frac{1}{2}}$—7^{10} l, 9^0 $5\frac{1}{2}$—6,
3	10.8	08.9	08.0	− 1.9	− 0.8	− 1.9	− 1.6	0.4	− 2.4	3.7	4.0	3.6	92	93	90	92	04 1	04 3	08 2	20	10^2	10^2	10^1	0.1	2	≡° 9—$11\frac{1}{2}$ [7^{10}—10^{05}, ≡$^{0-1}$ $4\frac{1}{4}$—n
4	05.1	00.9	696.8	− 2.4	5.1	1.6	1.5	5.2	**− 3.7**	3.3	3.8	3.1	86	57	61	68	08 1	06 2	12 4	20	3^0	6^1	1^0	.	2	⌣° fr.
5	693.4	**692.5**	699.0	3.2	9.0	1.6	3.8	9.3	0.6	3.3	4.0	4.8	57	46	93	65	12 4	08 2	18 3	20	10^2	10^2	$10^2\bullet\ast$	.	Fl.	$\bullet^{0-1}$ $18\frac{1}{2}$—21 $\natural^1$ 21—n
6	702.1	703.3	704.3	1.7	2.4	0.3	1.2	2.6	− 0.3	4.8	5.1	4.6	93	94	98	95	12 1	08 1	22 1	4	10^2	$10^2\bullet$	10^2	5.1	Fl.	$\natural^1$ n—$2\frac{1}{2}$ 8^{50}—$11\frac{1}{2}$ l, 12^{40}—14^{10} [2]
7	08.4	09.4	12.5	0.4	2.5	1.1	1.3	2.6	0.0	4.6	4.9	4.8	97	89	97	94	00 0	08 1	16 1	2	$10^2\ast$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet\ast$	**13.1**	3	$\ast^0$ n—$10\frac{1}{2}$ l, $\natural^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, [3]
8	12.0	11.4	11.3	− 0.8	4.6	2.1	2.0	4.8	− 1.4	4.2	5.2	4.6	96	83	87	89	08 1	00 0	12 2	4	1^0	$4^0\odot$	8^1	3.3	1	∞² 12—n
9	10.1	09.9	09.6	− 1.1	5.8	− 0.6	0.9	6.1	− 1.6	4.0	5.7	4.2	95	82	96	91	08 2	10 2	00 0	10	3^0	$3^0\odot$	$10^2\equiv$	.	Fl.	≡$^{1-2}$ 17^{25}—n
10	10.1	12.5	12.1	− 0.6	4.0	0.4	1.0	4.5	− 1.5	4.3	5.7	4.7	98	94	100	97	28 1	18 2	00 0	2	$10^2\equiv$	10^1	$10^2\equiv$	.	Fl.	≡$^{1-2}$ n—$12\frac{1}{2}$ l, $19\frac{1}{2}$—n, = p
11	11.3	09.8	12.5	− 1.0	11.6	4.3	4.8	**14.0**	− 1.7	3.9	**5.8**	5.5	92	57	88	79	08 2	12 1	20 3	20	4^0	8^0	3^0	.	Fl.	≡^{2} n—$5\frac{1}{2}$
12	13.8	12.5	12.2	3.4	6.6	0.8	2.9	6.7	0.8	5.2	5.6	4.5	89	77	93	86	16 1	32 2	04 1	20	10^1	$6^1\odot$	0	0.0	.	$\bullet^0$ 6^{30}—7, ⊕tr. 8^{05-20}, ≡° [4]
13	07.6	07.2	07.4	− 1.3	5.5	1.8	2.0	5.7	− 1.5	4.1	5.2	5.0	98	76	95	90	00 0	22 3	18 2	20	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\bullet$	0.2	.	$\bullet^{0-1}$ 16^{40}—n, ≡$^{0-1}$ n—10^{25}, = [5]
14	08.4	09.9	12.2	2.4	6.2	4.2	4.2	6.4	0.8	5.1	4.8	4.5	94	68	74	79	18 3	18 2	22 2	20	$10^2\bullet$	9^1	9^1	12.8	.	$\bullet^1$ n—$8\frac{1}{2}$ l, $17\frac{1}{2}$—18^{20}, ⊕tr. 14^{35}, 17
15	12.8	12.8	13.5	− 0.5	7.0	3.7	3.5	7.7	− 0.8	4.0	5.0	4.8	91	66	80	79	12 1	32 1	00 0	50	4^0	$10^1\odot$	10^1	0.5	.	$\natural^0$ 22^{35-40}, $\bullet^1$ 22^{40}—n
16	15.2	15.1	16.1	1.3	3.6	0.2	1.3	5.0	0.1	4.8	4.7	4.3	95	79	93	89	00 0	02 1	00 0	10	$10^2\bullet$	10^2	0	2.3	.	$\bullet^1$ n—3^{35}, $\natural^1$ 3^{50}—5^{40}, $\natural^0$ 5^{40}—7^{10},
17	15.8	14.0	10.4	− 2.0	9.4	4.8	4.2	9.5	− 2.4	3.7	4.0	3.2	94	**38**	50	61	16 1	10 1	12 2	50	3^0	$2^0\odot$	10^0	0.2	.	≡^{1} 0^{40}—2^{10}, ⌣^{1} fr. [⊕tr. 7^{10-15}
18	11.1	14.0	12.6	1.4	2.0	− 0.8	0.4	7.4	− 0.8	4.7	4.1	4.1	93	77	94	88	16 2	18 4	12 1	20	$10^1\bullet$	8^1	0	4.1	.	$\bullet^{0-1}$ 0^{30}—$7\frac{1}{2}$ l, $\ast^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$—12, [6]
19	06.7	05.1	09.0	− 2.8	6.7	2.4	2.2	6.9	**− 3.7**	3.4	4.2	4.5	91	57	83	77	16 1	18 3	18 4	20	9^1	9^1	2^1	3.3	.	⊕tr. 13^{25-40}, $\natural^0$ 14^{25}—15^{25} l
20	11.2	09.8	05.4	1.5	6.8	1.8	3.0	7.4	0.8	4.5	4.1	3.4	88	56	66	70	18 3	16 2	10 4	50	9^1	$7^1\odot$	0	0.2	0	$\natural^0$ 5^{55}—6^{05}, ⊀fl. 7^{45-50}, 8^{05}, $\natural^0$ [7]
21	00.7	01.7	03.6	2.7	6.2	3.8	4.1	7.0	0.6	3.5	3.9	3.8	63	55	63	60	00 0	20 **6**	20 4	50	10^2	10^2	$9^1\bullet$	0.0	.	⊕tr. 7^{20-25}, $\bullet^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ i, [8]
22	06.1	07.9	10.1	1.2	5.0	1.2	2.2	5.3	0.6	4.7	4.1	4.7	95	63	95	84	16 1	18 4	18 3	50	$10^2\ast$	5^2	10^2	3.7	0	$\natural^0$ 0^{35-55}, 8—8^{27}, 10—15^{10} i, [9]
23	12.5	14.0	15.0	1.0	4.4	1.0	1.8	5.0	0.1	4.6	3.8	3.7	93	61	75	76	16 4	20 4	18 2	50	10^2	8^2	2^0	3.1	0	$\natural^0$ 2^{30-55}, ⊀fl. 7^{20-25}, 8^{40-50}, $\ast^0$ 8^{50}
24	12.9	09.7	08.0	− 2.7	3.4	0.4	0.4	3.5	− 3.0	**3.0**	3.7	3.8	80	64	81	75	12 1	08 3	00 0	50	6^0	10^1	10^1	0.0	.	∞² 21^{10}—n, ⊕ 9^{35} [—$10\frac{1}{2}$ l
25	08.8	09.5	10.1	0.2	4.0	− 0.2	1.0	4.0	− 0.4	4.5	4.6	4.2	96	76	93	88	20 1	18 3	22 1	50	$10^2\ast$	8^1	0	1.8	2	$\ast^0$ 3^{25}—$6\frac{1}{2}$, 7^{25}—10^{10} l, $\natural^0$ [10]
26	10.4	10.9	11.9	− 0.7	1.0	0.0	0.1	1.0	− 2.2	4.1	4.0	4.4	94	81	96	90	00 0	22 2	20 1	4	10^2	$10^2\ast$	10^2	1.4	.	⊀fl. 7^{21-45}, 14^{10-25}, 21^{15-20}, △ [11]
27	11.9	12.0	14.2	− 0.6	1.6	− 0.2	0.2	2.0	− 0.9	4.1	3.5	3.5	93	67	77	79	24 1	24 2	24 1	20	10^2	9^1	10^2	0.2	0	⊀fl. 1^{20-25}, 7^{10}—8, $\ast^0$ 11^{25}—13^{10}
28	17.0	18.5	**22.7**	− 1.8	− 0.3	− 2.2	− 1.6	0.0	− 2.6	3.5	3.5	3.2	86	78	82	82	26 1	30 2	28 1	20	8^1	9^1	8^1	0.4	0	$\ast^{0-1}$ n—18 i, △ 14^{25-55}
Mittel	710.0	709.9	710.5	0.0	4.6	1.2	1.8	5.2	− 1.0	4.2	4.5	4.2	90	71	85	82	1.3	2.2	1.6		8.2	8.2	6.8	56.7		

[1] ⊀fl. $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$ [2] 18^{10}—n, ⊀fl. $2\frac{1}{2}$—7, $\bullet^{0-1}$ 8^{10-30}, 12^{05-40}, $14\frac{1}{2}$—18^{10}, $\natural^0$ 14^{10-20}, ≡° $8\frac{1}{2}$—11, ∞^{3} 11—n [3] 15—$22\frac{1}{2}$, $\bullet^0$ $10\frac{1}{2}$—15, ≡^{1} 18—$19\frac{1}{2}$, ∞^{3} n—18 [4] 21^{25}—n, = $17\frac{1}{2}$—21^{25} [5] 10^{05}—n
[6] $\natural^{0-1}$ p, ∞^{3} $21\frac{1}{2}$—n, ⌣⌣ 4—4^{10} [7] 12^{20-30}, $\natural^0$ 12^{45}, ⌣⌣ 5^{07} [8] 21^{25-20}, $\natural$ 10^{02-05}, ⌣⌣ 9^{35}—$10\frac{1}{2}$ [9] 19^{50}—20^{10}, ⊀$^{0-1}$ 4^{50}—7^{45}, ⊀fl. 7^{45-46}, 8^{40-55}, $\natural\natural$ 8^{12-17}, ⊕tr. 9^{21-17}, $\bullet^0$ 9^{37-20}, ⊕$\natural\natural$ 15^{20}—16^{12}, 17^{35-50}
[10] $6\frac{1}{2}$—7^{25}, = 6—11, ∞^{6} 11—n [11] 10^{50}—11^{10}, 14^{25-27}, ⊀^{2} 18^{10}—19^{15} l, $\bullet^0$ 19^{10-15}, $\natural^0$ 19^{21-30}, ∞^{3} n—p, ⌣^{1} n—fr.

März — München-Bogenhausen — 1951

$\varphi = 48°09'$ N $\lambda = 11°36'$ E g = 9.807 $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	721.0	720.4	720.4	− 4.8	− 1.8	− 2.4	− 2.8	− 1.0	− 5.2	3.1	2.7	2.8	96	66	73	78	00 0	02 1	32 1	20	1⁰	10²	10¹	0.3	Fl.	⚹fl. 9⁰²–¹⁰, 12¹³–¹⁹, 18½—¾, ⚹⁰ [1]
2	18.4	17.9	17.8	− 3.3	− 0.8	− 2.8	− 2.4	− 0.4	− 3.8	2.7	2.5	2.9	75	58	79	71	30 1	32 1	02 2	10	9¹⚹	9¹	6¹	0.0	.	⚹fl. 5—5½, 7¹⁰—9²⁵ i, ⚹⁰⁻¹ [2]
3	17.3	17.6	18.5	− 3.0	− 1.6	− 1.4	− 1.8	− 0.3	− 4.4	3.5	3.9	3.3	95	95	79	90	06 2	32 4	02 3	10	10²⚹	10²	10²	0.1	.	⚹⁰ 7¹⁰—10¹⁰, ⚹fl. 10¹⁰—12²⁰ i, [3]
4	18.0	17.2	16.4	− 2.4	− 0.9	− 1.9	− 1.8	− 0.7	− 2.7	3.4	3.0	3.8	90	70	96	85	04 3	06 1	30 1	20	10²	10²	10²	0.0	.	⚹⁰ 8²⁵—9¹⁰ i, 16—n, △ 10—10¹⁰, [4]
5	15.4	15.0	14.6	− 6.7	0.0	− 3.3	− 3.3	0.7	**− 7.0**	**2.3**	3.1	3.3	81	67	91	80	00 0	00 0	16 1	20	10²⚹	5¹	4⁰	7.8	**11**	⚹¹⁻⁰ n—10½, ⚹fl. 10¹⁵–⁴⁰, ○○² [20¹⁰—n
6	12.8	12.0	11.4	− 6.1	2.6	− 0.6	− 1.2	3.1	− 6.6	2.8	3.5	3.7	95	62	85	81	16 1	06 1	00 0	10	5⁰	8⁰	2⁰	0.0	10	
7	08.4	05.5	02.9	− 5.8	1.6	1.4	− 0.4	1.7	− 6.2	2.8	4.3	4.7	95	83	93	90	00 0	02 2	10 2	4	0	10²	10²	.	4	≡¹ 2¹⁶—4½, = 4½—12, ○○² [5]
8	699.9	698.5	**697.1**	0.9	2.8	1.9	1.9	4.0	0.4	4.8	5.2	5.2	98	94	98	97	02 1	08 2	00 0	4	10¹●≡	10¹	10²≡	0.1	2	[6]
9	698.4	699.6	700.8	1.8	3.6	0.6	1.6	3.8	0.4	5.0	5.6	4.7	95	94	98	96	24 2	20 1	26 1	4	10²	10²	10²⚹≡	0.1	.	⚹⁰ 3¹⁰—7¹⁰, 15²⁵⁻¹⁰, ◎tr. 7²⁵—8½, [7]
10	702.8	705.2	05.9	0.3	2.0	0.1	0.6	2.4	− 0.3	4.6	4.8	4.5	98	90	97	95	00 0	20 2	22 1	10	10²⚹	10²	○ ≡	12.5	7	⚹⁰⁻¹ n—12½, 13²⁵—14, ♈⁰ [8]
11	03.1	01.7	00.7	− 0.9	4.3	2.7	2.2	5.5	− 1.2	4.0	5.3	5.2	93	85	92	90	06 2	10 1	10 1	10	10²	10¹	10¹	1.8	3	≡¹⁻² n—5½, = 5½—fr.
12	04.5	06.9	08.6	4.4	7.2	2.2	4.0	7.3	1.9	5.2	4.6	4.7	82	65	87	76	18 1	14 3	12 3	20	10¹	9⁰	○	0.4	.	◎⁰ 4²⁵—6²⁵
13	06.4	04.3	01.3	1.2	14.1	9.0	8.3	15.7	− 0.5	4.5	5.2	4.3	90	43	49	61	12 4	10 3	12 3	20	6¹	7¹	9⁰	.	.	⌴¹ fr., ⊕ 8
14	06.6	09.3	11.2	2.7	8.0	5.2	5.3	10.7	2.3	4.9	5.2	4.3	89	65	65	73	20 3	18 4	16 2	50	10²◎	8¹	3¹	2.5	.	◎⁰⁻¹ 5²⁵—7³⁰, ○○² 17—n, ⌿⌿ 2³³
15	12.9	12.2	13.1	3.4	11.6	6.8	7.2	12.7	1.5	4.9	5.4	5.1	85	53	68	69	22 1	24 4	20 1	>50	3¹	4¹	6¹	0.6	.	☿⁰⁻¹ 3³⁰—4¹⁰, ⌿ 4½—6½ [—5
16	15.8	15.0	13.9	3.1	14.0	10.0	9.3	14.2	1.5	4.6	5.1	5.9	80	43	64	62	16 1	12 1	12 1	20	7¹	2⁰⊙	10⁰	.	.	◎⁰⁻¹ 22¹⁰—23
17	10.5	10.5	10.5	7.7	16.9	11.2	11.8	**17.0**	6.8	6.8	7.8	7.1	86	54	71	70	10 3	20 **7**	16 2	20	10²	4¹	7⁰	1.6	.	◎⁰⁻¹ 1²⁰—8²¹ i, ⌿ 10¹⁵
18	07.6	08.7	09.7	9.4	10.0	8.6	9.1	13.0	8.2	6.8	**8.0**	6.1	77	87	73	79	12 2	20 3	20 4	20	10²◎	10²◎	4¹	0.8	.	◎tr. 3½, ◎⁰⁻¹ 4½—14³⁵ i
19	09.7	06.1	06.4	7.0	13.4	7.7	9.0	13.7	6.5	5.7	5.0	6.0	76	44	76	65	12 2	24 4	20 5	>50	10¹	10¹	10²◎	4.0	.	◎tr. 7¾, 15³⁰–⁵³, ◎⁰ 15³³—19²⁰ i, [9]
20	09.6	12.5	14.4	4.6	4.8	1.8	3.2	8.1	1.7	4.9	5.1	4.4	77	80	85	81	24 3	22 2	20 3	20	10²◎	10¹◎	10¹	1.0	.	◎⁰ 7¹⁰—10 i, ☿¹⁻⁰ 10⁰⁵—15⁰⁰ i, [10]
21	18.6	21.5	**25.3**	− 2.0	0.6	− 1.0	− 0.8	2.0	− 2.7	3.9	**2.3**	2.6	98	49	61	69	22 2	30 3	22 1	20	9¹	8¹⊙	6¹	3.1	5	⚹⁰⁻¹ 0¹⁰—3½, ☿⁰⁻¹ 10¹⁰—11⁴¹ i, [11]
22	22.8	19.7	17.9	− 4.4	6.9	2.4	1.8	8.2	− 5.3	2.4	2.6	4.7	71	**35**	87	64	20 2	10 1	18 3	20	8⁰⊙	9⁰⊙	10²◎	0.7	.	◎⁰⁻¹ 20½—n, ⊕ 13½—14
23	14.0	11.2	06.1	8.1	15.0	12.2	12.1	16.2	1.5	6.0	5.0	4.1	74	39	39	51	18 4	20 6	18 3	50	10²	8¹⊙	○	2.4	.	◎⁰ 0—0¹⁵, ⌿ 2⁰⁵, 14¹⁵—17½
24	04.6	07.8	09.5	8.4	3.8	1.0	3.5	13.2	0.6	6.9	4.7	4.8	84	79	97	87	24 5	24 3	24 5	10	10²◎	10²	10²	0.0	.	◎tr. 6¹⁵—7¼, ◎⁰⁻¹ 7¼—12½, [12]
25	08.6	09.9	12.9	− 0.6	3.0	− 0.2	0.5	3.1	− 0.9	4.1	3.9	3.9	95	69	87	84	20 1	20 3	22 2	20	7¹	7¹	10²⚹	11.8	Fl.	☿⁰⁻² n—17²⁰ i, ⚹⁰ 20—n
26	14.1	12.2	12.6	− 2.6	4.5	2.8	1.9	5.4	− 2.8	3.3	2.5	4.2	88	40	75	68	20 1	20 4	20 3	20	1⁰	9⁰	10¹	1.3	Fl.	⚹⁰⁻¹ 16¹⁰—18¹⁰, ◎⁰ 23³⁰—n
27	09.0	07.1	06.3	3.8	6.4	4.4	4.8	7.0	2.5	4.4	5.7	6.1	73	71	97	80	12 2	20 4	18 1	50	8¹	10²◎	10²◎	0.0	.	◎⁰⁻¹ n—n i, ⌿ 14²⁵–⁵⁰, 23⁰⁵–⁵⁵
28	09.9	10.6	10.4	− 1.3	2.9	0.7	0.8	4.6	− 2.0	4.1	3.6	3.7	98	64	77	80	24 1	20 2	16 1	20	10²	6²	3⁰	**12.6**	3	◎¹⁻⁰ n—3¹⁵, ♊¹ 3²⁵—5½, ⚹¹⁻⁰ [13]
29	09.3	07.8	06.8	− 0.4	4.7	1.0	1.6	5.5	− 2.0	3.7	3.5	3.8	84	55	76	72	00 0	16 1	12 1	10	7⁰⊙	9¹	○	0.5	.	☿⁰ 11¹⁷⁻⁴⁰ i
30	04.9	04.9	06.0	0.0	6.6	4.2	3.7	7.4	− 1.6	4.0	4.1	4.9	87	56	79	74	08 1	04 1	00 0	10	10²	6¹⊙	10²	0.0	.	⚹fl. 6²⁵—7²⁵, ⚹⁰ 7²²–⁵⁵
31	08.3	11.0	13.2	3.2	5.2	4.4	4.3	6.2	2.6	5.5	5.9	5.3	95	89	84	89	24 1	24 2	20 2	10	10²◎	10²◎	9¹	0.0	.	◎⁰⁻¹ 6²⁵—13³⁰
Mittel	710.4	710.3	710.4	0.8	5.5	2.9	3.0	6.8	− 0.5	4.4	4.5	4.5	87	66	80	78	1.7	2.5	1.9		8.1	8.3	7.1	66.0		

[1] 9³⁰—10⁵⁵ [2] 10¹⁷—11½ [3] ○○² n—11 [4] ○○² abd.—n [5] 12—abd., ∨⁸ fr. [6] 19³⁰—n, ○○² 7½—19³⁰ [7] ◎⁰⁻¹ 9¹⁰—11 i, 12²⁰—13¾, 15¹⁰—20¹⁰, ♈⁰⁻¹ 11—12¹⁰, 20¹⁰—21²⁵, ⚹¹ 21²⁵—n, ≡⁰ n—2½' 21—n, ○○² 2½—21 [8] 12½—13²⁵, ≡⁰⁻¹ n—5, 20¹⁰—n, = 5—11, 19²⁵—20¹⁰ [9] ☿⁰ 21—23²⁰ i, ⌿ 20½—21, ⌿ 21—n [10] ♊⁵ 16⁴⁵–⁵⁰, ⚹fl. 21¹⁰—22¹⁰ ⌿ 0²⁰–⁴⁰ [11] 13²²–²⁷, △¹ 11⁴¹–⁵⁵ [12] 13¼—17²⁵ i, 19—19³⁰ i, ⚹⁰ 12¼—13¼, ☿² 17²⁵—18²⁵, 20⁴⁰—n i, ♈⁰ 19½—20⁰⁵ i, ⌿ 7²⁵–³³ [13] 5½—10½, ○○² fr.

April — München-Bogenhausen — 1951

$\varphi = 48°09'$ N $\lambda = 11°36'$ E g = 9.807 $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	716.1	714.2	714.2	1.0	10.0	4.9	5.2	10.6	0.0	4.4	5.0	3.9	90	54	60	68	20 1	22 2	20 1	20	1⁰⊙	6¹⊙	○	**4.2**		
2	13.9	12.9	15.9	3.4	14.2	5.2	7.0	14.7	2.0	4.2	4.5	6.2	71	37	94	67	12 1	00 0	24 2	50	1⁰⊙	8¹⊙	10²◎	.		◎tr. 20¹⁵–²⁵, ◎⁰⁻¹ 20²⁵—22²⁰, ⊕ [1]
3	17.5	18.8	21.1	4.0	7.4	4.7	5.2	8.3	3.7	5.3	5.6	5.1	87	73	80	80	22 3	00 0	14 1	20	10²◎	9¹	2¹	3.7		◎⁰ 4²⁵—8³⁰ i, ◎tr. 9¹¹, ☿⁰⁻¹ [2]
4	21.6	19.5	18.5	1.6	11.0	6.0	6.2	11.6	0.7	4.9	4.3	4.6	92	44	66	67	00 0	04 3	00 0	50	0 ⊙	5¹⊙	○	0.9		○○² n—12, △² fr.
5	18.4	18.1	18.7	4.4	9.7	8.4	7.7	10.3	2.0	4.1	5.7	6.2	65	63	75	68	16 2	24 3	20 2	20	9⁰	10¹	10²	.		◎⁰ 11⁴⁵—13¾ i, △⁰ n—fr.
6	17.9	15.5	14.4	4.4	15.4	9.2	9.6	15.7	3.4	5.7	5.6	5.2	91	43	60	65	00 0	24 2	22 1	20	3⁰⊙	5¹⊙	○	0.0		
7	12.5	08.8	06.6	7.9	19.5	11.6	12.6	19.5	6.2	4.9	6.1	4.8	61	36	47	48	12 1	08 2	12 3	50	9¹⊙	3⁰⊙	3⁰	.		⌿ 23½—n
8	12.1	11.0	12.2	4.2	7.6	3.3	4.6	11.6	3.0	5.7	4.3	5.0	93	55	86	78	16 3	10 2	14 2	20	10²	10¹	4¹	0.6		◎⁰ 3²⁰—7²⁰ i, 17³⁰–³⁵
9	11.3	07.9	**05.6**	3.0	13.1	9.3	8.7	14.4	0.7	3.8	3.7	3.7	68	32	42	47	14 1	20 2	22 3	>50	4⁰⊙	9¹	10¹	0.5		☿⁰⁻¹ 23—24, ⌿⌿ 21²⁰—n
10	08.9	09.2	12.5	5.8	9.6	5.6	6.6	9.7	4.2	4.2	4.6	4.4	61	52	64	59	20 3	20 4	20 3	50	10²	10²	3¹	0.2		☿⁰⁻¹ 13²⁵—14³⁴ i, ♊¹ ⌿⌿ 14²⁰–²⁷, [3]
11	14.2	14.8	16.8	4.0	8.2	4.4	5.2	8.3	3.4	4.2	3.7	5.2	69	46	85	67	20 2	24 2	16 2	50	9¹	8²	10²◎	1.6		◎☿⁰⁻¹ 8¹⁶—9²⁵, ♈⁰ 17³³—19²⁵ i
12	18.6	17.7	17.0	1.6	8.6	4.3	4.7	10.6	0.6	4.6	3.3	3.9	90	40	62	64	24 1	00 0	00 0	10	3⁰⊙	7¹	○	0.1		△¹ fr.
13	16.5	13.1	13.6	2.2	14.1	8.5	8.3	15.0	0.0	3.9	3.5	4.7	73	29	56	53	16 1	20 2	24 1	50	2⁰⊙	○ ⊙	4⁰	.		⌴⁵ fr.
14	14.3	16.2	19.4	5.4	6.7	4.6	5.3	9.3	3.6	5.3	5.4	5.0	79	73	78	77	24 3	18 2	20 2	20	10²◎	7¹⊙	10²◎	0.1		◎⁰⁻¹ ☿⁰⁻¹ n—abd. i, ♊¹ 18⁴⁷–⁵⁵, [4]
15	22.2	22.8	**23.0**	2.6	8.4	3.6	4.6	8.6	1.5	4.3	3.5	3.8	78	43	64	62	22 3	24 3	00 0	50	5¹⊙	6²	○	2.6		◎⁰ 0¹⁰–²⁵
16	21.5	18.8	17.4	1.4	18.2	11.5	10.6	18.8	− 0.4	4.0	4.0	4.2	78	26	41	48	12 1	20 4	28 2	>50	4⁰⊙	3⁰⊙	○	.		
17	17.6	16.8	17.4	9.5	19.8	12.8	13.7	19.9	7.3	4.3	5.0	6.1	48	29	55	44	16 2	18 5	28 1	50	1⁰⊙	4¹	6¹	.		⌿ 11²⁰—12
18	17.4	14.9	14.5	6.6	18.4	13.0	12.8	19.6	6.0	5.9	7.3	6.9	81	46	62	63	04 1	20 2	16 1	20	10⁰	10⁰	9¹	.		♈⁰ 18²⁵–³⁵, △⁰ fr., ⊕ a—m
19	14.9	14.5	15.4	10.2	15.2	10.6	11.6	16.8	9.5	7.7	7.6	**9.2**	82	59	98	80	12 1	18 3	12 1	20	10¹	6¹⊙	6¹	0.6		◎⁰ 3²⁵—12½ i, 16½—19²⁰ i
20	16.0	15.4	14.4	7.3	9.6	9.6	9.0	10.9	6.7	7.5	6.9	6.3	97	77	70	81	02 2	08 3	00 0	10	10²	10²	10²	0.9		≡⁵ 4—7¹⁰, = 7¹⁰—9
21	13.0	12.6	15.8	9.1	13.0	6.7	8.9	13.9	6.3	7.5	8.6	4.0	86	77	55	73	00 0	24 3	02 2	20	8¹	8²	8¹	.		○○² 3—11
22	19.6	19.8	20.3	1.4	11.2	5.0	5.6	12.1	− **0.6**	3.6	3.8	3.1	72	38	47	52	02 2	04 4	08 2	50	○ ⊙	1⁰⊙	○	.		
23	21.2	21.0	21.7	2.9	14.6	6.4	7.6	14.6	− 0.2	3.1	3.1	3.1	55	**25**	43	41	08 1	04 2	06 3	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.		⌴⁵ fr.
24	21.7	20.4	19.6	3.2	18.0	11.5	11.0	18.7	0.3	**3.0**	4.9	5.7	52	32	56	47	04 2	04 3	08 2	50	1⁰⊙	1⁰⊙	○	.		
25	19.0	16.5	15.0	7.9	25.1	15.4	15.9	**25.5**	4.7	5.6	5.9	5.1	70	**25**	39	45	06 1	02 1	12 3	>50	1⁰⊙	○ ⊙	○	.		
26	13.7	12.3	12.2	11.4	21.4	14.6	15.5	23.3	9.3	5.7	5.6	7.6	57	29	61	49	12 1	24 2	18 1	50	6⁰⊙	8¹	○	.		
27	11.4	09.5	09.9	11.2	15.7	10.1	11.8	16.3	9.8	**9.2**	6.6	7.6	92	49	82	74	22 2	22 1	16 1	50	10¹◎	10²	10¹	0.5		☿⁰ 3²⁵–⁴⁰, 15²⁰—18²⁵ i, ◎⁰ [5]
28	11.3	11.8	14.4	10.4	10.8	6.3	8.4	14.3	5.9	7.3	7.3	5.3	77	76	74	76	22 1	20 5	20 2	50	8¹	10²	10²◎	3.0		◎⁰ 15³⁰–⁵⁰, 21¹⁰—n
29	14.0	14.7	16.3	3.9	5.0	4.2	4.3	6.3	3.3	5.2	4.9	5.3	86	74	85	82	30 1	26 2	24 1	20	10²◎	10²	10²◎	1.0		◎⁰ n—2²⁰, 6¼—13¼ i, 15¼—18⁵⁰ i,
30	16.6	17.2	18.7	3.8	7.4	6.0	5.8	9.7	2.9	5.3	5.1	4.7	88	65	67	73	26 2	24 3	08 1	10	10²	10²	3¹	0.4		[◎tr. 15—15½, 9⁰ 20¹⁰–³⁵
Mittel	716.2	715.2	715.8	5.2	12.9	7.9	8.5	14.0	3.5	5.1	5.2	5.2	76	48	65	63	1.5	2.4	1.5		5.8	6.5	4.6	20.9		

[1] 13¾—14¹⁰ [2] 12²⁰—15¹⁰ i, 20³⁵–⁴⁰, ♊¹ 12⁴³–⁴⁴ [3] ⌿ n—3½ i [4] ◎tr. 21¹³–²⁰, ⌿ 6½—¾, a i [5] 4²⁵—8⁰⁵ i, ◎tr. 5¼—6, ([♋)⁰ 14³⁷–⁴⁰, [♋³ 15³⁰–³⁵, SW—NE 17⁵³–⁵⁰

1951 München-Bogenhausen Mai

$\varphi = 48°\,09'$ N $\lambda = 11°\,36'$ E g = 9.807 $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	**719.0**	716.9	715.2	3.6	15.9	10.0	9.9	16.2	1.7	5.7	5.7	7.0	95	42	76	71	08 1	02 4	04 1	20	10^1≡	10^1	8^1	.		≡¹ $6\frac{1}{2}$—9^{10}, = 2—$6\frac{1}{2}$
2	15.3	14.4	14.3	6.6	20.0	12.8	13.0	20.8	6.2	7.0	5.5	7.3	96	**31**	65	64	18 1	26 2	02 1	20	10^2≡	2^0⊙	1^0	.		≡¹ 5^{10}—$7\frac{1}{2}$, = 5—5^{10}, ○○¹ $7\frac{1}{2}$—12
3	13.0	11.2	11.1	11.6	19.8	12.1	13.9	20.7	8.7	7.6	9.3	9.4	75	54	89	73	00 0	04 2	30 1	50	8^1	7^1⊙	10^2	.		☿¹ 13²⁰—²³, 17^{28}—20^{35} i, ⊕tr. [1])
4	10.0	09.6	11.1	11.1	16.0	11.2	12.4	16.1	10.0	8.5	9.0	9.1	86	66	91	81	00 0	20 2	20 4	50	10^2	10^2	10^2●	0.6		☿¹ $16\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$ i, ☿⁰⁻¹ 20^{35}—n, (ℜ)⁰
5	14.0	13.8	13.8	8.0	14.5	10.4	10.8	16.0	7.6	7.4	5.8	7.1	92	45	75	71	16 2	24 2	00 0	50	10^2●	6^2⊙	2^0	10.9		☿⁰⁻¹ n—10^{05} [NE—SW $16\frac{1}{2}$
6	13.1	11.5	10.8	8.6	19.5	12.5	13.3	20.0	5.5	6.1	5.8	8.0	73	34	73	60	00 0	04 1	06 2	50	0 ⊙	4^1⊙	0	1.2		△⁰ fr.
7	08.9	07.6	08.8	8.6	17.1	10.4	11.6	18.3	6.3	6.9	7.3	8.8	83	50	93	75	04 2	00 0	16 1	20	9^1⊙	10^1	10^1	.		☿⁰ 14^{28}—15^{22}, ☿⁰⁻¹ 18^{50}—$20\frac{1}{2}$, [2])
8	07.8	06.0	07.6	10.3	18.2	10.2	12.2	18.7	7.9	7.3	6.9	9.1	78	44	98	73	20 2	32 3	22 1	50	4^1⊙	8^1⊙	10^2ℜ●	4.7		☿⁰⁻¹ 18^{26}—$20\frac{1}{2}$ i, ☿¹⁻² $20\frac{1}{2}$—n, [3])
9	10.7	10.8	08.7	8.8	14.6	9.8	10.8	15.9	8.2	7.7	8.2	7.6	91	65	83	80	00 0	04 1	30 1	50	10^2●	9^2⊙	2^1	**18.9**		☿¹ n—10^{10}
10	06.1	**05.8**	07.2	8.8	10.3	7.8	8.7	11.1	7.5	8.1	8.6	7.1	95	92	90	92	30 2	32 3	26 2	4	10^2●	10^2●	10^2●	5.9		☿⁰⁻¹ 4^{25}—n i
11	09.6	13.3	15.3	6.1	6.0	5.4	5.7	7.8	5.2	6.7	6.5	6.1	94	93	92	93	28 3	28 1	00 0	10	10^2●	10^2●	10^2	15.4		☿⁰⁻¹ n—$17\frac{1}{4}$
12	14.9	14.9	15.0	5.2	11.2	5.4	6.8	11.7	3.6	5.9	7.2	5.5	89	72	82	81	02 2	30 2	02 2	10	10^2	9^2	1^0	8.8		
13	13.3	12.4	12.5	4.2	12.3	8.4	8.3	13.5	**1.6**	**5.3**	5.4	5.8	85	50	70	68	02 3	22 2	14 2	10	4^1⊙	6^1⊙	7^0	.		△⁰ fr., abd.—n
14	11.6	12.3	14.6	8.7	9.2	7.2	8.1	10.7	6.3	6.2	7.0	6.5	73	81	85	80	20 2	20 2	20 2	20	10^0	10^2●	10^2	.		☿⁰⁻¹ 8^{55}—$15\frac{1}{2}$ i, 18—18^{14}, △⁰ fr.
15	15.5	14.7	15.1	6.0	8.5	5.4	6.3	9.7	4.9	6.2	6.1	5.7	89	73	85	82	24 2	24 2	12 1	10	9^2	8^2	6^1	6.8		☿⁰ n—4^{05}, 12^{56-12}, ☿⁰⁻¹ 11^{06-25}, [4])
16	13.4	11.6	12.6	6.6	12.0	7.3	8.3	12.0	4.0	6.1	6.7	6.5	84	64	84	77	18 1	00 0	16 1	50	9^1	6^1⊙	10^2	5.1		☿¹⁻⁰ n—$3\frac{1}{4}$ i, 9^{58}—10^{26}, 16^{11}—19^{05} i,
17	11.2	10.2	10.9	6.3	17.6	10.2	11.1	18.0	3.0	6.4	7.2	6.9	89	48	74	70	08 3	02 4	08 1	50	1^0⊙	4^0⊙	1^0	2.2		[☿⁰ 7^{25}—8^{50}, ⊕ 15^{40}—16
18	12.3	12.3	13.0	8.0	18.7	9.2	11.3	19.0	4.9	6.2	6.7	7.3	77	41	84	67	02 2	00 0	12 2	50	1^0⊙	4^1⊙	2^0	.		⊕tr. 14, ☿⁰ 15^{52}—$18\frac{1}{2}$ i, △¹ fr., [5])
19	12.2	10.4	09.5	8.4	22.2	14.1	14.7	22.5	5.2	7.1	8.1	7.8	86	41	65	64	06 1	04 2	06 1	20	4^0⊙	4^0⊙	6^0	2.2		△¹ fr., abd., ψabd.—n
20	10.1	10.3	11.4	11.6	20.3	14.2	15.1	20.3	8.4	7.1	9.3	10.0	69	52	83	68	18 1	24 1	20 1	20	8^1	9^1	7^1	.		△¹ fr.
21	14.2	14.5	14.1	13.1	14.1	12.3	12.9	17.9	11.7	9.7	7.8	7.8	86	65	73	75	14 2	20 1	08 1	20	9^1	10^2	2^1	.		☿⁰ 7^{16}—14^{05} i
22	14.1	15.9	17.2	12.7	16.4	13.4	14.0	19.3	9.0	7.6	10.0	9.1	69	72	79	73	12 1	20 1	00 0	20	7^1	10^1	1^0	0.0		⊕tr. 12—12^{25}, ☿¹⁻⁰ 12^{10}—14^{08}, [6])
23	18.2	17.4	17.5	13.4	20.8	16.8	16.9	23.4	9.4	8.5	9.9	9.3	74	54	65	64	18 1	24 1	16 1	20	4^{01}	6^2●	6^1	1.2		☿⁰ 14^{12-18}, 19^{22-40}, ⊕tr. 19^{13}, ≤ [7])
24	18.3	17.8	17.0	15.6	26.1	18.6	20.2	**26.6**	12.1	9.8	9.7	11.4	74	38	71	61	00 0	24 1	10 1	50	6^1⊙	6^0⊙	9^2	0.1		☿⁰ 19^{01-12}, (ℜ)⁰ W, NW 18^{35-55}, [8])
25	16.0	14.3	13.7	15.4	25.7	16.1	18.3	26.0	13.6	11.7	**14.4**	11.6	89	58	84	77	14 3	02 4	24 1	50	5^0⊙	7^0⊙	8^1	13.6		☿⁰ $0\frac{1}{2}$—1^{48}, ℜ⁰ W—E $1\frac{1}{2}$—4^{50}, [9])
26	12.4	09.7	07.6	15.1	25.0	18.6	19.3	25.1	13.1	11.2	12.4	10.1	87	52	63	67	06 2	08 2	18 1	20	8^0	6^0⊙	6^1	5.1		☿⁰ $0\frac{1}{2}$—1^{48}, (ℜ)⁰ W 0^{20}—2^{05}, ≤
27	08.8	06.4	07.0	15.4	17.8	14.0	15.3	18.6	13.7	11.0	11.4	9.9	84	75	82	80	22 1	28 2	28 1	20	10^1	9^2	10^2	.		[N, NE 0—0^{30}
28	12.3	13.2	13.3	10.8	13.6	10.8	11.5	14.5	9.7	7.0	6.5	7.3	72	56	75	68	14 2	12 2	10 1	50	10^1	10^2	3^0	0.3		☿⁰⁻¹ 3^{25}—4^{48}, ☿⁰ $12\frac{1}{2}$—13 i, ⊕tr.
29	14.4	13.7	13.7	11.6	20.2	15.0	15.4	20.4	7.5	6.9	7.6	8.3	67	43	65	58	00 0	28 2	32 2	>50	7^0⊙	5^1⊙	5^0	0.0		[$13\frac{3}{4}$—15 i
30	14.2	13.9	15.5	11.6	18.2	12.7	13.8	19.0	9.5	8.4	9.4	9.2	82	60	84	75	04 1	32 4	04 1	20	5^1⊙	9^2	5^0	.		☿⁰ 19^{50}—20^{55}, △⁰ fr.
31	16.3	15.3	14.9	11.0	17.3	13.0	13.6	18.0	10.5	8.3	9.1	7.8	84	61	70	72	02 2	02 3	04 1	10	10^1	8^1⊙	2^0	0.0		
Mittel	712.9	712.3	712.6	9.8	16.7	11.5	12.4	17.7	7.6	7.6	8.1	8.1	83	57	79	73	1.5	1.9	1.2		7.4	7.5	5.8	103.0		

[1]) 16^{50-55}, 18^{25}, (ℜ) S $17\frac{1}{2}$, S—SE 18^{25} (ℜ)¹ SW—S $17\frac{1}{2}$ ≤ NW 16^{50}, 17^{28}, ⌒ 17^{12} [2]) △⁰fr., ℜ W—E 18^{25}—20^{05}, (ℜ) SE 18^{16}, ≤ W 18^{18} [3]) (ℜ)⁰ SW—NW $17\frac{1}{2}$—18^{50}, ℜ¹ SW—E—NE 19^{53}—21^{35} [4]) $14\frac{1}{2}$—19^{42} i, 23^{32}—n, ☿⁰ 11^{20-22} [5]) (ℜ) S 14^{43-49} [6]) ☿¹ 14^{20-25}, ⌒ SW 12^{17-22} [7]) E abd. [8]) ≤ W, NW 21—$21\frac{1}{2}$ [9]) W—SW—S 19^{16}—20^{50}, (ℜ) SE 17—18, ≤ 1—$1\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n

1951 München-Bogenhausen Juni

$\varphi = 48°\,09'$ N $\lambda = 11°36'$ E g = 9.807 $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	714.7	715.2	714.7	10.8	13.2	11.0	11.5	13.8	8.9	7.9	9.6	8.7	82	84	88	85	04 1	20 1	00 0	10	10^1	8^2	7^1	.		⊕tr. 7^{18-25}, ☿⁰⁻¹ $8\frac{1}{4}$—12^{56} i, ☿⁰⁻¹ [14^{50-52}, 16^{10-18}
2	13.9	12.5	12.9	12.0	18.3	12.7	13.9	18.7	**7.3**	8.1	**7.4**	8.5	77	47	77	67	00 0	02 4	20 1	20	8^1⊙	7^2⊙	8^0	2.4		
3	13.6	13.2	13.9	11.5	15.6	11.8	12.7	18.0	10.4	7.8	9.9	9.2	77	75	89	80	24 1	28 1	14 1	50	9^1	7^1●	4^0	.		☿¹⁻⁰ 10^{40}—15^{25} i, 18^{25}—19^{05}, ≤ [1])
4	13.2	12.4	13.5	12.2	21.7	13.2	15.1	21.7	8.9	8.8	8.8	10.2	82	45	89	72	16 1	22 3	32 1	>50	3^0⊙	6^1⊙	10^2	5.3		☿⁰⁻² 17^{44}—18^{14}, (ℜ) SSE [2])
5	12.8	12.3	12.4	13.0	15.5	13.2	13.7	16.0	12.0	10.0	10.5	9.6	89	79	84	84	24 1	14 2	20 1	20	10^2	9^2	10^2	5.2		☿¹⁻⁰ 7^{20-26}, 12^{23}—19^{35} i, (ℜ)⁰ [3])
6	11.5	11.4	12.4	12.8	17.8	14.4	14.8	18.8	11.2	9.4	8.8	9.8	85	58	80	74	22 1	26 1	20 3	20	9^1	9^1⊙	10^2	1.9		☿⁰ 0^{25-35}
7	12.4	12.3	11.8	13.1	16.2	14.0	14.3	19.8	12.5	10.3	10.6	9.9	91	77	82	83	00 0	14 2	00 0	10	10^2	10^1	0	0.5		☿⁰ 1^{05}—6^{20} i, ⊕tr. 8^{33}, ○○¹ fr., [4])
8	09.8	07.1	**06.0**	12.3	22.2	13.7	15.4	22.4	8.7	9.4	12.5	10.1	88	62	86	79	06 1	04 4	28 1	20	7^0⊙	10^0⊙	10^1	0.0		☿¹ 17^{18}—19^{05}, △¹ fr., ℜ¹ [5])
9	07.5	10.3	13.0	13.7	14.0	13.1	13.5	15.6	13.1	10.5	11.4	10.7	89	95	95	93	20 2	22 2	20 1	10	10^2●	10^2●	10^2	6.6		☿⁰⁻¹ 3^{30-35}, $6\frac{1}{2}$—13^{36}, 13^{45}—14, [6])
10	14.2	14.9	17.2	13.2	16.1	12.0	13.3	18.0	11.1	9.2	8.9	9.1	81	65	87	78	20 3	20 2	18 1	50	9^1	9^1	4^1●	14.3		☿ 20^{30-35}, ☿⁰ 20^{35}—22^{10} m. U., [7])
11	19.9	20.8	21.2	12.2	16.3	13.9	14.1	20.4	8.6	9.2	9.6	9.1	87	69	76	77	22 1	20 1	10 1	10	10^2	9^2●	2^0	1.6		
12	21.0	19.7	18.1	13.6	23.4	17.6	18.0	25.0	8.4	8.8	8.7	10.8	75	40	72	62	10 1	14 2	12 1	>50	1^0⊙	9^0⊙	7^0	0.2		☿¹⁻⁰ 23^{25}—n, △⁰ fr.
13	21.6	21.6	22.6	15.2	22.4	15.9	17.4	22.4	13.6	10.6	9.6	9.5	82	47	70	66	22 1	22 2	30 1	50	9^2	7^1	0	2.3		☿⁰⁻¹ n—3^{25}, ☿⁰ 7^{16-25}
14	**22.9**	21.4	20.8	14.8	25.0	18.4	19.1	26.7	11.3	9.4	10.8	10.6	74	46	67	62	10 1	04 2	10 1	20	0 ⊙	1^0⊙	0	0.0		△¹ fr.●
15	20.0	18.8	18.9	18.6	29.9	22.1	23.2	**31.0**	14.0	10.7	10.9	12.3	67	**34**	62	54	12 1	02 2	32 1	50	0 ⊙	4^1⊙	5^0	.		△¹ fr.
16	20.4	18.8	19.7	20.7	25.1	17.0	19.9	26.8	17.0	12.1	13.4	13.1	66	56	90	71	20 1	26 3	28 1	50	6^0⊙	7^1⊙	5^0	.		☿⁰⁻¹ 15^{00}—16^{25}, ☿ 16^{50}—18^{05}, [8])
17	18.3	16.6	19.0	16.8	28.3	16.0	19.3	29.3	13.7	12.2	14.8	12.8	85	52	94	77	12 1	00 0	00 0	>50	2^0⊙	3^1⊙	10^2●	3.6		☿⁰⁻¹ 19^{10-28}, 22—$22\frac{1}{4}$, ☿² [9])
18	17.7	15.5	15.6	17.6	27.3	17.6	20.0	27.5	14.9	13.4	**15.0**	13.5	89	56	90	78	00 0	30 2	20 3	50	1^0⊙	1^0⊙	10^2ℜ●	**39.5**		☿¹ 1^{10-30}, ☿² 20^{10}—23^{55}, ℜ¹ [10])
19	18.8	19.9	21.2	13.3	12.5	11.6	12.2	17.6	11.2	11.0	10.0	9.3	95	92	91	93	22 2	24 2	00 0	10	10^2	10^2●	7^1	17.2		☿⁰⁻¹ $0\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{4}$ i, 13^{10}—19^{20} i
20	21.4	20.8	20.4	10.7	19.6	15.0	15.1	19.7	8.6	8.6	11.3	10.0	90	66	78	78	02 1	02 3	32 1	50	6^1	5^1⊙	3^0	8.9		≡⁰⁻¹ 4^{55}—7^{10}, = fr.
21	19.9	18.7	18.1	14.4	23.7	16.4	17.7	23.8	11.7	10.5	9.5	8.8	86	43	63	64	04 1	04 4	04 2	20	0 ⊙	0 ⊙	1^1	.		△⁰ fr.
22	15.7	15.0	12.7	14.6	27.0	19.7	20.2	27.2	10.8	9.7	13.4	14.3	78	50	83	70	08 1	22 1	00 0	20	7^1⊙	4^0⊙	9^1	.		△⁰ fr., ⊕ p
23	12.2	10.1	11.1	18.9	26.0	13.9	18.2	26.5	13.1	13.0	14.5	10.3	80	58	86	75	22 2	04 3	20 3	50	7^1	4^1⊙	10^2	.		☿² 18^{15-40} m. ztw. ▲. ☿⁰ [11])
24	12.3	12.1	12.3	13.7	17.7	12.8	14.2	18.0	11.3	9.4	9.6	9.4	80	63	85	76	16 1	22 1	16 2	50	7^1	10^2	10^1	20.0		☿⁰ 2^{50}—3^{05}, ☿⁰⁻¹ 15^{20}—17^{40} i, [12])
25	12.6	14.1	15.3	10.4	13.7	12.0	12.0	14.3	9.4	8.6	9.8	9.1	91	83	87	87	18 3	12 1	00 0	20	10^2●	10^2	3^0	8.7		☿¹⁻⁰ n—16^{05} i, ☿² 13^{21-26}
26	17.2	16.2	18.2	10.7	18.3	14.2	14.3	18.8	9.6	9.1	9.6	8.0	94	61	66	74	18 1	20 3	16 2	>50	10^2●	9^1	9^1	9.3		☿⁰⁻¹ 5^{10}—$9\frac{1}{2}$, ☿⁰ 13^{02}—14^{01} i,
27	19.0	19.5	19.3	13.0	17.5	12.8	14.0	18.5	11.4	7.5	8.0	8.9	67	53	81	67	16 4	20 4	20 1	50	7^1⊙	6^1⊙	4^1	2.1		☿⁰ 9^{17-26} i [20^{25-34}
28	18.7	18.7	18.7	12.8	15.8	13.7	14.0	17.0	12.3	10.8	9.3	9.4	98	69	80	82	16 2	24 2	18 3	50	10^2●	10^2	8^1	4.1		☿⁰⁻¹ 0^{25}—6^{50} i, 8—13^{40} i, 17^{50}, [13])
29	19.3	19.0	19.6	12.6	17.5	13.2	14.1	18.3	11.8	10.0	10.0	8.6	91	67	76	78	20 2	24 1	00 0	20	10^2●	7^2	3^1	3.7		☿⁰⁻¹ 1^{10}—3^{25} i, 9^{25}—11^{46} i, ⊙²⁻⁰
30	20.4	19.5	19.6	12.6	20.0	15.2	15.8	21.2	9.4	9.5	10.3	9.9	87	59	77	74	00 0	02 2	00 0	50	0 ⊙	5^0⊙	4^0	2.6		[4^{29}—7^{10}
Mittel	716.4	715.9	716.3	13.7	19.9	14.6	15.7	21.1	11.2	9.9	10.6	10.1	83	62	81	75	1.3	2.1	1.1		6.6	6.9	6.1	160.0		

[1]) SE $15\frac{1}{2}$ [2]) 15^{27}—17^{40}, SE 18—18^{50}, W—NE $20\frac{1}{2}$—21^{35}, ℜ¹ SW—NE 17^{40}—18^{50}, ≤ NE 21^{40} [3]) N 11^{35}, 14^{17}, W—N—E 14^{57}—15^{50}, ℜ⁰ 12^{25}—13^{05} [4]) △⁰ n [5]) WSW—NE 17^{04} bis ca. $18\frac{1}{2}$, (ℜ) 20^{39} [6]) $15\frac{1}{2}$—20 i, ⊕² 13^{20-45}, 14—15^{10}, (ℜ) $0\frac{1}{2}$, ≤ n—$2\frac{1}{4}$ [7]) (ℜ) W—NE 19^{10}—20^{20} [8]) △⁰ fr. ℜ⁰ SW—NE 14^{47}—$16\frac{1}{4}$ [9]) 19^{28}—22, △⁰ fr., (ℜ)⁰ SW 17, ℜ¹ WSW—ENE 19^{05}—$21\frac{1}{4}$, ≤ ENE $21\frac{1}{4}$—22 [10]) NW—W—S $19\frac{1}{2}$—$22\frac{3}{4}$ [11]) 22^{50}—23^{50}, △⁰ fr., ℜ¹ SW—NE 18^{10-55}, ⌒ u. ztw ⌒ 18^{52}—19^{05} [12]) 23^{55}—n, ≤ S $0\frac{1}{2}$ [13]) ⊙¹⁻² 6^{50}—8, ☿ 23

Juli — München-Bogenhausen — 1951

$\varphi = 48°\ 09'$ N $\lambda = 11°\ 36'$ E g = 9.807 $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	720.4	720.8	721.3	11.9	21.1	15.2	15.8	21.8	9.9	9.2	10.7	9.4	88	57	73	73	00 0	32 2	00 0	10	0 ⊙	3^1⊙	0	.		∞² fr., ⌓³ n—fr.
2	21.2	20.8	20.4	13.0	23.0	16.0	17.0	23.8	10.3	8.8	8.4	8.8	79	**40**	64	61	00 0	30 2	32 1	50	0 ⊙	1^0⊙	0	.		⌓³ fr.
3	20.0	18.3	17.7	15.2	24.6	18.2	19.0	25.5	15.0	9.9	9.3	10.1	76	**40**	65	60	12 1	24 2	00 0	20	0 ⊙	4^0⊙	0	.		⌓¹ abd.—n
4	16.7	13.9	12.9	17.0	26.8	19.7	20.8	27.1	15.2	11.3	11.1	11.1	78	42	65	62	14 1	24 2	22 1	20	3^0⊙	2^1⊙	2^0	.		⌓¹ n—fr.
5	14.7	16.6	18.2	15.2	16.8	13.1	14.6	19.7	13.0	10.3	8.8	7.4	79	62	66	69	26 2	26 3	00 0	50	9^1	7^1⊙	4^0	1.8		●⁰⁻¹ 0³⁸—⁴⁸, 1²⁸—³³, ●³ 0⁴⁸—1⁰², [1]
6	18.7	18.7	19.2	11.4	19.9	15.4	15.5	21.7	**8.4**	**7.3**	9.7	8.6	72	56	65	64	06 1	22 1	00 0	10	1^0⊙	5^1⊙	1^0	.		⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
7	19.5	17.8	17.0	14.8	26.2	18.8	19.6	26.3	11.0	9.8	12.9	12.5	78	51	77	69	08 1	06 1	02 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓¹ fr.
8	16.0	14.6	13.2	18.5	23.2	18.8	19.8	27.3	14.6	12.9	12.4	11.7	81	58	72	70	16 1	14 3	08 1	50	1^0⊙	9^1●	3^1	.		⁹⁸ 14⁰⁷—³³, ⌓⁰ abd.—n, (ℜ) 15²⁸
9	13.9	13.8	16.5	17.8	23.4	16.5	18.6	23.6	16.1	11.7	12.8	11.9	76	59	85	73	18 1	26 3	14 1	50	10^2	7^1⊙	9^1	0.2		⁹⁸ 3⁴⁰—⁴⁸, 7⁰⁵—10⁰⁴ i, 12½—17²⁰ i, [2]
10	17.7	16.8	16.4	16.0	26.6	20.2	20.7	27.6	13.2	11.5	11.3	12.9	84	43	73	67	00 0	30 2	08 1	10	1^0⊙	1^1⊙	0	2.0		⌓¹ n—fr.
11	15.6	13.3	16.2	18.2	31.5	18.0	21.4	**31.8**	15.2	12.3	15.3	14.6	78	44	94	72	00 0	26 2	22 4	50	0 ⊙	1^1⊙	10^2●	.		●⁰⁻¹ 19⁴⁸—20⁵⁰, 20³⁵—n i, ●⁴ [3]
12	18.9	18.3	18.7	17.0	20.3	17.4	18.0	20.8	15.8	13.7	13.2	12.8	96	74	86	85	14 1	02 2	04 1	20	10^1	10^1	8^1	21.4		●¹⁻⁰ n—5½ i, 7⁵⁵—11⁰⁰ i, ☔ [4]
13	18.1	17.6	18.0	17.4	27.2	17.8	20.0	27.2	15.6	13.5	13.5	13.8	90	50	91	77	00 0	32 1	32 1	20	1^0⊙	5^0⊙	8^1	0.3		☔⁰⁻² 15²⁷—17, ●⁰⁻¹ 18⁰³—n i, [5]
14	18.0	16.3	15.8	15.5	26.3	20.8	20.8	27.4	13.6	11.7	14.7	15.1	89	57	82	76	10 1	28 3	02 1	50	6^1⊙	3^0⊙	5^1	16.5		●¹ n—1⁰⁵, ↖ SE, S, E 21—n
15	16.3	15.9	16.1	19.2	24.0	16.7	19.2	25.6	16.7	14.4	14.9	13.7	87	62	96	82	22 2	00 0	24 4	50	9^1	9^1	10^2ℜ●	.		●⁰⁻¹ 7¼—8½, 17³⁸—⁵³, 21³⁵—n i, [6]
16	15.2	16.9	18.5	14.9	14.5	13.2	14.0	17.0	12.8	12.2	10.8	10.9	96	88	96	93	22 1	24 2	22 2	10	10^2●	10^2●	10^2●	**54.8**		●⁰⁻² n—14½ i, 14⁴⁴—n, ☂ 14³⁰—⁴⁴ i
17	19.6	21.2	22.7	11.6	12.8	12.6	12.4	13.3	11.5	10.0	10.6	10.5	98	96	96	97	24 1	22 1	12 1	4	10^2●	10^2●	10^2	33.8		●¹⁻² n—8³⁰ i, ●⁰⁻¹ 10¹¹—11¾, [7]
18	20.4	19.6	20.1	14.1	22.1	17.4	17.7	22.8	12.3	10.7	10.6	11.6	89	53	78	73	00 0	30 1	20 1	20	7^0⊙	5^0⊙	5^1	3.2		
19	20.0	19.6	19.3	16.7	20.9	16.3	17.6	21.2	15.6	11.7	12.3	11.5	82	66	83	77	24 1	28 2	00 0	10	9^1	8^1⊙	5^1	.		∞² fr.
20	19.1	18.9	19.1	15.7	23.4	18.6	19.1	24.1	13.4	10.2	10.2	11.4	77	47	71	65	14 1	22 3	22 1	20	5^1⊙	3^0⊙	10^1	.		
21	19.6	19.6	19.6	17.0	22.4	15.7	17.7	23.0	15.6	11.3	10.6	9.4	78	52	70	67	24 2	24 2	00 0	10	9^1	4^1⊙	0	0.3		●⁰⁻¹ 2⁰⁵—¹⁵
22	18.3	15.6	14.2	13.4	24.8	18.1	18.6	26.0	11.1	9.6	11.6	11.0	83	50	71	68	32 1	04 2	32 1	20	0 ⊙	0 ⊙	1^0	.		⌓⁰ fr.
23	14.8	13.4	**12.2**	15.5	15.2	15.6	15.5	18.4	14.8	12.3	11.1	11.8	93	86	89	89	24 1	10 2	02 1	10	10^2●	10^2●	6^1	7.2		●¹⁻² 2⁰⁵—4⁵⁰, 7⁵⁰—15⁵⁶, ☔ [8]
24	14.0	15.2	17.4	12.9	16.5	14.0	14.4	17.0	12.3	10.5	11.5	10.4	95	82	86	88	18 2	20 2	22 2	20	10^2●	9^1	10^2	16.5		●⁰⁻² n—13⁰⁵ i
25	18.7	19.4	20.1	12.7	15.0	13.0	13.4	15.7	12.1	9.0	8.8	9.8	82	69	87	79	22 2	22 2	24 1	20	9^1	10^1	10^2	9.8		●tr. 8⁴⁵—⁵⁰, ☔ 18⁵⁰—19½
26	20.3	20.8	21.3	12.8	15.6	15.0	14.6	18.2	12.2	10.4	10.9	11.0	93	82	86	87	24 2	24 3	22 1	10	10^2	10^2	10^2●	8.3		●⁰⁻¹ n—3³⁰, 8³⁵—10¼, 12⁰⁰—13⁴⁵, [9]
27	22.2	22.4	**22.8**	14.0	19.8	15.2	16.0	21.4	12.6	10.7	11.2	10.8	90	65	85	80	00 0	24 1	00 0	10	10^2	8^1⊙	4^1	0.8		∞² n—8
28	22.5	21.1	20.7	13.6	23.3	16.4	17.4	24.2	11.6	10.2	10.8	10.3	87	51	74	71	00 0	10 1	06 1	20	0 ⊙	4^1⊙	0	.		
29	20.6	18.8	18.6	14.1	25.9	17.8	18.9	26.4	11.2	9.8	11.1	11.3	81	44	74	66	08 1	02 2	06 1	50	0 ⊙	1^0⊙	2^0	.		∞² fr.—11, ⌓² fr.
30	17.8	18.1	17.8	16.5	27.5	19.6	20.8	27.6	13.6	11.2	11.3	12.4	80	41	72	64	00 0	22 1	08 1	10	5^1⊙	3^0⊙	4^0	.		⌓³ n, ↖ SSE 21¼
31	17.5	16.9	16.4	17.7	30.1	22.0	23.0	30.4	15.3	12.0	**17.2**	14.1	79	53	71	68	00 0	30 3	06 1	10	1^0⊙	5^0⊙	2^0	.		⌓¹ fr.
Mittel	718.3	717.8	718.0	15.2	22.3	16.9	17.8	23.4	13.3	11.0	11.6	11.4	84	59	79	74	0.9	1.9	1.0		5.0	5.4	4.8	176.9		

[1] ℜ⁰⁻¹ W—NE 0⁵⁵—1¹⁸, ↖ W 0³⁵—³⁸ [2] ●⁰ 10⁴⁷—11³⁵ i, (ℜ) S—SE, E—NE 16½, ↖ 0½, ⌓ 2¹⁰, 16²⁷ [3] 20²⁸—³⁵, ⌓⁵ fr., (ℜ) SW 19⁰⁴, (ℜ)¹ SW—SE 19¹⁸—22, ℜ³ SW—NW 19¹⁶—21⁴⁰, SW—NE 19⁴⁰—21¹⁸, ↖ N—E—S 21¹⁰—22⁴⁰, ⌓ ⌓ 19⁴⁸—20³⁷ [4] 12³³—13¹⁰, ↖ N 1³⁰ [5] ℜ⁶ SSW—S—E 14½—15³⁷, W—E 16⁰⁶—17, 17⁴⁸—18³⁵, 22½—0³⁵, ↖¹ 21¼ [6] ☔¹⁻² 20½—21³⁵, ℜ⁰ SW—NE 17½—¾, ℜ¹ SW—NE 20¹³—23½, (ℜ) SW 19⁵⁵, ⌓ 21³⁰ [7] 13⁰⁵—15¼ i, 18⁵⁵—19³⁵, ☂ 8²⁰—9½, 11½—13⁰⁵ i, ∞⁵ n—n [8] 4³⁰—7²⁰, ●tr. 15⁰⁸—¹⁷ [9] ●tr. 10¹⁸—³⁵, ☔¹ 12—12⁵⁰, 19⁴⁵—21²⁰ i

August — München-Bogenhausen — 1951

$\varphi = 48°\ 09'$ N $\lambda = 11°\ 36'$ E g = 9.807 $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	717.4	716.1	716.5	19.6	27.8	17.6	20.6	29.0	17.4	13.8	**16.6**	13.4	81	59	89	76	00 0	30 1	14 3	10	3^0⊙	6^1⊙	10^2	.		●⁰⁻¹ 18³⁵—20½ i, ▲ 19⁰⁵—¹⁵, ⌓⁰ [1]
2	17.8	17.4	17.9	17.4	28.2	22.1	22.4	28.5	15.4	12.8	13.9	15.1	86	49	76	70	16 1	30 2	32 1	50	1^0⊙	0 ⊙	9^2	30.9		☔² 18⁰²—19¹⁰, ●⁰ 22¹⁰—³⁶
3	18.6	17.3	14.8	18.9	28.6	21.6	22.7	28.8	18.3	12.9	13.6	16.1	79	46	83	69	20 1	02 2	06 1	50	4^0⊙	1^1⊙	3^1	0.1		↖ SW, W n, ◠ 19⁴⁰
4	15.5	15.4	15.4	19.6	21.6	17.5	19.0	23.7	17.5	14.4	14.6	13.0	84	75	87	82	24 1	00 0	12 2	20	7^1⊙	10^2	9^1	.		●⁰ 14³⁴—16¹⁰, ☔⁰ 17½—18⁴⁰, ⌓¹ [2]
5	16.2	15.6	15.4	14.9	21.6	17.0	17.6	22.4	14.4	11.5	11.0	11.8	91	57	81	76	20 1	22 1	08 1	50	10^2●	6^2⊙	1^0	6.7		●⁰⁻¹ 2²⁵—3½ i, 6¹⁰—8⁴⁰
6	15.0	12.8	12.5	14.6	26.4	19.3	19.9	27.0	12.5	10.7	12.5	12.8	86	48	76	70	00 0	30 2	04 1	>50	0 ⊙	1^1⊙	3^1	1.1		⌓¹ fr.
7	12.9	14.1	12.4	18.3	23.8	17.3	19.2	25.7	15.8	13.6	12.9	13.5	86	58	91	78	22 2	30 1	04 2	50	7^1⊙	9^1	4^0	0.0		☔⁰ 5²²—³⁰, ●⁰ 15¹⁰—¹⁸, 15⁵⁵—16³¹, [3]
8	08.1	08.4	**08.0**	16.2	17.2	15.6	16.2	17.7	15.0	12.7	12.8	12.4	92	87	93	91	22 2	16 1	00 0	20	10^1	10^2●	10^2●	14.3		●⁰⁻¹ 3²⁵—4½, 10¹⁸—n i, ∞² ⌓⁰ [4]
9	08.1	10.6	13.2	14.6	15.2	13.3	14.1	17.4	13.2	11.7	11.1	9.2	94	86	80	73	12 1	14 3	20 2	20	10^1	10^2●	0	19.7		●¹⁻¹ n—4⁵⁰ i, ●⁰⁻¹ 7½—14⁵⁴ i, [5]
10	14.7	14.1	15.4	13.0	19.3	13.0	14.6	20.2	**10.3**	**8.8**	9.6	10.5	79	57	94	77	16 3	32 1	16 2	50	2^1	8^1⊙	10^2●	6.5		●⁰ 18²⁹—19⁵⁵, ☔¹ 19⁵⁵—n, (ℜ) [6]
11	16.8	16.3	16.3	12.6	17.8	14.2	14.7	20.4	11.4	9.7	10.3	9.7	89	68	80	79	18 3	24 1	14 2	50	8^1	10^2	2^0	11.0		●¹⁻⁰ 1—3⁰⁵, ☔¹ 11⁴⁸—12⁰⁶
12	14.5	12.8	13.9	13.4	25.3	17.4	18.4	25.5	10.5	8.9	10.4	10.3	77	43	69	63	14 1	22 1	14 1	>50	7^0⊙	2^0⊙	3^1	0.3		
13	15.8	15.4	15.6	17.1	22.0	14.8	17.2	23.7	14.5	11.7	11.9	11.8	80	60	94	78	00 0	00 0	00 0	50	8^1	7^1	7^1	.		☔⁰ 7⁴⁸—9¹⁴ i, ☔¹ 17⁴⁶—¹⁸ i, ☔¹ [7]
14	17.6	17.7	17.9	13.5	18.7	14.5	15.3	19.3	13.3	10.7	9.8	10.5	92	60	85	79	18 1	20 1	02 1	50	8^1	7^1	6^0	**34.4**		●¹⁻⁰ 1²⁵—6²² i
15	17.8	17.1	16.7	13.0	21.7	15.4	16.4	22.0	11.2	**8.8**	10.6	10.8	79	55	82	72	32 1	32 3	02 1	20	7^0	2^0⊙	1^0	.		⌓² fr.
16	16.0	17.5	18.9	13.8	14.7	14.1	14.2	16.5	12.3	10.3	11.6	11.2	87	93	93	91	00 0	22 2	14 2	10	7^1	10^2●	10^2	.		●⁰⁻¹ 9²⁵—16⁵⁸, 21²⁵—⁴⁰, ☔⁰ 22¹⁰—¹⁰,
17	19.1	18.7	18.6	13.0	19.9	15.4	15.9	20.6	12.0	10.3	11.0	10.5	91	63	80	78	16 1	02 1	08 1	10	1^0⊙	7^0⊙	9^1	10.5		●⁰⁻¹ 23½—n [⌓² fr.
18	19.8	19.0	18.4	14.0	21.2	14.7	16.2	21.7	13.0	11.0	9.2	9.6	92	49	77	73	18 1	06 1	08 1	20	8^1	1^0⊙	0	3.2		●¹⁻⁰ n—3½
19	16.1	14.8	14.6	11.3	24.4	16.5	17.2	24.5	**10.3**	9.1	10.0	11.0	91	44	78	71	06 2	10 1	10 1	20	4^0⊙	6^1⊙	1^0	.		⌓¹ n, ⌓⁰ abd.—n
20	14.8	14.5	15.3	13.8	27.4	17.8	19.2	27.8	12.6	10.7	13.5	11.9	90	49	78	72	00 0	30 3	32 1	20	1^0⊙	1^0⊙	0	.		⌓¹⁻² n
21	16.9	18.9	**20.1**	15.6	16.6	14.4	15.2	18.0	14.4	12.0	11.3	11.0	90	80	90	87	22 1	22 3	24 2	20	10^2	10^2	10^2	.		☔⁹ 11³⁷—12¹⁰ i, ⌓⁵ fr.
22	19.9	19.6	19.3	13.7	14.5	14.3	14.2	14.5	13.7	11.5	11.6	11.5	98	94	94	95	24 1	22 1	22 1	4	10^2●	10^2	10^2	0.3		☔⁹ 4³³—7½, 9½—12½, ●⁹¹ 7½—9½,
23	18.7	19.1	19.7	13.4	18.4	15.2	15.6	19.0	13.0	10.3	10.3	11.1	89	65	86	80	22 1	20 1	00 0	20	9^1	10^1	7^1	1.2		∞ n—n [∞ n—n
24	18.5	16.6	16.0	12.1	21.4	15.4	16.1	21.8	11.4	10.0	10.7	10.8	94	56	82	77	00 0	02 1	00 0	20	10^1≡	1^0⊙	0	.		≡⁰ 4½—8½, ∞ n—4½, 8½—n, ⌓ [8]
25	14.9	14.0	13.7	12.3	23.2	17.3	17.5	23.8	11.3	10.1	11.0	11.6	94	52	79	75	00 0	22 1	00 0	10	0 ⊙	1^0⊙	10^2	.		●tr. 21²⁰—³⁰, ∞ n—n, ⌓² n—fr.
26	12.8	11.8	12.5	15.8	22.9	16.3	17.8	23.8	14.8	11.9	12.7	12.8	88	61	92	80	24 1	00 0	00 0	20	9^1	7^1	10^2	0.5		☔¹ 3¹⁰, 17²²—18½ i, 20½—21, ●¹⁻²⁰
27	13.1	14.4	16.2	15.1	16.2	14.8	15.2	17.6	13.4	11.4	10.9	10.6	89	79	84	84	14 2	22 2	12 1	50	9^1	10^2	9^1	4.6		●⁹ 9¹⁰—13¹¹ i, ☔ 13³⁷—⁴⁵
28	17.0	16.6	16.5	14.1	25.1	18.1	18.8	25.6	12.7	10.2	10.8	11.6	84	45	75	68	12 1	08 1	08 1	>50	6^1	2^0⊙	0	0.2		⌓ fr.
29	17.1	16.6	16.9	15.3	28.7	19.6	20.8	29.0	13.6	11.7	12.6	13.2	90	42	77	70	00 0	12 2	12 1	20	1^0⊙	3^0⊙	0	.		⌓¹ n, abd.—n
30	15.0	12.6	12.9	14.8	30.0	20.6	21.5	**30.3**	13.8	10.8	12.5	14.6	86	**39**	80	68	08 1	10 1	20 1	50	2^0⊙	1^0⊙	4^1	.		⌓¹ n—fr., ⌓ 22¹⁰
31	15.0	10.0	15.0	16.8	26.8	13.0	17.4	27.3	13.0	12.3	13.5	10.9	86	51	97	78	06 1	02 2	16 2	50	1^0⊙	5^0	10^2	0.5		☔¹⁻⁰ 0³⁷—1⁰⁴, 18³⁵—³⁸, ●⁹⁻² [10]
Mittel	715.9	715.3	715.7	14.9	22.1	16.4	17.4	23.0	13.4	11.2	11.8	11.8	88	60	84	77	1.0	1.4	1.1		5.8	5.6	5.4	146.0		

[1] fr., ℜ¹ SW—NE 17²⁵—19¹⁰, 18³⁵—20¹⁰, (ℜ) 18³³, ↖ 18²⁵ [2] fr., (ℜ)¹ SW—SE 13¾—15³⁵, ℜ⁰ SW—SE 14⁴⁰—15⁴⁵, ↖ W, SW n [3] ●⁰ 15¹⁰—¹³, ⌓⁰ fr., ℜ⁰ SW—NE 14¹⁸—15⁵⁵, ⌓ 15¹⁵ [4] fr., ⌓ 8⁴⁰ [5] ☔⁰⁻¹ 5¹⁵—7²⁵ i, ⌓ 14²⁵ [6] SE 18²⁴ [7] 17⁴⁷—⁵³, ●⁰⁻¹ 17⁵⁶—19¹⁷, ⌓⁰ n, fr., ℜ¹ WSW—NE 17²⁰—19⁰³, ⌓ 17⁴⁰ [8] n, abd.—n [9] 18¾—19³⁰, ●⁰ 15¹⁵—²⁴, ●tr. 18¼—¾, ℜ⁰⁻¹ SW—NE 18¼—19¹⁸, (ℜ) 18¼—19¼ [10] 18⁵³—20¹⁷, ⌓ ⌓ 16²⁵—18²⁶

1951 München-Bogenhausen September

$\varphi = 48°\,09'$ N $\lambda = 11°\,36'$ E $g = 9.807$ $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	717.7	716.7	714.8	13.7	18.8	14.0	15.1	20.0	12.9	8.8	8.6	9.2	75	53	76	68	20 2	22 2	06 1	50	6^1	$4^1\odot$	8^0	10.1		☿° 8^{35-54}
2	15.2	15.2	14.9	13.8	21.3	16.4	17.0	21.3	13.1	10.3	10.4	11.8	87	55	85	76	12 1	20 4	18 2	50	9^1	$5^0\odot$	10^1●	1.5		●° $2\frac{1}{2}$—7^{35} l, 20^{45}—21^{05}
3	13.2	13.9	20.5	14.4	16.5	13.2	14.3	20.3	12.8	11.3	12.3	9.2	92	87	81	87	12 2	22 4	22 4	50	10^2●	9^2●	10^2	5.9		●$^{0-1}$ 0^{21}—$8\frac{1}{4}$ l, ☿$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$—14^{35} l, [1]
4	23.3	**23.6**	23.3	11.4	19.5	13.2	14.3	19.6	10.7	8.8	8.6	9.3	87	51	82	73	00 0	32 1	08 1	20	$7^0\odot$	$2^0\odot$	0	6.1		= 21—n, ⏢° fr.
5	21.8	19.6	18.4	10.4	22.6	16.4	16.4	23.0	8.7	8.7	12.7	12.9	92	62	92	82	02 1	32 3	00 0	20	0 ⊙	$1^0\odot$	0	.		= n—9, ⏢³ fr.
6	18.8	18.8	18.4	14.1	26.4	17.6	18.9	27.1	13.2	11.7	12.8	12.4	97	50	82	76	14 1	20 1	00 0	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⏢° fr.
7	18.7	17.6	17.1	15.2	25.2	17.3	18.8	27.2	14.0	11.6	14.3	12.7	90	60	86	79	00 0	30 3	30 1	20	0 ⊙	$2^1\odot$	1^0	.		⏢° n—fr., ≮° WSW 21^{40}
8	16.1	14.2	14.3	15.2	24.8	18.2	19.1	25.2	14.0	11.9	14.5	13.1	92	62	84	79	14 1	32 1	30 2	10	$1^0\odot$	$1^2\odot$	1^0	.		⏢¹ n, ≮° NW 20^{05} NE 21^{40}
9	14.0	14.5	14.7	14.2	22.9	17.6	18.1	23.0	13.4	11.6	13.8	13.1	96	66	87	83	02 1	32 2	04 1	10	0 ≡	$2^1\odot$	3^0	.		≡°$^{-2}$ 4^{10}—9^{25}, ⏢³ n, abd.
10	16.1	17.6	17.6	16.6	19.7	16.4	17.3	21.0	16.4	13.6	14.8	12.5	96	86	89	90	00 0	30 1	00 0	4	10^2≡	10^2	0	.		≡ 5—$8\frac{1}{2}$, = $8\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, 17—n, [2]
11	18.6	18.2	18.3	13.0	25.3	18.3	18.7	25.4	12.5	10.7	15.5	14.2	96	64	90	83	00 0	28 1	12 1	4	$1^0\odot$	$1^0\odot$	3^0	.		= n—11, ⏢³ fr.
12	18.9	17.5	18.1	16.2	27.0	19.1	20.4	27.9	15.5	12.7	14.7	14.1	92	55	85	77	00 0	00 0	12 1	20	8^1	$2^0\odot$	2^0	.		⏢° n—fr.
13	16.9	14.3	**12.5**	16.0	28.5	20.9	21.6	**28.7**	15.6	12.4	14.7	**16.1**	91	51	87	76	00 0	10 2	12 1	20	1^0	$4^0\odot$	6^1	.		⏢° n—fr.
14	13.9	15.8	20.4	18.6	19.0	13.6	16.2	20.9	13.4	13.2	13.8	11.2	82	84	96	87	22 1	24 2	22 3	10	9^1	10^2●	10^2●	.		≡ 6[10]—7, ⏢$^{1-2}$ abd.—n
15	19.5	17.8	18.8	13.0	17.4	14.2	14.7	17.5	12.5	10.5	12.1	11.1	94	81	92	89	00 0	00 0	00 0	10	10^2	9^0	1^0	9.6		☿°$^{-1}$ $20\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, = $21\frac{1}{2}$—n, ⏢³ n—fr.
16	20.6	19.6	20.1	14.1	20.6	16.9	17.1	21.7	12.8	10.8	11.6	13.2	90	64	91	82	20 2	22 2	20 1	20	$1^0\odot$	$5^1\odot$	10^2	.		☿°$^{-1}$ 1^{02-25}, $7\frac{1}{4}$—14^{35} l, ☿[1] 14^{55}—
17	18.6	18.9	19.4	14.6	12.9	11.1	12.4	17.0	10.7	11.4	10.1	9.6	92	90	98	93	22 1	20 1	24 1	20	10^2●	10^2●	10^2	1.2		[20^{40} l
18	19.2	18.2	18.0	9.1	14.0	11.5	11.5	14.2	8.8	8.3	8.3	8.9	96	70	88	85	26 1	22 1	14 1	20	7^1	10^2	9^1	6.0		
19	18.1	17.7	18.8	10.5	13.8	11.7	11.9	14.2	10.2	7.2	7.5	7.3	76	64	70	70	20 2	22 3	20 3	50	10^2	10^2	10^2	.		
20	21.4	22.0	22.6	8.4	12.0	7.6	8.9	14.0	7.6	7.3	6.7	6.4	89	64	82	78	18 2	24 2	30 1	20	9^1	7^1	6^0	3.4		●$^{0-1}$ $0—3^{35}$, ⏢³ abd.—n
21	22.2	22.1	22.4	4.4	13.6	7.1	7.8	14.0	3.5	6.1	**5.6**	6.1	97	**48**	80	75	00 0	02 2	04 1	20	$3^1\odot$	$1^0\odot$	0	.		⏢³ n—fr., abd.—n
22	20.6	18.8	17.8	3.8	16.2	8.8	9.4	16.8	**2.8**	5.7	6.9	6.9	96	50	81	76	08 1	02 2	08 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞³ n—9, ⏢³ n—fr.
23	15.6	14.4	13.4	5.7	18.0	14.1	13.0	18.3	4.5	6.4	9.7	10.2	93	63	84	80	08 2	02 1	00 0	20	6^0	8^1	10^2	.		= fr.
24	15.8	18.0	18.7	14.0	14.5	12.5	13.4	14.5	12.3	11.1	9.0	9.8	93	73	90	85	20 3	22 1	00 0	20	10^2●	10^2	8^1	1.6		●$^{0-1}$ 4^{10}—8^{35} l, 9^{35}—10^{05} l, ☿$^{0-1}$ [4]
25	16.9	14.9	13.6	9.8	16.4	12.3	12.7	16.7	8.5	8.8	10.5	10.0	96	75	93	88	00 0	04 3	00 0	20	10^2≡	$7^0\odot$	3^0	0.5		≡ 6^{35}—$7\frac{1}{2}$, ⏢¹ n—fr.
26	12.6	13.1	16.7	12.2	15.3	11.6	12.7	15.6	10.9	10.2	11.3	10.0	95	87	98	93	00 0	00 0	00 0	10	10^2≡	10^2	10^2●	.		●$^{0-1}$ 7^{40}—$8\frac{1}{4}$ l, 15^{55}—22^{10} l, ≡¹ [5]
27	17.6	17.4	17.0	9.4	15.4	12.3	12.4	15.5	8.8	8.4	9.3	9.5	95	71	89	85	00 0	02 1	16 1	20	5^1	7^2	8^1	**11.7**		⏢¹ abd.—n
28	14.8	14.7	15.5	6.2	16.2	10.3	10.7	16.2	5.9	6.7	9.1	8.6	94	66	92	84	00 0	04 1	32 1	10	5^1≡	$4^1\odot$	1^0	.		≡² 6—7^{50}, = 7^{55}—$8\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$—n, [6]
29	16.3	16.5	16.9	8.7	13.6	12.4	11.8	14.0	8.3	8.1	9.8	10.2	96	84	94	91	00 0	26 1	32 1	10	10^2≡	10^2	10^2●	.		☿° 21^{10}—$22\frac{1}{2}$, ≡² $3\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, = n—
30	16.0	15.1	14.3	11.3	12.8	12.8	14.4	13.0	11.0	9.5	9.6	9.5	94	87	86	89	32 2	32 2	04 2	10	10^2	10^2	10^2	0.0		[$3\frac{1}{2}$, ∞³ abd., ⏢³ n
Mittel	717.4	717.2	717.6	11.9	18.7	14.0	14.6	1.95	10.8	9.8	11.0	10.6	92	67	87	82	0.9	1.7	1.1		5.9	5.7	5.3	57.6		

[1] ≮¹ WSW—E 13^{10}—14^{15}, ⌭ 11^{17-26}, ⌭ 13^{11}—14^{10} [2] ⏢¹ n—fr. [3] ●$^{1-2}$ 19^{25}—21^{40} [4] 9^{15-25}, ∞³ fr. [5] n—8, = 8—9, ⏢³ n, ⌭ 15^{55} [6] ⏢³ fr., abd.

1951 München-Bogenhausen Oktober

$\varphi = 48°\,09'$ N $\lambda = 11°\,36'$ E $g = 9.807$ $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	713.5	713.2	714.9	12.2	17.1	13.1	13.9	**17.5**	11.8	9.5	**11.7**	10.0	89	80	88	86	04 2	30 3	32 2	20	10^1	$5^1\odot$	10^1	.		⏢° n—fr.
2	16.8	18.2	19.6	11.4	13.0	13.0	12.6	13.3	11.0	9.3	9.8	9.9	92	87	88	89	08 1	02 1	04 1	20	10^2	10^2	10^2	.		
3	21.0	21.8	21.1	9.6	13.4	7.4	9.4	13.4	7.1	7.7	9.6	6.8	85	83	88	85	04 2	02 3	02 1	20	10^1	$6^1\odot$	0	0.0		☿° n, ∞³ fr.
4	19.9	19.1	17.8	3.9	11.8	7.4	7.6	12.0	3.3	5.8	7.8	7.3	95	75	95	88	00 0	00 0	00 0	10	0 ⊙	$1^0\odot$	0	.		≡° $23\frac{1}{2}$—n, ∞³ fr., ⏢³ n
5	16.3	15.7	15.9	6.4	13.8	7.3	8.7	13.8	6.0	6.8	8.0	7.3	95	68	95	86	04 1	32 1	00 0	20	10^2	$4^1\odot$	0	.		≡² n—6^{10}, = 6^{10}—11, ∞³ abd.
6	16.1	15.8	17.5	2.7	14.7	6.8	7.8	14.8	2.5	5.3	6.4	6.0	95	51	81	76	00 0	32 4	02 2	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞³ ⏢³ fr.
7	18.7	19.3	19.9	2.0	6.8	3.2	3.8	8.2	1.7	4.4	5.6	5.2	84	76	91	84	02 2	08 1	00 0	20	9^1	$4^1\odot$	0	.		≡° $21\frac{1}{2}$—n, ∞³ abd., ⏢° n—fr.
8	20.8	21.5	**22.6**	2.2	9.5	3.0	4.4	9.6	0.0	4.8	5.5	4.9	90	61	86	79	10 1	08 2	00 0	10	10^2≡	5^1	0	.		≡° $4\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{4}$, ⌣° fr.
9	22.5	21.6	21.4	– 0.4	10.7	3.8	4.5	11.0	– 0.9	4.1	4.3	4.5	93	44	74	70	00 0	32 4	00 0	20	0 ⊙	$1^0\odot$	0	.		
10	20.7	19.6	19.6	– 1.8	9.7	3.0	3.5	9.9	– 2.1	3.8	4.3	4.0	94	47	71	71	00 0	02 2	06 2	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌣° n—fr.
11	18.3	17.1	16.4	– 2.4	10.0	2.5	3.2	10.1	– **2.4**	**3.4**	4.0	4.7	88	44	86	73	04 1	04 3	02 1	20	$1^1\odot$	$1^0\odot$	0	.		⌣° fr.
12	16.9	17.1	17.9	1.1	11.1	4.6	5.4	11.4	– 0.2	4.9	5.6	5.7	98	56	90	81	00 0	10 1	00 0	20	9^1	6^1	5^0	.		≡° $20\frac{1}{2}$—n, ∞³ ⌣³ fr.
13	19.4	19.1	19.4	0.5	14.8	4.8	6.2	15.1	0.2	4.5	5.9	5.4	95	47	84	75	12 1	32 1	00 0	20	$1^0\odot$	0 ⊙	0	.		= 0—2, ⌣¹ fr.
14	18.6	17.6	18.9	0.4	14.3	4.8	6.1	14.4	0.2	4.6	6.2	5.3	97	51	83	77	00 0	32 3	00 0	20	$2^0\odot$	$3^0\odot$	0	.		⌣¹ fr.
15	20.2	20.5	20.8	– 0.8	13.3	4.4	5.3	13.3	– 1.0	3.8	4.9	4.8	89	43	77	70	00 0	30 1	02 1	20	0 ⊙	$2^0\odot$	0	.		⌣¹ fr.
16	21.7	21.0	20.6	– 0.8	13.9	4.1	5.3	13.9	– 1.3	4.2	4.7	4.7	96	**39**	76	70	02 1	06 3	02 1	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌣¹ fr.
17	20.6	20.0	20.1	0.6	11.4	4.4	5.2	11.4	0.4	4.6	5.1	5.5	96	51	88	78	14 1	22 2	18 1	10	6^1	7^1	5^0	.		∞³ fr., ⌣° ⏢° n, ⏢¹ abd.
18	18.2	15.8	14.6	3.6	11.4	4.0	5.8	11.4	2.8	5.6	6.8	5.5	94	67	89	83	14 1	02 1	32 1	4	8^0	$7^1\odot$	0	.		= fr.—11, ∞³ 11—p, ⏢¹ n—fr.
19	13.2	12.2	12.6	1.6	9.8	5.0	5.4	10.0	0.6	5.0	6.7	6.2	96	74	94	88	00 0	00 0	00 0	4	10^2≡	$1^0\odot$	0 ≡	.		≡° $3\frac{1}{4}$—$4\frac{1}{4}$, $6\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, 21^{14}—n, = [1]
20	14.7	15.4	16.2	6.2	15.8	9.0	10.0	15.8	3.9	6.6	7.4	7.8	93	55	90	79	14 1	00 0	00 0	4	9^1	8^0	10^1	.		≡² 1 n—$1\frac{1}{2}$, = $1\frac{1}{2}$—3, ∞³ 3—n, [2]
21	16.1	15.1	14.9	6.2	15.1	8.6	9.6	16.0	5.5	6.7	9.6	7.7	94	74	92	87	14 1	22 1	10 1	10	$4^0\odot$	$7^1\odot$	0	.		☿° 9^{45}—10^{35} l, ⏢¹ fr., abd.—n
22	13.2	**10.3**	13.3	7.0	14.8	7.7	9.3	15.3	6.7	7.0	8.8	6.8	93	69	86	83	10 1	30 2	22 3	10	5^0	10^1	10^2●	0.0		☿° 21^{10-25}, ●$^{0-1}$ 21^{35}—n, ∞³ [3]
23	14.2	15.1	15.8	4.7	5.0	5.1	5.0	7.7	4.4	6.1	6.2	6.3	96	94	96	95	16 3	22 1	22 1	10	10^2	10^2	10^2	**0.7**		●$^{0-1}$ n—0^{20}, 11^{20}—12^{25}, [4]
24	15.6	15.5	16.3	5.4	8.4	8.8	7.8	9.0	4.5	6.4	7.9	8.2	96	96	96	96	24 1	00 0	00 0	2	10^2≡	10^2	10^1	0.5		☿° n—14 l, ≡° 4^{50}—8, = 8—18,
25	15.7	14.2	13.7	8.8	11.8	9.1	9.7	11.9	7.4	7.7	9.2	7.6	91	89	88	89	02 1	02 3	02 3	20	10^2	10^2	7^0	0.3		[∞³ 18—n
26	15.0	15.2	16.2	7.2	10.6	7.2	8.0	10.6	4.4	7.1	7.2	6.8	93	75	89	86	06 1	02 2	00 0	4	7^1	$5^1\odot$	10^2●	.		☿° 21^{10-15}, ≡° $2\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, = $5\frac{1}{2}$—6, [5]
27	15.5	15.0	16.4	5.8	13.0	4.7	7.0	13.0	4.7	6.5	7.3	5.6	94	65	87	82	32 1	06 3	00 0	10	10^2≡	$3^0\odot$	0	0.0		≡$^{1-2}$ 7—8^{15}, = 6^{15}—7, ⏢° fr., [6]
28	18.2	18.6	18.8	1.7	8.6	4.0	4.6	9.3	1.2	5.1	6.5	5.7	98	78	94	90	00 0	26 1	18 1	10	6^0	$5^0\odot$	3^0	.		≡°$^{-1}$ 7^{35}—10^{15}, 21—n, = 6—7^{35},[7]
29	20.0	20.5	20.5	– 0.2	11.1	4.3	4.9	11.4	– 0.4	4.4	6.9	5.7	96	70	91	86	16 1	28 1	12 1	10	1^0	$7^0\odot$	0	.		≡°$^{-1}$ n—7^{10}, = 7^{10}—13, ⌣¹ fr.
30	20.0	18.7	17.4	– 0.2	11.4	4.1	4.8	11.4	– 0.3	4.4	7.4	5.5	96	73	90	86	00 0	32 1	04 1	10	8^1	$8^0\odot$	6^0	.		= ⌣¹ fr.
31	16.2	13.2	11.2	1.0	8.8	6.4	5.6	9.2	0.8	4.8	7.0	6.6	97	83	92	91	00 0	00 0	14 2	10	10^2≡	9^1	9^1	.		●° 19^{35-44} l, ≡² $5\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, ∞³ [8]
Mittel	717.7	717.2	717.5	3.4	11.8	6.0	6.8	12.1	2.7	5.6	6.9	6.3	93	67	88	83	0.8	1.6	0.8		6.0	5.0	3.2	1.5		

[1] $4\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—14, 20—21^{14}, ∞³ 14—20, ⏢¹ n—fr. [2] ⏢¹ n [3] n—12, ⏢¹ n—fr. [4] 15^{16}—16^{10}, ☿° 0^{25}—10^{05} l, 16^{10}—n [5] ∞³ 6—p, ⏢¹ n [6] abd.—n [7] 10^{10-40}, ⏢$^{1-2}$ n—fr. [8] abd., ⏢³ fr.

November — München-Bogenhausen — 1951

$\varphi = 48°\,09'$ N $\lambda = 11°\,36'$ E $g = 9.807$ $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h		
1	710.3	711.7	712.5	5.2	5.7	5.4	5.4	8.1	4.6	6.0	5.1	5.4	90	74	80	81	20 3	22 3	18 1	20	10² ●	10²	10²	5.9	.	●⁶⁻¹ 2¹⁵—7²⁰
2	13.9	13.6	12.7	3.8	6.2	4.0	4.8	7.4	3.6	5.3	5.9	5.7	88	78	94	87	22 4	22 3	12 1	10	10²	10²	0	0.4	.	●⁶⁻¹ 1½—4½ i, 9⁴⁰—11½, [1]
3	09.5	09.9	11.0	1.6	7.5	4.4	4.5	7.8	0.7	4.6	5.8	5.4	90	74	87	84	12 2	20 2	20 2	20	8⁰	10²	10²	0.8	.	☔⁸ 8⁰⁵–⁰⁷, ●⁶⁻¹ 9⁵⁰–¹⁰, 16³¹—19⁰⁵,
4	11.4	10.9	10.6	2.4	8.2	1.4	3.3	8.4	1.4	4.7	4.5	4.3	85	55	85	75	18 1	10 1	14 1	20	7¹	4¹	3⁰	2.9	.	●⁶ n [⌣⁰ fr.
5	12.6	12.4	13.1	- 1.0	9.6	2.8	3.6	9.7	- 1.2	3.9	5.4	5.2	91	60	92	81	08 1	06 2	02 1	50	4⁰⊙	8¹⊙	5⁰	.	.	⌣⁰ fr.
6	12.7	12.7	12.0	2.0	9.6	4.0	4.9	9.9	1.7	5.0	6.6	5.6	92	74	92	86	08 1	10 2	10 1	20	10²	8¹⊙	7⁰	.	.	≡⁰ 7½—8½, = 7—7½, ⌓⁶ fr.
7	08.7	09.4	07.6	3.8	11.9	6.8	7.3	12.0	2.0	5.4	7.0	6.6	90	68	89	82	04 1	00 0	00 0	10	10²	○ ⊙	8¹	.	.	●⁶ 8²⁰—9³⁰ i, ⌓¹ n
8	02.1	698.6	698.0	8.2	14.6	12.2	11.8	15.5	5.5	6.3	7.6	6.8	77	61	64	67	08 2	08 2	22 2	20	8¹	10²	9²	0.0	.	●⁶ 0³⁰–⁴⁰ i
9	02.3	703.1	704.5	9.8	12.7	7.4	9.3	13.0	7.3	7.8	8.3	7.1	86	75	92	84	20 2	02 2	14 1	20	10² ●	5¹	7⁰	0.0	.	●⁶ 3—3½, 7¹⁰—8²⁵, ●tr. 6²³—7¹⁰, [2]
10	06.5	04.9	02.8	2.3	10.9	9.2	7.9	12.1	2.2	5.2	**8.6**	6.4	97	89	73	86	22 1	06 1	06 1	20	10²≡	9¹	10²	0.0	.	≡⁰⁻¹ 0—3½, 7¹⁰—11½, = 3½—7¹⁰, [3]
11	08.7	07.6	03.8	8.6	12.2	8.8	9.6	12.6	7.0	6.7	6.9	7.1	80	65	84	76	18 1	10 1	02 2	50	10²	9¹	7¹	.	.	●⁶ 9¹³—10⁰⁵ i, 19½—☔, ⌓¹ fr.
12	**694.0**	699.4	02.9	7.2	9.6	7.8	8.1	10.1	6.8	7.0	5.4	6.6	92	60	83	78	00 0	18 4	22 3	50	9¹	8¹⊙	10¹	0.0	.	●⁶ 4¹⁵–²⁵, 9½—10½, 15½—20½ l, [4]
13	703.8	704.4	05.3	6.8	9.7	8.0	8.1	11.6	6.4	5.7	6.2	5.6	77	68	70	72	14 1	18 2	18 3	50	8¹	10²	5¹	0.6	.	☔⁰ 12²⁵–⁴⁰, ●⁶ 15½—16¹⁰ l, ∪ 21¹⁴
14	07.0	08.7	12.0	6.2	8.9	5.4	6.5	8.9	5.4	5.7	5.5	6.0	81	64	89	78	18 2	20 5	20 3	20	5¹	9¹	10² ●	0.0	.	☔⁰ 4⁰⁵–¹⁰, ●⁶ 15⁴⁵—n, ⌓ 14—14²⁵
15	16.0	17.8	19.0	5.1	6.3	2.8	4.3	6.6	2.5	5.9	6.5	5.1	90	90	90	90	22 5	20 1	12 1	10	10²	10²	7⁰	9.9	.	●⁶ n—6½, 10⁴⁰—13½, 15¹⁰–²⁰
16	18.3	16.7	14.5	0.7	9.1	2.9	3.9	9.5	0.5	4.6	6.1	4.8	95	70	86	84	12 1	02 1	00 0	20	7⁰	6⁰⊙	1⁰	1.1	.	⌓⁸⁻¹ fr., ⌓² abd.
17	13.3	11.9	11.5	3.1	10.4	5.2	6.0	10.8	1.8	5.0	6.2	6.0	87	66	90	81	12 1	08 1	00 0	10	10⁰	9¹	8¹	.	.	⌓¹ fr., ☙ n—6½
18	11.1	08.2	06.4	3.6	12.6	9.1	6.8	12.7	2.8	4.8	6.2	5.5	82	56	63	67	12 2	12 2	10 2	50	9⁰	8¹⊙	8¹	.	.	⌓⁶ fr.
19	02.6	06.7	10.8	11.2	13.0	8.6	10.3	**15.6**	8.2	5.3	6.6	5.9	53	59	70	61	08 3	20 3	10 2	50	8¹	8⁰⊙	6⁰	.	.	⌓ 11¹⁴⁰
20	07.3	08.7	10.5	3.6	6.7	6.2	5.7	8.6	3.3	5.6	6.3	6.3	94	85	89	89	04 1	20 1	18 2	2	8¹	10²	10²	.	.	≡⁰ 8¼—11, = 11—p, ○○² 5—8¼, [5]
21	06.3	04.0	05.3	5.7	9.1	5.9	6.7	9.2	5.2	6.8	7.6	6.1	87	88	87	87	10 2	14 1	16 3	4	9¹	10² ●	10¹	0.0	.	●tr. 3½, ●⁶ 13²⁰—16½, 19⁴⁰—20¼, [6]
22	07.0	08.4	10.0	4.7	5.0	3.8	4.3	6.3	3.5	5.5	5.2	4.9	85	80	82	82	16 1	24 2	16 1	20	9¹	10² ●	10²	**11.5**	.	●tr. 0³⁵—1⁵⁰, ●⁶⁻¹ 3²⁵—5⁴⁰,
23	10.3	10.4	10.7	2.8	6.7	1.5	3.1	6.7	1.5	4.9	5.3	4.3	87	72	83	81	16 1	18 1	12 1	50	10²	5¹⊙	○	0.3	.	●⁶ 6—6²⁵ [14⁵⁰–¹⁵
24	12.5	11.4	13.6	3.8	10.0	10.4	8.6	11.0	1.3	5.6	8.3	7.1	94	90	75	86	16 1	18 4	16 2	10	10² ●	10² ●	9¹	1.2	.	☔⁰ 2¾—4½, 9—10⁵⁵, ●⁶⁻¹ 4½—9, [7]
25	10.5	10.0	12.3	8.0	13.0	9.6	10.0	13.0	7.4	5.6	5.8	7.5	70	51	83	68	14 1	22 4	14 5	50	6⁰	10²	10²	7.3	.	●⁶⁻¹ 15⁵⁰–¹⁰, 17¼—19⁰⁵ i, [8]
26	19.2	22.7	26.9	4.2	5.1	2.5	3.6	9.6	2.5	5.3	4.2	4.3	85	64	78	76	20 3	24 1	22 1	20	5¹	9¹	8¹	2.3	.	●⁶ n—1½
27	**29.6**	28.9	28.4	- 1.1	5.6	0.8	1.5	5.7	- 1.3	4.0	**3.4**	3.6	94	**50**	74	73	14 1	20 1	12 1	20	1¹	○ ⊙	1⁰	.	.	⌓⁰ n—fr.
28	26.2	22.1	18.3	- 1.4	6.4	5.1	3.8	6.5	- **1.6**	3.7	4.0	**3.4**	88	55	52	65	18 1	14 1	20 4	20	1⁰	3⁰⊙	10²	.	.	⌓⁰ n—fr.
29	20.7	23.9	24.3	1.0	2.0	1.9	1.7	5.2	0.6	4.3	4.7	4.2	88	88	80	85	20 2	18 3	18 2	10	10² ✳	9¹	10¹	2.6	.	●⁶⁻¹ 2³⁰—3½, ☔⁰ 2³⁰–⁵⁵, 3½—7¹⁰, [9]
30	22.2	24.0	24.3	1.0	4.2	3.6	3.1	4.6	0.6	4.8	5.3	4.9	97	85	83	88	18 5	24 **7**	20 1	10	10² ✳	10²	3¹	1.7	**0**	☔⁰ 2—2½, 7½—9½, ☔⁰ 9½—11½, [10]
Mittel	711.2	711.4	711.9	4.1	8.8	5.6	6.0	9.6	3.1	5.4	6.0	5.6	86	70	81	79	1.8	2.1	1.7		8.1	7.9	7.1	48.5		

[1] 17½—18¼, ●tr. 12⁴⁰—13¼, ⌓ n [2] ☂ 8¾—9¼ [3] ⌓² n [4] ●tr. 11½, ○○² ⌓¹ fr., ⌓ 10⁵⁵—11²⁵, ⌓⌓ 13—abd. [5] ⌓⁶ fr., ∪ 6¼ [6] ●⁸⁻² 16½—19⁴⁰, ☔¹ 22½—23¹⁰, ⌓ 18²⁰ [7] 10⁰⁵—15²⁰ [8] 22¼—n i, ⌓ 15⁴⁰—abd., ⌓ 17⁴⁷, ∪ 15½ [9] 13⁴⁵—16 i, ✳⁶ 7¹⁰–⁴⁵, 8¹⁰—10½, ✳fl. 7½—8¹⁰, ⌓ 9¼—10, ●⁵⁰ 17²⁰—18¼, ⌓ 0¼—5¾ i [10] ✳fl. 0½—1²⁰, ✳⁶⁻¹ 2½—7½, ⌓ 2²⁸–³⁰, ⌓ 9⁴⁰—11½ i

Dezember — München-Bogenhausen — 1951

$\varphi = 48°\,09'$ N $\lambda = 11°\,36'$ E $g = 9.807$ $\Delta G = +46^m$ $H_s = 521$ m $H_b = 528.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	721.4	720.1	720.0	0.1	2.4	2.0	1.6	5.4	- 0.4	4.3	4.7	4.8	93	87	90	90	00 0	28 2	20 1	10	0	9¹	10²	0.4	.	○○⁶ n—n, ⌓¹ fr.
2	17.6	16.3	15.8	0.2	0.9	1.8	1.2	2.2	- 0.6	4.2	4.5	4.8	89	91	92	91	16 2	22 1	20 1	4	10²	10²	10²	.	.	○○⁶ n—n
3	14.3	17.9	21.4	0.4	1.0	0.7	0.7	1.8	0.2	4.6	4.7	4.5	98	95	93	95	00 0	26 2	26 1	2	10² ✳	10² ●	10² ✳	2.7	1	☔⁰ 2¹⁰, ✳¹⁻⁰ 2½—13¹⁰, 21¹⁰—22²⁵, [1]
4	22.5	21.4	22.8	- 1.8	2.4	3.8	2.0	4.0	- 2.2	3.6	3.5	4.9	90	64	82	79	26 1	24 4	26 4	10	0	10²	10²	**7.8**	4	✳⁶⁻¹ 14²⁴—15¾, ●⁶ 19⁰⁵—21, [2]
5	23.1	22.6	20.6	3.9	5.6	0.4	2.6	6.4	0.4	5.0	5.0	4.4	82	74	93	83	24 2	26 3	20 1	20	3⁰	8¹	2⁰	0.5	.	○○⁶ n—12, 19½—n
6	16.6	12.8	12.7	- 0.8	11.6	7.0	6.2	**12.6**	- 1.4	3.8	4.6	4.4	89	**45**	59	64	16 1	20 2	22 2	20	3⁰	3⁰⊙	10¹	.	.	○○⁶ n—15, ⌓⁶ n
7	12.0	15.4	18.6	6.1	3.0	0.4	2.5	8.1	0.4	6.1	4.3	4.6	75	75	97	86	24 1	28 3	00 0	10	10² ●	10² ● ✳	0	1.1	.	●⁶⁻¹ 2⁵⁰—10³ i, 12³⁵—14³⁵, ☔⁰ [3]
8	19.5	17.8	15.3	- 2.6	2.3	- 2.4	- 1.3	2.4	- 2.6	3.6	4.6	3.8	96	85	98	93	00 0	00 0	00 0	2	0	2⁰⊙	10² ≡	3.4	.	≡⁶⁻¹ 18—22, ○○² n—18, 22—n
9	11.2	08.7	07.9	1.8	8.6	8.8	7.0	9.3	- 2.6	3.0	5.3	5.8	58	64	68	63	20 2	22 4	26 3	20	10² ●	10² ●	10²	.	.	●⁶ 12²⁰—14½ i, ○○⁶ n—4½
10	10.5	10.7	15.5	3.3	4.8	- 0.4	1.8	8.8	- 0.6	4.1	3.9	3.3	71	60	75	69	26 5	26 **6**	24 3	20	9¹	9¹	1⁰	1.2	.	●⁶⁻¹ 0¹⁰—7⁰⁵, ☔⁰ 9²⁷–⁴¹ i, △⁰ [4]
11	19.8	22.1	26.3	- 0.5	- 0.4	- 1.5	- 1.0	0.1	- 1.7	3.6	3.9	3.5	82	88	85	85	26 3	26 3	24 1	4	3⁰	10² ✳	9¹	3.7	3	✳¹⁻⁰ 2½—5½ l, 10²⁵—17 i, ✳fl. [5]
12	**28.1**	26.8	25.9	- 5.3	0.8	- 4.4	- 3.3	1.7	- 5.6	2.6	3.0	**2.4**	83	62	71	72	22 1	24 2	12 1	20	2⁰	8¹	6⁰	1.0	5	○○⁶ n—n
13	24.5	24.4	24.6	- 5.6	3.0	- 2.0	- 1.6	3.4	- **7.8**	2.6	3.3	3.2	85	57	80	74	18 1	20 2	24 2	10	9⁰	5⁰⊙	4⁰	.	4	○○⁶ n—n
14	23.8	23.1	22.9	- 6.0	1.0	- 3.7	- 3.1	1.2	- 6.0	2.6	3.3	3.1	90	67	50	**82**	00 0	00 0	20 1	10	2⁰	○ ⊙	○	.	3	≡⁶ 10¹⁰—11²⁵, ○○⁶ n—10, 11³⁵—n
15	22.8	22.3	22.7	- 3.9	5.0	0.3	0.4	5.2	- 4.2	3.0	4.2	4.2	88	65	89	81	20 1	20 1	22 1	10	8⁰	○ ⊙	6¹	.	1	○○⁶ n—n, ∪ 1½
16	20.9	19.7	20.3	- 0.2	5.4	4.9	3.8	5.8	- 1.4	3.3	4.7	5.8	73	69	90	77	22 1	20 1	24 1	20	5⁰	10¹ ○	10² ●	.	1	●⁶⁻¹ 11³⁰—n i, ○○⁶ n—n, ∪ 3
17	21.6	22.1	22.9	3.8	5.2	3.9	4.2	5.7	3.6	5.7	**6.4**	6.0	96	97	98	97	00 0	10 1	08 1	1	10² ≡	10² ≡	10² ● ≡	7.4	.	●⁶⁻¹ ○○⁶ n—3, ☔⁶⁻¹ 3—14 l, [6]
18	22.7	22.8	24.0	2.4	3.2	1.9	2.4	4.2	1.9	5.3	5.6	5.2	97	97	98	97	00 0	00 0	18 1	0.5	10¹ ≡	10² ≡	10² ≡	1.1	.	☔⁰ n—11½ i, ≡⁸⁻⁰ n—n
19	25.6	24.6	23.6	- 1.8	4.6	- 1.6	- 0.1	4.6	- 1.8	3.7	5.8	4.1	92	91	100	94	00 0	08 1	00 0	4	6¹	1⁰⊙	10² ≡	0.0	.	≡⁸⁻⁰ n—5½, 16¼—n, = 5½—16¼
20	22.2	22.5	24.0	- 3.4	- 0.6	- 2.4	- 2.2	- 0.4	- 3.4	3.5	4.3	3.7	97	98	96	97	00 0	00 0	00 0	0.2	10² ≡	10² ≡	10² ≡	.	.	≡⁸⁻¹ n—n, ⊟⌓¹ fr.
21	27.0	27.3	27.6	- 3.7	0.4	- 2.4	- 2.0	0.4	- 3.8	3.3	4.5	3.7	95	95	96	95	00 0	00 0	00 0	1	0	○ ⊙	10² ≡	.	.	≡⁸⁻¹ n—5⁴⁵, 7½—n, = 5⁴⁰—7½, [7]
22	26.9	25.1	24.6	- 3.2	- 1.7	- 2.4	- 2.4	- 1.2	- 4.8	3.4	3.9	3.8	95	97	98	97	00 0	00 0	06 1	0.2	10² ≡	10² ≡	10² ≡	.	.	≡⁷ n—23½, = 23¾—n, ∨¹ n—n
23	23.3	22.1	20.5	- 5.2	- 0.6	- 3.6	- 3.2	0.8	- 5.7	3.0	4.3	3.3	96	98	95	96	00 0	00 0	00 0	0.2	10² ≡	10¹ ≡	10¹ ≡	.	.	≡⁸⁻¹ 3—n, = n—3, ∨² n—n
24	17.8	15.6	15.1	- 4.9	0.8	- 4.6	- 3.3	0.8	- 5.2	3.9	4.1	2.9	93	84	89	89	00 0	04 1	00 0	2	10¹ ≡	2⁰⊙	○	.	.	≡⁷ n—13¾, 15⁰⁵—16¾, = [8]
25	11.9	09.3	06.7	- 6.4	1.6	- 1.6	- 2.0	2.2	- 6.6	2.4	4.5	3.9	84	87	97	89	00 0	20 1	12 1	10	1⁰	7⁰	8¹ ≡	.	.	≡⁸⁻¹ 15¹⁰—17¹⁰, 21⁰⁵—n, = [9]
26	06.7	08.5	13.6	1.2	4.0	2.3	2.4	4.1	- 1.6	5.0	5.7	4.6	100	92	85	92	20 2	24 1	24 2	4	10²	10² ●	10²	0.0	.	☔⁰ 4²⁰–³⁵, ●tr. 6⁴⁰ ●⁶⁻⁰ 10³⁰–⁵⁵ [10]
27	14.4	08.4	09.1	- 0.2	4.2	2.9	2.4	4.4	- 0.2	4.1	4.7	4.0	90	76	81	82	24 1	24 1	24 1	20	2⁰	10¹	10²	4.4	.	●⁶⁰ 18³⁵—19²⁰, ○○⁶ n—5½, 8—11,[11]
28	08.4	09.5	08.5	2.7	3.0	1.1	2.0	3.8	0.8	4.8	5.1	3.9	86	90	78	85	22 1	22 2	22 2	4	10² ●	10²	10¹	0.3	.	☔⁰ 6½—8, ●⁶ 12¹⁰—14²⁵, ○○⁶ n—n
29	**03.0**	04.1	09.5	- 2.4	0.5	- 0.3	- 0.6	1.2	- 2.5	3.5	3.8	3.8	92	81	84	86	00 0	22 1	22 1	10	1⁰	10²	9¹	0.3	.	○○⁶ n—n, ⌓⁶ n—fr.
30	15.4	17.7	18.2	0.3	3.0	0.7	1.2	3.2	- 0.6	3.9	4.4	4.2	82	78	86	82	22 1	24 2	20 2	10	10¹	10¹	4¹	0.0	.	✳fl. 6²⁵—7, ✳⁶ 9²⁵—12½
31	18.1	17.4	13.6	1.7	4.6	3.2	3.2	4.6	- 0.1	4.1	5.6	5.4	79	88	94	87	18 1	24 1	22 4	10	10²	9¹⊙	10² ●	0.0	.	☔⁰ 6¼—½, ☔⁰ 10—10⁶¹, ●⁸⁻¹ [12]
Mittel	718.5	718.0	718.5	- 1.0	2.9	0.4	0.7	3.8	- 2.1	3.9	4.5	4.2	88	81	88	86	0.9	1.6	1.3		6.3	7.5	7.7	35.3		

[1] ☔⁰ 13⁵⁰—15³⁵, ≡¹ 5½—7½ [2] ○○⁶ n—n, ⌓⌓ 14⁵²—15½, ⌓⌓ 14⁵⁶ [3] 14²³–⁴⁹, ○○⁶ n—n, ⌓¹ fr [4] 13⁵²—14, ✳² 15²⁵–³⁵, ☔⁶⁻⁰ 15³⁵—16¾, ⌓⌓ 21¹ fr., ⌓⌓ 13—p [5] 10¹⁰–²⁵, ○○⁶ n—n [6] 18²⁰—n, ≡¹⁻² 3—n [7] ∨¹ fr. [8] 13¾—15⁵⁰, 16¾—n, ∨² n—n [9] 17⁴⁰—21⁰⁵, ○○⁶ n—15¹⁰, ∨¹ n—n [10] 13¹⁰—22²⁰ i, ≡¹ n—2¹⁰, ○○⁶ 2¹⁰—n, ∨¹ n—n, ⊟ fr. [11] 15—n [12] 11¼—13⁴⁰, 17—22¼, ○○⁶ n—n

1951 **Zugspitze** (Observatorium) **Januar**

$\varphi = 47° 25'$ N $\lambda = 10° 59'$ E $g = 9.798$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Fensterhütte) $= 7.3$ m $h_r = 10.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf o° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h		14^h		21^h		14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	518.4	517.6	517.2	-13.7	-10.4	-12.6	-12.3	-10.0	-14.9	1.2	0.9	1.2	75	44	68	62	22	6	18	6	20	6	>50	9^0	10^1	6^0	0.3	140	≡ n, ⚹° n, 18³⁰—19¹⁰, ⛆ n—n i,[1]
2	15.5	**13.5**	14.1	-11.2	-10.7	-11.9	-11.4	-10.7	-13.6	1.0	1.4	1.7	51	71	90	71	20	6	16	9	12	9	>50	10^1	10^1	7^0	0.0	140	≺° 6⁴¹, ⛆ n—n, ⛆ fr.—n
3	16.4	18.8	22.3	-13.5	-13.2	-14.8	-14.1	-11.9	-13.7	1.6	1.5	1.4	100	88	89	92	32	3	08	1	24	4	0.5	10^2⚹≡	10^2⚹≡	8^1≡	1.6	140	≡°⁻² n—n i, ∨° n—n, ⚹¹ [2]
4	25.8	27.6	28.9	-10.3	- 8.0	- 9.8	- 9.5	- 8.0	-14.8	1.9	2.5	1.0	88	100	44	77	24	3	24	6	24	6	0.2	10^1	10^2⚹≡	1^0	13.1	160	≡¹ 12½—15²⁰, ⚹°⁻¹ n—14½, ⛆ [3]
5	29.8	30.4	30.8	- 7.8	- 5.8	- 4.0	- 5.4	- 4.0	- 9.8	2.6	1.6	0.9	100	53	27	60	24	8	20	6	22	8	>50	8^1≡	9^0	2^0	6.8	170	≡¹ fr., ∨° n—fr., ⚹°⁻¹ 1—4²⁰, [4]
6	30.6	30.8	30.4	- 3.2	- 1.0	0.2	- 1.0	**0.2**	- 4.4	0.9	1.0	2.0	25	24	43	31	24	7	24	7	22	5	>50	5^0	6^0⊙	3^0	.	165	⛆ n—20 i, ⛆ n—10 i
7	27.4	26.2	26.7	- 3.0	- 7.2	-11.7	- 8.4	**0.2**	-11.7	1.7	1.8	1.9	42	68	100	70	14	5	24	5	24	8	>50	7^0	9^2	3^1≡	.	155	≡²⁻⁰ 14²⁵—n, ∨² abd.—n, ⚹° [5]
8	27.5	27.9	27.0	-12.0	- 5.3	- 5.8	- 7.2	- 5.0	-14.2	0.6	**0.5**	0.9	31	**15**	28	25	24	6	20	4	20	4	>50	5^0	5^0⊙	9^0	1.4	155	⛆ n—7½, ⛆ n
9	26.0	27.2	28.2	-10.1	-10.9	-10.9	-10.7	- 5.8	-11.7	0.7	1.8	**0.5**	32	100	25	52	24	5	22	7	32	3	0.05	1^0	10^2⚹≡	o	.	150	≡¹ m, ∨ abd.—n, ⚹° 10½—15 i,
10	29.1	28.9	29.3	- 7.6	- 6.9	- 7.7	- 7.5	- 6.5	-10.9	0.6	1.4	1.6	21	50	61	44	16	2	14	4	20	5	>50	1^1	1^0⊙	o	0.2	140	[⛆ fr.—p i
11	27.8	26.0	23.7	- 7.6	- 5.2	- 5.4	- 5.9	- 4.8	- 8.7	1.7	1.9	1.1	64	59	36	53	20	5	20	5	18	6	>50	7^0	8^0⊙	5^0	.	130	⛆ a—n i
12	21.0	18.3	17.2	- 9.0	- 8.5	- 9.6	- 9.2	- 5.4	- 9.6	1.9	2.0	2.2	80	83	100	88	16	9	12	8	12	7	>50	2^1	8^2	6^1	.	130	⛆ n—n, ⛆ n—14½
13	16.9	17.6	19.6	-13.2	-12.0	-15.2	-13.9	- 9.6	-15.2	1.7	1.6	1.3	100	87	93	93	30	4	24	2	24	4	>50	10^2⚹≡	9^1	1^1	3.2	130	≡¹ ⚹°⁻¹ n—12²⁰, p i, ∨¹ n—m
14	22.1	24.1	25.7	-15.0	-14.4	-12.0	-13.4	-12.0	-15.8	1.4	1.3	1.0	100	86	51	79	32	5	24	4	26	6	>50	9^1	o ⊙	3^0	12.3	150	≡¹ n—8½, ∨¹ n—fr., ⚹°⁻¹ [6]
15	25.0	21.3	22.8	- 6.8	- 6.8	-14.0	-10.4	- 6.2	-14.0	1.0	2.8	1.6	36	100	100	79	22	7	22	**11**	32	7	0.2	9^0	10^2≡	10^2⚹≡	0.0	150	≡² 13³⁰—n, ⚹°⁻¹ 10²⁰—n i, ⛆ [7]
16	26.0	28.4	30.5	-18.4	-16.4	-16.2	-16.8	-14.0	**-18.4**	1.1	1.3	1.3	100	100	100	100	32	7	32	7	32	6	0.2	10^2⚹≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	33.0	180	≡² ∨² ⚹°⁻¹ n—n, ⛆ n—n i
17	**31.3**	30.0	28.6	-16.2	- 8.4	- 7.4	- 9.8	- 5.8	-16.4	0.9	2.3	2.7	65	100	100	88	32	4	32	6	30	9	0.05	5^1	10^2⚹≡	10^2⚹≡	34.7	240	≡² n—4½, 13³⁰—n, ∨°⁻² n—n, [8]
18	24.8	20.7	19.7	- 9.2	- 9.8	-11.4	-10.4	- 7.4	-11.4	2.3	2.2	1.9	100	100	100	100	22	8	28	10	26	7	0.05	10^2⚹≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	43.7	280	≡² ∨² ⚹°⁻¹ ⛆ n—n, ⛆ n—21
19	21.3	22.9	23.1	-15.0	-15.5	-15.5	-15.4	-11.4	-15.6	1.4	1.4	1.4	100	100	100	100	26	7	32	7	32	9	0.05	10^2⚹≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	30.0	310	≡² ∨² ⚹°⁻¹ ⛆ n—n, ⛆ abd.—n i
20	21.8	21.9	22.7	- 9.8	- 9.1	- 9.4	- 9.4	- 8.8	-16.0	2.2	2.3	2.3	100	100	100	100	32	9	32	9	30	10	0.05	10^2⚹≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	38.1	370	≡² ∨² ⚹¹ ⛆ ⛆ n—n
21	25.5	26.8	29.6	-10.2	-10.0	-10.2	-10.2	- 9.4	-10.7	2.1	2.2	2.1	100	100	100	100	32	8	32	8	28	6	0.05	10^2⚹≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	**51.3**	450	≡² ∨² ⚹¹ ⛆ n—n, ⛆ n—19, [9]
22	30.7	31.0	30.0	- 8.2	- 6.0	- 6.0	- 6.6	- 6.0	-10.3	2.5	**2.9**	2.7	100	100	90	97	32	4	26	4	24	4	0.2	10^2≡	10^2≡	10^1	42.8	**490**	≡²⁻⁰ n—14½, ∨² n—n, ⚹° n—4½ i
23	27.8	27.0	27.2	- 8.6	- 8.4	- 7.8	- 8.2	- 6.0	- 9.0	2.2	2.2	2.2	100	91	84	92	24	4	24	4	22	3	>50	10^2≡	7^0⊙	10^0	.	470	≡°⁻² fr.—13½, ∨¹ a, ⟲ 18—n
24	26.9	26.8	26.8	- 9.6	- 7.0	- 9.2	- 8.8	- 7.0	- 9.6	1.8	2.2	2.1	83	81	92	85	20	2	16	6	16	5	>50	2^0	7^0⊙	10^0	.	450	⛆ 12½—abd. i, ⟲ n—3, abd. i
25	26.1	24.0	24.1	- 7.5	- 7.6	- 7.7	- 7.6	- 7.3	- 9.3	2.2	2.4	2.4	85	93	93	90	14	7	12	6	12	4	>50	10^0	10^1	10^1⚹	.	440	≡¹ n, ⚹°⁻¹ 19—n, ⛆ n—4½, [10]
26	23.2	22.4	22.0	-10.4	- 9.0	-11.4	-10.6	- 7.7	-10.4	1.5	1.3	1.0	71	55	54	60	20	3	00	o	00	o	>50	1^0	6^1⊙	6^0	4.9	430	≡² ⚹¹ n—1½, ∨° n, ⌣¹ n—fr., [11]
27	20.4	18.2	16.5	-10.5	- 9.8	-10.8	-10.5	- 9.2	-12.0	1.9	1.5	1.3	92	68	62	74	00	o	16	3	12	4	>50	10^1	9^0⊙	10^0	.	430	⚹° 9¹⁰—¹⁸, ↔ 9⁵⁰—m, ⟲ n—fr., ◯
28	16.2	17.7	20.2	-10.9	-10.2	- 9.7	-10.1	- 9.5	-11.6	1.6	1.6	1.7	78	76	74	76	12	2	12	2	32	2	>50	4^1	5^0⊙	10^2	0.0	420	≡° 8²⁰—10, ⚹° p [a, ⊕ p
29	20.8	21.6	22.6	-11.0	-10.1	-10.2	-10.4	- 9.7	-11.0	1.8	1.9	1.9	90	88	91	90	02	3	02	1	12	2	0.2	9^0	10^2≡	10^1	0.0	410	≡° 10³⁰—m i, ≡² 13¾—18 i, [12]
30	23.4	22.8	22.7	-10.2	- 9.4	-10.0	- 9.9	- 8.0	-11.2	1.9	1.9	1.7	93	84	76	84	12	4	10	4	12	3	>50	10^2	3^0⊙	2^0	0.3	410	≡² n—6 i, ∨° n—fr., ⚹° n—7½
31	21.8	22.7	23.6	- 9.2	- 6.8	- 9.8	- 8.9	- 6.8	-10.0	1.9	2.4	2.1	84	85	96	88	14	4	14	2	08	3	>50	3^0	9^1⚹	9^1⚹≡	0.0	410	≡¹⁻² ∨° abd.—n ⚹°⁻¹ 11½—n i
Mittel	524.1	523.9	524.3	-10.3	- 9.3	-10.0	- 9.9	- 7.5	-12.1	1.6	1.8	1.7	77	79	76	77	5.1		5.3		5.3			7.3	8.1	6.8	317.7		

[1] ⛆ 10—19 [2] 3¹⁰—n, ≺° SE n [3] 12½—n i [4] ⛆ n—n, ⛆ n—7½ i, 15—n [5] 15—20½, ⛆ n—n i, ⛆ 11⁴⁰—13½ i, 20—n [6] n—7½ i, ⛆ n—6½, 17—n [7] n—n, ⛆ a—n i [8] ⚹°⁻¹ n—2, 13¾—n, ⛆ 15—n, ⛆ 16—n i, ◯ a [9] 19—n i [10] 6¹⁰—15, ⛆ a i, ⟲ n i [11] ⛆ n—1²⁰ [12] ⚹ fl. 18¹⁰—19⁴⁰ i

1951 **Zugspitze** (Observatorium) **Februar**

$\varphi = 47° 25'$ N $\lambda = 10° 59'$ E $g = 9.798$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Fensterhütte) $= 7.3$ m $h_r = 10.0$ m

1	524.7	525.7	526.3	-11.8	-11.4	-12.2	-11.9	-10.4	-13.4	1.7	1.8	1.6	89	95	94	93	08	3	12	5	08	5	>50	o	2^1⊙	9^2≡	0.7	400	≡² n—6²⁰, ≡trb. 20—n, ∨° [1]
2	26.3	25.0	23.2	-12.1	-12.0	-13.6	-12.8	-11.0	-13.8	1.7	1.8	1.3	92	99	82	91	12	4	08	1	00	o	0.2	4^1	10^2⚹≡	4^1	1.2	400	≡²⁻⁰ n—n i, ∨¹ n—n, ⚹° n, 13—n
3	20.0	19.3	19.5	-13.5	-13.0	-12.6	-12.9	-12.4	-13.8	1.4	1.4	1.3	84	83	74	80	20	5	18	5	20	5	50	1^1	9^2⊙	1^1	0.4	400	⚹° 15—17½ i, ⌣° n—n, ⛆ 9½—p i
4	18.2	15.8	13.1	-11.8	- 9.6	-10.8	-10.8	- 9.4	-12.8	1.5	1.5	1.5	80	67	74	74	20	4	16	7	12	8	>50	10^1	9^2	1^1	0.2	400	⚹° 3—3½, ⛆ m—n, ⛆ p—n i, [2]
5	12.5	**11.7**	13.9	- 9.6	- 7.7	- 9.6	- 9.1	- 8.1	-10.8	1.8	2.1	1.9	81	81	86	83	16	7	12	8	24	3	>50	10^2	10^2	10^2⚹≡	.	380	≡¹ ∨² 17—n, ⚹°⁻¹ 17¹⁰—n, ⛆ [3]
6	15.5	16.3	16.8	-10.0	- 7.4	- 9.6	- 9.2	- 7.2	-11.6	2.0	2.4	2.1	91	89	96	92	12	4	12	3	14	3	20	10^2⚹≡	10^1⊙	10^2⚹≡	11.4	395	≡² n—9½, 17¹⁰—n, ≡trb. [4]
7	19.5	20.7	22.9	-11.6	-12.0	-13.2	-12.5	- 7.4	-13.2	1.7	1.6	1.5	90	86	91	89	12	3	32	3	32	1	0.2	10^1⚹	10^2⚹≡	10^0⚹	7.5	410	≡°⁻² n—5²⁰, p—n, ⚹°⁻¹ n—n
8	23.2	25.3	26.7	- 8.4	- 7.1	- 5.4	- 6.6	- 5.4	-13.2	2.0	1.4	**2.9**	83	53	95	77	22	5	22	6	24	4	>50	1^0	9^0⊙	10^1	5.0	418	⚹°⁻¹ n—4½, ↔ 15½—16½, ⛆ n—
9	26.6	26.2	25.8	- 3.3	- 4.2	- 5.0	- 4.4	**3.0**	- 5.4	2.1	2.3	2.0	57	69	64	63	24	4	12	3	12	6	>50	1^0	5^1⊙	10^1	0.0	415	⛆ n [abd.
10	25.4	26.0	**26.9**	- 5.9	- 5.0	- 7.0	- 6.2	- 4.4	- 7.4	1.6	2.8	2.2	54	88	81	74	16	7	16	6	16	5	>50	5^1	2^1⊙	6^1	.	410	≡trb. 17½—20³⁰ i, ⛆ n—n i
11	26.7	25.9	26.0	- 5.4	- 4.4	- 7.0	- 6.0	- 4.0	- 7.0	2.0	2.2	2.0	65	64	73	67	14	**10**	12	**10**	12	8	>50	4^1	3^1⊙	4^0	.	410	⛆ n—n, ⛆ 3—17 21½—n
12	25.6	25.9	26.3	- 8.9	- 7.2	- 6.4	- 7.2	- 6.4	- 8.9	2.1	1.6	1.7	91	72	58	74	14	4	12	8	14	7	>50	10^2⚹≡	1^1⊙	3^1	4.9	410	≡² n—8¹⁵ ∨⁹ fr., ⚹°⁻¹ 3—8½, [5]
13	23.6	22.8	20.0	- 7.0	- 6.5	-11.8	- 9.3	- 6.3	-11.8	2.2	2.6	1.8	79	90	100	90	14	9	12	4	32	5	0.2	3^1	10^2⚹≡	10^2⚹≡	0.0	410	≡² 8½—n i, ∨¹ p—n, ⚹°⁻¹ —[6]
14	20.9	22.2	23.7	-13.2	-12.4	-12.8	-12.8	-12.4	-13.3	1.7	1.8	1.7	100	100	100	100	30	6	24	6	22	5	10	10^2⚹≡	10^1	9^1≡	**35.4**	460	≡² ⚹¹ n—m i, ≡trb. p, ∨¹ [7]
15	23.8	24.1	24.3	-12.8	-10.0	-11.1	-11.2	-10.0	-13.1	1.4	1.9	1.6	79	86	80	82	14	3	00	o	14	2	20	8^1	10^1⚹⊙	10^1⚹	6.4	470	⚹° 12²⁵—n
16	24.5	24.8	25.5	-12.2	-10.7	-13.8	-12.6	- 9.6	-13.8	1.6	1.7	**0.7**	85	82	41	69	00	o	22	1	26	3	>50	10^2⚹≡	1^0⊙	o	2.5	470	≡¹⁻² 1—9, ∨° n—a, ⚹°⁻¹ n—9½, [8]
17	26.2	26.6	24.7	-13.2	- 8.0	- 7.0	- 8.8	- 7.0	-13.8	1.1	1.0	2.3	64	38	83	62	28	3	22	5	22	8	>50	2^0	6^0⊙	10^2	0.2	470	⛆ 15—n, ⛆ 19½—n, ⊕ 15—19 i
18	22.8	23.6	23.7	-10.8	-14.6	-13.0	-12.8	- 7.0	-15.0	2.0	1.5	1.0	96	100	59	85	28	5	26	6	18	3	0.2	10^2⚹≡	10^2⚹≡	1^0	3.3	460	≡² n—14⁴⁰, ∨¹ n—p, ⚹°⁻¹ [9]
19	18.4	19.0	20.4	-11.0	-10.4	-14.9	-12.8	-10.4	-14.9	1.4	1.7	1.5	72	81	100	84	18	7	22	7	26	6	>50	2^1	8^2⊙	10^2⚹≡	12.1	470	≡² ⚹¹¹ —11¹⁰, 14³⁵—n, ∨¹ n—n, [10]
20	21.7	21.8	19.8	-15.1	-13.2	- 9.2	-11.7	- 9.2	-15.3	1.3	1.5	1.1	90	89	48	76	24	7	24	6	22	9	50	3^1≡	1^0⊙	9^0	7.2	475	≡² n—8½, ≡trb. 8½—10½, ∨¹ [11]
21	17.2	16.3	16.6	- 9.6	-12.8	-14.8	-13.0	- 7.4	-14.8	2.1	1.2	1.3	94	67	91	84	16	8	24	6	24	8	>50	10^1⚹	9^1	1^2	1.1	470	≡² 8½—11½, n, ∨° a, ⚹°⁻² [12]
22	17.8	19.2	19.6	-15.0	-14.0	-16.0	-15.2	-14.0	-16.0	1.4	1.6	1.3	94	100	100	98	24	6	24	7	24	6	0.5	3^2	9^2⚹≡	10^2⚹≡	10.2	480	≡°⁻² n—n i, ztw. ≡trb., ∨¹ [13]
23	21.6	23.3	24.0	-17.0	-15.4	-15.4	-15.8	-15.3	-17.0	1.2	1.3	1.2	96	93	87	92	24	7	28	6	24	6	0.2	10^2⚹≡	10^2⚹≡	9^2⚹	6.9	485	≡² 3—10³⁵, ≡trb. 10³⁵—19½, [14]
24	22.2	20.7	20.9	-13.0	-11.0	-10.4	-11.2	-10.4	-15.4	0.6	1.6	1.7	**35**	80	81	65	14	6	16	8	16	8	>50	10^0	9^2⊙	10^1	2.7	480	≡² 11³⁵—12½, ⚹° 11½—12¹⁰ i, [15]
25	20.0	20.7	20.7	-12.8	-13.0	-14.4	-13.6	-10.4	-14.4	1.5	1.6	1.3	89	92	87	89	12	2	24	5	24	4	0.2	10^1⚹≡	10^0≡	1^0	1.5	470	≡² a—p i, ∨° a—p, ⚹°⁻¹ [16]
26	19.6	19.9	20.3	-16.0	-15.9	-16.8	-16.4	-14.2	-16.8	1.2	1.3	1.3	92	100	100	97	32	3	32	2	32	4	0.05	10^1⚹	10^2⚹≡	10^2⚹≡	2.0	470	≡² 5⁰⁵—6³⁵, 8½—n, ⚹°⁻¹ 4²⁰—n
27	20.0	20.1	21.4	-17.0	-15.6	-18.8	-17.6	-14.8	-18.8	1.2	1.4	1.1	100	100	100	100	30	1	00	o	00	o	0.2	10^2⚹≡	10^2⚹≡	2^1≡	11.7	490	≡² n—abd. i, ∨° n—n, ⚹°⁻¹ [17]
28	22.5	23.6	24.4	-20.0	-16.2	-19.8	-19.0	-16.2	**-20.2**	1.0	0.9	0.9	100	64	90	85	32	1	32	1	32	2	4	10^2⚹≡	8^2≡⊙	o ≡	8.8	**500**	≡² 2—8½, ≡trb. n—2, ∨° n—fr., [⚹¹ n—20¹⁰ i
Mittel	521.7	521.9	522.1	-11.7	-10.7	-11.9	-11.6	- 9.4	-13.4	1.6	1.7	1.6	83	82	83	83	4.8		4.8		4.8			6.7	7.2	6.8	143.3		

[1] n—fr., ⚹° n—6²⁰ [2] ⊕ m [3] n—20, ⛆ n—17 i [4] 9½—17¹⁰ i, ∨¹ n—n, ⚹°⁻¹ n—12²⁵ i, 14¹⁰—n, ⚹fl. 13¹⁰—14 [5] ≺¹ S abd., ⛆ n—n i, ⛆ n—2½, 14¹⁰—n [6] 10—n, ⛆ n—9½, p—abd. i, ⛆ n—8½ [7] n—abd. i, ⚹°⁻¹ p, abd., ⛆ n—8½ i, 11²⁰—n i, ⟲ abd. [8] ⊕¹ m [9] 4½—14³⁵, ⛆ n—6,7½—17½, ⛆ n—5 [10] ⚹°⁻¹ 9²⁰—11³⁵, 14³⁰—n i, ⛆ n—n i, ⛆ p i [11] n—a, ⚹°⁻¹ n—5½, 10½—13½ i, ⛆ n—n, ⛆ p—n [12] 5²⁰—12½, ♈ n, ⛆ n—8⁴⁰, 10—n, ⛆ n—n i, ⟲ n [13] n—n, ⚹°⁻¹ n—5½ i, 8¹⁰—11¹⁰ i° p—n, ♈ 6¹⁰—8 i, ⛆ ⛆ m, 18³⁰—n i [14] ∨¹ n—n, ⚹°⁻¹ 3½—12¹⁰, 21¹⁰—n, ♈ 14¹⁶—15²⁵, ⛆ n—n i, ⛆ n—13½ i [15] ⛆ n—n i, ⛆ 12½—n [16] n—11½, ♈ p [17] n—4, 9½—12½, ⚹¹⁻² 13½—19

März — Zugspitze (Observatorium) — 1951

$\varphi = 47°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E $g = 9.798$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Fensterhütte) = 7.3 m $h_r = 10.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	mm 7^h	cm 7^h	
1	524.7	525.0	524.6	-19.0	-15.0	-20.0	-18.5	-15.0	-20.3	0.6	0.5	0.7	57	36	76	56	04 4	32 2	32 4	>50	$1^0\odot$	$10^0\odot$	1^0	0.0	510	≡trb. n—$2\frac{1}{2}$, ✳^{0} n—$2\frac{1}{2}$ l, ⊕ $9\frac{1}{2}$—
2	22.4	22.4	22.2	-20.6	-17.8	-18.2	-18.7	-17.3	-20.7	**0.4**	0.5	1.0	40	46	91	59	32 3	10 2	08 4	>50	$1^0\odot$	$0\odot$	4^0✳	.	510	✳^{0} abd.—n [p l
3	23.0	23.7	24.8	-16.4	-14.4	-15.0	-15.2	-14.4	-18.5	1.2	1.3	1.1	92	87	74	84	10 4	10 4	08 4	1	3^0	$6^2\equiv\odot$	2^1	0.0	500	≡trb. 13^{10}—14^{30} l, ✳^{0} 8^{05}—11^{30}, [1]
4	24.9	24.9	24.2	-15.0	-12.0	-16.2	-14.8	-12.0	-16.2	1.0	1.2	1.2	71	63	92	75	02 3	32 1	26 4	>50	$0\odot$	$8^0\odot$	5^0	0.4	490	⊕ $13\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$
5	22.7	23.5	24.2	-14.4	-12.0	-13.0	-13.1	-12.0	-16.2	1.2	1.7	1.5	91	96	88	92	24 6	24 6	24 5	0.05	10^2✳≡	9^2✳≡	1^0	1.6	490	≡^{3} 3—$18\frac{1}{2}$, ∨^{0} n—p, ✳$^{0-1}$ [2]
6	23.5	23.2	22.3	-10.2	- 7.6	-10.9	- 9.9	- 6.0	-13.0	**0.4**	1.2	1.5	**20**	45	72	46	24 5	08 1	24 5	50	9^0	10^1✳	1^0	1.7	490	✳$^{0-1}$ 12^{30}—17 l, ⌓^{0} n—fr., n, [3]
7	21.6	20.5	18.9	- 7.2	- 5.2	- 6.2	- 6.2	- 5.2	-11.0	1.7	2.5	2.6	64	80	90	78	16 5	12 6	12 4	>50	$4^0\odot$	$8^0\odot$	7^1	0.6	490	⌓^{0} n—fr., ⌒ 2—$11\frac{1}{2}$ l, [4]
8	16.8	15.3	14.6	- 3.0	- 5.4	- 7.8	- 6.0	- 3.0	- 7.8	2.4	2.7	1.6	65	85	61	70	20 1	12 5	12 5	0.5	$9^1\odot$	8^2✳≡	3^0	.	480	≡trb. 3—6, 13^{35}—14^{10}, ☔^{0} 14^{12}–17
9	**13.8**	14.5	14.9	- 9.6	- 9.3	-12.4	-10.9	- 7.8	-12.4	2.0	1.5	1.7	89	69	95	84	14 3	22 2	28 4	0.05	10^2✳≡	10^2✳≡	10^2✳≡	1.1	470	≡^{3} $4\frac{1}{2}$—n l, ∨^{1} p—n, ✳$^{0-1}$ n—n l [5]
10	15.4	17.8	19.0	-13.0	-10.1	-11.0	-11.3	- 9.0	-13.4	1.7	2.1	1.5	100	100	75	92	32 5	28 1	24 4	0.05	10^2✳≡	10^2✳≡	0	20.7	500	≡^{3} n—15^{55}, ∨^{1} n—a, ✳$^{0-1}$ [6]
11	17.7	18.1	18.0	- 8.0	- 7.4	- 8.8	- 8.2	- 4.8	-11.0	0.8	2.1	2.0	30	81	83	65	16 6	16 8	18 9	10	$9^0\odot$	10^1✳	10^1	5.6	505	✳$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$—p, ⌒ 4^{25}—n, ⌒ [7]
12	18.7	20.4	22.6	- 9.4	- 9.4	-10.6	-10.0	- 5.0	-10.6	2.1	2.0	1.2	91	89	58	79	16 4	24 4	24 2	0.5	10^2✳≡	10^2✳≡	0	2.9	500	≡$^{0-2}$ 4^{25}—$15\frac{1}{2}$, ∨^{0} n—p, ✳$^{0-1}$ [7]
13	21.8	21.8	20.1	- 6.0	- 6.1	- 5.4	- 5.7	- 5.0	-10.6	1.9	2.4	2.6	67	81	84	79	14 8	16 8	16 8	16 **10**	>50	$9^1\odot$	$8^1\odot$	10^1	2.6	500	⌒ n—n, ⌒ fr.—n
14	20.3	22.4	24.3	-10.5	-11.8	-11.8	-11.5	- 5.1	-11.9	2.1	1.7	1.7	100	89	89	93	28 6	24 7	24 6	1	10^2✳≡	10^2≡	1^1	11.3	495	≡^{3} $5\frac{1}{2}$—11^{35}, ≡trb. $11\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$, [8]
15	25.3	26.1	26.8	-11.0	- 9.7	-10.8	-10.6	- 9.5	-11.8	1.6	1.8	1.9	80	79	93	84	24 5	24 4	24 4	>50	$9^1\odot$	$4^0\odot$	9^0	7.5	500	✳fl. 8, ☔^{0} ⌓^{1} n, ☂ abd.—n
16	27.9	29.2	29.4	- 9.7	- 5.0	- 5.0	- 6.2	- 5.0	-10.8	2.1	3.2	2.9	94	100	91	95	24 4	24 5	24 6	0.05	3^1	10^2●≡	8^1	0.0	490	≡^{3} 11^{20}—$16\frac{1}{2}$, ≡trb. $7\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, [9]
17	27.6	28.7	28.8	- 3.0	- 3.0	- 2.6	- 2.8	- 2.1	- 5.2	**3.7**	3.5	3.6	100	95	94	96	22 8	24 6	22 6	0.05	10^2✳≡	10^2≡	10^2	0.7	480	≡^{3} $3\frac{1}{2}$—13^{10}, ≡trb. 13^{10}—$17\frac{1}{2}$, [10]
18	26.2	24.9	25.1	- 1.4	- 6.0	- 6.8	- 5.2	**1.0**	- 6.8	3.3	2.9	2.5	79	100	89	89	14 6	24 5	22 7	0.05	$8^1\odot$	10^2✳≡	10^2✳	1.2	470	≡^{3} m, ∨^{1} n—n, ✳^{0} 10^{35}—$11\frac{1}{2}$, [11]
19	24.6	22.9	21.7	- 6.4	- 5.5	- 8.2	- 7.1	- 4.0	- 8.4	2.2	2.7	2.3	77	89	92	86	24 3	10 5	28 5	50	7^1	$10^1\odot$	10^2✳	3.5	470	∨^{1} n—n, ✳^{0} 15—$18\frac{1}{2}$, ✳^{1} [12]
20	20.8	24.1	24.0	-12.6	-11.2	-12.4	-12.2	- 8.2	-12.6	1.6	1.8	1.5	88	90	83	87	30 7	26 5	26 5	0.2	10^2≡	10^2✳≡	10^2✳≡	8.8	480	≡^{3} ∨$^{1-2}$ n—n, ✳^{0} n—fr., ✳$^{1-2}$ [13]
21	23.7	26.0	28.8	-19.3	-20.6	-21.6	-20.8	-12.4	**-21.6**	0.8	0.9	0.8	78	90	96	88	30 3	24 4	32 3	0.2	10^2✳≡	10^2✳≡	8^2≡	**30.8**	530	≡^{3} ∨$^{1-2}$ n—n, ✳^{1} n—9, ✳^{0} ☔^{0} [14]
22	**30.0**	**30.0**	28.1	-12.2	-10.6	- 7.0	- 9.2	- 7.0	**-21.6**	0.9	1.0	2.7	50	49	100	66	32 4	24 5	28 8	>50	$6^0\odot$	$10^0\odot$	10^2✳≡	10.6	540	≡^{3} 19^{25}—n, ∨^{1} n—fr., ✳$^{0-1}$ [15]
23	28.1	28.6	26.7	- 9.0	- 5.0	- 2.0	- 4.5	- 2.0	- 9.0	2.0	1.9	1.4	84	60	35	60	24 9	24 9	24 9	>50	10^1	$6^0\odot$	0	8.7	550	≡^{3} ✳$^{0-1}$ n, ∨^{1} n—fr., ⌒⌒ n—n
24	21.3	20.0	20.0	- 3.8	-12.6	-15.0	-11.6	- 2.0	-15.0	1.8	1.6	1.3	52	88	89	76	20 5	32 5	32 4	0.05	$8^1\odot$	10^2✳≡	10^2✳≡	.	540	≡^{3} 8^{40}—n, ∨^{1} a—n, ✳$^{0-1}$ [16]
25	17.8	18.7	20.5	-17.8	-18.2	-18.6	-18.3	-15.0	-18.6	1.1	1.0	1.0	90	90	91	90	32 2	32 4	32 3	0.05	9^2≡	10^2✳≡	10^2✳≡	20.3	580	≡^{3} n—n, ∨^{1} n—m, ✳$^{0-1}$ n—n i
26	20.7	22.0	23.9	-20.6	-14.8	-12.3	-15.0	-12.3	-20.8	0.7	0.6	1.6	72	42	86	67	32 4	28 4	26 6	50	$1^1\odot$	$9^1\odot$	10^2✳≡	24.2	620	≡^{3} $15\frac{1}{2}$—n, ∨^{1} fr., n, ✳^{0} n—5, [17]
27	22.5	21.9	21.0	- 8.4	- 6.8	- 8.0	- 7.8	- 6.8	-13.0	2.2	2.7	2.5	90	96	100	95	22 7	24 8	24 4	0.05	$8^0\odot$	10^2✳≡	10^2✳≡	12.1	620	≡^{3} n—5, $10\frac{1}{2}$—n, ∨^{1} m—n, ✳^{0} [18]
28	20.3	20.4	20.1	-11.0	-11.8	-14.8	-13.1	- 8.0	-14.8	1.9	1.7	1.4	90	91	93	91	28 4	24 4	24 5	0.05	10^2✳≡	10^2✳≡	10^2✳≡	22.1	**650**	≡^{3} n—$15\frac{1}{2}$, ∨^{1} n—n, ✳$^{0-1}$ [19]
29	18.3	18.0	17.7	-13.4	-11.4	-12.2	-12.3	-11.4	-14.9	1.5	1.6	1.2	91	93	64	83	24 3	00 0	12 4	0.2	$9^1\equiv$	10^2✳≡	$5^2\equiv$	8.2	**650**	≡^{3} n—$7\frac{1}{2}$, ≡trb. $7\frac{1}{2}$—9^{20}, ∨^{2} [20]
30	16.6	18.5	20.1	-11.8	- 8.0	-10.2	-10.0	- 8.0	-14.9	1.6	1.8	1.6	83	71	73	76	12 2	12 4	12 4	1	9^2	$9^2\equiv$	10^2	1.3	**650**	≡^{3} 14—$18\frac{1}{2}$, ≡trb. $13\frac{1}{2}$, ∨^{0} [21]
31	20.7	22.7	23.9	-10.0	- 9.9	-14.0	-12.0	- 7.8	-14.0	1.9	1.9	1.5	85	88	92	88	00 0	00 0	30 4	0.2	10^2✳	10^2✳≡	10^2✳≡	0.2	640	≡$^{0-2}$ $8\frac{1}{2}$—n, ∨^{0} n—fr., abd.—n, [✳$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$—n
Mittel	521.9	522.5	522.6	-11.1	-10.1	-11.3	-11.0	- 7.9	-13.8	1.6	1.8	1.7	76	79	84	80	4.5	4.3	5.1		7.5	8.9	6.6	208.7		

[1] ↔ 11^{30}—$13\frac{1}{2}$, ⌓^{1} fr., ⊕ a [2] 3^{10}—15, ⌒ n—$11\frac{1}{2}$, p—n l [3] ⊕ a [4] 14^{10}—$17\frac{1}{2}$ l, ⊕ a l [5] n—15^{50} [6] $8\frac{1}{2}$—n l, ⊕ a l [7] 4^{10}—16^{10} l [8] ∨^{0} a, ✳$^{0-1}$ 2—$12\frac{1}{2}$, ⌒ n—$2\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$—n l, ⌒ n—$1\frac{1}{2}$ [9] $16\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ☔^{0} $12\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, ✳^{0} $14\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, ⌒ 17—n [10] ∨^{3} ⌒ n—n, ✳^{0} 6—$11\frac{1}{2}$ l, ⌒ $3\frac{1}{2}$—14 [11] $13\frac{1}{2}$—22 l, ☔^{0} $11\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ⌒ n—$11\frac{1}{2}$, abd.—n [12] $20\frac{1}{2}$—n, ☔^{1} 19^{10}–^{20}, ⌒ n—n l, ⌒ n—fr., 19^{15}–20 [13] m—n l, ☔ 10^{30}–^{45}, ☔^{0} $11\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ⌒ n—n l, ⌒ n—fr. [14] a—p l [15] 19^{10}—n, ⌒ n l, $9\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$—n, ⌒ $19\frac{1}{2}$—n [16] $9\frac{1}{2}$—n l, ⌒ n—7, p [17] 15—n, ⌒ $15\frac{1}{2}$—n l [18] n—6 l, $10\frac{1}{2}$—n ztw. ✳$^{1-2}$, ⌒ n—$20\frac{1}{2}$, ⌒ $3\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ [19] n—n l, ⌒ n—fr. l, ⌒ n [20] n—m, ∨^{0} p [21] n—fr., ✳^{0} $3\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$—7

April — Zugspitze (Observatorium) — 1951

$\varphi = 47°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E $g = 9.798$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Fensterhütte) = 7.3 m $h_r = 10.0$ m

1	525.0	525.8	526.7	-12.0	-10.0	- 9.0	-10.0	- 9.0	-14.0	1.2	1.8	1.3	62	83	53	66	24 3	24 2	24 7	>50	$0\odot$	$3^2\odot$	1^0	**17.9**	**660**	≡^{3} ∨^{1} ✳$^{0-1}$ n—fr., ⌒ abd.—n
2	26.8	26.9	27.3	- 8.0	- 6.8	- 8.8	- 8.1	- 5.8	- 9.0	1.4	1.7	2.2	56	61	94	70	18 7	18 4	14 3	>50	$2^1\odot$	$9^0\odot$	$10^2\equiv$	.	640	≡^{3} 18^{40}—n, ∨^{0} abd.—n, ✳^{1} [1]
3	27.3	28.9	30.1	-12.3	-10.8	-13.2	-12.4	- 8.8	-13.2	1.8	1.9	1.5	100	95	91	95	32 5	00 0	32 2	0.2	10^2✳≡	$9^1\equiv\odot$	10^2✳≡	8.2	640	≡^{3} n—n, ∨^{0} n—fr., abd.—n, [2]
4	30.0	29.8	30.5	-13.0	- 5.4	- 9.5	- 9.4	- 5.0	-13.8	1.5	1.0	**0.3**	88	32	**12**	44	08 3	08 3	24 5	>50	8^1✳	$6^1\odot$	0	6.0	645	≡^{3} n—7^{15}, ∨^{1} n—fr., ✳^{0} [3]
5	28.8	30.5	30.9	-10.0	- 5.9	- 8.9	- 8.4	- 5.8	-10.8	1.3	2.8	2.2	68	94	92	85	26 4	26 5	26 5	0.2	$9^1\odot$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.1	630	≡^{3} $10\frac{1}{2}$—17^{10}, $19\frac{1}{2}$—n, ≡trb. [4]
6	30.0	29.8	29.6	- 8.6	- 6.1	- 7.3	- 7.3	- 5.9	-11.0	1.4	1.2	1.5	66	42	55	54	24 1	22 4	24 5	>50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	0.0	615	≡^{3} ∨^{1} n—fr.
7	27.7	25.6	24.5	- 5.3	- 4.6	- 4.9	- 4.9	- 3.2	- 7.4	2.2	2.4	2.0	70	73	62	68	20 4	16 6	16 7	>50	$2^1\odot$	$6^0\odot$	8^0	.	605	⌓^{0} n—fr., abd., ⌒ 13^{40}—n
8	22.4	22.7	23.7	-13.3	-12.1	-13.4	-13.0	- 4.9	-14.0	1.7	1.5	1.5	100	81	91	91	24 6	26 4	26 3	50	10^2✳≡	$9^1\odot$	$9^1\equiv$	9.7	610	≡^{3} n—8^{35}, p—n l, ∨^{0} n—fr., n, [5]
9	22.9	22.7	22.2	-13.0	- 8.5	- 8.3	- 9.5	- 8.2	**-14.8**	1.5	1.4	1.5	88	66	69	74	24 5	18 5	16 **9**	>50	$1^1\odot$	$5^1\odot$	5^0	2.0	610	⌒ n, a l, ⌒ 15—n
10	**21.3**	22.7	24.2	-11.3	-10.6	-11.5	-11.2	- 8.3	-11.8	1.7	1.9	1.7	87	90	87	88	24 8	24 7	26 6	0.2	10^2✳≡	10^2✳≡	10^2✳≡	10.4	615	≡^{3} n—$15\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—n, ≡trb. [6]
11	24.2	25.4	26.6	-12.6	- 9.8	-12.8	-12.0	- 9.8	-13.8	1.5	1.6	1.5	83	74	89	82	24 4	32 2	32 2	0.2	10^2✳≡	10^1✳≡	10^2✳≡	12.3	625	≡^{3} 7—n l, ∨^{1} n—12, ✳^{0} [7]
12	26.8	27.6	27.9	-13.8	- 6.8	-11.3	-10.8	- 6.8	-14.0	1.4	1.9	0.9	97	67	45	70	32 1	12 1	32 2	0.2	7^1✳≡	$2^2\equiv\odot$	2^1	12.0	645	≡^{3} n—a, $15\frac{1}{2}$—17^{10}, ≡trb. [8]
13	27.4	27.3	27.2	- 9.0	- 6.8	- 9.4	- 8.6	- 6.0	-11.3	1.0	1.0	2.0	44	34	88	55	32 1	24 4	24 7	>50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	10^2✳	0.1	650	≡^{3} 21^{20}—n, ✳^{0} 21^{10}—22, ⌒ [9]
14	26.9	27.4	28.7	- 8.8	- 9.6	-12.3	-10.8	- 7.8	-12.3	2.2	2.0	1.8	91	91	100	94	24 5	22 5	28 5	0.05	10^2✳≡	$10^2\equiv$	10^2✳≡	1.6	640	≡^{3} ∨^{1} n—n, ✳$^{0-1}$ n—fr. l, [10]
15	29.5	31.2	32.5	-14.4	-12.0	-11.2	-12.2	-11.2	-14.4	1.5	1.8	1.0	100	100	49	83	26 5	26 4	24 6	0.2	10^2✳≡	$10^1\equiv$	0	11.2	650	≡$^{1-2}$ n—16^{10}, ∨^{1} n—p, ✳$^{0-1}$ [11]
16	33.1	33.5	32.9	- 8.4	- 5.6	- 6.3	- 6.6	- 4.4	-11.2	0.7	1.2	1.4	28	39	49	39	26 4	24 4	24 6	>50	$6^0\odot$	$9^0\odot$	0	2.3	640	⌒ abd.—n, ⊕ a
17	32.8	33.4	33.2	- 6.2	- 4.6	- 3.6	- 4.5	- 3.0	- 7.0	2.4	2.8	2.1	82	86	58	75	24 6	24 4	20 6	>50	$1^0\odot$	$6^1\odot$	9^0	.	630	⌓^{0} n, ⌒ n—$10\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n
18	32.5	31.6	30.9	- 3.2	- 2.1	- 4.0	- 3.3	- 0.4	- 4.0	2.2	2.0	2.9	59	50	83	64	12 2	10 2	12 5	10	10^1	$10^2\odot$	8^1	.	620	✳^{0} 14^{20}–^{30}, 17^{35}—18^{50} l, ⊕ [12]
19	29.7	30.3	30.5	- 3.0	- 2.8	- 3.9	- 3.4	- 2.7	- 4.0	3.3	3.4	3.4	90	93	98	94	24 6	24 6	24 4	0.2	10^2✳≡	$10^2\equiv$	$9^1\equiv$	0.3	615	≡$^{0-2}$ n—3 $5\frac{1}{2}$—n l, ∨^{0} n—n [13]
20	30.4	30.4	29.6	- 3.0	0.2	- 3.7	- 2.6	0.2	- 4.5	3.4	**4.1**	3.5	92	88	100	93	18 2	16 2	24 4	20	$5^1\odot$	9^2✳	$10^2\equiv$	0.0	610	≡^{3} $15\frac{1}{2}$—n l, ∨^{0} p—n, ☔^{0} [14]
21	28.5	28.8	28.5	- 4.4	- 3.6	- 5.2	- 4.6	- 3.6	5.2	3.3	3.4	2.7	100	98	87	95	32 3	28 5	28 3	0.2	$10^2\equiv$	10^2✳≡	$10^2\equiv$	1.4	580	≡^{3} n—n l, ∨^{1} n—a, p—n, ✳$^{0-1}$ [15]
22	28.2	30.2	31.7	-100. -	7.4 -	6.4 -	7.6 -	5.2	-10.4	2.0	1.6	1.3	90	61	44	65	30 5	00 0	28 4	>50	$9^2\equiv$	$2^2\odot$	0	2.7	570	≡^{3} n—8, ∨^{1} n, ⌒ n—fr. l
23	32.6	33.6	34.0	- 5.1	- 4.0	- 4.6	- 4.6	- 2.6	- 6.4	1.4	1.5	1.7	45	43	53	47	32 3	24 1	32 4	>50	$1^0\odot$	$0\odot$	0	.	560	
24	34.0	34.8	**35.0**	- 3.2	- 1.8	- 2.5	- 2.5	- 0.8	- 4.7	1.1	2.0	2.3	31	49	59	46	08 5	10 4	10 5	>50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	.	550	
25	34.5	34.5	33.4	- 0.6	0.4	- 2.3	- 1.2	**1.8**	- 2.5	1.5	2.5	2.7	34	53	69	52	10 2	10 3	10 3	>50	$0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.	510	
26	31.0	30.9	29.5	- 3.6	0.6	- 3.4	- 2.4	0.7	- 4.1	2.8	3.1	3.6	79	65	100	81	10 4	12 4	12 4	>50	$7^1\odot$	$10^0\odot$	10^1✳≡	.	470	≡^{3} abd., ∨^{0} n, ☔^{0} p, ✳^{0} [16]
27	27.6	26.9	26.7	- 3.4	- 2.0	- 4.7	- 3.7	- 1.7	- 4.8	3.3	3.4	3.0	91	87	94	91	16 3	20 4	22 2	10	9^1	9^2	$10^2\equiv$	0.7	430	≡^{3} $12\frac{1}{2}$—18^{20}, abd.—n, ∨^{0} [17]
28	26.4	26.9	26.2	- 4.6	- 2.8	- 6.2	- 5.0	- 1.7	- 6.2	2.9	3.7	2.7	88	98	94	93	16 4	14 3	10 5	0.05	$6^1\odot$	10^2✳≡	$10^2\equiv$	4.2	420	≡^{3} $11\frac{1}{2}$—n, ≡trb. n, 9^{20}—$11\frac{1}{2}$, [18]
29	24.2	25.0	25.9	- 8.7	- 5.4	- 9.7	- 8.4	- 5.4	-10.0	2.2	2.3	2.0	92	76	89	86	10 4	10 3	12 5	0.2	4^1	$3^1\equiv\odot$	0	1.5	410	≡^{3} n—21, ∨^{1} n, ✳^{0} n—11 l, [19]
30	26.0	28.2	29.9	- 9.8	- 6.3	- 8.6	- 8.3	- 5.2	-10.6	1.8	2.3	2.2	86	80	93	86	12 5	12 4	10 5	4	$7^1\odot$	8^2	$2^2\equiv$	0.0	410	≡trb. m—n, ∨^{0} n, abd.—n, ✳^{0} [19$\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ⌓^{1} abd.—n
Mittel	528.3	528.8	529.0	- 8.1	- 5.8	- 7.6	- 7.3	- 4.7	- 9.4	1.9	2.2	2.0	76	72	75	74	4.0	3.5	4.6		5.9	6.6	5.8	104.6		

[1] 17—abd., ⌒ n—14 l, ⊕ p [2] ✳$^{0-1}$ n—11^{30}, ☔$^{0-1}$ $\frac{1}{2}^1$ 11^{30}—n l [3] $5\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$ l, ≺ S 3 [4] 9^{35}—$10\frac{1}{2}$, 17^{15}—$19\frac{1}{2}$, ✳fl. $10\frac{1}{2}$—14, ✳^{0} 15—17 [5] ✳^{1} n—7^{20}, 10^{40}—15^{10} l, ☂ 11^{55}—12, p—n l [6] $15\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, ∨^{1} n—n, ✳^{1} n—$15\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—n, ⌒ n—n l, ⌒ n—12 l [7] n—$12\frac{1}{2}$ l, △ $12\frac{1}{2}$—14, ✳^{1} 19—n [8] a—p, ✳$^{1-0}$ n—5, $10\frac{1}{2}$—m, 15—16, ✳fl. 6—$10\frac{1}{2}$ [9] 18—n l [10] $11\frac{1}{2}$—n l, △^{75} 9^{35}–^{50}, ⌒ n—fr. p, l, [11] n—14 l, ⌒ p—n [12] $6\frac{1}{2}$—15 l [13] ✳^{0} n—12^{10} l, ☔^{0} p l, ⌒ n—15 [14] $13\frac{1}{2}$—16^{10} l, ☔^{1} 15^{30}–^{40}, ⌓^{0} fr. [15] $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$ l, $19\frac{1}{2}$—20, n, △^{0} 11^{10}—12^{20} l, ☂ 14^{10}—$16\frac{1}{2}$ l [16] abd.—n, ⊕ p l [17] abd.—n, ✳$^{0-1}$ n—6^{10} l, 14^{20}—17, ✳fl. $8\frac{1}{2}$—9^{10}, ☔ $13\frac{1}{2}$—14^{10}, ☈^{1} SW—S—SE $18\frac{1}{2}$—14^{10}, ☈^{0} SW—S—E 14^{20} —$15\frac{1}{2}$ [18] ∨^{0} m—n, ✳^{0} 12^{20}—n, ⊕ 9 [19] 18—20 l

1951 **Zugspitze** (Observatorium) **Mai**

$\varphi = 47°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E g = 9.798 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$m $H_b = 2962.2$ m h_t (Fensterhütte) = 7.3 m $h_r = 10.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	531.3	531.2	530.7	- 6.5	- 1.8	- 2.4	- 3.3	- 1.3	- 9.2	0.9	1.6	2.9	31	40	74	48	12 1	12 3	14 5	>50	5⁰⊙	10¹	9¹	0.0	390	∨⁰ n, ⌣³ n—fr., ⌭ 0¾—4½, ⊕ [1]
2	30.6	31.0	31.0	- 2.2	- 0.3	- 3.4	- 2.3	- 0.3	- 4.0	2.8	3.9	3.6	73	85	100	86	20 4	10 2	30 2	1	3⁰⊙	9²≡	10²≡	.	370	≡⁰⁻² 10³⁵—n i, ∨⁰ p—n, ✳⁰⁻¹ [2]
3	29.5	29.2	28.2	- 2.2	0.3	- 2.2	- 1.6	- 1.3	- 4.0	3.1	3.5	3.3	82	74	77	78	08 1	16 1	24 2	20	9¹	9²✳	6¹	0.7	360	≡⁰⁻¹ n, p—abd., ∨⁰ n—fr., [3]
4	27.2	27.1	27.4	- 3.6	- 0.8	- 4.6	- 3.4	- 1.6	- 4.6	3.3	3.5	3.3	93	80	100	91	26 3	16 3	30 4	0.2	5¹⊙	10²✳≡	10²✳≡	3.3	350	≡⁰⁻² n—n i, ⁰⁰ 10¹⁰⁻²⁰, ⁰⁰⁰ [4]
5	27.5	29.0	29.5	- 7.8	- 5.0	- 5.6	- 6.0	- 4.6	- 8.2	2.6	3.0	2.8	100	96	90	95	32 5	24 2	24 2	0.2	10²✳≡	10²≡	1²≡	18.6	370	≡³ n—abd., ∨³ n—p, ✳⁰⁻¹ [5]
6	28.4	28.6	28.0	- 5.8	- 1.6	- 3.9	- 3.8	- 1.2	- 6.9	2.4	2.9	3.1	82	73	91	82	22 5	20 1	12 3	>50	1⁰⊙	7²⊙	1²	3.2	380	⁰⁰ 17½—¾, ⌣³ n—fr.
7	25.8	25.6	25.4	- 3.8	- 0.9	- 4.0	- 3.2	- 0.9	- 4.3	2.6	3.6	3.1	76	83	89	83	12 5	12 2	12 5	20	10²	9²✳	9²≡	0.0	370	≡³⁻⁰ 14½—n, ✳⁰ 12³⁵—14½ l, [6]
8	23.7	23.7	24.5	- 5.0	- 1.8	- 4.9	- 4.2	- 0.2	- 5.8	2.7	3.1	3.1	85	76	97	86	12 4	10 3	16 3	1	4⁰⊙	8²≡	9²≡	0.1	350	≡³ p—n i, ∨⁰ p—n, ⁰⁰ ⁰⁰⁻¹ p i, [7]
9	25.6	26.1	24.7	- 6.6	- 2.0	- 4.4	- 4.4	- 1.2	- 7.0	2.6	3.6	3.3	94	92	100	95	24 4	12 3	06 2	0.2	9¹	10¹✳≡	10²≡	1.6	345	≡³ n—n i, ∨⁰⁻¹ n—fr., p—n, [8]
10	**21.3**	21.6	22.3	- 6.2	- 5.2	- 6.9	- 6.3	- 4.4	- 6.9	2.9	3.1	2.6	100	100	95	98	04 5	32 4	32 4	0.2	10²✳≡	10²✳≡	10²✳≡	25.6	360	≡³ ∨¹ ✳¹⁻² n—n
11	23.4	26.1	27.0	- 8.6	- 6.4	- 6.5	- 7.0	- 6.4	- 8.6	2.2	2.6	2.6	92	90	92	91	32 3	32 1	12 3	0.05	10²✳≡	10²✳≡	2¹	**51.1**	420	≡³ n—21, ∨¹ n—a, ✳⁰⁻¹ n—11²⁰,
12	27.5	28.4	28.2	- 4.0	1.5	- 2.2	- 1.7	1.6	- 6.5	2.8	4.0	2.8	87	78	71	79	22 2	12 1	06 1	>50	2¹⊙	1⁰⊙	0	2.6	420	✳⁰ n—4½ [14—21, △ 11²⁰—14
13	26.7	26.3	27.2	- 3.9	- 3.8	- 8.5	- 6.2	- 0.4	- 8.5	2.2	**0.6**	2.2	64	**19**	90	58	32 1	22 3	28 4	>50	0 ⊙	1¹⊙	10¹≡	.	410	≡³ 15¹⁵—n, ∨¹ n—6 ∨³ 16½—n
14	25.9	26.2	27.0	- 6.6	- 6.2	- 7.9	- 7.2	- 4.9	- 8.9	2.6	2.7	2.3	94	91	91	92	28 1	30 3	32 3	0.05	10²✳≡	10²✳≡	10²✳≡	0.7	410	≡³⁻¹ n—n i ∨³ n—fr., ✳⁰⁻¹ [9]
15	26.5	26.8	27.0	- 9.8	- 9.4	-10.0	- 9.8	- 7.9	-10.3	2.0	2.1	2.0	91	92	94	92	30 2	32 3	24 3	0.2	10²✳≡	10²✳≡	10²✳≡	16.1	425	≡³ ∨¹ ✳⁰⁻¹ n—n, ⌭⁰⁻¹ 6½—7, [10]
16	25.2	25.1	25.8	-11.0	- 3.8	- 7.6	- 7.5	- 3.3	**-11.0**	1.9	3.2	2.3	93	92	89	91	24 3	18 3	20 4	0.5	1¹⊙	10²✳≡	7¹✳	13.8	**430**	≡³⁻⁰ n—n i, ✳⁰⁻¹ n—5¹⁵, [11]
17	25.0	26.3	27.2	- 5.6	- 2.0	- 4.2	- 4.0	- 2.0	- 8.2	2.2	2.8	2.3	72	72	69	71	12 2	12 3	10 2	>50	4⁰⊙	4¹⊙	2⁰	1.8	**430**	≡⁰⁻² 10½—13 i, ⌣³ n, ⊕ 9—10½ [12]
18	27.1	28.5	29.0	- 4.0	- 0.6	- 4.5	- 3.4	1.6	- 5.6	2.3	3.5	3.1	66	80	94	80	20 2	18 3	12 5	2	1⁰⊙	7²✳	1¹	,	415	≡³ 14½—15½, ∨⁰ n—fr., ✳⁰ [13]
19	29.1	29.2	28.4	- 2.0	0.0	- 1.4	- 1.2	1.4	- 4.6	2.7	3.2	3.0	69	70	71	70	18 4	12 3	18 5	>50	1¹⊙	8¹⊙	9¹	1.0	410	⌣³ n—fr., ⌭ n—fr. i, ⊕ 8, p i
20	28.8	29.5	30.4	0.0	3.2	0.4	1.0	3.8	- 1.4	3.2	4.0	3.9	69	70	83	74	24 2	12 3	24 3	>50	9¹	9¹	9⁰	.	390	⌣³ abd.—n, ∞ abd.—n
21	30.6	30.7	31.2	- 0.8	2.1	- 3.4	- 1.4	2.1	- 3.4	4.0	3.5	3.3	93	65	93	84	12 1	12 3	24 5	0.05	10²≡	10²≡	2¹	0.4	380	≡³⁻⁰ n—8½ i, 18—19, ∨⁰⁻¹ n, [14]
22	31.4	33.4	34.5	- 1.4	- 0.5	- 2.4	- 1.7	0.1	- 3.5	2.8	3.4	3.7	65	77	98	80	24 **7** 24	5 24	6	>50	9¹	9¹	8¹	0.4	365	≡³ 11⁰⁵⁻⁴⁷, 16—21, ∨⁰ n—p, [15]
23	34.7	36.3	36.7	- 1.6	2.2	0.8	0.6	2.3	- 2.6	3.4	4.0	4.2	89	73	86	83	24 **7** 24	3 26	6	>50	4¹⊙	4²⊙	1¹	2.2	360	≡³ n—5, ⌭ fr.—9½, abd.—n
24	36.6	**37.6**	37.2	1.4	2.2	3.0	2.4	3.2	0.4	5.0	4.8	3.5	98	89	62	83	26 5	28 5	24 5	>50	10²≡	5²	1¹	.	350	≡³ n—10¹⁵, ⁰⁰ 8¼—9½ l, [16]
25	36.4	36.0	34.6	3.6	6.7	2.8	4.0	**7.9**	1.4	3.6	4.3	5.5	61	59	99	73	24 4	16 2	16 4	>50	6²⊙	9¹⊙	1²	2.0	340	≡⁰ p—n i, ⁰⁰ ⁰⁰⁻¹ 6¹⁵⁻²⁰, ⁰⁰ 13³⁰⁻³⁵, [17]
26	33.0	32.1	30.0	3.0	4.6	2.0	2.9	4.8	2.0	4.0	5.0	4.2	71	79	80	77	16 6	16 6	16 6	>50	10¹	10²	9¹	0.0	310	⁰⁰ 6³⁵⁻⁴⁵, ∢¹ W, N n, NW, [18]
27	27.6	27.1	27.0	0.5	2.2	0.3	0.8	2.2	0.3	4.7	4.9	4.7	99	87	100	95	10 5	12 5	14 6	>50	10²≡	9¹	10²≡	0.0	300	≡³⁻⁰ 4—n i △⁰ 6 ⁰⁰ 10³⁵—n i [19]
28	27.6	28.5	30.0	- 2.4	- 3.0	- 5.1	- 3.9	0.3	- 5.8	3.7	3.5	2.6	96	94	84	91	10 4	24 5	28 4	0.2	10²≡	10²✳≡	5¹	1.3	300	≡³ n—20 i, ∨¹ n—n· △⁰ 3½, [20]
29	30.0	30.8	30.8	- 2.0	1.3	- 1.4	- 0.9	1.4	- 5.4	2.9	4.1	4.2	73	82	100	85	12 2	12 2	12 4	20	8⁰⊙	9²	9¹≡	10.7	310	≡³ 10—11½, p i, abd.—n, ∨⁰ [21]
30	30.7	31.3	32.2	- 0.4	3.8	0.4	1.0	3.8	- 2.2	3.6	4.4	4.6	81	73	89	81	12 2	16 2	12 3	>50	1¹⊙	9²✳	5¹≡	0.0	300	≡⁰ p—n i, ✳fl. m—p, ⁰⁰ 15¹⁰⁻³⁵ [22]
31	32.1	32.7	32.3	1.0	7.1	0.9	2.5	7.1	- 0.6	3.7	**5.2**	4.7	74	66	98	79	18 2	12 3	12 4	20	0 ⊙	5¹	0 ≡	0.2	300	≡trb. 10½—11¾ l, ⌣³ n, ∢ SE
Mittel	528.6	529.0	529.2	- 3.4	- 0.6	- 3.1	- 2.6	0.3	- 5.0	3.0	3.5	3.3	81	77	89	82	3.3	2.9	3.8		6.2	8.1	6.0	157.4		[abd.—n, ∩ 18¾

[1] a—p [2] 15½—abd., ⌣³ n—fr., ⊕ fr. [3] ✳⁰ n, ⁰⁰ ⁰⁰⁻¹ 11³⁵—p i, ∢⁰ W abd. [4] 11—abd. i, ✳¹abd.—n, ⌣³ n—fr. [5] n—9¹⁰ l, ⌭ n—4³⁰ [6] △¹ ⁰⁰ 14⁴⁵⁻⁵⁰, ✳⁰ ⁰⁰¹ p i, ⌣¹ abd.—n, ⌅∢⁰ SW 17¹⁰⁻⁴⁵, 19⁰⁰⁻³⁵ [7] ⌣³ n—fr., (⌅)⁰ NW 13¾ [8] ✳⁰⁻¹ n—4½, ✳fl. 7½—8½, △¹ 11½—13, ⁰⁰ m—14¾ [9] 4—15²⁰ l, 17—n, ⌧⁰ 15³⁰—17 [10] 13¼—14 i [11] p—n i, ⌧¹ 12³⁰—p l [12] 12½—16 i, ⌣⁰ n—fr., abd.—n, (⌅)⁰ NE 14—14³⁵, ⊕ 10¼—12 [13] abd.—n, ✳⁰⁻¹ n—4, △⁰ 6³⁰—7⁰⁵, 10½—13¾ l, ⁰¹ 9³⁵—10¼, ∢⁰ SE 21¾ [14] ✳⁰⁻¹ 11⁰⁵—12³⁰, △⁰ 16—21 i, ⌣³ abd.—n, ⌭ n—8½, ⌭⌭ 19½—n i, ⊕ 8—10¾ [15] 18³⁴—19, ⌅ SE—E 8³⁵—⁴⁵, (⌅)⁰ N 19¹⁵, ∢⁰ N abd.—n, ⌭ n—7¹⁰ [16] (⌅)⁰ WNW—N 14⁴⁵—16½, E 16³⁵—17, ∢¹ NW, SE abd., ⊕ a i [17] WNW abd.—n, ⌭ fr —n, ⊕ a i [18] ⌭ n—2, 7½ 21¼ i [19] ⌧ △ n —fr., a, m, ✳⁰⁻¹ p—20 i [20] n—fr., abd.—n, ✳fl. m, ⁰⁰ p i, ⌣³ n—fr., n [21] ⌣³ n—fr.

1951 **Zugspitze** (Observatorium) **Juni**

$\varphi = 47°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E g = 9.798 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Fensterhütte) = 7.3 m $h_r = 10.0$ m

1	531.0	530.8	530.9	- 0.3	- 2.5	- 3.3	- 2.4	0.9	- 3.3	4.3	3.7	3.4	95	98	95	96	12 2	16 5	16 2	>50	10²✳≡	9¹	1¹	0.0	295	≡³ 6—13¾, p i, ⁰⁰ 6—7 l, ✳fl. [1]
2	29.5	29.0	29.6	- 2.2	- 0.6	- 3.6	- 2.5	0.1	- 3.6	3.7	3.4	3.4	94	78	94	89	12 2	30 1	32 2	0.05	10²✳≡	10²✳≡	10²≡	6.2	300	≡¹⁻² 4¼—n i, ✳⁰ 4²⁵—8 l, ⁰⁰⁻¹ [2]
3	29.4	30.0	30.8	- 2.4	- 1.1	- 3.2	- 2.6	- 1.1	- 3.6	3.7	4.0	3.5	96	98	97	97	28 1	24 3	24 4	0.2	10²✳≡	10²✳≡	10²✳≡	7.9	305	≡³ n—23 i, ∨¹ n, △³ 7—9, [3]
4	30.1	31.0	30.8	- 3.3	0.6	- 2.5	- 1.9	1.6	- 3.8	3.3	4.4	3.7	91	93	96	93	24 3	00 0	24 5	0.2	1⁰⊙	10²≡	10²≡	9.8	310	≡⁰⁻³ m—n, ∨¹ n—fr., p, ⁰⁰ [4]
5	29.6	29.8	29.5	- 2.9	- 1.2	- 2.8	- 2.4	- 1.1	- 2.9	3.6	4.1	3.6	97	97	100	98	32 3	24 2	32 3	0.05	10²✳≡	10²✳≡	10²✳≡	4.3	313	≡³ n—n, ∨⁰ n, p, ✳¹ fr.—9, [5]
6	28.3	29.1	29.8	- 2.8	- 0.6	- 2.2	- 2.0	- 0.6	- 2.8	3.6	4.3	3.8	100	98	100	99	32 3	32 1	32 2	0.05	10²✳≡	10²✳≡	10²✳≡	10.5	**318**	≡³ n—n, ∨¹ n, abd.—n, ✳¹ [6]
7	29.6	30.4	30.6	- 1.4	3.0	1.2	1.0	3.0	- 2.2	4.0	4.1	4.0	98	72	81	84	32 2	00 0	24 3	10	10²✳≡	10²	1⁰	9.2	310	≡³ n—14, ∨¹ n—fr., ✳fl. fr., [7]
8	29.4	28.4	27.0	2.5	5.8	0.7	2.4	5.8	0.7	4.3	6.3	4.6	88	90	95	91	18 3	12 3	12 2	0.2	3⁰⊙	10¹	9²	0.0	305	≡⁰ 11½—n i, ✳fl. 18½—19, ⌣³ [8]
9	**26.0**	28.3	30.8	- 1.5	- 0.6	- 0.8	- 0.9	0.7	- 1.5	4.1	4.4	4.3	98	100	99	99	30 5	28 **6**	32 4	0.05	10²✳≡	10²●≡	10²●≡	15.4	310	≡³ ∨² n—n, ✳¹ n—a i, ⁹⁰ [9]
10	31.2	31.7	32.9	- 0.2	0.0	- 2.2	- 1.2	1.2	- 2.2	4.4	4.3	3.8	99	94	97	97	20 2	24 5	28 **6**	0.05	10²≡	10²≡	10²✳≡	3.1	310	≡³ ∨² n—n, ⁹¹ △¹ n—2, ⁰⁰ [10]
11	34.3	36.2	37.1	- 4.2	- 1.4	- 1.9	- 2.4	- 0.4	- 4.2	3.2	4.0	3.8	96	96	95	96	30 4	26 3	24 5	0.2	10²≡	10²≡	1¹	3.7	308	≡³⁻⁰ n—21, ∨⁰ n—m, ⁰⁰ 10⁴⁵⁻⁵⁰, [11]
12	37.2	38.4	38.5	- 1.5	3.4	3.1	2.0	4.6	- 2.6	2.7	4.6	4.5	75	79	79	78	24 5	28 1	24 **6**	>50	0 ⊙	7¹⊙	10¹	0.6	305	∨¹ ⌣³ fr., ∢⁰ WNW—NW 21
13	37.5	38.9	39.7	0.3	0.6	0.0	0.2	3.1	0.0	4.6	4.4	4.6	98	93	100	97	32 5	30 4	28 5	0.05	10² ⁸ ≡	10²≡	10²≡	4.9	295	≡³ n—23 i, ⁸ n—fr., ⁰⁰ 7³⁰⁻⁴⁰, [12]
14	39.8	40.7	**41.0**	2.6	4.5	4.7	4.1	5.2	0.0	**2.2**	5.2	3.2	39	82	51	57	28 5	32 5	26 **6**	>50	0 ⊙	1¹⊙	0	4.0	295	⌭ n—fr., 20—21²⁰
15	40.7	39.9	40.8	5.3	8.9	6.0	6.6	8.9	4.4	4.1	3.2	4.3	61	**37**	61	53	32 1	28 1	12 1	>50	0 ⊙	1⁰⊙	8¹	.	290	
16	39.7	39.4	39.0	5.2	7.9	4.6	5.6	9.4	4.6	5.4	6.8	5.3	81	85	83	83	24 3	16 1	20 5	20	5¹	7¹	5¹	.	280	△ 9¾, ⁸⁰⁻¹ 14¼—15 l, ⁹⁰ p i, ⌅∢¹ [13]
17	38.2	38.2	38.2	4.8	8.2	4.0	5.2	9.0	3.3	5.2	6.4	6.0	80	66	98	81	24 4	12 3	24 5	>50	6¹⊙	8⁰⊙	9¹≡	0.8	270	≡³ 19—n, ⁰⁰ 12²⁵⁻³⁰, ●tr. [14]
18	37.2	37.5	36.3	5.2	9.6	5.0	6.2	9.6	3.4	5.1	6.8	6.0	76	75	91	81	20 3	12 3	12 4	20	0 ⊙	5¹⊙	10²≡	1.7	260	≡³ n—2½, 19½—n, ⁰⁰ 15³⁰⁻⁴⁰, [15]
19	35.7	35.2	36.0	3.2	0.9	0.0	1.0	7.4	0.0	5.6	4.5	4.6	98	92	100	97	12 5	18 4	26 4	10	1⁰⊙	10²	10²✳≡	4.8	250	≡³ n—7, 12½—n i, ⁰¹ n, [16]
20	36.1	36.9	37.1	0.6	6.0	2.5	2.9	8.2	- 1.0	4.4	5.6	4.8	92	81	88	87	12 1	20 2	12 2	>50	9²	2²⊙	10²≡	5.2	240	≡³ n—n i, ⊕ a i
21	36.1	37.6	37.9	2.8	6.3	6.0	5.3	**14.6**	1.7	2.5	6.3	5.4	46	88	78	71	28 2	12 2	22 2	>50	0 ⊙	4²⊙	5⁰	.	230	∞⁰ abd.—n, ⌣³ n—fr., ∢¹ SW 0½
22	36.5	35.5	34.9	6.1	8.4	6.8	7.0	8.5	4.0	2.8	**6.9**	5.9	39	83	80	67	22 1	12 2	14 5	>50	9⁰⊙	8¹⊙	9¹	.	230	≡³ 14½—15, ⌣³ n—fr.
23	33.3	31.7	29.8	5.0	8.7	1.1	4.0	8.7	1.1	5.0	6.7	4.3	76	79	88	81	14 5	14 5	14 3	50	1⁰⊙	9¹⊙	10²⁸ ≡	.	230	≡³ 17½—n, ≡³ 12½—p i, ⁰¹ [17]
24	29.6	29.6	29.5	0.2	0.6	- 2.0	- 0.8	2.5	- 2.0	4.4	4.3	3.9	94	90	100	95	12 2	30 1	08 3	0.05	10¹≡	10²✳≡	10²✳≡	5.0	230	≡³ n—n i, ⁰¹⁻⁶ n—3, △⁰ [18]
25	28.1	30.4	31.9	- 4.6	- 2.4	- 3.4	- 3.4	- 1.4	- 4.7	3.1	3.6	3.4	96	94	95	95	30 4	24 4	24 3	0.05	10²✳≡	10²✳≡	1¹	**21.8**	250	≡³ n—20 i, ∨¹ n—a, p, ✳⁰⁻¹ [19]
26	32.1	33.3	33.8	- 3.0	- 1.2	- 3.1	- 2.6	- 1.2	- 4.2	3.6	3.7	3.6	97	89	97	94	24 3	24 4	24 5	1	10²✳≡	8¹⊙≡	10²✳≡	16.8	270	≡³ n—n i ∨¹ n—n ✳⁰⁻¹ [20]
27	33.6	34.7	35.2	- 4.6	0.0	- 2.0	- 2.2	0.2	- **5.0**	3.2	4.3	3.5	96	94	88	93	24 4	32 3	24 5	0.05	9¹	10²✳≡	10²≡	10.5	260	≡³⁻⁰ n—20 i ∨¹ n, ✳¹ n, ⁰⁰ ⁰⁰ [21]
28	34.5	34.7	34.7	- 1.4	- 0.8	- 2.4	- 1.8	0.7	- 2.4	4.0	4.5	3.8	95	100	98	98	24 5	32 3	26 4	0.05	10²≡	10²✳≡	10²≡	0.5	260	≡³⁻⁰ 7—n i, ∨ ∨⁰ p, ✳⁰⁻¹ [22]
29	34.3	34.8	35.4	- 2.8	- 0.5	- 1.8	- 1.7	- 0.4	- 3.0	3.6	3.6	3.7	98	80	93	90	24 4	24 3	26 3	>50	10²≡	1³⊙	5¹	7.7	260	≡³ ∨¹ n—n i, ✳⁰⁻¹ n—6½ i, [23]
30	35.5	35.8	36.1	0.2	4.7	- 0.5	1.0	5.3	- 2.6	3.8	4.9	4.4	82	76	99	86	14 2	32 2	12 3	50	1¹⊙	9²	10²✳≡	4.5	240	≡³ 9³⁵—n i, ✳fl. 12³⁰⁻³⁵ l, ⁰⁰ 13³⁰—
Mittel	533.5	533.9	534.2	0.2	2.5	0.3	0.8	3.7	- 1.1	3.9	4.8	4.2	86	86	91	87	3.1	2.7	3.7		6.5	8.0	7.8	158.9		[15¾ l, ●⁰⁻¹ ⁰⁰ ⁰¹ ⁰¹⁻³ 18³⁵—n i

[1] 7—8¼ i, ⁹⁰ 9³⁰—10¹⁵ i, △⁰⁻³ 10¹⁵—m i, ⁰¹ ⁰¹ ⁰¹ m—18¼ i, ⌣⁰ n—p, (⌅)⁰ NNW 10½—11, SE—S 12²⁵—13¼, ∢⁰ SE n—2 [2] △¹ ✳⁰⁻¹ 8—10¼ i, ⁰⁰ ✳¹ 10¼—19¼ [3] ✳⁰ △⁰ 10¼—18¼ i, ✳¹ 18¼—n i [4] 14⁴⁵⁻⁵⁰, ⁰¹ 14²⁵⁻⁴⁵, 14³⁵—21 i, (⌅)⁰ N—NE 14³⁵—15½, W 16³⁵, N 17²⁵, ⌅¹ W 20³⁰⁻⁴⁵, ∢¹ SE 22 [5] ✳⁰⁻¹ △⁰ a—n i, ∢⁰ n—fr. [6] fr.—8³⁰, △¹⁻² 11½—12¼ i, △¹ ✳¹ ⁰⁰ p, n [7] ⁹⁰ 11⁴⁵, ⌣¹ n [8] n—fr., ∢¹ NW abd.—n [9] 8½—p, ⁰⁰ 20—20½, ⌭ m [10] 2—3, 21²⁰⁻⁴⁰, ⁰⁰ 20⁴⁰⁻⁵⁰, ⌭ abd.—n i, ⊕ 7⁴⁵ [11] 13³⁵⁻⁴⁵, ✳fl. 14¼ [12] ⁰¹ 9³⁰⁻⁴⁰, ⌭ n—p i [13] NW 14¾—15½ [14] 15—15½, ⁰¹ 18³⁵⁻⁴⁰ i, △⁰ fr., ⌅∢⁰ NW 16½—17¼, ⌅¹ W—E 18—18⁴⁵, ⌭ 18 [15] ⁰¹ 15⁴⁰—n i, △¹ n, ⌅∢⁰ NW—E 15½—18, W—E 20³⁰—21, 21½ [16] 12¾—13, ● 13—14½, ⁰⁰ ✳¹ 19½—n, ⌅∢¹ 14½, ⌭⌭ 3³⁰ [17] 15¾—16, ⁹⁰ 17¾—abd., ●⁰⁰ abd.—n i, ⌅∢⁰ 21¾—22½, ∢¹ N 21½, ⌭ n—7 [18] 11½—12¹⁵, ✳¹ ✳¹ 12¹⁵—n, (⌅)⁰ SE 12⁴⁵, N 15¹⁰ [19] n—p i, ⁰⁰⁻¹ p i [20] n—11½ i, abd.—n, ⁰⁰⁻¹ 15—18³⁰ i [21] 11—14¼ i [22] 7³⁵—8½, 13—15³⁰, ⁰⁰ 12³⁵—13, p i, ⌣⁰ n, ⌭ n—a i [23] ⁰⁰⁻¹ 8³⁵—11¼ i, 19

Juli — Zugspitze (Observatorium) — 1951

$\varphi = 47° 25'$ N $\lambda = 10° 59'$ E g = 9.798 $\Delta G = +44^m$ H_s = 2960 m H_b = 2962.2 m h_t (Fensterhütte) = 7.3 m h_r = 10.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F						Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h		14h		21h		14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	535.7	537.0	537.3	- 1.4	1.2	- 0.9	- 0.5	1.8	- 1.6	3.7	4.4	3.9	89	88	87	88	32	3	04	2	30	2	>50	0 ⊙	8²⊙	0	11.2	230	≡³ n—15¹⁰ i, ≡trb. 13¹⁰—21 i, [1]
2	36.8	38.3	38.2	1.3	5.6	1.7	2.6	5.9	- 1.3	**0.8**	4.2	2.5	**16**	61	47	41	32	3	32	1	30	3	1	0 ⊙	5¹≡	0	.	220	≡trb. 12½—19½, ⌓ n—1
3	37.2	37.9	37.4	1.8	4.6	1.8	2.2	5.5	0.3	2.5	5.4	2.9	67	86	55	69	28	3	28	1	28	4	>50	0 ⊙	3¹⊙	0	.	220	≡³ 16—19½, ≡trb. 15—16, 19½—
4	35.7	34.2	34.4	1.8	5.8	2.2	3.0	7.4	0.4	2.8	5.7	5.1	54	83	94	77	24	4	24	2	24	5	1	0 ⊙	10¹≡	9¹≡	.	215	≡³ ≡trb. 14¹⁸—n [21
5	32.2	33.6	34.2	- 0.3	0.0	- 1.4	- 0.8	2.2	- 1.4	4.5	4.6	4.1	100	100	100	100	30	**6**	30	4	26	4	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	2.3	200	≡³ n—n i, ♁¹ ♃¹ ♁¹ ☿¹ n—12¹⁰ i, [2]
6	34.3	35.9	36.8	- 1.2	3.0	0.2	0.6	3.0	- 1.8	4.0	5.1	4.5	95	90	97	94	24	4	28	3	24	4	0.05	3¹⊙	10²≡	1¹	6.4	200	≡³ ≡trb. 1¹⁹—3²⁵, 7½—n i, ☾¹ SW
7	37.3	38.0	38.0	4.0	7.6	5.6	5.7	7.8	0.2	1.1	5.5	6.3	18	70	92	60	24	4	14	3	12	2	>50	0 ⊙	1²⊙	10²≡	.	185	≡³ 15²⁰—n i, ⌓° n, ♁ a [n
8	36.6	35.8	34.9	6.0	7.7	4.9	5.9	7.7	4.8	5.7	6.0	5.9	82	82	92	85	14	1	12	2	24	4	20	5¹⊙	7¹⊙	4⁰	0.0	180	≡³ 9½—17½ i, ♃° 16½—17¹⁰ i, ♃° [3]
9	33.8	34.0	35.1	3.8	3.0	1.7	2.6	6.1	1.7	5.3	5.3	5.1	87	93	98	93	20	2	24	3	28	4	0.2	9¹	10²●	10²≡	2.8	175	≡³ n—5, 9½—n i, ≡trb. [4]
10	36.2	37.8	38.5	1.3	7.5	7.8	6.1	10.6	1.0	4.0	6.8	5.3	79	88	67	78	24	4	12	2	22	3	>50	0 ⊙	3²	0	9.0	170	≡³ n—3½, ≡trb. 3½—4½, ♁ a
11	37.8	37.3	37.5	7.8	10.3	6.8	7.9	12.3	6.1	5.6	6.6	**7.1**	70	70	95	78	12	2	14	3	24	3	>50	0 ⊙	1²⊙	10²≡	.	160	≡³ 18⁰⁵—n i, ●¹ n—n, ⌓° ⌓° n, [5]
12	37.3	37.5	37.8	3.8	8.7	4.6	5.4	8.7	2.6	5.4	6.7	5.7	90	79	89	86	12	3	16	3	12	1	4	9¹	9¹⊙	9¹	26.4	145	≡³ n—12½ m.gr. U., ≡trb. [6]
13	37.8	38.1	37.9	4.2	8.4	6.4	6.4	9.0	2.4	4.7	6.2	5.3	77	76	73	75	08	1	16	2	20	4	2	1⁰⊙	9¹	9¹	0.2	145	♃⁰⁻¹ 14⁴⁰—n i, ♁⁰⁻¹ 14²⁵—²⁸, [7]
14	37.5	37.6	37.3	4.6	8.4	6.4	6.4	9.4	3.8	5.1	6.5	5.7	80	79	80	80	12	5	16	3	12	3	>50	4⁰⊙	6¹⊙	8⁰	8.9	140	●⁰⁻¹ 16¹⁰—17¹⁵, ♃° 16²⁰—²⁵, ♁¹ [8]
15	36.0	36.4	35.4	5.2	8.5	2.1	4.5	8.5	2.1	5.3	6.6	5.2	80	80	99	86	16	5	16	2	28	4	0.5	6⁰⊙	9¹	10¹●	1.1	135	≡trb. 10—17 i, ≡³ 17—n, ●⁰⁻¹ [9]
16	33.4	34.3	34.9	2.2	2.4	0.3	1.0	4.6	- 0.3	5.2	5.3	4.5	96	97	100	98	24	2	30	2	32	4	0.05	4⁰⊙	10²●	10²●	24.3	130	≡¹⁻² 10½—n, ≡trb. 9—10½, [10]
17	35.0	36.3	37.2	- 1.2	0.0	0.8	0.1	1.4	- 1.6	4.1	4.6	4.8	97	100	98	98	32	3	32	5	32	5	0.05	10²●	10¹●	10²●	17.2	130	≡³ n—n, ⩗¹ n—a, ☼⁰⁻¹ [11]
18	37.0	37.5	38.2	2.3	3.3	0.9	1.8	6.3	0.6	5.3	5.4	4.8	99	93	97	96	02	3	32	2	32	4	0.2	5¹≡	9¹≡	10²≡	3.6	130	≡³ n—n i ≡trb. 11¹⁰—⁴⁰ i ♃°3½—4
19	37.6	38.2	37.9	1.2	4.4	2.8	2.8	4.4	0.1	4.9	5.8	5.5	97	92	99	96	32	4	28	2	28	5	0.2	10²≡	9¹≡	10²≡	.	120	≡³ n—n i, ≡trb. 8—10½ i
20	36.9	37.7	37.8	2.5	4.4	1.2	2.3	4.4	1.2	5.4	6.0	4.9	98	95	98	97	26	4	28	4	26	5	0.05	10¹≡	10¹≡	5⁰≡	.	120	≡¹⁻² n—21, ≡trb. 21—21⁴⁰
21	37.1	38.0	37.8	0.6	2.8	1.5	1.6	2.9	0.4	4.7	5.5	5.0	98	98	97	98	30	5	30	5	24	4	0.05	10²≡	10¹≡	0	.	120	≡³ n—21
22	36.9	36.9	36.1	3.4	7.4	5.3	5.4	8.2	1.4	2.7	6.0	5.5	46	78	82	69	24	4	24	3	24	3	>50	0 ⊙	3²⊙	1¹	.	110	≡trb. p i, ⌓¹ ⌓° n, ☾ SE, [12]
23	33.6	32.2	31.6	3.6	2.2	0.4	1.6	5.3	0.4	5.6	5.1	4.7	95	94	100	96	14	2	24	2	32	2	0.2	10²●	10²☼	10²☼	0.8	100	≡³ 6½—16³³ i, ●⁰⁻¹ n—11³⁰ i, [13]
24	**31.0**	32.8	33.4	- 1.6	- 0.4	- 1.4	- 1.2	0.0	- 2.4	4.1	4.3	4.0	100	97	97	98	32	5	32	4	32	3	0.2	10²☼	10²≡	10²☼	**38.8**	100	≡² ⩗¹ n—n, ☼¹ n—16 i, 20—n, [14]
25	33.6	34.2	35.1	- 2.8	- 3.8	- 2.8	- 3.0	- 2.2	- **3.8**	3.6	3.3	3.6	96	95	96	96	32	4	32	4	32	4	0.05	10²☼	10²≡	10²☼	29.8	110	≡² ⩗¹ n—n, ☼⁰⁻¹ n—7⁴⁵, 15¹⁰—n
26	35.5	36.6	37.1	- 1.4	- 1.1	- 1.8	- 1.5	- 1.0	- 2.8	4.1	4.1	4.0	99	96	98	98	32	4	32	3	32	4	0.05	10²☼	10²☼	10²≡	18.5	120	≡² ⩗¹ n—n, ☼° 2½—8, ♃° [15]
27	37.2	38.8	39.2	- 1.6	0.0	- 0.6	- 0.7	0.2	- 1.8	4.0	4.6	4.4	98	100	100	99	32	3	32	3	32	3	0.2	10²≡	9²≡	3⁰	6.7	120	≡² n—8½, ≡trb. 8½—abd. i, [16]
28	38.5	39.0	39.4	0.0	5.0	3.2	2.8	5.9	- 1.0	4.1	5.6	3.9	89	86	67	81	32	3	10	3	26	3	0.2	0 ⊙	10¹≡	0	.	115	≡trb. 2½—18 i, ≡³ 11⁴⁰—12½
29	38.5	39.1	39.4	3.2	7.6	5.8	5.6	8.6	2.0	2.7	5.0	4.6	47	64	67	59	24	3	20	3	24	4	>50	0 ⊙	1⁰⊙	3⁰	.	110	≡trb. 15½—19½ i
30	38.3	39.5	39.6	4.6	9.4	7.2	7.1	9.9	4.6	5.1	6.5	5.5	80	73	71	75	24	5	24	2	22	5	>50	5⁰⊙	2²⊙	3⁰	.	100	≡³ 15½—20, ☾¹⁻² S, SE abd.—n
31	39.4	**40.4**	40.0	7.6	13.4	10.0	10.2	**15.4**	6.0	4.7	5.9	5.0	60	51	55	55	24	3	20	2	16	3	>50	1⁰⊙	9⁰⊙	8⁰	.	85	⌓° n, ☾¹ SE n, ⊕ 11½—p i
Mittel	536.2	536.8	536.9	2.1	4.8	2.6	3.0	5.8	0.7	4.2	5.4	4.8	80	85	87	84	3.5		2.7		3.6			4.9	7.5	6.2	208.0		

[1] ⩗° n—fr., ●⁰ 1½—2¹⁰, ♃° 3½—6¹⁰ i, ♁¹ 3¹⁰—4¹⁸ i, ⌓¹ abd.—n [2] ⌭ fr.—m i [3] 3²⁰⁻⁴⁷, ♁⁰ 9⁴⁵⁻⁵⁰ ●♁⁰⁻¹ 11½—12, 18—20 i, (☈)² SW—W 12¹⁸⁻³⁰, ☈° SW—S—E 18—18³⁵, ∩ S 18¹⁰ [4] 8³⁵—9½ i, ♃° n i, ●⁰ 10½—12½ i, ♁¹ 12½—n i [5] (☈)⁰ N 18⁰⁵—³⁰, E 22—22½, ☾° abd. [6] 13—19½ i, ●¹⁻⁶ n—5½, 18—19 i, ♃° 15½—16 i, ☈° 0³⁵, ☾¹ S—W 21—n, ⊕ m [7] 22—22½, ⌓° n, (☈)⁰ S—NE 14⁵⁰—15⁵⁵, N—NW 16½—17½, ☈° W—NW 21³⁵—23½, ☾¹ W—NW 20³⁵—21³⁵ [8] 17³⁵—18³⁵, ☈¹ NW—SE 17½—18½, (☈)⁰ W—NW 16—16½, ☾¹ E abd., ⊕ 6½, 12½, ∩ 18½ [9] 10⁰⁵—12⁰⁵, 17⁴⁰—n i, ♁¹ 19—19⁰⁵, ⌓° fr., ☾¹ N—NW n [10] ⩗¹ ☌☌¹ abd.—n, ♃⁰⁻¹ n—3, ♃⁰⁻¹ 10³⁵—13½, 17—n, ●♃¹ 13½—15¹⁰, ♃☼¹ 15³⁰—17 [11] n—11²⁵ i, ♃☼¹ n, ♃⁰⁻¹ 7—8½, 11²⁵—12, ☌☌¹ n—fr. [12] SW, W abd.—n [13] ♃¹☼¹ 8½—12½ i, ☼⁰⁻¹ 13½—n i, ☾¹ W, N n—fr. [14] ♃° 14⁵⁰—15½, ♃☼ 16—20 i [15] 9—10, ♃°●♁⁰⁻¹ ♁¹ ⌓° p i [16] ⩗¹ n—a, ☼° n—fr. l

August — Zugspitze (Observatorium) — 1951

$\varphi = 47° 25'$ N $\lambda = 10° 59'$ E g = 9.798 $\Delta G = +44^m$ H_s = 2960 m H_b = 2962.2 m h_t (Fensterhütte) = 7.3 m h_r = 10.0 m

1	**539.6**	539.3	538.9	9.2	13.2	7.0	9.1	**13.3**	8.8	4.8	**7.5**	5.4	56	66	72	65	12	4	12	2	12	2	>50	1¹⊙	6¹⊙	1¹	.	**65**	♃⁰⁻¹♁ 15½—18 i, ☈¹(☈¹) [1]
2	38.7	39.2	**39.6**	6.2	10.8	6.2	7.4	10.8	5.4	4.4	6.9	6.7	62	71	94	76	18	4	12	3	22	2	1	0 ⊙	9¹≡	10²☈●	1.9	60	≡¹⁻² abd., ≡trb. 13½—14½, ♃° [2]
3	39.0	39.4	38.4	7.2	10.3	8.6	8.7	12.8	6.0	4.2	7.3	6.6	55	77	79	70	20	4	12	3	12	4	>50	2⁰⊙	4¹⊙	8⁰	2.6	55	♃° 15½—18⁰⁵ i, ♁° 17³⁵⁻⁵⁵, ☾¹ [3]
4	36.6	35.7	35.8	4.2	6.2	4.6	4.9	8.6	4.2	5.4	6.3	6.2	87	89	97	91	16	6	16	6	14	3	>50	9¹	8¹	7¹≡	0.3	50	≡trb. abd.—n, ♃⁰⁻¹ 6²⁰—³⁰, [4]
5	34.0	34.4	34.8	0.4	4.8	3.8	3.2	4.9	- 0.1	4.6	5.3	3.6	98	82	60	80	20	4	16	2	24	5	0.2	9²≡	10¹≡	3⁰	3.7	45	≡³ n—4½, 7¹⁰—17, ≡trb. [5]
6	34.8	35.2	35.6	4.6	8.0	7.0	6.6	11.6	3.0	3.9	5.7	5.4	61	71	72	68	16	3	14	3	16	4	>50	1⁰⊙	4¹⊙	1¹	0.1	40	⌓° ⌓° n
7	34.8	35.3	34.8	5.8	9.0	7.8	7.6	9.0	5.2	4.4	6.5	5.2	64	75	66	68	16	5	14	5	14	6	>50	8⁰⊙	6²⊙	9⁰	.	35	≡³ 14½—15¹⁰, ≡trb. 18—18½, [6]
8	30.3	29.5	28.7	5.0	5.2	3.9	4.5	5.2	3.2	5.6	6.5	6.0	86	98	99	94	14	**7**	14	**7**	12	5	0.5	10¹●	9²≡	10²≡	0.0	30	≡⁰⁻² ≡trb. 8½—n, ●⁰⁻¹ 7—n i, [7]
9	**27.8**	29.6	31.2	0.6	- 1.0	- 2.2	- 1.2	3.9	- 2.2	4.6	4.2	3.8	96	99	98	98	24	**7**	28	5	24	6	0.05	10²☼≡	10²☼≡	1¹	9.3	30	≡³ n—n i, ⩗° 7½—10, p, ●⁰ [8]
10	31.8	32.1	32.1	- 2.3	2.2	- 2.0	- 1.0	2.6	- **3.3**	3.3	4.7	3.9	86	86	98	90	22	3	12	3	32	3	0.05	4¹⊙	10²≡	10²☼≡	7.4	30	≡³ 9½—n i, ≡trb. n, ⩗⁰⁻¹ n, [9]
11	32.8	34.2	35.5	- 2.0	0.0	- 0.7	- 0.8	0.9	- 2.7	3.9	4.6	4.2	98	100	96	98	32	3	28	4	24	4	20	10²☼≡	5¹⊙	4¹	**38.1**	**65**	≡² n—n i, ≡trb. 10²⁰—11½, ⩗⁰ [10]
12	33.9	33.9	35.0	4.3	6.6	4.5	5.0	8.0	- 0.7	**1.0**	4.7	5.8	**16**	64	91	57	22	6	12	3	20	2	>50	3⁰⊙	4⁰⊙	10²≡	1.6	60	≡trb. 17—17³⁰, 21—n, △° [11]
13	34.6	35.3	34.7	4.2	7.2	5.1	5.4	7.2	2.9	4.7	6.3	5.2	76	83	81	80	16	3	12	3	16	4	50	6⁰⊙	7¹⊙	4¹	0.1	50	≡trb. fr.—18¹⁰ , ♃° n, ●tr. [12]
14	34.0	34.9	35.0	- 0.3	3.6	- 0.3	0.7	5.1	- 0.3	4.5	5.2	4.3	100	89	95	95	24	5	24	3	24	4	0.2	10²●≡	10¹≡	1¹≡	8.6	50	≡³ n—12½ i, ≡³ ≡trb. 12½—n, [13]
15	34.7	35.7	35.7	0.6	4.7	2.4	2.5	5.1	- 0.3	4.6	5.7	5.2	96	89	94	93	22	3	20	2	20	4	1	8¹≡⊙	9²≡	3¹≡	.	45	≡³ ≡trb. n—10½ i, ≡trb. [14]
16	35.0	35.0	35.4	2.3	- 0.2	- 1.5	- 0.2	2.3	- 1.5	5.3	4.5	4.1	97	100	98	98	22	3	30	3	28	2	0.2	10²≡	10²≡	10²≡	0.0	40	≡³ 5½—n, ≡trb. n, ⩗¹ p—n, [15]
17	35.1	36.1	36.5	- 1.6	2.4	- 0.2	0.1	3.8	- 1.8	3.7	4.7	4.4	90	86	97	91	32	1	12	1	24	5	0.2	4¹⊙	8¹⊙≡	7¹≡	16.0	45	≡³ n i, ≡trb. 7½—n i, ⩗¹ n—fr.
18	35.7	36.5	36.3	- 1.2	2.8	0.6	0.7	3.6	- 1.2	4.2	4.4	4.6	99	79	96	91	30	4	22	3	24	4	>50	10²≡	5²⊙	3¹≡	.	40	≡³ n—8½, ≡trb. 8½—n i, ⩗² n—
19	34.7	35.5	35.7	2.2	6.1	4.0	4.1	6.4	0.2	1.7	3.9	2.6	31	56	43	43	24	5	22	4	24	6	>50	1⁰⊙	4⁰⊙	3⁰	.	35	⌓° n, ⌭ abd.—n [p, ⌓° n
20	35.7	36.8	36.7	4.4	8.2	5.4	5.8	11.4	3.3	5.4	5.6	6.2	85	69	92	82	24	4	12	2	12	4	>50	3¹⊙	3¹⊙	1⁰	.	30	☾° WNW abd.—n, ⌭ ☌ n
21	36.5	36.8	36.9	5.8	6.3	4.0	5.0	8.4	4.0	4.3	6.0	6.0	63	78	99	80	16	5	12	5	12	5	0.5	1¹⊙	5¹≡⊙	10²≡	.	25	≡³ 10½—11½, 16—n, ≡trb. [16]
22	36.5	36.5	36.2	4.8	5.7	1.7	3.5	7.0	1.7	4.9	6.0	5.0	76	87	97	87	12	1	10	1	32	2	0.5	9¹⊙	4¹≡⊙	10²●≡	1.0	20	≡³ 9—15, 19—n, ≡trb. 8½—9, [17]
23	35.4	36.1	36.5	0.7	2.8	- 0.2	0.8	3.4	- 0.2	4.6	4.9	4.2	95	87	93	92	32	2	32	2	32	2	0.05	10²☼	10²≡	5¹	4.0	20	≡³ 3—18 i, ♃° 3½—6½, ♃° [18]
24	35.1	35.0	35.0	0.0	5.2	2.0	2.3	5.2	- 0.8	4.2	5.8	5.3	90	88	100	93	04	2	14	3	24	4	>50	0 ⊙	5¹⊙	5¹≡	0.4	15	≡³ 10½—n i, ≡trb. 9½—10½
25	33.9	34.2	34.0	2.3	5.7	4.2	4.1	6.0	2.0	4.8	6.1	6.0	89	93	100	94	24	5	12	2	12	3	4	1¹⊙	10²≡	10²≡	.	10	≡³ 2½—3⁵⁵, 16½—n, ≡trb. [19]
26	32.7	32.8	33.0	2.8	5.3	3.0	3.5	5.3	2.8	5.2	6.1	5.4	92	91	94	92	16	6	12	3	12	5	0.05	10²	10²≡	10²≡	11.6	5	≡³ n—5½, ♁¹ n—2½, 21½—22½, [20]
27	32.4	32.7	34.6	0.6	2.2	2.1	1.8	3.0	0.6	4.7	5.1	4.6	96	94	87	92	12	2	16	3	20	3	0.2	10²☼≡	10²☼≡	1¹	6.7	.	≡³ n—n i, ≡trb. 13—14 i, ♃° [21]
28	35.5	37.4	38.0	3.5	7.0	5.3	5.3	7.3	1.6	4.6	6.0	5.3	78	80	79	79	20	6	12	4	18	3	>50	6¹⊙	1¹⊙	0	2.7	.	⌓¹ n, ⌭ m—20½
29	37.9	38.9	38.8	6.4	6.3	5.4	5.9	8.1	5.3	5.3	5.1	5.8	73	71	85	75	08	3	00	0	12	4	>50	4⁰⊙	3¹	0	.	.	⌓¹ abd.—n
30	37.0	36.6	36.5	6.3	9.2	6.7	7.2	10.1	5.2	3.3	4.7	4.5	46	54	61	54	20	5	14	5	16	**7**	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	.	⌓¹ n—fr., ⌭ 8—22
31	34.6	33.6	32.9	4.0	8.2	- 0.6	2.8	8.2	- 0.6	5.7	5.7	4.4	94	70	100	88	12	4	12	4	24	6	>50	6⁰≡	7¹⊙	10²≡	.	.	≡⁰⁻¹ 2½—6, 16½—n, ≡trb. [22]
Mittel	534.9	535.3	535.4	2.9	5.6	3.1	3.7	6.7	1.6	4.4	5.5	5.0	78	81	88	82	4.0		3.1		4.0			5.7	6.7	5.4	116.1		

[1] SW—NE 15½—19½, ☾¹ SE—S—NW—N abd.—n, ⌭ 19 [2] 20¹⁰⁻⁴⁵, ♁¹ 20½—22, ☈° NW—N—E 20⁵⁵—21½, ☾¹ N—NW n, N—E 21½—n [3] NW—N abd.—n, ∩ 17³⁵—18⁰⁵ i [4] 12¹⁰—13¹⁰ i, ♁° 12—12¹⁰, ☾° N, NE, SE n—4½, ⌭ n [5] 17—17½ ♃¹ 3¹⁰—4, ♁¹ 3³⁵ ♃¹ 4²⁰—³⁵, ●° 4³⁵—5½ i ☼¹ 5½—6 ●☼° 6³⁰—7³⁵ i, ●♃° 9° a i, ☾° n, ⌭ 18—20 i [6] ♁° 13¹⁰⁻¹⁵, ☾° SW—W n [7] ⌭ fr.—p [8] n—5 i, ☼⁰⁻¹ 5½—16³⁰ i, ♃¹ 13½—½, ⌭ a—n i ⌭ a [9] abd.—n, ☼¹ 14½—n i [10] n—fr., abd.—n, ☼¹⁻⁰ n—7²⁵ i, ♃¹♃¹ 8½—9²⁰ [11] 19³⁰⁻⁴⁰ i, ☈° S 19¹⁰—20¹⁰, ⌭ fr.—m, ☾ fr.—15 [12] 15—15½ i, ●¹ 15½—½, ♁¹ 15½—16½, ●¹ ♁¹ ♃¹ 17¹⁰⁻⁴⁵, ☈⁰⁻¹ SW—S—SE 15½—½, W—S 17¹⁰⁻⁴⁰, ☾° NE 21½—n [13] ⩗¹ n, ☼⁰⁻¹ 4—5½, ♃° 6—7³⁰ i [14] p—n i, ⩗° ⌓° n, △° abd.—n, ☾° SSE 18 [15] ♃¹ 1¹⁰—¹⁵, 11—11³⁵ i, ●° a i, ♁¹ 10—10⁰⁵, ☼¹ 11³⁵—12, ♃¹ 12—16 i, ☾¹ NW—N—NE n—3³⁰, ⌭ 2½—3¼ [16] 12½—16, ♃° 11²⁵—⁴⁵, 19—n, △° n, ☾° SW 2⁴⁰—3 [17] 15—19, ♃° 9½—n i [18] 12¹⁰—13½ i, ♃° 6½—9, ⌓° n—n [19] 15—16½, ♃° 17½—n i, ⌓¹ n—fr., △¹ n [20] ♃° 21½—½, (☈) NW 15½—16, ⌒ 7—9½ [21] 18—19 i, 22½, ♃¹ 20½—21 i, ♁¹ 6—7½, △⁷¹ 12¹⁰⁻⁴⁰, ♁¹ 12⁴⁰—14½ i, ☾° N 0½ [22] 6—11, ⩗¹ 17⁴⁰—n, ♃° 15⁴⁰⁻⁵⁵, ●¹ 15⁵⁵—17⁴⁰, ☼¹ 17⁴⁰—20½, ⌭ 17¹⁰⁻⁴⁰, 19½—n, ⌭ 17⁴⁰—19½

1951 **Zugspitze** (Observatorium) **September**

$\varphi = 47° 25'$ N $\lambda = 10° 59'$ E g = 9.798 $\Delta G = +44$ m $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Fensterhütte) = 7.3 m $h_r = 10.0$ m

Datum	Luftdruck P mm auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	533.5	533.7	533.6	− 2.4	1.8	2.0	0.8	1.9	− 2.8	3.8	4.7	3.9	99	89	73	87	24 5	16 3	20 6	1	10⁰≡	4²≡	8⁰	5.3	3	≡² n—3, 6—9½, ≡trb. 3—6, [1]
2	33.5	34.4	34.0	− 0.2	3.3	2.0	1.8	3.6	− 0.3	4.1	5.1	5.3	91	87	100	93	24 5	20 4	18 2	>50	7¹	8²	10² ●≡	1.6	Fl.	≡¹ n—n l, ≡trb. p i, ☿⁰⁻¹ [2]
3	32.6	32.7	35.9	1.6	1.0	− 2.2	− 0.4	2.2	− 2.2	5.0	4.9	3.9	98	100	100	99	20 5	24 7	32 6	0.05	9²	10² ☿≡	10² ☿≡	4.1	Fl.	≡² n—n l, ∨¹ n—n, ●⁰⁻⁹⁰ n, [3]
4	37.2	39.3	**40.2**	− 2.8	1.0	2.6	0.8	2.8	− 5.6	2.1	4.0	3.7	56	93	66	72	32 4	02 2	08 3	>50	1⁰⊙	○ ⊙	○	17.0	2	≡² ∨¹ n—3½, ◊ a
5	39.1	39.4	39.3	6.4	8.2	6.8	7.0	8.7	2.6	2.5	4.3	3.9	35	53	53	47	08 4	12 3	12 3	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	Fl.	◊ fr.—abd.
6	39.1	39.6	39.3	5.5	8.0	4.8	5.8	8.0	4.8	3.8	6.2	6.1	55	76	94	75	24 1	12 3	12 3	>50	○ ⊙	3²⊙	1¹	.	Fl.	≡² 15[35–40], ⌓¹ n
7	38.7	38.7	37.7	5.0	6.2	4.9	5.2	6.3	3.7	5.6	5.3	5.2	86	75	80	80	12 3	12 2	08 4	1	1⁰⊙	7²≡	3¹	.	Fl.	≡² 15—18, ≡trb. 9[40]—15 l, ☿⁰ [4]
8	36.5	35.6	35.3	5.0	7.5	4.0	5.1	7.6	3.2	4.9	5.8	5.5	75	75	90	80	12 2	04 1	08 3	50	9¹	9¹≡	7¹	3.0	Fl.	≡² 0½—2, 17[15]—20 , ≡trb. [5]
9	33.9	34.4	35.5	4.5	7.0	5.1	5.4	6.7	3.6	4.9	6.3	5.6	77	84	85	82	12 1	12 2	12 1	20	3⁰⊙	5¹≡	9¹	**25.7**	Fl.	≡trb. 10—abd. l, ☿[1–0] 18½—½, [6]
10	36.1	37.7	38.5	5.4	8.3	5.7	6.3	8.9	4.7	5.2	6.6	6.5	75	69	95	80	28 1	12 1	12 1	50	○ ⊙	5¹⊙	10³≡	1.1	Fl.	≡trb. abd.—n, ☿⁰ ♊⁰ 16—18½ l, [7]
11	38.6	39.4	39.5	5.6	8.8	6.4	6.8	8.8	5.3	5.2	6.7	**6.9**	76	79	95	83	24 2	12 2	12 1	50	○ ⊙	4²⊙	10²♍≡	1.6	Fl.	≡¹ 20—n, ≡trb. 11[40]—15¾, [8]
12	39.2	39.2	39.7	5.4	8.8	7.0	7.0	9.3	5.0	5.8	**6.9**	6.3	86	81	84	84	00 0	08 2	22 2	50	7¹⊙	6²⊙	2²	6.0	Fl.	≡¹ 17[20–25], ≡trb. 10¼—14½ l, [9]
13	38.2	37.9	36.3	6.2	9.8	6.4	7.2	**9.8**	5.2	5.1	5.9	6.2	72	64	86	74	10 4	14 4	12 6	>50	3⁰⊙	5⁰⊙	3⁰	0.4	Fl.	≡¹ ☿⁰ n, ⌓⁰ abd.—n, ⌿ n
14	35.3	36.3	37.3	5.6	5.6	3.0	4.3	6.9	3.0	5.2	6.8	5.7	76	100	100	92	16 4	12 2	32 3	0.05	10¹	10² ●≡	10² ●≡	0.2	.	≡² n—n, ●⁰⁻¹ n—n i
15	37.5	38.0	38.8	4.8	7.6	6.2	6.2	7.6	3.0	5.4	6.3	6.8	84	81	96	87	16 3	16 3	16 4	>50	1⁰⊙	8¹	10²≡	22.0	.	≡² n—2[68], 20—n, ≡trb. 18—20
16	38.5	38.6	38.2	4.2	6.3	2.6	3.9	6.4	2.6	5.1	5.6	5.5	83	78	99	87	22 3	20 2	24 3	>50	1⁰⊙	4¹⊙	10²≡	.	.	≡² 17—n, ≡trb. n—7[10], [10]
17	35.8	35.0	34.3	1.4	0.2	− 1.2	− 0.2	2.7	− 1.5	5.0	4.5	4.0	98	96	95	96	24 4	28 3	28 1	0.05	10² ●≡	10² ☿≡	10² ☿≡	0.8	.	≡² n—n, ∨¹ 14—n l, ☿² 3—11 l, [11]
18	33.4	33.5	33.1	− 2.2	− 1.0	− 3.1	− 2.4	− 0.3	− 3.1	3.8	3.9	2.4	98	91	64	81	28 1	24 4	22 6	0.05	10²≡	9¹ ☿≡	○	6.8	2	≡² n—17½ l, ≡trb. 3½—4, [12]
19	32.5	32.5	33.0	− 4.1	− 4.6	− 6.8	− 5.6	− 3.0	− 6.8	3.2	3.1	2.6	94	96	93	94	24 6	24 6	24 6	0.05	7¹≡	10²≡	10²≡	0.4	.	≡² 7½—n, ≡trb. 6½—7½, ∨¹ [13]
20	33.2	34.6	35.1	− 6.6	− 4.6	− 5.0	− 5.3	− 4.4	**− 7.0**	2.6	3.1	1.5	94	96	48	79	32 5	26 4	24 5	0.05	10²≡	9¹≡	○	4.0	4	≡² n—17½ l, ☿⁰⁻¹ 1½—10[40] i
21	34.8	36.1	36.5	− 3.2	− 0.8	− 2.8	− 2.4	− 0.6	− 5.0	0.9	1.1	**0.7**	25	25	**19**	23	24 5	24 5	28 4	>50	1⁰⊙	○ ⊙	○	3.7	3	◊ 9—abd.
22	35.8	36.2	35.4	− 0.8	3.4	2.4	1.8	3.4	− 2.8	2.1	2.5	1.6	49	42	29	40	28 4	20 3	24 4	>50	○ ⊙	1⁰⊙	○	.	2	⌓¹ n
23	34.2	34.0	33.4	3.6	6.2	3.8	4.4	6.2	2.0	1.3	2.5	2.3	22	35	38	32	22 4	20 2	16 4	>50	10⁰⊙	9⁰⊙	9¹	.	Fl.	⊕ a l, ⌔ n
24	33.6	34.6	35.3	0.6	2.8	2.0	1.8	4.0	0.4	4.8	4.5	5.3	100	90	100	97	24 4	22 5	16 4	>50	10² ●≡	3⁰⊙	10²≡	0.5	Fl.	≡² 5½—10[50] i, 19—n, ≡trb. [14]
25	34.4	35.0	33.6	2.2	5.2	3.0	3.4	5.2	1.0	4.5	5.4	5.1	84	81	90	85	15 5	14 3	16 4	20	8⁰⊙	9⁰≡	2⁰	0.5	Fl.	≡trb. 14—14[40], ⌓¹ fr., ⌓[1–0] [15]
26	32.1	31.6	31.8	2.6	2.0	− 3.8	− 0.8	4.1	− 3.8	3.7	5.2	3.3	67	98	98	88	22 2	04 2	32 5	0.05	9⁰⊙	10² ●≡	10² ☿≡	.	Fl.	≡[1–2] 11½—n, ≡trb. 9[40]—11½, [16]
27	33.2	32.9	32.6	− 4.3	− 0.8	− 2.2	− 2.4	− 0.5	− 4.4	3.2	4.0	3.5	96	93	89	93	32 3	00 0	12 2	0.2	10¹≡	10² ☿≡	○ ≡	19.8	**5**	≡² n—5½, 11½—20[40], ≡trb. [17]
28	**31.2**	32.0	32.2	− 1.6	0.0	− 2.8	− 1.8	0.6	− 2.8	2.8	4.0	3.7	58	87	100	82	18 4	16 2	32 4	>50	1⁰⊙	4²⊙	10²≡	1.2	4	≡² ≡trb. 14½—n, ☿¹ p—abd., [18]
29	31.7	31.8	32.3	− 2.6	− 1.0	− 1.9	− 1.8	− 1.0	− 2.8	3.8	4.3	4.0	100	100	100	100	12 1	10 3	10 5	0.05	10² ☿≡	10²≡	10²≡	4.9	4	≡² n—n, ☿⁰ n—4½, ●⁹ 4½—5[20], [19]
30	31.4	**31.2**	31.6	− 1.6	0.8	0.4	0.0	0.8	− 2.1	3.9	4.5	4.4	96	93	93	94	10 5	12 6	12 5	0.2	10¹	10¹≡	8¹	0.2	3	≡² n—5, ≡trb. 9[40]—19½ l, ∨⁰ [20]
Mittel	535.2	535.5	535.6	1.4	3.6	●1.6	2.1	4.1	− 0.1	4.0	4.8	4.4	77	80	82	80	3.3	3.0	3.7		5.6	6.4	6.0	130.8		

[1] 9½—16¾, ☿⁰ 8½—9, ☿⁰ 10[55]—11[10], ⌿ 20—n [2] n—4[20], ☿¹ 8[10]—9[20] l, ☿⁰ ♊¹ 11½—12½ l, ●[6–1] 18[35]—n [3] ♊¹ n—8[35] l, ☿¹ ●♊⁰ ♀⁰⁻³ 10[10]—15 l, ☿⁰ 15½—n, ♈⁰ W—E 10½, ⌿ 8½—n, ⌿ p l [4] 13[35]—15 l, ♀⁷ ♊¹ 17½—¼, ⌓³ ⌓¹ fr., ♎¹ S n—fr. [5] 5—5[35], 14—15, ☿⁶ 2, 14½—16 i, 18½—19, ♀⁵ 14[40]—15, ♊¹ ♑¹ 17[10]—18½, ⌓¹ n—fr., (♈)⁰ SE n, N 16[10–20], NW—W 20—n, ♈¹ N 17[25]—20 [6] ☿⁶ 18½—19½, ♈[0–1] N—NE 18[15–25], (♈)⁰ W—SW 19½—n, ♎¹ S, E n—5 [7] ☿⁰ 22[20–40], ⌓⁰ n—p, ♎¹ W 19[10] [8] 19½—20, ☿⁰ 21[20–45], ♀[1–2] 21[45]—23, ⌓⁰ n, (♈)⁰ 17½—n, ♈¹ 21[40]—23, ♎ abd.—n ⌿⌿ 22—22½ [9] 17[10–25] i, (♈)⁰ E—SE 21[25]—n [10] 13—17 l, ⌓[0–1] n, abd.—n [11] ●☿¹ 11½—12, ♈⁰ 11—22[10] i [12] 8½—9½, ∨¹ fr., ☿⁶ fr.—7½, 10½—m l, ♈⁰ 7½—10½, m—15 i, ⌓⁰ abd.—n, ⌿ abd.—n [13] a—n, ⌿ n—n i [14] 10[10]—14[10] l, ●¹ 4[10]—6[10], ♆ 6[30–35], ♃¹ 6½—7[10], ●☿⁰⁻¹ 7[10]—8[25], ⌿ n [15] n—fr., abd. [16] ●[0–1] 14[10]—14½, ☿☿⁵ 15½—16, ●♈¹ 14½—15½, ☿[0–1] 16—n, ⌓¹ n—fr., ⌓⁰ n, ⌿ 18—abd. [17] 5½—11½, 20[40]—n, ☿¹ 15—20¼ l, ♈⁶ n—3, 13½—15, ☿⁰ 10¼—13 i [18] ♈⁶ n, ♌♌ p—abd., ⌓¹ n—fr., ♎⁰ SE n [19] ♆ 5[10–25], ♈[6–1] 5[50]—8[35], ☿⁰ 17½—20, ♌♌ 4½—5[35], 17½—20 [20] n—fr., ⌓¹ abd., ⌿ 13—abd.

1951 **Zugspitze** (Observatorium) **Oktober**

$\varphi = 47° 25'$ N $\lambda = 10° 59'$ E g = 9.798 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Fensterhütte) = 7.3 m $h_r = 10.0$ m

1	531.5	532.1	533.1	0.6	2.8	1.1	1.4	2.8	− 0.6	4.0	**4.6**	4.0	84	82	81	82	12 4	12 4	12 3	>50	3⁰⊙	3⁰⊙	○	.	Fl.	⌓[1–0] n—fr., abd., ⌿ n—3, ⊕ 10½
2	33.9	34.9	35.6	0.5	3.4	0.5	1.2	3.4	0.3	3.5	4.2	4.0	73	75	83	77	04 1	12 1	32 1	>50	3¹	○	.	Fl.	⌓¹ n—fr.
3	35.6	36.4	36.1	− 0.1	3.2	0.8	1.2	3.4	− 0.6	0.6	2.5	2.1	20	44	42	35	32 1	12 2	12 1	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	Fl.	⌓⁰ n—fr.
4	35.0	34.6	33.9	− 0.5	2.0	0.2	0.5	2.7	− 1.0	1.4	3.7	2.6	33	71	56	53	02 2	08 1	02 1	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	Fl.	
5	31.6	31.5	31.4	− 1.2	2.7	− 0.6	0.1	3.6	− 1.7	1.4	1.2	0.8	33	22	18	24	08 2	12 2	08 4	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	Fl.	⌓⁰ n—fr., ◊ fr.—p
6	30.5	31.2	31.6	− 2.2	− 0.8	− 1.8	− 1.6	0.2	− 2.6	1.3	1.9	1.2	33	44	30	36	08 5	10 4	32 2	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	Fl.	⌿ 10½—m l, ◊ fr.—p
7	31.5	32.3	32.8	− 2.8	0.4	− 3.0	− 2.1	1.6	− 3.4	1.2	1.8	0.9	32	38	24	31	08 2	12 3	32 2	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	Fl.	◊ fr.—p
8	32.9	33.6	33.3	− 4.2	− 4.0	− 6.4	− 5.2	− 3.0	− 6.4	0.7	1.2	1.3	21	35	44	33	32 3	32 2	08 2	>50	○ ⊙	3⁰⊙	○	.	Fl.	◊ fr.—abd.
9	32.1	31.9	32.7	− 8.4	− 7.6	− 6.6	− 7.3	− 5.6	**− 8.8**	0.7	1.9	1.0	28	75	36	46	12 5	12 4	12 3	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	Fl.	⌿ fr.—abd. l, ◊ fr.—abd.
10	31.8	31.6	30.4	− 6.0	− 3.8	− 6.6	− 5.6	− 3.4	− 6.6	**0.1**	0.9	0.3	**05**	25	12	14	32 4	12 2	32 3	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	Fl.	◊ fr.—m
11	29.5	29.2	29.5	− 6.4	− 6.1	− 8.2	− 7.2	− 5.4	− 8.2	0.4	1.9	1.9	15	65	77	52	08 3	12 3	12 3	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	○	.	Fl.	⌓⁰ abd.—n
12	30.3	31.1	32.0	− 6.0	− 4.6	− 5.7	− 5.5	− 3.9	− 8.2	1.8	2.4	2.3	61	73	75	70	12 4	12 2	24 2	>50	9⁰	9¹⊙	1⁰	.	Fl.	⌓⁰ n, ⊕ a i
13	33.2	34.4	34.7	− 3.6	− 1.8	− 1.4	− 2.0	− 1.1	− 5.7	2.1	2.5	2.7	59	61	66	62	10 2	12 3	12 2	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	5⁰	.	Fl.	⌓⁰ n
14	33.9	33.9	34.7	0.0	0.8	− 0.6	− 0.1	1.5	− 1.6	1.1	1.5	0.4	25	32	09	22	12 3	12 3	12 3	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	○	.	Fl.	
15	34.8	35.6	36.0	1.2	0.6	− 1.0	0.0	1.4	− 1.0	0.3	0.7	0.7	06	14	16	12	10 3	12 4	12 4	>50	○ ⊙	1⁰⊙	○	.	Fl.	◊ fr.—m
16	36.1	**36.7**	**36.7**	0.6	1.0	0.8	0.8	1.8	− 1.0	1.1	1.4	0.6	27	28	13	21	12 2	12 3	12 4	>50	○ ⊙	○ ⊙	2¹	.	Fl.	◊ fr.—m
17	36.3	35.4	35.1	1.4	1.6	0.6	1.0	3.0	0.0	1.1	1.0	1.1	22	19	23	21	14 3	12 3	32 2	>50	9¹	9¹	3¹	.	Fl.	◊ a
18	33.1	32.1	31.2	− 0.6	3.9	− 0.1	0.8	**4.6**	− 1.0	1.5	1.4	2.2	34	24	48	35	12 4	14 2	16 5	>50	9¹	5¹⊙	1⁰	.	Fl.	
19	29.9	30.2	30.4	0.6	1.9	− 0.4	0.4	1.9	− 0.4	2.7	3.9	3.3	57	74	74	68	20 1	12 1	16 2	>50	1⁰⊙	4⁰⊙	10¹	.	Fl.	
20	31.1	32.3	33.1	− 2.2	0.8	0.1	− 0.3	0.8	− 2.2	3.7	4.3	3.4	94	89	74	86	32 1	12 1	20 1	0.5	10¹ ☿	9¹ ☿≡	5¹	0.2	○	≡² 7½—8[05], ≡trb. a l, 13—20
21	32.5	32.0	31.5	− 1.3	− 0.6	− 2.2	− 1.6	0.1	− 2.2	3.6	3.9	3.3	88	89	84	87	20 3	12 2	12 4	50	6¹	9¹	○	0.1	○	≡² 5[10]—6, ≡trb. 4[20]—5[35], [1]
22	29.7	28.3	27.8	− 3.0	− 1.2	− 3.6	− 2.8	− 1.2	− 3.6	2.7	3.5	3.4	73	82	97	84	12 2	12 2	12 5	0.5	3⁰⊙	9¹≡⊙	10² ●≡	0.0	.	≡² 17½—n, ≡trb. 13½—17½, [2]
23	**26.6**	28.0	29.2	− 4.8	− 3.0	− 3.5	− 3.7	− 3.0	− 5.0	3.1	3.6	3.4	95	97	97	96	12 5	12 5	12 5	0.2	10² ☿≡	10¹≡	9¹≡	**1.0**	○	≡² n—21½, ≡trb. 21½—n, [3]
24	29.7	30.5	31.0	− 3.5	− 1.5	− 3.0	− 2.8	− 1.5	− 3.8	3.4	3.3	3.6	97	82	97	92	12 4	12 4	12 2	>50	9¹	5¹⊙	1⁰≡	0.6	○	≡trb. 21—n, ☿[0–1] 4½—5[40], [4]
25	29.6	29.1	29.1	− 4.2	− 2.2	− 5.2	− 4.2	− 2.0	− 5.2	3.0	3.1	2.8	90	80	89	86	12 3	12 3	12 4	>50	5¹	9¹	1⁰	.	Fl.	♎¹ SE 21½—n, ⌿ n i, ⊕ 11[10–12]
26	29.1	29.2	29.5	− 5.4	− 4.8	− 6.5	− 5.8	− 3.8	− 6.5	2.9	2.8	2.4	93	88	83	88	04 1	12 3	12 5	>50	○ ⊙	1¹⊙	○	.	Fl.	≡trb. a i, ⌓⁰ n—fr., n, ♎⁰ SSE n
27	29.3	30.5	32.0	− 3.3	− 2.4	− 4.2	− 3.5	− 1.8	− 6.5	1.4	2.2	2.7	38	48	80	59	12 4	12 3	12 2	>50	9⁰	9⁰⊙	○	.	Fl.	⌓⁰ n, ⊕ a l, p i
28	32.8	32.7	33.0	− 4.8	− 4.2	− 5.6	− 5.0	− 3.4	− 5.6	2.6	2.6	2.9	81	76	95	84	32 2	12 3	32 1	>50	7⁰⊙	4⁰⊙	○	.	Fl.	⌓[0–1] n—fr., n, ⌓ abd.
29	33.5	34.5	34.8	− 5.5	− 2.7	− 3.6	− 3.8	− 1.2	− 5.8	1.8	2.7	2.5	59	70	70	66	30 4	16 3	24 2	>50	1⁰⊙	9⁰⊙	○	0.0	Fl.	↔⁵ n, ⌓[0–1] n, abd.—n
30	34.3	33.9	32.8	− 4.4	− 2.5	− 4.0	− 3.7	− 2.4	− 4.6	2.5	2.6	2.7	76	68	71	72	16 1	14 3	14 5	>50	3⁰⊙	9⁰⊙	9⁰	.	.	⌓⁰ n—fr., ⌿ abd.—n l, ⊕ a—p
31	31.2	29.9	27.5	− 3.5	− 2.9	− 3.9	− 3.6	− 1.8	− 4.4	2.4	3.0	2.9	69	81	84	78	20 **7**	12 5	12 6	>50	6⁰⊙	9¹	3¹	.	.	⌓⁰ n, ♎¹ S 21½—n, ⌿ n—m, ⌿ n i
Mittel	532.0	532.2	532.4	− 2.8	− 1.0	− 2.7	− 2.3	− 0.4	− 3.7	1.9	2.5	2.2	52	60	60	57	2.9	2.8	2.9		3.3	4.3	1.9	1.9		

[1] 6—8½ l, ∨⁶ n, abd.—n, ☿⁰ 5[10]—6 [2] ∨¹ ⌓⁰ n, ☿⁵ 21—n [3] ∨[1–2] n—fr., abd.—n, ☿[0–1] n—2[50],6—7, ☿⁰ 2[10]—6, 7—13½, 17—19½ l, ⌿ n, abd. [4] ⌿⌿ n—fr.

November — Zugspitze (Observatorium) — 1951

$\varphi = 47° 25'$ N $\lambda = 10° 59'$ E $g = 9.798$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Fensterhütte) $= 7.3$ m $h_r = 10.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	522.8	523.2	524.1	-11.2	-12.6	-11.2	-11.6	- 3.9	-12.6	1.8	1.6	1.8	89	89	89	89	26 7	28 6	32 6	0.05	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	12.2	16	≡[3] ✳[0-1] n—n, V[1] n—2, abd.—n,[1]
2	25.7	25.9	25.9	-10.4	-10.3	-10.9	-10.6	-10.0	-11.2	1.9	1.9	1.8	91	91	90	91	30 6	28 5	24 5	0.05	10^2 ≡	10^2 ≡	3^1	23.2	50	≡[3] n—$19\frac{1}{2}$, ≡trb. $19\frac{1}{2}$—20, V[2] [2]
3	24.5	23.2	22.9	- 8.1	- 8.4	-11.6	- 9.9	- 6.2	-11.6	1.3	1.7	1.7	50	44	92	62	24 3	10 1	24 5	10	7^1 ⊙	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	5.1	50	≡[3] $16\frac{1}{2}$—n, ≡trb. 15—$16\frac{1}{2}$, ✳[0] [2]
4	22.4	23.2	25.1	-13.8	- 9.4	- 5.7	- 8.6	- 5.7	-13.9	1.4	0.8	1.8	88	40	58	62	26 4	22 3	22 5	>50	10^2 ≡	○ ⊙	1^0	14.7	75	≡[3] n—8, ≡trb. 8—9, V[1] n—fr.
5	28.0	28.7	29.7	- 4.8	- 2.8	1.3	- 1.2	1.3	- 6.6	2.1	2.4	1.8	66	64	**36**	55	12 1	14 5	24 2	>50	5^1 ⊙	9^0 ⊙	9^0	.	60	⊕ 10—p, ⌓ abd.
6	31.1	31.4	30.7	2.3	0.6	1.0	0.2	**2.8**	- 1.4	2.1	2.4	2.6	39	49	62	50	32 1	12 5	18 5	>50	10^0	9^0 ⊙	2^0	.	50	⌯ 18—21, ▯ fr.—a
7	27.9	28.2	26.6	- 2.0	- 1.5	- 1.6	- 1.7	- 0.2	- 2.8	3.2	3.1	3.1	82	74	76	77	16 7	14 7	16 7	>50	9^1	1^3 ⊙	10^1	.	45	$\frac{8}{9}$[0] abd., ✳[0] n, ⌯ l, ⌯ n—n
8	23.3	20.7	19.9	- 2.7	- 1.2	- 2.6	- 2.3	- 1.2	- 3.4	3.5	**4.1**	3.8	94	97	100	97	14 7	12 5	12 4	>50	9^1	9^1 ⊙	10^1 ≡	0.0	40	≡[3] n, abd.—n, V[1] abd.—n, ⌯ [4]
9	20.5	22.3	24.5	- 3.7	- 4.0	- 2.6	- 3.2	- 2.5	- 4.0	3.5	3.1	2.6	100	91	67	86	12 3	14 8	16 **9**	>50	1^1 ⊙	1^1 ⊙	9^0	1.3	35	≡[3] n—$5\frac{1}{2}$, ≡trb. $5\frac{1}{2}$—7^{30} l, V[1] [5]
10	26.3	24.8	23.5	- 0.7	- 1.3	- 2.1	- 1.6	- 0.7	- 3.8	2.6	3.5	3.2	61	84	81	75	12 7	12 6	12 **9**	1	10^0	9^1 ≡	4^1	.	30	≡trb. m—15, ⌯ n—n l, ⌯ [6]
11	24.9	25.3	23.0	- 2.8	- 1.8	- 2.5	- 2.4	- 1.6	- 2.8	3.7	3.6	3.8	99	90	100	96	12 5	14 4	12 4	>50	10^2 ≡	9^1 ⊙	10^1 ✳≡	0.8	30	≡[1-2] 6—12, 19—n, ≡trb. [7]
12	**15.8**	17.7	20.3	- 3.4	- 6.4	- 8.3	- 6.6	- 2.4	- 8.3	3.5	2.7	2.3	98	95	93	95	14 8	24 **9**	24 **9**	0.2	10^2 ≡	10^2 ✳≡	9^1 ≡	13.5	35	≡[1-2] n—6, $8\frac{1}{2}$—n, ≡trb. 6—$8\frac{1}{2}$, [8]
13	20.9	20.9	21.2	- 7.8	- 7.4	- 9.2	- 8.4	- 6.4	- 9.4	2.3	2.5	2.1	89	93	92	91	22 5	24 5	24 5	0.05	9^1	10^2 ✳≡	9^1	3.7	40	≡[3] p—n l, V[1] p—n, ✳[0-1] [9]
14	21.8	23.2	25.0	- 9.0	- 9.4	- 9.6	- 9.4	- 9.0	- 9.5	2.1	2.1	2.2	91	94	100	95	24 4	24 6	30 7	0.05	9^1 ≡	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	2.3	40	≡[3] ✳[0-1] $\frac{n}{0}$[0-1] $\frac{n}{0}$[0-1] n—n l, V[1] [10]
15	27.2	29.4	31.0	-10.2	- 9.4	- 9.6	- 9.7	- 9.0	-10.4	2.1	2.3	1.2	100	100	54	85	32 6	30 3	30 4	0.05	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	9^0	**27.3**	70	≡[3] n—15^{30}, V[1] ✳[0-1] n—$15\frac{1}{2}$, ⌯
16	32.3	32.9	32.2	- 4.8	- 1.6	- 0.9	- 2.0	- 0.4	- 9.6	2.8	2.6	2.1	88	64	50	67	28 4	24 4	16 4	>50	9^0 ⊙	9^0 ⊙	10^0	5.5	70	⊕ a, ⌓ n l [n—$7\frac{1}{2}$ l
17	30.4	29.0	28.4	- 1.8	- 0.5	- 2.4	- 1.8	1.3	- 2.6	2.3	2.4	2.4	57	54	62	58	12 3	12 6	12 6	>50	10^1	10^1	9^1	.	65	⌯ $11\frac{1}{2}$—n, ⌯ 17—20, ⌓ n
18	27.1	26.4	25.3	- 3.2	- 2.4	- 2.3	- 2.6	- 2.3	- 5.0	2.6	2.5	2.7	71	71	69	70	20 8	14 8	14 8	>50	9^1	9^1	8^1	0.1	55	✳[0] 4—6 l, ⌯ n—5, ⌯ 5—n
19	22.3	24.1	26.1	- 3.3	- 3.2	- 4.2	- 3.7	- 2.3	- 4.4	2.9	3.3	3.2	80	92	96	89	10 8	10 4	10 3	>50	9^1	8^1	10^2 ≡	.	53	≡[3] 17—n, ≡trb. 4—$5\frac{1}{2}$, [11]
20	24.6	26.0	27.0	- 3.9	- 2.0	- 3.6	- 3.3	- 2.0	- 4.2	3.3	3.6	3.2	96	91	91	93	14 6	14 5	12 6	50	8^1	9^1	5^1 ≡	.	50	≡trb. n—2, 18—n l, V[0] abd., [12]
21	24.3	21.8	21.0	- 4.0	- 3.4	- 5.6	- 4.6	- 3.2	- 5.6	3.2	3.3	2.9	93	92	96	94	14 **9**	14 8	12 4	4	9^1	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	.	50	≡[1-2] 19—n, ≡trb. 3—6, [13]
22	20.6	19.9	21.5	-11.0	-11.2	-12.8	-12.0	- 5.6	-13.6	2.0	2.0	1.5	100	96	96	97	28 5	30 5	30 5	0.2	10^2 ✳≡	10^2 ≡	10^2 ≡	17.6	55	≡[3] n—$15\frac{1}{2}$, 17—n, ≡trb. [14]
23	21.5	22.2	24.7	-12.8	-11.1	- 8.0	-10.0	- 8.0	-13.6	1.5	1.0	2.2	96	50	86	77	32 3	32 2	30 5	>50	10^2 ≡	○ ⊙	1^0	11.7	70	≡[3] n—3, ≡trb. 3—$12\frac{1}{2}$, V[2] [15]
24	25.9	28.1	29.5	- 4.6	- 3.6	- 4.4	- 4.2	- 3.1	- 8.0	3.1	3.5	3.2	95	100	96	97	28 8	26 8	22 7	0.2	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	3^1 ≡	10.8	90	≡[3] V[1-2] n—n, ✳[0-1] 3—abd., [16]
25	29.1	28.5	28.6	- 3.6	- 3.1	- 4.2	- 3.8	- 3.0	- 4.8	3.2	2.8	3.4	89	78	100	89	24 7	24 7	26 6	>50	9^1	10^1 ⊙	10^2 ✳≡	10.5	90	≡[3] V[0] ✳[1] abd.—n, ⌯ n—n, ⌯ p l
26	29.7	31.3	33.1	-10.0	-11.4	-14.0	-12.4	- 4.2	-14.0	2.2	1.9	1.6	100	100	100	100	32 4	28 4	32 4	0.05	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	16.1	110	≡[3] V[1] n—n, ✳[0-1] n—abd.
27	34.8	36.9	**37.9**	-13.7	-10.2	- 5.4	- 8.7	- 5.4	-15.6	**0.7**	1.2	2.1	44	57	68	56	32 5	32 5	12 3	>50	○	○ ⊙	1^0	10.4	120	≡[3] V[1] n
28	37.0	34.4	30.0	- 6.2	- 6.4	- 9.3	- 7.8	- 5.4	- 9.3	2.3	2.0	1.1	78	70	46	65	24 5	24 7	24 **9**	>50	1^0	1^0 ⊙	10^1	.	110	⌯ n—n, ⌯ 15—$16\frac{1}{2}$, 20—n, ▯ [17]
29	27.6	30.4	31.6	-16.4	-16.6	-16.0	-16.2	- 9.3	**-17.2**	1.3	1.3	1.1	100	100	83	94	30 7	32 6	32 5	0.2	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	○	8.8	120	≡[3] V[1] n—n, ✳[0-1] n—$19\frac{1}{2}$, ⌯ [18]
30	32.0	34.5	36.1	- 9.0	- 5.7	- 6.0	- 6.7	- 5.4	-16.0	2.3	3.0	2.7	100	100	92	97	30 8	32 6	32 5	0.2	10^2 ✳≡	10^1 ≡	○	8.2	**130**	≡[3] n—$16\frac{1}{2}$, V[1] n—fr., ✳[0-1] [19]
Mittel	526.1	526.5	526.9	- 6.6	- 5.9	- 6.2	- 6.2	- 3.8	- 8.5	2.4	2.5	2.4	84	80	81	82	5.5	5.4	5.5		8.4	7.8	7.1	203.6		

[1]) ⌯ 4^{30}—n l, ⌯ a [2]) n—n, ✳[0-1] n—$19\frac{1}{2}$, ⌯ n—$11\frac{1}{2}$ [3]) $8\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$ l, ✳[1-2] $16\frac{1}{2}$—n [4]) n—p, ⌯ a l, ▯ fr.—m [5]) n—fr., ✳[0-1] n—4^{35}, ⌯ p—n, ⌯ p l, abd.—n [6]) n—fr. l, $16\frac{1}{2}$—n [7]) $5\frac{1}{2}$—6 12—19, V[0] p—n, ✳[0] 5^{10}—8^{40} l, 21^{25-35}, ⌯ n—3, ⌯ 3—5 [8]) V[1] n—n, ✳[0] n—18 l, ⌯ ⌯ n—n l [9]) 9^{35}—13 l, ✳[0-1] $\frac{n}{0}$[0-1] $\frac{n}{0}$[0-1] p—n l, ⌯ n—$8\frac{1}{2}$ l, p—abd. l, ⌯ n—$2\frac{1}{2}$ [10]) n—n, ⌯ 10^{20}—n l [11]) $15\frac{1}{2}$—17, V[1], abd.—n, ⌯ $9\frac{1}{2}$—11^{15}, $22\frac{1}{2}$—n, ⌯ n—12 [12]) ⌯ abd.—n, ⌯ n—$10\frac{1}{2}$, ⌓ n—fr. [13]) 14—19, V[0] abd., ✳[0-1] 14—16 l, $22\frac{1}{2}$—n, ≙[0] 19^{45-55}, ≙[1-2] 21^{10}—$22\frac{1}{2}$, (ℸ)[0] NW—SE 21^{10}, ⌥[0] N—NE $18\frac{1}{2}$, ⌯ n—n ⌯ 10—12 [14]) $15\frac{1}{2}$—17, V[1] n—n, ✳[1-2] n—5, $6\frac{1}{2}$—14^{10}, 20—n, ⌯ n—fr. [15]) n—a, ✳[0] n—3 l, 11—12 ≙ 10—11 [16]) + n—3, ⌯ n—$3\frac{1}{2}$, 7—p l, ⌯ $3\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$ l [17]) fr.—a, ⌓ n [18]) n—12^{10}, p l, 21—n, ⌯ n—10 l [19]) 3—13, ⌯ n—4, p l, ⌯ 4—10

Dezember — Zugspitze (Observatorium) — 1951

$\varphi = 47° 25'$ N $\lambda = 10° 59'$ E $g = 9.798$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Fensterhütte) $= 7.3$ m $h_r = 10.0$ m

1	535.0	533.4	532.5	- 3.6	- 2.8	- 5.0	- 4.1	- 2.6	- 6.0	1.3	2.0	1.6	37	54	51	47	24 5	24 5	24 6	>50	○	2^0 ⊙	○	5.6	130	⌯ p—n
2	30.3	28.3	27.1	- 5.0	- 7.0	- 8.7	- 7.4	- 4.6	- 8.7	2.0	1.4	1.7	62	53	70	62	24 5	24 5	24 4	>50	10^0	10^0 ⊙	10^0	.	130	≡[3] V[1] ✳[0] n, ⌯ n—4^{30}, ⊕ a l
3	24.9	26.7	28.3	-11.2	-14.2	-16.4	-14.6	- 8.7	-16.4	1.9	1.4	1.3	95	91	100	95	30 4	32 4	32 4	0.2	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	4.2	130	≡[3] V[0-1] ✳[0-1] n—n
4	30.1	31.3	33.7	-13.1	- 9.7	- 6.3	- 8.9	- 6.3	-16.6	**0.3**	2.0	2.6	18	91	92	67	32 4	30 6	30 6	0.2	1^0	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	11.7	150	≡[3] $13\frac{1}{2}$—n, V[1] n, ✳[0] $13\frac{1}{2}$—n l, ⌯
5	34.9	35.8	35.6	- 6.6	- 3.8	- 1.6	- 3.4	- 1.6	- 8.5	1.5	1.3	1.6	54	38	**09**	34	24 6	24 6	24 6	>50	4^0	7^0 ⊙	1^0	3.4	161	V[2] n, ⌯ n—n [10—n
6	32.8	29.7	27.5	- 1.5	- 1.8	- 6.2	- 3.9	- 0.1	- 6.2	1.0	1.5	2.2	23	38	76	46	22 5	20 6	16 6	>50	6^1	7^0 ⊙	10^1	.	150	⌯ n, p—n l
7	25.6	25.6	27.7	- 7.8	-11.6	-13.0	-11.4	- 6.2	-13.0	2.4	1.9	1.5	93	100	88	94	14 5	28 5	32 4	0.05	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	1^0	1.6	140	≡[3] $6\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, V[2] fr.—abd., ✳[0-1] [1]
8	29.1	28.8	28.4	-10.0	- 6.0	- 5.6	- 6.8	- 5.2	-13.0	0.9	1.4	0.9	42	48	30	40	32 1	18 3	24 6	>50	○	2^0 ⊙	4^0	13.5	150	⌯ 21—n l
9	26.2	25.0	24.1	- 6.8	- 5.4	- 6.8	- 6.4	- 5.4	- 7.0	1.9	2.6	2.6	68	85	94	82	22 8	22 8	24 9	>50	10^1	9^1	10^2 ✳≡	.	145	≡[1-2] $19\frac{1}{2}$—n, V[0] abd., ✳[0] [2]
10	22.5	21.6	24.2	-12.9	-14.5	-15.1	-14.4	- 6.8	-15.1	1.5	1.4	1.3	87	93	91	90	28 8	26 **10**	28 9	0.05	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	4.2	145	≡[0-1] V[1-2] + n—n, ✳[0] n—3, [3]
11	26.4	28.4	30.5	-17.8	-18.4	-20.6	-19.4	-15.1	**-20.6**	1.0	0.9	0.7	86	85	81	84	32 6	32 4	32 4	0.05	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	○	14.4	160	≡[3] ✳[0] n—$20\frac{1}{2}$, ≡trb. $20\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, [4]
12	31.9	33.7	34.6	-14.9	-10.2	- 8.8	-10.7	- 8.8	**-20.6**	0.6	0.9	1.2	42	43	52	46	32 6	32 3	32 3	>50	○	5^0 ⊙	3^0	9.1	**170**	⌯ fr., ▯ fr.—p
13	34.7	34.9	35.5	- 7.3	- 6.0	- 6.2	- 6.4	- 5.5	- 8.8	0.7	0.7	0.5	26	24	17	23	32 4	32 4	32 4	>50	3^0	2^0 ⊙	2^0	.	155	
14	35.5	35.4	35.4	- 4.2	- 4.0	- 3.7	- 3.9	- 3.7	- 6.2	1.2	1.4	1.3	36	41	37	38	32 4	32 2	00 0	>50	○	○ ⊙	9^1	.	150	⊕ 21—n
15	34.4	33.9	34.1	- 5.4	- 5.6	- 7.4	- 6.4	- 2.1	- 7.4	1.1	0.7	0.5	36	24	20	27	32 1	24 3	32 4	>50	2^0	○ ⊙	7^0	.	140	⌓ n—4, 21—n
16	33.6	33.6	34.3	- 5.4	- 3.3	- 2.7	- 3.5	- 2.7	- 7.5	2.4	3.4	3.7	78	95	96	90	32 4	32 5	32 6	0.2	9^1	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	.	130	≡[0-1] 14—n, V[1] abd.—n, ✳[0-1] [5]
17	35.1	35.8	36.4	- 1.9	- 1.9	- 2.0	- 2.0	- 1.6	- 2.9	**3.9**	**3.9**	2.7	98	98	67	88	32 3	32 3	08 4	0.2	10^2 ●≡	10^2 ≡	3^0	5.7	120	≡[3] n—$14\frac{1}{2}$, ≡trb. $14\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, [6]
18	36.3	36.3	36.7	- 2.2	- 3.4	- 6.4	- 4.6	- 0.5	- 6.4	3.1	3.1	1.6	79	86	57	74	24 3	24 4	24 5	>50	○	○ ⊙	1^0	1.0	110	
19	37.0	36.9	36.9	- 7.9	- 2.0	- 1.2	- 3.1	- 1.2	- 8.2	1.7	1.4	0.7	65	36	16	39	24 4	20 2	12 3	>50	6^0	1^0 ⊙	○	.	110	⌓ n—fr.
20	36.7	37.0	38.1	- 2.0	0.6	- 0.8	- 0.8	0.6	- 2.0	0.6	1.1	1.6	16	24	36	25	16 4	22 4	20 3	>50	7^0	4^0 ⊙	○	.	100	⌯ 12^{20}—$13\frac{1}{2}$ l, ⌓ n—fr.
21	39.3	**40.2**	40.1	- 2.1	- 0.4	- 1.0	- 1.1	- 0.4	- 2.4	1.0	2.2	1.4	25	48	34	36	32 1	32 1	32 1	>50	○	○ ⊙	○	.	95	
22	40.0	37.9	37.3	- 1.4	0.7	- 2.0	- 1.2	**0.7**	- 2.0	2.4	1.5	1.1	58	31	25	38	06 2	14 4	16 2	>50	○	1^0 ⊙	○	.	90	
23	35.9	34.9	34.0	- 3.6	- 2.4	- 3.0	- 3.0	- 2.0	- 3.6	1.1	1.4	1.3	30	36	36	34	22 3	20 4	16 5	>50	○	8^0 ⊙	1^0	.	90	
24	32.1	30.7	28.9	- 3.8	- 4.4	- 7.7	- 5.9	- 2.0	- 7.7	0.5	0.9	1.3	15	26	49	30	16 6	14 5	14 6	>50	1^1	1^1 ⊙	1^1	.	85	⌯ n—$13\frac{1}{2}$ l, 19—n
25	26.7	25.4	23.0	- 8.0	- 6.5	- 6.4	- 6.8	- 5.1	- 8.0	1.7	1.5	1.7	67	55	58	60	20 4	16 5	16 6	>50	1^0	9^1	3^0	.	80	✳[0] 16^{05}—p, ⌯ n l, 16—n l
26	21.6	21.7	24.5	- 8.8	-11.0	-12.6	-11.2	- 6.4	-12.6	2.2	1.8	1.8	94	100	100	98	16 3	32 5	30 4	0.2	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	1.3	80	≡[1-2] 4^{10}—n, V[2] ✳[1] n—n, ⌯ [7]
27	24.5	23.0	22.2	-14.0	- 8.8	-11.6	-11.5	- 8.0	-14.2	1.5	0.4	1.8	94	18	92	68	12 3	20 6	24 6	>50	1^1 ≡	10^1	10^1 ✳≡	**21.2**	105	≡[3] n, 6—7^{30}, V[1] n, ✳[0] n, [8]
28	20.3	20.6	19.6	-12.5	-14.4	-13.9	-13.4	-11.6	-14.5	1.6	1.3	1.2	92	100	98	90	04 2	32 5	08 1	0.2	10^2 ✳≡	10^2 ✳≡	5^1	3.4	105	≡[0-1] $3\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, V[0] a—abd., ✳[1-2] [9]
29	**15.7**	16.8	20.4	-13.1	-12.0	-14.3	-13.4	-11.2	-14.8	1.0	0.6	1.3	60	31	87	59	16 5	12 1	28 7	>50	○	○ ⊙	○	13.6	130	+ ⌯ abd.—n [2^{20}—$19\frac{1}{2}$
30	25.1	26.4	28.8	-14.5	-13.1	-10.2	-12.0	-10.2	-14.5	1.3	1.4	1.2	87	82	57	75	32 4	28 5	24 2	0.2	10^2 ✳≡	○ ≡	10^1	0.0	125	≡[3] n—16, V[3] n—p, ✳[0] 7^{20}—13, [10]
31	30.1	29.5	27.8	- 6.4	- 7.0	- 5.7	- 6.2	- 5.7	-10.2	2.7	2.5	2.8	94	91	92	92	26 6	22 8	24 9	>50	10^2 ✳≡	6^1 ⊙	9^1	2.9	130	≡[3] 4—13^{10}, V 4—m, ✳[0] 4—8^{30},
Mittel	530.5	530.3	530.6	- 7.6	- 6.8	- 7.5	- 7.4	- 4.8	- 9.9	1.5	1.6	1.6	60	60	61	60	4.2	4.6	4.7		4.9	5.6	4.8	116.8		[⌯ fr.—p, ⌯ p—n

[1]) n—$19\frac{1}{2}$, ⌯ n—$4\frac{1}{2}$ [2]) $19\frac{1}{2}$—n, ⌯ n—2, p—20, ⌯ 2—p, 20—n [3]) $4\frac{1}{2}$—p, abd.—n l, ⌯ n—22, ⌯ 22—n [4]) V[2]▲ n—abd., ⌯ n—fr. l [5]) 14—n l, ⌯ abd. l, ⌓ 4—5, ⌣ 5—6 [6]) V[2] n—a, ✳[0] n—$7\frac{1}{2}$, [21] $7\frac{1}{2}$—12 l, ●[22] 8^{10-40} [7]) n—4 l, $14\frac{1}{2}$—18^{55} l, ⌯ n l [8]) 6—7^{10}, abd.—n, ⌯ $7\frac{1}{2}$—n l [9]) ⌯ n—fr. l

1951 **Sonnenscheindauer in Stunden** **Januar**

Tagessummen

Datum	Kassel-Harleshausen	Marburg/Lahn (Phys. Inst.)	Wasserkuppe	Frankfurt/Main (Feldbergstr.)	Geisenheim	Buchen/Odw.	Karlsruhe	Stuttgart-Berg	Hof-Hohensaas	Kissingen, Bad	Bamberg (Sternwarte)	Fürth/Bay.	Silberhütte/Opf.	Finsterau/Ndb.	Metten	Nördlingen	Augsburg-Kriegshaber	München (Bot. Garten)	Reichenhall, Bad	Tegernsee	Hohenpeißenberg	Oberstdorf	Zugspitze	Berlin-Lichterfelde-Süd
1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.3	2.8	2.5	—	0.5	4.3	1.6	1.5	4.3	2.5	1.9	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	0.2	0.6	1.1	4.1	1.9	0.4	0.4	1.2	—	0.4	0.8	—	0.5	—
3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3.6	3.8	1.5	0.8	2.0	3.6	4.4	3.5	1.1	**3.7**	3.7	2.2	0.4	—	0.2	3.9	2.5	0.5	—	—	2.9	1.1	—	2.0
5	—	—	—	—	—	0.1	1.2	1.5	—	—	—	0.2	—	—	—	4.4	4.3	2.9	2.4	3.4	3.7	3.7	3.4	—
6	—	1.2	1.5	2.6	1.6	3.2	2.1	2.1	1.3	2.6	3.2	4.4	2.2	1.7	3.3	5.5	6.1	4.9	2.0	5.4	7.2	4.7	6.2	—
7	1.2	0.9	—	0.7	**5.1**	0.5	1.7	1.3	—	0.2	0.8	0.4	—	1.6	—	1.0	0.4	1.1	2.4	1.2	0.6	1.3	1.4	—
8	2.1	1.4	—	0.6	0.7	1.6	2.7	2.6	0.7	2.1	4.3	3.0	0.5	2.4	0.2	4.3	5.3	**6.6**	4.2	**6.6**	6.9	5.6	7.1	0.1
9	2.0	1.9	0.5	3.3	4.5	2.9	2.1	1.8	0.2	0.5	0.7	1.2	0.6	3.0	0.4	2.1	0.7	0.3	—	2.5	1.7	—	1.6	—
10	4.2	0.5	**7.0**	**4.5**	—	**4.4**	**6.1**	**3.9**	**7.2**	1.1	**7.3**	**5.9**	**5.4**	**6.6**	5.3	**5.6**	**7.0**	4.2	4.5	**6.6**	7.6	4.7	7.9	4.1
11	—	—	—	—	—	0.1	1.5	0.7	—	—	1.3	1.4	0.4	2.1	—	1.0	4.1	5.0	**4.7**	5.7	6.6	**5.8**	7.2	—
12	4.1	0.4	—	—	0.2	—	—	—	4.1	0.6	0.1	1.9	3.2	6.1	5.1	1.9	3.1	3.6	0.6	4.6	3.6	1.5	4.5	1.9
13	3.6	0.4	—	0.3	0.4	1.3	—	3.0	0.4	0.9	2.6	2.1	—	—	—	2.8	4.0	0.5	—	—	0.1	1.7	1.2	—
14	2.8	0.3	—	0.3	1.6	0.9	2.1	**3.9**	0.6	0.5	1.9	2.9	—	0.9	0.3	4.6	4.0	6.0	3.3	6.2	**7.7**	5.7	**8.0**	3.9
15	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.4	—	0.7	0.4	—	—	—	0.1	—	—	—
16	3.6	2.9	—	—	0.1	—	0.1	—	2.0	2.3	1.0	1.5	0.1	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	1.4
17	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.2	—	—	—	1.5	—	—	2.3	3.8	3.9	1.6	1.0	3.0	1.0
18	1.9	2.1	—	1.7	0.1	0.2	—	—	—	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
19	2.6	0.1	—	—	—	—	0.1	—	0.3	—	0.5	0.2	—	—	0.1	0.5	0.3	—	—	—	0.4	—	—	—
20	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	2.9	—	0.2	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	3.0	3.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
22	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.3	—	—	—	—	0.8	—	—
23	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	—
24	**5.0**	**5.2**	1.5	2.3	2.2	0.4	2.3	1.5	—	0.6	2.0	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	3.9	7.0	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	**6.0**	—	—	—	—	—	—	1.8	0.3	**6.5**
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	4.3	**7.7**	5.5	7.3	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	4.2	5.5	0.7
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.4	4.0	7.5	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.2
30	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.6	0.5	1.1	1.2	—	—	—	—	—	0.1	—	3.7	6.0
31	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.6
Summe	41.9	21.1	13.5	17.1	18.5	19.2	26.4	26.8	26.7	15.5	30.2	28.3	18.0	44.8	35.1	42.3	43.4	43.9	29.5	55.9	67.0	61.0	94.2	36.0

1951 **Februar**

1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.3	—	0.9	0.8	0.2	7.9	—
2	—	—	0.6	—	—	0.6	0.4	—	—	0.6	3.0	—	2.6	6.0	—	—	0.2	—	—	—	—	4.0	1.6	—
3	1.0	—	2.9	—	—	1.9	5.2	6.0	4.3	3.2	6.7	3.0	2.5	8.4	5.8	—	—	—	0.5	3.8	—	2.8	4.9	3.1
4	0.1	0.4	0.7	2.4	0.2	5.4	5.9	4.6	1.6	2.9	3.2	2.9	1.2	6.9	5.7	2.8	4.6	5.3	6.1	5.3	4.9	4.6	5.3	0.5
5	—	0.4	1.0	—	—	0.6	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	—	0.7	0.2	—	—	1.2
6	2.4	1.7	0.3	1.8	2.1	—	1.0	0.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0
7	**7.3**	6.3	4.0	5.2	6.5	4.0	7.0	2.4	3.0	1.1	1.7	0.8	1.4	0.5	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	3.7
8	1.5	—	1.1	—	—	0.6	0.2	0.9	3.5	—	5.0	5.6	4.8	5.1	3.0	4.3	6.0	6.2	7.5	7.3	7.6	4.6	7.1	3.9
9	1.1	0.3	0.6	—	—	2.2	1.7	3.1	**7.5**	2.4	5.4	**6.8**	5.4	**8.7**	3.7	5.1	5.5	6.5	7.6	6.3	6.6	1.0	4.7	**5.5**
10	—	—	0.3	—	0.7	0.1	4.2	1.3	5.1	1.2	4.6	—	**6.3**	6.5	3.6	—	0.5	1.0	4.6	6.9	4.9	3.4	7.7	1.4
11	—	—	0.5	—	—	0.3	0.1	0.2	0.9	0.8	2.0	1.9	—	6.5	4.2	2.6	2.9	3.3	4.6	4.3	5.4	7.0	8.1	3.3
12	3.0	3.2	1.4	3.6	2.4	5.2	5.5	**6.3**	3.0	0.6	5.5	6.5	2.9	5.9	0.7	**7.2**	5.8	2.9	4.6	5.9	4.3	7.3	6.0	—
13	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	—	5.0	4.8	0.2	—	0.4	5.7	1.3	1.7	—	0.4	—
14	—	—	—	1.2	0.4	1.5	2.0	0.6	—	—	0.3	—	—	—	—	0.6	0.4	—	—	—	0.6	—	0.4	—
15	1.1	—	—	—	0.8	1.8	0.9	2.4	7.0	0.9	4.2	5.4	6.2	6.0	**7.8**	5.8	6.3	6.0	7.3	6.5	5.4	—	3.3	—
16	4.7	6.4	4.2	6.3	6.9	4.3	5.5	6.2	—	0.3	0.9	2.7	—	8.0	0.6	6.0	—	—	0.1	—	0.8	6.9	7.1	—
17	—	—	0.4	—	—	2.0	2.3	5.1	5.3	—	5.8	6.2	3.1	5.3	4.1	6.6	**8.5**	**7.6**	**8.4**	**8.4**	**9.1**	**8.2**	**8.4**	1.5
18	4.0	**6.5**	3.7	**6.7**	**7.6**	**8.7**	**7.7**	5.8	7.1	6.7	6.2	5.9	3.3	—	1.4	5.1	3.3	2.6	0.4	1.4	3.2	2.3	2.2	3.5
19	—	—	0.4	—	0.4	0.8	0.7	2.2	3.2	—	3.8	3.7	2.0	4.2	2.8	2.1	1.6	2.8	3.8	4.7	1.7	0.6	2.8	4.3
20	4.8	1.3	—	0.5	0.7	1.2	5.2	5.3	0.7	0.7	2.0	3.6	0.4	0.4	3.3	4.3	5.7	6.3	2.7	6.0	6.9	5.4	4.4	3.4
21	3.6	2.2	0.7	1.8	2.7	3.4	4.0	3.2	0.6	1.6	2.6	2.0	—	—	—	2.2	1.9	1.0	—	0.7	2.0	2.8	2.2	0.1
22	4.4	6.0	1.4	3.8	2.3	4.8	3.6	3.5	1.8	2.4	1.5	4.4	0.3	0.9	0.7	3.5	4.3	4.3	1.2	1.5	4.1	—	—	2.5
23	3.4	1.6	—	1.4	2.7	1.6	2.5	2.8	0.7	1.2	0.8	2.0	—	—	1.7	5.1	2.7	5.3	2.2	3.8	5.9	0.4	0.3	1.6
24	2.7	2.4	**7.2**	4.6	7.1	4.3	1.8	4.3	4.1	3.1	**7.6**	4.7	5.9	6.7	7.7	4.6	2.3	1.6	2.6	2.9	1.3	—	2.3	4.5
25	3.2	1.0	—	—	1.2	0.2	2.4	0.8	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.8	1.2	0.2	1.2	4.7	2.8	0.6	2.7
26	1.0	0.7	1.7	2.7	2.1	3.7	4.8	2.3	2.7	2.6	3.3	3.4	3.3	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.2	—	—
27	4.3	5.4	3.9	1.0	2.1	1.9	1.7	0.8	1.5	**7.4**	4.5	4.1	1.8	3.1	1.2	2.7	2.9	1.1	1.4	1.7	—	0.8	0.3	0.8
28	—	1.7	0.1	3.2	3.2	1.3	1.2	1.6	2.9	1.3	2.6	2.3	1.5	1.0	4.3	2.1	3.6	2.6	2.1	—	—	2.7	1.2	0.2
Summe	53.6	47.6	37.1	46.2	52.1	62.4	77.5	72.1	66.5	42.9	83.9	78.2	55.2	95.1	67.1	73.4	70.7	69.8	75.2	81.5	82.1	68.0	90.7	48.7

März — Sonnenscheindauer in Stunden — 1951

Tagessummen

Datum	Kassel-Harleshausen	Marburg/Lahn (Phys. Inst.)	Wasserkuppe	Frankfurt/Main (Feldbergstr.)	Geisenheim	Buchen/Odw.	Karlsruhe	Stuttgart-Berg	Hof-Hohensaas	Kissingen, Bad	Bamberg (Sternwarte)	Fürth/Bay.	Silberhütte/Opf.	Finsterau/Ndb.	Metten	Nördlingen	Augsburg-Kriegshaber	München (Bot. Garten)	Reichenhall, Bad	Tegernsee	Hohenpeißenberg	Oberstdorf	Zugspitze	Berlin-Lichterfelde-Süd
1	1.4	0.9	—	—	0.5	1.0	1.9	—	1.0	—	0.1	—	0.3	1.9	0.1	—	1.6	1.2	2.6	5.0	2.0	5.4	8.5	—
2	0.3	—	—	0.3	—	0.7	—	5.1	1.7	—	0.6	0.7	1.9	0.4	2.3	3.1	3.3	—	2.7	1.9	4.0	6.1	**10.5**	3.4
3	4.2	1.9	2.8	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	1.3	2.7	1.3	3.1	0.4	—	—	0.8	1.6	—	**8.7**	4.9	8.6
4	9.6	9.5	9.5	7.6	8.8	7.8	3.0	—	1.2	7.8	7.2	4.6	1.8	—	—	—	—	—	—	7.2	—	8.3	10.3	9.3
5	8.8	7.5	7.0	5.3	7.0	6.4	4.4	3.3	—	3.7	0.3	0.8	—	—	0.6	4.2	3.5	3.3	0.3	0.7	—	3.6	0.1	5.4
6	5.6	5.7	9.9	2.8	6.5	7.5	8.9	1.8	5.8	5.9	8.8	7.2	6.1	2.3	4.9	4.0	1.7	0.9	0.3	0.3	1.1	0.5	1.1	—
7	8.1	8.9	9.8	7.2	7.6	7.1	8.6	7.0	10.2	8.9	9.9	8.8	**8.6**	6.3	**9.8**	9.2	3.4	2.4	2.8	**9.1**	**9.7**	7.0	6.3	7.8
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	0.2	—	—	5.5	—	—	—	3.0	—	0.1	7.7	9.0	0.4
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	4.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	—	—	—	1.8	3.5	2.4	—
11	4.6	1.1	4.7	—	—	0.4	0.5	1.2	2.1	0.5	3.0	2.7	1.0	7.8	7.3	1.1	0.9	2.4	7.6	4.0	2.3	0.2	2.1	4.8
12	6.2	6.0	3.8	6.4	6.8	8.2	5.0	6.1	2.6	6.8	4.5	6.6	1.8	—	0.3	7.0	2.7	1.5	—	0.6	2.3	2.5	1.2	1.2
13	7.6	4.8	5.1	3.4	1.8	4.9	1.8	3.5	6.8	5.1	4.7	5.0	5.4	8.6	5.7	2.4	4.3	6.2	5.1	6.6	4.6	3.4	2.5	6.6
14	4.5	1.7	2.0	2.3	4.3	5.3	6.2	4.1	6.1	4.2	3.6	3.3	1.2	0.1	0.1	3.3	1.9	1.4	—	0.9	2.3	2.2	0.7	3.3
15	1.6	0.6	0.2	2.7	4.3	5.3	6.1	3.7	2.6	4.6	4.4	3.9	1.6	2.5	4.1	6.0	7.6	**8.3**	**9.2**	7.6	6.8	7.6	7.9	0.4
16	9.2	8.7	8.7	7.5	7.4	7.1	4.8	4.1	**10.3**	8.3	8.4	7.4	8.4	**9.6**	9.3	5.5	3.8	6.3	9.0	7.4	4.7	1.0	2.6	6.8
17	1.8	0.7	—	1.0	3.7	1.4	5.2	4.5	0.3	0.1	0.1	1.1	—	—	0.5	3.3	**7.7**	5.7	3.8	4.7	5.0	0.5	0.2	—
18	6.3	5.5	0.4	1.4	2.8	0.9	1.3	0.6	0.9	0.7	0.2	—	—	0.5	—	0.1	0.1	—	1.0	—	0.2	—	—	1.9
19	—	1.5	—	0.3	3.4	—	0.3	1.1	—	—	—	0.3	0.3	2.5	3.1	1.8	2.9	0.9	2.5	0.4	0.8	1.0	1.4	2.9
20	8.3	6.8	4.2	3.5	5.7	3.6	0.7	—	5.0	6.7	4.9	2.9	2.6	1.9	0.7	—	0.3	—	—	—	0.1	—	—	6.1
21	**10.6**	**10.4**	**10.7**	**8.8**	**9.5**	**10.6**	**10.2**	8.9	8.1	**10.4**	**10.0**	**10.3**	6.2	7.0	8.6	**9.6**	7.5	6.9	—	—	5.0	1.6	—	**11.0**
22	—	—	1.9	—	—	0.6	0.4	2.2	1.6	2.3	5.4	5.3	5.6	7.8	8.2	5.1	5.8	8.0	**9.2**	7.7	7.4	2.2	5.7	0.3
23	0.9	0.2	—	1.0	2.9	3.5	6.0	7.0	0.1	0.3	1.3	2.9	0.6	0.8	1.4	6.2	5.3	4.7	8.0	6.1	4.4	7.0	6.7	—
24	6.4	4.6	1.3	1.4	4.5	3.7	1.6	0.6	1.4	4.9	3.0	3.2	0.6	—	0.3	1.0	—	—	1.9	—	—	—	—	2.9
25	7.3	5.3	2.7	5.5	7.7	6.3	2.6	3.4	3.5	4.3	3.0	4.2	1.2	2.4	6.2	5.5	5.9	3.0	—	—	1.5	0.2	—	1.9
26	0.9	—	—	—	—	—	0.6	2.4	0.9	0.3	2.3	2.9	2.5	3.6	5.4	4.0	5.4	6.3	8.8	8.2	4.8	5.3	8.3	4.3
27	6.7	6.1	—	1.7	1.5	0.6	—	0.4	1.1	0.7	0.8	0.8	—	—	—	0.6	0.4	0.2	—	—	0.4	—	—	0.9
28	6.6	5.4	0.4	5.2	7.2	8.8	8.5	**10.1**	7.9	5.3	8.7	9.5	5.6	5.9	7.6	7.2	6.8	5.7	—	2.8	3.9	—	—	9.1
29	6.7	5.9	5.5	4.8	7.4	3.1	7.7	4.1	5.8	7.6	6.8	5.8	3.9	6.2	7.6	4.8	4.4	4.6	2.5	4.7	3.6	5.5	3.1	6.4
30	5.4	5.3	7.1	4.3	2.5	6.2	5.2	6.5	7.2	4.9	5.6	7.3	6.9	6.0	5.3	5.8	2.1	3.9	5.5	7.0	3.4	3.9	5.1	9.0
31	5.3	3.2	2.8	1.7	2.5	3.0	2.5	2.9	3.9	4.9	4.7	4.5	0.6	—	—	0.7	1.6	—	—	—	—	—	—	3.1
Summe	144.9	118.2	100.5	86.1	116.3	114.0	108.2	95.2	98.1	110.9	113.0	113.7	77.4	85.4	108.0	102.3	91.2	83.8	86.6	94.5	82.2	94.9	100.6	117.8

April — 1951

1	1.5	0.5	0.4	—	0.3	3.6	3.3	5.0	7.0	1.8	4.0	4.6	5.9	8.7	9.5	6.2	8.9	9.9	8.9	10.8	10.4	10.5	9.5	8.3
2	4.7	4.0	1.9	0.6	3.8	5.9	3.0	1.6	7.9	5.3	5.1	4.2	0.6	10.8	8.8	4.0	7.4	10.7	11.1	9.8	9.1	8.1	9.7	8.2
3	8.2	4.0	1.9	2.9	3.9	5.6	6.1	5.4	3.5	3.6	3.4	4.6	2.3	1.1	1.3	4.1	4.7	0.9	—	1.7	2.2	1.2	0.9	2.9
4	7.9	7.3	9.6	7.8	7.4	10.6	11.1	11.4	11.6	6.7	10.3	10.3	9.6	11.1	7.3	11.6	10.2	9.1	7.2	7.2	11.2	10.0	10.6	10.0
5	11.2	10.8	6.5	5.8	8.5	4.5	3.7	0.7	3.2	4.6	3.0	1.2	—	2.0	1.0	1.7	0.1	0.5	5.2	2.4	0.4	—	0.1	9.3
6	5.9	4.6	7.4	2.6	7.1	9.5	10.9	10.3	7.2	5.2	7.8	8.5	4.0	10.4	6.4	9.3	12.1	11.3	10.3	12.3	11.3	10.7	13.0	4.4
7	4.0	1.7	2.8	3.0	1.7	6.8	7.0	6.1	6.6	2.4	4.8	4.3	7.4	11.4	10.7	5.9	10.7	11.0	11.2	10.9	10.1	10.2	11.7	4.4
8	6.5	5.4	2.9	2.5	4.0	8.4	8.4	8.8	4.9	3.8	4.6	2.4	0.1	—	0.1	5.0	2.5	0.7	—	—	1.1	2.0	0.4	2.5
9	1.6	—	1.4	—	—	2.3	1.8	3.5	6.8	2.5	4.1	4.2	5.8	10.2	9.1	4.2	4.4	9.4	11.4	11.3	8.5	10.3	10.2	8.4
10	2.3	2.4	5.6	5.0	5.9	9.0	7.5	9.7	11.1	6.5	8.3	9.6	5.1	—	0.5	8.3	5.3	1.3	—	—	1.8	0.2	0.2	0.2
11	5.5	7.5	4.6	6.3	6.6	6.8	7.1	2.7	3.4	6.3	7.4	10.3	3.7	2.9	5.7	7.9	3.3	2.4	—	0.7	0.8	0.2	1.4	—
12	10.0	8.8	10.0	8.3	9.5	8.3	11.2	7.7	12.3	10.5	9.1	9.0	8.7	5.8	9.9	6.1	9.1	8.5	3.9	5.2	1.7	5.7	5.5	7.0
13	4.1	1.7	0.9	0.9	1.3	6.7	2.7	6.9	10.2	3.0	7.2	10.2	10.4	12.5	11.6	10.2	11.8	12.5	11.5	12.0	11.9	10.5	12.6	6.6
14	7.0	7.5	4.4	6.8	8.9	8.0	6.5	5.0	5.7	6.0	5.5	4.1	3.7	2.1	3.2	4.6	2.4	2.7	—	2.0	0.7	—	0.7	5.4
15	9.9	10.8	6.0	8.5	7.6	7.3	9.0	9.0	6.2	6.7	5.5	7.3	5.8	5.2	7.0	10.2	7.7	10.5	6.6	4.2	7.9	6.7	8.2	5.0
16	10.8	10.7	12.3	11.4	12.1	11.3	12.9	11.2	10.2	10.5	13.1	13.0	11.6	13.0	12.0	12.1	12.6	11.8	11.1	11.6	12.6	10.9	13.0	7.1
17	11.2	11.1	9.2	9.0	10.3	9.6	11.8	11.9	10.4	8.1	10.0	11.7	10.4	13.0	12.2	11.0	9.2	9.6	7.5	8.7	10.5	7.5	10.9	7.7
18	10.0	11.7	9.4	6.5	5.7	4.6	6.5	8.2	6.3	6.9	7.6	3.4	9.4	7.0	3.8	8.9	7.1	6.7	7.6	6.3	4.5	4.3	4.7	11.1
19	2.7	2.2	1.4	6.3	8.1	2.1	6.6	4.7	0.2	3.7	1.8	1.0	0.1	0.9	0.4	4.6	1.9	2.5	2.8	1.6	1.3	0.9	—	0.2
20	2.0	0.4	—	—	—	0.5	—	3.3	0.4	—	0.5	1.3	2.4	4.7	5.3	—	—	—	3.4	3.5	—	7.5	7.0	8.5
21	12.1	11.2	7.7	8.1	11.3	9.5	6.9	4.9	3.2	8.6	4.4	5.9	4.0	7.2	5.8	4.7	4.0	3.6	1.5	2.5	5.1	4.8	2.2	6.6
22	12.0	13.2	**13.8**	13.2	13.0	12.6	13.3	**12.8**	12.1	12.7	13.4	12.6	12.0	12.1	12.6	12.5	13.7	**13.3**	12.9	12.3	13.7	11.0	10.9	12.3
23	12.2	12.9	13.7	13.3	12.8	13.3	**13.6**	**12.8**	12.8	**13.1**	**13.6**	12.2	12.0	13.5	12.9	12.6	13.7	13.2	12.9	**12.5**	13.6	11.2	14.0	13.2
24	13.0	13.2	13.7	**13.4**	12.8	13.4	13.5	12.7	13.0	13.0	13.2	**13.1**	**12.3**	13.4	**13.0**	**12.9**	**14.0**	13.1	**13.0**	**12.5**	13.9	11.3	14.1	13.2
25	**13.4**	**13.4**	13.5	12.9	**13.3**	**13.5**	13.3	**12.8**	**13.3**	**13.1**	13.4	12.8	11.9	13.7	**13.0**	12.6	13.8	12.6	**13.0**	**12.5**	**14.0**	**12.0**	**14.3**	**13.4**
26	8.4	5.9	8.3	4.3	4.4	5.0	2.2	3.1	12.0	6.6	10.4	10.4	10.8	**13.8**	12.9	8.2	7.7	8.6	11.9	8.8	3.8	2.0	6.9	13.0
27	—	0.8	0.1	—	—	0.7	0.9	2.6	0.7	1.0	1.1	0.8	1.4	5.7	4.1	2.5	4.1	2.0	3.9	—	2.9	4.6	3.7	6.1
28	3.9	2.9	0.8	3.3	1.4	0.7	5.7	0.9	2.4	1.7	1.4	1.8	3.5	2.7	6.0	1.7	2.5	1.8	1.3	3.4	0.1	—	4.0	1.9
29	0.2	1.3	—	—	1.3	0.4	1.3	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—
30	3.9	3.7	0.3	4.3	7.9	1.6	5.8	1.9	0.1	0.5	0.5	2.3	—	0.1	0.9	2.9	2.7	0.8	—	—	0.3	2.0	11.0	—
Summe	206.1	191.6	170.5	167.0	190.9	202.1	213.6	197.6	204.7	174.4	194.5	197.4	174.9	215.0	207.0	206.5	207.6	201.0	190.1	186.7	185.4	176.3	213.6	196.9

1951 Sonnenscheindauer in Stunden Mai

Tagessummen

Datum	Kassel-Harleshausen	Marburg/Lahn (Phys. Inst.)	Wasserkuppe	Frankfurt/Main (Feldbergstr.)	Geisenheim	Buchen/Odw.	Karlsruhe	Stuttgart-Berg	Hof-Hohensaas	Kissingen, Bad	Bamberg (Sternwarte)	Fürth/Bay.	Silberhütte/Opf.	Finsterau/Ndb.	Metten	Nördlingen	Augsburg-Kriegshaber	München (Bot. Garten)	Reichenhall, Bad	Tegernsee	Hohenpeißenberg	Oberstdorf	Zugspitze	Berlin-Lichterfelde-Süd
1	12.4	13.0	13.2	13.0	12.0	12.3	**13.6**	12.0	10.2	10.9	10.9	12.0	11.8	5.9	9.7	11.8	8.7	8.7	5.9	7.9	10.7	6.7	8.8	11.7
2	12.9	10.1	9.5	12.1	11.8	11.2	13.4	12.6	6.4	11.4	12.7	11.8	6.1	9.9	10.0	10.9	10.3	9.5	7.9	9.9	11.3	6.9	6.7	4.7
3	3.0	10.9	12.8	12.8	12.9	11.7	5.5	4.2	0.3	8.2	9.4	8.5	7.3	0.8	6.1	6.9	4.9	6.3	4.5	6.2	4.8	6.5	4.6	2.3
4	2.4	5.0	1.0	6.6	7.6	7.3	7.1	2.6	0.9	1.2	1.1	0.8	2.7	1.0	3.9	4.7	2.8	1.0	5.3	5.1	4.3	0.4	2.6	4.3
5	5.4	8.8	8.6	10.8	9.4	10.0	11.0	6.1	0.4	6.4	6.0	7.9	0.6	0.1	—	7.5	5.4	6.4	3.0	5.9	6.8	6.7	3.2	—
6	12.5	13.1	6.5	13.6	12.9	11.9	12.3	11.4	7.9	11.1	11.2	12.0	7.3	8.0	13.0	**12.2**	**13.2**	13.0	13.3	**12.6**	**14.2**	11.1	11.2	—
7	8.5	7.7	8.2	5.1	5.5	6.6	3.1	2.2	5.7	5.9	5.8	6.0	7.0	8.2	8.0	2.3	2.5	2.2	6.7	2.7	3.8	1.9	1.1	10.7
8	4.4	1.6	4.2	1.9	3.9	6.7	9.7	6.0	2.3	4.7	4.2	6.2	6.5	7.2	10.3	5.8	6.8	8.2	6.8	5.5	4.1	7.1	8.0	2.0
9	1.7	0.8	2.5	3.2	6.6	2.7	2.4	1.3	3.5	2.3	4.1	2.5	2.7	4.4	5.3	1.1	3.8	4.0	7.0	4.7	4.5	3.5	5.2	0.2
10	0.6	2.3	0.1	4.1	1.9	0.4	—	0.7	—	0.2	0.6	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	0.9
11	12.1	14.2	9.3	11.1	12.4	10.2	6.6	4.5	0.5	6.7	5.9	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7
12	13.2	13.4	13.6	7.2	7.7	10.8	9.7	11.3	6.3	7.3	12.3	11.3	8.0	1.5	4.2	5.4	7.4	4.8	—	—	0.5	—	**13.9**	14.1
13	5.9	7.3	9.1	10.8	9.9	10.1	11.8	**12.8**	10.4	9.4	10.1	11.9	11.0	10.1	13.2	11.3	10.8	11.3	6.4	1.9	4.6	2.9	10.7	7.6
14	1.8	0.9	2.3	1.7	2.4	4.4	1.0	0.4	0.4	2.6	1.5	1.5	1.2	2.0	1.9	0.6	0.1	—	2.6	0.7	—	0.1	—	1.2
15	0.6	0.3	—	0.9	0.7	0.8	1.5	3.1	1.8	0.6	1.4	1.3	1.1	2.1	4.4	4.4	1.7	3.1	—	2.0	0.7	1.2	0.3	1.7
16	2.0	1.1	0.6	0.3	0.2	0.6	0.3	0.2	0.3	0.9	0.1	0.7	0.5	3.7	2.0	0.7	1.8	5.8	5.2	4.5	4.5	2.0	4.5	0.6
17	3.3	7.7	7.5	6.2	2.8	7.0	3.3	6.1	3.1	8.1	9.2	8.9	9.3	12.6	11.0	9.3	11.6	12.7	12.0	10.1	12.0	8.9	12.2	3.7
18	2.2	8.8	6.0	9.3	7.9	9.4	8.7	8.9	5.7	9.7	5.3	9.4	8.5	9.8	11.3	7.9	11.6	8.6	10.3	9.1	7.8	11.2	10.6	7.3
19	12.1	10.8	12.0	13.1	12.5	12.3	13.5	**12.8**	12.3	13.5	11.9	11.7	12.2	**13.9**	14.1	11.9	11.8	**13.8**	**13.4**	**12.6**	14.1	**12.5**	13.6	2.9
20	10.4	9.4	8.9	10.5	12.3	8.7	6.6	5.1	8.0	7.8	10.5	7.2	5.6	6.1	7.4	3.1	1.8	4.7	3.8	5.5	2.7	2.7	6.4	9.9
21	1.7	1.7	1.3	3.0	4.1	4.9	9.3	5.0	2.4	2.8	4.5	4.8	2.8	2.5	4.4	3.6	4.7	2.2	—	1.8	4.3	3.0	1.2	11.6
22	1.9	0.9	5.2	2.2	3.5	2.4	4.3	2.2	5.9	0.8	2.7	2.2	5.3	6.9	5.6	1.4	4.4	6.4	7.0	6.1	4.3	1.5	2.3	6.8
23	3.4	7.4	1.7	3.1	7.8	7.2	10.3	7.7	4.5	—	3.1	4.2	5.1	4.7	5.5	8.1	9.8	11.2	9.9	10.3	10.0	9.6	11.0	6.0
24	10.4	7.3	12.1	10.5	11.4	**13.1**	12.4	**12.8**	9.7	11.5	13.0	11.7	10.9	8.8	12.7	10.6	10.6	11.0	8.8	10.4	9.5	8.5	3.8	7.2
25	4.5	3.5	5.8	5.8	6.0	9.6	9.5	11.2	7.8	6.0	7.5	8.0	10.0	6.7	9.0	7.4	7.7	9.3	7.9	8.7	8.3	8.7	9.4	8.8
26	8.3	6.9	7.8	7.3	8.9	6.7	5.0	7.4	3.9	6.8	5.2	3.6	10.1	9.6	9.2	5.8	6.9	7.7	8.5	5.9	4.0	2.7	2.4	1.9
27	—	0.5	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.0	1.4	—	—	0.6	8.0	5.7	0.8	3.6	8.2	5.1
28	3.6	2.2	3.1	6.7	8.5	10.1	11.9	10.7	7.5	7.2	8.9	7.1	4.4	4.8	1.8	6.4	1.9	—	—	—	0.2	—	—	2.1
29	0.1	8.0	4.0	2.7	4.0	6.7	7.9	6.2	4.4	7.1	8.1	9.3	8.0	12.2	**14.2**	7.1	13.0	13.7	10.7	8.0	9.0	9.1	7.8	—
30	9.1	11.5	7.6	2.3	6.9	2.0	5.4	2.5	1.0	5.7	4.2	8.9	9.4	5.9	10.4	4.4	3.3	9.9	8.7	6.4	7.1	7.0	8.4	13.5
31	**14.7**	**15.1**	**14.7**	**14.3**	**13.7**	12.6	7.3	6.3	**14.3**	**14.7**	**14.0**	**12.6**	**13.2**	7.6	6.2	4.6	1.7	6.2	6.2	1.3	0.4	7.2	11.9	**15.2**
Summe	185.1	212.2	199.2	212.4	228.3	230.4	224.4	196.3	147.8	191.5	205.4	208.0	190.0	181.0	216.2	177.3	181.1	202.3	189.8	171.5	169.3	153.2	190.0	172.7

1951 Juni

1	**14.8**	10.6	10.9	6.4	4.9	—	—	0.2	11.3	9.1	7.9	4.9	7.9	1.9	3.4	0.7	0.7	0.7	—	0.8	2.1	2.5	2.2	**15.2**
2	2.7	2.2	4.2	5.4	3.7	4.5	8.9	7.8	4.6	3.8	5.4	6.0	3.4	0.4	3.8	7.0	4.3	6.3	1.0	3.2	4.1	3.1	0.9	13.1
3	1.2	5.9	3.0	6.5	6.8	6.4	10.4	5.3	—	1.6	0.9	2.2	—	—	—	2.5	2.5	3.9	1.3	3.2	2.9	3.2	—	0.3
4	4.1	5.6	1.8	4.3	3.8	3.0	3.5	2.8	1.1	2.0	2.4	0.7	1.2	2.2	0.9	4.0	7.8	10.8	10.3	9.0	11.0	9.2	7.6	9.7
5	0.3	4.3	1.4	6.8	8.9	3.7	8.7	2.0	1.1	2.6	2.5	3.8	3.2	—	2.5	4.1	1.4	2.9	1.1	3.6	—	1.1	—	3.6
6	9.1	12.0	3.2	6.1	3.8	4.4	4.4	2.7	2.5	6.0	4.7	2.5	0.1	—	0.1	1.9	0.7	4.7	0.4	2.3	1.1	—	—	13.1
7	11.6	13.8	10.0	13.6	**14.4**	9.1	9.9	11.8	7.8	12.5	13.0	12.1	9.2	3.5	1.8	6.6	6.1	5.0	1.5	—	3.2	5.7	3.8	5.4
8	10.9	13.4	12.5	11.7	12.0	12.7	5.8	5.3	10.0	11.3	9.6	10.4	12.8	10.6	10.8	7.2	4.8	7.7	6.0	8.0	6.6	5.2	6.8	12.8
9	13.5	11.4	9.5	11.8	11.6	5.3	4.5	3.4	4.5	7.4	3.1	4.3	0.2	1.8	1.7	0.2	0.3	—	—	—	0.2	—	—	13.2
10	3.8	6.0	2.2	5.1	6.1	8.4	6.5	7.0	3.6	4.4	4.8	6.3	4.1	2.8	2.7	5.4	4.6	4.0	0.7	1.4	3.7	2.8	0.5	5.1
11	9.2	7.7	9.0	11.0	11.6	9.3	8.3	8.2	10.8	9.7	11.3	12.3	11.4	12.5	13.7	10.2	7.0	7.0	3.7	5.1	4.1	7.5	0.5	6.8
12	7.1	5.6	7.4	6.0	6.2	9.4	8.3	10.7	8.5	8.2	10.2	9.9	8.9	8.9	12.7	8.6	12.6	**13.4**	7.5	13.3	13.2	12.2	7.4	9.7
13	2.6	3.7	3.0	3.5	7.4	10.8	11.4	13.2	8.0	10.4	10.6	10.9	5.9	9.4	10.2	10.7	12.4	10.8	7.3	6.5	9.2	8.2	2.1	2.3
14	13.1	**14.6**	**14.7**	**14.4**	13.7	**14.9**	**15.3**	**14.5**	**14.3**	12.7	**14.9**	**13.5**	**14.0**	14.2	14.1	11.8	15.0	**13.4**	**14.5**	**13.7**	**15.3**	**13.1**	**15.2**	7.9
15	7.4	1.8	10.7	5.5	3.4	8.9	9.9	9.7	10.2	9.7	12.6	10.8	11.5	14.3	13.3	9.3	13.2	**13.4**	14.3	13.5	13.7	11.6	13.8	11.1
16	2.9	2.0	2.7	2.5	3.2	5.8	5.8	4.6	6.8	5.3	8.5	5.1	8.7	9.9	8.8	1.1	6.4	8.3	7.8	5.7	6.5	5.9	5.3	0.3
17	4.4	4.1	8.6	6.3	3.4	7.7	3.7	5.8	6.9	6.8	5.5	5.4	10.1	12.3	13.4	7.4	11.8	12.1	13.2	11.0	11.9	10.1	5.0	7.0
18	0.4	1.5	5.7	2.0	3.0	5.3	5.1	6.0	9.8	6.5	10.6	9.0	11.3	12.7	12.5	10.0	14.1	11.1	13.0	10.4	11.4	10.5	12.1	7.3
19	4.0	6.1	2.6	3.9	4.5	2.3	1.4	2.2	0.9	5.3	2.5	3.8	—	5.3	4.0	2.2	0.8	—	2.8	—	—	—	3.6	8.1
20	14.0	13.4	5.3	10.4	11.4	10.8	14.6	10.6	6.8	7.6	10.8	9.6	6.5	6.7	6.8	9.3	8.0	9.1	3.7	6.3	6.3	3.6	10.0	12.5
21	12.6	12.0	14.0	14.3	**14.4**	14.5	13.9	13.9	13.1	**13.7**	14.7	13.4	12.9	**14.7**	**14.7**	**12.2**	**15.3**	13.2	14.3	13.6	13.9	12.8	14.0	15.0
22	3.5	2.6	5.2	2.7	3.4	1.9	1.3	2.6	4.8	2.9	5.2	4.6	9.0	13.6	12.9	3.2	9.0	11.0	14.3	12.6	10.5	8.3	11.6	8.7
23	7.9	6.7	4.7	6.2	6.2	4.2	3.2	5.0	5.3	7.8	7.3	7.6	6.2	13.4	10.2	7.8	7.4	9.8	12.6	12.2	5.7	2.6	8.1	3.2
24	3.5	1.1	0.8	2.8	1.1	5.8	2.8	7.2	4.6	5.8	5.2	6.8	3.7	7.8	5.0	3.0	4.5	—	0.9	0.8	0.2	—	1.5	8.8
25	2.1	0.1	0.1	0.4	1.9	1.3	5.7	4.0	—	—	0.5	0.5	—	0.8	0.1	1.5	3.8	4.5	1.9	4.0	6.3	3.7	0.5	—
26	4.7	3.0	3.5	3.5	3.1	7.3	4.5	4.7	6.3	7.5	6.3	6.7	5.3	5.2	5.0	5.2	7.2	8.0	3.6	4.8	6.1	3.7	2.2	4.3
27	2.3	1.1	—	0.1	—	1.3	4.0	2.2	0.6	0.3	3.1	3.0	2.1	1.7	2.3	4.1	4.7	8.2	—	4.4	8.0	4.7	1.4	4.1
28	2.6	5.3	7.6	3.7	4.1	0.5	3.6	3.7	2.2	5.9	3.0	3.0	2.2	1.5	1.6	1.3	1.7	3.0	2.2	4.0	1.4	0.8	0.8	2.6
29	6.7	2.7	3.5	9.6	12.2	9.5	6.6	3.5	4.5	6.3	7.2	10.1	3.2	3.1	3.2	4.3	6.2	6.5	3.7	4.8	4.6	2.1	2.2	2.4
30	0.5	9.6	10.9	12.7	13.0	13.8	14.5	14.4	5.6	12.0	10.2	13.0	8.8	6.1	10.2	10.9	11.7	12.9	7.9	5.6	9.4	8.8	4.8	6.0
Summe	183.5	189.9	178.7	199.2	203.2	202.8	206.5	195.0	176.5	205.1	214.5	212.2	183.8	197.3	202.4	173.7	206.0	221.7	171.5	183.8	192.6	163.0	143.9	219.6

Juli — Sonnenscheindauer in Stunden — 1951

Tagessummen

Datum	Kassel-Harleshausen	Marburg/Lahn (Phys. Inst.)	Wasserkuppe	Frankfurt/Main (Feldbergstr.)	Geisenheim	Buchen/Odw.	Karlsruhe	Stuttgart-Berg	Hof-Hohensaas	Kissingen, Bad	Bamberg (Sternwarte)	Fürth/Bay.	Silberhütte/Opf.	Finsterau/Ndb.	Metten	Nördlingen	Augsburg-Kriegshaber	München (Bot. Garten)	Reichenhall, Bad	Tegernsee	Hohenpeißenberg	Oberstdorf	Zugspitze	Berlin-Lichterfelde-Süd
1	6.7	13.4	11.6	11.7	11.6	10.4	14.7	**14.5**	9.9	12.4	13.0	11.9	9.4	13.5	9.2	10.0	13.0	12.4	14.0	9.0	13.0	8.8	4.5	**14.7**
2	13.0	11.8	10.8	**14.7**	**14.2**	12.9	14.0	13.5	10.8	12.5	13.2	12.1	11.3	8.8	14.4	12.5	14.8	13.3	14.3	**13.7**	15.2	12.4	13.4	9.6
3	3.4	11.6	8.1	11.2	13.9	11.7	14.3	14.3	4.8	11.4	13.3	12.4	12.9	13.6	14.0	**12.9**	13.8	13.3	14.3	**13.7**	15.1	12.9	11.0	0.7
4	7.2	9.7	12.0	12.7	12.2	12.7	13.2	12.4	11.6	13.6	13.5	12.2	12.3	12.9	13.3	11.1	11.2	13.3	13.2	12.3	14.5	12.5	10.3	5.2
5	2.5	7.6	3.5	3.3	4.8	7.2	8.8	8.8	4.0	6.4	3.5	4.4	5.3	9.5	9.1	5.5	9.4	7.4	—	1.1	0.9	2.7	—	8.0
6	4.4	6.7	10.5	5.2	6.6	9.7	13.4	13.9	8.1	12.1	10.9	11.1	10.7	13.4	13.9	12.2	14.0	12.7	13.0	9.6	11.0	10.0	6.6	4.2
7	10.6	11.4	13.9	13.7	9.9	**14.5**	**15.1**	14.2	**14.6**	**14.7**	**15.3**	**13.5**	**13.8**	**15.0**	**14.7**	12.6	**15.0**	**13.7**	13.9	13.6	**15.4**	**13.2**	11.8	5.6
8	8.4	8.5	10.1	7.3	8.3	9.3	8.6	8.4	11.1	9.5	9.5	8.9	11.1	13.6	13.0	8.8	10.8	6.4	9.1	6.2	4.9	8.2	4.7	11.0
9	6.4	7.1	2.3	3.7	6.6	3.6	5.0	1.3	1.3	4.6	4.9	3.4	2.3	2.5	3.3	2.1	2.7	1.4	4.6	1.1	2.7	1.0	0.7	8.5
10	9.8	10.5	10.9	13.0	12.7	**14.5**	14.8	14.2	11.7	13.4	14.2	13.3	12.3	11.8	10.5	12.3	14.8	13.2	**14.4**	13.6	14.9	**13.2**	13.9	11.9
11	10.4	9.4	11.6	7.9	8.3	9.4	7.4	10.1	13.8	11.1	12.3	11.3	13.3	14.9	14.6	11.3	12.1	12.7	13.0	13.0	11.9	9.8	12.2	14.3
12	11.2	12.2	7.1	10.2	13.1	8.8	10.1	3.6	4.3	6.3	5.8	3.0	1.0	1.1	0.1	2.4	1.3	—	3.4	0.6	0.2	0.8	1.3	6.2
13	10.2	10.6	10.0	11.2	13.3	12.6	11.8	9.1	10.1	11.5	10.7	8.9	10.0	10.9	12.9	8.0	10.5	9.8	9.0	9.5	10.2	11.4	9.7	6.7
14	0.2	4.3	4.1	4.8	4.2	4.7	7.3	6.9	7.6	4.8	7.0	10.0	9.9	12.2	12.1	8.6	11.5	12.5	11.9	10.3	12.0	11.1	10.2	6.3
15	—	0.5	0.7	3.0	2.1	3.3	3.9	4.8	3.7	3.2	5.6	8.6	7.2	10.6	8.7	7.4	9.2	7.0	9.1	3.7	3.9	2.8	3.9	1.7
16	1.7	4.6	—	0.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.5
17	11.3	10.9	10.9	13.4	13.1	13.2	12.5	6.8	10.9	13.4	13.1	8.6	7.0	—	—	5.1	0.6	—	—	—	—	—	—	12.6
18	4.2	6.8	7.5	9.0	8.9	9.4	12.1	12.1	6.3	7.8	7.1	8.1	8.1	11.9	9.0	10.7	12.4	10.4	5.4	8.1	8.2	7.9	5.8	4.2
19	10.1	10.9	11.3	12.7	13.6	10.0	9.6	7.2	8.7	12.5	11.5	8.8	8.7	8.8	8.3	7.2	6.3	6.2	4.8	3.4	4.7	10.7	2.9	7.5
20	2.9	0.3	—	1.3	1.6	6.6	7.3	6.2	4.4	1.2	4.9	6.8	6.1	8.1	7.1	9.1	9.5	11.9	9.0	8.1	8.1	5.6	0.9	6.0
21	4.6	**13.5**	8.6	10.7	11.5	13.9	11.1	9.0	0.8	13.6	11.5	10.4	11.4	11.9	11.0	9.5	10.4	9.8	4.5	3.1	6.7	6.5	—	13.0
22	**13.2**	10.7	**14.3**	12.6	12.5	12.9	11.7	13.3	14.4	13.1	14.4	12.8	13.2	14.5	14.2	11.9	14.6	**13.7**	13.7	13.1	14.9	12.9	**14.1**	6.4
23	5.1	4.5	7.0	4.3	5.4	5.3	4.3	6.9	1.0	6.1	3.8	5.8	0.9	—	—	2.0	1.7	1.0	—	0.1	1.3	0.9	0.5	0.7
24	2.2	2.5	2.3	0.9	0.4	1.4	1.3	0.3	4.1	5.3	1.8	2.3	1.7	5.6	4.4	2.5	0.4	—	0.8	—	0.3	—	—	4.9
25	0.6	1.7	—	0.1	0.5	—	—	0.2	—	0.6	0.1	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.1	—	—	0.3
26	1.8	3.6	1.9	2.2	2.7	0.9	1.1	3.2	8.1	0.9	1.0	0.1	3.5	0.9	0.5	1.7	3.4	2.9	—	0.8	0.1	1.0	—	8.4
27	8.6	9.8	7.4	9.5	10.1	9.0	8.7	6.9	3.4	5.8	3.6	5.2	3.2	2.4	2.9	5.4	5.3	5.5	1.0	2.8	5.5	11.5	2.0	11.2
28	11.1	11.6	13.5	13.0	12.7	13.2	13.6	12.5	12.2	12.7	11.7	11.2	7.1	11.7	10.9	12.3	13.9	12.5	13.0	13.1	14.6	12.5	12.9	10.7
29	8.1	7.1	8.4	9.9	10.1	12.3	11.3	11.9	8.1	10.0	12.0	11.3	11.5	8.1	13.3	12.4	13.1	13.2	13.9	13.0	13.6	12.5	13.2	9.2
30	10.4	10.5	7.2	6.3	8.1	9.1	9.0	8.6	5.1	6.4	5.7	7.4	1.8	3.5	7.4	8.3	10.6	12.4	13.1	11.3	10.9	10.5	9.7	12.3
31	11.6	8.2	12.9	10.3	10.6	10.9	11.6	11.8	11.9	12.7	13.3	10.9	9.9	10.2	13.3	12.3	13.8	12.9	12.9	12.5	13.9	12.0	13.4	13.8
Summe	211.9	252.5	240.4	250.3	265.7	273.4	287.6	266.9	226.8	269.6	268.2	254.7	236.9	261.9	266.5	248.1	280.4	261.5	249.3	220.4	248.7	235.3	192.2	236.3

August — 1951

1	9.5	10.2	8.9	6.1	9.6	9.9	9.3	8.4	9.5	10.6	11.2	10.9	9.3	12.2	11.6	9.6	9.4	10.1	9.3	9.1	10.0	8.9	9.6	6.4
2	9.4	10.7	11.8	9.0	**12.1**	7.8	4.8	9.1	11.3	11.0	10.9	10.6	10.9	13.0	13.3	7.6	13.2	12.7	**13.1**	11.3	11.6	10.1	8.4	5.9
3	7.0	9.6	8.6	6.6	7.4	9.9	9.0	11.0	4.7	10.6	10.6	7.7	7.6	9.0	9.6	7.6	11.0	10.2	12.5	11.8	10.9	8.4	11.6	3.7
4	5.7	4.5	4.8	4.3	3.8	6.0	6.7	6.3	7.5	7.1	6.0	5.6	4.2	6.0	5.4	7.8	6.1	1.8	7.2	6.1	1.2	3.5	4.0	2.2
5	7.2	10.5	7.0	8.9	9.9	8.8	9.0	10.0	1.4	7.9	4.3	3.3	3.1	2.2	3.5	5.7	8.5	6.8	4.1	4.8	5.5	4.4	2.8	4.6
6	**13.0**	10.6	**14.4**	**11.9**	10.7	**12.6**	**11.9**	**12.4**	12.1	12.1	**13.7**	**12.1**	11.0	**14.1**	**13.7**	12.4	**13.4**	**13.0**	**13.1**	12.4	**13.8**	**11.8**	**14.1**	**12.9**
7	4.9	3.9	1.6	2.6	5.7	2.7	5.0	3.6	0.6	2.7	2.0	1.9	3.1	10.3	5.2	3.0	5.9	7.4	9.8	6.4	7.0	8.0	9.8	5.2
8	0.1	1.3	0.3	0.7	2.3	0.6	0.7	1.3	—	—	0.3	1.1	0.5	4.6	1.8	0.6	—	—	5.7	2.8	—	0.1	—	0.5
9	4.5	2.0	1.8	0.8	1.3	3.5	2.5	5.3	1.4	2.8	2.4	2.1	0.1	—	0.6	5.3	4.9	2.8	0.3	0.7	2.3	0.5	0.2	1.2
10	2.7	2.3	2.3	4.0	4.6	4.5	8.9	3.8	5.0	5.6	6.0	6.0	2.2	6.7	7.4	6.0	6.9	8.8	6.9	5.0	6.9	4.9	3.5	4.7
11	7.6	6.0	7.4	6.5	8.7	9.7	9.0	9.1	5.5	7.4	9.7	9.3	6.0	5.6	4.4	8.0	8.0	8.0	4.0	7.4	8.1	6.1	3.1	6.7
12	5.6	5.8	4.8	4.6	7.3	8.9	8.6	**12.4**	8.1	8.7	11.0	11.5	10.6	11.4	11.3	11.6	12.6	12.0	12.8	11.6	11.7	10.2	12.4	6.9
13	8.9	7.9	5.4	7.9	9.8	7.7	6.8	4.4	2.8	7.4	6.2	3.6	4.5	9.9	7.4	3.3	5.8	6.2	10.1	7.4	4.2	6.2	7.0	8.5
14	2.8	3.2	3.9	4.8	9.3	10.3	10.2	11.9	9.1	8.0	11.0	11.2	10.1	7.7	9.2	**12.6**	8.7	8.6	0.4	4.7	6.5	5.2	5.5	4.9
15	6.1	6.6	5.8	7.4	11.2	10.2	8.7	11.6	6.3	8.1	7.8	8.9	7.8	11.4	12.6	9.8	11.7	10.8	12.3	11.4	9.8	10.3	9.6	4.2
16	11.4	6.7	8.9	7.2	7.8	3.4	7.2	5.6	1.9	5.0	1.7	0.9	0.6	6.4	4.7	1.8	1.2	0.6	—	0.7	0.4	1.2	0.2	7.3
17	9.4	8.5	5.8	7.7	10.2	6.1	7.2	6.1	1.6	6.4	6.8	8.2	2.2	1.0	3.7	5.1	9.9	11.7	8.3	7.9	8.0	8.1	6.0	7.4
18	7.2	8.9	9.0	11.4	11.8	10.4	11.7	10.5	5.2	9.7	9.6	9.6	7.8	6.3	6.9	8.4	10.1	9.2	6.7	9.5	10.5	10.3	7.6	0.1
19	8.5	7.3	10.4	8.5	10.0	10.5	11.4	11.2	10.0	10.8	11.3	10.7	10.5	10.1	11.9	10.3	11.9	12.8	11.8	**12.7**	12.9	11.5	12.6	9.9
20	0.6	0.9	0.1	0.1	0.8	0.4	—	2.1	7.3	1.4	7.8	10.3	11.4	11.4	12.0	9.5	12.0	12.0	12.1	12.5	12.7	9.5	9.1	4.1
21	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.1	7.3	9.0	5.8	—	—	—	—	2.2	—	—	7.1	10.4
22	4.8	9.3	2.6	7.4	10.3	2.8	5.8	0.4	—	1.9	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.2
23	9.3	7.5	7.8	4.3	5.1	3.2	5.3	4.2	—	8.4	7.2	9.4	—	—	—	6.1	5.6	4.9	—	0.1	0.4	0.8	0.7	—
24	9.3	10.2	10.0	**11.9**	9.8	12.0	**11.9**	10.3	11.5	10.5	10.1	6.4	6.0	0.6	4.2	10.8	10.2	9.9	10.8	10.9	12.5	9.1	6.5	10.9
25	7.4	6.4	8.0	6.5	4.4	7.5	5.7	7.1	10.2	7.2	7.3	5.5	5.8	7.2	12.2	8.3	7.8	8.6	11.6	10.0	10.0	7.8	8.7	10.0
26	8.4	6.6	5.0	6.5	10.2	5.9	6.5	5.2	2.7	7.9	3.3	1.3	2.8	6.5	10.4	4.9	2.9	4.4	5.7	5.9	2.6	2.5	3.0	3.4
27	9.0	5.4	6.5	6.0	7.2	6.9	7.1	4.4	5.9	5.9	6.7	5.6	2.0	9.2	6.3	4.3	3.3	—	4.6	0.8	0.4	1.3	0.5	6.5
28	0.7	3.5	3.7	6.0	6.6	9.3	11.2	10.0	6.0	6.9	6.7	8.0	**11.5**	12.2	12.7	11.3	12.9	11.7	12.0	11.4	11.6	10.9	10.2	—
29	11.8	**11.7**	12.9	11.1	11.0	12.1	11.7	12.1	12.1	**12.4**	13.1	11.1	**11.5**	11.4	12.6	12.2	13.0	12.3	11.7	12.0	13.2	11.0	11.1	12.4
30	9.7	8.5	12.5	10.1	9.1	11.2	10.5	10.9	**12.2**	11.6	12.9	11.4	11.2	12.9	12.5	12.0	13.1	12.7	11.7	12.1	13.0	10.8	13.3	11.6
31	0.2	0.6	—	—	—	0.3	0.4	0.6	2.8	1.1	3.0	5.3	7.7	11.6	10.6	7.9	9.1	8.4	10.9	8.9	7.4	3.1	4.5	4.7
Summe	202.7	197.2	192.0	190.8	228.0	215.1	224.7	221.3	175.7	217.1	220.6	209.6	189.3	240.1	243.5	223.8	249.1	238.4	239.5	230.5	225.1	196.5	204.5	177.4

Tagessummen

Datum	Kassel-Harleshausen	Marburg/Lahn (Phys. Inst.)	Wasserkuppe	Frankfurt/Main (Feldbergstr.)	Geisenheim	Buchen/Odw.	Karlsruhe	Stuttgart-Berg	Hof-Hohensaas	Kissingen, Bad	Bamberg (Sternwarte)	Fürth/Bay.	Silberhütte/Opf.	Finsterau/Ndb.	Metten	Nördlingen	Augsburg-Kriegshaber	München (Bot. Garten)	Reichenhall, Bad	Tegernsee	Hohenpeißenberg	Oberstdorf	Zugspitze	Berlin-Lichterfelde-Süd
1	8.2	10.2	6.3	8.2	8.2	10.4	10.0	9.8	7.1	8.9	8.3	10.0	5.7	6.9	8.0	11.2	11.2	9.8	6.3	8.2	7.1	6.9	5.9	3.8
2	2.7	1.7	—	1.1	1.1	3.7	4.5	6.5	4.2	1.4	3.4	6.0	4.2	5.2	5.8	0.4	6.7	8.1	7.5	7.6	6.4	4.8	5.8	2.8
3	—	1.0	—	0.5	5.1	0.3	1.0	0.4	1.1	1.1	1.5	1.1	1.1	0.3	1.0	0.2	1.8	2.9	0.4	1.2	1.6	0.7	—	—
4	5.2	4.0	11.3	6.4	7.7	8.0	10.8	10.9	11.0	10.0	11.9	10.2	8.9	0.5	3.1	**12.1**	10.8	9.4	3.2	7.3	11.5	**10.9**	13.0	8.6
5	9.6	**12.6**	**13.0**	**11.0**	**11.0**	**11.6**	**12.0**	**11.5**	**12.6**	**11.5**	**12.8**	**11.3**	**11.1**	11.9	11.4	11.7	**12.6**	**11.5**	**11.8**	**11.4**	**12.3**	10.5	**13.4**	11.3
6	**10.9**	10.8	11.9	9.9	10.2	11.4	11.2	11.0	11.8	11.1	12.0	10.6	10.8	**12.5**	**11.9**	10.6	11.6	11.3	11.7	**11.4**	11.8	10.5	11.6	11.1
7	4.8	5.9	11.5	9.1	10.2	10.4	10.9	10.3	11.7	8.9	10.3	9.7	10.8	8.5	10.0	11.2	11.6	11.4	11.4	10.8	9.5	6.7	5.9	9.5
8	2.2	2.6	2.4	5.8	7.4	8.0	1.9	5.8	1.8	8.7	10.1	10.1	5.9	6.9	9.3	9.4	11.2	10.7	8.3	9.2	7.6	2.3	3.8	1.0
9	4.9	9.7	5.9	7.7	8.2	4.7	3.9	1.1	—	2.4	1.5	6.0	2.6	5.8	5.4	2.4	3.1	5.9	10.8	9.4	5.1	8.2	8.8	10.3
10	8.0	8.2	11.5	6.3	9.4	9.5	7.7	4.0	10.7	8.5	8.6	9.4	10.1	11.7	11.0	2.2	2.7	2.0	10.0	9.5	5.1	7.4	8.1	**11.6**
11	7.9	7.1	10.5	6.7	5.7	7.5	6.3	10.6	11.1	8.0	10.6	10.8	10.3	11.8	10.9	8.0	8.1	8.8	10.8	10.3	9.5	9.3	8.0	11.4
12	8.5	7.7	9.0	6.9	4.5	10.1	9.0	8.7	9.6	9.2	11.2	9.7	10.2	11.7	10.2	10.5	10.5	9.7	9.1	9.0	10.0	8.6	8.1	8.7
13	7.6	7.6	8.5	5.8	4.1	8.7	6.6	9.5	10.7	7.9	10.7	9.9	10.4	11.6	10.7	10.4	10.9	10.7	11.0	10.6	10.0	9.2	11.2	8.2
14	3.5	4.9	0.5	2.8	6.6	0.7	2.3	—	0.1	0.5	—	—	0.9	8.3	1.7	—	—	—	5.2	—	—	—	0.2	1.0
15	10.6	8.4	10.8	9.2	7.3	10.4	10.2	4.4	5.0	8.0	6.9	4.5	0.3	0.3	—	5.4	0.1	0.4	4.5	1.2	2.0	3.1	7.8	10.3
16	4.9	7.1	1.7	4.4	6.3	1.3	3.6	2.9	0.5	3.8	1.5	1.0	—	2.6	1.9	2.9	5.9	9.2	3.6	5.2	9.1	5.5	9.0	2.4
17	2.2	3.3	2.1	4.3	5.5	4.6	2.2	0.7	0.5	5.3	3.0	1.3	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.1	4.1
18	0.4	1.3	0.2	2.9	5.3	6.5	9.1	8.3	4.7	3.5	6.4	9.2	6.4	7.3	5.4	9.0	7.5	5.9	0.7	1.2	1.3	1.5	0.9	1.7
19	4.4	3.0	0.2	0.1	1.6	1.0	1.8	0.6	2.3	4.8	1.8	0.6	0.4	—	0.3	1.2	1.2	2.5	0.5	4.4	3.6	0.1	—	5.7
20	7.5	4.5	2.6	4.0	4.7	6.6	7.1	6.2	7.1	5.1	5.9	7.9	2.5	8.0	8.1	6.2	4.5	5.2	2.3	1.7	3.3	6.8	4.3	8.5
21	2.5	8.2	8.7	8.3	8.8	9.7	10.9	9.1	3.6	3.6	7.6	7.2	3.0	3.6	6.9	10.9	11.5	10.4	7.8	10.2	10.8	9.5	12.0	4.8
22	8.0	10.0	10.9	10.3	10.1	10.4	11.2	11.0	9.9	10.3	10.6	10.2	9.6	11.4	10.3	11.3	11.2	10.6	10.4	10.2	10.6	9.9	11.5	2.0
23	3.3	4.3	2.5	2.4	1.3	1.7	2.2	2.8	2.4	2.7	4.7	3.1	4.7	8.1	6.6	3.6	5.1	6.2	8.5	8.3	6.0	5.3	7.2	5.7
24	8.3	8.7	3.0	7.5	7.9	8.5	8.3	6.5	4.6	7.4	6.4	7.7	5.1	3.5	5.8	7.8	4.6	0.3	—	—	0.5	—	4.4	3.2
25	6.0	5.6	9.6	5.8	7.6	8.4	9.7	9.6	8.6	9.2	7.5	8.6	9.2	7.7	9.4	10.1	8.0	8.7	3.3	7.0	8.0	8.0	8.3	8.6
26	1.3	1.8	—	—	0.7	—	1.2	—	2.7	—	0.1	—	4.2	7.2	0.2	0.4	0.3	—	2.7	0.9	0.2	—	1.9	7.5
27	5.4	2.6	6.2	4.7	2.9	6.7	7.4	3.6	9.5	4.0	3.7	6.4	7.6	0.4	5.0	2.2	3.7	3.6	0.3	1.4	1.0	3.3	1.4	7.4
28	4.4	4.1	4.9	1.6	0.6	4.1	1.1	4.7	5.1	4.0	3.7	3.7	0.9	—	—	8.3	5.7	7.8	6.0	7.8	7.0	5.6	8.4	9.2
29	2.9	4.9	—	3.5	5.6	1.0	1.5	0.3	—	0.7	0.6	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	0.5	—	0.2	—
30	4.8	6.5	3.0	5.1	5.1	2.0	1.5	—	0.4	2.7	2.0	3.0	2.1	0.3	4.6	—	—	—	0.7	3.2	—	1.7	4.2	5.8
Summe	160.9	178.3	168.7	162.3	180.7	187.9	187.1	170.8	170.4	173.2	185.3	189.2	159.4	174.0	174.9	180.2	181.1	182.9	168.8	178.6	171.4	156.3	185.4	186.2

1951 **Oktober**

1	0.2	2.9	6.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	8.5	—	0.1	10.3	1.3	0.7	3.5	**9.6**	6.0	—	3.0	9.3	8.1
2	3.8	0.8	1.0	—	—	—	—	—	1.5	—	3.9	—	4.6	—	9.5	—	—	—	0.4	3.1	—	2.8	9.1	**10.4**
3	**10.2**	9.1	10.4	9.0	9.6	9.8	10.3	8.8	**10.7**	**9.8**	**10.6**	9.5	**9.3**	10.8	10.5	9.5	5.5	3.4	—	0.5	—	—	**11.6**	8.8
4	9.3	9.3	10.7	9.0	9.7	**10.3**	10.2	**9.7**	10.4	9.5	10.1	**10.2**	**9.3**	10.7	**10.6**	**10.3**	6.8	4.6	7.3	0.8	—	—	**11.6**	9.3
5	9.4	**10.0**	**10.8**	**9.2**	9.6	10.0	8.9	8.5	9.8	9.6	**10.6**	9.8	9.2	**11.1**	10.3	8.3	4.8	5.7	4.4	—	—	—	11.5	9.1
6	7.5	8.9	9.5	8.2	9.4	9.5	10.1	8.3	3.7	7.4	9.4	9.5	5.7	9.4	9.8	10.2	10.8	9.3	6.6	**9.6**	9.0	**9.3**	11.4	5.3
7	9.4	9.6	10.6	9.1	9.9	9.9	10.4	9.3	9.8	9.4	10.5	9.5	7.8	5.6	9.5	10.1	10.1	3.1	—	0.8	—	—	11.4	8.8
8	9.3	9.7	**10.8**	8.8	9.7	9.7	10.2	9.3	9.6	9.3	10.3	9.3	7.8	10.5	10.2	10.0	6.0	4.3	0.8	1.6	0.6	—	11.4	9.6
9	9.4	9.6	10.4	8.7	**10.0**	9.9	**10.5**	9.2	10.0	9.2	10.4	9.5	9.0	10.5	10.2	10.0	**11.2**	**9.6**	8.9	6.6	9.2	7.2	11.3	9.4
10	9.2	9.6	10.6	**9.2**	9.7	9.9	**10.5**	9.1	9.9	9.0	10.3	8.8	8.6	10.4	10.1	10.2	10.4	8.5	8.3	5.0	6.7	7.8	11.1	9.1
11	9.2	9.4	9.4	8.8	9.7	9.1	9.4	9.1	4.0	7.5	8.7	5.4	5.3	10.0	10.0	10.2	10.2	8.7	7.5	4.5	4.6	1.6	9.0	7.7
12	9.3	9.4	10.7	9.1	9.8	10.2	8.2	8.1	9.4	8.8	10.1	8.9	8.9	10.2	9.8	7.8	8.4	6.1	0.2	1.8	2.3	6.6	3.9	8.8
13	9.0	8.9	9.9	8.4	7.9	9.3	8.1	8.0	9.3	8.5	10.1	8.6	8.9	10.4	9.9	9.9	10.2	8.9	9.1	9.1	10.1	8.7	10.6	9.5
14	8.4	9.5	10.5	9.0	8.7	10.0	9.5	8.1	9.1	8.1	9.8	9.9	8.2	10.3	9.8	10.2	10.1	8.9	9.0	9.0	9.8	8.5	10.6	9.2
15	9.1	9.4	10.2	9.0	9.6	10.2	9.9	6.9	9.1	8.5	10.0	9.2	8.4	10.3	9.8	10.1	10.6	8.4	5.4	9.1	**10.4**	8.3	11.0	9.3
16	9.6	9.2	10.2	8.9	8.5	10.2	9.7	6.9	9.0	8.3	9.7	9.4	8.7	10.2	9.6	9.8	10.4	8.1	8.1	9.0	10.2	8.2	10.8	9.3
17	6.6	8.2	8.5	8.3	8.1	5.8	7.0	4.8	3.1	5.2	3.2	4.4	4.7	9.8	9.5	2.7	1.8	3.4	8.6	2.5	0.9	0.7	1.1	9.1
18	6.9	8.6	7.3	5.3	4.4	0.7	—	1.2	2.2	3.6	3.4	6.2	5.6	5.4	3.7	3.3	3.2	2.8	7.7	4.6	1.6	2.5	3.0	6.5
19	4.8	7.0	8.6	5.4	4.5	7.2	5.5	6.2	8.1	8.2	8.8	7.9	8.4	9.8	7.6	9.2	5.9	4.3	7.7	8.0	9.5	7.6	9.5	6.4
20	—	—	9.5	—	1.0	5.8	4.1	2.3	6.4	8.2	4.8	2.5	5.6	—	2.4	0.2	0.6	5.3	0.8	3.1	3.7	5.4	—	2.9
21	5.0	5.0	3.8	2.9	5.0	3.7	3.4	4.8	2.3	3.0	1.4	3.0	3.5	5.3	2.7	3.3	4.4	5.1	8.3	1.8	1.5	3.2	0.7	2.1
22	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.4	0.9	1.8	4.0	6.5	4.5	3.2	0.2	5.6	6.7	7.4	5.5	1.9	5.5	—
23	0.5	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	0.6	—	—	—	4.5	—
25	—	0.2	7.9	5.3	3.8	0.9	—	—	—	3.5	2.6	5.8	0.1	0.2	8.6	0.2	2.1	—	0.9	1.0	—	—	5.0	4.1
26	—	—	9.3	7.6	7.0	0.9	0.3	—	—	7.6	7.5	5.7	1.3	—	4.2	—	0.3	2.2	4.5	3.9	1.4	—	9.3	2.0
27	8.8	8.0	9.4	8.0	7.0	7.0	7.4	7.2	1.8	8.0	9.0	8.9	7.8	8.6	7.6	8.1	8.4	5.8	7.3	8.1	4.9	5.3	9.1	8.6
28	6.6	5.7	7.3	5.0	1.0	5.1	5.1	5.1	7.8	7.3	7.4	7.7	2.6	8.6	6.6	8.4	0.7	2.9	8.1	7.0	8.5	6.5	8.2	8.3
29	5.4	2.9	5.2	3.4	2.9	6.2	6.2	5.8	7.1	5.2	5.7	7.0	6.9	8.8	6.4	7.2	4.0	7.2	7.9	7.3	7.5	6.8	8.6	7.6
30	1.7	2.7	1.6	0.5	—	2.6	2.5	3.8	2.1	0.6	5.0	3.3	5.4	8.6	2.3	6.1	6.1	6.1	7.7	6.7	6.7	5.2	6.5	5.1
31	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	2.2	—	—	1.1	3.8	6.3	4.4	1.4	—	4.5	6.3	4.9	4.4	1.3	2.7	2.2
Summe	179.0	183.9	230.5	176.1	176.9	184.0	177.6	160.5	171.4	190.6	210.8	201.3	179.4	221.5	230.4	191.2	163.9	156.3	168.7	142.8	129.0	118.4	239.3	206.6

November — Sonnenscheindauer in Stunden — 1951

Tagessummen

Datum	Kassel-Harleshausen	Marburg/Lahn (Phys. Inst.)	Wasserkuppe	Frankfurt/Main (Feldbergstr.)	Geisenheim	Buchen/Odw.	Karlsruhe	Stuttgart-Berg	Hof-Hohensaas	Kissingen, Bad	Bamberg (Sternwarte)	Fürth/Bay.	Silberhütte/Opf.	Finsterau/Ndb.	Metten	Nördlingen	Augsburg-Kriegshaber	München (Bot. Garten)	Reichenhall, Bad	Tegernsee	Hohenpeißenberg	Oberstdorf	Zugspitze	Berlin-Lichterfelde-Süd
1	—	—	—	—	—	—	—	1.7																
2	1.2	0.6	—	1.5	1.9	0.4	0.8	1.0	—	4.7	2.3	2.1	—	—	—	2.4	0.5	—	—	—	0.9	0.1	—	—
3	0.2	0.2	—	0.4	2.5	0.5	3.3	0.8	0.3	1.0	0.6	1.0	—	0.2	0.4	0.2	0.2	—	2.9	1.4	0.3	1.1	0.9	—
4	1.9	0.2	2.1	1.9	1.8	5.1	**8.8**	**7.9**	4.9	2.9	5.2	5.9	**5.1**	0.2	3.2	7.1	6.5	**6.5**	4.0	**7.9**	6.8	**7.1**	7.9	0.8
5	0.7	0.9	1.5	0.2	1.2	1.7	2.3	2.5	2.1	1.4	2.1	2.4	0.7	**5.7**	**7.0**	4.0	3.3	5.2	**6.9**	2.5	2.5	4.4	3.9	—
6	—	—	—	—	—	1.0	1.1	3.2	0.4	—	1.7	2.8	—	0.3	1.0	3.9	4.0	3.1	0.8	1.6	3.0	3.0	3.3	—
7	2.5	1.3	**2.8**	2.0	—	1.7	1.5	2.8	1.6	1.1	2.3	1.5	2.2	2.8	2.9	2.6	4.4	4.3	4.3	5.5	4.9	5.8	5.9	—
8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.6	1.0	2.1	0.3	0.2	1.4	2.3
9	0.4	—	2.4	1.5	2.0	3.7	5.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.9	3.8	2.7	5.0	4.5	4.6	6.3	—
10	1.0	—	1.8	—	—	0.7	0.5	0.3	0.9	0.9	2.0	—	2.1	4.0	4.7	—	0.8	1.2	4.7	2.8	0.9	4.4	2.3	—
11	3.7	1.4	1.8	2.6	3.9	4.6	5.8	4.4	1.4	3.5	3.5	3.1	0.4	1.6	2.1	2.4	2.1	0.9	3.5	4.0	0.2	2.4	2.9	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	1.9	0.1	—	0.7	0.6	1.1	1.7	2.0	0.1	—	0.4	2.5	1.2	3.4	3.1	2.7	1.5	0.1	0.7	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.9	—	0.8	—	0.1	—
15	0.8	1.4	—	1.2	2.0	2.1	5.2	4.9	0.3	0.6	0.5	0.2	—	—	—	1.8	0.8	—	—	1.9	0.5	1.6	0.3	—
16	—	—	—	0.1	0.2	1.1	3.7	3.7	1.4	0.2	2.7	4.1	2.3	3.7	2.8	4.9	5.3	5.8	6.3	6.8	6.9	5.4	8.3	—
17	0.6	1.3	0.1	—	—	0.2	1.6	0.3	2.4	0.6	3.3	—	2.1	1.7	2.8	0.5	1.7	2.1	1.8	0.4	0.4	0.8	0.2	0.3
18	2.6	1.2	1.8	0.2	0.2	0.3	0.1	0.8	4.1	—	1.0	2.5	3.7	4.4	1.7	1.4	3.0	4.2	5.7	3.8	3.7	4.3	4.3	**2.8**
19	—	0.2	0.5	0.1	0.1	0.5	1.0	0.4	0.2	0.3	—	0.8	—	0.4	0.2	0.8	3.4	2.9	—	1.8	3.0	1.7	3.9	—
20	—	0.4	1.8	—	—	3.2	0.1	3.3	—	2.6	3.6	1.6	—	—	—	1.3	—	—	1.2	0.6	0.1	3.8	3.3	—
21	—	—	—	0.1	0.2	—	0.4	0.1	—	—	0.2	0.4	—	2.0	—	0.9	1.6	—	1.1	1.1	1.3	1.8	3.7	0.1
22	2.2	2.9	—	4.6	2.2	3.1	1.2	2.6	1.8	2.9	5.6	5.7	—	—	—	4.7	0.9	0.8	—	—	—	—	—	1.7
23	—	—	—	0.2	0.7	1.0	1.8	2.4	—	0.9	0.3	1.0	—	0.9	1.2	4.3	2.7	2.9	0.4	3.2	3.3	3.4	4.3	1.4
24	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.1	1.1	—	0.2	—	1.0	—	0.3	1.8	1.6	—
26	**5.4**	**5.4**	—	**5.1**	**5.1**	**6.7**	4.4	3.4	**5.5**	**4.8**	**6.9**	**6.7**	2.9	4.6	6.9	3.2	2.3	0.7	—	—	—	—	—	1.4
27	—	—	—	1.6	4.8	1.2	7.5	5.7	1.3	—	1.8	2.6	1.6	1.9	2.8	**8.0**	**7.3**	6.4	5.6	7.1	**8.4**	5.7	**8.9**	—
28	—	—	—	—	—	1.9	5.4	5.5	—	—	0.8	3.6	0.8	4.0	4.8	7.4	5.8	5.7	4.8	6.2	7.2	5.5	7.7	—
29	—	0.3	—	0.5	1.3	0.1	1.1	—	0.3	0.9	2.1	1.7	—	2.5	0.7	1.6	1.1	1.2	—	—	0.1	0.3	—	1.6
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	23.6	17.7	16.6	23.8	32.0	40.9	62.8	62.9	29.5	30.4	50.2	51.7	24.0	42.8	46.9	67.4	61.7	61.7	63.2	68.4	61.8	69.3	82.1	12.4

Dezember — 1951

1	—	—	—	—	1.0	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	**4.8**	**7.1**	8.3	5.2	**8.8**	—
2	1.9	2.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.0	3.9	2.7	5.5	0.7
3	0.1	—	—	0.5	2.3	1.0	0.4	1.4	0.2	1.3	1.7	0.3	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.1	1.4	0.6	1.7	—
5	—	—	—	—	—	—	2.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	3.4	—	0.2	1.3	**5.5**	7.3	—
6	—	—	0.2	—	—	0.5	3.2	1.0	4.6	1.4	4.5	3.9	4.3	2.9	2.3	3.1	2.8	3.1	3.4	4.9	4.4	4.1	5.3	—
7	5.4	2.0	—	4.8	4.3	2.6	2.8	0.7	0.8	0.9	1.0	0.5	0.4	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1.5	0.9	—	—	1.2	3.8	2.7	1.1	—	—	0.1	0.9	—	—	—	3.5	1.0	3.1	3.8	5.8	8.3	**5.5**	8.7	0.5
9	0.7	0.5	—	0.8	0.7	0.7	0.3	0.2	—	0.3	0.2	0.2	—	—	—	1.5	0.4	0.9	0.9	1.3	1.4	1.2	2.7	0.7
10	—	1.5	—	0.6	4.3	0.4	3.1	1.6	0.5	2.3	2.4	2.9	0.2	—	—	0.4	0.7	—	—	0.7	1.7	0.2	—	—
11	6.6	4.3	2.7	**4.9**	3.3	4.4	3.8	1.8	1.9	3.7	3.3	3.1	0.1	0.1	0.1	3.4	0.3	—	—	—	0.1	0.1	—	4.1
12	1.5	—	3.8	—	—	3.8	7.0	2.7	2.2	1.6	1.5	2.2	—	0.9	0.3	—	4.4	3.5	3.6	4.0	5.3	5.2	6.1	—
13	3.3	—	6.2	—	—	4.3	4.0	4.6	0.8	—	2.3	2.5	0.8	0.2	0.2	4.1	6.9	4.9	3.3	5.4	7.4	4.5	7.9	—
14	—	—	6.9	—	—	**5.7**	—	2.8	5.9	—	1.5	3.4	**5.4**	7.6	**6.1**	**6.8**	6.7	4.2	3.5	5.4	7 7	5.2	8.0	**5.3**
15	—	—	2.5	—	—	5.6	2.3	4.3	—	—	1.2	**4.6**	—	6.3	4.4	5.5	**7.3**	4.7	3.2	4.7	6.6	**5.5**	8.0	—
16	—	—	—	—	—	1.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.8	1.5	—
17	—	—	—	—	—	—	4.4	2.4	—	—	—	—	0.1	4.7	—	—	—	—	—	—	2.4	4.6	0.3	—
18	—	—	4.5	—	—	—	—	**5.7**	—	—	—	—	4.9	4.2	—	—	—	—	1.1	4.4	8.1	5.3	8.5	—
19	—	—	5.0	—	—	4.9	5.3	4.4	0.9	—	—	—	2.8	1.9	—	5.2	6.7	**5.3**	3.0	4.5	7.1	4.0	8.2	—
20	5.8	—	6.9	—	—	—	—	4.8	0.9	0.1	—	—	3.4	**7.7**	—	—	—	—	2.9	4.7	7.3	5.3	8.2	4.5
21	—	—	6.6	—	—	0.6	—	4.6	5.5	—	—	—	5.0	**7.7**	—	3.6	4.8	3.1	2.6	4.5	**8.7**	5.3	8.2	—
22	—	—	**7.2**	—	—	—	—	—	**7.4**	—	—	—	5.3	**7.7**	—	—	—	—	—	4.5	7.6	5.3	8.2	—
23	—	—	—	—	—	0.9	—	2.7	—	—	—	—	1.3	4.8	—	—	2.7	—	2.6	4.5	7.1	5.4	7.5	—
24	2.3	—	6.5	—	—	3.3	—	3.2	1.0	—	—	—	3.1	7.6	—	—	2.0	3.8	—	4.6	8.0	4.0	8.5	4.4
25	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.5	0.9	1.5	6.8	1.7	0.2	1.1	1.9	2.0	3.7	5.1	2.3	6.0	—
26	—	—	—	1.4	2.1	0.3	0.4	—	1.8	0.1	0.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.2	0.2	0.1	—	2.0	1.0	—	3.4	3.0	2.8	2.2	3.0	1.8	4.5	0.8
28	2.8	3.3	0.1	0.8	1.0	3.8	2.3	4.1	0.6	2.7	3.3	2.2	0.2	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	5.0
29	**6.8**	**5.5**	**7.2**	3.4	**6.5**	0.6	**7.4**	2.0	1.1	**3.8**	**4.7**	3.2	—	—	0.2	—	—	—	3.1	3.8	7.8	5.4	8.5	3.3
30	0.8	—	2.0	—	0.5	0.8	—	—	0.7	—	0.5	1.0	—	—	—	1.0	0.2	0.6	—	0.5	3.1	—	0.3	—
31	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	0.4	1.1	—
Summe	40.5	20.2	68.3	17.2	27.2	49.3	51.7	59.4	38.3	18.4	29.2	31.9	39.5	73.3	16.3	41.4	52.0	51.1	51.6	86.5	133.5	98.4	149.5	29.3

Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen

1. Erläuterungen zu den phänologischen Beobachtungen

Dieser Abschnitt des Jahrbuches berichtet über die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1951; er gliedert sich ähnlich wie in den letzten Jahren in einen Tabellen- und einen Kartenteil.

Die große Zahl der phänologischen Beobachter in der US-Zone, nämlich ungefähr 1500 seit 1949, bedingte fortgesetzte Ausfälle infolge Tod, Überalterung, Versetzungen usw., so daß laufend eine Neuwerbung von Beobachtern stattfand.

Die phänologischen Meldebogen des Jahres 1951 wiesen keine Veränderungen gegenüber denen des Vorjahres auf.

Die phänologischen Tabellen

Genau wie in den vorangegangenen Jahren ist in den phänologischen Tabellen dieses Jahrbuches wieder nur ein Teil der Beobachtungsstationen, nämlich wenig mehr als 10 Prozent, und eine Auswahl der zu beobachtenden Pflanzenphasen veröffentlicht. Die ausgesuchten Stationen sind meist die gleichen wie im letzten Jahr. Neue Stationen wurden nur eingefügt, wenn die alten ihre Mitarbeit aufgegeben oder den Umfang ihrer Beobachtungen stark eingeschränkt hatten, so daß sich eine Veröffentlichung nicht mehr lohnte. Bei den veröffentlichten Pflanzenentwicklungsstufen in den Gruppen A bis C der Tabellen des Jahrbuches 1951 hat sich im Vergleich mit 1950 nichts geändert.

Die Beobachtungswerte der einzelnen Entwicklungsstufen sind in den Tabellen der besseren Übersicht und Handhabung wegen als Ordnungszahlen, gerechnet vom 1. Januar an, eingetragen, wie es bei der Veröffentlichung phänologischer Daten allgemein üblich ist. So bedeutet z. B. der Wert 122 der 2. Mai oder 314 der 10. November. Der auf Seite 45 untergebrachte Umrechnungsschlüssel gestattet dem Benutzer des Jahrbuches das mühelose Umrechnen der Ordnungszahlen.

Kursiv gedruckte Zahlen in den Tabellen besagen, daß die Beobachtungen verbessert wurden oder unsicher sind, aber noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben.

Es wurden möglichst die gleichen oder sehr nahe verwandte Sorten der einzelnen Obstarten ausgewählt, da nur für diese ein Vergleich untereinander zulässig ist. Die in der Spalte „Sorte" eingetragenen Zahlen sind im Sortenverzeichnis auf Seite 45 näher beschrieben.

Die phänologischen Karten

Wie schon in den letzten Jahren werden auch in diesem Jahrbuch wieder 4 phänologische Karten im Anhang gebracht, nämlich die Phasen: Beginn der Schneeglöckchenblüte, Beginn der Apfelblüte, Beginn der Winterroggenblüte und Beginn der Winterroggenernte. Die Isophanen wurden im Abstand von 5 zu 5 Tagen gezeichnet; nur bei der Karte des Beginns der Schneeglöckchenblüte beträgt der zeitliche Abstand der Linien 10 Tage.

Karte des Beginns der Schneeglöckchenblüte. Als Folge der milden Witterung im Spätwinter begann die Schneeglöckchenblüte in den Frühgebieten etwa 2 Wochen zu früh; denn bereits ab Ende Januar erschienen die ersten Schneeglöckchen an der Bergstraße, in der Rhein-Main-Ebene, im Kraichgau, am mittleren Main und in anderen klimatisch bevorzugten Gebieten der tieferenLagen. Die schnelle Entwicklung der Pflanzenwelt wurde erst im 1. und 3. Drittel des März durch strengere Kälte mit z. T. noch viel Schnee abgebremst, so daß diese Vorfrühlingsblume in den höheren Lagen der Mittelgebirge erst um die Monatswende März/April aufblühte.

Karte des Beginns der Apfelblüte. Der Vorsprung der Natur anfangs des Vegetationsjahres ging im zu kalten März und April ganz verloren, so daß in fast allen Landschaften die Apfelblüte entweder zu den Durchschnittsterminen (in den Frühgebieten gegen Ende April) oder 2—3 Tage später einsetzte. In Ost- und Südbayern, wo es im März und April etwas wärmer als in der übrigen Zone war, blühten die Apfelbäume aber noch einige Tage zu früh auf.

Karte des Beginns der Winterroggenblüte. Bei nur mäßiger Wärme im Mai und Juni entwickelte sich die Pflanzenwelt in zeitlicher Hinsicht normal weiter, so daß die aus dem Vollfrühling (Apfelblüte) stammenden zeitlichen Abweichungen des Pflanzenwuchses bis zum Beginn der Winterroggenblüte erhalten blieben. Sie fing in den wärmsten Landschaften in den letzten Maitagen an und hatte bis Ende Juni auch die höheren Gebirgslagen erfaßt.

Karte des Beginns der Winterroggenernte. Auch im nur wenig zu warmen Juli hielten in den verschiedenen Landschaften die Pflanzenentwicklungsstufen den seit der Apfelblüte beobachtenten Abstand zu den Durchschnittsterminen ein. Der Winterroggenschnitt begann in den frühesten Gebieten kurz vor Mitte Juli, während in den Hochlagen der Gebirge die Ernte dieser Getreideart um Mitte August anfing.

Nummer	Kreis	Ort	Mittlere Meereshöhe m NN	Schneeglöckchen Galanthus nivalis	Huflattich Tussilago Farfara	Gelber Hartriegel Cornus mas	Salweide Salix Caprea	Sumpfdotterblume Caltha palustris	Schwarzerle Alnus glutinosa	Heidelbeere Vaccinium Myrtillus	Weißbirke Betula verrucosa				Roßkastanie Aesculus Hippocastanum					Eberesche Sorbus aucuparia		Rotbuche Fagus silvatica				
				b	b	b	b	b	BO	b	BO	b	LV	BF	BO	b	f	LV	BF	b	f	BO	b	f	LV	BF
140108	Hofgeismar	Immenhausen	315	34	.	.	*85*	.	128	126	122	114	.	.	*112*	*140*	271	289	295	136	*259*	*136*	*133*	264	289	301
0202	Kassel	Kassel	160	33	72	86	94	115	.	123	112	.	.	300	115	132	*251*	.	.	140	219	116	125	.	295	301
0305	Wolfhagen	Burghasungen	350	53	83	86	*79*	107	.	.	106	114	267	302	118	136	275	.	.	.	*263*	121	119	.	295	.
0701	Fritzlar-Homberg	Fritzlar	220	55	73	.	*69*	114	118	132	110	.	280	292	114	135	269	284	291	138	210	121	.	255	294	304
0801	Melsungen	Felsberg	185	43	*57*	83	*77*	103	111	.	119	115	288	298	119	130	266	289	299	139	221	119	.	.	290	300
0902	Witzenhausen	Witzenhausen	160	49	61	75	*77*	104	111	135	113	114	276	290	111	131	263	274	284	137	221	121	132	265	278	295
1001	Eschwege	Eschwege	170	43	78	80	*87*	111	.	129	119	115	283	290	115	130	261	280	293	.	*241*	122	132	*273*	283	290
1119	Rotenburg	Rüchelsdorf	280	49	75	77	92	117	122	*118*	113	115	278	303	112	*126*	275	270	285	.	222	124	*140*	269	*269*	287
1403	Marburg	Marburg	190	45	74	.	84	112	120	123	117	114	285	294	116	130	271	279	292	.	219	125	124	.	283	296
1509	Ziegenhain	Lingelbach	400	57	75	.	82	110	.	120	120	123	283	293	122	*147*	263	275	289	141	*266*	119	127	263	283	293
1514	Ziegenhain	Allendorf	180	39	80	.	82	107	*103*	117	125	115	272	290	*130*	138	257	279	296	*130*	*252*	*149*	*146*	255	284	296
1603	Hünfeld	Steinbach	330	42	77	.	*83*	111	121	132	116	124	263	283	117	134	*258*	263	285	135	232	122	.	.	283	288
1702	Fulda	Fulda	245	49	68	89	93	101	123	126	120	114	288	297	116	131	*283*	274	283	137	220	120	*134*	*283*	289	296
1811	Schlüchtern	Altengronau	300	49	76	.	98	.	.	.	.	.	296	310	*113*	132	261	293	*313*	*146*	239	116	.	258	294	310
1901	Gelnhausen	Altenhaßlau	140	41	.	.	.	.	.	112	110	.	285	288	*122*	130	269	281	287	130	*278*	.	.	*278*	287	288
1912	Gelnhausen	Völzberg	500	.	88	.	106	116	121	.	121	120	276	296	124	*133*	271	272	296	142	*255*	125	135	.	272	291
2005	Hanau	Windecken	140	41	67	.	75	100	.	.	107	116	280	295	110	126	274	278	293	.	.	110	.	242	291	305
150308	Dill	Eibelshausen	330	56	*52*	.	*83*	117	.	.	128	*108*	*283*	.	*124*	*136*	*253*	*261*	.	131	232	.	.	.	.	.
0404	Wetzlar	Dietenhofen	180	.	.	.	.	104	119	124	123	116	287	.	*118*	128	263	277	288	.	*272*	114	.	275	287	.
0501	Oberlahn	Weilburg	150	45	69	77	78	112	.	.	126	119	298	.	*119*	130	*290*	297	295	.	.	118	.	.	293	298
0601	Gießen	Gießen	150	46	61	*63*	*79*	110	115	124	115	115	*260*	*274*	117	126	263	261	274	133	227	118	*134*	253	*263*	283
0605	Gießen	Allendorf	350	39	75	102	83	110	114	126	112	106	275	293	.	142	269	275	285	142	224	118	118	255	279	295
0701	Alsfeld	Alsfeld	265	55	69	.	*75*	106	131	131	116	114	271	*287*	*126*	*143*	273	281	300	*146*	227	123	117	*290*	287	304
0806	Lauterbach	Schlitz	310	48	*72*	93	*83*	108	126	128	116	114	287	303	*103*	137	267	282	303	141	238	123	.	.	287	303
1017	Büdingen	Lohrbach	245	42	*62*	*79*	97	108	124	.	113	115	274	*287*	*121*	128	267	281	292	140	234	*104*	*93*	.	.	.
1125	Friedberg	Heldenbergen	130	36	58	.	75	102	*100*	.	110	*95*	296	306	113	130	266	297	305	135	.	122	124	*288*	298	307
1201	Usingen	Eschbach	340	51	*74*	.	94	111	.	.	*116*	121	.	.	126	.	.	283	288	146	.	123	.	.	280	301
1304	Limburg	Camberg	200	51	*92*	.	94	116	.	.	115	116	281	288	118	135	271	288	298	.	.	122	.	.	295	301
1804	Untertaunus	Bad Schwalbach	300	62	.	73	102	116	*142*	118	*128*	*114*	271	283	128	144	271	277	285	144	238	.	.	.	283	297
1902	Frankfurt/M.	Frankfurt/M.	135	41	75	70	*77*	103	112	.	101	105	276	293	105	125	269	275	286	137	221	115	.	.	277	293
1911	Obertaunus	Oberursel	200	38	78	*77*	.	.	113	.	114	121	283	*315*	111	128	269	286	298	140	226	116	.	.	.	.
2003	Main-Taunus	Kelkheim	200	56	69	.	83	112	112	123	108	116	287	302	114	.	265	268	283	136	228	114	.	.	290	303
2102	Rheingau	Geisenheim	100	38	73	66	83	102	*125*	.	110	109	286	*326*	101	124	254	285	298	128	209	118	.	.	288	328
2707	Groß-Gerau	Knoblochsaue	100	*39*	71	.	71	.	.	.	.	.	.	.	.	*138*	271	291	297	.	229	.	.	*289*	295	325
2804	Offenbach	Heusenstamm	125	*37*	.	.	73	108	118	123	114	107	*259*	298	110	129	256	*253*	287	132	217	*109*	*125*	261	*266*	308
2910	Darmstadt	Griesheim	95	47	*74*	.	89	109	.	.	108	*119*	277	288	100	119	271	283	298	.	.	116	.	*298*	284	310
3001	Dieburg	Groß-Umstadt	175	40	70	.	76	114	114	121	.	.	289	301	105	123	271	291	301	.	.	110	115	*292*	298	301
3104	Erbach	Höchst	170	41	68	.	85	104	*129*	113	116	111	295	310	116	132	269	297	.	*142*	*207*	117	.	275	277	306
3201	Bergstraße	Heppenheim	120	38	59	60	73	*114*	.	117	105	107	293	302	107	125	259	291	296	.	.	.	.	279	292	300
3206	Bergstraße	Viernheim	100	.	*60*	*79*	94	*87*	.	.	*91*	*118*	288	314	105	*135*	253	278	293	125	217	112	.	*232*	283	319
180204	Tauberbischofsheim	Dertingen	240	50	*81*	.	80	*94*	.	.	*113*	106	284	296	111	136	277	280	296	.	.	116	127	.	282	290
0301	Buchen	Buchen	320	55	67	78	82	105	.	120	121	115	289	.	123	137	*270*	289	293	140	221	125	.	.	.	.
0504	Mosbach	Oberschefflenz	290	49	*69*	*98*	70	99	115	.	108	115	293	300	114	130	266	290	303	134	238	117	*133*	273	294	306
0602	Sinsheim	Reichartshausen	220	*69*	71	.	77	109	115	115	*120*	*105*	278	296	*110*	130	258	278	296	.	.	121	.	.	278	296
0701	Heidelberg	Heidelberg-Königstuhl	550	*50*	*75*	91	92	.	.	122	120	110	296	302	128	*134*	274	292	296	143	*263*	121	.	.	290	298
0709	Heidelberg	Heidelberg-Handsch.	115	*56*	*59*	78	82	.	.	112	112	104	.	.	110	121	*249*	291	305	.	*275*	.	.	.	300	322
1006	Mannheim	Weinheim	110	41	53	72	74	104	107	126	108	116	*269*	311	101	121	264	267	293	127	211	114	*132*	*233*	*271*	298
1116	Bruchsal	Odenheim	210	43	74	.	77	*110*	105	.	123	*135*	298	.	*122*	*143*	274	293	*309*	*145*	222	*140*	*135*	*275*	300	311
1209	Karlsruhe	Stutensee	110	43	67	64	73	*95*	*120*	.	108	98	299	310	*117*	124	255	286	296	.	211	126	122	253	294	304
1414	Pforzheim	Weiler	250	38	49	.	74	*91*	126	*110*	.	.	.	.	116	129	*244*	267	277	.	.	110	120	258	*271*	282
190106	Mergentheim	Igersheim	290	55	75	.	69	114	120	.	120	114	*261*	272	114	137	260	272	288	*141*	*250*	115	128	260	*264*	303
0309	Crailsheim	Kirchberg	380	45	73	.	75	*110*	*145*	.	112	112	281	298	118	131	270	281	298	.	.	130	.	.	293	.
0402	Crailsheim	Brunzenberg	465	69	69	.	96	*130*	113	132	.	*98*	269	293	.	126	*246*	278	283	*142*	222	127	128	259	275	288
0505	Schwäb. Hall	Schwäb. Hall	300	56	b5	86	*86*	100	124	134	*119*	108	291	298	*123*	*148*	*247*	288	298	142	242	*145*	134	*280*	*314*	314
0612	Öhringen	Obersteinbach	470	70	*105*	92	83	116	.	131	112	118	283	299	115	134	275	286	302	145	223	116	124	271	282	300
0709	Heilbronn	Neuenstadt	185	41	74	.	69	*119*	110	*145*	105	110	288	293	114	*128*	263	272	277	*115*	240	119	*140*	*263*	278	*288*
1101	Vaihingen	Illingen	270	35	*84*	.	76	113	117	.	110	100	282	297	115	*138*	272	283	294	.	.	115	123	*240*	285	298
1301	Leonberg	Gerlingen	340	43	51	78	72	.	.	.	119	109	291	301	117	*125*	265	287	293	137	227	122	123	.	296	297
1702	Stuttgart	St. Hohenheim	380	44	72	77	72	*109*	110	.	110	101	286	293	105	122	270	289	292	138	*245*	111	.	.	282	293
2003	Waiblingen	Welzheim	500	74	87	.	95	108	132	135	125	123	281	293	*120*	*130*	*253*	*247*	288	145	222	.	125	277	276	288
2301	Schwäb. Gmünd	Schwäb. Gmünd	320	47	67	74	75	103	123	132	119	114	286	310	*124*	*127*	270	283	302	139	228	*133*	.	.	295	*330*
2402	Aalen	Ellwangen	440	69	74	79	83	.	128	132	115	.	276	289	.	134	263	298	281	146	225	130	*140*	.	278	288
2701	Heidenheim	Gerstetten	620	*49*	94	95	96	.	.	.	119	118	288	293	119	*138*	263	293	298	147	232	123	.	.	293	303
2707	Heidenheim	Königsbronn	550	53	79	84	85	113	120	.	115	119	285	293	116	136	265	.	.	.	227	.	135	.	292	297

Nummer	Stieleiche Quercus pedunculata					Esche Fraxinus excelsior		Spitzahorn Acer platanoides		Robinie Robinia Pseudacacia		Sommerlinde (grbl.) Tilia grandifolia		Winterlinde (klbl.) Tilia parvifolia		Kiefer Pinus silvestris	Fichte Picea excelsa	Tanne Abies alba	Besenginster Sarothamnus scoparius	Flieder Syringa vulgaris	Goldregen Cytisus Laburnum	Wiesenfuchsschwanz Alopecurus pratensis	Schwarzer Holunder Sambucus nigra		Schneebeere Symphoricarpus racemosus		Kornblume Centaurea Cyanus	Weiße Lilie Lilium candidum	Wegwarte Cichorium Intybus	Heidekraut Calluna vulgaris	Herbstzeitlose Colchicum autumnale
	BO	b	f	LV	BF	BO	b	BO	b	BO	b	BO	b	BO	b	Maitrieb			b	b	b	ab	h	f	b	f	b	b	b	b	b
140108	139	136	267	293	303	*113*	.	.	.	.	.	.	.	118	193	131	134	134	.	131	*152*	135	167	255	169	234	*201*	*179*	.	226	.
0202	124	129	268	293	301	133	*138*	112	104	138	156	114	173	117	189	*140*	125	.	.	131	141	135	*147*	234	158	229	.	186	.	.	255
0305	*116*	127	*293*	.	.	140	120	.	.	.	*145*	.	168	120	.	132	134	130	*130*	*144*	.	142	*169*	*265*	.	265	175	*203*	189	230	263
0701	131	.	278	290	300	136	*134*	117	107	.	162	126	185	123	*206*	133	131	135	143	128	*153.*	133	150	240	.	.	154	189	.	*237*	263
0801	128	132	*294*	291	301	*118*	.	111	98	130	158	*128*	174	*136*	188	.	.	.	.	129	137	*159*	156	*223*	155	*202*	157	181	181	*208*	253
0902	128	126	265	281	293	131	126	117	110	142	158	117	174	125	181	134	131	138	136	133	138	140	161	235	157	*199*	160	184	191	214	262
1001	135	137	298	295	298	135	*134*	*117*	117	140	*149*	122	169	126	183	*157*	136	140	132	136	*146*	144	159	241	.	232	161	184	*190*	225	*241*
1119	127	129	263	*273*	318	122	113	116	110	.	*175*	121	181	130	191	.	.	.	134	133	.	149	162	236	168	224	*153*	.	194	217	252
1403	132	126	264	288	299	134	.	120	106	141	158	126	177	*137*	194	*147*	.	.	.	130	137	*150*	160	247	161	*210*	159	189	*199*	217	250
1509	131	.	258	285	298	134	.	132	114	.	.	131	196	131	199	134	136	134	*139*	143	155	146	170	256	*155*	253	*161*	.	*199*	*201*	*242*
1514	*144*	*140*	271	302	312	137	128	*135*	*122*	131	*144*	117	187	122	191	142	144	146	142	135	*158*	*146*	163	256	.	217	*147*	*174*	193	218	255
1603	129	.	.	293	303	140	.	122	124	126	135	121	192	.	.	.	.	.	134	145	.	144	162	241	.	227	156	171	.	232	242
1702	130	134	273	293	308	141	117	120	111	144	165	118	175	128	191	.	.	.	140	137	144	144	161	246	159	222	174	187	.	*210*	*231*
1811	121	129	269	298	317	128	123	117	107	.	167	112	183	122	200	.	.	.	.	131	149	*129*	166	.	.	.	.	.	.	221	242
1901	.	.	275	285	291	128	.	.	.	140	153	122	*155*	.	*171*	.	.	.	130	127	.	135	154	242	153	.	166	*175*	.	232	253
1912	132	.	.	.	.	144	133	.	.	.	.	138	.	.	199	.	.	.	.	144	*152*	150	169	268	.	.	*204*	.	201	235	242
2005	117	122	283	*322*	*331*	121	121	.	.	.	.	116	*195*	122	199	.	117	.	.	126	.	*145*	159	232	155	.	*179*	.	*193*	220	245
150308	.	.	.	.	.	144	*141*	*130*	109	.	.	.	191	.	193	.	137	.	140	136	139	138	163	231	.	.	168	.	.	*216*	256
0404	124	129	.	*273*	.	125	.	.	.	135	161	118	169	.	*198*	.	.	.	*126*	127	.	139	159	245	.	.	150	178	187	222	246
0501	127	130	.	297	302	143	.	117	108	142	160	*129*	174	*135*	180	.	.	.	135	129	138	135	154	255	.	232	.	185	.	.	245
0601	124	126	253	*274*	*274*	126	117	120	*120*	133	155	117	177	120	189	122	*116*	122	130	126	139	132	157	232	*169*	227	*152*	186	191	225	244
0605	*125*	136	253	277	299	128	126	118	104	130	159	123	*167*	119	*173*	148	142	144	*153*	132	*153*	140	.	234	.	*214*	159	179	*191*	222	*249*
0701	*144*	139	*293*	.	.	148	.	122	111	*127*	*161*	127	*197*	135	*203*	126	130	126	*143*	140	146	149	.	*265*	*178*	*251*	155	*195*	*200*	219	259
0806	134	139	*290*	303	.	142	.	.	118	144	162	121	178	133	188	.	133	.	135	138	.	142	165	255	160	*221*	173	185	*199*	218	*235*
1017	120	117	274	*263*	293	125	*130*	.	.	139	153	118	186	*110*	183	.	.	.	*147*	128	142	*152*	162	246	.	.	*158*	*170*	179	227	250
1125	127	130	*291*	305	314	121	110	115	109	136	153	127	181	132	188	*140*	*140*	.	*154*	127	145	130	.	*258*	*148*	.	153	*161*	181	.	253
1201	130	135	*283*	289	309	.	*132*	.	.	136	*162*	134	184	126	197	142	134	181	141	134	.	140	168	239	*157*	.	156	.	.	213	*242*
1304	130	.	.	298	303	.	.	.	.	133	163	115	177	130	196	.	130	.	.	130	.	140	161	230	*178*	*261*	156	186	.	229	252
1804	136	.	271	285	301	146	128	*136*	*119*	*150*	.	134	187	139	207	*161*	*148*	*150*	148	143	149	*150*	167	265	170	*271*	176	193	*210*	234	*271*
1902	132	*122*	*291*	285	299	.	116	*122*	98	124	*140*	121	169	*138*	*178*	.	.	.	*144*	118	*125*	.	145	222	.	228	*173*	*161*	*189*	.	246
1911	125	.	.	292	316	.	119	117	*124*	139	155	.	188	.	.	.	135	.	.	136	141	143	152	236	*150*	.	.	180	.	216	253
2003	118	118	.	293	304	.	.	.	.	.	*171*	114	178	126	*195*	141	125	*156*	*127*	132	133	*150*	160	232	.	227	159	175	*192*	227	252
2102	114	120	*263*	298	326	124	112	113	96	124	148	108	169	110	182	136	130	130	136	*122*	130	*130*	*141*	232	155	238	150	176	172	215	250
2707	.	*106*	281	301	322	120	*103*	123	106	.	.	.	173	.	178	.	.	.	.	119	.	*145*	*167*	230	.	.	.	.	169	.	253
2804	114	117	*258*	296	294	123	*132*	*149*	*128*	.	*151*	111	167	117	*191*	*142*	*112*	.	*136*	125	134	.	153	230	.	.	146	.	*166*	211	*234*
2910	.	128	.	.	.	130	*142*	*119*	*104*	.	*147*	118	166	124	*198*	.	.	.	.	122	136	*147*	154	*240*	*135*	.	.	.	.	.	244
3001	116	117	260	298	302	130	112	108	96	126	153	109	167	*125*	*177*	135	130	.	.	123	133	140	146	228	147	*201*	.	.	*189*	212	252
3104	126	133	275	289	314	139	.	124	104	140	158	122	.	116	*174*	.	.	.	.	127	145	138	158	234	*147*	*218*	154	180	*165*	215	251
3201	.	135	280	.	.	.	106	.	107	.	147	110	161	116	178	122	122	.	*122*	124	.	135	*139*	224	147	224	*167*	174	.	*228*	245
3206	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	142	125	179	.	.	130	.	.	135	121	.	138	149	*244*	.	*201*	145	*162*	*166*	222	240
180204	122	132	267	.	296	*117*	110	.	.	124	156	.	.	123	186	121	124	125	.	129	.	143	157	229	.	.	158	185	184	220	*235*
0301	.	132	*290*	.	.	.	114	128	108	.	.	123	174	132	*197*	.	126	.	.	126	142	139	160	.	157	.	154	186	.	218	*232*
0504	131	134	280	298	*331*	130	126	*114*	112	*149*	164	127	*196*	.	.	134	132	132	140	*138*	.	*156*	164	246	.	252	*152*	185	187	224	243
0602	125	.	.	*278*	296	132	.	.	.	*133*	152	130	183	130	186	.	.	.	134	126	.	*150*	152	240	.	.	.	.	*187*	227	244
0701	123	.	.	290	298	.	.	.	.	.	.	*118*	.	120	.	*123*	*124*	*124*	145	133	147	.	173	261	.	.	.	191	.	*214*	.
0709	.	.	.	297	309	.	.	118	103	.	.	110	160	.	176	.	.	.	.	124	130	.	144	227	.	.	.	.	.	227	.
1006	128	126	253	282	315	133	113	121	103	*145*	151	107	169	110	180	*149*	*146*	134	127	119	130	140	153	*240*	154	*210*	.	184	180	*202*	*230*
1116	*145*	*140*	*292*	288	310	*139*	*112*	125	*115*	*115*	147	115	*152*	125	*161*	*140*	122	127	133	125	*135*	*163*	145	237	148	234	*140*	176	*193*	232	248
1209	125	121	*258*	295	307	137	109	116	92	*147*	150	122	171	126	174	*110*	*112*	125	*116*	116	133	*126*	149	229	*151*	220	142	165	*185*	.	238
1414	*115*	128	264	*271*	*278*	.	.	.	.	129	154	128	182	123	*171*	144	139	.	124	128	*128*	*127*	144	236	.	.	153	.	186	*231*	238
190106	132	*116*	265	*269*	303	*129*	*113*	120	*117*	135	*141*	138	183	*144*	187	*135*	*136*	.	.	132	142	*155*	*165*	243	*166*	233	165	183	*186*	.	249
0309	.	.	.	.	.	135	.	120	108	130	.	119	175	129	187	.	137	.	.	134	144	138	150	*226*	.	.	156	185	*197*	.	.
0402	130	124	253	*274*	285	138	122	.	.	140	167	134	*166*	138	*173*	*144*	130	128	.	*145*	.	145	*167*	249	*171*	*243*	163	*194*	*198*	234	246
0505	140	132	253	291	303	*142*	*124*	124	111	144	.	122	171	124	.	140	138	138	*139*	130	145	144	153	237	*144*	240	153	*163*	.	.	249
0612	127	132	273	291	315	141	*137*	120	114	135	162	116	167	124	175	135	124	125	145	130	148	143	158	242	157	238	152	170	205	*206*	239
0709	119	*125*	253	*261*	*277*	*135*	115	110	115	118	166	115	171	119	175	*145*	*145*	*145*	.	130	140	140	140	240	*166*	241	.	179	*171*	*227*	*258*
1101	121	.	.	287	298	132	.	117	.	131	153	122	166	128	177	134	126	.	.	130	.	*151*	154	231	.	*250*	*171*	*191*	*201*	224	232
1301	128	125	.	289	297	*132*	.	117	105	129	149	112	167	121	183	131	134	.	.	127	148	137	158	254	157	*220*	163	.	190	221	241
1702	122	124	266	294	293	130	109	*119*	110	132	156	120	175	122	182	126	*117*	*121*	143	126	137	*152*	*142*	236	155	*235*	162	.	185	223	231
2003	.	127	268	*274*	293	130	125	128	120	136	*162*	132	176	140	183	145	146	148	.	140	*130*	*156*	161	.	.	.	*170*	*200*	*200*	222	248
2301	137	140	268	308	322	145	119	139	122	*151*	155	126	173	133	186	144	145	143	148	138	145	*147*	*163*	258	*173*	.	168	.	179	*233*	*264*
2402	136	129	.	285	293	*139*	127	124	113	.	*140*	125	175	136	*190*	.	.	.	*159*	139	146	140	163	256	.	.	.	.	.	219	*230*
2701	135	.	280	288	304	143	.	.	.	145	.	126	195	135	203	150	154	*166*	.	.	.	148	171	258	172	232	171	.	191	.	258
2707	.	140	281	289	298	.	.	*119*	116	*157*	166	141	186	146	195	.	.	.	.	135	*161*	.	167	*258*	*179*	232	156	*173*	.	224	261

Nummer	Kreis	Ort	Mittlere Meereshöhe m NN	Schneeglöckchen Galanthus nivalis	Huflattich Tussilago Farfara	Gelber Hartriegel Cornus mas	Salweide Salix Caprea	Sumpfdotterblume Caltha palustris	Schwarzerle Alnus glutinosa	Heidelbeere Vaccinium Myrtillus	Birke Betula verrucosa				Roßkastanie Aesculus Hippocastanum					Eberesche Sorbus aucuparia		Rotbuche Fagus silvatica				
				b	b	b	b	b	BO	b	BO	b	LV	BF	BO	b	f	LV	BF	b	f	BO	b	f	LV	BF
192901	Ulm	Langenau	460	62	69	*81*	*87*	*102*	.	.	.	.	271	281	*119*	138	272	274	282	.	*261*	.	.	.	276	286
2903	Ulm	Ulm	500	48	*48*	82	.	109	114	.	113	114	291	298	109	130	269	293	300	.	217	121	.	263	295	303
3001	Ulm	Blaubeuren	540	57	62	87	93	*99*	120	.	108	*116*	280	294	112	138	270	279	293	146	234	120	123	*294*	275	284
3302	Göppingen	Göppingen	350	42	65	75	79	107	*98*	*116*	105	106	283	297	107	127	261	283	291	133	230	113	.	.	291	299
200202	Lohr	Frammersbach	200	.	78	.	93	114	*125*	122	114	114	*257*	285	117	143	.	275	.	*143*	.	114	*135*	*285*	*253*	285
0302	Aschaffenburg	Großostheim	130	39	59	.	73	.	112	129	112	108	293	303	112	125	263	292	304	.	.	116	.	.	288	303
0503	Miltenberg	Miltenberg	135	47	.	69	75	*107*	110	116	*117*	*97*	289	303	109	125	270	288	303	136	232	113	*135*	278	293	306
0610	Marktheidenfeld	Stadtprozelten	260	46	85	.	76	104	1.5	126	109	102	288	300	115	128	265	285	293	.	.	116	.	.	277	294
0711	Gemünden	Schonderfeld	170	*59*	*88*	*86*	*88*	*105*	*114*	*110*	*122*	*116*	297	306	*120*	*110*	277	293	*302*	*125*	*228*	*112*	*115*	*287*	295	306
0904	Hammelburg	Neuwirtshaus	350	54	87	.	*80*	*126*	111	130	108	*126*	290	300	112	133	276	281	296	.	.	121	131	274	282	292
1011	Karlstadt	Arnstein	220	49	*95*	.	.	.	111	.	115	.	293	302	114	132	*288*	288	303	.	227	120	.	.	293	303
1117	Würzburg	Güntersleben	260	51	74	79	84	115	.	.	*132*	115	274	298	161	142	*283*	273	298	.	.	.	125	*288*	275	305
1208	Ochsenfurt	Tauberrettersheim	300	.	*85*	*75*	*80*	*106*	*105*	.	121	115	283	298	121	135	274	293	298	145	232	.	121	*288*	298	305
1308	Kitzingen	Mainbernheim	235	47	81	.	*64*	104	118	.	113	115	*257*	299	112	129	267	*264*	296	134	237	119	.	.	292	302
1525	Neustadt/S.	Sandberg	500	69	74	.	*69*	*91*	*146*	*128*	*140*	130	279	303	*119*	139	271	*276*	305	145	217	*147*	140	280	281	309
1601	Kissingen	Arnshausen	240	*61*	62	.	*69*	*94*	.	*123*	116	119	291	301	117	140	*276*	*264*	285	.	.	117	.	.	285	300
1707	Königshofen	Alsleben	315	.	*77*	.	.	107	.	.	116	.	298	309	118	135	263	281	283	.	213	128	.	.	.	319
1802	Hofheim	Ermershausen	350	*56*	92	.	94	118	.	129	116	112	283	296	119	134	271	274	290	.	*271*	.	.	281	288	296
1901	Schweinfurt	Bergrheinfeld	220	49	49	.	97	.	129	.	*127*	114	300	306	*118*	*127*	275	286	298	137	*240*	.	.	.	.	.
2001	Haßfurt	Haßfurt	225	37	62	*79*	*77*	*94*	122	.	112	107	289	295	114	130	273	287	294	135	232	121	.	.	.	.
2201	Coburg	Coburg	300	42	72	77	82	*98*	122	133	114	116	285	304	113	130	263	278	291	142	214	116	121	260	278	.
2202	Coburg	Heldritt	360	*71*	86	.	*66*	*118*	144	.	.	118	281	306	.	139	*272*	283	301	.	*278*	119	.	.	281	306
2403	Stadtsteinach	Stadtsteinach	400	55	75	.	81	100	120	122	120	125	283	304	120	138	267	287	297	140	*243*	120	117	261	287	302
2504	Kulmbach	Alladorf	500	66	64	*77*	80	102	128	132	112	116	276	279	*132*	146	265	283	289	138	*271*	*118*	*137*	262	280	283
2602	Lichtenfels	Michelau	270	*45*	69	*93*	90	98	120	123	112	113	266	292	*123*	133	270	280	293	140	231	118	.	273	280	292
2703	Staffelstein	Zapfendorf	245	59	*95*	.	*69*	*122*	122	129	122	125	277	293	*130*	135	267	289	301	*150*	232	126	132	*293*	290	300
2801	Ebern	Eyrichshof	300	46	74	.	79	110	123	135	116	120	274	285	114	138	*253*	278	288	.	.	115	*140*	274	276	291
2903	Bamberg	Breitengüßbach	260	50	77	*103*	.	105	130	*148*	121	.	288	300	.	140	*288*	294	303	143	*279*	128	135	283	298	319
3007	Ebermannstadt	Hollfeld	390	*69*	77	*112*	106	110	126	132	116	118	270	298	113	141	273	291	302	144	234	125	128	*263*	290	300
3206	Pegnitz	Pottenstein	350	.	94	.	*85*	102	121	*146*	114	.	285	302	116	138	276	289	*310*	139	*282*	127	*132*	282	287	310
3301	Forchheim	Forchheim	260	49	*82*	.	92	114	114	.	110	.	288	307	116	132	263	288	305	.	*258*	124	.	263	290	309
3406	Höchstadt	Fetzelhofen	260	*53*	85	85	85	118	.	135	.	.	293	314	*124*	*120*	*258*	288	293	142	*275*	128	124	283	283	297
3522	Naila	Göhren	650	.	96	.	108	*107*	*118*	130	124	118	286	290	118	145	274	298	305	149	239	*117*	131	261	274	294
3802	Münchberg	Helmbrechts	620	76	92	108	108	*105*	135	130	*130*	116	289	298	124	145	274	283	294	*159*	239	129	140	279	285	307
3903	Wunsiedel	Marktleuthen	525	77	88	.	108	115	138	130	*132*	118	274	283	*122*	*135*	268	279	293	151	237	*140*	138	275	280	298
3922	Wunsiedel	Furthammer	560	43	95	.	.	112	118	132	123	122	276	283	*106*	132	262	269	285	136	222	*100*	126	266	269	291
4005	Tirschenreuth	Neualbenreuth	650	73	75	.	98	117	126	132	116	112	*248*	278	123	145	268	263	283	147	*253*	119	127	266	263	285
4204	Eschenbach	Auerbach	400	48	74	85	*77*	108	*110*	140	110	110	276	296	115	128	283	283	293	*144*	217	117	144	.	284	301
4301	Neustadt/W.	Trautenberg	500	70	84	.	88	110	138	135	*130*	112	.	278	*128*	146	*278*	.	291	150	*245*	133	.	.	.	283
4407	Vohenstrauß	Altentreswitz	450	*89*	87	93	97	115	133	135	122	*122*	273	288	115	*150*	.	275	283	149	*249*	126	.	.	.	.
4504	Oberviechtach	Winklarn	520	64	79	.	*69*	110	120	142	118	*114*	288	303	123	145	270	272	293	141	223	120	117	*242*	283	303
4703	Neunburg	Taxöldern	350	*75*	89	.	94	104	.	126	120	114	273	299	123	140	273	289	303	146	*251*	115	.	269	285	301
4802	Waldmünchen	Tiefenbach	550	.	105	.	100	115	128	125	130	121	.	.	*120*	139	283	293	305	*163*	*248*	*135*	130	*288*	.	.
4902	Cham	Traitsching	500	*67*	100	.	101	110	129	127	115	.	278	298	118	131	270	276	292	146	*252*	116	.	268	278	300
5106	Amberg	Hahnbach	420	59	77	.	87	105	*136*	121	120	115	279	292	123	141	276	276	283	139	212	*140*	.	.	276	285
5108	Amberg	Vilseck	430	*75*	79	.	*75*	110	119	.	119	118	293	301	119	144	281	283	295	.	224	.	.	.	.	.
5213	Sulzbach-Rosenberg	Röckenricht	410	.	74	.	102	.	.	.	117	122	279	284	117	148	280	275	283	.	.	116	.	.	281	290
5301	Neumarkt	Mühlhausen	430	60	95	.	100	117	119	130	111	115	273	300	115	141	265	273	283	.	.	117	132	263	270	292
5305	Neumarkt	Kyrbaum	440	56	77	.	89	115	*145*	130	125	125	278	293	*122*	133	*253*	288	304	*169*	*242*	135	*161*	278	*303*	319
5426	Burglengenfeld	Neukirchen	380	*67*	.	.	*110*	.	130	121	100	*91*	283	298	*121*	*135*	261	283	298	*122*	231	125	130	*288*	*293*	308
5510	Parsberg	Parsberg	520	73	74	.	99	108	*145*	140	115	.	279	281	117	140	269	274	281	.	236	*115*	*136*	265	275	281
5603	Beilngries	Berching	415	69	77	.	*108*	110	115	145	110	108	274	291	114	140	271	275	291	.	230	115	.	*232*	277	293
5712	Riedenburg	Hexenagger	400	.	74	86	*75*	115	.	.	108	*89*	.	.	*108*	140	*264*	.	.	130	*259*	111	112	*227*	.	.
5909	Regensburg	Regensburg	340	55	83	85	92	116	129	121	125	123	290	303	*122*	132	278	291	295	139	219	125	.	*239*	293	304
6102	Neustadt/A.	Emskirchen	320	42	83	89	88	116	118	138	110	116	283	293	113	134	275	291	294	143	228	124	.	.	291	.
6201	Fürth	Großhabersdorf	310	*72*	79	.	*93*	102	*118*	140	*113*	*109*	285	293	110	*132*	*253*	287	293	*117*	*258*	125	119	278	281	293
6302	Erlangen	Erlangen	280	44	*52*	75	78	98	*98*	127	*121*	*107*	265	280	*118*	*124*	263	*263*	268	143	222	.	.	.	278	293
6306	Erlangen	Forth	300	.	79	.	96	110	128	118	128	122	288	296	118	140	277	288	301	140	*254*	126	*142*	283	289	299
6601	Nürnberg	Altdorf	440	45	.	.	72	116	.	.	122	114	264	296	123	136	271	267	291	138	254	121	.	268	273	291
6609	Nürnberg	Rummelsberg	380	59	*75*	87	75	.	*134*	121	*128*	114	264	*297*	*126*	136	275	271	282	139	235	130	.	.	287	296
6804	Hilpoltstein	Thalmässing	460	*74*	87	.	98	109	110	120	110	.	290	299	123	140	263	269	280	143	222	117	130	*298*	288	298
6904	Uffenheim	Uffenheim	340	40	75	.	71	100	.	.	109	106	287	300	107	124	267	292	303	.	.	116	116	260	296	303

Nummer	Stieleiche Quercus pedunculata					Esche Fraxinus excelsior		Spitzahorn Acer platanoides		Robinie Robinia Pseudacacia		Sommerlinde (grbl.) Tilia grandifolia		Winterlinde (klbl.) Tilia parvifolia		Kiefer Pinus silvestris	Fichte Picea excelsa	Tanne Abies alba	Besenginster Sarothamnus scoparius	Flieder Syringa vulgaris	Goldregen Cytisus Laburnum	Wiesenfuchsschwanz Alopecurus pratensis	Schwarzer Holunder Sambucus nigra		Schneebeere Symphoricarpus racemosus		Kornblume Centaurea Cyanus	Weiße Lilie Lilium candidum	Wegwarte Cichorium Intybus	Heidekraut Calluna vulgaris	Herbstzeitlose Colchicum autumnale
	BO	b	f	LV	BF	BO	b	BO	b	BO	b	BO	b	BO	b	Maitrieb			b	b	b	ab	b	f	b	f	b	b	b	b	b
192901	.	.	.	275	286	122	*128*	.	.	157	161	125	193	131	195	126	126	128	.	135	.	148	169	252	.	*233*	.	196	195	.	*269*
2903	124	128	.	300	308	131	114	119	113	146	161	119	177	134	192	131	138	.	.	128	140	145	166	244	.	*239*	161	*178*	191	237	*259*
3001	*142*	*146*	.	281	294	132	*137*	*146*	*133*	148	161	122	193	124	*210*	138	135	133	*153*	140	149	153	161	268	163	245	169	189	191	240	.
3302	121	127	279	295	303	118	112	114	102	*127*	150	*100*	173	121	190	126	129	124	135	127	134	138	147	231	*151*	*213*	160	178	180	*218*	233
200202	128	.	*253*	275	288	118	*113*	*130*	*116*	141	135	125	182	126	191	141	143	.	140	135	*140*	139	164	.	.	.	*171*	*189*	.	226	248
0302	120	126	281	293	303	.	.	.	.	130	154	112	183	115	188	135	136	131	*133*	124	.	*131*	141	237	.	229	148	176	*191*	220	244
0503	124	127	280	301	308	128	*104*	110	97	126	151	111	168	117	188	132	120	121	127	125	133	139	147	231	147	*212*	152	177	*185*	229	243
0610	*117*	128	*245*	294	302	131	.	119	106	129	153	118	177	125	185	127	127	127	*128*	126	140	*154*	*142*	249	.	.	154	178	183	219	238
0711	*124*	*142*	289	296	305	132	*140*	*120*	*112*	145	146	132	175	132	174	138	138	138	*124*	*126*	*139*	159	142	240	144	233	161	188	175	*221*	237
0904	127	134	287	293	297	*115*	*111*	.	.	.	.	130	*208*	131	*211*	130	136	133	*148*	136	.	138	.	245	.	.	159	179	*176*	*231*	247
1011	120	.	.	298	.	120	.	.	.	139	176	115	176	120	186	166	.	.	.	133	142	.	151	242	.	.	*176*	181	*195*	.	.
1117	.	*140*	268	278	309	135	115	.	.	.	.	*145*	*161*	*148*	*166*	152	152	.	*132*	*140*	145	*161*	166	258	.	*241*	*161*	*186*	*196*	.	258
1208	.	125	288	298	319	130	*125*	*125*	*120*	135	125	130	182	135	186	.	.	.	.	*133*	.	*166*	166	237	166	232	166	182	*186*	.	.
1308	120	.	*272*	281	303	*114*	.	*114*	*116*	132	153	115	172	124	190	149	142	132	*139*	128	146	139	150	254	*171*	.	168	*207*	191	*218*	253
1525	*155*	144	275	278	311	130	118	145	140	.	.	121	178	121	194	130	130	135	*146*	140	.	*165*	165	253	166	.	*175*	192	175	*235*	243
1601	130	139	283	295	303	125	*121*	*138*	*116*	142	158	124	185	128	190	138	130	132	.	128	.	145	154	258	.	.	160	186	185	214	242
1707	130	136	272	303	319	140	130	122	112	156	165	126	181	131	189	134	130	140	.	132	*135*	*156*	167	253	*176*	227	156	182	182	227	239
1802	132	128	283	285	292	137	132	.	.	.	.	131	180	135	184	130	130	146	.	135	.	.	163	255	.	.	149	*176*	185	*215*	255
1901	.	.	260	302	306	*138*	119	.	.	158	155	127	171	127	182	139	119	.	.	127	135	142	150	*243*	159	213	149	176	185	.	243
2001	127	.	.	.	.	122	.	123	108	127	154	123	166	125	187	130	.	.	.	127	*128*	137	155	238	150	*228*	145	178	189	.	244
2201	133	137	268	291	311	133	118	119	102	136	160	120	172	133	191	.	133	136	138	135	140	142	156	241	161	.	153	186	193	*211*	239
2202	*128*	140	274	288	305	132	124	.	116	146	161	.	171	.	*179*	150	155	.	.	140	*161*	148	169	253	171	*258*	163	186	196	.	240
2403	136	138	263	298	.	120	*103*	123	114	123	.	128	176	140	197	143	136	135	143	140	.	151	157	253	161	.	155	.	.	207	246
2504	139	*125*	*258*	283	292	*120*	*107*	*122*	110	.	.	135	*194*	139	*188*	161	163	164	.	147	*166*	*162*	*178*	273	171	268	176	193	*200*	*240*	*267*
2602	133	133	266	280	292	*137*	*137*	119	112	143	.	122	175	131	*201*	140	126	135	.	133	.	147	168	253	160	232	154	.	191	218	247
2703	128	130	*293*	291	303	124	*123*	130	122	140	135	119	176	121	180	136	134	132	*140*	138	148	142	163	237	*160*	*238*	*169*	179	*171*	*214*	247
2801	127	*149*	274	278	293	122	128	114	107	134	175	121	171	121	*173*	.	.	.	.	130	.	145	166	248	*181*	245	152	182	*196*	227	253
2903	123	*135*	277	282	.	136	118	.	118	125	117	126	*161*	132	*176*	115	.	124	*153*	129	140	142	160	240	.	*255*	148	*177*	*174*	231	243
3007	*123*	*148*	275	293	304	121	.	118	114	140	166	119	184	130	194	130	130	132	147	134	148	143	165	227	165	230	159	172	*189*	209	253
3206	139	*134*	*254*	281	311	122	*129*	126	*123*	143	.	125	186	124	197	126	123	124	.	*140*	152	*169*	163	*267*	.	*230*	165	.	189	*217*	*254*
3301	125	.	264	287	305	*112*	.	*130*	*114*	122	154	114	171	123	180	135	135	136	143	130	.	138	160	243	.	.	155	*176*	*169*	*221*	257
3406	*125*	*128*	284	284	293	.	.	127	116	153	174	*140*	183	*144*	186	145	144	147	142	138	140	*150*	148	*244*	*169*	*258*	146	.	169	*232*	240
3522	138	.	285	296	302	142	.	*128*	124	.	.	142	181	144	188	146	141	140	157	151	*158*	152	178	271	168	.	171	.	.	*217*	257
3802	143	146	279	297	309	142	*143*	132	124	.	.	*124*	*197*	140	*210*	.	145	.	.	148	157	157	175	268	177	273	173	.	.	226	250
3903	145	149	*278*	288	301	*151*	*150*	132	120	.	.	137	189	139	194	146	144	144	*161*	150	.	151	167	268	.	263	*183*	.	.	227	.
3922	128	125	273	275	289	134	120	132	123	.	.	*111*	190	*122*	195	128	131	132	153	140	*163*	138	166	251	.	253	*184*	199	.	*202*	248
4005	142	144	263	285	293	142	*144*	*140*	*125*	152	176	140	*199*	142	201	128	142	145	153	146	.	143	169	257	*176*	253	162	192	203	*206*	.
4204	*115*	*142*	284	293	*325*	132	*138*	*134*	124	152	166	121	*152*	130	*161*	.	.	.	151	*127*	150	*145*	166	235	169	240	159	170	169	216	243
4301	121	*151*	263	.	294	135	*124*	*140*	116	152	168	139	187	143	194	131	133	137	152	140	.	140	169	248	*169*	232	171	190	.	218	.
4407	*146*	*152*	.	293	309	*156*	.	132	*138*	161	.	125	*201*	130	*206*	142	144	136	.	145	.	143	168	242	165	246	164	*196*	.	214	.
4504	128	*120*	278	298	.	140	115	*119*	115	130	118	135	*161*	137	*169*	147	147	147	.	138	*168*	147	163	*253*	168	242	179	*171*	.	219	*241*
4703	131	127	267	295	*329*	.	.	.	.	.	.	.	.	126	193	124	122	122	*153*	139	.	153	157	255	.	*239*	*179*	185	192	217	.
4802	135	135	288	298	319	135	128	*126*	121	180	.	.	191	.	199	135	128	128	152	*152*	.	143	171	263	175	248	177	.	*206*	222	.
4902	138	.	275	279	300	.	.	*122*	117	.	.	127	186	131	199	140	138	144	.	144	.	*160*	163	254	.	*271*	172	195	202	224	.
5106	130	138	278	288	293	130	*140*	*119*	114	140	169	137	183	142	189	118	118	130	*154*	133	143	*138*	164	253	164	*247*	163	193	*209*	215	*227*
5108	134	.	.	.	.	.	.	.	.	140	.	.	182	.	189	144	144	.	.	144	*137*	148	*176*	242	.	.	167	.	.	227	246
5213	125	.	*292*	288	300	.	.	134	*112*	.	.	126	180	137	196	136	137	.	.	146	.	149	*153*	239	164	.	.	.	190	230	256
5301	125	128	281	295	304	126	125	*122*	109	118	156	126	178	.	.	126	130	132	154	139	*150*	144	159	238	.	.	169	.	193	224	233
5305	138	*132*	*248*	298	314	.	130	138	*111*	140	166	132	*201*	135	*206*	145	147	149	*141*	135	*141*	*130*	163	231	*170*	237	175	*182*	195	224	248
5426	135	144	287	293	305	140	128	128	*130*	138	166	137	171	*122*	196	126	122	128	*156*	138	.	.	160	*227*	.	.	*188*	*205*	198	230	*265*
5510	143	.	266	276	281	145	.	*138*	*119*	127	166	123	183	145	201	134	134	.	.	141	.	150	163	*244*	*146*	.	168	193	190	213	249
5603	128	135	.	278	298	.	.	*115*	110	135	163	.	191	.	201	140	140	140	.	138	145	*130*	166	*263*	165	232	.	*199*	196	*237*	237
5712	.	.	.	.	.	.	.	*139*	*117*	.	154	*116*	183	.	.	135	133	135	149	141	.	.	166	258	.	.	*168*	.	*205*	*241*	252
5909	130	130	.	294	302	136	123	125	109	.	156	125	186	133	193	141	136	143	*153*	130	139	135	154	*261*	156	228	156	*189*	189	218	*260*
6102	125	134	275	293	.	140	132	124	*121*	.	.	134	.	134	.	140	140	140	.	137	144	144	159	247	161	245	.	.	.	222	242
6201	138	138	268	288	300	123	117	*110*	*118*	132	136	124	163	124	*199*	156	155	156	*154*	*122*	.	144	*145*	244	*168*	244	*140*	169	*166*	216	*230*
6302	.	130	268	273	284	130	132	115	*100*	144	149	128	173	133	177	132	123	.	*132*	125	141	138	150	242	155	223	145	.	168	209	238
6306	133	138	273	293	314	135	119	125	115	116	163	118	181	130	187	130	134	132	144	138	142	*159*	165	263	.	.	157	183	189	217	244
6601	128	.	.	273	296	134	.	.	.	.	.	125	169	133	194	.	.	.	.	140	152	140	159	241	168	251	.	188	194	228	243
6609	*128*	132	278	275	296	.	.	*130*	111	.	152	134	174	139	197	145	130	123	*130*	139	145	*149*	158	*240*	*150*	232	*176*	189	*203*	217	*223*
6804	137	136	263	295	302	137	132	124	130	135	166	125	.	128	.	132	148	130	*136*	141	.	138	*143*	249	164	*229*	*162*	181	191	222	246
6904	126	123	269	294	303	124	*108*	117	101	130	157	*115*	173	*117*	191	.	.	.	.	126	137	136	147	230	155	.	.	173	*192*	.	237

Nummer	Kreis	Ort	Mittlere Meereshöhe m NN	Schneeglöckchen Galanthus nivalis	Huflattich Tussilago Farfara	Gelber Hartriegel Cornus mas	Salweide Salix Caprea	Sumpfdotterblume Caltha palustris	Schwarzerle Alnus glutinosa	Heidelbeere Vaccinium Myrtillus	Birke Betula verrucosa				Roßkastanie Aesculus Hippocastanum					Eberesche Sorbus aucuparia		Rotbuche Fagus silvatica				
				b	b	b	b	b	BO	b	BO	b	LV	BF	BO	b	f	LV	BF	b	f	BO	b	f	LV	BF
207002	Rothenburg/T.	Rothenburg/T.	410	*34*	75	.	87	104	128	.	117	114	.	.	115	134	269	276	291	.	.	126	.	.	299	.
7103	Ansbach	Heilsbronn	420	54	89	.	*69*	110	123	134	115	122	288	295	122	138	266	276	289	145	242	133	132	*251*	258	295
7109	Ansbach	Neuendettelsau	400	43	82	90	86	121	.	130	119	119	275	280	113	138	275	275	294	.	234	126	.	.	275	*277*
7310	Dinkelsbühl	Mönchsroth	440	52	98	98	79	110	134	122	121	*100*	273	301	120	141	258	275	294	.	.	.	.	.	.	.
7507	Weißenburg	Pappenheim	410	42	81	*77*	74	*112*	*109*	.	124	*107*	276	292	120	*130*	.	273	288	144	232	*145*	128	*292*	286	296
7602	Eichstätt	Eichstätt	430	51	.	82	86	*98*	.	.	110	106	283	306	115	135	258	293	305	140	224	.	.	.	.	.
7709	Ingolstadt	Kasing	420	.	73	81	94	104	.	.	108	109	292	.	110	132	252	288	296	143	227	*111*	122	*234*	290	301
7802	Pfaffenhofen	Pörnbach	380	53	79	98	81	112	.	*115*	120	116	288	316	121	134	272	274	304	*150*	.	*138*	130	*288*	283	314
7919	Schrobenhausen	Alberzell	520	44	91	.	78	105	*122*	121	112	115	291	306	111	130	255	293	*319*	148	235	121	130	276	291	306
8002	Aichach	Gundelsdorf	450	74	*84*	105	91	115	125	*130*	122	*110*	305	329	*115*	140	273	293	*319*	*150*	232	*140*	138	*305*	319	*334*
8304	Landau/I.	Landau/I.	390	72	*67*	.	.	120	.	.	.	117	285	301	*128*	131	269	285	295	134	238	.	.	.	.	.
8401	Dingolfing	Dingolfing	380	67	*67*	.	97	105	.	.	119	.	290	314	*128*	133	267	293	306	.	224	130	125	266	290	316
8602	Rottenburg	Rottenburg	450	59	74	.	81	.	.	.	111	.	293	298	111	129	261	280	296	.	237	120	.	*239*	291	303
8611	Rottenburg	Rohr	430	69	99	.	92	114	.	125	.	112	274	293	*114*	130	269	278	288	.	.	.	130	.	283	297
8711	Mainburg	Hüll	440	.	72	.	91	115	.	132	115	118	290	308	*117*	*144*	283	290	299	128	.	115	126	275	290	308
9204	Regen	Regen	550	63	69	73	*95*	*91*	114	119	.	.	275	297	*130*	142	267	278	295	137	*211*	122	*144*	272	276	291
9406	Deggendorf	Stephansposching	320	60	72	.	90	*86*	108	.	110	108	281	295	109	130	*273*	*265*	292	138	*259*	.	.	.	.	.
9504	Vilshofen	Vilshofen	350	50	74	88	80	95	108	122	109	107	289	301	106	126	266	281	289	142	233	*109*	.	*250*	294	304
9603	Wolfstein	Röhrnbach	435	55	89	.	.	98	118	119	114	.	273	296	*113*	*124*	.	.	.	128	227	114	*111*	272	269	293
9604	Wolfstein	Finsterau	940	95	100	.	108	116	.	141	132	136	268	273	.	.	.	.	.	157	242	127	124	258	269	*273*
9709	Wegscheid	Wildenranna	535	70	*75*	79	91	117	130	124	*135*	*132*	*316*	*320*	*139*	*130*	276	*312*	*318*	*120*	*221*	*138*	131	276	311	316
9710	Wegscheid	Erlau	320	39	61	.	74	*89*	122	130	119	111	278	297	*108*	*123*	258	273	291	.	*243*	*108*	121	.	.	.
210001	Pfarrkirchen	Pfarrkirchen	370	53	73	95	84	*83*	105	130	109	114	278	285	112	133	263	274	285	135	223	120	125	*259*	298	307
0008	Pfarrkirchen	Triftern	380	69	71	.	88	105	125	123	116	107	287	299	*125*	*145*	273	291	300	.	.	.	.	.	286	*297*
0212	Mühldorf	Kraiburg	450	60	69	.	79	*92*	.	115	118	107	263	*278*	*100*	*116*	*248*	268	288	.	*248*	.	.	.	.	.
0307	Altötting	Garching	470	76	73	.	.	112	.	121	111	.	.	.	116	135	271	277	291	140	218	118	.	.	279	301
0501	Berchtesgaden	Berchtesgaden	550	*86*	*74*	.	*68*	*90*	121	.	121	.	282	290	123	137	263	284	296	.	.	121	.	.	290	300
0601	Traunstein	Traunstein	605	57	*92*	108	*79*	107	119	133	116	108	265	294	113	132	265	295	287	*127*	239	118	*109*	*237*	265	*274*
0623	Traunstein	St. Johann	700	.	75	103	*71*	102	116	135	119	110	284	295	*110*	140	269	276	283	148	234	*112*	121	*241*	279	293
0701	Rosenheim	Bamham	510	50	.	.	*69*	*125*	.	124	*146*	128	281	285	121	135	263	288	305	.	242	128	.	258	283	305
0811	Wasserburg	Rott	480	.	79	.	89	103	124	.	120	115	268	301	*116*	*127*	271	294	302	139	217	*110*	.	272	292	.
0901	Freising	Freising	475	54	82	94	93	104	128	.	118	121	291	298	119	136	270	287	294	143	225	127	141	*228*	283	292
0902	Freising	Thalhausen	500	*85*	*96*	100	86	*128*	114	138	120	*100*	279	291	115	136	268	283	300	*135*	228	.	114	*235*	277	295
1205	Fürstenfeldbruck	Egenhofen/Weyhern	460	71	89	81	84	113	117	130	118	124	266	*275*	117	*128*	*253*	271	*275*	134	*249*	*148*	*144*	263	274	288
1302	Starnberg	Starnberg	620	74	*104*	*99*	96	.	.	.	*135*	123	273	*276*	123	141	277	295	303	147	*266*	124	.	.	292	301
1506	Ebersberg	Frauenneuharting	485	42	*51*	86	81	*105*	127	134	124	.	288	300	*120*	*129*	269	290	297	142	*247*	126	.	.	291	299
1507	Ebersberg	Markt Grafing	520	67	*47*	.	*73*	100	.	134	109	118	*259*	303	110	137	.	.	.	141	*263*	117	*110*	.	294	.
1607	Wolfratshausen	Thanning	640	69	78	103	97	*131*	.	124	127	.	.	.	123	134	276	283	301	147	238	.	*147*	271	264	306
1701	Aibling	Bad Aibling	490	74	74	.	74	118	130	*120*	115	105	285	309	*106*	*105*	*258*	288	*314*	*135*	227	*140*	121	*227*	288	314
1702	Aibling	Feilnbach	550	61	64	74	*63*	*92*	132	121	119	*117*	283	312	118	138	271	.	*319*	135	*213*	128	126	268	281	319
1805	Miesbach	Miesbach	600	*85*	97	100	91	128	132	*128*	136	132	278	301	118	*146*	*286*	293	303	148	*261*	126	.	288	278	303
1902	Tölz	Oberenzenau	680	66	72	.	74	100	.	124	113	115	277	289	110	138	258	283	285	143	226	.	.	.	.	.
2002	Nördlingen	Heroldingen	450	60	81	.	85	117	.	.	122	114	273	283	*112*	135	279	279	288	.	.	127	.	.	275	288
2111	Donauwörth	Druisheim	410	72	98	.	99	109	118	125	110	112	292	295	*110*	131	268	276	291	134	*211*	116	.	.	287	289
2310	Dillingen	Bächingen	400	46	*49*	*73*	*77*	95	122	.	125	*102*	.	.	117	138	*288*	293	298	145	*253*	*136*	*138*	258	.	.
2401	Wertingen	Wertingen	420	55	*51*	89	77	103	115	.	*110*	*128*	284	300	116	*134*	275	281	302	*153*	238	120	*149*	*237*	287	322
2405	Wertingen	Emersacker	490	60	*71*	.	84	110	123	*142*	115	105	282	297	122	136	259	*253*	280	138	*261*	132	128	*250*	284	299
2504	Günzburg	Leipheim	470	43	67	.	73	93	111	.	116	109	*258*	*275*	*115*	137	*269*	*259*	*269*	147	*243*	125	.	.	264	284
2506	Günzburg	Burgau	460	52	88	92	94	*104*	130	119	120	*138*	289	290	111	*123*	*270*	277	297	144	*261*	134	*144*	.	289	293
2602	Neu-Ulm	Weißenhorn	500	55	88	84	91	*98*	123	130	113	108	283	301	115	138	263	285	288	140	*253*	123	122	.	.	303
2705	Augsburg	Zusmarshausen	475	53	68	78	79	94	122	.	120	117	269	288	*119*	135	263	278	285	139	221	126	127	.	264	290
3111	Illertissen	Altenstadt	650	44	63	.	87	.	140	.	117	*103*	283	295	120	134	268	283	293	137	226	122	.	.	289	306
3302	Landsberg/L.	Landsberg/L.	600	.	.	.	69	116	.	.	118	.	293	303	*106*	*114*	271	288	298	.	.	.	.	*235*	297	313
3401	Weilheim	Weilheim	560	46	*92*	98	89	103	121	.	118	120	280	291	117	138	268	280	295	*139*	240	121	*140*	*241*	291	305
3408	Weilheim	Murnau	700	69	74	.	77	110	*112*	.	.	119	287	289	.	130	266	283	288	.	232	130	126	263	283	290
3504	Schongau	Hohenfurch	720	75	81	.	99	111	.	*132*	*128*	*116*	282	291	*127*	142	275	287	299	153	240	121	.	.	.	.
3608	Garmisch-Partenk.	Mittenwald	920	78	79	106	*77*	115	.	.	119	118	.	.	118	*144*	283	286	288	161	230	124	*145*	*227*	283	293
3902	Markt Oberdorf	Ob.Günzburg	740	70	*97*	.	102	*132*	126	138	127	117	267	286	113	*148*	269	*263*	284	*163*	*255*	127	.	*255*	261	287
4003	Kempten	Kempten	700	57	*70*	*74*	83	101	*100*	143	111	116	*259*	268	*105*	*131*	264	*259*	*272*	146	*248*	121	.	.	256	*271*
4004	Kempten	Kleinweiler-Hofen	740	64	66	.	*68*	98	.	*125*	110	115	283	294	112	*148*	270	278	293	149	*211*	124	129	268	285	295
4101	Füssen	Füssen	850	71	81	.	92	105	122	.	121	118	280	*287*	119	142	*258*	294	297	.	240	122	.	.	290	301
4120	Füssen	Hohenschwangau	850	72	78	.	.	107	127	.	124	118	297	304	128	143	282	290	302	*163*	*219*	125	*138*	.	289	308
4203	Sonthofen	Oberstaufen	800	*102*	*87*	108	*73*	*98*	*100*	.	130	121	281	297	124	148	277	283	299	152	244	132	125	277	298	309
4211	Sonthofen	Oberstdorf	820	*96*	98	104	99	*126*	145	*166*	126	124	274	279	116	142	276	276	296	.	*253*	126	126	278	281	300

Nummer	Stieleiche Quercus pedunculata					Esche Fraxinus excelsior		Spitzahorn Acer platanoides		Robinie Robinia Pseudacacia		Sommerlinde (grbl.) Tilia grandifolia		Winterlinde (klbl.) Tilia parvifolia		Kiefer Pinus silvestris	Fichte Picea excelsa	Tanne Abies alba	Besenginster Sarothamnus scoparius	Flieder Syringa vulgaris	Goldregen Cytisus Laburnum	Wiesenfuchsschwanz Alopecurus pratensis	Schwarzer Holunder Sambucus nigra		Schneebeere Symphoricarpus racemosus		Kornblume Centaurea Cyanus	Weiße Lilie Lilium candidum	Wegwarte Cichorium Intybus	Heidekraut Calluna vulgaris	Herbstzeitlose Colchicum autumnale
	BO	b	f	LV	BF	BO	b	BO	b	BO	b	BO	b	BO	b	Maitrieb			b	b	b	ab	b	f	b	f	b	b	b	b	b
207002	132	138	.	298	.	134	.	118	116	149	159	130	177	133	180	128	134	.	.	133	*153*	143	159	.	.	.	155	179	.	228	238
7103	138	136	256	291	297	143	120	123	114	177	165	128	179	138	196	136	134	137	138	138	138	*159*	163	245	166	*241*	155	.	180	214	249
7109	129	*144*	255	288	294	138	*118*	119	*120*	.	.	120	175	138	192	146	146	143	.	140	144	142	156	251	163	232	150	186	*198*	232	244
7310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	124	184	136	199	*114*	*116*	*112*	137	142	.	138	160	*240*	.	.	150	.	193	224	*229*
7507	130	132	288	293	307	136	114	113	105	.	157	123	181	.	.	140	133	133	.	138	140	142	167	246	.	.	.	189	*176*	227	*232*
7602	.	.	.	.	.	134	120	118	117	140	157	.	174	.	185	.	.	.	.	132	141	.	151	240	157	*236*	157	.	183	.	.
7709	124	133	257	300	311	.	127	122	108	137	165	.	*154*	.	.	135	130	.	.	131	138	141	160	236	161	*236*	147	.	183	230	256
7802	130	141	*263*	293	325	145	*144*	123	105	148	159	124	184	128	195	.	.	.	*129*	135	.	147	158	242	*144*	.	155	178	.	224	252
7919	124	124	262	299	318	122	*130*	111	*121*	.	.	133	185	134	192	148	148	.	*148*	140	.	150	161	252	.	.	166	.	188	223	244
8002	140	135	.	.	.	140	*135*	*130*	*135*	138	135	*145*	181	.	201	145	130	145	*156*	140	150	150	166	237	.	.	166	.	*206*	227	.
8304	.	.	.	.	.	138	130	.	117	144	132	.	171	136	*173*	.	.	.	.	*124*	149	.	158	*261*	.	.	157	*169*	.	.	253
8401	*143*	128	.	294	316	143	.	*130*	109	.	.	130	172	140	188	.	.	.	.	130	*144*	140	159	242	.	.	.	.	.	224	246
8602	120	126	268	291	303	126	120	114	*120*	.	.	120	175	123	180	.	.	.	.	*126*	*154*	*154*	169	.	.	.	.	.	.	232	.
8611	.	132	267	291	303	132	123	.	*124*	112	137	125	183	128	187	125	123	.	.	138	.	145	166	*261*	.	.	153	191	190	226	253
8711	126	128	.	299	312	124	.	.	.	127	158	118	182	118	182	128	128	128	138	139	.	142	*157*	*276*	.	.	148	.	186	207	244
9204	127	122	269	280	294	135	*109*	118	*124*	.	.	118	183	123	186	148	146	140	*136*	136	142	142	*146*	239	166	227	160	.	176	211	.
9406	.	130	*268*	287	.	122	*119*	122	*131*	.	.	110	173	117	180	.	.	.	.	131	.	135	156	*265*	.	238	166	.	193	.	234
9504	*118*	132	257	287	294	124	111	117	104	124	153	115	171	118	182	130	121	124	.	128	136	135	150	237	152	*234*	145	*177*	*194*	207	239
9603	128	123	*291*	297	302	127	118	120	114	.	.	131	*176*	.	.	.	130	130	135	132	*137*	137	151	243	161	253	*153*	.	.	222	.
9604	.	.	.	.	.	135	130	.	.	.	.	.	.	.	.	.	154	155	.	164	.	.	.	*264*	.	.	.	.	.	232	.
9709	139	140	269	305	316	.	128	*140*	110	.	.	.	182	135	191	.	134	138	.	134	.	*156*	164	240	.	.	.	193	.	.	*251*
9710	*135*	*118*	276	279	301	125	.	.	109	.	157	112	171	.	183	.	*131*	.	.	124	.	140	153	237	156	*224*	.	181	.	220	242
21006 1	131	128	256	288	307	132	124	120	113	150	164	124	184	128	189	130	127	132	.	130	145	134	150	239	*166*	*234*	*177*	.	*206*	*214*	252
0008	135	131	.	293	310	140	.	.	.	.	.	.	*193*	.	*202*	125	127	127	.	*142*	.	142	165	253	.	.	152	183	.	227	.
0212	*122*	118	253	268	.	*130*	*115*	.	.	.	145	115	*163*	114	182	143	140	.	.	*130*	*152*	130	166	232	169	237	*145*	188	176	224	232
0307	*135*	122	.	275	.	130	110	.	.	.	.	130	185	.	193	.	130	.	.	137	148	147	162	242	.	.	155	187	182	226	236
0501	.	.	.	.	.	.	.	122	.	147	.	123	170	.	.	.	145	.	.	132	.	.	159	243	168	.	.	180	.	.	237
0601	144	139	286	286	301	117	110	119	113	145	143	117	174	116	*170*	144	136	139	*156*	135	143	154	*171*	238	151	*270*	170	189	*209*	227	255
0623	139	*126*	278	290	293	137	*108*	112	111	.	.	124	171	128	*176*	145	138	141	*161*	140	.	143	169	242	.	*259*	181	*174*	*200*	230	250
0701	126	133	*291*	298	324	135	.	119	*133*	.	156	131	186	131	.	132	126	130	*152*	128	142	135	163	253	.	*258*	*176*	182	.	210	253
0811	127	119	.	.	.	129	129	120	117	144	.	120	179	127	186	.	129	.	144	130	139	141	155	232	.	.	155	182	.	212	.
0901	*142*	140	269	293	317	*147*	*134*	121	115	171	165	131	174	*143*	180	141	138	143	.	138	.	149	*173*	262	167	*235*	*170*	179	180	226	241
0902	.	.	.	279	.	130	116	122	109	141	.	122	182	127	187	124	122	124	148	137	*145*	150	165	242	.	.	166	173	*187*	227	236
1205	123	136	259	277	291	*143*	*117*	118	*134*	130	150	124	181	128	186	.	.	*145*	135	143	*161*	*170*	*259*	*174*	226	151	178	.	.	247
1302	142	.	.	301	308	147	.	128	.	.	.	.	193	130	.	.	133	.	.	142	151	*165*	169	263	.	256	.	190	*218*	.	259
1506	137	142	272	293	310	*152*	*140*	.	.	149	135	119	*158*	121	*164*	135	136	134	.	136	145	145	161	250	*146*	227	147	.	183	216	*244*
1507	138	128	*271*	300	.	.	120	.	113	110	161	.	183	.	189	.	135	.	.	137	149	*149*	155	234	*170*	.	.	186	.	222	253
1607	130	137	280	290	324	145	118	131	120	.	.	135	.	142	202	132	138	.	.	140	144	*161*	*177*	254	156	247	*169*	*215*	198	*205*	257
1701	116	*110*	*274*	303	324	.	*127*	110	108	196	100	.	171	105	191	*140*	145	148	.	*135*	*135*	*152*	*160*	*254*	161	258	161	*199*	182	227	*227*
1702	135	130	273	288	314	135	130	120	110	145	152	115	*159*	121	*161*	132	130	128	.	130	142	135	157	253	*158*	253	152	*161*	*165*	218	255
1805	130	130	286	301	319	142	*136*	135	128	.	.	132	186	138	195	144	144	144	.	145	*161*	.	165	*253*	163	230	176	186	.	*248*	259
1902	129	123	253	285	289	.	.	131	125	.	.	118	176	130	*185*	142	141	142	.	138	142	*152*	163	242	162	*243*	.	.	200	.	247
2002	141	.	.	281	289	.	.	.	.	130	.	130	186	132	191	140	140	142	.	135	.	152	169	242	.	.	*171*	*177*	191	.	243
2111	126	131	253	295	301	127	115	119	*113*	129	157	130	*191*	125	199	.	132	.	.	132	142	138	155	*253*	153	*234*	152	186	*198*	222	244
2310	138	135	.	.	.	138	*104*	.	.	135	119	127	*202*	132	*212*	140	145	145	.	125	138	*128*	152	*268*	*170*	*248*	.	.	.	.	248
2401	130	139	260	291	329	137	*134*	118	117	142	162	128	176	131	*180*	143	139	139	145	130	141	140	158	241	167	*212*	*151*	179	*194*	.	241
2405	120	.	268	278	289	.	*133*	123	*127*	161	146	125	.	132	197	.	147	.	*135*	131	.	141	*146*	247	.	*248*	*156*	.	191	.	240
2504	129	147	261	279	.	139	*110*	95	109	115	164	.	183	130	196	132	132	*132*	.	139	145	149	154	242	164	*218*	154	183	189	.	239
2506	134	146	282	284	293	134	*111*	*129*	116	137	156	129	*193*	131	*204*	124	126	125	*167*	*146*	*148*	155	165	*242*	161	*241*	*164*	*205*	*195*	216	*257*
2602	140	132	268	298	.	140	118	113	105	155	162	132	183	130	*176*	140	142	134	144	134	143	.	*162*	239	161	*236*	157	.	186	227	*261*
2705	128	134	.	277	294	130	.	122	111	136	165	.	185	125	191	129	130	127	.	136	142	*154*	161	*257*	160	221	159	.	.	.	245
3111	131	.	.	293	305	111	.	126	110	147	159	135	175	135	181	147	.	.	.	135	145	157	161	260	168	.	159	183	176	219	251
3302	132	136	.	298	313	132	125	.	110	150	161	.	.	131	193	.	131	.	.	144	*160*	149	166	*240*	175	.	*173*	.	187	237	246
3401	133	142	288	294	305	142	.	123	110	140	160	126	182	131	*196*	.	.	.	152	138	149	.	158	260	161	244	*164*	189	180	*223*	.
3408	140	135	283	287	292	*146*	*112*	.	*126*	147	166	139	*165*	144	*176*	.	.	.	.	*128*	145	145	*153*	*240*	.	.	.	.	.	227	242
3504	*152*	.	284	293	308	141	126	*140*	*120*	.	.	142	195	137	*191*	138	137	139	*151*	142	.	158	170	259	*153*	*273*	175	193	193	.	245
3608	.	.	.	.	.	142	.	.	119	*124*	.	.	.	124	.	.	143	152	.	*144*	*166*	*168*	169	263	.	.	.	.	.	224	*232*
3902	134	.	.	263	289	140	127	127	117	147	163	130	200	145	*213*	*151*	133	.	*161*	140	155	*167*	168	253	175	253	.	197	192	*230*	245
4003	128	133	278	266	*273*	140	123	130	124	133	166	.	184	.	200	143	.	.	149	*128*	147	*139*	*153*	*238*	165	*244*	*150*	193	183	.	238
4004	122	*147*	253	273	283	*145*	*135*	123	*110*	.	.	*115*	196	138	*211*	*121*	*121*	*121*	*164*	*135*	*130*	150	171	268	.	253	166	*193*	.	236	*263*
4101	125	.	.	288	302	145	123	127	132	124	.	130	182	136	*193*	153	149	151	.	144	.	.	168	272	.	.	.	.	.	.	258
4120	.	.	.	.	.	.	132	.	*145*	.	.	142	185	144	*189*	.	141	144	.	*157*	.	.	163	266	.	.	.	.	.	.	246
4203	136	128	282	287	305	140	132	.	*139*	.	.	137	*211*	.	.	.	140	145	.	146	158	*166*	167	255	.	*263*	.	*214*	.	230	245
4211	.	.	.	281	300	147	.	*117*	120	135	139	136	185	142	*190*	138	139	141	176	*142*	142	158	168	263	.	.	.	.	.	237	253

Nummer	Kreis	Ort	Mittlere Meereshöhe m NN	Wintergerste Hordeum polystichum früher reifende Sorten			Winterweizen Triticum vulgare hibernum früher reifende Sorten			Winterweizen Triticum vulgare hibernum später reifende Sorten			Winterroggen Secale cereale					Sommerweizen Triticum vulgare aestivum früher reifende Sorten			Sommergerste Hordeum distichum früher reifende Sorten			Sommergerste Hordeum distichum später reifende Sorten		
				A	E	Au	A	E	Au	A	E	Au	A	b	E	Bst	Au	Au	A	E	Au	A	E	Au	A	E
140108	Hofgeismar	Immenhausen	315	141	*224*	281	169	228	295	.	.	.	144	159	225	289	301	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0305	Wolfhagen	Burghasungen	350	144	*222*	274	165	*220*	.	.	.	.	136	159	*231*	280	306	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0501	Waldeck	Korbach	380	.	205	.	174	.	308	.	233	334	144	168	222	269	278	.	.	.	118	175	*238*	.	.	.
0508	Waldeck	Fürstenberg	450	.	201	276	.	.	.	173	223	302	149	166	219	272	287	.	.	.	116	.	215	.	.	222
0511	Waldeck	Schweinsbühl	450	.	209	267	177	*236*	.	.	.	.	150	166	225	269	280	.	.	.	124	.	.	.	.	.
0604	Waldeck	Sachsenhausen	375	.	191	283	.	217	315	*156*	223	319	143	158	205	276	298	.	.	.	.	.	.	101	172	.
0705	Fritzlar-Homberg	Besse	200	.	.	.	.	.	.	167	218	312	138	157	209	272	289	.	.	.	.	.	.	120	171	.
0801	Melsungen	Felsberg	185	134	194	271	166	212	302	170	215	307	136	152	204	271	285	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1006	Eschwege	Reichensachsen	180	.	186	278	167	213	294	172	.	.	142	156	207	267	285	108	152	218	.	.	.	.	.	.
1117	Rotenburg	Dens	320	.	.	.	.	.	.	166	219	302	147	160	202	263	275	.	.	.	119	.	222	.	.	.
1306	Frankenberg	Gemünden	250	*156*	198	270	.	*224*	285	171	.	.	156	166	208	278	288	.	.	.	108	181	.	.	.	.
1403	Marburg	Marburg	190	141	197	267	169	*218*	310	.	.	331	136	154	206	279	296	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1504	Ziegenhain	Sebbeterode	300	.	.	.	.	.	.	167	219	312	140	158	211	268	281	.	.	.	122	171	221	.	.	.
1514	Ziegenhain	Allendorf	180	.	.	.	168	216	302	175	218	302	141	154	204	268	281	.	.	.	103	170	214	.	.	.
1525	Ziegenhain	Hauptschwenda	480	.	.	.	.	.	.	171	232	304	150	169	225	272	281	.	.	.	115	173	.	118	174	215
1604	Hünfeld	Oberufhausen	320	.	.	.	167	220	287	171	225	306	150	159	209	258	267	.	.	.	104	179	218	.	.	.
1901	Gelnhausen	Altenhaßlau	140	.	.	.	.	.	.	161	216	.	140	161	202	282	301	.	.	.	.	.	.	.	.	214
1910	Gelnhausen	Somborn	160	.	201	297	*140*	207	298	.	.	.	130	155	202	*258*	287	.	.	.	105	161	.	110	166	.
1912	Gelnhausen	Völzberg	500	146	209	*260*	.	.	.	172	234	303	146	164	222	264	271	116	166	241	.	.	.	.	.	.
2005	Hanau	Windecken	140	.	.	.	.	.	.	167	211	295	136	155	201	270	287	.	.	.	.	.	.	100	161	204
2009	Hanau	Großauheim	105	132	196	287	161	205	309	164	210	314	138	154	200	293	319	.	.	.	102	159	205	.	.	.
150211	Biedenkopf	Silberg	300	.	.	.	.	.	.	171	224	306	142	159	216	273	289	.	.	.	.	.	.	97	176	219
0411	Wetzlar	Hermannstein	150	.	.	.	.	.	.	*150*	211	303	146	153	206	271	280	.	.	.	.	.	.	.	.	224
0601	Gießen	Gießen	150	*143*	184	274	159	.	.	159	213	325	131	152	207	272	282	.	.	.	.	.	.	.	.	213
0606	Gießen	Weitershain	330	144	199	266	170	217	291	.	.	.	144	152	211	267	276	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0610	Gießen	Lich	180	.	.	.	159	204	314	.	.	.	140	155	199	275	293	98	.	219	.	.	.	97	167	201
0715	Alsfeld	Köddingen	450	.	.	.	.	.	.	168	222	317	143	163	213	268	275	.	.	.	.	.	.	119	.	220
0812	Lauterbach	Bermuthshain	450	.	.	.	.	.	.	175	230	316	152	167	225	260	269	.	.	.	.	.	.	122	177	215
1014	Büdingen	Gelnhaar	400	*169*	207	285	173	216	284	.	223	301	148	169	209	269	282	118	177	220	117	177	199	.	.	206
1107	Friedberg	Niederflorstadt	130	.	.	.	.	.	.	165	208	303	139	148	204	274	287	.	.	.	.	.	.	110	162	201
1125	Friedberg	Heldenbergen	130	.	.	.	152	201	319	.	204	319	138	154	197	268	278	.	.	.	.	.	.	109	163	201
1304	Limburg	Camberg	200	.	.	.	.	.	.	162	224	308	133	156	207	295	304	.	.	.	.	.	.	114	171	207
1804	Untertaunus	Bad Schwalbach	300	148	209	269	165	232	295	.	.	.	146	159	218	279	289	.	.	.	122	179	.	.	.	.
1805	Untertaunus	Laufenselden	400	.	.	.	.	.	.	*178*	222	295	141	157	212	267	275	.	.	.	.	.	.	123	176	224
2003	Main-Taunus	Kelkheim	200	*124*	188	272	156	218	297	.	.	.	*129*	155	216	274	284	.	.	.	114	165	.	.	.	.
2008	Main-Taunus	Flörsheim	90	137	185	275	152	208	298	155	211	306	134	146	201	271	283	99	167	216	102	157	204	106	161	207
2102	Rheingau	Geisenheim	100	136	191	273	154	208	302	.	.	.	136	148	206	275	*302*	.	.	211	111	159	209	.	.	.
2113	Rheingau	Johannisberg	200	.	189	.	*136*	215	307	*143*	222	319	.	.	207	272	296	.	.	.	113	.	.	114	.	224
2707	Groß-Gerau	Knoblochsaue	100	.	.	.	.	.	.	158	206	325	125	149	197	268	285	78	163	.	108	160	201	.	.	.
2910	Darmstadt	Griesheim	95	136	186	293	150	213	303	.	.	.	137	147	*214*	293	310	98	171	227	96	166	207	.	.	.
3001	Dieburg	Groß-Umstadt	175	.	.	.	.	.	.	165	208	.	129	152	202	269	.	73	159	217	.	.	.	97	.	202
3104	Erbach	Höchst	170	140	188	274	*162*	211	311	.	.	.	143	153	203	278	290	.	.	.	107	172	209	.	.	.
3201	Bergstraße	Heppenheim	120	134	185	279	155	204	293	.	.	.	136	147	198	*273*	283	91	160	208	94	160	205	.	.	.
3223	Bergstraße	Reichenbach	260	.	.	.	151	208	287	171	.	313	132	148	201	275	283	105	161	216	107	163	204	117	166	.
3238	Bergstraße	Lampertheim	90	135	193	282	.	.	.	156	205	299	136	146	199	275	285	.	.	.	94	159	204	.	.	.
180204	Tauberbischofsheim	Dertingen	240	.	.	.	164	209	317	.	209	319	133	151	199	263	272	.	.	.	94	156	200	.	.	.
0211	Tauberbischofsheim	Külsheim	320	*128*	*207*	272	172	208	300	*180*	*248*	298	*140*	*150*	*227*	287	299	118	176	222	117	180	204	*128*	*184*	222
0330	Buchen	Gommersdorf	260	.	.	.	163	214	287	165	222	.	144	153	209	271	291	97	170	.	95	163	.	.	.	207
0529	Mosbach	Hüffenhardt	300	.	.	.	167	210	304	150	213	309	146	155	205	276	290	.	.	.	106	169	211	.	.	.
0602	Sinsheim	Reichartshausen	220	140	198	*253*	163	206	272	.	.	.	140	145	206	258	263	.	.	.	.	.	.	110	166	210
0605	Sinsheim	Helmstadt	200	*126*	*150*	268	153	204	283	159	211	298	*123*	151	205	261	274	79	.	218	92	155	202	92	155	208
0619	Sinsheim	Sinsheim	190	.	.	.	154	.	.	154	204	312	138	153	199	263	281	.	.	.	87	157	.	87	157	198
0727	Heidelberg	Mauer	180	142	189	275	150	206	289	.	.	.	140	150	202	265	278	.	.	.	96	169	201	.	.	.
0737	Heidelberg	Tairnbach	200	*130*	196	*277*	*137*	210	280	*139*	211	282	.	151	208	270	281	.	.	.	93	153	206	97	155	210
1013	Mannheim	Ladenburg	100	145	177	284	148	198	288	.	.	.	145	.	208	276	291	91	160	211	.	.	.	93	158	199
1209	Karlsruhe	Stutensee	110	136	190	267	155	208	284	.	215	286	130	153	201	282	294	99	171	211	.	.	.	95	168	195
1414	Pforzheim	Weiler	250	.	.	.	158	211	306	.	.	.	137	146	209	283	299	.	.	.	.	.	.	106	164	207
190103	Mergentheim	Edelfingen	200	.	.	.	158	209	314	.	.	.	*130*	.	203	283	302	93	166	221	93	158	203	.	.	.
0106	Mergentheim	Igersheim	290	.	.	.	158	212	302	160	212	311	*153*	*165*	*190*	282	294	106	170	211	92	165	197	99	168	197
0116	Mergentheim	Creglingen	340	.	.	.	145	213	317	.	.	332	135	147	206	258	271	98	170	219	98	*165*	201	98	.	206
0302	Crailsheim	Blaufelden	375	.	201	278	159	216	291	165	222	298	133	*168*	207	263	271	76	172	.	75	171	208	75	175	214
0402	Crailsheim	Brunzenberg	465	.	.	269	159	218	318	172	222	.	147	162	*213*	281	287	.	.	.	117	171	215	.	.	.
0512	Schwäb. Hall	Vellberg	360	.	.	.	163	218	.	161	222	.	140	153	211	.	.	*122*	*154*	225	109	167	.	119	170	214

Nummer	Hafer Avena sativa früher reifende Sorten				Hafer Avena sativa später reifende Sorten				Körnermais Zea Mays früher reifende Sorten			Körnermais Zea Mays später reifende Sorten			Kartoffeln Solanum tuberosum später reifende Sorten			Winterraps Brassica Napus oleifera hiemalis			Lein Linum usitatissimum früher reifende Sorten			Zuckerrüben Beta vulgaris sacharifera		Futterrüben Beta vulgaris sativa		Rotklee Trifolium pratense	Luzerne Medicago sativa	Wiese	Auftrieb auf die Weide	Beginn der Feldarbeiten
	Bst	Au	Ä	E	Bst	Au	Ä	E	Au	b	E	Au	b	E	Au	b	E	b	E	Au	Au	b	E	Au	E	Au	E	1. Schnitt				
140108	94	108	180	232	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	157	.	275	120	*218*	231	.	.	.	.	.	*142*	*301*	159	163	161	119	.
0305	94	108	181	*250*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	138	186	271	.	.	267	.	.	.	.	.	137	283	156	155	168	118	93
0501	96	112	176	234	106	119	.	240	.	.	.	.	.	.	.	.	273	138	206	259	.	.	.	.	.	129	283	165	161	166	132	95
0508	103	116	.	223	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	260	118	.	247	.	.	.	.	285	130	274	157	.	164	.	.
0511	106	123	180	228	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	165	198	271	.	204	265	143	197	215	137	292	132	278	170	160	167	134	96
0604	93	100	176	222	.	.	.	230	.	.	.	.	.	.	140	176	268	116	*205*	244	.	.	.	124	.	123	278	163	155	162	122	*90*
0705	.	.	.	.	94	114	172	216	.	.	.	.	.	.	134	187	256	130	193	255	122	177	208	121	265	122	267	*132*	*142*	152	.	.
0801	89	110	172	213	92	112	175	218	.	.	.	.	.	.	148	184	269	.	.	.	.	.	.	136	264	134	266	*135*	*132*	162	125	82
1006	93	113	174	212	.	.	.	217	.	.	.	.	.	.	.	195	267	130	191	246	.	.	.	123	271	125	275	165	156	163	140	89
1117	.	.	.	218	*71*	101	.	221	.	.	.	.	.	.	152	192	268	128	193	263	.	180	*218*	.	281	142	279	165	152	161	129	74
1306	87	100	.	216	.	.	.	232	.	.	.	.	.	.	159	191	279	*131*	*210*	251	105	*177*	*206*	140	278	*142*	287	*140*	*143*	166	132	84
1403	96	115	174	213	102	116	175	227	.	.	.	.	.	.	135	191	245	120	181	238	.	.	.	.	.	120	274	162	*146*	156	132	92
1504	95	114	175	216	95	115	179	.	.	.	.	.	.	.	150	189	265	120	188	241	.	.	.	126	.	132	275	162	159	158	132	95
1514	95	110	174	214	97	113	178	215	.	.	.	.	.	.	139	185	257	131	186	270	.	.	.	129	262	128	269	153	147	155	134	87
1525	97	113	180	227	103	115	181	229	.	.	.	.	.	.	153	192	271	129	192	259	.	.	.	129	.	129	281	.	.	171	143	96
1604	94	107	178	222	96	110	181	227	.	.	.	.	.	.	154	187	263	122	201	242	140	.	217	.	.	142	278	166	162	170	124	90
1901	.	.	.	.	101	110	172	213	.	.	.	.	.	.	130	180	273	.	.	.	.	.	.	124	.	.	273	.	.	.	115	.
1910	*79*	86	169	216	91	108	176	.	.	.	.	.	.	.	145	*182*	269	118	191	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	152	.	74
1912	107	120	171	230	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	153	201	271	.	.	.	.	.	.	.	.	119	.	165	.	159	130	96
2005	.	.	.	.	.	.	.	214	.	.	.	.	.	.	134	176	263	116	180	256	.	.	.	113	264	116	284	*131*	*136*	165	119	68
2009	79	100	164	206	84	105	169	214	125	185	260	.	.	.	150	175	277	118	181	263	.	.	.	.	.	129	288	*138*	*134*	163	.	77
150211	.	.	.	.	86	96	179	228	.	.	.	.	.	.	134	183	259	.	198	249	.	.	.	.	.	.	279	*148*	*144*	153	.	.
0411	.	.	.	.	101	111	*161*	218	.	.	.	.	.	.	132	181	267	128	182	239	.	.	.	.	.	127	288	158	158	162	.	90
0601	97	116	165	219	95	117	167	225	144	.	274	.	.	288	.	191	269	124	187	267	115	167	208	127	282	125	274	.	.	.	.	92
0606	103	113	*150*	222	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	143	*181*	261	125	189	257	.	.	.	.	.	116	278	*135*	.	152	.	97
0610	.	.	.	.	73	88	171	*205*	.	.	.	.	.	.	140	179	264	122	176	245	.	.	.	.	.	128	274	150	*136*	162	.	72
0715	106	115	180	225	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	152	186	250	131	191	.	.	.	.	125	270	125	265	*138*	.	162	127	96
0812	.	.	.	.	103	121	.	232	.	.	.	.	.	.	153	195	270	.	.	.	.	.	.	.	287	130	278	.	170	172	122	102
1014	106	116	173	224	.	.	.	228	.	.	271	.	.	.	.	202	267	118	179	278	.	.	*240*	*131*	293	133	288	163	.	173	*130*	90
1107	.	.	.	.	94	110	173	214	.	.	.	.	.	.	141	179	267	124	184	252	.	.	.	118	288	128	281	162	*148*	169	130	.
1125	.	.	.	.	96	110	171	214	.	.	.	.	.	.	145	186	260	121	179	273	.	.	.	127	269	127	273	*148*	*148*	163	135	71
1304	96	107	181	227	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	150	181	269	117	172	272	.	.	.	.	.	133	271	163	156	163	.	.
1804	108	123	183	236	.	.	.	.	130	.	.	.	.	.	144	199	277	*138*	.	271	.	.	.	.	293	125	285	157	161	163	128	87
1805	.	.	.	.	96	118	178	227	.	.	.	*167*	.	*264*	153	193	260	120	.	.	.	.	.	.	.	113	285	*139*	.	160	111	.
2003	100	114	169	228	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	132	187	263	119	180	232	.	.	.	116	.	.	.	*140*	*130*	159	.	.
2008	78	100	164	209	95	109	173	.	124	.	254	.	.	.	145	178	269	107	186	251	.	.	.	115	267	118	281	176	*142*	163	122	67
2102	90	111	168	211	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	150	177	263	.	.	.	.	.	.	.	.	130	283	152	*146*	*147*	.	71
2113	86	113	.	.	.	114	.	227	140	201	270	144	206	281	155	189	287	115	176	.	.	.	.	.	.	130	293	*140*	*136*	177	109	.
2707	86	116	166	*196*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	140	178	258	.	.	.	.	.	.	*106*	282	*133*	277	.	153	156	.	.
2910	79	100	171	220	.	.	.	.	130	.	293	.	.	.	130	188	283	.	.	.	.	.	.	125	298	130	293	.	*130*	171	.	.
3001	.	.	.	.	74	99	168	210	.	.	.	.	.	.	148	187	267	.	.	257	.	.	.	125	274	128	274	.	157	162	131	.
3104	94	106	172	213	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	148	185	267	112	173	246	.	.	.	.	.	122	276	160	161	163	114	78
3201	77	92	166	209	.	.	.	.	133	.	263	.	.	.	146	185	263	119	179	251	.	.	.	119	283	119	285	152	152	169	110	.
3223	75	86	*154*	210	115	124	178	*215*	.	.	.	.	.	.	*122*	181	263	.	.	.	.	.	.	.	.	110	288	*133*	*138*	*149*	*122*	72
3238	74	85	165	208	.	.	.	.	.	.	264	.	.	.	147	.	.	116	178	252	.	.	.	118	267	117	288	153	153	168	.	.
180204	72	96	170	207	.	.	.	.	128	.	269	.	.	.	134	176	261	*114*	*186*	.	.	172	208	130	295	118	275	169	160	158	.	72
0211	75	92	180	*238*	86	102	*183*	*248*	.	.	.	.	.	.	131	170	262	130	183	262	.	.	218	125	266	131	280	175	179	167	138	61
0330	74	97	170	216	.	.	.	222	.	.	.	.	.	.	.	.	268	.	194	250	121	173	211	.	284	.	271	167	159	162	.	.
0529	75	105	176	214	.	.	.	.	132	.	.	.	.	.	122	187	254	.	.	.	.	.	.	.	.	122	.	157	158	165	.	74
0602	.	.	.	.	75	90	168	213	.	.	.	.	.	.	140	183	255	125	198	243	.	.	.	120	.	.	271	159	159	159	.	71
0605	71	92	162	207	71	92	166	212	.	.	.	128	.	269	142	180	*247*	108	179	236	.	.	.	115	271	121	*258*	*145*	*141*	162	120	71
0619	74	87	164	.	74	87	164	206	.	.	.	140	.	285	140	193	281	122	180	.	.	.	.	131	283	131	286	161	153	161	.	69
0727	69	95	173	209	.	.	.	.	152	.	.	.	.	.	150	186	265	.	.	.	.	.	.	117	291	117	276	160	160	166	118	.
0737	77	86	168	211	.	.	.	.	.	.	.	137	.	271	145	180	263	119	178	229	115	176	208	.	.	134	268	*147*	*149*	*152*	.	84
1013	79	93	164	.	81	96	166	*206*	.	.	.	143	.	.	130	187	253	110	169	250	.	.	.	117	276	*120*	283	158	156	154	.	.
1209	72	93	165	205	.	.	.	211	.	.	.	127	.	253	139	180	271	113	176	.	.	.	.	.	.	116	289	*140*	*144*	159	106	*66*
1414	.	.	.	.	94	109	172	222	.	.	.	145	.	268	147	185	253	117	184	230	.	.	.	.	.	125	270	*122*	*149*	163	.	89
190103	89	107	165	201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	274	.	186	.	.	.	.	112	.	115	.	156	156	155	.	72
0106	92	102	166	215	.	.	.	225	146	.	263	146	.	272	146	180	293	130	183	258	.	.	.	142	293	140	272	167	170	176	.	74
0116	87	107	*145*	215	91	107	.	.	.	.	.	.	.	.	140	183	*262*	122	188	.	.	.	.	130	281	132	288	161	153	154	.	74
0302	*94*	*108*	.	216	.	.	.	225	.	.	.	.	.	.	140	185	*248*	129	191	246	121	179	217	128	275	132	267	161	163	164	116	91
0402	95	112	169	216	102	119	175	227	.	.	.	.	.	.	153	180	254	.	.	.	131	.	.	.	.	116	.	162	*140*	165	118	69
0512	92	111	183	221	96	116	.	.	.	.	.	.	.	.	143	186	255	*116*	*178*	241	.	199	215	139	.	139	.	158	158	164	119	69

Nummer	Kreis	Ort	Mittlere Meereshöhe m NN	Wintergerste Hordeum polystichum früher reifende Sorten			Winterweizen Triticum vulgare hibernum früher reifende Sorten			Winterweizen Triticum vulgare hibernum später reifende Sorten			Winterroggen Secale cereale					Sommerweizen Triticum vulgare aestivum früher reifende Sorten			Sommergerste Hordeum distichum früher reifende Sorten			Sommergerste Hordeum distichum später reifende Sorten		
				A	E	Au	A	E	Au	A	E	Au	A	b	E	Bst	Au	Au	A	E	Au	A	E	Au	A	E
190709	Heilbronn	Neuenstadt	185	145	.	261	.	206	.	.	.	.	145	156	206	253	261	87	172	209	87	176	209	.	.	.
1002	Heilbronn	Lauffen	160	.	181	264	162	201	307	165	206	299	145	154	199	268	275	84	175	213	83	155	206	.	.	.
1301	Leonberg	Gerlingen	340	.	.	.	159	213	302	162	213	302	141	146	208	269	*295*	.	.	219	.	.	.	107	171	209
1403	Ludwigsburg	Markgröningen	280	.	.	.	163	206	297	169	210	303	145	152	203	268	283	100	174	226	.	.	202	104	159	.
1702	Stuttgart	St.-Hohenheim	380	142	185	273	161	210	307	170	.	.	144	153	207	271	279	97	163	213	109	160	201	109	171	211
2003	Waiblingen	Welzheim	500	145	191	255	.	.	.	*149*	201	*261*	145	*148*	196	273	288	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2211	Aalen	Zöbingen	500	.	.	.	166	217	283	169	220	.	150	166	211	261	271	.	.	.	*121*	166	217	122	169	218
2304	Schwäb. Gmünd	Straßdorf	400	*130*	196	273	.	212	288	169	217	302	140	150	210	274	288	110	.	232	105	166	211	.	.	.
2501	Aalen	Aalen	450	143	204	268	161	209	277	169	214	274	144	148	205	255	269	107	176	222	119	175	210	119	178	214
2701	Heidenheim	Gerstetten	620	152	201	*314*	173	232	314	.	.	.	150	169	215	274	*311*	110	181	237	110	178	222	.	.	.
2706	Heidenheim	Dettingen	580	.	.	279	171	217	293	.	.	.	146	165	213	276	293	.	.	.	.	.	.	112	173	215
2708	Heidenheim	Mergelstetten	550	.	.	.	173	224	285	177	234	290	166	*177*	211	258	268	88	181	242	.	.	.	105	180	219
2901	Ulm	Langenau	460	140	193	293	172	218	309	173	220	309	142	158	213	287	309	.	.	.	110	169	211	110	169	213
3001	Ulm	Blaubeuren	540	156	*211*	284	172	216	287	174	218	.	152	161	214	263	280	114	170	222	.	.	.	114	161	214
3302	Göppingen	Göppingen	350	.	.	.	161	211	296	163	214	296	*137*	148	204	264	275	100	169	218	.	.	.	103	166	207
3306	Göppingen	Uhingen	300	.	.	.	158	223	326	162	228	326	144	154	214	295	*326*	118	162	228	116	168	222	120	171	*226*
3402	Nürtingen	Owen	480	.	.	.	163	215	.	.	.	320	144	154	204	267	276	.	.	218	102	164	209	.	.	.
200208	Lohr	Halsbach	250	.	.	.	.	.	.	178	207	303	.	152	.	274	288	96	.	226	.	.	204	.	.	.
0302	Aschaffenburg	Großostheim	130	137	*181*	.	158	201	293	161	207	287	139	151	.	.	.	.	.	.	.	.	.	98	159	197
0503	Miltenberg	Miltenberg	135	.	.	.	.	.	.	161	214	294	139	151	198	283	292	97	163	217	.	.	.	100	156	211
0610	Marktheidenfeld	Stadtprozelten	260	.	.	.	.	.	.	158	208	301	140	154	201	281	290	.	.	.	.	.	.	105	168	199
0706	Gemünden	Höllrich	245	.	.	.	.	.	.	166	213	280	138	*144*	*190*	261	279	79	176	222	.	.	.	67	171	204
0802	Brückenau	Kothen	360	.	.	.	.	.	.	169	219	304	146	164	216	267	286	.	.	.	.	.	.	127	170	214
0901	Hammelburg	Hammelburg	220	.	.	.	.	.	.	*150*	217	.	.	149	208	263	.	76	*149*	228	94	148	209	113	*155*	.
1107	Würzburg	Lengfeld	190	138	183	.	148	203	.	152	209	.	145	150	202	254	272	91	166	211	.	.	207	102	169	211
1118	Würzburg	Burggrumbach	270	.	.	.	160	211	279	163	214	297	138	152	202	268	275	96	169	224	.	.	.	.	.	.
1204	Ochsenfurt	Goßmannsdorf	185	.	.	.	156	209	314	.	214	.	134	150	205	283	298	.	.	.	.	.	.	92	153	201
1208	Ochsenfurt	Tauberrettersheim	300	.	.	.	150	206	303	.	.	.	135	150	206	274	303	100	161	213	100	161	201	.	.	.
1311	Kitzingen	Marktsteft	200	*128*	192	265	155	205	303	158	209	311	*129*	.	197	258	268	94	157	216	91	155	195	.	.	197
1701	Königshofen	Königshofen	270	.	191	.	169	223	317	172	228	320	145	161	209	293	309	92	174	225	92	175	211	.	.	216
1702	Königshofen	Obereßfeld	330	.	.	.	166	218	304	173	224	316	145	157	207	269	283	102	173	227	108	166	209	112	171	220
1707	Königshofen	Alsleben	320	.	.	.	167	218	324	169	222	326	140	153	207	287	307	119	179	.	.	.	.	115	168	220
1901	Schweinfurt	Bergrheinfeld	220	.	.	.	158	206	286	.	.	.	139	150	199	256	267	95	164	*194*	.	.	.	95	158	198
1907	Schweinfurt	Schweinfurt	210	.	183	271	139	207	29:	.	.	.	133	157	198	268	289	.	.	*198*	.	153	198	.	.	.
2202	Coburg	Heldritt	360	144	196	272	169	222	306	174	226	.	147	159	209	271	279	110	174	*232*	112	159	211	118	.	.
2207	Coburg	Oberlauter	380	.	.	.	123	214	*285*	*154*	218	281	*140*	156	206	*256*	*268*	112	*160*	217	116	*161*	209	121	*162*	213
2504	Kulmbach	Alladorf	500	138	196	274	171	227	290	173	232	302	137	151	202	266	283	109	177	219	109	168	204	115	176	229
2602	Lichtenfels	Michelau	270	.	.	.	166	230	324	166	.	.	138	159	206	258	285	117	.	.	115	171	.	.	.	209
2703	Staffelstein	Zapfendorf	245	.	.	.	150	214	.	151	216	.	147	159	209	270	288	108	153	.	108	172	208	109	173	210
2801	Ebern	Eyrichshof	300	140	201	*312*	148	212	316	.	.	.	140	156	209	*298*	309	104	161	214	102	156	213	.	.	.
2903	Bamberg	Breitengüßbach	260	.	.	.	169	211	308	.	.	.	139	150	201	271	285	87	169	222	85	162	202	85	166	.
2911	Bamberg	Ebrach	400	.	.	.	.	.	.	171	215	324	136	166	206	277	298	100	161	218	104	166	204	.	.	.
3008	Ebermannstadt	Heiligenstadt	400	.	.	.	174	216	319	.	.	.	138	159	207	271	285	128	181	.	.	.	.	132	171	218
3115	Bayreuth	Nemmersdorf	440	.	201	*306*	158	206	307	163	214	.	148	161	207	293	303	104	161	*201*	91	161	196	96	171	201
3205	Pegnitz	Pegnitz	440	.	.	.	161	220	284	.	.	.	145	162	210	275	282	112	179	220	110	165	209	.	.	.
3301	Forchheim	Forchheim	260	.	.	.	.	.	.	156	213	322	138	156	200	271	289	.	.	.	.	.	.	100	157	199
3602	Hof	Konradsreuth	570	.	.	.	178	232	297	.	.	.	150	168	222	275	293	116	181	234	119	179	221	.	.	.
3710	Rehau	Martinlamitz	520	.	.	.	175	233	319	.	.	.	147	168	218	271	287	.	.	.	.	.	.	115	176	223
3903	Wunsiedel	Marktleuthen	525	.	.	.	.	234	309	175	.	.	155	166	217	272	285	115	183	232	.	.	.	112	181	224
4005	Tirschenreuth	Neualbenreuth	650	.	.	.	.	.	.	171	224	279	147	169	212	263	274	119	175	222	118	171	220	.	.	.
4201	Eschenbach	Kirchenthumbach	485	.	.	.	.	.	287	.	.	295	145	158	207	274	286	111	173	228	110	168	211	.	.	.
4313	Neustadt/W.	Döltsch	550	.	.	.	169	.	.	176	236	293	153	171	222	267	283	116	177	232	.	.	.	116	173	226
4408	Vohenstrauß	Lösselmühle	600	145	.	.	.	.	.	.	.	.	145	174	213	263	277	120	176	231	.	.	227	119	174	237
4503	Oberviechtach	Schönsee	650	.	.	.	.	.	.	.	214	.	*166*	171	222	*257*	271	.	.	232	120	.	226	135	.	257
4603	Nabburg	Schwarzenfeld	385	.	.	.	159	212	302	.	.	.	138	*149*	199	270	279	109	171	219	.	.	213	.	.	.
4803	Waldmünchen	Waldmünchen	650	.	.	.	173	222	308	178	228	303	145	166	216	277	293	112	.	234	111	169	217	.	.	.
4902	Cham	Traitsching	500	.	.	.	168	211	295	.	.	.	145	163	206	271	282	113	177	217	110	172	213	.	.	.
5016	Roding	Thann	385	.	.	.	160	207	286	.	.	.	141	151	199	265	274	116	.	221	.	.	.	114	171	209
5106	Amberg	Hahnbach	420	148	188	289	168	204	289	.	.	.	144	161	199	276	288	108	168	215	107	168	204	.	.	.
5213	Sulzbach-Rosenberg	Röckenricht	410	.	.	.	167	215	317	.	.	.	144	150	204	267	275	106	174	221	108	172	211	.	.	.
5305	Neumarkt	Pyrbaum	430	.	.	.	171	218	307	173	222	306	147	161	207	281	303	*126*	177	222	133	175	218	.	177	221
5506	Parsberg	Willenhofen	530	150	199	259	178	*242*	288	.	.	.	150	159	208	251	260	103	.	225	104	.	211	.	.	.
5606	Beilngries	Paulushofen	500	.	.	.	.	.	299	170	227	300	140	168	212	263	273	.	.	.	104	163	225	109	166	228

Nummer	Hafer Avena sativa früher reifende Sorten				Hafer Avena sativa später reifende Sorten				Körnermais Zea Mays früher reifende Sorten			Körnermais Zea Mays später reifende Sorten			Kartoffeln Solanum tuberosum später reifende Sorten			Winterraps Brassica Napus oleifera hiemalis			Lein Linum usitatissimum früher reifende Sorten			Zuckerrüben Beta vulgaris sacharifera		Futterrüben Beta vulgaris sativa		Rotklee Trifolium pratense	Luzerne Medicago sativa	Wiese	Auftrieb auf die Weide	Beginn der Feldarbeiten
	Bst	Au	Ä	E	Bst	Au	Ä	E	Au	b	E	Au	b	E	Au	b	E	b	E	Au	Au	b	E	Au	E	Au	E	1. Schnitt				
190709	69	87	176	212	.	.	.	.	119	.	268	.	.	.	.	196	262	.	196	247	115	179	227	110	271	.	268	176	176	171	.	64
1002	70	83	160	209	.	.	.	.	125	.	.	.	.	.	*145*	201	283	104	*195*	248	109	.	.	116	283	116	275	*145*	*145*	157	.	.
1301	90	109	176	216	.	.	.	.	127	.	.	.	.	268	139	180	261	120	190	250	.	.	.	118	284	116	292	169	*150*	164	112	82
1403	77	104	171	210	77	106	171	.	132	.	264	134	.	.	141	.	*252*	115	183	257	.	.	.	121	.	123	*278*	163	*154*	166	.	69
1702	92	110	169	207	93	110	176	211	139	.	254	137	.	274	145	178	273	125	186	247	110	165	198	117	282	118	285	*137*	166	151	121	72
2003	.	.	172	.	.	.	.	222	.	.	.	.	.	.	135	182	258	100	181	274	.	.	.	.	.	.	288	*125*	.	*140*	.	74
2211	103	117	*156*	224	106	118	*159*	227	.	.	.	.	.	.	*130*	191	268	.	.	.	*154*	.	.	.	.	.	288	*145*	.	163	123	84
2304	92	105	176	*237*	.	.	.	.	125	.	.	.	.	.	145	191	263	110	180	268	.	.	.	.	.	115	.	*140*	*135*	166	.	.
2501	92	108	179	214	.	.	.	218	.	.	.	.	.	.	130	176	254	*130*	181	244	.	.	199	130	290	132	267	156	161	159	118	78
2701	95	111	.	232	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	154	211	260	.	.	.	.	.	.	.	.	130	283	156	163	171	.	.
2706	96	112	181	226	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	152	197	263	*147*	197	252	.	.	.	.	.	135	274	*133*	162	161	129	92
2708	87	100	176	*237*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	120	277	178	165	175	110	69
2901	89	109	177	220	89	109	180	224	.	.	.	151	.	267	140	179	280	.	197	.	122	173	217	126	295	121	285	166	163	171	135	80
3001	98	106	179	222	98	106	179	222	.	.	.	.	.	.	153	195	263	*137*	197	258	115	182	218	.	.	141	281	154	*140*	169	132	61
3302	78	96	169	221	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	144	194	259	116	191	241	.	.	.	.	.	125	274	166	.	152	.	78
3306	99	118	169	227	100	120	175	230	.	.	.	.	.	.	130	178	239	.	.	.	.	.	.	.	.	126	296	160	163	163	134	.
3402	95	104	166	211	.	.	.	.	127	.	*260*	.	.	.	130	.	*254*	117	*203*	*232*	.	.	.	.	.	*110*	*268*	155	155	163	.	69
200208	79	111	.	219	90	95	.	.	.	.	.	145	.	*246*	*137*	186	259	.	.	.	.	.	.	107	.	.	271	*181*	161	151	.	62
0302	72	96	166	199	71	97	168	*210*	.	.	.	.	.	.	140	176	262	109	176	245	.	.	.	132	293	120	284	162	159	163	.	69
0503	.	.	.	.	75	96	169	215	.	.	.	144	.	279	142	179	269	108	177	239	.	.	.	.	.	122	282	155	159	159	.	58
0610	.	.	.	.	72	105	*141*	213	.	.	.	130	.	257	128	177	260	117	177	240	.	.	.	.	.	.	275	.	.	153	.	71
0706	71	84	176	211	79	94	181	229	.	.	.	.	.	.	140	182	267	*134*	183	*222*	.	.	.	123	270	123	281	*146*	*148*	172	.	*50*
0802	101	116	183	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	141	184	267	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0901	63	77	*152*	212	94	112	*156*	224	.	.	.	.	.	.	*128*	185	251	.	183	.	.	.	.	128	.	129	.	158	179	153	.	*63*
1107	71	.	171	203	.	.	.	208	.	.	.	145	.	.	135	*166*	253	118	181	253	.	.	.	135	283	135	288	156	159	160	.	69
1118	75	96	169	209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	143	181	263	.	.	.	112	167	*191*	149	298	122	289	152	156	155	.	62
1204	.	.	.	.	71	87	166	208	.	.	.	.	.	.	140	178	255	123	187	.	105	166	205	118	271	123	268	*150*	*148*	153	.	.
1208	74	105	161	222	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	140	.	.	115	196	253	.	.	.	135	283	.	274	*150*	*150*	150	.	69
1311	78	100	160	200	.	.	.	.	.	.	283	.	.	.	132	*184*	253	123	*193*	.	.	.	.	123	272	122	*253*	.	*152*	169	.	.
1701	74	92	.	212	75	93	.	222	.	.	.	.	.	.	*120*	198	253	.	191	.	.	.	.	110	264	*113*	274	164	159	166	130	73
1702	97	118	179	222	100	115	180	.	.	.	*267*	.	.	.	135	179	255	.	.	.	132	175	*207*	140	278	138	271	171	159	166	.	74
1707	89	117	179	222	.	.	.	226	.	.	.	.	.	.	146	189	256	125	198	.	.	.	.	.	271	131	275	174	158	166	.	.
1901	73	95	168	.	.	.	.	*198*	.	.	.	.	.	.	130	176	253	.	.	.	.	.	.	130	276	131	263	156	156	159	.	60
1907	76	.	.	210	73	.	.	.	.	.	.	.	.	.	140	.	.	.	179	238	.	.	208	.	268	130	268	159	155	157	.	*70*
2202	94	116	175	222	106	*122*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	187	258	124	196	244	.	.	.	116	279	118	275	179	*150*	165	130	75
2207	93	117	*165*	215	95	120	*167*	217	.	.	.	.	.	.	142	177	260	.	.	.	.	.	.	130	278	132	276	168	*148*	161	131	75
2504	84	113	180	240	95	118	180	*223*	.	.	.	.	.	.	*153*	200	268	.	179	272	.	*186*	210	.	298	.	293	.	.	.	.	.
2602	99	116	177	226	99	116	177	.	.	.	.	.	.	.	148	187	267	120	.	.	.	.	.	.	.	*144*	283	165	.	167	.	94
2703	93	110	171	213	94	111	172	215	.	.	.	.	.	.	142	180	271	118	171	*268*	.	.	.	135	272	136	275	*149*	*150*	166	.	.
2801	100	112	166	222	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	140	171	263	113	172	249	.	.	.	130	.	130	283	156	152	159	.	69
2903	87	100	162	212	.	.	.	.	136	176	296	.	.	.	*148*	174	260	.	*173*	253	.	.	.	111	292	111	292	*134*	*138*	168	.	73
2911	100	114	171	220	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*152*	176	258	.	.	.	.	.	.	.	.	130	276	155	156	161	.	81
3008	115	*136*	181	226	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*161*	179	259	.	.	.	.	.	.	.	.	.	282	181	176	165	.	92
3115	93	103	161	222	.	.	.	232	.	.	.	.	.	.	*130*	.	253	.	.	.	.	.	.	.	.	105	276	.	.	159	.	60
3205	95	112	180	210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	148	191	264	.	.	.	.	.	.	.	.	125	279	164	163	171	.	92
3301	.	.	.	.	88	108	170	214	.	.	.	140	.	259	143	179	261	.	.	.	.	.	.	.	287	.	285	173	*130*	167	.	74
3602	99	117	184	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	155	195	261	.	.	.	125	180	*215*	.	.	.	.	179	.	166	.	.
3710	97	116	.	230	100	118	.	232	.	.	.	.	.	.	149	195	264	.	.	.	128	183	216	.	.	.	281	170	169	176	122	92
3903	96	114	183	230	.	.	.	.	172	.	.	.	.	.	153	.	268	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*142*	.	166	.	.
4005	98	118	176	218	105	119	177	232	.	.	.	.	.	.	152	201	261	.	.	.	.	.	.	.	.	148	274	167	.	168	128	92
4201	99	110	174	218	.	.	.	224	.	.	.	.	.	.	152	181	256	.	.	.	.	.	.	.	.	112	271	162	164	158	141	97
4313	100	116	179	232	92	116	177	.	135	.	.	.	.	.	150	.	.	.	.	.	126	.	.	.	.	.	291	166	161	166	132	74
4408	100	118	.	218	108	123	.	222	.	.	.	.	.	.	153	191	288	.	.	.	.	.	.	.	.	*156*	298	152	.	161	.	96
4503	100	120	181	230	120	135	.	*233*	.	.	.	.	.	.	150	200	283	.	.	.	.	*182*	*221*	.	.	.	275	175	.	164	.	87
4603	94	109	169	213	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	143	177	263	.	.	.	.	.	.	.	.	120	274	177	.	162	117	64
4803	92	110	176	223	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	142	179	253	.	.	.	.	.	.	.	.	145	275	166	.	165	.	92
4902	97	110	179	210	102	112	181	218	.	.	.	.	.	.	145	180	267	.	.	.	.	.	.	.	.	142	297	173	.	169	.	.
5016	93	111	175	212	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5106	.	.	.	215	96	108	175	*210*	140	.	.	.	.	.	148	175	263	.	.	267	.	.	.	.	.	119	276	*146*	162	164	128	74
5213	111	123	179	216	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	144	180	.	.	.	.	.	.	.	.	.	118	282	152	151	162	*135*	92
5305	102	118	177	216	105	120	179	218	150	.	.	155	.	.	148	199	269	.	*186*	*237*	.	.	.	.	.	.	303	*136*	*134*	159	.	69
5506	95	102	.	221	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	194	270	.	*206*	*281*	.	.	.	.	.	.	271	155	153	.	141	93
5606	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	147	196	272	.	.	.	.	.	.	.	.	111	291	.	.	.	.	87

Nummer	Kreis	Ort	Mittlere Meereshöhe m NN	Wintergerste Hordeum polystichum früher reifende Sorten			Winterweizen Triticum vulgare hibernum früher reifende Sorten			Winterweizen Triticum vulgare hibernum später reifende Sorten			Winterroggen Secale cereale					Sommerweizen Triticum vulgare aestivum früher reifende Sorten			Sommergerste Hordeum distichum früher reifende Sorten			Sommergerste Hordeum distichum später reifende Sorten		
				Ä	E	Au	Ä	E	Au	Ä	E	Au	Ä	b	E	Bst	Au	Au	Ä	E	Au	Ä	E	Au	Ä	E
205704	Riedenburg	Sandersdorf	410	.	.	.	.	.	.	166	216	301	145	156	208	274	*300*	112	171	.	.	.	.	112	170	213
5809	Kelheim	Neustadt	340	.	.	.	159	207	295	165	212	299	138	155	202	276	293	102	169	224	108	165	206	114	169	211
6003	Scheinfeld	Markt Bibart	310	.	.	.	.	.	.	*150*	219	321	140	158	213	270	279	.	.	.	.	.	.	101	*159*	211
6201	Fürth	Großhabersdorf	310	138	184	*278*	170	211	288	171	217	326	142	152	201	268	278	108	171	218	92	165	210	.	.	.
6302	Erlangen	Erlangen	280	130	187	278	*143*	*194*	283	.	.	.	134	149	194	264	274	102	150	*202*	102	158	194	.	.	197
6601	Nürnberg	Altdorf	440	.	.	.	173	223	306	.	.	310	141	165	211	264	279	.	.	223	.	.	.	115	.	.
6607	Nürnberg	Rieden	440	.	.	.	169	221	300	.	.	.	145	160	214	279	288	111	.	*221*	107	168	198	.	.	.
6701	Schwabach	Barthelmesaurach	380	.	*208*	.	*142*	212	.	.	.	.	142	161	202	293	.	.	.	227	110	163	217	.	.	.
6804	Hilpoltstein	Thalmässing	460	.	.	.	168	218	303	174	224	316	145	161	208	288	314	116	*150*	224	118	166	.	124	174	220
6815	Hilpoltstein	Kesselberg	435	.	.	.	.	.	.	171	228	299	143	162	211	274	296	.	.	.	.	.	.	120	171	222
6909	Uffenheim	Unterntief	320	.	.	.	161	211	309	166	.	.	150	161	208	268	283	*107*	171	223	*109*	166	206	.	.	.
6915	Uffenheim	Herrnbrechtheim	310	*143*	.	.	171	207	293	173	209	293	*160*	*165*	201	267	289	113	175	*209*	111	173	199	.	.	202
7002	Rothenburg/T.	Rothenburg/T.	410	.	.	.	163	.	271	166	.	.	146	156	207	257	263	97	169	.	.	.	.	99	163	207
7204	Feuchtwangen	Triesdorf	400	144	188	265	164	215	292	167	216	293	144	155	212	268	275	102	169	222	108	166	208	109	166	211
7301	Dinkelsbühl	Dinkelsbühl	440	.	.	.	.	.	.	165	216	295	144	157	207	263	277	105	169	*232*	.	.	209	107	171	211
7504	Weißenburg	Weißenburg	420	.	.	.	165	218	317	166	215	314	137	156	199	267	277	.	.	214	106	165	201	107	165	204
7601	Eichstätt	Adelschlag	450	.	.	.	.	.	.	158	216	288	152	158	209	271	285	.	.	.	.	.	.	.	168	.
7706	Ingolstadt	Gaimersheim	380	147	191	273	.	214	302	170	207	.	147	*167*	207	272	295	.	.	224	.	169	.	.	.	.
7802	Pfaffenhofen	Pörnbach	380	.	*212*	288	163	212	332	.	.	.	139	150	210	267	290	102	174	227	101	168	226	.	.	.
7914	Schrobenhausen	Ried	410	.	.	.	167	.	.	.	216	316	137	157	204	272	278	.	.	.	105	164	202	.	.	.
8002	Aichach	Gundelsdorf	450	.	.	.	169	.	.	.	211	278	145	161	209	258	266	.	.	.	119	*176*	211	.	.	.
8202	Straubing	Irlbach	320	142	185	267	159	211	291	165	214	291	143	151	199	259	268	111	169	.	110	167	200	110	169	211
8304	Landau/I.	Landau/I.	390	.	.	.	159	208	289	161	211	308	136	149	204	270	289	116	171	214	106	165	206	108	166	209
8509	Mallersdorf	Oberlindhart	380	*131*	183	*277*	*142*	211	293	*147*	215	299	135	154	201	270	277	107	175	216	109	168	.	.	.	.
8612	Rottenburg	Böhmhartsberg	440	.	.	.	.	211	312	159	.	.	132	151	196	269	279	111	177	221	110	*171*	.	.	.	.
8704	Mainburg	Au i. Hallertau	450	.	.	.	166	210	288	171	211	288	140	152	207	274	289	*114*	166	214	.	.	.	84	*170*	201
8809	Landshut	Ergolding	390	137	186	279	161	209	298	166	211	308	138	157	210	271	280	109	165	214	110	165	209	.	.	.
9402	Deggendorf	Deggendorf	400	142	.	.	157	204	322	160	206	296	144	156	198	269	283	.	.	.	103	*174*	198	.	.	.
9406	Deggendorf	Stephansposching	320	.	.	.	160	.	.	.	207	279	136	157	198	264	273	.	.	.	109	164	201	.	.	.
9502	Vilshofen	Osterhofen	365	.	.	.	160	202	293	167	204	307	141	150	197	263	276	.	.	.	110	168	199	111	171	205
9707	Wegscheid	Gottsdorf	630	.	.	.	164	.	.	166	218	288	137	160	211	*269*	*276*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9811	Passau	Pumstetten	340	*131*	185	271	.	.	.	163	207	295	134	147	200	269	276	.	.	.	108	169	202	.	.	.
9902	Griesbach	Karpfham	340	135	183	*270*	.	206	.	.	213	291	.	.	201	265	273	130	156	.	*115*	168	205	.	.	206
9905	Griesbach	Pocking	325	145	187	271	.	198	.	.	200	330	140	156	194	264	271	108	.	220	106	.	197	114	.	*195*
210008	Pfarrkirchen	Triftern	370	.	.	.	159	208	285	164	212	283	140	150	204	262	*272*	.	.	.	.	.	.	111	170	213
0106	Eggenfelden	Simbach	450	*164*	202	288	158	.	.	.	204	282	135	151	200	269	278	.	.	.	110	164	201	.	.	.
0208	Mühldorf	Mühldorf	400	.	*174*	*252*	159	200	296	.	.	.	130	154	193	276	281	.	.	.	107	169	204	.	.	.
0209	Mühldorf	Rohrbach	410	130	184	273	163	207	308	166	212	316	132	148	199	256	263	.	.	.	110	168	205	113	171	.
0308	Altötting	Neuötting	400	.	186	.	*156*	205	283	*164*	209	289	*123*	148	198	265	272	.	.	.	114	*154*	202	117	*158*	209
0601	Traunstein	Traunstein	605	.	.	268	170	221	269	172	225	270	136	160	209	261	266	101	172	225	101	173	222	.	.	.
0920	Freising	Freising	460	141	184	273	156	210	293	163	214	296	130	152	209	268	281	109	167	213	.	168	211	.	171	214
1201	Fürstenfeldbruck	Fürstenfeldbruck	530	135	188	*253*	161	212	283	165	216	288	140	153	208	261	271	106	179	232	104	165	210	105	165	212
1305	Starnberg	Gauting	570	.	.	260	.	216	293	161	229	305	149	162	207	258	266	.	.	.	103	.	208	.	.	220
1504	Ebersberg	Markt Schwaben	500	.	.	.	159	224	305	161	228	300	145	160	212	267	276	104	*175*	226	.	.	.	105	161	214
1633	Wolfratshausen	Beuerberg	615	*167*	199	275	*181*	.	.	.	231	288	166	171	222	265	277	.	.	.	119	*189*	209	.	.	.
1701	Aibling	Bad Aibling	490	153	206	288	166	216	288	.	.	.	144	167	205	267	278	119	161	214	118	166	*222*	.	.	.
1902	Tölz	Oberenzenau	680	.	.	.	.	.	.	167	225	332	148	167	218	267	274	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2002	Nördlingen	Heroldingen	470	.	.	.	161	213	.	163	216	288	140	159	202	272	280	106	172	218	107	165	206	.	.	.
2008	Nördlingen	Nördlingen	440	141	194	278	167	215	285	169	219	285	143	162	206	267	278	109	169	214	109	165	206	.	.	.
2104	Donauwörth	Wemding	450	.	.	.	163	218	275	166	228	285	137	157	201	*268*	278	.	.	.	111	*141*	211	.	.	.
2203	Neuburg/D.	Bertoldsheim	400	.	.	.	*154*	208	314	161	221	323	135	153	200	286	*313*	.	.	.	95	163	200	.	.	.
2312	Dillingen	Lauingen	435	.	192	295	160	200	278	154	205	280	*153*	167	.	264	281	111	162	206	101	166	*203*	104	170	220
2401	Wertingen	Wertingen	460	.	.	.	164	220	299	167	228	303	146	155	209	269	281	104	175	*232*	106	163	207	.	165	210
2504	Günzburg	Leipheim	470	.	.	.	165	214	285	168	218	288	141	165	210	274	283	.	.	.	106	170	209	110	171	209
2706	Augsburg	Adelsried	490	*149*	*211*	*259*	*151*	216	*258*	.	.	.	*124*	150	222	*261*	*262*	.	.	.	100	163	.	.	.	.
2711	Augsburg	Döpshofen	570	.	.	.	168	215	291	171	222	303	143	164	211	271	287	113	175	223	.	.	.	112	172	214
2715	Augsburg	Leitershofen	510	.	.	.	164	211	.	167	213	.	146	.	206	.	.	102	173	213	106	165	209	.	167	211
3104	Illertissen	Jedesheim	530	.	.	.	163	219	312	165	221	314	138	166	209	271	291	.	.	.	106	167	208	.	.	210
3302	Landsberg/L.	Landsberg/L.	550	131	195	274	*167*	213	286	*170*	218	286	*130*	153	214	265	274	.	.	*230*	.	.	*226*	110	159	*230*
3303	Landsberg/L.	Prittriching	540	.	190	.	169	216	276	.	220	293	142	159	208	269	275	106	172	224	.	.	211	105	168	214
3501	Schongau	Hohenpeißenberg	700	.	.	.	167	226	297	.	.	.	143	161	211	272	288	116	.	232	116	175	223	.	.	.
3816	Memmingen	Lauben	500	*145*	.	.	.	217	278	.	222	283	145	169	211	265	272	.	.	.	115	176	215	.	.	.
3903	Markt Oberdorf	Unterthingau	770	.	.	.	176	225	285	.	.	.	146	168	215	268	283	.	.	229	128	177	.	.	.	222
4003	Kempten	Kempten	670	.	.	.	*148*	219	280	.	.	.	147	161	216	271	281	123	172	222	104	175	218	.	.	.

Nummer	Hafer Avena sativa früher reifende Sorten				Hafer Avena sativa später reifende Sorten				Körnermais Zea Mays früher reifende Sorten			Körnermais Zea Mays später reifende Sorten			Kartoffeln Solanum tuberosum später reifende Sorten			Winterraps Brassica Napus oleifera hiemalis			Lein Linum usitatissimum früher reifende Sorten			Zuckerrüben Beta vulgaris sacharifera		Futterrüben Beta vulgaris sativa –		Rotklee Trifolium pratense	Luzerne Medicago sativa	Wiese	Auftrieb auf die Weide	Beginn der Feldarbeiten
	Bst	Au	A	E	Bst	Au	A	E	Au	b	E	Au	b	E	Au	b	E	b	E	Au	Au	b	E	Au	E	Au	E	1. Schnitt				
205704	107	*125*	178	.	.	.	.	232	147	.	.	.	.	.	.	191	263	.	.	.	.	.	.	298	.	281	*153*	.	159	*143*	89
5809	89	106	169	215	.	.	.	224	136	.	.	.	.	.	142	189	268	.	.	.	.	.	.	278	130	283	*142*	*140*	169	121	81
6003	.	.	.	.	75	102	*166*	*218*	.	.	.	.	.	.	145	184	259	.	.	.	.	.	.	283	135	283	.	166	174	.	.
6201	82	105	*163*	213	108	123	*166*	217	.	.	.	.	.	.	148	181	*253*	120	183	263	.	.	.	.	.	112	278	166	152	*152*	130	78
6302	95	105	*160*	205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	140	172	254	114	.	.	.	.	.	.	.	131	270	.	.	.	.	.
6601	99	115	178	222	.	.	.	.	.	.	.	154	204	271	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6607	94	110	.	*207*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	146	184	.	.	.	.	.	.	.	.	.	128	279	.	.	.	.	.
6701	97	113	171	212	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	135	176	254	.	191	270	.	.	.	283	135	276	*140*	*145*	166	*145*	79
6804	95	116	181	219	100	114	191	227	.	.	.	.	.	.	139	181	261	.	199	.	.	.	.	.	136	.	171	155	164	125	86
6815	.	.	.	.	96	120	180	224	.	.	.	.	.	.	156	191	267	.	.	.	.	.	.	278	.	278	171	163	165	.	91
6909	56	69	166	216	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	145	172	253	.	.	.	121	161	*227*	293	136	278	154	153	161	.	56
6915	104	112	174	211	106	115	178	215	146	.	*258*	148	.	*262*	132	175	261	132	200	277	.	167	200	134	*279*	133	285	155	157	163	.	102
7002	75	99	173	220	.	.	.	.	157	.	.	.	.	.	140	193	267	130	191	256	.	.	.	281	130	277	162	158	162	124	73
7204	93	110	170	222	93	110	175	226	.	.	.	.	.	.	145	179	268	128	.	241	.	.	.	282	122	280	*180*	159	162	122	74
7301	.	.	.	.	94	109	169	222	.	.	.	155	.	*272*	148	191	255	114	189	263	.	.	.	297	138	281	159	163	162	127	92
7504	92	105	174	219	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	142	180	253	122	185	.	.	.	.	.	122	270	148	153	159	115	75
7601	94	111	171	*235*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	196	248	.	205	274	.	.	.	.	110	281	163	157	162	.	90
7706	.	.	.	230	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*177*	.	.	191	287	.	.	.	279	131	297	*138*	*130*	168	.	.
7802	88	105	176	215	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	147	185	268	.	184	268	.	.	.	.	115	296	*136*	*127*	171	120	78
7914	89	104	175	212	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*143*	176	254	.	.	.	.	.	.	.	112	*280*	165	155	163	127	.
8002	*108*	112	181	211	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	140	192	263	.	.	.	.	.	.	.	145	283	*135*	.	161	120	79
8202	96	110	169	218	96	110	173	.	128	.	255	.	.	.	.	.	253	132	180	269	.	.	.	278	.	285	*145*	150	162	118	68
8304	88	110	171	*215*	88	110	175	*218*	.	.	.	.	.	.	138	193	261	127	184	254	.	.	.	287	135	285	*136*	*132*	163	.	87
8509	94	110	177	218	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	148	175	277	130	169	.	.	.	.	.	130	296	*132*	*128*	168	122	88
8612	.	.	.	223	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	150	180	.	.	.	.	.	.	.	291	.	293	.	.	164	.	94
8704	71	79	171	*232*	69	81	176	.	.	.	.	.	.	.	139	171	288	130	171	281	.	.	.	.	.	291	166	.	166	130	66
8809	96	113	174	214	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	149	201	267	125	.	251	.	.	.	281	120	289	161	151	170	115	93
9402	94	106	173	208	96	108	173	.	.	.	.	.	.	.	*129*	180	.	.	180	.	.	.	.	.	114	269	.	.	*149*	.	93
9406	95	108	173	212	118	130	.	.	.	.	.	.	.	.	140	177	258	118	183	245	.	.	.	287	130	263	169	152	162	130	94
9502	94	108	173	209	98	112	178	211	153	.	261	.	.	.	144	179	255	118	180	262	.	.	.	268	.	276	*143*	*136*	.	.	87
9707	95	110	172	226	103	116	175	228	.	.	.	.	.	281	140	180	267	.	.	.	144	.	.	.	.	281	*148*	.	172	.	.
9811	.	.	.	.	93	107	166	211	.	.	.	.	.	.	140	.	269	106	*177*	251	.	.	.	278	118	277	162	.	162	117	93
9902	79	89	177	208	.	.	.	209	.	.	.	.	.	.	134	203	254	.	179	.	.	.	.	290	125	293	171	176	174	125	.
9905	95	111	.	206	99	118	.	.	141	.	.	.	.	.	149	177	275	*124*	183	269	.	.	.	.	109	.	111	.	*139*	*135*	.	130	.
210008	92	110	176	215	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	140	179	268	129	190	248	.	.	.	.	.	.	143	285	157	.	*148*	119	90
0106	92	104	166	213	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	142	176	258	.	.	.	.	.	.	.	.	.	143	282	152	*151*	*150*	112	92
0208	92	107	173	225	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	139	177	271	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	278	159	.	*152*	117	87
0209	93	108	175	215	93	113	179	218	.	.	.	.	.	.	.	176	271	114	186	255	.	.	.	275	.	278	151	*148*	*148*	115	92
0308	100	106	*177*	209	.	.	.	217	.	.	.	.	.	.	140	209	260	119	183	250	.	.	.	.	122	.	.	285	*140*	*146*	*134*	*116*	.
0601	92	100	177	229	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	149	195	269	*146*	183	239	.	.	.	.	149	295	151	295	165	163	162	141	83
0920	96	108	170	214	96	108	172	216	114	.	260	114	.	266	*145*	178	257	.	185	240	117	164	213	.	.	120	276	157	155	159	118	92
1201	92	107	176	222	94	107	176	224	.	.	.	.	.	.	134	*195*	263	.	.	241	.	.	.	291	130	288	164	164	*145*	114	91
1305	94	104	*174*	224	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	148	178	274	.	.	.	.	.	.	.	135	.	.	.	171	.	95
1504	93	106	171	225	101	108	181	227	.	.	.	.	.	.	154	181	273	.	194	251	.	.	.	.	130	.	159	159	*145*	115	85
1633	.	.	.	.	96	114	176	233	136	.	263	.	.	.	146	186	*291*	.	.	.	.	.	*211*	148	.	147	.	163	.	.	.	95
1701	98	105	173	224	.	.	.	.	.	.	258	.	.	.	.	.	.	.	201	.	118	*165*	220	.	.	142	.	155	155	*151*	121	98
1902	.	.	.	.	111	122	185	236	.	.	.	.	.	.	147	186	271	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*153*	123	92
2002	95	109	171	215	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	146	179	253	.	.	.	132	175	.	.	141	275	169	*149*	163	.	74
2008	93	110	172	218	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	137	182	255	137	190	277	.	165	201	125	284	126	276	159	*148*	165	.	.
2104	93	114	*160*	222	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	130	*162*	260	.	.	.	.	.	.	.	.	148	271	*148*	*148*	165	.	78
2203	.	.	.	.	79	99	178	211	.	.	.	.	.	.	142	180	255	.	.	.	.	.	.	.	.	.	276	169	*150*	155	114	85
2312	103	109	171	218	107	117	170	222	114	.	*250*	115	.	*255*	*146*	.	249	.	195	271	.	.	.	132	276	138	278	.	.	161	.	93
2401	96	110	173	220	100	112	176	222	.	.	.	.	.	.	150	186	253	125	186	251	.	.	.	135	298	135	281	150	*150*	150	.	87
2504	92	105	174	218	95	109	175	222	.	.	.	.	.	.	139	181	267	.	.	.	.	.	.	.	.	*138*	271	.	*147*	162	123	88
2706	95	*119*	*166*	222	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*149*	*260*	*135*	*140*	153	110	59
2711	.	.	.	.	96	111	181	222	.	.	.	.	.	.	149	193	261	.	.	.	.	.	.	.	.	*122*	281	150	.	163	120	75
2715	94	108	171	214	100	112	176	217	.	.	258	.	.	268	148	190	268	125	.	.	.	.	.	133	.	133	283	*148*	*150*	*150*	120	89
3104	.	.	.	.	92	107	181	223	.	.	.	.	.	.	136	183	267	.	205	247	.	.	.	.	.	*122*	288	*146*	*142*	165	119	92
3302	95	105	175	230	95	110	177	236	.	.	.	.	.	.	142	183	277	128	199	.	133	171	.	.	.	136	285	.	*151*	*150*	110	95
3303	95	109	173	222	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	143	*170*	258	.	.	.	.	.	.	.	268	125	266	*128*	*134*	.	*147*	92
3501	95	108	.	234	.	.	.	.	.	.	.	142	.	.	149	189	268	.	.	.	.	.	.	.	.	132	268	159	167	.	130	.
3816	94	113	181	226	.	.	.	230	.	.	.	.	.	.	.	*205*	261	.	.	.	.	.	.	.	.	*110*	265	*135*	.	.	115	94
3903	102	117	.	232	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	153	189	277	.	.	.	145	.	*255*	138	274	139	280	*144*	.	155	.	.
4003	94	103	182	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*152*	189	254	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*152*	.	*148*	113	86

Nummer	Kreis	Ort	Mittlere Meereshöhe m NN	Pfirsiche Prunus persica					Süßkirschen Prunus avium					Sauerkirschen Prunus cerasus					Zwetschen Prunus domestica					veredelte Hauszwetsche Prunus domestica			
				Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	b	ab	e	f
140108	Hofgeismar	Immenhausen	315	.	.	.	.	.	4	123	130	138	*209*	7	118	125	136	*226*	9	116	125	136	236	116	125	136	.
0202	Kassel	Kassel	160	?	112	116	126	.	2	116	118	126	174	7	116	117	124	188	.	.	.	.	.	124	125	129	261
0307	Wolfhagen	Dörnberg	350	.	.	.	.	.	5	120	124	135	185	?	122	126	136	.	9	121	127	135	*235*	128	131	140	276
0603	Waldeck	Sachsenhausen	375	?	123	126	*141*	247	4	125	129	141	193	7	128	132	147	209	9	128	132	143	.	123	126	137	268
0725	Fritzlar-Homberg	Waßmuthshausen	240	?	119	*134*	*139*	209	4	120	130	141	203	?	113	122	135	210	12	118	130	140	*237*	121	132	139	253
0803	Melsungen	Melsungen	220	?	110	113	122	228	2	117	122	134	191	7	119	125	135	210	9	118	123	132	231	118	123	132	252
0902	Witzenhausen	Witzenhausen	150	?	114	119	123	228	4	115	120	124	*204*	7	121	126	131	*217*	9	117	121	125	230	122	127	132	257
1006	Eschwege	Reichensachsen	180	?	114	120	125	.	2	118	124	130	189	7	120	126	132	204	9	122	128	135	237	128	135	143	246
1204	Hersfeld	Heringen	180	.	.	.	.	.	4	*126*	*132*	*138*	184	7	126	132	138	*202*	9	128	.	136	224	126	132	140	*232*
1403	Marburg	Marburg	190	31	112	115	122	205	4	114	116	122	.	7	119	124	135	206	9	113	116	122	*215*	124	126	132	263
1509	Ziegenhain	Lingelbach	400	.	.	.	.	.	5	124	128	139	191	.	.	.	.	.	9	125	132	139	*249*	127	133	137	267
1536	Ziegenhain	Schönstein	320	.	.	.	.	.	4	126	128	136	*177*	7	126	130	135	209	9	136	140	144	*234*	*139*	*144*	*150*	263
1704	Fulda	Fulda-Horas	260	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	124	126	140	218	?	118	123	132	228	124	127	139	277
1718	Fulda	Thiergarten	450	.	.	.	.	.	2	123	126	137	199	7	125	132	145	223	.	.	.	.	.	132	135	146	283
1801	Schlüchtern	Schlüchtern	200	?	107	110	117	.	2	*130*	*140*	*146*	*172*	7	*107*	*112*	*118*	217	12	.	.	.	*223*	.	.	.	274
1901	Gelnhausen	Altenhaßlau	140	.	.	.	.	.	40	110	118	126	166	?	114	124	132	.	12	101	110	120	.	.	.	.	.
1912	Gelnhausen	Völzberg	500	.	.	.	.	.	?	125	133	139	*202*	7	135	148	.	*230*	12	130	135	140	237	.	.	.	278
2004	Hanau	Niederrodenbach	120	?	105	111	116	248	2	109	112	123	*153*	7	115	117	125	189	.	.	.	.	.	116	118	124	*232*
2008	Hanau	Langendiebach	105	36	107	112	120	.	2	107	113	120	172	.	.	.	.	.	9	108	114	120	221	113	118	128	256
2009	Hanau	Großauheim	105	31	107	112	120	199	1	110	114	122	167	7	112	116	130	206	9	111	117	128	223	116	120	130	*232*
150204	Biedenkopf	Dexbach	350	?	123	126	133	.	4	123	125	133	201	7	125	127	135	203	9	128	130	139	246	130	133	142	270
0308	Dill	Eibelshausen	330	.	.	.	.	.	6	117	122	134	183	7	121	124	.	.	9	122	126	132	*233*	.	.	.	.
0401	Wetzlar	Wetzlar	150	33	110	116	120	251	4	116	119	120	*201*	7	120	127	129	209	9	116	124	128	238	120	123	125	.
0404	Wetzlar	Dutenhofen	190	?	.	.	123	253	4	112	116	120	*198*	7	115	120	124	197	.	.	.	.	.	113	116	123	.
0501	Oberlahn	Weilburg	150	35	105	108	118	203	42	113	116	126	192	7	117	122	133	202	9	114	118	128	*240*	115	119	129	260
0515	Oberlahn	Falkenbach	200	?	107	116	122	.	4	111	114	120	*170*	7	114	116	123	*179*	.	.	.	.	.	112	117	123	.
0608	Gießen	Nonnenroth	185	?	113	115	.	232	4	113	116	.	185	7	116	121	.	196	9	114	116	121	232	121	123	127	*246*
0701	Alsfeld	Alsfeld	265	?	116	117	124	209	4	116	118	127	*207*	7	125	126	139	215	9	123	125	134	*247*	127	129	136	274
0703	Alsfeld	Ober-Ohmen	300	.	.	.	.	.	4	117	122	128	196	7	124	125	134	.	9	129	131	134	*245*	123	125	131	254
0810	Lauterbach	Ulrichstein	550	.	.	.	.	.	4	126	128	138	210	7	138	141	146	*216*	12	131	134	141	243	141	145	148	278
0825	Lauterbach	Angersbach	270	?	108	112	117	222	4	118	121	125	183	7	125	127	130	*219*	9	118	121	123	.	125	128	130	.
1017	Büdingen	Lorbach	245	?	108	111	121	240	4	107	116	122	189	7	107	113	125	201	9	106	110	121	*253*	.	.	.	.
1125	Friedberg	Heldenbergen	130	?	105	112	121	215	4	115	120	128	186	7	118	121	130	196	12	112	115	123	*213*	.	.	.	253
1304	Limburg	Camberg	250	.	.	.	.	.	4	115	117	123	*167*	7	117	121	125	.	9	119	124	130	.	.	.	.	.
1803	Untertaunus	Lindschied	430	.	.	.	.	.	4	116	120	131	200	.	.	.	.	.	9	124	128	137	244	.	.	.	.
1804	Untertaunus	Bad Schwalbach	300	.	.	.	.	.	2	118	124	138	181	7	126	132	144	*185*	9	125	130	146	*255*	128	134	146	.
1902	Frankfurt/M.	Frankfurt/M.	100	31	110	112	122	222	4	114	117	130	*181*	7	116	120	132	183	9	114	117	128	223	117	120	132	254
2001	Wiesbaden	Wiesbaden-Erbenheim	130	?	*91*	100	112	191	1	108	114	125	169	?	114	117	128	*206*	9	114	121	130	*214*	106	112	120	*239*
2012	Main-Taunus	Eppstein	210	?	112	116	122	206	6	113	116	124	175	7	115	117	126	197	9	116	119	126	227	126	128	132	274
2102	Rheingau	Geisenheim	100	36	105	110	120	195	4	113	116	123	*193*	7	114	115	126	*213*	9	110	115	116	*233*	115	119	121	260
2706	Gr. Gerau	Biebesheim	90	?	95	102	.	213	4	105	107	113	177	7	108	110	115	181	9	.	.	.	*237*	115	116	122	258
2802	Offenbach	Steinheim	155	31	109	111	117	201	4	114	116	122	176	7	118	121	127	200	9	112	113	119	230	115	116	122	258
2901	Darmstadt	Darmstadt	150	?	98	105	116	185	?	104	108	116	*159*	?	113	116	124	*170*	?	106	108	115	*231*	114	116	122	*242*
2907	Darmstadt	Alsbach	150	?	100	105	118	179	4	110	115	120	184	7	115	120	125	191	9	100	105	*110*	222	110	113	118	*241*
3001	Dieburg	Gr. Umstadt	175	?	102	105	120	.	4	109	115	127	173	7	114	116	126	191	9	96	107	.	.	110	116	121	263
3005	Dieburg	Babenhausen	120	?	105	110	112	227	4	110	113	115	166	7	116	120	128	195	9	107	112	118	*211*	113	116	122	253
180211	Tauberbischofsheim	Külsheim	325	.	.	.	.	.	4	111	132	143	173	?	100	107	118	170	9	115	122	136	227	122	131	*146*	*244*
0221	Tauberbischofsheim	Heckfeld	325	.	.	.	.	.	4	115	119	131	177	7	122	125	139	193	9	117	122	133	239	121	127	136	253
0305	Buchen	Hardheim	300	?	103	115	*130*	213	4	110	115	124	170	7	123	126	138	200	9	115	117	125	.	120	125	131	272
0501	Mosbach	Mosbach-Nüstenbach	160	?	105	112	120	235	4	115	125	130	*196*	7	112	120	125	199	9	108	118	122	232	115	124	130	253
0602	Sinsheim	Reichartshausen	220	.	.	.	.	.	4	110	115	121	183	7	114	119	125	206	9	116	120	125	.	114	120	123	.
0733	Heidelberg	Dielheim	120	?	110	115	120	227	4	116	120	123	178	7	110	114	120	182	9	109	112	118	*239*	115	117	120	258
0737	Heidelberg	Tairnbach	200	32	102	117	*132*	241	4	114	118	131	180	7	110	114	119	175	9	112	117	125	235	107	113	122	263
1012	Mannheim	Schriesheim	120	31	96	105	116	183	1	101	107	114	*170*	7	110	115	120	192	9	106	110	119	223	112	114	118	*236*
1115	Bruchsal	Zentern	175	?	95	103	119	221	4	110	115	123	182	7	114	117	126	*180*	9	104	108	114	*226*	.	.	.	255
1221	Karlsruhe	Bretten	180	?	103	109	116	215	4	109	112	118	173	7	110	115	.	181	9	112	116	120	230	113	116	122	*243*
1226	Karlsruhe	Forchheim	110	?	103	107	.	187	4	105	110	117	177	?	106	111	116	.	9	103	108	116	*231*	105	112	119	*238*
1404	Pforzheim	Stein	240	?	105	115	*130*	212	2	118	130	140	186	.	.	.	.	.	9	110	118	126	*241*	.	.	.	.
1414	Pforzheim	Weiler	250	.	.	.	.	.	4	106	*108*	*113*	176	.	.	.	.	.	9	111	*112*	*115*	234	112	*114*	*116*	*249*
190105	Mergentheim	Harthausen	300	?	111	113	115	224	1	115	118	122	.	7	122	125	129	.	9	110	115	122	.	117	120	125	265
0106	Mergentheim	Igersheim	290	?	111	114	118	239	4	119	128	134	193	7	126	131	139	201	9	*129*	*134*	*139*	226	*132*	*135*	*146*	260
0116	Mergentheim	Creglingen	300	31	110	121	123	187	42	113	121	123	*163*	7	116	123	125	*179*	9	116	124	126	226	118	126	128	258
0505	Schwäb. Hall	Schwäb. Hall	300	?	102	110	118	201	4	125	130	135	196	7	112	118	132	191	9	118	125	132	224	118	122	128	255

Nummer	große grüne Reineclaude Prunus insititia				Birnen Pirus communis						Äpfel Malus communis						Stachelbeeren Ribes grossularia					Johannisbeeren Ribes rubrum					Himbeeren Rubus idaeus					Erdbeeren Fragaria grandiflora				
	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	BF	Sorte	b	ab	e	f	BF	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f
140108	.	.	.	.	18	128	133	141	*273*	308	25	135	138	145	276	308	105	106	115	*134*	207	111	112	119	137	210	116	156	161	173	*205*	?	131	139	161	.
0202	116	119	132	231	18	123	126	132	253	298	25	128	132	141	279	299	?	106	112	126	*197*	?	106	112	124	186	117	154	162	173	189	?	136	140	172	172
0307	.	.	.	.	15	126	130	138	.	.	30	128	132	146	281	295	?	116	122	130	207	?	118	123	134	206	?	161	166	177	200	?	*152*	*159*	*171*	.
0603	127	130	*146*	246	13	133	137	*149*	*271*	302	25	*143*	*148*	*160*	283	305	?	116	121	132	201	111	121	126	137	193	117	154	161	173	200	122	140	146	171	172
0725	120	132	*142*	*230*	18	129	140	*151*	*258*	302	25	128	139	*152*	289	302	101	101	109	122	*180*	109	106	121	136	*180*	117	*163*	*173*	*181*	205	123	140	153	160	179
0803	115	122	132	235	13	126	130	139	233	289	30	129	132	140	283	301	101	104	108	118	190	?	107	111	118	186	.	.	.	.	.	?	*126*	*130*	.	165
0902	116	120	124	234	18	118	121	124	240	291	25	128	132	136	273	297	102	107	111	116	185	111	117	121	127	*199*	117	153	159	166	188	124	132	137	165	174
1006	115	122	133	233	18	120	128	136	*269*	298	27	130	134	*148*	276	298	?	104	113	123	193	?	112	119	127	189	.	.	.	.	.	?	*150*	*161*	*167*	*195*
1204	.	.	.	.	18	130	136	142	253	283	25	128	132	138	*262*	283	101	*126*	*132*	*140*	186	111	*127*	*132*	*140*	*184*	117	*161*	166	171	*192*	124	*131*	*136*	149	*191*
1403	119	123	131	235	18	120	123	131	241	.	25	126	130	138	271	.	101	109	113	125	*209*	?	110	113	126	195	117	155	158	166	193	?	130	140	151	163
1509	130	136	145	*258*	18	125	134	140	263	283	25	137	142	149	273	301	101	115	121	127	199	111	118	124	130	199	?	153	.	.	.	?	134	144	.	167
1536	*134*	*137*	*144*	*224*	14	*134*	*140*	*142*	.	305	25	*138*	*142*	144	*263*	298	104	117	121	127	199	111	124	128	134	199	117	.	.	.	193	?	*159*	*161*	*169*	176
1704	.	.	.	.	18	124	127	137	259	.	25	127	132	144	*299*	.	106	108	115	120	*211*	109	108	115	125	*199*	117	149	.	.	193	?	.	.	.	166
1718	.	.	.	.	?	127	140	146	.	304	30	133	138	145	290	309	?	114	117	121	204	111	118	121	132	202	115	153	161	174	*192*	?	*147*	150	.	173
1801	112	119	122	*238*	15	113	119	125	*244*	288	25	127	132	140	275	285	100	*99*	*109*	*122*	186	111	*107*	*115*	*125*	*198*	117	145	155	166	188	?	138	157	161	172
1901	.	.	.	.	15	115	122	134	240	287	21	120	124	136	.	.	.	.	.	.	.	?	.	122	.	179	.	.	.	.	.	?	*148*	*160*	*168*	176
1912	.	.	.	.	18	132	139	146	262	288	24	.	.	.	291	283	102	116	125	132	210	111	116	125	136	204	?	.	.	.	206	?	139	150	169	181
2004	*105*	*111*	120	*213*	13	116	117	130	.	292	24	123	125	136	271	.	?	.	99	101	.	183	?	110	113	.	*179*	117	146	148	.	173	?	126	132	.	157
2008	108	113	120	243	18	109	115	122	.	.	25	125	131	139	278	304	102	97	107	113	181	111	107	114	121	.	117	146	152	163	180	122	129	140	151	171
2009	110	115	124	230	18	112	117	130	230	293	25	118	123	134	*278*	295	101	99	108	118	183	111	110	117	130	.	.	.	.	.	.	124	125	136	162	160
150204	122	124	133	.	18	130	133	141	253	.	25	*139*	*142*	*151*	272	298	105	114	117	124	200	111	117	120	130	183	.	.	.	.	.	124	125	131	144	*177*
0308	126	137	140	*252*	13	121	126	138	.	*269*	25	130	135	142	.	*295*	?	109	118	121	193	?	107	115	122	191	?	*161*	163	.	*204*	?	132	137	148	183
0401	.	.	.	242	18	117	121	129	246	*321*	25	*131*	*135*	*144*	283	*320*	105	102	106	*110*	*195*	111	100	108	112	*194*	117	*139*	144	156	170	123	129	135	142	165
0404	114	117	122	.	18	118	121	126	250	286	25	128	133	140	268	278	101	105	113	126	*195*	111	107	111	124	180	?	147	152	.	*190*	120	125	130	.	173
0501	114	116	126	236	18	113	117	125	.	.	25	124	129	139	278	298	?	101	108	123	*187*	?	105	109	128	180	117	145	151	169	176	120	122	137	158	160
0515	.	.	.	.	18	123	126	130	*243*	289	30	122	128	136	258	290	?	112	115	119	*199*	?	112	115	119	179	?	.	.	.	181	?	130	133	.	163
0608	115	117	122	227	18	121	123	.	244	296	25	126	130	138	271	295	?	110	116	121	188	?	113	117	123	183	?	144	151	.	183	?	126	134	.	157
0701	123	125	134	*250*	18	130	134	144	*261*	311	25	131	133	140	279	301	104	111	113	121	191	111	112	113	121	*188*	117	141	150	.	*194*	?	138	146	.	170
0703	123	125	130	*248*	18	*136*	*139*	*141*	258	297	25	*138*	*141*	*144*	281	303	105	114	116	119	191	111	115	117	120	190	117	157	161	*181*	186	?	143	146	.	171
0810	138	140	146	246	18	139	143	147	270	297	25	141	144	152	280	294	105	125	127	135	209	111	124	127	135	201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0825	115	118	121	.	18	132	134	137	.	*283*	25	131	134	137	278	.	?	105	110	115	*197*	?	107	112	118	*191*	?	141	145	153	*209*	?	.	.	.	177
1017	108	113	122	*211*	18	120	123	127	*275*	298	25	126	129	136	268	287	?	111	115	118	*197*	?	110	117	122	*176*	?	153	161	169	179	?	*145*	*152*	*159*	165
1125	115	121	128	.	13	120	124	132	237	314	25	124	127	135	255	305	?	95	100	122	191	?	100	110	127	.	?	*132*	153	.	*169*	?	130	150	158	166
1304	117	121	125	.	18	122	126	130	237	281	30	130	133	138	275	281	105	112	115	122	189	107	113	117	123	189	115	146	150	161	189	?	127	130	.	171
1803	125	129	139	242	18	127	131	142	*263*	*278*	25	134	139	145	272	288	106	119	125	132	*211*	111	110	117	128	195	117	158	162	172	194	122	.	157	169	*187*
1804	124	128	142	*263*	18	129	134	142	*283*	297	25	137	143	148	269	299	101	116	122	132	195	111	124	128	138	186	117	159	167	175	193	124	136	144	159	170
1902	114	117	128	221	18	115	117	128	236	298	25	125	129	141	276	306	105	109	113	120	*191*	107	114	120	128	*192*	117	149	155	169	188	120	118	123	154	154
2001	122	125	133	.	18	108	116	125	232	288	25	127	133	141	258	283	?	103	110	117	169	111	101	107	114	178	?	.	.	.	178	?	*114*	*122*	.	161
2012	119	123	128	.	18	125	128	134	*265*	291	30	128	131	140	283	302	?	109	116	123	*183*	?	108	114	124	*195*	117	152	157	167	*197*	?	128	145	156	165
2102	115	116	118	225	18	115	116	123	234	298	25	121	125	130	.	.	105	99	107	119	171	107	101	109	126	179	117	150	155	.	179	120	120	124	135	*148*
2706	110	112	118	232	18	114	116	121	237	299	25	117	119	125	257	316	102	.	.	.	176	109	.	.	.	181	?	.	.	.	177	123	128	130	138	161
2802	113	114	120	235	18	114	116	123	231	287	25	122	124	129	267	287	106	106	109	113	185	111	111	113	121	185	117	145	149	154	179	124	124	131	.	159
2901	.	.	.	.	?	113	115	122	235	292	?	116	122	128	*258*	.	?	98	105	117	174	?	98	105	117	172	?	138	144	151	173	?	118	125	131	160
2907	*105*	*110*	*115*	*236*	18	115	118	125	258	288	25	120	125	135	253	288	102	100	110	120	176	?	104	115	125	176	.	.	.	.	.	122	120	135	156	*147*
3001	.	.	.	.	13	108	115	121	261	301	25	121	126	132	261	305	?	96	100	118	180	?	104	108	121	176	?	153	157	.	*199*	123	129	134	.	159
3005	110	114	124	219	18	113	120	126	256	303	25	124	129	138	254	297	?	97	104	115	184	?	110	115	120	177	?	140	147	155	176	?	127	146	154	165
180211	.	.	.	.	18	115	124	130	*287*	*327*	25	134	141	*153*	285	*327*	?	*116*	.	.	*202*	?	*118*	.	.	193	?	154	169	*181*	*197*	?	122	132	143	169
0221	118	123	134	240	72	123	126	140	*271*	305	25	131	139	146	281	314	105	115	122	125	191	111	117	125	130	184	117	143	150	170	186	124	*135*	*142*	*169*	177
0305	118	120	128	.	18	124	130	136	.	278	.	.	.	.	.	.	102	99	103	118	181	?	121	125	132	181	117	*154*	*162*	*170*	179	?	128	135	150	166
0501	110	120	125	227	18	115	124	132	240	307	25	125	130	134	261	309	100	114	118	124	176	111	114	120	127	181	117	140	145	152	176	120	*115*	130	140	161
0602	.	.	.	.	18	120	125	127	*232*	.	25	125	128	134	267	286	102	114	118	121	176	111	116	120	123	181	116	147	158	166	181	.	.	.	.	.
0733	113	115	118	*244*	18	116	122	127	244	283	27	126	129	132	.	.	?	104	108	112	176	?	106	112	114	*165*	?	.	.	.	*166*	?	*125*	*130*	*133*	161
0737	105	109	114	234	18	*107*	119	130	245	297	25	*110*	*117*	134	274	299	101	*98*	102	108	*196*	111	*92*	*100*	*107*	180	117	.	.	.	178	121	119	130	135	171
1012	106	109	118	227	13	108	114	*116*	.	305	27	117	119	124	274	305	?	101	107	115	184	109	100	107	120	176	117	142	144	150	*181*	122	117	130	.	156
1115	108	110	115	*223*	15	109	115	120	256	293	25	.	.	.	268	309	?	*87*	*92*	*100*	178	?	*89*	*95*	*112*	176	?	139	148	156	171	?	*130*	*142*	*156*	169
1221	112	116	120	232	18	113	118	125	*267*	300	30	125	132	140	273	302	?	104	110	116	183	?	105	112	118	183	?	140	*143*	*146*	180	?	123	134	.	*151*
1226	*100*	*105*	*115*	224	18	110	115	120	233	291	25	116	126	133	251	293	?	95	102	.	*183*	?	98	104	115	175	?	139	.	.	172	?	112	138	163	*148*
1404	.	.	.	.	14	118	124	131	253	304	25	127	133	*148*	287	304	?	95	*113*	*125*	*196*	?	*102*	113	130	*193*	?	*150*	*160*	*172*	*191*	?	131	140	150	*157*
1414	110	112	115	230	18	111	114	*117*	235	276	25	120	123	126	253	280	101	107	109	115	189	111	112	117	120	*201*	117	146	.	.	178	.	.	.	.	.
190105	115	119	124	230	16	122	126	132	.	.	30	126	130	140	289	304	?	116	117	118	.	?	114	116	120	180	?	148	152	161	180	?	127	131	140	161
0106	*129*	*134*	*139*	233	18	*129*	*134*	*140*	263	303	25	130	136	*147*	.	.	?	106	111	119	183	?	116	122	132	180	117	145	157	163	179	?	*143*	*148*	*163*	*175*
0116	.	.	.	.	73	117	125	129	*287*	291	27	125	132	136	278	289	105	100	109	114	194	111	105	114	120	*206*	?	147	.	.	*186*	?	137	.	.	163
0505	115	124	130	*226*	18	113	118	128	258	281	25	124	132	138	283	301	101	108	112	118	181	109	110	115	120	174	117	.	*160*	*170*	176	120	.	*125*	*130*	166

Nummer	Kreis	Ort	Mittlere Meereshöhe m NN	Pfirsiche Prunus persica					Süßkirschen Prunus avium					Sauerkirschen Prunus cerasus					Zwetschen Prunus domestica					veredelte Hauszwetsche Prunus domestica			
				Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	b	ab	e	f
190612	Öhringen	Waldenburg	420	.	.	.	.	.	4	118	122	125	181	?	117	125	*150*	181	.	.	.	.	.	*127*	*136*	*158*	*232*
0810	Heilbronn	Willsbach	200	?	*96*	102	123	232	4	105	111	118	176	?	110	115	128	184	9	109	115	122	*207*	.	.	.	253
0905	Heilbronn	Hausen	225	31	101	107	112	209	4	109	114	122	179	?	105	108	114	*175*	9	113	118	125	230	110	114	126	*240*
1005	Ludwigsburg	Gemmrigheim	200	?	*97*	*104*	*116*	197	4	104	108	117	*173*	?	111	116	.	*199*	9	108	111	118	230	115	119	127	*247*
1101	Vaihingen	Illingen	270	?	105	108	115	228	3	112	114	120	165	?	*121*	*124*	132	.	9	112	114	121	222	118	120	126	267
1301	Leonberg	Gerlingen	260	31	107	114	118	207	4	114	119	126	*194*	?	113	118	122	*188*	9	114	120	124	*242*	118	120	125	267
1403	Ludwigsburg	Marktgröningen	280	?	110	112	118	196	2	110	112	120	171	.	.	.	.	.	9	110	114	118	234	109	115	118	*248*
1702	Stuttgart	St.-Hohenheim	380	?	112	118	124	.	.	.	.	.	.	?	116	122	128	191	9	117	120	126	*224*	115	123	128	*244*
1802	Eßlingen	Eßlingen	270	?	99	103	*105*	.	2	116	122	126	*196*	?	122	126	129	.	9	112	115	119	237	116	122	125	261
2109	Backnang	Gaildorf	330	.	.	.	.	.	4	113	117	125	.	?	121	124	133	*207*	.	.	.	.	.	121	125	129	260
2301	Schwäb. Gmünd	Schwäb. Gmünd	320	?	111	115	118	.	4	117	121	124	185	?	122	125	129	196	12	117	123	127	223	.	.	.	258
2304	Schwäb. Gmünd	Straßdorf	400	?	114	121	125	263	4	114	118	120	186	?	116	120	125	*211*	9	115	118	121	232	.	.	.	.
2507	Aalen	Wasseralfingen	390	?	117	121	128	232	42	119	122	127	191	?	123	126	132	.	9	118	122	128	237	120	122	130	.
2706	Heidenheim	Ettingen	580	.	.	.	.	.	4	119	126	131	185	?	*136*	*142*	*148*	198	9	131	134	140	237	129	133	141	273
2901	Ulm	Langenau	460	.	.	.	.	.	1	108	113	121	*210*	?	*108*	*113*	*121*	*210*	9	*106*	*110*	*119*	233	.	.	.	253
2903	Ulm	Ulm	500	.	.	.	.	.	3	117	122	129	.	?	121	126	138	.	12	121	125	129	.	124	128	139	.
3001	Ulm	Blaubeuren	580	?	128	133	138	.	.	.	.	.	.	?	122	128	134	*222*	.	.	.	.	.	126	131	137	.
3302	Göppingen	Göppingen	350	?	98	110	116	214	3	108	111	118	184	?	111	116	125	*207*	.	.	.	.	.	108	113	119	260
3307	Göppingen	Eislingen	400	?	100	*115*	*128*	199	4	*100*	115	130	196	?	114	130	140	191	9	*101*	115	130	242	109	*115*	*131*	268
3403	Nürtingen	Weilheim	380	?	106	108	113	274	4	113	114	121	189	?	115	118	126	197	9	110	111	116	237	113	115	121	277
200201	Lohr	Lohr	150	.	.	.	.	.	4	116	121	128	176	?	122	126	132	*201*	54	120	124	127	*241*	120	126	130	258
0302	Aschaffenburg	Großostheim	130	31	101	104	116	211	4	111	113	120	180	?	115	117	121	181	9	110	112	118	232	113	115	121	.
0503	Miltenberg	Miltenberg	135	?	100	105	109	240	42	109	116	120	180	?	114	117	123	*200*	9	113	117	121	224	117	122	125	258
0610	Marktheidenfeld	Stadtprozelten	260	?	103	108	120	205	4	111	116	125	186	52	113	117	126	.	9	112	115	123	238	116	119	123	.
0711	Gemünden	Schonderfeld	170	.	.	.	.	.	4	*122*	*130*	*136*	179	?	*123*	*131*	*138*	182	9	*126*	*133*	*141*	232	.	.	.	.
0712	Gemünden	Weickersgrüben	350	.	.	.	.	.	2	116	122	126	191	?	118	120	124	199	9	117	120	125	*253*	.	.	.	.
0802	Brückenau	Kothen	360	.	.	.	.	.	4	120	125	134	197	52	124	128	138	204	.	.	.	.	.	*137*	*143*	*150*	267
0910	Hammelburg	Aura	260	?	*117*	*128*	*136*	.	4	*122*	*130*	*135*	185	?	118	126	132	.	9	119	123	.	*211*	122	130	137	*245*
0925	Hammelburg	Elfershausen	180	.	.	.	.	.	4	115	118	121	177	?	115	118	126	187	9	113	117	122	*209*	111	113	118	*222*
1115	Würzburg	Veitshöchheim	200	?	96	106	118	248	4	105	116	128	178	?	116	124	134	189	9	112	121	132	*228*	114	121	130	253
1204	Ochsenfurt	Goßmannsdorf	185	37	105	111	124	209	4	107	112	122	*193*	?	115	123	130	186	9	112	118	128	226	.	.	.	.
1208	Ochsenfurt	Tauberrettersheim	300	?	.	.	.	227	4	115	118	125	191	?	121	130	135	.	9	112	118	120	232	125	130	135	*237*
1302	Kitzingen	Dettelbach	170	31	102	108	116	*232*	4	112	117	122	172	?	114	120	124	.	9	117	120	128	*215*	118	121	130	254
1308	Kitzingen	Mainbernheim	235	?	100	107	111	240	4	115	117	124	173	?	118	120	123	*173*	9	115	117	122	235	118	122	126	269
1311	Kitzingen	Marktsteft	200	31	97	104	110	*259*	4	112	117	122	185	?	117	121	127	187	9	113	117	123	226	114	119	125	251
1408	Mellrichstadt	Stockheim	350	?	.	.	.	268	4	118	123	130	*203*	.	.	.	.	.	12	*129*	*135*	*142*	246	.	.	.	.
1423	Mellrichstadt	Mellrichstadt	290	.	.	.	.	.	4	122	128	136	196	?	119	133	138	*205*	9	123	127	132	.	126	130	133	265
1525	Neustadt/S.	Sandberg	500	?	128	138	146	211	4	130	134	146	199	?	138	145	152	191	.	.	.	.	.	*146*	*155*	*165*	271
1600	Kissingen	Bad Kissingen	220	?	115	116	128	213	42	122	124	135	186	.	.	.	.	.	9	117	121	131	*215*	123	127	135	268
1701	Königshofen	Königshofen	278	.	.	.	.	.	4	123	128	132	191	?	126	129	136	*214*	9	121	124	130	227	126	130	136	.
1801	Hofheim	Aidhausen	290	.	.	.	.	.	4	110	118	128	173	?	115	124	136	180	9	115	123	132	*205*	122	132	139	258
1820	Hofheim	Goßmannsdorf	260	?	*114*	*117*	*125*	.	4	112	117	124	181	?	114	117	124	*201*	9	115	119	125	222	117	120	126	.
1901	Schweinfurt	Bergrheinfeld	220	?	109	112	119	261	42	115	116	125	*191*	?	114	117	130	192	9	117	123	128	232	121	126	128	258
1904	Schweinfurt	Maibach	265	.	.	.	.	.	1	110	118	130	171	?	120	126	132	180	.	.	.	.	.	122	129	134	275
2004	Haßfurt	Schmachtenberg	370	31	113	120	126	*254*	4	118	124	132	*169*	.	.	.	.	.	9	115	118	126	232	117	124	130	263
2202	Coburg	Heldritt	360	.	.	.	.	.	4	120	123	132	174	?	125	128	138	201	9	124	130	135	236	128	133	138	261
2207	Coburg	Oberlauter	380	.	.	.	.	.	4	119	123	135	169	?	*110*	*113*	*125*	*177*	9	117	120	128	230	121	124	133	*249*
2504	Kulmbach	Alladorf	400	.	.	.	.	.	2	127	129	137	191	?	132	135	142	206	9	132	135	142	.	131	134	140	*232*
2602	Lichtenfels	Michelau	270	.	.	.	.	.	4	117	118	126	188	?	117	122	133	193	9	115	117	125	232	120	123	131	261
2703	Staffelstein	Zapfendorf	245	31	105	109	113	211	4	123	127	130	181	?	115	121	123	191	9	118	122	125	228	119	121	126	253
2801	Ebern	Eyrichshof	300	31	*115*	*120*	*126*	209	2	115	117	127	191	?	117	124	134	196	9	120	122	129	237	121	123	132	258
2919	Bamberg	Rothensand	300	?	110	112	115	194	4	115	117	120	*201*	?	110	114	148	206	9	120	125	128	*214*	121	125	131	*248*
2925	Bamberg	Roßdorf	450	.	.	.	.	.	2	121	127	138	.	?	128	132	140	.	9	129	139	149	*218*	138	143	150	.
3003	Ebermannstadt	Unterweilersbach	250	?	112	119	130	.	4	120	128	140	191	?	118	123	138	197	9	119	123	135	*214*	118	124	138	.
3135	Bayreuth	Rödensdorf	440	?	110	117	130	224	1	116	130	138	*179*	?	120	132	146	*224*	.	.	.	.	.	.	.	.	*236*
3206	Pegnitz	Pottenstein	440	.	.	.	.	.	4	119	129	142	205	?	122	130	137	205	9	122	128	138	226	122	128	137	*238*
3301	Forchheim	Forchheim	240	?	109	114	120	201	4	115	116	127	180	?	113	117	126	193	9	112	117	130	*215*	.	.	.	.
3401	Höchstadt	Höchstadt	270	31	*124*	*132*	*137*	*244*	4	121	126	130	*200*	?	124	132	140	222	9	124	132	137	237	.	.	.	258
3411	Höchstadt	Zentbechhofen	280	?	106	114	118	271	4	121	128	132	185	?	*130*	*134*	*138*	179	9	115	119	122	*244*	.	.	.	.
3601	Hof	Hof	500	?	112	118	136	237	4	120	125	140	206	?	119	125	140	215	9	127	130	.	*263*	.	.	.	.
3801	Münchberg	Münchberg	550	.	.	.	.	.	1	127	130	134	*201*	?	132	140	142	.	.	.	.	.	.	*147*	*150*	*151*	.
3904	Wunsiedel	Selb	550	.	.	.	.	.	40	124	127	138	*207*	?	127	131	144	.	.	.	.	.	.	132	137	142	.
3906	Wunsiedel	Arzberg	400	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?	115	129	138	207	.	.	.	.	.	126	130	140	259
3925	Wunsiedel	Oberröslau	550	.	.	.	.	.	4	126	128	133	202	?	138	140	146	222	.	.	.	.	.	138	141	144	251

Nummer	große grüne Reineclaude Prunus insititia				Birnen Pirus communis						Äpfel Malus communis						Stachelbeeren Ribes grossularia					Johannisbeeren Ribes rubrum					Himbeeren Rubus idaeus					Erdbeeren Fragaria grandiflora				
	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	BF	Sorte	b	ab	e	f	BF	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f
190612	.	.	.	.	15	121	136	142	226	290	25	123	134	146	279	291	?	124	129	133	191	109	122	127	134	205	?	146	156	160	181	120	126	134	146	176
0810	109	115	122	232	14	108	113	122	246	301	25	118	121	125	279	293	?	96	102	115	175	?	113	121	134	179	?	149	155	171	169	?	126	142	.	166
0905	105	108	120	222	75	108	110	116	288	298	25	125	130	138	251	298	102	100	104	111	181	111	107	109	112	180	117	148	152	157	179	122	118	121	.	171
1005	109	111	123	228	18	109	112	128	240	298	25	118	122	134	276	301	?	102	104	112	179	?	106	108	119	181	?	169	149	.	173	?	118	122	.	153
1101	113	115	122	241	18	115	117	123	245	291	30	122	125	130	258	299	102	195	107	110	177	111	109	112	123	194	117	148	152	167	181	124	123	127	152	162
1301	114	121	125	.	18	117	122	125	255	303	30	123	128	134	279	300	105	110	118	121	171	?	111	119	122	196	117	151	157	159	181	122	129	.	.	162
1403	.	.	.	.	18	110	113	117	268	.	25	115	117	121	262	307	101	110	112	116	199	107	112	118	120	201	?	158	163	.	185	?	127	130	139	166
1702	115	120	125	225	18	117	123	127	240	287	25	124	128	133	275	287	105	106	113	118	200	111	113	123	135	187	117	138	161	175	180	125	130	142	149	169
1801	.	.	.	.	13	119	116	120	245	293	30	122	126	131	276	299	102	97	100	102	176	?	.	.	.	180	117	.	.	.	177	122	.	.	.	173
2109	.	.	.	.	16	119	126	131	287	297	30	133	137	143	288	301	105	108	113	119	197	111	108	114	120	181	117	145	154	171	183	?	140	144	161	171
2301	.	.	.	.	18	120	123	127	253	298	30	128	133	138	.	.	102	106	110	115	181	111	115	118	123	183	117	152	156	160	193	?	134	158	143	171
2304	116	120	125	222	18	116	120	125	263	293	25	130	135	140	273	309	?	100	105	114	.	?	105	108	118	181	?	150	156	166	196	?	130	140	166	175
2507	117	121	130	227	18	115	122	128	279	329	25	128	131	136	288	.	?	107	115	121	196	?	109	116	121	196	?	150	157	.	201	?	130	135	.	176
2706	126	132	138	244	18	124	130	135	268	283	25	136	140	144	280	289	102	112	118	123	192	111	121	126	132	197	117	161	164	171	194	124	149	157	164	181
2901	106	110	119	232	18	132	140	145	268	277	25	135	143	148	278	285	102	116	121	132	193	111	130	140	.	196	117	.	.	.	195	120	130	145	.	191
2903	122	126	141	.	18	123	126	139	.	.	25	126	134	144	.	.	?	109	114	125	204	107	110	116	126	.	117	154	.	176	.	?	137	146	.	.
3001	128	131	138	258	18	130	135	142	263	280	25	135	138	148	289	300	102	123	129	136	191	111	126	131	140	196	117	.	.	.	199	?	144	150	154	171
3302	106	111	117	232	18	115	118	123	258	293	25	128	136	141	299	303	102	105	111	121	186	111	110	116	130	187	117	148	157	164	184	124	124	132	156	172
3307	101	120	130	228	18	111	114	125	.	.	25	110	125	135	283	293	?	100	115	121	182	?	104	115	122	182	?	141	155	156	182	?	120	130	140	176
3403	109	110	115	228	18	108	110	122	242	281	25	124	127	134	279	297	102	100	104	107	191	111	102	.	110	198	117	.	.	.	196	122	135	.	.	167
200201	117	120	124	241	18	116	121	125	246	295	30	124	128	135	279	295	102	107	112	119	183	107	112	117	125	183	117	150	159	164	182	?	127	141	150	173
0302	109	110	116	230	18	113	115	121	247	300	25	122	124	131	255	302	?	102	105	113	180	111	99	102	110	175	117	151	153	157	181	124	116	130	146	161
0503	121	124	127	232	18	116	120	126	237	295	25	121	124	126	275	300	105	104	108	111	181	111	110	117	123	180	117	153	161	167	185	124	117	128	152	170
0610	.	.	.	.	72	116	118	124	264	300	25	126	128	139	264	294	?	104	108	118	193	?	111	115	123	187	?	140	146	157	177	124	117	126	149	163
0711	125	133	140	224	16	130	137	144	268	302	25	131	138	144	271	303	105	108	114	119	181	111	110	117	122	181	117	135	144	150	175	124	118	124	130	166
0712	119	122	126	.	18	124	126	129	.	291	25	127	130	134	.	291	?	103	106	109	201	111	105	108	112	179	.	.	.	.	.	?	131	133	138	171
0802	121	126	134	241	.	.	.	.	.	.	23	133	137	145	278	.	104	114	121	128	200	111	119	126	132	197	118	153	158	165	178	121	148	156	165	171
0910	120	124	125	213	18	115	125	136	.	294	25	125	130	138	.	.	?	106	116	123	179	?	114	117	128	179	?	147	154	159	186	?	131	138	148	161
0925	116	118	125	215	18	113	117	122	231	290	25	129	133	137	275	301	?	98	100	105	193	?	99	101	108	186	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1115	110	118	130	222	18	112	116	127	224	288	25	115	125	140	263	298	101	96	114	124	184	109	95	108	122	171	117	.	.	.	169	123	121	140	152	167
1204	.	.	.	234	18	114	122	130	234	298	25	121	126	139	268	312	105	102	108	115	181	111	118	123	132	195	117	146	153	.	173	120	125	132	.	159
1208	110	113	120	.	18	130	135	140	.	.	23	130	135	140	274	288	.	.	.	.	.	?	115	120	125	.	?	150	155	160	.	?	135	140	150	.
1302	118	121	130	219	18	119	124	131	253	291	25	119	124	132	258	289	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1308	114	116	121	.	15	115	118	123	236	297	25	127	130	136	292	302	?	107	113	118	178	?	109	116	122	179	?	153	162	178	180	?	128	142	167	165
1311	112	117	123	226	18	112	118	125	260	293	25	121	126	132	267	270	104	99	106	113	189	111	104	111	116	191	.	.	.	.	.	120	123	130	137	161
1408	127	130	135	237	13	135	140	143	.	.	30	135	140	144	.	.	?	116	121	123	207	?	119	125	130	200	?	.	.	.	192	?	131	.	.	171
1423	125	128	135	226	18	117	122	126	251	285	25	128	134	140	261	298	105	109	116	118	201	111	114	118	122	196	117	149	156	165	181	?	127	148	157	167
1525	146	155	165	269	15	140	152	166	276	306	25	145	157	166	279	308	?	126	138	145	196	?	121	135	150	180	?	.	.	.	201	?	121	134	152	180
1600	117	121	136	239	16	121	123	133	251	278	25	128	134	141	261	279	?	108	113	.	187	?	108	112	.	184	117	146	152	.	186	?	126	138	.	168
1701	123	126	131	253	18	126	132	138	245	293	25	140	144	147	268	299	105	104	111	121	196	111	119	126	134	205	117	153	166	180	193	120	146	154	161	169
1801	113	122	130	211	18	120	126	135	255	302	25	128	134	143	269	306	102	102	109	117	191	111	104	109	118	195	117	146	154	165	200	124	137	143	160	168
1820	112	116	123	220	16	125	129	134	.	297	25	126	130	136	.	299	101	109	113	117	178	109	108	112	116	181	?	133	136	140	196	121	132	136	140	181
1901	117	122	128	232	15	116	120	127	261	302	25	122	128	133	268	306	105	106	112	119	191	111	106	112	119	186	?	155	158	165	186	125	129	132	165	167
1904	120	126	133	228	15	121	128	133	257	304	25	124	130	136	263	306	?	109	115	120	188	?	112	117	122	187	?	130	137	144	188	?	130	139	146	171
2004	117	123	132	251	18	116	124	133	261	303	30	120	124	133	261	293	?	114	120	126	183	111	115	121	131	184	.	.	.	.	.	?	136	140	152	169
2202	.	.	.	.	18	122	128	136	237	291	25	137	140	147	273	293	?	112	114	120	188	111	115	120	128	179	?	150	161	.	187	?	135	140	.	165
2207	118	123	136	246	16	128	130	140	.	291	25	135	137	146	271	295	105	103	105	115	175	111	106	108	118	178	?	144	149	156	175	121	135	143	150	163
2504	139	141	150	.	13	140	143	151	270	278	25	137	139	149	265	277	105	113	115	131	199	111	.	.	.	206	117	.	.	.	199	124	.	.	.	190
2602	118	121	127	247	18	117	119	127	236	293	25	130	133	139	269	296	105	107	114	123	196	111	117	121	130	190	117	154	160	171	189	124	129	144	169	161
2703	117	121	124	237	18	118	122	127	242	278	25	108	112	114	270	281	105	104	107	119	189	111	104	107	110	181	117	142	147	.	177	?	135	143	147	176
2801	117	120	129	242	18	117	119	128	253	278	27	127	130	142	298	298	101	105	109	117	201	111	111	117	127	191	117	149	153	.	179	120	125	128	140	157
2919	118	120	122	243	18	133	136	139	232	293	25	145	147	150	266	293	?	105	108	115	213	?	108	110	115	201	?	.	.	.	196	?	140	182	.	201
2925	137	149	150	.	18	140	145	150	258	290	25	140	144	155	266	298	?	100	115	142	.	?	126	122	140	.	.	.	.	.	.	?	145	148	161	176
3003	120	125	146	231	18	123	129	140	258	298	25	128	135	145	283	303	?	123	129	139	183	?	123	128	138	191	?	152	159	170	.	.	.	.	.	.
3135	124	133	146	253	13	124	135	147	254	291	27	.	.	.	263	291	100	98	108	122	191	107	115	123	130	177	.	.	.	.	.	121	129	140	.	177
3206	126	130	138	.	18	124	130	139	253	287	25	131	134	142	.	.	104	112	117	126	190	111	116	120	128	192	117	150	155	162	195	124	144	148	159	178
3301	110	114	128	242	18	120	126	130	253	304	25	121	127	135	261	305	?	111	121	130	171	?	114	122	129	180	?	145	150	161	181	?	132	141	148	171
3401	123	130	136	244	18	124	128	133	245	296	25	125	130	135	287	304	105	106	110	115	196	111	116	111	117	197	117	151	160	164	194	122	119	131	140	159
3411	.	.	.	.	18	122	127	133	267	295	25	124	129	134	279	314	106	109	115	123	179	107	106	115	124	179	?	163	175	179	209	?	134	148	159	165
3601	125	128	.	255	18	125	130	146	258	231	25	136	143	148	281	278	102	120	123	130	201	111	120	123	140	206	117	167	173	179	206	124	140	167	.	178
3801	141	148	151	.	18	144	146	150	.	.	25	140	147	149	.	.	105	114	118	120	.	107	126	130	135	.	.	.	.	.	.	?	144	163	176	179	.
3904	.	.	.	257	13	135	140	148	.	.	27	140	146	150	279	291	101	116	125	128	206	111	126	129	130	209	117	151	155	159	.	124	133	142	148	.
3906	130	138	.	247	18	125	137	147	280	301	23	130	145	148	.	.	105	113	128	137	217	114	116	130	136	214	117	149	155	164	211	121	130	161	.	167
3935	.	.	.	.	14	139	148	151	249	281	25	142	144	153	264	283	?	117	122	126	201	?	124	127	130	202	?	169	171	.	222	?	138	142	.	172

Nummer	Kreis	Ort	Mittlere Meereshöhe m NN	Pfirsiche Prunus persica					Süßkirschen Prunus avium					Sauerkirschen Prunus cerasus					Zwetschen Prunus domestica					veredelte Hauszwetsche Prunus domestica			
				Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	b	ab	e	f
204005	Tirschenreuth	Neualbenreuth	530	.	.	.	.	.	3	*138*	*141*	*148*	196	7	126	135	.	.	9	*138*	*140*	*143*	.	132	137	140	*298*
4201	Eschenbach	Kirchenthumbach	485	.	.	.	.	.	1	124	126	137	179	?	126	128	139	213	.	.	.	.	.	123	126	134	.
4408	Vohenstrauß	Lösselmühle	600	.	.	.	.	.	4	134	140	146	216	7	135	140	146	218	.	.	.	.	.	138	143	146	*228*
4504	Oberviechtach	Winklarn	520	.	.	.	.	.	4	124	128	145	185	7	134	137	145	196	.	.	.	.	.	135	138	144	278
4803	Waldmünchen	Waldmünchen	600	.	.	.	.	.	4	125	128	141	196	7	127	130	143	209	9	128	130	143	240	130	132	145	276
4904	Cham	Furth	450	?	115	120	134	283	4	125	131	137	196	7	126	130	141	196	54	118	128	132	227	131	134	142	*237*
5003	Roding	Strahlfeld	410	.	.	.	.	.	4	118	121	132	193	.	.	.	.	.	9	125	127	136	240	125	128	137	*248*
5106	Amberg	Hahnbach	420	.	.	.	.	.	4	*130*	*135*	*142*	179	7	.	.	.	*216*	12	123	126	131	*237*	.	.	.	.
5213	Sulzbach-Rosenberg	Röckenricht	410	.	.	.	.	.	4	120	124	132	.	7	123	129	135	.	9	127	132	139	240	131	136	142	.
5301	Neumarkt	Mühlhausen	420	?	121	124	126	253	1	116	119	129	171	7	124	127	137	199	9	123	126	132	240	126	130	135	263
5305	Neumarkt	Pyrbaum	450	?	118	121	127	222	4	115	121	127	*222*	7	120	125	129	.	9	125	134	138	232	128	133	137	*242*
5506	Parsberg	Willenhofen	530	.	.	.	.	.	4	119	123	128	180	7	128	132	137	198	12	127	132	137	250	126	132	137	251
5603	Beilngries	Berching	415	.	.	.	.	.	4	119	120	130	195	7	120	125	135	209	9	118	125	130	231	126	130	138	263
5809	Kelheim	Neustadt	340	?	.	.	.	242	2	114	120	124	192	7	120	130	136	195	9	118	125	132	248	.	.	.	.
5909	Regensburg	Regensburg	340	?	116	119	125	.	4	117	119	127	188	7	116	120	128	197	9	118	122	129	241	125	129	136	*223*
6102	Neustadt/A.	Emskirchen	320	33	122	126	130	.	2	118	124	128	.	7	126	128	136	.	9	122	124	130	249	124	128	132	.
6201	Fürth	Großhabersdorf	310	?	108	112	120	201	4	120	123	134	180	7	115	119	135	182	9	117	120	134	222	120	125	137	*240*
6220	Fürth	Cadolzburg	330	31	108	114	119	*258*	4	116	119	127	191	7	119	126	134	196	9	122	125	130	231	123	128	136	*248*
6303	Erlangen	Eschenau	320	?	109	114	124	247	2	116	119	134	*163*	7	121	128	141	191	9	113	121	134	236	119	123	140	257
6601	Nürnberg	Altdorf	440	.	.	.	.	.	1	116	121	125	*172*	7	124	127	134	209	9	124	128	134	247	125	128	134	262
6607	Nürnberg	Rieden	440	?	115	121	131	252	4	114	123	130	194	7	120	123	133	201	12	118	123	128	221	125	128	138	257
6609	Nürnberg	Rummelsberg	380	33	115	120	125	209	?	115	118	128	184	7	122	128	139	*218*	9	121	128	132	241	.	.	.	263
6701	Schwabach	Barthelmesaurach	350	?	*128*	*138*	*146*	.	6	114	119	126	169	7	118	125	135	*214*	9	122	128	139	237	124	137	145	255
7103	Ansbach	Heilsbronn	420	?	114	115	122	226	3	116	120	127	170	7	124	127	132	201	9	122	126	131	228	124	127	133	262
7109	Ansbach	Neuendettelsau	440	?	114	116	129	219	4	*106*	116	130	191	7	120	125	137	191	12	121	125	130	.	127	133	136	270
7301	Dinkelsbühl	Dinkelsbühl	435	.	.	.	.	.	3	115	117	123	172	7	120	128	139	205	9	.	.	.	247	120	132	140	255
7311	Dinkelsbühl	Beyersberg	510	.	.	.	.	.	4	115	121	129	193	7	121	128	131	197	9	117	124	129	*217*	124	130	137	278
7709	Ingolstadt	Kasing	420	.	.	.	.	.	4	115	118	128	182	.	.	.	.	.	9	123	126	130	225	126	128	130	*245*
7802	Pfaffenhofen	Pörnbach	380	?	111	117	125	*298*	4	116	121	127	187	7	116	121	129	193	9	115	126	133	*258*	118	125	136	*293*
7803	Pfaffenhofen	Rohrbach	420	?	116	120	128	.	4	115	118	129	191	7	119	123	132	209	9	119	123	132	*257*	122	125	135	266
8001	Aichach	Aichach	445	?	107	118	126	182	4	118	126	136	.	7	119	125	130	209	9	118	122	126	233	122	128	136	253
8002	Aichach	Gundelsdorf	450	.	.	.	.	.	42	115	120	127	196	?	125	130	140	201	9	124	127	135	237	.	.	.	.
8201	Straubing	Straubing	320	?	105	115	124	213	1	116	118	125	166	7	118	122	137	182	.	.	.	.	.	119	125	128	253
8304	Landau	Landau	390	.	.	.	.	.	4	114	117	126	188	*1*	117	119	130	197	9	.	.	.	236	122	124	131	253
8516	Mallersdorf	Inkofen	390	.	.	.	.	.	42	*101*	*105*	*115*	186	?	*102*	*107*	.	192	9	.	.	.	235	*114*	121	131	273
8611	Rottenburg	Rohr	400	.	.	.	.	.	1	114	118	126	.	7	124	128	131	213	9	.	.	.	*201*	.	.	.	257
8701	Mainburg	Aiglsbach	430	.	.	.	.	.	1	109	116	121	*158*	7	117	119	.	.	9	119	120	127	*201*	120	121	131	258
8704	Mainburg	Au i. Hallert.	450	32	*132*	*135*	*145*	261	4	*135*	*142*	*148*	*209*	7	*133*	*138*	*146*	*263*	9	*130*	*137*	*147*	*253*	*130*	*136*	*145*	*263*
9022	Kötzting	Kothrettenbach	490	?	117	121	124	238	1	120	122	126	170	.	.	.	.	.	12	.	.	.	*201*	116	118	125	213
9101	Viechtach	Viechtach	440	32	120	126	133	248	4	122	127	134	189	7	121	126	136	*184*	9	125	132	139	241	126	133	141	.
9301	Grafenau	Schildertschlag	600	.	.	.	.	.	4	*100*	*105*	*110*	186	7	*102*	*108*	*115*	191	12	*105*	*110*	*115*	*217*	*110*	*114*	*118*	258
9402	Deggendorf	Deggendorf	400	31	112	119	123	203	4	114	116	120	183	7	115	116	*120*	191	9	114	*115*	*119*	*206*	117	119	*123*	.
9403	Deggendorf	Plattling	320	?	123	130	134	276	4	115	122	128	189	7	115	119	128	190	12	115	119	129	*253*	126	128	132	.
9502	Vilshofen	Osterhofen	365	?	114	117	126	.	4	115	117	127	*173*	7	.	.	.	191	.	.	.	.	.	118	120	130	*249*
9606	Wolfstein	Perlesreut	500	.	.	.	.	.	4	*128*	*137*	*146*	197	7	123	131	139	*224*	9	*132*	*138*	*144*	*259*	131	139	149	266
9811	Passau	Pumstetten	340	?	116	120	123	272	.	.	.	.	.	7	122	130	140	206	.	.	.	.	.	121	127	133	263
9902	Griesbach	Karpfham	350	.	.	.	.	.	4	114	120	127	188	.	.	.	.	.	9	112	116	*120*	*221*	.	.	.	*222*
9903	Griesbach	Luderbach	390	.	.	.	.	.	4	113	118	123	179	7	115	.	.	186	9	118	124	134	222	129	130	135	*237*
9912	Griesbach	Würding	320	?	114	117	122	227	2	116	119	125	179	7	117	119	132	181	9	117	119	125	239	118	119	125	260
210008	Pfarrkirchen	Triftern	370	.	.	.	.	.	4	118	121	125	176	7	122	126	132	186	9	122	124	127	240	126	129	132	255
0101	Eggenfelden	Eggenfelden	415	31	100	109	130	205	4	*102*	*112*	135	195	7	.	.	.	201	9	*102*	*111*	131	*213*	.	.	.	.
0209	Mühldorf	Rohrbach	430	.	.	.	.	.	1	115	120	125	174	7	121	126	129	200	9	124	131	136	*201*	.	.	.	.
0308	Altötting	Neuötting	400	33	102	113	120	231	4	116	123	.	.	7	110	117	128	*222*	9	*110*	117	134	224	*116*	119	130	253
0401	Laufen	Laufen	450	.	.	.	.	.	42	109	114	132	*172*	7	112	118	130	179	9	116	120	127	222	113	118	132	251
0601	Traunstein	Traunstein	605	?	112	114	117	241	4	114	118	126	188	7	125	131	139	*230*	9	115	121	*123*	235	116	121	123	268
0623	Traunstein	St. Johann	750	.	.	.	.	.	3	117	120	128	.	7	135	141	147	*235*	9	126	130	138	248	128	133	140	255
0715	Rosenheim	Schilding	750	.	.	.	.	.	4	109	119	123	*180*	7	121	130	133	*183*	9	117	123	126	237	123	131	136	.
0920	Freising	Weihenstephan	480	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	122	125	139	*177*	9	124	127	133	241	124	128	140	263
1001	Erding	Erding	470	.	.	.	.	.	1	*100*	*108*	*110*	171	7	*104*	*106*	*112*	*215*	9	125	130	140	240	118	120	126	259
1102	Dachau	Unterbachern	510	?	124	126	132	253	42	117	119	123	195	7	124	126	130	206	9	123	125	130	227	126	129	134	.
1205	Fürstenfeldbruck	Egenhofen	460	32	110	122	128	*218*	4	120	125	132	172	7	120	128	134	196	9	117	126	130	222	124	130	137	263
1302	Starnberg	Starnberg	625	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	123	126	135	195	54	125	128	137	254	.	.	.	.
1401	München	München	520	?	114	118	120	213	4	113	114	124	188	7	110	114	123	184	.	.	.	.	.	121	125	130	*293*
1504	Ebersberg	Markt Schwaben	510	.	.	.	.	.	4	115	120	134	176	.	.	.	.	.	54	120	124	133	234	.	.	.	.

Nummer	große grüne Reineclaude Prunus insititia				Birnen Pirus communis						Äpfel Malus communis						Stachelbeeren Ribes grossularia					Johannisbeeren Ribes rubrum					Himbeeren Rubus idaeus					Erdbeeren Fragaria grandiflora				
	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	BF	Sorte	b	ab	e	f	BF	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f
204005	.	.	.	.	18	132	135	138	268	314	25	143	145	150	*293*	307	?	121	126	132	206	111	121	128	132	205	?	*169*	*173*	176	207	?	150	154	169	175
4201	122	125	132	233	18	130	135	140	*283*	299	21	136	139	146	285	293	?	113	118	125	180	?	116	120	128	*178*	?	152	159	166	191	?	*128*	*133*	*145*	*154*
4408	140	143	150	227	18	*146*	148	153	276	285	25	140	144	148	269	285	?	123	128	135	214	?	128	135	139	209	?	146	150	*154*	*214*	?	148	153	159	*191*
4504	128	132	145	*246*	.	.	.	.	.	.	30	135	139	140	287	288	?	*132*	*136*	*148*	204	?	*130*	*136*	*143*	201	?	145	147	*152*	202	?	130	136	150	172
4803	125	128	140	237	18	130	140	152	277	302	25	129	139	144	259	289	?	*108*	*115*	*119*	188	?	119	124	136	191	?	161	173	.	207	.	.	.	.	.
4904	126	128	134	.	18	130	133	138	*262*	293	27	138	140	142	293	298	?	115	118	128	199	?	117	120	130	197	?	154	161	167	.	.	.	.	.	.
5003	.	.	.	.	13	126	131	136	*244*	288	30	136	140	147	284	301	.	.	.	.	.	111	121	124	132	207	117	150	156	167	*195*	.	.	.	.	.
5106	130	136	*157*	227	18	126	131	140	278	283	25	136	141	148	276	283	101	119	126	131	189	111	119	126	138	189	.	.	.	.	.	?	.	.	.	.
5213	126	131	141	232	.	.	.	.	.	.	24	139	142	150	271	295	?	*122*	125	131	199	?	123	126	132	189	?	150	154	.	*214*	?	137	140	149	173
5301	120	123	*129*	235	18	125	129	137	*244*	294	25	132	139	145	270	298	?	*102*	*111*	*123*	201	111	111	118	126	187	?	144	147	*152*	189	?	140	147	152	170
5305	123	136	135	242	18	129	133	138	*245*	285	25	127	136	141	287	297	?	117	121	125	201	111	119	122	130	197	?	147	156	.	*197*	?	144	150	.	*193*
5506	124	128	133	229	18	133	138	143	*239*	298	25	135	140	145	263	298	?	*123*	*128*	132	194	?	121	126	132	184	?	.	.	.	*202*	?	138	145	150	166
5603	118	125	135	232	18	130	132	140	*237*	293	25	133	135	142	263	298	?	110	*115*	*122*	191	?	115	118	125	193	?	*161*	*166*	*171*	188	?	*130*	*135*	.	171
5809	119	125	131	*253*	18	130	136	141	271	299	27	126	135	143	271	293	?	114	125	130	193	?	113	125	127	179	?	146	151	.	*201*	?	137	146	151	173
5909	115	118	*123*	240	18	118	122	132	*244*	301	25	127	130	137	269	*303*	102	112	114	123	190	111	119	123	129	*191*	?	.	.	.	188	122	136	141	*171*	179
6102	122	124	130	*249*	18	121	126	130	261	291	25	126	129	135	*295*	.	?	116	121	124	180	?	118	124	129	.	?	154	157	169	.	?	134	140	148	171
6201	116	119	134	227	18	123	130	141	*245*	299	25	128	133	140	255	296	?	111	*132*	*142*	178	?	108	130	140	176	?	142	.	.	195	?	*123*	*134*	152	164
6220	121	127	132	227	18	119	124	130	*235*	309	25	128	134	143	260	314	105	106	112	119	193	111	116	120	136	*193*	117	153	166	176	193	124	132	138	165	171
6303	117	122	135	233	13	117	119	140	231	286	24	121	*124*	140	234	283	101	111	114	123	196	107	115	122	126	*201*	.	.	.	.	.	?	142	145	152	*181*
6601	123	127	133	229	18	124	127	132	*249*	285	25	133	137	141	274	*327*	?	116	119	124	190	111	116	119	130	190	117	147	154	.	190	?	141	154	.	170
6607	123	126	134	222	16	126	130	138	249	307	25	129	138	144	*250*	305	?	113	117	122	*204*	?	114	119	125	187	?	155	164	.	.	.	.	.	.	.
6609	.	.	.	.	70	128	141	146	233	.	30	127	137	143	240	281	105	115	123	128	*201*	111	117	122	134	191	?	153	163	175	.	?	*122*	145	157	161
6701	.	.	.	.	16	122	130	142	264	299	25	124	132	145	255	293	?	112	118	126	*176*	109	110	117	126	177	117	152	160	176	185	124	*117*	*127*	149	172
7103	120	122	*127*	234	13	122	125	132	239	289	25	128	132	140	285	296	100	108	117	126	188	111	111	117	127	*201*	.	.	.	.	.	?	*124*	*133*	.	166
7109	.	.	.	*238*	18	128	130	136	*259*	.	30	134	140	148	283	300	?	113	120	121	193	?	.	118	121	195	?	.	.	.	192	?	137	140	.	176
7301	120	130	137	244	18	123	128	136	*255*	306	25	131	140	147	271	*318*	?	117	121	125	193	?	*118*	*128*	*134*	183	?	.	.	.	183	?	*121*	140	158	166
7311	121	129	139	237	15	124	132	139	276	300	25	130	141	145	276	301	?	110	114	120	201	109	116	124	128	190	117	146	161	173	189	124	129	147	155	169
7709	116	117	128	235	18	117	121	131	*259*	298	25	128	141	144	264	305	105	107	115	125	*202*	111	*104*	*115*	129	*206*	117	149	157	161	*173*	120	*114*	120	.	170
7802	.	.	.	.	18	115	120	126	*252*	296	30	124	130	139	292	302	101	109	118	123	206	?	116	120	129	191	117	*132*	152	176	*200*	121	142	150	168	176
7803	121	128	132	*253*	18	117	120	128	*244*	283	25	125	127	135	277	291	105	106	110	129	205	111	109	112	126	*206*	116	159	164	174	185	124	134	146	161	168
8001	.	.	.	230	18	121	126	136	263	301	25	136	131	144	281	307	?	110	118	126	201	111	118	122	135	*204*	?	153	158	169	*188*	?	140	159	*171*	177
8002	116	120	135	232	18	123	127	140	*242*	305	25	125	130	138	263	305	?	110	115	120	206	?	115	120	125	*206*	?	.	.	.	*196*	?	135	145	156	*181*
8201	.	.	.	.	18	130	135	138	.	.	30	121	126	140	.	300	?	105	115	117	184	?	*104*	120	125	181	?	*137*	*145*	.	179	?	*121*	135	161	*156*
8304	116	118	124	242	18	119	122	128	*242*	288	25	125	129	135	263	293	102	110	114	126	196	111	112	118	134	196	117	146	150	159	186	123	138	142	149	167
8516	114	121	131	*230*	?	*106*	*112*	*121*	269	.	23	*117*	*125*	136	293	.	105	*99*	109	118	201	111	*99*	*108*	*120*	201	.	.	.	.	.	?	125	138	.	167
8611	125	130	136	.	15	130	134	139	267	290	30	130	136	142	.	295	?	*118*	*138*	*144*	191	?	114	118	120	183	?	*159*	*165*	*176*	*196*	?	*117*	134	.	161
8701	.	.	.	.	18	115	119	130	263	283	30	121	128	138	265	279	?	106	112	118	188	?	108	115	124	177	?	144	155	*177*	*190*	?	*117*	134	.	161
8704	.	.	.	*259*	18	131	135	140	*283*	301	25	134	138	144	273	314	104	*128*	*132*	*140*	191	111	*135*	*138*	*145*	*171*	?	139	140	145	179	124	150	156	165	171
9022	.	.	.	.	70	125	130	133	240	*319*	25	*115*	*120*	*123*	*244*	*319*	?	108	112	116	191	?	106	109	113	182	?	*126*	*130*	*136*	*201*	?	*117*	*124*	*130*	169
9101	126	132	139	*258*	18	127	131	140	274	292	25	129	135	145	280	294	?	*121*	*134*	*139*	208	111	*130*	*134*	*140*	185	?	.	.	.	184	121	.	.	.	167
9301	*135*	*140*	*147*	*248*	18	115	120	125	*237*	293	25	135	140	145	288	*314*	?	118	124	.	*227*	111	*110*	*115*	*120*	227	?	150	156	161	.	?	140	145	150	.
9402	116	118	*122*	.	18	118	120	126	259	253	25	124	126	132	269	287	101	106	109	113	196	111	108	113	*117*	180	?	140	141	*150*	191	?	*122*	*127*	*139*	166
9403	.	.	.	.	15	124	130	135	264	301	30	128	132	140	266	299	?	116	120	.	193	?	113	118	124	.	.	.	.	.	.	?	140	144	149	.
9502	117	119	128	226	18	122	126	135	253	301	25	122	126	139	258	297	?	113	113	126	181	?	102	112	126	174	.	.	.	.	.	?	*129*	138	165	*179*
9606	131	136	141	.	18	131	137	145	*239*	292	30	133	139	144	284	301	?	111	119	124	.	111	117	120	125	198	117	.	.	.	194	.	.	.	.	.
9811	121	125	132	*233*	18	118	121	126	253	289	25	130	135	142	285	288	.	.	.	.	.	109	106	114	124	188	?	*135*	*139*	*145*	186	?	.	.	.	183
9902	.	.	.	.	18	125	128	133	.	*284*	25	129	135	137	264	283	101	115	118	120	187	109	117	120	122	183	?	*144*	*147*	*152*	*178*	121	*110*	*114*	*120*	*152*
9903	116	123	132	232	18	119	125	135	255	296	25	126	131	137	253	293	?	108	113	118	*209*	111	111	117	123	*206*	?	.	.	.	171	.	.	.	.	.
9912	117	119	126	241	72	120	123	131	.	.	24	123	124	134	260	282	105	110	114	120	193	111	114	117	126	184	?	*132*	*137*	*144*	189	.	.	.	.	.
210008	120	122	*126*	234	18	122	126	131	258	*325*	25	132	134	139	276	292	101	115	119	125	*209*	111	120	130	135	*206*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0101	*105*	*116*	136	*221*	18	109	124	142	*238*	*293*	25	*120*	126	144	*246*	*272*	105	111	124	*137*	200	111	116	124	140	196	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0209	115	123	128	248	13	122	128	134	268	302	25	130	142	147	276	303	101	116	123	*133*	*208*	111	116	120	127	180	.	.	.	.	.	?	143	151	.	*181*
0308	.	.	.	237	18	110	116	128	258	299	30	*118*	136	144	*298*	*312*	?	110	118	128	196	?	108	116	130	188	117	*130*	*140*	*146*	*201*	?	*110*	118	*130*	154
0401	114	119	130	*218*	18	116	119	134	*234*	306	30	120	126	138	271	306	102	102	106	119	*199*	111	108	114	130	193	117	*128*	*132*	*161*	.	122	*123*	135	.	162
0601	.	.	.	.	18	*106*	123	129	*246*	297	30	122	127	135	291	296	101	110	117	120	*209*	109	113	116	*118*	201	.	.	.	.	.	?	*117*	130	*139*	171
0623	.	.	.	.	18	124	127	135	275	288	25	139	146	151	278	297	?	116	125	130	*177*	?	119	128	135	180	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0715	.	.	.	.	18	125	130	134	274	305	30	132	138	146	293	*319*	101	97	.	.	201	111	113	118	122	181	?	.	.	.	196	.	.	.	.	.
0920	119	124	133	247	18	119	123	131	*247*	.	25	120	130	139	274	290	?	110	120	130	183	?	111	119	121	184	?	150	.	.	181	?	135	.	152	170
1001	*100*	*106*	*120*	.	18	124	130	134	258	297	30	127	132	140	*279*	283	?	*101*	107	118	186	107	114	123	126	186	117	.	.	.	*196*	.	.	.	.	.
1102	123	125	130	232	70	129	132	136	.	.	30	132	135	140	.	.	?	106	110	115	191	111	114	117	*120*	201	117	156	159	166	.	125	156	159	165	166
1205	120	129	132	233	15	124	131	135	271	*277*	25	127	130	136	263	286	103	113	117	121	191	111	113	121	126	195	117	148	177	.	190	123	136	152	161	169
1302	.	.	.	.	18	123	129	136	251	291	30	138	142	148	274	306	105	115	121	132	208	111	124	129	139	199	116	160	163	171	198	.	.	.	.	.
1401	113	116	123	244	18	116	119	124	*240*	*279*	25	126	126	132	272	305	?	110	116	120	*206*	?	110	116	128	198	117	142	155	161	190	121	144	155	166	173
1504	.	.	.	.	13	*131*	*134*	*148*	258	298	30	131	135	149	273	293	?	108	114	122	*206*	111	111	120	130	199	.	.	.	.	.	?	135	141	165	169

Nummer	Kreis	Ort	Mittlere Meereshöhe m NN	Pfirsiche Prunus persica					Süßkirschen Prunus avium					Sauerkirschen Prunus cerasus					Zwetschen Prunus domestica					veredelte Hauszwetsche Prunus domestica			
				Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	b	ab	e	f
211607	Wolfratshausen	Thanning	650	.	.	.	.	.	?	104	110	117	181	7	.	.	.	*226*	9	*110*	*118*	*123*	245	119	125	129	272
1702	Aibling	Feilnbach	850	32	105	119	128	213	4	118	128	135	201	52	128	135	144	227	9	126	134	141	*213*	130	140	144	258
1805	Miesbach	Miesbach	600	.	.	.	.	.	1	121	129	136	176	7	132	138	145	211	9	130	134	142	251	136	140	146	268
1902	Tölz	Oberenzenau	680	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	120	122	130	204	9	121	124	129	228	124	129	136	268
2008	Nördlingen	Nördlingen	440	.	.	.	.	.	42	112	115	126	*201*	7	118	124	130	201	54	123	125	128	*243*	122	124	128	268
2021	Nördlingen	Dornstadt	450	.	.	.	.	.	4	118	122	128	169	7	*127*	*134*	*140*	*176*	9	122	126	130	237	126	131	133	258
2107	Donauwörth	Buchdorf	500	.	.	.	.	.	?	.	.	.	173	?	122	125	130	194	9	121	124	.	.	.	.	.	262
2119	Donauwörth	Tagmersheim	460	?	106	114	126	191	4	114	122	138	179	7	120	125	142	199	9	119	124	135	232	122	128	140	251
2302	Dillingen	Blindheim	410	?	*124*	*128*	*137*	242	1	122	129	144	170	7	121	126	139	188	9	125	128	138	227	123	126	138	259
2312	Dillingen	Lauingen	435	?	*115*	*120*	*128*	201	1	114	118	127	*169*	7	*128*	*135*	*150*	199	9	.	121	129	*216*	.	.	.	.
2401	Wertingen	Wertingen	420	32	116	118	.	232	4	117	121	129	185	7	124	130	138	*217*	9	123	126	131	228	126	129	138	263
2501	Günzburg	Günzburg	430	32	110	116	121	226	4	.	.	.	*191*	7	115	120	130	201	9	121	128	132	224	123	127	132	278
2504	Günzburg	Leipheim	470	.	.	.	.	.	4	119	125	132	186	7	114	120	130	186	9	122	126	132	*220*	125	132	137	266
2602	Neu-Ulm	Weissenhorn	500	?	110	118	130	.	1	115	118	130	181	7	*135*	*138*	*146*	191	9	124	127	136	245	125	127	136	254
2701	Augsburg	Augsburg	465	31	116	122	135	.	.	.	.	.	.	7	122	125	142	*208*	9	117	119	130	232	.	.	.	281
3104	Illertissen	Jedesheim	530	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	118	120	123	205	9	120	123	128	240	121	124	128	255
3111	Illertissen	Altenstadt	560	.	.	.	.	.	2	113	118	126	186	7	125	129	.	*219*	9	122	127	.	235	125	130	.	*248*
3310	Landsberg/L.	Theining	690	.	.	.	.	.	42	117	128	136	196	.	.	.	.	.	?	126	129	136	237	125	128	135	274
3401	Weilheim	Weilheim	560	?	118	121	126	258	4	117	121	128	*209*	7	118	124	134	*214*	9	125	130	136	242	123	133	138	.
3408	Weilheim	Murnau	700	.	.	.	.	.	1	115	130	145	*166*	7	125	138	*149*	*222*	.	.	.	.	.	123	136	142	*298*
3501	Schongau	Hohenpeißenberg	700	.	.	.	.	.	4	128	134	140	196	7	.	.	.	206	9	126	130	138	237	127	132	140	273
3507	Schongau	Peiting	715	.	.	.	.	.	2	118	123	128	191	.	.	.	.	.	9	124	130	136	232	131	138	140	281
3615	Garmisch-Partenk.	Garmisch-Partenk.	700	?	105	111	120	237	1	111	115	.	*176*	7	*130*	*138*	*145*	209	9	118	125	132	244	120	127	134	268
3810	Memmingen	Dickenreishausen	630	.	.	.	.	.	1	124	128	.	181	7	130	138	.	*219*	9	124	127	136	*261*	126	129	136	273
3816	Memmingen	Lauben	500	.	.	.	.	.	1	121	125	135	.	7	*138*	*142*	*148*	209	9	130	135	142	.	.	.	.	.
3830	Memmingen	Boos	570	.	.	.	.	.	?	118	122	126	193	?	*111*	120	126	201	?	121	125	135	237	122	126	132	*270*
4004	Kempten	Kleinweiler-Hofen	740	.	.	.	.	.	4	123	130	133	203	7	130	135	145	214	.	.	.	.	.	132	135	140	.
4101	Füssen	Füssen	850	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	126	132	140	216	9	132	137	141	237	126	130	135	271

Nummer	große grüne Reineclaude Prunus insititia				Birnen Pirus communis						Äpfel Malus communis						Stachelbeeren Ribes grossularia					Johannisbeeren Ribes rubrum					Himbeeren Rubus idaeus					Erdbeeren Fragaria grandiflora				
	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	BF	Sorte	b	ab	e	f	BF	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f	Sorte	b	ab	e	f
211607	115	122	127	238	18	119	127	133	253	307	25	125	132	140	263	307	105	110	117	122	184	111	118	122	129	181	117	*169*	*177*	*183*	204	?	.	.	.	182
1702	128	130	141	*222*	18	124	130	133	253	*297*	25	135	141	148	267	305	100	115	130	135	196	?	*114*	*121*	*131*	185	?	148	159	166	196	120	*161*	*175*	*181*	201
1805	.	.	.	.	18	128	134	140	253	*307*	25	138	144	150	278	317	105	*126*	130	136	.	111	*129*	*134*	*140*	*201*	117	158	163	169	196	.	.	.	.	.
1902	.	.	.	.	18	121	125	130	270	293	25	133	136	142	*274*	303	.	.	.	.	.	111	121	124	130	180	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2008	114	118	128	243	72	118	125	131	269	299	25	126	132	138	276	299	105	110	115	123	196	111	110	118	125	*201*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2021	121	126	130	250	18	128	132	140	263	301	25	131	138	145	*257*	293	106	108	121	130	187	111	108	121	130	*179*	119	*135*	*140*	.	.	.	.	.	.	.
2107	125	127	.	231	18	126	128	133	251	287	30	131	135	147	286	287	?	112	.	.	191	?	113	.	.	189	?	161	165	.	190	?	136	.	.	172
2119	119	125	136	244	18	121	126	135	*234*	*295*	25	128	137	148	267	*301*	105	115	123	137	*203*	111	114	123	140	189	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2302	124	128	139	230	18	122	129	143	264	292	25	128	132	150	276	304	102	110	114	125	179	111	113	118	129	*178*	117	146	154	167	201	.	.	.	.	.
2312	119	124	132	222	18	122	126	133	*253*	*305*	25	124	133	139	.	293	?	*121*	*136*	*142*	197	111	123	126	132	195	117	*126*	*130*	*134*	.	.	.	.	.	.
2401	122	127	132	245	18	124	129	137	263	*304*	25	131	136	146	271	298	105	*118*	*122*	*129*	191	111	122	129	136	197	117	160	168	.	187	122	146	150	163	171
2501	122	126	130	227	18	117	125	130	248	*298*	25	128	135	144	267	*304*	?	113	116	127	*179*	111	122	126	135	191	117	147	163	173	184	124	140	145	151	166
2504	122	126	132	227	18	127	131	135	255	*288*	25	125	130	139	270	*281*	105	110	115	127	189	111	115	120	137	191	117	154	166	.	189	124	140	148	168	176
2602	121	124	132	*260*	18	124	129	136	253	285	25	131	135	142	274	303	102	107	115	128	191	111	118	126	133	196	117	153	163	169	186	122	143	153	171	177
2701	.	.	.	.	18	122	137	136	*257*	288	30	126	130	148	278	295	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	122	135	146	151	173
3104	.	.	.	.	18	116	120	128	269	289	25	122	137	142	267	297	101	114	118	122	*203*	111	110	114	*118*	187	117	*130*	*136*	*140*	191	123	140	146	151	172
3111	118	120	.	248	18	125	129	.	*240*	288	30	135	137	.	273	294	102	*106*	*113*	125	186	111	119	124	135	193	117	149	156	160	188	122	*126*	*130*	*166*	167
3310	123	127	133	249	16	127	128	134	272	285	30	137	141	146	283	292	?	118	122	.	201	?	121	124	133	196	.	.	.	.	.	?	.	.	.	171
3401	120	124	130	253	18	123	126	135	*245*	299	25	129	137	141	278	301	105	110	116	124	199	111	*123*	126	134	191	117	152	*182*	.	195	122	142	151	175	174
3408	115	126	132	252	18	124	133	140	258	285	25	125	136	146	278	292	105	112	126	132	193	111	119	130	140	186	117	*135*	*140*	*153*	196	122	*122*	*138*	*147*	172
3501	122	127	138	263	18	123	128	135	265	293	25	128	131	145	288	304	106	118	123	135	202	111	115	121	136	191	?	.	.	.	217	?	135	145	.	199
3507	.	.	.	.	18	129	136	138	260	297	27	140	144	150	*300*	303	102	118	123	126	203	111	.	.	.	*209*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3615	118	126	133	258	18	116	122	130	*240*	299	25	128	136	145	*299*	299	?	109	115	130	191	?	115	119	135	184	?	.	.	.	200	?	*145*	*162*	*176*	*191*
3810	125	130	136	261	18	125	130	.	*281*	291	27	138	142	.	*295*	301	105	115	121	125	196	111	120	124	135	190	117	162	166	.	196	?	146	156	.	186
3816	.	.	.	.	18	132	136	142	263	.	30	143	145	149	*291*	301	?	115	118	128	*206*	?	120	125	132	*206*	?	169	.	.	201	?	138	.	.	.
2830	.	.	.	.	15	124	131	134	*245*	*278*	25	136	141	148	263	293	?	*106*	*115*	*121*	189	?	117	120	130	186	?	158	166	179	185	?	132	148	166	174
4004	132	138	142	242	18	133	135	140	288	303	55	128	132	145	270	296	?	125	132	.	201	109	122	130	135	196	?	*154*	*160*	*168*	202	?	*128*	*132*	*142*	179
4101	.	.	.	.	18	124	129	134	271	309	25	129	134	141	*295*	314	101	119	127	135	199	111	116	128	135	186	117	*140*	*146*	*161*	*204*	122	138	150	166	189

Erklärung der Abkürzungen

A. Wildwachsende Pflanzen

BO = erste normale Blattoberflächen sichtbar, Beginn der Laubentfaltung
b = erste normale Blüten offen, Beginn der Blüte
ab = allgemeine Blüte, Vollblüte; die Hälfte der vorhandenen Blüten ist offen
f = erste normale Früchte reif
LV = allgemeine Laubverfärbung; über die Hälfte sämtlicher Blätter verfärbt
BF = allgemeiner Blattfall (allgemeiner Laubfall)
Maitrieb = erste Maitriebe (Nadelbäume)

B. Landwirtschaftliche Kulturpflanzen

Bst = Beginn der Bestellung
Au = Beginn des Aufgangs
Ä = Beginn des Ährenschiebens; bei 75 % des Bestandes sind die Ähren ganz herausgeschoben
b = erste normale Blüten offen, Beginn der Blüte
E = Beginn der Ernte

C. Obst

b = erste normale Blüten offen, Beginn der Blüte
ab = allgemeine Blüte, Vollblüte; die Hälfte der vorhandenen Blüten ist offen
e = Ende der Blüte
f = erste normale Früchte reif
BF = allgemeiner Blattfall (allgemeiner Laubfall)

Verzeichnis der Obstsorten

Nr.	Sorte	Nr.	Sorte	Nr.	Sorte
	Pfirsiche	54	Wangenheims Frühe	102	Hönings Früheste
31	Amsden	61	Veredelte Hauszwetsche	103	Lady Delamere
32	Alexander			104	Rote Eibeere
33	Kernechter vom Vorgebirge			105	Rote Triumphbeere (Winhams' Industrie)
35	Mayflower		**Birnen**		
36	Proskauer Pfirsich	13	Clapps Liebling	106	Weiße Volltragende
37	Roter Elberstädter	14	Clairgeaus Butterbirne		
		15	Diels Butterbirne		**Johannisbeeren**
	Süßkirschen	16	Köstliche v. Charneu	107	Erstling aus Vierlanden
1	Früheste der Mark	18	Williams Christ	109	Große rote Kirsch
2	Große Prinzessin	70	Gute Graue	111	Rote Holländische
3	Kassins Frühe	72	Gellerts Butterbirne		
4	Knorpelkirsche schwarz	73	Gräfin von Paris		**Himbeeren**
5	Spanische braune	75	Pastorenbirne	115	Lloyd George
6	Werdersche frühe			116	Marlborough
40	Frühe Maiherzkirsche		**Äpfel**	117	Preußen
42	Hedelfinger Riesen	21	Winter-Goldparmäne	118	Superlativ
		23	Großer rheinischer Bohnapfel	119	Winklers Sämling
	Sauerkirschen	24	Jacob Lebel		
7	Schattenmorelle (gr. lange Lotkirsche)	25	Landsberger Reinette		**Erdbeeren**
		27	Ontarioapfel	120	Deutsch Evern
52	Ostheimer Weichsel	30	Schöner von Boscoop	121	Königin Luise
				122	Madame Moutôt
	Zwetschen		**Stachelbeeren**	123	Oberschlesien
8	Große grüne Reineclaude	100	Früheste von Neuwied	124	Sieger
9	Bühler Frühzwetsche	101	Grüne Flaschenbeere	125	Späte von Leopoldshall
12	Ersinger Frühzwetsche				

Schlüssel zu den Zeitangaben in den phänologischen Tabellen

Tag	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Tag
1	1	32	60	91	121	152	182	213	244	274	305	335	1
2	2	33	61	92	122	153	183	214	245	275	306	336	2
3	3	34	62	93	123	154	184	215	246	276	307	337	3
4	4	35	63	94	124	155	185	216	247	277	308	338	4
5	5	36	64	95	125	156	186	217	248	278	309	339	5
6	6	37	65	96	126	157	187	218	249	279	310	340	6
7	7	38	66	97	127	158	188	219	250	280	311	341	7
8	8	39	67	98	128	159	189	220	251	281	312	342	8
9	9	40	68	99	129	160	190	221	252	282	313	343	9
10	10	41	69	100	130	161	191	222	253	283	314	344	10
11	11	42	70	101	131	162	192	223	254	284	315	345	11
12	12	43	71	102	132	163	193	224	255	285	316	346	12
13	13	44	42	103	133	164	194	225	256	286	317	347	13
14	14	45	73	104	134	165	195	226	257	287	318	348	14
15	15	46	74	105	135	166	196	227	258	288	319	349	15
16	16	47	75	106	136	167	197	228	259	289	320	350	16
17	17	48	76	107	137	168	198	229	260	290	321	351	17
18	18	49	77	108	138	169	199	230	261	291	322	352	18
19	19	50	78	109	139	170	200	231	262	292	323	353	19
20	20	51	79	110	140	171	201	232	263	293	324	354	20
21	21	52	80	111	141	172	202	233	264	294	325	355	21
22	22	53	81	112	142	173	203	234	265	295	326	356	22
23	23	54	82	113	143	174	204	235	266	296	327	357	23
24	24	55	83	114	144	175	205	236	267	297	328	358	24
25	25	56	84	115	145	176	206	237	268	298	329	359	25
26	26	57	85	116	146	177	207	238	269	299	330	360	26
27	27	58	86	117	147	178	208	239	270	300	331	361	27
28	28	59	87	118	148	179	209	240	271	301	332	362	28
29	29		88	119	149	180	210	241	272	302	333	363	29
30	30		89	120	150	181	211	242	273	303	334	364	30
31	31		90		151		212	243		304		365	31

Sababurg

$\varphi = 51°\ 33'$ N $\lambda = 9°\ 32'$ E — $\triangle G = +38^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
I			0.7	2.6	1.3	1.5	3.2	– 0.6	7.2	11, 12	– 8.2	1	3 1.0	3 1.0	4 1.0	7 1.1	55 2.4	13 3.7	3 5.7	5 1.0	.	4.4
II			0.3	3.6	1.1	1.5	4.1	– 0.6	10.0	9	– 6.0	4	. .	7 1.9	. .	9 1.7	31 2.7	21 3.1	1 1.0	15 1.1	.	4.3
III			– 0.1	4.5	1.6	1.9	5.2	– 1.0	12.8	17, 18	– 7.5	4	4 2.8	12 1.5	3 2.0	15 1.5	32 2.9	14 4.3	3 5.0	10 2.0	.	4.3
IV			3.5	10.5	6.5	6.8	11.3	2.2	25.0	26	– 3.0	23	. .	18 1.2	. .	. .	29 3.0	28 3.2	7 1.7	8 1.6	.	4.9
V			7.3	15.4	10.5	10.9	15.9	6.0	23.6	20	0.0	1	9 1.4	4 1.2	3 1.0	12 1.3	46 1.2	5 1.2	4 2.0	10 1.1	.	7.5
VI			12.0	18.8	13.7	14.6	19.1	10.1	25.6	15	6.0	1	. .	. .	10 1.6	6 1.3	51 1.2	18 1.6	. .	5 2.0	.	10.0
VII			13.9	21.3	15.7	16.6	21.6	11.2	29.5	11	6.5	11	. .	2 1.5	3 1.3	4 2.0	60 1.4	22 1.8	. .	2 1.5	.	11.7
VIII			14.0	21.3	15.0	16.3	21.6	11.8	31.5	30	6.5	17	. .	. .	. .	3 1.0	66 1.3	24 1.8	. .	. .	.	11.8
IX			11.2	18.7	13.2	14.1	19.1	9.5	29.0	13	2.5	22	3 1.0	3 1.0	6 1.2	13 1.2	44 1.3	17 2.5	1 3.0	3 1.0	.	10.3
X			3.5	12.6	6.9	7.5	12.9	2.0	17.8	4	– 2.2	18	6 1.3	5 1.2	39 1.4	22 1.0	7 2.0	5 1.4	. .	8 1.0	1	6.5
XI			5.1	7.7	5.0	5.7	8.3	2.9	12.5	24	– 1.0	26, 29	. .	. .	4 1.3	4 1.8	30 1.8	19 2.0	29 3.2	3 1.7	1	6.0
XII			1.2	3.4	2.2	2.2	4.3	0.0	8.2	5	– 7.6	14	. .	. .	1 1.0	4 1.0	63 2.4	11 2.7	10 2.4	4 2.3	.	4.9
Jahr			6.0	11.7	7.7	8.3	12.2	4.5	31.5	30VIII	– 8.2	1 I	25 1.5	54 1.4	73 1.4	99 1.3	514 1.9	197 2.5	58 3.0	73 1.4	2	7.2

Kassel-Harleshausen

$\varphi = 51°\ 20'$ N $\lambda = 9°\ 27'$ E — g = 9.811 $\triangle G = +38^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
I	739.2	757.7	2.2	3.5	2.7	2.8	4.5	0.8	8.8	12	– 6.6	1	10.5 1.8	2.5 2.4	3.5 2.9	8 2.2	37.5 3.0	11 4.0	6 4.1	10 3.2	4	4.7
II	37.6	56.0	1.5	4.6	2.7	2.9	5.6	0.5	11.6	9	– 2.9	4	7.5 1.9	4 1.8	3.5 3.1	12 2.1	30.5 3.0	10 3.5	1 3.0	8.5 2.0	7	4.5
III	38.3	56.8	1.1	5.5	2.6	3.0	6.6	– 0.3	15.4	17	– 6.9	4	6 2.0	11.5 2.6	6.5 2.7	5.5 1.9	16 3.1	22 3.7	6.5 4.1	11 2.7	8	4.3
IV	[1]		4.5	10.8	7.2	7.4	12.6	2.4	26.0	26	– 2.5	23	3.5 1.4	1 1.0	1 3.0	4.5 1.6	16 2.4	21.5 3.4	5 2.9	15.5 2.4	22	4.9
V			9.3	15.5	11.3	11.8	16.8	6.3	22.5	24	– 0.4	12, 17	8 2.4	16.5 2.6	5 2.8	4.5 2.3	5 2.5	6.5 3.7	1 2.0	10.5 2.4	36	7.4
VI			13.1	18.4	14.5	15.1	19.7	10.4	27.5	15	5.6	1	6 2.1	5 1.8	2 4.0	5 3.2	9.5 2.5	16.5 2.6	1 2.0	17 3.0	28	9.5
VII			15.0	21.8	16.3	17.4	22.8	11.8	31.2	11	5.6	22	5.5 2.6	1.5 2.3	1 2.0	3 2.3	8.5 3.1	9.5 3.6	3 2.7	21 2.9	40	10.8
VIII			14.6	21.4	15.9	17.0	22.6	12.5	32.0	30	6.9	17	6 2.0	1 2.0	. .	3 2.7	15.5 3.0	20.5 3.6	. .	7 2.7	40	10.9
IX			11.5	19.2	14.0	14.7	20.2	9.8	29.5	13	2.1	22	3 1.3	4 2.5	2 3.5	8.5 2.5	9.5 2.4	15 3.3	3 2.7	14 2.9	31	9.8
X			3.5	12.6	6.7	7.4	13.1	2.3	17.5	4	– 2.0	17	9.5 2.1	12 2.8	17 3.2	5 2.8	9.5 2.6	0.5 4.0	. .	7.5 2.1	32	5.9
XI			6.1	8.8	6.8	7.1	9.6	4.3	15.0	18	0.6	4	1 3.0	1 2.0	. .	6 2.7	31 2.9	19 4.4	7 3.6	7 4.4	18	6.3
XII			1.7	3.3	2.2	2.4	4.5	0.4	10.0	5	– 5.9	13	. .	. .	. .	2 2.5	46.5 3.2	22.5 4.1	7 3.6	2 4.0	13	4.7
Jahr			7.0	12.1	8.6	9.1	13.2	5.1	32.0	30VIII	– 6.9	4 III	66.5 2.0	60 2.4	41.5 3.0	67 2.4	235 2.9	174.5 3.7	40.5 3.4	131 2.8	279	7.0

[1] Ab 1. IV kein Barometer.

Willingen

$\varphi = 51°\ 18'$ N $\lambda = 8°\ 37'$ E — $\triangle G = +34^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
I			0.5	1.4	0.8	0.9	2.4	– 1.3	5.6	6	– 7.4	1	7 1.0	3 1.0	1 3.0	4 2.2	19 2.1	36 3.1	7 2.7	16 3.4	.	4.4
II			– 0.5	2.1	0.2	0.5	3.0	– 2.1	8.1	9	– 7.6	27	3 1.0	2 2.0	5 1.2	2 2.5	14.5 2.8	32 2.5	19 1.5	6.5 1.9	.	4.2
III			– 1.4	2.5	– 0.2	0.2	3.8	– 3.5	11.1	17, 18	–13.4	4	5.5 1.5	4.5 1.4	3 2.0	4 1.8	13 1.8	21 4.0	27 1.9	15 2.0	.	4.0
IV			2.8	7.8	3.5	4.4	9.5	0.1	22.4	26	– 4.7	22	6.5 1.6	3.5 1.3	1 2.0	2 1.5	6.5 2.5	40.5 2.3	13 1.7	17 2.2	.	4.7
V			8.0	12.9	8.2	9.3	14.0	4.0	21.2	24	– 2.9	12	15.5 1.5	6 1.7	2 1.5	3 3.0	14 1.5	16.5 1.7	12.5 1.7	23.5 1.7	.	6.9
VI			12.1	15.8	11.6	12.8	16.9	8.0	24.0	14	1.2	1	8.5 1.2	2.5 2.2	1 3.0	4.5 1.2	8 1.6	29 2.1	9.5 1.5	27 2.0	.	8.8
VII			13.7	18.6	13.6	14.9	19.8	9.4	28.1	31	3.7	6	8 2.1	3.5 1.0	1.5 2.3	3 1.3	7 1.8	33 2.0	13 1.6	24 2.2	.	10.1
VIII			13.2	18.1	13.1	14.4	19.2	10.2	27.2	30	3.2	17	2 1.0	. .	. .	1 1.0	15 1.9	50 2.1	15 1.4	10 1.7	.	10.0
IX			10.8	15.8	12.0	12.6	16.9	8.3	24.6	13	0.9	22	2 2.0	11 1.8	1 1.0	2 1.0	20.5 2.0	29.5 1.7	11 1.8	13 2.0	.	9.3
X			3.6	10.1	5.5	6.2	10.8	0.3	15.4	14	– 6.1	15	6 1.2	4 1.5	4 2.0	35 1.8	22.5 2.4	7.5 2.0	3 2.3	11 1.8	.	5.6
XI			4.9	6.7	5.3	5.6	7.5	3.3	12.4	9	– 0.2	29	1 2.0	. .	. .	1 2.0	28.5 2.6	29.5 2.7	11 2.6	19 3.2	.	5.9
XII			1.6	3.6	1.7	2.2	4.7	– 0.5	11.5	20	–12.0	13	2 1.0	1 1.0	. .	. .	12.5 2.7	42 2.3	19.5 3.0	16 1.7	.	4.8
Jahr			5.8	9.6	6.3	7.0	10.7	3.0	28.1	31 VII	–13.4	4 III	67 1.4	41 1.6	19.5 1.8	61.5 1.8	181 2.2	366.5 2.4	160.5 1.9	198 2.2	.	6.6

Wildungen, Bad

$\varphi = 51°\ 07'$ N $\lambda = 9°\ 07'$ E — g = 9.811 $\triangle G = +36^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
I	731.4	757.5	2.0	3.0	2.3	2.4	3.8	0.6	8.0	12	– 5.7	1	5 2.6	5 1.6	8 1.5	2 1.5	11 1.9	35 2.6	9 2.7	6 2.3	12	4.6
II	29.7	55.8	0.8	4.1	2.0	2.2	4.9	– 0.3	11.2	9	– 3.5	27	3 1.3	5 1.2	3 1.3	5 1.4	21 2.0	24 2.5	2 2.0	3 2.0	18	4.6
III	30.4	56.5	0.2	4.9	1.7	2.1	5.8	– 1.4	14.2	17	–10.0	4	2 2.0	12 1.8	6 1.7	4 1.3	16 2.8	18 3.2	8 2.4	4 2.8	23	4.2
IV	35.8	61.8	4.5	10.2	6.1	6.7	11.8	1.9	24.8	26	– 3.2	22	7 2.6	6 1.3	3 2.3	4 1.5	16 2.8	23 3.3	11 2.2	5 1.6	15	4.9
V	34.3	59.7	9.1	15.0	10.3	11.2	16.1	5.7	22.6	20	– 1.6	1	4 1.8	12 2.8	16 2.1	4 1.8	4 1.8	16 1.7	5 2.0	7 1.6	25	7.3
VI	36.7	61.9	13.3	18.1	13.6	14.6	19.1	10.0	26.0	15	3.8	1	12 2.1	4 1.0	6 2.0	2 1.5	13 2.1	21 1.8	7 1.9	5 2.0	20	9.5
VII	38.6	63.6	15.4	21.3	15.9	17.1	22.5	11.6	30.7	11	6.0	1	10 1.9	3 1.3	3 1.0	4 1.5	9 2.1	12 2.2	13 1.8	10 1.9	29	10.6
VIII	35.4	60.4	14.5	20.8	15.3	16.5	22.1	12.2	30.9	30	7.1	17	5 1.6	2 1.5	1 1.0	4 1.2	20 2.4	18 2.0	6 1.7	3 1.0	34	10.7
IX	37.9	63.2	11.2	18.4	13.1	13.9	19.4	9.6	27.9	13	1.5	22	5 1.6	2 1.5	5 2.6	6 1.8	7 2.3	20 2.3	6 1.8	6 2.7	33	9.7
X	40.3	66.4	2.5	11.9	5.7	6.4	12.4	1.6	16.3	5	– 1.7	8	6 2.0	9 2.0	18 2.3	2 2.0	10 1.5	8 1.2	. .	. .	40	5.8
XI	30.3	56.0	5.2	8.1	6.0	6.3	8.9	3.6	13.3	18	– 0.1	6, 26	1 3.0	1 1.0	. .	3 1.7	18 2.3	29 2.7	7 2.3	4 3.0	27	6.2
XII	37.4	63.8	0.9	3.0	1.4	1.7	4.1	– 0.6	9.0	4, 5	– 9.5	13	. .	. .	. .	4 1.3	20 2.6	32 2.7	8 2.1	1 3.0	28	4.7
Jahr	734.9	760.6	6.6	11.6	7.8	8.4	12.6	4.5	30.9	30VIII	–10.0	4 III	60 2.0	61 2.0	69 2.0	44 1.5	165 2.3	256 2.5	82 2.1	54 2.1	304	6.9

Eschwege

$\varphi = 51°\ 11'$ N $\lambda = 10°\ 04'$ E — $\triangle G = +40^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
I			2.4	3.6	2.6	2.8	4.3	0.5	9.3	12	– 9.3	1	. .	6 1.2	8 2.4	9 1.7	1 1.0	38 2.7	7 3.0	12 2.2	12	4.5
II			0.8	4.8	2.2	2.5	5.1	– 0.4	10.0	9	– 7.6	4	1 2.0	3 1.7	11 1.5	14 1.6	3 1.7	16 2.8	6 2.3	5 1.0	25	4.4
III			1.0	5.6	2.6	3.0	6.4	– 0.4	14.6	17	– 7.8	4	1 3.0	7 1.7	15 2.5	10 1.8	2 3.0	25 3.7	12 3.1	9 2.6	12	4.2
IV			4.5	12.0	7.0	7.6	12.7	1.7	26.0	26	– 3.8	23	. .	2 2.0	6 2.2	6 1.7	4 2.5	28 3.6	7 2.3	10 1.9	27	4.9
V			9.2	16.5	12.0	12.4	17.1	6.8	24.4	20	– 0.7	1, 12	. .	6 1.7	17 2.2	9 1.8	. .	11 2.2	9 2.0	7 1.7	34	7.4
VI			13.4	19.1	14.7	15.5	20.1	10.7	28.1	15	1.8	1	1 2.0	. .	7 2.4	6 2.2	3 3.0	12 2.4	11 2.2	11 1.9	39	9.9
VII			14.7	22.4	16.5	17.5	23.1	12.1	31.2	11	5.9	1	1 2.0	1 1.0	5 1.6	3 1.7	3 3.3	12 2.7	13 2.5	10 2.0	45	10.0
VIII			14.8	22.1	15.8	17.1	23.1	12.5	32.0	30	8.1	24	. .	1 2.0	. .	6 2.0	2 2.0	25 2.6	10 2.1	4 1.5	45	11.1
IX			10.9	19.4	12.8	14.0	20.1	8.7	29.8	13	1.3	21	1 1.0	. .	9 1.9	3 1.7	2 2.0	6 2.0	10 2.9	8 2.0	51	9.9
X			1.6	12.7	6.2	6.7	12.8	0.5	17.8	5	– 5.0	17	. .	3 2.0	29 2.6	12 1.7	. .	2 2.5	1 2.0	4 1.3	42	5.6
XI			5.9	9.0	6.5	7.0	9.4	4.1	13.3	18, 25	0.2	8	. .	2 2.0	4 2.0	5 1.6	3 2.3	31 2.5	10 2.8	5 1.8	30	6.2
XII			1.6	4.2	2.3	2.6	4.9	0.3	9.2	5	– 8.0	14	. .	. .	. .	1 2.0	7 2.1	42 2.6	4 3.2	8 1.8	31	4.8
Jahr			6.7	12.6	8.4	9.0	13.3	4.8	32.0	30VIII	– 9.3	1 I	5 2.0	31 1.6	111 2.2	84 1.7	30 2.4	248 2.8	100 1.6	93 1.9	393	6.9

1951 Hessen

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.3	Gewitter
Sababurg H_s = 325 m																															
I	91	82	87	87	49	9.5	8.8	9.1	9.1	72	25.5	18	2	.	19	.	.	.	5	2	.	26	11	10	3	3	8	7	.	.	3	.
II	88	75	85	83	51	9.2	8.7	7.4	8.8	32	10.0	14	1	.	15	.	.	.	3	.	.	21	11	9	1	1	10	5	.	1	3	.
III	88	68	81	79	44	7.4	6.7	7.6	7.2	44	10.0	17	5	.	19	.	.	.	7	.	2	17	16	11	1	7	9	3	.	2	.	.
IV	80	55	67	67	20	5.3	6.6	6.5	6.1	31	12.0	8	.	.	7	1	.	.	6	.	5	12	9	9	1	7	2	.	.	1	.	.
V	90	61	77	76	29	6.1	5.7	6.5	6.1	64	20.5	27	.	.	.	.	.	.	.	.	4	13	12	11	1	12	.	.	.	.	5	5
VI	90	66	85	80	40	6.8	6.5	7.0	6.8	88	21.1	5	.	.	.	1	.	.	.	.	3	14	12	10	3	12	.	.	1	.	5	2
VII	92	64	89	82	43	6.3	5.3	6.7	6.1	54	16.5	5	.	.	.	7	.	.	.	.	3	11	12	10	2	12	.	.	.	.	3	6
VIII	95	66	90	84	36	6.6	6.0	6.7	6.4	136	41.5	8	.	.	.	6	1	.	1	.	1	11	16	16	4	16	.	.	1	.	3	4
IX	96	65	90	84	44	6.4	5.2	4.1	5.2	66	14.0	24	.	.	.	5	.	.	1	.	5	5	10	10	2	10	.	.	.	.	6	.
X	97	65	89	84	36	4.9	3.1	3.3	3.8	5	2.5	24	.	.	8	.	.	.	.	.	13	8	3	2	.	3	.	.	.	.	6	.
XI	90	79	88	85	64	9.5	9.5	9.1	9.4	136	46.0	13	.	.	3	.	.	.	4	1	.	26	18	14	4	17	1	.	.	.	1	.
XII	91	85	90	89	66	9.0	8.2	7.8	8.3	34	5.0	17, 27	2	.	16	.	.	.	5	.	1	21	14	12	.	10	4	.	.	.	7	.
Jahr	91	69	85	82	20	7.3	6.7	6.8	6.9	762	46.0	13 XI	10	.	87	20	1	.	32	3	37	185	144	124	22	110	34	15	2	4	42	17
Kassel-Harleshausen H_s = 198 m H_b = 199.8 m																															
I	87	80	83	83	65	9.4	9.0	8.6	9.0	49	13.2	19	.	.	10	.	.	.	13	4	.	23	22	8	2	12	10	8	.	3	1	.
II	86	73	82	80	56	8.8	8.6	7.3	8.2	36	8.0	14	.	.	9	.	.	.	5	3	.	17	14	9	.	5	9	6	1	1	6	.
III	81	62	76	73	41	7.7	7.3	6.5	7.2	44	6.6	23	2	.	19	.	.	.	15	4	2	15	22	10	.	9	13	9	.	6	.	.
V	78	53	65	65	20	7.5	7.0	4.8	6.5	38	6.6	15	.	.	5	1	.	.	19	6	4	11	13	8	.	11	2	1	1	.	.	1
V	83	55	75	71	29	7.4	8.1	6.0	7.2	52	19.0	27	.	.	2	.	.	.	10	1	3	15	15	7	1	15	.	.	1	.	2	6
VI	82	60	78	73	32	7.2	7.7	8.0	7.6	90	18.3	5	.	.	.	2	.	.	15	1	.	16	17	13	4	17	.	.	1	.	1	5
VII	83	55	80	73	34	7.9	7.5	7.8	7.7	33	10.0	16	.	.	.	10	2	.	13	.	.	15	12	11	1	12	.	.	.	.	1	5
VIII	90	57	80	76	30	7.3	7.7	6.5	7.2	81	26.5	8	.	.	.	7	2	.	16	3	.	11	20	13	2	20	.	.	.	.	2	4
IX	92	60	81	78	42	8.7	7.3	4.9	7.0	56	14.0	14	.	.	.	7	.	.	16	2	2	9	12	8	2	12	.	.	.	.	9	.
X	89	60	81	77	34	7.1	4.9	3.2	5.1	5	2.3	24	.	.	8	.	.	.	7	.	7	9	4	2	.	4	.	.	.	.	8	.
XI	86	79	82	82	56	9.4	9.4	8.7	9.2	108	35.6	13	.	.	.	.	.	.	18	6	.	25	21	15	4	21	.	.	.	.	1	.
XII	89	83	88	87	62	8.7	8.9	7.6	8.4	29	6.4	10	3	.	14	.	.	.	22	8	.	19	16	10	.	10	6	.	.	.	7	.
Jahr	86	65	79	77	20	8.1	7.8	6.7	7.5	621	35.6	13 XI	5	.	67	27	4	.	169	38	18	185	188	114	16	148	40	24	4	10	38	21
Willingen H_s = 560 m																															
I	90	86	90	89	64	9.3	9.0	8.5	8.9	123	24.3	19	6	.	20	.	.	.	3	.	.	23	23	16	4	10	13	23	.	2	5	.
II	90	83	89	87	59	8.4	8.2	5.8	7.5	83	20.1	18	1	.	24	.	.	.	1	1	1	14	19	14	1	3	16	18	.	.	3	.
III	86	76	85	82	33	7.7	7.5	6.8	7.3	105	17.1	27	5	2	24	.	.	.	3	.	2	15	22	17	3	8	14	19	1	2	3	.
IV	81	65	79	75	27	5.3	6.8	4.6	5.6	100	21.7	10	.	.	12	.	.	.	1	.	4	8	16	13	5	5	11	1	.	1	2	.
V	84	63	83	77	35	6.2	7.1	5.7	6.3	52	13.4	28	.	.	3	.	.	.	.	.	2	12	15	13	1	15	.	.	.	4	5	
VI	81	67	84	77	37	6.3	7.1	6.3	6.6	98	16.6	4	.	.	.	.	.	.	.	.	2	12	14	13	4	14	.	.	1	.	3	3
VII	83	64	85	77	44	6.2	6.8	6.2	6.4	73	14.5	16	.	.	.	2	.	.	.	.	.	8	15	11	2	15	.	.	.	.	7	4
VIII	87	66	86	80	42	6.3	7.2	6.0	6.5	122	27.8	5	.	.	.	3	.	.	.	.	1	9	20	18	4	20	.	.	1	.	.	3
IX	90	72	85	82	56	6.7	6.6	4.7	6.0	73	11.7	14	.	.	.	.	.	.	.	.	3	7	12	10	1	12	.	.	.	.	1	.
X	86	66	81	78	41	3.7	3.6	3.6	3.6	4	2.8	24	.	.	14	.	.	.	.	.	16	8	2	2	.	2	.	.	.	.	3	.
XI	89	83	87	86	67	9.1	8.8	8.8	8.9	160	31.6	13	.	.	1	.	.	.	.	.	.	21	23	19	6	19	4	1	.	.	3	1
XII	88	83	87	86	41	7.1	6.2	6.5	6.6	88	17.9	11	2	1	10	.	.	.	1	.	4	14	17	16	3	8	9	9	.	1	3	.
Jahr	86	73	85	81	27	6.9	7.1	6.1	6.7	1081	31.6	13 XI	14	3	108	5	.	.	9	1	35	151	198	162	34	131	67	71	3	6	37	16
Wildungen, Bad H_s = 280 m H_b = 283.7 m																															
I	89	82	86	86	60	9.1	8.8	7.9	8.6	48	9.2	18	.	.	10	.	.	.	5	1	.	22	25	10	.	15	10	10	2	3	1	.
II	90	77	86	84	54	7.8	8.1	6.7	7.5	60	15.0	18	.	.	13	.	.	.	6	1	.	14	18	11	1	6	12	8	.	4	3	.
III	86	65	80	77	43	7.6	7.5	6.4	7.2	62	8.3	27	4	1	21	.	.	.	12	2	2	14	20	14	.	10	10	9	.	5	.	.
IV	78	54	71	68	19	5.6	6.6	4.5	5.6	55	13.7	10, 28	.	.	8	.	.	.	13	3	4	10	13	9	2	12	1	.	.	3	.	.
V	83	56	77	72	32	6.5	7.4	5.1	6.3	69	42.0	27	.	.	2	.	.	.	5	.	5	11	13	8	1	13	.	.	.	.	3	6
VI	81	62	81	75	31	5.9	7.2	6.1	6.4	76	11.3	27	.	.	.	2	.	.	5	.	2	10	15	12	2	15	.	.	.	.	3	6
VII	80	56	79	72	33	6.0	6.6	5.3	6.0	32	6.5	26	.	.	.	8	2	.	5	.	2	6	12	9	.	12	.	.	.	.	1	9
VIII	88	58	82	76	33	6.9	7.0	6.6	6.8	82	30.7	8	.	.	.	8	2	.	11	.	2	6	19	12	2	19	.	.	.	.	2	5
IX	92	61	85	79	40	6.8	6.7	4.7	6.1	74	17.6	1	.	.	.	4	.	.	2	1	4	10	13	9	4	13	.	.	.	.	8	1
X	95	59	86	80	29	4.5	3.9	3.3	3.9	2	0.9	23	.	.	14	.	.	.	1	.	15	6	5	.	.	5	.	.	.	.	7	.
XI	91	81	86	86	63	8.0	8.9	8.3	8.4	90	33.1	13	.	.	2	.	.	.	6	3	.	20	22	14	2	21	1	.	.	1	3	.
XII	91	84	90	88	63	7.6	8.1	6.5	7.4	35	9.2	26	2	.	17	.	.	.	10	2	2	16	13	9	.	8	5	7	.	2	8	.
Jahr	87	66	82	78	19	6.9	7.2	6.0	6.7	685	42.0	27 V	6	1	87	22	4	.	81	13	38	145	188	117	14	149	39	34	2	18	39	27
Eschwege H_s = 170 m																															
I	83	77	81	80	48	9.4	9.2	8.2	8.9	28	9.3	18	.	.	10	.	.	.	1	.	.	25	16	5	.	12	4	7	.	.	.	.
II	87	71	80	79	49	8.8	8.7	6.6	8.0	28	9.3	14	1	.	14	.	.	.	1	.	.	16	11	6	.	4	7	4	.	1	3	.
III	81	62	74	72	39	7.9	7.4	6.0	7.1	27	6.2	18	4	.	19	.	.	.	5	.	1	14	15	10	.	9	6	3	1	1	.	1
IV	78	46	68	64	18	6.5	6.4	4.9	5.9	23	4.6	28	.	.	11	2	.	.	4	.	5	10	12	7	.	11	1	1	.	1	.	2
V	83	52	71	69	28	7.6	7.5	6.1	7.1	35	7.4	27	.	.	2	.	.	.	.	.	2	13	12	10	.	12	.	.	.	.	4	5
VI	84	60	79	74	23	7.6	7.2	7.4	7.4	83	22.2	24	.	.	.	3	.	.	1	.	2	15	15	13	2	15	.	.	.	.	3	6
VII	85	54	81	73	40	7.8	6.8	6.6	7.1	38	18.5	27	.	.	.	7	1	.	1	1	1	15	10	6	1	10	.	.	.	.	5	3
VIII	89	55	82	76	28	7.3	7.0	6.2	6.8	42	14.3	21	.	.	.	8	2	.	1	.	.	7	12	9	1	12	.	.	.	.	2	3
IX	94	60	88	81	44	8.4	6.8	5.0	6.7	39	7.1	24	.	.	.	6	.	.	.	.	1	12	12	9	.	12	.	.	.	.	10	1
X	93	57	80	77	33	6.8	3.9	3.4	4.7	13	8.2	23	.	.	16	.	.	.	1	.	7	7	3	2	.	3	.	.	.	.	9	.
XI	87	76	83	82	58	9.6	8.9	7.8	8.8	55	22.7	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	17	10	1	17	.	.	.	.	1	.
XII	88	80	86	85	63	7.4	7.5	7.0	7.3	13	2.9	11	.	.	14	.	.	.	1	.	1	14	12	5	.	8	4	2	.	.	3	.
Jahr	86	63	79	76	18	7.9	7.3	6.3	7.2	424	22.7	13 XI	5	.	86	26	3	.	16	1	20	170	147	92	5	125	22	17	1	3	40	21

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Hessen 1951

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Herleshausen

$\varphi = 51°\,00'$ N $\lambda = 10°\,10'$ E $\quad \triangle G = +41^m$

I			1.6	3.1	2.0	2.2	4.0	−0.3	9.1	12	−7.3	1	.	.	1	6.0	15	2.3	1	2.0	6	1.5	31	2.0	17	2.5	3	2.3	19	4.6
II			0.3	4.2	1.8	2.0	4,8	−0.9	9.5	9	−6.9	4	.	.	4	2.3	6	2.5	7	2.0	10	1.9	17	2.2	3	2.7	2	2.0	35	4.5
III			0.5	5.2	2.0	2.4	6.1	−1.3	15.2	17	−8.1	4	.	.	1	1.0	20	3.0	5	2.0	6	2.2	27	2.7	11	2.6	2	3.0	21	4.5
IV			4.4	11.9	6.2	7.2	12.9	1.6	25.9	26	−3.8	23	.	.	1	1.0	13	2.4	.	.	4	2.3	30	2.3	7	2.9	5	2.6	30	5.5
V			9.0	16.0	11.2	11.9	17.0	6.3	24.7	24	−1.4	1, 12	.	.	13	2.7	21	3.0	7	2.0	1	2.0	12	2.0	7	1.9	5	2.6	27	7.9
VI			13.5	19.1	14.0	15.2	20.5	10.0	29.0	15	2.4	1	.	.	1	3.0	13	3.2	1	1.0	2	1.0	23	1.7	7	1.7	6	2.5	37	10.3
VII			14.4	22.4	16.0	17.2	23.4	11.4	31.5	11	4.3	1	.	.	2	2.5	4	1.5	5	2.2	7	1.1	11	2.2	16	2.4	6	2.7	42	11.6
VIII			14.8	22.1	15.2	16.8	23.3	12.2	31.9	30	7.4	16	.	.	2	2.0	1	3.0	7	2.4	4	2.5	18	2.4	6	1.8	5	2.0	50	11.7
IX			11.3	19.4	12.8	14.1	20.4	8.9	29.9	12	1.3	21	.	.	4	2.3	10	2.6	3	1.7	3	1.7	18	2.4	1	5.0	4	1.3	47	10.3
X			2.6	12.2	6.2	6.8	12.6	1.6	17.7	5	−4.0	17	1	1.0	16	2.8	32	3.3	3	2.3	2	1.0	1	1.0	2	1.0	1	1.0	35	6.0
XI			5.3	8.4	6.5	6.7	9.1	4.2	14.0	11	0.4	26	.	.	.	.	11	2.5	4	1.5	6	1.7	30	2.3	11	2.6	3	1.7	25	6.5
XII			1.3	3.5	1.7	2.0	4.4	0.0	8.4	5	−6.2	15	.	.	.	.	1	1.0	1	2.0	7	2.1	36	2.3	14	2.8	1	1.0	33	4.9
Jahr			6.6	12.3	8.0	8.7	13.2	4.5	31.9	30 VIII	−8.1	4 III	1	1.0	45	2.6	147	2.8	44	2.0	58	1.8	254	2.2	102	2.4	43	2.2	401	7.4

Schenklengsfeld

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 9°\,51'$ E $\quad g = 9.811 \quad \triangle G = +39^m$

I	728.7	758.4	1.4	2.6	1.7	1.8	3.3	−0.4	7.6	11, 12	− 9.1	1	3	1.7	9	1.6	9	1.5	3	2.8	12.5	2.9	32.5	3.0	12	2.9	3	2.5	9	4.6
II	27.1	56.7	0.5	4.0	1.5	1.8	4.7	−0.7	9.8	9	− 5.1	4	2	2.0	1.5	1.0	9	1.7	3.5	2.0	12.5	3.6	21.5	3.0	6	3.4	.	.	28	4.4
III	27.6	57.2	0.0	4.4	1.7	2.0	5.5	−1.1	14.7	17	−10.1	21	2.5	3.2	11	2.5	10.5	1.9	6	2.8	9	2.8	23.5	3.7	9.5	3.4	7	2.6	14	4.3
IV	32.9	62.3	4.3	10.5	5.0	6.2	11.9	1.1	24.5	26	− 5.4	18	5.5	1.9	7.5	1.7	5	2.2	2	3.3	15.5	3.1	26.5	3.2	7.5	2.7	2.5	2.0	18	5.1
V	31.1	59.9	8.9	14.7	10.5	11.2	16.1	5.6	23.5	24	− 3.3	1	7	2.4	24	2.4	15	1.9	1.5	1.3	3.5	3.3	10.5	1.9	7	2.3	7.5	2.1	17	7.5
VI	33.7	62.3	13.1	17.8	13.2	14.3	19.3	9.7	26.4	15	4.5	1	6	2.1	10.5	1.9	6.5	1.8	2	1.3	7.5	2.3	14.5	2.2	11	2.0	7	1.6	25	9.9
VII	35.6	64.0	14.4	20.6	15.4	16.4	22.0	10.7	29.0	11	3.4	1	7	2.2	3	1.8	3	2.0	2.5	2.4	5.5	2.0	12.5	2.3	17.5	2.0	9	2.4	33	10.9
VIII	32.5	60.8	14.4	20.3	15.2	16.2	21.4	11.9	29.4	30	6.8	16	4	2.0	4	2.0	3.5	1.7	4.5	2.2	12	2.7	18	2.8	3	2.3	1	2.0	43	10.9
IX	35.1	63.8	10.8	17.8	12.5	13.4	18.6	8.5	27.0	13	1.0	21	4	1.8	7	2.0	4	1.5	3	1.8	10.5	1.9	13.5	2.4	11	2.5	1	2.5	36	9.8
X	37.1	66.7	2.6	11.3	5.4	6.2	11.8	1.4	16.1	5	− 4.5	17	16	2.3	21.5	2.3	21.5	1.8	5	1.6	6.5	2.0	3	2.0	0.5	2.0	.	.	19	5.9
XI	27.7	56.9	5.3	7.9	5.8	6.2	8.8	3.7	13.5	18	0.1	26, 27	0.5	4.0	1	3.5	12.5	2.3	2.5	2.8	26	2.7	23.5	3.4	12	2.6	1	2.0	11	6.3
XII	34.9	64.9	0.4	2.6	0.7	1.1	3.6	−1.2	7.6	5	−11.3	14	.	.	1	1.0	2	1.5	0.5	3.0	27	2.9	21	3.1	9.5	2.3	3	2.0	29	4.6
Jahr	732.0	761.1	6.3	11.2	7.4	8.1	12.3	4.1	29.4	30 VIII	−11.3	14 XII	57.5	2.2	101	2.1	101.5	1.9	36	2.3	148	2.7	220.5	2.9	106.5	2.5	42	2.2	282	7.0

Biedenkopf

$\varphi = 50°\,55'$ N $\lambda = 8°\,32'$ E $\quad \triangle G = +34^m$

I			2.0	3.2	2.2	2.4	3.9	−0.1	8.0	8	− 6.8	1	.	.	.	.	3	2.0	41	1.9	1	2.0	13	1.8	8	1.9	22	2.7	5	4.7
II			1.0	4.3	2.0	2.3	5.1	−0.6	10.1	9	− 3.7	28	.	.	.	.	3	1.7	37	1.9	6	1.8	2	2.5	9	1.9	18	2.1	9	4.7
III			0.3	5.5	1.8	2.4	6.5	−1.2	14.4	17	− 7.0	21	1	1.0	2	1.0	2	2.0	26	2.3	2	3.5	4	2.8	9	3.0	38	2.3	9	4.4
IV			3.4	10.7	5.4	6.2	12.0	0.8	24.5	25	− 3.9	18	.	.	2	2.0	.	.	26	2.6	.	.	4	2.2	9	2.4	34	2.2	15	5.1
V			8.7	16.2	10.2	11.3	17.1	5.3	23.6	24	− 2.4	1	2	1.5	6	2.8	2	3.0	20	2.3	2	2.0	6	1.7	6	2.0	28	2.0	21	7.3
VI			12.9	18.8	13.9	14.9	20.0	9.1	25.9	14	4.8	1	1	1.0	2	3.5	3	2.0	23	1.7	1	1.0	15	1.9	13	1.9	17	2.0	15	9.7
VII			14.2	21.5	15.6	16.8	22.9	10.7	30.1	11	5.2	6	.	.	2	1.5	1	3.0	11	2.1	1	1.0	24	1.8	14	2.1	30	2.2	10	10.9
VIII			13.1	20.5	14.7	15.8	21.7	11.3	30.0	30	5.5	17	.	.	2	1.5	1	3.0	8	2.5	6	1.7	18	2.0	15	2.0	34	1.6	9	11.1
IX			10.6	18.4	12.3	13.4	19.4	9.0	26.8	13	1.2	22	2	1.0	1	3.0	5	2.2	17	2.3	3	1.3	8	1.6	9	1.4	31	1.5	14	9.9
X			2.2	13.0	5.5	6.5	13.3	1.3	18.2	5	− 3.5	11	1	1.0	3	1.3	7	2.4	28	2.3	2	2.3	4	1.0	7	1.1	26	1.4	15	5.9
XI			5.4	8.0	6.0	6.4	8.5	3.8	13.0	24	− 1.1	6	.	.	2	1.0	6	1.7	27	1.6	2	1.5	4	1.7	11	2.3	28	2.5	10	6.4
XII			0.8	2.9	1.0	1.4	3.7	−1.1	9.0	4	−11.8	13, 14	1	2.0	1	3.0	1	3.0	25	2.1	5	1.6	11	1.8	12	2.7	26	2.5	11	4.8
Jahr			6.2	11.9	7.6	8.3	12.8	4.0	30.1	11 VII	−11.8	13,14 XII	8	1.2	23	2.1	34	2.2	289	2.1	31	1.8	113	1.9	122	2.1	332	2.1	143	7.1

Marburg / Lahn

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,46'$ E $\quad g = 9.811 \quad \triangle G = +35^m$

I	735.2	757.7	2.1	3.5	2.5	2.6	4.1	0.5	8.3	11, 12	−6.4	1	3	1.0	9	1.7	12	1.5	2	1.5	2	3.0	44	3.7	9	2.7	8	2.5	4	4.8
II	33.3	55.8	1.0	4.6	2.4	2.6	5.4	−0.1	9.2	9	−3.7	28	3	2.0	3	1.7	15	1.9	1	2.0	12	2.5	37	3.7	3	4.0	1	2.0	9	4.7
III	34.0	56.6	0.7	5.7	2.5	2.8	6.7	−0.4	14.8	13	−6.5	4	9	2.3	6	3.2	20	2.7	1	3.0	9	2.6	29	3.9	5	2.0	7	2.3	7	4.4
IV	39.3	61.7	4.0	11.1	6.5	7.0	12.4	2.5	26.4	25	−2.6	22	.	.	3	4.3	23	2.7	5	2.0	6	2.5	20	4.1	20	3.6	6	3.3	7	5.1
V	37.4	59.3	8.7	16.7	10.9	11.8	17.7	6.7	25.3	20	−0.9	1	2	1.5	16	3.5	15	3.2	5	2.0	6	1.8	26	2.4	12	1.5	3	2.0	8	7.6
VI	40.0	61.8	12.8	19.3	13.9	15.0	20.4	10.4	25.5	14	6.5	1	11	2.4	1	2.0	18	2.2	3	2.7	16	2.0	20	2.5	7	2.3	4	1.8	10	10.0
VII	41.9	63.6	14.1	22.1	16.0	17.0	23.3	11.9	30.0	31	5.1	6	4	1.8	1	2.0	9	2.4	5	1.4	13	1.7	24	2.2	23	1.7	7	2.3	7	11.0
VIII	38.8	60.4	13.6	21.2	15.3	16.4	22.5	12.3	31.0	30	7.5	17	.	.	.	.	10	1.6	1	2.0	9	2.3	46	2.5	17	1.5	.	.	10	11.2
IX	41.4	63.3	11.0	19.1	13.1	14.0	20.1	9.9	28.5	13	2.0	22	1	4.0	5	1.6	16	2.3	5	2.2	13	2.0	29	2.2	9	2.4	7	2.0	5	10.2
X	43.5	66.0	3.2	13.2	6.5	7.4	13.7	2.6	18.7	5	−1.1	28	4	2.8	14	2.2	42	2.5	8	2.8	7	2.3	9	3.1	4	2.8	2	2.5	3	6.1
XI	34.0	56.2	5.2	8.2	6.2	6.4	8.7	4.0	13.4	24	−0.3	27	.	.	.	.	12	2.8	4	2.0	10	2.2	28	2.9	27	3.2	5	4.0	4	6.5
XII	41.4	64.3	1.4	2.8	1.6	1.8	3.6	0.1	9.2	4	−4.5	13	3	2.7	.	.	3	1.3	1	2.0	12	2.0	40	3.9	22	3.2	7	2.9	5	4.9
Jahr	738.4	760.6	6.5	12.3	8.1	8.8	13.2	5.0	31.0	30 VIII	−6.5	4 III	40	2.2	58	2.6	195	2.4	41	2.2	115	2.2	352	3.1	158	2.6	57	2.6	79	7.2

Dillenburg

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 8°\,17'$ E $\quad \triangle G = +33^m$

I			2.2	3.8	2.7	2.8	4.8	0.7	8.6	11	−5.9	1	4.5	2.1	3.5	1.6	5	2.0	15	1.5	9.5	1.6	18.5	2.1	9.5	1.9	6.5	2.8	21	5.0
II			1.0	5,1	2.6	2.8	5.9	0.0	10.6	9	−8.2	28	0.5	2.0	2	1.0	2	1.5	19	1.9	22	1.5	8	1.0	6	1.2	5.5	2.7	19	4.8
III			0.6	6.2	2.5	2.9	7.2	−0.7	15.1	17	−8.5	4	5	2.0	9	1.8	9	1.8	13	1.7	8	1.5	16	2.4	20	2.3	12	2.0	1	4.6
IV			3.7	11.5	6.2	6.9	12.8	1.6	25.1	25	−3.3	18	2.5	1.0	3	2.3	2	1.0	6.5	2.4	19.5	1.7	13	2.6	24	1.5	12.5	1.7	7	5.4
V			9.4	16.9	11.1	12.1	17.8	5.9	25.6	24	−1.6	1	7.5	1.7	9.5	2.8	11.5	2.2	12	1.7	5	1.6	6	1.7	15	1.5	11.5	1.8	15	7.8
VI			13.6	18.9	14.4	15.3	20.3	9.7	25.6	14	5.0	1	7.5	2.1	8	2.5	5	1.6	6	2.5	14	1.5	7	1.9	17	1.6	17.5	1.4	8	10.2
VII			14.9	21.9	16.2	17.3	22.9	11.1	30.0	11	5.4	6	9.5	1.6	3.5	1.6	2	1.0	6.5	2.1	8.5	2.5	8	1.9	22	1.9	22	1.9	11	11.4
VIII			13.7	21.0	15.3	16.3	22.1	11.3	31.1	1	5.2	17	1	1.0	1	2.0	1	2.0	5.5	2.0	7.5	2.0	15.5	2.3	12.5	1.3	19	1.7	30	11.5
IX			10.8	19.2	12.7	13.8	20.0	9.0	28.1	13	0.7	22	3	1.0	7	2.1	4	3.0	14	2.6	12	2.0	4	2.0	8	1.5	4	2.0	34	10.2
X			2.6	13.4	5.7	6.8	13.9	1.2	18.3	5	−3.6	11	0.5	1.0	10.5	3.0	22	2.1	10.5	2.0	3	1.7	4	2.2	.	.	7.5	1.5	35	6.2
XI			5.8	8.8	6.5	6.9	9.4	4.2	13.7	24	0.2	27	5	2.8	2	2.5	5	1.4	16.5	1.7	7.5	2.2	23.5	2.1	4.5	1.9	3	3.3	23	6.4
XII			1.7	3.4	2.2	2.4	4.4	−0.2	9.6	4	−7.1	13	.	.	1	2.0	.	.	14.5	2.0	21.5	1.5	6	2.0	30	2.0	2	3.0	18	4.9
Jahr			6.7	12.5	8.2	8.9	13.5	4.5	31.1	1 VIII	−8.5	4 III	46.5	1.8	60	2.3	68.5	1.9	139	1.9	138	1.7	129.5	2.1	168.5	1.7	123	1.9	222	7.4

1951 Hessen

Herleshausen

H_s = 218 m

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	90	82	86	86	56	9.5	9.1	8.5	9.0	47	12.8	18	1	.	15	.	.	.	5	.	.	27	19	9	1	13	6	6	.	4	2	.
II	91	76	87	85	54	9.1	9.0	7.4	8.5	30	9.5	14	1	.	17	.	.	.	1	.	.	19	14	8	.	4	10	7	.	1	2	.
III	88	67	83	79	37	8.0	7.4	6.6	7.3	44	7.8	18	5	.	22	.	.	.	1	.	1	15	18	14	.	8	10	10	.	.	2	.
IV	84	55	78	72	29	7.0	6.8	5.2	6.3	30	7.2	28	.	.	10	2	.	.	1	.	4	11	14	7	.	13	1	.	.	.	.	.
V	86	59	81	75	37	7.2	7.3	5.8	6.8	26	6.7	27	.	.	3	.	.	.	.	.	4	12	13	9	.	13	.	.	.	.	6	7
VI	85	64	85	78	38	7.4	7.4	6.5	7.1	130	25.0	19	.	.	.	4	.	.	1	.	1	11	16	11	6	16	.	.	.	.	2	5
VII	89	59	86	78	40	6.8	6.3	6.2	6.4	68	12.2	16	.	.	.	10	1	.	.	.	3	9	13	10	3	13	.	.	.	.	8	3
VIII	90	60	90	80	37	7.3	6.8	5.5	6.5	57	11.1	10	.	.	.	9	3	.	1	1	1	9	14	10	2	14	.	.	1	.	5	5
IX	95	65	89	83	44	7.6	6.0	4.5	6.0	53	10.3	24	.	.	.	5	.	.	.	.	3	9	15	11	2	15	.	.	.	.	11	1
X	93	64	84	80	44	6.8	4.1	3.5	4.8	22	11.6	23	.	.	10	.	.	.	2	.	9	9	3	3	1	3	.	.	.	.	8	.
XI	91	83	87	87	64	9.3	8.7	8.3	8.8	84	19.9	26	.	.	.	.	.	.	1	.	1	23	20	12	3	20	.	.	.	.	.	.
XII	92	86	91	90	69	7.6	8.1	7.9	7.9	23	3.6	17	1	.	17	.	.	.	1	.	2	20	15	9	.	11	4	2	.	.	7	.
Jahr	90	68	86	81	29	7.8	7.3	6.3	7.1	614	25.0	19 VI	8	.	94	30	4	.	14	1	29	174	174	113	18	143	31	25	1	5	53	21

Schenklengsfeld

H_s = 314 m H_b = 322.1 m

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	90	85	87	87	66	9.0	9.5	8.8	9.1	54	11.7	18	.	.	15	.	.	.	10	2	.	25	23	11	1	13	10	7	2	3	7	.
II	89	75	84	83	55	8.7	8.8	7.9	8.5	37	9.1	18	2	.	15	.	.	.	8	4	.	19	15	9	.	4	11	8	.	8	6	.
III	86	69	81	79	46	7.7	8.1	6.8	7.2	55	7.2	18	6	1	21	.	.	.	15	4	2	16	22	14	.	10	12	7	1	7	.	.
IV	81	54	78	71	21	6.6	6.2	5.0	5.9	26	7.2	28	.	.	8	.	.	.	12	2	4	9	13	8	.	12	1	.	1	1	.	.
V	86	60	79	75	32	6.0	7.4	5.5	6.3	81	22.4	26	.	.	3	.	.	.	3	.	4	10	15	11	3	15	.	.	3	.	3	8
VI	85	65	87	79	39	6.9	7.3	5.5	6.6	142	24.4	13	.	.	.	1	.	.	6	1	3	9	17	13	8	17	.	.	.	.	4	8
VII	87	59	85	77	41	5.8	5.3	5.6	5.6	75	23.6	25	.	.	.	6	.	.	3	.	5	8	14	10	3	14	.	.	1	.	3	4
VIII	89	61	85	79	39	6.9	6.3	5.7	6.3	82	27.9	2	.	.	.	5	.	.	3	.	1	6	19	11	2	19	.	.	1	.	3	3
IX	94	68	88	83	52	7.3	5.7	4.6	5.9	61	10.2	20	.	.	.	3	.	.	2	.	4	8	12	10	1	12	.	.	.	.	10	.
X	92	67	86	82	41	4.9	3.6	3.5	4.0	21	12.2	23	.	.	14	.	.	.	3	.	12	7	4	2	1	4	.	.	.	.	8	.
XI	90	84	88	87	56	9.0	8.8	8.0	8.6	76	20.3	13	.	.	.	.	.	.	10	.	.	21	22	11	2	22	.	.	.	1	1	.
XII	92	88	91	90	71	7.6	7.6	6.3	7.2	32	4.1	10	3	1	18	.	.	.	11	3	3	16	17	12	.	12	5	7	.	.	13	.
Jahr	88	70	85	81	21	7.2	7.0	6.1	6.8	742	27.9	2 VIII	11	2	94	15	.	.	86	16	38	154	193	122	21	154	39	29	9	20	58	23

Biedenkopf

H_s = 273 m

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	89	82	88	86	63	9.9	9.0	7.9	8.8	91	17.1	18	.	.	11	.	.	.	3	.	.	24	24	16	3	18	6	11	.	3	1	.
II	91	79	88	86	52	9.5	8.4	6.1	8.0	74	16.0	18	.	.	14	.	.	.	.	.	.	13	21	16	1	9	12	5	.	3	8	.
III	87	68	83	79	37	7.9	7.6	5.9	7.1	86	20.1	27	1	.	23	.	.	.	2	.	2	13	20	13	3	9	11	7	1	2	.	.
IV	83	57	77	72	23	6.7	6.5	4.8	6.0	69	17.6	10	.	.	10	.	.	.	2	1	4	11	14	11	2	10	4	.	2	.	1	1
V	83	54	79	72	27	5.6	7.3	4.3	5.7	45	9.1	27	.	.	2	.	.	.	.	.	3	6	14	9	.	14	.	.	1	.	1	5
VI	84	61	82	76	33	6.7	7.2	6.4	6.6	73	10.2	18	.	.	.	2	.	.	1	.	.	7	13	11	1	13	.	.	.	.	.	5
VII	85	57	84	75	33	5.3	6.4	6.2	6.0	52	30.1	15	.	.	.	9	1	.	2	.	.	5	12	5	1	12	.	.	.	.	.	5
VIII	94	64	89	82	39	6.0	7.0	5.7	6.2	120	22.0	4	.	.	.	6	1	.	3	1	.	5	19	16	4	19	.	.	1	.	10	3
IX	95	65	90	83	48	5.2	6.3	2.4	4.6	115	50.4	12	.	.	.	5	.	.	1	1	3	3	14	10	4	14	.	.	1	.	12	1
X	94	57	88	80	28	3.4	3.6	1.9	3.0	4	2.0	31	.	.	13	.	.	.	.	.	18	5	4	2	.	4	.	.	.	.	10	.
XI	93	83	89	88	64	9.7	9.2	8.0	9.0	119	23.2	13	.	.	1	.	.	.	.	.	.	20	26	21	3	24	2	.	.	.	5	.
XII	92	86	93	90	68	9.7	9.3	8.2	9.1	49	13.2	26	4	2	16	.	.	.	1	1	.	23	17	9	1	13	4	5	.	1	15	.
Jahr	89	68	86	81	23	7.1	7.3	5.7	6.7	897	50.4	12 IX	5	2	90	22	2	.	15	4	30	135	198	139	23	159	39	28	6	9	63	20

Marburg / Lahn

H_s = 243 m H_b = 244.8 m

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	90	82	87	86	58	9.5	8.4	8.3	8.7	55	13.2	18	.	.	10	.	.	.	5	.	.	20	16	12	1	9	7	5	2	.	5	.
II	91	75	86	84	50	8.6	7.6	6.6	7.6	51	12.4	21	.	.	11	.	.	.	4	.	.	12	17	11	2	8	9	3	.	2	7	.
III	84	64	77	75	41	6.9	6.4	5.7	6.3	60	11.6	18	2	.	21	.	.	.	9	.	3	10	16	12	2	8	8	3	.	.	.	1
IV	82	54	72	69	20	5.6	5.4	4.0	5.0	45	10.3	10	.	.	7	1	.	.	5	1	4	6	10	9	1	9	1	.	4	.	3	.
V	86	55	78	73	30	5.6	5.8	5.0	5.5	86	41.9	27	.	.	1	1	.	.	.	.	5	7	14	9	2	13	1	.	1	.	4	5
VI	88	59	85	77	35	6.1	6.0	5.1	5.7	93	22.2	13	.	.	.	2	.	.	1	.	3	3	13	12	3	13	.	.	7	.	5	6
VII	87	57	83	76	36	4.2	5.1	4.4	4.6	54	20.7	9	.	.	.	11	1	.	.	.	3	2	10	8	2	10	.	.	.	.	.	7
VIII	93	61	87	80	35	6.2	5.3	5.2	5.6	87	32.2	4	.	.	.	7	1	.	1	.	1	5	15	12	2	15	.	.	1	.	3	5
IX	96	63	89	83	48	7.0	5.5	3.3	5.3	55	14.8	1	.	.	.	7	.	.	.	.	3	2	11	8	2	11	.	.	.	.	12	1
X	93	60	86	80	33	4.0	3.8	3.1	3.6	3	1.2	24	.	.	7	.	.	.	.	.	15	6	4	1	.	4	.	.	.	.	5	.
XI	94	84	88	89	61	8.5	8.3	8.2	8.3	92	26.6	13	.	.	2	.	.	.	2	.	1	19	23	17	2	23	.	.	.	.	8	2
XII	93	88	93	91	60	8.5	8.5	7.6	8.2	28	5.1	26	6	.	16	.	.	.	6	.	.	20	16	9	.	12	4	.	.	1	14	.
Jahr	90	67	84	80	20	6.7	6.3	5.5	6.2	709	41.9	27 V	8	.	75	29	2	.	33	1	38	112	165	120	19	135	30	11	15	3	66	27

Dillenburg

H_s = 229 m

h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	91	84	89	88	70	9.6	8.9	9.5	9.3	109	19.6	19	.	.	8	.	.	.	1	.	.	27	23	15	4	17	6	9	.	.	4	.
II	92	78	87	86	59	9.8	8.3	8.8	9.0	73	14.6	18	.	.	12	.	.	.	1	.	.	22	22	15	1	13	9	7	.	.	9	.
III	87	66	81	78	43	8.5	7.2	8.1	7.9	89	16.5	18	.	.	19	.	.	.	.	.	.	17	20	15	3	10	10	4	.	1	2	1
IV	84	58	75	72	32	6.7	6.7	6.5	6.6	57	15.1	10	.	.	11	1	.	.	.	.	3	13	14	13	1	13	1	.	.	2	2	.
V	82	59	77	73	36	5.9	6.9	6.4	6.4	77	18.0	25	.	.	1	1	.	.	.	.	2	11	15	12	2	15	.	.	.	.	2	6
VI	83	65	82	76	46	6.3	7.6	7.5	7.1	99	18.0	13	.	.	.	1	.	.	.	.	1	13	16	13	3	16	.	.	.	.	1	6
VII	84	61	82	75	43	5.8	6.7	7.5	6.7	63	25.2	15	.	.	.	9	1	.	.	.	.	9	10	8	2	10	.	.	.	.	.	5
VIII	90	67	87	81	41	7.0	7.2	7.5	7.2	128	19.6	4	.	.	.	6	2	.	.	.	.	11	22	16	5	22	.	.	.	.	5	5
IX	93	68	87	83	53	8.2	6.9	6.3	7.1	78	21.9	3	.	.	.	7	.	.	.	.	1	12	14	10	4	14	.	.	.	.	14	.
X	93	63	87	81	42	5.6	4.1	4.4	4.7	5	2.2	31	.	.	14	.	.	.	.	.	13	10	5	2	.	5	.	.	.	.	13	.
XI	90	77	87	85	56	9.5	8.7	9.3	9.2	149	23.3	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	26	23	5	25	1	.	.	.	7	.
XII	90	84	89	88	62	9.5	8.6	9.5	9.2	42	8.4	26	4	.	15	.	.	.	.	.	.	25	19	13	.	17	2	1	.	1	16	.
Jahr	88	69	84	80	32	7.7	7.3	7.6	7.5	969	25.2	15 VII	4	.	80	25	3	.	2	.	20	196	206	155	30	177	29	21	.	4	75	23

Hessen 1951

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Gießen-Liebigshöhe

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 8°\ 42'$ E — g = 9.810 — △G = + 35m

I	740.1	758.3	2.4	3.8	3.0	3.0	4.7	1.1	9.0	11	− 6.2	1	9	1.7	10.5	2.0	6.5	2.1	13.5	2.4	16.5	2.4	13.5	2.7	12	3.0	4.5	2.3	7	4.9
II	38.1	55.7	1.5	5.1	3.0	3.2	6.0	0.6	9.3	9	− 2.9	26	7	1.2	7.5	1.4	3	1.5	15	2.6	19	2.7	9.5	2.9	6	2.6	4	1.2	13	4.8
III	38.8	56.8	1.1	6.2	3.1	3.4	7.4	0.0	16.2	17	− 6.4	4	7.5	2.3	17	2.0	4.5	1.9	8.5	2.4	11	2.7	19.5	3.2	10.5	3.4	4.5	2.7	10	4.6
IV	43.9	61.9	4.4	11.6	7.2	7.6	13.1	2.6	25.3	25	− 1.6	12	6.5	2.2	8.5	1.9	5	2.0	9	2.6	21.5	2.4	9.5	2.9	15.5	2.5	4.5	2.2	10	5.2
V	41.9	59.4	9.2	16.8	11.9	12.4	18.0	7.1	25.3	24	− 1.1	1	17.5	1.9	16.5	2.2	11.5	2.3	3.5	1.7	6.5	1.5	7.5	2.2	11	2.3	7	1.9	12	7.6
VI	44.5	61.9	13.3	19.6	15.4	15.9	20.8	10.9	26.1	14	7.0	30	15	1.7	7	1.6	3	1.8	8.5	2.1	11.5	1.7	10.5	2.2	14.5	2.1	8	2.1	12	9.8
VII	46.4	63.7	14.9	22.5	17.7	18.2	23.6	12.3	30.9	11	5.5	1	12.5	1.8	5	1.2	2.5	1.0	4	1.2	10	1.6	12.5	1.8	21	2.0	11.5	1.9	14	10.9
VIII	43.3	60.4	14.1	21.8	16.7	17.3	23.0	12.8	31.4	30	7.6	17	6.5	1.8	4	1.1	2	1.5	9.5	2.2	16	2.0	12.5	2.2	12.5	2.0	5	1.5	25	11.0
IX	45.8	63.1	11.3	19.4	14.3	14.8	20.3	10.0	28.4	12, 13	1.1	21	11	1.6	7.5	1.9	2.5	2.2	11.5	2.1	9	2.1	11	2.0	8.5	2.5	8	2.1	21	10.0
X	47.8	65.6	3.6	13.5	7.5	8.0	13.8	2.9	18.4	5	− 1.9	18	18.5	1.8	26.5	1.8	12	2.4	11	1.9	5	1.6	1.5	2.3	.	.	4.5	1.1	14	6.0
XI	38.9	56.5	5.9	8.8	6.8	7.1	9.5	4.5	13.7	24	0.3	27	5.5	2.2	7	1.6	5	1.8	19	1.8	19.5	2.2	18	2.7	10.5	2.9	1.5	3.0	4	6.4
XII	46.4	64.4	1.6	3.0	1.9	2.1	3.9	0.1	9.0	5	− 4.7	30	0.5	1.0	.	.	1.5	1.0	27	1.7	29.5	2.1	17	2.5	8.5	2.5	2	2.0	7	4.8
Jahr	743.0	760.6	6.9	12.7	9.0	9.4	13.7	5.4	31.4	30 VIII	− 6.4	4 III	117	1.8	117	1.8	59	2.0	140	2.1	175	2.2	142.5	2.5	130.5	2.5	65	1.9	149	7.2

Fulda-Frauenberg

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 9°\ 40'$ E — g = 9.810 — △G = + 39m

I			1.8	3.3	2.4	2.5	3.9	0.3	8.0	6	− 6.9	1	.	.	8	1.1	4	2.8	2	2.5	5	2.4	49	2.9	21	2.9	1	5.0	3	4.5
II			1.1	4.6	2.4	2.6	5.3	0.1	9.4	9	− 2.6	28	7	1.6	7	1.3	.	.	1	2.0	9	2.2	42	3.0	7	2.3	2	1.0	9	4.4
III			0.8	5.5	2.4	2.8	6.5	−0.6	14.5	17	− 8.3	4	10	1.8	13	2.3	1	3.0	4	2.0	2	2.0	35	3.1	24	3.2	3	1.7	1	4.7
IV			4.3	11.5	7.0	7.4	12.7	2.5	25.3	26	− 2.1	22	5	1.6	5	1.8	.	.	5	1.8	3	3.3	41	3.0	23	2.2	3	1.3	5	5.3
V			8.8	16.6	11.4	12.0	17.8	6.0	25.6	24	− 2.5	1	3	2.0	31	2.3	4	2.3	3	2.3	6	1.3	30	2.0	9	1.1	4	1.0	3	7.9
VI			13.4	19.0	14.5	15.4	20.5	10.4	27.7	15	4.1	1	4	1.5	11	2.5	5	1.4	5	2.8	.	.	34	2.2	18	1.8	8	2.0	5	10.5
VII			14.5	22.9	17.4	18.0	23.8	11.9	30.9	11	4.6	1	5	1.4	2	1.5	.	.	1	1.0	2	1.5	31	1.8	23	1.8	14	1.6	15	11.4
VIII	731.9	761.1	14.4	21.8	16.5	17.3	22.9	13.0	31.3	1	6.9	16	4	1.3	6	1.3	2	1.5	5	1.8	4	2.3	48	2.2	8	2.8	2	1.5	14	11.3
IX	34.3	63.9	11.4	19.0	13.9	14.6	19.8	9.8	28.5	13	1.5	22	1	1.0	7	1.9	2	1.5	2	1.0	2	2.0	28	1.7	10	3.0	6	1.5	32	10.0
X	36.0	66.4	2.8	13.4	7.2	7.7	13.8	1.9	18.2	5	− 2.3	15	4	1.5	40	2.2	5	1.8	4	1.5	2	3.0	12	1.8	2	1.0	1	1.0	23	5.9
XI	27.0	57.1	5.7	8.2	6.8	6.9	9.1	4.5	14.1	10	0.0	27	3	1.7	3	3.0	4	1.8	2	1.5	5	2.4	35	2.7	25	4.2	6	2.5	7	6.2
XII	34.3	65.3	0.9	3.0	1.4	1.7	3.9	−0.2	6.9	26	− 6.6	14	1	1.0	.	.	1	2.0	6	1.3	2	1.0	48	2.8	25	2.8	1	1.0	9	4.7
J ahr			6.7	12.4	8.6	9.1	13.3	5.0	31.3	1 VIII	− 8.3	4 III	47	1.6	133	2.1	28	1.9	40	1.9	42	2.1	433	2.5	195	2.7	51	1.7	126	7.2

Wasserkuppe

$\varphi = 50°\ 30'$ N $\lambda = 9°\ 57'$ E — g = 9.808 — △G = + 40m

I	675.7	[1]) 667.7	−2.0	−1.2	−1.8	−1.7	−0.3	−3.7	3.6	6	−10.9	1	3.5	3.0	6	2.0	9	3.8	3.5	2.6	14	4.0	34.5	5.9	15	4.9	6.5	3.5	1	3.9
II	74.2	66.2	−2.4	−0.9	−1.9	−1.8	0.1	−3.5	5.0	9	− 7.5	4, 28	6.5	2.6	6	2.8	7.5	2.9	7	3.9	21	4.6	25	4.9	9.5	4.6	0.5	3.0	1	3.8
III	74.5	66.5	−3.1	−0.6	−2.1	−2.0	0.6	−4.8	8.6	18	−10.6	4	7.5	2.8	10.5	3.9	4.5	4.9	8	4.2	10.5	4.3	26	6.2	13	4.4	13	2.8	.	3.6
IV	80.4	72.5	1.5	5.5	2.5	3.0	7.0	−0.4	19.8	25	− 4.8	22	8.5	2.5	1	5.0	10	4.2	6	3.8	10.5	4.2	32.5	5.1	17.5	3.8	4	2.1	.	4.3
V	79.4	71.6	6.4	10.2	7.1	7.7	11.7	4.3	19.1	24	− 1.0	1	21	3.0	16.5	3.6	7.5	3.6	6	3.2	4	3.0	12.5	3.6	16	2.8	8.5	2.5	1	6.3
VI	82.6	74.9	10.1	13.1	10.2	10.9	14.7	8.1	22.0	15	4.5	30	22	2.2	6	3.3	4	4.0	5	4.2	12	3.2	23.5	3.6	11.5	3.3	6	2.3	.	8.4
VII	84.7	77.0	11.8	16.1	13.0	13.5	17.3	9.7	25.1	11	4.3	1	20	2.8	2	2.2	2.5	3.2	3	3.3	16.5	2.9	20	3.3	19.5	3.0	8.5	2.4	1	9.3
VIII	82.1	74.4	12.3	15.8	12.4	13.2	17.1	10.4	25.1	30	6.8	14	14	2.8	0.5	2.0	4	2.6	7	3.2	21.5	3.9	29.5	4.1	12	3.2	4.5	1.6	.	9.3
IX	83.9	76.2	10.0	13.2	10.5	11.1	14.3	8.2	23.2	13	2.3	20	7.5	2.4	8.5	4.0	3	3.7	9.5	3.1	20.5	3.4	20.5	3.6	14	3.5	6.5	3.2	.	8.7
X	84.4	76.7	4.2	8.4	4.7	5.5	9.2	2.6	13.0	5	− 1.1	11	7	3.7	20.5	3.9	33.5	4.3	11.5	4.0	12.5	3.6	7	4.4	.	.	1	3.0	.	5.0
XI	75.6	67.7	2.3	3.6	2.6	2.8	4.9	0.8	12.8	10	− 3.2	27	0.5	5.0	1	4.0	3.5	5.0	9.5	5.4	17.5	4.5	33	5.1	18.5	4.5	6.5	3.3	.	5.3
XII	81.7	73.7	−0.2	0.7	−0.1	0.1	2.0	−2.0	9.2	20	− 6.6	12	1.5	2.3	1	3.0	1.5	2.0	3	3.0	15	4.9	42.5	4.9	23.5	4.1	5	2.5	.	4.2
Jahr	679.9	672.1	4.2	7.0	4.8	5.2	8.2	2.5	25.1	11 VII 30 VIII	−10.9	1 I	119.5	2.7	79.5	3.5	90.5	4.0	79	3.8	175.5	3.9	306.5	4.7	170	3.8	70.5	2.7	4	6.0

[1]) Reduziert auf 1000 GDM.

Nauheim, Bad

$\varphi = 50°\ 22'$ N $\lambda = 8°\ 44'$ E — g = 9.810 — △G = + 35m

I	744.4	758.2	2.2	4.1	3.0	3.1	5.0	0.6	8.1	18	− 6.3	1	14	2.2	1	1.5	5	2.6	4.5	4.3	42.5	3.4	9.5	4.0	8.5	5.2	6	3.5	2	4.9
II	42.4	56.1	1.7	5.5	3.1	3.4	6.3	0.6	10.2	12	− 2.8	28	16.5	2.5	.	.	1	5.0	8	3.8	46.5	3.4	8.5	4.1	2	2.0	0.5	2.0	1	4.9
III	43.1	56.8	1.6	7.0	3.3	3.8	8.1	−0.2	18.2	17	− 6.0	4	18	3.3	8.5	4.4	6	3.7	2	2.5	17.5	3.3	24.5	5.9	10	4.1	6.5	4.7	.	4.6
IV	48.2	61.8	5.7	12.8	7.1	8.2	13.8	2.5	25.7	25	− 1.6	23	13	4.0	2.5	2.0	4	4.3	8.5	2.8	32	4.9	11	4.5	7.5	4.0	9.5	3.4	2	5.6
V	46.0	59.3	10.8	17.8	11.7	13.0	18.7	6.8	25.1	24	− 0.3	1	22.5	3.3	11.5	3.9	6	3.8	4.5	4.0	11.5	2.7	6.5	3.6	13	3.3	9.5	2.8	8	8.0
VI	48.6	61.8	14.3	20.4	14.9	16.1	21.7	10.8	27.1	15	7.4	1	22.5	2.9	6	3.2	5	4.0	5	3.5	15.5	2.8	8.5	3.7	4.5	2.6	5	2.3	18	10.6
VII	50.6	63.8	15.9	23.3	17.4	18.5	24.6	12.3	32.6	11	7.5	1	20.5	2.7	1	5.0	5	2.4	6	3.2	10.5	2.5	4.5	2.9	13	2.6	8.5	3.1	24	11.6
VIII	47.5	60.6	15.3	22.5	16.6	17.8	24.0	13.1	32.4	30	7.3	15	14	1.7	3	2.0	1	1.0	12	3.3	23	3.3	8	3.6	9.5	2.5	3.5	2.6	19	11.7
IX	50.0	63.3	12.1	20.1	13.8	15.0	21.0	9.9	29.2	13	2.1	22	11	2.3	5	4.0	5	2.8	5.5	2.8	18.5	2.4	4	2.3	12	2.5	7	3.0	22	10.6
X	52.0	65.7	4.4	13.3	6.4	7.6	13.9	2.7	19.2	1	− 2.1	11	21.5	2.1	11	2.5	18	2.9	16.5	1.8	5.5	1.5	1	6.0	.	.	3.5	2.6	16	6.3
XI	43.3	56.8	5.7	9.3	6.7	7.1	10.1	4.0	14.8	24	− 1.0	27	2	3.0	1	1.0	.	.	7.5	1.9	39	2.3	18	3.0	9.5	3.5	7	3.4	6	6.5
XII	51.1	65.1	1.4	3.2	2.0	2.2	4.2	−0.3	9.1	5	− 5.1	14	.	.	.	.	.	.	5.5	3.5	50.5	2.1	22	2.7	8	2.4	6	2.8	1	4.8
Jahr	747.3	760.8	7.6	13.3	8.8	9.6	14.3	5.2	32.6	11 VII	− 6.3	1 I	175.5	2.7	50.5	3.3	56	3.2	85.5	2.9	312.5	3.0	126	3.9	97.5	3.2	72.5	3.2	119	7.5

Limburg / Lahn

$\varphi = 50°\ 23'$ N $\lambda = 8°\ 05'$ E — g = 9.811 — △G = + 32m

I	747.8	758.4	3.2	4.6	3.6	3.7	5.6	1.2	10.1	11, 12	− 5.3	10	.	.	4	1.2	8	1.9	11.5	1.5	11	1.6	13.5	2.0	18.5	2.8	5.5	2.4	21	5.0
II	45.7	56.2	2.1	6.4	3.7	4.0	7.3	1.0	11.7	9	− 3.9	28	3	1.0	.	.	7	1.3	11.5	1.5	15	5.2	4.4	13.5	2.2	6.5	3.2	2	2.5	25	4.8
III	46.5	56.4	1.6	6.8	3.5	3.9	8.1	0.1	17.3	17	− 6.4	4	1.5	1.3	1.5	1.3	16.5	2.0	5.5	1.4	10	1.6	12.5	2.8	22	2.8	7.5	2.6	16	4.7
IV	51.6	62.1	4.5	12.3	7.2	7.8	13.8	2.1	25.1	25	− 2.4	18	3.5	3.0	3.5	1.3	7.5	1.7	5.5	2.0	9.5	2.3	15.5	2.8	15.5	2.4	5.5	2.2	24	5.3
V	49.4	59.7	8.7	17.0	11.7	12.3	18.2	6.2	25.4	24	− 1.1	1	4.5	1.9	2.5	3.2	19	2.8	3.5	1.6	3.5	1.3	6.5	1.7	15	2.2	7.5	1.9	31	7.8
VI	52.0	62.2	13.1	19.4	14.8	15.5	21.5	10.0	27.7	14	5.1	30	1.5	1.0	4.5	1.4	7	1.9	4.5	1.1	5.5	1.5	8.5	2.0	21.5	2.1	5	2.4	32	10.4
VII	54.0	64.2	14.4	22.6	16.6	17.6	24.0	11.1	30.4	11	4.9	6	7	2.1	1.5	1.7	6.5	1.5	1.5	1.0	4	2.0	6	2.0	15	2.0	16.5	2.2	35	11.4
VIII	50.7	60.9	14.1	22.1	16.4	17.2	23.4	12.2	31.3	30	5.4	17	3	1.3	.	.	2.5	1.4	5	1.9	15.5	2.0	12	2.4	12	2.6	4	1.8	39	11.6
IX	53.3	63.6	11.2	19.7	13.3	14.4	20.9	9.6	28.5	11	1.5	22	1	3.0	3	2.7	4	2.8	5	2.1	4.5	1.6	6	2.0	7	2.4	5.5	2.4	54	10.3
X	55.4	65.5	2.9	13.5	6.2	7.2	14.0	1.8	17.8	3	− 4.2	16	0.5	3.0	8	1.9	17	2.4	6.5	2.1	6	1.4	.	.	.	.	1	2.0	54	6.3
XI	46.4	56.8	6.5	9.7	7.4	7.8	10.7	4.7	14.8	24	− 1.7	27	.	.	1.5	2.7	10	1.7	8	1.5	10.5	1.6	12.5	2.1	24	2.4	1.5	2.3	22	6.7
XII	54.2	64.9	2.5	4.1	2.5	2.9	5.0	0.2	10.2	25	− 4.7	13, 14	2	2.2	1.5	1.0	5	1.1	6	1.3	2.5	1.8	16.5	2.3	14.5	2.5	5	2.6	40	5.1
Jahr	750.6	761.0	7.1	13.2	8.9	9.5	14.4	5.0	31.3	30 VIII	− 6.4	4 III	27.5	2.0	31.5	1.8	110	2.1	74	1.6	98	1.9	123	2.3	171.5	2.5	66.5	2.3	393	7.5

1951 Hessen

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0-2	Gewitter
Gießen-Liebigshöhe H_s = 185 m H_b = 193.4 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	89	80	87	85	57	9.3	9.0	9.0	9.1	51	13.1	18	.	.	5	.	.	.	10	7	.	27	18	12	1	12	6	7	1	.	1	.
II	90	74	86	83	54	8.8	8.0	6.9	7.9	28	10.4	18	.	.	10	.	.	.	12	7	.	14	16	8	1	10	6	.	.	1	3	.
III	86	62	80	76	37	7.7	7.4	6.3	7.1	40	10.3	17	1	.	18	.	.	.	18	13	3	15	17	11	1	11	6	5	.	1	.	.
IV	84	52	71	69	18	6.4	6.1	4.2	5.6	29	8.5	28	.	.	7	1	.	.	18	8	5	10	12	6	.	11	1	.	1	1	2	.
V	86	52	74	71	24	6.1	6.5	5.3	6.0	70	33.4	27	.	.	1	1	.	.	10	4	6	10	15	9	1	15	.	.	.	.	4	6
VI	83	57	77	73	32	6.5	6.7	5.6	6.3	90	30.7	13	.	.	.	2	.	.	11	2	1	9	18	9	3	18	.	.	.	.	4	8
VII	82	53	77	70	37	4.7	6.4	5.6	5.6	39	8.3	27	.	.	.	11	1	.	10	2	3	6	9	8	.	9	.	.	.	.	1	6
VIII	89	56	81	75	31	6.3	6.5	6.7	6.5	56	13.7	4	.	.	.	8	2	.	13	2	1	8	18	10	1	18	.	.	.	.	2	6
IX	92	58	85	78	42	7.3	6.2	3.2	5.6	50	17.2	1	.	.	.	7	.	.	6	2	3	6	11	6	2	11	.	.	.	.	12	1
X	92	55	81	76	27	4.4	4.2	3.2	3.9	3	1.8	31	.	.	6	.	.	.	2	.	16	8	4	1	.	4	.	.	.	.	6	.
XI	88	76	85	83	48	8.0	8.5	8.1	8.2	73	20.0	13	.	.	.	.	.	.	10	2	1	20	23	16	1	23	.	.	.	.	2	.
XII	90	85	90	88	64	8.8	8.4	7.9	8.4	20	4.2	10	4	.	15	.	.	.	10	3	1	21	14	7	.	10	4	.	.	1	14	.
Jahr	88	63	81	77	18	7.0	7.0	6.0	6.7	549	33.4	27 V	5	.	62	30	3	.	130	52	40	154	175	103	11	152	23	12	2	4	51	27
Fulda-Frauenberg H_s = 325 m H_b = 333.7 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m																															
I	88	83	84	85	49	9.5	9.1	9.1	9.2	32	7.6	16	.	.	14	.	.	.	5	.	.	26	17	10	.	10	7	12	.	2	5	.
II	88	74	82	81	44	8.5	8.6	6.7	7.9	32	8.7	18	.	.	8	.	.	.	5	.	.	13	12	8	.	3	9	3	1	2	9	.
III	83	65	78	75	34	7.2	7.2	6.2	6.9	31	9.1	18	2	.	19	.	.	.	9	.	4	13	20	10	.	9	11	5	.	2	1	1
IV	81	55	71	69	22	7.0	6.9	4.5	6.1	29	9.5	28	.	.	4	1	.	.	6	1	4	8	12	7	.	11	1	.	.	1	.	1
V	86	59	78	74	24	6.4	7.1	6.5	6.7	49	13.4	5	.	.	1	1	.	.	1	.	5	14	15	10	1	15	.	.	1	.	10	8
VI	86	67	83	79	39	7.8	7.7	7.2	7.6	83	20.3	13	.	.	.	3	.	.	1	.	1	12	16	11	2	16	.	.	.	.	3	8
VII	85	57	79	74	40	5.3	6.8	6.7	6.3	27	5.1	30	.	.	.	11	2	.	1	.	3	12	11	8	.	11	.	.	.	.	3	2
VIII	88	66	81	76	34	7.6	6.6	6.0	6.8	47	11.2	21	.	.	.	9	3	.	5	.	1	9	16	10	1	16	.	.	.	.	4	2
IX	92	62	83	79	46	7.2	6.1	4.5	5.9	53	10.7	14	.	.	.	6	.	.	.	.	2	9	12	9	1	12	.	.	.	.	10	.
X	91	57	79	76	29	5.0	3.6	2.5	3.7	22	14.6	23	.	.	13	.	.	.	1	.	13	4	3	2	1	3	.	.	.	.	15	.
XI	87	78	81	82	47	8.4	8.9	8.2	8.5	51	14.3	13	.	.	.	.	.	.	8	3	.	20	17	10	1	16	1	.	.	.	4	.
XII	91	84	91	89	65	8.4	8.1	7.5	8.0	28	8.6	26	1	.	14	.	.	.	5	1	1	20	15	8	.	12	3	.	.	3	12	.
Jahr	86	67	81	78	22	7.4	7.2	6.3	7.0	484	20.3	13 VI	3	.	73	31	5	.	47	5	34	160	166	103	7	134	32	20	2	10	76	22
Wasserkuppe H_s = 921 m H_b = 925.4 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.3 m																															
I	97	96	95	96	57	9.6	9.5	9.4	9.5	52	8.0	20	17	1	30	.	.	.	22	13	.	29	22	14	.	2	20	28	.	7	30	.
II	95	93	95	94	77	8.4	9.0	8.1	8.5	47	14.4	22	15	.	27	.	.	.	19	11	.	18	18	10	1	.	18	28	.	9	27	.
III	90	82	88	87	31	7.8	7.8	6.9	7.5	85	22.0	18	15	2	28	.	.	.	21	16	2	17	22	14	3	3	19	29	3	11	23	1
IV	84	64	80	76	28	7.7	7.0	5.2	6.6	52	12.7	8	.	.	20	.	.	.	21	8	3	14	16	10	2	5	11	8	3	8	20	1
V	86	69	83	79	42	6.5	7.6	6.3	6.8	83	23.6	27	.	.	3	.	.	.	10	3	2	16	17	14	2	15	2	.	1	2	19	8
VI	89	76	90	85	46	7.4	7.9	7.1	7.5	129	21.6	13	.	.	.	.	.	.	11	6	.	15	17	15	5	17	.	.	2	.	22	7
VII	86	71	83	80	51	6.4	6.6	6.4	6.5	48	10.7	16	.	.	.	1	.	.	10	1	1	12	14	10	1	14	.	.	.	.	19	4
VIII	85	71	85	80	47	6.5	7.4	5.9	6.6	104	20.3	21	.	.	.	2	.	.	16	10	1	7	14	14	4	14	.	.	2	.	17	5
IX	92	78	87	86	47	6.3	6.4	4.5	5.7	106	22.1	24	.	.	.	.	.	.	19	1	7	10	17	12	4	17	.	.	.	.	18	1
X	78	66	77	74	36	3.5	3.7	2.9	3.4	26	17.8	23	.	.	4	.	.	.	22	10	15	5	4	2	1	1	2	2	.	1	10	.
XI	94	92	93	93	51	9.6	9.1	9.2	9.3	143	24.8	30	3	.	9	.	.	.	29	16	.	25	24	16	6	12	12	3	1	5	26	.
XII	92	90	91	91	33	7.6	7.5	7.4	7.5	65	9.8	5	10	.	22	.	.	.	17	14	3	18	19	16	.	8	11	16	.	5	24	.
Jahr	89	79	87	85	28	7.3	7.5	6.6	7.1	940	24.8	30 XI	60	3	143	3	.	.	217	109	34	186	204	147	29	108	95	114	12	48	255	27
Nauheim, Bad H_s = 145 m H_b = 148.3 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	89	80	87	85	54	9.0	8.5	9.1	8.9	64	19.2	3	.	.	6	.	.	.	7	1	.	23	20	12	1	14	6	10	.	.	12	.
II	89	73	86	83	46	8.5	8.2	6.6	7.8	30	7.2	18	.	.	9	.	.	.	6	.	.	13	17	6	.	10	7	.	.	.	20	.
III	86	60	79	75	31	7.0	6.7	4.8	6.2	36	7.7	18	.	.	21	.	.	.	14	2	3	11	16	11	.	9	7	.	.	.	9	.
IV	82	49	76	69	15	6.4	6.0	3.8	5.4	34	13.8	10	.	.	7	1	.	.	16	2	5	7	12	6	1	12	.	.	.	.	5	2
V	81	51	80	71	22	4.7	7.2	4.3	5.4	69	41.2	27	.	.	1	1	.	.	9	1	7	8	10	8	1	10	.	.	1	.	2	6
VI	85	58	86	76	34	5.6	6.8	5.5	6.0	94	32.3	13	.	.	.	4	.	.	10	.	6	9	15	12	1	15	.	.	.	.	1	9
VII	84	55	82	74	34	5.3	5.3	5.4	5.3	24	8.0	25	.	.	.	15	2	.	7	.	5	7	10	6	.	10	.	.	.	.	3	5
VIII	90	56	85	77	30	5.8	6.9	6.9	6.5	65	16.8	4	.	.	.	10	3	.	9	1	3	9	18	8	1	18	.	.	.	.	5	5
IX	94	59	89	81	37	6.5	6.2	3.1	5.3	50	13.6	24	.	.	.	8	.	.	2	.	8	5	11	6	2	11	.	.	.	.	14	1
X	93	57	90	80	31	3.4	3.9	3.5	3.6	5	2.7	23	.	.	8	.	.	.	1	.	17	7	5	2	.	5	.	.	.	.	15	.
XI	91	77	87	85	47	8.0	8.4	7.0	7.8	74	18.1	13	.	.	1	.	.	.	4	.	1	17	21	14	2	20	1	.	.	.	12	1
XII	92	85	90	89	49	8.4	8.9	8.0	8.4	24	5.5	26	3	.	18	.	.	.	3	.	2	22	16	7	.	12	4	.	.	.	17	.
Jahr	88	63	85	79	15	6.6	6.9	5.7	6.4	569	41.2	27 V	3	.	71	39	5	.	88	7	57	138	171	98	9	146	25	10	1	.	115	59
Limburg/Lahn H_s = 130 m H_b = 114.1 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	86	79	85	83	55	9.0	9.0	8.7	8.9	76	16.8	18	.	.	6	.	.	.	5	.	.	23	19	14	1	15	4	3	.	.	3	.
II	88	67	82	79	48	7.7	8.0	7.4	7.7	35	7.1	10	.	.	10	.	.	.	2	.	.	14	19	9	.	14	5	.	.	2	4	.
III	84	61	80	75	42	6.7	7.3	5.5	6.5	53	8.9	17	1	.	18	.	.	.	5	2	4	10	19	15	.	10	9	2	.	3	1	1
IV	82	51	73	68	22	6.4	6.4	5.0	5.9	41	10.3	28	.	.	9	1	.	.	3	1	5	9	16	9	1	16	.	.	.	1	3	.
V	86	54	78	73	29	6.0	7.4	5.0	6.1	70	16.9	5	.	.	1	1	.	.	3	1	2	8	16	12	2	16	.	.	.	.	5	8
VI	87	63	84	78	42	7.1	7.6	6.5	7.1	132	34.3	13	.	.	.	3	.	.	3	.	.	10	18	13	4	18	.	.	.	.	3	6
VII	87	56	88	76	41	6.0	5.9	5.3	5.7	53	17.9	15	.	.	.	13	1	.	2	.	1	4	9	6	3	9	.	.	.	.	6	7
VIII	92	58	88	79	38	7.0	6.7	6.5	6.7	74	20.5	4	.	.	.	9	2	.	9	.	.	9	19	12	1	19	.	.	.	.	10	6
IX	94	60	92	82	45	7.0	5.3	2.8	5.0	68	15.6	24	.	.	.	6	.	.	2	.	4	5	11	9	4	11	.	.	.	.	15	1
X	95	59	91	82	36	4.6	3.9	3.2	3.9	3	1.0	31	.	.	12	.	.	.	.	.	15	8	5	1	.	5	.	.	.	.	16	.
XI	91	76	86	84	59	8.7	8.1	8.1	8.3	76	12.9	13	.	.	1	.	.	.	2	.	.	20	25	18	2	25	.	.	.	.	4	.
XII	90	84	91	88	63	8.8	8.3	8.0	8.4	14	2.2	7, 9	3	.	18	.	.	.	4	.	1	20	18	7	.	17	1	.	.	.	7	.
Jahr	89	64	85	79	22	7.1	7.0	6.0	6.7	695	34.3	13 VI	4	.	75	33	3	.	40	4	32	140	194	125	18	175	19	5	.	6	77	29

Hessen 1951

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
Kl. Feldberg / Ts. $\varphi = 50°\ 13'$ N $\lambda = 8°\ 27'$ E g = 9.808 △G = + 34m																						
I	686.8	758.9	−1.1	−0.7	−1.1	−1.0	0.1	−2.3	4.0	6	−9.6	1	5.5 2.6	3.5 2.4	10 3.2	7 4.0	15 4.2	26 5.0	11 5.5	14 5.3	1	4.2
II	84.9	55.8	−1.6	0.0	−0.8	−0.8	1.0	−2.2	4.5	9, 12	−6.4	28	7.5 1.9	8.5 2.9	3.5 4.0	8.5 3.8	21 4.1	15.5 4.7	14 4.3	3.5 2.7	2	4.1
III	85.5	57.4	−1.9	0.7	−0.8	−0.7	2.1	−3.3	10.0	17	−9.8	4	8.5 3.7	4.5 3.7	14.5 4.2	12.5 3.8	12.5 4.1	11.5 5.0	13.5 5.0	14.5 4.4	1	3.9
IV	91.2	62.5	2.2	6.3	3.3	3.8	7.7	0.7	19.3	25	−3.2	12	13.5 3.5	2.5 4.0	12 3.8	11.5 3.4	15.5 4.8	16 4.2	10 3.9	9 3.4	.	4.5
V	90.0	59.5	7.7	11.7	8.0	8.9	12.8	5.3	20.5	24	0.6	11	8.5 4.4	17 4.8	19 4.0	13 3.3	4 2.4	6.5 2.8	8.5 3.2	16.5 3.5	.	6.4
VI	93.1	62.5	10.9	14.1	11.0	11.7	15.6	8.6	21.5	15	5.2	19, 30	12 3.6	7.5 3.3	7 4.5	8.5 3.3	11 3.3	14 3.7	15.5 3.8	10.5 3.8	4	8.7
VII	95.4	64.3	13.1	17.5	13.7	14.4	18.5	10.8	25.0	11, 31	5.2	1	12 3.6	3.5 4.0	7 3.3	7 3.2	7 3.3	15 3.3	13 4.3	24.5 3.5	4	9.6
VIII	92.5	61.1	12.9	16.4	13.4	14.0	18.0	11.2	26.1	30	7.1	14	6 3.2	3 2.8	4.5 3.4	11.5 3.3	15 3.9	24 4.3	14 3.1	7 2.8	8	9.5
IX	94.4	63.7	10.8	14.1	11.4	11.9	15.2	9.3	22.7	12	4.0	21	4.5 4.2	9.5 4.4	8.5 4.3	18.5 4.1	14 3.3	11 3.7	13 4.0	10 4.5	1	9.1
X	94.9	65.8	4.5	8.4	6.0	6.2	9.1	3.5	12.1	1, 4	−2.0	11	7.5 4.3	16 5.1	41.5 4.8	10.5 4.7	8 4.0	5 4.3	0.5 4.0	1 3.5	3	5.5
XI	86.5	57.2	2.9	4.2	3.7	3.6	5.6	1.6	10.1	8	−3.3	27	2 5.7	0.5 1.7	7.5 5.8	12.5 5.0	20 4.4	18.5 4.7	21 4.9	8 4.9	.	5.6
XII	92.8	64.9	0.6	1.4	0.6	0.8	3.0	−1.1	12.2	21	−4.6	12	1 2.0	0.5 6.0	2 3.7	5 3.7	19 4.2	23 4.5	27 4.3	12.5 3.7	3	4.5
Jahr	690.7	761.1	5.1	7.8	5.7	6.1	9.1	3.5	26.1	30 VIII	−9.8	4 III	88.5 3.6	76.5 4.1	137 4.3	126 3.8	162 4.0	186 4.3	161 4.3	131 3.9	27	6.3
Königstein / Ts. $\varphi = 50°\ 11'$ N $\lambda = 8°\ 29'$ E g = 9.810 △G = + 34m																						
I	721.4	758.8	1.1	2.2	1.5	1.6	2.9	−0.2	6.9	12	−7.5	1	6.5 2.7	8 2.1	8 1.8	2 1.0	16 1.9	22 2.4	18.5 2.8	7 3.0	4	4.6
II	19.4	56.7	0.9	3.4	2.1	2.1	4.4	0.1	7.7	9	−3.2	28	5.5 2.1	6.5 2.1	7.5 1.7	6.5 1.3	15 2.1	24 2.2	13.5 2.2	3.5 2.3	2	4.5
III	20.0	57.2	0.6	4.7	2.3	2.5	5.8	−0.6	14.3	17	−5.6	4	7 2.7	18 2.7	11 1.9	5 1.6	9 2.4	20.5 2.9	13 4.4	8.5 3.4	1	4.2
IV	25.4	62.3	4.8	10.1	6.7	7.1	11.4	3.2	23.5	25	−0.7	12	5 1.7	12.5 2.4	7.5 1.7	2 2.5	12 2.5	25.5 2.5	14.5 2.0	8 2.0	3	4.9
V	23.4	59.6	10.4	15.6	10.7	11.8	16.7	7.8	24.0	24	2.2	1	11 2.4	24 2.2	16.5 1.9	2 5.1	6 8	1.4 11.5	1.9 8.5	2.0 10	2.1	7.2
VI	26.4	62.4	13.5	18.0	13.5	14.6	19.3	11.0	24.2	15	6.4	30	4.5 2.3	15.5 2.5	6 2.1	7.5 1.4	8.5 1.9	15.5 2.5	20.5 1.8	10 2.0	2	9.8
VII	28.4	64.1	15.5	20.9	16.1	17.2	22.1	12.8	28.5	31	7.7	1	13.5 2.1	9.5 2.0	12 1.4	1 1.5	6 1.4	11.5 2.3	20.5 1.9	15 2.1	4	10.5
VIII	25.4	61.0	14.8	20.3	16.0	16.8	21.8	13.0	30.2	30	9.0	17	3 2.2	8 1.9	6 1.5	2.5 1.2	13 2.3	27.5 2.4	15.5 2.0	6.5 1.8	11	10.5
IX	27.6	63.5	12.4	17.7	13.9	14.4	18.6	11.0	26.6	13	4.8	21	6.5 2.7	18 2.3	10.5 1.7	4.5 1.6	9 1.5	20.5 2.0	7.5 1.9	10.5 3.0	3	9.8
X	28.8	65.7	6.1	11.1	8.6	8.6	12.0	5.5	15.9	4	1.5	11	3.5 2.7	51.5 2.8	24 1.9	1 1.0	5 1.8	3.5 2.1	2.5 2.2	. .	2	5.9
XI	20.4	57.2	4.8	7.0	5.9	5.9	8.1	3.9	11.9	10	−0.7	27	1 5.0	15 2.7	4.5 2.2	0.5 2.0	10 1.9	37 2.7	15.5 2.5	6.5 2.8	.	6.2
XII	27.5	65.4	0.4	1.5	0.8	0.9	2.6	−1.1	6.4	1	−7.7	13	1.5 2.7	5 1.6	6.5 1.6	. .	10 2.6	40 2.5	11 2.2	7 2.7	12	4.6
Jahr	724.5	761.2	7.1	11.0	8.2	8.6	12.1	5.5	30.2	30 VIII	−7.7	13 XII	68.5 2.4	191.5 2.5	120 1.8	35 1.5	121.5 2.0	260 2.5	161 2.2	92.5 2.6	45	6.9
Frankfurt / Main $\varphi = 50°\ 07'$ N $\lambda = 8°\ 39'$ E g = 9.811 △G = + 35m																						
I	748.5	758.6	3.1	4.8	3.6	3.8	5.4	1.9	9.5	12	−5.4	1	2 2.0	11 1.6	2 2.5	4.5 1.7	4 1.6	29 1.8	19.5 1.9	6 2.3	15	5.0
II	46.4	56.5	2.3	6.6	4.3	4.4	7.3	1.9	10.9	12	−1.6	28	3.5 1.4	12 1.3	3 1.2	6.5 1.7	5 2.5	18 1.8	11 2.2	2 2.0	23	4.9
III	47.1	57.2	2.4	7.7	4.4	4.8	8.8	1.4	17.6	17	−4.6	4	4 2.1	16.5 2.1	8.5 1.4	7 1.6	3 1.8	19 2.0	18.5 2.6	7.5 1.9	9	4.6
IV	52.1	62.1	6.2	13.3	8.6	9.2	14.6	4.6	27.3	25	1.0	4	1 1.5	15 1.8	6 2.3	2.5 1.6	5.5 2.3	27 2.0	19.5 2.3	3.5 2.0	10	5.6
V	49.6	59.4	11.0	18.4	12.9	13.8	19.7	8.7	27.4	24	2.2	1	13 1.9	27 2.0	11 1.6	5.5 1.8	3 1.3	10 1.7	8 1.8	2.5 1.2	13	8.0
VI	52.2	62.0	14.9	21.1	16.0	17.0	22.4	12.5	27.3	14	8.7	30	9.5 1.7	15 1.8	2 1.8	2 2.0	4.5 1.9	17 1.6	16 1.7	3 1.7	21	10.5
VII	54.1	63.8	16.5	24.1	18.8	19.5	25.5	14.2	33.0	31	8.7	1	12 1.8	15 1.6	5.5 1.4	3.5 1.6	3 1.8	13.5 1.7	15 1.9	10.5 1.6	15	11.3
VIII	51.1	60.1	16.1	23.4	17.9	18.8	24.7	14.5	33.7	30	8.9	15	10 1.5	10 1.4	4.5 1.6	4 2.4	15.5 1.6	20.5 2.4	9 2.5	0.5 1.0	19	11.5
IX	53.6	63.4	12.7	20.9	15.1	16.0	21.7	11.6	30.5	13	4.0	21	6.5 2.0	14.5 1.8	6 1.4	4.5 1.9	8 1.7	18.5 1.8	5.5 2.0	5.5 2.2	21	10.6
X	55.5	65.5	5.2	14.5	7.8	8.8	15.0	4.6	19.8	5	0.3	18	22.5 2.0	36 1.8	9 2.0	5.5 1.8	1.5 1.0	2 1.8	1 1.0	0.5 1.0	15	6.4
XI	47.2	57.0	6.4	9.7	7.4	7.7	10.4	5.6	14.1	24	0.0	27	7.5 1.4	6 1.8	5.5 2.0	0.5 3.0	11.5 2.3	31 2.4	10 3.0	2 3.0	16	6.6
XII	55.0	65.3	2.1	3.7	2.6	2.7	4.6	1.0	9.0	5	−3.9	14	2.5 1.4	2.5 1.0	3.5 1.3	1.5 1.0	20.5 1.9	41 2.2	4.5 2.4	. .	17	5.0
Jahr	751.0	760.9	8.2	14.0	10.0	10.6	15.0	6.9	33.7	30 VIII	−5.4	1 I	94 1.8	180.5 1.7	66.5 1.7	47.5 1.7	85 1.9	246.5 2.0	137.5 2.2	43.5 1.9	194	7.5
Wiesbaden-Süd $\varphi = 50°\ 04'$ N $\lambda = 8°\ 16'$ E g = 9.811 △G = + 33m																						
I	744.6	758.3	2.3	4.4	2.8	3.1	5.0	1.2	9.0	12	−6.0	1	8 2.1	1 3.0	13 1.8	13 1.9	8 2.9	6 2.8	13 2.7	7 3.4	24	5.1
II	42.3	56.0	1.8	5.8	3.5	3.6	6.8	1.2	9.8	12	−2.6	28	5 1.4	4 1.2	14 1.8	13 2.3	13 2.8	9 3.4	4 2.8	4 2.5	18	5.0
III	43.1	56.8	1.8	7.2	3.6	4.0	8.3	0.8	17.8	17	−7.0	4	6 2.5	9 2.9	6 2.3	11 2.3	12 3.6	11 3.8	3 2.7	12 3.5	23	4.8
IV	48.2	61.7	6.2	13.0	7.9	8.8	14.3	3.9	26.2	25	−1.0	12	6 2.8	9 2.4	10 3.1	6 1.8	12 3.1	15 3.4	9 3.3	8 2.8	15	5.5
V	45.8	59.1	11.5	18.3	12.4	13.7	19.7	8.1	28.6	24	0.7	1	14 2.6	17 2.6	13 3.2	10 1.7	9 2.4	8 2.5	7 2.4	6 3.5	9	8.1
VI	48.7	61.9	15.2	20.7	15.5	16.7	22.3	11.8	27.5	14	7.3	30	12 2.5	14 2.5	8 2.6	10 2.1	6 2.7	13 3.1	8 2.5	8 2.9	11	10.6
VII	50.6	63.7	16.8	23.7	18.0	19.1	25.2	13.0	32.6	31	7.5	6	10 1.9	4 2.0	7 2.6	10 1.7	11 1.9	10 2.8	10 2.3	14 2.7	17	11.6
VIII	47.5	60.6	15.9	22.8	16.8	18.1	24.4	13.2	32.4	1	7.6	15	6 2.0	3 1.7	4 1.0	12 2.2	11 2.5	11 3.2	9 2.9	2 1.0	35	12.0
IX	50.0	63.3	12.5	20.4	13.9	15.2	21.2	10.5	28.3	7	3.3	21	6 2.5	6 2.2	5 1.8	12 2.2	7 1.7	4 3.3	4 2.8	9 2.6	37	10.7
X	51.7	65.3	5.1	14.1	7.8	8.7	14.4	4.3	18.6	5	−0.1	17	22 2.2	16 3.2	8 2.5	7 2.1	2 1.0	1 3.0	1 2.0	12 2.2	24	6.5
XI	43.4	56.9	5.9	9.4	7.0	7.4	10.1	4.9	14.4	11	−0.5	27	6 1.8	13 2.8	5 1.6	10 2.2	5 3.2	19 3.1	8 2.4	8 1.9	16	6.7
XII	51.2	65.3	1.6	3.1	2.2	2.3	4.4	0.3	10.4	9	−4.5	12	3 1.0	1 1.0	6 1.7	23 1.5	13 2.6	12 2.6	5 3.4	8 2.5	22	5.0
Jahr	747.3	760.8	8.0	13.6	9.3	10.0	14.7	6.1	32.6	31 VII	−7.0	4 III	104 2.2	97 2.6	99 2.3	137 2.0	109 2.7	119 3.1	81 2.7	98 2.7	251	7.6
Geisenheim $\varphi = 49°\ 59'$ N $\lambda = 7°\ 58'$ E g = 9.811 △G = + 32m																						
I	748.6	758.4	2.9	4.6	3.4	3.6	5.5	1.3	9.6	12	−5.3	1	6.5 1.5	15.5 1.6	12.5 1.8	2 1.2	5.5 2.0	22.5 2.4	9 2.8	9.5 2.3	10	5.0
II	46.4	56.2	2.3	6.2	4.0	4.1	6.9	1.5	9.5	21	−1.9	28	6 1.6	16 1.7	15.5 1.6	3.5 2.3	6.5 2.6	19.5 2.6	5 1.9	8 1.6	4	5.0
III	47.1	56.9	2.1	7.3	4.0	4.4	8.3	0.7	17.4	17	−7.9	4	7 2.2	12.5 2.0	14.5 2.0	3 2.0	4 1.5	24 3.1	12.5 2.5	12.5 2.1	3	4.8
IV	52.2	61.9	5.9	12.9	8.2	8.8	14.1	3.4	25.8	25	−0.8	16	9 2.1	8.5 2.2	9 1.9	0.5 1.0	9 2.7	30.5 2.8	10 2.1	6.5 1.8	7	5.5
V	49.6	59.1	10.7	18.0	13.0	13.7	19.6	7.7	27.4	24	0.0	1	12.5 2.1	15 2.5	15.5 2.5	2.5 1.4	5.5 1.5	15 1.9	7.5 1.2	13.5 1.7	6	7.7
VI	52.4	61.8	14.6	20.4	15.5	16.5	21.6	11.4	26.8	14	7.3	11	17 2.1	6 2.2	9.5 2.0	3 1.5	5.5 1.6	6.5 2.1	10 1.8	11 1.5	11	10.2
VII	54.3	63.7	15.9	23.4	17.6	18.6	24.4	12.6	31.2	31	7.4	1	13.5 2.0	3 1.5	8.5 1.3	2.5 1.2	7.5 1.7	19 1.6	10.5 2.3	18.5 2.1	10	11.1
VIII	51.2	60.7	15.5	23.0	17.1	18.2	24.0	13.1	31.5	1	8.3	15	10.5 1.4	3 1.0	4.5 1.3	3.5 1.7	5 1.7	29 2.4	10.5 1.8	12 1.3	15	11.4
IX	53.7	63.4	12.3	20.3	14.2	15.3	21.1	10.4	28.6	13	3.5	22	7 1.9	9.5 1.6	9.5 1.7	4 1.6	1.5 1.0	19 2.0	6.5 1.9	12 1.5	21	10.5
X	55.4	65.3	5.2	13.8	7.8	8.6	14.0	3.8	18.0	5	−0.3	13	10 1.4	23 1.8	23 2.0	1 1.0	1 1.5	4 1.1	7 1.5	7 1.3	17	6.4
XI	47.2	67.0	6.4	9.8	7.5	7.8	10.6	5.0	15.2	24	−1.5	27	1 3.0	11 2.1	16.5 2.0	1.5 1.7	3.5 2.0	26.5 2.6	10 3.2	6 2.2	14	6.6
XII	55.0	65.1	2.0	3.9	2.6	2.7	4.8	0.5	11.0	1	−4.3	14	1.5 1.0	3 2.0	11.5 1.3	8.5 1.1	9 1.6	27 2.6	10 2.3	5.5 1.8	17	4.9
Jahr	751.1	760.9	8.0	13.6	9.6	10.2	14.6	6.0	31.5	1 VIII	−7.9	4 III	101.5 1.9	126 1.9	150 1.8	35.5 1.5	64.5 1.9	252 2.4	108.5 2.2	122 1.8	135	7.4

1951 **Hessen**

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																		
											Tagesmaximum		Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Betrag	Datum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm							

Kl. Feldberg / Ts.

H_s = 805 m H_b = 799.2 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.4 m

I	99	96	97	97	61	9.5	9.6	9.3	9.5	103	19.7	18	15	.	29	.	.	.	18	7	.	28	20	13	5	3	17	31	.	4	30	.
II	97	91	95	94	68	9.4	9.1	8.1	8.9	44	14.3	18	5	.	24	.	.	.	13	3	.	20	17	9	1	1	16	28	.	3	24	.
III	90	80	87	86	22	7.8	7.8	7.4	7.7	71	10.4	18	11	.	25	.	.	.	14	4	1	17	21	15	1	2	19	31	1	6	22	1
IV	84	67	78	76	21	7.5	6.7	6.1	6.8	67	21.6	10	.	.	17	.	.	.	13	5	3	12	16	12	1	4	12	5	.	8	18	.
V	80	64	80	75	33	6.5	7.4	6.0	6.6	60	15.2	27	.	.	.	.	.	.	13	4	4	12	16	9	2	14	2	.	.	3	16	10
VI	88	73	88	83	49	6.9	7.4	7.0	7.1	149	34.1	13	.	.	.	.	.	.	12	3	.	13	16	14	7	16	.	.	1	2	19	11
VII	83	67	82	78	42	6.1	6.5	5.6	6.1	51	9.3	24	.	.	.	2	.	.	11	.	2	6	12	10	.	12	.	.	.	.	17	6
VIII	85	71	80	79	40	6.7	6.9	6.5	6.7	86	19.2	4	.	.	.	2	.	.	9	2	2	9	17	17	2	17	.	.	1	.	14	4
IX	91	75	87	84	58	7.1	6.4	4.1	5.9	96	28.5	3	.	.	.	.	.	.	12	3	3	9	12	10	3	12	.	.	.	.	16	2
X	83	69	77	76	42	4.1	4.3	3.9	4.1	10	3.3	31	.	.	1	.	.	.	21	4	12	6	6	3	.	5	1	.	.	.	12	.
XI	96	93	93	94	63	9.3	9.1	9.4	9.3	143	30.4	13	.	.	9	.	.	.	23	9	.	25	23	18	4	16	7	2	.	5	27	1
XII	93	90	92	92	37	7.4	7.3	6.2	7.0	52	13.2	26	7	.	21	.	.	.	17	7	3	15	17	12	1	7	10	12	1	2	22	.
Jahr	89	79	86	85	21	7.4	7.4	6.6	7.1	932	34.1	13 VI	38	.	126	4	.	.	176	51	30	172	193	142	27	109	84	109	4	33	237	35

Königstein / Ts.

H_s = 402 m H_b = 408.1 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	93	86	90	90	57	9.6	9.1	9.4	9.4	109	22.0	3	2	.	15	.	.	.	.	.	.	27	18	10	5	11	7	13	.	1	17	.
II	90	80	84	85	54	8.7	9.1	7.3	8.3	44	15.2	18	.	.	13	.	.	.	.	.	.	16	16	9	1	7	9	3	.	1	10	.
III	83	64	77	75	32	7.7	7.7	5.3	6.9	66	12.9	17, 18	3	.	20	.	.	.	2	.	2	13	20	11	2	9	11	1	1	.	9	2
IV	78	55	67	67	14	7.0	6.7	5.2	6.3	55	12.9	10	.	.	2	.	.	.	1	.	4	10	14	10	1	13	1	.	1	2	2	.
V	76	56	74	68	24	6.2	7.6	6.1	6.6	69	32.4	27	.	.	.	.	.	.	.	.	2	11	14	9	2	14	.	.	.	.	3	5
VI	83	64	83	77	44	6.8	7.5	7.2	7.2	114	24.3	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.	15	18	13	6	18	.	.	1	.	7	11
VII	79	59	76	71	42	5.9	6.5	5.6	6.0	26	8.8	24	.	.	.	5	.	.	.	.	2	8	10	6	.	10	.	.	.	.	1	6
VIII	84	61	75	74	34	6.8	7.5	7.2	7.2	59	12.8	4	.	.	.	7	1	.	.	.	2	13	16	11	1	16	.	.	.	.	3	5
IX	89	65	80	78	49	5.8	6.2	3.5	5.2	90	26.7	1	.	.	.	3	.	.	.	.	8	7	12	7	3	12	.	.	.	.	4	2
X	78	63	70	71	38	4.0	4.6	3.7	4.1	8	4.1	31	.	.	.	.	.	.	.	.	13	6	4	3	.	4	.	.	.	.	5	.
XI	92	83	88	87	63	9.4	8.7	7.8	8.6	106	20.3	1	.	.	1	.	.	.	2	.	.	21	22	17	2	20	2	.	.	.	14	1
XII	94	91	93	93	70	9.0	8.8	6.7	8.2	31	11.2	26	7	.	20	.	.	.	1	.	.	20	15	8	1	11	4	7	.	.	21	.
Jahr	85	69	80	78	14	7.2	7.5	6.2	7.0	777	32.4	27 V	12	.	71	15	1	.	7	.	33	167	179	114	24	145	34	24	3	4	96	32

Frankfurt / Main

H_s = 103 m H_b = 109.1 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	85	80	85	83	57	9.1	8.9	9.1	9.0	77	16.0	18	.	.	3	.	.	.	3	.	.	26	18	11	4	13	5	7	1	1	4	.
II	87	70	80	79	50	8.1	8.2	8.1	8.1	38	14.4	18	.	.	6	.	.	.	3	.	.	16	16	7	1	11	5	1	.	1	8	.
III	80	57	72	71	34	7.2	7.6	5.8	6.9	59	13.0	17	.	.	12	.	.	.	10	.	3	14	17	10	2	12	5	1	.	3	.	1
IV	78	51	68	66	18	6.0	6.4	5.0	5.8	37	6.5	10	.	.	.	1	.	.	11	5	5	7	14	11	.	12	2	.	.	2	2	.
V	79	50	73	67	28	6.2	7.5	5.9	6.5	61	20.7	27	.	.	.	1	.	.	7	2	3	11	16	11	1	16	.	.	1	.	3	6
VI	81	55	79	72	34	6.6	7.2	6.8	6.8	81	13.9	23	.	.	.	7	.	.	8	1	1	9	16	12	4	16	.	.	.	.	.	10
VII	78	49	73	67	31	5.1	5.9	5.5	5.5	31	8.6	24	.	.	.	18	2	.	10	1	1	7	10	7	.	10	.	.	.	.	.	6
VIII	84	54	77	72	31	6.2	7.3	6.8	6.8	48	10.8	4	.	.	.	12	4	1	18	4	2	8	16	11	1	16	.	.	.	.	1	5
IX	91	63	84	77	42	5.9	6.3	4.2	5.4	60	15.6	1	.	.	.	9	1	.	7	.	5	8	11	8	3	11	.	.	.	.	7	2
X	88	56	82	75	31	4.2	4.5	3.8	4.2	10	3.4	23	.	.	.	.	.	.	9	.	13	7	7	3	.	7	.	.	.	.	3	.
XI	88	76	84	83	53	8.5	8.4	7.8	8.2	75	14.7	1, 13	.	.	.	.	.	.	12	5	.	18	22	14	2	22	.	.	.	.	2	.
XII	89	86	90	88	65	8.6	8.7	8.4	8.6	29	8.3	26	3	.	13	.	.	.	14	4	1	23	18	7	.	16	2	.	.	1	15	.
Jahr	86	62	79	76	18	6.8	7.2	6.4	6.8	606	20.7	27 V	3	.	34	48	7	1	112	22	34	154	181	112	18	162	19	9	2	8	45	30

Wiesbaden-Süd

H_s = 141 m H_b = 148.0 m — h_t (Hütte) = 1.7 m h_r = 1.0 m

I	91	83	90	88	53	9.4	8.9	8.9	9.1	88	17.3	18	.	.	4	.	.	.	.	.	.	26	16	12	3	10	6	9	2	.	7	.
II	92	77	86	85	50	8.2	8.4	8.3	8.3	25	5.3	20	.	.	6	.	.	.	2	.	.	16	13	8	.	9	4	2	.	.	4	.
III	87	62	82	77	42	7.2	7.2	6.2	6.9	70	15.6	18	.	.	16	.	.	.	4	.	1	12	18	12	2	11	7	4	2	1	.	1
IV	79	50	71	67	18	6.2	6.2	4.5	5.6	32	7.1	28	.	.	3	1	.	.	.	.	5	7	15	10	.	13	2	.	2	1	3	.
V	78	53	74	68	29	5.8	7.0	5.4	6.1	61	23.5	25	.	.	.	1	.	.	1	.	3	7	13	9	2	13	.	.	1	.	.	7
VI	79	60	83	74	39	6.1	7.1	6.2	6.5	91	28.1	10	.	.	.	6	.	.	.	.	.	8	16	10	3	16	.	.	.	.	.	8
VII	80	53	77	70	32	5.7	5.9	4.9	5.5	46	26.0	24	.	.	.	17	2	.	1	.	1	5	7	6	2	7	.	.	.	.	.	7
VIII	89	60	84	78	38	6.0	6.8	6.6	6.5	62	28.5	4	.	.	.	12	2	.	4	.	2	9	17	10	1	17	.	.	.	.	1	5
IX	93	63	88	81	48	6.4	6.5	3.7	5.5	79	21.8	3	.	.	.	9	.	.	.	.	4	6	15	6	4	15	.	.	1	.	4	2
X	90	60	82	77	36	4.0	4.2	3.8	4.0	8	4.2	31	.	.	1	.	.	.	.	.	14	7	5	3	.	5	.	.	.	.	6	.
XI	92	79	88	86	62	8.5	8.3	8.5	8.4	85	17.0	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	19	18	16	2	18	.	.	.	.	2	.
XII	93	89	94	92	60	9.0	8.8	8.7	8.8	21	4.8	31	7	.	15	.	.	.	1	.	.	25	16	8	.	15	1	.	.	1	14	.
Jahr	87	66	83	79	18	6.9	7.1	6.3	6.8	668	28.5	4 VIII	7	.	46	46	4	.	14	.	30	147	169	110	19	149	20	15	8	3	41	30

Geisenheim

H_s = 109 m H_b = 107.5 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	88	81	86	85	55	9.2	9.1	8.8	9.0	61	12.4	16	.	.	5	.	.	.	12	4	.	25	19	11	1	15	4	8	1	.	7	.
II	88	74	82	81	48	7.7	8.4	7.5	7.9	25	4.6	18	.	.	7	.	.	.	12	3	.	16	14	8	.	11	3	1	.	.	6	.
III	83	62	78	74	37	7.4	7.2	6.1	6.9	47	8.0	17	.	.	15	.	.	.	18	7	4	13	19	11	.	11	8	3	1	1	2	2
IV	79	50	68	66	15	6.4	6.4	4.3	5.7	37	6.9	10	.	.	4	1	.	.	19	6	5	9	15	10	.	15	.	.	.	.	2	.
V	79	50	68	66	23	5.8	6.7	4.8	5.8	59	22.1	27	.	.	.	1	.	.	13	.	4	7	14	8	2	14	.	.	1	.	1	6
VI	80	57	80	72	40	6.0	7.0	5.6	6.2	87	19.1	23	.	.	.	3	.	.	12	1	2	8	13	9	4	13	.	.	.	.	.	8
VII	81	52	74	69	33	5.1	5.5	4.6	5.1	37	14.1	15	.	.	.	13	2	.	8	1	4	5	7	5	2	7	.	.	.	.	.	6
VIII	87	54	78	73	31	6.3	6.8	6.2	6.4	39	8.1	21	.	.	.	10	2	.	13	5	1	8	16	10	.	16	.	.	.	.	1	3
IX	93	59	85	79	45	6.7	6.5	3.3	5.5	67	24.2	3	.	.	.	8	.	.	6	1	4	6	8	5	4	8	.	.	.	.	7	2
X	91	57	81	76	37	4.5	4.2	4.5	4.4	5	2.2	31	.	.	3	.	.	.	.	.	15	9	7	2	.	7	.	.	.	.	5	.
XI	88	74	84	82	52	8.1	8.5	7.8	8.1	79	18.0	2	.	.	1	.	.	.	10	2	.	17	19	16	2	19	.	.	.	.	4	.
XII	90	84	90	88	64	8.5	8.5	8.3	8.4	16	4.3	26	6	.	12	.	.	.	7	2	.	22	15	5	.	14	1	.	.	.	14	.
Jahr	86	63	80	76	15	6.8	7.1	6.0	6.6	559	24.2	3 IX	6	.	47	36	4	.	130	32	39	145	166	100	15	150	16	12	3	1	49	27

Hessen, Nordbaden

1951

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel
	$\varphi = 49°\,53'$ N	$\lambda = 8°\,41'$ E	**Darmstadt-Rosenhöhe**										g = 9.810									△G = + 35m
I	741.6	758.3	3.0	4.5	3.5	3.6	5.3	1.2	10.0	11, 12	– 6.5	1	10	1.0	1	1.0	13	1.1	4	1.5	5	1.6	44	2.7	15	1.7	1	1.0	.	5.1
II	39.4	56.3	2.1	5.9	3.5	3.7	6.8	1.1	11.2	9	– 3.5	28	.	.	2	1.0	14	1.3	7	1.0	25	2.4	21	2.7	8	1.3	4	2.0	3	5.0
III	40.0	56.7	1.7	6.7	3.7	4.0	7.9	–0.3	16.0	17	– 7.0	4	7	1.6	5	2.4	15	2.1	6	1.1	10	3.3	23	2.8	14	2.7	7	2.4	6	4.8
IV	45.1	61.6	6.4	12.4	7.9	8.7	13.4	3.5	24.5	25	– 1.6	12	4	1.5	7	1.7	6	2.7	1	1.0	13	3.1	37	2.6	10	3.1	5	1.6	7	5.7
V	42.5	58.7	11.1	17.3	11.5	12.9	18.1	7.0	27.5	24	1.0	1	12	2.2	11	2.2	22	1.7	7	1.6	3	2.0	10	2.2	13	2.0	6	1.7	9	8.1
VI	45.5	61.6	14.6	19.7	14.7	16.0	20.8	11.3	26.0	14	5.9	30	5	1.0	4	1.3	9	1.8	4	2.0	7	1.6	17	1.5	26	1.5	12	1.3	6	10.8
VII	47.5	63.3	16.7	22.5	17.4	18.6	23.9	12.3	31.6	31	5.4	1	5	1.0	6	1.5	18	1.3	5	1.2	7	2.0	18	1.8	18	1.4	5	1.6	11	11.8
VIII	44.6	60.6	16.4	22.4	16.6	18.0	23.2	13.3	32.0	30	7.9	15	21	1.0	.	.	1	1.0	10	1.3	22	2.0	9	2.0	9	1.8	11	1.1	10	12.0
IX	47.0	63.2	13.1	19.9	14.1	15.3	20.9	10.2	29.6	13	1.4	21	14	1.4	2	2.5	11	1.5	1	1.0	12	1.6	11	1.5	10	1.7	11	1.5	18	10.9
X	48.3	65.0	4.7	13.5	6.3	7.7	13.7	2.9	18.3	1	– 1.8	10	9	1.7	18	1.7	36	1.6	8	1.1	3	2.0	7	1.1	3	1.0	3	1.0	6	6.5
XI	40.4	56.9	6.3	9.2	7.1	7.4	10.0	5.0	15.7	7	0.2	27	1	3.0	.	.	17	1.8	6	1.5	21	2.1	34	2.8	9	1.4	2	2.5	.	6.7
XII	48.2	65.2	1.7	3.2	2.1	2.3	3.9	0.2	9.4	25	– 5.4	12	.	.	.	.	12	1.2	.	.	6	3.5	28	2.8	36	2.0	1	1.0	10	4.9
Jahr	744.2	760.7	8.2	13.1	9.0	9.8	14.0	5.6	32.0	30 VIII	– 7.0	4 III	88	1.4	56	1.8	174	1.6	59	1.3	134	2.3	259	2.4	171	1.9	68	1.5	86	7.7
	$\varphi = 49°\,42'$ N	$\lambda = 8°\,37'$ E	**Bensheim-Auerbach**																			△G = + 34m
I			3.6	5.1	4.1	4.2	6.0	2.1	9.5	6	– 3.7	1	4	1.0	13	1.6	3	1.7	2	1.5	32	2.7	20	2.5	2	2.5	14	1.8	3	5.3
II			3.0	6.7	4.4	4.6	7.6	1.9	11.0	9	– 2.2	28	3	2.0	3	1.0	11	1.2	9	1.4	17	2.1	34	2.8	3	2.3	3	2.3	1	5.2
III			2.4	7.9	4.6	4.9	9.0	0.8	17.0	17	– 5.6	7	17	1.8	7	1.4	7	1.9	11	1.5	14	2.3	21	2.6	7	3.0	9	2.6	.	4.9
IV			6.4	13.6	8.8	9.4	14.8	4.4	27.3	25	0.1	12, 16	5	2.2	4	1.8	11	1.7	7	1.7	8	2.4	38	2.4	6	2.2	11	1.5	.	5.9
V			10.8	18.5	13.1	13.9	20.0	7.8	29.0	24	0.8	1	9	2.3	14	1.9	10	2.7	4	2.2	11	1.8	18	1.7	7	2.1	16	1.8	4	8.2
VI			14.8	20.7	15.8	16.8	21.9	11.7	28.0	14	5.9	30	5	2.0	14	2.0	3	1.3	5	2.2	9	1.2	40	2.3	2	2.5	8	2.1	4	11.2
VII			16.4	23.8	18.2	19.2	25.2	12.8	33.5	31	6.8	1	15	1.9	11	1.9	5	2.0	2	1.0	8	1.8	22	1.9	6	1.8	14	1.9	10	11.7
VIII			16.1	23.5	17.4	18.6	24.6	13.9	33.6	30	8.8	15	6	1.2	5	1.6	5	2.0	9	2.2	9	1.9	43	2.3	5	2.0	6	2.0	5	12.0
IX			12.6	21.4	15.5	16.3	22.4	11.0	31.2	13	0.8	21	9	1.4	14	1.6	11	1.6	7	2.0	21	1.8	12	2.3	7	1.7	6	1.8	3	11.1
X			5.1	14.4	8.4	9.1	15.1	3.9	19.5	4	– 1.7	18	26	1.7	21	1.6	15	1.7	11	1.9	4	1.7	2	2.0	1	1.0	4	1.5	9	7.0
XI			6.6	9.9	7.6	7.9	11.0	5.4	16.6	9	– 0.8	27	4	1.3	2	1.5	2	1.0	3	1.3	39	2.1	29	2.1	1	2.0	9	1.6	1	6.8
XII			1.8	3.6	2.4	2.6	4.5	0.4	10.0	9	– 5.6	14	.	.	1	1.0	5	1.0	2	1.0	29	2.1	29	1.9	3	1.7	21	1.4	3	5.0
Jahr			8.3	14.1	10.0	10.6	15.2	6.3	33.6	30 VIII	– 5.6	7 III, 14 XII	103	1.7	109	1.7	88	1.7	72	1.8	201	2.1	308	2.3	50	2.1	121	1.8	43	7.9
	$\varphi = 49°\,34'$ N	$\lambda = 8°\,58'$ E	**Beerfelden**																			△G = + 36m
I			1.4	2.6	1.6	1.8	3.6	0.1	7.6	11	– 5.7	1	3.5	2.0	11	1.5	6	1.7	1.5	2.7	8	2.7	43	2.5	4.5	3.2	9.5	2.6	6	4.7
II			0.4	4.1	1.9	2.1	5.0	0.0	10.8	9	– 5.5	28	10	1.3	5	1.2	5	2.2	3.5	1.0	9.5	1.9	41	2.4	2	3.5	3	1.7	5	4.6
III			0.6	4.7	2.3	2.5	6.2	–0.5	13.8	17	– 7.2	4	4.5	1.9	17.5	1.9	6	2.3	5	2.2	11.5	1.9	31	3.1	1.5	2.7	10	2.0	6	4.3
IV			4.5	10.3	6.6	7.0	11.7	3.0	22.6	25	– 2.4	12	4	2.0	3.5	3.0	8	1.9	7	2.0	30.5	1.6	24	2.5	5.5	2.1	3.5	2.4	4	5.1
V			9.5	15.2	10.9	11.6	16.6	7.3	26.2	24	2.7	1	7.5	3.1	17	2.7	7	2.1	17.5	1.4	19	1.4	10.5	1.8	3.5	1.6	7	2.4	4	7.4
VI			13.0	18.1	13.5	14.5	19.3	10.6	27.2	15	5.3	30	5	2.0	4	1.9	5.5	1.9	12.5	1.8	31	1.4	22.5	1.8	5.5	2.0	3	1.7	1	9.9
VII			15.0	20.7	16.4	17.1	22.0	12.4	29.9	31	6.6	1	2.5	2.4	9.5	2.0	3	1.3	11	1.4	30	1.3	16	1.8	6.5	2.1	6.5	2.6	8	10.4
VIII			14.4	20.3	15.5	16.4	21.5	12.8	30.0	30	8.9	14	4	1.5	6	1.3	1.5	2.0	5	1.7	32	1.5	31	2.0	3.5	2.3	4	1.5	6	10.7
IX			12.4	17.8	13.7	14.4	19.1	10.8	27.6	13	3.8	21	1	1.0	9.5	2.5	7.5	2.4	14.5	1.6	24	1.3	21.5	1.8	3.5	1.4	2.5	2.2	6	10.0
X			5.3	11.6	8.2	8.3	12.4	4.5	15.9	13	0.2	11	3	1.2	27	2.3	23	2.2	13	1.8	14	1.4	6	1.4	.	.	1	1.0	6	6.0
XI			4.5	7.4	5.9	5.9	8.5	3.7	13.7	11	2.3	28	2	2.3	2	1.8	4	2.4	15	2.1	20	1.4	37	2.4	4	2.8	6	2.7	.	6.0
XII			0.3	2.9	1.3	1.5	4.0	–0.9	7.3	20	– 5.5	13	.	.	.	.	1	1.0	3	1.3	29.5	1.3	46	2.2	9.5	2.4	3	1.0	1	4.6
Jahr			6.8	11.3	8.2	8.6	12.5	5.3	30.0	30 VIII	–7.2	4 III	47	1.9	112	2.1	77.5	2.1	108.5	1.7	259	1.5	329.5	2.3	49.5	2.3	59	2.2	53	7.0
	$\varphi = 49°\,46'$ N	$\lambda = 9°\,31'$ E	**Wertheim**										g = 9.810									△G = + 38m
I	744.4	758.5	2.2	4.4	2.9	3.1	5.4	0.7	7.9	11, 12, 18	–11.0	1	2	1.5	13	1.5	5	1.8	3	1.0	8	1.4	44	2.6	5	3.5	1	1.0	12	4.8
II	42.3	56.4	1.2	6.1	2.8	3.2	6.7	0.2	9.7	17	– 2.6	8	4.5	1.2	10.5	1.4	6	1.1	3	1.0	10.5	2.3	25	2.5	2.5	2.6	9	1.3	13	4.7
III	42.8	56.8	1.7	7.4	3.5	4.0	8.6	0.3	16.4	17	– 5.7	6	2.5	2.2	27.5	2.3	3	1.3	0.5	1.0	6.5	1.5	44.5	2.7	4.5	1.6	.	.	4	4.5
IV	48.1	62.0	5.2	13.5	7.5	8.4	14.4	2.9	25.8	25	– 2.2	16	3	2.0	21	2.0	2	1.0	0.5	2.0	4.5	1.8	40.5	2.4	6.5	2.3	1	1.0	11	5.3
V	45.5	59.1	9.7	17.9	12.4	13.1	19.0	7.1	27.2	24	0.7	1	12.5	1.4	40	2.4	2	4.0	.	.	1.5	2.7	21.5	1.9	2	2.3	3.5	1.6	10	7.7
VI	48.4	61.9	13.7	20.8	15.5	16.4	22.1	11.3	29.6	15	6.6	30	6.5	1.7	17	2.1	2.5	2.2	1	2.5	7.5	2.2	34.5	2.3	4.5	1.6	4.5	1.6	12	10.3
VII	50.2	63.7	14.9	23.9	17.4	18.4	24.8	12.3	32.7	31	7.5	6	8.5	2.1	20.5	1.9	0.5	2.0	1.5	1.7	7	1.6	35.5	2.4	5	2.1	2.5	1.8	12	11.1
VIII	47.4	60.8	14.9	23.1	16.5	17.8	23.7	13.0	32.4	30	6.7	15	7	1.4	18	1.7	.	.	.	.	3.5	3.0	37.5	2.8	5	1.2	3	1.7	19	11.3
IX	49.8	63.4	11.6	20.1	13.4	14.6	20.8	9.6	30.4	13	3.2	22, 23	2.5	1.4	22.5	2.2	4.5	2.4	3.5	1.3	5	1.4	30.5	2.4	1.5	2.0	1	1.0	19	10.2
X	51.6	65.6	3.0	13.4	5.8	7.0	13.7	1.9	18.8	1	– 3.0	16	7.5	1.4	42	2.3	4.5	2.2	.	.	.	.	7	1.6	7.5	1.0	0.5	1.0	24	5.9
XI	43.4	57.3	5.6	9.5	6.1	6.8	10.1	3.8	14.5	11	– 2.2	27	0.5	3.0	12.5	2.0	1.5	1.3	0.5	2.0	1	3.0	53	3.1	3	1.2	.	.	18	6.2
XII	51.2	65.5	1.3	3.3	2.0	2.2	4.4	–0.5	9.5	6, 9	– 5.4	13, 15	7.5	1.6	24.5	1.8	.	.	1	1.0	3	2.7	41	2.7	1	1.0	3	1.3	12	4.7
Jahr	747.1	760.9	7.0	13.6	8.8	9.6	14.5	5.2	32.7	31 VII	–11.0	1 I	64.5	1.6	269	2.0	31.5	1.9	14.5	1.3	58	2.0	414.5	2.6	48	1.9	29	1.4	166	7.2
	$\varphi = 49°\,31'$ N	$\lambda = 9°\,20'$ E	**Buchen**/Odw.										g = 9.810									△G = + 37m
I	726.8	759.3	1.3	3.0	1.7	1.9	3.6	–0.3	7.4	6	–10.8	1	10	2.6	9	2.9	5	2.2	13	2.5	26	2.8	9	3.3	13	3.2	8	2.6	.	4.7
II	24.8	57.2	0.3	5.1	1.8	2.2	5.6	–0.4	11.4	9	– 3.8	28	11	2.2	7	2.4	8	2.3	18	2.4	17	3.4	12	3.3	3	2.7	8	2.3	.	4.7
III	25.3	57.7	0.2	6.0	2.2	2.6	7.0	–1.4	15.0	13	– 7.2	6	13	3.0	16	2.7	7	2.7	8	2.1	13	3.2	14	3.4	8	2.6	14	2.9	.	4.4
IV	30.6	62.6	4.2	12.1	6.3	7.2	12.9	1.5	24.1	25	– 3.9	16	9	2.2	9	2.6	6	2.0	15	2.3	20	2.7	14	3.2	5	2.8	12	2.3	.	5.3
V	28.2	59.6	8.9	16.7	10.9	11.8	17.8	5.5	26.5	24	– 2.3	1	17	2.6	19	2.8	6	2.3	6	2.3	5	2.2	7	2.3	7	2.4	23	2.4	3	7.7
VI	31.4	62.7	13.1	19.3	14.2	15.2	20.5	9.3	28.7	15	4.5	30	9	2.0	8	2.3	14	2.1	27	2.5	10	2.6	7	2.9	7	2.4	8	2.3	.	10.4
VII	33.3	64.3	14.7	22.5	16.3	17.4	23.6	10.8	31.7	31	5.9	2	12	2.1	4	1.8	9	2.1	15	2.1	11	2.5	9	2.6	10	2.5	21	2.5	2	11.2
VIII	30.6	61.6	14.1	21.5	15.5	16.7	22.7	11.6	31.4	30	5.0	15	4	1.7	4	1.7	6	2.2	19	2.3	17	3.1	9	3.0	9	2.4	18	1.8	7	11.2
IX	32.7	64.1	10.5	19.1	12.8	13.8	19.9	8.0	29.2	13	– 0.4	21	15	3.0	4	2.0	2	2.5	11	2.3	28	2.3	6	2.8	10	2.4	4	2.0	10	10.0
X	33.6	65.8	3.1	13.1	5.6	6.8	13.5	2.0	17.8	5	– 2.0	8	19	2.7	25	2.9	15	2.4	6	2.7	3	2.3	2	2.0	5	2.0	15	2.3	3	6.0
XI	25.8	57.8	4.6	8.2	5.2	5.8	8.9	2.7	14.6	9	– 4.4	27	6	2.3	10	2.4	6	2.5	15	2.4	28	2.7	10	3.7	4	3.0	10	2.9	1	6.2
XII	33.2	66.1	–0.5	2.7	0.3	0.7	3.4	–1.9	7.6	9	–10.7	14	5	2.0	7	2.7	3	1.7	14	2.2	40	2.8	13	2.8	3	3.0	7	2.7	1	4.6
Jahr	729.7	761.5	6.2	12.4	7.7	8.5	13.3	4.0	31.7	31 VII	–10.8	1 I	130	2.5	122	2.6	87	2.3	167	2.4	218	2.8	112	3.1	84	2.6	148	2.4	27	7.2

1951 **Hessen, Nordbaden**

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																		
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Datum	Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
Darmstadt-Rosenhöhe $H_s = 180$ m $H_b = 182.2$ m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	87	84	87	86	61	9.1	9.2	7.8	8.7	47	10.6	18	.	.	4	.	.	.	1	.	1	23	13	9	1	11	2	5	.	.	2	.
II	90	74	84	83	46	8.1	8.2	7.2	7.9	16	3.5	5	.	.	7	.	.	.	1	.	1	13	10	7	.	9	1	.	.	2	3	.
III	86	65	79	77	40	6.6	7.7	5.3	6.5	51	8.6	18	.	.	19	.	.	.	.	.	4	12	12	11	.	12	.	.	.	.	.	3
IV	77	53	73	68	30	6.7	6.3	4.0	5.7	37	12.8	28	.	.	4	.	.	.	1	1	4	10	12	6	1	12	.	.	.	.	1	1
V	79	55	81	72	37	6.2	6.8	3.9	5.6	88	34.8	27	.	.	.	1	.	.	.	.	6	6	13	12	2	13	.	.	1	.	.	6
VI	83	63	85	78	46	6.8	7.0	6.2	6.7	119	20.9	26	.	.	.	3	.	.	.	.	2	10	15	15	5	15	.	.	.	.	.	7
VII	80	56	82	73	44	5.5	6.0	5.3	5.6	50	15.1	16	.	.	.	12	2	.	.	.	3	7	10	9	2	10	.	.	.	.	.	4
VIII	84	61	86	77	40	6.2	6.5	5.8	6.2	48	10.5	4	.	.	.	8	2	.	.	.	2	9	11	9	2	11	.	.	.	.	1	4
IX	90	64	89	81	45	4.4	6.1	2.7	4.4	48	13.5	24	.	.	.	7	.	.	.	.	9	5	9	7	3	9	.	.	.	.	.	2
X	91	62	90	81	37	4.7	4.6	2.5	3.9	13	5.9	23	.	.	8	.	.	.	.	.	13	7	4	3	.	4	.	.	.	.	2	.
XI	89	79	87	85	60	9.3	8.7	7.3	8.4	92	21.0	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	20	20	17	3	20	.	.	.	.	.	.
XII	90	88	91	90	68	8.9	9.2	7.9	8.7	16	3.7	10	7	.	15	.	.	.	.	.	.	23	9	5	.	8	1	.	.	.	13	.
Jahr	86	67	85	79	30	6.9	7.2	5.5	6.5	625	34.8	27 V	7	.	57	31	4	.	4	1	45	145	138	110	9	134	4	5	1	2	22	27
Bensheim-Auerbach $H_s = 120$ m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	87	84	85	85	60	9.5	8.6	7.5	8.5	73	16.8	18	.	.	3	.	.	.	.	.	1	22	17	11	2	16	1	5	1	.	8	.
II	87	75	81	81	42	7.8	8.3	7.3	7.8	19	3.6	18, 20	.	.	5	.	.	.	1	.	1	13	12	5	.	10	2	.	.	.	5	.
III	83	62	76	74	39	7.4	7.8	6.2	7.1	51	11.8	18	.	.	15	.	.	.	.	.	3	15	16	9	1	10	6	.	2	.	5	.
IV	80	52	72	68	20	6.7	6.5	4.8	6.0	30	7.2	10	.	.	.	1	.	.	1	.	5	11	13	7	.	13	.	.	.	.	*3*	1
V	81	53	73	69	28	6.2	7.2	4.4	5.9	72	15.7	27	.	.	.	4	.	.	1	1	3	8	13	12	3	13	.	.	1	.	*2*	8
VI	86	63	84	78	36	6.6	7.1	6.7	6.8	146	20.1	23	.	.	.	4	.	.	.	.	2	10	19	16	8	19	.	.	1	.	*8*	8
VII	83	53	76	71	37	4.9	5.7	5.3	5.3	73	10.9	26	.	.	.	16	3	.	.	.	4	5	9	8	1	9	.	.	.	.	[1]	3
VIII	87	57	80	75	33	6.5	6.4	5.7	6.2	68	19.3	4	.	.	.	11	5	1	.	.	3	9	14	10	3	14	.	.	.	.	*8*	4
IX	94	61	83	79	41	5.3	5.3	2.4	4.3	50	20.9	24	.	.	.	9	2	.	.	.	9	4	10	6	2	10	.	.	.	.	*9*	.
X	91	64	85	80	41	4.7	3.6	2.8	3.7	13	6.5	23	.	.	2	.	.	.	.	.	16	7	6	3	.	6	.	.	.	.	18	.
XI	90	77	85	84	53	9.0	8.1	7.1	8.1	113	19.1	13	.	.	1	.	.	.	.	.	1	19	20	18	2	20	.	.	.	.	13	.
XII	90	86	90	89	62	9.2	8.5	8.1	8.6	27	10.4	26	4	.	13	.	.	.	.	.	1	23	12	9	1	11	1	.	.	.	19	.
Jahr	87	64	81	77	20	7.0	6.9	5.7	6.5	735	20.9	24 IX	4	.	39	45	10	1	3	1	49	146	161	114	23	151	10	5	5	.		24

[1] Nebelbeobachtungen unbrauchbar.

Beerfelden $H_s = 441$ m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	90	87	89	89	45	9.2	9.2	8.6	9.0	136	24.8	18	.	.	14	.	.	.	1	.	1	25	22	13	5	13	9	*12*	.	.	*17*	.
II	93	78	87	86	54	9.4	8.5	8.4	8.8	50	11.9	18	1	.	13	.	.	.	4	3	.	22	20	10	1	11	9	4	.	3	13	.
III	85	64	78	76	30	8.0	7.7	6.6	7.5	90	12.3	24	2	.	18	.	.	.	2	1	3	17	17	13	5	8	9	2	.	4	6	1
IV	79	57	70	69	21	7.4	6.3	4.3	6.0	47	10.9	10	.	.	5	.	.	.	2	1	4	11	14	11	1	11	3	.	.	1	5	.
V	82	60	75	72	32	6.9	7.7	5.1	6.6	70	14.4	9	.	.	.	1	.	.	1	1	2	12	17	13	1	17	.	.	2	.	8	9
VI	87	70	84	79	37	7.6	7.2	7.0	7.3	91	14.4	27	.	.	.	2	.	.	1	.	2	14	20	17	3	20	.	.	.	.	10	11
VII	81	58	73	71	31	5.4	6.9	5.7	6.0	41	7.9	16, 25	.	.	.	7	.	.	.	.	2	9	12	8	.	12	.	.	.	.	5	5
VIII	87	61	80	76	39	7.5	6.9	6.8	7.1	81	13.1	21	.	.	.	6	1	.	4	2	2	13	18	14	3	18	.	.	.	.	9	6
IX	90	65	83	79	45	6.8	6.3	3.7	5.6	77	16.0	3	.	.	.	4	.	.	1	.	5	9	14	11	2	14	.	.	.	.	7	2
X	84	64	74	74	39	5.6	4.7	2.8	4.4	25	15.0	23	.	.	.	.	.	.	.	.	13	7	6	3	1	6	.	.	.	.	6	.
XI	92	80	85	86	60	9.5	8.7	7.6	8.6	153	28.0	13	.	.	2	.	.	.	2	.	1	22	25	18	5	24	1	.	1	.	8	.
XII	93	86	90	89	64	7.4	7.1	6.8	7.1	45	14.0	26	.	.	20	.	.	.	2	.	4	18	17	10	1	13	4	.	.	1	17	.
Jahr	87	69	81	79	21	7.6	7.4	6.1	7.0	906	28.0	13 XI	3	.	72	20	1	.	20	8	39	179	202	141	28	167	35	*18*	3	9	111	34
Wertheim $H_s = 146$ m $H_b = 151.8$ m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.1 m																															
I	86	79	84	83	62	9.0	8.8	8.1	8.6	74	15.2	18	.	1	9	.	.	.	5	1	1	23	21	15	3	16	5	7	.	1	7	.
II	90	68	83	80	48	9.1	8.2	7.3	8.2	37	6.5	21	.	.	14	.	.	.	3	.	.	16	16	8	.	9	7	1	.	1	9	1
III	83	55	77	72	30	7.4	7.4	5.6	6.8	55	12.3	18	.	.	19	.	.	.	10	1	3	12	17	11	2	10	7	2	.	1	2	.
IV	79	43	72	65	14	6.9	6.2	4.3	5.8	33	9.2	28	.	.	6	1	.	.	6	1	4	9	13	7	.	13	.	.	.	2	4	2
V	82	50	74	69	30	7.6	7.2	5.4	6.7	68	21.9	30	.	.	.	2	.	.	2	2	2	9	18	10	2	18	.	.	2	.	5	8
VI	84	56	82	74	36	7.7	6.7	6.1	6.8	67	18.0	6	.	.	.	6	.	.	4	.	1	9	16	12	1	16	.	.	1	.	13	8
VII	84	48	79	70	32	5.9	5.8	4.7	5.5	42	10.5	27	.	.	.	14	2	.	4	.	2	6	11	8	1	11	.	.	.	.	5	5
VIII	89	53	83	75	30	8.3	6.5	5.5	6.8	65	11.5	22	.	.	.	9	4	.	5	.	.	8	20	13	2	20	.	.	.	.	10	7
IX	93	60	88	80	42	9.3	6.2	3.9	6.5	54	11.8	20	.	.	.	8	1	.	3	.	.	6	15	8	2	15	.	.	.	.	19	2
X	92	57	87	79	31	6.1	4.2	2.9	4.4	33	19.1	23	.	.	11	.	.	.	2	.	11	7	5	2	2	5	.	.	.	.	13	.
XI	89	73	84	82	61	8.8	8.7	6.5	8.0	88	19.3	13	.	.	3	.	.	.	9	2	1	18	24	14	2	23	1	.	.	.	7	.
XII	88	83	88	86	62	8.6	8.5	7.8	8.3	27	6.2	11	4	.	20	.	.	.	4	1	.	20	13	8	.	11	2	.	.	.	12	.
Jahr	87	60	82	75	14	7.9	7.0	5.7	6.9	643	21.9	30 V	4	1	82	40	7	.	57	8	25	143	189	116	17	167	22	10	3	5	106	33
Buchen/Odw. $H_s = 350$ m $H_b = 353.1$ m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	91	86	89	89	51	9.6	8.9	7.9	8.8	102	18.2	16	.	1	12	.	.	.	.	.	.	23	22	16	4	11	11	13	.	.	9	.
II	94	74	88	85	56	8.5	8.2	6.8	7.8	28	8.4	18	.	.	15	.	.	.	.	.	.	14	18	6	.	9	9	2	.	1	22	.
III	88	62	81	77	39	7.2	7.4	6.3	7.0	56	10.7	20	1	.	20	.	.	.	2	.	3	14	17	9	1	9	8	5	.	.	12	.
IV	85	50	74	70	16	5.7	5.8	4.1	5.2	39	11.7	28	.	.	11	.	.	.	1	.	4	4	14	7	2	13	1	.	.	.	11	.
V	88	55	79	74	30	5.9	6.9	5.7	6.2	57	19.0	27	.	.	2	2	.	.	2	.	2	7	14	11	1	14	.	.	.	.	4	6
VI	90	64	85	80	40	5.6	7.0	6.0	6.2	76	11.1	2	.	.	.	2	.	.	.	.	3	9	20	14	3	20	.	.	.	.	13	6
VII	88	54	81	74	38	4.8	6.1	5.3	5.4	49	10.4	12	.	.	.	12	2	.	.	.	3	5	12	10	1	12	.	.	.	.	7	4
VIII	92	59	86	79	36	6.0	6.6	6.1	6.2	97	19.3	4	.	.	.	7	2	.	2	.	2	7	17	13	4	17	.	.	.	.	8	7
IX	96	63	90	83	44	6.8	6.0	3.4	5.4	51	13.8	3	.	.	1	6	.	.	.	.	4	5	12	7	1	12	.	.	.	.	17	2
X	94	60	87	80	31	4.6	4.6	3.4	4.2	33	20.3	23	.	.	9	.	.	.	.	.	13	8	5	2	2	5	.	.	.	.	11	.
XI	94	79	91	88	53	9.0	8.4	6.6	8.0	86	14.8	13	.	.	6	.	.	.	2	.	1	17	22	13	3	21	1	.	.	.	18	.
XII	95	87	93	92	66	8.3	7.5	6.7	7.5	48	11.3	26	3	3	21	.	.	.	1	.	2	16	13	10	1	11	2	6	.	.	20	.
Jahr	91	66	85	81	16	6.8	7.0	5.7	6.5	722	20.3	23 X	4	4	97	29	4	.	10	.	37	129	186	118	23	154	32	26	.	1	152	25

Nordbaden 1951

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfdruck e (mm)
	Mittel $\bar{P}_m$	Mittel im Meeresspiegel $\bar{P}_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Mannheim

φ = 49° 32' N λ = 8° 30' E g = 9.811 △G = + 34m

I	749.6	759.4	3.2	5.1	3.8	4.0	6.0	1.8	9.9	20	– 4.6	1	13.5	1.8	3.5	1.6	5	1.9	6	1.8	32	2.3	15.5	2.9	6	3.3	6.5	2.6	5	5.1
II	47.2	56.9	2.5	6.7	4.0	4.3	7.5	1.6	11.2	12	– 3.0	28	12	1.6	5	1.4	1.5	1.7	1.5	2.7	32.5	2.6	17	3.0	0.5	1.0	8	1.4	6	5.0
III	47.8	57.5	2.1	8.0	4.4	4.7	9.2	0.9	17.6	17	– 5.4	6	10.5	1.8	9	1.7	4	2.0	4	1.9	16.5	2.8	23	3.2	3.5	4.3	15.5	1.8	7	4.8
IV	52.8	62.4	6.4	14.0	8.9	9.5	15.0	4.0	26.8	25	– 1.2	16	8	2.0	11	2.0	7.5	2.3	1.5	2.7	22.5	2.7	24	2.8	4	2.1	6.5	2.1	5	5.6
V	50.0	59.4	10.9	18.7	13.3	14.1	20.0	7.9	29.1	24	– 0.2	1	18.5	2.1	19	1.8	11	2.0	2	1.8	13	1.9	8	2.1	1.5	1.6	11	2.1	9	7.9
VI	52.9	62.3	15.0	20.6	16.2	17.0	22.0	11.9	28.3	15	7.5	30	16.5	1.7	5	2.4	3.5	1.9	2	2.0	23	1.9	16.5	2.2	2	2.0	10.5	1.9	11	10.9
VII	54.6	63.9	16.8	24.3	19.0	19.8	25.4	13.2	33.4	31	7.0	6	15.5	2.1	10.5	1.7	5.5	1.5	1.5	1.7	16.5	1.7	15.5	2.3	2	2.8	11	1.9	15	11.5
VIII	51.9	61.2	16.1	23.4	17.7	18.7	24.4	14.3	33.0	1	7.4	15	9.5	1.9	0.5	2.0	3	1.0	0.5	3.0	24	2.3	27.5	2.6	0.5	1.0	7.5	1.2	20	11.7
IX	54.2	63.6	12.8	20.9	15.0	15.9	21.8	11.0	30.5	13	2.8	22	10.5	2.0	9	2.0	3.5	1.4	3.5	1.9	26.5	2.1	6	2.1	5.5	2.3	6.5	1.9	19	10.8
X	55.5	65.2	4.6	14.4	7.3	8.4	14.8	3.7	19.2	4	– 1.4	17	26	1.8	25	1.7	14	1.8	0.5	2.0	8	1.6	1	2.5	.	.	4.5	1.3	14	6.5
XI	48.1	57.7	6.1	10.1	7.2	7.7	10.6	5.2	16.0	9	– 1.1	27	5.5	1.7	1.5	1.7	2	1.5	2.5	2.0	39	2.0	19	2.7	9	1.6	6.5	1.3	5	6.7
XII	55.9	65.8	1.5	3.6	2.1	2.3	4.4	0.2	10.0	9	– 4.6	12	2	1.5	1	1.5	3.5	1.3	0.5	1.0	36.5	2.2	21.5	1.8	5	2.0	6	1.9	17	4.9
Jahr	751.7	761.3	8.2	14.2	9.9	10.6	15.1	6.3	33.4	31 VII	– 5.4	6 III	148	1.9	100	1.8	64	2.0	26	1.9	290	2.2	194.5	2.6	39.5	2.4	100	1.8	133	7.6

Heidelberg (Stadt)

φ = 49° 25' N λ = 8° 42' E g = 9.810 △G = + 35m

I	748.9	759.4	3.7	5.3	4.3	4.4	6.6	2.3	12.2	7	– 3.9	1	2	1.5	3	1.0	18	1.7	7	1.7	21	1.3	20	1.6	7	1.9	11	1.5	1	5.1
II	46.5	57.0	3.0	7.2	4.7	4.9	8.0	2.1	13.4	12	– 2.5	28	2	1.5	5	1.4	27	2.0	4	1.8	13	1.5	17	1.9	8	1.8	7	1.1	1	5.0
III	47.2	57.6	3.2	8.3	5.3	5.5	9.4	1.8	18.5	17	– 3.3	6	4	1.5	5	2.0	25	2.1	6	1.8	14	1.3	21	1.8	8	2.3	10	1.8	.	4.8
IV	52.2	62.5	6.7	14.6	9.7	10.2	15.6	5.5	27.2	25	0.9	4	1	1.0	6	2.2	22	2.0	10	1.6	14	1.2	16	1.8	14	1.7	5	2.0	2	5.7
V	49.1	59.2	11.4	19.3	13.8	14.6	20.8	9.3	29.8	24	3.7	1	8	2.0	18	2.1	26	1.6	4	1.3	11	1.2	7	1.9	4	1.8	15	2.0	.	8.1
VI	52.2	62.3	15.2	21.3	16.3	17.3	22.8	12.4	29.0	15	8.7	11, 30	3	1.7	10	1.6	27	1.7	4	1.5	10	1.1	12	1.8	10	1.7	13	1.6	1	11.0
VII	53.9	63.9	16.8	24.8	19.2	20.0	26.0	14.2	33.8	31	8.5	1	3	1.7	6	1.2	34	1.6	9	1.6	7	1.4	12	1.6	6	1.3	16	2.0	.	11.6
VIII	51.1	61.1	16.6	24.3	18.0	19.2	25.4	14.9	34.3	30	9.7	15	2	1.5	2	2.0	28	1.8	11	1.7	18	1.4	14	2.1	7	1.9	10	1.6	1	11.7
IX	53.4	63.5	13.7	21.3	15.9	16.7	22.3	12.5	32.2	13	4.9	21	1	1.0	10	2.2	32	1.9	7	1.6	16	1.3	5	1.6	10	1.3	8	1.8	1	11.1
X	54.7	65.1	7.3	14.7	9.6	10.3	15.2	6.4	19.3	4	2.4	13, 17	2	1.0	22	1.8	43	1.9	6	1.7	3	1.3	3	1.3	4	1.0	4	1.0	1	6.8
XI	47.5	57.8	7.0	10.2	8.4	8.5	11.3	5.9	15.5	9	– 0.8	28	.	.	2	2.0	28	2.3	4	1.3	15	1.6	23	1.7	12	1.6	5	1.4	1	6.7
XII	55.4	66.0	2.0	4.1	2.9	3.0	5.2	0.8	10.8	25	– 5.1	15	1	1.0	8	1.4	14	1.5	9	1.1	20	1.3	18	1.5	7	1.3	13	1.1	3	4.9
Jahr	751.0	761.3	8.9	14.6	10.7	11.2	15.7	7.3	34.3	30VIII	– 5.1	15 XII	29	1.6	97	1.8	329	1.8	81	1.6	165	1.3	163	1.7	97	1.7	117	1.6	12	7.7

Königstuhl b. Heidelberg

φ = 49° 24' N λ = 8° 43' E g = 9.808 △G = + 35m

I	708.1	759.3	0.6	1.8	1.0	1.1	2.8	–0.6	7.4	11, 12	– 5.6	1	4.5	2.4	2	2.2	9	2.7	11	2.5	9.5	3.0	25.5	3.5	19.5	3.7	11	4.5	1	4.6
II	06.0	57.0	0.1	3.1	1.2	1.4	4.0	–0.6	9.6	9	– 4.2	28	4	2.0	7	2.2	3.5	3.0	13.5	3.4	14	3.1	16.5	3.4	17.5	3.0	7	2.8	1	4.5
III	06.6	57.6	0.0	3.9	1.7	1.8	5.3	–1.1	13.9	17	– 7.0	4	7.5	3.2	1	2.0	11.5	3.6	16	3.1	6	2.3	14	3.9	21.5	3.9	13.5	3.4	2	4.3
IV	12.0	62.5	4.3	9.9	6.0	6.5	11.1	2.7	22.6	25	– 1.3	12	2.5	1.6	3	3.2	9	4.1	12.5	3.4	5	3.6	26.5	3.3	15	3.0	15.5	3.0	1	5.0
V	09.8	59.3	9.0	14.7	10.7	11.3	16.1	7.0	25.1	24	1.3	1	8.5	2.9	8.5	2.8	15.5	3.7	19.5	3.1	4.5	2.3	6	2.3	15	2.2	14.5	2.3	1	7.1
VI	13.2	62.4	12.7	16.6	13.0	13.9	18.2	10.4	24.8	15	7.4	19	10.5	2.3	2	3.5	11	2.9	7.5	3.1	8.5	2.2	16.5	2.9	17	2.9	13	2.9	4	9.1
VII	15.3	64.2	15.0	19.7	16.0	16.7	20.9	12.5	28.2	31	8.0	1	17	3.0	4.5	2.4	5.5	2.2	14	2.3	8.5	1.9	11	2.5	13.5	2.8	15	2.7	4	10.4
VIII	12.5	61.3	14.3	19.2	15.3	16.0	20.4	12.6	28.0	30	8.1	14	9.5	2.0	5	2.5	5	2.2	9.5	3.2	17	3.1	22	3.1	14	2.7	8	2.3	3	10.5
IX	14.4	63.7	12.0	17.0	13.5	14.0	18.0	10.8	27.3	13	4.4	22	3.5	1.7	5.5	2.6	10.5	3.4	21.5	3.2	8	2.1	12.5	3.0	11	3.1	12.5	2.7	5	10.1
X	14.7	65.1	5.2	11.1	7.7	7.9	11.5	4.6	14.9	5	0.7	11	3	3.2	8	3.3	27.5	3.8	34	3.5	5.5	2.4	10	2.5	0.5	2.0	2.5	1.2	2	6.1
XI	07.4	57.8	4.3	6.4	5.1	5.2	7.5	3.2	12.7	11	– 2.0	27	3.5	2.4	0.5	3.0	0.5	4.0	20.5	4.2	10.5	3.0	26.5	3.3	20.5	3.6	7.5	3.5	.	6.0
XII	14.3	65.9	0.7	2.9	1.6	1.7	3.9	–0.6	8.8	19	– 4.4	13	2	1.5	.	.	1	2.0	10	3.1	11	1.9	36	3.0	18	2.9	11	2.9	4	4.6
Jahr	711.2	761.3	6.5	10.5	7.7	8.1	11.6	5.1	28.2	31 VII	– 7.0	4 III	76	2.5	47	2.7	109.5	3.3	189.5	3.3	103	2.6	223	3.1	183	3.1	131	2.9	28	6.9

Karlsruhe

φ = 49° 01' N λ = 8° 23' E g = 9.810 △G = + 34m

I	748.5	759.3	3.0	5.4	3.6	3.9	6.4	1.0	12.5	11	– 5.9	1	7.5	1.6	6.5	1.3	4	1.4	4	1.5	20	2.2	33.5	3.2	0.5	5.0	1	1.0	16	5.2
II	46.1	56.8	1.6	7.2	3.4	3.9	8.4	0.4	13.2	12	– 3.6	16	3	1.5	7	1.5	5	1.3	6	1.2	14	2.9	21.5	3.5	1.5	2.0	4	1.5	22	5.0
III	46.7	57.4	2.6	7.8	4.2	4.7	9.3	0.6	18.8	17	– 5.6	6	7	1.8	11.5	1.6	7.5	1.3	5	1.4	11	3.3	27	3.6	5	4.2	4	2.8	15	5.0
IV	51.8	62.4	6.2	14.0	8.7	9.4	15.2	3.7	26.4	25	– 1.3	4, 16	4	1.8	10.5	1.9	8	1.6	4	1.4	20.5	2.8	26.5	3.3	7	3.4	1.5	1.7	8	5.8
V	48.6	59.0	10.5	18.4	12.7	13.6	20.0	7.5	29.6	24	– 1.6	1	3.5	2.7	18	1.6	9	1.3	3.5	1.4	7	1.4	20	2.5	8.5	2.7	4.5	1.2	19	8.3
VI	51.8	62.1	14.8	20.9	15.6	16.7	22.3	11.9	28.8	15	8.4	30	7	1.4	10.5	1.5	2	1.3	3.5	1.0	13.5	1.9	24	2.9	12.5	2.4	6	1.6	11	11.2
VII	53.6	63.9	16.2	23.9	17.7	18.9	25.6	12.8	34.0	31	6.0	6	14	2.0	7	1.6	4.5	1.0	0.5	1.0	12	1.6	22.5	2.4	10.5	2.4	8	1.8	14	12.0
VIII	50.8	61.1	16.0	23.6	16.7	18.2	24.9	13.5	32.3	1	6.3	15	2.5	2.4	3	1.0	5	1.0	7.5	1.1	9	1.9	34.5	2.4	9	2.3	5.5	1.6	17	11.9
IX	53.1	63.5	12.6	21.1	14.5	15.7	22.3	10.6	29.3	12	1.7	21	4	2.3	9	2.1	7.5	1.3	3	1.0	14.5	1.5	22.5	2.2	9	2.1	4.5	2.2	16	11.1
X	54.1	64.8	4.5	14.2	6.5	7.9	15.0	3.2	19.3	3	– 3.2	17	4	1.4	31	1.5	18.5	1.5	0.5	3.0	2	1.0	3.5	2.3	3.5	1.4	2	1.0	28	6.8
XI	47.2	57.8	5.8	10.1	6.9	7.4	11.1	4.2	17.4	9	– 1.6	28	3.5	1.7	6	1.3	5.5	1.0	2	1.0	12	1.7	40.5	2.9	2.5	2.6	.	.	18	6.7
XII	55.1	66.0	0.9	4.0	2.0	2.2	5.1	–0.7	10.2	9	– 5.6	12	1.5	1.0	1.5	1.3	1.5	1.3	2.5	1.0	16	1.8	36	2.8	5.5	3.3	1.5	1.0	27	4.8
Jahr	750.6	761.2	7.9	14.2	9.4	10.2	15.5	5.7	34.0	31 VII	– 5.9	1 I	61.5	1.8	121.5	1.6	78	1.3	42	1.2	151.5	2.1	312	2.9	75	2.6	42.5	1.7	211	7.8

Pforzheim

φ = 48° 53' N λ = 8° 43' E △G = + 35m

I			2.5	4.7	2.7	3.2	5.5	0.6	10.8	15	– 7.8	1	2	1.5	4	1.2	19	1.6	5	1.6	9	1.3	11	3.4	29	3.1	3	2.3	11	5.1
II			1.7	6.2	2.4	3.2	7.0	0.0	11.5	9	– 3.5	17	3	1.7	8	2.4	17	2.2	3	1.3	3	1.3	7	2.1	33	2.7	3	2.0	7	4.8
III			1.9	7.0	2.9	3.7	8.4	–0.1	17.7	23	– 5.9	6	4	1.8	14	2.1	19	2.3	2	1.0	9	2.3	16	2.9	23	3.1	.	.	6	4.8
IV			5.0	13.3	5.8	7.5	14.5	2.1	24.8	25	– 1.8	4	3	2.3	5	2.8	21	2.1	5	1.4	14	1.6	14	2.9	26	3.1	.	.	2	5.6
V			9.5	17.0	10.2	11.7	18.6	6.1	28.7	24	– 1.2	1	5	2.0	8	2.9	22	2.0	9	1.3	8	1.5	8	1.4	22	3.0	3	2.3	8	8.1
VI			14.1	19.6	13.3	15.1	21.2	10.5	28.1	15	7.0	30	10	2.2	4	3.3	18	1.8	8	1.4	9	1.6	10	2.2	20	2.8	3	2.3	8	10.9
VII			14.7	21.9	15.2	16.8	23.6	11.4	30.5	31	5.6	6	14	2.4	6	2.2	30	1.5	3	2.0	7	1.3	5	1.2	15	3.7	4	2.7	9	11.8
VIII			14.8	21.3	15.0	16.5	22.7	12.5	30.3	30	6.6	15	10	1.8	6	2.5	16	1.6	3	1.7	6	1.2	11	1.4	21	2.8	7	1.6	13	12.0
IX			11.5	18.8	12.9	14.0	20.0	9.7	27.7	13	1.0	21	3	1.3	3	2.0	29	1.6	3	1.0	6	1.2	10	1.7	16	2.7	4	1.5	16	10.8
X			3.9	12.0	5.5	6.7	12.6	2.8	17.3	3	– 2.8	16	8	1.5	9	1.8	57	1.7	1	1.0	2	1.0	3	1.3	.	.	.	.	13	6.7
XI			5.2	9.2	6.0	6.6	10.2	3.6	14.8	7	– 3.0	28	6	1.8	6	2.2	15	2.2	6	1.5	8	1.4	10	2.1	30	3.6	2	3.5	7	6.5
XII			–0.4	3.3	0.8	1.1	4.6	–2.5	10.7	9	– 7.0	13, 14	.	.	2	1.5	22	1.6	9	1.3	11	1.4	11	1.9	23	3.3	1	6.0	14	4.6
Jahr			7.0	12.9	7.7	8.8	14.1	4.7	30.5	31 VII	– 7.8	.1 I	68	1.9	75	2.3	285	1.8	57	1.4	92	1.5	116	2.2	258	3.1	30	2.2	114	7.6

1951 Nordbaden

Mannheim

H_s = 97 m H_b = 105.0 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≦ 20.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Zahl der Tage n Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	86	79	85	84	56	9.5	9.1	8.2	8.9	56	9.7	16	.	.	4	.	.	.	2	1	.	25	16	10	.	12	4	6	1	1	4	.
II	88	70	82	80	45	8.1	7.6	7.7	7.8	22	5.2	21	.	.	6	.	.	.	6	.	.	13	14	8	.	11	3	1	.	1	9	.
III	85	57	78	73	32	7.5	7.7	5.9	7.0	40	5.6	18	.	.	15	.	.	.	12	3	3	16	17	12	.	11	6	.	.	5	4	.
IV	77	45	68	63	15	6.6	6.0	5.1	5.9	24	6.3	10	.	.	1	1	.	.	9	2	5	9	15	9	.	15	.	.	.	1	1	1
V	79	49	71	66	28	6.6	7.2	5.6	6.5	46	17.0	27	.	.	1	4	.	.	4	.	2	9	14	9	1	14	.	.	.	.	1	7
VI	84	59	81	75	36	6.7	6.8	6.4	6.6	104	15.1	23	.	.	.	4	.	.	2	.	2	13	20	15	5	20	.	.	1	.	3	11
VII	79	48	74	67	35	4.7	5.4	5.3	5.1	21	8.0	16	.	.	.	18	4	.	2	.	4	6	10	7	.	10	.	.	.	.	.	4
VIII	86	53	82	73	30	6.7	6.5	6.9	6.7	70	17.6	4	.	.	.	12	4	.	6	3	2	12	19	13	1	19	.	.	.	.	1	5
IX	93	57	85	78	38	6.1	6.0	3.7	5.2	45	14.4	24	.	.	.	9	1	.	1	.	4	7	11	6	2	11	.	.	.	.	8	.
X	92	57	86	78	30	4.7	4.3	3.7	4.2	17	7.0	23	.	.	5	.	.	.	.	.	13	8	7	4	.	7	.	.	.	.	9	.
XI	91	75	87	84	54	8.4	8.7	7.7	8.3	88	17.1	13	.	.	2	.	.	.	5	.	1	19	24	17	3	24	.	.	.	.	5	.
XII	92	85	92	90	57	8.7	8.0	7.8	8.2	17	5.9	26	5	.	17	.	.	.	2	.	2	22	11	6	.	10	1	.	.	1	14	.
Jahr	86	61	81	76	15	7.0	6.9	6.2	6.7	550	17.6	4 VIII	5	.	51	48	9	.	51	9	38	159	178	116	12	164	14	7	2	9	59	28

Heidelberg (Stadt)

H_s = 112 m H_b = 113.2 m — h_t (Hütte) = 1.9 m h_r = 1.2 m

I	84	79	82	82	54	9.4	9.1	8.1	8.9	91	14.4	18	.	.	2	.	.	.	.	.	.	25	16	11	4	15	1	4	.	.	.	.
II	87	69	78	78	46	8.6	8.0	6.8	7.8	29	5.7	18	.	.	2	.	.	.	.	.	1	18	14	9	.	11	3	.	.	1	2	.
III	79	57	72	69	34	7.3	7.4	6.1	6.9	42	7.6	18	.	.	11	.	.	.	.	.	3	16	16	11	.	11	5	1	.	1	.	.
IV	76	46	65	62	19	6.3	5.7	5.0	5.7	34	6.5	10	.	.	.	1	.	.	.	.	6	9	14	9	.	14	.	.	.	.	1	.
V	77	48	69	65	30	5.7	7.3	5.2	6.1	60	21.6	27	.	.	.	4	.	.	.	.	2	7	14	8	2	14	.	.	2	.	.	4
VI	83	60	80	74	35	7.4	6.9	6.5	6.9	97	12.2	5	.	.	.	7	.	.	1	.	1	14	18	15	4	18	.	.	.	.	.	7
VII	80	49	71	67	33	5.0	5.5	5.6	5.4	41	10.4	25	.	.	.	20	4	.	.	.	4	7	12	8	1	12	.	.	.	.	.	4
VIII	83	51	79	71	29	6.5	6.4	6.4	6.4	62	11.8	4	.	.	.	13	6	.	1	.	2	9	17	12	2	17	.	.	.	.	.	4
IX	90	60	81	77	41	5.5	6.0	2.9	4.8	56	17.0	24	.	.	.	9	2	.	.	.	6	5	14	8	1	14	.	.	.	.	3	.
X	82	57	78	72	30	5.4	4.8	2.9	4.4	15	9.2	23	.	.	.	.	.	.	.	.	12	8	5	3	.	5	.	.	.	.	1	.
XI	86	74	80	80	49	9.0	8.7	7.6	8.4	119	20.7	15	.	.	2	.	.	.	.	.	1	20	22	18	4	22	.	.	.	1	.	.
XII	89	82	87	86	62	8.5	7.8	8.3	8.2	29	6.9	26	2	.	11	.	.	.	.	.	1	23	12	10	.	11	1	.	.	.	10	.
Jahr	83	61	77	74	19	7.1	7.0	6.0	6.7	675	21.6	27 V	2	.	28	54	12	.	2	.	39	161	174	122	18	164	10	5	2	3	17	19

Königstuhl b. Heidelberg

H_s = 561 m H_b = 563.4 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	94	91	93	93	44	9.6	9.3	8.6	9.2	120	22.8	21	1	.	19	.	.	.	13	1	.	25	19	13	4	8	11	14	2	3	27	.
II	94	83	90	89	62	8.6	8.0	8.1	8.2	38	7.0	18	2	.	19	.	.	.	7	.	1	18	17	9	.	6	11	7	.	5	20	.
III	89	70	83	81	34	7.7	7.7	6.1	7.2	58	9.0	18	3	.	19	.	.	.	17	2	2	16	18	13	.	8	10	5	2	6	17	1
IV	80	58	74	71	19	6.2	5.8	5.7	5.9	39	6.9	10	.	.	5	.	.	.	10	2	5	11	16	9	.	11	5	1	1	5	13	2
V	81	59	73	71	37	6.6	7.3	6.0	6.6	53	18.4	27	.	.	.	1	.	.	9	.	2	12	15	10	1	15	.	.	1	.	10	7
VI	87	70	85	81	47	7.1	6.5	6.6	6.7	126	13.9	9	.	.	.	.	.	.	8	.	3	13	20	16	5	18	.	.	1	.	19	10
VII	80	63	75	73	46	4.8	5.7	5.6	5.4	62	14.8	16	.	.	.	4	.	.	3	.	5	7	11	8	2	11	.	.	.	.	12	4
VIII	86	65	80	77	40	6.8	6.2	7.0	6.7	85	12.9	3	.	.	.	5	.	.	3	2	2	8	18	13	4	17	.	.	.	.	13	5
IX	92	71	83	82	52	5.9	5.9	3.7	5.2	81	26.4	24	.	.	.	3	.	.	6	.	9	7	22	11	2	16	.	.	.	.	13	.
X	86	66	78	77	40	4.5	4.3	3.2	4.0	17	9.7	23	.	.	.	.	.	.	12	.	14	8	7	4	.	5	.	.	.	.	4	.
XI	93	85	89	89	60	9.2	9.1	8.8	9.0	156	28.7	15	.	.	4	.	.	.	15	1	1	24	24	18	6	21	3	2	.	3	20	.
XII	93	84	90	89	42	6.4	7.1	5.9	6.5	36	7.0	26	.	.	17	.	.	.	7	4	5	14	13	9	.	8	5	8	2	1	19	.
Jahr	88	72	83	81	19	7.0	6.9	6.3	6.7	871	28.7	15 XI	6	.	83	13	.	.	110	12	49	163	200	133	24	144	45	37	9	23	187	29

Karlsruhe

H_s = 115 m H_b = 115.8 m — h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

I	87	81	88	85	55	9.3	9.1	7.8	8.7	76	15.6	21	.	.	9	.	.	.	13	7	.	22	21	13	2	19	2	5	.	.	3	.
II	92	69	85	82	46	8.7	7.4	7.9	8.0	51	12.5	22	.	.	11	.	.	.	7	3	.	15	20	9	1	17	3	.	.	3	6	1
III	84	63	80	76	34	8.2	7.4	6.5	7.4	60	16.4	20	.	.	17	.	.	.	17	12	.	12	20	13	1	12	8	1	.	7	1	1
IV	78	48	71	66	16	6.2	5.8	5.4	5.8	49	11.6	10	.	.	7	1	.	.	17	7	6	8	15	8	1	15	.	.	.	5	.	.
V	83	52	78	71	25	6.6	7.3	6.3	6.7	54	10.6	27	.	.	1	4	.	.	13	1	2	10	16	9	1	16	.	.	.	.	.	5
VI	87	62	86	78	41	6.8	7.0	6.7	6.8	171	21.3	28	.	.	.	5	.	.	12	5	2	11	22	18	9	22	.	.	2	.	4	12
VII	84	54	81	73	37	4.6	5.4	5.3	5.1	41	11.6	16	.	.	.	20	3	.	9	.	7	8	10	9	1	10	.	.	.	.	.	6
VIII	77	54	87	76	35	6.6	6.2	6.8	6.5	67	12.6	22	.	.	.	13	5	.	11	2	2	8	17	13	2	17	.	.	.	.	1	5
IX	95	60	91	82	38	6.0	5.5	4.4	5.3	62	14.5	1	.	.	.	8	.	.	5	1	6	7	14	9	3	14	.	.	.	.	7	2
X	95	61	94	83	35	5.4	4.1	3.5	4.3	33	20.3	23	.	.	7	.	.	.	3	.	11	10	7	4	1	7	.	.	.	.	13	.
XI	92	75	88	85	54	8.3	8.1	8.3	8.2	122	16.3	26	.	.	3	.	.	.	12	6	1	17	22	19	6	22	.	.	.	1	5	.
XII	92	82	90	88	57	8.3	7.6	7.7	7.9	33	13.1	26	5	.	19	.	.	.	6	1	2	19	13	7	1	9	4	.	.	1	12	.
Jahr	88	63	85	79	16	7.1	6.7	6.4	6.7	819	21.3	28 VI	5	.	74	51	8	.	125	45	39	137	197	131	29	180	17	6	2	17	52	32

Pforzheim

H_s = 256 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	90	84	90	88	64	8.8	8.4	8.5	8.6	95	29.2	21	.	.	10	.	.	.	4	.	.	24	22	14	3	21	1	6	.	1	4	.
II	91	71	86	83	48	7.7	7.2	5.6	6.8	38	6.7	22	.	.	14	.	.	.	2	.	.	10	17	9	.	12	5	1	.	2	3	1
III	86	64	84	78	31	7.7	7.8	4.6	6.7	96	26.3	20	.	.	20	.	.	.	1	.	1	11	20	14	4	11	9	2	.	1	1	1
IV	84	49	82	72	21	5.1	5.9	3.9	5.3	39	7.5	14	.	.	11	.	.	.	1	.	7	8	13	8	.	13	.	.	.	3	.	.
V	87	57	86	77	25	5.8	6.8	4.3	5.6	51	11.8	27	.	.	1	3	.	.	1	.	3	7	15	9	1	15	.	.	2	.	.	4
VI	90	65	92	82	48	6.3	6.7	5.7	6.2	126	19.3	7	.	.	.	5	.	.	2	.	4	9	22	17	4	22	.	.	.	.	.	7
VII	91	62	91	81	39	3.9	4.9	4.5	4.4	87	16.9	17	.	.	.	12	1	.	1	.	8	6	10	9	4	10	.	.	.	.	1	5
VIII	93	64	93	83	41	6.0	6.2	6.0	6.1	113	30.9	4	.	.	.	8	1	.	3	.	1	6	16	12	4	16	.	.	1	.	1	4
IX	95	70	95	87	44	5.6	5.6	3.9	5.0	60	12.7	27	.	.	.	5	.	.	.	.	7	7	15	13	2	15	.	.	.	.	5	2
X	97	70	96	88	41	5.4	4.4	3.5	4.4	85	30.5	23	.	.	8	.	.	.	.	.	12	8	9	4	1	9	.	.	.	.	6	.
XI	92	77	91	87	56	8.0	7.3	7.0	7.4	109	18.8	12	.	.	2	.	.	.	2	.	1	16	23	17	3	23	.	.	.	.	2	.
XII	92	85	92	90	65	8.2	6.0	5.9	6.7	44	12.7	11	3	.	24	.	.	.	2	.	5	13	13	9	1	12	1	.	.	2	10	1
Jahr	91	68	90	83	21	6.5	6.4	5.3	6.1	903	30.9	4 VIII	3	.	90	33	2	.	19	.	49	125	195	135	27	179	16	9	3	9	33	25

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
Mergentheim, Bad $\varphi = 49°\ 30'$ N $\lambda = 9°\ 47'$ E △G = + 39m																						
I			2.1	4.3	2.8	3.0	5.0	0.7	9.5	6	−14.7	1	11 1.6	5 2.5	9 1.6	12 1.5	11 2.0	23 2.6	10.5 4.0	9.5 3.6	2	4.8
II			1.5	6.0	3.0	3.4	6.8	0.7	13.4	9	− 3.4	28	10.5 1.8	7 1.5	3 1.7	20 1.9	9 1.9	14.5 4.1	6.5 3.1	11.5 2.0	2	4.7
III			1.1	6.7	3.4	3.6	8.3	−0.2	16.8	13	− 6.4	4	12.5 2.0	8 2.4	10.5 1.4	11.5 1.5	5 2.4	24 4.9	6 4.2	14.5 2.7	1	4.5
IV			4.5	12.8	7.8	8.2	14.4	2.9	27.0	25	− 2.8	23	6.5 1.8	7 1.8	5.5 1.6	11 1.5	12 1.6	23.5 3.0	12.5 3.9	7 2.0	5	5.2
V			8.5	17.1	12.1	12.4	18.9	6.6	27.6	24	− 1.5	1	19 2.5	20.5 1.4	7 1.9	6 2.3	9 2.0	7.5 3.0	8.5 2.6	11.5 2.3	4	7.8
VI			13.0	19.5	15.0	15.6	21.3	10.7	29.2	15	6.6	30	12.5 1.6	19 1.1	7 1.6	5 1.6	7 2.0	15.5 3.0	9 2.6	12 2.0	3	10.4
VII			14.9	23.4	16.6	17.9	24.6	11.6	32.5	11	5.9	1	9 1.8	2 1.5	5 2.2	. .	2 2.0	7 2.9	36 2.4	3 3.3	29	11.8
VIII			14.4	22.9	16.0	17.3	23.9	12.5	32.1	1	6.0	15	5 1.6	2 1.0	15 1.2	1 1.0	4 1.5	10 2.6	29 2.2	2 1.5	25	11.5
IX			10.7	20.0	12.7	14.0	20.9	8.9	30.6	13	1.4	21, 22	12 1.4	5 2.2	11 1.1	1 1.0	1 1.0	10 1.1	19 2.3	8 2.0	23	10.4
X			1.8	13.6	5.3	6.5	14.1	1.2	18.6	1	− 4.6	16	7.5 1.9	7.5 1.8	6 1.2	13 1.0	11 1.1	7 2.0	20 2.0	1 3.0	20	6.0
XI			5.2	9.5	5.8	6.6	10.1	3.4	14.8	9, 11	− 2.9	27	3 1.7	1 1.0	12 1.3	9 1.2	6.5 1.4	12.5 1.8	25 3.0	7 2.4	14	6.4
XII			0.5	3.3	1.5	1.7	4.1	−0.8	9.1	9	− 7.9	15	6 1.0	2 1.0	12 1.1	12 1.1	2 1.0	2 2.5	44 2.2	3 1.7	10	4.8
Jahr			6.5	13.3	8.5	9.2	14.4	4.9	32.5	11 VII	−14.7	1 I	114.5 1.8	86 1.6	103 1.4	101.5 1.5	79.5 1.7	156.5 3.0	226 2.6	90 2.4	138	7.4
Heilbronn $\varphi = 49°\ 08'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E △G = + 37m																						
I			3.2	5.0	3.7	3.9	5.8	1.5	9.3	11	−10.6	1	6 1.7	8 1.1	12 1.3	7 2.3	16 2.9	23 3.3	8 2.8	7 1.6	6	5.2
II			2.7	6.7	4.1	4.4	7.4	1.8	12.2	12	− 1.9	28	5 2.4	8 1.9	4 1.8	8 2.3	15 2.5	19 3.4	8 2.4	9 2.0	8	5.0
III			2.4	7.4	4.6	4.8	8.8	1.1	17.5	17	− 4.0	6, 7	11 2.5	10 2.0	8 2.3	7 1.9	11 2.5	23 3.0	10 2.9	9 2.7	4	4.9
IV			6.5	13.7	9.3	9.7	15.1	4.7	26.4	25	− 0.2	4	3 2.7	11 1.8	3 3.0	8 1.5	12 2.0	26 2.8	9 2.3	9 1.2	9	5.7
V			10.5	18.7	13.6	14.1	20.0	8.5	29.5	24	0.8	1	10 2.3	14 2.4	11 1.8	7 2.1	13 2.0	12 1.4	7 1.7	12 2.7	7	8.1
VI			14.8	20.7	16.6	17.2	22.3	12.5	31.5	15	9.3	30	4 2.0	5 1.4	6 1.3	7 2.6	11 2.0	18 1.8	14 2.3	13 2.4	12	11.1
VII			16.2	24.0	18.9	19.5	25.3	14.0	32.9	11	8.9	6	6 2.0	9 1.4	5 1.0	6 1.2	9 1.7	21 1.8	8 1.9	12 2.1	17	11.8
VIII			15.9	23.0	17.9	18.7	24.1	14.7	31.9	1	8.8	15	8 1.8	4 1.2	4 1.5	7 1.6	5 1.8	21 2.2	10 2.3	19 1.9	15	11.9
IX			12.8	19.7	15.5	15.9	20.7	11.7	29.6	13	3.6	22	7 1.6	9 1.7	9 1.2	7 1.6	6 2.0	15 2.0	10 2.1	7 2.3	20	11.0
X			5.1	13.0	8.1	8.6	13.6	4.5	17.8	1	0.4	11, 13, 17	8 1.5	30 1.9	14 1.6	8 1.3	2 1.0	1 1.0	2 1.0	12 1.8	16	6.8
XI			6.1	9.6	7.2	7.5	10.5	5.0	15.0	11	− 0.7	28	1 3.0	5 1.6	4 1.2	8 1.5	8 2.9	26 3.0	9 2.9	15 2.5	14	6.7
XII			1.4	3.3	2.2	2.3	4.3	0.0	10.2	9	− 5.6	13	4 1.0	4 1.2	4 1.2	6 1.3	12 2.1	34 2.5	9 2.1	4 2.3	16	4.8
Jahr			8.1	13.7	10.1	10.5	14.8	6.7	32.9	11 VII	−10.6	1 I	73 2.0	117 1.8	84 1.6	86 1.8	120 2.3	239 2.5	104 2.3	128 2.1	144	7.9
Stuttgart (Alexanderstr.) $\varphi = 48°\ 46'$ N $\lambda = 9°\ 11'$ E g = 9.809 △G = + 37m																						
I	732.2	759.4	3.3	5.1	3.7	4.0	6.0	1.8	10.8	5	− 5.9	1	5.5 1.6	6.5 1.7	0.5 2.0	5.5 1.8	18 2.0	38.5 2.2	10 3.1	6.5 1.8	2	4.7
II	29.9	57.0	2.2	6.3	3.8	4.0	7.2	1.5	13.1	9	− 2.0	28	10.5 1.6	5.5 1.3	3 1.3	5.5 1.6	20 2.3	22 2.7	5.5 1.7	7 1.9	5	4.6
III	30.5	57.6	2.3	7.0	4.5	4.6	8.5	1.1	18.1	23	− 3.5	6, 7	10.5 2.2	7 1.8	3.5 1.6	3.5 1.7	18.5 2.3	32 2.4	8.5 1.9	7.5 1.1	2	4.5
IV	35.7	62.6	6.4	13.0	8.7	9.2	14.3	4.8	25.5	25	0.8	4	6 1.9	6 1.6	5.5 1.5	5.5 1.4	15 2.3	30 2.5	10 2.5	9 2.3	3	5.1
V	32.7	59.1	10.6	17.2	12.9	13.4	18.8	8.4	28.7	24	2.2	1	24.5 1.9	10 2.0	3 1.7	5 1.5	13 1.6	17.5 1.7	3.5 1.7	12.5 2.1	4	7.5
VI	36.0	62.2	15.2	20.0	15.9	16.8	21.7	12.6	32.1	15	10.2	1	11 2.0	5.5 1.5	4.5 2.0	5 1.5	10.5 2.1	28.5 2.0	8.5 1.2	15.5 2.1	1	10.0
VII	37.9	63.9	16.3	22.9	18.3	19.0	24.5	13.8	32.3	11	8.2	6	16 2.0	5 1.7	3.5 1.3	5.5 1.5	15.5 1.7	24 1.6	10 1.9	13.5 2.2	.	10.7
VIII	35.2	61.2	16.0	22.5	17.2	18.2	23.7	14.3	32.1	30	9.7	15	5 2.0	4.5 1.6	3.5 1.3	4.5 1.3	16.5 1.4	26 1.9	12.5 1.8	13.5 1.9	7	10.8
IX	37.3	63.6	13.1	19.6	15.1	15.7	21.1	11.7	30.2	13	3.8	21	8.5 1.6	8 1.8	4 1.5	5 1.8	22.5 1.6	23 1.8	8 1.8	8 2.3	3	10.4
X	37.9	64.9	5.5	13.5	8.2	8.8	14.4	4.9	19.1	13	0.2	11, 16	13.5 1.8	14 1.7	3 1.7	7.5 1.5	13.5 1.1	15.5 1.4	1.5 2.0	6.5 1.7	18	6.6
XI	31.1	57.9	6.2	10.1	7.3	7.7	11.0	5.2	17.2	7	− 1.0	28	5 1.1	3 1.5	4 1.1	4.5 1.7	24.5 2.3	33.5 2.4	6 1.9	6.5 1.8	3	6.1
XII	38.5	66.1	1.0	4.9	2.5	2.7	5.9	−0.3	9.9	25	− 4.2	14	1.5 1.0	1.5 1.0	2.5 2.0	1.5 2.0	20.5 2.2	38.5 2.1	6.5 1.9	3.5 1.6	17	4.5
Jahr	734.6	761.3	8.2	13.5	9.8	10.3	14.8	6.7	32.3	11 VII	− 5.9	1 I	117.5 1.8	76.5 1.7	40.5 1.5	58.5 1.6	208 2.0	329 2.1	90.5 2.1	109.5 2.1	65	7.1
Stuttgart-Hohenheim $\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 △G = + 37m																						
I	725.0	760.0	1.5	3.7	2.1	2.4	4.7	0.3	9.2	5	− 6.9	1	5 1.6	3 1.3	7 1.7	8 1.3	10 1.7	23 2.7	10 3.1	4 2.8	23	4.6
II	22.8	57.7	0.7	5.2	2.3	2.6	6.2	0.2	12.1	9	− 2.4	24	8 1.1	2 2.0	6 1.7	6 1.3	10 1.9	17 2.7	5 3.2	4 1.3	26	4.6
III	23.3	58.1	1.1	5.8	3.1	3.3	7.6	−0.2	17.5	17	− 5.8	6	4 1.5	8 2.1	4 2.3	7 1.3	8 1.5	27 2.9	9 2.9	5 3.6	21	4.5
IV	28.4	62.9	5.0	11.9	7.1	7.8	13.2	3.0	23.8	25	− 2.3	4	5 1.4	1 2.0	7 1.9	5 1.4	3 1.7	28 2.8	7 2.3	4 2.3	30	5.2
V	25.6	59.4	9.3	16.1	11.5	12.1	17.6	6.8	26.9	25	0.6	1	8 2.1	8 2.0	12 1.8	3 2.3	7 1.4	4 2.3	8 1.9	7 1.6	36	7.6
VI	29.0	62.6	13.9	18.8	14.4	15.4	20.4	10.9	30.6	15	8.1	4	3 1.0	1 1.0	4 2.0	6 1.7	8 1.3	26 1.8	12 2.3	7 1.7	22	10.2
VII	30.9	64.3	15.0	21.8	16.7	17.5	23.3	11.7	31.4	11	5.5	6	9 2.0	2 1.0	1 2.0	4 1.5	13 1.5	15 1.6	7 2.3	16 2.2	26	10.8
VIII	28.3	61.7	14.7	21.4	15.8	16.9	22.6	12.5	31.0	30	7.8	15	4 2.0	2 1.0	4 1.8	7 1.3	16 1.4	21 2.7	9 2.1	7 2.9	23	11.0
IX	30.3	64.1	11.8	18.7	13.9	14.6	20.1	10.0	29.0	13	1.8	21	8 2.0	6 2.2	6 1.2	9 1.7	4 1.3	16 1.6	6 2.2	9 2.0	26	10.3
X	30.6	65.2	4.2	12.5	7.3	7.8	13.6	3.3	17.1	13	− 1.1	13	18 1.7	16 1.9	15 2.0	8 1.8	2 1.0	2 3.0	1 1.0	3 2.3	28	6.4
XI	23.9	58.4	4.4	8.8	5.8	6.2	10.0	3.5	16.0	7	− 2.9	28	2 2.5	. .	11 1.5	5 1.2	11 1.9	31 3.2	10 2.3	2 3.5	18	6.1
XII	31.2	66.7	−1.0	3.7	1.3	1.3	5.1	−2.0	10.0	6	− 7.0	14	2 1.0	. .	5 1.0	6 1.0	10 1.6	22 2.8	9 2.6	2 2.0	37	4.4
Jahr	727.4	761.7	6.7	12.4	8.4	9.0	13.7	5.0	31.4	11 VII	− 7.0	14 XII	76 1.7	49 1.9	82 1.7	74 1.4	102 1.6	232 2.6	93 2.4	70 2.2	317	7.1
Ellwangen / Jagst $\varphi = 48°\ 58'$ N $\lambda = 10°\ 08'$ E g = 9.808 △G = + 41m																						
I	719.3	759.7	0.3	2.9	1.0	1.3	3.9	−1.4	8.5	6	−12.1	1	2 1.8	2.5 1.4	9 2.2	4.5 2.2	4.5 1.8	18 2.0	11 2.5	4.5 2.9	37	4.4
II	17.3	57.5	0.1	4.7	1.1	1.8	5.7	−1.2	11.8	9	− 6.8	28	2.5 1.2	0.5 2.0	7 2.1	6.5 2.3	8.5 1.8	17 2.4	9 2.2	2 1.5	31	4.4
III	17.7	57.8	0.6	5.5	1.9	2.5	7.0	−1.5	15.4	23	− 8.7	6	5.5 1.7	8.5 2.1	8 2.9	6.5 2.5	5 2.0	15 2.6	15.5 2.6	7 2.1	22	4.5
IV	23.1	62.9	4.7	12.2	5.0	6.7	13.4	1.0	23.0	25	− 3.5	4, 13	. .	1.5 2.7	8.5 2.5	3 2.7	3.5 1.7	15 2.5	16 2.0	6.5 2.2	36	5.2
V	20.3	59.2	9.6	16.2	10.0	11.5	17.7	5.0	26.7	24	− 2.1	1, 13	5.5 2.4	9.5 2.6	14 2.5	5.5 2.5	0.5 2.0	9.5 1.9	11.5 1.8	5 2.0	32	7.6
VI	23.7	62.5	13.7	19.3	13.4	15.0	20.8	9.5	30.7	15	6.4	26	3.5 1.4	2.5 2.4	8 2.5	3 1.8	3 2.0	15 1.8	21 2.0	5 2.3	29	10.2
VII	25.6	66.0	15.3	22.5	15.6	17.3	23.6	10.6	31.4	11	4.0	6	5 2.1	. .	3.5 1.4	6.5 1.9	5 1.5	11 1.9	15.5 2.2	10.5 2.2	36	11.1
VIII	23.1	61.4	14.4	22.0	14.9	16.6	23.4	11.5	31.6	30	5.6	15	3.5 1.9	1.5 2.0	2.5 2.2	2 2.3	5 2.0	17 2.1	7 2.4	11.5 2.0	43	11.0
IX	25.0	63.9	10.9	19.0	12.5	13.7	20.3	8.2	29.7	13	− 1.3	21	2 2.0	3.5 2.0	9 2.5	3 2.3	4 2.0	2.5 2.0	14 2.0	4 2.3	48	9.9
X	25.5	65.5	2.5	12.9	5.3	6.5	13.6	1.3	18.0	1	− 4.8	16	5 2.3	8 2.6	25 2.3	7 2.3	3.5 1.3	2.5 1.8	1 1.0	3 2.0	38	5.8
XI	18.7	58.4	4.0	8.2	4.8	5.5	9.2	2.3	14.6	7	− 4.0	27	2.5 2.0	. .	8.5 2.5	8 2.4	4.5 1.8	11 2.5	22 2.3	4.5 2.4	29	5.9
XII	25.8	66.7	−1.4	3.2	−0.3	0.3	4.3	−3.0	8.8	6	−10.3	14	0.5 1.0	0.5 1.0	6 2.0	4.5 2.1	4 1.6	11.5 2.0	17.5 2.0	2.5 2.2	46	4.3
Jahr	722.1	761.6	6.2	12.4	7.1	8.2	13.6	3.5	31.6	30 VIII	−12.1	1 I	37.5 1.9	38.5 2.3	109 2.4	60 2.3	51 1.8	145 2.2	161 2.2	66 2.2	427	7.0

1951 **Nordwürttemberg**

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)				Zahl der Tage n																						
											Tagesmaximum		Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R														
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Betrag	Datum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter						
Mergentheim, Bad $H_s = 204$ m																										h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m												
I	86	81	84	84	49	9.1	9.0	7.8	8.6	56	13.1	16	.	1	2	.	.	.	3	1	1	23	16	10	1	10	6	11	2	.	5	.					
II	89	69	83	80	49	8.8	8.0	7.4	8.1	26	5.5	18	.	.	8	.	.	.	2	1	.	15	14	6	.	8	6	.	.	1	8	.					
III	86	59	77	74	28	7.2	7.6	5.5	6.8	30	7.9	20	.	.	20	.	.	.	7	3	3	10	17	10	.	10	7	3	.	.	.	.					
IV	83	47	67	66	19	6.3	6.0	3.9	5.4	23	9.7	8	.	.	5	1	.	.	3	.	6	4	9	5	.	9	.	.	.	.	.	1					
V	88	55	75	73	33	7.2	6.7	5.3	6.4	56	18.4	5	.	.	1	3	.	.	.	.	1	7	12	12	2	12	.	.	.	.	4	6					
VI	90	63	83	79	38	6.5	6.6	6.8	6.6	90	17.0	4	.	.	.	6	.	.	.	.	1	9	18	14	2	18	.	.	.	.	6	12					
VII	87	56	86	76	36	5.7	4.8	5.2	5.2	39	9.6	10	.	.	.	14	2	.	2	.	4	6	12	7	.	12	.	.	.	.	2	4					
VIII	93	54	87	78	31	7.5	6.7	5.3	6.5	83	19.6	27	.	.	.	12	4	.	2	.	1	9	12	9	3	12	.	.	.	.	3	4					
IX	97	61	94	84	37	9.2	5.7	2.6	5.8	35	9.1	27	.	.	.	8	1	.	2	.	.	4	11	7	.	11	.	.	.	.	17	.					
X	96	58	92	82	30	6.7	4.2	2.2	4.4	29	15.9	23	.	.	11	.	.	.	.	.	9	5	5	2	2	5	.	.	.	.	13	.					
XI	92	75	88	85	50	9.3	7.8	5.5	7.5	63	11.3	13	.	.	4	.	.	.	2	.	1	15	20	11	2	20	.	.	.	.	5	.					
XII	92	86	92	90	62	8.4	7.8	7.6	7.9	35	11.2	26	4	.	18	.	.	.	2	.	.	18	11	6	1	9	2	.	.	1	7	1					
Jahr	90	64	84	79	19	7.7	6.7	5.4	6.6	565	19.6	27 VIII	4	1	69	44	7	.	25	5	27	125	157	99	13	136	21	14	2	2	70	28					
Heilbronn $H_s = 174$ m																										h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m												
I	86	83	86	85	61	9.3	9.0	8.5	8.9	84	20.7	21	.	1	4	.	.	.	4	1	.	24	20	10	2	16	4	6	1	1	7	1					
II	86	72	81	79	51	8.3	7.9	7.6	7.9	36	8.1	21	.	.	2	.	.	.	5	1	.	13	16	10	.	12	4	.	.	1	11	.					
III	84	62	77	74	37	8.0	6.9	5.8	6.9	41	7.7	20	.	.	13	.	.	.	9	.	1	12	18	13	.	11	7	1	.	3	4	.					
IV	77	49	65	64	19	6.5	5.6	4.7	5.6	27	6.1	27	.	.	1	1	.	.	6	.	5	7	13	8	.	13	.	.	1	.	4	.					
V	81	51	70	67	28	6.1	6.6	5.3	6.0	78	18.1	27	.	.	.	4	.	.	4	1	3	7	16	11	3	16	.	.	1	.	3	10					
VI	84	63	79	75	38	6.4	6.6	6.4	6.5	172	49.1	9	.	.	.	7	1	.	2	.	2	11	20	17	4	20	.	.	1	.	5	11					
VII	83	54	74	70	39	4.5	4.9	5.0	4.8	79	22.6	24	.	.	.	15	2	.	1	.	5	6	12	10	3	12	.	.	.	.	4	5					
VIII	86	56	79	74	36	6.4	5.5	6.4	6.1	86	14.1	21	.	.	.	11	4	.	3	1	1	9	15	12	4	15	.	.	.	.	5	6					
IX	92	64	85	80	45	7.7	5.5	4.7	6.0	38	12.1	24	.	.	.	7	.	.	.	.	3	10	15	8	1	15	.	.	.	.	13	2					
X	92	66	85	81	37	5.7	4.3	3.0	4.3	43	24.6	23	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6	7	3	2	7	.	.	.	.	13	.					
XI	90	77	86	84	53	9.3	8.3	8.1	8.6	81	17.4	13	.	.	2	.	.	.	3	.	.	19	23	17	2	23	.	.	.	.	7	.					
XII	90	86	90	89	61	8.4	7.9	8.0	8.1	27	7.5	3	6	.	16	.	.	.	2	.	.	18	14	7	.	11	2	2	.	2	18	1					
Jahr	86	65	80	77	19	7.2	6.6	6.1	6.6	792	49.1	9 VI	6	1	38	45	7	.	39	4	32	142	189	126	21	171	17	9	4	7	94	36					
Stuttgart (Alexanderstr.) $H_s = 286$ m $H_b = 296.8$ m																										h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m												
I	79	74	79	77	49	8.5	8.8	8.2	8.5	60	19.8	21	.	.	2	.	.	.	3	.	.	21	11	7	2	9	2	5	.	2	6	.					
II	84	66	80	77	42	8.9	7.6	7.4	8.0	24	7.7	22	.	.	4	.	.	.	5	2	.	15	11	7	.	6	5	1	.	2	6	.					
III	80	58	72	70	30	7.9	7.7	6.2	7.3	47	11.3	20	.	.	13	.	.	.	13	3	1	12	18	10	1	12	6	4	.	.	5	.					
IV	72	46	64	61	16	6.1	6.2	3.9	5.4	24	7.9	8	.	.	.	1	.	.	15	2	6	5	14	4	.	13	1	.	.	3	2	1					
V	76	50	70	65	27	7.0	7.6	5.2	6.6	79	38.3	4	.	.	.	3	.	.	10	.	3	9	16	9	1	16	.	.	1	1	.	8					
VI	76	55	78	70	29	6.5	6.9	5.7	6.4	75	7.9	19	.	.	.	7	1	.	14	1	2	7	22	19	.	22	.	.	1	.	.	10					
VII	76	49	73	66	29	5.0	5.6	4.9	5.2	64	16.0	14	.	.	.	14	2	.	9	2	5	5	11	9	2	11	.	.	.	.	.	5					
VIII	80	51	78	70	29	6.3	5.8	6.2	6.1	82	15.9	2	.	.	.	11	4	.	12	4	2	8	16	12	4	16	.	.	1	.	1	5					
IX	87	59	84	77	36	6.2	6.4	4.6	5.7	43	9.6	27	.	.	.	6	2	.	5	.	4	10	16	10	.	16	.	.	.	.	2	2					
X	90	58	84	77	32	6.0	5.3	4.1	5.1	45	27.5	23	.	.	.	.	.	.	1	.	8	10	5	3	2	5	.	.	.	.	13	.					
XI	84	66	80	77	42	8.6	7.6	8.0	8.1	77	13.8	13	.	.	2	.	.	.	13	1	1	18	21	16	3	20	1	.	.	1	5	.					
XII	85	73	83	80	46	6.2	7.3	5.6	6.4	26	8.5	3	1	.	14	.	.	.	10	3	.	8	17	6	.	9	3	.	.	.	16	.					
Jahr	81	59	77	72	16	6.9	6.9	5.8	6.6	646	38.3	4 V	1	.	35	42	9	.	110	18	32	128	178	112	15	155	18	10	3	9	56	31					
Stuttgart-Hohenheim $H_s = 401$ m $H_b = 381.7$ m																										h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m												
I	86	80	85	84	54	8.4	8.1	7.9	8.1	59	16.2	21	.	.	8	.	.	.	.	.	1	19	18	7	1	14	4	11	.	5	5	.					
II	93	72	86	83	46	8.0	7.4	6.9	7.4	29	9.8	22	.	.	10	.	.	.	2	2	.	13	15	7	.	7	8	4	2	1	6	.					
III	86	64	78	76	33	7.1	7.6	5.8	6.8	43	10.4	20	2	.	19	.	.	.	5	1	.	11	18	10	1	10	8	4	.	3	5	.					
IV	80	51	70	67	20	5.6	6.0	3.3	5.0	36	13.0	27	.	.	6	.	.	.	2	2	6	2	16	7	1	13	3	.	.	1	4	1					
V	84	57	75	72	32	5.8	7.1	5.6	6.2	66	17.7	4	.	.	.	3	.	.	.	.	3	9	13	10	3	13	.	.	3	.	3	8					
VI	85	63	84	77	41	5.7	6.5	5.6	5.9	98	11.6	6	.	.	.	4	1	.	1	.	2	5	23	20	1	23	.	.	.	.	2	8					
VII	84	54	79	72	37	4.4	5.4	5.0	4.9	67	18.7	24	.	.	.	12	2	.	2	1	6	4	12	10	3	12	.	.	1	.	2	6					
VIII	89	56	83	76	32	6.1	5.8	5.6	5.8	84	24.7	8	.	.	.	8	2	.	2	1	1	6	17	14	2	17	.	.	1	.	3	6					
IX	94	64	88	82	43	5.6	5.7	4.5	5.3	50	11.2	4	.	.	.	5	.	.	1	.	9	10	16	11	2	16	.	.	.	.	12	2					
X	93	62	84	80	35	5.3	4.8	4.0	4.7	39	26.5	23	.	.	8	.	.	.	.	.	10	9	5	2	2	5	.	.	.	.	10	.					
XI	93	75	86	85	48	7.5	7.2	7.9	7.5	77	14.4	13	.	.	2	.	.	.	1	.	1	16	22	16	2	21	1	.	.	.	5	.					
XII	91	79	89	86	64	5.7	6.2	4.9	5.6	25	8.5	3	1	.	23	.	.	.	2	1	4	8	10	7	.	7	3	6	2	.	10	.					
Jahr	88	65	82	78	20	6.3	6.5	5.6	6.1	673	26.5	23 X	3	.	76	32	5	.	18	8	43	112	185	121	18	158	27	25	9	10	67	31					
Ellwangen / Jagst $H_s = 439$ m $H_b = 440.2$ m																										h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m												
I	89	82	88	86	58	8.6	9.0	8.6	8.7	98	24.6	21	.	1	20	.	.	.	.	.	.	22	19	11	4	9	10	21	1	2	7	1					
II	92	72	89	84	53	8.4	8.4	8.3	8.4	57	9.5	27	.	.	19	.	.	.	2	.	.	15	14	9	.	4	10	6	.	.	6	.					
III	88	67	82	79	40	7.9	8.1	6.4	7.5	61	12.3	20	2	.	21	.	.	.	2	1	.	14	17	13	1	9	8	13	.	.	.	1					
IV	80	49	78	69	25	5.5	6.4	3.5	5.1	21	4.8	8	.	.	14	.	.	.	3	.	6	4	13	6	.	12	1	.	.	3	1	2					
V	84	56	80	73	32	6.5	8.0	5.6	6.7	33	7.4	5	.	.	2	2	.	.	1	.	4	10	14	8	.	14	.	.	1	.	2	8					
VI	86	63	87	79	31	5.8	7.4	6.5	6.6	169	39.4	24	.	.	.	6	1	.	2	1	3	11	22	18	6	22	.	.	1	.	6	13					
VII	86	55	83	75	37	4.9	5.5	5.4	5.3	64	24.2	16	.	.	.	12	2	.	.	.	4	7	12	8	3	12	.	.	.	.	1	8					
VIII	90	57	85	78	29	6.4	6.7	5.3	6.1	47	9.0	4	.	.	.	11	3	.	2	.	3	6	16	8	.	16	.	.	.	.	5	5					
IX	92	65	88	82	42	7.0	6.5	5.5	6.3	51	14.8	27	.	.	2	6	.	.	.	.	4	11	11	7	1	11	.	.	.	.	8	2					
X	92	58	84	78	32	4.2	4.7	4.0	4.3	32	16.3	23	.	.	15	.	.	.	.	.	14	10	3	3	2	2	1	.	.	.	3	.					
XI	91	76	88	85	56	9.2	8.3	7.9	8.4	91	14.1	15	.	.	7	.	.	.	2	1	.	19	21	16	2	19	2	2	.	.	5	.					
XII	92	84	92	89	66	5.8	7.8	6.3	6.6	43	11.0	10	.	1	23	.	.	.	.	.	2	13	13	7	1	7	6	8	.	3	7	1					
Jahr	89	65	85	80	25	6.7	7.2	6.1	6.7	767	39.4	24 VI	2	2	123	37	6	.	14	3	40	142	175	114	20	137	38	50	3	8	51	31					

Nordwürttemberg, Bayern — 1951

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
$\varphi = 48°\,40'$ N $\lambda = 9°\,52'$ E													**Stötten**									g = 9.807 △G = + 39m
I	693.7	760.1	−0.2	0.9	0.2	0.3	2.2	−1.5	9.4	6	− 4.8	1	1 2.0	1 1.0	8 3.3	11 2.5	11 2.0	21 3.2	36 4.4	4 1.7	.	4.1
II	91.6	57.9	−0.8	1.9	−0.3	0.1	2.6	−1.8	10.0	9	− 6.4	28	2 1.0	1 2.0	7 2.6	12 2.8	17 2.3	15 3.5	25 3.6	5 1.0	.	4.1
III	92.0	58.1	−0.6	2.7	1.0	1.0	4.3	−2.0	13.6	17	− 7.8	3	2 2.0	3 2.3	15 3.0	10 3.6	7 2.4	13 4.6	33 4.2	10 2.1	.	4.1
IV	97.6	63.0	4.0	9.2	5.5	6.1	10.6	2.2	20.0	25	− 1.6	1	1 1.0	3 2.7	12 3.9	7 3.7	5 5.2	18 3.2	33 3.6	11 2.5	.	4.8
V	95.2	59.4	8.5	13.6	9.6	10.3	14.6	6.6	24.0	24	1.1	13	8 2.4	5 3.6	22 3.4	12 2.4	3 2.3	11 2.9	19 3.2	13 2.6	.	7.2
VI	98.8	62.6	12.1	16.2	12.7	13.4	17.9	10.2	27.4	15	7.0	2	7 1.4	4 1.2	9 2.6	11 2.3	5 1.4	9 2.3	36 2.8	9 2.0	.	9.5
VII	700.9	64.2	14.5	19.1	15.2	16.1	20.5	12.2	28.0	11	7.3	6	6 2.2	5 1.6	14 1.6	10 2.1	6 1.5	5 1.8	27 2.7	20 2.5	.	10.3
VIII	698.4	61.5	14.2	19.1	15.0	15.9	20.1	12.4	27.6	30	8.8	10	. .	6 1.2	9 1.7	6 1.3	16 1.6	13 2.4	24 2.2	19 2.3	.	10.4
IX	700.1	64.0	11.6	16.0	12.8	13.3	17.3	10.2	25.7	13	3.5	22	4 1.5	4 2.0	13 3.4	25 2.1	8 1.4	6 2.3	22 3.2	8 2.6	.	9.4
X	699.7	65.1	4.2	10.1	6.3	6.7	10.8	3.3	14.2	14	− 1.7	11	2 1.0	7 3.6	35 3.7	27 2.6	6 1.5	2 1.5	7 1.2	7 2.6	.	6.0
XI	93.3	58.7	3.5	5.9	4.1	4.4	7.3	2.2	12.0	7	− 2.3	28	. .	1 1.0	9 4.0	14 3.4	7 2.0	18 2.6	34 4.1	7 2.6	.	5.5
XII	99.8	66.6	0.4	2.4	0.7	1.1	3.9	−1.7	9.8	19	− 6.7	24	. .	1 1.0	. .	16 2.4	14 1.8	18 3.3	33 3.2	11 2.5	.	4.3
Jahr	696.8	761.8	6.0	9.8	6.9	7.4	11.0	4.4	28.0	11 VII	− 7.8	3 III	33 1.8	41 2.3	153 3.1	161 2.6	105 1.9	149 3.0	329 3.4	124 2.3	.	6.6
$\varphi = 48°\,24'$ N $\lambda = 9°\,59'$ E													**Ulm**									g = 9.808 △G = + 40m
I	716.4	760.5	−0.6	1.7	0.4	0.5	2.7	−1.8	6.2	20	− 8.1	10	2.5 1.4	3.5 1.7	10 1.9	3.5 1.9	2 2.0	31 2.3	10 2.6	6.5 2.2	24	4.2
II	14.3	58.2	0.0	4.0	1.2	1.6	4.8	−0.9	9.1	12	− 4.4	28	4.5 1.4	4.5 1.3	9.5 2.1	3 2.0	2 1.8	28 2.2	12 1.9	5.5 1.3	15	4.4
III	14.6	58.3	0.5	5.4	2.4	2.7	6.9	−0.9	17.6	23	− 7.6	26	. .	8 1.9	15 1.7	2 2.0	0.5 2.0	25 3.0	13 2.3	9.5 2.1	20	4.5
IV	19.7	63.1	4.2	12.3	7.1	7.7	13.5	2.5	23.4	25	− 2.9	13	7 1.8	3 2.3	11 1.7	4.5 2.6	1.5 1.7	21.5 2.1	24.5 1.6	6 1.8	11	4.9
V	16.8	59.2	9.0	16.2	11.9	12.2	17.6	6.7	26.8	24	− 1.4	1	7 2.4	9.5 2.3	16 1.9	3.5 2.9	1.5 1.7	14 1.6	12.5 1.3	10 1.9	19	7.9
VI	20.3	62.4	13.0	18.8	14.5	15.2	20.7	10.5	30.6	15	7.5	2	6.5 1.7	2.5 2.2	6 1.9	4 2.1	0.5 2.0	16 1.6	18.5 1.6	7 1.8	29	10.0
VII	22.1	64.0	14.3	22.4	16.9	17.6	23.5	11.7	31.1	11	6.3	6	9 1.8	8.5 1.7	8.5 1.3	6 1.2	2 1.5	6 1.0	12.5 1.5	25.5 1.3	15	10.7
VIII	19.7	61.5	14.2	21.5	16.4	17.1	22.6	12.4	29.8	29	8.1	17	7.5 1.7	1 1.0	7.5 1.7	1.5 2.3	13 1.2	11 1.6	19.5 1.6	19 1.9	13	11.0
IX	21.6	63.9	11.4	18.5	13.7	14.3	19.5	9.9	28.3	13	0.9	22	3.5 1.6	5.5 2.3	15 1.8	5.5 1.8	2 1.0	14.5 1.3	23.5 1.3	16.5 1.7	4	10.0
X	21.7	65.2	4.0	10.7	6.4	6.9	11.5	2.8	17.3	21	− 1.8	13	6.5 1.4	18 1.7	28.5 2.0	5.5 1.9	2.5 1.6	6 1.1	11 1.2	5 1.3	10	6.2
XI	15.7	59.1	3.7	7.9	4.6	5.2	8.6	2.6	13.3	7	− 3.7	28	2.5 2.0	8.5 1.7	5.5 2.0	3.5 1.7	3 2.2	34.5 2.0	20 1.9	5.5 1.9	7	5.9
XII	22.6	67.4	−1.4	2.1	−0.2	0.1	2.8	−2.6	8.6	6	− 8.6	13	. .	5 1.4	5.5 1.0	0.5 1.0	1.5 2.0	37 1.7	29 1.9	3.5 2.0	11	4.2
Jahr	718.8	761.9	6.0	11.8	7.9	8.4	12.9	4.4	31.1	11 VII	− 8.6	13 XII	56.5 1.8	77.5 1.8	138 1.8	43 2.0	32 1.6	244.5 2.0	206 1.7	119.5 1.7	178	7.0
$\varphi = 50°\,19'$ N $\lambda = 11°\,55'$ E													**Hof** (Stadt)									g = 9.809 △G = + 48m
I	715.5	759.2	0.0	1.2	0.3	0.4	2.1	−2.2	5.8	12	−15.7	1	5 2.0	6 2.0	7 2.1	11 2.2	17.5 2.1	26.5 2.1	17 2.5	3 2.7	.	4.2
II	14.1	57.6	−0.4	2.7	0.0	0.6	3.5	−1.4	8.2	9	− 5.7	3	10 1.9	3 2.0	1 2.0	15.5 2.3	26.5 2.2	16 2.1	10 2.3	2 2.5	.	4.2
III	14.3	57.7	−1.2	3.8	0.6	0.9	4.8	−2.7	13.0	18	− 9.7	6	16 2.1	7 2.3	3 2.0	6 2.0	14 2.1	20 2.6	18 2.4	9 1.9	.	4.1
IV	19.7	62.7	3.1	11.3	5.2	6.2	12.3	−0.1	25.2	26	− 7.2	23	9 1.8	6 1.8	3 1.3	4 1.8	12.5 2.0	37.5 2.5	10 2.6	8 1.9	.	4.9
V	17.6	59.8	8.1	14.7	9.8	10.6	15.8	4.8	23.4	25	− 2.9	13	24 1.9	16 2.3	5.5 2.2	7 2.1	2.5 1.6	10.5 1.9	11.5 2.3	16 1.9	.	7.4
VI	20.4	62.0	13.0	18.9	14.0	15.0	20.2	9.0	28.5	15	1.1	1	16.5 2.0	5.5 2.1	3 2.3	4 2.0	10 1.8	20 2.3	20 2.1	11 2.0	.	9.8
VII	22.3	63.9	13.9	21.1	15.5	16.5	22.3	9.8	30.2	11	1.7	22	25.5 2.0	2 2.0	1 1.0	4 1.8	8 1.6	17.5 2.1	22 2.3	13 2.2	.	10.4
VIII	19.9	61.4	13.1	21.6	15.2	16.3	22.4	10.4	31.1	1	3.4	15	23 1.8	4 1.5	1 1.0	3 2.0	20 1.9	24 2.2	14 2.1	4 2.0	.	10.5
IX	22.0	64.1	8.9	18.1	11.9	12.7	19.2	6.9	29.4	13	− 1.9	22	10 1.6	7 2.0	3 2.3	5 1.4	20 1.6	16.5 1.7	21 2.0	6.5 2.0	1	9.1
X	23.9	66.3	1.1	11.1	4.3	5.2	11.6	−0.3	18.0	5	− 5.7	10	14 1.8	12 2.1	26 1.7	19.5 1.5	14.5 1.8	3 1.3	2 1.5	2 2.0	.	5.4
XI	14.8	57.7	3.9	6.9	4.5	5.0	7.5	2.3	11.5	10	− 2.8	5	1 2.0	. .	. .	15 2.7	17 1.9	34.5 2.4	18.5 2.2	3 2.3	1	5.8
XII	21.5	65.4	−0.4	2.1	0.2	0.5	2.8	−2.0	7.0	6	−11.7	15	. .	2 1.5	. .	1 2.0	30 1.9	32 2.3	21 3.1	7 2.3	.	4.4
Jahr	718.8	761.5	5.3	11.1	6.8	7.5	12.0	2.9	31.1	1 VIII	−15.7	1 I	154 1.9	70.5 2.1	53.5 1.8	95 2.0	192.5 1.9	258 2.2	185 2.4	84.5 2.1	2	6.7
$\varphi = 50°\,10'$ N $\lambda = 12°\,07'$ E													**Selb**									△G = + 48m
I			−1.1	0.7	−0.8	−0.5	1.8	−3.3	5.8	6	−14.3	22	1 3.0	5 1.2	5 1.6	11 2.1	3 1.3	22 2.1	12 3.2	5 3.8	29	4.0
II			−1.1	2.0	−0.6	−0.1	2.8	−2.8	6.1	12	− 7.5	3	5 2.6	7 2.1	4 2.0	12 2.2	1 2.0	10 2.0	11 3.0	. .	34	4.0
III			−1.6	3.4	−0.1	0.4	4.7	−3.3	12.0	18	−11.4	6	10 2.2	5 2.8	5 2.6	11 1.9	5 2.6	7 2.0	27 2.4	2 3.5	21	3.9
IV			3.2	10.6	4.2	5.6	11.8	−1.1	23.8	26	− 7.2	23	3 2.0	6 2.3	6 2.2	4 3.2	1 1.0	20 2.7	12 2.3	1 1.0	37	4.8
V			8.5	14.7	9.5	10.6	15.8	4.0	22.3	25	− 4.4	13	16 2.8	10 2.2	10 2.2	8 2.0	4 2.8	2 3.0	13 2.8	4 1.8	26	7.4
VI			12.8	18.0	13.1	14.2	19.6	8.1	28.1	15	1.1	8	11 2.2	5 2.2	9 2.4	3 3.3	3 1.7	13 2.3	7 3.0	9 2.7	30	9.4
VII			13.3	20.3	15.2	16.0	21.6	8.8	29.5	11	0.6	22	14 2.8	4 3.0	4 2.3	3 3.3	2 3.5	14 1.9	16 2.4	9 2.7	27	10.4
VIII			13.4	20.9	14.4	15.8	21.9	9.6	30.1	30	1.7	15	5 3.0	7 2.7	1 1.0	5 2.2	8 2.0	10 3.1	7 3.3	7 2.3	43	10.4
IX			9.1	17.7	11.4	12.4	18.6	6.3	28.4	13	− 2.5	22	6 2.8	3 2.0	4 2.2	7 2.6	4 2.5	5 2.2	8 3.0	4 3.5	49	9.1
X			1.6	11.4	4.5	5.5	11.8	−0.4	18.3	5	− 5.8	9, 10	4 3.8	9 3.3	12 2.2	20 2.4	1 1.0	4 2.8	1 1.0	. .	42	5.2
XI			3.3	6.0	4.0	4.3	6.9	1.3	10.8	11	− 3.7	5	. .	2 2.0	3 2.7	5 1.6	4 1.7	15 2.4	27 2.8	. .	34	5.7
XII			−0.9	1.3	−0.4	−0.1	2.3	−2.6	6.6	6	−11.3	14	1 1.0	1 1.0	1 2.0	1 1.0	1 1.0	13 2.8	17 2.6	4 2.2	54	4.2
Jahr			5.0	10.5	6.2	7.0	11.6	2.1	30.1	30 VIII	−14.3	22 I	76 2.6	64 2.4	64 2.2	90 2.2	37 2.1	135 2.4	158 2.7	45 2.7	426	6.5
$\varphi = 50°\,09'$ N $\lambda = 11°\,42'$ E													**Horlachen** bei Stammbach									△G = + 47m
I			−0.8	0.7	−0.3	−0.2	1.5	−2.4	6.2	6	−10.5	1	. .	12 2.0	11 1.8	7 1.7	14 2.9	34 3.7	11 4.5	3 2.7	1	4.2
II			−1.1	1.5	−0.7	−0.2	2.6	−2.5	8.7	9	− 8.3	4	. .	13 1.9	11 2.2	12 2.1	15 2.9	25 3.2	2 5.0	. .	6	4.0
III			−1.5	2.4	0.1	0.3	3.8	−3.1	11.5	7	−10.2	6	2 3.5	17 2.9	11 2.4	10 2.7	5 3.2	38 4.1	7 2.3	3 2.7	.	3.8
IV			3.8	9.5	5.5	6.1	10.8	1.3	23.0	26	− 3.2	12	1 4.0	12 2.0	13 1.8	4 2.5	5 2.6	44 3.2	9 3.0	2 2.5	.	4.3
V			8.6	13.6	9.5	10.3	14.8	5.6	22.4	25	− 0.9	1	3 2.3	36 2.7	19 1.6	5 1.4	3 1.0	16 3.3	5 2.8	3 3.7	3	6.7
VI			12.4	17.3	13.4	14.1	18.9	9.7	26.7	15	5.5	1	1 3.0	19 2.2	4 2.2	7 1.9	1 2.0	37 2.1	13 2.4	. .	8	9.5
VII			13.5	19.6	15.8	16.2	20.7	10.5	28.7	11	5.3	6	8 3.1	13 1.8	5 2.2	4 2.0	2 3.0	36 2.6	11 2.7	3 3.0	11	10.0
VIII			13.9	19.7	15.2	16.0	20.8	11.8	29.9	1	6.7	15	3 2.0	16 2.1	5 1.8	9 1.8	5 2.2	38 2.6	3 1.7	1 1.0	13	10.7
IX			10.8	16.9	12.2	13.0	17.9	8.5	27.5	13	1.1	21	1 4.0	17 2.5	13 1.5	5 2.8	2 2.0	25 2.2	7 1.9	2 1.5	18	9.7
X			2.9	11.5	6.0	6.6	12.1	1.6	17.8	5	− 2.5	13	. .	50 3.0	17 1.9	6 2.3	1 3.0	5 1.6	. .	1 2.0	13	5.7
XI			3.2	6.1	4.3	4.5	6.8	2.1	11.5	18	− 1.8	29	. .	6 2.8	9 3.1	3 4.0	6 2.1	47 3.5	10 3.0	1 4.0	8	5.9
XII			−1.0	0.5	−0.5	−0.4	1.3	−2.2	5.1	6	− 8.2	13	. .	2 2.5	2 2.5	2 1.0	6 3.3	67 3.0	5 4.0	3 2.7	6	4.2
Jahr			5.4	9.9	6.7	7.2	11.0	3.4	29.9	1 VIII	−10.5	1 I	19 2.9	213 2.5	120 2.0	74 2.1	65 2.7	412 3.1	83 3.0	22 2.7	87	6.6

1951 — Nordwürttemberg, Bayern

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
Stötten H_s = 734 m H_b = 736.5 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	88	87	88	88	36	8.4	9.2	8.7	8.8	182	100.2	21	7	.	24	.	.	.	10	6	1	24	19	9	6	5	14	25	2	1	16	.
II	92	81	90	88	57	8.1	8.4	7.3	7.9	62	18.8	18	5	.	25	.	.	.	7	4	.	13	18	10	2	4	14	15	.	5	19	.
III	88	74	82	81	35	8.2	8.1	6.3	7.5	106	17.3	25	7	.	22	.	.	.	11	6	.	12	23	15	5	7	16	17	1	7	11	.
IV	77	58	70	68	25	6.7	7.1	4.1	6.0	38	6.8	15	.	.	9	.	.	.	9	5	5	8	17	10	.	7	10	.	.	6	9	1
V	84	66	78	76	38	6.8	7.7	4.8	6.5	76	28.4	5	.	.	.	.	.	.	4	2	1	8	16	11	2	16	.	.	2	2	7	8
VI	88	71	86	82	41	6.4	7.2	6.6	6.7	158	24.1	24	.	.	.	1	.	.	8	5	1	11	20	19	5	20	.	.	.	.	11	9
VII	83	64	80	75	42	4.7	5.7	4.8	5.1	107	28.0	24	.	.	.	2	.	.	5	3	5	5	12	12	3	12	.	.	.	.	11	5
VIII	86	66	81	78	35	6.5	6.5	5.7	6.3	68	18.3	22	.	.	.	4	.	.	6	2	2	7	18	14	1	18	.	.	.	.	9	7
IX	92	72	86	83	50	6.1	6.0	4.5	5.6	69	19.4	27	.	.	.	2	.	.	5	2	8	11	12	8	3	12	.	.	.	.	13	1
X	89	68	84	80	38	4.9	5.2	3.7	4.6	47	18.6	23	.	.	4	.	.	.	7	2	12	9	6	3	3	4	2	.	.	1	7	1
XI	90	84	88	87	51	8.6	8.1	7.5	8.1	106	26.9	15	.	.	6	.	.	.	14	7	1	19	23	15	2	20	3	2	.	2	16	.
XII	85	84	88	86	38	5.7	7.4	5.6	6.3	50	10.5	11	3	.	23	.	.	.	6	2	1	10	13	10	1	3	10	9	.	2	12	.
Jahr	87	73	83	81	25	6.8	7.2	5.8	6.6	1069	100.2	21 I	22	.	113	9	.	.	92	46	37	137	197	136	33	128	69	68	5	26	141	32
Ulm H_s = 480 m H_b = 481.5 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	91	83	89	88	62	8.2	9.4	8.0	8.5	53	10.9	21	2	.	20	.	.	.	1	.	.	21	14	7	1	5	9	23	1	3	11	.
II	92	73	88	85	46	9.4	8.3	8.1	8.6	24	6.7	22	.	.	17	.	.	.	2	1	.	18	15	8	.	5	10	2	.	2	13	.
III	90	66	82	79	37	8.4	8.4	6.6	7.8	49	10.7	25	2	.	17	.	.	.	6	1	.	16	19	12	1	9	10	4	.	.	5	.
IV	80	46	68	64	20	5.9	6.5	4.4	5.6	19	5.8	10	.	.	8	.	.	.	8	3	5	6	13	6	.	10	3	.	.	3	1	.
V	82	55	72	70	26	7.0	8.0	6.0	7.1	50	9.4	30	.	.	1	2	.	.	.	.	1	14	15	12	.	15	.	.	.	1	3	4
VI	87	60	83	77	26	7.2	7.8	6.4	7.1	184	35.5	24	.	.	.	6	1	.	2	1	2	14	25	21	6	25	.	.	.	2	9	14
VII	83	51	79	71	33	5.0	5.7	5.0	5.2	74	34.2	16	.	.	.	13	2	.	5	.	7	9	11	7	3	11	.	.	.	.	2	6
VIII	89	57	83	76	36	7.4	6.8	6.1	6.8	63	12.3	9	.	.	.	6	.	.	3	1	1	11	16	12	2	16	.	.	.	.	4	9
IX	92	63	86	80	41	8.1	6.6	4.8	6.5	43	10.6	27	.	.	.	6	.	.	2	.	3	10	11	8	1	11	.	.	.	.	14	1
X	91	68	87	82	33	6.9	5.9	5.0	5.9	22	8.7	23	.	.	8	.	.	.	2	.	8	14	6	3	.	6	.	.	.	.	12	.
XI	93	76	89	86	52	8.5	7.9	8.0	8.1	49	6.3	1	.	.	4	.	.	.	4	1	1	17	21	14	.	18	2	1	1	1	10	.
XII	92	86	92	90	61	7.6	7.7	7.7	7.7	27	9.4	3	4	.	23	.	.	.	4	2	1	15	14	6	.	7	7	2	.	.	14	.
Jahr	89	65	83	79	20	7.5	7.4	6.3	7.1	657	35.5	24 VI	8	.	98	33	3	.	39	10	29	165	180	116	14	138	41	32	2	12	98	34
Hof (Stadt) H_s = 471 m H_b = 476.1 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	88	85	87	87	62	9.6	8.5	8.5	8.9	46	14.3	19	3	1	21	.	.	.	1	.	.	25	17	8	1	1	15	31	.	1	6	.
II	91	80	90	87	59	8.8	7.5	7.6	8.0	39	8.4	18	2	.	21	.	.	.	.	.	.	14	17	11	.	2	15	13	.	.	2	.
III	90	69	85	81	43	7.6	7.5	6.4	7.2	39	5.4	28	7	.	23	.	.	.	1	.	.	12	18	12	.	5	13	11	.	1	2	.
IV	81	51	71	68	26	6.3	5.9	4.1	5.4	18	5.5	28	.	.	13	1	.	.	1	1	6	7	7	6	.	5	2	.	.	2	2	1
V	87	60	84	77	34	7.5	7.1	6.8	7.1	54	11.0	5	.	.	4	.	.	.	1	.	.	12	14	12	1	14	.	.	.	.	10	3
VI	83	61	84	76	40	7.3	6.7	6.9	6.6	141	36.0	17	.	.	.	4	.	.	1	.	2	8	19	15	5	19	.	.	.	.	3	8
VII	83	57	81	74	38	5.5	5.5	5.7	5.6	48	10.2	10	.	.	.	8	1	.	.	.	3	6	12	9	1	12	.	.	.	.	3	3
VIII	89	56	83	76	31	6.5	6.4	6.0	6.3	26	5.6	5, 23	.	.	.	7	2	.	.	.	2	8	11	6	.	11	.	.	.	.	4	4
IX	93	63	88	81	41	6.3	6.1	4.6	5.7	58	13.8	27	.	.	2	5	.	.	.	.	7	10	13	8	4	13	.	.	.	.	10	.
X	94	61	86	80	34	5.0	4.0	3.7	4.2	10	6.6	22	.	.	19	.	.	.	.	.	12	7	4	2	.	4	.	.	.	.	5	.
XI	91	82	89	87	57	9.2	8.3	8.4	8.6	61	12.6	13	.	.	4	.	.	.	1	.	.	20	18	13	2	16	2	.	.	.	.	.
XII	92	86	91	90	66	7.8	7.1	8.1	7.7	35	8.0	17	1	2	24	.	.	.	3	1	1	16	16	10	.	7	9	5	.	2	6	.
Jahr	89	68	85	81	26	7.2	6.7	6.4	6.8	575	36.0	17 VI	13	3	131	25	3	.	9	2	33	145	166	112	14	109	56	60	.	6	53	19
Selb H_s = 543 m — h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.3 m																															
I	91	84	91	89	62	9.8	8.1	8.7	8.9	41	9.0	19	4	2	26	.	.	.	2	.	.	24	19	9	.	2	17	31	.	1	4	.
II	92	79	90	87	59	8.6	7.9	8.0	8.2	39	9.5	22	2	.	26	.	.	.	1	1	.	17	17	11	.	2	15	21	.	.	3	.
III	89	67	84	80	43	7.9	7.2	6.2	7.1	46	6.1	28	5	2	25	.	.	.	.	.	.	13	18	12	.	8	10	8	.	1	3	.
IV	83	52	74	70	27	6.0	5.9	3.6	5.2	18	4.5	28	.	.	17	.	.	.	2	.	6	7	10	6	.	8	2	1	.	1	3	1
V	87	59	82	76	37	7.3	7.2	6.7	7.1	30	10.6	5	.	.	5	.	.	.	3	.	.	12	14	7	1	14	.	.	.	.	4	6
VI	84	61	83	76	40	5.8	7.5	7.1	6.8	95	18.2	24	.	.	.	5	.	.	.	.	1	12	17	13	3	17	.	.	1	.	.	8
VII	88	59	81	76	41	5.6	6.1	5.4	5.7	46	9.7	26	.	.	.	6	.	.	.	.	3	7	11	9	.	11	.	.	.	.	.	2
VIII	91	58	83	77	28	6.9	7.2	5.4	6.5	23	5.1	9	.	.	.	7	1	.	.	.	2	12	9	6	.	9	.	.	.	.	3	4
IX	95	62	90	82	40	5.8	5.9	4.8	5.5	95	50.9	1	.	.	4	5	.	.	.	.	7	10	14	8	3	14	.	.	.	.	4	.
X	92	57	82	77	34	3.8	4.0	2.6	3.5	1	1.3	22	.	.	17	.	.	.	.	.	14	5	1	1	.	1	.	.	.	.	2	.
XI	94	83	91	89	60	9.1	9.1	8.1	8.8	50	9.1	22	.	.	9	.	.	.	.	.	.	21	18	12	.	16	2	2	.	.	2	.
XII	94	87	91	91	51	9.2	8.4	8.2	8.6	33	6.4	10, 17	3	2	26	.	.	.	1	.	.	22	14	9	.	9	5	9	.	2	10	.
Jahr	90	67	85	81	27	7.2	7.0	6.2	6.8	517	50.9	1 IX	14	6	155	23	1	.	9	1	33	162	162	103	7	111	51	72	1	5	38	21
Horlachen bei Stammbach H_s = 586 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m																															
I	91	89	93	91	59	9.2	8.9	8.7	8.9	61	14.9	18	3	1	25	.	.	.	8	.	1	26	13	9	2	2	11	31	.	.	4	.
II	92	78	91	87	45	8.6	7.8	6.7	7.7	59	12.3	22	3	.	28	.	.	.	6	3	.	13	14	13	1	2	12	28	.	.	2	.
III	88	67	79	78	37	7.8	7.7	6.1	7.2	53	8.6	18	7	1	25	.	.	.	9	.	1	12	17	9	.	6	11	18	.	.	3	.
IV	74	51	61	62	24	6.9	6.5	4.3	5.9	24	13.8	28	.	.	9	.	.	.	4	1	4	7	7	3	1	3	4	.	.	.	1	1
V	83	57	74	71	31	6.8	7.6	6.1	6.8	51	7.8	17	.	.	2	.	.	.	1	.	2	12	15	12	.	15	.	.	.	.	.	8
VI	88	67	80	78	36	6.9	7.1	7.1	7.0	154	27.8	24	.	.	.	2	.	.	1	1	2	14	19	16	4	19	.	.	1	.	1	10
VII	85	62	73	73	39	5.4	6.0	5.3	5.6	81	35.8	24	.	.	.	3	.	.	1	.	4	7	15	12	2	15	.	.	.	.	1	4
VIII	90	66	79	78	37	6.2	6.9	4.9	6.0	69	20.4	5	.	.	.	5	.	.	1	.	2	10	12	9	2	12	.	.	.	1	2	5
IX	93	73	85	84	52	5.7	6.3	3.9	5.3	77	24.0	4	.	.	.	2	.	.	1	.	7	8	14	11	2	14	.	.	.	.	3	1
X	89	62	82	78	31	4.2	4.0	2.6	3.6	7	4.9	22	.	.	10	.	.	.	2	.	16	5	4	2	.	4	.	.	.	.	4	.
XI	95	88	93	92	64	9.0	8.4	8.9	8.8	122	31.4	13	.	.	5	.	.	.	7	.	.	23	22	17	4	20	2	2	.	.	5	.
XII	95	91	93	93	76	7.9	7.7	8.2	7.9	72	15.8	26	9	.	25	.	.	.	4	1	1	18	18	10	4	9	9	9	.	.	15	.
Jahr	89	71	82	81	24	7.1	7.1	6.1	6.7	830	35.8	24 VII	22	2	129	12	.	.	45	6	40	155	170	123	22	121	49	88	1	1	42	29

Bayern 1951

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel
	$\varphi = 49°\,56'$ N $\lambda = 11°\,35'$ E					**Bayreuth**							g = 9.810									△G = + 46m
I	728.3	759.9	0.2	2.5	0.9	1.1	3.5	−1.7	6.1	6	− 9.4	1	2 1.0	2 1.0	. .	15 1.3	33 1.4	10 2.1	12 2.6	8 2.6	11 4.2	
II	26.5	57.8	0.1	4.4	1.3	1.8	5.1	−0.9	10.1	9	− 4.4	4	7 1.1	6 1.0	1 1.0	10.5 2.0	25.5 1.5	6.5 1.5	8.5 2.1	8 1.6	11 4.4	
III	26.8	58.2	0.0	5.7	2.2	2.5	6.9	−1.0	14.4	17	− 7.2	4	15 1.4	7 1.7	2 1.5	7 1.3	18 1.4	3 2.3	28 1.9	8 1.8	5 4.3	
IV	32.1	63.1	4.6	12.4	6.4	7.4	13.5	1.7	25.7	25	− 4.5	23	3 1.0	2 1.0	3 1.3	8 1.9	11 1.0	12 1.6	23 1.9	12 1.8	16 5.1	
V	29.2	59.6	9.8	16.6	11.3	12.2	17.7	6.0	24.9	25	− 0.8	13	4 1.5	17 1.5	4 1.8	8 1.8	7 1.1	5 1.4	14 1.4	11 1.5	23 7.6	
VI	32.5	62.6	13.9	20.1	14.7	15.9	21.4	10.4	30.0	15	5.3	30	12 1.0	8 1.0	5 1.0	7 1.4	8 1.5	2 1.0	15 1.7	10 1.4	23 9.8	
VII	34.4	64.4	15.1	22.5	17.0	17.9	23.7	11.7	32.0	11	5.2	22	11 1.2	12 1.2	2 1.0	6 1.0	9 1.0	6 1.0	10 1.4	20 1.2	17 10.5	
VIII	31.9	61.7	14.6	22.6	16.1	17.4	23.4	12.2	32.2	1	5.0	15	11 1.2	5 1.0	1 1.0	8 1.4	8 1.1	7 1.4	16 1.6	18 2.0	19 11.1	
IX	34.1	64.5	10.6	19.5	12.8	13.9	20.2	8.4	30.2	13	− 0.8	21, 22	2 1.0	6 1.5	2 1.0	4 1.2	15 1.2	1 1.0	15 1.7	12 1.6	33 9.8	
X	35.7	66.9	1.8	14.0	5.6	6.8	14.7	0.4	20.0	5	− 3.6	8	9 1.0	8 1.5	5 1.4	23 1.6	17 1.4	1 1.0	. .	2 1.5	28 5.5	
XI	27.6	58.6	4.6	8.1	5.3	5.8	8.8	2.8	13.3	11	− 1.6	5	2 2.5	. .	1 1.0	15 1.9	16 1.4	12 1.4	32 2.2	8 2.2	4 5.9	
XII	34.8	66.5	0.1	2.1	0.7	0.9	3.1	−1.2	7.6	9	− 9.7	14	2 1.0	1 2.0	1 1.0	7.5 1.3	29.5 1.2	3 2.3	23 2.1	11 1.4	15 4.4	
Jahr	731.2	762.1	6.3	12.5	7.9	8.6	13.5	4.1	32.2	1 VIII	− 9.7	14 XII	80 1.2	74 1.3	27 1.3	119 1.6	197 1.3	68.5 1.6	196.5 1.9	128 1.7	205 6.9	
	$\varphi = 50°\,16'$ N $\lambda = 10°\,56'$ E					**Coburg-Callenberg**							g = 9.810									△G = + 44m
I	723.2	758.9	0.3	2.3	1.0	1.2	3.1	−1.1	7.5	6	− 9.7	1	0.5 4.0	11.5 1.5	12 1.5	15.5 1.3	14.5 2.2	15 2.6	11.5 3.4	5.5 3.0	7 4.4	
II	21.6	57.1	−0.1	4.3	1.4	1.7	5.1	−0.9	10.8	9	− 4.3	4	4 1.8	3 1.7	12 1.3	24 1.5	8 2.7	12.5 2.6	4.5 3.1	4 1.8	12 4.4	
III	21.9	57.4	−0.2	5.0	1.8	2.1	6.0	−1.5	14.4	17	−10.0	4	6 2.3	9 2.3	12 2.3	11 1.3	14 1.9	22 2.8	9.5 2.6	6.5 2.8	3 4.2	
IV	27.3	62.4	4.2	11.4	6.7	7.2	12.8	2.5	24.7	25, 26	− 2.2	12	1.5 2.0	6.5 2.2	9.5 1.7	12.5 1.5	13 2.3	24.5 2.7	9 2.8	2.5 2.6	11 4.9	
V	25.0	59.4	9.2	15.8	11.2	11.9	17.2	6.8	24.2	24, 26	0.4	12	4.5 2.3	20 2.5	13 1.9	11.5 1.3	3 1.3	10 1.9	5.5 2.1	6.5 2.1	19 7.5	
VI	28.0	62.1	13.4	19.1	14.5	15.4	20.6	11.1	28.3	15	6.8	11	4.5 1.8	10.5 1.7	7.5 1.7	4 1.3	11.5 1.6	20 1.6	10.5 2.4	2.5 2.2	19 9.9	
VII	29.9	63.8	14.1	21.4	17.0	17.4	22.9	11.9	30.2	11	6.0	22	6.5 2.0	2.5 1.6	7.5 1.5	14 1.2	12 1.4	16.5 1.8	10.5 2.0	10.5 2.0	13 10.7	
VIII	27.3	61.1	14.2	21.2	16.5	17.1	22.7	12.9	31.8	1	6.2	15	3 1.5	5 1.3	9.5 1.3	15 1.2	13.5 1.7	19 2.2	7.5 1.7	6.5 1.8	14 10.9	
IX	29.5	63.8	11.0	18.4	13.5	14.1	19.8	9.6	29.5	13	0.9	21	1 1.0	3 2.0	10 2.1	23 1.3	11 1.5	13.5 2.3	9.5 2.2	7 2.1	12 9.8	
X	31.1	66.3	4.1	13.3	7.0	7.8	13.9	3.3	19.6	5	− 0.3	14, 17	2.5 1.6	12 2.3	42.5 2.2	27.5 1.5	3.5 1.1	0.5 2.0	. .	2.5 1.6	2 5.8	
XI	22.5	57.5	4.3	7.6	5.3	5.7	8.3	3.3	12.9	10	− 1.6	27	0.5 1.0	. .	4.5 2.1	19 1.6	13 1.7	26 2.7	18.5 2.6	1.5 3.0	7 6.0	
XII	29.6	65.6	−0.1	1.6	0.6	0.7	2.6	−1.1	6.8	9	−10.6	14	0.5 3.0	1 1.0	4.5 1.2	18.5 1.1	24 1.4	17 2.6	13.5 2.6	3 2.2	11 4.5	
Jahr	726.4	761.3	6.2	11.8	8.0	8.5	12.9	4.7	31.8	1 VIII	−10.6	14 XII	35 2.0	84 2.0	144.5 1.8	195.5 1.4	141 1.8	196.5 2.4	110 2.5	58.5 2.2	130 6.9	
	$\varphi = 50°\,31'$ N $\lambda = 10°\,09'$ E					**Fladungen**																△G = + 41m
I			0.3	2.0	0.7	0.9	3.3	−1.5	7.6	11	−10.7	1	1 1.0	. .	3 1.0	11 1.6	. .	9 3.3	35 2.4	31 1.6	3 4.4	
II			0.5	3.2	1.1	1.5	4.3	−1.1	7.4	18	− 5.5	5	3 1.0	. .	. .	34 1.3	1 1.0	13 2.2	16 2.5	17 1.5	. 4.6	
III			0.0	4.6	1.1	1.9	6.2	−1.8	14.0	17	− 9.5	4	10 2.4	1 1.0	3 2.0	4 2.0	6 1.5	27 2.9	19 2.2	23 2.1	. 4.5	
IV			4.6	10.8	5.5	6.6	12.5	1.4	25.5	25	− 4.0	16	4 2.8	4 2.8	4 1.5	12 2.3	5 1.8	24 2.7	28 2.3	8 2.1	1 5.2	
V			9.6	15.6	10.8	11.7	17.1	5.6	24.6	24	− 1.5	1	8 2.7	8 2.1	6 1.7	8 1.5	1 1.0	20 2.3	12 2.0	29 2.1	1 7.3	
VI			13.1	18.8	13.7	14.8	20.4	9.6	27.5	15	4.6	1	4 2.0	2 2.0	4 1.5	9 1.6	9 2.1	24 2.4	20 2.1	18 2.6	. 9.7	
VII			15.1	21.2	15.6	16.9	22.8	11.0	31.0	11	4.8	1	2 3.0	. .	. .	5 1.4	16 1.8	16 2.5	25 2.3	29 2.8	. 10.6	
VIII			14.5	20.8	15.3	16.5	22.3	12.0	31.5	30	8.3	17	1 2.0	1 2.0	. .	15 1.7	5 1.8	41 2.4	22 2.5	7 2.4	1 10.9	
IX			11.0	18.3	12.5	13.6	19.5	9.0	29.2	13	2.2	22	4 2.5	2 2.5	2 1.5	12 1.5	10 1.8	10 1.5	36 2.3	14 2.0	. 9.6	
X			3.3	12.8	5.4	6.7	13.9	2.0	19.0	5	− 2.0	11	8 2.1	2 1.5	18 1.6	10 1.8	3 1.3	7 1.4	34 1.8	11 2.5	. 5.7	
XI			4.4	7.3	5.1	5.5	8.3	3.0	12.2	24, 25	− 1.0	5	2 1.5	3 1.0	2 2.5	12 1.6	10 1.5	20 2.8	27 2.7	14 3.1	. 6.1	
XII			−0.1	1.5	0.2	0.4	2.9	−1.5	8.4	1	− 9.5	15	3 1.0	. .	2 2.0	14 1.8	34 1.1	16 3.2	14 2.2	10 1.9	. 4.5	
Jahr			6.4	11.4	7.2	8.0	12.8	4.0	31.5	30 VIII	−10.7	1 I	50 2.2	23 2.0	44 1.6	146 1.6	100 1.5	227 2.6	288 2.3	211 2.2	6 6.9	
	$\varphi = 50°\,12'$ N $\lambda = 10°\,05'$ E					**Kissingen, Bad**							g = 9.810									△G = + 40m
I	737.1	759.2	1.0	3.2	1.9	2.0	4.1	−0.5	7.6	11	−12.8	1	4 1.4	16.5 1.8	25 2.0	1 3.0	5.5 2.4	22.5 2.5	10 2.6	4 2.2	27 4.5	
II	35.2	57.2	0.5	5.1	2.1	2.4	5.8	−0.4	8.7	9	− 4.0	28	7 2.1	13.5 1.5	4 1.2	. .	7 2.1	17 2.3	5.5 2.7	2 2.3	28 4.6	
III	35.6	57.5	0.8	6.4	2.4	3.0	7.5	−0.6	15.4	17	− 7.4	4	9 1.8	20 2.3	5 2.1	. .	3.5 2.1	26 2.6	11.5 2.8	5 1.5	13 4.4	
IV	40.9	62.6	4.9	13.0	6.4	7.7	13.9	2.2	25.7	25	− 3.1	16	5 2.2	12 1.9	3 2.5	1 2.0	2.5 2.6	22.5 2.1	17 2.3	6 2.1	21 5.2	
V	38.5	59.8	9.9	17.7	11.5	12.6	18.8	6.7	26.2	24	− 1.1	1	7 1.4	34 2.3	8.5 2.2	4.5 1.4	1.5 2.0	12 1.8	7 2.4	3.5 2.3	15 7.8	
VI	41.3	62.4	13.9	20.7	14.6	16.0	22.0	10.8	29.4	15	5.8	11	1.5 2.0	13 2.0	6.5 2.0	1 1.0	2 1.2	26.5 1.8	14 1.9	2.5 2.2	23 10.4	
VII	43.0	64.0	15.3	23.5	16.7	18.0	24.8	11.7	31.9	11	5.7	1	6.5 1.8	11.5 2.0	3 1.2	. .	2.5 1.6	18.5 1.6	12.5 2.1	12.5 1.7	26 11.2	
VIII	40.4	61.4	14.4	22.7	16.0	17.4	24.0	12.7	32.3	1	6.3	15	8.5 1.3	8 1.3	2 1.5	1 1.0	3.5 1.4	23 2.1	12 2.0	2 1.0	33 11.4	
IX	42.7	64.0	10.9	20.1	12.6	14.0	21.0	9.0	30.5	13	0.2	22	3 1.7	9.5 1.5	5.5 2.3	0.5 3.0	3.5 1.7	8.5 1.5	15.5 2.1	5 2.0	39 10.6	
X	44.6	66.5	2.5	13.0	5.7	6.7	13.9	1.7	19.3	5	− 2.3	10, 11	6 1.3	30 2.0	18.5 2.3	3.5 2.1	. .	2 1.0	1 2.0	. .	32 5.8	
XI	36.0	57.7	5.0	8.6	5.7	6.2	9.3	3.6	13.7	11	0.1	27	6.5 1.1	13.5 1.7	3 1.5	2 1.7	8 1.8	26.5 1.9	17.5 2.4	2 2.2	11 6.2	
XII	43.5	65.7	1.1	2.8	1.3	1.6	3.6	−0.4	8.6	9	− 6.2	13	2 1.2	6 1.5	6.5 1.3	2.5 1.2	2 2.5	31 2.0	16.5 2.5	1.5 2.0	25 4.6	
Jahr	739.9	761.5	6.7	13.1	8.1	9.0	14.1	4.7	32.3	1 VIII	−12.8	1 I	66 1.7	187.5 1.9	68 1.9	17 1.7	41.5 2.0	236 2.0	140 2.3	46 1.9	293 7.2	
	$\varphi = 50°\,01'$ N $\lambda = 9°\,36'$ E					**Steinbach b. Lohr**																△G = + 38m
I			1.5	4.2	2.4	2.6	5.3	−0.2	10.3	11	−12.8	1	1 1.0	11 1.1	22 1.3	6 1.0	4 1.0	31 2.1	17 2.4	1 1.0	. 4.7	
II			0.5	5.8	2.2	2.7	6.7	−0.6	10.0	9	− 3.0	28	1 1.0	13 1.2	21 1.1	15 1.1	3 1.0	23 1.9	8 3.0	. .	. 4.7	
III			0.4	6.7	2.4	3.0	8.1	−1.2	16.0	17	− 9.1	4	9 1.9	11 2.7	14 1.7	10 1.1	3 1.0	29 2.7	13 2.7	4 1.5	. 4.5	
IV			3.7	12.6	6.8	7.5	14.3	2.0	25.1	25	− 3.1	23	. .	3 1.7	20 1.6	3 1.0	4 1.0	37 2.2	17 2.1	6 2.3	. 5.1	
V			8.8	17.8	11.9	12.6	19.2	6.7	26.3	24	− 0.2	1	2 2.5	16 2.3	23 1.6	8 1.3	4 1.2	22 1.7	13 1.6	2 1.5	3 7.3	
VI			13.8	20.8	14.9	16.0	22.3	10.6	30.0	15	5.7	1	6 1.3	5 1.0	12 1.3	12 1.2	9 1.1	29 1.6	14 1.9	3 1.3	. 10.0	
VII			14.9	24.0	17.5	18.5	25.4	11.8	33.8	11	7.0	1, 2	7 1.7	13 1.2	8 1.0	5 1.4	5 1.2	43 1.3	8 2.4	4 1.2	. 10.7	
VIII			14.3	23.6	16.7	17.8	24.7	12.8	33.8	1	7.5	15	1 1.0	6 1.3	5 1.2	6 1.2	15 1.4	33 1.7	17 1.5	10 1.3	. 10.7	
IX			11.1	20.5	13.3	14.6	21.6	9.3	32.4	13	1.8	22	5 1.0	11 2.1	19 1.3	11 1.0	3 1.0	12 1.4	24 1.7	5 1.2	. 9.4	
X			2.3	14.2	5.9	7.1	14.8	1.6	20.2	5	− 4.0	16	13 1.5	31 1.1	28 1.9	5 1.4	2 1.0	2 1.0	8 1.1	4 1.2	. 5.3	
XI			4.8	9.2	6.0	6.5	10.1	3.1	15.4	11	− 2.1	27	2 1.0	11 1.4	6 1.5	7 1.0	9 1.0	17 1.8	32 1.8	6 1.7	. 5.8	
XII			1.1	3.0	1.2	1.6	4.1	−0.8	10.5	9	− 6.1	15	1 1.0	5 1.2	15 1.0	13 1.0	5 1.0	10 1.5	40 1.7	4 2.8	. 4.5	
Jahr			6.4	13.5	8.4	9.2	14.7	4.6	33.8	11 VII 1 V III	−12.8	1 I	48 1.5	136 1.7	193 1.4	101 1.1	66 1.1	288 1.8	211 1.9	49 1.6	3 6.9	

Bayreuth

H_s = 341 m H_b = 341.8 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≡ 0-2	Gewitter
I	88	80	85	84	61	9.0	8.7	7.8	8.5	57	15.9	18	2	.	21	.	.	.	.	.	.	22	18	10	3	6	12	12	2	1	2	.
II	90	72	86	83	46	8.8	8.1	7.6	8.2	37	6.7	14, 18	.	.	21	.	.	.	2	.	.	17	17	9	.	7	10	3	.	4	2	.
III	85	62	79	75	32	7.3	7.4	6.1	6.9	40	6.1	28	3	.	21	.	.	.	1	.	.	12	18	10	.	9	9	2	.	4	.	.
IV	77	48	73	66	22	5.8	6.8	4.2	5.6	22	6.7	28	.	.	10	2	.	.	1	.	5	8	15	6	.	13	2	.	.	1	.	.
V	82	54	77	71	34	6.0	7.3	5.4	6.2	40	12.2	5	.	.	2	.	.	.	.	.	3	7	15	8	1	15	.	.	.	.	1	7
VI	80	56	80	72	27	6.2	7.6	6.9	6.9	171	38.1	19	.	.	.	7	1	.	1	1	2	11	20	15	6	20	.	.	1	.	1	9
VII	79	51	76	69	32	5.2	5.0	4.7	5.0	60	11.1	23	.	.	.	12	2	.	.	.	4	6	12	9	1	12	.	.	.	.	1	3
VIII	86	53	85	74	31	6.6	6.5	4.4	5.8	44	14.5	4	.	.	.	11	3	.	1	.	2	7	11	9	1	11	.	.	.	.	1	4
IX	93	59	88	80	38	5.1	6.0	2.9	4.7	66	24.8	1	.	.	2	7	1	.	.	.	8	6	14	11	1	14	.	.	.	.	3	1
X	92	51	82	75	29	4.0	3.6	1.8	3.0	5	4.6	22	.	.	18	.	.	.	.	.	15	3	4	1	.	4	.	.	.	.	6	.
XI	88	76	86	83	55	8.9	8.8	6.6	8.1	58	10.9	22	.	.	3	.	.	.	.	.	.	17	20	12	1	18	2	.	.	.	4	.
XII	91	84	90	88	64	8.4	8.7	8.1	8.4	32	8.3	26	5	.	19	.	.	.	2	.	1	21	15	6	.	11	4	4	.	1	3	.
Jahr	86	62	82	77	22	6.8	7.0	5.5	6.4	632	38.1	19 VI	10	.	117	39	7	.	8	1	40	137	179	106	14	140	39	21	3	11	24	24

Coburg-Callenberg

H_s = 350 m H_b = 387.6 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	90	84	88	87	54	9.5	8.4	8.4	8.8	55	15.0	18	1	.	17	.	.	.	3	.	1	25	22	11	1	7	15	17	.	1	4	.
II	93	74	88	85	53	8.9	8.3	7.4	8.2	50	11.1	16	.	.	20	.	.	.	2	.	.	15	16	9	1	6	10	7	.	2	5	.
III	87	62	80	77	33	7.3	7.5	5.7	6.8	46	7.0	17	4	1	20	.	.	.	4	.	2	12	18	12	.	9	9	6	.	5	.	.
IV	82	46	68	65	11	7.1	6.5	4.8	6.1	25	7.9	28	.	.	9	.	.	.	2	.	4	10	16	6	.	16	.	.	.	3	1	.
V	85	55	78	73	35	5.8	7.2	6.4	6.5	75	25.8	10	.	.	.	.	.	.	1	.	3	11	15	10	2	15	.	.	1	.	2	8
VI	85	60	83	76	33	6.8	7.4	6.9	7.0	112	41.0	24	.	.	.	4	.	.	1	.	2	12	18	13	3	18	.	.	.	6	11	
VII	86	56	76	73	39	6.1	6.2	5.5	5.9	45	11.1	9	.	.	.	9	1	.	.	.	3	9	13	9	1	13	.	.	.	.	.	4
VIII	89	57	79	75	31	6.5	7.2	5.6	6.5	42	14.9	2	.	.	.	6	3	.	2	.	2	11	13	9	1	13	.	.	.	.	1	4
IX	93	63	84	84	43	5.3	6.1	3.6	5.0	64	14.2	4	.	.	.	7	.	.	.	.	8	6	15	10	3	15	.	.	.	.	4	.
X	88	54	77	73	29	3.6	3.3	3.1	3.3	15	7.6	23	.	.	3	.	.	.	.	.	17	6	4	3	.	4	.	.	.	.	1	.
XI	92	81	88	87	64	9.0	9.2	8.2	8.8	80	24.4	13	.	.	1	.	.	.	2	.	.	22	22	15	1	21	1	.	.	.	1	.
XII	93	88	92	91	70	8.6	8.5	8.8	8.6	38	12.2	26	7	1	19	.	.	.	2	.	1	23	16	8	1	10	6	6	.	.	13	.
Jahr	89	65	82	79	11	7.0	7.2	6.2	6.8	647	41.0	24 VI	12	2	89	26	4	.	19	.	43	162	188	115	14	147	41	36	1	11	38	27

Fladungen

H_s = 415 m — h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.2 m

I	92	87	88	89	57	9.8	8.9	8.2	9.0	86	19.1	18	2	1	22	.	.	.	2	.	.	23	13	12	3	2	11	22	.	.	9	.
II	94	84	89	89	67	9.3	7.7	7.0	8.0	50	16.3	18	.	.	16	.	.	.	.	.	.	13	16	11	1	4	12	10	.	.	9	.
III	88	74	84	82	45	7.8	7.0	5.7	6.8	59	12.8	18	4	.	22	.	.	.	.	.	1	12	16	14	1	6	10	6	.	.	4	.
IV	80	56	75	70	22	7.0	5.6	3.7	5.4	34	13.3	10	.	.	10	1	.	.	.	.	4	8	10	6	1	9	1	.	.	.	3	.
V	77	57	73	69	30	6.1	6.5	5.3	6.0	38	10.0	27	.	.	1	.	.	.	.	.	2	8	12	8	1	12	.	.	.	.	5	5
VI	82	62	80	75	40	7.3	6.3	5.8	6.5	78	18.5	24	.	.	.	3	.	.	1	.	1	6	17	11	2	17	.	.	.	.	6	6
VII	79	56	80	72	41	5.3	5.6	4.6	5.2	38	9.3	30	.	.	.	9	1	.	.	.	4	6	11	7	.	11	.	.	.	.	7	3
VIII	87	60	83	77	46	5.9	5.5	4.3	5.2	61	11.8	21	.	.	.	8	2	.	1	.	2	4	15	9	2	15	.	.	.	.	3	3
IX	92	64	86	81	41	5.9	5.6	3.3	4.9	64	15.9	1	.	.	.	7	.	.	2	.	6	6	14	10	3	14	.	.	.	.	8	.
X	90	59	81	77	29	3.6	3.5	3.0	3.4	25	15.7	23	.	.	9	.	.	.	.	.	15	5	3	2	1	3	.	.	.	.	7	.
XI	92	85	89	89	74	8.5	8.2	7.3	8.0	84	18.2	13	.	.	2	.	.	.	2	.	.	18	20	15	2	19	1	.	.	.	11	.
XII	93	90	92	92	73	9.1	7.6	8.1	8.3	41	11.4	26	7	.	18	.	.	.	2	.	.	18	11	8	1	5	6	7	.	.	18	.
Jahr	87	70	83	80	22	7.1	6.5	5.5	6.4	658	19.1	18 I	13	1	100	28	3	.	9	.	35	127	158	113	18	117	41	45	.	.	90	17

Kissingen, Bad

H_s = 223 m H_b = 237.8 m — h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.3 m

I	89	81	87	86	58	9.1	9.1	8.7	9.0	72	14.3	19	.	1	11	.	.	.	.	.	.	25	24	14	2	12	12	12	1	5	16	.
II	91	71	86	83	52	9.0	8.5	7.9	8.5	37	8.6	14, 18	.	.	15	.	.	.	1	.	.	18	15	10	.	5	10	1	.	4	15	.
III	84	60	80	75	37	7.8	7.4	5.5	6.9	67	14.1	18	1	.	19	.	.	.	1	.	1	12	20	10	3	8	12	4	.	3	5	.
IV	80	44	74	66	19	7.2	6.7	3.8	5.9	35	9.4	8, 10	.	.	11	1	.	.	3	2	4	9	15	6	.	14	1	.	1	2	7	.
V	82	50	78	70	33	7.0	7.4	5.7	6.7	40	10.4	25	.	.	2	2	.	.	.	.	4	11	16	12	1	16	.	.	1	1	7	5
VI	84	56	85	75	37	6.7	7.2	6.5	6.8	97	15.8	19	.	.	.	8	.	.	.	.	1	9	19	3	2	19	.	.	.	1	9	9
VII	82	51	82	72	32	5.1	5.7	5.4	5.4	34	10.8	9	.	.	.	15	2	.	1	.	4	7	12	9	1	12	.	.	.	.	2	4
VIII	89	55	85	76	31	6.2	6.9	5.1	6.1	60	18.7	2	.	.	.	11	3	.	2	1	.	7	16	12	2	16	.	.	.	.	9	4
IX	95	59	89	81	38	7.7	5.5	3.5	5.6	46	9.7	24	.	.	.	8	1	.	1	.	3	5	15	9	.	14	.	.	.	.	13	1
X	92	57	86	78	33	3.8	3.4	2.8	3.3	23	15.4	23	.	.	13	.	.	.	.	.	17	5	5	2	1	5	.	.	.	.	5	.
XI	91	79	87	86	66	9.0	9.1	7.6	8.6	88	15.2	13	.	.	.	.	.	.	1	.	.	22	24	13	3	22	1	.	.	.	6	.
XII	90	84	91	88	59	9.5	8.6	8.7	8.9	35	11.3	26	4	.	16	.	.	.	.	.	.	24	18	9	1	14	4	.	.	.	20	.
Jahr	87	62	84	78	19	7.3	7.1	5.9	6.8	634	18.7	2 VIII	5	1	87	45	6	.	10	3	34	154	199	109	16	157	40	17	3	16	114	23

Steinbach b. Lohr

H_s = 155 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	87	81	86	85	58	9.3	8.4	8.6	8.8	79	15.5	18	.	1	11	.	.	.	1	.	.	21	18	12	2	12	6	7	.	.	2	.
II	90	72	87	83	46	9.0	7.7	6.4	7.7	49	18.6	18	.	.	17	.	.	.	2	.	.	15	13	10	1	8	5	.	1	.	7	1
III	88	60	84	77	33	7.3	6.3	5.2	6.3	87	22.2	28	.	.	21	.	.	.	2	1	3	8	18	12	3	9	9	2	1	1	1	.
IV	81	45	74	67	22	6.5	5.5	4.1	5.4	45	15.0	28	.	.	9	1	.	.	3	2	6	7	11	7	1	11	.	.	1	.	3	1
V	81	47	74	67	28	6.9	6.5	5.1	6.2	48	12.8	25	.	.	1	1	.	.	1	.	1	9	12	9	1	12	.	.	3	.	4	7
VI	83	53	80	72	36	7.0	6.0	5.3	6.1	97	18.8	18	.	.	.	7	1	.	1	1	.	5	14	11	5	14	.	.	.	.	2	8
VII	81	47	77	68	32	5.9	5.1	4.8	5.3	49	28.8	9	.	.	.	16	2	.	.	.	3	4	11	9	1	11	.	.	1	.	.	3
VIII	87	47	81	72	25	8.1	6.3	5.2	6.5	46	11.0	21	.	.	.	12	5	.	1	1	.	7	14	11	1	14	.	.	.	.	6	6
IX	89	51	85	72	33	9.6	5.7	3.5	6.3	41	10.0	24	.	.	.	8	1	.	.	.	.	9	11	7	1	11	.	.	.	.	18	.
X	89	46	82	72	23	8.4	3.7	2.3	4.8	27	17.0	23	.	.	13	.	.	.	.	.	4	5	4	2	1	4	.	.	.	.	15	.
XI	86	70	82	79	52	8.9	8.0	7.1	8.0	89	16.3	13	.	.	3	.	.	.	.	.	1	18	15	13	3	15	.	.	.	.	3	.
XII	86	80	87	84	60	9.5	8.7	8.0	8.7	43	10.1	26	4	.	21	.	.	.	.	.	.	24	12	10	1	10	2	.	.	.	3	.
Jahr	86	58	82	75	22	8.0	6.5	5.5	6.7	700	28.8	9 VII	4	1	96	45	9	.	11	5	18	132	153	113	21	131	22	9	7	1	64	26

Bayern

1951

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Aschaffenburg

$\varphi = 49°\ 58'$ N $\lambda = 9°\ 10'$ E — g = 9.810 — △G = + 37 m

I	738.7	758.6	2.9	4.5	3.2	3.4	5.3	1.4	11.4	6	– 6.3	1	3	1.7	3	2.0	5	2.8	15	2.8	24.5	3.8	9.5	5.0	9.5	3.2	4.5	2.3	19	5.0
II	36.7	56.5	2.1	5.6	3.5	3.7	6.8	1.0	11.5	12	– 4.0	28	4	2.0	.	.	7.5	2.1	13.5	2.7	19	4.5	4.5	3.5	3.5	3.1	2	1.0	30	5.0
III	37.2	57.0	1.9	7.0	3.9	4.2	8.3	0.7	16.4	17	– 6.5	4	2.5	1.5	7	1.7	8	2.9	9	3.2	9	5.5	20	5.0	4.5	4.0	12	4.1	21	4.6
IV	42.5	62.1	5.6	12.4	8.3	8.6	13.7	4.2	25.4	25	– 1.4	12	5	2.0	4	2.0	8	2.8	9	3.4	16	4.8	13	2.4	3	4.7	5	3.0	27	5.4
V	39.9	59.1	10.1	17.6	12.4	13.1	19.0	7.9	27.0	24	1.5	1	9	1.7	5	2.4	8	2.1	3	2.0	6.5	2.8	6.5	2.3	5.5	1.8	11.5	2.3	38	7.6
VI	42.9	62.0	14.0	20.0	15.2	16.1	21.5	11.4	28.9	15	8.0	30	9.5	2.6	3.5	1.1	6	1.8	8.5	2.0	11	2.0	14	2.4	3	3.0	3.5	1.7	31	10.2
VII	44.7	63.7	15.3	22.9	18.1	18.6	24.1	13.1	31.5	31	7.4	1	9	2.0	2	2.0	4	1.5	4	2.0	10.5	2.1	8.5	3.1	5	2.4	11	2.0	39	11.2
VIII	41.8	60.8	15.1	22.4	17.1	17.9	23.8	13.7	33.0	30	8.9	15	2.5	2.0	4	1.0	4	1.5	13	2.9	14.5	3.3	12.5	2.1	2	1.5	4.5	2.0	36	11.4
IX	44.3	63.5	12.1	20.2	14.8	15.5	21.3	10.9	30.8	13	2.3	21	6	1.3	4	1.3	10	1.7	5.5	2.6	11.5	2.5	4	1.5	9.5	2.1	4.5	2.6	35	10.2
X	45.8	65.6	5.1	14.1	8.4	9.0	14.8	4.5	19.3	1, 5	0.9	8, 16	11.5	1.4	18	1.4	29.5	1.9	3	3.3	2	2.0	.	.	.	2	1.5	27	6.6
XI	37.7	57.3	6.4	9.8	7.4	7.8	10.4	5.3	16.0	9	– 0.2	27	4.5	2.0	1	1.0	13.5	1.9	11.5	1.9	18.5	2.8	27.5	3.5	3.5	2.9	2	3.0	8	6.3
XII	45.2	65.3	1.7	3.5	2.1	2.4	4.7	0.3	9.0	9	– 6.3	14, 15	.	.	3	1.0	5	2.0	9	3.3	11.5	3.9	23.5	3.6	4	3.0	2	1.0	35	4.9
Jahr	741.5	761.0	7.7	13.3	9.5	10.0	14.5	6.2	33.0	30 VIII	– 6.5	4 III	66.5	1.8	54.5	1.5	108.5	2.0	104	2.8	154.5	3.5	143.5	3.4	53	2.8	64.5	2.3	346	7.4

Würzburg (Stadt)

$\varphi = 49°\ 48'$ N $\lambda = 9°\ 56'$ E — g = 9.810 — △G = + 40 m

I	742.7	759.3	2.4	4.4	2.9	3.2	5.7	0.8	9.6	11	–12.0	1	.	.	7	1.7	16	1.9	11	1.8	2	3.0	9	2.2	29	2.4	14	3.0	5	5.1
II	40.5	57.1	1.7	7.0	3.3	3.8	7.7	0.6	11.8	9	– 2.2	8, 17, 28	.	.	5	2.0	19	1.9	8	2.5	5	2.2	10	2.7	33	2.4	3	2.7	1	5.2
III	41.0	57.4	1.9	7.9	3.6	4.2	8.9	0.3	17.3	17	– 6.0	4	1	3.0	12	2.3	19	2.3	4	2.0	1	3.0	7	2.7	40	2.6	9	2.6	.	5.1
IV	46.1	62.5	6.0	14.0	8.3	9.1	15.2	4.0	26.5	25	– 1.2	16	.	.	5	2.2	15	1.6	3	2.3	2	2.0	10	2.4	47	2.1	6	2.2	2	6.4
V	43.4	59.4	10.2	18.6	12.7	13.5	19.9	8.2	27.2	24	1.2	1	2	2.0	12	2.5	24	2.0	7	2.1	1	1.0	3	1.7	30	1.8	10	2.2	4	8.9
VI	46.3	62.2	14.4	21.3	15.9	16.9	22.7	11.9	30.5	15	7.6	1	.	.	16	1.7	6	1.7	1	2.0	3	2.0	10	1.9	34	1.6	14	1.7	6	11.3
VII	48.1	63.9	15.8	24.3	18.5	19.3	25.5	13.5	33.8	11	8.2	1	1	1.0	8	1.6	6	1.3	5	1.6	3	1.3	.	.	39	1.7	16	1.9	15	12.2
VIII	45.4	61.2	15.5	23.7	17.8	18.7	24.8	14.0	33.4	1	8.6	15	2	1.5	2	1.0	9	1.3	8	2.0	5	1.4	15	2.5	36	1.6	5	1.8	11	12.1
IX	47.6	63.6	11.8	20.8	14.5	15.4	22.2	10.5	32.2	13	2.3	22	1	2.0	4	2.3	15	1.4	5	1.8	5	1.8	4	1.5	45	1.6	2	2.0	9	10.6
X	49.2	65.9	3.8	14.2	7.2	8.1	15.4	3.0	20.0	5	– 0.8	17	1	1.0	17	2.0	42	1.6	4	1.5	1	1.0	1	2.0	20	1.3	1	2.0	6	6.4
XI	41.3	57.7	5.6	9.9	6.6	7.2	10.7	4.3	17.0	11	– 0.6	28	.	.	1	2.0	28	1.4	4	1.5	2	1.5	3	2.0	47	2.0	2	2.0	3	6.6
XII	49.0	65.8	1.3	3.5	2.0	2.2	4.5	0.0	9.5	9	– 5.9	13	.	.	2	1.5	28	1.4	7	1.3	.	.	4	1.3	42	1.7	6	2.2	4	4.3
Jahr	745.1	761.4	7.5	14.1	9.4	10.1	15.3	5.9	33.8	11 VII	–12.0	1 I	8	1.8	91	2.0	227	1.7	67	1.9	30	1.8	76	2.2	442	1.9	88	2.2	66	7.9

Bamberg (Sternwarte)

$\varphi = 49°\ 53'$ N $\lambda = 10°\ 53'$ E — g = 9.810 — △G = + 44m

I	733.4	759.5	1.3	3.4	1.8	2.1	4.2	–0.3	8.4	6	–11.7	1	4.5	1.6	1.5	2.7	4.5	2.2	14	2.2	32.5	2.0	10.5	2.1	8.5	3.6	14	1.4	3	4.6
II	31.6	57.7	0.8	5.6	2.1	2.6	6.2	–0.1	13.3	9	– 3.5	4	8	2.2	0.5	2.0	1.5	2.7	13.5	2.7	32.5	2.2	11	2.1	3.5	3.1	10.5	2.2	3	4.6
III	31.9	58.0	0.4	5.9	2.7	2.9	7.2	–0.9	15.1	17	– 8.9	6	10	3.0	4.5	2.8	2.5	3.6	11.5	2.6	26.5	2.6	9	2.4	13.5	2.9	15.5	2.4	.	4.5
IV	37.1	62.9	5.1	12.1	7.6	8.1	13.5	2.7	25.1	26	– 2.7	12	3	2.3	6	2.2	1.5	2.0	9.5	2.0	22.5	2.0	16.5	2.6	15.5	2.8	14.5	2.0	1	5.2
V	34.6	59.7	10.4	17.0	12.2	13.0	18.2	7.3	25.6	24	– 0.4	1	14.5	2.8	10	2.9	5	2.1	8.5	2.1	9	1.8	5	2.2	10	2.4	27	2.1	4	8.0
VI	37.3	62.3	14.1	19.9	15.4	16.3	21.5	11.3	29.5	15	6.2	11	14	2.4	0.5	2.0	3.5	3.1	7	2.1	23.5	1.9	12.5	2.0	12	2.6	14	2.1	3	10.4
VII	39.1	64.0	15.2	22.4	17.9	18.4	23.6	12.5	30.7	11	7.4	22	8.5	2.1	3.5	1.7	2	2.0	6.5	1.9	20	2.0	9	1.8	18.5	2.9	21	2.2	4	11.2
VIII	36.7	61.7	15.0	22.3	17.1	17.9	23.4	13.0	32.0	1	6.5	15	7	2.2	1	2.0	2.5	1.6	12.5	1.5	15	2.2	10.5	2.2	8.5	1.4	12	1.7	24	11.7
IX	38.8	63.8	11.5	19.8	14.3	15.0	20.9	9.7	30.3	13	0.8	21	11	1.8	1.5	2.7	3	1.8	12	1.8	18	1.7	7	2.4	14	2.4	17.5	1.6	6	10.3
X	40.3	66.2	4.1	14.0	8.0	8.5	14.5	3.2	20.0	5	– 0.9	29	17.5	2.4	9	2.6	14	2.8	8	2.7	13	1.8	3	1.3	1.5	2.3	23	1.7	4	6.1
XI	32.4	58.2	4.8	8.8	6.0	6.4	9.5	3.5	13.8	11	– 2.0	27	0.5	3.0	0.5	3.0	3.5	2.1	11.5	2.5	33	2.2	13	2.8	18.5	3.0	5.5	2.1	4	6.2
XII	39.7	66.3	0.4	2.4	1.1	1.2	3.2	–0.7	8.2	9	– 6.8	13, 15	5	1.5	2.5	1.4	0.5	3.0	11	2.0	41.5	1.7	10	2.6	8.5	2.7	8	1.6	6	4.6
Jahr	736.1	761.7	6.9	12.8	8.8	9.3	13.8	5.1	32.0	1 VIII	–11.7	1 I	103.5	2.4	41	2.5	44	2.5	125.5	2.2	287	2.0	117	2.3	132.5	2.7	182.5	1.3	62	7.3

Erlangen-Bruck

$\varphi = 49°\ 35'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E — g = 9.810 — △G = + 44m

I	733.5	759.7	1.1	3.6	1.6	2.0	4.1	–0.8	7.8	6	–15.0	1	1	1.0	3	1.7	14	1.9	5.5	1.5	19.5	1.5	12	2.7	15.5	3.9	3.5	2.7	19	4.5
II	31.6	57.6	0.3	5.6	1.7	2.3	6.1	–0.9	13.2	9	– 2.8	17, 28	1.5	2.3	6	1.0	4.5	1.0	15.5	1.9	13.5	1.9	11	2.6	10.5	3.2	0.5	1.0	21	4.5
III	31.9	57.9	0.6	6.3	2.4	2.9	7.6	–1.4	15.5	17	– 9.8	6	7	2.4	7	2.1	6	1.8	8	1.4	9.5	1.8	16	2.8	12.5	3.0	6	3.0	21	4.6
IV	37.1	62.9	5.0	12.6	6.2	7.4	13.7	0.8	25.0	25	– 4.4	16	6.5	1.8	1	3.0	10.5	1.7	2	1.0	9	1.7	16.5	2.5	17	2.5	6.5	2.8	21	5.4
V	34.2	59.4	10.3	17.1	11.5	12.6	18.4	6.0	26.0	26	– 1.3	1	7.5	2.1	6.5	3.2	13	2.3	2	2.5	4.5	1.3	8	2.1	10	2.1	9.5	2.5	32	8.1
VI	37.2	62.2	14.1	19.8	14.8	15.9	21.5	10.3	29.4	15	4.2	11	7	2.9	4.5	2.3	2.5	2.2	9	2.0	3.5	1.4	16	1.9	21.5	2.3	3	2.5	23	10.3
VII	39.0	63.9	15.1	22.8	16.6	17.7	23.9	11.5	32.0	11	5.2	22	11.5	2.6	1	2.0	3	1.3	2	1.5	3.5	2.0	11.5	1.8	13	2.4	7.5	2.9	40	11.2
VIII	36.5	61.3	14.6	22.9	16.2	17.5	23.8	11.8	32.5	30	4.3	15	5.5	2.4	2.5	1.6	3	1.3	6	2.0	4.5	1.1	17	2.3	12	3.0	12.5	2.1	30	11.4
IX	38.7	63.9	11.0	20.2	13.1	14.3	21.2	8.2	31.6	13	– 1.3	22	7.5	1.9	2	1.0	7	2.0	4.5	1.6	9	2.1	7	1.4	15.5	3.1	5.5	2.0	32	10.0
X	40.0	65.9	2.1	14.1	5.8	7.0	14.7	0.5	19.1	1	– 5.1	14	5	1.8	11	2.0	23	2.3	6.5	1.3	5.5	1.8	4	1.0	.	.	1	3.0	37	6.0
XI	32.5	58.3	4.3	8.7	5.1	5.8	9.5	2.0	13.4	11	– 4.0	27	2	2.5	.	.	4	1.6	8.5	2.3	8	2.1	13.5	2.5	24	3.1	7	2.8	23	6.1
XII	39.8	66.3	–0.3	2.8	0.6	1.0	3.4	–1.6	9.2	9	– 9.3	15	3	1.7	.	.	6	1.3	15.5	2.1	22.5	2.1	11.5	3.4	8.5	3.2	2	3.0	24	4.5
Jahr	736.0	761.7	6.5	13.0	8.0	8.0	14.0	4.0	32.5	30 VIII	–15.0	1 I	65	2.2	44.5	2.0	96.5	2.0	85	1.8	112.5	1.8	144	2.4	160	1.6	64.5	2.6	323	7.2

Fürth / Bayern

$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 10°\ 57'$ E — g = 9.810 — △G = + 44m

I	730.8	759.6	0.8	3.1	1.3	1.6	4.0	–0.9	7.4	6	–12.4	1	1	2.0	3	1.2	9	1.5	15.5	1.6	21	1.8	16.5	2.8	11	4.4	6	3.2	10	4.4
II	28.9	57.6	0.2	5.3	1.3	2.0	6.0	–1.0	12.4	9	– 5.7	28	8	1.3	2.5	1.0	6.5	1.5	15	1.8	15	2.5	14.5	3.1	8	3.1	3.5	1.4	11	4.5
III	29.2	57.8	0.7	6.4	2.4	3.0	7.7	–0.9	15.6	17	– 9.0	6	9.5	1.7	2.5	3.2	6	2.9	12.5	1.6	16	1.9	17	2.8	18.5	3.7	9	2.3	2	4.5
IV	34.5	62.8	4.9	12.8	6.9	7.9	14.2	2.0	25.6	25, 26	– 3.8	23	7	1.5	4	1.2	10	1.9	6	1.8	12	2.3	17	2.7	19.5	2.7	8.5	2.1	6	5.0
V	31.6	59.3	10.3	17.2	11.8	12.8	18.6	6.7	26.8	24	0.4	1	12.5	1.9	8.5	2.7	14.5	1.9	5	1.7	1.5	1.3	7	1.8	15	2.0	10	2.0	19	7.8
VI	34.7	62.2	14.1	19.8	15.0	16.0	21.7	11.1	29.5	15	7.2	30	11	1.5	4.5	1.4	5.5	1.7	5	1.6	10	1.5	14	2.2	12	2.6	10	1.7	18	10.6
VII	36.5	63.9	15.6	23.1	17.0	18.2	24.4	12.4	32.6	11	6.7	22	11	2.4	3	1.0	1	1.0	10	1.6	9.5	1.4	8	1.6	22	2.2	13.5	2.0	15	11.1
VIII	34.0	61.3	14.8	23.2	16.7	17.9	24.4	12.7	33.6	30	6.0	15	6.5	1.8	3.5	1.0	2	1.0	8	1.6	12.5	2.0	13.5	2.0	12	2.9	16	1.6	19	11.1
IX	36.2	63.9	11.3	20.5	13.7	14.8	21.7	9.0	32.2	13	– 0.8	22	6	1.8	4.5	1.4	8	1.9	8	1.4	9.5	1.4	6	1.5	16	3.3	7	2.3	25	9.9
X	37.4	65.9	2.3	14.1	6.4	7.3	14.7	1.1	19.5	1, 5	– 5.0	10	8.5	1.9	10.5	1.8	24.5	2.8	14	1.9	5	1.7	.	.	0.5	1.0	3	2.7	27	5.7
XI	29.9	58.3	4.5	8.5	5.2	5.8	9.3	2.7	14.0	11	– 2.7	27	1	2.5	0.5	2.0	7	1.6	17.5	2.3	14	1.8	16.5	3.7	25	3.9	3.5	2.6	5	6.1
XII	37.2	66.4	–0.1	2.6	0.6	0.9	3.4	–1.3	8.3	9	– 8.0	15	.	.	1	2.0	0.5	1.0	10.5	1.9	27.5	1.8	18	2.8	14.5	3.1	4	3.0	17	4.4
Jahr	733.4	761.6	6.6	13.0	8.2	9.0	14.2	4.5	33.6	30 VIII	–12.4	1 I	82	1.8	48	1.7	94.5	2.1	127	1.8	153.5	1.8	148	2.6	174	3.1	94	2.1	174	7.1

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																				
											Tagesmaximum		Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Betrag	Datum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm								
H_s = 202 m H_b = 215.3 m	**Aschaffenburg**																								h_t (Hütte) = 1.9 m h_r = 1.0 m								
I	90	81	87	86	42	9.2	9.1	8.6	9.0	58	10.8	16	.	.	4	.	.	.	8	2	1	25	20	11	2	15	5	7	.	2	.	1		
II	90	75	85	83	53	8.5	8.7	8.3	8.5	22	5.9	18	.	.	5	.	.	.	7	2	.	19	12	10	.	7	5	1	.	2	4	.		
III	87	59	76	74	29	7.1	7.5	6.4	7.0	51	14.0	28	.	.	16	.	.	.	12	8	4	15	17	10	1	10	7	.	1	.	.	1		
IV	79	48	68	65	19	6.9	6.5	5.2	6.2	48	17.2	28	.	.	1	1	.	.	7	2	7	13	15	10	1	15	.	.	.	1	1	1		
V	82	50	72	68	28	6.5	7.1	5.5	6.4	42	10.7	27	.	.	.	1	.	.	4	2	5	11	14	7	1	14	.	.	.	.	.	6		
VI	83	57	81	74	34	6.7	7.2	6.7	6.9	127	41.6	18	.	.	.	5	.	.	2	1	1	9	19	14	4	19	.	.	1	.	2	9		
VII	84	55	74	71	38	5.6	6.0	6.4	6.0	74	50.7	9	.	.	.	13	2	.	2	2	3	9	9	7	1	9	.	.	.	1	2	5		
VIII	89	57	79	75	26	6.0	7.1	6.3	6.5	64	13.6	1	.	.	.	11	3	.	4	1	2	8	16	13	2	16	.	.	.	.	2	6		
IX	93	57	82	77	37	5.2	6.3	3.2	4.9	53	15.3	20	.	.	.	8	2	.	1	.	7	3	12	8	3	12	.	.	.	.	3	2		
X	90	56	81	76	34	4.0	3.7	3.3	3.7	22	11.8	23	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	5	3	1	5	.	.	.	.	4	.		
XI	86	73	81	80	51	8.6	8.3	7.9	8.3	84	19.9	13	.	.	1	.	.	.	7	6	1	19	21	16	2	21	.	.	.	.	.	.		
XII	90	86	90	89	65	8.8	8.2	7.5	8.2	40	8.8	26	3	.	16	.	.	.	8	4	.	18	14	9	.	11	2	.	2	1	9	.		
Jahr	87	63	80	77	19	6.9	7.1	6.3	6.8	685	50.7	9 VII	3	.	43	39	7	.	62	30	45	155	174	118	18	154	19	8	4	7	27	31		
H_s = 175 m H_b = 179.3 m	**Würzburg** (Stadt)																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 10.0 m								
I	93	83	90	89	60	9.1	8.2	7.8	8.4	45	10.8	16	.	1	5	.	.	.	.	.	1	21	19	9	1	15	4	7	.	.	5	.		
II	95	71	88	85	57	9.1	7.1	6.2	7.5	35	8.7	14	.	.	8	.	.	.	.	.	.	12	17	8	.	12	5	2	.	.	6	.		
III	90	61	85	79	39	7.6	6.3	5.0	6.3	31	8.1	28	.	.	19	.	.	.	.	.	2	10	10	7	.	8	2	.	.	.	.	.		
IV	88	54	80	74	34	6.1	4.7	3.3	4.7	15	5.4	8	.	.	2	1	.	.	.	.	5	4	8	4	.	7	1	.	.	.	2	1		
V	92	54	83	76	37	7.0	6.3	5.3	6.2	53	15.2	26	.	.	.	4	.	.	.	.	2	10	11	9	1	11	.	.	1	.	4	7		
VI	91	60	84	78	34	6.7	5.5	7.3	6.5	58	9.2	4	.	.	.	8	1	.	.	.	1	8	13	13	.	13	.	.	.	.	.	6		
VII	88	52	79	73	36	5.7	4.5	5.4	5.2	35	9.0	16	.	.	.	18	4	.	.	.	2	5	10	9	.	10	.	.	.	.	.	2		
VIII	93	53	79	75	35	7.0	5.7	5.7	6.1	38	14.2	8	.	.	.	13	5	.	.	.	1	7	15	9	1	15	.	.	.	.	2	4		
IX	95	59	86	80	38	7.6	5.1	3.1	5.3	46	9.2	27	.	.	.	8	2	.	.	.	3	3	11	8	.	11	.	.	.	.	9	2		
X	92	59	85	79	34	6.5	3.5	3.2	4.4	25	13.4	23	.	.	7	.	.	.	.	.	10	5	3	2	2	3	.	.	.	.	10	.		
XI	94	75	87	85	60	9.8	7.9	6.0	7.9	67	19.1	13	.	.	2	.	.	.	.	.	.	14	18	12	1	18	.	.	.	.	3	.		
XII	93	85	91	90	59	9.6	8.5	7.9	8.7	18	6.2	26	4	.	14	.	.	.	.	.	.	21	14	6	.	13	1	.	.	.	6	.		
Jahr	92	64	85	80	34	7.7	6.1	5.5	6.4	466	19.1	13 XI	4	1	57	52	12	.	.	.	27	120	149	96	6	136	13	9	1	.	47	22		
H_s = 282 m H_b = 283.4 m	**Bamberg** (Sternwarte)																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.4 m								
I	89	82	84	85	52	9.1	8.1	8.3	8.5	46	10.6	18	.	1	13	.	.	.	3	.	.	19	17	10	2	9	8	14	.	1	6	.		
II	92	70	86	83	49	7.4	7.4	8.1	7.6	40	11.6	14	.	.	11	.	.	.	2	.	.	13	14	10	1	6	8	7	.	1	2	.		
III	88	64	79	77	33	6.7	7.5	6.1	6.8	34	6.6	17	3	.	21	.	.	.	4	.	3	11	16	9	.	6	10	5	.	2	2	.		
IV	79	52	67	66	20	5.8	6.6	4.5	5.6	12	3.8	28	.	.	5	1	.	.	4	2	6	9	9	4	.	8	1	.	.	1	2	2		
V	84	54	75	71	30	6.7	6.9	6.2	6.6	44	10.0	25	.	.	1	2	.	.	.	.	4	9	13	10	1	13	.	.	.	1	3	6		
VI	85	60	81	75	34	6.2	7.1	6.7	6.7	98	30.3	24	.	.	.	7	.	.	3	1	2	9	17	14	4	17	.	.	.	.	1	15		
VII	85	57	74	72	41	4.9	5.4	5.5	5.3	72	21.2	16	.	.	.	13	1	.	3	1	4	9	11	9	3	11	.	.	.	.	2	4		
VIII	89	60	81	77	36	6.4	6.0	5.4	5.9	89	38.9	2	.	.	.	10	3	.	2	1	1	8	11	7	4	11	.	.	1	.	3	4		
IX	94	62	83	80	42	6.0	5.9	4.2	5.4	44	12.4	1	.	.	.	8	1	.	1	.	6	6	13	8	1	13	.	.	.	.	5	.		
X	89	55	76	73	35	3.8	3.2	2.8	3.3	24	12.2	24	.	.	2	.	.	.	.	.	17	4	4	4	1	4	.	.	.	.	5	.		
XI	91	77	86	85	57	8.7	7.9	7.4	8.0	63	11.5	12	.	.	2	.	.	.	1	.	.	16	16	14	1	16	.	.	.	.	2	.		
XII	93	88	92	91	62	9.5	8.2	8.8	8.8	35	14.9	26	7	.	16	.	.	.	1	.	.	22	13	8	1	11	2	1	.	.	15	.		
Jahr	88	65	80	78	20	6.8	6.7	6.2	6.6	601	38.9	2 VIII	10	1	71	41	5	.	24	5	43	135	154	107	19	125	29	27	1	6	48	31		
H_s = 280 m H_b = 282.8 m	**Erlangen-Bruck**																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m								
I	88	80	87	85	55	9.2	8.6	8.2	8.7	44	13.7	16	.	1	13	.	.	.	2	.	1	22	16	8	2	8	8	5	.	1	1	.		
II	92	68	86	82	50	7.5	8.1	7.1	7.6	37	8.9	14	.	.	21	.	.	.	2	.	.	11	14	11	.	4	10	2	.	3	1	1		
III	89	63	83	78	35	6.8	8.2	6.1	7.0	24	4.3	17	1	.	21	.	.	.	1	.	1	11	15	9	.	10	5	.	.	1	2	.		
IV	82	50	76	69	20	5.1	7.2	3.6	5.3	12	4.3	28	.	.	15	1	.	.	1	.	6	4	11	4	.	11	.	.	.	.	2	1		
V	85	54	81	74	34	6.3	7.4	5.7	6.5	49	13.6	10	.	.	2	3	.	.	.	.	4	10	15	10	3	15	.	.	.	.	9	7		
VI	84	61	82	76	33	5.6	7.9	6.4	6.6	124	31.0	24	.	.	.	7	.	.	2	1	3	9	17	16	4	17	.	.	.	.	5	11		
VII	85	53	83	74	37	5.1	5.9	5.4	5.5	63	19.5	16	.	.	.	14	2	.	1	.	4	7	11	9	1	11	.	.	.	.	4	5		
VIII	90	56	83	76	27	5.5	7.4	4.6	5.8	30	10.3	4	.	.	.	12	4	.	2	.	1	5	12	6	1	12	.	.	.	.	6	5		
IX	94	59	88	80	33	6.2	6.5	4.1	5.6	46	14.0	1	.	.	2	8	2	.	1	.	5	11	10	8	1	10	.	.	.	.	15	.		
X	94	55	88	79	31	3.3	4.4	2.7	3.5	26	11.2	24	.	.	16	.	.	.	.	.	16	3	4	3	1	4	.	.	.	.	10	.		
XI	91	77	88	86	59	8.2	8.9	7.1	8.1	48	12.5	12	.	.	9	.	.	.	3	1	.	17	17	13	1	16	1	.	.	.	3	.		
XII	91	86	93	90	71	7.5	8.9	8.5	8.3	32	10.9	26	5	.	22	.	.	.	2	1	.	20	14	7	1	11	3	.	.	.	12	.		
Jahr	89	64	85	79	20	6.4	7.5	5.8	6.6	535	31.0	24 VI	6	1	121	45	8	.	17	3	31	130	156	104	15	129	27	7	.	5	70	30		
H_s = 311 m H_b = 311.8 m	**Fürth** / Bayern																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m								
I	87	80	87	85	55	9.0	8.8	7.8	8.6	49	12.9	16	.	1	15	.	.	.	5	2	1	20	17	7	2	7	10	11	2	2	4	.		
II	92	69	88	83	49	8.1	8.5	7.4	8.0	34	9.3	14	.	.	16	.	.	.	8	4	.	14	14	11	.	5	9	2	1	4	5	.		
III	89	60	82	77	34	7.1	8.2	6.3	7.2	26	5.4	20	1	.	20	.	.	.	15	12	.	13	18	8	.	10	8	2	.	3	1	.		
IV	79	44	69	64	15	5.8	7.1	3.8	5.6	21	8.8	28	.	.	9	2	.	.	7	3	5	8	11	5	.	10	1	.	.	5	1	1		
V	83	52	78	71	29	6.3	7.9	6.7	7.0	55	14.8	10	.	.	.	3	.	.	6	1	2	9	16	10	2	16	.	.	.	4	3	10		
VI	85	63	83	77	39	6.4	7.9	6.8	7.0	139	45.4	24	.	.	.	7	.	.	8	3	1	13	21	16	3	21	.	.	1	.	5	13		
VII	82	52	81	72	31	4.9	5.3	5.4	5.2	53	12.2	17	.	.	.	14	3	.	5	3	4	7	11	9	2	11	.	.	.	.	2	8		
VIII	87	53	78	73	24	6.0	6.9	4.5	5.8	27	8.5	7	.	.	.	13	4	.	10	3	1	5	12	7	.	12	.	.	.	.	3	3		
IX	93	55	85	78	32	5.8	6.3	3.6	5.2	31	10.3	1	.	.	1	8	3	.	6	1	7	8	10	8	1	10	.	.	.	.	6	.		
X	92	52	79	74	29	3.7	4.3	2.8	3.6	34	13.6	24	.	.	14	.	.	.	4	.	15	5	4	4	1	4	.	.	.	.	4	.		
XI	92	77	88	86	45	8.6	8.7	6.9	8.1	54	11.0	12	.	.	2	.	.	.	15	3	.	16	18	14	1	16	2	.	.	1	3	.		
XII	93	87	93	91	72	7.1	8.9	7.5	7.8	34	7.8	26	4	.	21	.	.	.	5	3	1	19	17	6	.	13	4	1	1	2	11	.		
Jahr	88	62	83	78	15	6.6	7.4	5.8	6.6	557	45.4	24 VI	5	1	98	47	10	.	94	38	37	137	169	105	12	135	34	16	5	21	48	35		

Bayern

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Neustadt / Aisch

φ = 49° 35' N λ = 10° 37' E — g = 9.810 — △G = + 42m

I	730.5	759.6	1.4	3.4	1.8	2.1	4.2	−0.7	9.1	6	−13.6	1	1.5	2.7	11.5	1.8	11	2.8	7.5	2.7	15.5	2.9	25.5	3.4	11.5	4.4	2	3.5	7	4.5
II	28.5	57.5	0.7	5.7	1.9	2.6	6.3	−0.3	12.1	9	− 3.6	27	4.5	2.1	2.5	1.4	12.5	2.3	17.5	2.5	11	3.5	20	3.6	6.5	2.5	2.5	1.8	7	4.4
III	28.8	57.7	0.8	6.4	2.4	3.0	7.6	−1.0	15.8	17	− 7.7	6	6.5	2.4	11	3.2	12.5	2.3	9.5	2.7	6.5	4.0	22	4.2	10.5	3.6	9.5	2.9	5	4.4
IV	34.1	62.7	5.0	12.8	6.4	7.7	14.1	1.6	26.1	25	− 3.8	23	2	2.5	6	2.8	21	2.5	0.5	2.0	13.5	2.8	20.5	3.4	14	3.3	6.5	2.9	6	5.1
V	31.3	59.4	10.2	17.3	11.0	12.3	18.6	6.0	26.7	24	− 0.8	13	7.5	3.5	16.5	2.7	16.5	2.4	5.5	2.5	3.5	2.6	7.5	3.2	17	2.7	13	2.7	6	7.7
VI	34.4	62.2	14.1	19.8	14.6	15.7	21.5	10.1	29.8	15	4.9	1	3	2.0	10	2.0	11	1.6	6	1.9	7.5	2.5	15	2.9	20.5	3.1	3	3.5	14	10.4
VII	36.3	64.0	15.4	23.0	16.5	17.9	24.2	11.8	32.7	11	6.0	1	8	2.8	8	1.8	10.5	1.5	8	1.9	6.5	2.7	12	2.4	24	2.7	9	3.3	7	11.3
VIII	33.8	61.4	15.0	22.9	16.4	17.7	23.9	12.5	33.0	30	5.7	15	4.5	1.2	5.5	1.8	7.5	1.6	1	3.0	13.5	2.8	18	3.3	19	2.7	9	2.7	15	11.5
IX	35.9	63.9	11.0	20.1	12.8	14.2	21.3	8.7	31.7	13	− 0.6	22	4.5	2.0	10	2.3	10.5	2.0	4.5	2.2	8	2.3	11.5	3.0	16	2.6	5	2.8	20	10.0
X	37.1	65.9	2.3	14.1	5.8	7.0	14.8	1.0	19.0	1, 5	− 3.9	10	3.5	2.0	17	3.0	39.5	2.1	6.5	1.8	3	1.3	1	2.0	.	.	2.5	2.4	20	5.9
XI	[1]		4.8	8.6	5.5	6.1	9.3	3.0	13.9	11	− 1.6	27	.	.	1	4.0	10.5	2.8	10	2.6	13.5	2.0	29	3.5	22	3.8	3	2.3	1	6.1
XII			0.4	2.8	1.1	1.4	3.8	−1.2	9.0	9	− 8.6	14	.	.	1	1.0	4	1.8	9	1.7	14	1.8	28	3.0	21	2.2	5	3.0	11	4.6
Jahr			6.8	13.1	8.0	9.0	14.1	4.3	33.0	30VIII	−13.6	1 I	45.5	2.4	100	2.4	167	2.2	85.5	2.3	116	2.6	210	3.3	182	3.0	70	2.9	119	7.2

[1]) Ab 1. XI keine Luftdruckbeobachtungen.

Rothenburg ob der Tauber

φ = 49° 23' N λ = 10° 11' E — △G = + 41m

I			1.1	2.7	1.4	1.6	3.2	−0.5	6.6	11	−10.0	1	7	2.3	2	2.0	4	2.5	12	2.5	21	2.1	19	2.3	18	3.2	10	3.2	.	4.6
II			0.3	4.2	1.5	1.9	4.9	−0.5	12.0	9	− 4.5	28	6	2.5	4	1.8	1	2.0	25	2.0	7	2.6	14	2.6	20	2.8	7	2.0	.	4.4
III			0.3	5.0	2.2	2.4	6.2	−1.0	15.0	17	− 7.5	4	11	2.9	7	2.6	8	3.0	16	2.2	14	2.4	6	2.5	19	3.3	12	3.3	.	4.5
IV			4.4	11.7	6.7	7.4	12.9	2.6	25.0	25	− 1.5	1	3	2.0	2	2.5	9	2.7	11	2.0	16	2.5	7	2.4	31	2.5	11	3.2	.	5.0
V			8.6	16.2	11.1	11.8	17.3	6.6	26.0	24	1.0	1	13	2.6	12	2.5	14	2.8	15	2.0	12	2.1	1	2.0	13	2.8	13	2.3	.	7.4
VI			12.6	18.5	14.1	14.8	20.1	10.5	28.8	15	6.4	11	15	1.9	1	3.0	14	2.1	7	2.1	23	2.0	2	2.5	19	2.8	9	2.7	.	10.1
VII			14.1	22.0	16.8	17.4	23.0	12.3	31.5	31	6.2	1	24	2.5	3	2.7	6	1.8	12	1.9	14	1.9	3	2.7	15	2.4	14	3.0	2	10.8
VIII			13.7	21.4	16.5	17.0	22.8	12.8	32.5	30	7.3	15	10	1.7	3	2.0	6	2.2	18	2.1	22	1.9	3	1.7	26	2.5	5	2.4	.	10.7
IX			10.9	18.8	13.5	14.2	20.0	10.0	30.5	13	1.6	21	2	1.0	8	3.0	14	2.5	12	2.2	20	2.0	4	2.0	23	2.7	7	3.0	.	9.8
X			3.8	12.3	6.9	7.5	13.1	3.1	17.5	5	− 1.0	11	6	3.8	4	3.5	39	3.3	35	1.9	7	1.9	.	.	2	2.5	.	.	.	5.9
XI			4.3	7.6	5.1	5.5	8.3	3.1	12.2	11	− 2.0	27, 28	.	.	.	.	1	3.0	9	2.7	13	2.3	28	2.5	31	3.0	8	3.4	.	6.0
XII			−0.3	2.4	0.5	0.8	2.9	−1.5	7.2	9	− 7.0	13	3	2.0	.	.	1	2.0	19	2.1	13	1.6	30	2.4	23	3.0	4	3.0	.	4.6
Jahr			6.2	11.9	8.0	8.5	12.9	4.8	32.5	30VIII	−10.0	1 I	100	2.5	46	2.6	117	2.5	191	2.1	182	2.1	117	2.4	240	2.8	100	2.9	2	7.0

Hennenbach bei Ansbach

φ = 49° 19' N λ = 10° 35' E — △G = + 42m

I			0.5	2.6	0.9	1.2	3.3	−0.8	9.1	6	− 9.6	1	3	1.0	5.5	1.6	10.5	1.7	5.5	1.3	7	1.4	7.5	2.4	14	2.6	4	2.3	36	4.3
II			0.2	4.5	1.3	1.8	5.0	−0.6	11.6	9	− 2.8	28	0.5	2.0	.	.	11.5	2.0	4	1.6	4.5	1.9	5	2.0	14	2.3	4.5	2.7	40	4.4
III			0.6	5.6	1.8	2.4	6.7	−1.3	15.7	17	− 6.6	6	3	2.7	5	2.0	12	1.9	7	1.7	2.5	1.6	7.5	1.5	26	2.7	8	2.1	22	4.5
IV			5.1	12.2	5.5	7.1	13.1	1.5	23.8	25	− 4.2	23	.	.	3	2.7	11	1.6	3	2.0	2	2.5	7	2.6	25	2.5	3	1.7	36	5.2
V			10.0	16.3	10.3	11.7	17.5	5.6	26.0	24	− 1.1	13	2	1.0	8	2.2	18	2.2	3	2.7	.	.	1	4.0	18	1.7	10	1.7	33	7.8
VI			14.2	29.2	13.5	15.1	20.9	9.7	29.9	15	4.9	1	4	1.2	2	2.5	9	1.4	5	1.8	2	1.0	4	1.5	18	1.9	9	2.0	37	10.2
VII			15.9	12.4	15.7	17.4	23.5	11.4	30.8	11	5.0	6	1	2.0	3	1.3	4	1.3	5	1.4	3	1.3	3	1.3	22	1.7	16	1.5	36	11.1
VIII			14.9	22.0	15.1	16.8	23.0	11.7	31.2	30	5.0	15	.	.	.	.	9	1.2	3	1.7	1	2.0	3.5	2.4	14.5	2.0	12	2.1	50	11.1
IX			11.1	19.4	12.2	13.7	20.5	8.1	30.6	13	− 1.2	22	2	1.0	2	1.5	6	2.0	4	1.2	3	1.7	3	2.3	22	2.0	5	1.6	43	9.7
X			3.4	13.3	5.8	7.1	13.8	1.6	18.5	1	− 4.3	8	1	2.0	20	2.0	25	2.0	1	1.0	.	.	.	.	2	2.0	6	1.5	38	5.8
XI			4.3	7.8	4.7	5.4	8.7	2.7	13.6	11	− 2.5	27, 28	1.5	1.3	6.5	2.1	7.5	3.0	4	2.0	2	1.5	8.5	2.2	34	2.9	6	2.0	20	5.9
XII			−0.6	2.7	0.3	0.7	3.4	−1.8	7.8	6	− 5.8	14	.	.	1	2.0	7.5	1.4	2.5	1.0	2.5	2.0	2.5	2.0	29.5	2.3	3.5	2.6	44	4.4
Jahr			6.6	12.3	7.3	8.4	13.3	4.0	31.2	30VIII	− 9.6	1 I	18	1.5	56	2.0	131	1.9	47	1.6	29.5	1.6	52.5	2.1	239	2.3	87	1.9	435	7.0

Weißenburg / Bay.

φ = 49° 02' N λ = 10° 58' E — g = 9.808 — △G = + 44m

I	719.8	759.8	0.1	2.4	1.1	1.2	3.4	−1.1	7.7	6	− 8.2	10	.	.	8	1.6	5.5	1.6	19.5	2.3	18.5	2.8	13.5	3.1	7.5	2.8	2.5	1.6	18	4.3
II	17.8	57.7	0.2	4.2	1.1	1.6	4.9	−0.6	10.9	9	− 4.2	28	1	3.0	6.5	1.5	4	1.5	17.5	2.2	14	2.4	12.5	3.0	5	2.2	0.5	1.0	23	4.4
III	18.2	57.9	0.3	5.2	2.2	2.5	6.6	−1.0	15.5	17	− 7.8	6	4.5	1.1	8.5	2.6	3.5	1.7	10	2.0	13.5	2.4	22.5	3.2	6	2.0	6.5	2.2	18	4.5
IV	23.6	62.8	5.2	12.1	6.6	7.6	13.3	2.6	24.1	25	− 3.2	22	2	1.0	6	3.2	7	2.6	10.5	2.2	12.5	2.5	18	2.1	11	1.8	4	1.9	19	5.1
V	20.6	59.1	9.3	16.3	10.7	11.8	17.7	6.2	26.1	25	− 0.8	13	3	1.5	9.5	2.7	13	2.9	13	1.7	3.5	1.3	8	2.2	8.5	1.6	11.5	1.4	23	7.7
VI	24.1	62.4	13.5	18.4	13.5	14.7	20.5	10.2	30.2	15	5.5	2	4	1.0	4	1.8	3.5	2.1	12.5	1.6	12	1.9	11.5	2.0	13	1.7	5.5	1.5	24	10.2
VII	25.9	63.9	14.8	22.0	15.6	17.0	23.4	11.5	31.2	11	4.0	6	7.5	1.7	3.5	1.4	2.5	1.0	11	1.5	11.5	1.6	5	1.9	7.5	1.9	9.5	1.5	35	11.0
VIII	23.4	61.3	14.3	21.9	15.5	16.8	23.1	12.4	31.3	30	6.8	24	6	1.3	4.5	1.9	1.5	2.0	8	1.6	16.5	2.2	9	2.2	9.5	2.4	4	1.4	34	11.3
IX	25.5	64.0	11.0	19.4	12.6	13.9	20.5	9.1	30.6	13	− 0.8	21	4.5	1.4	5.5	1.6	7.5	1.8	12	1.4	10.5	1.6	4.5	1.3	10.5	2.2	6	1.7	29	10.0
X	26.0	65.5	2.5	13.1	6.3	7.1	13.9	1.8	19.0	1	− 3.9	15	4.5	2.0	23.5	2.7	20	3.1	14	1.5	2	1.8	1	1.0	.	.	2	1.8	26	6.0
XI	19.1	58.4	4.4	8.1	5.4	5.8	8.9	3.3	13.1	19	− 2.7	27	.	.	2	1.5	3	1.3	25	2.2	11	2.8	22	3.2	13	2.1	1	2.0	13	6.0
XII	26.2	66.6	−0.5	2.6	0.3	0.7	3.5	−1.8	9.0	6	− 7.1	13	.	.	0.5	2.0	1	3.0	24	1.7	18	2.5	14	2.5	8.5	2.3	2	2.0	25	4.4
Jahr	722.5	761.6	6.3	12.1	7.6	8.4	13.3	4.4	31.3	30VIII	− 8.2	10 I	37	1.5	82	2.3	72	2.4	177	1.9	143.5	2.3	141.5	2.6	100	2.1	55	1.6	287	7.1

Neumarkt-Schafhof

φ = 49° 17' N λ = 11° 29' E — g = 9.808 — △G = + 46m

I	714.6	759.9	−0.2	1.8	0.5	0.6	2.5	−1.5	8.4	6	− 8.2	1	1	1.0	9	2.9	9.5	3.5	7	4.6	23	3.1	13.5	3.8	9.5	4.5	3.5	3.6	17	4.2
II	12.7	57.8	−0.2	3.5	0.8	1.2	4.2	−0.8	8.4	9	− 4.6	3, 4	2	3.0	7	4.7	15	3.9	15.5	3.6	7.5	3.5	10	3.6	7	2.7	7	2.6	13	4.3
III	13.1	58.0	0.0	4.8	1.9	2.2	6.2	−1.1	14.3	17	− 9.2	6	4	2.8	10	3.2	12	4.2	8.5	3.5	17.5	3.8	13	3.9	13	3.8	5	2.4	10	4.3
IV	18.6	63.0	4.7	11.6	7.1	7.6	13.1	3.0	24.3	25	− 2.6	12	1	2.0	12	3.6	10	3.7	16	3.4	6.5	3.0	14.5	3.2	14	3.6	6	2.5	10	4.8
V	15.8	59.3	9.3	15.9	11.4	12.0	17.2	7.4	25.4	26	0.9	1	4	4.0	21	2.4	15	2.6	6	2.3	3	2.3	7	2.4	11.5	2.2	10.5	2.1	15	7.2
VI	19.2	62.4	13.0	18.8	14.2	15.1	20.4	10.9	29.3	15	6.2	30	3.5	1.9	4.5	3.2	6	3.0	7	3.0	10	2.4	12.5	3.0	14.5	2.7	8	1.8	24	9.9
VII	20.9	63.9	14.7	21.6	16.8	17.5	23.0	12.5	30.6	11	6.8	3	2	1.5	10	2.9	10	2.5	7	2.6	3	2.7	7	2.6	24	3.0	8	3.1	22	10.7
VIII	18.5	61.3	14.5	22.2	16.8	17.6	23.3	13.2	31.1	1	8.4	24	.	.	6.5	2.8	10	3.0	9.5	3.1	6.5	3.4	11.5	3.0	17	2.5	7	2.3	25	11.1
IX	20.5	63.9	11.8	19.5	13.9	14.8	20.4	10.5	30.3	13	0.9	21	3	3.0	12	3.1	11	3.3	7.5	3.0	0.5	2.0	13	3.1	15	2.9	5	2.6	23	9.9
X	21.2	65.7	4.3	13.9	7.4	8.2	14.4	3.6	18.7	1	− 1.2	11	5	2.6	36	3.1	29	3.1	6	2.2	.	.	1	2.0	.	.	4	2.2	12	5.8
XI	14.0	58.5	3.9	7.4	5.1	5.4	8.2	2.8	13.8	19	− 1.6	27	.	.	15.5	4.4	6.5	5.7	8	2.9	14	3.3	18	3.8	11	3.5	2	3.5	15	5.8
XII	21.0	66.8	−0.6	1.8	0.2	0.4	2.8	−1.8	6.4	9	− 7.2	15	.	.	2	1.5	3	2.0	5.5	2.9	7.5	3.3	23	2.9	4.5	4.4	8.5	3.8	39	4.3
Jahr	717.5	761.7	6.3	11.9	8.0	8.6	13.0	4.9	31.1	1 VIII	− 9.2	6 III	25.5	2.6	145.5	3.2	137	3.4	103.5	3.2	99	3.2	144	3.3	141	3.1	74.5	2.6	225	6.9

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																			
											Tagesmaximum		Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Betrag	Datum	Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min < 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	≧ 6	≧ 8	< 2.0	> 8.0	≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm						≡ 0-2	
Neustadt / Aisch — H_s = 307 m H_b = 315.3 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																																
I	87	79	85	83	57	9.1	8.7	8.5	8.8	59	15.4	16	.	1	15	.	.	.	14	3	1	22	19	9	2	11	8	15	.	.	3	.
II	89	69	84	80	50	8.1	7.6	7.7	7.8	41	11.2	14	.	.	18	.	.	.	10	3	.	13	15	9	1	5	10	5	.	4	3	.
III	84	58	81	74	31	7.5	7.5	5.9	7.0	27	5.6	17	2	.	20	.	.	.	16	5	3	10	16	10	.	10	6	5	.	2	.	.
IV	77	46	70	64	21	5.9	6.3	4.0	5.4	14	5.7	28	.	.	9	1	.	.	17	3	6	7	12	3	.	11	1	.	.	2	1	1
V	81	51	79	71	31	6.5	7.1	4.9	6.2	43	8.8	26	.	.	2	2	.	.	14	.	4	9	15	11	.	15	.	.	.	.	5	8
VI	83	62	85	77	39	5.0	6.9	5.1	5.7	146	30.5	24	.	.	.	7	.	.	11	2	3	6	21	15	4	21	.	.	2	.	10	9
VII	83	54	83	73	37	4.7	4.9	4.3	4.6	105	30.3	16	.	.	.	14	3	.	9	1	8	5	13	8	5	13	.	.	2	.	4	6
VIII	88	56	83	76	34	4.8	5.9	5.3	5.3	82	45.1	4	.	.	.	12	4	.	10	1	4	6	14	8	3	14	.	.	1	.	5	7
IX	93	60	88	80	40	4.8	5.5	3.4	4.6	44	11.0	1	.	.	1	8	2	.	6	.	8	5	14	8	1	14	.	.	.	.	10	.
X	94	55	86	78	30	3.4	4.1	3.0	3.5	32	18.2	24	.	.	14	.	.	.	9	.	18	6	3	3	2	3	.	.	.	.	7	.
XI	90	78	87	85	59	9.2	8.9	6.9	8.3	59	9.6	12	.	.	3	.	.	.	10	2	.	19	20	14	.	19	1	1	.	.	1	.
XII	92	86	92	90	66	7.9	8.6	7.9	8.1	25	6.4	26	3	.	20	.	.	.	3	3	.	17	13	8	.	11	2	.	.	.	9	.
Jahr	87	63	84	78	21	6.4	6.8	5.6	6.3	677	45.1	4 VIII	5	1	102	34	9	.	129	23	55	125	175	106	18	147	28	26	5	8	58	31
Rothenburg ob der Tauber — H_s = 438 m — h_t (Hütte) = 2. 1m h_r = 1.7 m																																
I	89	88	88	88	51	9.6	9.0	9.7	9.4	76	18.5	19	.	1	15	.	.	.	.	.	.	27	13	11	3	7	6	10	.	.	6	.
II	92	75	86	84	61	9.6	8.1	8.6	8.8	49	9.3	14	.	.	16	.	.	.	.	.	.	20	13	9	.	3	10	1	1	.	10	.
III	89	70	82	80	45	7.7	7.1	7.1	7.3	37	12.6	20	2	.	20	.	.	.	.	.	1	14	16	10	1	9	7	.	.	.	1	.
IV	78	49	68	65	19	7.4	6.0	5.8	6.4	16	5.5	28	.	.	8	1	.	.	2	.	4	7	9	3	.	8	1	.	.	.	.	1
V	87	54	76	72	27	7.2	7.2	7.6	7.3	33	5.6	17	.	.	.	2	.	.	.	.	.	11	14	8	.	14	.	.	1	.	4	5
VI	89	65	83	79	40	7.1	7.5	8.2	7.6	134	29.5	19	.	.	.	4	.	.	.	.	.	12	20	18	4	20	.	.	1	.	5	6
VII	87	55	77	73	36	5.0	5.7	7.3	6.0	55	18.4	11	.	.	.	14	2	.	.	.	2	8	12	7	3	12	.	.	.	.	5	4
VIII	91	56	77	75	29	6.6	6.5	7.8	7.0	40	14.0	8	.	.	.	8	3	.	2	1	.	9	13	9	1	13	.	.	.	.	6	4
IX	94	62	85	80	39	5.8	6.1	5.4	5.8	41	8.9	1	.	.	.	7	1	.	.	.	4	7	12	7	.	12	.	.	.	.	11	1
X	89	59	78	75	33	4.3	4.5	4.2	4.3	28	14.3	23	.	.	3	.	.	.	.	.	9	6	3	2	2	3	.	.	.	.	10	.
XI	91	81	88	87	60	9.2	8.7	8.1	8.7	77	17.0	13	.	.	2	.	.	.	.	.	.	18	20	15	1	19	1	.	.	.	6	.
XII	92	89	92	91	74	8.6	7.9	7.7	8.1	40	12.2	26	3	.	21	.	.	.	1	.	.	19	11	7	1	6	5	6	.	.	11	.
Jahr	89	67	82	79	19	7.3	7.0	7.3	7.2	626	29.5	19 VI	5	1	85	36	6	.	5	1	20	158	156	106	16	126	30	17	3	.	75	21
Hennenbach bei Ansbach — H_s = 417 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																																
I	89	82	88	86	58	9.3	9.0	8.0	8.8	92	22.8	21	.	.	16	.	.	.	1	.	1	23	15	10	5	7	8	19	.	1	7	.
II	91	72	86	83	56	8.9	8.8	7.8	8.5	50	13.8	14	.	.	16	.	.	.	.	.	.	20	15	11	1	6	9	4	.	3	5	.
III	88	66	85	80	39	8.0	7.8	5.5	7.1	42	10.0	20	2	.	20	.	.	.	1	.	1	11	21	11	1	11	10	4	2	.	2	1
IV	80	50	75	68	25	6.3	6.8	3.9	5.7	17	5.6	28	.	.	11	.	.	.	1	1	5	7	11	6	.	10	1	.	1	.	.	1
V	83	57	81	74	33	6.9	7.8	6.1	6.9	71	39.8	5	.	.	2	2	.	.	.	.	2	10	11	8	1	11	.	.	2	.	2	7
VI	82	63	87	77	40	6.1	7.7	6.3	6.7	146	36.0	19	.	.	.	5	.	.	3	2	1	11	22	16	3	22	.	.	1	.	2	11
VII	81	54	84	73	37	4.9	5.8	5.0	5.2	51	13.0	16	.	.	.	14	2	.	1	.	4	5	13	9	1	13	.	.	.	.	.	6
VIII	88	57	85	77	30	6.4	6.8	4.9	6.0	42	7.7	4, 7	.	.	.	10	3	.	1	.	2	6	14	10	.	14	.	.	.	.	4	4
IX	92	61	88	80	39	5.9	6.4	3.6	5.3	43	9.2	4	.	.	2	7	1	.	.	.	6	7	10	8	.	10	.	.	.	.	10	.
X	90	54	82	75	31	4.4	4.7	2.8	4.0	30	14.1	23	.	.	10	.	.	.	.	.	13	8	4	3	2	4	.	.	.	.	8	.
XI	91	79	88	86	60	9.5	8.7	6.8	8.3	70	10.3	12	.	.	3	.	.	.	2	.	.	19	21	16	1	19	2	.	.	.	7	.
XII	91	85	92	89	59	8.2	8.6	7.1	8.0	40	10.1	26	4	.	22	.	.	.	.	.	.	19	13	8	1	7	6	2	.	4	14	.
Jahr	87	65	85	79	25	7.1	7.4	5.7	6.7	694	39.8	5 V	6	.	102	38	6	.	10	3	35	146	170	116	16	134	36	29	6	4	61	30
Weißenburg / Bay. — H_s = 434 m H_b = 435.4 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																																
I	88	82	86	85	54	8.5	8.9	8.4	8.6	56	20.3	21	.	.	18	.	.	.	1	.	1	23	16	10	1	4	12	21	2	.	.	.
II	92	73	89	85	52	8.5	8.3	8.0	8.3	35	11.9	14	1	.	14	.	.	.	5	.	.	16	12	9	1	4	8	4	.	3	6	.
III	88	67	81	79	38	8.2	8.3	5.7	7.4	44	6.5	20	3	.	17	.	.	.	4	2	1	12	19	12	.	10	9	1	.	2	2	.
IV	75	49	71	65	18	5.6	7.1	5.0	5.9	20	5.8	28	.	.	7	.	.	.	2	1	5	11	11	6	.	10	1	.	.	1	.	1
V	87	55	80	74	33	7.2	7.6	6.1	7.0	47	8.6	10	.	.	1	3	.	.	.	.	1	12	14	10	.	14	.	.	.	1	1	7
VI	86	68	86	80	29	6.8	7.7	6.2	6.9	133	22.4	24	.	.	.	6	1	.	2	.	3	13	20	18	4	20	.	.	3	.	2	12
VII	87	57	83	76	36	4.8	5.1	5.0	5.0	125	31.7	17	.	.	.	13	2	.	.	.	7	8	11	10	5	11	.	.	.	.	.	6
VIII	90	59	85	78	37	7.0	6.8	5.1	6.3	46	11.1	8	.	.	.	10	2	.	2	.	1	7	16	9	1	16	.	.	.	.	3	6
IX	94	62	90	82	40	5.2	5.9	4.3	5.1	49	10.9	9	.	.	1	7	1	.	1	.	7	10	13	9	2	13	.	.	.	.	5	2
X	94	60	82	79	33	4.0	4.4	3.2	3.9	25	8.4	22	.	.	13	.	.	.	.	.	15	8	4	3	.	4	.	.	.	.	2	1
XI	90	78	87	85	60	9.2	8.8	7.5	8.5	36	5.3	22	.	.	3	.	.	.	2	.	.	22	16	11	.	14	2	.	.	.	2	.
XII	90	86	91	89	57	7.8	7.9	6.6	7.4	23	7.5	3	3	.	19	.	.	.	2	.	.	13	13	6	.	7	6	5	.	1	5	.
Jahr	89	66	84	80	18	6.9	7.2	5.9	6.7	639	31.7	17 VII	7	.	93	39	6	.	23	3	41	155	165	113	14	127	38	31	5	8	28	35
Neumarkt-Schafhof — H_s = 476 m H_b = 494.7 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																																
I	88	83	89	87	41	8.0	8.7	8.1	8.3	62	15.8	18	1	.	21	.	.	.	5	2	1	20	20	10	2	5	15	31	.	4	3	.
II	93	73	87	84	46	7.4	8.5	6.8	7.6	36	7.2	22	2	.	16	.	.	.	5	2	1	10	14	9	.	5	9	6	1	1	2	1
III	90	63	81	78	27	7.8	7.7	5.2	6.9	49	8.3	20	5	.	19	.	.	.	6	3	2	10	20	13	.	11	9	5	.	3	.	.
IV	78	46	65	63	19	5.6	5.7	4.1	5.1	22	9.0	28	.	.	6	.	.	.	3	3	9	7	13	5	.	13	.	.	.	2	1	1
V	86	51	71	69	29	6.3	7.3	6.0	6.5	52	11.6	5	.	.	.	1	.	.	.	.	3	9	15	8	2	15	.	.	3	.	.	7
VI	88	62	81	77	33	6.0	7.0	6.9	6.7	152	23.7	4	.	.	.	5	.	.	3	3	3	10	21	17	6	21	.	.	.	.	4	14
VII	88	56	74	73	32	4.5	4.7	4.2	4.5	118	34.8	17	.	.	.	11	1	.	1	.	12	4	11	9	6	11	.	.	1	.	.	5
VIII	90	56	78	75	25	6.8	5.3	4.3	5.5	45	14.7	5	.	.	.	10	4	.	4	3	4	5	14	8	1	14	.	.	.	.	5	6
IX	91	59	83	78	29	5.1	5.1	3.9	4.7	52	14.7	27	.	.	.	8	1	.	1	.	11	9	10	8	2	10	.	.	.	.	4	1
X	88	50	74	71	27	3.0	3.0	1.9	2.6	4	1.8	24	.	.	1	.	.	.	.	.	21	4	3	2	.	3	.	.	.	.	.	.
XI	91	78	88	86	56	8.5	8.2	6.6	7.8	74	9.0	25	.	.	4	.	.	.	8	3	.	16	21	12	.	19	2	2	1	.	5	.
XII	93	87	93	91	62	6.7	7.4	6.0	6.7	36	7.8	10	3	.	24	.	.	.	2	2	5	12	18	8	.	12	6	8	.	2	10	.
Jahr	89	64	80	78	19	6.3	6.6	5.3	6.1	702	34.8	17 VII	11	.	91	35	6	.	38	21	72	116	180	109	19	139	41	52	6	12	34	35

Bayern

1951

Weiden

$\varphi = 49°\,41'$ N $\lambda = 12°\,11'$ E — g = 9.810 — △G = + 49m

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel
I	722.8	759.9	−1.1	1.5	0.0	0.1	2.5	−3.3	5.7	12	−18.6	1	1.5 3.0	1.5 2.0	16 3.5	5 2.1	16.5 3.2	19.5 2.4	10.5 3.5	7.5 3.2	15 4.0	
II	21.2	58.1	−0.2	3.5	0.5	1.1	4.4	−1.3	7.4	10	− 5.2	17	8 2.0	3.5 2.3	7.5 2.6	8.5 2.1	12.5 2.6	15.5 2.8	5 2.4	4.5 1.6	19 4.3	
III	21.2	58.0	−0.6	5.0	1.5	1.9	6.5	−2.0	14.3	17	−14.8	5	7 2.5	12.5 3.4	3 4.5	10.5 2.4	7.5 3.6	25.5 3.0	10 3.3	5 2.7	12 4.3	
IV	26.6	63.0	3.5	11.8	5.9	6.8	13.4	0.3	24.6	26	− 6.2	23	5 1.9	6 2.1	4 4.6	9 2.9	12.5 2.3	16 2.9	13.5 2.7	9 2.7	15 4.8	
V	23.9	59.6	9.3	16.1	10.3	11.5	17.5	5.6	24.6	26	− 2.7	13	7.5 2.2	14 2.5	15 3.4	12 3.0	7 1.6	9 1.7	9 3.0	8.5 2.2	11 7.7	
VI	27.0	62.3	13.2	19.7	14.0	15.2	21.6	9.6	30.4	15	3.4	11	6.5 1.9	6 2.1	6.5 2.9	3.5 3.7	8.5 1.8	13.5 2.3	9 3.3	13.5 2.5	23 10.0	
VII	28.8	64.1	13.9	22.0	15.1	16.6	23.6	9.7	31.3	11	3.0	22	4 2.6	10.5 3.0	4.5 2.7	1.5 3.7	6.5 1.9	10 1.9	17.5 2.3	12.5 2.3	26 10.9	
VIII	26.3	61.5	13.7	23.0	14.9	16.7	24.5	10.5	31.8	29	2.7	15	7.5 1.7	6.5 2.1	2.5 2.8	6.5 2.9	14 2.1	13.5 2.4	11 2.7	5.5 3.1	26 11.3	
IX	28.5	64.1	10.0	19.5	12.1	13.4	20.5	7.7	31.8	13	− 2.6	22	6 1.3	7.5 2.5	10.5 3.4	6 2.2	6.5 2.2	6.5 2.3	13 2.8	8 2.4	26 9.6	
X	30.0	66.6	2.5	12.8	6.1	6.9	13.6	1.1	18.6	5	− 4.8	19	8 2.3	16 2.7	26 4.4	14 3.0	1 1.5	3.5 2.1	2 1.0	4.5 1.2	18 5.4	
XI	22.1	58.5	3.7	7.3	4.3	4.9	8.0	1.7	12.0	10	− 2.6	17	4.5 1.6	3.5 2.0	4 2.4	4.5 2.6	12 1.7	28 2.4	16.5 2.9	6 2.8	11 5.8	
XII	29.1	66.6	−0.5	1.6	−0.1	0.2	2.2	−1.9	6.9	6	−10.7	14	1.5 1.7	2 1.0	2.5 2.0	2 1.8	27.5 2.0	33.5 2.4	13 3.2	5 3.3	6 4.3	
Jahr	725.6	761.7	5.6	12.0	7.0	7.9	13.2	3.1	31.8	29 VIII 13 IX	−18.6	1 I	67 2.0	89.5 2.6	102 3.5	83 2.7	132 2.3	194 2.5	130 2.9	89.5 2.5	208 6.9	

Silberhütte

$\varphi = 49°\,45'$ N $\lambda = 12°\,24'$ E — g = 9.808 — △G = + 50m

I	684.1	[1])668.4	−2.2	−1.3	−1.8	−1.8	−0.4	−3.5	4.8	12	− 9.0	1	5 3.4	10 2.6	16 3.3	8 2.9	13 2.8	27 3.6	8 4.0	5 5.0	1 3.8	
II	82.6	67.0	−2.2	−0.5	−2.0	−1.7	0.4	−3.3	5.2	9	− 9.0	3	6 2.5	5 2.8	21 3.9	9 2.3	11 2.9	18 3.4	7 4.7	5 2.4	2 3.9	
III	82.7	67.1	−2.7	0.5	−1.3	−1.2	1.8	−3.9	8.8	17	−12.6	5	6 3.2	8 2.9	21 3.4	5 2.8	6 4.3	22 4.5	17 4.1	8 3.0	. 3.9	
IV	88.7	73.3	2.4	7.7	4.3	4.7	9.1	0.9	20.7	25, 26	− 3.6	22	7 2.6	7 2.9	16 3.3	6 2.5	8 2.6	24 3.3	16 3.8	5 2.8	1 4.5	
V	86.6	71.5	7.2	12.1	8.4	9.0	13.3	5.6	20.8	24	− 1.0	12	11 2.8	13 2.8	31 3.2	4 2.5	6 2.0	11 2.6	10 3.4	7 2.1	. 7.0	
VI	90.1	75.1	11.0	15.6	11.9	12.6	17.1	9.3	25.2	15	5.0	1	7 1.9	7 2.0	18 3.3	9 2.2	9 2.0	24 3.0	9 3.0	6 2.3	1 9.1	
VII	92.0	77.1	12.9	17.6	14.3	14.8	19.3	11.2	27.6	11	5.4	6	9 2.3	7 2.3	12 2.1	4 2.0	4 1.8	27 2.6	18 2.4	6 2.2	6 9.6	
VIII	89.8	74.9	13.7	18.6	14.6	15.4	19.9	12.3	28.4	1	7.6	15	9 2.4	7 2.0	23 2.0	8 2.1	9 2.6	21 2.8	6 3.2	6 2.0	4 10.0	
IX	91.4	76.3	10.3	15.4	11.6	12.2	16.4	9.3	26.7	13	2.9	21	8 2.6	14 3.2	24 3.1	3 2.0	4 2.8	11 2.7	17 3.3	6 2.8	3 9.1	
X	91.9	76.5	2.9	8.9	5.1	5.5	9.9	2.4	14.8	5	− 2.0	7	4 1.8	11 4.1	68 4.3	6 2.2	3 2.0	1 3.0	. .	. .	. 5.4	
XI	84.1	68.7	2.0	4.0	2.8	2.9	5.4	0.9	11.2	10	− 3.1	28	2 2.0	. .	17 5.9	6 2.8	13 2.1	30 4.0	18 3.4	4 3.2	. 5.4	
XII	90.1	74.4	−0.9	0.4	−0.3	−0.3	1.9	−2.4	9.3	21	− 6.1	24	4 1.5	4 2.0	5 1.8	6 3.0	20 2.8	30 3.4	17 3.5	5 2.8	2 4.1	
Jahr	687.8	672.5	4.5	8.2	5.7	6.0	9.5	3.2	28.4	1 VIII	−12.6	5 III	78 2.5	93 2.8	272 3.5	74 2.5	106 2.6	246 3.3	143 3.5	63 2.7	20 6.3	

[1]) Reduziert auf 1000 GDM

Oberviechtach

$\varphi = 49°\,27'$ N $\lambda = 12°\,25'$ E — △G = + 50m

I			−1.4	1.0	−0.7	−0.5	1.6	−3.6	6.6	12	−12.0	1	. .	4 3.2	30 1.7	16 1.1	16 2.1	10 3.3	1 3.0	5 3.2	11 4.0	
II			−1.4	2.0	−0.5	−0.1	2.8	−2.4	7.1	10	− 8.0	4	1 3.0	15 2.7	15 1.1	8 1.6	13 2.2	5 3.6	1 2.0	. .	26 4.1	
III			−1.1	3.7	0.8	1.1	4.9	−2.6	13.5	17	−11.2	6	1 6.0	8 2.5	29 2.4	13 1.2	18 2.4	10 3.1	. .	3 2.0	11 4.3	
IV			4.2	11.2	5.1	6.4	12.3	0.7	23.7	25	− 4.6	22	. .	5 2.6	23 1.5	10 1.3	32 2.0	6 2.5	2 4.0	1 4.0	11 4.7	
V			9.6	15.6	10.0	11.3	16.6	6.0	23.8	26	− 1.0	13	1 1.0	19 2.6	31 1.6	16 1.1	5 1.4	3 4.3	2 1.5	1 3.0	15 7.6	
VI			13.2	18.5	13.2	14.5	20.1	9.1	28.3	15	3.1	11	. .	3 4.3	26 1.3	16 1.0	18 1.2	4 2.5	3 3.3	2 1.5	18 9.5	
VII			14.6	21.0	14.5	16.2	22.3	10.1	30.6	11	3.8	5	4 1.8	5 1.6	18 1.3	12 1.1	13 1.4	8 1.9	1 2.0	2 2.0	30 10.2	
VIII			15.2	21.9	14.8	16.7	22.9	11.5	30.4	1	4.7	15	. .	. .	27 1.1	14 1.1	14 1.4	3 2.0	1 1.0	3 1.0	31 11.1	
IX			11.5	18.6	12.3	13.7	19.3	8.4	29.4	13	− 1.0	21	. .	8 3.0	31 1.1	9 1.4	8 1.6	7 2.3	. .	3 1.7	24 9.7	
X			3.5	12.0	6.0	6.9	12.7	2.4	18.0	5	− 2.6	9	. .	41 3.6	31 2.3	3 1.0	1 1.0	. .	. .	. .	17 5.5	
XI			3.0	6.3	4.3	4.5	7.4	1.9	11.6	10	− 2.2	28	. .	10 3.9	25 1.6	19 1.4	19 1.6	5 2.8	1 2.0	2 1.5	9 5.5	
XII			−1.4	0.6	−1.0	−0.7	1.5	−3.0	6.2	6	−10.8	15	. .	. .	10 1.4	21 1.1	15 1.9	7 2.7	. .	1 1.0	39 4.1	
Jahr			5.8	11.0	6.6	7.5	12.0	3.2	30.6	11 VII	−12.0	1 I	7 2.4	118 3.1	296 1.6	157 1.2	172 1.8	68 2.8	12 2.6	23 2.1	242 6.7	

Cham-St. Josef

$\varphi = 49°\,13'$ N $\lambda = 12°\,40'$ E — △G = + 51m

I			−1.0	1.3	0.0	0.1	2.0	−2.7	6.2	12	−13.5	1	1 2.0	3 3.2	27 3.3	1 2.0	4.5 1.7	14.5 1.5	13.5 2.8	9.5 1.8	19 4.1	
II			−0.5	3.1	0.5	0.9	3.7	−1.2	8.0	10	− 7.2	4	1.5 1.3	1.5 2.0	25 3.3	6.5 1.2	2 1.0	6 2.3	16.5 1.9	9 1.7	16 4.2	
III			0.0	5.0	2.2	2.4	6.0	−1.2	14.3	17	− 8.8	5	. .	4 2.0	32 3.7	1 1.0	1.5 2.0	14 2.5	23 2.7	12.5 2.4	5 4.6	
IV			4.4	12.2	7.1	7.7	13.2	2.2	24.7	25	− 4.0	23	2.5 1.4	3.5 2.6	20.5 3.2	2 2.5	3 2.2	16 1.9	15 2.2	13.5 1.9	14 5.0	
V			9.4	16.1	11.8	12.3	16.9	7.3	24.2	24	− 1.2	1	3.5 1.1	6 2.8	37 4.2	6 1.1	4.5 1.8	6 1.3	11 2.0	11 1.9	8 8.0	
VI			13.1	19.5	15.3	15.8	20.8	11.0	28.5	15, 18	6.5	11	2 2.2	4 4.3	12.5 3.7	13 1.4	5.5 1.1	7 1.5	10.5 1.7	16.5 1.6	19 10.1	
VII			14.2	22.1	17.5	17.8	23.4	11.7	31.6	11	5.0	22	6.5 1.5	5.5 2.7	11.5 2.5	11.5 1.3	9 1.1	2.5 1.0	6 1.0	21.5 1.7	19 10.7	
VIII			14.9	22.4	17.3	18.0	23.1	13.0	30.2	1	7.1	15	6.5 1.5	10 2.2	15 2.4	18.5 1.5	2.5 1.6	6.5 1.6	4.5 1.9	12.5 1.8	17 11.5	
IX			11.3	19.3	14.0	14.7	19.9	9.8	30.0	13	− 1.1	21	6.5 1.6	3.5 3.0	24 3.2	14.5 2.0	1.5 2.7	4.5 1.9	3 2.3	15.5 2.2	17 9.8	
X			3.8	12.1	7.1	7.5	12.6	2.9	17.8	5	− 1.9	19	. .	2 3.3	79 4.5	7 2.6	1 1.0	. .	. .	. .	4 5.9	
XI			3.9	6.8	5.0	5.2	7.8	2.7	11.5	11	− 1.4	28	1 1.0	4.5 3.9	19.5 4.3	4.5 1.2	3.5 1.0	12.5 1.9	20 2.6	13.5 2.2	11 5.9	
XII			−0.5	1.1	0.0	0.1	1.9	−1.6	6.8	9	−10.0	15	0.5 1.0	3 3.8	5.5 3.1	. .	5.5 1.7	20 1.7	26.5 1.5	5 1.7	27 4.4	
Jahr			6.1	11.8	8.2	8.6	12.6	4.5	31.6	11 VII	−13.5	1 I	31.5 1.5	50.5 2.9	308.5 3.8	85.5 1.6	44 1.5	109.5 1.8	149.5 2.1	140 1.9	176 7.0	

Großer Falkenstein

$\varphi = 49°\,05'$ N $\lambda = 13°\,17'$ E — g = 9.805 — △G = + 53m

I	645.1	[1])669.0	−3.7	−1.8	−3.1	−2.9	−0.7	−5.4	6.7	12	−12.6	1	3.5 3.4	6.5 2.8	9 2.7	13 3.4	11 3.1	21 3.5	20 3.2	9 3.3	. 3.2	
II	43.8	67.6	−3.1	0.1	−2.7	−2.1	1.2	−4.5	10.7	13	− 9.4	28	8.5 2.2	5 2.0	4.5 3.2	17.5 3.2	15.5 3.4	19 5.8	11 2.9	3 2.7	. 3.2	
III	43.7	67.6	−4.5	−1.4	−3.4	−3.2	−0.3	−5.9	7.5	13	−11.6	1	5 2.4	6 3.6	7.5 3.1	14 2.9	9 2.6	17.5 3.0	18.5 3.2	6.5 3.0	9 3.4	
IV	50.0	73.7	0.0	4.7	1.2	1.8	6.1	−1.7	17.8	25	− 6.0	22	6 3.3	11 3.4	6.5 3.2	4 3.7	13.5 3.1	27 3.0	15 3.0	7 2.8	. 3.8	
V	48.3	71.5	4.9	9.1	5.7	6.4	10.6	3.3	20.4	26	− 3.4	12	7 3.1	17 3.6	15 3.4	4.5 3.7	10 2.7	13.5 3.0	13 3.0	12 3.0	1 6.1	
VI	52.2	75.2	8.9	13.1	9.6	10.3	14.4	7.0	23.8	23	2.9	11	7.5 2.8	11 3.4	8.5 3.2	2 3.0	9 2.8	25.5 2.7	14.5 3.1	9 2.8	3 8.0	
VII	54.3	77.2	10.6	16.1	11.8	12.6	17.4	8.8	27.2	11	2.9	6	14 3.2	7 3.3	6 2.3	8 2.8	8 2.2	18.5 2.7	19 3.1	12.5 2.8	. 8.5	
VIII	52.6	75.4	11.9	16.6	12.2	13.2	18.2	10.0	26.1	1	5.3	15	10 2.8	9.5 3.3	7 2.5	10.5 2.7	14 2.6	28 2.8	6.5 3.2	4.5 2.7	3 9.2	
IX	53.7	76.8	9.1	13.3	9.5	10.3	14.2	7.6	25.4	13	0.3	21	6.5 3.2	18 3.5	7.5 3.6	14 2.9	7.5 2.9	15.5 3.0	12.5 3.0	8.5 3.2	. 8.1	
X	53.1	76.6	3.6	8.2	4.3	5.1	9.3	2.4	14.4	22	− 4.5	7	4 3.0	26.5 3.9	33.5 3.9	15 2.4	10.5 2.3	2.5 2.6	. .	. .	1 4.5	
XI	45.9	69.4	1.6	3.4	2.1	2.3	5.2	−0.2	13.7	10	− 5.2	27, 28, 29	1 4.0	0.5 5.0	8.5 3.2	12.5 3.5	7.5 3.5	25 3.4	28.5 3.3	4.5 3.3	2 4.4	
XII	51.1	75.1	−1.7	−0.4	−1.6	−1.3	1.0	−3.0	10.1	22	− 8.4	12	1 2.0	3 2.3	. .	7.5 2.9	9.5 3.0	28 3.1	28.5 2.5	13.5 3.1	2 3.3	
Jahr	649.5	672.9	3.1	6.8	3.8	4.4	8.1	1.5	27.2	11 VII	−12.6	1 I	74 2.9	121 3.4	113.5 3.3	122.5 3.0	125 2.9	241 3.0	187 3.0	90 3.0	21 5.5	

[1]) Reduziert auf 1000 GDM

1951 Bayern

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
Weiden H_s = 396 m H_b = 402.0 m; h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	90	82	88	87	59	8.6	8.7	7.4	8.2	42	11.1	19	2	3	22	.	.	.	15	1	.	20	19	8	1	3	16	31	1	1	4	1
II	92	76	88	85	58	9.1	8.0	6.1	7.8	43	7.2	22	1	.	21	.	.	.	6	1	.	13	19	11	.	3	16	11	.	5	5	1
III	87	64	83	78	35	8.1	8.0	5.9	7.3	43	13.2	20	1	2	20	.	.	.	10	3	1	13	21	11	1	13	8	4	1	3	.	1
IV	80	49	69	66	21	6.4	7.3	3.6	5.8	18	5.1	28	.	.	14	.	.	.	8	2	3	8	13	5	.	12	1	.	.	2	4	1
V	84	56	81	74	37	6.0	7.4	5.4	6.3	68	28.0	5	.	.	3	.	.	.	7	.	.	7	16	11	2	16	.	.	1	2	3	6
VI	87	61	82	77	37	7.1	7.7	6.7	7.2	121	18.8	26	.	.	.	7	1	.	8	2	2	14	20	14	5	20	.	.	1	.	6	13
VII	88	58	83	76	38	5.3	5.6	4.7	5.2	61	12.0	10	.	.	.	14	1	.	7	.	4	7	13	10	1	13	.	.	.	1	4	5
VIII	93	57	85	78	31	7.0	6.2	4.5	5.9	44	12.7	2	.	.	.	15	3	.	3	2	2	8	16	10	1	16	.	.	.	.	3	4
IX	95	61	88	81	36	6.1	5.7	4.2	5.3	59	26.9	1	.	.	2	6	1	.	6	1	7	9	13	10	1	13	.	.	.	.	5	1
X	87	53	78	73	30	3.8	3.4	2.5	3.3	3	1.9	24	.	.	16	.	.	.	16	3	16	3	3	2	.	3	.	.	.	.	2	.
XI	91	79	89	86	60	8.9	8.8	7.5	8.4	43	5.8	22	.	.	7	.	.	.	8	2	.	18	18	11	.	16	2	.	.	1	11	.
XII	93	88	93	91	67	8.5	8.7	8.7	8.6	25	6.0	17	7	1	22	.	.	.	6	1	1	21	17	8	.	11	6	6	.	.	13	.
Jahr	89	65	84	79	21	7.1	7.1	5.6	6.6	570	28.0	5 V	11	6	127	42	6	.	100	18	36	141	188	111	12	139	49	52	4	15	60	33
Silberhütte H_s = 829 m H_b = 838.0 m; h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m																															
I	95	95	94	95	64	9.2	9.5	8.9	9.2	61	14.9	18	22	.	31	.	.	.	13	5	.	27	21	11	2	.	21	31	2	14	27	1
II	97	94	96	96	67	9.8	8.3	7.9	8.7	74	17.0	24	13	.	28	.	.	.	12	4	.	19	21	12	3	1	20	28	.	7	28	1
III	95	80	91	89	46	8.6	8.3	7.6	8.2	70	14.7	18	11	2	27	.	.	.	17	11	.	19	23	12	1	7	15	27	3	8	26	1
IV	83	62	71	72	21	7.1	7.3	4.9	6.4	24	6.6	28	.	.	14	.	.	.	15	4	3	12	16	6	.	4	11	2	.	8	17	1
V	90	67	83	80	44	7.4	7.6	6.8	7.3	52	14.4	5	.	.	1	.	.	.	6	.	.	11	15	8	1	11	3	.	.	2	16	8
VI	90	73	84	82	46	7.8	8.5	7.6	8.0	146	36.6	25	.	.	.	1	.	.	12	2	.	16	20	15	5	20	.	.	3	.	20	15
VII	84	67	78	76	45	6.1	5.7	5.9	5.9	42	12.2	24	.	.	.	3	.	.	8	1	2	9	15	9	1	15	.	.	.	.	11	7
VIII	86	64	79	77	38	7.4	6.8	6.6	6.9	37	8.8	14, 18	.	.	.	4	.	.	10	4	2	14	14	8	.	14	.	.	2	.	13	6
IX	92	72	86	83	47	6.2	6.7	5.8	6.2	76	22.2	1	.	.	.	1	.	.	6	.	3	10	16	10	3	15	.	.	.	1	18	2
X	91	68	81	80	39	4.8	4.5	4.5	4.6	2	0.6	13	.	.	6	.	.	.	21	4	12	9	5	.	.	3	.	.	.	.	12	.
XI	96	91	95	94	55	9.6	9.2	9.9	9.6	65	9.7	30	2	.	10	.	.	.	21	11	.	28	21	14	.	13	7	4	2	4	29	.
XII	94	89	91	91	49	8.6	7.8	8.3	8.2	35	9.9	17	9	.	25	.	.	.	10	3	1	20	17	9	.	6	10	16	1	6	25	.
Jahr	91	77	86	85	21	7.7	7.5	7.1	7.4	684	36.6	25 VI	57	2	142	9	.	.	151	49	23	194	204	114	16	109	87	108	13	50	242	42
Oberviechtach H_s = 510 m; h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.4 m																															
I	91	85	91	89	55	8.9	8.6	6.8	8.1	62	13.4	16	5	2	29	.	.	.	1	.	.	14	19	12	3	5	14	31	1	.	12	.
II	94	81	90	88	57	7.5	7.1	5.5	6.7	50	9.4	18	2	.	26	.	.	.	3	.	1	8	16	12	.	5	11	28	.	1	12	.
III	92	71	86	83	44	7.6	7.8	6.0	7.1	50	8.0	17	6	2	21	.	.	.	3	.	1	10	16	11	.	11	5	10	.	.	2	.
IV	77	50	71	66	26	5.8	6.4	3.5	5.2	10	3.7	30	.	.	12	.	.	.	3	1	6	5	7	3	.	6	1	.	.	.	3	.
V	83	58	82	74	36	5.6	6.5	4.7	5.6	44	11.0	5	.	.	1	.	.	.	3	.	3	3	15	9	1	15	.	.	.	.	1	7
VI	82	62	83	76	38	5.8	6.9	6.8	6.5	132	30.4	24	.	.	.	6	.	.	2	1	2	9	17	13	4	17	.	.	1	.	4	5
VII	80	56	83	73	40	5.1	4.8	3.9	4.6	54	25.7	10	.	.	.	10	1	.	.	.	6	5	11	8	1	11	.	.	.	.	2	4
VIII	87	58	87	77	33	6.3	5.1	4.5	5.3	66	14.8	10	.	.	.	9	1	.	.	.	6	5	10	10	3	10	.	.	.	.	3	5
IX	91	63	89	81	36	5.2	5.2	4.3	4.9	45	10.1	4	.	.	1	6	.	.	1	.	9	8	11	9	1	11	.	.	.	.	4	1
X	86	55	78	73	30	2.8	3.2	2.5	2.8	0	0.0	23	.	.	9	.	.	.	9	3	17	3	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.
XI	90	80	87	86	59	9.2	7.7	6.9	7.9	64	10.1	30	.	.	6	.	.	.	3	2	.	16	15	13	1	13	2	1	.	.	2	.
XII	92	89	92	91	74	8.7	8.7	8.1	8.5	41	9.3	17	8	2	26	.	.	.	.	.	1	22	13	11	.	7	6	7	1	.	15	.
Jahr	87	67	85	80	26	6.5	6.5	5.3	6.1	618	30.4	24 VI	21	6	131	31	2	.	28	7	52	108	150	111	14	111	39	77	3	1	64	22
Cham-St. Josef H_s = 411 m; h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.1 m																															
I	91	83	88	87	52	8.7	8.5	7.9	8.4	50	11.5	18	5	1	25	.	.	.	6	.	.	21	18	14	1	4	14	8	1	1	2	.
II	90	78	87	85	53	7.8	8.2	7.6	7.9	27	4.4	18	1	.	20	.	.	.	7	.	.	16	15	11	.	5	10	4	1	1	4	.
III	91	69	83	81	36	8.5	8.1	6.4	7.7	45	7.5	19	4	.	20	.	.	.	8	1	.	16	20	11	.	10	10	4	.	1	1	1
IV	77	49	65	64	23	6.0	5.8	3.9	5.2	19	8.5	28	.	.	9	.	.	.	9	1	7	6	10	4	.	8	2	.	.	1	.	1
V	89	59	76	75	31	6.9	7.5	7.2	7.2	31	6.8	25	.	.	2	.	.	.	12	1	1	15	12	8	.	12	.	.	.	.	.	3
VI	88	62	78	76	36	6.7	6.4	7.0	6.7	112	14.6	19	.	.	.	6	.	.	7	1	5	13	18	16	5	18	.	.	1	.	4	9
VII	89	54	70	71	36	5.8	5.6	5.7	5.7	57	12.2	10	.	.	.	12	1	.	5	.	4	11	10	9	2	10	.	.	2	.	3	8
VIII	93	56	80	76	30	6.8	6.1	5.4	6.1	91	47.1	5	.	.	.	9	1	.	6	.	2	11	13	7	2	13	.	.	1	.	1	5
IX	93	58	82	78	37	5.8	5.8	3.6	5.1	35	14.9	4	.	.	2	7	1	.	4	.	8	8	9	7	1	9	.	.	.	.	4	3
X	90	59	77	75	34	3.3	3.1	2.7	3.0	0	0.0	21, 25	.	.	6	.	.	.	26	.	18	5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	92	82	90	88	60	9.4	8.5	8.2	8.7	54	8.4	22	.	.	6	.	.	.	14	3	.	24	15	10	.	13	2	1	1	.	.	.
XII	95	89	94	93	67	8.9	8.9	9.1	9.0	31	7.7	10	8	1	22	.	.	.	1	.	.	25	17	7	.	8	9	8	1	.	10	.
Jahr	90	67	81	79	23	7.1	6.9	6.2	6.7	552	47.1	5 VIII	18	2	112	34	3	.	105	7	45	171	157	104	11	110	47	25	8	4	32	30
Großer Falkenstein H_s = 1307 m H_b = 1308.4 m; h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m																															
I	90	86	86	88	27	8.2	8.7	7.6	8.2	136	40.8	19	18	2	31	.	.	.	.	.	1	17	20	12	4	.	20	31	.	6	23	.
II	82	76	83	80	32	8.2	8.2	6.9	7.8	83	18.0	18	15	.	26	.	.	.	.	.	1	15	18	12	3	.	18	28	.	4	22	.
III	91	86	90	89	42	8.1	8.9	7.0	8.0	128	19.3	18	15	8	29	.	.	.	.	.	1	18	25	19	5	4	21	31	.	2	26	.
IV	83	66	75	75	30	6.4	6.5	3.4	5.4	35	11.0	11	1	.	22	.	.	1	.	.	5	6	15	7	1	2	13	30	.	4	16	1
V	88	74	88	83	51	7.0	8.6	6.3	7.3	118	33.1	11	.	.	6	.	.	.	.	.	.	11	16	10	4	10	6	20	2	3	20	6
VI	90	76	87	84	44	6.4	7.6	6.7	6.9	119	18.0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11	23	19	3	23	.	.	2	.	20	10
VII	86	69	80	78	41	5.7	6.2	5.2	5.7	75	30.2	16	.	.	.	1	.	.	.	.	4	9	12	10	1	12	.	.	.	.	11	8
VIII	82	71	86	80	40	6.6	6.9	5.1	6.2	85	13.6	10	.	.	.	2	.	.	1	.	.	8	17	12	2	17	.	.	.	.	16	9
IX	87	77	89	84	42	5.6	6.6	4.6	5.6	60	22.9	4	.	.	.	1	.	.	.	.	6	8	15	9	2	15	.	.	.	1	19	3
X	70	62	71	68	16	4.2	4.1	3.6	4.0	1	0.4	25	.	.	5	.	.	.	1	.	16	7	5	.	.	5	.	.	.	.	9	.
XI	84	81	82	82	37	8.8	8.8	8.1	8.6	113	21.4	22	5	.	16	.	.	.	2	.	.	19	18	13	5	3	15	14	1	8	20	.
XII	82	79	80	81	18	7.5	7.2	6.6	7.1	78	16.4	10	14	.	26	.	.	.	.	.	6	17	17	11	3	1	16	31	.	2	22	.
Jahr	85	75	83	81	16	6.9	7.4	5.9	6.7	1031	40.8	19 I	68	10	161	4	.	.	5	.	41	146	201	134	33	92	109	185	5	30	224	37

Bayern 1951

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
Finsterau $\varphi = 48°\ 56'$ N $\lambda = 13°\ 35'$ E																						g = 9.806 △G = + 54m
I	670.8	1)658.6	−3.4	−0.8	−1.9	−2.0	0.4	−4.9	8.0	12	−11.9	1	8.5 2.4	23	1.6	16	3.1	12	1.9	6	2.5	2	5.5	10	5.5	15.5	4.9	.	3.3
II	69.2	57.0	−2.1	0.8	−2.2	−1.4	2.1	−4.1	11.5	13	− 9.4	3	7 1.6	19	2.2	9	2.3	15	1.8	15	1.7	3	3.7	8	3.4	8	2.8	.	3.4
III	69.2	57.0	−2.7	0.3	−1.4	−1.3	1.8	−4.3	8.5	13, 14	−10.9	1	11 2.2	22.5	3.1	4.5	3.0	9	2.0	11	2.0	4	3.2	10	3.6	21	2.9	.	3.6
IV	75.3	63.3	2.2	7.3	3.6	4.2	8.6	0.0	20.0	25	− 3.5	16, 22	10 2.4	13.5	3.0	19	2.7	3	2.0	12	2.3	7	2.1	9	3.0	16.5	2.0	.	3.8
V	73.2	61.4	7.2	11.8	7.8	8.7	13.4	4.5	22.0	26	− 1.6	1	7.5 2.6	32	2.9	15	2.6	9	1.9	7.5	2.0	2.5	1.2	6	2.0	13.5	2.6	.	6.4
VI	76.9	65.2	11.1	14.9	11.6	12.3	16.7	8.2	25.5	23	4.2	1, 11	11 2.2	14	2.6	22	1.9	13	1.5	11	1.5	3	2.0	6	2.0	10	1.8	.	8.5
VII	78.5	66.8	13.4	18.0	13.9	14.8	19.3	10.6	27.0	11	5.0	1, 6	19.5 2.0	17.5	2.8	8	1.1	8	1.0	11	1.9	3	3.0	9	2.6	17	2.9	.	9.3
VIII	76.8	65.2	14.5	18.9	13.7	15.2	20.1	10.8	27.5	1	7.0	10, 12	12 1.6	30	1.9	10	1.6	8	2.2	5	2.8	5	2.2	7	3.1	16	1.8	.	8.7
IX	78.2	66.4	10.8	15.0	11.4	12.2	16.1	8.7	26.6	13	1.5	21, 22	15 2.6	23	2.8	9	2.1	9.5	3.0	5.5	1.5	4	1.0	17	2.5	7	2.1	.	8.1
X	78.5	66.5	4.1	9.7	4.8	5.9	10.2	2.1	15.0	21	− 4.5	11	4 2.5	43	3.6	27	3.4	3	2.0	7	1.1	6	1.2	2	1.5	1	1.0	.	4.6
XI	71.6	59.6	2.2	4.6	3.0	3.2	6.3	0.6	14.2	10	− 4.0	30	4 2.0	14	2.1	15	1.7	11	1.6	7	2.1	9	1.9	11	2.6	19	3.2	.	4.7
XII	77.1	64.8	−0.8	1.0	−0.4	−0.2	2.4	−2.8	11.0	20	− 8.6	12	7 3.1	17	1.7	18	2.3	12	1.3	17	1.6	4	2.2	9	3.4	9	3.1	.	3.6
Jahr	674.6	662.7	4.7	8.4	5.3	5.9	9.8	2.5	27.5	1 VIII	−11.9	1 I	116.5 2.2	268.5	2.6	172.5	2.4	112.5	1.8	115	1.9	52.5	2.2	104	3.1	153.5	2.8	.	5.7

1) Luftdruck reduziert auf 1000 GDM.

Passau-Kachlet $\varphi = 48°\ 35'$ N $\lambda = 13°\ 24'$ E																												△G = + 54m
I			−2.8	1.2	−1.3	−1.0	1.8	−4.0	6.0	8	−12.4	2	.	.	.	.	3	1.3	2	1.0	4	1.0	3	1.0	12	2.4	9	3.7	60	3.9
II			−0.3	5.0	0.7	1.5	5.6	−1.3	16.1	13	− 6.3	4	.	.	.	.	5	1.2	4	1.2	1	1.0	3	3.3	21	1.6	1	1.0	49	4.5
III			7.4	6.5	2.5	3.0	7.7	−0.8	16.0	19	− 9.4	6	.	.	1	2.0	6	1.8	1	2.0	1	1.0	2	1.0	39	2.2	5	1.8	38	4.7
IV			4.2	13.8	6.1	7.6	14.8	1.2	25.8	26	− 4.3	23	.	.	1	4.0	11	1.5	8	1.4	1	1.0	6	1.7	26	1.9	.	.	37	5.5
V			9.7	17.3	12.0	12.8	18.7	6.8	25.5	26	− 0.7	13	.	.	1	1.0	16	1.8	6	2.7	3	2.0	6	2.0	15	1.9	6	2.3	40	8.4
VI			14.1	20.4	14.9	16.1	21.7	10.1	29.8	17	5.7	11	.	.	1	2.0	11	1.5	4	1.0	3	1.7	7	1.4	22	1.7	2	3.0	40	10.7
VII			15.5	22.8	16.9	18.0	24.3	12.8	31.2	11	5.0	6	1	1.0	3	2.7	11	1.5	4	1.5	3	1.7	5	1.6	22	2.4	7	3.1	37	11.6
VIII			15.0	23.1	16.3	17.9	24.2	12.6	31.2	2	7.7	15	.	.	3	1.7	8	1.0	10	1.3	2	2.0	5	2.0	22	1.5	2	2.5	41	12.3
IX			11.6	20.5	13.7	14.9	21.2	10.0	29.9	13	1.4	22	1	2.0	.	.	13	1.8	3	1.0	3	1.0	6	1.3	23	1.6	.	.	41	10.5
X			2.6	15.6	6.6	7.8	16.0	1.5	20.3	1	− 2.6	10	.	.	.	.	40	2.0	8	1.8	.	.	2	1.0	3	1.0	.	.	40	5.9
XI			3.5	8.6	4.6	5.4	9.3	1.6	16.2	12	− 2.0	28	.	.	.	.	6	1.0	3	1.0	.	.	4	1.0	21	1.7	10	2.1	46	5.8
XII			−0.4	1.7	0.0	0.3	2.2	−1.6	7.7	5	− 9.0	15	.	.	4	1.0	10	1.2	2	1.0	.	.	.	.	10	1.3	11	2.2	56	4.3
Jahr			6.1	13.0	7.8	8.7	14.0	4.0	31.2	11 VII 2 VIII	−12.4	2 I	2	1.5	14	1.9	140	1.6	55	1.5	21	1.4	49	1.7	236	1.9	53	2.5	525	7.3

Metten $\varphi = 48°\ 51'$ N $\lambda = 12°\ 55'$ E																												g = 9.809 △G = + 52m
I	730.5	761.2	−3.6	1.0	−2.1	−1.7	1.6	−6.1	3.7	18, 24	−16.7	1	4	1.5	7	1.0	33	1.1	5	1.0	1	2.0	1	2.0	31	1.6	6	1.0	5	3.9
II	28.4	58.7	−0.8	3.9	0.5	1.0	4.9	−2.1	13.1	13	− 9.3	4	1	1.0	5	1.8	33	1.1	4	2.8	1	2.0	7	1.6	24	1.6	5	1.4	4	4.3
III	28.6	58.7	0.0	6.2	2.3	2.7	7.4	−1.8	13.8	19	−10.5	6	2	2.0	4	2.5	34	1.1	8	1.9	.	.	7	2.1	33	2.1	1	2.0	4	4.7
IV	33.8	63.6	5.2	13.5	6.5	7.9	14.4	1.4	24.7	25	− 3.2	13, 23	1	2.0	5	1.8	37	1.2	5	1.8	1	3.0	3	2.3	33	1.8	3	1.7	2	5.3
V	30.4	59.5	10.3	17.7	11.3	12.6	18.8	6.1	26.6	26	− 1.3	1	1	2.0	11	2.0	30	1.2	4	2.2	4	1.7	3	2.3	36	1.8	1	2.0	3	8.1
VI	33.8	62.7	14.1	20.3	14.0	15.6	21.9	10.8	29.6	15	5.8	1	.	.	.	.	30	1.1	8	1.5	4	1.5	3	1.3	37	1.6	1	4.0	7	10.8
VII	35.3	64.2	15.1	23.1	15.5	17.3	23.9	11.0	32.0	11	4.6	6	.	.	2	2.0	28	1.0	3	1.0	2	1.5	4	2.2	43	1.1	.	.	11	11.5
VIII	33.1	61.9	14.9	23.3	15.7	17.4	24.3	11.7	31.6	1	6.4	15	1	1.0	.	.	32	1.1	10	1.1	1	2.0	8	1.8	36	1.8	1	1.0	4	12.3
IX	35.1	64.2	11.1	20.5	12.9	14.4	21.2	9.0	30.6	13	− 0.4	21	.	.	3	2.0	32	1.1	4	1.8	2	1.0	2	1.5	37	1.6	2	2.5	8	10.5
X	36.1	66.0	1.9	15.4	6.5	7.6	15.8	0.8	21.1	1	− 3.9	30	1	2.0	2	2.5	55	1.6	8	2.4	1	4.0	2	2.0	20	1.0	.	.	4	5.7
XI	29.6	59.5	3.2	8.3	3.9	4.8	9.5	1.0	17.5	8	− 2.4	27	1	1.0	2	2.5	39	1.1	9	1.4	3	1.3	2	1.5	24	1.9	5	1.8	5	6.0
XII	36.9	67.7	−1.0	1.2	−0.3	−0.1	2.0	−2.3	7.7	9	− 9.1	15	5	1.4	2	1.5	38	1.1	4	1.2	4	1.2	2	1.0	30	1.4	3	1.0	5	4.4
Jahr	732.6	762.3	5.9	12.9	7.2	8.3	13.8	3.3	32.0	11 VII	−16.7	1 I	17	1.5	43	1.9	421	1.2	72	1.7	24	1.7	44	1.8	384	1.7	28	1.6	62	7.3

Regensburg $\varphi = 49°\ 02'$ N $\lambda = 12°\ 04'$ E																												g = 9.809 △G = + 48m
I	729.1	760.4	−2.2	0.6	−1.0	−0.9	1.6	−4.1	4.9	8	−12.6	1	3	2.0	10	1.7	11	1.2	18	1.6	3	1.0	10	2.4	11	3.6	5	3.2	22	3.8
II	26.8	58.1	−0.2	3.8	0.9	1.4	4.6	−0.9	7.6	21	− 4.9	3	6	1.1	9	1.4	4	2.0	19	1.8	4	1.8	17	2.6	13	1.8	5	1.4	7	4.3
III	27.0	58.1	0.2	5.9	2.4	2.7	7.0	−1.0	17.2	17	−13.0	5	6	3.0	13	2.4	8	1.9	13	1.7	6	1.7	19	3.5	10	3.2	9	2.6	11	4.5
IV	32.2	63.0	4.2	12.9	6.5	7.5	13.9	1.4	24.3	26	− 4.6	23	3	2.7	6	1.8	7	2.3	8	1.8	10	2.1	14	1.9	17	2.6	9	2.4	16	5.0
V	29.0	59.1	9.8	17.1	11.7	12.6	18.1	7.1	25.6	24, 26	− 0.3	13	11	2.3	18	2.2	7	2.6	10	2.0	5	1.2	6	1.5	20	2.2	6	2.0	10	7.7
VI	32.2	62.1	13.8	19.6	15.1	15.9	21.3	11.0	29.5	15	6.7	11	5	2.0	6	1.8	10	1.8	6	1.8	9	1.4	12	2.1	22	1.9	7	1.4	13	10.3
VII	33.9	63.7	14.9	22.4	16.5	17.6	23.8	11.6	30.8	11	5.4	6	6	4.5	7	1.7	5	1.6	12	1.5	4	1.5	6	1.3	30	1.9	5	2.8	18	10.9
VIII	31.6	61.3	14.8	22.9	16.6	17.7	24.0	12.8	31.2	1	8.1	15	.	.	2	2.0	4	1.5	10	2.1	8	2.5	16	1.6	32	1.7	2	2.0	19	11.3
IX	33.7	63.8	11.5	19.8	13.4	14.5	20.7	9.7	29.8	13	0.0	21	2	1.0	11	2.3	7	1.6	7	2.1	2	1.0	13	1.7	28	2.2	7	2.1	13	10.0
X	34.8	65.8	3.0	13.1	5.9	7.0	13.8	2.1	18.7	1	− 2.6	10	7	1.7	32	2.6	14	1.9	2	1.0	4	1.2	10	1.4	13	1.2	2	1.5	9	5.8
XI	27.8	58.7	3.5	7.7	4.8	5.2	8.4	2.2	12.2	10	− 1.8	28	.	.	5	2.0	13	1.6	13	1.7	9	1.7	20	2.5	14	3.3	5	3.2	11	5.8
XII	35.2	67.0	−0.6	1.1	−0.1	0.1	1.8	−1.6	6.8	5	− 6.9	14, 15	.	.	2	2.0	17	1.3	11	1.5	7	1.9	18	1.9	11	3.4	4	1.8	23	4.3
Jahr	731.1	761.8	6.1	12.2	7.7	8.4	13.3	4.2	31.2	1 VIII	−13.0	5 III	49	2.3	121	2.1	107	1.7	129	1.7	71	1.7	159	2.1	221	2.3	66	2.3	172	7.0

Ingolstadt $\varphi = 48°\ 45'$ N $\lambda = 11°\ 26'$ E																												g = 9.809 △G = + 46m
I	726.0	760.4	−2.4	1.5	−1.1	−0.8	2.2	−4.1	5.6	8	−13.8	1	1	1.0	6.5	1.8	18.5	1.9	4	1.7	1	2.0	4.5	3.2	17	2.5	6.5	3.0	34	3.9
II	23.9	57.9	0.0	4.4	1.2	1.7	5.0	−0.7	9.5	17	− 3.2	17	3	1.7	5.5	1.4	16	2.1	5	1.6	6	1.8	15.5	2.6	12	2.5	6	1.8	15	4.5
III	24.1	57.9	0.5	6.2	2.7	3.0	7.4	−0.7	16.9	17	−11.7	6	3	1.8	7.5	2.0	12.5	2.2	7	1.8	2.5	1.2	21.5	2.9	12	2.7	14	2.2	13	4.5
IV	29.3	62.7	4.0	13.4	7.6	8.2	14.5	2.1	24.9	25	− 3.7	13	.	.	10	1.8	12.5	2.1	1.5	2.7	4	2.0	15.5	2.3	12	2.9	17.5	2.3	17	5.0
V	26.2	59.0	9.3	17.4	11.9	12.6	18.4	6.8	26.6	24	− 0.7	13	1	2.0	17.5	2.3	22.5	2.1	0.5	2.0	1.5	2.0	16.5	2.2	13.5	2.0	7	1.6	13	7.7
VI	29.6	62.2	13.0	20.1	14.8	15.7	21.4	10.7	29.7	15	6.8	2	5	1.8	2	1.0	9	2.1	1	1.0	7	1.4	11	1.9	15.5	2.3	14.5	1.9	25	10.5
VII	31.3	63.7	14.3	22.9	17.0	17.8	23.7	11.8	31.0	11	4.7	6	4	1.8	8	1.3	9	1.8	7	1.8	3	1.0	15	2.2	13	2.1	14	2.4	20	11.6
VIII	28.9	61.2	14.4	23.0	16.7	17.7	23.8	12.6	30.7	30	7.8	24	2	2.0	9	1.4	9	1.7	8	1.9	.	.	21	2.3	9.5	1.0	7.5	2.1	27	11.8
IX	31.0	63.8	11.1	19.9	13.5	14.5	20.7	9.6	29.0	13	− 0.4	21	3	1.3	8	1.8	11	1.7	5	1.6	1.5	2.3	11	1.9	15.5	2.1	5	1.8	30	10.4
X	31.7	65.4	2.8	13.6	6.3	7.2	14.2	2.0	20.6	1	− 3.7	19	2	2.0	16	1.7	34	2.0	4	1.5	.	.	1	1.0	1	1.0	2	2.0	33	5.8
XI	25.0	58.6	3.6	8.7	5.2	5.7	9.4	2.4	13.5	11	− 3.1	27	.	.	4.5	1.7	19.5	2.0	4	1.0	3	1.3	20	2.6	24.5	2.6	6.5	3.3	8	5.9
XII	32.3	67.0	−0.9	1.5	−0.1	0.1	2.4	−2.0	7.8	9	− 7.7	14	.	.	3	2.0	8	1.2	3.5	1.1	0.5	2.0	14.5	2.5	22.5	2.4	4	2.6	37	4.3
Jahr	728.3	761.7	5.8	12.7	8.0	8.6	13.6	4.2	31.0	11 VII	−13.8	1 I	24	1.7	97.5	1.8	181.5	1.9	50.5	1.7	30	1.6	167	2.4	168	2.4	184.5	2.2	272	7.2

1951 Bayern

Finsterau

H_s = 1004 m H_b = 1005.4 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 2.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≦ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	89	83	85	86	21	8.5	8.7	6.4	7.9	116	41.0	19	17	2	31	.	.	.	9	2	1	18	11	9	4	.	11	31	.	.	13	.
II	81	72	89	81	23	7.9	7.5	5.3	6.9	74	17.7	18	9	.	27	.	.	.	3	.	2	10	15	13	3	.	15	28	.	.	13	.
III	88	77	85	83	29	8.4	8.7	7.1	8.1	117	24.7	28	8	1	26	.	.	.	4	.	.	16	22	15	5	4	18	31	.	.	17	.
IV	74	51	63	63	23	6.1	6.3	3.1	5.2	33	15.5	29	.	.	17	.	.	.	2	.	8	8	11	7	1	2	9	20	.	2	7	.
V	85	59	84	76	32	8.1	8.4	6.4	7.6	69	18.0	8	.	.	3	.	.	.	1	.	.	13	14	10	3	13	1	.	.	1	10	3
VI	86	70	83	80	40	7.7	7.7	6.5	7.3	129	19.7	3	.	.	.	2	.	.	1	.	.	12	21	18	5	21	.	.	1	.	16	5
VII	80	61	80	74	36	5.5	6.5	6.2	6.1	88	26.5	13	.	.	.	2	.	.	.	.	3	8	10	7	4	10	.	.	.	.	9	5
VIII	72	54	80	69	29	6.8	6.8	4.9	6.2	121	23.7	4	.	.	.	6	.	.	1	1	1	7	19	15	4	19	.	.	1	.	10	9
IX	81	65	83	76	29	5.7	6.9	5.2	5.9	62	13.9	20	.	.	.	1	.	.	1	.	6	11	14	10	2	14	.	.	.	.	12	1
X	72	50	76	66	20	4.6	4.1	2.9	3.9	1	0.5	24	.	.	5	.	.	.	3	1	10	7	4	.	.	4	.	.	.	.	7	.
XI	85	79	83	82	31	8.9	8.8	7.3	8.3	112	25.8	22	2	.	14	.	.	.	2	.	.	18	15	12	5	7	8	4	.	.	17	.
XII	83	77	84	81	22	7.6	7.3	6.3	7.1	65	18.0	10	9	.	25	.	.	.	4	.	4	16	13	11	2	1	12	31	.	.	15	.
Jahr	81	67	81	76	20	7.2	7.3	5.6	6.7	987	41.0	19 I	45	3	148	11	.	.	31	4	35	144	169	127	38	95	74	145	2	3	146	23

Passau-Kachlet

H_s = 301 m — h_t (Hütte) = 1.8 m h_r = 1.1 m

I	91	83	92	89	60	9.4	8.2	8.1	8.6	63	16.8	19	6	2	27	.	.	.	3	.	.	21	13	10	3	1	12	29	.	.	17	.
II	93	74	92	86	39	9.6	6.7	7.1	7.8	43	8.8	15	.	.	22	.	.	.	1	.	.	15	17	9	.	7	10	1	.	1	17	.
III	90	66	86	81	43	9.0	7.9	7.5	8.1	63	10.2	23	1	.	17	.	.	.	5	.	1	21	16	14	1	11	5	2	.	1	8	1
IV	87	45	79	70	20	6.3	4.8	3.7	4.9	13	6.1	29	.	.	9	1	.	.	3	.	9	6	8	4	.	8	.	.	.	.	4	.
V	89	57	82	76	30	6.8	6.4	6.4	6.5	88	19.6	9	.	.	1	1	.	.	1	.	2	8	13	11	5	13	.	.	1	1	13	6
VI	88	61	85	78	36	6.9	5.8	6.7	6.5	136	34.3	19	.	.	.	7	.	.	2	1	3	11	18	17	4	18	.	.	1	.	9	9
VII	86	55	84	75	38	5.5	4.0	5.2	4.9	42	9.5	27	.	.	.	14	3	.	2	1	9	9	11	7	.	11	.	.	.	.	4	2
VIII	91	61	87	80	40	6.7	5.1	5.3	5.7	104	44.3	3	.	.	.	15	2	.	3	2	2	6	14	10	3	14	.	.	1	.	13	5
IX	93	62	89	81	42	7.7	5.6	4.2	5.8	48	15.9	27	.	.	.	9	.	.	1	.	4	9	11	10	1	11	.	.	.	.	13	1
X	92	50	81	74	30	4.7	2.5	1.8	3.0	1	0.6	23	.	.	15	.	.	.	.	.	12	2	1	.	.	1	.	.	.	.	13	.
XI	91	76	88	85	48	9.5	7.6	8.0	8.4	62	13.8	2	.	.	11	.	.	.	.	.	.	20	13	12	1	11	2	.	.	.	20	.
XII	91	86	91	89	70	9.4	8.8	8.9	9.0	57	9.4	1	5	.	20	.	.	.	.	.	.	25	16	11	.	11	5	7	.	.	16	.
Jahr	90	65	86	80	20	7.6	6.1	6.1	6.6	720	44.3	3 VIII	12	2	122	47	5	.	21	4	42	153	151	115	18	117	34	39	3	3	147	24

Metten

H_s = 313 m H_b = 327.8 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	94	85	94	91	63	8.2	8.3	7.7	8.1	79	18.9	19	4	6	31	.	.	.	.	.	1	18	18	10	4	3	15	31	.	.	11	.
II	94	77	91	87	42	8.9	7.8	7.4	8.0	50	11.3	14	1	.	23	.	.	.	.	.	.	14	16	11	1	3	13	17	.	.	12	.
III	90	67	86	81	40	8.5	7.8	6.7	7.7	68	12.9	18	2	1	22	.	.	.	.	.	.	16	17	12	2	10	7	4	.	.	2	1
IV	82	46	74	67	19	5.9	5.7	4.3	5.3	11	4.7	29	.	.	12	.	.	.	.	.	5	4	11	2	.	11	.	.	.	.	2	1
V	85	54	82	74	34	6.4	7.3	5.6	6.4	35	10.5	5	.	.	2	2	.	.	1	.	1	7	10	8	1	10	.	.	.	.	1	3
VI	88	63	91	81	40	6.8	6.2	6.8	6.6	204	50.2	7	.	.	.	6	.	.	2	.	3	11	20	17	6	20	.	.	2	.	2	8
VII	88	54	90	77	26	5.7	4.8	5.3	5.3	56	13.4	17	.	.	.	13	2	.	.	.	5	10	12	10	1	12	.	.	.	.	1	6
VIII	95	60	91	82	43	6.6	5.5	5.4	5.8	84	13.3	5	.	.	.	14	3	.	2	.	4	9	14	11	4	14	.	.	.	.	2	6
IX	97	61	92	83	43	6.4	6.0	4.2	5.5	53	10.5	1	.	.	1	9	1	.	.	.	6	11	13	8	2	13	.	.	.	.	6	.
X	94	48	81	74	18	3.1	2.8	2.4	2.8	0	0.0	24	.	.	16	.	.	.	.	.	17	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	95	78	94	89	49	9.3	8.0	8.3	8.5	74	17.8	22	.	.	13	.	.	.	.	.	.	20	17	11	4	16	1	1	.	.	4	.
XII	96	91	95	94	77	9.7	9.1	8.9	9.2	51	10.6	1	8	.	25	.	.	.	.	.	.	27	18	11	2	10	8	8	.	.	12	.
Jahr	92	65	88	82	18	7.1	6.6	6.1	6.6	765	50.2	7 VI	15	7	145	44	6	.	5	.	42	148	166	111	27	122	44	61	2	.	63	25

Regensburg

H_s = 337 m H_b = 339.4 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	91	84	89	88	73	8.6	9.0	8.0	8.5	54	15.0	19	5	2	24	.	.	.	5	2	.	19	15	11	1	3	12	21	.	1	16	.
II	93	74	89	85	55	9.4	8.6	6.7	8.2	27	5.8	22	1	.	18	.	.	.	4	2	.	16	16	8	.	7	9	1	.	2	10	.
III	89	63	83	78	39	8.5	8.1	8.1	8.2	42	8.9	20	2	2	17	.	.	.	13	5	.	14	22	11	.	11	11	4	.	.	3	.
IV	83	43	72	66	21	6.0	6.8	3.6	5.5	10	4.3	28	.	.	11	.	.	.	10	3	6	6	10	2	.	10	.	.	1	1	2	1
V	84	50	79	71	30	7.4	8.2	5.1	6.9	53	21.8	5	.	.	1	2	.	.	5	.	1	8	15	7	1	15	.	.	1	.	4	6
VI	84	59	85	76	34	7.2	6.5	6.8	6.8	166	25.1	4	.	.	.	6	.	.	3	2	4	14	19	19	5	19	.	.	.	.	4	11
VII	84	52	83	73	33	5.8	5.1	4.4	5.1	59	28.1	17	.	.	.	13	2	.	5	1	9	8	13	7	1	13	.	.	.	.	4	7
VIII	89	53	85	76	26	6.3	5.8	4.7	5.6	55	12.2	9	.	.	.	14	4	.	3	1	3	6	12	7	1	12	.	.	.	.	6	6
IX	91	58	89	79	40	5.5	5.9	4.5	5.3	58	23.4	1	.	.	.	8	.	.	1	.	8	11	11	8	2	11	.	.	.	.	8	1
X	90	54	85	76	30	3.5	3.9	2.7	3.4	0	0.0	22, 23, 24	.	.	12	.	.	.	3	1	16	4	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.
XI	91	79	89	86	57	8.6	8.4	7.9	8.3	41	8.1	22	.	.	6	.	.	.	4	.	.	21	14	10	.	12	2	.	.	.	10	.
XII	93	88	93	91	73	9.7	9.0	8.8	9.2	26	7.6	10	9	.	22	.	.	.	2	1	.	25	16	5	.	7	9	1	.	1	16	.
Jahr	89	63	85	79	21	7.2	7.1	5.9	6.7	591	28.1	17 VII	17	4	111	43	6	.	58	18	47	152	163	95	11	120	43	27	2	5	88	32

Ingolstadt

H_s = 366 m H_b = 371.0 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	91	80	90	87	57	8.4	8.9	8.3	8.5	52	11.6	21	3	5	25	.	.	.	3	.	.	20	19	10	1	6	13	22	.	1	13	.
II	93	73	89	85	53	8.4	8.6	6.3	7.8	36	9.7	14	.	.	17	.	.	.	5	.	.	12	20	10	.	8	12	4	.	1	5	.
III	89	61	82	77	33	8.2	8.0	5.5	7.2	41	8.8	25	.	1	17	.	.	.	6	.	1	13	18	9	.	11	7	5	.	2	1	1
IV	82	43	65	63	21	6.0	6.7	3.6	5.4	6	1.5	28	.	.	10	.	.	.	3	.	5	6	10	2	.	10	.	.	.	1	1	1
V	86	51	77	71	31	6.8	7.1	5.6	6.5	67	14.5	26	.	.	1	3	.	.	.	.	2	8	17	9	3	17	.	.	.	.	4	8
VI	89	62	85	79	36	7.2	6.7	6.3	6.7	201	32.9	5	.	.	.	7	.	.	4	2	3	10	22	21	6	22	.	.	2	.	5	13
VII	91	54	84	76	40	5.8	4.7	4.5	5.0	167	73.7	17	.	.	.	12	1	.	2	.	6	8	13	10	3	13	.	.	.	.	4	6
VIII	92	57	87	79	36	5.6	5.3	4.7	5.2	75	26.9	5	.	.	.	12	2	.	3	1	6	4	14	8	2	14	.	.	.	.	3	5
IX	94	62	90	82	40	6.7	5.2	3.3	5.1	68	27.7	1	.	.	1	6	.	.	1	.	6	7	13	9	1	13	.	.	.	.	12	2
X	91	56	81	76	25	4.8	4.3	3.3	4.1	4	2.2	24	.	.	12	.	.	.	.	.	13	7	2	2	.	2	.	.	.	.	8	.
XI	91	73	88	84	49	8.5	8.0	6.8	7.8	39	7.9	22	.	.	6	.	.	.	4	.	1	16	15	11	.	14	1	.	.	.	5	.
XII	92	88	93	91	64	8.7	8.6	7.5	8.3	27	6.2	3	7	.	24	.	.	.	1	.	.	20	18	7	.	13	5	2	.	.	12	.
Jahr	90	63	84	79	21	7.1	6.8	5.5	6.5	783	73.7	17 VII	10	6	113	40	3	.	32	3	43	131	181	108	16	143	38	33	2	5	73	36

Bayern 1951

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Kaisheim-Neuhof [1]

$\varphi = 48°\ 46'$ N $\lambda = 10°\ 48'$ E — $\triangle G = +43^m$

I	716.1	760.3	– 1.0	1.9	0.0	0.2	2.7	–2.1	6.2	6	–10.2	10	.	.	.	.	17	2.6	24	2.4	2	3.0	6	2.0	31	2.9	13	3.7	.	4.5
II	*14.3*	*58.2*				*1.2*	*4.2*	*–1.6*	*9.5*	*11*	*– 7.5*	28	1	1.0	2	2.5	12	2.4	15	3.0	3	1.7	16	1.9	13	2.5	2	3.5	20	*4.5*
III			0.2	5.3	2.2	2.5	6.6	–1.4	16.0	17, 23	– 8.8	6	2	3.0	5	3.4	.	.	5	1.8	3	1.7	18	2.7	5	1.8	27	1.9	28	4.5
IV			4.8	12.0	6.6	7.5	13.0	1.8	23.2	25	– 2.8	13	.	.	3	1.3	1	2.0	17	2.1	4	1.8	18	2.6	4	2.5	23	2.0	20	5.2
V			10.1	15.7	10.6	11.8	16.7	6.3	24.0	24, 26	0.8	1, 13	1.5	1.0	17	1.2	.	.	19	2.2	2.5	1.0	7.5	1.4	1	2.0	25.5	1.7	19	7.9
VI			13.2	18.1	13.5	14.6	19.7	9.9	28.4	15	5.6	2	3	1.3	7	1.4	2	2.5	7	2.7	5	1.4	6	1.7	2	2.0	42	1.8	16	10.3
VII			15.3	21.2	15.8	17.0	22.0	11.7	28.3	11	5.3	6	4	1.5	3	1.3	1	2.0	14	1.6	6	1.7	8	1.5	1	1.0	32	2.0	24	11.1
VIII			15.0	20.9	15.8	16.9	21.9	12.3	28.9	30	7.8	17	1	1.0	3	1.0	1	1.0	15	1.6	3	1.7	13	2.3	1	6.0	37	1.8	19	11.3
IX			11.7	18.1	13.0	14.0	19.1	9.5	27.3	13	2.0	21	1	1.0	9	1.4	.	.	20	1.9	5	1.6	9	1.4	4	1.5	26	2.0	16	10.1
X			3.8	12.0	6.6	7.2	12.4	2.6	18.3	1	– 1.7	11	2	2.0	14	1.9	8	1.4	38	1.6	3	2.0	9	1.1	1	1.0	6	1.7	12	6.1
XI			3.6	7.3	4.7	5.1	8.1	2.3	12.6	9	– 3.6	27	.	.	1	2.0	1	2.0	21	1.7	7	1.6	13	1.9	10	1.9	33	1.7	4	5.8
XII			– 1.5	1.3	–0.3	–0.2	2.0	–2.6	7.0	9	– 8.9	13	.	.	.	.	.	.	15.5	1.5	11.5	1.5	23	1.5	15	1.9	22	2.2	6	4.2
Jahr																													

[1] Am 15. II. Verlegung der Station nach Kaisheim-Neuhof. Kursivwerte im Febr. sind interpoliert.

Nördlingen

$\varphi = 48°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 30'$ E — $\triangle G = +42^m$

I			0.0	2.4	1.0	1.1	3.3	–1.8	6.1	8	–13.0	1	4	2.5	3	1.3	4	2.2	24	2.3	8	2.1	25	1.6	18	3.1	7	2.3	.	4.3
II			0.2	4.5	1.4	1.9	5.1	–1.0	9.6	12	– 5.0	28	4	1.8	2	1.5	1	2.0	11	2.4	19	1.8	16	2.2	25	2.4	6	1.8	.	4.4
III			0.6	5.6	2.4	2.8	6.8	–1.1	15.8	17	– 7.0	6	9	1.8	5	2.4	6	2.0	10	2.4	11	2.0	13	2.1	22	2.6	15	2.3	2	4.5
IV			5.1	12.8	6.6	7.8	13.7	1.7	23.8	25	– 3.6	4, 13	3	2.0	2	1.5	4	2.8	11	2.2	7	2.3	14	2.2	33	2.0	13	2.1	3	5.0
V			9.7	16.3	11.2	12.1	17.6	5.9	25.8	24	– 1.1	1	8	2.0	9	2.3	9	2.4	11	2.2	6	1.8	10	1.6	26	1.7	11	2.3	3	7.6
VI			13.5	19.0	14.4	15.3	20.5	10.0	30.2	15	5.3	2	3	2.0	.	.	4	2.0	12	2.0	6	1.8	12	1.4	35	1.8	15	2.1	3	10.2
VII			15.1	22.2	16.4	17.5	23.1	11.3	29.6	11	4.5	7	3	1.0	2	2.0	2	1.0	7	1.6	11	1.3	10	1.3	30	1.3	27	1.9	1	11.1
VIII			14.7	21.9	16.2	17.3	23.0	12.0	30.2	30	6.5	24	.	.	.	.	.	.	10	1.6	10	1.7	12	1.0	32	1.8	29	1.8	.	11.2
IX			11.1	19.0	13.2	14.1	20.0	8.5	28.6	13	– 1.8	21	6	1.8	1	1.0	4	1.5	13	1.8	15	2.1	7	1.4	33	2.1	6	1.3	5	9.8
X			2.7	12.9	5.6	6.7	13.5	1.1	18.2	1	– 3.9	11	4	2.0	7	2.1	16	1.9	33	2.1	7	1.6	2	1.5	12	1.2	7	2.1	5	5.8
XI			3.9	8.2	5.1	5.6	9.0	2.4	13.0	9	– 3.0	28	3	2.3	.	.	2	1.5	15	1.9	10	1.8	10	1.5	42	2.2	7	2.3	1	5.8
XII			–1.5	2.0	–0.1	0.1	–2.9	–2.9	9.3	6	–11.5	13	2	2.0	.	.	.	.	17	2.0	15	1.7	19	1.3	33	2.1	7	2.0	.	4.2
Jahr			6.3	12.2	7.8	8.5	13.2	3.8	30.2	15 VI, 30 VIII	–13.0	1 I	49	1.9	31	2.0	52	2.0	174	2.1	125	1.8	150	1.6	341	2.0	150	2.0	23	7.0

Dillingen

$\varphi = 48°\ 33'$ N $\lambda = 10°\ 30'$ E — $\triangle G = +42^m$

I			–1.0	2.0	–0.1	0.2	3.2	–3.0	6.2	5	–10.7	11	1	1.0	0.5	3.0	6.5	1.6	21.5	1.2	17	1.2	33.5	2.3	3	1.0	4	2.5	6	4.1
II			0.2	4.9	1.5	2.0	5.7	–0.6	10.4	12	– 4.1	17	.	.	2	2.0	8	2.1	14	1.4	11	1.3	28	2.0	5	3.2	3	2.0	13	4.5
III			1.1	6.6	2.9	3.4	7.9	–0.4	18.1	23	– 6.9	6	1	3.0	5	2.2	16	1.6	10	1.0	4	1.5	34	2.4	10	2.3	5	1.8	8	4.6
IV			4.7	13.6	7.3	8.2	14.7	2.2	24.8	25, 26	– 3.2	13	.	.	2	2.5	11	2.0	18	1.7	9.5	1.7	21.5	2.1	14	1.8	11	2.7	3	5.1
V			10.1	17.8	11.2	12.6	18.9	6.5	26.5	24	– 0.4	1	1	1.0	7	3.0	20	2.0	23	1.4	15	1.2	17	1.9	.	.	7	1.4	3	7.9
VI			13.7	20.0	14.3	15.6	21.7	10.2	31.3	15	5.4	2	.	.	3	1.0	11	1.8	17	1.6	6	1.2	23	1.4	10	1.7	11	1.7	9	10.4
VII			15.2	23.4	16.4	17.8	24.1	11.7	30.6	11	5.0	6	5	1.6	12	1.6	9.5	1.5	14.5	1.4	.	.	8	1.8	16.5	1.7	12.5	1.9	15	11.3
VIII			14.6	22.8	16.1	17.4	23.6	12.1	30.6	30	7.5	24	4	1.0	5	1.0	7	1.1	13	1.4	5	1.4	26	1.5	9	1.7	10	1.5	14	11.5
IX			11.5	19.4	13.2	14.3	20.1	9.5	28.7	13	– 0.1	21	.	.	20	1.6	24	1.4	5	1.4	.	.	5	2.0	10	1.7	10	1.9	16	10.4
X			3.4	12.1	6.4	7.1	12.8	2.4	17.9	21	– 3.1	13	4	1.2	26	1.7	24	1.5	11	1.8	.	.	3	1.3	6	1.0	7	1.1	12	6.2
XI			3.7	8.3	4.8	5.4	9.1	2.3	13.1	7, 9	– 2.7	28	2	1.0	13	1.5	12	1.5	7	1.3	.	.	18	2.6	14	2.2	18	1.7	6	5.8
XII			–1.0	2.0	0.2	0.4	2.9	–2.3	8.5	9	– 9.3	14	5	1.0	9	1.2	1	1.0	1	1.0	.	.	28	1.5	6	2.0	30	1.2	13	4.3
Jahr			6.4	12.7	7.9	8.7	13.7	4.2	31.3	15 VI	–10.7	11 I	23	1.3	104.5	1.7	150	1.7	155	1.4	67.5	1.3	245	2.0	103.5	1.9	128.5	1.7	118	7.2

Augsburg - St. Stephan

$\varphi = 48°\ 22'$ N $\lambda = 10°\ 54'$ E — $\triangle G = +44^m$

I			–0.3	2.4	0.5	0.8	3.6	–1.8	9.2	6	– 7.5	10	.	.	5	2.0	7	2.9	7	2.4	10	1.8	14	2.3	43	3.2	7	1.7	.	4.0
II			0.0	4.4	1.3	1.8	5.3	–0.5	11.8	11	– 2.6	4, 24	9	2.4	2	3.0	10	2.2	2	3.5	11	2.0	8	2.8	34	3.1	8	2.0	.	4.3
III			1.5	5.6	3.1	3.3	7.2	–0.3	17.3	17	– 6.0	5	4	1.8	1	2.0	20	2.6	2	3.5	4	2.5	9	3.2	39	3.8	14	2.7	.	4.5
IV			5.1	12.4	8.0	8.4	14.1	3.3	24.8	25	– 1.3	16	1	3.0	2	2.0	18	2.9	4	4.0	1	2.0	17	2.7	39	2.9	8	2.5	.	5.4
V			9.5	16.5	11.8	12.4	18.0	7.1	27.0	24	0.4	1	3	3.3	3	3.3	34	3.2	3	3.3	.	.	8	2.6	37	2.5	4	2.8	1	7.7
VI			13.3	19.6	14.6	15.5	21.4	10.7	31.4	15	5.9	2	4	2.2	2	3.0	13	2.7	3	2.3	1	2.0	10	2.4	48	2.5	7	2.4	2	9.9
VII			15.0	22.4	16.9	17.8	24.0	12.7	32.1	11	8.0	6	2	4.0	3	3.3	23	1.7	3	2.3	1	3.0	1	3.0	39	2.5	15	3.1	6	11.0
VIII			14.7	22.3	16.6	17.6	23.7	13.3	31.2	30	10.0	24	1	3.0	6	1.7	17	1.7	4	3.0	3	1.0	8	2.7	37	2.8	15	2.5	2	11.3
IX			11.6	19.3	13.8	14.6	20.6	10.5	29.5	13	1.6	22	2	1.5	1	1.0	27	2.1	8	1.8	3	1.3	6	2.3	31	2.5	7	2.7	5	10.0
X			3.3	12.0	6.2	6.9	13.1	2.5	18.1	1	– 3.0	11	4	2.2	8	2.4	51	2.7	3	3.7	2	2.0	3	1.0	13	1.6	6	2.3	3	6.1
XI			4.3	8.4	5.4	5.9	9.4	2.9	13.5	7, 19	– 2.0	28	1	1.0	.	.	13	2.3	8	2.8	5	1.8	13	2.5	45	3.5	5	2.2	.	5.8
XII			–0.5	2.6	0.6	0.8	3.6	–1.9	10.5	6	– 7.9	13	.	.	3	1.3	6	1.7	8	1.2	5	1.4	21	1.7	38	2.4	4	2.2	8	4.1
Jahr			6.5	12.3	8.2	8.8	13.7	4.9	32.1	11 VII	– 7.9	13 XII	31	2.4	36	2.1	239	2.5	55	2.5	46	1.8	118	2.4	443	2.8	100	2.5	27	7.0

Landsberg / Lech

$\varphi = 48°\ 03'$ N $\lambda = 10°\ 53'$ E — $\triangle G = +44^m$

I			–0.5	2.0	–0.3	0.2	3.4	–3.0	9.5	6	– 8.4	4	.	.	12	1.1	.	.	6	1.0	7	1.0	50	1.5	8	1.6	10	1.0	.	3.9
II			–1.0	3.0	0.1	0.6	4.3	–3.1	13.9	11	– 8.4	19	4	1.0	8	1.0	1	1.1	15	1.0	3	1.0	41	1.4	9	1.0	3	1.0	.	3.9
III			–0.1	4.3	1.7	1.9	6.0	–1.9	15.7	17	– 9.3	1	3	1.0	16	1.4	.	.	13	1.2	3	1.0	47	1.5	5	1.6	6	1.2	.	4.2
IV			4.5	11.0	5.7	6.7	12.2	1.6	22.2	25	– 2.9	23	.	.	16	1.7	.	.	13	1.0	4	1.0	40	1.2	9	1.1	8	1.1	.	5.0
V			8.4	15.0	9.6	10.6	15.9	5.8	25.8	25	– 0.9	1	.	.	24	1.6	1	1.0	13	1.0	1	1.0	43	1.0	2	1.0	9	1.0	.	7.4
VI			12.8	18.1	12.6	14.0	19.4	9.2	28.3	15	4.2	2	2	1.0	23	1.1	.	.	10	1.0	3	1.0	27	1.1	17	1.3	8	1.0	.	9.6
VII			14.4	20.7	15.0	16.3	21.7	11.1	29.3	11	4.2	6	4	1.0	16	1.1	1	1.0	17	1.1	3	1.0	29	1.0	10	1.1	13	1.1	.	10.7
VIII			13.9	20.7	15.1	16.2	21.7	11.6	28.8	30	7.6	12	3	1.1	13	1.4	.	.	12	1.2	8	1.0	29	1.2	13	1.1	15	1.3	.	10.9
IX			11.0	17.6	12.6	13.5	18.8	8.9	28.6	13	1.7	22	7	1.4	22	1.3	.	.	16	1.1	2	1.0	23	1.1	6	1.5	14	1.0	.	9.9
X			2.9	10.7	5.2	6.0	11.4	2.0	17.1	20, 21	– 6.5	16	3	1.3	47	1.4	2	1.5	7	1.3	9	1.0	15	1.0	3	1.0	7	1.0	.	6.1
XI			3.6	8.1	4.7	5.3	9.5	2.1	15.2	7	– 3.3	27	.	.	5	1.2	2	1.0	10	1.2	6	1.2	37	1.4	27	1.6	3	1.0	.	5.5
XII			–0.8	3.8	0.1	0.8	5.1	–3.3	12.3	6	–11.3	12	6	1.2	5	1.0	.	.	8	1.0	10	1.1	38	1.4	23	1.1	3	1.0	.	4.1
Jahr			5.8	11.2	6.8	7.6	12.5	3.4	29.3	11 VII	–11.3	12 XII	32	1.2	207	1.3	7	1.3	140	1.1	59	1.0	419	1.3	132	1.3	99	1.1	.	6.8

1951 Bayern

Kaisheim-Neuhof [1]

H_s = 516 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 2	Gewitter
I	96	93	96	95	62	8.4	8.7	8.3	8.5	76	33.1	21	.	1	22	.	.	.	.	.	1	20	11	8	2	4	7	31	.	1	14	.
II				89	50	8.4	8.1	6.8	7.8	45	15.6	14	.	.	23	.	.	.	1	.	.	12	13	9	1	2	11	3	.	.	13	.
III	89	68	81	79	43	7.4	7.9	5.2	6.8	39	7.2	18	3	.	17	.	.	.	3	.	.	7	21	14	.	12	9	3	.	.	4	.
IV	79	50	72	67	28	5.5	5.9	3.7	5.0	16	3.1	29	.	.	10	.	.	.	1	.	6	6	13	7	.	12	1	.	.	1	1	.
V	84	60	80	75	40	6.3	7.4	5.4	6.4	80	31.0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	13	9	2	13	.	.	.	1	2	6
VI	89	68	89	82	30	6.9	6.8	5.5	6.4	149	19.4	25	.	.	.	3	.	.	4	1	2	6	21	20	7	21	.	.	.	.	5	10
VII	85	59	83	76	44	5.1	4.8	4.1	4.7	95	23.9	16	.	.	.	6	.	.	1	.	9	5	12	8	4	12	.	.	.	.	1	6
VIII	88	62	84	78	41	5.1	6.0	4.3	5.1	52	10.7	9	.	.	.	7	.	.	4	.	3	3	16	9	2	16	.	.	.	.	3	3
IX	93	67	88	83	46	5.9	5.9	3.7	5.2	50	15.7	27	.	.	.	5	.	.	1	.	6	6	12	7	1	12	.	.	.	.	9	.
X	90	62	82	78	32	4.6	4.4	3.4	4.1	25	12.8	22	.	.	7	.	.	.	.	.	13	8	5	3	1	5	.	.	.	.	4	1
XI	92	79	90	87	60	7.8	7.7	6.5	7.3	50	8.7	15	.	.	7	.	.	.	.	.	1	13	17	13	.	15	2	.	.	.	4	.
XII	93	90	93	92	63	8.8	8.9	7.6	8.4	34	7.9	3	5	.	26	.	.	.	1	.	.	19	15	9	.	8	7	8	.	.	13	.
Jahr																																

Nördlingen

H_s = 436 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

I	88	82	87	86	59	8.3	8.6	7.5	8.1	62	21.4	21	.	1	21	.	.	.	2	1	1	21	16	8	2	5	11	19	1	.	3	1
II	92	74	86	84	50	9.1	8.4	5.9	7.8	40	10.6	14	.	.	19	.	.	.	1	1	.	11	14	9	1	5	9	3	.	.	3	1
III	86	67	80	78	52	7.5	8.0	5.1	6.9	32	6.8	20	3	.	18	.	.	.	1	.	.	9	17	9	.	10	7	6	.	1	1	1
IV	75	46	69	63	22	5.3	6.4	4.0	5.2	13	3.3	30	.	.	11	.	.	.	.	.	6	8	11	5	.	10	1	.	.	.	1	1
V	82	56	75	71	33	7.6	7.7	6.4	7.2	27	14.6	5	.	.	2	1	.	.	.	.	1	17	13	8	1	13	.	.	1	.	2	6
VI	85	64	84	78	31	6.8	7.4	8.2	7.5	137	18.7	25	.	.	.	6	1	.	1	1	2	16	21	19	5	21	.	.	.	.	2	10
VII	84	57	81	74	41	4.5	5.5	6.2	5.4	75	22.2	17	.	.	.	12	.	.	1	.	4	7	11	9	2	11	.	.	1	.	1	6
VIII	87	59	80	75	41	6.5	6.7	4.3	5.8	51	17.0	3	.	.	.	9	1	.	2	.	3	7	13	8	2	13	.	.	.	.	3	6
IX	91	61	86	79	43	6.3	5.6	3.9	5.3	36	12.2	27	.	.	1	6	.	.	.	.	6	9	10	7	1	10	.	.	.	.	7	2
X	93	57	84	78	29	5.0	4.8	4.3	4.7	33	13.5	22	.	.	15	.	.	.	1	.	11	10	4	3	2	4	.	.	.	.	4	1
XI	89	75	86	83	47	8.7	8.2	6.7	7.9	40	6.9	13	.	.	4	.	.	.	.	.	1	16	17	10	.	16	1	1	.	.	2	.
XII	91	85	93	90	63	7.0	7.9	6.0	7.0	27	6.7	10	6	3	22	.	.	.	1	1	3	14	13	8	.	7	6	6	.	.	8	.
Jahr	87	65	83	78	22	6.9	7.1	5.7	6.6	573	22.2	17 VII	9	4	113	34	2	.	10	4	38	145	160	113	16	125	35	35	3	1	37	35

Dillingen

H_s = 434 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

I	90	83	89	87	53	8.3	7.9	7.3	7.8	64	22.9	21	1	3	21	.	.	.	3	.	1	19	14	10	2	5	8	20	2	.	8	.
II	92	72	88	84	37	9.4	7.5	6.8	7.9	41	13.6	14	.	.	16	.	.	.	2	.	.	14	14	12	1	7	7	3	.	1	12	.
III	84	64	78	75	37	7.7	6.9	5.8	6.8	47	7.6	17	1	.	16	.	.	.	2	.	2	11	20	11	.	11	9	4	.	.	4	.
IV	78	44	65	62	24	5.0	4.2	2.6	3.9	21	5.8	30	.	.	9	.	.	.	2	.	10	1	14	5	.	14	.	.	.	.	1	.
V	83	54	77	71	36	6.6	6.5	4.2	5.8	50	23.1	5	.	.	1	4	.	.	.	.	4	7	14	9	1	14	.	.	1	.	3	9
VI	85	61	85	77	37	6.8	6.0	4.4	5.7	173	30.0	29	.	.	.	8	1	.	2	1	5	7	22	19	5	22	.	.	2	.	2	15
VII	85	54	81	73	37	5.1	4.3	3.2	4.2	116	72.4	16	.	.	.	13	2	.	1	.	15	5	11	9	1	11	.	.	1	.	3	6
VIII	90	57	85	77	39	6.1	5.4	3.9	5.1	47	14.3	9	.	.	.	12	1	.	4	.	6	6	13	7	2	13	.	.	.	.	4	5
IX	93	64	88	82	42	7.7	5.0	3.8	5.5	57	12.7	27	.	.	1	6	.	.	.	.	3	6	11	10	1	11	.	.	.	.	12	.
X	92	65	85	81	36	5.8	5.0	3.8	4.9	18	8.4	24	.	.	11	.	.	.	.	.	9	9	5	3	.	5	.	.	.	.	12	.
XI	90	74	87	84	57	8.5	6.6	6.5	7.2	51	8.6	30	.	.	7	.	.	.	1	.	.	12	16	14	.	14	2	1	.	.	7	.
XII	92	86	92	90	63	8.4	8.4	7.0	7.9	35	7.7	17	6	.	25	.	.	.	.	.	2	19	13	9	.	8	5	5	.	.	17	.
Jahr	88	65	83	79	24	7.1	6.1	4.9	6.0	720	72.4	16 VII	8	3	107	43	4	.	17	1	52	116	167	118	13	135	31	33	6	1	85	35

Augsburg-St. Stephan

H_s = 490 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

I	85	79	85	83	53	7.7	8.1	7.2	7.7	93	40.0	21	1	.	25	.	.	.	6	.	1	20	17	10	1	8	9	21	.	1	6	.
II	89	73	85	82	50	8.1	7.5	6.5	7.4	53	12.9	16	.	.	16	.	.	.	3	.	.	12	15	9	2	2	13	3	.	2	4	.
III	85	67	78	77	42	7.7	7.7	5.6	7.0	72	10.2	28	2	.	17	.	.	.	6	2	1	12	22	15	1	12	10	4	.	2	4	.
IV	78	50	68	65	21	4.9	5.6	4.4	5.0	19	5.1	30	.	.	4	.	.	.	3	.	9	9	14	7	.	14	.	.	.	3	.	.
V	84	55	75	71	32	6.8	6.9	5.4	6.4	106	23.3	5	.	.	.	3	.	.	.	.	2	10	14	12	3	14	.	.	2	1	1	3
VI	85	59	80	75	30	6.3	7.0	5.2	6.2	170	27.9	25	.	.	.	8	1	.	2	1	3	8	21	17	4	21	.	.	.	.	2	12
VII	84	55	78	72	36	4.7	4.4	4.2	4.4	150	35.1	16	.	.	.	13	2	.	.	.	10	8	13	11	6	13	.	.	.	.	.	7
VIII	87	58	82	76	33	5.1	5.0	4.2	4.8	86	30.2	5	.	.	.	12	3	.	3	.	7	5	19	14	2	19	.	.	1	.	2	5
IX	90	62	85	79	37	5.6	4.7	3.2	4.5	85	31.2	1	.	.	.	6	.	.	.	.	11	6	12	10	2	12	.	.	.	.	8	.
X	93	64	86	81	34	6.2	4.4	3.7	4.8	12	5.4	24	.	.	10	.	.	.	.	.	11	11	5	3	.	5	.	.	.	.	8	.
XI	86	73	84	81	55	7.9	7.2	5.9	7.0	55	6.4	1	.	.	2	.	.	.	5	.	2	13	16	13	.	14	2	.	.	.	1	.
XII	87	82	88	86	50	6.0	7.4	6.2	6.5	35	6.6	3, 10	3	.	21	.	.	.	2	.	3	11	19	9	.	14	5	.	.	1	8	.
Jahr	86	65	81	77	21	6.4	6.3	5.1	5.9	936	40.0	21 I	6	.	95	42	6	.	30	3	60	125	187	130	21	148	39	28	3	10	44	27

Landsberg/Lech

H_s = 634 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.1 m

I	85	78	87	83	39	7.4	8.1	6.5	7.3	102	40.1	21	2	.	28	.	.	.	.	.	2	17	11	9	3	1	10	31	.	.	10	.
II	89	72	86	82	32	8.2	7.2	6.4	7.3	89	17.5	19	2	.	26	.	.	.	.	.	.	11	13	10	4	1	12	28	.	.	9	.
III	88	68	81	79	32	8.1	7.2	6.5	7.3	92	24.6	28	4	.	17	.	.	.	1	.	.	13	22	14	3	6	16	11	.	.	6	.
IV	79	53	73	68	26	5.4	5.7	4.3	5.1	30	8.4	15	.	.	10	.	.	.	.	.	5	6	13	9	.	8	5	.	.	.	3	.
V	85	60	83	76	38	6.2	5.5	5.4	5.7	81	18.2	11	.	.	2	2	.	.	.	.	4	6	15	12	3	15	.	.	.	.	6	7
VI	87	63	88	79	33	6.6	7.2	5.6	6.5	189	33.1	19	.	.	.	3	.	.	.	.	3	9	22	21	6	22	.	.	1	.	3	10
VII	87	59	85	77	35	5.2	5.4	4.5	5.0	152	46.7	17	.	.	.	7	.	.	.	.	5	7	15	13	6	15	.	.	.	.	.	6
VIII	91	59	87	79	33	4.7	5.5	4.9	5.0	75	23.0	9	.	.	.	9	.	.	.	.	6	5	13	10	2	13	.	.	1	.	6	5
IX	93	66	91	83	37	6.2	6.3	4.2	5.6	64	15.3	1	.	.	.	4	.	.	.	.	4	7	12	11	3	12	.	.	.	.	8	1
X	96	66	89	84	39	7.5	6.9	3.2	5.8	6	5.4	23	.	.	12	.	.	.	.	.	2	5	3	1	.	3	.	.	.	.	20	.
XI	87	71	83	80	39	7.9	7.1	5.7	6.9	49	10.5	15	.	.	9	.	.	.	2	.	1	13	16	10	1	14	2	2	.	.	4	1
XII	86	75	88	83	32	5.8	6.3	5.5	5.9	37	11.6	4	3	1	29	.	.	.	.	.	2	9	14	8	1	7	7	6	.	.	8	.
Jahr	85	66	85	79	26	6.6	6.5	5.2	6.1	966	46.7	17 VII	11	1	133	25	.	.	3	.	34	108	169	128	32	117	52	78	2	.	83	30

Bayern 1951

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
Hüll / Ndb. $\varphi = 48°\,36'$ N $\lambda = 11°\,41'$ E △ G = + 47m																						
I			−2.2	2.0	−1.2	−0.6	3.1	−5.6	6.0	12, 15	−14.8	1	1 2.0	. .	9 2.2	8 1.8	3 1.0	7 1.7	46 2.2	4 1.8	15	4.0
II			−0.1	3.9	0.8	1.3	4.9	−1.3	9.2	15	− 4.2	24, 28	. .	. .	19 1.7	3 2.3	. 6	2.3 35	2.0 7	1.9	14	4.4
III			0.7	5.7	2.5	2.8	7.3	−1.3	16.0	17	−13.1	6	2 2.0	1 1.0	13 1.9	4 2.0	3 2.0	22 2.7	30 2.2	8 2.3	10	4.6
IV			4.9	12.5	5.7	7.2	13.9	0.7	24.0	26	− 5.4	22	1 2.0	1 4.0	6 3.2	6 2.0	1 2.0	26 1.8	36 1.8	5 2.2	8	5.2
V			10.2	16.3	10.6	11.9	17.9	5.5	25.5	24, 26	− 1.5	1	3 2.3	. .	5 2.4	12 2.7	6 2.3	21 1.5	25 1.8	13 2.7	8	7.9
VI			14.1	19.6	13.5	15.2	21.3	9.7	29.8	15	3.1	2	1 2.0	. .	3 3.0	6 2.0	1 3.0	28 1.4	34 1.9	8 1.8	9	10.3
VII			15.4	22.1	15.1	16.9	23.5	10.5	30.8	11	3.6	6	. .	. .	2 3.0	4 2.0	2 2.5	25 1.3	26 2.1	16 2.4	18	11.3
VIII			14.9	22.4	14.9	16.8	23.6	11.5	30.0	2, 30	7.6	24	1 3.0	. .	. .	7 1.7	4 1.8	26 1.8	25 1.4	6 2.3	24	11.6
IX			11.5	19.3	12.2	13.8	20.6	8.2	29.5	13	− 1.1	21	1 3.0	. .	. .	2 2.0	7 2.0	17 1.9	27 1.8	8 1.9	28	10.1
X			2.3	13.1	5.8	6.8	13.9	1.0	20.5	1	− 4.1	8	1 2.0	2 2.0	14 1.7	21 2.2	3 1.3	5 1.6	9 1.3	11 1.8	27	5.9
XI			3.7	8.6	4.6	5.4	9.7	1.8	14.6	8	− 5.4	27	3 1.7	2 3.5	5 1.8	9 2.4	5 1.6	11 1.9	37 2.8	6 2.0	12	5.8
XII			−1.5	1.8	−1.0	−0.4	3.2	−3.5	9.0	9	−11.4	14	. .	. .	7 1.0	1 2.0	. .	8 1.5	46 1.9	1 2.0	30	4.2
Jahr			6.2	12.3	7.0	8.1	13.6	3.1	30.8	11 VII	−14.8	1 I	14 2.1	6 2.7	83 2.0	83 2.2	35 1.9	202 1.7	376 2.0	93 2.1	203	7.1
Landshut / Isar $\varphi = 48°\,32'$ N $\lambda = 12°\,08'$ E g = 9.809 △ G = + 49m																						
I	724.1	760.6	−2.9	1.1	−1.8	−1.3	1.6	−4.6	5.3	8	−12.3	7	4 1.7	18 1.3	12 1.8	6 1.5	1 3.0	16 2.1	22 3.0	4 2.2	10	3.9
II	22.1	58.2	−0.4	4.0	0.7	1.2	4.8	−1.4	8.7	15	− 5.0	26	8 1.3	7 1.4	14 1.9	4 1.8	3 1.7	19 2.4	20 2.2	5 1.8	4	4.4
III	22.2	58.1	0.2	5.7	2.4	2.7	6.9	−1.0	17.0	17	−11.6	6	5 2.2	9 2.2	8 2.2	10 1.8	. .	21 3.0	20 3.0	14 2.0	6	4.7
IV	27.4	62.9	4.2	12.7	6.5	7.5	13.7	1.5	23.8	26	− 3.3	22	4 1.7	8 1.8	10 2.6	5 1.8	5 2.4	19 1.7	25 2.4	5 1.0	9	5.6
V	24.2	58.9	9.8	17.1	11.4	12.4	18.0	6.4	26.0	24	− 1.0	13	3 3.0	21 2.3	9 2.0	8 2.2	2 1.0	19 2.0	20 2.3	4 2.0	7	8.2
VI	27.7	62.2	13.5	19.7	14.2	15.4	21.2	10.4	29.4	15	6.1	26	. .	13 1.8	6 1.7	5 1.8	4 2.2	19 1.8	23 1.9	4 2.0	16	10.6
VII	29.3	63.6	15.0	22.5	16.3	17.7	23.5	11.6	30.8	11	4.2	6	6 1.8	7 1.7	6 2.0	6 2.0	2 1.0	15 1.8	25 2.2	10 2.3	16	11.7
VIII	27.0	61.2	14.6	22.4	15.8	17.2	23.4	12.2	29.7	30	7.6	10	3 1.3	11 1.3	7 2.0	6 1.7	6 1.7	26 1.9	14 2.2	3 2.0	17	12.0
IX	29.0	63.7	11.1	19.7	13.1	14.2	20.5	9.3	29.0	13	− 0.5	21	2 1.0	16 1.6	11 2.1	9 2.2	3 1.0	6 1.7	21 2.2	4 1.5	18	10.3
X	29.6	65.3	2.2	13.5	6.1	7.0	14.1	1.3	19.5	1	− 3.4	19	2 1.0	26 1.9	26 3.2	5 2.6	3 1.3	4 1.0	7 1.0	7 1.4	13	6.1
XI	23.2	58.9	3.3	8.5	4.9	5.4	9.0	1.8	14.8	19	− 3.8	27, 28	. .	16 1.7	6 2.5	7 2.6	3 1.3	21 2.5	28 3.0	4 1.8	5	6.0
XII	30.4	67.1	−1.3	1.6	−0.7	−0.3	2.3	−2.9	8.6	9	−10.5	15	. .	6 1.2	6 1.8	17 1.5	1 2.0	19 2.0	30 2.0	3 1.3	11	4.3
Jahr	726.3	761.7	5.8	12.3	7.4	8.2	13.3	3.7	30.8	11 VII	−12.3	7 I	37 1.7	158 1.7	121 2.3	88 1.9	33 1.6	204 2.1	255 2.4	67 1.8	132	7.3
Obertrennbach [1] $\varphi = 48°\,28'$ N $\lambda = 12°\,34'$ E △ G = + 50m																						
I																						
II			−0.5	2.8	0.4	0.8	3.6	−1.6	8.5	13	− 5.4	3, 4	. .	. .	8 1.4	13 1.7	. .	8 1.1	28 1.4	1 3.0	26	4.3
III			0.5	4.7	2.3	2.4	6.2	−1.2	15.9	17	−11.6	6	2 1.0	. .	5 1.0	18 2.0	2 1.0	5 1.0	30 1.6	7 1.7	24	4.5
IV			4.9	11.9	7.2	7.8	13.0	2.3	23.6	26	− 4.6	22	. .	1 2.0	9 2.2	8 2.4	9 1.0	18 1.1	17 1.5	6 1.0	22	5.1
V			10.0	16.3	11.0	12.1	17.3	6.9	25.1	24	− 1.8	1	. .	5 1.4	9 1.6	18 1.7	2 1.0	7 1.4	12 1.0	15 1.2	25	7.9
VI			13.6	19.1	13.9	15.1	20.5	10.4	28.0	15	7.5	1, 8	. .	2 1.0	1 3.0	7 1.9	5 1.0	14 1.4	16 1.4	11 1.0	34	10.4
VII			15.5	21.7	16.0	17.3	22.7	11.7	28.5	11	4.7	6	. .	2 1.5	1 1.0	5 1.4	7 1.1	8 1.0	16 1.0	20 1.2	34	11.2
VIII			15.2	22.0	16.2	17.4	22.9	12.7	29.3	30	8.4	19	. .	3 1.3	1 2.0	12 1.6	4 1.3	18 1.2	16 1.4	9 1.1	30	11.6
IX			11.9	19.0	13.8	14.6	19.8	10.0	28.0	13	0.3	21	1 1.0	7 1.1	6 2.3	15 1.7	2 1.5	8 1.6	14 1.2	6 1.7	31	10.3
X			3.9	13.2	7.1	7.8	13.5	2.0	18.0	1	− 4.4	11	. .	. .	46 2.4	19 2.4	2 1.0	1 2.0	1 1.0	1 1.0	23	5.8
XI			3.6	7.7	5.0	5.3	8.4	2.0	13.2	1	− 2.9	28	. .	. .	16 1.9	15 1.4	5 1.2	13 1.2	25 1.9	2 2.0	14	5.9
XII			−1.1	0.9	−0.4	−0.2	1.8	−2.5	7.2	10	− 8.4	15	. .	. .	3 1.3	13 1.2	5 1.0	12 1.2	19 1.4	2 1.0	39	4.2
Jahr																						

[1] Februar erste Tabelle.

Eiberg, Kr. Pfarrkirchen $\varphi = 48°\,20'$ N $\lambda = 12°\,53'$ E △ G = + 52m																						
I			−2.0	1.2	−1.2	−0.8	1.7	−4.1	5.1	7, 8	−14.3	1	0.5 5.0	5 1.6	3.5 2.3	24.5 2.3	5 2.6	22.5 2.9	20.5 3.4	3.5 2.4	8	3.9
II			−0.5	3.2	0.3	0.8	4.1	−2.0	13.8	13	− 5.5	4	3.5 1.1	9.5 1.4	9.5 1.6	20 2.0	1 3.0	15 3.3	15 3.0	6.5 2.0	4	4.4
III			0.4	4.9	2.4	2.5	6.2	−1.5	16.3	17	−11.5	6	4 2.3	4.5 1.3	9 2.3	13.5 3.4	5.5 2.1	28 3.4	18 3.3	8.5 3.1	2	4.5
IV			4.8	12.0	7.0	7.7	13.4	2.1	23.5	26	− 3.8	22	6.5 1.8	2.5 2.2	4.5 2.6	21 3.0	8.5 2.4	18.5 2.9	13.5 2.9	9 2.5	6	5.3
V			10.0	16.1	11.3	12.2	17.3	6.4	24.2	24	− 2.2	1	4 2.0	10 2.3	11.5 2.5	15 3.1	2 1.3	29 2.4	11 2.8	5.5 2.9	5	7.9
VI			13.7	19.7	14.3	15.5	21.0	10.2	29.2	15	6.8	8	5 2.4	8.5 2.2	6 3.0	7.5 3.3	10 1.9	26.5 2.5	18 2.4	7.5 2.4	1	10.3
VII			15.5	21.9	16.8	17.8	22.9	11.5	29.3	11	5.5	6	15 1.9	7.5 1.7	9 2.1	6.5 2.5	3 1.7	19.5 2.5	19 2.6	5.5 2.9	8	11.1
VIII			15.0	22.0	16.6	17.6	23.2	12.2	29.5	2	7.7	19	10.5 1.9	5 2.4	4.5 1.9	11 1.9	5.5 2.4	18 2.8	14.5 2.8	8 2.1	16	11.6
IX			11.6	18.8	13.8	14.5	19.7	9.6	28.1	6	− 0.4	21	2 1.5	10 2.0	5.5 1.5	26.5 2.1	6.5 1.5	10.5 2.9	9.5 2.5	7.5 3.1	12	10.1
X			3.9	13.0	7.1	7.8	13.4	2.5	17.4	1	− 2.3	8, 30	5.5 1.5	9 2.2	33 3.5	30.5 3.8	1.5 2.0	3.5 1.9	1.5 1.7	1.5 1.3	7	5.9
XI			3.8	7.8	5.1	5.4	8.7	1.9	14.0	10	− 2.6	28	. .	3 1.3	6.5 1.9	17.5 2.9	2.5 2.8	29.5 3.3	19.5 3.2	7.5 2.4	4	5.8
XII			−0.9	1.2	−0.4	−0.1	1.9	−2.7	6.5	5	− 7.8	15	3 1.0	3 1.7	21.5 1.5	6.5 3.2	7.5 1.8	21.5 2.7	16 2.9	7 2.6	7	4.1
Jahr			6.3	11.8	7.8	8.4	12.8	3.8	29.5	2 VIII	−14.3	1 I	59.5 1.8	77.5 1.9	124 2.4	200 2.8	58.5 2.1	242 2.8	176 2.9	77.5 2.6	80	7.1
Obertaufkirchen $\varphi = 48°\,16'$ N $\lambda = 12°\,17'$ E g = 9.807 △ G = + 49m																						
I	717.5	760.4	−1.8	1.1	−1.1	−0.7	1.8	−4.2	6.2	8	−12.2	1	1 1.0	2.5 2.0	26 2.0	7 2.1	6 2.1	3.5 3.0	24 3.4	6 2.8	17	3.9
II	15.5	58.1	−0.3	3.5	0.3	1.0	4.2	−1.3	8.4	15	− 4.5	4	1 2.5	2.5 1.6	23 2.6	7.5 2.0	3.5 1.0	9 3.3	25 2.2	6.5 1.7	6	4.3
III	15.7	58.2	0.5	5.2	2.2	2.5	6.5	−0.9	17.2	17	−14.1	6	1.5 1.0	2.5 1.4	20.5 2.8	2.5 2.4	4 2.1	13 3.3	28 3.1	7 2.1	14	4.5
IV	21.0	62.9	4.9	12.3	6.6	7.6	13.5	2.5	23.8	26	− 2.9	22, 24	3.5 2.0	3.5 3.0	17.5 2.8	5 1.7	8 2.2	14 2.0	16.5 2.3	8 1.5	14	5.2
V	17.9	59.0	9.6	16.3	10.7	11.8	17.4	6.7	24.1	24	− 0.9	13	4 1.6	6.5 2.2	24.5 2.7	4 2.3	3.5 1.9	9 2.2	15.5 2.1	9 1.5	17	8.0
VI	21.4	62.2	13.4	19.7	13.7	15.1	20.9	10.1	28.7	15	5.3	2	5 1.5	4.5 1.7	15.5 2.3	3.5 1.6	1.5 1.0	3.5 2.4	34 2.2	10.5 1.9	12	10.4
VII	23.2	63.8	14.9	21.8	15.8	17.1	22.9	11.4	29.7	11	5.0	6	5 1.8	8 1.4	15.5 1.8	2 1.3	1 2.0	3 2.7	30.5 2.5	8 2.1	20	11.3
VIII	20.9	61.4	14.6	22.1	15.8	17.1	22.8	12.2	29.1	2, 30	8.6	24	2.5 1.6	4.5 1.9	17 2.1	6 2.0	3 1.8	6 2.7	22 2.4	7 1.6	25	11.7
IX	22.7	63.7	11.6	19.1	13.1	14.2	19.9	9.8	28.4	13	0.2	21	1.5 1.3	7.5 2.5	24.5 2.1	4 1.4	2.5 1.2	4 2.5	20 2.7	10 1.8	16	10.4
X	23.0	65.2	2.6	12.7	5.9	6.8	13.2	1.6	17.9	1	− 3.9	11	. .	4.5 2.9	54.5 3.0	6 2.0	1 1.5	. .	7 1.9	2 1.3	18	5.9
XI	16.8	58.9	3.2	8.1	4.8	5.2	9.0	2.0	13.4	11	− 2.8	28	1.5 1.7	. .	23.5 2.9	7. 2.3	3 1.5	10.5 3.2	32.5 3.3	5 2.8	7	5.8
XII	23.8	67.1	−1.2	1.2	−0.3	−0.2	2.5	−2.6	8.3	10	− 8.9	14	0.5 3.0	. .	23.5 2.3	8.5 1.2	3 1.2	10 2.1	22.5 2.9	4 2.8	21	4.2
Jahr	719.9	761.7	6.0	11.9	7.3	8.1	12.9	3.9	29.7	11 VII	−14.1	6 III	27 1.7	46.5 2.1	285.5 2.5	63 1.8	40 1.8	85.5 2.6	277.5 2.7	83 2.0	187	7.1

1951 Bayern

Hüll / Ndb.

H_s = 438 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.4 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	92	83	89	88	57	8.5	8.6	7.2	8.1	70	25.5	21	2	7	27	.	.	.	3	.	.	19	16	11	1	1	15	30	.	.	2	.
II	92	77	89	86	45	8.0	7.9	6.7	7.5	42	11.2	14	1	.	20	.	.	.	.	.	.	12	19	11	2	5	14	8	.	.	3	.
III	88	69	85	81	43	7.5	8.0	6.4	7.3	58	12.1	25	.	2	18	.	.	.	.	.	.	13	18	13	1	10	8	5	.	.	.	1
IV	79	49	79	69	23	5.4	5.6	4.3	5.1	10	3.0	28	.	.	12	.	.	.	.	.	7	6	13	5	.	13	.	.	.	.	.	.
V	85	57	83	75	36	6.3	7.0	6.3	6.5	52	13.3	9	.	.	2	3	.	.	.	.	.	8	14	10	2	14	.	.	.	.	1	5
VI	85	62	89	78	34	6.6	6.1	6.3	6.3	159	27.0	9	.	.	.	7	.	.	1	1	1	8	19	8	6	19	.	.	.	.	4	6
VII	87	57	89	78	38	4.9	4.5	4.9	4.8	168	63.0	16	.	.	.	13	1	.	.	.	6	8	12	11	3	12	.	.	.	.	1	4
VIII	90	59	90	80	36	6.0	5.3	5.1	5.5	54	12.8	9	.	.	.	13	2	.	1	1	3	4	15	9	1	15	.	.	.	.	4	3
IX	95	63	92	83	40	6.3	5.7	3.7	5.2	36	13.1	27	.	.	1	7	.	.	.	.	8	9	12	8	1	12	.	.	.	.	8	.
X	93	59	83	78	35	4.6	4.4	3.8	4.3	6	3.4	23	.	.	16	.	.	.	.	.	11	7	3	2	.	3	.	.	.	.	3	.
XI	91	74	88	84	51	7.5	7.2	6.6	7.1	47	8.9	22	.	.	8	.	.	.	.	.	1	13	14	12	.	12	2	1	.	.	3	.
XII	93	87	94	91	53	7.8	8.4	7.3	7.8	35	5.6	11	3	3	28	.	.	.	.	.	1	18	16	8	.	10	6	8	.	.	11	.
Jahr	89	66	88	81	23	6.6	6.6	5.7	6.3	737	63.0	16 VII	6	12	132	43	3	.	5	2	38	125	171	108	17	126	45	52	.	.	40	19

Landshut / Isar

H_s = 391 m H_b = 392.5 m — h_t (Hütte) = 1.9 m — h_r = 1.4 m

I	93	86	93	91	67	8.7	9.1	7.4	8.4	63	17.0	21	7	7	24	.	.	.	4	1	.	20	15	10	2	2	13	23	2	3	13	.
II	94	77	91	87	55	9.2	8.9	5.9	8.0	29	8.5	7	1	.	19	.	.	.	4	1	.	12	15	9	.	6	9	4	.	2	13	.
III	90	71	86	82	48	8.7	8.6	6.6	8.0	57	7.7	10	3	2	16	.	.	.	9	3	.	13	16	12	.	10	6	4	.	2	2	1
IV	84	54	76	71	29	6.1	6.7	3.7	5.6	22	6.8	28	.	.	10	.	.	.	2	.	6	9	9	7	.	9	.	.	.	1	2	1
V	87	58	81	75	40	6.6	7.5	6.6	6.9	28	5.8	4, 5	.	.	2	3	.	.	3	.	1	10	14	9	.	14	.	.	.	1	5	4
VI	90	65	87	81	31	7.5	6.3	6.6	6.8	162	23.7	18	.	.	.	7	.	.	4	3	1	13	23	21	6	23	.	.	.	1	8	14
VII	89	59	84	77	42	5.0	4.7	5.2	5.0	120	53.6	16	.	.	.	12	1	.	3	1	7	8	14	12	2	14	.	.	.	.	4	6
VIII	93	63	90	82	43	6.8	5.8	4.8	5.8	60	16.4	9	.	.	.	12	.	.	3	2	3	7	11	9	2	11	.	.	.	.	4	5
IX	95	57	90	83	43	6.3	5.3	3.8	5.1	47	20.2	27	.	.	1	6	.	.	2	.	7	12	11	10	1	11	.	.	.	.	14	1
X	94	60	85	80	29	4.6	4.0	3.6	4.1	3	2.4	24	.	.	14	.	.	.	3	1	13	7	4	1	.	4	.	.	.	.	12	.
XI	94	77	90	87	61	8.6	8.0	7.7	8.1	49	13.9	22	.	.	9	.	.	.	4	2	1	21	15	11	1	13	2	2	.	.	6	.
XII	95	89	95	93	69	8.8	8.4	8.1	8.4	34	7.9	17	5	2	26	.	.	.	3	1	.	20	13	7	.	7	6	8	.	3	11	.
Jahr	92	68	87	82	29	7.2	6.9	5.8	6.6	674	53.6	16 VII	16	11	121	40	1	.	44	15	39	152	160	118	14	124	36	41	2	13	94	32

Obertrennbach [1])

H_s = 510 m — h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.3 m

I																																
II	92	81	91	88	61	7.8	8.0	5.4	7.1	30	4.9	22	1	.	22	.	.	.	.	.	.	8	19	11	.	9	10	11	.	.	13	.
III	88	71	82	80	42	7.5	8.0	5.7	7.1	55	6.6	28	5	1	18	.	.	.	1	.	.	12	20	12	.	10	10	7	.	1	4	1
IV	78	51	65	65	26	5.3	5.4	3.3	4.7	21	7.6	28	.	.	8	.	.	.	.	.	7	7	11	6	.	11	.	.	.	.	3	1
V	84	58	80	74	39	6.1	6.5	5.3	6.0	46	10.3	5	.	.	1	1	.	.	.	.	2	8	14	11	1	14	.	.	2	.	1	1
VI	88	66	86	80	44	6.9	5.6	6.3	6.2	159	35.4	7	.	.	.	5	.	.	3	1	3	11	24	20	5	24	.	.	1	.	3	11
VII	84	60	80	75	42	4.9	5.1	5.0	5.0	96	23.2	16	.	.	.	9	.	.	.	.	7	9	12	11	4	12	.	.	.	.	1	3
VIII	89	61	83	78	37	5.4	5.5	4.8	5.2	55	14.5	27	.	.	.	10	.	.	1	1	5	5	13	8	2	13	.	.	.	.	6	5
IX	93	64	85	81	45	4.7	5.5	4.2	4.8	68	22.9	4	.	.	.	6	.	.	.	.	10	8	12	8	3	12	.	.	.	.	8	2
X	88	55	76	73	25	4.0	3.7	2.3	3.3	2	2.2	24	.	.	10	.	.	.	3	.	14	4	2	1	.	1	.	.	.	.	11	.
XI	93	79	89	87	58	6.9	7.3	6.7	7.0	60	14.3	22	.	.	4	.	.	.	4	.	.	8	15	12	1	12	2	.	.	.	6	.
XII	95	90	94	93	70	8.5	8.5	7.6	8.2	53	8.9	17	9	.	26	.	.	.	.	.	1	19	13	11	.	7	6	8	.	.	17	.
Jahr				.																												

Eiberg, Kr. Pfarrkirchen

H_s = 455 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

I	92	82	92	89	52	7.6	8.6	7.1	7.8	66	19.7	21	4	2	31	.	.	.	5	1	1	17	14	8	3	1	13	31	.	.	6	.
II	93	79	91	88	58	8.4	7.7	6.0	7.4	31	4.5	14	1	.	27	.	.	.	1	.	.	11	17	12	.	3	14	13	.	2	10	.
III	88	71	82	80	44	7.6	7.7	6.7	7.3	64	9.8	18	5	1	19	.	.	.	4	.	.	13	24	12	.	9	15	7	.	1	2	1
IV	82	52	69	68	27	5.3	5.4	3.9	4.9	17	3.9	29	.	.	7	.	.	.	4	.	7	6	11	5	.	11	.	.	.	.	2	1
V	85	58	79	74	38	6.1	6.4	5.5	6.0	73	17.7	11	.	.	2	.	.	.	1	.	3	7	14	12	3	14	.	.	.	1	2	4
VI	86	62	85	78	39	6.6	5.5	5.9	6.0	143	40.6	19	.	.	.	6	.	.	4	1	3	8	21	18	2	21	.	.	1	.	2	14
VII	84	57	78	73	36	4.8	4.4	4.1	4.4	58	11.2	24	.	.	.	11	.	.	.	.	10	7	16	11	1	16	.	.	.	.	3	5
VIII	89	60	82	77	40	5.2	4.9	4.4	4.8	58	18.7	10	.	.	.	11	.	.	4	1	7	4	14	9	2	14	.	.	.	.	5	5
IX	92	64	85	80	44	5.2	5.0	3.1	4.4	48	9.4	1	.	.	1	6	.	.	.	.	9	6	11	10	.	11	.	.	.	.	6	1
X	89	56	78	74	32	4.2	2.6	2.0	2.9	1	1.2	24	.	.	7	.	.	.	12	1	15	2	2	1	.	2	.	.	.	.	9	.
XI	89	76	87	84	58	7.3	7.1	5.2	6.5	66	18.6	2	.	.	6	.	.	.	2	.	.	9	16	12	2	14	2	1	.	1	5	.
XII	91	86	91	89	62	7.9	8.3	6.7	7.6	65	13.4	17	5	.	26	.	.	.	1	.	1	19	25	10	2	10	7	8	.	.	13	1
Jahr	88	67	83	79	27	6.4	6.1	5.0	5.8	690	40.6	19 VI	15	3	126	34	.	.	38	4	56	109	185	120	15	126	51	60	1	5	65	32

Obertaufkirchen

H_s = 463 m H_b = 466.4 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.5 m

I	88	84	90	87	61	8.0	8.5	6.9	7.8	58	19.3	21	7	3	28	.	.	.	4	.	1	17	14	10	2	1	13	27	.	1	10	.
II	91	79	89	86	63	8.8	7.8	6.5	7.7	34	5.1	14, 23	1	.	20	.	.	.	2	.	.	12	19	11	.	6	13	7	.	2	10	.
III	87	71	82	80	50	8.5	8.0	5.7	7.4	47	10.4	28	4	1	19	.	.	.	5	1	.	10	21	11	1	9	12	8	.	1	4	.
IV	79	51	71	67	27	5.6	5.7	3.9	5.1	35	10.7	28	.	.	7	.	.	.	2	.	7	6	15	8	1	14	1	.	.	1	.	2
V	86	60	81	76	39	7.1	6.6	6.2	6.6	81	13.9	9	.	.	2	.	.	.	2	.	1	10	18	16	2	18	.	.	1	.	2	7
VI	89	64	88	80	43	7.0	5.4	5.4	5.9	112	18.4	18	.	.	.	7	.	.	4	2	3	7	22	20	4	22	.	.	.	.	5	11
VII	88	59	84	77	38	4.8	4.9	5.1	4.9	157	34.1	16	.	.	.	11	.	.	1	1	8	9	16	13	7	16	.	.	.	.	2	6
VIII	92	62	86	80	41	5.4	4.8	4.5	4.9	66	14.5	9	.	.	.	8	.	.	2	2	5	4	15	10	3	15	.	.	.	.	6	5
IX	95	65	90	83	43	5.7	5.3	4.0	5.0	66	26.7	27	.	.	.	6	.	.	2	.	8	7	14	9	2	14	.	.	.	.	6	.
X	94	60	83	79	31	5.3	2.9	2.6	3.6	2	1.7	24	.	.	13	.	.	.	5	.	10	3	2	1	.	2	.	.	.	.	9	.
XI	92	77	88	86	51	7.7	7.1	7.2	7.3	49	14.0	22	.	.	8	.	.	.	9	3	1	15	15	11	1	14	1	1	.	.	7	.
XII	93	88	92	91	69	7.3	8.1	7.4	7.6	46	9.3	17	6	.	25	.	.	.	3	1	1	16	15	9	.	10	5	8	.	1	12	.
Jahr	90	69	85	81	27	6.8	6.3	5.5	6.2	753	34.1	16 VII	18	4	122	32	.	.	41	10	45	116	186	129	23	141	45	51	1	6	73	31

Bayern 1951

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

München-Bogenhausen

$\varphi = 48°\ 09'$ N $\lambda = 11°\ 36'$ E — g = 9.807 — △ G = + 46m

I	712.2	760.5	−0.3	2.9	0.3	0.8	3.7	−1.8	9.2	11	−7.0	1	2	1.3	9	1.4	3.5	1.9	13	1.5	18.5	1.8	16	3.3	10	2.9	1	2.0	20	4.2
II	10.1	58.1	0.0	4.6	1.2	1.8	5.2	−1.0	14.0	11	−3.7	4, 19	3.5	1.4	6	1.4	11	1.8	10.5	2.0	15.5	2.1	15	2.8	6	1.5	4.5	1.1	12	4.3
III	10.4	58.1	0.8	5.5	2.9	3.0	6.8	−0.5	17.0	17	−7.0	5	7	1.9	6.5	1.8	7	1.6	12.5	2.1	10.5	1.8	25	2.8	13.5	2.6	2	1.5	9	4.5
IV	15.7	62.8	5.2	12.9	7.9	8.5	14.0	3.5	25.5	25	−0.6	22	2.5	1.6	9	2.3	7.5	1.9	10	1.5	10.5	1.9	20	2.4	17	2.1	3.5	1.6	10	5.2
V	12.6	58.9	9.8	16.7	11.5	12.4	17.7	7.6	26.6	24	1.6	13	11	2.6	16	1.8	8	1.5	7	1.6	8.5	1.4	13	1.7	9.5	1.5	8	1.8	12	7.9
VI	16.2	62.2	13.7	19.9	14.6	15.7	21.1	11.2	31.0	15	7.3	2	6.5	1.6	10	2.4	3.5	1.0	8	1.2	10	2.0	23	1.9	11	1.5	5	1.3	13	10.2
VII	18.0	63.7	15.2	22.3	16.9	17.8	23.4	13.3	31.8	11	8.4	6	10.5	1.4	7	1.3	9	1.1	6	1.3	4.5	1.3	10	1.7	22	1.9	6	2.3	18	11.3
VIII	15.6	61.2	14.9	22.1	16.4	17.4	23.0	13.4	30.3	30	10.3	10, 19	10.5	1.5	7	1.4	9.5	1.1	11	1.5	11	1.8	13.5	1.4	11	1.4	2.5	1.8	17	11.6
IX	17.5	63.7	11.9	18.7	14.0	14.6	19.5	10.8	28.7	13	2.8	22	13.5	1.6	8.5	1.5	5	1.3	7	1.2	3.5	1.3	15	2.1	9	1.9	4.5	1.3	24	10.5
X	17.5	65.1	3.4	11.8	6.0	6.8	12.1	2.7	17.5	1	−2.4	11	18	1.9	16.5	1.7	7	1.5	6.5	1.1	5.5	1.5	3.5	1.4	4	1.4	3	1.5	29	6.3
XI	11.5	58.8	4.1	8.8	5.6	6.0	9.6	3.1	15.6	19	−1.6	28	2	1.5	5.5	1.3	11	1.6	16.5	1.4	17	1.0	25.5	2.4	7.5	3.1	.	.	5	5.7
XII	18.3	67.1	−1.0	2.9	0.4	0.7	3.8	−2.1	12.6	6	−7.8	13	.	.	1.5	1.0	3	1.0	2.5	1.0	3.5	1.3	22	1.5	25.5	1.9	7	2.9	28	4.2
Jahr	714.6	761.6	6.6	12.4	8.1	8.8	13.3	5.0	31.8	11 VII	−7.8	13 XII	87	1.7	102.5	1.7	85	1.5	110.5	1.5	118.5	1.8	201.5	2.2	146	2.0	47	1.8	197	7.2

München-Riem

$\varphi = 48°\ 08'$ N $\lambda = 11°\ 41'$ E — g = 9.807 — △ G = + 47m

I	712.3	760.5	−0.4	2.2	0.0	0.4	3.2	−2.7	8.4	11	−10.0	2	2	1.5	2.5	1.4	8	1.6	8.5	1.9	15.5	1.8	6	2.1	27.5	3.5	5	3.0	18	4.1
II	10.3	58.2	−0.4	4.1	0.6	1.2	5.0	−1.5	12.5	11	− 4.4	19	5.5	1.5	4	1.4	10.5	2.0	9.5	2.3	12	1.8	5	3.5	21	3.1	7.5	1.7	9	4.2
III	10.6	58.3	0.4	5.2	2.3	2.6	6.7	−1.3	17.2	17	−10.0	7	6	1.7	2.5	1.2	13	2.1	7	2.2	12.5	2.3	6	2.7	31	3.3	9	2.8	6	4.4
IV	15.8	62.9	5.5	12.2	7.0	7.9	13.6	2.7	23.7	25	− 2.3	22	6	1.3	4	2.3	12.5	2.1	6	1.9	18	1.9	11	1.8	19.5	2.6	9	3.0	4	5.1
V	12.7	58.9	10.1	15.8	10.9	11.9	17.0	6.6	24.7	24	− 0.4	1	9	2.1	7.5	2.2	22	2.6	10.5	1.9	3.5	2.6	6	1.6	20	2.0	8.5	1.6	6	7.9
VI	16.4	62.3	14.1	18.8	14.1	15.3	20.4	10.3	28.6	15	5.4	2	4.5	1.4	9	2.1	10	2.0	5.5	1.5	9.5	1.4	5.5	1.5	26	2.4	12	2.5	8	10.0
VII	18.2	63.8	16.0	21.6	16.8	17.8	22.8	12.1	30.5	11	7.0	6	6	2.0	12	1.7	13.5	1.6	8	1.4	5.5	1.3	4.5	1.4	21.5	2.3	16	2.3	6	11.2
VIII	15.8	61.3	15.5	21.7	16.3	17.5	22.7	12.5	30.0	30	9.1	19	7	1.4	8	1.6	12	1.6	9.5	1.6	18	1.6	6.5	1.7	19	2.0	11	1.9	2	11.3
IX	17.7	63.8	11.9	18.7	13.9	14.6	19.7	10.0	28.7	13	1.2	22	4.5	1.0	12	1.5	14.5	2.0	10	1.5	5	1.6	5.5	1.4	14.5	2.1	12	2.7	12	10.2
X	17.6	65.4	2.7	12.2	5.5	6.5	12.8	1.2	18.5	1	− 4.2	11	4.5	1.4	7.5	1.9	37	2.4	4.5	2.2	7	1.2	2	1.8	8	1.4	3.5	2.0	19	5.9
XI	11.7	59.0	3.5	8.7	5.0	5.6	9.8	2.2	16.3	19	− 3.2	28	1.5	2.7	0.5	1.0	11.5	2.0	14	1.9	9	1.7	11.5	2.4	33.5	3.4	5.5	2.7	3	5.6
XII	18.6	67.3	−1.4	2.5	−0.1	0.2	3.7	−3.1	12.8	6	− 9.0	14	4	1.6	5.5	1.0	6	1.2	7.5	1.1	13	1.8	13	1.7	27	2.4	4	3.1	13	4.1
Jahr	714.8	761.7	6.5	12.0	7.7	8.5	13.1	4.1	30.5	11 VII	−10.0	21,7 III	60.5	1.6	75	1.7	170.5	2.1	100.5	1.8	128.5	1.8	82.5	2.0	268.5	2.7	103	2.4	106	7.0

Trostberg

$\varphi = 48°\ 01'$ N $\lambda = 12°\ 34'$ E — g = 9.807 — △ G = + 50m

I	716.3	761.6	−1.4	2.8	−0.8	0.0	3.3	−3.6	10.0	11	−13.7	1	.	.	3	1.0	20	1.1	3	1.0	1	1.0	11	1.2	41	1.6	7	1.6	7	4.1
II	14.3	59.2	−0.7	4.3	0.8	1.3	5.0	−2.1	10.8	13	− 6.6	4	4	1.0	5	1.0	15	1.1	.	.	.	.	17	1.7	32	1.4	1	2.0	10	4.3
III	14.8	59.5	0.4	5.7	1.9	2.5	6.7	−1.3	17.2	17	−12.3	6	5	1.2	4	1.3	14	1.4	2	1.0	2	2.0	15	1.4	38	1.7	6	1.5	7	4.5
IV	19.9	64.0	5.0	12.7	6.5	7.7	13.7	2.0	24.6	26	− 3.9	23	4	1.3	6	1.5	17	1.5	3	1.3	4	2.5	19	1.4	21	1.3	7	1.3	9	5.7
V	16.7	59.9	10.1	17.0	11.2	12.4	17.7	6.4	25.2	24	0.3	1	4	1.3	6	1.3	26	1.5	.	.	1	1.0	15	1.7	21	1.5	10	1.3	10	8.7
VI	20.3	63.3	13.8	20.0	14.0	15.4	20.9	10.1	29.5	15	5.8	12	8	1.0	7	2.0	18	1.7	.	.	2	1.5	26	1.4	14	1.4	4	1.3	11	10.9
VII	22.0	64.7	15.2	22.4	16.3	17.6	23.2	11.5	31.0	11	5.9	6	3	1.0	10	1.2	11	1.2	1	1.0	5	1.0	11	1.5	30	1.7	6	1.0	16	12.3
VIII	19.7	62.3	15.0	22.4	16.1	17.4	23.4	12.3	30.3	30	6.6	19	4	1.0	2	1.0	23	1.2	4	1.5	1	1.0	6	1.2	26	1.5	10	1.0	17	12.6
IX	21.4	64.6	11.9	19.7	13.5	14.6	20.2	9.7	29.0	13	− 0.4	22	5	1.2	5	1.0	19	1.4	2	2.0	1	1.0	15	1.5	22	1.3	9	1.3	12	10.7
X	21.5	65.9	2.7	13.7	5.6	6.9	14.0	0.6	18.4	1	− 5.6	11	2	1.0	6	1.5	44	1.5	3	1.0	.	.	1	1.0	8	1.1	4	1.3	25	5.9
XI	15.7	60.0	3.5	8.9	4.5	5.4	9.8	1.2	16.4	10	− 3.4	28	1	1.0	5	1.6	11	1.4	2	2.0	1	1.0	17	1.5	39	1.8	5	1.6	9	5.7
XII	22.5	68.0	−0.9	2.6	−0.2	0.3	3.6	−3.1	11.5	6	− 8.2	14	1	1.0	5	1.0	13	1.0	.	.	.	.	18	1.3	36	1.3	2	1.0	18	4.2
Jahr	718.8	762.8	6.2	12.7	7.4	8.4	13.5	3.6	31.0	11 VII	−13.7	1 I	41	1.1	64	1.3	231	1.4	20	1.3	18	1.5	171	1.5	328	1.5	71	1.3	151	7.5

Traunstein

$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 12°\ 39'$ E — △ G = + 51m

I			−0.5	2.4	0.1	0.5	3.5	−2.5	9.6	11	−10.0	2	.	.	21	1.1	9	1.2	18	1.5	.	.	19	1.9	18	3.2	.	.	8	4.6
II			−0.6	3.6	0.0	0.8	5.2	−2.7	10.6	13	− 8.0	4	1	1.0	16	1.2	14	1.1	17	1.1	5	1.4	10	1.9	8	2.5	4	1.3	9	4.1
III			0.1	4.3	1.6	1.9	6.1	−1.9	16.2	23	− 8.5	1	.	.	14	1.2	20	1.1	17	1.2	4	1.3	18	2.1	13	1.8	2	2.5	5	4.1
IV			5.1	11.4	6.7	7.5	12.8	2.8	23.1	25	− 2.5	23	2	1.5	25	1.4	16	1.1	20	1.4	5	1.8	8	1.9	10	2.1	2	1.5	4	4.9
V			9.6	15.9	10.4	11.6	16.8	6.9	24.7	26	1.2	1	2	2.0	21	1.4	18	1.2	13	1.2	5	1.6	12	1.7	9	2.1	4	2.0	9	7.5
VI			13.7	18.8	13.2	14.6	19.9	10.6	28.4	15	7.0	1	.	.	16	1.1	15	1.0	22	1.1	4	1.5	19	2.0	7	2.8	.	.	7	9.7
VII			14.9	20.8	15.4	16.6	22.1	12.2	30.0	11	7.0	2	.	.	19	1.3	17	1.1	24	1.0	2	1.5	19	1.8	5	1.4	3	2.0	4	10.7
VIII			14.8	21.3	15.4	16.7	22.6	12.6	29.5	30	8.5	19	1	2.0	20	1.2	24	1.0	18	1.1	2	1.5	7	1.6	8	1.9	2	1.5	11	11.1
IX			11.8	18.4	12.9	14.0	19.4	10.2	28.5	13	2.4	22	.	.	19	1.2	27	1.0	15	1.1	2	1.0	13	1.8	6	2.8	2	1.5	6	10.1
X			3.1	12.3	5.5	6.6	13.1	2.1	19.1	1	− 4.5	11	1	1.0	37	1.3	34	1.1	13	1.2	.	.	2	2.0	3	1.0	1	2.0	2	6.0
XI			4.0	8.5	4.7	5.5	10.0	2.2	17.8	8	− 3.0	28	.	.	17	1.4	19	1.2	18	1.3	5	1.2	17	2.1	12	2.7	.	.	2	5.5
XII			−0.9	3.3	−0.1	0.6	4.7	−2.8	12.6	6	− 6.5	25	.	.	19	1.1	20	1.0	22	1.2	7	2.0	6	3.0	8	3.1	.	.	11	4.1
Jahr			6.3	11.7	7.2	8.1	13.0	4.1	30.0	11 VII	−10.0	2 I	7	1.6	242	1.2	233	1.1	217	1.3	41	1.5	150	1.9	107	2.4	20	1.8	78	6.9

Reichenhall, Bad

$\varphi = 47°\ 43'$ N $\lambda = 12°\ 53'$ E — g = 9.807 — △ G = + 52m

I	717.6	761.2	−0.4	2.9	0.8	1.0	3.9	−2.0	9.6	11	− 8.1	2	.	.	21	1.2	7	1.1	11	1.5	3	1.7	35	2.4	11	3.1	3	1.0	2	3.9
II	15.6	58.8	0.5	5.1	0.8	1.8	7.1	−1.5	14.5	13	− 4.2	5	.	.	19	1.8	10	1.7	18	1.9	1	3.0	25	2.4	5	2.6	4	2.5	2	4.2
III	15.9	58.9	0.8	6.6	2.2	3.0	8.4	−1.3	20.0	17	−10.1	6	1	1.0	17	1.5	8	1.7	10	1.5	1	1.0	38	1.8	9	1.8	6	1.5	3	4.6
IV	21.1	63.6	6.2	13.4	7.0	8.4	14.3	3.3	25.5	26	− 2.7	23	.	.	14	2.4	9	2.2	18	1.6	.	.	29	2.1	16	2.0	2	2.0	2	5.5
V	17.8	59.5	11.1	17.5	10.8	12.6	18.5	7.1	28.0	27	1.6	17	.	.	26	2.3	10	2.1	12	1.5	1	2.0	27	1.8	9	1.4	5	1.8	3	8.3
VI	21.3	62.8	14.1	19.8	13.7	15.3	20.9	10.7	29.6	15	7.0	1	.	.	19	2.2	11	1.4	20	1.3	.	.	19	2.0	11	1.3	7	1.0	3	10.5
VII	22.8	64.1	15.9	22.1	15.6	17.3	23.3	12.3	32.0	11	7.2	2	.	.	24	1.9	15	1.8	19	1.4	1	1.0	17	1.5	9	1.3	5	1.2	3	11.5
VIII	20.8	61.8	15.7	22.9	15.5	17.4	23.9	12.9	30.6	30	8.6	19	.	.	10	2.7	14	1.9	14	1.5	1	1.0	26	1.3	20	1.1	3	1.7	5	11.7
IX	22.5	64.1	12.6	19.5	13.2	14.6	20.4	10.5	30.3	13	3.0	22	.	.	20	1.3	14	2.5	14	1.6	2	1.5	13	1.4	11	1.4	5	1.0	11	11.0
X	22.5	65.4	3.5	13.4	4.5	6.5	13.7	1.7	20.5	1	− 3.5	16	1	1.0	20	1.6	22	2.0	9	1.6	1	1.0	17	1.4	7	1.3	10	1.0	6	6.1
XI	16.8	59.4	4.6	9.9	5.0	6.1	11.0	2.3	20.7	10	− 2.5	28	.	.	13	1.8	4	1.3	9	1.0	2	1.0	33	2.2	19	2.1	5	2.2	5	5.7
XII	23.9	67.8	−0.7	3.3	0.0	0.6	4.2	−2.2	10.0	6	− 7.2	25	2	1.0	19	1.1	6	1.0	23	1.4	1	1.0	26	2.2	9	2.0	2	5.0	5	4.1
Jahr	719.9	762.3	7.0	13.0	7.4	8.7	14.1	4.5	32.0	11 VII	−10.1	6 III	4	1.0	222	1.8	130	1.8	177	1.5	14	1.6	305	1.9	136	1.8	57	1.6	50	7.3

1951 Bayern

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
H_s = 521 m H_b = 528.0 m	**München-Bogenhausen**																														h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	87	77	88	84	38	7.9	8.5	7.8	8.1	109	50.9	21	.	.	26	.	.	.	4	2	1	18	18	11	3	6	12	30	.	2	7	.
II	90	71	85	82	38	8.2	8.2	6.8	7.7	57	13.1	7	.	.	19	.	.	.	3	.	.	15	20	11	2	6	14	12	.	3	10	.
III	87	66	80	78	35	8.1	8.3	7.1	7.8	66	12.6	28	4	.	17	.	.	.	8	2	.	12	21	12	3	10	11	8	.	2	5	.
IV	76	48	65	63	25	5.8	6.5	4.6	5.6	21	4.2	1	.	.	3	1	.	.	5	2	5	8	16	6	.	15	1	.	.	3	1	1
V	83	57	79	73	31	7.4	7.5	5.8	6.9	103	18.9	9	.	.	.	3	.	.	2	.	1	9	17	14	4	17	.	.	1	.	2	8
VI	83	62	81	75	34	6.6	6.9	6.1	6.5	160	39.5	18	.	.	.	8	1	.	1	1	2	9	21	19	4	21	.	.	2	.	1	9
VII	84	59	79	74	40	5.0	5.4	4.8	5.1	177	54.8	16	.	.	.	13	2	.	3	1	8	9	15	11	5	15	.	.	.	.	.	6
VIII	88	60	84	77	39	5.8	5.6	5.4	5.6	146	34.4	14	.	.	.	11	1	.	7	3	3	8	18	12	6	18	.	.	2	.	1	6
IX	92	67	87	82	48	5.9	5.7	5.3	5.6	58	11.7	27	.	.	.	6	.	.	2	1	8	9	11	10	2	11	.	.	.	.	7	1
X	93	67	88	83	39	6.0	5.0	3.2	4.7	2	0.7	23	.	.	8	.	.	.	.	.	9	8	3	.	.	3	.	.	.	.	13	.
XI	86	70	81	79	50	8.1	7.9	7.1	7.7	49	11.5	22	.	.	3	.	.	.	8	3	1	16	14	10	1	12	2	1	.	1	3	.
XII	88	81	88	86	45	6.3	7.5	7.7	7.2	35	7.8	4	2	.	25	.	.	.	2	2	1	12	12	10	.	5	7	8	.		13	.
Jahr	86	65	82	78	25	6.8	6.9	6.0	6.6	983	54.8	16 VII	6	.	101	42	4	.	45	17	39	133	186	126	30	139	47	59	5	12	63	31
H_s = 526 m H_b = 526.5 m	**München-Riem**																														h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	86	81	87	85	41	8.0	8.9	7.6	8.2	98	50.7	21	.	1	26	.	.	.	10	6	1	20	16	10	2	3	13	26	.	1	11	.
II	90	74	88	84	38	8.4	8.6	6.5	7.8	49	12.7	7	1	.	22	.	.	.	12	4	.	14	15	10	2	2	13	5	.	1	9	.
III	88	69	82	80	35	8.2	8.6	7.0	7.9	59	14.1	28	4	1	17	.	.	.	16	8	.	15	22	11	2	10	12	9	.	2	6	.
IV	76	49	70	65	22	6.0	6.7	4.5	5.7	19	3.8	1	.	.	8	.	.	.	18	5	5	9	15	7	.	15	.	.	.	5	3	1
V	83	59	80	74	35	7.3	7.9	6.0	7.1	84	14.9	11	.	.	1	.	.	.	18	2	1	11	15	13	3	15	.	.	.	.	4	6
VI	82	63	82	76	31	6.7	6.9	6.4	6.7	186	50.4	18	.	.	.	6	.	.	17	7	2	10	20	20	5	20	.	.	.	1	2	9
VII	81	58	79	73	38	5.3	5.2	5.4	5.3	170	45.5	16	.	.	.	11	1	.	9	3	6	10	13	11	5	13	.	.	.	.	.	6
VIII	85	59	83	76	38	5.8	5.6	5.4	5.6	139	31.8	14	.	.	.	9	1	.	11	5	3	8	15	13	4	15	.	.	1	.	2	6
IX	91	64	86	80	40	6.2	5.9	5.0	5.7	59	14.2	27	.	.	.	6	.	.	7	1	8	11	11	10	2	11	.	.	.	.	9	1
X	93	61	87	80	30	6.1	5.0	3.1	4.7	1	0.6	25	.	.	15	.	.	.	3	.	10	6	3	.	.	3	.	.	.	.	15	.
XI	89	70	85	81	42	8.1	8.1	7.6	7.9	48	14.0	22	.	.	4	.	.	.	14	9	1	14	15	12	1	13	2	.	.	.	5	.
XII	87	82	89	86	35	5.7	7.5	7.5	6.9	37	9.3	17	3	.	28	.	.	.	6	3	1	9	15	9	.	9	6	8	.	1	14	.
Jahr	86	66	83	78	22	6.8	7.1	6.0	6.6	949	50.7	21 I	8	2	121	32	2	.	141	53	38	137	175	126	26	129	46	48	1	11	80	29
H_s = 486 m H_b = 491.2 m	**Trostberg**																														h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.6 m
I	91	76	93	87	35	7.5	8.1	6.7	7.4	118	49.8	21	2	2	28	.	.	.	2	.	1	18	15	9	4	1	14	22	.	.	10	.
II	91	73	88	84	25	8.0	8.0	6.9	7.6	41	11.1	14	.	.	24	.	.	.	1	.	1	16	15	10	1	4	11	2	.	1	9	.
III	89	69	85	81	37	8.0	8.1	6.1	7.4	62	14.7	28	5	1	19	.	.	.	3	.	.	14	18	13	1	8	10	6	.	3	5	.
IV	84	52	81	72	19	5.3	5.7	4.3	5.1	34	9.0	4	.	.	7	.	.	.	2	.	10	10	14	9	.	13	1	.	1	2	1	2
V	87	62	89	79	41	6.0	6.8	6.3	6.4	91	27.5	11	.	.	.	3	.	.	2	.	3	7	15	11	3	15	.	.	2	.	2	3
VI	88	67	90	82	39	6.6	5.8	5.5	6.0	135	21.6	5	.	.	.	7	.	.	2	1	4	7	22	19	5	22	.	.	3	.	.	10
VII	90	65	87	81	39	5.1	5.3	5.5	5.3	123	31.2	17	.	.	.	12	1	.	3	.	9	11	13	12	4	13	.	.	1	.	.	4
VIII	91	66	92	83	45	5.4	4.8	4.5	4.9	68	22.4	10	.	.	.	11	1	.	1	1	9	7	13	6	3	13	.	.	.	.	3	4
IX	92	66	91	83	46	6.8	4.9	5.0	5.6	55	12.6	27	.	.	1	6	.	.	1	.	5	9	10	8	1	10	.	.	.	.	8	1
X	92	56	85	78	28	6.4	3.6	3.1	4.4	0	0.0	25	.	.	15	.	.	.	3	.	7	4	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.
XI	89	71	90	83	50	7.3	7.6	7.2	7.4	72	13.0	2	.	.	9	.	.	.	3	.	1	13	15	11	2	13	2	.	.	1	4	.
XII	89	81	90	87	46	7.4	7.8	3.3	7.5	69	18.0	27	3	.	25	.	.	.	1	.	3	18	15	12	2	8	7	2	.	.	11	.
Jahr	89	67	88	81	19	6.7	6.4	5.7	6.3	868	49.8	21 I	10	3	128	39	2	.	24	2	53	134	165	120	26	120	45	32	7	7	66	24
H_s = 615 m	**Traunstein**																														h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.4 m
I	93	94	94	94	78	7.3	8.2	6.3	7.3	175	95.1	21	2	1	27	.	.	.	.	.	1	16	11	11	5	.	11	31	.	1	8	.
II	88	74	87	83	27	7.9	8.0	5.4	7.1	77	16.3	19	.	.	24	.	.	.	.	.	1	12	11	11	3	.	11	28	.	.	5	.
III	83	71	80	78	36	7.5	7.7	6.2	7.1	106	18.1	28	5	.	20	.	.	.	.	.	.	13	21	20	2	6	15	17	.	.	3	.
IV	77	50	67	65	20	5.6	5.5	4.5	5.2	54	16.4	1	.	.	4	.	.	.	1	.	7	9	10	10	1	7	3	1	.	.	1	2
V	80	57	81	73	33	6.1	7.3	6.7	6.7	118	46.3	11	.	.	.	.	.	.	1	.	2	7	11	7	5	11	.	.	1	.	1	6
VI	83	61	85	76	34	6.7	6.2	6.3	6.4	168	18.3	25	.	.	.	6	.	.	4	4	3	10	24	22	9	24	.	.	.	.	2	10
VII	84	59	83	75	36	5.2	5.5	5.7	5.5	177	54.7	17	.	.	.	10	1	.	.	.	9	12	14	12	6	14	.	.	.	.	1	2
VIII	86	60	85	77	36	4.7	5.0	5.3	5.0	107	24.0	10	.	.	.	9	.	.	1	.	9	8	15	12	4	15	.	.	1	.	.	3
IX	91	64	91	82	43	5.7	5.7	4.8	5.4	83	18.4	27	.	.	.	6	.	.	1	.	7	10	11	10	3	11	.	.	.	.	4	.
X	94	59	90	81	38	5.2	4.0	2.8	4.0	0	0.0	23	.	.	9	.	.	.	.	.	9	3	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	86	71	85	81	41	6.9	7.0	6.4	6.8	134	24.0	2	.	.	8	.	.	.	.	.	2	11	19	15	5	16	3	1	.	.	.	.
XII	87	76	90	84	39	5.3	5.8	5.3	5.5	151	36.5	17	.	.	27	.	.	.	1	1	6	10	13	12	6	5	8	12	.	.	4	.
Jahr	86	66	85	79	20	6.2	6.3	5.5	6.0	1350	95.1	21 I	7	1	119	31	1	.	9	5	56	121	160	142	49	109	51	90	2	1	37	23
H_s = 468 m H_b = 473.5 m	**Reichenhall, Bad**																														h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.5 m
I	82	73	83	79	35	8.2	8.8	7.7	8.2	183	56.5	21	.	.	28	.	.	.	1	.	2	20	14	9	7	5	9	29	.	.	5	.
II	85	68	87	80	35	7.6	7.6	5.8	7.0	71	13.1	14	.	.	24	.	.	.	.	.	2	13	15	13	1	6	9	16	.	.	4	.
III	83	66	83	77	33	7.9	8.0	6.5	7.5	82	12.6	28	3	1	19	.	.	.	.	.	.	15	19	17	1	8	11	10	.	1	6	.
IV	75	51	73	66	24	5.7	5.8	4.3	5.3	61	17.6	1	.	.	3	2	.	.	.	.	9	10	15	11	1	15	.	.	.	.	1	1
V	78	57	87	74	34	6.3	7.4	6.5	6.7	159	60.2	11	.	.	.	4	.	.	.	.	2	12	13	12	3	13	.	.	.	.	.	3
VI	85	64	92	80	33	6.7	6.7	5.7	6.4	200	40.4	10	.	.	.	7	.	.	1	1	3	11	24	24	7	24	.	.	.	.	.	8
VII	83	61	89	78	37	5.0	6.0	5.6	5.5	187	33.0	17	.	.	.	14	1	.	.	.	8	12	21	16	8	21	.	.	.	.	1	5
VIII	83	59	92	78	38	4.4	5.6	5.0	5.0	107	30.3	17	.	.	.	14	1	.	.	.	8	8	15	11	3	15	.	.	.	.	.	6
IX	93	65	96	85	44	6.0	6.1	4.1	5.4	90	18.8	27	.	.	.	7	1	.	.	.	7	9	8	8	6	8	.	.	.	.	1	.
X	91	58	94	81	35	6.0	4.6	2.6	4.4	11	10.6	23	.	.	10	.	.	.	.	.	9	5	2	1	1	2	.	.	.	.	4	.
XI	85	65	87	79	35	7.5	8.0	5.9	7.1	144	25.3	2	.	.	4	.	.	.	3	.	.	12	18	15	6	16	2	1	.	1	.	.
XII	88	75	88	84	46	7.0	6.1	7.6	6.9	113	21.6	27	2	.	23	.	.	.	.	.	3	14	16	12	4	9	7	11	.	.	10	.
Jahr	84	63	88	78	24	6.5	6.7	5.6	6.3	1408	60.2	11 V	5	1	111	48	3	.	5	1	53	141	180	149	48	142	38	67	.	2	32	23

Bayern 1951

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
Reit i. Winkl $\varphi = 47°\ 41'$ N $\lambda = 12°\ 28'$ E △ G = + 50m																						
I			−5.7	−0.2	−3.5	−3.2	1.2	−7.8	4.5	25	−17.8	10	2 1.0 12	1.5 16	1.3 3	1.0 . .	7	1.5 13	2.0 1	1.0 39	3.5
II			−3.3	3.0	−2.1	−1.1	4.6	−5.8	16.4	11	−14.5	24	2 1.5 19	1.7 20	1.1 4	1.0 2	2.0 8	1.5 7	1.3 6	2.0 16	3.8
III			−3.2	3.0	−1.0	−0.6	4.7	−5.4	11.0	16	−15.5	22	3 2.0 24	1.6 12	1.2 3	1.3 3	1.3 7	1.9 11	1.5 7	2.0 23	3.9
IV			2.1	10.9	3.4	5.0	12.0	−0.9	22.6	25	− 6.5	2	6 1.7 21	1.7 20	1.6 4	1.5 3	1.0 6	2.0 5	1.6 5	2.2 20	5.0
V			8.2	15.7	9.4	10.7	16.9	4.0	26.5	25, 26	− 2.0	1	6 1.8 26	1.7 22	1.6 6	2.0 3	2.0 2	1.5 7	2.0 1	3.0 20	7.5
VI			[1]																			
VII																						
VIII			13.5	21.4	14.3	15.9	22.5	9.9	31.0	30	4.3	19	3 2.3 23	1.7 29	1.2 5	1.4 . .	. 4	2.3 2	1.5 27	11.3	
IX			10.0	18.1	12.1	13.1	19.5	8.0	30.0	13	− 1.0	21	3 1.7 29	2.0 20	1.2 4	2.3 1	1.0 2	1.5 1	2.0 1	1.0 29	10.0
X			1.2	12.4	3.3	5.0	13.5	−1.0	19.5	22	− 6.9	16	2 3.0 18	2.3 20	1.5 . .	2 1.5 .	. 1	1.0 1	2.0 49	5.8	
XI			1.3	7.7	1.8	3.2	9.0	−1.0	19.0	10	− 6.8	28	1 2.0 15	1.3 14	1.4 4	1.3 4	2.0 3	1.3 5	1.4 1	4.0 43	5.2
XII			−5.2	−0.6	−4.8	−3.8	0.1	−8.2	3.6	10	−16.5	14	5 1.0 13	1.4 6	1.0 . .	1	4.0 3	2.3 12	1.6 7	1.0 46	3.4
Jahr																						

[1] Wegen Krankheit nicht beobachtet.

Oberaudorf $\varphi = 47°\ 39'$ N $\lambda = 12°\ 10'$ E △ G = + 49m																						
I			−2.6	1.4	−0.7	−0.6	2.7	−4.3	7.2	18	−13.5	1	1 2.0 .	. 2	1.0 16	2.5 22	1.7 19	1.6 25	2.3 8	2.5 .	4.1	
II			−0.4	4.4	0.7	1.4	5.6	−2.3	17.5	11	− 8.2	24	. . .	6	2.3 7	2.3 18	1.8 14	1.6 22	1.9 17	2.7 .	4.2	
III			−0.7	5.2	2.3	2.3	7.1	−2.4	16.0	13, 14	−10.0	3	4 4.5 .	. 6	2.8 16	2.4 15	1.8 6	1.8 30	2.1 16	2.6 .	4.5	
IV			3.9	12.8	6.9	7.6	14.5	1.7	24.0	25	− 3.0	13, 23	2 3.0 .	. 2	2.0 15	2.0 22	2.0 9	2.0 22	2.0 18	3.3 .	5.3	
V			9.0	17.5	11.6	12.4	18.4	6.0	28.2	25	0.0	1	3 3.0 .	. .	. 13	2.0 23	1.8 12	1.9 22	2.3 20	3.2 .	8.0	
VI			13.0	19.9	14.9	15.7	21.5	10.4	30.5	15	6.1	1	. . .	. .	12	2.3 38	1.7 8	1.8 15	2.5 17	3.6 .	10.7	
VII			14.0	21.8	16.7	17.3	23.0	11.9	32.0	11	6.0	2	1 2.0 .	. 2	3.0 6	2.0 31	1.5 16	1.8 26	2.9 11	3.5 .	11.8	
VIII			13.7	22.7	16.2	17.2	23.8	12.1	31.5	30	7.7	12	. . .	. 2	1.5 5	2.0 21	1.6 14	1.7 32	2.0 19	3.6 .	12.2	
IX			11.8	19.4	13.8	14.7	20.4	10.3	29.0	13	2.0	22	. . .	. 1	2.0 3	1.7 21	1.5 12	1.7 33	1.9 20	3.5 .	11.0	
X			3.4	12.9	5.5	6.8	13.8	3.0	20.1	1	− 3.9	16	. . .	. 4	1.3 6	1.5 10	1.2 11	1.3 43	1.8 19	3.3 .	6.5	
XI			4.0	8.9	4.7	5.8	10.0	2.1	19.9	10	− 3.9	28	5 1.0 3	1.0 6	1.8 20	1.5 16	1.1 18	1.2 11	1.3 11	1.8 .	5.6	
XII			−2.8	1.4	−2.1	−1.4	2.5	−4.4	8.9	25	−11.6	13	. . .	. 1	1.0 32	1.1 43	1.0 13	1.1 .	. 4	1.5 .	3.9	
Jahr			5.5	12.4	7.7	8.3	13.6	3.7	32.0	11 VII	−13.5	1 I	16 2.6 3	1.0 32	2.0 151	1.8 280	1.5 152	1.6 281	2.1 180	3.1 .	7.3	

Wendelstein $\varphi = 47°\ 42'$ N $\lambda = 12°\ 01'$ E g = 9.803 △ G = + 48m																						
I	613.0	[1] 589.9	−3.5	−2.4	−2.7	−2.8	0.0	−5.3	8.3	6	− 9.8	17	0.5 3.0 1	2.0 3.5	2.9 9	3.6 19.5	4.1 4.5	3.6 27	5.4 24	6.3 4	2.7	
II	11.3	88.7	−4.1	−2.7	−3.9	−3.7	−1.2	−5.9	7.7	9	−11.3	28	2 2.3 1	2.0 . .	8	3.4 26.5	5.3 7.5	2.6 13.5	4.5 19.5	5.4 6	2.5	
III	11.5	88.9	−4.5	−2.8	−3.5	−3.6	−0.2	−7.0	8.2	24	−14.0	2	1 3.5 1	2.0 5.5	2.9 6.5	4.0 11	5.8 9.5	4.1 21	4.9 31.5	5.6 6	2.9	
IV	17.7	94.7	−0.8	1.6	−0.1	0.1	3.1	−2.6	11.5	25	− 7.6	15	2 1.0 6.5	2.2 6.5	2.5 8.5	3.1 14.5	4.0 6.5	3.6 23.5	3.8 18	4.2 4	3.4	
V	16.4	93.8	3.8	5.9	4.6	4.7	7.4	2.0	16.9	25	− 3.5	16	1 4.0 6	3.1 16	2.4 8.5	2.8 16.5	3.3 3.5	2.9 24	3.3 15.5	3.9 2	5.0	
VI	20.7	98.2	7.4	9.2	7.5	7.9	11.2	5.4	20.1	15	0.9	25	1.5 1.0 1	1.0 9	1.9 4	2.4 5.5	2.4 5.5	2.5 44	3.4 11.5	2.8 8	6.7	
VII	23.0	600.6	9.5	11.6	9.4	10.2	13.2	7.6	21.8	31	3.4	26	0.5 1.0 0.5	2.0 9	2.2 1.5	2.3 2	2.0 . .	35.5	3.0 21	3.4 23	7.8	
VIII	21.1	598.8	10.7	12.8	10.9	11.3	14.4	8.3	21.9	30	3.7	11	. . 1.5	1.3 1.5	2.0 11.5	2.0 9	2.6 9	2.4 19	1.6 10.5	2.7 31	7.7	
IX	21.9	99.5	8.8	10.6	8.9	9.3	12.5	6.4	21.1	13	− 0.5	20	. . 4.5	1.9 12	1.4 5.5	2.0 6	2.3 7.5	2.2 32.5	2.4 2	3.2 20	7.0	
X	19.8	97.1	4.8	6.7	4.6	5.2	8.7	2.6	14.4	2	− 3.4	10	1.5 2.7 0.5	3.0 21	2.2 25.5	2.7 11.5	2.4 6	2.8 5	2.5 4	3.0 18	3.9	
XI	14.3	91.5	1.1	2.1	1.5	1.6	4.6	−1.4	13.0	6	− 8.0	29	6 4.2 .	. 4	3.0 12	4.1 2	4.5 14	5.1 34	3.9 12	3.5 6	3.5	
XII	19.2	96.1	−1.0	0.7	−0.4	−0.3	2.7	−3.1	9.4	6	−11.6	12	3.5 2.1 1	3.5 3.5	2.1 9	3.8 1	2.5 19.5	3.6 36	3.6 9.5	2.0 10	2.6	
Jahr	617.5	594.7	2.7	4.4	3.1	3.3	6.4	0.6	21.9	30 VIII	−14.0	2 III	19.5 2.8	24.5 2.3	91.5 2.2	109.5 3.0	125 3.9	93 3.4	315 3.6	179 4.4	138 4.6	

[1] Reduziert auf 1000 GDM.

Tegernsee $\varphi = 47°\ 43'$ N $\lambda = 11°\ 45'$ E g = 9.806 △ G = + 47m																						
I	695.4	760.9	−0.3	3.1	0.7	1.0	3.9	−1.5	10.8	12	− 5.0	1	12 2.2 1	2.0 . .	3	2.3 34	2.2 3	3.3 8	2.5 18	4.6 14	4.0	
II	93.2	58.4	0.4	4.0	1.1	1.7	5.3	−1.0	14.6	11	− 5.2	24	19 1.5 4	2.2 1	1.0 4	2.5 35	1.7 2	4.0 4	3.0 5	4.0 10	3.9	
III	93.6	58.8	−0.2	4.1	1.5	1.7	5.9	−1.7	16.5	23	− 9.6	3	12 2.4 .	. 2	1.0 5	1.8 34	2.2 1	2.0 16	1.3 16	3.0 7	4.0	
IV	99.1	63.6	3.9	10.5	5.8	6.5	12.5	2.6	22.4	25	− 0.8	13	4 1.8 3	2.7 3	3.0 5	2.0 42	2.3 6	2.3 11	1.2 13	2.2 3	5.0	
V	96.1	59.3	8.9	14.6	10.4	11.1	15.9	6.8	26.6	25	1.6	1	11 2.6 9	2.2 8	2.5 7	1.7 27	1.8 5	1.8 15	1.5 9	2.4 2	7.3	
VI	700.0	62.8	12.8	17.8	13.6	14.4	19.7	10.5	29.6	15	7.4	1	7 2.4 5	2.4 7	2.1 2	1.5 28	1.9 8	2.3 17	2.0 15	2.8 1	9.4	
VII	01.9	64.4	14.5	19.7	15.7	16.4	21.3	12.4	30.4	11	7.6	1	14 2.6 3	2.7 5	2.0 3	1.7 38	2.0 2	3.0 13	2.1 9	2.1 6	10.2	
VIII	699.6	61.9	14.7	20.4	15.1	16.3	22.1	12.8	29.5	30	9.6	10, 24	10 3.1 5	2.8 5	2.4 2	2.0 47	2.0 3	1.7 12	1.9 7	3.1 2	10.7	
IX	701.2	64.2	12.4	17.5	13.1	14.0	19.2	10.8	27.0	13	3.4	21	8 2.5 6	1.8 2	2.5 2	2.5 37	1.9 2	1.5 19	2.2 12	2.8 2	9.8	
X	00.5	65.0	5.5	11.4	5.8	7.1	12.5	3.8	18.8	1	− 2.2	11	4 2.9 2	2.0 6	2.8 1	1.0 39	1.9 9	1.6 12	2.4 18	2.7 2	6.2	
XI	695.1	59.3	5.3	9.1	5.9	6.6	11.0	3.1	19.4	8	− 1.0	27	4 1.5 3	2.7 4	1.3 5	2.0 42	2.5 8	2.4 14	3.1 9	2.9 1	5.4	
XII	701.4	67.1	0.8	4.8	1.4	2.1	6.2	−0.8	11.5	20, 25	− 7.6	12	2 1.5 1	2.0 . .	2	1.5 63	2.2 3	2.3 12	2.8 4	1.7 6	4.2	
Jahr	698.1	762.2	6.6	11.4	7.5	8.2	13.0	4.8	30.4	11 VII	− 9.6	3 III	107 2.3	42 2.3	43 2.2	41 1.9	466 2.1	52 2.2	153 2.1	135 3.0	56 6.7	

Tölz, Bad $\varphi = 47°\ 46'$ N $\lambda = 11°\ 34'$ E g = 9.807 △ G = + 46m																						
I	701.3	760.8	−0.9	2.9	0.2	0.6	3.5	−2.5	7.7	11	− 8.0	4	3 1.0 6.5	1.1 9.5	1.3 15.5	1.6 19.5	2.6 4	2.3 14	2.9 10	2.1 11	4.0	
II	699.1	58.2	−0.1	4.9	0.4	1.4	5.7	−1.6	16.0	11	− 6.4	4	5.5 1.4 2	1.5 8	1.3 15	1.2 17.5	2.3 6.5	1.5 11.5	2.1 11	1.5 7	4.0	
III	99.5	58.5	−0.5	5.2	1.7	2.0	6.8	−2.1	17.8	23	−10.6	3	3.5 1.7 5	1.8 10	1.7 18.5	1.2 20	2.0 5	1.2 12	2.0 15	1.8 4	4.1	
IV	704.8	63.1	4.7	13.3	6.6	7.5	13.5	2.6	24.5	25	− 3.2	24	4 1.6 6	1.7 9.5	1.8 18.5	1.3 23.5	2.3 5	1.9 11.5	2.1 6	2.2 6	5.0	
V	01.9	59.0	9.8	15.8	10.6	11.7	17.2	6.6	27.2	25	− 0.4	1	2.5 1.8 9.5	1.5 16.5	2.1 17	1.2 14	1.8 3.5	1.1 7	1.9 16	1.6 7	7.5	
VI	05.8	62.6	13.4	19.0	13.8	15.0	20.9	10.3	30.7	15	6.6	30	4 1.8 6	1.8 10	1.9 14.5	1.3 14.5	2.0 7	1.9 15	2.1 10	2.0 9	9.8	
VII	07.6	64.2	14.8	21.1	15.4	16.7	22.5	12.1	31.0	11	7.0	2	8 1.4 6.5	2.1 8.5	1.8 19	1.3 13.5	2.2 3.5	1.1 12.5	1.5 9.5	1.8 12	10.9	
VIII	05.2	61.6	14.7	21.5	15.2	16.6	22.5	12.3	29.6	1, 30	8.0	19	4 1.4 8	1.7 12	1.5 19	1.2 19	1.9 2.5	1.2 7	1.5 11.5	1.6 10	11.1	
IX	06.9	64.0	11.1	18.6	12.8	13.8	19.4	9.7	28.2	13	0.8	22	6 1.2 11	1.4 12	1.5 26.5	1.1 6.5	1.5 3.5	1.9 5.5	1.9 10	1.5 9	10.1	
X	06.5	65.2	3.1	11.6	4.6	6.0	12.4	1.9	17.5	22	− 4.4	11	6 1.3 11.5	1.6 22	1.5 28.5	1.2 0.5	1.0 .	. 3	1.5 6.5	1.5 15	6.1	
XI	00.9	59.2	4.4	9.2	5.1	6.0	10.4	2.2	19.4	8	− 2.1	27	3 1.5 1.5	2.0 11	1.3 13	1.2 18	2.9 6	1.7 19.5	2.2 15	1.7 3	5.5	
XII	07.4	67.3	−1.0	4.3	0.1	0.9	5.4	−2.4	11.0	25	− 9.0	14	1 2.0 2.5	1.2 13.5	1.3 28	1.3 17.5	2.7 4	1.8 14	2.1 3.5	1.4 9	4.0	
Jahr	703.9	761.9	6.2	12.3	7.2	8.2	13.4	4.1	31.0	11 VII	−10.6	3 III	50.5 1.4	76 1.6	142.5 1.6	233 1.2	184 2.2	50.5 1.6	132.5 2.1	124 1.7	102 6.8	

1951 Bayern

Reit i. Winkl

H_s = 672 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 2.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 2	Gewitter
I	91	87	93	90	65	7.1	8.3	6.5	7.3	210	54.9	21	4	11	31	.	.	.	.	.	3	18	16	11	8	4	12	31	.	.	8	.
II	93	76	91	87	30	8.5	7.6	7.1	7.7	81	16.2	14	.	2	28	.	.	.	.	.	.	16	17	14	1	.	17	28	.	.	2	.
III	90	77	91	86	38	8.0	7.5	6.1	7.2	130	24.2	21	3	5	30	.	.	.	.	.	.	13	24	17	5	6	18	31	.	.	3	.
IV	89	54	86	76	23	6.0	6.2	4.9	5.7	73	20.9	1	.	.	18	.	.	.	.	.	6	12	17	10	2	10	7	9	.	.	1	2
V	86	59	86	77	28	7.0	8.1	7.3	7.5	141	41.3	11	.	.	6	2	.	.	.	.	.	16	20	15	6	20	.	.	.	.	.	3
VI																																
VII																																
VIII	92	63	92	82	37	4.9	6.0	6.3	5.7	199	49.8	27	.	.	.	9	1	.	3	1	6	9	21	14	7	21	.	.	1	.	5	4
IX	96	69	93	86	41	6.0	6.0	5.0	5.7	91	18.7	27	.	.	2	6	1	.	.	.	4	11	14	10	4	13	.	.	.	.	8	.
X	95	60	96	84	30	6.7	4.6	3.5	4.9	1	0.5	1	.	.	19	.	.	.	.	.	6	5	5	.	.	3	.	.	.	.	6	.
XI	95	76	95	89	35	8.0	7.2	7.5	7.6	153	22.6	2	.	.	16	.	.	.	.	.	1	17	21	17	5	13	6	3	.	.	3	.
XII	92	90	92	91	72	7.5	6.6	7.7	7.3	127	24.2	27	12	13	30	.	.	.	1	.	5	18	16	14	6	5	11	31	.	.	4	.
Jahr																																

Oberaudorf

H_s = 480 m — h_t (Hütte) = 1.9 m — h_r = 1.2 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 2	Gewitter
I	94	88	93	92	52	9.2	8.2	8.3	8.6	193	73.5	21	1	4	29	.	.	.	.	.	.	21	10	10	5	1	9	31	.	.	16	.
II	*91*	*77*	*89*	*84*	*25*	8.8	7.4	6.8	7.7	76	16.8	14	.	.	25	.	.	.	1	.	.	11	15	14	2	2	13	28	.	.	13	.
III	92	72	83	82	33	7.9	7.4	6.7	7.3	81	20.4	21	1	1	24	.	.	.	1	.	.	11	16	15	2	6	10	17	.	.	6	1
IV	86	51	73	70	23	6.8	5.6	5.1	5.8	55	10.1	1	.	.	8	.	.	.	3	.	3	9	13	12	1	11	2	.	.	.	2	1
V	86	57	79	74	34	7.5	7.1	6.7	7.1	74	26.9	11	.	.	.	4	.	.	.	.	.	11	15	14	1	15	.	.	.	.	1	3
VI	90	66	83	80	38	7.4	6.4	7.3	7.0	119	26.0	7	.	.	.	9	1	.	.	.	1	9	18	18	2	18	.	.	.	.	7	5
VII	93	66	83	81	41	7.4	5.6	6.7	6.6	155	22.7	24	.	.	.	14	1	.	3	.	.	13	15	15	8	15	.	.	.	.	4	5
VIII	93	64	90	82	37	7.0	5.3	6.2	6.2	112	30.4	10	.	.	.	12	1	.	1	.	.	8	12	11	4	12	.	.	.	.	3	4
IX	95	70	92	86	53	7.9	5.1	5.3	6.1	70	14.0	27	.	.	.	6	.	.	1	.	.	7	8	8	3	8	.	.	.	.	5	.
X	94	66	92	84	48	8.0	4.9	3.8	5.6	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	*6*	.
XI	87	71	87	82	35	7.5	6.8	6.2	6.8	83	20.6	2	.	.	7	.	.	.	.	.	.	11	17	5	2	16	1	.	.	.	*10*	.
XII	94	85	94	91	65	8.0	6.1	7.1	7.1	86	22.1	27	5	3	29	.	.	.	.	.	.	13	13	11	3	7	6	12	.	.	10	.
Jahr	91	69	87	82	23	7.8	6.3	6.4	6.8	1104	73.5	21 I	7	8	133	45	3	.	10	.	7	127	152	133	33	111	41	88	.	.	83	19

Wendelstein

H_s = 1735 m H_b = 1730.1 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.5 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 2	Gewitter
I	76	76	72	75	11	7.1	8.7	6.4	7.4	376	120.3	21	16	.	29	.	.	.	17	11	1	13	20	12	7	.	20	31	.	1	19	.
II	77	76	75	76	20	7.9	8.0	7.0	7.6	142	39.2	14	17	1	25	.	.	.	17	1	25	3	19	13	5	.	19	28	.	4	19	.
III	85	83	80	83	17	8.0	8.7	5.8	7.5	157	36.6	21	17	1	29	.	.	.	23	12	.	13	27	16	4	1	26	31	.	5	20	.
IV	75	73	77	75	7	6.4	6.7	5.1	6.1	101	21.8	1	9	.	21	.	.	.	11	2	5	12	17	14	2	1	16	30	2	9	16	1
V	76	79	81	79	38	6.9	8.3	7.1	7.4	191	106.4	11	4	.	11	.	.	.	9	3	.	12	16	13	5	6	10	22	2	10	19	6
VI	84	85	84	84	45	6.8	7.7	7.2	7.2	250	42.0	10	.	.	.	.	.	.	8	1	1	13	25	22	8	25	.	.	1	4	22	7
VII	81	82	81	81	26	5.9	6.6	6.0	6.2	301	42.6	17	.	.	.	.	.	.	5	3	5	12	20	17	10	20	.	.	.	.	18	5
VIII	74	81	75	77	34	5.3	7.0	5.0	5.8	159	37.7	10	.	.	.	.	.	.	6	3	3	8	18	13	5	18	.	.	.	.	18	6
IX	78	80	81	80	22	5.8	6.3	4.7	5.6	107	21.4	27	.	.	2	.	.	.	4	.	5	9	13	9	5	12	1	1	.	.	17	.
X	54	60	62	56	9	2.9	4.2	0.9	2.7	0	0.3	24	.	.	6	.	.	.	.	.	15	1	1	.	.	.	.	.	.	.	6	.
XI	71	72	70	71	27	7.7	7.5	7.0	7.4	164	37.7	15	8	.	19	.	.	.	19	4	1	9	17	16	3	1	16	21	1	.	20	.
XII	63	59	62	61	11	4.6	5.5	4.4	4.8	146	32.5	11	6	2	22	.	.	.	9	2	8	9	15	14	7	2	13	30	.	.	12	.
Jahr	75	76	75	75	7	6.3	7.1	5.6	6.3	2094	120.3	21 I	77	4	164	.	.	.	128	42	69	114	208	159	61	86	121	194	6	33	206	25

Tegernsee

H_s = 727 m H_b = 728.0 m — h_t (Hütte) = 1.8 m — h_r = 1.8 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 2	Gewitter
I	83	72	83	79	36	7.1	8.0	8.0	7.7	183	63.7	21	.	.	26	.	.	.	6	3	1	18	13	11	6	1	12	31	.	.	4	.
II	81	68	80	76	37	6.9	7.3	7.4	7.2	81	22.9	14	1	.	19	.	.	.	3	.	.	13	16	12	1	2	14	28	.	.	2	.
III	81	71	80	77	30	7.3	7.4	7.3	7.3	99	21.2	28	3	.	21	.	.	.	3	1	.	14	21	15	3	8	13	25	.	.	1	.
IV	79	58	70	69	30	4.9	5.9	5.5	5.4	58	11.3	15	.	.	6	.	.	.	1	1	7	11	16	12	1	8	8	2	.	.	.	1
V	78	62	77	72	39	6.1	7.7	6.4	6.7	147	62.8	11	.	.	.	2	.	.	.	.	.	7	17	12	4	17	.	.	.	1	.	7
VI	82	64	78	75	42	6.3	6.3	6.1	6.2	207	26.0	19	.	.	.	8	.	.	1	1	3	10	25	20	10	25	.	.	1	.	.	4
VII	79	64	74	72	44	5.3	6.2	5.8	5.8	163	36.2	24	.	.	.	7	1	.	2	.	8	12	17	14	5	17	.	.	.	.	.	6
VIII	81	63	82	75	50	5.0	5.8	5.5	5.4	151	33.3	27	.	.	.	9	.	.	2	1	5	7	15	12	6	15	.	.	.	.	.	6
IX	85	68	86	80	48	5.7	5.5	6.3	5.8	80	19.9	15	.	.	.	5	.	.	1	1	6	12	11	10	3	11	.	.	.	.	.	.
X	84	68	87	80	53	5.5	5.5	4.0	5.0	0	0.2	24	.	.	3	.	.	.	.	.	7	8	1	.	.	1	.	.	.	.	4	.
XI	77	68	76	74	41	8.5	7.1	7.1	7.6	117	28.2	15	.	.	4	.	.	.	5	1	2	14	18	15	5	15	3	1	.	1	.	.
XII	79	71	80	77	45	4.2	5.0	5.4	4.9	54	8.4	27	.	.	19	.	.	.	1	.	9	7	14	11	.	5	9	12	.	.	1	.
Jahr	81	66	79	75	30	6.1	6.5	6.2	6.3	1340	63.7	21 I	4	.	98	31	1	.	25	9	48	133	184	144	44	125	59	99	1	2	12	24

Tölz, Bad

H_s = 654 m H_b = 655.6 m — h_t (Hütte) = 2.2 m — h_r = 1.5 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 2	Gewitter
I	87	75	88	83	41	7.6	8.8	7.3	7.9	190	70.5	21	.	.	27	.	.	.	1	.	1	19	16	11	6	4	12	31	.	1	9	.
II	85	65	85	78	23	8.2	8.5	7.1	7.9	79	19.3	14	.	.	23	.	.	.	.	.	.	16	19	13	1	4	15	28	.	1	5	.
III	84	66	82	77	26	8.2	8.7	7.2	8.0	104	17.5	28	3	1	18	.	.	.	1	.	.	18	22	18	3	10	12	22	.	2	4	.
IV	76	51	71	66	22	6.4	7.3	4.9	6.2	58	11.6	1	.	.	4	.	.	.	.	.	5	12	16	13	1	10	6	.	.	.	.	3
V	79	59	80	73	32	7.4	8.6	6.5	7.5	129	34.5	11	.	.	1	3	.	.	.	.	1	14	16	12	4	16	.	.	.	.	.	6
VI	83	61	83	76	34	7.1	7.3	6.6	7.0	170	17.7	17	.	.	.	8	1	.	4	.	1	11	25	20	7	25	.	.	.	.	1	8
VII	84	61	85	77	36	5.6	6.0	5.5	5.7	165	29.7	24	.	.	.	12	1	.	1	.	7	11	16	13	7	16	.	.	1	.	2	5
VIII	86	60	90	79	41	6.0	6.2	5.0	5.7	202	29.6	27	.	.	.	8	.	.	2	.	4	9	17	16	8	17	.	.	2	.	1	7
IX	93	65	93	84	38	6.1	6.0	5.5	5.9	123	31.6	15	.	.	.	6	.	.	.	.	7	13	12	10	6	12	.	.	.	.	3	.
X	96	63	94	84	41	6.7	6.6	3.8	5.7	5	2.8	23	.	.	11	.	.	.	.	.	5	9	6	1	.	6	.	.	.	.	11	.
XI	84	67	83	78	39	8.5	8.1	7.5	8.0	100	20.1	22	.	.	4	.	.	.	2	.	1	19	18	14	3	13	5	3	1	1	1	.
XII	86	70	87	81	39	5.8	6.4	6.4	6.2	70	12.9	8	2	.	26	.	.	.	1	.	6	12	16	12	3	4	12	13	.	.	4	.
Jahr	85	64	85	78	22	7.0	7.4	6.1	6.8	1395	70.5	21 I	5	1	114	37	2	.	12	.	38	163	199	153	49	137	62	97	4	5	41	29

Bayern 1951

Ammerland

$\varphi = 47°\ 54'$ N $\lambda = 11°\ 20'$ E — $\triangle G = +45^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I			−1.1	2.9	−0.3	0.3	4.1	−3.2	8.6	11	− 9.0	1	.	.	3	1.7	45	1.0	1	1.0	.	.	11	1.4	21	2.5	.	.	12	3.8
II			−0.8	4.3	0.6	1.2	5.6	−2.3	17.0	11	− 6.6	19	.	.	2	1.5	34	1.0	.	.	1	2.0	12	1.6	23	1.8	.	.	12	3.8
III			0.1	5.1	1.8	2.2	6.7	−2.3	16.4	17	−10.5	6	1	2.0	1	1.0	32	1.3	2	2.0	.	.	26	1.7	27	1.9	2	1.5	2	4.1
IV			5.4	11.8	5.9	7.2	13.2	1.5	24.5	25	− 3.3	13	.	.	10	1.1	19	1.5	2	1.0	.	.	17	1.1	25	1.5	6	1.3	11	4.9
V			9.9	15.5	9.7	11.2	16.7	5.2	26.5	25	− 0.7	1	3	1.0	17	1.6	24	1.2	.	.	.	.	3	1.3	30	1.1	11	1.0	5	7.3
VI			13.8	18.7	12.7	14.5	20.5	9.1	31.6	15	4.7	2	.	.	17	1.3	14	1.1	.	.	.	.	8	1.4	44	1.5	3	1.7	4	9.3
VII			15.7	21.4	15.0	16.8	22.5	11.0	31.5	11	5.1	6	1	1.0	17	1.1	7	1.0	1	2.0	.	.	1	1.0	38	1.4	12	1.1	16	10.6
VIII			16.0	21.7	14.8	16.8	22.8	11.5	32.1	30	5.9	19	.	.	21	1.0	8	1.2	1	1.0	.	.	4	1.2	30	1.2	16	1.1	13	11.2
IX			12.3	18.9	13.0	14.3	20.0	9.3	28.9	13	0.9	21	2	1.0	38	1.2	7	1.1	.	.	.	.	2	1.0	21	1.9	12	1.1	8	9.9
X			4.1	11.7	5.0	6.4	12.7	1.9	17.5	21	− 4.1	11	.	.	67	1.5	2	1.0	.	.	.	.	1	3.0	5	1.2	12	1.0	6	6.1
XI			4.2	8.9	5.3	5.8	10.5	1.8	17.9	7, 8	− 3.1	28	.	.	19	1.4	12	1.3	6	1.3	.	.	7	1.3	42	2.2	1	1.0	3	5.5
XII			−1.6	4.1	−0.2	0.5	5.7	−3.5	12.1	6	−10.5	12	.	.	33	1.0	3	1.0	1	1.0	.	.	7	1.0	23	1.8	22	1.1	4	4.1
Jahr			6.5	12.1	6.9	8.1	13.4	3.3	32.1	30 VIII	−10.5	6 III 12 XII	7	1.1	245	1.3	207	1.2	14	1.4	1	2.0	99	1.4	329	1.7	97	1.1	96	6.7

Hohenpeißenberg

$\varphi = 47°\ 48'$ N $\lambda = 11°\ 01'$ E — g = 9.806 — $\triangle G = +44^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I	673.3	[1] 670.2	−0.5	1.6	−0.6	0.0	3.0	−2.2	13.2	6	−5.2	17	1.5	3.3	6	1.9	12	2.5	7.5	2.2	6	3.3	14.5	3.9	36.5	4.4	8	3.1	1	3.7
II	71.2	68.1	−0.4	1.8	−0.6	0.0	3.4	−2.3	15.4	11	−6.6	28	8.5	2.3	9.5	2.1	6	2.1	9	3.1	7.5	3.3	15	3.5	24	4.1	4.5	2.2	.	3.7
III	71.5	68.4	−1.3	2.0	0.3	0.3	4.1	−2.8	14.3	17	−9.1	3	9	2.8	6.5	1.8	11.5	3.0	7	3.1	4.5	3.2	17.5	4.1	29.5	4.5	7.5	2.9	.	3.9
IV	77.3	74.2	3.3	8.5	4.8	5.4	10.5	1.7	20.7	25	−3.3	15	11.5	2.7	8	2.9	9.5	3.6	6.5	1.9	5	2.3	11.5	3.7	29.5	3.7	6.5	2.9	2	4.5
V	74.9	71.8	7.9	12.3	8.6	9.4	14.0	5.9	24.6	24	0.7	16	7	2.4	17	3.0	15.5	3.1	5.5	3.0	7	3.1	12.5	2.4	17	3.1	10.5	2.5	1	6.7
VI	79.0	76.0	11.5	15.7	11.8	12.7	17.4	9.4	26.1	15	5.6	25	4.5	2.9	8.5	3.0	13	2.9	8	1.9	6	1.9	13	3.7	29.5	3.5	5.5	2.2	2	8.9
VII	81.0	78.0	13.9	18.0	15.0	15.4	19.4	11.7	26.6	11	7.6	6	12.5	2.1	14	2.1	17	2.8	2.5	3.4	3	2.3	9.5	2.8	20.5	3.3	10	2.2	4	9.8
VIII	78.8	75.8	13.6	17.9	14.7	15.2	19.3	11.9	26.7	29	7.9	11	8.5	2.2	17.5	2.3	15	2.6	6.5	2.5	3	2.7	10.5	3.2	18	3.4	13	2.3	1	10.0
IX	80.1	77.1	11.3	15.1	12.6	12.9	16.7	9.8	24.7	13	3.6	21	7	2.0	20	2.6	21.5	2.6	7.5	2.6	2.5	1.2	8	2.9	15.5	2.1	7	1.9	1	9.3
X	79.0	75.9	4.9	7.9	6.1	6.2	9.1	3.7	14.5	20	−3.5	11	8	1.7	16	2.3	36.5	2.9	9.5	1.9	4.5	2.3	4	2.1	7.5	4.7	5	1.5	2	5.9
XI	73.4	70.3	4.5	6.3	4.6	5.0	8.4	2.2	16.2	6, 8	−3.4	30	2	2.0	0.5	3.0	9.5	3.2	13	3.0	9.5	3.9	21	4.9	30.5	.8	4	3.2	.	4.9
XII	79.4	76.2	1.3	3.4	1.6	2.0	5.5	−0.8	14.1	20	−7.2	12	2.5	2.0	0.5	2.0	5	1.9	6	2.2	5	1.9	24	3.5	34.5	3.	13.5	2.2	2	3.6
Jahr	676.6	673.5	5.8	9.2	6.6	7.0	10.9	4.0	26.7	29 VIII	−9.1	3 III	82.5	2.3	124	2.4	172	2.8	88.5	2.6	63.5	2.8	161	3.6	292.5	3.9	95	2.4	16	6.2

[1] Luftdruck reduziert auf 1000 GDM.

Kronburg[1])

$\varphi = 47°\ 54'$ N $\lambda = 10°\ 10'$ E — g = 9.806 — $\triangle G = +41^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I	692.8	760.6	−0.6	1.6	−0.2	0.2	2.5	−2.1	7.7	12	−5.9	15	1	3.0	1.5	2.0	6.5	1.2	5.5	1.4	1.5	1.7	47	3.5	13	4.4	3	2.7	14	4.1
II	90.6	58.2	−0.8	2.3	0.2	0.4	3.7	−2.2	11.1	11	−5.7	19	3.5	1.7	10.5	1.4	2.5	1.5	6.5	1.4	10.5	2.6	35.5	3.1	8	3.6	1	1.0	6	4.0
III	90.9	58.2	−0.5	3.8	1.6	1.6	5.4	−1.8	14.6	23	−8.0	2, 3	3.5	2.4	4.5	1.9	8	1.8	10	1.9	12.5	2.9	35	4.4	5.5	3.5	5	2.1	9	4.2
IV	96.5	63.1	3.5	10.1	5.8	6.3	11.8	2.1	21.8	25	−1.6	13	3	1.8	10.5	2.2	5	2.5	3.5	1.7	20.5	2.9	33.5	3.7	4.5	3.3	2.5	3.4	7	5.0
V	93.7	59.1	7.5	14.2	10.0	10.4	15.7	5.9	26.3	25	−0.2	13	6.5	2.7	15.5	2.6	12	2.2	6.5	2.2	14	2.7	24	3.4	3.5	3.4	2	1.5	9	7.2
VI	97.7	62.6	11.8	17.3	13.5	14.0	18.9	9.7	29.7	15	6.0	2	.	.	9	2.4	8	2.6	2	1.0	6	2.8	33	3.5	7	3.3	9	1.9	16	9.5
VII	99.7	64.2	13.4	20.1	16.0	16.4	21.6	11.6	29.5	11	6.6	6	9	2.6	7.5	2.6	12.5	2.0	4.5	2.1	9.5	2.6	24	2.8	10	2.5	5	2.2	11	10.3
VIII	97.3	61.7	13.4	19.7	15.7	16.1	21.0	12.1	28.1	30	8.9	19	8.5	2.2	6.5	2.2	4	2.0	8	2.1	19	2.7	27	3.6	3.5	3.1	6.5	2.4	10	10.6
IX	98.8	63.9	11.1	16.9	13.2	13.6	18.4	9.7	28.3	13	1.9	21	3	2.2	14.5	2.5	6.5	1.7	4.5	1.7	8	3.1	19	3.3	3	3.0	4.5	2.0	27	10.0
X																														
XI																														
XII																														
Jahr																														

[1] Ab 1. X. Niederschlagsstation.

Oberstdorf

$\varphi = 47°\ 24'$ N $\lambda = 10°\ 17'$ E — g = 9.806 — $\triangle G = +41^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I	688.3	761.7	−3.3	2.2	−2.0	−1.3	3.2	−5.8	9.2	12	−13.6	10	7	1.4	7	1.7	1	3.0	3	1.0	21	1.3	4	1.8	3	2.7	3	3.0	44	3.6
II	86.0	58.8	−2.9	3.4	−0.7	−0.2	4.8	−5.0	14.4	11	−10.6	19, 24	10	1.5	4	1.5	.	.	7	2.0	24	1.9	2	1.0	3	3.0	2	2.0	32	3.6
III	86.5	59.3	−2.6	4.3	−0.6	0.1	6.2	−4.7	16.2	23	−15.5	22	17	1.4	3	1.3	2	1.5	7	1.0	32	1.6	7	1.5	3	1.7	.	.	22	3.7
IV	91.9	63.8	2.1	11.7	3.7	5.3	12.7	−0.1	22.0	25	− 4.2	16	10	2.0	4	1.0	3	1.0	4	1.0	19	1.7	10	1.4	12	2.7	2	2.5	26	4.7
V	89.0	59.5	7.7	14.9	8.2	9.7	16.4	3.8	27.6	25	− 3.4	1	15	2.1	3	1.7	2	1.0	7	1.3	26	1.3	4	1.0	5	2.0	4	2.0	27	6.7
VI	93.1	62.9	12.2	17.8	11.9	13.5	19.6	7.8	30.2	15	3.0	4	12	2.2	6	1.1	4	1.0	10	1.9	23	1.5	6	1.3	1	1.0	2	1.0	26	9.1
VII	94.9	64.4	13.5	21.2	14.0	15.7	22.0	9.6	29.6	31	5.5	2	26	1.7	2	1.0	1	1.0	3	1.0	23	1.2	1	4.0	7	2.0	1	1.0	29	10.6
VIII	92.7	62.2	12.3	20.5	13.7	15.0	21.7	9.9	28.6	30	4.0	12	14	2.1	.	.	1	2.0	9	1.0	32	1.3	3	1.3	4	2.2	7	2.1	23	10.5
IX	94.1	64.6	9.4	18.2	11.8	12.8	19.3	7.9	27.9	13	− 0.7	22	24	1.7	2	1.0	.	.	5	1.2	24	1.0	4	1.2	2	1.0	4	1.5	25	9.5
X	93.3	65.3	2.3	11.8	4.6	5.8	12.3	1.3	17.8	2	− 5.0	11	20	1.3	5	1.0	.	.	4	1.0	15	1.1	1	1.0	3	2.7	4	1.0	41	5.9
XI	88.2	60.0	2.8	8.1	3.3	4.4	9.8	0.2	19.0	6	− 5.1	28	7	1.4	3	1.3	2	1.0	6	2.0	36	1.8	5	1.2	10	1.7	.	.	21	5.2
XII	94.4	68.5	−4.1	3.5	−2.5	−1.4	5.1	−6.6	10.7	17, 25	−16.5	12	2	1.0	3	1.0	1	1.0	3	1.3	33	1.2	8	1.4	2	2.0	2	2.0	39	3.6
Jahr	691.0	762.5	4.1	11.5	5.5	6.6	12.8	1.5	30.2	15 VI	−16.5	12 XII	164	1.7	42	1.3	17	1.2	68	1.4	308	1.4	55	1.4	55	2.2	31	1.9	355	6.4

Horn

$\varphi = 47°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 42'$ E — $\triangle G = +43^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I			−2.5	2.4	−2.1	−1.1	3.4	−5.2	9.0	12	−13.5	10	5.5	1.3	5.5	1.0	17.5	1.5	12.5	1.8	7.5	2.9	11	2.2	13.5	2.6	9	1.9	11	3.7
II			−1.5	3.6	−0.2	0.4	5.0	−3.5	15.4	11	− 9.7	8	5.5	1.7	5.5	1.5	17.5	1.5	12	1.4	10	3.3	7	2.9	10	2.2	4.5	2.3	12	3.5
III			−1.4	4.5	1.1	1.4	6.6	−3.5	17.2	23	−13.5	3	6.5	1.3	12.5	1.6	17	1.5	16	1.7	8	3.1	8.5	2.8	10.5	2.2	8	2.1	6	3.8
IV			3.4	11.0	5.2	6.2	12.6	0.8	22.7	25	− 4.4	23	16.5	2.0	8.5	1.4	10	1.5	6	2.0	11.5	3.3	8.5	2.8	4.5	2.0	17.5	2.1	7	4.7
V			8.5	14.8	9.6	10.6	16.4	4.5	27.5	25	− 3.5	1	15	2.0	13.5	1.7	16.5	2.1	6	1.8	7	3.5	3.5	2.6	9	1.4	15.5	1.8	6	7.0
VI			12.4	17.6	12.4	13.7	20.1	8.2	30.5	15	3.0	2	8.5	1.8	7.5	1.7	20.5	1.7	7.5	2.1	4.5	2.8	1.5	2.7	8	1.7	12	1.8	20	9.4
VII			14.0	20.8	14.4	15.9	22.4	10.3	30.7	11	4.8	2	12	1.9	13.5	1.7	11	1.6	5	1.6	3	1.8	1.5	1.7	2	1.5	25	1.8	20	11.1
VIII			13.1	20.6	14.0	15.4	22.0	10.2	30.0	30	5.0	24	8.5	1.9	14	1.4	15	1.3	8.5	1.7	6	2.4	4.5	2.1	1	2.0	15.5	1.8	20	10.7
IX			10.3	17.5	12.0	13.0	19.0	8.2	28.4	13	− 1.0	22	11.5	1.8	12	1.6	15	1.5	6.5	1.7	5.5	2.6	2	2.5	6.5	1.8	8	1.5	23	9.5
X			1.9	10.4	4.3	5.2	11.0	0.9	16.0	13	− 5.8	16	16.5	1.1	26.5	1.2	12.5	1.4	4.5	1.8	3.5	1.7	3.5	1.1	1	1.0	6	1.4	20	5.9
XI			4.6	8.7	5.2	5.9	10.6	1.3	20.1	8	− 4.6	28	5.5	1.9	3.5	2.3	12	1.9	9.5	2.7	11	3.8	13	2.2	8	1.9	12.5	2.0	15	5.1
XII			−3.9	2.2	−2.5	−1.7	4.2	−6.4	11.1	25	−14.7	12	4	1.0	4.5	1.4	24.5	1.3	19	1.4	9	1.6	10	2.6	6	1.9	2	2.5	14	3.6
Jahr			4.9	11.2	6.1	7.1	12.8	2.2	30.7	11 VII	−14.7	12 XII	115.5	1.7	127	1.5	189	1.6	113	1.8	86.5	2.9	74.5	2.4	80	2.0	135.5	1.9	174	6.5

1951 Bayern

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Datum	Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
													Max ≤ 0.0	Min ≤ 0.0	Min ≤	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm						0-2	

Ammerland

H_s = 630 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

I	82	71	85	79	40	6.9	7.6	6.2	6.9	120	51.1	21	.	.	26	.	.	.	1	.	5	16	16	11	3	4	12	29	.	.	7	.
II	85	64	81	77	26	7.0	6.9	5.8	6.6	51	15.4	14	.	.	22	.	.	.	.	.	2	9	16	9	1	2	14	24	.	.	1	.
III	85	63	79	76	23	7.1	7.2	6.4	6.9	57	16.4	28	2	1	21	.	.	.	.	.	.	10	21	13	1	7	14	16	.	.	2	.
IV	73	48	70	64	23	5.3	5.2	4.4	5.0	28	6.7	28	.	.	9	.	.	.	.	.	9	7	11	7	.	8	3	.	.	3	.	2
V	78	58	77	71	32	6.3	6.8	4.7	5.9	129	24.6	5	.	.	1	2	.	.	.	.	5	8	19	15	5	19	.	.	1	1	1	7
VI	80	59	80	73	23	6.2	6.1	5.0	5.8	184	41.1	18	.	.	.	8	1	.	.	.	4	9	20	18	8	20	.	.	1	.	.	6
VII	80	58	81	73	38	5.0	4.2	4.2	4.5	262	57.6	12	.	.	.	12	2	.	1	.	12	7	12	11	6	12	.	.	2	.	.	4
VIII	82	61	85	76	30	4.6	4.6	4.9	4.7	116	25.2	9	.	.	.	10	1	.	1	.	10	7	17	12	6	17	.	.	.	.	1	6
IX	89	64	85	79	42	5.7	4.6	4.7	5.0	77	19.5	15	.	.	.	6	.	.	.	.	9	10	11	9	2	11	.	.	.	.	1	.
X	92	65	88	82	38	7.8	4.9	3.3	5.3	2	0.9	23	.	.	8	.	.	.	.	.	4	7	3	.	.	3	.	.	.	.	9	.
XI	85	68	80	78	43	7.5	6.7	6.4	6.9	55	12.5	22	.	.	9	.	.	.	1	.	2	11	15	10	2	13	2	2	.	.	.	1
XII	88	73	88	83	43	5.1	5.3	5.3	5.2	28	4.6	3	2	1	29	.	.	.	1	1	5	7	13	8	.	6	7	8	.	2	8	.
Jahr	83	63	82	76	23	6.2	5.8	5.1	5.7	1109	57.6	12 VII	4	2	125	38	4	.	5	1	67	108	174	123	34	122	52	79	4	6	30	26

Hohenpeißenberg

H_s = 977 m H_b = 982.5 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 2.1 m

I	81	78	86	82	21	8.1	8.9	6.8	7.9	111	26.1	21	7	.	28	.	.	.	13	11	1	17	15	10	5	1	14	31	.	6	18	.
II	81	78	83	81	28	8.2	8.1	7.5	7.9	73	12.6	14	6	.	25	.	.	.	9	7	.	12	20	11	2	1	19	28	1	.	22	.
III	88	77	84	83	33	8.7	8.6	6.8	8.0	78	15.6	28	7	.	24	.	.	.	13	12	.	16	22	14	1	3	19	30	.	3	18	.
IV	76	59	71	69	26	6.2	7.0	5.7	6.3	31	8.8	3	.	.	15	.	.	.	12	9	5	12	16	8	.	3	13	12	.	4	12	3
V	80	67	80	76	36	7.5	8.5	6.6	7.5	103	27.8	11	.	.	.	.	.	.	6	3	1	16	18	12	4	17	1	.	1	1	13	9
VI	87	72	84	81	36	7.4	7.4	6.4	7.1	209	32.4	9	.	.	.	2	.	.	19	10	1	12	24	20	8	24	.	.	1	.	17	8
VII	82	68	77	76	44	5.4	5.9	5.2	5.5	177	30.2	16	.	.	.	2	.	.	14	6	8	10	16	12	8	16	.	.	.	.	11	8
VIII	84	70	79	78	40	5.7	6.2	4.8	5.6	129	26.3	9	.	.	.	2	.	.	17	4	3	5	16	14	5	16	.	.	1	.	13	10
IX	88	74	84	82	48	6.3	6.6	5.0	6.0	82	24.2	15	.	.	.	.	.	.	14	4	5	11	12	10	4	12	.	.	.	.	13	2
X	86	78	83	82	49	6.1	6.6	3.9	5.5	6	2.9	23	.	.	3	.	.	.	11	1	7	8	8	3	.	6	1	.	.	.	16	.
XI	75	74	77	75	37	8.7	7.9	6.5	7.7	60	12.9	22	.	.	8	.	.	.	26	12	1	14	18	13	1	11	7	4	1	2	13	1
XII	70	66	72	69	24	5.1	5.8	5.0	5.3	36	7.0	4	2	.	18	.	.	.	17	8	6	5	14	9	.	2	11	22	.	1	12	.
Jahr	82	72	80	78	21	7.0	7.3	5.9	6.7	1095	32.4	9 VI.	22	.	121	6	.	.	171	87	38	138	199	136	38	112	85	127	5	17	178	41

Kronburg

H_s = 742 m H_b = 751.7 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

I	87	84	91	87	49	8.7	9.3	7.9	8.6	58	13.9	22	4	.	28	.	.	.	10	7	1	20	17	10	2	3	14	22	2	4	10	.
II	89	78	86	84	32	8.8	8.6	8.6	8.7	50	10.4	7	4	.	26	.	.	.	8	2	.	18	16	12	1	.	16	21	.	6	11	.
III	88	70	81	80	39	9.0	8.5	6.9	8.1	65	17.8	28	4	.	23	.	.	.	13	10	.	19	21	13	2	5	16	17	.	9	7	.
IV	80	57	74	70	27	5.9	6.8	5.1	5.9	32	9.9	29	.	.	8	.	.	.	10	3	6	10	14	7	.	5	9	1	.	4	3	1
V	89	63	80	77	30	7.9	8.4	7.1	7.8	69	15.5	11	.	.	1	1	.	.	14	4	2	18	15	12	2	15	.	.	5	.	5	6
VI	91	65	83	80	23	7.0	7.5	7.0	7.2	123	24.2	24	.	.	.	4	.	.	14	2	2	15	20	16	4	20	.	.	.	.	3	11
VII	89	62	77	76	32	5.3	4.9	5.8	5.3	181	45.6	23	.	.	.	8	.	.	7	4	7	8	14	13	7	14	.	.	1	.	2	8
VIII	89	64	81	78	33	5.7	6.0	5.6	5.8	85	22.3	9	.	.	.	6	.	.	11	4	5	7	16	11	4	16	.	.	.	.	6	7
IX	93	73	86	84	49	6.5	6.3	5.7	6.2	65	20.1	15	.	.	.	3	.	.	5	1	5	13	14	9	2	14	.	.	.	.	10	2
X																																
XI																																
XII																																
Jahr																																

Oberstdorf

H_s = 810 m H_b = 811.5 m — h_t (Hütte) = 1.9 m — h_r = 1.5 m

I	90	74	87	83	46	7.8	8.1	6.8	7.6	257	94.7	21	4	4	28	.	.	.	5	1	1	16	17	12	6	3	14	31	.	2	4	.
II	88	66	85	79	29	7.8	8.0	7.5	7.8	106	19.2	14	.	3	27	.	.	.	7	3	.	14	20	14	3	2	18	28	.	1	.	1
III	88	61	83	77	20	8.8	7.4	6.7	7.6	168	30.3	25	2	6	25	.	.	.	10	4	.	16	24	15	6	6	18	31	.	1	2	.
IV	84	46	79	70	17	6.3	6.6	6.1	6.3	64	15.7	10	.	.	14	.	.	.	5	3	6	13	14	10	1	3	11	6	.	1	.	.
V	82	56	82	73	30	7.3	8.2	6.6	7.4	76	15.3	15	.	.	3	3	.	.	13	2	1	15	16	12	2	16	.	.	.	.	.	4
VI	83	62	88	78	29	6.4	8.0	7.1	7.2	229	28.5	9	.	.	.	7	1	.	10	4	1	13	23	20	9	22	.	.	2	.	.	8
VII	87	61	87	78	42	5.0	5.6	5.6	5.4	199	31.8	24	.	.	.	11	.	.	6	3	6	10	16	16	6	16	.	.	.	.	.	9
VIII	92	63	89	81	31	5.3	6.9	5.9	6.0	152	37.2	9	.	.	.	7	.	.	6	2	3	10	19	16	5	19	.	.	1	.	1	5
IX	94	66	90	83	42	6.0	6.6	6.7	6.4	106	23.7	15	.	.	1	4	.	.	6	1	5	12	16	9	5	16	.	.	.	.	.	6
X	94	65	91	83	36	6.7	6.3	5.9	6.3	9	6.1	23	.	.	13	.	.	.	1	.	4	12	6	2	.	6	.	.	.	.	6	.
XI	89	71	86	82	30	8.7	8.1	7.8	8.2	179	25.4	15	.	.	13	.	.	.	13	2	1	19	20	19	5	13	7	2	.	.	1	1
XII	90	69	90	83	43	4.1	5.9	4.7	4.9	77	14.5	11	2	5	31	.	.	.	7	2	6	6	14	12	3	3	11	31	.	.	7	.
Jahr	88	63	86	79	17	6.7	7.1	6.5	6.8	1622	94.7	21 I	8	18	155	32	1	.	89	27	34	156	205	157	51	125	79	129	3	5	21	34

Horn

H_s = 796 m — h_t (Hütte) = 2.1 m — h_r = 1.4 m

I	87	74	89	83	20	7.3	7.0	6.4	6.9	90	12.3	22	4	4	29	.	.	.	4	2	4	16	15	11	3	5	10	31	.	.	10	.
II	81	65	78	75	22	7.0	6.8	7.8	7.2	61	11.0	7	2	.	25	.	.	.	1	1	.	12	16	14	1	2	14	22	.	.	4	.
III	84	61	79	75	12	7.4	6.0	7.3	6.9	97	21.5	21	2	2	22	.	.	.	2	1	.	10	24	14	3	5	19	24	.	1	9	.
IV	80	52	75	69	16	5.3	5.7	5.3	5.4	39	6.3	12	.	.	12	.	.	.	3	.	9	11	13	12	.	6	7	2	1	2	2	1
V	81	61	78	73	25	5.7	7.4	5.5	6.2	110	40.5	11	.	.	2	3	.	.	.	.	2	10	15	9	2	14	1	.	1	1	7	4
VI	86	67	85	79	25	6.1	6.9	6.7	6.6	194	26.7	17	.	.	.	7	1	.	3	.	1	11	23	17	8	23	.	.	2	.	7	8
VII	88	67	87	81	42	4.3	4.9	4.2	4.5	241	59.3	12	.	.	.	12	2	.	2	.	10	6	16	14	8	16	.	.	.	.	1	8
VIII	89	65	87	80	36	4.5	5.3	5.0	4.9	161	37.7	5	.	.	.	8	1	.	1	.	7	7	15	14	6	15	.	.	1	.	2	8
IX	91	70	89	83	40	5.5	5.3	6.3	5.7	86	40.0	15	.	.	1	5	.	.	.	.	6	10	16	9	2	16	.	.	.	.	5	2
X	93	73	91	86	44	6.5	6.5	4.4	5.8	9	7.6	23	.	.	14	.	.	.	.	.	7	10	5	2	.	5	.	.	.	.	16	.
XI	79	68	78	75	26	7.6	6.6	5.7	6.6	69	12.1	26	.	.	9	.	.	.	4	1	1	9	18	15	2	14	4	2	1	.	3	.
XII	90	74	89	84	40	4.5	4.1	4.6	4.4	52	13.7	4	3	7	30	.	.	.	.	.	10	5	13	11	1	5	8	23	.	1	10	.
Jahr	86	66	84	79	12	6.0	6.0	5.8	5.9	1209	59.3	28 VII	11	13	144	35	4	.	20	5	57	117	189	142	36	126	63	104	6	5	76	31

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm										Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Mittel
Garmisch-Partenkirchen $\varphi = 47°30'$ N $\lambda = 11°06'$ E g = 9.807 △ G = + 44 m																														
I	696.4	760.5	−1.9	2.9	−0.8	−0.2	3.7	−3.2	10.1	12	− 8.1	10	13	1.9	2	2.5	1	1.0	5	1.8	28	1.6	9	1.3	3	1.7	1	2.0	31	3.9
II	94.1	57.8	−0.8	4.8	0.3	1.2	6.0	−1.8	16.4	11	− 6.8	24	11	2.2	5	2.2	.	.	7	1.4	24	1.6	14	1.1	4	1.5	1	1.0	18	4.0
III	94.5	58.0	−1.2	5.1	1.1	1.5	6.5	−2.4	18.6	17, 23	−10.3	22	15	2.2	10	2.3	1	1.0	5	1.0	28	1.6	10	1.4	3	2.3	1	2.0	20	4.1
IV	99.8	62.5	4.1	11.8	5.9	6.9	13.5	1.9	23.3	25	− 1.9	13	13	2.6	10	3.6	1	2.0	14	1.4	23	2.0	14	1.2	3	1.0	3	1.3	9	4.8
V	96.9	58.4	9.1	15.2	10.3	11.2	16.7	6.2	28.4	25	0.4	1	24	2.2	17	2.9	1	1.0	14	1.5	10	1.5	9	1.2	3	1.0	.	.	15	7.4
VI	700.8	61.9	13.0	18.0	13.2	14.4	19.8	9.8	29.0	15	5.7	4	16	2.7	11	3.2	.	.	6	1.5	14	1.3	9	1.1	3	1.0	4	1.0	27	9.7
VII	02.6	63.5	14.5	20.5	15.6	16.6	21.7	12.0	31.9	11	8.3	2	19	2.4	13	3.0	1	1.0	4	1.2	24	1.3	6	1.3	2	1.0	4	1.5	20	11.2
VIII	00.4	61.1	14.2	20.7	15.0	16.2	21.6	11.9	30.9	30	7.7	10	17	2.8	13	2.5	.	.	7	1.3	21	1.4	13	1.2	4	1.2	.	.	18	11.1
IX	02.0	63.3	11.4	17.9	13.1	13.9	18.8	10.0	29.7	13	3.2	21	20	3.0	12	2.5	1	1.0	5	1.4	27	1.4	5	1.0	2	1.0	2	1.5	16	10.2
X	01.4	64.4	3.5	10.9	5.7	6.4	11.6	2.6	16.7	22	− 3.5	11	17	2.6	17	2.4	1	1.0	2	1.0	24	1.5	11	1.2	.	.	1	1.0	20	6.2
XI	696.0	57.2	4.2	9.3	4.6	5.7	10.6	2.3	19.8	10	− 2.8	28	9	2.1	6	1.8	1	2.0	9	1.9	27	2.0	11	1.2	3	1.0	1	1.0	23	5.4
XII	702.5	67.0	−1.7	4.3	−0.6	0.4	5.3	−3.5	12.5	20	−10.8	12	8	1.8	1	1.0	.	.	3	2.0	24	1.5	34	1.4	3	1.0	1	1.0	19	3.8
Jahr	699.0	761.4	5.7	11.8	7.0	7.9	13.0	3.8	31.9	11 VII	−10.8	12 XII	182	2.4	117	2.7	8	1.3	81	1.5	274	1.6	145	1.3	33	1.3	19	1.3	236	6.8
Mittenwald $\varphi = 47°27'$ N $\lambda = 11°16'$ E △ G = + 45 m																														
I			−1.2	3.1	0.0	0.5	4.2	−3.2	9.8	25	− 7.9	1	14	2.6	6	2.2	2	1.0	23.5	2.0	33.5	3.9	1	5.0	.	.	1	2.0	12	3.7
II			−0.5	3.6	0.8	1.2	4.7	−2.6	12.3	11	− 9.3	24	9	1.7	4	2.0	3	1.3	36	2.2	23	3.7	3	5.3	.	.	3	3.7	3	3.8
III			−1.3	4.4	0.7	1.1	6.2	−3.3	17.3	23	−11.9	3	11	2.3	7	2.1	2	2.0	35	1.5	33	3.2	3	4.0	.	.	1	2.0	1	3.9
IV			2.7	10.7	4.6	5.6	12.2	0.8	20.4	25	− 4.0	13	13	2.4	10	1.9	1	3.0	33	1.8	26	2.9	2	2.5	.	.	2	3.0	3	4.8
V			7.9	14.4	9.2	10.2	16.0	5.4	27.5	25	0.0	1	5	1.6	12	2.4	4	1.2	36	1.7	30	2.9	1	2.0	.	.	3	2.7	2	6.9
VI			11.6	17.4	12.0	13.3	19.0	9.1	29.5	15	4.8	2	6	2.2	8	2.1	5	1.6	47	1.6	15	2.2	1	2.0	1	3.0	3	2.7	4	8.9
VII			12.7	19.4	14.3	15.2	20.7	10.8	29.7	11, 31	6.1	2	3	2.3	11	2.6	3	2.0	52	1.8	15	2.9	1	4.0	.	.	3	2.3	5	10.2
VIII			12.7	20.1	13.6	15.0	21.6	10.8	29.3	30	6.7	24	7	2.6	4	3.0	6	1.7	46	1.8	26	2.1	.	.	1	3.0	1	1.0	2	10.4
IX			11.0	17.9	12.3	13.4	19.4	9.3	28.4	13	1.2	21	7	1.9	20	2.3	5	1.6	27	1.7	21	3.0	1	2.0	.	.	2	2.5	7	9.4
X			4.3	12.3	5.2	6.8	13.6	2.6	20.3	1	− 3.0	11	9	2.3	23	1.9	4	2.0	14	1.2	27	3.3	1	4.0	1	3.0	2	2.0	12	5.9
XI			4.2	8.2	4.9	5.6	9.9	1.7	17.7	10	− 3.7	30	10	2.4	5	2.0	3	1.0	28	2.2	35	4.0	1	5.0	.	.	2	2.5	6	5.2
XII			−0.2	4.1	0.4	1.2	5.6	−3.2	12.1	20	−12.3	13	7	2.1	8	1.9	3	1.3	17	1.9	48	3.2	2	2.0	2	1.0	.	.	6	3.7
Jahr			5.3	11.3	6.5	7.4	12.8	3.2	29.7	11.31 VII	−12.3	13 XII	101	2.2	118	2.2	41	1.6	394.5	1.8	332.5	3.2	17	3.6	5	2.2	23	2.6	63	6.4
Zugspitze (Observatorium) [1] $\varphi = 47°25'$ N $\lambda = 10°59'$ E g = 9.798 △ G = + 44 m																														
I	524.1	517.5	−10.3	− 9.3	−10.0	− 9.9	−7.5	−12.1	0.2	6, 7	−18.4	16	19.5	6.0	1	2.0	2.5	2.4	14	4.6	9.5	5.4	15	5.3	23	5.5	5.5	7.2	3	1.7
II	21.9	15.3	−11.7	−10.7	−11.9	−11.6	−9.4	−13.4	−3.0	9	−20.2	28	10	2.6	.	.	3	3.0	18	5.4	13.5	6.3	8.5	5.2	20.5	5.6	5.5	4.5	5	1.6
III	22.3	15.7	−11.1	−10.1	−11.3	−11.0	−7.9	−13.8	−1.0	18	−21.6	21, 22	15	3.5	1.5	3.1	5	3.3	11.5	4.3	8	6.8	5	5.1	33.5	4.3	10.5	4.7	3	1.7
IV	28.7	22.1	− 8.1	− 5.8	− 7.6	− 7.3	−4.7	− 9.4	1.8	25	−14.8	9	10.5	2.6	.	.	8.5	3.6	14.5	3.7	9	4.8	6.5	4.4	30	4.7	9	4.4	2	2.0
V	29.0	22.5	− 3.4	− 0.6	− 3.1	− 2.6	0.3	− 5.0	7.9	25	−11.0	16	10	3.0	2	3.3	4.5	2.3	28.5	3.1	12.5	3.8	8	3.1	20	4.0	7.5	3.5	.	3.3
VI	33.9	27.4	0.2	2.5	0.3	0.8	3.7	− 1.1	14.6	21	− 5.0	27	17	2.9	.	.	1	3.0	17.5	2.7	6.5	3.3	6	2.8	26.5	3.9	13.5	3.4	2	4.3
VII	36.6	30.1	2.1	4.8	2.6	3.0	5.8	0.7	15.4	31	− 3.8	25	28	3.5	1.5	2.3	1.5	1.7	10	2.6	8.5	2.7	5	3.0	24	3.5	14.5	3.6	.	4.8
VIII	35.2	28.8	2.9	5.6	3.1	3.7	6.7	1.6	13.3	1	− 3.3	10	8	2.3	1	2.0	1.5	2.3	29.5	3.4	17	4.5	12.5	3.6	18.5	5.0	4	3.6	1	4.9
IX	35.4	28.9	1.4	3.6	1.6	2.1	4.1	− 0.1	9.8	13	− 7.0	20	7.5	4.1	2.5	1.6	7	3.5	23.5	2.7	11.5	3.5	10	3.6	19.5	4.4	6.5	2.5	2	4.4
X	32.2	25.7	− 2.8	− 1.0	− 2.7	− 2.3	−0.4	− 3.7	4.6	18	− 8.8	9	13.5	2.0	3	1.2	8.5	2.8	55.5	3.2	6	2.9	4	3.0	2	2.0	0.5	4.0	.	2.2
XI	26.5	20.0	− 6.6	− 5.9	− 6.2	− 6.2	−3.8	− 8.5	2.8	6	−17.2	29	17.5	4.8	.	.	2	3.5	24	5.3	10.5	6.8	3.5	5.9	20	5.7	12.5	5.5	.	2.4
XII	30.5	23.9	− 7.6	− 6.8	− 7.5	− 7.4	−4.8	− 9.9	0.7	22	−20.6	11, 12	31	3.7	1.5	2.0	2.5	2.4	5	3.4	11.5	4.7	9.5	4.7	23	5.4	8	6.5	1	1.6
Jahr	529.7	523.2	− 4.6	− 2.8	− 4.4	− 4.0	−1.5	− 6.2	15.4	31 VII	−21.6	21.22 III	187.5	3.6	14	2.1	47.5	3.0	251.5	3.6	124	4.7	93.5	4.2	260.5	4.8	97.5	4.4	19	2.9

[1] Luftdruck reduziert auf 3000 GDM.

Bremen (Flughafen) $\varphi = 53°03'$ N $\lambda = 8°47'$ E g = 9.813 △ G = + 35 m																														
I	755.1	756.0	1.6	3.4	2.4	2.5	4.2	0.0	8.0	17	−8.9	1	3.5	1.7	7	2.1	13	2.6	13.5	2.8	14.5	3.8	22	4.6	13	4.0	4.5	3.2	2	4.9
II	54.0	54.9	0.8	4.2	2.2	2.4	5.4	−0.2	12.7	9	−7.6	3	5	2.2	6.5	2.6	14	2.4	21.5	3.3	9	3.9	15	4.0	6	3.5	2	2.5	5	4.6
III	54.9	55.8	1.1	5.7	2.4	2.9	6.7	−0.1	14.7	13	−4.8	4	4.5	2.4	12	3.3	11.5	3.4	13	3.2	7.5	3.7	19.5	4.1	14.5	3.6	9.5	3.3	1	4.4
IV	59.6	60.5	5.0	11.2	6.3	7.2	12.4	2.2	27.3	26	−2.2	22	11.5	3.0	5	2.6	5	2.3	9.5	2.9	18.5	3.9	23.5	4.2	11	3.8	4	3.0	2	5.1
V	59.7	60.5	9.9	15.6	11.1	11.9	16.7	7.1	24.3	20	1.4	12	9	2.8	23.5	2.8	26.5	3.2	7	2.8	4	2.6	2.5	3.0	8.5	3.1	11	2.3	1	7.3
VI	60.7	61.5	14.2	19.7	14.7	15.9	20.9	10.7	25.3	23	6.9	9	11.5	2.4	3.5	2.0	10.5	2.5	12	3.0	6.5	2.9	16.5	3.2	12.5	2.8	17	2.6	.	9.6
VII	62.4	63.2	15.3	20.7	16.2	17.1	22.0	12.1	29.5	11	5.1	6	14	2.6	3	2.2	3	2.2	7.5	2.7	6.5	2.6	22.5	2.9	21	2.6	15.5	2.4	.	10.8
VIII	58.7	59.5	15.3	21.6	16.4	17.4	22.9	12.9	31.6	30	6.1	17	1	1.0	.	.	4	2.0	18.5	2.1	21	2.9	30	3.0	12	3.2	4.5	1.3	2	11.1
IX	61.7	62.5	12.3	19.6	14.2	15.1	20.7	10.6	29.0	13	3.1	22	5	2.5	7.5	2.3	8	2.1	16.5	2.6	13.5	2.8	19	3.5	13.5	3.8	4	2.8	3	10.1
X	66.1	67.0	3.7	14.2	7.1	8.0	14.4	2.5	18.9	1	−3.5	25	5	2.1	18.5	2.2	37	2.7	19	2.7	6.5	2.8	6	2.8	0.5	3.0	0.5	1.0	.	5.9
XI	53.3	54.2	6.5	9.5	7.0	7.5	10.2	4.6	15.5	8, 9	0.0	4	5.5	2.6	0.5	3.0	8.5	3.3	22	3.0	16.5	3.3	18	4.1	14.5	4.4	3.5	2.5	1	6.9
XII	59.9	60.8	3.7	5.8	3.9	4.3	6.7	1.7	10.7	4	−5.3	14	0.5	2.0	.	.	0.5	2.0	7	3.1	19.5	3.8	47	3.8	16.5	4.1	2	2.2	.	5.7
Jahr	758.8	759.7	7.3	12.6	8.7	9.3	13.6	5.3	31.6	30 VIII	−8.9	1 I	76	2.5	87	2.5	141.5	2.8	167	2.8	143.5	3.3	241.5	3.7	143.5	3.5	78	2.6	17	7.2
Berlin-Dahlem $\varphi = 52°27'$ N $\lambda = 13°18'$ E g = 9.813 △ G = + 53 m																														
I	752.1	757.3	−0.1	2.0	0.9	0.9	3.0	−1.5	10.3	12	−11.4	1	.	.	3	3.0	6	2.3	22	2.2	6	1.5	36	2.8	5	2.4	14	2.9	1	4.4
II	51.4	56.6	0.3	4.4	1.6	2.0	4.9	−0.2	12.8	19	− 9.4	3	.	.	8	3.1	7	1.6	28	2.6	7	1.7	26	2.8	.	.	8	2.1	.	4.7
III	51.4	56.6	−0.1	5.1	2.0	2.2	5.9	−0.9	14.1	18	− 7.4	5	2	4.0	10	3.9	6	3.2	27	2.3	1	2.0	29	4.0	11	3.4	7	2.9	.	4.6
IV	56.0	61.1	5.5	12.7	8.6	8.8	13.8	3.0	27.3	26	− 2.8	20	2	2.5	5	2.2	1	4.0	11	2.4	4	2.0	47	2.8	10	3.7	10	2.3	.	5.9
V	55.0	60.0	10.0	15.4	12.1	12.4	16.7	8.4	23.2	20	1.5	12	1	1.0	20	3.3	10	3.5	23	2.4	.	.	10	3.0	14	2.4	15	3.0	.	8.3
VI	56.4	61.3	15.0	20.7	16.6	17.2	22.2	12.6	28.6	15	7.6	9	2	2.0	8	3.0	8	2.5	11	1.9	3	2.7	46	2.6	11	2.6	1	1.0	.	11.2
VII	57.4	62.3	16.1	22.2	17.7	18.4	23.3	13.6	32.0	11	8.4	6	.	.	.	.	1	3.0	6	2.7	6	1.2	54	2.0	20	3.0	6	3.0	.	12.2
VIII	55.2	60.1	16.0	23.4	18.2	19.0	24.4	14.3	32.6	30	8.1	17	1	3.0	.	.	2	2.0	9	2.1	7	2.1	58	2.0	12	2.8	4	2.2	.	12.6
IX	57.6	62.6	12.4	20.0	14.8	15.5	21.0	11.2	31.3	13	6.0	23	.	.	9	3.1	5	3.4	6	2.0	10	1.9	35	2.1	22	2.4	3	2.3	.	11.0
X	62.3	67.5	4.4	13.7	7.7	8.3	14.1	4.1	19.6	4	− 0.1	18	2	2.5	16	2.4	22	2.5	13	2.4	3	2.3	12	1.7	9	2.4	15	1.9	1	6.6
XI	50.4	55.5	5.8	8.6	7.1	7.1	9.3	4.8	13.2	25	2.0	3	.	.	4	3.5	2	3.0	19	3.0	9	1.4	26	3.2	23	2.9	7	5.1	.	7.0
XII	56.6	61.8	2.7	5.2	3.6	3.7	5.9	1.7	10.1	5	− 4.3	15	.	.	.	.	.	.	13	1.8	6	2.2	53	3.8	11	3.7	10	2.6	.	5.4
Jahr	755.2	760.3	7.3	12.8	9.2	9.6	13.7	5.9	32.6	30 VIII	−11.4	1 I	10	2.6	83	3.1	70	2.7	188	2.4	62	1.8	432	2.7	148	2.9	100	2.7	2	7.8

1951 Bayern

Garmisch-Partenkirchen

H_s = 704 m H_b = 707.6 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.4 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	90	76	89	85	38	7.9	8.1	7.1	7.7	196	59.6	21	.	.	31	.	.	.	.	.	2	16	16	12	6	2	14	31	.	7	5	.
II	88	68	85	80	28	7.6	7.5	6.8	7.3	71	14.5	14	1	.	21	.	.	.	2	.	.	12	23	14	1	3	20	28	.	1	3	.
III	87	66	85	79	19	7.9	7.9	6.9	7.6	102	17.6	28	5	1	22	.	.	.	4	.	.	13	21	15	2	5	16	23	.	2	1	.
IV	77	50	72	66	24	5.9	6.3	6.1	6.1	41	9.5	12	.	.	9	.	.	.	4	.	5	13	15	12	.	7	8	3	.	.	.	1
V	81	60	80	74	31	7.2	8.4	7.0	7.5	84	40.8	11	.	.	.	3	.	.	2	.	1	15	14	9	2	14	.	.	.	.	.	5
VI	85	65	87	79	33	6.3	7.6	7.2	7.0	147	28.1	25	.	.	.	6	.	.	4	.	2	12	22	17	5	22	.	.	1	.	.	7
VII	85	65	85	78	30	5.0	5.8	5.7	5.5	127	21.2	24	.	.	.	6	1	.	1	.	7	10	17	15	4	17	.	.	1	.	.	7
VIII	81	64	88	80	25	6.0	6.1	4.6	5.6	117	19.8	9	.	.	.	7	1	.	2	1	3	6	15	12	4	15	.	.	1	.	.	7
IX	92	69	90	84	45	5.8	6.2	6.5	6.2	107	29.7	10	.	.	.	3	.	.	1	.	6	11	16	9	6	16	.	.	1	.	.	4
X	93	70	90	84	41	5.7	6.4	4.6	5.6	1	0.3	21	.	.	7	.	.	.	1	.	6	8	3	.	.	3	.	.	.	5	.	.
XI	85	67	84	79	35	9.1	7.9	6.8	7.9	94	19.0	22	.	.	8	.	.	.	4	.	.	16	19	16	2	14	5	2	.	1	.	1
XII	87	67	85	80	37	5.0	5.6	5.0	5.2	53	10.0	1	2	1	28	.	.	.	.	.	9	10	12	12	1	5	7	15	.	2	2	.
Jahr	86	66	85	79	19	6.6	7.0	6.2	6.6	1140	59.6	21 I	8	2	126	25	2	.	25	1	41	142	193	143	33	123	70	102	4	13	16	32

Mittenwald

H_s = 914 m — h_t (Hütte) = 1.9 m h_r = 1.2 m

I	81	69	83	78	38	6.2	7.8	5.5	6.5	183	63.8	21	4	.	30	.	.	.	2	.	3	12	12	10	5	.	12	31	.	.	.	.
II	82	67	80	76	41	6.8	7.0	5.9	6.6	71	17.5	14	2	.	21	.	.	.	4	2	3	11	16	14	1	1	15	28	.	.	.	.
III	84	65	83	77	36	7.0	7.1	5.8	6.6	62	12.0	21	5	2	24	.	.	.	1	1	1	7	14	14	1	1	13	28	.	.	.	.
IV	82	54	77	71	29	5.9	6.2	5.0	5.7	46	8.0	8	.	.	11	.	.	.	.	.	8	13	15	11	.	3	12	.	.	.	.	3
V	81	59	82	74	27	6.7	8.0	6.0	6.9	86	25.9	11	.	.	.	1	.	.	1	.	2	13	10	9	3	9	1	.	.	.	.	2
VI	86	61	86	78	27	6.4	7.3	7.1	6.9	143	16.3	19	.	.	.	7	.	.	.	.	2	12	22	20	5	22	.	.	.	.	.	5
VII	89	65	85	79	41	5.1	5.8	5.2	5.4	192	34.3	24	.	.	.	4	.	.	.	.	8	10	17	16	7	17	.	.	1	.	.	3
VIII	89	64	89	80	37	5.6	5.7	4.6	5.3	120	32.2	9	.	.	.	8	.	.	.	.	7	9	15	15	5	15	.	.	.	.	.	5
IX	89	64	88	80	34	5.4	5.1	5.3	5.3	85	18.3	27	.	.	.	3	.	.	1	.	6	8	15	11	4	15	.	.	.	.	1	3
X	83	62	89	78	34	4.5	5.3	3.6	4.5	10	9.7	20	.	.	6	.	.	.	.	.	11	7	2	1	.	2	.	.	.	5	.	.
XI	82	67	81	77	40	7.5	6.9	5.1	6.5	78	12.1	1	.	.	9	.	.	.	4	3	1	9	18	16	1	13	5	2	.	.	.	.
XII	79	65	80	75	36	4.4	4.7	3.7	4.3	61	12.8	1	2	1	27	.	.	.	.	.	14	9	14	13	2	4	10	27	.	.	.	.
Jahr	84	64	84	77	27	6.0	6.4	5.2	5.9	1137	63.8	21 I	13	3	128	23	.	.	13	6	66	120	170	151	34	102	68	116	1	.	6	21

Zugspitze (Observatorium)

H_s = 2960 m H_b = 2962.2 m — h_t (Fensterhütte) = 7.3 m h_r = 10.0 m

I	77	79	76	77	15	7.3	8.1	6.8	7.4	318	51.3	21	29	24	31	.	.	.	21	14	1	15	17	14	9	.	17	31	.	.	23	.
II	83	82	83	83	35	6.7	7.2	6.8	6.9	143	35.4	14	28	24	28	.	.	.	18	13	.	8	23	19	5	.	23	28	.	.	21	.
III	76	79	84	80	20	7.5	8.9	6.6	7.7	209	30.8	21	31	26	31	.	.	.	17	11	1	15	25	21	8	.	25	31	.	2	23	.
IV	76	72	75	74	12	5.9	6.6	5.8	6.1	105	17.9	1	27	17	30	.	.	.	13	2	5	12	19	15	5	.	19	30	.	9	22	1
V	81	77	89	82	19	6.2	8.1	6.0	6.8	157	51.1	11	14	2	29	.	.	.	8	1	2	12	21	15	6	.	21	31	.	18	25	5
VI	86	86	91	88	39	6.5	8.0	7.8	7.4	159	21.8	25	7	.	19	.	.	.	10	4	1	12	23	20	5	.	23	30	1	21	25	8
VII	80	85	87	84	11	4.9	7.5	6.2	6.2	208	38.8	24	2	.	11	.	.	.	1	.	5	11	17	15	7	3	14	31	.	7	28	5
VIII	78	81	88	82	16	5.7	6.7	5.4	5.9	116	38.1	11	.	.	13	.	.	.	13	2	1	4	18	14	3	5	13	26	3	11	23	5
IX	77	80	82	80	19	5.6	6.4	6.0	6.0	131	25.7	9	6	.	15	.	.	.	9	2	5	10	23	16	4	7	16	10	1	7	26	4
X	52	60	60	57	5	3.3	4.3	1.9	3.2	2	1.0	23	17	.	29	.	.	.	8	2	14	1	4	1	.	.	4	4	.	.	6	.
XI	84	80	81	82	39	8.4	7.8	7.1	7.8	204	27.3	15	27	11	30	.	.	.	23	18	1	16	20	18	11	.	20	30	.	6	23	1
XII	60	60	61	60	15	4.9	5.6	4.8	5.1	117	21.2	27	29	13	31	.	.	.	20	4	6	8	16	16	5	1	15	31	.	.	14	.
Jahr	76	77	80	78	5	6.1	7.1	5.9	6.4	1869	51.3	21 I	217	117	297	.	.	.	161	73	42	124	226	184	68	16	210	313	5	81	259	29

Bremen (Flughafen)

H_s = 4 m H_b = 9.3 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	91	86	86	88	60	9.4	8.7	7.9	8.7	86	12.8	18	2	.	13	.	.	.	7	2	.	22	21	17	1	14	7	3	.	3	7	1
II	89	76	87	84	57	8.3	7.8	7.2	7.8	73	24.6	11	1	.	12	.	.	.	8	.	.	16	19	13	1	13	6	3	.	6	5	1
III	86	63	81	77	42	7.7	6.6	6.4	6.9	107	30.7	24	1	.	18	.	.	.	11	2	2	13	17	14	3	8	9	4	1	8	3	.
IV	79	52	75	69	18	5.1	7.1	5.3	5.8	56	11.3	29	.	.	7	2	.	.	14	2	4	6	17	12	1	13	4	.	.	7	1	.
V	78	57	74	69	32	5.9	6.7	5.4	6.0	77	14.1	9	.	.	.	.	.	.	6	2	6	11	13	11	2	13	.	.	1	2	3	5
VI	79	56	77	71	31	6.6	6.5	5.2	6.1	73	24.2	13	.	.	.	2	.	.	4	1	2	6	14	12	2	14	.	.	.	.	3	9
VII	82	60	79	74	41	7.5	7.5	6.0	7.0	75	16.5	12	.	.	.	5	.	.	3	2	1	11	13	8	2	13	.	.	1	.	2	8
VIII	87	56	80	74	36	7.3	7.0	5.7	6.7	38	9.7	20	.	.	.	9	1	.	8	5	2	9	18	12	.	18	.	.	.	.	3	6
IX	89	60	84	78	45	6.4	6.2	3.9	5.5	47	15.4	24	.	.	.	5	.	.	7	1	3	4	14	11	1	14	.	.	.	.	4	2
X	90	52	79	74	35	3.8	2.7	2.0	2.8	2	2.1	31	.	.	7	.	.	.	3	1	14	2	2	1	.	2	.	.	.	.	11	.
XI	91	82	88	87	67	8.8	8.5	7.4	8.2	125	29.2	13	.	.	.	.	.	.	11	9	.	19	25	16	4	25	.	.	.	2	7	1
XII	90	83	89	87	58	7.2	7.6	6.7	7.2	63	15.0	26	.	.	9	.	.	.	18	13	2	15	22	15	2	20	2	.	.	5	7	.
Jahr	86	65	82	78	18	7.0	6.9	5.8	6.6	822	30.7	24 III	4	.	66	23	1	.	100	40	36	134	195	142	19	167	28	10	3	33	56	33

Berlin-Dahlem

H_s = 55 m H_b = 55.3 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	89	81	87	86	45	9.0	8.7	7.7	8.4	62	10.2	19	4	1	17	.	.	.	5	2	.	22	17	15	1	12	5	5	.	1	4	.
II	92	78	89	86	49	9.2	9.2	7.0	8.5	33	8.5	15	4	.	11	.	.	.	1	.	.	16	10	8	.	7	3	2	1	1	8	.
III	88	76	84	83	56	7.6	7.2	5.7	6.8	61	13.2	20	4	.	20	.	.	.	10	.	4	13	16	10	2	13	3	6	.	1	2	1
IV	82	59	71	71	34	6.1	6.9	4.7	5.9	29	10.0	30	.	.	5	2	.	.	2	.	6	10	8	5	1	7	1	.	.	1	.	.
V	85	67	79	77	38	7.5	8.2	7.0	7.6	77	27.7	22	.	.	.	.	.	.	3	.	1	16	17	9	2	17	.	.	1	.	1	3
VI	83	64	79	75	36	6.3	7.8	6.4	6.8	98	36.1	6	.	.	.	6	.	.	1	1	3	12	14	13	3	14	.	.	.	.	.	7
VII	84	63	81	76	44	6.2	8.3	5.6	6.7	37	17.9	5	.	.	.	9	1	.	.	.	.	11	9	7	1	9	.	.	.	.	.	5
VIII	88	61	80	76	40	7.6	7.9	5.1	6.9	31	12.5	15	.	.	.	15	3	.	1	.	1	10	12	6	1	12	.	.	.	.	3	3
IX	93	67	86	82	46	7.4	6.3	3.4	5.7	58	18.6	1	.	.	.	6	1	.	.	.	4	6	13	8	2	13	.	.	.	.	.	2
X	92	65	84	80	50	4.5	3.8	2.5	3.6	3	2.7	24	.	.	1	.	.	.	.	.	12	3	2	1	.	2	.	.	.	.	6	.
XI	94	89	93	92	70	8.5	9.6	8.3	8.8	62	14.6	13	.	.	.	.	.	.	7	.	.	21	16	11	1	16	.	.	.	.	6	.
XII	92	87	90	89	66	8.0	8.4	6.2	7.5	23	7.9	5	.	.	7	.	.	.	8	2	3	17	16	7	.	16	.	.	.	1	6	.
Jahr	89	71	84	81	34	7.3	7.7	5.8	6.9	574	36.1	6 VI	12	1	61	38	5	.	38	5	34	157	150	100	14	138	12	13	2	5	36	21

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n															
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ∧ 0.0	Min ∨ -10.0	Min ∧ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	∧ 2.0	∨ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm							
Hauptschwenda	$\varphi = 50°\,54'$ N $\lambda = 9°\,25'$ E $\triangle G = +38^m$																	$H_s = 500$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																			
I	0.1	1.0	0.3	0.4	2.0	−1.5	6.7	− 9.3	.	9	8	7	16	34	14	4	1	9.7	9.3	9.2	9.4	49	12.6	7	.	23	.	.	3	.	.	28	18	12	1	7	11	*18*	.	1	20	.
II	−0.2	2.4	0.4	0.8	3.4	−1.6	8.8	− 7.1	6	9	10	17	18	17	3	4	.	8.5	8.4	8.0	8.3	36	7.5	2	.	25	.	.	6	.	.	18	14	8	.	4	10	11	.	1	11	.
III	−1.0	2.8	0.1	0.5	4.0	−3.0	12.9	−10.7	3	14	18	5	10.5	24.5	13	5	.	7.4	7.8	7.2	7.5	52	10.3	7	1	22	.	.	11	.	1	17	19	13	1	8	11	12	.	.	9	.
IV	4.1	8.5	3.8	5.1	9.9	0.8	24.0	− 3.8	3	10	11	5	18	26	5	9	1	7.6	6.5	5.3	6.5	34	6.5	.	.	10	.	.	6	.	4	12	13	9	.	9	4	.	.	3	6	.
V	8.8	13.1	8.7	9.8	14.6	4.5	22.9	− 3.1	8.5	24.5	20	6	9	9	9	7	.	5.9	6.8	5.4	6.0	63	18.8	.	.	2	.	.	8	.	5	9	13	9	1	13	.	.	.	.	5	6
VI	12.4	16.5	11.9	13.2	17.7	8.8	25.1	4.2	17	8	14	4	11	27	5	2	2	6.6	7.4	6.1	6.7	91	21.3	.	.	.	1	.	4	.	.	10	15	14	4	15	.	.	.	.	11	6
VII	14.2	19.4	13.7	15.2	20.5	9.8	28.2	2.0	6	13	8	6	10	19	13	18	.	6.4	6.3	6.4	6.4	45	13.4	.	.	.	3	.	.	.	2	10	11	9	2	11	.	.	.	.	7	2
VIII	14.4	19.3	13.9	15.4	20.5	11.2	28.4	7.1	11	7	7	13	29	16	7	2	1	6.5	6.5	6.2	6.4	75	16.5	.	.	.	3	.	.	.	.	7	19	13	2	19	.	.	.	.	8	3
IX	11.9	16.6	11.4	12.8	17.8	8.1	26.8	0.5	6	10	16	14	12	14	14	4	.	6.7	6.5	4.3	5.8	70	13.4	.	.	.	3	.	2	.	4	7	13	8	3	13	.	.	.	.	11	.
X	4.4	10.2	5.1	6.2	11.2	2.0	15.5	− 2.7	3	44	25	11	3	4	2	1	.	4.5	4.7	3.5	4.2	9	4.8	.	.	7	.	.	8	.	12	8	4	2	.	4	.	.	.	.	5	.
XI	4.2	6.3	4.7	5.0	7.3	2.6	12.6	− 1.5	1	4	7	11	24	19	21	3	.	9.0	9.0	8.5	8.8	107	31.5	.	.	4	.	.	3	.	.	20	22	17	3	19	3	.	.	1	18	.
XII	−0.2	1.7	0.0	0.4	2.8	−2.2	7.3	−11.2	1	3	6	10	14	44	12	3	.	8.4	8.0	8.2	8.2	34	6.4	4	.	22	.	.	2	.	2	21	17	4	.	11	6	7	.	.	19	.
Jahr	6.1	9.8	6.2	7.1	11.0	3.3	28.4	−11.2	65.5	155.5	150	109	174.5	255.5	118	62	5	7.3	7.3	6.5	7.0	665	31.5	20	1	115	10	.	53	.	30	167	178	118	17	133	45	48	.	6	130	17
Weilburg	$\varphi = 50°\,29'$ N $\lambda = 8°\,16'$ E $\triangle G = +33^m$																	$H_s = 225$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																			
I	2.2	3.6	2.9	2.9	4.8	0.8	9.6	−6.5	2	15	7	18	4	27	7	13	.	9.7	9.0	8.9	9.2	84	20.8	.	.	7	.	.	3	.	.	25	22	13	1	18	4	*6*	.	2	4	.
II	1.3	5.0	3.1	3.1	6.3	0.0	10.9	−4.5	3	29	4	14	6	22	4	2	.	8.4	8.4	8.2	8.3	40	5.9	.	.	12	.	.	3	.	.	18	19	15	.	11	8	7	.	2	8	.
III	1.0	5.8	2.9	3.2	7.2	−0.6	15.6	−7.6	1	25	9	10	.	26	13	9	.	7.2	7.2	5.6	6.7	58	12.0	1	.	19	.	.	4	.	2	11	17	13	2	9	8	8	.	4	1	.
IV	4.0	11.4	7.1	7.4	13.2	1.9	25.2	−2.6	.	20	10	10	4	26	16	4	.	6.6	6.2	5.3	6.0	40	8.9	.	.	8	1	.	2	.	5	12	13	10	.	12	1	.	.	.	2	1
V	8.9	16.5	11.6	12.2	17.8	6.0	25.3	−2.2	3	38	9	4	.	23	8	8	.	5.9	6.9	5.5	6.1	57	13.0	.	.	1	1	.	.	.	4	10	14	10	2	14	.	.	.	.	3	8
VI	13.0	19.1	14.6	15.3	20.8	9.6	25.5	4.5	2	20	5	11	6	35	6	5	.	6.4	7.3	6.8	6.8	149	59.3	.	.	.	1	.	1	1	2	11	19	11	4	19	.	.	1	.	3	8
VII	14.5	22.1	16.8	17.5	23.5	11.1	30.4	5.0	4	21	1	8	5	27	11	16	.	5.6	6.3	6.1	6.0	25	10.3	.	.	.	12	1	.	.	2	7	11	5	1	11	.	.	.	.	1	6
VIII	13.8	21.0	15.9	16.6	22.4	11.7	30.3	5.8	4	11	3	12	6	34	4	16	3	7.6	7.2	7.1	7.3	98	23.0	.	.	.	7	2	1	.	.	13	18	14	3	18	.	.	.	.	7	6
IX	11.0	19.1	13.2	14.2	20.0	9.1	27.4	0.8	5	19	7	14	2	28	10	4	1	8.4	5.9	3.5	5.9	77	17.8	.	.	.	6	.	1	.	1	8	11	8	4	11	.	.	.	.	13	1
X	3.0	13.0	6.6	7.3	13.4	2.1	17.4	−1.9	.	56	15	4	.	7	1	5	5	4.6	4.3	3.8	4.2	4	2.3	.	.	12	.	.	.	.	15	8	4	1	.	4	.	.	.	.	7	.
XI	5.8	8.7	6.4	6.8	9.8	4.3	13.9	−0.5	1	23	1	14	2	38	10	1	.	8.9	8.1	8.4	8.5	85	17.2	.	.	1	.	.	6	.	.	17	23	19	2	23	.	.	.	.	6	.
XII	1.8	3.3	1.7	2.1	4.1	−0.1	8.4	−5.5	1	27	3	13	1	33	8	7	.	9.5	8.5	8.2	8.7	26	4.3	6	.	15	.	.	8	.	1	23	19	8	.	17	2	1	.	.	13	.
Jahr	6.7	12.4	8.6	9.1	13.6	4.7	30.4	−7.6	26	304	74	132	36	326	98	90	9	7.4	7.1	6.5	7.0	743	59.3	7	.	75	28	3	29	1	32	163	190	127	19	167	23	22	1	8	68	30
Herchenhain	$\varphi = 50°\,29'$ N $\lambda = 9°\,16'$ E $\triangle G = +37^m$																	$H_s = 645$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																			
I	−0.5	0.3	−0.3	−0.2	0.9	−1.8	5.1	− 9.0	.	.	21	2	.	21	20	29	.	9.7	9.5	8.7	9.3	135	22.1	11	.	26	.	.	.	.	1	27	25	17	5	8	17	31	.	3	25	.
II	−0.8	1.4	−0.1	0.1	2.1	−1.7	6.4	− 5.6	.	11	22	1	.	26	14	10	.	7.7	8.6	7.6	8.0	57	14.7	3	.	23	.	.	.	.	.	16	18	12	2	3	15	*20*	.	.	18	.
III	−1.0	2.0	−0.3	0.1	2.9	−2.6	10.8	−10.2	.	11	25	6	.	9	8	34	.	7.7	7.8	5.3	6.9	102	19.6	9	1	22	.	.	1	.	2	12	17	14	4	6	11	*11*	.	.	13	3
IV	3.3	7.6	4.6	5.0	8.8	1.6	21.0	− 2.5	.	7	17	9	.	12	27	18	.	8.0	6.8	5.4	6.7	60	16.4	.	.	8	.	.	2	.	4	15	16	11	1	4	12	.	2	1	12	1
V	8.5	12.8	8.9	9.8	13.7	6.2	21.6	1.0	.	8	40	10	.	7	22	6	.	5.6	5.9	5.2	5.6	98	27.2	.	.	.	.	.	1	.	6	9	14	9	3	14	.	.	3	.	9	7
VI	12.1	15.8	11.9	12.9	16.8	9.6	23.6	6.2	1	14	21	1	.	5	37	11	.	6.4	6.8	5.9	6.4	128	29.5	.	.	.	.	.	.	.	2	7	17	13	5	17	.	.	1	.	8	10
VII	14.5	18.8	14.7	15.7	19.6	11.5	27.0	6.4	.	12	15	1	.	6	31	28	.	5.4	5.7	5.8	5.6	35	10.9	.	.	.	2	.	1	1	5	7	12	8	1	12	.	.	.	.	5	6
VIII	15.0	18.0	14.4	15.4	19.2	12.1	27.2	8.8	.	8	26	4	.	20	12	23	.	6.6	6.2	5.8	6.2	106	23.8	.	.	.	3	.	1	.	7	1	16	13	3	16	.	.	.	.	8	7
IX	12.2	15.6	12.3	13.1	16.4	10.0	25.2	4.2	.	8	33	4	.	7	20	18	.	6.1	5.6	4.2	5.3	95	25.3	.	.	.	1	.	.	.	6	9	12	10	4	12	.	.	.	.	10	.
X	5.4	10.3	6.7	7.3	10.7	3.9	15.5	1.2	.	19	64	2	.	.	3	5	.	4.1	3.6	3.0	3.6	16	8.5	.	.	.	.	.	1	.	16	5	4	3	.	4	.	.	.	.	7	.
XI	3.8	5.1	4.3	4.4	5.9	2.5	11.6	− 2.5	.	2	18	6	.	3	17	44	.	9.5	9.1	8.7	9.1	186	31.4	.	.	5	.	.	1	.	.	23	24	18	6	21	3	2	.	.	22	.
XII	0.2	1.5	0.5	0.7	2.5	−1.4	6.8	− 4.5	.	1	4	5	.	1	25	57	.	8.0	7.5	7.5	7.7	74	14.1	3	.	21	.	.	1	.	2	20	19	14	1	10	9	12	.	.	22	.
Jahr	6.1	9.1	6.5	7.0	10.0	4.2	27.2	−10.2	1	101	306	51	.	117	236	283	.	7.1	6.9	6.1	6.7	1092	31.4	26	1	105	6	.	9	1	51	151	194	142	35	127	67	76	6	4	159	34

Röhrigshof [1]

$\varphi = 50°\ 23'$ N $\lambda = 9°\ 31'$ E $\triangle G = +38$m — $H_s = 397$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	1.2	2.1	1.3	1.5	2.7	−0.3	7.3	− 8.0	.	9	1.5	6	14	30.5	20	6	6	9.6	9.3	8.9	9.2	80	16.0	1	.	19	.	.	15	.	.	27	22	14	2	8	14	16	2	1	14	.
II	0.1	3.1	1.6	1.6	3.8	−0.7	7.5	− 3.8	7.5	9	.	8.5	16.5	16	11	3.5	12	8.3	8.9	6.8	8.0	49	14.9	1	.	20	.	.	13	3	.	16	15	8	1	3	12	9	.	4	10	.
III	0.2	4.5	1.8	2.1	5.4	−1.5	14.1	− 9.1	16	9.5	3	1.5	9	23	22.5	5.5	3	7.5	7.6	5.9	7.0	91	16.0	4	.	20	.	.	17	3	2	14	22	14	3	10	12	5	.	3	6	1
IV	4.2	10.0	6.2	6.7	11.0	2.0	22.9	− 2.5	3.5	12.5	3.5	6.5	8.5	32	15	3.5	5	7.5	6.7	3.8	6.0	44	9.2	.	.	6	.	.	6	4	4	9	15	8	.	11	4	.	.	3	1	1
V	8.4	14.3	10.5	10.9	15.8	5.6	23.4	− 0.1	14.5	23.5	9.5	6.5	6.5	9	4.5	.	19	6.8	7.3	5.7	6.6	67	11.7	.	.	2	.	.	6	4	4	11	14	12	2	14	.	.	2	.	4	7
VI	12.5	17.7	13.3	14.2	19.0	9.8	25.6	4.1	12.5	11	5.5	18.5	9	18.5	5.5	0.5	9	7.7	7.3	6.5	7.2	130	25.0	.	.	.	1	.	7	3	.	11	18	12	6	18	.	.	.	.	7	9
VII	14.2	20.6	16.3	16.9	21.6	11.3	28.2	4.6	13	3.5	4.5	13	7.5	24	9.5	4	14	5.1	5.9	6.1	5.7	45	10.0	.	.	.	4	.	3	1	4	8	13	13	1	13	.	.	1	.	4	6
VIII	14.5	20.0	15.7	16.5	21.0	12.0	29.3	6.2	8.5	7	5.5	15.5	25.5	17.5	5	3.5	5	7.1	6.4	5.4	6.3	74	14.6	.	.	.	4	.	4	2	2	7	19	14	3	19	.	.	.	.	6	5
IX	11.3	17.7	13.5	14.0	18.6	9.3	26.7	− 1.2	6	5	6	7.5	18	23.5	8	1	15	5.4	6.4	3.4	5.1	84	20.4	.	.	2	4	.	.	.	6	6	13	11	5	13	.	.	.	.	10	.
X	3.3	11.7	6.7	7.1	12.3	1.5	16.7	− 3.3	14	24.5	15.5	4.5	9	6.5	2	.	17	4.9	3.5	3.2	3.9	26	15.9	.	.	10	.	.	2	.	11	6	4	2	1	4	.	.	.	.	8	.
XI	4.8	7.0	5.7	5.8	7.8	3.4	14.5	− 1.9	1	1	1.5	16.5	26.5	27	10	0.5	6	9.1	8.6	7.3	8.3	127	23.2	.	.	4	.	.	5	2	1	20	23	16	5	22	1	1	.	.	7	.
XII	0.1	1.5	0.5	0.6	2.5	−1.8	6.0	−10.1	.	.	.	16.5	22.5	43	5	1	5	8.5	8.3	8.9	8.6	55	17.1	8	1	21	.	.	4	.	.	22	15	12	1	11	4	9	.	.	16	.
Jahr	6.2	10.8	7.8	8.2	11.8	4.2	29.3	−10.1	96.5	115.5	56	121	172.5	270.5	118	29	116	7.3	7.2	6.0	6.8	872	25.0	14	1	104	13	.	82	22	34	157	193	136	30	146	47	40	5	11	93	29

1) Ab 1. V. Station III. Ordnung.

Büdingen [1]

$\varphi = 50°\ 18'$ N $\lambda = 9°\ 07'$ E $\triangle G = +36$m — $H_s = 134$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I																																												
II																																												
III																																												
IV	5.8	12.4	6.9	8.0	13.7	2.5	26.3	−2.6	1.5	13	19	7.5	22.5	16	6	4.5	.	6.9	6.3	4.1	5.8	44	9.9	.	.	8	1	.	1	.	4	10	15	9	.	15	.	.	.	.	1	1
V	10.6	17.7	11.8	13.0	18.9	6.6	26.1	0.4	6.5	37	8	9.5	7.5	6	4.5	6	8	5.9	7.0	5.2	6.0	55	19.8	.	.	.	2	.	3	.	6	9	14	8	2	14	.	.	.	1	1	5
VI	14.4	20.3	14.4	15.9	21.3	10.7	26.4	4.9	4	34	10	10	9	10	3	8	2	6.8	7.2	6.4	6.8	108	21.0	.	.	.	5	.	1	.	1	9	18	13	4	18	.	.	.	.	1	5
VII	15.9	22.9	17.2	18.3	24.3	11.7	31.8	4.5	4	15.5	23.5	4.5	12.5	10	13.5	6.5	3	5.3	5.7	5.6	5.5	30	8.3	.	.	.	14	2	.	.	5	7	13	6	.	13	.	.	.	.	.	4
VIII	15.7	22.6	16.3	17.7	23.6	12.5	32.8	6.4	5	14	27	3	23.5	10.5	5	.	5	7.4	7.4	6.5	7.1	80	15.0	.	.	.	10	2	1	.	2	10	19	13	2	19	.	.	.	.	.	6
IX	11.7	20.2	13.4	14.7	21.1	9.1	29.8	0.4	1.5	8	36	2	8	16.5	7.5	2.5	8	5.2	6.4	3.2	4.5	64	17.8	.	.	.	9	.	.	.	8	7	12	8	2	12	.	.	.	.	1	.
X	3.7	13.9	6.3	7.6	15.0	1.6	20.2	−4.9	1	9	48	5	3	2	5	.	20	3.8	3.4	2.6	3.3	11	5.2	.	.	10	.	.	.	.	19	6	4	2	.	4	.	.	.	.	7	.
XI	6.2	9.5	7.3	7.6	10.7	4.7	15.3	−2.4	.	2	19	10	27	18	9	.	5	8.5	8.8	8.0	8.4	93	20.3	.	.	2	.	.	.	.	.	19	22	15	3	21	1	.	.	.	3	.
XII	1.7	3.6	2.1	2.4	4.8	−0.3	9.0	−6.8	.	1	11	3	29	20	4	3	22	9.1	8.5	8.0	8.5	30	9.5	3	.	19	.	.	.	.	.	23	15	10	.	14	1	.	.	.	16	.
Jahr																																											

1) Beginn der Beobachtungen ab 15. III. 1951.

Philippsburg

$\varphi = 49°\ 14'$ N $\lambda = 8°\ 27'$ E $\triangle G = +34$m — $H_s = 98$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	2.8	5.4	3.4	3.8	6.0	1.1	11.7	−9.1	.	3.5	18	9.5	32.5	15.5	4	2	8	9.2	8.9	6.7	8.3	71	12.2	.	.	5	.	.	1	.	1	20	19	11	2	16	3	6	.	.	6	.
II	1.8	7.1	3.3	3.9	7.7	0.6	11.9	−2.8	0.5	10	10	17	13	17	4.5	.	12	8.9	8.2	6.4	7.8	38	8.5	.	.	10	.	.	2	.	1	15	18	9	.	15	1	.	.	2	6	.
III	2.6	7.9	4.0	4.6	9.0	0.6	18.3	−5.7	6	8	13	9	7.5	24.5	10.5	5.5	9	7.9	7.8	5.9	7.2	51	7.1	.	.	16	.	.	6	.	1	14	20	12	.	12	8	2	.	2	4	2
IV	6.4	14.3	8.1	9.2	14.9	3.4	25.6	−1.0	4	5.5	19.5	2	4.5	27	17.5	1	9	6.6	6.1	3.8	5.5	33	9.3	.	.	3	1	.	.	.	5	8	12	6	.	12	.	.	.	.	.	.
V	11.0	18.9	13.2	14.0	19.8	7.5	29.5	+0.6	12.5	13.5	17	1	4.5	11.5	12.5	5.5	15	6.4	7.5	5.8	6.6	49	21.8	.	.	1	3	.	1	.	2	9	12	8	1	12	.	.	.	.	.	5
VI	14.8	21.0	15.9	16.9	22.1	11.7	28.6	7.3	5.5	12	6.5	4	5.5	34	9.5	4	9	7.0	7.2	6.2	6.8	145	32.0	.	.	.	5	.	1	1	2	11	20	15	6	20	.	.	.	.	1	11
VII	16.2	24.0	18.5	19.3	25.1	13.1	33.1	6.1	7	16.5	6.5	7.5	2.5	17.5	16	4.5	15	5.2	5.4	5.2	5.3	84	35.4	.	.	.	15	1	.	.	3	6	10	7	3	10	.	.	.	.	.	5
VIII	15.7	23.5	17.3	18.4	24.2	13.6	33.1	6.5	3	7.5	5	5	12	33.5	5.5	6.5	15	6.5	6.4	6.0	6.3	51	12.2	.	.	.	12	3	2	1	2	6	13	9	2	13	.	.	.	.	1	8
IX	13.1	20.8	15.1	16.0	21.8	11.0	29.3	1.8	2.5	7.5	13	5	9	18	15	5	15	6.5	6.3	3.5	5.4	57	12.8	.	.	.	8	.	.	.	4	7	11	8	3	10	.	.	.	.	5	.
X	4.7	14.4	7.5	8.5	14.7	3.4	18.7	−3.3	6	15	34	12	3	5	3	3	12	5.0	4.8	3.6	4.5	25	13.9	.	.	6	.	.	1	.	12	10	7	4	1	6	.	.	.	.	9	.
XI	6.0	9.8	7.1	7.5	10.6	4.6	16.7	−2.7	2	3	9	11.5	9	24	20.5	1	10	8.5	8.4	7.3	8.1	98	16.7	.	.	2	.	.	4	.	1	17	20	17	4	20	.	.	.	.	2	1
XII	0.8	3.9	2.1	2.2	4.6	−0.6	10.2	−5.7	.	6	10	10	11	35	8.5	4.5	8	8.5	7.9	7.5	8.0	31	10.1	7	.	19	.	.	.	.	1	19	11	7	1	11	.	.	.	.	13	.
Jahr	8.0	14.2	9.6	10.4	15.0	5.8	33.1	−9.1	49	108	161.5	93.5	114	262.5	127	42.5	137	7.2	7.1	5.7	6.7	733	35.4	7	.	62	44	4	18	2	35	142	173	113	23	157	12	8	.	4	47	32

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																								
																								Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R																
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
Eppingen																																																
φ = 49° 08' N λ = 8° 54' E △G = + 36m																																															
I	2.6	4.7	2.5	3.1	5.5	0.3	10.2	− 8.6	3	8.5	13.5	1	5	12	24	3	23	9.1	8.9	8.3	8.8	96	22.9	.	.	9	.	.	3	1	.	24	19	9	4	18	1	7	1	1	14	1
II	1.7	6.4	3.3	3.7	7.2	0.7	12.2	− 3.4	4	10.5	13	6.5	6	26	5	1	12	8.5	8.0	7.6	8.0	31	9.2	.	.	7	.	.	2	1	1	17	16	7	.	11	3	.	.	1	11	.
III	2.0	7.2	3.8	4.2	8.6	0.6	17.7	− 4.8	2.5	11.5	17.5	2	2.5	34.5	6.5	8	8	7.8	7.9	5.3	7.0	41	8.8	.	.	17	.	.	4	2	.	12	16	10	.	13	3	.	.	1	6	.
IV	5.7	13.4	7.8	8.7	14.5	3.4	25.8	− 0.4	.	11	11.5	1.5	3.5	24.5	23.5	2.5	12	5.5	5.9	4.6	5.3	26	6.6	.	.	4	1	.	2	2	6	9	15	5	.	15	.	.	.	.	4	.
V	10.3	17.8	12.0	13.0	19.3	7.2	28.4	1.3	.	34	7	0.5	1	18.5	12	4	16	6.4	7.0	4.4	5.9	48	12.6	.	.	.	2	.	.	.	3	9	13	10	1	13	.	.	.	.	.	5
VI	14.4	20.3	15.0	16.2	21.7	11.1	29.0	7.0	.	7	13	3.5	9.5	18.5	14	7.5	17	6.8	7.3	5.7	6.6	172	36.7	.	.	.	5	.	3	.	3	9	20	16	5	20	.	.	.	.	8	8
VII	15.4	22.9	17.1	18.1	24.4	12.3	32.7	6.4	1	14	6	1.5	5	27.5	9.5	15.5	13	4.3	5.8	4.4	4.8	50	22.8	.	.	.	13	2	1	.	5	4	11	8	1	11	.	.	.	.	4	5
VIII	15.4	22.4	16.5	17.7	23.5	13.2	31.0	6.2	2	3	5	12	1.5	35.5	14.5	2.5	17	5.2	6.5	6.5	6.1	85	15.7	.	.	.	10	2	4	2	2	9	14	11	3	14	.	.	1	.	7	7
IX	12.5	19.6	14.5	15.3	21.0	10.6	30.5	3.1	1.5	20.5	12.5	5.5	2.5	16	10	4.5	17	5.4	5.5	3.8	4.9	53	11.0	.	.	.	6	1	.	.	7	4	15	9	2	15	.	.	.	.	12	1
X	5.0	13.1	7.1	8.1	13.7	4.0	17.2	− 1.4	1	43.5	19.5	1	.	1	3	4	20	4.5	4.3	3.2	4.0	37	25.2	.	.	1	.	.	.	.	14	8	6	2	2	6	.	.	.	.	11	.
XI	5.6	9.5	6.6	7.1	10.2	4.0	15.8	− 1.4	0.5	10.5	14.5	3	1.5	36	10	7	7	8.3	8.5	7.3	8.0	109	17.2	.	.	2	.	.	4	1	1	16	22	17	3	22	.	.	.	.	8	.
XII	0.7	3.2	1.6	1.8	4.1	−1.0	9.6	− 7.3	0.5	6.5	30	3.5	4	26.5	10	2	10	8.0	7.4	7.7	7.7	26	7.4	6	.	19	.	.	.	.	1	17	11	8	.	11	.	.	.	.	14	.
Jahr	7.6	13.4	9.0	9.8	14.5	5.5	32.7	− 8.6	16	180.5	163	41.5	42	276.5	142	61.5	172	6.7	6.9	5.7	6.4	774	36.7	6	.	59	37	5	23	9	43	138	178	112	21	169	7	7	2	3	99	27
Künzelsau																																															
φ = 49° 17' N λ = 9° 42' E △G = + 39m																																															
I	2.1	4.6	2.5	2.9	5.3	0.6	9.8	−10.6	.	5	28	3	3	16	34	4	.	9.1	8.8	8.9	8.9	82	16.8	.	1	9	.	.	1	1	.	24	15	10	4	12	3	8	.	.	.	.
II	1.0	6.5	2.4	3.1	7.1	0.3	14.0	− 3.4	.	11	23	3	2	21	23	.	1	8.4	7.8	7.4	7.9	47	8.8	.	.	10	.	.	.	.	.	15	17	12	.	11	6	1	.	1	1	.
III	1.3	7.3	3.0	3.6	8.4	−0.3	17.5	− 6.2	1	11	27	5	1	16	30	2	.	7.0	7.4	5.3	6.6	66	16.0	.	.	19	.	.	5	2	3	11	18	13	1	10	8	2	.	.	.	1
IV	5.2	13.5	6.9	8.1	14.4	2.8	25.6	− 1.2	.	3	25	7	2	28	19	5	1	6.1	6.0	4.1	5.4	35	14.9	.	.	7	1	.	2	1	6	7	12	7	1	10	2	.	.	.	1	.
V	9.4	17.4	11.2	12.3	18.9	6.6	28.0	− 0.5	1	12	27	8	1	12	26	6	.	6.8	6.8	4.9	6.2	57	21.8	.	.	1	3	.	.	.	3	7	11	10	1	11	.	.	2	.	1	7
VI	13.9	20.0	14.4	15.7	21.9	11.1	29.4	7.2	2	4	8	9	2	19	26	5	15	6.5	7.0	6.3	6.6	134	21.3	.	.	.	9	.	4	1	3	10	21	18	5	21	.	.	3	.	7	12
VII	15.3	23.5	16.5	17.9	24.6	12.3	33.0	7.1	2	3	12	7	2	11	36	11	9	4.9	5.5	5.6	5.3	74	19.3	.	.	.	15	2	1	.	6	8	12	10	2	12	.	.	.	.	3	6
VIII	15.0	23.1	16.2	17.6	24.2	12.9	32.4	7.1	.	.	9	10	1	15	33	5	20	6.2	5.4	5.8	5.8	87	23.9	.	.	.	13	4	1	.	2	8	14	10	3	14	.	.	.	.	5	6
IX	11.8	20.4	13.1	14.6	21.3	10.1	31.7	2.3	1	3	12	13	.	15	30	2	14	8.1	5.8	4.0	6.0	59	15.8	.	.	.	7	2	.	.	2	8	9	7	3	9	.	.	.	.	12	1
X	3.1	14.7	5.8	7.4	15.2	2.2	19.0	− 2.9	1	7	51	17	.	4	6	1	6	4.8	4.2	3.9	4.3	31	17.3	.	.	10	.	.	.	.	11	8	2	2	2	2	.	.	.	.	3	.
XI	5.3	9.8	6.3	6.9	10.4	3.7	17.2	− 3.0	.	4	28	4	2	25	19	7	1	8.9	8.5	7.1	8.2	87	13.4	.	.	3	.	.	.	.	.	14	20	14	3	20	.	.	.	.	3	.
XII	0.1	4.3	1.1	1.6	5.1	−1.4	9.1	− 7.2	.	8	34	7	.	9	30	2	3	7.1	7.5	6.5	7.0	44	13.0	.	.	20	.	.	1	1	3	15	13	7	1	12	1	1	.	2	2	1
Jahr	7.0	13.8	8.3	9.4	14.7	5.1	33.0	−10.6	8	71	284	93	16	191	312	50	70	7.0	6.7	5.8	6.5	803	23.9	.	1	79	48	8	15	6	39	135	164	120	26	144	20	12	5	3	38	34
Mainhardt																																															
φ = 49° 05' N λ = 9° 33' E △G = + 38m																																															
I	1.2	2.9	1.6	1.8	3.5	−0.2	10.3	− 5.4	4	.	11	4	12	9	39	1	13	9.2	9.0	9.0	9.1	131	49.2	.	.	15	.	.	3	.	.	27	18	13	5	10	8	11	.	2	7	.
II	0.6	4.1	1.4	1.9	4.9	−0.6	12.6	− 5.9	6	1	5	14	17	8	21	1	11	8.4	8.0	7.2	7.9	50	8.0	.	.	16	.	.	1	.	.	13	19	11	.	5	14	7	.	.	8	.
III	0.2	4.5	1.8	2.1	6.1	−1.1	14.6	− 6.0	3	1	15	11	7	10	32	4	10	8.0	7.9	5.7	7.2	80	15.4	3	.	19	.	.	2	.	1	14	22	15	2	8	14	9	.	2	4	.
IV	4.7	10.9	6.5	7.2	12.2	2.8	23.5	− 1.0	3	3	9	13	2	16	23	13	8	6.3	6.1	4.6	5.7	32	15.6	.	.	6	.	.	3	.	5	9	16	5	1	14	2	.	.	.	.	.
V	9.5	15.4	10.8	11.6	16.8	6.6	26.1	− 0.5	5	16	29	14	2	4	8	10	5	6.5	7.0	5.1	6.2	60	16.0	.	.	1	2	.	.	.	2	7	15	10	1	15	.	.	.	2	3	6
VI	13.2	17.8	13.6	14.6	19.6	10.4	28.1	6.9	10	13	19	12	.	4	17	6	9	5.6	7.0	6.6	6.4	189	39.2	.	.	.	4	.	1	.	2	10	21	19	7	21	.	.	1	.	5	12
VII	15.3	21.0	16.1	17.1	22.4	12.2	30.5	6.6	11	9	12	6	3	6	19	8	19	5.2	5.7	5.5	5.5	83	21.7	.	.	.	9	1	1	.	3	6	12	9	2	12	.	.	.	.	1	5
VIII	14.7	20.4	15.3	16.4	21.6	12.6	30.5	7.5	12	11	11	21	2	6	12	4	14	6.6	5.6	5.9	6.0	106	28.0	.	.	.	5	1	2	.	2	7	20	14	4	20	.	.	.	.	6	5
IX	11.7	17.7	13.2	14.0	19.2	10.0	28.6	2.6	4	15	27	5	2	6	14	3	14	6.0	6.5	4.2	5.6	79	25.1	.	.	.	5	.	1	.	6	8	16	9	3	16	.	.	1	.	7	2
X	4.3	11.8	6.7	7.4	12.7	3.4	16.3	− 1.3	4	22	51	4	.	.	.	2	10	5.2	5.1	3.4	4.6	42	22.7	.	.	4	.	.	.	.	9	8	4	4	2	4	.	.	.	.	4	.
XI	4.4	7.6	5.2	5.6	8.4	3.3	13.8	− 1.8	3	2	9	17	10	16	25	3	5	9.5	8.2	7.8	8.5	131	19.3	.	.	3	.	.	2	.	.	20	25	18	5	24	1	.	.	.	7	.
XII	0.3	3.8	1.3	1.7	4.8	−1.1	8.5	− 6.0	1	.	7	19	12	18	19	5	12	5.6	7.0	6.3	6.3	46	19.9	.	.	21	.	.	1	.	5	11	15	8	1	8	7	3	.	1	6	.
Jahr	6.7	11.5	7.8	8.4	12.7	4.9	30.5	− 6.0	66	93	204	140	69	103	229	60	130	6.8	6.9	5.9	6.5	1029	49.2	3	.	85	26	2	17	.	35	140	203	135	33	157	46	30	2	7	58	30

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																		
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F: ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N: ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R: ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter

Nufringen

$\varphi = 48°\ 37'$ N $\lambda = 8°\ 54'$ E $\triangle$ G = + 36m — H_s = 455 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 2.0 m

I	1.0	3.5	1.6	1.9	4.3	0.1	7.0	– 5.4	3	6	4	6	21	41	5	7	.	8.1	7.5	7.9	7.8	66	14.2	.	.	9	.	.	1	.	2	20	15	10	3	9	6	13	.	.	5	.
II	0.4	5.1	1.5	2.1	6.1	–0.3	12.3	– 3.1	5	6	2	4	24	29	7	5	2	7.0	6.7	6.9	6.9	45	12.0	.	.	14	.	.	.	.	1	10	14	9	1	7	7	8	.	.	7	.
III	0.8	6.1	2.4	2.8	7.3	–0.7	16.5	– 7.1	7	13	2	3	20	27	11	6	4	6.6	6.8	5.8	6.3	52	12.9	3	.	19	.	.	1	.	1	8	18	12	1	8	10	4	.	.	4	.
IV	4.9	12.6	6.0	7.4	13.4	2.2	24.8	– 3.6	6	9	2	5	22	24	12	6	4	5.1	4.7	3.1	4.3	29	6.5	.	.	9	.	.	.	.	10	4	13	8	.	11	2	.	.	1	.	1
V	9.2	16.7	10.5	11.7	17.8	5.8	27.9	– 0.8	13	11	9	1	7	21	19	6	6	5.2	5.8	5.1	5.4	69	11.9	.	.	2	3	.	.	.	6	7	15	10	2	15	.	.	1	.	1	6
VI	13.3	18.8	13.7	14.9	20.3	10.4	30.1	7.1	10	3	4	2	14	32	12	6	7	4.5	6.3	5.3	5.4	109	14.8	.	.	.	3	1	1	.	4	6	23	20	4	23	.	.	.	.	4	11
VII	14.7	22.2	15.7	17.1	23.7	11.3	32.1	5.0	10	3	5	3	15	21	16	16	4	4.0	4.2	3.5	3.9	68	32.4	.	.	.	13	2	1	.	13	4	12	8	2	12	.	.	1	.	1	4
VIII	14.6	21.7	15.1	16.9	22.7	12.3	31.1	7.6	2	4	.	3	23	27	10	17	7	5.3	4.6	5.6	5.2	79	14.5	.	.	.	8	1	3	2	4	5	15	11	3	15	.	.	.	.	1	3
IX	11.3	18.7	13.0	14.0	19.9	9.4	28.4	0.0	2	7	2	.	8	34	17	4	16	5.0	5.2	4.1	4.8	47	10.2	.	.	.	5	.	.	.	9	8	18	12	1	18	.	.	.	.	10	2
X	3.1	13.0	4.8	6.4	13.5	1.8	18.9	– 4.3	13	13	10	2	7	12	8	13	15	5.5	4.1	3.3	4.3	39	28.3	.	.	10	.	.	.	.	12	8	8	3	1	8	.	.	.	.	11	.
XI	4.3	8.4	5.0	5.7	9.2	2.9	14.4	– 3.8	4	1	2	5	20	41	11	2	4	7.6	6.4	7.5	7.2	76	11.6	.	.	3	.	.	1	.	2	14	22	14	2	21	1	1	.	.	4	.
XII	–0.9	4.2	0.8	1.2	5.0	–2.0	10.3	– 7.2	3	4	1	5	18	33	18	4	7	4.4	4.4	4.0	4.3	28	8.8	.	.	24	.	.	.	.	10	5	12	6	.	8	4	2	.	.	7	.
Jahr	6.4	12.6	7.5	8.5	13.6	4.4	32.1	– 7.2	78	80	43	39	199	342	146	92	76	5.7	5.5	5.2	5.5	707	32.4	3	.	90	32	4	8	2	74	99	185	123	20	155	30	28	2	1	55	27

Schopfloch

$\varphi = 48°\ 32'$ N $\lambda = 9°\ 32'$ E $\triangle$ G = + 38m — H_s = 761 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 2.0 m

I	0.0	1.4	0.3	0.5	2.3	–1.3	8.5	– 4.8	.	4	3	13	.	32	28	13	.	8.2	8.8	7.9	8.3	105	40.7	7	.	25	.	.	1	.	1	18	14	8	4	4	10	29	.	3	7	.
II	–0.3	2.3	0.1	0.6	3.1	–1.4	10.4	– 6.7	5	5	3	10	5	22	27	7	.	8.2	7.8	5.8	7.3	42	8.5	5	.	20	.	.	1	.	.	9	20	12	.	7	13	18	.	.	9	.
III	–0.5	3.3	1.0	1.2	5.0	–1.9	14.6	– 7.8	3	4	11	9	3	19	31	13	.	7.7	7.7	6.0	7.1	59	9.6	5	.	22	.	.	.	.	1	13	21	14	.	7	14	17	.	1	6	.
IV	4.2	9.4	5.3	6.0	10.8	2.3	21.5	– 1.6	2	1	8	10	.	17	41	11	.	5.6	5.8	4.2	5.2	34	6.0	.	.	8	.	.	2	.	6	5	15	9	.	9	6	1	.	2	5	1
V	8.9	13.5	9.4	10.3	15.1	6.2	25.0	0.9	6	9	20	15	3	11	19	10	.	6.2	7.0	4.7	6.0	45	12.6	.	.	.	1	.	.	.	4	9	16	11	1	16	.	.	.	.	4	5
VI	12.5	16.4	12.4	13.4	18.3	10.1	26.9	6.7	10	9	7	5	2	18	29	10	.	5.9	7.3	6.5	6.6	134	17.8	.	.	.	3	.	.	.	1	10	23	16	5	23	.	.	.	.	4	12
VII	14.4	19.2	14.5	15.6	20.9	11.6	28.6	5.5	7	3	5	16	1	15	21	25	.	4.4	5.2	4.6	4.7	119	29.8	.	.	.	4	.	.	.	8	6	14	10	4	14	.	.	.	.	7	6
VIII	14.2	19.0	14.3	15.4	20.5	12.2	29.1	8.2	7	7	8	13	3	21	19	15	.	5.6	6.0	6.2	5.9	158	53.0	.	.	.	4	.	.	.	2	6	17	13	6	17	.	.	.	.	3	6
IX	11.8	16.3	12.5	13.3	18.1	10.2	27.2	3.2	4	8	13	15	4	15	24	7	.	5.7	5.4	4.6	5.2	60	12.2	.	.	.	3	.	.	.	7	6	14	10	1	14	.	.	.	.	7	2
X	4.5	10.1	6.1	6.7	11.1	3.4	15.5	– 1.9	5	17	29	24	2	5	7	4	.	5.7	5.0	3.7	4.8	42	26.5	.	.	3	.	.	.	.	9	10	6	3	2	4	2	2	.	.	7	.
XI	4.1	6.9	4.7	5.1	8.2	2.8	15.7	– 2.0	.	3	7	8	7	22	38	5	.	7.9	7.7	7.3	7.6	86	15.7	.	.	5	.	.	1	.	1	15	19	13	2	16	3	2	.	1	6	.
XII	0.6	3.3	1.3	1.6	4.6	–1.3	11.6	– 9.0	.	2	5	9	1	46	26	4	.	5.8	5.9	5.0	5.6	37	10.6	3	.	20	.	.	3	.	10	13	12	8	1	2	10	15	.	1	2	.
Jahr	6.2	10.1	6.8	7.5	11.5	4.4	29.1	– 9.0	49	72	119	147	31	243	310	124	.	6.4	6.6	5.5	6.2	921	53.0	20	.	103	15	.	8	.	50	120	191	127	26	133	58	84	.	8	67	32

Heidenheim

$\varphi = 48°\ 41'$ N $\lambda = 10°\ 09'$ E $\triangle$ G = + 41m — H_s = 494 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	–1.4	2.1	0.0	0.2	2.9	–2.6	6.3	–10.1	2	.	4	23	12	28	18	6	.	9.0	8.2	8.5	8.6	102	41.1	.	1	23	.	.	.	.	.	22	12	9	4	4	8	16	.	1	12	.
II	–0.3	4.3	1.0	1.5	5.1	–1.3	9.9	– 7.2	.	.	.	21	9	38	11	5	.	9.5	7.4	6.7	7.9	42	8.9	.	.	20	.	.	.	.	.	16	12	9	.	4	8	1	.	.	6	.
III	–0.1	5.6	2.1	2.4	7.1	–1.6	17.1	– 9.1	7	3	.	14	12	18	14	25	.	7.4	7.5	7.1	7.3	60	8.7	1	.	21	.	.	.	.	.	12	18	13	.	9	9	4	.	1	3	.
IV	3.4	12.8	6.1	7.1	13.8	1.0	24.4	– 4.3	.	.	5	10	10	32	22	11	.	5.0	6.0	3.8	4.9	20	4.5	.	.	12	.	.	.	.	7	5	13	8	.	12	1	.	.	1	1	.
V	9.1	16.6	10.9	11.9	18.0	5.6	27.3	– 2.2	10	17	6	11	7	4	34	4	.	5.8	6.8	3.5	5.4	49	11.5	.	.	2	3	.	.	.	5	5	14	12	1	14	.	.	2	.	.	6
VI	13.0	18.8	14.2	15.1	20.8	9.8	31.4	6.4	2	4	.	8	7	25	32	12	.	6.4	6.6	5.9	6.3	155	24.4	.	.	.	6	1	.	.	3	10	21	18	5	21	.	.	.	.	3	10
VII	14.0	22.3	15.9	17.0	23.4	10.9	31.2	4.3	4	.	4	3	17	12	44	9	.	4.8	5.1	4.6	4.8	106	26.4	.	.	.	13	2	1	.	9	6	12	11	6	12	.	.	.	.	1	5
VIII	13.5	21.9	15.5	16.6	23.0	11.6	30.3	7.2	1	1	.	9	9	10	38	25	.	5.5	5.4	4.3	5.1	59	15.5	.	.	.	10	1	.	.	4	5	15	9	1	15	.	.	.	.	2	3
IX	10.3	18.8	12.6	13.6	19.5	8.2	28.8	– 0.5	2	.	9	8	5	23	36	7	.	7.8	5.2	2.9	5.3	55	13.3	.	.	2	6	.	.	.	5	7	10	8	2	10	.	.	.	.	7	1
X	2.5	12.3	5.3	6.4	12.8	1.4	16.9	– 3.8	3	15	7	22	5	11	24	6	.	5.2	4.9	4.2	4.8	27	9.4	.	.	16	.	.	.	.	14	13	4	3	.	3	1	.	.	.	6	1
XI	3.1	7.7	4.2	4.8	8.5	1.6	12.4	– 5.0	1	.	.	9	9	27	20	24	.	9.5	7.8	7.0	8.1	80	15.7	.	.	10	.	.	.	.	.	17	21	16	1	18	3	.	.	.	4	.
XII	–2.3	1.6	–0.7	–0.5	2.3	–3.7	9.5	–13.3	1	.	4	2	1	37	24	24	.	9.0	8.7	6.3	8.0	37	11.0	7	3	25	.	.	.	.	2	18	13	9	1	8	5	7	.	1	16	.
Jahr	5.4	12.1	7.3	8.0	13.1	3.4	31.4	–13.3	33	40	39	140	103	265	317	158	.	7.1	6.6	5.4	6.4	792	41.1	8	4	131	38	4	1	.	49	136	165	125	21	130	35	28	2	4	61	26

Hofheim / Ufr.

$\varphi = 50°\ 08'$ N $\lambda = 10°\ 32'$ E $\triangle G = +42^m$ $H_s = 260$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																				
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Abeol. Maximum	Abeol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ∧ 0.0	Lufttemperatur T: Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Windstärke F ≧ 6	Windstärke F ≧ 8	Bewölkung N ∧ 2.0	Bewölkung N ∨ 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	Niederschlag R ≧ 1.0 mm	Niederschlag R ≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	1.4	3.6	1.7	2.1	4.3	−1.5	7.5	−16.8	1	12	17	.	.	2	28	18	15	7.9	6.4	8.0	7.4	54	10.3	.	1	18	.	.	.	.	13	21	10	1	14	7	12	.	.	1	.
II	0.7	5.9	2.4	2.8	6.4	−0.9	12.1	− 4.0	.	15	23	.	.	.	24	4	18	6.2	5.8	6.7	6.2	38	9.6	.	.	16	.	.	3	2	4	14	8	.	7	7	*3*	.	.	.	.
III	0.8	7.0	2.4	3.2	8.1	−1.6	16.0	− 8.5	8	14	29	1	.	.	23	11	7	5.5	5.3	5.5	5.4	40	8.6	1	.	21	.	.	9	1	2	.	15	9	.	8	7	1	.	.	.	.
IV	5.3	13.2	6.5	7.9	14.3	1.3	26.0	− 4.5	.	18	22	.	.	2	25	13	10	5.0	4.8	4.1	4.6	22	8.1	.	.	9	2	.	3	.	4	2	8	4	.	8	.	.	.	.	.	2
V	10.4	17.8	11.9	13.0	18.7	6.1	25.5	− 0.5	1	24	23	.	.	.	24	7	14	5.0	5.4	5.6	5.3	33	9.5	.	.	2	2	.	1	.	4	3	10	7	.	10	.	.	1	.	1	3
VI	14.3	20.7	14.9	16.2	21.5	10.3	29.0	4.6	3	16	16	.	.	.	28	10	17	5.7	5.7	7.3	6.2	87	15.5	.	.	.	6	.	1	.	1	5	15	13	4	15	.	.	1	.	1	8
VII	15.6	23.0	17.3	18.3	24.1	11.5	31.7	6.5	.	15	24	.	.	.	26	9	19	3.6	4.5	6.0	4.7	65	29.0	.	.	.	14	2	.	.	5	5	10	8	1	10	.	.	.	.	.	2
VIII	15.5	22.7	16.6	17.8	23.7	11.3	32.5	5.2	3	12	20	.	.	1	23	12	22	5.0	5.5	5.1	5.2	44	18.4	.	.	.	10	4	5	1	1	3	12	9	2	12	.	.	.	.	.	5
IX	11.6	20.4	13.2	14.6	21.1	8.1	31.0	− 2.0	4	25	17	2	1	1	11	11	18	4.2	4.5	2.6	3.8	40	11.4	.	.	2	8	1	2	.	8	1	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.
X	4.0	14.8	7.1	8.2	15.1	1.6	21.2	− 3.0	2	26	38	.	.	.	10	4	13	2.3	2.7	3.4	2.8	32	20.4	.	.	11	.	.	1	.	18	2	4	3	2	4	.	.	.	.	2	.
XI	5.2	8.9	5.9	6.5	9.4	2.8	14.5	− 1.5	5	10	23	1	.	1	25	18	7	6.0	6.3	6.6	6.3	74	24.2	.	.	3	.	.	.	.	.	6	18	13	1	18	.	.	.	.	2	.
XII	1.0	2.7	1.4	1.6	3.4	−1.3	8.0	− 6.7	9	7	25	.	.	1	33	8	10	8.0	7.5	8.8	8.1	35	15.2	3	.	19	.	.	1	.	.	19	11	6	1	9	2	.	.	.	15	.
Jahr	7.2	13.4	8.4	9.4	14.2	4.0	32.5	−16.8	36	194	277	4	1	8	280	125	170	5.4	5.4	5.8	5.5	564	29.0	4	1	101	42	7	26	4	43	63	147	98	13	124	23	16	2	.	22	20

Waldsassen

$\varphi = 50°\ 00'$ N $\lambda = 12°\ 18'$ E $\triangle G = +49^m$ $H_s = 473$ m h_t (Hütte) $= 1.7$ m $h_r = 1.2$ m

I	−1.1	0.8	−0.6	−0.4	1.8	−3.9	6.4	−20.8	.	8	.	.	3	23	.	5	54	9.4	8.6	8.1	8.7	34	8.5	5	4	25	.	.	.	.	.	23	12	8	.	1	11	*31*	.	.	1	.
II	−1.2	2.8	−0.5	0.1	3.5	−2.4	6.9	− 8.9	.	4	1	1	7	15	1	4	51	8.7	6.4	7.8	7.6	42	10.7	2	.	24	.	.	.	.	.	11	13	8	2	1	12	*16*	.	.	6	.
III	−1.5	4.4	0.1	0.8	5.4	−3.1	12.7	−15.8	.	7	.	1	2.5	24.5	.	4	54	8.5	7.5	6.4	7.5	31	6.6	4	1	23	.	.	.	.	.	14	14	10	.	7	7	2	.	.	1	.
IV	2.7	11.3	3.6	5.3	12.5	−1.0	25.1	− 6.8	.	4	8	.	5	18	8	4	43	6.4	6.0	4.8	5.7	10	5.0	.	.	17	1	.	1	.	7	11	6	4	.	5	1	.	.	4	.
V	8.6	15.2	8.7	10.3	16.4	3.9	24.8	− 3.8	.	18	1	2	0.5	3.5	3	2	63	7.4	6.8	6.3	6.8	23	5.3	.	.	4	.	.	.	.	.	10	10	7	.	10	.	.	.	.	3	.
VI	12.9	18.9	12.8	14.4	20.2	8.3	29.0	1.4	.	7	1	3	3	16	.	4	56	6.5	6.3	7.0	6.6	111	33.7	.	.	.	6	.	.	.	1	8	18	12	4	18	.	.	.	.	4	5
VII	13.6	21.3	14.3	15.9	22.5	8.7	30.4	0.7	.	5	.	1	0.5	21.5	1	4	60	5.0	4.9	4.5	4.8	38	16.0	.	.	.	7	1	.	.	4	5	12	9	1	12	.	.	.	.	2	2
VIII	13.3	21.4	14.2	15.8	22.6	9.4	31.3	3.5	.	6	.	3	2	20	.	.	62	6.3	5.9	6.0	6.1	44	11.1	.	.	.	9	2	.	.	2	10	13	7	2	13	.	.	.	.	3	2
IX	8.5	18.4	11.1	12.3	19.1	6.3	29.2	− 2.1	0.5	5.5	.	1	3.5	14.5	.	5	60	6.7	5.8	5.9	6.1	57	22.8	.	.	3	5	.	.	.	3	11	12	9	1	12	.	.	.	.	12	.
X	0.3	12.1	3.3	4.8	12.9	−1.0	20.4	− 6.2	1	31.5	.	4	.	2	.	0.5	54	4.6	3.5	3.4	3.8	0	0.2	.	.	23	.	.	.	.	13	5	1	.	.	1	.	.	.	.	8	.
XI	3.2	6.4	3.5	4.2	7.5	1.0	12.2	− 4.7	.	1	.	1	3.5	22.5	.	.	62	8.8	8.5	8.2	8.5	38	7.9	.	.	13	.	.	.	.	.	22	12	9	.	10	2	.	.	.	9	.
XII	−0.3	1.3	0.0	0.2	2.0	−1.5	7.2	− 9.1	.	2	.	.	12.5	23	3.5	1	51	9.6	8.6	8.9	9.0	24	5.3	8	.	23	.	.	.	.	.	25	11	9	.	5	6	5	.	.	12	.
Jahr	4.9	11.2	5.9	7.0	12.2	2.1	31.3	−20.8	1.5	99	11	17	43	203.5	16.5	33.5	670	7.3	6.6	6.4	6.8	452	33.7	19	5	155	28	3	1	.	30	155	134	92	10	95	39	*54*	.	.	65	9

Gleißenberg

$\varphi = 49°\ 44'$ N $\lambda = 10°\ 38'$ E $\triangle G = +43^m$ $H_s = 330$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	0.7	2.8	1.3	1.5	3.5	−1.0	8.0	−14.5	5	2	10	11	4	26	17	13	5	10.0	9.2	8.0	9.1	91	29.8	.	1	17	.	.	1	1	.	24	13	11	3	9	4	16	.	3	13	.
II	0.0	4.6	1.5	1.9	5.2	−0.8	10.5	− 3.0	2	5	9	7	5	35	20	1	.	9.6	9.1	8.0	8.9	41	9.0	.	.	18	.	.	1	.	.	19	13	9	.	7	6	2	1	3	4	.
III	0.1	5.4	1.8	2.3	6.5	−1.1	14.6	− 8.5	11	9	17	8	2	19	17	9	1	8.4	9.0	7.2	8.2	36	8.3	4	.	20	.	.	4	.	.	18	13	10	.	8	5	2	2	1	5	.
IV	4.7	11.9	6.5	7.4	13.1	1.7	23.5	− 4.5	2	6	8	7	4	25	28	6	4	7.2	7.2	4.0	6.1	30	13.5	.	.	10	.	.	1	.	4	9	4	4	2	4	.	.	1	3	4	1
V	10.0	16.5	10.8	12.0	17.4	6.5	25.6	− 1.5	5	8	27	6	6	5	23	9	4	7.6	8.8	5.4	7.3	52	12.0	.	.	1	1	.	2	.	.	12	12	10	1	12	.	.	.	.	2	6
VI	13.8	19.2	14.2	15.4	21.0	10.1	29.2	5.5	2	5	17	4	5	17	31	7	2	6.8	8.1	6.1	7.0	133	24.0	.	.	.	6	.	.	.	2	12	16	16	6	16	.	.	3	.	2	11
VII	15.5	21.9	16.2	17.4	23.5	11.7	31.0	6.0	8	3	8	2	8	26	19	12	7	5.7	6.5	5.3	5.8	118	46.1	.	.	.	12	2	.	.	4	9	10	10	4	10	.	.	1	.	3	5
VIII	15.0	22.1	16.5	17.5	23.1	12.6	31.8	6.5	8	8	9	6	14	16	20	7	5	7.6	7.7	4.7	6.7	56	25.8	.	.	.	9	3	1	1	2	13	8	7	2	8	.	.	.	.	5	4
IX	11.3	19.2	13.1	14.2	20.1	8.8	30.0	− 0.5	2	3	19	7	9	13	21	6	10	7.7	6.2	3.5	5.8	54	14.9	.	.	1	6	1	.	.	5	8	12	7	2	12	.	.	.	.	13	.
X	3.4	12.8	6.4	7.3	13.4	2.0	18.0	− 2.5	3	5	54	9	3	1	5	3	10	3.9	3.2	2.4	3.2	27	13.9	.	.	8	.	.	1	.	16	5	2	2	2	2	.	.	.	.	11	.
XI	4.2	7.9	5.1	5.6	8.2	2.7	13.2	− 1.6	.	.	11	11	5	21	31	6	5	8.4	8.0	7.2	7.9	90	13.3	.	.	3	.	.	4	.	1	16	18	15	2	17	1	1	.	.	8	.
XII	−0.3	1.9	0.6	0.7	2.9	−1.4	8.0	−10.5	4	3	11	7	6	32	21	2	7	8.5	8.7	8.6	8.6	37	13.7	5	1	20	.	.	2	.	.	23	11	8	1	9	2	6	.	.	12	.
Jahr	6.5	12.2	7.8	8.6	13.2	4.3	31.8	−14.5	52	57	200	85	71	236	253	81	60	7.6	7.6	5.9	7.0	765	46.1	9	2	98	34	6	17	2	34	168	132	109	25	114	18	27	8	10	82	27

Gößweinstein

$\varphi = 49°\ 46'$ N $\lambda = 11°\ 20'$ E $\triangle G = +45^m$ $H_s = 433$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≤ 25.0	Max ≤ 30.0	Windstärke F: ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N: ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R: ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	0.1	2.1	0.8	1.0	3.0	−1.5	9.6	− 9.3	5	2	13	2	3	13	23	1	31	10.0	8.6	8.5	9.0	87	22.8	1	.	21	.	.	1	.	.	24	15	11	3	6	9	14	.	.	3	.
II	−0.4	3.8	0.6	1.2	4.4	−1.4	9.5	− 5.0	2	.	21	3	.	3	20	.	35	9.1	8.1	7.3	8.1	59	17.3	1	.	22	.	.	.	.	.	17	14	11	1	4	10	2	.	.	1	.
III	−0.2	4.6	1.4	1.8	6.0	−1.9	13.5	− 9.9	1	11	14	.	.	14	23	5	25	7.6	7.7	7.1	7.5	57	8.9	3	.	22	.	.	.	.	.	16	15	12	.	6	9	2	.	.	.	.
IV	4.2	11.1	6.5	7.1	12.4	2.0	24.5	− 3.4	2	.	13	.	12	1	34	.	28	5.9	7.0	3.8	5.6	18	4.4	.	.	10	.	.	.	.	7	7	14	6	.	13	1	.	.	.	1
V	9.2	15.9	10.9	11.7	17.1	6.1	24.5	− 0.9	7	8	23	2	3	7	10	.	33	5.9	6.9	5.7	6.2	39	10.1	.	.	2	.	.	.	.	2	8	12	10	1	12	.	.	.	4	2
VI	13.3	19.0	13.9	15.0	20.6	10.3	29.0	5.6	1	.	5	5	12	7	17	4	39	6.0	7.3	6.3	6.6	168	20.5	.	.	.	6	.	.	.	2	12	18	17	8	18	.	.	1	.	1	7
VII	14.6	21.6	16.5	17.3	22.4	11.4	29.8	4.5	3	4	9	1	23	3	15	.	35	5.6	5.3	5.7	5.5	96	36.6	.	.	.	8	.	.	.	4	9	11	8	3	11	.	.	1	.	2	4
VIII	14.3	21.5	16.2	17.0	22.7	12.0	32.0	5.0	1	1	10	2	21	8	7	.	43	7.5	7.0	4.5	6.3	60	23.0	.	.	.	6	2	.	.	2	7	10	8	2	10	.	.	.	.	7	4
IX	11.1	18.6	13.2	14.0	19.3	9.2	29.0	− 1.0	.	1	13	.	8	7	17	1	43	6.1	5.7	3.7	5.2	48	7.5	.	.	2	6	.	.	.	6	7	13	10	.	13	.	.	.	.	5	.
X	3.6	12.4	6.5	7.3	13.1	2.3	19.0	− 2.6	7	9	45	4	2	.	3	.	23	4.2	4.2	1.9	3.4	11	6.0	.	.	5	.	.	.	.	15	3	4	3	.	4	.	.	.	.	2	.
XI	4.1	7.2	4.9	5.3	8.2	2.7	12.5	− 1.1	1	1	9	6	15	10	30	2	16	9.6	9.0	7.9	8.8	99	16.5	.	.	2	.	.	.	.	.	21	17	16	3	15	2	.	.	.	4	.
XII	−0.3	2.1	0.5	0.7	3.1	−1.6	7.0	−10.4	5	.	2	1	7	7	38	3	30	8.4	8.9	8.5	8.6	52	18.8	4	1	21	.	.	.	.	1	23	14	9	1	10	4	5	.	.	9	.
Jahr	6.1	11.7	7.7	8.3	12.7	4.1	32.0	−10.4	35	37	177	26	106	80	237	16	381	7.2	7.1	5.9	6.7	794	36.6	9	1	107	26	2	1	.	39	154	157	121	22	122	35	23	2	.	38	18

Amberg (Mariahilfsberg)

$\varphi = 49°\ 27'$ N $\lambda = 11°\ 52'$ E $\triangle G = +47^m$ $H_s = 519$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.4$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≤ 25.0	Max ≤ 30.0	Windstärke F: ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N: ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R: ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	−2.0	0.8	−0.5	−0.6	1.7	−3.1	4.1	− 9.1	3	6	32	6	2	12	20	12	.	9.1	8.3	7.1	8.2	45	10.2	6	.	30	.	.	1	.	.	20	18	10	1	4	14	31	.	.	10	.
II	−1.1	2.6	0.3	0.5	3.4	−1.8	6.5	− 6.3	5	6	31	1	2	11	25	3	.	9.2	7.6	6.2	7.7	41	10.3	1	.	27	.	.	5	.	.	12	21	10	1	8	13	14	.	2	18	1
III	−0.6	4.8	1.7	1.9	5.8	−1.9	13.5	−10.2	12	3	20	2	.	15	34	5	2	7.7	7.3	5.8	6.9	30	5.6	4	1	20	.	.	10	1	1	11	17	8	.	8	9	4	.	2	7	.
IV	3.5	11.8	7.2	7.4	13.2	2.0	24.5	− 3.0	12	3	15	2	1	16	37	2	2	4.7	5.7	2.8	4.4	16	6.4	.	.	9	.	.	2	1	11	4	9	4	.	8	1	.	.	1	3	1
V	9.2	15.7	11.0	11.7	17.3	7.2	24.5	− 1.1	13	9	23	1	1	8	29	6	3	5.6	6.5	5.6	5.9	61	19.4	.	.	1	.	.	3	.	2	8	10	7	4	10	.	.	1	.	7	7
VI	12.4	18.8	14.4	15.0	20.7	10.4	29.3	6.0	6	5	10	1	3	16	34	13	2	5.5	6.5	6.3	6.1	144	25.2	.	.	.	5	.	2	.	5	9	20	18	7	20	.	.	.	.	6	11
VII	14.0	21.3	16.5	17.1	22.7	12.1	30.1	6.9	14	7	13	4	2	11	24	14	4	5.1	4.5	3.9	4.5	76	13.7	.	.	.	10	1	.	.	8	7	11	10	2	11	.	.	.	.	9	3
VIII	14.1	21.8	16.8	17.4	23.1	12.6	31.1	9.0	15	7	15	1	5	17	24	7	2	6.2	5.7	4.0	5.3	69	28.5	.	.	.	10	2	1	.	6	5	12	10	2	12	.	.	.	.	12	5
IX	11.1	18.5	13.8	14.3	19.6	9.9	28.8	2.1	4	12	17	2	2	12	22	19	.	4.9	5.5	3.9	4.8	46	11.4	.	.	.	7	.	.	.	9	8	8	7	1	8	.	.	.	.	7	1
X	3.7	12.0	7.0	7.4	13.0	2.9	18.5	− 1.6	7	39	40	2	.	1	.	3	1	3.7	3.2	1.8	2.9	1	0.5	.	.	5	.	.	3	.	17	4	2	.	.	2	.	.	.	.	11	.
XI	3.0	6.4	4.3	4.5	7.2	1.9	10.5	− 2.1	2	10	13	5	5	16	28	11	.	9.4	8.1	6.3	7.9	53	9.7	.	.	5	.	.	.	.	1	28	18	11	.	16	2	1	.	.	14	.
XII	−1.2	0.5	−0.4	−0.4	1.4	−2.1	6.0	− 8.2	2	2	29	11	4	12	17	15	1	8.5	8.3	8.7	8.5	27	5.2	12	.	25	.	.	1	.	1	22	14	7	.	5	8	6	.	1	22	.
Jahr	5.5	11.2	7.7	8.0	12.4	4.2	31.1	−10.2	95	109	258	38	27	147	294	110	17	6.6	6.4	5.2	6.1	609	28.5	23	1	122	32	3	28	2	61	138	160	102	18	112	47	56	1	6	126	29

Boos

$\varphi = 48°\ 04'$ N $\lambda = 10°\ 12'$ E $\triangle G = +41^m$ $H_s = 573$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≤ 25.0	Max ≤ 30.0	Windstärke F: ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N: ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R: ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	0.1	2.0	0.6	0.8	3.1	−1.5	7.5	−11.5	.	1	11	.	33	24	.	2	22	8.1	8.4	7.8	8.1	60	17.8	.	1	21	.	.	1	.	.	19	12	10	2	3	9	21	.	.	1	.
II	−0.7	3.3	0.3	0.8	4.1	−1.6	8.5	− 7.6	.	2	12	8	13	26	1	.	22	8.6	7.5	6.9	7.7	67	19.4	1	.	20	.	.	.	.	.	10	16	10	3	2	14	12	.	1	5	.
III	0.3	5.0	2.2	2.4	6.3	−1.0	15.5	− 9.0	6	11	7	5	15	26	1	7	15	8.1	7.8	6.7	7.5	66	14.7	3	.	18	.	.	.	.	1	12	20	14	2	7	13	6	.	.	.	.
IV	4.6	11.3	6.5	7.2	12.6	2.7	22.5	− 3.7	1	13	9	5	21	25	2	3	11	5.5	6.2	5.0	5.6	50	19.1	.	.	7	.	.	1	.	4	7	13	7	2	9	4	.	.	1	.	.
V	8.4	15.4	10.5	11.2	16.7	6.1	27.8	− 1.2	7	20	10	11	13	14	1	3	14	7.2	7.0	6.1	6.8	57	20.8	.	.	2	2	.	.	.	1	9	15	9	2	15	.	.	.	.	2	3
VI	13.0	18.4	13.7	14.7	20.1	9.7	30.1	5.0	2	14	7	7	14	29	1	6	10	6.5	7.2	6.7	6.8	159	39.8	.	.	.	5	1	.	.	1	9	24	17	5	24	.	.	.	.	.	10
VII	14.5	21.5	16.1	17.0	22.7	11.4	30.3	5.2	10	13	12	7	16	17	2	4	12	5.2	5.0	5.2	5.1	151	52.8	.	.	.	12	1	.	.	4	5	11	11	5	11	.	.	.	.	1	5
VIII	14.5	21.2	16.2	17.0	22.3	12.2	29.4	8.0	2	6	7	9	14	21	6	6	22	5.6	6.1	5.8	5.8	68	19.7	.	.	.	9	.	1	.	.	7	15	8	3	15	.	.	.	.	3	5
IX	11.2	18.4	13.3	14.0	19.4	9.5	29.5	− 0.2	.	11	9	8	12	16	1	2	31	6.5	5.5	5.4	5.8	53	14.4	.	.	1	5	.	.	.	4	8	11	10	1	11	.	.	.	.	6	1
X	3.1	10.8	5.3	6.1	11.6	1.4	17.5	− 4.8	2	21	9	1	4	8	.	2	46	7.6	5.6	4.3	5.8	12	8.4	.	.	14	.	.	.	.	4	9	3	3	.	3	.	.	.	.	11	.
XI	3.8	8.1	4.9	5.4	9.2	2.2	16.5	− 3.7	.	2	6	7	8	43	.	.	24	8.5	7.2	6.7	7.5	46	7.8	.	.	3	.	.	2	.	1	13	17	13	.	15	2	1	.	.	2	.
XII	−0.6	3.8	−0.2	0.7	4.6	−2.5	10.6	− 9.3	.	4	.	1	10	36	.	.	42	6.5	5.7	5.7	6.0	26	8.7	.	.	24	.	.	2	1	3	7	12	6	.	8	4	4	.	.	6	.
Jahr	6.0	11.6	7.4	8.1	12.7	4.1	30.3	−11.5	30	118	99	69	173	285	15	35	271	7.0	6.6	6.0	6.5	815	52.8	4	1	110	33	2	7	1	23	115	169	118	25	123	46	44	.	2	37	24

Prien-Stock

$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 12°\ 22'$ E $\triangle G = +49$m — $H_s = 530$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																					
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ∧ 0.0	Min ≦\ -10.0	Min ∧ 0.0	Max ≧\ 25.0	Max ≦\ 30.0	Windstärke F: ≧\ 6	≧\ 8	Bewölkung N: ∧ 2.0	∨ 8.0	Niederschlag R: ≧\ 0.1 mm	≧\ 1.0 mm	≧\ 10.0 mm	Regen ●	Schnee ✳	Schneedecke ⊠	Hagel △ ▲	Graupel △ △	Nebel ≡	Gewitter K (K
I	−0.4	2.6	0.3	0.7	3.4	−1.8	8.3	− 9.3	4	10	3	4	11	27	16	3	15	6.9	7.5	6.7	7.0	149	67.9	.	.	24	.	.	8	1	3	15	15	11	5	3	12	30	.	2	7	.
II	0.1	3.5	1.1	1.4	4.6	−1.2	9.4	− 4.9	4	10	2	6	9	20	19	3	11	6.9	7.5	6.4	6.9	68	17.3	.	.	19	.	.	7	1	.	9	16	11	1	4	12	15	.	3	3	.
III	0.5	4.8	2.5	2.6	6.5	−1.1	17.9	−10.6	2	9	6	3	12	18	27	5	11	7.4	6.8	5.8	6.7	96	21.6	5	1	17	.	.	3	.	1	9	20	17	2	7	13	15	.	1	3	.
IV	5.6	11.5	6.8	7.7	12.8	3.3	23.1	− 1.4	3	16	9	6	13	14	14	4	11	5.0	5.1	4.8	5.0	42	8.0	.	.	3	.	.	5	1	8	10	14	10	.	13	1	.	.	3	.	3
V	9.9	16.1	11.1	12.0	16.8	7.5	24.6	1.6	7	18	13	4	9	11	18	4	9	6.3	6.1	5.0	5.8	118	45.1	.	.	.	.	.	4	.	3	7	15	11	4	15	.	.	.	.	2	4
VI	13.7	18.6	14.1	15.1	20.0	10.9	27.9	7.9	.	15	10	4	5	22	18	3	13	6.2	5.0	4.9	5.4	181	30.0	.	.	.	6	.	5	3	3	6	25	20	5	25	.	.	.	.	.	10
VII	15.4	21.0	16.6	17.4	22.2	12.6	29.2	8.1	1	11	7	2	4	26	15	4	23	5.1	4.8	4.7	4.9	135	37.8	.	.	.	9	.	2	1	9	10	18	14	6	18	.	.	.	2	4
VIII	15.2	21.3	16.2	17.2	22.1	13.1	27.8	9.8	2	13	17	3	10	12	15	.	21	4.5	4.1	4.5	4.4	105	31.8	.	.	.	7	.	3	1	8	5	14	10	5	14	.	.	1	.	3	4
IX	12.3	18.1	14.0	14.6	18.8	11.1	26.6	3.5	.	17	19	1	4	20	11	3	15	7.3	4.5	4.5	5.4	72	13.7	.	.	.	3	.	1	.	6	7	11	9	3	11	.	.	.	10	1
X	4.2	11.4	7.2	7.5	12.0	3.6	17.5	− 1.4	1	18	24	3	.	6	16	.	25	7.1	3.6	2.4	4.4	0	0.2	.	.	3	.	.	1	.	6	4	1	.	.	1	.	.	.	7	.
XI	4.7	8.5	5.7	6.2	9.8	3.0	18.4	− 2.3	2	3	9	5	12	36	14	4	5	6.0	6.0	5.7	5.9	116	22.7	.	.	2	.	.	4	1	3	8	18	16	4	15	3	.	.	1	.	1
XII	−0.6	2.3	0.4	0.6	3.4	−2.0	9.6	− 5.7	3	9	6	7	6	24	20	4	14	7.0	6.0	7.5	6.8	114	22.5	3	.	24	.	.	1	.	3	14	16	13	5	8	8	8	.	.	12	.
Jahr	6.7	11.6	8.0	8.6	12.7	4.9	29.2	−10.6	29	149	125	48	95	236	203	37	173	6.3	5.6	5.2	5.7	1196	67.9	8	1	92	25	.	44	9	53	104	183	142	40	134	49	68	1	10	49	27

Mittelberg / Oy

$\varphi = 47°\ 38'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E $\triangle G = +42$m — $H_s = 1050$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

I	−0.3	1.9	−0.3	0.2	3.3	−2.4	14.1	− 5.8	.	.	14	.	.	11	66	.	2	7.7	7.6	6.5	7.3	144	38.0	7	.	26	.	.	5	.	2	15	13	13	7	.	13	31	.	.	7	.
II	−0.7	1.7	−0.1	0.2	4.5	−2.7	15.1	− 7.7	.	.	20	3	.	7	54	.	.	8.3	7.8	7.1	7.7	100	15.2	5	.	25	.	.	2	1	.	14	13	12	6	.	13	28	.	1	2	.
III	−0.8	2.3	0.6	0.7	5.1	−3.2	14.3	−11.9	.	.	20	2	.	9	62	.	.	8.7	7.2	6.3	7.4	184	51.6	6	2	23	.	.	.	.	.	11	23	15	6	4	19	31	.	1	2	.
IV	4.1	8.8	4.2	5.3	9.9	1.1	20.3	− 3.7	.	.	25	1	.	6	58	.	.	6.1	6.5	5.1	5.9	52	8.4	.	.	17	.	.	1	.	6	11	15	11	.	4	11	18	.	1	3	.
V	8.6	12.4	8.4	9.4	14.6	5.2	25.8	− 0.2	.	2	35	2	.	5	49	.	.	7.4	7.9	5.6	7.0	94	34.7	.	.	1	2	.	.	.	1	11	19	10	3	18	1	.	2	1	4	4
VI	12.5	15.5	11.8	12.9	17.6	9.1	27.4	5.6	.	.	15	1	.	5	67	2	.	6.0	7.4	7.0	6.8	221	31.0	.	.	.	2	.	.	.	2	8	21	17	8	21	.	.	2	.	3	7
VII	14.7	18.7	14.5	15.6	19.9	11.3	28.0	6.7	.	12	27	7	.	7	26	13	1	5.3	6.0	5.9	5.7	268	54.6	.	.	.	3	.	1	.	5	9	14	13	8	14	.	.	.	.	.	5
VIII	14.1	18.2	14.5	15.3	19.8	10.6	28.1	5.0	2	7	14	9	1	15	30	14	1	5.8	6.3	5.6	5.9	140	42.7	.	.	.	3	.	2	.	3	8	20	16	3	20	.	.	1	.	1	7
IX	11.8	15.5	12.4	13.0	17.7	8.7	25.8	− 0.5	.	4	20	7	.	14	33	12	.	6.2	6.2	5.5	6.0	120	35.3	.	.	1	1	.	.	.	6	10	15	10	6	15	.	.	.	.	3	2
X	5.4	8.5	5.8	6.4	10.2	2.7	15.6	− 5.5	3	11	39	11	.	3	15	10	1	5.9	6.8	4.6	5.8	14	11.4	.	.	8	.	.	.	.	6	10	9	2	1	8	1	.	.	.	11	.
XI	4.6	6.4	4.8	5.1	8.5	1.1	17.8	− 7.6	.	2	8	3	.	18	43	16	.	7.9	7.2	6.3	7.1	121	23.0	.	.	14	.	.	5	.	1	11	19	18	4	6	13	3	.	1	.	1
XII	1.7	4.1	2.4	2.6	6.6	−2.0	15.7	−10.8	3	3	7	4	.	8	44	24	.	4.5	5.3	4.0	4.6	71	10.6	2	1	22	.	.	1	.	11	6	14	13	2	2	12	24	.	.	.	.
Jahr	6.3	9.5	6.6	7.2	11.5	3.3	28.1	−11.9	8	41	244	50	1	108	547	91	5	6.7	6.9	5.8	6.5	1529	54.6	20	3	137	11	.	17	1	43	124	195	150	54	112	83	135	5	5	36	26

Watzmannhaus

$\varphi = 47°\ 34'$ N $\lambda = 12°\ 56'$ E $\triangle G = +52$m — $H_s = 1923$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

I	−3.4	−2.4	−2.8	−2.9	0.5	−5.6	7.3	−11.2	.	1	4.5	17.5	5.5	12	23	25.5	4	7.2	7.5	6.4	7.0	97	18.6	16	2	30	.	.	12	9	1	13	14	12	3	.	14	31	.	.	18	.
II	−4.8	−3.5	−4.2	−4.2	0.1	−6.7	9.4	−13.4	1.5	4	4.5	10.5	15.5	12.5	10	19.5	6	7.0	7.4	6.2	6.9	82	16.2	11	3	25	.	.	13	5	1	11	16	11	3	.	16	28	.	.	17	.
III	−5.3	−2.6	−4.2	−4.1	0.3	−8.2	8.4	−16.7	5.5	5	1	11	10	11	18.5	24	7	7.6	7.6	6.2	7.1	114	20.1	16	10	31	.	.	10	8	1	13	21	18	3	1	20	31	.	1	19	.
IV	−1.5	1.4	−0.8	−0.4	3.4	−3.8	10.6	− 8.6	3	1	4	17	6.5	9	21	17.5	11	6.1	5.8	4.8	5.6	90	24.6	6	.	22	.	.	7	1	7	10	15	13	5	1	13	30	.	2	15	1
V	3.4	5.7	3.7	4.1	7.4	1.2	16.4	− 4.7	9	5	12.5	11	10	4.5	10.5	20.5	10	6.2	8.5	6.8	7.2	153	44.2	2	.	11	.	.	3	.	.	12	16	16	5	5	11	27	2	1	14	3
VI	7.1	9.0	6.8	7.4	10.5	4.8	18.8	0.9	13	6.5	13.5	8.5	8	4.5	11.5	22.5	2	7.2	7.9	6.8	7.3	258	35.6	.	.	.	.	.	.	.	2	15	23	22	12	22	1	.	2	1	19	5
VII	9.1	10.9	9.4	9.7	12.7	6.3	21.2	0.4	9	5	6	5	4	7	18	31	8	6.5	6.6	5.9	6.3	294	44.6	.	.	.	.	.	1	.	6	12	21	17	13	21	.	.	1	.	16	7
VIII	10.4	12.2	9.8	10.6	14.4	7.2	21.3	3.1	4	.	8	12	4	10	38	5	12	5.6	6.5	5.8	6.0	201	41.2	.	.	.	.	.	3	1	3	10	20	18	6	20	.	.	.	.	18	8
IX	8.4	10.0	8.2	8.7	11.8	5.4	21.4	− 5.0	11.5	1	8	14	4.5	4.5	6.5	31	9	5.6	6.6	5.0	5.7	158	26.4	.	.	2	.	.	3	1	6	10	14	14	5	12	2	1	.	.	17	2
X	4.0	6.1	3.6	4.3	7.8	1.8	12.0	− 3.6	.	0.5	22	23.5	31	.	4	3	9	2.9	3.3	1.0	2.4	1	0.3	.	.	8	.	.	4	.	15	.	2	.	.	2	.	.	.	.	2	.
XI	0.5	1.3	1.1	1.5	4.4	−2.0	10.6	−10.1	1	1	2	6.5	24	14.5	16.5	22.5	2	7.8	7.1	6.9	7.3	93	17.3	7	1	18	.	.	14	6	1	12	16	16	1	1	15	16	.	.	16	.
XII	−1.6	−0.7	−1.2	−1.2	2.6	−4.4	9.7	−18.2	3.5	1	1	7	7.5	20	30.5	14.5	8	5.8	5.6	4.7	5.4	87	18.9	8	3	24	.	.	9	4	8	11	14	12	2	1	13	31	.	.	11	.
Jahr	2.2	4.0	2.4	2.8	6.3	0.3	21.4	−18.2	61	31	87	143.5	130.5	109.5	208	236.5	88	6.3	6.7	5.5	6.2	1628	44.6	66	19	171	.	.	79	35	51	129	192	169	58	86	105	195	5	5	182	26

1951 Frost- und Schneedeckengrenzen

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum letzten Male	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Lippoldsberg	17. Mai	8. Okt.	143	9. März	10. Jan. 1952	306
Sababurg	24. April	7. Okt.	165	25. März	10. Jan. 1952	290
Kassel-Harleshausen	17. Mai	8. Okt.	143	25. März	13. Jan. 1952	293
Kassel-West	1. Mai	8. Okt.	159	[1]	13. Jan. 1952	
Kassel-Wilhelmshöhe	1. Mai	12. Okt.	163	25. März	11. Dez.	260
Arolsen	17. Mai	7. Okt.	142	21. März	11. Dez.	264
Mengeringhausen	17. Mai	7. Okt.	142	26. März	11. Dez.	259
Willingen	13. Mai	5. Okt.	144	11. April	29. Nov.	231
Waldeck	30. April	10. Dez.	223	25. März	11. Dez.	260
Wildungen, Bad	12. Mai	8. Okt.	148	25. März	11. Dez.	260
Merxhausen	1. Mai	8. Okt.	159	25. März	11. Dez.	260
Melsungen	12. Mai	7. Okt.	147	21. März	13. Jan. 1952	293
Witzenhausen	12. Mai	7. Okt.	147	15. April	13. Jan. 1952	272
Sooden-Allendorf, Bad	12. Mai	7. Okt.	147	15. April	13. Jan. 1952	272
Eschwege	12. Mai	7. Okt.	147	4. März	14. Jan. 1952	315
Sontra-Brotberg	24. April	7. Okt.	165	10. März	4. Dez.	268
Herleshausen	13. Mai	8. Okt.	147	25. März	4. Dez.	253
Rotenburg/Fulda	13. Mai	7. Okt.	146	25. März	17. Jan. 1952	297
Schenklengsfeld	13. Mai	8. Okt.	147	25. März	4. Dez.	253
Hersfeld, Bad	13. Mai	8. Okt.	147	25. März	11. Dez.	260
Unterschwarz	13. Mai	8. Okt.	147	10. März	4. Dez.	268
Hauptschwenda	12. Mai	7. Okt.	147	26. März	10. Dez.	258
Gilserberg	17. Mai	(8. Okt.)	(143)	25. März	11. Dez.	260
Willersdorf	13. Mai	6. Okt.	145	25. März	11. Dez.	260
Biedenkopf	12. Mai	8. Okt.	148	29. März	11. Dez.	256
Marburg/Lahn	1. Mai	8. Okt.	159	10. März	2. Jan. 1952	297
Homberg	13. Mai	7. Okt.	146	9. Jan.	1. Jan. 1952	356
Dillenburg	1. Mai	8. Okt.	159	26. März	1. Jan. 1952	280
Gießen-Versuchsfeld	13. Mai	8. Okt.	147	25. März	1. Jan. 1952	281
Gießen-Liebigshöhe	1. Mai	8. Okt.	159	25. März	1. Jan. 1952	281
Weilburg/Lahn	1. Mai	8. Okt.	159	25. März	11. Dez.	260
Limburg/Lahn	1. Mai	8. Okt.	159	3. März	14. Jan. 1952	316
Neesbach, Kr. Limburg	13. Mai	8. Okt	147	10. März	14. Jan. 1952	309
Nauheim, Bad	1. Mai	8. Okt.	159	10. Jan.	21. Jan. 1952	375
Schotten	18. April	26. Nov.	221	25. März	5. Jan. 1952	285
Herchenhain	29. April	26. Nov.	210	28. März	29. Nov.	245
Angersbach	13. Mai	21. Nov.	191	10. März	1. Jan. 1952	296
Fulda (Stadtkrankenhaus)	12. Mai	[2]		21. März		
Fulda-Frauenberg	1. Mai	8. Okt.	159	25. März	12. Jan. 1952	292
Wasserkuppe	12. Mai	7. Okt.	147	30. April	23. Okt.	175
Röhrigshof b. Schlüchtern	12. Mai	21. Sept.	192	29. März	4. Dez.	249
Schlüchtern	13. Mai	7. Okt.	146	[1]	11. Dez.	
Büdingen	22. April	9. Okt.	169	25. März	14. Jan. 1952	294
Orb, Bad	13. Mai	7. Okt.	146	10. März	2. Jan. 1952	297
Gelnhausen	16. April	10. Okt.	176	[3]		
Steinfischbach	12. April	16. Okt.	186	25. März	11. Dez.	260
Kleiner Feldberg	30. April	11. Okt.	163	15. April	29. Nov.	227
Königstein	12. April	27. Nov.	228	10. März	11. Dez.	275
Frankfurt/M. (Feldbergstr.)	30. März	12. Dez.	256	4. Febr.	14. Jan. 1952	343
Rhein-Main-Flughafen	23. April	10. Okt.	169	6. Jan.	14. Jan. 1952	372
Wiesbaden-Dotzheim	12. April	27. Nov.	228	25. März	10. Okt.	198
Wiesbaden-Süd	12. April	17. Okt.	187	4. März	14. Jan. 1952	315
Geisenheim	16. April	10. Okt.	175	4. März	20. Jan. 1952	320
Lorch a. Rh.	30. April	8. Okt.	160	2. März	20. Jan. 1952	322
Darmstadt-Rosenhöhe	30. April	9. Okt.	161	5. Jan.	18. Jan. 1952	377
Darmstadt-Bismarckturm	30. März	11. Okt.	194	10. März	2. Jan. 1952	297
Neunkirchen	15. April	11. Okt.	178	29. März	1. Dez.	246
Bensheim-Auerbach	30. März	17. Okt.	200	5. Jan.	2. Jan. 1952	361
Hummetroth	30. April	8. Okt.	160	26. Febr.	4. Jan. 1952	311
Böllstein/Odw	30. April	8. Okt.	160	26. Febr.	11. Dez.	287
Würzberg/Odw.	30. April	8. Okt.	160	29. März	11. Dez.	256
Hammelbach	30. April	8. Okt.	160	29. März	2. Jan. 1952	278
Beerfelden	23. April	27. Nov.	217	28. Febr.	4. Jan. 1952	309
Wertheim	24. April	8. Okt.	166	7. Jan.	19. Jan. 1952	376
Gerlachsheim	1. Mai	8. Okt.	159	5. März	19. Jan. 1952	319
Buchen	13. Mai	21. Sept.	130	29. März	11. Dez.	256
Eberbach	1. Mai	8. Okt.	159	25. März	14. Jan. 1952	294
Mannheim	1. Mai	8. Okt.	159	6. Jan.	14. Jan. 1952	372
Heidelberg (Stadt)	29. März	27. Nov.	242	25. März	14. Jan. 1952	294
Heidelberg-Grenzhof	1. Mai	12. Okt.	163	5. Jan.	27. Jan. 1952	386

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum letzten Male	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Königstuhl	30. April	27. Nov.	210	12. April	30. Nov.	231
Neudenau	1. Mai	8. Okt.	159	25. März	14. Jan. 1952	294
Philippsburg	1. Mai	10. Okt.	161	3. März	21. Jan. 1952	323
Eppingen	13. April	17. Okt.	186	7. Jan.	19. Jan. 1952	376
Karlsruhe	1. Mai	8. Okt.	159	2. März	22. Jan. 1952	324
Forchheim	1. Mai	12. Okt.	163	2. März	19. Jan. 1952	316
Pforzheim	1. Mai	9. Okt.	160	25. März	18. Jan. 1952	298
Mergentheim, Bad	1. Mai	8. Okt.	159	5. März	18. Jan. 1952	318
Künzelsau	1. Mai	8. Okt.	159	25. März	11. Dez.	260
Öhringen	4. April	10. Okt.	188	25. März	19. Jan. 1952	299
Heilbronn	4. April	27. Nov.	236	25. März	19. Jan. 1952	299
Knittlingen	15. April	9. Okt.	176	25. März	19. Jan. 1952	299
Mainhardt	1. Mai	8. Okt.	159	25. März	4. Jan. 1952	284
Murrhardt	13. Mai	8. Okt.	147	25. März	11. Dez.	260
Crailsheim	13. Mai	21. Sept.	130	25. März	3. Dez.	252
Ellwangen	13. Mai	21. Sept.	130	26. März	30. Nov.	248
Gschwend	13. Mai	8. Okt.	147	25. März	29. Nov.	248
Welzheim	1. Mai	8. Okt.	159	26. März	29. Nov.	247
Schwäb. Gmünd	16. April	8. Okt.	174	10. Jan.	11. Dez.	334
Ludwigsburg	30. April	8. Okt.	160	25. März	18. Jan. 1952	298
Stuttgart (WA)	30. März	27. Nov.	241	5. Jan.	19. Jan. 1952	378
Stuttgart-Hohenheim	15. April	10. Okt.	177	25. März	11. Dez.	260
Nufringen	13. Mai	8. Okt.	147	25. März	29. Nov.	248
Kirchheim u. Teck	13. Mai	8. Okt.	147	8. Jan.	19. Jan. 1952	375
Schopfloch	30. April	8. Okt.	160	28. März	23. Okt.	208
Merklingen	13. Mai	21. Sept.	130	28. März	29. Nov.	245
Stötten	30. April	8. Okt.	160	28. März	29. Nov.	245
Heidenheim/Brenz	13. Mai	21. Sept.	130	26. März	11. Dez.	259
Niederstotzingen	13. Mai	21. Sept.	130	21. März	29. Nov.	252
Ulm	1. Mai	8. Okt.	159	26. März	29. Nov.	247
Hof (Stadt)	13. Mai	21. Sept.	130	26. März	11. Dez.	259
Hof-Hohensaas	13. Mai	22. Sept.	131	26. März	30. Nov.	248
Münchberg	12. Mai	7. Okt.	147	28. März	29. Nov.	245
Selb	13. Mai	21. Sept.	130	25. März	11. Dez.	260
Waldsassen	13. Mai	21. Sept.	130	25. März	12. Dez.	261
Fichtelberg/Ofr.	12. Mai	7. Okt.	147	31. März	29. Nov.	242
Weißenstadt i. Fichtelgebirge	13. Mai	22. Sept.	131	27. März	4. Jan. 1952	282
Horlachen	12. Mai	7. Okt.	147	28. März	29. Nov.	245
Bayreuth	13. Mai	21. Sept.	130	5. März	11. Dez.	280
Weismain	13. Mai	21. Sept.	130	21. März	2. Jan. 1952	286
Kronach	13. Mai	22. Sept.	131	10. März	12. Dez.	276
Teuschnitz	1. Mai	7. Okt.	158	31. März	9. Dez.	252
Coburg-Callenberg	23. April	14. Okt.	173	10. März	11. Dez.	275
Hofheim	13. Mai	21. Okt.	160	21. März	19. Jan. 1952	303
Königshofen i. Gr.	13. Mai	21. Sept.	130	2. März	19. Jan. 1952	322
Nordheim v. d. Rhön	[1]	22. Sept.			10. Dez.	
Fladungen	1. Mai	8. Okt.	159	25. März	10. Dez.	259
Rhönhof	12. Mai	7. Okt.	147	15. April	23. Okt.	190
Platz	22. April	26. Nov.	217	28. März	29. Nov.	245
Kissingen, Bad	13. Mai	8. Okt.	147	21. März	2. Jan. 1952	286
Steinbach b. Lohr	1. Mai	8. Okt.	159	7. Jan.	21. Jan. 1952	378
Kahl am Main	1. Mai	8. Okt.	159	7. Jan.	14. Jan. 1952	371
Aschaffenburg	12. April	27. Dez.	258	5. Jan.	14. Jan. 1952	373
Breitsol	12. Mai	8. Okt.	148	30. März	29. Nov.	243
Würzburg (Phys.Inst.)	16. April	8. Okt.	173	7. Jan.	18. Jan. 1952	375
Würzburg-Stein	1. Mai	8. Okt.	159	5. März	15. Dez.	284
Würzburg-Süd	1. Mai	8. Okt.	159	[3]	18. Jan. 1952	
Seligenstadt b. Würzburg	1. Mai	21. Sept.	142	21. März	6. Jan. 1952	290
Mühlhausen	13. Mai	22. Sept.	131	21. März	2. Jan. 1952	286
Schweinfurt	16. April	27. Nov.	224	22. Jan.	21. Jan. 1952	363
Gerolzhofen	22. April	22. Sept.	152	22. Jan.	2. Jan. 1952	344
Gleißenberg	1. Mai	22. Sept.	143	29. März	29. Nov.	244
Bamberg-Altenburg	22. April	8. Okt.	168	29. März	11. Dez.	256
Bamberg-Sternwarte	1. Mai	10. Okt.	161	29. März	11. Dez.	256
Bamberg-Nord	23. April	8. Okt.	167	29. März	11. Dez.	256
Gößweinstein	13. Mai	21. Sept.	130	6. März	11. Dez.	279
Erlangen-Bruck	13. Mai	21. Sept.	130	25. Febr.	19. Jan. 1952	327
Erlangen (Stadt)	1. Mai	22. Sept.	143	6. März	4. Jan. 1952	303
Nürnberg-Buchenbühl	13. Mai	21. Sept.	130	6. März	5. Jan. 1952	304
Fürth/Bayern	24. April	22. Sept.	140	21. März	11. Dez.	264

[1] Station während des Jahres angelaufen. [2] Station noch vor Wintereintritt aufgehoben. [3] Keine Beobachtung.

Frost- und Schneedeckengrenzen 1951

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum letzten Male	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Brandhof	23. April	11. Okt.	170	6. März	29. Nov.	267
Neustadt/Aisch	13. Mai	22. Sept.	131	5. März	4. Jan. 1952	304
Uffenheim	13. Mai	8. Okt.	147	21. März	4. Jan. 1952	288
Rothenburg o. d. T.	23. April	8. Okt.	167	22. Febr.	11. Dez.	291
Bottenweiler	13. Mai	21. Sept.	130	25. März	3. Dez.	252
Hennenbach b. Ansbach	15. Mai	21. Sept.	130	26. März	11. Dez.	259
Triesdorf	13. Mai	31. Sept.	130	21. März	30. Nov.	253
Roht b. Nbg.	13. Mai	21. Sept.	130	6. März	4. Jan. 1952	305
Weißenburg	13. Mai	21. Sept.	130	25. März	3. Dez.	252
Neumarkt/Opf.	22. April	11. Okt.	171	10. März	29. Nov.	263
Parsberg	23. April	11. Okt.	170	7. März	3. Dez.	270
Pommelsbrunn	23. April	10. Okt.	169	6. März	11. Dez.	279
Fronberg	13. Mai	22. Sept	131	7. März	11. Dez.	278
Amberg-Mariahbg.	1. Mai	7. Okt.	158	10. März	29. Nov.	263
Eschenbach	13. Mai	22. Sept.	131	5. März	11. Dez.	280
Weiden/Opf.	13. Mai	21. Sept.	130	21. März	11. Dez.	264
Silberhütte	12. Mai	7. Okt.	147	15. April	24. Nov.	222
Oberviechtach	13. Mai	21. Sept.	130	8. März	30. Nov.	266
Cham	13. Mai	21. Sept.	130	10. März	30. Nov.	264
Höllensteinkraftw.	17. Mai	21. Sept.	126	10. März	30. Nov.	264
Gr. Falkenstein	16. Mai	7. Okt.	142	11. Mai	2. Nov.	174
Zwiesel	13. Mai	21. Sept.	130	27. März	29. Nov.	246
Finsterau	16. Mai	7. Okt.	142	20. April	2. Nov.	195
Passau-Kachlet	13. Mai	7. Okt.	146	6. März	4. Dez.	272
Passau-Oberhaus	13. Mai	18. Okt.	157	11. März	30. Nov.	263
Hausstein	16. April	26. Nov.	223	27. März	29. Nov.	246
Metten	13. Mai	21. Sept.	130	11. März	30. Nov.	263
Straubing	13. Mai	10. Okt.	149	7. März	3. Dez.	270
Regensburg	13. Mai	8. Okt.	147	7. März	3. Dez.	270
Theißing	22. April	19. Okt.	169	10. März	3. Dez.	267
Ingolstadt	13. Mai	21. Sept.	130	10. März	3. Dez.	267
Böhming	13. Mai	21. Sept.	130	10. März	3. Dez.	267
Karlshuld	13. Mai	21. Sept.	130	10. März	3. Dez.	267
Kaisheim	22. April	8. Sept.	168	5. März	3. Dez.	274
Nördlingen	13. Mai	21. Sept.	130	25. März	29. Nov.	248
Dillingen	1. Mai	21. Sept.	142	25. März	29. Nov.	248
Augsburg-Kriegsh.	1. Mai	8. Okt.	159	10. März	30. Nov.	264
Augsburg-St. Stephan	22. April	8. Okt.	168	28. März	3. Dez.	249
Puch	1. Mai	8. Okt.	159	28. März	3. Dez.	249
Kreuzholzhausen	1. Mai	9. Okt.	160	28. März	30. Nov.	246
München-Bogenh.	23. April	9. Okt.	168	28. März	3. Dez.	249
München-Bot. Garten	13. Mai	8. Okt.	147	28. März	30. Nov.	246
München-Riem	1. Mai	7. Okt.	158	28. März	3. Dez.	249
Grub b. München	13. Mai	6. Okt.	145	28. März	3. Dez.	249
Weihenstephan	13. Mai	21. Sept.	130	10. März	3. Dez.	267
Hüll	13. Mai	21. Sept.	130	25. März	3. Dez.	252
Landshut	13. Mai	21. Sept.	130	7. März	3. Dez.	270
Mallersdorf	13. Mai	6. Okt.	145	7. März	4. Jan. 1952	302
Kammern-Steinhaus	23. April	19. Okt.	178	7. März	4. Dez.	271
Obertrennbach	1. Mai	7. Okt.	158	10. März	3. Dez.	267
Eiberg	13. Mai	21. Sept.	130	10. März	30. Nov.	264
Obertaufkirchen	13. Mai	8. Okt.	147	28. März	3. Dez.	249
Wasserburg	23. April	9. Okt.	168	28. März	3. Dez.	249
Trostberg	24. April	22. Sept.	140	26. März	11. Dez.	259
Traunstein	24. April	9. Okt.	167	28. März	30. Nov.	246
Reichenhall, Bad	24. April	9. Okt.	167	22. März	29. Nov.	251
Predigstuhl	17. Mai	20. Sept.	125	22. Mai	20. Nov	120
Berchtesgaden	24. April	9. Okt.	167	26. März	30. Nov.	248
Watzmannhaus	17. Mai	20. Sept.	125	27. Mai	20. Sept.	115
Reit i. Winkl	19. Mai	21. Sept.	124	9. April	2. Nov.	206
Prien-Stock	24. April	10. Okt.	168	22. März	4. Dez.	256
Rosenheim	1. Mai	9. Okt.	160	28. März	3. Dez.	249
Oberaudorf	24. April	7. Okt.	165	26. März	4. Dez.	252
Wendelstein	17. Mai	20. Sept.	125	22. Mai	20. Sept.	120
Tegernsee	24. April	9. Okt.	167	15. April	29. Nov.	227
Tegernsee (Schloß)	[1]	9. Okt.			23. Nov.	
Tölz, Bad	1. Mai	9. Okt.	160	28. März	23. Nov.	239
Ammerland	1. Mai	10. Okt.	161	28. März	29. Nov.	245
Peißenberg	19. Mai	22. Sept.	125	28. März	29. Nov.	245
Hohenpeißenberg	30. April	9. Okt.	161	15. April	23. Nov.	221
Landsberg/Lech	13. Mai	8. Okt.	147	28. März	29. Nov.	245
Kaufbeuren	1. Mai	9. Okt.	160	30. März	29. Nov.	243
Krumbach	13. Mai	6. Okt.	145	28. März	29. Nov.	245
Boos	13. Mai	21. Sept	130	28. März	3. Dez.	249
Kronburg b. Memming.	13. Mai	[2]		29. April		
Kempten	[1]	6. Okt.			29. Nov.	
Wasach	1. Mai	9. Okt.	160	29. April	1. Dez.	215
Oberstdorf	17. Mai	22. Sept.	127	29. April	29. Nov.	213
Mittelberg/Oy	1. Mai	22. Sept.	143	30. April	29. Nov.	212
Horn	17. Mai	22. Sept.	127	18. April	29. Nov.	230
Kohlgrub	1. Mai	9. Okt.	160	30. April	23. Nov.	206
Garmisch-Partenk.	24. April	9. Okt.	167	15. April	29. Nov.	227
Mittenwald	24. April	7. Okt.	165	31. März	29. Nov.	242
Zugspitze	.	.	.	.	.	.
Berlin-Dahlem	23. April	18. Okt.	177	7. März	21. Jan. 1952	319
Berlin-Dahlem (Met.-Inst.)	12. Mai	10. Okt.	150	4. März	12. Jan. 1952	313
Berlin-Lichterfelde-Süd	22. April	9. Okt.	169	4. März	14. Jan. 1952	315
Berlin-Tempelhof	30. März	12. Dez.	256	3. März	21. Jan. 1952	323
Bremen-Flughafen	23. April	11. Okt.	170	28. März	20. Jan. 1952	307
Bremen-Seefahrtschule	23. April	11. Okt.	170	16. Febr.	20. Jan. 1952	337
Bremerhaven-Signalt.	23. April	25. Okt.	184	27. März	10. Jan. 1952	288
Bremerhaven-Speckenbüttel	20. April	9. Okt.	171	27. März	2. Jan. 1952	280

[1]) Station während des Jahres angelaufen. [2]) Station noch vor Wintereintritt aufgehoben. [3]) Keine Beobachtung.

Sonnenscheindauer

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	mit Sonne ≥ 10.0 Std.
Kassel-Harleshausen $\varphi = 51°\,20'$ N $\lambda = 9°\,27'$ E $H_s = 198$ m $h_s = 3.0$m						
I	41.9	1.4	16	15	2	.
II	33.6	1.9	19	10	1	.
III	144.9	4.7	31	5	3	1
IV	206.1	6.9	50	1	1	10
V	185.1	6.0	38	1	3	9
VI	183.5	6.1	37	.	3	7
VII	211.9	6.8	43	1	2	11
VIII	202.7	6.5	45	.	4	3
IX	160.9	5.4	43	1	1	2
X	179.0	5.8	54	5	3	1
XI	23.6	0.8	9	16	6	.
XII	40.5	1.3	17	17	3	.
Jahr	1633.7	4.5	37	72	32	44
Biedenkopf $\varphi = 50°\,55'$ N $\lambda = 8°\,32'$ E $H_s = 273$ m $h_s = 7.0$ m						
I	17.1	0.6	7	20	5	.
II	35.3	1.3	13	11	4	.
III	112.7	3.6	31	7	3	2
IV	171.1	5.7	41	5	3	10
V	177.0	5.7	37	.	7	6
VI	142.7	4.7	29	1	5	4
VII	207.8	6.7	42	.	1	5
VIII	164.3	5.3	37	2	1	2
IX	152.4	5.1	40	1	.	2
X	166.7	5.4	50	8	.	.
XI	19.3	0.6	7	19	4	.
XII	25.5	0.8	10	20	3	.
Jahr	1391.9	3.8	31	94	36	31
Marburg (Phys. Inst.) $\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E $H_s = 234$ m $h_s = 18.8$ m						
I	21.1	0.7	8	18	6	.
II	47.6	1.7	17	10	5	.
III	118.2	3.8	32	6	4	.
IV	191.6	6.4	47	1	3	10
V	212.2	6.8	44	.	5	9
VI	189.9	6.3	39	.	1	8
VII	252.5	8.2	51	.	2	13
VIII	197.2	6.4	44	.	3	6
IX	178.3	5.9	47	.	.	4
X	183.9	5.9	56	5	3	1
XI	17.7	0.6	7	16	7	.
XII	20.2	0.7	8	22	3	.
Jahr	1630.4	4.5	37	78	42	51
Wasserkuppe $\varphi = 50°\,30'$ N $\lambda = 9°\,57'$ E $H_s = 921$ m $h_s = 10.0$ m						
I	13.5	0.4	5	23	3	.
II	37.1	1.3	13	7	10	.
III	100.5	3.2	27	10	3	1
IV	170.5	5.7	41	2	5	6
V	199.2	6.4	42	2	2	6
VI	178.7	6.0	37	1	2	7
VII	240.4	7.8	49	3	1	14
VIII	192.0	6.2	43	2	2	6
IX	168.7	5.6	45	4	3	8
X	230.5	7.4	70	4	.	11
XI	16.6	0.6	6	20	2	.
XII	68.3	2.2	27	16	2	.
Jahr	1616.0	4.4	36	94	35	59
Königstein/Ts. $\varphi = 50°\,11'$ N $\lambda = 8°\,29'$ E $H_s = 402$ m $h_s = 15.0$ m						
I	16.1	0.5	6	24	3	.
II	49.8	1.8	18	8	7	.
III	109.1	3.5	30	7	5	1
IV	190.6	6.4	46	4	2	1
V	226.7	7.3	47	1	1	8
VI	199.5	6.6	41	1	1	11
VII	237.1	7.6	48	.	2	9
VIII	198.4	6.4	44	1	4	12
IX	200.7	6.7	53	.	3	5
X	204.6	6.6	62	6	1	4
XI	29.0	1.0	11	12	6	11
XII	27.5	0.9	11	22	2	.
Jahr	1689.1	4.6	38	86	37	.
Frankfurt/M. (Feldbergstr.) $\varphi = 50°\,07'$ N $\lambda = 8°\,39'$ E $H_s = 103$ m $h_s = 17.3$ m						
I	17.1	0.6	6	21	5	.
II	46.2	1.7	16	13	1	.
III	86.1	2.8	23	8	2	.
IV	167.0	5.6	41	5	2	5
V	212.4	6.9	45	.	3	11
VI	199.2	6.6	41	.	2	8
VII	250.3	8.1	51	.	1	14
VIII	190.8	6.2	43	2	3	5
IX	162.3	5.4	43	1	2	2
X	176.1	5.7	53	7	1	.
XI	23.8	0.8	9	13	8	.
XII	17.2	0.6	7	23	4	.
Jahr	1548.5	4.2	35	93	34	45
Geisenheim $\varphi = 49°\,59'$ N $\lambda = 7°\,58'$ E $H_s = 109$ m $h_s = 2.2$ m						
I	18.5	0.6	7	20	5	.
II	52.1	1.9	19	9	6	.
III	116.3	3.8	32	8	1	.
IV	190.9	6.4	48	3	1	7
V	228.3	7.4	48	.	3	9
VI	203.2	6.8	41	1	.	9
VII	265.7	8.6	54	.	2	15
VIII	228.0	7.4	51	2	1	9
IX	180.7	6.0	48	.	2	4
X	176.9	5.7	53	6	1	1
XI	32.0	1.1	12	13	5	.
XII	27.2	0.9	11	20	2	.
Jahr	1719.8	4.7	39	82	29	54
Buchen/Odw. $\varphi = 49°\,31'$ N $\lambda = 9°\,20'$ E $H_s = 350$ $h_s = 10.0$ m						
I	19.2	0.6	7	19	6	.
II	62.4	2.2	12	3	7	.
III	114.0	3.7	31	6	5	1
IV	202.1	6.7	50	.	4	6
V	230.4	7.4	49	1	3	12
VI	202.8	6.8	43	1	1	6
VII	273.4	8.8	56	2	1	14
VIII	215.1	6.9	48	1	3	8
IX	187.9	6.3	50	1	2	7
X	184.0	5.9	55	5	4	6
XI	40.9	1.4	15	8	8	.
XII	49.3	1.6	19	10	9	.
Jahr	1781.5	4.9	40	57	53	60
Heidelberg (Stadt) $\varphi = 49°\,25'$ N $\lambda = 8°\,42'$ E $H_s = 112$ m $h_s = 19.0$ m						
I	21.4	0.7	8	22	3	.
II	52.2	1.9	19	9	6	.
III	103.7	3.3	28	3	6	1
IV	190.4	6.3	46	1	3	7
V	235.2	7.6	50	.	2	11
VI	194.7	6.5	40	1	.	6
VII	271.4	8.8	56	2	2	15
VIII	210.0	6.8	47	3	2	7
IX	186.5	6.2	49	1	2	6
X	171.6	5.5	52	7	1	.
XI	45.6	1.5	17	8	9	.
XII	33.0	1.1	13	16	4	.
Jahr	1715.7	4.7	39	73	40	53
Königstuhl b. Heidelberg $\varphi = 49°\,24'$ N $\lambda = 8°\,43'$ E $H_s = 561$ m $h_s = 12.0$ m						
I	19.2	0.6	7	20	5	.
II	62.0	2.2	22	6	8	.
III	104.0	3.4	28	5	9	2
IV	189.7	6.3	46	.	7	8
V	234.2	7.5	52	2	2	10
VI	190.9	6.4	39	.	2	6
VII	266.5	8.6	55	2	2	14
VIII	214.2	6.9	48	3	1	6
IX	198.6	6.6	53	.	3	9
X	193.5	6.2	58	7	2	8
XI	42.1	1.4	15	9	11	.
XII	76.8	2.5	30	13	2	.
Jahr	1791.7	4.9	40	67	54	63
Karlsruhe $\varphi = 49°\,01'$ N $\lambda = 8°\,23'$ E $H_s = 115$ m $h_s = 13.5$ m						
I	26.4	0.9	10	19	2	.
II	77.5	2.8	27	3	5	.
III	108.2	3.5	29	5	5	1
IV	213.6	7.1	52	1	1	9
V	224.4	7.2	47	2	1	9
VI	206.5	6.9	43	1	.	6
VII	287.6	9.3	59	2	.	16
VIII	224.7	7.2	51	2	2	8
IX	187.1	6.2	50	.	.	8
X	177.6	5.7	53	7	2	7
XI	62.8	2.1	23	8	5	.
XII	51.7	1.7	20	13	5	.
Jahr	1848.1	5.1	41	63	28	64
Pforzheim (Kläranlage) $\varphi = 48°\,53'$ N $\lambda = 8°\,43'$ E $H_s = 255$ m $h_s = 5.0$ m						
I	27.1	0.9	10	17	6	.
II	76.0	2.7	27	4	3	.
III	84.4	2.7	23	7	6	.
IV	194.1	6.5	47	2	.	8
V	195.8	6.3	41	2	2	7
VI	203.3	6.8	42	2	.	7
VII	256.0	8.3	53	1	2	14
VIII	212.2	6.5	48	1	2	7
IX	180.8	6.0	48	2	3	6
X	158.6	5.1	48	8	1	.
XI	63.8	2.1	23	9	5	.
XII	50.2	1.6	20	8	7	.
Jahr	1702.3	4.7	38	63	37	49
Rappenau, Bad $\varphi = 49°\,15'$ N $\lambda = 9°\,05'$ E $H_s = 250$ m $h_s = 7.4$ m						
I	26.4	0.9	10	21	3	.
II	61.9	2.2	22	5	5	.
III	119.4	3.9	33	3	4	1
IV	208.7	7.0	51	.	3	7
V	228.6	7.4	48	1	1	10
VI	184.0	6.1	38	1	.	8
VII	256.9	8.3	52	2	1	15
VIII	226.0	7.3	51	1	3	10
IX	190.4	6.3	50	2	2	5
X	197.4	6.4	59	7	1	12
XI	57.5	1.9	21	7	6	.
XII	38.0	1.2	15	14	3	.
Jahr	1795.2	4.9	40	64	3	68
Stuttgart-Berg $\varphi = 48°\,48'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E $H_s = 221$ m $h_s = 10.0$ m						
I	26.8	0.9	10	18	3	.
II	72.1	2.6	25	4	6	.
III	95.2	3.1	26	6	4	1
IV	197.6	6.6	48	1	2	8
V	196.3	6.3	42	1	3	9
VI	195.0	6.5	40	.	1	7
VII	266.9	8.6	55	1	2	13
VIII	221.3	7.1	50	1	2	12
IX	170.8	5.7	45	3	4	6
X	160.5	5.2	48	7	.	.
XI	62.9	2.1	23	5	9	.
XII	59.4	1.9	23	8	4	.
Jahr	1724.8	4.7	39	55	40	56
Hof-Hohensaas $\varphi = 50°\,19'$ N $\lambda = 11°\,53'$ E $H_s = 566$ m $h_s = 2.0$ m						
I	26.7	0.9	10	15	9	.
II	66.5	2.4	24	8	4	.
III	98.1	3.2	42	6	4	2
IV	204.7	6.8	50	1	4	11
V	147.8	4.8	31	2	6	4
VI	176.5	5.9	36	2	2	6
VII	226.8	7.3	46	2	1	11
VIII	175.7	5.7	39	3	1	7
IX	170.4	5.7	45	2	4	7
X	171.4	5.5	52	5	.	3
XI	29.5	1.0	11	13	7	.
XII	38.3	1.2	15	13	8	.
Jahr	1532.4	4.2	34	72	50	51
Kissingen, Bad $\varphi = 50°\,12'$ N $\lambda = 10°\,05'$ E $H_s = 223$ m $h_s = 25.0$ m						
I	15.5	0.5	6	18	8	.
II	42.9	1.5	15	7	7	.
III	110.9	3.6	30	5	7	1
IV	174.4	5.8	42	2	1	6
V	191.5	6.2	40	2	4	6
VI	205.1	6.8	42	1	1	6
VII	269.6	8.7	55	1	2	16
VIII	217.1	7.0	49	2	.	8
IX	173.2	5.8	46	1	2	4
X	190.6	6.1	57	4	2	.
XI	30.4	1.0	11	13	7	.
XII	18.4	0.6	7	19	5	.
Jahr	1639.6	4.5	37	75	46	47

Sonnenscheindauer

Monats- und Jahresübersichten 1951

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	mit Sonne ≥ 10.0 Std.
	Würzburg-Stein $\varphi = 49°\,48'$ N $\lambda = 9°\,54'$ E $H_s = 259$ m $h_s = 4.0$ m					
I	26.1	0.8	10	19	3	.
II	66.3	2.4	29	3	6	.
III	118.4	3.8	32	6	5	1
IV	201.3	6.7	50	1	2	8
V	212.6	6.9	45	1	3	10
VI	209.4	7.0	43	.	1	8
VII	275.9	8.9	42	1	1	15
VIII	209.5	6.8	45	1	4	6
IX	172.8	5.8	46	1	3	4
X	193.3	6.2	58	4	2	5
XI	45.4	1.5	17	9	6	.
XII	25.1	0.8	10	18	5	.
Jahr	1756.1	4.8	39	64	41	57
	Bamberg (Sternwarte) $\varphi = 49°\,53'$ N $\lambda = 10°\,53'$ E $H_s = 282$ m $h_s = 14.6$ m					
I	30.2	1.0	11	15	7	.
II	83.9	3.0	30	4	4	.
III	113.0	3.6	40	3	8	1
IV	194.5	6.5	47	1	2	8
V	205.4	6.6	43	1	2	9
VI	214.5	7.1	44	.	2	10
VII	268.2	8.6	55	1	1	16
VIII	220.6	7.1	50	2	1	10
IX	185.3	6.2	49	1	2	9
X	210.8	6.8	63	3	1	10
XI	50.2	1.7	19	9	5	.
XII	29.2	0.9	12	14	6	.
Jahr	1805.8	4.9	40	54	41	73
	Fürth $\varphi = 49°\,29'$ N $\lambda = 10°\,57'$ E $H_s = 311$ m $h_s = 1.5$ m					
I	28.3	0.9	11	16	5	.
II	78.2	2.8	28	7	2	.
III	113.7	3.7	31	4	5	1
IV	197.4	6.6	48	.	2	10
V	208.0	6.7	44	2	2	8
VI	212.2	7.1	44	.	2	9
VII	254.7	8.2	52	2	1	14
VIII	209.6	6.8	43	1	2	9
IX	189.2	6.3	50	3	1	6
X	201.3	6.5	60	3	.	1
XI	51.7	1.7	19	10	3	.
XII	31.9	1.0	13	15	6	.
Jahr	1776.2	4.9	40	63	31	58
	Silberhütte $\varphi = 49°\,45'$ N $\lambda = 12°\,24'$ E $H_s = 829$ m $h_s = 1.7$ m					
I	18.0	0.6	7	18	8	.
II	55.2	2.0	20	9	3	.
III	77.4	2.5	21	7	5	.
IV	174.9	5.8	42	3	3	8
V	190.0	6.1	40	1	4	7
VI	183.8	6.1	38	3	2	7
VII	236.9	7.6	49	2	1	12
VIII	189.3	6.1	43	2	3	9
IX	159.4	5.3	42	1	6	7
X	179.4	5.8	54	3	1	.
XI	24.0	0.8	19	18	4	.
XII	39.5	1.3	16	15	6	.
Jahr	1527.8	4.2	34	82	46	50
	Finsterau $\varphi = 48°\,56'$ N $\lambda = 13°\,35'$ E $H_s = 1004$ m $h_s = 1.3$ m					
I	44.8	1.4	17	15	1	.
II	95.1	3.4	34	9	3	.
III	85.4	2.8	23	10	4	.
IV	215.0	7.2	52	3	2	13
V	181.0	5.8	38	2	2	4
VI	197.3	6.6	41	3	2	9
VII	261.9	8.4	54	4	1	16
VIII	240.1	7.7	54	2	2	12
IX	174.0	5.8	46	4	5	7
X	221.5	7.1	66	4	2	12
XI	42.8	1.4	16	11	6	.
XII	73.3	2.4	29	14	4	.
Jahr	1832.2	5.0	41	81	34	73
	Metten $\varphi = 48°\,51'$ N $\lambda = 12°\,55'$ E $H_s = 313$ m $h_s = 14.4$ m					
I	35.1	1.1	13	15	5	.
II	67.1	2.4	24	9	3	.
III	108.0	3.5	29	6	7	.
IV	207.0	6.9	51	1	4	9
V	216.2	7.0	46	3	.	10
VI	202.4	6.8	42	1	3	12
VII	266.5	8.6	55	3	3	15
VIII	243.5	7.9	55	2	1	13
IX	174.9	5.8	46	4	2	8
X	230.4	7.4	69	2	.	8
XI	46.9	1.6	17	11	5	.
XII	16.3	0.5	6	22	4	.
Jahr	1814.3	5.0	40	79	37	75
	Nördlingen (Stadt) $\varphi = 48°\,51'$ N $\lambda = 10°\,30'$ E $H_s = 432$ m $h_s = 75.0$ m					
I	42.3	1.4	15	16	3	.
II	73.4	2.6	26	8	3	.
III	102.3	3.3	28	5	5	.
IV	206.5	6.9	51	2	.	9
V	177.3	5.7	37	2	3	6
VI	173.7	5.8	36	.	2	6
VII	248.1	8.0	51	2	.	6
VIII	223.8	7.2	50	2	1	8
IX	180.2	6.0	48	2	5	10
X	191.2	6.2	57	4	2	9
XI	67.4	2.2	25	7	5	.
XII	41.4	1.3	16	15	5	.
Jahr	1727.6	4.7	39	65	34	62
	Augsburg-Kriegshaber $\varphi = 48°\,23'$ N $\lambda = 10°\,51'$ E $H_s = 480$ m $h_s = 26.0$ m					
I	43.4	1.4	16	15	7	.
II	70.7	2.5	25	6	6	.
III	91.2	2.9	25	5	5	.
IV	207.6	6.9	51	2	1	9
V	181.1	5.8	38	2	2	8
VI	206.0	6.9	43	.	4	8
VII	280.4	9.0	58	1	3	18
VIII	249.1	8.0	56	3	.	12
IX	181.1	6.0	48	4	2	10
X	163.9	5.3	49	4	5	9
XI	61.7	2.1	22	6	7	.
XII	52.0	1.7	20	13	6	.
Jahr	1788.2	4.9	40	61	48	74
	Hüll $\varphi = 48°\,36'$ N $\lambda = 11°\,41'$ E $H_s = 438$ m $h_s = 1.2$ m					
I	25.1	0.8	9	17	5	.
II	37.4	1.3	13	9	4	.
III	87.7	2.8	24	8	3	.
IV	193.3	6.4	47	3	1	7
V	178.9	5.8	38	2	3	7
VI	198.3	6.6	41	1	2	9
VII	244.9	7.9	51	2	3	16
VIII	205.7	6.6	46	3	1	8
IX	162.0	5.4	43	6	.	3
X	162.9	5.3	49	4	3	.
XI	52.4	1.7	19	11	3	.
XII	24.5	0.8	9	22	1	.
Jahr	1573.1	4.3	35	88	29	50
	München (Botan. Garten) $\varphi = 48°\,10'$ N $\lambda = 11°\,30'$ E $H_s = 515$ m $h_s = 1.5$ m					
I	43.9	1.4	16	16	4	.
II	69.8	2.5	24	7	2	.
III	83.8	2.7	23	10	3	.
IV	201.0	6.7	49	2	4	10
V	202.3	6.5	43	4	1	7
VI	221.7	7.4	46	3	1	10
VII	261.5	8.4	54	5	.	16
VIII	238.4	7.7	54	4	1	12
IX	182.9	6.1	49	5	2	7
X	156.3	5.0	47	4	.	.
XI	61.7	2.1	22	11	4	.
XII	51.1	1.6	20	15	3	.
Jahr	1774.4	4.9	40	86	25	62
	Reichenhall, Bad $\varphi = 47°\,43'$ N $\lambda = 12°\,53'$ E $H_s = 468$ m $h_s = 1.4$ m					
I	29.5	1.0	11	21	1	.
II	72.5	2.7	26	7	4	.
III	86.6	2.8	24	11	3	.
IV	190.1	6.3	47	7	.	11
V	189.8	6.1	41	6	.	5
VI	171.5	5.7	36	3	3	8
VII	249.3	8.0	52	6	1	14
VIII	239.5	7.7	54	4	2	14
IX	168.8	5.6	45	3	5	8
X	168.7	5.4	51	3	6	.
XI	63.2	2.1	23	10	3	.
XII	51.6	1.7	20	13	1	.
Jahr	1683.8	4.6	38	94	29	60
	Tegernsee $\varphi = 47°\,43'$ N $\lambda = 11°\,45'$ E $H_s = 727$ m $h_s = 12.0$ m					
I	55.9	1.8	20	16	1	.
II	81.5	2.9	29	7	3	.
III	94.5	3.0	26	10	5	.
IV	186.7	6.2	46	5	1	10
V	171.5	5.5	37	4	1	5
VI	183.8	6.1	39	3	2	8
VII	220.4	7.1	46	4	3	12
VIII	230.5	7.4	52	1	4	12
IX	178.6	6.0	47	4	1	7
X	142.8	4.6	43	3	3	.
XI	68.4	2.3	25	10	2	.
XII	86.5	2.8	33	8	3	.
Jahr	1701.1	4.7	38	75	29	54
	Hohenpeißenberg $\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,01'$ E $H_s = 977$ m $h_s = 16.0$ m					
I	67.0	2.2	25	11	7	.
II	82.1	2.9	29	7	4	.
III	82.2	2.7	22	6	5	.
IV	185.4	6.2	45	2	5	11
V	169.3	5.5	36	3	5	6
VI	192.6	6.4	40	2	2	8
VII	248.7	8.0	52	2	5	15
VIII	225.1	7.3	51	3	3	13
IX	171.4	5.7	46	3	3	7
X	129.0	4.2	39	9	2	3
XI	61.8	2.1	22	6	11	.
XII	133.5	4.3	51	5	2	.
Jahr	1748.1	4.8	39	59	54	63
	Oberstdorf $\varphi = 47°\,24'$ N $\lambda = 10°\,17'$ E $H_s = 810$ m $h_s = 9.6$ m					
I	61.0	2.0	22	12	1	.
II	68.0	2.4	24	8	5	.
III	94.9	3.1	26	7	4	.
IV	176.3	5.9	43	4	2	11
V	153.2	4.9	33	4	2	3
VI	163.0	5.4	34	4	1	6
VII	235.3	7.6	49	4	2	15
VIII	196.5	6.3	45	2	3	9
IX	156.3	5.2	41	5	2	3
X	118.4	3.8	35	9	1	.
XI	69.3	2.3	25	7	5	.
XII	98.4	3.2	38	5	4	.
Jahr	1590.6	4.4	36	71	32	47
	Zugspitze $\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E $H_s = 2960$ m $h_s = 10.0$ m					
I	94.2	3.0	33	9	22	.
II	90.7	3.2	31	4	5	.
III	100.6	3.2	27	9	22	2
IV	213.6	7.1	51	1	5	12
V	190.0	6.1	40	4	27	8
VI	143.9	4.8	30	4	5	6
VII	192.2	6.2	39	6	3	11
VIII	204.5	6.6	45	1	4	7
IX	185.4	6.2	48	2	4	6
X	239.3	7.7	70	2	1	12
XI	82.1	2.7	28	8	5	.
XII	149.5	4.8	55	6	2	.
Jahr	1886.0	5.2	41	56	105	64
	Berlin-Lichterfelde-Süd $\varphi = 52°\,25'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $H_s = 43$ m $h_s = 1.2$ m					
I	36.0	1.2	14	18	3	.
II	48.7	1.7	18	8	4	.
III	117.8	3.8	32	6	4	1
IV	196.9	6.6	47	3	2	7
V	172.7	5.6	35	3	3	6
VI	219.6	7.3	44	1	2	8
VII	236.3	7.6	47	.	4	10
VIII	177.4	5.7	39	2	3	6
IX	186.2	6.2	49	2	.	6
X	206.6	6.7	63	3	.	1
XI	12.4	0.4	5	21	3	.
XII	29.3	1.0	12	21	4	.
Jahr	1639.9	4.5	37	88	32	45

Sonnenscheindauer

(in Stunden)

1951 Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Monat	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—13	13—14	14—15	15—16	16—17	17—18	18—19	19—20	20—21	Summe
Marburg (Phys.-Inst.) $\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $H_s = 234$ m $h_s = 18.8$ m																			
I	.	.	.	.	.	0.1	2.4	3.6	4.1	5.3	5.0	0.6	.	.	.	.	.	.	21.1
II	.	.	.	.	0.2	3.0	3.6	6.5	6.1	7.9	7.3	6.6	4.8	1.6	.	.	.	.	47.6
III	.	.	.	1.1	6.3	8.6	8.9	12.4	13.5	14.3	12.8	12.8	13.5	10.1	3.9	.	.	.	118.2
IV	.	.	1.2	9.2	13.9	15.1	16.0	19.0	16.7	16.8	16.3	16.2	16.0	13.8	14.2	7.1	0.1	.	191.6
V	.	0.4	6.9	11.8	14.5	16.7	18.6	18.8	17.4	16.5	17.2	17.0	14.9	13.3	12.3	11.3	4.6	.	212.2
VI	.	0.3	5.7	10.5	12.6	13.5	15.2	14.3	13.0	14.5	14.4	14.7	13.4	15.9	15.3	10.6	5.8	0.2	189.9
VII	.	0.2	7.7	13.9	17.5	20.0	21.2	20.7	19.1	20.8	20.3	18.7	18.9	19.1	16.9	13.7	3.8	.	252.5
VIII	.	.	1.5	8.6	13.2	16.2	19.8	19.7	20.4	19.7	17.8	17.1	15.5	13.5	9.2	4.7	0.3	.	197.2
IX	.	.	.	2.7	6.7	10.6	13.4	21.3	21.6	20.6	20.1	17.5	15.6	17.0	8.9	2.3	.	.	178.3
X	.	.	.	.	8.5	17.0	17.8	21.0	22.4	22.3	20.8	19.9	19.0	13.8	1.4	.	.	.	183.9
XI	.	.	.	.	.	0.8	2.5	2.7	4.4	3.0	2.3	1.5	0.5	.	.	.	.	.	17.7
XII	.	.	.	.	.	0.5	1.9	3.2	3.8	6.1	4.6	0.1	.	.	.	.	.	.	20.2
Jahr	.	0.9	23.0	57.8	93.4	122.1	141.3	163.2	162.5	167.8	158.9	142.7	132.1	118.1	82.1	49.7	14.6	0.2	1630.4
Wasserkuppe $\varphi = 50°\ 30'$ N $\lambda = 9°\ 57'$ E $H_s = 921$ m $h_s = 10.0$ m																			
I	.	.	.	.	.	0.7	1.9	1.7	1.2	2.0	2.7	1.9	1.2	0.2	.	.	.	.	13.5
II	.	.	.	.	0.4	2.9	3.3	5.1	3.7	4.1	5.8	4.7	4.5	2.6	.	.	.	.	37.1
III	.	.	.	1.3	6.6	7.7	9.7	10.6	11.2	10.5	12.2	10.8	10.0	7.0	2.9	.	.	.	100.5
IV	.	.	5.0	7.7	9.2	11.3	13.6	16.5	16.6	16.3	14.0	13.9	14.6	13.6	11.4	6.8	.	.	170.5
V	.	2.1	11.6	14.1	14.1	15.4	15.5	16.9	16.3	14.7	14.8	13.6	12.9	12.0	12.2	11.2	1.8	.	199.2
VI	.	2.8	7.6	10.2	13.4	14.3	14.7	15.2	13.8	11.3	11.9	13.1	14.6	12.4	11.5	10.0	1.9	.	178.7
VII	.	.	12.4	14.0	14.6	17.5	18.7	18.6	18.4	19.4	19.3	19.7	16.6	15.5	14.7	11.6	3.8	.	240.4
VIII	.	.	7.6	12.5	13.1	13.0	15.7	14.7	13.8	15.3	14.3	15.2	16.4	15.0	15.0	8.9	0.7	.	192.0
IX	.	.	1.0	7.5	13.5	13.3	13.9	14.8	15.3	16.2	17.2	15.0	14.8	14.5	9.8	1.9	.	.	168.7
X	.	.	.	2.6	18.2	23.2	25.1	23.2	22.7	24.3	23.9	24.3	21.8	17.3	3.9	.	.	.	230.5
XI	.	5.6	.	.	.	0.5	1.4	2.0	1.4	1.9	2.5	3.6	3.0	0.3	.	.	.	.	16.6
XII	.	0.8	.	.	.	3.4	9.5	9.0	9.6	11.4	10.4	9.0	5.9	0.1	.	.	.	.	68.3
Jahr	.	11.3	45.2	69.9	103.1	123.2	143.0	148.3	144.0	147.4	149.0	144.8	136.3	110.5	81.4	50.4	8.2	.	1616.0
Geisenheim $\varphi = 49°\ 59'$ N $\lambda = 7°\ 58'$ E $H_s = 109$ m $h_s = 2.2$ m																			
I	.	.	.	.	.	.	1.1	2.4	3.0	4.9	3.8	2.7	0.6	.	.	.	.	.	18.5
II	.	.	.	.	0.6	3.1	8.0	8.7	7.2	6.8	6.8	5.6	3.8	1.5	.	.	.	.	52.1
III	.	.	.	1.3	5.2	9.4	11.2	13.3	14.5	14.9	15.0	11.7	10.0	8.2	1.6	.	.	.	116.3
IV	.	.	1.9	8.2	12.6	14.5	17.2	19.1	20.3	19.0	18.7	16.3	15.2	14.4	10.5	3.0	.	.	190.9
V	.	0.2	6.5	13.8	17.0	18.6	19.7	18.1	19.2	20.5	18.0	17.0	18.6	16.5	14.3	9.7	0.6	.	228.3
VI	.	0.3	9.2	13.0	14.2	16.7	14.8	15.9	17.6	16.6	17.7	15.1	13.0	13.3	13.1	10.6	2.1	.	203.2
VII	.	0.9	13.4	17.4	17.7	19.2	19.3	20.7	22.4	22.2	23.7	23.1	18.7	16.1	16.3	12.6	2.0	.	265.7
VIII	.	.	2.7	11.5	17.2	20.9	19.9	21.7	22.7	19.7	20.2	20.7	20.8	15.0	10.2	4.8	.	.	228.0
IX	.	.	.	1.0	7.5	12.8	17.0	19.6	20.3	20.5	18.3	18.7	19.0	17.6	8.3	0.1	.	.	180.7
X	.	.	.	.	8.1	15.0	17.4	19.3	20.9	20.9	21.2	21.2	19.0	13.3	0.6	.	.	.	176.9
XI	.	.	.	.	.	0.9	3.1	3.9	5.5	5.5	5.9	5.1	1.8	0.3	.	.	.	.	32.0
XII	.	.	.	.	.	0.8	1.2	2.4	4.9	6.5	5.3	4.8	1.3	.	.	.	.	.	27.2
Jahr	.	1.4	33.7	66.2	100.1	131.9	149.9	165.1	178.5	178.0	174.6	162.0	141.8	116.2	74.9	40.8	4.7	.	1719.8
Karlsruhe $\varphi = 49°\ 01'$ N $\lambda = 8°\ 23'$ E $H_s = 115$ m $h_s = 13.5$ m																			
I	.	.	.	.	.	1.4	2.7	2.6	4.8	5.3	5.2	3.9	0.5	.	.	.	.	.	26.4
II	.	.	.	.	0.1	5.6	9.2	9.8	10.7	11.8	9.9	11.0	7.0	2.4	.	.	.	.	77.5
III	.	.	.	2.8	6.2	8.1	8.1	7.6	12.1	13.7	13.3	11.5	12.9	8.3	3.6	.	.	.	108.2
IV	.	.	3.5	11.1	13.9	15.6	18.6	18.5	18.5	20.4	19.2	18.3	20.1	17.1	13.7	5.1	.	.	213.6
V	.	0.5	9.3	13.9	15.5	17.4	19.1	19.9	19.9	18.2	16.5	16.5	16.2	15.3	12.4	11.5	2.3	.	224.4
VI	.	3.0	9.7	11.9	13.3	13.6	14.9	17.7	14.9	15.4	17.3	16.0	14.3	13.9	13.2	11.7	5.7	.	206.5
VII	.	2.5	14.4	20.2	20.9	21.9	21.6	22.7	22.4	22.6	20.8	20.3	22.1	20.6	16.8	13.0	4.8	.	287.6
VIII	.	0.3	5.2	12.1	15.9	19.3	19.8	20.2	20.9	20.7	20.2	19.5	17.7	14.6	12.3	5.8	0.2	.	224.7
IX	.	.	.	3.8	12.8	14.8	17.0	16.1	18.0	18.5	20.6	18.8	19.6	17.1	9.8	0.2	.	.	187.1
X	.	.	.	0.6	11.4	14.9	16.7	17.4	19.8	20.3	21.3	20.5	18.7	13.6	2.4	.	.	.	177.6
XI	.	.	.	.	0.4	3.8	7.6	9.0	10.1	9.0	9.0	7.9	5.2	0.8	.	.	.	.	62.8
XII	.	.	.	.	.	1.5	2.8	4.3	6.0	10.5	11.3	10.3	5.0	.	.	.	.	.	51.7
Jahr	.	6.3	42.1	76.4	110.4	137.9	158.1	165.8	178.1	186.4	184.6	174.5	159.3	123.7	84.2	47.3	13.0	.	1848.1

Sonnenscheindauer

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit **1951**

Monat	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—13	13—14	14—15	15—16	16—17	17—18	18—19	19—20	20—21	Summe
Bamberg (Sternwarte) ● $\varphi = 49°\ 53'$ N $\lambda = 10°\ 53'$ E $H_s = 282$ m $h_s = 14.6$ m																			
I	.	.		.	.	1.9	2.1	2.1	4.0	6.7	6.7	5.0	1.7	.	.	.	.	.	30.2
II	.	.	.	.	4.7	6.1	10.5	13.9	13.6	10.3	11.3	8.4	4.0	1.1	.	.	.	.	83.9
III	.	.	.	1.8	7.8	11.7	11.0	12.6	11.7	11.9	12.5	12.5	10.3	7.5	1.7	.	.	.	113.0
IV	.	.	6.1	11.0	13.4	15.4	15.7	15.7	15.9	16.4	16.2	17.5	16.6	15.3	14.9	4.4	.	.	194.5
V	.	1.6	7.9	11.8	13.3	16.2	19.9	19.8	19.0	17.0	17.1	15.0	13.5	13.3	11.0	7.6	1.4	.	205.4
VI	.	4.5	11.1	13.1	13.9	17.3	16.6	16.0	17.1	15.6	13.0	15.7	16.1	17.1	14.0	9.9	3.5	.	214.5
VII	.	4.3	13.0	15.3	18.2	19.1	21.3	20.3	19.9	20.8	20.1	20.0	19.8	20.5	15.3	14.1	6.2	.	268.2
VIII	.	.	3.5	12.1	15.5	17.5	17.7	17.9	17.7	17.7	17.8	18.3	18.0	19.9	17.8	8.9	0.3	.	220.6
IX	.	.	0.7	5.3	10.2	14.9	17.0	20.5	18.7	18.8	18.5	17.9	17.1	15.1	9.7	0.9	.	.	185.3
X	.	.	.	2.9	15.6	19.8	20.5	22.6	23.1	23.5	24.6	22.5	20.3	14.3	1.1	.	.	.	210.8
XI	.	.	.	.	0.1	1.7	5.0	6.3	9.1	10.0	9.0	6.9	2.1	.	.	.	.	.	50.2
XII	.	.	.	.	.	1.0	3.4	4.3	5.7	5.0	4.6	4.8	0.4	.	.	.	.	.	29.2
Jahr	.	10.4	42.3	73.3	112.7	142..6	160.7	172.0	175.5	173.7	171.4	164.5	139.9	124.1	85.5	45.8	11.4	.	1805.8
Finsterau $\varphi = 48°\ 56'$ N $\lambda = 13°\ 35'$ E $H_s = 1004$ m $h_s = 1.3$ m																			
I	.	.	.	.	.	2.6	4.3	5.5	7.3	8.6	6.7	5.4	3.4	1.0	.	.	.	.	44.8
II	.	.	.	.	2.0	5.1	8.0	10.5	13.8	14.2	12.7	12.1	10.8	5.9	.	.	.	.	95.1
III	.	.	.	0.6	4.5	6.7	10.1	10.4	9.2	8.2	7.3	8.5	8.3	7.6	40	.	.	.	85.4
IV	.	.	4.1	13.7	15.1	16.4	16.4	18.1	19.1	18.1	19.3	18.5	18.7	16.9	13.0	7.4	0.2	.	215.0
V	.	.	5.5	10.4	11.8	16.3	17.6	18.1	17.2	16.2	14.1	13.6	13.8	10.2	7.7	6.3	2.2	.	181.0
VI	.	2.3	7.8	11.6	13.7	14.5	15.9	16.7	14.5	13.6	14.8	14.7	14.3	13.7	12.9	11.8	4.5	.	197.3
VII	.	1.2	10.9	15.7	18.0	19.1	19.7	18.6	19.8	20.0	20.3	20.4	20.4	18.3	18.5	15.0	6.0	.	261.9
VIII	.	.	6.1	14.4	17.7	19.7	19.3	20.5	22.0	21.3	20.8	18.8	16.6	16.6	16.0	9.4	0.9	.	240.1
IX	.	.	0.5	8.0	14.2	17.1	17.4	17.4	16.3	16.2	15.3	14.3	13.4	12.0	9.7	2.2	.	.	174.0
X	.	.	.	2.1	16.6	20.8	21.7	22.4	23.0	23.3	23.2	22.7	21.9	18.2	5.6	.	.	.	221.5
XI	.	.	.	.	0.5	1.4	3.8	5.9	6.1	7.4	5.6	5.4	5.4	1.3	.	.	.	.	42.8
XII	.	.	.	.	.	4.3	6.2	9.4	10.5	11.7	12.4	10.4	8.2	0.2	.	.	.	.	73.3
Jahr	.	3.5	34.9	76. 5	114.1	144.0	160.4	173.5	178.8	178.8	172.5	164.8	155.2	121.9	87.4	52.1	13.8	.	1832.2
München (Bot. Garten) $\varphi = 48°\ 10'$ N $\lambda = 11°\ 30'$ E $H_s = 515$ m $h_s = 1.5$ m																			
I	.	.	.	.	.	4.1	7.2	7.0	8.5	6.8	6.6	3.5	0.2	.	.	.	.	.	43.9
II	.	.	.	.	0.6	2.6	6.3	7.6	8.9	10.4	11.8	11.4	8.0	2.2	.	.	.	.	69.8
III	.	.	.	0.3	5.1	6.7	9.3	9.2	9.6	10.9	11.8	8.0	7.2	4.9	0.8	.	.	.	83.8
IV	.	.	4.0	11.3	17.0	17.8	17.6	17.4	17.7	16.6	18.0	17.9	16.5	13.9	12.3	3.0	.	.	201.0
V	.	0.4	6.6	14.0	13.9	14.1	15.6	15.8	18.1	20.6	21.3	16.9	15.3	13.2	11.2	5.3	.	.	202.3
VI	.	1.0	9.5	15.0	14.8	16.4	17.9	15.1	16.7	18.9	18.5	17.6	19.5	18.5	15.0	7.3	.	.	221.7
VII	.	.	12.0	18.2	17.2	19.2	18.5	19.4	20.5	21.5	21.6	22.1	22.2	21.3	19.2	8.6	.	.	261.5
VIII	.	.	5.0	13.2	16.9	18.8	21.5	20.6	23.1	23.4	19.9	20.8	20.1	17.9	15.3	1.9	.	.	238.4
IX	.	.	0.3	4.2	10.7	16.5	17.6	17.6	16.9	19.1	18.3	18.2	18.5	16.9	7.6	.	.	.	182.9
X	.	.	.	.	3.2	11.1	13.9	15.6	18.3	20.1	22.8	21.9	20.5	8.8	0.1	.	.	.	156.3
XI	.	.	.	.	.	1.3	5.1	8.3	10.6	10.4	11.6	9.5	4.9	.	.	.	.	.	61.7
XII	.	.	.	.	.	1.0	3.7	7.6	11.1	11.6	10.1	5.8	0.2	.	.	.	.	.	51.1
Jahr	.	1.4	37.4	76.2	99.4	129.6	154.2	161.2	180.0	190.3	192.8	173.6	153.1	117.6	81.5	26.1	.	.	1774.4
Zugspitze (Observatorium) $\varphi = 47°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E $H_s = 2960$ m $h_s = 10.0$ m																			
I	.	.	.	.	0.8	7.7	12.3	12.9	13.5	13.3	13.0	10.5	8.2	1.9	0.1	.	.	.	94.2
II	.	.	.	.	3.2	9.4	10.5	9.7	11.7	10.3	10.6	8.9	9.0	6.6	0.8	.	.	.	90.7
III	.	.	0.1	2.4	7.3	9.8	10.7	12.5	11.1	9.4	9.2	9.7	7.8	8.2	2.4	.	.	.	100.6
IV	.	0.7	6.0	10.7	14.5	17.8	19.7	20.1	20.9	18.7	18.4	17.5	16.2	13.5	11.6	7.2	0.1	.	213.6
V	.	3.8	12.8	14.1	16.6	18.2	20.0	17.9	16.1	12.8	13.1	10.7	10.8	10.0	7.6	5.1	0.4	.	190.0
VI	0.2	4.9	8.1	9.1	10.8	12.2	12.2	12.9	10.4	9.6	12.1	9.1	10.7	7.8	6.0	5.3	2.7	.	143.9
VII	.	7.2	13.5	15.1	16.8	16.8	15.5	16.0	14.9	16.0	13.2	11.3	9.0	9.1	6.6	7.1	3.9	.	192.2
VIII	.	1.2	10.4	14.8	16.9	19.0	20.0	19.0	16.2	17.8	16.9	14.5	9.9	9.0	9.7	9.1	0.1	.	204.5
IX	.	.	3.1	13.3	16.1	16.5	19.2	20.0	19.0	17.9	15.7	12.9	10.7	10.9	8.0	2.1	.	.	185.4
X	.	.	.	9.0	19.9	23.4	25.9	24.7	23.3	23.0	23.1	21.1	18.8	17.8	9.3	.	.	.	239.3
XI	.	.	.	0.4	2.2	5.3	7.9	8.2	11.1	11.3	10.9	11.2	9.9	3.7	.	.	.	.	82.1
XII	.	.	.		3.2	18.0	19.7	20.1	19.3	18.1	17.2	16.2	14.4	3.3	.	.	.	.	149.5
Jahr	0.2	17.8	54.0	88.9	128.3	174.1	193.6	194.0	187.5	178.2	173.4	153.6	135.4	101.8	62.1	35.9	7.2	.	1886.0

1951 Erdbodentemperaturen

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	14h	Max.	Min.
Kassel-Harleshausen																		
	$\varphi = 51°\ 20'$ N			$\lambda = 9°\ 27'$ E		$H_s = 198$ m												
I	1.2	2.0	1.5	5.1	−0.3	1.5	1.7	1.7	3.8	−0.1	2.3	2.3	2.3	3.3	0.8	3.8	4.1	3.2
II	1.5	3.2	2.6	5.6	0.1	2.1	2.5	2.9	4.8	0.5	3.1	3.1	3.1	3.7	2.1	4.0	4.2	3.6
III	2.0	4.4	3.6	10.4	0.1	2.9	3.5	4.0	8.5	0.6	3.7	3.6	3.6	5.9	1.9	4.2	5.0	3.5
IV	5.9	11.3	9.2	20.8	2.3	7.0	8.5	9.4	16.0	3.8	7.2	7.1	7.1	10.8	4.4	6.3	8.4	4.7
V	10.9	16.5	14.8	23.4	5.0	12.0	13.6	14.6	19.0	7.1	11.7	11.6	11.6	14.4	8.5	9.9	11.6	8.2
VI	15.0	20.3	18.6	25.0	11.6	15.7	17.3	18.3	21.4	12.7	15.5	15.4	15.4	17.4	12.6	13.3	14.6	11.4
VII	17.2	23.5	21.6	29.9	13.0	18.0	19.8	21.1	25.1	14.4	17.9	17.6	17.7	19.7	15.1	15.5	16.5	14.0
VIII	16.9	22.4	20.1	27.8	14.2	17.9	19.5	20.2	24.6	15.7	18.4	18.1	18.2	20.7	17.0	16.7	17.5	16.2
IX	13.8	18.5	16.4	25.4	8.8	15.0	16.3	16.7	22.0	10.4	[1]					15.7	16.6	14.2
X	6.1	9.7	8.4	14.6	3.2	7.7	8.5	9.0	13.6	5.3	9.4	9.2	9.2	13.2	7.0	11.8	14.2	9.8
XI	5.7	7.1	6.4	9.2	3.0	6.5	6.8	6.9	8.9	4.2	7.0	7.0	7.0	8.0	5.4	9.2	9.9	8.4
XII	1.9	2.5	2.2	6.3	−0.2	2.7	2.8	2.8	6.1	0.8	3.7	3.7	3.6	6.0	2.2	6.7	8.2	5.8
Jahr	8.2	11.8	10.5	29.9	−0.3	9.1	10.1	10.6	25.1	−0.1						9.8	17.5	3.2

1) Thermometer zerbrochen.

Gießen-Liebigshöhe																		
	$\varphi = 50°\ 34'$ N			$\lambda = 8°\ 42'$ E		$H_s = 185$ m												
I	1.6	2.3	1.9	4.6	−0.7	2.0	2.3	2.3	4.2	−0.2	3.1	3.1	3.2	4.2	1.6	3.8	4.4	3.2
II	1.7	3.6	2.8	5.7	0.5	2.5	3.1	3.3	4.6	1.3	3.9	3.8	3.9	4.5	3.3	4.3	4.6	3.9
III	2.3	4.8	3.7	10.6	−0.5	3.1	4.0	4.3	9.4	0.4	4.4	4.3	4.5	7.3	2.4	4.5	5.9	3.3
IV	5.8	11.0	8.8	18.6	2.5	7.1	9.2	9.7	16.3	3.9	8.0	7.8	8.2	12.4	5.2	7.2	9.7	5.2
V	11.2	17.7	15.1	24.3	4.9	12.5	15.3	15.7	20.0	6.7	13.1	12.7	13.4	16.0	8.4	11.4	13.5	8.8
VI	15.3	21.5	19.0	25.8	12.6	16.4	19.1	19.6	22.7	14.2	17.2	16.9	17.5	18.9	15.1	15.4	16.6	13.2
VII	17.6	24.9	22.1	30.2	14.0	18.8	22.1	22.6	25.9	15.5	19.7	19.3	20.0	21.9	16.7	17.7	18.6	15.8
VIII	16.9	23.1	20.4	29.4	14.0	18.4	21.0	21.2	26.3	16.2	19.7	19.2	19.8	22.8	17.8	18.4	19.7	17.8
IX	14.1	18.9	16.7	25.0	8.6	15.6	17.5	17.6	23.7	11.2	17.1	16.7	17.2	20.7	13.9	17.0	18.8	15.1
X	7.2	11.8	9.8	17.0	5.0	9.2	10.7	11.0	15.9	7.2	11.3	11.0	11.3	15.3	8.9	12.7	15.3	10.7
XI	5.8	7.4	6.5	10.0	1.8	6.8	7.4	7.4	9.5	3.6	8.1	8.0	8.1	9.6	5.9	9.5	10.7	7.9
XII	2.2	2.9	2.4	6.7	−0.2	3.1	3.3	3.2	6.8	0.8	4.6	4.5	4.5	7.0	2.9	6.3	8.1	5.0
Jahr	8.5	12.5	10.8	30.2	−0.7	9.6	11.3	11.5	26.3	−0.2	10.9	10.6	10.1	22.8	1.6	10.7	19.7	3.2

Geisenheim																		
	$\varphi = 49°\ 59'$ N			$\lambda = 7°\ 58'$ E		$H_s = 109$ m												
I	1.3	1.9	1.6	5.4	−0.5	1.8	2.0	2.1	4.7	0.2	3.0	3.1	3.1	4.3	1.8	4.6	5.1	4.3
II	2.1	4.0	3.4	6.1	0.8	3.0	3.4	3.9	5.2	1.9	4.4	4.3	4.3	5.0	3.7	5.3	5.5	5.0
III	2.7	5.3	4.6	10.6	0.0	3.8	4.2	5.0	9.6	0.8	5.0	4.9	5.0	7.6	2.8	5.6	6.5	4.8
IV	6.1	11.4	10.0	20.4	2.4	7.5	8.8	10.0	16.9	3.6	8.5	8.3	8.4	12.5	5.3	7.5	9.6	6.1
V	11.8	18.5	16.9	24.7	5.6	13.5	15.2	16.7	21.4	7.9	14.0	13.7	13.9	16.7	9.6	11.4	13.1	9.3
VI	15.2	20.8	19.5	25.7	12.5	16.7	18.2	19.4	22.7	13.7	17.2	16.9	17.1	19.0	15.4	14.6	15.7	13.0
VII	17.8	24.2	23.1	28.5	13.6	19.6	21.2	22.8	26.4	15.8	20.0	19.7	19.9	22.0	17.2	17.1	17.8	15.1
VIII	17.3	22.8	21.4	29.7	13.1	19.1	20.4	21.6	27.3	15.6	20.1	19.8	19.9	23.4	17.9	18.1	19.1	17.6
IX	13.8	18.8	17.2	24.8	8.7	15.7	16.8	17.8	22.6	11.5	17.5	17.2	17.3	20.6	14.2	17.1	18.1	15.3
X	6.9	10.6	9.6	15.8	4.6	8.8	9.4	10.3	14.7	6.8	11.5	11.3	11.3	15.1	9.5	13.2	15.3	11.4
XI	5.8	7.2	6.6	10.5	2.0	6.8	7.0	7.2	9.4	3.6	8.7	8.6	8.6	10.0	6.5	10.4	11.4	9.2
XII	1.8	2.4	2.2	6.0	−0.4	2.8	2.8	2.9	6.2	0.7	4.9	4.9	4.9	7.3	3.2	7.5	9.0	6.2
Jahr	8.6	12.3	11.3	29.7	−0.5	9.9	10.8	11.6	27.3	0.2	11.2	11.1	11.1	23.4	1.8	11.0	19.1	4.3

Karlsruhe																		
	$\varphi = 49°\ 01'$ N			$\lambda = 8°\ 23'$ E		$H_s = 115$ m												
I	2.2	3.4	2.9	6.6	0.2	2.6	2.8	2.9	5.3	0.6	3.6	3.6	3.6	5.0	2.1	4.5	5.2	3.9
II	2.5	5.4	3.9	8.2	1.1	3.3	3.8	4.2	5.4	2.3	4.5	4.4	4.4	5.0	3.9	5.0	5.2	4.8
III	3.4	6.5	5.0	13.4	0.5	4.1	4.8	5.3	10.3	1.1	5.0	5.0	5.0	7.6	2.8	5.2	6.4	4.1
IV	6.9	13.5	11.1	20.2	2.5	8.3	9.9	10.8	16.0	4.3	8.8	8.6	8.7	12.0	5.7	7.7	9.8	5.9
V	12.0	19.3	16.8	26.2	5.1	13.4	15.2	16.3	21.6	7.9	13.3	13.1	13.3	16.8	9.7	10.7	12.6	9.4
VI	16.0	22.0	20.0	28.0	13.8	17.3	18.8	19.7	23.3	15.2	17.4	17.1	17.3	19.2	15.1	15.0	16.6	12.7
VII	17.8	25.6	23.0	30.9	14.7	19.6	21.4	22.7	27.2	16.7	19.8	19.5	19.6	21.5	17.3	17.5	18.3	15.9
VIII	17.8	24.1	21.4	32.8	14.3	19.5	20.8	21.7	26.6	17.1	20.0	19.7	19.8	22.5	18.3	18.3	19.3	17.8
IX	15.0	19.8	18.2	25.8	10.2	16.5	17.5	18.4	22.6	13.0	17.6	17.4	17.4	20.4	14.9	17.2	18.3	15.4
X	7.5	11.7	10.1	17.0	4.2	9.0	9.8	10.6	15.2	6.5	11.2	11.0	11.0	15.3	9.2	12.6	15.4	10.8
XI	6.5	8.2	7.3	11.1	2.1	7.2	7.6	7.7	9.4	3.5	8.7	8.6	8.5	10.2	6.2	9.9	10.9	8.5
XII	2.2	2.6	2.4	6.4	0.3	2.7	2.8	2.8	5.6	1.0	4.5	4.5	4.5	6.6	3.2	6.6	8.3	5.3
Jahr	9.2	13.5	11.8	32.8	0.2	10.3	11.3	11.9	27.2	0.6	11.2	11.0	11.1	22.5	2.1	10.9	19.3	3.9

Erdbodentemperaturen 1951

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	14h	Max.	Min.
Stuttgart-Hohenheim $\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E $H_s = 401$ m																		
I	0.8	1.7	1.2	4.6	−0.4	1.6	1.8	1.8	3.8	0.5	2.8	2.8	2.8	3.8	2.1	4.1	4.5	3.8
II	1.7	3.9	2.9	6.7	0.7	2.9	3.0	3.6	5.1	2.0	3.9	3.8	3.8	4.4	3.3	4.7	4.9	4.4
III	2.5	5.0	3.9	10.9	0.1	3.6	3.7	4.3	8.3	1.2	4.3	4.3	4.3	6.3	2.6	4.9	5.7	4.0
IV	6.0	10.7	9.3	17.3	1.7	7.4	8.0	9.0	13.8	3.9	7.5	7.5	7.5	10.3	4.9	6.9	8.9	5.4
V	10.8	16.1	14.5	24.4	6.1	12.0	12.9	14.0	20.0	7.2	11.5	11.5	11.5	15.1	8.5	10.2	12.2	8.6
VI	14.8	19.2	18.0	25.7	12.6	15.7	16.5	17.4	20.5	13.7	15.2	15.0	15.0	16.6	13.4	13.5	14.6	12.2
VII	17.0	22.7	21.2	27.7	13.9	18.3	19.3	20.5	23.6	15.7	17.6	17.5	17.6	18.8	15.4	15.8	16.6	14.3
VIII	16.7	21.3	19.9	27.4	14.2	18.2	18.8	19.8	24.0	16.1	18.1	18.0	18.0	20.1	16.8	16.9	17.6	16.3
IX	14.0	18.5	16.9	24.8	8.9	15.8	16.4	17.2	22.1	12.4	16.5	16.4	16.4	18.9	14.2	16.1	17.1	14.7
X	7.4	11.1	9.7	15.7	4.5	9.4	9.8	10.5	14.2	7.5	11.3	11.1	11.1	14.3	9.4	12.5	14.6	10.8
XI	5.4	7.3	6.3	10.8	1.8	6.7	6.9	7.2	9.4	3.8	8.3	8.2	8.2	9.6	6.2	9.6	10.7	8.4
XII	0.8	1.3	1.1	5.3	−0.7	2.1	2.1	2.1	5.2	0.8	4.0	3.9	3.9	6.3	2.4	6.1	8.2	4.4
Jahr	8.2	11.6	10.4	27.7	−0.7	9.5	9.9	10.6	24.0	0.5	10.1	10.0	10.0	20.1	2.1	10.1	17.6	3.8
Hof-Hohensaas $\varphi = 50°\ 19'$ N $\lambda = 11°\ 53'$ E $H_s = 566$ m																		
I	0.1	0.1	0.1	0.5	−0.8	[1]					1.7	1.7	1.7	1.9	1.5	3.3	3.5	3.0
II	0.6	0.8	0.8	2.5	0.0	0.9	1.0	1.0	1.9	0.5	1.9	1.9	1.9	2.2	1.6	3.0	3.1	2.8
III	1.4	2.3	2.0	8.0	0.0	1.7	1.9	2.1	5.8	0.4	2.4	2.4	2.4	4.1	1.4	3.1	3.8	2.5
IV	4.2	6.8	6.7	13.2	1.8	5.0	5.4	6.3	11.1	2.6	5.2	5.1	5.2	8.1	3.1	4.8	6.6	3.5
V	9.0	11.7	11.7	16.2	3.7	9.6	9.9	10.7	14.5	5.3	9.1	9.1	9.1	11.8	6.5	7.8	9.6	6.4
VI	13.4	16.2	16.1	20.6	9.8	13.7	14.1	14.9	18.0	11.0	13.0	13.0	13.0	14.9	10.7	11.0	12.3	9.5
VII	15.0	18.9	18.7	22.2	12.3	15.7	16.2	17.3	19.7	13.3	15.0	14.9	14.9	16.2	13.2	13.0	13.5	12.0
VIII	14.7	17.6	17.4	22.5	11.7	15.5	15.9	16.7	20.2	13.4	15.1	15.0	15.0	16.8	14.1	13.7	14.3	13.3
IX	12.2	14.5	14.3	18.9	7.2	13.3	13.5	14.2	17.8	9.7	13.7	13.6	13.5	15.5	11.5	13.1	13.8	11.9
X	5.9	7.9	7.5	11.7	3.8	7.4	7.6	8.0	11.8	5.9	9.0	8.9	8.8	12.0	7.3	10.0	11.9	8.7
XI	4.5	5.1	5.0	7.9	1.8	5.3	5.4	5.6	7.3	3.1	6.6	6.6	6.5	7.4	4.9	7.8	8.6	6.9
XII	1.4	1.5	1.5	3.7	0.2	2.2	2.2	2.2	4.1	1.1	3.8	3.8	3.8	5.2	2.8	5.4	6.8	4.3
Jahr	6.9	8.6	8.5	22.5	−0.8						8.0	8.0	8.0	16.8	1.4	8.0	14.3	2.5
Kissingen, Bad $\varphi = 50°\ 12'$ N $\lambda = 10°\ 05'$ E $H_s = 223$ m																		
I	0.4	0.8	0.7	2.4	−0.8	1.1	1.2	1.3	2.5	0.3	2.3	2.3	2.3	3.0	1.8	4.3	4.8	3.9
II	1.3	2.5	2.1	4.1	0.2	2.2	2.4	2.6	3.6	1.0	3.2	3.2	3.2	3.7	2.4	3.7	4.4	4.1
III	1.9	3.9	3.1	9.5	−0.8	2.8	3.3	3.7	8.0	0.3	3.7	3.7	3.7	6.0	1.7	4.4	5.2	3.6
IV	6.7	10.7	9.4	17.1	2.8	8.0	8.7	9.6	15.0	4.6	7.8	7.7	7.7	11.5	5.0	6.7	8.5	5.0
V	11.9	16.5	15.0	22.0	6.0	13.1	14.2	15.1	19.6	8.0	12.5	12.4	12.4	15.2	9.3	9.9	11.4	8.3
VI	15.5	20.1	18.5	25.0	12.8	16.7	17.9	18.6	21.7	14.4	15.9	15.8	15.8	17.9	13.8	12.7	13.9	11.3
VII	17.6	23.0	21.1	27.8	13.7	18.3	20.2	21.1	24.1	15.4	17.9	17.8	17.8	19.3	15.3	15.0	15.4	13.5
VIII	17.0	21.3	19.6	27.9	13.4	18.3	19.4	20.0	25.2	15.6	18.1	17.9	18.0	20.7	16.4	16.0	16.4	15.3
IX	13.9	17.8	16.3	24.8	8.4	15.5	16.3	16.9	22.2	11.1	16.2	16.1	16.0	19.0	13.6	15.2	16.0	14.0
X	5.9	7.9	7.4	14.4	3.2	7.6	8.0	8.3	14.0	5.3	10.0	10.0	9.8	13.7	7.6	11.8	13.9	10.0
XI	5.0	5.9	5.6	8.3	2.2	6.0	6.1	6.3	8.0	3.7	7.4	7.4	7.3	8.0	5.8	9.1	9.8	8.2
XII	1.5	1.8	1.7	5.4	−0.4	2.5	2.5	2.5	5.6	0.7	4.4	4.4	4.3	6.4	3.1	6.7	8.1	5.5
Jahr	8.2	11.0	10.0	27.9	−0.8	9.3	10.0	10.5	25.2	0.3	10.0	9.9	9.9	20.7	1.7	9.6	16.4	3.6
Würzburg-Stein $\varphi = 49°\ 48'$ N $\lambda = 9°\ 54'$ E $H_s = 259$ m																		
I	0.8	1.4	1.2	3.5	−2.0	0.9	1.1	1.2	3.2	−1.6	1.7	1.7	1.7	2.9	0.7	3.3	3.8	2.8
II	1.7	4.1	3.0	7.8	0.4	2.3	3.0	3.4	5.2	1.2	3.5	3.4	3.4	4.0	2.7	4.2	4.6	3.9
III	2.5	4.6	4.0	9.4	−1.6	3.3	3.8	4.3	8.1	0.0	4.1	4.0	4.0	6.4	2.0	4.7	5.9	3.6
IV	6.8	11.5	10.6	18.6	3.2	8.2	9.4	10.4	16.1	5.1	8.0	8.0	8.0	11.6	5.1	7.2	9.4	5.5
V	11.7	17.1	15.8	22.2	5.6	13.1	14.6	15.6	19.3	7.8	12.6	12.5	12.5	14.6	9.6	10.7	12.1	9.1
VI	15.5	20.4	19.4	26.8	12.5	16.8	17.9	19.1	22.5	13.7	16.0	15.8	15.9	18.1	13.4	13.6	14.9	12.0
VII	17.7	24.3	22.4	31.2	14.0	19.2	21.0	22.1	25.5	16.3	18.6	18.5	18.5	20.4	16.0	15.9	16.8	14.0
VIII	17.4	22.6	21.0	28.0	14.4	19.0	20.2	21.1	25.8	16.3	19.1	18.9	18.9	21.1	17.3	17.1	17.9	16.5
IX	14.2	19.2	17.5	26.6	7.7	16.2	17.5	18.2	24.5	11.5	17.3	17.1	17.0	20.4	14.4	16.4	17.6	14.8
X	7.1	12.9	10.5	18.4	4.4	9.6	11.0	11.4	15.5	7.1	11.9	11.7	11.7	14.5	9.3	12.9	14.7	11.0
XI	5.3	7.3	6.2	11.3	1.8	6.4	6.8	7.0	9.1	3.7	8.2	8.1	8.1	9.3	6.3	9.8	11.0	8.9
XII	1.7	2.3	1.9	5.4	−0.4	2.6	2.7	2.7	5.5	0.5	4.6	4.6	4.5	6.6	3.2	7.0	8.6	5.6
Jahr	8.5	12.3	11.1	31.2	−2.0	9.8	10.8	11.4	25.8	−1.6	10.5	10.4	10.4	21.1	0.7	10.2	17.9	2.8

[1] Thermometer zerbrochen.

1951 Erdbodentemperaturen

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	14h	Max.	Min.
Zwiesel $\varphi = 49°\ 01'$ N $\lambda = 13°\ 14'$ E $H_s = 566$ m																		
I	−1.3	−1.2	−1.2	−0.5	−2.6	−0.4	−0.3	−0.4	−0.2	−0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.2	2.8	3.2	2.4
II	−0.9	−0.8	−0.8	−0.7	−1.5	−0.4	−0.3	−0.3	−0.2	−0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3	2.4	2.5	2.4
III	−0.7	−0.6	−0.6	0.1	−1.2	−0.1	0.0	0.0	0.5	−0.4	0.7	0.7	0.7	1.2	0.5	2.1	2.3	1.9
IV	4.1	5.8	6.1	13.3	−0.2	5.6	5.9	6.3	12.4	0.7	5.1	5.2	5.3	8.8	1.2	4.5	6.8	2.2
V	11.1	14.2	13.5	21.0	5.4	11.8	12.4	13.0	18.6	6.9	10.9	11.0	11.0	14.5	7.8	9.0	11.4	7.0
VI	14.6	18.3	17.2	23.9	12.0	15.9	16.5	17.3	21.3	13.4	15.4	15.4	15.4	17.6	13.7	12.9	14.4	11.6
VII	15.6	19.2	18.3	22.6	13.8	17.0	17.6	18.4	20.8	15.5	16.7	16.6	16.6	18.0	15.6	14.6	15.0	14.0
VIII	15.6	18.6	17.9	23.2	13.0	17.1	17.4	18.0	20.9	15.4	17.2	17.2	17.1	18.6	16.3	15.5	16.0	14.9
IX	12.7	15.4	14.6	19.0	7.3	14.3	14.5	14.7	17.7	10.2	15.3	15.2	15.0	16.8	12.7	14.8	15.3	13.4
X	4.8	6.7	5.8	14.5	2.0	6.5	6.6	6.7	13.1	3.4	8.8	8.7	8.7	13.0	6.4	10.8	13.3	9.0
XI	3.3	3.9	3.7	7.1	0.7	4.3	4.4	4.5	6.8	1.9	5.8	5.8	5.8	6.8	4.3	7.8	9.0	6.9
XII	−0.3	−0.2	−0.2	0.7	−2.4	0.6	0.7	0.6	1.7	−0.2	2.3	2.2	2.2	4.2	1.3	4.8	6.7	3.4
Jahr	6.6	8.3	7.9	23.9	−2.6	7.7	8.0	8.2	21.3	−0.8	8.3	8.3	8.3	18.6	0.2	8.5	16.0	1.9
Weißenburg / Bay. $\varphi = 49°\ 02'$ N $\lambda = 10°\ 58'$ E $H_s = 434$ m																		
I	0.2	0.5	0.4	2.6	−0.4	0.5	0.6	0.6	1.8	0.0	2.0	2.0	2.0	2.6	1.7	3.5	4.0	3.2
II	1.2	2.5	1.9	4.7	0.2	1.7	1.9	2.2	3.3	0.6	2.9	2.9	2.9	3.5	2.1	3.8	4.0	3.4
III	2.2	3.7	3.4	8.6	0.0	2.7	3.0	3.4	7.5	0.4	3.7	3.6	3.6	5.9	1.9	4.2	5.1	3.3
IV	6.4	10.6	9.6	17.9	2.4	7.1	8.3	9.2	15.5	3.5	7.6	7.5	7.6	11.6	4.5	6.6	9.1	4.7
V	10.9	16.0	15.1	22.7	6.0	12.0	13.7	14.8	19.6	7.6	12.4	12.2	12.4	15.8	9.2	10.6	12.8	8.8
VI	14.4	18.9	18.2	25.2	11.1	15.5	16.9	18.1	23.5	12.6	15.9	15.6	15.7	18.6	13.7	13.9	15.3	12.7
VII	16.6	22.2	21.3	27.4	13.5	17.7	19.4	20.9	25.0	15.0	17.8	17.5	17.7	19.2	15.5	15.7	16.6	14.5
VIII	16.8	21.6	20.7	28.0	13.1	17.8	19.2	20.5	26.0	15.1	18.1	17.8	18.0	20.5	16.4	16.2	17.0	15.8
IX	13.6	17.9	16.7	24.1	6.7	14.9	16.2	17.1	22.5	9.4	16.6	16.3	16.3	19.4	13.3	15.9	17.0	14.4
X	6.4	9.9	9.0	15.3	3.3	7.9	8.8	9.6	14.4	5.2	10.8	10.5	10.5	14.1	8.2	12.2	14.3	10.3
XI	4.8	6.1	5.6	8.6	1.3	5.5	5.8	6.0	7.9	2.6	7.4	7.4	7.3	8.5	5.2	9.1	10.2	7.8
XII	0.7	0.8	0.8	4.1	−1.0	1.4	1.4	1.4	4.1	0.0	3.6	3.6	3.6	5.6	2.4	5.9	7.6	4.5
Jahr	7.9	10.9	10.2	28.0	−1.0	8.7	9.6	10.3	26.0	0.0	9.9	9.7	9.8	20.5	1.7	9.8	17.0	3.2
Hüll / Ndb. $\varphi = 48°\ 36'$ N $\lambda = 11°\ 41'$ E $H_s = 438$ m																		
I	−0.6	−0.5	−0.6	−0.2	−1.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.2	−0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.2	2.6	3.0	2.2
II	0.3	0.6	0.5	2.2	−0.8	0.5	0.6	0.7	2.0	−0.3	1.5	1.4	1.5	2.5	0.6	2.6	3.0	2.2
III	2.0	3.1	3.0	8.1	−0.2	2.4	2.7	3.1	7.0	0.0	3.2	3.2	3.2	6.3	0.4	3.5	4.8	2.4
IV	6.0	8.8	8.8	14.4	2.4	6.8	7.4	8.5	13.0	3.0	7.3	7.0	7.2	10.6	4.2	6.0	8.0	4.2
V	10.9	14.2	13.5	20.5	5.2	11.7	12.9	13.5	18.8	6.8	11.8	11.6	12.0	16.0	8.0	9.6	11.9	7.8
VI	14.9	18.3	17.5	24.0	11.4	15.3	17.3	17.6	23.4	12.3	16.0	15.8	16.1	19.6	13.4	13.4	15.0	11.7
VII	16.9	20.4	20.0	24.2	14.4	17.4	19.5	19.8	23.2	15.2	18.2	17.9	18.3	20.8	16.0	15.8	17.0	14.2
VIII	17.1	19.5	19.4	24.2	14.0	17.4	18.9	19.3	24.2	14.6	18.3	18.0	18.3	21.4	16.0	16.4	17.5	15.6
IX	14.0	16.0	16.0	20.4	8.6	14.4	15.8	15.9	20.0	9.4	15.8	15.6	15.8	18.6	12.0	15.5	16.5	13.6
X	6.5	8.3	8.3	13.8	4.0	7.2	8.3	8.1	13.6	4.4	9.3	9.0	9.1	13.6	6.6	11.1	13.6	9.4
XI	4.4	5.2	5.2	8.0	1.4	4.8	5.2	5.1	7.8	1.4	6.4	6.2	6.3	8.1	3.8	8.1	9.0	6.8
XII	0.5	0.5	0.4	2.8	−0.7	0.7	0.7	0.6	2.8	−0.3	2.2	2.2	2.2	4.1	1.2	4.9	6.6	3.6
Jahr	7.7	9.5	9.3	24.2	−1.4	8.2	9.1	9.3	24.2	−0.7	9.2	9.0	9.2	21.4	0.2	9.1	17.5	2.2
München-Bogenhausen $\varphi = 48°\ 09'$ N $\lambda = 11°\ 36'$ E $H_s = 521$ m																		
I	0.0	0.0	0.0	0.2	−0.4	0.5	0.5	0.5	1.4	0.2	1.3	1.3	1.3	2.2	0.8	3.5	4.2	2.8
II	0.5	0.8	0.7	2.5	−0.1	0.9	1.0	1.1	2.2	0.3	1.5	1.5	1.4	2.0	0.8	3.1	3.3	2.8
III	2.0	3.1	2.9	8.0	−0.3	2.6	2.8	3.1	7.0	0.3	2.8	2.8	2.8	5.2	1.0	3.8	4.9	2.8
IV	6.2	9.9	9.1	16.0	2.3	7.2	7.9	8.7	13.2	3.5	7.2	7.1	7.2	10.6	3.9	6.6	8.7	4.7
V	11.1	15.5	14.6	22.7	6.0	12.1	12.9	13.8	18.8	7.7	11.7	11.5	11.7	15.8	8.4	10.1	12.4	8.6
VI	15.2	19.6	18.5	25.5	12.0	16.3	17.0	18.0	22.6	13.3	16.0	15.8	15.8	19.0	13.4	14.1	15.9	12.4
VII	17.3	21.3	20.9	25.2	14.3	18.5	19.1	20.1	22.8	16.1	18.0	17.9	18.1	20.6	15.8	16.6	17.6	15.3
VIII	17.0	20.6	19.5	26.0	14.7	18.1	18.9	19.4	23.7	16.2	18.4	18.2	18.2	20.8	16.8	17.5	18.4	16.8
IX	14.2	16.4	15.8	20.2	8.3	15.4	15.6	16.1	19.3	11.4	16.1	15.9	15.9	18.2	13.3	16.3	17.1	14.7
X	6.6	8.1	7.8	14.4	3.6	8.0	8.2	8.5	14.0	5.4	9.6	9.5	9.5	13.7	7.4	11.9	14.6	10.2
XI	4.9	5.7	5.5	8.2	1.9	5.8	5.9	6.1	7.6	3.4	6.9	6.9	6.8	7.8	4.7	9.8	10.0	7.9
XII	0.9	1.0	1.0	3.3	0.0	1.7	1.8	1.7	3.4	0.8	3.0	3.0	3.0	4.9	1.8	5.9	7.8	4.6
Jahr	8.0	10.2	9.7	26.0	−0.4	8.9	9.3	9.8	23.7	0.2	9.4	9.3	9.3	20.8	0.8	9.9	18.4	2.8

III. Niederschlagsbeobachtungen

Januar — **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** — **1951**

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	▣
Elbe	Philippsreut	924	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.9	4.9	5.4	13.4	23.2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.3	72	− 27	6	6	6	31
	Weißenstadt	630	.	7.0	0.3	1.1	.	1.6	.	3.4	0.4	1.1	.	.	0.4	.	.	14.1	3.5	14.5	16.9	16.0	0.3	.	2.5	2.2	.	.	0.0	0.9	.	0.5	.	86.7	109	+ 7	18	12	15	31
	Selb	543	.	2.6	0.5	0.1	0.2	.	.	0.9	.	0.3	.	.	1.4	.	0.2	8.0	1.5	5.4	9.0	3.3	2.7	0.5	0.9	3.0	.	0.0	0.2	0.3	.	0.0	.	41.0	91	− 4	19	9	17	31
	Schirnding	490	.	1.9	0.5	0.4	.	.	.	.	.	0.0	.	.	2.2	0.0	.	8.1	0.8	3.9	5.3	2.7	0.0	0.0	.	3.6	.	.	.	.	.	0.2	.	29.6	77	− 9	11	7	11	11
	Waldsassen	473	.	1.7	0.0	0.1	.	.	.	2.9	.	0.2	.	.	0.3	.	.	6.5	0.9	8.5	4.8	2.6	1.6	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	33.7			12	8	11	*31*
	Münchberg (Stadt)	565	.	3.5	.	0.2	1.0	0.1	.	4.1	.	1.0	.	.	.	.	.	9.6	1.5	11.0	15.8	8.2	.	.	0.2	3.9	.	.	0.4	.	.	0.3	.	60.8	68	− 29	15	10	11	31
	Hof-Hohensaas	566	0.0	2.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.3	.	.	0.0	.	0.0	4.8	2.3	5.0	14.0	2.3	0.8	0.2	1.3	3.5	.	.	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	40.8			15	9	13	29
	Berlin-Dahlem	55	.	1.6	.	.	.	4.6	2.6	3.4	1.3	6.4	0.0	0.7	1.6	.	2.4	6.8	.	8.1	10.2	6.1	2.3	.	1.2	2.1	0.0	.	0.5	.	.	.	.	61.9	126	+ 13	17	15	5	5
Weser	Rasdorf	320	0.0	3.0	4.0	.	2.1	1.0	.	2.6	.	0.1	2.0	1.0	.	0.2	0.6	8.5	.	10.0	13.0	6.1	0.4	*0.0*	*3.6*	*3.6*	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	0.6	.	64.8	158	+ 24	20	14	8	6
	Herleshausen	218	0.0	1.2	0.3	0.0	3.5	0.3	0.1	0.8	.	1.3	.	0.1	.	.	0.3	7.2	0.8	12.8	7.7	4.6	0.3	.	3.5	1.0	0.0	0.0	.	.	0.2	0.9	.	46.9	100	0	19	9	6	6
	Eschwege	170	.	0.9	.	.	0.4	0.8	.	1.2	.	0.7	.	0.2	.	.	.	3.8	0.1	9.3	6.7	2.5	0.2	0.0	0.4	0.1	.	.	.	0.1	.	0.7	.	28.1	68	− 23	16	5	4	7
	Witzenhausen	139	.	2.2	0.3	0.1	0.4	1.8	0.3	0.0	.	0.3	0.0	0.1	.	0.3	0.0	5.2	0.9	14.7	7.7	5.0	0.8	.	0.5	0.3	.	.	.	0.4	0.1	0.8	.	42.2	100	0	20	6	4	6
	Wasserkuppe	921	0.5	1.9	*3.6*	0.0	3.2	0.9	0.2	1.5	0.0	0.7	.	1.2	0.4	0.0	0.8	*6.3*	2.2	*7.1*	4.7	8.0	2.4	0.1	1.9	2.0	.	.	0.0	1.5	0.0	0.4	.	51.5	57	− 40	22	14	20	28
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	0.1	2.5	2.0	.	6.9	3.0	.	5.9	0.1	1.5	.	3.4	0.2	0.0	0.4	10.7	0.7	16.0	9.8	8.9	0.9	0.1	1.1	3.2	.	.	0.0	1.5	0.0	0.8	.	79.7			22	14	14	16
	Fulda (Frauenberg)	325	0.1	1.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	2.1	.	1.1	0.0	1.5	0.1	.	0.1	7.6	0.0	6.5	2.8	1.8	0.7	0.0	0.5	3.2	.	.	0.0	2.0	0.0	0.0	.	32.4			17	10	7	12
	Grebenhain	435	1.1	4.5	14.5	0.0	6.8	3.5	0.1	7.8	0.7	3.5	.	2.8	0.0	.	3.0	10.0	0.1	23.3	18.0	5.9	0.9	0.4	0.6	2.5	.	.	.	0.9	.	0.1	.	111.0	104	+ 4	22	14	12	20
	Salzschlirf, Bad	250	0.1	2.2	5.2	.	0.3	.	.	3.1	.	1.6	0.1	2.3	.	0.2	0.5	6.1	0.3	5.5	4.5	1.5	0.4	0.2	0.4	3.1	.	.	.	0.1	0.6	0.0	.	38.3	86	− 6	21	10	8	9
	Schenklengsfeld	314	0.3	0.9	0.7	.	2.1	0.6	0.2	2.3	0.1	2.1	.	0.3	0.4	0.1	0.0	7.8	1.5	11.7	8.4	3.8	0.3	0.2	2.6	5.4	.	.	0.0	1.6	0.0	0.6	.	54.0			23	11	10	7
	Rotenburg/Fulda	193	.	1.5	2.5	.	1.6	.	0.0	1.4	0.0	1.6	.	0.0	0.8	.	.	7.6	1.6	8.9	5.9	2.0	0.6	.	1.4	1.5	.	.	.	1.4	.	0.7	.	41.0	91	− 4	16	13	4	4
	Melsungen (Rosenstr.)	170	0.0	0.8	1.1	.	2.5	0.0	0.7	0.7	.	1.2	.	0.1	.	.	0.0	5.8	1.2	6.6	6.9	3.6	0.5	0.3	2.5	1.4	.	.	.	1.0	0.1	0.5	.	37.5	88	− 5	19	11	5	5
	Osterfeld	383	2.2	4.7	7.0	1.1	3.1	2.9	1.5	0.5	0.5	0.1	2.7	2.8	.	0.2	2.5	10.3	1.0	14.8	22.0	8.5	2.0	0.3	1.8	0.7	.	.	0.1	0.8	.	.	.	94.1	116	+ 13	25	17	7	13
	Waldeck	360	1.7	4.0	5.9	.	.	1.0	.	0.6	.	.	.	.	.	.	1.5	3.7	0.3	9.5	8.7	1.2	1.0	0.2	1.6	1.3	.	.	.	0.5	.	.	.	42.7	102	+ 1	16	12	6	6
	Wildungen, Bad	280	0.7	2.6	6.5	0.3	0.5	0.3	0.2	2.6	0.1	2.1	.	2.6	0.2	0.1	0.6	6.1	0.2	9.2	8.0	2.2	0.5	0.0	0.4	1.7	.	.	0.0	0.3	0.3	0.1	.	48.4	109	+ 4	25	10	10	10
	Meiches	466	0.4	4.2	3.3	.	0.0	1.8	0.4	7.1	4.1	1.7	0.3	4.2	0.7	.	4.0	8.1	1.3	9.2	4.9	1.3	2.6	0.4	0.2	2.4	.	.	.	1.1	0.0	.	.	63.7	87	− 10	22	16	9	6
	Eudorf b. Alsfeld	248				14.0					1.4	3.8	.	0.9	.	0.8	3.4	2.6	3.4	8.3	6.4	2.4	0.8	.	4.2	3.5	0.6	.	.	0.8	.	.	.	52.1	104	+ 2	*19*	*12*	5	10
	Hauptschwenda	500	.	2.8	1.3	.	2.3	.	.	.	0.8	1.4	.	0.4	.	.	1.2	7.8	0.5	12.6	5.2	4.0	0.6	0.6	3.5	2.3	.	.	.	1.3	.	0.5	.	49.1	73	− 18	18	12	11	*18*
	Gilserberg	340	0.4	1.4	4.6	.	2.5	.	.	2.1	0.3	1.5	.	.	0.4	.	0.7	7.9	0.6	13.0	9.5	4.3	0.7	0.5	0.7	1.4	.	.	.	0.8	.	.	.	53.3	97	− 2	19	10	8	9
	Kassel-Harleshausen	198	0.0	2.0	2.7	0.2	1.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.2	.	0.3	0.0	0.9	0.1	6.9	1.2	13.1	13.2	3.6	0.7	0.2	0.3	0.4	.	.	0.0	0.6	0.1	0.3	.	49.1	111	+ 5	22	8	10	8
	Lippoldsberg	216	0.0	0.5	2.5	.	.	3.7	0.1	0.0	0.5	1.3	.	0.3	.	0.3	4.0	9.9	3.7	22.4	16.9	13.5	0.0	0.0	0.7	0.0	.	.	.	0.1	0.0	0.4	0.4	82.1	132	+ 20	19	9	8	5
	Willingen, Kr. Waldeck	560	0.5	2.9	6.1	0.8	0.5	4.1	0.3	1.2	2.4	3.2	0.0	7.6	.	2.2	5.2	15.1	3.8	23.2	24.3	12.5	4.1	.	1.4	0.1	.	.	.	0.9	0.0	0.8	0.0	123.2	131	+ 29	23	16	13	23
	Arolsen	288	0.2	1.6	6.8	0.2	0.2	2.1	.	0.1	0.1	0.1	.	0.0	.	0.7	1.6	7.2	0.4	16.4	17.9	7.8	1.6	0.4	0.3	0.1	.	.	.	0.1	.	0.1	.	66.0			22	9	9	8
	Sababurg	325	.	.	1.5	1.0	2.1	3.3	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	9.0	3.5	25.5	11.6	13.0	.	1.0	0.0	.	.	.	.	0.0	.	0.3	.	71.8	136	+ 19	11	10	8	7
	Bremen (Bürgerpark)	3	.	2.8	4.0	0.2	1.2	7.9	4.0	5.2	4.1	9.0	4.5	6.5	.	2.5	4.5	1.3	0.2	14.7	4.3	1.9	.	.	0.8	0.1	.	.	.	.	0.5	.	.	80.2	138	+ 22	21	16	2	5
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	0.6	4.6	5.2	.	3.8	13.6	9.8	10.5	6.4	9.7	3.4	11.1	0.3	4.7	3.0	1.6	0.0	18.5	10.5	.	.	.	.	5.1	.	.	.	.	1.7	.	.	124.1			19	17	6	7
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	0.2	5.1	4.6	.	0.6	.	0.0	1.2	0.0	0.9	.	0.7	2.0	0.2	0.0	8.1	.	5.1	3.0	9.8	14.9	7.3	.	0.3	.	1.3	5.3	.	.	0.0	.	70.6	134	+ 23	18	12	2	6
	Schielberg	417	0.2	3.6	0.7	.	1.0	.	0.0	3.0	.	2.8	.	2.7	4.8	0.5	.	18.0	.	7.8	10.3	22.2	37.6	15.8	1.3	0.5	.	0.1	1.2	0.1	.	1.2	1.2	136.6	182	+ 62	22	16	3	4
	Karlsruhe	115	0.1	5.1	7.2	.	1.1	.	.	0.8	0.0	0.7	.	1.2	1.9	0.1	0.0	10.5	.	5.3	3.9	7.8	15.6	6.2	0.3	0.1	.	1.7	5.8	0.1	0.0	0.1	0.0	75.6	152	+ 26	21	13	2	5
	Knittlingen	200	.	3.2	.	.	0.8	.	0.5	0.4	.	0.5	.	0.5	0.4	0.0	0.0	7.9	0.0	7.1	4.8	11.5	30.0	8.8	0.3	0.3	.	0.6	7.6	.	.	0.2	.	85.4			18	8	1	5
	Philippsburg	98	0.7	7.4	6.5	.	1.8	.	0.2	0.2	.	0.1	.	2.1	0.8	0.7	0.1	10.4	.	5.4	2.5	4.8	12.2	9.4	.	.	.	0.8	4.7	.	.	.	.	70.8			19	11	3	6
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	.	0.2	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	0.9	0.1	.	11.1	2.4	9.7	9.9	11.2	40.7	14.4	0.2	0.1	.	.	.	.	.	3.2	0.0	105.0	150	+ 35	14	8	10	29
	Kirchheim u. Teck	289	0.3	0.4	.	.	.	.	0.8	0.1	0.1	0.0	.	0.0	0.5	.	0.0	6.5	1.3	7.8	4.2	9.7	21.4	7.6	0.5	.	.	.	0.8	0.0	0.1	0.6	0.1	62.8	143	+ 19	18	7	4	8
	Stötten	734	0.4	0.7	0.1	.	0.3	.	.	0.0	.	0.0	.	0.0	0.9	0.1	.	10.6	5.7	13.4	10.8	21.4	100.2	13.1	1.3	0.6	0.0	0.5	.	0.0	0.1	1.6	0.2	182.0			19	9	14	25
	Stuttgart-Hohenheim	401	0.2	0.3	.	.	0.3	.	.	0.0	.	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0	.	9.7	0.2	4.5	6.0	8.9	16.2	6.9	0.9	0.3	.	0.0	2.5	0.1	0.0	0.5	0.1	58.7	164	+ 23	18	7	4	11
	Stuttgart-Berg	221	0.0	0.8	.	.	0.4	.	.	0.0	.	0.0	.	.	0.8	.	.	9.3	0.0	4.4	5.6	9.5	27.5	11.6	0.5	0.2	.	.	5.4	0.2	0.0	0.2	0.1	75.7	205	+ 39	14	7	1	5
	Schorndorf	255	0.2	0.0	.	.	2.2	.	.	0.0	.	0.0	.	.	1.0	0.1	.	10.5	1.6	8.1	6.4	14.2	32.0	9.3	1.0	0.1	.	.	1.0	.	.	0.2	.	87.9	156	+ 38	15	11	4	7
	Murrhardt	315	0.4	.	0.5	.	1.4	.	.	0.6	.	0.3	.	.	1.6	0.7	.	15.7	3.8	18.8	16.2	18.5	34.7	8.2	1.3	1.1	.	.	1.6	.	0.0	0.5	0.2	126.1	168	+ 46	19	12	7	11
	Winnenden	285	.	.	.	.	1.8	.	.	0.6	.	.	.	.	1.3	0.4	.	8.6	0.5	9.3	3.4	9.5	24.5	10.2	0.8	0.3	.	.	2.5	.	.	.	.	73.7	168	+ 30	14	9	2	6
	Nufringen	455	.	2.4	0.0	.	.	.	.	.	0.0	1.0	.	.	1.1	0.7	.	10.8	0.4	2.2	14.2	8.7	12.3	9.2	0.3	.	.	.	1.5	.	.	0.5	0.5	65.8			15	10	6	13
	Dätzingen	430	.	2.6	.	.	.	0.2	.	0.8	.	.	.	0.0	1.0	.	.	14.3	0.0	5.1	11.0	12.5	17.4	10.8	0.2	.	.	.	2.4	.	.	0.9	0.3	79.5			14	9	6	10
	Pforzheim	256	.	1.2	0.3	.	1.2	.	0.4	1.2	.	0.3	.	0.9	1.6	1.2	0.1	10.1	.	6.2	6.0	9.8	29.2	13.6	1.5	0.6	.	1.6	6.5	.	.	0.8	0.2	94.5	221	+ 52	22	14	1	6
	Heilbronn	174	0.2	1.6	0.4	.	1.8	.	.	0.6	.	0.0	.	.	2.5	0.2	0.0	8.0	0.5	15.6	8.9	7.9	20.7	6.7	0.4	0.9	.	0.2	5.9	0.0	.	0.9	0.1	84.0	183	+ 38	20	10	4	6
	Frickenhofen	560	.	.	.	.	2.5	.	.	1.5	.	0.1	.	.	1.0	0.0	.	14.4	1.7	10.3	19.6	8.4	33.3	10.2	1.7	1.3	.	0.5	0.6	.	0.6	1.0	.	108.7	158	+ 40	17	13	8	15
	Schwäb. Hall	292	.	1.9	.	.	1.8	.	.	1.0	.	.	.	.	2.7	.	.	12.5	2.2	12.2	17.7	17.3	31.3	5.1	3.6	1.6	.	.	0.8	.	.	0.5	.	112.2	187	+ 52	15	13	4	11
	Künzelsau	220	.	2.3	.	.	.	.	.	1.8	.	0.2	.	.	1.8	.	.	15.1	.	11.1	9.3	14.7	16.8	6.0	1.5	0.8	.	0.3	0.1	.	.	0.6	.	82.4	128	+ 18	15	10	3	8
	Öhringen	250	0.7	1.3	0.4	0.0	1.7	0.0	.	1.4	.	0.1	.	.	1.8	0.5	0.0	10.4	1.4	11.8	7.7	10.1	16.7	7.7	1.4	1.0	.	0.3	1.2	0.0	.	0.4	.	78.0	153	+ 27	20	14	6	8
	Mainhardt	489	.	1.5	.	.	1.6	0.1	.	1.3	.	0.0	.	.	2.4	.	0.0	17.3	1.9	16.9	12.9	10.4	49.2	8.7	0.8	2.4	.	0.1	2.1	.	0.1	0.9	.	130.6			18	13	8	11
	Ellwangen/Jagst	439	0.2	0.4	.	.	1.6	0.1	.	0.5	.	0.1	.	.	1.8	0.2	.	12.5	2.3	9.7	19.7	12.8	24.6	7.2	2.0	0.8	.	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	.	97.7	153	+ 33	19	11	10	21
	Crailsheim	422	0.0	2.3	.	.	1.3	0.1	.	1.4	.	0.1	.	0.0	1.4	.	.	8.2	1.1	9.1	7.8	13.6	18.5	3.7	2.9	1.4	.	0.0	.	.	0.1	1.0	.	74.0	137	+ 20	17	14	7	13

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	≥
Rhein	Diedesheim	140	.	7.9	0.9	0.6	5.9	.	.	0.8	.	0.6	.	0.4	2.1	0.4	1.4	14.4	0.5	21.4	6.4	22.0	8.0	5.4	1.2	.	.	.	6.6	0.4	.	.	.	107.3	162	+ 41	20	12	3	8
	Itterkraftwerk	163	0.2	14.9	8.6	.	5.2	0.3	.	3.3	.	0.9	.	3.6	0.7	.	0.1	25.3	0.6	27.3	12.9	22.6	14.2	6.8	2.4	.	.	.	2.5	.	.	.	.	152.4	203	+ 78	19	13	6	7
	Eppingen	203	.	3.2	0.8	.	0.8	.	0.0	0.5	.	0.2	.	0.0	1.1	0.3	.	10.2	0.8	12.3	9.0	15.4	22.9	9.1	0.7	0.3	.	0.5	7.6	.	.	0.1	.	95.8	218	+ 52	19	9	1	7
	Königstuhl b. Heidelbg.	561	0.6	7.5	6.2	.	7.0	.	0.0	1.1	.	0.0	.	3.3	0.6	1.1	0.1	16.5	0.9	19.8	5.8	16.4	22.8	7.7	1.1	0.3	.	0.0	0.7	.	.	0.0	0.0	119.5	188	+ 56	19	13	11	14
	Heidelberg (Stadt)	112	.	6.9	4.9	.	6.1	0.2	0.0	1.0	.	.	.	3.4	0.6	0.6	.	13.2	.	14.4	4.7	14.3	13.5	6.8	0.4	.	.	.	0.2	.	.	.	.	91.2	186	+ 42	16	11	1	4
	Mannheim	122	0.2	1.8	8.0	.	3.3	.	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.2	9.7	0.0	9.5	2.1	4.9	6.5	6.6	0.6	0.3	.	.	0.0	.	.	0.0	.	55.6	200	+ 28	16	10	4	6
	Bensheim-Auerbach	120	.	1.7	5.5	.	7.1	.	.	.	0.4	.	.	1.1	0.8	0.6	0.9	12.9	0.3	16.8	4.3	8.1	5.9	4.4	1.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	72.9	143	+ 22	17	11	1	5
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	0.0	1.4	3.6	.	8.2	0.3	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.2	8.2	0.2	10.6	2.4	3.7	4.7	2.8	0.8	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	47.1	104	+ 2	13	9	2	5
	Horlachen b. Stamm-	586	.	2.0	.	.	0.2	0.3	.	8.3	.	0.7	.	.	.	.	.	8.9	1.1	14.9	14.4	7.1	0.3	0.0	1.5	1.5	.	0.0	0.0	.	.	0.0	.	61.2			13	9	8	31
	Bayreuth . . . [bach	341	.	4.3	.	0.0	1.4	1.0	.	0.8	.	0.4	.	.	0.4	.	.	10.4	1.4	15.9	12.2	4.0	2.4	0.3	1.5	0.2	.	0.1	0.5	0.0	.	0.2	.	57.4	124	+ 11	18	10	12	12
	Kronach	305	.	*9.0*	.	.	*2.0*	*2.3*	.	2.8	.	1.2	.	.	1.2	.	.	10.2	1.4	20.5	5.9	3.1	.	.	.	0.0	5.4	.	.	.	.	.	.	65.0	96	− 3	12	12	6	14
	Teuschnitz	615	.	4.5	.	.	*5.0*	.	.	*4.0*	.	5.0	.	.	.	.	.	9.0	4.6	17.1	13.3	3.7	.	.	0.0	5.1	.	.	.	.	.	.	.	71.3	74	− 26	10	10	8	31
	Vierzehnheiligen	387	.	2.5	.	.	3.8	6.9	.	1.2	.	1.3	.	.	1.8	.	.	6.8	1.2	13.2	4.6	2.9	0.4	0.9	2.7	1.1	.	.	1.2	.	.	1.2	.	53.7	103	+ 2	17	15	10	15
	Coburg-Callenberg	379	0.3	3.9	.	0.2	3.2	1.6	.	1.0	.	0.6	.	.	3.8	0.6	0.2	7.0	1.5	15.0	4.9	4.9	0.4	0.2	0.9	3.4	.	.	0.7	0.1	.	0.3	.	54.7			22	11	15	17
	Sulzdorf	331	1.0	5.0	.	0.2	4.5	0.1	.	1.9	.	0.9	.	.	5.2	.	0.2	7.7	0.2	10.2	5.2	3.0	.	0.4	1.1	1.2	.	.	1.3	.	.	1.3	.	50.6			19	13	12	14
	Weißenburg/Bay.	434	0.1	1.6	2.0	0.0	1.6	.	.	0.0	.	0.0	.	.	0.6	.	.	5.7	1.0	6.6	6.5	5.3	20.3	2.4	0.4	0.1	.	0.9	.	.	0.0	0.4	.	55.5	124	+ 11	16	10	12	21
	Roth	335	0.0	1.0	1.0	0.0	1.6	.	.	0.0	.	0.0	.	.	0.3	.	.	6.8	1.1	8.8	10.2	5.1	11.5	0.2	0.7	0.2	.	0.3	.	0.0	.	0.0	.	48.8	122	+ 9	14	9	11	19
	Neumarkt/Opf. (Brunn-	423	0.1	1.6	1.3	0.1	4.1	.	.	0.6	.	.	.	.	1.4	.	.	8.3	2.8	14.5	7.5	9.0	13.2	.	1.9	0.7	.	0.4	.	.	.	0.0	.	67.5	121	+ 12	16	11	12	26
	Hersbruck . .[leitstr.)	345	.	1.7	2.1	.	3.1	0.0	.	0.0	0.0	.	.	.	0.9	.	.	17.1	2.3	16.3	3.2	16.1	.	0.0	6.1	1.2	.	.	.	.	.	0.6	.	70.7	114	+ 9	12	10	8	9
	Nürnberg-Buchenbühl	335	0.0	0.5	0.6	.	2.3	0.0	.	0.2	0.0	.	.	.	0.7	.	.	14.2	0.7	7.1	2.5	3.7	8.9	0.1	1.5	0.6	.	0.6	0.0	.	.	0.0	.	44.2	103	+ 5	15	7	10	13
	Fürth/Bay.	311	0.1	0.1	0.2	.	1.8	0.0	0.0	0.5	.	.	.	.	0.9	.	.	12.9	0.6	10.2	4.7	5.0	9.9	0.0	1.3	0.2	.	0.3	0.0	0.2	.	0.1	.	49.0	123	+ 9	17	7	10	11
	Erlangen (Anst. f. Bienen-	280	0.0	0.9	0.1	.	2.5	0.2	.	0.1	.	.	.	.	1.5	.	.	16.2	0.8	17.0	3.1	4.5	8.4	0.2	3.0	0.9	.	0.3	0.1	.	.	0.1	.	59.9	133	+ 15	18	8	9	16
	Gößweinstein . [zucht)	433	.	4.9	.	.	4.0	1.0	.	2.8	.	0.1	.	.	0.3	.	.	18.3	1.0	22.8	13.1	7.1	8.4	.	0.6	2.1	.	0.1	.	.	.	.	.	86.6	123	+ 16	15	11	9	14
	Neustadt/Aisch	307	0.2	0.8	0.0	.	2.0	.	.	0.3	.	0.3	.	0.0	2.5	0.0	.	15.4	3.0	10.0	6.3	6.3	7.9	0.1	2.1	0.6	.	0.1	0.6	0.1	0.0	0.1	.	58.7	131	+ 14	19	9	8	15
	Gleißenberg	328	.	1.0	.	.	4.3	2.0	.	2.7	.	0.0	.	.	2.7	.	.	18.4	0.0	29.8	16.5	6.3	3.2	.	3.5	0.1	.	0.0	.	.	.	0.5	.	91.0			13	11	4	16
	Bamberg (Sternwarte)	282	.	2.6	.	.	2.0	1.3	.	0.3	.	0.3	.	.	2.3	0.6	.	10.2	0.5	10.6	6.2	4.0	0.5	0.0	2.1	1.0	.	0.0	0.1	0.3	.	0.0	.	45.9	100	0	17	10	8	14
	Schweinfurt	204	0.0	1.7	.	0.0	3.4	.	.	1.1	.	0.0	.	.	3.5	.	0.4	8.2	0.0	8.9	4.4	3.6	0.6	0.2	2.4	0.2	.	.	0.0	.	.	0.0	.	38.6	102	+ 1	13	9	5	9
	Gerolzhofen	237	0.0	2.4	0.2	0.0	2.3	.	.	0.0	.	0.1	.	.	3.8	.	.	8.0	0.2	7.4	2.0	2.5	0.6	0.5	2.2	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	32.2			13	8	5	9
	Markt Einersheim	290	.	0.8	.	.	1.9	0.1	.	0.3	.	0.0	.	.	2.5	0.0	.	15.7	.	10.1	4.9	6.4	7.3	0.7	4.0	0.2	.	0.4	.	0.1	.	0.1	.	55.5	140	+ 16	16	8	10	9
	Würzburg-Stein	259	0.2	1.0	0.1	0.0	1.7	0.2	.	0.5	.	0.2	.	.	1.2	0.2	0.4	9.5	.	7.8	5.7	7.7	4.6	0.5	2.3	1.3	.	0.0	0.9	0.3	0.0	0.3	.	46.6			21	10	7	7
	Königshofen i. Grabfeld	278	4.8	5.0	4.1	4.7	4.6	.	2.1	0.4	.	1.2	.	.	.	.	.	7.0	.	11.5	4.0	.	0.6	0.0	.	4.3	.	.	0.0	0.8	2.0	0.5	.	57.6	141	+ 17	16	12	8	13
	Simonshof	320	0.8	8.6	0.7	1.4	5.3	0.0	.	3.6	.	.	0.2	0.1	1.1	0.6	1.5	9.3	0.3	16.0	7.3	6.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.6	2.2	3.1	0.2	.	.	70.1	132	+ 17	24	12	12	17
	Kissingen, Bad	223	0.5	4.5	1.1	0.1	5.4	1.4	0.0	3.6	0.0	1.1	.	0.1	1.0	0.1	0.9	9.0	0.2	13.8	14.3	7.1	1.8	0.1	1.4	0.6	.	0.0	2.4	0.6	0.0	0.5	.	71.6	120	+ 12	24	14	12	12
	Geroda	450	.	7.0	2.2	.	8.9	0.5	1.5	1.0	.	0.9	.	.	0.4	.	4.5	9.5	0.9	18.0	9.1	10.0	0.9	0.7	2.1	1.7	.	.	0.2	1.0	0.1	0.3	.	81.4	122	+ 14	22	13	15	19
	Mittelsinn	198	1.2	5.7	4.0	.	9.2	0.7	.	6.6	.	1.5	.	2.6	.	.	4.5	8.3	0.2	14.3	13.5	10.3	1.1	0.6	0.2	1.8	.	.	0.1	1.5	.	.	.	87.9	137	+ 24	20	15	6	10
	Steinbach b. Lohr	155	.	3.7	3.2	.	8.6	0.9	.	5.2	.	0.8	.	1.0	.	.	1.8	9.1	0.4	15.5	12.7	9.0	3.6	0.4	2.3	.	.	.	0.4	0.8	.	0.0	.	78.8			18	12	6	7
	Rohrbrunn	464	.	5.1	2.5	.	13.2	1.6	0.4	4.7	.	.	.	2.6	.	1.2	1.6	16.5	1.3	23.8	10.8	9.7	.	2.6	2.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	100.1	112	+ 11	17	15	5	15
	Rothenburg o. d. T.	438	.	2.9	.	.	.	.	.	1.0	.	0.0	.	.	2.2	.	.	15.6	0.3	8.8	18.5	5.5	15.0	2.5	1.5	1.0	.	0.0	.	.	0.0	0.7	.	75.5	155	+ 27	13	11	6	10
	Spielbach	451	.	2.3	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	2.1	.	0.1	14.7	1.3	10.2	15.8	6.5	11.5	1.8	4.0	0.6	.	0.1	.	.	0.4	1.1	.	74.7	166	+ 30	16	12	7	11
	Mergentheim, Bad	255	.	2.2	0.0	0.2	0.0	0.7	.	5.4	.	0.0	.	.	1.3	0.5	0.0	13.1	0.0	7.7	7.2	7.0	5.7	1.5	1.6	0.3	.	0.0	0.7	.	0.0	0.4	.	55.5	133	+ 14	16	10	6	11
	Gerlachsheim	193	.	1.8	0.5	.	1.0	.	.	0.8	.	0.1	.	.	1.1	.	0.2	12.7	0.1	8.8	5.4	8.7	4.7	1.3	1.7	0.3	.	1.0	0.1	.	0.1	1.1	.	51.5	137	+ 14	20	12	3	6
	Wertheim	146	0.2	1.7	0.4	.	2.5	.	0.0	1.3	.	1.3	0.0	0.1	1.3	1.3	0.4	15.1	0.0	15.2	5.2	13.2	7.9	1.1	3.3	1.0	.	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	.	73.7	154	+ 26	21	15	5	7
	Buchen/Odw.	350	.	7.1	4.7	.	3.8	.	.	3.7	.	1.4	.	1.3	1.7	0.7	0.5	18.2	1.0	10.7	15.4	9.4	12.9	4.6	1.2	0.5	.	0.1	3.1	0.1	.	0.2	.	102.3	168	+ 41	22	16	11	13
	Schneeberg	169	0.3	11.1	3.0	.	4.9	.	.	4.9	0.2	2.9	.	.	.	0.2	3.9	12.5	5.6	12.3	8.6	11.7	14.9	6.5	4.9	0.5	.	0.2	2.9	0.6	.	0.4	0.2	113.2	195	+ 55	23	15	5	7
	Beerfelden	441	0.9	10.3	6.5	.	7.5	0.1	0.6	3.4	.	0.0	.	4.7	1.4	0.7	.	23.8	0.4	24.8	7.8	19.8	12.6	6.2	2.9	0.5	.	0.3	0.3	0.0	.	0.2	0.0	135.7	148	+ 44	22	13	9	12
	Aschaffenburg	202	1.3	2.3	3.1	.	8.2	0.5	0.0	0.8	.	0.9	.	0.4	0.8	0.2	0.6	10.8	0.3	10.1	4.0	3.7	7.1	1.2	1.6	0.5	.	.	0.0	.	.	0.0	.	58.4	126	+ 6	20	11	5	7
	Neunkirchen/Odw.	508	.	4.5	5.9	.	14.4				.	0.0	.	2.5	0.3	.		22.8		27.4	7.2	11.8	25.9	3.8	5.1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	131.6			14	13	5	*9*
	Hummetroth	326	0.5	4.5	3.9	.	6.3	0.2	.	1.2	.	1.0	.	3.4	0.6	0.0	0.4	12.8	.	11.6	2.7	4.3	9.0	4.7	3.1	0.2	.	.	0.2	*0.0*	.	0.1	.	70.7			20	13	8	6
	Kahl/Main	108	.	3.6	4.5	.	11.8	0.1	.	0.7	.	1.5	.	1.3	0.1	.	0.9	12.7	.	10.1	3.6	2.7	4.3	0.9	0.8	1.6	.	.	.	.	.	.	.	61.2	122	+ 11	17	11	4	7
	Gelnhausen	160	.	4.5	5.5	.	9.0	.	.	2.5	.	2.0	.	2.0	.	.	2.5	11.5	.	13.5	4.0	3.5	2.0	1.0	1.5	2.0	.	.	.	1.0	.	.	.	68.0	126	+ 14	16	16	3	—
	Frankfurt/M. (Feldberg-	103	0.4	4.3	12.0	.	11.6	0.1	.	0.3	0.1	0.6	.	0.2	0.0	0.0	2.3	11.8	.	16.0	4.6	4.9	3.6	1.9	0.3	2.4	.	.	0.0	0.0	.	0.0	.	77.4	175	+ 33	18	11	5	7
	Schotten . . . [str.)	305	0.5	2.2	8.4	.	9.1	2.0	.	1.7	0.1	2.2	.	0.1	.	0.0	1.7	13.8	0.2	18.1	7.9	6.0	1.5	0.1	0.3	2.7	.	.	.	1.4	.	.	.	80.0	114	+ 10	20	14	6	9
	Nauheim, Bad	145	0.1	7.7	19.2	0.1	5.5	1.7	0.1	0.3	0.1	0.4	.	0.6	.	.	1.1	5.9	.	8.5	5.0	2.5	1.0	1.1	0.5	2.5	.	.	.	0.0	.	.	.	63.9	156	+ 23	20	12	6	10
	Herchenhain	645	4.4	7.6	6.5	.	4.6	4.3	0.4	18.5	0.6	4.2	0.2	1.6	0.2	0.3	4.3	16.1	0.5	22.1	15.9	15.3	0.7	1.4	1.8	2.1	.	.	.	1.1	0.0	0.6	.	135.3	136	+ 36	25	17	17	31
	Bindsachsen[1]	305	.	5.1	7.4	.	12.6	0.7	.	0.4	0.2	0.3	.	.	.	.	7.9	3.7	.	17.5	5.6	3.3	1.0	0.0	0.1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	67.8			15	10	5	7
	Kl. Feldberg/Ts.	806	1.0	4.8	19.5	0.1	13.1	.	.	0.2	0.1	0.4	.	.	0.2	0.0	1.6	12.3	0.2	19.7	5.9	4.8	10.0	4.7	1.2	2.2	.	.	0.0	0.0	.	0.7	.	102.7	109	+ 8	20	13	17	31
	Königstein/Ts.	402	0.8	5.4	22.0	.	10.7	.	0.0	0.2	.	0.5	.	0.7	.	.	2.3	11.2	0.1	18.3	9.9	9.2	11.9	4.9	0.2	0.5	.	.	0.2	.	.	.	.	109.0			18	10	7	13
	Wiesbaden-Süd	141	0.9	3.7	8.5	0.0	9.1	.	.	.	0.0	0.7	.	0.0	0.1	0.0	2.4	14.8	0.0	17.3	7.0	11.0	5.2	5.4	1.1	1.0	.	.	0.1	0.0	.	.	0.0	88.3	195	+ 43	16	12	6	9
	Geisenheim	109	0.7	2.8	5.9	0.1	1.7	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1	.	0.4	0.1	0.0	1.1	12.4	0.0	8.6	6.3	6.0	7.0	7.3	1.0	0.5	.	.	0.0	.	0.0	0.0	.	60.5	174	+ 26	19	11	4	8
	Biedenkopf	272	2.0	6.1	11.4	0.4	2.6	2.2	1.7	2.3	0.0	3.6	.	0.4	0.0	0.9	3.1	8.7	0.6	17.1	13.2	5.3	4.5	0.6	1.6	2.4	.	.	0.1	0.1	0.1	0.0	.	91.0	123	+ 17	24	16	6	11

[1]) an Stelle von Büdingen

Januar — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	* ≥0.1	▣
Rhein	Marburg/Lahn	243	0.5	3.5	6.0	0.0	1.3	0.7	.	2.4	0.0	2.1	.	.	.	.	1.3	6.5	.	13.2	7.3	2.7	0.9	0.0	3.3	3.0	.	.	.	0.4	.	0.0	.	55.1	106	+ 3	16	12	7	5
	Gießen-Liebigshöhe	185	0.0	0.9	4.4	.	3.1	1.5	0.1	1.1	0.3	1.2	.	0.0	.	.	1.8	7.4	0.0	13.1	7.8	3.4	0.3	0.4	1.0	2.9	.	.	0.0	0.3	.	0.0	.	51.0			18	12	6	7
	Dillenburg	227	0.6	7.4	11.7	0.6	3.9	1.3	2.3	0.7	0.9	2.9	.	0.4	.	0.5	4.0	10.0	0.0	18.5	19.6	9.6	6.2	2.5	2.9	2.4	.	.	0.1	0.1	.	0.0	.	109.1	165	+ 43	23	15	6	9
	Weilburg	156	0.5	0.2	3.1	0.1	7.1	2.4	0.7	0.3	0.3	1.8	.	.	0.3	.	5.0	9.7	0.3	20.8	9.6	9.5	2.9	4.0	3.4	1.7	.	.	0.2	.	.	.	.	83.9	138	+ 23	22	13	4	*6*
	Limburg/Lahn	130	0.1	1.0	1.1	0.0	5.9	1.9	0.0	0.2	0.0	1.1	.	.	0.9	.	1.4	8.3	0.6	16.8	9.1	8.6	7.3	4.9	3.5	3.6	.	.	.	0.1	.	0.0	.	76.4	168	+ 31	19	14	4	3
	Schwalbach, Bad	320	1.2	14.6	7.2	.	5.4	.	0.8	0.3	0.8	.	.	1.2	1.2	.	2.8	10.2	0.6	16.5	8.5	10.8	9.6	4.6	2.4	1.4	.	.	.	.	.	0.6	.	100.7	169	+ 41	20	15	8	12
Donau	Oberstdorf	810	0.1	.	4.5	7.6	.	.	.	1.7	.	0.6	.	.	8.3	2.7	0.0	23.5	7.9	26.4	24.3	35.1	94.7	19.1	0.0	0.1	.	0.2	.	.	.	0.1	0.0	256.9	206	+132	17	12	14	31
	Oberjoch	1145	.	.	3.8	7.1	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	8.6	3.6	0.0	15.6	12.0	12.0	9.1	17.3	70.5	33.7	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.	193.5	180	+ 86	13	11	13	31
	Kempten	665	.	.	2.6	1.2	0.1	.	.	3.5	.	0.0	.	.	6.8	1.2	.	6.5	2.5	14.5	20.2	13.5	39.4	8.8	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	121.5	153	+ 42	14	12	11	18
	Kronburg b. Memmingen	742	.	.	1.4	0.0	0.2	.	.	0.2	.	0.0	.	.	4.9	0.1	.	5.4	1.4	4.2	4.2	6.1	13.1	13.9	0.0	0.7	.	0.1	.	.	0.1	1.6	0.2	57.8			17	10	14	22
	Jedesheim	518	0.3	.	2.1	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	3.7	.	.	2.2	0.6	6.1	4.4	5.7	14.7	13.1	.	.	.	0.2	.	.	.	0.5	0.3	55.7	170	+ 24	14	9	6	19
	Merklingen	700	1.0	0.1	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	1.8	0.3	.	14.8	1.3	8.9	13.4	12.4	37.2	11.0	.	.	.	1.0	.	.	.	0.3	0.0	104.0			14	10	11	30
	Ulm-Wetterwarte	487	0.7	0.6	0.4	.	0.4	.	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	.	.	6.3	0.4	4.8	8.2	9.9	10.9	8.6	0.4	.	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	53.4	136	+ 14	14	7	9	23
	Ottobeuren	660	.	.	2.2	.	.	.	.	0.5	0.0	0.2	.	.	6.2	.	.	5.9	2.1	10.6	4.3	6.6	15.0	19.5	.	0.7	.	.	.	.	.	0.7	0.2	74.7	139	+ 21	14	9	11	21
	Röfingen	457	0.4	.	3.4	.	1.2	.	.	0.3	.	0.0	.	.	1.2	.	.	4.3	1.5	7.2	6.1	9.8	27.7	7.4	0.4	.	0.0	0.2	.	.	0.1	0.6	.	71.8	190	+ 34	16	10	7	20
	Heidenheim/Brenz	494	0.1	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.7	0.0	.	10.4	3.2	9.5	13.8	11.7	41.1	9.5	1.2	1.0	.	0.2	.	.	.	0.0	.	102.4	189	+ 48	12	9	8	16
	Dillingen	434	0.3	1.1	1.4	.	1.9	0.0	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	5.3	0.3	4.7	10.2	6.5	22.9	7.5	0.6	0.0	.	0.3	.	0.0	0.0	0.0	0.0	64.3	173	+ 27	14	10	8	20
	Dinkelsbühl	460	0.5	0.6	.	.	0.3	0.5	.	1.7	0.0	0.3	.	.	0.8	.	.	4.9	4.5	0.0	5.8	7.6	6.9	3.5	.	0.0	.	.	.	1.0	0.3	.		39.2	67	− 19	15	8	7	14
	Nördlingen	436	0.1	.	1.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.1	.	10.1	0.5	5.9	9.7	4.4	21.4	4.6	0.4	0.9	.	0.5	.	0.0	0.3	.		61.8	172	+ 26	16	8	11	19
	Kaisheim-Neuhof	479	0.0	2.8	1.4	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	0.6	.	.	6.4	.	6.0	10.9	7.6	33.1	6.5	0.3	.	.	.	.	.	.	0.6	.	76.2			11	8	7	31
	Horn b. Füssen	796	.	.	4.0	6.7	.	.	.	0.5	.	0.1	.	.	9.5	1.4	.	9.6	5.6	10.3	10.7	8.7	9.8	12.5	0.1	.	.	.	.	.	0.0	0.5	0.0	89.8	129	+ 20	15	11	10	31
	Augsburg-St. Stephan	490	0.1	.	1.6	0.1	1.0	.	.	0.2	.	.	.	.	3.5	0.1	.	5.9	1.1	9.5	9.1	9.9	40.0	9.5	0.3	.	.	0.2	.	.	.	0.4	.	92.5	190	+ 44	17	10	9	21
	Kaufbeuren	710	.	.	4.2	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	8.0	.	.	8.2	4.5	11.6	10.4	12.2	28.6	29.4	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	119.2	178	+ 52	10	10	9	31
	Türkheim	599	0.5	.	2.5	0.2	.	.	.	0.7	.	.	.	.	4.9	0.0	0.2	3.5	2.3	3.4	*5.0*	10.6	4.5	40.0	18.5	0.3	.	.	.	.	0.2	0.2	0.3	97.8	212	+ 54	18	10	15	29
	Ingolstadt	366	0.3	1.0	1.3	0.8	2.6	.	.	0.6	.	.	.	.	1.6	0.2	.	4.0	0.7	7.8	9.5	6.8	11.6	1.4	0.4	0.2	.	.	.	0.0	0.3	0.6	.	51.7	130	+ 12	19	10	13	22
	Scheyern	481	.	.	2.6	.	1.6	.	.	0.0	.	.	.	.	2.4	0.7	.	6.6	2.0	11.8	15.4	9.2	31.8	3.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	87.7	191	+ 42	12	10	10	22
	Hüll/Ndb.	438	0.1	.	2.6	0.5	2.2	.	.	0.1	.	.	.	.	4.7	1.0	.	4.9	1.2	9.4	8.1	8.6	25.5	1.3	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	70.4			16	11	15	30
	Triesdorf	443	0.2	2.7	0.3	.	1.5	0.5	.	0.4	0.2	.	.	.	2.0	.	.	10.4	2.6	12.6	8.8	8.0	17.0	1.7	0.2	1.0	.	0.6	.	.	0.0	.	.	70.7	151	+ 24	18	11	12	17
	Denkendorf	483	.	0.2	3.6	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	8.5	0.8	8.8	6.5	7.2	15.1	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	56.4	133	+ 14	11	8	9	31
	Daßwang	521	0.4	1.2	4.4	.	3.7	.	.	0.7	.	.	.	.	1.9	.	.	7.5	1.0	8.8	9.9	5.2	8.9	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54.1	115	+ 7	13	10	12	31
	Kelheim	350	0.1	.	1.5	0.0	4.2	.	.	0.0	.	.	.	.	3.5	.	.	11.2	2.5	13.2	15.2	7.9	22.3	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	81.6	210	+ 43	10	9	9	31
	Tirschenreuth	500	.	1.3	2.4	1.7	.	.	.	2.0	.	.	.	.	2.1	.	.	7.8	1.7	9.9	11.8	3.6	0.4	.	0.9	0.7	.	.	.	0.0	.	1.5	.	47.8	98	− 1	14	11	13	20
	Fichtelberg/Ofr.	662	.	3.9	0.3	0.3	1.2	1.8	.	2.1	0.0	0.4	.	.	0.9	.	.	12.8	6.4	7.6	12.8	13.0	0.5	0.1	2.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	67.0			17	10	17	31
	Silberhütte/Opf.	829	0.0	0.7	0.1	2.7	1.4	0.4	.	0.3	0.0	0.1	.	.	1.2	1.2	0.0	6.3	3.4	14.9	14.4	8.7	1.1	0.0	1.7	0.2	.	.	0.9	0.4	0.1	0.4	0.0	60.6	84	− 12	21	11	21	31
	Weiden/Opf.	396	.	0.2	0.1	1.2	0.8	0.4	.	0.1	.	0.2	.	.	2.0	0.1	.	8.1	1.5	6.8	11.1	5.1	0.9	.	2.9	0.4	.	0.0	0.2	.	.	0.2	.	42.3	84	− 8	19	8	16	31
	Kemnath	463	.	2.6	0.9	.	0.5	1.3	.	0.5	.	0.1	.	.	.	.	.	9.5	2.1	19.1	10.8	6.0	1.2	.	2.1	0.6	.	.	.	.	.	0.2	.	57.5	97	− 2	15	9	12	16
	Heinersreuth	515	.	3.6	0.8	.	.	1.7	.	1.4	.	1.5	.	.	0.4	.	.	13.1	3.6	12.1	17.3	4.5	6.2	.	0.4	.	.	.	0.2	.	.	.	.	66.8	137	+ 18	14	10	9	31
	Waldmünchen	510	.	2.8	.	2.5	.	.	.	0.8	.	0.5	.	.	.	.	.	10.5	5.0	3.5	3.3	4.2	4.0	.	.	.	.	.	3.2	2.0	.	.	.	42.3	72	− 16	12	10	9	31
	Neunburg v. Wald	399	.	1.3	0.9	.	2.1	.	.	.	0.0	0.1	.	.	1.2	0.3	.	9.1	0.0	18.0	5.6	6.7	0.3	.	0.0	3.7	.	.	0.1	0.0	.	.	.	49.4	93	− 4	13	8	13	18
	Oberviechtach	530	.	2.4	0.0	2.2	1.9	0.7	.	0.4	.	0.4	.	.	1.6	1.2	.	13.4	2.6	12.8	10.4	7.5	1.6	.	1.2	0.6	.	0.2	0.2	0.2	.	0.0	.	61.5			19	12	14	31
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	.	2.7	0.1	0.4	3.1	0.5	.	1.0	.	0.6	.	.	2.0	0.0	.	9.1	0.2	10.2	6.2	4.8	1.2	.	1.5	0.5	.	.	.	0.6	.	0.5	.	45.2	90	− 5	18	10	14	31
	Schmidmühlen	360	0.2	3.3	0.5	3.0	0.2	.	.	0.6	1.0	2.2	.	.	.	.	.	9.8	.	9.4	12.6	1.5	0.4	.	1.1	.	.	0.0	.	.	.	1.2	.	47.0	100	0	15	10	11	12
	Großer Falkenstein	1307	0.4	0.0	.	1.8	2.9	0.8	.	3.2	0.0	0.6	.	.	0.1	0.7	0.0	26.2	8.3	19.6	40.8	18.6	5.7	1.5	1.0	0.8	.	.	1.6	0.6	.	0.4	0.0	135.6			20	12	20	31
	Zwiesel	566	0.7	.	.	0.7	1.4	2.3	.	2.1	0.0	0.2	.	.	0.0	0.4	.	14.2	9.6	18.4	23.3	22.5	2.6	0.2	0.2	0.3	.	.	0.8	0.7	.	0.2	0.0	100.8	110	+ 9	19	9	19	31
	Höllenstein-Kraftwerk	403	.	.	.	2.0	1.6	.	.	0.7	.	.	.	.	0.2	0.4	.	9.6	2.8	10.6	15.4	7.5	2.3	.	0.2	.	.	.	0.6	0.2	.	0.2	.	54.3	106	+ 3	15	8	13	31
	Cham-St. Josef	411	1.0	.	0.0	2.0	3.0	1.5	.	0.7	.	.	.	.	0.0	1.3	.	9.1	2.9	11.5	3.7	4.8	1.0	0.0	0.3	2.6	.	0.1	1.8	1.5	.	0.7	.	49.5	114	+ 6	18	14	14	23
	Regensburg	334	0.5	0.0	1.0	2.1	3.6	0.0	.	0.0	.	.	.	.	1.8	1.7	.	8.4	0.3	8.1	15.0	4.6	5.0	.	1.0	.	.	0.0	.	0.3	.	0.2	.	53.6	138	+ 15	15	11	12	21
	Eggmühl	365	.	.	1.1	0.8	2.7	.	.	0.6	.	.	.	.	1.6	1.0	.	8.2	0.6	11.3	8.8	6.6	5.9	.	1.7	.	.	0.0	.	.	.	.	.	50.9	128	+ 11	13	10	11	31
	Pilgramsberg	618	.	0.0	.	0.3	6.7	.	.	1.0	.	.	.	.	.	4.2	.	10.0	0.6	14.8	6.0	5.0	1.9	.	0.5	.	.	.	0.8	.	.	.	.	51.8	97	− 2	12	8	12	31
	Metten	313	0.2	0.0	.	2.5	3.7	0.2	.	0.6	.	.	.	.	0.3	2.0	.	11.5	3.6	17.7	18.9	11.9	2.7	0.9	0.5	0.2	.	.	1.1	0.6	.	0.0	.	79.1	103	+ 2	18	10	15	31
	Mittenwald	914	.	.	2.9	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.	8.4	0.1	.	16.0	11.9	9.1	5.1	22.7	63.8	33.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	182.5	247	+109	12	10	12	31
	Urfeld	844	.	.	9.2	10.5	0.1	.	.	0.4	.	0.0	.	.	7.6	1.6	.	13.0	5.0	16.5	*10.5*	12.5	52.0	38.5	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	178.4	168	+ 72	14	12	13	31
	Tölz, Bad	654	.	.	3.1	7.7	0.0	.	.	0.4	.	.	.	.	9.8	1.7	.	12.1	10.2	15.5	9.7	17.2	70.5	28.8	0.9	0.8	.	0.5	.	0.0	0.0	0.7	0.0	189.6	244	+112	16	11	12	31
	Zugspitze	2960	0.3	0.0	1.6	13.1	6.8	.	.	1.4	.	0.2	.	.	3.2	12.3	0.0	33.0	34.7	43.7	30.0	38.1	51.3	42.8	.	.	.	4.9	.	0.0	0.0	0.3	0.0	317.7			17	14	17	31
	Garmisch-Partenkirch.	703	.	.	1.3	8.3	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	8.6	2.1	0.0	15.0	8.6	12.0	16.1	26.8	59.6	35.4	.	0.3	.	1.4	.	.	.	0.4	0.0	196.1	258	+120	16	12	14	31
	Kohlgrub, Bad	840	.	.	4.5	5.6	.	.	.	1.2	.	0.0	.	.	7.4	0.5	.	13.7	8.6	18.8	5.6	6.0	19.5	34.8	0.9	0.8	.	.	.	.	.	0.5	0.2	128.6			16	11	13	31
	München-Bogenhausen	521	.	.	2.1	3.8	0.3	.	.	0.1	.	.	.	.	5.7	1.0	.	3.6	2.4	12.5	7.4	7.3	50.9	10.4	0.6	0.1	.	0.0	.	0.1	0.0	0.2	0.2	108.7	218	+ 58	18	11	12	30
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	0.2	.	2.0	1.7	0.6	.	.	0.0	.	.	.	.	1.5	1.8	.	4.1	2.9	12.6	14.0	6.6	38.4	3.9	0.2	0.1	.	0.4	.	.	.	.	.	91.0	212	+ 48	16	11	12	28
	Hohenpeißenberg	977	.	.	2.0	4.2	.	.	.	0.3	.	0.0	.	.	6.4	0.4	.	6.4	6.9	11.8	10.4	11.7	26.1	23.4	0.1	0.4	0.0	0.0	.	.	.	0.8	0.0	111.3	195	+ 54	15	10	14	31
	St. Ottilien	580	.	.	2.9	0.5	.	.	.	0.2	.	.	.	.	3.6	.	.	2.8	1.3	9.3	8.4	3.7	42.0	19.7	.	0.5	.	.	.	.	0.0	0.5	0.3	95.7	213	+ 51	14	9	11	29

Januar — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	* ≥0.1	*
Donau	Ammerland	630	.	.	4.1	1.6	.	0.5	.	0.1	.	.	.	.	5.6	1.1	.	3.6	1.7	15.0	4.8	3.2	51.1	26.7	0.3	0.6	.	.	.	.	.	0.2	.	120.2			16	11	12	29
	Landshut/Isar	459	0.0	0.0	0.6	2.2	1.2	.	.	0.1	.	0.0	.	.	1.7	1.9	.	7.2	1.7	11.0	9.6	7.1	17.0	0.0	1.2	.	.	.	.	0.1	0.0	0.3	0.0	62.9	143	+ 19	15	10	13	23
	Hausstein bei Deggendorf	648	0.4	.	.	0.7	4.3	.	.	1.2	.	.	.	.	.	1.6	.	15.2	8.7	21.6	44.3	46.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	144.9	101	+ 2	11	8	11	31
	Falkenberg/Ndb.	486	.	.	2.0	0.7	0.7	.	.	1.5	.	.	.	.	0.3	1.5	0.0	5.1	4.4	11.0	8.5	3.4	6.1	.	.	.	.	1.2	.	.	0.0	0.0	0.1	46.5			14	10	13	31
	Passau-Kachlet	301	0.0	.	.	0.0	1.6	0.0	.	1.2	.	.	.	.	.	1.8	.	10.2	0.8	13.3	16.8	9.0	4.6	0.5	0.0	0.0	.	.	1.0	1.1	.	0.8	.	62.7	91	− 6	13	10	12	29
	Finsterau/Ndb.	1004	.	.	.	0.0	2.0	2.0	.	2.2	.	0.6	.	.	.	0.0	.	23.6	2.9	16.3	41.0	23.0	2.0	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.0	.	116.1	114	+ 14	11	9	11	31
	Oberaudorf	480	.	.	3.0	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	0.0	.	13.5	6.0	8.1	14.4	13.7	73.5	50.6	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	193.4	233	+110	*10*	*10*	9	31
	Tegernsee	728	.	.	3.2	5.2	.	.	.	0.4	.	.	.	.	7.7	0.6	.	17.1	5.4	17.9	14.4	13.0	63.7	33.0	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	183.0	193	+ 88	13	11	12	31
	Neuhelfendorf	665	.	.	4.0	4.5	0.7	0.5	.	.	.	.	.	.	7.0	1.0	.	8.0	4.5	13.5	8.3	7.2	62.0	19.5	0.5	0.6	.	.	.	.	.	0.3	.	142.1	233	+ 21	16	11	12	31
	Wendelstein	1727	.	.	2.6	9.9	0.1	.	.	3.6	.	0.9	.	.	6.5	3.4	0.0	33.3	15.7	27.8	43.4	51.2	120.3	53.9	0.6	0.9	.	0.2	0.6	0.1	.	0.7	.	375.7	146	+119	20	12	20	21
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	.	.	0.9	9.5	.	0.3	0.0	0.1	.	0.0	.	0.0	5.0	2.4	0.1	8.0	2.5	9.5	9.4	4.7	53.0	21.0	0.9	0.6	0.1	0.7	0.0	0.1	.	0.3	.	129.1	235	+ 74	20	10	11	31
	Obertaufkirchen	455	.	.	0.0	3.5	.	.	.	0.2	.	0.0	.	.	1.9	1.5	.	3.3	2.0	11.0	8.2	4.3	19.3	0.4	1.0	1.0	.	0.7	.	0.4	.	0.0	0.0	57.7			14	10	13	27
	Reit i. Winkl	672	.	.	1.9	10.8	.	.	.	0.3	.	.	.	.	3.8	2.1	.	12.8	18.4	16.0	19.8	30.4	54.9	37.0	0.2	0.4	0.0	.	0 0	0.8	0.0	0.8	.	210.4	189	+ 99	16	11	12	31
	Prien-Stock	520	.	.	0.7	7.0	.	0.0	.	0.1	.	0.0	.	.	2.9	1.7	.	11.3	4.7	10.8	11.7	8.1	67.9	19.8	1.0	0.5	.	0.0	.	.	.	0.4	.	148.6	204	+ 76	15	11	12	30
	Traunstein	593	.	.	3.2	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.5	.	3.8	6.5	17.1	19.6	11.4	95.1	12.7	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	175.1	184	+ 80	11	11	11	31
	Trostberg	486	.	.	0.4	6.5	0.0	0.0	.	0.0	.	.	.	.	2.5	2.2	.	13.3	4.5	11.1	16.3	9.8	49.8	0.3	0.7	0.5	.	0.0	.	0.1	.	0.2	0.0	118.2	179	+ 52	15	9	14	22
	Eiberg, Kr. Pfarrkirch.	455	.	.	.	2.8	0.5	.	.	0.0	.	.	.	.	0.1	2.1	.	5.6	3.5	12.1	12.8	5.5	19.7	.	0.5	0.2	.	0.0	0.0	0.6	.	0.4	0.0	66.4			14	8	13	31
	Watzmannhaus	1923	.	.	0.0	9.2	.	.	.	2.1	.	0.0	.	.	2.2	4.5	0.4	9.1	18.6	5.5	8.6	13.3	15.0	5.7	.	0.0	.	.	2.5	.	.	0.4	.	97.1			14	12	14	31
	Berchtesgaden	542	.	.	.	4.6	.	.	.	1.7	.	.	.	.	0.8	3.1	0.2	7.6	7.5	7.8	18.6	27.4	55.0	14.9	0.8	0.4	.	.	2.6	0.2	0.0	1.0	0.0	154.2	164	+ 60	17	12	14	31
	Reichenhall, Bad	468	.	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	5.8	.	14.8	13.1	13.8	19.7	22.4	56.5	31.6	0.4	.	.	.	.	0.4	0.2	0.2	.	183.1	205	+ 94	14	9	9	29
	Würding	320	.	.	.	0.4	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	0.4	.	7.8	0.5	10.3	8.6	4.6	3.5	.	0.1	.	.	0.7	0.7	0.7	.	0.4	.	39.3	70	− 17	14	5	10	23
	Wegscheid	721	.	.	.	.	0.9	0.3	.	1.1	.	.	.	.	.	0.1	0.0	13.6	2.9	13.7	25.5	13.5	0.1	0.5	0.3	.	.	.	1.5	0.1	.	1.6	.	75.7	72	− 29	15	8	14	31

Februar — 1951

Elbe	Philippsreut	924	0.5	0.8	.	.	.	.	1.5	0.8	.	.	.	.	.	15.4	7.5	.	.	14.5	2.3	.	.	10.9	1.2	3.8	.	13.5	4.0	1.4				78.1	104	+ 3	14	11	14	28
	Weißenstadt	630	0.4	.	.	0.5	0.2	1.8	0.2	.	.	.	.	.	0.0	5.1	2.7	2.4	.	18.7	0.0	3.4	10.4	7.3	4.1	4.2	1.0	6.4	4.1	0.9				73.8	117	+ 11	18	13	17	24
	Selb	543	0.1	.	.	.	0.4	1.2	0.0	0.5	.	.	.	.	.	4.0	2.8	1.8	0.3	4.9	.	0.8	1.9	9.5	1.7	2.4	.	4.3	1.7	0.2				38.5	108	+ 3	17	11	15	21
	Schirnding	490	.	.	.	.	0.1	2.1	.	0.0	.	.	.	.	.	4.1	0.0	1.2	.	6.6	.	1.2	3.5	4.9	1.4	2.6	0.6	5.6	0.4	0.5				34.8	106	+ 2	14	10	13	9
	Waldsassen	473	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	3.2	1.0	10.2	.	2.2	3.2	10.7	0.3	0.9	0.7	6.7	0.3	.				42.0			13	8	12	16
	Münchberg (Stadt)	565	0.5	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	0.0	7.7	6.2	.	.	18.3	0.0	3.6	4.1	4.3	7.8	2.9	0.2	8.1	0.5	2.7				70.1	100	0	14	11	12	22
	Hof-Hohensaas	566	0.4	0.2	0.2	.	0.1	0.7	0.0	.	.	.	0.0	0.0	0.0	4.1	2.1	1.3	.	10.3	.	2.7	3.6	7.9	0.6	0.5	0.0	5.9	0.8	1.4				42.8			17	9	14	12
	Berlin-Dahlem	55	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	8.5	.	7.0	4.7	3.5	2.8	1.8	2.0	.	1.8	0.0	.	.	0.9				33.2	100	0	10	8	3	2
Weser	Rasdorf	320	0.0	0.0	0.7	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	1.6	.	*3.0*	.	.	.	6.0	.	3.6	3.1	2.2	0.6	.	.	0.4	0.3	0.2				21.7	65	− 12	11	6	8	6
	Herleshausen	218	.	0.7	0.3	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	1.1	0.0	9.5	0.5	.	.	4.3	.	3.1	4.0	1.4	2.0	1.2	0.3	.	0.9	0.2				29.5	80	− 9	14	8	10	7
	Eschwege	170	0.0	.	0.6	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	1.1	.	9.3	0.9	.	.	5.9	0.0	2.6	4.5	.	0.5	0.9	1.3	.	0.2	0.0				27.8	78	− 7	11	6	7	4
	Witzenhausen	139	0.0	.	0.4	0.0	0.0	1.3	.	.	.	.	0.3	0.2	.	9.3	1.5	.	.	7.9	0.5	3.9	2.6	3.2	0.8	1.3	.	0.0	0.8	.				34.0	92	− 3	14	8	3	2
	Wasserkuppe	921	.	0.0	1.9	0.2	0.5	0.1	.	.	.	.	.	0.5	.	7.0	0.4	0.3	.	5.7	0.0	2.9	1.7	14.4	2.6	1.5	0.2	3.1	2.6	0.9				46.5	57	− 35	18	10	18	28
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	0.0	0.0	1.0	0.3	0.9	0.5	.	.	0.0	.	0.0	0.7	.	7.3	0.5	0.0	.	14.9	.	5.7	4.5	2.1	4.9	0.7	0.0	4.3	0.2	0.0				48.5			15	8	12	9
	Fulda (Frauenberg)	325	.	0.0	2.8	0.0	0.1	0.1	.	.	.	.	.	1.1	0.0	8.2	0.0	0.0	.	8.7	0.0	4.0	3.4	1.6	0.2	0.0	.	1.4	0.0	0.3				31.9			12	8	9	3
	Grebenhain	435	.	.	2.8	0.7	1.4	1.1	.	.	0.4	.	.	.	.	6.9	0.0	.	.	18.4	.	9.5	5.5	2.6	2.6	0.3	.	1.8	0.5	.				54.5	72	− 22	14	10	12	9
	Salzschlirf, Bad	250	0.0	.	2.4	0.0	0.1	0.1	.	.	.	.	.	0.2	.	7.1	.	.	.	16.8	.	4.9	4.1	1.0	0.4	0.1	.	0.3	0.3	0.1				37.9	112	+ 4	14	6	9	4
	Schenklengsfeld	314	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	.	.	.	.	0.0	1.3	.	7.7	0.7	0.0	.	9.1	0.0	5.2	3.2	1.9	1.4	1.3	0.0	0.0	4.5	0.2				37.0			15	9	11	8
	Rotenburg/Fulda	193	1.3	.	0.2	0.0	1.1	0.6	.	.	.	.	0.1	.	.	6.4	3.3	.	.	10.8	.	4.9	4.9	0.7	0.8	0.0	0.2	0.0	2.9	0.0				38.2	103	+ 1	14	8	8	*1*
	Melsungen (Rosenstr.)	170	0.0	.	0.2	0.0	0.0	1.3	.	.	.	0.0	0.4	0.3	.	7.7	0.4	0.0	.	5.0	0.1	4.2	4.6	2.5	0.6	1.5	0.8	0.0	0.4	0.0				30.0	88	− 4	15	7	8	2
	Osterfeld	383	.	.	1.5	1.6	1.1	0.6	.	0.6	0.5	2.4	0.2	.	.	11.0	1.7	0.8	1.3	18.4	0.3	8.4	5.7	3.6	3.9	2.5	0.5	0.0	1.5	0.8				68.9	101	+ 1	22	14	16	12
	Waldeck	360	.	.	0.5	.	1.0	2.0	.	.	.	.	3.2	.	.	8.6	0.0	.	.	9.0	0.0	1.9	4.6	1.4	0.5	2.5	.	.	5.0	.				40.2	129	+ 9	12	10	6	*1*
	Wildungen, Bad	280	0.0	.	0.2	0.3	0.7	1.4	.	0.5	0.0	0.2	1.6	.	0.0	7.9	1.6	.	.	15.0	0.2	5.2	9.8	8.0	1.2	3.4	0.0	0.1	3.0	.				60.3	167	+ 24	18	11	12	8
	Meiches	466	.	.	2.4	0.5	0.3	0.6	.	.	0.0	.	.	.	.	6.6	0.1	.	.	26.6	.	5.9	6.8	4.6	1.4	0.3	.	1.3	0.5	.				57.9	97	− 2	14	8	10	3
	Eudorf b. Alsfeld	248	.	.	0.8	0.6	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	4.3	.	.	.	18.1	.	2.9	1.3	2.8	.	0.8	.	0.0	.	.				32.9	82	− 7	10	6	6	1
	Hauptschwenda	500	.	.	0.5	0.3	.	2.2	.	.	.	.	.	0.4	.	7.5	0.1	.	0.0	5.3	.	4.3	4.3	1.1	5.2	0.2	0.6	.	4.0	.				36.0	71	− 15	14	8	10	11
	Gilserberg	340	.	.	0.6	0.8	0.6	2.5	.	.	1.0	.	1.3	.	.	7.8	.	.	.	11.3	.	5.9	11.5	3.1	0.8	1.4	0.4	0.7	1.5	.				51.2	119	+ 8	16	10	11	*5*
	Kassel-Harleshausen	198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	.	.	0.0	0.0	2.4	0.1	.	8.0	0.6	0.0	.	6.1	0.3	4.8	4.4	2.0	3.1	2.0	.	0.0	0.4	.				35.6	100	0	14	9	9	6
	Lippoldsberg	216	0.0	0.7	0.1	0.3	.	2.9	.	.	.	0.0	1.7	1.0	0.3	7.0	2.1	0.0	.	0.8	5.2	2.8	0.1	2.6	1.8	5.0	0.3	.	3.6	.				38.3	78	− 11	18	11	10	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	0.0	.	0.0	0.2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.1	2.0	7.4	.	0.1	7.4	2.7	0.0	0.0	20.1	3.1	4.2	9.1	8.3	6.2	6.3	.	1.2	0.1	0.1				82.6	95	− 5	19	14	16	18
	Arolsen	288	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	.	0.1	.	1.0	4.9	.	.	11.0	0.4	.	.	5.5	1.5	2.0	4.1	5.4	1.9	1.7	.	0.0	0.0	0.2				40.3			16	10	8	2
	Sababurg	325	.	0.3	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	2.0	0.0	0.0	10.0	0.0	.	3.0	.	3.5	1.8	0.7	1.5	5.0	.	.	2.5	.				32.3	75	− 10	11	9	10	*5*
	Bremen (Bürgerpark)	3	.	.	.	.	0.1	1.0	.	.	0.2	2.1	17.5	.	.	7.5	8.3	.	0.5	6.0	5.8	1.6	4.3	3.3	1.3	4.2	.	2.2	1.5	.				67.4	146	+ 21	17	14	4	5
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	.	.	.	0.2	0.4	2.4	2.4	0.1	1.4	0.2	19.5	0.1	0.1	.	7.8	0.2	2.1	2.3	0.9	0.1	4.4	4.4	2.2	1.8	0.0	.	1.6	2.8				57.4			22	13	8	4

Februar — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	* ≥0.1	⊠
Rhein	Forchheim b.Karlsruhe	116	0.6	0.3	.	0.2	2.8	1.9	.	.	.	0.2	.	0.4	0.0	1.0	0.9	0.1	.	6.8	.	3.9	8.7	7.7	4.9	0.4	1.0	0.4	2.1	0.0				44.3	94	− 3	19	10	1	.
	Schielberg	417	0.9	0.5	.	.	1.1	1.6	.	.	.	.	.	0.8	.	1.1	0.2	0.1	.	13.2	.	6.9	11.5	16.8	2.5	1.1	1.1	0.2	2.3	0.0				61.9	91	− 6	17	11	6	3
	Karlsruhe	115	0.5	0.3	.	0.2	1.8	2.2	.	.	0.0	0.0	0.6	0.3	.	0.5	0.8	0.2	.	7.4	.	4.1	7.1	12.5	3.6	0.6	1.7	0.3	5.6	0.6				50.9	116	+ 7	20	9	3	.
	Knittlingen	200	0.5	0.1	.	.	1.0	0.9	.	.	.	.	.	0.2	.	0.1	0.1	0.4	.	3.0	.	2.6	9.3	6.9	4.2	0.0	1.3	.	6.1	.				36.7			15	8	3	1
	Philippsburg	98	0.3	0.2	.	0.3	2.1	2.0	.	.	.	.	0.6	0.3	.	0.2	0.1	2.2	.	4.4	.	6.7	5.9	8.5	0.8	0.1	1.5	0.0	1.4	0.0				37.6			18	9	1	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	0.6	0.1	0.1	.	.	2.2	0.1	.	.	.	0.1	1.6	.	1.4	0.1	1.5	0.5	8.5	.	5.6	4.6	7.0	1.1	0.1	1.0	0.0	5.9	0.1				42.2	69	− 19	20	12	13	18
	Kirchheim u. Teck	289	0.5	0.2	.	.	.	2.3	.	.	.	.	0.0	1.8	.	0.6	0.9	4.9	.	5.7	.	1.1	5.0	10.3	2.4	0.1	0.8	0.0	1.8	0.0				38.4	106	+ 2	15	9	4	1
	Stötten	734	1.4	0.2	.	.	.	2.7	.	.	.	.	0.3	0.4	.	5.5	0.5	3.1	.	18.8	0.9	2.8	1.6	11.8	3.3	0.9	0.5	0.3	7.1	.				62.1			18	10	14	15
	Stuttgart-Hohenheim	401	0.3	0.2	.	.	.	2.3	0.0	.	.	.	.	0.7	0.0	0.1	0.3	0.0	.	4.2	.	1.3	4.5	9.8	1.6	0.7	2.5	0.0	0.4	0.2				29.1	91	− 3	15	7	8	4
	Stuttgart-Berg	221	0.6	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	1.2	.	0.2	0.2	0.4	.	7.3	.	3.5	4.2	6.2	4.4	0.1	2.0	0.1	0.5	.				32.2	100	0	15	8	3	.
	Schorndorf	255	0.4	0.0	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	1.4	.	1.3	1.2	1.0	.	4.2	.	2.8	2.9	6.7	2.3	0.0	1.5	.	5.4	.				32.4	75	− 11	13	12	3	.
	Murrhardt	315	0.5	.	0.0	0.5	0.4	1.2	.	.	.	.	.	0.7	.	2.1	1.6	0.9	.	5.0	.	2.8	2.7	11.1	4.0	3.0	2.5	0.1	7.5	2.0				48.6	85	− 9	18	12	8	3
	Winnenden	285	.	.	.	0.1	.	1.1	.	.	.	.	.	1.5	.	1.5	.	.	.	2.7	.	2.6	0.2	10.1	3.0	0.1	2.5	0.1	3.1	0.1				28.7	76	− 9	14	9	5	1
	Nufringen	455	.	0.1	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	0.9	.	0.1	0.9	1.0	.	8.4	.	2.7	7.8	12.0	6.0	1.6	2.0	.	0.3	.				45.0			14	9	7	8
	Dätzingen	430	0.4	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	0.3	.	0.3	.	1.2	.	10.4	.	2.5	8.4	14.0	1.9	.	2.0	1.1	1.0					45.0			13	10	7	5
	Pforzheim	256	0.7	0.2	.	.	0.3	1.6	.	.	.	.	.	0.4	.	0.5	0.9	1.1	.	6.5	.	3.3	6.5	6.7	4.5	0.2	1.1	0.3	3.1	.				37.9	93	− 3	17	9	5	1
	Heilbronn	174	0.6	0.0	.	0.3	0.1	1.1	.	.	.	.	.	1.4	.	0.3	0.8	3.1	.	3.4	.	1.4	8.1	3.7	4.7	0.0	2.0	0.1	4.8	0.0				35.9	95	− 2	16	10	4	.
	Frickenhofen	560	1.1	.	.	.	0.5	1.6	.	.	.	.	.	0.5	.	2.8	0.7	1.1	.	5.0	.	4.9	3.5	8.3	1.8	1.0	1.1	0.3	7.5	.				41.7	75	− 14	16	12	11	5
	Schwäb. Hall	292	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	0.8	.	1.9	.	1.0	.	7.6	.	3.0	7.1	5.2	4.4	1.4	2 2	0.1	6.1	0.8				42.3	82	− 9	10	10	6	2
	Künzelsau	220	0.2	0.2	.	0.4	.	0.3	.	.	.	.	.	0.4	.	2.2	1.3	1.3	.	7.9	.	1.1	5.6	8.2	8.8	3.3	1.9	1.8	0.0	0.6				46.5	92	− 4	17	12	6	1
	Öhringen	250	0.5	0.1	.	0.2	0.1	0.7	.	.	.	.	.	0.5	.	2.0	3.3	1.2	.	7.8	.	1.3	6.3	4.9	5.9	1.4	1.9	0.1	0.9	0.0				42.5	102	+ 1	19	11	5	.
	Mainhardt	489	0.8	0.1	.	0.6	0.2	0.9	.	.	.	.	.	0.5	.	1.6	0.6	2.0	.	7.7	.	4.2	5.6	8.0	4.3	1.2	2.0	0.1	7.6	2.2				50.2			19	11	14	7
	Ellwangen/Jagst	439	0.7	0.0	.	0.0	0.0	4.3	.	.	.	.	0.1	0.0	8.0	0.3	5.8	.	5.1	0.0	4.9	6.0	8.7	2.4	0.6	0.7	0.0	9.5	0.0				57.1	112	+ 6	14	9	10	6
	Crailsheim	422	0.6	0.4	.	.	.	2.3	.	0.0	.	.	0.1	.	3.4	2.9	0.4	.	4.8	.	3.2	2.9	8.7	6.1	1.3	1.5	0.1	11.7	1.4				51.8	124	+ 10	17	12	7	5
	Diedesheim	140	0.4	.	.	0.2	0.3	0.8	.	.	.	.	1.1	.	0.3	.	0.3	.	6.6	.	4.7	4.9	5.0	1.5	2.0	2.7	0.3	.					31.1	56	− 24	15	8	2	.
	Itterkraftwerk	163	0.4	.	.	0.5	1.4	3.0	.	.	.	.	1.1	0.1	0.3	.	0.9	.	14.8	.	4.4	5.1	7.0	3.4	2.7	1.7	0.2	0.1	3.4				50.5	80	− 13	18	11	4	2
	Eppingen	203	0.8	0.2	.	.	0.5	0.7	.	.	.	.	.	0.6	.	0.0	0.5	0.3	0.1	4.0	.	2.0	9.2	3.0	3.6	.	1.1	0.1	4.5	.				31.2	74	− 11	16	7	3	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	0.8	0.0	.	0.3	3.7	3.7	.	.	0.3	.	0.2	0.6	.	0.0	.	3.6	.	7.0	.	2.4	3.6	6.0	0.9	0.7	1.4	0.9	0.0	2.0				38.1	68	− 18	17	9	11	7
	Heidelberg (Stadt)	112	.	.	.	0.2	3.5	3.1	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	2.4	.	5.7	.	1.8	3.7	3.5	1.8	0.4	0.7	0.7	.	1.0				29.0	68	− 14	14	9	3	.
	Mannheim	122	0.0	0.0	.	0.1	1.9	2.2	.	.	0.0	0.0	0.6	0.0	.	.	0.2	1.5	0.2	3.0	.	0.9	5.2	1.9	1.6	0.0	0.4	0.6	0.1	1.5				21.9	85	− 4	14	8	3	1
	Bensheim-Auerbach	120	.	.	.	0.8	1.8	3.0	.	.	.	.	0.4	.	.	.	0.9	.	3.6	.	3.6	3.2	0.2	0.7	.	.	0.8	.	0.2					19.2	46	− 22	12	5	2	.
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	.	.	.	1.8	3.5	2.0	.	.	.	0.0	0.3	.	.	.	.	0.0	0.0	2.6	0.0	1.0	2.2	1.8	0.1	.	.	0.0	.	0.4				15.7	39	− 25	10	7	1	.
	Horlachen b. Stammbach	586	0.2	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	5.2	2.1	1.2	.	8.1	.	4.0	4.3	12.3	1.9	4.6	.	6.1	5.5	1.5				59.3			14	13	12	28
	Bayreuth	341	0.0	0.0	.	.	0.2	2.3	0.1	.	.	.	.	.	0.1	6.7	0.8	1.6	.	6.7	.	0.7	3.5	4.9	2.1	2.9	0.1	3.1	0.1	0.8				36.7	112	+ 4	17	9	10	3
	Kronach	305	.	.	.	.	.	4.3	.	.	.	.	.	.	.	2.9	8.8	5.2	.	6.0	.	2.7	1.0	7.2	.	2.5	.	8.5	1.3	1.3				51.7	96	− 2	12	12	5	7
	Teuschnitz	615	*0.5*	.	*1.5*	.	.	*2.0*	.	.	.	.	.	.	.	*7.0*	*1.0*	*6.0*	.	17.4	.	4.2	*11.3*	4.7	4.2	3.1	.	11.5	.	0.9				75.3	100	0	14	12	11	28
	Vierzehnheiligen	387	.	.	1.0	.	0.3	2.5	.	.	.	.	.	.	.	8.2	0.5	5.5	.	5.8	.	1.8	4.4	1.9	1.8	0.7	0.3	3.6	1.7	1.5				41.5	110	+ 4	16	12	12	10
	Coburg-Callenberg	379	0.0	.	0.9	.	0.6	2.9	0.2	.	.	.	.	0.0	.	8.6	2.1	11.1	0.4	6.1	.	3.4	1.5	7.0	0.7	0.6	.	3.7	0.6	.				50.4			16	9	10	7
	Sulzdorf	331	0.0	.	0.8	0.1	0.2	2.5	.	.	.	.	.	0.0	.	10.5	.	6.0	.	7.9	.	2.0	3.2	1.8	0.5	0.7	0.1	2.5	1.3	0.1				40.2			16	9	14	8
	Weißenburg/Bay.	434	0.0	0.0	.	.	.	2.9	0.0	.	.	.	.	.	0.0	11.9	1.0	4.4	.	2.7	.	0.9	4.2	2.4	1.0	0.5	.	0.0	2.3	0.7				34.9	109	+ 3	12	9	8	4
	Roth	335	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	2.2	2.0	.	1.0	0.1	0.2	5.0	6.5	1.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0				29.2	97	− 1	12	8	7	1
	Neumarkt/Opf. (Brunn-Hersbruck . [leitstr.)	423	0.1	.	.	.	.	2.5	0.5	0.1	.	.	.	.	.	6.4	0.5	5.3	.	2.9	.	0.9	6.3	7.2	0.9	1.8	.	.	2.2	.				37.6	91	− 4	14	8	6	4
		345	0.3	.	.	.	.	4.9	.	.	.	.	.	.	.	7.4	.	3.5	.	3.4	.	2.0	4.9	6.4	3.1	0.0	0.7	0.8	0.1	0.0				37.5	81	− 9	12	8	12	2
	Nürnberg-Buchenbühl	335	0.0	.	.	0.0	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	10.2	0.3	3.0	.	1.5	.	0.3	1.2	5.3	1.5	0.0	1.0	0.0	1.2	0.6				29.9	100	0	12	9	8	3
	Fürth/Bay.	311	0.0	0.0	.	0.0	.	3.8	.	.	.	.	.	0.0	.	9.3	0.3	2.0	.	2.2	.	1.0	1.4	6.2	1.1	0.4	1.0	0.1	1.3	3.9				34.0	110	+ 3	14	11	9	2
	Erlangen (Anstalt f. Bienenzucht)	280	0.0	.	.	0.0	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	10.1	0.3	4.6	.	3.2	.	0.8	1.2	4.1	3.6	0.4	1.5	.	1.5	0.4				36.2	103	+ 1	13	9	7	4
	Gößweinstein	433	1.1	.	.	.	0.3	2.9	.	.	.	.	.	.	.	8.6	2.4	.	.	17.3	.	4.4	1.9	7.0	5.9	3.5	0.5	0.6	2.5	.				58.9	105	+ 3	14	11	10	2
	Neustadt/Aisch	307	.	.	.	0.0	0.1	4.6	.	.	.	.	.	0.2	0.0	11.2	0.1	4.5	.	2.7	.	2.5	2.6	0.7	2.3	0.0	1.2	0.4	7.2	0.5				40.8	117	+ 6	15	9	10	5
	Gleißenberg	328	0.5	.	0.0	0.0	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	9.0	0.3	8.3	.	3.7	.	6.3	1.8	4.1	2.5	1.5	0.3	0.2	0.0	.				40.8			13	9	6	2
	Bamberg (Sternwarte)	282	0.0	.	.	0.0	0.0	3.5	.	.	.	.	.	.	0.0	11.6	0.5	4.2	.	2.7	.	3.2	3.3	3.1	2.2	0.8	0.5	1.8	2.5	0.1				40.0	114	+ 5	14	10	8	7
	Schweinfurt	204	0.0	.	0.5	0.1	0.6	0.0	.	.	.	.	.	0.2	.	9.0	.	4.7	.	3.8	.	1.5	2.1	2.3	1.1	1.3	0.0	2.2	0.0	0.0				29.4	107	+ 2	13	9	7	1
	Gerolzhofen	237	.	.	.	0.0	0.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	9.9	.	6.7	.	2.3	.	1.2	3.6	2.7	2.0	0.0	0.3	2.0	.	0.0				32.8			11	9	7	3
	Markt Einersheim	290	0.2	.	.	0.1	0.3	2.1	.	.	.	.	.	.	.	13.3	.	14.3	.	1.2	.	1.0	2.1	1.5	1.6	0.1	0.5	0.4	0.9	1.0				39.7	138	+ 11	16	8	9	2
	Würzburg-Stein	259	0.1	0.2	.	0.2	0.1	0.6	.	.	0.0	.	.	0.1	.	7.3	0.1	1.8	.	3.6	.	2.6	5.7	2.4	1.8	0.2	0.7	2.3	.	0.7				30.5			18	8	7	3
	Königshofen i.Grabfeld	278	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.2	.	0.8	.	13.5	.	2.0	2.1	4.2	0.6	1.8	2.4	3.3	0.8	0.2				42.9	130	+ 10	12	8	5	3
	Simonshof	320	.	.	1.1	0.8	0.3	0.2	0.1	.	.	.	.	0.7	.	6.4	1.5	1.8	.	14.7	.	3.6	3.9	1.4	1.8	1.3	0.4	2.2	4.0	.				46.2	102	+ 1	18	12	11	1
	Kissingen, Bad	223	.	.	1.0	0.6	0.5	0.3	.	.	.	.	.	0.7	.	8.6	0.2	3.0	.	8.6	.	2.4	3.1	2.1	1.4	1.6	0.0	3.2	0.0	0.0				37.3	81	− 9	15	10	10	1
	Geroda	450	.	0.0	0.3	0.5	0.0	0.8	.	.	.	.	.	0.0	.	9.9	.	1.0	.	9.5	.	3.2	4.1	1.3	2.0	2.3	0.3	3.9	.	.				39.1	74	− 14	13	9	10	8
	Mittelsinn	198	.	.	0.3	1.6	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	7.1	1.5	.	.	16.4	.	4.9	4.1	0.6	4.5	0.7	.	5.8	0.3	0.3				49.5	91	− 5	14	9	4	1

Februar — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	*
Rhein	Steinbach b. Lohr	155	.	.	.	0.4	1.0	.	.	.	.	.	.	1.5	.	6.3	.	2.1	.	18.6	.	3.5	5.6	3.4	3.6	0.6	0.6	1.9	.	.				49.1			13	10	5	.
	Rohrbrunn	464	.	.	.	*0.5*	.	*2.5*	.	.	.	.	.	2.8	0.4	4.2	.	1.8	.	14.0	.	4.3	6.2	4.2	4.6	.	0.6	1.8	2.7	.				50.6	71	− 21	12	10	8	8
	Rothenburg o. d. T.	438	0.1	0.0	.	0.2	.	2.6	.	.	.	.	.	0.0	.	9.3	0.0	7.0	.	7.8	.	2.8	6.0	7.8	2.7	0.5	2.1	.	0.2	.				49.1	136	+ 13	13	9	10	1
	Spielbach	451	0.3	.	.	0.1	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	6.3	.	6.0	.	9.1	.	3.5	6.2	8.5	3.7	0.1	3.0	0.1	0.6	.				49.1	144	+ 15	14	9	7	4
	Mergentheim, Bad	255	.	0.4	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	0.0	.	2.7	0.0	0.4	0.0	5.5	.	5.1	4.4	3.0	1.3	0.6	0.8	0.8	0.5	0.0				25.7	81	− 6	14	6	6	.
	Gerlachsheim	193	0.2	0.3	.	0.0	.	0.3	.	.	.	.	.	0.1	.	3.2	.	0.8	.	6.3	.	2.0	5.1	3.0	1.4	.	1.7	1.7	0.2	0.3				26.6	96	− 1	15	8	2	.
	Wertheim	146	.	.	.	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	.	.	.	0.7	.	3.8	0.4	2.1	0.0	5.8	0.0	4.4	6.5	3.6	5.3	0.2	0.9	1.9	0.9	0.2				37.2	95	− 2	16	8	7	1
	Buchen/Odenw.	350	0.2	0.1	.	0.3	0.1	0.2	.	.	.	.	0.0	1.0	.	0.4	.	0.9	.	8.4	.	4.5	5.5	2.2	1.7	0.9	0.7	0.6	0.2	0.1				28.0	57	− 21	18	6	9	2
	Schneeberg	169	.	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	.	.	.	.	0.1	0.6	.	1.9	0.2	2.9	.	11.5	.	4.5	8.9	5.2	4.0	0.3	1.6	3.1	.	0.2				46.0	105	+ 2	19	9	4	1
	Beerfelden	441	0.2	0.1	.	0.8	1.4	2.6	0.0	0.0	0.2	.	.	0.7	0.0	0.3	0.2	4.3	0.0	11.9	.	3.7	5.0	6.7	5.5	0.9	1.3	0.5	0.2	3.1				49.6	62	− 31	20	10	9	4
	Aschaffenburg	202	.	0.0	.	0.3	0.0	2.0	.	.	0.0	.	.	0.2	.	2.1	0.0	1.6	.	5.9	.	1.6	2.7	1.3	1.2	.	0.0	2.4	0.7	0.0				21.8	57	− 16	12	10	5	1
	Neunkirchen/Odenw.	508	.	.	.	2.1	4.6	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.7	.	5.6	5.6	1.2	0.3	3.5	0.4	1.6	1.0	.				40.1			12	10	7	.
	Hummetroth	326	.	.	.	0.6	2.4	2.4	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.8	.	0.5	.	9.7	.	4.2	4.3	2.0	2.1	.	0.2	1.2	0.7	0.0				31.1			13	8	9	2
	Kahl/Main	108	.	.	.	0.2	3.3	2.4	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	0.0	.	12.6	.	2.9	3.3	0.2	1.0	.	.	2.0	.	0.1				30.3	75	− 10	11	8	3	1
	Gelnhausen	160	.	.	.	1.0	1.0	3.5	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	.	.	12.0	.	6.0	3.0	.	2.0	0.1	1.5	5.0	0.5	0.2				41.8	100	0	13	10	5	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-Schotten [str.])	103	.	.	0.1	1.4	5.9	1.9	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	.	.	0.6	.	0.0	.	14.4	0.8	8.1	2.8	0.8	1.0	0.1	.	0.0	0.0	0.1				37.9	105	+ 2	16	7	5	1
		305	.	.	0.4	0.4	1.4	3.3	.	.	0.2	0.0	.	.	.	6.3	.	0.4	.	11.3	.	6.4	3.9	1.5	3.7	.	.	.	0.0	.				39.2	72	− 15	12	8	5	2
	Nauheim, Bad	145	.	.	0.4	0.4	6.7	0.3	.	0.4	0.3	0.3	0.2	.	.	1.7	.	.	.	7.2	0.2	4.5	4.3	0.5	2.7	0.1	.	0.0	0.0	0.1				30.3	86	− 5	17	6	7	.
	Herchenhain	645	.	.	1.4	0.8	1.2	1.2	.	.	0.6	.	1.1	.	.	7.7	0.3	1.3	.	14.7	.	11.4	5.1	2.1	4.7	0.8	0.8	1.5	0.5	.				57.2	70	− 24	18	12	15	*20*
	Bindsachsen[1]	305	.	.	1.5	0.8	0.4	1.9	.	.	.	.	.	.	.	4.9	.	0.9	.	9.5	.	6.9	2.7	0.9	3.2	.	.	0.8	.	0.8				35.2			13	7	7	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	.	.	0.7	0.8	5.4	1.1	.	0.1	0.0	0.8	1.6	.	.	0.2	0.5	0.0	.	14.3	0.8	5.4	6.3	1.3	2.6	0.0	0.0	0.5	0.0	1.3				43.7	52	− 40	17	9	16	28
	Königstein/Ts.	402	.	.	1.4	1.3	8.1	1.3	.	.	0.2	0.3	0.6	.	.	0.2	0.3	.	.	15.2	0.9	6.0	4.8	1.0	0.5	0.0	.	0.0	0.0	2.2				44.3			16	9	9	3
	Wiesbaden-Süd	141	.	.	0.1	1.2	1.3	1.5	.	0.0	0.0	3.0	0.9	.	.	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.9	5.3	2.5	0.6	0.7	0.0	.	0.0	.	2.6				25.0	64	− 14	13	8	4	2
	Geisenheim	109	.	.	0.1	0.4	3.6	1.3	0.0	0.0	0.0	4.1	1.6	0.0	.	0.1	0.1	.	0.0	4.6	0.7	2.6	2.2	0.2	0.0	.	0.0	0.0	0.0	3.0				24.6	78	− 17	14	8	3	1
	Biedenkopf	272	0.0	0.0	2.8	1.6	3.0	0.3	.	.	3.4	1.2	3.5	.	.	5.8	1.7	0.1	0.2	16.0	1.0	9.3	8.7	6.6	4.4	2.6	0.6	0.0	0.2	1.3				74.3	128	+ 16	21	16	12	5
	Marburg/Lahn	243	.	.	1.9	0.6	1.4	0.7	.	0.5	1.0	0.7	1.7	.	.	5.6	.	.	0.0	11.8	0.0	3.7	12.4	1.6	5.1	1.0	0.7	0.8	0.0	0.0				51.2	124	+ 10	17	11	9	3
	Gießen-Liebigshöhe	185	.	.	1.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.2	0.5	0.5	1.3	0.0	.	3.1	0.1	.	0.0	10.4	0.0	2.9	3.5	1.6	1.4	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0				28.2			16	8	6	.
	Dillenburg	227	.	.	3.4	1.3	5.4	0.2	.	0.5	1.3	6.2	4.1	0.1	.	4.0	0.1	.	0.3	14.6	0.0	4.5	8.8	4.7	5.9	2.2	0.4	1.0	0.7	3.6				73.3	130	+ 17	22	15	9	7
	Weilburg	156	.	.	2.5	1.0	.	0.2	.	1.4	1.8	4.8	2.3	0.0	.	1.5	0.5	0.0	.	4.5	2.3	2.8	5.9	1.7	2.8	1.4	.	0.1	0.2	2.6				40.3	80	− 10	19	15	8	7
	Limburg/Lahn	130	.	.	1.3	1.3	0.2	0.1	.	1.3	0.7	7.1	4.3	0.0	.	0.2	0.0	0.0	.	4.6	0.8	1.6	5.2	0.1	4.0	0.6	0.0	0.2	0.3	0.9				34.8	92	− 3	19	9	5	.
	Schwalbach, Bad	320	.	.	.	0.3	6.0	0.3	.	1.2	.	6.0	2.2	.	.	0.2	0.4	.	.	6.2	1.3	3.4	5.0	4.0	1.2	.	.	.	.	0.5				38.2	76	− 12	15	10	5	.
Donau	Oberstdorf	810	0.6	0.0	.	.	.	10.7	9.8	1.2	.	.	.	9.0	0.2	19.2	3.0	2.0	0.0	7.5	6.9	9.9	0.3	9.2	10.2	0.3	3.3	0.6	0.9	1.5				106.3	106	+ 6	20	14	18	28
	Oberjoch	1145	0.0	.	.	.	.	12.5	13.5	0.9	.	.	.	6.4	.	20.3	0.0	1.5	.	9.0	5.5	5.0	0.0	9.6	5.0	0.0	3.5	0.5	3.1	0.7				97.0	109	+ 8	15	12	15	28
	Kempten	665	0.6	.	.	.	.	5.5	9.5	.	.	.	.	1.0	.	9.5	.	2.3	0.0	10.7	4.9	8.6	.	13.5	6.2	0.6	1.1	0.0	0.2	0.6				74.8	127	+ 16	15	11	14	14
	Kronburg b. Memmingen	742	0.6	0.0	0.0	.	.	3.9	10.4	.	.	.	.	1.5	.	5.4	0.0	0.7	0.0	6.3	4.1	5.1	0.5	2.7	1.7	0.4	0.6	.	1.5	4.2				49.6			16	12	16	21
	Jedesheim	518	0.4	0.1	.	.	.	3.0	6.9	.	.	.	.	0.4	.	8.2	.	0.5	.	4.0	2.2	1.0	0.4	4.1	1.0	1.7	1.1	.	0.4	0.4				35.8	106	+ 2	17	10	8	4
	Merklingen	700	2.0	.	.	.	.	2.4	0.4	.	.	.	.	1.2	.	5.4	0.4	3.8	.	7.4	.	4.0	4.5	7.1	2.7	0.3	0.3	.	2.3	.				44.2			15	11	10	12
	Ulm-Wetterwarte	487	0.0	0.2	0.0	0.0	.	2.3	0.2	.	.	.	.	0.8	0.0	3.7	0.3	.	.	2.0	0.3	2.1	1.2	6.7	1.3	0.5	0.0	0.0	1.6	0.4				23.6	78	− 7	15	8	10	2
	Ottobeuren	660	0.5	.	.	.	.	7.9	11.0	.	.	.	.	2.2	.	*10.7*	0.0	1.6	0.0	9.1	1.2	4.9	1.5	3.2	1.2	1.1	1.1	.	1.3	3.0				51.5	148	+ 10	16	15	15	16
	Röfingen	457	0.7	0.0	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	1.7	.	11.9	.	1.6	0.0	3.2	0.8	1.6	0.5	4.9	0.3	.	0.2	0.1	0.3	.				32.0	97	− 1	14	7	7	1
	Heidenheim/Brenz	494	0.7	0.0	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	0.3	.	8.1	0.0	0.4	0.0	8.4	.	2.9	2.9	8.9	1.6	1.1	0.0	.	3.6	0.0				42.3	95	− 2	12	9	8	1
	Dillingen	434	1.3	0.2	.	.	.	6.0	1.4	.	.	0.0	.	.	.	13.6	.	1.7	.	2.7	0.0	1.6	1.2	6.4	1.6	0.6	1.0	.	1.5	.				40.8	132	+ 10	14	12	7	3
	Dinkelsbühl	460	0.9	.	.	.	0.0	3.5	.	.	.	.	0.1	.	.	10.2	.	0.5	.	.	.	6.5	5.7	7.3	1.2	.	.	.	3.0	0.9				39.8	91	− 4	11	7	8	.
	Nördlingen	436	0.4	0.2	.	.	.	4.1	.	.	.	.	.	.	.	10.6	0.1	2.9	.	4.8	0.1	2.0	3.6	3.1	3.2	0.1	.	.	4.8	0.0				40.0	154	+ 14	14	9	9	3
	Kaisheim-Neuhof	479	.	.	.	.	.	8.2	.	.	.	.	.	.	.	15.6	.	4.2	.	2.9	0.1	1.8	1.0	4.9	3.0	0.1	0.3	0.0	2.6	0.4				45.1			13	9	11	3
	Horn b. Füssen	796	0.6	0.0	.	.	.	8.3	11.0	2.6	.	.	.	3.5	.	6.9	.	2.9	.	2.5	2.4	3.8	0.0	4.2	5.3	0.8	1.0	0.0	3.0	1.8				60.6	111	+ 6	16	14	14	22
	Augsburg-St. Stephan	490	0.7	.	.	.	.	5.4	7.8	.	.	.	.	.	.	10.0	.	12.9	.	4.0	2.0	3.4	.	4.2	0.5	0.3	1.5	0.1	0.2	0.2				53.2	147	+ 17	15	9	13	3
	Kaufbeuren	710	.	.	.	.	.	7.1	12.5	.	.	.	.	.	.	17.4	.	3.5	.	15.9	1.2	6.5	0.0	28.2	5.1	.	3.0	.	1.1	1.5				103.0	210	+ 54	12	12	12	16
	Türkheim	599	0.2	0.4	0.5	.	.	7.0	9.9	1.4	.	.	.	.	.	9.9	2.7	3.9	.	8.2	7.2	2.0	.	6.2	1.5	.	0.0	4.5	2.5	1.5				69.5	200	+ 35	17	14	13	15
	Ingolstadt	366	0.3	0.1	.	.	.	2.0	3.3	0.2	.	.	.	0.0	0.1	9.7	0.7	2.1	0.7	1.4	0.0	2.0	0.3	6.9	1.6	0.3	1.0	0.3	0.9	1.6				35.5	120	+ 6	20	10	12	4
	Scheyern	481	0.5	0.0	.	.	.	2.8	10.0	0.1	.	.	.	.	0.0	12.5	.	3.5	0.3	2.0	2.5	2.2	.	4.4	1.0	0.5	1.2	0.8	0.5	.				44.8	128	+ 10	16	10	11	6
	Hüll/Ndb.	438	0.1	.	.	.	.	2.2	10.1	0.5	.	.	.	.	.	11.2	1.1	1.2	0.9	1.6	0.4	3.2	0.1	5.2	1.1	0.2	1.1	0.4	0.6	1.1				42.3			19	11	14	8
	Triesdorf	443	0.4	0.1	.	.	.	5.4	.	.	.	.	.	.	0.1	12.5	0.1	2.5	.	3.0	.	2.1	4.5	7.6	5.6	1.3	0.8	0.5	3.6	0.2				50.3	152	+ 17	17	10	11	9
	Denkendorf	483	0.6	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	0.0	10.0	6.5	0.9	.	5.5	.	3.8	1.8	5.2	0.9	.	0.5	.	3.6	.				43.1	134	+ 11	12	8	8	14
	Daßwang	521	0.2	0.4	.	.	.	3.7	1.4	.	.	.	.	.	.	6.4	5.3	6.2	.	4.2	.	2.5	2.6	2.5	2.0	.	0.7	.	1.2	1.7				41.0	111	+ 4	15	12	12	11
	Kelheim	350	.	0.0	.	.	.	5.4	5.8	0.5	.	.	.	.	.	6.4	6.3	0.3	.	3.2	.	2.2	0.0	11.5	0.2	.	2.0	.	1.2	.				45.0	132	+ 11	12	9	8	1
	Tirschenreuth	500	.	.	.	.	.	0.4	0.8	.	.	.	.	.	.	2.9	2.7	.	.	6.0	.	3.0	7.0	9.0	0.8	1.0	0.0	7.4	3.5	0.4				44.9	125	+ 9	13	9	10	8
	Fichtelberg/Ofr.	662	0.1	.	.	.	0.4	2.2	.	.	.	.	.	.	.	*8.0*	*6.0*	3.0	.	11.9	.	2.0	3.4	4.7	2.4	1.9	.	3.7	1.4	0.8				51.9			15	12	15	28
	Silberhütte/Opf.	829	0.9	0.0	.	.	.	1.2	1.4	0.6	.	.	0.1	0.0	0.1	4.6	2.5	0.1	0.4	5.7	0.4	0.2	11.9	13.8	7.1	17.0	0.2	2.3	1.5	2.0				74.2	134	+ 19	21	12	20	28
	Weiden/Opf.	396	0.4	0.0	.	.	.	1.6	1.2	0.6	.	.	.	.	0.5	4.5	4.0	0.4	0.6	5.9	0.1	1.1	5.5	7.2	2.2	3.7	0.0	2.2	0.9	0.4				43.0	110	+ 4	19	11	16	11
	Kemnath	463	0.0	.	.	.	0.6	1.7	.	0.4	.	.	.	.	.	5.4	4.5	3.6	.	8.2	.	1.9	6.3	4.6	3.2	2.8	1.5	3.4	0.0	0.0				48.1	91	− 5	14	12	12	3

[1]) an Stelle von Büdingen

Februar — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0,1	≧1.0	* ≧0,1	▣
Donau	Heinersreuth	515	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	4.9	5.5	.	.	9.6	.	.	8.7	6.9	2.6	4.5	.	2.3	.	0.5				47.9	120	+ 8	10	9	24	
	Waldmünchen	510	0.0	.	.	.	.	.	2.0	2.5	.	.	.	.	.	4.0	4.6	.	.	6.5	1.5	.	.	4.9	3.2	3.2	.	.	.	.				31.8	73	− 12	9	9	8	21
	Neunburg v. Wald	399	.	.	.	.	.	0.3	5.3	0.7	.	.	.	.	.	5.3	5.4	.	0.0	9.2	0.0	1.9	0.1	2.3	0.1	1.7	0.0	0.7	0.0	0.0				33.0	79	− 9	12	7	8	3
	Oberviechtach	530	0.1	0.0	.	.	.	2.8	1.0	2.5	.	.	.	.	.	5.6	7.4	.	.	9.4	0.2	4.7	0.2	8.3	2.9	2.0	.	1.0	1.1	0.3				49.5			16	12	11	28
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	0.2	0.2	.	.	.	0.9	1.2	.	.	0.5	.	.	0.3	1.7	0.7	2.0	1.4	6.5	0.5	2.2	5.2	10.3	3.0	1.2	0.7	0.6	0.8	0.7				40.8	111	+ 4	21	10	13	14
	Schmidmühlen	360	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	5.8	0.4	.	0.3	.	.	8.0	0.3	2.5	0.8	2.5	0.9	.	1.2	0.0				22.9	61	− 15	11	5	7	.
	Großer Falkenstein	1307	0.5	0.7	.	.	.	0.8	3.1	1.3	.	.	.	.	.	7.5	6.9	.	.	18.0	1.3	3.4	1.1	12.2	4.8	14.4	0.4	5.0	0.5	0.9				82.8			18	12	18	28
	Zwiesel	566	0.2	0.3	.	.	.	1.1	3.2	1.3	.	.	.	.	.	5.4	10.4	.	.	8.7	0.7	1.0	0.6	6.8	1.9	7.2	0.0	4.0	0.0	0.3				53.1	75	− 18	16	11	15	28
	Höllenstein-Kraftwerk	403	.	0.2	.	.	.	1.2	3.2	1.4	.	.	.	.	.	5.4	6.0	.	.	6.0	.	0.9	.	7.1	5.6	1.8	.	1.4	0.0	0.0				40.2	110	+ 2	12	10	9	14
	Cham-St. Josef	411	0.1	0.0	.	.	.	1.8	4.0	1.5	0.0	.	.	.	.	3.8	2.4	.	.	4.4	0.2	1.2	.	3.3	1.6	1.2	.	1.6	0.1	0.2				27.4	85	− 5	15	11	10	5
	Regensburg	334	0.2	0.1	.	.	.	0.9	5.7	0.7	.	.	.	.	.	2.6	1.0	.	0.3	2.6	0.0	1.7	0.0	5.8	0.8	0.4	0.0	1.1	2.1	0.6				26.6	87	− 4	16	8	9	1
	Eggmühl	365	0.0	.	.	.	.	1.4	10.6	0.8	.	.	.	.	.	3.6	0.9	.	.	5.8	.	1.4	0.2	7.6	0.9	0.7	0.8	0.9	0.8	0.1				36.5	97	− 1	15	6	10	3
	Pilgramsberg	618	.	1.8	.	.	.	.	4.6	.	.	.	.	.	.	3.7	2.0	.	.	7.2	.	2.8	0.0	7.2	3.0	0.8	.	2.1	.	2.8				38.0	97	− 1	11	10	9	28
	Metten	313	0.4	0.9	.	.	.	1.7	2.1	1.3	.	.	.	.	.	11.3	8.1	.	.	6.4	.	2.6	0.6	4.6	2.6	3.1	.	3.9	0.1	0.2				49.9	88	− 7	16	11	13	17
	Mittenwald	914	1.9	.	.	.	.	8.8	6.1	4.3	.	.	.	2.1	.	17.5	.	2.4	.	2.6	6.3	0.6	.	3.2	3.3	.	2.0	0.1	6.9	2.4				70.5	124	+ 14	16	14	15	28
	Urfeld	844	1.4	.	0.0	.	.	8.0	9.3	5.5	.	.	.	1.4	.	24.5	.	6.5	.	15.8	7.0	2.8	.	8.0	3.7	0.1	1.6	1.7	12.8	7.6				117.7	136	+ 31	17	16	16	28
	Tölz, Bad	654	0.4	0.0	0.0	.	.	7.1	8.1	3.5	.	.	.	0.2	0.1	19.3	0.1	2.2	0.4	5.5	9.5	2.3	.	9.1	1.9	0.0	1.0	0.4	4.5	3.6				79.2	124	+ 15	19	13	15	28
	Zugspitze	2960	0.7	1.2	0.4	0.2	.	11.4	7.5	5.0	0.0	.	.	4.9	0.0	35.4	6.4	2.5	0.2	3.3	12.1	7.2	1.1	10.2	6.9	2.7	1.5	2.0	11.7	8.8				143.3			23	19	23	28
	Garmisch-Partenkirch.	703	1.0	0.1	0.1	.	.	8.0	6.8	2.2	.	.	.	2.5	0.2	14.5	0.4	7.7	1.2	3.4	3.6	3.4	0.1	6.1	4.6	0.1	0.6	0.5	3.4	0.4				70.9	129	+ 16	23	14	20	28
	Kohlgrub, Bad	840	3.5	0.1	.	.	.	10.8	12.0	3.5	.	.	.	1.9	0.0	9.6	0.3	4.6	0.0	7.9	3.0	0.3	.	5.7	4.5	0.0	1.5	0.0	3.0	2.3				74.5			17	14	16	28
	München-Bogenhausen	521	0.1	0.8	0.1	.	.	5.1	13.1	3.3	.	.	.	0.0	0.2	12.8	0.5	2.3	0.2	4.1	3.3	0.2	0.0	3.7	3.1	0.0	1.8	1.4	0.2	0.4				56.7	154	+ 29	20	11	14	12
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	0.0	.	.	.	.	1.7	11.3	3.5	.	.	.	.	.	8.5	0.2	1.0	0.2	2.0	2.0	0.1	.	3.9	0.7	0.7	2.7	1.0	0.2	0.0				39.7	118	+ 6	16	10	12	2
	Hohenpeißenberg	977	0.4	0.0	0.1	.	.	8.8	10.9	0.8	.	.	.	0.4	.	12.6	0.1	3.5	0.1	5.8	5.5	4.4	0.0	8.9	3.2	0.1	3.1	0.2	0.7	3.7				73.3	183	+ 33	20	11	19	28
	St. Ottilien	580	0.2	0.4	.	.	.	6.8	14.2	.	.	.	.	.	.	13.6	.	6.8	.	7.5	6.3	0.6	.	4.5	1.3	.	2.5	0.0	1.3	0.0				66.0	179	+ 29	13	10	10	21
	Ammerland	630	0.4	0.2	.	.	.	6.6	8.2	1.6	.	.	.	.	.	18.9	0.0	.	.	10.0	3.7	0.5	.	8.0	0.3	.	3.5	0.3	1.0	0.0				63.8	149	+ 21	14	10	13	28
	Landshut/Isar	459	0.0	0.7	.	.	.	2.4	8.5	1.6	.	.	.	.	0.0	4.2	1.0	0.0	0.0	1.2	0.2	0.9	0.0	4.0	1.6	0.7	0.7	1.1	0.4	0.0				29.2	85	− 5	15	9	9	4
	Hausstein b. Deggendorf	648	.	.	.	.	.	0.7	0.5	0.9	.	.	.	.	.	10.2	10.7	.	.	8.9	2.7	5.3	4.7	7.5	9.5	5.6	.	4.2	0.1	0.3				71.8	64	− 41	15	10	13	28
	Falkenberg/Ndb.	486	0.4	1.4	.	.	.	0.0	4.7	6.1	0.2	.	.	.	.	2.5	2.7	.	.	2.8	0.2	1.0	0.0	2.6	2.9	1.2	1.0	3.1	2.2	1.6				36.6			17	14	9	6
	Passau-Kachlet	301	0.7	2.7	.	.	.	0.5	0.9	0.4	.	.	.	.	.	5.5	8.8	.	.	5.7	0.4	0.2	1.0	2.6	3.5	3.0	.	6.4	0.2	0.4				42.9	80	− 11	17	9	10	1
	Finsteräu/Ndb.	1004	1.0	1.0	.	.	.	0.0	0.5	0.0	0.0	.	.	.	.	7.7	4.1	.	.	17.7	3.0	3.1	1.2	4.7	10.8	14.3	.	3.6	0.3	1.1				74.1	83	− 15	15	13	15	28
	Oberaudorf	480	*2.5*	*1.0*	.	.	.	4.6	*12.4*	3.2	.	.	.	.	.	16.8	2.4	.	.	2.0	*7.0*	*0.4*	.	6.1	2.2	.	.	2.2	7.7	5.9				*76.4*	119	+ 12	15	14	13	28
	Tegernsee	728	0.8	.	.	.	.	5.3	8.8	3.7	.	.	.	0.1	.	22.9	0.2	.	.	7.7	9.7	2.7	.	6.6	1.3	.	1.6	0.5	4.6	4.5				81.0	107	+ 5	16	12	14	28
	Neuhelfendorf	665	1.4	1.1	.	.	.	6.0	6.6	3.5	.	.	.	.	1.4	13.3	0.5	4.9	.	3.6	8.5	2.6	.	5.5	1.3	.	1.7	0.5	2.0	0.4				64.7	141	+ 19	18	15	16	21
	Wendelstein	1727	4.4	0.4	0.0	.	.	6.0	13.8	4.8	.	.	.	.	0.0	39.2	2.8	0.5	0.0	6.0	15.4	7.7	0.1	11.3	7.1	0.3	0.4	2.3	14.6	8.6				141.7	64	− 80	19	13	19	28
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	0.8	.	.	.	.	7.0	19.2	3.3	0.1	.	.	.	.	10.3	.	0.4	.	3.3	8.5	0.1	.	5.7	0.2	.	0.0	2.0	3.8	2.9				67.6	162	+ 26	15	10	9	14
	Obertaufkirchen	455	0.3	1.0	.	.	.	3.0	4.5	1.8	.	.	.	.	.	5.1	0.5	0.1	0.3	2.4	3.0	0.3	0.0	2.2	5.1	0.4	1.3	2.1	0.4	0.1				33.9			19	11	13	7
	Reit i. Winkl	672	0.8	2.2	0.3	.	.	3.0	6.0	3.3	.	.	.	.	.	16.2	4.8	.	0.2	1.0	7.0	2.5	.	8.0	5.2	0.0	.	5.2	9.8	5.7				81.2	85	− 14	17	14	17	28
	Prien-Stock	520	0.4	0.2	0.1	.	.	5.9	5.7	2.7	.	.	.	.	.	17.3	1.5	0.0	0.1	4.9	9.7	0.0	0.0	8.9	0.4	.	0.0	2.0	6.2	1.9				67.9	111	+ 7	16	11	12	15
	Traunstein	593	.	2.0	.	.	.	2.0	9.5	5.5	.	.	.	.	.	16.2	0.0	0.0	0.0	4.2	16.3	.	0.0	10.0	0.0	.	.	3.2	6.1	2.0				77.0	96	− 3	11	11	11	28
	Trostberg	486	0.0	0.4	.	.	.	5.0	2.6	2.9	.	.	.	.	.	11.1	0.7	0.5	0.1	4.7	6.3	0.0	0.0	2.5	1.1	0.0	0.0	1.8	1.2	0.3				41.2	76	− 13	15	10	11	2
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	0.3	2.9	.	.	.	2.0	1.8	1.9	.	.	.	.	.	4.5	2.1	.	0.2	4.0	1.6	0.3	0.0	1.5	2.1	1.2	.	3.2	0.6	0.4				30.6			17	12	14	13
	Watzmannhaus	1923	0.7	0.4	.	.	.	1.4	6.3	1.8	.	.	.	.	0.0	5.3	0.8	.	0.1	.	12.1	4.6	.	16.2	4.6	0.4	0.0	5.2	13.5	8.7				82.1			16	11	16	28
	Berchtesgaden	542	1.0	0.5	0.5	.	.	2.7	4.9	1.7	.	.	.	.	.	9.0	3.6	.	.	0.0	5.0	2.2	0.0	6.4	2.8	0.2	.	4.2	5.9	3.7				54.3	72	− 21	16	13	16	28
	Reichenhall, Bad	468	0.6	0.6	.	.	.	2.2	3.0	6.1	.	.	.	.	.	13.1	2.2	.	.	3.0	8.9	1.2	.	6.2	4.6	.	.	3.3	7.7	8.1				70.8	91	− 7	15	13	9	16
	Würding	320	0.4	1.9	.	.	.	1.0	1.2	0.8	0.1	.	.	.	.	5.1	1.2	.	.	3.8	0.2	.	.	1.7	1.2	0.7	0.6	4.3	2.2	0.5				26.9	66	− 14	17	10	8	8
	Wegscheid	721	0.5	2.0	.	.	.	.	0.1	0.6	.	.	.	.	.	5.7	7.3	.	.	5.8	2.6	0.3	1.4	0.6	7.3	3.1	.	4.5	1.1	0.4				43.3	48	− 46	16	10	16	28

März — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0,1	≧1.0	* ≧0,1	▣
Elbe	Philippsreut	924	5.0	.	.	.	1.6	.	.	.	.	0.5	3.5	.	3.2	.	7.6	2.6	.	2.9	21.1	2.6	1.5	.	1.4	2.3	2.9	2.2	1.3	2.1	.	.	.	64.3	87	− 10	17	16	14	31
	Weißenstadt	630	0.3	0.5	0.0	.	1.1	.	.	.	.	3.6	.	.	.	1.5	0.0	.	4.6	10.9	3.7	8.7	1.8	.	5.8	5.6	2.2	3.8	5.9	14.3	0.5	.	.	74.8	112	+ 8	17	14	11	17
	Selb	543	0.3	0.0	.	.	0.1	.	.	.	.	4.7	.	.	.	0.4	0.4	.	5.0	5.2	3.8	2.9	5.2	.	2.2	4.0	1.1	1.1	2.8	6.1	0.4	0.1	.	45.8	128	+ 10	18	12	10	8
	Schirnding	490	0.0	0.1	.	.	1.2	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	0.0	.	6.2	4.8	0.0	1.0	3.5	.	1.2	1.4	6.7	1.1	2.4	1.7	.	.	.	33.9	92	− 3	13	12	8	4
	Waldsassen	473	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	0.6	.	2.7	6.6	2.4	1.5	0.4	.	1.5	1.4	2.4	1.9	2.4	5.3	.	.	.	30.5			14	10	7	2
	Münchberg (Stadt)	565	2.1	1.8	.	.	.	.	.	.	.	2.5	1.6	.	.	1.4	2.1	.	3.2	10.2	7.3	7.7	1.4	0.4	11.0	2.3	0.0	10.0	3.3	5.4	4.8	.	.	78.5	115	+ 10	18	17	7	13
	Hof-Hohensaas	566	0.4	1.5	0.2	0.0	0.3	0.1	.	.	0.0	3.1	0.0	0.1	.	0.0	1.2	.	2.2	5.5	5.6	3.6	1.3	.	2.6	4.1	0.9	2.8	3.0	5.3	0.5	0.0	.	44.3			20	13	14	13
	Berlin-Dahlem	55	0.7	6.0	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	0.0	0.5	.	1.1	0.3	0.7	6.0	3.6	13.2	1.0	.	11.0	6.7	0.1	.	1.3	8.0	0.7	0.0	.	60.9	165	+ 24	16	10	3	6

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	* ≧0.1	⊠
Weser	Rasdorf	320	.	3.6	0.0	.	.	.	.	.	.	3.9	0.4	.	.	.	3.1	.	6.1	7.1	5.7	5.0	2.0	.	3.0	5.0	4.0	1.1	*1.0*	4.0	0.9	0.0	0.2	56.1	137	+ 15	17	14	9	6
	Herleshausen	218	0.0	2.2	0.7	.	.	.	.	.	0.0	1.8	.	.	.	0.2	2.5	.	4.7	7.8	1.4	3.1	0.5	.	5.4	1.3	2.3	3.0	2.7	3.3	0.1	.	1.0	44.0	107	+ 3	18	14	10	10
	Eschwege	170	0.0	1.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.5	.	1.5	.	4.1	6.2	1.6	0.2	0.0	.	3.5	0.5	1.4	1.6	2.3	1.6	0.1	.	.	27.2	73	− 10	15	10	6	3
	Witzenhausen	139	.	1.8	1.2	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	5.0	0.0	4.7	7.0	1.6	1.6	0.3	.	6.6	4.0	2.4	1.8	1.5	2.6	0.2	0.0	.	44.6	122	+ 8	17	14	7	7
	Wasserkuppe	921	0.2	1.2	1.2	0.0	.	.	.	.	.	1.4	0.1	0.5	0.1	0.2	0.7	0.0	5.7	22.0	10.5	4.9	2.8	.	10.0	5.5	4.0	2.0	3.7	7.2	0.7	0.0	0.2	84.8	110	+ 8	22	14	19	29
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	0.1	0.0	0.1	0.1	.	.	.	.	.	0.3	0.0	1.2	0.1	1.1	2.9	0.0	13.0	16.0	15.6	3.7	1.1	.	6.0	9.1	1.9	0.6	7.4	8.2	1.9	0.1	0.1	90.6			22	14	12	5
	Fulda (Frauenberg)	325	0.0	0.4	0.6	.	.	.	.	.	.	1.0	0.1	0.0	0.1	0.3	2.7	.	3.3	9.1	1.7	1.6	1.1	.	0.9	2.3	0.6	0.3	1.2	3.0	0.7	0.0	0.2	31.2			20	10	11	5
	Grebenhain	435	.	0.0	0.4	0.0	.	.	.	.	.	0.7	.	0.9	.	3.3	5.3	.	17.0	20.7	5.5	5.6	0.4	.	7.4	6.0	1.1	0.2	8.5	5.9	0.9	.	.	90.0	119	+ 14	18	11	9	9
	Salzschlirf, Bad	250	.	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	1.4	0.0	.	.	0.7	2.7	.	4.3	8.7	2.9	2.2	1.6	.	0.9	3.1	2.2	0.8	5.8	6.8	1.6	.	1.6	41.2	108	+ 3	18	12	9	4
	Schenklengsfeld	314	0.0	1.9	0.5	0.1	.	.	.	.	0.0	2.7	0.1	0.2	.	0.9	3.6	0.1	7.0	7.2	3.5	2.9	1.6	.	5.2	3.4	2.4	2.3	3.7	4.2	0.8	0.0	0.3	54.6			22	14	12	7
	Rotenburg/Fulda	193	.	1.1	0.9	0.0	.	.	.	.	.	2.7	0.1	1.5	.	0.9	3.6	.	5.1	8.8	3.5	5.0	1.7	.	4.4	1.2	4.8	0.5	4.4	5.4	0.0	.	0.0	55.6	137	+ 15	18	14	11	5
	Melsungen (Rosenstr.)	170	0.0	1.1	0.7	.	.	.	.	.	0.0	1.9	0.0	0.3	0.7	0.6	3.1	0.9	4.3	4.4	0.7	0.8	4.1	.	2.6	2.2	1.1	0.7	1.7	1.1	0.7	0.0	0.0	33.7	89	− 4	20	11	9	4
	Osterfeld	383	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	0.9	.	2.0	0.2	.	11.1	0.1	7.3	10.0	4.2	6.6	1.7	.	6.5	2.3	4.5	3.4	10.1	2.6	1.0	0.7	.	77.4	130	+ 18	19	15	10	8
	Waldeck	360	.	0.2	*2.0*	.	.	.	.	.	.	2.2	0.5	*0.2*	*0.5*	1.5	4.0	.	3.8	2.6	0.8	3.2	3.4	.	2.1	0.2	1.3	0.2	4.0	3.0	.	.	.	35.7	103	+ 1	19	12	8	7
	Wildungen, Bad	280	0.0	0.1	1.0	.	.	.	.	.	0.0	2.6	0.3	0.8	0.8	1.8	7.9	0.6	4.7	4.7	2.7	6.4	5.2	.	5.2	1.1	2.8	0.9	8.3	3.7	0.0	0.0	0.0	61.6	159	+ 23	20	14	10	9
	Meiches	466	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	0.6	0.0	0.1	.	2.7	3.6	.	5.8	9.9	3.7	4.2	2.4	.	3.4	5.3	4.2	1.0	5.7	3.8	3.6	.	.	60.8	95	− 3	17	14	10	1
	Eudorf b. Alsfeld	248	.	0.0	2.1	.	.	.	.	.	.	1.2	1.8	.	.	*1.0*	*1.5*	.	8.9	7.3	3.4	2.8	0.8	.	2.3	2.8	1.4	3.9	4.2	*2.0*	*0.5*	.	1.4	49.3	116	+ 7	17	15	8	3
	Hauptschwenda	500	0.1	0.8	0.5	.	.	.	.	.	.	1.9	.	0.7	.	0.4	3.8	.	6.4	10.3	3.0	4.7	3.4	.	3.6	1.8	2.4	1.0	4.8	2.3	0.5	.	.	52.4	93	− 4	19	13	11	12
	Gilserberg	340	.	0.0	3.4	.	.	.	.	.	.	2.7	.	0.6	.	0.8	2.7	.	7.0	9.3	4.3	5.2	0.7	.	5.5	1.0	2.0	0.0	9.7	3.0	0.0	.	.	57.9	118	+ 9	15	12	7	7
	Kassel-Harleshausen	198	0.0	0.8	1.1	.	.	.	.	.	0.1	0.5	0.3	0.0	0.4	0.6	3.5	0.6	4.8	4.0	0.9	3.8	0.9	.	6.6	1.4	4.6	0.4	4.9	3.3	0.2	0.1	.	43.8	126	+ 9	22	10	13	9
	Lippoldsberg	216	0.0	0.5	.	.	.	.	.	.	1.2	1.4	0.2	0.5	0.0	.	1.6	1.5	8.0	5.1	3.8	14.4	0.9	.	6.9	5.1	2.7	0.2	5.7	3.2	3.4	0.2	0.0	66.5	142	+ 20	20	14	12	*4*
	Willingen, Kr. Waldeck	560	0.5	0.2	1.6	.	.	.	.	.	.	0.5	0.0	2.8	1.4	2.3	13.2	0.1	6.1	8.8	*3.1*	9.2	4.8	.	7.7	6.1	10.1	1.5	17.1	1.6	6.3	0.2	0.0	105.2	142	+ 31	22	17	14	19
	Arolsen	288	.	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	1.5	0.0	1.6	.	0.7	4.5	0.7	5.2	3.8	1.2	3.3	6.5	.	4.0	2.1	4.2	0.7	5.2	1.2	2.8	0.1	.	49.5			19	14	9	2
	Sababurg	325	.	*0.5*	.	.	.	.	.	.	*0.2*	1.5	0.0	.	.	.	1.0	3.0	10.0	2.5	0.5	3.0	0.5	.	6.5	.	7.0	*0.5*	4.0	1.2	1.7	0.0	.	43.6	105	+ 2	16	11	9	3
	Bremen (Bürgerpark)	3	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	1.0	0.4	5.4	0.5	4.7	10.6	2.5	0.1	0.6	.	19.5	30.1	8.0	3.7	11.5	3.3	0.3	0.1	.	103.7	204	+ 53	19	12	8	7
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	3.1	0.9	4.0	1.8	8.4	18.4	1.7	0.0	2.0	.	30.1	22.1	0.1	1.8	14.2	4.4	0.3	1.4	.	118.5			17	14	9	7
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	.	1.0	1.0	.	.	.	.	.	0.1	1.9	.	0.0	.	2.8	9.1	0.5	4.9	5.3	4.3	28.9	0.1	0.0	1.3	3.4	1.1	1.1	0.1	3.5	.	.	.	71.0	125	+ 14	18	14	5	1
	Schielberg	417	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.7	3.5	.	.	0.0	3.3	19.5	1.1	4.3	8.6	2.7	33.7	2.0	0.2	1.6	12.3	8.3	5.3	1.1	20.0	.	.	.	129.5	150	+ 43	18	16	11	6
	Karlsruhe	115	0.3	0.8	1.0	.	.	.	.	0.0	0.5	2.0	.	0.5	0.0	2.7	8.6	0.2	4.4	5.3	3.9	16.4	0.1	0.0	1.4	1.8	3.1	2.9	0.9	3.6	.	.	0.0	60.4	113	+ 7	20	13	8	1
	Knittlingen	200	0.3	0.0	0.6	.	.	.	.	.	0.1	1.1	.	0.5	.	0.0	9.2	.	2.5	2.9	1.8	19.2	0.3	.	1.9	3.2	5.1	2.4	0.0	4.8	.	.	.	55.9			16	11	7	2
	Philippsburg	98	0.2	0.3	2.1	.	.	.	.	.	0.7	3.2	.	0.8	.	0.9	4.4	.	7.1	6.8	5.7	4.5	0.1	.	2.5	1.1	5.1	3.6	0.7	1.5	.	0.1	0.0	51.4			20	12	8	2
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	0.4	0.0	0.4	.	0.1	.	0.1	.	0.4	5.3	.	.	.	1.8	1.4	0.1	2.6	5.8	3.0	8.6	1.3	0.4	1.7	4.1	9.6	3.9	1.1	6.6	.	.	.	58.7	78	− 17	21	14	14	17
	Kirchheim u. Teck	289	1.6	0.0	0.0	.	0.0	.	.	.	0.2	4.3	0.0	0.1	.	1.7	3.0	.	2.1	5.5	1.1	10.4	1.0	0.0	2.9	0.3	6.5	1.5	0.7	2.2	.	.	.	45.1	98	− 1	17	13	6	4
	Stötten	734	1.2	0.3	0.0	.	0.8	0.0	.	.	0.3	4.3	0.4	0.1	.	2.3	2.2	.	14.2	5.0	12.2	12.9	3.8	0.2	1.5	4.9	17.3	7.0	1.3	13.4	0.2	0.6	.	106.4			23	15	16	17
	Stuttgart-Hohenheim	401	0.7	0.2	0.0	.	.	.	.	.	0.6	1.9	0.0	0.0	.	0.7	7.0	.	2.1	2.5	3.9	10.4	0.3	0.1	3.0	1.0	5.3	0.7	0.0	2.6	.	0.1	.	43.1	100	0	18	10	8	4
	Stuttgart-Berg	221	0.9	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	2.1	.	0.2	.	0.6	11.5	0.2	1.8	2.4	2.2	10.5	0.7	0.0	2.2	1.0	8.2	0.8	0.0	3.7	.	0.0	0.0	49.0	116	+ 7	16	10	2	.
	Schorndorf	255	0.3	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	2.6	.	0.0	.	1.6	7.9	0.0	4.9	4.5	5.3	10.9	0.3	0.0	1.8	2.2	10.2	4.6	0.5	3.2	.	0.0	.	60.8	120	+ 10	15	12	6	1
	Murrhardt	315	0.2	0.2	.	.	0.0	.	.	.	.	1.9	.	0.3	.	1.3	5.3	0.8	9.1	11.3	6.5	12.9	0.8	0.1	3.3	1.0	8.0	1.6	4.4	7.6	.	0.0	.	76.6	127	+ 11	19	13	7	3
	Winnenden	285	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	1.6	8.3	.	6.5	10.5	3.2	8.0	0.0	.	3.8	1.2	5.4	3.8	3.0	2.7	.	.	.	61.3	135	+ 16	14	13	4	1
	Nufringen	455	0.1	0.0	0.7	.	.	.	.	.	0.3	3.0	.	.	.	0.2	5.6	.	2.2	3.9	1.2	12.9	2.8	0.1	2.0	2.0	7.4	1.4	.	5.7	0.1	.	.	51.5			18	12	10	4
	Dätzingen	430	.	.	0.5	.	.	.	.	.	0.6	3.1	.	.	.	.	15.0	.	2.2	3.0	1.3	17.6	2.7	0.4	2.0	1.8	9.7	1.2	.	6.5	.	.	.	67.6			15	12	9	5
	Pforzheim	256	0.1	0.2	0.5	.	.	.	.	.	0.6	2.5	.	0.4	.	.	19.8	1.0	2.4	2.5	1.6	26.3	1.2	0.3	1.6	5.9	11.2	4.1	.	12.5	0.0	1.1	.	95.8	200	+ 48	20	14	9	2
	Heilbronn	174	0.3	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	1.0	.	1.0	.	1.3	3.7	0.3	5.3	2.6	3.8	7.7	0.1	0.0	2.0	1.1	5.2	0.3	1.9	3.2	0.0	0.3	.	41.1	95	− 2	18	13	7	1
	Frickenhofen	560	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	2.2	.	0.0	.	1.0	9.2	.	7.2	16.8	12.5	15.8	1.6	1.7	0.6	2.1	6.2	2.1	3.1	9.3	.	.	.	92.0	149	+ 30	16	14	9	12
	Schwäb. Hall	292	.	0.0	.	.	0.2	.	.	.	.	0.9	.	0.5	.	0.8	4.5	0.5	5.7	4.4	2.9	15.3	1.1	.	.	3.3	8.0	1.1	0.7	6.3	.	.	.	56.2	102	+ 1	16	10	5	8
	Künzelsau	220	0.5	0.0	.	.	0.1	.	.	.	.	1.4	.	.	.	1.1	2.6	0.4	7.0	3.2	5.2	16.0	1.4	.	1.9	3.8	9.1	0.9	4.1	6.9	0.2	.	.	65.8	114	+ 8	18	13	8	2
	Öhringen	250	0.2	0.0	.	.	0.7	.	.	0.0	0.1	1.0	0.0	0.4	.	1.8	2.7	0.5	5.5	2.1	5.6	7.9	0.0	.	1.6	2.0	7.4	1.4	2.7	6.1	0.0	0.0	.	49.7	111	+ 5	18	13	6	4
	Mainhardt	489	0.9	0.2	0.0	.	0.3	0.0	.	0.0	0.2	2.7	.	2.0	.	1.4	4.4	0.9	11.1	7.3	4.5	15.4	1.7	0.0	1.9	3.0	6.8	1.4	5.2	8.1	0.1	0.1	.	79.6			22	15	14	9
	Ellwangen/Jagst	439	0.5	0.0	0.0	.	1.0	0.0	.	0.0	0.0	1.8	0.0	0.1	.	0.5	8.8	0.0	4.2	6.3	7.4	12.3	1.1	0.0	1.4	1.6	5.3	0.9	1.1	6.4	0.0	0.0	.	60.7	99	− 1	17	13	8	13
	Crailsheim	422	0.4	0.0	.	.	1.3	.	.	0.0	0.0	0.8	0.1	0.3	.	0.2	3.1	.	5.9	2.5	3.5	11.8	2.9	.	2.1	1.2	12.0	2.1	0.7	6.8	0.0	0.0	.	57.7	123	+ 11	18	12	8	10
	Diedesheim	140	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.5	.	1.5	3.6	.	8.1	8.0	5.9	12.0	0.2	.	4.0	1.3	7.0	0.1	10.3	5.6	.	.	.	69.0	130	+ 16	16	11	5	.
	Itterkraftwerk	163	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	0.5	.	1.4	1.5	.	12.8	11.4	5.0	*15.0*	0.5	.	4.5	3.8	4.1	0.7	11.0	5.8	0.8	.	.	79.7	129	+ 18	16	11	6	3
	Eppingen	203	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	0.4	.	0.3	5.7	.	3.5	3.2	2.4	8.8	0.1	.	2.2	1.9	4.3	2.7	0.5	3.9	0.0	.	.	40.8	89	− 5	16	10	3	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	0.0	0.0	0.6	.	0.0	.	.	0.0	0.0	4.6	.	1.2	.	1.2	2.9	.	7.5	9.0	2.1	6.7	0.5	.	6.5	3.3	4.0	0.7	2.2	3.6	0.8	.	0.2	57.6	107	+ 4	18	13	10	5
	Heidelberg (Stadt)	112	.	0.0	0.7	.	.	.	.	.	.	2.0	.	0.1	.	0.8	1.0	.	5.5	7.6	1.9	5.7	0.0	.	4.6	3.4	3.4	0.3	1.4	3.0	0.2	.	0.0	41.6	96	− 2	16	11	5	1
	Mannheim	122	0.0	0.5	1.2	.	.	.	.	.	0.0	1.9	.	0.8	0.0	0.5	1.9	.	5.5	5.6	0.9	4.3	0.0	.	2.7	3.1	2.1	1.1	1.6	5.5	.	.	0.3	39.5	129	+ 9	17	12	6	.
	Bensheim-Auerbach	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	1.3	.	2.0	0.8	.	8.6	11.8	0.7	3.6	0.0	.	3.5	3.6	0.9	0.5	4.7	7.4	0.9	0.2	.	50.7	108	+ 4	16	9	6	.
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	2.3	.	2.0	3.6	.	5.8	8.6	1.4	9.1	.	.	2.8	1.4	0.0	0.0	5.9	7.8	.	.	0.3	51.0	111	+ 5	12	11	*1*	.
	Horlachen b. Stammbach	586	0.1	0.8	0.1	.	0.0	.	.	.	.	0.6	.	.	.	0.5	0.3	.	6.0	8.6	7.5	4.0	0.1	0.0	5.1	2.6	0.0	1.3	7.0	8.3	0.3	.	.	53.2			17	9	11	18

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	* ≥0.1	⊠
Rhein	Bayreuth	341	0.2	0.0	0.0	.	0.8	0.0	.	.	.	0.7	.	0.1	.	0.2	0.8	.	5.7	4.6	2.0	6.0	0.4	.	3.6	3.9	1.0	1.0	2.3	6.1	0.9	0.0	.	40.3	111	+ 4	18	10	9	2
	Kronach	305	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.0	.	2.5	.	0.4	0.4	.	9.8	11.2	1.2	1.4	.	.	8.5	3.5	0.8	2.7	4.9	10.4	.	.	.	58.2	118	+ 9	14	10	5	*6*
	Teuschnitz	615	1.0	3.0	.	.	.	.	.	0.0	.	1.3	.	.	.	1.5	.	.	1.3	19.6	2.9	7.1	1.1	.	10.2	.	.	.	10.5	*8.5*	6.4	.	.	74.4	112	+ 8	13	13	7	*21*
	Vierzehnheiligen	387	.	0.4	.	.	0.5	.	.	.	.	2.6	.	0.4	.	0.5	0.3	.	5.6	7.2	0.6	4.1	0.4	.	4.6	1.2	.	1.8	3.2	6.2	0.3	.	.	39.9	98	− 1	17	9	7	4
	Coburg-Callenberg	379	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	.	.	.	.	2.0	0.0	0.4	.	0.2	3.3	.	7.0	5.4	3.1	2.2	0.1	.	6.8	2.6	0.7	1.1	2.4	6.5	0.5	.	.	45.9			18	12	9	6
	Sulzdorf	331	0.0	1.0	0.4	0.1	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	1.7	.	8.5	8.0	0.6	0.7	0.6	.	3.4	0.3	1.0	*1.5*	3.9	5.9	1.3	.	.	39.9			17	11	9	2
	Weißenburg/Bay.	434	0.5	0.1	0.1	.	3.1	.	.	.	.	0.4	0.2	0.7	.	1.4	5.0	.	5.2	2.0	3.5	6.5	2.5	0.0	0.8	2.0	6.2	2.1	0.0	2.1	.	0.0	.	44.4	110	+ 4	19	12	9	1
	Roth	335	0.0	0.0	.	0.0	3.8	0.0	.	.	.	0.3	0.0	0.3	.	0.7	1.4	0.0	4.0	0.7	1.9	4.8	1.2	0.0	2.0	0.6	1.9	1.3	0.2	0.5	0.0	0.0	.	25.6	79	− 7	16	9	8	2
	Neumarkt/Opf. (Brunn-	423	.	.	.	.	4.4	0.7	.	.	.	0.6	0.8	0.7	.	1.1	0.6	0.4	7.2	4.1	2.0	8.6	1.7	.	4.9	2.4	3.7	1.0	1.5	2.0	0.2	.	0.5	49.1	109	+ 4	21	13	9	7
	Hersbruck . . [leitstr.	345	.	.	.	.	3.1	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	0.7	0.2	0.0	7.9	2.1	4.1	8.9	0.1	0.0	5.9	3.2	1.4	0.9	2.7	3.0	0.1	0.0	.	44.3	85	− 8	15	10	6	2
	Nürnberg-Buchenbühl	335	.	0.0	0.0	.	3.3	0.0	.	.	.	0.1	0.0	0.0	.	0.8	0.0	0.0	5.6	1.4	3.2	5.1	0.7	.	3.5	1.7	0.7	1.1	0.7	0.5	0.0	0.7	.	29.1	85	− 5	15	8	7	3
	Fürth/Bay.	311	0.0	0.0	0.1	.	2.0	0.0	.	.	.	0.2	0.1	0.2	.	1.0	0.1	0.0	5.1	0.8	2.2	5.4	0.9	0.0	2.8	1.0	0.8	1.8	0.9	0.9	0.0	0.0	.	26.3	74	− 9	18	8	8	2
	Erlangen (Anstalt f. Bienenzucht)	280	0.0	0.0	0.1	.	2.5	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	0.8	0.0	0.0	5.2	1.0	4.0	4.2	0.5	.	3.5	1.0	1.1	1.6	1.4	3.1	.	0.0	.	30.0	77	− 9	14	11	5	3
	Gößweinstein	433	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	8.9	3.4	0.3	8.7	5.6	.	7.6	3.5	1.7	1.4	5.1	5.2	3.0	.	.	56.8	100	0	15	12	9	2
	Neustadt/Aisch	307	0.0	0.5	0.0	.	1.5	.	.	.	.	0.0	0.2	0.1	.	0.0	0.4	0.0	5.6	1.7	2.7	3.3	1.0	.	2.5	1.5	0.3	0.7	1.2	3.9	0.0	0.0	.	27.1	73	− 10	16	10	6	5
	Gleißenberg	328	.	1.3	0.0	.	1.0	.	.	.	.	0.1	.	1.0	.	.	0.0	.	8.3	4.5	0.7	3.0	0.0	.	5.3	3.4	0.0	0.0	3.7	2.8	0.8	.	.	35.9			13	10	5	2
	Bamberg (Sternwarte)	282	0.0	0.0	0.1	.	0.6	0.1	.	.	.	0.3	0.0	0.5	.	0.0	0.0	.	6.6	3.0	2.5	2.7	0.4	.	3.7	0.7	0.0	1.1	2.5	6.1	2.6	.	.	33.5	87	− 5	16	9	10	5
	Schweinfurt	204	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	0.5	0.6	.	7.8	8.1	1.3	2.4	0.0	.	4.3	2.1	0.4	0.3	2.2	7.1	0.9	.	.	38.0	127	+ 8	13	8	4	.
	Gerolzhofen	237	0.0	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	0.3	.	0.1	.	0.2	1.0	.	6.1	4.5	0.5	1.7	0.1	.	4.0	0.4	0.0	0.0	1.9	7.5	1.0	0.0	.	29.3			14	8	5	1
	Markt Einersheim	290	0.1	0.1	0.5	.	0.1	.	.	.	.	0.1	0.1	0.0	.	0.2	0.4	.	7.5	1.5	2.1	1.7	1.1	.	2.0	0.5	.	0.2	1.5	4.0	0.6	0.0	.	24.3	67	− 11	19	8	11	4
	Würzburg-Stein	259	0.1	.	0.0	.	0.1	.	.	.	.	0.2	0.0	0.0	.	0.2	1.6	.	6.6	4.9	0.8	2.3	0.4	.	1.9	0.8	0.0	0.0	2.7	7.7	0.2	.	.	30.5			15	7	7	4
	Königsgofen i. Grabfeld	278	.	1.0	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	2.0	.	3.6	7.9	3.1	2.2	1.0	.	3.5	2.5	1.0	1.5	1.5	3.0	0.9	.	.	39.2	126	+ 8	16	15	6	2
	Simonshof	320	0.1	1.1	0.9	.	.	.	.	.	.	1.2	0.2	0.9	.	.	3.2	.	8.0	12.2	3.5	3.7	0.8	.	5.6	0.1	0.2	1.2	7.9	3.6	0.7	.	.	55.1	128	+ 12	19	11	8	2
	Kissingen, Bad	223	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	.	.	.	.	0.5	0.1	0.8	.	0.6	2.4	0.0	11.5	14.1	3.1	5.6	0.9	.	5.1	1.4	0.3	0.8	5.8	10.9	2.0	0.0	0.1	66.7	140	+ 19	20	10	12	4
	Geroda	450	.	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.2	.	.	2.4	.	11.0	13.0	2.4	5.2	1.4	.	8.0	0.2	1.1	1.5	7.0	10.5	3.2	.	.	67.9	126	+ 16	17	12	12	10
	Mittelsinn	198	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	0.4	.	0.6	.	0.2	1.5	.	9.6	14.1	1.5	7.6	0.4	.	4.0	4.3	3.3	0.9	4.8	14.5	3.1	.	0.6	71.8	136	+ 19	18	11	6	2
	Steinbach b. Lohr	156	.	.	1.4	0.4	0.6	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.3	1.4	.	11.2	14.2	4.0	5.5	0.5	.	4.4	3.6	5.3	0.8	6.9	22.2	3.9	.	.	86.9			18	12	9	2
	Rohrbrunn	464	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	0.8	2.0	.	14.5	19.1	1.7	10.1	0.8	.	5.0	.	0.5	.	8.9	25.2	1.4	.	.	91.8	135	+ 24	13	10	6	6
	Rothenburg o. d. T.	438	0.3	0.0	0.0	.	0.6	.	.	.	0.0	0.3	0.0	0.2	.	0.0	0.7	0.0	4.4	1.8	3.0	12.6	2.5	.	1.5	1.8	1.0	1.2	0.6	4.6	0.0	.	.	37.1	88	− 5	16	10	7	.
	Spielbach	451	0.2	.	.	.	1.1	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	1.2	0.0	4.0	2.9	3.4	16.4	2.0	.	2.3	1.8	2.6	0.0	1.5	5.3	.	.	.	45.2	110	+ 4	14	12	6	2
	Mergentheim, Bad	255	0.3	.	.	.	0.9	.	.	.	.	0.5	0.0	0.4	.	0.3	1.6	.	3.0	2.8	2.3	7.9	1.8	.	2.0	2.0	0.6	0.4	1.4	2.0	0.0	.	.	30.2	75	− 10	17	10	7	2
	Gerlachsheim	193	0.2	.	.	.	0.8	.	.	.	.	0.4	.	0.1	.	0.2	1.2	.	4.4	4.5	1.7	3.9	0.7	.	2.1	3.2	0.9	0.9	1.6	2.7	0.6	.	.	30.1	73	− 11	18	9	8	1
	Wertheim	146	0.0	.	0.0	0.0	0.1	.	.	.	.	0.9	.	0.3	0.0	0.6	2.3	.	6.8	12.3	2.9	4.5	0.6	.	3.8	2.6	1.7	0.3	3.6	11.0	1.1	.	.	55.4	128	+ 12	17	11	7	2
	Buchen (Odw.	350	0.0	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.5	.	0.4	.	0.5	0.6	.	6.2	8.4	5.8	10.7	0.9	.	2.5	5.6	2.2	0.2	6.3	3.9	0.9	.	.	55.8	103	+ 2	17	9	8	5
	Schneeberg	169	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	.	0.2	.	0.4	0.6	.	7.1	9.1	3.6	6.9	1.4	.	0.9	5.4	1.3	0.6	0.8	13.0	0.2	.	.	52.3	95	− 3	18	8	7	2
	Beerfelden	441	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.9	0.0	1.2	0.7	1.4	3.0	0.0	12.1	10.5	2.4	12.1	1.1	.	5.6	12.3	5.2	0.8	10.4	9.8	0.5	0.0	0.0	90.0	110	+ 8	17	13	9	2
	Aschaffenburg	202	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.7	0.1	0.0	0.0	0.4	1.9	.	8.7	9.1	0.2	4.8	1.3	.	1.3	2.0	0.4	2.9	2.5	14.0	0.3	0.0	0.5	51.1	118	+ 8	17	10	7	.
	Neunkirchen/Odw.	508	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	6.9	.	3.1	1.6	.	11.6	15.8	1.0	9.4	0.6	.	4.7	5.1	1.4	0.9	10.8	16.8	0.1	.	.	90.5			16	12	10	2
	Hummetroth	326	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.6	0.0	0.6	1.0	.	7.0	7.4	0.6	7.3	0.6	.	1.2	2.4	0.2	1.9	4.7	14.7	1.0	0.0	.	51.7			16	10	9	2
	Kahl/Main	108	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.1	.	0.4	0.5	.	8.7	11.0	2.7	6.5	0.3	.	1.9	4.3	0.8	2.0	3.8	8.5	0.3	.	.	52.0	115	+ 7	16	9	6	.
	Gelnhausen	160	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.5	.	1.5	2.0	.	9.5	11.0	0.2	7.0	0.3	.	4.0	1.5	2.0	1.0	6.0	6.0	1.0	.	.	54.0	123	+ 10	16	12	5	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-	103	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	0.4	0.1	1.5	0.1	2.3	3.3	.	13.0	10.3	0.6	6.2	0.0	.	3.3	2.0	0.1	0.2	9.5	5.7	0.1	.	.	58.7	148	+ 19	17	10	5	1
	Schotten [str.)	305	0.1	.	0.3	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	2.8	0.8	.	13.6	16.4	3.6	4.1	0.5	.	7.7	2.0	2.9	1.1	8.6	5.3	1.3	.	0.2	71.5	136	+ 19	18	12	10	2
	Nauheim, Bad	145	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.8	.	2.0	1.2	.	7.1	7.7	1.4	2.3	0.5	.	1.0	2.3	1.0	0.0	3.9	3.8	0.4	.	.	35.7	97	− 1	16	11	7	.
	Herchenhain	645	.	0.0	0.5	.	.	.	.	.	.	0.4	.	1.2	0.0	3.5	2.3	.	16.4	19.6	6.9	6.1	2.4	.	10.8	5.9	3.2	0.8	12.8	6.9	2.1	.	.	101.8	136	+ 27	17	14	11	*13*
	Bindsachsen[1]	305	*0.0*	.	0.3	.	.	.	.	.	.	0.9	0.0	.	.	0.2	3.6	.	10.6	13.1	7.8	1.6	0.2	.	5.9	5.9	0.6	0.7	7.6	4.5	1.5	.	.	65.0			16	10	8	2
	Kl. Feldberg/Ts.	806	0.0	0.4	1.2	0.1	.	.	.	.	0.0	0.2	0.5	3.3	0.3	4.5	1.6	.	8.9	10.4	6.6	6.5	0.7	.	2.7	2.5	2.0	2.2	9.3	5.8	1.1	0.0	0.0	71.3	89	− 9	21	15	19	31
	Königstein/Ts.	402	.	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	0.5	0.4	3.3	0.4	4.6	2.8	.	12.9	12.9	6.0	4.9	0.4	.	2.5	1.8	0.4	0.4	6.8	3.9	0.5	.	.	66.0			20	11	11	1
	Wiesbaden-Süd	141	0.0	0.5	4.0	0.0	.	.	.	.	.	0.3	0.0	2.7	0.0	3.2	3.3	.	15.0	15.6	0.7	2.8	0.2	.	2.0	3.5	2.6	0.0	6.1	6.8	0.5	0.0	0.1	69.9	184	+ 32	18	12	7	4
	Geisenheim	109	.	0.9	7.1	.	.	.	.	.	.	0.4	.	2.2	0.0	3.8	2.3	.	8.0	6.2	0.5	2.7	0.7	.	1.5	0.7	1.6	0.1	2.5	5.1	0.8	.	0.1	47.2	142	+ 14	19	11	8	3
	Biedenkopf	272	.	0.0	0.9	.	.	.	.	.	.	0.9	0.0	0.9	0.5	3.3	4.8	0.6	12.8	11.4	2.6	7.3	1.9	.	5.1	2.7	3.0	0.2	20.1	4.4	2.2	0.1	.	85.7	151	+ 29	20	13	11	7
	Marburg/Lahn	243	0.0	0.0	0.9	.	.	.	.	.	.	2.3	0.0	1.4	.	1.8	2.6	0.0	9.8	11.6	4.4	6.1	0.1	.	2.7	0.0	0.5	1.3	11.2	2.5	0.6	.	.	59.8	140	+ 17	16	12	8	3
	Gießen-Liebigshöhe	185	.	0.0	2.3	0.0	.	.	.	.	.	0.7	0.0	0.6	.	0.9	1.7	0.0	10.3	5.8	1.4	1.2	0.5	.	2.0	2.8	1.4	0.7	4.7	2.7	0.7	.	.	40.4			17	11	6	5
	Dillenburg	227	0.0	0.2	1.6	.	.	.	.	.	.	0.2	0.0	3.4	.	2.0	4.6	0.8	13.6	16.5	5.2	3.3	2.2	.	2.3	4.2	5.4	0.9	7.1	11.6	3.6	0.0	0.1	88.8	175	+ 38	20	15	10	4
	Weilburg	156	.	0.3	4.0	.	.	.	.	.	.	0.3	.	2.0	.	2.6	1.5	0.2	12.0	6.8	2.6	1.7	0.0	.	3.3	4.7	2.8	0.0	11.5	1.4	0.5	.	.	58.2	126	+ 12	17	13	8	8
	Limburg/Lahn	130	.	1.1	1.5	.	.	.	.	.	.	0.5	0.3	1.2	0.0	2.0	1.2	.	8.9	8.2	3.8	5.1	0.1	.	1.4	4.9	1.1	0.1	5.6	4.0	2.0	.	.	53.0	143	+ 16	19	15	9	2
	Schwalbach, Bad	320	.	1.8	3.8	0.8	.	.	.	.	.	0.4	.	0.5	0.1	5.5	3.2	.	9.2	10.8	2.5	4.4	1.0	.	3.2	4.8	6.2	0.5	6.2	5.8	1.4	0.0	.	72.1	141	+ 21	20	15	12	4

[1]) an Stelle von Büdingen

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	* ≥0.1	≡
Donau	Oberstdorf	810	0.6	0.1	.	.	.	.	0.1	.	0.1	6.5	0.3	0.1	1.1	12.4	5.5	.	0.6	0.5	8.4	13.7	27.5	2.1	1.0	.	30.3	16.8	0.5	27.4	3.9	2.5	6.2	168.2	144	+ 51	24	15	18	31
	Oberjoch	1145	0.5	0.2	0.0	.	.	.	0.0	.	0.1	8.5	2.8	0.1	0.1	12.0	4.0	.	0.1	0.0	6.2	7.0	27.3	3.7	.	.	19.2	18.1	0.1	21.5	5.2	1.0	4.4	142.1	132	+ 34	21	14	19	31
	Kempten	665	0.7	.	.	0.0	0.0	0.3	.	.	.	3.0	3.0	1.1	.	1.3	2.3	.	0.5	2.0	0.7	12.2	16.0	.	0.6	0.0	13.5	1.9	0.4	24.2	1.6	.	0.6	85.9	118	+ 13	18	12	13	13
	Kronburg b. Memmingen	742	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	.	.	.	7.9	1.2	.	.	3.3	0.4	.	2.1	1.4	5.5	3.7	5.4	0.1	0.3	1.7	10.8	1.1	0.2	17.8	0.4	.	0.1	65.3			21	13	16	17
	Jedesheim	518	0.2	.	.	.	1.3	.	.	.	.	8.8	.	.	.	3.0	1.6	.	3.0	1.7	7.0	1.3	3.0	.	0.1	3.7	7.9	1.2	0.4	8.1	.	.	.	52.3	130	+ 12	16	13	7	3
	Merklingen	700	0.6	.	0.2	.	0.6	.	.	0.2	0.6	5.4	0.1	0.1	.	1.5	0.5	.	3.8	3.3	5.8	5.8	2.4	0.6	1.4	3.5	14.2	3.8	0.8	8.3	0.2	.	.	63.7			23	12	14	9
	Ulm-Wetterwarte	487	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	.	0.2	0.1	6.1	0.4	0.0	.	1.5	0.5	.	4.8	3.1	4.3	2.0	3.2	0.0	0.3	2.4	10.7	2.4	0.5	5.1	.	0.0	.	48.9	117	+ 7	19	12	10	4
	Ottobeuren	660	0.5	.	.	.	0.7	.	.	.	.	13.6	0.0	.	.	5.8	0.0	0.0	0.3	1.2	5.2	0.5	6.8	0.1	0.7	3.7	8.4	1.3	0.1	23.9	0.1	.	0.5	73.4	126	+ 15	18	9	14	14
	Röfingen	457	0.2	.	.	.	1.9	.	.	0.1	0.2	9.6	0.8	.	.	3.6	0.8	.	4.1	2.5	5.4	2.1	.	0.6	0.5	4.2	9.2	0.4	2.0	0.8	0.1	.	0.0	49.1	109	+ 4	20	10	11	3
	Heidenheim/Brenz	494	0.3	0.0	0.0	.	0.7	0.0	.	.	0.2	1.9	.	.	.	1.2	2.2	.	8.0	6.1	5.5	8.7	3.2	0.9	0.4	3.0	7.6	3.1	1.5	5.7	.	0.0	.	60.2	120	+ 10	18	13	9	4
	Dillingen	434	0.3	.	.	.	2.7	0.0	.	0.0	0.2	5.5	0.3	0.0	.	0.0	0.6	1.8	7.6	2.7	4.8	6.4	0.8	0.6	0.2	1.3	5.1	2.0	0.6	2.9	0.2	0.0	.	46.6	120	+ 8	20	11	9	4
	Dinkelsbühl	460	1.9	.	1.6	.	0.5	.	.	0.0	0.3	0.2	0.2	0.5	.	.	5.0	.	3.5	*1.5*	0.8	*7.0*	3.5	.	.	0.0	6.0	2.3	.	8.5	0.5	0.8	.	44.6	96	− 2	18	10	9	1
	Nördlingen	436	0.0	.	.	.	1.3	.	.	0.1	0.0	0.3	.	0.0	.	0.4	4.7	0.0	3.8	1.8	2.9	6.8	0.7	0.5	0.4	2.1	4.2	0.3	0.1	1.9	.	0.0	.	32.3	82	− 7	17	9	7	6
	Kaisheim-Neuhof	479	0.0	0.0	.	.	1.4	.	.	0.2	0.1	1.1	0.1	1.0	.	2.7	1.7	0.0	4.9	7.2	1.4	4.9	1.0	1.4	0.2	0.5	4.6	0.6	0.0	2.4	.	1.4	0.5	39.3			21	14	9	3
	Horn b. Füssen	796	0.9	0.5	.	.	0.2	0.1	.	.	1.0	5.8	4.3	0.0	0.0	3.8	1.3	.	0.1	0.2	4.0	3.6	21.5	4.3	0.1	0.2	13.4	8.0	0.5	15.8	5.0	0.3	2.3	97.2	131	+ 23	24	14	19	24
	Augsburg-St. Stephan	490	.	0.1	0.0	.	3.9	0.0	.	0.2	0.3	9.3	0.5	0.5	.	4.0	4.0	.	4.0	4.0	5.3	3.4	1.0	1.3	2.7	5.3	9.3	2.1	0.1	10.2	.	0.1	.	71.6	157	+ 26	22	15	10	4
	Kaufbeuren	710	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	6.3	2.0	.	.	10.2	2.6	.	1.4	1.2	3.6	4.1	10.8	1.9	.	.	14.2	6.8	.	29.6	0.0	0.9	0.8	98.7	159	+ 37	16	14	12	19
	Türkheim	599	2.2	0.5	1.0	0.3	0.1	0.2	0.3	.	.	11.1	5.8	.	.	*4.0*	*1.0*	.	1.2	3.5	1.3	3.5	6.8	2.3	1.1	.	2.9	2.3	2.8	24.6	1.7	.	0.3	80.8	162	+ 31	24	19	18	13
	Ingolstadt	366	0.0	0.0	0.0	.	6.4	.	.	.	0.0	3.2	0.2	0.1	.	0.5	0.6	0.0	4.9	3.9	1.4	5.1	2.0	0.1	0.9	0.7	8.8	0.1	0.1	2.0	.	.	.	41.0	108	+ 3	18	9	7	5
	Scheyern	481	0.1	.	0.0	.	5.4	0.0	.	.	0.0	8.8	0.4	0.1	.	2.1	2.4	.	3.1	4.6	3.7	4.8	0.0	.	2.0	2.5	7.5	3.3	0.0	4.4	.	.	0.0	55.2	117	+ 8	18	13	7	4
	Hüll/Ndb.	438	.	.	0.0	.	4.2	.	.	.	.	5.4	0.4	0.1	.	0.6	2.3	.	3.5	5.9	3.7	6.1	1.6	.	3.3	4.1	12.1	2.5	0.1	1.7	.	.	0.3	57.9			18	13	8	5
	Triesdorf	443	0.3	0.2	0.3	.	1.2	.	.	.	.	0.8	0.3	0.0	.	0.2	1.6	0.0	4.2	0.9	1.1	7.3	3.0	0.2	1.4	0.8	1.5	4.0	0.4	2.0	.	0.1	.	31.8	87	− 5	21	10	14	4
	Denkendorf	483	.	0.0	.	.	4.5	0.2	.	.	.	2.6	.	.	.	1.5	1.5	.	5.0	0.6	4.2	6.5	0.8	.	0.7	0.8	2.5	0.1	1.3	3.0	.	.	.	35.8	92	− 3	16	10	6	6
	Daßwang	521	.	2.5	.	.	5.7	7.5	.	.	0.8	1.2	.	1.2	.	1.2	1.4	.	8.0	2.7	7.5	10.2	1.2	0.0	2.4	2.4	3.4	1.7	0.3	2.0	.	.	.	63.3	157	+ 23	19	17	12	2
	Kelheim	350	0.0	.	.	.	4.5	.	.	.	.	1.5	.	0.2	.	1.2	1.0	.	8.5	3.2	4.8	6.7	1.2	.	3.5	3.5	2.6	0.2	0.9	4.5	.	.	.	48.0	130	+ 11	16	13	3	2
	Tirschenreuth	500	0.0	0.6	.	.	1.3	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	1.1	.	4.1	9.3	4.5	9.1	2.0	0.0	2.8	.	2.4	.	3.7	4.2	0.2	.	.	45.7	112	+ 5	14	11	5	6
	Fichtelberg/Ofr.	662	0.2	0.0	0.8	.	2.0	.	.	.	.	0.9	.	0.4	.	1.3	0.3	.	10.1	9.9	5.5	11.9	1.3	0.0	2.5	5.3	1.4	1.0	2.6	12.9	0.5	0.0	.	70.8			19	13	12	31
	Silberhütte/Opf.	829	0.4	0.3	0.0	.	3.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.6	0.0	0.1	.	0.4	2.6	0.0	5.3	14.7	5.3	9.4	0.9	0.2	5.0	1.3	6.0	1.0	4.4	8.2	0.0	0.0	0.2	69.8	108	+ 5	23	12	15	27
	Weiden/Opf.	396	0.2	0.1	0.0	.	2.6	0.2	.	.	0.0	0.1	0.0	0.1	.	0.2	1.3	0.2	4.2	4.9	2.2	13.2	0.9	0.0	3.7	1.8	1.0	0.5	1.3	4.0	.	0.0	0.3	43.0	105	+ 2	21	11	8	4
	Kemnath	463	0.0	0.1	0.0	.	0.4	.	.	.	.	0.0	.	0.1	.	0.3	1.2	.	3.2	4.2	5.2	9.4	0.0	.	4.1	1.1	1.3	0.9	0.6	6.5	1.2	.	.	39.8	87	− 6	16	10	7	1
	Heinersreuth	515	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	1.8	.	0.7	.	.	.	0.3	4.1	5.8	4.6	5.4	0.5	.	3.6	1.6	.	2.5	2.2	8.0	.	.	.	42.5	98	− 1	14	11	6	12
	Waldmünchen	510	.	.	.	.	6.0	0.5	.	.	.	2.3	.	1.2	.	.	.	.	5.6	*6.0*	7.8	*9.0*	2.2	.	5.1	3.2	8.2	.	6.7	2.0	.	.	.	65.8	132	+ 16	15	13	5	.
	Neunburg v. Wald	399	.	0.0	0.0	.	4.2	0.0	.	.	.	0.3	.	1.4	.	0.0	1.3	0.2	5.4	6.7	11.9	15.2	0.0	.	11.6	2.2	2.0	0.2	1.5	2.1	.	.	.	66.2	150	+ 22	15	12	6	3
	Oberviechtach	530	.	.	.	.	1.9	0.0	.	.	.	0.2	0.0	0.5	.	2.4	0.5	.	8.0	5.2	5.8	7.8	0.4	.	7.2	3.8	1.3	0.6	1.4	2.9	.	.	.	49.9			16	11	5	10
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	.	0.0	.	.	4.0	0.2	.	.	.	0.8	.	0.7	.	0.5	1.1	.	5.6	4.1	0.8	5.0	0.0	.	2.3	0.8	1.6	0.4	0.5	0.3	.	.	1.2	29.9	73	− 11	17	8	9	4
	Schmidmühlen	360	0.5	2.0	.	.	4.5	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	2.0	0.0	5.4	4.2	4.2	7.1	0.4	.	2.5	4.1	0.8	1.2	0.6	.	.	0.0	.	39.5	100	0	14	10	6	3
	Großer Falkenstein	1307	1.1	0.6	0.5	0.0	3.9	0.3	.	0.0	.	1.6	1.3	1.4	1.7	.	6.8	1.9	4.5	19.3	16.4	12.5	1.2	0.7	14.7	3.5	6.5	5.1	3.4	18.3	0.2	.	0.7	128.1			25	19	21	31
	Zwiesel	566	0.2	0.4	0.0	.	0.6	0.2	.	0.0	.	0.6	0.3	0.0	2.2	.	5.8	2.0	0.9	11.2	19.9	14.3	0.6	0.2	2.8	0.8	8.5	1.0	0.9	13.0	.	.	0.2	86.6	136	+ 23	22	10	16	21
	Höllenstein-Kraftwerk	403	0.4	.	.	.	3.0	.	.	.	.	1.1	.	0.8	.	.	4.5	0.8	1.1	6.0	9.5	8.4	0.2	0.3	4.9	3.1	6.0	0.6	0.3	3.9	.	.	.	54.9	131	+ 13	18	11	7	11
	Cham-St. Josef	411	0.2	0.1	0.0	0.0	3.7	0.0	.	.	.	0.4	1.0	1.7	0.0	0.0	0.9	0.6	5.5	5.3	7.5	6.6	0.1	0.1	3.8	2.0	3.4	1.5	0.7	0.3	.	.	0.0	45.4	122	+ 8	20	11	10	4
	Regensburg	334	0.4	0.1	0.0	.	3.1	0.0	.	.	.	1.0	0.3	1.2	.	0.2	2.8	0.5	4.5	1.0	5.1	8.9	0.7	0.4	0.5	2.8	2.8	0.3	0.2	4.5	.	0.4	.	41.7	131	+ 10	22	11	11	4
	Eggmühl	365	0.0	0.1	.	.	5.5	.	.	.	.	5.0	.	1.2	.	1.0	0.9	.	4.9	2.0	5.0	4.2	3.4	.	.	2.2	1.9	0.0	0.1	2.8	.	.	.	40.2	108	+ 3	15	12	3	3
	Pilgramsberg	618	0.0	.	.	.	5.2	.	.	.	.	1.7	.	1.2	.	.	2.0	2.0	4.0	5.5	8.2	10.3	0.0	0.1	5.8	8.3	1.8	1.1	0.5	7.4	.	.	.	65.1	138	+ 18	16	14	9	24
	Metten	313	.	0.0	.	.	3.7	.	.	.	.	2.9	0.7	1.0	0.5	.	2.1	0.3	4.0	12.9	9.3	4.5	0.6	.	11.3	0.6	3.5	0.0	2.4	7.4	.	.	.	67.7	124	+ 13	17	12	7	4
	Mittenwald	914	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	4.9	2.4	.	1.4	4.5	4.3	.	.	.	2.6	4.2	12.0	3.1	1.6	.	4.7	6.6	.	7.4	.	.	.	62.2	85	− 11	14	14	13	28
	Urfeld	844	14.5	0.8	0.1	.	0.0	0.6	.	.	1.7	9.2	2.0	.	10.0	8.5	0.2	.	.	.	7.5	5.6	30.2	3.2	0.5	.	14.0	6.6	.	25.5	0.3	.	2.4	143.4	125	+ 29	20	14	18	28
	Tölz, Bad	654	2.9	0.0	0.0	0.0	3.6	1.4	.	.	0.0	12.4	7.5	0.2	1.4	4.3	1.9	.	1.1	0.3	9.3	3.9	16.9	2.3	2.3	.	7.3	4.0	0.8	17.5	2.6	.	0.1	104.0	125	+ 21	22	18	12	22
	Zugspitze	2960	0.0	.	0.0	0.4	1.6	1.7	0.6	.	1.1	20.7	5.6	2.9	2.6	11.3	7.5	0.0	0.7	1.2	3.5	8.8	30.8	10.6	8.7	.	20.3	24.2	12.1	22.1	8.2	1.3	0.2	208.7			25	21	25	31
	Garmisch-Partenkirch.	703	3.2	0.9	0.0	.	0.1	0.0	.	0.0	0.0	8.2	5.1	.	3.8	6.8	2.5	.	0.6	1.0	5.5	4.4	15.7	5.7	2.6	.	7.2	9.5	0.7	17.6	0.9	0.0	0.3	102.3	150	+ 34	21	15	16	23
	Kohlgrub, Bad	840	3.5	0.3	0.0	.	1.1	0.9	.	.	0.3	7.8	2.2	.	.	7.3	0.0	.	0.9	0.0	2.7	2.7	15.3	11.2	1.0	0.0	14.8	7.5	0.2	17.0	1.5	0.3	1.5	100.0			21	15	19	31
	München-Bogenhausen	521	0.3	0.0	0.1	0.0	7.8	0.0	.	0.1	0.1	12.5	1.8	0.4	.	2.5	0.6	.	1.6	0.8	4.0	1.0	3.1	0.7	2.4	0.0	11.8	1.3	0.0	12.6	0.5	0.0	0.0	66.0	127	+ 16	21	12	11	8
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	0.0	0.4	.	.	5.3	0.4	.	.	.	5.4	0.4	0.3	.	1.8	2.6	.	4.3	3.0	5.0	3.0	2.1	0.1	2.8	1.8	6.1	2.0	0.0	6.3	.	.	0.1	53.2	126	+ 11	20	14	11	6
	Hohenpeißenberg	977	1.0	0.1	0.0	0.0	1.9	2.0	.	.	0.0	9.5	5.3	0.0	0.0	4.8	0.6	.	0.6	0.1	4.6	2.5	9.5	0.3	0.3	.	9.6	5.3	0.1	15.6	2.4	0.4	1.6	78.1	142	+ 23	22	14	19	30
	St. Ottilien	580	0.2	0.0	0.0	0.1	3.4	0.0	.	0.1	.	12.3	1.4	.	0.0	3.8	0.8	.	2.3	0.9	4.0	1.6	8.3	0.4	0.5	0.1	10.1	1.1	0.0	17.0	0.8	0.2	0.2	69.6	146	+ 22	22	11	15	10
	Ammerland	630	0.1	0.0	.	0.0	3.1	0.5	.	.	.	5.7	2.3	0.2	0.1	4.0	1.0	.	0.9	0.3	4.3	2.0	5.5	0.5	1.2	.	5.8	2.1	0.1	16.4	1.2	0.0	0.0	57.3			21	13	14	16
	Landshut/Isar	459	0.0	0.0	0.1	0.0	5.7	0.0	.	.	0.0	7.7	0.0	0.2	.	0.8	3.4	0.0	3.5	5.6	5.0	1.9	6.0	0.0	3.9	0.0	6.1	1.4	0.3	5.1	0.0	0.0	0.0	56.7	143	+ 17	16	12	6	4
	Hausstein b. Deggendorf	648	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	0.4	.	0.3	.	0.3	12.6	5.3	5.5	16.4	13.8	10.2	1.9	.	21.6	.	7.7	.	8.4	21.7	.	.	.	128.9	124	+ 25	15	12	6	20
	Falkenberg/Ndb.	486	.	.	1.0	0.0	6.2	.	.	0.8	.	7.2	1.5	1.6	0.0	.	5.7	.	3.0	4.3	4.5	4.0	4.6	0.0	0.8	.	0.6	2.6	0.0	9.6	0.0	.	0.5	58.5			17	13	6	6
	Passau-Kachlet	301	.	0.0	0.0	.	3.1	0.0	.	.	.	5.8	2.7	2.2	1.8	.	6.5	1.5	1.5	6.1	5.5	6.1	0.8	0.0	10.2	0.0	2.9	0.0	0.4	6.0	.	.	.	63.1	123	+ 11	16	14	5	2
	Finsterau/Ndb.	1004	0.4	0.6	0.5	0.4	3.6	0.0	.	.	.	2.3	2.3	0.8	1.4	.	6.2	1.5	3.4	12.2	17.3	17.2	0.6	0.0	13.0	0.4	2.0	2.7	3.0	24.7	.	.	0.0	116.5	152	+ 40	22	15	18	31

März — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	* ≧0.1	⊡
Donau	Oberaudorf	480	2.2	.	.	.	2.0	.	.	.	.	7.6	1.0	0.0	4.2	1.2	9.0	.	.	0.0	3.2	1.2	20.4	1.2	3.0	.	5.9	6.5	.	11.8	0.8	.	*0.0*	81.2	104	+ 3	16	15	10	17
	Tegernsee	728	3.6	0.3	.	.	1.9	.	.	.	0.1	7.9	2.7	.	1.9	3.7	0.6	.	0.8	.	4.6	5.5	18.5	1.7	2.5	.	10.3	7.1	0.6	21.2	0.3	.	3.1	98.9	118	+ 15	21	15	13	25
	Neuhelfendorf	665	.	0.0	.	.	5.8	.	.	.	.	9.4	2.0	.	0.6	1.4	0.5	.	0.9	.	3.0	1.4	16.1	2.4	4.6	.	3.2	6.4	1.5	18.3	2.4	0.3	.	80.2	129	+ 22	18	14	10	7
	Wendelstein	1727	3.8	0.6	0.3	.	2.3	0.1	0.2	.	0.1	9.7	9.2	0.2	4.9	1.7	12.0	.	0.2	0.1	3.8	5.8	36.6	6.0	4.3	.	19.5	8.5	0.2	24.4	1.7	0.1	0.3	156.6	67	− 80	27	16	26	31
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	0.9	0.1	.	0.0	5.0	0.2	0.0	0.0	0.0	9.6	4.4	0.0	1.7	2.2	3.2	.	0.2	0.6	3.2	1.8	14.4	0.9	3.6	.	3.1	2.8	.	15.2	2.4	0.1	0.0	75.6	136	+ 20	21	14	12	6
	Obertaufkirchen	455	0.2	.	0.2	0.5	6.0	0.3	.	.	0.0	6.3	1.2	0.5	0.1	1.4	2.8	.	0.9	0.7	3.4	2.7	2.0	0.0	2.9	0.0	4.0	0.2	0.0	10.4	0.3	0.0	.	47.0			21	11	12	8
	Reit i. Winkl	672	0.9	0.6	0.1	0.0	4.6	1.4	.	.	.	10.2	3.7	1.4	3.6	0.2	12.5	.	0.6	1.2	6.2	6.5	24.2	5.2	6.7	.	15.1	8.0	0.1	13.9	0.8	.	1.9	129.6	122	+ 24	24	17	18	31
	Prien-Stock	520	1.6	0.0	0.0	0.1	5.8	0.3	.	0.0	.	7.6	2.4	1.0	1.5	3.1	9.4	.	0.0	0.1	6.3	3.0	21.6	1.5	3.1	.	6.1	1.4	0.0	18.3	1.5	.	0.0	95.7	123	+ 18	20	17	13	15
	Traunstein	593	4.6	3.6	.	1.0	5.6	0.9	.	.	.	4.7	4.0	2.0	2.0	3.0	7.5	.	*0.0*	1.2	4.8	5.1	15.9	3.1	4.6	.	9.5	1.2	0.0	18.1	3.6	*0.0*	0.0	106.0	114	+ 12	21	20	15	17
	Trostberg	486	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.9	.	.	.	6.6	1.4	0.0	1.9	0.5	5.6	0.3	0.0	0.3	3.4	1.1	4.8	0.5	4.2	.	6.2	2.5	.	14.7	2.4	0.0	0.0	62.3	99	− 1	18	13	10	6
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	0.2	0.1	0.4	0.1	6.0	0.1	.	.	.	7.2	0.9	0.6	0.4	.	7.1	1.0	0.9	9.8	2.9	2.1	4.2	0.1	6.3	.	2.7	2.5	0.2	8.0	0.1	0.0	.	63.9			24	12	15	7
	Watzmannhaus	1923	2.7	2.3	1.2	.	1.1	0.2	.	.	.	8.4	1.1	0.0	5.2	.	5.5	.	0.0	9.0	3.8	5.0	18.4	3.8	.	.	20.1	6.3	0.2	13.9	4.3	1.3	0.2	114.0			21	18	20	31
	Berchtesgaden	542	3.4	0.3	0.0	0.0	0.5	1.2	.	.	.	5.9	2.0	0.0	2.3	0.0	9.4	.	0.1	0.3	5.2	6.2	10.6	1.7	1.4	.	5.5	2.2	.	12.7	1.7	.	.	72.6	89	− 9	19	15	13	20
	Reichenhall, Bad	468	2.2	1.6	.	.	2.8	2.2	.	.	.	5.8	1.6	0.3	2.2	0.0	8.0	.	0.0	0.2	5.2	5.6	9.1	1.7	4.2	.	8.0	6.2	0.0	12.6	2.6	.	0.0	82.1	100	0	19	17	11	10
	Würding	320	0.1	.	0.4	.	4.4	0.2	.	.	.	7.2	2.0	2.3	0.3	.	3.6	0.6	2.9	3.2	3.1	2.0	3.4	0.0	5.2	.	1.7	0.3	.	4.9	.	.	.	47.8	94	− 3	19	13	8	6
	Wegscheid	721	0.5	.	0.6	.	1.5	.	.	.	.	4.0	4.2	0.2	2.2	.	11.2	0.0	2.1	2.2	7.2	5.6	0.4	.	6.7	0.6	0.5	.	0.9	19.5	.	.	.	70.1	87	− 11	18	11	15	22

April — 1951

Elbe	Philippsreut	924	.	.	.	.	.	.	.	.	4.9	.	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*2.0*	*11.0*	*1.0*		*25.2*	29	− 60	*6*	*6*	*2*	*11*
	Weißenstadt	630	.	.	0.6	0.5	.	0.5	.	0.1	1.1	7.3	0.6	0.2	.	0.4	3.0	0.4	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	0.9	4.0		23.0	31	− 50	14	5	6	.
	Selb	543	.	.	0.8	.	0.1	0.0	.	0.9	.	3.4	0.2	.	.	.	3.5	1.6	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	1.0	2.1		18.1	33	− 37	10	6	2	1
	Schirnding	490	.	.	6.1	.	.	0.1	.	.	2.1	3.1	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	11.7	0.7	.		23.8	51	− 23	6	4	.	.
	Waldsassen	473	.	.	2.0	.	0.3	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	.		10.4			6	4	1	.
	Münchberg (Stadt)	565	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.3	0.0	4.2	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	7.0	0.0	7.3		29.7	47	− 34	6	5	2	1
	Hof-Hohensaas	566	.	.	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	4.6	0.0	0.7	.	0.9	2.0	2.2	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	5.5	0.5	4.1		20.5			8	5	4	.
	Berlin-Dahlem	55	.	.	.	0.0	0.0	.	.	0.1	0.0	.	5.3	0.5	.	.	0.0	1.8	0.1	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	5.5	5.4	10.0		28.7	69	− 13	8	5	1	.
Weser	Rasdorf	320	0.6	0.0	0.4	0.2	2.1	.	.	6.8	2.6	6.5	0.6	0.0	.	5.6	0.2	.	.	.	.	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	6.0	.	.		31.7	76	− 10	12	6	1	.
	Herleshausen	218	0.7	.	1.7	1.0	0.8	.	.	4.0	.	4.7	0.0	0.3	.	0.5	2.7	0.3	0.5	.	.	4.6	0.5	.	.	.	.	.	.	7.2	.	0.0		29.5	67	− 15	14	7	1	.
	Eschwege	170	4.4	.	0.7	0.2	0.0	.	.	3.6	1.3	3.0	0.0	0.1	.	0.3	2.7	.	0.4	.	.	1.7	0.0	.	.	.	.	.	0.0	4.6	.	.		23.0	54	− 20	12	7	1	1
	Witzenhausen	139	.	0.0	3.4	2.0	0.7	.	.	4.1	1.8	2.1	0.0	0.5	.	1.1	7.0	.	0.6	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	2.1	0.1	.		25.6	57	− 20	13	8	2	1
	Wasserkuppe	921	0.3	0.4	0.0	1.9	10.4	1.1	0.0	12.7	1.7	8.0	0.5	0.0	.	2.9	1.3	0.0	.	.	0.0	2.0	0.3	.	.	.	.	.	0.0	7.8	0.1	0.3		51.7	63	− 31	16	10	11	8
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	1.4	0.5	0.4	0.9	2.9	0.2	.	8.2	5.2	6.4	0.5	0.0	.	1.7	0.9	.	.	.	0.0	5.2	0.7	.	.	.	.	.	0.0	9.2	.	.		44.3			15	8	4	.
	Fulda (Frauenberg)	325	0.1	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	.	3.2	4.7	6.0	0.1	0.1	.	2.0	0.6	.	.	.	0.0	1.0	0.0	.	.	.	.	.	0.0	9.5	0.0	.		28.9			12	7	1	.
	Grebenhain	435	1.0	1.5	2.4	0.6	5.2	.	.	6.7	3.3	14.6	0.1	0.0	.	2.2	0.8	.	.	.	.	1.6	0.3	.	.	.	.	.	.	7.9	.	.		48.2	70	− 21	14	10	6	1
	Salzschlirf, Bad	250	0.2	0.0	1.6	0.8	0.4	.	.	3.0	2.5	7.9	1.5	0.0	.	2.1	0.1	.	.	.	.	1.9	0.0	.	.	.	.	.	.	7.6	.	.		29.6	77	9	12	8	.	.
	Schenklengsfeld	314	1.5	0.0	2.0	0.4	0.7	.	0.0	3.9	0.5	4.9	0.5	0.0	.	1.6	1.1	.	0.0	.	.	1.5	0.6	.	.	.	.	.	.	7.2	0.0	.		26.4			13	8	1	.
	Rotenburg/Fulda	193	2.6	0.0	2.5	0.1	.	.	.	6.2	1.8	7.1	0.2	1.4	0.0	0.6	1.7	.	0.5	.	.	3.4	0.5	.	.	.	.	.	.	9.5	.	.		38.1	83	− 8	14	9	4	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	0.6	0.0	7.4	0.3	0.8	.	.	3.8	0.4	1.8	0.3	0.1	.	2.7	3.6	.	0.8	0.0	.	2.2	0.0	.	.	.	.	.	0.0	4.6	.	.		29.4	62	− 18	14	7	2	.
	Osterfeld	383	0.2	3.5	11.0	1.6	0.3	.	.	7.0	2.4	13.0	10.0	2.2	.	4.0	.	0.2	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	12.5	0.1	.		68.8	121	+ 12	15	10	6	1
	Waldeck	360	.	0.0	7.4	1.0	0.0	.	.	6.2	0.5	9.5	0.5	0.0	.	2.3	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.7	.	.		44.0	126	+ 9	9	7	1	.
	Wildungen, Bad	280	0.0	1.0	8.3	0.8	0.2	.	.	8.0	3.6	13.7	0.1	0.0	.	2.2	1.6	.	0.2	.	.	1.1	0.0	.	.	.	.	.	.	13.7	.	.		54.5	134	+ 14	13	9	1	.
	Meiches	466	1.1	0.9	3.4	1.6	2.4	.	0.0	7.7	0.7	8.9	1.2	0.6	.	3.9	0.5	.	.	.	.	1.5	0.4	.	.	.	.	.	.	7.4	.	.		42.2	61	− 27	15	10	6	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	.	1.8	4.3	4.1	1.2	.	.	4.6	1.7	6.1	0.2	0.1	.	1.2	1.2	.	.	.	.	1.2	0.1	.	.	.	.	.	0.0	6.6	.	.		34.4			14	11	.	.
	Hauptschwenda	500	0.5	0.3	5.7	1.5	3.0	.	.	4.5	1.8	6.5	.	.	.	1.4	1.0	.	0.0	.	.	0.8	0.8	.	.	.	.	.	.	6.4	.	.		34.2	57	− 26	13	9	4	.
	Gilserberg	340	0.2	0.6	7.6	1.6	0.3	.	.	7.5	1.0	9.9	.	.	.	0.7	1.5	.	.	.	.	0.4	0.3	.	.	.	.	.	.	12.9	.	.		44.5	100	0	13	7	1	.
	Kassel-Harleshausen	198	0.4	0.3	6.2	0.0	.	.	.	6.3	2.2	5.1	0.9	0.3	.	2.1	6.6	.	1.3	.	.	0.6	0.0	.	.	.	.	.	.	6.1	0.0	0.0		38.4	86	− 6	13	8	2	1
	Lippoldsberg	216	2.8	0.4	9.0	0.0	0.8	0.0	.	13.1	0.0	1.1	0.9	0.1	.	1.9	4.0	.	0.3	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.0	2.2	0.5	.		37.1	74	− 13	13	7	2	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	0.1	4.8	11.0	0.3	2.0	.	0.0	12.6	1.5	21.7	12.2	2.0	.	3.5	7.4	.	3.2	.	.	0.0	1.3	.	.	.	.	.	.	15.3	0.9	0.0		99.8	127	+ 21	16	13	11	1
	Arolsen	288	0.4	1.1	2.2	0.1	0.2	.	0.1	11.0	0.2	6.8	3.2	0.8	.	2.6	5.2	.	4.0	.	.	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	14.4	0.3	0.1		52.8			18	9	2	.
	Sababurg	325	.	.	3.2	.	.	.	.	12.0	.	2.0	1.0	.	.	2.0	4.0	.	1.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	4.5	1.5	.		31.2	55	− 25	9	9	2	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	1.7	0.2	0.8	1.5	3.9	.	5.1	1.2	0.6	3.5	9.2	0.3	.	4.2	2.8	0.4	2.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	6.4	9.8	.		54.0	108	+ 4	18	12	1	.
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	1.6	2.1	3.0	.	5.6	.	3.9	7.4	3.5	4.5	2.8	.	.	4.9	0.9	2.2	6.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	10.3	1.8		61.2			16	14	1	.
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	0.2	4.0	1.6	0.0	0.1	.	.	9.3	0.7	11.3	0.0	0.0	.	3.3	0.1	.	.	.	0.7	.	0.1	.	.	.	.	.	4.5	2.5	.	.		38.4	60	− 25	13	7	.	.
	Schielberg	417	.	12.4	1.2	.	0.0	1.3	.	14.5	1.0	21.5	5.6	0.1	.	5.8	1.3	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	13.4	7.5	0.3	.		86.4	90	− 10	14	11	.	.
	Karlsruhe	115	0.0	2.6	2.8	0.5	0.4	0.7	0.0	9.3	0.7	11.6	0.1	0.0	.	3.4	3.5	.	.	.	0.5	.	0.8	.	.	.	.	.	8.2	4.0	0.0	.		49.1	83	− 10	15	8	.	.
	Knittlingen	200	1.1	6.8	0.6	0.2	0.1	0.6	.	2.2	.	6.5	.	.	.	3.6	3.5	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	3.6	6.3	0.1	.		35.2			13	8	.	.
	Philippsburg	98	.	3.2	0.7	.	0.6	0.5	.	9.3	3.9	4.3	0.0	.	.	0.5	0.0	.	.	.	0.4	.	0.2	.	.	.	.	.	5.6	3.9	0.0	.		33.1			12	6	.	.

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit * ≧0.1	Zahl der Tage mit ▣
Rhein	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	0.0	.	1.4	0.0	0.3	0.2	.	4.9	.	4.3	0.8	0.3	.	0.9	3.1	0.0	.	.	2.8	0.2	.	.	.	.	.	.	6.0	1.5	2.8	4.5		34.0	37	− 59	15	9	6	1
	Kirchheim u. Teck	289	0.0	0.3	0.0	0.6	1.3	0.8	.	6.9	.	3.8	0.1	3.2	.	0.6	0.0	0.0	.	.	1.2	.	0.6	.	.	.	.	.	7.2	0.5	1.2	2.1		30.4	48	− 32	15	8	1	.
	Stötten	734	0.0	.	0.6	1.1	.	0.1	.	3.0	0.2	4.3	0.1	0.3	.	1.0	6.8	0.2	.	.	1.9	.	0.3	.	.	.	.	.	2.8	4.6	3.9	6.7		37.9			17	10	10	.
	Stuttgart-Hohenheim	401	0.0	0.5	0.6	0.0	0.8	0.2	.	8.0	0.0	3.8	0.2	0.2	.	1.0	2.6	.	.	.	0.7	.	1.2	.	.	.	.	.	13.0	0.5	0.1	2.8		36.2	63	− 21	16	7	3	.
	Stuttgart-Berg	221	0.0	0.3	0.5	0.0	1.0	0.4	.	7.7	.	4.7	0.0	0.2	.	0.8	2.2	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	3.9	2.3	0.1	1.2		26.1	46	− 30	14	7	.	.
	Schorndorf	255	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.3	.	15.2	.	3.6	0.9	.	.	0.9	3.0	.	.	.	1.8	.	0.8	.	.	.	.	.	6.1	5.8	0.5	2.8		42.3	67	21	15	7	.	.
	Murrhardt	315	0.0	0.2	1.1	0.0	0.5	0.8	.	16.3	0.7	7.6	1.4	.	.	0.7	3.3	0.0	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	3.9	1.3	0.4	2.3		41.7	64	− 24	15	9	.	.
	Winnenden	285	.	0.6	0.2	.	0.8	0.4	.	13.6	.	3.7	.	.	.	1.5	3.8	.	.	.	2.5	.	0.3	.	.	.	.	.	6.5	5.0	.	0.2		39.1	67	− 19	13	7	1	.
	Nufringen	455	.	1.3	0.2	.	0.7	.	.	4.5	0.1	6.5	0.5	0.6	.	.	3.6	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	4.7	1.0	.	2.7		28.8			13	8	2	.
	Dätzingen	430	.	1.7	0.9	.	0.7	.	.	4.5	0.2	9.4	.	.	.	4.0	1.8	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	5.1	1.5	.	2.6		33.0			12	8	1	.
	Pforzheim	256	0.4	4.8	0.7	0.2	0.0	0.0	.	3.7	0.5	7.1	2.7	.	.	7.5	3.1	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	3.6	3.9	.	.		38.6	62	− 24	13	8	.	.
	Heilbronn	174	0.0	2.8	1.9	0.0	0.1	1.0	0.0	4.7	0.0	4.0	0.0	0.0	.	0.7	0.4	.	.	.	1.6	.	0.1	.	.	.	.	.	6.1	3.8	0.0	0.1		27.3	53	− 24	13	8	.	.
	Frickenhofen	560	.	0.4	.	.	0.0	.	.	7.8	.	13.2	0.6	.	.	2.5	1.5	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.9	6.2	0.5	3.1		37.2	54	− 31	11	6	3	.
	Schwäb. Hall	292	.	0.2	0.6	0.6	.	0.2	.	12.3	.	6.5	.	.	.	0.6	3.9	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	1.1	*1.0*	.	*1.5*		29.1	45	− 35	12	6	.	.
	Künzelsau	220	.	1.7	1.4	0.4	.	0.4	0.0	14.9	.	7.8	.	.	.	0.9	2.8	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	1.2	2.2	0.0	0.9		35.1	54	− 30	12	7	2	.
	Öhringen	250	0.0	2.4	1.0	0.3	0.6	1.1	.	11.7	0.0	6.0	.	.	.	0.8	1.5	.	.	.	0.7	.	0.0	.	.	.	.	.	0.9	3.1	0.0	1.9		32.0	58	− 23	13	8	.	.
	Mainhardt	489	.	0.5	0.8	0.5	0.2	0.2	.	15.6	0.1	6.7	0.2	.	.	0.8	0.8	0.0	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	1.3	1.3	0.4	2.6		32.4			16	5	2	.
	Ellwangen/Jagst	439	0.0	0.0	0.5	.	0.1	0.1	.	4.8	0.0	4.7	0.2	0.0	.	0.5	4.3	0.0	.	.	1.1	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.2	0.8	1.2	2.0		20.5	32	− 44	13	6	.	.
	Crailsheim	422	0.0	0.1	0.0	.	0.2	0.0	.	2.3	1.2	5.2	0.1	0.0	.	0.9	1.7	0.1	.	.	1.2	.	0.1	.	.	.	.	.	0.0	11.9	0.2	1.2		26.4	47	− 29	14	7	2	.
	Diedesheim	140	0.3	4.0	0.2	3.5	0.9	.	.	5.1	.	11.9	1.0	1.1	.	1.5	1.7	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	11.4	.	0.2		43.5	82	− 10	14	9	.	.
	Itterkraftwerk	163	0.8	5.9	2.1	1.4	0.7	0.5	.	8.1	0.5	9.7	.	4.3	.	1.6	0.3	.	.	.	0.8	.	0.3	.	.	.	.	.	1.1	7.7	.	.		45.2	65	− 24	16	9	2	.
	Eppingen	203	0.3	6.6	0.7	.	0.2	0.6	.	3.8	.	5.5	0.2	0.3	.	2.0	0.1	.	.	.	0.2	.	0.2	.	.	.	.	.	0.6	5.0	.	0.0		26.3	48	− 28	15	5	.	.
	Königstuhl b. Heidelbg.	561	0.4	4.1	1.4	3.1	4.3	2.8	0.0	4.3	0.8	6.9	.	2.5	.	0.5	0.4	.	.	.	0.5	0.0	0.5	.	.	.	.	.	0.9	5.1	.	.		38.5	65	− 21	16	9	5	1
	Heidelberg (Stadt)	112	0.1	3.2	0.4	3.9	2.6	1.1	.	5.1	1.6	6.5	.	3.2	.	0.9	0.0	.	.	.	0.3	.	0.5	.	.	.	.	.	0.5	3.6	.	.		33.5	67	− 17	14	9	.	.
	Mannheim	122	0.2	1.0	2.0	0.1	2.5	1.0	0.0	2.4	1.1	6.3	.	0.1	.	0.8	0.3	.	.	.	0.0	.	0.8	.	.	.	.	.	1.4	4.1	.	.		24.1	65	− 13	15	9	.	.
	Bensheim-Auerbach	120	0.4	0.7	2.8	0.0	4.8	.	.	4.5	0.3	7.2	.	0.2	.	1.8	0.8	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	1.2	4.6	.	.		30.0	56	− 24	13	7	.	.
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	0.0	0.7	2.7	0.2	3.2	0.3	.	8.6	0.0	5.1	.	.	.	1.9	0.0	.	.	.	0.1	.	0.4	.	.	.	.	.	0.7	12.8	.	.		36.7	76	− 12	12	6	.	.
	Horlachen b. Stamm-	586	.	.	0.0	.	.	0.5	.	0.0	.	5.1	.	0.0	.	0.0	0.3	0.2	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	13.8	0.3	3.3		23.5			7	3	4	.
	Bayreuth . . . [bach	341	.	.	0.5	2.0	0.4	0.4	.	1.1	0.2	3.9	0.0	0.0	.	0.1	1.0	0.1	.	.	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	0.0	6.7	0.3	5.2		22.4	51	− 21	15	6	2	.
	Kronach	305	.	.	.	0.3	0.4	.	.	0.8	0.9	4.0	.	.	.	0.7	4.3	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2	2.0	3.1		30.1	55	− 25	11	5	.	.
	Teuschnitz	615	.	*1.2*	*1.6*	.	1.0	.	.	.	.	*8.0*	.	*2.0*	.	.	*1.0*	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	13.8	.	1.5		30.1	47	− 33	8	8	2	.
	Vierzehnheiligen	387	.	.	.	0.9	.	.	.	.	0.4	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.8	.	.	.	.	.	.	.	15.3	0.4	4.5		28.6	71	− 12	8	3	.	.
	Coburg-Callenberg	379	.	0.0	0.2	0.9	0.4	0.3	.	2.5	0.1	6.0	.	0.1	.	0.2	1.5	0.0	.	.	0.4	1.0	0.2	.	.	.	.	.	.	7.9	0.1	0.0		24.8			16	6	.	.
	Sulzdorf	331	1.4	0.1	.	0.6	.	.	.	3.3	.	6.1	.	.	.	0.8	0.8	.	.	.	0.5	.	0.0	.	.	.	.	.	.	9.1	.	1.9		24.6			10	5	1	.
	Weißenburg/Bay.	434	.	0.0	0.5	.	0.0	0.3	.	0.7	0.1	2.6	0.0	.	.	0.0	1.0	.	.	.	0.9	0.0	.	.	.	.	.	.	1.3	5.8	4.6	2.0		19.8	43	− 27	11	6	1	.
	Roth	335	.	.	0.6	0.0	0.0	0.0	.	0.5	0.0	2.4	0.3	.	.	0.0	1.5	0.0	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	2.7	8.6	2.8	1.6		21.0	47	− 24	9	6	1	.
	Neumarkt/Opf. (Brunn-	423	.	.	2.9	0.1	.	0.5	.	.	0.1	3.6	0.5	.	.	0.1	0.6	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	9.2	1.0	3.5		22.7	38	− 37	12	5	.	.
	Hersbruck . .[leits tr.)	345	.	.	3.0	.	0.3	0.9	.	2.2	1.2	4.2	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	5.4	3.2	2.1		22.5	40	− 35	9	7	.	.
	Nürnberg-Buchenbühl	335	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	2.3	1.5	1.4	0.0	0.1	.	0.0	0.0	.	.	.	0.6	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.8	8.0	1.8	0.6		17.1	40	− 25	9	5	2	.
	Fürth/Bay.	311	.	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	.	2.1	4.2	2.0	0.0	0.0	.	0.2	0.3	0.0	.	.	0.8	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.3	8.8	1.4	0.6		20.9	47	− 24	11	5	1	.
	Erlangen (Anst. f. Bienenz.)	280	.	.	0.0	0.1	0.0	0.0	.	2.6	0.2	1.9	0.1	0.1	.	0.0	0.0	0.0	.	.	0.8	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.1	4.3	1.0	0.8		12.0			11	4	.	.
	Gößweinstein	433	.	.	0.4	0.9	.	1.1	.	4.4	.	3.8	1.5	.	.	0.2	1.2	0.6	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	0.5	2.8		18.0	32	− 38	14	6	1	.
	Neustadt/Aisch	307	.	0.2	.	.	0.0	0.5	.	1.9	0.1	3.3	0.0	0.2	.	0.2	0.6	.	.	.	0.4	0.3	0.0	.	.	.	.	.	0.0	5.7	0.5	0.9		14.2	32	− 30	12	3	1	.
	Gleißenberg	328	.	.	.	0.0	.	0.0	.	3.8	0.0	10.2	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	13.5	0.0	2.1		29.6			4	4	.	.
	Bamberg (Sternwarte)	282	.	.	0.0	0.8	.	0.1	.	1.4	0.0	3.5	0.0	0.0	.	0.0	1.2	.	.	.	0.1	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	3.8	0.1	0.6		11.6	27	− 32	9	4	1	.
	Schweinfurt	204	0.5	0.3	.	0.0	0.0	0.0	.	3.7	0.3	3.4	.	.	.	0.4	1.2	.	.	.	0.0	.	0.6	.	.	.	.	.	.	20.9	.	0.8		32.1	95	− 2	9	4	.	.
	Gerolzhofen	237	.	0.9	0.0	0.3	.	0.4	.	3.1	.	1.6	.	.	.	0.4	1.7	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	19.8	0.0	0.8		29.0			9	4	.	.
	Markt Einersheim	290	0.1	0.1	.	0.6	0.0	0.5	.	2.4	0.1	2.2	0.1	.	.	0.4	0.2	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	9.8	0.2	0.7		17.4	41	− 25	13	3	.	.
	Würzburg-Stein	259	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	.	5.1	0.0	4.4	0.0	0.0	.	0.4	2.1	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	4.6	0.0	0.9		18.4			8	4	1	.
	Königshofen i. Grabfeld	278	.	1.4	.	0.4	0.2	.	.	10.0	9.6	6.0	.	.	.	.	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.3	.	2.0		48.9	129	+ 11	9	7	.	.
	Simonshof	320	0.6	.	0.1	0.2	0.3	.	.	8.3	2.1	9.9	0.2	.	.	0.6	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	.	0.2		28.9	66	− 15	12	4	.	.
	Kissingen, Bad	223	0.3	0.2	1.5	0.8	0.3	0.0	0.0	9.4	1.3	9.4	0.0	0.0	.	0.2	1.3	.	.	.	0.3	0.2	0.9	.	.	.	.	.	0.0	8.0	0.0	0.8		34.9	73	− 13	15	6	1	.
	Geroda	450	0.2	0.1	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	3.5	0.7	15.0	0.0	0.0	.	0.2	3.5	.	.	.	0.1	5.3	0.6	.	.	.	.	.	.	0.3	1.7	.		33.0	59	− 23	14	6	1	.
	Mittelsinn	198	.	.	.	1.6	0.6	.	0.5	10.3	3.8	10.4	.	.	.	3.9	1.9	.	.	.	.	0.2	1.3	.	.	.	.	.	.	13.3	.	.		47.8	87	− 7	11	8	.	.
	Steinbach b. Lohr	156	.	1.2	1.1	0.4	0.4	.	.	8.7	1.5	8.9	0.0	.	.	0.5	6.6	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	0.0	15.0	.	.		44.7			11	7	.	.
	Rohrbrunn	464	0.7	0.6	3.3	1.4	1.2	1.3	.	9.8	.	10.0	.	.	.	2.5	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	15.0	.	.		48.3	66	− 25	11	9	1	.
	Rothenburg o. d. T.	438	.	0.1	0.1	.	.	.	.	2.5	.	5.0	.	0.0	.	0.7	0.7	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.0	5.5	.	0.9		15.7	32	− 34	9	3	1	.
	Spielbach	451	.	0.3	0.2	0.1	.	0.2	.	3.8	.	5.5	.	.	.	1.4	1.8	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5	.	.		21.4	42	− 29	10	5	1	.
	Mergentheim, Bad	255	0.0	1.4	0.5	0.0	.	0.0	.	9.7	.	5.6	1.1	0.0	.	0.3	.	.	.	.	0.7	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	3.2	.	0.2		22.7	51	− 22	9	5	.	.
	Gerlachsheim	193	.	0.9	.	1.5	.	.	.	5.7	.	6.6	0.1	.	.	0.6	0.1	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	0.1		18.0	43	− 24	10	4	.	.
	Wertheim	146	0.4	1.4	1.8	2.5	0.4	0.1	.	5.7	0.6	6.0	0.0	.	.	0.9	3.1	.	.	.	0.4	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	9.2	.	0.0		32.5	75	− 10	13	7	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	⊠
Rhein	Buchen/Odw.	350	0.1	2.4	1.6	0.1	.	0.1	0.0	6.1	0.1	11.1	.	0.6	.	2.1	0.8	.	.	0.0	1.1	.	0.0	.	.	.	.	.	0.7	11.7	.	.		38.6	74	− 14	14	7	1	.
	Schneeberg	169	0.3	3.4	0.6	2.6	0.2	0.1	.	3.6	2.6	9.2	0.1	.	.	1.2	0.2	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	1.2	6.2	.	.		32.7	59	− 23	15	9	1	.
	Beerfelden	441	2.1	3.8	2.5	1.4	1.6	0.9	0.0	6.0	3.4	10.9	0.0	0.1	.	2.4	0.0	0.0	.	.	0.7	.	0.0	.	.	.	.	.	1.8	9.8	0.0	0.0		47.4	60	− 31	14	11	3	.
	Aschaffenburg	202	2.0	1.2	1.4	3.6	2.8	0.9	0.0	7.7	0.0	6.2	.	0.4	.	1.1	2.3	.	.	.	0.2	.	0.7	.	.	.	.	.	0.1	17.2	.	0.0		47.8	104	+ 2	10	5	.	.
	Neunkirchen/Odw.	508	2.0	1.3	3.4	1.1	5.2	1.2	0.0	8.4	4.4	12.9	.	0.0	.	1.7	0.3	.	.	.	0.2	.	0.2	.	.	.	.	.	0.0	4.2	.	.		46.5			14	11	6	.
	Hummetroth	326	0.4	0.4	1.4	1.7	0.6	1.0	.	5.6	3.4	7.2	0.0	0.0	.	1.5	3.8	.	.	.	0.8	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	13.5	.	.		41.3			13	9	1	.
	Kahl/Main	108	2.7	0.2	2.1	3.5	2.8	0.3	.	8.3	1.2	9.2	0.3	.	.	0.9	1.0	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	0.0	17.5	.	.		51.7	108	+ 3	14	10	1	.
	Gelnhausen	160	3.0	0.5	1.0	2.0	4.0	.	.	10.0	3.0	9.0	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	0.0	17.0	.	.		54.2	105	+ 3	11	10	.	.
	Frankfurt/M., (Feldberg-	103	2.0	0.5	1.9	5.4	2.6	0.2	.	6.3	2.1	6.5	0.0	0.0	.	1.1	2.1	.	.	.	0.0	0.2	1.5	.	.	.	.	.	0.0	5.0	.	.		37.4	95	− 2	14	11	2	.
	Schotten [str.)	305	1.7	1.2	0.9	1.0	4.8	.	.	6.9	2.4	8.6	.	0.1	.	2.4	1.4	.	.	.	.	0.6	1.0	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.		38.5	72	− 14	14	11	3	.
	Nauheim, Bad	145	0.6	0.6	0.0	0.1	0.1	.	.	4.2	1.0	13.8	0.0	.	.	0.6	0.2	.	.	.	.	2.8	1.3	.	.	.	.	.	.	8.3	.	.		33.6	90	− 4	12	6	.	.
	Herchenhain	645	2.4	3.2	2.4	1.4	8.5	.	0.1	9.2	3.9	16.4	0.8	0.2	.	2.4	1.6	.	.	.	.	0.3	0.4	.	.	.	.	.	.	6.8	.	.		60.0	82	− 13	16	11	12	.
	Büdingen	140	3.9	0.7	1.6	0.8	2.1	0.3	.	8.6	2.6	9.9	0.0	.	.	0.9	0.0	.	.	.	.	1.0	1.9	.	.	.	.	.	0.4	9.3	0.2	.		44.2	86	− 7	15	9	.	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	1.1	2.3	4.0	0.9	6.2	.	.	8.4	0.7	21.6	0.3	0.8	.	1.5	2.8	.	0.0	0.0	0.0	4.0	4.4	.	.	.	.	.	1.0	6.8	.	0.0		66.8	97	− 2	16	12	12	5
	Königstein/Ts.	402	3.7	1.5	2.9	0.0	3.5	.	0.0	9.9	0.5	12.9	0.2	0.0	.	0.9	2.2	.	.	.	0.0	5.6	2.9	.	.	.	.	.	0.5	7.6	.	.		54.8			14	10	1	.
	Wiesbaden-Süd	141	2.0	1.2	0.9	0.1	1.8	.	0.0	7.0	0.6	4.6	0.0	0.3	.	1.2	1.0	.	.	.	.	1.2	2.7	.	.	.	.	.	0.4	7.1	0.0	.		32.1	76	− 10	15	10	2	.
	Geisenheim	109	3.1	1.2	2.4	0.4	0.2	.	0.0	6.3	0.1	6.9	0.0	0.2	.	1.5	2.1	.	0.0	.	.	2.1	3.0	.	.	.	.	.	0.5	6.7	.	.		36.7	103	+ 1	15	10	.	.
	Biedenkopf	272	0.7	2.4	12.5	3.4	0.5	.	.	7.0	4.6	17.6	4.7	0.2	.	2.8	2.4	.	.	.	.	0.0	1.1	.	.	.	.	.	0.0	9.5	0.0	.		69.4	130	+ 16	14	11	4	.
	Marburg/Lahn	243	0.0	1.4	7.3	3.3	.	.	.	8.1	1.1	10.3	0.0	.	.	6.0	1.2	.	.	.	.	2.2	0.2	.	.	.	.	.	.	9.7	.	.		44.8	105	+ 2	10	9	1	.
	Gießen-Liebigshöhe	185	.	0.3	4.5	0.4	0.1	.	.	5.1	0.4	3.5	0.4	0.0	.	2.5	0.1	.	.	.	.	3.0	0.0	.	.	.	.	.	.	8.5	.	.		28.8			12	6	1	.
	Dillenburg	227	0.0	3.3	6.3	4.4	1.0	.	.	9.0	3.5	15.1	1.3	0.1	.	2.4	1.3	.	*0.0*	.	.	1.1	1.6	.	.	.	.	.	.	6.9	.	.		57.3	112	+ 6	14	13	1	.
	Weilburg	156	0.0	1.2	8.9	1.5	1.2	.	.	7.4	0.3	5.4	0.0	0.0	.	3.3	0.3	.	.	.	.	2.8	1.4	.	.	.	.	.	.	6.5	0.1	.		40.3	85	− 7	13	10	1	.
	Limburg/Lahn	130	.	1.5	4.1	0.1	1.2	.	0.1	6.0	0.5	4.4	0.2	0.1	.	3.4	0.6	.	.	.	.	7.3	1.2	.	.	.	.	.	0.0	10.3	0.1	.		41.1	100	0	16	9	.	.
	Schwalbach, Bad	320	1.4	2.3	7.7	3.2	3.4	.	.	9.8	0.1	14.7	0.5	.	.	2.4	1.2	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	10.0	.	.		62.7	124	+ 12	14	12	2	.
Donau	Oberstdorf	810	3.4	.	3.9	2.5	.	0.0	.	8.8	0.1	15.7	4.7	0.9	0.0	4.0	5.0	0.2	.	.	0.0	0.0	0.2	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	8.0	6.3		63.7	48	− 70	14	10	11	6
	Oberjoch	1145	2.9	.	7.8	0.2	.	.	.	*5.0*	0.4	6.0	6.1	8.0	0.0	1.7	5.6	0.0	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.	6.5	4.8		55.2	36	− 98	12	10	12	28
	Kempten	665	.	.	0.5	0.7	.	.	.	4.5	1.2	5.9	0.3	.	.	0.5	6.5	.	.	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	7.1	6.7		34.2	35	− 63	12	6	6	5
	Kronburg b. Memmin-	742	0.5	.	1.3	2.2	.	0.0	.	0.9	0.0	2.7	0.1	0.5	.	0.3	1.2	0.0	.	.	0.2	4.1	.	.	.	.	.	.	0.0	0.8	9.9	7.1		31.8			14	7	9	1
	Jedesheim [gen	518	.	.	0.5	.	.	.	.	1.0	1.1	4.3	0.0	.	.	1.1	0.9	.	.	.	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	7.7	6.7		24.9	50	− 30	12	6	2	1
	Merklingen	700	.	.	1.4	0.4	0.5	0.3	.	0.8	0.0	4.7	0.8	.	.	0.1	1.7	.	.	.	1.7	0.3	.	.	.	.	.	.	5.0	3.0	4.8	5.0		30.5			15	8	4	.
	Ulm-Wetterwarte	487	0.1	.	1.0	0.0	0.0	0.0	.	0.1	0.1	5.8	0.2	.	0.0	0.0	0.2	.	.	.	0.5	1.2	.	.	.	.	.	.	1.0	0.5	2.6	5.7		19.0	33	− 38	13	6	3	.
	Ottobeuren	660	0.0	.	1.8	0.4	.	0.0	.	1.1	.	0.7	.	0.7	.	0.8	7.9	.	.	.	1.0	3.8	.	.	.	.	.	.	0.0	.	8.6	6.7		33.5	39	− 53	11	7	5	1
	Röfingen	457	.	.	0.2	.	.	.	.	0.5	0.4	3.0	0.3	.	.	0.4	.	.	.	.	0.3	0.0	.	.	.	.	.	.	0.8	0.4	7.4	10.5		24.2	41	− 35	11	3	1	.
	Heidenheim/Brenz	494	.	.	1.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.9	0.5	4.5	.	.	.	0.5	2.6	.	.	.	1.2	.	0.5	.	.	.	.	.	0.5	1.0	3.5	2.2		20.1	35	− 38	13	8	1	.
	Dillingen	434	0.0	.	0.1	.	0.8	0.0	.	0.6	0.5	3.6	0.0	.	.	1.1	0.5	.	.	.	1.1	0.4	0.3	.	.	.	.	.	0.4	0.1	5.6	5.8		20.9	44	− 27	14	5	.	.
	Dinkelsbühl	460	.	.	1.2	.	.	0.1	.	3.5	*1.0*	*2.0*	.	.	.	1.1	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0.5*	1.9	0.5		13.7	26	− 40	10	7	.	.
	Nördlingen	436	.	0.0	0.8	.	0.0	0.1	.	0.3	.	1.8	0.5	.	.	0.2	1.3	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	2.3	3.3		12.8	29	− 32	11	5	1	.
	Kaisheim-Neuhof	479	0.0	.	0.5	0.0	.	0.3	0.0	0.2	0.2	2.1	.	.	.	1.0	1.7	.	.	.	0.7	0.4	.	.	.	.	.	.	2.0	1.4	3.1	2.4		16.0			13	7	1	.
	Horn b. Füssen	796	1.8	.	4.1	0.0	.	0.0	.	1.9	1.2	4.1	3.6	6.3	.	0.5	2.4	.	.	.	.	0.0	.	1.2	.	.	.	.	2.8	0.0	4.7	4.3		38.9	36	− 70	13	12	7	2
	Augsburg-St. Stephan	490	0.9	.	0.0	0.2	.	.	.	0.2	1.4	2.5	0.1	.	.	1.4	2.0	0.2	.	0.0	0.6	0.9	.	.	.	.	.	.	.	1.0	2.7	5.1		19.2	41	− 46	14	7	.	.
	Kaufbeuren	710	.	.	2.2	1.6	.	.	.	14.7	4.5	5.2	0.6	.	.	1.4	4.4	1.8	.	.	0.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	7.3	3.6		48.8	86	− 38	13	11	5	.
	Türkheim	599	0.1	.	3.0	0.2	.	.	.	0.1	3.5	1.2	.	1.5	.	1.0	6.2	.	.	.	0.5	2.0	1.2	.	.	.	.	.	.	0.1	8.9	7.6		37.1	50	− 37	15	10	6	.
	Ingolstadt	366	0.0	.	0.1	0.0	.	0.0	.	.	0.7	0.3	0.0	.	.	0.0	0.3	0.0	.	.	0.6	1.0	.	.	.	.	.	.	0.1	1.5	0.4	0.6		5.6	12	− 46	10	2	.	.
	Scheyern	481	1.7	.	1.0	0.8	.	.	.	.	0.1	0.8	1.0	.	.	0.4	1.6	0.0	.	.	0.4	1.2	.	.	.	.	.	.	0.6	0.2	0.0	0.0		9.8	15	− 37	12	5	.	.
	Hüll/Ndb.	438	.	.	1.1	1.1	.	.	.	0.0	0.2	0.6	0.0	0.1	.	0.1	0.4	0.0	.	.	0.6	1.0	.	.	.	.	.	.	1.1	3.0	0.2	0.3		9.8			13	5	.	.
	Triesdorf	443	.	.	0.0	.	1.0	.	.	4.4	0.2	1.4	0.6	.	.	0.0	1.0	0.0	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	20.0	1.5	0.9		31.2	70	− 13	10	6	1	.
	Denkendorf	483	.	.	0.3	.	.	0.1	.	.	0.1	0.9	.	.	.	.	0.3	.	.	.	3.3	0.1	.	.	.	.	.	.	0.6	3.8	.	0.3		9.8	21	− 39	10	2	.	.
	Daßwang	521	0.2	.	2.5	.	.	.	.	.	1.5	1.3	.	.	.	0.5	1.5	.	.	.	0.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	10.2	0.4	2.2		21.1	45	− 26	11	6	1	.
	Kelheim	350	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	0.0	1.2	.	.	.	1.8	0.4	.	.	.	.	.	.	.	2.1	0.0	0.5		7.9	17	− 38	7	4	.	.
	Tirschenreuth	500	.	.	3.7	.	.	0.0	.	.	.	3.8	.	.	.	0.0	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	0.1	5.2		15.3	33	− 30	6	4	1	.
	Fichtelberg/Ofr.	662	.	.	1.3	0.2	0.4	0.3	.	1.8	0.0	6.4	0.1	0.1	.	0.5	0.4	0.8	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	1.7	1.0	4.1		19.1			14	6	7	1
	Silberhütte/Opf.	829	0.2	0.0	2.8	0.2	0.0	0.3	0.0	1.2	0.3	3.6	0.1	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	.	.	0.0	0.4	.	.	.	.	.	0.2	6.6	1.3	5.6		23.9	34	− 46	16	6	11	2
	Weiden/Opf.	396	.	0.0	2.8	0.0	0.0	0.7	.	0.3	0.9	1.9	0.1	.	.	0.3	1.6	0.0	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	5.1	0.3	3.6		17.8	36	− 32	13	5	1	.
	Kemnath	463	.	.	0.9	1.1	0.5	1.3	.	.	1.2	3.1	.	.	.	0.0	0.1	.	.	.	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	1.4	0.5	4.1		14.4	39	− 35	11	6	1	.
	Heinersreuth	515	.	.	2.8	.	1.0	0.1	.	1.1	1.9	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	1.1	4.5		25.4	46	− 29	8	7	.	.
	Waldmünchen	510	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	10.0	6.5	3.2		23.2	40	− 34	6	5	.	.
	Neunburg v. Wald	399	.	0.0	1.5	.	.	.	.	1.3	.	0.1	0.2	.	.	.	0.0	.	.	.	1.3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	11.6	4.2	5.1		25.3	48	− 27	8	6	.	.
	Oberviechtach	530	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	0.6	1.1	.	.	.	0.5	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	0.6	3.7		10.0			7	3	1	.
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.4	2.7	0.4	.	.	0.3	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	0.2	4.3		16.1	33	− 33	9	4	1	.
	Schmidmühlen	360	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	1.1	0.3	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	1.3	1.0		9.3	18	− 40	7	5	.	.

April — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	⊠
Donau	Großer Falkenstein	1307	0.6	0.0	1.2	0.9	.	0.0	.	1.0	0.5	0.6	11.0	0.8	.	0.1	9.1	0.6	.	.	0.0	0.4	.	0.0	0.0	.	.	.	0.0	1.0	4.8	2.0		34.6			15	7	13	30
	Zwiesel	566	0.0	.	0.9	0.2	.	.	.	0.2	0.7	0.2	3.3	0.0	.	0.3	1.6	0.3	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	1.1	6.3	1.9		17.4	26	− 49	13	5	4	.
	Höllenstein-Kraftwerk	403	.	.	1.2	.	.	.	.	0.0	0.0	.	3.5	.	.	0.1	1.1	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	1.0	3.0	2.7	2.5		16.1	31	− 36	9	8	.	.
	Cham-St. Josef	411	0.0	.	1.8	0.0	.	0.0	.	0.2	.	0.2	0.1	0.0	.	0.0	0.2	0.0	.	.	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	0.3	8.5	4.5	3.4		19.4	42	− 26	10	4	2	.
	Regensburg	334	0.0	0.0	1.7	0.0	.	0.0	.	0.0	.	0.8	0.9	.	.	0.1	0.1	0.0	.	.	0.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	4.3	0.5	0.8		9.8	24	− 31	10	2	.	.
	Eggmühl	365	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	9.9	1.3	0.9		14.9	32	− 32	6	3	.	.
	Pilgramsberg	618	.	.	3.5	.	.	0.0	.	.	.	0.2	5.3	.	.	0.0	0.7	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	5.5	5.0	5.5		26.7	44	− 34	8	6	2	.
	Metten	313	0.5	.	0.4	0.4	.	.	.	0.4	0.1	.	0.1	.	.	0.2	0.4	.	.	.	0.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	3.3	4.7	0.0		10.8	17	− 53	11	2	.	.
	Mittenwald	914	7.9	.	2.8	0.3	.	.	.	8.0	0.1	4.7	3.8	3.6	0.1	.	3.5	0.1	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	2.9	1.1	4.1		46.4	45	− 56	15	11	12	.
	Urfeld	844	11.5	.	2.8	2.4	.	0.1	.	5.8	3.0	1.0	4.3	6.0	.	0.1	15.0	1.0	.	.	.	.	0.7	14.0	.	.	.	.	.	8.6	2.0	6.2		84.5	53	− 75	17	14	10	5
	Tölz, Bad	654	11.6	.	4.8	7.3	.	0.2	.	5.7	1.2	1.7	0.0	1.8	0.0	0.0	6.9	0.5	.	.	0.0	0.2	0.0	1.8	.	.	.	.	1.7	6.6	3.3	2.4		57.7	49	− 60	16	13	6	.
	Zugspitze	2960	17.9	.	8.2	6.0	0.1	0.0	.	9.7	2.0	10.4	12.3	12.0	0.1	1.6	11.2	2.3	.	.	0.3	0.0	1.4	2.7	.	.	.	.	0.7	4.2	1.5	0.0		104.6			19	15	19	30
	Garmisch-Partenkirch.	703	5.5	.	2.2	1.9	.	0.0	.	7.0	0.3	1.4	1.0	9.5	1.2	0.0	4.6	0.5	.	.	.	0.0	.	0.2	.	.	.	.	.	1.0	1.1	3.2		40.6	41	− 58	15	12	8	3
	Kohlgrub, Bad	840	5.0	.	2.8	1.9	.	0.1	.	2.1	3.0	1.5	2.7	3.3	.	0.2	12.3	0.2	.	.	.	.	0.0	4.8	.	.	.	.	3.1	13.2	4.9	8.1		69.2			17	14	10	11
	München-Bogenhausen	521	4.2	.	3.7	0.9	.	0.0	.	0.6	0.5	0.2	1.6	0.1	.	0.1	2.6	.	.	.	0.6	0.9	.	.	.	.	.	.	0.5	3.0	1.0	0.4		20.9	26	− 56	16	6	1	.
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	2.4	.	1.4	0.4	.	1.0	.	0.4	.	0.2	2.7	.	.	0.8	0.8	0.0	.	.	0.5	1.5	.	.	.	.	.	.	0.5	1.4	0.9	.		14.9	23	− 49	14	6	.	.
	Hohenpeißenberg	977	4.3	.	8.8	1.7	.	0.0	.	2.1	0.1	0.9	0.2	3.9	0.1	0.0	2.0	0.1	.	.	0.0	0.0	.	0.4	.	.	.	.	0.9	0.1	1.8	4.0		31.4	37	− 52	16	8	13	12
	St. Ottilien	580	3.8	.	1.9	1.0	.	.	.	0.2	0.9	1.8	3.4	1.7	.	0.5	3.3	0.1	.	.	0.4	1.2	0.0	.	.	.	.	.	.	0.4	2.3	1.4		24.3	32	− 52	16	10	8	.
	Ammerland	630	6.0	.	2.1	1.1	.	.	.	1.7	0.4	.	0.0	0.0	.	.	4.2	0.0	.	.	0.0	0.0	.	0.5	.	.	.	.	3.8	6.7	0.5	0.5		27.5			11	7	3	.
	Landshut/Isar	459	2.3	.	4.1	1.3	.	0.0	.	0.2	0.0	0.4	1.4	0.0	.	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	1.2	.	0.0	.	.	.	.	0.0	6.8	4.5	0.0		22.2	44	− 28	9	7	.	.
	Hausstein b. Deggendorf	648	1.6	.	1.0	.	.	.	.	2.7	0.8	.	0.4	.	.	1.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	3.0	0.3		13.9	13	− 94	10	6	.	.
	Falkenberg/Ndb.	486	0.3	.	2.0	3.2	.	.	.	0.0	1.0	0.0	3.0	0.1	.	0.0	0.7	0.0	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	16.6	5.1	2.7		34.8			11	7	.	.
	Passau-Kachlet	301	2.3	.	.	0.3	.	.	.	0.0	0.6	.	1.4	.	.	0.4	0.5	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	6.1	1.2		12.8	20	− 50	8	4	.	.
	Finsterau/Ndb.	1004	0.9	.	.	0.0	.	0.0	.	0.0	1.3	1.5	6.5	0.2	.	0.7	1.2	0.2	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	3.2	15.5	1.4		32.6	38	− 54	11	7	9	20
	Oberaudorf	480	10.1	.	*3.0*	*2.2*	.	.	.	1.5	6.3	2.3	9.0	3.8	.	.	5.2	0.5	.	.	.	1.2	9.0	.	.	.	.	.	.	1.3	0.0	.		55.4	52	− 50	13	12	1	.
	Tegernsee	728	8.3	.	1.4	7.0	.	.	.	5.3	0.1	3.3	1.4	3.5	.	0.6	11.3	0.2	.	.	.	0.0	.	1.9	.	.	.	.	0.1	6.1	4.0	3.7		58.2	50	− 59	16	12	8	2
	Neuhelfendorf	665	5.5	.	3.0	1.9	.	.	.	1.4	.	1.5	6.6	.	.	0.3	4.3	.	.	.	.	0.9	0.7	.	.	.	.	.	0.0	5.5	20.5	1.8		53.9	61	− 35	13	10	3	.
	Wendelstein	1727	21.8	.	2.6	5.5	.	0.7	.	5.2	2.1	5.3	4.9	8.8	0.0	0.1	18.6	1.0	.	.	0.0	0.0	0.0	5.0	.	.	.	.	0.0	8.9	4.8	4.8		100.7	41	−143	17	14	16	30
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	11.6	.	3.8	2.5	.	0.0	.	1.4	.	0.5	1.0	3.2	.	.	3.6	0.7	.	0.0	.	0.2	.	.	.	.	.	.	1.2	3.2	11.2	1.2		45.3	52	− 41	14	11	2	.
	Obertaufkirchen	455	3.0	.	3.0	1.5	.	.	.	0.3	0.1	0.5	1.8	1.2	.	0.4	0.6	0.3	.	0.0	0.0	3.7	.	.	.	.	.	.	0.0	10.7	7.8	0.1		35.0			15	8	1	.
	Reit i. Winkl	672	20.9	.	0.6	6.1	0.0	.	0.0	5.1	3.7	5.5	11.2	0.8	0.5	.	8.1	0.9	.	.	.	.	0.5	4.6	0.2	0.0	.	.	.	1.0	0.4	2.5		72.6	59	− 50	17	10	7	9
	Prien-Stock	520	8.0	.	4.8	4.1	.	0.1	.	2.4	0.4	0.7	1.0	7.4	.	0.0	3.9	1.5	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.1	6.0	1.6		42.0	41	− 61	14	10	1	.
	Traunstein	593	16.4	.	4.2	3.9	.	.	.	2.7	0.0	0.0	4.3	3.6	0.0	0.0	7.5	1.8	.	*0.0*	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	8.3	1.4		54.1	44	− 70	10	10	3	1
	Trostberg	486	6.2	.	3.2	9.0	.	0.0	.	0.4	0.4	0.2	0.5	1.2	.	0.9	2.9	1.6	.	0.0	0.0	1.2	.	0.0	.	.	.	.	.	3.0	3.4	0.0		34.1	38	− 56	14	9	1	.
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	3.8	.	0.2	0.7	.	.	.	0.0	0.5	.	3.3	1.7	.	0.6	0.0	0.0	.	.	0.0	0.1	.	0.0	.	.	.	.	.	2.5	3.9	0.1		17.4			11	5	.	.
	Watzmannhaus	1923	24.6	.	0.0	10.0	.	.	.	0.8	6.9	1.1	10.4	10.9	2.0	.	11.8	1.1	.	.	.	.	1.1	4.0	.	.	.	.	.	0.7	1.3	3.2		89.9			15	13	13	30
	Berchtesgaden	542	17.7	0.0	0.0	4.2	.	0.2	.	0.8	1.8	3.6	7.5	2.3	0.4	.	4.6	0.5	.	.	.	0.3	0.6	6.3	.	.	.	.	.	3.4	0.1	3.7		58.0	54	− 49	17	10	1	.
	Reichenhall, Bad	468	17.6	.	1.8	0.4	.	0.0	.	0.8	1.8	4.8	9.1	1.2	.	0.6	6.0	.	.	.	.	.	0.3	6.4	.	.	.	.	.	5.9	2.4	2.0		61.1	58	− 45	15	11	.	.
	Würding	320	3.2	.	.	2.2	.	.	.	0.2	0.0	.	1.9	.	.	0.4	0.3	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	4.5	4.0	0.9		17.6	27	− 49	9	5	.	.
	Wegscheid	721	0.2	.	.	1.1	.	.	.	.	0.9	0.3	2.5	.	.	.	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	9.2	3.0		18.3	21	− 68	10	5	.	.

Mai — 1951

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	⊠
Elbe	Philippsreut	924	5.0	.	.	.	24.0	2.1	.	12.0	.	.	5.2	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	6.7	.	.	.		58.9	59	− 42	8	8	1	.
	Weißenstadt	630	3.9	.	.	.	14.4	4.1	.	2.0	2.4	2.6	2.1	.	.	0.7	3.7	0.7	3.3	.	0.1	.	.	0.1	0.2	.	2.5	3.5	0.4	1.4	0.0	.	.	48.1	62	− 29	18	12	.	.
	Selb	543	2.5	.	.	.	10.6	2.0	.	.	0.2	0.4	1.1	.	.	0.5	6.6	0.6	2.2	.	.	.	.	.	0.3	.	.	2.7	0.2	0.2	0.0	.	.	30.1	43	− 39	14	7	.	.
	Schirnding	490	6.5	.	.	.	4.1	0.0	.	0.0	.	0.2	.	.	.	2.9	3.9	2.1	5.9	.	0.9	.	.	2.8	.	0.6	.	.	.	.	.	.		29.9	56	− 24	10	7	.	.
	Waldsassen	473	.	.	.	.	5.4	4.3	.	1.4	.	0.1	.	.	.	0.7	2.7	1.7	4.2	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.7	.	.	.	.	.	22.7			10	7	.	.
	Münchberg (Stadt)	565	0.0	.	.	.	13.6	.	.	4.4	0.5	4.0	2.1	0.1	.	0.3	3.1	0.8	5.8	.	1.0	.	.	.	.	.	2.0	3.1	2.4	6.9	0.0	.	.	50.1	79	− 23	15	11	.	.
	Hof-Hohensaas	566	3.7	.	.	0.1	3.4	1.9	.	3.0	0.0	4.7	2.7	.	.	1.0	5.4	1.5	8.7	.	0.4	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	2.6	8.6	0.0	.	0.2	50.7			17	13	.	.
	Berlin-Dahlem	55	11.3	.	.	0.0	0.3	8.6	0.4	.	0.0	2.5	.	.	.	0.3	2.1	0.3	0.2	0.7	.	0.9	3.0	27.7	5.5	2.8	.	.	0.9	9.0	0.0	.	.	76.5	157	+ 28	17	9	.	.
Weser	Rasdorf	320	.	.	.	.	11.9	.	.	0.1	3.2	.	.	.	.	0.2	1.9	3.6	1.7	.	0.0	.	.	2.1	2.7	.	5.2	15.2	10.0	4.0	3.9	.	.	65.7	118	+ 10	14	12	.	.
	Herleshausen	218	0.0	.	.	.	3.1	.	.	.	1.1	.	.	.	.	0.9	1.7	0.5	0.5	0.0	1.0	.	.	0.8	2.0	.	0.0	2.6	6.7	3.9	1.5	.	.	26.3	43	− 34	13	9	.	.
	Eschwege	170	.	.	.	.	1.6	1.4	.	1.5	5.6	.	.	.	.	0.0	2.0	1.8	0.6	0.0	.	.	.	0.0	3.1	0.0	0.0	2.5	7.4	7.0	0.1	.	.	34.6	64	− 20	12	10	.	.
	Witzenhausen	139	0.0	.	.	.	1.6	0.3	.	0.2	1.3	.	.	.	.	0.3	1.0	1.8	0.6	0.0	.	.	.	0.5	3.3	0.0	0.5	3.0	8.5	6.5	2.7	.	.	32.1	63	− 19	15	9	.	.
	Wasserkuppe	921	.	.	.	0.0	10.6	.	.	1.9	4.9	0.1	0.3	.	.	1.0	1.2	9.8	2.7	.	1.8	.	.	1.6	0.7	.	6.2	9.1	23.6	4.6	2.8	.	.	82.9	111	+ 8	17	14	.	.
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	.	.	.	.	11.5	.	.	4.1	1.1	.	.	.	.	0.6	0.1	1.1	2.1	.	6.1	.	.	1.5	0.0	.	8.9	8.6	11.7	7.6	2.0	.	.	67.0			14	12	.	.
	Fulda (Frauenberg)	325	.	.	.	0.0	13.4	0.0	.	0.5	1.4	.	.	.	.	0.5	0.7	3.0	1.3	.	2.3	.	0.0	2.1	0.6	.	4.9	4.4	5.9	7.5	0.8	.	.	49.3			15	10	.	.
	Grebenhain	435	.	.	.	.	12.8	.	.	1.2	0.0	.	.	.	.	0.3	0.3	2.7	1.2	.	8.0	.	.	1.7	0.1	.	7.0	0.2	16.0	8.4	0.3	.	.	60.2	99	− 1	14	9	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	* ≥0.1	*
Weser	Salzschlirf, Bad	250	.	.	.	.	9.8	.	.	0.0	0.3	.	.	.	.	0.5	0.2	1.9	0.9	.	4.3	.	0.7	2.3	2.1	.	3.2	1.2	22.4	5.6	0.4	.	.	55.8	75	− 19	15	9	.	.
	Schenklengsfeld	314	0.0	0.0	.	.	13.7	0.0	.	0.1	5.5	.	.	0.0	.	0.7	0.3	1.1	1.6	.	0.3	.	0.0	3.9	3.8	.	3.6	22.4	11.9	4.2	7.5	.	.	80.6			15	11	.	.
	Rotenburg/Fulda	193	.	.	.	.	11.0	.	.	0.0	2.0	.	.	.	.	0.7	.	0.9	0.6	.	4.6	.	.	1.2	1.4	.	2.2	6.1	7.3	6.4	0.5	.	.	44.9	79	− 12	13	9	.	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	0.0	.	.	.	32.8	0.0	.	0.6	0.2	.	.	.	.	0.9	0.8	0.7	0.3	.	2.7	.	0.0	0.9	4.1	0.0	2.2	3.3	12.5	5.9	2.8	.	.	70.7	131	+ 17	15	8	.	.
	Osterfeld	383	0.1	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	1.4	3.3	.	7.8	13.0	14.5	9.5	2.6	.	.	55.5	93	− 4	10	8	.	.
	Waldeck	360	.	.	.	.	1.0	.	.	0.5	0.8	.	.	.	.	1.2	.	0.3	0.3	.	1.2	.	.	7.8	3.2	.	3.8	18.2	59.0	7.3	0.4	.	.	105.0	214	+ 56	14	9	.	.
	Wildungen, Bad	280	.	.	.	.	2.0	.	.	0.0	0.3	.	.	.	.	0.9	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	.	0.0	0.7	2.4	0.2	4.5	4.5	42.0	8.0	1.5	0.0	.	69.0	138	+ 19	13	8	.	.
	Meiches	466	.	.	.	.	9.8	.	.	0.0	0.8	0.0	.	.	.	0.9	2.1	2.6	.	.	6.8	.	.	3.8	0.8	.	8.9	0.6	21.2	8.9	7.1	.	.	74.3	100	0	14	9	.	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	.	.	.	.	2.3	.	.	0.9	0.3	.	.	.	.	0.5	2.5	0.5	0.8	.	0.9	.	.	1.8	4.3	.	8.7	1.9	18.3	10.2	1.1	.	.	55.0	95	− 3	15	9	.	.
	Hauptschwenda	500	.	.	.	.	7.1	.	.	.	0.6	.	.	.	.	0.6	.	1.5	0.5	.	.	.	1.9	0.7	4.5	.	7.6	9.4	18.8	7.8	1.9	.	.	62.9	93	− 5	13	9	.	.
	Gilserberg	340	.	.	.	.	8.5	.	.	.	0.9	.	.	.	.	0.4	.	1.2	.	.	.	.	.	1.8	4.5	0.3	8.2	4.7	30.0	7.4	0.9	.	.	68.8	123	+ 13	12	8	.	.
	Kassel-Harleshausen	198	.	.	.	.	9.5	0.3	.	0.6	0.7	.	.	.	.	0.7	0.6	0.9	0.3	0.0	.	.	.	2.8	3.9	0.0	1.0	5.0	19.0	6.3	0.6	.	.	52.2	116	+ 3	15	7	.	.
	Lippoldsberg	216	0.0	.	.	.	7.1	0.7	.	.	8.8	0.0	0.0	.	.	1.2	0.7	7.0	1.5	0.5	0.0	.	.	2.1	4.0	4.5	0.0	3.3	13.2	12.8	6.4	.	.	73.8	132	+ 18	15	12	.	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	.	.	.	.	0.4	.	.	0.0	0.6	0.0	0.0	.	.	1.6	3.4	4.7	1.5	.	1.1	.	1.3	1.8	3.8	.	3.7	3.8	6.7	13.4	4.1	.	.	51.9	64	− 29	15	13	.	.
	Arolsen	288	.	.	.	.	1.1	.	.	0.3	5.5	.	.	.	.	2.3	0.5	1.7	0.6	.	1.5	.	.	6.9	5.1	0.6	1.6	6.0	36.0	18.7	2.6	0.1	.	91.1			17	12	.	.
	Sababurg	325	.	.	.	.	5.0	1.5	.	.	8.0	.	.	.	.	1.4	.	3.5	0.0	.	.	.	.	1.6	4.0	0.8	.	4.0	20.5	6.8	6.5	.	.	63.5	114	+ 8	12	11	.	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	0.4	.	.	.	4.5	10.2	.	.	18.1	1.7	.	.	.	0.2	.	0.1	5.9	.	0.3	.	.	11.3	3.1	3.6	.	10.6	6.0	6.0	2.6	.	.	84.6	139	+ 24	12	12	.	.
	Bremerhaven-Specken-[büttel	10	6.4	.	.	.	0.1	11.0	0.1	0.3	12.8	0.6	.	.	.	0.2	1.3	1.3	3.0	.	.	.	.	4.9	0.4	5.3	.	11.0	8.2	9.2	17.0	.	.	93.1			18	12	.	.
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	.	.	.	.	0.5	0.0	.	0.3	0.5	9.2	1.3	.	.	1.2	3.6	2.7	5.7	1.0	0.4	.	0.0	.	.	.	.	.	6.1	7.0	.	0.0	.	39.5	66	− 21	13	9	.	.
	Schielberg	417	.	.	.	.	0.8	8.2	.	2.3	2.0	9.2	0.8	.	.	0.6	4.0	5.5	8.7	0.3	1.3	.	0.5	0.3	1.5	.	.	.	10.6	6.1	.	3.2	.	65.9	73	− 24	18	12	.	.
	Karlsruhe	115	.	.	.	.	0.6	.	.	0.2	0.2	9.1	1.6	.	.	0.9	2.8	5.2	6.0	1.3	7.0	.	0.0	0.4	0.5	.	.	0.0	10.6	7.4	0.0	0.3	.	54.1	95	− 3	16	9	.	.
	Knittlingen	200	.	.	.	.	0.9	.	.	3.1	1.8	11.6	.	.	.	0.8	0.3	4.1	3.3	0.1	.	.	.	0.4	1.1	.	.	0.0	10.1	3.8	.	0.9	.	42.3			14	8	.	.
	Philippsburg	98	.	.	.	.	0.1	.	.	1.1	0.0	5.2	0.2	.	.	1.6	0.0	2.3	8.8	.	2.3	.	.	.	0.1	.	0.0	.	21.8	5.2	.	0.1	.	48.8			12	8	.	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	0.1	.	.	1.1	12.6	0.0	.	4.1	0.8	0.8	4.3	0.4	.	0.0	2.2	3.0	2.9	.	.	.	.	0.0	3.7	.	1.0	1.8	.	5.6	.	.	0.6	45.0	44	− 54	16	11	.	.
	Kirchheim u. Teck	289	.	.	.	0.1	9.2	0.3	.	3.5	0.9	0.8	1.4	.	.	0.0	3.8	3.3	5.9	.	0.0	.	.	0.2	2.2	0.0	0.1	0.1	0.4	9.5	.	0.1	0.4	42.2	55	− 34	18	8	.	.
	Stötten	734	0.1	.	.	13.3	28.4	.	.	1.6	0.3	1.7	2.5	0.1	.	0.0	4.0	5.4	4.8	.	.	.	.	0.1	5.3	0.0	.	2.6	.	5.1	.	0.0	0.2	75.5			16	11	.	.
	Stuttgart-Hohenheim	401	0.0	.	.	17.7	10.7	1.5	.	2.4	5.9	8.0	0.0	.	.	0.0	0.9	0.9	2.7	.	.	.	.	0.0	1.2	0.0	0.0	.	3.2	10.2	.	0.0	0.2	65.5	94	− 4	13	10	.	.
	Stuttgart-Berg	221	0.0	.	.	17.6	2.9	1.3	.	1.7	5.7	3.6	0.1	.	.	0.2	0.7	0.0	1.8	0.0	0.0	.	.	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.6	9.4	.	0.0	0.0	47.3	69	− 21	13	9	.	.
	Schorndorf	255	.	.	.	10.5	9.6	0.0	.	2.8	0.1	0.7	0.0	.	.	.	2.0	0.9	2.0	.	2.6	.	.	0.0	10.1	0.0	.	.	0.8	9.0	.	0.0	0.0	51.1	71	− 21	12	8	.	.
	Murrhardt	315	.	.	.	.	3.0	.	.	7.6	15.7	1.6	.	.	.	0.3	1.3	2.4	1.9	.	3.0	.	.	0.3	3.5	.	0.3	.	2.9	8.6	.	0.6	.	53.0	74	− 24	15	11	.	.
	Winnenden	285	.	.	.	0.5	4.2	0.5	.	11.1	6.0	0.8	.	.	.	.	1.5	1.5	2.0	.	.	.	.	0.5	1.5	.	.	.	4.6	10.1	.	0.4	.	45.2	65	− 24	14	9	.	.
	Nufringen	455	.	.	.	11.9	6.4	.	.	0.0	6.8	11.5	0.2	.	.	0.4	0.9	1.3	6.7	.	0.5	.	.	.	1.0	.	6.0	.	6.1	9.1	.	0.2	.	69.0			15	10	.	.
	Dätzingen	430	.	.	.	12.3	4.5	.	.	0.5	21.7	6.6	0.4	.	.	0.4	1.1	2.0	4.0	0.6	0.4	.	.	.	0.9	.	.	0.6	2.2	6.7	.	0.5	.	65.4			17	9	.	.
	Pforzheim	256	.	.	.	.	3.6	.	.	1.4	9.8	8.8	.	.	.	0.1	0.5	1.4	5.5	0.4	0.2	.	0.0	0.3	2.5	.	.	.	11.8	4.5	.	0.2	.	51.0	75	− 17	15	9	.	.
	Heilbronn	174	0.0	.	.	.	0.4	.	.	12.6	14.6	4.2	.	.	.	1.5	3.0	0.8	2.6	0.0	2.4	.	.	0.1	0.8	.	8.2	0.2	18.1	4.5	.	4.1	0.0	78.1	132	+ 19	16	11	.	.
	Frickenhofen	560	.	.	.	0.9	24.2	.	.	7.9	.	2.1	.	.	.	0.6	1.8	3.8	2.1	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	9.3	.	.	.	53.8	75	− 18	10	8	.	.
	Schwäb. Hall	292	.	.	.	.	19.6	.	.	4.2	6.1	3.6	.	.	.	.	2.5	4.9	2.9	.	.	.	.	.	0.7	.	5.1	.	2.8	6.9	.	.	0.7	60.0	88	− 8	12	10	.	.
	Künzelsau	220	.	.	.	.	21.8	.	.	1.4	.	9.8	.	.	.	1.3	2.6	5.2	2.9	.	.	.	.	.	.	.	6.2	.	0.5	4.2	.	1.0	.	56.9	84	− 11	11	10	.	.
	Öhringen	250	.	.	.	.	6.6	.	.	3.8	0.5	2.6	.	.	.	0.8	6.5	2.0	3.1	.	0.0	.	.	0.0	0.2	.	11.6	0.0	0.9	7.4	.	1.6	0.2	47.8	72	− 19	14	9	.	.
	Mainhardt	489	0.0	.	.	.	9.9	.	.	16.0	5.1	6.1	.	.	.	0.8	2.0	3.5	2.8	.	0.0	.	.	0.1	1.2	.	2.8	0.0	0.1	9.4	.	0.2	0.3	60.3			15	10	.	.
	Ellwangen/Jagst	439	.	.	.	.	7.4	0.0	.	0.2	0.2	1.7	0.1	.	.	0.2	1.1	5.4	1.7	.	0.0	.	.	0.4	0.8	.	4.8	3.7	.	5.5	.	0.0	0.0	33.2	44	− 42	14	8	.	.
	Crailsheim	422	.	.	.	.	8.2	.	.	2.7	0.2	2.9	.	.	.	.	2.8	4.1	3.0	.	0.0	.	.	0.0	0.0	.	3.5	0.0	5.3	4.4	.	1.6	.	38.7	59	− 27	11	10	.	.
	Diedesheim	140	.	.	.	.	.	.	.	0.7	8.7	8.6	.	.	.	1.2	0.4	3.1	6.9	.	1.4	.	.	.	0.4	.	24.9	.	21.4	1.8	.	1.3	.	80.8	145	+ 25	13	10	.	.
	Itterkraftwerk	163	.	.	.	.	16.9	.	.	1.8	3.4	0.9	2.3	.	.	2.2	1.9	2.0	6.5	.	0.2	.	.	1.8	.	.	10.3	.	7.2	1.9	.	0.2	.	59.5	95	− 13	15	12	.	.
	Eppingen	203	.	.	.	.	0.7	.	.	9.9	4.7	12.6	.	.	.	1.3	1.2	0.5	2.3	.	0.1	.	.	0.0	1.5	.	0.0	.	9.0	2.9	.	1.7	.	48.4	80	− 12	13	10	.	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	0.2	.	.	.	4.8	.	.	3.7	.	1.3	0.0	.	.	1.0	0.1	4.8	4.7	0.3	1.9	.	0.0	0.8	0.0	.	6.0	.	18.4	4.0	.	0.6	0.0	52.6	79	− 14	15	10	.	.
	Heidelberg (Stadt)	112	.	.	.	.	13.8	.	.	3.5	.	0.8	.	.	.	1.4	.	3.5	5.4	0.1	0.7	.	.	0.3	0.2	.	4.1	.	21.6	3.6	.	0.7	0.0	59.7	103	+ 2	14	8	.	.
	Mannheim	122	0.0	.	.	.	0.0	.	.	4.9	0.0	0.9	0.2	.	.	2.5	0.6	2.0	2.2	0.8	5.0	0.0	0.0	1.3	0.0	.	0.0	.	17.0	5.2	3.5	0.3	0.0	46.4	102	+ 1	14	9	.	.
	Bensheim-Auerbach	120	0.4	.	.	.	4.4	.	.	6.2	13.5	.	.	.	.	1.8	1.2	1.2	3.6	.	3.1	.	.	2.0	.	.	.	.	15.7	4.1	.	15.2	.	72.4	120	+ 12	13	12	.	.
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	.	.	.	.	8.7	.	.	6.5	2.6	2.1	.	.	.	2.1	.	1.6	2.2	.	0.2	.	.	0.0	.	.	18.9	2.2	34.8	3.4	.	2.8	.	88.1	163	+ 34	13	12	.	.
	Horlachen b. Stamm-Bayreuth [bach	586 / 341	3.3 / 1.2	.	.	.	5.3 / 12.2	1.5 / 0.8	.	6.7 / 3.7	6.8 / 0.0	6.0 / 0.2	0.2 / 0.0	.	.	0.2 / 0.8	6.8 / 0.9	0.7 / 1.4	7.8 / 7.2	.	2.0 / 0.1	.	.	0.0 / 0.0	0.0 / 0.1	.	1.7 / 5.0	3.4 / 3.5	2.3 / 0.2	2.5 / 2.2	.	.	.	51.2 / 39.5	73	− 15	16 / 15	13 / 8	.	.
	Kronach	305	.	.	.	.	13.8	1.6	.	8.5	2.2	.	.	.	.	4.0	4.4	.	5.4	.	0.4	.	.	.	0.3	.	2.2	.	1.1	7.9	.	.	0.4	52.2	82	− 11	13	10	.	.
	Teuschnitz	615	1.6	.	.	.	22.2	.	.	1.1	.	3.7	1.4	.	.	0.8	2.6	.	6.0	.	0.5	.	.	.	.	.	.	6.5	0.7	10.1	.	.	.	57.2	83	− 12	12	9	.	.
	Vierzehnheiligen	387	.	.	.	.	21.0	.	.	4.6	1.7	1.2	.	.	.	3.2	3.8	0.4	1.9	.	0.3	.	.	0.2	0.9	.	5.9	3.8	0.4	7.1	.	.	0.3	56.7	97	− 2	16	10	.	.
	Coburg-Callenberg	379	.	.	.	.	0.7	1.0	.	8.8	8.3	25.8	.	.	.	2.4	2.1	0.9	6.8	.	0.8	.	.	0.0	0.3	.	2.5	2.0	0.6	12.1	.	.	0.0	75.1			15	10	.	.
	Sulzdorf	331	.	.	.	.	2.4	.	.	5.8	0.7	0.6	.	.	.	2.8	0.2	.	1.4	.	1.5	.	.	0.3	.	.	6.8	0.9	1.2	5.9	.	.	.	30.5			13	8	.	.
	Weißenburg/Bay.	434	.	.	.	6.5	7.1	.	.	0.0	1.2	8.6	1.4	.	.	0.5	1.3	1.8	5.0	0.0	0.0	.	0.0	0.1	0.1	.	7.6	0.8	.	5.4	.	.	0.0	47.4	75	− 16	14	10	.	.
	Roth	335	0.0	.	.	0.0	3.1	0.0	.	2.1	0.3	4.1	0.0	.	.	0.1	0.6	1.7	2.0	.	0.0	.	.	0.0	0.1	.	8.3	1.2	.	0.6	0.0	1.4	.	25.6	45	− 32	13	8	.	.
	Neumarkt/Opf. (Brunn-[leitstr.)	423	0.1	.	.	.	12.0	0.3	.	5.6	0.5	10.1	0.1	.	0.2	.	0.1	3.3	7.5	.	.	.	.	0.3	.	.	7.1	1.7	.	1.9	.	.	.	50.8	69	− 23	15	8	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	* ≥ 0.1	⊠
Rhein	Hersbruck	345	0.1	.	.	.	14.1	3.8	.	3.5	0.5	2.4	0.0	0.0	.	0.0	0.5	3.4	8.9	.	.	.	.	0.5	.	.	8.0	.	.	.	0.0	.	.	45.7	61	− 29	11	7	.	.
	Nürnberg-Buchenbühl	335	.	.	.	1.3	13.7	0.0	.	4.1	0.1	5.1	0.2	.	.	0.3	0.1	3.6	5.5	.	1.0	.	.	1.4	0.0	.	5.4	2.9	0.0	1.1	0.0	0.0	.	45.8	82	− 10	15	11	.	.
	Fürth/Bay.	311	.	.	.	1.0	14.5	.	.	1.6	0.0	14.8	0.2	.	.	0.6	0.2	1.3	7.5	.	2.1	.	.	0.5	0.0	0.0	8.0	1.3	0.1	1.3	0.0	0.2	.	55.2	98	− 1	16	10	.	.
	Erlangen (Anst. f. Bienen-	280	.	.	.	1.0	8.6	0.2	.	2.9	0.1	21.3	0.0	.	.	0.5	1.2	2.2	1.6	.	6.0	.	.	2.6	0.0	.	11.9	0.7	0.4	1.2	.	5.2	.	67.6	113	+ 8	17	12	.	.
	Gößweinstein . [zucht)	433	.	.	.	0.3	5.6	.	.	3.5	.	4.4	0.1	.	.	.	3.0	1.3	6.2	.	1.3	.	.	.	.	.	10.1	1.8	.	1.0	.	.	.	38.6	63	− 23	12	10	.	.
	Neustadt/Aisch	307	0.2	.	.	0.0	2.8	.	.	2.0	0.3	.	.	.	.	0.5	0.8	1.4	3.6	.	2.2	.	.	1.2	0.0	.	7.6	8.8	1.0	8.2	.	2.5	0.0	43.1	72	− 13	15	11	.	.
	Gleißenberg	328	.	.	.	0.0	4.9	.	.	3.5	.	3.7	.	.	.	.	1.9	1.0	4.2	.	0.5	.	.	0.3	.	.	12.0	9.5	2.3	8.0	.	.	.	51.8			12	10	.	.
	Bamberg (Sternwarte)	282	.	.	.	0.0	2.4	.	.	4.5	1.7	2.2	.	.	.	2.0	3.4	0.4	2.3	.	0.3	.	.	0.0	0.0	0.0	10.0	7.2	0.4	7.4	0.0	.	0.0	44.2	80	− 11	13	10	.	.
	Schweinfurt	204	.	.	.	0.0	0.6	.	.	2.3	0.1	22.3	.	.	.	0.7	1.8	*2.5*	*0.5*	.	0.6	.	.	0.6	0.0	.	11.7	12.0	2.3	2.0	.	.	0.0	60.0	136	+ 16	14	8	.	.
	Gerolzhofen	237	.	.	.	.	1.0	.	.	1.5	0.2	6.9	.	.	.	0.7	5.1	1.7	4.8	0.0	0.0	.	1.5	0.0	.	.	7.1	8.1	0.7	2.1	.	.	0.0	41.4			13	10	.	.
	Markt Einersheim	290	.	.	.	.	1.5	.	.	3.9	0.9	7.3	.	.	.	.	2.2	0.9	3.4	.	0.3	.	.	0.5	.	.	15.0	1.4	0.2	3.4	.	.	.	40.9	73	− 15	13	8	.	.
	Würzburg-Stein	259	0.0	.	.	.	8.7	.	.	1.0	0.1	5.8	.	.	.	0.4	1.0	0.2	0.0	.	0.0	.	0.0	0.2	0.0	.	9.4	29.4	2.0	3.5	0.2	5.8	0.0	67.7			14	9	.	.
	Königshofen i. Grabfeld	278	.	.	.	.	9.0	.	.	3.6	2.1	0.5	.	.	.	.	3.5	1.4	3.0	.	7.0	.	.	1.6	0.3	.	6.6	2.0	.	7.0	.	.	.	47.6	100	0	13	11	.	.
	Simonshof	320	.	.	.	.	13.5	.	.	3.5	0.3	5.8	.	.	.	0.1	0.2	1.0	0.7	.	1.3	.	.	.	0.2	.	6.4	5.7	4.4	5.5	.	.	.	48.6	96	− 2	14	9	.	.
	Kissingen, Bad	223	.	.	0.0	0.0	1.0	.	.	4.0	0.6	1.4	0.0	.	.	1.7	2.0	2.4	0.9	.	1.3	.	.	3.3	0.1	.	10.4	2.0	4.6	4.2	0.0	.	0.4	40.3	73	− 15	16	12	.	.
	Geroda	450	.	.	.	.	2.0	.	.	3.2	1.1	9.5	.	.	.	.	1.0	1.9	0.4	.	5.8	.	0.2	1.5	0.0	.	9.2	2.9	4.0	7.0	0.7	.	.	50.4	81	− 12	15	12	.	.
	Mittelsinn	198	.	.	.	.	0.4	.	.	0.6	2.5	10.5	.	.	.	0.6	2.6	.	0.5	0.3	0.5	.	.	4.1	0.2	.	16.8	6.0	5.4	4.8	0.7	.	.	56.5	98	− 1	16	8	.	.
	Steinbach b. Lohr	156	.	.	.	.	0.7	.	.	0.6	2.2	9.0	.	.	.	0.7	2.2	.	1.1	.	1.5	.	.	0.0	.	.	12.8	8.2	5.8	3.4	.	.	.	48.2			12	9	.	.
	Rohrbrunn	464	.	.	.	.	6.0	.	.	.	3.7	2.7	.	.	.	0.5	1.2	0.6	1.5	.	5.4	.	.	.	.	.	6.5	4.5	9.0	2.3	.	.	.	43.9	60	− 29	12	10	.	.
	Rothenburg o. d. T.	438	.	.	.	.	5.0	.	.	4.5	0.3	0.1	.	.	.	.	0.8	3.0	5.6	.	0.1	.	.	0.4	.	.	3.4	0.3	4.0	4.0	.	1.2	.	32.7	54	− 28	14	8	.	.
	Spielbach	451	.	.	.	.	6.4	.	.	2.0	2.1	1.6	.	.	.	.	0.7	3.8	2.7	.	.	.	.	0.0	.	.	3.1	10.5	1.3	5.8	.	1.4	0.1	41.5	69	− 19	13	11	.	.
	Mergentheim, Bad	255	0.0	.	.	.	18.4	0.0	0.0	3.5	.	3.4	.	.	.	1.2	3.8	2.1	3.6	.	0.0	.	.	0.0	.	.	1.5	1.3	2.8	3.9	.	10.9	0.0	56.4	102	+ 1	12	12	.	.
	Gerlachsheim	193	.	.	.	.	29.7	.	.	1.7	.	5.6	.	.	.	1.8	3.0	0.8	5.8	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.2	.	3.8	.	9.5	0.1	63.2	123	+ 12	12	9	.	.
	Wertheim	146	.	.	.	0.3	7.4	.	.	1.6	0.3	1.8	.	.	.	0.6	3.8	0.1	0.4	.	1.4	.	.	0.4	.	.	3.0	15.8	4.9	2.7	0.7	21.9	0.5	67.6	128	+ 18	18	10	.	.
	Buchen/Odw.	350	.	.	.	.	7.5	.	.	6.4	3.2	1.3	.	.	.	1.0	0.8	2.6	3.7	.	0.0	.	.	0.7	0.0	.	4.8	.	19.0	2.6	.	3.0	0.4	57.0	97	− 2	14	11	.	.
	Schneeberg	169	.	.	.	.	23.1	.	.	2.5	10.1	0.5	.	.	.	1.2	2.6	3.1	1.6	.	2.6	.	.	3.6	.	.	6.2	3.5	10.1	6.3	2.5	8.3	0.3	88.1	157	+ 32	17	15	.	.
	Beerfelden	441	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	.	3.8	14.4	0.7	0.0	.	.	2.4	2.4	4.4	5.1	0.3	0.0	0.0	0.0	3.0	0.1	.	8.6	3.7	9.1	1.9	0.7	4.3	.	69.5	95	− 4	17	13	.	.
	Aschaffenburg	202	0.0	.	.	.	3.8	.	.	6.1	0.8	3.4	.	.	.	1.6	0.1	0.7	1.0	.	0.7	.	0.0	0.3	0.0	.	8.8	0.6	10.7	3.5	.	0.0	0.0	42.1	78	− 12	14	7	.	.
	Neunkirchen/Odw.	508	0.4	.	.	.	4.0	.	.	5.3	25.6	2.6	.	.	.	1.5	0.5	2.0	17.7	0.5	0.1	.	.	1.1	0.0	.	1.5	0.2	6.3	3.4	0.0	6.1	0.9	79.8			18	12	.	.
	Hummetroth	326	0.9	.	.	.	5.6	.	.	6.6	.	2.3	.	.	.	1.4	1.9	1.6	2.8	0.2	.	.	.	0.0	0.0	.	13.1	0.1	25.6	2.4	.	4.0	0.3	68.8			15	11	.	.
	Kahl/Main	108	.	.	.	.	3.7	.	.	5.7	0.7	.	.	.	.	1.9	.	2.3	.	.	0.5	.	.	2.4	.	.	16.3	0.0	17.9	4.1	0.6	.	.	56.1	98	− 1	11	8	.	.
	Gelnhausen	160	.	.	.	.	4.5	.	.	3.5	2.5	.	.	.	.	2.0	.	2.0	.	.	0.0	.	.	3.5	0.2	.	8.5	4.0	22.0	7.5	.	.	.	60.2	105	+ 3	11	10	.	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-	103	.	.	.	.	3.4	.	.	4.2	9.8	.	.	.	.	1.6	0.1	1.0	2.7	0.1	0.6	.	0.0	1.9	0.0	.	9.1	1.7	20.7	3.4	0.1	0.3	.	60.7	127	+ 13	16	11	.	.
	Schotten . . . [str.)	305	.	.	.	.	26.5	.	.	2.5	0.2	.	.	.	.	0.7	0.6	2.6	0.4	.	5.6	.	.	3.7	0.3	.	7.1	0.2	25.3	10.0	0.7	.	.	86.4	136	+ 23	15	8	.	.
	Nauheim, Bad	145	.	.	.	.	1.1	.	.	1.7	0.3	.	.	.	.	0.2	0.0	0.0	1.2	.	6.2	.	.	3.7	.	.	9.0	0.0	41.2	4.5	.	.	.	69.1	147	+ 22	10	8	.	.
	Herchenhain	645	.	.	.	.	24.4	.	.	1.6	0.0	.	.	.	.	0.4	1.5	6.0	0.8	.	8.8	.	.	5.2	0.3	.	7.9	0.1	27.2	12.8	0.6	.	.	97.6	125	+ 20	14	9	.	.
	Büdingen	140	.	.	.	.	6.4	.	.	1.3	0.8	.	.	.	.	0.7	0.2	1.2	0.6	.	0.3	.	.	4.5	0.6	.	11.1	0.0	19.8	6.1	1.2	.	.	54.8	90	− 6	14	8	.	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	0.9	.	.	.	4.5	.	.	4.7	4.3	.	0.0	.	.	0.9	0.2	1.3	0.9	0.0	7.9	.	0.8	5.2	0.0	.	10.0	0.2	15.2	5.4	0.6	0.0	.	60.0	90	− 7	16	9	2	.
	Königstein/Ts.	402	0.0	.	.	.	1.9	.	.	4.8	0.3	.	.	.	.	0.3	.	0.4	1.0	0.0	10.7	.	0.2	5.6	0.0	.	6.4	0.1	32.4	3.6	1.6	0.1	.	69.4			14	9	.	.
	Wiesbaden-Süd	141	0.3	.	.	.	3.0	.	.	1.1	0.1	.	.	.	.	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	3.8	.	0.0	6.8	.	.	23.5	0.0	17.0	2.1	0.6	1.6	.	61.2	130	+ 14	13	9	.	.
	Geisenheim	109	0.0	.	.	.	0.3	.	.	5.1	0.6	.	.	.	.	0.6	0.7	0.9	1.8	0.2	2.7	.	0.0	4.7	0.0	.	4.9	0.0	22.1	1.0	0.0	13.2	.	58.8	144	+ 18	14	8	.	.
	Biedenkopf	272	.	.	.	.	3.6	.	.	0.9	1.6	0.0	0.0	.	.	0.0	0.7	2.2	0.2	.	0.3	.	.	1.5	7.7	.	6.3	3.5	9.1	6.3	0.6	.	.	44.5	83	− 9	14	9	.	.
	Marburg/Lahn	243	.	.	.	.	0.3	.	.	1.6	3.3	.	.	.	.	0.6	0.0	0.6	1.0	.	2.5	.	.	0.3	18.5	.	7.7	1.1	41.9	6.1	0.5	.	.	86.0	168	+ 35	14	9	1	.
	Gießen-Liebigshöhe	185	.	.	.	.	5.3	.	.	2.8	4.3	.	.	.	.	0.6	0.1	0.1	0.9	.	0.7	.	.	4.2	0.1	.	6.4	4.2	33.4	4.1	2.7	.	.	69.9			15	9	.	.
	Dillenburg	227	.	.	.	.	15.1	.	.	1.8	2.0	.	.	.	.	1.3	0.9	0.6	1.6	.	.	.	0.8	4.1	3.4	.	18.0	3.8	9.9	6.2	7.2	.	.	76.7	148	+ 25	15	12	.	.
	Weilburg	156	0.0	.	.	.	13.0	.	.	0.9	6.5	.	.	.	.	0.3	0.0	1.7	0.4	.	5.0	.	0.2	4.1	0.0	.	11.3	1.2	8.6	2.7	1.2	.	.	57.1	109	+ 5	14	10	.	.
	Limburg/Lahn	130	.	.	.	.	16.9	.	.	1.9	8.5	.	.	.	.	0.1	0.1	4.0	1.1	0.0	6.0	.	1.1	5.9	0.1	.	5.4	3.1	11.3	3.7	0.6	.	.	69.8	156	+ 25	16	12	.	.
	Schwalbach, Bad	320	.	.	.	.	0.3	.	.	6.2	1.0	.	.	.	.	0.1	2.0	0.3	5.0	.	2.2	.	0.5	4.0	.	.	7.3	0.4	0.6	2.6	2.0	2.1	.	36.6	67	− 18	16	10	.	.
Donau	Oberstdorf	810	.	.	0.0	0.0	8.7	.	.	1.9	9.4	8.9	12.4	4.6	0.1	1.4	15.3	5.1	1.4	.	0.2	.	0.0	0.0	3.0	0.0	.	0.0	0.1	0.3	3.5	.	0.0	76.3	53	− 68	16	12	.	.
	Oberjoch	1145	.	.	.	.	18.3	.	.	2.0	10.5	22.0	46.7	5.8	.	0.5	14.0	6.3	2.0	.	6.0	.	0.3	.	1.0	.	.	.	0.1	1.0	1.8	.	1.3	139.8	77	− 42	17	14	3	3
	Kempten	665	.	.	0.3	2.8	1.0	.	0.2	0.4	2.5	2.2	18.2	4.0	.	0.5	5.0	7.9	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	0.0	46.5	41	− 67	14	9	.	.
	Kronburg b. Memmingen	742	.	.	.	12.0	3.2	.	.	0.2	4.7	4.0	15.5	2.7	.	0.8	7.1	2.0	1.8	.	.	.	.	0.0	0.7	0.0	6.0	6.1	.	1.7	0.0	.	.	68.5			15	12	.	.
	Jedesheim	518	.	.	.	0.9	8.1	.	.	2.1	23.3	0.7	11.3	.	.	0.3	8.3	2.9	.	.	.	.	.	.	2.6	.	7.0	5.3	.	0.5	.	.	.	73.3	98	− 2	13	9	.	.
	Merklingen	700	.	.	.	6.2	5.5	.	.	0.7	0.2	2.4	2.5	1.3	.	0.1	1.6	3.2	2.2	.	.	.	.	.	2.5	.	6.0	1.5	.	3.9	.	1.2	0.2	41.2			17	13	.	.
	Ulm-Wetterwarte	487	.	.	.	.	3.4	0.1	.	0.4	0.0	1.4	5.5	0.1	.	0.0	0.0	2.5	3.4	.	0.0	.	.	.	1.9	.	5.6	7.5	.	3.9	1.5	9.4	3.7	50.3	74	− 18	15	12	.	.
	Ottobeuren	660	.	.	.	0.8	6.0	.	.	0.8	4.7	1.3	13.8	2.6	.	0.8	3.4	3.1	2.4	.	.	.	.	0.0	.	.	4.2	5.2	0.5	0.6	.	.	0.0	50.2	51	− 48	15	10	.	.
	Röfingen	457	.	.	.	0.2	40.9	.	.	0.2	19.4	3.5	12.2	.	.	.	0.4	4.3	1.0	.	0.3	.	.	0.2	1.0	.	13.8	39.4	0.2	2.4	.	.	.	139.4	183	+ 63	16	10	.	.
	Heidenheim/Brenz	494	.	.	.	11.5	8.3	.	.	1.7	1.6	2.0	2.8	.	.	0.0	0.6	1.2	1.0	.	0.0	.	.	.	4.2	.	1.5	6.3	.	6.2	.	0.5	.	49.4	73	− 18	14	12	.	.
	Dillingen	434	0.0	.	.	0.5	23.1	.	.	0.5	7.3	1.3	4.0	.	.	0.0	0.0	1.7	1.7	.	0.5	.	.	0.0	5.2	0.0	1.0	1.2	.	0.9	.	0.9	.	49.8	70	− 22	14	9	.	.
	Dinkelsbühl	460	.	.	.	.	10.5	.	.	.	0.2	0.3	.	.	.	0.9	0.3	3.2	4.3	.	.	.	.	.	0.0	.	5.0	6.7	1.8	6.0	.	.	.	39.2	59	− 27	11	7	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	*
Donau	Nördlingen	436	.	.	.	0.2	14.6	.	.	.	1.3	1.7	0.7	.	.	0.3	0.1	1.7	1.4	.	0.0	.	.	.	1.0	.	1.3	0.7	.	2.0	.	.	.	27.0	38	− 44	13	8	.	.
	Kaisheim-Neuhof	479	.	.	.	22.3	31.0	0.2	.	0.0	5.6	5.4	2.5	.	.	0.0	0.0	3.2	6.4	.	0.0	.	.	0.6	1.4	.	1.2	0.1	.	0.1	.	.	.	80.0			13	9	.	.
	Horn b. Füssen	796	.	.	.	0.0	5.3	.	.	0.8	3.6	30.0	40.5	5.3	.	0.0	8.9	5.6	0.8	.	6.3	.	.	0.1	.	0.0	0.1	0.4	.	2.0	0.3	0.0	.	110.0	81	− 26	15	9	1	.
	Augsburg-St. Stephan	490	.	.	.	.	23.3	.	.	9.1	22.1	4.5	7.9	0.2	.	0.3	.	4.1	5.5	.	1.6	.	.	.	1.2	.	19.9	3.7	.	2.7	.	.	.	106.1	131	+ 25	14	12	.	.
	Kaufbeuren	710	.	.	.	1.7	4.9	.	.	5.7	2.3	6.3	25.1	5.8	.	3.0	8.5	2.4	0.5	.	.	.	0.0	0.0	.	.	1.5	34.1	.	1.1	.	.	.	102.9	96	− 5	14	13	.	.
	Türkheim	599	.	.	.	17.5	9.5	.	.	0.3	2.9	6.4	6.8	8.8	.	.	1.6	2.9	.	.	.	.	.	.	1.5	1.8	2.8	4.8	.	1.5	0.1	.	.	69.2	68	− 32	15	13	.	.
	Ingolstadt	366	.	.	4.1	2.2	11.7	0.0	.	0.6	5.9	10.8	1.9	0.6	.	0.2	0.9	0.9	5.1	.	.	.	.	0.1	0.4	.	6.8	14.5	.	0.4	0.0	.	.	67.1	103	+ 2	17	9	.	.
	Scheyern	481	.	.	.	1.2	13.5	.	.	2.0	15.5	1.0	7.0	1.2	.	.	.	2.0	4.8	.	.	.	.	.	2.8	.	2.5	4.8	.	0.7	.	.	.	59.0	74	− 21	13	12	.	.
	Hüll/Ndb.	438	.	.	.	0.0	12.8	0.0	.	2.6	13.3	2.8	4.4	0.5	.	.	1.8	5.0	1.6	.	.	.	.	0.1	3.4	.	0.6	2.7	.	0.4	.	.	.	52.0			14	10	.	.
	Triesdorf	443	.	.	.	.	2.3	.	.	0.5	.	3.3	0.6	.	.	0.2	0.8	2.7	1.9	.	.	.	.	.	0.0	.	7.4	1.4	.	4.8	.	0.0	.	25.9	46	− 31	11	7	.	.
	Denkendorf	483	.	.	.	2.3	9.2	.	.	8.2	4.0	1.0	.	.	.	.	.	1.6	1.0	.	2.2	.	.	0.3	0.1	.	2.0	3.7	.	0.6	.	.	.	36.2	52	− 33	13	10	.	.
	Daßwang	521	.	.	.	0.4	6.4	.	.	.	4.1	14.2	.	.	.	.	.	1.9	6.2	.	.	.	.	.	.	.	7.8	2.3	.	1.4	.	.	.	44.7	71	− 18	9	8	.	.
	Kelheim	350	.	.	.	1.6	12.0	1.1	.	2.6	0.0	0.4	.	.	.	.	0.1	.	4.3	.	.	.	.	1.0	.	.	11.5	1.2	.	1.1	.	.	.	36.9	63	− 22	11	9	.	.
	Tirschenreuth	500	1.3	.	.	.	5.3	11.0	.	11.1	.	5.9	.	.	.	0.3	2.4	4.0	1.3	.	.	.	.	.	.	.	1.2	0.9	.	.	.	.	.	44.7	90	− 5	11	9	.	.
	Fichtelberg/Ofr.	662	3.9	.	.	.	6.9	2.8	.	6.0	6.1	.	1.0	.	.	1.4	1.3	1.4	7.2	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	3.1	3.3	.	0.0	.	.	.	44.4			12	12	.	.
	Silberhütte/Opf.	829	3.8	0.1	0.0	0.0	14.4	6.6	.	7.9	0.1	0.8	0.3	0.0	.	0.2	1.4	6.1	5.9	.	0.0	.	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.7	.	0.9	.	.	.	51.9	68	− 25	15	8	3	.
	Weiden/Opf.	396	4.0	.	0.1	0.0	28.0	1.7	.	3.6	1.0	0.2	.	.	.	0.1	1.0	11.1	9.2	.	1.1	.	2.9	0.0	0.0	.	3.4	0.0	.	0.8	0.0	0.2	.	68.4	111	+ 7	16	11	.	.
	Kemnath	463	3.5	.	.	.	3.2	1.3	.	2.8	2.6	.	.	.	.	.	0.3	2.9	1.8	.	0.0	.	.	.	0.2	.	3.2	2.9	.	0.0	.	.	.	24.2	41	− 34	11	9	.	.
	Heinersreuth	515	4.7	.	.	.	18.2	1.2	.	4.8	1.1	0.9	1.4	.	.	0.6	0.9	3.1	2.2	.	.	.	.	.	.	.	4.6	2.1	.	0.9	.	.	.	46.7	76	− 15	14	10	.	.
	Waldmünchen	510	2.5	.	.	.	3.5	12.6	.	10.7	8.7	3.4	11.2	.	.	.	2.2	1.0	2.8	.	3.2	.	.	.	.	.	4.2	2.0	.	.	.	.	.	68.0	100	0	13	13	.	.
	Neunburg v. Wald	399	3.0	.	.	.	12.5	0.2	.	5.4	.	2.1	0.0	.	.	0.0	2.2	2.5	0.5	.	0.2	.	.	.	0.0	.	9.2	21.3	.	.	.	.	.	59.1	94	− 4	11	8	.	.
	Oberviechtach	530	3.6	.	0.1	.	11.0	1.5	.	2.0	.	5.8	0.3	.	.	0.4	1.1	1.9	0.5	.	0.6	.	.	.	.	.	5.4	9.1	.	0.4	.	.	.	43.7			15	9	.	.
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	0.1	.	.	.	10.0	.	.	5.8	.	.	0.4	.	.	.	1.5	2.3	10.5	.	.	.	.	.	.	.	11.0	19.4	.	0.2	.	.	.	61.2	95	− 3	10	7	.	.
	Schmidmühlen	360	1.8	.	.	.	3.1	0.6	.	6.4	14.2	4.1	.	.	.	.	0.1	1.4	1.1	.	0.0	.	.	.	1.5	.	8.2	.	.	2.0	.	.	.	44.5	73	− 17	12	10	.	.
	Großer Falkenstein	1307	9.4	.	0.0	0.3	13.7	5.5	.	16.7	0.0	24.3	33.1	1.9	.	.	3.2	0.9	0.2	.	0.0	.	0.0	0.7	0.4	.	6.0	0.1	.	1.2	.	.	0.0	117.6			16	10	6	20
	Zwiesel	566	7.8	.	.	3.8	10.2	4.8	.	16.6	0.0	15.2	6.4	0.8	.	.	0.9	0.4	0.7	.	3.6	.	0.1	.	0.0	.	4.1	0.0	.	0.9	.	.	.	76.4	92	− 7	15	9	.	.
	Höllenstein-Kraftwerk	403	8.0	.	2.6	.	11.2	2.3	.	8.5	.	6.4	12.1	1.1	.	.	2.2	1.5	1.9	.	.	.	.	.	.	.	6.5	1.4	.	.	.	.	.	65.7	97	− 2	13	13	.	.
	Cham-St. Josef	411	3.7	.	.	.	5.6	0.6	.	1.7	.	1.2	0.7	0.0	.	.	1.6	5.4	0.2	.	2.8	.	.	.	0.0	0.0	6.8	0.8	.	.	0.0	.	.	31.1	49	− 32	12	8	.	.
	Regensburg	334	0.8	.	.	1.6	21.8	0.3	.	2.0	0.0	9.7	0.6	0.0	.	0.4	0.8	1.4	6.9	0.0	.	.	.	0.1	0.0	.	6.0	0.3	.	0.4	0.0	.	.	53.1	90	− 6	15	7	.	.
	Eggmühl	365	1.4	.	.	0.9	3.1	.	.	8.2	.	.	9.1	.	0.2	.	1.3	1.1	2.9	.	.	.	.	0.0	.	.	14.3	0.0	.	.	.	.	.	42.5	72	− 17	10	8	.	.
	Pilgramsberg	618	0.3	.	.	0.0	5.5	.	.	3.3	.	0.0	5.3	.	.	.	0.0	2.9	.	.	4.3	.	.	.	0.0	.	6.0	0.0	.	.	.	.	.	27.6	37	− 47	7	6	.	.
	Metten	313	5.4	.	.	0.0	10.5	3.1	.	2.4	.	0.0	3.1	0.3	.	0.0	1.2	.	2.0	.	.	.	.	.	0.1	.	6.5	0.0	.	0.0	.	.	.	34.6	47	− 40	10	8	.	.
	Mittenwald	914	.	.	.	.	17.5	1.1	.	.	.	22.3	25.9	3.3	.	.	5.9	3.9	0.2	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	4.1	.	.	86.0	67	− 43	10	9	1	.
	Urfeld	844	.	.	.	0.8	18.6	0.4	.	2.0	5.0	25.4	39.4	9.6	.	.	17.8	7.4	1.2	.	12.6	.	.	.	0.1	.	1.4	1.2	.	0.2	3.0	.	.	146.1	80	− 36	17	13	.	.
	Tölz, Bad	654	.	.	.	.	24.7	0.5	.	7.6	6.3	11.6	34.5	9.4	.	.	16.5	5.5	1.6	.	0.2	.	0.1	0.0	0.0	0.0	5.2	3.5	.	0.3	1.0	.	0.0	128.5	84	− 25	16	12	.	.
	Zugspitze	2960	0.0	.	0.7	3.3	18.6	3.2	0.0	0.1	1.6	25.6	51.1	2.6	.	0.7	16.1	13.8	1.8	.	1.0	.	0.4	0.4	2.2	.	2.0	0.0	0.0	1.3	10.7	0.0	0.2	157.4	.		21	15	21	31
	Garmisch-Partenkirch.	703	0.0	.	0.0	0.6	7.8	0.5	.	0.0	2.6	13.4	40.8	1.7	.	.	5.1	2.6	1.8	.	0.0	.	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.3	.	0.0	83.7	68	− 39	14	9	.	.
	Kohlgrub, Bad	840	.	.	.	0.1	13.8	0.0	.	7.0	10.3	31.5	70.6	7.1	.	.	10.3	4.4	3.2	.	2.6	.	.	0.0	0.0	.	1.6	0.0	0.0	3.8	0.9	.	.	167.2			14	12	.	.
	München-Bogenhausen	521	.	.	.	0.6	10.9	1.2	.	4.7	18.9	5.9	15.4	8.8	.	.	6.8	5.1	2.2	.	2.2	.	.	0.0	1.2	0.1	13.6	5.1	.	0.3	0.0	.	0.0	103.0	104	+ 10	17	14	.	.
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	.	.	.	0.0	10.5	0.0	.	1.7	26.7	3.5	7.4	3.8	.	0.0	1.8	3.3	1.0	.	0.0	.	.	0.0	3.6	0.0	6.3	2.6	.	0.2	0.0	.	.	72.4	96	− 3	13	12	.	.
	Hohenpeißenberg	977	.	.	.	0.2	6.1	.	.	1.4	15.2	7.5	27.8	10.8	0.0	0.0	11.9	7.8	0.4	.	0.1	.	0.1	0.0	0.0	0.1	1.6	9.0	0.0	1.7	0.1	.	1.5	103.3	87	− 15	18	12	1	.
	St. Ottilien	580	0.1	.	0.0	1.2	10.7	.	.	2.4	4.1	7.9	22.1	6.3	0.1	0.3	4.5	1.4	0.7	.	1.4	.	.	.	2.0	0.0	1.1	2.8	.	3.7	0.1	.	.	72.9	77	− 22	19	14	.	.
	Ammerland	630	.	.	.	5.8	24.6	0.3	.	3.3	16.0	4.1	22.8	7.4	.	.	11.4	2.6	4.4	.	8.7	.	0.0	.	1.1	.	3.3	11.0	.	1.3	0.5	0.5	0.2	129.3			19	15	.	.
	Landshut/Isar	459	0.0	.	.	5.8	5.8	0.3	.	1.7	3.0	2.3	2.2	0.6	.	0.0	0.9	2.4	1.2	.	0.0	.	.	0.0	0.3	0.0	0.1	1.2	.	0.0	.	.	.	27.8	41	− 40	14	9	.	.
	Hausstein b. Deggendorf	648	1.7	.	.	1.3	3.6	2.8	.	0.4	.	1.4	6.7	.	.	0.4	23.1	1.1	0.6	.	.	.	12.6	5.4	1.6	.	.	.	1.5	3.4	2.8	.	1.4	71.8	59	− 50	18	15	.	.
	Falkenberg/Ndb.	486	.	.	.	.	12.6	3.6	.	2.8	23.3	2.5	12.6	1.7	0.0	.	2.6	8.7	0.1	.	.	.	0.0	.	0.1	.	1.1	.	1.2	0.0	.	.	.	72.9			13	11	.	.
	Passau-Kachlet	301	.	0.0	0.1	16.7	11.2	3.7	.	14.5	19.6	0.0	13.0	1.5	.	.	0.0	.	0.7	.	.	.	.	1.0	1.0	0.0	3.0	0.0	.	1.9	0.0	.	.	87.9	110	+ 7	13	11	.	.
	Finsterau/Ndb.	1004	4.8	.	.	1.1	15.3	3.5	.	18.0	.	2.4	14.5	0.7	.	0.0	0.8	0.6	.	.	.	.	0.0	2.8	.	0.7	1.8	.	.	1.7	.	.	.	68.7	65	− 37	14	10	1	.
	Oberaudorf	480	.	.	.	.	3.6	2.2	.	.	2.4	6.6	26.9	4.8	.	.	5.6	7.0	0.6	.	1.2	.	4.5	.	.	1.8	1.5	3.3	.	.	1.7	.	.	73.7	57	− 56	15	14	.	.
	Tegernsee	728	.	.	.	.	12.2	0.5	.	0.1	3.0	34.6	62.8	4.4	.	.	11.8	2.3	0.1	0.3	4.7	.	1.9	.	0.2	0.1	2.2	4.8	.	1.4	.	.	.	147.2	107	+ 9	17	12	.	.
	Neuhelfendorf	665	.	.	.	.	15.0	2.0	.	24.0	6.5	9.5	32.4	12.8	.	.	7.8	3.3	2.0	.	1.5	.	.	.	0.2	.	12.0	2.8	.	0.4	.	.	.	117.2	98	− 3	15	13	.	.
	Wendelstein	1727	.	0.0	0.0	0.0	19.4	3.0	.	0.0	1.3	12.9	106.4	4.6	.	0.0	13.3	8.3	0.2	0.0	3.5	.	3.3	0.0	0.1	0.0	1.4	10.6	0.0	0.1	2.2	.	.	190.6	88	− 26	16	13	10	22
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	.	0.0	0.0	.	11.2	3.0	.	0.0	17.3	5.2	38.0	12.4	0.1	.	15.6	3.9	1.5	0.0	2.5	0.1	1.2	0.2	0.5	0.1	5.3	3.0	.	.	1.1	0.0	.	123.0	106	+ 7	19	14	.	.
	Obertaufkirchen	455	0.0	.	.	2.1	9.2	1.2	.	6.6	13.9	2.2	12.4	4.3	.	.	6.9	1.3	5.7	.	2.8	.	0.0	0.4	5.4	1.3	3.9	1.2	.	.	0.1	.	.	80.9			18	16	.	.
	Reit i. Winkl	672	0.0	0.8	1.0	4.0	14.6	2.1	0.0	.	0.0	14.5	41.3	10.1	.	0.4	13.8	3.9	5.0	0.1	3.0	0.0	0.5	1.9	.	.	4.5	15.8	.	0.2	3.2	0.0	.	140.7	101	+ 2	20	15	.	.
	Prien-Stock	520	.	0.0	0.0	0.3	22.2	4.5	.	.	2.8	6.6	45.1	11.5	.	0.0	11.5	2.0	0.3	.	1.7	.	0.0	.	0.2	0.0	7.4	1.8	.	.	0.4	.	.	118.3	83	− 25	15	11	.	.
	Traunstein	593	.	*0.0*	0.0	0.9	16.0	2.6	.	0.0	0.6	10.7	46.3	17.7	.	.	9.6	1.2	*0.0*	.	.	.	.	0.2	.	*0.4*	12.2	0.0	.	.	.	.	.	118.4	84	− 23	11	7	.	.
	Trostberg	486	0.2	0.5	.	1.1	8.9	2.1	.	0.0	13.1	8.9	27.5	8.0	.	.	4.5	0.5	0.0	.	0.0	.	0.0	1.8	0.0	0.5	11.6	1.6	.	.	0.0	.	.	90.8	85	− 16	15	11	.	.
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen.	455	2.3	.	.	.	12.0	4.7	.	1.5	15.5	4.9	17.7	2.6	.	.	2.3	1.3	0.7	.	.	.	0.0	4.4	3.2	.	0.1	0.0	.	0.0	0.0	0.0	.	73.2			14	12	.	.
	Watzmannhaus	1923	2.0	.	3.2	.	24.1	1.6	.	.	.	16.9	44.2	11.2	.	.	13.4	3.6	2.3	.	.	.	.	1.7	.	1.3	7.0	9.2	.	8.1	3.6	.	.	153.4			16	16	11	27

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Fluß-gebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	* ≥0.1	⊠
Donau	Berchtesgaden	542	1.7	0.0	2.0	0.0	32.7	3.9	0.1	.	.	14.2	38.7	2.3	.	.	8.6	4.2	0.0	.	.	.	0.2	0.2	0.5	0.0	3.8	5.6	.	3.4	0.9	.	0.3	123.3	93	− 9	18	12	.	.
	Reichenhall, Bad	468	.	.	1.0	.	29.5	3.5	.	.	.	28.2	60.2	5.2	.	.	7.9	7.0	.	.	.	.	.	.	0.0	0.5	8.6	4.4	.	1.0	2.2	.	.	159.2	122	+ 29	13	12	.	.
	Würding	320	3.0	0.1	.	1.0	14.1	5.6	.	4.5	1.4	2.1	15.2	2.2	.	.	3.5	0.0	.	.	.	.	.	12.1	5.1	0.0	.	.	.	1.0	.	.	.	70.9	80	− 18	14	13	.	.
	Wegscheid	721	2.5	.	.	5.7	24.6	15.4	.	4.5	4.2	0.9	4.6	4.5	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	0.5	.	.	1.0	.	.	3.4	0.3	.	.	73.4	71	− 29	15	10	.	.

Juni

Elbe	Philippsreut	924	.	2.0	20.0	8.2	.	.	10.4	.	5.0	.	9.4	.	.	.	.	2.1	.	.	9.0	6.7	.	.	.	1.5	12.5	3.2	6.0	1.5	8.4	2.7		108.6	90	− 13	16	16	.	.
	Weißenstadt	630	.	0.9	10.5	12.3	1.1	4.2	0.0	.	.	2.1	4.5	.	5.2	.	.	0.0	1.5	0.1	27.7	5.2	.	.	.	25.0	8.5	12.6	10.2	3.6	8.1	.		143.3	172	+ 60	18	16	.	.
	Selb	543	.	1.3	.	2.4	0.6	0.2	0.0	.	.	0.2	5.3	.	4.4	.	.	3.6	9.6	.	16.2	3.3	.	.	.	18.2	3.8	17.7	3.8	0.9	3.9	.		95.4	117	+ 14	17	13	.	.
	Schirnding	490	.	1.8	0.6	7.7	16.1	2.1	.	.	.	.	7.9	.	2.1	.	.	5.6	12.8	.	22.2	3.1	.	.	.	19.5	8.6	15.6	3.3	.	4.1	.		133.1	202	+ 67	16	15	.	.
	Waldsassen	473	.	2.0	0.6	4.9	.	0.2	0.5	.	0.2	0.6	2.6	.	1.3	.	.	2.7	33.7	.	15.9	3.7	.	.	.	16.5	5.2	12.4	7.2	.	0.5	.		110.7			18	12	.	.
	Münchberg (Stadt)	565	.	0.2	14.0	10.0	33.2	7.2	0.6	0.0	.	0.2	8.6	.	5.9	.	.	.	10.1	3.6	34.3	0.2	.	.	.	42.1	6.3	21.4	12.1	20.0	3.6	.		233.6	316	+160	19	15	.	.
	Hof-Hohensaas	566	.	0.3	1.0	5.1	4.1	2.1	0.7	.	.	0.2	5.6	.	7.6	.	.	0.0	26.7	3.4	16.2	1.8	.	.	0.0	24.2	3.0	26.1	7.6	0.1	0.0	.		135.8			18	14	.	.
	Berlin-Dahlem	55	.	.	.	0.0	2.6	36.1	1.0	.	.	.	5.5	.	20.4	.	.	1.7	0.0	1.3	7.7	1.2	.	.	.	0.4	0.0	13.9	3.0	2.0	1.0	0.0		97.8	169	+ 40	14	13	.	.
Weser	Rasdorf	320	.	.	.	2.8	11.6	7.7	4.1	.	.	8.0	3.7	.	23.9	.	.	0.7	.	2.5	18.0	1.3	.	.	0.7	19.0	1.1	.	1.6	1.3	.	.		108.0	183	+ 49	16	14	.	.
	Herleshausen	218	.	.	.	1.6	17.4	4.9	8.6	.	.	17.8	1.1	.	12.0	.	.	0.5	.	4.9	25.0	.	.	.	0.1	23.6	0.9	0.0	10.2	0.6	0.6	.		129.8	221	+ 71	16	11	.	.
	Eschwege	170	.	.	.	8.0	8.4	5.3	3.0	.	.	11.8	1.6	.	6.2	.	.	1.3	.	1.0	4.9	.	.	.	0.1	22.2	.	.	3.9	0.6	4.3	.		82.6	148	+ 27	15	13	.	.
	Witzenhausen	139	.	.	.	4.6	3.2	2.0	.	.	.	7.5	19.5	.	1.8	.	.	3.7	.	0.3	1.4	.	.	.	1.2	19.4	.	.	5.2	0.4	0.5	.		70.7	118	+ 11	14	11	.	.
	Wasserkuppe	921	.	0.0	.	7.3	4.4	2.0	1.8	.	.	19.8	8.0	.	21.6	.	.	0.0	0.0	7.0	12.5	0.4	.	.	2.3	18.8	1.6	0.3	16.1	4.4	1.0	.		129.3	136	+ 34	17	15	.	.
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	.	0.7	0.7	25.0	5.9	.	1.6	.	.	10.7	6.0	.	24.3	.	.	.	.	5.1	10.1	0.6	.	.	2.2	10.5	1.4	0.7	23.3	0.8	0.7	.		130.3			18	12	.	.
	Fulda (Frauenberg)	325	.	.	.	6.6	6.4	0.0	4.7	.	.	6.7	0.8	.	20.3	.	.	2.5	0.0	1.6	15.9	.	.	.	1.3	8.7	0.9	0.1	4.9	0.6	0.6	.		82.6			16	11	.	.
	Grebenhain	435	.	.	.	16.4	9.0	.	2.1	.	.	8.7	1.5	.	24.2	.	.	0.7	.	3.0	20.4	.	.	.	2.6	8.5	2.2	0.0	12.9	6.9	.	.		119.1	186	+ 55	14	13	.	.
	Salzschlirf, Bad	250	.	.	.	12.0	7.2	0.1	1.3	.	.	6.8	1.2	.	19.2	.	.	1.1	.	0.2	20.7	.	.	.	2.7	7.8	0.3	.	6.6	0.9	0.3	.		88.4	138	+ 15	16	11	.	.
	Schenklengsfeld	314	.	.	.	3.1	12.5	2.8	13.5	.	.	10.5	6.8	.	24.4	0.0	0.0	1.4	0.0	16.0	18.9	0.2	.	.	0.8	18.5	0.4	.	10.2	1.4	0.1	.		141.5			17	13	.	.
	Rotenburg/Fulda	193	.	.	.	2.6	13.7	0.8	26.5	.	.	8.9	2.4	.	18.1	.	.	1.3	.	.	4.8	.	.	.	1.2	16.2	.	.	5.5	0.6	.	.		102.6	175	+ 44	13	11	.	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	.	.	.	3.3	4.7	1.3	1.4	.	.	7.5	4.7	.	8.2	.	.	3.7	0.0	0.5	2.4	.	.	.	3.5	13.0	0.0	.	5.6	0.6	3.1	.		63.5	100	0	15	13	.	.
	Osterfeld	383	.	.	.	8.3	0.5	.	.	.	.	3.6	8.8	.	5.3	.	.	8.3	.	23.0	8.1	.	.	.	8.3	4.2	0.8	.	12.9	4.2	.	.		96.3	143	+ 29	13	11	.	.
	Waldeck	360	.	.	.	1.2	5.4	6.0	.	.	.	5.0	10.0	.	3.8	.	.	16.8	.	1.2	5.2	.	.	.	12.2	7.3	.	.	6.5	0.2	.	.		80.8	135	+ 21	13	12	.	.
	Wildungen, Bad	280	.	.	.	2.1	8.5	3.5	.	.	.	4.3	2.9	0.0	4.5	.	.	7.8	0.0	9.8	3.8	.	.	.	10.7	6.3	0.1	0.0	11.3	0.2	0.3	.		76.1	149	+ 25	15	12	.	.
	Meiches	466	.	.	.	3.1	3.0	.	3.1	.	.	10.3	1.2	.	36.4	.	.	0.9	.	0.1	13.3	.	.	.	4.1	9.6	1.2	.	13.3	3.5	2.4	.		105.5	138	+ 29	15	13	.	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	.	.	.	1.2	17.7	.	7.8	.	.	8.8	4.8	.	20.8	.	.	5.1	0.3	0.2	9.6	.	.	.	4.9	6.6	1.2	0.2	15.3	0.5	0.2	.		105.2	159	+ 39	17	12	.	.
	Hauptschwenda	500	.	.	.	1.9	11.1	1.2	4.8	.	.	8.7	4.0	.	21.3	.	.	3.0	.	.	6.5	.	.	.	3.7	10.2	1.0	0.1	11.8	1.2	.	.		90.5	132	+ 22	15	14	.	.
	Gilserberg	340	.	.	.	8.8	5.3	1.3	.	.	.	4.6	2.8	.	13.8	.	.	3.3	1.0	9.7	6.2	.	.	.	10.0	6.9	0.6	.	13.2	1.0	.	.		88.5	146	+ 28	15	14	.	.
	Kassel-Harleshausen	198	.	.	.	3.7	18.3	1 3	.	.	.	4.7	9.0	.	3.8	.	.	11.1	0.1	0.7	3.8	0.2	.	.	6.8	13.2	.	.	10.1	1.0	2.0	0.2		90.0	164	+ 35	17	13	.	.
	Lippoldsberg	216	.	.	.	4.5	10.1	0.0	.	.	.	4.7	4.2	.	4.6	.	.	1.9	.	2.1	3.8	0.8	.	.	7.2	16.8	0.3	0.8	14.1	13.0	0.3	.		89.2	129	+ 20	16	12	.	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	.	.	.	16.6	.	3.0	.	.	.	3.7	10.7	.	12.9	.	.	5.8	0.0	0.4	7.0	.	.	.	3.4	7.7	1.3	.	11.4	8.0	5.7	.		97.6	117	+ 14	14	13	.	.
	Arolsen	288	.	.	.	1.4	1.6	0.2	.	.	.	6.5	3.7	.	10.0	0.1	.	1.6	0.0	0.3	5.5	0.4	.	.	9.0	7.4	0.2	3.2	9.6	2.4	0.3	.		63.4			18	12	.	.
	Sababurg	325	.	.	.	3.0	21.1	.	.	.	.	4.5	7.5	.	7.5	.	.	0.2	.	.	5.0	0.5	.	.	7.0	16.2	.	.	13.5	1.6	.	.		87.6	126	+ 18	12	10	.	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	3.1	5.2	.	22.0	1.0	.	2.6	.	.	2.1	1.7	.	.	5.1	10.5	5.0	.	8.4	1.8	1.0	.		70.1	115	+ 9	14	13	.	.
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	8.0	.	10.6	0.1	.	9.1	.	1.0	0.0	1.0	.	.	2.6	8.0	5.9	.	1.0	3.5	0.0	0.0		50.9			12	10	.	.
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	5.9	8.8	0.0	0.0	1.8	0.6	10.1	.	11.1	7.1	1.4	.	7.4	.	.	0.0	17.9	12.2	13.6	.	.	0.4	5.1	2.5	5.1	3.6	8.1	13.1	2.1	.		137.9	180	+ 61	20	18	.	.
	Schielberg	417	4.8	8.8	4.6	3.0	0.4	8.8	7.9	.	12.1	12.6	5.6	.	13.1	.	.	0.2	17.0	2.7	8.6	.	.	.	3.3	9.3	10.3	3.0	8.2	8.5	.	.		152.8	158	+ 56	21	19	.	.
	Karlsruhe	115	3.2	12.7	10.8	0.0	0.6	0.3	7.4	.	19.8	15.7	1.7	0.0	11.2	.	.	0.0	11.6	14.8	12.1	0.0	.	0.1	8.1	4.5	3.6	4.2	1.2	21.3	6.4	0.1		171.4	238	+ 99	22	18	.	.
	Knittlingen	200	4.9	13.2	0.2	.	.	4.8	12.0	.	51.5	5.8	3.4	.	8.8	.	.	.	7.4	4.3	15.7	.	.	.	3.1	6.3	0.2	1.7	3.5	24.8	12.9	.		184.5			19	17	.	.
	Philippsburg	98	0.0	10.3	.	0.2	1.1	2.6	3.1	.	32.0	6.9	0.7	.	11.5	.	.	0.1	3.2	7.5	22.3	.	.	.	13.0	4.5	1.7	0.9	0.2	20.8	2.4	.		145.0			20	15	.	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	3.1	8.7	2.8	0.7	0.0	13.8	6.7	.	11.4	3.3	7.3	0.4	17.8	0.1	.	.	14.7	0.4	0.6	5.4	.	.	0.8	13.9	9.6	0.8	5.4	2.8	3.6	.		134.1	113	+ 15	23	16	.	.
	Kirchheim u. Teck	289	1.5	14.9	0.1	.	.	7.1	.	.	9.3	1.4	5.4	1.2	7.6	.	.	.	9.6	3.1	1.3	4.3	.	.	0.7	15.7	4.1	7.1	4.8	3.6	2.5	0.3		105.6	118	+ 16	21	18	.	.
	Stötten	734	4.8	19.4	0.6	3.2	0.0	18.2	3.9	.	3.5	4.4	3.0	.	15.8	.	.	.	5.5	3.6	0.0	6.4	.	.	3.1	24.1	16.2	2.7	9.4	3.4	6.6	0.0		157.8			20	19	.	.
	Stuttgart-Hohenheim	401	1.7	6.0	6.0	6.2	.	11.6	3.3	.	8.8	1.9	4.1	0.4	6.0	.	.	0.9	5.0	2.8	1.9	4.6	.	.	6.2	8.1	1.7	6.2	0.7	2.0	1.8	0.0		97.9	118	+ 15	23	20	.	.
	Stuttgart-Berg	221	1.0	8.8	1.7	0.0	.	5.5	0.9	.	11.6	2.1	3.3	1.7	6.2	.	.	1.2	12.5	2.7	0.7	3.7	.	.	6.2	8.4	0.6	0.0	0.0	2.3	2.6	.		83.7	109	+ 7	26	17	.	.
	Schorndorf	255	5.2	9.3	2.1	0.0	0.0	9.6	3.9	.	5.5	1.5	3.5	0.0	5.1	.	.	0.0	2.1	1.4	8.0	4.7	.	.	1.2	21.8	1.6	5.6	5.6	5.1	16.6	0.0		119.4	130	+ 27	20	20	.	.
	Murrhardt	315	0.2	10.9	0.4	4.6	0.1	22.9	2.5	.	19.4	5.2	0.3	.	8.4	.	.	0.5	3.5	8.9	22.1	3.6	.	.	7.0	16.1	0.7	0.0	9.5	8.6	13.6	.		169.0	191	+ 80	22	16	.	.
	Winnenden	285	3.4	11.1	0.1	0.7	.	7.2	10.9	.	18.0	3.2	2.0	.	6.1	.	.	0.0	6.4	1.6	7.6	4.0	.	.	17.6	9.8	0.7	.	2.3	4.4	11.0	0.3		128.4	157	+ 46	21	17	.	.
	Nufringen	455	3.4	5.7	0.6	1.6	.	14.8	2.4	.	14.2	5.3	1.6	0.2	7.9	.	.	1.3	12.4	5.7	2.0	3.8	.	.	2.0	12.8	0.3	2.0	1.0	3.2	4.0	.		108.5			23	20	.	.
	Dätzingen	430	1.8	3.1	0.7	2.1	.	16.5	3.8	.	9.5	2.1	4.1	3.2	7.2	.	.	1.8	5.3	.	1.2	4.1	.	.	2.2	11.6	.	0.2	0.8	2.5	2.0	0.2		86.0			22	18	.	.
	Pforzheim	256	1.4	6.0	1.1	.	.	8.0	19.3	.	15.3	6.3	1.6	0.1	6.8	.	.	0.2	17.1	2.5	10.7	0.9	.	.	3.8	7.8	0.6	0.1	3.9	9.6	3.0	.		126.1	162	+ 48	22	17	.	.
	Heilbronn	174	0.0	9.2	0.2	.	0.9	0.6	4.7	.	49.1	4.1	3.4	.	6.1	.	.	2.9	6.9	8.2	21.5	1.2	.	.	2.8	8.9	1.2	.	5.3	19.2	15.3	.		171.7	239	+100	20	17	.	.
	Frickenhofen	560	0.1	12.6	.	8.5	3.6	7.3	22.9	.	25.6	2.1	3.8	.	5.8	.	.	.	3.6	0.7	8.2	4.7	.	.	2.0	27.9	2.8	0.9	7.2	7.5	7.3	.		165.1	167	+ 66	21	18	.	.

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧ 0.1	Niederschl. ≧ 1.0	* ≧ 0.1	⊠
Rhein	Schwäb. Hall	292	.	17.2	1.7	6.7	.	11.2	1.8	.	43.9	3.8	6.2	.	12.9	.	.	.	8.2	.	14.2	3.2	.	.	4.1	15.8	2.6	0.9	4.1	24.3	21.1	.		203.9	252	+123	19	18	.	.
	Künzelsau	220	.	12.0	.	7.0	0.4	9.2	1.0	.	21.3	4.0	1.1	.	8.6	.	.	0.4	6.0	3.2	12.6	1.2	.	.	3.1	15.9	1.4	0.2	1.9	7.9	15.3	0.0		133.7	172	+ 56	21	18	.	.
	Öhringen	250	.	14.9	0.1	0.0	0.0	3.2	15.3	0.0	39.7	5.0	3.8	.	6.9	.	.	0.5	7.6	5.7	30.5	1.2	.	.	6.4	9.3	0.3	0.6	3.6	8.6	11.2	0.0		174.4	218	+ 94	20	16	.	.
	Mainhardt	489	.	12.7	0.1	1.7	0.3	2.4	1.6	.	39.2	4.8	5.1	.	12.0	.	.	2.1	6.2	6.5	4.1	2.9	.	.	14.9	15.9	5.1	.	7.2	26.3	18.2	.		189.3			21	19	.	.
	Ellwangen/Jagst	439	0.0	27.6	0.6	12.3	1.0	25.2	1.7	.	10.3	0.7	3.2	.	3.3	.	.	0.5	6.6	0.5	1.1	4.1	.	.	1.2	39.4	10.0	2.9	4.3	4.9	7.2	.		168.6	182	+ 76	22	18	.	.
	Crailsheim	422	.	12.2	0.0	7.7	0.8	23.2	13.7	.	15.6	9.0	5.4	.	10.0	.	.	.	6.9	2.7	6.2	3.7	.	.	3.2	33.1	3.3	1.3	5.3	7.4	19.3	.		190.0	231	+108	20	19	.	.
	Diedesheim	140	.	12.3	.	.	1.8	19.0	7.1	.	9.8	6.5	0.6	.	14.0	0.6	.	.	5.0	3.6	8.5	.	.	.	3.9	5.2	0.1	7.7	5.2	6.1	6.2	.		123.2	178	+ 54	19	16	.	.
	Itterkraftwerk	163	.	10.4	.	0.1	4.1	4.7	2.8	.	7.0	12.7	0.4	.	15.6	.	.	.	4.4	1.0	21.6	.	.	.	3.4	6.5	3.8	0.1	12.1	1.7	7.7	.		120.2	164	+ 47	19	16	.	.
	Eppingen	203	.	11.6	.	.	1.4	0.2	7.7	.	31.6	5.1	4.3	.	8.0	.	.	0.2	7.0	4.4	25.3	0.1	.	.	3.1	10.7	0.6	1.0	3.6	36.7	9.4	.		172.0	273	+109	20	16	.	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	.	12.3	0.1	0.1	12.0	5.8	9.9	.	13.9	11.3	0.8	.	13.3	0.0	.	.	2.3	3.1	9.8	.	.	.	7.9	8.0	1.3	6.2	2.3	4.8	0.4	.		125.6	147	+ 40	20	16	.	.
	Heidelberg (Stadt)	112	.	9.8	.	.	12.2	1.7	4.6	.	10.0	11.2	0.7	.	10.6	.	.	.	1.5	2.8	7.5	.	.	.	7.3	4.9	0.8	6.0	1.1	4.0	0.3	.		97.0	133	+ 24	18	15	.	.
	Mannheim	122	0.0	5.4	3.3	0.0	5.8	1.1	5.4	.	11.8	11.1	7.3	.	11.4	0.0	.	0.1	0.5	4.0	10.9	0.1	.	0.0	15.1	3.7	4.5	0.4	0.3	1.4	0.0	0.0		103.6	168	+ 42	20	15	.	.
	Bensheim-Auerbach	120	.	3.4	.	0.3	8.7	2.9	13.1	.	1.4	17.3	17.3	.	10.7	.	.	.	0.0	13.6	12.1	0.7	.	.	20.1	3.8	2.1	.	5.1	2.1	11.1	0.2		146.0	195	+ 71	19	16	.	.
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	.	1.7	.	1.8	9.0	2.4	.	.	.	10.6	2.8	.	12.0	.	.	0.0	.	5.8	14.7	.	.	.	18.9	4.5	4.4	20.9	4.6	5.0	.	.		119.1	180	+ 53	15	15	.	.
	Horlachen b. Stamm-	586	.	0.8	7.3	5.3	4.3	8.0	1.9	.	.	0.7	9.0	.	6.4	.	.	0.0	7.7	0.3	16.0	2.6	.	.	0.0	27.8	7.3	25.1	14.6	3.3	5.2	.		153.6			19	16	.	.
	Bayreuth . . . [bach	341	.	1.7	0.9	3.0	14.4	2.3	6.2	.	4.5	3.5	3.3	.	7.3	0.0	.	0.0	0.6	0.2	38.1	4.5	.	.	.	22.8	23.8	19.6	13.7	0.3	0.2	0.0		170.9	285	+111	20	15	.	.
	Kronach	305	.	0.8	2.2	12.8	5.8	2.9	.	.	.	1.3	12.1	.	13.0	.	.	.	.	.	5.4	1.4	.	.	.	57.6	1.1	11.2	4.7	0.4	3.3	.		136.0	209	+ 71	16	14	.	.
	Teuschnitz	615	.	.	2.5	.	6.6	9.0	2.1	.	.	.	0.5	.	16.0	.	.	.	0.5	14.5	.	7.5	.	.	.	36.8	0.5	16.0	21.2	1.0	.	.		134.7	190	+ 64	14	11	.	.
	Vierzehnheiligen	387	.	3.4	0.0	13.4	1.4	7.3	3.8	.	.	5.6	6.9	.	12.2	.	.	0.3	.	3.2	9.6	2.1	.	.	.	35.6	.	0.8	3.7	0.3	0.8	.		110.4	172	+ 46	17	13	.	.
	Coburg-Callenberg	379	.	0.9	0.2	9.1	11.3	4.1	0.8	.	.	3.2	2.2	.	8.3	.	.	0.0	.	5.6	5.2	10.6	.	.	0.0	41.0	0.3	1.6	6.3	0.2	1.4	.		112.3			18	13	.	.
	Sulzdorf	331	.	3.5	.	3.5	1.8	12.1	4.1	.	.	6.1	0.9	.	10.5	.	.	.	.	6.8	4.6	0.7	.	.	0.5	17.6	.	0.2	2.5	.	3.7	.		79.1			16	12	.	.
	Weißenburg/Bay.	434	.	2.9	2.4	8.9	0.3	5.6	2.9	.	12.8	0.3	5.5	.	7.0	.	.	.	1.2	1.2	8.4	6.0	.	.	.	22.4	17.6	3.1	8.3	4.0	12.0	.		132.8	171	+ 55	20	18	.	.
	Roth	335	.	7.5	8.8	23.3	6.1	6.4	9.3	.	36.8	2.0	4.4	0.0	9.1	0.0	.	0.4	1.1	20.8	12.4	4.9	.	.	.	7.8	10.5	13.5	3.4	0.7	4.3	0.0		193.5	198	+129	21	19	.	.
	Neumarkt/Opf. (Brunn-	423	.	4.5	0.5	24.2	4.1	1.4	7.5	.	13.0	1.3	4.2	.	10.6	.	.	0.1	0.2	2.9	19.5	6.0	.	.	.	14.6	14.2	12.8	1.7	0.6	7.3	0.2		151.4	189	+ 71	22	17	.	.
	Hersbruck . .[leitstr.)	345	.	6.1	10.5	28.2	.	2.1	12.4	.	3.8	2.4	2.1	.	4.0	.	.	0.0	1.6	3.2	4.2	7.3	.	.	.	28.0	2.1	9.2	3.2	0.9	1.1	.		132.4	169	+ 54	19	18	.	.
	Nürnberg-Buchenbühl	335	.	4.8	0.6	7.9	4.4	1.4	17.3	.	22.0	6.6	2.9	.	5.2	.	.	0.4	0.3	0.8	13.5	5.3	.	.	0.0	39.8	6.9	2.5	3.3	0.3	2.8	.		149.0	237	+ 86	21	16	.	.
	Fürth/Bay.	311	.	5.1	0.3	8.6	1.6	3.9	5.2	.	18.2	5.6	0.8	.	5.4	.	.	0.2	0.6	1.6	14.4	3.6	.	.	0.0	45.4	4.8	1.4	4.8	0.2	6.9	.		138.6	224	+ 77	21	16	.	.
	Erlangen (Anst. f. Bienen-	280	.	3.7	0.1	6.1	4.8	2.5	9.4	0.0	11.6	7.6	4.2	.	6.1	.	.	.	0.0	0.0	10.6	2.4	.	.	0.0	28.7	4.3	1.5	3.4	0.1	2.1	.		109.2	165	+ 43	18	16	.	.
	Gößweinstein . [zucht)	433	.	2.8	17.8	16.5	.	3.1	10.6	.	8.0	4.4	6.7	.	7.0	.	.	.	10.2	.	20.5	14.1	.	.	.	20.3	4.6	5.7	12.6	0.7	2.4	.		168.0	191	+ 80	18	17	.	.
	Neustadt/Aisch	307	.	5.3	0.7	10.6	3.1	9.7	9.0	.	5.7	6.0	3.7	.	12.2	.	.	.	0.4	3.2	27.0	1.2	.	.	0.8	30.5	9.9	0.6	4.8	0.6	0.6	.		145.6	236	+ 84	21	15	.	.
	Gleißenberg	328	.	3.1	5.5	24.0	1.1	9.3	0.0	.	5.3	11.0	11.1	.	11.2	.	.	.	0.0	4.1	14.5	1.0	.	.	.	23.0	2.7	2.7	3.8	.	0.0	.		133.4			16	16	.	.
	Bamberg (Sternwarte)	282	.	2.0	.	0.1	0.4	3.8	0.0	.	10.5	13.7	6.1	.	11.7	.	.	0.0	0.5	1.8	8.6	1.0	.	.	.	30.3	1.3	1.2	2.2	0.0	3.1	.		98.3	150	+ 33	17	14	.	.
	Schweinfurt	204	.	0.3	0.4	6.4	2.9	7.5	.	.	.	6.0	13.9	.	7.7	.	.	.	.	14.7	6.1	.	.	.	.	13.2	0.6	0.4	4.0	0.0	1.3	.		85.4	160	+ 32	15	11	.	.
	Gerolzhofen	237	.	0.9	1.8	4.0	0.5	10.0	5.5	.	0.9	8.0	0.0	.	8.2	.	.	.	0.2	2.4	10.9	.	.	.	1.5	19.5	2.1	.	1.9	.	1.2	.		79.5			17	13	.	.
	Markt Einersheim	290	.	2.2	3.5	13.6	0.5	0.4	0.1	.	3.1	5.0	2.5	.	14.7	.	.	.	26.2	11.2	10.3	0.0	.	.	2.5	13.0	0.8	2.6	4.3	0.1	2.4	.		119.0	192	+ 57	20	15	.	.
	Würzburg-Stein	259	.	0.9	.	12.7	1.6	4.2	4.2	.	0.0	8.8	1.6	.	6.0	0.0	.	.	0.0	0.2	10.4	0.1	.	.	3.1	9.0	2.0	0.1	4.6	0.0	0.0	.		69.5			16	12	.	.
	Königshofen i. Grabfeld	278	.	2.0	2.0	8.0	3.2	4.0	.	.	.	5.0	1.6	.	10.4	.	.	.	7.0	15.4	6.0	0.5	.	.	.	13.3	3.0	.	5.0	.	1.7	.		88.1	169	+ 36	16	15	.	.
	Simonshof	320	.	1.5	.	8.4	0.2	0.0	0.1	.	.	2.2	6.9	.	7.3	.	.	.	15.6	5.5	7.8	0.4	.	.	0.6	18.7	0.6	.	4.7	1.8	.	.		82.3	142	+ 24	16	11	.	.
	Kissingen, Bad	223	.	0.7	1.4	9.0	8.4	8.3	.	.	.	7.1	1.9	.	9.7	.	.	.	0.3	6.5	15.8	0.2	.	.	1.4	13.7	0.3	0.1	3.4	0.2	9.0	.		97.4	159	+ 36	19	13	.	.
	Geroda	450	.	0.5	1.3	9.8	35.6	14.6	0.0	.	.	7.6	7.5	.	6.8	.	.	0.0	11.5	6.3	14.2	.	.	.	2.6	14.4	3.4	0.0	6.0	1.6	3.3	.		147.0	210	+ 77	18	17	.	.
	Mittelsinn	198	.	0.3	0.2	4.7	7.5	.	1.0	.	.	11.2	8.8	.	7.0	.	.	.	.	17.5	10.6	1.6	.	.	1.8	12.3	0.3	0.2	9.5	0.5	.	.		95.0	148	+ 31	17	12	.	.
	Steinbach b. Lohr	156	.	0.8	.	12.3	6.5	.	2.9	.	.	3.4	2.0	.	13.9	.	.	0.0	.	18.8	15.7	0.2	.	.	2.2	11.6	.	.	5.3	0.9	.	.		96.5			14	11	.	.
	Rohrbrunn	464	.	.	8.2	4.7	3.2	16.6	8.5	.	.	12.8	4.0	.	28.3	.	.	.	.	20.1	6.0	.	.	.	3.5	11.6	1.2	4.6	7.0	1.2	.	.		141.5	169	+ 58	15	15	.	.
	Rothenburg o. d. T.	438	.	4.0	.	13.5	3.7	3.3	4.1	.	11.0	3.2	.	.	4.9	1.0	.	.	2.3	7.8	29.5	1.4	.	.	3.2	19.4	5.5	0.8	6.5	0.3	8.6	.		134.0	197	+ 66	20	18	.	.
	Spielbach	451	.	2.5	.	19.3	3.9	11.3	.	.	11.0	2.4	0.1	.	10.2	1.8	.	.	1.6	14.0	20.8	1.2	.	.	4.0	14.8	4.5	3.9	2.6	1.1	7.2	.		137.6	192	+ 66	20	19	.	.
	Mergentheim, Bad	255	.	1.8	10.9	17.0	0.5	7.3	9.7	.	2.2	3.4	.	.	8.9	0.0	.	.	0.0	1.1	9.9	0.5	.	.	1.6	9.8	0.0	.	3.3	0.3	1.3	0.4		89.9	134	+ 23	18	14	.	.
	Gerlachsheim	193	.	3.5	.	22.9	0.3	11.4	7.1	.	1.8	4.6	1.1	.	5.2	.	.	.	0.0	1.2	5.2	.	.	.	2.1	9.5	.	.	0.4	0.3	5.5	.		82.1	124	+ 16	16	13	.	.
	Wertheim	146	.	0.8	.	6.2	2.0	18.0	0.1	.	0.0	7.5	1.3	.	6.8	.	.	0.0	2.9	0.1	5.3	.	.	.	3.3	6.5	0.0	.	4.0	0.7	1.4	.		66.9	111	+ 7	16	12	.	.
	Buchen/Odw.	350	.	11.1	0.4	1.3	5.1	3.1	0.7	.	5.6	6.1	3.0	.	10.9	.	.	.	0.7	2.2	10.7	0.1	.	.	2.0	7.9	0.7	.	2.6	0.8	1.3	.		76.3	108	+ 6	20	14	.	.
	Schneeberg	169	.	8.4	.	3.4	7.2	7.5	4.9	.	1.4	15.0	4.3	.	10.2	.	.	1.6	0.4	6.4	10.5	.	.	.	6.8	9.4	0.4	.	6.4	1.2	3.4	.		108.8	155	+ 39	19	17	.	.
	Beerfelden	441	0.2	6.5	4.0	0.2	4.8	5.1	3.1	0.0	1.9	11.8	1.2	0.0	12.3	0.0	.	0.0	0.0	1.2	4.3	0.0	.	.	3.5	6.3	1.0	0.7	14.4	2.8	5.7	0.0		91.0	98	− 2	20	17	.	.
	Aschaffenburg	202	.	1.7	5.6	0.5	1.3	8.4	0.2	.	.	15.1	2.8	.	10.3	0.0	.	0.2	.	41.6	14.4	0.4	.	.	1.5	7.9	2.4	5.7	5.9	5.9	0.6	0.0		126.5	205	+ 65	19	14	.	.
	Neunkirchen/Odw.	508	.	4.6	.	0.3	3.4	0.7	2.8	.	.	21.4	15.7	.	23.6	.	.	0.0	.	4.5	11.7	1.6	.	.	10.0	6.0	5.6	1.2	11.6	7.2	0.9	0.1		132.9			19	15	.	.
	Hummetroth	326	.	3.3	12.7	0.7	3.5	0.1	0.0	.	.	14.9	9.3	.	30.2	.	.	0.0	0.1	3.3	11.8	0.1	.	.	4.6	0.2	0.9	0.3	7.6	3.6	4.2	.		111.4			19	12	.	.
	Kahl/Main	108	.	0.8	.	0.8	4.0	.	0.8	.	.	15.9	3.4	.	13.7	.	.	0.1	.	1.0	10.8	1.2	.	.	4.0	7.5	1.2	2.5	5.4	0.8	.	.		73.9	114	+ 9	17	12	.	.
	Gelnhausen	160	.	1.0	.	.	1.0	.	0.5	.	.	12.5	16.5	.	25.0	.	.	0.2	.	5.0	9.0	1.5	.	.	3.5	9.5	0.5	0.5	8.0	1.5	3.5	.		108.2	166	+ 43	17	13	.	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-	103	.	0.8	0.0	0.7	6.7	0.0	1.7	.	.	10.2	2.9	0.0	13.2	.	0.0	0.0	0.0	4.3	13.4	0.0	.	.	13.9	4.2	1.1	3.4	3.4	0.8	0.6	.		81.3	142	+ 24	16	12	.	.
	Schotten . . . [str.)	305	.	.	0.1	2.6	7.1	.	5.4	.	.	11.3	10.3	.	30.6	.	.	2.9	.	1.4	14.8	.	.	.	5.0	11.1	8.3	0.2	14.1	5.2	.	.		130.4	169	+ 53	16	14	.	.
	Nauheim, Bad	145	.	1.3	.	0.0	3.1	0.1	7.2	.	.	8.9	4.0	.	32.3	.	.	.	.	3.6	8.6	.	.	.	8.9	5.8	4.4	0.9	4.5	0.1	.	.		93.7	168	+ 38	15	12	.	.
	Herchenhain	645	.	.	.	2.9	2.4	0.1	8.2	.	.	14.0	3.4	.	29.5	0.0	.	1.3	0.5	0.7	23.6	0.0	.	.	2.4	12.3	6.1	0.1	13.5	6.8	.	.		127.8	156	+ 46	17	13	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	⊠
Rhein	Büdingen	140	.	0.7	.	0.8	4.2	0.4	3.3	.	.	10.8	5.2	.	21.0	.	.	.	.	1.3	14.4	0.4	.	.	3.5	6.8	7.2	3.6	20.4	0.1	4.0	.		108.1	169	+ 44	18	13	.	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	.	2.6	0.0	0.2	13.1	0.0	2.1	.	.	11.6	8.2	.	34.1	.	.	0.4	.	22.6	11.0	0.0	.	0.0	16.7	4.1	2.9	3.2	13.0	3.3	0.0	.		149.1	182	+ 67	16	14	.	.
	Königstein/Ts.	402	.	3.5	0.0	0.2	2.3	0.3	0.5	.	.	11.8	11.7	.	24.3	.	.	0.2	.	3.0	10.7	.	.	.	18.2	4.1	2.5	1.9	16.4	2.2	0.1	.		113.8			18	13	.	.
	Wiesbaden-Süd	141	.	1.9	.	1.2	2.2	0.0	0.5	.	.	28.1	0.6	.	12.9	.	0.0	0.0	.	7.7	8.8	0.0	.	0.0	15.1	0.5	0.9	4.6	5.4	0.3	0.4	.		91.1	149	+ 27	16	10	.	.
	Geisenheim	109	.	1.7	.	15.8	.	.	2.4	.	.	11.9	0.7	.	15.5	.	0.0	0.0	.	0.4	9.2	0.2	.	0.0	19.1	0.0	6.7	0.4	3.1	0.0	0.0	.		87.1	161	+ 33	13	9	.	.
	Biedenkopf	272	.	.	.	1.6	0.6	.	0.0	.	.	6.0	5.3	.	8.2	.	.	8.5	.	10.2	6.4	.	.	.	9.2	3.4	2.3	0.0	9.9	0.9	.	.		72.5	116	+ 10	13	11	.	.
	Marburg/Lahn	243	.	.	.	13.2	1.0	1.0	.	.	.	4.9	7.7	.	22.2	.	.	5.2	0.0	0.0	8.3	.	.	.	8.7	5.0	1.0	0.0	15.0	0.2	.	.		93.4	158	+ 34	13	12	.	.
	Gießen-Liebigshöhe	185	.	0.1	.	1.2	0.1	0.4	0.6	.	.	13.6	0.9	.	30.7	.	.	5.3	.	3.6	7.3	0.1	.	.	12.9	3.3	0.8	.	8.8	0.2	0.3	.		90.2			18	9	.	.
	Dillenburg	227	.	.	.	2.7	8.4	0.6	7.2	.	.	8.1	4.2	.	18.0	0.0	.	15.5	.	3.5	4.0	0.0	.	.	11.5	3.3	2.9	0.2	8.6	0.3	0.0	.		99.0	160	+ 37	16	13	.	.
	Weilburg	156	.	0.2	0.0	0.5	0.2	0.2	4.2	.	.	6.8	2.7	.	59.3	.	.	16.4	.	7.1	7.1	0.5	.	.	17.4	2.9	1.5	0.4	20.1	0.5	0.6	.		148.6	230	+ 84	19	11	.	.
	Limburg/Lahn	130	.	0.3	.	1.9	5.0	0.8	3.2	.	.	8.5	5.1	.	34.3	.	.	5.6	.	30.2	5.8	0.0	.	0.1	13.8	1.3	3.0	0.7	11.9	0.1	.	.		131.6	228	+ 74	18	13	.	.
	Schwalbach, Bad	320	.	0.5	.	.	0.4	.	3.0	.	.	21.8	3.2	.	33.0	.	.	.	.	13.0	9.2	.	.	.	17.4	0.7	5.2	5.4	12.2	1.4	4.3	.		130.7	182	+ 59	15	12	.	.
Donau	Oberstdorf	810	0.9	3.0	4.1	4.7	15.3	2.6	5.5	.	28.5	4.3	0.8	0.0	18.5	0.5	.	.	14.3	28.4	23.2	14.4	.	.	.	13.9	20.6	7.4	5.2	2.1	7.8	3.1		229.1	109	+ 19	23	20	.	.
	Oberjoch	1145	0.4	1.8	5.7	2.3	2.2	3.2	8.2	.	27.5	11.0	3.7	.	37.0	1.7	.	.	20.0	34.0	20.6	12.0	.	.	.	18.0	26.0	20.3	6.8	3.1	15.5	1.2		272.2	113	+ 31	23	22	.	.
	Kempten	665	0.1	1.0	0.5	.	14.9	4.8	18.7	.	26.4	0.3	.	.	5.6	.	.	.	0.4	17.9	8.7	10.9	.	.	.	9.0	16.3	0.4	0.6	4.9	7.8	.		149.2	104	+ 6	19	13	.	.
	Kronburg b. Memmingen	742	7.4	4.3	0.1	0.0	0.0	3.1	2.4	.	0.3	1.7	0.1	0.0	4.8	.	.	0.1	2.7	4.7	6.6	13.0	.	.	0.0	24.2	20.3	6.6	0.0	5.9	12.2	2.2		122.7			20	16	.	.
	Jedesheim	518	3.9	4.1	13.8	.	.	24.0	9.0	.	0.6	6.4	1.2	.	8.0	.	.	0.3	6.5	.	4.8	7.8	.	.	.	10.8	34.0	3.7	0.3	3.2	23.2	1.1		166.7	184	+ 76	20	17	.	.
	Merklingen	700	4.0	17.8	2.7	15.4	.	5.8	3.1	.	8.1	0.6	1.0	.	9.4	.	.	0.3	1.9	3.8	4.1	7.7	.	.	4.0	22.3	15.6	2.6	3.8	3.4	3.0	.		140.4			22	20	.	.
	Ulm-Wetterwarte	487	3.4	6.7	0.8	1.4	22.0	6.7	2.4	.	12.0	4.2	4.2	0.1	17.6	.	.	1.0	3.6	5.5	1.4	8.0	.	.	5.4	24.6	35.5	3.7	0.8	1.7	11.5	0.1		184.3	204	+ 94	25	21	.	.
	Ottobeuren	660	3.6	5.0	8.3	0.2	0.0	12.1	1.5	.	1.6	1.2	0.2	0.0	8.4	.	.	.	17.0	4.6	5.1	13.4	.	.	.	16.1	24.3	5.0	.	3.9	12.1	3.7		147.3	118	+ 22	20	18	.	.
	Röfingen	457	2.8	5.6	.	.	0.8	11.4	6.7	.	0.6	0.3	.	.	7.8	.	.	0.8	4.5	3.8	6.0	10.2	.	.	.	17.3	31.6	8.7	1.6	1.9	10.2	0.3		132.9	139	+ 37	20	15	.	.
	Heidenheim/Brenz	494	2.8	8.6	.	8.5	.	7.8	9.6	.	0.9	1.8	1.2	.	9.6	.	.	.	0.7	24.4	10.8	7.5	.	.	1.4	11.7	19.3	4.9	8.3	2.5	12.3	0.5		155.1	189	+ 73	21	18	.	.
	Dillingen	434	3.4	8.3	0.3	2.0	13.1	8.5	2.4	.	4.5	8.2	3.7	.	5.7	.	.	0.7	0.0	1.5	9.8	8.1	.	.	0.0	19.8	23.1	4.3	13.2	2.2	30.0	0.4		173.2	190	+ 82	22	19	.	.
	Dinkelsbühl	460	3.6	8.0	0.7	6.5	.	15.7	11.3	.	32.2	2.6	.	.	15.4	.	.	.	1.2	13.6	0.8	1.2	.	.	.	13.5	7.5	2.8	4.8	6.4	12.3	.		160.1	208	+ 83	19	17	.	.
	Nördlingen	436	.	9.3	12.1	13.1	.	2.6	5.8	.	1.8	0.4	2.3	.	4.4	.	.	0.3	8.2	4.1	3.5	6.3	.	.	0.0	17.8	18.7	2.4	12.1	3.6	7.2	1.4		137.4	178	+ 60	21	19	.	.
	Kaisheim-Neuhof	479	.	7.1	0.6	3.7	6.0	4.3	1.8	.	10.2	10.0	5.6	.	11.6	.	.	.	1.9	3.1	2.1	6.9	.	.	.	14.2	19.4	16.3	5.3	2.0	12.3	4.7		149.1			21	20	.	.
	Horn b. Füssen	796	0.1	6.9	1.0	0.6	8.0	8.5	13.4	.	17.0	1.3	0.2	.	9.0	.	.	.	26.7	9.9	18.6	12.1	.	.	.	12.5	25.9	8.1	0.3	0.3	1.9	10.4		193.5	106	+ 11	23	17	.	.
	Augsburg-St. Stephan	490	0.0	5.7	.	0.2	.	4.5	7.2	0.1	17.3	20.7	4.2	.	7.7	.	.	0.2	5.2	3.5	4.0	7.7	.	.	.	25.2	27.9	4.1	5.8	0.8	9.5	8.0		169.5	172	+ 71	21	17	.	.
	Kaufbeuren	710	.	6.5	.	1.3	.	0.9	3.2	.	9.2	1.0	.	.	5.3	.	.	.	12.8	9.4	17.5	12.6	.	.	.	56.4	22.2	3.2	0.7	4.0	6.7	2.0		174.9	133	+ 43	18	16	.	.
	Türkheim	599	1.3	7.2	14.0	0.4	2.1	3.7	2.6	.	13.1	4.8	1.9	0.6	8.1	.	.	.	8.5	12.2	5.8	14.3	.	.	.	23.4	17.0	1.6	0.1	4.5	6.1	1.7		155.0	131	+ 37	23	20	.	.
	Ingolstadt	366	.	2.4	3.2	1.3	32.9	13.1	7.8	.	29.8	2.8	2.8	.	9.7	.	.	2.2	1.0	1.0	7.0	7.1	.	.	.	16.2	32.6	9.7	2.5	0.6	11.0	4.0		200.7	251	+121	22	21	.	.
	Scheyern	481	.	2.5	3.3	3.3	4.7	15.7	6.6	8.7	60.3	10.4	3.3	.	5.4	.	.	0.0	5.4	9.7	14.0	7.8	.	.	.	23.7	23.5	11.3	1.7	1.0	23.8	1.1		247.2	236	+142	22	22	.	.
	Hüll/Ndb.	438	.	1.7	.	1.7	11.7	0.6	2.1	.	27.0	1.8	2.8	.	7.5	.	.	.	5.2	11.9	8.6	7.6	.	.	.	21.9	19.9	7.9	3.1	1.5	14.2	.		158.7			19	18	.	.
	Triesdorf	443	.	5.5	0.9	12.3	2.8	4.5	10.3	.	4.9	1.0	6.3	.	5.6	.	.	0.4	8.3	7.2	21.4	5.8	.	.	0.1	15.7	6.6	0.6	1.2	0.8	14.2	0.1		136.5	211	+ 72	23	17	.	.
	Denkendorf	483	.	6.5	0.5	11.5	0.2	0.7	11.1	.	22.5	0.1	3.3	.	12.3	.	.	.	2.0	0.5	11.7	9.3	.	.	.	13.6	2.1	8.5	6.5	2.4	8.8	.		153.0			20	15	.	.
	Daßwang	521	.	5.0	0.9	21.2	4.6	0.2	13.3	.	16.3	.	2.5	.	9.2	.	.	.	.	.	10.2	6.7	.	.	.	13.2	17.3	14.5	11.8	2.5	9.5	.		158.9	224	+ 88	17	15	.	.
	Kelheim	350	.	4.6	2.1	15.9	6.7	14.6	12.6	.	20.4	1.1	2.9	.	5.1	.	.	2.3	.	.	7.6	.	.	.	.	10.2	26.7	22.7	4.6	.	18.5	.		178.6	250	+107	17	17	.	.
	Tirschenreuth	500	.	0.8	1.8	14.3	0.3	.	4.3	.	3.0	1.2	5.0	.	2.1	.	.	0.6	0.2	0.1	9.6	4.2	.	.	.	17.2	31.8	11.0	13.1	0.3	.	.		120.9	189	+ 57	19	13	.	.
	Fichtelberg/Ofr.	662	.	2.0	11.5	2.7	7.3	14.7	1.0	.	.	0.9	7.5	.	5.2	.	.	4.0	8.2	.	21.7	3.6	.	.	.	22.9	5.4	24.9	5.6	1.5	0.6	.		151.2			19	17	.	.
	Silberhütte/Opf.	829	.	2.6	1.0	22.3	0.0	11.0	0.8	.	5.0	0.4	2.9	.	6.8	.	.	0.9	4.4	1.4	12.2	6.4	.	.	.	16.7	36.6	9.7	4.4	0.4	0.1	0.0		146.0	154	+ 51	20	15	.	.
	Weiden/Opf.	396	.	3.0	0.8	16.9	0.4	0.0	0.2	.	7.5	0.2	2.8	.	6.4	0.0	.	1.6	1.9	2.6	13.2	5.6	.	.	.	16.0	16.2	18.8	6.1	0.5	0.3	0.0		121.0	183	+ 55	20	14	.	.
	Kemnath	463	.	2.1	3.2	19.2	.	17.3	5.1	.	18.5	2.5	2.3	.	0.2	.	.	.	4.4	0.1	17.1	5.1	.	.	.	25.1	7.5	21.2	6.3	1.2	.	.		158.4	240	+ 92	18	16	.	.
	Heinersreuth	515	.	3.2	2.0	2.6	8.2	4.2	5.1	.	9.0	2.4	3.5	.	3.2	.	.	.	1.2	0.6	10.8	5.1	.	.	.	16.8	4.1	18.4	3.4	0.3	.	.		104.1	147	+ 33	19	17	.	.
	Waldmünchen	510	.	1.2	.	12.2	4.4	1.3	8.2	.	.	.	1.2	.	8.2	.	.	3.2	.	5.2	11.2	6.2	.	.	.	6.8	8.0	2.2	7.8	.	.	.		87.3	116	+ 12	15	15	.	.
	Neunburg v. Wald	399	.	2.1	0.0	9.0	0.2	2.5	4.5	.	1.2	0.0	3.5	.	15.0	0.0	.	2.0	.	0.4	9.9	7.7	.	.	.	18.0	11.5	3.2	2.7	0.0	3.5	.		97.1	137	+ 26	17	15	.	.
	Oberviechtach	530	.	2.2	2.2	12.1	0.6	.	7.4	.	.	.	5.3	.	9.2	.	.	1.6	0.1	0.2	11.7	7.2	.	.	.	30.4	30.1	3.1	0.8	.	2.7	.		131.9			17	13	.	.
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	.	5.1	.	20.5	0.9	1.7	1.0	.	3.0	1.1	4.5	.	11.2	.	.	4.2	4.5	1.0	15.3	10.8	.	.	.	25.2	12.5	12.6	6.1	0.3	2.9	.		144.4	218	+ 78	20	18	.	.
	Schmidmühlen	360	.	2.4	.	14.0	8.9	20.0	6.8	.	8.0	1.4	0.2	.	11.2	.	.	0.6	2.2	1.4	10.8	15.6	.	.	.	18.4	8.2	14.0	1.4	0.3	8.4	.		154.2	240	+ 90	20	17	.	.
	Großer Falkenstein	1307	.	0.9	18.0	8.3	1.6	2.0	7.0	0.7	2.0	0.5	6.7	.	7.0	.	.	2.9	1.1	4.0	13.5	9.3	.	.	.	1.2	10.2	6.4	7.7	1.6	6.6	0.1		119.3			23	19	.	.
	Zwiesel	566	.	0.4	12.2	10.8	6.2	9.9	13.9	5.5	3.1	6.9	4.7	.	6.7	0.0	.	1.6	0.0	6.0	14.8	6.9	.	.	.	0.2	4.2	3.2	7.8	1.3	9.7	0.1		136.1	151	+ 46	22	19	.	.
	Höllenstein-Kraftwerk	403	.	2.9	3.8	20.0	3.8	1.5	5.0	.	.	0.0	0.6	.	8.6	.	.	8.0	.	3.7	31.8	7.7	.	.	.	16.5	.	5.7	8.5	0.5	2.7	.		131.3	170	+ 54	17	15	.	.
	Cham-St. Josef	411	.	1.8	14.5	13.5	2.1	0.2	4.0	2.3	0.0	0.0	2.6	.	7.7	.	.	4.8	0.0	2.7	14.6	6.9	.	.	.	13.0	0.7	3.8	12.7	0.0	4.5	0.0		112.4	137	+ 30	18	16	.	.
	Regensburg	334	.	9.3	0.0	25.1	8.3	4.3	11.2	3.5	7.2	0.0	2.2	.	5.4	.	.	5.8	2.9	0.0	12.8	5.9	.	.	.	13.5	21.1	4.6	9.7	3.7	9.9	.		166.4	244	+ 98	19	19	.	.
	Eggmühl	365	.	1.4	.	15.1	20.9	.	3.5	2.8	6.6	.	1.8	.	7.4	.	.	4.1	0.9	.	14.6	2.5	.	.	.	5.9	21.5	3.7	3.2	3.6	13.8	3.5		136.9	165	+ 54	19	18	.	.
	Pilgramsberg	618	.	1.2	7.5	20.2	9.3	2.5	2.2	0.7	.	1.6	.	.	8.1	.	.	4.1	.	3.4	13.7	7.3	.	.	.	10.1	1.0	6.0	4.2	3.0	4.0	1.8		112.9	124	+ 22	20	19	.	.
	Metten	313	.	0.0	25.9	28.9	4.2	0.2	50.2	16.3	1.8	0.2	2.5	.	5.3	.	.	0.3	0.0	4.8	26.9	6.6	.	.	.	3.7	1.3	2.0	13.1	1.0	8.8	0.0		204.0	224	+113	20	17	.	.
	Mittenwald	914	0.2	6.7	2.4	2.9	2.6	7.8	3.3	.	7.8	3.3	5.0	.	10.1	1.9	.	.	0.2	9.5	16.3	12.7	.	.	.	9.6	9.5	10.1	6.8	.	11.5	2.5		142.7	77	− 43	22	20	.	.
	Urfeld	844	0.1	7.5	0.3	4.5	13.4	9.0	3.0	0.7	9.0	5.3	0.2	0.1	25.3	6.5	.	.	3.2	20.5	23.5	12.5	.	.	.	10.0	12.8	37.2	4.7	0.7	6.5	6.0		222.5	95	− 11	25	19	.	.
	Tölz, Bad	654	0.3	0.6	0.1	10.1	15.7	2.5	2.3	0.3	13.0	8.4	0.2	1.0	16.9	5.3	.	.	17.7	10.7	14.3	8.1	.	.	.	6.7	9.6	7.1	8.9	2.1	2.6	5.0		169.5	90	− 18	25	20	.	.
	Zugspitze	2960	0.0	6.2	7.9	9.8	4.3	10.5	9.2	0.0	15.4	3.1	3.7	0.6	4.9	4.0	.	.	0.8	1.7	4.8	5.2	.	.	.	5.0	21.8	16.8	10.5	0.5	7.7	4.5		158.9	89	− 19	23	20	23	30

Juni — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	▣
Donau	Garmisch-Partenkirch.	703	0.0	5.6	0.4	2.9	6.4	3.9	3.1	0.0	7.3	0.3	0.7	0.8	15.7	0.8	.	.	5.2	3.3	15.2	7.4	.	.	.	18.1	28.1	10.0	5.2	0.0	3.4	3.3		147.1	84	− 29	22	17	.	.
	Kohlgrub, Bad	840	.	1.6	.	3.2	14.3	7.9	3.9	.	32.1	0.4	.	0.0	11.6	3.9	.	.	17.5	22.7	16.7	16.2	.	.	.	10.8	24.2	7.2	0.4	0.8	8.1	5.3		208.8			20	17	.	.
	München-Bogenhausen	521	.	2.4	.	5.3	5.2	1.9	0.5	0.0	6.6	14.3	1.6	0.2	2.3	0.0	.	.	3.6	39.5	17.2	8.9	.	.	.	20.0	8.7	9.3	2.1	4.1	3.7	2.6		160.0	132	+ 43	21	19	.	.
	Weihenstephan (Inst. f.	475	.	1.7	.	1.8	0.6	4.8	0.6	0.3	58.4	3.3	2.1	0.2	2.2	.	.	.	2.5	10.0	22.6	5.8	.	.	.	35.0	13.2	6.3	8.1	0.3	7.4	1.7		188.9	204	+ 96	22	17	.	.
	Hohenpeißenberg [Bdk.)	977	2.2	3.1	0.9	3.6	13.8	9.2	5.1	0.0	32.4	1.6	0.1	0.4	13.8	1.4	.	.	7.2	22.9	13.6	13.6	.	.	.	6.9	27.6	6.9	0.3	3.5	8.4	10.1		208.6	141	+ 61	24	20	.	.
	St. Ottilien	580	0.1	2.4	3.4	.	0.0	0.2	2.9	.	8.2	6.8	1.7	0.0	5.4	0.6	.	.	13.9	34.2	11.9	11.7	0.0	.	.	32.2	24.4	6.0	0.2	1.6	0.7	0.8		169.3	148	+ 55	21	15	.	.
	Ammerland	630	.	3.1	15.5	0.0	18.3	4.8	2.3	.	15.0	2.4	.	.	11.8	0.3	.	.	2.9	41.1	15.7	13.8	.	.	.	8.1	10.6	4.6	0.8	5.7	5.6	1.9		184.3			20	18	.	.
	Landshut/Isar	459	1.1	4.8	2.4	0.0	12.7	1.0	3.0	7.9	19.5	1.4	3.4	0.0	1.9	.	.	0.2	0.8	23.7	17.4	4.6	.	.	.	13.3	7.3	3.6	8.6	2.6	18.1	3.0		162.3	176	+ 70	23	21	.	.
	Hausstein b. Deggendorf	648	.	8.6	6.5	36.0	3.2	8.0	.	4.0	0.6	1.0	.	.	*6.0*	.	.	*0.8*	.	*6.8*	24.2	6.4	.	.	.	3.5	1.0	5.1	8.2	3.1	5.4	.		139.8	101	+ 1	19	17	.	.
	Falkenberg/Ndb.	486	0.2	2.5	1.0	2.5	0.1	0.1	12.5	4.0	4.6	2.5	4.1	.	1.3	.	.	0.1	2.9	12.0	33.0	4.0	0.0	.	.	2.5	3.2	5.3	1.2	11.0	2.0	.		112.6			23	19	.	.
	Passau-Kachlet	301	.	0.0	10.4	4.7	0.0	0.0	4.8	6.1	1.3	20.9	4.4	.	1.5	.	.	.	1.1	1.2	34.3	14.2	.	.	.	.	7.8	8.5	5.3	2.7	6.8	0.1		136.1	143	+ 43	18	17	.	.
	Finsterau/Ndb.	1004	.	3.1	19.7	5.4	1.2	0.3	14.6	7.2	6.0	0.0	4.6	.	4.5	.	.	0.8	.	0.2	3.8	13.6	.	.	.	2.2	11.5	6.3	9.7	1.4	11.2	1.4		128.7	115	+ 17	21	18	.	.
	Oberaudorf	480	.	.	6.5	1.9	1.8	6.9	26.0	.	.	7.7	2.5	.	5.0	8.7	.	.	3.0	15.7	4.8	2.0	.	.	.	2.2	8.9	4.8	7.6	.	*0.0*	3.3		119.3	69	− 55	18	18	.	.
	Tegernsee	728	0.2	0.7	0.3	3.9	9.0	13.4	16.0	0.1	10.9	4.5	1.4	0.2	20.6	12.1	.	.	5.2	21.0	26.0	12.4	.	.	.	5.8	11.0	12.8	8.1	1.2	7.4	2.3		206.5	113	+ 23	25	20	.	.
	Neuhelfendorf	665	.	4.0	.	.	4.0	2.5	4.5	.	0.0	1.5	.	.	9.7	1.3	.	.	23.7	15.0	16.0	7.7	.	.	.	4.7	10.8	2.0	2.3	4.4	1.5	.		122.6	83	− 26	17	17	.	.
	Wendelstein	1727	0.4	4.3	1.1	2.3	22.5	7.0	31.5	0.4	2.4	42.0	3.5	2.2	23.2	7.5	.	.	7.6	15.2	5.5	7.4	.	.	.	5.8	16.4	18.0	12.1	0.7	5.0	6.6		250.4	83	− 52	25	22	.	.
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	.	0.1	4.4	4.0	49.2	7.6	37.0	0.3	0.1	2.6	.	1.6	5.7	2.9	.	.	24.7	9.9	11.2	7.8	.	.	.	1.5	9.1	7.1	8.5	3.2	0.9	5.1		204.5	139	+ 57	23	19	.	.
	Obertaufkirchen	455	.	2.4	7.7	2.1	4.8	2.1	12.6	0.0	1.5	3.0	4.6	0.4	1.7	.	.	.	3.0	18.4	17.1	4.2	.	.	.	14.5	3.1	1.3	3.6	0.9	1.0	1.8		111.8			22	20	.	.
	Hinterwössen[1]	650	.	6.0	30.4	5.0	1.0	1.0	34.2	3.1	1.0	8.2	1.8	.	6.3	2.7	.	0.0	14.2	4.2	10.0	5.2	.	.	.	5.8	19.5	3.1	22.7	1.6	1.4	0.0		188.4			22	22	.	.
	Prien-Stock	520	0.0	4.5	20.2	5.0	5.2	3.9	30.0	0.7	0.7	9.8	0.3	2.5	7.2	4.1	.	0.4	25.1	15.4	12.5	5.6	.	.	.	2.5	6.5	2.4	8.3	1.7	0.2	6.6		181.3	104	+ 7	25	20	.	.
	Traunstein	593	.	2.0	13.8	4.0	17.6	1.8	11.2	2.4	4.8	13.9	1.1	2.6	7.4	0.7	.	0.6	13.6	15.9	5.9	10.2	.	.	.	3.6	18.3	1.3	11.1	0.0	3.4	1.2		168.4	93	− 12	24	22	.	.
	Trostberg	486	.	1.5	9.5	3.0	21.6	8.0	14.4	0.2	2.3	1.8	1.1	.	4.9	.	.	0.0	20.7	10.6	9.5	4.0	.	.	.	1.6	10.1	0.9	1.0	2.2	0.1	5.7		134.7	105	+ 6	22	19	.	.
	Eiberg, Kr. Pfarrkirch.	455	.	1.1	19.5	2.6	0.8	.	9.9	2.8	5.6	5.8	3.4	0.0	2.2	.	.	.	3.9	7.6	40.6	5.5	.	.	.	0.5	8.7	2.7	8.7	0.8	6.0	4.4		143.1			21	18	.	.
	Watzmannhaus	1923	.	14.0	18.4	7.6	8.1	0.4	11.9	2.8	11.4	35.6	11.0	.	12.6	7.6	.	.	31.8	4.2	15.3	11.7	.	.	.	7.0	15.1	9.4	11.9	1.8	2.6	6.2		258.4			23	22	1	.
	Berchtesgaden	542	0.0	7.3	22.2	1.7	9.6	0.0	9.1	2.8	7.8	30.9	4.3	0.3	4.3	4.2	.	.	10.7	7.4	4.2	15.1	.	.	.	6.9	3.8	6.6	5.6	0.5	2.6	1.8		169.7	95	− 10	23	21	.	.
	Reichenhall, Bad	468	.	6.1	26.2	1.4	12.8	6.3	11.6	3.0	12.8	40.4	4.6	.	4.0	6.6	.	.	9.0	2.3	3.2	12.5	2.3	.	.	2.2	2.6	3.2	7.8	10.0	6.1	2.5		199.5	117	+ 29	24	24	.	.
	Würding	320	.	0.7	16.2	4.8	2.6	0.2	18.9	1.8	2.3	5.9	5.2	.	3.3	.	.	.	2.6	1.5	16.3	11.8	.	.	.	.	3.9	3.4	3.9	.	0.8	0.9		107.0	106	+ 6	20	16	.	.
	Wegscheid	721	.	0.9	7.3	3.9	.	0.1	10.7	0.5	2.5	6.3	5.2	.	2.3	.	.	0.2	0.1	.	4.2	20.2	.	.	.	0.8	2.6	7.8	1.7	4.2	11.2	2.2		94.9	78	− 26	21	15	.	.

[1]) An Stelle von Reit i. Winkl

Juli — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	▣
Elbe	Philippsreut	924	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	30.2	19.7	.	.	.	.	.	.	9.5	8.2	2.4	.	.	.	.	.	72.3	50	− 73	6	6	.	.
	Weißenstadt	630	.	.	.	.	3.5	.	.	.	5.5	9.3	.	1.5	.	0.8	0.6	5.7	4.2	.	.	.	.	.	4.5	19.9	3.3	10.9	1.8	2.6	.	2.5	0.3	76.9	78	− 29	16	13	.	.
	Selb	543	.	.	.	.	1.9	.	.	.	6.7	8.2	.	.	.	0.7	.	2.7	4.4	.	.	.	0.5	.	2.8	6.7	1.4	9.7	.	0.0	.	0.0	0.0	45.7	50	− 46	11	9	.	.
	Schirnding	490	.	.	.	.	2.3	.	.	.	9.2	0.6	.	1.9	.	.	.	5.1	0.2	.	.	.	0.3	.	2.6	.	0.6	5.6	.	.	.	.	0.6	29.0	36	− 51	11	6	.	.
	Waldsassen	473	.	.	.	.	2.0	.	.	.	2.3	3.8	.	0.7	.	1.0	.	16.0	2.5	.	.	.	.	.	1.1	.	1.1	6.7	.	.	.	0.1	0.2	37.5			12	9	.	.
	Münchberg (Stadt)	565	.	.	.	.	1.4	.	.	.	12.3	2.4	.	.	.	.	4.2	4.4	3.6	.	.	.	.	.	5.7	7.0	0.4	10.0	0.3	.	.	.	.	51.7	53	− 46	11	9	.	.
	Hof-Hohensaas	566	.	.	.	.	2.6	.	.	.	2.8	6.8	.	0.2	.	.	0.0	3.4	2.6	.	0.1	.	0.1	.	2.6	7.9	1.1	10.8	0.7	0.3	.	0.0	0.0	42.0			14	9	.	.
	Berlin-Dahlem	55	.	.	.	4.6	17.9	.	0.0	0.0	3.7	.	.	.	.	0.4	1.2	2.2	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	0.2	4.5	2.0	0.0	.	.	.	.	36.7	46	− 43	9	7	.	.
Weser	Rasdorf	320	.	.	.	.	6.5	.	.	.	3.1	.	.	0.3	2.8	.	.	9.5	.	.	0.0	.	.	.	3.2	11.1	6.0	0.1	.	.	.	3.0	.	45.6	61	− 30	10	8	.	.
	Herleshausen	218	.	.	.	.	.	.	.	.	10.9	2.6	.	0.8	8.3	.	0.3	12.2	.	.	0.0	.	1.0	.	2.4	0.6	11.3	5.9	9.4	.	.	2.5	.	68.2	92	− 6	13	10	.	.
	Eschwege	170	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.9	.	.	0.0	3.9	.	0.0	5.8	.	.	0.0	.	0.2	.	0.7	.	1.7	5.3	18.5	.	.	1.1	.	38.3	47	− 43	10	6	.	.
	Witzenhausen	139	.	.	.	.	18.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	23.5	.	.	0.3	.	0.6	.	0.8	0.0	1.6	1.3	8.4	.	.	1.8	.	56.9	75	− 19	9	6	.	.
	Wasserkuppe	921	.	.	.	0.0	2.7	0.0	.	.	4.7	2.2	.	1.5	0.0	.	2.0	10.7	0.6	.	0.1	.	0.0	.	6.5	1.4	6.4	0.6	0.2	.	.	8.5	.	48.1	39	− 74	14	10	.	.
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	.	.	.	.	1.5	.	.	.	3.4	1.1	.	1.0	2.1	.	5.3	6.1	0.0	.	.	.	0.0	.	5.7	1.4	2.5	2.4	2.9	.	.	10.0	.	45.4			13	13	.	.
	Fulda (Frauenberg)	325	.	.	.	.	2.4	.	.	.	3.2	0.0	.	0.5	4.0	0.0	2.3	3.0	0.1	.	0.0	.	.	.	3.9	.	0.0	1.8	0.0	0.2	.	5.1	.	26.5	35	− 50	11	8	.	.
	Grebenhain	435	.	.	.	.	0.9	.	.	.	1.5	.	.	0.1	.	0.5	1.9	1.2	.	.	.	.	.	.	3.8	.	9.6	1.0	0.0	.	.	6.2	.	26.7	38	− 68	10	7	.	.
	Salzschlirf, Bad	250	.	.	.	.	5.4	.	.	.	0.8	.	.	0.3	.	.	2.0	0.1	.	.	.	.	.	.	3.4	.	4.9	1.2	1.5	.	.	*3.5*	.	23.1	37	− 40	10	7	.	.
	Schenklengsfeld	314	.	.	.	.	1.6	.	.	.	3.0	7.1	.	0.4	2.3	.	0.7	14.4	0.0	.	0.0	.	0.6	0.0	2.8	12.0	23.6	4.4	0.2	.	.	1.9	.	76.0			14	10	.	.
	Rotenburg/Fulda	193	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	0.3	.	.	0.1	12.0	.	.	.	.	.	.	4.4	.	3.1	2.3	0.6	.	.	5.1	.	28.6	38	− 48	9	5	.	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	.	.	.	0.0	4.5	.	.	.	0.0	0.0	.	0.0	.	.	11.6	4.0	0.0	.	0.0	.	1.1	.	5.3	1.6	19.4	10.5	2.4	.	.	1.3	.	61.7	83	− 13	10	10	.	.
	Osterfeld	383	.	.	.	.	0.4	.	.	.	3.4	.	.	0.5	.	.	14.0	5.5	0.4	.	.	.	.	.	6.8	7.7	0.5	.	.	.	.	1.4	.	40.6	50	− 41	10	6	.	.
	Waldeck	360	.	.	.	0.6	1.4	.	.	.	3.5	.	.	3.5	.	.	6.8	9.6	.	.	.	.	.	.	2.0	0.5	0.6	1.5	.	.	.	1.3	.	31.3	48	− 34	11	8	.	.
	Wildungen, Bad	280	.	.	.	0.0	1.3	.	.	.	3.8	.	.	2.5	.	0.0	4.1	4.6	.	.	0.1	.	0.4	.	3.2	0.3	4.4	6.5	.	.	.	1.2	.	32.4	48	− 35	12	9	.	.
	Meiches	466	.	.	.	.	5.6	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1	5.6	3.1	.	.	.	.	.	.	5.1	.	4.4	4.0	0.3	.	.	8.5	.	36.8	39	− 58	10	7	.	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	.	.	.	.	13.9	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	18.5	0.9	.	.	0.0	.	.	.	3.7	10.6	4.9	5.7	0.2	.	.	5.4	.	63.8	81	− 15	9	7	.	.
	Hauptschwenda	500	.	.	.	.	2.9	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	13.1	2.9	0.1	.	.	.	.	0.0	4.2	1.6	2.4	13.4	2.0	.	.	2.1	.	44.8	48	− 48	11	9	.	.
	Gilserberg	340	.	.	.	.	0.6	.	.	.	1.2	.	.	9.3	.	.	4.1	1.5	.	.	.	.	.	.	4.9	0.2	3.2	1.1	1.5	.	.	2.0	.	29.6	40	− 46	11	9	.	.
	Kassel-Harleshausen	198	.	.	.	.	5.8	.	.	.	3.7	.	.	3.4	.	.	0.2	10.0	.	.	1.1	.	2.4	0.0	1.0	2.4	1.0	2.4	1.0	.	.	1.1	.	33.2	45	− 41	12	11	.	.

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0,1	Niederschl. ≧1,0	* ≧0,1	▣
Weser	Lippoldsberg	216	.	.	.	0.0	3.8	.	0.1	.	0.4	0.0	.	2.5	.	0.0	0.0	10.9	.	.	0.0	.	0.5	.	1.0	4.1	0.3	13.7	6.5	.	.	0.0	.	43.8	52	− 40	11	7	.	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	.	.	.	2.6	7.3	.	.	.	6.1	.	.	6.9	.	0.0	13.4	14.5	0.3	.	3.6	0.0	0.5	.	8.0	1.2	3.1	4.3	0.3	.	.	0.7	.	72.8	74	− 27	15	11	.	.
	Arolsen	288	.	.	.	.	12.7	.	.	.	1.6	0.0	.	1.9	.	0.1	10.1	17.2	0.1	.	1.4	.	1.2	0.0	1.2	1.5	16.2	0.1	0.1	.	.	0.3	.	65.7			15	10	.	.
	Sababurg	325	.	.	.	0.0	16.5	.	.	.	1.0	.	.	8.6	.	0.5	.	10.1	.	.	0.4	.	2.0	.	1.0	7.0	1.0	2.5	3.0	.	.	.	.	53.6	59	− 37	12	10	.	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	0.2	.	0.0	5.4	12.5	.	1.0	.	14.6	0.2	0.6	15.0	.	0.1	3.2	8.4	.	.	0.6	0.1	.	.	3.3	0.1	3.1	6.8	3.1	0.6	.	.	.	78.9	93	− 6	19	11	.	.
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	0.1	.	0.0	1.3	9.4	.	2.7	.	.	11.7	20.0	33.0	.	2.1	1.7	16.7	.	.	.	0.0	.	.	3.4	5.1	0.0	17.3	14.2	0.0	0.1	.	.	138.8			15	13	.	.
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	0.4	.	9.2	.	2.5	0.5	6.3	2.5	.	.	.	.	.	2.7	0.4	.	0.0	.	.	.	.	.	32.7	40	− 49	9	6	.	.
	Schielberg	417	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	2.6	.	19.9	.	3.8	0.3	10.6	13.9	.	.	.	.	.	8.2	1.7	.	0.4	.	.	.	.	.	66.9	61	− 43	10	8	.	.
	Karlsruhe	115	.	.	.	.	.	.	.	.	6.9	1.6	.	8.4	.	2.2	0.7	11.6	1.2	.	.	.	.	.	2.1	1.1	0.0	0.0	5.1	.	.	.	.	40.9	53	− 36	10	9	.	.
	Knittlingen	200	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	0.2	.	22.7	.	2.6	1.0	6.7	9.4	.	.	.	.	.	2.6	7.7	0.4	5.4	0.0	.	.	.	.	62.4			11	9	.	.
	Philippsburg	98	.	.	.	.	.	.	.	.	19.1	10.3	.	6.8	.	0.0	0.6	35.4	0.6	.	.	.	0.0	.	0.3	3.8	.	5.5	1.5	.	.	.	.	83.9			10	7	.	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	.	.	.	.	.	.	.	.	7.1	0.4	.	1.7	0.1	8.4	8.8	19.1	21.6	0.1	.	.	.	.	6.4	29.8	11.5	3.0	0.6	.	.	.	0.0	118.6	99	− 1	14	10	.	.
	Kirchheim u. Teck	289	.	.	.	.	0.0	.	.	.	5.6	4.0	.	10.9	0.0	5.6	0.9	18.8	18.2	.	.	.	.	.	9.8	19.8	7.8	4.5	0.3	.	.	.	.	105.7	112	+ 11	12	10	.	.
	Stötten	734	.	.	.	.	0.0	.	.	.	7.3	5.8	.	1.8	.	2.4	3.3	23.9	21.6	.	.	.	.	.	5.7	28.0	1.9	3.6	1.3	.	.	.	.	106.6			12	12	.	.
	Stuttgart-Hohenheim	401	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	3.6	.	1.5	.	9.6	0.1	13.5	10.9	.	.	.	0.2	.	1.9	18.7	1.3	3.7	0.0	.	.	.	.	66.9	76	− 21	12	10	.	.
	Stuttgart-Berg	221	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	7.8	.	12.2	.	20.9	0.7	10.8	14.1	.	.	.	.	.	1.6	8.4	.	2.8	.	.	.	.	.	82.0	104	+ 3	10	9	.	.
	Schorndorf	255	.	.	.	.	.	.	.	.	20.0	8.5	.	4.6	.	9.5	1.0	11.8	19.8	.	.	.	0.0	.	2.2	4.6	0.1	1.0	.	.	.	.	.	83.1	89	− 11	11	10	.	.
	Murrhardt	315	.	.	.	.	.	.	.	.	12.8	4.3	.	1.3	0.0	10.7	1.2	8.8	13.3	.	.	.	.	.	9.6	1.4	4.6	0.2	0.0	.	.	.	.	68.2	67	− 34	11	10	.	.
	Winnenden	285	.	.	.	.	.	.	.	.	9.6	.	.	6.8	.	16.3	1.0	12.6	17.6	.	.	.	.	.	6.7	13.9	0.2	2.8	.	.	.	.	.	87.5	103	+ 3	10	9	.	.
	Nufringen	455	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	4.8	.	2.2	.	32.4	0.3	3.5	10.4	0.1	.	.	.	.	5.4	3.9	0.8	3.3	.	.	.	.	.	67.6			12	8	.	.
	Dätzingen	430	.	.	.	.	.	.	.	.	20.3	5.0	.	16.1	.	32.3	0.7	12.3	12.6	.	.	.	.	.	4.9	6.2	0.1	4.2	.	.	.	.	.	114.7			11	9	.	.
	Pforzheim	256	.	.	.	.	.	.	.	.	16.8	1.3	.	10.7	.	6.5	0.9	7.3	16.9	.	.	.	.	.	8.9	12.0	.	5.8	.	.	.	.	.	87.1	117	+ 13	10	9	.	.
	Heilbronn	174	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	4.7	.	4.9	.	8.5	2.0	12.4	14.1	.	.	.	.	.	3.3	22.6	0.6	1.3	0.4	.	.	.	.	79.1	114	+ 10	12	10	.	.
	Frickenhofen	560	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	13.9	.	10.0	.	8.1	1.3	10.4	20.6	.	.	.	.	.	1.6	0.8	1.3	1.1	0.9	.	.	.	.	78.5	84	− 15	12	10	.	.
	Schwäb. Hall	292	.	.	.	.	.	.	.	.	34.3	5.4	.	8.2	.	6.3	.	12.2	22.0	.	.	.	.	.	7.0	0.8	1.3	0.2	.	0.0	0.0	.	.	97.7	121	+ 17	10	8	.	.
	Künzelsau	220	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	4.6	.	19.3	.	4.1	6.4	9.7	12.2	0.0	0.0	.	.	.	0.5	4.6	6.2	0.4	2.4	0.0	.	.	.	74.4	86	− 12	12	10	.	.
	Öhringen	250	0.0	.	.	.	.	.	.	.	4.9	4.2	.	5.7	.	4.4	0.5	10.3	14.0	0.1	.	0.0	.	.	1.1	5.7	6.5	1.4	0.2	0.0	0.0	.	.	59.0	80	− 15	13	10	.	.
	Mainhardt	489	.	.	.	.	.	.	.	.	21.7	6.6	.	2.7	0.0	8.3	0.6	9.1	15.2	.	.	.	.	.	5.5	8.1	4.2	0.7	0.2	.	.	.	.	82.9			12	9	.	.
	Ellwangen/Jagst	439	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	5.8	.	1.3	.	10.2	0.1	24.2	15.7	.	.	.	.	.	2.0	0.3	2.2	0.1	0.3	.	.	.	.	63.8	68	− 30	12	8	.	.
	Crailsheim	422	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2	4.7	.	4.4	.	2.7	0.4	10.9	17.6	.	.	.	.	.	8.7	0.2	4.2	1.1	0.9	.	.	.	.	69.0	85	− 12	12	9	.	.
	Diedesheim	140	.	.	.	.	.	.	.	.	14.0	4.8	.	10.7	.	0.7	0.3	4.1	6.3	.	.	.	.	.	.	.	3.9	0.3	0.2	.	.	.	.	43.3	58	− 31	10	6	.	.
	Itterkraftwerk	163	.	.	.	.	.	.	.	.	15.4	8.2	.	5.9	.	0.1	0.4	2.8	3.8	.	.	.	.	.	.	10.5	6.4	1.3	0.2	.	.	.	.	55.0	63	− 32	11	8	.	.
	Eppingen	203	.	.	.	.	.	.	.	.	6.1	1.4	.	22.8	.	2.7	0.7	3.6	8.2	.	.	.	.	.	1.6	0.8	0.3	1.4	.	.	.	.	.	49.6	77	− 15	11	8	.	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	9.8	.	4.5	.	0.0	0.9	14.8	1.3	.	.	.	.	.	0.8	4.7	6.3	10.0	0.7	.	.	.	.	61.6	61	− 60	11	8	.	.
	Heidelberg (Stadt)	112	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	4.2	.	4.2	.	0.4	3.3	2.6	0.5	.	.	.	.	.	0.1	0.6	10.4	7.9	1.4	.	.	.	.	41.1	48	− 44	12	8	.	.
	Mannheim	122	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	0.1	.	3.5	.	.	1.0	8.0	0.0	.	.	.	0.0	.	0.6	1.6	2.0	2.2	0.1	.	.	.	.	21.0	32	− 46	10	7	.	.
	Bensheim-Auerbach	120	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	2.5	.	.	2.8	3.5	.	.	.	.	.	.	0.4	1.9	8.8	10.9	1.0	.	.	.	.	37.3	46	− 44	9	8	.	.
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.1	.	3.4	0.1	.	2.7	15.1	.	.	.	.	.	.	1.1	4.2	11.9	9.3	0.0	.	.	.	.	50.1	66	− 26	10	9	.	.
	Horlachen b. Stamm-	586	.	.	.	.	1.1	.	.	.	2.3	2.2	.	4.7	.	0.0	0.3	4.0	2.9	.	0.0	.	.	.	6.6	35.8	1.6	4.3	12.6	2.2	.	0.1	0.4	81.1			15	12	.	.
	Bayreuth [bach	341	.	.	.	.	.	.	.	.	7.4	9.7	.	4.7	.	0.6	0.0	9.6	3.6	.	.	.	.	.	11.1	2.2	6.6	3.3	0.8	0.0	.	0.0	0.4	60.0	85	− 11	12	9	.	.
	Kronach	305	.	.	.	.	1.2	.	.	.	2.7	0.6	.	6.0	.	.	1.9	14.0	0.4	.	.	.	.	.	3.1	4.9	6.9	3.2	0.2	1.2	.	0.6	.	46.9	55	− 40	14	10	.	.
	Teuschnitz	615	.	.	.	.	1.1	.	.	.	3.6	4.7	.	6.4	.	.	1.2	3.4	2.5	.	.	.	.	.	0.7	4.2	1.5	5.6	1.1	0.1	.	0.9	.	37.0	36	− 65	14	11	.	.
	Vierzehnheiligen	387	.	.	.	.	0.3	.	.	.	10.8	4.8	.	10.3	.	.	.	13.8	2.6	.	.	.	.	.	6.1	.	24.5	.	0.6	.	.	.	0.3	74.1	91	− 7	10	7	.	.
	Coburg-Callenberg	379	.	.	.	.	1.0	.	.	.	11.1	2.8	.	4.3	.	.	4.0	8.6	3.0	.	.	.	.	.	0.2	4.6	4.3	0.3	0.4	.	.	0.4	.	45.0			13	9	.	.
	Sulzdorf	331	.	.	.	.	0.4	.	.	.	12.5	0.7	.	3.9	.	.	6.8	8.9	0.4	.	.	.	.	.	6.1	0.6	5.4	0.1	.	.	.	0.3	.	46.1			12	6	.	.
	Weißenburg/Bay.	434	.	.	.	.	.	.	.	.	8.3	11.3	.	10.3	.	20.1	5.0	24.4	31.7	.	.	.	.	.	5.5	0.1	6.5	0.0	1.6	.	.	.	.	124.8	138	+ 34	11	10	.	.
	Roth	335	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0	7.9	.	14.0	0.0	5.3	2.9	13.6	24.3	.	0.0	0.0	0.1	.	7.0	.	4.7	0.5	0.5	0.4	.	.	.	90.2	112	+ 10	13	9	.	.
	Neumarkt/Opf.	423	.	.	.	.	.	.	.	.	10.3	8.8	.	11.7	0.3	6.5	5.7	12.0	38.4	.	.	.	.	.	12.4	0.1	6.0	0.1	0.2	.	.	.	.	112.5	110	+ 11	13	9	.	.
	Brunn-Hersbruck [leitstr.]	345	.	.	.	.	.	.	.	.	19.1	2.5	.	4.2	.	18.9	1.1	5.9	6.4	.	.	.	.	.	9.4	.	4.9	.	1.5	.	.	.	.	73.9	86	− 12	10	10	.	.
	Nürnberg-Buchenbühl	335	.	.	.	.	0.2	.	.	.	3.4	2.5	.	8.6	0.0	11.8	0.0	10.1	11.2	.	0.0	.	.	.	8.5	.	11.1	0.4	0.4	0.0	.	.	.	68.2	87	− 10	11	8	.	.
	Fürth/Bay.	311	.	.	.	.	0.1	.	.	.	2.4	2.6	.	5.2	.	5.9	1.7	9.0	12.2	.	.	.	0.0	.	2.8	.	10.6	0.8	0.0	.	.	.	.	53.3	66	− 27	11	9	.	.
	Erlangen (Anst. f. Bienen-	280	.	.	.	.	0.9	.	.	.	1.0	1.8	.	10.8	.	2.7	1.6	24.8	10.8	.	.	.	.	.	4.8	.	1.9	0.4	0.5	.	.	.	.	62.0	83	− 13	12	9	.	.
	Gößweinstein [zucht)	433	.	.	.	.	.	.	.	.	36.6	9.8	.	19.6	.	2.0	0.0	11.6	5.7	.	.	.	.	.	6.1	.	4.0	0.4	0.5	0.1	.	.	.	96.4	109	+ 8	11	8	.	.
	Neustadt/Aisch	307	.	.	.	.	0.2	.	.	.	19.2	1.3	.	13.0	.	0.4	10.2	30.3	16.7	.	.	.	0.0	.	8.7	0.1	3.9	0.4	0.8	0.0	.	.	.	105.2	154	+ 37	13	8	.	.
	Gleißenberg	328	.	.	.	.	.	.	.	.	46.1	3.8	.	15.0	.	.	11.0	19.8	9.1	.	.	.	.	.	5.0	2.2	4.2	.	1.7	.	.	.	.	117.9			10	10	.	.
	Bamberg (Sternwarte)	282	.	.	.	.	0.0	.	.	.	11.3	5.6	.	12.2	.	.	3.5	21.2	5.8	.	0.0	.	.	.	6.9	2.0	2.4	0.3	0.3	.	.	0.0	0.0	71.5	95	− 4	11	9	.	.
	Schweinfurt	204	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	9.7	.	3.9	.	.	4.5	4.2	0.0	.	.	.	.	.	.	4.5	0.1	0.0	0.7	.	.	0.0	.	27.8	48	− 31	8	5	.	.
	Gerolzhofen	237	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	5.6	.	3.5	.	.	5.1	27.0	0.4	.	.	.	.	.	0.2	3.5	13.3	0.0	12.3	.	.	.	.	72.3			10	8	.	.
	Markt Einersheim	290	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	9.0	.	6.4	.	2.6	5.1	16.9	7.5	.	.	.	.	.	.	0.3	17.7	0.5	12.3	.	.	.	.	81.2	112	+ 9	11	9	.	.
	Würzburg-Stein	259	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	3.7	.	9.2	.	.	8.3	13.5	0.9	.	.	.	.	.	.	0.6	2.5	2.3	0.0	.	.	.	.	41.3			9	6	.	.

Juli — **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** — **1951**

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	* ≥ 0.1	⊠
Rhein	Königshofen i. Grabfeld	278	.	.	.	.	1.4	.	.	.	2.0	4.3	.	3.8	.	0.8	4.0	9.0	.	.	.	.	.	.	4.5	8.5	5.5	1.0	1.0	.	.	0.6	.	46.4	63	− 22	13	11	.	.
	Simonshof	320	.	.	.	.	0.8	.	.	.	0.7	2.6	.	1.6	.	.	0.2	5.7	0.2	.	.	.	.	.	2.6	.	4.1	.	1.6	.	.	2.4	.	22.5	35	− 43	11	7	.	.
	Kissingen, Bad	223	.	.	.	.	1.3	.	.	.	10.8	1.7	.	2.1	.	.	2.8	3.2	0.0	.	.	.	.	.	5.2	0.8	1.1	4.2	0.5	.	.	0.5	.	34.2	46	− 40	12	9	.	.
	Geroda	450	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	0.5	.	2.4	.	.	5.4	8.3	1.3	.	.	.	.	.	6.8	0.6	0.0	2.9	4.3	.	.	0.0	.	35.9	42	− 49	10	8	.	.
	Mittelsinn	198	.	.	.	.	0.8	.	.	.	15.7	0.8	.	1.7	.	.	0.3	8.2	0.3	.	.	.	.	.	5.4	0.4	2.6	3.4	3.9	.	.	.	0.6	44.1	59	− 31	13	7	.	.
	Steinbach b. Lohr	156	.	.	.	.	.	.	.	.	28.8	1.6	.	2.1	.	.	1.5	1.4	1.4	.	.	.	.	.	3.8	3.6	0.2	4.0	0.9	.	.	.	.	49.3			11	9	.	.
	Rohrbrunn	464	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	7.0	.	3.2	.	.	2.0	5.2	3.2	.	.	.	.	.	10.2	9.4	11.1	4.8	0.4	.	.	.	.	60.3	65	− 33	11	10	.	.
	Rothenburg o. d. T.	438	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	3.5	.	18.4	.	0.1	0.1	11.5	14.6	.	.	.	.	.	1.5	0.8	1.2	0.2	0.8	.	.	.	.	54.5	76	− 18	12	7	.	.
	Spielbach	451	.	.	.	.	.	.	.	.	20.7	4.8	.	2.4	.	.	2.6	15.2	17.0	.	.	.	.	.	.	3.6	4.1	0.3	0.2	.	.	.	.	70.9	92	− 6	10	8	.	.
	Mergentheim, Bad[1]	204	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	9.6	.	1.6	.	0.6	5.3	5.9	8.3	.	.	.	.	.	0.2	0.6	3.5	0.5	0.6	.	.	.	.	38.8	54	− 33	12	7	.	.
	Gerlachsheim	193	.	.	.	.	0.3	.	.	.	3.5	4.1	.	1.2	.	0.9	4.8	10.1	7.3	.	.	.	.	.	.	0.7	8.2	0.7	3.4	0.2	.	.	.	45.4	64	− 25	13	8	.	.
	Wertheim	146	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	5.1	.	3.4	.	0.2	0.3	6.3	3.7	.	.	.	.	.	0.2	0.0	3.5	4.8	10.5	.	.	.	.	41.5	69	− 19	11	8	.	.
	Buchen/Odw.	350	.	.	.	.	.	.	.	.	9.2	5.6	.	10.4	.	1.2	1.1	6.4	5.2	.	.	.	.	.	0.7	2.4	2.6	0.6	3.4	.	.	.	.	48.8	70	− 21	12	10	.	.
	Schneeberg	169	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	11.0	.	3.8	.	3.4	1.8	4.7	13.2	.	.	.	.	.	0.1	2.8	15.9	.	4.2	.	.	.	.	61.2	85	− 11	11	9	.	.
	Beerfelden	441	.	0.0	.	.	.	.	.	.	7.5	7.2	.	4.5	0.0	0.2	0.7	7.9	1.4	0.0	.	.	0.0	.	0.2	1.4	7.9	1.4	0.9	0.0	.	.	.	41.2	44	− 53	12	8	.	.
	Aschaffenburg	202	.	.	.	.	.	.	.	.	50.7	0.4	.	2.6	.	.	2.2	6.4	0.0	.	.	.	0.0	.	5.8	0.4	3.7	2.1	.	.	.	.	.	74.3	105	+ 4	9	7	.	.
	Neunkirchen/Odw.	508	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	0.3	.	2.0	.	.	1.5	3.3	0.7	.	0.0	0.0	.	.	0.4	0.6	9.1	4.2	2.0	.	.	.	.	25.2			11	7	.	.
	Hummetroth	326	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	0.8	.	1.7	.	0.0	3.2	2.3	1.2	.	.	.	0.0	.	0.3	0.0	9.7	0.9	.	.	.	.	.	27.9			9	6	.	.
	Kahl/Main	108	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	0.2	.	0.7	0.0	.	10.8	1.4	.	.	.	.	.	.	9.0	7.9	3.9	2.5	.	.	.	.	.	37.3	50	− 37	9	6	.	.
	Gelnhausen	160	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	1.5	2.0	.	8.0	0.2	.	.	.	.	.	.	9.5	5.0	2.0	3.0	6.5	.	.	1.0	.	40.7	48	− 45	11	10	.	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-Schotten [str.)	103	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	0.0	.	0.8	.	.	7.3	0.1	.	.	0.0	.	0.0	.	3.7	8.6	3.9	2.0	1.6	.	.	0.4	.	31.1	49	− 32	10	7	.	.
	Nauheim, Bad	305	.	.	.	.	2.5	.	.	.	0.7	1.0	.	0.1	.	0.2	3.0	0.8	.	.	.	.	.	.	4.5	1.0	11.3	14.6	1.3	.	.	4.0	.	45.0	48	− 48	13	9	.	.
	Herchenhain	145	.	.	.	.	1.2	.	.	.	0.4	0.1	.	0.0	0.2	.	4.9	0.4	.	.	.	.	.	.	4.6	2.8	8.0	0.0	.	.	.	1.0	.	23.6	36	− 43	10	6	.	.
	Büdingen	645	.	.	.	.	1.5	.	.	.	1.5	0.1	.	0.2	.	0.0	3.5	1.2	.	.	.	.	.	.	6.5	0.1	10.9	3.2	0.6	.	.	5.4	.	34.7	33	− 70	12	8	.	.
	Kl. Feldberg/Ts.	140	.	.	.	.	0.6	.	.	.	0.4	.	.	0.8	0.6	0.4	3.2	5.7	.	.	.	.	.	.	3.4	1.4	0.3	8.3	3.9	.	.	0.6	.	29.6	34	− 57	13	6	.	.
	Königstein/Ts.	806	.	.	.	.	3.3	.	.	.	0.7	0.0	.	4.0	.	.	4.8	1.0	.	.	0.2	.	0.0	.	8.1	9.3	7.2	7.2	2.2	.	.	2.6	.	50.6	53	− 45	12	10	.	.
	Wiesbaden-Süd	402	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.3	0.0	.	1.8	.	.	3.6	0.3	.	.	0.0	.	0.0	.	4.4	8.8	2.8	2.5	0.4	.	.	0.6	.	25.5			10	6	.	.
	Geisenheim	141	.	.	.	.	0.0	.	.	.	3.2	0.0	.	0.2	.	.	11.9	1.0	.	.	.	.	.	.	1.7	26.0	2.3	0.0	.	.	.	.	.	46.3	75	− 15	7	6	.	.
	Biedenkopf	109	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.5	.	0.0	.	.	14.1	5.4	.	.	0.0	.	.	.	4.3	1.4	11.0	.	0.0	.	.	.	.	37.3	70	− 16	7	5	.	.
	Marburg/Lahn	272	.	.	.	.	0.8	.	.	.	8.1	.	.	0.8	.	.	30.1	1.9	0.2	.	0.1	.	0.0	.	6.6	0.1	0.4	0.6	.	.	.	2.0	.	51.7	70	− 22	12	5	.	.
	Gießen-Liebigshöhe	243	.	.	.	.	4.0	.	.	.	20.7	0.0	.	0.5	.	.	5.4	0.3	.	.	0.0	.	0.0	.	6.8	1.2	1.5	1.6	.	.	.	12.1	.	54.1	80	− 14	10	8	.	.
	Dillenburg	185	.	.	.	.	2.4	.	.	.	0.0	.	.	2.9	.	.	6.4	0.1	.	.	.	.	0.0	.	3.9	5.3	2.4	.	8.3	.	.	7.7	.	39.4			9	8	.	.
	Weilburg	227	.	.	.	.	12.4	.	.	.	7.3	.	.	1.6	.	.	25.2	0.3	.	.	0.0	.	0.0	.	5.3	1.0	1.3	0.7	.	.	.	8.1	.	63.2	85	− 11	10	8	.	.
	Limburg/Lahn	156	.	.	.	.	1.4	.	.	.	0.5	0.0	.	0.3	.	0.3	4.2	0.1	.	.	.	.	.	.	10.3	3.4	3.4	0.3	0.0	.	.	0.6	.	24.8	32	− 54	11	5	.	.
	Schwalbach, Bad	130	.	.	.	.	1.6	.	.	.	5.9	.	.	0.3	.	.	17.9	.	.	.	.	0.0	0.0	.	12.7	2.1	11.1	0.4	.	.	.	0.8	.	52.8	77	− 16	9	6	.	.
		320	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	5.2	.	.	3.8	2.0	.	.	.	.	0.1	.	4.8	17.8	4.2	.	.	.	.	.	.	38.0	55	− 31	8	6	.	.
Donau	Oberstdorf	810	1.1	.	.	.	27.4	2.0	.	.	5.1	2.2	.	25.0	9.1	5.2	.	16.5	28.4	2.2	.	.	.	.	9.6	31.8	25.8	6.1	1.2	.	.	.	.	198.7	96	− 8	16	16	.	.
	Oberjoch	1145	4.2	.	.	.	4.2	1.2	.	.	13.9	10.4	.	16.5	2.0	24.2	2.6	14.1	21.0	2.5	.	.	.	.	19.8	52.7	39.1	5.4	0.2	.	.	.	.	234.0	90	− 25	17	16	.	.
	Kempten	665	.	.	.	.	1.6	.	.	.	2.7	0.6	.	6.3	0.4	18.2	8.6	28.0	19.3	3.5	.	.	.	.	25.2	23.7	10.5	3.2	.	.	.	.	.	151.8	105	+ 7	14	12	.	.
	Kronburg b. Memmingen	742	.	.	.	.	0.2	.	.	.	7.5	2.9	.	14.4	.	18.0	4.5	14.4	29.1	2.8	.	.	.	.	45.6	21.3	7.3	1.8	11.3	.	.	.	0.0	181.1			14	13	.	.
	Jedesheim	518	.	.	.	.	.	.	.	.	11.5	9.3	.	2.7	.	41.8	3.0	36.2	15.5	0.1	.	.	.	.	0.6	2.4	4.4	.	.	.	.	.	.	127.5	132	+ 31	11	9	.	.
	Merklingen	700	.	.	.	.	.	.	.	.	9.3	3.7	.	2.1	.	5.9	2.9	18.2	13.7	.	.	.	.	.	2.8	18.2	2.7	0.5	0.1	.	.	.	.	80.1			12	10	.	.
	Ulm-Wetterwarte	487	.	.	.	.	0.8	.	.	.	0.3	5.4	.	2.4	.	1.6	0.3	34.2	10.2	.	.	0.0	.	.	0.1	14.5	3.8	0.0	0.0	.	.	.	0.0	73.6	83	− 15	11	7	.	.
	Ottobeuren	660	.	.	.	.	1.0	.	.	.	3.7	8.1	.	7.4	.	27.3	2.8	37.4	34.0	2.5	.	.	.	0.1	58.0	11.8	4.1	2.8	5.9	.	.	.	0.1	207.0	160	+ 78	16	14	.	.
	Röfingen	457	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	4.0	.	1.6	.	6.5	.	64.0	18.2	.	.	.	.	.	5.4	7.2	.	.	.	.	.	.	.	112.5	110	+ 10	8	8	.	.
	Heidenheim/Brenz	494	.	.	.	.	2.5	.	.	.	11.6	3.1	.	2.1	.	10.2	26.4	14.4	11.6	.	.	.	.	.	6.6	10.8	0.0	0.6	5.9	.	.	.	.	105.8	129	+ 24	12	11	.	.
	Dillingen	434	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	9.0	.	3.9	.	2.4	7.8	72.4	7.8	0.3	.	.	.	.	9.2	1.5	1.2	0.2	.	.	.	.	.	115.7	124	+ 22	11	9	.	.
	Dinkelsbühl	460	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	4.5	.	1.0	.	8.2	1.0	40.5	19.3	.	.	.	.	.	6.2	0.2	6.3	0.5	.	.	.	.	.	93.6	118	+ 14	11	9	.	.
	Nördlingen	436	.	.	.	.	7.3	.	.	.	7.6	5.7	.	1.7	.	7.8	1.8	16.1	22.2	.	.	.	.	.	3.2	0.6	0.6	.	0.0	.	.	.	.	74.6	87	− 11	11	9	.	.
	Kaisheim-Neuhof	479	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3	6.3	.	6.7	0.1	17.6	11.3	23.9	16.7	.	.	.	.	.	5.5	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	.	.	.	95.1			12	8	.	.
	Horn b. Füssen	796	3.3	.	.	.	9.5	.	.	.	10.1	7.2	.	59.3	0.2	15.1	1.0	31.4	34.0	6.0	.	.	.	.	10.5	31.0	17.5	5.1	0.2	.	.	.	0.0	241.4	135	+ 62	16	14	.	.
	Augsburg-St. Stephan	490	.	.	.	.	1.2	.	.	.	18.6	12.1	.	21.0	.	16.3	1.6	35.1	26.8	.	.	.	.	.	9.0	0.3	5.7	0.2	1.9	.	.	.	.	149.8	135	+ 39	13	11	.	.
	Kaufbeuren	710	.	.	.	.	1.1	.	.	.	4.1	2.0	.	31.6	0.3	20.2	1.7	32.3	23.9	4.2	.	.	0.2	.	23.0	8.5	6.8	4.4	2.3	.	.	.	.	166.6	130	+ 39	16	14	.	.
	Türkheim	599	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	2.6	.	30.9	0.2	22.7	16.0	43.0	46.5	0.6	.	.	.	.	24.8	7.6	5.9	1.2	3.2	.	.	.	.	209.2	163	+ 81	14	12	.	.
	Ingolstadt	366	.	.	.	.	0.5	.	.	.	2.7	13.9	.	8.8	0.0	9.4	3.2	40.0	73.7	.	.	.	.	.	6.2	0.3	6.7	0.1	1.5	.	.	.	.	167.0	190	+ 79	13	10	.	.
	Scheyern	481	.	.	.	.	1.0	.	.	.	6.4	12.5	.	18.5	.	6.2	.	17.2	40.7	.	.	.	0.0	.	11.1	16.0	15.3	1.2	0.4	.	.	.	.	146.5	128	+ 32	12	11	.	.
	Hüll/Ndb.	438	.	.	.	.	0.0	.	.	.	5.7	4.3	.	14.0	0.1	2.2	.	63.0	58.7	.	.	.	.	.	7.6	1.5	5.0	2.2	3.5	0.0	.	.	.	167.8			12	11	.	.
	Triesdorf	443	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	2.7	.	6.4	.	19.2	0.4	7.4	10.7	.	.	.	.	.	19.0	.	0.5	0.2	1.3	.	.	.	.	71.7	92	− 6	11	8	.	.
	Denkendorf	483	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	3.1	.	8.2	0.1	1.5	4.0	26.3	64.0	.	.	.	.	.	4.0	.	4.8	.	1.7	.	.	.	.	120.4	135	+ 31	11	10	.	.
	Daßwang	521	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	8.2	.	11.2	.	13.0	4.5	35.5	33.3	.	.	.	.	.	3.1	.	4.2	.	0.6	.	.	.	.	116.3	137	+ 31	10	9	.	.

[1]) Ab Juli Hs = 204 m

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	▣
Donau	Kelheim	350	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	1.0	.	5.0	0.5	2.6	0.0	18.5	38.2	.	.	.	0.0	.	3.3	.	8.7	1.6	.	.	.	.	.	82.6	103	+ 3	10	9	.	.
	Tirschenreuth	500	.	.	.	.	.	.	.	.	8.3	3.4	.	1.0	.	.	.	5.0	0.6	.	.	.	.	.	0.8	1.2	3.8	2.5	.	.	.	.	0.0	26.6	35	− 49	9	7	.	.
	Fichtelberg/Ofr.	662	.	.	.	.	0.3	.	.	.	7.4	6.6	.	0.6	.	0.6	0.5	2.4	2.5	.	0.3	.	.	.	7.5	28.0	2.9	4.9	7.0	0.7	.	0.0	.	72.2			15	9	.	.
	Silberhütte/Opf.	829	.	.	.	.	0.8	0.0	.	.	3.8	5.0	.	1.7	0.2	0.8	0.0	3.6	2.4	.	0.4	.	.	.	4.1	12.2	3.6	0.8	0.6	1.6	.	0.0	0.0	41.6	35	− 77	15	9	.	.
	Weiden/Opf.	396	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	12.0	.	1.2	0.0	7.6	0.0	6.0	0.7	.	0.0	.	.	.	8.3	5.9	6.7	1.1	5.9	0.1	.	.	0.3	61.0	69	− 28	13	10	.	.
	Kemnath	463	.	.	.	.	.	.	.	.	14.1	10.2	.	0.1	.	.	1.9	6.2	2.6	.	.	.	.	.	5.1	.	5.1	3.2	1.2	.	.	.	1.1	50.8	62	− 31	11	10	.	.
	Heinersreuth	515	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	4.6	.	4.5	.	1.8	0.3	9.6	4.5	0.5	.	.	.	.	7.4	.	7.2	2.3	1.2	.	.	.	.	51.5	65	− 28	12	10	.	.
	Waldmünchen	510	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.8	.	1.5	.	3.8	.	9.2	0.6	.	.	.	.	.	3.8	.	8.6	.	.	.	.	.	.	34.3	33	− 69	7	6	.	.
	Neunburg v. Wald	399	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	10.1	.	2.3	0.1	9.2	.	9.0	3.2	.	.	.	.	.	5.2	.	7.4	.	3.5	.	.	.	.	50.1	54	− 42	10	8	.	.
	Oberviechtach	530	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	25.7	.	2.0	.	2.4	.	6.5	0.8	.	.	.	.	.	7.1	.	6.2	0.2	1.2	0.8	.	.	.	54.3			11	8	.	.
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	.	.	.	.	.	.	.	.	8.8	4.4	.	4.4	.	13.7	0.6	11.8	4.1	.	.	.	.	.	9.4	.	2.7	.	7.7	8.1	.	.	.	75.7	88	− 10	11	10	.	.
	Schmidmühlen	360	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	6.0	.	5.6	0.1	10.1	0.3	21.6	27.2	.	.	.	.	.	15.9	.	3.7	.	0.3	1.3	.	.	.	97.1	118	+ 15	12	9	.	.
	Großer Falkenstein	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	3.5	.	3.7	2.4	8.6	.	30.2	6.4	.	.	0.0	0.0	.	0.8	5.6	4.6	8.1	1.0	0.0	.	.	0.0	75.0			12	10	.	.
	Zwiesel	566	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	7.3	.	1.8	1.6	2.6	.	18.7	5.5	.	0.1	.	.	.	0.6	5.1	4.1	1.8	4.4	1.0	.	.	.	54.6	49	− 58	13	11	.	.
	Höllenstein-Kraftwerk	403	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	9.6	.	3.6	1.4	0.3	.	32.1	8.4	.	.	.	.	.	1.3	3.1	2.6	2.2	15.3	.	.	.	.	80.6	90	− 9	12	10	.	.
	Cham-St. Josef	411	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	12.2	.	3.2	0.0	10.8	.	8.7	3.0	.	.	.	.	.	3.9	0.0	6.8	0.5	5.5	0.0	.	.	.	57.1	62	− 35	10	9	.	.
	Regensburg	334	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	2.1	.	3.5	0.6	0.6	0.1	9.1	28.1	.	.	0.0	.	.	6.8	.	4.8	0.1	0.2	0.9	.	.	.	58.5	71	− 24	13	7	.	.
	Eggmühl	365	.	.	.	.	.	.	.	.	4.7	6.2	.	3.4	.	.	.	*6.2*	*20.0*	.	0.0	.	.	.	3.6	1.5	4.6	1.5	0.6	.	.	.	.	52.3	65	− 28	10	9	.	.
	Pilgramsberg	618	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	6.1	.	2.0	.	1.0	.	4.7	16.0	.	.	.	.	.	4.0	.	6.1	.	4.1	.	.	.	.	48.0	49	− 50	9	9	.	.
	Metten	313	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	2.6	.	4.6	5.2	9.7	.	4.1	13.4	.	0.0	0.0	.	.	1.0	4.4	4.6	0.4	5.4	.	.	.	.	56.0	51	− 54	12	10	.	.
	Mittenwald	914	5.6	.	.	.	5.4	7.8	.	.	3.2	7.3	.	16.1	3.1	6.3	25.7	18.4	14.6	8.6	.	.	.	0.7	34.3	16.9	12.7	5.0	.	.	.	.	191.7	98	− 4	17	16	.	.
	Urfeld	844	.	.	.	.	27.0	4.2	.	.	6.7	11.2	.	21.5	.	13.5	1.5	22.5	33.2	17.3	.	.	.	0.1	3.9	35.5	22.0	8.6	19.8	.	.	.	.	248.5	105	+ 12	16	15	.	.
	Tölz, Bad	654	.	.	.	.	7.0	0.3	.	.	1.2	3.9	.	18.2	0.3	12.3	0.0	9.1	27.7	14.0	.	.	.	0.1	4.6	29.7	15.4	11.4	9.9	.	.	.	.	165.1	83	− 33	16	13	.	.
	Zugspitze	2960	11.2	.	.	.	2.3	6.4	.	0.0	2.8	9.0	.	26.4	0.2	8.9	1.1	24.3	17.2	3.6	.	.	.	.	0.8	38.8	29.8	18.5	6.7	.	.	.	.	208.0	108	+ 16	17	15	14	31
	Garmisch-Partenkirch.	703	6.4	.	.	.	8.2	3.6	.	.	5.5	7.0	.	19.8	0.8	5.6	4.2	15.3	6.1	3.6	.	.	.	.	0.7	21.2	13.2	3.9	2.3	.	.	.	.	127.4	69	− 58	17	15	.	.
	Kohlgrub, Bad	840	.	.	.	.	9.8	2.6	.	.	2.4	3.9	.	8.5	0.5	11.7	.	20.2	28.3	10.8	0.0	.	.	.	6.9	21.3	13.6	5.8	4.2	0.0	.	.	.	150.5			15	14	.	.
	München-Bogenhausen	521	.	.	.	.	1.8	.	.	.	0.2	2.0	.	21.4	0.3	16.5	.	54.8	33.8	3.2	.	.	0.3	.	7.2	16.5	9.8	8.3	0.8	.	.	.	.	176.9	138	+ 49	15	11	.	.
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.7	.	21.0	0.0	5.2	.	46.0	19.7	.	.	.	.	.	3.9	9.2	0.8	1.8	0.9	0.1	.	.	.	110.3	105	+ 6	12	8	.	.
	Hohenpeißenberg	977	0.0	.	.	.	3.8	0.0	.	.	7.6	0.1	.	18.5	0.1	13.3	0.3	30.2	29.7	13.2	.	.	.	0.2	12.8	19.2	19.8	5.3	2.8	.	.	.	.	176.9	116	+ 25	16	12	.	.
	St. Ottilien	580	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	1.5	.	16.3	0.4	52.0	1.1	34.5	44.7	1.8	0.0	.	.	.	12.7	4.7	4.8	0.1	1.8	0.1	.	.	.	180.0	150	+ 60	15	12	.	.
	Ammerland	630	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.0	4.3	.	57.6	.	55.8	.	43.7	30.9	12.8	.	.	.	.	6.1	26.9	9.8	7.3	6.0	.	.	.	.	261.5			12	11	.	.
	Landshut/Isar	459	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.3	2.0	.	6.4	1.1	8.9	0.0	53.6	20.4	0.0	0.0	0.0	.	.	6.6	7.4	8.0	2.0	2.1	1.2	.	.	.	120.1	131	+ 28	14	12	.	.
	Hausstein b. Deggendorf	648	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	.	.	.	0.3	.	4.7	22.5	.	.	.	.	.	0.8	7.4	13.2	0.0	.	.	.	.	.	49.5	31	−110	8	4	.	.
	Falkenberg/Ndb.	486	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	4.2	.	10.0	0.3	2.0	1.0	2.7	3.9	1.0	0.2	.	.	0.0	4.5	10.0	7.1	2.0	1.5	.	.	.	.	53.4			15	13	.	.
	Passau-Kachlet	301	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	4.0	.	3.2	.	0.0	0.4	2.8	7.6	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.5	0.7	0.7	9.5	0.0	.	.	.	41.5	37	− 71	11	7	.	.
	Finsterau/Ndb.	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	16.2	.	.	26.5	.	.	13.0	13.2	0.3	.	.	.	.	.	0.0	7.0	3.9	7.2	0.7	.	.	.	88.1	68	− 41	10	7	.	.
	Oberaudorf	480	.	.	.	.	12.0	5.4	.	.	.	8.1	.	6.4	.	4.7	5.9	12.8	13.8	15.5	.	.	.	.	1.8	22.7	17.0	11.5	12.6	4.9	.	.	.	155.1	76	− 49	15	15	.	.
	Tegernsee	728	.	.	.	.	12.5	4.4	.	.	3.6	4.1	.	14.2	.	4.3	0.3	16.3	26.6	9.3	0.1	.	.	0.2	6.1	36.2	8.9	9.8	6.4	.	.	.	.	163.3	84	− 32	17	14	.	.
	Neuhelfendorf	665	.	.	.	.	0.7	.	.	.	0.7	22.0	.	11.5	.	4.0	.	17.4	28.2	18.5	.	.	.	.	5.4	23.2	23.1	6.5	12.2	.	.	.	.	173.4	110	+ 16	13	11	.	.
	Wendelstein	1727	14.5	.	.	.	23.2	5.7	.	.	4.4	7.2	.	6.0	0.4	12.0	4.6	32.5	42.6	22.2	0.3	.	.	0.3	5.6	42.5	41.0	15.0	18.6	1.9	.	.	.	300.5	100	0	20	17	.	.
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	0.0	.	.	.	0.5	4.3	.	.	0.2	2.1	.	5.3	.	7.4	0.1	20.6	36.7	24.2	0.1	.	.	.	5.5	25.7	30.0	5.1	7.5	0.5	0.1	.	.	175.9	110	+ 16	18	12	.	.
	Obertaufkirchen	455	.	.	.	.	2.2	.	.	.	0.0	1.3	.	22.0	0.1	17.3	2.3	34.1	18.3	6.5	.	0.1	.	.	3.1	20.7	12.3	4.8	11.3	0.6	.	.	.	157.0			16	13	.	.
	Hinterwössen[1]	650	.	.	.	.	18.5	9.1	.	.	16.3		.	5.8	1.0	1.3	8.2	29.5		24.9	.	.	0.2	.	2.1	*30.0*	*25.2*	3.8	22.2	0.8	.	.	.	198.9			18	16	.	.
	Prien-Stock	520	.	.	.	.	1.2	1.4	.	.	1.2	6.5	.	2.2	0.5	2.9	0.2	11.2	37.8	18.8	.	.	0.2	0.0	3.5	12.2	20.6	2.1	11.8	0.9	.	.	.	135.2	67	− 65	18	14	.	.
	Traunstein	593	.	.	.	.	1.0	0.3	.	.	7.1	5.3	.	0.7	0.0	.	2.1	12.6	54.7	34.3	.	0.0	0.0	.	5.3	11.6	19.2	5.2	17.6	0.0	.	.	0.0	177.0	89	− 22	14	12	.	.
	Trostberg	486	.	.	.	.	4.5	0.0	.	.	1.6	3.8	.	0.6	.	1.7	0.0	12.8	31.2	22.1	.	.	0.0	.	2.1	9.7	8.3	1.5	23.5	0.0	.	.	.	123.4	89	− 15	13	12	.	.
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.5	4.1	.	5.8	2.5	0.5	0.2	3.9	9.8	4.2	.	0.1	0.0	.	3.1	11.2	4.0	1.1	6.5	0.0	.	.	.	57.7			16	11	.	.
	Watzmannhaus	1923	15.8	.	.	.	17.0	17.3	.	.	23.7	23.3	.	9.0	14.0	0.5	0.3	20.4	44.6	27.2	0.9	.	1.4	1.3	0.4	25.0	21.0	12.6	16.7	1.8	.	.	.	294.2			21	17	.	.
	Berchtesgaden	542	0.5	.	.	.	13.9	10.7	.	.	19.8	15.4	.	4.7	9.9	1.4	0.3	15.6	37.4	19.4	0.8	0.0	1.1	1.0	0.3	23.3	11.7	6.4	11.6	0.5	.	.	.	205.7	103	+ 7	21	16	.	.
	Reichenhall, Bad	468	3.7	.	.	.	19.4	6.0	.	.	17.3	10.0	.	3.8	1.5	0.4	3.2	21.1	33.0	21.5	0.8	.	1.3	0.6	0.4	15.4	9.7	4.6	13.1	0.6	.	.	.	187.4	96	− 9	21	16	.	.
	Würding	320	.	.	.	.	0.3	.	.	.	2.7	0.0	.	0.7	.	0.0	5.6	6.6	10.1	17.4	.	.	0.1	0.0	0.7	3.1	3.4	2.7	3.8	0.0	.	.	.	57.2	49	− 59	13	9	.	.
	Wegscheid	721	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	.	.	10.3	.	.	.	54.4	19.1	0.2	0.0	.	.	.	12.3	4.5	5.5	5.1	.	.	.	.	116.5	82	− 26	9	8	.	.

[1]) An Stelle von Reit i. Winkl

August 1951

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	▣
Elbe	Philippsreut	924	.	.	.	30.2	10.3	.	.	.	4.9	3.7	10.3	.	9.0	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	78.5	61	− 51	11	11	.	.
	Weißenstadt	630	.	3.5	.	2.5	5.1	1.2	.	0.0	2.8	3.0	.	0.9	.	8.7	.	.	3.1	.	.	.	.	0.0	6.8	1.1	.	.	.	0.9	.	.	.	39.6	39	− 63	12	10	.	.
	Selb	543	.	4.9	.	3.2	1.8	0.3	.	0.9	5.1	0.7	.	.	.	5.0	.	.	1.2	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	0.0	.	.	0.0	23.1	28	− 58	9	6	.	.
	Schirnding	490	.	5.1	.	0.7	1.2	3.0	.	.	3.9	1.6	.	.	.	9.8	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	28.5	43	− 39	9	7	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Fluß-gebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	⊠
Elbe	Waldsassen	473	.	5.2	0.6	0.8	4.3	0.6	.	0.5	2.5	1.0	.	.	.	10.0	.	.	11.1	0.2	.	.	.	.	6.4	.	.	.	.	.	.	.	0.4	43.6			13	7	.	.
	Münchberg (Stadt)	565	.	3.3	.	21.3	8.0	4.0	.	2.0	2.3	12.0	.	.	.	4.6	.	.	.	.	.	.	.	0.0	24.5	2.8	.	.	.	.	.	.	84.8	96	− 4	10	10	.	.
	Hof-Hohensaas	566	.	2.3	.	0.4	7.1	0.6	.	0.4	0.3	6.8	0.1	.	0.0	4.2	.	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	12.2	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	34.4			10	5	.	.
	Berlin-Dahlem	55	.	3.0	0.4	.	1.1	6.2	.	0.0	0.4	2.8	1.0	.	.	0.2	12.5	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.7	0.0	.	.	31.2	54	− 26	12	6	.	.
Weser	Rasdorf	320	.	6.7	2.0	.	0.9	0.1	0.1	0.2	2.3	10.0	.	.	7.7	8.1	.	.	.	.	.	.	14.0	4.1	.	.	.	0.0	.	5.0	.	.	6.1	67.3	99	− 1	14	10	.	.
	Herleshausen	218	.	9.1	0.3	0.0	.	0.4	0.0	3.1	3.1	11.1	.	.	4.7	6.6	2.2	.	.	.	.	0.0	10.9	2.9	.	.	.	.	0.2	.	0.2	.	2.1	56.9	85	− 10	14	10	.	.
	Eschwege	170	0.0	3.5	2.4	.	0.0	.	0.0	1.4	4.0	1.5	0.3	.	4.7	5.4	0.0	.	.	0.0	.	.	14.3	3.1	.	.	.	.	.	0.8	0.0	.	0.4	41.8	70	− 18	12	9	.	.
	Witzenhausen	139	0.0	1.7	0.1	4.3	0.8	0.0	0.1	1.7	3.6	2.7	4.5	.	2.9	3.1	0.0	.	.	2.4	.	0.0	11.5	4.2	.	.	.	.	.	0.7	1.2	.	2.7	46.2	72	− 18	17	12	.	.
	Wasserkuppe	921	0.0	5.1	.	19.2	4.1	2.0	1.1	6.0	3.5	13.8	11.7	.	2.2	7.0	.	.	.	0.0	.	.	20.3	4.8	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	3.3	104.1	97	− 3	14	14	.	.
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	2.7	1.9	0.2	2.5	1.5	0.3	2.2	5.0	1.7	12.0	2.3	.	4.7	4.9	0.0	.	.	0.1	.	0.0	14.6	14.0	.	.	.	0.1	.	0.2	.	.	2.7	73.6			19	14	.	.
	Fulda (Frauenberg)	325	0.8	6.7	.	1.1	1.3	0.5	0.8	1.6	1.5	7.4	0.0	.	0.8	5.0	.	.	.	0.0	.	.	11.2	5.1	0.0	.	.	0.1	.	0.6	0.0	.	2.2	46.7			16	10	.	.
	Grebenhain	435	0.8	1.3	.	9.3	2.3	0.2	2.1	8.4	3.2	23.0	0.0	.	4.9	6.6	.	.	.	.	.	0.0	7.2	9.0	.	.	.	.	4.9	0.6	.	3.2	87.0	116	+ 12	16	13	.	.
	Salzschlirf, Bad	250	1.2	0.9	.	2.1	1.5	0.1	1.2	16.1	1.4	4.5	.	.	7.4	4.8	.	.	.	.	.	0.5	8.1	8.4	.	.	.	0.0	.	0.7	0.0	.	.	58.9	92	− 5	15	11	.	.
	Schenklengsfeld	314	0.7	27.9	5.1	0.3	0.5	0.1	0.2	1.8	3.7	7.1	1.4	.	4.4	6.3	0.0	.	.	.	.	0.1	15.9	4.1	.	.	.	0.6	.	0.1	0.0	.	2.1	82.4			19	11	.	.
	Rotenburg/Fulda	193	0.0	3.8	.	2.1	1.0	0.0	0.5	1.8	3.7	7.5	1.7	.	5.0	4.1	0.3	.	.	.	.	.	9.9	3.4	.	.	.	.	.	0.5	.	.	3.5	48.8	78	− 14	15	12	.	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	2.4	0.0	14.9	11.5	5.4	0.3	0.3	2.5	5.7	5.2	1.0	.	4.2	2.0	0.3	.	.	0.3	.	0.2	8.3	5.3	.	.	.	0.0	0.1	1.5	0.0	.	1.4	72.8	110	+ 7	20	14	.	.
	Osterfeld	383	.	3.0	.	20.3	4.1	0.3	.	10.8	19.8	8.0	0.4	.	2.5	3.7	.	.	.	0.3	.	2.2	3.1	2.5	.	.	.	.	0.3	4.0	1.0	.	3.0	89.3	118	+ 14	18	14	.	.
	Waldeck	360	.	0.6	8.3	7.5	2.0	0.5	.	9.0	12.1	1.8	0.5	.	0.6	3.8	.	.	.	0.5	.	0.8	4.8	5.8	.	.	.	.	0.3	1.9	0.5	.	1.8	63.1	110	+ 6	19	11	.	.
	Wildungen, Bad	280	0.3	0.0	0.0	11.6	4.2	3.1	0.3	30.7	7.7	0.5	0.3	.	1.0	2.1	.	0.0	.	0.6	0.0	2.1	5.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.7	0.4	0.0	2.8	82.2	144	+ 25	19	12	.	.
	Meiches	466	1.1	0.5	.	10.6	5.4	3.3	0.5	2.6	2.5	9.6	.	.	9.7	2.5	.	.	.	.	.	.	12.5	8.4	.	.	.	0.1	0.0	0.9	0.4	.	3.1	73.7	93	− 6	17	12	.	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	5.6	0.2	.	13.0	9.6	0.0	0.0	6.0	4.3	7.1	0.6	.	5.8	1.5	1.8	.	.	0.2	.	0.2	7.8	8.3	.	.	.	0.5	.	1.4	0.3	.	1.9	76.1	115	+ 10	19	13	.	.
	Hauptschwenda	500	.	4.9	.	16.5	3.9	.	0.1	3.0	4.2	9.1	0.5	.	5.6	2.7	.	.	.	.	0.3	0.2	11.1	6.6	.	.	.	0.2	0.5	1.4	1.1	.	2.7	74.6	96	− 3	19	13	.	.
	Gilserberg	340	0.7	.	.	13.5	33.5	.	0.2	27.6	14.2	3.4	1.1	.	*1.5*	*1.5*	.	.	.	0.2	.	2.1	6.7	4.5	.	.	.	*0.2*	.	4.1	0.7	.	3.4	119.1	178	+ 52	18	13	.	.
	Kassel-Harleshausen	198	5.4	0.2	0.6	5.2	3.5	3.3	.	26.5	12.8	1.4	4.1	.	0.5	2.2	.	.	.	0.4	.	2.0	6.9	3.8	.	.	.	.	0.2	0.6	0.6	.	1.0	81.2	127	+ 17	20	13	.	.
	Lippoldsberg	216	4.8	17.8	.	8.6	2.1	2.2	0.3	39.2	6.8	7.1	3.1	0.5	4.0	2.6	0.0	0.0	.	0.8	1.0	0.8	7.5	4.1	0.0	.	.	.	0.0	2.3	0.6	.	5.8	122.0	150	+ 41	21	16	.	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	10.2	7.0	.	19.3	27.8	0.5	0.0	5.4	6.5	12.6	5.3	0.0	4.6	3.0	.	.	.	1.4	.	2.5	3.4	1.4	.	.	.	0.3	1.0	3.1	1.0	.	6.1	122.4	127	+ 26	20	18	.	.
	Arolsen	288	5.9	0.3	.	7.4	3.5	0.4	0.1	14.5	14.8	5.0	1.2	0.4	5.4	4.1	.	0.0	.	1.2	0.1	4.5	4.0	4.8	0.0	.	.	0.7	.	1.2	0.2	.	2.2	81.9			22	15	.	.
	Sababurg	325	16.5	19.0	.	12.0	2.5	.	.	41.5	5.0	8.0	6.0	.	4.0	3.5	.	.	.	1.0	.	1.0	5.5	3.0	.	.	.	.	3.0	.	.	4.5	136.0	170	+ 56	16	13	.	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	2.8	4.2	0.3	0.0	0.6	1.0	.	0.5	3.0	0.2	.	1.5	5.3	1.9	0.3	0.1	.	.	.	8.3	.	.	.	0.4	.	.	0.3	0.4	0.8	0.5	1.8	34.2	42	− 47	20	9	.	.
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	4.1	16.0	3.7	.	0.0	5.4	.	.	2.2	21.4	0.7	4.2	4.9	3.8	1.5	0.6	0.0	.	.	41.5	.	.	.	0.0	.	.	0.2	3.0	.	7.4	120.6			16	13	.	.
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	0.5	2.7	0.0	6.6	3.6	2.2	1.7	6.7	2.4	4.2	.	1.4	0.0	1.8	.	.	.	.	.	.	14.7	12.3	.	.	.	.	.	0.0	.	.	1.6	62.4	74	− 22	14	13	.	.
	Schielberg	417	16.4	5.4	.	14.3	12.1	0.1	6.3	7.1	6.4	3.2	.	1.4	2.4	6.1	.	.	.	.	.	.	10.0	17.5	.	.	.	0.2	.	0.4	.	.	11.6	120.9	121	+ 21	17	14	.	.
	Karlsruhe	115	1.0	3.4	0.1	7.5	8.0	1.9	3.1	5.5	2.6	4.4	.	0.2	0.0	1.2	.	.	.	0.0	.	.	12.3	12.6	.	.	.	0.2	0.1	0.0	.	.	2.8	66.9	86	− 11	17	13	.	.
	Knittlingen	200	8.1	0.1	0.0	14.4	5.8	1.0	4.9	8.0	3.3	1.6	.	.	0.7	2.9	.	.	.	.	.	.	11.7	13.3	.	.	.	1.7	3.0	.	.	.	6.2	86.7			16	14	.	.
	Philippsburg	98	1.8	2.0	0.0	10.0	3.0	.	2.9	5.6	2.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.2	12.2	.	.	.	0.5	.	0.5	.	.	0.6	50.8			13	9	.	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	.	.	13.4	16.9	5.4	.	10.0	11.8	14.9	0.0	6.7	.	0.4	1.6	.	.	.	3.0	.	.	13.0	9.8	0.2	.	.	.	8.5	0.6	0.2	.	1.5	157.9	146	+ 50	17	13	.	.
	Kirchheim u. Teck	289	0.0	.	5.2	11.8	16.0	0.0	20.7	31.9	8.8	.	0.8	.	0.8	0.2	.	.	.	2.9	.	.	21.8	13.5	.	.	.	0.3	11.8	1.3	.	.	1.4	149.2	186	+ 69	16	12	.	.
	Stötten	734	.	4.3	1.4	1.5	7.4	.	1.9	7.1	8.6	0.0	1.0	.	0.4	6.3	.	0.2	2.0	.	.	2.5	18.3	.	0.0	.	0.2	3.2	1.6	.	.	0.3	68.2			18	14	.	.
	Stuttgart-Hohenheim	401	0.8	5.4	.	2.4	7.0	.	3.2	24.7	1.9	.	2.8	.	1.5	1.2	.	.	0.0	1.8	.	.	19.0	7.5	.	0.1	.	.	0.1	1.1	.	.	3.7	84.2	115	+ 11	17	14	.	.
	Stuttgart-Berg	221	3.4	8.8	0.0	5.0	13.2	1.0	2.3	12.7	1.2	.	1.0	.	4.5	0.6	.	.	.	3.7	.	.	13.3	11.2	.	.	.	.	0.0	0.7	.	.	3.8	90.4	134	+ 23	16	14	.	.
	Schorndorf	255	1.4	.	0.1	3.0	15.1	1.3	12.5	31.9	4.0	.	0.0	0.3	0.8	0.4	.	.	0.0	0.7	.	.	15.8	11.5	.	0.0	0.0	0.2	6.4	1.1	.	.	1.1	107.6	130	+ 25	18	12	.	.
	Murrhardt	315	2.4	0.1	0.0	0.0	6.2	0.4	7.1	34.3	3.6	0.8	0.5	0.0	1.7	0.5	.	.	.	0.0	.	.	16.0	10.4	.	.	.	0.2	0.0	1.7	.	.	1.2	87.1	89	− 11	16	10	.	.
	Winnenden	285	1.7	2.7	.	3.7	23.2	0.4	6.2	27.6	2.2	.	2.0	1.4	2.4	1.6	.	.	.	1.1	.	.	18.5	10.9	.	.	.	.	.	0.2	.	.	1.4	107.2	133	+ 27	17	15	.	.
	Nufringen	455	1.8	1.0	.	13.3	9.6	.	7.9	13.5	0.5	0.3	.	.	2.7	0.6	.	.	.	.	.	.	5.5	14.5	.	.	.	.	0.3	1.6	.	.	5.4	78.5			15	11	.	.
	Dätzingen	430	23.0	17.0	0.5	13.3	8.6	0.5	5.3	14.0	1.3	0.2	0.1	.	3.2	0.9	.	.	.	.	.	.	9.0	10.6	.	.	.	.	0.4	1.0	.	.	5.3	114.8			18	12	.	.
	Pforzheim	256	15.3	0.3	.	30.9	6.2	0.2	4.9	9.2	4.6	0.4	.	0.0	2.2	3.1	.	.	.	.	.	.	13.6	13.0	.	.	.	0.0	4.0	0.3	.	.	4.3	112.5	155	+ 40	16	12	.	.
	Heilbronn	174	4.6	12.2	0.0	7.5	13.5	1.1	1.7	8.4	5.0	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	14.1	13.2	.	.	.	0.1	0.5	0.4	.	.	2.3	85.6	123	+ 16	15	12	.	.
	Frickenhofen	560	2.2	1.3	.	8.5	21.7	.	10.3	9.8	7.0	.	.	2.3	1.9	0.9	.	.	.	1.5	.	.	21.1	15.6	.	.	.	0.2	11.1	.	.	.	1.3	116.7	138	+ 32	16	14	.	.
	Schwäb. Hall	292	0.8	.	.	0.9	6.3	0.4	8.4	24.4	5.6	0.3	.	.	.	1.3	.	.	.	0.3	.	.	14.3	16.6	.	.	.	.	.	.	.	.	8.3	87.9	114	+ 11	13	8	.	.
	Künzelsau	220	0.1	2.4	0.5	0.8	9.6	.	8.5	23.9	4.1	0.0	.	1.8	.	4.1	0.0	0.0	0.0	0.3	.	.	13.1	16.7	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	1.5	87.4	111	+ 9	14	10	.	.
	Öhringen	250	2.2	1.5	0.7	3.0	4.4	1.7	4.8	16.4	4.9	0.0	0.0	.	0.1	1.1	.	.	0.0	0.1	0.0	.	18.3	9.9	.	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.0	.	3.8	74.2	103	+ 2	17	12	.	.
	Mainhardt	489	6.2	10.2	0.4	1.3	6.6	2.3	5.9	28.0	6.6	0.4	0.1	1.1	1.1	2.4	.	.	.	.	.	.	18.8	12.6	.	.	.	0.2	0.2	0.2	.	.	1.5	106.1			20	14	.	.
	Ellwangen/Jagst	439	.	0.4	0.5	9.0	8.9	0.0	6.1	6.7	5.0	.	.	0.2	0.6	1.2	.	.	.	3.6	.	.	0.0	4.0	0.0	.	.	0.3	0.4	0.3	.	.	0.1	47.3	55	− 39	16	8	.	.
	Crailsheim	422	0.4	0.2	.	1.7	4.2	2.9	7.6	6.3	4.4	.	0.0	0.2	0.6	1.1	.	.	.	0.0	.	.	.	3.9	0.2	.	.	0.2	1.4	0.4	.	.	0.0	35.7	49	− 38	16	9	.	.
	Diedesheim	140	9.6	23.2	2.2	10.0	0.8	0.6	3.6	8.3	4.4	1.0	0.8	.	.	1.4	.	.	.	0.4	.	.	11.4	11.6	.	.	.	0.7	3.6	0.2	.	.	11.1	113.2	162	+ 43	19	13	.	.
	Itterkraftwerk	163	7.3	2.5	4.5	14.7	6.8	.	7.9	4.4	1.7	4.5	.	.	0.8	1.2	.	.	.	0.8	.	.	13.9	13.2	.	.	.	0.4	5.6	0.3	.	.	1.7	86.2	106	+ 5	18	13	.	.
	Eppingen	203	9.4	.	.	7.9	2.6	0.1	4.3	7.1	3.1	0.1	.	.	0.0	2.8	.	.	.	.	.	.	10.5	12.8	.	.	.	0.3	8.5	0.0	.	.	15.7	85.2	116	+ 12	14	11	.	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	11.7	0.8	12.9	11.6	2.7	.	3.7	4.8	8.3	1.4	0.0	.	1.5	1.2	.	.	.	0.5	.	.	9.1	12.7	.	0.1	.	1.6	0.2	0.0	.	.	0.4	85.2	93	− 6	18	13	.	.
	Heidelberg (Stadt)	112	4.5	1.4	7.1	11.8	1.8	0.1	2.9	4.1	5.5	0.6	.	.	1.3	1.1	.	.	.	.	.	.	8.0	10.3	.	.	.	0.7	0.1	.	.	.	0.6	61.9	81	− 15	17	12	.	.
	Mannheim	122	0.0	0.4	0.1	17.6	2.8	1.6	4.6	5.0	4.1	0.2	3.6	.	1.6	2.3	.	.	.	1.9	0.0	0.1	8.1	9.2	.	.	.	0.4	0.0	6.3	.	.	0.5	70.4	115	+ 9	19	13	.	.

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0,1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1,0	Zahl der Tage mit * ≧0,1	Zahl der Tage mit ▣
Rhein	Bensheim-Auerbach	120	.	0.0	.	19.3	1.5	0.4	3.6	5.1	9.1	2.2	.	.	2.3	1.4	.	.	.	0.5	.	0.4	10.4	10.7	.	.	.	.	.	.	.	0.6	67.5	85	− 12	14	10	.	.
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	.	0.0	0.4	10.5	0.0	.	3.6	3.1	2.9	3.1	0.5	.	.	1.5	.	.	.	0.0	.	.	10.3	7.4	.	.	.	.	0.0	.	.	4.8	48.1	68	− 23	11	9	.	.
	Horlachen b. Stammbach	586	.	2.6	.	0.8	20.4	5.7	.	2.1	0.9	19.7	.	0.1	.	4.2	.	.	8.0	.	.	.	0.0	0.0	2.4	1.6	.	.	0.0	0.0	.	.	68.5			12	9	.	.
	Bayreuth	341	.	4.0	.	14.5	6.0	3.6	.	1.9	1.3	4.2	.	.	.	5.9	.	.	1.9	0.0	.	.	.	.	0.0	0.1	.	.	0.3	.	.	.	43.7	62	− 24	11	9	.	.
	Kronach	305	.	15.7	1.0	1.5	10.2	5.1	0.5	9.2	1.3	2.8	1.2	.	.	1.8	.	.	.	1.8	.	.	.	2.4	2.5	.	.	.	.	.	.	.	57.0	66	− 29	14	13	.	.
	Teuschnitz	615	.	10.5	0.9	3.9	4.8	7.9	0.0	9.2	2.7	4.5	0.0	.	.	2.9	0.1	.	.	.	.	.	.	2.7	3.3	.	.	0.0	.	.	.	0.0	53.4	57	− 40	12	10	.	.
	Vierzehnheiligen	387	.	8.2	.	11.8	3.2	0.8	3.3	7.4	1.5	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	38.8	53	− 35	10	7	.	.
	Coburg-Callenberg	379	.	14.9	1.1	4.0	1.4	0.0	0.1	9.2	1.3	0.1	3.1	.	0.3	1.4	.	.	.	.	.	.	.	0.0	4.5	.	.	.	0.1	.	.	.	41.5			13	9	.	.
	Sulzdorf	331	0.3	.	.	3.6	1.4	.	0.2	15.6	2.2	3.5	6.4	0.4	0.2	1.3	.	.	.	.	.	.	.	0.7	1.0	.	.	0.0	0.7	0.1	.	.	37.6			15	8	.	.
	Weißenburg/Bay.	434	.	0.1	5.1	1.2	9.7	1.2	0.2	11.1	5.9	0.4	.	0.0	.	5.3	.	.	2.2	1.6	.	.	.	0.3	0.8	.	.	.	0.4	0.2	.	.	45.7	60	− 31	16	9	.	.
	Roth	335	.	0.2	.	1.0	2.3	0.9	0.5	4.1	2.7	0.0	.	.	0.1	2.8	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	14.6	22	− 52	9	5	.	.
	Neumarkt/Opf. (Brunn-	423	.	1.7	0.7	0.6	7.2	0.6	.	4.5	6.8	11.5	.	.	.	3.2	.	.	3.9	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41.3	47	− 46	12	7	.	.
	Hersbruck . .[leitstr.)	345	.	4.9	.	.	8.2	.	.	2.1	.	4.6	.	.	.	7.1	.	.	4.6	0.0	.	.	.	0.0	10.1	.	.	.	0.0	0.1	.	.	41.7	51	− 41	8	7	.	.
	Nürnberg-Buchenbühl	335	.	0.0	0.0	12.9	5.5	2.1	5.3	6.3	2.7	0.0	.	0.0	.	5.5	.	.	0.9	0.7	.	.	.	0.0	2.0	.	.	.	0.3	2.2	.	0.0	46.4	70	− 20	12	9	.	.
	Fürth/Bay.	311	.	0.0	0.0	3.5	5.0	0.7	8.5	1.2	2.5	0.1	.	0.0	0.0	2.8	.	.	0.4	0.8	.	.	.	0.0	0.2	.	.	.	0.0	1.4	.	0.0	27.1	40	− 40	12	7	.	.
	Erlangen(Anst. f. Bienen-	280	.	2.0	.	17.4	2.3	0.1	0.5	10.2	2.2	.	.	.	.	1.6	.	.	0.7	0.8	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.3	1.0	.	.	39.1	55	− 32	12	7	.	.
	Gößweinstein . [zucht)	433	.	11.6	.	23.0	5.1	.	.	3.5	1.9	0.7	.	.	.	4.3	.	.	1.6	.	.	.	.	0.1	7.8	.	.	.	.	.	.	.	59.6	73	− 22	10	8	.	.
	Neustadt/Aisch	307	.	.	.	45.1	1.5	0.6	3.0	13.0	2.3	.	0.0	.	.	1.6	.	.	0.1	0.9	.	.	0.1	0.4	11.2	.	.	0.0	2.4	0.2	.	0.0	82.4	142	+ 24	14	8	.	.
	Gleißenberg	328	.	.	0.0	25.8	0.1	0.0	.	12.0	1.9	.	3.4	.	.	2.5	.	.	.	2.0	.	.	.	.	8.0	.	.	.	.	0.0	.	.	55.7			8	7	.	.
	Bamberg (Sternwarte)	282	.	38.9	0.3	6.4	0.5	11.3	0.6	12.1	2.0	0.0	.	0.0	0.0	4.0	.	.	0.0	0.0	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	12.5	0.2	.	.	88.8	133	+ 22	11	7	.	.
	Schweinfurt	204	1.8	19.4	0.1	1.4	0.3	.	0.2	11.5	3.1	1.1	1.6	.	0.2	3.0	.	.	.	.	.	.	9.5	0.4	0.3	.	.	0.0	0.0	0.0	0.0	.	53.9	90	− 6	15	9	.	.
	Gerolzhofen	237	1.2	2.1	1.3	5.7	0.7	3.3	0.1	18.5	1.9	.	0.0	.	0.0	0.6	.	.	0.6	0.4	.	.	0.1	0.2	5.1	.	.	0.0	0.7	.	.	.	42.5			16	8	.	.
	Markt Einersheim	290	0.2	19.8	0.0	8.8	0.2	0.4	1.4	17.1	2.8	.	0.6	.	0.0	3.6	.	.	.	1.5	.	.	0.3	2.2	2.3	.	.	0.0	10.2	0.7	.	0.8	72.9	120	+ 12	17	10	.	.
	Würzburg-Stein	259	0.8	8.4	0.4	4.2	1.5	0.3	0.8	12.9	3.6	0.9	0.9	.	0.0	1.6	.	.	.	1.6	.	0.0	10.3	4.8	.	.	0.0	.	0.2	0.0	.	.	54.2			17	10	.	.
	Königshofen i.Grabfeld	278	1.6	29.5	.	0.8	1.5	.	0.5	16.0	1.0	7.0	4.2	.	0.6	3.0	.	.	.	.	.	.	0.9	1.4	2.2	.	.	.	1.2	.	.	0.4	71.8	116	+ 10	16	11	.	.
	Simonshof	320	0.6	26.1	.	0.0	0.7	.	0.0	2.1	5.4	3.8	1.4	.	0.2	2.8	.	.	.	.	.	.	12.4	1.3	.	.	.	.	2.3	.	.	1.8	60.9	98	− 1	13	10	.	.
	Kissingen, Bad	223	0.6	18.7	0.1	0.9	2.8	0.4	1.1	5.6	3.3	1.5	6.7	.	0.0	1.8	.	.	.	.	.	0.0	10.3	1.3	.	.	.	0.0	.	3.0	0.0	1.5	59.6	81	− 14	16	12	.	.
	Geroda	450	0.2	5.4	.	2.5	2.0	1.2	2.5	7.4	2.9	6.2	7.7	0.4	0.3	3.8	.	.	.	.	.	.	11.8	2.1	.	.	.	0.0	0.5	.	3.1	60.0	72	− 24	17	13	.	.
	Mittelsinn	198	0.6	5.5	0.6	2.0	2.8	0.3	0.9	4.8	2.0	6.8	5.6	.	1.6	2.5	.	.	.	.	.	.	16.5	7.9	.	.	.	0.2	.	0.7	.	3.0	64.3	91	− 6	18	12	.	.
	Steinbach b. Lohr	156	1.0	1.1	.	2.7	2.4	.	3.6	5.5	2.2	3.2	.	.	.	0.7	.	.	.	0.4	.	.	11.0	7.8	.	.	.	0.2	.	0.0	.	3.8	45.6			14	11	.	.
	Rohrbrunn	464	8.4	1.2	.	7.5	6.8	1.3	3.5	5.8	1.7	2.7	0.2	.	.	1.6	.	.	.	0.9	.	.	13.5	12.1	.	.	.	1.6	.	.	.	11.5	80.3	87	− 12	16	14	.	.
	Rothenburg o. d. T.	438	1.0	.	.	3.4	1.7	0.6	3.7	14.0	8.0	.	.	.	.	1.4	.	.	.	0.1	.	.	0.1	2.0	.	.	.	0.1	.	3.6	.	0.0	39.7	59	− 28	13	9	.	.
	Spielbach	451	.	0.8	0.1	9.1	3.6	1.6	3.3	11.4	3.2	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	0.4	4.4	.	.	.	.	0.2	.	.	1.1	41.8	61	− 27	**13**	9	.	.
	Mergentheim, Bad	255	0.2	0.0	0.0	1.7	7.7	0.0	5.0	19.3	1.3	0.0	.	,	0.0	.	.	.	.	0.4	.	.	9.6	16.6	.	.	.	19.6	0.6	.	.	1.2	83.2	136	+ 22	12	9	.	.
	Gerlachsheim	193	0.7	0.5	0.4	3.1	1.8	.	3.2	9.9	1.0	.	.	.	.	0.6	.	.	.	0.3	.	.	16.3	15.6	.	.	0.0	12.0	.	.	.	2.4	67.8	119	+ 11	14	9	.	.
	Wertheim	146	5.7	0.9	1.6	7.2	2.4	.	5.1	5.2	1.1	0.2	2.6	.	1.0	1.8	.	.	.	0.9	.	.	10.3	11.5	.	0.0	0.1	0.5	0.3	0.3	.	5.9	64.6	105	+ 3	20	13	.	.
	Buchen/Odw.	350	4.7	8.9	2.9	19.3	2.2	.	6.6	5.9	2.0	0.5	0.0	.	0.1	1.6	.	.	.	0.2	.	.	10.0	14.3	.	.	.	.	6.7	0.1	.	11.2	97.2	135	+ 25	17	13	.	.
	Schneeberg	169	6.8	24.0	1.9	13.7	0.4	0.9	5.5	4.7	1.9	2.0	3.5	.	5.0	0.5	.	.	.	0.4	.	.	12.4	25.0	.	.	.	0.5	1.4	0.1	.	5.0	115.6	163	+ 45	20	14	.	.
	Beerfelden	441	7.0	1.6	1.8	12.2	1.7	.	4.6	2.5	4.2	6.9	1.2	.	8.9	1.1	0.0	.	.	0.3	.	.	13.1	12.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	.	.	0.6	80.8	84	− 15	18	14	.	.
	Aschaffenburg	202	13.6	1.7	.	12.4	0.6	.	4.2	1.6	1.2	1.4	0.0	.	1.6	1.2	.	.	.	1.3	.	.	9.6	8.8	.	.	.	0.4	0.4	0.3	.	3.3	63.6	91	− 6	16	13	.	.
	Neunkirchen/Odw.	508	0.2	0.8	0.8	16.3	0.7	2.4	4.3	4.0	4.0	12.4	0.2	.	4.9	4.1	.	.	.	1.1	.	.	12.9	18.4	.	.	.	0.0	0.0	0.2	.	3.6	91.3			18	12	.	.
	Nummetroth	326	20.0	0.8	0.4	12.5	0.2	0.0	6.0	2.0	1.2	6.6	2.2	.	3.3	2.6	.	.	.	0.8	.	.	15.9	15.4	.	.	.	0.1	0.0	2.3	.	3.6	95.9			18	13	.	.
	Kahl/Main	108	2.3	1.0	0.4	13.3	0.3	.	4.0	2.7	3.3	4.0	0.1	.	1.4	0.8	.	.	.	0.6	.	.	7.9	6.2	.	.	.	0.0	.	0.0	.	6.6	54.9	74	− 19	16	11	.	.
	Gelnhausen	160	2.0	1.5	.	12.5	0.5	.	4.0	2.5	3.5	3.0	2.5	.	1.0	4.5	.	.	.	0.2	.	.	10.0	9.0	.	.	.	.	.	.	.	5.5	62.2	81	− 15	15	13	.	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-	103	.	0.0	0.0	10.8	1.0	4.9	1.6	5.1	1.7	4.5	0.0	.	0.5	2.7	0.0	.	.	1.4	.	0.4	7.5	4.1	.	.	.	0.8	0.0	0.2	0.0	0.3	47.5	70	− 21	16	11	.	.
	Schotten . . . .[str.)	305	8.1	1.8	.	10.0	3.7	1.0	1.1	7.5	3.0	12.3	.	.	3.1	5.3	.	.	.	.	.	1.0	10.2	4.4	.	.	.	0.0	0.7	2.3	0.9	4.1	80.5	96	− 4	18	16	.	.
	Nauheim, Bad	145	8.9	.	.	16.8	0.5	0.3	0.4	9.4	4.8	7.5	.	.	0.4	3.7	.	.	.	0.1	.	0.7	7.2	2.4	.	.	.	4.6	.	0.8	0.1	4.6	87.7	131	+ 21	18	13	.	.
	Herchenhain	645	0.8	0.4	.	8.1	14.7	2.6	2.1	15.9	3.2	23.8	0.0	.	3.6	5.9	.	.	.	.	.	.	9.4	6.1	.	.	.	0.0	5.4	0.9	.	3.4	106.3	99	− 1	16	13	.	.
	Büdingen	140	1.3	0.8	2.0	14.8	8.9	.	2.1	3.8	3.0	4.4	15.0	.	0.6	5.5	0.0	.	.	.	.	0.4	9.0	4.5	.	0.1	.	0.1	0.1	0.0	0.0	3.2	79.6	101	+ 1	19	13	.	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	2.7	.	.	19.2	2.7	5.2	1.6	3.0	9.2	10.3	1.2	.	3.1	1.9	.	.	.	0.0	.	2.2	9.2	1.8	.	.	.	5.4	.	1.1	0.0	6.6	86.4	88	− 12	17	17	.	.
	Königstein/Ts.	402	0.0	0.0	.	12.8	3.7	0.1	0.5	2.3	4.9	8.8	0.0	.	0.6	0.9	.	.	.	0.7	.	2.8	9.6	2.3	.	0.0	.	4.3	.	1.7	.	3.2	59.2			16	11	.	.
	Wiesbaden-Süd	141	0.1	0.0	0.0	28.5	1.4	0.0	1.0	2.5	3.6	5.8	0.1	.	0.2	0.6	.	.	.	0.6	.	3.9	9.1	1.2	.	.	.	0.6	0.0	2.5	.	0.3	62.0	99	− 1	17	10	.	.
	Geisenheim	109	0.5	.	.	6.2	0.3	.	2.9	5.1	3.5	3.4	0.9	.	0.0	0.9	.	.	.	1.3	.	1.0	8.1	0.4	.	.	.	0.0	0.4	1.7	0.0	2.1	38.7	75	− 13	16	10	.	.
	Biedenkopf	272	.	14.6	.	22.0	5.3	0.9	0.3	15.3	5.6	19.4	2.5	.	3.8	5.1	0.0	.	.	1.0	.	3.4	4.8	2.2	.	.	.	.	0.1	8.4	1.9	.	3.0	119.6	172	+ 50	19	16	.	.
	Marburg/Lahn	243	.	0.0	.	32.2	4.1	.	0.9	13.6	4.9	2.6	0.6	.	3.1	0.8	.	.	.	.	.	4.8	4.1	3.1	.	.	.	0.0	.	4.1	1.0	.	7.0	86.9	136	+ 23	15	12	.	.
	Gießen-Liebigshöhe	185	2.8	.	.	13.7	0.6	0.7	0.3	6.7	9.5	4.6	.	.	2.3	0.3	.	.	.	0.1	.	0.0	7.4	3.2	.	.	.	0.1	0.3	1.5	0.6	1.0	55.7			18	10	.	.
	Dillenburg	227	0.0	16.3	.	19.6	2.9	0.9	2.1	18.7	12.2	14.1	3.5	.	3.8	4.5	0.1	.	.	1.6	.	2.6	6.1	0.5	.	.	.	0.3	0.4	9.8	2.2	0.1	6.1	128.4	200	+ 64	22	16	.	.
	Weilburg	156	.	1.8	.	23.0	12.7	1.0	1.8	20.1	8.5	6.0	0.0	.	8.3	2.0	.	.	.	0.5	.	1.3	6.6	1.2	.	.	.	0.2	.	2.0	0.7	.	0.4	98.1	144	+ 30	18	14	.	.
	Limburg/Lahn	130	0.1	0.0	.	20.5	4.8	0.0	3.7	9.8	7.7	5.2	2.7	.	5.2	1.2	.	.	.	0.7	.	1.1	5.9	0.3	.	.	.	0.4	0.1	0.5	0.3	.	3.5	73.7	125	+ 15	19	12	.	.
	Schwalbach, Bad	320	0.6	.	.	15.0	0.1	3.2	4.0	7.8	4.0	5.8	1.6	.	1.7	3.4	.	.	.	0.9	.	0.2	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	56.1	82	− 12	15	11	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	* ≧0.1	⊠
Donau	Oberstdorf	810	.	12.4	.	0.5	14.7	0.4	.	2.2	37.2	8.7	23.8	2.0	.	5.4	.	8.0	18.5	.	.	.	4.0	1.4	3.4	0.1	.	3.7	1.6	3.7	.	.	.	151.7	83	− 31	19	16	.	.
	Oberjoch	1145	.	16.5	0.9	1.2	49.0	0.3	.	1.5	39.5	12.0	15.5	3.0	.	15.4	.	2.2	13.0	.	.	.	1.1	0.4	3.7	.	.	5.1	1.5	4.9	.	.	.	186.7	73	− 69	19	16	.	.
	Kempten	665	.	0.3	.	.	7.5	.	.	12.0	35.7	3.4	2.6	0.1	.	7.3	.	1.4	14.5	.	.	.	7.0	0.7	4.0	.	.	2.7	0.5	0.5	.	.	.	100.2	78	− 28	16	11	.	.
	Kronburg b. Memmin-	742	.	.	0.0	.	5.9	0.0	0.0	15.3	22.3	2.6	0.6	.	0.9	11.4	.	1.1	10.8	0.6	.	.	2.9	3.8	3.2	0.1	.	0.9	2.2	0.0	.	.	.	84.6			16	11	.	.
	Jedesheim . . . [gen	518	.	2.8	1.9	.	3.7	.	.	13.0	22.2	0.2	12.1	.	.	5.6	.	.	4.2	5.7	.	.	.	4.5	1.1	1.3	.	0.3	8.9	0.6	.	.	.	88.1	101	+ 1	16	13	.	.
	Merklingen	700	.	2.8	5.0	.	4.0	5.3	4.6	8.7	9.0	.	4.8	.	0.3	10.8	.	.	.	3.3	.	.	21.0	11.3	0.0	.	.	0.4	2.0	1.2	.	.	0.2	94.7			17	14	.	.
	Ulm-Wetterwarte	487	0.3	1.4	10.0	.	2.5	6.7	0.0	8.5	12.3	.	4.0	0.0	0.0	3.1	.	.	2.4	2.2	.	.	0.2	7.6	.	.	0.0	1.4	0.2	0.5	0.0	.	0.0	63.3	75	− 21	16	12	.	.
	Ottobeuren	660	.	.	.	.	7.0	.	1.1	13.5	29.1	4.9	0.1	.	0.9	10.9	.	1.7	11.5	0.6	.	.	0.8	3.5	0.1	.	.	0.9	2.6	0.9	.	.	.	90.1	76	− 29	17	10	.	.
	Röfingen	457	.	0.4	14.2	.	2.3	4.8	.	9.8	14.6	1.0	6.2	.	.	7.2	.	.	12.5	4.1	.	.	.	2.4	2.8	0.1	0.2	.	3.1	0.8	.	.	.	86.5	91	− 9	17	13	.	.
	Heidenheim/Brenz	494	.	15.5	2.5	.	1.5	.	3.0	9.5	8.5	.	0.2	.	.	6.5	.	.	0.8	0.3	.	.	.	6.9	.	0.1	.	0.6	0.7	2.2	.	.	.	58.8	74	− 21	15	9	.	.
	Dillingen	434	.	0.7	7.2	0.1	2.0	.	0.0	11.2	14.3	0.1	0.0	.	.	5.5	.	.	2.1	1.6	.	.	.	0.7	.	0.0	.	0.0	0.7	0.6	.	.	.	46.8	53	− 42	13	7	.	.
	Dinkelsbühl	460	.	1.4	0.0	1.3	7.0	3.0	10.5	11.3	6.4	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	0.2	0.6	0.8	3.8	.	.	.	0.4	.	.	.	.	47.3	66	− 24	13	8	.	.
	Nördlingen	436	.	0.2	17.0	.	9.9	1.2	0.2	11.2	3.4	0.6	.	.	.	3.3	.	.	.	0.5	.	.	.	1.5	1.9	.	.	.	0.0	0.2	.	.	.	51.1	70	− 22	13	8	.	.
	Kaisheim-Neuhof	479	.	0.3	6.0	5.0	10.6	3.6	0.3	7.8	10.7	0.8	.	0.0	.	2.5	.	.	1.0	2.0	.	.	.	0.5	0.2	.	.	0.0	0.3	0.4	.	.	.	52.0			16	9	.	.
	Horn b. Füssen	796	.	21.5	0.0	.	37.7	.	.	1.9	30.0	3.5	17.0	.	.	10.4	0.0	1.3	18.0	.	.	.	0.2	.	5.7	1.1	.	4.0	1.9	6.6	.	.	.	160.8	99	− 2	15	14	.	.
	Augsburg-St. Stephan	490	.	0.1	2.7	1.7	30.2	0.1	.	4.4	15.2	1.8	5.1	1.0	0.1	5.4	.	.	2.8	6.2	.	.	.	0.6	4.5	.	.	0.1	2.6	1.1	.	.	.	85.7	92	− 8	19	14	.	.
	Kaufbeuren	710	.	.	0.3	.	37.3	.	0.7	10.4	30.5	2.7	8.8	.	.	4.7	.	1.1	11.5	.	.	.	.	.	2.9	0.0	.	.	2.2	0.6	.	.	.	113.7	96	− 5	13	10	.	.
	Türkheim	599	.	0.2	1.2	14.9	0.7	.	.	6.0	26.2	2.9	11.1	0.8	.	6.2	.	.	10.5	1.9	.	.	.	1.9	1.8	.	1.5	6.6	1.5	.	.	.	95.4	83	− 19	17	14	.	.
	Ingolstadt	366	.	0.9	16.1	.	26.9	0.8	.	0.1	7.9	3.6	.	.	0.1	6.4	.	.	5.6	4.8	.	.	.	0.0	1.0	.	.	0.1	0.0	0.5	.	.	.	74.8	95	− 4	14	8	.	.
	Scheyern	481	.	0.2	.	2.1	6.0	.	.	1.0	13.1	2.7	.	0.7	0.2	4.0	.	.	8.0	17.7	.	.	.	.	2.6	.	.	.	0.8	0.3	.	.	.	59.4	60	− 40	14	9	.	.
	Hüll/Ndb.	438	.	0.1	0.0	0.2	6.7	1.5	0.0	0.2	12.8	2.4	.	1.2	0.3	5.2	.	.	9.2	9.4	.	.	.	.	4.0	.	.	.	0.1	0.3	.	.	.	53.6			15	9	.	.
	Triesdorf	443	.	0.0	.	0.0	3.4	0.4	9.2	6.2	5.5	.	.	.	0.2	2.7	.	.	.	0.3	.	.	.	0.9	1.1	.	.	.	.	0.2	.	.	.	30.1	46	− 35	11	6	.	.
	Denkendorf	483	.	0.6	3.5	.	17.6	1.2	0.0	2.5	10.0	3.6	.	0.2	.	5.0	.	.	3.0	0.9	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	49.1	64	− 27	12	9	.	.
	Daßwang	521	.	.	.	1.5	5.3	0.8	.	2.4	6.2	2.9	.	.	.	7.1	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.6	40	− 42	8	7	.	.
	Kelheim	350	.	0.0	0.1	0.0	75.5	2.1	.	.	12.5	5.5	.	2.5	.	6.3	.	.	1.6	13.2	.	.	.	.	1.8	.	.	.	0.0	.	.	.	.	121.1	73	− 51	10	9	.	.
	Tirschenreuth	500	.	15.3	0.2	.	3.0	.	.	.	2.8	.	.	.	2.1	5.3	.	.	3.4	0.8	.	.	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	37.4	57	− 28	9	7	.	.
	Fichtelberg/Ofr.	662	.	4.1	.	2.0	12.7	7.6	.	.	4.1	5.8	.	.	.	4.3	.	.	0.2	2.4	.	.	.	.	34.4	.	.	.	.	1.1	.	.	.	78.7			11	10	.	.
	Silberhütte/Opf.	829	.	6.7	0.0	0.4	1.1	2.1	.	0.1	4.4	0.8	.	0.0	0.9	8.8	.	.	1.3	8.8	.	.	.	.	1.0	0.2	.	.	0.1	.	.	0.0	36.7	36	− 65	14	8	.	.
	Weiden/Opf.	396	.	12.7	.	0.8	2.5	1.3	.	0.3	4.4	1.4	0.0	0.1	0.8	4.8	.	.	1.9	1.0	.	.	.	.	8.4	3.3	.	.	0.1	.	.	0.3	44.1	59	− 31	16	10	.	.
	Kemnath	463	.	1.0	.	2.0	13.0	0.1	.	0.1	4.8	3.5	.	.	.	12.5	.	.	3.6	1.5	.	.	.	.	8.3	.	.	.	.	.	.	.	.	50.4	67	− 25	11	9	.	.
	Heinersreuth	515	.	4.5	.	1.2	15.1	3.5	.	.	2.2	1.6	.	.	.	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	0.4	.	.	.	.	.	.	.	38.5	49	− 41	9	8	.	.
	Waldmünchen	510	.	.	.	4.2	30.3	2.2	.	.	.	10.4	1.2	.	.	26.6	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	78.7	96	− 3	7	7	.	.
	Neunburg v. Wald	399	.	0.3	5.0	4.3	0.3	2.1	.	0.3	10.7	5.5	.	.	1.3	13.5	.	.	0.1	4.3	.	.	.	.	5.6	.	.	.	0.1	.	.	.	54.4	73	− 20	14	9	.	.
	Oberviechtach	530	.	2.3	4.1	4.2	3.4	1.9	.	.	7.9	14.8	.	.	.	12.3	.	.	0.0	1.7	.	.	.	.	12.9	.	.	.	.	.	.	.	.	65.5			10	10	.	.
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	.	4.0	.	1.5	12.2	2.0	.	0.1	6.4	8.5	.	.	0.4	3.2	.	.	1.5	.	.	.	.	.	28.5	1.1	.	.	.	.	.	.	.	69.4	89	− 9	12	10	.	.
	Schmidmühlen	360	.	0.8	.	0.3	1.3	1.0	.	0.1	7.8	3.4	.	.	.	4.3	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	19.6	30	− 46	10	5	.	.
	Großer Falkenstein	1307	.	0.4	10.3	3.6	5.6	2.4	.	0.2	7.3	13.6	.	0.0	.	5.7	.	.	9.9	7.1	1.5	.	.	0.2	7.8	0.6	0.2	0.0	8.2	.	.	.	.	84.6			17	12	.	.
	Zwiesel	566	.	0.7	3.3	3.1	4.8	2.2	.	0.0	5.7	12.7	.	2.3	.	4.2	0.0	.	5.7	9.8	0.7	.	.	.	22.0	1.6	.	0.2	6.1	.	.	.	.	85.1	90	− 10	16	13	.	.
	Höllenstein-Kraftwerk	403	.	.	6.3	5.0	28.2	2.0	.	.	11.2	10.0	.	.	.	17.1	.	.	0.8	1.7	.	.	.	.	0.4	0.0	.	.	2.1	.	.	.	.	84.8	112	+ 9	11	9	.	.
	Cham-St. Josef	411	.	6.1	0.1	0.4	47.1	0.8	.	0.0	9.0	6.2	0.0	0.4	.	17.2	.	.	0.0	1.7	.	.	.	.	0.6	0.5	.	.	1.1	0.0	.	.	.	91.2	111	+ 9	13	7	.	.
	Regensburg	334	.	5.8	.	6.4	5.3	0.5	0.0	0.1	12.2	7.7	.	0.7	0.4	7.3	.	.	0.3	8.7	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	55.4	78	− 16	12	7	.	.
	Eggmühl	365	.	0.5	.	.	11.0	0.6	.	.	11.9	7.9	.	.	.	5.2	.	.	1.9	11.0	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.9	.	.	51.0	67	− 25	10	6	.	.
	Pilgramsberg	618	.	1.0	9.0	.	13.4	.	.	.	10.2	9.9	.	0.0	.	5.8	.	.	0.5	7.0	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	0.5	0.0	.	.	.	57.3	67	− 28	9	7	.	.
	Metten	313	.	0.0	6.8	10.2	13.3	1.1	.	.	4.0	10.2	0.2	0.6	.	8.0	.	.	5.0	10.6	0.0	.	.	0.2	6.0	0.0	.	.	8.1	0.0	.	.	.	84.3	87	− 13	14	11	.	.
	Mittenwald	914	.	1.0	7.0	.	1.4	1.0	.	.	32.2	11.9	18.3	1.0	1.5	11.7	.	.	23.4	1.4	.	.	.	.	1.5	.	.	.	3.0	3.4	.	.	.	119.7	69	− 54	15	15	.	.
	Urfeld	844	.	25.5	2.2	.	45.7	2.5	.	21.8	34.8	8.5	25.0	1.0	.	17.2	.	6.0	12.0	.	.	.	.	0.6	11.5	.	4.0	4.6	2.7	.	.	.	225.6	110	+ 21	17	16	.	.
	Tölz, Bad	654	.	10.7	9.9	0.0	23.0	2.5	.	3.9	27.6	12.6	23.6	0.0	.	22.0	.	1.3	24.8	1.6	.	.	.	0.7	3.1	.	.	6.1	29.6	1.0	.	.	.	202.0	127	+ 43	17	16	.	.
	Zugspitze	2960	.	1.9	2.6	0.3	3.7	0.1	.	0.0	9.3	7.4	38.1	1.6	0.1	8.6	.	0.0	16.0	.	.	.	.	1.0	4.0	0.4	.	11.6	6.7	2.7	.	.	.	116.1	67	− 58	18	14	13	26
	Garmisch-Partenkirch.	703	.	3.1	6.9	0.0	7.9	0.2	0.0	0.0	19.8	9.4	19.4	.	.	10.9	.	0.4	14.4	1.6	.	.	.	0.0	0.2	0.0	.	9.6	6.4	7.1	.	.	.	117.3	72	− 45	15	12	.	.
	Kohlgrub, Bad	840	.	10.2	1.8	0.3	8.7	.	.	22.6	22.9	4.3	23.0	0.0	0.3	18.8	.	1.7	14.5	9.5	.	.	0.2	0.1	2.5	.	.	1.7	20.2	2.1	.	.	0.4	165.8			20	15	.	.
	München-Bogenhausen	521	.	30.9	0.1	.	6.7	1.1	0.0	14.3	19.7	6.5	11.0	0.3	.	34.4	.	.	10.5	3.2	.	.	.	0.3	1.2	.	.	0.5	4.6	0.2	.	.	0.5	146.0	139	+ 44	18	12	.	.
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	.	4.2	.	.	0.0	0.0	.	1.9	18.0	3.7	0.3	0.1	0.0	7.2	.	.	8.6	11.3	.	.	.	.	3.4	.	.	.	1.8	0.6	.	.	0.4	61.5	71	− 25	13	9	.	.
	Hohenpeißenberg	977	.	4.1	2.2	.	18.3	0.0	0.6	3.3	26.3	11.8	21.5	.	.	9.1	.	0.8	14.7	5.7	.	.	.	0.0	2.8	.	1.6	3.9	2.0	.	.	.	128.7	99	− 1	16	14	.	.
	St. Ottilien	580	.	0.9	0.3	.	9.2	0.0	0.2	5.2	18.8	3.3	8.0	0.2	.	8.3	0.0	.	10.5	0.5	.	0.0	.	0.6	3.1	0.1	0.0	1.0	3.5	0.4	0.0	.	0.0	74.1	70	− 31	18	10	.	.
	Ammerland	630	.	14.8	0.0	.	12.4	0.4	.	2.3	25.2	13.6	11.5	0.2	.	9.3	.	0.3	12.7	0.5	.	.	.	0.2	1.4	.	.	3.7	6.0	1.8	.	.	.	116.3			17	12	.	.
	Landshut/Isar	459	.	11.7	.	.	0.1	2.1	0.0	0.0	16.4	4.6	.	0.0	0.0	7.4	.	.	7.7	5.0	.	.	.	0.1	1.9	.	.	.	2.7	.	.	.	.	59.7	72	− 24	11	9	.	.
	Hausstein b. Deggendorf.	648	.	.	.	10.2	14.7	0.9	.	.	.	12.0	0.7	.	.	1.6	0.3	2.9	10.7	10.7	.	.	.	1.6	7.6	.	.	.	14.6	15.2	1.7	.	.	105.4	73	− 40	15	12	.	.
	Falkenberg/Ndb.	486	.	0.0	.	.	1.0	0.0	.	.	4.3	12.9	6.9	.	.	10.0	1.3	.	4.7	6.6	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	6.5	.	.	.	.	54.2			9	9	.	.
	Passau-Kachlet	301	.	1.3	44.3	0.7	5.4	2.8	.	.	0.0	17.5	0.7	5.2	.	6.7	0.6	.	3.4	10.6	0.0	.	.	.	0.0	0.0	.	0.8	3.7	0.0	.	.	.	103.7	112	+ 11	14	10	.	.
	Finsterau/Ndb.	1004	.	1.5	1.3	23.7	12.4	3.8	.	0.8	2.3	20.5	0.5	1.5	.	7.6	0.3	.	6.5	18.2	0.7	.	.	0.0	6.5	5.4	.	5.5	1.5	.	.	.	.	120.5	107	+ 8	19	15	.	.

August — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	* ≧0.1	≋
Donau	Oberaudorf	480	.	0.8	.	.	.	4.0	.	1.6	4.6	30.4	17.8	.	.	16.5	.	9.3	13.2	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	3.5	.	.	.	112.2	66	− 59	12	11	.	.
	Tegernsee	728	.	7.7	1.4	.	7.9	.	.	3.5	23.3	15.1	22.8	0.3	.	10.2	.	6.5	13.8	5.1	.	.	.	0.1	0.0	.	.	.	33.3	0.1	.	.	.	151.1	88	− 20	15	12	.	.
	Neuhelfendorf	665	.	3.5	.	.	4.2	3.3	1.8	2.5	23.5	14.0	21.0	.	.	22.2	.	*0.0*	8.2	2.5	.	.	.	0.0	1.2	0.3	.	.	26.8	0.4	.	.	.	135.4	108	+ 10	15	13	.	.
	Wendelstein	1727	.	.	1.1	.	0.3	3.5	.	8.6	6.9	37.7	29.0	0.2	0.2	20.0	0.3	8.8	22.7	3.1	.	.	.	0.2	1.6	0.0	.	.	10.2	4.5	.	.	.	158.9	60	−104	18	13	.	.
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	.	.	1.0	.	31.5	1.4	.	0.5	3.9	25.9	22.0	.	.	19.1	0.8	1.2	18.3	1.7	0.1	.	.	.	.	0.5	.	.	19.0	0.6	.	0.0	.	147.5	104	+ 6	16	11	.	.
	Obertaufkirchen	455	.	0.0	.	.	3.6	1.2	.	0.4	14.5	9.5	10.7	0.1	.	10.2	0.2	.	6.4	2.5	.	.	.	1.4	0.7	.	.	4.2	0.1	.	.	.	65.7			15	10	.	.
	Reit i. Winkl	672	.	0.1	3.4	0.2	2.1	1.1	0.0	16.5	2.7	25.2	12.2	0.7	0.0	35.8	0.3	5.9	20.8	6.4	0.0	0.0	.	0.8	0.1	0.3	0.0	1.8	49.8	12.9	0.0	0.0	.	199.1	109	+ 16	21	14	.	.
	Prien-Stock	520	.	.	0.0	.	19.9	0.8	.	1.5	2.6	31.8	13.7	0.1	.	13.8	0.1	3.5	14.3	1.4	.	.	.	0.0	0.1	0.0	.	0.0	0.0	1.3	.	.	.	104.9	65	− 58	14	10	.	.
	Traunstein	593	.	.	.	0.0	9.2	3.7	.	0.1	0.1	24.0	11.5	.	.	14.7	1.2	3.6	23.5	2.1	.	.	.	.	0.5	.	.	1.2	6.3	4.8	.	.	.	106.5	61	− 69	15	12	.	.
	Trostberg	486	.	0.0	0.3	.	4.5	0.0	.	.	0.7	22.4	13.6	0.3	.	15.9	0.4	0.2	5.9	0.8	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.0	0.9	1.9	.	.	.	67.8	54	− 57	13	6	.	.
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	.	0.0	.	.	2.8	2.1	.	.	1.7	18.7	8.5	0.2	.	5.3	0.0	.	5.4	1.8	.	.	.	0.3	0.1	.	.	0.4	10.5	0.2	.	.	.	58.0			14	9	.	.
	Watzmannhaus	1923	.	4.2	1.3	.	4.7	9.7	.	1.0	3.0	30.6	34.4	1.8	.	21.4	6.5	.	41.2	1.2	7.1	.	.	5.8	2.9	0.9	.	0.5	12.0	10.5	.	.	.	200.7			20	18	.	.
	Berchtesgaden	542	.	11.4	1.0	.	0.9	3.4	.	1.0	0.8	19.3	15.1	0.0	.	16.5	1.9	0.4	24.0	3.5	0.7	.	.	2.2	0.1	.	.	0.1	11.5	3.4	.	.	.	117.2	66	− 60	19	13	.	.
	Reichenhall, Bad	468	.	4.6	.	.	7.5	3.7	.	0.6	0.8	13.4	9.2	.	.	8.8	.	3.1	30.3	1.8	6.4	.	.	0.2	.	.	.	0.6	16.1	.	.	.	.	107.1	64	− 61	15	11	.	.
	Würding	320	.	0.0	.	.	8.5	1.0	.	.	0.0	11.6	11.0	0.6	.	13.5	.	.	6.1	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	.	.	.	.	66.0	63	− 38	9	8	.	.
	Wegscheid	721	.	1.7	.	0.9	5.7	1.8	.	.	0.1	13.0	1.0	.	.	7.4	4.2	.	6.5	11.3	2.4	.	.	0.3	4.6	0.6	.	.	1.5	.	.	.	.	63.0	51	− 59	16	12	.	.

September — 1951

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	* ≧0.1	≋
Elbe	Philippsreut	924	14.0	4.3	7.0	4.6	.	.	.	.	8.4	.	*4.7*	*3.2*	.	.	3.7	.	.	15.0	.	12.7	.	.	.	.	.	.	4.7	.	4.6	3.2	82.2	82	− 18	11	11	.	.
	Weißenstadt	630	10.3	.	4.8	19.8	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	4.4	0.0	1.0	1.5	2.5	10.5	0.2	.	.	4.3	2.0	.	14.8	.	4.8	0.4	80.8	103	+ 9	14	12	.	.
	Selb	543	50.9	0.2	1.6	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	0.0	0.5	0.8	13.1	0.2	.	.	3.3	0.8	0.0	5.9	.	2.9	0.2	95.2	148	+ 31	14	8	.	.
	Schirnding	490	14.4	.	1.6	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	0.6	6.1	1.0	.	.	.	.	.	10.4	.	2.6	.	42.7	94	− 3	9	8	.	.
	Waldsassen	473	22.8	2.6	2.4	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	0.5	.	.	6.8	0.8	.	.	2.4	0.5	.	8.6	.	3.3	.	57.4			12	9	.	.
	Münchberg (Stadt)	565	22.4	.	5.1	19.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	0.0	2.3	.	2.0	15.6	0.3	.	.	6.1	.	.	14.2	.	*2.0*	.	92.3	137	+ 25	11	10	.	.
	Hof-Hohensaas	566	9.3	.	1.2	7.1	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	3.6	0.0	0.4	0.6	0.2	14.2	0.0	.	.	2.0	0.7	.	14.2	.	3.0	.	56.5			12	8	.	.
	Berlin-Dahlem	55	18.6	4.0	0.1	11.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	0.0	3.4	0.6	0.6	3.6	.	.	.	0.2	8.8	.	2.7	.	0.4	.	57.7	121	+ 10	13	8	.	.
Weser	Rasdorf	320	6.6	.	6.5	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	8.1	2.3	0.2	4.1	2.0	1.1	12.1	.	.	.	12.2	.	.	2.0	.	.	0.1	61.9	124	+ 12	14	12	.	.
	Herleshausen	218	10.2	0.3	3.9	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	8.0	4.5	0.2	3.5	.	1.0	4.4	.	.	.	10.3	.	.	2.4	0.4	.	0.8	53.4	108	+ 4	15	11	.	.
	Eschwege	170	6.2	1.4	3.9	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.7	2.4	.	4.3	.	0.1	1.8	.	.	.	7.1	.	.	0.3	.	.	0.2	38.7	80	− 10	12	9	.	.
	Witzenhausen	139	11.4	0.3	5.9	11.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	2.9	0.0	4.6	.	1.3	3.6	.	.	.	6.1	0.0	.	0.0	.	.	0.0	53.6	106	+ 3	10	9	.	.
	Wasserkuppe	921	16.7	1.9	12.9	9.2	.	.	.	0.3	.	.	.	.	0.3	6.5	1.3	1.4	6.3	.	3.3	19.2	0.2	.	.	22.1	0.1	.	3.9	0.0	.	0.2	105.8	110	+ 10	17	12	.	.
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	11.6	2.0	15.6	10.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.3	1.5	1.3	2.8	.	0.3	1.3	.	.	.	20.4	.	.	3.6	.	.	0.1	84.2			13	11	.	.
	Fulda (Frauenberg)	325	8.4	0.0	4.8	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	10.7	2.5	0.1	2.5	.	0.3	9.7	.	.	.	9.1	.	.	1.3	.	.	0.0	52.7			12	9	.	.
	Grebenhain	435	16.7	1.4	20.2	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	7.2	0.6	1.5	2.5	.	0.7	.	.	.	.	20.9	.	.	1.1	.	.	.	81.6	99	− 1	12	10	.	.
	Salzschlirf, Bad	250	10.3	0.3	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	6.3	1.1	0.0	3.4	.	0.0	10.6	.	.	.	9.2	.	0.0	0.6	.	.	.	52.8	102	+ 1	10	8	.	.
	Schenklengsfeld	314	6.4	0.0	6.4	8.3	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.0	0.0	2.8	7.0	3.8	0.8	3.1	0.0	0.3	10.2	0.0	0.0	.	9.9	.	.	1.5	0.0	.	0.0	60.5			12	10	.	.
	Rotenburg/Fulda	193	15.9	1.1	5.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5	1.7	0.0	2.7	.	0.5	8.7	.	.	.	6.7	.	.	0.4	.	.	.	51.1	106	+ 3	11	8	.	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	9.3	0.5	9.1	3.6	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	9.9	1.8	.	6.5	0.2	3.8	1.7	.	.	.	8.5	.	0.0	0.0	.	.	0.0	54.9	108	+ 4	11	9	.	.
	Osterfeld	383	13.8	2.6	10.0	4.5	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	12.9	0.4	0.4	3.4	.	1.8	3.5	.	.	..	8.5	0.2	.	0.2	.	.	.	65.6	103	+ 2	14	10	.	.
	Waldeck	360	15.5	0.5	8.3	2.7	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	11.2	0.7	.	6.0	.	0.9	4.7	0.2	.	.	8.2	.	.	.	.	.	.	60.0	136	+ 16	12	8	.	.
	Wildungen, Bad	280	17.6	1.6	14.9	2.3	.	.	0.0	.	.	.	0.0	10.1	0.0	10.1	0.2	.	4.5	0.1	0.2	5.8	0.0	0.0	0.1	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	74.3	158	+ 27	13	9	.	.
	Meiches	466	11.2	0.7	9.3	2.1	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	4.2	.	0.5	2.1	.	0.0	7.1	.	.	.	8.2	.	.	.	.	.	0.0	45.7	64	− 26	10	7	.	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	12.4	0.2	6.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	0.3	0.1	4.0	.	0.2	3.9	.	.	.	9.5	.	.	0.9	.	.	0.1	42.5	78	− 12	13	6	.	.
	Hauptschwenda	500	12.9	3.6	8.5	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.4	0.7	0.5	4.2	.	0.2	13.4	0.1	.	.	12.7	.	.	0.7	.	.	.	70.3	106	+ 4	13	8	.	.
	Gilserberg	340	12.9	1.0	13.6	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.1	.	0.2	4.3	.	0.1	5.3	.	.	.	9.2	.	.	.	.	.	.	56.6	112	+ 6	10	8	.	.
	Kassel-Harleshausen	198	10.3	0.8	8.2	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.0	0.8	.	6.0	0.2	1.1	1.7	.	.	.	8.5	0.2	.	0.0	.	.	0.0	56.1	108	+ 4	12	8	.	.
	Lippoldsberg	216	11.2	0.4	6.5	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.4	0.8	0.4	9.6	1.4	1.2	0.7	0.0	0.0	.	20.8	0.2	.	0.0	.	.	0.0	76.1	138	+ 21	13	8	.	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	8.0	1.3	6.1	7.4	.	.	.	0.0	0.0	.	.	5.0	.	11.7	.	2.7	8.4	0.4	5.2	8.7	.	.	.	8.2	.	0.0	0.0	.	0.0	.	73.1	95	− 4	12	10	.	.
	Arolsen	288	13.3	0.4	4.4	7.6	.	.	.	4.5	0.0	.	0.2	0.2	0.0	17.5	0.8	0.4	6.8	0.1	2.7	2.9	0.2	0.2	.	11.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	74.1			19	9	.	.
	Sababurg	325	13.5	.	6.5	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0	0.0	1.5	8.5	1.0	1.5	4.0	.	.	.	14.0	0.0	.	.	.	.	.	65.5	103	+ 2	10	10	.	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	0.7	1.6	3.1	2.1	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	3.3	0.1	0.8	1.8	1.6	2.0	5.8	2.1	.	.	13.8	1.2	.	0.1	.	.	.	43.5	72	− 17	16	12	.	.
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	.	2.6	6.4	0.8	0.0	.	.	0.0	.	.	.	2.7	20.0	2.5	.	.	3.3	5.6	8.2	11.0	3.0	.	.	13.7	5.2	.	.	.	.	.	85.0			13	12	.	.
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	14.5	0.3	4.4	4.0	.	.	.	0.9	9.4	.	.	.	.	4.8	1.7	0.0	1.8	.	.	0.1	.	.	.	10.6	.	10.0	4.9	.	.	0.2	67.6	85	− 12	14	10	.	.
	Schielberg	417	12.2	0.4	8.8	2.1	.	.	.	8.6	1.0	.	.	.	.	2.9	0.5	1.7	3.2	1.6	.	2.0	.	.	.	13.2	.	6.5	11.0	.	0.1	0.0	77.8	80	− 20	16	13	.	.
	Karlsruhe	115	14.5	0.5	3.6	1.1	.	.	.	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	.	5.1	3.9	0.1	1.2	0.1	.	0.8	0.0	0.0	.	13.0	.	12.8	4.5	0.0	.	0.0	61.8	83	− 13	14	9	.	.
	Knittlingen	200	6.0	1.1	3.7	1.1	.	.	.	1.5	0.9	.	.	.	.	8.5	1.8	0.2	1.2	.	.	3.5	.	.	.	9.0	.	1.7	8.5	.	.	0.3	49.0			15	12	.	.
	Philippsburg	98	10.0	0.3	9.9	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	11.5	0.6	.	2.0	.	.	4.9	.	.	.	12.8	.	2.7	2.5	.	.	.	57.3			11	8	.	.
	Schopfloch Kr. Nürtingen	800	4.2	0.8	1.8	8.8	.	0.0	.	.	3.2	0.1	.	.	.	4.2	7.4	.	0.4	1.3	.	6.8	.	.	.	8.9	.	0.0	12.2	.	0.0	0.2	60.3	65	− 33	14	10	.	.

September — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	* ≧0.1	*
Rhein	Kirchheim u. Teck	289	6.8	1.5	2.3	7.3	.	.	.	25.2	27.8	.	.	.	.	2.4	6.1	.	0.2	1.0	.	4.1	.	.	.	7.6	.	0.2	13.6	.	0.0	0.0		106.1	152	+ 36	14	12	.	.
	Stötten	734	7.3	0.9	2.9	12.8	.	.	.	.	0.6	.	0.0	.	.	2.9	7.5	.	0.5	1.3	.	0.3	.	.	.	12.7	.	.	19.4	.	.	.		69.1			12	8	.	.
	Stuttgart-Hohenheim	401	6.1	1.2	3.5	11.2	.	.	.	1.1	0.6	.	0.1	.	.	3.3	1.3	0.0	0.8	0.5	.	3.1	.	.	.	5.1	.	1.9	10.1	0.0	0.1	0.0		50.0	79	− 13	16	11	.	.
	Stuttgart-Berg	221	3.8	1.2	2.2	6.7	.	.	.	1.0	0.7	.	.	.	.	2.3	1.4	.	1.2	0.3	.	2.0	.	.	.	4.0	.	0.3	14.0	.	.	0.2		41.3	64	− 23	15	11	.	.
	Schorndorf	255	12.5	1.6	1.7	5.2	.	.	.	13.5	0.0	.	.	.	.	1.9	4.0	0.2	2.1	0.7	.	2.8	.	.	.	7.6	.	0.0	12.7	0.2	0.0	1.2		67.9	92	− 6	15	12	.	.
	Murrhardt	315	18.0	1.2	3.7	4.0	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	0.3	3.5	0.0	0.9	0.7	.	6.8	.	.	.	12.1	.	.	12.2	.	.	0.1		65.1			13	8	.	.
	Winnenden	285	7.0	2.0	2.3	5.3	.	.	.	2.0	5.5	.	.	.	.	2.0	3.1	.	0.4	0.8	.	4.0	.	.	.	7.2	.	0.1	16.2	.	.	0.2		58.1	82	− 12	15	11	.	.
	Nufringen	455	1.6	1.6	4.3	10.2	.	.	.	6.4	1.2	0.1	0.1	.	.	2.6	2.7	.	0.1	0.6	.	1.5	.	.	.	3.6	.	4.9	5.7	0.1	0.0	0.1		47.4			18	12	.	.
	Dätzingen	430	5.7	1.6	13.0	9.9	.	.	.	4.7	0.3	.	.	.	.	3.0	1.8	.	1.7	.	.	3.4	.	.	.	3.6	.	6.3	6.0	.	.	0.5		61.5			14	12	.	.
	Pforzheim	256	7.6	.	5.4	1.1	.	.	.	2.0	.	.	.	1.3	.	11.2	3.3	0.4	1.0	1.4	.	1.6	.	.	.	9.0	.	1.9	12.7	.	.	0.1		60.0	80	− 15	15	13	.	.
	Heilbronn	174	2.7	0.5	3.6	1.8	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	4.5	1.6	0.2	0.4	0.4	.	2.7	0.0	0.0	.	12.1	0.0	0.0	7.1	0.2	0.1	0.1		38.0	58	− 28	15	8	.	.
	Frickenhofen	560	5.5	1.4	4.0	9.5	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	1.1	4.3	.	0.5	.	.	7.6	.	.	.	7.9	.	0.2	15.0	.	.	0.4		57.4			12	9	.	.
	Schwäb. Hall	292	2.2	.	3.9	15.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	1.2	.	.	0.5	.	7.3	.	.	.	7.1	.	.	13.2	.	.	0.6		53.4	72	− 21	10	8	.	.
	Künzelsau	220	7.2	.	5.6	4.1	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	1.1	0.9	0.0	0.8	0.0	.	15.8	0.0	0.0	.	13.6	.	.	10.1	0.0	0.0	.		59.3	80	− 15	9	7	.	.
	Öhringen	250	4.2	0.3	3.5	1.9	0.0	0.0	0.0	.	.	0.0	0.0	.	.	2.2	1.3	0.0	0.9	0.5	.	9.9	0.0	.	0.0	13.9	0.1	0.0	7.5	0.1	.	0.0		46.3	64	− 26	13	8	.	.
	Mainhardt	489	10.0	0.9	6.9	25.1	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	2.0	1.8	0.1	1.3	0.9	0.1	9.0	.	.	.	11.1	.	0.1	9.0	.	0.1	0.4		78.8			16	9	.	.
	Ellwangen/Jagst	439	4.2	0.7	2.7	9.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	4.7	.	0.0	0.4	.	6.7	.	.	.	5.9	.	0.0	14.8	0.0	0.0	0.8		51.1	69	− 23	11	7	.	.
	Crailsheim	422	5.2	0.2	2.5	9.0	.	.	.	6.6	.	.	.	.	.	0.6	1.6	.	0.2	.	.	14.6	0.6	.	.	6.6	0.0	0.0	7.7	.	.	2.9		58.3			13	9	.	.
	Diedesheim	140	3.6	1.0	5.9	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3	0.1	0.2	1.4	0.4	.	6.1	.	.	.	14.4	.	1.0	4.6	.	.	.		48.0	74	− 17	13	10	.	.
	Itterkraftwerk	163	6.9	1.1	11.5	1.6	.	.	.	14.1	.	.	.	.	0.1	5.3	.	0.8	1.1	.	.	16.6	.	.	.	15.0	.	1.2	4.5	.	.	.		82.8	114	+ 10	13	11	.	.
	Eppingen	203	11.0	0.7	3.2	0.3	.	.	.	0.1	2.4	.	.	.	.	9.3	0.2	0.2	0.8	1.3	.	3.6	.	.	.	10.5	.	1.1	8.0	.	.	.		52.7	79	− 14	15	9	.	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	10.1	1.4	6.9	0.4	.	.	.	2.5	.	0.1	0.2	0.1	0.1	7.3	0.8	0.0	6.4	1.0	0.1	6.4	0.1	.	.	26.4	0.1	6.2	3.5	0.1	0.5	.		80.7	95	− 4	22	11	.	.
	Heidelberg (Stadt)	112	8.8	0.7	4.3	0.2	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	7.5	0.3	.	3.8	0.4	0.4	4.7	.	.	.	17.0	.	5.2	2.9	.	.	.		56.4	82	− 12	14	8	.	.
	Mannheim	122	13.5	0.0	6.3	0.6	0.0	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	4.7	0.2	0.0	0.6	0.1	0.0	2.0	0.1	.	.	14.4	0.1	0.0	1.4	0.0	0.4	.		44.5	82	− 10	11	6	.	.
	Bensheim-Auerbach	120	11.8	0.8	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	0.4	0.7	0.5	.	.	3.7	.	.	.	20.9	.	.	1.1	.	.	.		50.0	77	− 15	10	6	.	.
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	10.2	0.5	10.5	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3	0.0	0.1	1.4	.	.	3.3	.	.	.	13.5	.	.	0.0	.	.	.		47.7	76	− 15	9	7	.	.
	Horlachen b. Stammbach	586	17.5	0.3	2.1	24.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	2.1	0.1	1.5	1.0	2.2	9.5	0.0	.	.	5.5	1.6	.	8.5	.	0.7	0.0		76.6			14	11	.	.
	Bayreuth	341	24.8	2.1	1.1	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.0	0.1	1.1	0.5	.	9.9	.	.	.	4.7	0.6	.	8.3	.	2.5	1.9		66.1	144	+ 20	14	11	.	.
	Kronach	305	16.8	.	1.8	22.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	1.0	1.0	2.4	.	13.0	.	.	.	7.5	2.0	.	5.6	.	1.3	.		75.6	133	+ 19	12	11	.	.
	Teuschnitz	615	16.0	0.9	2.7	13.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	4.4	0.9	2.6	1.8	0.7	7.7	0.4	.	.	5.8	0.6	.	7.2	0.1	1.0	0.1		66.1	97	− 2	17	10	.	.
	Vierzehnheiligen	387	18.0	0.6	1.5	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	1.1	0.6	0.9	3.2	.	.	.	4.6	.	.	2.1	.	1.8	1.2		43.5	77	− 13	13	10	.	.
	Coburg-Callenberg	379	11.5	0.1	4.4	14.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.8	0.8	3.0	1.3	0.1	11.6	.	.	.	6.3	0.7	.	2.7	.	0.2	5.7		64.4			15	10	.	.
	Sulzdorf	331	14.9	.	8.9	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.0	.	2.0	.	.	3.5	.	.	.	10.6	.	.	1.3	.	.	0.1		45.4	.	.	8	7	.	.
	Weißenburg/Bay.	434	10.6	0.2	2.8	2.6	.	.	.	.	10.9	.	.	.	.	.	1.7	.	.	0.4	.	7.8	0.3	.	.	2.2	0.2	.	7.8	.	.	1.4		48.9	83	− 10	13	9	.	.
	Roth	335	7.5	0.0	2.3	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.2	.	0.0	.	.	7.5	0.0	.	.	4.4	0.0	.	6.1	.	.	0.8		35.3	67	− 17	8	7	.	.
	Neumarkt/Opf.	423	10.0	0.1	5.0	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	.	0.1	0.1	.	13.7	0.5	.	.	4.6	1.6	.	13.7	.	.	0.5		58.3	79	− 15	13	8	.	.
	(Brunn-Hersbruck [leitstr.]	345	14.5	.	0.1	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	1.1	.	.	7.1	.	.	.	6.9	0.8	.	5.2	.	.	0.8		44.1	64	− 25	10	6	.	.
	Nürnberg-Buchenbühl	335	14.8	0.0	2.0	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.8	.	0.6	.	0.0	8.6	.	.	.	5.3	0.2	.	6.3	.	0.1	10.6		52.0	102	+ 1	11	8	.	.
	Fürth/Bay.	311	10.3	0.3	1.5	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.1	.	0.2	0.0	0.0	5.0	.	.	.	5.0	0.0	.	3.6	.	0.0	2.7		30.9	61	− 20	10	8	.	.
	Erlangen (Anst. f. Bienen-	280	10.1	0.4	1.8	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.8	.	0.3	.	.	7.1	.	.	.	6.3	.	.	5.2	.	.	6.3		42.9	83	− 9	10	8	.	.
	Gößweinstein [zucht)	433	7.0	0.4	3.1	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	2.8	.	0.1	4.0	.	.	.	7.5	1.5	.	6.5	.	0.8	6.0		48.0	73	− 18	13	10	.	.
	Neustadt/Aisch	307	11.0	1.5	0.9	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.7	.	0.3	0.1	0.3	5.8	.	.	.	9.3	.	0.1	7.3	0.0	0.0	1.7		43.8	86	− 7	14	8	.	.
	Gleißenberg	328	14.9	0.5	4.8	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.7	0.7	0.5	.	.	7.8	.	.	.	11.9	.	.	6.8	.	.	1.3		54.3			12	7	.	.
	Bamberg (Sternwarte)	282	12.4	0.2	2.8	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.1	0.0	1.4	0.3	0.0	0.9	.	.	.	9.0	0.1	.	5.2	.	0.2	3.0		43.5	85	− 8	13	8	.	.
	Schweinfurt	204	6.8	0.0	4.3	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.2	1.6	0.0	0.5	.	0.0	.	.	.	.	8.5	.	.	3.6	.	0.0	.		28.5	66	− 14	8	7	.	.
	Gerolzhofen	237	10.0	0.0	2.8	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.7	0.0	1.0	.	0.0	0.3	.	.	7.0	.	.	2.7	.	.	1.8		30.4			9	8	.	.
	Markt Einersheim	290	6.1	0.5	3.5	15.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.2	0.1	0.8	0.1	.	5.6	0.0	.	.	9.8	0.3	.	4.9	0.0	.	0.2		48.9	98	− 1	14	7	.	.
	Würzburg-Stein	259	7.4	0.0	6.3	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	0.6	0.0	0.5	.	0.0	8.6	0.1	0.1	.	7.2	0.1	0.0	9.4	0.2	0.0	0.1		46.7			14	7	.	.
	Königshofen i. Grabfeld	278	13.0	.	3.2	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	2.6	0.0	.	3.5	0.0	.	.	6.1	.	.	2.0	0.0	0.6	0.5		36.1	77	− 11	10	8	.	.
	Simonshof	320	11.6	1.2	11.3	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.6	.	3.2	.	0.1	3.8	.	.	.	9.7	.	.	5.6	.	.	.		48.9	100	0	11	8	.	.
	Kissingen, Bad	223	8.2	0.4	6.5	5.4	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.7	2.4	1.3	1.4	1.9	0.0	0.0	0.1	.	.	.	9.7	.	0.0	7.3	0.1	0.0	0.5		46.0	79	− 12	15	9	.	.
	Geroda	450	8.0	1.8	10.8	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	12.5	.	0.2	1.9	1.8	.	0.4	0.3	0.0	.	.	14.8	.	.	3.9	.	.	0.0		63.6	97	− 2	13	10	.	.
	Mittelsinn	198	*6.0*	0.7	14.9	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	8.1	.	3.1	1.5	.	1.6	0.7	.	.	.	14.5	0.7	.	3.6	.	.	0.6		61.7	100	0	14	9	.	.
	Steinbach b. Lohr	156	5.2	0.5	9.4	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	0.4	0.0	0.5	.	0.5	2.7	.	.	.	10.0	.	.	3.2	.	.	.		40.6			11	7	.	.
	Rohrbrunn	464	5.3	0.4	9.1	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	7.5	.	3.6	1.4	.	.	16.7	.	.	.	18.2	.	.	5.0	.	.	.		71.1	90	− 8	11	9	.	.
	Rothenburg o. d. T.	438	8.9	.	2.4	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.6	.	0.2	0.2	0.1	8.2	.	.	.	7.7	.	.	7.2	0.1	.	.		41.1	67	− 20	12	7	.	.
	Spielbach	451	6.6	.	2.0	4.9	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	1.2	1.0	.	0.9	0.8	.	9.3	.	.	.	9.2	.	.	8.1	.	.	.		47.7	77	− 15	11	9	.	.
	Mergentheim, Bad	255	4.9	.	3.0	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.2	1.2	0.1	0.3	0.0	0.5	3.9	.	.	.	8.9	.	.	9.1	.	.	.		34.7	63	− 21	11	7	.	.
	Gerlachsheim	193	4.3	.	4.2	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	0.7	0.0	0.5	.	.	13.3	0.1	.	6.5	.	.	8.0	0.2	.	.		42.7	81	− 10	11	7	.	.
	Wertheim	146	7.6	0.1	4.5	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	4.3	0.5	0.4	1.0	0.1	0.2	11.8	0.1	.	.	10.9	0.0	0.0	5.4	.	.	.		53.6	100	0	15	8	.	.

September — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	▣
Rhein	Buchen/Odw.	350	4.2	0.5	13.8	3.5	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	4.4	0.4	0.2	0.3	.	0.2	7.2	.	.	.	7.0	.	.	9.2	.	.	.		50.9	84	− 10	12	7	.	.
	Schneeberg	169	4.9	0.1	9.8	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	4.6	0.4	0.2	0.7	.	.	3.9	.	.	.	6.9	.	0.1	6.5	.	.	.		47.0			13	8	.	.
	Beerfelden	441	8.3	1.2	16.0	5.1	0.0	0.0	0.0	3.5	.	0.0	0.0	0.0	0.9	7.0	0.2	0.6	1.1	0.0	0.0	9.7	0.0	.	.	12.7	0.0	4.2	6.1	0.0	0.0	.		76.6	92	− 7	14	11	.	.
	Aschaffenburg	202	6.4	0.2	4.6	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	10.1	0.6	0.2	1.6	.	0.0	15.3	.	.	.	14.4	.	0.1	3.6	.	.	0.0		52.7	96	− 2	12	8	.	.
	Neunkirchen/Odw.	508	10.4	2.0	9.7	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.0	.	0.7	0.7	0.0	0.0	8.8	.	.	.	22.1	.	0.3	0.5	.	.	.		72.4			11	7	.	.
	Hummetroth	326	8.0	0.9	6.7	0.8	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	7.8	0.1	0.1	1.3	0.5	0.0	6.1	.	.	.	9.5	0.0	0.7	2.4	.	.	.		44.9			13	7	.	.
	Kahl/Main	108	12.8	0.2	9.3	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.0	0.1	0.0	1.3	.	.	6.0	.	.	.	12.0	.	0.0	1.8	.	.	.		55.8	98	− 1	10	8	.	.
	Gelnhausen	160	13.0	1.0	8.5	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.5	.	0.5	2.0	.	1.5	4.5	.	.	.	16.0	.	.	3.0	.	.	.		65.0	110	+ 6	11	10	.	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-	103	15.6	1.7	13.5	1.7	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	5.4	0.0	0.3	1.4	.	0.0	5.3	0.0	.	.	14.1	.	.	0.5	0.6	.	.		60.1	118	+ 9	11	8	.	.
	Schotten [str.]	305	14.9	.	12.7	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	5.3	0.3	1.4	3.6	.	1.3	1.2	.	.	.	19.7	.	.	1.0	.	.	.		65.6	99	− 1	12	11	.	.
	Nauheim, Bad	145	12.0	1.0	13.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	0.7	.	0.8	.	0.2	0.8	.	.	.	13.6	.	.	1.2	.	.	.		49.6	111	+ 5	11	6	.	.
	Herchenhain	645	18.7	2.2	19.0	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.2	0.3	2.4	2.9	.	2.3	2.9	.	.	.	25.3	.	.	0.8	.	.	.		97.6	105	+ 8	12	10	.	.
	Büdingen	140	20.8	0.3	9.4	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	0.3	0.6	1.3	.	0.9	1.5	.	.	.	18.4	.	.	3.2	.	.	.		64.2	107	+ 4	12	8	.	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	19.8	2.4	28.5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	9.3	0.6	1.1	1.3	.	1.6	7.6	.	.	.	20.9	.	.	0.7	.	0.0	0.0		96.3	118	+ 15	12	10	.	.
	Königstein/Ts.	402	26.7	2.4	24.8	1.8	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	6.9	0.2	0.2	0.8	.	0.0	7.6	.	.	.	18.5	.	.	0.2	.	.	.		90.4			12	7	.	.
	Wiesbaden-Süd	141	11.5	0.4	21.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	6.8	.	11.4	0.3	0.2	0.4	0.5	.	7.4	0.4	.	.	17.1	0.2	.	0.6	.	0.0	.		79.3	152	+ 27	15	6	.	.
	Geisenheim	109	13.5	0.3	24.2	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	12.8	0.2	0.0	0.5	.	0.0	2.5	.	.	.	12.8	.	.	0.0	.	0.0	.		66.8	149	+ 22	8	5	.	.
	Biedenkopf	272	13.0	3.4	14.9	3.4	.	.	.	.	.	.	.	50.4	.	12.8	0.4	0.5	3.2	.	0.8	3.9	0.0	.	.	7.3	.	.	1.2	.	0.1	.		115.3	192	+ 55	14	10	.	.
	Marburg/Lahn	243	14.8	1.3	10.1	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	0.4	.	3.2	.	0.5	3.6	0.0	.	.	8.8	.	.	0.7	.	0.0	.		55.0	115	+ 7	11	8	.	.
	Gießen-Liebigshöhe	185	17.2	0.6	8.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	7.5	0.2	.	1.4	0.0	0.4	0.4	.	.	.	11.4	.	.	0.9	0.0	.	.		49.6			11	6	.	.
	Dillenburg	227	11.0	4.0	21.9	2.2	0.0	.	0.1	.	.	.	.	.	.	15.0	0.5	0.4	4.7	0.1	1.6	2.0	0.0	.	.	12.0	.	.	2.6	.	.	.		78.1	144	+ 24	14	10	.	.
	Weilburg	156	11.6	2.5	17.8	1.1	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.0	15.5	0.2	0.8	0.7	0.0	3.7	6.5	0.0	.	.	15.2	0.0	.	0.7	0.0	0.0	.		85.4	118	+ 13	13	8	.	.
	Limburg/Lahn	130	10.1	0.5	15.1	1.4	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	15.4	.	0.0	1.0	.	0.2	6.0	.	.	.	15.6	.	.	1.1	.	.	.		68.3	136	+ 18	11	9	.	.
	Schwalbach, Bad	320	11.5	0.6	17.4	5.6	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	14.8	.	0.5	1.0	.	.	13.2	.	.	.	12.2	.	.	1.0	0.1	.	.		80.4	136	+ 21	12	9	.	.
Donau	Oberstdorf	810	23.5	0.9	3.7	18.9	.	.	.	0.0	1.6	.	0.0	.	.	0.5	23.7	.	0.0	10.1	0.2	1.7	.	.	.	4.1	0.1	0.0	15.3	0.5	0.6	0.7		106.1	69	− 48	16	9	.	.
	Oberjoch	1145	15.5	1.5	4.2	12.0	.	.	.	.	1.0	.	0.2	0.0	.	.	25.3	0.0	.	15.5	.	5.3	1.2	.	.	4.3	1.1	.	18.3	0.2	0.3	0.4		106.3	54	− 92	16	12	.	.
	Kempten	665	9.6	.	1.7	20.8	.	.	.	.	6.8	.	.	.	.	0.2	30.9	.	0.7	10.0	.	0.5	.	.	.	1.5	.	.	6.6	0.2	.	.		89.5	84	− 17	12	8	.	.
	Kronburg b. Memmin-	742	2.8	1.2	4.2	12.4	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	0.1	20.1	0.1	0.1	9.2	.	0.4	.	.	.	1.8	0.3	.	9.3	.	.	.		65.4			14	9	.	.
	Jedesheim [gen	518	16.1	1.7	4.5	10.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.2	0.1	.	0.4	.	1.8	.	.	.	2.1	1.3	.	10.0	.	.	.		59.3	90	− 7	11	9	.	.
	Merklingen	700	11.6	0.6	2.5	6.8	.	.	.	.	11.5	.	.	.	.	1.3	4.4	.	0.0	1.9	.	2.2	.	.	.	7.0	0.0	0.0	13.0	.	0.0	0.5		63.3			12	10	.	.
	Ulm-Wetterwarte	487	5.1	0.4	4.3	5.4	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.2	5.1	0.0	.	1.1	.	2.3	.	.	.	8.7	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.2		43.3	66	− 22	11	8	.	.
	Ottobeuren	660	4.5	0.8	5.2	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	24.7	.	0.6	5.7	.	1.8	.	.	.	1.5	0.6	0.1	16.5	0.0	0.0	0.0		70.1	75	− 24	13	8	.	.
	Röfingen	457	25.4	1.0	2.1	16.5	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	8.7	.	.	1.2	.	2.4	.	.	.	3.4	.	0.2	12.5	.	.	.		73.7	110	+ 7	12	9	.	.
	Heidenheim/Brenz	494	10.4	0.2	5.0	6.4	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	4.5	.	0.3	1.9	.	6.5	.	.	.	6.8	.	.	13.3	.	.	.		55.3	83	− 11	10	8	.	.
	Dillingen	434	9.4	1.2	5.1	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.3	0.2	.	1.1	.	6.7	.	.	.	4.6	.	.	12.7	.	.	1.6		56.8	91	− 6	11	10	.	.
	Dinkelsbühl	460	4.6	0.6	2.2	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	2.1	.	.	0.2	.	10.2	0.9	.	.	5.2	.	.	11.9	1.5	0.9	0.1		45.2	72	− 17	14	8	.	.
	Nördlingen	436	5.4	0.3	2.4	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	.	0.1	0.9	.	3.7	.	.	.	2.4	.	.	12.2	.	.	0.0		36.2	62	− 22	10	7	.	.
	Kaisheim-Neuhof	479	7.8	0.7	4.0	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.8	.	0.2	0.3	.	5.3	0.3	.	.	3.3	0.2	.	15.7	.	.	.		50.3			12	7	.	.
	Horn b. Füssen	796	3.5	0.9	0.9	9.5	.	.	.	.	2.0	.	.	1.6	.	.	40.0	.	0.1	7.7	.	3.5	0.7	.	.	0.8	0.2	.	12.1	.	0.1	1.9		85.5	62	− 52	16	9	.	.
	Augsburg-St. Stephan	490	31.2	2.2	7.0	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.6	.	1.0	2.9	.	6.9	.	.	.	1.8	0.1	.	19.3	.	.	0.2		85.3	120	+ 14	12	10	.	.
	Kaufbeuren	710	7.2	.	4.0	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.0	.	.	10.1	.	.	.	.	.	4.3	.	.	17.6	.	.	.		73.7	78	− 21	7	7	.	.
	Türkheim	599	1.2	.	0.9	6.3	4.6	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	20.5	.	1.2	3.0	.	4.9	.	.	.	1.5	0.5	.	15.1	.	.	.		59.8	67	− 30	12	9	.	.
	Ingolstadt	366	27.7	0.6	5.7	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	3.7	.	0.2	1.7	.	5.6	2.3	.	.	2.9	0.4	.	9.2	.	.	0.9		68.2	126	+ 14	13	9	.	.
	Scheyern	481	26.2	1.4	4.7	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	2.0	.	4.0	0.3	.	.	2.3	0.7	.	14.8	.	.	2.1		61.5	87	− 9	12	9	.	.
	Hüll/Ndb.	438	*10.2*	1.4	6.2	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	0.5	.	3.8	2.5	.	.	2.3	0.3	.	13.1	.	.	0.6		45.5			12	8	.	.
	Triesdorf	443	12.6	0.2	1.9	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	12.3	0.2	.	.	4.8	0.1	.	8.7	0.2	.	3.5		42.7	73	− 16	12	8	.	.
	Denkendorf	483	22.7	.	3.2	3.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	4.7	.	.	.	.	7.2	.	.	.	2.0	0.3	.	20.6	.	.	0.1		63.8	112	+ 7	9	7	.	.
	Daßwang	521	6.2	.	5.1	5.3	.	.	.	.	11.2	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	11.7	.	.	.	1.2	2.1	.	14.1	.	.	0.4		60.4	101	+ 1	10	9	.	.
	Kelheim	350	22.8	0.7	5.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	10.5	0.3	.	.	.	2.2	.	17.5	.	.	.		63.6	119	+ 8	9	7	.	.
	Tirschenreuth	500	19.2	.	2.8	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	6.5	.	.	.	3.0	.	.	7.2	.	3.4	.		48.9	102	+ 1	8	8	.	.
	Fichtelberg/Ofr.	702	15.7	1.5	4.9	15.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	4.6	1.2	1.1	8.9	0.3	.	.	8.6	1.2	.	14.4	.	4.6	.		84.8			14	13	.	.
	Silberhütte/Opf.	829	22.2	0.2	4.4	14.6	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	1.5	0.1	1.9	0.0	0.1	13.2	0.8	.	.	2.6	2.7	0.3	7.4	.	3.5	0.1		75.6	98	− 2	16	10	.	.
	Weiden/Opf.	398	26.9	1.9	3.6	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	0.3	0.0	0.2	4.5	0.0	.	.	3.2	1.2	.	6.4	.	1.8	0.2		59.4	102	+ 4	13	10	.	.
	Kemnath	463	13.2	0.1	1.3	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	2.2	0.3	.	4.2	.	.	.	5.7	1.2	.	12.1	.	6.3	0.0		56.0	102	+ 1	12	10	.	.
	Heinersreuth	515	19.6	.	1.2	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	1.8	.	.	5.3	.	.	.	3.5	0.1	.	9.8	.	2.1	2.0		56.8	100	0	11	10	.	.
	Waldmünchen	510	11.8	.	5.2	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	.	.	.	4.5	.	.	5.0	.	4.5	.		43.9	82	− 9	7	7	.	.
	Neunburg v. Wald	399	8.0	.	11.1	11.7	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	.	8.2	.	.	.	6.2	0.0	.	5.2	.	2.1	3.4		63.7	118	+ 10	11	10	.	.
	Oberviechtach	530	8.7	.	6.6	10.1	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	6.3	.	.	.	3.5	0.2	.	4.5	.	1.4	1.2		45.1			11	9	.	.
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	7.5	.	5.1	2.6	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	4.8	.	.	.	.	9.0	.	.	.	4.6	.	.	11.4	.	.	0.0		45.7	82	− 10	8	7	.	.
	Schmidmühlen	360	5.6	.	3.1	2.5	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	.	4.0	.	.	.	.	4.5	.	.	.	.	*1.5*	.	7.9	.	.	4.5		37.2	68	− 17	9	9	.	.

September — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	* ≥0,1	▣
Donau	Großer Falkenstein	1307	10.3	3.3	4.6	22.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	0.8	0.1	0.2	0.0	4.8	0.3	.	.	0.5	2.7	.	0.6	.	5.9	1.2		59.7			15	9	.	.
	Zwiesel	566	11.7	1.1	3.9	17.7	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.9	1.1	0.0	0.2	.	8.6	0.1	.	.	0.3	3.5	.	0.0	.	6.5	.		55.6	77	− 17	12	8	.	.
	Höllenstein-Kraftwerk	403	13.8	0.8	0.7	19.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.2	.	0.1	.	.	6.2	0.4	.	.	0.8	4.2	.	5.8	.	4.5	.		56.5	102	+ 1	12	6	.	.
	Cham-St. Josef	411	2.9	.	4.5	14.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	5.4	.	.	.	1.1	4.0	.	1.8	.	0.1	0.0		35.1	63	− 21	9	7	.	.
	Regensburg	334	23.4	1.5	5.4	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	0.0	0.1	0.0	5.4	.	.	.	1.6	0.3	.	16.5	.	.	0.4		57.5	116	+ 8	11	8	.	.
	Eggmühl	365	14.2	0.9	4.9	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	0.0	.	9.2	.	.	.	1.9	0.3	.	15.1	0.1	.	0.2		52.2	93	− 4	11	6	.	.
	Pilgramsberg	618	7.4	4.5	5.2	8.5	.	.	.	.	44.0	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.0	.	9.7	0.5	.	.	0.0	4.5	.	1.5	.	0.1	.		86.2			11	8	.	.
	Metten	313	10.5	0.7	4.3	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	0.8	0.0	10.4	0.6	.	.	0.5	3.0	.	9.5	.	1.5	0.7		52.5	75	− 18	13	8	.	.
	Mittenwald	914	14.0	1.5	3.2	14.5	.	.	.	1.6	6.1	.	.	.	2.5	.	12.6	.	.	6.2	.	3.0	0.9	.	.	0.3	.	.	18.3	.	0.3	0.4		85.4	67	− 42	15	11	.	.
	Urfeld	844	23.0	1.1	10.0	14.3	.	.	.	.	.	.	.	7.9	.	.	39.2	.	3.7	14.9	0.1	7.9	0.6	.	.	2.5	1.9	.	24.7	.	.	.		151.8	84	− 30	14	12	.	.
	Tölz, Bad	654	25.6	2.0	10.6	10.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.6	.	0.2	11.8	0.0	3.3	.	.	.	2.5	2.3	.	22.2	.	.	0.7		123.2	91	− 30	12	10	.	.
	Zugspitze	2960	5.3	1.6	4.1	17.0	.	.	.	3.0	25.7	1.1	1.6	6.0	0.4	0.2	22.0	.	0.8	6.8	0.4	4.0	3.7	.	.	0.5	0.5	.	19.8	1.2	4.9	0.2		130.8			23	16	16	10
	Garmisch-Partenkirch.	703	13.7	0.6	4.8	14.4	.	.	.	0.2	0.0	29.7	.	1.8	.	.	15.4	.	0.0	11.2	0.4	1.7	0.4	.	.	0.4	0.4	.	11.2	0.0	0.0	0.2		106.5	88	− 16	16	9	.	.
	Kohlgrub, Bad	840	7.5	0.2	5.7	15.5	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	40.3	.	.	13.0	.	4.0	.	.	.	0.4	0.0	.	8.0	.	2.8	0.5		98.9			12	9	.	.
	München-Bogenhausen	521	10.1	1.5	5.9	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.6	.	1.2	6.0	.	3.4	.	.	.	1.6	0.5	.	11.7	.	.	0.0		57.6	64	− 31	11	10	.	.
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	5.6	1.0	7.7	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.5	.	.	2.8	.	3.4	.	.	.	1.4	0.3	0.4	16.7	.	.	2.5		47.3	71	− 19	12	10	.	.
	Hohenpeißenberg	977	13.9	1.3	3.0	5.4	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	0.0	24.2	0.0	2.5	13.5	0.0	1.7	.	.	.	3.4	0.0	0.1	12.0	.	.	0.6		81.6	72	− 32	12	10	.	.
	St. Ottilien	580	25.1	1.8	6.8	1.5	0.0	.	0.0	.	.	.	0.1	.	.	.	9.2	0.1	2.1	3.7	.	2.7	.	.	0.2	2.0	0.2	0.7	13.9	0.0	0.0	0.0		70.1	85	− 12	15	10	.	.
	Ammerland	630	8.5	0.2	3.1	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.5	.	4.4	9.7	.	2.8	.	.	.	4.0	0.5	.	18.2	.	.	0.0		77.3			11	9	.	.
	Landshut/Isar	459	7.5	1.0	4.0	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.4	.	0.0	1.3	.	3.3	0.0	.	.	1.1	0.5	0.0	20.2	.	.	3.5		46.5	77	− 14	11	10	.	.
	Hausstein b. Deggendorf	648	20.7	0.9	4.5	10.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.2	.	.	.	0.3	1.1	.	2.5	.	3.0	.		54.0	46	− 63	9	7	.	.
	Falkenberg/Ndb.	486	4.2	1.5	5.5	18.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	0.1	2.2	0.0	3.5	0.2	.	.	1.0	0.5	.	10.0	.	.	.		47.7			12	9	.	.
	Passau-Kachlet	301	2.8	0.0	6.8	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	0.2	2.0	.	5.6	0.0	.	.	.	1.0	.	15.9	.	2.6	2.3		47.8	64	− 26	11	10	.	.
	Finsterau/Ndb.	1004	11.0	0.2	4.3	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	1.3	2.0	0.1	13.9	0.2	.	.	.	1.0	.	0.9	.	9.5	2.0		61.9	61	− 40	14	10	.	.
	Oberaudorf	480	13.8	.	7.7	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	.	5.7	.	7.1	.	.	.	0.0	3.2	.	14.0	.	.	.		70.0	51	− 67	8	8	.	.
	Tegernsee	728	17.3	1.2	7.8	9.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.9	.	1.3	6.3	.	3.8	.	.	.	2.6	0.1	.	10.2	.	.	.		80.1	52	− 73	11	10	.	.
	Neuhelfendorf	665	*16.2*	2.0	8.0	8.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.0	.	1.5	8.0	.	3.6	.	.	.	1.8	2.0	.	21.2	.	.	0.2		86.0	85	− 15	12	11	.	.
	Wendelstein	1727	16.1	0.5	9.0	17.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.6	.	0.3	12.3	0.4	6.4	.	.	.	2.2	2.6	.	21.4	.	.	0.5		107.0	47	−123	13	9	1	1
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	17.1	2.7	7.4	8.9	0.1	.	.	0.0	.	0.0	0.0	.	.	.	12.4	0.0	.	7.8	.	3.0	.	.	.	1.8	4.3	.	16.4	.	.	0.9		82.8	77	− 25	12	10	.	.
	Obertaufkirchen	455	13.8	1.1	6.0	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	4.5	.	0.8	2.7	.	4.0	0.2	.	.	0.6	1.0	0.3	26.7	.	.	0.4		65.9			14	9	.	.
	Reit i. Winkl	672	14.1	0.3	6.2	18.1	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	7.6	0.4	11.6	1.1	0.0	0.0	1.3	3.1	0.0	18.7	0.3	.	0.0		90.8	58	− 66	14	10	.	.
	Prien-Stock	520	10.3	0.2	8.6	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.9	.	.	8.4	.	5.3	.	.	.	1.9	5.1	.	13.7	.	.	0.3		71.9	56	− 56	11	9	.	.
	Traunstein	593	7.7	0.2	4.2	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.8	.	0.0	12.9	.	5.1	.	.	.	1.3	7.2	.	18.4	.	.	1.5		82.9	57	− 63	11	10	.	.
	Trostberg	486	5.7	0.0	9.5	8.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.8	.	0.0	4.3	.	3.1	0.1	.	.	0.1	2.0	0.1	12.6	.	.	0.0		54.7	56	− 43	10	8	.	.
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	9.4	0.6	5.5	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	3.0	2.9	.	3.4	0.0	.	.	0.0	1.4	.	9.0	.	.	2.6		47.9			11	10	.	.
	Watzmannhaus	1923	18.9	.	8.5	22.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.4	.	1.8	24.6	1.5	7.3	8.0	.	.	2.4	6.8	.	26.0	1.2	0.0	2.3		157.9			14	14	2	1
	Berchtesgaden	542	14.0	0.0	2.3	15.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.2	.	0.3	14.7	0.3	8.0	1.5	.	.	0.0	3.9	.	21.0	0.3	0.0	1.0		100.4	73	− 38	13	10	.	.
	Reichenhall, Bad	468	11.9	.	1.5	13.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.3	.	0.0	12.1	.	15.0	.	.	.	0.0	5.8	.	18.8	.	.	.		89.9	64	− 51	8	8	.	.
	Würding	320	3.6	.	6.5	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	5.1	.	2.0	0.0	.	.	.	2.0	.	5.2	0.5	0.5	.		26.5	35	− 50	10	6	.	.
	Wegscheid	721	8.6	.	3.2	10.6	.	.	.	0.9	18.5	.	.	.	.	.	7.0	.	0.0	9.4	.	8.7	1.4	.	.	.	0.4	.	5.7	1.7	21.5	0.4		98.0	97	− 3	14	11	.	.

Oktober — 1951

Elbe	Philippsreut	924	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0.5	1	− 87	1	.	.	.
	Weißenstadt	630	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	0.6	1.3	0.5	.	.	.	.	.	.	6.4	8	− 70	4	2	.	.
	Selb	543	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	1.3	2	− 49	1	1	.	.
	Schirnding	490	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0	− 43	.	.	.	.
	Waldsassen	473	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.2			1	.	.	.
	Münchberg (Stadt)	565	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	2.2	3.1	4.6	.	.	.	.	.	.	14.2	19	− 61	4	4	.	.
	Hof-Hohensaas	566	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	0.5	2.9	0.8	0.0	0.1	.	.	.	.	9.4			5	2	.	.
	Berlin-Dahlem	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	2.7	.	.	.	.	.	.	.	3.0	7	− 40	2	1	.	.
Weser	Rasdorf	320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.5	5.0	0.0	.	.	.	.	.	0.5	21.0	37	− 34	3	2	.	.
	Herleshausen	218	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.6	9.5	1.2	0.0	0.0	.	.	.	0.0	22.3	42	− 31	3	3	.	.
	Eschwege	170	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	4.6	0.5	.	.	.	.	.	0.0	13.3	25	− 38	3	2	.	.
	Witzenhausen	139	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	5.9	4.3	0.0	.	.	.	.	.	0.1	10.3	18	− 45	3	2	.	.
	Wasserkuppe	921	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	17.8	8.2	0.2	0.2	.	.	.	.	0.0	26.4	28	− 66	4	2	2	2
	Röhrigshof b. Schlücht.	397	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.9	9.4	0.7	.	.	.	.	0.1	0.0	26.1			4	2	.	.
	Fulda (Frauenberg)	330	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.6	6.9	0.4	.	.	.	.	.	0.0	21.9			3	2	.	.
	Grebenhain	435	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.6	5.0	0.3	.	.	.	.	0.0	0.7	15.6	16	− 84	4	2	.	.

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	* ≥0.1	⊠
Weser	Salzschlirf, Bad	250	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.5	5.2	.	.	.	.	.	.	0.1	15.8	29	− 40	3	2	.	.
	Schenklengsfeld	314	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.2	7.8	0.3	.	0.0	0.0	.	0.0	0.2	20.5			4	2	.	.
	Rotenburg/Fulda	193	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.2	4.4	0.6	.	.	.	.	.	0.4	15.6	30	− 38	4	2	.	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	5.4	1.9	0.3	.	.	.	.	0.0	0.1	7.7	14	− 48	4	2	.	.
	Osterfeld	383	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1	0.9	1.1	1	− 79	3	.	.	.
	Waldeck	360	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.9	0.1	.	.	.	.	.	0.3	2.0	4	− 46	4	.	.	.
	Wildungen, Bad	280	.	.	.	0.0	0.0	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	0.0	0.9	0.3	0.2	.	0.1	0.0	.	0.0	0.7	2.2	4	− 50	5	.	.	.
	Meiches	466	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	5.1	0.1	.	.	.	.	.	2.1	15.8	20	− 65	4	3	.	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	6.9	2.1	0.5	.	.	.	.	.	0.1	9.7	17	− 49	5	2	.	.
	Hauptschwenda	500	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	4.8	3.4	0.2	.	0.1	.	.	.	0.0	8.5	12	− 65	4	2	.	.
	Gilserberg	340	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	2.1	.	.	.	.	.	.	.	0.6	3.5	7	− 54	3	1	.	.
	Kassel-Harleshausen	198	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	2.3	0.2	.	.	.	.	.	0.4	4.6	9	− 48	4	2	.	.
	Lippoldsberg	216	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	1.9	1.5	0.1	.	.	.	.	.	1.5	6.6			5	4	.	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	2.8	.	.	.	.	0.0	0.0	1.0	3.8	5	− 86	2	2	.	.
	Arolsen	288	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	1.9	1.5	0.1	.	.	.	.	.	1.5	6.6			5	4	.	.
	Sababurg	325	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	4.5	8	− 60	3	2	.	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	2.3	3	− 59	2	1	.	.
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	2.7	3.1			2	1	.	.
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	18.4	5.6	0.2	.	.	.	0.0	1.3	2.1	28.0	40	− 42	6	4	.	.
	Schielberg	417	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	1.7	30.7	8.8	1.8	.	.	.	.	.	1.0	46.5	51	− 46	6	6	.	.
	Karlsruhe	115	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	0.5	20.3	6.5	0.7	.	.	.	0.2	1.9	2.5	32.6	51	− 32	7	4	.	.
	Knittlingen	200	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.0	24.4	9.4	.	.	.	.	0.3	.	0.9	36.2			6	3	.	.
	Philippsburg	98	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	13.9	7.4	0.4	.	.	.	0.1	1.1	1.6	24.6			7	4	.	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.2	26.5	13.8	1.4	.	.	.	.	.	.	42.1	58	− 30	6	3	2	2
	Kirchheim u. Teck	289	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	.	23.6	17.9	0.9	.	.	.	0.1	0.1	.	43.0	77	− 13	7	2	.	.
	Stötten	734	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	13.5	18.6	13.7	0.5	.	0.0	.	.	0.0	.	46.5			6	3	2	.
	Stuttgart-Hohenheim	401	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	0.8	.	26.5	11.4	0.5	.	.	.	0.1	0.0	.	39.3	78	− 11	5	2	.	.
	Stuttgart-Berg	221	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	27.0	15.0	0.3	.	.	.	0.0	0.0	.	43.6	90	− 5	4	3	.	.
	Schorndorf	255	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	17.5	16.2	0.1	.	.	.	.	0.0	.	33.9	61	− 22	4	2	.	.
	Murrhardt	315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	19.5	14.6	0.1	.	.	.	.	0.0	0.0	35.3			4	3	.	.
	Winnenden	285	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	21.8	14.9	.	.	.	.	.	.	.	38.0	69	− 27	3	3	.	.
	Nufringen	455	0.5	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	28.3	6.4	2.6	.	0.1	0.1	.	.	.	38.5			8	3	.	.
	Dätzingen	430	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.0	29.4	7.4	1.5	.	.	.	0.2	.	0.3	39.2			7	3	.	.
	Pforzheim	256	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.4	30.5	9.9	1.4	.	.	.	0.4	0.1	0.8	45.0	75	− 15	9	4	.	.
	Heilbronn	174	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	0.2	24.6	16.1	0.2	.	.	.	.	0.4	0.3	43.1	80	− 11	7	3	.	.
	Frickenhofen	560	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	18.5	16.6	0.5	.	.	.	.	.	.	35.9			4	2	.	.
	Schwäb. Hall	292	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	19.0	17.9	.	.	.	.	.	.	.	37.8	63	− 22	3	2	.	.
	Künzelsau	220	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	17.3	14.1	.	.	.	.	.	0.0	0.0	31.4	48	− 33	2	2	.	.
	Öhringen	250	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.0	22.6	12.8	0.2	.	0.0	0.0	0.0	0.0	.	36.2	62	− 22	4	2	.	.
	Mainhardt	489	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	22.7	15.9	1.6	.	.	.	.	.	.	41.5			4	4	.	.
	Ellwangen/Jagst	439	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.4	16.3	14.3	0.0	.	.	.	.	.	.	32.0	52	− 30	3	3	1	.
	Crailsheim	422	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.3	17.0	18.0	.	.	.	.	.	.	.	36.3			3	3	.	.
	Diedesheim	140	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	18.8	8.1	.	.	.	.	.	0.6	1.4	30.6	50	− 31	5	4	.	.
	Itterkraftwerk	163	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.0	7.5	0.3	.	.	.	.	.	1.9	28.7	41	− 42	4	3	.	.
	Eppingen	203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.5	25.2	10.0	0.1	.	.	.	0.0	0.0	0.8	37.0	66	− 19	6	2	.	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	9.7	3.8	0.0	0.0	.	0.1	0.2	1.1	1.5	16.5	24	− 58	7	4	.	.
	Heidelberg (Stadt)	112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	9.2	4.3	.	.	.	.	0.0	0.5	1.0	15.3	25	− 46	5	3	.	.
	Mannheim	122	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	7.0	4.5	0.1	.	.	0.0	0.2	3.4	1.0	16.7	36	− 30	7	4	.	.
	Bensheim-Auerbach	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	6.5	3.7	.	.	.	.	0.3	0.7	1.1	12.6	20	− 52	6	3	.	.
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	5.9	5.5	.	.	.	.	0.6	.	1.3	13.3	21	− 50	4	3	.	.
	Horlachen b. Stamm-	586	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	4.9	0.1	1.5	0.7	.	.	.	.	.	.	7.2			4	2	.	.
	Bayreuth [bach	341	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	4.6	0.0	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	5.4	11	− 40	4	1	.	.
	Kronach	305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	2.2	.	3.7	1.4	.	.	.	.	.	.	8.0	13	− 53	4	3	.	.
	Teuschnitz	615	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.4	5.2	0.8	.	.	.	.	.	.	7.8	10	− 69	4	2	.	.
	Vierzehnheiligen	387	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.7	6.2	6.4	1.2	.	.	.	.	0.7	.	15.4	27	− 40	6	3	.	.
	Coburg-Callenberg	379	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.5	7.6	5.6	0.0	.	.	.	.	0.4	.	15.1			4	3	.	.
	Sulzdorf	331	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	27.5	8.9	0.4	.	.	.	.	.	.	37.8			4	3	.	.
	Weißenburg/Bay.	434	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	8.4	7.9	8.1	.	.	.	.	.	.	.	24.5	56	− 20	4	3	.	.
	Roth	335	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	9.4	5.1	9.9	.	.	.	.	.	.	.	24.4	59	− 17	3	3	.	.
	Neumarkt/Opf. (Brunnleitstr.)	423	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.1	1.5	1.9	.	.	.	.	.	.	.	4.6	8	− 54	4	3	.	.

Oktober — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	▣
Rhein	Hersbruck	345	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	11.2	1.6	0.7	.	.	.	.	.	.	.	13.5	25	− 43	3	2	.	.
	Nürnberg-Buchenbühl	335	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	11.1	7.5	10.1	.	.	.	.	.	.	.	29.1	71	− 13	4	3	.	.
	Fürth/Bay.	311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	8.7	9.3	13.6	.	.	.	.	.	.	.	33.5	83	− 7	4	4	.	.
	Erlangen (Anst. f. Bienen-	280	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	7.8	6.6	11.9	.	.	.	.	.	.	.	26.8	58	− 20	4	3	.	.
	Gößweinstein . [zucht]	433	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	6.0	2.1	2.7	.	.	.	.	.	.	.	11.1	17	− 55	4	3	.	.
	Neustadt/Aisch	307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	12.5	18.2	0.0	.	.	.	.	.	.	32.2	73	− 12	3	3	.	.
	Gleißenberg	328	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	13.5	13.9	.	.	.	.	.	.	.	27.4			2	2	.	.
	Bamberg (Sternwarte)	282	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.6	9.8	12.8	1.4	.	.	.	.	.	.	25.7			5	4	.	.
	Schweinfurt	204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	20.1	8.9	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	29.0	68	− 14	2	2	.	.
	Gerolzhofen	237	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	20.9	7.8	.	.	.	.	.	0.8	.	29.6			4	2	.	.
	Markt Einersheim	290	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.3	23.6	10.4	.	.	.	.	.	.	.	34.3	76	− 11	3	2	.	.
	Würzburg-Stein	259	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	13.4	15.2	0.2	.	.	.	0.0	0.1	0.4	29.5			6	2	.	.
	Königshofen i. Grabfeld	278	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	26.4	6.2	0.2	.	.	.	.	0.3	2.3	36.6	84	− 7	6	4	.	.
	Simonshof	320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.6	9.1	.	.	.	.	.	.	.	26.7	50	− 27	2	2	.	.
	Kissingen, Bad	223	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	15.4	6.2	0.4	.	.	.	.	0.9	0.2	23.1	39	− 38	5	2	.	.
	Geroda	450	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.4	9.2	0.3	.	.	.	.	0.0	0.0	23.9	34	− 46	3	2	.	.
	Mittelsinn	198	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.8	9.4	0.5	.	.	.	.	0.8	.	27.5	44	− 36	4	2	.	.
	Steinbach b. Lohr	156	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.0	9.4	0.3	.	.	.	.	.	0.6	27.3			4	2	.	.
	Rohrbrunn	464	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.2	14.5	0.5	.	.	.	.	.	0.7	36.9	44	− 48	4	2	.	.
	Rothenburg o. d. T.	438	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.9	14.3	12.5	.	.	.	.	.	.	.	27.7	55	− 23	3	2	.	.
	Spielbach	451	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	0.1	15.7	16.2	.	.	.	.	.	.	.	33.1	62	− 20	4	3	.	.
	Mergentheim, Bad	255	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	15.9	12.1	.	.	.	.	.	0.2	0.2	28.7	52	− 19	5	2	.	.
	Gerlachsheim	193	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	16.4	11.9	0.2	.	.	.	.	0.3	0.4	29.2	62	− 18	5	2	.	.
	Wertheim	146	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	19.1	12.0	0.2	.	.	.	0.0	0.6	0.8	32.7	65	− 18	5	2	.	.
	Buchen/Odw.	350	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	20.3	11.1	0.7	.	.	.	.	.	0.7	33.1	55	− 27	5	2	.	.
	Schneeberg	169	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.3	15.2	2.1	.	.	.	.	0.2	0.6	40.4			5	3	.	.
	Beerfelden	441	.	.	0.0	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	15.0	7.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	24.5	28	− 65	6	3	.	.
	Aschaffenburg	202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	11.8	7.3	0.5	.	.	.	.	1.4	0.7	21.7	38	− 36	5	3	.	.
	Neunkirchen/Odw.	508	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	7.5	5.2	0.4	.	.	.	0.1	2.2	0.2	15.6			6	3	.	.
	Hummetroth	326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	8.0	5.2	0.4	.	.	.	0.0	0.6	0.3	14.5			5	2	.	.
	Kahl/Main	108	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	7.5	4.4	0.4	.	.	.	.	0.6	0.2	13.1	22	− 47	5	2	.	.
	Gelnhausen	160	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.4	6.7	0.5	.	.	.	.	.	0.2	17.8	39	− 45	4	2	.	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-	103	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	3.4	2.5	0.3	.	.	.	0.7	0.1	2.9	10.3	20	− 45	7	3	.	.
	Schotten . . . [str.]	305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	5.6	2.6	0.6	.	.	.	.	.	1.7	10.5	15	− 65	4	3	.	.
	Nauheim, Bad	145	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.7	1.1	0.4	.	.	.	.	0.4	0.3	4.9	10	− 45	5	2	.	.
	Herchenhain	645	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	5.5	0.3	.	.	.	.	.	1.2	15.5	15	− 89	4	3	.	.
	Büdingen	140	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	5.2	4.5	0.2	.	.	.	.	.	0.7	10.6	17	− 55	4	2	.	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.1	2.8	0.8	.	.	.	0.6	0.2	3.3	9.8	10	− 90	6	3	1	.
	Königstein/Ts.	402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.6	1.6	0.0	.	.	.	0.4	0.0	4.1	7.7			4	3	.	.
	Wiesbaden-Süd	141	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	1.6	0.3	.	.	.	0.8	0.0	4.2	8.3	14	− 51	5	3	.	.
	Geisenheim	109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	1.9	0.3	.	.	.	0.3	0.1	2.2	5.2	10	− 46	7	2	.	.
	Biedenkopf	272	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	1.8	0.2	.	.	.	.	0.0	2.0	4.1	6	− 66	4	2	.	.
	Marburg/Lahn	243	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.7	1.2	0.0	.	.	.	.	.	0.8	3.4	5	− 57	4	1	.	.
	Gießen-Liebigshöhe	185	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.9	0.1	0.0	.	.	.	.	0.4	1.8	3.2			4	1	.	.
	Dillenburg	227	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	*0.0*	.	.	.	.	0.9	0.1	2.2	4.6	8	− 61	5	2	.	.
	Weilburg	156	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.5	0.5	0.0	.	.	.	0.3	.	2.3	3.6	6	− 61	4	1	.	.
	Limburg/Lahn	130	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.3	0.7	0.4	.	.	.	0.1	.	1.0	2.5	5	− 52	5	1	.	.
	Schwalbach, Bad	320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	0.4	0.0	.	.	.	.	0.2	4.1	5.9	10	− 59	4	2	.	.
Donau	Oberstdorf	810	.	0.4	0.3	0.0	.	.	0.1	0.3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	6.1	1.4	.	.	.	.	.	.	.	8.6	8	− 99	6	2	.	.
	Oberjoch	1145	.	.	0.3	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	3.6	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	4.8	4	−127	5	1	1	1
	Kempten	665	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	0.3	0.6	.	.	.	.	.	.	6.3	7	− 74	3	1	.	.
	Kronburg b. Memmingen	742	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	0.0	2.1	0.0	.	.	.	.	.	8.5			2	2	.	.
	Jedesheim	518	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	6.9	1.6	1.7	.	.	.	.	.	.	11.2	26	− 32	4	4	.	.
	Merklingen	700	0.3	0.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	7.3	15.7	10.8	1.8	.	.	.	.	.	0.1	.	36.5			7	4	1	.
	Ulm-Wetterwarte	487	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	8.3	8.7	4.3	0.7	.	.	0.0	.	0.0	0.1	22.3	47	− 25	6	3	.	.
	Ottobeuren	660	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	0.4	2.3	0.1	.	.	.	.	.	9.3	13	− 58	4	2	.	.
	Röfingen	457	.	.	.	.	0.3	0.1	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	0.3	0.2	.	0.3	5.5	7.4	1.2	.	.	0.1	0.1	.	.	15.5	31	− 36	10	3	.	.
	Heidenheim/Brenz	494	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.4	8.7	8.9	0.3	.	.	.	.	.	.	27.3	52	− 25	4	3	1	.
	Dillingen	434	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.7	6.9	8.4	0.5	.	.	.	.	.	.	17.9	41	− 26	5	3	.	.
	Dinkelsbühl	460	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	13.4	13.5	0.3	.	.	.	.	.	.	33.4	67	− 16	4	3	.	.

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	⊛
Donau	Nördlingen	436	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	13.5	8.9	10.3	.	.	.	.	.	.	.	32.8	77	− 10	4	3	.	.
	Kaisheim-Neuhof	479	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	12.8	5.2	5.7	0.2	.	.	.	.	.	.	24.6			5	3	.	.
	Horn b. Füssen	796	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	0.1	.	7.6	0.3	0.1	.	0.0	.	.	.	.	9.2	11	− 75	5	2	.	.
	Augsburg-St. Stephan	490	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	5.2	5.4	1.0	.	.	.	0.2	.	.	12.4	25	− 37	5	5	.	.
	Kaufbeuren	710	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	0.0	1.8	.	.	.	.	.	.	6.0	9	− 63	2	2	.	.
	Türkheim	599	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.7	7.6	1.4	0.8	.	.	.	.	.	.	15.5	26	− 45	4	3	.	.
	Ingolstadt	366	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	2.2	.	.	.	.	.	0.0	.	4.1	9	− 43	2	2	.	.
	Scheyern	481	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	2.7	0.3	.	.	.	.	.	.	5.2	9	− 52	3	2	.	.
	Hüll/Ndb.	438	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	2.8	0.1	.	.	.	.	.	.	6.3			3	2	.	.
	Triesdorf	443	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.9	10.2	11.1	.	.	.	.	.	.	.	30.2	64	− 17	3	3	.	.
	Denkendorf	483	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	1.6	5	− 42	2	1	.	.
	Daßwang	521	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	4.0	.	.	.	.	.	.	.	4.3	8	− 47	2	1	.	.
	Kelheim	350	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0	− 42	.	.	.	.
	Tirschenreuth	500	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0	− 42	1	.	.	.
	Fichtelberg/Ofr.	662	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	4.5	0.6	0.8	0.4	.	.	.	.	.	.	6.3			4	1	.	.
	Silberhütte/Opf.	829	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.6	0.0	0.1	0.0	.	.	.	0.1	0.3	1.5	3	− 65	5	.	.	.
	Weiden/Opf.	396	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	1.9	0.1	.	.	.	.	.	.	3.3	6	− 51	3	2	.	.
	Kemnath	463	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	2.0	4	− 52	2	1	.	.
	Heinersreuth	515	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	4	− 55	2	1	.	.
	Waldmünchen	510	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	− 52	.	.	.	.
	Neunburg v. Wald	399	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0	− 49	.	.	.	.
	Oberviechtach	530	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0			.	.	.	.
	Amberg (Marthahilfsberg)	519	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	2	− 46	2	.	.	.
	Schmidmühlen	360	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.
	Großer Falkenstein	1307	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.4	0.2	0.2	.	.	.	.	1.2			5	.	.	.
	Zwiesel	566	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	− 71	.	.	.	.
	Höllenstein-Kraftwerk	403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	− 54	.	.	.	.
	Cham-St. Josef	411	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	0	− 47	.	.	.	.
	Regensburg	334	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0	− 39	.	.	.	.
	Eggmühl	365	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	.	.	.	.	0.0	0.1	0.2	0.9	2	− 43	4	.	.	.
	Pilgramsberg	618	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.5	.	.	.	.	.	0.4	.	0.9			2	.	.	.
	Metten	313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0	− 63	.	.	.	.
	Mittenwald	914	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.7	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.9	13	− 69	2	1	.	.
	Urfeld	844	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.7	1.5	.	.	.	.	.	.	.	8.2	7	−104	2	2	.	.
	Tölz, Bad	654	0.4	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	0.0	2.8	0.2	0.7	.	.	.	.	.	.	4.7	6	− 84	6	1	.	.
	Zugspitze	2960	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.0	1.0	0.6	.	.	.	.	0.0	.	.	1.9			4	1	4	1
	Garmisch-Partenkirch.	703	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.3	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.6	1	− 75	3	.	.	.
	Kohlgrub, Bad	840	.	.	0.3	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	.	3.7	0.1	0.6	0.0	.	.	.	.	.	4.8			5	1	.	.
	München-Bogenhausen	521	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.7	0.5	0.3	.	0.0	.	.	.	.	1.5	3	− 55	3	.	.	.
	Weihenstephan (Institut für Bodenkunde)	475	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	3.0	0.0	.	0.1	.	.	.	.	3.1	6	− 45	2	1	.	.
	Hohenpeißenberg	977	.	0.2	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	0.1	2.9	0.2	1.0	0.0	0.1	.	.	.	.	6.4	9	− 60	8	3	1	.
	St. Ottilien	580	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	1.4	0.4	.	0.0	.	.	0.3	0.0	5.3	9	− 51	4	2	.	.
	Ammerland	630	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.9	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	1.6			3	.	.	.
	Landshut/Isar	459	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	2.4	0.1	.	0.1	.	.	.	.	3.2	7	− 43	4	1	.	.
	Hausstein b. Deggendorf	648	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.8	1	−106	3	.	.	.
	Falkenberg/Ndb.	486	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	0.0	0.0	.	.	.	.	.	1.8			1	1	.	.
	Passau-Kachlet	301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	0.6	2	− 57	1	.	.	.
	Finsterau/Ndb.	1004	0.4	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	1.1	1	− 99	4	.	.	.
	Oberaudorf	480	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	− 88	.	.	.	.
	Tegernsee	728	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0	− 90	1	.	.	.
	Neuhelfendorf	665	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.7	1	− 71	2	.	.	.
	Wendelstein	1727	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0	−162	1	.	.	.
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	.	.	0.1	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1	0.2	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	0.1	0.9	1	− 68	8	.	.	.
	Obertaufkirchen	455	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	0.1	.	.	.	.	1.8			2	1	.	.
	Reit i. Winkl	672	0.5	0.0	0.1	0.0	.	0.0	.	0.3	.	0.0	0.0	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	0.0	.	0.1	0.3	.	.	0.0	.	0.0	0.0	0.0	1.3	1	− 97	5	.	.	.
	Prien-Stock	520	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0	− 87	1	.	.	.
	Traunstein	593	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0	− 99	.	.	.	.
	Trostberg	486	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0	− 66	.	.	.	.
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	0.0	0.2	.	.	.	.	1.4			2	1	.	.
	Watzmannhaus	1923	.	.	0.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5			2	.	.	.

Oktober — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	⊠
Donau	Berchtesgaden	542	.	.	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	1	− 87	4	.	.	.
	Reichenhall, Bad	468	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	10.9	13	− 76	2	1	.	.
	Würding	320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	2	− 54	1	.	.	.
	Wegscheid	721	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	0.7	.	.	.	.	.	1.2	1	− 80	2	.	.	.

November — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	⊠
Elbe	Philippsreut	924	7.0	22.0	0.5	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0	1.5	10.0	0.2	.	.	.	.	.	11.5	4.5	.	9.7	11.0	.	.	15.0	12.5	117.8	224	+ 38	14	12	6	2
	Weißenstadt	630	4.7	3.2	3.5	0.6	.	.	.	0.8	0.5	1.2	.	7.7	15.3	1.9	8.4	.	.	.	.	0.2	4.5	14.5	0.2	0.2	5.5	18.2	.	.	14.1	3.0	108.2	142	+ 32	20	14	2	2
	Selb	543	2.6	0.4	1.7	0.2	.	.	.	0.4	.	0.4	.	3.8	8.5	1.1	3.2	.	.	0.3	.	0.1	3.2	9.1	0.0	.	3.3	7.2	.	.	1.8	3.1	50.4	102	+ 1	18	12	2	2
	Schirnding	490	6.1	.	1.6	.	.	.	.	.	.	0.0	.	6.8	0.7	2.1	.	0.8	.	.	.	.	4.2	5.8	0.7	.	3.2	5.8	.	.	2.6	2.7	43.1	105	+ 2	13	10	2	.
	Waldsassen	473	0.0	0.9	1.4	.	.	.	.	0.4	.	.	.	6.6	2.9	0.2	3.7	.	.	.	.	.	0.0	7.9	.	0.0	2.7	4.5	.	0.0	3.1	3.5	37.8			12	9	2	.
	Münchberg (Stadt)	565	3.2	1.4	6.2	0.0	0.0	0.3	7.0	5.1	0.0	.	.	6.4	4.2	3.1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	10.3	16.7	0.0	.	8.6	6.1	78.6	100	0	13	12	3	4
	Hof-Hohensaas	566	5.2	1.3	2.4	0.4	.	.	.	0.6	0.7	0.6	.	3.2	15.1	1.1	5.9	0.2	.	.	.	0.3	1.6	9.8	0.0	0.3	1.6	12.9	.	0.0	2.1	3.5	68.8			20	13	2	1
	Berlin-Dahlem	55	0.1	9.9	0.8	.	.	.	.	.	.	0.5	0.2	0.0	14.6	8.1	4.1	1.2	2.3	.	.	.	1.0	0.1	.	0.0	7.2	2.0	.	0.0	4.1	5.6	61.8	148	+ 20	16	11	.	.
Weser	Rasdorf	320	9.9	.	.	2.3	0.1	.	.	0.1	*1.0*	0.2	.	9.5	17.6	1.2	1.6	1.5	.	.	.	.	1.2	8.0	.	2.9	3.0	15.6	.	.	4.0	12.7	92.4	214	+ 49	18	15	.	.
	Herleshausen	218	10.7	0.2	0.3	4.0	.	.	0.9	0.2	3.5	.	.	0.2	18.8	0.5	1.4	1.1	0.9	.	.	.	0.6	2.0	.	1.4	6.1	19.9	.	.	6.5	5.1	84.3	176	+ 36	20	12	.	.
	Eschwege	170	8.7	0.5	0.1	1.7	.	.	1.0	0.0	2.8	.	.	.	22.7	0.1	0.7	0.7	0.0	.	.	.	0.2	1.6	.	0.3	2.2	6.2	0.0	.	4.2	1.6	55.3	145	+ 17	17	10	.	.
	Witzenhausen	139	5.5	0.3	0.0	3.4	0.0	.	1.1	.	1.4	.	0.0	0.4	28.8	18.3	2.8	1.3	1.3	.	.	.	.	2.3	.	1.1	3.9	16.9	0.1	.	5.2	2.7	96.8	236	+ 56	18	15	.	.
	Wasserkuppe	921	10.0	3.4	1.0	6.9	0.1	.	0.2	0.1	2.6	0.3	0.0	0.9	22.5	3.6	12.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	4.2	6.6	1.2	4.0	15.9	13.3	0.2	.	8.0	24.8	142.9	201	+ 72	24	16	12	3
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	13.6	1.0	1.1	6.9	.	.	0.5	0.2	3.5	0.1	0.4	2.1	20.9	3.0	4.0	0.7	0.7	.	.	0.0	2.4	8.4	0.3	4.4	12.0	23.2	.	.	10.2	7.8	127.4			23	16	1	1
	Fulda (Frauenberg)	325	6.3	0.3	0.0	3.2	.	.	0.5	0.1	2.1	0.0	0.0	0.4	14.3	.	4.6	.	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	4.4	.	0.2	1.2	8.1	.	.	2.3	2.2	51.2			17	10	1	.
	Grebenhain	435	22.3	0.7	1.7	7.9	.	.	1.1	0.3	2.5	.	0.2	4.2	23.0	3.8	3.5	4.2	2.5	0.3	0.1	.	1.4	12.2	0.7	8.0	19.4	24.5	.	0.0	8.1	5.5	158.1	168	+ 64	24	18	3	1
	Salzschlirf, Bad	250	9.6	0.7	0.1	1.8	.	.	0.8	0.4	2.3	.	0.4	0.3	21.4	0.2	1.2	.	0.2	0.2	0.0	0.0	1.8	6.2	.	0.0	2.3	13.4	.	.	5.1	2.0	70.4	163	+ 27	20	11	.	.
	Schenklengsfeld	314	11.6	0.8	0.1	3.6	.	.	0.5	0.3	1.9	0.0	0.0	0.8	20.3	1.1	1.3	0.6	0.5	.	.	0.1	0.8	6.3	0.2	0.8	3.0	7.3	0.0	.	5.1	9.3	76.3			22	11	.	.
	Rotenburg/Fulda	193	12.7	0.5	0.0	1.4	.	.	1.3	.	2.1	.	0.0	1.0	28.1	0.4	1.0	0.8	0.2	.	.	.	0.0	4.2	.	0.8	3.1	17.2	0.0	.	8.8	8.2	90.9	202	+ 44	17	11	1	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	15.0	0.7	0.5	7.1	.	.	1.4	0.2	2.2	0.1	0.1	1.0	32.1	1.5	2.2	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	.	0.8	0.9	8.8	0.5	0.0	6.0	9.6	96.1	234	+ 55	23	13	.	.
	Osterfeld	383	14.1	2.2	3.9	7.8	.	.	6.5	4.2	0.2	.	1.5	1.5	21.5	2.6	2.1	0.7	4.4	2.6	.	.	1.4	6.2	2.7	3.6	12.6	15.4	.	.	12.4	9.3	139.4	199	+ 69	23	21	.	.
	Waldeck	360	7.0	3.3	.	2.0	.	.	1.8	0.5	1.5	0.2	0.0	0.5	28.1	2.5	3.2	1.0	0.3	.	0.5	.	0.5	3.9	.	.	2.8	5.9	.	.	8.0	2.8	76.3	190	+ 36	20	14	1	.
	Wildungen, Bad	280	8.9	3.8	0.3	2.4	.	.	1.5	0.2	1.4	0.1	0.1	1.3	33.1	1.5	2.0	0.3	0.1	0.6	0.0	0.0	0.9	7.7	.	0.0	2.7	13.0	0.0	.	7.4	1.1	90.4	214	+ 48	22	14	1	.
	Meiches	466	18.6	1.2	0.9	8.5	.	.	0.8	0.5	.	.	.	3.6	23.5	1.1	4.3	1.2	0.9	0.3	.	0.6	14.4	0.7	1.2	8.8	30.5	.	.	4.5	4.3	130.4	178	+ 57	21	14	2	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	16.4	1.4	0.2	1.5	.	.	0.9	0.4	4.1	.	0.5	5.2	24.9	1.8	2.4	0.2	0.1	.	0.0	0.0	0.4	4.1	.	0.5	5.9	14.2	.	.	4.6	1.7	91.4	178	+ 40	21	13	.	.
	Hauptschwenda	500	20.5	1.9	0.8	7.2	.	.	0.8	0.6	1.8	0.0	.	2.7	31.5	1.5	4.6	1.1	1.3	.	.	.	0.6	2.2	1.0	1.6	4.0	11.0	0.7	.	5.2	4.8	107.4	173	+ 45	22	17	3	.
	Gilserberg	340	17.9	3.4	1.2	6.8	.	.	1.8	1.4	1.6	.	0.6	3.1	27.9	2.2	2.9	0.7	0.3	0.6	1.0	.	0.5	4.9	1.1	1.2	5.4	15.4	.	.	9.9	1.9	113.7	208	+ 64	24	19	1	1
	Kassel-Harleshausen	198	11.5	1.2	0.2	3.3	.	.	1.0	0.6	1.7	0.1	.	0.4	35.6	12.5	3.7	2.6	0.5	.	.	.	0.4	3.1	.	1.4	1.3	13.7	.	.	6.7	6.3	107.8	257	+ 66	21	15	.	.
	Lippoldsberg	216	6.1	0.1	0.6	3.7	.	.	2.5	0.3	1.3	0.0	0.0	1.3	46.5	26.7	2.2	2.7	2.9	1.9	.	.	0.0	4.3	1.5	0.6	11.1	19.5	0.2	0.3	11.5	14.0	161.8			23	17	2	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	9.6	3.8	1.2	4.5	.	.	3.8	0.8	0.7	.	1.7	.	31.6	12.7	7.6	1.9	1.4	0.0	0.0	.	3.7	10.7	3.2	0.4	9.2	12.9	1.2	0.6	13.3	23.0	159.5	194	+ 68	23	19	4	1
	Arolsen	288	5.4	0.7	0.5	5.2	.	.	1.0	0.5	1.7	.	0.5	1.0	32.9	5.3	1.6	0.6	0.1	0.2	0.1	.	0.2	4.7	1.9	0.5	2.5	13.9	.	.	9.8	9.7	100.5			24	14	1	.
	Sababurg	325	6.0	.	.	6.0	0.0	.	2.0	0.0	1.5	.	0.5	1.0	45.0	25.0	4.0	3.8	.	.	.	.	0.5	.	0.5	2.0	8.0	10.5	.	0.5	10.0	9.0	135.8	290	+ 89	18	14	1	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	17.1	0.1	0.6	2.8	.	.	0.9	3.3	0.8	0.1	0.2	0.6	25.0	9.7	0.6	1.8	7.0	0.6	.	1.0	1.0	2.0	1.3	0.7	25.9	0.8	1.3	1.0	8.0	4.0	118.2	226	+ 66	27	16	.	.
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	10.0	.	0.1	8.2	.	.	1.7	5.1	1.8	0.7	0.1	2.4	25.8	5.7	1.4	4.3	4.8	3.0	.	2.3	2.4	3.2	1.5	0.0	28.7	3.6	2.3	1.8	10.0	3.3	134.2			25	22	.	.
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	11.7	17.7	2.2	1.0	.	.	2.2	1.0	2.5	.	3.4	13.5	12.4	7.9	13.2	.	.	0.4	.	1.1	4.7	7.6	0.0	1.0	2.5	10.7	.	.	3.3	1.3	121.3	189	+ 57	21	20	.	.
	Schielberg	417	14.2	24.4	6.9	5.2	.	.	1.3	1.8	3.8	.	3.3	14.7	28.2	15.0	38.6	.	.	0.2	.	0.2	4.9	7.1	2.1	1.6	5.6	17.1	.	.	6.7	4.4	207.3	253	+125	22	20	1	1
	Karlsruhe	115	12.6	14.6	2.3	1.6	.	.	2.5	1.1	3.0	.	3.2	15.8	12.7	4.0	13.2	.	.	0.6	.	0.8	4.5	6.0	0.3	1.4	1.3	16.3	.	.	2.6	1.6	122.0	204	+ 62	22	19	.	.
	Knittlingen	200	7.7	3.0	0.7	0.0	.	.	1.9	1.1	4.8	.	2.1	16.0	17.5	3.8	10.2	.	.	0.5	0.0	0.0	3.9	3.5	.	3.8	2.4	7.2	.	.	2.5	0.9	93.5			19	16	.	.
	Philippsburg	98	10.6	7.1	2.1	1.3	.	.	2.2	1.3	3.1	.	2.4	16.7	11.9	0.9	13.2	.	.	0.1	.	0.0	6.7	1.6	.	1.4	0.2	9.4	.	.	2.8	2.8	97.8			20	17	.	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	0.7	2.5	1.0	0.0	.	.	.	.	9.9	0.0	0.0	6.2	12.7	0.9	15.7	0.2	.	0.1	.	1.5	0.5	4.8	0.4	5.5	9.0	5.9	.	.	4.5	3.8	85.8	123	+ 16	19	13	3	2
	Kirchheim u. Teck	289	3.7	1.1	1.2	.	.	.	0.0	0.8	8.6	0.0	1.1	6.7	14.9	0.0	10.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	1.2	8.2	1.0	6.3	4.2	3.9	.	.	4.4	1.1	80.0	174	+ 34	19	16	.	.
	Stötten	734	1.7	3.7	4.2	0.7	.	.	0.2	0.7	4.9	0.2	0.6	5.9	14.6	0.7	26.9	0.9	.	.	.	1.3	0.9	5.4	2.6	2.4	7.9	8.9	0.0	.	5.6	5.3	106.2			23	15	3	2
	Stuttgart-Hohenheim	401	7.2	1.3	1.6	0.3	.	.	0.0	1.1	9.0	0.1	2.5	10.5	14.4	0.1	5.1	0.0	.	0.4	0.0	0.3	3.1	4.9	2.1	2.3	3.0	3.8	0.0	.	3.5	0.6	77.2	171	+ 32	22	16	1	.
	Stuttgart-Berg	221	6.4	1.2	1.3	1.3	.	.	.	1.4	8.8	.	1.5	16.2	10.8	0.1	4.6	.	.	0.2	.	0.1	3.5	4.9	2.0	2.1	3.1	2.0	.	.	3.6	0.7	75.8	168	+ 31	21	17	.	.
	Schorndorf	255	5.6	1.3	3.0	1.4	.	.	0.0	0.7	7.0	0.1	0.9	7.3	25.5	1.0	16.7	0.3	.	0.3	.	0.5	1.5	7.0	1.7	4.6	7.2	5.2	.	.	2.5	4.6	105.9	193	+ 51	23	17	.	.
	Murrhardt	315	12.8	1.2	3.8	1.9	.	.	0.0	0.9	6.0	0.0	0.9	7.1	23.4	13.7	16.2	1.6	.	0.1	0.4	0.3	6.5	4.4	2.4	2.1	12.5	14.1	.	.	2.7	5.6	140.6			23	18	.	.
	Winnenden	285	7.6	1.0	3.9	1.4	.	.	.	1.3	6.9	.	1.2	7.0	23.7	1.2	11.0	.	.	0.5	0.2	0.3	5.1	3.1	1.0	2.2	7.1	6.3	.	.	1.4	4.2	97.6	195	+ 48	22	19	.	.
	Nufringen	455	7.9	0.4	0.3	0.8	.	.	0.2	1.8	8.0	0.0	1.7	10.5	11.6	0.2	5.1	.	.	0.3	0.1	0.6	3.0	8.4	1.8	2.8	1.3	3.8	.	.	5.0	0.0	75.6			22	14	1	1
	Dätzingen	430	6.8	1.1	0.4	3.5	.	.	0.5	.	9.1	.	2.2	14.3	11.2	0.8	6.5	.	.	0.2	.	0.5	3.6	12.3	0.2	3.7	2.0	5.5	.	.	4.9	.	89.3			20	14	1	1
	Pforzheim	256	6.6	3.3	0.7	4.6	.	.	0.8	1.0	6.2	0.2	2.2	18.8	14.9	4.2	13.3	.	.	0.3	.	0.3	5.1	6.8	1.0	4.4	2.9	6.7	.	.	4.6	0.5	109.4	213	+ 58	23	17	.	.
	Heilbronn	174	7.1	0.2	2.0	1.4	.	.	0.2	1.2	7.0	.	1.3	10.6	17.4	3.4	2.4	.	.	0.4	0.2	0.4	4.8	2.7	0.2	2.6	6.3	5.9	.	.	1.8	1.1	80.6	165	+ 32	23	17	.	.
	Frickenhofen	560	5.8	2.2	4.0	2.1	.	.	.	1.0	5.3	0.2	0.5	5.2	33.7	12.1	33.7	1.6	.	.	0.0	1.1	3.3	9.1	3.3	0.9	21.1	14.7	.	.	4.9	4.2	170.0			22	19	2	2

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	* ≧0.1	⊛
Rhein	Schwäb. Hall	292	10.5	1.1	1.1	2.8	.	.	.	0.8	5.6	0.1	0.4	7.1	13.3	6.2	16.0	.	.	.	0.1	0.4	6.4	9.1	2.7	0.8	6.7	9.5	.	.	.	3.6		104.3	157	+ 38	21	15	.	.
	Künzelsau	220	12.1	0.6	1.8	1.9	.	.	.	0.3	4.4	0.0	.	8.2	13.4	5.6	5.7	.	.	.	0.2	0.2	4.7	7.4	0.4	0.5	2.9	12.0	.	.	1.9	2.5		86.7	136	+ 23	20	14	.	.
	Öhringen	250	11.7	1.0	2.2	1.7	.	.	0.0	0.5	5.9	.	0.3	6.6	11.8	4.5	7.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	4.2	6.3	0.6	1.0	4.5	12.2	0.0	.	1.4	1.8		85.7	156	+ 31	20	16	.	.
	Mainhardt	489	14.6	1.8	2.5	4.2	.	.	0.3	0.8	5.7	0.3	0.7	7.6	14.8	7.3	19.3	1.8	.	0.1	0.5	0.5	5.0	8.7	1.5	1.5	11.6	15.7	0.0	.	2.0	2.1		130.9			25	18	1	.
	Ellwangen/Jagst	439	2.5	0.7	2.1	1.6	.	.	.	0.9	3.6	0.2	0.7	8.5	13.8	5.0	14.1	0.0	.	.	0.0	1.0	1.5	8.8	1.7	0.2	4.9	9.4	.	.	4.9	4.5		90.6	152	+ 31	21	16	2	2
	Crailsheim	422	3.4	0.9	1.0	1.6	.	.	0.0	0.7	4.4	0.3	0.3	5.7	10.2	4.5	11.5	0.2	.	.	.	1.2	2.8	7.5	2.5	0.4	4.8	6.6	0.0	.	2.6	4.4		77.5			22	16	2	.
	Diedesheim	140	7.3	1.3	2.0	1.6	.	.	0.3	0.9	5.0	.	1.0	11.6	14.0	1.6	7.5	.	.	0.7	0.2	.	6.0	2.9	.	5.4	5.9	11.1	.	.	4.1	5.1		95.5	153	+ 33	21	17	.	.
	Itterkraftwerk	163	13.2	2.6	2.8	3.6	.	.	0.5	1.0	4.7	0.1	0.9	10.4	25.9	2.7	14.8	.	.	1.0	0.3	0.1	6.8	5.8	0.2	6.5	11.7	12.5	.	.	6.0	8.8		142.9	191	+ 68	24	18	.	.
	Eppingen	203	9.0	1.5	1.0	3.3	.	.	0.1	1.1	4.8	.	0.8	16.2	17.2	3.1	11.5	.	.	0.5	0.2	.	4.9	2.6	0.7	7.9	7.2	7.2	.	.	6.0	1.9		108.7	222	+ 60	22	17	.	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	12.2	5.8	2.3	1.6	.	.	0.7	1.5	5.1	.	2.2	13.9	21.3	3.6	28.7	.	.	0.6	0.1	0.4	8.6	2.0	0.5	12.3	13.7	7.8	0.4	.	1.2	9.2		155.7	230	+ 88	24	18	3	2
	Heidelberg (Stadt)	112	10.4	7.1	1.4	1.6	.	.	1.0	0.9	3.8	.	2.2	11.9	15.7	2.9	20.7	.	.	0.3	.	0.2	7.3	1.7	0.2	8.6	8.2	5.4	.	.	1.3	6.6		119.4	224	+ 66	22	18	.	.
	Mannheim	122	9.5	8.9	0.9	3.3	0.0	.	1.0	1.1	2.7	0.1	2.6	10.4	17.1	0.3	11.7	.	.	0.1	0.1	0.3	3.6	2.9	0.0	2.9	2.8	2.2	0.4	.	1.5	1.7		88.1	252	+ 33	24	17	.	.
	Bensheim-Auerbach	120	16.6	7.8	4.0	3.0	.	.	1.4	1.1	3.1	.	1.6	9.6	19.1	0.9	18.9	.	.	.	.	0.4	4.4	2.6	.	4.7	4.7	3.4	.	.	2.9	2.6		112.8	208	+ 59	20	18	.	.
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	21.0	5.4	3.0	0.3	.	.	1.3	1.9	3.9	.	1.7	6.8	15.2	1.0	11.4	.	.	0.0	0.5	0.0	2.4	2.4	.	0.8	2.2	5.7	.	.	1.7	3.1		91.7	180	+ 41	20	17	.	.
	Horlachen b. Stamm-	586	5.4	2.7	1.1	1.2	.	.	.	0.8	1.1	3.2	.	3.7	31.4	1.1	5.1	0.2	0.2	.	.	0.2	5.8	8.4	0.2	1.1	11.9	17.0	.	0.0	7.9	12.3		121.5			22	17	2	2
	Bayreuth . . . [bach	341	3.4	0.0	0.7	0.4	.	.	.	1.0	1.1	0.6	.	5.1	4.7	0.7	4.1	.	0.1	.	.	0.1	3.1	10.9	0.1	0.3	5.1	7.7	.	.	3.7	5.5		58.4	135	+ 15	20	12	2	.
	Kronach	305	7.0	1.2	0.7	.	.	.	.	.	2.2	1.3	.	8.4	9.5	1.0	3.8	3.2	.	.	.	0.5	.	8.0	0.5	2.4	8.8	15.8	.	0.1	3.3	10.1		87.8	152	+ 30	19	15	.	.
	Teuschnitz	615	5.6	3.4	1.5	2.3	.	.	.	1.1	1.0	0.3	.	5.4	23.5	1.4	8.6	0.3	1.1	.	.	1.1	.	9.9	0.8	1.0	5.3	23.0	.	.	11.2	7.9		115.7	147	+ 37	21	18	2	1
	Vierzehnheiligen	387	5.0	1.8	0.3	1.6	.	.	.	1.6	0.2	0.6	.	9.0	8.7	.	3.1	.	.	.	.	1.2	4.6	5.6	.	1.4	1.9	2.3	.	.	10.2	5.0		64.1	131	+ 15	18	15	1	1
	Coburg-Callenberg	379	4.8	0.9	0.1	2.4	.	.	0.0	0.9	1.3	0.6	.	2.7	24.4	1.0	2.9	0.1	0.2	.	.	1.6	3.2	4.3	0.3	1.4	7.0	9.3	.	.	2.5	7.9		79.8			22	15	1	.
	Sulzdorf	331	7.1	1.4	.	2.5	.	.	0.5	0.4	3.7	.	.	8.9	22.1	1.4	2.5	0.0	.	.	.	0.6	3.1	4.4	.	1.4	3.6	8.9	.	.	3.5	4.4		80.4			18	15	.	.
	Weißenburg/Bay.	434	4.8	.	0.3	0.8	.	.	0.0	0.2	1.0	2.3	.	4.5	4.0	0.4	3.1	.	.	.	.	0.0	0.0	5.3	0.0	0.7	1.8	3.5	.	.	1.3	2.1		36.1	82	− 8	16	11	.	.
	Roth	335	3.9	0.2	.	0.5	.	.	0.0	0.2	0.9	1.7	.	5.3	3.9	2.5	2.9	0.6	.	.	.	0.1	0.2	6.6	.	1.1	3.1	3.7	.	.	2.0	5.0		44.4	107	+ 3	19	12	1	.
	Neumarkt/Opf. (Brunn-	423	5.7	0.4	0.1	0.9	.	.	.	0.3	0.8	2.6	0.1	2.0	7.8	4.7	7.7	4.4	.	.	.	0.2	0.6	8.2	0.1	1.2	9.5	3.5	.	.	4.7	10.0		72.5	130	+ 17	22	13	2	2
	Hersbruck [leitstr.)	345	4.4	0.2	0.0	.	.	.	.	0.0	0.1	0.3	1.4	4.4	8.3	3.6	6.8	0.5	.	.	.	0.5	0.1	9.3	0.4	2.7	8.6	6.6	.	.	3.3	15.8		77.3	135	+ 19	19	12	1	1
	Nürnberg-Buchenbühl	335	3.5	0.0	.	1.6	.	.	0.0	0.1	1.3	1.6	.	8.6	3.1	2.1	6.1	0.8	0.0	.	.	0.6	3.5	6.5	0.0	1.0	3.7	3.8	.	.	3.0	5.0		55.9	137	+ 15	18	15	1	.
	Fürth/Bay.	311	2.3	0.0	.	1.8	.	.	0.0	0.2	1.9	0.3	.	11.0	2.7	3.5	4.1	0.1	0.0	.	.	1.1	3.1	5.4	0.0	0.7	3.4	4.8	.	.	3.6	3.5		53.5	135	+ 14	18	14	2	.
	Erlangen (Anst. f. Bienen-	280	2.9	.	.	1.7	.	.	0.0	.	2.4	1.6	.	13.9	2.1	1.0	5.2	0.1	.	.	.	0.9	2.9	6.4	0.0	0.4	5.8	1.8	.	.	3.9	3.9		56.9	132	+ 13	17	14	.	.
	Gößweinstein . [zucht)	433	5.3	.	.	1.5	.	.	.	.	1.1	1.1	0.3	7.8	12.1	2.2	9.3	.	.	.	.	3.0	5.2	10.4	.	1.0	16.5	9.2	.	.	5.7	7.4		99.1	162	+ 38	17	16	2	.
	Neustadt/Aisch	307	1.8	0.0	0.4	1.6	.	.	0.1	0.1	3.5	0.1	.	9.6	4.6	1.7	4.3	0.3	0.0	.	0.0	1.0	3.6	5.0	0.0	0.9	4.8	7.1	0.0	.	4.5	3.8		58.8	128	+ 13	20	14	1	1
	Gleißenberg	328	5.7	0.3	.	2.3	.	.	.	.	3.3	0.3	.	10.4	8.0	1.1	8.0	0.6	.	.	.	2.7	4.1	7.2	.	1.5	5.8	7.2	.	.	8.0	13.3		90.0			18	15	1	1
	Bamberg (Sternwarte)	282	3.2	2.2	0.0	1.6	.	.	0.0	0.0	2.0	0.2	0.0	11.5	5.6	.	2.2	.	.	.	.	1.9	4.7	4.9	.	0.9	6.1	5.6	.	.	5.6	4.5		62.7	140	+ 18	16	14	.	.
	Schweinfurt	204	7.0	0.5	0.0	3.4	.	.	0.0	.	3.4	0.1	0.0	6.6	23.1	0.0	2.3	.	.	.	.	0.5	3.8	1.1	.	0.6	1.8	6.8	.	.	5.4	2.8		69.2	177	+ 30	16	12	.	.
	Gerolzhofen	237	8.0	0.2	.	3.0	.	.	.	0.0	3.1	0.1	.	5.0	20.4	.	4.0	.	0.4	.	.	0.9	3.6	2.8	.	1.0	10.9	3.1	.	.	4.5	3.0		74.0			17	13	.	.
	Markt Einersheim	290	9.8	0.1	0.6	1.3	.	.	0.2	0.3	3.6	0.1	0.2	8.1	17.1	0.3	7.2	0.2	.	.	.	1.1	3.6	4.7	.	0.7	3.1	6.4	0.2	.	5.7	2.5		77.1	193	+ 37	23	13	2	.
	Würzburg-Stein	259	5.8	0.1	0.8	2.2	.	.	0.0	0.4	3.1	.	0.2	8.7	21.1	0.6	1.8	0.0	.	0.0	0.0	0.1	4.1	0.6	0.0	0.3	0.9	6.9	.	.	9.2	1.9		68.8			19	10	1	1
	Königshofen i. Grabfeld	278	6.2	.	.	2.0	.	.	0.5	.	3.0	.	.	5.0	18.6	.	3.4	.	.	.	.	1.4	3.5	4.4	.	2.8	5.0	11.6	.	.	2.6	4.0		74.0	185	+ 34	15	14	.	.
	Simonshof	320	9.1	0.3	0.0	1.1	.	.	.	.	2.8	0.2	0.7	2.1	12.3	0.2	0.1	0.4	.	0.3	.	0.4	2.3	5.8	0.2	0.1	5.8	9.5	0.4	0.5	3.7	6.8		65.1	125	+ 13	23	11	2	.
	Kissingen, Bad	223	11.8	0.4	0.6	4.1	.	.	0.1	0.2	2.3	0.0	0.2	4.8	15.2	1.1	2.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	6.5	8.9	0.1	0.9	2.8	10.3	0.1	.	7.5	7.8		88.4	157	+ 32	24	13	1	.
	Geroda	450	14.1	.	3.5	3.3	0.0	.	.	0.2	2.6	.	2.8	7.0	11.1	2.8	8.1	.	.	.	.	0.4	6.9	.	.	9.5	6.5	19.3	.	.	8.1	14.1		120.3	185	+ 55	17	15	1	1
	Mittelsinn	198	12.6	0.4	1.4	5.6	.	.	0.3	0.2	4.5	.	0.3	2.4	23.8	2.4	2.8	0.4	.	.	.	0.4	3.8	8.0	.	3.0	7.4	21.6	.	.	13.0	8.1		122.4	190	+ 58	21	15	1	.
	Steinbach b. Lohr	156	11.2	0.0	0.0	4.5	.	.	.	.	5.2	.	0.8	5.8	16.3	0.4	2.0	.	.	.	.	.	4.3	7.6	.	2.4	3.8	14.4	.	.	5.3	5.0		89.0			15	13	.	.
	Rohrbrunn	464	12.2	1.2	1.5	5.8	.	.	.	.	5.3	0.3	0.7	7.0	29.8	2.3	14.8	.	.	.	.	0.2	8.8	7.1	.	7.2	12.2	22.9	.	.	6.8	14.5		160.6	204	+ 82	19	16	2	2
	Rothenburg o. d. T.	438	5.4	.	0.1	1.0	.	.	0.0	0.2	4.0	0.4	.	6.5	17.0	1.5	6.7	0.2	.	.	.	0.5	3.0	9.0	2.0	1.0	6.2	6.8	.	.	2.2	3.2		67.9	150	+ 25	20	15	1	.
	Spielbach	451	7.9	0.2	0.5	0.8	.	.	.	0.3	4.3	0.1	.	6.1	10.7	3.2	6.7	0.0	.	.	.	0.2	3.3	12.6	1.1	1.4	4.3	7.0	.	.	3.0	2.9		76.6	157	+ 28	20	14	1	1
	Mergentheim, Bad	255	10.1	0.2	0.8	0.9	.	.	0.1	0.3	4.3	.	0.1	7.5	11.3	0.7	2.4	0.0	.	0.0	0.0	0.0	3.1	6.2	0.4	0.6	1.8	6.0	.	.	4.1	1.7		62.6	140	+ 18	20	11	.	.
	Gerlachsheim	193	8.7	0.7	0.7	0.9	.	.	.	0.4	4.4	.	0.2	7.7	10.7	0.0	1.4	.	.	.	.	0.0	3.6	2.8	.	0.8	1.9	5.6	.	.	3.6	1.6		55.7	137	+ 15	17	11	.	.
	Wertheim	146	13.1	0.4	0.6	2.8	.	.	0.1	0.4	5.5	0.1	0.3	6.8	19.3	1.0	5.2	0.1	.	0.1	0.2	0.2	4.6	2.1	0.0	1.9	4.4	8.3	.	.	5.0	5.9		88.4	187	+ 41	24	14	1	.
	Buchen/Odw.	350	7.7	1.0	0.9	1.6	.	.	0.3	.	6.4	.	0.5	10.9	14.8	0.5	4.6	.	.	0.5	0.6	0.2	4.7	6.1	0.1	0.9	2.6	11.7	.	.	5.0	4.0		85.6	139	+ 24	22	13	1	.
	Schneeberg	169	15.0	2.0	1.7	1.3	.	.	0.2	0.8	6.8	.	0.4	9.2	20.6	2.9	7.0	.	0.1	0.4	.	.	3.6	5.1	0.1	0.3	6.1	7.7	0.2	.	8.4	5.2		105.1			23	15	.	.
	Beerfelden	441	14.8	4.6	3.5	5.6	.	.	0.9	1.0	4.7	0.1	0.3	9.2	28.0	4.4	16.3	0.1	0.0	0.5	0.3	0.3	6.1	6.1	1.2	4.1	11.9	17.0	0.0	0.0	4.0	8.4		153.4	165	+ 60	25	18	1	.
	Aschaffenburg	202	12.0	2.3	1.4	1.5	.	0.0	0.6	0.9	2.8	.	1.2	5.9	19.9	0.5	4.7	.	.	0.1	0.2	0.0	4.4	1.8	.	4.4	2.6	9.5	.	.	3.5	3.8		84.0	175	+ 36	21	16	.	.
	Neunkirchen/Odw.	508	13.8	8.4	4.0	5.6	.	.	0.8	1.2	3.0	.	1.3	8.9	29.8	5.3	16.5	.	.	0.9	0.0	0.1	3.1	5.0	0.7	4.3	8.9	19.3	.	.	2.8	6.9		150.6			22	18	2	.
	Hummetroth	326	8.0	2.1	0.8	4.2	.	.	0.7	1.2	5.6	.	0.1	9.4	19.6	1.8	9.9	.	.	0.3	0.0	0.1	3.0	3.7	.	0.7	1.9	10.9	0.2	.	2.4	2.5		89.1			22	15	1	.
	Kahl/Main	108	14.8	1.6	1.8	3.3	.	.	0.7	1.0	3.0	0.1	1.0	4.4	23.3	0.1	3.9	.	.	.	0.0	.	2.6	2.2	.	2.9	2.3	10.5	.	.	7.3	1.7		88.5	174	+ 38	20	17	.	.
	Gelnhausen	160	10.1	0.8	1.2	2.4	.	.	0.6	.	3.6	.	0.6	2.6	25.0	1.8	3.6	0.6	.	.	.	.	3.6	5.6	.	3.2	7.8	12.5	.	.	9.6	4.2		99.4	180	+ 44	19	15	.	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-	103	14.7	0.2	3.3	0.3	.	.	1.0	1.9	3.4	0.0	1.4	5.0	14.7	0.4	0.7	0.5	0.0	0.6	0.5	0.0	0.6	7.0	0.0	2.6	4.2	6.6	.	.	4.0	1.1		74.7	152	+ 26	22	14	.	.
	Schotten [str.)	305	28.3	0.7	2.3	7.9	.	.	0.8	0.7	2.8	.	0.9	2.7	22.7	1.0	4.2	5.1	2.4	0.3	.	0.1	1.0	5.6	0.1	6.2	8.4	14.1	.	0.1	6.2	5.7		130.3	188	+ 61	25	17	1	.
	Nauheim, Bad	145	13.5	0.5	1.7	1.6	.	.	1.3	1.1	3.7	.	1.7	4.3	18.1	0.4	1.0	.	.	0.0	0.3	0.2	0.3	4.1	.	0.5	2.6	9.7	.	.	6.6	0.5		73.7	161	+ 28	21	14	1	.
	Herchenhain	645	20.4	0.7	3.2	4.2	.	.	0.8	0.4	2.6	.	0.9	4.8	31.4	4.1	7.3	9.0	3.0	0.1	0.2	0.0	3.1	8.3	.	10.5	22.1	20.1	.	1.1	7.4	14.3		186.0	204	+ 95	24	18	3	2

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	⊠
Rhein	Büdingen	140	15.2	0.4	0.7	2.6	.	.	0.6	0.7	2.3	.	0.9	1.4	20.3	1.0	3.9	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	1.9	4.9	0.0	3.0	4.9	14.9	.	0.5	6.3	3.4		92.9	166	+ 37	22	15	1	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	19.7	0.3	3.9	2.7	.	.	2.7	2.0	4.6	.	2.2	9.3	30.4	2.2	8.8	2.1	.	0.2	0.3	0.8	0.2	14.7	0.0	6.3	7.8	10.1	0.0	0.0	8.1	3.4		142.7	175	+ 61	23	18	7	2
	Königstein/Ts.	402	20.3	2.0	4.9	1.0	.	.	1.8	2.2	3.8	.	1.2	6.1	20.2	0.3	5.8	1.4	.	0.1	0.2	0.1	0.0	9.8	.	6.9	4.8	5.9	.	.	6.3	0.6		105.7			22	17	2	.
	Wiesbaden-Süd	141	17.0	4.7	5.7	0.7	.	.	1.9	1.6	2.4	0.0	1.8	6.2	15.0	0.0	2.6	0.0	0.0	.	0.5	0.0	0.0	3.5	0.0	5.5	6.1	5.0	0.0	.	3.7	1.2		85.1	170	+ 35	18	16	.	.
	Geisenheim	109	5.9	18.0	2.0	0.0	.	0.0	4.2	2.0	2.2	.	2.9	2.3	13.7	0.0	3.9	0.0	.	0.3	1.5	0.1	.	6.3	.	2.4	2.6	3.6	0.0	.	4.7	0.2		78.8	193	+ 38	19	16	.	.
	Biedenkopf	272	4.1	4.4	3.8	3.0	.	.	8.5	3.0	2.2	0.1	1.0	2.0	23.2	2.7	0.7	2.9	1.5	3.1	0.9	0.2	0.9	9.0	1.1	2.1	8.7	14.1	0.0	.	10.5	4.8		118.5	185	+ 55	26	21	2	.
	Marburg/Lahn	243	15.3	1.2	2.1	4.9	.	.	3.0	2.4	2.8	0.0	1.1	1.9	26.6	0.9	2.1	0.7	0.6	0.3	0.2	.	0.9	4.7	0.0	1.4	4.5	7.5	.	.	5.6	1.4		92.1	184	+ 42	23	17	.	.
	Gießen-Liebigshöhe	185	9.6	1.0	3.7	2.0	.	.	3.6	1.9	2.7	.	1.6	4.7	20.0	0.9	1.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	1.8	.	0.8	2.6	6.7	.	.	5.5	1.2		72.8			23	16	.	.
	Dillenburg	227	22.2	3.3	2.7	6.1	*0.0*	.	12.0	3.7	5.0	0.1	1.4	1.1	23.3	3.9	1.2	2.5	0.7	1.9	1.5	0.1	2.3	7.0	1.7	3.6	7.4	15.2	.	.	14.0	5.3		149.2	244	+ 88	26	23	1	.
	Weilburg	156	10.2	1.8	3.0	2.2	.	.	6.4	1.5	1.9	.	1.3	4.5	17.2	1.1	1.1	0.5	.	1.8	0.1	0.2	.	1.7	0.2	4.2	3.5	8.1	0.0	.	7.2	4.8		84.5	142	+ 25	23	19	.	.
	Limburg/Lahn	130	5.7	10.7	1.7	0.7	.	.	8.3	1.4	3.0	.	2.4	1.0	12.9	2.0	1.4	1.2	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	1.1	0.0	2.9	2.7	6.4	0.6	.	5.7	2.3		75.5	169	+ 31	25	18	.	.
	Schwalbach, Bad	320	3.4	11.0	3.4	.	.	.	2.1	2.2	2.5	.	2.3	3.7	20.7	2.5	4.7	0.4	.	0.1	1.6	.	0.7	10.4	0.4	6.3	12.5	7.4	*0.0*	.	6.4	3.4		108.1	190	+ 51	22	18	.	.
Donau	Oberstdorf	810	17.4	7.9	3.6	6.5	.	.	.	0.0	1.7	0.3	2.7	8.4	6.2	3.3	25.4	1.9	.	.	.	0.0	.	24.1	3.8	8.0	14.0	19.0	8.2	.	9.3	6.8		178.5	167	+ 72	20	19	7	2
	Oberjoch	145	13.4	9.9	7.5	6.4	.	.	.	.	1.8	.	2.3	3.0	1.0	2.4	15.5	4.5	.	.	.	.	.	20.0	2.7	3.5	10.0	16.2	5.7	.	5.1	8.5		139.4	160	+ 42	19	19	14	18
	Kempten	665	10.4	1.3	1.4	2.0	.	.	.	0.0	0.6	0.4	0.6	1.6	7.2	0.8	14.9	1.0	.	.	.	.	.	9.4	2.9	1.0	6.1	9.8	0.2	.	3.3	1.2		76.1	110	+ 7	20	15	2	2
	Kronburg b. Memmingen	742	6.3	1.1	2.6	3.5	.	.	.	.	6.5	4.0	4.1	2.9	8.9	0.6	11.6	0.0	.	.	.	.	.	8.1	1.6	3.6	7.3	7.4	.	.	3.0	5.9		89.0			18	17	2	2
	Jedesheim	518	4.2	.	.	0.4	.	.	.	.	5.8	4.4	1.9	2.7	4.3	.	4.3	0.8	.	.	.	0.2	.	2.3	0.6	0.8	2.3	3.2	.	.	4.3	0.5		43.0	102	+ 1	17	11	1	1
	Merklingen	700	3.0	3.2	3.4	1.4	.	.	.	0.3	7.3	.	1.4	7.6	13.0	0.4	13.3	0.1	.	0.0	.	1.8	0.6	7.6	2.0	2.8	7.4	5.8	.	.	4.7	4.0		91.1			21	17	2	2
	Ulm-Wetterwarte	487	6.3	0.8	2.3	1.6	.	.	0.0	0.0	5.3	1.2	2.4	3.8	4.4	0.1	3.0	0.2	0.2	.	0.0	0.5	0.0	3.9	0.5	0.9	2.5	4.1	.	.	3.4	1.8		49.2	114	+ 6	21	14	2	1
	Ottobeuren	660	5.0	0.3	2.3	3.5	.	.	.	.	5.5	.	2.9	1.3	6.0	0.3	10.2	2.6	.	.	.	0.0	.	4.7	2.7	1.9	6.6	5.5	.	.	2.4	2.4		66.1	120	+ 11	18	16	3	2
	Röfingen	457	3.2	0.4	7.2	2.2	.	.	.	.	2.4	4.6	1.6	4.9	3.8	0.6	5.1	0.2	.	.	0.4	.	.	3.2	0.4	0.6	1.4	4.9	.	0.1	3.1	1.5		51.2	113	+ 6	21	14	2	1
	Heidenheim/Brenz	494	5.1	0.4	2.3	1.5	.	.	.	.	3.1	1.4	0.8	4.6	15.7	0.7	9.5	2.0	.	.	9.0	1.4	0.1	6.1	1.1	0.3	4.1	9.6	.	.	7.2	3.4		80.4	156	+ 27	21	16	3	.
	Dillingen	434	5.2	0.0	0.0	.	.	.	.	0.0	3.1	2.5	1.1	6.2	4.0	0.6	4.3	1.9	.	0.0	.	0.7	.	2.8	.	1.5	1.5	4.2	.	.	2.5	8.6		50.7	121	+ 9	16	15	2	1
	Dinkelsbühl	460	2.3	0.4	1.2	0.5	.	.	.	1.8	5.2	0.0	2.3	.	8.3	6.8	7.5	.	.	.	.	.	.	6.2	1.8	1.9	3.2	3.8	.	.	2.3	2.7		58.2	110	+ 6	17	15	2	.
	Nördlingen	436	3.3	0.2	0.5	0.4	.	.	.	0.1	4.1	.	1.1	5.4	6.9	0.2	2.7	0.0	.	.	.	0.1	.	5.5	.	0.0	1.0	5.7	.	.	2.1	0.8		40.1	102	+ 1	17	10	1	1
	Kaisheim-Neuhof	479	4.9	0.2	2.2	1.4	.	.	.	.	2.0	1.2	0.2	4.8	3.9	.	8.7	.	.	.	.	0.5	.	5.2	0.0	0.7	2.4	4.6	.	.	1.8	5.1		49.8			17	13	2	.
	Horn b. Füssen	796	9.6	0.5	1.8	2.3	.	.	.	0.0	1.2	.	0.1	6.0	0.0	0.2	1.1	2.1	.	.	.	.	.	10.1	1.4	1.3	3.7	12.1	5.5	.	4.2	5.4		68.6	109	+ 6	18	15	4	2
	Augsburg-St. Stephan	490	6.4	.	3.1	1.8	.	.	.	.	0.9	3.5	.	1.4	4.2	.	11.0	0.2	.	.	.	.	.	4.5	0.1	1.3	2.9	5.9	.	.	2.3	5.3		54.8	122	+ 10	16	13	1	.
	Kaufbeuren	710	6.8	3.0	.	2.0	.	.	.	.	3.1	0.8	.	1.2	4.6	0.3	19.0	.	.	.	.	.	.	5.2	3.1	2.0	7.9	8.4	0.8	.	5.2	4.4		77.8	132	+ 20	17	14	3	2
	Türkheim	599	8.6	0.5	4.1	0.3	.	.	.	.	5.3	2.1	0.2	0.8	5.7	.	10.0	0.4	.	.	.	.	.	4.5	1.2	1.9	4.1	5.8	0.1	.	1.4	2.2		59.0	125	+ 12	19	13	3	2
	Ingolstadt	366	3.9	1.0	0.2	1.0	.	.	.	0.0	0.0	3.6	.	0.8	3.2	.	3.4	0.0	.	.	.	.	.	7.9	.	0.4	2.3	5.6	0.1	.	2.1	3.8		39.3	98	− 1	15	11	1	.
	Scheyern	481	5.0	0.2	1.5	2.2	.	.	.	.	.	1.2	.	0.5	2.6	.	10.7	0.5	.	.	.	.	.	9.1	.	1.1	3.6	7.2	.	.	1.7	3.4		50.5	114	+ 6	15	12	1	1
	Hüll/Ndb.	438	4.6	0.2	.	1.0	.	.	.	.	.	4.7	.	1.6	3.2	.	6.1	0.2	.	.	.	.	.	8.9	.	1.8	3.7	5.2	.	.	2.4	3.2		46.8			14	12	1	1
	Triesdorf	443	0.4	.	0.5	1.5	.	.	0.0	0.6	3.0	0.3	2.4	8.7	5.0	1.6	6.0	0.1	.	.	.	0.3	1.4	6.7	0.1	0.8	4.1	4.9	.	.	1.8	6.8		57.0	129	+ 13	21	13	2	2
	Denkendorf	483	4.4	.	.	0.8	.	.	.	.	1.0	1.5	1.5	2.5	0.5	4.0	0.0	.	.	.	.	.	.	7.7	.	1.3	3.2	8.5	.	.	2.4	3.8		43.1	93	− 3	14	12	2	1
	Daßwang	521	5.6	3.5	.	1.1	.	.	.	.	.	3.1	.	3.5	3.1	3.4	5.1	.	.	.	.	.	.	9.1	.	3.5	.	3.1	.	.	0.5	6.7		51.3	106	+ 3	13	12	2	1
	Kelheim	350	*2.0*	.	.	0.1	.	.	.	.	.	6.9	.	4.1	1.1	.	4.6	1.2	.	.	.	.	.	9.8	.	2.7	8.4	6.3	.	.	2.3	5.6		55.1	137	+ 15	13	12	2	.
	Tirschenreuth	500	0.6	2.9	2.5	.	.	.	.	.	1.8	.	.	1.3	7.1	3.4	5.0	.	.	.	.	.	.	5.0	0.9	.	1.4	6.0	.	.	6.4	3.9		48.2	114	+ 6	14	12	2	.
	Fichtelberg/Ofr.	662	5.8	1.8	4.6	2.0	0.0	.	.	0.7	0.6	1.6	.	5.1	21.5	1.2	11.7	.	.	.	.	0.3	5.3	16.1	2.2	2.8	10.8	22.8	.	.	10.0	8.8		135.7			20	17	3	2
	Silberhütte/Opf.	829	4.0	2.8	2.4	0.3	0.1	.	0.0	0.2	0.2	2.0	.	4.2	6.4	5.0	9.4	1.0	.	.	0.0	.	0.2	4.6	0.2	0.7	3.7	5.6	0.0	.	2.5	9.7		65.2	100	0	21	14	7	4
	Weiden/Opf.	396	2.8	1.5	0.5	0.1	.	.	.	0.0	0.1	0.5	.	4.2	1.4	3.3	4.2	0.2	.	.	.	.	0.2	5.8	0.0	0.2	5.3	4.1	.	.	3.7	5.2		43.3	81	− 10	18	11	2	.
	Kemnath	463	4.1	0.3	0.8	1.2	.	.	.	0.4	0.3	0.2	0.0	5.7	2.9	0.4	7.1	.	.	.	.	.	3.2	11.5	0.1	3.2	10.2	7.5	.	0.0	4.5	9.1		72.7	138	+ 20	19	12	2	.
	Heinersreuth	515	4.5	.	.	.	.	.	1.2	1.4	.	.	.	9.1	4.2	3.7	7.8	.	.	.	.	3.6	11.6	0.5	.	6.0	9.0	.	.	5.5	5.4		73.5	134	+ 19	14	13	2	2
	Waldmünchen	510	10.4	5.2	.	.	.	.	.	.	.	5.1	.	.	4.8	1.3	2.8	.	.	.	.	.	.	7.9	.	.	7.5	8.0	.	.	9.5	3.0		64.9	110	+ 14	11	11	2	2
	Neunburg v. Wald	399	2.1	10.1	0.1	0.0	.	.	.	.	.	1.2	.	7.3	0.2	1.9	6.7	.	.	.	.	.	.	10.2	.	0.0	4.6	12.4	0.0	.	2.9	9.2		68.9	150	+ 23	13	11	2	.
	Oberviechtach	530	1.7	6.5	2.5	0.4	.	.	.	.	0.0	2.5	.	5.2	0.4	6.4	4.1	.	.	.	.	.	.	9.8	.	2.4	4.0	6.0	.	.	1.7	10.1		63.7			15	13	2	1
	Amberg (Mariahilfaberg)	519	6.0	0.2	0.5	0.4	.	.	.	0.4	0.1	2.3	.	7.3	3.2	4.1	3.2	.	.	.	.	.	0.4	9.7	.	0.3	3.3	5.9	.	.	2.7	3.0		53.0	112	+ 6	18	11	2	1
	Schmidmühlen	360	6.5	0.9	.	.	.	.	.	0.3	.	2.1	.	5.4	9.2	2.4	2.0	.	.	1.8	.	.	.	9.3	.	.	4.1	3.5	.	.	5.4	6.8		59.7	122	+ 11	14	12	1	.
	Großer Falkenstein	1307	1.5	9.3	5.6	4.4	0.7	.	.	.	.	2.0	.	0.6	4.9	2.3	6.3	0.6	.	.	.	.	.	21.4	0.3	0.1	10.4	11.8	0.0	.	14.6	16.2		113.0			18	13	15	14
	Zwiesel	566	1.5	15.8	3.6	3.2	0.2	.	.	0.0	.	1.6	.	0.7	4.2	1.3	11.3	0.8	.	.	.	.	.	25.8	0.0	0.0	13.5	10.5	0.0	.	5.4	17.0		116.4	173	+ 49	16	12	2	2
	Höllenstein-Kraftwerk	403	3.0	15.5	0.8	0.6	.	.	.	.	.	3.6	.	3.3	0.9	.	6.7	1.5	.	.	.	.	.	20.8	.	0.3	3.7	4.4	.	.	3.2	5.5		73.8	176	+ 32	15	11	2	1
	Cham-St. Josef	411	4.6	6.2	0.1	0.6	.	.	.	0.0	.	8.1	.	3.1	0.2	.	3.8	0.2	.	.	.	.	.	8.4	.	0.3	3.5	6.0	0.0	.	1.4	7.0		53.5	146	+ 17	15	10	2	1
	Regensburg	334	5.6	2.7	0.1	0.7	.	.	.	0.0	0.0	2.3	.	4.0	0.9	0.0	3.1	0.0	.	.	.	.	.	8.1	.	0.6	5.0	4.1	.	.	2.3	1.7		41.2	117	+ 6	14	10	2	.
	Eggmühl	365	4.6	2.5	0.0	.	.	.	.	.	.	2.9	.	2.8	0.3	.	2.4	.	.	.	.	.	.	10.9	.	1.0	6.5	4.6	.	.	0.9	1.9		41.3	102	+ 1	12	10	.	.
	Pilgramsberg	618	5.0	13.0	0.2	0.5	.	.	.	.	.	0.3	.	3.7	1.3	.	7.2	0.1	0.1	.	.	.	.	16.6	0.1	1.0	8.0	3.3	0.0	.	2.0	4.7		67.1			17	11	2	2
	Metten	313	2.1	12.3	2.0	3.3	0.2	.	0.2	.	.	0.0	.	0.5	1.6	.	3.5	0.5	.	.	.	.	.	17.8	0.1	0.2	10.8	4.9	.	.	1.8	12.0		73.8	130	+ 17	17	11	1	1
	Mittenwald	914	12.1	5.6	1.6	3.1	.	.	.	.	0.1	.	.	6.4	3.8	0.3	6.9	3.0	.	.	.	.	.	5.6	2.8	2.8	4.7	7.5	4.1	.	2.7	5.0		78.1	119	+ 13	18	16	5	2
	Urfeld	844	11.6	6.4	1.0	0.1	.	.	.	.	5.4	0.1	.	1.4	1.5	0.1	21.3	2.7	.	.	.	0.1	.	16.8	2.2	1.7	16.2	1.3	7.5	.	4.0	8.0		189.4	212	+100	20	16	7	2
	Tölz, Bad	654	9.0	5.2	2.4	4.9	.	.	.	0.9	0.3	.	.	0.0	1.6	0.9	17.0	0.6	.	.	.	.	.	20.1	3.0	2.5	10.3	7.1	3.5	.	3.7	7.3		100.3	141	+ 29	18	14	5	3
	Zugspitze	2960	12.2	23.2	5.1	14.7	.	.	.	0.0	1.3	.	0.8	13.5	3.7	2.3	27.3	5.5	.	0.1	.	.	.	17.6	11.7	10.8	10.5	16.1	10.4	.	8.8	8.2		203.8			20	18	20	30

November — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	* ≧0.1	⊡
Donau	Garmisch-Partenkirch.	703	10.5	8.4	1.5	4.8	.	.	.	.	0.6	0.1	0.0	3.0	1.3	0.4	9.9	2.6	.	.	.	.	.	19.0	1.6	2.5	7.4	8.4	3.7	.	2.8	5.2		93.7	149	+ 31	19	16	5	2
	Kohlgrub, Bad	840	7.6	4.0	2.4	2.3	.	.	.	0.0	0.0	.	.	1.2	.	0.3	8.6	0.8	.	.	.	.	.	13.3	1.9	2.2	7.2	15.2	9.3	.	4.5	3.9		84.7			16	14	7	5
	München-Bogenhausen	521	5.9	0.4	0.8	2.9	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.6	0.0	9.9	1.1	.	.	.	.	0.0	11.5	0.3	1.2	7.3	2.3	.	.	2.6	1.7		48.5	104	+ 2	14	10	2	1
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	5.4	.	1.2	0.8	.	.	.	.	0.1	2.6	.	1.0	2.6	0.1	9.7	0.2	.	.	.	.	.	13.7	.	2.3	4.4	3.6	.	.	0.3	2.0		50.0	116	+ 7	16	11	2	.
	Hohenpeißenberg	977	6.3	1.2	0.1	1.0	.	.	.	0.0	0.3	0.0	0.0	1.1	0.6	0.2	6.8	0.3	.	.	.	.	.	12.9	3.0	1.5	7.4	8.1	1.7	.	4.7	2.3		59.5	111	+ 6	18	13	7	4
	St. Ottilien	580	6.7	0.9	1.5	1.2	.	.	.	.	.	0.2	.	0.8	1.5	.	11.8	0.5	0.0	.	.	.	.	8.8	0.6	1.9	6.1	3.0	.	.	1.2	2.7		49.4	102	+ 1	16	11	2	2
	Ammerland	630	3.9	1.1	0.6	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	11.9	0.6	.	.	.	.	.	12.5	0.9	3.1	9.2	4.3	0.2	.	1.5	3.0		55.1			15	10	2	2
	Landshut/Isar	459	5.2	1.4	0.1	3.1	.	.	.	0.1	.	0.9	.	0.9	2.2	0.0	5.9	.	.	.	.	.	0.0	13.9	.	2.3	3.7	4.8	.	.	2.5	2.1		49.1	126	+ 10	15	11	2	2
	Hausstein b. Deggendorf	648	11.1	29.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	3.8	0.6	10.2	1.5	.	.	.	.	.	21.1	.	0.3	13.9	12.6	.	.	5.9	14.4		125.2	118	+ 20	13	10	2	2
	Falkenberg/Ndb.	486	7.0	9.9	5.2	5.3	.	.	.	0.0	.	1.8	.	1.6	3.3	.	6.0	0.5	.	.	.	.	.	10.0	.	0.9	5.6	.	.	.	3.5	2.2		62.8			14	12	1	1
	Passau-Kachlet	301	2.3	13.8	4.4	5.1	0.3	.	.	.	.	2.6	.	0.0	2.5	0.0	2.4	0.0	.	.	.	.	.	7.9	.	0.0	7.2	3.0	.	.	3.6	6.7		61.8	119	+ 10	13	12	2	.
	Finsterau/Ndb.	1004	0.3	9.7	3.0	1.9	0.0	.	.	.	.	1.2	.	0.5	11.5	1.0	6.6	0.3	.	.	.	.	.	25.8	.	0.0	11.2	11.8	.	.	17.5	9.6		111.9	129	+ 25	15	12	8	4
	Oberaudorf	480	7.9	20.6	2.7	5.3	.	.	.	.	.	.	.	4.3	1.7	1.1	10.5	3.2	.	.	.	.	.	7.6	0.9	0.5	3.0	6.5	1.5	.	3.6	2.2		83.1	108	+ 6	17	15	1	.
	Tegernsee	728	12.6	6.0	1.8	4.8	.	.	.	.	0.9	.	.	1.1	1.6	0.2	28.2	0.5	.	.	.	.	.	12.7	3.5	2.6	11.6	15.1	3.5	.	3.5	6.3		116.5	156	+ 42	18	15	3	1
	Neuhelfendorf	665	8.8	3.5	5.5	1.4	.	.	.	0.0	0.0	.	.	0.4	.	0.5	13.2	0.4	.	.	.	.	.	16.5	1.3	1.9	4.2	3.8	.	.	3.0	2.0		66.4	120	+ 11	15	12	3	2
	Wendelstein	1727	5.9	31.7	2.8	6.9	.	.	.	0.0	0.0	.	.	5.4	1.6	1.0	37.7	5.6	.	.	.	.	.	27.2	5.1	1.4	5.1	6.8	3.5	.	9.2	7.1		164.0	98	− 3	17	16	16	21
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	10.7	11.0	5.8	4.1	.	.	0.1	0.4	.	0.1	.	2.2	0.6	.	5.5	0.1	0.1	0.2	.	.	.	14.6	1.8	2.3	3.0	5.2	1.2	.	1.6	1.9		72.5	140	+ 21	21	14	.	.
	Obertaufkirchen	455	6.2	3.9	0.4	1.0	.	.	.	0.0	.	0.0	.	0.4	1.4	.	9.5	0.1	.	.	.	.	.	14.0	0.1	1.0	4.8	2.7	.	.	1.7	1.3		48.5			15	11	1	1
	Reit i. Winkl	672	12.4	22.6	9.0	5.6	0.2	0.1	0.0	0.7	0.3	.	.	5.4	8.5	1.8	9.2	18.7	0.0	.	.	.	.	12.4	6.5	4.3	7.8	4.8	2.0	0.0	3.1	17.8		153.2	56	− 58	21	17	6	3
	Prien-Stock	520	9.1	22.7	6.8	2.9	.	.	.	0.0	4.1	.	.	1.2	2.7	0.2	17.0	1.4	.	.	.	.	.	18.2	1.6	1.6	5.4	11.6	0.5	.	2.2	6.5		115.7	163	+ 45	18	16	3	.
	Traunstein	593	5.6	24.0	7.5	13.1	0.0	.	.	0.6	0.7	.	.	4.6	4.2	1.6	18.8	2.3	.	.	.	.	.	15.6	2.5	0.4	9.2	10.7	0.8	.	2.0	9.3		133.5	156	+ 48	19	15	3	1
	Trostberg	486	7.6	13.0	2.1	3.8	.	.	.	.	0.0	0.0	.	2.2	0.3	0.2	9.4	0.6	.	.	.	.	.	12.0	.	0.1	6.2	5.7	.	.	2.9	6.2		72.3	124	+ 14	15	11	2	.
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	4.4	18.6	2.1	4.5	0.4	.	.	0.0	.	1.0	.	0.2	0.8	0.0	6.9	0.4	.	.	.	.	.	10.3	.	1.2	5.9	1.7	.	.	2.4	5.0		65.8			16	12	2	1
	Watzmannhaus	1923	3.7	17.3	4.2	6.8	0.0	.	.	.	.	.	.	4.2	8.4	3.1	3.0	1.7	.	.	.	.	.	6.2	8.2	*.	3.6	7.3	6.7	.	2.2	6.1		92.7			16	16	15	16
	Berchtesgaden	542	7.1	25.7	9.9	9.4	0.5	.	.	0.0	0.0	0.0	.	7.9	5.1	2.8	13.1	2.0	.	0.2	.	.	.	9.1	2.4	0.3	2.8	6.3	0.7	.	3.8	5.1		114.2	148	+ 37	19	15	2	2
	Reichenhall, Bad	468	6.0	25.3	10.9	11.0	0.2	.	.	.	.	.	.	11.5	6.0	0.8	23.3	2.0	.	.	.	.	.	11.0	2.4	0.2	8.2	9.1	1.7	.	4.9	9.1		143.6	200	+ 72	18	15	2	1
	Würding	320	*5.9*	*15.0*	2.4	6.8	0.5	.	.	.	.	1.3	.	.	.	0.0	2.9	0.0	.	.	.	.	.	6.9	.	0.5	4.4	2.2	.	.	2.2	3.8		54.8	108	+ 4	13	11	1	1
	Wegscheid	721	1.2	25.0	10.3	2.5	1.3	.	.	.	.	0.5	.	0.8	6.0	0.9	8.3	1.7	.	.	.	.	.	13.2	.	.	17.6	11.0	.	.	12.6	16.9		129.8	167	+ 51	16	13	2	2

Dezember — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	* ≧0.1	⊡
Elbe	Philippsreut	924	2.5	.	2.0	1.7	3.0	.	2.0	1.0	.	11.0	5.7	6.8	.	.	.	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	0.5	.	.	42.2	39	− 65	12	11	10	31
	Weißenstadt	630	3.1	.	2.7	0.1	10.0	.	2.5	.	5.6	14.0	7.6	2.9	.	.	.	3.6	6.5	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.1	.	0.9	.	1.4	76.0			14	12	7	11
	Selb	543	3.9	.	0.7	0.0	1.8	.	1.4	.	0.4	6.4	3.6	0.8	.	.	.	4.4	6.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	2.1	0.1	.	.	0.0	33.3	64	− 19	14	9	5	9
	Schirnding	490	*2.5*	.	0.0	.	2.9	.	1.3	.	.	2.1	4.2	1.6	.	.	.	6.7	0.9	1.0	0.4	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	.	.	23.7	55	− 20	11	8	5	5
	Waldsassen	473	1.1	.	0.4	.	3.5	.	.	.	1.8	2.0	2.1	1.4	.	.	.	4.9	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	1.7	.	.	.	24.4			11	9	6	5
	Münchberg (Stadt)	565	0.6	.	1.4	.	12.0	.	4.2	.	3.6	9.8	5.8	1.8	.	.	0.0	2.0	4.1	2.7	.	.	0.2	0.0	.	.	.	19.2	0.0	.	.	.	4.1	71.5	86	− 22	14	12	6	14
	Hof-Hohensaas	566	1.0	0.0	0.5	0.5	1.8	0.0	1.6	0.0	1.6	4.3	2.3	1.1	0.0	.	.	1.8	7.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	8.8	0.2	0.4	.	0.2	0.1	33.7			16	10	10	6
	Berlin-Dahlem	55	1.3	0.0	.	0.3	7.9	.	1.6	.	2.2	0.2	0.7	.	0.6	0.0	.	0.2	0.0	0.2	1.2	.	.	0.4	0.5	.	.	3.8	0.5	.	.	.	1.5	23.1	47	− 26	16	7	.	.
Weser	Rasdorf	320	.	1.8	0.0	3.5	1.9	.	3.0	.	3.1	3.2	5.0	.	.	.	.	2.6	3.5	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	3.0	33.2	67	− 16	11	11	4	1
	Herleshausen	218	1.5	0.8	.	2.5	1.5	.	0.8	.	0.0	1.9	2.8	0.6	.	.	.	1.4	3.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	2.4	0.4	0.8	.	0.0	1.5	22.7	47	− 26	15	9	4	2
	Eschwege	170	0.2	0.0	.	0.3	1.8	.	0.4	.	.	1.5	2.9	.	.	.	.	0.5	2.4	0.1	.	.	.	.	0.0	.	.	2.2	0.0	0.3	.	.	0.4	13.0	28	− 33	12	5	4	2
	Witzenhausen	139	0.0	0.1	.	2.1	2.8	.	0.8	.	.	4.6	6.2	0.0	.	.	.	0.4	3.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	5.6	2.4	.	.	.	1.5	30.3	65	− 16	12	8	1	.
	Wasserkuppe	921	3.7	3.9	1.3	1.2	9.8	0.9	3.9	.	3.1	4.9	4.0	2.4	.	.	.	2.1	6.9	0.6	0.3	.	.	.	.	.	.	7.8	1.4	2.3	.	.	4.8	65.3	77	− 19	19	16	11	16
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	1.1	2.1	0.3	0.0	5.7	.	4.6	.	3.4	5.8	4.6	1.2	.	.	.	0.0	3.8	0.6	.	.	.	.	.	.	.	17.1	0.1	1.7	.	.	2.5	54.6			15	12	4	9
	Fulda (Frauenberg)	325	0.3	0.0	0.1	0.0	1.9	.	1.3	.	4.5	3.3	0.0	0.5	.	.	.	1.0	4.2	0.2	.	.	.	.	.	0.4	.	8.6	0.3	1.4	.	.	0.4	28.4			15	8	3	.
	Grebenhain	435	0.3	3.5	1.3	1.2	5.7	.	8.1	.	9.9	10.8	0.4	0.3	.	.	.	0.4	1.4	0.1	0.5	0.1	.	.	.	.	.	19.4	0.4	3.4	.	.	3.4	70.6	64	− 40	19	11	7	8
	Salzschlirf, Bad	250	.	0.7	.	0.4	0.6	.	2.4	.	4.9	3.0	0.8	0.4	.	.	.	1.7	1.6	0.2	.	.	.	.	.	.	1.1	13.3	0.3	1.3	.	.	0.3	33.1	63	− 19	16	8	5	1
	Schenklengsfeld	314	0.6	3.2	0.4	2.1	3.3	0.0	2.1	.	3.3	4.1	2.0	1.4	.	.	.	1.6	2.5	0.3	0.0	.	.	.	0.0	.	.	2.7	0.2	0.4	.	.	1.8	32.0			17	12	5	7
	Rotenburg/Fulda	193	0.7	0.4	.	2.5	0.7	0.0	.	.	1.1	4.2	0.3	1.1	.	.	.	1.6	2.7	0.4	.	.	.	0.0	.	.	.	8.9	0.3	1.0	.	.	1.0	26.9	53	− 24	15	9	3	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	3.1	0.6	0.1	0.8	0.7	.	0.4	.	0.0	3.2	3.0	0.0	.	.	.	1.6	2.4	0.1	0.0	.	.	0.1	0.1	.	0.4	4.7	1.9	0.3	.	.	0.7	24.2	53	− 21	18	7	1	.
	Osterfeld	383	0.6	0.3	.	1.5	4.1	.	.	.	2.2	5.6	5.3	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	0.9	19.3	0.3	1.0	.	.	2.1	44.1	47	− 50	13	8	3	7
	Waldeck	360	0.4	.	.	0.3	1.1	.	0.5	.	1.5	3.7	6.6	.	.	.	.	.	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	1.2	5.1	0.2	1.0	.	.	0.3	22.5	52	− 21	14	7	1	6
	Wildungen, Bad	280	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	.	1.2	.	3.3	4.8	5.0	0.4	.	.	.	0.2	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	2.4	9.2	0.5	4.7	0.0	.	1.1	35.0	65	− 19	13	9	5	7
	Meiches	466	.	2.2	.	.	3.7	.	4.2	.	8.5	8.7	4.4	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	12.4	1.2	1.4	.	.	1.9	51.3	59	− 35	12	11	4	2
	Eudorf b. Alsfeld	248	0.1	0.6	0.1	0.1	2.1	0.1	2.7	.	3.0	6.0	1.3	0.1	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.5	4.4	0.1	0.9	.	.	0.5	22.9	40	− 34	18	6	3	2
	Hauptschwenda	500	0.2	2.3	.	1.6	2.5	.	1.4	.	1.1	6.4	4.7	.	.	.	.	1.0	2.2	0.6	0.7	.	.	.	.	.	.	1.2	2.5	2.2	2.2	.	.	1.1	33.9	47	− 38	17	14	6	7
	Gilserberg	340	.	0.5	.	0.7	1.1	.	1.5	.	3.3	5.4	2.9	.	.	.	.	0.3	0.6	0.3	0.4	0.1	.	.	.	.	.	1.3	5.3	0.9	2.5	.	.	2.0	29.1	46	− 34	17	9	3	7
	Kassel-Harleshausen	198	1.4	.	0.2	0.8	2.4	.	1.7	.	0.4	6.4	4.0	0.4	.	.	.	0.6	2.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	2.0	0.1	.	.	2.1	28.9	62	− 18	16	9	6	.

Dezember — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — 1951

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	⊞
Weser	Lippoldsberg	216	1.2	.	3.0	2.8	6.5	.	3.2	0.0	1.4	10.0	6.5	.	.	.	.	1.4	6.3	0.7	.	.	.	0.0	0.2	.	.	1.5	11.2	.	.	.	1.7	57.6			15	13	4	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	2.7	0.4	6.2	1.2	6.4	.	2.9	.	3.4	12.2	17.9	2.4	.	.	.	1.4	2.2	.	.	.	.	.	.	1.5	15.5	6.2	3.5	.	.	2.2	88.2	84	− 17	17	16	9	9
	Arolsen	288	1.8	0.0	0.0	0.8	2.3	.	1.2	.	1.2	7.8	8.8	.	.	.	.	1.2	0.8	0.2	.	.	.	0.2	.	0.1	3.0	0.2	0.5	.	.	1.2	31.3			16	9	5	6
	Sababurg	325	1.0	.	1.5	3.0	2.5	.	3.5	.	0.1	4.0	*4.0*	.	.	.	.	*1.3*	*5.0*	*0.5*	.	.	.	.	.	.	.	*1.0*	5.0	.	.	.	*1.5*	33.9	58	− 25	14	12	4	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	0.2	.	3.0	1.0	1.0	2.2	4.0	0.3	3.3	4.6	9.5	2.1	.	.	.	1.9	2.6	1.0	.	.	.	.	.	.	0.7	18.5	0.4	1.7	1.0	.	1.0	60.5	107	+ 4	21	16	1	.
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	0.3	.	3.8	3.4	2.7	2.4	9.3	4.4	5.8	3.3	5.6	3.0	.	.	.	.	2.6	1.2	0.1	0.3	.	.	.	.	3.2	6.0	2.7	3.4	1.6	.	1.9	67.0			21	18	3	.
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	.	.	5.5	0.1	0.3	.	1.9	.	.	3.2	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.0	.	1.0	.	.	0.0	27.3	38	− 44	8	6	.	.
	Schielberg	417	.	.	6.3	0.1	1.8	.	8.2	.	.	7.6	3.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.6	5.1	0.6	0.5	0.0	0.1	46.4	46	− 54	12	7	3	1
	Karlsruhe	1115	0.1	.	6.3	0.2	0.7	.	2.1	.	0.0	4.0	1.8	.	.	0.0	.	.	0.8	0.1	0.0	0.0	.	0.0	.	0.0	.	13.1	2.2	1.2	0.0	.	0.4	33.0	50	− 33	13	7	4	.
	Knittlingen	200	.	.	7.0	.	1.0	.	3.1	.	0.1	2.5	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	4.5	2.7	0.8	.	.	0.6	28.4			11	7	.	.
	Philippsburg	98	.	.	8.1	0.2	1.7	.	1.1	.	2.4	4.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.1	0.1	1.8	.	.	0.8	31.4			11	7	.	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	2.4	0.0	10.6	2.2	1.9	.	5.6	.	.	6.0	3.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	1.1	0.5	.	.	0.8	36.6	44	− 47	12	8	10	15
	Kirchheim u. Teck	289	0.1	.	7.2	1.7	0.0	0.0	3.7	.	0.0	2.6	3.7	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.2	0.0	.	.	0.0	0.2	0.0	3.2	2.2	0.1	0.4	0.0	3.0	28.4	55	− 23	14	8	3	1
	Stötten	734	1.3	.	8.2	7.5	2.0	.	7.6	.	.	4.2	10.5	1.6	.	.	.	.	0.3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	1.3	4.0	0.7	.	0.0	0.6	49.8			13	10	10	9
	Stuttgart-Hohenheim	401	0.0	.	8.5	0.3	0.2	.	1.5	.	.	3.3	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	1.0	0.2	.	.	1.8	24.7	56	− 20	10	7	3	6
	Stuttgart-Berg	221	0.0	.	7.8	1.3	0.3	.	1.2	.	.	2.7	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	3.4	0.6	.	.	.	1.6	23.8	52	− 22	9	7	2	.
	Schorndorf	255	.	.	8.6	0.1	1.0	.	2.3	.	.	1.9	5.2	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	4.1	1.0	0.3	0.1	.	1.2	26.8	45	− 33	15	8	1	.
	Murrhardt	315	1.2	.	8.9	0.2	3.0	.	2.7	.	0.0	7.4	2.7	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	12.0	1.1	0.6	.	.	1.5	41.7			12	9	2	2
	Winnenden	285	0.2	.	9.0	0.1	0.7	.	3.1	.	.	4.3	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	3.5	0.8	0.1	.	.	1.9	30.4	56	− 24	13	6	1	.
	Nufringen	455	.	.	8.8	.	0.3	.	2.0	.	.	7.4	3.6	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	1.9	2.4	0.6	.	.	0.9	28.3			12	6	4	2
	Dätzingen	430	.	.	6.8	1.9	0.5	.	2.2	.	.	6.7	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	1.1	.	0.8	.	2.0	31.8			11	8	4	5
	Pforzheim	256	.	.	8.1	0.8	0.1	.	6.3	.	0.4	4.2	12.7	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	1.7	1.5	0.6	.	1.4	43.6	82	− 10	13	9	1	.
	Heilbronn	174	.	.	7.5	0.4	1.0	.	2.4	.	.	3.5	2.0	.	.	.	0.3	.	0.4	.	.	0.0	0.4	.	.	.	.	7.1	1.2	0.1	0.2	.	0.5	27.0	47	− 3	14	7	2	2
	Frickenhofen	560	3.1	.	9.1	.	1.0	.	3.0	.	.	9.4	3.4	.	.	.	.	.	0.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	12.3	1.1	1.0	.	.	0.6	45.2			12	9	4	4
	Schwäb. Hall	292	1.4	.	8.9	.	1.2	.	1.2	.	.	6.5	1.3	.	0.0	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	13.4	0.9	0.9	0.4	.	1.8	39.6	58	− 29	12	9	2	2
	Künzelsau	220	0.1	.	6.2	.	0.9	.	2.9	.	0.2	8.6	4.6	.	.	.	.	.	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	13.0	0.7	0.9	0.2	.	1.1	44.2	58	− 32	13	7	1	1
	Öhringen	250	0.0	.	7.7	0.1	0.6	.	2.4	.	.	7.4	0.5	.	.	.	.	.	1.5	0.0	.	.	.	.	.	.	0.1	12.8	1.1	0.2	0.1	.	0.9	35.4	56	− 28	13	6	1	.
	Mainhardt	489	0.8	.	8.2	0.2	2.4	.	2.2	.	0.1	5.6	1.3	0.0	.	.	.	.	0.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	19.9	1.5	0.4	0.1	.	2.2	45.9			15	8	7	3
	Ellwangen/Jagst	439	0.8	.	7.7	1.6	0.4	.	2.0	.	0.0	11.0	5.9	0.0	.	.	.	.	3.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	8.3	0.1	0.8	.	.	0.7	42.6	58	− 31	13	7	6	8
	Crailsheim	422	0.3	.	8.3	.	0.7	.	1.6	.	.	6.6	2.5	.	.	.	.	.	4.9	0.5	0.0	.	.	.	.	.	.	9.2	0.2	1.4	.	.	0.4	36.6			12	7	3	5
	Diedesheim	140	0.2	.	4.0	.	2.3	.	3.3	.	1.1	3.2	1.9	.	.	0.3	0.2	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	7.7	0.4	0.9	.	.	2.4	28.6	37	− 50	14	8	.	.
	Itterkraftwerk	163	0.1	.	3.9	1.0	4.0	.	4.2	.	2.9	9.4	3.8	0.1	.	.	.	.	4.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	11.7	0.5	3.5	.	.	3.1	52.4	57	− 40	15	11	4	.
	Eppingen	203	.	.	7.4	0.1	1.6	.	3.0	.	.	2.8	1.3	.	.	.	.	.	0.6	.	0.0	.	.	.	.	.	.	5.1	2.3	0.4	.	.	1.4	26.0	55	− 31	11	8	.	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	.	0.0	5.5	0.7	4.0	.	1.5	.	0.8	4.9	1.9	.	.	.	.	.	2.9	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	7.0	1.0	0.8	.	.	4.3	35.5	51	− 34	13	9	5	8
	Heidelberg (Stadt)	112	.	.	4.9	0.5	2.6	.	1.0	.	1.1	3.9	1.2	.	.	.	0.0	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	6.9	1.0	0.9	.	.	2.4	28.8	52	− 27	12	10	1	.
	Mannheim	122	.	0.0	0.9	0.1	2.2	.	0.3	.	0.4	1.5	1.3	.	.	.	.	.	1.6	0.0	.	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	.	5.9	.	0.3	.	.	2.0	17.0	50	− 17	11	6	1	.
	Bensheim-Auerbach	120	.	0.3	1.7	0.3	4.0	.	1.4	.	1.1	1.5	1.4	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	10.4	.	0.4	.	.	3.1	27.0	47	− 31	12	9	1	.
	Darmstadt-Rosenhöhe	180	.	0.0	.	.	0.3	.	.	.	1.8	3.7	0.6	.	.	.	.	0.8	2.5	0.0	0.2	0.0	0.0	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	3.0	16.1	30	− 38	9	5	1	.
	Horlachen b. Stammbach	586	3.3	0.0	5.4	0.7	11.2	0.1	1.5	.	0.1	13.4	3.9	1.3	0.2	.	.	0.2	11.9	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	15.8	.	0.8	.	.	2.0	72.1			18	10	9	9
	Bayreuth	341	1.0	.	0.1	0.6	3.0	0.0	0.9	.	0.5	3.4	4.1	0.3	.	.	.	0.0	7.7	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	8.3	.	0.9	.	0.1	0.5	31.5	65	− 17	15	6	4	4
	Kronach	305	2.0	.	1.6	1.4	6.3	1.4	.	.	3.1	7.0	3.4	1.1	.	.	.	.	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	26.0	.	0.8	0.0	.	3.4	64.5	95	− 6	13	12	4	.
	Teuschnitz	615	4.6	.	2.1	0.8	5.6	0.2	2.3	0.2	2.6	10.8	7.6	1.4	.	.	.	0.0	8.2	0.4	0.7	0.6	.	.	.	.	.	26.6	0.1	1.7	.	0.0	4.0	80.5	80	− 20	19	12	13	*9*
	Vierzehnheiligen	387	0.9	.	.	0.8	4.3	.	1.3	.	0.4	6.3	2.1	.	.	.	.	0.6	7.1	.	0.2	.	.	.	.	.	.	23.2	.	1.5	.	.	2.2	50.9	93	− 4	13	8	2	7
	Coburg-Callenberg	379	0.9	.	0.7	0.6	4.8	.	0.8	.	0.3	4.5	3.3	0.1	.	.	.	.	4.3	0.4	1.2	0.1	.	.	.	.	.	12.2	.	1.0	.	.	2.5	37.7			16	8	6	6
	Sulzdorf	331	0.1	.	0.1	0.2	1.3	.	0.9	2.2	1.4	2.9	0.7	0.1	.	.	.	2.8	3.5	0.3	0.7	0.1	0.2	0.1	.	.	.	14.3	.	1.3	0.1	.	1.2	34.5			21	9	5	1
	Weißenburg/Bay.	434	0.0	.	7.5	0.6	.	.	0.8	0.0	.	4.2	1.3	0.2	.	.	.	.	4.1	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	1.2	0.0	1.4	.	0.6	0.2	22.7	54	− 20	13	6	6	1
	Roth	335	0.2	.	4.2	1.5	0.8	.	0.7	0.0	.	4.2	1.9	0.0	.	.	.	.	10.2	0.3	0.1	.	.	.	.	.	0.0	1.9	0.1	0.7	.	.	0.4	27.2	61	− 17	14	6	6	1
	Neumarkt/Opf.	423	2.3	.	4.8	1.5	2.0	.	0.8	.	0.3	5.4	2.7	0.0	.	.	.	.	6.3	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	1.3	0.1	0.3	.	0.7	0.5	29.3	46	− 34	16	8	5	9
	Brunn-Hersbruck (leistr.)	345	3.2	0.0	4.9	0.4	3.1	.	1.2	0.1	0.4	3.6	6.8	.	.	.	.	.	7.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.9	0.8	0.3	.	2.1	.	36.2	53	− 32	15	9	4	4
	Nürnberg-Buchenbühl	335	0.0	0.0	3.7	0.4	1.6	.	0.8	.	0.1	2.8	2.0	0.2	.	.	.	.	11.1	0.2	0.0	.	.	0.0	0.0	.	.	5.8	0.0	1.0	.	0.6	0.4	30.7	70	− 13	14	7	3	1
	Fürth/Bay.	311	0.2	0.0	4.8	0.6	0.6	.	0.8	.	0.4	5.3	3.6	0.3	.	.	.	.	6.6	0.2	0.3	.	.	0.0	0.0	.	.	7.8	0.2	1.4	.	0.4	0.4	33.9	77	− 10	17	6	4	1
	Erlangen (Anst. f. Bienenzucht)	280	.	.	3.9	.	2.2	.	1.2	.	0.7	4.1	0.1	.	.	.	.	.	10.5	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	11.7	0.3	1.5	.	0.5	0.3	41.5	86	− 7	15	8	3	.
	Gößweinstein	433	3.3	.	0.4	.	8.2	.	2.5	.	2.1	0.2	5.6	0.8	.	.	.	.	6.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	18.8	0.3	1.3	.	.	1.9	52.1	67	− 26	14	9	4	5
	Neustadt/Aisch	307	0.1	.	1.9	0.3	1.3	.	1.2	.	.	2.2	3.0	.	.	.	.	.	6.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	6.4	0.2	0.7	.	0.0	1.1	24.9	54	− 21	13	8	2	.
	Gleißenberg	328	0.5	.	0.2	.	2.9	.	2.3	.	5.7	1.5	2.6	0.0	.	.	.	.	4.5	.	0.5	.	.	.	.	.	.	13.7	.	0.0	.	.	2.9	37.3			11	8	2	6
	Bamberg (Sternwarte)	282	0.2	.	0.0	0.0	2.8	.	1.0	.	0.8	4.9	2.9	0.0	.	.	.	2.8	3.0	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	14.9	0.0	0.9	.	.	1.0	35.4	71	− 14	13	8	2	1
	Schweinfurt	204	.	.	.	.	1.3	.	0.6	.	0.5	2.6	0.4	0.0	.	.	.	.	3.8	.	0.3	.	.	.	.	.	.	9.6	0.0	1.0	0.0	.	1.1	21.2	49	− 22	10	6	3	.
	Gerolzhofen	237	.	.	0.5	0.1	0.4	.	.	.	1.3	1.5	2.1	0.0	.	.	.	0.9	2.7	.	.	0.0	.	.	.	.	.	10.6	.	1.4	.	.	1.3	22.8			11	7	2	.
	Markt Einersheim	290	0.1	0.1	0.8	.	0.5	.	1.3	.	0.5	1.3	3.9	.	.	.	0.3	0.2	7.6	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	6.1	.	0.2	.	.	1.0	24.3	56	− 19	16	6	2	.
	Würzburg-Stein	259	0.0	0.0	0.2	.	0.3	.	1.0	.	1.0	3.1	2.6	0.0	.	0.0	0.4	0.0	3.8	0.2	0.0	.	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	5.5	0.0	0.3	0.0	.	0.4	19.1			13	6	3	1

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	⊞
Rhein	Königshofen i.Grabfeld	278	1.4	4.6	2.0	0.0	1.6	.	.	.	0.0	8.5	2.0	.	.	.	.	.	4.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	5.6	4.4	.	.	.	5.5	40.1	95	− 2	11	10	3	.
	Simonshof	320	6.3	.	0.9	.	4.8	.	0.9	0.7	.	11.2	1.8	2.4	.	0.1	.	.	1.2	1.3	0.5	0.2	.	0.1	0.0	.	0.3	19.8	3.1	0.1	0.0	.	1.6	57.3	88	− 8	19	10	7	.
	Kissingen, Bad	223	0.4	0.0	0.1	0.0	5.0	0.0	2.5	0.1	2.1	5.6	0.5	0.1	.	.	0.0	0.3	2.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	11.3	1.1	2.0	0.2	.	1.1	35.2	50	− 35	18	9	4	.
	Geroda	450	0.5	.	.	.	1.8	.	7.9	.	.	4.2	0.2	.	.	.	0.0	0.4	1.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.	11.3	1.1	1.8	0.3	.	1.6	33.7	42	− 47	15	8	2	1
	Mittelsinn	198	0.3	.	.	.	3.6	.	.	.	.	19.1	3.2	0.8	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2	.	2.1	.	.	0.4	46.5	60	− 32	9	6	3	.
	Steinbach b. Lohr	156	.	.	0.3	.	3.1	.	4.0	.	2.2	5.7	8.2	1.2	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	10.1	0.2	2.3	.	.	2.0	42.7			12	10	2	.
	Rohrbrunn	464	.	1.1	1.8	.	8.1	.	5.9	.	4.1	3.8	5.9	.	.	.	.	.	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	.	.	.	.	4.3	51.0	54	− 43	10	10	3	7
	Rothenburg o. d. T.	438	.	.	6.0	0.3	1.0	.	2.5	.	.	7.5	1.8	.	.	.	.	.	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	12.2	0.6	0.5	.	.	0.5	39.9	74	− 14	11	7	5	6
	Spielbach	451	0.2	.	5.2	0.8	0.7	.	2.6	.	.	6.1	2.2	.	.	.	.	.	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.	13.7	0.8	0.9	.	.	0.3	42.8	80	− 11	12	6	5	6
	Mergentheim, Bad	255	0.0	.	2.5	0.0	0.4	.	2.4	.	0.1	7.2	4.2	0.0	.	.	.	.	5.9	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	11.2	0.1	0.7	0.0	.	0.7	35.4	67	− 17	11	6	2	.
	Gerlachsheim	193	0.3	.	0.6	.	0.4	.	0.5	.	1.5	4.2	2.1	.	.	.	.	.	3.9	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	9.6	.	0.7	0.2	.	0.9	25.3	56	− 20	14	5	1	.
	Wertheim	146	.	0.0	1.4	0.0	2.6	.	2.6	.	0.8	3.1	6.2	0.0	.	0.0	.	.	4.1	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	3.7	.	0.4	0.3	.	1.5	27.0	48	− 29	13	8	2	.
	Buchen/Odw.	350	0.3	.	2.7	0.2	1.5	.	4.2	.	3.0	8.4	7.6	0.0	.	.	.	.	3.7	0.4	.	.	.	.	.	.	.	11.3	.	2.0	.	.	2.3	47.6	65	− 26	13	10	2	6
	Schneeberg	169	.	.	2.1	0.2	1.6	.	2.6	.	0.1	10.1	8.6	0.1	.	.	.	.	2.6	1.1	.	.	.	.	.	.	.	5.9	.	1.4	0.2	.	1.3	37.9			14	10	2	1
	Beerfelden	441	0.1	0.3	2.0	0.0	5.8	0.0	3.5	0.0	3.4	5.0	2.2	.	.	.	.	.	3.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	14.0	0.0	1.6	.	0.0	3.0	45.1	41	− 64	17	10	4	2
	Aschaffenburg	202	.	1.1	1.1	0.0	3.9	.	4.4	.	0.5	5.6	3.2	0.7	.	0.0	.	0.8	7.4	0.3	0.0	.	.	.	.	.	.	8.8	.	0.5	0.0	.	1.7	40.0	74	− 14	14	9	2	.
	Neunkirchen/Odw.	508	0.3	0.1	1.4	0.2	6.7	.	3.3	.	3.4	2.2	0.5	.	.	.	.	.	3.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	19.3	.	0.5	.	.	3.9	45.7			14	8	6	.
	Hummetroth	326	0.1	0.0	0.8	0.5	1.7	.	2.8	.	0.9	3.2	3.5	0.3	.	.	.	.	2.5	0.2	0.1	.	.	0.1	.	.	.	16.4	.	0.2	.	.	0.7	34.0			16	6	5	.
	Kahl/Main	108	.	0.9	0.3	0.1	1.4	.	3.4	.	1.5	2.7	4.6	0.1	.	.	.	1.4	6.2	0.3	0.1	.	.	.	.	.	0.3	12.6	.	0.8	.	.	1.5	38.2	67	− 19	17	9	2	.
	Gelnhausen	160	.	1.0	0.2	.	3.6	.	4.5	.	1.5	12.0	0.3	.	.	.	.	0.1	4.0	0.2	0.2	.	.	.	.	.	0.2	13.6	.	1.0	.	.	2.5	44.9	76	− 14	15	9	1	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-Schotten [str.)	103	0.1	0.3	0.1	0.0	0.8	0.0	1.1	.	1.6	4.8	2.7	.	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.3	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.7	8.3	0.1	1.9	.	.	2.9	29.1	55	− 24	18	7	2	.
		305	0.3	2.7	1.6	0.6	5.0	.	3.6	.	2.2	6.7	1.4	0.1	.	.	.	0.8	4.5	0.1	0.4	.	.	.	.	.	0.9	5.8	1.5	1.5	.	.	3.1	42.8	58	− 31	19	13	6	1
	Nauheim, Bad	145	.	0.0	0.3	0.2	0.7	.	1.1	.	3.4	1.7	0.8	0.1	.	0.0	.	0.4	4.3	0.5	0.5	.	.	.	.	0.0	.	5.5	0.1	2.0	.	.	1.9	23.5	50	− 24	16	7	4	.
	Herchenhain	645	0.9	7.6	2.6	1.9	3.0	.	5.7	0.0	6.9	9.7	3.1	0.7	.	.	.	2.6	3.9	0.8	1.1	.	.	.	.	.	0.7	14.1	0.7	3.4	.	.	4.7	74.1	70	− 32	19	14	9	12
	Büdingen	140	.	1.1	.	.	2.6	.	3.1	0.2	1.1	3.9	1.0	0.0	.	.	.	0.3	3.4	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	9.5	0.3	1.3	.	.	2.1	30.3	49	− 31	15	10	1	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	0.3	1.2	2.4	0.8	3.0	0.0	1.9	.	1.3	7.8	8.0	.	.	.	.	.	3.2	0.1	.	.	.	.	.	0.0	0.1	13.2	1.0	4.2	0.1	.	3.7	52.3	54	− 44	17	12	10	12
	Königstein/Ts.	402	0.0	1.4	0.6	0.3	1.6	.	1.2	.	0.7	3.3	5.3	.	.	.	.	.	1.7	0.6	0.8	.	.	.	.	.	0.2	11.2	0.0	0.7	0.0	.	1.8	31.4			15	8	4	7
	Wiesbaden-Süd	141	0.0	0.5	0.1	0.0	1.0	.	1.0	.	0.7	1.4	0.8	0.0	.	0.0	0.0	0.9	1.8	0.2	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	4.5	.	1.2	0.0	.	4.8	20.7	38	− 35	16	8	1	.
	Geisenheim	109	.	0.2	0.3	0.0	1.6	.	0.5	.	0.9	1.0	1.9	0.0	.	.	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	.	0.3	4.3	.	0.9	0.0	.	2.8	16.0	36	− 28	15	5	1	.
	Biedenkopf	272	0.1	0.4	.	0.8	2.4	.	3.7	.	6.8	5.6	4.7	0.1	.	.	.	.	0.2	0.6	0.3	.	.	.	.	.	1.5	13.2	0.6	5.1	.	.	2.4	48.5	62	− 30	17	9	4	5
	Marburg/Lahn	243	0.0	1.8	.	0.2	1.3	.	1.3	.	4.6	4.9	1.8	0.0	.	0.0	0.8	.	0.5	0.6	0.6	.	.	.	0.0	.	0.3	5.1	0.2	2.4	.	.	1.9	28.3	48	− 30	16	9	4	.
	Gießen-Liebigshöhe	185	0.0	0.6	0.0	0.2	0.8	.	2.7	.	1.6	4.2	0.5	0.1	.	.	0.0	.	1.6	0.0	0.6	0.0	.	.	.	.	0.4	3.1	0.0	1.9	.	.	1.6	19.9			14	7	4	.
	Dillenburg	227	0.1	1.9	0.2	0.2	1.1	0.0	3.3	.	3.1	3.2	5.1	0.2	.	.	.	.	2.5	1.1	0.2	.	.	0.0	.	.	1.5	8.4	2.2	5.0	0.3	.	2.0	41.6	56	− 33	19	13	2	1
	Weilburg	156	.	0.2	0.4	0.6	0.9	.	3.8	.	2.1	4.3	3.2	.	.	.	0.5	0.1	1.6	0.2	0.3	.	.	.	.	0.2	0.4	2.9	0.3	1.4	0.3	.	2.2	25.8	38	− 42	19	8	2	1
	Limburg/Lahn	130	.	0.1	1.0	0.7	0.6	.	2.2	.	2.2	1.3	1.4	.	.	.	.	0.1	0.6	0.2	0.0	.	.	.	.	0.2	0.3	1.1	0.2	0.1	0.1	.	1.9	14.2	27	− 37	18	7	1	.
	Schwalbach, Bad	320	0.3	0.8	0.5	0.1	1.9	.	2.3	.	1.6	5.0	2.1	0.0	.	.	.	.	0.9	0.2	0.1	.	.	.	.	.	1.6	5.4	.	2.4	.	.	5.8	31.0	48	− 34	16	9	1	.
Donau	Oberstdorf	810	4.6	.	4.1	6.4	0.0	.	2.1	9.9	.	11.2	14.5	3.1	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	10.6	2.2	5.9	0.2	0.0	77.4	58	− 55	14	12	11	31
	Oberjoch	1145	2.0	.	7.1	6.0	0.0	.	1.3	6.5	.	5.0	9.9	1.7	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	6.4	2.9	6.3	.	0.0	57.2	49	− 60	12	12	11	31
	Kempten	665	1.0	.	2.8	2.5	0.3	.	2.6	8.1	.	10.2	3.1	0.2	.	.	.	.	0.0	0.3	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	3.4	0.2	1.4	.	1.6	37.7	43	− 51	14	10	9	12
	Kronburg. b. Memmingen	742	0.8	.	6.6	1.9	3.1	.	5.1	5.2	.	4.7	1.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	1.0	0.6	0.5	.	0.4	32.4			14	8	10	10
	Jedesheim	518	0.1	.	11.3	1.0	0.3	.	3.9	0.9	.	1.6	0.4	.	.	.	.	.	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	21.9	47	− 25	11	5	4	2
	Merklingen	700	3.1	.	9.5	2.4	0.5	.	4.5	.	.	8.9	5.6	0.2	.	.	.	.	0.3	0.9	0.2	.	.	.	.	.	.	1.2	0.9	0.5	.	.	0.4	39.1			15	7	9	12
	Ulm-Wetterwarte	487	0.3	.	9.4	1.0	0.2	.	1.8	0.2	.	6.9	4.2	0.0	.	.	.	.	0.4	0.1	0.0	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	1.5	.	.	0.4	27.1	57	− 20	14	6	7	2
	Ottobeuren	660	0.7	0.0	5.6	5.6	0.4	.	1.6	6.8	.	3.3	2.7	0.8	.	.	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.3	0.6	0.4	.	.	30.2	51	− 29	14	7	9	7
	Röfingen	457	0.0	.	10.2	1.7	1.2	.	2.8	0.6	.	5.2	0.6	0.1	.	0.0	0.0	.	6.2	1.4	.	0.2	0.3	0.2	.	.	.	0.6	1.4	0.3	0.0	.	2.0	35.0	70	− 15	17	8	5	2
	Heidenheim/Brenz	494	0.5	.	6.3	0.8	1.4	.	4.6	0.0	.	11.0	4.4	.	.	.	.	.	1.5	1.1	0.2	.	.	.	0.0	.	.	.	4.0	1.0	.	.	0.0	37.1	57	− 28	13	9	5	7
	Dillingen	434	2.3	0.0	7.4	2.1	.	.	2.0	.	.	6.6	2.5	.	.	.	.	.	7.7	1.3	0.2	.	.	.	.	.	.	0.7	0.3	1.4	.	.	0.6	35.1	77	− 12	13	9	5	5
	Dinkelsbühl	460	0.2	0.5	7.2	1.9	0.8	.	1.9	.	1.1	4.9	1.2	0.3	.	.	.	.	1.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	9.7	.	.	.	.	1.0	32.6	51	− 32	14	9	5	1
	Nördlingen	436	.	.	6.4	1.3	0.2	.	1.9	.	0.1	6.7	4.6	.	.	.	.	.	2.8	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	1.4	0.0	1.1	.	.	0.3	27.4	66	− 14	13	8	6	6
	Kaisheim-Neuhof	479	1.5	.	7.9	2.5	0.7	.	1.8	.	0.3	5.8	3.3	.	.	.	.	.	5.7	0.6	0.3	.	.	.	.	.	.	0.0	1.9	1.2	.	0.3	0.2	34.0			15	9	7	8
	Horn b. Füssen	796	2.1	.	4.2	13.7	.	.	0.2	6.8	.	4.4	9.3	1.0	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	1.9	1.2	4.8	.	.	51.9	72	− 20	13	11	8	23
	Augsburg-St. Stephan	490	1.8	.	6.6	3.4	0.4	.	2.7	1.6	.	6.6	2.8	0.2	.	.	.	.	5.4	0.3	.	.	0.3	0.2	.	0.2	0.1	0.1	1.1	0.9	.	.	0.1	34.8	65	− 29	19	9	5	.
	Kaufbeuren	710	.	.	5.7	5.1	0.2	.	2.1	5.2	.	4.3	5.5	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	1.2	0.3	.	.	32.7	49	− 34	11	8	7	8
	Türkheim	599	.	.	2.1	9.8	1.6	.	1.0	5.6	.	6.5	2.9	0.8	.	.	.	.	1.8	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.3	0.7	.	0.6	36.4	65	− 19	14	10	7	7
	Ingolstadt	366	1.1	.	6.2	2.2	0.4	.	0.5	0.8	0.2	6.1	2.7	0.1	.	.	.	.	2.9	0.5	0.5	.	0.1	0.1	.	.	.	0.1	0.9	1.2	.	0.2	.	26.7	56	− 21	18	7	5	2
	Scheyern	481	0.9	.	6.7	3.5	0.7	.	1.5	0.8	.	7.3	5.5	0.2	.	.	.	.	4.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	35.1	65	− 19	12	7	4	8
	Hüll/Ndb.	438	0.7	.	5.5	4.5	0.6	.	0.5	1.2	.	5.2	5.6	0.3	.	.	.	.	5.2	0.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	3.4	1.2	.	0.1	0.1	35.0			16	8	6	8
	Triesdorf	443	0.1	.	6.5	1.2	2.0	.	1.3	.	.	7.7	2.9	0.2	.	.	.	.	5.0	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	6.7	.	1.0	0.1	0.2	0.8	35.9	74	− 13	16	9	7	7
	Denkendorf	483	0.0	.	8.0	0.4	0.7	.	1.0	.	.	4.7	0.2	.	.	.	.	.	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	0.9	25.2	47	− 28	9	5	5	2
	Daßwang	521	3.7	.	5.6	.	3.4	.	3.0	.	.	8.5	0.5	0.7	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	29.8	58	− 22	9	7	3	5

Dezember — **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** — **1951**

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	* ≧0.1	⊠
Donau	Kelheim	350	2.3	.	2.3	8.5	0.3	.	1.6	.	1.0	8.2	2.2	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	31.7	71	− 13	10	9	5	4
	Tirschenreuth	500	1.2	.	.	0.1	3.4	.	.	.	2.6	3.1	3.2	.	.	.	.	1.7	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	24.2	44	− 31	8	7	4	—
	Fichtelberg/Ofr.	662	5.5	0.0	0.4	0.5	9.0	.	2.9	.	3.2	10.0	5.8	1.9	0.2	.	.	3.4	5.9	0.2	.	0.2	.	.	.	.	.	12.3	1.1	1.3	.	.	2.1	65.9			18	13	10	*15*
	Silberhütte/Opf.	829	2.4	0.2	2.4	0.0	5.4	0.0	2.4	0.4	0.0	4.0	2.3	2.7	0.0	.	0.3	0.2	9.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.1	0.9	.	0.2	1.0	35.3	41	− 50	17	9	10	16
	Weiden/Opf.	396	1.9	.	2.4	0.1	1.5	.	2.2	.	0.4	2.3	4.8	0.8	0.0	.	.	0.2	6.0	.	0.2	.	.	.	.	.	.	1.2	0.2	0.5	.	0.3	0.1	25.1	44	− 39	17	8	6	6
	Kemnath	463	4.3	.	1.3	.	0.8	.	2.5	.	1.2	1.1	3.8	1.7	.	.	.	0.8	7.9	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	2.6	0.1	0.6	.	.	2.5	31.2	48	− 33	14	10	6	5
	Heinersreuth	515	1.2	.	0.8	0.0	2.8	.	2.5	.	0.7	1.4	4.5	0.6	.	.	.	.	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	0.9	.	0.7	.	23.2	39	− 36	12	7	4	10
	Waldmünchen	510	1.0	.	3.5	4.2	1.2	.	.	.	0.5	1.2	8.2	7.4	.	.	.	.	7.9	1.0	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.0	.	2.0	.	39.8	65	− 22	15	11	7	10
	Neunburg v. Wald	399	3.2	2.4	4.2	3.2	4.4	.	0.3	.	0.4	8.9	2.4	2.1	0.0	.	.	.	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.4	39.8	70	− 17	12	9	6	6
	Oberviechtach	530	2.9	1.2	2.3	0.4	4.4	.	0.5	0.0	2.4	6.8	6.2	1.9	.	.	.	.	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	1.4	41.4			13	11	6	7
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	1.3	.	3.5	0.5	1.3	.	0.5	.	.	5.2	5.0	0.8	.	.	0.3	.	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	0.6	.	0.5	0.1	27.0	48	− 29	14	7	8	6
	Schmidmühlen	360	1.5	.	4.8	1.2	0.9	.	1.5	.	1.3	4.8	2.2	0.1	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	21.0	43	− 28	11	8	5	2
	Großer Falkenstein	1307	8.4	0.1	3.2	3.2	7.0	.	1.0	1.2	0.0	16.4	12.6	8.0	0.2	.	.	0.0	12.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	3.1	0.2	0.2	0.2	78.1			17	11	16	31
	Zwiesel	566	13.9	0.2	2.2	2.9	9.4	0.0	2.4	2.7	.	9.8	8.9	5.9	0.2	.	.	.	14.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	1.0	0.0	0.3	0.2	75.5	77	− 23	16	12	11	19
	Höllenstein-Kraftwerk	403	4.9	.	3.7	2.8	2.0	.	0.1	0.4	.	7.1	3.5	0.4	.	.	.	.	10.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	0.3	0.0	36.4	66	− 19	12	7	6	9
	Cham-St. Josef	411	1.2	0.4	4.6	1.9	1.4	.	0.2	0.2	0.0	7.7	4.6	0.7	0.2	.	.	0.0	6.9	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	0.0	0.1	.	0.3	30.9	66	− 16	17	7	9	8
	Regensburg	334	0.8	0.0	6.1	2.2	0.4	.	0.1	0.9	0.1	7.6	0.7	0.1	0.1	.	.	.	4.8	0.4	0.4	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.2	1.3	.	.	0.0	26.2	61	− 17	16	5	9	1
	Eggmühl	365	0.4	.	2.3	5.5	0.3	.	1.3	1.1	.	3.4	0.3	0.4	.	.	.	.	4.1	0.3	0.6	0.0	0.0	.	.	.	.	0.0	0.9	0.0	.	.	.	20.9	46	− 25	13	6	6	1
	Pilgramsberg	618	*6.0*	.	5.8	0.0	2.2	0.1	1.5	.	.	9.0	1.7	0.3	.	.	.	.	6.3	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	1.2	37.7			12	10	8	14
	Metten	313	10.6	.	4.0	3.2	5.3	0.2	2.3	1.2	.	5.4	2.5	1.5	0.1	.	.	.	10.0	.	0.4	.	.	.	.	.	.	0.2	2.4	0.7	0.0	0.4	0.2	50.6	62	− 31	18	11	8	8
	Mittenwald	914	12.8	.	2.1	4.1	.	.	1.1	8.8	0.2	1.8	7.5	1.5	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	10.9	1.1	4.5	.	.	60.6	81	− 14	14	13	10	27
	Urfeld	844	6.5	.	5.3	15.5	.	.	0.1	18.2	.	4.2	17.0	2.5	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	12.2	1.9	6.4	.	.	95.8	92	− 8	13	12	10	25
	Tölz, Bad	654	12.0	0.0	2.8	10.2	0.6	.	2.0	12.9	.	2.6	5.3	1.3	.	.	.	.	4.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	2.7	8.6	0.8	3.6	0.0	0.4	70.2	84	− 13	16	12	12	13
	Zugspitze	2960	5.6	.	4.2	11.7	3.4	.	1.6	13.5	.	4.2	14.4	9.1	.	.	.	.	5.7	1.0	.	.	.	.	.	.	.	1.3	21.2	3.4	13.6	0.0	2.9	116.8			16	16	15	31
	Garmisch-Partenkirch.	703	10.0	.	1.8	2.6	0.0	.	0.0	7.9	.	3.5	7.4	1.0	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	9.6	1.9	4.7	.	0.0	53.1	66	− 27	12	12	7	15
	Kohlgrub, Bad	840	.	.	5.3	9.6	0.0	.	0.0	5.0	.	0.9	10.0	0.9	.	.	.	.	2.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	1.2	5.0	7.9	6.4	.	0.2	54.9			12	9	10	28
	München-Bogenhausen	521	0.4	.	2.7	7.8	0.5	.	1.1	3.4	.	1.2	3.7	1.0	.	.	.	.	7.4	1.1	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	4.4	0.3	0.3	0.0	0.0	35.3	63	− 20	12	10	7	8
	Weihenstephan ℄ (Inst. für Bodenkunde)	475	1.6	.	5.0	6.4	0.2	.	1.3	0.5	.	6.6	5.1	0.3	.	.	.	.	7.7	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	1.2	2.6	0.8	.	.	0.0	39.9	82	− 9	15	9	6	*8*
	Hohenpeißenberg	977	4.4	.	6.2	7.0	.	.	0.0	4.6	0.1	2.1	2.8	0.5	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	2.7	0.6	2.9	.	0.1	36.4	65	− 19	14	9	11	22
	St. Ottilien	580	1.2	.	3.8	5.1	0.0	0.0	0.8	3.5	.	1.8	0.5	0.4	.	.	.	.	6.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	0.4	0.3	.	0.0	26.6	50	− 27	16	7	5	6
	Ammerland	630	4.4	.	4.6	3.2	0.0	.	0.5	4.1	.	2.2	0.8	0.1	.	.	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.7	.	1.4	.	0.1	27.8			13	8	7	8
	Landshut/Isar	459	0.3	.	5.0	4.8	0.5	.	1.5	0.7	.	7.0	3.9	0.3	0.0	.	.	.	7.9	0.1	0.0	.	0.0	0.0	.	.	.	0.0	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	34.3	71	− 14	13	7	6	8
	Hausstein b. Deggendorf	648	*4.5*	*0.5*	1.4	*3.5*	*4.2*	.	*2.5*	0.2	.	*9.5*	*5.0*	*2.0*	.	.	.	.	*7.0*	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	*2.5*	.	.	.	*0.2*	*43.7*	31	−100	*14*	*10*	*9*	*20*
	Falkenberg/Ndb.	486	6.2	.	1.8	10.0	6.0	.	1.5	1.7	.	10.0	2.0	0.0	.	.	.	.	7.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	10.0	2.0	0.0	0.0	0.0	58.0			11	11	5	7
	Passau-Kachlet	301	9.4	.	2.2	7.8	4.1	.	0.8	3.4	.	8.9	3.9	0.3	0.0	.	.	.	8.3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.5	4.4	1.2	2.0	0.2	0.2	57.2	80	− 16	16	11	5	7
	Finsterau/Ndb.	1004	3.0	.	3.5	6.5	2.7	0.0	3.8	0.0	.	18.0	14.2	2.8	.	.	.	.	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	2.0	0.5	0.0	0.6	65.2	58	− 48	13	11	12	31
	Oberaudorf	480	17.9	.	.	5.6	.	.	.	12.5	.	0.2	7.5	2.0	.	.	.	.	5.1	1.5	.	.	.	.	.	.	.	0.2	22.1	*1.0*	8.2	.	*2.0*	85.8	105	+ 4	13	11	6	12
	Tegernsee	728	4.7	.	2.4	3.4	0.6	.	.	8.3	.	5.0	4.5	0.5	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	5.7	8.4	2.5	4.5	.	0.3	54.2	56	− 42	14	11	9	12
	Neuhelfendorf	665	15.5	.	3.5	6.0	0.5	.	2.3	6.1	.	6.3	10.5	0.7	.	.	.	.	8.0	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.2	6.8	0.0	3.2	.	0.3	70.5	104	+ 3	15	10	8	7
	Wendelstein	1727	13.7	.	1.4	11.6	1.7	.	.	14.3	.	8.6	32.5	4.3	.	.	.	.	11.0	1.4	.	.	.	.	.	.	.	0.6	23.9	3.0	16.7	.	1.5	146.2	55	−122	15	14	13	30
	Rosenheim (Flußbauamt)	446	3.4	0.5	1.5	8.2	1.6	0.1	0.3	13.2	0.0	2.7	5.2	0.4	.	.	.	.	12.5	2.1	0.1	0.0	.	.	.	0.0	.	0.2	19.9	0.1	11.4	.	0.0	83.4	143	+ 25	18	11	7	9
	Obertaufkirchen	455	0.8	.	2.8	5.2	0.6	.	1.2	2.1	.	7.7	4.9	0.8	.	.	.	.	9.3	0.6	0.3	0.0	.	.	.	.	.	.	8.4	0.1	1.5	0.0	0.0	46.3			15	9	5	8
	Reit i. Winkl	672	21.4	.	0.6	10.7	4.8	.	.	15.3	.	2.3	8.4	4.2	.	.	.	.	12.0	1.4	.	.	.	.	.	.	.	0.7	24.2	1.3	11.9	1.2	6.1	126.5	115	+ 17	16	14	11	31
	Prien-Stock	520	17.9	.	1.6	8.3	2.0	.	0.6	15.7	.	4.4	7.4	0.9	.	.	.	.	18.0	1.1	0.0	.	.	.	.	.	.	1.1	22.5	1.5	11.1	.	0.1	114.2	138	+ 31	16	13	8	8
	Traunstein	593	15.1	.	1.2	9.8	3.1	.	0.6	18.0	.	0.0	11.1	6.9	.	.	.	.	36.5	3.2	.	.	.	.	.	.	.	0.0	31.1	3.9	10.4	.	0.0	150.9	147	+ 48	13	12	8	12
	Trostberg	486	7.0	0.0	1.4	5.7	1.7	.	1.1	6.3	.	2.4	2.3	0.3	0.0	.	.	.	15.4	2.8	0.1	.	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.1	4.3	.	0.0	68.9	97	− 2	15	12	7	2
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	4.4	.	2.5	8.2	1.0	.	0.8	4.4	0.1	6.7	7.0	0.8	0.1	.	.	.	13.4	0.6	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	10.8	0.5	2.7	0.1	0.1	65.1			25	10	7	8
	Watzmannhaus	1923	.	.	0.1	6.4	2.3	.	.	9.0	.	6.0	9.7	5.8	.	.	.	.	8.3	1.7	.	.	.	.	.	.	.	1.4	18.9	6.5	10.0	.	0.7	86.8			14	12	13	31
	Berchtesgaden	542	19.4	.	0.0	4.9	1.8	.	.	7.0	.	2.9	7.1	3.5	0.0	.	.	.	11.4	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	16.5	0.0	11.4	.	0.3	89.1	91	− 9	12	11	7	14
	Reichenhall, Bad	468	21.5	.	1.1	6.3	4.7	.	.	8.0	.	2.7	10.0	2.7	.	.	.	.	20.1	3.6	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2	21.6	0.5	9.5	.	1.2	112.9	113	+ 13	16	12	7	11
	Würding	320	2.1	.	2.7	8.1	0.0	.	2.7	8.6	.	2.6	2.4	0.7	.	.	.	.	12.9	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	8.7	1.0	2.7	0.2	.	55.8	90	− 6	14	11	6	1
	Wegscheid	721	8.8	.	2.0	7.6	6.8	.	3.0	2.7	.	18.4	19.3	7.5	.	.	.	.	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	2.1	3.4	1.6	0.0	90.8	82	− 10	14	14	6	30

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elbe	Philippsreut	924	27	27	27	27	27	25	25	25	23	23	23	22	22	22	43	45	48	76	131	134	130	126	124	119	117	116	116	115	115	113	112
	Weißenstadt	630	30	32	30	30	30	21	20	16	15	16	15	12	10	10	8	14	16	19	18	26	25	23	23	21	20	20	20	20	20	20	20
	Selb	543	17	21	21	17	17	13	10	10	7	6	6	6	7	5	5	11	12	12	6	7	8	8	9	8	8	7	7	7	6	6	6
	Schirnding	490	30	33	33	33	25	20	20	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	2	Fl.	4	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Münchberg (Stadt)	565	33	35	35	33	33	32	29	20	20	20	15	14	13	12	12	17	18	21	17	14	12	10	10	10	8	8	8	7	7	6	6
	Hof-Hohensaas	566	26	26	23	21	19	12	8	5	4	3	2	2	0	Fl.	Fl.	4	7	10	0	6	2	2	2	2	2	2	1	1	0	2	2
	Berlin-Dahlem	55	0	3	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Fl.	Fl.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.
Weser	Rasdorf	320	12	15	10	10	5	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	Fl.	.
	Herleshausen	218	11	12	10	9	11	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.
	Eschwege	170	*10*	*7*	*6*	4	4	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	Witzenhausen	139	12	8	7	6	6	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	Wasserkuppe	921	39	43	47	45	50	30	20	18	15	15	10	5	Fl.	Fl.	Fl.	13	15	16	16	24	25	25	22	22	22	22	22	24	25	25	25
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	27	29	34	30	33	23	20	15	12	5	⊠	Fl.	Fl.	Fl.	.	5	2	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	3	Fl.	1	Fl.
	Fulda (Stadtkrankenhaus)	267	17	13	13	12	12	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	0	.	0	.
	Salzschlirf, Bad	250	23	22	17	15	14	7	4	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rotenburg/Fulda	193	20	24	16	13	10	5	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	13	12	10	8	6	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Osterfeld	383	30	37	40	38	35	27	25	18	14	13	12	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Waldeck	360	40	30	20	⊠	5	0	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	0	.
	Wildungen, Bad	280	26	26	24	23	22	17	8	3	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Meiches	466	40	38	37	37	33	15	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	24	24	24	24	22	15	12	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	2	2	2	2
	Hauptschwenda	500	27	29	29	29	28	*21*	*14*	7	0	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	5	4	*0*	*1*	.	.	*0*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Gilserberg	340	*22*	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	0	Fl.	.	.	.	.	.	.	Fl.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.
	Kassel-Harleshausen	198	15	14	11	11	11	5	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	Lippoldsberg	216	14	13	12	10	8	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	38	39	47	49	25	15	7	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	10	12	5	8	3	3	3	2	0	0	0	0	3	2	1	1
	Leckringhausen	313	28	28	23	22	20	15	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	Sababurg	325	18	14	15	18	15	10	5	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	.	3	2	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	2	8	7	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	.	.
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	10	4	3	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schielberg	417	16	11	7	5	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Karlsruhe	115	10	6	4	2	1	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Knittlingen	200	11	7	5	4	3	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Philippsburg	98	13	8	6	5	5	2	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	22	21	20	18	17	15	12	12	11	11	11	11	11	11	10	11	17	15	13	12	10	9	7	6	6	5	4	4	1	Fl.	Fl.
	Kirchheim u. Teck	289	12	9	8	7	6	5	4	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Stötten	734	29	26	25	25	21	15	13	10	10	10	10	9	7	7	7	5	6	2	2	7	3	4	2	1	Fl.	1	Fl.	Fl.	F	Fl.	Fl.
	Stuttgart-Hohenheim	401	15	11	9	9	8	5	5	3	0	0	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Stuttgart-Berg	221	9	7	6	5	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schorndorf	255	13	12	11	10	9	6	6	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Winnenden	285	12	7	7	7	5	1	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Nufringen	455	9	8	7	6	5	3	2	2	1	1	1	1	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dätzingen	430	10	8	7	7	6	5	4	2	1	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Pforzheim	256	9	7	7	4	2	0	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Heilbronn	174	13	7	5	4	4	2	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Frickenhofen	560	20	16	16	16	13	13	12	9	6	5	5	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	3	Fl.	Fl.	8	⊠	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schwäb. Hall	292	20	12	11	11	9	9	7	5	3	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Künzelsau	220	17	14	13	12	11	10	9	6	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Öhringen	250	15	8	7	7	7	6	6	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mainhardt	489	19	17	17	17	15	10	8	6	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	1	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ellwangen/Jagst	439	21	20	20	19	19	15	15	13	12	12	12	11	10	9	9	0	1	0	Fl.	1	.	3	Fl.	Fl.	.	0	.	.	.	.	.
	Crailsheim	422	19	16	16	16	16	15	12	10	9	7	6	3	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	Fl.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.
	Diedesheim	140	15	10	8	6	8	6	5	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Eppingen	203	14	12	9	8	7	4	0	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	21	28	30	30	28	20	15	11	6	3	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	0	2	Fl.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Heidelberg (Stadt)	112	10	5	2	1	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mannheim	122	15	10	7	6	5	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bensheim-Auerbach	120	12	5	3	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

1.	4.	8.	11.	15.	18.	22.	25.	29.
Weißenstadt								
		6.	10.		19.	21.		30.
		21	17		24	25	21	25
		48.1	48.9		70.2	69.3	65.5	84.6
Hof-Hohensaas						20.		
27	19	5			10	8		
40.3	40.4	22.5			18.8	7.9		
Berlin-Dahlem						20.		
	2					3		
	1.8					5.6		
Wasserkuppe						20.		
	48					21		
	120.5					53.8		
Röhrigshof b. Schlüchtern								
27	30				2			
51.0	57.0				10.0			
Fulda (Stadtkrankenhaus)								
	12							
	23.9							
Osterfeld								
30	38	18	12					
47.0	73.0	45.0	36.0					
Wildungen, Bad								
	3.	5.	7.					
	23	22	7					
	44.0	44.0	18.3					
Hauptschwenda								
27								
27.2								
Kassel-Harleshausen								
		6.						30.
15	11	5						1
23.9	24.8	18.0						0.3
Willingen								
		6.						
30	29	15			4	4	3	1
62.0	60.0	84.0			17.6	16.7	12.0	1.6
Bremerhaven-Speckenbüttel								
	3.							
3	6							
3.1	10.4							
Schopfloch								
2.			13.					27.
21	18	12	11				6	4
37.5	34.2	28.4	26.0	24.2			18.9	16.4
Kirchheim u. Teck								
12	7	3						
18.9	18.2	10.5						
Stötten								
29	25	10	10	7	3	4		
49.0	53.0	31.3	30.9	25.4	11.3	9.8		
Öhringen								
14	8	5						
22.0	20.9	17.2						
Ellwangen								
21	19	13	12	9		3		
34.1	36.5	31.4	31.5	29.1		6.2		
Eppingen								
	3.							
	9							
	13.0							

1951 Januar — Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Fluß-gebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rhein	Darmstadt-Bismarckturm	263	23	17	15	14	15	8	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Horlachen b. Stammb.	586	20	21	21	21	21	15	12	11	10	10	8	8	7	6	4	10	10	6	5	8	8	8	9	9	8	8	8	8	8	7	7
	Bayreuth	341	18	21	20	20	20	13	9	5	3	3	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	4	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Kronach	305	10	25	21	17	12	10	8	4	2	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	1	5	Fl.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.
	Teuschnitz	615	17	20	*	21	21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12	*	12	*	*	*	*	*	*
	Vierzehnheiligen	387	24	22	21	20	21	12	10	3	2	2	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.
	Coburg-Callenberg	379	12	15	15	14	16	12	9	5	4	4	3	0	Fl.	.	.	4	3	7	.	.	.	.	.	0	0	.	.	Fl.	.	.	.
	Sulzdorf	331	18	19	18	17	21	11	9	5	3	3	2	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Weißenburg/Bay.	434	24	24	24	23	20	16	16	16	13	13	13	10	10	10	8	7	6	5	Fl.	Fl.	1	4	Fl.	.	.	1	.	.	.	.	.
	Roth	335	23	20	21	21	20	15	13	8	6	6	5	5	4	4	3	3	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	.	.	.	.
	Neumarkt/Opf. (Brunn-	423	20	21	23	21	22	19	18	14	12	10	10	9	9	8	8	10	8	10	6	6	6	6	6	6	3	3	Fl.	Fl.	.	.	.
	Pommelsbrunn (leitstr.)	435	10	8	10	8	10	6	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	3	4	Fl.	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Nürnberg-Buchenbühl	335	19	17	18	17	20	14	13	12	12	6	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.	.	.
	Fürth/Bay.	311	16	15	16	13	14	12	9	4	3	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	1	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.
	Erlangen (Anst. f. Bienen-	280	17	17	16	15	16	12	10	8	6	6	5	5	4	4	3	2	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Gößweinstein (zucht)	433	17	19	18	18	17	14	14	10	10	9	8	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	9	10	6	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Neustadt/Aisch	307	21	17	17	16	15	13	11	8	7	6	6	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	.	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.	.	.
	Gleißenberg	328	25	27	23	21	19	13	10	7	5	3	2	2	2	2	1	2	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bamberg (Sternwarte)	282	18	18	18	17	18	12	10	5	3	0	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.	.	.
	Schweinfurt	204	12	12	11	9	13	6	4	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Prüßberg	317	20	20	19	18	18	13	10	8	8	6	6	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Würzburg-Stein	259	20	17	15	12	10	8	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.
	Simonshof	320	15	19	20	19	25	23	19	16	12	9	7	6	5	2	.	4	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Kissingen, Bad	223	18	24	22	20	24	17	15	10	10	6	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Geroda	450	25	30	30	25	25	15	10	7	5	3	2	1	0	0	0	4	0	1	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mittelsinn	198	22	22	20	18	27	25	15	11	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Steinbach b. Lohr	155	13	15	14	12	19	11	7	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rohrbrunn	464	28	32	32	27	23	20	18	15	12	10	10	10	2	Fl.	Fl.	5	Fl.	6	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rothenburg o. d. T.	438	24	23	22	22	21	18	17	12	10	10	*	*	*	*	*	*	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Spielbach	451	21	18	18	18	17	17	15	9	6	5	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mergentheim, Bad	255	26	17	12	10	10	5	3	2	1	0	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Gerlachsheim	193	15	11	8	7	5	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Wertheim	146	17	18	14	13	12	11	9	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Buchen/Odw.	350	23	23	20	20	19	18	17	14	13	12	9	6	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schneeberg	169	10	6	6	5	5	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Beerfelden	441	18	24	21	20	25	15	12	*	*	*	*	Fl.	Fl.	Fl.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.
	Aschaffenburg	202	15	11	5	5	7	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Neunkirchen/Odw.	508	*	*	*	*	*	*	*	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hummetroth	326	22	25	23	20	18	10	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Kahl/Main	108	17	11	6	5	5	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Wirtheim	135	10	9	8	5	4	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-	103	22	20	15	13	16	9	8	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schotten (str.)	305	12	12	9	8	13	9	5	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Nauheim, Bad	145	22	21	18	16	14	13	10	8	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Herchenhain	645	45	48	50	*50*	*55*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Bindsachsen	305	13	15	16	16	21	10	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	48	53	74	74	74	66	50	43	40	40	40	38	35	35	33	42	42	40	37	41	37	40	33	30	30	29	29	29	29	29	29
	Königstein/Ts.	402	27	27	33	30	35	26	22	16	11	9	8	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	Fl.	Fl.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Wiesbaden-Süd	141	19	17	15	15	19	16	14	7	5	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Geisenheim	109	17	15	10	10	9	9	8	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Biedenkopf	272	26	32	29	27	29	18	14	8	5	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Marburg/Lahn	243	20	15	15	12	10	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Gießen-Liebigshöhe	185	28	24	15	10	11	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dillenburg	227	15	20	20	20	17	15	9	7	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Weilburg	156	16	12	12	12	13	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Limburg/Lahn	130	7	6	2	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schwalbach, Bad	320	27	28	32	29	28	24	20	17	16	15	13	10	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

1.	4.	8.	11.	15.	18.	22.	25.	29.
Königstuhl								
21	30	11	4					
32.0	63.3	31.9	18.4					
Mannheim								
15								
18.8								
Kronach								
10	17	4			4			
6.6	19.0	14.8			12.3			
Coburg-Callenberg								
12	14							
15.2	20.2							
Weißenburg								
24	23	16	13	8	5	4		
45.2	48.3	52.1	46.0	31.2	25.5	3.0		
Nürnberg-Buchenbühl								
18	16	12	7					
29.9	32.0	28.1	19.8					
Fürth/Bay.								
		6.						
15	13	12						
24.8	28.4	27.2						
Neustadt/Aisch								
2.			12.					
17	15	7	4					
34.5	32.5	27.5	22.5					
Bamberg (Sternwarte)								
2.								
18	17	7	25	19	40	42	40	37
36.9	35.9	26.1	74.5	64.0	83.3	104.0	95.0	78.2
Würzburg-Stein								
		6.						
	10	7						
	19.0	16.0						
Kissingen, Bad								
12	23	11						
18.6	40.0	31.3						
Buchen								
23	20	14	9					
36.5	42.1	30.1	32.9					
Beerfelden								
2.	5.							
24	25							
30.0	40.8							
Aschaffenburg								
15	5							
23.1	12.4							
Hummetroth								
	3.							
8	7	5						
19.6	11.8	18.0						
Schotten								
12	8	1						
8.5	15.0	3.1						
Kl. Feldberg/Ts.								
45	45	36	20	33	39	26	25	29
82.0	90.0	95.0	60.5	124.0	150.0	83.5	90.0	110.0
Geisenheim								
17	10	2						
24.0	30.0	8.4						
Marburg/Lahn								
20								
32.0								

Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Donau	Oberstdorf	810	13	13	22	26	25	24	23	20	20	20	19	19	27	30	29	38	53	33	33	90	53	48	45	44	40	38	36	35	35	35	33
	Oberjoch	1145	23	22	26	32	31	30	29	28	27	27	27	26	35	40	37	54	68	65	58	92	118	125	120	118	116	112	110	108	106	105	104
	Kempten	665	6	6	15	14	14	12	10	8	0	Fl.	Fl.	Fl.	3	4	2	0	5	Fl.	0	16	0	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.
	Kronburg b. Memmingen	742	15	15	18	18	18	15	14	11	10	10	9	9	13	14	13	10	13	13	9	21	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Jedesheim	518	15	15	14	14	13	12	10	8	6	6	5	5	5	5	5	4	4	Fl.	Fl.	2	.	4	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.
	Merklingen	700	20	19	18	17	17	16	15	14	12	11	11	10	10	9	9	12	18	15	8	7	2	5	4	3	2	2	2	2	2	2	Fl.
	Ulm-Wetterwarte	487	25	24	20	18	17	17	17	15	15	14	14	14	13	13	12	10	9	9	0	3	Fl.	3	0	.	.	.	0	.	.	.	.
	Ottobeuren	660	18	15	17	15	11	9	8	5	4	4	4	3	5	3	3	2	4	Fl.	Fl.	11	1	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0
	Röfingen	457	17	17	17	16	15	15	15	14	14	13	12	12	12	12	12	12	13	8	7	Fl.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Heidenheim/Brenz	494	19	18	18	16	14	14	12	11	11	10	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	1	.	.	Fl.	0	3	0	Fl.	Fl.	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Dillingen	434	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	13	12	11	11	10	10	7	6	5	Fl.	Fl.	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.
	Dinkelsbühl	460	21	20	18	15	10	8	7	6	6	5	5	4	2	2	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Nördlingen	436	19	17	19	17	17	12	10	8	7	7	7	7	6	5	5	4	4	2	Fl.	.	.	2	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.
	Donauwörth	415	21	20	22	20	20	19	19	18	16	15	15	15	14	14	13	12	11	10	7	5	Fl.	4	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Horn b. Füssen	796	6	6	13	17	16	14	13	13	11	10	8	6	20	20	17	20	23	17	15	16	11	12	12	11	9	8	8	8	7	7	7
	Augsburg-St. Stephan	490	17	16	18	18	16	16	15	14	13	13	12	11	11	10	10	6	7	4	.	2	2	6	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Kaufbeuren	681	6	6	9	7	6	6	6	5	5	4	4	4	6	5	4	2	6	2	2	13	16	16	10	8	8	6	6	4	4	2	2
	Türkheim	599	16	16	15	19	17	16	16	14	14	13	12	11	12	11	9	8	6	3	Fl.	5	.	10	7	6	5	4	3	3	3	3	3
	Ingolstadt	366	14	15	17	17	18	14	14	12	12	12	12	12	11	10	8	6	5	5	2	0	Fl.	1	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Scheyern	481	15	15	17	16	16	15	15	12	12	12	12	12	12	12	12	9	12	10	Fl.	3	4	8	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	8	4
	Hüll/Ndb.	438	20	20	22	22	23	19	19	18	18	16	16	16	17	16	16	16	16	12	6	7	4	4	3	3	3	3	3	3	0	0	Fl.
	Siegenburg	397	20	20	22	22	23	23	23	23	23	22	22	22	20	20	18	15	15	15	10	10	10	10	11	8	4	4	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Gunzenhausen	420	20	20	19	18	16	14	13	10	9	8	6	5	4	3	3	3	3	Fl.	.	.	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Denkendorf	483	25	25	27	26	25	25	23	22	22	22	21	21	20	20	20	21	20	20	18	19	20	20	18	17	16	15	14	12	10	8	7
	Bärnau	600	20	21	22	23	22	20	18	13	7	5	3	0	3	1	0	4	6	10	8	11	10	10	11	8	6	5	6	5	5	8	7
	Fichtelberg/Ofr.	662	23	27	25	26	28	23	20	18	18	18	17	17	17	15	13	25	31	36	29	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	37	37
	Silberhütte/Opf.	829	34	35	35	36	38	36	24	24	24	24	24	22	22	23	23	31	33	52	62	72	70	69	68	68	67	67	65	64	63	62	62
	Weiden/Opf.	396	18	18	17	18	19	13	12	10	7	7	7	6	6	5	5	6	6	15	8	7	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
	Heinersreuth	515	29	36	38	38	38	33	28	25	22	18	15	15	13	13	13	17	20	25	15	17	18	18	17	17	17	16	16	16	15	15	15
	Waldmünchen	510	23	23	26	28	25	25	23	23	23	22	20	20	20	20	20	29	24	24	24	22	22	22	22	22	22	22	24	24	24	24	24
	Neunburg v. Wald	399	10	12	12	12	10	8	8	7	7	7	5	5	2	2	2	2	2	8	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	23	25	27	27	22	20	19	15	14	14	14	14	14	12	12	14	15	13	10	10	10	10	9	8	8	8	7	6	6	6	6
	Schmidmühlen	360	14	18	19	20	20	18	16	15	13	10	8	9	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Großer Falkenstein	1307	51	51	51	52	55	53	50	51	50	50	49	48	47	47	47	57	66	72	98	117	120	120	114	110	109	100	102	98	96	96	90
	Zwiesel	566	26	25	24	25	30	28	24	20	17	16	15	14	14	13	12	17	30	39	32	44	42	40	40	40	38	38	37	38	38	38	37
	Höllenstein-Kraftwerk	403	18	15	15	18	20	16	15	12	10	10	10	9	9	9	9	8	8	14	8	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
	Cham-St. Josef	411	12	11	10	13	16	12	8	8	6	6	6	5	4	3	3	3	3	4	Fl.	1	Fl.	Fl.	0	Fl.	Fl.	0	0	0	Fl.	Fl.	Fl.
	Regensburg	334	17	17	17	19	22	18	18	14	12	11	11	11	12	12	11	10	10	8	6	1	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.
	Eggmühl	365	24	24	25	25	26	24	23	18	15	15	15	15	14	13	13	8	9	7	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3
	Pilgramsberg	618	32	33	35	35	38	35	32	30	28	26	25	23	21	21	24	23	24	28	15	20	20	20	18	18	18	19	19	18	17	16	15
	Metten	313	21	21	21	23	25	22	22	22	21	21	21	21	21	22	22	24	27	36	30	28	28	29	29	28	27	27	28	27	27	27	26
	Mittenwald	914	7	7	13	20	18	16	14	13	13	12	12	11	20	18	17	29	48	42	42	57	35	40	38	37	35	35	34	32	31	31	30
	Tölz, Bad	654	15	14	16	24	24	18	18	17	17	15	15	15	20	20	20	25	32	26	23	34	32	61	50	45	37	36	35	33	33	34	33
	Zugspitze	2960	140	140	140	160	170	165	155	155	150	140	130	130	130	150	150	180	240	280	310	370	450	490	470	450	440	430	430	420	410	410	410
	Garmisch-Partenkirch.	703	10	8	11	23	22	20	19	18	18	18	17	16	30	28	26	33	40	40	30	49	25	50	37	35	33	33	32	32	32	32	32
	Kohlgrub, Bad	840	10	9	17	21	19	15	12	8	8	7	6	5	12	12	11	17	28	20	14	17	13	30	22	18	18	18	18	18	18	18	18
	München-Bogenhausen	521	14	13	15	15	14	13	12	10	10	8	7	5	7	6	6	4	7	3	Fl.	2	6	12	7	5	5	5	5	4	4	3	3
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	18	18	20	16	15	14	12	10	10	10	9	8	10	10	10	10	12	4	3	3	14	14	8	6	4	4	3	2	Fl.	.	.
	Hohenpeißenberg	977	13	12	15	18	18	17	15	14	14	14	12	12	18	18	18	19	25	25	28	40	43	55	55	40	40	40	40	40	40	40	40
	St. Ottilien	580	12	12	17	14	13	12	12	9	8	7	5	4	6	4	3	4	5	3	Fl.	.	1	15	9	6	4	4	4	4	3	3	2
	Ammerland	630	10	9	14	17	15	13	11	8	6	3	1	0	5	4	2	2	9	0	Fl.	Fl.	1	21	15	13	11	9	7	6	5	5	4
	Landshut/Isar	459	18	17	18	18	19	15	15	15	15	15	15	15	16	15	15	14	16	16	9	Fl.	3	3	3	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Landau/Isar	339	20	20	20	16	16	12	12	11	11	11	11	11	11	10	10	10	11	16	10	10	8	8	6	6	6	4	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Haustein b. Deggendorf	648	22	20	15	18	20	17	17	17	16	16	16	15	14	16	16	24	34	44	54	79	79	74	74	67	63	63	62	62	60	60	59
	Falkenberg/Ndb.	486	9	8	7	6	6	6	5	4	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	3	2	6	5	5	4	4	3	3	2	1	1	0
	Passau-Kachlet	301	18	18	18	17	18	18	18	17	15	14	14	14	14	15	14	13	13	19	9	6	4	4	3	3	3	2	2	2	1	.	.
	Finsterau/Ndb.	1004	38	37	37	37	39	41	38	40	38	39	38	37	37	37	37	37	56	61	73	98	120	120	113	110	108	107	105	103	101	100	99	98
	Brünnsteinhaus	1360	25	25	30	35	30	30	25	25	22	20	20	20	20	22	20	45	75	80	95	110	170	210	215	218	215	216	218	215	210	212	210
	Tegernsee	728	12	12	15	22	19	16	14	12	11	10	8	8	8	6	6	12	22	15	12	16	30	50	44	40	34	30	28	26	26	27	26
	Neuhelfendorf	665	10	10	14	21	14	13	12	11	10	10	10	9	17	17	17	17	20	13	8	19	23	37	25	19	19	18	17	16	14	13	13

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

1.	4.	8.	11.	15.	18.	22.	25.	29.
Schwalbach, Bad								
				13.				
	29	17	13	10				
	56.4	56.2	52.2	28.5				
Oberstdorf								
13	23	20	18	26	33	53	38	31
16.3	31.5	30.5	34.0	42.5	60.0	98.7	104.8	98.4
Kronburg b. Memmingen								
						20.		
15	18	11	9	13	13	21		
32.8	29.0	28.0	24.7	29.8	48.6	35.2		
Merklingen								
	5.	7.	13.		17.	20.	24.	
20	17	15	10		18	7	3	
37.5	40.0	28.0	27.0		27.0	22.0	15.0	
Ingolstadt								
14	17	13	12	8	5	1		
29.3	34.3	35.0	35.9	29.2	26.2	1.2		
Fichtelberg/Ofr.								
2.		6.	13.	16.	19.	23.		
6		3	2	13	4	2		
11.6		4.8	2.3	18.1	9.6	2.8		
Silberhütte								
28	36	24	24	23	52	69	67	63
52.2	63.0	57.8	52.8	61.6	121.0	170.4	178.2	148.9
Weiden/Opf.								
	20	15	14	20	25	22	30	25
	23.0	33.8	31.5	46.0	53.5	50.0	66.0	61.2
Großer Falkenstein								
					20.			
					120	115	103	94
					251.2	252.4	254.2	262.0
Zwiesel								
30	24	18	14	14	42	43	41	42
31.2	25.1	22.3	21.1	25.2	68.0	85.0	79.8	86.1
Regensburg								
17	19	14	11	15				
32.0	42.0	38.0	28.0	45.0				
Tölz, Bad								
	25	15	15	19	26	59	35	34
	38.1	41.8	40.5	46.5	70.3	121.4	122.5	125.6
Garmisch-Partenkirchen								
11	20	18	17	15	37	45	30	32
24.5	29.5	34.1	33.0	26.0	62.0	87.5	69.0	107.0
München-Bogenhausen								
					20.			
14	15	10	7	6	2	12	6	4
26.0	30.0	24.0	19.0	18.6	4.2	26.2	22.0	18.0
Hohenpeißenberg								
15	18	14	12	18	25	47	40	40
30.0	31.1	36.7	27.4	34.2	44.0	97.3	136.5	114.2
St. Ottilien								
						10	4	
						11.1	10.0	
Landshut/Isar								
18	18	15	15	15	16	3		
29.8	32.3	32.0	33.4	34.0	40.6	6.2		

1951 Januar — Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Donau	Wendelstein	1727	33	31	33	44	44	40	36	39	38	39	34	31	38	42	41	80	98	126	167	208	320	370	370	370	360	350	340	330	320	320	310
	Irschenberg	740	6	6	8	13	12	10	8	8	7	7	7	6	10	10	10	14	16	8	8	16	35	48	42	35	35	35	35	32	32	32	32
	Obertaufkirchen	455	17	17	15	14	14	13	13	10	10	9	9	8	9	8	7	6	10	6	Fl.	0	14	11	8	6	3	3	3	1	Fl.	Fl.	Fl.
	Reit i. Winkl	672	23	23	25	34	34	34	34	32	31	31	31	31	34	34	34	42	68	70	68	90	110	130	120	110	105	100	90	90	90	85	80
	Prien-Stock	520	15	14	15	18	17	14	13	12	10	9	8	6	5	3	2	2	11	0	Fl.	0	16	35	26	19	14	13	12	10	8	8	7
	Traunstein	593	24	23	26	29	27	20	19	19	18	16	13	10	9	12	12	15	19	19	21	25	75	80	80	80	76	69	54	43	30	25	20
	Trostberg	486	12	12	11	14	13	12	11	10	8	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	1	3	Fl.	0	0	18	18	14	9	12	7	7	Fl.	Fl.	0	Fl.
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	22	20	20	18	18	18	18	16	15	15	15	14	13	14	13	13	19	17	9	8	16	13	13	13	12	12	10	9	8	7	7
	Watzmannhaus	1923	76	74	72	78	74	70	70	70	70	70	68	65	66	73	73	73	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	77	77	76	77	77
	Berchtesgaden	542	12	12	12	15	15	15	15	14	14	14	14	13	13	16	16	17	30	23	21	40	62	70	60	50	48	47	42	37	36	37	36
	Reichenhall, Bad	468	8	8	8	12	12	10	8	7	5	4	3	2	2	2	.	2	13	10	Fl.	1	40	50	45	38	35	32	30	28	25	22	20
	Würding	320	12	12	12	12	12	11	11	9	7	7	6	6	6	9	8	6	6	3	1	.	.	.	o	.	.	o	o	o	.	.	.
	Wegscheid	721	22	22	20	20	21	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	20	28	34	46	73	69	67	66	63	63	62	58	50	50	52	50

1951 Februar

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Elbe	Philippsreut	924	110	106	103	100	95	94	89	85	77	74	70	60	54	53	66	72	54	56	59	60	61	65	78	93	82	84	86	95
	Weißenstadt	630	21	20	20	20	20	22	21	20	16	16	16	16	10	12	10	10	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	3	7	6	7	10	14	14
	Selb	543	6	4	4	4	4	6	6	5	5	4	2	Fl.	Fl.	3	Fl.	.2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	2	3	4	5	7	9	6
	Schirnding	490	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	Fl.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	3	1	Fl.	4	2	0
	Münchberg (Stadt)	565	6	6	5	5	5	11	10	8	6	5	5	4	0	2	0	.	.	.	.	0	.	.	1	5	4	10	9	9
	Hof-Hohensaas	566	1	1	1	1	0	2	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	Fl.	Fl.	6	3	4
	Berlin-Dahlem	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
Weser	Rasdorf	320	.	.	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0
	Herleshausen	218	.	.	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	1	0
	Eschwege	170	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.
	Witzenhausen	139	.	.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	Wasserkuppe	921	24	23	27	27	28	28	28	26	22	18	13	5	4	12	12	12	12	13	12	15	17	25	30	31	30	35	38	40
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	Fl.	Fl.	0	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	.	1	5	Fl.	0	4	Fl.	0
	Fulda (Stadtkrankenhaus)	267	.	.	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	0
	Salzschlirf, Bad	250	.	.	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.
	Rotenburg/Fulda	193	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Osterfeld	383	.	.	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	1	4	1	3	.	2	1	.	.	2	.	.
	Waldeck	360	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.
	Wildungen, Bad	280	.	.	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	1	0	.	.	0	Fl.	Fl.	.	.	1	Fl.
	Meiches	466	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	⊠	.	2	1	.	.	.	.	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hauptschwenda	500	.	.	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	0	Fl.	.	3	.	0	5	3	0	Fl.	3	2
	Gilserberg	340	.	.	⊠	⊠	.	.	.	.	.	.	.	.	.	⊠	Fl.	Fl.	Fl.	⊠	Fl.	Fl.	.	0	Fl.	.	Fl.	Fl.	Fl.	.
	Kassel-Harleshausen	198	.	.	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	0	.	.	.	0	.
	Willingen,Kr.Waldeck	560	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	3	Fl.	Fl.	6	0	0	0	1	0	2	0	2	6	10	5	8	7	6
	Leckringhausen	313	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Fl.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Sababurg	325	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Fl.	.	.	0	.	Fl.	.	Fl.	0	0	.	.	.	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	9	10	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Fl.	Fl.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0
Rhein	Schielberg	417	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	1	.
	Knittlingen	200	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	2	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	0	0	0	0	0	0	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	10	5	5	0	7	5	4	4	5	12	11
	Kirchheim u. Teck	289	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.
	Stötten	734	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	2	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	2	.	4	2	3	Fl.	9	7	7	7	6	12	12
	Stuttgart-Hohenheim	401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	.	0	.	0	.
	Winnenden	285	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	Nufringen	455	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	4	1	1	1	0	Fl.
	Dätzingen	430	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	Fl.	1	1	1	.
	Pforzheim	256	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	Frickenhofen	560	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	1	.	1	1	0	Fl.	Fl.	5	Fl.
	Schwäb. Hall	292	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

1.	4.	8.	11.	15.	18.	22.	25.	29.
					Finsterau/Ndb.		27.	31.
					65		60	53
					167.0		138.0	120.0
					Wendelstein			
	15	21	24	18	36	47	43	31
	16.5	33.6	50.4	27.0	39.6	37.6	60.3	77.4
					Obertaufkirchen			
17	14	10	9	7	6	11	3	
26.5	31.1	24.0	24.3	25.7	28.4	11.7	8.9	
					Reit i. Winkl			
2.			13.	16.	20.		24.	
23	34	32	34	42	60	60	60	60
48.8	51.3	45.3	60.3	62.7	60.5	104.9	69.4	208.6
					Berchtesgaden	20.		
12	15	14	14	16	23	40	48	36
23.2	25.9	27.7	29.6	30.3	50.6	71.5	124.3	102.3
					Reichenhall, Bad			
	6.			13.				
8	12	7	4	2	10	50	35	25
10.8	16.4	9.8	5.8	2.9	11.9	67.3	49.7	37.5

1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	28.
					Weißenstadt			
								14
								29.3
					Hof-Hohensaas			
							6	
							4.6	
					Berlin-Dahlem			
					17.			
					3			
					5-4			
					Röhrigshof b. Schlüchtern			
						1	4	
						3.1	1.7	
					Osterfeld			
3.				17.				
1	2			1	1	2		
1.0	4.0			1.3	0.7	3.6		
					Willingen	23.		
						2	5	
						2.0	8.0	
					Bremerhaven-Speckenbüttel			
			3					
			20.3					
					Schopfloch	21.		
				4	7	5		
				6.0	6.3	12.0		
					Stötten			
					9	6		
					8.3	8.0		

Schneeflecken

Karlsruhe: 26., 27.
Schorndorf: 27.
Heilbronn: 27.

1951 Februar — Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rhein	Künzelsau	220	.	.	.	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
	Mainhardt	489	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o	.	5	2	Fl.	1	.	10	1			
	Ellwangen/Jagst	439	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	1	.	o	.	10	4			
	Crailsheim	422	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	1	.	12	4			
	Königstuhl b. Heidelberg	561	.	.	.	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o	.	4	1	.	1	o	Fl.	1			
	Darmstadt-Bismarckturm	263	.	.	.	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.			
	Horlachen b. Stammb.	586	8	8	8	8	8	10	9	9	9	9	9	9	8	10	7	7	7	6	6	6	6	7	7	7	6	10	13	15			
	Bayreuth	341	.	o	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2			
	Kronach	305	o	o	Fl.	Fl.	Fl.	o	o	o	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	Fl.	Fl.			
	Teuschnitz	615	⊠	⊠	16	⊠	⊠	15	⊠	⊠	⊠	⊠	10	⊠	⊠	17	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	12	⊠	⊠	8	23	⊠	⊠			
	Vierzehnheiligen	387	.	.	1	1	.	3	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	4	2	2			
	Coburg-Callenberg	379	.	.	o	.	.	4	Fl.	.	.	.	.	.	.	1	.	o	.	.	.	.	.	.	o	.	.	1	o	.			
	Sulzdorf	331	.	.	o	o	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	o	.	.	1	o			
	Weißenburg/Bayern	434	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o	o	.	.	3	2			
	Roth	335	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	Fl.	Fl.	.	Fl.	.	Fl.	Fl.			
	Neumarkt/Opf. (Brunn-	423	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	2	.			
	Pommelsbrunn (leitstr.)	435	o	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	o	.	1	.	1	1			
	Nürnberg-Buchenbühl	335	.	.	.	.	.	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	Fl.	.	1	.	Fl.	o			
	Fürth/Bay.	311	.	.	.	Fl.	.	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	Fl.	Fl.			
	Erlangen Anst. f. Bienenz.	280	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	Fl.	Fl.			
	Gößweinstein	433	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	3	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.			
	Neustadt/Aisch	307	.	.	.	o	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o	.	2	.	6	.			
	Gleißenberg	328	.	.	.	Fl.	.	2	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	1	.	Fl.	.	.	.			
	Bamberg (Sternwarte)	282	.	.	.	o	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	o	1	o			
	Schweinfurt	204	.	.	.	*0*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.			
	Prüßberg	317	.	.	.	.	Fl.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	o	.	.			
	Würzburg-Stein	259	.	.	.	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o	.	.	o			
	Simonshof	320	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	1	.			
	Kissingen, Bad	223	.	.	Fl.	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2			
	Geroda	450	.	o	o	o	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o	2	1	.	1	1.5			
	Mittelsinn	198	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
	Rohrbrunn	464	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	4	Fl.	1	1	2	2			
	Rothenburg o. d. T.	438	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	Fl.	.	.	.			
	Spielbach	451	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o	2	.	2	2	.	.	.			
	Wertheim	146	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o			
	Buchen/Odw.	350	.	.	.	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	o	.	o	.	.	.			
	Schneeberg	169	.	.	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
	Beerfelden	441	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	3			
	Aschaffenburg	202	.	.	.	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
	Hummetroth	326	.	.	.	Fl.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	1	.	.			
	Kahl/Main	108	.	.	.	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
	Frankfurt/M. (Feldberg-	103	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
	Schotten (str.)	305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.			
	Herchenhain	645	⊠	Fl.	1	3	4	*3*	*2*	*1*	*0*	*0*	Fl.	Fl.	Fl.	4	*3*	*3*	*2*	Fl.	Fl.	11	*0*	3	8	6	*3*	3	*0*	Fl.			
	Kl. Feldberg	806	28	28	28	29	34	34	32	31	29	22	20	18	16	14	14	14	13	12	12	17	15	16	20	20	18	18	18	20			
	Königstein/Ts.	402	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	.	.	Fl.	.	.	.	.	Fl.			
	Wiesbaden-Süd	141	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.			
	Geisenheim	109	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o			
	Biedenkopf	272	.	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	Fl.	.	.	1	.	.	.	.	.			
	Marburg/Lahn	243	.	.	o	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.			
	Dillenburg	227	.	.	o	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	4			
	Weilburg	156	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	o	o	.	.	o	o			
Donau	Oberstdorf	810	34	34	33	33	33	37	43	45	40	40	35	33	33	36	36	38	37	35	38	52	47	44	55	50	55	53	52	53			
	Oberjoch	1145	104	103	103	102	101	115	123	123	120	117	115	116	110	125	122	122	120	125	131	135	130	144	150	143	143	143	149	144			
	Kempten	665	1	.	.	.	.	o	3	2	.	.	.	.	.	o	.	.	.	Fl.	o	5	Fl.	12	9	3	3	3	2	1			
	Kronburg b. Memmingen	742	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	10	14	13	10	8	5	6	3	1	Fl.	Fl.	Fl.	3	9	12	5	7	9	7	7	6	9	14			
	Jedesheim	518	Fl.	.	.	.	.	.	1	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	1	Fl.	1	1	.	Fl.	.			
	Merklingen	700	o	o	o	o	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	Fl.	.	2	Fl.	1	Fl.	5	3	2	2	Fl.	3	2			
	Ulm-Wetterwarte	487	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Fl.	.	Fl.	.	3	Fl.			
	Ottobeuren	660	1	Fl.	.	.	.	2	5	5	3	2	Fl.	o	Fl.	.	.	.	.	1	2	3	Fl.	2	3	3	2	Fl.	1	5			
	Röfingen	457	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	1	.	.	Fl.	Fl.	Fl.	.			

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

	1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	28.
Ellwangen/Jagst							3 3.7		
Kronach					14. 1 1.2			5 5.2	
Neustadt/Aisch		6. 4 4.3						27. 6 7.7	
Hummetroth								2 1.5	
Schotten							1 0.2		
Kl. Feldberg	25 104.0	28 115.5	30 120.0	17 56.1	14 47.6	10 55.0	16 81.5	18 82.8	
Oberstdorf				11.					
	35 100.6	34 104.5	45 114.0	35 110.0	35 110.0		40 123.5	45 135.0	
Kronburg b. Memmingen			13 19.1	6 9.0		9 9.8	7 12.5	6 17.2	
Merklingen							5 5.4		

Schneeflecken

Öhringen: 22., 26.—28.
Mannheim: 26.
Steinbach b. Lohr: 4.
Gerlachsheim: 4., 28.
Gießen-Liebigshöhe: 3., 4., 24.

1951 Februar — Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Donau	Heidenheim/Brenz	494	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	Fl.	.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	3	Fl.			
	Dillingen	434	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	1	.	.	1	.	2	.			
	Nördlingen	436	Fl.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	Fl.	Fl.	.	.	.	9	1			
	Donauwörth	415	Fl.	Fl.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	.	Fl.	.	3	0			
	Horn b. Füssen	796	8	7	6	5	5	10	22	20	19	18	16	Fl.	Fl.	Fl.	.	2	Fl.	1	3	7	Fl.	8	14	14	14	13	14	17			
	Augsburg-St. Stephan	490	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1			
	Kaufbeuren	681	.	.	.	.	.	1	5	4	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	.	3	3	4	3	18	17	14	16	15	15	15			
	Türkheim	599	1	Fl.	Fl.	.	.	1	7	5	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	1	1	.	1	1	4	2	3			
	Ingolstadt	366	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	1	.	.	0	.	0	Fl.			
	Scheyern	481	0	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.			
	Hüll/Ndb.	438	0	Fl.	.	.	.	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	2	.			
	Siegenburg	397	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	.	.	.	Fl.	.			
	Gunzenhausen	420	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	0	0	.	.	.	1	1			
	Denkendorf	483	8	8	8	8	7	8	7	5	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	.	.	.	8	1			
	Bärnau	600	6	5	5	5	5	6	7	6	5	4	2	0	0	4	4	0	0	1	0	0	3	4	6	9	5	8	9	4			
	Fichtelberg Ofr.	662	37	37	36	36	36	38	38	37	37	36	35	34	34	40	38	36	35	33	31	31	34	34	36	40	40	40	40	40			
	Silberhütte/Opf.	829	63	61	60	60	60	62	61	60	57	54	51	50	48	50	55	52	52	51	52	52	64	74	80	102	100	102	100	103			
	Weiden/Opf.	396	2	2	2	2	2	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	1	1	Fl.	0	0	Fl.	.			
	Heinersreuth b.	515	14	14	14	14	14	17	16	15	14	13	13	13	10	12	8	5	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	5	6	6	8	4	5			
	Waldmünchen	510	20	20	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	.	.	6	8	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.			
	Neunburg v. Wald	399	Fl.	.	.	.	.	0	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	.	.			
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	6	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	3			
	Großer Falkenstein	1307	91	91	90	89	89	87	89	89	87	85	80	78	76	81	87	87	86	83	83	84	84	92	98	116	110	115	114	110			
	Zwiesel	566	37	37	37	36	36	36	34	34	33	32	32	31	30	37	33	32	29	28	26	27	26	29	31	34	30	26	26	26			
	Höllenstein-Kraftwerk	403	3	3	3	3	3	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	3	5	3	3	3	2	2			
	Cham-St. Josef	411	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.			
	Regensburg	334	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	.	.	.	2	.			
	Eggmühl	365	3	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.			
	Pilgramsberg	618	14	14	14	14	14	16	17	15	14	13	12	11	11	12	10	10	10	8	8	10	10	16	21	25	20	15	10	10			
	Metten	313	26	25	25	25	24	20	18	16	14	12	11	7	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	.	Fl.	0	0	.	.	0	.			
	Mittenwald	914	30	30	29	29	29	32	34	33	30	25	20	10	8	8	7	8	6	6	8	5	4	4	5	4	4	4	15	24			
	Tölz, Bad	654	33	33	33	33	33	34	37	35	34	32	30	28	26	22	20	20	20	19	24	27	22	30	25	23	24	22	26	29			
	Zugspitze	2960	400	400	400	400	380	395	410	418	415	410	410	410	410	460	470	470	470	460	470	475	470	480	485	480	470	470	490	500			
	Garmisch-Partenkirch.	703	33	33	32	32	32	33	37	36	34	31	30	23	22	22	18	21	22	17	17	22	22	25	29	26	26	24	33	34			
	Kohlgrub, Bad	840	18	18	18	18	17	23	40	45	45	40	35	34	30	32	30	33	33	40	40	38	50	52	52	53	53	57	61				
	München-Bogenhausen	521	3	2	2	2	Fl.	Fl.	3	1	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	0	0	.	2	.	0	0			
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	4	.	.	.			
	Hohenpeißenberg	977	40	40	40	40	39	53	60	61	56	53	50	48	46	55	55	57	57	60	58	64	64	74	78	70	70	64	64	70			
	St. Ottilien	580	2	2	1	0	0	0	5	4	3	3	2	0	0	Fl.	Fl.	5	Fl.	0	2	0	Fl.	0	0	0	5	Fl.	Fl.	Fl.			
	Ammerland	630	4	3	2	0	0	1	5	3	0	0	0	.	.	1	0	Fl.	Fl.	1	1	1	0	7	1	0	4	0	1	0			
	Landshut/Isar	459	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	0	1	.	0	.			
	Hausstein b. Deggendorf	648	58	55	54	54	52	51	50	48	45	42	41	36	32	42	37	35	33	30	29	28	30	36	43	49	41	42	42	43			
	Falkenberg/Ndb.	486	1	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	1	Fl.	2	1			
	Passau-Kachlet	301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.			
	Finsterau/Ndb.	1004	99	99	98	97	95	90	89	87	85	83	81	80	79	86	87	82	80	93	95	96	95	100	107	120	117	115	113	115			
	Brünnsteinhaus	1360	212	214	210	210	205	215	230	230	220	200	200	190	180	190	190	190	192	195	215	220	220	230	240	240	240	245	240	255			
	Tegernsee	728	26	26	24	23	22	22	26	22	16	16	16	14	12	12	10	10	8	6	9	8	6	10	8	6	6	6	10	15			
	Neuhelfendorf	665	14	14	14	13	13	19	26	27	25	23	22	20	18	15	14	8	Fl.	1	Fl.	Fl.	Fl.	5	Fl.	Fl.	4	2	2	Fl.			
	Wendelstein	1727	300	290	290	270	240	250	275	283	260	230	210	200	190	226	228	225	225	226	240	248	245	253	258	258	255	257	275	284			
	Irschenberg	740	32	32	32	30	26	26	30	30	28	27	25	25	25	22	20	17	15	15	16	14	12	15	12	12	12	10	12	14			
	Obertaufkirchen	455	0	0	Fl.	Fl.	.	.	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Fl.	1	.	1	.			
	Reit i. Winkl	672	80	80	80	80	80	75	75	75	75	75	75	70	65	77	75	75	70	70	70	73	70	75	80	80	80	84	90	95			
	Prien-Stock	520	7	7	6	5	5	4	6	5	3	2	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	3	Fl.	Fl.	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	8	7			
	Traunstein	593	18	18	16	15	13	16	20	19	17	16	14	14	13	15	14	14	13	12	16	15	14	18	17	16	15	15	19	19			
	Trostberg	486	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	Fl.	.	Fl.	1	.	Fl.	.	1	Fl.			
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	7	9	8	7	7	6	5	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	1	2	.	Fl.	1	1			
	Watzmannhaus	1923	79	80	80	78	76	75	85	90	88	86	85	85	84	85	85	84	83	80	105	100	100	130	138	139	138	146	176	190			
	Berchtesgaden	542	37	37	36	35	35	31	30	30	29	29	29	28	28	25	24	23	21	20	20	20	18	18	18	18	18	20	29	31			
	Reichenhall, Bad	468	20	20	20	20	20	18	17	17	16	15	10	6	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	.	.	.	1	8	12			
	Würding	320	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0			
	Wegscheid	721	56	56	55	55	54	53	52	50	48	45	43	42	42	52	45	43	41	39	38	39	39	35	48	62	52	54	55	56			

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	28.
Fichtelberg/Ofr.								
	6.				20.			
	3			3	1	2	2	
	3.9			3.7	0.6	1.7	2.5	
Silberhütte/Opf.								
63	60	60	50	55	52	74	102	
169.3	166.2	163.7	150.6	155.8	182.6	247.2	304.2	
Großer Falkenstein								
95	90	95	79	82	85	89	111	
265.1	295.1	268.5	254.4	259.6	270.0	289.7	236.9	
Zwiesel								
41	39	38	34	31	28	30		
102.0	85.1	90.0	88.6	90.2	82.1	85.0		
Tölz, Bad								
31	32	34	24	20	20	26	24	
120.0	123.0	123.5	87.7	75.8	74.6	95.5	88.2	
Garmisch-Partenkirchen								
33	32	36	24	18	17	25	24	
105.0	106.5	121.2	82.5	80.3	71.0	84.0	84.8	
	3.	**München-Bogenhausen**						
3	2	5						
4.2	2.9	19.6						
Hohenpeißenberg								
40	39	61	48	55	55	74	54	
129.3	113.6	163.3	138.8	149.7	145.3	186.4	158.4	
Finsterau/Ndb.								
			11.		20.			
		50	60	63	60		60	
		140.0	168.0	172.0	176.0		134.0	
		10.	**Wendelstein**					
32	30	26	23	45	30	21	24	20
79.8	135.0	70.7	78.2	98.5	63.9	36.2	57.5	19.0
Reit i. Winkl								
2.		7.		14.		21.		
60	60	60	60	60	60	60	60	60
164.0	162.0	151.8	157.5	173.4	210.0	264.2	230.8	210.0
Berchtesgaden								
37	35	30	28	24	20	18	20	
101.2	99.1	100.9	103.9	95.3	82.9	73.6	74.4	
Reichenhall, Bad								
20	20	17	6					
35.2	35.0	29.7	11.2					

Schneeflecken

Dinkelsbühl: 1. , 22. , 27.
Schmidmühlen: 1.—4. , 22.,23.,25.,27.,28.
Landau/Isar: 1.—4.

Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elbe	Philippsreut	924	96	93	92	89	90	90	86	85	80	83	84	80	81	71	74	76	74	70	64	35	36	33	34	35	36	37	38	43	41	39	36
	Weißenstadt	630	14	14	14	14	15	14	14	13	12	14	13	10	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	2	.	.	.	0	3	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Selb	543	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	3	Fl.	.	.	2	0	0	0	Fl.	.	.
	Schirnding	490	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	Fl.	.	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	2	0	.	.	15	.	.	.	.	.	.
	Münchberg (Stadt)	565	10	11	10	8	7	4	0	0	0	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
	Hof-Hohensaas	566	Fl.	3	1	1	1	1	Fl.	Fl.	Fl.	5	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	1	Fl.	Fl.	.	1	1	0	0	0	.	.
	Berlin-Dahlem	55	.	8	3	3	2	1	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	Fl.	.
Weser	Rasdorf	320	.	2	0	0	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.
	Herleshausen	218	.	3	2	2	0	0	Fl.	Fl.	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	Eschwege	170	.	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Witzenhausen	139	.	2	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	0	.	.	0	Fl.	.	.
	Wasserkuppe	921	40	42	45	40	38	35	28	24	24	26	25	20	15	8	8	8	6	Fl.	Fl.	2	3	2	0	0	1	4	4	8	10	8	7
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	Fl.	0	1	.	.
	Fulda (Stadtkrankenhaus)	267	.	0	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	Fl.	.	.	Fl.	.	.	.
	Salzschlirf, Bad	250	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.
	Rotenburg/Fulda	193	.	3	5	Fl.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	8	Fl.	.	.	.	.	.
	Melsungen (Rosenstr.)	170	.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	Fl.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	Osterfeld	383	.	.	3	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	4	2	.	1	.	.
	Waldeck	360	.	0	2	.	.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	.	0	.	.	.
	Wildungen, Bad	280	Fl.	0	1	1	Fl.	Fl.	.	.	Fl.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	2	0	.	0	.	.	.
	Meiches	466	.	.	*	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	5	Fl.	Fl.	.	.	.	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	.	.	0	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	Hauptschwenda	500	2	3	3	3	1	1	Fl.	Fl.	Fl.	2	1	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	3	Fl.	.	.	2	1	Fl.	0	Fl.	.	.
	Gilserberg	340	.	.	3	2	1	.	.	.	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.
	Kassel-Harleshausen	198	.	1	1	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	0	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	1	0	.	0	0	.	.
	Lippoldsberg	216	Fl.	1	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	0	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	.	.	Fl.	Fl.	.	Fl.	Fl.	Fl.	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	6	5	10	10	5	0	0	0	0	1	0	0	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	0	4	Fl.	Fl.	Fl.	10	11	2	2	8	Fl.	Fl.
	Leckringhausen	313	.	1	2	.	.	.	.	.	.	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	Fl.	.	.	Fl.	1	.	1	1	.	.
	Sababurg	325	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.
	Bremen (Bürgerpark)	3	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	2	2	2	0	0	.	.
	Bremerhaven-Speckenbüttel	10	0	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	1	5	0	0	.	.
Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	.	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schielberg	417	.	.	2	1	0	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	.	.	.	.	.
	Karlsruhe	115	.	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Knittlingen	200	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Philippsburg	98	.	2	1	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	11	11	11	11	11	10	9	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.
	Kirchheim u. Teck	289	.	0	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	16	13	7	Fl.	Fl.	Fl.
	Stötten	734	12	12	12	12	12	12	10	6	2	3	Fl.	Fl.	.	.	1	.	.	.	.	4	4	Fl.	.	.	0	.	.	.	.	.	.
	Stuttgart-Hohenheim	401	.	0	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	5	10	6	1	0	.	.
	Stuttgart-Berg	221	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.
	Schorndorf	255	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Winnenden	285	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	4	Fl.	.	.	.	.	.
	Nufringen	455	Fl.	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
	Dätzingen	430	.	.	0	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Fl.	.	.	1	.	Fl.	Fl.	.	.	.
	Pforzheim	256	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	.	1	.	.	.
	Heilbronn	174	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	Frickenhofen	560	5	4	4	3	3	2	2	Fl.	.	0	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	Fl.	.	.
	Schwäb. Hall	292	1	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	2	1	Fl.	.	.	.	.
	Künzelsau	220	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	.	.	3	0	.	.	.	.	.
	Öhringen	250	.	Fl.	.	.	1	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.
	Mainhardt	489	5	5	2	2	2	2	Fl.	Fl.	Fl.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	1	.	.	.	0	.	.
	Ellwangen/Jagst	439	4	4	4	4	5	3	3	Fl.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	0	.	.	.	5	Fl.	Fl.	.	.	.	.
	Crailsheim	422	0	0	0	0	2	0	Fl.	Fl.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	1	.	.	0	.	.
	Eppingen	203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	.	.	.	.	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	Fl.	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.
	Heidelberg (Stadt)	112	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	Fl.	Fl.	.	1	.	.
	Darmstadt-Bismarckturm	263	.	0	Fl.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.
	Horlachen b. Stammb.	586	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	13	8	6	Fl.	Fl.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	2	2	4	1	.	.	.
	Bayreuth	341	.	Fl.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

	1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.
Weißenstadt		14	13	10					
		32.9	39.4	32.1					
Hof-Hohensaas				10.					
				5					
				6.1					
Wasserkuppe					12				
					64.0				
Röhringshof b. Schlüchtern				10.					
				0					
				0.7					
Osterfeld		3.		10.					
		3		2				4	1
		2.2		0.9				3.1	1.0
Kassel-Harleshausen	2.	3.		10.			25.		
	1	2		1			1		
	0.8	2.0		1.0			0.5		
Willingen	6								8
	15.1								7.0
Stötten	12	12						10	
	18.7	24.7						14.7	
Öhringen		1							
		0.7							
Königstuhl b. Heidelberg			10.						
			3						
			4.0						
Darmstadt-Bismarckturm			10.						
			1						
			0.2						

Schneeflecken
Mannheim: 2., 3. , 10. , 25.

1951 März — Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rhein	Kronach	305	0	1	0	0	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Teuschnitz	615	⊠	⊠	10	10	3	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	10	⊠	⊠	⊠	⊠	Fl.	Fl.	.	.	.	⊠	.	.	.	.	.	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠
	Vierzehnheiligen	387	.	1	.	.	1	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Coburg-Callenberg	379	.	1	2	1	0	Fl.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Sulzdorf	331	.	2	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Weißenburg/Bay.	434	Fl.	Fl.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
	Roth	335	.	.	.	.	5	4	Fl.	Fl.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.
	Neumarkt/Opf. (Brunn-	423	.	.	.	.	6	5	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.
	Pommelsbrunn (leitstr.)	435	.	.	.	.	6	5	Fl.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Nürnberg-Buchenbühl	335	Fl.	Fl.	.	.	3	2	Fl.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Fürth/Bay.	311	Fl.	Fl.	.	.	4	Fl.	Fl.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Erlangen (Anst. f. Bienen-	280	.	Fl.	.	.	3	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Gößweinstein (zucht)	433	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	Fl.	Fl.	.	.	Fl.	.	.
	Neustadt/Aisch	307	.	1	Fl.	Fl.	2	Fl.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.
	Gleißenberg	328	.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	Bamberg (Sternwarte)	282	.	0	.	.	1	Fl.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.
	Schweinfurt	204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Würzburg-Stein	259	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.
	Simonshof	320	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Kissingen, Bad	223	.	0	.	.	0	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Geroda	450	.	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	0	0	0	0	0	0	0	.
	Mittelsinn	198	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
	Steinbach b. Lohr	155	.	.	0	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.
	Rohrbrunn	464	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	Fl.	2	4	5	Fl.	.
	Spielbach	451	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
	Mergentheim, Bad	255	.	.	.	.	2	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.
	Gerlachsheim	193	Fl.	Fl.	.	.	1	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	Fl.	Fl.	.	.	Fl.	.	.
	Wertheim	146	.	.	.	.	0	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.
	Buchen/Odw.	350	.	.	.	.	0	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	0	.	.	.	2	.	.
	Schneeberg	169	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	Beerfelden	441	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.
	Neunkirchen/Odw.	508	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	Hummetroth	326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	Wirtheim	135	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	Frankfurt/M. (Feldberg-	103	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schotten (str.)	305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.
	Herchenhain	645	Fl.	1	3	3	2	0	Fl.	Fl.	Fl.	2	1	Fl.	Fl.	F	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	Fl.	Fl.	.	2	2	2	1	0	Fl.	Fl.
	Bindsachsen	305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	20	20	24	24	22	22	18	14	13	13	12	10	9	5	5	4	3	Fl.	Fl.	2	1	Fl.	Fl.	Fl.	1	1	5	7	8	7	5
	Königstein/Ts.	402	.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Wiesbaden-Süd	141	.	Fl.	5	4	Fl.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.
	Geisenheim	109	.	1	10	4	Fl.	Fl.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.
	Biedenkopf	272	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	2	4	.	1	1	.	.
	Marburg/Lahn	243	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	0	.	Fl.	.	.	.	.
	Gießen-Liebigshöhe	185	.	.	1	1	Fl.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
	Dillenburg	227	Fl.	Fl.	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Fl.	.	.	3	8	.	1	2	.	.
	Weilburg	156	Fl.	0	7	5	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	1	0	.	.	.	.	.
	Limburg/Lahn	130	.	1	1	Fl.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	Fl.	Fl.	.	.
	Schwalbach, Bad	320	.	2	3	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Donau	Oberstdorf	810	52	52	51	50	48	46	46	45	44	47	42	40	38	38	36	34	33	30	28	25	45	40	25	20	47	60	42	33	32	30	29
	Oberjoch	1145	146	145	142	139	137	135	131	128	121	134	133	130	145	138	132	124	118	111	105	106	155	150	130	114	135	154	142	152	152	144	138
	Kempten	665	1	.	.	0	0	0	.	.	.	0	0	.	.	0	.	.	.	.	.	.	6	.	0	.	6	3	.	1	.	.	0
	Kronburg b. Memmingen	742	15	13	10	9	9	8	7	6	5	16	8	Fl.	Fl.	4	Fl.	.	.	.	.	.	1	Fl.	.	.	2	1	0	9	3	Fl.	.
	Jedesheim	518	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	Fl.	.	.	.
	Merklingen	700	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	10	8	5	1	0	Fl.	Fl.
	Ulm-Wetterwarte	487	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	8	6	Fl.	.	.	.	.
	Ottobeuren	660	5	4	3	2	2	1	0	Fl.	Fl.	4	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	0	.	.	.	4	0	Fl.	8	2	Fl.	Fl.
	Röfingen	457	.	.	.	.	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	Fl.	Fl.	.	.	.	.
	Heidenheim/Brenz	494	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	Fl.	.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	.	.	7	3	Fl.	.	.	.	.
	Dillingen	434	.	.	.	.	2	Fl.	Fl.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.
	Dinkelsbühl	460	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.

Weißenburg/Bay.

1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.
	3 5.6							

Nürnberg-Buchenbühl

1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.
	3 3.3							

Fürth/Bay.

1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.
	4 2.8							

Hummetroth

1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.
			10. 2 1.1					

Kl. Feldberg/Ts.

1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.
20 86.0	3· 24 102.8	14 70.0	10 45.0	5 28.0	17· 3 16.0			8 15.0

Geisenheim

1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.
	3· 10 5.6							

Oberstdorf

1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.
46 130.0			10. 47 137.5	32 95.0	20 80.0	30 74.0	52 81.5	32 89.0

Schneeflecken

Rothenburg o. d. T.: 21., 25.
Aschaffenburg: 10., 21., 26.
Kahl/Main: 10., 21.

Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Donau	Nördlingen	436	0	Fl.	.	.	3	Fl.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	1	0	.	.	.	.	.
	Donauwörth	415	.	.	.	.	2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	.	.	0	.	.	.	.	.	.
	Horn b. Füssen	796	16	17	15	14	10	8	7	6	8	12	10	7	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	35	21	6	4	20	20	10	7	6	6	5
	Augsburg-St. Stephan	490	.	Fl.	.	.	5	Fl.	Fl.	.	.	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	Fl.	.	1	.	.	.
	Kaufbeuren	681	14	12	12	10	10	10	8	8	6	7	3	3	2	4	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	3	.	.	.	3	3	Fl.	5	Fl.	0	.
	Türkheim	599	2	2	1	Fl.	4	3	2	Fl.	Fl.	12	6	4	2	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	8	Fl.	.	.
	Ingolstadt	366	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	8	4	4	Fl.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.
	Scheyern	481	.	.	.	.	8	4	2	.	.	.	0	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hüll/Ndb.	438	.	.	.	.	5	3	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	Siegenburg	397	.	.	.	.	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Gunzenhausen	420	0	0	.	.	2	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.
	Denkendorf	483	2	1	.	.	5	4	4	Fl.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bärnau	600	3	3	3	3	6	6	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Fl.	Fl.	0	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	1	0	.
	Fichtelberg/Opf.	662	44	45	46	46	48	48	48	48	47	47	46	44	40	35	30	26	18	7	0	0	2	1	1	1	1	1	1	4	3	2	1
	Silberhütte/Opf.	829	104	104	102	101	104	104	102	95	88	86	86	82	72	64	63	62	54	32	21	1	1	Fl.	Fl.	Fl.	2	1	4	2	1	Fl.	0
	Weiden/Opf.	396	.	.	.	.	3	2	Fl.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Heinersreuth	515	4	4	4	4	6	6	6	6	6	7	3	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
	Waldmünchen	510	.	.	.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.
	Neunburg v. Wald	399	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	4	4	3	Fl.	.	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schmidmühlen	360	.	.	.	.	2	2	1	Fl.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Großer Falkenstein	1307	111	114	115	107	110	110	106	102	98	99	100	97	98	94	98	96	88	84	78	76	79	79	84	78	80	89	89	100	100	98	98
	Zwiesel	566	26	26	24	23	23	23	22	20	16	14	12	10	8	8	7	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Höllenstein-Kraftwerk	403	2	2	2	2	8	8	6	4	2	3	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.
	Cham-St. Josef	411	.	.	.	.	4	3	Fl.	Fl.	Fl.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Regensburg	334	.	.	.	.	3	3	2	Fl.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Eggmühl	365	.	.	.	.	9	5	4	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Pilgramsberg	618	10	9	8	7	12	12	11	10	9	12	11	10	8	5	1	.	.	.	.	0	.	0	1	0	1	0	1	.	0	0	.
	Metten	313	.	.	.	.	7	3	Fl.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mittenwald	914	25	25	25	23	21	20	18	14	11	6	5	5	4	Fl.	2	1	1	Fl.	Fl.	10	22	22	20	18	18	20	6	4	4	3	2
	Tölz, Bad	654	30	28	26	26	29	28	25	23	22	30	31	25	22	15	13	12	Fl.	.	.	.	16	6	Fl.	.	5	7	0	3	.	.	.
	Zugspitze	2960	510	510	500	490	490	490	490	480	470	500	505	500	500	495	500	490	480	470	470	480	530	540	550	540	580	620	620	650	650	650	640
	Garmisch-Partenkirch.	703	40	41	40	36	33	30	27	24	24	23	23	21	20	15	10	9	Fl.	Fl.	Fl.	.	14	19	4	.	10	18	4	Fl.	Fl.	Fl.	1
	Kohlgrub, Bad	840	67	69	69	69	69	63	60	59	60	60	59	40	26	18	17	17	15	10	10	2	22	25	5	0	11	25	14	10	10	5	5
	München-Bogenhausen	521	Fl.	.	.	.	11	10	4	2	.	7	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	Fl.	Fl.	.	3	.	.	.
	Weihenstephan (Inst. für Bodenkunde)	475	.	1	.	.	10	10	4	0	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hohenpeißenberg	977	70	68	67	64	65	64	62	57	53	58	60	60	58	63	57	48	39	23	16	15	26	26	15	Fl.	7	15	14	19	16	15	13
	St. Ottilien	580	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	6	3	Fl.	.	.	13	6	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	0	0	.	8	Fl.	0	.
	Ammerland	630	0	0	0	0	8	5	2	0	Fl.	9	7	0	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	7	Fl.	.	.	0	3	Fl.	1	.	.	.
	Landshut/Isar	459	.	0	Fl.	.	10	5	4	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Landau/Isar	339	.	.	.	.	5	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hausstein b. Deggendorf	648	41	41	41	41	46	44	42	32	28	28	28	27	27	22	17	17	10	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	6	Fl.	Fl.	Fl.	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Falkenberg/Ndb.	486	.	.	1	.	6	5	4	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.
	Passau-Kachlet	301	.	.	.	.	3	2	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Finsterau/Ndb.	1004	113	110	108	107	109	107	106	103	95	98	101	102	96	90	95	95	90	78	70	65	62	61	85	62	60	61	62	75	75	73	72
	Brünnsteinhaus	1360	245	247	245	245	248	240	230	210	212	220	220	200	180	200	200	180	170	160	140	145	175	180	185	195	200	205	190	200	200	190	170
	Tegernsee	728	14	8	8	8	10	8	8	8	6	10	10	8	6	3	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	18	12	6	2	4	10	8	5	3	Fl.	2
	Neuhelfendorf	665	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	8	4	Fl.	Fl.	Fl.	5	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	12	4	.	.	1	2	.	.	.	.	.
	Wendelstein	1727	287	287	288	280	278	277	270	250	230	240	250	240	244	223	240	225	183	160	153	154	196	205	207	190	206	212	210	231	233	231	225
	Irschenberg	740	14	13	10	10	12	10	10	8	8	12	8	7	7	3	.	.	.	.	.	.	9	5	.	.	3	2	.	2	.	.	.
	Obertaufkirchen	455	0	.	0	Fl.	9	5	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	Fl.	.	1	.	.	.
	Reit i. Winkl	672	85	85	85	83	95	85	80	75	75	80	80	75	75	75	75	70	68	63	60	60	75	85	85	65	75	80	70	78	75	60	62
	Prien-Stock	520	6	5	3	3	15	11	7	3	0	4	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	5	.	.	0	0	.	0	.	.	.
	Traunstein	593	13	15	16	15	21	20	15	13	12	15	15	13	13	11	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	10	6	Fl.	.	Fl.	Fl.	.	1	.	.	.
	Trostberg	486	.	.	Fl.	.	9	6	2	.	.	0	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	Fl.	.	.	.
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	.	1	1	.	7	5	4	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Fl.	.	.	.	.	.
	Watzmannhaus	1923	200	210	210	208	210	207	205	200	197	213	212	211	220	210	210	208	207	170	150	150	165	165	160	150	170	178	170	195	203	205	203
	Berchtesgaden	542	33	33	32	30	30	31	30	28	25	24	22	20	18	13	10	8	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	5	3	Fl.	Fl.	0	3	Fl.	Fl.	Fl.	.	.
	Reichenhall, Bad	468	10	8	6	4	7	8	4	2	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Würding	320	.	.	0	.	4	1	0	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Wegscheid	721	56	55	56	53	54	52	51	50	48	52	48	46	41	35	20	15	12	8	5	.	.	.	10	.	3	.	2	.	.	.	.

Ort	1.	5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.
Fichtelberg/Ofr.							21.		28.
		2					2		3
		0.9					1.6		3.0
Silberhütte/Opf.									
	104	104	75	82	68	30			
	312.4	315.3	254.2	314.8	270.8	153.8			
Großer Falkenstein									
	110	106	100	97	96	77	76	84	100
	294.5	310.2	295.6	307.6	319.4	283.2	262.8	288.7	295.1
Zwiesel									
	30	29	20	14	12				
	83.0	83.2	62.0	46.6	37.2				
Tölz, Bad				13.					
	27	27	23	22	20				
	89.0	84.8	86.5	76.8	82.2				
Garmisch-Partenkirchen									
	36	32	25	24	13		18	18	
	59.0	84.6	89.1	87.8	37.0		15.2	13.0	
Müchen-Bogenhausen				10.					
		11	2	5					
		6.6	5.4	5.0					
Hohenpeißenberg									
	69	64	57	50	60	16	26	15	11
	167.0	165.2	152.7	151.6	202.7	60.4	80.6	24.2	14.4
St. Ottilien				10.					
		5		12					
		3.1		10.2					
Landshut/Isar									
		10							
		5.6							
Finsterau/Ndb.									
		7.						24.	
	7	23		21	20	21	37	26	30
	6.5	48.2		39.8	73.1	79.3	39.4	55.1	60.2
Reit i. Winkl									
	3.		10.		14.		21.		28.
	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	211.4	178.7	216.0	234.4	224.0	242.3	172.0	238.0	240.0
Obertaufkirchen									
			10.						
			3						
			3.0						
Berchtesgaden									
	33	30	28	20	12		3	3	
	104.3	94.1	90.7	76.7	48.9		2.3	1.9	
Reichenhall, Bad									
	2.								
	8	7					5		
	15.2	14.0					8.5		

1951 April — Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elbe	Philippsreut	924	34	30	31	28	22	24	19	14	11	15	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Selb	543	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Münchberg (Stadt)	565	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Weser	Wasserkuppe	921	6	Fl.	Fl.	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	1	0	Fl.	Fl.	1	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	1	
	Osterfeld	383	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Willingen, Kr. Waldeck	560	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	Fl.	.	Fl.	2	Fl.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	
	Leckringhausen	313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Rhein	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Königstuhl b. Heidelberg	561	Fl.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Herchenhain	645	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Kl. Feldberg/Ts.	806	6	1	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	Fl.	1	1	.	Fl.	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Donau	Oberstdorf	810	28	25	20	18	14	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.		
	Oberjoch	1145	134	125	127	122	119	116	108	107	106	107	108	114	107	104	108	102	96	88	78	70	62	50	40	30	20	10	⊠	⊠	4	8	
	Kempten	665	.	.	.	0	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	
	Kronburg b. Memmingen	742	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Fl.	
	Jedesheim	518	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.
	Merklingen	700	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Ottobeuren	660	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	
	Horn b. Füssen	796	4	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Gunzenhausen	420	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Bärnau	600	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Fichtelberg/Ofr.	662	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Silberhütte/Opf.	832	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	
	Großer Falkenstein	1307	95	93	89	87	86	84	82	81	80	80	84	84	80	78	83	84	79	73	65	65	60	60	57	55	45	35	28	25	20	21	
	Zugspitze	2960	660	640	640	645	630	615	605	610	610	615	625	645	650	640	650	640	630	620	615	610	580	570	560	550	510	470	430	420	410	410	
	Garmisch-Partenkirch.	703	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	6	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Kohlgrub, Bad	840	7	2	1	0	0	.	.	1	1	.	.	1	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	
	Hohenpeißenberg	977	12	11	10	10	Fl.	Fl.	Fl.	1	0	0	0	2	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Finsterau/Ndb.	1004	65	64	61	60	52	49	40	35	33	33	35	35	32	28	28	25	20	15	8	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	
	Brünnsteinhaus	1360	180	170	165	165	160	155	150	155	165	160	175	170	160	150	160	160	155	145	140	130	110	90	70	50	40	30	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	
	Tegernsee	728	Fl.	Fl.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Wendelstein	1727	245	240	231	235	226	215	202	187	189	186	190	200	200	189	206	206	184	169	150	136	114	110	107	100	90	77	62	53	51	53	
	Reit i. Winkl	672	65	60	60	54	50	45	39	35	15	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	
	Traunstein	593	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Watzmannhaus	1927	250	245	235	240	237	232	225	210	220	210	230	252	250	245	270	270	250	242	235	225	217	210	210	203	190	175	160	145	135	138	
	Wegscheid	721	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

2.	5.	9.	12.	16.	19.	23.	26.	30.
Königstuhl b. Heidelberg								
			3					
			2.0					
Oberstdorf								
23								
76.0								
Großer Falkenstein								
88	80	76	82	83	65	55	36	21
282.7	283.5	281.6	296.3	313.3	278.1	242.8	166.0	89.3
Hohenpeißenberg								
11								
23.0								
Finsterau/Ndb.								
55		35						
241.0		140.0						
Wendelstein						21.		
23	20	21	20	21	20	20	20	21
62.4	63.0	75.5	32.2	37.4	77.9	80.5	86.8	98.8

Schneeflecken

Weißenstadt:	1. ,	15.
Röhrigshof b. Schl.:		15.
Hauptschwenda:		15.
Lippoldsberg:		15.
Sababurg:		15. 29.
Hummetroth:		15.
Weiden/Opf.:		15.
Mittenwald:	1. , 8. , 10. , 12. ,	15.

1951 Mai

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Donau	Oberjoch	1145	⊠	⊠	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Großer Falkenstein	1307	24	15	8	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Zugspitze	2960	390	370	360	350	370	380	370	350	345	360	420	420	410	410	425	430	430	415	410	390	380	365	360	350	340	310	300	300	310	300	300
	Wendelstein	1727	51	48	44	41	40	40	36	33	30	28	61	64	63	60	67	70	69	57	50	25	12	8	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
	Brünnsteinhaus	1360	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Watzmannhaus	1927	135	125	112	105	95	95	90	82	75	78	95	95	92	90	100	105	108	100	90	75	60	50	43	40	35	28	20	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.

8								
39.0								
Wendelstein								
20	10	19	16	15				
98.7	59.3	115.8	57.7	49.5				

Schneeflecken

Reit i. Winkl: 1., 2.

1951 November

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elbe	Philippsreuth	924	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	35	
	Weißenstadt	630	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	
	Selb	543	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	
	Münchberg (Stadt)	565	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	3	2
	Hof-Hohensaas	566	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	1
Weser	Wasserkuppe	921	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	7	5	
	Röhrigshof b. Schlücht.	397	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	
	Meiches	466	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	⊠	.		
	Gilserberg	340	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	
	Willingen, Kr. Waldeck	560	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	

5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.
Willingen							
						3.	
						6.0	

Schneeflecken

Hauptschwenda: - 29.

Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rhein	Schielberg	417	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	
	Stötten	734	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	
	Nufringen	455	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
	Dätzingen	430	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	
	Frickenhofen	560	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	
	Ellwangen/Jagst	439	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	
	Königstuhl b. Heidelberg	561	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	
	Horlachen b. Stammbach	586	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	
	Teuschnitz	615	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0*	*	
	Vierzehnheiligen	387	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
	Neumarkt/Opf. (Brunn-	423	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	
	Pommelsbrunn. (leitstr.)	435	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
	Neustadt/Aisch	307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	
	Gleißenberg	328	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	
	Geroda	450	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
	Rohrbrunn	464	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	
	Spielbach	451	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	
	Herchenhain	645	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	
	Bindsachsen	305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*0*	.	
	Kl. Feldberg/Ts.	806	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	
Donau	Oberstdorf	810	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	15	
	Oberjoch	1145	3	10	10	15	12	8	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	4	3	.	.	.	1	5	3	.	3	6	4	14	20	
	Kempten	665	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	
	Kronburg b. Memmingen	742	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	
	Jedesheim	518	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	
	Merklingen	700	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	
	Ulm-Wetterwarte	487	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	
	Ottobeuren	660	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	
	Röfingen	457	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
	Dillingen	434	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
	Nördlingen	436	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
	Donauwörth	415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	
	Horn b. Füssen	796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	6	
	Augsburg-St. Stephan	490	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	*	
	Kaufbeuren	681	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	
	Türkheim	599	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	
	Hüll/Ndb.	438	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	
	Gunzenhausen	420	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	
	Denkendorf	483	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	1	
	Bärnau	600	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	
	Fichtelberg/Ofr.	662	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	
	Silberhütte/Opf.	829	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	3	16	
	Heinersreuth	515	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	
	Waldmünchen	510	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
	Großer Falkenstein	1307	.	3	4	7	4	3	.	.	.	.	.	.	.	1	1	Fl.	.	.	.	.	.	0	Fl.	0	.	2	2	2	12	20	
	Zwiesel	566	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	12	
	Höllenstein-Kraftwerk	403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
	Cham-St. Josef	411	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
	Pilgramsberg	618	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	
	Metten	313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
	Mittenwald	914	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	1	1	
	Tölz, Bad	654	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	8	
	Zugspitze	2960	16	50	50	75	60	50	45	40	35	30	30	35	40	40	70	70	65	55	53	50	50	55	70	90	90	110	120	110	120	130	
	Garmisch-Partenkirch.	703	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	
	Kohlgrub, Bad	840	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	6	3	
	München-Bogenhausen	521	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	
	Hohenpeißenberg	977	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	4	5	

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.

Schopfloch

							5
							6.0

Oberstdorf

							11
							9.0

Merklingen

							3
							6.3

Fichtelberg/Ofr.

							8
							12.8

Großer Falkenstein

4			1				12
11.4			3.2				14.0

Garmisch-Partenkirchen

							4
							2.8

Schneeflecken

Sababurg:	29.	
Coburg-Callenberg:		30.
Gößweinstein:		30.
Würzburg-Stein:	29.	
Heidenheim/Brenz:	23., 29.,	30.
Dinkelsbühl:	29.,	30.
Weiden:		30.

1951 November — Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Donau	St. Ottilien	580	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	
	Ammerland	630	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	
	Hausstein b. Deggendorf	648	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.6	18	
	Falkenberg/Ndb.	486	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
	Finsterau/Ndb.	1004	.	3	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Fl.	Fl.	25	25	
	Brünnsteinhaus	1360	5	10	10	12	8	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	20	25	Fl.	5	6	5	.	10	15	
	Tegernsee	728	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	2	.	
	Neuhelfendorf	665	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	
	Wendelstein	1727	5	25	26	26	26	18	5	Fl.	.	.	.	Fl.	Fl.	Fl.	20	23	21	12	7	Fl.	Fl.	17	22	22	10	4	11	11	15	18	
	Irschenberg	740	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	
	Obertaufkirchen	455	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	
	Reit i. Winkl	672	.	6	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	18	
	Prien-Stock	520	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	
	Traunstein	593	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	2	
	Watzmannhaus	1923	2	16	15	15	13	10	10	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	5	14	7	Fl.	5	8	5	Fl.	7	
	Berchtesgaden	542	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	3	
	Reichenhall, Bad	468	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	
	Würding	320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	
	Wegscheid	721	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	15	

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

5.	8.	12.	15.	19.	22.	26.	29.

St. Ottilien

							30.
							2
						1	2.7
						1.2	

Wendelstein

26		20	7	17	27. 11		15
45.0		35.4	16.5	23.7	17.6		23.7

Schneeflecken

Landshut/Isar: 29., 30.
Trostberg: 30.

1951 Dezember

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elbe	Philippsreut	924	34	31	31	29	27	26	22	18	17	29	48	55	52	50	49	47	45	43	43	42	41	39	35	32	29	27	26	27	28	28	27
	Weißenstadt	630	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	3	8	9	8	8	8	6	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	1	0	0	0
	Selb	543	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	3	6	6	6	5	3	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	0
	Schirnding	490	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	2	2	2	2	2	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	.	.	.	
	Münchberg (Stadt)	565	.	.	.	.	2	0	.	.	1	.	5	10	10	10	9	7	4	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Hof-Hohensaas	566	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	4	5	4	4	3	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	Fl.	Fl.	
Weser	Rasdorf	320	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Herleshausen	218	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Wasserkuppe	921	Fl.	Fl.	Fl.	1	Fl.	Fl.	1	1	1	3	6	7	7	5	4	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	1	2	2	2	3
	Röhrigshof b. Schlüchtern	397	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	2	3	2	2	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
	Salzschlirf, Bad	250	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Osterfeld	383	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	5	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Waldeck	360	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	4	4	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
	Wildungen, Bad	280	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	3	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Meiches	466	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	.	.	⊠	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Eudorf b. Alsfeld	248	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hauptschwenda	500	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	4	8	7	6	6	6	4	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.
	Gilserberg	340	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	2	2	2	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Willingen, Kr. Waldeck	560	.	.	2	0	.	.	Fl.	.	.	6	18	19	18	16	13	0	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2
	Leckringhausen	313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	5	5	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	Bremen (Bürgerpark)	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rhein	Schielberg	417	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	.	.	8	6	0	Fl.	.	.	.	8	12	9	8	8	7	5	0	0	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	0	Fl.	Fl.	0
	Kirchheim u. Teck	289	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	0	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Stötten	734	.	.	7	9	.	.	.	.	.	10	9	8	6	4	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	Fl.	.
	Stuttgart-Hohenheim	401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Nufringen	455	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	0	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dätzingen	430	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	Pforzheim	256	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Heilbronn	174	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Frickenhofen	560	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schwäb. Hall	292	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Künzelsau	220	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mainhardt	489	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	0	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
	Ellwangen/Jagst	439	.	.	3	Fl.	.	.	.	.	.	1	4	3	3	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Crailsheim	422	.	.	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Königstuhl b. Heidelberg	561	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	Fl.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	1
	Horlachen b. Stammbach	586	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	Fl.	1	5	7	7	7	7	6	3	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	Fl.	1

3.	6.	10.	13.	17.	20.	24.	27.	31.

Weißenstadt

			10					
			10.8					

Osterfeld

		11.		15.				
		7	5	4				2
		4.3	3.1	3.0				3.1

Hauptschwenda

		11.						
		8	6					
		8.1	5.9					

Willingen, Kr. Waldeck

2		6	14	15. 13				
6.2		6.8	18.5	26.1				

Schopfloch

		11.		15.				
6		11	8	7				
7.9		10.0	11.5	11.0				

Stötten

7			8					
7.8			10.4					

Königstuhl b. Heidelberg

								1
								3.9

Schneeflecken

Fulda-Frauenberg: 4. 10., 11.
Kassel-Harleshausen: 4. ,
Lippoldsberg: 11.—16.

1951 Dezember — Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Fluß-gebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rhein	Bayreuth	341	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	1	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Kronach	305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Teuschnitz	615	.	.	.	Fl.	.	.	.	Fl.	1	Fl.	2	7	7	7	7	7	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	*0*	Fl.	Fl.	*0*
	Vierzehnheiligen	387	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Coburg-Callenberg	379	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Sulzdorf	331	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Weißenburg/Bayern	434	.	.	3	2	.	.	.	.	.	.	1	1	1	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Roth	335	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Neumarkt/Opf. (Brunn-	423	.	.	3	.	1	.	.	.	.	1	3	3	3	3	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Pommelsbrunn [leitstr.)	435	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	11	8	7	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Nürnberg-Buchenbühl	335	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Fürth/Bay.	311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Gößweinstein	433	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	2	2	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.
	Neustadt/Aisch	307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Gleißenberg	328	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	2	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bamberg (Sternwarte)	282	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Prüßberg	317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Würzburg-Stein	259	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Geroda	450	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rohrbrunn	464	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	5	5	5	4	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
	Rothenburg o. d. T.	434	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	2	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Spielbach	451	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Buchen/Odw.	350	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	3	3	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schneeberg	169	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Beerfelden	441	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
	Schotten	305	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	0	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Herchenhain	645	.	.	.	2	.	.	.	Fl.	.	2	4	3	2	2	2	*2*	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Kl. Feldberg/Ts.	806	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11	9	7	6	4	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	3	5
	Königstein/Ts.	402	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	2	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Biedenkopf	272	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dillenburg	227	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Weilburg	156	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Donau	Oberstdorf	810	10	9	10	20	18	11	10	8	8	7	23	23	21	20	18	18	12	10	9	7	7	7	7	7	7	6	6	8	20	18	18
	Oberjoch	1145	22	20	26	34	30	28	24	28	26	22	50	47	44	40	37	34	30	25	24	23	23	22	22	22	22	22	30	30	38	35	33
	Kempten	665	0	.	1	2	0	.	.	.	.	.	4	3	2	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.
	Kronburg b. Memmingen	742	.	.	9	13	2	.	.	.	.	.	4	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	0
	Jedesheim	518	.	.	6	4	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Merklingen	700	Fl.	Fl.	6	6	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	4	13	10	8	7	6	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	Fl.	Fl.	0
	Ulm-Wetterwarte	487	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ottobeuren	660	Fl.	Fl.	4	6	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	3	4	3	2	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Röfingen	457	.	.	7	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Heidenheim/Brenz	494	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.
	Dillingen	434	.	.	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	3	2	1	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dinkelsbühl	460	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Nördlingen	436	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	3	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Donauwörth	415	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Horn b. Füssen	796	4	Fl.	3	12	11	9	8	8	7	8	17	16	10	8	7	6	5	4	4	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	3	12	11	8
	Augsburg-St. Stephan	490	.	.	3	2	Fl.	.	.	.	.	.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Kaufbeuren	681	3	Fl.	5	6	Fl.	.	.	.	.	.	6	6	4	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	.	.	.
	Türkheim	599	Fl.	.	2	7	Fl.	Fl.	.	.	.	.	3	2	2	2	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ingolstadt	366	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Scheyern	481	.	.	5	4	Fl.	.	.	.	.	.	2	2	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hüll/Ndb.	438	.	.	3	4	.	.	.	.	.	.	3	3	3	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Siegenburg	397	.	.	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Gunzenhausen	420	.	.	3	1	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Denkendorf	483	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bärnau	600	.	.	.	1	6	.	.	.	.	1	5	8	7	6	5	4	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	0	1

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

3. | 6. | 10. | 13. | 17. | 20. | 24. | 27. | 31.

Kronach
12.
1
0.8
1
0.8

Gößweinstein
11.
4
5.0
2
3.5

Kl. Feldberg/Ts.
15
7
14.5
29.
4
14.5
3
6.6
5
10.0

Oberstdorf
29.
10
16
1.6
15
16.5
14.0
30.0
40.7
40.4

Ingolstadt
1
3.6

Schneeflecken

Kissingen, Bad: 27., 28.
Wertheim: 14.
Aschaffenburg: 11.
Neunkirchen/Odw.: 4., 11.—15.
Hummetroth: 11.
Marburg/Lahn: 4., 11.—16.
Limburg/Lahn: 4., 27.

1951 Dezember — Tägliche Schneehöhen in Zentimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Donau	Fichtelberg/Ofr.	662	Fl.	Fl.	Fl.	2	*0*	.	.	.	2	4	9	9	8	7	6	4	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	1	2	*0*	*0*	1
	Silberhütte/Opf.	829	3	Fl.	0	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	6	9	9	7	6	5	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	0	1	1	0	1
	Weiden/Opf.	396	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	2	2	2	2	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	.	.	.	.	.
	Heinersreuth	515	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	6	6	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Waldmünchen	510	.	3	3	3	.	.	.	.	.	.	5	3	3	3	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	1
	Neunburg v. Wald	399	.	.	0	1	.	.	.	.	.	0	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Amberg (Mariahilfsberg)	519	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	4	4	2	0	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Schmidmühlen	360	.	.	1	Fl.	.	.	.	.	.	Fl.	1	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Fl.	Fl.	Fl.
	Großer Falkenstein	1307	20	20	23	25	28	26	25	25	25	30	40	54	54	50	43	40	38	33	31	30	28	28	28	27	27	27	28	30	30	30	30
	Zwiesel	566	10	7	6	6	.	.	.	.	.	.	14	20	14	12	12	10	5	4	4	4	4	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.
	Höllenstein-Kraftwerk	403	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	5	4	4	4	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cham-St. Josef	411	.	.	3	Fl.	.	.	.	.	.	1	3	3	3	3	2	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Regensburg	334	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Eggmühl	365	.	.	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Pilgramsberg	618	.	.	5	5	2	.	.	.	.	2	3	3	3	3	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1
	Metten	313	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	2	2	1	1	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mittenwald	914	2	2	6	10	7	7	4	4	3	10	25	25	23	18	15	11	9	8	7	5	5	5	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	7	7	6	6
	Tölz, Bad	654	Fl.	.	1	7	5	Fl.	Fl.	.	.	.	10	8	5	5	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1
	Zugspitze	2960	130	130	130	150	161	150	140	150	145	145	160	170	155	150	140	130	120	110	110	100	95	90	90	85	80	80	105	105	130	125	130
	Garmisch-Partenkirch.	703	Fl.	Fl.	2	7	5	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	8	8	8	6	5	5	3	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	1	4	4	3
	Kohlgrub, Bad	840	3	2	5	18	12	10	6	6	3	1	10	12	10	9	8	7	4	3	2	1	1	0	.	.	.	1	2	5	9	8	7
	München-Bogenhausen	521	.	.	1	4	.	.	.	.	.	.	3	5	4	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Weihenstephan (Inst. f. Bodenkunde)	475	.	.	4	4	.	.	.	.	.	.	1	1	1	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hohenpeißenberg	977	6	4	11	18	15	14	10	14	11	6	11	12	7	6	6	6	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	2	2	5	5	5
	St. Ottilien	580	.	.	4	8	.	.	.	.	.	.	2	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ammerland	630	.	.	1	3	Fl.	.	.	.	.	.	3	3	2	1	0	0	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Landshut/Isar	459	.	.	5	5	.	.	.	.	.	.	3	3	2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Landau/Isar	339	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hausstein b. Deggendorf	648	8	8	9	9	8	7	6	6	5	5	13	16	16	14	12	10	5	3	3	1	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.
	Falkenberg/Ndb.	486	.	.	2	4	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Passau-Kachlet	301	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	2	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Finsterau/Ndb.	1004	30	29	31	34	28	27	26	26	26	33	50	49	48	47	43	39	35	35	35	34	33	33	33	33	33	32	33	37	38	38	38
	Brünnsteinhaus	1360	15	13	15	20	18	15	17	25	20	25	35	40	40	35	30	30	25	20	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	45	50	70	70	70
	Tegernsee	728	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	10	8	8	8	8	8	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fl.	3	3	3
	Neuhelfendorf	665	.	.	1	6	Fl.	.	.	.	.	.	5	6	4	4	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Wendelstein	1727	23	20	18	25	26	16	12	25	24	26	48	53	50	48	40	33	25	17	15	13	7	5	3	3	Fl.	1	32	33	42	42	42
	Irschenberg	740	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	3	2	2	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Obertaufkirchen	455	.	.	2	6	.	.	.	.	.	.	2	3	3	3	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Reit i. Winkl	672	14	12	12	27	22	21	21	16	16	16	30	32	18	25	20	20	18	15	13	13	12	12	12	11	11	11	14	18	35	37	43
	Prien-Stock	520	.	.	Fl.	3	.	.	.	.	.	.	9	9	7	6	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fl.	Fl.
	Traunstein	593	.	.	3	2	.	.	.	.	.	.	4	5	3	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	3	3
	Trostberg	486	.	.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	3	2	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	.	.	3	8	Fl.	.	.	.	.	.	5	7	5	5	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Watzmannhaus	1923	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	25	35	35	36
	Berchtesgaden	542	Fl.	.	Fl.	3	.	.	.	.	.	.	12	15	12	9	7	5	2	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	4	3	5	5	8
	Reichenhall, Bad	468	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	10	10	8	8	6	3	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	6	10	10	3	3
	Würding	320	.	.	.	1	Fl.	.	.	.	.	.	.	Fl.	Fl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Wegscheid	721	9	7	9	13	9	7	5	3	2	Fl.	11	18	16	13	12	10	7	7	7	6	6	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3

Wassergehalt um 7 Uhr

oben: Ausgestochene Schneehöhe in cm
unten: Gesamtwassergehalt in mm

3.	6.	10.	13.	17.	20.	24.	27.	31.
Fichtelberg/Ofr.								
			12.	15.				
			8	6				
			10.8	10.4				
Weiden/Opf.								
		11.						
		5						
		4.8						
Großer Falkenstein								
23	26	30	49	35	30	27	27	30
33.2	43.0	73.8	98.0	95.3	96.6	88.4	85.3	88.9
Zwiesel								
8			16	8	6			
6.4			16.0	14.0	8.7			
Tölz, Bad								
				15.				
			5	5				
			4.6	4.8				
Garmisch-Partenkirchen								
		11.		15.			29.	
2		8	8	6			4	3
1.7		5.5	7.8	7.1			5.1	6.0
München-Bogenhausen								
			4					
			3.7					
Hohenpeißenberg							29.	
10	13	6	5	2			5	5
14.5	22.8	18.4	15.1	6.8			12.3	7.3
Landshut/Isar								
				15.				
4			2	2				
4.0			4.0	3.9				
Finsterau/Ndb.								
					19.	25.		
	20			30	27	24		
	41.0			75.0	81.0	72.0		
Wendelstein						22.		
18	16	26	50	25	13	5	32	42
58.9	38.5	64.1	189.6	70.0	38.9	15.6	81.7	116.6
Obertaufkirchen								
				15.				
2			3	2				
2.0			3.8	2.4				
Reit i. Winkl								
2.			12.		21.		29.	
12	21	16	32	18	12	11	35	43
20.1	35.6	35.6	67.3	49.8	31.2	28.9	47.6	69.7
Berchtesgaden								
				15.			29.	
			12	7			4	5
			10.3	11.4			9.7	9.7

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧ 0.1 mm	⊠	Jahressumme XI.60—X.61 mm
Elbe																									
Böhmische Elbe	Moldau	Philippsreut	924	68	78	64	25	59	109	72	79	82	1	118	42	797	30.2	16.7., 4.8.	122	114	29	53	124	840
		Bischofsreut	1000	102	65	98	24	81	**130**	92	81	55	1	105	56	890	34.5	19. 1.	127	113	36	48	139	903
		Dreisessel	1314	—	—	—	—	—	—	80	85	61	1	105	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Mähring	643	29	32	47	21	74	**108**	27	58	49	0	49	27	521	27.4	5. 5.	140	110	10	46	87	580
	Eger	Weißenhaid	689	124	70	83	32	55	**161**	99	38	97	7	138	74	978	34.8	24. 6.	194	143	34	61	79	1021
		Weißenstadt	630	87	74	75	23	48	**143**	77	40	81	6	108	76	838	27.7	19. 6.	183	135	28	58	85	882
		Marktleuthen	555	38	35	42	16	41	**113**	47	27	39	3	71	34	506	26.1	19. 6.	136	116	5	44	36	516
		Thierstein	550	46	38	46	22	44	**103**	55	31	101	1	59	31	577	**60.3**	1. 9.	150	96	9	52	85	623
		Selb	543	41	39	46	18	30	**95**	46	23	**95**	1	50	33	517	**50.9**	1. 9.	162	103	7	51	72	556
		Wunsiedel	538	49	55	58	14	23	**103**	38	39	53	0	69	30	531	31.3	19. 6.	123	99	10	37	60	601
		Kösseine	940	70	63	79	26	39	**112**	33	54	41	1	48	33	599	23.7	24. 6.	162	127	11	65	129	708
		Poppenreuth	640	64	68	68	20	28	**112**	26	67	58	1	77	37	626	32.0	24. 6.	156	111	17	50	85	713
		Marktredwitz	546	42	48	51	18	34	**91**	21	47	67	2	63	28	512	28.8	1. 9.	164	101	10	51	70	595
		Schirnding	490	30	35	34	24	30	**133**	29	29	43	0	43	24	454	22.2	19. 6.	123	94	8	39	29	513
		Griesbach	710	76	59	56	19	72	**125**	31	87	65	1	85	48	724	41.4	5. 8.	190	131	20	70	84	770
		Pechbrunn	546	36	31	36	21	40	**117**	31	85	86	3	60	39	585	24.6	1. 9.	179	136	13	44	76	649
		Waldsassen	473	34	42	31	10	23	**111**	38	44	57	0	38	24	452	33.7	17. 6.	134	92	10	39	54	515
		Maiersreuth	490	27	39	40	14	37	**125**	33	40	59	0	39	22	475	23.7	26. 6.	122	100	8	36	29	518
Saale	Selbitz bis Quelle	Waldstein	879	53	55	58	24	56	**196**	77	60	82	7	95	48	811	29.2	24. 6.	156	131	22	59	101	855
		Sparneck	620	59	52	62	29	49	**199**	52	57	81	9	109	86	844	48.0	19. 6.	140	126	25	39	42	854
		Münchberg (Stadt)	565	61	70	79	30	50	**234**	52	85	92	14	79	72	918	42.1	24. 6.	150	126	29	41	85	946
		Münchberg (Autobahn)	601	70	69	83	21	63	**172**	52	68	88	10	128	66	890	27.5	20. 1.	143	126	24	37	84	893
		Hallerstein	585	29	44	36	25	42	**140**	36	48	63	5	55	32	555	26.0	17. 6.	150	106	17	41	50	613
		Oberkotzau	480	42	36	39	20	43	**137**	40	35	51	6	59	36	544	29.4	26. 6.	163	106	12	54	70	587
		Schönwald	690	41	35	36	22	66	**109**	55	30	64	5	59	30	552	31.4	5. 5.	157	118	10	56	85	591
		Heinersberg	570	38	40	35	21	40	**140**	57	39	52	3	55	31	551	32.4	26, 6.	178	112	11	57	60	585
		Regnitzlosau	509	35	39	32	16	72	**126**	55	47	52	6	39	28	547	31.4	10. 5.	143	99	12	49	27	639
	Selbitz	Hof (Gasanstalt)	471	46	39	39	18	54	**141**	48	26	58	10	61	35	575	36.0	17. 6.	166	112	14	56	60	613
		Hof-Hohensaas	566	41	43	44	21	51	**136**	42	34	57	9	69	34	581	26.7	17. 6.	172	110	12	57	61	616
		Unterhartmanns-	540	27	39	34	**15**	64	**122**	46	20	47	21	62	29	526	21.0	24. 6.	129	101	12	42	41	585
		Helmbrechts [reuth	618	78	68	89	28	43	**134**	63	75	75	6	128	70	857	45.2	23. 8.	168	129	28	53	99	867
		Leupoldsgrün	610	51	52	48	20	50	**156**	44	43	55	8	79	43	649	31.8	26. 6.	145	116	17	47	88	737
		Döbra	640	*80*	*75*	*90*	*28*	27	**144**	93	37	72	7	139	81	873	40.8	24. 7.	166	127	28	55	97	892
		Naila	510	58	62	66	28	51	**168**	55	44	62	8	98	55	755	30.9	19. 6.	181	131	23	55	80	803
		Lichtenberg	570	*60*	51	58	25	53	**148**	46	41	45	16	88	*60*	691	28.4	26. 6.	*137*	*115*	16	45	76	740
	L.	Ludwigsstadt	490	69	78	86	32	75	**155**	40	60	66	15	88	57	821	33.6	24. 6.	174	126	28	45	79	956
Havel	Nuthe bis Spree	Berlin-Dahlem	55	62	33	61	29	77	**98**	37	31	58	3	62	23	574	36.1	6. 6.	150	90	14	12	13	565
		Berlin-Dahlem (Met. Inst.)	52	66	32	57	27	83	**107**	39	32	51	3	58	22	577	44.0	6. 6.	162	95	13	22	14	572
		Berlin-Tempelhof	48	60	32	59	25	66	**80**	39	28	49	1	57	19	515	35.7	22. 5.	162	87	13	23	14	509
		Berlin-Lichterf.-Ost	45	66	27	58	19	71	**115**	39	28	54	2	59	18	556	39.0	6. 6.	139	91	14	11	11	542
		Berlin-Lichterf.-Süd	42	61	24	52	21	71	**100**	43	27	61	2	55	17	534	31.8	22. 5.	140	89	13	16	10	517
Weser																									
Werra	Ulster	Wüstensachsen	664	102	43	101	51	64	112	41	96	89	24	**141**	61	925	32.5	13.11.	164	139	29	49	92	1021
		Dietges	585	80	45	81	50	69	110	35	87	84	24	**124**	43	832	24.9	13.11.	182	131	25	57	66	911
		Hilders	450	70	34	53	47	80	**96**	44	61	64	25	78	39	691	24.7	21. 8.	153	111	21	34	29	771
		Tann	367	59	28	50	37	75	**91**	61	52	57	20	88	31	649	22.5	26.11.	163	122	16	34	14	728
		Rasdorf	320	65	22	56	32	66	**108**	46	67	62	21	92	33	670	23.9	13. 6.	160	124	18	30	19	734
	Hörsel b. Ulster	Leibolz	375	56	31	59	30	60	**127**	60	76	56	20	87	31	693	24.8	13. 6.	177	125	19	37	17	753
		Röhrigshof/Werra	235	50	35	53	28	67	**140**	60	65	76	19	87	33	713	23.5	19. 6.	171	125	14	25	16	750
		Heringen-Winters-	215	46	32	47	20	39	**119**	32	67	55	16	80	11	564	26.7	2. 8.	151	103	13	28	22	617
		Herleshausen [hall	218	47	30	44	30	26	**130**	68	57	53	22	84	23	614	25.0	19. 6.	174	113	18	31	25	641
	Hörsel	Frauenborn	295	45	31	48	25	25	**125**	59	76	59	19	96	30	638	26.6	2. 8.	166	112	16	41	33	660
		Weißenborn	250	40	28	44	31	36	**94**	40	50	54	17	71	28	533	26.4	13.11.	145	101	12	31	12	587
	Wehre b. Hörsel	Wanfried	178	36	29	31	22	31	**97**	26	44	63	18	64	23	484	22.8	13.11.	158	96	8	30	24	531
		Eschwege	170	28	28	27	23	35	**83**	38	42	39	13	55	**13**	424	22.7	13.11.	147	92	5	22	17	461
		Eschwege (Schleuse)	160	39	34	36	17	40	**70**	48	50	43	16	**70**	20	483	27.7	13.11.	166	99	8	28	11	529
	Wehre	Rodebach	316	57	34	50	37	32	75	36	84	57	16	**107**	34	619	32.9	13.11.	183	119	16	42	35	652
		Waldkappel	245	44	38	44	39	34	90	47	78	53	21	**118**	34	640	34.3	13.11.	164	122	22	28	12	648
		Nentershausen	286	47	36	55	38	46	109	43	57	67	17	**111**	26	652	27.0	26.11.	192	127	15	30	16	685
		Reichenberg-Schacht	374	42	37	52	33	46	**108**	36	60	59	24	97	**22**	616	26.9	13.11.	176	117	13	31	20	658
		Sontra-Brodberg	275	40	33	47	32	45	87	34	59	51	**22**	**93**	23	566	25.8	13.11.	172	105	21	32	16	599
		Sontra	243	46	37	55	32	43	**103**	39	62	59	20	98	31	625	29.8	13.11.	147	116	17	21	13	653
		Blankenbach	330	53	39	53	35	48	**119**	51	62	75	14	102	23	674	28.7	26.11.	162	122	19	32	29	717
		Renda	395	57	36	48	43	39	**134**	57	69	96	18	117	34	748	33.3	13.11.	130	124	21	31	17	768
		Reichensachsen	180	*35*	*31*	38	23	35	**85**	34	48	40	18	75	19	481	27.0	13.11.	170	101	9	28	13	525
	Vereinigung bis Wehre	Meißnerhaus	660	85	46	66	*44*	54	89	44	108	64	17	*105*	54	776	31.2	3. 8.	173	153	20	59	91	808
		Frankenhain	300	60	44	52	42	45	80	33	87	65	17	**104**	41	770	33.9	13.11.	158	131	14	30	19	834
		Sooden-Allendorf, Bad	150	39	28	37	25	28	71	45	63	64	14	**75**	28	517	31.9	13.11.	167	99	8	26	19	533
		Großalmerode	420	59	45	53	34	47	83	53	69	57	9	**111**	44	664	34.7	13.11.	168	120	15	41	27	674
		Witzenhausen	139	42	34	45	26	32	71	57	46	54	10	**97**	30	544	28.8	13.11.	162	108	11	17	16	542
		Berlepsch	350	50	26	36	20	36	67	47	51	78	8	**114**	28	561	34.0	13.11.	170	104	12	35	17	549
		Ziegenhagen	185	54	38	42	33	34	107	53	49	66	6	**121**	32	635	33.5	13.11.	186	106	14	32	12	615

Weser — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧0.1 mm	⊠	Jahressumme XI.50–X.51 mm
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	921	52	47	85	52	83	129	48	104	106	26	**143**	65	940	24.8	30.11.	204	147	29	93	116	926
		Gersfeld	504	68	49	55	52	85	97	58	68	74	20	**108**	48	782	30.0	30.11.	153	129	24	36	38	863
		Dalherda	670	83	58	89	55	69	**135**	74	81	69	22	103	64	902	34.3	18. 6.	191	141	32	64	62	980
		Poppenhausen	460	58	35	56	46	52	**100**	50	77	65	26	87	40	692	19.1	13.11.	170	125	19	56	40	774
		Ried	346	49	40	52	41	57	**107**	57	72	47	22	66	39	649	20.7	18. 6.	179	124	14	50	21	722
	Fliede	Röhrigshof b. Schlücht.	397	80	49	91	44	67	**130**	45	74	84	26	127	55	872	25.0	4. 6.	193	136	30	47	40	920
		Oberkalbach	390	80	50	80	50	56	**138**	34	71	60	27	91	49	786	41.2	18. 6.	167	122	23	35	10	913
		Neuhof-Neustadt	279	64	42	69	35	75	**93**	28	61	57	24	81	43	672	20.6	18. 3.	167	121	18	31	14	755
		Motten	410	87	52	86	50	60	**146**	76	73	71	29	107	61	898	37.3	18. 6.	186	132	29	55	21	984
	Fulda	Fulda (Stadtkrankenh.)	267	42	44	50	35	63	94	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Fulda-Frauenberg	325	32	32	31	29	49	**83**	27	47	53	22	51	28	484	20.3	13. 6.	166	103	7	32	20	558
	Lüder	Lüdermünd	240	*50*	*40*	40	32	61	**95**	26	58	57	22	67	29	577	21.7	19. 6.	217	112	12	*33*	*15*	660
		Grebenhain	435	111	55	90	48	60	119	27	87	82	16	**158**	71	924	24.5	26.11.	181	128	25	49	48	1024
		Hosenfeld	380	83	55	77	49	83	**98**	24	56	50	21	80	63	739	20.9	13.11.	172	120	24	29	30	889
		Kleinlüder	270	56	42	52	35	60	**95**	24	47	38	18	57	41	565	23.7	15. 6.	142	111	13	26	13	691
	Fulda	Michelsrombach	310	45	33	45	36	78	**106**	44	50	58	18	72	26	611	23.3	19. 6.	171	117	10	36	20	685
		Eichelhain	511	123	96	106	65	80	122	35	71	60	8	**170**	87	1023	47.4	18. 2.	199	146	33	51	41	1175
	Schlitz	Hochwaldhausen	472	*122*	62	*116*	59	79	96	**24**	109	83	25	**170**	76	1021	30.0	18. 2.	155	131	31	—	—	1179
		Herbstein	420	88	66	90	52	74	100	30	78	54	16	**116**	69	833	30.3	18. 2.	189	133	23	37	29	962
		Angersbach/Hessen	261	61	39	57	40	77	**106**	37	59	55	16	80	30	657	30.8	27. 5.	165	123	14	25	13	797
		Salzschlirf, Bad	250	38	38	41	30	56	**88**	23	59	53	16	70	33	545	22.4	27. 5.	170	103	12	31	18	641
		Schlitz	221	36	37	45	37	76	**125**	37	57	54	21	85	26	636	25.6	13.11.	194	131	14	38	19	702
	Haune bis Schlitz	Unterschwarz	260	*45*	39	47	*32*	72	**106**	56	52	48	18	81	26	622	24.8	13.11.	180	118	15	28	19	680
		Solms	216	54	32	48	26	68	**109**	48	52	48	15	81	23	604	27.0	5. 6.	177	111	12	26	14	666
		Reimenrod	333	46	30	49	33	60	**96**	43	67	48	10	84	22	588	25.2	13.11.	167	120	10	38	21	659
		Grebenau	264	62	44	51	34	57	104	44	66	56	16	**110**	40	684	34.2	13.11.	161	118	17	25	13	759
		Oberaula	320	50	31	51	42	59	92	35	65	65	10	**95**	31	626	30.1	13.11.	187	118	12	40	17	672
		Kirchheim	262	44	35	*50*	*35*	*60*	77	23	57	51	13	**78**	29	552	21.5	13. 6.	176	119	10	33	15	603
		Niederaula	210	45	33	46	23	63	**98**	32	53	48	14	80	24	559	27.5	5. 6.	181	110	11	26	10	620
		Hersfeld, Bad	203	53	31	64	34	53	**121**	40	62	49	18	76	34	635	47.0	5. 6.	191	122	11	32	14	685
	Haune	Neuenstein	360	55	39	61	38	63	65	39	58	43	10	**99**	37	607	18.4	5. 5.	161	129	10	30	22	644
		Dietershausen	460	29	28	39	37	51	**93**	44	65	65	20	67	23	561	20.4	13. 6.	161	100	12	39	25	625
		Dipperz	362	35	28	35	31	44	**84**	46	62	64	24	60	**24**	537	22.6	13. 6.	157	108	10	31	16	619
		Marbach/Hessen	308	43	29	42	31	56	**100**	33	54	65	20	78	27	578	20.6	13.11.	169	109	12	33	31	633
		Elters	435	37	34	45	43	68	**93**	38	66	71	24	84	35	638	19.9	13.11.	154	125	19	37	26	696
		Hünfeld	250	42	31	50	31	55	**114**	46	59	60	22	75	31	616	26.3	19. 6.	184	123	13	35	15	687
		Unterstoppel	375	49	27	43	23	58	**97**	60	44	61	20	69	26	577	35.9	25. 7.	174	105	9	39	29	664
		Wehrda	255	51	32	53	26	77	**24**	46	58	60	20	77	30	624	22.0	13. 6.	181	123	13	34	18	701
		Wölf	330	61	37	57	30	65	**144**	84	61	69	24	96	38	766	30.4	25. 7.	193	128	22	39	25	799
		Erdmannrode	345	45	31	46	**20**	62	**141**	75	49	55	22	72	32	650	25.7	16. 7.	157	118	15	30	22	716
		Friedewald	394	57	39	67	30	61	**147**	41	68	62	25	75	**25**	697	30.2	7. 6.	145	121	20	32	18	760
		Schenklengsfeld	314	54	37	55	26	81	**142**	75	82	61	21	76	32	742	27.9	2. 8.	193	122	21	39	29	801
	Eder bis Haune	Niederthalhausen	286	49	33	52	40	72	71	32	52	57	15	**100**	29	602	25.5	13.11.	186	120	12	44	26	642
		Mecklar	200	*50*	*33*	53	26	54	**92**	45	47	56	17	87	28	588	21.5	5. 5.	164	115	13	24	13	640
		Ziebach	260	40	35	43	27	44	**100**	40	66	58	23	91	**19**	586	25.0	13.11.	188	101	15	25	17	626
		Iba	263	44	42	55	29	54	**104**	36	71	69	**25**	102	30	661	31.5	13.11.	184	113	18	34	13	709
		Seifertshausen	253	36	30	42	29	40	**83**	35	61	48	11	71	24	510	16.6	6. 6.	142	107	11	29	13	560
		Rotenburg/Fulda (Straßenmeisterstelle)	185	42	38	54	38	44	**97**	27	45	50	14	87	26	562	25.8	18.11.	167	109	10	21	12	598
		Rotenburg/Fulda	193	41	38	56	38	45	**103**	29	49	51	16	91	27	584	28.1	13.11.	159	111	12	31	10	605
		Niederellenbach	184	35	35	40	31	59	**88**	30	74	47	**9**	86	22	556	28.2	13.11.	160	104	11	26	15	570
		Rengshausen	300	41	34	53	34	73	65	36	72	52	10	**102**	28	600	29.5	13.11.	177	115	9	29	18	616
		Dagobertshausen	295	41	35	50	38	**94**	79	55	85	64	**9**	**102**	22	654	35.8	13.11.	134	114	15	23	13	663
		Bubenrode	313	41	41	58	46	78	78	37	66	61	**8**	**99**	27	640	36.0	5. 5.	162	140	11	22	18	666
		Bischofferode	305	60	28	51	41	40	73	59	95	54	12	**98**	25	636	30.1	13.11.	175	121	16	31	12	674
		Spangenberg	285	46	30	43	44	62	85	35	80	74	12	**114**	27	652	27.2	13.11.	180	120	17	36	17	688
		Melsungen (Rosenstr.)	170	38	30	34	29	71	64	62	73	55	**8**	**96**	24	584	32.8	5. 5.	184	112	10	25	11	584
		Melsungen (Städt-	170	45	36	43	31	74	67	61	86	58	**7**	**112**	32	652	36.9	13.11.	191	127	10	28	10	654
		Eiterhagen . [schule]	260	39	27	32	29	58	81	59	82	61	**6**	**94**	22	590	33.0	13.11.	158	121	13	25	10	608
		Breitenau	156	44	37	46	30	58	**98**	40	77	64	**6**	74	23	597	29.0	13.11.	166	116	15	24	11	619
	Eder	Karlsburg	590	126	85	106	87	61	88	54	128	79	**6**	**168**	72	1060	31.5	4. 8.	178	145	38	59	75	1054
		Hatzfeld	348	92	68	90	66	56	65	45	109	68	**2**	**141**	66	868	24.0	18. 2.	171	137	24	39	30	861
		Osterfeld	383	94	69	77	69	56	96	41	89	66	**1**	**139**	44	841	23.0	18. 6.	185	134	29	42	41	861
		Berghofen	326	*80*	*60*	*80*	*65*	41	63	36	82	80	**2**	**111**	52	752	22.0	12. 9.	168	137	23	40	31	747
		Willersdorf/Hessen	375	56	55	54	63	65	88	25	75	86	**2**	**126**	32	727	31.6	13.11.	168	130	21	37	26	714
		Frankenberg	320	*60*	*55*	*53*	*60*	58	69	28	72	79	**3**	**95**	37	669	26.5	27. 5.	157	123	17	36	34	—
	Wahne	Neukirchen	345	*60*	*52*	55	64	55	79	41	90	66	**1**	**104**	47	714	23.7	4. 8.	190	126	19	48	33	790
		Schreufa	295	63	53	51	53	64	73	34	79	80	**2**	**91**	36	679	26.9	27. 5.	166	123	20	36	37	694
	Eder	Rhena	440	68	52	70	64	49	69	42	91	65	**3**	**102**	45	720	27.7	13.11.	203	140	17	51	44	755
		Eppe	378	80	53	60	65	61	77	40	92	68	**3**	**103**	52	754	21.7	13.11.	196	135	22	53	40	788
		Fürstenberg	415	54	48	42	50	77	65	46	83	76	**3**	**84**	32	660	28.0	27. 5.	195	120	19	50	38	714
		Frankenau	420	57	65	55	48	67	84	50	79	89	**5**	**101**	37	737	35.0	13.11.	192	129	18	47	31	766
		Korbach	380	62	43	57	56	58	68	35	79	73	**4**	**83**	38	656	28.5	8. 8.	205	129	17	48	29	691
		Thalitter	315	49	44	49	48	61	72	35	70	73	**2**	**86**	33	622	22.6	13.11.	164	115	14	31	17	642
		Herzhausen	245	55	45	47	66	62	70	36	65	76	**4**	**91**	42	659	28.3	13.11.	178	112	21	37	14	687
		Alraft	293	49	45	40	48	62	**89**	39	63	66	**2**	86	32	621	35.2	27. 5.	169	100	16	42	26	639
		Niederwerbe	268	38	40	39	47	75	**79**	52	68	63	**2**	75	26	604	39.0	27. 5.	221	104	11	42	32	638
		Waldeck	360	43	40	36	44	**105**	81	31	63	60	**2**	76	23	604	**59.0**	27. 5.	163	110	8	23	20	658
		Edersee	220	46	40	46	52	**84**	70	41	76	57	**4**	79	26	621	47.0	27. 5.	180	124	14	26	12	664
		Löhlbach	483	70	63	68	57	66	95	46	96	107	**4**	**125**	39	836	34.8	13.11.	151	135	21	35	46	886
		Gellershausen	283	55	59	55	58	65	89	47	75	72	**5**	**99**	38	717	38.4	13.11.	178	132	17	34	29	757
		Bergheim	195	36	29	33	37	63	70	39	**85**	62	**4**	81	25	564	36.8	27. 5.	177	101	8	21	13	610
		Wildungen, Bad	280	48	60	62	55	69	76	32	82	74	**2**	**90**	35	685	42.0	27. 5.	188	117	14	39	34	730

1950 Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge Weser / Rhein

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧ 0.1 mm	⊡	Jahressumme XI.50–X.51 mm
Fulda	Eder	Elberberg	320	41	35	32	41	72	77	36	**103**	60	5	95	29	626	38.1	13.11.	174	115	12	36	18	633
		Fritzlar	172	36	45	42	42	**113**	73	32	69	64	*5*	81	25	627	**63.0**	5. 5.	157	126	11	22	8	645
		Niedermöllrich	165	22	32	35	30	**105**	82	43	88	75	4	93	15	724	**52.1**	5. 5.	188	103	12	24	12	765
	Eder, Schwalm	Merxhausen	265	38	33	37	38	76	70	39	**115**	68	2	87	26	629	29.1	13.11.	185	110	14	31	24	635
		Meiches	466	64	58	61	42	74	106	37	74	46	16	**130**	51	759	36.4	13. 6.	171	124	14	41	*23*	857
		Brauerschwend	330	43	41	55	32	66	95	39	60	46	11	**101**	29	618	27.4	13.11.	166	117	9	30	24	664
		Eudorf b. Alsfeld[1]	248	*52*	33	49	34	55	**105**	64	76	43	10	91	23	635	24.9	13.11.	177	112	14	24	16	695
		Lingelbach	380	40	25	36	26	55	**90**	41	64	36	9	79	17	518	23.1	13.11.	161	105	8	33	20	609
		Immichenhain	347	52	30	40	24	51	**95**	57	57	44	7	91	21	569	32.5	15. 7.	139	111	10	24	13	631
		Holzburg	267	41	25	46	27	56	80	32	54	47	7	**86**	23	524	19.0	13.6., 13.11.	169	109	8	27	16	598
		Ober-Breidenbach	385	*45*	*50*	*55*	*35*	*53*	*104*	25	64	*56*	10	96	25	*618*	—	—	—	—	—	—	—	705
		Hauptschwenda	500	49	36	52	34	63	91	45	75	70	9	**107**	34	665	31.5	13.11.	178	128	17	45	48	704
		Seigertshausen	353	41	32	44	32	52	82	38	65	67	6	**116**	28	603	29.8	13.11.	192	116	13	37	21	621
		Loshausen	215	—	—	—	—	—	*68*	27	69	48	5	86	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Neustadt, Kr. Marburg	250	49	39	53	46	61	84	25	70	50	3	**90**	22	592	25.4	13.11.	153	106	12	27	11	642
		Treysa	210	37	31	43	35	53	64	31	64	57	4	**99**	20	538	23.3	13.11.	192	97	8	22	13	542
		Gilserberg	340	53	51	58	45	69	89	30	**119**	57	4	114	29	718	33.5	5. 8.	173	120	17	30	28	749
		Sebbeterode	295	58	48	67	51	60	77	34	**131**	55	3	116	33	733	35.1	5. 8.	186	118	23	38	21	761
		Zimmersrode	212	57	47	54	36	66	65	27	74	53	3	**92**	25	599	21.3	13.11.	167	111	14	24	23	627
		Armsfeld	375	76	82	80	88	63	**105**	32	97	79	3	100	45	850	35.7	13.11.	196	139	23	37	30	906
		Zwesten	220	42	43	53	40	53	80	58	**101**	59	2	84	24	639	34.5	5. 8.	146	111	16	13	8	696
		Gombeth	172	30	37	47	30	68	70	50	71	53	3	**82**	19	560	26.1	5. 5.	160	101	14	19	13	590
		Niederhülsa	465	54	45	61	39	52	72	50	56	62	6	**119**	35	651	34.2	13.11.	169	119	12	40	26	688
		Homberg, Bez. Kassel	248	29	30	44	35	**93**	60	52	66	57	5	81	23	575	39.0	5. 5.	138	122	11	17	13	593
		Frielendorf	245	40	45	46	38	66	60	54	83	59	5	**94**	21	611	24.7	13.11.	156	111	17	21	27	638
		Wabern	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lose bis Eder	Gensungen	167	*30*	*35*	34	24	47	85	55	**90**	60	6	81	17	564	—	—	176	108	11	*19*	10	—
		Bilstein	275	37	26	34	30	77	67	62	**82**	62	3	**82**	25	587	28.5	13.11.	180	107	14	42	28	595
		Gudensberg	225	32	33	36	25	**102**	78	52	82	81	4	80	25	630	44.2	5. 5.	155	108	15	21	9	636
		Hoof	375	58	35	55	43	103	92	44	118	75	5	**127**	36	791	42.9	13.11.	172	123	21	44	36	804
		Großenritte	225	56	32	42	39	82	82	61	80	66	4	**129**	37	710	42.5	13.11.	170	119	19	33	25	682
	Losse	Kassel-Neue Mühle	140	*60*	*35*	32	22	45	**104**	30	69	55	4	77	25	558	27.1	5. 6.	168	110	10	35	19	—
		Kassel-West	187	*50*	*35*	*45*	*40*	57	85	30	71	58	4	**102**	28	605	—	—	188	112	16	*42*	*27*	—
		Kassel-Wilhelmshöhe	340	65	38	52	38	67	84	29	97	67	3	**118**	36	694	38.5	13.11.	181	118	20	42	30	699
		Kassel-Harleshausen	198	49	36	44	38	52	90	33	81	56	5	**108**	29	621	35.6	13.11.	188	113	16	40	24	603
		Kassel-Wolfsanger	200	*50*	*35*	*40*	30	58	77	48	62	62	3	**89**	28	582	26.0	13.11.	181	118	12	30	18	—
	Vgl. b. Losse	Hessisch-Lichtenau	384	63	35	52	48	57	76	53	106	72	9	**143**	37	751	36.4	13.11.	186	127	18	47	20	750
		Helsa	264	55	41	70	38	46	88	45	78	54	5	**105**	45	670	31.5	13.11.	160	122	13	26	15	690
		Niederkaufungen	185	36	30	37	31	45	**101**	26	69	49	4	79	27	534	25.1	13.11.	158	112	9	19	17	560
		Wellerode	275	44	36	43	32	57	**116**	48	106	73	6	102	23	686	32.2	13.11.	168	119	20	37	18	705
	Schwülme	Mönchehof	241	36	27	36	34	58	85	41	**102**	57	3	85	26	590	29.3	13.11.	149	113	16	28	8	592
		Holzhausen, Kr. Hof-	277	42	24	34	32	47	81	42	69	56	3	**96**	21	547	29.1	5. 6.	187	107	13	43	29	545
		Vaake . . . [geismar	118	67	34	52	42	63	78	62	58	58	4	**139**	41	698	41.3	13.11.	164	116	18	24	20	640
		Hemelberg	300	58	36	56	40	71	84	54	119	68	4	**121**	34	745	35.4	8. 8.	185	123	20	46	27	743
		Gieselwerder	110	97	43	67	48	67	92	47	143	78	6	**155**	56	899	46.5	13.11.	200	136	26	23	16	816
		Lippoldsberg	216	82	38	67	37	74	89	44	122	76	7	**162**	58	856	46.5	13.11.	189	130	34	38	9	777
		Karlshafen	140	78	37	61	36	70	81	33	97	63	5	**133**	39	733	40.1	13.11.	176	129	18	28	11	678
Diemel	Quelle bis Twiste	Eimelrod	505	101	58	81	80	62	71	68	94	69	5	**149**	63	901	34.9	13.11.	203	143	27	65	50	906
		Giebringhausen	415	97	62	75	84	58	54	50	99	58	3	**118**	52	810	29.7	13.11.	186	145	20	58	28	827
		Stormbruch	420	116	62	82	82	64	63	55	99	66	3	**134**	64	890	33.0	13.11.	180	153	22	43	25	883
		Willingen, Kr. Waldeck	560	123	83	105	100	52	98	73	122	73	4	**160**	88	1081	31.6	13.11.	198	162	34	67	71	1102
	Twiste	Adorf	353	80	54	56	61	51	*59*	38	72	60	2	**111**	35	679	29.5	13.11.	173	130	18	42	18	670
		Rhoden	282	51	36	40	52	94	53	43	73	68	2	**98**	38	648	36.4	13.11.	174	116	19	30	31	617
		Mühlhausen, Kr. Waldeck	300	69	43	71	57	73	62	34	68	70	1	**75**	33	656	26.2	27. 5.	175	119	15	36	17	697
		Mengeringhausen	287	59	41	47	56	86	72	55	76	73	3	**105**	37	710	33.0	27. 5.	153	147	15	27	23	696
		Arolsen	288	66	40	50	53	91	64	66	83	75	4	**101**	31	721	36.0	27. 5.	*211*	125	19	34	18	720
		Landau, Kr. Waldeck	305	46	32	37	38	65	54	53	52	62	1	**88**	20	548	26.1	27. 5.	167	106	13	32	11	546
		Freienhagen	420	43	38	45	46	**86**	79	57	66	70	4	**86**	22	642	38.7	27. 5.	178	118	13	51	31	684
		Viesebeck	250	35	31	32	41	**83**	65	54	59	61	2	70	16	549	30.8	27. 5.	180	121	13	30	7	564
		Volkmarsen	187	37	29	31	37	**98**	56	30	57	55	2	75	16	523	26.0	13.11.	177	91	17	20	14	515
		Schmillinghausen	232	56	35	61	57	**98**	57	32	51	72	2	81	29	631	31.1	27. 5.	173	113	15	23	21	631
		Leckringhausen	313	44	31	44	39	78	75	53	79	64	3	**87**	28	625	28.6	13.11.	183	118	15	36	25	645
		Wolfhagen	250	43	34	39	45	**91**	74	38	75	67	3	84	22	615	30.8	27. 5.	186	112	17	31	8	638
	Esse bis Twiste	Grimelsheim	255	39	34	38	33	**97**	58	32	64	61	2	81	18	557	28.7	13.11.	145	100	16	25	17	546
		Burghasungen	415	33	21	34	41	70	83	36	**100**	70	4	86	26	604	32.4	13.11.	172	115	15	37	39	620
		Escheberg	270	43	38	41	41	83	75	40	74	77	4	**97**	28	641	35.0	13.11.	196	122	17	43	26	635
		Fürstenwald	290	38	22	33	35	73	91	27	96	58	1	**104**	21	599	36.1	13.11.	158	105	16	45	15	584
		Lamerden	138	45	*35*	35	29	85	88	22	**98**	59	1	**98**	20	615	31.4	13.11.	170	108	12	24	14	634
	Esse	Grebenstein	190	49	28	38	30	64	92	48	**107**	63	4	100	22	645	31.2	13.11.	137	121	20	18	10	637
		Hofgeismar	160	49	32	39	29	89	74	47	95	62	3	**101**	23	643	32.3	13.11.	164	112	16	26	10	626
		Ahlberg	345	42	31	43	27	55	80	65	**108**	64	2	101	27	645	38.8	8. 8.	167	120	15	41	28	647
		Trendelburg	130	49	34	44	30	62	73	28	**120**	68	3	103	28	642	**56.3**	2. 8.	165	110	12	26	10	619
	Diemel	Langenthal	265	79	36	66	38	72	99	25	119	69	3	**138**	44	788	45.7	13.11.	202	126	22	39	23	733
		Beberbeck	240	50	39	50	30	64	73	39	**123**	71	2	118	29	688	37.2	13.11.	172	125	17	27	11	674
		Sababurg	325	72	32	44	31	64	88	54	**136**	66	5	**136**	34	762	46.0	13.11.	144	122	22	34	15	739
Mündung bis Aller	Weser	Bremen (Seefahrtsch.)	4	88	66	106	68	75	71	82	34	40	3	**129**	68	830	28.7	25.11.	190	146	22	19	3	758
		Bremen-Lankenau	4	67	63	73	54	66	62	69	47	42	2	**107**	57	709	26.5	13.11.	183	148	17	9	—	651
	Ochtum	Bremen (Flughafen)	4	86	73	107	56	77	73	75	38	47	2	**125**	63	822	30.7	24. 3.	195	142	19	28	10	740
		Bremen (Farmer-Heerstr.)	1	88	66	105	56	79	64	71	38	42	3	**120**	69	801	29.4	24. 3.	182	139	20	15	8	718
		Bremen-Strom	2	71	48	**119**	59	65	57	63	42	40	3	113	64	744	34.3	24.11.	190	135	17	16	9	675

[1]) vorm. Alsfeld

Rhein — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧ 0.1 mm	⊠	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Mündung bis Aller	Wümme	Bremen-Osterholz	4	77	76	112	55	78	83	59	32	61	3	**136**	71	843	28.8	13.11.	184	140	22	22	5	747
		Bremen (Bürgerpark)	3	80	67	104	54	85	70	79	34	44	2	**118**	61	798	30.1	24. 3.	206	144	20	16	18	728
	Lesum	Bremen (Blockland)	3	95	77	109	69	95	73	82	33	41	3	**143**	72	892	33.5	13.11.	174	142	25	9	—	806
	Weser	Bremen (Bürgerpark)	1	79	61	79	41	38	53	63	41	28	2	**122**	79	686	30.0	13.11.	153	126	19	10	6	618
		Bremerhaven (Signalturm)	6	103	61	113	54	91	54	**142**	106	66	3	123	66	982	34.8	26. 7.	199	148	26	26	8	919
		Bremerhav.-Speckenbüttel	10	124	57	119	61	93	51	**139**	121	85	3	134	67	1054	41.5	20. 8.	196	159	32	27	18	1005
Rhein																								
Basel bis Ill	Bregenzer Ache	Balderschwang	1044	*260*	163	235	87	110	241	239	201	127	7	**312**	111	2093	—	—	199	170	79	99	178	—
		Ehrenschwang	1120	**286**	132	230	110	138	224	259	149	117	7	222	108	1982	**94.4**	21. 1.	175	170	70	86	190	1988
		Staufnerhaus	1600	***280***	132	168	78	141	225	227	191	133	9	108	58	1750	**62.8**	4. 9.	186	169	58	96	198	—
		Falkenhütte	1440	—	—	—	—	—	—	241	152	129	8	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Steibis	861	254	51	184	76	91	151	**293**	164	108	11	230	101	1584	**95.0**	21. 1.	153	148	59	51	125	1535
		Genhofen	800	—	—	—	—	—	—	226	116	101	9	185	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Argen	Wiederhofen	986	***270***	*140*	151	40	96	181	228	121	102	10	176	69	1584	—	—	156	139	56	68	127	—
		Wengen	800	**273**	147	199	67	97	180	242	136	97	7	188	77	1710	48.5	21. 1.	169	154	57	66	113	1806
	Rhein	Forchheim b. Karlsruhe	116	71	44	71	38	40	**138**	33	62	68	28	121	**27**	741	28.9	20. 3.	173	129	22	8	7	770
Neckar bis Basel	Alb	Schielberg	417	137	62	130	86	66	153	67	121	78	47	**207**	**46**	1200	38.6	15.11.	193	153	43	23	14	1271
		Völkersbach	400	93	49	94	59	57	**202**	71	113	110	44	156	**32**	1080	30.2	21. 1.	223	145	37	13	9	1117
		Ettlingen	136	89	49	69	62	70	**212**	55	85	90	**39**	140	40	1000	47.2	7. 6.	192	130	34	12	9	1047
		Karlsruhe	115	76	51	60	49	54	**171**	41	67	62	**33**	122	**33**	819	21.3	28. 6.	197	131	29	17	6	841
	Rhein	Malsch	123	76	55	74	52	55	**192**	62	84	94	36	147	**28**	955	28.3	9. 9.	161	137	33	7	6	990
		Leopoldshafen	109	63	35	50	32	42	**158**	**19**	51	73	26	102	29	680	35.9	9. 6.	156	122	20	7	8	707
	Pfinz	Ellmendingen	197	90	44	74	**37**	44	**115**	58	111	47	40	113	41	814	29.7	21. 1.	179	127	20	13	10	857
		Stein/Baden	198	109	41	74	48	49	**160**	79	109	69	47	122	**36**	943	32.2	21. 1.	179	140	31	11	7	999
		Hohenwettersbach	240	83	49	80	66	72	**172**	49	77	73	38	144	**35**	938	24.2	23.10.	216	145	28	9	5	961
		Kleinsteinbach	155	*85*	42	74	49	55	**146**	43	100	61	38	124	**35**	852	24.6	23.10.	175	134	26	8	3	890
		Augustenberg/Bad.	143	78	37	61	43	70	**169**	40	68	62	37	120	**27**	812	31.3	7. 6.	169	131	25	8	3	839
		Durlach	117	79	41	75	52	83	**155**	40	70	60	35	122	**31**	843	25.9	20. 3.	184	132	30	12	4	871
		Weingarten	128	77	36	56	45	70	**196**	37	81	60	31	116	**26**	831	29.6	9. 6.	191	132	27	9	7	859
		Graben/Baden	108	73	33	51	44	64	**158**	34	48	68	34	97	**31**	735	35.1	9. 6.	163	122	20	6	8	768
	Saalbach	Knittlingen	200	85	37	56	35	42	**185**	62	87	49	36	94	**28**	796	**51.5**	9. 6.	173	121	19	11	8	863
		Ruit	194	93	44	64	40	41	**164**	63	99	52	38	108	**31**	837	44.5	9. 6.	172	133	21	13	14	903
		Dürrenbüchig	196	103	46	78	49	53	**187**	47	100	66	45	133	**35**	942	46.1	9. 6.	164	126	28	15	5	988
		Bruchsal	130	81	39	55	33	59	**173**	44	67	49	32	100	**26**	758	45.2	9. 6.	179	125	21	12	14	807
		Philippsburg	98	71	38	51	33	49	**145**	84	51	57	**25**	98	31	733	35.4	16. 7.	173	113	23	12	8	749
		Waghäusel	106	58	34	40	34	58	**123**	62	45	51	**22**	83	26	636	29.3	27. 5.	153	112	12	6	5	652
	Kraichbach	Sternenfels	318	100	24	48	**22**	71	**200**	61	83	47	33	99	31	819	**60.0**	9. 6.	164	112	22	15	9	860
		Gochsheim	190	100	38	50	31	47	**172**	53	96	56	37	96	**24**	800	38.0	21. 1.	156	124	20	6	9	857
		Oberöwisheim	158	91	32	48	27	51	**184**	33	82	51	32	99	**24**	754	**53.0**	28. 6.	143	122	18	5	9	779
		Kronau	107	*90*	*35*	48	34	57	**139**	36	59	51	**19**	99	26	693	30.0	28. 6.	153	125	18	5	10	—
		Östringen	170	95	29	55	32	47	**138**	37	75	53	**27**	128	**27**	743	35.8	28. 6.	168	123	22	7	11	746
	Leimbach bis Neckar	Reilingen	103	75	35	41	31	37	**102**	40	56	54	**23**	83	27	604	20.2	9. 6.	182	125	14	14	10	623
		Horrenberg	160	98	30	46	35	37	128	43	70	53	**25**	**135**	30	730	24.6	9. 6.	159	124	23	10	6	750
		Wiesloch	138	87	32	44	31	44	**135**	48	61	55	**22**	108	27	694	19.9	9. 6.	180	127	20	13	5	716
		Schwetzingen	100	72	30	38	26	38	**100**	30	47	55	**18**	88	20	562	20.0	27. 5.	186	109	12	11	7	577
Neckar	Ammer	Bondorf	440	62	48	49	34	94	**139**	63	118	138	38	68	**33**	884	**54.5**	8. 9.	152	128	25	19	23	934
	Aich bis Ammer	Neckartenzlingen	280	—	—	—	—	—	—	—	103	82	33	75	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aich	Neuffen	410	76	46	63	39	79	142	127	**161**	89	59	67	**35**	983	39.0	8. 8.	164	134	30	23	32	1049
		Weil i. Schönbuch	482	63	42	55	39	61	**102**	80	74	47	40	76	**32**	711	30.8	23.10.	166	127	19	31	21	739
	Lauter	Wolfschlugen	370	55	37	44	47	49	108	**115**	110	60	48	69	**24**	766	32.4	23.10.	158	117	18	18	11	799
		Schopfloch, Kr. Nür-	800	105	42	59	**34**	45	134	119	**158**	60	42	86	37	921	**53.0**	21. 8.	191	127	26	58	84	956
		Neidlingen . [tingen	482	111	50	78	54	57	124	97	**165**	93	47	97	**39**	1012	**56.6**	21. 8.	159	137	34	24	22	1069
		Kirchheim u. Teck	289	63	38	45	30	42	106	106	**149**	106	43	80	**28**	836	31.9	8. 8.	186	123	23	18	14	866
	Fils	Gruibingen	564	—	—	—	—	—	—	—	130	82	47	104	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ditzenbach, Bad	510	121	40	54	37	42	**168**	103	111	63	42	102	**33**	916	**63.2**	21. 1.	160	136	25	34	34	948
		Geislingen	460	129	43	56	37	63	***160***	***100***	*110*	56	40	93	**30**	917	**62.0**	21. 1.	145	133	24	25	29	925
		Stötten, Kr. Göppingen	734	**182**	62	106	**38**	76	158	107	68	69	47	106	50	1069	**100.2**	21. 1.	197	136	33	69	68	1136
		Wißgoldingen	530	*110*	49	73	33	**29**	**157**	103	92	65	49	122	39	921	—	—	172	132	28	41	31	970
		Süßen	565	98	55	61	**36**	43	**130**	103	106	65	40	107	**36**	794	35.5	21. 8.	170	128	21	24	20	794
		Hohenstaufen	605	125	51	65	35	**32**	**151**	84	98	59	37	112	37	886	38.3	21. 1.	171	121	23	41	50	926
		Göppingen	320	121	53	69	**35**	38	**152**	89	134	62	40	110	38	941	**50.0**	21. 8.	188	122	32	27	28	956
	Rems bis Fils	Adelberg (Kloster)	465	112	40	70	36	45	120	98	**134**	53	35	110	**30**	883	44.3	21. 1.	176	127	24	34	30	913
		Boll	425	103	47	61	46	33	146	114	**153**	81	45	97	**30**	956	**58.8**	21. 8.	178	131	30	31	27	986
		Hohengehren	465	102	34	68	34	46	**132**	81	103	65	40	95	**25**	825	38.4	21. 1.	159	130	27	24	16	858
		Plochingen	270	78	32	49	**28**	80	**144**	100	112	70	43	89	**28**	853	37.0	5. 5.	162	125	26	10	15	880
		Stuttg.-Hohenheim	399	59	29	43	36	66	**98**	67	84	50	39	77	**25**	673	26.5	23.10.	185	121	18	27	25	696
		Eßlingen	240	78	27	50	29	68	**119**	81	98	47	44	78	**25**	744	32.6	8. 8.	157	118	27	7	8	772
		Stuttgart-Rotenberg	307	—	—	—	—	—	—	82	90	48	47	85	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Stuttgart-Wetteramt	305	60	**24**	47	**24**	79	75	64	**82**	43	45	77	26	646	38.3	4. 5.	178	112	15	17	10	675
		Stuttgart-Berg	221	76	32	49	26	47	84	82	**90**	41	44	75	**24**	670	27.5	21. 1.	167	119	20	8	5	705
		Stuttgart-Feuerbach	322	—	—	—	—	—	—	99	103	36	42	76	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rems	Lauterburg	670	131	67	99	**44**	53	**171**	88	49	67	**44**	108	47	968	36.7	21. 1.	189	144	28	64	87	1044
		Heubach	475	106	50	71	**37**	66	**173**	94	56	60	40	93	40	886	32.7	24. 6.	165	137	24	31	16	940
		Schwäb. Gmünd	323	129	51	92	43	40	**159**	98	95	62	**38**	114	41	962	42.4	21. 1.	180	134	32	27	14	1027
		Waldstetten	355	124	60	76	41	41	**154**	79	90	61	43	112	**38**	919	35.4	21. 1.	163	135	23	27	25	981
		Lorch	300	109	43	75	**35**	44	142	94	**149**	55	36	115	**35**	932	39.8	5. 8.	159	133	22	12	18	963
		Rudersberg	287	97	39	77	46	49	130	64	124	67	43	**133**	**38**	907	37.7	8. 8.	172	129	27	15	17	912
		Schorndorf	255	88	32	61	42	51	**119**	83	108	68	34	106	**27**	819	32.0	21. 1.	176	131	25	14	8	844
		Fellbach	287	76	26	46	28	50	**123**	80	96	48	49	81	**23**	726	30.3	23.10.	222	121	21	14	12	748
		Neckarrems	220	82	28	45	**23**	38	**104**	91	94	41	47	96	34	723	34.0	21. 1.	172	121	23	14	6	720

1951 Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge Rhein

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧ 0.1 mm	▣	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Neckar	Iller	Ludwigsburg	287	95	**28**	46	34	44	111	**125**	86	39	47	102	29	786	**50.0**	12. 7.	187	121	21	24	16	818
		Ludwigsburg (Schwimm-	293	102	33	44	32	44	**107**	90	90	40	41	99	**27**	749	44.2	21. 1.	162	124	17	15	7	763
	Murr	Hinterbüchelberg[bad]	478	137	61	84	46	56	**186**	93	96	69	**36**	165	54	1083	39.0	9. 7.	182	139	39	33	27	1120
		Murrhardt	315	126	49	77	42	53	**169**	68	87	65	**35**	141	42	954	34.7	21. 1.	187	131	34	24	20	1009
		Prevorst	482	93	54	61	**29**	78	**217**	117	91	65	41	109	41	996	**54.2**	12. 7.	152	127	32	23	24	1056
		Wilhelmsheim	439	129	40	63	41	53	**146**	112	133	68	**34**	**146**	39	1004	46.7	21. 1.	186	132	36	28	20	1033
		Backnang	260	105	**38**	70	43	54	**152**	90	125	54	44	149	41	965	33.1	8.8., 13.11.	189	133	35	20	7	982
		Hößlinswart	365	87	36	69	36	48	**125**	74	117	65	39	121	**31**	848	38.4	8. 8.	145	129	25	14	22	839
		Winnenden	285	74	**29**	61	39	45	**128**	88	107	58	38	98	30	795	27.6	8. 8.	170	127	25	13	8	813
		Großbottwar	214	*80*	28	46	*40*	*60*	***159***	**25**	86	56	42	106	28	747	—	—	162	125	24	14	9	756
	N.	Pleidelsheim	197	78	36	60	45	57	**137**	109	96	40	39	97	**31**	825	29.3	23. 7.	185	135	25	12	9	864
	Enz, Nagold bis Würm	Hildrizhausen	487	73	41	55	40	97	**125**	72	106	52	47	88	**34**	830	35.0	23.10.	162	145	24	29	46	881
		Nufringen	455	66	45	52	29	69	**109**	68	79	47	39	76	**28**	707	32.4	14. 7.	185	123	20	30	28	749
		Sindelfingen	440	62	37	54	36	63	109	90	**111**	41	40	75	**25**	743	37.5	14. 7.	166	124	18	23	20	787
		Dätzingen	430	80	45	68	33	65	86	**115**	**115**	62	39	89	**32**	829	32.3	14. 7.	174	124	28	28	26	870
		Renningen	408	64	33	59	**22**	77	69	**98**	95	48	40	89	24	718	27.2	23.10.	158	115	20	28	22	739
		Tiefenbronn	430	90	38	74	30	66	**113**	60	77	47	41	79	**25**	740	27.7	23.10.	177	114	24	29	10	814
		Pforzheim	256	95	**38**	96	39	51	**126**	87	113	60	45	109	44	903	30.9	4. 8.	195	135	27	16	9	988
	Enz	Mühlacker	228	86	**30**	58	35	50	**113**	80	87	57	34	100	31	761	27.2	21. 1.	173	124	20	9	6	829
		Wimsheim	415	101	40	77	35	*60*	*115*	**123**	82	43	42	103	**30**	851	—	—	181	120	28	24	19	913
		Nußdorf	350	—	—	—	—	—	—	—	84	44	36	93	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Rappenhof	440	—	—	—	—	—	—	104	113	—	39	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Heimerdingen	312	86	33	57	32	42	**105**	84	83	42	39	98	**28**	729	28.7	21. 1.	190	123	19	17	23	770
		Markgröningen	288	83	29	52	30	65	**140**	113	97	39	42	91	**24**	805	34.0	10. 6.	163	119	20	14	13	840
		Ochsenbach	290	113	37	68	**28**	38	**201**	56	86	56	43	109	30	865	**79.0**	9. 6.	179	126	27	21	16	934
	Neckar	Hohenstein	240	84	33	49	**24**	49	**174**	93	128	49	32	90	32	837	48.1	24. 7.	160	129	20	8	7	930
		Unterheinriet	247	87	40	57	33	50	**150**	70	98	43	47	95	**27**	797	33.4	9. 6.	129	111	25	9	9	865
		Pfahlhof	285	80	32	47	32	64	**153**	80	105	53	38	85	**31**	800	29.5	21. 1.	141	124	27	11	10	850
		Heilbronn	174	84	36	41	**27**	78	**172**	79	86	38	43	81	**27**	792	49.1	9. 6.	199	127	21	16	9	887
		Stetten am Heuchel-	205	106	38	51	**23**	60	**164**	52	83	61	36	89	26	789	26.1	7. 6.	185	121	21	13	9	885
		Eichelberg. [berg	305	110	48	58	45	52	**208**	77	96	44	42	116	**34**	930	**52.3**	9. 6.	146	124	34	16	*11*	1007
		Weinsberg	200	76	32	36	**25**	60	**195**	73	68	37	37	69	28	736	**79.6**	9. 6.	188	116	18	19	*10*	822
		Bonfeld	190	107	39	55	38	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kocher	Unterkochen	458	121	59	81	**27**	78	**186**	92	78	54	47	107	48	978	34.5	21. 1.	150	135	29	29	36	1042
		Abtsgmünd	389	97	44	49	**24**	38	**146**	57	58	57	36	76	36	718	36.8	24. 6.	180	120	18	28	29	820
		Kaisersbach	562	144	48	101	48	54	180	101	98	78	**43**	**187**	49	1131	36.1	9. 6.	189	138	39	47	49	1167
		Welzheim	510	131	44	89	42	61	**158**	67	115	80	**34**	145	49	1015	35.9	21. 1.	198	136	36	41	39	1044
		Alfdorf	480	—	—	—	—	—	—	—	133	78	32	137	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Gschwend, Kr. Back-	492	117	47	96	**36**	37	**172**	74	110	69	38	153	43	992	34.9	9. 6.	161	130	33	27	36	1030
		Spraitbach [nang	529	128	43	89	32	50	**172**	68	136	78	**31**	134	44	1005	36.8	24. 6.	183	136	32	39	45	1040
		Frickenhofen	560	109	42	92	37	54	165	79	117	57	**36**	**170**	45	1003	33.7	13.a. 14.11.	169	134	32	37	38	997
		Göggingen	490	—	—	—	—	—	—	—	91	73	33	123	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Adelmannsfelden	470	99	57	69	**26**	35	**170**	50	67	53	41	107	45	819	41.9	24. 6.	149	126	24	28	43	886
		Untergröningen	360	103	45	81	**26**	51	**131**	63	86	54	32	100	38	810	27.6	24. 6.	178	120	22	37	35	865
		Wüstenrot	510	108	49	68	44	51	**182**	111	93	69	41	118	**37**	971	38.5	12. 7.	161	132	33	29	28	1047
		Mönchsberg	485	—	—	—	—	72	195	85	110	12	38	152	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Münster/Kocher	335	106	51	70	**33**	73	**170**	63	90	53	34	119	42	904	47.3	5. 5.	173	129	30	27	21	948
		Schwäb. Hall	292	112	42	56	**29**	60	**204**	98	88	53	38	104	40	924	43.9	9. 6.	153	117	30	18	23	997
		Geifertshofen	405	96	63	66	**30**	56	**186**	85	76	46	54	119	39	916	31.8	23.10.	181	124	26	34	20	970
		Kerleweck	410	82	39	47	**24**	54	**190**	79	58	50	34	81	32	770	34.8	24. 6.	151	100	26	28	19	845
		Rückertsbronn	447	101	60	71	27	43	154	119	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Eschental	390	—	—	—	—	—	—	—	—	54	34	79	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Künzelsau	220	82	47	66	35	57	**134**	74	87	59	**31**	87	44	803	23.9	8. 8.	164	120	26	20	12	890
		Mangoldsall	327	79	40	61	**31**	47	**162**	90	76	57	34	94	37	808	33.8	9. 6.	158	124	26	21	20	871
		Sindringen	190	81	39	61	**30**	49	**116**	51	78	65	37	84	37	728	22.3	20. 9.	161	122	19	21	11	829
		Obersteinbach/Wttb.	455	99	53	59	**30**	57	**167**	88	100	53	49	113	44	912	39.2	9. 6.	190	127	32	30	24	1003
		Öhringen	250	78	43	50	**32**	48	**174**	59	74	46	36	86	35	761	39.7	9. 6.	184	125	22	18	12	859
		Öhringen (Hallerstr.)	230	84	46	51	**31**	43	**173**	61	77	45	36	95	40	782	36.9	9. 6.	182	122	24	13	14	896
		Mainhardt	489	131	50	80	**32**	60	**189**	83	106	79	42	131	46	1029	49.2	21. 1.	203	135	33	46	30	1130
		Schönhardt	470	93	49	70	**40**	47	**181**	69	103	56	50	117	41	916	49.1	9. 6.	198	128	31	32	30	1023
		Oberheimbach	390	97	54	61	42	48	**176**	97	87	50	43	116	**39**	910	47.0	9. 6.	171	132	29	24	17	995
		Adolzfurt	220	93	42	54	36	36	**185**	73	71	38	47	101	**33**	809	**53.0**	9. 6.	156	119	26	11	11	895
		Neuenstadt/Kocher	180	84	38	44	37	50	**154**	63	83	50	40	80	**36**	759	42.3	9. 6.	166	120	21	13	—	869
	Jagst	Ellwangen/Jagst	439	98	57	61	**21**	33	**169**	64	47	51	32	91	43	767	39.4	24. 6.	175	114	20	38	50	816
		Ellenberg	571	—	—	—	—	—	—	—	38	49	32	86	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Gründelhardt	454	88	49	58	**25**	52	**159**	50	51	54	38	83	34	741	34.3	24. 6.	181	120	18	31	26	832
		Jagstzell	423	107	59	64	**20**	46	**173**	60	49	47	36	85	40	786	**54.6**	24. 6.	169	126	20	31	42	869
		Crailsheim	422	74	52	58	**26**	39	**190**	69	36	58	36	78	37	753	33.1	24. 6.	175	127	21	29	33	836
		Schainbach	423	78	44	52	**24**	38	**196**	52	26	46	33	71	46	706	35.8	9. 6.	168	111	18	39	30	783
		Gammesfeld	440	92	46	52	**14**	27	**154**	54	40	55	38	86	54	712	31.1	19. 6.	146	108	23	32	24	780
		Gerabronn	455	113	53	69	**29**	46	**168**	82	62	46	32	95	53	848	28.7	21. 1.	169	115	26	36	30	916
		Langenburg	412	87	49	58	34	42	**174**	105	86	61	**31**	76	45	848	28.5	24. 6.	160	124	24	31	28	930
		Mulfingen	265	91	40	39	34	43	**118**	76	78	46	**31**	77	49	722	26.0	22. 8.	167	117	24	23	27	820
		Dörzbach	239	85	45	56	37	42	**102**	49	87	50	**33**	77	43	706	22.3	8. 8.	180	123	19	*9*	13	789
		Ballenberg	290	94	34	44	**27**	56	**102**	55	71	48	32	87	53	703	20.1	23.10.	150	104	27	18	23	783
		Bieringen	220	84	39	52	**24**	55	**117**	47	81	49	39	70	45	702	22.6	23.10.	160	124	20	17	9	823
		Bofsheim	310	95	38	56	38	45	75	40	**96**	41	**34**	83	50	691	22.2	1. 8.	185	122	21	29	30	787
		Eubigheim	326	**81**	34	40	**25**	40	75	30	66	37	32	61	43	564	20.5	23.10.	164	114	11	30	27	673
		Altheim	320	**92**	38	48	**26**	40	61	50	79	35	39	69	50	627	25.2	23.10.	155	118	14	19	24	748
		Adelsheim	235	**105**	41	64	**37**	48	92	43	93	46	**37**	84	46	736	22.9	23.10.	146	129	21	13	13	848
		Möckmühl	176	98	45	75	41	67	**103**	51	81	58	38	89	**37**	783	23.7	23.10.	206	135	21	22	13	884
		Neudenau	210	88	35	64	39	61	**100**	41	80	52	35	80	**32**	707	22.3	23.10.	166	126	20	15	14	786
		Unterschefflenz	270	103	40	67	39	94	**113**	49	109	53	**31**	88	39	825	34.7	5. 5.	150	117	29	18	12	921

Rhein — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0,1 mm	≧ 1,0 mm	≧ 10,0 mm	* ≧ 0,1 mm	▣	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Neckar	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	112	33	67	31	51	**118**	37	96	51	39	103	**30**	768	32.3	9. 6.	179	131	18	6	7	837
		Rineck	345	**126**	49	74	45	80	104	41	100	57	**30**	103	48	857	30.3	5. 5.	176	134	27	32	23	970
		Balsbach	490	**140**	54	84	53	65	100	56	79	64	**31**	115	51	892	24.0	16. 1.	189	134	29	26	26	1055
		Mosbach-Bergfeld	297	—	—	—	—	—	—	62	127	61	33	101	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Diedesheim	140	107	31	69	44	81	**123**	43	113	48	31	96	**29**	815	24.9	25. 5.	179	124	24	10	8	902
		Eberbach	124	**132**	42	76	42	46	95	47	88	64	**24**	115	44	815	25.1	18. 1.	179	130	24	13	10	909
		Eberbach-Neckarwimmersbach	173	**125**	42	81	40	54	112	58	97	69	**24**	120	47	869	28.1	19. 6.	189	130	28	16	11	959
		Oberdielbach	474	111	46	64	46	50	**124**	85	97	74	**25**	116	49	887	25.2	19. 6.	188	140	27	30	19	966
		Würzberg	515	108	41	72	39	80	113	44	87	56	**30**	**119**	40	829	22.6	16. 1.	170	142	27	29	18	950
		Hesselbach/Odw.	477	**117**	48	76	39	96	84	51	70	56	**26**	116	37	816	32.5	5. 5.	149	127	27	37	24	943
		Hebstahl	278	**123**	42	74	37	40	97	50	76	80	**21**	114	32	786	23.9	9. 7.	155	123	24	23	12	906
		Reisenbach	540	—	—	—	—	—	—	61	84	77	33	120	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Itterkraftwerk	163	**152**	51	80	45	60	120	55	86	83	**29**	143	52	956	27.3	18. 1.	188	136	35	22	12	1046
		Airlenbach	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Oberfinkenbach	245	**153**	39	82	33	60	77	35	76	70	**23**	143	39	830	28.1	18. 1.	183	130	29	26	15	949
		Hirschhorn	125	135	35	81	37	38	106	44	84	59	**20**	**149**	43	831	28.0	18. 1.	173	134	25	14	10	884
		Hammelbach	460	116	38	78	45	70	123	52	104	69	**21**	**153**	45	914	29.0	10. 6.	186	149	27	33	20	994
		Tromm	523	123	39	67	33	58	86	35	90	59	**15**	**160**	39	804	26.6	13.11.	172	129	21	39	21	864
		Waldmichelbach	343	*115*	43	89	49	57	78	45	91	57	**16**	**149**	38	827	21.9	27. 5.	160	133	26	29	18	904
		Wilhelmsfeld	453	151	40	80	47	77	114	36	84	82	**16**	**178**	34	939	35.2	15.11.	217	138	25	39	36	919
	Elsenz	Elsenz	239	115	35	50	28	56	**207**	41	93	59	42	153	**24**	903	46.7	28. 6.	156	128	33	9	4	922
		Eppingen	203	96	31	41	26	48	**172**	50	85	53	37	109	**26**	774	36.7	28. 6.	178	112	21	14	6	823
		Sinsheim	195	107	**28**	53	34	35	**156**	32	77	56	38	146	40	802	34.2	9. 6.	137	117	24	11	10	808
		Neunkirchen/Baden	300	**134**	33	65	36	42	104	71	95	68	**29**	111	44	832	25.6	18. 1.	159	131	29	24	17	882
		Neckarbischofsheim	185	131	**33**	58	41	34	**155**	47	73	57	34	122	35	820	30.4	9. 6.	152	129	24	5	7	866
		Spechbach	185	116	32	60	36	**24**	136	51	91	57	**24**	**152**	36	814	23.5	13.11.	177	132	28	21	10	826
		Schönbrunn	390	155	40	83	40	50	114	80	119	67	**30**	**183**	53	1014	33.9	20. 1.	176	141	37	26	21	1039
		Bammental	129	131	31	49	36	34	98	55	67	63	**18**	**164**	32	778	34.0	15.11.	174	128	19	13	*4*	811
		Kohlhof	443	110	38	52	36	45	130	73	89	70	**19**	**150**	30	842	27.8	15.11.	188	126	27	37	43	849
	Neckar	Königstuhl b. Heidelberg	561	120	38	58	39	53	126	62	85	81	**17**	**156**	36	871	28.7	15.11.	200	133	24	45	37	857
		Heidelberg (Stadt)	112	91	29	42	34	60	97	41	62	56	**15**	**119**	29	675	21.6	27. 7.	174	122	18	10	5	673
		Heidelberg-Grenzhof	107	77	26	38	23	55	104	28	52	56	**16**	**112**	26	613	30.2	27. 5.	179	108	15	12	7	602
		Ladenburg	100	69	26	42	30	57	96	21	53	55	**14**	**99**	23	585	27.1	27. 5.	185	119	12	11	5	583
Main — Neckar	Rhein	Mannheim	97	56	22	40	24	46	**104**	21	70	45	**17**	88	**17**	550	17.6	4. 8.	178	116	12	14	7	565
	Weschnitz	Lindenfels	370	125	37	91	47	71	104	33	90	55	**14**	**157**	44	868	28.7	13.11.	199	130	28	33	20	934
		Rimbach	175	120	34	66	44	102	104	36	68	48	**16**	**144**	31	813	45.6	27. 5.	163	123	19	16	*5*	867
		Mörlenbach	190	97	23	54	28	54	84	26	84	56	**11**	**142**	36	695	26.0	27. 5.	155	120	17	10	*4*	707
		Hemsbach	197	70	24	45	30	84	89	40	57	69	**13**	**118**	21	660	49.3	27. 5.	190	113	17	13	9	669
		Heppenheim	101	*75*	*22*	55	37	99	110	34	64	54	**14**	**124**	28	716	40.7	30. 5.	173	122	18	9	3	—
		Seeheim[1]	142	71	23	*51*	*35*	***131***	119	53	68	50	**15**	96	22	734	41.9	17. 5.	164	113	19	*9*	*3*	788
		Bensheim-Auerbach	120	73	19	51	30	72	**146**	37	68	50	**13**	113	27	699	20.9	24. 9.	161	114	23	10	5	723
		Viernheim	100	68	24	33	23	62	**93**	25	49	43	**15**	84	18	537	20.7	27. 5.	162	102	13	11	*3*	568
		Neuschloß b. Lampert-	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	94	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Biblis [heim	89	53	**9**	39	25	49	88	38	85	40	**9**	**98**	18	551	**50.8**	4. 8.	—	—	—	—	—	559
	Rhein	Gernsheim	90	46	13	36	29	55	76	37	55	41	**8**	**78**	11	485	16.0	4. 8.	160	102	12	10	6	519
		Ober-Ramstadt	210	73	22	65	48	72	103	51	60	36	**16**	**105**	29	680	33.2	27. 5.	175	118	19	18	10	753
		Neutsch	385	—	—	—	—	—	140	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pfungstadt	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	83	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schwarzbach	Erfelden	88	52	16	49	35	82	**96**	35	48	52	**6**	70	24	565	29.0	27. 5.	144	104	16	7	10	623
		Langen	136	60	25	60	37	68	**98**	34	43	55	**11**	81	24	596	25.2	27. 5.	154	110	15	14	15	677
		Messel	177	51	22	48	44	84	**104**	21	39	52	**12**	80	22	579	34.0	27. 5.	150	103	15	9	5	641
		Groß-Gerau	90	56	13	44	25	72	**93**	31	44	51	**7**	65	23	524	19.8	27. 5.	144	107	17	9	*5*	585
		Darmstadt-Rosenhöhe	177	47	16	51	37	88	**119**	50	48	48	**13**	92	16	625	34.8	27. 5.	138	110	19	4	5	682
		Darmstadt-Bismarckturm	263	69	17	61	39	101	**147**	53	62	58	**16**	112	23	758	42.1	27. 5.	186	113	20	34	10	794
		Nikolauspforte b. Mör- [felden	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	71	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Main	Weißer Main	Bischofsgrün	670	72	64	74	31	58	**195**	113	42	92	**7**	118	64	930	47.5	24. 7.	167	138	29	47	108	991
		Oelschnitz	550	70	56	68	27	50	**159**	71	74	89	**10**	101	63	838	32.4	24. 7.	186	128	24	53	29	859
		Lübnitz-Gefrees	520	43	48	46	29	54	**198**	86	57	83	**10**	101	70	825	37.8	26. 6.	187	130	25	48	46	822
		Berneck	388	54	52	38	29	45	**196**	96	35	54	**9**	77	45	730	25.2	24. 6.	176	116	17	40	21	743
		Horlachen b. Stamm-	586	61	59	53	24	51	**154**	81	69	77	**7**	122	72	830	35.8	24. 6.	170	123	22	46	88	850
		Marktleugast [bach	555	73	52	65	25	48	**168**	58	84	93	**10**	115	72	863	35.1	24. 6.	175	122	27	50	88	869
		Neuenmarkt	345	46	39	34	14	50	**134**	55	60	59	**7**	84	50	632	28.1	4. 8.	153	109	15	24	12	626
		Kupferberg	455	62	45	42	19	51	**154**	70	64	76	**9**	93	59	744	34.1	24. 6.	167	120	16	46	71	767
		Wartenfels	490	69	51	61	25	50	**136**	59	33	66	**11**	103	71	735	40.9	24. 6.	158	125	20	41	35	734
		Kulmbach	330	40	38	26	18	28	**136**	59	36	46	**5**	62	37	531	44.8	24. 6.	147	98	12	24	11	573
	Roter Main	Creußen	420	56	42	38	22	44	**104**	57	32	51	**5**	63	28	542	22.6	24. 6.	169	108	10	44	44	615
		Eichschlag	490	37	34	28	15	39	**103**	46	21	54	**3**	56	19	*455*	25.3	24. 6.	*98*	96	9	20	34	514
		Warmensteinach	564	95	61	91	23	62	**179**	92	44	84	**8**	130	67	936	39.1	24. 6.	161	130	28	53	85	975
		Weidenberg	431	61	45	49	16	46	**156**	45	36	63	**7**	77	53	654	29.3	24. 6.	*115*	100	17	26	50	688
		Bayreuth	341	57	37	40	22	40	**171**	60	44	66	**5**	58	32	632	38.1	19. 6.	179	106	14	38	21	701
		Neudrößenfeld	350	46	39	32	18	46	**143**	106	49	52	**7**	54	36	628	47.9	24. 7.	185	114	10	29	26	690
		Thurnau	370	64	45	47	19	30	**116**	77	60	48	**7**	52	37	602	27.2	24. 6.	144	101	10	24	15	663
	Main	Weismain	315	69	56	50	25	46	**112**	*80*	77	52	**12**	78	60	717	29.2	26.12.	159	122	21	28	31	779
	Rodach	Isling	375	66	54	48	34	53	**153**	108	59	41	**12**	81	58	767	44.6	24. 6.	159	112	17	32	13	805
		Nordhalben	600	75	78	83	40	75	**162**	41	33	76	**11**	121	82	877	30.8	26. 6.	173	125	26	48	91	901
		Steinbach b. Geroldsgrün	670	57	55	78	27	64	**148**	49	45	71	**10**	101	56	761	28.4	26. 6.	200	123	20	69	112	800
		Steinwiesen	360	83	56	71	40	67	**159**	44	39	103	**8**	105	84	859	38.5	4. 9.	192	131	27	45	50	882
		Mittlere Schnaid	600	70	71	66	27	45	**157**	54	33	94	**8**	124	67	816	*35.7*	4. 9.	157	120	26	51	68	814
		Presseck	640	71	55	53	25	46	**151**	55	31	71	**8**	108	65	739	30.5	24. 6.	167	126	17	57	96	747

[1]) vorm. Jugenheim

1951 Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge Rhein

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0,1 mm	≧ 1,0 mm	≧ 10,0 mm	✳ ≧ 0,1 mm	⊠	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Main	Rodach, Haßloch	Steinbach a. Wald	580	82	77	90	19	75	**164**	31	62	71	**10**	104	81	866	40.8	24. 6.	149	131	23	33	91	942
		Rothenkirchen	376	88	64	87	32	65	**171**	48	63	74	**6**	120	88	906	47.8	24. 6.	174	133	26	41	48	875
		Kleintettau	668	71	72	88	29	83	**173**	34	72	72	**17**	109	74	894	**55.5**	24. 6.	168	134	19	61	89	995
		Kronach	305	65	52	58	30	52	**136**	47	57	76	**8**	88	65	734	**57.6**	24. 6.	154	127	20	20	29	769
		Teuschnitz	600	71	75	74	30	57	**135**	37	53	66	**8**	116	81	803	36.8	24. 6.	158	126	24	43	90	811
		Lahm	595	62	51	57	21	34	**148**	37	57	58	**4**	85	65	679	36.3	24. 6.	132	115	16	35	81	681
		Kirchleus	425	60	39	51	27	46	**161**	74	53	64	**9**	81	48	713	38.5	24. 6.	146	121	19	37	75	754
	Rabeh. fl.	Burkersdorf	340	48	40	40	27	31	**139**	63	77	54	**9**	68	43	639	43.5	24. 6.	150	113	15	25	12	690
		Gestungshausen	350	51	39	49	30	44	**111**	75	71	62	**10**	88	63	693	27.6	26.12.	154	120	22	18	10	700
	Main	Lettenreuth	290	48	47	44	31	60	**135**	65	63	58	**8**	74	53	686	44.4	24. 6.	162	117	19	27	24	715
		Ebersdorf b. Coburg	315	51	46	39	28	46	**108**	53	42	57	**11**	70	42	593	33.2	24. 6.	160	116	11	24	29	616
		Seubelsdorf-Lichten-	270	43	41	34	30	63	**114**	63	46	34	**19**	63	41	591	28.2	24. 6.	139	108	13	30	16	630
		Vierzehnheiligen (fels	387	54	42	40	29	57	**110**	74	39	44	**15**	64	51	619	35.6	24. 6.	161	112	14	32	37	651
		Ebensfeld	255	43	40	36	19	55	**103**	50	35	41	**18**	61	34	535	34.7	24. 6.	142	102	10	22	14	588
		Zapfendorf	250	57	36	40	25	50	**112**	61	46	39	**16**	56	32	570	34.1	24. 6.	153	108	13	20	*5*	626
	Itz	Neustadt b. Coburg	345	60	53	51	24	44	**120**	41	104	35	**7**	88	24	651	46.4	2. 8.	167	121	15	33	27	697
		Mönchröden	340	52	47	45	27	80	**122**	64	49	51	**8**	76	46	667	48.3	24. 6.	179	113	14	36	26	679
		Tremersdorf	380	63	48	50	24	59	**91**	35	41	58	**11**	88	49	617	32.1	24. 6.	176	126	11	46	43	635
		Beuerfeld	325	54	51	47	24	53	**128**	44	34	62	**14**	77	41	629	42.7	24. 6.	183	118	12	41	21	644
		Coburg (Stadt)	326	52	48	43	25	76	**129**	39	44	56	**14**	75	39	640	40.7	24. 6.	179	116	10	40	37	657
		Coburg-Callenberg	379	55	50	46	25	75	**112**	45	42	64	**15**	80	38	647	41.0	24. 6.	188	115	14	41	36	666
		Großheirath	275	47	49	38	25	62	**97**	57	53	55	**14**	72	39	608	23.8	24. 6.	149	107	15	19	9	631
		Herreth	320	42	44	32	28	60	**101**	45	44	39	**14**	70	42	561	34.5	24. 6.	157	104	12	32	14	589
		Rodach	306	55	42	48	**21**	61	**140**	38	35	59	25	77	37	638	46.1	24. 6.	155	98	17	33	21	674
		Ottowind	430	43	33	37	20	42	**122**	26	37	55	**14**	75	31	535	38.4	24. 6.	141	102	10	34	56	550
		Seßlach	275	57	49	44	36	71	**87**	76	57	42	**27**	58	37	641	34.3	24. 6.	177	109	14	29	11	697
		Hafenpreppach	320	55	49	45	29	46	**119**	65	42	43	**27**	88	32	640	26.1	24.7., 13.11.	166	110	16	40	29	655
	Main	Bundorf	320	70	38	41	**27**	43	78	48	50	42	38	**88**	33	596	26.0	23.10.	165	119	9	34	34	665
		Sulzdorf a. L.	331	51	40	40	**25**	31	79	46	38	45	38	**80**	35	548	27.5	23.10.	169	106	12	41	25	599
		Marbach/Ufr.	360	49	43	47	**28**	53	**122**	49	39	48	31	83	38	630	25.0	13.11.	168	108	17	32	24	676
		Eyrichshof	270	40	43	38	32	47	**81**	55	60	38	**23**	73	35	565	31.0	2. 8.	158	108	12	28	21	615
		Jesserndorf	340	69	49	51	37	65	**93**	76	40	42	**31**	91	40	684	29.5	16. 7.	159	108	20	29	20	722
		Reckendorf	255	57	42	47	27	58	**106**	49	48	41	**23**	76	47	621	27.1	24. 6.	175	109	18	24	*6*	664
		Wattendorf	510	60	41	50	24	57	**182**	92	84	44	**16**	96	63	809	**65.5**	24. 6.	135	114	21	24	48	847
		Ludwag	535	53	39	48	23	52	**156**	94	76	56	**21**	92	48	758	**62.4**	24. 6.	162	112	24	40	48	813
		Merkendorf	290	*55*	33	40	**13**	49	**109**	66	78	69	18	72	41	643	36.5	24. 6.	—	—	—	—	—	—
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	439	69	49	43	**16**	53	**151**	88	60	50	39	81	46	745	33.6	24. 6.	158	109	21	30	24	803
		Hennenbach b. Ans-	418	92	50	42	**17**	71	**146**	51	42	43	30	70	40	694	39.8	5. 5.	170	116	10	36	29	782
		Ansbach (Stadt) [bach	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Neuendettelsau	440	57	39	30	20	33	**159**	68	**14**	46	32	53	24	575	48.1	4. 6.	156	99	14	49	—	643
		Gersbach	395	66	40	33	**14**	68	**156**	56	20	44	36	53	28	614	41.4	5. 5.	168	101	15	33	25	688
		Wassermungenau	370	62	31	28	18	38	**138**	67	**16**	44	28	52	26	548	22.6	17. 7.	129	95	15	23	15	625
		Moosbach	425	77	51	32	**23**	63	**174**	31	28	43	39	65	39	665	41.5	5. 5.	144	102	21	28	—	729
		Obererlbach	399	68	36	32	**16**	43	**161**	77	30	47	32	54	32	628	34.4	4. 6.	140	110	18	34	28	704
		Großweingarten	480	65	33	30	14	45	**160**	98	**10**	34	27	50	30	596	28.0	4. 6.	143	98	17	41	45	677
		Weißenburg/Bay.	434	56	35	44	20	47	**133**	125	46	49	25	36	**23**	639	31.7	17. 7.	165	113	14	38	31	742
		Ramsberg	430	55	46	56	**21**	68	**150**	85	**21**	38	24	51	35	650	26.6	17. 7.	147	119	16	24	—	735
		Wernsbach	390	58	37	32	21	48	**181**	117	**20**	36	35	43	34	662	43.1	9. 6.	143	102	20	25	22	747
		Roth	335	49	29	26	21	26	**194**	90	**15**	35	24	44	27	580	36.8	9. 6.	151	101	12	34	23	657
		Heideck	405	61	36	38	**18**	39	**192**	143	35	46	29	46	35	718	39.9	9. 6.	141	106	22	28	22	809
		Hilpoltstein	383	55	33	32	**19**	78	**129**	157	30	42	20	46	33	674	36.7	17. 7.	147	110	18	30	20	752
		Allersberg	385	57	41	34	20	45	**155**	111	30	51	**13**	81	51	689	39.2	17. 7.	130	114	19	31	37	720
		Abenberg	439	—	—	—	—	53	189	75	17	37	31	41	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pyrbaum	438	57	35	28	**17**	45	**175**	108	23	52	18	70	32	660	29.5	4. 6.	131	108	20	30	20	732
		Schwand	346	57	34	30	**22**	32	**181**	94	26	36	23	53	30	618	34.8	9. 6.	133	106	13	19	19	698
		Neumarkt-Schafhof	423	62	36	49	22	52	**152**	118	45	52	**4**	74	36	702	34.8	17. 7.	180	109	19	41	52	774
		Neumarkt (Brunnleitdr.)	423	68	38	49	23	51	**151**	113	41	58	**5**	73	29	699	38.4	17. 7.	180	110	21	34	48	780
		Trautmannshofen	590	*65*	34	52	23	60	**167**	98	72	59	**3**	83	44	760	39.2	5. 8.	176	110	19	42	93	810
		Oberwall	449	65	35	43	22	43	**139**	112	56	51	**4**	71	37	678	33.6	5. 8.	162	109	17	36	56	740
		Traunfeld	548	77	37	64	28	37	**117**	77	61	51	**6**	94	72	721	29.0	18. 1.	174	132	11	43	63	794
		Feucht	365	60	32	38	25	44	**183**	82	30	41	**17**	64	31	647	27.3	9. 6.	122	112	15	24	*27*	745
		Heilsbronn	425	58	48	26	19	**15**	**159**	75	16	47	30	55	30	578	26.0	24. 6.	129	101	17	14	*12*	651
		Dechendorf	410	51	34	22	21	47	**169**	61	**20**	34	37	58	25	579	30.1	4. 6.	133	104	13	16	—	653
		Schwabach	340	66	39	27	33	48	**186**	100	**16**	29	30	52	26	652	33.5	9. 6.	138	104	20	22	—	752
		Mühlhof	303	48	28	22	16	23	**162**	68	**12**	30	27	46	24	506	28.1	4. 6.	141	96	10	24	9	601
		Worzeldorf	339	50	32	27	23	34	**163**	75	**14**	32	27	46	28	551	28.7	9. 6.	137	94	14	24	42	645
		Götteldorf	381	73	45	30	**12**	61	**145**	46	51	51	30	51	30	625	42.2	24. 6.	*110*	99	21	19	11	717
		Weihenzell	375	—	—	—	—	37	146	68	38	50	29	69	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Wicklesgreuth	440	—	—	—	—	—	161	62	34	41	30	72	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Großhabersdorf	320	46	38	28	22	20	**141**	63	**19**	47	33	60	26	543	38.7	24. 6.	148	101	16	26	12	615
		Roßtal	372	50	40	40	22	29	**177**	84	**18**	*42*	31	62	27	622	36.5	24. 6.	147	106	17	25	14	691
	Regnitz	Pegnitz	425	72	47	41	21	43	**139**	55	51	60	**1**	62	19	611	26.8	24. 6.	168	111	13	37	26	733
		Auerbach	435	70	60	61	23	55	**140**	73	85	56	**4**	87	34	748	28.5	4. 8.	141	118	20	30	24	825
		Hufeisen (Waldhaus)	451	89	55	56	15	42	**131**	60	44	49	**4**	83	37	665	35.9	24. 6.	153	118	15	40	41	753
		Mosenberg	392	92	60	70	23	45	**97**	57	63	47	**3**	83	35	675	28.0	2. 8.	170	122	15	40	33	765
		Leupoldstein	550	67	53	51	16	41	**151**	57	57	51	**10**	86	42	682	38.6	24. 6.	139	117	17	28	51	773
		Plech	463	90	60	73	20	65	**134**	54	32	47	**5**	93	39	712	33.8	7. 6.	161	120	19	44	30	811
		Rupprechtstegen	378	124	77	92	11	60	**147**	87	32	44	**5**	88	34	801	26.2	16. 1.	123	113	28	22	29	956
		Haid	479	62	46	41	19	36	**144**	73	37	53	**2**	83	28	624	23.2	7. 6.	152	113	18	33	40	749
		Kirchenreinbach	455	83	90	71	34	51	146	124	45	74	**4**	**162**	69	953	35.8	9. 7.	171	145	20	42	42	982

Rhein — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe	Monatssummen (mm)												Jahressumme I—XII	Größte Tagesmenge		Zahl der Tage mit					Jahressumme XI.50—X.51
																			Niederschlag			*		
				Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		Höhe	Datum	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	⊡	
			m													mm	mm		mm	mm	mm	mm		mm
Main	Pegnitz	Pommelsbrunn	435	67	44	45	21	59	**133**	78	46	57	**6**	85	36	677	22.6	24. 6.	186	121	16	40	28	781
		Frechetsfeld	560	64	62	76	23	68	**118**	91	32	83	**0**	71	37	725	25.8	14. 7.	137	113	28	34	70	839
		Hersbruck	345	71	38	44	23	46	**132**	74	42	44	**14**	77	36	641	28.2	4. 6.	143	106	14	31	18	723
		Stöppach	500	77	50	48	23	105	**154**	94	38	66	**7**	90	37	789	34.2	5. 5.	145	121	22	35	59	881
	Regnitz, Pegnitz	Großengsee	490	89	57	69	30	51	**123**	59	58	57	**11**	106	43	753	34.1	24. 6.	153	124	20	39	70	831
		Lauf	333	59	36	43	20	54	**153**	74	33	44	**14**	80	30	640	27.0	6. 6.	150	110	12	24	45	726
		Altdorf	441	63	33	42	29	65	**155**	84	30	46	**15**	79	41	682	42.9	7. 6.	154	114	19	37	66	750
		Krämersweiher	350	59	44	46	19	39	**169**	80	35	44	**17**	64	32	648	19.6	9. 7.	140	108	16	26	42	731
		Moritzberg	599	32	21	33	20	62	**156**	78	34	44	**13**	51	16	560	27.7	6. 6.	160	106	13	44	95	636
		Mittelbüg	315	54	31	31	**16**	59	**133**	64	27	42	18	62	47	584	24.5	24. 6.	146	113	15	*18*	18	654
		Fischbach	341	46	38	31	**16**	74	**137**	78	28	43	27	55	32	605	33.8	5. 5.	*119*	101	16	*13*	22	681
		Nürnberg-Schmausenbuck	364	52	33	33	**14**	58	**155**	78	23	55	25	55	32	613	31.5	24. 6.	164	101	18	29	41	701
		Nürnberg-Buchenbühl	335	44	30	29	**17**	46	**149**	68	46	52	29	56	31	597	39.8	24. 6.	157	106	17	31	20	676
		Nürnberg (Gaswerk)	310	—	—	—	—	—	—	—	18	38	27	44	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Fürth/Bay.	311	49	34	26	**21**	55	**139**	53	27	31	34	54	34	557	45.4	24. 6.	169	105	12	34	16	621
	Regnitz	Wilhelmsgreuth	420	54	42	23	**16**	58	**122**	73	66	44	34	61	34	627	31.4	4. 8.	144	109	17	26	—	697
		Markt Erlbach	380	66	40	32	26	40	**154**	79	*21*	*45*	**20**	63	31	617	**63.7**	24. 6.	132	101	13	22	12	699
		Langenzenn	310	55	45	28	**14**	44	**137**	55	18	41	32	62	32	563	34.5	24. 6.	130	111	14	16	16	647
		Brandhofb.Emskirchen	403	45	33	25	**19**	47	**140**	40	55	45	27	49	21	546	40.3	24. 6.	156	100	10	27	31	632
		Gräfenberg	423	69	41	42	24	62	**124**	62	69	52	**16**	81	58	700	25.8	23. 8.	179	117	17	36	50	764
		Hetzles	335	50	36	25	**15**	47	**145**	42	37	34	24	52	45	552	33.8	24. 6.	118	90	16	16	24	626
		Kirchröttenbach	410	57	37	34	25	68	**135**	56	61	*47*	**7**	86	36	649	32.4	24. 6.	126	110	15	22	15	731
		Kalchreuth	425	50	35	34	**16**	60	**129**	67	42	57	26	72	38	626	30.2	24. 6.	151	108	17	32	31	704
		Erlangen-Bruck	280	44	37	24	**12**	49	**124**	63	30	46	26	48	32	535	31.0	24. 6.	156	104	15	28	16	599
		Erlangen (Bauhof)	280	50	31	27	**11**	63	**114**	63	41	40	23	53	36	552	30.5	24. 6.	141	100	14	17	11	613
		Erlangen (Anst. f. Bie-	280	60	36	30	**13**	68	**109**	62	39	43	27	57	42	586	28.7	24. 6.	161	110	18	24	23	645
		Tanzenhaid [nenzucht)	340	56	34	25	**13**	52	**191**	65	43	49	33	64	26	651	**56.3**	24. 6.	113	103	17	13	10	738
		Hannberg	303	*50*	36	31	**14**	50	**111**	49	55	43	36	56	30	561	31.0	24. 6.	135	107	15	19	*22*	649
	Regnitz, Wiesent	Baiersdorf	269	48	41	25	**13**	57	**96**	48	49	33	26	50	33	519	27.9	24. 6.	163	104	11	26	*10*	574
		Azendorf	460	92	43	45	13	65	**157**	100	76	62	**12**	80	54	799	39.2	24. 6.	127	106	26	30	40	962
		Stadelhofen	480	89	44	70	25	52	**130**	117	65	33	**14**	83	55	777	**54.1**	24. 7.	171	117	19	43	52	831
		Wonsees	420	73	36	49	15	40	**111**	75	76	43	**8**	83	56	665	32.5	24. 6.	145	114	15	32	44	727
		Hollfeld	400	65	31	45	17	39	**108**	79	73	50	**11**	73	54	645	34.5	24. 6.	174	115	15	39	35	692
		Hochstahl	436	57	55	62	20	36	**184**	70	43	52	**15**	110	59	763	40.2	4. 6.	153	121	22	37	17	801
		Glashütten	420	56	38	48	16	43	**163**	62	76	47	**5**	69	42	665	37.0	19. 6.	162	108	18	33	37	704
		Busbach	430	58	33	44	23	42	**114**	51	67	48	**8**	68	42	598	25.8	24. 6.	160	115	12	40	27	651
		Tannfeld	490	70	42	54	19	39	**106**	71	69	63	**6**	76	45	660	30.4	24. 6.	127	102	16	25	29	731
		Königsfeld	448	75	53	71	22	48	**116**	**116**	59	57	**17**	98	63	795	38.8	24. 6.	145	120	21	29	45	854
		Freiahorn	403	50	35	39	14	51	**149**	70	52	46	**8**	59	30	603	27.4	24. 6.	148	106	15	24	20	673
		Trockau	530	75	47	50	11	35	**176**	34	43	56	**6**	94	44	671	33.5	24. 6.	136	100	21	31	23	715
		Bronn	450	69	44	48	17	35	**155**	61	41	45	**4**	74	30	623	46.2	7. 6.	134	113	12	22	19	717
		Pottenstein	365	97	52	57	21	33	**184**	64	60	50	**9**	88	30	745	48.9	24. 6.	170	123	15	37	22	845
		Gößweinstein	433	87	59	57	18	39	**168**	96	60	48	**11**	99	52	794	36.6	9. 7.	157	121	22	35	23	871
		Birkenreuth	470	85	51	56	**18**	58	**175**	52	58	51	**18**	92	52	766	39.5	5. 6.	167	119	19	40	29	832
		Hohenpölz	510	78	59	55	23	42	**129**	83	51	58	**14**	102	65	759	48.3	24. 6.	150	117	19	27	44	775
		Tiefenellern	400	53	50	52	**16**	57	**124**	89	63	39	25	72	57	697	41.7	24. 6.	139	114	20	23	17	767
		Lindach	550	36	39	35	**11**	42	**109**	54	50	42	19	71	23	531	30.0	24. 6.	128	108	9	25	29	600
		Heiligenstadt	367	69	58	66	26	52	**157**	65	66	55	**13**	111	61	799	44.8	24. 6.	168	124	24	39	27	864
		Wolfsberg-Untertru-	400	76	49	56	27	64	**114**	68	60	59	**12**	91	51	727	24.2	24. 6.	201	131	17	48	40	813
		Biberbach/Ofr. [bach	510	82	56	61	18	43	**125**	59	63	53	**13**	100	43	716	26.0	24. 6.	132	112	21	29	35	799
		Reuth	276	*50*	*45*	13	**6**	39	**103**	44	56	36	10	33	35	*470*	43.7	24. 6.	151	95	*7*	*28*	*17*	584
		Eggolsheim	256	49	45	33	**15**	44	**131**	63	47	41	18	56	39	581	41.8	24. 6.	148	106	17	21	25	659
		Buttenheim	254	47	43	37	**15**	42	**112**	64	39	36	17	55	36	543	36.0	24. 6.	125	113	14	12	14	629
	Pegnitz, Aisch	Burgbernheim	394	70	47	40	**14**	54	127	**156**	37	46	38	74	40	743	46.4	16. 7.	127	109	22	23	13	808
		Windsheim	322	53	30	24	**18**	72	**141**	84	45	39	36	62	35	639	30.6	26. 5.	147	102	21	19	11	695
		Unternesselbach	320	62	42	34	**17**	55	**106**	89	38	38	30	73	38	632	39.8	16. 7.	156	108	15	28	17	686
		Neustadt/Aisch	307	59	41	27	**14**	43	**146**	105	82	44	32	59	25	677	45.1	4. 8.	175	106	18	28	26	774
		Neustadt Aisch (Bahn-	295	55	40	26	**14**	42	**135**	95	86	50	34	62	24	663	49.4	4. 8.	*134*	104	16	*18*	*23*	761
		Krautostheim [hofstr.)	322	53	28	22	**9**	39	82	**91**	47	27	29	67	23	517	45.4	16. 7.	134	88	12	19	12	574
		Markt Bibart	310	49	32	28	**14**	34	**104**	89	74	37	30	67	25	583	43.2	4. 8.	139	107	17	20	20	645
		Obersteinbach, Kr.	350	64	43	33	**21**	49	**113**	84	41	62	35	82	23	650	26.0	16. 7.	130	96	19	21	12	739
		Rauschenberg[Scheinfeld	359	61	23	29	**19**	45	**122**	67	72	54	34	82	34	651	28.0	24. 6.	141	114	16	19	8	708
		Höchstadt/Aisch	272	50	28	28	**14**	37	**126**	36	17	30	47	58	35	506	46.1	24. 6.	124	103	11	27	23	617
		Adelsdorf	265	*50*	34	26	**11**	47	**131**	48	39	42	28	57	29	542	**60.3**	24. 6.	150	108	9	25	*18*	646
		Zentbechhofen	314	47	35	32	**13**	43	**155**	58	44	38	35	60	32	592	**74.2**	24. 6.	155	107	12	26	*8*	683
	Regnitz	Geiselwind	344	67	44	41	**31**	50	104	**111**	56	58	43	83	33	721	39.1	12. 7.	116	102	24	14	16	878
		Wüstenbuch	380	55	36	34	**28**	66	**102**	61	59	40	29	79	38	627	27.0	4. 8.	126	107	18	21	15	684
		Appenfelden	325	—	—	—	—	36	104	93	70	43	31	92	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Gleißenberg/Mfr.	328	91	41	36	30	52	**133**	118	56	54	**27**	90	37	765	46.1	9. 7.	132	109	25	18	27	822
		Friesen	387	45	46	38	**14**	50	**107**	64	46	43	25	71	37	586	32.2	24. 6.	140	113	13	29	12	628
		Ebrach	355	60	42	40	57	49	**113**	82	**33**	57	39	85	45	702	39.5	28. 4.	154	114	19	14	10	799
		Burgebrach	265	52	37	31	**19**	57	**90**	48	63	41	32	72	34	576	33.0	4. 8.	124	105	15	16	13	671
		Fatschenbrunn	432	72	47	58	57	**29**	**106**	76	31	44	31	100	54	705	42.8	28. 4.	149	103	18	34	16	779
		Frenshof-Grub	323	54	32	37	**27**	67	**102**	61	63	49	35	70	38	635	31.0	4. 8.	165	105	16	30	16	701
		Bamberg a. Tännig	243	40	39	31	**14**	50	**111**	75	104	43	22	65	35	629	**53.5**	2. 8.	162	111	16	—	—	692
		Bamberg-Hafen	236	44	38	30	**17**	52	**89**	80	80	46	25	60	35	596	34.1	2. 8.	146	103	15	—	—	—
		Bamberg-Altenburg	386	42	35	33	**18**	48	**84**	71	79	43	26	59	33	571	28.1	2. 8.	164	111	15	41	28	647
		Bamberg(Sternwarte)	282	46	40	34	**12**	44	**98**	72	89	44	24	63	35	601	38.9	2. 8.	154	107	19	29	27	658
		Bamberg-Nord	236	46	41	35	**16**	53	**97**	86	82	48	28	72	36	640	34.0	16. 7.	152	113	17	26	25	688
	Main	Viereth	236	54	36	36	30	53	**110**	77	58	46	**26**	71	41	638	35.5	19. 6.	161	107	17	27	17	684
		Bischofsheim b. Zeil	381	64	53	53	42	33	**79**	68	**16**	47	31	64	44	594	31.4	28. 4.	116	105	18	30	15	647
		Ebelsbach	224	40	39	36	**29**	40	68	65	41	47	37	**76**	38	556	29.6	16. 7.	161	101	10	19	19	586
		Haßfurt	225	50	39	48	**22**	33	**91**	49	60	30	26	85	27	560	23.1	19. 6.	134	99	15	15	7	581

1951 Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge Rhein

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧ 0.1 mm	▣	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Main	Inntt	Hofheim/Ufr.	260	54	38	40	**22**	33	**87**	65	44	40	32	74	35	564	29.0	24. 7.	147	98	13	23	16	624
		Kleinmünster	300	—	—	*53*	34	36	98	57	56	43	38	*80*	38	—	26.7	23.10.	—	—	—	—	—	—
		Königsberg/Bay.	276	55	37	48	**23**	48	**103**	53	57	37	36	80	35	612	23.1	23.10.	157	106	17	27	16	648
		Sailershausen	375	56	40	55	**22**	31	**108**	54	56	50	36	81	26	615	23.4	23.10.	197	107	20	40	42	664
		Oberschwappach	268	58	36	57	39	52	**85**	81	70	39	37	82	**31**	667	30.0	4. 8.	142	104	21	21	10	720
		Gädheim	220	44	35	40	**21**	37	**99**	32	60	33	34	71	23	529	23.7	23.10.	137	94	12	22	10	559
		Hesselbach, Kr.	370	73	45	59	43	40	**103**	42	75	39	41	92	**38**	690	38.4	2. 8.	176	111	15	36	15	743
		Schweinfurt[Schweinf.	204	39	29	38	32	60	**85**	28	54	29	29	69	**21**	513	23.1	13.11.	136	90	14	16	10	545
		Oberspießheim	220	35	38	35	**19**	44	**100**	34	56	20	35	74	*19*	509	26.0	2. 8.	135	98	13	21	8	564
		Prüßberg	317	49	36	46	41	46	**110**	86	70	38	43	88	**34**	687	30.8	16. 7.	126	102	19	16	16	738
		Gerolzhofen	237	32	33	29	29	41	**80**	72	43	30	30	74	**23**	516	27.0	16. 3.	145	98	13	19	13	544
		Volkach	200	43	43	31	**17**	38	**100**	43	36	34	32	63	21	501	22.1	23.10.	168	104	14	21	25	582
		Handthal	315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	54	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wern bis Nassach	Prichsenstadt	260	81	97	61	40	94	**135**	103	53	50	34	98	**26**	872	48.3	16. 7.	150	132	23	16	15	960
		Wiesentheid	252	38	26	21	**12**	34	**134**	117	43	35	34	74	24	592	**66.1**	16. 7.	*99*	*81*	15	—	—	653
		Münsterschwarzach.	188	39	41	28	**9**	40	**106**	39	53	32	35	68	19	509	22.6	23.10.	128	89	14	*7*	13	563
		Castell	448	48	39	34	**16**	34	**112**	105	54	44	31	82	25	624	49.4	16. 7.	113	104	17	*6*	9	665
		Seligenstadt b. Würzburg	281	33	35	33	25	32	**72**	56	48	39	24	67	**21**	485	22.2	21. 8.	110	96	12	13	19	551
		Effeldorf	284	34	32	28	**16**	62	**66**	33	48	44	27	62	21	473	18.1	13.11.	139	93	10	15	16	540
		Kitzingen	190	45	36	32	**17**	42	**148**	42	50	40	30	63	21	566	31.1	17. 6.	132	100	13	10	9	638
		Mark Einersheim	290	56	40	24	**17**	41	**119**	81	73	49	34	77	24	635	26.2	17. 6.	181	97	21	34	15	696
		Segnitz	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Frankenberg	411	50	34	22	**10**	43	**98**	85	84	39	38	76	25	604	37.3	4. 8.	121	90	17	21	12	658
		Herrnberchtheim.	290	—	—	21	11	34	70	65	41	42	20	89	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ochsenfurt	185	49	32	25	**16**	42	**76**	54	73	41	29	59	**16**	512	16.9	8. 8.	148	100	12	12	8	579
		Hopferstadt	310	42	28	21	**8**	34	**69**	59	67	47	36	56	17	484	22.6	23.10.	*113*	*91*	12	11	8	567
		Würzburg-Heidingsfeld	180	62	39	42	**25**	51	67	33	50	53	34	**82**	27	565	20.5	13.11.	160	136	11	—	—	648
		Würzburg-Süd	174	50	33	33	**19**	40	55	30	40	49	28	**73**	20	470	21.5	13.11.	166	91	6	27	*15*	—
		Würzburg (Phys. Inst.)	175	45	35	31	**15**	53	58	35	38	46	25	**67**	18	466	19.1	13.11.	149	96	6	13	9	551
		Würzburg (Bahnhofstr.)	174	48	35	32	**17**	52	60	34	38	49	23	**72**	21	481	24.0	13.11.	153	101	7	—	—	553
		Würzburg (Mergenth.-Str.)	174	37	23	25	**18**	40	54	25	41	50	26	**58**	**18**	415	19.0	13.11.	*113*	89	9	—	—	502
		Würzburg-Galgenberg	245	53	36	33	25	71	59	34	48	52	29	**78**	**21**	539	23.0	13.11.	153	105	13	—	—	581
		Bergtheim	267	37	32	32	32	48	**84**	25	46	44	25	67	**22**	494	27.8	4. 6.	148	91	14	20	17	549
		Rimpar	240	36	33	*31*	*22*	29	56	43	44	46	24	**69**	**17**	450	21.1	13.11.	113	84	11	14	9	529
		Würzburg-Stein	259	47	31	31	**18**	68	**70**	41	54	47	30	69	19	525	29.4	26. 5.	170	91	9	26	15	601
		Würzburg-Zell	174	44	30	32	19	**68**	63	44	63	43	27	64	**17**	514	30.0	26. 5.	151	93	13	—	—	577
		Veitshöchheim	178	48	35	38	24	53	66	38	64	49	24	**75**	**23**	537	21.7.	13.11.	168	91	16	24	13	631
		Gramschatz	320	48	37	44	**28**	48	**91**	43	51	42	31	73	29	565	22.3	4. 6.	138	98	18	23	13	661
		Unterleinach	207	*50*	*40*	42	28	54	78	33	77	44	24	**80**	**23**	573	21.5	13.11.	155	108	13	16	*9*	—
		Karlstadt	163	46	43	53	29	58	**81**	26	72	40	**25**	73	26	572	19.9	2. 8.	147	103	15	14	8	659
	Wern	Wernfeld	163	54	41	66	37	56	**112**	40	48	55	29	88	**28**	654	33.2	18. 6.	171	107	20	29	14	749
		Oerlenbach	300	67	36	54	31	50	**104**	32	59	49	**24**	71	30	607	24.4	21. 8.	154	106	15	21	19	671
		Sömmersdorf	280	44	37	44	26	59	**99**	37	57	44	25	76	**23**	571	22.8	13.11.	165	96	13	26	15	627
		Werneck	215	36	39	38	**22**	66	**73**	33	53	47	28	65	24	524	38.3	26. 5.	137	90	14	19	12	590
		Mühlhausen, Kr. Karl-	214	47	50	51	40	60	**81**	41	49	46	**31**	78	33	607	21.7	13.11.	143	106	20	17	13	685
		Wasserlosen. [stadt	340	55	46	59	30	46	**135**	**18**	51	49	26	92	37	644	23.7	6. 6.	174	108	18	37	11	716
		Altbessingen	275	45	37	52	23	48	**92**	25	49	40	28	65	**20**	524	19.5	26. 5.	*112*	*88*	16	20	20	603
		Thüngen	195	41	36	48	37	51	**86**	**21**	57	36	26	73	22	534	22.2	28. 4.	159	97	13	13	11	626
		Bonnland	246	50	37	51	21	45	**96**	31	49	**20**	44	67	*21*	532	30.7	18. 6.	—	—	*18*	*11*	*11*	626
		Hundsbach	200	50	42	56	33	57	**132**	44	55	40	**26**	87	28	650	37.8	4. 6.	156	113	15	16	18	712
	Fränkische Saale	Königshofen i. Grab-	278	58	43	39	49	48	**88**	46	72	**36**	37	74	40	630	29.5	2. 8.	153	126	14	21	18	667
		Wargolshausen [feld	300	49	43	44	**26**	40	**96**	45	61	47	35	71	36	593	36.2	17. 6.	162	106	15	33	21	645
		Rhönhof	785	91	62	94	58	61	139	50	109	105	**31**	**140**	66	1006	27.2	24. 6.	192	145	34	73	102	1123
		Fladingen	415	**86**	50	59	34	38	78	38	61	64	**25**	84	41	658	19.1	18. 1.	158	113	18	41	45	776
		Thüringer Hütte	720	86	50	82	47	59	**112**	21	*58*	60	**9**	104	45	733	18.2	25. 6.	227	156	13	83	93	847
		Nordheim/Rhön	340	—	—	—	—	—	67	35	59	58	26	64	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Sondheim	342	57	48	60	**28**	49	**108**	38	66	55	31	76	45	661	30.4	17. 6.	175	119	16	36	26	797
		Ostheim v. d. Rhön	292	55	43	54	34	49	**84**	**23**	65	56	28	62	42	595	26.9	2. 8.	179	107	16	41	30	650
		Mellrichstadt	270	54	44	47	25	35	**91**	55	65	49	**23**	62	38	588	24.1	2. 8.	138	107	16	24	24	634
		Sondernau	385	66	42	48	27	50	**102**	*23*	*60*	*65*	24	79	63	649	—	—	158	115	22	35	30	736
		Simonshof	320	70	46	55	29	49	**82**	**23**	61	49	27	65	57	613	26.1	2. 8.	182	107	14	40	20	689
		Oberweißenbrunn	630	123	75	119	56	84	104	61	62	81	**26**	**141**	89	1021	28.2	13.11.	170	136	37	57	70	1150
		Rhönhaus	736	100	58	87	47	97	**120**	50	58	92	**27**	119	74	929	26.5	27. 5.	214	135	32	84	93	1045
		Burgwallbach	335	**82**	49	81	43	**82**	75	**22**	57	56	25	71	60	703	22.2	2. 8.	172	120	22	31	46	770
		Neudtadt/Fr. Saale	225	67	39	58	32	54	**120**	41	81	46	**26**	76	40	680	37.6	17. 6.	155	108	18	26	21	761
		Oberlauringen	315	52	42	44	35	45	**81**	60	46	41	38	75	**22**	581	26.9	23.10.	*115*	100	13	16	16	626
		Fuchsstadt	312	58	44	42	**28**	38	88	80	60	39	35	**92**	39	643	30.7	13.11.	159	107	17	34	28	681
		Maßbach	270	61	40	54	**33**	36	**91**	41	54	**33**	35	81	34	593	22.1	23.10.	169	104	17	31	16	628
		Bildhausen	301	42	28	51	26	31	86	72	**94**	**24**	38	75	29	596	32.0	2. 8.	164	97	17	31	34	662
		Münnerstadt	232	63	39	72	30	33	76	44	**100**	46	**29**	84	37	653	40.6	2. 8.	190	111	17	28	18	707
		Langenleiten	515	112	48	95	55	79	129	32	55	75	**22**	**151**	79	932	31.6	26. 5.	180	130	35	42	43	954
		Bocklet, Bad	220	65	36	58	31	39	81	42	62	50	**21**	**85**	38	608	23.2	2. 8.	167	112	15	32	*10*	679
		Kissingen, Bad	223	72	37	67	35	40	**97**	34	60	46	**23**	88	35	634	18.7	2. 8.	199	119	16	40	17	705
		Euerdorf	195	—	—	—	—	—	—	34	51	40	23	79	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Geroda	445	81	39	68	33	50	**147**	36	60	64	**24**	120	34	756	35.6	5. 6.	175	126	20	42	39	837
		Platz, Kr. Brückenau	525	76	44	73	45	111	**141**	41	78	80	**32**	126	55	902	33.5	10. 5.	193	139	29	39	60	1002
		Oberthulba	270	64	39	65	45	45	**109**	41	62	48	**23**	95	44	680	20.1	2. 8.	207	119	18	26	19	740
		Hammelburg	190	57	31	56	35	39	**96**	42	53	42	**28**	84	32	595	28.0	18. 1.	157	105	17	15	*8*	691
		Waizenbach	288	71	40	68	31	66	**119**	70	48	52	**22**	94	34	715	27.9	17. 6.	162	115	20	28	11	835
		Modlos	470	101	47	68	46	92	103	50	71	81	**27**	**114**	58	858	19.4	5. 5.	178	139	30	43	42	958
		Neuwirtshaus	420	69	36	69	41	57	**126**	50	62	72	**27**	98	41	748	25.6	23. 7.	173	128	18	36	29	826
		Heiligkreuz	220	79	39	68	36	56	92	58	60	64	**24**	**116**	37	728	18.5	13.11.	179	119	22	32	23	801

Rhein — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0,1 mm	≧ 1,0 mm	≧ 10,0 mm	* ≧ 0,1 mm	▣	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Main	Fränkische Saale, Sinn	Kreuzberg/Rhön	864	126	77	106	67	87	114	39	95	73	**20**	**130**	73	1007	35.5	27. 5.	185	145	39	74	104	1122
		Brückenau	314	55	33	62	35	73	109	52	78	60	**23**	**120**	56	756	24.2	13.11.	153	119	23	38	16	806
		Reußendorf	685	—	—	—	50	68	108	60	100	80	32	125	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Altengronau	225	*85*	32	53	40	51	81	63	52	44	**12**	**91**	37	641	19.2	18. 6.	147	111	18	17	*13*	733
		Zieglerfeld	328	86	50	73	48	58	**113**	40	70	51	**30**	111	39	769	24.9	18. 6.	179	127	23	34	24	896
		Marjoß	254	—	—	—	—	—	—	44	103	66	25	110	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Mittelsinn	198	88	50	72	48	57	95	44	64	62	**28**	**122**	47	777	23.8	13.11.	175	114	25	20	13	871
		Rieneck	184	84	54	80	45	65	95	42	46	45	**29**	**101**	41	727	24.4	9. 7.	135	111	21	18	9	839
	Main	Ruppertshütten	330	85	47	93	48	65	97	**26**	71	66	28	**126**	51	803	23.1	26. 5.	173	124	29	30	18	927
		Rohrbach	258	50	39	59	37	68	**96**	50	56	46	**28**	78	32	639	23.0	26. 5.	151	101	19	27	19	751
		Steinbach b. Lohr	155	79	49	87	45	48	**97**	49	46	41	**27**	89	43	700	28.8	9. 7.	153	113	21	22	9	823
	Lohr	Lohrhaupten	370	111	64	92	51	61	120	**25**	76	63	29	**136**	48	876	24.5	18. 2.	156	127	32	24	27	1023
		Frammersbach	222	90	46	95	49	63	109	**17**	70	61	30	**125**	52	807	33.5	18. 6.	175	121	26	22	17	924
		Wiesen	397	98	43	73	55	54	112	27	32	55	**24**	**115**	37	725	45.7	18. 6.	*114*	88	25	26	11	862
		Heinrichsthal	437	*100*	*40*	79	56	62	109	29	55	70	**25**	**112**	54	791	31.4	18. 6.	161	121	23	33	29	905
		Heigenbrücken	268	105	35	104	55	53	**149**	**23**	68	59	27	140	60	878	**64.7**	18. 6.	128	116	22	18	9	941
	Tauber bis Lohr	Rechtenbach	360	72	47	94	57	49	119	74	63	58	**28**	**121**	44	826	35.5	9. 7.	140	100	32	22	10	931
		Urspingen/Ufr.	252	55	40	52	**19**	43	65	24	53	53	29	**85**	25	543	22.0	13.11.	148	97	15	26	31	633
		Rothenbuch	350	80	41	94	52	43	108	**27**	53	61	**27**	**123**	50	759	29.4	18. 6.	176	124	21	25	18	838
		Maria-Einsiedel	210	106	53	100	50	69	81	43	60	60	**32**	**127**	47	828	25.5	28.3.	186	131	27	29	14	948
		Rohrbrunn	464	100	51	92	48	44	142	60	80	71	**37**	**161**	51	937	29.8	13.11.	151	130	31	25	38	1022
		Bischbrunn	411	99	47	84	38	48	65	**33**	67	68	36	**135**	40	760	32.0	13.11.	188	121	22	36	19	817
		Breitsol	586	98	49	95	42	48	**133**	54	90	84	**30**	131	46	900	28.7	24.9.	201	139	27	48	67	998
		Marktheidenfeld	157	77	43	55	29	43	51	**25**	52	55	27	**93**	26	576	19.0	23.10.	145	104	13	*11*	9	693
		Erbachshof	361	55	38	44	19	72	**76**	44	63	41	32	**76**	**31**	591	27.2	13.11.	141	100	17	14	9	697
		Kist	585	—	—	—	—	63	74	52	48	41	27	68	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Holzkirchen	202	51	31	40	23	44	61	50	**71**	46	26	63	**18**	524	21.3	16. 7.	171	105	8	26	15	625
		Kembach	250	56	27	36	19	54	60	58	66	43	34	**73**	**18**	544	26.9	16. 7.	155	106	10	16	13	635
	Tauber	Rothenburg o. d. T.	438	76	49	37	**16**	33	**134**	55	40	41	28	77	40	626	29.5	19. 6.	156	106	16	30	17	681
		Oberscheckenbach	415	63	43	34	**8**	56	**114**	96	31	38	29	86	35	633	34.6	12. 7.	162	102	18	30	21	675
		Finsterlohr	420	68	44	40	**18**	41	**133**	74	37	44	37	91	39	666	22.3	17. 7.	154	103	20	28	12	716
		Spielbach	451	75	49	45	**21**	42	**138**	71	42	48	33	77	43	684	20.8	19. 6.	157	117	22	27	24	749
		Uffenheim	339	50	*35*	19	**12**	44	90	**104**	62	40	28	63	20	567	26.9	19. 6.	152	98	16	17	19	635
		Waldmannshofen	325	47	35	25	**10**	33	**81**	71	43	46	30	73	24	518	23.5	16. 7.	154	103	9	16	16	557
		Stalldorf	329	57	34	34	**22**	32	78	69	**82**	58	35	71	34	606	23.9	8. 8.	133	102	19	12	16	695
		Schrotzberg	460	104	54	57	**26**	39	**152**	82	42	55	34	90	53	788	26.9	9. 6.	184	118	25	41	20	877
		Niederstetten	335	79	40	46	**30**	43	**105**	52	58	61	33	79	39	665	18.9	19. 1.	173	112	21	21	14	737
		Queckbronn	344	47	26	25	**19**	38	**87**	*67*	52	34	36	*75*	31	537	*23.2*	17. 7.	*113*	103	15	12	—	613
		Mergentheim, Bad	255	56	26	30	**23**	56	**90**	39	83	35	29	63	35	565	19.6	27. 8.	157	99	13	21	13	607
		Herbsthausen	425	97	40	51	**34**	53	**109**	53	89	56	36	94	43	755	29.0	5. 5.	201	129	26	41	17	855
		Giebelstadt	300	56	30	31	**21**	48	**80**	58	58	53	31	65	23	554	26.0	8. 8.	129	110	13	16	18	636
		Bütthart	285	57	26	32	**22**	36	**78**	57	68	73	27	62	25	563	30.0	8. 8.	154	108	15	17	9	687
		Ilmspan	325	49	24	30	**16**	65	**103**	42	62	57	34	71	22	575	31.2	17. 6.	156	108	16	19	12	654
		Gerlachsheim	193	52	27	30	**18**	63	**82**	45	68	43	29	56	25	538	29.7	5. 5.	165	97	12	14	7	654
		Pülfringen	354	72	32	35	**23**	36	**73**	39	61	39	36	61	36	543	19.6	23.10.	157	111	11	20	19	625
		Heckfeld	320	63	29	52	**24**	53	**72**	38	78	36	30	46	29	550	31.8	5. 5.	150	99	11	14	26	628
		Oberaltertheim	285	63	33	43	**19**	85	**89**	56	74	46	31	72	22	633	29.3	5. 5.	150	104	17	18	14	743
		Werbach	185	64	34	39	27	55	**84**	52	57	47	30	69	**22**	580	20.7	5. 5.	156	107	12	11	12	688
		Külsheim	325	80	52	66	**40**	81	94	66	78	53	**40**	**97**	50	797	24.9	13.11.	178	153	19	27	20	927
		Ernsthof	332	58	31	41	24	52	59	35	68	58	32	**72**	**20**	550	18.8	23.10.	180	104	12	20	16	690
		Wertheim	146	74	37	55	33	68	67	42	65	54	33	**88**	**27**	643	21.9	30. 5.	189	116	17	22	10	755
	Main	Schollbrunn	370	95	39	82	39	55	75	34	74	62	**31**	**135**	35	756	27.0	13.11.	134	116	20	14	12	790
		Hasloch	130	76	36	55	31	**104**	76	46	68	54	28	88	**23**	685	42.8	30. 5.	166	119	18	14	7	788
		Stadtprozelten	140	85	37	54	36	74	73	49	62	64	**30**	**101**	33	698	32.2	26. 5.	179	124	15	24	12	782
		Neunkirchen b. Milten-	330	74	35	43	**26**	64	70	37	67	57	30	**80**	33	616	19.2	23.10.	140	109	14	15	11	718
		Miltenberg [berg	130	74	35	44	28	67	68	27	63	50	32	**78**	**26**	592	27.0	5. 5.	162	114	10	10	9	694
		Höpfingen	374	**82**	33	41	**25**	50	67	45	72	45	33	70	35	598	21.9	23.10.	195	118	10	26	27	703
		Reinhardsachsen	398	**98**	44	56	34	49	97	44	80	53	**33**	74	38	700	22.6	16. 1.	192	145	16	19	11	809
	Mud-Bach	Schloßau	470	**134**	50	84	44	70	90	43	85	59	**37**	126	38	860	21.8	23.10.	187	135	28	41	36	987
		Breitenbach	500	**125**	46	74	41	88	95	34	85	55	**26**	117	38	824	23.8	16. 1.	167	129	29	35	33	848
		Buchen/Odw.	350	**102**	**28**	56	39	57	76	49	97	51	33	86	48	722	20.3	23.10.	186	119	23	32	26	823
		Schneeberg	169	113	46	52	**33**	88	109	61	**116**	47	40	105	38	848	25.0	22. 8.	197	132	25	19	11	950
	Main	Vielbrunn	410	93	37	60	37	77	88	35	61	59	**25**	**107**	38	717	19.5	5. 5.	186	138	21	39	19	814
		Mönchberg	230	76	**30**	50	35	54	81	46	69	57	36	**95**	32	661	20.3	23.10.	142	105	22	11	9	723
		Obernburg	126	67	28	52	35	62	**94**	49	67	53	**23**	80	34	644	25.5	8. 7.	*125*	124	20	—	8	732
	Mümling	Beerfelden	441	136	50	90	47	70	91	41	81	77	**25**	**153**	45	906	28.0	13.11.	202	141	28	35	20	1005
		Ober-Mossau	381	119	44	87	39	70	112	41	97	61	**19**	**128**	44	861	28.7	27. 5.	196	134	24	33	*16*	1002
		Ober-Hiltersklingen	349	136	48	86	42	69	101	42	91	68	**19**	**155**	45	902	28.7	27. 5.	183	142	28	31	18	996
		Roßbacher Hof	343	—	—	—	—	—	—	—	63	61	20	125	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Michelstadt/Odw.	205	**135**	53	74	44	107	91	35	76	62	**24**	132	49	882	29.6	18. 1.	193	132	29	*21*	17	1020
		Kirch-Brombach	290	**89**	*35*	91	*38*	57	69	50	**89**	47	**22**	*84*	*40*	711	26.5	1. 8.	175	133	18	*18*	—	826
		Neustadt/Odw.	146	78	32	52	38	83	**87**	40	73	50	**16**	68	21	638	22.4	13. 6.	185	120	17	17	11	770
		Breitenbrunn	274	87	35	53	34	69	79	33	67	51	**22**	**95**	35	660	19.6	5. 5.	190	123	17	24	16	753
	Elsenz	Echterspfahl	489	127	52	80	54	61	**171**	50	103	84	**33**	**171**	38	1024	31.6	18. 6.	186	140	33	35	38	1102
		Hessenthal	287	87	**27**	67	43	56	**117**	48	77	68	29	95	34	748	20.8	19. 6.	170	142	18	23	33	851
		Wildensee	360	74	32	67	32	50	84	49	63	63	**27**	**103**	30	674	23.9	13.11.	161	112	18	37	19	747
		Himmelthal	150	60	25	42	28	59	**101**	40	54	61	34	92	**20**	616	22.1	24. 9.	139	117	16	*6*	13	686
		Dornau	250	59	27	48	36	36	62	**22**	53	47	24	**67**	23	504	19.2	13.11.	105	82	16	*6*	6	569
	Main	Aschaffenburg	202	58	**22**	51	48	42	**127**	74	64	53	**22**	84	40	685	**50.7**	9. 7.	174	118	18	17	8	771
	Aschaf	Unterbessenbach	160	69	27	60	52	63	**151**	38	61	51	**17**	94	41	724	**55.0**	18. 6.	141	132	23	11	6	805
		Rauenthal	230	51	21	51	53	57	**72**	**18**	42	44	**18**	69	38	534	26.2	28. 4.	*106*	92	17	12	7	611
	Main	Großostheim	137	53	23	34	39	35	**98**	30	62	53	**16**	81	35	559	19.4	19. 6.	125	98	16	*7*	—	611

1951 Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge Rhein

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe	Monatssummen (mm)												Jahressumme I—XII	Größte Tagesmenge		Zahl der Tage mit					Jahressumme XI.50—X.51
																	Höhe	Datum	Niederschlag			*	⊡	
				Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1		
			m													mm	mm		mm	mm	mm	mm		mm
Main	Gersprenz	Reichelsheim/Odw.	220	121	44	104	44	61	92	30	96	60	**20**	**173**	58	903	30.8	13.11.	155	126	26	9	—	984
		Ober-Ostern	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	147	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kirch-Beerfurth	193	**107**	35	75	38	52	84	28	86	63	**17**	105	36	726	26.0	27. 5.	186	125	22	16	6	843
		Böllstein	416	97	44	75	38	67	84	34	99	55	**18**	**105**	38	754	27.3	27. 5.	166	139	19	24	10	820
		Hummetroth	326	71	31	52	41	69	**111**	28	96	45	**15**	89	34	682	30.2	13. 6.	179	112	17	33	10	797
		Neunkirchen/Odw.	508	132	40	91	47	80	133	25	91	72	**16**	**151**	46	924	29.8	13.11.	175	128	30	36	11	998
		Rodau	191	79	31	61	51	71	**106**	64	85	54	**17**	105	22	746	28.0	13. 6.	185	125	24	26	7	848
		Groß-Umstadt	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	71	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Reinheim	182	65	29	60	39	74	**97**	46	75	51	**15**	85	32	668	23.7	27. 5.	132	115	18	—	—	757
		Dieburg	142	*33*	**10**	39	35	**83**	76	31	48	40	13	64	21	493	32.3	5. 5.	138	94	10	11	—	580
		Hergershausen	131	53	27	54	44	76	**96**	21	46	58	**13**	67	33	588	26.0	27. 5.	164	112	17	12	15	669
		Babenhausen	126	29	20	50	59	60	**120**	21	53	59	**12**	77	*29*	589	28.4	28. 4.	136	97	17	8	6	662
	Main	Seligenstadt/Hessen	112	51	25	40	45	60	63	24	53	49	**12**	**83**	31	536	20.8	27. 5.	156	102	14	12	6	602
		Oberwestern	240	58	34	61	61	67	97	35	76	59	**19**	**105**	39	711	18.9	18. 6.	144	119	20	16	12	778
		Rottenberg	291	66	31	76	56	58	103	46	67	62	**19**	**104**	45	733	24.8	9. 7.	129	116	25	*5*	*6*	806
		Niedersteinbach	160	*60*	*35*	61	69	59	93	34	58	60	**17**	**100**	41	685	20.7	23.11.	163	120	18	*14*	*11*	756
		Kahl/Main	108	61	30	52	52	56	74	37	55	56	**13**	**89**	38	613	23.3	13.11.	163	111	19	16	8	688
		Vollmerz	310	63	33	53	38	43	**97**	44	48	55	**23**	95	44	636	20.4	13. 6.	160	121	18	27	13	691
		Weiperz	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	109	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Schlüchtern	204	88	39	65	37	53	**129**	52	75	57	**22**	98	45	760	38.7	4. 6.	171	124	23	25	19	823
		Schlüchtern (Wetter-station)	204	—	—	—	—	59	128	62	85	58	26	122	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Freiensteinau	427	131	61	95	44	79	122	37	84	66	**18**	**161**	56	954	26.4	18.1. u. 4.6.	180	130	32	40	25	1042
		Hintersteinau	344	107	50	103	53	107	126	43	**199**	69	**23**	138	62	1080	49.0	5. 5.	193	133	29	42	41	1200
		Steinau (Fronhof)[1]	340	81	35	50	38	45	88	34	60	56	**23**	**100**	37	647	18.1	13.6. u. 26.11.	173	115	16	35	26	702
		Salmünster	147	75	41	68	43	59	**123**	38	58	53	**18**	114	48	738	22.5	13. 6.	173	116	22	14	10	820
		Sarrod	370	91	44	77	46	93	**131**	38	67	58	**16**	114	43	718	37.5	5. 5.	170	126	27	34	19	797
		Spielberg	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	122	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Fischborn	343	83	44	76	50	63	105	34	64	64	**14**	**120**	38	755	22.3	13.11.	169	129	24	28	15	842
		Orb, Bad	174	86	39	60	51	60	111	52	59	51	**19**	**121**	47	756	22.6	13.11.	179	117	23	28	8	843
		Biebergrund	319	90	47	63	63	65	**129**	35	75	74	*25*	120	*45*	983	—	—	163	129	27	22	—	983
		Kasselgrund	319	86	44	71	59	66	138	40	70	72	**30**	**146**	50	872	—	—	173	124	32	24	—	981
		Hof Entenfang	365	—	—	—	—	71	104	30	72	62	10	90	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Wirtheim	135	72	37	49	45	49	101	37	52	52	**20**	**111**	51	676	27.7	13.11.	156	109	19	19	7	734
		Gelnhausen	160	68	42	54	54	60	**108**	41	62	65	**18**	99	45	716	25.0	13.6. u. 13.11.	159	130	22	14	—	803
		Horbach	180	68	33	51	*50*	45	**91**	41	57	56	**15**	81	31	619	22.8	13.11.	150	112	17	17	11	737
		Breitenborn	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	98	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Hüttengesäß	161	49	33	47	40	71	**112**	21	53	64	**11**	84	39	624	36.1	27. 5.	152	105	22	17	11	701
		Bruderdiebacherhof	138	—	—	—	—	61	104	25	44	64	10	80	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Niederrodenbach	115	56	27	37	51	57	**88**	14	56	51	**11**	86	31	565	29.6	27. 5.	148	107	14	14	—	643
		Hanau-Kesselstadt	101	56	33	41	58	79	**110**	18	51	47	**12**	93	31	629	49.2	27. 5.	132	106	20	10	7	731
	Kinzig	Ober-Roden	143	43	28	51	36	74	79	22	44	48	**15**	***99***	31	570	28.3	27. 5.	164	115	14	10	10	647
		Heusenstamm	125	61	31	52	39	62	**96**	40	48	55	**10**	82	25	601	33.8	27. 5.	156	115	14	14	6	711
		Offenbach	104	61	33	50	41	70	**96**	39	44	46	**8**	73	25	586	30.2	27. 5.	145	103	18	7	7	685
		Bischofsheim ü. Hanau	100	54	31	51	36	64	**110**	22	43	53	**8**	78	28	578	32.0	27. 5.	142	106	17	8	6	652
		Frankfurt/M. (Feldberg-str.	103	77	38	59	37	61	**81**	31	48	60	**10**	75	29	606	20.7	27. 5.	181	112	18	19	9	702
		Neu-Isenburg	121	63	26	52	33	49	**84**	28	52	39	**11**	64	26	527	21.0	27. 5.	139	105	14	*4*	5	634
	Nidda bis	Frankfurt/M.-Goldstein	94	—	—	—	—	—	84	30	39	61	9	73	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Rhein-Main-Flughaf.	110	65	27	51	29	55	**100**	34	39	56	**9**	68	22	555	23.3	10. 6.	152	110	17	18	6	644
		Hoherodskopf	746	98	52	89	60	96	125	26	101	82	**18**	**163**	57	967	35.3	13. 6.	185	145	30	58	95	1061
		Schotten	293	80	39	72	39	86	**130**	45	81	66	**11**	**130**	43	822	30.6	13. 6.	186	135	25	31	14	717
		Stornfels	265	*60*	31	55	27	77	**103**	21	82	51	**8**	94	28	637	33.3	4. 8.	127	107	16	—	—	719
		Salzhausen, Bad	147	53	26	36	35	81	**108**	28	90	57	**7**	88	20	629	42.2	27. 5.	147	109	13	12	6	691
	Nidda	Ober-Lais	254	72	31	*51*	34	66	***99***	28	72	59	**8**	81	30	631	28.1	13. 6.	—	—	—	—	—	738
		Ober-Mockstadt	143	54	34	36	37	78	**103**	26	78	58	**9**	68	20	601	38.1	27. 5.	155	106	17	18	—	713
		Villingen	149	*60*	29	46	*40*	*90*	**119**	21	48	38	**6**	83	25	605	—	—	—	—	—	—	—	686
		Echzell	130	50	30	25	41	106	**121**	24	55	41	**9**	88	19	609	**54.5**	27. 5.	133	104	16	10	—	653
		Dornassenheim	134	48	30	33	40	87	**113**	13	54	61	**9**	61	27	576	**60.6**	27. 5.	180	103	12	19	9	672
		Queckborn	205	57	31	52	40	91	**112**	49	81	53	**5**	92	*29*	692	41.8	13. 6.	151	121	20	19	8	764
		Grünberg/Oberhess.	275	79	48	68	56	104	119	74	92	64	**8**	**123**	45	880	43.4	13. 6.	178	134	29	18	7	954
	Nidda, Wetter	Lich	174	62	29	44	42	**111**	106	49	85	57	**5**	85	22	697	**52.7**	27. 5.	170	111	24	20	6	786
		Münzenberg	163	50	21	30	35	77	**94**	42	79	46	**4**	65	16	559	44.1	27. 5.	148	91	13	22	7	647
		Anspach	330	88	42	58	64	44	92	41	88	48	**4**	**108**	37	714	25.2	4. 8.	174	122	20	29	22	848
		Usingen	317	70	*26*	46	40	53	***95***	29	80	47	**4**	90	29	609	32.8	13. 6.	186	115	12	21	13	679
		Pfaffenwiesbach	312	57	31	37	44	56	**91**	28	66	51	**3**	75	25	564	29.0	27. 5.	169	99	12	25	29	691
		Winterstein	364	—	—	—	—	—	—	30	61	54	5	77	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nauheim, Bad	145	64	30	36	34	69	**94**	24	65	50	**5**	74	24	569	41.2	27. 5.	171	98	9	25	10	673
		Friedberg/Hessen	165	53	43	36	45	56	**106**	14	45	57	**6**	75	26	562	35.8	13. 6.	135	90	15	18	12	643
	Nidda	Rodheim v. d. H.	168	*56*	43	*38*	43	66	***100***	29	42	78	**8**	**100**	*39*	642	30.8	13. 6.	—	—	—	—	—	669
		Herchenhain	645	135	57	102	60	98	128	35	106	95	**16**	**186**	74	1092	31.4	13.11.	194	142	35	67	78	1175
		Gedern	330	90	44	*69*	47	74	113	33	110	75	**9**	**116**	45	825	28.4	13. 6.	190	124	25	27	9	895
	Nidda, Nidder	Ortenberg	136	64	*33*	49	37	78	**91**	46	57	48	**6**	83	*25*	617	34.6	27. 5.	143	105	16	19	7	699
		Bindsachsen	305	68	35	65	41	55	**102**	29	79	63	**11**	**102**	33	683	26.0	13. 6.	148	106	17	24	10	759
		Büdingen	140	*70*	*35*	*50*	44	55	**108**	30	80	64	**11**	93	30	670	21.0	13. 6.	177	116	16	21	7	747
		Rommelhausen	150	51	*35*	*50*	*40*	77	***95***	*30*	50	*60*	**8**	64	22	*582*	—	—	—	—	—	—	—	707
		Erbstadt	155	54	40	50	43	81	**95**	*28*	*57*	58	**11**	77	25	619	41.6	27. 5.	155	110	18	11	11	721
		Windecken	133	58	32	50	41	58	**108**	26	50	54	**10**	74	30	591	38.6	27. 5.	157	109	16	14	10	691
		Vilbel	118	**136**	47	66	38	79	91	32	51	60	**12**	87	35	734	29.0	27. 5.	162	113	25	13	6	847
	Nidda	Saalburg	422	102	49	63	67	40	92	25	74	67	**7**	**116**	53	755	30.4	3. 9.	188	118	18	32	47	860
		Friedrichsdorf/Ts.	195	80	48	53	44	44	**98**	*30*	32	68	**6**	90	*35*	628	—	—	144	105	21	*11*	—	—
		Homburg v.d.H. (Filterwerk)	255	*84*	50	75	63	44	102	32	52	71	**8**	**109**	52	742	33.2	12. 6.	144	115	27	18	20	860
		Homburg v.d.H. (Gaswerk)	160	*91*	49	59	51	58	95	47	45	55	**9**	**100**	47	706	30.2	13. 6.	145	128	19	15	12	785
		Homburg-Kirdorf	190	101	51	68	48	47	**111**	38	47	69	**8**	101	44	733	35.2	13. 6.	190	114	22	23	14	848

[1]) vorm. Talhof

Rhein — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧ 0.1 mm	⊠	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Main	Nidda	Kleiner Feldberg/Ts.	806	103	44	71	67	60	**149**	51	86	96	**10**	143	52	932	34.1	13. 6.	193	142	27	84	109	1005
		Oberursel	210	**106**	48	72	36	70	102	30	49	83	**13**	101	32	742	28.0	3. 9.	185	116	25	28	13	851
		Frankfurt/M.-Eschersheim	100	62	32	49	27	58	**80**	22	40	39	**8**	74	32	523	22.3	27. 5.	144	100	17	11	—	594
	Schwarzbach	Königstein/Ts.	402	109	44	66	55	69	**114**	26	59	90	**8**	106	31	777	32.4	27. 5.	179	114	24	34	24	876
		Kronberg/Ts.	250	*105*	*50*	67	51	71	104	29	54	79	**10**	**106**	36	762	31.5	27. 5.	215	125	23	*27*	*10*	—
		Frankfurt/M.-Höchst	93	—	—	—	—	—	91	32	41	64	8	75	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Niedernhausen	259	101	48	72	54	53	**144**	37	66	66	**7**	107	42	797	31.0	3. 9.	187	117	27	32	17	847
		Schloßborn	368	113	51	56	53	49	**124**	36	54	58	**5**	87	35	721	38.1	13. 6.	178	112	20	31	32	826
		Eppstein	185	106	49	69	43	67	**128**	35	75	89	**11**	101	35	808	26.7	4. 8.	177	130	24	17	13	901
		Hofheim/Ts.	135	85	28	79	31	69	**99**	*45*	69	76	**6**	97	44	728	33.1	27. 5.	156	109	24	21	—	818
		Kriftel	115	—	—	—	—	75	89	33	—	—	—	95	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Okriftel	90	69	27	48	28	82	**97**	30	33	65	**8**	60	24	571	32.9	9. 5.	193	106	16	14	9	678
	Main	Naurod	280	—	—	—	—	63	151	—	84	96	9	114	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Wallau/Ts.	150	81	22	65	*26*	65	**114**	62	67	72	**5**	58	19	656	27.5	4. 8.	131	99	24	19	11	787
		Rüsselsheim	88	61	*21*	57	30	71	**108**	50	67	64	**8**	*60*	*20*	617	40.4	26. 5.	143	105	17	6	—	717
		Hochheim/M.	128	59	22	50	29	*44*	**97**	50	46	61	**8**	63	14	543	26.0	27. 5.	165	99	17	12	*10*	626
Nahe bis Main	Selz bis Main	Wiesbaden-Dotzhm.	225	**93**	31	64	33	70	87	32	49	75	**5**	82	24	645	30.4	3. 9.	161	115	16	19	13	736
		Wiesbaden-Süd	141	88	25	70	32	61	**91**	46	62	79	**8**	85	21	668	28.5	4. 8.	169	110	19	19	15	748
		Wiesbaden-Biebrich	93	74	22	54	35	54	**102**	64	63	65	**7**	80	18	638	39.4	24. 7.	170	108	17	20	10	718
		Eltville	98	75	23	60	37	75	**131**	40	40	80	**4**	87	12	664	46.0	10. 6.	144	101	18	12	7	748
		Hattenheim-Steinbg.	199	77	28	69	46	55	75	30	36	79	**4**	**91**	21	611	31.5	27. 5.	164	121	14	18	9	686
	Rhein	Johannisberg	177	63	24	51	36	76	**96**	36	40	69	**3**	80	18	592	25.6	3. 9.	146	102	15	16	10	654
		Geisenheim	109	61	25	47	37	59	**87**	37	39	67	**5**	79	16	559	24.2	3. 9.	165	100	15	16	12	625
		Rüdesheim	95	74	34	67	46	64	**85**	42	48	70	**5**	**85**	22	642	24.6	3. 9.	164	113	16	19	8	742
		Kammerforst	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*110*	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisper	Langenseifen	435	89	32	63	50	58	**123**	40	65	83	**4**	108	25	740	25.1	13. 6.	166	124	19	27	18	807
		Hausen v. d. H.	476	—	—	—	—	—	—	—	—	95	4	108	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Dickschied	420	103	44	88	55	71	**147**	76	93	94	**3**	127	25	926	40.4	13. 6.	148	130	28	25	25	1008
		Ransel	425	*70*	33	53	32	*70*	67	60	70	82	**3**	**103**	26	669	25.5	2.11.	166	122	18	19	*19*	727
		Weißenthurm	443	90	33	44	44	69	74	38	64	*90*	***5***	***110***	*30*	691	21.6	27. 5.	159	113	22	32	24	—
		Lorch/Rhein	112	78	39	66	56	72	73	34	57	62	**2**	**110**	22	671	31.5	2.11.	164	120	19	19	10	741
Lahn	Ursprung bis Quelle	Hirzenhain	525	81	62	69	44	59	75	71	69	70	**1**	**121**	35	757	22.1	1.11.	165	141	21	48	35	786
		Quotshausen	338	97	75	82	63	55	83	66	119	93	**2**	**153**	69	957	29.0	15. 7.	161	137	31	42	20	958
		Wallau/Lahn	312	89	79	83	62	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ursprung bis Ohm	Biedenkopf	274	91	74	86	69	45	73	52	**120**	115	**4**	119	49	897	**50.4**	12. 9.	198	139	23	39	28	958
		Wiesenfeld	300	79	57	77	54	61	74	31	77	86	**5**	**129**	43	773	28.1	13.11.	208	142	21	43	35	776
		Amönau	224	62	56	59	50	62	77	33	91	95	**3**	**99**	35	722	38.0	12. 9.	190	122	22	33	9	757
		Dammberg	280	60	52	65	48	54	88	35	89	70	**5**	**105**	35	706	26.9	13.11.	177	120	17	37	24	730
		Ulrichstein	554	113	79	101	50	79	122	35	82	58	**14**	**152**	71	956	36.7	18. 2.	167	135	24	44	64	1057
		Ruppertenrod	294	64	45	64	46	74	**123**	52	87	52	**10**	107	32	756	42.0	13. 6.	182	126	18	32	16	835
		Freienseen	275	69	39	55	37	79	99	45	93	39	**7**	**103**	33	698	44.3	27. 5.	137	109	21	22	7	806
	Ohm	Burg-Gemünden	235	*65*	*56*	*60*	*45*	*90*	102	49	102	47	**10**	**106**	37	769	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ehringshausen	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	108	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Homberg a.d. Ohm	218	61	52	57	46	**111**	97	58	76	58	**10**	103	36	765	**54.5**	27. 5.	183	135	17	29	*12*	828
		Mardorf	213	41	46	39	43	**94**	90	26	76	48	**7**	73	23	606	**52.6**	27. 5.	174	105	12	23	13	664
		Kirtorf	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	92	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kirchhain	200	45	40	54	32	73	**97**	29	95	48	**4**	86	28	631	36.7	27. 5.	182	114	14	25	9	670
		Haina (Kloster)	340	46	49	52	41	60	**98**	44	84	80	**3**	96	42	695	26.1	13.11.	174	129	19	40	24	717
		Gemünden/Wohra	250	55	52	65	43	63	98	36	74	69	**5**	**118**	29	707	32.8	13.11.	191	130	19	33	22	705
		Rosenthal	280	64	58	66	47	59	76	32	97	72	**4**	**108**	33	716	28.8	13.11.	196	130	17	36	34	730
		Halsdorf	216	60	55	56	36	65	92	40	95	68	**4**	**104**	35	710	37.3	8. 8.	156	132	17	23	11	746
		Rauschenberg, Kr. Marburg	230	61	44	76	43	76	85	52	91	64	**8**	**113**	39	752	39.0	27. 5.	157	128	21	23	12	772
	Dill bis Ohm	Cölbe	200	—	—	—	—	—	—	40	87	54	4	86	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Marburg/Lahn	243	55	51	60	45	86	**93**	54	87	55	**3**	92	28	709	41.9	27. 5.	165	120	19	30	11	767
		Marburg/Lahn (Landes-)	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Dilschhausen (Inst)	255	68	60	59	49	84	74	46	98	61	**4**	**106**	45	754	42.0	4. 8.	193	129	20	32	16	817
		Fronhausen	169	77	54	48	35	55	82	66	68	47	**7**	**98**	29	666	37.8	25. 7.	162	121	14	22	26	728
		Ebsdorf	205	48	42	41	41	68	80	57	**104**	52	**2**	84	21	640	26.0	4. 8.	177	112	16	25	12	715
	Kleebach bis Ohm	Wommelshausen	348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	144	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Gladenbach (Morns-	235	84	62	74	52	50	97	42	76	66	**4**	**114**	41	762	26.5	13.11.	196	138	21	41	*33*	813
		Treis/Lumda (hausen)	195	59	36	*58*	36	75	80	28	75	52	**2**	**85**	13	595	37.1	27. 5.	155	103	18	14	10	708
		Alten-Busek	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	81	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Gießen-Liebigshöhe	185	51	28	40	29	70	**90**	39	56	50	**3**	73	20	549	33.4	27. 5.	175	103	11	23	12	636
		Gießen-Versuchsfeld	158	56	37	41	35	68	**89**	52	60	48	**4**	82	18	590	26.6	13. 6.	160	114	14	27	11	676
		Krofdorf	230	68	42	61	37	63	*78*	47	84	41	**10**	**88**	25	644	27.6	13. 6.	176	114	16	27	18	755
	Kleebach	Niederkleen	205	66	35	*50*	*35*	*60*	***110***	*30*	72	43	**5**	84	22	612	—	—	—	—	—	—	—	727
		Kirch-Göns	231	51	27	47	34	60	**99**	29	82	54	**2**	76	23	584	46.2	4. 8.	189	108	10	26	*18*	650
		Schiffenberg	196	60	31	41	36	*67*	**123**	50	71	57	**3**	75	22	636	**50.8**	13. 6.	169	111	18	26	9	749
	Lahn	Wetzlar	198	53	*36*	43	31	39	***106***	22	76	55	**6**	*73*	18	558	34.9	13. 6.	158	106	13	21	7	645
	Dill	Dillbrecht	352	122	71	89	77	57	100	100	125	64	**4**	**157**	54	1020	27.5	15. 7.	209	163	28	40	32	1008
		Haiger	290	94	67	75	51	63	90	77	108	65	**4**	**140**	42	876	22.4	13.11.	191	152	27	32	17	933
		Mandeln	368	*111*	81	115	70	50	95	68	150	83	**3**	**187**	82	1072	29.9	4. 8.	198	155	30	34	22	1035
		Dillenburg	227	109	73	89	57	77	99	63	128	78	**5**	**149**	42	969	25.2	15. 7.	206	155	30	29	21	1037
		Erda	298	82	*53*	81	55	*54*	84	41	69	68	**4**	**102**	*40*	733	23.6	13. 6.	166	145	21	32	13	830
		Eisemroth	343	92	51	71	51	50	89	38	89	78	**1**	**136**	29	775	30.8	13. 6.	187	135	20	37	24	834
		Bicken (Forsthaus)	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	*109*	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Herborn	248	106	65	80	43	*45*	104	38	81	62	**4**	***121***	37	786	30.5	13. 6.	175	138	25	22	*13*	843
		Driedorf	482	151	85	108	76	61	116	40	133	87	**5**	**181**	60	1103	31.7	13. 6.	186	154	36	37	*41*	1183
		Greifenstein	432	111	89	88	46	42	124	42	85	71	**4**	**135**	49	886	32.4	13. 6.	176	144	28	42	22	980
		Oberlemp	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	101	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kölschhausen	212	85	62	62	37	57	89	36	86	72	**4**	**119**	31	740	26.4	4. 8.	177	123	21	24	15	810

1951 Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge Rhein/Donau

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧0.1 mm	▣	Jahressumme XI. 50—X. 51 mm
Lahn	Lahn	Brandoberndorf	246	72	31	68	51	**116**	111	48	61	61	**6**	108	31	764	48.8	5. 5.	176	124	20	21	14	838
		Braunfels	237	54	36	53	33	46	**114**	17	72	59	**5**	78	25	592	42.7	13. 6.	169	115	15	23	6	671
		Mengerskirchen	414	126	58	83	54	73	**154**	39	125	85	**4**	145	45	991	35.8	18. 6.	210	143	31	38	28	1071
		Allendorf	193	91	52	76	38	54	**127**	36	88	60	**5**	122	40	789	26.5	27. 6.	174	128	26	22	20	891
	Weil	Weilburg	156	84	40	58	40	57	**149**	25	98	77	**4**	85	26	743	**59.3**	13. 6.	190	127	19	23	22	850
		Treisberg	535	90	38	54	54	48	103	42	93	56	**5**	**109**	36	728	34.5	4. 8.	185	137	18	39	36	826
		Neuweilnau	355	76	27	55	52	57	87	54	**103**	40	**4**	98	29	682	36.4	4. 8.	181	131	19	36	19	767
		Gemünden/Ts.	258	69	27	53	51	48	**114**	38	87	55	**3**	96	27	668	34.1	4. 8.	180	120	17	33	21	731
		Weilmünster	170	59	31	58	41	57	**118**	29	108	62	**5**	82	22	672	32.9	4. 8.	160	127	16	16	*5*	761
	Lahn	Weinbach	176	*70*	*30*	*50*	*45*	63	**148**	23	98	71	**4**	92	21	715	**50.4**	13. 6.	—	—	—	—	—	—
		Eschenau	153	81	32	45	36	60	**145**	39	96	77	**4**	84	24	723	45.7	13. 6.	163	112	18	17	*4*	837
	Ernsbach	Steinfischbach	385	73	30	39	46	57	**116**	48	78	63	**6**	97	30	683	27.0	13. 6.	184	120	18	28	17	745
		Camberg	218	72	29	43	49	66	**135**	60	95	61	**5**	80	25	720	35.2	13. 6.	170	119	19	17	8	781
		Wolfenhausen	312	71	26	50	42	79	**105**	47	96	67	**6**	81	23	693	27.2	13. 6.	195	123	17	34	22	764
		Niederbrechen	170	60	22	36	29	55	**114**	32	93	54	**5**	58	12	570	31.8	13. 6.	175	103	13	20	13	663
		Idstein	285	86	27	49	49	49	87	42	78	67	**9**	**90**	32	665	25.9	13.11.	151	119	17	19	8	773
	Lahn	Neesbach	185	57	25	39	33	53	**100**	39	79	57	**3**	58	20	563	28.7	13. 6.	178	112	12	19	10	642
		Limburg/Lahn	130	76	35	53	41	70	**132**	53	74	68	**3**	76	14	695	34.3	13. 6.	194	115	18	19	5	814
		Limburg/Lahn (Landw.	110	70	29	42	37	58	**128**	49	71	67	**2**	67	13	633	33.2	13. 6.	*150*	*94*	13	14	*5*	737
	Elbach	Frickhofen [Schule]	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*119*	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aar	Hadamar	137	90	39	58	44	65	**124**	49	71	70	**2**	109	27	748	27.1	13. 6.	178	127	24	20	16	832
		Neuhof/Ts.	397	101	53	61	74	61	**119**	42	63	91	**7**	111	40	823	29.3	13. 6.	176	131	24	31	26	964
		Schwalbach, Bad	320	101	38	72	63	37	**131**	38	56	80	*6*	108	31	761	33.0	13. 6.	177	129	23	28	16	862
		Breithardt	287	90	35	68	59	70	**135**	61	72	60	**2**	88	34	774	35.5	13. 6.	156	124	19	19	—	879
		Hambach	370	72	30	*44*	72	63	**123**	41	61	77	**10**	98	31	722	39.6	18. 6.	191	113	21	25	31	830
		Panrod	304	64	25	41	42	66	**102**	74	64	66	**5**	70	23	642	38.2	24. 7.	160	113	16	22	14	732
	L.	Laufenselden	370	74	34	56	59	46	102	56	91	70	**4**	**104**	26	722	30.1	24. 7.	189	126	18	29	22	817

Donau

Iller	Roth	Hüttisheim	510	56	**25**	42	**25**	99	**171**	129	97	46	28	46	**25**	789	**66.0**	16. 7.	180	120	19	38	37	871
		Kemptner Hütte	1925	—	—	—	—	—	—	—	173	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Trettach	Christlessee	916	**251**	139	200	81	89	203	210	186	138	**12**	192	94	1795	**80.6**	21. 1.	194	165	70	87	156	1826
		Oytal-Haus	1007	**277**	139	190	70	102	223	224	171	138	**9**	180	79	1802	**81.0**	20. 1.	208	165	67*	92	167	1786
	Stillach	Rappenseehütte	2092	—	—	—	—	—	—	224	136	164	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Birgsau	950	**263**	95	153	61	83	178	179	161	216	**5**	131	69	1594	**84.0**	8. 9.	164	148	54	73	151	1657
		Oberstdorf	810	**257**	106	168	64	76	229	199	152	106	**9**	179	77	1622	**94.7**	21. 1.	205	157	51	79	129	1634
	Breitach	Rohrmoos	1070	**338**	149	260	91	108	248	191	185	119	**6**	303	100	2098	**97.3**	21. 1.	189	167	72	94	182	2069
		Wasach	925	**221**	131	171	77	88	211	165	165	111	**12**	191	80	1623	43.0	21. 1.	163	149	57	65	—	1688
	Iller	Reichenbach	865	**226**	91	137	50	81	214	65	168	98	**5**	150	64	1349	**66.6**	21. 1.	236	146	54	68	124	1330
		Alpe Eck	1240	—	—	—	—	—	187	160	125	85	5	168	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Sonthofen	735	*210*	*100*	164	59	71	165	160	125	72	**4**	146	66	1342	—	—	177	140	47	66	127	—
		Höllritzer Alpe	1483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ostrach	Oberes Ostrachtal	900	**243**	127	179	66	106	221	203	161	111	**2**	193	100	1712	**64.3**	21. 1.	189	162	59	92	145	1716
		Hinterstein	866	239	108	174	64	131	**261**	219	203	106	**2**	154	83	1744	**82.1**	21. 1.	206	154	65	86	141	1761
		Oberjoch	1145	194	97	142	55	140	**272**	234	187	106	**5**	139	57	1628	**70.5**	21. 1.	189	159	56	88	171	1623
		Oberdorf, Bad	850	206	108	164	56	142	**251**	217	156	106	**3**	143	65	1617	**67.2**	21. 1.	173	155	58	70	135	1625
	Iller Altrach bis Ostrach	Thalkirchdorf	737	**265**	113	186	71	102	183	246	137	94	**7**	190	87	1681	**83.4**	21. 1.	191	149	63	67	119	1740
		Wärterhaus a.Steigb	935	**290**	132	208	83	104	188	222	127	96	**9**	229	94	1782	**99.1**	21. 1.	200	156	62	82	139	1818
		Immenstadt	731	**241**	117	180	*70*	81	165	190	118	83	**0**	202	88	1535	**93.8**	21. 1.	149	131	54	57	100	1572
		Bodelsberg	896	78	52	63	23	59	**193**	171	114	77	**7**	73	38	948	31.8	9. 8.	173	119	32	71	116	1018
		Mooshütte	1013	—	—	—	—	—	—	—	134	105	9	177	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kranzegg	862	180	*46*	154	40	87	**211**	205	129	73	**4**	127	45	1301	**67.3**	21. 1.	160	139	44	58	138	1338
		Diepolz	965	93	79	117	47	68	170	**248**	111	82	**8**	142	63	1228	47.4	16. 7.	155	136	38	55	118	1255
		Martinszell	740	153	85	106	43	59	136	**183**	113	88	**8**	110	44	1128	**58.7**	21. 1.	162	135	36	53	95	1210
		Buchenberg	905	175	101	132	48	65	**211**	169	118	110	**7**	178	63	1377	**57.9**	9. 6.	161	142	47	59	119	1443
		Kempten/Allgäu	665	122	75	86	34	47	149	**152**	100	90	**6**	77	38	976	39.4	21. 1.	171	120	32	55	62	1081
		Krugzell	644	96	67	80	36	48	109	**167**	93	66	**9**	82	39	892	41.5	16. 7.	171	136	23	54	65	976
	Iller	Legau	665	97	79	108	41	66	137	**181**	101	88	**10**	109	26	1043	**51.0**	23. 7.	157	136	30	47	70	1132
	I.b.d.	Frauenzell	731	123	93	76	38	61	116	**220**	120	75	**12**	117	58	1109	**54.8**	23. 7.	155	142	32	51	99	1178
	Altrach	Häfeliswald	768	172	120	151	58	87	156	**190**	123	106	**13**	163	61	1400	40.8	23. 7.	174	145	47	74	119	1473
	Iller	Wiggensbach	802	167	77	118	35	64	147	**189**	100	98	**10**	139	50	1194	**62.0**	16. 7.	154	120	37	57	71	1265
	Ittelsburg b.Memm. Kronburg b.Memm. Memmingen Jedesheim Neu-Ulm	Ittelsburg	718	85	56	83	32	74	121	**180**	122	59	**10**	77	35	934	42.1	23. 7.	171	124	24	58	70	1030
		Kronburg b.Memm.	690	58	50	65	32	69	123	**181**	85	65	**9**	89	32	858	45.6	23. 7.	181	130	25	67	73	904
		Memmingen	600	67	60	*70*	25	*60*	**155**	126	83	54	**12**	57	29	798	43.3	24. 6.	166	120	20	52	67	—
		Jedesheim	518	56	36	52	25	73	**167**	128	88	59	**11**	43	22	760	41.8	14. 7.	162	115	21	28	30	856
		Neu-Ulm	510	*55*	*25*	41	**17**	43	**186**	110	76	47	20	55	26	701	**58.5**	16. 7.	158	118	12	34	30	—
Lech bis Iller	Blau	Seißen	707	97	30	59	**22**	53	**148**	79	85	53	41	84	37	788	31.6	24. 7.	188	124	22	54	79	815
		Merklingen	700	104	44	64	**31**	41	**140**	80	95	63	37	91	39	829	22.3	24. 6.	190	136	23	51	65	860
		Bermaringen	650	93	24	68	**22**	50	**158**	68	87	52	25	62	32	741	**52.7**	25. 6.	153	115	14	28	45	802
	Donau	Ulm-Wetterwarte	480	53	24	49	**19**	50	**184**	74	63	43	22	49	27	657	35.5	25. 6.	180	116	14	41	31	722
		Senden	487	64	32	41	**20**	94	**192**	159	90	60	21	57	33	863	**87.2**	16. 7.	164	117	23	29	34	942
	Roth	Boos	573	60	67	66	50	57	**159**	151	68	53	**12**	46	26	815	**52.8**	17. 7.	169	118	25	46	44	891
		Weißenhorn	506	59	34	49	21	85	**173**	108	106	82	**13**	47	35	812	44.9	16. 7.	175	114	22	34	33	887
	Günz	Oberfahlheim	460	60	23	36	**16**	44	**173**	97	69	54	**16**	44	25	657	47.9	16. 7.	143	111	16	12	25	733
		Obergünzburg	738	124	86	109	37	82	**176**	162	100	83	**14**	111	40	1124	37.5	21. 1.	149	134	33	52	100	1200
		Ottobeuren	660	75	62	73	34	50	147	**207**	90	70	**9**	66	30	913	**58.0**	23. 7.	176	125	26	57	61	997
		Winterrieden	560	61	56	53	30	47	**157**	119	70	42	**9**	39	16	699	33.4	16. 7.	161	117	23	38	45	784
		Arlesried	650	87	72	77	36	57	139	**142**	85	64	**14**	70	26	869	35.7	17. 7.	173	127	25	50	81	950
		Tafertshofen	540	76	49	70	34	60	**188**	130	94	74	**12**	60	27	874	39.0	17. 6.	183	127	23	39	38	950
		Halden	610	—	—	—	—	67	145	95	77	54	10	53	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Donau — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧ 0.1 mm	▣	Jahressumme X.50—X.51 mm
Lech bis Iller	Günz	Oberwiesenbach	514	—	—	—	—	—	—	—	—	40	11	48	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Autenried	485	73	31	48	25	89	**158**	103	91	62	**13**	57	30	780	**50.3**	16. 7.	179	112	22	29	31	844
		Günzburg	467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mindel	Bayersried	720	*70*	59	64	*30*	41	170	**210**	111	66	**14**	57	33	925	49.7	12. 7.	*132*	115	23	35	33	1035
		Mindelheim	607	76	79	80	35	73	**172**	154	83	56	**17**	57	30	912	43.5	17. 7.	180	127	27	53	63	1015
		Schöneberg	558	99	56	87	63	63	**220**	124	74	49	**13**	69	*23*	940	41.5!	25. 6.	170	138	26	*40*	40	1020
		Wörishofen, Bad	630	—	—	—	—	—	147	164	84	63	14	53	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Burtenbach	480	*78*	37	42	26	74	**180**	111	97	89	**13**	42	29	818	36.8	21. 1.	142	119	25	*23*	*29*	917
		Röfingen	457	72	32	49	24	**139**	133	113	87	74	**16**	51	35	825	**64.0**	16. 7.	182	110	22	33	27	909
		Rufen	620	*80*	*75*	*80*	44	79	133	**173**	88	64	**8**	66	36	926	**64.0**	16. 7.	*150*	127	27	*49*	*70*	1009
		Krumbach	515	81	45	61	29	51	**179**	114	119	69	**12**	59	25	844	36.2	24. 6.	165	120	25	41	52	921
		Wettenhausen	455	88	40	67	27	148	149	**154**	107	69	**18**	86	48	1001	**50.1**	17. 7.	163	136	26	16	24	1079
		Harthausen	480	70	50	55	26	95	147	136	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Brenz	Heidenheim/Brenz	494	102	42	60	**20**	49	**155**	106	59	55	27	80	37	792	41.1	21. 1.	165	125	21	35	28	839
		Dettingen/Albuch	580	82	33	49	**14**	80	**137**	92	56	53	25	65	37	723	36.7	4. 5.	161	117	17	36	66	752
		Ettlenschieß	656	109	25	53	**20**	52	**145**	69	52	47	29	65	29	695	47.5	21. 1.	138	122	13	28	55	731
		Bernstadt	550	73	19	34	**18**	66	**147**	65	68	53	22	57	29	651	27.4	25. 6.	181	111	13	31	37	687
		Gerstetten	626	120	45	67	**20**	35	**173**	75	50	52	30	91	43	801	49.5	21. 1.	154	125	24	27	58	825
		Niederstotzingen	451	62	30	42	**16**	44	**154**	94	69	66	18	55	43	693	46.0	16. 7.	197	108	17	34	36	722
		Gundelfingen	440	59	33	42	17	74	**176**	128	58	58	**16**	46	28	735	**86.0**	16. 7.	144	112	14	23	30	800
	Donau	Dillingen	434	64	41	47	21	50	**173**	116	47	57	**18**	51	36	721	**72.4**	16. 7.	167	119	13	31	33	782
		Elchingen	600	110	48	54	**15**	33	**176**	130	38	33	*30*	*70*	*35*	772	36.2	16. 7.	138	113	23	29	—	822
		Eglingen	549	78	40	39	**18**	28	**194**	94	38	51	19	49	40	688	**59.6**	24. 6.	148	112	12	34	52	765
		Zöschingen	510	99	46	52	**18**	36	**156**	97	41	58	**18**	70	40	731	**52.9**	16. 7.	167	120	16	37	30	771
		Glött	440	67	39	55	30	98	**172**	105	59	58	**18**	49	38	788	40.0	26. 5.	152	129	21	29	24	869
		Kicklingen	417	53	34	36	**10**	80	**162**	103	65	52	14	37	29	675	**53.0**	16. 7.	161	107	21	35	*24*	756
		Unterfinningen	460	80	45	43	**17**	45	**193**	87	61	60	18	63	39	751	40.0	16. 7.	136	110	19	27	63	800
		Blindheim	422	53	31	31	12	52	**155**	71	51	48	**11**	35	27	577	35.5	16. 7.	157	104	13	29	31	618
		Diemantstein	490	85	40	28	22	37	**157**	72	69	42	**16**	43	39	650	32.4	16. 7.	137	97	18	20	40	724
		Stillnau	505	49	25	**8**	16	43	**152**	81	50	84	23	41	29	601	36.6	16. 7.	133	91	15	28	31	668
	Wörnitz	Schillingsfürst	489	78	54	41	**28**	70	**169**	96	54	47	32	83	52	804	38.4	24. 6.	159	114	22	48	38	871
		Wörnitz	488	60	36	39	**18**	49	**139**	75	49	55	32	62	44	658	35.1	24. 6.	156	117	18	37	34	700
		Bottenweiler	465	77	46	77	**34**	52	**190**	71	56	57	44	118	54	876	44.5	24. 6.	152	123	29	31	24	833
		Schnelldorf	465	83	50	57	**19**	38	**188**	63	44	53	35	93	48	771	33.0	24. 6.	144	128	21	31	28	846
		Marktlustenau	458	79	41	52	**10**	57	**187**	76	28	31	35	65	35	696	41.9	9. 6.	168	118	14	29	24	770
		Dinkelsbühl	460	39	40	45	**14**	39	**160**	94	47	45	33	58	33	647	40.5	16. 7.	157	108	17	31	16	720
		Sinbronn	480	70	49	54	**20**	45	**155**	101	44	45	35	59	34	711	49.8	16. 7.	144	122	15	23	19	808
		Feuchtwangen	453	78	47	56	**15**	40	**99**	33	35	50	36	76	41	606	21.7	24. 6.	157	124	7	30	40	685
		Wassertrüdingen	422	82	53	50	**17**	25	**124**	77	33	69	37	58	31	656	21.6	17. 7.	147	108	15	22	26	743
		Ehingen	453	39	37	39	**19**	35	**128**	65	32	46	30	46	29	545	16.1	17. 7.	173	110	11	35	24	601
		Hohentrüdingen	593	64	37	62	**25**	30	**124**	92	32	44	29	53	34	626	20.6	16. 7.	210	115	17	43	65	717
		Öttingen	420	73	43	46	25	**21**	**118**	90	25	42	27	43	28	581	25.5	9. 7.	157	106	14	33	32	670
		Wechingen	412	61	41	37	**14**	43	**123**	97	39	38	17	42	22	574	21.9	21. 1.	*117*	101	17	25	29	658
		Wemding	462	56	35	35	**14**	81	**125**	87	61	45	17	39	32	627	37.2	4. 5.	152	102	13	34	34	684
		Baldern	575	—	—	—	—	—	—	—	36	47	34	71	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Bopfingen	470	96	39	52	**16**	54	**149**	139	61	56	31	86	30	809	41.8	9. 7.	166	144	22	25	47	891
		Nördlingen	436	62	40	32	**13**	27	**137**	75	51	36	33	40	27	573	22.2	17. 7.	160	103	16	35	35	628
		Fremdingen	450	83	50	67	45	40	**138**	107	36	50	**32**	58	37	743	46.0	9. 7.	128	115	21	20	42	818
		Möttingen	414	56	39	30	**17**	44	**135**	69	44	45	19	35	25	558	28.7	24. 6.	158	103	12	30	23	625
		Bollstadt	559	83	42	35	**15**	33	**156**	77	39	61	24	47	29	641	42.7	24. 6.	146	113	12	31	36	707
		Harburg	420	57	36	33	**18**	86	**153**	84	43	48	23	36	25	642	40.4	4. 5.	152	104	17	30	21	718
		Mündling	520	69	41	48	**24**	101	**147**	99	55	52	25	48	33	742	36.8	4. 5.	*114*	113	19	28	29	841
	Donau	Donauwörth	415	69	34	26	**16**	83	**125**	100	49	51	18	39	29	639	26.2	21. 1.	175	106	19	39	38	702
		Schweinspoint	449	*72*	59	49	**11**	104	127	**140**	62	42	**11**	60	29	766	44.4	4. 5.	*127*	109	19	27	*29*	826
		Kaisheim-Neuhof	516	76	45	39	**16**	80	**149**	95	52	50	25	50	34	711	33.1	21. 1.	169	116	20	37	45	791
	Zusam	Obergessertshausen	523	87	68	71	23	72	**255**	165	81	59	**15**	52	26	974	**55.3**	17. 6.	146	122	30	32	60	1072
		Seyfriedsberg	578	86	56	74	19	70	**204**	156	93	56	**14**	47	37	912	38.6	21. 1.	167	133	29	36	41	1005
		Dinkelscherben	470	88	55	59	22	60	**210**	139	78	46	**12**	55	33	857	36.8	9. 7.	159	111	20	30	*24*	939
		Zusmarshausen	460	87	47	67	18	88	**175**	106	71	61	**12**	60	40	832	39.7	21. 1.	184	120	20	34	29	903
		Horgau	460	61	43	61	**13**	68	**181**	129	66	56	18	59	24	779	36.3	16. 7.	140	120	21	26	23	851
		Welden	466	*85*	45	55	21	81	**213**	133	69	77	**18**	52	37	886	**52.3**	16. 7.	158	129	23	25	29	965
		Bliensbach	437	57	36	40	**14**	131	**190**	104	83	56	15	41	31	798	49.5	26. 5.	171	134	22	28	32	858
	Schmutter	Mickhausen	539	90	58	76	22	99	**262**	181	106	61	**11**	56	46	1068	45.1	17. 6.	177	133	33	36	47	1145
		Markt Wald	633	80	66	80	34	74	**180**	168	121	49	**19**	46	26	943	**53.5**	16. 7.	152	134	23	49	51	1042
		Margertshausen	495	75	49	63	21	75	**212**	197	61	48	**16**	38	26	881	38.5	21. 1.	170	123	23	36	31	971
		Kreppen	460	81	58	64	21	96	**243**	175	70	61	**15**	47	35	966	36.2	21. 1.	187	136	24	36	40	1063
		Aystetten	485	84	*46*	54	**15**	71	**189**	154	74	74	17	49	*37*	864	37.3	21. 1.	140	121	26	16	28	959
		Lützelburg	515	—	—	—	—	89	196	142	76	84	22	61	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Biberbach, Kr. Wer-	464	77	39	49	**14**	114	**191**	124	67	66	23	46	33	843	37.7	26. 5.	171	122	26	35	14	936
		Druisheim . [tingen	415	68	41	32	**9**	69	172	**174**	66	53	16	39	36	775	**74.3**	16. 7.	182	106	21	40	33	847
Lech	Wertach bis Quelle	Fallmühle	928	**219**	124	167	80	141	182	205	174	132	**7**	155	90	1676	**65.0**	11. 5.	168	156	58	54	132	1689
		Pfronten-Steinach	848	**211**	90	120	65	151	196	207	187	112	**8**	114	69	1530	**80.7**	21. 1.	170	150	50	57	123	1573
		Breitenberg-Bergstat.	1495	—	—	—	—	—	—	271	273	231	13	203	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Weißensee	802	143	76	100	34	102	176	**203**	181	104	**10**	71	49	1249	**71.0**	21. 1.	218	144	40	61	63	1284
		Horn b. Füssen	796	90	61	97	39	110	194	**241**	161	86	**9**	69	52	1209	**59.3**	12. 7.	189	142	36	63	104	1254
		Neuschwanstein	1008	134	103	141	53	141	184	**241**	163	94	**20**	81	60	1415	**56.6**	17. 7.	189	149	50	79	119	1456
		Buching	810	107	79	99	37	135	177	**209**	195	77	**10**	68	51	1244	49.0	11. 5.	182	140	45	66	113	1291
		Weizern-Hopferau	807	129	94	95	44	97	208	213	**228**	94	**11**	140	69	1422	**64.5**	5. 8.	171	145	47	65	88	1432
		Rieden	820	105	74	100	32	90	169	**175**	169	73	**6**	75	78	1146	37.6	8.12.	161	129	43	60	105	1151
		Sitz	1282	161	95	91	49	150	**292**	264	165	106	**8**	84	69	1534	—	—	—	—	—	—	—	1584
		Lechbruck	730	138	89	93	31	122	**211**	190	189	68	**6**	70	45	1252	44.2	5. 8.	178	132	47	70	87	1320
		Steingaden	763	136	82	91	33	113	185	**212**	170	96	**11**	72	47	1248	49.8	16. 7.	162	141	42	65	87	1310

1951 Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge Donau

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧0.1 mm	⊡	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Lech	Wertach bis Quelle	Riesen	760	152	88	89	30	87	**206**	190	149	86	8	83	44	1212	41.6	21. 1.	187	145	42	72	88	1288
		Herzogsägmühle	704	122	95	77	32	117	211	**265**	147	94	9	75	42	1286	**70.0**	9. 7.	176	146	44	58	96	1358
		Schwabbruck	730	132	60	58	25	92	183	**186**	114	69	6	81	44	1050	46.4	16. 7.	193	132	36	67	88	1118
		Buggenau	656	122	79	78	17	98	**174**	154	103	61	4	62	34	986	39.7	21. 1.	150	125	28	48	94	1069
		Apfeldorf	664	114	67	73	15	135	178	**185**	94	56	5	60	32	1014	49.0	26. 5.	163	123	29	44	65	1094
		Denklingen	700	98	67	89	25	122	179	**187**	88	53	5	52	22	987	36.7	17. 7.	173	124	31	49	70	984
		Lechmühlen	622	130	65	83	28	115	188	**208**	93	65	5	63	30	1073	44.0	21. 1.	165	119	34	38	52	1161
		Landsberg/Lech	590	102	89	92	30	81	**189**	152	75	64	6	49	37	966	46.7	17. 7.	169	128	32	52	78	1053
		Landsberg/Lech (Lands. [Inst]	590	97	60	78	32	78	**172**	124	71	63	5	*44*	26	850	44.1	21. 1.	172	125	25	48	76	965
		Pitzling	596	102	59	78	28	104	**218**	171	86	73	5	47	31	1002	44.6	17. 7.	179	123	31	46	59	1112
		Stadtwaldhof	610	106	70	92	40	82	**182**	151	78	84	6	51	33	975	38.0	17. 7.	167	127	28	50	68	1057
		Scheuring	570	93	66	84	18	98	**135**	130	52	55	10	39	26	806	39.8	16. 7.	136	121	26	34	34	909
		Issing	720	108	63	64	24	104	159	**162**	108	51	5	53	30	931	37.4	22. 1.	212	121	24	50	94	1006
		Augsburg (Hochablaß)	486	87	58	63	17	100	**175**	140	69	70	9	48	31	867	39.0	21. 1.	176	126	22	39	41	963
		Augsburg (Stadtbahnhof)	478	85	54	68	16	101	**179**	167	94	86	11	61	33	955	**51.5**	16. 7.	185	118	26	42	31	1032
		Augsburg-St. Stephan	490	93	53	72	19	106	**170**	150	86	85	12	55	35	936	40.0	21. 1.	187	130	22	39	31	1024
		Augsburg (Kläranlage)	470	71	50	62	19	89	**172**	139	82	77	11	50	32	854	40.4	5. 8.	169	126	18	35	39	951
	Wertach	Gschwend	1015	230	129	198	72	129	204	**242**	156	117	5	194	90	1766	**67.6**	24. 7.	157	142	69	66	155	1751
		Buronhütte	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	144	11	*115*	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Wertach	915	207	116	171	68	101	242	**272**	127	128	9	142	68	1651	**53.4**	25. 7.	197	153	56	81	120	1714
		Mittelberg b. Oy	1050	144	100	184	52	94	221	**268**	140	120	14	121	71	1529	**54.6**	17. 7.	195	150	54	83	135	1595
		Nesselwang	868	**229**	114	131	50	104	185	208	138	106	7	116	59	1447	**72.9**	21. 1.	182	145	50	74	124	1522
		Görisried	812	189	104	134	33	68	189	**213**	140	83	8	110	52	1323	**51.5**	9. 7.	174	128	49	70	105	1405
		Mittersulzberg	909	135	83	112	37	81	**225**	173	224	91	13	79	48	1301	**54.1**	5. 8.	189	150	44	74	90	1370
		Holzleuten[1]	854	149	77	110	43	101	**241**	218	135	89	9	129	54	1355	42.4	21. 1.	166	158	42	60	74	1407
		Rieder[2]	743	91	70	67	29	86	**189**	165	125	84	7	63	34	1010	33.8	5. 8.	173	130	35	69	115	1078
		Hochgreuth	912	65	50	65	26	59	137	**192**	118	80	7	57	32	888	35.8	16. 7.	214	134	25	83	91	966
		Unterthingau	772	152	104	133	36	72	152	**200**	132	100	6	114	51	1252	**66.9**	12. 7.	173	137	41	62	96	1330
		Aitrang	747	—	—	—	—	88	175	168	111	76	8	107	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Sulzschneid	790	—	—	—	—	69	215	150	147	73	9	81	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kaufbeuren	681	119	103	99	49	103	**175**	167	114	74	6	78	33	1120	**56.4**	24. 6.	149	131	25	48	76	1215
		Ingenried	660	96	77	85	32	**191**	140	187	122	62	11	53	30	1086	**110.0**	4. 5.	130	117	31	44	68	1184
		Türkheim	599	98	70	81	37	69	155	**209**	95	60	16	59	36	985	46.5	17. 7.	192	147	25	62	66	1086
		Auerberg	1045	107	77	88	17	75	253	**294**	130	75	12	79	60	1267	47.3	18. 6.	158	135	34	72	121	1287
		Krottenhill	885	127	110	124	38	107	**236**	217	129	89	8	84	51	1320	40.1	16. 7.	175	149	49	67	96	1347
		Stocken	750	98	102	88	34	128	170	**171**	106	68	8	61	39	1073	36.0	16. 7.	185	141	34	61	97	1048
		Gutenberg	670	66	62	67	31	74	169	**177**	98	60	8	47	27	886	32.8	24. 6.	146	124	25	40	69	988
		Hiltenfingen	557	95	48	63	20	73	134	**138**	71	43	11	42	21	759	43.7	21. 1.	165	115	22	57	47	855
		Straßberg	551	98	61	78	21	71	**179**	155	84	49	12	54	38	900	43.0	21. 1.	144	135	25	34	39	989
		Holzhausen, Kr. Landsberg	610	95	67	87	37	86	**184**	146	81	63	8	46	31	931	35.5	21. 1.	162	134	30	43	40	1017
		Mittelstetten	542	82	48	64	17	85	**145**	129	85	48	10	42	23	778	39.9	14. 7.	175	121	20	40	55	868
		Augsburg (Westfriedh.)	481	96	45	65	16	82	**186**	163	60	70	10	51	30	874	42.0	21. 1.	149	125	23	24	32	974
		Augsburg-Kriegshaber	480	87	45	67	20	88	**185**	172	57	59	11	53	32	876	37.7	21. 1.	190	125	23	48	38	976
	Lech	Gersthofen	440	78	32	45	8	65	**171**	136	62	75	9	39	28	748	35.1	21. 1.	165	111	18	38	16	834
		Affing	463	—	—	—	—	100	121	157	79	68	11	35	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Thierhaupten	441	62	34	37	11	97	**194**	116	82	68	18	36	29	784	32.6	16. 7.	144	111	26	24	31	870
		Oberndorf	433	73	40	37	14	79	90	**102**	35	31	8	22	19	550	40.2	16. 7.	151	113	12	25	36	657
		Rain/Lech	402	58	25	27	6	61	144	**173**	67	40	17	42	34	694	**50.3**	16. 7.	123	97	20	21	26	751
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Hagenheim	480	76	42	37	11	63	151	**154**	78	58	11	40	36	757	41.2	17. 7.	152	111	22	36	41	829
		Burgheim	396	59	41	31	11	60	150	**156**	60	44	12	38	28	690	43.0	16. 7.	120	100	21	26	31	772
		Neuburg/Donau	393	66	42	39	11	97	**149**	117	57	54	9	43	31	715	**57.8**	17. 7.	156	118	14	25	29	815
		Sinning	420	57	43	40	9	59	**160**	137	45	40	3	40	29	662	**53.7**	16. 7.	131	109	17	29	32	757
		Hard	500	61	28	41	9	70	**125**	113	75	47	14	40	31	654	35.0	25. 6.	146	103	16	35	62	731
		Ammerfeld	510	73	47	39	10	59	**132**	123	66	36	8	41	32	666	27.8	16. 7.	122	106	21	23	*57*	755
		Nassenfels	390	72	37	37	9	57	**119**	107	52	35	4	51	33	613	40.7	17. 7.	122	90	17	26	25	697
		Ingolstadt	366	52	36	41	6	67	**201**	167	75	68	4	39	27	783	**73.7**	17. 7.	181	108	16	38	33	876
		Appertshofen	485	*55*	*57*	40	12	41	**138**	132	39	75	2	39	30	660	**66.2**	17. 7.	160	108	14	33	36	745
		Walleshausen	571	101	71	83	25	93	**137**	126	84	63	7	46	35	871	41.6	21. 1.	156	120	27	42	70	969
	Paar	Mering	520	*90*	61	65	15	60	**181**	138	*65*	79	7	45	36	842	**51.2**	16. 7.	*129*	*109*	23	26	*39*	921
		Freienried	529	73	45	55	12	85	**170**	109	55	53	6	42	31	736	45.3	21. 1.	170	114	19	40	57	794
		Dasing	481	96	51	63	19	101	**181**	157	69	74	9	53	33	906	49.5	21. 1.	174	124	20	47	49	993
		Aichach	444	*75*	41	56	11	112	**201**	183	58	65	11	51	42	906	**56.4**	16. 7.	145	120	21	30	40	975
		Wollomoos	505	85	45	64	13	85	**161**	137	54	61	7	51	40	803	**61.1**	16. 7.	167	131	16	45	42	841
		Weichselbaum	512	—	—	—	—	82	205	131	43	51	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Englmannsberg	515	74	37	53	6	59	**202**	106	58	51	8	42	37	733	35.4	17. 7.	137	111	24	29	38	821
		Pörnbach	400	56	32	52	7	51	**187**	161	61	46	7	39	27	726	**51.8**	16. 7.	162	114	18	30	42	820
	Donau	Wettstetten	396	—	—	—	—	—	139	141	46	47	4	24	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Theißing	409	60	34	38	5	21	**132**	124	47	74	2	41	28	606	**56.2**	17. 7.	161	102	12	36	46	703
	Paar	Gundelsdorf	436	84	51	52	15	81	**166**	146	69	52	4	69	*40*	829	33.1	17. 7.	139	116	25	31	39	886
		Schorn	407	96	43	53	15	57	163	**171**	60	71	9	47	33	818	**50.8**	17. 7.	132	113	23	20	27	906
		Ludwigsmoos	384	72	39	44	7	83	174	**182**	70	62	8	44	32	817	**59.2**	16. 7.	134	124	22	26	38	919
		Oberarnbach	390	54	37	38	7	73	**212**	164	51	83	10	30	23	782	**55.0**	16. 7.	166	105	15	32	30	881
		Baumannshof	366	51	41	64	9	46	160	**198**	64	88	7	46	30	804	**76.8**	17. 7.	159	107	21	31	27	892
		Adelshausen	385	51	36	41	9	48	**210**	185	38	62	7	33	22	742	**76.3**	16. 7.	159	102	18	30	34	846
		Karlshuld	379	51	38	40	9	57	**170**	164	65	63	8	40	28	733	**55.1**	17. 7.	198	115	15	33	37	822
	Ilm	Tandern	490	79	44	58	9	84	**177**	160	62	60	5	49	36	823	**53.5**	16. 7.	180	126	22	44	53	920
		Scheyern	481	88	45	55	10	59	**247**	147	59	62	5	51	35	863	**60.3**	9. 6.	159	122	27	33	41	933
		Pfaffenhofen/Ilm	425	77	41	55	9	53	**212**	123	55	46	4	43	34	752	**51.1**	9. 6.	191	114	19	38	33	839
		Rohrbach	408	—	—	—	—	—	142	133	46	50	5	*42*	*34*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Hüll/Nbd.	438	70	42	58	10	52	159	**168**	54	46	6	47	35	747	**63.0**	16. 7.	171	118	17	45	52	847
		Geisenfeld	384	56	46	62	10	47	150	**234**	54	56	6	46	35	802	**98.7**	17. 7.	149	116	22	27	23	921
		Aiglsbach	412	67	40	62	14	62	160	**190**	60	56	5	45	29	790	**79.3**	17. 7.	155	112	18	35	*25*	906

[1]) vorm. Seeg [2]) vorm. Markt Oberdorf

Donau — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧0.1 mm	⊛	Jahressumme XI. 50—X. 51 mm
Naab bis Lech	Abens	Mainburg	430	76	38	63	9	74	171	**194**	55	50	**3**	54	36	823	**89.3**	16. 7.	167	108	27	39	29	922
		Siegenburg	397	68	37	45	8	47	**121**	112	71	56	**2**	48	24	639	46.9	16. 7.	128	101	15	29	31	745
		Geibenstetten	370	56	42	43	12	43	**192**	168	94	**52**	**2**	43	16	763	*80.0*	16. 7.	124	100	22	23	59	896
		Sandharlanden	380	—	—	—	—	—	129	98	171	57	.	40	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Altmühl	Linden	490	66	44	37	**12**	49	**160**	127	40	38	38	68	32	711	41.4	12. 7.	134	112	17	30	*12*	761
		Colmberg	445	72	56	35	**18**	53	**159**	74	55	36	29	77	40	704	45.9	24. 6.	130	114	22	18	19	784
		Leutershausen	423	75	48	32	**14**	45	**171**	46	39	37	27	67	39	640	**53.1**	24. 6.	151	112	13	32	13	703
		Herrieden	422	62	45	43	**15**	37	**176**	69	54	43	33	77	54	708	25.3	19. 6.	144	109	24	32	16	747
		Triesdorf	443	71	50	32	31	**26**	**137**	72	30	43	30	57	36	615	21.4	19. 6.	174	108	17	47	35	714
		Weinberg	500	66	42	34	**11**	60	**139**	39	45	51	19	61	36	603	35.0	24. 6.	123	99	17	31	43	678
		Elbersroth	450	64	43	39	**19**	56	**143**	58	45	45	34	61	42	649	33.9	24. 6.	148	113	17	23	27	739
		Burk	470	67	43	47	**24**	37	**132**	69	53	46	27	70	29	644	22.1	16. 7.	162	110	15	33	26	723
		Voggendorf	425	67	47	36	**27**	30	**143**	68	28	55	32	51	34	618	19.9	19. 6.	151	110	16	34	24	708
		Gunzenhausen	420	57	39	36	**13**	51	**148**	89	27	50	30	49	27	618	27.4	16. 7.	157	102	16	37	45	704
		Gnotzheim	600	42	40	36	**13**	28	**109**	97	28	48	34	49	28	552	24.5	17. 7.	126	89	18	24	24	639
		Alesheim	430	48	32	35	**10**	35	**117**	92	35	31	30	38	20	523	24.8	14. 7.	144	94	12	26	18	609
		Auernheim	631	74	43	64	**19**	46	**191**	111	54	48	36	78	31	795	30.0	19. 6.	128	118	26	31	*54*	874
		Döckingen	530	83	43	60	**22**	24	**216**	101	64	57	31	58	33	792	36.3	3. 6.	136	116	19	29	53	895
		Rehlingen	457	88	38	61	26	42	**122**	69	80	40	**24**	63	32	685	32.4	24. 6.	116	111	12	15	*21*	778
		Rothenstein	520	69	43	55	**10**	76	**119**	98	53	53	19	52	31	678	26.6	4. 5.	133	106	22	35	50	776
		Schambach	425	*68*	40	59	**17**	55	**121**	89	69	39	24	46	28	655	25.2	17. 7.	164	117	13	31	*29*	770
		Monheim	500	84	39	53	**19**	72	**139**	92	63	50	22	61	26	720	28.2	21. 1.	149	119	19	34	41	816
		Mörnsheim	414	87	53	59	**14**	88	**133**	101	86	63	20	48	36	788	39.2	5. 8.	141	113	24	33	45	890
		Eichstädt	388	63	38	41	**13**	88	**137**	107	73	45	15	44	25	689	30.3	5. 8.	169	115	18	37	24	781
		Heiligenkreuz	556	76	42	53	**14**	48	**121**	98	47	50	17	56	30	652	24.7	21. 1.	173	109	14	51	73	746
		Rapperszell	520	70	41	43	11	57	**176**	125	61	42	**8**	49	26	709	48.6	17. 7.	137	109	19	40	35	822
		Böhmfeld	488	52	36	32	10	42	**134**	114	44	62	**3**	39	32	600	**56.4**	17. 7.	120	99	14	27	32	698
		Böhming	379	*75*	*40*	42	13	62	**174**	127	53	43	**5**	46	30	710	**57.7**	17. 7.	153	101	17	30	40	—
		Denkendorf	483	56	43	36	10	**96**	**153**	120	49	70	**2**	43	25	643	**64.0**	17. 7.	139	97	15	30	54	730
		Kipfenberg	394	*75*	*40*	44	13	49	**201**	130	57	47	**5**	43	29	733	**63.3**	17. 7.	154	100	19	28	44	—
		Freystadt	407	57	32	29	25	56	**167**	121	34	44	**9**	56	27	657	37.7	17. 7.	126	93	19	29	35	720
		Thalmäßing	410	57	34	42	**14**	57	**165**	109	52	41	17	52	35	675	33.9	17. 7.	145	106	19	31	37	741
		Oesterberg	564	65	32	49	22	57	**151**	138	33	41	**10**	53	35	686	**55.2**	17. 7.	121	107	15	29	45	783
		Greding	390	77	27	36	21	59	**146**	123	48	47	**8**	45	26	663	**52.4**	17. 7.	134	99	17	25	24	754
		Nennslingen	523	66	40	59	**19**	59	**159**	124	81	41	21	49	30	748	33.6	16. 7.	158	122	18	33	54	851
		Mühlhausen/Opf.	400	55	32	32	16	60	**149**	144	27	52	**6**	48	29	620	40.1	17. 7.	147	103	14	29	26	679
		Berching	388	*50*	32	47	29	46	**155**	146	35	57	**5**	50	31	683	**84.6**	17. 7.	148	111	14	31	19	765
		Beilngries	370	*50*	*35*	46	16	71	**158**	131	41	65	**4**	54	29	700	**67.0**	17. 7.	166	113	17	34	—	—
		Mitterstahl	540	50	24	48	11	49	**147**	120	44	56	**3**	56	27	635	**51.6**	17. 7.	136	107	25	34	57	701
		Gimpertshausen	500	70	43	59	20	57	**178**	132	36	61	**4**	53	35	748	**70.0**	17. 7.	137	115	19	29	44	830
		Daßwang	521	54	41	63	21	45	**159**	116	28	60	**4**	51	30	672	35.5	16. 7.	136	113	18	42	50	764
		Dietfurt	364	76	31	42	15	46	**185**	130	48	60	**1**	49	28	711	**80.2**	17. 7.	160	107	18	39	24	804
		Wolfsbuch	506	65	28	39	9	51	**167**	133	46	56	**1**	42	22	659	**89.1**	17. 7.	120	93	18	30	44	750
		Tettenagger	414	—	—	—	—	39	155	108	56	77	2	45	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Riedenburg	360	64	27	36	9	41	**182**	94	47	31	**2**	42	26	601	41.3	17 .7.	120	101	14	27	—	695
	Naab bis Altmühl	Laimerstadt	430	52	37	31	12	47	**166**	113	76	72	**2**	48	27	683	40.9	17. 7.	156	103	15	32	50	764
		Kelheim	350	82	45	48	8	37	**179**	83	121	64	**0**	55	32	754	**75.5**	5. 8.	125	107	23	27	38	853
		Großmuhs	400	71	43	44	9	46	**151**	111	76	55	.	45	23	674	34.5	17.u.25.7.	107	99	17	29	45	782
		Matting	328	67	30	45	16	46	**157**	74	75	63	**0**	39	23	635	35.5	17. 7.	158	95	19	31	31	713
		Laaber	540	65	44	55	20	58	**154**	123	65	61	**2**	92	44	783	35.1	5. 8.	153	109	23	45	64	865
		Velburg	510	63	39	60	13	36	**155**	115	14	54	**2**	76	37	664	36.2	17. 7.	117	97	20	32	43	744
		Parsberg	525	82	27	54	17	44	**178**	92	20	54	**2**	73	39	682	30.5	7. 6.	134	105	22	34	42	744
		Degerndorf	450	54	32	49	12	35	**166**	88	25	48	**2**	49	22	582	37.8	7. 7.	113	97	13	23	31	648
		Eichlberg	582	56	24	47	16	68	**183**	108	32	59	**2**	53	30	678	**51.0**	17. 7.	138	107	19	39	66	742
		Beratzhausen	419	82	29	64	27	56	**166**	79	38	65	**1**	60	33	700	30.7	17. 7.	159	108	20	43	43	769
		Painten	498	57	24	46	14	72	**198**	108	50	55	**2**	43	24	693	41.5	17. 7.	128	98	18	30	61	775
		Undorf	420	62	26	47	21	85	**171**	60	53	55	**1**	47	25	653	34.6	10. 5.	146	101	18	34	27	716
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	53	57	52	25	67	**122**	35	23	57	**1**	70	35	597	30.1	24. 6.	167	110	13	55	98	664
		Tirschenreuth	500	48	45	46	15	45	**121**	27	37	49	**0**	48	24	505	31.8	25. 6.	126	98	10	35	—	570
		Wiesau	519	48	47	63	19	30	**113**	36	91	84	**1**	67	32	631	42.5	1. 9.	165	107	16	56	79	707
		Fichtelberg/Ofr.	662	67	52	71	19	44	**151**	72	79	85	**6**	136	66	848	34.4	23. 8.	178	133	26	64	108	868
		Brand	576	81	53	75	21	40	**158**	41	37	66	**5**	118	47	742	41.4	6. 6.	147	118	18	41	91	775
		Riglasreuth	508	—	—	—	—	29	125	46	61	76	2	82	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Steinwald-Waldhaus	822	69	57	89	14	47	**101**	35	69	45	**5**	93	38	662	29.9	23. 8.	148	121	16	43	83	743
		Erbendorf	510	72	68	64	22	36	**148**	42	55	65	**1**	77	44	694	28.2	27. 6.	169	105	18	46	61	752
		Schönficht	542	47	53	47	14	42	**104**	19	36	57	**0**	51	38	508	23.4	5.5.u.1.9.	161	96	8	49	87	552
		Windischeschenbach	442	*50*	*45*	63	18	35	**125**	32	43	61	**1**	61	29	563	29.3	1. 9.	157	102	11	*43*	*63*	—
		Neustadt/Waldnaab	410	58	40	44	10	38	**111**	36	37	78	**2**	45	27	526	47.2	1. 9.	128	94	10	31	61	610
		Silberhütte/Opf.	829	61	74	70	24	52	**146**	42	37	76	**2**	65	35	684	36.6	25. 6.	204	114	16	87	108	744
		Floß	486	*50*	*45*	39	19	55	**116**	60	47	92	**0**	53	35	611	**60.2**	1. 9.	150	107	12	36	62	—
		Friedersreuth	520	*71*	55	52	25	65	**147**	50	55	63	**1**	67	37	688	24.0	1. 9.	170	109	18	53	90	754
		Weiden/Opf.(Siedlg.)	398	52	47	38	12	42	**126**	47	33	72	**2**	47	21	539	47.1	1. 9.	157	100	10	58	40	612
		Weiden/Opf.	396	42	43	43	18	68	**121**	61	44	59	**3**	43	25	570	28.0	5. 5.	188	111	12	49	52	650
	Heidenaab	Kemnath	463	58	48	40	14	24	**158**	51	50	56	**2**	73	31	605	25.1	24. 1.	154	114	16	40	25	660
		Neustadt a. Kusn	516	*55*	39	34	18	23	**130**	46	63	71	**3**	74	26	582	19.3	5. 8.	133	105	16	35	58	—
		Preßath	450	56	45	39	9	18	**134**	46	66	75	**1**	54	27	570	30.6	1. 9.	139	97	14	35	62	648
		Heinersreuth	515	67	48	43	25	47	**104**	52	39	57	**2**	74	23	581	19.6	1. 9.	139	113	11	30	79	669
		Eschenbach	470	60	43	40	14	22	**143**	57	84	49	**2**	65	26	705	31.3	26. 6.	187	103	16	53	38	774
		Luisenhof	522	77	41	45	16	33	101	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Grafenwöhr	430	53	43	42	10	22	**140**	50	63	73	**2**	52	21	571	34.7	1. 9.	159	97	13	45	39	649
		Grub-Parksteinhütt.	405	47	45	37	14	33	**139**	49	35	74	**2**	52	22	549	34.2	1. 9.	152	102	10	34	50	634
		Weiherhammer	390	31	36	27	12	20	**102**	48	49	49	**2**	38	15	429	21.1	26.6.u.1.9.	130	90	9	21	*44*	503

1951 Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge Donau

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧ 0.1 mm	⊞	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Naab	Luhe	Albersrieth	511	37	41	58	17	53	**110**	41	56	44	**0**	43	33	533	20.7	24. 6.	140	116	11	34	*43*	—
		Oberfahrenberg	802	46	44	32	19	36	**112**	40	54	57	**0**	71	38	614	27.6	1. 9.	134	110	14	47	117	614
		Leuchtenberg	573	33	47	31	16	61	**120**	68	47	45	**1**	39	22	530	23.9	5. 5.	168	101	13	53	60	600
		Luhe	390	*40*	31	27	13	39	**98**	63	60	30	**2**	31	15	449	20.7	2. 8.	167	102	9	35	45	533
	Naab	Hirschau	410	61	43	43	21	54	**142**	51	24	47	**1**	59	22	568	32.4	26. 6.	134	109	12	30	25	674
		Damelsdorf	457	40	39	30	10	37	94	**110**	39	37	**2**	40	16	494	**51.3**	14. 7.	131	92	9	36	51	567
	Pfreimd	Reichenau	535	66	53	54	22	37	**144**	49	73	56	.	82	35	671	23.5	24. 6.	125	107	18	40	88	727
		Lohma	500	44	45	33	18	*30*	**123**	59	41	37	.	55	27	512	17.6	24. 6.	166	109	*7*	49	78	574
		Pfrentsch	497	51	46	33	13	31	**141**	35	70	46	**0**	62	29	557	38.0	2. 8.	144	108	11	—	—	640
		Tännesberg	589	73	56	50	13	59	**175**	100	95	38	.	49	40	748	32.1	25. 6.	137	114	22	45	—	810
	Haub	Nabburg	370	50	30	36	12	64	**114**	90	31	40	**0**	47	22	536	33.6	10. 7.	152	98	12	26	59	598
	Schwarzach	Waldmünchen	510	42	32	66	23	68	**87**	34	79	44	.	65	40	580	30.3	5. 8.	*116*	107	12	31	64	619
		Tiefenbach	531	64	43	61	13	38	**113**	52	68	55	**0**	77	42	626	24.7	24. 6.	131	109	12	41	82	680
		Grafenkirchen	501	54	37	60	18	55	**101**	44	81	50	**0**	61	38	599	25.5	14. 8.	161	108	13	52	91	658
		Hiltersried	523	56	37	50	21	33	**128**	37	67	47	**0**	63	32	571	26.4	24. 6.	125	105	13	39	67	623
		Winklarn	520	89	53	97	29	111	**155**	69	98	84	**0**	94	61	940	39.0	5. 5.	142	133	30	34	68	971
		Neunburg v. Wald	399	49	33	66	25	59	**97**	50	54	64	**0**	69	40	606	21.3	26. 5.	136	103	18	35	30	636
		Schönsee	655	71	53	68	12	38	**131**	49	74	72	**1**	86	45	700	34.6	2. 8.	135	112	19	44	89	754
		Oberviechtach	530	62	50	50	10	44	**132**	54	66	45	**0**	64	41	618	30.4	24. 6.	150	111	14	39	77	662
		Dieterskirchen	480	59	43	47	15	46	**112**	56	101	108	.	55	43	685	**61.5**	9. 9.	132	104	19	33	42	729
		Wildstein	678	75	53	57	15	42	**143**	74	57	41	**1**	77	44	679	30.1	25. 6.	160	115	16	56	95	738
		Altendorf	370	*42*	30	38	8	56	**116**	64	60	63	.	57	30	564	31.4	10. 7.	151	97	11	34	*30*	615
		Weidenthal	470	40	30	48	10	58	**117**	110	43	43	.	43	34	576	37.0	14. 7.	130	97	14	34	67	642
	Naab	Trisching	420	45	33	21	15	40	**98**	78	35	39	.	48	19	471	31.0	14. 7.	*106*	97	12	24	38	549
		Schwarzenfeld	375	58	18	49	13	54	**106**	41	29	55	.	35	19	477	36.3	9. 9.	*110*	*86*	9	20	46	567
		Freudenberg	460	55	31	*31*	12	70	**132**	79	18	39	**1**	44	19	531	29.2	14. 7.	167	104	11	40	46	631
		Pittersberg	480	96	35	34	13	51	106	**109**	39	28	.	56	30	597	34.0	14. 7.	134	112	12	34	33	655
		Fronberg	370	44	19	39	8	41	**135**	69	36	73	.	31	29	524	38.2	9. 9.	135	92	12	28	29	615
		Schwandorf	360	44	23	31	10	48	**132**	78	44	61	.	41	26	538	27.6	25. 6.	167	99	14	28	23	610
		Burglengenfeld	345	37	24	34	11	70	**157**	45	38	59	**0**	42	21	538	21.4	19. 6.	146	90	14	32	32	596
		Kallmünz	350	63	32	51	11	57	**167**	62	34	43	.	48	28	596	21.6	25. 6.	136	104	15	23	36	682
		Wolfsegg	450	54	27	45	20	52	**223**	68	34	48	**0**	40	28	639	36.0	4. 6.	137	99	18	25	27	714
	Vils	Großschönbrunn	450	47	45	30	16	33	**146**	50	48	56	**0**	50	20	541	33.6	26. 6.	123	96	13	31	31	621
		Edelsfeld	521	53	32	42	24	41	**123**	55	60	52	**4**	83	37	606	24.0	24. 6.	147	127	12	32	48	659
		Vilseck	395	50	43	37	17	38	**117**	47	77	43	**0**	52	20	541	33.5	2. 8.	151	100	13	21	31	626
		Hahnbach	385	55	41	38	18	40	**117**	55	55	38	**4**	65	33	559	23.5	24. 6.	153	102	12	42	29	663
		Sulzbach-Rosenberg	447	49	40	35	19	45	**137**	58	44	45	**1**	55	22	550	27.3	3. 6.	192	110	13	39	30	630
		Amberg (Mariahilfsbg.)	519	45	41	30	16	61	**144**	76	69	46	**1**	53	27	609	28.5	23. 8.	160	102	18	47	56	693
		Amberg (Kulturbau-	395	49	41	28	15	56	**127**	67	59	39	**0**	48	23	543	23.5	24. 6.	161	96	13	39	36	628
		Ensdorf . . (zmt)	365	61	28	37	13	38	**125**	91	43	53	**0**	51	26	566	24.6	24. 6.	137	103	14	28	59	652
		Kastl	480	61	47	54	21	43	**145**	81	55	93	**2**	86	34	722	45.4	9. 9.	162	110	20	40	40	800
		Albertshofen	500	68	60	56	17	50	**156**	124	31	77	**4**	82	53	778	30.6	9. 9.	138	113	23	45	52	859
		Ursensollen	540	50	35	35	17	56	**134**	63	34	71	**1**	58	18	572	28.6	9. 9.	138	97	17	28	45	660
		Hohenburg	398	65	34	50	16	32	**132**	105	29	48	**0**	63	28	602	28.4	17. 7.	132	100	15	35	42	692
		Hirschwald	491	45	30	36	12	44	**139**	68	44	39	**1**	50	27	535	19.9	24. 6.	134	98	12	37	75	606
		Schmidmühlen	360	47	23	40	9	45	**154**	97	20	37	.	60	21	553	27.2	17. 7.	135	100	13	30	17	636
		Hohenfels	393	89	35	54	12	41	**142**	78	21	48	**1**	55	24	600	27.4	17. 7.	140	104	15	34	25	667
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	82	54	106	21	120	**126**	92	115	71	**0**	102	61	950	44.3	16. 7.	199	122	31	73	106	978
		Großer Arber	1325	176	76	**201**	33	152	143	89	111	96	.	189	114	1380	—	—	—	—	—	—	—	1441
		Schachtenbach	952	**157**	76	148	29	129	127	67	82	84	.	152	94	1145	47.4	20. 1.	157	127	40	67	153	1188
		Großer Falkenstein	1307	**136**	83	128	35	118	119	75	85	60	**1**	113	78	1031	40.8	19. 1.	201	134	33	109	185	1085
		Zwiesler Waldhaus	700	95	62	117	13	101	97	82	87	75	.	**118**	68	915	35.7	16. 7.	140	122	33	53	127	939
		Scheuereck	773	135	58	107	19	**166**	123	63	107	51	**0**	116	66	1011	**51.4**	5. 5.	168	124	30	65	133	1051
		Althütte	904	157	51	161	27	136	120	61	78	57	.	**172**	93	1113	37.5	20. 1.	141	125	42	44	122	1111
		Rabenstein	676	**136**	48	98	14	107	119	53	72	49	.	131	78	905	34.1	19. 1.	133	102	30	40	111	911
		Zwiesel (Frauenauer Str.)	590	88	64	85	18	77	**145**	80	91	65	.	112	78	903	30.4	22.11.	157	126	30	*28*	94	942
		Zwiesel	566	101	53	87	17	76	**136**	55	85	56	.	116	76	858	25.8	22.11.	180	119	28	67	101	877
		Buchenau	749	117	55	106	18	148	**154**	75	110	61	.	136	74	1054	41.1	11. 5.	177	132	35	66	123	1061
		Regen	522	37	*23*	60	12	70	**156**	101	99	61	.	92	60	761	35.2	7. 6.	144	111	21	36	73	780
		Bischofsmais[1]	684	77	40	57	22	63	131	81	65	*60*	**0**	**143**	61	800	35.6	22.11.	144	117	19	31	92	735
		Bodenmais	668	104	55	106	14	106	**129**	76	118	80	.	113	50	951	**54.2**	5. 8.	144	125	31	48	98	927
		Gotteszell	568	111	65	124	13	40	**146**	55	57	57	.	104	43	815	32.1	19. 1.	147	121	23	40	84	869
		Oedwies	1029	123	68	88	25	87	**217**	85	81	123	.	136	53	1086	43.7	4. 6.	162	136	33	76	147	1104
		Teisnach	480	47	43	49	9	86	**117**	71	64	70	.	66	37	659	33.5	5. 5.	151	110	17	44	63	707
		Oberried	570	88	44	84	14	95	**122**	87	118	78	**0**	95	48	873	38.2	5. 8.	157	122	27	48	86	917
		Schareben	1020	137	75	100	33	128	**147**	76	105	86	.	125	83	1095	33.3	19. 6.	179	148	33	81	148	1155
		Wiesing	670	53	49	52	39	119	**149**	75	56	55	.	80	41	768	30.2	10. 5.	165	128	19	49	93	805
		Viechtach	432	60	49	71	19	90	**119**	57	48	37	.	69	34	653	29.4	5. 5.	133	109	16	36	31	701
		Viechtach (Landw. Amt)	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Weißer Regen	Höllenstein-Kraftw.	403	54	40	55	16	66	**131**	81	85	57	.	74	36	695	32.1	16. 7.	146	108	18	36	65	739
		Kleiner Arbersee	916	104	71	155	31	**174**	124	69	119	87	.	162	86	1182	44.0	5. 5.	183	141	39	84	144	1206
		Lohberg	650	94	58	101	15	**130**	116	53	102	38	.	106	61	874	44.7	19. 1.	138	126	26	39	89	912
		Lam	570	98	60	87	13	**133**	123	50	68	56	.	83	77	848	39.3	19. 6.	113	99	27	30	53	892
		Hohenbogen	903	98	53	88	20	128	**155**	118	90	66	.	81	41	938	**50.0**	19. 1.	132	123	31	36	129	976
	Schw. R.	Kötzting	408	51	35	48	12	62	**118**	65	71	46	.	61	32	601	19.6	14. 8.	138	104	14	33	53	652
		Unterunwagen-Sie-	650	47	43	50	40	55	**117**	68	70	50	**0**	60	33	633	28.4	5. 8.	146	116	16	48	79	679
		Roßberg [gersdorf	610	51	28	47	19	41	**120**	58	57	51	.	53	31	556	24.5	5. 8.	117	91	12	30	56	605
	Regen	Furth i. W.	400	*60*	46	57	13	96	**100**	52	68	48	**1**	66	37	644	47.6	5. 5.	153	111	15	32	44	731
		Gibacht	820	64	46	69	20	76	**113**	57	63	57	.	79	43	687	26.0	14. 8.	118	108	21	37	93	750
		Cham (Katzbacherstr.)	380	42	25	43	17	28	**105**	57	88	31	.	53	31	520	44.2	5. 8.	151	99	11	40	39	581
		Cham-St. Josef	411	50	27	45	19	31	**112**	57	91	35	**0**	54	31	552	47.1	5. 8.	157	104	11	47	41	611
		Kolmberg	580	39	32	58	22	64	**148**	50	103	58	.	73	40	687	44.2	5. 8.	110	97	16	27	83	749

[1]) vorm. Zell

Donau — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧ 0.1 mm	▣	Jahressumme X.50—IX.51 mm
Regen	Regen	Traitsching	418	48	34	49	17	45	**109**	75	58	31	.	46	37	549	31.2	5. 8.	152	105	10	47	35	606
		Alletsried	517	45	30	53	16	42	**170**	53	52	48	**0**	64	29	602	41.1	25. 6.	133	99	17	39	68	632
		Roding	370	37	28	41	21	35	**96**	44	53	28	**0**	45	34	462	19.3	14. 8.	125	91	9	22	43	508
		Falkenstein	550	58	45	63	30	83	82	38	**124**	42	**0**	50	42	657	**93.3**	5. 8.	147	110	11	—	—	730
		Oberzell	520	45	35	55	20	47	**127**	39	63	47	**0**	50	31	559	19.8	25. 6.	157	99	9	39	57	627
		Neubäu	371	39	24	39	27	42	**137**	56	57	57	.	41	34	553	35.0	25. 6.	151	104	11	33	25	620
		Altenschwand	390	40	27	41	10	62	**137**	67	40	56	**0**	46	31	557	27.5	25. 6.	141	108	11	26	54	615
		Bruck	368	39	27	43	17	59	**134**	34	35	36	.	41	29	494	25.8	25. 6.	148	102	9	35	29	556
		Bergham b. Nittenau	365	37	33	49	23	51	**138**	43	33	51	.	47	25	530	32.0	25. 6.	137	84	14	34	40	580
		Harting	440	50	36	51	17	33	**141**	34	40	51	**0**	45	29	527	38.2	25. 6.	167	104	11	53	41	592
		Regenstauf	339	39	34	39	20	37	**165**	56	39	47	.	40	21	537	32.0	25. 6.	145	106	12	28	21	583
		Kürn	570	48	49	58	25	57	**185**	52	71	77	**0**	66	40	728	49.3	25. 6.	142	119	15	35	54	791
	Donau	Regensburg	334	54	27	42	10	53	**166**	59	55	58	**0**	41	26	591	28.1	17. 7.	163	95	11	43	27	653
		Walhalla	411	43	36	40	15	61	**154**	32	51	44	**0**	52	23	551	31.8	25. 6.	160	101	14	43	50	607
	Pfatter	Gattersberg	415	53	34	35	23	35	**139**	67	80	52	**1**	41	22	582	36.6	17. 7.	135	93	18	25	45	653
		Altenthann	515	—	—	—	—	41	130	44	85	53	**1**	50	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Köfering	340	53	34	45	18	27	**202**	67	80	51	.	52	26	655	42.9	25. 6.	144	102	14	32	43	713
		Taimering	330	43	34	36	27	46	**132**	59	77	48	**0**	53	26	581	25.6	5. 5.	126	97	16	28	33	627
	Donau	Wörth/Donau	374	63	41	52	23	38	**115**	67	83	42	.	55	26	605	42.0	5. 8.	134	105	11	32	48	661
		See	690	—	—	—	—	—	—	—	—	20	.	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Aholfing	325	60	37	48	26	37	**108**	50	66	45	**0**	59	27	563	21.1	25. 7.	136	101	13	28	54	609
Isar bis Regen	Donau	Neuhausen	475	68	39	66	8	47	166	**169**	56	46	**3**	46	28	742	**59.3**	16. 7.	164	117	14	32	41	833
		Ludmannsdorf	470	63	37	57	12	44	**144**	138	80	42	**3**	46	29	695	43.2	16. 7.	154	109	19	39	54	801
		Pattendorf	415	67	42	56	12	40	**174**	94	59	59	.	43	27	673	38.0	24. 6.	156	118	17	37	38	774
		Herrngiersdorf	401	—	—	—	—	—	—	—	95	57	2	53	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Eggmühl	365	51	37	40	15	43	**137**	52	51	52	**1**	41	21	541	21.5	25. 6.	138	94	15	30	38	621
		Schiederhof	656	78	51	74	25	38	**129**	38	61	60	.	71	45	670	22.8	4. 6.	154	115	16	58	98	730
		Hohenthann	480	*65*	*45*	66	19	31	**147**	103	47	39	**2**	51	37	652	26.2	14. 7.	133	108	18	33	46	749
		Oberroning	435	62	48	55	14	37	**138**	88	81	59	**1**	55	27	665	33.5	5. 8.	155	105	19	34	40	774
		Ergoldsbach	417	64	37	50	15	36	**104**	64	50	55	.	51	*31*	557	28.0	16. 7.	137	108	13	28	35	649
		Mallersdorf	430	*55*	*35*	52	21	36	**129**	63	56	49	**1**	49	*25*	571	29.3	16. 7.	132	109	15	*26*	*43*	—
		Geiselhöring	360	43	31	35	16	41	**114**	52	95	46	**0**	50	21	544	31.2	18. 8.	149	95	13	21	30	630
		Straubing	334	51	33	45	30	59	**109**	46	68	75	**0**	51	31	598	24.7	4. 6.	148	103	16	34	48	676
		Pönning	356	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Steinbach[1])	440	50	32	46	23	44	**113**	76	65	50	**1**	46	22	568	41.7	16. 7.	146	107	13	32	34	652
		Puchhausen	370	44	31	42	19	37	**117**	53	69	61	**1**	55	25	554	31.9	7. 6.	156	100	10	39	25	627
		Grünberg, Kr. Straubing	395	48	25	36	26	31	**86**	59	79	42	**0**	49	25	506	30.0	18. 8.	139	95	11	30	42	599
		Stallwang	360	61	48	73	17	36	109	49	**114**	49	.	67	35	658	**67.6**	5. 8.	122	104	16	29	36	713
		Pilgramsberg	618	52	38	65	27	28	**113**	48	57	86	**1**	67	38	620	44.0	9. 9.	134	108	12	42	99	672
		Ascha	333	40	32	41	23	46	**87**	29	57	40	.	50	12	457	18.0	9. 8.	128	117	5	29	52	573
		Steinach	350	76	39	61	33	38	**123**	41	53	58	**0**	67	33	622	35.2	8. 6.	178	107	16	48	79	667
		Oberwiesing	405	66	45	61	18	32	**118**	42	73	47	.	55	40	597	32.3	4. 6.	133	104	15	34	56	675
		Englmar	881	121	65	118	39	65	**164**	69	107	112	**0**	143	100	1103	28.5	9. 9.	142	124	38	52	105	1079
		Windberg	441	86	50	71	40	53	**152**	55	94	61	.	63	30	755	33.3	18. 8.	143	109	22	30	56	814
		Pfelling	319	63	36	71	19	60	**143**	94	75	64	.	65	42	732	**51.5**	16. 7.	128	110	17	19	42	786
		Straßkirchen	326	63	34	62	25	38	**140**	103	72	43	**0**	65	38	683	**54.3**	16. 7.	158	104	15	35	55	747
		Büchling	335	57	33	47	18	35	**111**	67	74	39	**0**	49	27	557	42.7	16. 7.	151	104	11	24	46	648
		Buchetberg	511	135	70	126	14	49	**141**	77	78	65	**0**	119	64	938	35.3	20. 1.	166	127	32	56	82	971
		Metten	313	79	50	68	11	35	**204**	56	84	53	**0**	74	51	765	**50.2**	7. 6.	166	111	27	44	61	812
		Grafling	435	119	53	95	12	45	**129**	75	83	55	**0**	98	60	824	36.0	20. 1.	182	119	25	52	66	873
		Rusel-Irlmoos	840	97	52	124	15	85	**149**	82	103	67	.	128	52	954	30.0	4. 6.	156	131	30	59	120	1002
		Deggendorf	320	79	49	65	12	37	**140**	46	76	47	.	80	50	681	23.6	19. 6.	167	108	18	33	52	723
		Mainkofen	320	62	42	66	12	45	**150**	66	65	58	**0**	86	39	691	29.5	19. 6.	140	108	23	33	57	737
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	914	183	71	62	46	86	143	**192**	120	85	**10**	78	61	1137	**63.8**	21. 1.	170	150	34	68	116	1154
		Krün	875	170	69	73	52	105	167	**202**	143	101	**2**	95	58	1237	**59.0**	21. 1.	174	144	43	63	119	1235
		Esterbergalm	1265	—	—	—	—	—	—	196	119	94	2	108	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Vereinsalpe	1410	242	*90*	*130*	56	99	181	**282**	222	192	**3**	116	65	1678	**66.3**	21. 1.	176	151	61	83	191	1695
		Rißbachwehr	829	223	87	117	70	94	175	**232**	143	133	**1**	134	79	1488	**93.4**	21. 1.	222	154	59	77	141	1451
		Vorderriß	783	**224**	88	124	67	89	162	206	130	129	**1**	142	72	1434	**73.1**	21. 1.	179	148	54	72	136	1450
		Fall	741	**254**	92	121	86	137	197	201	161	120	.	151	87	1607	**84.0**	21. 1.	170	153	63	72	142	1584
		Dürrachtal	910	234	98	138	134	—	*118*	—	—	—	0	122	*48*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Obernach	824	175	70	108	55	104	189	**219**	171	102	**1**	127	70	1395	43.2	21. 1.	198	154	49	81	143	1374
		Einsiedl	805	206	94	147	64	121	205	**237**	200	119	**0**	136	95	1624	**68.8**	22. 1.	194	163	55	64	114	1585
		Herzogstand	1575	253	92	137	—	91	193	—	—	—	—	142	128	—	**58.7**	*21. 1.*	—	—	—	—	—	—
		Niedernach	806	211	80	150	70	120	180	**236**	199	111	**0**	122	55	1534	**60.5**	21. 1.	175	151	55	60	119	1538
		Urfeld	844	178	118	143	85	146	223	**249**	226	152	**8**	109	96	1733	**52.0**	21. 1.	192	161	63	74	119	1747
		Jachenau	791	179	81	128	96	149	271	220	**256**	*151*	**0**	*136*	74	1741	**58.4**	18. 6.	175	162	61	65	120	1686
		Lenggries	682	**258**	96	124	62	124	171	183	179	116	**1**	133	89	1536	**112.7**	21. 1.	176	144	53	53	92	1525
		Marienstein	820	197	100	130	66	145	**209**	202	168	119	**6**	114	84	1540	**64.8**	21. 1.	173	153	57	65	117	1498
		Tölz, Bad	654	190	79	104	58	129	170	165	**202**	123	**5**	100	70	1395	**70.5**	21. 1.	199	153	49	62	97	1426
	Loisach	Griesen	822	**239**	67	98	33	68	174	168	105	87	**2**	124	49	1214	**74.5**	21. 1.	176	146	41	71	114	1209
		Riffelriß	1620	191	122	149	82	121	**252**	**252**	187	178	**10**	117	58	1719	**51.2**	25. 6.	180	172	60	94	190	1702
		Zugmösl	1220	**220**	68	82	51	124	186	174	144	116	**4**	102	48	1319	—	—	—	—	—	—	—	1337
		Eibsee	1010	**216**	74	93	42	103	208	171	110	116	**4**	112	52	1301	**72.4**	21. 1.	162	139	44	63	123	1310
		Grainau	760	**227**	63	95	44	84	186	143	122	107	**5**	99	57	1232	**80.0**	21. 1.	171	142	47	57	127	1223
		Zugspitze	2960	**318**	143	209	105	157	159	208	116	131	**2**	204	117	1869	**51.3**	21. 1.	226	184	68	210	313	1914
		Gatterlhütte	2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	106	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kreuzeckhaus	1652	158	95	133	64	*89*	**184**	148	124	107	**5**	83	54	1244	42.8	25. 6.	192	162	41	101	189	1300
		Eckbauer	1239	168	83	118	40	51	169	**175**	118	105	**5**	82	56	1170	34.9	20. 1.	165	135	40	78	163	1197
		Wildenau	750	209	71	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kaltenbrunn	861	197	88	107	49	57	191	**201**	137	103	**6**	93	60	1289	**65.0**	21. 1.	164	157	42	64	138	1304

[1]) vorm. Hagenau

1951 Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge Donau

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0,1 mm	≧ 1,0 mm	≧ 10,0 mm	* ≧0,1 mm	⊠	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Isar	Loisach	Wankhaus[1])	1765	63	47	62	41	73	150	**149**	121	92	**1**	38	38	*875*	26.5	11. 5. u. 11. 8.	191	126	24	110	162	*886*
		Garmisch-Partenk.	703	**196**	71	102	41	84	147	127	117	107	**1**	94	53	1140	**59.6**	21. 1.	193	143	31	70	102	1159
		Oberau	655	**190**	69	101	42	121	178	175	147	96	**2**	97	56	1274	**59.7**	11. 5.	173	141	36	53	83	1277
		Eschenlohe	639	162	70	96	48	131	**206**	188	195	109	**2**	72	48	1327	**67.5**	11. 5.	174	143	48	57	69	1355
		Kohlgrub, Bad	825	129	75	100	69	167	**209**	151	166	99	**5**	85	55	1310	**70.6**	11. 5.	185	145	45	75	134	1344
		Murnau	696	129	67	79	53	151	**205**	158	130	86	**3**	56	48	1165	44.5	22. 1.	211	150	37	62	85	1216
		Schwaiganger	660	137	93	88	51	218	**274**	195	228	105	**6**	69	49	1513	**51.4**	19. 6.	193	155	48	51	91	1591
		Kochel	625	163	95	100	58	166	214	**216**	**216**	131	**7**	96	68	1530	45.6	22. 1.	206	154	46	65	74	1542
		Walchenseekraftw.	610	161	102	137	76	165	**245**	236	213	157	**7**	117	89	1705	**55.0**	5. 8.	184	158	60	51	60	1699
		Sindelsdorf	601	132	65	82	61	126	**239**	182	180	106	**4**	67	49	1293	**65.6**	17. 6.	180	139	44	53	74	1335
		Tutzingerhütte	1327	288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Benediktbeuern	619	125	79	90	55	139	**248**	176	205	132	**6**	94	64	1413	46.0	17. 6.	166	149	49	53	92	1417
		Blomberghaus	1205	—	—	—	—	—	—	255	235	145	9	93	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Königsdorf	626	161	72	86	49	116	178	**182**	181	110	**4**	76	40	1255	**64.8**	21. 1.	167	137	40	47	87	1318
		Thanning	640	147	67	76	53	131	186	**203**	168	116	**2**	70	44	1263	**55.4**	21. 1.	164	128	39	55	90	1333
		Puppling	590	147	61	86	36	146	176	**217**	140	96	**3**	74	40	1222	**64.2**	21. 1.	156	138	36	38	88	1282
	Dorfen bis Loisach	Icking	636	152	68	75	43	128	143	**195**	103	91	**2**	78	44	1122	**63.7**	14. 7.	201	129	34	49	60	1181
		Mühltal/Isar	566	144	66	79	39	127	148	**183**	129	74	**2**	69	43	1103	49.5	21. 1.	181	134	31	54	69	1179
		Höllriegelskreuth	544	136	60	79	33	153	117	**249**	123	69	**1**	69	45	1134	**68.2**	16. 7.	160	126	33	34	*28*	1214
		Forstenrieder Park	594	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Deisenhofen	574	124	58	71	42	147	135	**199**	121	66	**2**	65	40	1070	**61.5**	21. 1.	142	119	39	39	—	1137
		München-St. Bonifaz	518	100	52	58	20	97	168	**189**	117	57	**1**	46	33	938	**53.1**	14. 8.	181	117	31	48	67	1039
		München-Bogenhausen	521	109	57	66	21	103	160	**177**	146	58	**2**	49	35	983	**54.8**	16. 7.	186	126	30	47	59	1097
		München-Oberföhring	512	105	57	70	17	88	155	**195**	115	61	**1**	51	34	1056	**65.7**	16. 7.	156	127	26	38	45	1056
		Otterfing	669	171	65	92	49	115	140	**184**	155	100	**2**	84	53	1210	**62.8**	21. 1.	174	139	35	60	96	1244
		Kreuzpullach	582	143	60	75	45	128	133	**214**	124	85	**3**	83	49	1142	**59.5**	21. 1.	172	133	32	44	97	1193
		Sauerlach	610	124	63	80	36	115	96	**175**	129	64	**1**	72	46	1001	49.4	21. 1.	184	127	30	45	84	1071
		Dürrnhaar	601	102	55	69	39	148	96	**207**	165	87	**1**	68	50	1087	47.8	12. 7.	146	131	35	43	74	1164
		Ottobrunn	562	117	56	66	30	151	152	**231**	127	69	**1**	62	38	1100	**56.3**	21. 1.	182	126	38	47	74	1183
		München-Berg a. Laim	530	117	57	58	20	101	138	**164**	128	52	**2**	46	33	916	**55.8**	21. 1.	175	114	28	41	50	1027
		Eglfing	537	107	53	54	37	130	150	**202**	134	64	**1**	58	39	1029	**57.8**	16. 7.	174	124	30	44	60	1114
		Unterföhring	500	106	50	64	14	69	143	**194**	91	59	**1**	54	33	878	**59.0**	17. 7.	168	119	25	40	46	974
		Garching	483	85	54	55	13	85	**156**	147	89	51	**2**	52	41	830	43.2	17. 7.	153	111	23	41	*27*	911
		Neufahrn	470	80	46	49	13	65	**165**	131	71	47	**3**	49	32	751	48.0	16. 7.	159	112	14	37	33	828
		Weihenstephan (Institut f. Bdk.)	475	91	40	53	15	72	**189**	110	62	47	**3**	50	40	772	**58.4**	9. 6.	171	118	18	43	44	830
		(Agrik. Institut)	470	79	38	51	11	68	**187**	104	64	43	**2**	48	33	728	**62.0**	9. 6.	160	106	17	33	24	768
		(Saatzucht-Instit.)	470	94	45	46	7	65	**175**	107	59	42	**2**	47	33	722	**60.9**	9. 6.	147	106	18	34	28	789
		Freising	447	102	42	54	12	83	**188**	124	69	51	**4**	59	38	826	**57.2**	9. 6.	164	120	21	29	40	882
	Goldach	Zorneding	570	93	50	55	37	113	148	**190**	154	72	**0**	70	39	1021	**51.7**	14. 8.	157	123	27	44	59	1093
		Goldach	470	88	52	55	13	96	**198**	125	81	50	·	49	33	840	43.5	16. 7.	151	119	25	36	37	910
		München-Riem	526	98	49	59	19	84	**186**	170	139	59	**1**	48	37	949	**50.7**	21. 1.	175	126	26	46	48	1036
		Grub b. München	515	84	41	48	19	86	167	**179**	127	67	**1**	72	32	923	**51.3**	16. 7.	193	124	24	45	50	967
		Finsing	500	63	43	42	18	80	**156**	145	110	51	**1**	51	29	789	**53.0**	18. 6.	164	110	18	40	44	835
		Aufkirchen	487	72	43	49	21	89	166	**175**	108	43	**2**	49	38	855	**91.0**	16. 7.	159	125	19	30	30	914
		Eitting	449	85	41	55	16	68	**212**	185	105	56	**2**	42	35	902	**104.0**	16. 7.	171	118	20	34	36	976
	Ammer	Linderhof	960	201	68	120	50	137	**244**	192	133	103	**2**	124	55	1429	**58.6**	21. 1.	197	151	47	77	156	1450
		Ettal	871	213	87	126	54	156	**245**	202	164	113	·	120	71	1551	**54.4**	21. 1.	175	144	53	67	133	1558
		Pürschlinghäuser	1564	—	—	—	—	—	—	—	—	*358*	**4**	118	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Unterammergau	841	213	83	124	63	165	**240**	190	141	97	**2**	116	69	1503	**70.5**	11. 5.	201	151	52	77	126	1515
		Unternogg	840	201	78	147	81	186	**256**	179	163	104	**3**	113	71	1582	**64.3**	18. 6.	171	151	58	62	130	1620
		Bayersoien	814	159	77	102	51	133	**249**	176	155	87	**6**	88	64	1347	39.7	5. 6.	186	144	41	70	109	1415
		Wilder Jäger	980	194	86	129	63	183	**260**	215	152	91	**2**	136	90	1601	—	—	—	—	—	—	—	1589
		Böbing	744	144	70	89	40	118	**207**	160	138	88	**7**	65	39	1165	39.1	18. 6.	183	143	42	63	94	1241
		Hohenpeißenberg	977	111	73	78	31	103	**209**	177	129	82	**6**	60	36	1095	32.4	9. 6.	199	136	38	85	127	1163
		Schöffau	730	127	66	80	40	163	**190**	158	161	114	**3**	67	34	1203	**52.9**	15. 9.	157	133	41	63	92	1274
		Obersöchering	671	—	—	—	—	—	—	150	180	73	3	45	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Peißenberg	592	125	69	84	44	105	**195**	138	134	85	**3**	60	39	1081	44.4	21. 1.	168	138	43	44	59	1148
		Eberfing	609	102	59	50	25	125	168	**176**	104	79	**5**	38	43	974	30.1	17. 7.	174	128	35	50	66	1015
		Weilheim	562	101	55	55	25	105	**181**	147	123	75	**4**	40	29	940	31.1	21. 1.	189	121	32	52	58	996
		Haunshofen	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	38	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Zellsee	600	106	68	50	27	97	161	**190**	105	73	**5**	58	31	971	35.8	21. 1.	165	125	33	48	62	1041
	Ammersee	Dießen	576	126	71	73	25	115	159	**185**	76	74	**3**	60	27	994	**54.4**	21. 1.	162	117	30	44	49	1005
		Andechs	690	113	66	68	15	114	191	**294**	104	78	**8**	50	39	1140	**67.6**	16. 7.	174	117	32	59	54	1224
		Widdersberg	640	104	60	66	23	111	176	**198**	103	75	**5**	42	27	990	**53.0**	16. 7.	182	120	32	55	58	1086
		Seefeld	565	88	63	56	20	114	157	**185**	86	69	**3**	35	29	905	45.6	16. 7.	172	117	32	48	49	996
		St. Ottilien	580	96	66	70	24	73	169	**180**	74	70	**5**	49	27	903	**52.0**	14. 7.	189	121	25	41	68	977
		Achselschwang	587	112	61	70	27	104	156	**142**	73	56	**4**	46	30	881	46.2	21. 1.	157	129	25	45	76	978
	Amper	Wildenroth[2])	532	86	58	59	19	88	161	**153**	86	64	**5**	58	30	867	48.1	16. 7.	161	133	26	44	57	950
		Argelsried	562	*90*	*60*	67	14	90	109	**157**	86	51	**2**	55	30	811	46.3	16. 7.	160	119	25	41	59	881
		Gröbenzell	504	—	—	—	—	87	132	118	69	52	3	41	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Adelshofen	560	107	62	72	16	96	131	**151**	71	68	**4**	44	28	850	**54.1**	16. 7.	144	117	23	51	55	935
		Puch b. Fürstenfeldbruck	550	107	56	65	14	88	117	**170**	64	59	**5**	51	34	830	44.4	21. 1.	186	115	26	48	43	920
		Haspelmoor	540	76	*50*	71	*17*	69	122	**137**	65	59	**5**	39	27	737	38.6	16. 7.	151	122	22	*35*	—	817
		Rottbach	530	94	60	70	11	98	138	**154**	77	69	**5**	48	33	857	**53.4**	16. 7.	164	122	25	39	53	947
		Kreuzholzhausen	551	75	52	63	15	82	**127**	119	68	55	**4**	43	29	732	39.1	21. 1.	185	119	22	57	63	806
	Amper, Würm	Dachau	477	68	50	56	16	89	**159**	110	62	46	**3**	46	29	734	35.0	21. 1.	169	121	22	44	66	806
		Seeshaupt	597	142	74	85	29	126	183	**202**	152	73	**6**	47	30	1149	48.2	21. 1.	167	127	38	44	62	1213
		Ammerland	630	120	51	57	28	129	184	**262**	116	77	**2**	55	28	1109	**57.6**	12. 7.	174	123	34	52	79	1157
		Münsing	666	135	64	65	39	134	213	**254**	125	83	**3**	62	35	1212	**56.0**	16. 7.	152	128	42	48	87	1273
		Traubing	670	119	72	76	30	134	**216**	198	95	72	**4**	62	29	1107	46.5	21. 1.	181	136	34	50	93	1210
		Starnberg	596	134	60	66	27	110	143	**163**	134	63	**2**	63	42	1007	**56.5**	21. 1.	150	125	29	39	43	1073
		Mühltal/Würm	592	136	69	94	18	139	180	**215**	126	59	**3**	69	39	1147	**54.5**	21. 1.	161	134	38	38	68	1278
		Planegg	560	118	60	70	26	100	163	**193**	120	50	**4**	61	36	1001	**64.9**	16. 7.	171	123	28	43	80	1089

[1]) Infolge Windeinwirkung teilweise zu geringe Niederschlagswerte [2]) vorm. Grafrath

Donau — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	* ≥ 0.1 mm	⊛	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Isar	Amper	München-Pasing	526	130	58	72	19	125	144	**202**	125	47	3	50	38	1013	**62.9**	21. 1.	161	119	32	41	—	1100
		München(Botan.Gart.)	515	99	51	64	16	104	145	**175**	98	59	2	43	32	888	**50.9**	21. 1.	150	119	29	31	63	982
		Badersfeld	480	88	58	65	14	88	**131**	114	65	46	1	45	28	743	35.2	16. 7.	168	111	23	42	64	837
		Röhrmoos	492	—	—	—	—	—	190	121	64	45	6	49	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Weng	460	83	41	62	11	58	**147**	136	65	46	2	47	33	731	45.0	16. 7.	175	110	21	41	48	807
		Hetzenhausen	496	80	41	41	5	54	159	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pfaffenhofen/Glonn[1]	514	92	57	64	16	89	***140***	122	63	68	5	41	32	789	47.5	21. 1.	145	124	21	35	62	870
		Erdweg	475	110	55	72	11	79	***165***	102	53	68	7	60	***41***	823	46.5	21. 1.	148	130	23	38	63	904
		Markt Indersdorf	468	77	38	58	10	86	**164**	91	65	48	5	47	35	724	34.6	18. 6.	140	104	22	28	32	803
		Hohenkammer	472	99	48	50	7	84	**219**	128	57	43	5	53	45	838	40.3	9. 5.	162	114	25	34	41	892
		Sünzhausen	523	—	—	—	—	—	—	132	65	57	5	42	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Langenbach	431	***71***	40	54	17	60	**167**	127	81	45	4	43	36	745	**72.3**	16. 7.	179	115	18	32	38	815
	Sempt	Hohenlinden	560	110	50	61	27	112	158	**186**	82	71	1	69	53	980	**51.3**	21. 1.	160	121	26	38	66	1040
		Forstinning	512	97	59	61	25	104	194	**195**	106	67	0	***73***	43	1024	**63.0**	16. 7.	163	127	30	43	29	1061
		Hörlkofen	505	***80***	***45***	51	21	94	164	**195**	77	60	1	52	43	883	**74.7**	16. 7.	167	122	24	***34***	***50***	933
		Grünbach	460	74	42	49	19	85	198	**212**	81	61	2	45	45	913	**82.7**	17. 7.	159	119	24	36	52	990
		Pfrombach	424	61	30	57	17	66	**166**	127	88	45	2	36	32	727	**64.1**	16. 7.	147	115	17	32	36	813
		Aich/Obb.	415	67	38	55	18	71	**164**	155	115	51	3	***46***	34	817	**78.5**	16. 7.	148	111	20	23	38	870
		Spörerau[2]	410	57	36	63	16	62	**168**	140	102	55	3	44	38	784	**59.9**	17. 7.	179	122	23	34	40	839
	Mündung bis Sempt	Nandlstadt	470	***65***	44	75	17	69	**269**	178	54	48	3	59	***58***	939	**65.2**	9. 6.	136	123	21	30	41	977
		Pörndorf	491	73	45	61	29	43	**194**	159	55	46	3	44	35	787	**66.1**	17. 7.	127	117	19	24	40	873
		Pfarrkofen	465	—	—	—	—	—	151	96	65	46	3	46	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Landshut/Isar	459	63	29	57	22	28	**162**	120	60	47	3	49	34	674	**53.6**	16. 7.	160	118	14	36	41	736
		Schönbrunn	387	65	30	57	22	28	**168**	158	52	52	4	53	35	724	**58.7**	16. 7.	151	111	15	39	50	807
		Essenbach	390	59	25	53	18	36	**137**	63	57	59	2	50	29	588	24.8	18. 6.	142	117	12	25	32	667
		Hofberg	471	—	—	—	—	—	108	60	57	44	1	50	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Dingolfing	360	58	30	44	19	28	**140**	80	58	60	1	56	32	606	37.1	16. 7.	172	109	11	38	31	694
		Behrhof	352	48	27	39	29	35	**136**	74	59	58	2	55	26	588	35.5	19. 6.	146	107	12	25	25	649
		Schneiderberg	440	36	23	41	20	33	**124**	62	92	67	2	43	30	573	45.6	5. 8.	131	103	16	32	29	637
		Landau (Isar)	339	47	28	41	34	54	**110**	53	103	45	2	54	31	602	48.5	5. 8.	142	102	14	25	33	670
		Etzenhausen	383	—	—	—	—	—	98	58	63	51	1	60	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kammern-Steinhaus	435	39	23	43	25	44	**93**	42	89	41	1	51	32	523	33.7	5. 8.	158	99	14	39	45	578
		Otzing	325	59	28	50	16	60	**99**	75	72	51	.	52	36	598	37.1	17. 7.	***105***	101	13	***19***	42	660
		Wiesenhof	318	54	34	48	9	28	**100**	48	83	54	.	72	34	564	26.6	18. 8.	125	97	15	32	47	599
Inn bis Isar	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	96	58	77	19	59	91	42	**97**	44	0	93	44	720	33.1	4. 6.	155	117	18	44	83	764
		Hausstein b. Deggendorf	648	**145**	72	129	14	72	140	50	105	54	1	125	44	951	46.6	20. 1.	150	111	35	41	102	1042
		Oberfrohnstetten[3]	374	82	49	60	25	49	82	59	72	54	.	**85**	46	663	25.8	5. 5.	129	113	18	—	—	696
		Hengersberg	314	***58***	50	69	10	43	**90**	46	92	49	0	84	54	645	19.1	17. 7.	164	113	16	34	48	665
		Neusling	442	51	32	47	17	77	**88**	45	75	43	4	58	40	577	28.0	5. 5.	114	102	13	20	45	631
		Osterhofen	310	46	33	48	14	43	**121**	58	86	41	1	57	58	606	31.1	5. 8.	161	109	16	35	45	652
		Schöllnach	370	61	51	69	10	51	**122**	58	102	78	.	102	87	791	20.1	20. 1.	132	122	28	29	—	771
		Oitzet[4]	400	44	39	52	10	73	97	54	**104**	54	2	***66***	40	635	33.6	5. 8.	152	117	13	34	64	684
		Oberstraubing	500	54	35	50	21	58	166	**189**	62	63	3	46	41	788	**112.8**	16. 7.	131	102	18	25	58	858
	Vils	Ratzing	464	58	32	52	19	90	**194**	186	63	52	1	59	47	853	**73.0**	16. 7.	168	123	22	36	49	889
		Pauluszell	465	67	33	52	24	53	**157**	134	62	54	2	48	45	731	27.3	16. 7.	161	111	21	35	53	781
		Vilsbiburg	449	70	35	59	16	44	**143**	117	59	50	2	52	42	689	**54.6**	16. 7.	153	114	16	41	43	736
		Gundihausen	470	75	32	63	24	59	177	**185**	57	52	2	56	42	824	**93.5**	16. 7.	160	117	22	43	41	890
		Geisenhausen	461	65	34	55	14	41	**194**	125	59	71	2	55	46	761	**58.3**	16. 7.	185	112	19	43	59	826
		Oberkirchberg	475	65	29	53	15	38	**132**	87	80	61	2	51	38	651	49.2	16. 7.	167	115	16	45	47	726
		Frontenhausen	414	64	26	45	21	34	**142**	79	54	53	2	60	41	621	29.1	19. 6.	147	114	16	32	37	690
		Obertrennbach	510	***65***	30	55	21	46	**159**	96	55	68	2	60	53	710	35.4	7. 6.	171	121	18	41	50	—
		Oberhausen	400	40	25	57	26	51	**85**	51	62	72	2	75	42	588	18.2	5. 8.	153	117	9	30	28	650
		Eichendorf	350	53	32	45	19	43	113	41	**133**	38	1	71	38	627	**67.9**	5. 8.	139	104	14	26	27	666
		Haberskirchen	420	***55***	***27***	51	23	44	**116**	71	45	75	2	***64***	36	609	26.2	19. 6.	149	119	12	40	***35***	—
		Falkenberg/Ndb.	486	47	37	59	35	73	**113**	53	54	48	2	63	58	642	33.0	19. 6.	157	129	19	34	51	682
		Arnstorf	371	49	31	54	27	45	114	60	**117**	45	2	72	42	658	**71.0**	5. 8.	137	112	17	22	32	703
		Sigthann	450	55	24	48	16	60	**99**	59	85	39	2	63	45	595	36.5	5. 8.	143	114	10	38	54	645
		Schönau	435	55	25	46	18	58	**122**	55	53	58	2	68	44	604	36.2	19. 6.	165	108	12	40	46	652
		Dietersburg	400	49	34	54	10	74	**144**	67	62	81	1	66	57	699	**54.4**	4. 9.	137	115	15	23	33	737
		Haidenburg	389	44	27	44	26	52	**123**	40	100	32	1	45	46	580	32.0	19. 6.	127	111	12	30	40	626
		Forsthart	419	44	37	46	8	74	**110**	46	105	39	2	59	36	606	**56.5**	5. 8.	127	109	14	31	46	658
		Egglham	352	50	31	60	12	45	**133**	34	88	29	1	63	43	589	42.3	19. 6.	150	114	9	23	21	639
	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	50	35	66	13	60	**121**	53	101	46	1	65	48	659	22.7	19. 6.	161	116	13	29	41	714
		Ortenburg	348	57	36	52	18	49	***118***	54	99	32	.	34	36	585	29.7	24. 6.	129	99	14	32	22	656
		Otterskirchen	390	61	42	68	7	43	**139**	43	121	49	0	69	59	701	43.5	19. 6.	144	112	17	35	60	757
		Burgstall	380	72	54	68	10	58	**104**	40	76	51	.	73	57	663	18.4	18. 8.	133	110	19	38	57	719
		Saldenburg	572	100	57	91	15	86	109	59	**113**	51	.	103	55	839	38.1	8. 5.	159	130	24	45	92	869
		Fürstenstein	520	91	67	72	16	47	***86***	52	**111**	44	1	84	54	725	29.0	5. 8.	144	123	19	42	72	801
		Ruderting	440	83	***45***	***65***	***15***	***70***	***125***	64	101	52	1	75	62	758	—	—	***150***	***115***	***18***	***40***	***65***	803
		Passau-Kachlet	301	63	43	63	13	88	**136**	42	104	48	1	62	57	720	44.3	3. 8.	151	115	18	34	39	774
		Passau-Oberhaus	409	73	36	63	16	81	**106**	60	98	52	1	61	65	712	20.0	19. 1.	172	118	20	54	60	756
	Ilz	Großer Rachel	1350	**166**	101	157	42	144	146	94	123	83	1	142	99	1298	—	—	—	—	—	—	—	1357
		Racheldiensthütte	876	**162**	85	120	25	107	96	75	99	77	1	101	92	1040	38.9	20. 1.	157	133	32	54	140	1148
		Kirchdorf	690	98	50	71	27	57	**122**	***55***	***90***	33	1	89	***70***	763	—	—	144	123	21	41	91	756
		Klingenbrunn	830	95	***67***	42	21	72	**114**	69	65	66	0	80	73	764	26.2	19. 1.	128	117	27	39	117	778
		Schöfweg	783	124	87	100	12	65	**161**	53	109	55	0	134	73	973	48.7	8. 5.	133	103	30	45	100	971
		Schönberg	600	94	62	71	25	76	**125**	55	74	***39***	0	97	78	796	33.1	8. 5.	132	108	29	35	113	771
		Waldhäuser	938	**137**	63	73	23	54	123	48	111	68	.	113	61	874	38.7	20. 1.	137	121	28	54	131	915
		Altschönau	732	**138**	81	90	19	43	131	49	105	56	0	128	74	914	33.0	19. 1.	131	109	35	48	105	900
		St. Oswald	830	122	59	72	42	71	**138**	55	95	67	1	113	65	888	37.1	16. 1.	130	120	30	32	103	888
		Lichteneck	700	79	60	64	21	64	**115**	49	75	64	0	85	58	734	24.5	19. 1. u. 8. 5.	129	110	18	33	103	752

[1]) vorm. Egenburg [2]) vorm. Moosburg/Obb. [3]) ab 1. 6. in Unterfrohnstetten [4]) vorm. Witzelberg

1951 Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge Donau

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧ 0.1 mm	⊡	Jahressumme XI.50–X.51 mm
Inn bis Isar	Ilz	Perlesreut	547	100	53	72	14	72	**133**	52	89	43	1	95	54	778	34.0	8. 5.	163	127	24	47	99	790
		Finsterau/Nbd.	1004	116	74	117	33	69	**129**	88	121	62	1	112	65	987	41.0	19. 1.	169	127	38	74	145	1045
		Mauth	820	**121**	75	103	37	60	113	63	100	64	.	113	70	919	34.0	19. 1.	168	125	33	67	132	939
		Kreuzberg/Bayr. Wald	813	58	51	65	20	59	**127**	48	86	90	.	88	51	743	28.5	9. 9.	*112*	99	28	42	94	751
		Leopoldsreut	1120	87	57	85	22	80	**146**	91	120	60	**3**	94	59	903	30.6	20. 1.	166	121	29	75	139	918
		Duschlberg	900	114	75	114	17	90	**139**	92	105	60	1	114	77	998	36.6	19. 1.	174	131	33	75	133	1030
		Obergrainet	900	59	55	105	30	89	**117**	96	96	44	.	70	44	805	34.2	17. 7.	132	125	20	63	124	855
		Röhrnbach	430	89	53	71	21	83	**186**	72	98	50	**0**	99	61	883	32.2	4. 6.	175	126	31	55	78	907
		Kringell	460	73	38	57	12	59	**147**	49	96	49	1	72	33	686	20.1	5. 8.	120	107	23	29	70	736
		Roitham	500	94	53	78	17	65	**142**	*50*	102	40	1	83	53	778	27.7	19. 1.	150	117	23	39	92	833
Inn	Ziller bis Mangfall	Stümpflinghaus	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Schwarzenkopfhütte	1336	**282**	111	125	85	196	167	235	162	103	**3**	190	101	1760	**92.0**	11. 5.	187	144	61	118	172	1697
		Rotwandhaus	1756	209	96	140	91	136	195	**236**	129	110	1	153	117	1613	**51.4**	11. 5.	195	165	63	115	200	1569
		Valepp	885	**214**	94	110	70	86	154	164	149	83	**0**	155	78	1357	**63.6**	21. 1.	203	155	46	86	160	1325
		Bäckeralm	850	147	75	79	64	89	132	**183**	116	68	.	117	65	1135	43.7	11. 5.	174	143	34	77	147	1128
		Brünnsteinhaus	360	130	77	120	72	92	150	**186**	138	89	.	89	82	1225	39.4	10. 8.	185	160	42	98	139	1236
		Sudelfeld (Berghaus)	1195	185	76	101	74	131	**204**	193	141	95	.	139	93	1432	**58.4**	11. 5.	174	159	52	88	145	1380
		Sudelfeld (Landpolizeischule)	1136	**220**	89	106	72	127	175	174	116	92	.	163	76	1410	**58.0**	11. 5.	180	141	47	86	157	1344
		Tatzelwurm	795	**255**	82	117	85	122	*134*	*185*	118	74	.	158	99	1429	**78.5**	21. 1.	174	157	45	59	130	1346
		Oberaudorf	480	**193**	76	81	55	74	119	155	112	70	.	83	86	1104	**73.5**	21. 1.	152	143	33	41	88	1066
		Törwang	700	155	89	94	63	174	187	**233**	142	93	.	124	116	1470	**156.0**	17. 7.	156	141	44	46	73	1454
		Hochrieshütte	1569	196	131	180	114	180	247	**341**	228	164	**8**	131	218	2138	**61.4**	7. 6.	217	194	75	107	197	2007
		Hinter-Asten	1106	—	—	130	90	155	169	219	116	90	1	121	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Breitenberghaus	1030	**220**	77	117	71	160	192	195	94	95	.	144	99	1464	**62.7**	11. 5.	161	146	47	67	128	1444
		Brannenburg	456	116	66	89	68	138	151	**210**	116	78	.	52	74	1158	**57.8**	11. 5.	167	142	39	37	63	1191
		Raubling	460	139	65	67	45	131	170	**207**	100	72	**0**	63	68	1127	**51.6**	11. 5.	164	127	37	36	59	1164
		Endorf	529	142	62	88	52	129	**155**	145	134	70	**0**	83	87	1147	**58.8**	21. 1.	168	129	34	40	91	1158
		Riedering	493	154	72	97	56	143	170	**207**	110	84	.	89	101	1283	**61.7**	21. 1.	153	134	45	41	79	1285
	Mangfall	Glashütte[1])	874	268	91	129	64	120	234	**271**	201	120	.	165	85	1748	**106.0**	21. 1.	177	154	60	78	134	1734
		Kreuth	790	**287**	97	119	75	124	197	211	145	131	**2**	162	88	1638	**110.1**	21. 1.	188	156	60	69	136	1611
		Setzberghütte	1520	—	—	—	—	—	193	239	135	120	3	101	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Bauer i. d. Au	905	221	99	142	80	147	**241**	213	166	110	**2**	157	79	1657	**72.7**	21. 1.	192	152	58	86	153	1646
		Tegernsee	728	183	81	99	58	147	**207**	163	151	80	**0**	117	54	1340	**63.7**	21. 1.	184	144	44	59	99	1339
		Tegernsee (Schloß)	731	—	—	—	—	—	—	168	156	85	0	110	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Neureuthaus	1264	188	164	116	*84*	—	—	—	150	64	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Reisach	643	**232**	99	106	66	120	173	170	132	82	**2**	93	79	1354	**80.0**	21. 1.	190	154	50	66	101	1382
		Schliersee	785	**200**	81	104	71	157	195	135	111	92	1	99	65	1311	**75.7**	21. 1.	192	153	46	71	100	1348
		Miesbach	650	**181**	76	93	58	105	**181**	149	145	87	**2**	86	60	1223	**77.9**	21. 1.	179	143	41	54	102	1246
		Thalham	628	**217**	86	99	57	126	169	177	135	88	**0**	94	81	1329	**69.5**	21. 1.	177	143	48	56	99	1345
		Gotzing	700	**189**	77	93	51	113	167	173	130	80	.	94	69	1236	**68.0**	21. 1.	150	140	45	57	99	1260
		Taubenberg	815	179	76	106	68	139	201	**220**	142	104	1	101	72	1409	**57.0**	21. 1.	187	150	51	70	100	1421
		Wildschwaig	749	143	78	71	56	113	169	**170**	127	73	1	68	44	1113	40.6	21. 1.	174	133	37	56	89	1173
		Mühltal/Mangfall	619	167	81	81	64	124	**198**	195	129	99	1	92	69	1300	**61.4**	21. 1.	184	138	44	54	103	1321
		Schaftlach	760	**205**	92	125	73	126	163	191	162	104	**4**	104	73	1422	**79.4**	21. 1.	198	162	52	71	123	1442
		Pelletsmühle	689	169	79	99	58	141	139	144	**184**	131	**3**	109	84	1340	**62.2**	21. 1.	165	140	48	55	120	1337
		Neuhelfendorf	665	142	65	86	54	117	123	**173**	135	86	1	66	71	1113	**62.0**	21. 1.	169	137	36	52	68	1151
		Kloaschau	907	***161***	94	*120*	37	107	91	*123*	*128*	*84*	**17**	125	63	*1150*	—	—	—	—	—	—	—	—	*1241*
		Bayrischzell	800	—	—	—	—	92	*163*	138	110	75	.	108	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Wendelstein	1735	**376**	142	157	101	191	250	301	159	107	**0**	164	146	2094	**120.3**	21. 1.	208	159	61	121	194	2051
		Neuhaus b. Schliersee	792	206	79	117	77	175	190	**214**	123	115	.	129	73	1498	**68.6**	11. 5.	175	153	53	66	85	1500
		Fischbachau	770	***190***	86	*97*	43	147	141	168	116	80	.	*105*	69	1242	**74.4**	11. 5.	164	148	42	56	87	—
		Hundham	782	**179**	73	96	59	154	140	171	100	84	1	82	66	1205	**67.8**	11. 5.	206	153	38	81	106	1227
		Großseeham	652	161	69	73	42	109	**186**	183	124	89	**0**	81	66	1183	**53.2**	21. 1.	180	136	47	60	91	1209
		Irschenberg	740	107	33	48	54	103	131	**160**	114	77	**0**	52	42	922	40.3	11. 5.	161	125	32	48	91	976
		Glonn	580	120	54	70	36	104	105	122	**133**	70	**0**	78	47	939	47.7	21. 1.	158	134	31	34	52	999
		Riedbichl	590	138	67	65	39	119	119	**153**	111	68	.	79	63	1021	**65.5**	21. 1.	150	129	32	36	48	1060
		Aibling, Bad	480	124	57	59	41	91	128	**148**	120	80	.	57	62	967	48.3	21. 1.	198	134	27	47	56	998
		Kronwitt	505	**202**	88	75	52	138	131	146	73	86	**0**	84	73	1148	**70.6**	21. 1.	157	144	32	36	61	1165
	Alz bis Mangfall	Rosenheim (Flußbauamt)	446	129	68	76	45	123	**205**	176	148	83	1	73	83	1210	**53.0**	21. 1.	205	136	38	41	60	1219
		Rosenheim	447	122	59	70	32	104	**161**	154	134	80	**0**	65	66	1047	**50.4**	21. 1.	172	132	34	42	62	1074
		Frieberting	502	—	—	—	—	—	152	134	139	79	1	65	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Vogtareuth	470	95	42	66	33	101	**157**	137	154	65	.	51	58	959	**59.9**	27. 8.	170	120	30	41	42	985
		Osterseeon	565	*143*	58	68	44	105	126	**154**	120	70	**0**	*69*	46	1003	**52.0**	21. 1.	191	136	27	52	62	1044
		Ostermünchen	505	107	44	60	36	103	**152**	146	118	65	.	62	53	946	45.7	21. 1.	154	124	24	35	44	976
		Gersdorf	545	—	—	—	—	—	152	138	109	54	0	61	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ebersberg	580	104	*47*	33	35	105	112	**172**	110	68	1	75	49	911	46.0	21. 1.	165	129	25	38	64	971
		Wasserburg/Inn	451	96	38	56	43	107	116	**147**	125	51	1	60	51	891	49.8	27. 8.	181	127	24	44	55	938
		Gabersee	485	94	30	49	50	109	118	**159**	133	57	**0**	61	51	911	48.9	21. 1.	169	123	33	40	60	956
		Albaching	513	118	35	62	37	114	112	**183**	88	76	1	71	46	943	48.9	21. 1.	164	131	27	45	54	1008
		Haag/Obb.	564	111	42	63	*28*	99	152	**153**	80	78	1	76	53	936	**60.0**	16. 7.	143	129	27	32	52	1003
		Jettenbach	405	77	33	43	36	95	129	**135**	96	39	1	46	46	776	43.8	7. 6.	176	113	25	37	38	839
		Schnaitsee	608	89	47	64	41	118	126	**136**	100	55	**0**	70	59	905	30.8	7. 6.	166	118	26	55	67	943
		Pietenberg	473	62	36	47	46	102	118	**127**	89	34	1	49	47	758	37.1	7. 6.	183	121	22	41	48	819
		Titlmoos	584	*80*	*40*	58	54	102	123	**147**	88	53	1	57	47	850	29.8	17. 7.	171	121	27	44	50	916
		Töging	399	50	25	53	25	93	99	**116**	63	33	**2**	58	62	679	29.6	9. 5.	161	119	22	36	40	711
		Enhofen	372	58	28	47	27	103	89	**125**	55	34	1	53	58	678	43.0	9. 5.	163	124	17	35	31	728
		Isen	530	101	*48*	*62*	27	128	**200**	190	82	64	1	75	54	1032	**67.8**	16. 7.	152	131	33	35	67	1095
		Dorfen	460	89	45	55	36	85	157	**164**	73	50	**2**	59	55	870	**73.6**	16. 7.	174	127	25	41	41	931
		Hilgen am Weg	595	—	—	—	—	—	—	—	77	79	1	74	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Obertaufkirchen	455	58	34	47	35	81	112	**157**	66	66	**2**	49	46	753	34.1	16. 7.	186	129	23	45	51	808
		Reichertsheim	520	96	39	54	44	92	125	**172**	72	56	**2**	66	47	865	47.7	16. 7.	163	117	27	45	62	931

[1]) vorm. Stuben

Donau — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe	Monatssummen (mm)												Jahressumme I—XII	Größte Tagesmenge		Zahl der Tage mit					Jahressumme XI.50—X.51
																	Höhe	Datum	Niederschlag			*	▣	
				Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1		
			m													mm	mm		mm	mm	mm	mm		mm
Inn	Alz bis Mangfall	Altenham	520	—	—	—	—	—	143	*124*	100	46	1	68	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Tüßling	408	67	33	50	20	103	**118**	112	61	31	**1**	58	64	718	24.8	9. 5.	174	118	20	37	42	767
		Forstkastl	437	63	29	41	16	64	110	**119**	61	43	.	64	63	673	19.5	19. 6.	133	115	19	25	30	689
		Reischach	425	67	33	63	27	90	**134**	96	54	32	**2**	73	74	745	37.7	19. 6.	167	120	19	43	55	775
	Großache	Winklmoosalm	1560	—	—	—	—	—	242	237	174	114	2	137	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Seegatterl	715	*213*	*90*	*138*	93	159	**243**	238	179	120	**2**	164	108	1747	**55.0**	21. 1.	200	150	56	69	154	1564
		Hindenburghütte	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	176	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Priener-Hütte	1440	—	—	—	—	—	107	252	139	124	1	159	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Reit i. Winkl	672	**210**	81	130	73	141	*180*	*200*	199	91	**1**	153	127	1586	**54.9**	21. 1.	210	159	57	71	133	1493
		Schleching	570	190	68	99	60	147	163	**195**	120	96	**0**	172	110	1420	**62.7**	11. 5.	163	140	48	55	104	1331
		Hinterwössen	650	198	73	98	67	128	188	**210**	105	91	**1**	125	116	1400	**60.5**	21. 1.	171	147	51	51	103	1344
		Hochgernhaus	1560	176	49	93	80	184	154	**279**	*140*	133	**2**	138	119	1547	**87.8**	11. 5.	185	154	53	93	168	1570
		Staudach	540	177	81	*90*	60	106	169	**179**	103	70	**0**	106	*76*	1217	**81.2**	21. 1.	152	130	39	45	65	1210
		Hochfellnhaus	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	258	*248*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Maria-Eck	892	148	76	115	70	161	206	**231**	130	102	**0**	129	129	1497	**63.0**	11. 5.	149	144	48	58	121	1445
	Prien	Adelholzen, Bad	658	**211**	76	112	60	137	178	185	133	88	**1**	94	130	1405	**110.0**	21. 1.	193	152	50	67	83	1409
		Seetal[1]	520	141	58	93	33	138	**157**	149	103	76	**1**	123	103	1175	**60.9**	21. 1.	153	134	42	37	49	1147
		Sachrang	738	**208**	81	108	65	146	176	200	121	85	**0**	198	131	1519	**98.1**	21. 1.	195	152	47	73	140	1366
		Stein[2]	680	**234**	84	149	69	181	205	202	136	103	.	222	166	1751	**66.4**	15.11.	180	149	53	62	124	1581
		Hohenaschau	620	**268**	103	160	78	217	209	198	140	101	**0**	228	165	1867	**124.9**	21. 1.	176	148	59	51	99	1692
		Frasdorf	600	179	103	135	50	149	**221**	178	117	89	**1**	104	95	1421	**64.5**	21. 1.	162	143	46	49	83	1441
	Alz, Chiemsee	Prien-Stock	520	149	68	96	42	118	**181**	135	105	72	**0**	116	114	1196	**67.9**	21. 1.	183	142	40	49	68	1174
		Bernau	522	**169**	67	100	32	127	157	153	104	73	**0**	*129*	114	1225	**78.8**	21. 1.	173	141	38	47	74	1174
		Herrenchiemsee	539	131	63	95	30	109	**168**	115	107	65	**0**	102	105	1090	**56.3**	21. 1.	185	135	32	47	52	1069
		Chieming	530	*135*	43	*75*	*29*	95	**138**	**138**	113	65	.	85	93	1009	—	—	169	127	31	45	62	1020
		Graben/Obb.[3]	528	139	47	77	45	99	**154**	119	79	71	.	104	92	1026	**65.0**	21. 1.	178	122	31	49	64	1012
		Obing	565	127	58	102	40	96	**136**	110	84	64	**0**	101	88	1006	41.3	21. 1.	146	127	37	35	79	1032
	Alz, Traun	Seehaus b. Ruhpolding	725	**284**	90	160	77	187	214	183	135	83	**0**	257	151	1821	**96.2**	21. 1.	182	152	62	72	153	1694
		Ruhpolding	655	167	73	114	126	204	**229**	167	162	108	.	203	159	1712	**89.0**	11. 5.	193	151	62	70	88	1626
		Inzell	695	158	66	103	69	177	**182**	171	128	104	.	151	130	1439	**73.2**	21. 1.	184	149	49	57	111	1365
		Hammer	670	152	103	129	62	128	**192**	184	146	101	**0**	167	134	1498	42.0	10. 6.	187	152	55	51	99	1438
		Traunstein	593	175	77	107	54	118	168	**177**	107	83	**0**	134	151	1351	**95.1**	21. 1.	160	142	49	51	90	1312
		Hurtöst	606	*140*	*50*	62	30	104	149	**178**	79	79	.	89	101	1061	—	—	143	124	35	33	76	1047
	Alz	Kirchweidach	505	—	—	—	—	—	—	—	60	55	**1**	65	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Trostberg	486	118	41	62	34	91	**135**	123	68	55	**0**	72	69	868	49.8	21. 1.	165	120	26	45	32	891
		Engelsberg	490	81	36	57	24	93	**113**	111	88	43	**0**	58	63	767	36.0	17. 7.	185	117	20	49	45	802
		Enhof	480	—	—	—	—	—	94	72	—	—	1	63	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Salzach Ramsauer Ache	Eiberg, Kr. Pfarrkirchen	455	66	31	64	17	73	**143**	58	58	48	**1**	66	65	690	40.6	19. 6.	185	120	15	51	60	734
		Gumpersdorf	405	—	—	—	—	—	136	83	62	43	0	67	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Hintersee	805	215	61	85	71	146	**218**	180	146	102	**1**	139	116	1480	**79.6**	21. 1.	180	161	47	62	124	1385
		Lindenhäusl	996	153	61	83	77	149	**253**	189	150	93	**1**	129	90	1428	**62.3**	17. 6.	168	168	50	59	101	1384
		Wimbachgrieshütte	1327	—	—	—	—	—	—	—	237	238	1	181	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Wimbachschloß	938	133	79	100	70	137	245	285	192	129	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1540
		Watzmannhaus	1923	97	82	114	90	153	258	**294**	201	158	**1**	93	87	1628	44.6	17. 7.	192	169	58	105	195	1607
		Ilsank	590	195	68	75	69	145	202	**224**	133	96	**1**	126	104	1438	**77.5**	21. 1.	180	158	46	51	102	1374
		Loipl	830	195	75	106	78	154	**214**	**214**	125	128	**2**	161	113	1565	**59.5**	21. 1.	186	160	56	75	137	1473
		Berchtesgaden	542	154	54	73	58	123	170	**206**	117	100	**1**	114	89	1259	**55.0**	21. 1.	198	148	41	53	95	1201
	Salzach	Saletalpe[4]	602	—	—	—	—	128	201	105	196	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Priesbergalpe	1438	111	87	125	90	175	246	**263**	156	150	**0**	137	118	1658	**64.5**	11. 5.	199	176	60	96	195	1584
		Schneibsteinhaus	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Obersalzberg	960	156	74	95	53	130	201	**256**	149	91	**2**	124	98	1429	49.6	17. 7.	196	152	44	84	140	1374
		Roßfeldhütte	1500	—	—	—	—	—	—	252	141	113	.	105	*39*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Salzach, Saalach	Schellenberg	540	176	70	107	59	131	205	**230**	103	85	.	157	118	1441	**92.6**	21. 1.	189	147	48	54	111	1357
		Neue Traunsteiner-Ristfeucht[5] [hütte]	1560	201	74	130	102	181	**312**	294	196	143	**1**	170	132	1936	**69.0**	10. 6.	203	167	68	108	222	1839
			550	**226**	56	94	75	132	178	219	132	105	.	145	116	1478	**90.6**	21. 1.	184	151	50	59	111	1383
		Weißbach	611	**220**	67	114	65	139	212	211	109	106	**2**	176	126	1547	**84.2**	21. 1.	209	152	54	67	119	1429
		Schwarzbachwacht	868	155	78	109	77	158	**230**	207	147	112	**4**	141	100	1518	**51.3**	10. 6.	210	117	51	84	157	1471
		Jettenberg	510	193	59	90	64	165	189	**216**	125	92	**1**	133	99	1426	**77.7**	21. 6.	190	160	50	44	87	1354
		Predigtstuhl	1608	264	66	97	33	147	261	**276**	165	122	**1**	144	*115*	1691	**86.0**	21. 1.	196	163	52	102	204	1647
		Reichenhall, Bad	468	183	71	82	61	159	**200**	187	107	90	**11**	144	113	1408	**60.2**	11. 5.	180	149	48	38	67	1304
		Hallthurm	693	144	47	119	70	192	**224**	207	122	100	**1**	*126*	111	1463	**92.5**	11. 5.	178	149	47	52	104	1386
		Neuhaus b. Anger	941	**172**	39	92	46	151	164	137	*140*	90	.	*135*	84	1250	**50.6**	11. 5.	163	137	41	67	96	1216
	Salzach	Oberhögl	700	*137*	38	67	34	133	173	**175**	100	80	**0**	73	74	1084	***53.0***	21. 1.	184	141	34	58	61	1059
		Freilassing	423	109	47	73	46	107	**184**	161	83	74	.	*104*	110	1098	38.0	10. 6.	129	122	37	25	29	1036
		Achtal	582	171	73	118	57	132	173	**177**	125	85	**1**	157	136	1405	**81.2**	21. 1.	192	142	48	52	96	1382
		Oberteisendorf	512	126	47	84	32	134	138	**153**	121	74	**1**	139	96	1145	**52.0**	17. 7.	169	137	37	37	70	1067
		Laufen	400	116	42	71	39	112	**171**	123	114	62	.	82	101	1033	**56.9**	21. 1.	167	128	29	32	59	1029
		Kammering[6]	465	106	46	70	35	104	101	**113**	86	60	**0**	92	82	895	49.5	21. 1.	144	118	28	33	21	885
		Fridolfing	398	85	34	45	27	85	**149**	136	85	48	**0**	59	63	816	34.5	21. 1.	197	121	22	39	50	834
		Oberroidham	550	—	—	—	—	117	174	160	34	58	0	*76*	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Tittmoning	385	93	39	60	22	99	**142**	77	92	52	**0**	75	74	825	38.8	5. 6.	164	122	22	39	31	850
		Burghausen	400	78	32	60	22	83	**137**	124	78	47	.	66	67	795	—	—	175	125	21	39	47	848
		Haiming	364	67	30	73	20	80	**133**	114	66	40	**1**	69	49	742	30.3	10. 6.	186	124	21	35	38	805
	Inn	Simbach/Inn	346	81	33	54	22	59	**118**	80	69	53	**2**	70	65	706	31.1	3. 6.	182	129	16	37	45	752
		Fünfeichen	542	—	—	—	—	—	—	—	—	48	1	78	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Rotthalmünster	360	50	31	55	12	66	87	**100**	84	42	**2**	62	57	648	25.0	15. 6.	143	109	17	28	27	700
		Würding	320	39	27	48	18	71	**107**	57	66	27	**1**	55	56	572	18.9	7. 6.	153	107	15	33	39	617
	Rott	Oberbergkirchen	490	65	30	54	32	85	**141**	108	59	42	**0**	58	62	736	24.1	18. 6.	180	122	25	52	55	808
		Neumarkt-St. Veit	435	67	36	67	26	51	**189**	97	71	37	**1**	67	59	768	**53.0**	7. 6.	143	117	21	35	34	821
		Aich/Ndb.	475	60	36	65	20	41	**175**	110	48	47	**2**	54	50	708	27.1	9. 6.	136	114	17	34	49	749

[1]) vorm. Baumgarten [2]) vorm. Grattenbach [3]) vorm. Seebruck [4]) Sommerstation [5]) vorm. Melleck [6]) vorm. Waging

Donau — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmenge — 1951

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatssummen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressumme I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	* ≧ 0.1 mm	⊡	Jahressumme XI.50—X.51 mm
Inn	Rott	Gangkofen	440	51	24	48	16	29	**139**	66	57	44	**2**	48	43	567	19.6	27. 8.	156	117	13	43	37	602
		Eggenfelden	417	69	30	52	31	44	**135**	77	54	54	**1**	61	55	663	**58.0**	19. 6.	151	118	20	36	49	709
		Rettenbach	485	49	34	54	20	66	**97**	84	61	20	.	53	48	586	30.6	9. 5.	134	115	11	37	47	624
		Wurmannsquick	509	50	25	51	46	51	**153**	50	50	41	**1**	54	50	622	**50.3**	19. 6.	159	113	14	39	52	658
		Pfarrkirchen	381	56	31	57	31	52	**99**	49	64	63	**1**	66	53	622	31.0	4. 9.	167	125	14	33	47	664
		Wittibreut	480	54	30	65	20	76	**129**	96	56	39	**2**	66	87	720	30.1	3. 6.	129	111	23	35	52	740
		Triftern	395	54	31	52	21	56	**107**	57	50	50	**1**	66	51	596	21.2	3. 6.	158	115	13	30	31	639
		Lengham[1]	357	39	24	44	19	57	**122**	57	42	45	**1**	59	40	549	26.7	3. 6.	145	110	10	22	25	599
		Griesbach/Rottal	455	58	39	58	24	63	**127**	47	77	62	**5**	*65*	64	689	26.4	5. 8.	159	134	14	44	61	737
		Höhenstadt, Bad	355	50	33	54	8	39	**106**	52	57	34	.	64	52	549	21.2	10. 8.	125	108	13	29	26	586
Inn bis Traun	Donau	Pocking	320	*50*	*30*	53	12	63	**113**	76	58	37	.	59	56	607	22.5	19. 6.	145	115	17	—	—	652
		Passau (Lw.-Schule)	350	—	—	—	—	—	—	—	—	47	0	62	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Thyrnau	460	66	44	69	25	80	**114**	71	99	57	.	70	*63*	758	42.4	3. 8.	130	110	23	40	62	817
		Sonnen	870	132	84	129	36	102	**210**	137	124	88	.	123	79	1244	**54.0**	17. 7.	168	141	47	70	124	1322
		Waldkirchen	576	95	61	76	25	64	**145**	87	98	77	**1**	102	63	894	35.5	17. 7.	164	136	30	41	102	910
		Oberfrauenwald	800	83	48	94	26	93	**133**	95	90	60	**6**	103	61	892	49.2	17. 7.	175	132	23	68	121	895
		Knappenreuth	540	72	51	80	30	80	114	94	**134**	62	**1**	85	61	864	**60.5**	4. 8.	133	122	27	31	75	908
		Obernzell	290	72	45	75	14	**113**	100	90	59	51	**0**	84	58	761	29.8	3. 5.	151	112	22	28	35	799
		Gottsdorf	635	69	45	76	16	94	86	**115**	62	66	**1**	83	63	776	31.5	5. 5.	173	121	16	55	92	822
		Wegscheid	721	76	43	70	18	73	95	117	63	98	**1**	**130**	91	875	44.2	16. 7.	146	137	29	53	113	824
		Lackenhäuser	710	*75*	*45*	91	23	78	104	70	82	77	**1**	**114**	73	833	37.4	9. 9.	175	128	31	62	116	826

[1]) vorm. Birnbach

Monats- und Jahressummen in Prozenten der Normalwerte (1891/1930) — 1951

Station	Seehöhe m	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr I—XII	Jahr XI. 50 bis X. 51
Elbe															
Selb	543	91	108	128	33	43	117	50	28	**148**	**2**	102	64	73	78
Wunsiedel	538	69	100	97	23	34	**147**	51	47	95	**0**	106	38	66	74
Schirnding	490	77	106	92	51	56	**202**	36	43	94	**0**	105	55	76	86
Maiersreuth	550	64	111	93	29	63	**176**	39	53	118	**0**	91	46	73	80
Hof (Gasanstalt)	471	88	98	83	36	93	**191**	59	34	109	**21**	130	65	85	91
Berlin-Dahlem	55	126	100	165	69	157	**169**	46	54	121	**7**	148	47	98	96
Weser															
Herleshausen	218	100	80	107	67	43	**221**	92	85	108	**42**	175	47	97	101
Eschwege	170	68	80	73	54	64	**148**	47	70	80	**25**	145	28	72	78
Großalmerode	420	86	76	93	56	76	117	59	92	91	**12**	**179**	61	81	83
Witzenhausen	139	100	92	122	57	63	118	75	72	106	**18**	**237**	65	90	89
Wasserkuppe	921	57	57	110	63	111	136	39	97	110	**28**	**201**	77	87	86
Gersfeld	504	93	83	89	79	118	129	60	77	103	**27**	**166**	61	89	98
Fulda/Frauenberg	325	74	94	80	63	80	**130**	35	66	95	**40**	113	57	76	87
Hersfeld, Bad	203	104	78	146	69	84	**205**	49	89	89	**30**	143	59	93	100
Rotenburg/Fulda	193	91	103	137	83	79	175	38	78	106	**30**	**202**	53	94	97
Melsungen (Rosenstr.)	170	88	88	90	62	131	100	83	110	108	**14**	**234**	53	95	95
Frankenau	420	112	148	125	102	122	129	70	120	165	**8**	**198**	63	110	115
Waldeck	360	102	129	103	126	**214**	135	48	110	136	**4**	190	52	110	120
Wildungen, Bad	280	109	167	159	134	138	149	48	144	158	**3**	**214**	65	118	126
Hauptschwenda	500	73	71	93	57	93	132	48	96	106	**12**	**173**	47	82	86
Gilserberg	340	97	119	118	100	123	146	40	178	112	**7**	**228**	46	106	111
Kassel-Harleshausen	198	111	100	126	86	116	164	45	127	108	**9**	**257**	62	104	102
Willingen, Kr. Waldeck	560	131	95	142	127	64	117	74	127	95	**5**	**195**	84	103	105
Mengeringhausen	287	120	100	107	119	148	116	70	115	143	**5**	**228**	69	109	106
Sababurg	325	136	75	105	55	114	126	59	170	103	**8**	**290**	58	105	102
Bremen (Bürgerpark)	3	138	146	204	108	139	115	93	42	72	**3**	**227**	107	110	101
Rhein															
Forchheim b. Karlsruhe	116	134	94	125	60	66	180	40	74	85	40	**189**	**38**	92	95
Karlsruhe	115	152	116	113	83	95	**238**	53	86	83	51	204	**50**	108	111
Kirchheim u. Teck	289	143	106	98	**48**	55	118	112	**186**	152	77	174	55	113	115
Schopfloch, Kr. Nürtingen	800	**150**	69	78	**37**	44	113	99	146	65	58	123	44	87	90
Göppingen	320	**229**	120	126	**50**	51	159	87	147	77	66	204	61	112	113
Stuttgart-Hohenheim	401	164	91	100	63	94	118	76	115	79	78	**171**	**56**	98	101
Stuttgart-Berg	221	**205**	100	116	**46**	69	109	104	134	64	90	167	52	101	107
Wilhelmsheim	439	190	70	102	59	67	155	117	142	77	**49**	**209**	**49**	108	111
Pforzheim	256	**221**	93	200	**62**	75	162	117	155	80	75	214	82	124	135
Heilbronn	174	183	95	95	53	132	**239**	114	123	58	80	165	**47**	117	131
Schwäb. Hall	292	187	82	102	**45**	88	**252**	163	114	72	63	158	58	115	124
Öhringen	250	153	102	111	58	72	**218**	80	103	64	62	156	**56**	104	117
Ellwangen/Jagst	439	153	112	99	**32**	44	**182**	68	55	69	52	152	58	89	95
Gerabronn	455	183	102	121	**47**	66	**216**	97	78	65	52	151	69	104	112

1951 Monats- und Jahressummen in Prozenten der Normalwerte (1891/1930)

Station	See-höhe m	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr I–XII	Jahr XI. 50 bis X. 51
Gundelsheim	148	**194**	65	129	57	95	176	54	135	80	61	175	**42**	105	114
Itterkraftwerk	163	**203**	80	129	65	95	164	63	106	114	**41**	191	57	109	118
Elsenz	239	206	73	100	48	88	**284**	51	119	83	61	268	**36**	117	120
Eppingen	203	218	74	89	**48**	80	**273**	77	116	79	66	222	55	114	122
Königstuhl b. Heidelberg	561	188	68	107	65	79	147	61	93	95	**24**	**230**	51	99	98
Heidelberg (Stadt)	112	186	68	96	67	103	133	48	81	82	**25**	**281**	52	94	94
Mannheim	122	200	85	129	65	102	168	**32**	115	82	36	**252**	50	104	107
Bensheim-Auerbach	120	143	46	108	56	120	195	46	85	77	**20**	**210**	47	96	99
Darmstadt-Rosenhöhe	180	104	39	111	76	163	**180**	66	68	76	**21**	**180**	30	92	100
Kulmbach	330	67	91	62	38	45	**197**	74	45	82	**9**	124	64	76	82
Bayreuth	341	124	112	111	51	73	**285**	85	62	144	**11**	135	65	106	118
Nordhalben	600	88	128	134	62	116	**219**	43	37	110	**15**	168	92	98	100
Kronach (Stadt)	305	96	96	118	55	83	**209**	55	66	133	**13**	152	92	95	99
Hennenbach b. Ansbach	418	192	143	105	**35**	109	**206**	62	62	71	60	146	73	103	116
Weißenburg/Bay.	434	124	109	110	**43**	75	**171**	138	60	83	56	82	54	96	112
Neumarkt (Brunnleitstr.)	423	121	91	109	38	69	**189**	110	47	79	**8**	130	46	88	98
Mosenberg	392	**146**	125	137	41	71	138	72	79	78	**5**	145	53	90	102
Altdorf	441	102	72	81	53	88	**207**	91	36	68	**28**	144	62	87	96
Nürnberg-Schmausenbuck	364	110	92	79	**27**	85	**204**	82	29	90	50	114	60	87	99
Fürth/Bay.	311	123	110	74	**47**	98	**224**	66	40	61	83	135	77	94	105
Erlangen (Anst.f.Bienenzucht)	280	133	103	77	**28**	113	**165**	83	55	83	58	133	86	93	102
Gößweinstein	433	123	105	100	32	63	**191**	109	73	73	**17**	162	67	96	105
Neustadt/Aisch	307	131	117	73	**32**	77	**236**	155	142	86	73	128	54	114	131
Höchstadt	272	109	76	74	30	66	**200**	50	**28**	56	104	121	73	82	100
Bamberg (Sternwarte)	282	100	114	87	**27**	80	**150**	95	133	85	49	140	71	97	106
Schweinfurt	204	102	107	127	94	136	160	**48**	90	66	68	**177**	49	100	106
Würzburg (Phys. Inst.)	175	107	109	86	**37**	104	98	56	68	96	57	**164**	38	83	98
Bergtheim	272	84	100	87	76	96	140	**42**	82	90	56	**156**	46	87	97
Königshofen i. Grabfeld	278	141	130	126	129	100	169	**68**	116	77	84	**185**	95	115	122
Simonshof	320	132	102	128	66	96	**142**	**35**	98	100	50	125	88	96	107
Kissingen, Bad	223	120	80	140	73	73	**159**	46	81	79	**39**	157	50	89	99
Mittelsinn	198	137	91	136	87	98	148	59	91	89	**44**	**191**	60	102	114
Rechtenbach	360	77	62	125	79	70	**175**	84	74	85	**36**	138	44	86	97
Uffenheim	339	139	125	61	**30**	85	155	145	101	74	62	**166**	50	102	114
Mergentheim, Bad	255	133	81	75	**51**	102	134	54	136	63	52	**140**	67	92	99
Gerlachsheim	193	**137**	97	73	**43**	123	124	64	119	81	62	**137**	56	93	113
Wertheim	146	154	95	128	77	128	111	69	105	100	65	**187**	**48**	104	122
Buchen/Odw.	350	**168**	57	103	74	97	108	70	135	84	**55**	139	65	97	110
Beerfelden	441	148	62	110	60	95	98	44	84	92	**28**	**164**	41	85	94
Aschaffenburg	202	126	58	118	104	78	**205**	106	91	96	**38**	175	74	106	120
Schlüchtern	204	119	68	116	65	86	**193**	61	98	84	**31**	153	57	93	100
Gelnhausen	160	126	100	123	106	105	166	48	81	110	**39**	**180**	76	101	113
Kahl/Main	108	122	75	115	108	98	114	50	74	98	**22**	**175**	67	89	101
Frankfurt/M. (Feldbergstr.)	103	**175**	105	148	95	127	142	49	70	118	**20**	153	55	100	116
Schotten	305	114	72	136	72	137	169	48	96	99	**15**	**188**	58	98	86
Salzhausen, Bad	147	115	67	88	81	135	159	35	123	97	**11**	**176**	39	93	102
Nauheim, Bad	145	156	86	97	90	147	**168**	36	112	111	**10**	161	50	100	118
Herchenhain	645	136	70	136	82	126	156	33	99	105	**15**	**204**	70	100	108
Kl. Feldberg/Ts.	806	109	52	89	97	90	**182**	53	88	118	**10**	175	54	91	97
Geisenheim	109	174	78	142	103	144	161	70	75	149	**10**	**193**	36	108	121
Biedenkopf	272	123	128	151	130	83	116	70	172	**192**	**6**	186	62	116	123
Marburg/Lahn	243	106	124	140	105	169	158	79	136	115	**5**	**184**	48	111	120
Gießen-Versuchsfeld	158	124	106	114	88	136	148	71	98	100	**7**	**182**	35	98	113
Dillenburg	227	165	130	175	112	148	160	85	200	144	**8**	**244**	56	132	142
Weilburg	156	138	80	126	85	110	**230**	32	144	137	**6**	142	38	104	118
Schwalbach, Bad	320	169	76	141	124	67	182	55	82	136	**10**	**190**	48	105	119
Donau															
Oberstdorf	810	**206**	106	144	48	53	109	96	83	69	**8**	167	58	94	95
Oberjoch	1145	**180**	109	132	36	77	113	91	73	54	**4**	144	49	84	84
Oberdorf, Bad	850	**219**	146	183	45	94	119	97	77	66	**3**	168	61	99	99
Immenstadt	731	**187**	120	158	47	54	84	98	65	53	**0**	180	62	88	90
Kempten	665	**153**	127	118	35	41	104	105	78	84	**7**	111	43	83	91
Ulm-West	487	136	78	117	**33**	74	**204**	83	75	66	47	114	57	94	103
Ottobeuren	660	139	148	126	39	51	118	**161**	76	75	**13**	120	51	92	101
Röfingen	457	**190**	97	109	41	183	139	110	91	110	**31**	102	70	108	120
Heidenheim/Brenz	494	**189**	96	120	**35**	73	**189**	130	74	83	52	151	57	105	111
Niederstotzingen	452	163	91	105	**31**	68	**198**	119	93	110	41	141	96	107	112
Dillingen	434	173	132	120	44	70	**190**	124	53	91	**41**	121	77	103	112
Feuchtwangen	453	**195**	157	180	**33**	71	140	42	45	88	75	165	87	96	109
Nördlingen	436	172	154	82	**29**	38	**178**	87	70	62	77	102	66	90	99
Möttingen	414	175	162	83	**42**	70	**190**	88	65	85	48	100	66	97	108
Horn b. Füssen	796	129	111	131	36	81	106	**135**	99	62	**11**	110	72	91	95
Issing	720	**190**	137	105	27	95	120	113	89	53	**7**	93	45	89	96
Augsburg-St. Stephan	490	**190**	147	157	41	131	172	77	92	120	**25**	122	65	117	128
Rieder	743	132	**137**	108	26	77	128	113	94	80	**10**	101	47	90	96
Nesselwang	868	**270**	165	149	42	76	100	114	82	76	**7**	142	64	100	105
Rain/Lech	402	181	100	82	**15**	103	200	**206**	88	77	43	108	85	117	127
Ingolstadt	366	130	120	108	12	103	**251**	190	95	126	**9**	97	56	119	133
Scheyern	481	191	128	117	15	74	**236**	128	60	87	**9**	113	65	105	114
Triesdorf	443	151	152	87	70	**46**	**211**	92	**46**	73	64	129	74	98	114
Eichstätt	388	137	102	100	**28**	129	**185**	124	97	79	34	96	47	102	116
Brand	576	82	67	106	29	57	**200**	44	39	92	**6**	139	44	74	77
Weiden	396	84	110	105	36	111	**183**	62	59	102	**6**	96	44	84	96

Monats- und Jahressummen in Prozenten der Normalwerte (1891/1930) 1951

Station	See-höhe m	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr I–XII	Jahr XI. 50 bis X. 51
Waldmünchen	510	72	73	**132**	40	100	116	33	96	82	**0**	127	65	77	82
Schwarzenfeld	363	142	62	140	31	90	**180**	47	44	104	**0**	95	40	80	95
Amberg (Mariahilfsberg)	519	90	111	73	33	95	**218**	88	89	82	**2**	113	48	90	102
Eisenstein	794	80	67	**131**	23	116	111	69	95	73	**0**	119	53	78	80
Zwiesel	566	110	75	136	26	92	151	49	90	77	**0**	**173**	77	87	89
Höllenstein-Kraftwerk	403	106	105	131	31	97	170	90	112	102	**0**	**176**	66	99	105
Kötzting	408	88	80	100	20	85	130	59	78	74	**0**	**133**	52	75	81
Cham-St. Josef	411	114	85	122	42	49	137	62	111	63	**0**	**146**	66	83	92
Regensburg	334	138	87	131	24	90	**244**	71	78	116	**0**	117	61	100	110
Ludmannsdorf	470	158	116	136	21	70	**162**	145	108	74	**7**	109	57	101	116
Metten	313	103	88	124	17	47	**224**	51	87	75	**0**	130	62	85	91
Rusel-Irlmoos	840	69	48	125	14	74	111	54	75	59	**0**	**126**	38	66	70
Mittenwald	914	**247**	125	85	45	67	77	98	69	67	**13**	120	81	85	86
Urfeld	844	**168**	136	125	53	80	95	105	110	84	**7**	123	92	96	96
Tölz, Bad	654	**244**	123	125	49	84	90	83	127	91	**6**	141	84	98	100
Garmisch-Partenkirchen	703	**258**	129	150	41	68	84	69	72	88	**1**	149	66	88	90
München-Bogenhausen	521	**218**	154	127	26	104	132	132	139	64	**3**	100	63	105	117
Weihenstephan (Inst. für Bo-	475	**212**	118	126	23	96	204	106	71	71	**6**	116	82	103	111
Linderhof (denkunde)	960	**183**	80	132	37	81	103	82	68	59	**2**	121	44	82	83
Hohenpeißenberg	977	**195**	183	142	37	87	141	116	99	72	**9**	111	65	102	108
Münsing	666	**237**	149	114	46	121	143	160	95	76	**4**	122	63	112	118
Landshut/Isar	459	143	85	143	44	41	**176**	130	72	77	**7**	126	71	97	105
Landau/Isar	339	107	85	105	64	82	**136**	55	118	74	**4**	135	60	86	96
Hausstein b. Deggendorf	648	101	64	**124**	13	59	101	31	73	46	**1**	119	31	63	69
Haidenburg	389	85	68	102	51	84	**171**	44	120	53	**2**	102	84	83	90
Passau-Kachlet	301	91	80	123	20	110	**143**	39	112	64	**2**	119	80	83	89
Schönberg	600	125	121	129	38	90	132	50	70	53	**0**	**156**	105	87	84
Finsterau/Ndb.	1004	114	83	**152**	38	65	115	68	107	61	**1**	129	58	81	86
Valepp	885	**170**	95	95	51	55	73	70	75	52	**0**	165	64	77	75
Oberaudorf	480	**233**	119	104	52	57	69	76	66	51	**0**	108	105	79	77
Glashütte[1])	874	**213**	90	111	44	70	105	105	95	70	**0**	167	69	94	94
Tegernsee	728	**193**	107	118	50	107	113	84	88	52	**0**	156	56	91	91
Taubenberg	815	**236**	119	141	64	106	115	116	90	80	**1**	147	88	105	106
Rosenheim (Flußbauamt)	446	**235**	162	136	52	106	139	110	104	77	**1**	140	143	111	112
Reit i. Winkl	672	**189**	85	122	59	101	*96*	*94*	109	58	**1**	161	115	98	93
Prien-Stock	520	**204**	111	123	41	83	104	68	65	56	**0**	163	138	88	86
Traunstein	593	**184**	96	114	44	84	93	89	61	57	**0**	156	147	89	86
Trostberg	486	**179**	76	99	38	85	105	89	54	56	**0**	124	97	82	84
Hintersee	805	**191**	69	93	61	100	101	71	66	59	**1**	166	103	86	81
Berchtesgaden	542	**164**	72	89	54	93	95	103	66	73	**1**	148	91	87	83
Reichenhall, Bad	468	**205**	91	100	58	122	117	96	64	64	**13**	200	113	99	92
Burghausen	400	**150**	82	118	31	91	134	99	71	57	**2**	137	115	90	96
Würding	320	70	66	94	27	80	106	49	63	35	**2**	**108**	90	66	71
Eggenfelden	417	133	77	106	53	50	**138**	71	58	74	**2**	124	92	80	85

[1]) vorm. Stuben

Tagesmengen von 50 mm und mehr

Station	Höhe mm	Datum	Station	Höhe mm	Datum	Station	Höhe mm	Datum	Station	Höhe mm	Datum
Elbe			Geislingen	62.0	21. 1.	Homberg a. d. Ohm	54.5	27. 5.	Legau	51.0	23. 7.
			Stötten	100.2	21. 1.	Mardorf	52.6	27. 5.	Frauenzell	54.8	23. 7.
			Göppingen	50.0	21. 8.	Schiffenberg	50.8	13. 6.	Wiggensbach	53.2	21. 1.
Thierstein	60.3	1. 9.	Boll	58.8	21. 8.	Weilburg	59.3	13. 6.		62.0	16. 7.
Selb	50.9	1. 9.	Ludwigsburg	50.0	12. 7.	Weinbach	50.4	13. 6.	Neu-Ulm	58.5	16. 7.
			Prevorst	54.2	12. 7.				Bermaringen	52.7	25. 6.
Weser			Ochsenbach	79.0	9. 6.				Senden	87.2	16. 7.
			Eichelberg	52.3	9. 6.	**Donau**			Boos	52.8	17. 7.
Waldeck	59.0	27. 5.	Weinsberg	79.6	9. 6.	Hüttisheim	66.0	16. 7.	Ottobeuren	58.0	23. 7.
Fritzlar	63.0	5. 5.	Adolzfurt	53.0	9. 6.	Christlessee	80.6	21. 1.	Autenried	50.3	16. 7.
Niedermöllrich	52.1	5. 5.	Jagstzell	54.6	24. 6.	Oytal-Haus	81.0	20. 1.	Röfingen	64.0	16. 7.
Trendelburg	56.3	2. 8.	Biblis	50.8	4. 8.		56.4	21. 1.	Rufen	64.0	16. 7.
			Kleintettau	55.5	24. 6.	Birgsau	99.5	21. 1.	Wettenhausen	50.1	17. 7.
Rhein			Kronach	57.6	24. 6.		84.0	8. 9.	Gundelfingen	86.0	16. 7.
			Wattendorf	65.5	24. 6.	Oberstdorf	94.7	21. 1.	Dillingen	72.4	16. 7.
Ehrenschwang	94.4	21. 1.	Ludwag	62.4	24. 6.	Rohrmoos	97.3	21. 1.	Eglingen	59.6	24. 6.
	50.4	25. 3.	Markt Erlbach	63.7	24. 6.	Reichenbach	66.6	21. 1.	Zöschingen	52.9	16. 7.
	60.2	25. 7.	Tanzenhaid	56.3	24. 6.	Oberes Ostrachtal	64.3	21. 1.	Kicklingen	53.0	16. 7.
Staufnerhaus	50.2	25. 7.	Stadelhofen	54.1	24. 7.	Hinterstein	82.1	21. 1.	Obergessertshausen	55.3	17. 6.
	62.8	4. 9.	Adelsdorf	60.3	24. 6.		53.0	5. 8.	Welden	52.3	16. 7.
Falkenhütte	62.2	25. 7.	Zentbechhofen	74.2	24. 6.	Oberjoch	70.5	21. 1.	Markt Wald	53.5	16. 7.
Steibis	95.0	21. 1.	Bamberg a. Tännig	53.5	2. 8.		52.7	24. 7.	Druisheim	74.3	16. 7.
	73.5	25. 7.	Wiesentheid	66.1	16. 7.	Oberdorf, Bad	67.2	21. 1.	Fallmühle	58.0	21. 1.
Knittlingen	51.5	9. 6.	Heigenbrücken	64.7	18. 6.	Thalkirchdorf	83.4	21. 1.		65.0	11. 5.
Sternenfels	60.0	9. 6.	Aschaffenburg	50.7	9. 7.		50.8	25. 7.		55.8	5. 8.
Oberöwisheim	53.0	28. 6.	Unterbessenbach	55.0	18. 6.	Wärterhaus a. Stgb.	99.1	21. 1.	Pfronten-Steinach	80.7	21. 1.
Bondorf	54.5	8. 9.	Echzell	54.5	27. 5.	Immenstadt	93.8	21. 1.		61.8	11. 5.
Schopfloch	53.0	21. 8.	Dornassenheim	60.6	27. 5.	Kranzegg	67.3	21. 1.		56.2	5. 8.
Neidlingen	56.6	21. 8.	Lich	52.7	27. 5.	Martinszell	58.7	21. 1.	Weißensee	71.0	21. 1.
Ditzenbach, Bad	63.2	21. 1.	Biedenkopf	50.4	12. 9.	Buchenberg	57.9	9. 6.	Horn b. Füssen	59.3	12. 7.

Tagesmengen von 50 mm und mehr 1951

Station	Höhe mm	Datum
Neuschwanstein	56.2	11. 5.
	56.6	17. 7.
Weizern-Hopferau	64.5	5. 8.
Herzogsägmühle	70.0	9. 7.
Augsburg (Stadt-	51.5	16. 7.
Gschwend [bauhof	59.0	21. 1.
	54.4	11. 5.
	67.6	24. 7.
Wertach	65.9	21. 1.
	53.4	25. 7.
Mittelberg b. Oy	51.6	25. 3.
	54.6	17. 7.
Nesselwang	72.9	21. 1.
Unterthingau	66.9	12. 7.
Kaufbeuren	56.4	24. 6.
Ingenried	110.0	4. 5.
Rain/Lech	50.3	16. 7.
Neuburg/Donau	57.8	17. 7.
Sinning	53.7	16. 7.
Ingolstadt	73.7	17. 7.
Appertshofen	66.2	17. 7.
Mering	51.2	16. 7.
Aichach	56.4	16. 7.
Wollomoos	61.1	16. 7.
Pörnbach	51.8	16. 7.
Theißing	56.2	17. 7.
Schorn	50.8	17. 7.
Ludwigsmoos	59.2	16. 7.
Oberarnbach	55.0	16. 7.
Baumannshof	76.8	17. 7.
Adelshausen	76.3	16. 7.
Karlshuld	54.1	16. 7.
	55.1	17. 7.
Tandern	53.5	16. 7.
Scheyern	60.3	9. 6.
Pfaffenhofen/Ilm	51.1	9. 6.
Hüll/Ndb.	63.0	16. 7.
Geisenfeld	98.7	17. 7.
Aiglsbach	79.3	17. 7.
Mainburg	89.3	16. 7.
Geibenstetten	*80.0*	16. 7.
Leutershausen	53.1	24. 6.
Böhmfeld	56.4	17. 7.
Böhming	57.7	17. 7.
Denkendorf	64.0	17. 7.
Kipfenberg	63.3	17. 7.
Berching	84.6	17. 7.
Beilngries	67.0	17. 7.
Mitterstahl	51.6	17. 7.
Gimpertshausen	70.0	17. 7.
Dietfurt	80.2	17. 7.
Wolfsbuch	89.1	17. 7.
Kelheim	75.5	5. 8.
Eichlberg	51.0	17. 7.
Floß	60.2	1. 9.
Damelsdorf	51.3	14. 7.
Dieterskirchen	61.5	9. 9.
Scheuereck	51.4	5. 5.
Bodenmais	54.2	5. 8.
Hohenbogen	50.0	19. 1.
Falkenstein	93.3	5. 8.
Neuhausen	59.3	16. 7.
Stallwang	67.6	5. 8.
Pfelling	51.5	16. 7.
Straßkirchen	53.5	19. 6.
	54.3	16. 7.
Metten	50.2	7. 6.
Mittenwald	63.8	21. 1.
Krün	59.0	21. 1.
Vereinsalpe	66.3	21. 1.
Rißbachwehr	93.4	21. 1.
Vorderriß	73.1	21. 1.
Fall	84.0	21. 1.
Einsiedl	68.8	22. 1.
Niedernach	60.5	21. 1.
Urfeld	52.0	21. 1.
Jachenau	58.4	18. 6.
	53.6	2. 8.
Lenggries	112.7	21. 1.
Marienstein	64.8	21. 1.
Tölz, Bad	70.5	21. 1.
Griesen	74.5	21. 1.
Riffelriß	51.2	25. 6.
Eibsee	72.4	21. 1.
Grainau	80.0	21. 1.
Zugspitze	51.3	21. 1.
	51.1	11. 5.
Kaltenbrunn	65.0	21. 1.
	52.5	19. 6.
Garmisch-Partenk.	59.6	21. 1.
Oberau	58.0	21. 1.
	59.7	11. 5.
Eschenlohe	52.1	21. 1.
	67.5	11. 5.
Kohlgrub, Bad	70.6	11. 5.
Schwaiganger	51.4	19. 6.
Walchenseekraftw.	53.6	22. 1.
	54.0	11. 5.
	54.4	26. 6.
	55.0	5. 8.
	52.0	15. 9.
Sindelsdorf	65.6	17. 6.
Königsdorf	64.8	21. 1.
Thanning	55.4	21. 1.
	52.6	18. 6.
Puppling	64.2	21. 1.
Icking	62.7	21. 1.
	63.7	14. 7.
Höllriegelskreuth	68.2	16. 7.
Deisenhofen	61.5	21. 1.
München-St. Bonifaz	53.1	14. 8.
— Bogenhausen	50.9	21. 1.
	54.8	16. 7.
— Oberföhring	65.7	16. 7.
Otterfing	62.8	21. 1.
Kreuzpullach	59.5	21. 1.
Ottobrunn	56.3	21. 1.
München-Berg a. Laim	55.8	21. 1.
Eglfing	57.8	16. 7.
Unterföhring	59.0	17. 7.
Weihenstephan		
(Inst. f. Bodenk.)	58.4	9. 6.
(Agrik. Institut)	62.0	9. 6.
(Saatz.-Institut)	60.9	9. 6.
Freising	57.2	9. 6.
	52.8	16. 7.
Zorneding	51.7	14. 8.
München-Riem	50.7	21. 1.
	50.4	18. 6.
Grub b. München	51.3	16. 7.
Finsing	53.0	18. 6.
Aufkirchen	91.0	16. 7.
Eitting	50.1	18. 6.
	104.0	16. 7.
Linderhof	58.6	21. 1.
	57.2	11. 5.
Ettal	54.4	21. 1.
Unterammergau	62.2	21. 1.
	70.5	11. 5.
Unternogg	52.1	11. 5.
	64.3	18. 6.
Schöffau	52.9	15. 9.
Dießen	54.4	21. 1.
Andechs	67.6	16. 7.
Widdersberg	53.0	16. 7.
St. Ottilien	52.0	14. 7.
Adelshofen	54.1	16. 7.
Rottbach	53.4	16. 7.
Ammerland	51.1	21. 6.
	57.6	12. 7.
Münsing	56.0	16. 7.
Starnberg	56.5	21. 1.
Mühltal/Würm	54.5	21. 1.
	52.5	16. 7.
Planegg	50.7	21. 1.
	64.9	16. 7.
München-Pasing	62.9	21. 1.
	55.6	12. 7.
München (Bot. Garten)	50.9	21. 1.
Langenbach	72.3	16. 7.
Hohenlinden	51.3	21. 1.
Forstinning	63.0	16. 7.
Hörlkofen	74.7	16. 7.
Grünbach	64.2	16. 7.
	82.7	17. 7.
Pfrombach	64.1	16. 7.
Aich/Obb.	78.5	16. 7.
Spörerau	59.9	17. 7.
Nandlstadt	65.2	9. 6.
	54.1	18. 6.
	57.2	16. 7.
Pörndorf	66.1	17. 7.
Landshut (Isar)	53.6	16. 7.
Schönbrunn	58.7	16. 7.
Oberstraubing	112.8	16. 7.
Ratzing	73.0	16. 7.
Vilsbiburg	54.6	16. 7.
Gundihausen	93.5	16. 7.
Geisenhausen	50.1	9. 6.
	58.3	16. 7.
Eichendorf	67.9	5. 8.
Arnstorf	71.0	5. 8.
Dietersburg	54.4	4. 9.
Forsthart	56.5	5. 8.
Schwarzenkopfhütte	89.0	21. 1.
	54.4	22. 1.
	92.0	11. 5.
Rotwandhaus	51.4	11. 5.
Valepp	63.6	21. 1.
Sudelfeld (Bergh.)	58.4	11. 5.
Sudelfeld (Landpol.-	57.6	21. 1.
[Schule	58.0	11. 5.
Tatzlwurm	78.5	21. 1.
	66.0	11. 5.
Oberaudorf	73.5	21. 1.
	50.6	22. 1.
Törwang	60.0	21. 1.
	64.0	11. 5.
	50.6	7. 6.
	56.0	17. 7.
	52.6	24. 7.
Hochrieshütte	61.4	7. 6.
	52.4	17. 6.
	57.5	17. 8.
Breitenberghaus	60.5	21. 1.
	62.7	11. 5.
Brannenburg	57.8	11. 5.
Raubling	50.3	21. 1.
	51.6	11. 5.
Endorf	58.8	21. 1.
	50.2	17. 7.
Riedering	61.7	21. 1.
Glashütte	106.0	21. 1.
Kreuth	110.1	21. 1.
Bauer i. d. Au	72.7	21. 1.
	51.3	11. 5.
Tegernsee (alt)	63.7	21. 1.
	62.8	11. 5.
Reisach	80.0	21. 1.
Schliersee	75.7	21. 1.
	63.9	11. 5.
Miesbach	77.9	21. 1.
Thalham	69.5	21. 1.
Gotzing	68.0	21. 1.
Taubenberg	57.0	21. 1.
	54.2	11. 5.
Mühltal/Mangfall	61.4	21. 1.
Schaftlach	79.4	21. 1.
Pelletsmühle	62.2	21. 1.
Neuhelfendorf	62.0	21. 1.
Wendelstein	120.3	21. 1.
	106.4	11. 5.
Neuhaus b. Schliersee	63.7	21. 1.
	68.6	11. 5.
Fischbachau	74.4	11. 5.
Hundham	67.8	11. 5.
Großseeham	53.2	21. 1.
Riedbichl	65.5	21. 1.
Kronwitt	70.6	21. 1.
	57.2	11. 5.
Rosenheim		
(Flußbauamt)	53.0	21. 1.
Rosenheim	50.4	21. 1.
Vogtareuth	59.9	27. 8.
Osterseeon	52.0	21. 1.
Haag/Obb.	60.0	16. 7.
Isen	67.8	16. 7.
Dorfen	73.6	16. 7.
Seegatterl	*55.0*	21. 1.
Reit im Winkl	54.9	21. 1.
Schleching	60.0	21. 1.
	62.7	11. 5.
Hinterwössen	60.5	21. 1.
	57.1	11. 5.
Hochgernhaus	86.1	21. 1.
	87.8	11. 5.
	50.7	24. 7.
Staudach	81.2	21. 1.
Maria Eck	56.2	21. 1.
	63.0	11. 5.
	50.5	17. 7.
Adelholzen, Bad	110.0	21. 1.
	57.1	11. 5.
	50.1	17. 7.
Seetal	60.9	21. 1.
Sachrang	98.1	21. 1.
	54.4	7. 6.
	54.0	18.11.
Stein	65.0	21. 1.
	55.7	7. 6.
	66.4	15.11.
Hohenaschau	124.9	21. 1.
	74.8	11. 5.
	57.8	7. 6.
	59.2	15.11.
Frasdorf	64.5	21. 1.
Prien-Stock	67.9	21. 1.
Bernau	78.8	21. 1.
	52.2	17. 7.
Herrenchiemsee	56.3	21. 1.
Graben	65.0	21. 1.
Seehaus b. Ruh-	96.2	21. 1.
[polding	72.2	11. 5.
	60.3	15.11.
Ruhpolding	82.4	21. 1.
	89.0	11. 5.
Inzell	58.8	21. 1.
	73.2	11. 5.
Traunstein	95.1	21. 1.
	54.7	17. 7.
Ilsank	77.5	21. 1.
Loipl	59.5	21. 1.
	52.1	10. 6.
Wimbachschloß	52.4	21. 1.
Berchtesgaden	55.0	21. 1.
Priesbergalpe	64.5	11. 5.
	50.1	17. 7.
Schellenberg	92.6	21. 1.
Neue Traunsteiner-	52.5	21. 1.
[hütte	52.8	5. 5.
	69.0	10. 6.
Ristfeucht	90.6	21. 1.
Weißbach	84.2	21. 1.
	53.1	11. 5.
	57.4	10. 6.
Schwarzbachwacht	51.3	10. 6.
Jettenberg	77.7	21. 1.
	50.6	11. 5.
Predigtstuhl	86.0	21. 1.
Reichenhall, Bad	56.5	21. 1.
	60.2	11. 5.
Neuhaus b. Anger	50.6	11. 5.
Hallthurm	55.0	21. 1.
	92.5	11. 5.
	50.6	17. 7.
Oberhögl	*53.0*	21. 1.
Achtal	81.2	21. 1.
	65.4	17. 7.
Oberteisendorf	50.1	21. 1.
	52.0	17. 7.
Laufen	56.9	21. 1.
Neumarkt-St. Veit	53.0	7. 6.
Eggenfelden	58.0	19. 6.
Wurmannsquick	50.3	19. 6.
Sonnen	54.0	17. 7.
Knappenreuth	60.5	4. 8.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Elbe							
Waldsassen (Hs = 473 m)							
		30. 4.—8. 10.					
Starkregen	16. 6.	17^{05}	17^{45}	32.8	40	0.82	
Dauerregen	5. 5.	2^{40}	12^{20}	6.5	9 40		0.67
Döbra (Hs = 640 m)							
		12. 6.—1. 11. (Störung vom 25. 6.—22. 7.)					
Starkregen	18. 6.	20^{56}	21^{01}	5.8	5	1.16	
	23. 6.	20^{35}	20^{41}	7.3	6	1.22	
	23. 7.	20^{18}	22^{40}	38.5	2 22	0.27	
Dauerregen	22. 8.	15^{28}	22^{10}	7.6	6 42		1.13
Weser							
Sontra-Brodberg (Hs = 275 m)							
		16. 4.—3. 12.					
Dauerregen	20./21. 8.	21^{50}	10^{10}	14.3	12 20		1.16
	31. 8.	15^{20}	24^{00}	4.5	8 40		0.52
	3. 9.	2^{50}	12^{20}	5.0	9 30		0.53
	14. 9.	8^{00}	15^{00}	11.8	7 —		1.69
	24. 9.	6^{00}	13^{30}	8.6	7 30		1.14
	22. 10.	12^{00}	23^{50}	9.7	11 50		0.82
Unterschwarz (Hs = 260 m)							
		12. 2.—31. 12. (ohne 27.—31. 8.)					
Starkregen	4. 6.	16^{50}	17^{20}	12.5	30	0.42	
	23. 7.	14^{50}	15^{20}	18.2	30	0.61	
Dauerregen	9./10. 6.	23^{55}	6^{20}	8.0	6 25		1.25
	21. 8.	10^{00}	20^{00}	7.2	10 —		0.72
	23./24. 9.	23^{15}	7^{00}	10.0	7 45		1.29
	31.12./ 1.1.52	17^{55}	0^{15}	4.7	6 20		0.74
Dietershausen (Hs = 460 m)							
		4. 4.—26. 11.					
Starkregen	18. 6.	20^{00}	20^{10}	7.6	10	0.76	
Dauerregen	23./24. 6.	19^{20}	3^{30}	11.6	8 10		1.42
	20./21. 8.	22^{10}	4^{30}	11.2	6 20		1.77
	22. 10.	11^{30}	23^{10}	12.7	11 40		1.09
	12. 11.	7^{20}	21^{30}	18.8	14 10		1.33
Osterfeld (Hs = 383 m)							
		21. 5.—7. 10.					
Starkregen	17. 6.	13^{10}	14^{05}	16.8	55	0.31	
	4. 8.	0^{00}	0^{45}	15.1	45	0.34	
Dauerregen	13./14. 9.	23^{15}	5^{30}	12.2	6 15		1.95
Wildungen, Bad (Hs = 280 m)							
		11. 4.—11. 12.					
Starkregen	26. 5.	20^{00}	22^{50}	39.8	2 50	0.23	
	4. 8.	0^{43}	0^{55}	8.3	12	0.69	
	7. 8.	0^{45}	2^{03}	25.9	1 18	0.33	
Dauerregen	27./28. 4.	20^{25}	5^{30}	12.2	9 5		1.34
	23./24. 6.	19^{55}	4^{40}	6.3	8 45		0.72
	31. 8.	10^{45}	16^{50}	13.2	6 5		2.17
	3. 9.	1^{00}	7^{00}	12.2	6 —		2.03
	12. 11.	6^{35}	23^{20}	33.6	16 45		2.01
	21. 11.	6^{50}	13^{10}	6.9	6 20		1.09
	25. 11.	4^{22}	14^{40}	14.5	10 18		1.41
Hauptschwenda (Hs = 500 m)							
		9. 4.—9. 10.					
Dauerregen	23./24. 6.	22^{20}	4^{50}	7.4	6 30		1.14
	21. 8.	3^{00}	9^{40}	8.5	6 40		1.27
	23./24. 9.	23^{05}	6^{40}	12.5	7 35		1.65
Kassel-Harleshausen (Hs = 198 m)							
		2. 4.—8. 10. (ohne 15. 8.—19. 8.)					
Starkregen	8. 8.	1^{20}	3^{00}	23.1	1 40	0.23	
Willingen (Hs = 560 m)							
		10. 6.—8. 10.					
Starkregen	1. 8.	4^{40}	4^{50}	7.2	10	0.72	
	4. 8.	0^{30}	1^{25}	16.5	55	0.30	
	4. 8.	18^{45}	20^{10}	26.3	1 25	0.31	
Dauerregen	3. 9.	8^{13}	14^{20}	7.0	6 7		1.14
Volkmarsen (Hs = 187 m)							
		21. 5.—8. 10.					
Starkregen	26. 5.	20^{20}	23^{30}	30.4	3 10	0.16	
Dauerregen	14. 9.	1^{40}	7^{50}	15.4	6 10		2.50
Bremen (Warturmerheerstr.) (Hs = 1 m)							
		4. 4.—31. 10. (ohne 27. 6.—25. 7.)					
Dauerregen	24. 6.	4^{33}	11^{55}	12.0	7 22		1.63
Bremen (Bayernstr.) (Hs = 3 m)							
		16. 3.—10. 10. (Störung am 21. 3., 12./13. 6., 16. 7.)					
Starkregen	12. 6.	21^{54}	22^{10}	8.9	16	0.56	
	11. 7.	14^{35}	14^{55}	10.2	20	0.51	
Dauerregen	23. 3.	11^{10}	23^{40}	19.3	12 30		1.55
Bremen (Ritterhuderheerstr.) (Hs. = 1 m)							
		16. 3.—5. 9.					
Starkregen	12. 6.	20^{43}	23^{15}	20.3	2 32	0.13	
	11. 7.	14^{34}	14^{50}	11.1	16	0.69	
	1. 8.	18^{20}	18^{34}	10.8	14	0.77	
Dauerregen	22. 3.	15^{05}	21^{25}	6.0	6 20		0.95
	23. 3.	12^{00}	23^{30}	17.1	11 30		1.49
	5. 5.	7^{10}	13^{15}	6.5	6 5		1.07
Rhein							
Karlsruhe (Hs = 115 m)							
		26. 5.—3. 12.					
Starkregen	26. 5.	17^{04}	17^{14}	7.9	10	0.79	
	17. 6.	19^{51}	20^{01}	8.6	10	0.86	
	18. 6.	16^{49}	16^{54}	5.1	5	1.02	
Dauerregen	22. 10.	8^{20}	19^{20}	14.4	11 —		1.31
	12. 11.	2^{50}	12^{50}	24.4	10 —		2.44
	14. 11.	8^{30}	17^{20}	10.4	8 50		1.18
	2./3. 12.	17^{53}	2^{10}	5.5	8 17		0.64
Ellmendingen (Hs = 197 m)							
		19. 4.—22. 10.					
Starkregen	1. 8.	15^{00}	15^{30}	13.2	30	0.44	
Dauerregen	16. 7.	1^{00}	17^{20}	21.0	16 20		1.29
	21. 8.	6^{20}	14^{30}	20.0	8 10		2.44
	23./24. 9.	22^{10}	4^{55}	4.0	6 45		0.59
Ruit (Hs = 194 m)							
		1. 5.—26. 11.					
Starkregen	8. 6.	18^{25}	23^{25}	37.6	5 —	0.13	
	18. 6.	17^{09}	17^{32}	11.2	23	0.49	
	3. 8.	20^{10}	21^{00}	20.5	50	0.41	
	26. 8.	22^{10}	22^{15}	5.0	5	1.00	
Dauerregen	8. 6.	17^{50}	24^{00}	40.2	6 10		6.50
	28. 6.	2^{10}	8^{30}	16.0	6 20		2.53
	16. 7.	1^{30}	15^{20}	17.0	13 50		1.23
	21. 8.	6^{10}	13^{10}	14.2	7 —		2.03
	23./24. 9.	18^{25}	5^{00}	8.4	10 35		0.79
	22./23. 10.	4^{34}	7^{00}	28.0	26 26		1.06
	23. 10.	12^{12}	22^{10}	6.2	9 58		0.62
	8./9. 11.	18^{38}	2^{00}	4.7	7 22		0.64
	12. 11.	2^{50}	18^{55}	36.5	16 5		2.28
	14. 11.	6^{15}	20^{25}	12.0	14 10		0.85
Stötten, Kr. Göppingen (Hs = 734 m)							
		31. 3.—27. 11.					
Starkregen	23. 6.	16^{03}	16^{50}	16.0	47	0.34	
	23. 7.	13^{38}	13^{50}	7.6	12	0.63	
Dauerregen	24./25. 6.	23^{30}	6^{00}	13.1	6 30		2.02
	27. 6.	4^{30}	10^{50}	5.8	6 20		0.92
	15./16. 7.	21^{10}	15^{45}	30.5	18 35		1.64

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Stötten (Fortsetzung)								
Dauerregen	8. 8.	4^{40}	11^{10}	9.0	6	30		1.38
	21. 8.	6^{00}	12^{30}	15.0	6	30		2.31
	14. 9.	8^{00}	14^{45}	7.0	6	45		1.04
	26. 9.	9^{00}	16^{40}	19.1	7	40		2.49
	22./23. 10.	14^{50}	4^{35}	14.9	13	45		1.08
	23. 10.	17^{00}	23^{50}	5.8	6	50		0.85
	8./9. 11.	19^{50}	3^{00}	4.8	7	10		0.62
	12. 11.	12^{45}	20^{30}	9.1.	7	45		1.17
	14./15. 11.	11^{00}	3^{30}	24.9.	16	30		1.51
Boll (Hs = 425 m) 2. 4.—31. 12. (häufige Störungen)								
Starkregen	6. 6.	13^{08}	14^{10}	18.2	1	2	0.29	
	23. 7.	0^{25}	0^{55}	16.1		30	0.54	
	23. 7.	12^{28}	12^{37}	7.0		9	0.78	
Dauerregen	1. 6.	15^{25}	23^{50}	11.5	8	25		1.37
	15./17. 7.	19^{30}	0^{35}	47.3	29	5		1.63
	14. 9.	8^{07}	14^{50}	8.5	6	43		1.26
	24. 11.	1^{00}	14^{40}	14.2	13	40		1.04
Stuttgart-Hohenheim (Hs = 399 m) 9. 4.—31. 12.								
Starkregen	23. 7.	19^{12}	19^{48}	13.3		36	0.37	
Dauerregen	16. 4.	2^{25}	17^{50}	20.9	15	25		1.35
	22./23. 10.	11^{00}	1^{10}	23.8	14	—		1.70
	23. 10.	5^{50}	16^{30}	9.4	10	40		0.88
	8./9. 11.	20^{10}	4^{30}	8.0	8	20		0.96
	12. 11.	2^{50}	11^{10}	14.8	8	20		1.78
	12. 11.	11^{30}	18^{25}	8.4	6	55		1.22
	2./3. 12.	19^{40}	7^{15}	8.2	11	35		0.71
Stuttgart-Berg (Hs = 221 m) 1. 2.—6. 12. (wegen Frost vom 2.—9. 3. außer Betrieb)								
Starkregen	11. 7.	14^{55}	15^{12}	10.7		17	0.63	
	13. 7.	19^{18}	20^{25}	18.3	1	7	0.27	
Dauerregen	16. 7.	3^{08}	17^{30}	23.2	14	22		1.62
	8./9. 11.	20^{20}	2^{42}	6.6	6	22		1.03
	12. 11.	3^{20}	19^{20}	23.6	16	—		1.48
	2./3. 12.	20^{40}	7^{00}	7.4	10	20		0.72
Stuttgart-Wetteramt (Hs = 305 m) 1. 1.—31. 12.								
Starkregen	3. 5.	12^{50}	15^{30}	34.3	2	40	0.21	
	13. 7.	18^{10}	18^{15}	8.7		5	1.74	
Dauerregen	19./20. 1.	20^{05}	6^{40}	10.0	10	35		0.95
	20./21. 1.	22^{00}	6^{50}	9.3	8	50		1.05
	21. 1.	16^{20}	23^{20}	4.5	7	—		0.64
	22./23. 10.	10^{20}	0^{20}	20.3	14	—		1.45
	8./9. 11.	19^{12}	1^{30}	6.9	6	18		1.09
	12. 11.	2^{00}	12^{15}	17.7	10	15		1.74
	2./3. 12.	19^{20}	4^{45}	5.9	9	25		0.63
	31. 12.	11^{50}	18^{30}	6.3	6	40		0.94
Spraitbach (Hs = 529 m) 18. 3.—26. 11. (häufige Störungen)								
Starkregen	18. 6.	18^{50}	19^{08}	11.4		18	0.63	
	11. 7.	15^{02}	15^{27}	11.2		25	0.45	
	4. 8.	18^{20}	19^{12}	20.7		52	0.40	
	26. 8.	17^{32}	17^{40}	6.3		8	0.79	
Dauerregen	25. 6.	1^{00}	7^{10}	3.3	6	10		0.54
	28. 6.	4^{00}	12^{10}	11.7	8	10		1.43
	16. 7.	1^{10}	16^{40}	22.6	15	30		1.46
	14. 9.	5^{45}	12^{50}	6.1	7	5		0.86
	26. 9.	9^{45}	16^{20}	16.8	6	35		2.56
	23. 10.	15^{50}	22^{40}	10.8	6	50		1.58
	23./24. 10.	12^{35}	2^{40}	9.2	14	5		0.65
	12. 11.	8^{00}	22^{20}	26.4	14	20		1.84
	14. 11.	8^{00}	18^{10}	10.3	10	10		1.01
	14./15. 11.	18^{30}	0^{50}	6.3	6	20		1.00
	24. 11.	5^{10}	14^{20}	15.4	9	10		1.68
Wüstenrot (Hs = 510 m) 22. 4.—1. 11. (Störung am 28. 6.)								
Starkregen	11. 7.	15^{30}	17^{00}	38.5	1	30	0.43	
	3. 9.	9^{30}	10^{00}	13.2		30	0.44	

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Wüstenrot (Fortsetzung)								
Dauerregen	27. 5.	16^{10}	22^{30}	8.1	6	20		1.28
	16. 7.	4^{10}	12^{05}	15.8	7	55		2.00
	8. 8.	0^{20}	7^{00}	13.2	6	40		1.98
	20./21. 8	21^{00}	3^{30}	16.2	6	30		2.49
	21. 8.	7^{50}	14^{00}	9.3	6	10		1.51
	22./23. 10.	11^{50}	3^{40}	23.9	15	50		1.51
	23./24. 10.	5^{30}	3^{10}	16.0	21	40		0.74
Öhringen (Hs = 250 m) 5. 1.—31. 12.								
Starkregen	24. 5.	22^{10}	22^{35}	11.5		25	0.46	
	6. 6.	16^{40}	17^{03}	15.1		23	0.66	
	8. 6.	20^{00}	23^{40}	32.1	3	40	0.15	
	18. 6.	17^{50}	18^{35}	25.6		45	0.57	
Dauerregen	17. 1.	15^{00}	23^{00}	8.6	8	—		1.07
	19./20. 1.	21^{22}	9^{50}	11.2	12	28		0.90
	20. 1.	12^{40}	21^{20}	10.4	8	40		1.20
	21. 1.	10^{50}	23^{50}	7.4	13	—		0.57
	16. 7.	4^{10}	16^{40}	23.2	12	30		1.86
	20./21. 8.	21^{00}	3^{10}	16.3	6	10		2.64
	21. 8.	6^{00}	13^{00}	10.4	7	—		1.48
	23./24. 9.	23^{25}	6^{00}	10.6	6	35		1.61
	22./23. 10.	11^{20}	2^{50}	21.8	15	30		1.41
	23. 10.	6^{30}	18^{40}	9.3	12	10		0.77
	8./9. 11.	21^{00}	3^{10}	4.9	6	10		0.79
	12. 11.	7^{10}	13^{30}	7.8	6	20		1.23
	24. 11.	4^{30}	12^{10}	5.3	7	40		0.69
	2./3. 12.	17^{25}	5^{10}	7.6	11	45		0.65
	31. 12.	12^{50}	19^{20}	5.7	6	30		0.88
Ellwangen/Jagst (Hs = 439 m) 5. 4.—30. 11.								
Starkregen	23. 6.	16^{32}	18^{15}	38.7	1	43	0.38	
Dauerregen	24./25. 6.	23^{35}	7^{40}	4.1	8	5		0.51
	28. 6.	4^{20}	12^{00}	9.3	7	40		1.21
	15./16. 7.	20^{40}	17^{42}	40.2	21	2		1.91
	23./24. 9.	23^{38}	6^{40}	6.2	7	2		0.88
	22./24. 10.	18^{15}	0^{45}	30.8	30	30		1.01
	12. 11.	12^{30}	19^{05}	7.2	7	20		0.98
	14./15. 11.	7^{40}	2^{10}	14.4	18	30		0.78
	24. 11.	5^{58}	16^{20}	5.5	10	22		0.53
Königstuhl b. Heidelberg (Hs = 561 m) 4. 4.—26. 11., 1.—3. 12.								
Starkregen	25. 5.	18^{20}	18^{47}	14.4		27	0.53	
Dauerregen	5. 4.	4^{10}	11^{20}	4.7	7	10		0.56
	16. 5.	3^{40}	11^{10}	5.6	7	30		0.75
	21. 8.	6^{50}	13^{50}	12.0	7	—		1.72
	23./24. 9.	20^{20}	5^{30}	21.6	9	10		2.36
	22. 10.	9^{35}	17^{30}	8.5	7	55		1.07
	8./9. 11.	19^{45}	3^{00}	3.8	7	15		0.52
	12. 11.	4^{03}	18^{35}	31.2	14	32		2.15
	14. 11.	5^{30}	22^{20}	28.9	16	50		1.72
	20. 11.	17^{55}	24^{00}	6.1	6	5		1.00
	24. 11.	0^{30}	6^{50}	10.6	6	20		1.68
Heidelberg (Stadt) (Hs = 112 m) 1. 4.—30. 6., 4. 7.—10.12.								
Starkregen	4. 5.	14^{40}	14^{55}	13.5		15	0.90	
	26. 5.	17^{58}	18^{20}	16.2		22	0.74	
Dauerregen	8./9. 6.	18^{35}	1^{20}	8.9	6	45		1.32
	21. 8.	8^{55}	15^{40}	9.5	6	45		1.41
	23./24. 9.	20^{15}	4^{50}	15.8	8	35		1.84
	22. 10.	9^{05}	19^{30}	9.1	10	25		0.87
	8./9. 11.	20^{00}	2^{00}	3.1	6	—		0.52
	12. 11.	3^{15}	18^{50}	25.9	15	35		1.67
	14. 11.	5^{00}	14^{30}	11.2	9	30		1.18
Mannheim (Hs = 97 m) 30. 4.—13. 10., 22. 10.—27. 11.								
Starkregen	12. 6.	18^{56}	19^{05}	7.6		9	0.84	
	3. 8.	21^{10}	21^{25}	9.1		15	0.61	
Dauerregen	7./8. 5.	21^{05}	3^{50}	4.4	6	45		0.65
	21. 8.	7^{05}	14^{22}	9.2	7	17		1.26
	23./24. 9.	22^{25}	5^{10}	12.0	6	45		1.78
	12. 11.	3^{55}	19^{35}	25.8	15	40		1.65
	14. 11.	8^{40}	21^{30}	11.1	12	50		0.86

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Kronach (Hs = 305 m)								
24. 8.—27. 9.								
keine Stark- und Dauerregen								
Tremersdorf (Hs = 380 m)								
8. 5.—7. 10.								
keine Stark- u. Dauerregen								
Ludwag (Hs = 535 m)								
26. 4.—5. 9.								
Starkregen	18. 6.	19^{52}	20^{02}	7.6		10	0.76	
	23. 6.	19^{40}	22^{50}	50.6	3	10	0.27	
	15. 7.	17^{25}	17^{57}	23.1		32	0.72	
	23. 7.	14^{02}	14^{30}	14.2		28	0.51	
	4. 8.	5^{48}	6^{13}	11.6		25	0.46	
	4. 8.	20^{35}	20^{40}	6.0		5	1.20	
Dauerregen	16. 7.	3^{30}	10^{30}	11.3	7	—		1.62
Hennenbach b. Ansbach (Hs = 418 m)								
21. 4.—30. 11.								
Starkregen	4. 5.	12^{10}	13^{32}	34.8	1	22	0.42	
	18. 6.	19^{30}	20^{10}	36.0		40	0.90	
	23. 6.	17^{48}	18^{20}	21.1		32	0.66	
Dauerregen	3./4. 6.	19^{52}	12^{30}	14.2	16	38		0.86
	8./9. 6.	22^{23}	7^{56}	8.8	9	33		0.92
	23./24. 6.	18^{20}	1^{20}	6.4	7	—		0.91
	25. 6.	1^{38}	9^{20}	5.8	7	42		0.75
	16. 7.	1^{50}	16^{45}	19.2	14	55		1.29
	22./23. 10.	17^{40}	21^{40}	26.2	28	—		0.94
	14./15. 11.	7^{35}	0^{55}	8.7	17	20		0.50
	24. 11.	6^{30}	14^{05}	5.0	7	35		0.66
	25. 11.	11^{05}	20^{00}	5.2	8	55		0.58
Weißenburg/Bay. (Hs = 434 m)								
1. 4.—10. 12.								
Starkregen	18. 6.	20^{18}	20^{23}	6.9		5	1.38	
	23. 6.	18^{25}	19^{00}	17.8		35	0.51	
	9. 7.	12^{06}	12^{21}	8.7		15	0.58	
	13. 7.	21^{40}	22^{20}	15.9		40	0.40	
Dauerregen	8./9. 6.	18^{20}	4^{15}	12.8	9	55		1.29
	24./25. 6.	23^{48}	10^{20}	17.3	10	32		1.64
	16. 7.	1^{10}	17^{15}	49.9	16	5		3.10
	22./23. 10.	20^{25}	21^{00}	16.0	24	35		0.65
	2./3. 12.	18^{25}	10^{25}	8.1	16	—		0.51
Mosenberg (Hs = 392 m)								
1. 5.—1. 11.								
Starkregen	23. 6.	19^{30}	21^{35}	26.9	2	5	0.22	
	1. 8.	21^{35}	22^{18}	19.5		43	0.45	
	4. 8.	7^{00}	7^{08}	6.9		8	0.86	
Dauerregen	25. 6.	2^{05}	13^{15}	11.2	11	10		1.00
	16. 7.	2^{18}	22^{00}	12.6	19	42		0.64
	26. 9.	15^{15}	22^{55}	13.2	7	40		1.71
Nürnberg-Schmausenbuck (Hs = 364 m)								
19. 3.—30. 11.								
Starkregen	23. 6.	18^{38}	20^{20}	22.1	1	42	0.22	
	23. 7.	2^{09}	2^{16}	7.2		7	1.03	
Dauerregen	4./5. 5.	23^{10}	7^{35}	5.2	8	25		0.62
	8./9. 6.	21^{22}	7^{40}	24.8	10	18		2.41
	25. 6.	1^{45}	10^{30}	11.9	8	45		1.36
	16. 7.	1^{26}	15^{13}	17.9	13	47		1.30
	22./23. 10.	21^{23}	18^{03}	17.7	20	40		0.85
Fürth/Bay. (Hs = 311 m)								
1. 1.—1. 1. 52 (Störung am 23. 6.)								
Starkregen	24. 7.	10^{18}	10^{25}	7.2		7	1.03	
Dauerregen	15. 1.	9^{35}	21^{00}	12.9	11	25		1.13
	17./18. 1.	12^{50}	1^{30}	7.0	12	40		0.55
	20. 1.	11^{40}	20^{08}	6.8	8	28		0.80
	8./9. 6.	21^{02}	13^{00}	22.4	15	58		1.40
	25. 6.	1^{35}	12^{35}	6.1	11	—		0.55
	16. 7.	2^{55}	16^{40}	20.9	13	45		1.52

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Fürth/Bay. (Fortsetzung)								
Dauerregen	22./23. 10.	18^{35}	21^{00}	22.9	26	25		0.87
	25./26. 12.	16^{45}	3^{40}	7.6	10	55		0.70
	31.12./ 1.1. 1952	14^{10}	1^{30}	9.2	11	20		0.81
Erlangen (Anst. f. Bienenzucht) (Hs = 280 m)								
1. 4.—8. 10.								
Starkregen	4. 8.	5^{29}	5^{48}	17.4		19	0.92	
Dauerregen	8./9. 6.	21^{40}	4^{10}	8.5	6	30		1.31
	25. 6.	2^{25}	10^{10}	5.7	7	45		0.74
	16. 7.	1^{55}	16^{15}	34.5	14	20		2.41
Ebrach (Hs = 355 m)								
19. 3.—19. 10.								
Starkregen	27. 4.	15^{40}	16^{20}	25.4		40	0.64	
	18. 6.	19^{32}	20^{10}	19.6		38	0.52	
	31. 8.	16^{59}	18^{18}	20.3	1	19	0.26	
Dauerregen	16. 7.	2^{33}	10^{20}	27.4	7	47		3.52
	23. 9.	1^{00}	7^{05}	10.4	6	5		1.71
Rhönhaus (Hs = 736 m)								
9. 5.—24. 10.								
Starkregen	26. 5.	20^{10}	22^{05}	27.0	1	55	0.23	
Dauerregen	23./24. 6.	19^{03}	2^{40}	15.4	7	37		2.02
	23./24. 9.	23^{50}	7^{00}	17.2	7	10		2.40
Kissingen, Bad (Hs = 223 m)								
21.—26. 2., 14. 3.—10. 10., 22. 10.—12. 12. (13. 8. u. 1./2. 9. Störung)								
Starkregen	18. 6.	12^{26}	12^{52}	11.5		36	0.32	
	1. 8.	21^{53}	22^{47}	16.6		54	0.31	
Dauerregen	17. 3.	1^{40}	8^{30}	13.4	6	50		1.96
	26./27. 3.	21^{00}	3^{25}	3.6	6	25		0.56
	23. 10.	15^{10}	23^{25}	4.3	8	15		0.52
	12. 11.	5^{45}	21^{10}	19.1	15	25		1.25
	29./30. 11.	21^{50}	6^{20}	7.6	8	30		0.90
Rothenburg o. d. T. (Hs = 438 m)								
30. 4.—31. 10.								
Starkregen	18. 6.	19^{00}	19^{27}	25.2		27	0.93	
	11. 7.	16^{48}	17^{10}	14.7		22	0.67	
Dauerregen	8./9. 6.	21^{08}	7^{00}	10.8	9	52		1.09
	15./16. 7.	21^{50}	16^{10}	26.1	18	20		1.43
	19. 9.	15^{00}	21^{10}	8.1	6	10		1.31
	24. 9.	0^{35}	6^{50}	4.7	6	15		0.75
	22./23. 10.	18^{00}	21^{20}	26.3	27	20		0.96
Buchen/Odw. (Hs = 350 m)								
16. 3.—25. 3., 2. 4.—8. 10.								
Starkregen	26. 5.	18^{40}	19^{20}	16.3		40	0.41	
	11. 7.	20^{03}	20^{13}	7.9		10	0.79	
Dauerregen	17. 3.	0^{15}	8^{50}	8.1	8	35		0.94
	21. 8.	7^{00}	13^{25}	12.4	6	25		1.93
	23./24. 9.	22^{48}	5^{10}	5.1	6	22		0.80
Roßbacher-Hof (Hs = 343 m)								
2. 8.—30. 9.								
Dauerregen	21./22. 8.	21^{40}	13^{40}	17.9	16	—		1.12
	23./24. 9.	21^{10}	7^{30}	14.9	10	20		1.44
Hergershausen (Hs = 131 m)								
15. 3.—11. 12.								
Starkregen	26. 5.	18^{52}	19^{50}	20.6.		58	0.36	
Dauerregen	27./28. 3.	16^{35}	0^{40}	10.1	8	5		1.25
	7./8. 5.	21^{35}	6^{00}	6.8	8	25		0.81
	21. 8.	1^{10}	9^{20}	7.9	8	10		0.97
	23./24. 9.	21^{10}	5^{40}	10.5	8	30		1.24
	22. 10.	10^{00}	17^{40}	6.5	7	40		0.85
	12. 11.	4^{30}	21^{30}	26.0	17	—		1.53

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Frankfurt/M. (Feldbergstr.) (Hs = 103 m)							
	1. 1.—31. 12.						
Starkregen	23. 7.	14^{32}	14^{42}	7.6	10	0.76	
Dauerregen	2. 1.	6^{40}	18^{40}	11.1	12 —		0.93
	4./5. 1.	20^{50}	7^{45}	11.7	10 55		1.07
	15. 1.	6^{25}	13^{30}	10.5	7 5		1.48
	17. 1.	9^{15}	16^{50}	11.7	7 35		1.41
	17. 2.	16^{42}	23^{30}	12.8	6 48		1.89
	26./27. 3.	19^{40}	2^{00}	4.4	6 20		0.70
	2./3. 9.	20^{25}	2^{40}	10.1	6 15		1.62
	12. 11.	8^{45}	17^{20}	10.4	8 35		1.21
	31. 12.	14^{25}	23^{45}	11.9	9 20		1.28
Nauheim, Bad (Hs = 145 m)							
	3. 4.—13. 12. (Störung vom 30. 10.—2. 11.)						
Starkregen	26. 5.	18^{52}	21^{10}	35.6	2 18	0.26	
Dauerregen	9. 4.	9^{50}	18^{10}	13.0	8 20		1.56
	2./3. 9.	20^{40}	5^{20}	12.9	8 40		1.47
	23./24. 9.	21^{05}	5^{40}	12.3	8 35		1.44
	12. 11.	5^{18}	21^{32}	21.3	16 14		1.31
Herchenhain (Hs = 645 m)							
	22. 8.—24. 10.						
Dauerregen	23./24. 9.	21^{50}	6^{00}	24.5	8 10		3.00
	22. 10.	10^{00}	17^{00}	4.3	7 —		0.61
Königstein/Ts. (Hs = 402 m)							
	12. 3.—9. 12.						
Starkregen	18. 5.	14^{50}	15^{00}	7.1	10	0.71	
	26. 5.	18^{40}	20^{20}	23.9	1 40	0.24	
Dauerregen	17. 3.	0^{10}	7^{20}	11.8	7 10		1.65
	23. 6.	0^{55}	7^{00}	14.6	6 5		2.40
	2./3. 9.	22^{00}	5^{50}	19.4	7 50		2.48
	23./24. 9.	20^{40}	5^{10}	15.4	8 30		1.81
	31. 10.	3^{40}	9^{40}	8.1	6 —		1.35
	12. 11.	5^{00}	19^{50}	20.9	14 50		1.41
Geisenheim (Hs = 109 m)							
	23. 4.—9. 12.						
Starkregen	26. 5.	18^{00}	18^{13}	8.9	13	0.68	
	3. 6.	16^{30}	17^{02}	15.5	32	0.48	
Dauerregen	2./3. 9.	19^{30}	5^{15}	23.1	9 45		2.37
	23./24. 9.	21^{45}	4^{45}	10.7	7 —		1.53
	1. 11.	8^{25}	16^{45}	12.7	8 20		1.52
	12. 11.	6^{00}	16^{30}	14.6	10 30		1.39
Haina (Kloster) (Hs = 340 m)							
	4. 4.—29. 11.						
Starkregen	4. 8.	0^{05}	1^{25}	20.1	1 20	0.25	
Dauerregen	31. 8.	10^{15}	16^{20}	12.2	6 5		2.01
	3.9.	0^{30}	6^{40}	13.9	6 10		2.25
	12. 11.	6^{05}	22^{45}	28.6	16 40		1.72
	25. 11.	7^{10}	13^{40}	10.5	6 30		1.62
Fronhausen (Hs = 169 m)							
	15. 4.—9. 10.						
Starkregen	26. 5.	19^{20}	20^{50}	21.8	1 30	0.24	
	24. 7.	11^{48}	12^{55}	34.9	1 7	0.52	
	3./4. 8.	23^{22}	0^{22}	18.0	1 —	0.30	
Gießen-Liebigshöhe (Hs = 185 m)							
	14. 5.—7. 12.						
Starkregen	26. 5.	19^{20}	21^{30}	31.0	2 10	0.24	
Dauerregen	2./3. 9.	21^{10}	3^{50}	7.8	6 40		1.17
	12. 11.	5^{25}	20^{50}	21.4	15 25		1.39
Limburg/Lahn (Hs = 130 m)							
	1. 3.—31. 12. (Störung am 3. 8.)						
Starkregen	12. 6.	14^{35}	16^{20}	24.8	1 45	0.24	
	17. 6.	13^{18}	13^{40}	11.0	22	0.50	
	15. 7.	5^{15}	5^{55}	14. 6	40	0.37	
Limburg/Lahn (Fortsetzung)							
Dauerregen	20. 4.	0^{40}	7^{25}	6.4	6 45		0.95
	2./3. 9.	20^{00}	2^{10}	10.9	6 10		1.77
	6./7. 11.	20^{00}	5^{50}	7.5	9 50		0.76
	12. 11.	6^{40}	18^{20}	12.7	11 40		1.09
	31. 12.	16^{20}	23^{45}	8.3	7 25		1.12
Donau							
Oberstdorf (Hs = 810 m)							
	1. 1.—31. 12. (Störung am 27./28. 11.)						
Starkregen	8. 6.	19^{38}	20^{30}	18.3	52	0.35	
	17. 6.	16^{22}	17^{08}	21.9	46	0.48	
	18. 6.	18^{37}	19^{35}	19.8	58	0.34	
	10. 7.	17^{50}	18^{10}	10.7	20	0.54	
Dauerregen	3. 1.	3^{25}	11^{20}	9.4	7 55		1.19
	12./13. 1.	22^{10}	6^{15}	8.4	8 5		1.04
	16. 1.	10^{40}	17^{50}	4.8	7 10		0.67
	17./18. 1.	15^{50}	2^{40}	24.7	10 50		2.28
	18. 1.	7^{20}	13^{30}	8.9	6 10		1.44
	19./20. 1.	20^{45}	6^{40}	13.7	9 55		1.38
	20./22. 1.	7^{20}	3^{40}	127.4	44 20		2.96
	5. 2.	16^{35}	23^{25}	9.9	6 50		1.45
	6./7. 2.	15^{10}	0^{10}	6.0	9 —		0.67
	13. 2.	13^{50}	22^{40}	11.8	8 50		1.34
	17. 2.	4^{15}	12^{40}	13.2	8 25		1.57
	14. 3.	3^{00}	9^{50}	15.9	6 50		2.33
	20./21. 3.	19^{10}	6^{00}	14.8	10 50		1.37
	24. 3.	7^{45}	15^{10}	15.1	7 25		2.04
	27./28. 3.	13^{00}	7^{50}	27.1	18 50		1.44
	31. 3.	3^{50}	10^{40}	8.5	6 50		1.24
	9./10. 4.	21^{30}	3^{50}	14.6	6 20		2.31
	29. 4.	4^{50}	11^{10}	5.9	6 20		0.93
	4./5. 5.	19^{55}	6^{20}	7.9	10 25		0.76
	24./25. 6.	18^{30}	4^{00}	13.7	9 30		1.44
	16./17. 7.	10^{30}	6^{00}	27.6	19 30		1.42
	23./24. 7.	20^{10}	8^{40}	26.3	12 30		2.10
	24./25. 7.	21^{00}	4^{15}	20.7	7 15		2.86
	10./11. 8.	20^{30}	2^{50}	4.9	6 20		0.74
	14. 9.	9^{00}	20^{40}	22.5	11 40		1.93
	17. 9.	11^{00}	18^{40}	8.5	7 40		1.11
	1. 11.	0^{15}	6^{40}	17.0	6 25		2.65
	14./15. 11.	14^{20}	4^{20}	22.2	14 —		1.59
	21./22. 11.	17^{40}	2^{00}	17.6	8 20		2.11
	24. 11.	2^{20}	16^{10}	20.8	13 50		1.50
	7./12.	5^{50}	13^{20}	11.2	7 30		1.49
	10./11. 12.	22^{10}	4^{48}	10.8	6 38		1.63
Rohrmoos (Hs = 1070 m)							
	7. 5.—23. 10.						
Starkregen	13. 7.	20^{35}	21^{20}	15.3	45	0.34	
	1. 8.	15^{18}	15^{35}	9.6	17	0.57	
	3. 9.	13^{19}	14^{13}	17.7	54	0.33	
Dauerregen	10./11. 5.	16^{55}	0^{50}	12.4	7 55		1.57
	8./9. 6.	22^{38}	9^{00}	23.8	10 22		2.30
	9. 6.	9^{45}	19^{40}	11.5	9 55		1.16
	24./25. 6.	16^{50}	9^{30}	24.9	16 40		1.49
	23./24. 7.	19^{35}	10^{50}	38.5	15 15		2.53
	24./25. 7.	20^{20}	5^{20}	18.7	8 50		2.12
	10./11. 8.	20^{40}	6^{00}	12.4	9 20		1.33
	14. 9.	9^{00}	21^{15}	19.0	12 15		1.55
	17. 9.	11^{00}	18^{10}	6.0	7 10		0.84
Oberjoch (Hs = 1145 m)							
	4. 5.—9. 10.						
Dauerregen	4./5. 5.	18^{50}	6^{50}	16.8	12 —		1.40
	10. 5.	3^{20}	11^{40}	18.5	8 20		2.22
	10. 5.	12^{38}	19^{05}	10.0	6 27		1.35
	8./9. 6.	22^{50}	7^{00}	15.0	8 10		1.84
	24./25. 6.	17^{25}	10^{45}	23.9	17 20		1.38
	16./17. 7.	15^{40}	8^{20}	15.3	16 40		0.92
	23./24. 7.	20^{40}	11^{20}	49.1	14 40		3.35
	24./25. 7.	17^{50}	8^{50}	20.0	15 —		1.33
	10./11. 8.	19^{50}	3^{50}	4.8	8 —		0.60
	16. 8.	5^{50}	14^{40}	13.3	8 50		1.51
	14. 9.	7^{30}	22^{10}	23.5	14 40		1.60
	17. 9.	10^{30}	16^{40}	10.3	6 10		1.67
	26. 9.	12^{35}	22^{10}	15.7	9 35		1.64

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Kempten/Allgäu (Hs = 665 m)							
		15. 4.—28. 11.					
Starkregen	17. 6.	18^{16}	18^{32}	14.4	16	0.90	
	15. 7.	18^{30}	19^{40}	20.8	1 10	0.30	
	7. 8.	13^{35}	13^{55}	10.4	20	0.52	
Dauerregen	10./11. 5.	23^{55}	11^{10}	9.4	11 15		0.84
	24./25. 6.	19^{50}	7^{20}	14.7	11 30		1.28
	16. 7.	18^{40}	10^{30}	18.2	15 50		1.15
	14. 9.	9^{30}	22^{50}	29.5	13 20		2.21
	1. 11.	0^{00}	6^{10}	10.2	6 10		1.65
	14./15. 11.	12^{30}	1^{50}	14.8	13 20		1.11
	24. 11.	6^{10}	15^{00}	6.0	8 50		0.68
Ulm-Wetterwarte (Hs = 480 m)							
		29. 4.—27. 11.					
Starkregen	8. 6.	22^{19}	22^{39}	10.2	20	0.51	
	23. 6.	16^{22}	17^{00}	21.5	38	0.57	
Dauerregen	24./25. 6.	18^{10}	7^{30}	32.1	13 20		2.40
	28. 6.	4^{33}	11^{15}	7.6	6 42		1.13
	15./16. 7.	18^{58}	11^{20}	33.5	16 22		2.05
	23./24. 9.	23^{30}	6^{10}	8.8	6 40		1.32
	8./9. 11.	19^{12}	2^{40}	4.7	7 28		0.63
Bayersried (Hs = 720 m)							
		1. 6.—9. 11.					
Starkregen	16. 6.	14^{10}	14^{33}	22.5	23	0.98	
	11. 7.	18^{00}	19^{30}	47.1	1 30	0.52	
	22. 7.	23^{20}	23^{45}	13.3	25	0.53	
Dauerregen	24./25. 6.	20^{20}	8^{40}	19.4	12 20		1.58
	16. 7.	0^{05}	6^{50}	5.5	6 45		0.82
	16./17. 7.	17^{10}	11^{30}	30.0	18 20		1.63
	16. 8.	7^{30}	13^{45}	13.3	6 15		2.13
	15. 9.	8^{30}	22^{40}	25.7	14 10		1.82
Ettlenschieß (Hs = 656 m)							
		17. 4.—30. 10.					
Starkregen	14. 7.	16^{50}	17^{02}	9.5	12	0.79	
	23. 7.	0^{45}	0^{50}	6.5	5	1.30	
Dauerregen	24./25. 6.	23^{00}	8^{10}	17.9	9 10		1.95
	28. 6.	4^{57}	11^{00}	6.2	6 3		1.02
	15./16. 7.	23^{40}	14^{30}	19.8	14 50		1.33
Dinkelsbühl (Hs = 460 m)							
		27. 6.—14. 10.					
Starkregen	16. 7.	3^{55}	8^{05}	41.5	4 10	0.17	
Möttingen (Hs = 414 m)							
		1. 5.—7. 10.					
Starkregen	23. 6.	17^{55}	18^{25}	22.9	30	0.76	
Dauerregen	3./4. 5.	21^{00}	4^{40}	11.9	7 40		1.57
	24./25. 6.	19^{20}	9^{35}	18.5	14 15		1.30
	15./17. 7.	19^{15}	0^{40}	42.2	29 25		1.44
Horn b. Füssen (Hs = 796 m)							
		1. 1.—31. 12.					
Starkregen	16. 6.	13^{50}	14^{50}	26.3	1 —	0.44	
	11. 7.	18^{30}	20^{40}	46.4	2 10	0.36	
	1. 8.	16^{50}	18^{20}	21.8	1 30	0.24	
	4. 8.	15^{10}	16^{30}	24.2	1 20	0.31	
Dauerregen	3. 1.	5^{57}	12^{00}	8.2	6 3		1.35
	19./20. 1.	22^{20}	9^{20}	5.5	11 —		0.50
	20./21. 1.	14^{50}	4^{20}	10.1	13 30		0.75
	21./22. 1.	16^{25}	2^{10}	8.2	9 45		0.84
	5./6. 2.	16^{50}	0^{30}	9.4	7 40		1.22
	6./7. 2.	16^{00}	3^{00}	8.2	11 —		0.75
	13./14. 2.	14^{00}	1^{30}	8.9	11 30		0.77
	9./10. 3.	23^{30}	13^{00}	8.7	13 30		0.64
	20./21. 3.	16^{30}	10^{30}	24.8	18 —		1.38
	27./28. 3.	14^{40}	5^{50}	15.0	15 10		0.99
	10./11. 5.	4^{20}	15^{10}	54.6	34 50		1.56
	12./13. 6.	23^{35}	9^{60}	8.2	10 15		0.80
	24./25. 6.	19^{00}	8^{00}	16.7	13 —		1.28
	16./17. 7.	15^{40}	7^{10}	28.6	15 30		1.84
	23./24. 7.	20^{50}	6^{20}	17.7	9 30		1.90
	8./8.	8^{58}	15^{40}	18.9	6 42		2.82
	16. 8.	8^{50}	15^{20}	17.2	6 30		2.64
Horn b. Füssen (Fortsetzung)							
Dauerregen	14. 9.	10^{10}	23^{40}	39.2	13 30		2.90
	26. 9.	13^{10}	20^{00}	11.8	6 50		1.73
	22./23. 10.	17^{00}	3^{30}	5.4	10 30		0.51
	3. 12.	1^{40}	8^{30}	5.5	6 50		0.81
	7. 12.	8^{15}	16^{40}	6.1	8 25		0.72
	10. 12.	2^{00}	10^{40}	5.5	8 40		0.63
	28. 12.	5^{00}	11^{50}	6.0	6 50		0.88
Augsburg (Hochablaß) (Hs = 486 m)							
		2. 4.—7. 10. (Störung am 4. u. 8. 5., 9. 6., 24. u. 25. 6.)					
Starkregen	25. 5.	3^{00}	4^{00}	17.2	1 —	0.29	
	23. 6.	17^{28}	17^{58}	23.5	30	0.78	
	24. 7.	13^{49}	14^{13}	11.3	24	0.47	
	31. 8.	15^{51}	16^{10}	15.8	19	0.83	
Dauerregen	29. 4.	10^{10}	17^{12}	3.7	7 2		0.53
	15./16. 7.	20^{35}	8^{00}	35.8	11 25		3.13
	16./17. 7.	15^{08}	6^{20}	18.9	15 12		1.25
	2./3. 9.	22^{44}	6^{25}	7.5	7 41		0.98
Augsburg-Stadtbauhof (Hs = 478 m)							
		4. 5.—26. 11. (Störung vom 9. 6.—13. 6.)					
Starkregen	23. 6.	17^{40}	18^{20}	18.6	40	0.47	
	31. 8.	16^{05}	16^{30}	19.4	25	0.78	
Dauerregen	8./9. 5.	23^{10}	7^{00}	13.7	7 50		1.75
	8./9. 6.	23^{10}	7^{20}	16.9	8 10		2.07
	24./25. 6.	22^{30}	10^{10}	29.0	11 40		2.49
	15./16. 7.	21^{10}	7^{40}	35.2	10 30		3.36
	16./17. 7.	16^{00}	1^{10}	17.8	9 10		1.94
Augsburg (Kläranlage) (Hs = 470 m)							
		15. 4.—11. 10.					
Starkregen	23. 6.	17^{38}	18^{12}	15.0	34	0.44	
	9. 7.	1^{34}	1^{45}	7.6	11	0.69	
	11. 7.	19^{28}	20^{15}	15.3	47	0.33	
	4. 8.	16^{27}	17^{50}	26.4	1 23	0.32	
	31. 8.	16^{02}	16^{22}	24.0	20	1.20	
Dauerregen	4./5. 5.	16^{18}	0^{40}	18.0	8 22		2.15
	8./9. 5.	18^{50}	8^{50}	23.7	14 —		1.69
	8./9. 6.	23^{05}	8^{32}	19.2	9 27		2.03
	24./25. 6.	22^{05}	7^{40}	24.2	9 35		2.53
	15./16. 7.	20^{30}	7^{20}	30.4	10 50		2.81
	16./17. 7.	15^{10}	6^{10}	22.3	15 —		1.49
	2./3. 9.	23^{25}	5^{54}	6.0	6 29		0.93
	14. 9.	14^{42}	22^{28}	4.8	7 46		0.62
Nesselwang (Hs = 868 m)							
		30. 6.—10. 10.					
Starkregen	8. 7.	13^{45}	15^{45}	24. 1.	2 —	0.20	
Dauerregen	16./17. 7.	15^{00}	7^{00}	19.6	16 —		1.23
	23./24. 7.	21^{15}	7^{00}	23.8	9 45		2.44
	16. 8.	6^{15}	14^{10}	14.8	7 55		1.87
	14. 9.	9^{50}	22^{20}	25.3	12 30		2.03
Augsburg (Westfriedhof) (Hs = 481 m)							
		20. 4.—5. 10.					
Starkregen	23. 6.	17^{30}	18^{20}	26.2	50	0.52	
	11. 7.	19^{10}	21^{20}	27.6	2 10	0.21	
	4. 8.	15^{55}	16^{50}	17.8	55	0.32	
	31. 8.	15^{25}	16^{00}	16.0	35	0.46	
Dauerregen	4./5. 5.	17^{32}	0^{40}	14.0	7 8		1.96
	8./9. 5.	21^{35}	6^{30}	12.3	8 55		1.38
	24./25. 6.	22^{10}	7^{00}	23.5	8 50		2.67
	15./16. 7.	19^{40}	7^{40}	31.8	12 —		2.65
	16./17. 7.	15^{00}	5^{20}	23.5	14 20		1.64
Augsburg-Kriegshaber (Hs = 480 m)							
		1. 4.—17.11.					
Starkregen	23. 6.	17^{30}	18^{20}	26.4	50	0.53	
	9. 7.	1^{28}	1^{43}	9.2	15	0.61	
	9. 7.	15^{50}	16^{20}	12.3	30	0.41	
	11. 7.	19^{23}	21^{40}	34.7	2 17	0.25	
	13. 7.	19^{20}	19^{40}	10.2	20	0.51	
	31. 8.	15^{54}	16^{10}	9.1	16	0.57	
Dauerregen	4./5. 5.	17^{25}	1^{00}	19.9	7 35		2.63
	8./9. 5.	19^{00}	9^{10}	19.5	14 10		1.38

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Augsburg-Kriegshaber (Fortsetzung)								
Dauerregen	24./25. 6.	22^{00}	9^{40}	27.2	11	40		2.34
	15./16. 7.	20^{20}	8^{00}	33.2	11	40		2.85
	16./17. 7.	15^{50}	6^{10}	25.1	14	20		1.75
	13./14. 11.	19^{40}	3^{50}	4.8	8	10		0.59
Ingolstadt (Hs = 366 m)								
		1. 5.—8. 10.						
Starkregen	25. 5.	22^{11}	22^{36}	13.8		25	0.55	
	4. 6.	19^{57}	21^{04}	30.9	1	7	0.46	
	8. 6.	18^{53}	19^{54}	20.7	1	1	0.34	
	23. 6.	18^{42}	19^{17}	14.9		35	0.43	
	9. 7.	16^{05}	16^{21}	9.3		16	0.58	
	15./16. 7.	21^{10}	20^{58}	109.2	23	48	0.08	
	3. 8.	5^{28}	5^{58}	12.2		30	0.41	
	4. 8.	18^{24}	19^{20}	17.4		56	0.31	
	31. 8.	17^{06}	18^{27}	21.7	1	21	0.27	
Dauerregen	4./5. 5.	21^{15}	7^{00}	10.9	9	45		1.12
	9. 6.	2^{12}	9^{30}	9.5	7	18		1.30
	24./25. 6.	23^{20}	13^{30}	41.8	14	10		2.96
	28. 6.	6^{35}	13^{13}	8.8	6	38		1.33
	15./16. 7.	21^{10}	20^{58}	109.2	23	48		4.65
	3. 9.	0^{25}	6^{35}	5.3	6	10		0.86
	26. 9.	15^{30}	21^{30}	8.7	6	—		1.45
Scheyern (Hs = 481 m)								
		1. 4.—14. 10. (Störung am 10./11. 5.)						
Starkregen	5. 6.	15^{52}	16^{12}	11.4		20	0.57	
	9. 6.	0^{35}	11^{30}	50.0	10	55	0.08	
	23. 6.	18^{15}	19^{32}	20.7	1	17	0.27	
	24. 7.	14^{50}	15^{15}	11.8		25	0.47	
	31. 8.	16^{28}	17^{38}	18.5	1	10	0.26	
Dauerregen	8./9. 5.	21^{45}	4^{40}	12.7	6	55		1.84
	9. 6.	0^{35}	11^{30}	50.0	10	55		4.58
	24./25. 6.	22^{50}	9^{10}	22.9	10	20		2.22
	16. 7.	2^{50}	13^{30}	34.1	10	40		3.20
Hüll/Ndb. (Hs = 438 m)								
		1. 4.—1. 10.						
Starkregen	8. 6.	18^{40}	19^{32}	16.1		52	0.31	
	15./16. 7.	21^{25}	1^{10}	38.0	3	45	0.17	
	16. 7.	3^{30}	12^{30}	69.6	9	—	0.13	
Dauerregen	25. 6.	1^{08}	7^{20}	18.5	6	12		2.98
	28. 6.	6^{55}	13^{30}	8.3	6	35		1.26
	16. 7.	3^{30}	12^{30}	69.6	9	—		7.74
Daßwang (Hs = 521 m)								
		1. 5.—30. 11.						
Starkregen	9. 5.	16^{00}	16^{40}	14.2		40	0.36	
	13. 7.	18^{28}	18^{52}	13.7		24	0.57	
Dauerregen	25. 6.	0^{25}	13^{10}	25.1	12	45		1.97
	15. 7.	13^{05}	21^{45}	35.5	8	40		4.08
	26. 9.	14^{55}	22^{50}	13.1	7	55		1.66
Brand (Hs = 576 m)								
		1. 5.—28. 10.						
Starkregen	5. 6.	11^{40}	13^{40}	35.3	2	—	0.29	
	23. 6.	20^{20}	21^{40}	24.4	1	20	0.31	
Dauerregen	4. 5.	3^{25}	9^{50}	3.6	6	25		0.56
	25. 6.	3^{40}	19^{30}	24.7	15	50		1.56
	26./27. 9.	16^{30}	0^{50}	15.4	8	20		1.86
Weiden/Opf. (Hs = 392 m)								
		28. 3.—30. 11.						
Dauerregen	3. 6.	7^{50}	22^{40}	16.4	14	50		1.11
	25. 6.	2^{00}	17^{00}	25.5	15	—		1.70
	16. 7.	2^{25}	9^{00}	6.5	6	35		0.99
	26./27. 9.	16^{55}	0^{55}	6.4	8	—		0.80
Lohma (Hs = 500 m)								
		27. 4.—30. 11.						
Dauerregen	29. 4.	14^{20}	20^{25}	4.2	6	5		0.69
	25. 6.	1^{05}	8^{45}	10.5	7	40		1.36
	24. 9.	2^{50}	9^{20}	6.4	6	30		0.98
	15. 11.	0^{15}	8^{20}	5.4	8	5		0.67
	24. 11.	9^{35}	17^{15}	5.4	7	40		0.70

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Amberg (Kulturbauamt) (Hs = 395 m)								
		10. 4.—8. 10.						
Starkregen	25. 5.	18^{24}	18^{40}	11.8		16	0.74	
	23. 6.	19^{46}	20^{26}	19.2		40	0.48	
	13. 7.	18^{38}	18^{55}	13.3		17	0.78	
Dauerregen	25. 6.	1^{25}	16^{10}	19.9	14	45		1.35
	16. 7.	1^{10}	12^{20}	11.9	11	10		1.06
	26. 9.	16^{60}	23^{40}	10.3	7	10		1.43
Althütte (Hs = 904 m)								
		24. 5.—10. 10.						
Dauerregen	25. 6.	10^{48}	17^{10}	6.0	6	22		0.94
	3./4. 9.	18^{00}	4^{10}	9.9	10	10		0.97
Zwiesel (Hs = 566 m)								
		14. 4.—1. 11.						
Dauerregen	5. 5.	1^{30}	13^{40}	9.2	12	10		0.75
	3. 6.	1^{10}	9^{55}	13.6	8	45		1.55
	19./20. 6.	15^{40}	3^{25}	6.9	11	45		0.59
	28. 6.	8^{10}	16^{25}	9.4	8	15		1.14
Schareben (Hs = 1020 m)								
		7. 5.—23. 11.						
Starkregen	9. 5.	14^{12}	16^{32}	27.8	2	20	0.20	
	18./19. 6.	21^{55}	1^{40}	33.3	3	45	0.15	
	4. 8.	15^{44}	16^{18}	14.5		34	0.43	
Dauerregen	10./11. 6.	7^{00}	13^{10}	25.1	6	10		4.05
	25. 6.	10^{50}	17^{20}	11.0	6	30		1.69
	28. 6.	5^{05}	16^{20}	7.4	11	15		0.66
	16. 7.	1^{35}	10^{15}	35.6	8	40		4.09
	31. 8./1. 9.	18^{52}	1^{40}	13.9	6	48		2.04
	3./4. 9.	18^{25}	4^{35}	45.1	10	10		4.43
	28./29. 9.	19^{48}	3^{25}	4.9	7	37		0.65
	2./3. 11.	12^{05}	2^{50}	12.7	14	45		0.86
	14./15. 11.	15^{30}	7^{55}	14.7	16	25		0.90
	21./22. 11.	13^{45}	2^{10}	22.7	12	25		1.83
Cham-St. Josef (Hs = 411 m)								
		26. 6.—31. 8.						
		Lückenhafte Registrierungen; nicht auswertbar.						
Falkenstein (Hs = 550 m)								
		1. 5.—27. 11.						
Starkregen	9. 5.	14^{15}	15^{12}	39.3		57	0.69	
	4. 8.	16^{44}	19^{55}	93.3	3	11	0.49	
Dauerregen	10./11. 5.	21^{25}	8^{50}	12.0	11	25		1.05
	31. 8./1. 9.	18^{10}	0^{10}	10.9	6	—		1.82
	3. 9.	1^{08}	8^{35}	7.6	7	27		1.02
	26./27. 9.	19^{12}	1^{15}	6.6	6	3		1.09
	1. 11.	1^{40}	13^{20}	13.1	11	40		1.12
Regensburg (Hs = 334 m)								
		10. 5.—4. 10. (8./9. 9. außer Betrieb)						
Dauerregen	25. 6.	1^{30}	8^{00}	19.7	6	30		3.03
	8. 8.	22^{20}	4^{40}	8.0	6	20		1.26
Pattendorf (Hs = 415 m)								
		1. 4.—1. 11.						
Starkregen	8. 6.	20^{15}	21^{30}	25.1	1	15	0.34	
	16. 7.	10^{20}	12^{00}	22.0	1	40	0.22	
	1. 8.	20^{40}	21^{00}	10.9		20	0.55	
	31. 8.	17^{43}	18^{03}	10.2		20	0.51	
Dauerregen	26. 9.	16^{05}	23^{10}	13.6	7	5		1.92
Rusel-Irlmoos (Hs = 840 m)								
		1. 5.—13. 10.						
Starkregen	16. 7.	7^{40}	8^{35}	29.2		55	0.53	
Dauerregen	4./5. 5.	23^{20}	14^{35}	25.5	15	15		1.67
	3. 6.	2^{35}	12^{40}	11.7	10	5		1.16
	4. 6.	2^{15}	9^{12}	5.9	6	57		0.85
	18./19. 6.	22^{08}	4^{15}	26.3	6	7		4.31
	31. 8./1. 9.	17^{55}	0^{18}	18.7	6	23		2.92
	2./3. 9.	18^{35}	3^{35}	8.5	9	—		0.94

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Mainkofen (Hs = 320 m)								
		20. 4.—18. 10.						
Starkregen	6. 6.	16^{18}	17^{15}	19.5		57	0.34	
	18. 6.	22^{18}	22^{50}	13.1		32	0.41	
	24. 7.	17^{37}	17^{52}	8.7		15	0.58	
Dauerregen	3. 6.	0^{25}	11^{55}	15.9	11	30		1.38
	9. 8.	7^{40}	15^{00}	10.2	7	20		1.40
	31. 8./1. 9.	18^{35}	1^{30}	10.3	6	55		1.49
	3. 9.	0^{20}	8^{55}	8.4	8	35		0.98
Mittenwald (Hs = 914 m)								
		30. 4.—4. 11.						
Starkregen	14. 7.	18^{18}	18^{55}	22.4		37	0.61	
Dauerregen	17. 7.	7^{30}	16^{00}	8.5	8	30		1.00
	17. 9.	13^{30}	20^{30}	3.8	7	—		0.54
	26. 9.	15^{20}	21^{30}	16.5	6	10		2.18
Obernach (Hs = 824 m)								
		30. 4.—15. 10.						
Starkregen	17. 6.	18^{35}	19^{40}	18.1	1	5	0.28	
Dauerregen	4./5. 5.	20^{15}	9^{10}	18.6	12	55		1.44
	10. 5.	3^{00}	12^{20}	16.0	9	20		1.74
	10./11. 5.	15^{55}	11^{50}	24.6	19	55		1.23
	16./17. 7.	23^{50}	12^{00}	10.0	12	10		0.82
	23. 7.	7^{00}	14^{30}	17.9	7	30		2.39
	23./24. 7.	22^{00}	13^{00}	17.4	15	—		1.16
	24./25. 7.	19^{30}	5^{00}	14.4	9	30		1.52
	10./11. 8.	21^{30}	3^{40}	7.9	6	10		1.28
	26. 8.	15^{05}	22^{00}	22.0	6	55		3.18
Urfeld (Hs = 844 m)								
		19.4.—10. 10. (9.—11. 5. Registr. unbr.)						
Starkregen	25. 6.	17^{45}	19^{10}	25.6	1	25	0.30	
	1. 8.	18^{12}	19^{40}	24.8	1	28	0.28	
	4. 8.	12^{48}	13^{35}	36.8		47	0.78	
	7. 8.	14^{55}	15^{20}	18.6		25	0.75	
Dauerregen	14. 5.	14^{40}	20^{40}	7.3	6	—		1.22
	19. 6.	11^{48}	19^{10}	10.9	7	22		1.48
	15./16. 7.	21^{20}	4^{30}	17.2	7	10		2.40
	16./17. 7.	15^{50}	15^{30}	43.8	23	40		1.85
	23. 7.	7^{35}	14^{25}	20.0	6	50		2.93
	24. 7.	0^{35}	12^{40}	21.0	12	5		1.74
	24./25. 7.	19^{35}	3^{30}	11.3	7	55		1.43
	10./11. 8.	21^{20}	5^{20}	11.0	8	—		1.38
	14./15. 9.	12^{52}	0^{10}	36.3	11	18		3.22
	17. 9.	9^{35}	16^{55}	11.8	7	20		1.61
	26. 9.	15^{18}	22^{20}	23.4	7	2		3.33
Tölz, Bad (Hs = 654 m)								
		2. 1.—31. 12. (Störung am 23. 11.)						
Starkregen	19./20. 1.	23^{05}	23^{05}	61.2	24	—	0.04	
	16. 6.	15^{15}	16^{15}	17.5	1	—	0.29	
	4. 8.	13^{34}	14^{17}	14.8		43	0.34	
	26. 8.	16^{25}	17^{45}	28.2	1	20	0.35	
Dauerregen	3. 1.	4^{50}	11^{50}	7.9	7	—		1.13
	13. 1.	1^{00}	9^{00}	10.1	8	—		1.27
	17. 1.	16^{00}	22^{50}	13.4	6	50		1.96
	19./22. 1.	23^{05}	2^{50}	121.6	51	45		2.35
	6./7. 2.	18^{50}	5^{10}	5.8	10	20		0.56
	13./14. 2.	15^{40}	5^{50}	19.2	14	10		1.36
	18. 2.	4^{48}	11^{30}	14.6	6	42		2.18
	27./28. 3.	14^{40}	5^{40}	19.3	15	—		1.29
	4./5. 5.	21^{25}	7^{00}	18.0	9	35		1.88
	10. 5.	5^{35}	12^{20}	11.5	6	45		1.79
	10./11. 5.	20^{20}	18^{55}	26.9	22	35		1.19
	16./17. 7.	15^{45}	15^{10}	42.5	25	25		1.82
	23. 7.	8^{00}	14^{30}	18.8	6	30		2.90
	24. 7.	23^{40}	12^{30}	16.2	12	50		1.26
	10./11. 8.	16^{30}	3^{50}	23.7	11	20		2.09
	16. 8.	9^{50}	16^{40}	24.3	6	50		3.56
	14. 9.	13^{25}	24^{00}	31.2	10	35		2.95
	17.9	9^{38}	16^{50}	8.4	7	12		1.17
	26. 9.	14^{25}	22^{20}	22.0	7	55		2.78
	1. 11.	2^{40}	10^{50}	13.4	8	10		1.64
	14./15. 11.	16^{40}	5^{20}	16.6	12	40		1.31
	21./22. 11.	21^{40}	6^{30}	14.3	8	50		1.62
	30. 11.	4^{40}	12^{50}	15.6	8	10		1.91
	3. 12.	3^{50}	14^{40}	9.4	10	50		0.87
	7. 12.	6^{00}	18^{40}	14.6	12	40		1.15

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Grainau (Hs = 760 m)								
		30. 4.—1. 10.						
Starkregen	11. 9.	21^{53}	22^{45}	16.0		52	0.31	
Dauerregen	10./11. 5.	3^{20}	14^{55}	44.8	34	25		1.30
	8./9. 6.	20^{50}	4^{50}	12.7	8	—		1.59
	24./25. 6.	12^{30}	2^{40}	36.7	14	10		2.59
	11./12. 7.	22^{30}	5^{30}	23.5	7	—		3.36
	17. 7.	0^{20}	6^{50}	4.2	6	30		0.65
	24./25. 7.	20^{35}	3^{50}	11.4	7	15		1.57
	10./11. 8.	20^{40}	4^{00}	10.0	7	20		1.36
	17. 9.	9^{50}	16^{50}	12.5	7	—		1.78
	26. 9.	14^{00}	22^{20}	12.2	8	20		1.46
Benediktbeuren (Hs = 619 m)								
		20. 4.—30. 9.						
Starkregen	7. 5.	16^{50}	17^{10}	10.2		20	0.51	
	16. 6.	14^{50}	15^{40}	45.9		50	0.92	
	17. 6.	18^{20}	20^{40}	28.3	2	20	0.20	
	1. 8.	18^{05}	19^{30}	22.5	1	25	0.27	
	2. 8.	18^{10}	18^{45}	31.4		35	0.90	
	27. 8.	16^{48}	17^{05}	14.3		17	0.84	
Dauerregen	10. 5.	3^{45}	11^{30}	16.0	7	45		2.06
	10./11. 5.	14^{50}	18^{20}	40.0	27	30		1.45
	15./16. 7.	19^{20}	4^{30}	16.4	9	10		1.79
	16./17. 7.	21^{30}	8^{00}	21.4	10	30		2.04
	24. 7.	0^{15}	7^{55}	18.6	7	40		2.42
	27. 7.	8^{10}	15^{10}	11.0	7	—		1.57
	10./11. 8.	21^{10}	5^{10}	13.6	8	—		1.70
	16. 8.	9^{50}	16^{10}	10.6	6	20		1.67
	14. 9.	12^{40}	23^{10}	41.9	10	30		3.98
	17. 9.	9^{33}	16^{35}	11.4	7	02		1.62
	26. 9.	15^{15}	22^{30}	30.0	7	15		4.14
Puppling (Hs = 590 m)								
		16. 4.—1. 11. (8.—10. 6. fehlen Registrierungen)						
Starkregen	17. 6.	18^{48}	21^{20}	36.0	2	32	0.24	
	18. 6.	20^{25}	21^{20}	19.4		55	0.35	
	11. 7.	19^{45}	20^{30}	32.6		45	0.72	
	13. 7.	22^{08}	0^{30}	28.1	2	22	0.20	
	15. 7.	19^{55}	22^{00}	25.2	2	5	0.20	
	1. 8.	18^{05}	19^{00}	23.1		55	0.42	
Dauerregen	4./5. 5.	22^{45}	7^{30}	9.9	8	45		1.13
	8./9. 5.	20^{50}	3^{40}	11.1	6	50		1.63
	10./11. 5.	23^{00}	17^{50}	18.3	18	50		0.97
	16./17. 7.	19^{30}	14^{40}	28.8	19	10		1.50
	24. 7.	1^{00}	12^{30}	16.0	11	30		1.39
	8./9. 8.	18^{05}	3^{00}	12.0	8	55		1.35
	16. 8.	10^{10}	16^{30}	9.6	6	20		1.52
	14. 9.	13^{50}	23^{50}	21.7	10	—		2.17
	26. 9.	14^{35}	22^{10}	21.6	7	35		2.85
Deisenhofen (Hs = 574 m)								
		3. 5.—6. 10.						
Starkregen	17. 6.	19^{15}	21^{50}	45.0	2	35	0.29	
	11. 7.	19^{55}	21^{20}	24.4	1	25	0.29	
	13. 7.	22^{20}	22^{50}	12.7		30	0.42	
	1. 8.	18^{52}	19^{40}	30.9		48	0.64	
Dauerregen	4./5. 5.	22^{15}	8^{00}	10.6	9	45		1.08
	8./9. 5.	19^{50}	4^{50}	22.2	9	—		2.47
	10./11. 5.	21^{00}	18^{20}	20.8	21	20		0.98
	16. 7.	1^{00}	7^{30}	12.0	6	30		1.85
	16./17. 7.	17^{50}	14^{20}	35.6	20	30		1.74
	24. 7.	3^{45}	10^{50}	16.9	7	5		2.39
	8./9. 8.	18^{40}	3^{20}	12.5	8	40		1.44
	10./11. 8.	18^{40}	3^{10}	10.9	8	30		1.28
	16. 8.	9^{10}	16^{50}	9.9	7	40		1.27
	14. 9.	17^{20}	23^{50}	12.3	6	30		1.89
	26. 9.	15^{20}	21^{30}	15.7	6	10		2.54
München (Hochhaus) (Hs = 539 m)								
		21. 5.—11. 10.						
Starkregen	17. 6.	19^{15}	22^{00}	32.5	2	45	0.20	
	18. 6.	20^{15}	22^{05}	21.3	1	40	0.21	
	23. 6.	18^{10}	18^{30}	10.6		20	0.53	
	11.7.	19^{50}	21^{20}	21.3	1	30	0.24	
	15. 7.	17^{40}	19^{50}	24.7	2	10	0.19	
	1. 8.	18^{45}	18^{50}	33.1	1	5	0.51	
	13. 8.	17^{32}	17^{50}	14.2		18	0.79	

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
München (Hochhaus) (Fortsetzung)								
Starkregen	7. 8.	15^{03}	15^{30}	12.0		27	0.45	
Dauerregen	15./16. 7.	22^{00}	4^{48}	18.4	6	48		2.71
	16./17. 7.	23^{50}	7^{50}	21.3	8	—		2.66
	24. 7.	3^{40}	10^{30}	12.6	6	50		1.85
	10./11. 8.	18^{20}	3^{00}	8.0	8	40		0.92
	16. 8.	9^{18}	16^{20}	9.5	7	2		1.35
München (Ständlerstr.) (Hs = 540 m)								
		22. 5.—4. 9.						
Starkregen	17. 6.	13^{45}	16^{05}	39.6	2	20	0.28	
	15. 7.	15^{10}	16^{40}	23.0	1	30	0.26	
	1. 8.	18^{26}	19^{20}	28.4		54	0.53	
	7. 8.	14^{58}	15^{32}	16.3		34	0.48	
	13. 8.	17^{48}	18^{00}	13.2		12	1.10	
Dauerregen	15./16. 7.	19^{10}	2^{20}	22.6	7	10		3.16
	17. 7.	0^{00}	8^{00}	22.6	8	—		2.83
München-Bogenhausen (Hs = 521 m)								
		2. 4.—31. 12. (Störung am 1. 8.)						
Starkregen	17. 6.	19^{10}	22^{00}	39.7	2	50	0.23	
	24. 6.	18^{05}	18^{30}	18.0		25	0.72	
	15.7	20^{40}	22^{30}	23.4	1	50	0.21	
	7. 8.	15^{10}	15^{45}	14.1		35	0.40	
	13. 8.	17^{38}	17^{55}	25.6		17	1.51	
Dauerregen	4./5. 5.	20^{43}	8^{30}	11.4	11	47		0.97
	8./9. 5.	20^{00}	6^{00}	18.1	10	—		1.81
	10./11. 5.	22^{00}	17^{00}	18.6	19	—		0.98
	24. 7.	3^{40}	10^{20}	13.8	6	40		2.07
	16. 8.	9^{30}	16^{30}	10.2	7	—		1.46
	14./15. 11.	21^{10}	6^{30}	7.0	9	20		0.75
	24. 11.	6^{30}	14^{20}	6.7	7	50		0.86
	3. 12.	2^{10}	13^{50}	10.5	11	40		0.90
Kreuzpullach (Hs = 582 m)								
		1. 5.—9. 10.						
Starkregen	4. 6.	15^{40}	17^{40}	29.6	2	—	0.25	
	18. 6.	20^{55}	21^{15}	10.8		20	0.54	
	13./14. 7.	22^{40}	1^{00}	32.9	2	20	0.24	
	15. 7.	20^{20}	21^{30}	18.4	1	10	0.26	
	1. 8.	18^{38}	19^{40}	27.9	1	2	0.45	
Dauerregen	4./5. 5.	20^{10}	10^{00}	17.1	13	50		1.24
	8./9. 5.	19^{35}	7^{00}	17.8	11	25		1.56
	10. 5.	4^{20}	11^{25}	8.1	7	5		1.15
	10./11. 5.	16^{58}	18^{40}	22.5	25	42		0.88
	28./29. 6.	1^{10}	8^{10}	6.2	7	—		0.89
	11./12. 7.	23^{40}	7^{00}	8.6	7	20		1.17
	16./17. 7.	16^{00}	15^{10}	34.6	23	10		1.48
	23. 7.	8^{50}	15^{00}	12.4	6	10		2.01
	24. 7.	3^{10}	12^{00}	21.1	8	50		2.39
	8./9. 8.	17^{15}	3^{10}	11.6	9	55		1.17
	10./11. 8.	17^{35}	3^{40}	13.9	10	5		1.38
	16. 8.	9^{19}	17^{10}	8.8	7	51		1.12
	13. 9.	14^{20}	23^{45}	18.5	9	25		1.96
	26. 9.	15^{15}	22^{40}	21.9	7	25		2.82
München-Großlappen (Hs = 496 m)								
		25. 5.—10. 10. (Störung am 8. 8.)						
Starkregen	17. 6.	19^{30}	22^{15}	34.1	2	45	0.21	
	23. 6.	18^{15}	18^{55}	23.8		40	0.60	
	11. 7.	19^{40}	21^{50}	25.6	2	10	0.20	
	15. 7.	20^{22}	23^{00}	27.5	2	38	0.17	
Dauerregen	16. 7.	1^{20}	8^{50}	25.3	7	30		3.38
	16. 7.	14^{20}	21^{10}	12.0	6	50		1.76
	24. 7.	2^{55}	10^{00}	10.8	7	5		1.53
	16. 8.	10^{00}	16^{30}	7.9	6	30		1.21
	26. 9.	16^{08}	22^{10}	19.9	6	2		3.30
Goldach (Hs = 470 m)								
		3. 5.—11. 10.						
Starkregen	17. 6.	19^{25}	21^{25}	24.3	2	—	0.20	
	18. 6.	20^{25}	21^{25}	17.1	1	—	0.29	
	23. 6.	18^{38}	19^{10}	25.6		32	0.80	
Dauerregen	8./9. 5.	19^{10}	6^{30}	31.3	11	20		2.76
	16. 8.	10^{30}	16^{30}	6.4	6	—		1.07
	26. 9.	16^{00}	22^{00}	18.5	6	—		3.09

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Linderhof (Hs = 960 m)								
		12. 5.—30. 9.						
Starkregen	16. 6.	11^{35}	12^{40}	23.2	1	5	0.36	
	17. 6.	17^{38}	18^{30}	37.5		52	0.72	
	11. 7.	19^{00}	19^{40}	18.7		40	0.47	
	25. 8.	21^{40}	22^{10}	15.3		30	0.51	
	26. 8.	15^{48}	16^{10}	14.0		22	0.64	
Dauerregen	14. 5.	15^{32}	22^{50}	4.9	7	18		0.67
	8./9. 6.	23^{20}	7^{00}	29.1	7	40		3.79
	24./25. 6.	15^{50}	7^{00}	19.3	15	10		1.27
	11./12. 7.	21^{45}	5^{20}	25.0	7	35		3.30
	16./17. 7.	18^{45}	12^{00}	12.0	17	15		0.70
	24. 7.	0^{10}	11^{05}	11.5	10	55		1.05
	24./25. 7.	17^{45}	3^{30}	11.1	9	45		1.14
	10./11. 8.	19^{30}	4^{50}	8.6	9	20		0.92
	16. 8.	8^{10}	15^{40}	15.5	7	30		2.07
	14./15. 9.	12^{00}	0^{20}	25.7	12	20		2.08
	26. 9.	12^{00}	19^{40}	7.4	7	40		0.97
Hohenpeißenberg (Hs = 977 m)								
		7. 4.—31. 12. (Störung am 7. 12.)						
Starkregen	8. 6.	15^{12}	16^{27}	19.4	1	15	0.26	
	17. 6.	18^{02}	19^{15}	19.4	1	13	0.27	
	15. 7.	19^{30}	20^{20}	15.9		50	0.32	
Dauerregen	10./11. 5.	13^{00}	21^{00}	25.9	32	—		0.81
	24./25. 6.	19^{30}	10^{10}	20.0	14	40		1.37
	15./16. 7.	19^{30}	5^{10}	26.9	9	40		2.78
	16./17. 7.	13^{50}	15^{10}	38.9	25	20		1.54
	24. 7.	0^{00}	12^{30}	24.7	12	30		1.98
	8./9. 8.	18^{10}	3^{20}	13.0	9	10		1.42
	10./11. 8.	20^{50}	4^{40}	16.6	7	50		2.12
	16. 8.	7^{30}	15^{00}	14.8	7	30		1.97
	14. 9.	13^{10}	23^{50}	22.8	10	40		2.14
	24. 11.	6^{50}	13^{20}	6.7	6	30		1.03
Weilheim (Hs = 562 m)								
		3. 4.—9. 10., 14.—30. 10.						
Starkregen	4. 8.	13^{24}	13^{50}	11.4		26	0.44	
Dauerregen	8./9. 5.	20^{10}	4^{40}	8.9	8	30		1.04
	10./11. 5.	23^{20}	18^{20}	20.3	19	—		1.07
	16./17. 7.	18^{25}	15^{00}	32.0	20	35		1.55
	23./24. 7.	23^{00}	11^{20}	18.9	12	20		1.53
	10./11. 8.	21^{00}	4^{30}	10.9	7	30		1.45
	14. 9.	13^{40}	23^{30}	22.6	9	50		2.30
St. Ottilien (Hs = 580 m)								
		22. 4.—9. 10. (Störung am 26./27. 9.)						
Starkregen	16. 6.	15^{50}	16^{15}	11.9		25	0.48	
	17. 6.	19^{25}	20^{30}	25.5	1	5	0.39	
	23. 6.	17^{22}	17^{45}	25.0		23	0.11	
	11. 7.	19^{20}	19^{40}	10.2		20	0.51	
	13. 7.	17^{27}	18^{30}	34.6	1	3	0.55	
	31. 8.	16^{20}	16^{40}	12.0		20	0.60	
Dauerregen	4./5. 5.	21^{08}	4^{20}	8.1	7	12		1.12
	11. 5.	0^{10}	16^{00}	14.4	15	50		0.91
Kreuzholzhausen (Hs = 551 m)								
		5. 4.—7. 10. (Störung am 15./16. 7.)						
Starkregen	8. 6.	17^{13}	18^{00}	15.5		47	0.33	
	13. 7.	22^{55}	23^{25}	12.4		30	0.41	
Dauerregen	8./9. 5.	21^{45}	7^{00}	9.3	9	15		1.01
	11. 5.	0^{00}	15^{40}	11.4	15	40		0.73
	24./25. 6.	21^{50}	8^{35}	13.8	10	45		1.32
	16. 8.	9^{45}	16^{00}	10.3	6	15		1.65
Mühltal/Würm (Hs = 592 m)								
		28. 5.—11. 10.						
Starkregen	11. 7.	18^{00}	20^{30}	27.0	2	30	0.18	
	13. 7.	16^{38}	17^{08}	12.4		30	0.41	
	13. 7.	21^{40}	23^{35}	23.8	1	55	0.21	
	15. 7.	18^{15}	23^{10}	41.0	4	55	0.14	
	1. 8.	17^{00}	18^{20}	20.7	1	20	0.26	
Dauerregen	24./25. 6.	20^{25}	8^{00}	10.3	11	35		0.89
	16./17. 7.	17^{20}	9^{10}	32.0	15	50		2.02
	23. 7.	1^{55}	9^{50}	13.7	7	55		1.73
	24. 7.	1^{10}	7^{50}	8.8	6	40		1.32
	8./9. 8.	17^{40}	4^{25}	15.4	10	45		1.43

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Mühltal/Würm (Fortsetzung)								
Dauerregen	10./11. 8.	18^{30}	3^{30}	5.7	9	—		0.63
	16. 8.	8^{05}	15^{10}	11.1	7	5		1.57
	14./15. 9.	13^{00}	6^{10}	12.9	17	10		0.75
	26. 9.	14^{00}	20^{40}	14.9	6	40		2.24
München-Pasing (Hs = 526 m)								
		1. 5.—21. 9.						
Starkregen	8. 6.	16^{53}	17^{30}	13.5		37	0.36	
	17. 6.	19^{07}	20^{00}	20.9		53	0.39	
	23. 6.	18^{05}	18^{30}	14.3		25	0.57	
	11./12. 7.	19^{20}	4^{20}	51.3	9	—	0.10	
	15. 7.	19^{15}	20^{25}	28. 8	1	10	0.41	
	1. 8.	18^{35}	19^{30}	17.9		55	0.33	
Dauerregen	4./5. 5.	20^{25}	7^{30}	12.6	11	5		1.14
	8./9. 5.	20^{10}	6^{10}	15.3	10	—		1.53
	10./11. 5.	22^{20}	17^{50}	18.6	19	30		0.96
	24./25. 6.	19^{20}	3^{50}	6.9	8	30		0.81
	11./12. 7.	19^{20}	4^{20}	51.3	9	—		5.70
	16. 7.	17^{00}	23^{20}	12.7	6	20		2.01
	15. 8.	9^{30}	16^{20}	10.1	6	50		1.48
Ratzing (Hs = 464 m)								
		6. 4.—1. 12.						
Starkregen	18. 6.	20^{55}	22^{45}	23.3	1	50	0.21	
	23. 6.	18^{48}	19^{10}	17.0		22	0.77	
	11. 7.	22^{10}	23^{30}	24.4	1	20	0.31	
	16. 7.	5^{20}	9^{48}	56.7	4	28	0.21	
Dauerregen	5. 5.	0^{40}	7^{25}	7.8	6	45		1.16
	8./9. 5.	22^{50}	5^{10}	19.3	6	20		3.05
	10./11. 5.	22^{00}	9^{20}	9.8	11	20		0.86
	26. 9.	16^{50}	22^{50}	9.0	6	—		1.50
Altschönau (Hs = 732 m)								
		4. 6.—10. 10. (29. 6.—14. 8. außer Betrieb)						
Dauerregen	31. 8.	16^{25}	23^{40}	7.6	7	15		1.05
	2./3. 9.	22^{20}	5^{05}	6.6	6	45		0.98
	28./29. 9.	15^{57}	1^{30}	10.0	9	33		1.05
Glashütte (Hs = 874 m)								
		2. 5.—5. 10.						
Starkregen	17. 6.	18^{50}	19^{10}	11.1		20	0.56	
	8. 7.	12^{20}	12^{50}	16.1		30	0.54	
	7. 8.	15^{05}	15^{40}	22.0		35	0.63	
	26. 8.	17^{45}	17^{55}	7.9		10	0.79	
Dauerregen	4./5. 5.	22^{00}	7^{30}	9.1	9	30		0.96
	10./11. 5.	1^{40}	20^{10}	49.4	42	30		1.16
	9. 6.	3^{20}	11^{50}	26.8	8	30		3.16
	11./12. 7.	22^{40}	5^{30}	17.8	6	50		2.61
	15./16. 7.	19^{50}	4^{20}	14.7	8	30		1.73
	16./17. 7.	18^{20}	17^{00}	31.3	22	40		1.38
	23. 7.	7^{50}	14^{30}	17.3	6	40		2.60
	23./24. 7.	22^{25}	12^{45}	20.9	14	20		1.46
	24./25. 7.	21^{30}	3^{40}	11.3	6	10		1.83
	25./26. 7.	23^{30}	6^{30}	10.7	7	—		1.53
	26./27. 7.	23^{00}	5^{00}	15.4	6	—		2.57
	10./11. 8.	20^{40}	4^{30}	8.7	7	50		1.11
	16. 8.	10^{20}	17^{40}	24.3	7	20		3.31
	26. 9.	15^{00}	22^{40}	19.9	7	40		2.60
Reisach (Hs = 643 m)								
		10. 5.—1. 10.						
Starkregen	18. 6.	20^{55}	21^{40}	14.9		45	0.33	
Dauerregen	10./11. 5.	20^{40}	13^{50}	26.1	17	10		1.52
	16./17. 7.	21^{00}	14^{10}	39.2	17	10		2.29
	24. 7.	2^{20}	8^{30}	17.0	6	10		2.76
	16. 8.	10^{08}	17^{10}	13.1	7	2		1.86
	10./11. 8.	21^{00}	4^{00}	11.4	7	—		1.63
	14. 9.	17^{00}	24^{00}	16.1	7	—		2.30
	17. 9.	11^{55}	18^{22}	6.1	6	27		0.95
Gotzing (Hs = 700 m)								
		17. 5.—30. 9.						
Starkregen	17. 6.	14^{40}	15^{15}	13.3		35	0.38	
	18.6	20^{50}	21^{35}	15.0		45	0.33	
Dauerregen	16./17. 7.	20^{58}	14^{00}	37.8	17	2		2.22
	22. 7.	2^{40}	10^{50}	12.0	8	10		1.47
	24. 7.	2^{10}	11^{10}	19.5	9	—		2.17
	9. 8.	7^{50}	14^{00}	20.1	6	10		3.26
	10./11. 8.	21^{08}	3^{50}	6.8	6	42		1.02
	16. 8.	10^{00}	17^{10}	11.2	7	10		1.56
	26. 9.	15^{15}	22^{30}	11.9	7	15		1.64

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Taubenberg (Hs = 815 m)								
		1. 5.—1. 10. (26. 6.—24. 8. fehlen Registrierungen)						
Starkregen	16. 6.	15^{43}	17^{10}	21.5	1	27	0.25	
Wildschwaige (Hs = 749 m)								
		1. 5.—1. 10.						
Starkregen	16. 6.	15^{40}	16^{57}	33.4	1	17	0.43	
	17. 6.	19^{22}	20^{50}	20.9	1	28	0.24	
Dauerregen	4./5. 5.	21^{38}	7^{50}	12.9	10	12		1.26
	10. 5.	3^{25}	11^{15}	17.6	7	50		2.25
	10./11. 5.	20^{10}	14^{30}	25.6	18	20		1.40
	16./17. 7.	21^{23}	14^{20}	46.1	14	57		3.08
	23. 7.	8^{15}	15^{20}	14.9	7	5		2.10
	24. 7.	2^{30}	10^{40}	20.9	8	10		2.56
	10./11. 8.	21^{00}	3^{20}	4.9	6	20		0.77
	16. 8.	10^{15}	17^{05}	10.2	6	50		1.49
	14. 9.	17^{00}	23^{20}	18.3	6	20		2.89
	26. 9.	15^{12}	21^{50}	17.4	6	38		2.62
Mühltal/Mangfall (Hs = 619 m)								
		15. 5.—29. 9.						
Starkregen	16. 6.	15^{40}	17^{00}	43.8	1	20	0.55	
	9. 7.	17^{30}	17^{45}	8.9		15	0.59	
Dauerregen	24. 7.	6^{35}	12^{40}	16.5	6	5		2.71
	16. 8.	10^{18}	17^{10}	8.6	6	52		1.25
Rosenheim (Flußbauamt) (Hs = 446 m)								
		9. 4.—15. 11.						
Starkregen	16. 6.	16^{20}	18^{10}	23.3	1	50	0.21	
	4. 8.	14^{10}	14^{25}	14.0		15	0.94	
	4. 8.	14^{45}	15^{05}	14.9		20	0.75	
	26. 8.	18^{25}	18^{55}	25.3		30	0.84	
Dauerregen	4./5. 5.	22^{35}	10^{50}	12.9	12	15		1.05
	8./9. 5.	22^{10}	5^{15}	7.6	7	5		1.07
	10./11. 5.	21^{30}	14^{50}	24.9	17	20		1.43
	16./17. 7.	20^{50}	13^{45}	48.7	16	55		2.88
	24. 7.	2^{30}	12^{35}	24.1	10	5		2.39
	9. 8.	6^{40}	13^{20}	21.0	6	40		3.15
	16. 8.	10^{35}	18^{00}	15.1	7	25		2.04
	1. 11.	3^{20}	11^{10}	12.7	7	50		1.62
Gabersee (Hs = 485 m)								
		18. 4.—9. 10. (Störung am 17. 7. u. 13. 8.)						
Starkregen	26. 8.	18^{20}	20^{30}	40.9	2	10	0.32	
Dauerregen	4./5. 5.	22^{20}	11^{00}	10.5	12	40		0.83
	8./9. 5.	21^{35}	6^{00}	16.8	8	25		2.00
	10./11. 5.	21^{30}	17^{20}	27.0	19	50		1.36
	16./17. 7.	22^{35}	4^{40}	22.8	6	5		3.76
	23. 7.	4^{55}	15^{50}	18.6	10	55		1.70
	24. 7.	4^{55}	11^{03}	19.1	6	8		3.11
	10./11. 8.	17^{50}	6^{20}	12.8	12	30		1.03
	26. 9.	16^{25}	23^{00}	13.9	6	35		2.11
Reit i. Winkl (Hs = 672 m)								
		20. 5.—8. 10. (16. 6.—3. 8. fehlen Registrierungen)						
Starkregen	7. 8.	16^{10}	17^{00}	16.1		50	0.32	
	13. 8.	18^{20}	20^{30}	25.3	2	10	0.20	
	26. 8.	19^{20}	19^{48}	41.1		28	0.15	
Dauerregen	3. 6.	21^{00}	5^{20}	21.9	8	20		2.63
	6./7. 6.	19^{10}	9^{30}	28.2	14	20		1.97
	9. 8.	8^{05}	16^{00}	22.2	7	55		2.80
	16. 8.	12^{28}	20^{25}	19.0	7	57		2.39
	14./15. 9.	18^{35}	0^{40}	7.4	6	5		1.22
Stein (Hs = 680 m)								
		2. 7.—1. 10. (Störung am 23. 7.)						
Dauerregen	16./17. 7.	22^{30}	17^{00}	30.8	18	30		1.67
	24. 7.	1^{40}	12^{30}	25.3	10	50		2.34
	24./25. 7.	22^{00}	5^{20}	18.8	7	20		2.56
	9. 8.	7^{20}	16^{35}	33.1	9	15		3.58
	16. 8.	12^{00}	19^{35}	34.2	7	35		4.52
	31. 8./1. 9.	19^{20}	1^{40}	17.0	6	20		2.69
	14. 9.	15^{45}	23^{10}	9.6	7	25		1.29
	26. 9.	16^{45}	23^{00}	12.7	6	15		2.03

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Bernau (Hs = 522 m)								
	1. 5.—7. 10.							
Dauerregen	4./5. 5.	21^{45}	11^{30}	21.2	13	45		1.54
	10./11. 5.	11^{45}	20^{10}	55.1	32	25		1.70
	16./17. 7.	21^{43}	17^{00}	52.2	19	17		2.71
	9. 8.	8^{00}	16^{50}	24.0	8	50		2.72
	10./11. 8.	16^{10}	3^{00}	13.2	10	50		1.22
	16. 8.	12^{20}	19^{10}	16.9	6	50		2.48
	14./15. 9.	16^{00}	0^{10}	13.3	8	10		1.63
Saletalpe (Hs = 602 m)								
	1. 5.—15. 10.							
Starkregen	29. 6.	13^{12}	14^{20}	18.0	1	8	0.27	
Dauerregen	9./11. 5.	22^{55}	8^{00}	55.5	33	5		1.68
	11.5	13^{50}	22^{20}	6.4	8	30		0.75
	14./15. 5.	19^{35}	1^{50}	7.5	6	15		1.20
	6./7. 6.	22^{45}	7^{50}	6.4	9	5		0.71
	9./10. 6.	18^{30}	4^{10}	12.2	9	40		1.26
	18./19. 7.	4^{05}	3^{00}	25.9	22	25		1.13
	10. 8.	7^{00}	18^{30}	19.3	11	30		1.68
	12. 8.	1^{30}	8^{00}	11.4	6	30		1.75
	12./13. 8.	9^{10}	1^{20}	28.6	16	10		1.77
	13. 8.	16^{30}	23^{10}	10.6	6	40		1.59
	15./16. 8.	15^{45}	9^{20}	27.0	17	35		1.54
	16./17. 8.	20^{00}	2^{20}	6.3	6	20		1.00
	17./18. 8.	14^{20}	5^{40}	21.1	15	20		1.38
	17. 9.	13^{20}	2^{50}	13.2	13	30		0.98
	20. 9.	4^{00}	12^{00}	8.6	8	—		1.07
	26./27. 9.	21^{00}	7^{00}	27.0	10	—		2.07
Reichenhall, Bad (Hs = 468 m)								
	30. 6.—1. 10.							
Starkregen	15./16. 7.	23^{10}	0^{05}	16.5		55	0.30	
Dauerregen	16./17. 7.	22^{20}	19^{15}	47.5	20	55		2.27
	16. 8.	12^{30}	20^{00}	30.0	7	30		4.00
	26./27. 9.	18^{35}	6^{00}	18.1	11	25		1.58

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Burghausen (Hs = 400 m)								
	12. 6.—1. 10. (ohne 22./23. 7.)							
Starkregen	9. 7.	17^{22}	17^{32}	10.9		10	1.09	
Pfarrkirchen (Hs = 381 m)								
	1. 5.—1. 11.							
Starkregen	18. 6.	22^{28}	24^{00}	21.6	1	32	0.24	
Dauerregen	10./11. 5.	21^{55}	7^{20}	6.9	9	25		0.73
	3. 6.	1^{00}	11^{10}	14.4	10	10		1.42
Knappenreuth (Hs = 540 m)								
	8. 4.—1. 11.							
Starkregen	18. 6.	23^{30}	24^{00}	15.4		30	0.51	
	16. 7.	7^{25}	8^{40}	20.8	1	15	0.28	
	3. 8.	7^{03}	8^{25}	61.0	1	22	0.74	
Dauerregen	5. 5.	3^{30}	15^{10}	28.4	11	40		2.44
	10./11. 5.	21^{35}	11^{50}	9.3	14	15		0.65
	6./7. 6.	21^{35}	9^{10}	6.1	11	35		0.53
	19./20. 6.	19^{04}	1^{30}	11.4	6	26		1.80
	17. 7.	10^{35}	20^{35}	11.9	10	—		1.19
	23. 7.	8^{49}	16^{30}	12.9	7	41		1.68
	25./26. 7.	23^{38}	7^{00}	8.8	7	22		1.19
	9. 8.	9^{52}	16^{30}	12.9	6	38		1.95
	3. 9.	3^{20}	10^{22}	5.2	7	2		0.74
	27. 9.	3^{26}	9^{50}	6.6	6	24		1.03

IV. Übersicht der aerologischen Aufstiege

Aerologische Beobachtungen im Jahre 1951 (US-Zone)

Im Jahre 1951 erfolgten planmäßige aerologische Aufstiege an vier Stellen der US-Zone von Deutschland:

Erlangen-Bruck ($\varphi = 49° 45'$, $\lambda = 10° 5'$, $H = 283$ m)
Berlin-Tempelhof ($\varphi = 52° 29'$, $\lambda = 13° 24'$, $H = 48$ m)
München-Riem ($\varphi = 48° 8'$, $\lambda = 11° 42'$, $H = 515$ m)
Wiesbaden ($\varphi = 50° 0'$, $\lambda = 8° 18'$, $H = 139$ m)

Die Ergebnisse der drei erstgenannten Stationen seit 1947 liegen vollständig auf Lochkarten übertragen vor. Nach diesen Unterlagen werden als Manuskript Monatsübersichten angefertigt und der Bibliothek des Zentralamtes übergeben. Diese können von Interessenten eingesehen oder in Filmkopien gegen Erstattung der Kosten abgegeben werden. Die Monatsübersichten enthalten, getrennt für die planmäßigen Aufstiegstermine, folgende Angaben:

I. Höhenstufen.

Anzahl der Beobachtungen; Luftdruck: Monatsmittel, größter und kleinster Wert; Temperatur: Monatsmittel, höchster und tiefster Wert; Relative Feuchte: Monatsmittel, geringster Wert. Diese Angaben, soweit gemessen, für Boden, 0,5, 1, 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 30 km.

II. Hauptdruckstufen in mb.

Anzahl der Beobachtungen; Höhe in gpm: Monatsmittel, größter und kleinster Wert; Temperatur: Monatsmittel, höchster und tiefster Wert; Relative Feuchte: Monatsmittel, geringster Wert. Diese Angaben, soweit gemessen, für 1000, 900, 850, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 225, 200, 150, 100, 60, 40 mb. Relative Topographie: Anzahl der Werte, Monatsmittel, größter und kleinster Wert, jeweils, soweit gemessen, für 700/850, 700/1000, 500/1000, 300/500, 225/500, 96/225.

Bisher sind diese Tabellen für Erlangen-Bruck 1947 bis 1950 fertiggestellt. Die Manuskripte für Erlangen 1951 und für die anderen Stationen sind in Arbeit.

1. An der deutschen Radiosondenstation Erlangen-Bruck wurden im Jahre 1951 planmäßig täglich zwei Aufstiege um 03 Uhr und 15 Uhr GMT durchgeführt. Verwendet wurde von Februar bis August vorwiegend die Sonde Graw H 48, in den anderen Monaten hauptsächlich die Sonde Graw GL 80, im Dezember zeitweise auch die Sonde Graw H 50.

Von den planmäßigen Aufstiegen ist aus technischen Gründen der Aufstieg am 29. 11. 03 Uhr ausgefallen.

2. An der mit deutschem Fachpersonal besetzten Aufstiegsstelle in Berlin-Tempelhof wurden planmäßig vier Aufstiege täglich um 03 Uhr, 09 Uhr, 15 Uhr, 21 Uhr GMT durchgeführt. Verwendet wurde hier die amerikanische Radiosonde. Durch eine räumliche Verlegung änderte sich ab 1. 1. 51 die Breitenkoordinate der Station von $\varphi = 52° 28'$ in $\varphi = 52° 29'$.

Von den planmäßigen Aufstiegen ist aus technischen Gründen der Aufstieg am 12. 5. 03 Uhr ausgefallen.

3. An der mit deutschem Fachpersonal besetzten Aufstiegsstelle in München-Riem wurden planmäßig vier Aufstiege täglich um 03 Uhr, 09 Uhr, 15 Uhr, 21 Uhr GMT durchgeführt. Mit einer kurzen, technisch bedingten Unterbrechung, in der die deutsche Sonde Graw GL 80 eingesetzt werden mußte, wurde hier die amerikanische Radiosonde verwendet.

Von den planmäßigen Aufstiegen sind folgende aus technischen Gründen ausgefallen:

03 Uhr: 20., 25. I., 16. VII.
09 Uhr: 17. I., 19. I.—8. II.
15 Uhr: 16. I., 28. VI.
21 Uhr: 16. I., 18. I.—7. II., 19., 27., 28. VI.

4. Über die Aufstiege der amerikanischen Luftwaffe in Wiesbaden liegen außer der laufenden Veröffentlichung im „Täglichen Wetterbericht (US-Zone)" beim Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes in der US-Zone keine Unterlagen vor.

Bei den Aufstiegen in Berlin-Tempelhof und München-Riem wurden regelmäßig elektrische Peilungen zur Bestimmung des Windes durchgeführt. Beim Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes in der US-Zone liegen die Ergebnisse der Höhenwindmessungen für folgende Höhenstufen, soweit gemessen, vor: 0,3, 0,5, 0,8, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30 km über NN und der Relativwind für 700/850 mb, 500/700 mb, 300/500 mb, 100/300 mb.

Auch alle Höhenwindangaben seit 1947 liegen vollständig auf Lochkarten übertragen vor.

Berichtigungen

Jahrbücher 1945—1950

In Abschnitt III, Monats- und Jahressummen, ist jeweils die Flußgebietszugehörigkeit der Bremer Niederschlagsstationen zu ändern. Es muß richtig heißen:

Weser	Bremen (Seefahrtschule)	Wümme	Bremen-Osterholz
	Bremen-Lankenau		Bremen (Bürgerpark)
			Bremen (Bayernstr.)
Ochtum	Bremen (Flughafen)	Sesum	Bremen (Ritterhuder Heerstr.)
	Bremen (Wartumer Heerstr.)	Weser	Bremerhaven (Signalturm)
	Bremen-Strom		Bremerhaven-Speckenbüttel

In den Abschnitten I und II sind bei der Station Bad Kissingen die Koordinaten zu ändern in:


$\varphi = 50° 12'$, $\lambda = 10° 05'$

Jahrbuch 1946


Seite 110	Monats- und Jahressummen	Sternenfels	Juli	*65*	statt	—
Seite 115	„ „ „	Herbsthausen	Januar	67	statt	62

Jahrbuch 1950


Seite XII	Stationsverzeichnis	Amberg $\varphi = 49° 27'$ statt $94° 27'$
Seite XIII	„	Großer Falkenstein $H_s = 1307$ statt 307
	„	Grub $H_s = 515$ statt 1515
Seite XIV	„	Mittelberg/Oy $H_s = 1050$ statt 050
	„	Mittenwald $H_s = 914$ statt 1914
Seite XV	„	die Station nach Witzenhausen heißt Würzberg statt Würzburg
Seite 82	Berlin-Dahlem	Luftdruckmittel Po,m April 755.9 statt 755.0
Seite 164	Rottenberg statt Rothenberg	
Seite 175	Flußgebiet Elbe	Berlin-Dahlem (Met. Inst.) statt nur Berlin-Dahlem Seehöhe 53 m statt 55 m
	Flußgebiet Rhein	Neustadt/Aisch März **30** statt **12**




Anlage zum Deutschen Meteorologischen Jahrbuch, US-Zone



Anlage zum Deutschen Meteorologischen Jahrbuch, US-Zone



Anlage zum Deutschen Meteorologischen Jahrbuch, US-Zone



Anlage zum Deutschen Meteorologischen Jahrbuch, US-Zone