Zu 46973 Ex.

PREUSSISCHE STATISTIK.

(Amtliches Quellenwerk.)

HERAUSGEGEBEN IN ZWANGLOSEN HEFTEN

VOM

KÖNIGLICHEN STATISTISCHEN BUREAU IN BERLIN.



LXXVIII.

Ergebnisse

der meteorologischen Beobachtungen

im Jahre 1883.

Veröffentlicht

vom

Königlichen meteorologischen Institut.

Mit einer Karte.

BERLIN, 1884.

VERLAG DES KÖNIGLICHEN STATISTISCHEN BUREAUS.

PREUSSISCHE STATISTIK.

(Amtliches Quellenwerk.)

HERAUSGEGEBEN IN ZWANGLOSEN HEFTEN

VOM

KÖNIGLICHEN STATISTISCHEN BUREAU IN BERLIN.



LXXVIII.

Ergebnisse

der meteorologischen Beobachtungen

im Jahre 1883.

Veröffentlicht

vom

Königlichen meteorologischen Institut.

Mit einer Karte.

BERLIN, 1884.

VERLAG DES KÖNIGLICHEN STATISTISCHEN BUREAUS.

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Titel und Einleitung	I—XI
Verzeichniss der meteorologischen Stationen im Jahre 1883	XII—XIV
Dreimal tägliche Beobachtungen von Klaussen, Posen, Breslau, Berlin, Kassel, Aachen, Schneekoppe und Eichberg, 1883	1—49
Temperatur der Erdoberfläche auf der Schneekoppe, 1883	50
Monats- und Jahres-Uebersichten, 1883	51—129
a) Stationen II. Ordnung	51—113
b) Forstlich-meteorologische Stationen	114—121
c) Stationen III. und IV. Ordnung	122—129
Eistage, Frosttage, Sommertage, 1883	130—131
Frost- und Schneegrenzen, 1883	132—133
Fünftägige Temperaturmittel, 1883.	134—139
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel 1883 vom 35jährigen Durchschnitt	140—141
Anhang	142—158
1. Zug der Cirruswolken zu Ebersdorf in Schlesien, 1883	142
2. Resultate der zweistündlichen Beobachtungen der Lufttemperatur und der Windrichtung an der Pulvermagazin-Wache bei Schwerin in Mecklenburg, 1883	142—143
3. Sonnenscheindauer zu Rostock, 1883	144
4. Aeltere Niederschlagsmessungen von Dahme, Grevel, Badra, Eldenburg, Plau, Raden und Krefeld	145—146
5. Die Temperaturverhältnisse von Marburg nach 37jährigen Pentadenmitteln	146—149
6. 35jährige Pentadenmittel der Temperatur von 25 Stationen aus gleichzeitigen Beobachtungen von 1848—82	150—151
7. Ergebnisse zehnjähriger Gewitterbeobachtungen in den Fürstlich Lippe'schen Forsten	152—154
8. Resultate meteorologischer Beobachtungen zu Fort Confidence, 1837—1839.	154—158
Nachtrag (Langenschwalbach)	158
Berichtigungen	158

Der grössere Umfang des zweiten Theiles vorliegender Publication, welcher die Monats- und Jahres-Uebersichten der Stationen II., III. und IV. Ordnung enthält, rührt von dem nicht unerheblichen Anwachsen der Zahl dieser Stationen her. Dieselbe betrug:

1874	110	1879	126
1875	109	1880	130
1876	111	1881	138
1877	112	1882	169
1878	113	1883	198,

hat also in den letzten 10 Jahren um volle 80 Procent zugenommen.

Als neue Stationen erscheinen im Jahre 1883:

Altstadt bei Gilgenburg	Glatz	Marienthal
Berent	Grevel bei Dortmund	Marienwerder
Berlin (äussere Station) u. Berlin, N.	Hachenburg	Mittel-Zillerthal bei Hirschberg
Brand bei Habelschwerdt	Hain bei Glatz	Mülheim a. d. Ruhr
Dahme	Hausdorf, Kr. Neurode	Niederwüstegiersdorf
Deutsch-Krone	Heilsberg	Obornik
Eldenburg bei Waren	Koburg	Ostrowo i. Posen.
Flinsberg	Krefeld	Plau in Mecklenburg
Frankenau	Kyritz	Raden in Mecklenburg
Frankenheim auf der Rhön	Landeck in Schlesien (Stadt)	Soest
Fraustadt	Lichtenwalde bei Habelschwerdt	Wustung bei Habelschwerdt.

Dieselben sind theils vom preussischen meteorologischen Institute selbst eingerichtet worden, um die fühlbarsten Lücken im Stationsnetze thunlichst auszufüllen — was im Laufe des Jahres 1884 nahezu ganz gelungen ist —, theils haben sich dieselben unter den bekannten Bedingungen dem Institute freiwillig angeschlossen.

Die Mehrzahl der neuen Stationen sind III. und IV. Ordnung, an denen besonderer Mangel war. Die Stationen III. Ordnung sind mit Extremthermometern, einem zur Controle derselben dienenden gewöhnlichen Thermometer, welches in $^1/_2{}^0$ getheilt ist, sowie einem Regenmesser ausgerüstet; die Beobachtung des Windes und der Bewölkung an drei täglichen Terminen ist bei ihnen facultativ, wird aber von den meisten Beobachtern ausgeführt. Stationen IV. Ordnung besitzen nur Regenmesser.

Eingegangen sind die Stationen: *Brocken*, wegen Mangels eines geeigneten Beobachters, *Diedenhofen* und *Olsberg*, wegen Verzugs der Beobachter, und *Guhrau*, wegen Ablebens des Beobachters Fr. Gube, in welchem das Institut einen seiner ältesten und eifrigsten Beobachter verloren hat.

Der Inhalt der Monats- und Jahres-Uebersichten auf Seite 52 ff. hat gegen das Vorjahr nur die Aenderung erfahren, dass für die Zählung der Tage mit Niederschlag (●✳▲△) ein anderer Modus eingeführt worden ist. Nach der früheren Zählweise waren alle Tage mit Niederschlag zu den Niederschlagstagen gerechnet worden, gleichviel, ob an denselben grosse Mengen oder nur unmessbare Tropfen gefallen waren. In Folge dessen ergaben sich für benachbarte Stationen oft ganz unvergleichbare Zahlen, da naturgemäss auf einer Station oder einem Observatorium mit mehreren Beobachtern, welche die Verfolgung des Witterungsverlaufes zur Aufgabe haben, weit mehr Tage mit Niederschlag geringster Quantität notirt werden, als auf einer anderen, wo der Beobachter zwischen den Beobachtungsstunden nur nebenbei dem Wetter seine Aufmerksamkeit schenken kann. Es ist daher die Bestimmung getroffen worden, dass vom 1. Januar 1883 ab als »Tage mit Niederschlag nur diejenigen gelten sollen, an denen die gemessene Niederschlagshöhe mehr als 0.2 mm beträgt«. Bei Festsetzung dieser unteren Grenze war die in England seit vielen Jahren befolgte Praxis, 0.01 *inch* als solche zu wählen, maassgebend gewesen. In anderen europäischen Beobachtungssystemen hat man, wenn überhaupt eine solche Begrenzung eingeführt worden ist, 0.1 oder 0.3, bisweilen auch 0.5 mm dazu genommen. Es wäre in dieser Hinsicht eine internationale Vereinbarung sehr erwünscht.

Bei der Aufstellung der Monats- und Jahres-Uebersichten wurden die benachbarten Stationen systematisch untereinander verglichen und dabei einzelne Ungenauigkeiten aufgedeckt, die theils durch Correspondenz mit den Beobachtern erledigt, theils auf principielle Fehler zurückzuführen sind; so kommt es z. B. öfters vor, dass der eine Beobachter zur Ueberschätzung, der andere zur Unterschätzung der Himmelsbedeckung geneigt ist. In diesen und ähnlichen Fällen sind die betreffenden Zahlen mit einem Fragezeichen versehen worden. Ebenso sind zweifelhafte Angaben

über die Seehöhe der Barometer, welche vielfach noch der Exactheit einer besonderen nivellitischen Bestimmung ermangeln, behandelt worden. Im Uebrigen sind an allen Beobachtungen bereits diejenigen instrumentellen Correctionen angebracht worden, welche sich bei der persönlichen Inspection der Stationen ergeben hatten. Es betrug die Zahl der inspicirten Stationen:

1876	15	1880	27
1877	22	1881	3
1878	24	1882	36
1879	29	1883	34,

während vor 1876 von Dove zwar auch inspicirt ist, aber kein Bericht darüber zu den Acten gegeben wurde, so dass über die Fehler und die Aufstellung der Instrumente vor jener Zeit leider fast nichts bekannt ist.

Um die Einflüsse zu ermitteln, welche die Stadt Berlin auf die innerhalb derselben, seit mehr als 180 Jahren angestellten Beobachtungen, insbesondere der Temperatur und der Feuchtigkeit, ausübt, wurde Ende 1882 in dem auf der SW-Seite weit ausserhalb der Stadt gelegenen Joachimsthal'schen Gymnasium eine neue Station eingerichtet, welche mit dem 1. Januar 1883 in Thätigkeit trat. Die Aufstellung der Thermometer erfolgte in einer Wild'schen Hütte auf Rasenplatz; dem Psychrometer ist ein Ventilator beigegeben, dessen Flügel mit einer mittleren Geschwindigkeit von 2.5 m per Sekunde vor dem befeuchteten Thermometer 20 Minuten lang sich bewegen. Zwar werden sich erst nach mehrjähriger Beobachtung die Differenzen zwischen der inneren und äusseren Station genauer feststellen lassen; doch zeigt schon der Vergleich einjähriger Resultate auf Seite 62, dass wesentlich dieselben Verhältnisse stattfinden, welche man in andern grossen Städten bereits mehrfach constatirt hat.

Wie bereits auf Seite IV der Einleitung zur vorjährigen Publication erwähnt worden ist, war im Laufe des October 1882 auf der Station Schneekoppe ein zweiter Ombrometer aufgestellt worden, welcher bis Ende September 1883 neben dem alten functionirt hat, um den Einfluss des Aufstellungsortes auf die Niederschlagsmenge zu ermitteln. Es ergab sich, dass im neuen, 3 m westlich vom alten stehenden Regenmesser durchschnittlich 36 Procent mehr Niederschläge gemessen wurden, so dass die jährliche Niederschlagshöhe, welche auf Seite 73 nach den Angaben des alten Regenmessers zu 1399.2 mm resultirt, mindestens 1904.9 mm beträgt. Gelegentlich einer persönlichen Inspection Ende September 1883 wurde der neue Regenmesser abermals versetzt, um des Weiteren zu erforschen, welcher Platz auf der ziemlich beschränkten Gipfelfläche der Koppe für die Placirung dieses Instrumentes der geeignetste ist.

Nachdem von denjenigen Stationen, die seit 1848 ununterbrochen bis Ende 1882, also während 35 Jahren, beobachtet hatten, neue, diesen Zeitraum umfassende Mittelwerthe berechnet worden waren (welche nebst einigen theoretischen Bemerkungen und anderen zugehörigen Tabellen zuerst in der »Zeitschrift des Königlich preussischen statistischen Bureaus«, 1883 Heft 3 und 4, publicirt wurden), war es angezeigt, die Bildung der »Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel« wieder aufzunehmen. Dieselben erscheinen auf Seite 140, 141 und geben ein deutliches Bild vom Witterungslaufe des Jahres 1883, hinsichtlich seines thermischen Verhaltens, während die 35jährigen Mittel selbst auf Seite 150, 151 nochmals abgedruckt sind.

Zu dem Inhalte des auf Seite 142 beginnenden Anhanges, welcher aussergewöhnliche Beobachtungen und die Resultate älterer Aufzeichnungen enthält, bleibt Folgendes zu bemerken.

Die sehr vollständigen Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken zu Ebersdorf in Schlesien werden zum ersten Male mitgetheilt, um einem auf den internationalen Meteorologencongressen mehrfach geäusserten Wunsche zu entsprechen und zugleich, um andere unserer Beobachter, welche schon recht häufig dergleichen Aufzeichnungen in's Formular eintragen, zur weiteren Vervollständigung dieser Art von Beobachtungen anzuregen.

Die Resultate der zweistündlichen Beobachtungen an der Pulvermagazin-Wache bei Schwerin in Mecklenburg sind Raummangels wegen nur in Monatsresumés wiedergegeben. Ebenso mussten wir es uns versagen, die Aufzeichnungen eines Sonnenschein-Autographen von Campbell-Stokes, welcher auf dem Terrain der agricultur-chemischen Versuchsstation bei Rostock sehr günstig aufgestellt ist, vollständig zum Abdruck zu bringen, und konnten auf Seite 144 nur Angaben über die tägliche Dauer und die tägliche Periode des Sonnenscheins in den einzelnen Monaten reproduciren.

Bezüglich der Bearbeitung der Originalstreifen dieses Instrumentes schreibt uns der Vorstand der Versuchsstation, Professor Dr. Heinrich, Folgendes:

»Die Berechnung der Zeitdauer, während welcher die Sonne gänzlich unbewölkt und unverschleiert scheint, ist bei kürzeren Zeitintervallen nur eine annähernde Schätzung, weil ein Sonnenblick einen verhältnissmässig grösseren Fleck auf den eingeschalteten Streifen einbrennt, als dem Raum des Streifens (per Stunde) entspricht. Einzelne Punkte in den »Sonnenschein-Autographien« wurden bei den nachstehenden Zahlen daher immer nur nach dem Werthe ihres Halbdurchmessers in Rechnung gezogen. Bei sehr schwacher Verschleierung der Sonne bildet sich ein ganz feiner

desshalb für letztere Zwecke nach unseren Angaben von R. Fuess ein einfaches Heberbarometer ohne Mikroskope und mit sehr praktischem Verschlusse construirt worden, welches sich durch grosse Leichtigkeit auszeichnet, während gerade das erhebliche Gewicht des genannten Barometers Fuess No. 79 seinen Gebrauch auf längeren Reisen und beim Besuche vieler Stationen recht erschwert hatte.

Einzelne Beobachter pflegen ihre Heberbarometer so fest aufzustellen, dass dieselben vor der Einstellung nicht geschwenkt, sondern nur geklopft werden können. Die geringe Uebereinstimmung der mit solchen Barometern gemachten Vergleichungen untereinander gab Veranlassung, im Anfange des Jahres 1883 einige systematische Beobachtungen über den Einfluss des Schwenkens der Barometer vor der Einstellung auf deren Stand anzustellen. Es wurde zu dem Ende das Heberbarometer J. C. Greiner sen. & Sohn No. 115 in einem gusseisernen Gestelle befestigt und jeden Morgen zuerst ohne vorheriges Klopfen und Schwenken beobachtet, sodann dasselbe durch Lösen einer Schraube aus der Gleichgewichtslage gebracht, gut geschwenkt und abermals eingestellt. Um die inzwischen etwa eingetretenen Aenderungen im Luftdrucke in Rechnung bringen zu können, wurde ein zweites Barometer gleichzeitig beobachtet. Aus 24 solchen Vergleichungen ergab sich die mittlere Differenz

Barometerstand vor dem Schwenken — Barometerstand nach dem Schwenken = 0.61 mm,

ohne Rücksicht auf das Vorzeichen der Abweichungen, die, wie man a priori erwarten konnte, positiv waren bei steigendem, negativ bei fallendem Barometer. Der Betrag von 1.5 mm wurde mehrfach überschritten; ja einmal, bei besonders rasch steigendem Barometer, wurde eine Differenz von + 2.3 mm constatirt.

Alle Beobachter an Heberbarometern dürfen daher nicht unterlassen, vor der Einstellung des Barometers dasselbe kräftig zu schwenken; blosses Klopfen genügt nicht.

An dem frei hängenden compensirten Gefässbarometer R. Fuess No. 748 wurden an denselben Tagen analoge Versuche wie an dem Heberbarometer gemacht; es ergab sich aber ein nur achtmal kleinerer Einfluss des Schwenkens auf den Barometerstand, nämlich im Durchschnitt 0.08 mm. Ohne die hier an zwei individuellen Vertretern verschiedener Barometergattungen constatirten Abweichungen verallgemeinern zu wollen, da jedenfalls Glassorte, Weite der Röhre und Reinheit des Quecksilbers von Einfluss sind, zeigen dieselben doch zur Genüge, dass auch in dieser Beziehung das neu adoptirte compensirte Gefässbarometer als Stationsinstrument sehr geeignet ist.

Die Ausrüstung der Stationen mit Thermometern ist in letzter Zeit insofern verbessert worden, dass nur mehr Fuess'sche Thermometer mit Patent-Skalen-Befestigung zur Vertheilung kommen. Die Glashülle der Psychrometerthermometer ist am oberen Ende, welches die Messinghülse trägt, zugeschmolzen, so dass nicht mehr Feuchtigkeit eindringen kann, welche die Skalen früher nicht selten ruinirte.

Die mit Psychrometern versehenen Stationen erhalten vom Institute den Musselin zur Umhüllung der Kugel des »feuchten« Thermometers, weil auch in dieser Beziehung einheitliche Behandlung die Vergleichbarkeit der erlangten Resultate erhöhen muss.

Da bis zum Jahre 1879 nur sehr wenige Stationen mit Extremthermometern versehen waren, wurde alsbald mit der Vertheilung solcher begonnen, und — soweit die Mittel des Institutes es gestatteten — bis jetzt fortgesetzt. Am Schlusse des Jahres 1883 besassen etwa 70 Procent der Stationen solche Instrumente. Das Minimumthermometer nach Rutherford hat ein gegabeltes cylindrisches Gefäss und ist mit Amylalkohol gefüllt; das Maximumthermometer, Anfangs mit Luftblase nach Walferdin bezw. Phillips, welches aber häufig in Unordnung kam, jetzt nach Geissler'schem Principe bewährt sich recht gut. Beide Instrumente liegen horizontal in federnden Gabeln.

Bezüglich der Exposition der Thermometer, welche früher in einem leichten gusseisernen Gestelle vor einem Nordfenster ohne weiteren Schutz gegen äussere Einflüsse, wie Regen, Strahlung u. s. w. hingen, ist in letzter Zeit durchweg das Princip festgehalten worden, nur Thermometeraufstellungen in zweckmässigen Schutzvorrichtungen vorzunehmen, wenn möglich also, in Wild'schen Thermometerhütten auf einem freien Rasenplatze, oder, falls dies nicht zulässig ist, in Zinkblechgehäusen mit doppeltem drehbaren Mantel vor der Nordseite eines Hauses. Letztere Gehäuse, welche ohne Oeffnen des Fensters mittels eines Hebels herangezogen werden können und dabei sich öffnen, sind nach unseren Angaben jetzt so geräumig construirt worden, dass ausser dem Psychrometer, den Extremthermometern und dem kleinen Wassergefäss zu ersterem auch noch ein Haarhygrometer (von Hottinger in Zürich) und ein Ventilator zum Psychrometer darin bequem untergebracht werden können.

Das Institut besitzt zwei eigentliche Normalthermometer, beides Glasstabthermometer, J. G. Greiner vom Jahre 1842 und das Kew-Thermometer No. 122 vom Jahre 1854, welche auf der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Commission eingehend untersucht worden sind; als Gebrauchs-Normal dient das in $^1/_5{}^0$ C. getheilte Thermometer J. C. Greiner sen. & Sohn No. 36 (vom Jahre 1877), dessen Correctionen für jeden Grad bestimmt sind.

Die früher ausgetheilten Regen- und Schneemesser von einem Pariser Quadratfuss Fläche mit trichterförmigem Auffang- und cylindrischem Sammelgefässe, welche auf einem soliden Gestell aus Eichenholz 8 Fuss über dem Boden aufgestellt wurden, haben — abgesehen von ihrem hohen Preise von 90 Mark — im Winter sich wenig bewährt, da bei wechselndem Frost- und Thauwetter es häufig schwierig, ja bisweilen unmöglich wurde, das Auffanggefäss abzuschrauben, um es, Behufs Schmelzens der gesammelten Schneemenge, in einen erwärmten Raum zu tragen. Es wurden desshalb vom Jahre 1880 ab neue Regenmesser ausgetheilt, welche im Preise sich viel niedriger als die alten stellen und bequemer zu gebrauchen sind: anfangs solche nach dem Modell von Osnaghi (vergl. Jelinek's Anleitung zur Anstellung meteorologischer Beobachtungen, 2. Aufl. p. 88), jedoch mit 30 cm hohem cylindrischen Auffanggefässe, da bei einer Höhe desselben von nur 10 cm der Schnee heraus geweht wird, später solche nach eigener Construction. Maassgebend für die letztere war, neben Sicherheit und Bequemlichkeit der Beobachtung, die Herstellungskosten möglichst zu reduciren, um die schon Eingangs besprochene Absicht, die Zahl der Regenstationen zu vermehren, verwirklichen zu können. Der neue Regenmesser besteht aus einem 40 (neuerdings 45) cm hohen cylindrischen Gefässe, dessen $^1/_{50}$ qm grosse Auffangfläche von einem scharfkantig abgedrehten und auf dem Institute genau geprüften Messingringe umgrenzt wird, während der flach konisch zulaufende Boden in dem durch einen »Drücker« schliessbaren Ausflusshahne endet. Ein in 30 (35) cm Tiefe eingesetzter flacher Trichter (doppelter Boden) scheidet das eigentliche Auffanggefäss von dem Sammelgefässe, in welchem das Wasser gegen Verdunstung möglichst geschützt ist. Mittels zweier am Mantel des Regenmessers angebrachter Oesen wird derselbe an einer eisernen Klammer, welche an einem im Erdboden eingesetzten Pfahl fest angeschraubt ist, eingehakt. Gerade diese bequeme Art der Exposition erweist sich im Winter, wo das Gefäss zu wechseln ist, als sehr praktisch. Ein completer Regenmesser dieser Art (zwei Gefässe, eine eiserne Klammer und ein in $^1/_{10}$ mm getheiltes Messglas) kostet dem Institute selbst 13.8 Mark.

Die Aufstellung der Regenmesser erfolgt jetzt stets in 1 Meter Höhe über dem Erdboden, ausser wo besondere Verhältnisse eine grössere Höhe (bis 2 Meter) nothwendig machen. An einige Stationen, auf denen derselbe, wegen Mangels eines geeigneten Platzes, in grösserer Höhe über dem Erdboden, wie auf Plattdächern, Thürmchen und dergl. exponirt worden war, wurde im Jahre 1883 je ein zweiter Satz von Regenmessern abgegeben, welche normalmässige Aufstellung fanden, so dass nach mehrjährigen gleichzeitigen Beobachtungen an beiden Instrumenten die Reductionsfactoren für die alten, im Allgemeinen zu gering ausgefallenen Niederschlagsmengen sich werden ermitteln lassen.

Ueber die zweckmässigste Aufstellung des Schneemessers liegen von der Station Ebersdorf in der Grafschaft Glatz einige interessante Beobachtungen vor. Gelegentlich der Inspection dieser Station im Juni 1882 war dem Beobachter gerathen worden, einen Regenmesser innerhalb eines mit Lattenzaun umgebenen Gartens zu placiren, um den Einfluss des Windes, welcher die im Gefässe gesammelte Schneemenge herauszuwehen sucht, möglichst zu schwächen. Es sind demzufolge im Jahre 1883 zwei Regenmesser gleicher Construction in Ebersdorf beobachtet worden: der alte, am Gartenzaun angebrachte und ein neuer, innerhalb des umzäunten kleinen Gartens. Bei Regenfall ist der Unterschied zwischen den beiderseits erhaltenen Regenhöhen unbedeutend, bei stillem Regenwetter gleich Null; dagegen stellen sich bei Schneefall und nördlichen Winden die im alten Regenmesser gefundenen Wasserhöhen stets wesentlich kleiner als die im neuen. Einmal, bei starkem Nordwinde, war sogar das Verhältniss wie 1:9. In den Monaten Januar bis April, November und December war das Verhältniss wie 1:1.33, in den übrigen Monaten wie 1:1.05. Nach Versuchen auf derselben Station hat der Nipher'sche Regenmesser (vergl. Zeitschrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie 1879 p. 230), welcher vom Einflusse des Windes auf die Regenmenge unabhängig sein sollte, sich gar nicht bewährt, zumal im Winter, wo bei Schneefall der Kragen und das Drahtnetz so mit Schnee belastet wurden, dass jede Messung unmöglich ward.

Zur Beobachtung der Windrichtung sind in letzter Zeit Wild'sche Windfahnen mit Windstärketafeln an solche Stationen abgegeben worden, wo sie auf einem freistehenden Maste aufgestellt werden konnten, während einige Beobachter sogenannte »durchgehende« Windfahnen erhalten haben, an denen man innerhalb der Wohnung die Richtung des Windes ablesen kann. Eine Beschreibung dieser von Fuess zweckmässig construirten Windfahne befindet sich in der »Zeitschrift für Instrumentenkunde,« 1884 Juniheft.

Verzeichniss der meteorologischen Stationen im Jahre 1883.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachtungsstunden	Beobachter
1	Aachen	$\frac{32}{106}$	6° 5′	50° 47′	177	7.6	1.4	6. 2. 10	Realgymnasial-Professor Dr. Sieberger.
2	Altmorschen	84	9 37	51 4	195?	4.5	1.0	6. 2. 10	Postverwalter Grosskurth.
3	Altona (S) *)	90	9 56	53 33	30	2.3	1.5	6. 2. 10	Gymnasialprofessor Dr. Scharenberg.
4	Altstadt bei Gilgenburg	125	20 0	53 28	190?	1.2	1.0	8. 2. 8	Lehrer Mruck.
5	Angerburg	52	21 45	54 13	124.3	2.0	1.0	6. 2. 10	Kreis-Schulinspector Hasemann.
6	Apenrade (S)	94	9 25	55 3	21	4.5	2.0	6. 2. 10	Lehrer Wilhelmsen.
7	Arnsberg	104	8 4	51 23	219*	5.3	1.9	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Henze.
8	Berent (R)	124	17 59	54 7	167		1.0		Progymnasial-Lehrer Trzoska.
9	Berleburg (R)	123	8 24	51 3	450	1.9	2.8		Secretär des landw. Vereins Nilasch.
10	Berlin (äussere Station)	$\frac{20}{62}$	13 19	52 30	40.4	1.8	1.5	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Dr. Lensch, Gymnasialprofessor [Dr. Schindler.
11	Berlin, S. (innere Station)	62	13 23	52 30	48.9	14.0	1.5	8. 8	Kalkulator Behre.
12	Berlin, N. (innere Station)	62	13 25	52 31	58.3	10.2	2.4	6. 2. 10	Realgymnasial-Lehrer Dr. Perlewitz.
13	Beuthen i. Oberschl.	68	18 55	50 21	290*	6.0	2.6	6. 2. 10	Wasserhebewerk-Inspector Kalka.
14	Birkenfeld (O)	108	7 10	49 39	396	7.0	10.0	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Steinhäuser.
15	Blankenburg i. Thür. (S. R)	122	11 16	50 41	226	1.0	1.0		Bürgermeister a. D. Dr. Hopfe.
16	Boitzenburg i. d. Uckerm. (R)	123	13 37	53 17	64		1.3		Frl. Marie Zander.
17	Boppard	108	7 36	50 14	99	5.3	2.3	5. 1. 9	Bademeister Loch.
18	Borkum	100	6 40	53 35	4.0	2.5	1.8	8. 2. 8	Dr. med. Schmidt.
19	Brand b. Habelschwerdt	129	16 33	50 17	792	4.6	1.2	7. 2. 9	Förster Beck.
20	Braunschweig	88	10 32	52 16	86	4.7	2.0	6. 2. 10	Lehrer F. Klages. [Dr. Galle).
21	Breslau	$\frac{14}{66}$	17 2	51 7	147.4	28.7	1.5	6. 2. 10	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Geh. Reg.-Rath Prof.
22	Bromberg	64	18 0	53 8	49.5	9.5	2.5	6. 2. 10	Gymnasial-Professor Heffter.
23	Bucha (S. R)	123	11 30	50 38	461	2.2	1.0		Revierförster Schilling.
24	Bunzlau	72	15 34	51 16	192	6.0	2.0	6. 2. 10	Apotheker Lehmann.
25	Dahme (R)	145	13 26	51 52	86		1.0		Professor Dr. Fittbogen.
26	Darmstadt	110	8 39	49 52	148	8.0	1.6	6. 2. 10	Grossherzogl. Katasteramt.
27	Deutsch-Krone	122	16 28	53 17	118	4.7	1.0		Gymnasiallehrer Zieliński.
28	Ebersdorf b. Habelschwerdt	$\frac{70}{142}$	16 41	50 13	424	4.0	1.2	6. 2. 10	Kaplan A. Richter.
29	Eberswalde (F)	114	13 50	52 50	42	1.3	1.9	8. 2	Forstaufseher Stäckling, Hülfsjäger Gülzow.
30	Eichberg b. Hirschberg	$\frac{38}{70}$	15 48	50 54	348	2.9	1.6	7. 2. 9	Director der Papierfabrik O. Krieg.
31	Eisenach (Marienthal)	78	10 20	50 59	275	5.4	1.0	8. 2. 8	Rentier K. Propping.
32	Eldenburg b. Waren (M) (R)	146	12 38	53 30	70*		1.6		Kanalwärter Schröder.
33	Elsfleth (O)	98	8 28	53 14	7.6	6.0	1.0	7. 2. 9	Navigationsschul-Director Dr. Behrmann.
34	Emden	102	7 13	53 22	8.5	5.0	0.9	6. 2. 10	Navigationsschul-Lehrer Kruse.
35	Erfurt	78	11 2	50 59	203	5.8	2.0	6. 2. 10	Realgymnasial-Director Dr. Koch.
36	Eutin (O)	92	10 37	54 8	40	6.0	2.0	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Bösser.
37	Flensburg (S)	94	9 26	54 47	16	7.0	3.0	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Metger.
38	Flinsberg (R)	124	15 20	50 55					Förster Gottwald.
39	Frankenau	129	8 56	51 6	437	7.0	1.0	6. 2. 10	Oberförster Rörig.
40	Frankenhausen (S. R)	76	11 6	51 22	131?	4.2	1.3	7. 2. 9	Salzsteuer-Rendant G. Gansert.
41	Frankenheim auf d. Rhön	124	10 4	50 33	760				Pfarrer Wuttig.
42	Frankfurt a. M.	110	8 41	50 7	103	2.1	2.0	6. 2. 10	Physikalischer Verein.
43	Frankfurt a. O.	64	14 33	52 21	41	9.3	2.5	6. 2. 10	Gewerbeschul-Director a. D. Dr. Sauer.
44	Fraustadt	66	16 19	51 48	102.6	5.2	1.0	6. 2. 10	Realgymnasial-Lehrer Jorcke.
45	Friedland, Kr. Waldenburg	70	16 11	50 40	506	1.6	1.0	6. 2. 10	Stabsarzt a. D. Dr. Engel.
46	Friedrichsrode (F)	116	10 34	51 22	353	1.3	1.9	8. 2	Förster Billeb.
47	Fritzen (F)	114	20 34	54 50	30	1.2	1.8	8. 2	Förster Gloede, Forstaufseher Schwarz.
48	Fulda	82	9 41	50 33	266*	9.5	13.5	6. 2. 10	Apotheker Brill.
49	Gardelegen	86	11 24	52 32	49	4.0	5.5	6. 2. 10	Lehrer Lange.
50	Giessen	124	8 41	50 35	142				C. Schneider, A. Köhn, J. F. Müller.
51	Glatz	128	16 39	50 27	286	1.5	1.4	7. 2. 9	A. Richter.
52	Glatzer Schneeberg	129	16 50	50 12	1210	1.9	1.2	6. 2. 10	Franke.
53	Glückstadt (S)	98	9 26	53 47	10	1.5	3.5	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Baurmeister.
54	Godesberg	108	7 9	50 41	76*	10.1	1.5	7. 2. 9	Rector Dr. Schlag und Dr. med. Brœkhaus.
55	Görlitz	72	14 59	51 9	217	11.0	1.9	6. 2. 10	Dr. R. Peck.
56	Göttingen	84	9 56	51 32	150	7.0	2.7	6. 2. 10	Math.-physik. Institut d. Univ. (Privatdoc. Dr. Meyer).
57	Gramm (S)	94	9 3	55 17	40*	1.5	3.0	6. 2. 10	Kunstgärtner L. Behrens.
58	Grevel b. Dortmund (R)	145	7 33	51 34	78		1.8		Gutsbesitzer G. Alberti.
59	Grossbreitenbach	80	11 1	50 35	630	6.0	2.3	6. 2. 10	Stadtrichter Bertram.
60	Grünberg i. Schlesien	66	15 30	51 56	148*	4.0	2.5	6. 2. 10	Rabbiner Dr. L. Samter.

*) Die einigen Stationsnamen in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten: F: Forstlich-meteorologische Station, M: Station in Mecklenburg, O: Station in Oldenburg, R: Regenstation, S: Station in der Provinz Schleswig-Holstein, einschl. Lübeck und Helgoland, S. R.: Station in Schwarzburg-Rudolstadt.

Die Tabellen der mit (M), (O), (S), (S. R) bezeichneten Stationen gehen dem Königlichen meteorologischen Institute durch Vermittelung der statistischen Bureaux zu Schwerin und Oldenburg, bezw. des physikalischen Institutes der Universität Kiel (Prof. Dr. Karsten) und der Meteorologischen Gesellschaft zu Rudolstadt in Abschrift zu.

Es bedeutet ferner: λ die östliche Länge von Greenwich, φ die nördliche geographische Breite, H die Seehöhe der Station, bezw. des Barometers, h_t die Höhe des Thermometers über dem Erdboden, h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden in Metern. Unsichere Seehöhen sind durch ein Sternchen (*), mehr fragliche durch ein Fragezeichen (?) gekennzeichnet.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachtungsstunden	Beobachter
61	Gütersloh	104	8° 23′	51° 54′	81	4.9	2.4	6. 2. 10	Geh. Sanitätsrath Dr. Stohlmann.
62	Hachenburg (R)	124	7 50	50 40	370		1.0		Reallehrer Gabriel.
63	Hadersleben (S)	128	9 29	55 15	10	5.2	1.8	6. 2. 10	Frl. Neiling.
64	Hadersleben (F)	118	9 30	55 16	34	1.5	1.8	8. 2	Forstaufseher Witt, Hülfsjäger Krützfeldt.
65	Hagenau (F)	120	7 48	48 50	145	1.3	1.8	8. 2	Hülfsjäger Rott und Bretz.
66	Haigerloch	127	8 48	48 22	415	7.0	2.0	7. 1. 10	Dr. med. Mock.
67	Hain b. Glatz (R)	124	16 47	50 25	480		0.9		Förster Schloms.
68	Halle a. S.	74	11 58	51 29	111*	4.8	8.8	6. 2. 10	Frl. Klara Kleemann.
69	Hamburg	88	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4	8. 2. 8	Deutsche Seewarte.
70	Hanau	110	8 55	50 8	115	10.2	2.1	6. 2. 10	Postsecretär Oswald.
71	Hannover	88	9 44	52 22	61.5	4.5	2.8	6. 2. 10	Thierarzneischul-Professor Begemann.
72	Hausdorf, Kr. Neurode (R)	124	16 31	50 38	520		1.3		Hauptlehrer Beck.
73	Hechingen	112	8 58	48 21	511*	4.6	1.0	6. 2. 10	Poetz.
74	Heiligenstadt	84	10 8	51 22	269*	5.2	1.5	7. 2. 9	Seminar-Oberlehrer Honcamp.
75	Heilsberg (R)	124	20 35	54 8	92		1.0		Bürgerschul-Lehrer Kirstein.
76	Hela	54	18 48	54 37	5	2.5	1.0	6. 2. 10	Gemeindevorsteher Struck.
77	Helgoland (S)	96	7 51	54 11	46.6	4.0	3.0	6. 2. 10	Th. Schmidt.
78	Herford	104	8 40	52 7	71.3	5.1	1.2	7. 2. 9	Lehrer a. d. Landwirthschafts-Schule Dr. Schleh.
79	Hohenzollern (Burg)	112	8 58	48 19	859*	9.6	2.0	6. 2. 10	Kastellan Wolf.
80	Hollerath (F)	120	6 24	50 28	612	1.5	1.6	8. 2	Förster Nabert und Busch.
81	Husum (S)	96	9 4	54 28	13.2	1.1	2.2	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Rohweder.
82	Jena	80	11 45	50 56	159.2	2.0	1.5	6. 2. 10	Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Abbe u. Dr. Riedel).
83	Jever (O)	100	7 54	53 35	21	2.8	1.6	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Kossenhaschen.
84	Kammerswaldau (R)	124	15 55	50 55	450		1.0		Landesältester v. Loesch.
85	Kappeln (S)	94	9 56	54 40	9.6	1.3	1.8	6. 2. 10	Lehrer a. d. Landwirthschafts-Schule Dr. Fuchs.
86	Karlsberg (F)	114	16 22	50 28	690	1.2	1.8	8. 2	Forstaufseher Kern.
87	Kassel	26/84	9 30	51 19	204	2.0	1.0	6. 2. 10	Gewerbeschul-Oberlehrer Dr. Möhl.
88	Katzhütte (S. R.)	126	11 3	50 33	434	7.2	1.1	8. 2	Forstsecretär v. Obstfelder.
89	Kiel (S)	92	10 8	54 19	4.7	1.9	14.6	6. 2. 10	Physik. Institut der Universität (Prof. Dr. Karsten).
90	Kirchdorf auf Poel (M)	60	11 26	54 0	6	2.1	2.2	7. 2. 9	Pastor Witte.
91	Klaussen	54/4	22 7	53 48	134*	3.5	2.0	6. 2. 10	Postverwalter R. Vogt.
92	Klausthal	86	10 20	51 48	592*	5.3	1.9	6. 2. 10	Kreis-Thierarzt Dr. Appenrodt.
93	Kleve	106	6 7	51 48	51	2.2	2.3	6. 2. 10	Lehrer a. d. Landwirthschafts-Schule Dr. Meyer.
94	Koburg	80	10 58	50 15	323.8	1.3	0.4	8. 2. 8	Seminar-Oberlehrer Röhrig.
95	Köln	106	6 57	50 56	60	4.2	3.3	6. 2. 10	Kaufmann A. Garthe.
96	Königsberg i. Pr.	52	20 30	54 43	22.6	2.8	2.3	7. 2. 9	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Prof. Dr. Luther).
97	Köslin	56	16 11	54 11	46.5	5.5	3.0	6. 2. 10	Seminarlehrer Doms.
98	Konitz	54	17 34	53 42	157	5.5	2.5	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Paszotta.
99	Krefeld (R)	146	6 34	51 20	40		1.0		Städt. Wasserhebewerk (Ingenieur Fr. Zschau).
100	Kurwien (F)	114	21 29	53 34	124	1.3	1.8	8. 2	Hülfsjäger Nicolai.
101	Kyritz (R)	124	12 24	52 57	45		1.0		Seminar-Oeconom Schönborn.
102	Lahnhof (F)	118	8 15	50 54	602	1.3	2.0	8. 2	Förster Metzler, Hülfsjäger Schumacher und Behse.
103	Landeck i. Schlesien (Bad)	68	16 51	50 21	445*	2.5	1.6	6. 2. 10	Sanitätsrath Dr. Schütze.
104	Landeck i. Schl. (Stadt) (R)	124	16 53	50 21	430		1.6		J. Richter.
105	Landsberg a. W.	64	15 14	52 44	38	5.7	2.0	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Kewitsch.
106	Langensalza	76	10 39	51 6	201*	7.0	0.9	6. 2. 10	Schulrath a. D. Dr. Looff.
107	Langenschwalbach		8 4	50 9	335	4.0	2.3	6. 2. 10	Reallehrer Lundi.
108	Lauenburg in Pomm.	56	17 45	54 33	29.4	5.8	2.2	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Dr. Schmidt.
109	Leutenberg (S. R.)	126	11 7	50 38	302	4.6	1.0	8. 2. 8	Rentamtmann Truppel.
110	Lichtenwalde bei Habelschwerdt (R)	124	16 36	50 14	490		1.3		M. Hauck.
111	Lingen	102	7 19	52 32	29	5.2	1.5	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Strodthoff.
112	Lintzel (F)	118	10 15	52 59	95	1.4	1.7	8. 2	Förster Meyer.
113	Löningen (O)	102	7 45	52 44	32	2.0	1.4	7. 2. 9	Apotheker König.
114	Lübbenow i. d. Uckerm. (R)	123	13 48	53 24	50		3.9		Kunstgärtner F. Weise.
115	Lübeck (S)	90	10 41	53 51	20	5.8	13.5	6. 2. 10	Navigationsschul-Director Thiel.
116	Lüneburg	88	10 24	53 15	20.4	1.4	1.9	6. 2. 10	Rector Dr. Kohlrausch.
117	Magdeburg	86	11 38	52 9	54	2.0	1.0	8. 2. 8	Dr. med. Assmann.
118	Mainz	124	8 16	50 0					Premierlieutenant a. D. von Reichenau.
119	Marburg	82	8 46	50 49	240	9.0	17.5	6. 2. 10	Math.-physik. Inst. d. Univ. (Prof. Dr. Melde).
120	Marienthal i. Braunsch. (F)	116	10 59	52 16	143	1.4	1.8	8. 2	Förster De Lamare.
121	Marienthal b. Habelsch. (R)	124	16 34	50 10	550		1.3		H. Simon.
122	Marienwerder (R)	123	18 56	53 44	90*		1.7		Amtsrath a. D. v. Kries.
123	Marnitz (M)	60	11 56	53 19	94	2.5	2.0	7. 2. 9	Lehrer Tarnke.
124	Meiningen	82	10 25	50 34	311	7.3	1.0	7. 2. 9	Rechnungsrevisor R. Hermann.
125	Meldorf (S)	96	9 5	54 5	20	5.4	2.4	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Grühn.
126	Melkerei (F)	120	7 18	48 25	930	1.1	1.8	8. 2	Förster Wiedrich.
127	Memel	52	21 8	55 43	9	1.4	2.0	6. 2. 10	Lehrer Gehlhaar.
128	Meura (S. R.)	122	11 13	50 35	528	6.0	1.0		Apotheker Jahn.
129	Michelstadt (R.)	124	9 1	49 41	262				Realschul-Director Becker.
130	Mittel-Zillerthal b. Hirschb.	124	15 46	50 50	403	2.2	1.0		Th. Donat.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachtungsstunden	Beobachter
131	Monsheim (R)	124	8° 12′	49° 38′	95?				Jac. Möllinger.
132	Mülheim a. d. Ruhr (R)	124	6 53	51 26	32		1.0		Realgymnasial-Lehrer Dr. Emmerch.
133	Münster i. E.	112	7 8	48 2	382	5.5	1.5	7. 1. 9	Realgymnasial-Director Gouzy.
134	Münster i. W.	106	7 37	51 58	57	4.0	1.0	6. 2. 10	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. zur Egen.
135	Neufahrwasser	54	18 40	54 24	4.5	2.5	1.0	8. 2. 8	Agentur-Vorsteher Lothes.
136	Neuhaus a. Rennsteig (S.R.)	127	11 9	50 31	806	3.5	1.0		Revierförster Wetzel.
137	Neumath (F)	120	7 18	48 59	340	1.5	1.9	8. 2	Hülfsjäger Melsheimer.
138	Neumünster (S)	92	9 59	54 4	28	4.4	2.8	6. 2. 10	Lehrer Hadenfeldt.
139	Neustadt in Holst. (S)	90	10 50	54 6	17	5.5	2.2	6. 2. 10	Apotheker Martens.
140	Neustadt a. Rennsteig	127	10 56	50 35	801		2.4	6. 2. 10	Lehrer Heinz. [Dr. Haberland
141	Neustrelitz	62	13 3	53 22	75*	5.3	2.0	7. 2. 9	Gymnasialprofessor Dr. Kurtze u. Realschul-Lehrer
142	Niederwüstegiersdorf	124	16 23	50 41	440	3.9	1.0		Apotheker Müller.
143	Nordhausen	76	10 47	51 30	222	6.0	2.4	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Stern.
144	Oberhain (S. R.)	126	11 7	50 38	584	4.8	1.0	8. 2. 9	Lehrer Hauke.
145	Obornik (R)	123	16 49	52 39	70*		1.0		Münchow.
146	Oldenburg (O)	100	8 13	53 8	11.6	5.1	1.5	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Hullmann.
147	Oppeln	66	17 55	50 40	177	12.0	2.5	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Blümel.
148	Oslebshausen	98	8 44	53 8	20	7.2	1.6	6. 2. 10	Lehrer Rossmann.
149	Osnabrück	102	8 3	52 16	68	7.5	1.0	7. 2. 9	Mechaniker Wanke.
150	Ostrowo i. Posen (R)	124	17 49	51 39	135		1.0		Gymnasiallehrer Dr. Heine.
151	Otterndorf	98	8 54	53 48	7.3	4.2	2.4	6. 2. 10	Realschul-Lehrer Kuhlmann.
152	Pammin	128	15 30	53 13	50*		1.2	6. 2. 10	Lehrer Krahn.
153	Pfeddersheim (R)	124	8 16	49 38	100?				H. Möllinger.
154	Plau (M) (R)	146	12 16	53 28	65		1.6		H. Daries.
155	Popelau, Kr. Rybnik	68	18 31	50 3	250?	1.2	1.4	7. 2. 9	Lehrer an der Landwirthschafts-Schule Dr. Hensolt
156	Posen	$\frac{8}{64}$	16 56	52 25	82	15.0	2.8	6. 2. 10	Realgymnasial-Professor Dr. Magerer.
157	Prenzlau (R)	123	13 52	53 20	26		3.5		Hauptlehrer a. D. Mangelsdorf.
158	Putbus	58	13 28	54 21	70?	8.0	1.5	6. 2. 10	Uhrmacher Freiberg.
159	Raden (M) (R)	146	12 29	53 45					Molkerei-Institut (Prof. Dr. Fleischmann).
160	Ratibor	68	18 13	50 6	198	10.5	1.0	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Reimann, Gymn.-Prof. [Dr. Witte.
161	Regenwalde	56	15 24	53 46	57	2.0	1.0	6. 2. 10	Lehrer Husadel.
162	Reinerz (Bad)	123	16 24	50 24	556*		6.0	6. 1. 8	Badeverwaltung.
163	Rostock (M)	58	12 6	54 5	27.1	1.1	1.6	8. 2. 10	Landwirthschaftl. Versuchsstation (Prof. Dr. Heinrich)
164	Rudolstadt (S. R.)	80	11 21	50 44	217	1.5	1.0	7. 2. 9	Premierlieut. a. D. te Peerdt, Gymnasall. Dr. Lehmann
165	Salzwedel	86	11 9	52 51	26*	6.2		8. 2. 10	Apotheker Zechlin jun.
166	Sangerhausen	74	11 18	51 29	160*	5.0	2.0	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Laue, Apotheker Buntebardt.
167	Schleswig (S)	92	9 34	54 32	29	5.6	1.9	6. 2. 10	Dr. med. Adler.
168	Schlotheim (S. R.)	122	10 39	51 15	226	1.3	1.0		Rentier Lungershausen.
169	Schmiedefeld (F)	116	10 48	50 37	680	1.3	1.5	8. 2.	Förster Simon.
170	Schneegruben-Baude	125	15 35	50 47	1425*	3.2	1.2	7. 2. 9	F. Erlebach.
171	Schneekoppe	$\frac{38}{72}$	15 44	50 44	1599	2.0	1.2	7. 2. 9	Telegraphist J. Kirchschlager.
172	Schönberg i. Meckl. (M)	60	10 56	53 51	10	4.2	1.9	6. 2. 10	Prorector Dr Juling.
173	Schoo (F)	118	7 34	53 36	3	1.3	1.8	8. 2	Hülfsjäger Heinrichs u. Tatter.
174	Schreiberhau	72	15 32	50 50	627*	1.5	1.5	7. 2. 9	Hauptlehrer Winkler.
175	Schweinsberg	82	8 57	50 46	210.6	5.0	1.0	7. 2. 9	Pfarrer Klein.
176	Schwerin i. Meckl. (M)	60	11 25	53 37	47	6.4	2.3	8. 2. 10	Hülfsarbeiter Oesterreich.
177	Schwerin (Pulvermagazin)	142	11 26	53 37	44	1.7		zweistündlich	Militärwache.
178	Segeberg (S)	90	10 18	53 56	43*	2.7	2.2	6. 2. 10	Seminarlehrer Dr. Buttel.
179	Soest	104	8 7	51 35	106*	5.3	3.0	6. 2. 10	Amtmann a. D. Weddige.
180	Sondershausen	76	10 53	51 22	202	5.9	1.7	6. 2. 10	Gymnasialprofessor Dr. Töpfer.
181	Sonnenberg (F)	116	10 31	51 46	774	1.4	1.9	8. 2	Forstaufseher Wolff.
182	Spremberg	74	14 22	51 31	117	6.0	1.0	7. 2. 9	Amtsrichter Lindenberg.
183	Stadtilm (S. R.)	125	11 5	50 47	354	4.8	1.0	8. 2. 6	Rendant Key.
184	Stettin	56	14 34	53 25	39	14.0	2.0	6. 2. 10	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Schönn.
185	Swinemünde	58	14 7	53 56	2.7	2.2	1.0	8. 2. 8	Kapitän Willert.
186	Thorn	112	18 36	53 1	52	7.0	3.0	6. 2. 10	Oberlehrer an der höh. Töchterschule Dr. Cunerth.
187	Tilsit	52	21 54	55 5	13.7	4.9	1.0	6. 2. 10	Frl. Lauda Heydenreich.
188	Tondern (S)		8 52	54 56	10	9.2	2.3	6. 2. 10	Lehrer Nannsen.
189	Torgau	74	13 0	51 34	102	12.5	1.7	6. 2. 10	Rector Bathe.
190	Trier	108	6 38	49 45	150	10.5	1.8	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Piro.
191	Waltershausen	78	10 33	50 54	339*	5.4	1.3	6. 2. 10	Amtsphysikus Dr. Lübben.
192	Wang (Kirche)	70	15 43	50 47	873*	2.0	1.9	6. 2. 10	Kantor Knappe.
193	Weimar	78	11 20	50 59	228	9.0	1.7	7. 2. 9	Seminarlehrer u. Hofkantor Erfurth.
194	Westerland auf Sylt (S)	96	8 18	54 54	4.8	1.5	2.5	6. 2. 10	Kapitän a. D. Boysen.
195	Wiesbaden	110	8 13	50 5	113.5	2.5	2.0	6. 2. 10	Konservator Römer.
196	Wilhelmshaven	100	8 9	53 32	10.7	5.0	2.1	8. 2. 8	Kaiserl. Marine-Observatorium.
197	Wustrow	58	12 25	54 21	11.3	2.0	1.0	7. 2. 9	Navigationsschul-Lehrer Brandes u. Reimer.
198	Wustung b. Habelschw. (R)	124	16 37	50 17	386		1.2		Forstverwalter Adler.

I.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Klaussen, Posen, Breslau, Berlin, Kassel, Aachen

sowie

an den correspondirenden Gipfel- und Thal-Stationen

Schneekoppe (1599 Meter) und **Eichberg** (348 Meter).

1883.

Januar. Klaussen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 134 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.3	754.1	753.3	- 2.6	- 2.1	- 3.4	- 3.4	- 1.0	3.7	3.9	3.4	98	100	95	W 2	W 1	SW 2	9	10	10	.	1. bis 4ᵖ [8—N 1.
2	49.2	43.7	41.2	- 4.0	0.1	1.9	- 4.2	1.9	3.1	4.5	5.3	93	98	100	S 2	S 3	SW 2	6	10²	10²	1.1	, 11ᵃ bis n, ⁰ p, Polbdn.
3	39.6	**38.4**	40.0	3.3	3.5	3.1	1.9	**3.8**	5.8	**5.9**	5.6	100	100	98	SW 2	SW 2	W 2	10²	10²	10²	**7.2**	n, n, a, p bis 6ᵖ
4	42.0	47.6	52.6	0.8	- 1.2	- 4.1	- 4.1	3.1	4.6	4.0	2.9	94	96	87	NW 1	N 3	N 2	10	9	2	1.6	n bis 8ᵖ
5	50.1	59.7	63.8	- 5.9	- 7.4	-13.1	-13.1	- 4.1	2.7	2.0	1.5	93	78	92	NE 4	NE 4	N 2	10	4	2	1.1	schauer n, a, p
6	64.2	**65.5**	65.0	-11.5	- 8.5	-12.3	-13.6	- 7.3	1.7	1.9	1.7	93	82	96	NW 2	NW 2	W 1	1	0	1	0.2	
7	61.9	58.1	55.0	- 7.2	- 6.4	- 4.9	-12.3	- 4.9	2.4	2.5	2.7	93	90	86	W 2	W 3	W 3	10	9	10	0.3	n
8	54.5	52.8	53.9	- 3.6	- 1.5	- 0.1	- 4.9	- 0.1	3.8	3.8	4.4	95	92	96	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	8—9ᵖ
9	49.4	47.4	46.9	1.3	1.4	0.0	- 0.1	1.6	5.0	5.0	4.4	100	100	96	NW 3	W 4	NW 3	10²	10²	4	0.5	n, ⁰ öfter p, a, p
10	47.3	49.1	53.1	- 3.7	- 4.0	-10.1	-10.1	0.0	3.0	2.9	1.6	89	87	76	N 2	N 3	E 2	1	10	2	0.3	n
11	56.2	56.6	57.7	-10.6	- 8.6	-10.4	-11.2	- 8.3	**0.9**	1.4	1.1	47	61	57	SE 1	W 2	S 1	6	0	3	.	
12	54.7	52.3	49.9	-10.1	- 6.0	- 5.2	-10.4	- 5.2	1.0	1.9	2.2	48	64	74	SW 2	W 2	N 1	9	9	10	.	p
13	51.7	53.5	55.4	- 4.6	- 7.5	-11.8	-11.8	- 4.1	2.5	2.3	1.7	79	89	97	E 1	E 2	E 1	10	9	0	.	
14	58.5	60.0	59.0	-15.2	-11.3	-13.5	**-15.4**	-10.8	1.3	1.6	1.3	95	85	84	E 2	E 3	SE 3	0	1	1	.	, ← a, p
15	58.5	57.7	55.9	-14.9	-10.0	-13.1	-15.3	- 9.4	1.2	1.7	1.4	87	80	88	SE 3	SE 4	E 3	1	1	1	.	
16	53.6	53.1	54.6	-13.0	- 6.9	- 5.9	-13.3	- 5.6	1.3	1.2	2.1	76	**47**	70	SE 4	SE 4	SE 3	3⁰	7	10	.	a, Cirrifächer in NW und SE
17	56.9	59.3	61.7	- 7.2	- 5.5	- 5.8	- 7.2	- 5.1	2.2	2.0	2.6	85	68	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	flocken a, p
18	63.4	63.3	64.0	- 4.9	- 3.0	- 3.3	- 5.8	- 1.8	2.8	3.0	2.7	88	83	77	SE 1	S 2	SE 2	10	10	7	.	3.
19	61.7	59.7	55.2	- 5.8	- 1.4	- 0.2	- 6.1	0.0	2.7	3.2	4.4	93	77	96	SE 1	S 2	SW 2	2	3	10	.	, 6—7ᵖ
20	58.3	54.6	47.7	- 0.2	0.8	0.6	- 0.4	1.1	4.2	4.8	4.6	92	98	96	SW 2	SW 2	SW 3	10	10²	10	0.3	9ᵃ—5ᵖ, 5—6ᵖ
21	41.1	40.5	41.5	0.2	1.0	- 0.2	- 0.3	1.1	4.7	4.6	4.4	100	92	96	SW 3	NW 4	NW 5	10²	9	10	0.8	n, a, a, ²p bis n
22	44.3	47.8	52.8	- 1.8	- 2.2	- 2.7	- 2.7	- 0.2	3.8	3.5	3.5	96	92	94	NW 4	N 4	N 4	10	8	10	1.2	n, a, p, 3.
23	57.4	60.6	63.9	- 5.5	- 8.3	-10.0	-10.0	- 2.7	2.7	2.2	1.8	92	92	89	NE 4	NE 3	NE 3	10	6	10	1.5	öfter a, p
24	64.4	64.9	64.2	- 9.5	- 8.0	- 8.6	-10.2	- 7.4	2.0	2.2	2.2	91	89	94	NE 2	NE 1	E 1	10	10	10	0.5	flocken a, p
25	60.7	57.1	53.6	- 8.8	- 7.4	- 7.4	- 9.2	- 6.8	1.9	2.2	2.4	82	84	92	E 2	SE 3	SE 3	10	7	10	.	flocken öfter a, p, p
26	49.7	46.8	43.3	- 6.6	- 4.4	- 5.6	- 7.6	- 4.0	2.6	2.9	2.7	96	88	91	SE 3	SE 3	SE 3	9	6⁰	6	.	p
27	43.4	46.0	47.4	- 5.6	- 3.4	- 5.6	- 5.6	- 3.1	2.7	2.8	2.5	91	80	86	SE 2	S 2	S 2	10	5	10	.	
28	43.7	40.6	40.8	- 6.2	- 0.1	1.2	- 6.4	1.2	2.5	3.5	4.5	90	78	90	S 2	S 3	SW 2	1	10	10²	.	flocken a, p, a
29	45.6	48.9	45.2	0.6	2.6	0.5	0.4	2.8	4.2	4.3	4.6	88	77	96	W 2	W 2	SW 4	10	9	10²	0.9	n, 7ᵖ bis n
30	42.4	39.7	41.3	1.7	3.2	2.4	0.4	3.5	5.0	5.2	5.2	96	90	94	S 3	S 4	SW 2	10²	6	10	1.6	n, n, Cirrifächer in N u. S,
31	45.0	46.7	46.4	0.0	1.6	0.0	- 0.4	2.4	4.6	5.0	4.6	100	96	100	SW 1	SW 2	C	9	10	10²	2.7	
Mittel	752.3	752.5	752.5	- 5.2	- 3.6	- 4.8	- 0.9	- 2.2	3.0	3.2	3.1	89	85	89	2.2	2.7	2.3	7.6	7.4	7.4	21.8	

Februar. Klaussen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 134 Meter.

1	746.0	747.8	749.5	0.7	1.3	0.3	- 0.4	2.2	4.6	4.8	4.6	96	94	98	E 1	E 2	SE 1	10	10	10	1.2	n
2	49.4	51.5	51.4	- 0.4	0.6	0.9	- 0.5	1.2	4.2	4.2	4.6	94	89	94	SE 2	SE 3	S 4	9	10	10²	.	
3	50.9	51.2	52.2	0.7	2.7	1.6	0.4	3.3	4.7	4.5	4.9	96	81	94	S 3	S 2	S 1	10²	2	1	.	[fächer a in E
4	51.7	50.2	51.7	1.2	4.0	2.2	0.0	4.6	4.7	5.1	5.0	94	84	93	SW 1	SW 2	SW 1	8	4	10²	.	, ⁰ öfter 7ᵖ bis n, p, Cirri-
5	52.6	52.9	54.1	1.0	1.6	- 0.9	- 0.9	2.2	4.7	5.1	4.1	96	98	96	W 2	W 2	NW 3	10	10²	10²	0.8	10ᵃ—p, a, p
6	55.7	57.7	59.3	- 2.0	- 2.4	- 3.9	- 3.9	- 0.9	3.7	3.5	3.2	94	92	96	N 2	NE 3	NE 3	10	10	10²	0.6	flocken a, p
7	59.7	62.2	64.4	- 3.7	- 2.7	- 2.6	- 4.1	- 2.4	3.2	3.4	3.4	93	92	90	E 2	E 2	E 3	10	8	10	.	
8	65.4	64.9	67.2	- 5.5	- 4.0	- 6.5	- 6.5	- 2.6	2.8	3.1	2.5	95	91	92	E 3	E 2	E 2	10	10	10	.	
9	65.7	64.2	64.2	- 8.0	- 5.8	- 5.7	- 8.8	- 4.6	2.3	2.6	2.7	94	90	92	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	.	flocken a
10	62.8	61.4	59.7	-10.8	- 4.6	- 8.0	-11.6	- 4.2	1.9	2.6	2.2	97	82	92	SE 1	SE 3	SE 3	1	0	1	.	
11	57.5	56.1	55.5	- 9.2	- 1.5	- 4.6	-10.0	- 0.4	2.1	2.5	2.8	94	62	86	SE 2	SE 3	SE 2	1	0	0	.	⁰
12	57.1	57.6	62.8	- 6.1	1.1	0.2	- 7.3	1.6	2.6	4.7	4.6	92	94	98	SE 2	S 2	S 1	4	10	10	0.8	a, p bis n
13	59.0	58.1	61.8	- 0.3	0.8	- 2.6	- 2.6	0.9	4.2	2.9	3.1	94	**59**	83	SE 1	SE 3	SE 2	8	4	3⁰	.	
14	61.0	62.2	64.7	- 6.2	- 0.4	- 4.8	- 6.4	0.5	2.4	2.8	2.4	85	62	76	SE 2	SE 2	SE 1	1⁰	1⁰	1⁰	.	
15	63.7	63.9	65.7	- 8.0	- 1.6	- 8.0	- 8.5	- 1.5	2.0	2.6	2.2	81	64	89	SE 2	SE 3	E 2	1⁰	2⁰	1⁰	.	
16	64.6	65.0	67.3	- 9.1	- 6.7	- 8.8	-10.6	- 6.0	2.0	2.2	2.0	91	80	89	SE 3	SE 4	E 3	9	1⁰	0	.	← a
17	**68.1**	68.0	66.5	-12.0	- 4.1	- 7.0	-12.4	- 4.0	1.7	2.3	2.3	93	68	87	E 1	E 2	E 2	0	1⁰	1⁰	.	⁰
18	66.6	66.4	64.3	-11.5	- 4.0	- 7.7	-12.2	- 1.7	1.7	2.3	2.3	93	68	92	E 1	E 2	SE 1	0	0	0	.	⁰
19	63.0	62.1	61.8	-12.0	- 5.5	- 9.5	-12.5	- 4.3	**1.6**	2.6	2.1	93	86	**97**	E 1	E 2	E 1	0	0	0	.	⁰
20	59.2	60.0	59.9	-12.9	- 5.5	-11.0	**-13.9**	- 5.0	**1.6**	2.7	1.8	100	90	93	E 1	SE 2	E 2	1	0	0	.	²
21	59.8	56.1	55.4	-11.0	- 1.6	0.4	-12.6	0.4	1.8	3.7	4.7	93	92	100	SE 2	S 3	SW 2	4⁰	10	10²	0.5	², 10ᵃ—3ᵖ, 3ᵖ bis n
22	53.1	50.3	46.4	2.2	4.2	4.9	0.0	**4.9**	5.4	6.0	**6.3**	100	97	97	SW 2	SW 2	SW 4	10²	10²	10	**8.5**	n, a bis 5ᵖ, a, p
23	51.3	50.1	52.8	1.4	2.9	1.1	- 0.8	**4.9**	4.4	4.3	4.4	87	76	88	W 4	NW 4	NW 3	8	9	3	5.0	⁰schauer 11ᵃ. n
24	55.7	57.2	53.3	- 1.1	1.8	1.3	- 1.5	2.2	4.2	3.7	3.8	98	71	76	NW 1	NW 3	W 3	1	1	10	.	
25	47.6	43.9	40.5	2.5	3.6	0.4	- 1.0	3.8	4.8	4.7	4.4	87	78	92	W 4	W 5	W 4	9	9	4	0.4	n, 4—7ᵖ, n
26	45.1	53.2	58.7	- 0.1	- 1.1	- 2.8	- 2.8	0.8	4.2	3.3	3.5	92	78	94	N 4	N 5	NW 3	9	2	1	1.7	n, [Polbdn. NE—SW a,
27	55.0	54.4	42.3	- 4.1	1.6	0.4	- 5.4	2.4	3.2	4.1	4.6	98	80	98	W 1	SW 2	SW 3	4	10	10²	0.4	, 11ᵃ—4ᵖ, 6 bis n,
28	**39.7**	40.8	41.9	0.8	2.0	- 1.4	- 1.4	2.1	4.9	4.3	4.0	100	80	96	W 3	NW 2	NW 3	10²	5	2	5.7	n—9ᵃ, 1.—11ᵃ, 3ᵖ
Mittel	756.7	756.8	757.0	- 4.4	- 0.8	- 2.9	- 5.6	0.0	3.3	3.6	3.5	94	81	92	2.0	2.6	2.4	6.0	5.3	5.3	25.6	

März. Klaussen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 134 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	742.5	742.4	753.7	− 1.7	0.2	− 2.5	− 2.5	0.5	3.9	4.0	3.2	96	87	85	NW 3	NW 3	N 3	6	6	10²	0.9	✳△ schauer a, p, ◯ a, p
2	60.1	62.0	67.8	− 5.5	− 2.3	− 4.2	− 6.7	− 1.8	2.8	3.1	2.7	93	81	81	NE 2	NE 2	N 1	8	9	10	0.7	✳ flocken a. p
3	68.8	**69.9**	69.8	− 3.9	− 2.2	− 7.5	− 7.5	− 1.6	2.6	2.8	2.3	77	73	92	E 1	E 2	SE 1	10	4⁰	2⁰	.	Cirrifächer in NE und SW a, p
4	69.6	66.4	63.9	− 9.2	2.2	0.0	− 9.9	2.7	2.2	3.6	4.2	97	66	90	SE 1	W 2	W 2	1⁰	1⁰	6⁰	.	Cirrifächer in E und W a, p, ⌙
5	57.2	51.5	43.0	− 0.5	1.6	1.2	− 2.0	2.1	4.2	4.4	4.6	94	85	92	W 2	W 2	SW 2	10	4⁰	10²	.	
6	32.3	26.3	**25.9**	0.9	1.6	− 4.4	− 4.4	2.2	4.6	4.8	3.1	94	93	95	SW 2	SW 2	W 1	10²	10²	6	3.7	✳ 8ª—4ᵖ
7	28.3	31.4	34.2	− 5.6	− 4.7	− 6.2	− 6.9	− 3.8	2.5	2.4	2.6	85	74	93	N 4	N 4	W 2	6	4	7	2.5	≡ n, ✳ treiben n, a, p
8	37.1	40.4	42.8	− 8.6	− 3.5	− 7.4	− 9.8	− 2.4	2.2	2.7	2.3	94	78	92	W 2	NW 2	N 1	2	10	9	.	⌙, ✳ flocken a, p
9	43.1	44.4	45.5	− 9.9	− 4.6	− 7.3	−11.8	− 4.3	2.0	2.4	2.5	94	74	95	NW 2	NW 3	NW 2	9	9	10	.	⌙, ✳ flocken a
10	46.8	45.6	42.2	−11.6	− 4.0	−10.5	−12.3	− 3.8	1.8	2.2	1.8	97	63	90	NW 1	NW 1	SE 1	5	3	1	.	⌙⁰
11	35.1	29.4	26.9	−10.8	− 4.5	− 6.8	−13.4	− 4.3	1.8	2.6	2.6	93	80	94	E 1	E 2	SE 1	7	10	10	.	⌙, ✳ 4ᵖ bis n
12	26.9	29.0	31.7	− 9.1	− 1.5	− 5.0	−11.7	− 0.6	2.1	3.0	2.9	94	74	93	S 1	S 2	SE 1	7	4	10	1.0	✳ 4—8ᵖ
13	34.2	36.4	39.1	− 7.5	− 4.6	− 7.6	−11.8	− 0.5	2.4	2.8	2.4	95	88	95	SE 1	W 2	NW 3	10	10	7	1.2	✳ n, ✳ treiben 2—6ᵖ, ◠ 3.
14	40.9	41.6	41.0	−10.8	− 4.0	− 9.2	−15.0	− 0.8	1.9	2.2	2.0	97	66	91	W 1	NW 1	C	6	10	6	0.6	⌙⁰, ◯ a, ✳ flocken p [≡ 6—8ᵖ
15	41.5	40.9	43.9	−11.6	− 2.5	−15.4	−15.4	− 2.5	1.8	2.8	1.3	97	74	100	SE 1	SE 2	C	10	10⁰	1	0.2	✳ n, ✳ flocken a, p, ⊕ a, Boden
16	43.7	42.5	43.1	−10.8	− 0.8	− 1.4	−17.6	0.6	2.0	4.0	3.6	100	92	86	C	SE 3	SE 2	10	10	8	1.2	≡ ⌙² ⋁ n bis 8ª, ✳ 10ª—3ᵖ,
17	45.6	49.5	50.7	− 0.1	4.5	0.8	− 2.1	**4.9**	4.5	4.8	4.7	98	76	96	SE 1	SW 1	C	10	9	9	**5.7**	✳ n, a, ◠ 3. [◯ a, p, ◠ 3.
18	51.9	52.1	52.6	0.0	2.5	0.5	− 0.6	4.2	4.6	**5.3**	4.7	100	96	98	NE 1	NE 1	NE 1	10	9	10	0.2	≡ 1. 2. 3.
19	51.9	51.7	50.5	− 3.0	− 1.2	− 7.8	− 7.8	0.5	3.6	3.7	2.3	98	88	92	N 2	NE 2	NE 2	9	10	4	.	◠ 3.
20	46.7	42.9	39.9	−10.1	− 4.3	− 5.3	−12.2	− 4.3	2.1	2.7	2.9	100	81	96	C	W 2	W 1	4	10	10	.	⌙, ✳ a, p
21	38.3	42.9	50.5	− 4.5	− 7.5	−14.1	−14.1	− 3.2	3.0	2.1	1.3	93	83	88	NW 2	NE 4	N 3	9	3	0	0.9	✳ treiben a, p
22	52.8	57.0	59.3	−17.9	−12.7	−16.6	−18.5	−12.2	1.0	1.3	1.1	89	80	90	N 3	N 3	NE 1	0	2	0	0.3	
23	60.1	59.3	52.9	−20.3	− 6.5	− 7.0	**−21.3**	− 4.1	**0.9**	2.2	2.1	100	79	78	C	SW 3	SW 3	1	10	10	.	⌙⁰
24	45.8	40.1	32.3	− 8.0	− 2.0	− 3.1	− 8.2	− 1.7	1.7	2.4	2.8	71	61	78	SW 3	SW 5	SW 5	10	9	9	.	✳⁰ treiben a, p, ◯ a, p, ◠ 3.
25	31.9	33.5	38.9	− 2.8	1.5	− 6.2	− 6.2	1.6	3.2	4.1	2.2	85	80	79	SW 3	SW 4	W 1	9	9	1	.	✳ flocken a, ✳△ schauer p
26	36.8	35.0	31.2	− 3.1	3.3	0.6	− 7.6	3.5	3.3	3.7	4.4	91	63	92	SW 2	S 4	SE 2	9	8	10	0.8	✳△ schauer p, Cirrifächer in E
27	30.5	33.6	38.7	0.8	4.5	− 1.3	− 1.4	4.7	4.6	4.2	3.7	94	67	88	E 1	W 2	W 1	10	3	2	0.2	✳ flocken 3ᵖ [und W a.
28	41.0	46.9	49.4	− 1.8	2.5	− 0.4	− 2.9	3.3	3.8	3.8	4.2	96	69	94	W 1	NW 2	NW 1	4⁰	6	10	.	⌙, Cirrifächer in E u. W, ◯ p
29	48.2	49.2	53.3	− 1.1	0.8	− 2.2	− 2.2	1.2	4.1	4.0	3.1	96	82	79	NE 2	N 3	N 3	10	9	8	0.3	✳ n bis 8ª, ✳ 2—5ᵖ, ◯ a, p
30	53.3	52.9	52.3	− 4.5	0.7	− 1.7	− 5.1	1.1	2.7	2.9	3.4	84	**59**	84	N 3	N 4	N 3	4⁰	1⁰	1	.	≡ n, ◯ a
31	49.6	49.6	45.6	− 4.0	− 0.1	− 0.8	− 4.3	0.7	2.7	3.3	4.1	80	72	94	N 3	N 2	NW 1	7	9	10²	.	✳ flocken 9ᵖ, ◯ p
Mittel	744.9	745.0	745.6	− 6.3	− 1.5	− 5.1	− 8.8	− 0.6	2.8	3.2	2.9	93	77	90	1.7	2.5	1.6	7.2	7.1	6.7	20.4	

April. Klaussen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 134 Meter.

1	746.9	749.0	752.8	− 0.9	3.1	− 0.8	**1.6**	3.2	3.7	**3.4**	3.9	86	60	90	W 3	NW 3	W 3	9	2	3	.	≡ 3—5ᵖ, Cirrifächer in NE u. SW p
2	50.9	49.3	52.3	0.3	4.7	0.3	− 0.8	4.9	4.3	4.5	4.2	92	70	90	W 3	W 4	W 4	3	4	4	.	⌙⁰
3	50.0	48.5	51.7	− 0.7	5.8	− 0.2	− 0.9	6.0	4.0	4.5	4.2	92	66	92	W 3	NW 3	NW 2	4	4	3	.	≡ n
4	48.2	48.7	51.9	− 0.3	2.3	− 0.7	− 0.8	3.9	4.2	**3.4**	4.1	94	63	94	NW 2	N 2	N 2	10	8	10	.	✳⁰ öfter von 5ᵖ bis n
5	50.6	52.7	56.8	− 0.8	1.6	− 1.1	− 1.3	2.2	4.2	4.8	3.9	96	93	92	NW 2	NW 3	N 2	10	9	2	1.0	✳ n, a bis 1ᵖ
6	56.8	57.3	59.8	− 0.7	3.9	0.1	− 1.0	4.1	4.1	3.8	4.3	94	63	94	NW 1	NW 2	N 1	10	6	10	.	
7	59.4	60.4	62.1	− 0.5	4.2	0.7	− 0.9	4.4	4.3	4.6	4.4	96	74	90	N 1	NE 3	NE 2	1	6	10	.	⌙
8	**62.4**	60.5	60.5	0.8	4.7	0.8	0.5	5.2	4.8	5.2	4.8	98	81	98	NE 1	NE 2	N 1	10	6	10	.	≡⁰ n bis 8ª, ≡⁰ 3. bis n
9	58.4	57.7	55.3	− 0.6	6.2	1.8	− 0.8	7.1	4.4	5.1	5.0	100	72	95	C	N 2	E 1	10	4	10	.	≡ n bis 10ª
10	52.4	51.0	53.1	2.1	10.0	4.2	1.1	10.7	4.9	5.7	5.6	91	62	90	SE 1	SE 2	E 1	9	9	9	0.3	◉⁰ öfter a
11	53.1	53.7	50.8	1.0	9.0	4.0	0.4	9.2	4.4	4.3	5.5	89	51	90	E 1	E 2	E 1	1	7	9	.	◉ tropfen 2½ᵖ
12	51.1	52.9	50.6	1.6	5.2	1.6	0.7	6.6	4.9	5.6	5.0	94	84	96	E 1	E 1	E 1	8	10	1	0.8	◠, ◉ öfter a
13	51.0	51.3	51.1	1.7	9.6	3.4	1.3	9.6	5.2	5.5	4.5	100	62	76	C	SE 2	SE 1	10	6	9	.	≡ 1. bis 10½ª
14	51.0	50.1	48.4	2.4	3.8	2.4	2.0	4.1	3.7	4.0	4.9	68	67	89	SE 1	E 2	E 2	9	10	10	.	◉ 6ᵖ
15	47.3	46.5	46.1	0.5	7.6	4.0	0.4	8.2	4.6	4.4	5.0	96	56	82	E 1	NE 2	SE 1	10	5	9	1.7	◉✳ n bis 8ª
16	46.3	47.9	48.9	1.5	8.4	1.6	1.2	8.4	4.9	5.0	4.7	96	61	91	W 1	NW 2	NW 1	9	4	4	.	◠, ◠ 3., Cirrifächer in N u. S p
17	47.7	50.9	50.2	3.1	8.9	3.9	1.1	9.1	5.6	4.8	5.3	98	57	87	NW 2	NW 3	W 2	10	5	6⁰	.	≡ 1. bis 9ª, ⊕ p, ◠ 3.
18	54.8	56.4	54.4	1.6	8.3	0.8	0.8	8.7	4.9	4.6	4.5	94	56	92	NW 2	NE 2	N 1	10	4	1	1.5	◉ n, ≡ 7—8ª
19	55.7	54.9	53.2	− 0.3	5.4	1.6	− 0.7	5.6	4.4	5.3	5.0	98	78	96	E 1	NE 1	NE 1	10	9	8	.	⌙, ≡ 1. bis 11ª, ▲ schauer 4ᵖ,
20	52.6	51.9	51.5	1.5	7.0	3.6	1.0	7.6	4.8	4.5	5.0	94	60	85	NE 2	NE 2	NE 2	10	5	6	0.7	◉✳ n, ◬ 3. [◉✳ 5ᵖ, 9ᵖ, ◯ p, ◠ 3.
21	50.7	51.4	54.4	2.9	4.6	3.0	2.6	5.8	5.3	5.1	5.1	94	81	90	NE 2	E 3	E 3	10	10	4	1.6	◉ n bis 8ª, 5ᵖ
22	49.3	46.2	44.6	3.1	3.9	4.1	2.8	4.6	4.9	5.6	5.8	86	92	95	NE 3	NE 3	E 2	9	10	10	4.0	◉ 10½ª—9ᵖ
23	48.9	52.2	51.1	2.6	8.4	5.3	2.4	8.9	5.3	5.6	5.7	96	68	86	SE 2	SE 2	E 1	10	6	6	**9.7**	◉ n, Cirrifächer in SE 9ᵖ
24	52.5	52.5	51.7	6.9	14.0	9.5	5.1	**14.5**	6.3	**7.7**	5.8	84	65	65	E 2	E 5	E 5	9	3	2⁰	.	≡ a, ◯ p, Cirrifächer in WNW p
25	52.6	50.1	53.0	7.1	13.6	7.6	6.8	13.6	5.1	5.8	5.0	68	50	64	SE 5	SE 5	SE 5	6⁰	7	8	.	≡ n, Cirrifächer in SE und NW 1.
26	51.1	50.0	51.8	7.0	12.8	8.0	6.8	12.8	4.9	4.6	4.1	66	**41**	52	SE 5	SE 5	SE 3	6	9	8	.	◉ tropfen öfter 3—5ᵖ, ≡ n, ◯ p
27	51.4	49.8	48.1	5.1	12.0	6.0	3.8	12.6	5.2	4.2	5.4	80	**41**	78	E 2	E 2	NE 1	3	1	1	.	◠
28	46.4	44.8	44.4	4.8	7.8	3.1	3.1	10.7	5.4	5.3	5.3	84	67	93	NW 1	NE 3	NE 1	8	5	2	.	◠, ◉ tropfen 5ᵖ
29	42.5	41.0	39.4	4.3	8.8	8.0	2.9	9.6	5.9	5.7	7.6	96	67	94	E 1	E 2	SE 3	6	9	8	0.6	◠, ◉⁰ öfter p
30	**38.8**	38.9	39.8	7.2	8.8	6.9	6.3	8.8	6.3	6.6	7.1	83	78	96	SE 3	SE 3	S 2	9	10	10²	2.6	◉ n, 1. 2. 3. bis n
Mittel	751.0	751.0	751.3	2.1	7.1	3.1	1.5	7.7	4.8	5.0	5.0	90	66	87	1.8	2.6	1.9	8.0	6.4	6.4	24.5	

Mai. Klaussen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 134 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	738.7	738.0	737.4	5.4	11.4	5.5	5.1	12.4	6.6	6.0	5.6	99	59	83	S 1	S 2	SW 2	10	6	6	1.8	●n, ≡ 1. bis 8a, ● tropfen a,
2	37.3	39.2	40.1	5.7	6.6	2.4	2.4	8.1	5.9	5.4	5.0	86	74	91	SW 2	W 2	W 1	10	10	3	5.0	● n [●▲ schauer 5—6p
3	43.8	43.2	52.8	4.0	13.6	7.9	2.4	14.2	5.6	6.5	5.5	92	56	69	NW 1	S 2	S 1	10	8	8	0.4	●✳ n, ◠ p
4	53.0	46.0	47.7	8.1	16.8	7.8	4.8	17.0	5.2	6.3	6.1	64	44	78	S 1	SE 1	E 1	6	6	4⁰	.	⊃⊃, Cirrifächer in S a
5	46.7	46.2	46.2	8.3	13.4	9.2	5.7	14.1	6.1	6.2	6.5	74	54	75	C	E 4	NE 2	2⁰	6	2	.	⊃⊃
6	45.0	43.3	41.3	9.6	13.4	8.8	8.3	13.7	6.9	7.4	7.3	78	65	87	NE 2	NE 3	N 2	4	9	10	.	●⁰ 5p
7	40.3	42.6	44.1	5.2	7.4	3.5	3.5	8.8	6.4	6.4	5.0	97	83	85	NW 3	NW 3	NW 1	10²	10	4	**11.5**	●▲ n, ≡ 1. bis 9a
8	47.0	49.0	50.8	3.9	14.0	8.4	**2.2**	16.0	5.0	5.3	5.9	82	45	71	SW 1	W 1	SE 1	8	6	1	.	⊃⊃, stellenweise ⌣
9	50.8	49.1	47.3	9.1	18.4	13.8	6.2	19.3	6.3	7.6	8.4	73	48	71	SE 3	SE 5	SE 2	2⁰	2¹	4⁰	.	⊃⊃, Cirrifächer in NW u. SE a, p
10	43.9	41.3	43.1	11.7	19.6	12.6	10.9	20.1	8.9	9.8	9.4	87	56	88	SE 2	SE 3	S 2	4	6	7	5.0	⊃, ●10a, ●schauer 3p, ⊤ in SE 1p
11	42.5	43.2	46.9	9.9	16.8	9.8	8.2	21.4	8.9	9.8	5.4	98	69	59	S 1	S 3	SW 3	8	10	2⁰	1.0	≡² 1. bis 7a, ● schauer 1½p, ⊤ 11¾a
12	52.3	51.6	53.3	5.2	13.4	7.3	**2.2**	15.6	5.4	5.7	5.9	81	50	78	SW 1	SW 1	W 1	2⁰	7	4	.	⊃⊃² [in S
13	55.1	55.4	56.3	7.0	14.6	8.7	4.2	16.1	5.9	**3.4**	5.0	78	**28**	59	NW 1	NW 2	N 1	4	1	1⁰	.	⊃⊃⊃
14	56.5	55.4	55.6	8.5	18.7	12.2	3.5	20.8	6.2	5.9	8.9	74	37	86	NE 1	N 2	NE 1	0	1	1	.	⊃⊃⊃²
15	**56.8**	56.1	55.8	12.6	21.8	15.0	9.2	23.1	8.4	5.4	9.8	78	28	77	NE 1	NE 1	E 1	0	0	1	.	⊃⊃²
16	56.2	54.5	52.3	14.7	25.8	18.1	11.0	**26.0**	9.3	8.5	11.1	75	35	72	C	E 2	N 2	0	2	7	.	⊃⊃², ●schauer 7p, ⊤ 8p in NW [in S
17	49.4	47.8	46.9	16.0	15.6	11.2	11.2	18.1	**11.8**	10.7	8.7	87	81	88	SW 1	NW 3	NW 3	9	9	9	3.2	●schauer öfter n, a, p, ⊤ 11¾p—12¼a
18	47.4	46.3	43.9	5.2	12.0	8.7	4.8	14.0	5.0	4.5	4.7	75	43	56	N 3	N 4	W 1	7	6⁰	5	1.0	≡n, Cirrifächer in N u. S a, p
19	38.4	35.8	34.8	8.4	8.7	5.0	5.0	10.4	7.1	6.0	6.1	87	72	94	SW 1	W 3	SW 2	10	8	7	4.7	≡⁰ 1., ●schauer öfter a, p, ◯◠ p
20	**33.8**	36.1	40.1	6.0	7.9	5.4	4.5	10.2	5.5	6.5	6.1	79	82	91	W 2	W 3	W 3	9	10	9	5.7	● schauer n, a, p, ◠ 3.
21	41.8	45.6	48.9	5.6	8.8	5.0	5.0	9.7	6.0	6.0	5.9	88	71	90	SW 2	NW 2	NW 3	10	9	9	1.4	● schauer n, a, p
22	49.8	49.4	48.1	5.6	9.5	6.8	3.8	10.1	5.3	5.6	5.4	79	63	73	N 2	N 3	NW 3	4	10	5	0.4	⊃⊃², ● schauer 5p
23	45.3	42.5	41.2	5.8	13.8	7.1	3.9	14.2	4.8	6.0	6.4	70	51	86	NW 3	NW 4	W 2	7	6	10	0.7	●5½p bis n
24	41.1	42.3	43.9	8.3	11.2	7.5	6.5	11.7	6.9	7.1	6.9	86	71	89	W 3	NW 3	NW 3	10	10	6	4.0	● n, 1p
25	45.9	46.5	47.1	7.2	12.2	8.8	5.3	13.0	6.7	6.4	7.3	89	61	87	N 2	NW 3	NW 1	10	10	9	.	≡n
26	47.2	47.5	47.2	5.7	14.0	10.5	4.8	16.8	6.6	7.2	6.5	98	60	70	NW 1	NW 2	C	10	3	2	.	≡n bis 8½a, Windbäume in N a
27	47.4	46.5	46.9	11.6	21.6	16.7	5.7	21.8	7.7	8.5	10.3	76	44	73	S 1	SW 1	SW 1	3	2	10	.	⊃⊃², ●tropfen 7½p, Cirrifächer in
28	47.8	49.4	51.8	15.4	16.6	10.6	10.6	20.2	11.6	8.0	7.6	89	57	80	W 1	NW 3	NW 3	9	9	8	0.3	● n, 10a [NW a, ◯p
29	53.2	53.2	53.9	8.8	16.7	11.1	5.9	17.0	6.6	5.1	6.3	78	36	64	N 3	NW 3	N 1	4	3	1⁰	.	
30	53.7	52.5	52.8	9.5	18.6	11.4	6.5	20.0	6.8	5.4	7.6	77	34	76	NW 2	N 2	NE 1	2⁰	3⁰	3⁰	.	⊃, Cirrifächer in NW u. SE
31	52.6	51.6	51.3	11.2	21.8	13.7	7.0	22.1	7.0	7.8	8.2	71	40	70	N 1	NW 2	N 1	1⁰	1⁰	1⁰	.	⊃²
Mittel	747.1	746.7	747.4	8.4	14.7	9.4	5.8	16.0	6.9	6.7	6.9	82	55	78	1.6	2.5	1.7	6.0	6.1	5.1	46.1	

Juni. Klaussen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 134 Meter.

1	751.4	750.8	751.0	12.2	21.9	16.2	10.2	22.8	7.4	7.4	9.6	70	38	70	N 1	NE 2	N 1	0	2⁰	4⁰	.	⊃⊃, Cirrifächer in NW u. SE 3.
2	52.8	51.2	51.6	14.6	24.0	15.8	11.0	24.2	8.9	7.8	9.1	72	34	68	N 1	NE 2	NE 2	0	3	1	.	⊃⊃⊃
3	52.5	51.2	51.2	14.9	23.6	16.3	11.8	25.0	9.5	6.6	8.9	75	31	65	N 1	NE 2	N 2	1⁰	3	2	.	⊃⊃⊃ [eine schwache Lichtsäule
4	50.4	49.5	48.0	15.2	23.2	15.4	12.0	23.7	9.7	7.3	10.4	75	35	79	NW 2	NW 2	NE 1	2⁰	3⁰	2⁰	.	⊃⊃, über der untergehenden Sonne
5	46.1	41.9	40.3	15.6	24.0	15.2	12.7	25.3	8.1	7.0	9.0	62	32	69	C	W 3	N 1	4⁰	4	4	.	⊃⊃, ⊤ in E 1½p, Cirrifächer in NE [und SW a
6	39.4	40.6	41.9	10.2	17.8	9.6	7.6	17.8	8.8	7.5	7.5	95	49	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	2	1	.	≡² n bis 7a
7	43.0	44.5	45.8	9.0	20.3	13.1	**3.6**	20.6	7.3	**4.4**	7.7	86	**25**	69	C	NW 2	C	4	3	1⁰	.	≡² n, ⊃ 3.
8	48.2	48.4	49.5	14.8	23.0	16.6	8.7	23.1	7.7	7.3	7.7	62	35	55	E 2	SE 2	E 1	0	1	2⁰	.	⊃⊃⊃ [in W, ◸ 5½—7½p, 11p—12½a
9	47.6	45.2	44.5	17.2	25.6	19.2	11.7	26.6	9.4	12.0	13.0	65	50	78	E 2	SE 3	E 2	4⁰	5	9	.	⊃⊃², ●²▲ schauer 5½—6¾p, ⊤ 11½p
10	44.4	43.1	45.1	18.9	23.6	16.5	14.9	26.8	14.0	**14.5**	13.2	87	67	95	E 2	SE 2	N 1	3	9	9	23.2	●² schauer n, 3½—5½p, ⊤ 11½a, 2p, [◸ 2½—3¾p
11	46.0	48.0	48.3	15.6	21.5	17.0	14.5	21.9	12.0	9.5	11.9	91	50	83	W 1	NW 2	NE 1	10	3	4	0.7	● n, ⊃ 2 3.
12	49.3	50.5	51.4	17.2	21.4	15.4	15.0	24.6	12.1	13.8	11.9	80	73	91	E 1	C	N 1	7	10	5	1.1	●schauer n, a, p, ⊤ 10a in NE, 2¾p
13	52.0	51.5	52.3	16.4	21.6	15.0	13.5	22.4	12.6	11.6	8.8	91	60	70	N 1	N 2	N 2	5	5	4	5.2	⊃⊃², ●tropfen 11½a [in S, ◸ 10½
14	52.2	51.7	52.3	12.8	19.6	14.6	10.4	19.9	9.2	8.5	10.5	84	50	85	N 2	NW 2	N 1	2	3	1	.	⊃⊃² [—12a, 3½—4¾p
15	51.7	51.3	50.3	13.0	19.6	15.5	9.6	20.3	9.1	8.4	10.0	82	49	77	N 1	N 2	N 1	1	2	1⁰	.	⊃²
16	49.5	46.4	44.2	15.0	25.2	20.3	11.6	26.1	8.6	10.5	13.2	70	44	74	SE 2	SE 5	SE 2	2⁰	3⁰	6	.	⊃², ● schauer 8p, ≡a, ◠ 3.
17	46.4	46.1	46.7	18.3	21.0	16.4	16.0	**28.1**	13.3	12.9	13.1	85	70	95	S 1	NW 1	NW 3	4⁰	7	9	2.3	● schauer n, 11½a, 5p bis n, ◸ 12½
18	46.0	46.0	46.0	13.4	15.6	13.9	13.0	16.4	10.4	12.0	11.5	91	91	95	NW 3	N 2	N 2	10	10	10	13.8	● n, ● tropfen öfter a [—2p, ⊤ 5½p
19	44.2	42.7	39.4	13.7	17.2	17.1	13.3	18.4	11.0	12.5	13.3	95	86	92	N 1	N 2	N 2	10	10	9	0.2	≡ n bis 8a, ●⁰a [in S, ◸ 6¼—9p
20	**36.6**	38.3	38.9	15.6	19.0	15.0	14.7	20.4	11.0	9.5	9.3	83	58	73	S 3	SE 3	E 1	7	6	6	9.0	●² schauer n. ◸ 11½p—12p in S
21	40.0	41.3	42.4	13.8	19.8	14.3	11.5	22.4	9.3	9.6	10.5	80	56	87	E 1	SE 1	NW 3	1	4	9	.	⊃
22	41.8	40.7	39.7	12.6	16.2	13.9	11.8	17.5	8.8	9.9	11.0	81	72	93	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.8	● n, ● schauer 8p, ≡n
23	37.6	38.7	39.9	13.4	12.6	11.2	11.2	13.9	10.7	9.1	9.6	94	90	97	NW 3	N 3	N 3	10	10	10	6.5	● n, a, p öfter
24	41.4	42.9	44.7	13.6	18.2	13.9	10.7	18.7	10.5	11.4	11.3	90	73	96	N 3	NE 3	N 2	10	7	7	3.7	● n. ●²schauer 3—9p, ⊤ 2½p, 3½—7½p
25	46.2	47.8	49.6	14.5	17.4	15.4	11.6	19.7	11.0	12.0	12.3	90	81	94	NE 1	NE 1	E 1	10	9	9	**35.1**	●⁰ n, a, ●² schauer 7½—9p, ⊤ 7½ [—8¼p, ◠ p
26	51.4	52.4	53.0	14.2	18.2	15.9	12.1	19.6	10.4	10.5	11.9	87	68	88	SE 2	E 3	SE 2	9	9	6	7.4	● n, ⊃ 3.
27	53.9	53.9	53.9	15.6	21.2	15.2	12.6	21.7	10.3	7.3	10.5	76	39	82	SE 2	SE 2	SE 1	3	3	2	.	
28	55.7	56.0	55.7	15.8	23.2	17.5	11.2	24.2	10.3	8.6	11.0	77	41	74	SE 1	E 2	E 1	1	1	1	.	⊃⊃⊃²
29	**57.7**	56.6	56.9	17.7	24.8	19.2	12.4	26.2	12.5	9.3	12.2	83	40	74	C	E 1	NE 1	0	2	1	.	⊃⊃²
30	57.1	56.1	55.6	19.1	26.2	20.0	15.1	27.2	13.1	9.4	12.3	80	37	71	C	NE 1	N 1	3	3	1	.	⊃²
Mittel	747.7	747.5	747.7	14.8	20.9	15.7	11.9	22.2	10.2	9.6	10.7	81	54	81	1.5	2.1	1.6	4.8	5.1	4.9	110.0	

Juli. **Klaussen.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 134 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**757.2**	755.2	754.4	19.6	25.6	19.3	15.0	26.7	12.2	10.4	12.7	72	43	76	N 1	N 2	N 1	1⁰	2	1⁰	.	◡ 2
2	55.7	53.1	53.2	18.9	26.5	20.2	14.8	26.8	11.9	11.3	12.5	73	44	71	N 1	N 2	N 1	1⁰	1	4⁰	.	◡ 2. Cirrifächer in E p
3	52.1	50.9	50.6	18.7	26.4	20.7	14.4	28.2	13.1	9.9	12.5	82	39	69	N 1	NW 2	NW 1	1⁰	1	2⁰	.	◡ 2. T 6ᵖ in S
4	52.0	52.4	48.6	18.7	24.3	17.9	16.0	26.0	14.3	11.8	10.1	89	53	66	NW 1	NE 2	NE 1	1⁰	3	1⁰	.	◡ 2 [W u. S
5	47.1	44.0	46.0	17.2	27.4	18.4	12.7	29.4	9.1	11.6	11.4	63	43	72	SE 1	W 3	NE 3	1⁰	5	4	.	◡ 2. ● tropfen 1ᵖ, T 12½ᵖ. 2¼ᵖ in
6	48.1	48.5	46.9	16.4	21.4	17.5	12.5	23.0	10.7	**6.5**	10.2	77	**34**	69	NE 1	NE 2	SW 1	2	1	2⁰	.	◡ 2 [5½ᵖ, 9—9½ᵖ, ◸ 6½—8½ᵖ
7	46.2	45.1	43.7	17.0	27.3	18.4	11.7	29.2	8.5	12.1	14.0	59	45	89	W 1	W 2	SE 1	5	5	9	4.4	◡, ● schauer 7½—9¼ᵖ, T 4¼—5ᵖ,
8	43.5	44.6	46.2	18.4	20.4	16.0	16.0	24.5	13.6	13.5	12.4	86	76	91	SW 1	W 3	W 1	10	6	2⁰	2.3	● schauer n. p, ◡ 3.
9	46.2	45.1	44.2	16.7	21.5	19.0	14.0	25 0	11.0	10.2	11.4	78	53	69	W 2	W 3	NW 1	2⁰	8	6	.	◡ 2. ●⁰ schauer 1ᵖ
10	43.9	44.0	43.7	17.4	23.4	17.3	13.4	25.0	12.1	9.1	13.6	81	43	93	W 2	W 2	W 1	4	4	8	3.8	◡, ● schauer 7¾—9ᵖ
11	43.1	42.9	44.7	17.4	22.4	16.4	15.2	23.3	13.0	11.0	10.2	88	55	74	W 1	W 2	NW 2	10	6	5	0.5	●⁰ n. a, T 12½ᵖ, ◡ 3. [◯ a
12	45.7	44.9	45.3	15.0	22.3	18.0	11.3	24.3	9.6	10.9	13.4	75	55	87	W 2	S 2	SW 1	2⁰	8	7	0.3	◡ 2. ●⁰ 1ᵖ, ◡ 3., Cirrif. in SW a.
13	45.8	43.9	44.4	18.4	29.6	23.7	16.0	**31.6**	12.1	14.7	14.3	77	48	66	SW 2	SW 3	SW 1	1	2	4	.	◡ 2, Cirrif. in N u. S 7ª, in NW 8ᵖ,
14	45.3	46.7	44.5	18.6	23.0	20.2	16.3	24.6	14.4	**16.2**	15.6	90	78	89	W 1	W 1	E 1	8²	8²	7	12.1	●² schauer n. ◡ 3. [◠ 9ᵖ
15	38.4	42.7	41.9	19.0	19.6	17.0	17.0	22.0	15.4	12.9	13.2	94	76	92	SW 1	W 2	W 2	5	10²	9²	39.4	◸ 12¾—3ª, ●² 2½—3½ª, 3½ᵖ, 9ᵖ
16	44.2	45.8	46.0	14.2	20.4	12.1	12.1	21.2	10.6	9.1	9.6	88	51	91	SW 2	SW 2	C	7	5	3	3.2	◸ ● 2½—3¾ª, ◡²3.
17	45.6	44.4	44.1	12.4	17.2	11.6	9.6	20.0	8.7	7.9	9.7	81	54	95	SW 2	W 2	C	2⁰	4	3	.	◡ 2. ●⁰ schauer p
18	42.6	39.6	38.2	10.7	20.0	12.5	**7.0**	20.6	8.5	9.2	10.4	89	52	96	SW 1	W 1	SW 1	2⁰	5	6	.	◡ 2. ● schauer 6ᵖ. T 4¾—5¾ᵖ, ◠ p
19	37.1	38.9	42.4	11.7	15.6	12.5	8.5	19.4	9.1	10.7	8.9	89	81	83	SW 2	SW 2	S 2	9	8²	4	1.8	●⁰ schauer n. a, p [◸ 6¾—8ᵖ
20	44.5	44.3	45.8	12.8	19.6	12.9	10.3	21.4	8.7	10.5	10.6	80	62	96	SW 2	SW 3	SW 2	1⁰	7	4	0.9	◡ 2. ● schauer 2—7½ᵖ, T 3—6¾ᵖ.
21	47.4	46.3	45.3	11.8	22.2	18.8	8.8	23.0	9.6	11.0	13.9	93	55	86	SE 1	E 2	E 1	3⁰	5	7	2.7	≡⁰ n. 1., ● sch. 6½ᵖ, ◡ 3.
22	43.4	44.8	47.3	17.8	22.1	17.2	15.4	23.8	13.9	15.8	13.5	92	80	93	SE 1	W 2	C	10	6	3	15.6	● sch. n. a. p. T 5¾—7ª. ◸ 7¾—8¾ª
23	47.4	44.8	44.3	17.0	23.3	16.8	13.7	24.5	13.5	14.1	12.9	94	66	91	C	E 2	SW 3	5⁰	5	8	1.8	≡⁰ n. ●⁰ n. ● schauer 4—5ᵖ
24	49.7	50.1	48.6	13.0	20.0	17.1	10.5	20.8	9.0	9.3	11.9	80	53	82	SW 2	NW 2	N 1	2	5	9	2.5	◡ 2. ◯ p. Cirrif. in NW 8ᵖ
25	47.9	45.6	45.4	16.2	20.2	15.4	13.7	22.0	12.0	10.1	11.2	87	58	86	NE 1	NE 2	NE 2	4⁰	4	3	.	◡ 2
26	42.3	40.4	37.6	13.6	15.2	14.1	12.8	15.6	11.1	11.5	11.3	96	89	95	N 2	NW 3	W 2	10²	10²	10²	.	≡⁰ n, ● tropfen a. ● 2½ᵖ bis n
27	**34.2**	36.3	39.5	13.2	13.4	12.4	11.7	14.6	10.5	10.3	10.1	94	90	95	SW 3	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	**41.3**	● n. a, p bis 9ᵖ, ≡ a, p
28	41.7	43.6	44.8	13.0	20.2	14.6	11.3	20.6	8.9	9.8	10.3	79	56	84	SW 4	SW 4	S 1	8	6	4	1.7	● tropfen 11ª, ≡ n. a. p bis 4ᵖ
29	43.2	43.4	44.6	13.4	16.8	14.0	11.3	18.9	10.5	11.3	11.2	92	80	95	E 1	SW 3	S 2	10²	8	6	29.9	●² n bis 12ª. ● schauer 5ᵖ. ◯ ◠ p
30	45.3	47.5	48.5	13.6	17.4	14.1	12.6	19.6	10.3	10.8	10.0	89	73	83	SW 2	SW 3	S 1	10²	8	7	2.2	● n. ◡ 2 3.
31	49.0	47.3	45.7	13.6	24.4	17.6	11.5	25.8	9.1	11.3	11.3	79	50	75	S 1	S 1	SE 1	3⁰	5	3	.	◡ 2
Mittel	745.7	745.4	745.4	15.7	21.6	16.6	12.8	23.3	11.1	11.1	11.8	83	59	84	1.5	2.3	1.4	4.8	5.5	5.2	166.4	

August. **Klaussen.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 134 Meter.

1	743.8	742.4	742.9	17.0	16.8	15.2	13.5	24.6	11.4	12.9	12.2	79	91	94	E 2	C	W 1	1	10²	8	**27.6**	◡ 2. ●² ▲ sch. 12½—1¾. ●⁰ 4—6ᵖ,
2	40.9	40.0	41.0	13.6	19.8	14.3	11.1	21.6	10.4	10.4	11.0	90	61	91	SE 1	E 1	N 1	2	8	3	.	◡ 2 [◸ 11¼ª—2ᵖ
3	41.6	43.4	45.4	13.8	17.2	14.4	13.0	19.0	10.6	11.1	11.2	90	76	93	NW 2	NW 2	NW 2	10²	10	8	0.4	●⁰ n, ● tropfen öfter a, p
4	47.2	48.6	49.5	12.8	20.2	15.0	11.1	21.2	9.7	8.1	11.3	88	**46**	89	NW 2	NW 3	W 2	2	4	1	.	◡ 2 [nach SE
5	49.6	48.5	49.0	14.8	21.4	12.0	12.0	22.7	9.8	10.1	9.9	78	54	96	W 2	W 3	W 1	4	4	2	.	◡, ● schauer p, T 1½—2ᵖ in S
6	47.5	46.6	47.6	12.6	20.2	15.0	10.6	20.7	9.7	12.8	10.4	89	73	83	SW 2	W 2	NW 1	10	7	8	2.9	● schauer n. p, T 3½—4ᵖ
7	47.3	46.0	42.3	12.8	20.8	17.4	9.0	22.8	9.5	9.5	10.3	86	52	70	S 1	S 2	SE 3	8	6	8	3.9	◯ p, T 6½ᵖ in W, ◸ 8½ᵖ bis n
8	43.3	44.4	45.7	15.1	15.2	13.8	13.6	18.4	11.9	10.1	10.7	93	79	87	W 1	NW 2	C	10²	10	9	10.6	●² sch. n. ●⁰ öfter a. p. ◸ 11¾ᵖ—
9	45.0	42.4	41.1	10.9	20.0	15.4	8.7	21.6	8.6	9.7	11.1	89	56	85	C	SW 3	S 2	0	6	10²	.	◡ 2 n. ● sch. 2¾, 9½ᵖ, ◯ p [12¾ª
10	38.1	39.5	42.4	14.0	14.9	12.7	11.2	19.7	10.8	9.8	10.0	91	77	93	SW 2	W 3	W 2	9²	9²	10²	4.6	● schauer n, 1ᵖ bis n. T 12¾—1¾ᵖ *)
11	43.8	43.0	44.9	10.2	16.8	9.8	**7.6**	19.9	8.0	10.4	8.4	86	73	94	SW 2	SW 2	W 1	2	5	3	13.8	● ▲ schauer 3—7ᵖ, T 3—3½ᵖ,
12	44.6	44.5	45.1	11.5	15.7	12.5	8.8	17.7	8.4	9.6	9.0	83	72	84	SW 3	W 4	W 3	8	6	6	12.9	●⁰ schauer a, p [◸ 5—5½ᵖ
13	45.3	46.7	49.4	13.6	16.5	11.9	11.4	18.2	10.0	9.3	9.7	86	67	94	W 4	NW 5	NW 3	8	7	3	4.5	● schauer n, 1ᵖ, T 11¾ª. 1ᵖ
14	50.3	50.9	50.9	12.9	19.0	12.2	10.6	20.3	9.9	10.5	10.0	89	64	95	NW 3	W 3	W 1	10	3	1	.	◡ 2
15	48.4	45.3	42.9	13.8	23.6	19.8	10.2	**25.5**	8.9	12.2	14.4	75	56	84	S 2	SW 3	S 2	4	9	4⁰	.	◡ 2. ● tropfen 5ᵖ, ◠
16	43.3	45.5	46.4	16.8	21.8	16.7	15.6	22.9	12.5	9.9	9.6	88	51	68	SW 2	W 2	S 2	10	4	3	1.4	● n. ◡ 3.
17	47.3	47.7	50.8	14.4	15.2	14.8	12.0	17.5	10.9	9.7	11.0	90	76	88	SW 1	NE 2	S 1	10²	10	9	15.2	● 6ª—1ᵖ, ◡ 3., ◠ 3.
18	53.8	55.5	56.5	13.1	18.9	14.2	12.0	21.5	10.6	9.8	11.0	95	60	91	S 1	W 2	C	1	4	1	.	◡ 2 [SW p
19	**58.1**	57.9	57.2	14.5	20.4	16.6	11.5	21.6	11.1	8.8	11.7	90	51	83	C	NE 2	NE 2	8	4	4⁰	.	◡ 2. ◠ 3., Cirrifächer in NE und
20	57.4	56.2	56.6	15.0	21.8	18.0	14.3	24.3	11.3	12.3	14.3	89	64	93	S 1	E 2	NE 2	9	3	9	23.9	● sch. 6—11ª, 6—9¾ᵖ, T 5½—6ª. **)
21	55.5	55.0	55.1	16.2	24.2	18.6	15.2	25.2	12.8	**15.1**	13.4	94	67	84	NE 2	E 2	C	4	5	1	5.6	● sch., ◡ 3., ◸ 8½—9ᵖ in ***)
22	55.3	54.4	54.4	15.2	24.0	18.5	14.1	25.4	12.6	14.3	14.4	98	65	91	C	NE 2	C	10	4	1	.	≡ n bis 7¾ª, ◡ 2 3.
23	53.5	51.9	50.6	15.0	24.1	18.2	13.3	24.8	12.3	13.2	14.1	97	60	91	C	NW 1	NW 1	10	4	1	.	≡ n bis 7ª, ◡ 3. [NE u. SW 4ᵖ
24	48.4	49.6	51.3	16.8	18.8	13.1	13.0	19.3	12.2	9.0	9.5	86	56	85	NW 1	NW 3	NW 2	7	4	1	0.6	●⁰ sch. 12¾ª. ≡ n bis 6¾ª. Cirrif. in
25	51.1	50.6	53.2	10.5	17.0	12.8	9.4	17.6	8.6	9.4	9.1	91	65	82	W 1	NW 3	NW 2	1	5	2	0.9	◡ 2, ● sch. 1ᵖ, Cirrif. in NW u. SE 4ᵖ
26	53.8	52.9	52.3	12.4	19.1	12.4	9.6	20.4	10.3	8.8	9.8	97	54	93	NW 1	W 3	W 1	10	4	1	.	≡² n bis 8ª, ◡ 2 3.
27	51.1	50.0	49.0	13.9	20.6	14.4	10.0	22.1	10.1	11.0	10.9	85	61	90	W 1	W 1	S 1	8	10	2	.	◡ [◸ 6¾—7¾ᵖ
28	45.7	43.7	43.7	13.0	18.0	13.3	10.4	19.6	9.9	12.6	10.6	88	82	94	SW 2	SW 2	W 2	10	10	3	2.7	● öfter a. p. T 5¾ᵖ in NW, Böe 6¼ᵖ,
29	43.8	41.6	**36.4**	11.4	19.7	15.5	9.6	20.4	9.3	10.5	10.8	93	61	82	SW 2	SW 2	SW 3	6⁰	7⁰	9	3.2	≡⁰ n. ● schauer 8½ᵖ
30	38.9	42.0	43.2	12.8	15.0	12.4	11.3	17.0	8.5	**7.9**	8.7	77	62	81	W 4	W 4	W 4	9²	7	3	6.0	● sch. n, a, p, ◸ ⁰ 11¼ᵖ, ≡ n, ◠ p
31	45.3	47.2	46.8	10.8	17.2	15.3	9.5	17.8	8.1	9.2	11.0	84	63	85	W 3	W 2	SW 1	3	8	9	0.3	◡ ⁰
Mittel	747.7	747.5	747.9	13.6	19.2	14.7	11.4	21.0	10.3	10.6	10.9	88	64	88	1.6	2.3	1.6	6.6	6.4	4.6	141.0	

*) ◸ ● ▲ 1½—2¼ᵖ. Einzelne ▲körner 14—16 mm Durchmesser. **) 8½—11ª, ◸ 7½—10ᵖ. ***) E u. SE, Cirrifächer in NE u. SW 1.

September. Klaussen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 154 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	mm	
1	746.3	743.6	740.3	12.9	23.8	19.1	11.2	25.2	10.2	10.7	10.7	92	49	65	SE 2	SE 4	SE 2	4	5⁰	4	.	≡⁰n bis 6½ᵖ
2	39.2	40.3	40.7	17.0	24.6	18.6	15.3	**25.4**	12.4	**15.5**	14.8	86	67	93	S 2	N 1	C	4	4	2	.	⌓
3	**38.6**	40.2	44.8	16.9	19.4	14.2	14.2	24.7	12.7	14.2	11.1	89	85	93	SE 2	S 3	SW 1	2	10	3	0.6	● schauer 12½—6ᵖ
4	47.4	48.6	47.8	13.7	21.1	13.5	12.3	21.9	9.7	8.4	9.8	82	45	85	SW 2	SW 2	SW 1	7	3	1	0.4	⌓²
5	45.3	41.9	40.9	14.0	24.0	16.6	12.2	24.4	9.0	10.4	12.0	76	47	85	SE 3	SE 5	W 3	6	3⁰	10²	.	⌓², ≡a, ● 9¼ᵖ bis n
6	42.9	46.1	49.1	13.6	17.8	11.5	10.1	18.4	9.5	9.6	9.2	82	63	91	W 2	W 2	S 1	10²	6	3	**16.9**	● n, 3ᵖ, ⌓²3.
7	50.0	50.0	50.0	8.9	18.4	13.8	7.8	20.1	7.8	8.8	10.3	92	56	88	S 1	S 1	C	2	5	3	0.4	≡⁰1. bis 6½ᵃ, ⌓²
8	48.6	46.5	47.7	13.0	15.7	14.4	11.8	16.6	10.2	12.3	11.3	92	92	92	NE 1	N 2	N 2	10	10²	10²	5.6	● 6½ᵃ—3½ᵖ [in
9	45.2	44.9	45.2	12.9	22.4	15.9	12.1	23.2	10.4	12.5	12.9	95	62	96	N 3	SE 3	W 1	10²	5	6	5.2	● n, ●⁰öfter p, ⊤1½ᵖ in 8, ≺6½—
10	48.3	50.8	53.6	15.0	18.4	15.0	14.1	19.6	11.4	12.8	11.9	90	81	93	SE 2	SE 2	N 1	8	10	8	2.9	● n, a öfter, ⌓², ⌒3.
11	54.8	56.9	58.6	12.8	20.2	15.2	11.8	21.5	10.5	7.0	9.3	98	40	72	NE 1	SE 4	SE 2	0	0	1⁰	.	⌓², dunstig 1. [E
12	59.6	59.0	60.1	10.0	20.8	12.5	9.6	21.6	7.3	6.4	8.6	79	35	80	S 1	SE 4	E 1	0	1⁰	1⁰	.	⌓², dunstig 1., Cirrifächer in W
13	60.6	60.3	60.7	9.4	21.6	14.2	8.4	22.8	7.4	6.7	8.5	84	36	70	E 1	SE 4	E 1	1⁰	2⁰	3	.	⌓², Cirrifächer in W u. E
14	61.1	60.4	61.1	12.6	22.0	16.9	12.1	23.2	8.3	8.1	8.8	80	41	61	E 2	SE 4	E 2	3⁰	1⁰	1	.	⌓²
15	**61.8**	60.9	60.2	12.0	20.7	12.9	10.3	21.5	7.4	6.7	7.0	68	37	64	E 2	SE 4	SE 2	1⁰	1⁰	1⁰	.	
16	61.0	59.7	59.0	10.4	20.0	11.6	10.3	20.8	6.6	6.6	6.7	70	38	65	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	1⁰	.	⌓⁰
17	57.8	56.3	55.2	11.1	21.7	12.9	9.2	21.9	7.2	5.3	6.7	72	**28**	60	SE 2	SE 4	S 1	0	1⁰	1	.	
18	53.4	51.6	49.2	9.5	21.7	16.8	8.5	21.8	7.6	11.3	10.8	85	59	76	SE 2	S 2	S 2	3	4	6	.	⌓², ≺6¾—¾ᵖ in W
19	48.9	49.0	49.3	11.8	15.2	11.4	11.4	17.2	8.9	10.2	9.3	87	80	93	W 1	W 3	W 1	6	7	1	7.1	● schauer n u. 3ᵖ, ≡²3., ⊤10¼
20	48.4	46.6	42.9	10.7	14.8	10.6	9.5	16.3	9.1	8.0	8.1	95	64	82	C	SW 2	SW 3	9	5	1	.	≡ n bis 7ᵃ [10
21	40.3	43.5	45.1	9.5	10.8	4.9	4.8	12.8	7.7	7.0	5.1	87	73	78	W 3	N 3	N 1	9	6	3⁰	2.6	● schauer n, 12½—2ᵖ, Cirrifächer
22	44.7	44.6	44.4	2.8	10.0	3.4	– **0.3**	11.6	5.3	5.0	5.1	94	54	93	C	NE 1	E 1	1	7	5	1	. ⌓², Fluss≡ [E u. W
23	42.2	40.1	**38.6**	4.3	8.8	5.0	1.4	9.4	4.9	**4.7**	6.0	79	56	92	SE 2	SE 3	SW 2	6	10	10²	0.3	⌓², ● schauer 12½ᵖ bis n
24	39.9	47.0	50.6	4.8	7.5	4.0	2.4	8.8	5.8	5.3	5.7	90	68	93	N 3	N 4	NW 1	10	8	1	7.2	● n, a
25	51.2	50.9	50.1	4.0	13.2	6.2	1.6	14.0	5.8	6.0	6.1	95	53	87	C	SW 2	S 2	9	4	3	.	⌓², Cirrifächer in SE u. NW 5ᵖ
26	48.2	48.1	48.1	5.8	12.1	11.8	5.0	13.2	6.4	9.1	9.8	92	87	96	S 2	SW 2	SW 3	10	10²	10²	0.7	● n, ≡⁰a, p bis n
27	46.9	45.9	45.1	10.8	13.7	12.6	9.8	14.8	9.3	10.7	10.5	97	92	97	SW 2	S 2	C	10²	10²	10²	0.8	≡ n, a, p, ● a, p
28	42.9	41.0	41.3	13.0	15.6	10.2	10.2	17.0	10.4	9.6	8.7	93	73	94	S 2	SW 3	SW 2	9	9	3	5.9	● n, ●⁰öfter p, dunstig 1.
29	41.3	40.4	40.1	8.6	15.4	8.8	7.3	16.9	7.9	9.5	8.1	95	73	96	SW 2	S 2	S 1	10	6	2	0.5	≡ n bis 9½ᵃ, ⌓²3, Cirrif. in N
30	39.3	39.3	39.6	8.2	15.0	8.7	7.1	16.5	7.9	9.6	8.2	98	75	98	C	S 1	C	10²	9	1	.	≡²n bis 10ᵃ, ⌓²3. [u. SW a,
Mittel	748.5	748.5	48.6	10.7	17.5	12.1	9.0	18.8	8.5	8.9	9.0	87	60	84	1.7	2.8	1.4	5.9	5.3	3.7	57.1	

October. Klaussen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 134 Meter.

1	738.8	738.9	740.2	6.0	14.3	7.0	4.9	15.1	6.9	**10.4**	7.3	99	86	98	C	S 1	C	10	6	3	1.6	≡²n bis 9ᵃ, ● 9½—12ᵃ, ⌓²3.
2	40.7	40.9	41.2	3.2	15.5	8.0	2.7	**16.6**	5.8	9.2	6.9	100	69	86	C	SW 2	SW 1	10²	5	4	.	≡²n bis 8½ᵃ, ⌓ 3., Cirrifächer
3	40.9	41.6	41.6	8.1	11.4	8.9	6.5	12.7	6.8	6.7	7.3	85	67	85	SW 3	SW 3	SW 2	8	10	10	.	⌓, ●⁰öfter p [NW
4	42.3	41.7	44.3	5.4	12.4	6.4	4.9	13.8	6.3	7.0	6.6	94	66	91	SW 2	W 1	S 1	1	5	1	.	⌓², Cirrifächer in W 4ᵖ [in E
5	42.6	40.7	38.7	5.4	13.2	9.6	3.6	14.1	5.9	8.1	8.4	88	72	95	S 1	S 2	SW 1	6	10	10²	.	⌓², ●⁰öfter p, ≡⁰4ᵖ bis n, Cirr
6	39.3	43.2	48.4	6.5	7.4	1.3	1.3	9.6	6.8	4.8	4.4	94	64	87	W 2	N 3	N 2	10²	5	1	4.3	● n, ≡ n bis 7ᵃ
7	52.7	56.5	58.1	1.1	5.4	2.6	0.5	5.7	4.7	**3.5**	4.0	94	51	72	N 1	N 2	SW 1	9	4	10	.	⌓, ⌐
8	53.2	48.7	49.1	3.7	6.4	10.6	2.4	10.6	5.4	6.7	9.3	90	93	98	SW 2	W 3	W 2	10²	10²	10²	0.7	●⁰a, p, ≡ᵃ bis n
9	49.9	50.8	51.8	10.5	13.3	11.9	10.1	13.9	8.2	9.4	9.0	86	83	87	W 2	W 3	SW 3	10	10	10	0.3	●⁰n
10	50.3	52.3	53.2	10.6	12.2	8.3	8.3	13.5	8.8	9.4	7.7	92	90	94	SW 3	W 3	W 1	10	10²	3	0.3	●⁰a, p, ≡ 1. bis 5ᵖ
11	53.6	52.1	50.5	6.9	12.4	10.1	5.6	13.4	7.3	9.1	8.1	99	85	88	SW 1	S 2	SE 3	10	10	10	0.2	≡ 1. bis 5ᵖ
12	48.1	49.1	50.5	9.2	12.0	9.3	8.8	13.1	7.6	7.7	8.3	88	74	95	SE 1	S 2	C	9	10	10	.	⌓
13	52.3	56.0	60.4	9.3	10.0	4.0	4.0	11.6	8.4	7.6	4.2	96	83	69	N 1	NE 2	NE 1	10	10	1	.	≡ 1 bis 3ᵖ, ⌓ 3.
14	62.6	63.1	63.5	– 0.3	8.2	3.4	– 0.7	9.1	3.7	3.8	4.4	83	**46**	75	E 1	E 3	SE 3	1⁰	0	0	.	⌐
15	62.1	59.7	58.8	0.8	10.0	4.8	– 0.4	11.1	4.0	4.3	3.8	82	47	59	SE 3	SE 5	SE 4	1⁰	1⁰	3⁰	.	≡a
16	57.6	56.5	54.6	3.0	11.3	5.3	3.0	12.5	4.6	5.8	4.9	81	58	74	SE 2	SE 3	SE 2	4	2⁰	3⁰	.	
17	51.8	47.8	43.8	1.8	11.2	8.5	1.3	13.0	4.4	6.1	7.2	84	62	87	SE 2	SE 4	S 3	2⁰	4⁰	4	.	Cirrifächer in N u. S 3.
18	41.1	36.7	42.7	8.3	11.0	6.3	6.3	12.5	7.5	7.5	5.5	92	77	76	S 2	W 4	SW 5	10	10	4	**6.3**	● 9½ᵃ—1½ᵖ, ≡a
19	44.6	44.8	43.4	5.0	7.8	6.3	4.0	8.8	5.4	5.9	5.9	83	75	82	SW 3	SW 3	SW 3	7	9	9	0.6	● schauer a, p, ▲ 3ᵖ
20	39.6	**35.2**	39.0	4.6	7.8	5.8	4.1	9.5	5.5	7.0	5.4	87	90	79	S 2	SW 3	W 3	10	10	3	4.8	● n, a, p öfter
21	38.1	40.6	44.3	4.7	6.5	5.8	3.8	7.5	6.0	6.3	5.8	94	87	84	SW 1	W 2	SW 3	10	10	3	0.9	● n, a, ≡ 1.—9ᵃ
22	47.2	49.2	50.5	3.6	8.8	5.4	2.7	11.0	5.2	6.2	6.3	88	73	94	SW 2	SE 2	S 1	6	9	10²	.	≡⁰3ᵖ bis n
23	50.8	51.1	50.6	6.0	7.4	5.2	4.6	8.1	6.5	6.5	6.1	93	85	92	W 1	C	S 1	10²	10²	10²	.	≡⁰n, a, p bis n
24	48.9	46.1	43.9	5.1	7.4	5.1	4.4	8.5	6.3	5.9	5.4	95	77	81	E 1	C	S 1	10²	10	10²	.	≡ n, a
25	43.7	46.4	44.6	5.1	8.4	6.4	1.5	9.3	6.3	5.6	5.8	95	68	81	SW 1	SW 2	SW 3	10²	6	10	0.6	● n, ≡ 1. bis 8ᵃ
26	46.6	51.1	57.0	9.0	12.6	5.7	4.4	13.4	7.0	5.7	5.6	81	53	82	W 3	W 5	W 2	4	4	0	0.2	● n, ⌓, ≡a
27	58.6	58.1	57.2	1.6	11.1	4.9	1.1	12.1	5.1	6.6	6.1	98	67	96	C	SW 2	S 1	1	4	3	.	⌓²1., ⌓²3., Fluss≡
28	55.7	57.0	59.6	5.4	9.5	8.2	2.7	11.4	6.6	8.1	7.7	99	91	94	SW 1	W 2	W 1	10²	10	10²	.	≡ 1. 2. 3. [in E
29	61.8	63.4	65.2	2.2	7.8	1.4	1.2	9.2	5.4	6.4	4.7	100	82	93	C	SE 1	C	10²	3⁰	1⁰	.	≡²n bis 10ᵃ, ⌓² 3., Cirrifäch
30	66.7	**67.0**	65.9	– 0.4	8.4	1.4	– 0.9	9.0	4.5	5.3	4.6	100	65	91	C	SE 2	SE 1	1⁰	1⁰	1⁰	.	⌓²1., ⌓²3, Cirrifächer in E 5
31	63.7	60.8	59.1	– 1.3	7.8	2.2	– **1.5**	8.2	4.1	5.6	5.1	98	71	94	S 1	SE 1	SW 1	4⁰	4⁰	3⁰	.	⌓²1., ⌓²3.
Mittel	749.9	749.9	750.7	4.8	10.0	6.1	3.4	11.2	6.0	6.7	6.2	92	73	86	1.5	2.4	1.8	7.2	6.8	5.5	20.8	

November. Klaussen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 134 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.7	758.6	758.6	3.1	6.2	5.0	0.2	6.8	5.7	6.6	6.0	100	93	92	C	NW 1	C	10²	10²	10²	.	≡² n. a. ≡⁰ p
2	57.4	57.7	56.7	4.4	6.1	4.6	4.0	7.4	5.6	5.8	5.6	90	83	89	SW 1	W 1	C	10²	10	10²	.	⌒, ≡⁰ 3ᵖ bis n
3	55.7	53.5	52.1	2.1	4.8	3.0	1.8	5.6	4.9	5.5	5.5	91	86	96	S 1	S 2	S 1	10²	10	10	.	⌒, ≡⁰ 8ª bis n
4	50.3	48.9	47.4	4.2	4.2	2.4	2.4	5.1	6.1	5.5	4.5	98	89	82	SW 1	SW 1	S 2	10²	10²	10²	.	≡ n. a bis 5ᵖ [SE u. NW 3ᵖ
5	43.2	39.1	39.1	4.4	8.2	5.5	2.2	9.1	5.6	5.9	6.4	89	73	96	S 2	SE 3	SW 2	10	4	10²	.	≡⁰ n, a. ● 8½ᵖ bis n. Cirrifächer in
6	40.0	39.8	37.9	3.1	6.4	3.4	1.4	**6.7**	5.5	5.6	4.9	96	78	83	SW 2	S 2	S 2	10	3	10	2.1	● n, ≡ 1 bis 9ª, Cirrifächer in W 4ᵖ
7	**33.1**	33.4	41.4	5.4	9.2	5.6	3.4	9.9	6.2	7.3	6.3	92	84	93	S 3	SW 4	SW 3	10²	10²	10	6.1	● n, a. p
8	45.9	47.7	47.6	2.5	6.6	5.1	2.2	7.6	5.5	6.5	6.1	100	90	92	SW 1	S 1	SE 1	10²	6	10	2.3	≡² 1. bis 1½ᵖ, ● tropfen 5ᵖ
9	46.2	43.9	46.8	4.8	7.6	6.4	3.8	8.0	6.1	**7.5**	6.9	96	96	96	SE 2	E 1	SW 2	10²	10²	10	6.8	≡ 1. 2. 3., ● n, a. p
10	46.9	45.0	42.9	1.0	5.2	4.6	0.7	6.4	4.9	5.9	6.2	100	89	98	S 1	S 1	SE 2	10²	4	10	0.9	≡² 1. 2. 3., ● n, ⌒² 3.
11	41.2	41.4	40.7	1.7	5.1	3.6	1.2	5.7	5.2	6.3	5.7	100	95	97	SE 1	S 2	SE 1	7	10	10	.	≡ a. p
12	36.8	33.6	34.4	4.6	5.1	3.4	2.6	5.6	5.9	6.2	5.2	94	94	88	E 2	SE 2	SW 3	10²	10²	10	3.0	● n, a. p, ≡⁰ a bis 1ᵖ
13	36.7	40.5	44.5	2.5	4.3	0.6	0.6	4.6	4.7	4.3	4.4	85	70	92	SW 4	S 4	S 3	10	7	3	0.5	● n, ● tropfen öfter a
14	46.3	46.8	50.5	−0.2	4.9	2.4	− 0.3	5.2	4.4	4.4	5.1	98	67	93	SE 2	SE 3	SE 2	7	7	8	.	⌣², ● schauer 6ᵖ, Cirrifächer in
15	54.9	53.4	49.9	−0.4	2.2	4.6	− 0.5	4.6	4.2	4.5	6.1	94	84	97	SE 2	SE 2	S 2	1	10	10	0.3	● 2½ᵖ bis n [E a
16	55.2	55.8	55.9	1.9	2.5	0.3	0.3	5.1	4.9	5.1	4.5	93	93	96	SW 1	S 1	N 1	10	10	10	**10.7**	● n, ≡⁰ a. p, ✳⁰ 4ᵖ bis n
17	55.1	53.4	57.0	0.1	0.8	0.2	− 0.2	1.3	4.5	4.7	4.6	98	96	98	NW 2	NW 2	W 1	10²	10²	10	8.8	✳ n, a. p
18	58.5	57.4	55.8	−2.2	−0.2	1.2	− **4.2**	1.2	**3.7**	4.3	4.9	96	94	98	S 2	SE 2	SE 3	10	10	10	0.4	● tropfen 3.
19	55.6	50.7	47.8	2.6	3.6	2.4	1.0	4.8	5.5	5.8	5.5	100	98	100	SE 2	SE 2	S 1	10²	10²	10²	5.2	● n, a. p, ≡ a. p bis n
20	47.6	51.9	49.2	2.4	4.6	1.0	1.0	5.6	5.3	5.2	4.7	96	82	94	SW 2	SW 2	S 2	10	4	1	2.9	● n. ≡ 1 bis 9ª
21	47.2	48.5	51.3	1.5	2.2	3.5	0.4	3.5	4.8	5.0	5.4	94	93	92	SW 2	SW 2	SW 3	10²	10	10²	6.2	●✳ n. a. p, ≡⁰ a
22	51.0	52.9	55.8	−0.4	4.2	1.4	− 0.7	4.6	4.1	5.3	4.8	92	85	94	S 3	SW 2	SW 3	7	5	7	1.4	●✳ n
23	51.2	47.5	46.6	1.2	5.2	1.1	0.0	5.4	4.6	4.6	4.7	92	69	94	S 2	S 4	S 2	5	3⁰	4⁰	.	●⁰ n, Cirrifächer in SW p
24	48.8	48.5	49.4	−0.3	0.8	−0.2	− 0.6	1.4	4.3	4.3	4.4	96	89	96	SE 2	SE 2	SE 2	4	10	10²	.	⌣⁰ a. p, ≡⁰, ◯ a
25	49.7	50.1	50.9	−0.5	1.2	−0.4	− 1.4	2.3	4.4	4.8	4.3	100	96	96	SE 2	S 1	SE 1	10²	10²	8	2.1	✳ n bis 11ª, ≡ a bis 4ᵖ
26	49.7	48.8	48.8	−2.2	−0.3	−0.3	− 2.8	0.5	**3.7**	4.1	4.2	96	90	94	SE 2	S 4	SE 4	4	10	10²	.	⌣⁰
27	49.5	51.1	52.4	−0.8	−0.8	−0.1	− 1.4	0.0	4.0	4.0	4.4	92	92	96	SE 4	S 3	S 2	10²	10²	10²	.	≡⁰ p, ⌒ n
28	53.5	55.3	**58.8**	1.4	4.8	3.9	− 0.2	5.2	5.0	5.2	5.7	100	81	93	SW 1	W 3	W 2	10²	9	10²	0.7	≡² 1., ●✳ n .
29	58.5	55.6	54.5	2.6	3.6	6.3	2.0	6.3	4.8	5.5	6.8	88	93	96	SW 3	SW 3	SW 4	10	10²	10²	0.8	● a—8ᵖ, starkes Morgenroth
30	53.4	50.2	46.0	3.8	6.5	4.6	3.3	6.7	5.4	4.2	4.8	90	**58**	76	SW 3	SW 3	SW 4	8	4⁰	9	1.0	⌒⌒ n. Cirrifächer in SE u. NW a, p, ungewöhnlich starkes Abendroth
Mittel	749.3	748.7	749.0	1.8	4.2	2.8	0.7	5.1	5.0	5.3	5.3	95	86	93	1.9	2.2	2.0	8.8	8.2	9.0	62.6	

December. Klaussen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 134 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.0	742.3	739.3	4.4	4.8	3.7	3.1	**5.4**	5.6	**6.0**	5.8	90	94	97	W 3	W 2	W 2	10²	10²	10²	1.2	● a. p. n, ≡⁰ a. p
2	40.1	41.7	43.5	2.5	1.4	−0.5	− 0.5	3.7	5.0	4.4	4.3	91	87	96	NW 3	NW 3	NW 2	10²	10	10²	5.0	● n, a, ✳ p bis n
3	40.6	37.7	32.6	1.3	1.0	1.4	− 1.1	3.1	4.8	4.7	4.7	94	94	93	W 3	SW 3	SW 3	10	10	10²	4.4	✳ n
4	23.9	**20.5**	25.1	0.9	1.6	−0.7	− 0.7	1.8	4.5	4.6	4.1	92	89	94	S 4	SW 2	W 2	10²	10	3	**11.4**	✳ n, a bis 1ᵖ, ⌒⌒ n
5	27.2	32.0	36.8	−1.1	−4.6	−6.7	− 6.7	−0.7	4.1	2.8	2.5	96	88	92	NW 2	N 4	N 2	10²	5	2	0.9	✳ n bis 11ª, ⌒⌒ n
6	38.7	42.1	46.9	−7.1	−4.5	−4.3	− 8.0	−3.1	2.5	2.7	3.0	95	84	91	NW 2	W 3	NW 2	3	4	9	.	
7	50.0	48.6	45.1	−9.1	−2.2	−2.1	− 9.6	−1.4	2.2	3.6	3.6	97	92	92	NW 1	W 3	W 3	5⁰	10	10	0.3	⌣, ✳ p bis n
8	47.8	49.9	53.5	−5.2	−3.6	−9.6	− 9.6	−2.1	2.8	2.8	**1.9**	90	80	91	N 2	N 2	NE 1	7	8	4	0.5	✳ n, ⌒⌒ n
9	54.0	55.1	55.6	−7.0	−2.8	0.1	**−11.7**	0.1	2.5	3.7	4.6	94	100	100	S 1	SW 2	SW 2	10	10	10²	.	≡ a. 10ᵖ bis n
10	54.7	54.8	52.7	0.5	1.1	−1.1	− 1.1	2.2	4.6	4.6	4.2	96	92	98	SW 1	SW 2	S 2	10²	10²	9	.	≡⁰ a. p, ⌒ 3.
11	48.4	44.6	42.0	−4.3	−4.5	−4.8	− 5.3	−1.1	3.1	2.9	2.9	95	90	93	SE 3	SE 2	SE 2	7	9	10	.	
12	39.2	35.2	35.7	−4.3	−1.8	0.2	− 4.8	0.2	3.2	3.7	4.5	98	92	96	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	9	.	≡⁰ a. p, ⌒ 3.
13	38.1	41.7	43.3	−0.8	−0.8	0.5	− 1.6	0.5	4.2	4.0	4.5	96	92	94	SE 3	SE 2	S 2	10²	10	10	0.3	✳ a bis 1½ᵖ, ≡⁰ p
14	42.2	40.4	37.3	0.7	1.2	1.6	0.0	2.2	4.5	4.5	5.0	92	91	96	S 3	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	.	✳ flocken a, ≡⁰ u. feiner ● öfter p
15	33.7	35.6	36.5	4.5	4.2	1.3	1.3	4.8	5.6	4.8	4.4	89	**77**	87	W 4	W 3	S 3	10	6	9	9.3	● n, ●⁰ schauer 2½ᵖ
16	38.3	39.5	37.7	1.4	2.2	0.7	− 0.5	2.8	4.8	4.4	4.7	94	82	96	SW 3	S 2	S 2	10	3	10²	1.1	● n, ✳ 8½ᵖ bis n. Cirrifächer in
17	39.5	41.7	45.3	1.0	2.2	0.4	0.2	2.2	4.9	4.9	4.5	100	91	96	S 2	S 2	S 1	10²	10²	10²	5.1	✳ n, ≡ [E u. W p
18	46.8	48.7	49.6	−0.4	0.2	−2.1	− 2.1	0.6	4.5	4.5	3.6	100	96	92	SW 1	N 1	NW 1	10²	10²	10²	0.3	≡ a. ✳ a bis 2½ᵖ
19	46.6	40.5	37.0	−3.0	−3.4	−5.2	− 5.2	−2.1	3.5	3.1	2.9	96	87	96	W 1	SW 4	SW 4	7	10	10²	.	
20	38.5	39.6	41.0	−4.6	0.2	−0.1	− 5.6	0.6	3.2	4.7	4.4	100	100	96	S 1	W 1	SW 1	10	10	10	.	≡ a bis 3ᵖ, ✳ flocken a, p
21	40.3	38.2	39.6	−3.6	−0.8	0.3	− 5.4	0.3	3.3	4.2	4.6	95	98	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10²	0.4	✳ n, a bis 5ᵖ, ≡⁰ a. p
22	42.2	43.0	43.1	0.7	1.2	2.5	0.1	2.5	4.7	4.6	5.3	96	92	96	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10²	3.1	✳ öfter a. ✳● p. ≡⁰ p
23	44.6	41.5	39.4	4.1	3.6	2.7	2.5	4.4	5.9	5.1	5.1	97	87	91	SW 3	SW 3	SW 4	10²	9	10²	3.3	● n, p. ≡ 1.
24	41.9	48.7	52.1	1.4	1.6	0.1	0.1	2.7	4.6	4.1	4.2	91	80	90	NW 5	NW 4	NW 3	10	9	10²	1.0	✳ n, a, ⌒⌒ n
25	51.3	52.0	56.3	0.0	0.4	−0.5	− 1.4	0.9	4.3	4.2	4.1	94	89	92	NW 2	N 2	NW 2	10	9	10²	0.3	✳ n. a
26	56.6	57.8	60.8	0.9	1.4	−0.3	− 0.7	1.7	4.5	4.7	4.3	90	93	96	NW 3	NW 3	W 1	10	10	10	.	≡⁰ p [dann ✳ bis n
27	59.0	57.4	57.9	−0.4	0.2	0.1	− 1.0	0.7	4.4	4.4	4.5	98	94	98	SW 2	S 2	S 2	9	10	10²	.	≡⁰ a. p, ✳ flocken a, ● 2—4ᵖ,
28	60.3	62.0	63.5	−0.7	−0.4	−1.7	− 1.7	0.6	4.4	3.9	3.6	100	87	90	S 1	S 1	S 1	10²	9	10²	1.8	✳ n, ≡ a
29	64.7	65.5	66.1	−2.2	−0.6	−0.8	− 2.7	−0.2	3.7	3.9	4.0	96	88	92	S 1	S 1	SE 1	10	10	10	.	
30	66.4	66.2	66.6	−2.4	−4.6	−5.6	− 5.6	−0.8	3.7	3.2	3.0	96	100	100	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10²	.	≡ 12½ᵖ bis n
31	**66.9**	66.4	66.8	−6.8	−6.4	−8.0	− 8.0	−5.4	2.7	2.8	2.5	100	100	100	SW 1	SE 2	C	10²	10	10²	.	≡² ⋁² n, a. p. n
Mittel	746.0	746.2	746.7	−1.2	−0.4	−1.2	− 3.0	0.9	4.1	4.1	4.0	95	91	94	2.2	2.5	2.0	9.3	9.1	9.2	49.7	

Mai. Posen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 56'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 82 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	mm	
1	743.5	743.0	743.3	4.7	8.9	4.5	3.8	8.9	5.7	6.3	5.9	89	74	94	W 1	W 2	NW 2	10	10	7	3.0	1. 2. 3.
2	43.6	44.4	44.3	3.7	11.5	8.0	2.7	14.5	4.9	6.7	7.0	82	66	88	NW 1	W 2	NE 1	10	1	9	1.4	
3	45.8	47.5	49.2	5.1	13.1	7.1	3.7	14.8	6.5	5.2	5.4	98	46	71	SE 1	W 1	N 2	10	10	1	.	0 1.
4	49.9	49.3	49.7	7.9	14.1	8.7	7.0	14.6	6.8	7.3	8.1	86	61	96	NE 1	NE 3	NE 2	9	9	10	.	5½—7ᵖ
5	50.0	51.2	50.6	6.9	16.2	11.3	6.3	17.2	6.8	7.4	7.8	91	55	78	NE 2	NE 1	NE 1	5	4	0	1.9	
6	50.3	49.4	50.2	8.5	16.8	9.1	6.4	17.0	6.8	6.0	6.1	83	42	71	NE 3	NE 4	N 2	0	5	0	.	
7	50.7	50.7	51.0	3.9	13.1	8.5	**2.0**	13.8	5.4	7.9	6.3	88	71	76	N 2	NW 2	C	3	4	0	.	
8	51.9	51.2	50.6	6.5	18.3	13.9	4.7	19.6	4.9	5.9	7.5	68	38	64	E 1	E 2	E 2	0	1	2	.	
9	49.7	47.8	46.2	12.6	21.8	15.3	10.6	22.7	8.2	8.8	9.6	76	45	74	E 3	SE 3	E 2	9	10	2	.	0 6ᵖ
10	46.0	47.2	46.8	13.4	19.9	14.2	13.2	20.0	10.0	8.2	8.9	88	47	74	W 2	W 1	W 1	10	8	1	3.0	n, 7ᵖ
11	44.5	48.2	53.7	12.4	12.3	7.6	7.7	15.0	9.2	5.4	6.5	87	51	83	S 2	S 4	SW 3	10	9	5	0.3	7ª,
12	56.2	57.5	60.1	7.6	12.6	8.1	5.2	17.5	6.3	5.4	5.4	80	49	67	W 3	NW 2	N 1	9	4	0	0.1	12ª
13	61.2	61.0	**61.4**	5.8	17.0	11.9	3.5	20.5	6.4	**4.3**	7.3	93	**30**	71	NE 1	W 1	SW 1	0	0	0	.	
14	60.9	61.5	59.8	9.9	19.8	13.7	7.1	22.7	6.1	5.6	6.2	67	33	53	S 1	NE 1	E 1	0	0	0	.	
15	60.7	59.9	60.1	11.3	22.8	16.1	8.8	25.2	6.6	7.0	9.1	66	34	66	E 1	E 1	E 1	1	1	0	.	
16	60.1	58.6	56.5	14.8	25.9	18.2	12.3	**29.6**	9.3	8.8	10.9	74	36	70	E 1	S 1	E 1	0	1	1	.	
17	54.1	55.4	57.4	16.1	17.4	9.6	9.6	25.2	9.9	10.1	7.3	73	68	83	NW 2	NW 4	N 3	9	2	8	4.0	0 7ª, 2 8½—9ª,
18	56.9	53.4	52.6	6.6	18.1	11.4	4.4	18.2	5.4	5.7	6.9	74	37	69	N 1	NW 1	NW 1	1	9	10	.	3½ᵖ
19	44.7	**42.4**	42.7	5.5	11.2	5.1	5.0	11.8	6.3	6.3	5.6	94	63	86	NW 3	W 3	W 2	10	10	1	2.5	2 4½ª, 4ᵖ, 5ᵖ, 7½ᵖ,
20	43.5	43.8	48.8	6.1	8.8	6.5	5.1	10.5	5.5	7.6	6.3	78	91	87	W 3	W 3	NW 3	10	9	9	**5.0**	▲ 12¾ᵖ, ▲ 4ᵖ, 5ᵖ
21	49.9	53.4	56.5	7.2	10.6	5.6	5.6	12.3	7.0	6.1	5.8	93	64	85	W 2	W 3	NW 1	9	9	2	1.5	6½ª, 7ª, 11½ª, 1½ᵖ, 6½ᵖ
22	57.3	58.0	56.7	6.0	9.1	8.1	3.3	13.1	5.9	7.3	6.8	85	86	85	NW 1	NW 2	NW 1	10	9	10	1.5	12—2ᵖ
23	54.6	51.8	51.7	8.5	14.1	10.3	5.4	14.5	6.9	9.3	7.3	84	78	78	W 1	W 2	W 2	10	10	10	0.1	schauer 1. 2., 2ᵖ, 7ᵖ
24	51.3	52.1	53.0	11.4	13.3	13.7	8.7	14.6	7.4	7.8	9.2	73	68	79	W 2	W 1	W 1	10	10	10	1.5	p
25	53.7	53.3	52.8	12.9	16.4	12.0	11.5	16.8	9.8	10.0	8.6	89	72	83	NW 1	W 1	N 1	10	10	1	0.3	
26	52.9	52.1	51.2	11.0	20.1	14.7	9.4	24.3	9.3	10.0	10.3	95	57	83	E 1	E 1	E 1	9	5	1	.	0 1.
27	49.9	51.3	52.7	13.7	20.1	16.1	11.7	22.0	9.0	**12.1**	11.6	78	69	85	SE 1	NW 2	W 1	5	10	2	.	0 1½ᵖ
28	55.2	57.5	59.1	14.8	17.7	12.1	12.1	20.7	11.6	7.1	5.7	92	48	54	NW 1	W 2	N 1	10	1	1	.	
29	60.5	59.5	58.5	9.5	16.5	14.1	5.5	24.3	6.2	**4.3**	6.8	70	31	57	N 1	NE 1	NE 1	0	2	0	.	
30	58.6	57.5	57.1	11.5	22.4	16.8	8.6	25.8	7.9	6.4	9.0	78	33	63	E 1	SE 1	E 1	0	0	2	.	
31	57.2	57.1	56.7	16.1	24.1	18.1	10.7	27.8	8.8	7.2	8.5	64	32	55	E 1	E 1	N 1	3	3	1	.	
Mittel	752.4	752.5	752.9	9.4	16.3	11.3	7.1	18.6	7.3	7.2	7.5	82	54	75	1.5	1.9	1.4	6.2	5.7	3.4	26.1	

Juni. Posen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 56'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 82 Meter.

1	757.0	756.7	757.0	13.9	22.6	16.2	12.3	23.9	8.7	5.7	7.5	73	28	55	E 2	NE 1	C	9	1	0	.	
2	57.3	56.9	57.4	13.4	23.4	18.1	10.5	27.3	8.1	6.9	9.7	71	32	63	E 1	C		0	2	0	.	
3	57.4	56.9	57.1	15.3	24.6	17.8	12.0	27.0	9.2	6.7	7.7	71	29	51	C	E 1	N 1	1	2	1	.	
4	56.5	55.4	53.1	14.6	24.6	18.7	11.7	29.5	7.9	**5.5**	8.6	63	**24**	54	E 1	E 1	E 1	0	2	1	.	
5	51.1	47.9	46.5	14.8	25.3	17.5	11.8	27.5	8.1	8.5	6.6	65	35	45	NE 1	SW 2	SW 1	1	1	5	.	
6	46.4	46.6	47.2	12.0	19.3	13.9	9.5	24.9	8.2	9.5	7.4	79	57	62	NE 1	NE 3	C	0	2	0	.	
7	48.4	48.9	50.1	10.1	20.8	15.8	**8.2**	25.0	7.3	7.8	6.6	79	43	50	N 1	N 1	N 1	1	1	0	.	
8	49.5	49.9	50.4	14.8	25.4	19.2	**8.2**	27.0	7.7	8.1	11.9	62	34	72	E 1	SE 3	NE 1	0	7	5	.	4½ᵖ
9	50.8	49.2	49.9	18.9	19.4	18.0	16.6	22.5	13.3	13.1	13.2	82	78	86	NE 2	NW 2	NW 1	9	10	9	2.6	0 1ᵖ, 2—5ᵖ
10	50.3	50.6	51.4	14.5	20.1	17.7	14.5	23.3	11.2	9.9	11.0	92	56	73	NW 1	NW 2	NE 1	3	6	9	17.9	
11	52.0	53.0	53.5	17.1	24.5	16.9	15.0	26.7	11.7	10.9	11.1	81	48	78	NE 1	W 1	NW 1	9	8	1	.	
12	54.9	55.4	57.6	15.8	23.5	18.7	13.5	24.1	10.8	10.6	11.6	81	50	72	NW 1	NW 2	N 1	2	8	10	.	5½ᵖ, 7½ᵖ
13	59.0	59.0	59.9	11.9	20.7	13.7	10.8	22.6	10.4	7.8	9.4	100	44	81	N 1	NW 3	N 1	10	5	0	5.2	2 4½—6ª
14	59.8	59.5	59.0	13.8	20.1	16.1	11.5	22.6	9.5	10.0	10.5	81	57	77	NW 1	NW 2	NW 1	10	9	1	.	
15	58.0	55.5	52.4	13.8	22.3	17.6	10.1	26.1	8.7	7.4	10.2	74	37	70	NE 1	E 2	E 2	0	1	1	.	
16	48.4	48.1	50.2	18.2	25.8	17.1	16.2	28.2	11.5	12.7	**13.6**	74	52	94	E 2	W 2	NW 1	9	7	10	.	0 8ª, 8ᵖ, 10ᵖ
17	51.6	53.2	53.8	15.6	12.1	12.6	11.7	17.1	13.2	10.4	8.8	100	99	82	NW 1	N 3	N 1	1	3	1	8.4	1. 2.
18	53.6	51.6	52.2	11.9	17.4	15.1	9.0	17.6	9.5	7.7	8.1	93	52	63	N 1	NW 1	N 1	10	10	10	.	
19	50.3	47.6	44.6	13.5	16.9	14.6	12.5	17.5	7.2	8.0	8.8	62	56	92	NE 2	N 2	NW 4	3	10	10	.	0 12½ᵖ,
20	**41.6**	43.5	47.1	10.3	11.3	10.8	10.2	14.6	9.3	9.7	9.6	100	98	100	N 4	NW 4	NW 3	10	10	10	**18.0**	n, 1. 2. 3.,
21	48.9	51.4	51.0	11.4	13.5	12.4	9.5	14.1	9.9	8.7	9.6	99	75	90	NW 3	NW 3	N 1	10	10	9	1.6	0 1. 2.
22	50.5	49.5	50.0	11.3	19.3	13.9	8.9	19.6	8.3	7.7	10.0	83	47	85	NW 1	SW 3	NW 1	6	6	10	.	
23	48.4	48.9	50.7	12.8	12.1	12.1	11.8	16.1	10.0	10.5	7.3	91	100	69	NW 4	NW 3	NW 3	10	10	10	1.3	7½ª, 1. 2.,
24	51.5	52.2	53.0	10.1	13.1	12.1	9.0	14.0	9.2	11.2	10.5	100	100	100	NW 3	NW 2	NW 1	10	10	10	1.1	7ª
25	54.1	54.7	55.0	11.3	15.4	15.2	9.3	19.4	9.4	10.9	10.9	94	84	85	NW 1	NW 1	N 1	10	10	10	0.1	0 n, 12ª
26	56.2	55.0	55.8	14.8	20.8	17.3	11.2	25.8	11.3	13.0	12.0	90	72	82	N 1	E 1	E 1	10	8	1	.	Horizont 0
27	56.9	56.7	57.7	15.3	24.5	19.0	13.6	26.4	12.1	8.5	13.2	93	37	81	C	N 1	N 1	1	2	9	.	
28	58.7	59.3	60.5	18.3	24.1	18.3	16.2	28.2	11.9	9.6	10.4	77	43	66	E 1	E 2	NE 1	1	3	1	.	
29	**61.6**	60.7	60.8	17.8	25.9	20.3	14.5	29.0	10.3	8.3	11.4	68	35	64	E 1	S 2	S 1	0	3	0	.	
30	60.9	60.7	60.3	18.5	28.0	20.9	15.6	**31.5**	11.4	9.1	12.3	72	32	67	NE 1	SE 2	C	0	4	0	.	
Mittel	753.4	753.2	753.5	14.2	20.6	16.3	11.8	23.3	9.8	9.1	10.0	82	55	74	1.4	2.0	1.1	4.9	5.7	4.8	56.2	

Juli. Posen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 56'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 82 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**760.6**	759.8	759.0	19.4	28.5	22.1	17.0	32.4	11.5	9.7	13.2	68	**33**	67	E 1	SE 2	C	1	4	1	.	
2	59.1	58.6	57.6	18.6	27.8	20.4	17.2	32.0	10.2	12.3	13.0	64	43	73	NE 1	NE 1	C	1	3	1	.	
3	57.5	56.6	57.4	18.8	28.0	20.4	17.5	**33.1**	12.7	11.8	14.2	79	42	80	NE 1	W 1	NW 1	9	3	1	.	● $12\frac{1}{2}$ᵃ
4	55.2	54.3	53.6	19.8	27.9	23.3	16.5	32.0	13.2	12.4	14.0	77	44	66	NW 1	W 2	E 1	1	3	0	1.5	
5	51.9	49.6	51.3	20.6	29.1	19.8	19.7	31.7	13.3	12.6	13.8	74	42	80	E 1	SW 1	SE 1	6	9	2	.	◜◝● $2\frac{1}{2}$ᵖ, ⸗ SW 4 um $2\frac{1}{2}$ᵖ
6	51.6	51.1	50.5	16.8	26.0	21.9	16.5	31.6	14.2	13.0	15.4	100	52	79	N 1	W 1	E 1	10	9	2	0.9	Horizont ≡⁰ 1.
7	50.3	48.7	50.3	19.7	27.0	20.0	18.0	27.4	14.3	14.8	14.8	84	56	85	NW 2	NW 4	W 1	10	10	2	3.4	●⁰ 5ᵃ, $7\frac{1}{2}$ᵃ
8	51.4	53.1	52.9	18.1	23.3	19.4	16.3	28.0	15.0	11.8	12.3	79	56	74	W 1	NW 2	W 1	1	5	5	.	
9	53.2	50.7	49.5	19.6	26.0	19.2	11.0	26.4	11.3	12.4	14.6	67	50	88	W 2	S 2	N 2	5	10	10	2.5	
10	50.7	51.7	49.7	17.2	23.7	20.3	16.1	26.0	12.8	9.7	14.3	88	45	81	W 3	W 3	C	10	10	10	.	
11	49.8	50.5	49.6	17.7	23.1	19.1	16.0	26.6	11.5	8.3	11.1	76	39	67	NW 2	NW 2	SW 1	7	10	10	.	
12	49.7	50.4	49.4	17.4	26.0	19.9	15.5	26.5	12.1	10.5	12.3	82	42	72	SW 1	W 3	SW 1	10	5	2	.	
13	48.7	48.2	50.3	18.6	30.6	20.7	17.0	31.0	14.8	12.9	**16.6**	93	40	92	SE 1	W 3	W 1	10	2	10	1.9	◜◝● 6—7ᵖ
14	51.3	51.1	45.9	18.0	18.4	16.4	16.4	20.9	12.8	13.1	13.6	83	83	98	NW 1	C	N 3	10	10	10	**24.2**	◜◝● a
15	47.6	48.3	50.1	15.9	21.1	14.7	14.3	23.2	13.0	12.4	10.4	97	67	84	W 2	W 3	W 1	10	10	2	.	
16	51.6	51.5	51.8	12.6	18.8	13.1	11.0	22.3	10.2	10.1	9.1	95	62	82	W 3	W 1	W 1	1	8	5	.	
17	52.8	51.6	50.4	12.8	16.0	13.1	11.0	21.2	8.7	11.7	9.9	80	86	89	NW 3	W 1	W 1	10	5	10	2.2	
18	47.5	45.1	**44.5**	12.6	13.9	12.4	10.5	18.7	10.3	10.9	9.6	96	93	90	W 1	W 1	W 1	10	10	10	2.9	
19	44.8	47.0	48.5	11.4	19.1	12.6	9.9	20.5	9.8	10.6	9.1	98	64	85	W 2	W 3	SW 2	10	6	1	0.7	
20	48.3	49.9	50.8	13.6	19.6	15.1	10.6	20.0	10.0	8.1	10.8	87	48	85	C	W 2	SW 1	8	6	0	.	
21	51.2	50.4	49.2	13.3	22.3	16.8	10.4	23.0	10.3	12.9	13.9	91	65	98	SW 1	E 1	C	2	8	9	5.3	◜◝ a
22	50.7	51.1	51.6	17.5	22.7	18.3	16.0	23.2	12.9	9.4	11.9	87	46	77	W 2	W 1	C	9	6	6	.	
23	51.8	52.3	53.4	12.0	14.3	11.5	11.7	23.1	10.5	9.7	10.0	100	81	99	NW 2	NW 3	SW 1	10	10	10	9.5	
24	54.1	54.1	52.6	12.3	21.3	17.1	**9.7**	21.4	10.4	9.1	11.1	98	49	77	S 1	SE 1	C	1	8	10	0.5	
25	52.1	51.2	50.7	15.1	21.6	17.0	13.3	23.1	11.0	8.1	10.9	86	42	76	E 1	N 1	NW 2	2	6	5	.	
26	50.5	50.7	50.7	15.2	19.2	14.7	14.0	24.7	11.5	**7.7**	10.4	89	47	84	NW 3	N 3	W 3	10	10	10	.	
27	48.4	48.3	47.4	14.2	15.5	13.1	12.5	19.7	8.6	9.4	10.4	72	71	94	W 4	W 3	W 2	10	10	10	3.7	
28	45.9	47.6	47.8	13.0	16.1	14.5	11.9	20.3	10.6	10.6	10.6	96	78	87	W 3	SW 3	SW 1	10	10	10	5.1	
29	46.5	46.9	48.7	14.2	16.2	12.8	12.8	20.0	10.7	12.0	11.0	90	87	100	S 1	W 3	W 3	10	10	10	2.2	
30	50.2	51.3	51.9	13.5	21.6	17.5	12.0	24.8	10.5	11.3	13.2	90	60	89	W 2	W 2	C	5	8	5	.	
31	51.0	50.3	47.9	15.8	24.1	18.4	13.0	25.5	11.6	13.2	14.5	87	60	92	NE 1	NW 1	NW 1	6	10	10	.	
Mittel	751.2	751.0	750.8	16.0	22.2	17.3	14.0	25.2	11.6	11.0	12.3	86	57	84	1.6	1.9	1.1	6.9	7.5	5.8	66.5	

August. Posen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 56'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 82 Meter.

1	747.1	747.5	745.6	13.0	15.6	13.8	13.0	23.7	11.0	11.9	11.7	99	90	100	W 3	W 3	NW 2	10	10	10	**21.5**	●
2	48.4	50.9	52.4	13.6	20.0	15.3	12.9	23.7	11.6	11.4	11.4	100	66	88	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	5	10.9	● ⸗
3	52.1	51.9	53.6	15.2	17.1	16.1	13.5	19.9	12.2	12.6	8.4	94	87	61	NW 1	N 1	NW 1	10	10	10	3.7	●
4	54.8	55.7	56.8	12.0	20.5	16.3	9.0	21.0	9.6	10.3	12.9	93	57	94	NW 1	W 1	NW 1	1	7	1	.	
5	56.6	56.9	55.4	14.0	18.8	15.1	12.2	22.5	11.9	9.7	10.7	100	60	84	NW 1	W 3	W 1	10	10	2	.	
6	53.4	53.5	52.6	14.5	19.6	16.3	13.6	21.6	11.2	9.2	12.2	98	54	88	SW 1	NW 2	W 1	10	5	1	2.1	●⁰ 1. 2.
7	59.4	47.5	48.3	14.3	21.8	14.5	13.1	22.8	11.2	13.3	11.6	93	69	95	SE 1	W 1	W 1	2	10	9	2.0	● $1\frac{1}{2}$ᵖ, 5ᵖ, ◜◝ p
8	50.8	52.9	56.6	12.1	17.4	13.2	12.1	19.6	10.3	8.2	9.5	98	56	85	NW 3	NW 2	W 1	10	8	1	19.7	● n
9	49.9	45.0	45.1	13.8	21.9	14.6	12.1	21.9	9.6	10.5	11.5	82	53	93	W 2	SW 3	SW 2	10	10	8	0.7	●⁰ $7\frac{1}{2}$ᵃ, $6\frac{3}{4}$—$7\frac{3}{4}$ᵖ
10	**44.8**	47.9	48.6	14.3	15.4	11.6	11.6	19.8	10.2	10.5	9.4	93	81	94	W 2	W 2	SW 2	10	6	4	3.4	◜◝● 11ᵃ, 1ᵖ, ◜◝ 6ᵖ, ⌒
11	50.0	50.7	52.1	12.5	12.0	13.0	10.6	20.2	8.4	10.5	9.2	78	100	83	SW 1	W 4	W 2	1	10	5	1.4	● $12\frac{1}{2}$ᵖ, $1\frac{3}{4}$ᵖ, 2ᵖ, 8ᵖ, ⸗
12	52.7	53.8	55.9	12.6	18.6	13.1	11.2	18.2	8.9	**7.1**	9.4	85	45	85	W 3	W 3	NW 3	6	9	1	1.3	● 6ᵖ
13	56.8	57.8	58.2	12.6	17.1	12.1	11.5	17.7	8.3	8.0	9.0	77	55	87	NW 3	NW 3	NW 1	9	10	0	0.4	
14	58.4	57.2	54.1	11.1	21.0	16.4	**8.7**	21.4	8.9	12.0	10.6	90	65	76	W 1	SE 1	E 1	10	0	0	2.6	● 11ᵃ
15	50.5	49.1	49.5	15.6	24.4	17.2	13.6	25.2	11.8	15.7	13.7	89	69	94	SE 1	SW 2	W 2	3	8	10	.	● 5ᵖ
16	51.0	51.1	51.9	15.3	20.2	14.6	14.6	21.1	11.1	10.4	10.7	86	59	87	W 2	W 3	SW 1	10	10	1	2.6	●⁰ 7ᵖ
17	52.8	55.3	58.6	12.8	15.6	14.3	12.0	17.6	9.7	11.8	8.4	98	89	70	W 1	NW 3	NW 1	9	10	10	0.7	● $12\frac{1}{2}$—1ᵖ
18	60.5	62.0	62.6	13.3	18.2	13.7	12.5	18.6	9.9	8.4	10.1	88	54	87	W 1	NW 1	NE 1	10	10	1	.	
19	63.1	**63.6**	62.3	10.5	20.6	16.1	9.4	22.1	8.3	8.3	9.9	88	46	73	NE 1	NE 1	NE 2	1	9	9	.	
20	61.5	60.2	60.1	14.3	22.0	18.3	10.8	23.6	10.4	11.2	13.3	86	57	85	NE 1	NE 2	NE 1	9	7	0	.	
21	60.2	59.8	60.5	15.1	23.0	19.6	14.8	25.9	11.4	13.5	13.6	89	57	81	NE 1	NE 2	NE 1	1	4	4	.	
22	60.4	59.0	59.2	17.5	26.6	22.2	16.7	**27.2**	13.4	12.7	12.9	90	49	65	NE 1	NE 1	NE 1	1	7	0	.	
23	58.2	56.6	56.6	17.3	19.3	18.6	16.4	25.7	12.9	**16.6**	14.4	88	100	90	NE 1	N 1	N 1	2	9	1	11.0	◜◝● $12\frac{1}{2}$—2ᵖ
24	57.3	58.2	59.5	15.5	19.6	13.0	13.0	20.0	11.7	7.4	8.6	89	**44**	77	N 2	NW 3	N 2	1	2	1	.	
25	59.3	59.8	60.1	11.8	17.9	12.3	10.4	20.5	8.4	**7.1**	9.1	83	47	87	NW 1	N 1	NW 1	9	9	0	.	
26	59.8	59.0	58.6	10.2	20.5	16.6	9.0	21.7	8.1	8.4	11.9	87	47	84	C	NW 2	W 1	9	5	9	.	
27	57.0	59.9	52.6	12.0	22.7	17.5	11.0	24.2	9.2	10.2	11.2	89	50	75	SE 1	SW 2	SE 1	1	1	1	.	
28	52.2	51.1	52.0	16.6	21.8	14.6	14.4	22.0	11.3	12.4	11.3	80	64	91	W 1	W 2	W 1	10	10	7	0.1	●⁰ 8ᵃ
29	50.3	47.4	46.6	14.9	21.8	15.1	13.9	23.0	11.2	10.6	11.7	89	55	91	W 2	W 3	NW 4	9	9	10	.	⸗, ●⁰ $5\frac{1}{2}$ᵖ
30	51.3	51.8	52.8	12.1	18.8	14.0	11.0	23.6	9.3	8.7	9.9	89	54	84	W 2	SW 3	SW 3	9	8	10	.	⸗ n
31	52.9	52.2	51.1	13.1	23.3	16.7	11.1	23.5	10.6	11.3	11.5	95	53	81	SW 1	W 1	SE 1	7	6	1	.	
Mittel	754.6	754.4	754.5	13.7	19.8	15.3	12.2	21.9	10.4	10.6	11.0	90	62	84	1.5	2.2	1.5	6.8	7.7	4.3	84.1	

September. Posen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 56'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 82 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.7	745.7	744.8	13.3	26.7	22.0	12.7	**28.0**	9.8	12.1	11.1	87	47	56	E 1	W 3	W 2	2	2	10	.	
2	45.4	44.8	**41.5**	16.6	24.3	20.8	12.7	25.9	11.3	12.3	**13.2**	80	54	73	SW 1	N 1	E 1	10	3	10	0.1	⬤ 0 9ª, 11½ª
3	44.3	47.7	51.6	12.9	20.3	14.4	12.9	20.8	10.7	9.6	11.1	97	54	92	NW 3	W 3	NW 3	10	9	0	1.5	⬤ n
4	53.3	51.1	48.1	10.8	22.6	17.5	10.7	22.9	8.4	8.8	10.2	89	43	68	N 1	S 2	E 2	0	1	1	.	
5	45.9	49.0	48.8	14.5	14.0	11.6	11.2	17.5	9.9	9.6	9.4	81	81	94	NW 2	W 2	SW 2	6	10	9	1.4	⬤ 0 8ª, 12½—2ᵖ
6	51.4	53.0	54.0	10.9	16.6	11.9	9.8	18.4	9.0	7.9	9.0	93	56	87	NW 1	NW 1	SW 1	9	9	1	.	⬤ 2½ᵖ, 4½ᵖ
7	55.0	53.5	54.2	9.5	20.1	13.8	8.8	20.1	8.1	8.5	8.0	92	48	68	S 1	W 3	SW 1	10	9	1	2.0	
8	54.0	54.1	54.1	9.8	17.5	10.6	8.7	18.0	8.0	7.1	8.3	88	48	89	SW 1	NW 2	NW 1	9	9	1	.	
9	53.5	54.5	55.2	9.8	15.3	11.9	8.8	16.2	7.6	7.8	8.9	84	60	86	NW 1	N 2	NW 1	10	10	10	.	⬤ 2½ᵖ
10	54.8	56.4	59.3	11.9	15.9	12.1	11.4	16.6	9.5	8.1	10.0	93	60	96	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	1	1.3	
11	60.0	58.8	60.6	8.3	16.8	16.5	7.1	18.5	7.8	10.5	10.1	96	74	72	NW 1	N 2	NE 2	2	10	10	.	
12	61.2	61.0	61.9	11.8	21.3	14.4	10.6	21.3	8.0	**4.3**	6.5	78	**23**	53	NE 1	E 3	NE 3	1	1	1	.	
13	61.7	61.6	**62.3**	12.0	21.6	15.3	11.4	22.0	6.9	6.5	8.0	66	34	61	NE 3	E 4	NE 2	4	9	5	.	≡
14	61.3	61.7	61.6	12.4	21.5	17.1	12.0	22.1	7.5	9.2	10.7	70	48	74	E 3	E 4	E 2	3	2	1	0.1	⬤ 0 8ª, ≡
15	61.9	60.7	61.2	13.5	22.3	15.1	12.8	22.7	8.0	9.4	7.6	70	47	59	E 2	NE 3	E 2	2	1	1	.	
16	60.8	60.3	60.7	10.6	21.7	15.6	10.6	22.1	7.0	10.2	7.5	73	53	57	E 2	E 2	NE 2	2	2	2	.	
17	60.6	59.9	59.2	13.5	18.8	16.5	13.2	21.4	8.9	12.6	11.9	77	78	85	E 1	N 2	E 1	10	9	10	0.1	⬤ 0 7½ª, 12½ᵖ
18	57.9	56.8	58.0	15.0	19.9	11.7	11.7	20.6	11.3	12.0	9.6	89	70	95	SE 1	W 2	NW 2	9	10	1	.	
19	58.3	57.4	56.8	10.3	15.8	12.0	9.0	17.0	8.9	8.1	9.6	95	61	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	2	.	⬤ 0 5½ᵖ
20	54.8	52.4	49.8	9.4	17.2	12.3	8.2	18.0	8.1	8.6	9.0	92	59	86	NW 1	W 3	W 1	10	8	5	.	
21	48.9	50.0	49.9	11.1	14.6	10.0	9.9	15.1	8.7	6.6	5.7	89	53	62	W 1	N 1	NE 3	10	10	10	.	
22	49.3	49.0	46.6	7.8	11.2	9.7	7.8	12.5	5.0	5.6	6.9	62	57	76	NE 3	E 3	E 2	10	9	10	.	
23	43.4	45.5	48.5	7.9	10.7	7.7	7.5	11.9	6.4	9.6	6.1	81	100	77	NE 1	NW 2	W 3	10	10	1	1.2	⬤ 0 6ª, 1—3ᵖ
24	52.5	55.9	57.0	7.8	13.3	8.4	6.6	13.6	6.8	7.5	7.2	86	66	88	NW 3	NW 3	NE 2	2	7	1	.	
25	55.2	52.6	52.6	4.5	13.4	11.3	**4.1**	14.6	5.9	7.5	9.0	94	63	91	SE 2	SE 3	S 1	4	10	10	.	⬤ 0 5ᵖ, 7ᵖ
26	53.0	54.1	53.4	11.2	17.9	13.0	10.6	18.0	9.9	9.4	10.2	100	62	93	W 1	W 2	S 1	10	7	10	0.3	≡ 1.
27	51.5	51.2	49.3	13.4	16.8	14.3	12.5	17.5	11.0	12.2	12.1	97	85	100	SW 1	W 1	SW 1	10	10	10	1.7	⬤ 0 1., ⬤ 9ᵖ, ⬤ 3.
28	47.3	47.4	47.9	13.1	17.2	11.1	10.8	17.2	11.2	10.7	9.9	100	73	100	NW 1	W 2	SW 1	10	9	1	**32.6**	⬤ n, ⬤ 0 6ª
29	46.4	43.6	43.5	8.3	15.9	10.4	8.3	16.4	7.8	8.8	8.7	96	64	93	SW 1	S 2	SE 1	1	2	0	3.4	
30	44.1	43.7	42.5	8.2	15.1	11.3	8.0	15.5	7.4	9.2	9.0	92	72	91	SE 1	W 1	W 1	1	3	5	.	
Mittel	753.2	753.1	753.2	11.0	17.9	13.3	10.0	18.7	8.5	9.0	9.2	86	60	80	1.5	2.3	1.7	6.6	7.0	4.7	45.7	

October. Posen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 56'. Nördliche Breite = 52° 25'. Höhe des Barometers über dem Meere = 82 Meter.

1	743.0	743.6	744.5	10.2	15.8	10.2	9.4	16.1	8.2	10.0	8.3	89	75	90	W 2	W 2	SW 2	10	8	1	.	
2	45.5	46.9	42.3	7.2	12.4	9.8	6.5	12.5	6.5	8.5	7.3	86	79	82	SW 3	W 3	W 2	8	10	10	.	
3	47.5	48.0	48.2	7.6	10.8	7.0	6.8	11.8	6.7	7.7	6.7	86	81	89	SW 2	W 3	SW 1	10	10	0	2.7	⬤ 12ª
4	46.7	45.9	46.2	4.8	14.2	10.6	4.6	14.4	6.0	6.3	7.2	94	52	74	S 2	S 3	SE 2	3	3	3	1.4	
5	44.3	**40.0**	44.2	9.4	10.0	7.6	7.6	11.4	7.7	6.6	7.2	88	72	93	E 2	SW 3	SW 1	10	10	10	0.9	⬤ 7—10ª
6	47.7	52.1	56.5	6.3	6.7	5.2	4.9	11.3	6.5	6.9	5.6	91	94	84	N 3	N 4	N 2	10	10	10	0.9	⬤ 0 n, 12ª, 1ᵖ, ≡
7	60.4	64.0	64.8	2.9	9.7	4.0	1.9	9.8	5.2	**3.9**	5.3	91	**43**	87	NW 1	W 2	W 2	10	9	0	.	
8	62.2	60.1	60.3	3.8	8.5	11.5	3.8	12.1	5.0	8.3	9.7	83	100	97	W 1	W 3	NW 2	10	10	10	1.5	⬤ 6—10ª, 2. 3.
9	61.0	58.3	61.0	10.8	13.4	11.2	8.5	13.5	9.6	9.6	9.0	100	85	92	W 3	NW 3	W 3	10	10	7	0.6	⬤ n
10	59.4	59.2	58.8	11.2	14.8	10.7	10.0	15.0	8.9	7.7	8.4	90	62	89	W 1	SW 1	NW 1	10	10	9	.	
11	56.2	?	?	10.7	13.9	9.7	9.9	13.9	9.0	6.9	7.8	94	58	86	SE 1	SE 3	SE 2	10	10	8	.	
12	54.4	54.9	57.1	6.2	13.8	8.9	6.2	14.3	6.9	7.6	7.8	97	65	92	SW 1	NW 1	N 1	2	8	10	.	
13	58.6	60.9	64.6	8.4	12.9	7.8	7.1	13.3	8.0	7.8	7.7	97	70	98	N 1	NE 1	NE 1	10	9	2	.	≡ 0 6ª
14	65.1	64.3	63.6	8.9	11.6	10.2	7.5	12.0	7.8	8.0	7.6	92	79	82	NE 2	SE 3	E 3	10	4	10	.	
15	60.7	59.0	58.2	8.0	15.0	12.4	7.8	15.3	7.6	6.1	9.3	94	49	88	E 2	S 3	SE 2	3	3	4	.	
16	58.9	57.2	55.4	8.3	16.6	9.8	8.0	**16.6**	8.0	9.2	8.5	98	66	100	SE 1	S 2	SE 1	3	3	1	.	
17	53.2	49.8	48.5	8.4	14.8	12.1	7.6	15.8	7.3	8.5	7.5	89	68	72	SE 1	S 2	W 4	10	10	10	.	⬤ 3ᵖ, 10ᵖ, ≡
18	43.0	46.9	53.2	11.7	12.0	6.4	6.0	12.4	8.9	4.6	5.3	87	44	73	S 3	SW 4	W 4	10	7	2	5.3	⬤ n, 8ª, ≡
19	53.2	53.5	51.3	5.7	8.6	7.0	5.4	11.2	5.5	7.2	5.1	80	87	69	W 3	W 3	SW 2	2	7	7	0.4	⬤ 0 8½ª, 1½ᵖ
20	42.0	45.4	46.0	7.6	11.2	8.2	7.4	11.2	7.6	6.3	7.0	98	63	87	SW 4	SW 3	W 3	10	10	10	2.0	⬤ 6ª
21	44.1	49.3	53.2	5.2	9.2	6.4	5.0	9.8	6.6	6.4	5.5	100	74	76	W 2	W 3	SW 3	10	10	10	5.0	⬤ 1. 2.
22	54.8	54.9	56.6	4.0	9.7	5.3	3.7	9.7	5.3	6.3	6.0	87	70	91	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	9	.	
23	56.9	57.0	56.1	4.4	9.4	4.6	3.7	9.7	5.8	7.2	6.0	93	82	96	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	.	
24	53.5	49.8	49.5	1.2	9.7	5.7	**1.2**	10.0	4.8	5.2	6.3	96	58	93	S 1	SW 2	W 2	2	1	3	**7.4**	⬤ 5½—6½ᵖ, ⌙ 1.
25	58.9	50.8	53.0	4.6	10.9	11.4	3.5	11.5	6.2	7.3	9.7	98	75	97	W 1	SW 2	SW 2	10	10	10	.	≡ 0 6ª
26	55.3	59.6	62.4	11.8	13.8	11.4	10.8	14.0	9.3	8.3	9.6	91	71	96	W 3	NW 2	W 2	10	8	10	0.4	⬤ 2. 3.
27	61.9	60.8	61.2	9.6	14.1	8.1	7.9	14.1	8.6	**11.3**	7.4	96	95	92	E 1	S 3	SE 1	10	6	1	.	≡ 0 6ª
28	62.4	63.7	65.6	6.6	10.6	8.6	5.6	10.8	6.9	8.4	7.8	94	90	93	S 1	W 1	N 1	10	10	10	.	≡ am Horizonte
29	66.4	66.2	67.3	8.4	10.6	8.0	7.7	10.9	7.8	8.6	7.3	94	91	92	E 1	NE 1	NE 1	10	10	1	.	
30	68.6	**68.7**	68.6	4.8	11.1	5.3	4.4	11.1	5.8	6.4	5.6	90	64	85	E 3	E 3	E 2	3	2	0	.	≡ 2 p
31	67.4	66.3	66.1	1.6	9.1	2.5	1.4	9.1	4.8	5.8	5.5	93	67	100	NE 1	NE 1	E 1	1	0	10	.	≡ 2 10ᵖ
Mittel	755.3	*755.2*	*756.1*	7.1	11.8	8.3	6.2	12.4	7.1	7.4	7.3	92	72	88	1.9	2.4	1.9	8.0	7.7	6.4	28.5	

November. Posen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 56′. Nördliche Breite = 52° 25′. Höhe des Barometers über dem Meere = 82 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	mm	
1	765.4	764.9	764.7	4.0	5.6	4.3	2.0	6.8	6.0	6.3	6.0	98	93	97	SE 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	≡²6ᵃ, ≡⁰5–6ᵖ
2	63.7	63.0	61.3	3.8	6.4	4.4	3.3	8.0	5.9	6.0	5.6	98	84	90	E 1	E 3	SE 1	10	10	10	.	≡6ᵃ
3	59.3	58.0	57.1	5.2	7.2	6.9	4.5	7.7	6.2	6.4	4.6	94	84	**62**	SE 1	S 1	W 1	10	10	10	.	
4	56.7	54.1	50.5	4.1	7.8	8.0	3.1	8.4	5.6	6.8	7.2	92	86	90	W 1	SW 1	S 1	10	10	10	.	
5	45.9	44.3	45.0	6.0	8.1	3.7	3.7	9.6	6.4	7.3	5.6	91	91	93	S 2	SW 2	W 1	10	10	1	2.0	●n, 8ᵃ, 2ᵖ
6	45.0	42.1	36.4	2.1	8.2	8.0	1.8	8.3	5.1	6.9	6.1	94	85	76	SW 2	SE 2	SW 3	3	10	10	.	≡6ᵃ
7	**35.6**	43.8	49.2	10.8	8.0	4.4	3.8	**11.0**	**8.2**	6.6	5.8	86	82	93	W 3	NW 2	SW 2	10	10	8	2.4	●n
8	50.2	51.7	50.6	4.6	10.2	6.2	3.0	10.5	5.8	7.0	6.7	92	76	94	SE 2	SW 1	E 1	10	3	2	.	
9	50.5	53.3	52.6	7.4	7.9	3.5	3.0	8.1	7.2	5.7	5.4	94	72	92	W 2	W 2	S 1	10	7	0	1.1	●8ᵃ, 5–6ᵖ
10	50.4	47.1	45.9	3.7	9.2	7.2	3.0	9.2	5.1	7.6	7.4	85	89	98	SE 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	●10ᵖ
11	46.3	46.7	46.6	2.8	4.1	3.0	1.5	8.6	5.2	5.7	5.3	93	93	93	SW 1	NW 1	W 1	8	10	10	3.4	●10–12ᵃ
12	44.4	44.4	44.3	2.1	4.2	3.2	1.5	5.5	4.9	4.9	5.2	91	79	90	W 1	NW 2	W 3	8	10	9	.	●5ᵖ
13	43.3	43.6	44.0	3.2	4.8	4.0	2.4	5.4	5.2	5.0	4.8	90	78	78	W 3	W 3	W 3	7	10	10	**9.4**	●8½ᵃ, ●⁰2. 3.
14	44.0	45.1	50.9	2.0	4.1	3.3	1.5	5.0	4.9	5.6	5.4	93	92	93	S 2	SW 2	W 2	10	10	10	5.4	●6ᵃ, ✳8ᵃ
15	55.4	54.4	58.0	3.6	4.2	2.7	2.5	5.0	5.5	5.1	5.3	93	82	94	W 1	E 1	SE 1	10	10	10	0.1	≡6ᵃ, ●⁰8ᵖ
16	59.6	60.3	60.4	0.9	3.4	2.1	0.6	3.8	4.8	5.8	4.8	98	100	89	SE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	2.2	≡6ᵃ
17	60.8	60.6	60.0	1.8	1.8	1.4	0.8	4.2	4.1	4.7	**4.0**	78	80	80	E 1	SE 1	SE 3	10	10	10	.	
18	58.9	58.2	59.4	1.8	4.9	1.5	1.2	5.7	4.6	5.5	5.0	88	84	98	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
19	58.7	55.9	52.7	1.1	5.0	4.1	0.8	5.8	4.7	5.3	6.1	94	81	100	SE 1	SW 2	SW 1	6	6	10	.	⌊, ●10ᵖ
20	53.0	55.5	53.1	3.0	6.6	4.6	2.5	7.0	5.1	5.3	4.8	90	73	76	W 3	SW 3	S 3	4	3	9	1.3	
21	52.9	55.5	57.0	2.0	5.8	1.2	0.6	5.9	5.3	5.0	4.3	100	73	85	W 3	W 3	SW 2	8	8	1	.	
22	57.4	57.3	57.1	3.6	8.1	4.0	0.9	8.1	5.4	6.2	5.4	92	77	88	W 1	W 1	SE 2	7	6	9	0.5	●n
23	54.0	49.7	50.5	3.4	8.4	6.0	2.9	8.5	5.1	5.8	5.8	87	70	84	S 2	S 3	SW 2	2	5	10	.	●⁰7–8ᵖ, 10ᵖ
24	53.1	54.5	55.2	4.0	4.0	2.4	1.5	8.1	6.1	5.3	4.9	100	87	89	NW 1	NW 2	W 2	10	10	10	1.5	●n
25	53.6	52.9	51.2	– 0.8	3.7	0.9	– **0.9**	4.3	**4.0**	4.7	4.2	92	78	85	SE 2	SE 1	SE 2	1	9	1	.	⌊
26	49.8	48.9	49.9	0.0	4.0	1.1	– 0.2	4.8	4.3	5.4	4.3	92	92	87	SE 3	SE 1	SE 1	7	10	8	.	⌊
27	51.4	54.6	59.4	1.6	4.6	4.4	0.2	5.3	4.5	5.6	6.0	87	89	97	SE 2	SW 1	W 1	10	10	10	0.5	≡6ᵃ, ●12ᵃ
28	63.2	65.7	67.3	3.0	4.2	4.2	2.5	6.0	5.7	5.9	5.4	100	96	87	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	≡²6ᵃ
29	**67.4**	66.3	65.9	3.2	7.1	3.6	2.5	7.4	5.4	6.2	5.2	93	83	88	SW 3	W 1	W 3	10	10	0	.	≡6ᵃ
30	63.1	60.0	56.2	0.9	5.8	1.7	0.4	6.0	4.5	4.9	4.2	90	72	82	SW 2	W 1	W 1	3	2	1	.	⌊
Mittel	753.8	753.7	753.7	3.2	5.9	3.9	1.9	6.9	5.4	5.8	5.4	92	83	88	1.8		1.7	1.7			8.1	8.6	7.6	29.8

December. Posen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 56′. Nördliche Breite = 52° 25′. Höhe des Barometers über dem Meere = 82 Meter.

1	753.2	750.3	749.8	3.6	2.8	1.4	0.6	3.6	4.4	5.0	4.9	75	89	96	W 2	W 1	W 2	10	10	10	.	≡6ᵃ, ●n, 2ᵖ, ●✳7–8ᵖ
2	51.6	53.2	52.3	1.4	3.4	3.4	1.1	3.5	4.7	4.1	5.2	93	70	90	NW 2	NW 1	W 2	6	10	10	1.0	●⁰2ᵖ
3	50.0	45.5	36.1	2.5	4.5	2.4	1.5	4.5	4.9	6.0	5.1	89	96	93	W 2	W 2	SW 3	10	10	10	0.3	●5–10ᵖ
4	**26.5**	28.5	31.7	2.2	1.8	0.8	0.0	4.3	4.0	4.1	4.5	76	78	92	W 2	W 2	W 1	8	8	10	**5.6**	●✳n, ✳11ᵃ, ●11½ᵃ–1ᵖ, 10ᵖ
5	36.9	44.1	48.5	– 1.0	– 2.7	– 6.0	– 6.0	2.0	4.3	2.3	2.4	100	62	85	NW 3	NW 3	NW 1	10	2	0	0.5	✳n, ▬ NW 4 um 10½ᵃ
6	47.4	51.2	57.5	– 5.0	– 3.0	– 7.9	– **8.4**	– 2.0	2.2	2.5	**2.1**	71	68	86	SW 2	NW 2	NW 1	0	4	2	.	
7	60.1	60.2	62.6	– 5.0	– 2.0	– 3.7	– 8.0	– 1.4	2.9	3.5	3.1	93	90	91	NW 1	W 1	NW 2	10	10	10	.	
8	58.0	58.8	60.5	– 2.4	– 0.6	– 0.8	– 4.0	– 0.5	3.8	3.8	4.1	98	86	94	NW 3	NW 2	W 1	10	10	10	0.8	✳n
9	59.8	62.0	62.6	0.3	2.2	1.6	– 1.0	2.2	4.7	5.0	5.0	100	93	96	W 2	W 1	SW 1	10	10	10	0.9	≡6ᵃ, ●⁰12–1ᵖ, 7ᵖ
10	61.3	57.6	55.2	0.7	0.4	– 0.9	– 1.4	2.7	4.6	4.2	3.6	94	89	82	SW 1	SE 2	SE 1	10	9	6	.	≡6ᵃ
11	52.6	47.1	44.5	– 1.1	– 0.2	– 1.3	– 1.3	0.8	3.9	4.3	3.4	92	94	82	SW 2	SW 2	SE 2	10	10	10	.	
12	41.7	45.9	37.5	– 0.4	2.8	2.1	– 1.5	3.5	4.3	4.5	4.8	96	79	89	S 1	SE 3	SW 1	10	10	10	1.5	✳n, ●p, ✳2–4ᵖ
13	39.3	47.8	50.3	1.6	1.8	1.1	– 0.7	2.5	4.9	5.1	4.6	94	96	92	S 1	NW 2	W 2	10	10	9	4.1	●p
14	46.5	46.4	41.7	2.0	6.6	7.0	1.0	7.5	5.3	6.6	**6.7**	100	91	89	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	1.4	●⁰6ᵃ, 10ᵖ
15	42.5	44.0	45.3	4.6	3.6	3.5	3.1	**8.3**	5.1	4.2	4.8	81	70	82	W 3	SW 1	W 2	4	1	9	3.3	●⁰7ᵖ, 9¾ᵖ
16	45.7	40.9	41.1	0.1	3.2	2.6	0.1	3.9	4.2	5.2	4.9	90	90	89	SW 1	SW 1	NW 3	2	10	10	1.8	⌊, ●11ᵃ–2ᵖ, 5ᵖ
17	44.7	49.5	54.2	1.8	1.9	1.7	0.2	2.6	5.0	4.2	4.5	95	80	88	NW 2	NW 3	NW 2	8	8	8	.	●⁰7ᵖ
18	55.8	56.3	56.8	0.6	– 0.8	– 2.2	– 3.8	2.7	3.6	2.5	3.4	75	**58**	87	NW 2	NW 1	NW 2	7	10	6	0.2	✳8ᵃ
19	53.7	45.7	43.9	– 4.4	– 2.6	– 1.8	– 4.8	– 0.2	3.0	3.3	3.7	91	87	92	W 2	SW 2	W 2	2	10	1	.	⌊, ✳1ᵖ, 2ᵖ
20	47.2	49.1	49.4	– 1.0	– 1.0	– 1.7	– 4.3	0.3	3.4	3.9	4.0	80	92	100	W 1	NW 2	W 3	10	8	10	3.6	✳10ᵖ
21	46.5	46.4	47.2	1.6	2.2	3.8	– 1.7	4.1	5.0	5.4	5.8	96	100	98	W 2	W 2	NW 1	10	10	10	3.0	●⁰2. 3., ≡2ᵖ
22	50.7	51.0	52.8	2.8	5.8	5.7	2.8	5.8	5.2	6.1	5.9	93	88	86	W 3	W 3	W 3	10	10	10	2.2	
23	53.6	50.8	53.7	2.8	5.4	3.6	2.8	5.8	5.0	5.3	4.5	89	78	77	SW 3	W 3	NW 3	7	7	10	.	●⁰10ᵖ
24	58.3	61.6	63.9	2.6	2.8	2.9	0.9	3.6	4.3	4.3	3.6	77	73	64	NW 3	NW 3	NW 3	7	1	10	0.5	
25	61.9	62.7	65.0	1.3	3.6	2.9	0.9	4.0	5.0	5.8	5.0	100	98	88	W 3	NW 2	W 1	10	10	10	2.0	●6⁰, ●✳a
26	66.2	65.6	65.7	2.2	4.2	3.9	1.9	4.7	4.8	5.9	6.1	89	96	100	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.3	●⁰2. 3.
27	65.3	63.1	63.6	3.8	4.4	3.4	3.1	4.4	5.8	6.0	5.5	97	97	95	NW 1	W 1	NW 3	10	10	10	0.7	≡6ᵃ
28	63.9	64.8	67.5	2.3	3.8	– 0.4	– 0.6	4.7	5.4	5.0	4.0	100	83	90	NW 1	NE 1	E 3	10	10	10	1.0	●6ᵃ
29	68.3	68.5	68.2	– 4.2	– 4.6	– 5.2	– 5.2	– 0.4	2.6	2.7	2.8	79	84	90	E 3	E 2	E 2	1	9	0	.	⌊
30	63.8	68.7	70.2	– 4.6	– 2.4	– 3.9	– 5.2	– 2.3	2.7	2.9	2.9	84	77	87	E 3	E 3	SE 3	0	10	10	.	⌊
31	70.9	71.0	**72.1**	– 3.6	– 3.8	– 5.4	– 5.6	– 2.5	3.2	3.1	2.9	91	91	96	E 3	SE 2	E 2	10	10	10	.	≡10ᵖ
Mittel	753.0	753.5	753.9	0.3	1.4	0.4	– 1.4	2.7	4.3	4.4	4.3	90	85	89	2.0		1.9	1.9			7.8	8.6	8.4	34.7

Januar. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	750.3	749.5	748.4	− 0.1	1.4	0.9	− 1.1	1.4	4.3	4.8	4.5	94	94	92	S 1	SE 1	SE 2	10	5	10	1.4	✳ n, ● a
2	45.6	44.6	43.9	3.1	9.3	8.6	1.4	**9.3**	5.7	6.7	**6.8**	100	76	83	S 1	SW 1	SW 1	10+	10	10	**11.2**	● n, 1. 2., ●0 p, ≡2 1., ≡ a
3	41.5	40.4	43.2	4.9	6.5	4.0	3.2	7.7	5.9	5.5	5.7	92	77	93	SW 1	SW 2	NW 3	10	10+	10	7.7	● n, a, p
4	45.1	50.2	54.2	2.1	1.7	− 0.3	− 0.5	3.5	5.2	3.5	3.4	96	68	76	NW 3	NW 4	NW 2	10+	10⁰	10⁰	2.7	● n, 1.
5	54.5	59.4	63.1	− 1.1	− 2.5	− 5.2	− 6.3	0.1	3.4	2.1	1.9	80	56	63	NW 2	N 3	NE 1	2	3	3	.	✳0 n, sehr klar
6	65.1	**65.5**	**65.5**	− 9.5	− 6.8	− 7.4	− 9.7	− 5.2	1.6	1.6	1.4	74	60	56	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	[Lichtsäule 4p
7	63.5	60.1	58.0	− 9.7	− 4.7	− 6.2	−10.0	− 4.2	1.6	**1.3**	1.8	74	42	64	SE 1	S 2	W 1	0	4⁰	10	.	≡0 a, ⊕ 12a, Nebensonne 2p,
8	56.1	56.3	56.7	− 5.3	− 3.2	− 5.2	− 6.2	− 2.9	2.4	2.0	2.5	80	55	80	W 1	W 1	C	10	0	0	.	≡0 a. ≡ p
9	55.4	52.6	50.2	− 6.5	− 2.8	− 4.9	− 7.7	− 2.6	2.2	1.9	2.2	79	51	71	C	W 1	C	0	0	0	.	≡0 a, ⌣0
10	49.2	49.6	51.5	− 5.1	− 2.0	− 2.7	− 7.0	− 1.0	3.1	3.8	2.9	100	96	79	SW 1	N 1	SE 1	10	10	3	.	✳0 n, p, ≡0 a, 2.
11	53.0	53.8	53.7	− 6.5	− 3.8	− 9.0	− 9.5	− 2.7	2.3	2.4	1.6	84	71	69	SE 2	SE 2	SE 2	10	0	0	.	
12	51.1	48.1	46.1	−11.1	− 2.5	− 5.7	**−11.2**	− 2.1	1.5	1.7	2.3	79	46	77	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	1	.	⌣, ≡0 a
13	44.9	44.6	45.8	− 6.5	− 1.9	− 3.1	− 6.5	− 1.6	2.3	2.7	2.5	84	68	70	SE 2	E 2	SE 2	0	10	10	.	≡0 a, ✳0 8p, Horizont ≡ 8a bis 2.
14	46.1	46.2	47.1	− 3.1	− 0.5	− 4.5	− 5.4	0.6	3.1	3.2	2.3	87	73	70	SE 2	E 2	SE 3	10	1	0	.	Nebensonne 1p
15	47.4	45.9	45.4	− 6.1	− 1.0	− 3.5	− 6.4	− 0.7	2.3	2.9	2.7	79	69	78	SE 2	SE 2	SE 2	3	0	6	.	
16	44.7	45.7	48.9	− 3.7	2.7	− 1.5	− 4.9	3.0	2.9	4.1	3.6	87	74	88	SE 2	SE 1	SE 1	1	3	1	.	≡0 p
17	52.6	55.7	58.7	− 1.5	1.5	0.1	− 2.5	2.3	3.6	4.2	4.1	88	82	89	S 2	N 1	C	10	10	9	.	≡ a, 2.
18	60.4	60.2	60.5	0.3	2.8	− 0.4	− 0.4	3.4	3.9	4.5	4.2	83	79	94	SE 1	SE 2	SE 2	10	3	5	.	≡ a, ≡0 2., ⌣ 3.
19	60.2	60.0	60.8	0.9	3.1	− 0.4	− 1.0	3.7	2.5	2.7	3.0	51	47	68	SE 2	SW 2	SW 2	1	9	3	.	◠ p
20	58.3	55.1	53.3	− 4.1	4.7	2.3	− 4.2	4.7	2.9	2.5	3.5	87	**38**	65	SE 1	SW 1	SW 2	0	10	10	.	≡0 a, 2.
21	48.7	51.1	53.3	2.3	2.2	− 0.4	− 0.8	2.7	4.3	3.7	3.1	79	68	70	W 3	NW 4	NW 4	10	10	0	0.1	●0 n, Luft klar 3.
22	53.3	52.7	54.8	− 3.1	− 0.4	− 2.1	− 3.5	0.2	2.4	3.4	2.9	65	76	75	NW 3	NW 3	N 4	0	10+	10+	.	✳0 12a, 2. 3., △ p
23	58.0	59.3	60.2	− 2.5	− 3.7	− 5.4	− 6.4	− 2.1	2.8	2.7	2.4	74	78	78	N 4	N 3	NE 3	10	10+	10+	1.3	✳ a, p, n
24	61.8	61.7	59.5	− 9.5	− 6.3	− 5.5	− 9.9	− 5.4	1.9	2.4	2.6	87	87	85	NE 1	N 1	E 2	10+	10+	10	0.1	✳0 1. 2.
25	53.3	48.6	47.5	− 5.5	− 3.2	− 4.0	− 5.8	− 3.2	2.7	2.7	2.8	90	76	82	SE 2	SE 2	SE 2	10	7	10	.	
26	45.6	40.4	**39.6**	− 4.5	0.2	− 0.3	− 6.1	0.6	2.8	3.0	3.6	86	65	81	SE 2	SE 2	SE 2	1	0	10+	.	≡0 a. p, ✳ p. 3.
27	41.6	45.4	47.4	− 1.9	2.8	− 0.3	− 3.1	2.8	3.5	4.2	3.5	88	74	78	SW 2	NW 2	SW 2	3	2	0	0.1	✳0 n, 12½p
28	40.7	42.4	49.3	0.7	3.4	2.1	− 1.6	5.4	4.1	4.5	4.5	85	76	84	SW 1	W 3	W 5	10	10+	10	0.4	✳2 n, ●1½p, 2p
29	52.2	48.6	45.5	2.3	4.3	4.0	0.5	4.9	4.1	4.0	5.0	75	65	82	W 2	SW 2	S 2	10	10+	10	0.2	● ≡0 2., ● p
30	41.5	40.6	44.7	5.9	8.9	3.9	1.7	**9.3**	4.9	4.1	5.6	71	48	92	SW 3	SW 2	W 2	10	10	10	.	≡0 2., ●0 p
31	45.9	43.5	41.9	1.9	4.5	1.5	0.9	4.9	4.6	5.2	4.9	88	82	96	W 1	S 1	SE 1	8	10	10+	.	≡ a. 2., ● 5p bis 3.
Mittel	751.2	750.9	751.6	− 2.7	0.5	− 1.6	− 4.2	1.2	3.3	3.4	3.3	83	68	78	1.8	1.9	1.9	6.1	6.0	6.2	25.2	

Februar. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	**740.1**	740.4	742.4	1.5	7.4	3.2	0.9	8.0	4.7	5.4	4.5	93	70	78	SE 1	SE 2	SE 2	10	0	2	0.3	≡ n, a, p
2	45.3	45.8	46.3	2.9	6.0	1.9	1.7	6.5	4.1	4.6	4.5	73	66	86	SW 1	SE 2	S 2	10	0	5⁰	.	
3	49.5	50.6	51.7	3.5	10.0	3.6	2.5	**10.0**	4.3	5.1	4.6	73	56	78	S 1	SW 1	SW 2	10	2	5	.	
4	50.8	51.8	53.2	2.3	1.4	2.4	1.4	5.4	4.7	5.0	4.7	85	100	85	C	NW 2	W 2	10	10+	10+	1.6	● 11a–5p, 3.
5	54.7	55.0	54.9	1.7	3.1	0.3	− 0.1	3.4	4.8	5.2	4.7	93	91	100	NW 1	NW 2	N 1	10	10	10+	1.5	≡ a, 2. 3., ● 4½p, ✳ 3.
6	55.7	56.3	56.9	− 1.5	− 0.7	− 1.7	− 1.8	0.5	3.8	4.0	3.7	92	92	92	NE 1	N 3	NE 1	10	10	10+	**4.0**	✳ n, a, p, 3.
7	54.5	54.7	58.4	− 2.5	− 2.1	− 2.1	− 3.3	0.0	3.4	3.6	3.7	89	92	94	NE 1	E 1	E 1	10+	7	10	3.9	✳ n, a bis 2.
8	57.5	58.2	59.1	− 1.1	0.9	− 0.9	− 2.5	1.2	3.9	4.1	3.6	92	84	84	SE 1	SE 1	SE 1	10	9	10	.	
9	59.2	57.9	57.7	− 1.9	− 0.6	− 5.5	− 5.6	− 0.1	3.5	3.4	2.8	88	77	93	SE 2	SE 3	SE 3	10	0	0	.	
10	56.0	54.9	54.2	− 6.1	1.9	− 1.7	− 7.1	3.0	2.6	3.5	3.0	90	65	74	SE 2	S 2	SE 3	5	10	0	.	≡0 2.
11	51.9	50.8	52.9	− 3.1	2.2	1.9	− 4.6	2.4	3.1	3.5	3.7	87	65	71	S 1	S 3	SW 2	0	1	10	.	
12	55.6	56.0	54.5	2.1	4.3	0.0	− 0.3	4.7	4.4	4.9	4.5	82	79	98	SW 1	SE 1	SE 1	10	10⁰	0	0.2	●0 n, ≡ 2.
13	52.9	52.5	54.1	− 1.3	4.9	0.9	− 1.4	5.4	3.8	3.9	3.7	92	59	73	SE 1	SE 2	SE 2	0	1	1	.	⌣2 1. ≡0 a, ◠ 8p
14	55.4	56.9	58.7	1.3	4.5	1.3	0.5	5.4	3.9	4.2	3.8	78	66	76	S 1	SE 1	C	10	10⁰	0	.	≡0 a, p
15	58.8	58.2	57.4	− 0.9	5.3	1.1	− 1.3	5.9	3.8	3.5	4.0	88	53	81	S 1	SE 1	SE 1	1	2	4	.	⌣, ≡0 a, ◠ 12a
16	56.5	57.1	58.9	− 2.1	− 1.3	− 3.2	− 4.2	0.6	3.1	2.8	2.8	79	69	78	SE 2	E 2	E 2	1	0	0	.	⌣
17	61.0	61.0	**61.1**	− 7.1	− 2.9	− 5.4	− 7.2	− 2.3	**1.9**	2.3	2.5	72	61	83	SE 1	E 2	SE 1	0	9	0	.	⌣0
18	60.2	58.6	57.2	− 7.7	− 1.9	− 3.9	− 7.7	− 0.4	**1.9**	2.8	2.2	78	72	66	SE 2	SE 1	SE 2	0	0	0	.	⌣
19	56.3	55.7	56.4	− 7.7	− 0.6	− 4.3	− 8.1	0.0	**1.9**	2.2	2.5	78	**49**	75	SE 2	E 1	E 1	0	0	0	.	
20	57.0	57.3	58.7	− 8.5	0.5	0.7	− **8.5**	1.6	2.0	3.1	3.6	85	66	75	SE 1	SW 1	SW 1	0	0	10	.	
21	59.1	58.7	58.9	− 0.5	3.5	3.7	− 0.6	4.7	3.7	4.9	5.6	85	83	93	SW 1	W 1	W 2	10	10	10	.	≡ a, 2., ✳0 a, ● p
22	58.3	56.3	54.6	3.5	6.2	7.1	3.5	8.3	5.5	5.9	**6.9**	93	84	91	W 2	SW 2	W 3	10	10+	10+	1.3	≡ 1. 2., ● a, p
23	58.1	57.7	57.2	2.3	3.7	2.1	1.5	7.1	4.3	4.0	5.1	79	67	94	NW 3	NW 3	NW 3	0	10+	10	0.9	△ 1p, 2., ● p
24	59.0	59.4	57.9	1.5	3.4	3.4	0.3	5.1	4.5	5.0	5.2	89	85	88	NW 3	NW 1	NW 2	10	10+	10	1.1	●0 p
25	56.0	53.2	51.5	3.7	7.2	2.3	1.9	8.3	5.8	4.0	3.3	97	52	61	W 3	NW 4	NW 5	10+	3	2	0.4	●0 n. a, p, ▬ p, ◥ p
26	53.8	57.2	59.9	0.1	2.7	− 0.8	− 0.9	4.6	3.6	3.1	3.3	78	55	75	NW 4	NW 4	NW 1	10	6	0	1.5	Mittags Horizont klar, Schneekoppe
27	58.1	54.2	49.9	− 1.1	4.6	2.6	− 3.1	5.8	3.4	4.7	5.0	80	74	91	NW 2	W 1	W 2	10	4	10	.	⌣, ●0 3. [sichtbar
28	46.9	46.9	47.6	2.7	2.5	2.3	1.6	4.3	5.0	5.2	3.9	89	94	72	NW 3	NW 4	NW 2	10	10²	10	1.7	● n, p, △ 11a, p, ✳0 p
Mittel	754.9	754.8	755.1	− 0.9	2.7	0.4	− 1.9	3.8	3.8	4.1	4.0	85	72	82	1.6	1.9	1.8	6.7	5.5	5.3	18.4	

März. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.8	749.1	753.5	− 0.5	2.8	− 0.7	− 0.9	2.8	3.9	3.2	3.1	88	57	71	NW 3	NW 5	N 4	0	10	10	1.0	✳ n, 5ᵖ, 7ᵖ, 12ᵖ, ● 1ᵃ, △ 6ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ,
2	57.0	61.2	64.2	− 2.1	− 1.7	− 2.5	− 2.7	− 0.5	2.8	2.4	2.6	71	60	68	NE 2	NE 4	NE 1	10	10	10	1.1	✳⁰ a [≡ p
3	66.5	68.2	**69.0**	− 3.3	− 1.5	− 3.8	− 4.1	− 0.6	2.5	2.7	2.9	70	66	84	E 1	NE 1	C	10	4	1	.	
4	68.5	67.5	65.4	− 4.9	− 0.4	− 2.0	− 5.0	0.3	2.5	2.8	3.5	81	63	90	E 1	C	C	2	0	0	.	⌣ 3., ≡ 3.
5	61.8	56.4	48.2	− 3.7	3.5	1.5	− 4.3	4.5	3.1	3.4	3.5	91	57	69	W 1	W 1	W 2	0	6	1	.	⌣²
6	35.5	29.8	27.7	1.8	1.3	− 0.3	− 1.0	2.4	4.0	3.7	4.5	77	72	100	W 3	W 4	W 4	10	9	10+	0.1	✳ a, p, 3., Mittags wechselnde Be-
7	34.6	36.3	36.7	− 3.1	− 0.6	− 2.2	− 3.6	0.0	2.4	2.2	3.0	65	49	77	NW 3	NW 2	C	2	3	10+	2.5	✳ n, 11ᵃ, p, ✳⁰ 3. [wölkung
8	37.1	39.7	42.8	− 4.9	− 1.3	− 4.0	− 5.3	− 0.6	2.7	2.1	2.5	86	51	75	NE 1	NE 1	C	4	6	2	0.2	✳ n. ✳⁰ p
9	43.8	45.2	46.0	− 6.7	− 2.9	− 5.2	− 7.0	− 1.7	2.4	2.7	2.8	89	74	93	NE 1	W 1	C	0	10	0	0.3	⌣ 1., ✳ 12—2ᵖ, ✳ p
10	44.4	41.0	36.6	− 7.9	− 1.3	− 4.6	− 8.4	− 1.3	2.0	2.0	2.9	83	48	90	E 1	E 2	E 2	0	4	10+	0.1	✳ 3.
11	32.6	30.2	28.1	− 5.9	− 4.1	− 5.4	− 6.0	− 2.9	2.6	2.6	2.6	90	77	85	E 1	NW 2	SW 2	10+	10+	10+	1.2	✳ 1., 3., ✳⁰ a, 2.
12	**25.0**	28.6	31.9	− 3.9	− 3.8	− 4.5	− 5.5	− 2.1	2.5	2.1	2.2	73	62	68	SW 1	W 3	W 3	10	4	10	0.2	✳ a, p
13	36.5	40.1	42.7	− 7.7	− 3.9	− 5.7	− 8.0	− 2.9	2.2	2.6	2.8	89	75	96	NW 4	W 2	NW 1	10	10	10+	1.3	✳ 6—8ᵃ, 12ᵃ, 2ᵖ, 3.
14	44.1	41.8	39.3	− 8.1	− 1.1	− 2.7	− 8.2	− 0.6	2.1	2.3	2.5	88	56	68	NW 1	S 2	S 1	10	10	10+	0.2	✳⁰ p, 3.
15	38.4	40.5	39.8	− 5.3	− 2.8	− 4.6	− 6.8	− 2.2	2.9	2.6	3.1	96	70	95	NW 1	N 1	E 1	10	9	10+	0.4	✳ n. a. p. ✳² 7ᵖ, 11ᵖ
16	37.1	37.4	42.0	− 3.9	5.4	− 1.2	− 4.6	6.0	3.2	4.5	4.1	96	68	98	E 1	S 1	C	10	10	10+	2.6	✳ n. 3., △⁰ 8ᵖ, ● 5ᵖ, ≡⁰ 2.
17	44.6	46.1	47.9	− 3.5	3.8	− 1.7	− 3.5	4.3	3.2	4.2	4.0	91	70	100	NE 1	C	E 1	2	5	10	0.6	✳ n. ≡² 7ᵖ bis 3., ≡⁰ 2., ⌣ 3.
18	48.4	48.8	49.2	− 0.5	3.5	0.3	− 1.7	3.6	4.3	**5.3**	4.7	96	90	100	E 2	E 1	C	10	10+	10+	.	⌣, ≡⁰ a, 2., ●⁰ 2. bis 7ᵖ, ✳ 3.
19	48.3	48.1	47.6	0.3	2.2	0.6	0.2	2.7	4.7	4.6	4.0	100	85	83	NE 1	NE 1	E 1	10+	10	10⁰	**4.2**	✳ n. a. ● a
20	44.6	42.3	41.6	− 0.5	1.5	− 1.5	− 2.2	2.3	3.2	3.3	3.0	73	64	74	E 1	C	N 1	10	4	10	.	
21	41.8	43.0	48.1	− 4.1	− 1.0	− 6.5	− 7.5	− 0.5	2.6	2.7	**1.0**	77	63	68	NW 1	NW 1	NE 2	10	10	2	.	✳⁰ 7½—11ᵃ, 1¼ᵖ
22	51.5	54.6	57.8	−10.7	− 7.3	− 9.8	−10.8	− 0.5	1.6	1.4	1.2	80	56	55	NE 2	N 3	NE 3	0	4	0	.	
23	59.1	57.2	53.4	−12.5	− 6.1	− 6.0	**−12.5**	− 5.5	1.4	1.3	1.8	85	46	61	NE 1	C	SE 1	0	0	1	.	Plötzliche Winddrehung 1¼ᵖ
24	47.2	41.1	36.9	− 7.7	1.8	0.5	− 8.2	2.4	1.9	2.5	2.7	78	47	57	S 1	SW 2	SW 2	2	8⁰	7	.	Doppelter ◠◠ 10ᵖ
25	35.8	37.2	37.0	− 1.7	2.3	0.7	− 1.8	2.8	3.9	3.3	3.0	96	61	61	W 1	W 3	SW 1	10+	10²	10	0.2	✳ 1ᵖ
26	34.1	29.4	28.8	− 2.5	6.9	4.9	− 3.1	**7.2**	3.0	4.0	4.5	79	53	68	S 1	S 3	C	1	5	10	.	
27	32.1	35.0	38.6	0.1	5.3	1.7	0.0	6.4	3.9	3.8	3.3	85	57	63	NW 1	W 1	W 1	1	9	0	.	●⁰ 2.
28	41.0	44.8	48.7	− 0.7	1.6	− 0.9	− 0.9	2.5	3.7	4.1	3.1	85	80	73	E 1	N 2	W 1	10	10+	0	.	✳⁰ 2., ≡ a
29	49.0	51.0	53.3	− 0.7	2.2	− 2.1	− 2.7	3.3	3.9	2.5	3.1	88	47	79	NW 2	NW 3	NW 1	10+	9	0	.	✳⁰ 1. p
30	54.7	53.5	51.8	− 4.5	3.1	− 0.4	− 4.5	3.7	2.9	2.7	2.1	90	47	48	NW 1	NE 1	E 1	0	0	0	.	⌣
31	49.5	47.2	48.3	− 3.5	4.9	2.0	− 4.0	5.9	2.4	2.5	2.9	69	**39**	56	SE 1	SE 1	NE 1	2	3	10	.	⊕ 9ᵃ
Mittel	744.9	744.9	745.3	− 4.0	0.4	− 2.1	− 4.7	1.3	2.9	3.0	3.0	84	62	76	1.4	1.7	1.2	5.7	6.8	6.3	16.2	

April. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	749.5	753.1	755.9	− 0.7	3.4	1.0	− 1.6	6.0	3.9	4.0	4.1	88	68	80	NW 1	NW 3	NW 1	2	10	0	.	⌣, ≡⁰ 8ᵃ
2	55.7	54.3	53.8	− 0.4	8.5	3.0	− 0.6	8.6	4.0	**2.9**	3.7	90	35	66	NW 1	NW 2	NW 1	1	2	1	.	⌣
3	53.9	53.1	52.4	0.9	9.5	5.3	0.2	10.0	4.1	**2.9**	4.4	82	33	66	W 1	NW 1	W 1	10	1	0	.	
4	49.9	48.6	52.1	2.9	9.3	1.3	1.0	10.1	5.2	4.3	4.8	93	49	96	W 1	NW 3	N 1	10	10+	1	.	● p
5	54.2	56.1	57.5	− 1.3	2.1	0.7	− 1.4	4.1	3.3	3.8	3.7	80	71	76	NE 1	N 2	NW 1	0	8+	0	0.3	⌣, ✳⁰ p
6	57.2	56.2	56.5	− 0.6	4.7	1.3	− **1.8**	5.7	3.8	3.4	3.9	86	53	75	NE 1	NE 1	E 1	10	8	10	.	⌣, ≡ a, ✳⁰ p, Nebensonne mit
7	58.7	60.1	**61.2**	0.5	2.1	1.6	0.4	3.9	4.2	3.8	4.0	89	71	78	NE 2	N 2	N 2	10	10	10	.	✳⁰ n [Lichtsäule u. Berührungs-
8	60.6	60.7	59.8	0.3	1.5	2.7	0.3	3.2	4.0	5.0	4.9	85	98	87	N 1	NE 1	N 1	10	10+	10	.	● p, ✳⁰ 12ᵃ bis p [bogen 6¼ᵖ
9	58.8	56.6	53.6	1.5	7 5	3.7	0.9	7.9	4.5	4.7	5.1	89	61	85	NE 1	SE 1	C	10	10	2	0.2	≡⁰ 8ᵃ, ● tropfen 10ᵃ
10	49.3	47.3	48.7	3.9	9.5	4.8	2.0	9.8	5.7	4.4	4.8	93	49	74	S 1	SW 1	N 1	10	10	1	.	≡² a
11	50.8	50.2	49.6	1.4	5.7	4.3	1.3	7.2	5.0	5.8	6.0	100	85	97	N 1	N 2	N 2	10	10	10+	0.2	≡² a, ●⁰ 10—12ᵃ, 8ᵖ, 3.
12	49.4	49.1	49.5	0.9	4.9	2.7	0.9	6.1	4.5	4.9	4.9	92	75	87	NW 2	NE 1	NE 1	10	10	10	3.5	● n
13	47.3	47.1	46.1	2.1	4.6	4.7	1.8	6.1	5.2	5.5	4.9	96	87	76	NE 2	N 2	E 1	10	10	10	.	≡ 8ᵃ, ● tropfen 2., ●⁰ p
14	45.9	46.0	45.9	2.9	3.4	2.5	1.9	4.7	4.1	4.0	4.9	73	68	89	E 1	NE 1	E 1	10	10	10+	.	●⁰ 11½ᵃ, ● tropfen p, 3.
15	45.8	46.9	47.9	1.8	5.8	4.3	1.7	6.3	5.1	5.1	5.1	96	75	82	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.4	≡ 1. a, ● n
16	47.3	46.8	47.5	1.9	10.0	7.3	0.9	10.4	4.3	4.0	7.2	82	43	94	NW 1	SW 1	W 2	0	10	10+	.	≡ 8ᵖ, ●⁰ 3ᵖ bis 3.
17	50.5	51.4	52.0	4.9	10.8	7.5	4.3	11.3	5.5	3.0	4.5	84	31	59	NW 2	W 2	SW 1	3	7	0	0.9	≡ n, ⊕ 1¼ᵖ
18	52.4	51.4	51.4	3.1	13.0	7.3	2.2	13.2	4.5	3.8	4.2	79	34	55	C	E 1	E 1	0	4	0	.	≡ 8ᵃ
19	50.9	49.4	48.8	2.9	12.1	5.6	2.3	12.1	3.9	3.0	4.2	69	**29**	62	E 1	NE 2	NE 1	0	2	2	.	Polarbanden NW—SE 8ᵃ
20	48.7	48.8	49.8	2.9	7.6	4.5	1.9	8.8	5.1	3.9	4.7	90	50	74	NE 2	NE 3	NW 1	7	8	10	.	
21	49.8	48.7	48.4	2.1	4.7	4.0	0.9	6.6	5.0	6.4	5.6	93	100	92	N 2	N 2	N 2	10	9	10+	1.7	● 11ᵃ, p, 3., △ schauer 1ᵖ,
22	47.5	44.7	43.5	3.5	5.3	2.8	2.6	6.7	5.5	5.3	5.2	93	80	93	N 1	N 3	N 1	10	10+	10	**3.8**	● n, a, 2., p [△² 3¼ᵖ
23	44.1	45.9	46.9	1.9	9.1	6.6	1.9	10.0	4.7	4.8	5.7	90	56	78	NW 1	SE 2	E 2	10	9	8	0.8	● n
24	45.9	43.3	42.4	4.5	15.9	11.0	3.8	16.1	5.5	4.3	7.0	87	32	71	E 1	SE 3	SE 3	10	2	1	.	
25	42.0	41.0	43.0	7.7	15.5	5.9	5.8	**16.8**	**6.9**	6.3	6.3	89	48	91	SE 2	S 4	W 2	8	10+	10+	.	● tropfen 1¼ᵖ, ● 2., p, 3., ▬ n
26	45.9	47.2	48.0	5.5	9.1	6.0	4.7	10.0	5.7	5.7	6.0	85	66	87	W 2	NW 1	C	10	9+	10	2.1	≡⁰ 8ᵃ, ●⁰ 12½ᵖ, 1¼ᵖ, ●² p
27	47.9	47.0	46.9	5.5	8.7	7.3	5.3	11.5	6.1	6.6	6.1	91	78	80	C	SE 2	E 2	10	10+	0	1.9	● n, ● schauer 11¾ᵃ, 2.
28	46.0	43.3	41.2	3.8	13.6	8.3	3.1	14.0	5.5	4.3	5.0	92	37	61	E 2	NE 2	E 1	0	3	0	.	≡ 1.
29	38.7	**36.8**	37.3	4.5	12.9	7.6	4.3	13.2	4.7	5.0	4.9	74	45	62	NE 1	NE 3	N 2	0	10	10	.	● tropfen 3ᵖ
30	38.3	38.1	38.5	3.3	8.4	6.0	1.6	8.5	4.4	3.8	5.0	76	47	72	NW 1	NW 3	S 2	8	9	10	.	
Mittel	749.4	749.0	749.2	2.5	8.0	4.7	1.8	9.0	4.8	4.5	5.0	87	58	78	1.2	1.9	1.3	7.0	8.0	5.9	15.7	

Mai. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	738.0	738.1	**737.6**	4.7	9.6	8.3	4.7	10.9	5.7	4.3	5.9	89	48	73	W 3	W 3	W 2	10	3	10	.	● tropfen n, 7¼p
2	37.8	38.5	39.4	5.3	11.2	9.5	5.1	12.8	4.6	4.8	4.8	69	49	54	NW 1	N 1	S 2	10	2	0	.	[◠ 2.
3	40.6	41.5	42.9	8.9	12.1	8.4	5.5	15.2	5.9	6.6	7.0	70	63	86	SW 1	NW 1	E 1	10+	8	2	.	● tropfen 1., 12a, 1p, ◹● sch. 1¾p,
4	43.3	42.1	43.1	7.3	15.2	9.9	5.9	15.2	6.8	7.4	8.4	89	57	92	E 1	NE 2	C	10	10+	3	0.8	〓8a, 8p, ● n, a, p, ● tropfen 2.,
5	43.1	42.5	42.9	8.5	16.6	12.1	8.2	17.0	7.6	6.8	7.3	92	49	69	C	N 3	NE 2	10	7	0	3.3	〓2 n, ● n, ◠4¾p [◹ p
6	41.9	42.1	43.2	8.5	13.1	10.6	8.0	13.9	6.9	7.3	7.3	84	65	75	N 2	NE 3	N 2	10	10	8	.	▟ a
7	44.7	44.8	44.7	4.9	12.1	9.5	4.8	12.9	5.7	5.1	4.4	87	49	49	N 2	NW 2	N 2	7	1	0	.	
8	45.3	44.0	44.1	5.5	20.3	16.1	5.3	20.3	4.7	5.0	7.5	70	**29**	55	SE 2	SE 3	SE 3	0	2	5	.	∞ 12a, ⊕ 6 p
9	43.2	41.5	40.1	15.1	21.6	16.3	11.9	21.6	7.7	9.1	9.6	60	47	69	SE 3	SE 4	SE 3	10+	10	9	.	●tropfen 1., ●07a, ●sch. 4¾p, *)
10	41.2	41.9	40.8	13.9	16.1	12.3	11.7	16.4	8.9	7.9	9.5	76	59	90	W 1	NW 1	C	7	10	0	0.6	● n, 11¾a–1p
11	40.2	44.6	48.9	9.9	14.8	8.3	7.8	14.8	5.8	**4.0**	5.7	64	32	70	SW 3	SW 4	W 1	7	5	0	.	● n, ▟ a
12	51.2	51.1	54.0	6.3	11.4	7.0	5.8	11.5	5.0	4.1	5.5	71	40	74	SW 1	NW 1	W 1	1	10	0	.	●tropfen 1¼p, ● 2½–5p
13	54.9	55.0	**55.1**	5.9	15.3	12.2	**4.0**	16.8	5.7	4.8	5.0	83	37	48	C	SE 1	SE 1	0	0	0	1.8	∞ 8a
14	55.0	53.9	53.3	8.1	19.0	14.0	6.8	19.3	6.2	5.5	6.4	77	33	54	SE 1	SE 2	E 1	0	0	0	.	∞ 1.
15	53.9	53.3	53.4	10.5	21.7	17.3	9.0	23.2	6.6	7.4	9.2	70	38	63	C	E 1	NE 1	0	0	0	.	◠ 5a, ∞ 1
16	53.7	52.4	50.7	15.5	26.0	21.5	13.4	**26.5**	9.5	8.5	10.0	72	35	53	C	E 1	C	0	2	9	.	●0 4p, Lichtsäule 8p
17	48.7	50.1	51.3	15.9	17.6	11.3	10.3	21.5	9.5	9.3	6.7	71	62	67	W 1	NW 4	N 3	7	7	0	.	● 10¼–11½a
18	50.9	48.7	45.2	7.3	15.5	12.1	6.8	16.3	7.2	4.5	5.2	94	35	50	NW 1	W 2	W 2	7	8	4	.	[u. ▟ 5p
19	41.2	39.6	40.0	8.3	10.2	5.8	5.8	12.4	7.0	5.8	5.1	87	62	75	NW 3	W 4	W 3	10+	10	1	2.4	● 1. bis 8a, ●0 11½a–1p, ● sch.
20	39.7	40.9	44.1	5.7	10.5	5.7	5.1	11.1	5.1	5.1	5.9	74	53	86	W 3	W 4	W 3	10	9	10	0.5	● schauer öfter 1, p, △1.2 2¾ **)
21	45.5	48.1	50.2	5.7	5.9	6.8	4.8	9.9	6.6	6.9	5.7	98	99	77	NW 3	NW 2	N 2	10+	10+	8	**16.0**	● n, 1., 12a–2p, p, △12a, 1¾p
22	51.8	51.9	51.5	5.9	11.8	9.7	4.4	13.2	6.1	5.6	6.6	88	55	74	NW 2	NW 3	W 1	10	10	10	.	● 11–12a, öfter p, △3¾p
23	50.0	47.7	46.8	6.9	15.3	11.2	5.6	15.3	6.5	7.8	8.9	87	60	90	NW 2	NW 2	W 3	8	10	10+	2.1	● öfter a, p bis 3.
24	46.7	47.4	47.6	10.5	13.7	15.3	8.8	15.9	8.0	8.5	9.6	85	73	74	NW 2	NW 2	W 2	10	10+	10	4.0	〓0 8a, ● n, öfter a, 2.
25	48.8	47.9	47.2	13.5	17.1	14.9	12.3	17.5	9.4	9.6	10.4	82	66	83	NW 1	NW 2	C	10	10	3	0.1	●0 a, 〓0 8p
26	47.0	46.2	45.5	11.4	20.5	15.2	10.1	20.9	9.2	10.2	10.1	92	56	78	C	SE 1	SE 1	0	1	0	.	◠ 1., ∞ 8a
27	44.8	45.5	47.7	13.1	23.6	17.9	11.8	23.9	9.7	11.4	**11.8**	87	53	77	SE 2	NW 2	NW 1	0	3	10	.	◹ 5½p
28	49.8	51.7	53.0	14.7	17.8	15.1	14.2	18.3	11.3	9.3	8.2	91	61	64	NW 1	NW 2	W 1	10+	10	0	2.3	● n, 1.
29	54.2	53.3	52.7	11.6	19.7	15.1	10.2	20.4	6.9	7.2	7.2	68	43	56	NE 1	E 1	E 1	0	2	1	.	
30	52.7	51.5	51.0	11.9	21.7	17.4	10.7	22.0	7.9	6.5	7.8	76	34	53	SE 1	E 1	E 1	0	2	7	.	
31	51.1	50.4	50.5	13.9	23.7	18.1	12.1	24.2	8.4	7.7	8.6	71	35	56	SE 1	NE 2	E 1	0	3	3	.	
Mittel	746.8	746.7	747.0	9.5	16.2	12.4	8.1	17.1	7.2	6.9	7.5	80	51	69	1.4	2.2	1.5	5.9	6.0	4.0	33.9	*) doppelter ◠4¾p, ▟ p
																						**) bis 3¾p, ▟ a, p

Juni. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	750.4	749.9	749.9	16.3	22.7	17.7	13.1	23.9	8.4	6.5	7.4	60	32	49	C	NE 2	NE 1	5	6	0	.	∞2 1., ⊕ 10a
2	50.3	49.9	50.3	14.1	23.9	19.9	12.4	24.1	8.0	7.4	9.2	67	33	53	NE 1	E 1	E 1	0	1	0	.	
3	50.8	50.5	50.7	15.9	24.7	19.9	15.0	24.7	8.8	6.2	7.6	64	27	44	C	NE 2	NE 1	0	3	0	.	
4	50.3	49.2	47.7	16.1	24.5	19.9	13.7	25.1	9.2	6.3	8.2	67	28	47	C	NW 1	C	1	1	0	.	
5	45.5	42.4	39.6	15.9	26.2	19.9	13.0	27.2	8.5	6.2	8.9	63	**25**	51	NE 1	SE 1	N 2	0	0	4	.	∞ 8a, p
6	39.8	39.7	40.8	15.0	21.9	15.2	14.0	22.5	7.7	**4.8**	6.5	61	**25**	51	N 1	N 2	NE 2	8	0	2	.	●0 n, ◹ u
7	42.5	43.1	43.9	12.3	21.1	17.7	11.2	22.6	7.2	5.8	8.4	67	32	56	C	NE 1	SE 1	0	3	0	.	∞ 8a
8	44.3	43.4	44.0	15.5	27.1	19.9	13.1	**27.9**	7.7	9.9	11.8	59	38	68	SE 1	SE 2	SE 1	6	5	3	.	◹ 3.
9	44.3	43.6	44.3	16.7	24.1	19.4	16.3	24.6	11.0	10.9	12.5	77	49	74	NW 2	W 3	C	10	10	10	.	
10	45.6	45.0	45.9	14.9	21.9	15.9	14.3	23.1	10.1	10.6	11.4	81	54	85	NW 1	NW 1	SW 2	1	10	1	.	◹● 4p, ◠, ▟ p
11	46.8	47.3	47.7	14.3	22.4	19.9	13.2	23.6	10.8	8.8	10.6	90	44	61	NW 2	SW 1	S 2	10	3	6	4.0	
12	49.0	49.2	51.0	14.9	24.3	16.1	14.9	24.5	9.6	9.4	12.5	76	41	91	C	NE 1	N 1	8	9	10	.	●0 4p, ● 7–8¾p
13	52.0	52.4	53.3	15.7	18.3	16.5	14.6	19.5	12.1	9.7	8.8	91	62	63	N 2	N 2	NW 2	10	10	6	4.0	● n, a
14	54.5	54.2	53 3	12.7	19.9	17.9	11.5	20.4	8.9	7.6	9.2	82	44	60	NW 2	SW 1	NW 1	10	10	10	.	
15	52.0	49.5	46.1	16.1	23.5	19.5	14.7	23.9	11.0	8.7	11.4	81	40	68	C	SE 3	SE 3	3	6	5	.	∞ 1.
16	43.4	43.1	45.5	17.7	27.1	17.3	16.2	**27.9**	11.9	11.6	**12.6**	79	44	86	SE 3	SW 4	W 1	10+	8	10+	.	●tropfen 1. 3., ● p
17	46.3	47.2	48.3	15.0	13.8	12.8	12.4	15.2	12.6	10.9	9.6	99	94	88	NW 2	NW 3	NW 2	10+	10+	8	16.3	● n, 1. 2. bis 4p
18	47.4	46.8	46.0	11.3	14.0	13.3	10.2	14.4	8.7	8.6	8.6	88	73	76	NE 1	N 3	N 2	10+	10	10	0.2	●0 1., p, ● a
19	43.3	39.7	**36.2**	12.5	13.5	13.1	11.8	14.5	9.5	11.5	11.0	89	100	98	NE 1	NE 2	N 4	10	10+	10+	7.4	● n, a, p bis 3, 〓0 2, ▟ 3.
20	36.3	39.5	43.3	9.9	9.9	10.4	9.9	11.2	8.9	8.9	8.6	98	98	92	N 3	NW 5	W 5	10+	10+	10	**48.1**	● n, a, p bis 8p, ▟ a, p
21	45.0	46.9	45.4	10.9	14.6	12.6	10.0	16.1	7.8	8.2	9.4	81	67	88	NW 3	NW 3	S 3	10+	10	1	6.0	●0 1., a, 1¾p, ◠ 3., 〓 p
22	44.5	43.8	44.7	11.3	18.9	14.3	9.5	21.2	7.6	8.3	9.7	76	52	81	W 1	NW 2	NW 3	7	7	2	.	
23	44.4	43.8	45.2	11.1	10.7	11.3	10.7	12.6	8.1	9.3	8.4	82	98	84	NW 3	NW 4	NW 4	10	10+	1	1.9	● schauer 6½–7a, 8a, a, ● 1¼–6¼p
24	45.3	46.6	47.3	9.7	12.3	11.8	**8.0**	12.7	8.5	8.6	9.7	95	82	95	NW 4	NW 3	W 3	10	10	10	4.2	● n, a, 6p
25	47.9	48.9	48.9	11.1	14.3	13.0	11.1	14.9	9.6	9.3	9.8	98	77	89	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.4	● n, ◠ 3.
26	48.8	48.9	49.9	12.5	20.9	19.0	11.7	21.9	10.0	10.7	11.3	94	58	69	C	SE 1	C	1	2	2	.	
27	50.8	50.4	51.4	16.3	23.8	18.4	14.0	24.2	11.2	11.0	12.5	81	51	80	C	E 1	C	0	5	9	.	◹ 5p, ●tropfen 7p
28	52.5	52.7	53.8	16.3	23.7	17.8	14.3	23.9	12.3	8.1	9.2	89	36	61	SE 2	SE 2	E 1	0	1	0	.	
29	**54.8**	54.2	54.0	14.9	24.7	20.8	13.2	25.1	9.1	7.8	10.8	72	34	59	SE 2	SE 2	SE 1	0	0	0	.	
30	54.6	53.8	53.8	17.3	27.1	20.3	15.0	27.1	10.3	9.2	10.2	70	34	57	SE 1	E 2	E 2	0	2	0	.	
Mittel	747.4	747.2	747.4	14.1	20.5	16.7	12.8	21.4	9.5	8.7	9.9	79	52	71	1.3	2.1	1.7	5.7	6.1	4.7	92.5	

Juli. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	6a	2p	10p	6a	2p	10p	Minimum	Maximum	6a	2p	10p	6a	2p	10p	6a	2p	10p	6a	2p	10p	mm	
1	**754.4**	753.6	753.0	17.1	27.2	21.8	15.9	28.0	10.3	9.6	11.6	71	36	60	SE 1	E 1	E 1	0	3	0	.	
2	53.3	52.5	51.9	18.7	28.8	23.0	17.1	28.8	11.7	9.5	12.2	73	**32**	59	SE 1	SE 2	C	0	3	0	.	
3	51.9	50.9	50.3	18.9	28.4	24.0	18.0	28.5	13.1	9.1	12.0	81	**32**	54	C	SE 1	SE 1	0	2	0	.	∞2 8a
4	49.8	48.6	47.9	20.1	28.1	23.8	18.9	28.1	13.0	10.0	14.4	74	35	66	C	E 1	SE 1	0	6+	0	.	∞2 8a, ● tropfen 2., ◺● 2½p
5	46.8	45.2	46.2	20.3	28.4	20.8	19.2	29.3	12.9	10.4	15.2	73	36	83	C	SW 3	NW 2	0	7	6	6.1	∞ 8a, ◺●0 öfter p, 8p, doppelter [◠ 8p
6	46.5	45.4	44.7	18.5	27.1	23.1	17.9	27.1	13.3	12.7	15.5	84	47	74	NW 1	NW 1	S 1	1	7	0	.	∞0 8p
7	44.5	44.3	45.9	22.1	25.9	21.2	20.0	26.6	12.4	13.9	13.1	63	57	70	S 2	SW 1	W 3	9	3	8	.	●0 a, ◺● 2½p, ∞0 8p
8	47.1	48.5	48.6	18.1	22.3	20.4	17.8	23.7	12.7	8.2	11.9	82	42	67	NW 1	NW 2	SW 2	1	2	3	1.4	●0 8a
9	48.5	46.1	44.8	17.9	26.8	20.8	16.6	27.3	10.8	11.1	13.8	71	43	76	SW 1	SW 2	SW 2	1	10	7	.	∞0 2., ● schauer p, ◺● 11p
10	46.9	45.4	44.5	16.7	25.0	20.2	16.5	25.3	11.5	10.4	13.9	81	45	79	W 3	W 2	NW 2	0	8	10+	1.2	∞0 8p, ◺● 9½p, ●0 3.
11	45.6	45.8	45.5	17.2	21.9	19.8	17.2	22.6	11.8	10.4	10.6	81	53	61	NW 2	W 2	S 1	10	10	5	4.5	● n, a
12	45.2	46.1	45.7	19.3	24.5	21.1	17.0	25.6	11.7	9.5	11.0	70	42	60	SW 1	SW 1	S 3	10	8	0	1.4	● 8a, a
13	44.0	43.9	44.8	20.1	30.9	19.0	18.1	**32.2**	13.9	15.1	**15.9**	80	45	97	SE 2	SW 1	N 1	9	2	10+	.	∞ 8a, ● p, 3., ◺ 8½p bis n
14	46.1	44.9	41.0	19.5	21.0	16.0	16.0	21.3	14.9	13.7	13.5	89	74	100	SW 1	N 2	W 4	10	10	10+	15.8	◺● n, ● a, ◺● 9½—11¼p
15	43.6	44.0	45.7	16.3	19.3	15.5	13.8	19.5	11.6	9.8	8.7	84	59	66	W 2	W 2	W 2	10	10	1	29.2	●0 11a, 12a, p
16	47.5	46.8	48.1	13.3	19.1	12.6	11.6	19.3	8.3	7.2	7.2	73	44	67	SW 2	SW 3	W 4	1	10	2	1.6	● schauer 2¼p, Polarbanden SW
17	48.9	47.3	46.0	11.9	15.4	12.9	11.5	17.3	7.7	7.3	8.1	74	56	74	NW 2	NW 3	W 2	10	9	10	0.3	[—NE 3.
18	43.5	40.7	**40.5**	12.3	11.3	11.1	11.0	17.3	9.4	9.7	7.2	89	98	73	W 1	W 2	SW 3	10	10+	8	8.8	● n, a, 2., p, ◺● sch. 1—1¾p, p
19	41.1	43.1	44.3	10.9	16.5	14.2	**10.1**	17.8	8.0	**6.6**	8.6	83	48	72	W 1	W 3	S 2	10	8	2	2.3	● n, a
20	44.3	44.9	45.4	14.2	21.1	15.7	12.4	21.2	8.7	8.6	11.8	73	46	89	SW 2	SW 2	NE 1	7	10	3	.	●0 p, ⊕ 2.
21	44.5	42.8	43.7	14.5	23.9	18.7	12.9	24.1	11.5	12.4	12.5	94	57	78	SE 1	SE 1	W 1	10	9	10	.	● p, ⊕ 2.
22	45.8	45.7	45.1	15.7	22.7	19.2	15.2	23.7	11.0	7.3	10.6	83	36	63	W 1	W 2	C	0	7	10	0.2	
23	46.1	47.2	48.3	12.3	14.1	15.0	12.3	19.2	10.7	10.1	8.5	100	85	67	NW 2	NW 1	W 1	10+	10	0	16.8	● n, a
24	48.6	47.6	46.4	11.9	21.4	16.6	10.2	21.8	8.4	8.7	10.5	81	46	74	S 1	SE 1	SE 2	0	10	10	.	● tropfen 7½p, ∞ 8p
25	45.9	44.6	45.1	12.9	21.5	14.8	12.5	22.7	9.8	8.7	11.1	89	46	89	SE 1	NE 2	SE 1	9	9+	10+	.	● tropfen 2., ●0 p, ◺● 3.
26	44.4	45.5	46.7	12.9	14.2	13.0	12.9	17.2	11.1	11.9	10.4	100	99	94	NW 2	W 2	W 3	10+	10+	9	**38.6**	◺● n, 1p, 2., ● a, p
27	45.7	44.3	43.8	12.6	18.1	13.9	12.3	18.5	8.8	7.3	7.9	82	47	67	W 3	W 3	SW 2	8	8	4	8.2	
28	42.9	42.8	43.1	13.1	19.6	14.7	12.5	20.3	8.4	8.1	9.1	75	48	73	SW 3	SW 3	S 2	10	7	9	.	
29	42.2	42.8	45.3	14.0	18.1	13.6	13.4	19.0	9.9	9.0	9.2	84	58	80	SW 1	SW 3	SW 2	10+	10+	10	.	●0 n, ● 2., p
30	46.2	46.1	46.2	12.7	21.9	17.8	12.6	21.9	8.6	8.1	11.1	80	42	73	SW 1	SW 2	SE 3	0	7	1	5.5	∞ 2., ⊕ 2.
31	45.1	44.1	42.2	14.7	24.3	15.6	13.0	24.3	10.5	11.3	12.1	85	50	92	SE 1	NW 1	NW 3	3	8	10	.	● 5¼—7p, 9p, 11p, ◺ 6p, 11p, ⊕8a
Mittel	746.4	745.9	745.8	15.8	22.2	17.7	14.7	23.2	10.9	9.9	11.3	81	51	74	1.4		1.9	1.9	5.5	7.5	5.4	141.9

August. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	743.7	744.6	743.1	14.0	18.9	13.9	12.5	19.5	10.8	9.1	11.4	92	56	97	W 3	W 3	W 3	10	7	10+	33.7	● n, p, 3., ◺ n, 6½p
2	43.2	47.1	47.9	12.9	14.3	14.8	11.2	15.6	11.1	10.6	9.4	100	88	75	NW 4	NW 4	NW 3	10+	10	10	**38.0**	● n, a, 4—7½p, ▟ a
3	47.4	48.1	48.4	13.3	13.7	14.5	12.8	14.9	10.6	10.7	11.3	94	93	93	NW 3	W 3	NW 3	10	10+	10	13.0	● n, a, p
4	49.8	50.7	51.4	11.5	18.9	15.0	11.2	19.7	9.4	8.3	10.6	93	52	84	NW 1	NW 2	NW 2	3	5	0	1.0	
5	51.8	51.5	50.6	14.7	19.9	16.7	12.7	20.2	11.3	9.6	11.0	91	55	77	W 1	NW 2	S 1	10	6	1	.	●0 7a
6	49.1	49.0	48.1	14.5	18.7	17.7	13.4	19.9	9.6	11.2	12.2	79	70	81	SW 2	NW 3	S 1	0	10	10	.	∞ 8a, ● tropfen 1p, p, ●0 7½p
7	45.2	42.4	44.5	15.5	23.6	16.2	14.5	24.8	12.0	11.3	11.4	91	52	83	SE 2	SW 2	W 2	0	10+	10	.	∞ a, ● tropfen 2., ┳ 4½p
8	46.6	48.5	47.9	12.9	16.5	14.4	12.9	18.1	10.3	**5.8**	7.9	94	42	64	NW 3	NW 3	S 1	10	4	0	.	
9	45.6	41.9	**40.6**	13.1	20.7	14.3	11.4	22.1	10.0	9.4	10.4	90	51	86	W 1	S 2	SW 2	10+	10	1	.	● 1., p
10	40.8	42.3	43.8	14.3	18.6	15.2	13.7	19.5	9.7	7.1	8.9	81	45	69	NW 3	W 3	SE 1	2	6	3	0.8	● tropfen mittags
11	45.1	45.9	47.8	12.3	18.1	14.4	11.9	18.9	7.9	6.4	7.5	74	41	61	SW 2	W 3	W 2	1	7	1	0.5	● schauer 11a, 1p
12	48.7	49.7	51.1	12.3	15.0	14.4	11.5	18.1	8.1	9.4	8.6	77	74	71	W 2	W 3	W 2	10	7	10	0.2	● schauer 1½p
13	52.3	52.3	52.2	11.9	17.4	14.3	11.2	18.0	9.0	7.7	8.4	89	52	70	W 2	W 3	NW 1	10	10	1	.	Polarbanden NW—SE 3.
14	52.3	50.9	48.3	12.1	21.8	17.8	**9.8**	23.5	8.3	8.0	11.1	79	41	73	C	S 1	SE 2	3	0	0	.	∞ 8a
15	45.2	44.6	45.5	15.5	25.7	18.2	14.6	**27.1**	10.3	12.9	12.8	79	53	82	S 3	SE 2	SE 2	0	8	10+	.	● tropfen 10a, 5p, ●0 p, 3.
16	46.2	46.1	46.2	16.1	20.1	15.3	14.6	21.7	10.5	8.9	10.2	77	51	79	SW 1	W 2	SW 1	10	8	5	0.2	● tropfen 6p
17	47.4	49.8	53.1	12.7	16.3	12.5	11.8	17.2	9.1	10.1	8.4	85	73	78	NW 2	W 2	W 2	8	10	4	.	● tropfen mittags, ●0 2½p
18	55.0	55.5	56.0	9.9	18.5	14.1	9.9	20.0	7.7	6.3	7.9	84	**40**	66	W 1	NW 1	C	0	7	0	.	
19	**56.5**	55.9	55.3	11.2	18.1	17.0	10.4	20.3	8.3	11.4	10.9	84	74	76	NW 1	E 1	N 1	1	9+	10	.	●0 2., ● tropfen 5½p, ◠ 5¾p
20	54.3	53.5	53.0	13.9	22.6	18.7	13.4	23.0	11.0	12.2	12.0	94	60	75	NE 1	NE 1	N 1	2	9	0	.	●0 n
21	52.9	52.8	53.6	16.1	25.3	20.1	15.0	26.4	12.2	11.8	**14.7**	89	50	84	NE 1	NE 1	C	0	4	0	.	◺ 3.
22	53.6	53.2	53.0	16.3	23.3	21.1	16.2	26.5	12.9	13.8	13.0	94	65	70	NW 1	C	NE 1	8	9	4	1.7	◺ n, ◺● schauer 12a—1p, ◺p, 3.
23	52.1	50.7	50.7	17.3	25.5	19.9	16.5	26.5	13.5	12.9	14.5	92	53	84	C	NW 1	NW 1	0	3	1	.	∞ a
24	51.1	52.2	53.6	16.2	20.8	14.7	13.7	21.7	12.4	8.9	8.4	90	49	68	NW 1	N 2	NW 1	10	1	0	.	●0 7—8a, ● schauer 8½a
25	54.3	54.3	54.1	10.8	17.9	14.9	10.2	19.0	8.6	7.3	9.6	90	48	76	NW 1	NW 2	NE 1	0	5	0	0.3	
26	53.9	53.6	52.7	11.9	19.7	17.3	11.1	20.4	8.4	8.4	9.8	81	50	67	NW 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	∞ a
27	51.2	49.9	48.5	12.9	23.1	19.0	12.1	24.3	9.8	9.5	10.9	89	45	67	E 1	W 2	S 3	0	2	0	.	∞ 8p
28	46.5	46.3	46.9	17.9	22.8	16.9	16.4	23.9	11.2	11.8	12.0	74	57	84	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.2	●0 n, 6½a, ● 3¾—5p
29	46.0	43.0	42.4	15.1	23.2	18.5	14.3	24.2	10.3	9.7	11.1	81	46	70	W 1	SW 2	W 3	6	7	10	0.9	● schauer 6¼p, 7¼p, ◺ 7¼p
30	46.8	47.1	47.9	12.5	18.4	14.9	12.1	19.6	9.0	7.9	9.4	85	50	74	NW 2	W 4	W 2	0	3	0	1.8	
31	47.9	47.1	45.4	14.9	23.6	17.9	13.0	23.8	8.8	9.0	10.8	70	42	71	SW 1	SW 1	SE 2	10	5	0	.	
Mittel	749.1	749.0	749.1	13.8	20.0	16.3	12.8	21.2	10.1	9.6	10.5	86	55	76	1.6		2.1	1.6	5.3	6.8	4.2	92.3

September. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	743.0	739.9	739.7	14.1	27.3	16.9	13.2	**28.4**	10.2	11.8	13.1	86	43	92	SE 2	SW 3	NW 3	3	3	10+	.	◺◔ schauer $8\frac{1}{2}$ᵖ, ◺ seit $7\frac{1}{4}$ᵖ, ● 3.
2	39.8	38.2	**35.5**	15.3	26.2	20.3	14.7	27.0	11.6	12.4	**12.9**	89	49	73	SE 1	SE 2	SE 3	1	0	3	10.7	
3	39.9	43.1	46.6	13.3	20.5	15.2	12.7	20.8	9.8	7.5	8.5	87	42	66	W 3	SW 3	SW 2	10	9	0	1.9	◺ n, ● n, ≡ n
4	47.7	44.8	41.9	12.1	23.2	17.1	11.3	24.2	7.9	9.3	10.2	75	44	70	SW 1	SE 2	SE 2	0	2	0	.	
5	41.8	44.5	44.0	14.3	12.4	12.7	11.2	17.1	10.0	9.3	8.3	83	88	76	NW 2	NW 2	SW 1	2	10+	10	2.4	●⁰ $8\frac{1}{2}$ᵃ—4ᵖ
6	45.7	47.4	48.9	9.1	17.6	13.7	8.6	18.5	7.0	6.7	8.5	81	45	73	NW 1	W 1	C	0	5	10	.	
7	49.4	47.6	48.3	11.1	19.6	15.5	10.3	20.1	8.4	6.4	8.5	85	**38**	64	C	SW 1	SW 1	10	9	1	.	∞ 8ᵃ, 8ᵖ
8	48.1	47.9	47.8	10.1	16.9	12.8	9.8	18.0	7.8	8.0	8.3	84	56	76	NW 1	NW 2	C	10	9	3	.	
9	47.2	47.8	49.3	9.7	16.5	12.0	9.6	17.3	7.2	7.1	9.2	82	51	89	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	.	●⁰ 4—8ᵖ, ◯ 8ᵃ
10	49.6	50.9	52.8	10.7	15.8	14.2	10.6	16.6	9.1	8.0	8.9	95	60	74	NW 1	NW 2	NW 1	10+	10	10	0.3	● 1.
11	53.4	52.1	52.9	10.0	14.3	14.8	9.7	15.2	8.6	10.4	11.6	94	86	92	NW 1	N 3	E 2	9	10	10	.	● tropfen 8ᵃ, 8ᵖ, ● 11ᵃ, 4—$6\frac{1}{4}$ᵖ
12	53.4	52.7	53.9	10.5	20.1	14.6	10.2	20.6	8.3	6.8	7.2	88	40	58	NE 1	E 3	E 2	0	3	6	1.2	
13	54.2	54.0	54.2	10.1	20.9	13.8	9.8	21.7	7.3	8.7	8.0	79	47	68	C	E 2	E 2	0	5	0	.	
14	54.3	54.2	**54.5**	11.1	21.8	15.1	10.5	22.8	8.9	8.7	10.0	90	45	78	E 2	E 2	E 2	2	5	0	.	
15	**54.5**	53.4	53.8	11.3	23.2	15.5	11.0	23.2	9.2	9.7	8.6	93	46	65	E 1	SE 2	SE 2	8	3	2	.	
16	53.9	53.8	54.3	11.1	22.4	18.0	10.6	22.9	7.9	9.8	9.3	80	49	63	SE 1	SE 2	S 1	0	7	10	.	
17	53.7	53.5	53.3	15.4	20.3	16.7	15.2	21.7	10.7	10.3	10.4	82	58	73	SE 1	S 2	SW 2	10	10	7	.	mittags regnerisch
18	52.2	51.7	52.2	14.3	18.2	14.5	13.6	21.7	10.5	11.5	11.3	87	74	93	S 1	W 2	NW 2	10	9	10	.	∞ 8ᵃ, 2., ● tropfen 12ᵃ, ● $2\frac{1}{2}$ᵖ,
19	52.4	52.0	51.3	10.9	16.1	11.9	10.7	16.4	9.2	8.5	9.2	96	62	90	NW 1	NW 2	W 2	10	9	2	1.1	● $2\frac{1}{2}$ᵖ [5—$6\frac{1}{4}$ᵖ
20	49.6	47.3	44.8	11.0	18.4	13.4	9.4	19.7	8.4	7.0	7.8	86	44	69	W 1	SW 2	SW 2	10	7	2	.	◠ 1., ≡ 8ᵃ
21	43.0	43.1	42.5	11.7	17.5	10.7	10.2	18.7	8.0	9.4	8.4	79	63	89	C	NE 1	E 1	10	10	10+	.	●⁰ 4ᵖ, 7ᵖ bis n
22	41.4	42.1	40.1	8.7	9.7	9.5	7.4	10.7	8.3	7.8	8.5	99	87	96	E 1	E 2	SE 3	10+	10	10	10.0	● n, a
23	**35.5**	41.5	45.3	8.5	11.7	9.1	7.9	13.8	8.3	7.5	6.2	100	74	72	NW 2	NW 4	W 4	10+	10	1	**15.0**	● n bis 9ᵃ, ●² 1., ≡ a, mtg.
24	47.7	50.7	51.4	7.3	11.3	7.9	6.8	11.8	6.2	6.1	6.8	82	61	86	NW 3	NW 3	C	10+	10	0	.	●⁰ 1., ◠ 3. [●⁰ 3.
25	49.6	47.0	47.3	3.5	14.0	11.0	**3.2**	14.6	**5.3**	6.7	8.7	90	57	89	SE 2	S 2	S 2	3	10	10+	.	⌊ 1., ● tropfen öfter p, ● 6—$7\frac{1}{4}$ᵖ,
26	48.6	49.2	48.7	10.9	15.7	13.1	9.7	18.5	8.5	11.0	9.5	89	83	86	SW 1	W 2	S 2	1	10+	6	0.9	≡ a, ● n, 2., p, ● tropfen mtg.,
27	46.7	45.9	44.8	14.5	21.0	17.0	12.4	21.4	10.0	11.7	10.5	82	64	73	S 1	SW 2	NW 1	10	7	10	0.6	[$1\frac{1}{4}$ᵖ
28	41.9	43.1	42.4	14.7	15.7	12.6	12.0	17.0	8.9	9.3	8.7	72	69	81	SW 1	S 2	S 2	10+	7	4	6.1	● 1. bis $7\frac{1}{2}$ᵃ, $8\frac{1}{2}$—12ᵃ
29	40.8	38.4	37.8	10.1	16.8	11.8	9.5	17.2	7.6	7.1	8.2	82	50	80	S 1	S 2	S 2	1	3	0	.	
30	37.9	37.7	36.6	8.7	16.5	11.7	8.1	16.6	7.5	8.6	9.5	89	62	94	S 1	SE 1	SE 2	1	3	10	.	∞ 8ᵃ
Mittel	747.2	747.2	747.2	11.1	18.0	13.8	10.3	19.1	8.6	8.8	9.2	86	58	78	1.2	2.1	1.8	6.0	7.2	5.6	50.2	

October. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**737.7**	738.4	740.1	8.9	16.7	12.0	8.4	17.2	7.9	7.1	7.8	93	50	75	W 1	SW 1	S 1	0	4	7	0.1	●⁰ n, ⊕ 2., ◺ 6ᵖ
2	40.9	42.1	44.0	8.9	13.5	9.5	8.4	14.2	6.7	6.2	6.2	78	54	70	SW 1	W 3	SW 1	10	8	3	.	● tropfen 1ᵖ
3	44.1	44.0	43.4	7.1	12.1	9.0	6.6	13.1	5.2	5.6	6.3	69	53	73	SW 1	NW 2	S 2	3	10+	4	.	● tropfen 2.
4	41.5	39.7	39.3	4.7	15.3	11.3	4.2	15.6	5.6	6.1	7.3	87	47	73	S 1	SE 3	SE 2	2	7	3	.	
5	39.2	40.8	39.4	8.3	8.8	8.9	7.5	11.3	7.5	5.8	5.6	92	69	66	W 1	W 1	SW 2	10	10	10	.	≡ 1., ● tropfen 8ᵃ
6	40.6	45.0	49.9	5.3	9.3	5.9	5.3	10.0	6.5	5.1	5.7	97	58	83	NW 2	N 3	NW 2	8	10+	10	0.9	●⁰ n, ● öfter a, p, dopp. ◠ $4\frac{1}{2}$ᵖ
7	52.6	57.4	59.8	4.1	7.2	4.5	4.0	8.6	5.7	4.4	5.5	93	58	87	NW 1	NW 1	SW 2	10	7	1	3.0	● n
8	58.8	56.2	56.0	3.5	7.9	9.8	2.2	10.0	**4.3**	6.4	8.3	73	81	92	SW 1	W 2	W 3	1	10	10	0.7	●⁰ 8ᵃ, p bis 8ᵖ, $9\frac{1}{2}$ᵖ
9	56.1	56.1	55.8	10.5	13.5	12.3	10.0	13.6	9.0	9.2	9.0	95	80	86	NW 3	NW 3	NW 1	10+	10	10	0.3	●⁰ n, 1. bis $8\frac{1}{2}$ᵃ
10	54.9	53.3	51.9	11.5	13.2	11.2	10.3	13.6	8.1	8.2	9.6	81	73	97	SW 1	C	SE 1	10	10	10	.	≡ 1., ●⁰ vor 8ᵖ
11	49.8	47.3	47.5	10.7	14.5	8.9	8.0	14.9	7.9	7.2	7.0	83	58	83	SE 2	S 2	S 1	10	10	1	.	
12	47.6	48.3	50.1	5.3	14.1	11.3	5.0	14.6	6.2	7.4	8.3	94	62	83	SE 1	W 1	NW 1	0	7	10	.	≡ 1. bis 8ᵃ
13	51.0	53.8	56.4	9.1	13.2	10.5	5.9	13.6	7.9	8.5	8.4	92	75	90	NW 1	NE 1	E 1	10	9	10	.	≡⁰ 1. bis 8ᵃ
14	57.7	56.8	55.7	8.3	12.5	8.5	7.6	13.4	7.7	7.8	7.6	94	72	92	E 1	E 2	E 1	10	10	1	.	≡ 1. bis 8ᵃ, ●⁰ 4ᵖ, ◠ 3.
15	53.9	52.9	53.1	8.3	14.4	13.3	7.7	16.2	7.5	**9.7**	8.4	92	80	74	SE 2	SE 2	S 2	3	10+	10	.	●⁰ $1\frac{1}{4}$—$2\frac{1}{4}$ᵖ
16	53.2	51.9	49.9	10.8	17.1	12.1	9.2	**17.4**	8.3	7.1	7.5	87	49	72	SE 2	S 2	S 2	3	3	8	.	
17	47.5	45.5	44.3	9.5	13.8	12.7	8.9	15.6	7.0	7.2	7.9	79	61	73	S 3	S 3	S 2	6	8	10+	.	● tropfen $2\frac{1}{2}$ᵖ, ●⁰ 3.
18	39.8	44.5	49.5	12.9	12.1	6.3	6.2	14.7	9.4	4.8	5.2	86	**45**	74	S 2	W 3	SW 2	10+	3	0	**7.1**	≡ 8ᵃ, ● n, 1., s, ≡ a
19	50.1	49.7	46.5	5.9	11.3	8.4	5.0	11.7	4.9	5.0	5.9	71	50	71	SW 1	SW 3	S 3	1	4	10	.	● 8ᵃ
20	39.4	42.1	41.3	9.5	10.1	9.2	8.0	13.4	6.5	7.0	6.6	74	76	76	SW 3	W 2	S 2	10	10	10	.	●⁰ n, $12\frac{1}{2}$ᵖ, öfter p
21	36.6	45.8	49.5	7.7	9.8	6.9	5.0	10.3	7.9	4.6	4.9	100	51	66	NE 1	W 3	SW 2	10+	3	10	5.6	● n, 1. bis 8ᵃ
22	48.8	49.0	50.3	5.9	6.4	4.2	4.0	8.7	5.3	5.9	5.8	77	83	93	SW 1	SE 1	NW 2	10	10+	10+	0.5	≡² 8ᵃ, ●⁰ 12ᵃ—$7\frac{1}{2}$ᵖ, 3.
23	50.9	50.4	49.9	4.9	8.1	4.9	3.8	9.2	5.8	6.3	5.9	90	78	92	NW 1	S 1	S 1	10	10	0	5.0	● n, ≡² 8ᵃ, ◠ 3.
24	48.2	44.6	44.3	0.9	9.3	7.3	− **0.6**	9.8	4.5	5.3	7.0	92	61	91	SE 1	W 2	SW 1	0	1	10	.	≡ 8ᵃ, ⌊² 1., ● 7—$7\frac{1}{4}$ᵖ
25	46.4	46.3	48.4	3.9	11.3	11.9	3.1	11.9	5.7	6.6	8.0	93	66	78	W 1	S 2	SW 2	0	10	10	2.3	≡ 8ᵃ, ● n, p
26	51.7	54.0	55.9	11.5	14.4	12.1	11.1	14.6	8.4	9.1	9.3	83	75	89	SW 2	W 2	S 1	10	10	10	.	≡ 8ᵃ
27	55.8	54.5	55.4	7.3	13.5	9.7	6.4	13.6	7.2	7.4	6.5	94	64	73	SE 2	SE 2	S 2	10	2	0	.	≡² 1.
28	56.3	57.0	58.2	7.9	13.1	10.7	6.0	13.1	6.6	7.4	8.3	83	66	87	SW 1	W 1	SE 1	10	7	10	.	≡ 8ᵃ
29	58.3	58.0	59.5	9.7	14.5	8.3	8.0	15.0	7.8	9.2	8.0	87	75	98	E 1	E 2	E 2	10	3	0	.	◠ ² 3.
30	**61.1**	61.0	60.9	7.3	9.8	7.3	5.7	10.9	7.0	7.2	7.2	91	80	94	SE 1	SE 2	S 2	10	4	0	.	≡ 8ᵃ, ◠ 1. 3.
31	60.2	59.2	58.9	5.3	7.9	7.0	3.8	9.2	6.5	7.4	7.3	97	93	98	SE 1	C	C	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3., ◠ 1.
Mittel	749.4	749.9	750.5	7.6	11.9	9.2	6.3	12.9	6.9	6.8	7.2	87	66	82	1.4	1.9	1.6	7.0	7.4	6.7	25.5	

November. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.1	757.6	758.0	5.9	6.7	4.7	4.5	8.4	6.7	6.8	6.4	97	93	100	SE 1	SE 1	SE 1	10	7	10	.	1., 8ª, 8ᵖ, 3.
2	56.8	55.8	54.4	3.9	4.8	3.1	2.8	4.8	6.1	6.2	5.7	100	97	100	SE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	.	2 1. 2. 3.
3	52.6	51.2	51.4	4.1	8.0	2.1	0.7	8.4	5.7	4.4	4.7	93	56	87	SE 1	W 2	W 1	10	0	0	.	2 a, 3.
4	50.7	48.8	45.9	4.1	9.5	6.3	0.7	10.0	5.1	6.8	6.1	84	76	86	SW 1	S 2	S 2	10	6	7	.	2 a, 0 3
5	40.8	39.0	41.0	6.5	8.1	5.2	3.7	8.4	4.7	6.3	4.9	65	78	74	S 2	SW 2	SW 2	10	10+	7	3.0	a, 8ª, a. 2.
6	41.2	37.4	**32.7**	2.9	9.3	8.5	2.4	9.4	4.7	5.1	6.0	82	58	73	SW 2	S 3	S 4	0	8	9	0.2	0 a, 0 5ᵖ
7	33.3	39.5	43.9	11.3	9.5	6.8	6.0	11.9	7.3	5.2	5.9	73	59	80	SW 3	W 4	SW 1	8	8	10	.	schauer 8½ª, a, 8ª, 1¼ᵖ
8	44.3	45.2	44.8	6.9	11.9	8.7	5.5	**12.5**	6.6	7.1	**7.9**	88	68	95	SW 1	S 1	SE 2	10	8	5	.	8ª, 0 8ᵖ
9	44.9	46.8	47.2	8.3	8.5	4.2	3.7	9.1	7.5	6.0	5.2	92	73	84	NW 1	NW 2	S 3	10+	9	0	1.4	1., a, 6¼ᵖ
10	44.8	41.9	40.7	2.3	9.7	7.2	1.0	10.3	4.7	6.4	5.6	85	71	74	SE 2	S 2	SW 2	10	5	10	.	0 8ᵖ
11	40.4	41.1	39.9	5.3	2.6	3.5	2.6	7.5	5.6	5.0	4.7	85	91	80	S 1	NW 2	W 2	10	10+	10	0.2	8ª, 0 a, 2. bis 4½ᵖ
12	39.2	39.0	39.7	3.1	4.8	2.4	2.2	4.8	5.5	4.4	4.0	96	68	74	NW 2	W 2	SW 3	10	3	10	0.6	0 8ª, schauer öfter p, sch.
13	39.8	40.5	40.9	1.9	5.3	4.0	1.7	5.3	4.9	3.9	4.0	93	59	66	SW 2	SW 3	S 3	8	7	8	0.3	0 8ª [3¾ᵖ
14	39.6	42.3	46.8	2.7	5.7	5.0	2.0	5.9	5.6	4.6	4.4	100	67	68	SW 3	SW 3	SW 3	10+	10+	10	1.5	8ª, 1., a, 8ᵖ, tropfen 2.,
15	49.8	50.7	52.0	1.9	3.9	1.2	1.0	5.0	4.5	4.9	4.8	86	80	96	SW 1	W 1	S 1	0	10+	3	0.2	2 8ª, 0 n, 2., p [öfter p
16	53.4	53.2	53.8	0.5	2.3	1.2	0.5	2.3	4.6	4.7	4.7	96	85	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.8	1., a
17	54.1	53.6	53.2	1.4	2.5	0.7	0.4	2.5	4.6	4.6	4.4	91	82	90	SE 1	SE 2	SE 2	10	9	10	.	8ª
18	52.0	51.7	53.0	− 0.3	4.4	1.6	− 0.4	4.4	4.3	5.3	4.6	96	85	89	SE 2	SE 2	SE 2	8	8	10	.	8ª. 3.
19	52.5	50.2	48.0	3.5	5.8	5.4	1.4	6.2	5.5	4.8	4.8	93	70	72	SW 1	SW 2	SW 3	10	4	10	0.3	8ª, 0 6½ª—8½ᵖ
20	50.4	51.0	49.7	4.7	7.7	4.4	2.8	8.5	4.6	4.7	4.3	71	60	68	SW 2	SW 3	S 1	0	0	3	.	8ª
21	49.5	52.2	53.4	1.7	6.0	1.4	0.7	6.1	5.0	4.0	3.9	96	57	76	W 2	W 3	S 2	1	2	0	1.8	n
22	52.4	52.6	51.5	4.9	7.9	5.7	0.7	9.1	4.9	5.4	5.3	75	68	77	SW 2	SW 2	S 1	10	7	10	.	8ª, 0 8ᵖ
23	48.3	45.3	45.6	3.1	8.7	5.3	2.8	9.4	4.5	4.7	4.3	79	56	65	SE 2	S 4	S 1	0	3	10	0.2	8ª
24	47.1	48.5	49.3	3.1	3.6	1.5	0.9	4.4	5.3	5.3	4.4	93	90	85	SW 1	NW 2	S 2	10+	6	0	**5.8**	2 a, 3., n, 1., a
25	48.3	46.9	45.9	− 0.9	5.0	− 0.1	− **1.4**	5.0	3.8	4.5	4.0	88	69	89	SE 1	SE 2	S 2	0	8	0	.	8ª, 1. 3.
26	44.6	43.8	44.1	− 0.1	3.0	1.2	− 0.6	3.1	**3.2**	4.3	4.0	71	76	80	SE 2	S 2	S 2	0	10	10	.	1.
27	46.1	48.9	54.0	0.9	5.7	4.6	0.4	5.8	4.1	5.3	5.4	82	77	86	SE 1	SW 1	SW 1	0	10	10	.	2 a, tropfen 12ª
28	57.3	59.2	**62.8**	3.9	5.1	3.6	3.2	5.6	5.7	5.6	5.2	93	86	88	W 1	NW 2	NW 2	10	10	10	.	8ª, 0 n, starkes Abendroth
29	61.8	61.1	60.2	2.1	7.1	5.7	1.8	7.8	4.8	5.3	5.3	89	70	77	SW 1	SW 1	SW 1	0	9	10	.	8ª [5—6ᵖ
30	57.7	55.0	51.7	1.9	8.9	3.6	1.8	9.5	4.7	4.2	3.4	90	**49**	57	SW 1	SW 1	SW 3	0	0	3	.	8ª, starkes Abendroth 5—6ᵖ
Mittel	748.4	748.3	748.5	3.4	6.4	4.0	1.8	7.0	5.2	5.2	4.9	87	72	81	1.5	2.1	2.0	6.5	6.9	7.2	17.3	

December. Breslau. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	748.0	745.1	745.4	1.9	4.1	0.4	0.4	4.2	3.6	4.2	4.6	67	69	98	SW 1	NW 2	W 2	8	10	10+	.	8ª, 3.
2	46.2	48.2	48.0	2.1	2.1	2.4	0.4	2.9	5.0	4.8	4.6	93	89	84	NW 2	NW 3	W 2	10	10+	10	1.8	n, a, tropfen 2.
3	46.6	41.6	33.2	2.1	3.4	3.6	1.8	3.6	4.6	5.0	4.3	85	85	73	W 1	SW 2	S 2	10	9	10	0.9	a, 0 a, p
4	**22.1**	24.2	26.3	3.1	0.7	0.8	0.3	3.6	4.5	4.2	3.9	79	87	80	W 2	W 3	SW 2	10	10+	10	3.5	tropfen 8ª, a, p
5	31.2	37.7	43.5	− 0.7	− 2.2	− 5.7	− 6.2	0.8	4.0	2.7	2.5	92	69	82	NW 2	NW 4	NW 3	10	8	10	2.0	n, a, p
6	42.7	44.5	50.4	− 7.5	− 3.5	− 8.6	− 9.0	− 3.2	2.0	2.1	2.0	78	**60**	85	SW 2	SW 2	W 1	0	1	0	.	8ª, schönes Abendroth 4½ᵖ
7	54.2	55.4	55.1	−10.3	− 3.8	− 3.9	−**10.8**	− 3.3	**1.5**	2.8	2.7	73	82	80	NW 2	NW 2	NW 3	0	10+	10	.	flocken 2.
8	52.8	53.1	54.0	− 3.7	− 1.5	− 0.9	− 4.0	− 0.7	3.1	3.7	4.0	91	90	92	NW 3	NW 3	NW 2	10	10+	10	0.5	1., a, flocken 1¼ᵖ, 2.
9	55.6	56.5	57.3	0.1	1.2	0.8	− 1.0	1.3	4.3	4.6	4.7	92	92	96	SW 1	W 1	S 1	10	10	10	0.5	0 a, 0 a, p
10	54.7	51.2	49.4	− 1.7	− 0.3	0.0	− 3.1	0.8	3.6	3.5	4.3	88	78	94	SE 1	SE 2	S 1	10	3	10	.	1., a, 3.
11	46.5	41.8	39.2	− 1.1	− 0.7	− 1.0	− 2.6	0.0	3.7	3.0	3.2	88	70	74	SW 2	SW 2	S 1	10	3	10	.	2, Abendroth 3½—4½ᵖ
12	37.4	32.5	33.4	1.9	1.5	3.3	− 1.0	3.5	4.7	4.5	4.3	90	89	75	S 2	S 2	SW 2	10	10+	10	3.5	n, a, 2., p
13	34.5	42.0	45.7	2.1	1.8	1.2	1.0	3.3	4.6	5.2	4.1	85	100	82	W 2	NW 3	S 2	10	10	10	4.1	n, a, 8ª, 5½ᵖ, 8ª, 3.
14	42.5	43.0	39.7	2.3	6.1	6.7	1.2	**8.3**	5.0	5.7	5.6	93	81	77	SW 1	SW 2	SW 3	10+	10	10	1.5	2 8ª, n, 1., p
15	39.7	40.8	41.6	6.1	5.2	3.8	3.2	6.5	5.6	4.1	3.7	79	61	**60**	W 2	W 3	W 2	2	6	10	0.6	schauer 7½ª
16	40.9	36.3	37.2	1.5	4.1	3.2	1.1	4.8	4.0	4.8	4.2	78	79	73	SW 1	S 2	SW 3	0	10	1	.	a, 0 p
17	39.2	44.0	48.0	2.5	1.4	0.4	0.4	3.2	4.2	4.6	4.3	75	91	90	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.1	0 a, tropfen 1¼ᵖ, 2½ᵖ
18	50.3	49.6	51.3	0.3	− 1.0	− 4.8	− 4.9	0.4	4.3	3.8	2.9	92	88	90	NW 3	NW 2	NW 2	10	10+	10	0.7	a, 2., p, flocken 1¼ᵖ
19	49.2	41.2	39.4	− 5.3	− 2.2	− 1.8	− 6.0	0.5	2.8	2.7	3.5	76	69	88	W 2	S 2	W 3	0	10	0	0.6	p
20	41.5	44.6	44.4	− 0.6	− 1.4	− 1.6	− 3.0	− 0.6	4.0	3.3	3.1	90	80	76	NW 3	W 3	SW 2	10	3	10	**5.0**	flocken a .
21	41.9	41.9	43.0	1.7	3.1	3.6	− 1.6	3.6	4.8	5.1	5.2	93	90	88	W 2	SW 2	W 3	10	10+	10	3.4	n, 0 a, 2., p
22	46.2	47.0	49.3	2.9	4.7	4.4	2.6	4.7	4.9	5.6	5.1	86	87	82	SW 1	SW 2	SW 2	10	10+	10	4.1	2 a, n, a, 2., p
23	48.6	47.8	50.6	3.7	5.2	2.9	2.1	6.4	4.8	4.7	4.6	80	71	80	SW 2	SW 2	W 4	10	10	10	0.2	a, schauer 8¾ᵖ, 3
24	53.7	56.4	57.8	2.7	2.9	2.3	2.1	3.1	4.2	4.1	4.3	75	73	79	NW 4	NW 3	NW 3	10	10	10	.	n, schönes Abendroth 4—5ᵖ
25	56.3	53.6	58.2	1.5	2.7	3.0	0.5	3.6	4.5	5.6	5.4	89	100	95	W 1	NW 2	N 1	10	10	10	3.0	a, n, 8ª—1¼ᵖ, 0 p
26	60.1	59.3	59.9	2.3	3.5	4.1	2.3	4.1	4.5	5.5	**6.1**	82	93	100	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10+	0.4	a, 0 p, 3.
27	59.0	57.6	57.6	3.9	3.3	2.4	2.2	4.2	5.9	5.8	5.4	97	100	98	NW 1	NW 1	NW 1	10+	10+	10+	1.5	1.—2., 0 n, 1., a, p, 3.
28	57.7	58.0	59.7	1.5	3.0	− 1.3	− 2.3	3.0	4.6	4.8	3.8	96	85	90	NW 1	C	E 2	10	10	10	0.6	a, 0 n, a, p
29	60.9	60.6	61.1	− 5.3	− 4.2	− 6.9	− 7.5	− 1.3	2.4	2.6	2.4	80	79	89	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	0	.	
30	61.0	61.3	62.9	− 9.5	− 5.1	− 6.3	− 9.5	− 4.8	1.8	2.3	2.6	81	74	93	SE 2	SE 2	SE 3	2	0	0	.	2 1. 2., schönes Abendroth 4—6ᵖ
31	63.6	63.6	**64.7**	− 6.1	− 5.0	− 6.5	− 6.9	− 4.9	2.7	3.0	2.5	95	95	90	SE 2	E 2	SE 1	10	10	0	.	1. 3., a bis 2., sch. Abendroth [4½—6ᵖ
Mittel	747.9	747.7	748.6	− 0.2	0.9	0.0	− 1.9	2.0	4.0	4.1	4.0	85	82	85	1.8	2.1	2.1	8.1	8.5	8.1	38.5	

Januar. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	mm	
1	758.3	757.4	754.6	0.8	2.8	4.0	− 1.0	4.1	4.5	5.5	5.9	92	98	97	SE 2	SE 2	SW 1	10	10	10+	.	≡ 1., a, 2., p, ● p, 3.
2	52.7	51.5	50.6	10.3	10.0	6.8	3.5	**10.7**	**8.5**	8.4	6.7	92	92	91	W 2	W 2	SW 1	10	10+	4	**10.3**	● 2.
3	48.8	48.7	53.0	5.0	5.2	4.3	3.9	7.7	5.7	5.8	4.8	87	87	77	NW 1	NW 1	W 3	9	10	10	4.6	● a
4	58.3	62.6	65.1	0.8	2.1	− 1.4	− 1.9	4.3	4.3	4.0	4.0	89	75	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	2	10	1.0	
5	68.3	71.4	73.2	− 2.4	− 1.3	− 3.3	− 4.5	0.3	3.0	2.6	2.9	79	63	80	NE 1	NE 1	E 2	2	4	6	.	
6	73.3	**73.5**	73.0	− 6.8	− 3.4	− 6.0	− 6.9	− 2.5	2.3	2.1	**1.9**	84	60	64	E 2	SE 3	SE 2	4	4	10	.	
7	71.7	69.4	67.6	− 5.4	− 2.7	− 3.6	− 5.9	− 1.8	2.0	2.2	2.5	66	57	74	SE 1	C	C	10	8	10	.	
8	65.4	66.3	66.8	− 3.6	− 1.4	− 5.8	− 5.7	− 0.9	2.8	2.9	2.6	80	70	90	SW 1	C	E 1	5	10	6	.	V
9	65.6	63.0	60.6	− 8.8	− 2.2	− 4.2	− 9.2	− 0.5	2.3	3.2	2.8	100	83	84	C	C	C	4	10	10	.	≡ a, 2., p, V
10	59.6	60.0	60.9	− 3.4	− 2.5	− 0.8	− 5.0	− 0.3	2.8	3.8	4.0	80	100	92	SE 1	SE 2	E 2	10	10	9	0.2	≡ a, V
11	61.4	61.3	60.9	− 5.0	− 1.7	− 6.6	− 5.8	− 0.8	3.0	2.3	2.2	95	58	79	NE 2	E 2	E 2	1	1	2	.	
12	59.7	55.7	53.8	− 9.1	− 3.4	− 5.3	**− 9.9**	− 2.9	2.1	2.1	2.2	94	58	73	E 2	E 2	E 2	1	4	3	.	
13	53.2	52.9	54.3	− 7.3	− 1.4	− 3.8	− 7.7	− 1.0	2.1	2.7	2.6	81	64	78	NE 2	E 2	E 2	2	1	10	.	
14	53.8	54.0	54.3	− 3.4	− 1.2	− 2.8	− 4.1	− 0.5	2.0	2.9	2.8	63	69	76	E 3	E 3	E 1	10	10	2	.	
15	53.5	52.2	51.6	− 5.0	− 1.4	− 2.6	− 5.6	1.8	2.4	3.5	3.1	79	69	83	NE 1	E 2	E 2	1	1	1	.	
16	52.4	54.6	58.2	− 4.3	2.3	− 1.8	− 5.0	2.6	2.6	3.4	3.5	79	63	88	NE 1	SE 1	E 1	2	7	8	.	⌊
17	62.1	65.9	68.6	− 5.0	0.3	0.1	− 6.2	0.8	2.7	4.2	4.2	88	89	90	N 1	C	C	6	10	10	.	≡ a, 3., ⌊
18	69.9	69.2	69.1	0.4	2.6	2.0	− 0.8	3.0	4.3	4.5	4.2	90	80	78	SE 1	SE 1	C	10	10	10	.	
19	67.9	68.5	69.4	0.0	2.4	1.8	− 0.8	3.0	4.3	5.3	5.2	94	96	100	S 2	SW 1	C	2	10	10	0.8	≡
20	66.0	63.5	62.0	0.2	3.8	3.4	0.0	4.8	4.5	5.3	5.2	96	88	90	S 1	W 1	W 2	10	10	8	0.1	●⁰ p
21	60.2	64.4	67.1	3.3	4.7	− 0.4	− 1.4	5.0	4.9	3.4	3.5	85	**53**	78	NW 2	NW 2	NW 2	3	1	1	0.2	⌊, △ 2.
22	67.1	67.2	70.8	− 2.8	1.4	− 0.1	− 3.3	2.1	3.4	3.1	4.5	92	61	98	NW 2	N 2	N 3	0	10+	10	.	⌊, △ 2.
23	72.8	**73.5**	**73.5**	− 0.7	− 0.1	− 4.0	− 4.4	0.7	3.9	2.9	2.8	90	65	82	NW 2	NE 2	N 1	10	10+	3	0.1	△ n, △⁰ 2.
24	72.8	71.3	68.5	− 3.9	− 5.4	− 3.2	− 8.6	− 2.3	2.5	2.4	3.4	73	80	96	NE 2	SE 2	E 2	10	10	4	.	
25	62.3	56.3	54.2	− 7.4	− 2.0	− 6.6	− 8.3	− 1.7	**1.9**	2.4	2.6	75	62	95	SE 2	SE 2	SE 1	1	1	3	.	
26	51.8	**44.2**	45.4	− 8.0	0.0	− 3.5	− 8.7	0.6	**1.9**	3.0	3.3	80	65	93	S 2	SE 3	S 1	6	10	3	.	⌊, ✳ p
27	46.8	53.1	50.7	0.2	2.1	1.7	− 4.5	2.8	4.3	4.4	4.1	92	82	80	SW 2	SW 2	S 3	10+	10	10+	6.2	✳ 1. 3.
28	45.7	51.1	60.3	3.2	1.8	2.8	0.4	4.2	4.7	4.7	4.7	81	90	82	SW 3	W 4	W 3	10	10	10	6.7	● und ✳ a
29	58.5	52.9	50.1	2.1	4.8	5.8	0.7	6.2	4.5	4.8	5.8	84	90	85	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	.	✳ a
30	46.3	47.5	53.0	6.3	6.4	0.8	0.3	7.7	5.5	5.9	4.5	78	83	92	SW 3	W 3	W 1	6	10+	1	.	● tropfen 2.
31	52.7	51.4	50.9	− 0.4	5.6	− 2.4	− 2.4	6.0	4.2	4.7	3.8	94	69	100	SE 2	SW 1	C	4	6	4	.	⌊
Mittel	760.0	759.8	760.4	− 1.9	1.0	− 1.1	− 3.8	2.0	3.5	3.8	3.8	85	75	86	1.7	1.7	1.5	6.1	7.4	6.7	30.2	

Februar. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	749.6	**748.9**	751.1	0.3	2.2	0.4	1.9	6.0	4.5	4.9	4.7	96	91	100	NE 1	NE 2	SW 1	10	10	10	.	
2	54.0	53.3	52.9	0.5	4.8	2.0	− 0.9	5.1	4.1	5.2	4.7	92	81	89	SE 1	SE 2	E 1	2	10	8	.	⌊
3	54.9	56.7	59.1	2.4	8.4	1.6	1.6	8.9	5.0	5.3	4.6	87	65	89	SW 1	SW 3	C	2	3	9	.	
4	59.2	60.2	62.1	1.0	5.1	0.4	− 0.2	6.1	4.7	5.9	4.5	94	90	96	S 1	SW 1	C	6	0	3	0.5	● a, p
5	64.0	65.0	66.3	1.2	4.0	1.7	− 0.2	4.3	4.8	5.9	5.0	96	97	96	SW 1	W 2	C	10+	10	10	1.6	● 1., ≡ a, ≡●⁰ p
6	68.1	68.8	68.7	0.0	0.5	0.4	− 0.3	2.5	4.4	3.7	3.5	96	76	75	N 1	NE 2	C	6	10	10	0.6	✳ 7½—11ª
7	66.7	65.3	66.1	− 0.5	− 1.6	− 2.0	− 2.0	0.3	3.8	3.9	3.7	86	96	94	SE 1	NE 2	NE 2	10	10+	7	0.2	✳⁰ a, 2.
8	66.9	66.9	66.8	− 2.1	1.7	− 1.0	− 3.1	2.7	3.7	3.6	3.8	94	69	88	E 2	E 2	NE 3	4	9	4	.	
9	65.8	64.5	62.8	− 2.3	2.1	− 0.6	− 2.5	2.3	3.3	3.3	4.1	85	62	92	SE 4	E 4	NE 3	2	2	10	.	⌊
10	61.3	61.7	59.7	− 0.2	2.7	1.0	− 0.7	3.0	4.4	4.5	4.2	98	80	85	SE 2	S 1	E 2	10+	10	9	0.9	✳ 1.
11	57.0	57.0	61.1	− 0.8	5.0	2.6	− 1.5	6.0	4.2	4.6	4.8	98	71	85	SE 2	SE 2	C	6	6	8	.	
12	64.0	63.3	62.2	0.2	8.8	1.1	− 0.2	9.1	4.5	4.7	4.1	96	55	83	S 1	SE 1	NE 2	2	1	1	.	⌊
13	60.1	59.9	62.1	− 0.8	5.6	0.0	− 1.1	6.2	4.0	4.5	4.3	92	67	92	SE 2	SE 2	E 1	6	0	1	.	⌊
14	64.0	65.5	67.3	− 1.5	0.8	0.3	− 2.6	1.0	3.9	4.9	4.5	94	100	96	SE 1	SE 1	SW 1	4	10	10	.	⌊, ≡ a, 2., p, 3.
15	67.2	66.5	65.9	1.3	5.7	1.0	0.1	6.2	4.8	5.4	4.6	94	79	92	S 1	SE 1	SE 1	10	9	10	.	⌊⁰, ◠
16	64.8	65.4	68.7	− 0.2	6.1	− 2.3	− 2.3	6.3	4.0	4.8	3.1	89	69	79	SE 2	E 1	E 2	6	6	3	.	
17	70.3	**70.9**	**70.9**	− 3.8	− 0.2	− 3.8	− 4.4	0.4	3.1	3.1	**2.4**	91	68	69	NE 2	E 2	NE 2	4	1	1	.	⌊
18	68.7	67.1	65.2	− 4.3	− 1.1	− 3.0	− 5.3	0.2	2.6	3.0	3.0	79	71	83	SE 2	NE 2	NE 2	8	8	0	.	
19	64.6	64.2	65.5	− 5.3	3.2	− 2.4	− 5.8	3.5	**2.4**	2.7	2.9	80	47	75	SE 2	NE 2	NE 2	4	2	0	.	⌊
20	66.2	66.0	67.1	− 6.6	2.4	− 1.0	**− 6.6**	3.7	2.6	3.2	4.1	95	60	96	SE 2	S 1	S 1	4	0	4	.	⌊
21	66.7	67.0	67.8	1.7	4.6	5.2	− 1.4	5.5	4.7	6.1	6.4	91	97	97	NW 2	W 2	W 2	10	10+	10	2.1	● n, a, ●⁰ 2.
22	66.2	63.5	65.9	6.3	9.2	5.8	4.2	**9.7**	6.8	**7.3**	6.2	96	84	90	SW 2	W 3	NW 2	10+	10	10	0.2	● n, 1., ●⁰ p
23	68.9	68.3	70.0	2.3	6.1	3.6	2.0	6.9	4.9	5.0	5.0	91	72	85	NW 3	W 4	W 3	10	8	4	.	
24	70.3	69.0	67.2	3.3	5.4	4.4	3.3	5.6	5.5	5.7	6.0	95	85	97	NW 2	W 2	W 2	10+	10	10	0.4	●⁰ p
25	67.5	64.8	65.7	5.2	8.5	3.5	3.3	9.0	6.2	4.5	3.4	94	55	58	NW 2	NW 4	NW 4	6	1	1	0.2	● tropfen p
26	68.1	70.5	70.7	0.0	5.7	− 1.1	− 1.5	6.0	3.7	2.9	2.7	81	**42**	65	NW 2	NW 2	NW 1	4	1	1	0.2	
27	67.5	63.0	59.8	− 0.4	3.3	5.0	− 2.2	5.2	4.0	5.0	6.1	90	87	94	SW 2	NW 2	SW 3	8	10	10+	.	● 3.
28	59.7	59.5	59.7	3.0	5.1	3.6	2.4	5.4	4.8	5.1	4.2	85	78	70	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	**3.4**	
Mittel	764.0	763.7	764.2	0.0	4.1	0.9	− 0.9	4.9	4.3	4.6	4.3	91	75	86	1.8	2.1	1.6	6.6	6.3	6.2	10.3	

März. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	760.8	762.8	768.5	− 0.2	6.5	0.2	− 0.7	6.8	3.8	3.4	3.6	85	47	78	NW 1	NW 2	NW 1	2	1	9	0.1	⌐
2	71.3	73.4	75.3	− 2.1	2.0	0.2	− 2.6	2.5	3.7	3.1	3.2	94	59	69	N 1	NE 1	C	4	8	10	.	⌐
3	76.5	77.8	**79.0**	− 1.0	4.9	− 1.1	− 1.8	5.4	3.5	3.2	3.1	82	49	73	NE 1	SE 1	NE 1	8	1	0	.	
4	78.5	77.2	75.6	− 5.2	5.0	− 2.8	− 6.0	5.6	2.8	3.4	3.6	93	52	96	SE 1	E 1	C	2	1	0	.	⌐
5	72.0	66.8	58.0	− 4.2	8.1	1.2	− 4.9	**8.5**	3.1	3.8	**4.7**	93	49	94	NW 1	NW 3	SW 2	2	5	10	0.1	⌐
6	44.7	38.7	45.2	1.1	1.2	− 0.2	− 0.5	2.5	4.1	4.6	3.4	83	92	76	NW 3	NW 3	NW 2	10	10+	2	1.7	⌐, ✳ 8½a, 2.
7	48.6	47.3	47.1	− 1.0	0.0	− 1.8	− 2.6	1.0	3.8	3.2	3.4	88	69	84	NW 1	NW 2	NW 1	10+	10	8	0.6	✳ 1.
8	48.4	51.3	54.4	− 4.2	0.6	− 4.0	− 5.3	1.4	3.2	2.5	2.9	97	52	87	N 1	E 1	C	6	3	0	0.5	✳ p
9	55.4	55.9	56.4	− 6.2	− 0.5	− 3.2	− 6.7	1.0	2.7	3.0	2.9	95	68	80	NE 1	NW 1	NE 1	2	9	2	0.2	△ 2.
10	54.6	50.8	48.0	− 6.5	0.0	− 3.2	− 7.0	1.2	2.4	2.7	2.9	87	60	80	NE 1	E 2	SE 2	4	4	8	0.1	
11	44.0	38.2	34.1	− 1.3	− 1.2	− 1.6	− 6.8	− 1.0	3.5	3.4	3.5	84	80	86	NW 1	NW 3	W 2	8	10	10+	.	
12	**34.6**	38.3	46.1	− 7.8	− 3.3	− 7.0	− 7.8	− 0.5	2.1	3.0	2.4	86	85	89	NE 3	NW 4	N 2	3	10+	4	0.7	
13	46.9	51.2	53.9	− 6.3	− 2.0	− 8.0	− 8.0	− 1.0	2.3	2.3	2.2	82	58	88	NW 2	NW 1	N 1	10+	3	1	0.9	
14	53.1	49.8	49.5	−10.0	− 1.1	− 4.3	−10.0	− 0.2	1.8	3.3	2.6	87	78	79	S 1	SE 1	SE 1	6	10	3	.	
15	50.2	49.6	49.1	−11.4	− 0.2	− 4.2	−11.4	1.0	**1.3**	2.8	2.6	71	63	79	N 1	NW 1	NE 2	4	4	5	.	
16	47.1	47.6	50.9	− 6.0	− 1.3	− 3.0	− 6.5	− 0.5	2.6	3.4	3.3	90	82	91	SE 2	SE 1	W 1	10	10	8	.	✳ a
17	53.0	54.5	57.2	− 9.0	3.2	− 2.0	− 9.0	4.0	2.0	2.7	3.1	88	47	80	S 1	SW 1	SE 1	10	2	0	0.1	
18	58.0	58.5	59.4	− 2.6	5.2	0.8	− 6.3	5.7	3.1	3.8	4.0	83	57	82	SE 1	SE 2	SW 1	8	2	8	.	
19	59.4	59.2	58.5	− 0.4	1.6	0.4	− 0.4	2.6	3.8	4.0	4.0	85	78	85	SE 1	NE 2	SE 1	10	10	10	.	
20	55.7	53.3	52.7	− 2.1	0.6	− 3.0	− 3.0	1.5	3.4	3.8	2.4	85	80	58	E 1	NE 1	NE 1	6	10	10	.	
21	52.9	55.8	61.2	− 3.0	0.2	− 6.0	− 6.1	0.8	3.2	3.2	2.1	87	69	74	NE 1	SE 1	NE 2	8	9	0	.	✳0 a, ✳ p
22	64.3	66.6	70.1	− 9.0	− 2.9	− 7.0	− 9.4	− 2.0	1.7	2.3	1.9	75	64	73	NE 1	NE 2	SE 1	2	7	0	.	
23	70.1	66.7	62.1	−13.2	− 1.7	− 6.2	**−14.4**	− 1.0	1.4	2.6	2.2	85	64	79	SE 1	SE 2	SE 1	2	1	3	.	
24	55.5	47.3	45.4	−10.2	5.0	− 0.1	−11.2	5.9	1.6	2.2	4.3	80	33	94	NE 2	SW 3	W 2	6	8	10	.	⌐, ✳ p, 3.
25	44.6	45.6	44.5	− 1.6	4.0	0.3	− 2.7	4.7	3.7	3.7	4.4	92	61	94	NW 2	SW 3	SW 2	9	4	10+	0.1	✳ 3.
26	40.3	36.3	37.5	− 2.2	4.7	− 0.2	− 2.7	6.6	3.4	3.5	3.8	87	55	85	SW 1	SW 2	S 1	6	10	3	0.2	
27	39.6	44.1	48.3	− 1.2	5.1	− 1.6	− 2.4	7.3	3.4	3.5	3.7	80	54	92	NW 1	W 3	SW 1	4	6	0	.	✳0 a
28	52.1	55.9	57.6	− 2.0	2.6	0.0	− 3.0	2.6	3.5	3.3	4.4	90	60	96	NW 1	NW 2	NW 1	10	3	1	.	⌐0, ✳0
29	59.9	62.4	64.5	− 2.2	3.4	− 1.8	− 2.3	4.8	3.9	2.8	3.8	100	47	96	NW 2	NW 3	NW 1	0	8	2	**1.8**	✳0 4½p
30	64.9	62.1	59.8	− 3.0	6.6	1.3	− 6.0	7.5	3.7	2.4	2.6	100	**32**	51	SE 1	SE 3	SE 3	10	1	1	.	⌐2, ≡2
31	56.8	56.3	58.1	− 0.2	6.8	3.6	− 0.4	7.5	2.5	3.6	4.5	56	49	77	SE 4	SE 3	SW 1	9	10	10	.	
Mittel	755.3	754.9	755.7	− 4.3	2.0	− 2.1	− 5.4	2.9	2.9	3.2	3.3	86	61	82	1.4	2.0	1.3	6.2	6.1	4.8	7.1	

April. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	761.5	764.7	766.2	1.4	9.2	− 0.2	− 0.2	10.4	4.5	4.5	4.2	89	52	92	NW 1	W 3	C	10	1	1	.	
2	66.3	64.6	64.4	− 2.0	11.5	1.2	− 2.1	13.3	3.8	4.2	3.9	96	41	78	W 1	NW 1	S 1	0	3	0	.	⌐2
3	63.9	63.1	61.6	− 2.0	12.2	3.1	**2.6**	14.5	4.0	4.4	4.3	100	41	74	NE 1	NW 1	NW 1	1	8	1	.	⌐2, ≡0
4	60.6	59.8	63.6	1.6	10.4	3.2	− 0.2	12.0	4.4	6.3	5.4	85	68	93	W 1	NE 1	N 2	5	9	2	.	●0 p
5	65.7	66.8	67.5	− 2.4	9.8	4.2	− 2.5	11.0	3.7	3.7	3.8	96	40	62	N 1	N 1	N 1	0	2	0	0.2	⌐
6	66.1	65.5	67.0	1.2	7.6	2.4	1.1	9.1	3.9	4.2	4.9	78	55	89	NE 1	NW 1	N 1	10	10	10+	.	●0 von 5½p an
7	71.0	72.1	**74.0**	0.1	7.6	0.6	− 0.2	8.0	4.2	4.2	3.9	90	55	82	NE 1	NE 2	NE 2	10	7	3	1.5	
8	73.1	72.1	70.9	− 0.6	6.8	3.2	− 1.2	7.7	3.9	**3.2**	4.0	88	44	70	NE 1	NE 2	NE 1	1	8	8	.	
9	68.9	66.0	62.1	0.0	9.6	3.7	− 0.2	12.0	4.1	3.6	4.7	89	40	78	NW 1	W 1	C	10	2	10	.	
10	57.1	55.7	60.5	3.6	4.6	4.8	2.6	5.8	5.5	5.3	6.0	93	84	94	W 2	NW 1	NE 1	10+	9	10	4.7	●0 1. 2.
11	62.6	62.8	61.4	3.0	7.8	1.0	1.0	8.5	5.3	5.5	4.7	93	69	94	NE 1	NE 1	C	10	9	1	0.2	
12	58.0	58.9	59.8	1.0	8.8	2.4	− 0.4	10.6	4.7	4.3	5.1	96	50	93	SW 1	C	C	10	7	1	.	
13	59.0	57.5	56.3	0.8	8.8	5.2	− 0.9	10.0	4.5	3.8	4.5	92	46	68	S 1	NE 1	NE 1	10	10	1	.	⌐0
14	55.8	55.4	56.0	2.8	8.6	3.8	1.2	9.5	5.1	4.1	4.6	91	50	77	NE 1	E 1	NE 2	10	10	7	.	
15	56.3	56.4	56.7	1.2	10.4	3.0	0.2	11.0	4.4	3.9	4.5	89	42	79	C	C	C	9	8	0	.	
16	54.9	55.3	57.3	3.0	10.6	6.0	2.4	12.0	4.9	**7.6**	4.8	87	80	69	SE 2	W 2	W 1	10	10+	7	0.1	●0 2.
17	60.4	60.8	60.8	0.2	12.4	3.2	− 1.0	14.2	4.2	4.5	4.6	90	42	80	SW 1	W 2	SW 1	2	9	0	0.7	⌐
18	60.9	59.4	59.6	0.0	17.0	10.2	− 1.5	**18.0**	3.9	3.7	4.7	85	**26**	50	E 1	SE 3	E 3	0	0	0	.	⌐
19	59.8	59.0	59.7	4.6	15.4	7.6	4.5	15.5	4.3	3.8	5.0	68	29	64	E 3	E 4	NE 3	0	0	0	.	
20	60.9	61.3	62.5	2.0	8.6	4.8	1.3	9.5	4.5	3.9	4.2	85	48	65	NE 3	NE 3	N 1	10	9	10	.	△●0 8½a
21	62.9	61.8	61.2	1.6	5.2	2.4	1.4	7.8	4.4	5.8	4.9	85	87	89	NE 2	N 1	N 2	10	10+	3	0.5	●0 11½a–2½p, 6½p
22	60.3	57.7	56.2	3.6	7.0	0.5	0.5	7.5	5.1	5.3	3.3	87	71	70	NE 1	NE 3	NE 3	10	10	9	2.5	●0 a
23	53.6	54.7	56.2	1.4	7.4	6.2	0.5	9.5	4.3	4.9	4.8	85	64	67	W 1	S 1	NE 2	10	10	2	0.1	
24	54.1	50.4	49.1	4.2	16.6	12.2	3.5	17.0	5.2	4.8	6.9	84	34	65	NE 3	SE 4	NE 3	0	5	5	.	
25	**47.4**	49.6	52.6	9.4	11.6	6.0	5.5	14.0	6.7	8.0	6.4	76	79	91	SE 4	SE 2	NW 1	10	10+	10+	.	●0 2–10p
26	54.6	55.9	56.3	5.2	9.2	7.0	5.0	10.0	6.2	6.3	6.4	94	72	85	W 2	NW 1	SW 1	10+	10	10	**10.5**	●0 n, 1.
27	56.6	55.9	55.4	6.2	13.4	8.8	4.2	13.5	6.4	5.5	6.2	90	48	73	E 1	SE 1	SE 1	10	9	0	.	
28	54.4	52.2	50.6	5.8	16.8	9.8	5.0	17.0	5.6	4.2	4.9	82	29	54	E 1	SE 4	E 3	1	1	0	.	
29	49.5	48.7	48.9	5.0	13.2	4.4	4.4	14.0	5.3	4.3	5.0	81	38	80	E 1	E 4	NE 2	0	6	0	.	[brechungen
30	48.8	**47.4**	47.7	4.0	6.8	6.6	2.7	7.6	4.8	5.9	5.8	78	80	80	NW 2	NW 2	NW 4	7	10	10	0.8	●0 7½a–12½p und p mit Unter-
Mittel	759.5	759.0	759.4	2.2	10.2	4.6	1.1	11.4	4.7	4.8	4.9	88	53	77	1.4	1.8	1.5	6.5	7.1	4.0	21.8	

Mai. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.7	747.5	748.0	4.6	12.5	5.0	3.8	14.0	5.5	5.5	5.7	87	51	87	NW 1	N 2	C	10	9	0	0.2	● $8\frac{1}{2}$ᵃ, $5\frac{1}{2}$ᵖ
2	47.9	47.3	48.9	1.0	14.0	7.0	**0.0**	16.0	4.7	5.3	5.3	96	45	71	C	NW 3	NW 1	0	4	3	.	⌐⁰
3	49.7	51.0	53.2	4.6	10.6	3.2	2.8	11.5	5.1	**4.0**	5.0	81	42	87	W 1	W 2	NW 1	10	10	0	.	
4	54.0	53.6	54.0	4.8	13.0	10.2	0.8	13.5	4.6	4.6	5.6	71	41	60	NE 1	SE 1	N 1	10	10	10	.	
5	53.8	52.9	54.2	7.2	17.7	11.6	5.9	20.0	6.5	6.5	7.7	86	43	76	E 1	SE 2	E 1	10	6	0	.	
6	55.0	54.4	56.0	7.2	18.6	5.2	5.2	19.0	6.1	5.0	**4.0**	80	31	60	NE 1	NE 4	NE 1	0	1	0	.	
7	56.0	54.5	53.6	2.6	15.5	10.4	**0.0**	17.0	4.4	**4.0**	4.4	79	31	46	N 1	NE 1	SW 1	9	7	0	.	⌐⁰
8	52.8	51.1	50.7	7.8	21.0	15.2	3.0	22.4	4.6	5.8	8.3	59	31	64	SE 1	SE 3	S 4	0	9	4	.	↖ in N und S 10ᵖ
9	49.4	47.4	46.3	12.2	21.0	14.6	11.0	22.2	8.8	9.3	9.9	84	51	81	S 1	SE 3	NW 1	10	10	5	.	● 12ᵖ
10	49.6	50.4	49.3	11.2	19.2	14.8	9.8	20.0	8.2	6.9	6.8	83	42	54	W 1	SW 1	C	2	7	4	1.9	
11	**46.0**	52.1	56.4	9.6	5.0	6.4	2.0	14.8	8.2	6.2	6.3	92	95	88	E 1	W 4	NE 1	10+	10+	8	10.3	● 1., 11ᵃ, 2., ⊤
12	59.4	60.4	61.7	5.4	13.4	7.8	3.5	14.5	5.9	4.1	5.7	87	36	72	NW 1	S 1	S 1	1	3	1	2.1	
13	62.1	63.2	63.6	8.4	14.8	13.4	6.0	22.5	6.9	10.1	9.4	84	81	82	SE 1	SW 2	S 1	9	10	9	.	
14	63.0	62.0	61.8	11.8	23.0	15.7	10.1	23.5	9.1	7.0	6.5	88	34	49	SE 2	S 3	SW 2	1	0	0	.	
15	62.0	62.0	62.6	12.2	25.6	17.6	10.5	26.6	7.1	6.2	8.6	67	26	58	SE 2	SE 2	C	3	5	0	.	
16	62.9	61.6	60.1	13.2	28.8	15.2	9.2	**30.0**	9.7	10.3	11.7	87	35	91	S 1	C	C	2	2	0	.	⊤ n
17	61.6	62.0	62.6	12.0	20.6	12.4	11.7	21.0	6.5	4.5	7.2	63	**25**	68	NW 2	N 2	NE 1	6	1	0	.	
18	61.2	58.4	53.9	7.4	15.2	9.4	3.6	17.0	6.8	5.7	8.1	89	44	92	SW 1	NW 3	SW 1	2	10	10+	.	● 3
19	50.4	47.4	49.2	7.0	5.2	5.7	3.5	9.7	6.6	6.2	5.5	88	94	80	NW 3	W 4	NW 2	8	10+	5	**12.9**	● 7ᵃ, 12ᵃ, 5ᵖ, △ 2., Böige Winde
20	49.1	50.8	54.5	6.2	9.8	7.2	5.1	11.0	5.8	6.9	6.7	82	76	89	NW 2	NW 1	NW 1	10	9	9+	7.9	●△ mit Unterbrechung, ● 3.
21	56.9	59.4	**61.6**	6.4	12.5	7.6	5.7	14.4	6.6	6.7	7.1	91	62	91	NW 2	NW 2	C	10	8	2	5.3	● p mit Unterbrechungen
22	62.6	62.8	61.4	6.0	14.0	8.2	4.0	15.8	6.4	7.1	7.0	91	60	87	NW 1	W 1	C	1	3	9	0.1	
23	59.4	56.1	57.0	11.0	16.2	11.8	8.2	16.9	7.6	9.0	8.1	77	65	78	W 2	NW 2	NW 1	10	10	10	0.2	●⁰ a
24	56.8	56.8	58.7	10.8	19.7	15.0	10.4	20.5	8.4	9.3	9.2	89	54	72	NW 2	W 3	NW 2	8	10	3	.	
25	59.0	57.3	56.2	10.6	22.0	13.2	8.8	23.6	8.1	9.9	10.0	85	50	89	NW 2	N 2	C	0	5	0	.	
26	55.2	52.6	51.7	13.4	27.0	19.2	8.0	27.6	10.1	7.7	10.7	89	29	64	SE 1	SE 1	SE 1	1	0	3	.	
27	52.8	50.1	57.2	18.2	21.2	15.6	15.6	22.5	12.5	**13.4**	11.8	80	73	89	W 1	W 1	NW 1	10	6	10	4.1	● $9\frac{1}{2}$ᵃ–$12\frac{1}{2}$ᵖ, p, ◸ p
28	60.7	62.2	63.3	11.0	18.2	9.2	9.2	20.0	7.6	5.7	7.5	77	37	87	NW 2	NW 1	C	3	0	0	1.0	
29	**63.8**	62.2	61.5	9.4	23.0	16.4	4.5	24.0	7.5	7.1	7.3	87	34	52	SE 1	SE 1	C	0	0	1	.	
30	61.0	59.7	60.2	15.0	26.8	15.0	11.2	27.5	7.6	9.3	11.0	60	36	87	SE 1	C	C	1	2	3	.	
31	60.7	60.3	60.9	13.4	27.2	18.2	9.9	27.5	9.9	8.2	8.0	87	31	52	C	E 2	NE 1	2	3	0	.	
Mittel	756.2	755.8	756.5	9.1	17.8	11.5	6.5	19.6	7.2	7.0	7.6	82	48	74	1.3	1.9	0.8	5.1	5.8	3.5	46.0	

Juni. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	760.9	759.7	759.9	11.4	25.4	17.6	9.4	27.0	6.9	7.5	8.9	69	31	60	N 1	NE 1	NE 1	6	0	0	.	
2	60.3	59.7	60.4	16.0	26.4	19.4	10.1	27.5	8.0	**6.0**	9.7	59	24	58	E 1	C	NE 1	0	0	0	.	
3	60.3	60.1	60.5	16.6	27.4	18.3	11.0	29.0	10.6	9.6	7.7	75	35	49	C	E 1	NE 1	0	5	0	.	
4	59.8	58.1	56.8	15.2	27.8	18.4	10.0	30.0	8.8	**6.0**	8.1	68	22	52	NE 1	C	C	0	1	0	.	
5	54.4	51.6	50.7	15.4	25.8	15.2	10.8	27.0	9.4	8.1	6.3	72	33	49	N 1	NW 1	NE 1	0	4	0	.	
6	50.6	**50.3**	51.0	11.8	23.6	14.8	6.5	23.6	7.6	6.3	7.2	74	29	58	NE 1	N 1	E 1	0	3	1	.	
7	52.1	51.3	51.5	11.4	25.5	18.4	6.9	26.7	7.8	7.0	9.2	78	29	59	SE 1	C	SE 1	2	1	3	.	
8	51.6	52.5	53.2	16.4	25.6	19.2	14.3	26.0	7.5	11.0	12.2	54	46	74	SE 1	C	C	1	9	9	0.4	═⁰ 7ᵃ
9	53.5	53.3	54.9	15.4	24.4	16.4	15.0	24.9	10.5	11.8	10.7	81	52	77	SE 1	C	N 1	10	5	1	.	
10	55.8	54.3	54.9	12.6	23.4	16.0	11.0	24.8	9.6	8.7	10.7	89	40	79	NW 1	NW 2	NW 1	10	8	8	.	
11	55.4	55.7	57.4	14.6	23.6	15.0	14.0	24.6	10.5	10.4	10.5	85	48	83	S 1	W 1	NW 1	9	6	1	0.4	●⁰ n
12	59.7	60.8	62.3	14.2	18.6	14.6	12.5	21.3	10.7	10.8	7.4	90	68	59	NW 1	NW 2	NW 1	10	3	1	.	
13	64.2	64.0	**65.1**	11.2	19.4	12.6	8.5	20.2	8.0	8.9	8.8	80	53	82	N 1	NW 2	NW 1	0	9	4	.	
14	64.3	64.0	62.3	11.4	18.6	13.6	9.5	27.0	8.8	8.6	9.0	88	54	78	NW 1	NW 1	C	8	9	0	.	
15	60.6	56.7	52.3	13.4	25.4	20.6	8.0	26.0	8.3	9.3	9.6	73	39	53	SE 1	SE 1	SE 1	0	8	8	.	
16	49.9	51.5	54.5	17.2	24.4	15.0	15.0	24.6	11.9	**13.0**	11.9	82	57	93	SE 1	NW 1	C	9	8	10	.	◸ u. ●⁰ $2\frac{1}{2}$–3ᵖ
17	57.4	57.0	56.7	11.4	19.2	12.2	11.4	21.5	7.4	9.0	8.1	73	55	76	NW 1	W 1	SW 1	10	6	7	**1.5**	
18	56.4	56.8	56.3	13.2	17.2	13.0	12.2	17.5	9.5	8.6	9.3	85	59	85	S 1	C	C	10	10	10	.	●⁰ a
19	54.7	53.7	53.1	12.0	16.0	13.0	8.5	16.8	9.4	8.3	8.6	91	61	77	NE 1	NE 1	NW 1	10	10	10	0.1	●⁰ a, p mit Unterbrechungen
20	52.3	53.7	55.8	12.4	17.2	14.6	11.5	18.0	8.0	6.5	7.1	74	45	57	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	1.0	
21	56.3	55.5	54.7	11.0	20.4	11.6	9.8	20.8	9.0	6.4	8.4	92	36	84	NW 1	W 3	C	5	2	0	.	
22	53.9	54.1	56.0	11.4	20.0	15.2	**5.8**	21.4	9.1	6.1	8.3	91	35	64	C	NW 3	W 2	0	9	5	.	
23	56.7	57.6	58.7	10.2	14.0	12.8	9.7	15.0	7.6	9.8	9.5	82	82	87	NW 2	NW 4	NW 1	10	10	8	.	●⁰ p bis Abend
24	58.1	57.2	59.4	12.0	22.0	13.4	8.9	23.0	8.9	7.3	8.6	86	37	75	NW 1	N 2	N 1	6	5	8	1.3	
25	58.8	58.5	58.1	12.8	17.6	15.0	8.0	18.0	9.7	9.7	9.7	89	65	76	NW 1	NE 1	E 1	9	10	10	.	
26	57.3	57.2	58.8	14.0	20.6	17.4	11.1	23.8	9.2	11.9	11.5	78	66	78	SE 1	C	C	2	10	9	.	●⁰ p
27	59.7	60.0	60.4	13.4	24.4	15.8	9.5	26.3	11.2	9.9	10.0	98	44	75	C	C	NE 1	10	7	2	0.4	═ 1.
28	61.2	61.0	62.2	16.0	26.0	19.2	15.8	29.5	12.4	10.8	11.6	91	44	70	SE 1	C	C	10	6	8	.	
29	63.2	62.2	61.9	18.3	29.2	22.3	12.6	30.0	11.5	6.4	9.1	74	**21**	46	SE 1	E 1	NW 1	0	0	0	.	
30	62.9	61.9	62.3	18.6	30.2	21.6	12.0	**31.0**	11.1	7.9	8.7	70	25	45	SE 1	SE 1	NE 1	0	2	0	.	
Mittel	757.4	757.0	757.4	13.7	22.6	16.1	10.6	24.1	9.3	8.7	9.2	80	44	69	1.0	1.1	0.8	5.2	5.9	4.4	5.1	

Juli. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**762.8**	761.7	761.7	19.2	31.6	23.4	13.3	32.4	11.3	7.7	9.0	68	22	42	C	SE 1	SE 1	0	2	1	.	
2	62.0	61.5	60.5	21.6	32.6	22.8	14.7	33.9	11.3	7.7	10.6	60	**21**	52	SE 1	SE 1	SE 1	4	4	3	.	
3	60.5	59.1	58.8	20.4	32.6	24.6	14.5	34.2	13.6	8.3	9.8	76	23	43	SE 1	SE 1	C	0	2	0	.	
4	58.4	55.9	55.1	20.4	33.2	25.8	14.3	**35.0**	12.3	8.3	10.0	69	22	41	SE 1	S 1	NW 1	0	2	6	.	⊤ p
5	54.8	55.7	56.2	19.6	26.6	21.0	16.0	29.6	11.9	**16.1**	15.1	70	63	82	NW 1	NW 2	NW 1	1	5	9	2.9	◸ $9\frac{1}{2}$a, 9p, ● 9p
6	56.0	54.8	54.2	18.5	27.8	20.2	18.0	29.2	14.1	13.6	14.3	89	49	82	NE 1	C	C	10+	4	10	10.0	● 6–8a
7	53.3	53.0	55.0	18.6	24.8	17.8	16.0	27.4	15.6	13.4	11.9	98	58	78	C	NW 3	NW 1	9	9	3	0.2	● n
8	56.6	56.6	57.5	16.2	26.2	17.2	14.8	27.2	9.8	11.6	11.4	71	46	78	NW 1	NW 1	NW 1	9	5	4	.	[▬ p
9	56.3	54.2	54.0	15.4	23.4	17.0	13.0	26.0	12.5	16.0	12.1	96	75	84	SE 1	NW 1	C	8	8	2	0.7	● 4–5a, $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{4}$p, ◸ und ● p.
10	55.6	53.9	53.2	17.2	25.0	19.6	15.0	25.3	11.6	8.0	**6.4**	80	34	27	NW 1	W 1	W 1	8	6	10	.	◹ n
11	54.5	54.2	52.7	15.7	24.5	17.2	14.9	25.0	10.1	8.3	9.7	76	36	66	NW 1	NW 1	W 1	6	4	3	.	
12	52.9	53.0	51.3	19.2	22.8	20.0	15.5	23.6	11.4	10.6	10.5	73	52	60	NW 1	W 1	SE 1	8	9	2	.	● n
13	50.4	53.3	53.9	19.2	22.0	16.2	16.2	25.5	14.0	14.5	10.8	85	74	79	SW 2	W 1	W 1	2	9	2	.	● $6\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p, ◠ $6\frac{2}{4}$p
14	55.3	53.5	52.4	14.6	21.7	15.6	13.0	23.0	10.7	9.5	12.9	87	49	98	W 1	SE 1	C	8	10	10	3.5	● 3–$7\frac{3}{4}$p, p und Abd.
15	51.4	52.1	53.9	15.5	21.6	13.6	13.6	22.0	12.4	13.8	9.2	94	72	80	W 1	W 2	NW 2	10	6	10	.	● 11a, $5\frac{3}{4}$–6p
16	55.1	50.4	56.0	12.0	17.4	12.6	9.0	17.8	8.7	9.0	9.3	84	61	87	NW 1	SW 1	W 2	8	8	6	1.7	● n, $9\frac{3}{4}$a–1p, ● böen p und Abd.
17	56.8	55.1	53.3	11.6	16.4	13.0	11.0	18.2	8.7	8.0	9.8	86	58	89	W 2	W 2	W 1	8	8	10	4.1	● öfter [◸ △ $9\frac{3}{4}$a
18	50.9	**48.5**	48.8	10.6	13.2	11.6	9.6	17.2	9.6	9.2	8.7	95	82	86	W 2	W 1	W 1	10	6	4	5.6	● öfter, ◸ 1p und 3p
19	49.7	50.4	51.6	11.4	18.4	12.0	11.0	19.5	8.6	10.9	9.7	86	94	94	W 1	W 2	W 1	10	5	10	4.2	● a, p, n
20	51.6	52.9	53.7	12.0	19.4	11.1	10.4	20.2	9.4	9.2	9.0	91	55	91	W 1	W 1	C	3	6	0	2.6	
21	52.5	50.7	52.3	13.5	21.2	17.5	**7.0**	24.0	9.5	10.9	11.8	83	59	79	SE 1	SE 2	SW 1	4	10	10	.	● 2–$2\frac{1}{2}$p
22	53.1	53.1	54.6	13.2	22.6	16.0	12.0	24.0	9.8	11.6	9.1	88	57	66	SW 1	W 1	C	6	7	10	.	
23	56.1	55.8	56.4	13.0	18.4	12.5	12.5	20.0	8.3	8.9	9.6	75	57	90	NW 1	NW 1	NW 1	10	8	2	.	● $3\frac{3}{4}$–$4\frac{1}{4}$p, $7\frac{1}{2}$p
24	56.3	54.9	54.2	11.2	21.0	15.4	7.5	22.4	9.2	8.5	10.2	93	46	79	SE 1	SE 1	C	8	8	6	.	● p
25	54.6	55.1	56.0	13.6	19.4	16.0	11.0	22.8	10.3	11.8	10.1	89	70	75	S 1	NW 1	C	8	6	9	0.4	● n
26	56.6	57.9	57.7	14.0	14.0	13.4	13.0	17.5	10.8	11.1	9.9	92	94	85	NW 1	NW 1	W 1	10	10+	10	0.6	● p
27	55.5	52.9	50.5	12.2	17.0	12.4	11.0	18.0	9.3	9.3	9.2	89	64	85	W 2	NW 2	W 3	2	8	10+	5.3	● n, p
28	48.7	49.2	49.3	12.6	17.6	14 7	11.0	20.8	10.6	13.2	12.0	98	88	97	W 1	SW 1	SW 1	10	7	10+	**26.2**	● n, a, p, ◸ p
29	48.7	49.6	52.1	14.2	16.8	13.0	13.0	17.0	11.8	12.8	10.6	98	90	96	SW 1	W 1	W 2	10+	10	10	12.9	● n, a, p
30	53.2	53.8	54.3	12.6	22.4	17.0	11.8	22.6	9.3	11.1	11.5	87	55	80	W 1	W 1	S 1	8	4	3	0.5	
31	53.7	52.9	53.6	13.2	21.8	15.2	11.0	22.8	10.8	12.1	12.6	96	63	98	SE 1	SW 1	SW 1	10	8	10+	0.2	● n, $8\frac{1}{2}$a, p
Mittel	754.6	754.1	754.3	15.2	22.4	16.6	12.7	24.0	10.9	10.8	10.5	85	58	76	1.1	1.2	0.9	6.7	6.6	6.3	81.6	

August. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	753.0	754.2	755.1	13.2	15.8	14.2	11.0	16.6	11.0	11.9	11.5	98	89	96	NW 1	W 1	W 2	10	10	10+	**13.1**	● p–n
2	57.3	57.8	58.4	13.8	18.2	15.0	13.5	19.8	10.9	10.2	11.3	94	65	89	NW 2	NW 1	NW 1	10	8	10+	11.4	● n–10a, 3.
3	58.2	58.6	59.1	13.4	17.2	15.5	13.0	19.5	10 9	11.6	12.1	96	80	92	NW 1	NW 1	NW 1	10+	7	10	7.1	● 1.–$10\frac{1}{2}$a, p
4	59.6	60.5	61.5	14.0	20.0	15.8	13.8	21.6	11.4	12.9	11.9	96	74	89	NW 1	NW 1	NW 1	10	5	0	0.8	● n, p
5	61.8	60.3	58.4	13.4	20.5	17.2	12.0	21.5	10.1	12.3	11.1	89	69	76	NW 1	NW 1	NW 1	1	6	8	0.4	● n
6	57.9	57.4	55.7	15.2	22.6	17.0	15.0	23.0	12.9	9.8	11.8	93	48	82	NW 1	NW 1	C	8	6	2	1.3	● n
7	52.2	50.8	53.5	15.0	16.8	14.4	14.0	18.8	12.4	12.2	10.0	98	85	83	S 1	NW 1	W 2	10+	10	5	9.8	● 1., ● p
8	57.4	57.3	54.2	12.0	17.4	13.2	11.5	19.5	9.2	9.0	10.0	89	61	89	W 1	W 1	SW 1	8	8	2	0.1	● 7–$7\frac{1}{2}$p
9	51.1	48.5	**47.5**	14.0	16.8	14.0	12.5	20.0	10.6	11.0	11.6	90	77	98	SE 1	SW 1	C	8	8	4	1.6	● n, $11\frac{1}{2}$a, p, ◹ 3.
10	48.8	49.5	51.0	12.6	19.0	11.5	11.5	20.2	10.1	8.3	9.2	93	51	92	W 1	NW 1	C	8	5	2	1.6	● n, a, p
11	51.7	53.3	55.2	10.2	15.4	14.2	9.0	17.8	8.3	10.0	8.6	90	77	72	SW 1	W 4	W 1	0	9	2	4.0	● a, p
12	56.9	58.5	60.5	11.8	17.4	12.5	11.0	18.5	9.3	8.0	8.4	91	54	78	W 2	W 4	W 1	3	10	1	0.2	● 2.
13	61.8	61.3	61.2	11.2	17.3	12.5	10.5	19.2	8.7	8.8	9.9	88	60	93	W 1	W 2	C	9	6	1	.	
14	60.2	58.3	53.6	11.8	26.8	20.0	11.0	27.8	9.1	10.6	13.2	88	41	76	SE 1	S 1	SE 1	0	0	0	.	● n
15	51.8	51.8	52.9	17.4	24.0	16.8	16.0	25.5	12.4	12.6	8.8	84	57	63	SE 1	W 1	C	1	10	7	0.3	
16	53.2	53.3	55.0	11.0	19.0	14.4	10.5	20.0	8.6	10.3	9.8	87	63	81	SE 1	W 2	W 1	1	9	9	.	
17	57.1	60.3	62.6	13.2	15.6	13.4	12.6	17.8	9.5	7.8	9.1	85	59	80	W 1	NW 3	C	8	10	10	0.4	● 1p
18	64.0	64.0	64.8	8.4	22.0	13.2	7.5	22.3	7.8	**7.3**	8.5	94	37	75	C	SW 1	C	1	1	8	.	
19	65.4	65.4	**65.5**	11.8	23.0	15.5	7.0	23.6	8.8	**7.3**	9.4	86	**35**	71	SE 1	C	C	7	2	0	.	
20	65.0	63.6	63.4	10.4	24.0	16.4	8.5	24.2	8.9	10.8	12.4	95	49	89	NE 1	NE 1	E 1	1	3	5	.	
21	63.4	63.2	63.7	11.5	25.4	18.8	10.5	26.8	10.0	13.1	**13.6**	99	55	85	C	C	N 1	10	6	0	.	═ 1.
22	64.2	63.3	63.0	14.2	27.8	18.5	12.6	28.4	11.8	**13.6**	14.1	98	49	89	N 1	C	C	2	5	5	.	
23	61.7	60.2	61.5	13.6	28.8	19.6	13.0	**29.4**	11.6	12.7	13.4	100	43	80	C	C	NW 1	3	5	6	.	═ 1.
24	62.9	63.2	64.0	13.0	21.2	11.4	11.4	21.5	10.9	8.4	9.1	98	45	91	NW 1	NW 1	C	8	6	0	.	
25	64.3	63.9	63.4	8.4	19.8	15.4	**6.0**	20.4	7.8	10.5	11.9	94	61	91	C	NW 1	C	1	8	10	.	
26	63.0	62.1	60.9	14.6	22.4	14.4	13.5	24.3	10.7	10.7	9.8	87	53	81	C	C	C	10	10	0	.	
27	59.5	57.3	56.7	12.0	25.8	17.2	9.0	26.8	9.4	10.3	9.4	91	42	64	SE 1	C	C	7	2	0	.	
28	55.3	54.7	54.2	15.8	20.0	14.8	14.8	20.8	12.5	11.4	10.3	93	66	83	SW 1	W 2	C	8+	10	3	0.6	● 1.
29	54.0	49.7	52.5	12.8	21.6	14.4	12.0	23.0	9.7	9.5	10.6	89	50	87	W 1	W 3	W 2	9	9	4	.	
30	55.6	56.0	56.2	12.6	18.0	14.5	11.5	19.0	9.6	9.3	10.8	89	61	88	W 1	W 2	W 1	8	9	5	0.5	● p, böig
31	55.7	54.6	53.4	12.2	25.2	13.0	12.0	26.0	10.1	10.6	9.8	96	45	89	SW 1	C	C	7	1	0	.	
Mittel	758.2	757.8	758.0	12.7	20.8	15.1	11.5	22.1	10.2	10.4	10.7	92	58	84	0.9	1.2	0.6	6.0	6.6	4.2	53.2	

September. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.3	746.9	747.8	12.6	26.0	15.8	12.0	**28.5**	9.3	10.8	11.6	87	44	87	SE 1	SW 2	C	5	9	0	.	
2	46.4	45.8	45.9	13.4	24.8	16.8	11.0	25.6	10.7	11.5	11.3	94	50	79	S 1	S 2	C	8	7	6	.	
3	47.5	49.8	53.3	12.6	18.6	13.8	12.5	19.8	10.1	8.8	8.6	93	55	73	SW 1	W 1	W 1	8	9	3	3.7	● n, p
4	53.9	52.0	49.8	11.4	24.0	15.2	8.5	25.0	8.1	9.5	11.5	81	43	89	SW 1	SW 2	C	7	6	2	0.1	● p
5	51.9	52.1	53.0	11.7	18.8	10.2	10.2	19.0	9.1	6.8	8.6	89	43	93	W 1	W 2	C	10	7	1	2.9	
6	54.8	55.8	57.5	9.0	18.8	10.6	8.0	19.6	8.1	6.6	8.3	95	41	89	W 1	W 3	C	8	5	6	.	
7	56.6	55.5	56.4	10.8	17.0	13.8	9.0	18.8	7.7	7.9	8.3	81	55	71	S 1	SW 3	SW 1	10	10	4	.	
8	57.1	56.7	56.5	9.5	18.0	10.6	8.5	19.8	8.1	7.6	7.8	91	49	83	C	SW 1	S 1	2	9	0	.	
9	56.8	58.8	60.3	10.2	15.6	11.0	9.0	16.8	8.6	9.3	9.2	93	70	94	W 1	C	C	10	10	0	0.3	● a, p
10	60.7	60.5	62.0	8.2	17.4	8.2	8.0	19.2	7.9	8.2	7.7	98	56	94	C	W 1	C	8	5	0	0.1	═
11	63.4	62.8	63.4	4.0	19.8	14.2	**3.5**	20.6	5.7	8.0	10.4	93	47	87	C	SE 1	W 1	2	5	8	.	═
12	63.3	62.9	64.2	14.6	22.8	16.0	13.5	23.0	11.0	6.1	7.3	89	**30**	54	W 1	NE 3	SE 1	10	0	0	.	
13	**64.3**	63.6	63.9	12.4	21.4	16.8	11.5	22.3	7.5	8.4	7.8	70	44	55	E 1	E 3	E 1	7	2	2	.	
14	63.0	62.3	62.2	12.8	22.2	17.6	11.0	22.8	7.7	9.4	10.3	70	48	68	E 1	SE 3	E 2	0	4	0	.	
15	61.4	60.9	61.5	14.4	24.8	18.2	14.0	25.0	10.0	10.0	10.7	83	43	69	E 2	E 4	E 1	8	8	0	.	
16	62.1	61.9	62.4	13.5	24.0	15.4	13.4	24.2	9.8	10.4	11.6	86	48	89	E 1	SE 2	C	2	6	8	.	
17	62.2	62.0	61.8	16.0	22.0	15.8	14.0	22.5	11.5	**12.6**	12.5	85	64	93	E 1	SE 1	C	10	8	10	.	
18	61.1	62.0	62.8	14.8	19.1	12.4	12.4	19.6	12.3	10.2	9.7	98	62	91	NW 1	NW 2	NW 1	10	4	7	1.1	● n, a
19	62.4	61.7	60.3	12.5	16.6	8.6	8.6	18.7	9.6	9.0	7.9	90	64	95	NW 1	NW 1	NW 1	10	9	6	.	
20	59.2	55.5	52.4	9.4	18.8	10.0	8.0	20.0	8.6	9.0	8.4	98	56	92	NW 1	C	C	7	9	0	.	═ 1. 3.
21	52.6	53.2	52.1	10.8	13.6	12.0	8.5	14.2	8.7	7.2	8.0	90	62	76	N 1	C	E 1	10	10+	10	0.2	● p
22	51.6	50.8	48.0	8.5	12.0	9.5	8.5	13.2	7.3	8.0	7.4	88	76	86	E 1	SE 2	E 1	10	10	10	1.7	● n, p
23	47.9	52.5	56.2	9.2	13.8	8.4	8.4	14.5	8.4	**4.5**	6.9	98	39	84	SW 1	NW 4	NW 3	10	3	0	2.4	● n
24	59.7	60.6	58.9	5.4	13.5	8.0	5.4	14.5	6.3	6.8	6.9	94	59	86	NW 1	C	SE 1	6	10	0	.	
25	54.9	53.6	55.1	7.2	12.6	12.4	6.4	16.2	6.5	10.5	10.5	86	97	98	SE 1	S 1	SW 1	10	10	3	2.2	● a, p
26	56.5	56.6	54.9	11.4	19.6	14.5	11.0	20.4	9.8	10.9	10.8	98	64	88	W 1	SW 1	W 1	2	10	10+	0.7	● p
27	53.4	53.3	52.1	14.0	17.3	13.5	13.0	18.0	11.6	11.0	11.4	98	75	99	W 1	SW 1	C	10+	10	2	**8.6**	● n, 1.
28	50.8	49.1	48.6	11.2	16.2	10.6	10.6	17.9	9.7	9.6	8.8	98	70	93	SW 1	SW 2	SW 1	10	10+	2	0.2	● a, p
29	47.1	44.3	**44.1**	8.8	16.6	13.5	8.5	17.4	8.2	9.2	10.6	98	66	93	SW 1	S 2	SW 1	7	9	10	0.1	● n
30	46.1	46.5	45.4	10.0	14.0	9.4	9.4	16.4	8.9	9.5	8.6	98	80	98	W 1	C	SW 2	3	10	10+	0.4	● p
Mittel	755.9	755.7	755.8	11.0	18.7	12.8	9.9	19.8	8.9	8.9	9.3	90	57	85	0.9	1.7	0.8	7.3	7.5	4.0	24.7	

October. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.4	746.1	747.0	7.4	13.6	9.3	6.6	16.6	7.5	9.9	8.1	98	86	93	S 1	SW 1	C	10	8	2	15.3	● n, p, ═, ◠ 4p
2	47.4	50.0	50.8	9.0	11.8	9.8	8.2	12.6	8.3	9.1	7.3	97	88	82	W 1	W 3	NW 2	10	10	10	5.8	● a
3	50.6	51.4	50.2	9.0	11.4	7.8	7.8	13.0	7.4	8.3	7.5	87	83	94	W 2	W 2	SE 1	10	8	0	2.6	● n, a
4	47.3	47.1	49.0	6.0	12.8	7.5	5.5	14.4	6.1	7.0	7.6	88	64	99	SE 1	S 1	C	10	10	10	0.5	● p, ═ 3.
5	47.3	47.7	50.0	8.4	9.4	8.8	7.5	10.0	8.0	8.8	8.2	97	100	98	C	N 2	W 1	10+	10+	10+	13.7	● 1., a, p, 3., ═ 1.
6	54.4	58.7	62.6	6.8	8.8	4.2	4.2	10.5	7.2	5.8	5.0	98	68	80	N 1	N 1	NW 1	4	7	4	**16.5**	
7	65.9	68.1	68.4	− 0.2	9.6	2.4	− **0.5**	10.5	**4.4**	4.8	4.7	96	**54**	85	W 1	W 1	NW 1	2	2	0	.	⌊
8	66.2	66.2	66.6	7.8	11.2	12.5	2.0	12.6	7.7	9.4	9.6	98	95	90	W 3	W 1	W 2	10+	10	10	1.0	● 1.
9	66.9	66.8	64.6	11.2	13.0	12.6	10.5	13.6	8.9	9.6	**10.1**	90	87	93	W 1	W 1	W 1	10	10	10	.	
10	63.2	61.9	60.2	11.0	14.9	9.6	5.5	15.2	8.8	9.5	7.7	90	75	87	W 1	C	C	10	10	10	.	
11	56.9	54.8	55.7	10.8	15.2	8.0	8.0	16.2	8.4	8.9	7.6	89	69	94	SE 1	S 1	C	9	8	0	.	═ 3.
12	56.8	58.5	60.9	4.2	14.2	11.0	3.5	14.5	6.0	9.9	9.5	97	83	97	C	W 1	C	10	5	10+	.	═ 1., ● 3.
13	62.3	64.2	66.5	9.8	14.0	8.6	6.2	14.4	8.1	7.5	7.7	89	63	92	C	C	SE 1	10	4	8	0.2	
14	66.9	66.5	63.6	6.8	13.2	10.2	6.5	14.0	7.2	8.0	8.3	98	71	90	E 1	SE 1	E 1	10	5	9	.	═ 1.
15	60.1	58.7	59.5	9.2	16.8	9.4	8.5	17.2	8.2	8.6	8.1	95	61	92	E 1	S 2	C	8	1	6	.	
16	60.2	57.2	55.0	7.2	18.4	9.6	7.0	**18.8**	7.4	9.2	8.0	98	59	89	SE 1	SE 1	SE 1	4	3	7	.	═ 1.
17	51.9	48.1	50.9	12.6	16.6	9.6	9.5	17.0	8.3	**10.1**	7.7	77	71	87	S 2	SW 4	SW 2	10	10	2	0.6	● a, p
18	**44.7**	52.8	56.9	11.6	7.2	6.6	6.6	13.5	6.8	6.9	6.0	67	91	83	W 4	W 4	W 2	10	6	7	5.3	● p, △ p, ◟ im W, Mond ◠,
19	57.1	56.0	52.0	6.8	11.6	8.2	5.0	12.5	6.3	5.7	7.4	85	56	92	W 2	W 3	W 1	0	6	10+	1.7	● 3. [bölg
20	46.5	49.2	48.6	9.0	11.0	7.4	7.0	11.2	7.6	6.6	6.6	89	68	86	W 2	W 2	W 1	10	10	10	8.1	
21	48.0	52.2	55.2	6.2	9.8	6.4	6.0	10.1	5.6	5.7	5.9	79	63	83	W 1	W 4	W 1	4	10	0	.	
22	56.5	57.6	59.4	3.0	10.6	6.4	3.0	11.0	5.1	7.3	6.8	90	75	94	SW 1	W 1	C	4	5	10	.	
23	59.6	58.3	56.9	1.3	12.0	4.2	1.0	12.4	4.9	6.0	5.6	98	56	90	C	S 2	S 1	10	3	0	.	═ 1.
24	53.7	50.7	53.7	5.5	9.2	5.5	3.6	11.2	5.8	8.4	6.2	86	98	93	SW 1	W 2	W 1	10	10	0	1.0	● p
25	53.8	52.6	55.7	3.0	11.0	13.2	3.0	13.5	5.7	9.8	9.7	100	100	87	SE 1	SW 2	W 2	10	10	10	1.5	═ 1., ● p
26	58.5	62.8	63.8	12.8	12.8	11.4	11.0	14.6	10.0	8.2	9.3	91	75	93	W 1	W 1	C	10+	10	10	1.5	● 1.
27	62.4	62.1	63.4	8.2	15.8	7.5	6.2	16.0	7.9	8.7	7.4	98	64	96	SE 1	S 1	C	8	6	6	.	
28	65.4	68.1	68.3	9.6	12.4	8.8	8.0	12.8	8.4	8.7	7.5	95	82	89	W 1	C	N 1	10	10	10	.	
29	67.8	67.7	68.8	8.0	10.6	10.1	8.0	11.0	7.6	8.1	7.9	94	85	86	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
30	69.2	69.9	**70.6**	8.6	13.6	7.8	7.5	14.2	8.1	8.0	7.2	98	69	92	E 1	C	E 1	10	0	10	.	
31	69.4	69.2	68.3	4.5	6.6	5.5	4.0	8.8	6.2	6.9	6.7	98	94	99	E 1	C	E 1	10	10	10	.	═ 1. 3.
Mittel	757.5	758.1	758.8	7.6	12.2	8.4	6.0	13.4	7.2	8.0	7.5	92	76	90	1.2	1.5	0.9	8.5	7.3	6.8	75.3	

November. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm a	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	767.0	767.0	767.2	3.8	6.0	4.4	3.3	6.5	5.8	6.8	6.0	97	97	97	C	C	W 1	10	10	10	.	1. 3.
2	66.2	64.6	62.7	2.8	4.8	5.2	2.4	6.0	5.4	6.2	6.4	96	97	97	C	C	E 1	10	10	10	.	1. 2. 3.
3	61.2	60.1	59.6	4.0	5.2	4.6	4.0	5.6	5.9	6.0	5.5	97	90	87	C	SE 1	C	10	10	10	.	
4	59.0	55.4	51.4	4.8	6.0	8.8	4.0	9.2	6.2	6.7	**7.5**	97	96	89	SW 1	SW 1	S 1	10	10+	2	0.7	a, p
5	43.9	46.2	47.7	8.4	9.0	4.2	4.2	10.0	**7.5**	6.1	5.6	92	71	90	S 1	W 2	W 1	8	5	6	3.7	p
6	46.9	41.0	**35.4**	2.0	6.6	9.8	1.5	10.0	4.9	6.4	8.3	93	88	92	S 2	S 2	S 2	7	10	9+	2.0	p
7	40.1	48.5	51.7	7.4	10.4	5.0	4.0	11.5	6.6	6.3	6.1	86	68	94	W 3	W 1	C	10	4	6	9.1	n
8	51.9	52.7	52.9	4.6	11.6	7.5	3.5	**12.0**	6.1	7.0	7.2	97	69	93	C	SW 1	C	8	5	10+	.	3.
9	54.7	54.4	52.7	5.8	10.0	8.2	5.2	10.5	6.5	5.9	6.3	94	**64**	78	W 1	S 3	SW 1	4	8	9	0.6	
10	51.2	48.3	48.1	7.2	10.2	5.2	4.5	11.8	6.7	6.9	6.0	89	75	90	SW 1	SW 1	C	8	9	10	0.8	a, p
11	49.1	48.3	48.4	3.2	6.8	2.2	2.2	7.3	5.4	5.2	4.8	93	71	89	W 1	W 3	SW 1	10	9	1	1.0	
12	48.2	47.7	48.0	3.2	4.6	3.6	1.5	5.2	5.4	5.5	5.5	93	87	93	SW 1	W 2	NW 2	10	10+	9	.	p
13	46.3	46.2	46.2	3.2	3.2	3.0	2.0	4.2	5.4	5.4	5.4	93	93	95	NW 2	W 3	W 1	10+	10+	10+	2.7	0 1. p
14	46.1	50.3	55.7	4.2	4.8	3.4	3.0	6.7	5.9	5.8	5.4	96	90	93	W 2	NW 2	NW 1	10+	10+	9	**10.0**	a. p
15	58.3	59.6	60.3	3.4	5.4	3.5	2.0	6.2	5.4	5.9	5.5	93	87	93	NW 1	C	C	10	10	9	2.0	
16	60.9	61.2	62.4	2.2	4.8	1.2	0.2	5.0	5.0	5.2	4.8	93	81	96	C	S 1	SE 1	10	10	0	.	
17	62.7	61.8	60.3	− 0.6	1.6	− 0.3	− **1.0**	2.2	4.2	4.4	4.2	96	85	94	SE 1	SE 2	SE 1	10	8	0	.	
18	58.4	59.4	60.9	− 0.4	3.6	0.4	− 0.6	4.0	4.2	4.3	4.5	96	80	96	SE 1	S 1	SE 1	10	10	0	.	
19	59.6	56.1	55.0	0.2	7.0	4.6	− 0.5	7.3	4.3	5.5	5.9	92	74	94	SE 1	SW 1	W 1	4	7	2	.	p
20	57.5	56.3	54.4	2.2	7.8	5.2	1.0	8.3	4.8	5.3	5.0	89	67	75	SW 1	SW 2	W 2	0	5	2	1.2	p, böig
21	56.3	59.7	58.1	2.8	6.6	3.2	1.0	7.0	4.8	5.2	4.8	86	71	83	W 3	W 2	S 2	2	3	0	4.9	n, böig
22	59.3	59.2	56.5	3.4	6.6	6.4	2.3	7.0	5.4	6.0	6.1	93	83	86	S 1	S 2	S 1	0	10	4	0.7	p
23	52.3	49.8	57.8	6.0	7.6	5.0	4.5	8.6	5.9	6.7	6.3	85	86	97	S 2	SW 1	C	10	10+	10+	0.7	p
24	56.5	56.9	56.2	2.6	5.2	0.5	0.5	5.5	5.1	5.6	4.5	93	81	94	C	S 1	S 1	10	0	0	3.4	
25	53.8	52.1	51.2	1.2	7.0	2.6	− 0.3	7.4	4.4	6.1	4.8	89	81	85	SE 1	S 2	SE 1	2	6	3	.	
26	49.4	48.9	49.9	3.2	7.0	3.8	2.5	7.4	4.6	5.0	5.0	80	67	83	SE 1	SE 2	SE 1	8	9	10	.	p
27	53.1	57.8	63.6	4.2	8.0	3.8	3.5	9.2	5.4	7.1	5.8	87	89	97	SE 1	SE 1	W 1	10	10	0	0.6	
28	66.3	69.6	**70.5**	2.6	5.2	3.5	2.0	5.7	5.3	5.8	5.6	96	87	95	W 1	W 1	C	6	9	10	.	
29	69.9	70.3	69.1	4.2	8.2	1.4	1.4	9.4	5.6	6.3	4.7	90	78	93	S 1	C	C	10	4	0	.	
30	66.5	63.1	60.6	− 0.4	7.0	3.0	− 0.5	7.5	**4.1**	4.9	4.5	92	66	79	C	C	W 1	4	1	10	.	1.
Mittel	755.8	755.8	755.8	3.4	6.6	4.1	2.1	7.5	5.4	5.9	5.6	92	81	90		1.0	1.4		0.9		7.7	7.7	5.7	44.1	

December. Berlin. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	756.6	754.6	755.7	2.2	2.0	3.0	0.5	3.5	5.2	5.2	5.7	96	96	100	C	W 1	W 1	10	10+	10	.	p
2	58.1	58.4	57.2	0.0	4.0	3.4	− 0.2	4.5	4.4	5.5	5.4	96	90	93	W 1	W 2	W 2	2	10	6	2.0	p
3	53.9	47.9	36.6	2.2	3.4	3.4	2.0	3.7	5.0	5.4	5.2	93	93	90	W 1	W 1	W 3	4	10+	10	2.9	a, 2. p
4	**30.7**	32.6	32.3	2.2	2.0	0.2	0.0	3.6	4.8	4.3	4.3	89	82	92	W 1	W 2	C	8+	10	10	6.1	1., △ p, ✳ p
5	46.9	52.9	53.7	− 1.0	− 3.4	− 4.0	− 5.8	1.0	3.8	2.6	3.1	88	74	91	N 1	N 3	NW 1	10+	8	2	1.4	1.
6	48.6	53.6	61.9	− 4.2	− 4.6	− 6.6	− 7.5	− 3.3	2.7	3.1	**2.3**	81	95	84	SW 1	S 1	C	6	10+	10	3.5	✳ n, p, n
7	65.1	66.9	65.1	− 7.2	− 4.8	− 4.6	− **9.5**	− 3.5	2.5	3.0	3.0	95	95	93	C	NW 1	W 1	2	9	10+	1.6	
8	63.4	63.3	64.0	− 1.8	0.6	1.0	− 4.6	2.3	3.9	4.2	4.7	98	89	96	C	C	W 1	10	10	10	1.8	p
9	65.1	66.0	65.8	1.4	2.0	0.6	0.6	2.8	4.7	5.3	4.5	93	100	94	W 1	NW 1	C	10	10	10	0.7	
10	63.5	60.1	57.7	0.0	1.0	− 1.0	− 1.0	1.8	4.6	4.4	3.8	100	89	88	SE 1	SE 1	SE 1	10	8	10	0.4	
11	53.0	45.6	45.2	− 0.8	0.8	0.5	− 1.4	1.4	4.0	4.0	4.5	92	82	94	SE 1	S 3	C	10	5	10+	.	✳
12	44.7	36.4	36.2	1.0	2.2	2.4	0.4	3.2	4.6	5.0	5.1	92	93	93	S 1	SW 3	W 3	6	10	10+	6.1	a, p, n
13	45.3	54.1	50.2	2.5	3.2	1.0	0.5	4.0	5.0	4.8	4.6	91	83	92	W 2	NW 2	S 2	10+	10	10+	**7.7**	a, p
14	49.8	48.6	43.0	7.8	9.0	9.8	1.0	**10.0**	7.5	**7.7**	7.1	94	91	79	SW 1	SW 2	W 3	10	9	10	5.5	
15	46.5	47.2	49.0	5.2	5.1	3.5	2.0	**10.0**	5.0	4.6	4.4	75	71	75	W 3	W 4	W 2	10	10+	4	4.0	n, ✳ a, p
16	45.4	42.0	43.8	2.8	4.6	2.6	2.0	5.3	5.0	5.5	5.1	89	87	93	SW 1	SW 1	C	10+	9	10+	5.4	a, p
17	50.6	56.3	60.6	− 0.4	1.0	0.5	− 1.0	3.0	4.1	4.0	4.3	92	81	90	N 1	NW 2	NW 1	0	10	10	.	
18	62.0	61.7	61.1	0.0	0.0	− 3.5	− 4.0	1.0	3.9	2.9	3.4	85	**63**	98	NW 1	NW 2	C	10	3	0	.	
19	56.5	49.3	49.9	− 3.4	1.4	− 0.2	− 5.4	2.0	3.4	4.7	4.0	95	93	89	SE 1	W 2	W 1	10	10	2	1.3	✳ a
20	53.6	54.3	51.5	− 3.0	1.8	2.0	− 3.0	2.4	3.5	4.1	4.7	96	78	89	W 1	W 1	SW 1	4	0	10	.	p
21	50.5	49.2	52.4	3.6	5.6	4.5	2.0	6.0	5.8	6.6	6.0	98	97	96	SW 1	SW 3	W 1	10+	10	10	3.8	1.
22	53.4	53.9	56.8	4.8	7.0	6.0	3.5	7.4	5.8	6.6	5.7	90	88	82	W 1	W 2	SW 2	10	10	10	2.2	a
23	55.9	55.6	61.4	4.2	5.4	3.4	2.8	7.4	5.2	5.7	4.8	84	85	82	SW 2	W 4	W 3	10	10+	4	.	n, p
24	65.8	68.5	69.3	1.5	4.0	1.0	1.0	4.4	4.6	5.3	4.6	91	87	92	W 1	W 2	W 1	0	4	1	0.5	
25	66.2	66.5	69.0	3.0	7.0	5.4	0.7	7.4	5.7	7.0	6.7	100	94	100	W 1	NW 2	C	10	10	10	0.2	a, p
26	70.1	70.3	70.0	5.0	6.2	5.0	5.0	6.5	6.5	6.9	6.1	100	97	94	W 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.4	a, p
27	68.3	67.7	68.1	3.6	3.8	3.5	3.5	5.3	5.7	5.6	5.3	97	93	90	W 1	NW 1	N 1	10+	10	10	0.9	1.
28	68.0	68.4	69.3	2.5	2.4	2.5	2.0	4.0	5.0	4.7	4.7	91	85	84	N 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
29	69.3	69.2	69.6	1.2	− 0.4	− 4.5	− 4.5	3.0	4.6	3.6	2.8	92	81	88	E 1	E 1	E 1	10	2	0	.	
30	69.6	70.2	71.5	− 6.2	− 3.6	− 5.2	− 6.5	− 3.0	2.5	2.7	2.5	90	78	80	NE 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
31	72.0	72.7	**74.3**	− 5.5	− 3.0	− 4.8	− 5.6	− 2.5	2.6	3.3	2.9	87	91	90	NE 1	NE 1	NE 1	1	5	10	.	
Mittel	757.0	756.9	757.2	0.7	2.1	1.0	− 1.0	3.4	4.6	4.8	4.6	92	87	90		1.0	1.7		1.2		7.5	8.1	7.7	58.4	

Januar. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen
	6a	2p	10p	6a	2p	10p	Minimum	Maximum	6a	2p	10p	6a	2p	10p	6a	2p	10p	6a	2p	10p		
1	741.0	741.0	741.0	5.6	9.2	10.6	4.2	10.8	6.7	8.6	**9.3**	99	99	98	C	S 1	S 1	10+	10+	10	.	● 1. 2. 3.
2	39.6	38.3	37.0	9.6	10.6	8.2	7.4	**11.0**	8.0	8.2	7.8	89	87	96	SW 1	S 2	S 3	8	8+	8	4.7	● 9½—11a, ● 2p, ●2 5p
3	33.6	38.1	44.9	4.8	5.2	3.8	3.8	6.4	5.7	5.5	5.7	89	83	95	SW 3	NW 4	NW 3	10+	10+	6	**10.6**	● 1. 2. 3.
4	46.5	48.6	51.5	2.2	3.2	0.2	0.0	3.4	4.8	4.5	4.1	89	78	89	NW 1	NW 1	C	6	5	2	4.1	
5	52.1	53.3	53.7	− 0.2	0.4	− 1.2	− 1.4	0.6	4.2	4.0	3.9	92	85	92	NE 1	E 1	SE 1	10	7	7	.	Thal ≡2, ⌙
6	53.1	53.5	54.1	− 1.4	0.4	− 1.2	− 1.6	0.6	3.9	4.2	4.0	94	89	94	SE 1	SE 2	SE 1	7	9	8	.	Horizont ≡2
7	54.4	52.8	51.9	− 4.4	− 1.6	− 3.8	− 4.8	− 1.2	3.0	2.7	2.8	93	66	82	C	C	C	2	0	0	.	Thal ≡2
8	51.3	48.7	48.5	− 3.8	− 1.6	− 4.2	− 4.2	− 1.4	3.1	3.6	3.0	91	88	91	C	N 1	C	10	0	0	.	✳ 8½a (3 mm hoch), ≡2
9	45.0	44.5	42.6	− 5.4	0.4	− 4.2	− 5.8	0.6	2.7	2.7	2.9	90	57	86	C	C	C	0	0	0	0.3	Horizont ∞
10	41.6	40.3	40.3	− 6.1	0.6	− 3.2	− 6.4	1.2	2.6	3.1	3.1	93	64	87	C	C	NE 1	0	0	0	.	Horizont ≡2
11	40.0	39.6	39.2	− 3.2	− 1.1	− 3.0	− 3.4	− 1.0	3.4	3.1	3.1	94	73	85	E 1	E 1	E 1	0	6	3	.	
12	38.0	36.5	35.6	− 2.8	1.2	− 3.0	− 3.2	1.4	2.9	3.9	3.3	79	78	91	C	C	C	8	0	0	.	
13	33.7	32.1	32.7	− 6.2	1.2	− 3.0	− 6.6	1.2	2.5	2.8	3.2	90	**55**	87	C	C	C	0	6	3	.	⌙
14	33.9	34.2	35.8	− 3.8	1.2	− 3.4	− 4.0	1.4	3.2	4.3	3.2	93	85	91	C	C	C	0	1	0	.	⌙
15	35.2	34.6	34.9	− 4.2	0.2	1.2	− 4.6	1.2	3.1	4.3	4.8	93	92	96	C	C	C	0	10	8	.	●0 5p
16	35.6	38.9	44.0	0.0	1.8	1.2	0.0	2.0	4.3	4.7	4.8	94	90	96	C	C	C	10	10	10	0.1	≡2 1. 2. 3.
17	47.4	49.8	51.4	1.2	2.9	1.2	1.2	3.0	4.8	5.5	5.0	96	98	100	C	C	C	10	10	10	.	≡2 1. 2. 3.
18	52.3	52.2	52.9	1.2	2.4	1.0	1.0	2.6	4.9	4.1	4.7	98	75	96	C	C	S 1	10	8	9	.	≡ 1. 2.
19	53.0	52.6	53.8	0.2	0.8	0.3	0.0	1.0	4.4	4.6	4.4	94	94	94	S 2	S 2	S 1	10	10	10	.	≡ 1., ●0 8½—9½a
20	51.8	50.8	50.0	0.4	1.4	0.2	0.2	1.6	4.5	4.3	4.3	94	85	92	S 2	S 3	SW 3	10	8	7	0.6	Thal ≡2
21	51.2	52.7	54.1	2.8	3.4	1.8	1.6	3.6	4.6	5.1	4.5	80	87	85	W 1	C	C	6	6	9	.	Thal ≡2
22	53.8	54.0	56.3	0.8	2.2	− 0.4	− 0.4	2.4	4.7	3.7	3.9	96	68	89	C	NW 1	NW 2	10	4	4	.	Horizont ≡
23	57.9	**58.2**	57.6	− 1.0	− 0.6	− 3.8	− 4.0	− 0.4	3.8	3.7	3.0	88	85	87	NW 2	N 2	NE 2	6	8	4	.	⌙
24	56.5	53.7	49.6	− 4.6	− 3.0	− 4.8	− 5.2	− 3.0	2.8	2.7	2.8	86	74	88	N 1	SE 1	S 2	4	2	3	.	⌙
25	40.8	37.2	35.0	− 9.2	− 2.9	− 5.8	**−10.2**	− 2.8	**2.0**	2.2	2.6	91	59	87	C	S 2	S 2	0	2	6	.	Thal ≡
26	31.0	**27.1**	29.7	− 1.8	0.5	0.8	− 6.2	0.8	3.6	4.2	4.0	90	89	82	S 3	S 3	S 1	6	8	10	.	✳ 9—12a u. 10½p
27	35.1	39.5	34.5	− 0.6	2.6	1.2	− 0.8	2.8	4.1	3.8	4.6	92	69	92	S 2	S 2	SW 3	8	8	8	6.3	●0 ✳0 6p, n
28	36.7	44.4	48.1	4.6	3.4	2.4	2.2	4.6	3.6	4.1	4.5	56	70	82	W 4	W 4	SW 2	8	8	2	2.4	● ✳ n, a (● böen)
29	42.2	40.1	35.7	0.8	4.2	5.4	0.5	5.8	4.8	5.8	5.3	98	93	78	S 3	S 1	S 1	10+	10	10	.	
30	32.0	34.7	38.5	5.8	4.6	0.6	0.6	7.2	5.0	5.3	4.6	73	84	96	S 2	S 1	S 1	10	8	2	2.0	● a
31	36.9	34.9	33.2	0.4	4.2	0.4	0.2	4.4	4.4	4.3	4.0	92	70	85	S 1	S 1	C	2	1	0	0.9	
Mittel	743.6	743.8	744.1	− 0.6	1.8	− 0.2	− 1.6	2.3	4.1	4.3	4.2	90	80	90	1.0	1.2	1.0	6.2	5.9	5.1	32.0	

Februar. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	**731.3**	732.7	736.1	1.6	2.2	1.8	− 0.2	2.4	3.8	4.5	4.7	75	84	90	C	C	S 1	6	10	8	.	Thal ≡, ⌙
2	36.2	35.6	35.8	1.8	6.3	6.2	1.4	6.8	4.3	5.0	4.8	82	69	67	S 1	S 1	S 3	8	6	0	.	
3	38.4	42.0	43.6	3.6	7.4	3.2	3.0	7.6	4.6	4.3	5.0	77	57	87	S 2	S 3	S 2	2	6	1	.	
4	44.1	45.9	48.4	2.2	6.2	3.8	2.0	6.8	4.9	4.6	5.0	91	65	83	S 1	S 3	SW 1	5	6	10	.	●0 öfter p, Horizont ≡
5	50.6	52.1	51.6	3.2	6.2	0.6	0.4	6.8	5.0	5.2	4.6	87	74	96	C	C	C	7	2	0	0.3	∞2
6	51.2	51.4	51.2	0.6	1.6	0.0	0.0	1.8	4.4	4.0	3.9	92	78	85	C	NE 2	E 1	8	8	8	.	Horizont ≡2
7	50.0	48.2	47.4	− 1.8	0.2	− 0.8	**− 2.0**	0.4	**3.4**	4.0	3.8	86	85	88	SE 2	SE 2	SE 1	8	8	8	.	Horizont ∞
8	47.5	46.4	45.9	− 1.4	2.6	0.4	− 1.8	2.8	3.6	**3.4**	4.0	88	62	85	C	SE 1	C	8	6	8	.	✳ flocken 8—10p, Horizont ∞
9	44.5	44.1	43.9	1.2	3.4	2.6	0.2	3.8	4.1	4.9	5.0	82	83	91	C	S 1	S 1	8	8	8	1.0	
10	44.9	44.2	40.0	2.2	7.2	4.0	2.0	7.6	5.2	5.6	5.2	96	74	85	S 1	S 2	S 2	9	5	7	2.7	●0 n
11	38.3	39.8	46.4	6.2	10.2	3.8	3.4	**10.4**	5.4	6.8	4.8	76	73	80	SW 1	SW 3	SW 2	7	5	0	.	
12	47.1	45.2	42.4	1.4	9.4	3.0	0.8	10.0	4.3	4.7	4.5	85	54	79	SW 1	SW 2	S 1	0	1	2	.	⌙
13	42.2	44.2	45.6	1.2	6.7	2.4	0.6	7.2	4.5	5.1	4.9	91	70	89	C	S 1	C	1	5	6	.	⌙2
14	48.9	49.5	50.4	1.6	4.8	2.2	1.2	5.2	4.8	5.4	5.0	93	84	93	C	C	C	8	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
15	50.8	49.9	49.1	1.3	4.2	2.4	1.0	4.6	4.8	5.2	4.9	96	84	89	S 1	S 2	S 1	10	8	6	.	≡ a
16	48.3	49.6	52.0	1.4	2.5	4.0	1.2	4.0	4.5	5.4	5.9	89	98	97	SW 1	W 1	N 1	6	7+	8+	.	● 1. 2. 3., Thal ≡
17	52.6	52.2	52.3	3.6	6.2	0.5	0.4	6.6	5.5	5.0	4.3	93	71	90	N 1	N 1	C	10	6	5	**5.0**	
18	50.3	48.2	45.9	− 1.6	2.6	1.0	− 1.8	2.8	3.7	4.1	4.0	92	74	81	C	C	C	8	5	2	.	⌙
19	45.3	46.2	48.0	1.2	1.5	1.0	0.8	1.6	3.9	4.7	4.6	78	93	92	C	C	C	10	10+	10	.	✳0 a von 8a an, Thal ≡
20	49.5	50.8	52.4	− 0.2	4.8	1.0	− 0.8	5.2	4.2	5.0	4.4	92	78	89	S 1	S 1	SW 2	10	5	6	4.0	
21	53.2	54.4	54.8	1.6	4.8	5.6	1.2	5.0	4.8	6.0	6.4	93	94	94	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	9	.	●0 9—11a, 3p, ≡ 1.
22	53.8	52.1	55.1	6.6	9.6	7.2	5.4	10.2	5.4	**6.9**	5.4	74	78	72	SW 1	SW 2	NW 2	9	8	7	0.2	● 5p, 8p
23	57.5	58.4	**58.8**	4.2	6.2	4.8	3.8	6.4	4.6	4.8	4.8	74	67	74	NW 2	NW 3	NW 1	4	8	9	0.3	● 4p
24	57.5	56.6	56.6	4.6	8.6	5.2	4.4	9.0	5.5	4.3	5.8	87	**51**	87	W 1	W 1	NW 2	8	0	7	0.5	
25	56.6	56.4	56.4	5.0	8.4	4.6	4.2	8.8	5.9	5.3	5.4	90	65	86	NW 1	NW 2	NW 1	7	5	3	.	
26	56.9	57.4	57.0	2.3	5.8	0.8	0.8	6.0	4.4	4.1	4.3	80	60	89	NW 2	NW 2	C	8	8	0	.	
27	53.8	51.8	50.0	− 0.2	4.4	4.2	− 0.6	4.6	4.0	4.6	5.5	89	74	89	S 1	SW 2	NW 1	1	10	7	.	≡, ⌙
28	49.5	50.6	49.0	4.4	5.6	3.6	3.4	5.8	5.0	5.3	4.7	80	79	80	NW 2	NW 2	NW 2	4	8	8	1.3	● böen 1. 2.
Mittel	748.2	748.4	748.8	2.1	5.3	2.8	1.2	5.7	4.6	4.9	4.8	86	74	86	0.9	1.5	1.1	6.7	6.6	5.8	15.3	

März. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.6	750.5	753.7	2.8	5.4	1.2	1.2	5.8	5.0	3.5	3.9	89	52	78	NW 2	N 1	N 1	10	5	0	.	
2	50.6	57.0	58.9	− 2.0	2.2	− 0.3	− 2.4	2.4	3.5	3.3	3.6	88	61	79	C	NE 1	NE 1	0	3	0	.	⌙²
3	59.7	61.0	62.0	− 0.8	5.6	0.0	− 1.2	5.8	3.5	3.8	3.4	81	57	74	C	C	C	6	0	0	.	Thal ≡
4	61.3	**62.1**	59.1	− 3.4	5.4	0.6	− 3.8	5.6	2.7	2.9	3.1	76	43	64	C	C	C	0	0	0	.	⌙², Thal ≡
5	57.4	53.2	46.9	− 3.8	8.2	1.2	− 4.2	8.8	2.7	2.0	4.4	76	**25**	89	C	C	C	0	2	7	.	⌙²
6	35.6	30.7	32.8	1.2	1.8	− 0.2	− 0.4	2.0	4.5	4.1	4.1	91	78	90	NW 3	NW 3	W 1	7	10⁺	10⁺	.	✳² Böe 6½ª, ✳ a, n
7	34.9	32.7	31.3	− 1.2	− 1.2	− 3.4	− 3.8	− 0.4	3.9	3.9	3.1	92	92	89	C	NW 2	N 1	10	8	9	2.7	✳ flocken a, p, n
8	31.7	34.5	38.0	− 5.4	− 1.4	− 4.8	− 5.7	− 1.3	2.7	3.5	2.8	90	84	88	NE 1	NE 2	N 1	8	8	2	3.3	
9	39.4	40.1	39.6	− 7.2	− 1.9	− 5.2	− 7.6	− 1.9	2.3	3.3	2.5	90	82	83	NW 1	NE 2	NE 1	1	8	0	.	✳⁰ böen 1. 2.
10	36.2	33.0	33.2	− 6.4	− 2.2	− 4.2	− 6.8	− 1.4	2.3	2.0	2.4	84	51	73	NE 1	NE 3	NE 3	1	4	1	0.1	✳ flocken 1. 2.
11	31.6	28.1	**22.0**	− 6.4	− 2.8	− 2.2	− 6.7	− 2.2	2.3	2.6	3.7	84	70	96	C	W 1	SW 2	6	8⁺	10⁺	0.2	✳ flocken 1. 2. 3., ✳ (8 cm hoch) n,
12	26.3	31.3	35.4	− 7.6	− 4.6	− 6.8	− 9.6	− 4.2	2.1	2.6	2.1	83	81	78	NW 1	NW 2	NW 2	1	5	0	3.8	[Horizort ≡²
13	35.4	38.4	40.4	− 6.2	− 2.7	− 4.8	− 8.8	− 2.4	2.5	2.9	2.4	90	77	76	S 2	NW 2	NW 1	10⁺	5	6	0.9	✳ a, ✳ schauer 9ª, Horizont ≡
14	36.5	34.3	32.4	− 5.2	0.4	− 0.6	− 5.6	0.6	2.9	4.4	4.1	96	92	92	SW 1	SW 1	C	10⁺	7	10	3.6	✳ n, ✳ öfter am Tage
15	34.2	33.5	32.6	− 4.6	− 0.4	− 5.6	− 5.8	− 0.2	2.6	3.0	2.7	81	68	90	C	NE 1	NW 1	10	6	8	**7.1**	✳⁰ flocken n
16	31.6	33.0	35.7	− 8.0	− 3.8	− 8.4	− 8.7	− 3.4	2.2	2.6	1.9	88	78	82	C	C	C	6	6	0	.	✳⁰ flocken
17	37.2	38.1	40.1	− 8.0	2.6	− 3.3	− 8.8	3.2	2.0	3.9	2.8	83	70	78	S 1	S 1	C	3	0	0	.	Thal ≡²
18	40.5	41.0	41.5	− 7.2	4.2	2.8	− 7.6	4.8	2.0	2.8	4.8	78	46	86	C	C	SE 1	1	8	9	.	Horizont ≡²
19	41.3	41.0	39.9	0.6	5.8	1.6	0.0	6.2	4.4	4.6	4.5	92	67	87	C	E 1	C	3	5	7	.	
20	38.3	36.8	36.5	0.7	1.4	− 0.6	− 0.8	1.6	4.5	4.0	3.6	92	80	81	NE 1	E 1	C	8	10	6	.	⌙, Horizont ≡²
21	36.3	38.4	41.9	− 1.2	1.2	− 2.2	− 2.2	1.4	3.5	3.9	3.6	84	78	92	E 1	SE 3	E 2	9	6	6	.	⊣⊢ 1. 2., ✳ 5ᵖ, Horizont ≡²
22	46.7	49.8	51.6	− 8.1	− 2.6	− 6.3	− 8.8	− 2.4	1.8	2.6	2.0	74	68	74	NE 2	E 3	E 1	0	0	0	0.2	
23	51.6	48.8	46.0	−10.2	− 1.8	− 6.2	**−11.0**	2.0	**1.2**	2.2	2.2	60	56	79	C	NE 2	C	0	0	0	.	⌙
24	41.6	35.9	34.1	− 9.4	5.6	0.0	− 9.8	6.2	1.7	1.8	3.7	78	27	81	S 1	SW 2	W 2	1	2	6	.	⌙, Thal ≡²
25	34.5	33.8	29.4	− 0.9	3.2	− 0.9	− 1.6	3.8	3.6	3.0	3.8	82	52	88	W 1	W 2	SW 2	6	6	3	0.4	✳ n (5 mm hoch), ✳ böen 1. 2.
26	23.2	22.6	25.0	− 1.2	2.2	0.8	− 1.8	2.4	3.5	4.3	3.9	84	80	80	SW 3	S 2	S 1	6	8	7	0.1	✳ böe 9ª
27	27.7	29.7	34.7	− 1.4	2.6	− 0.4	− 2.0	2.8	3.3	3.8	3.9	80	69	89	SW 1	S 1	NW 1	6	8	4	1.0	✳ böen 1. 2.
28	40.0	42.4	46.8	− 2.6	4.8	− 0.6	− 3.2	5.2	3.2	2.7	3.7	85	42	85	C	NW 3	W 2	3	8	7	0.5	✳ böen von 2½ᵖ an.
29	48.5	49.8	49.5	− 1.4	3.2	− 2.0	− 2.1	3.6	3.7	4.0	3.5	90	70	88	W 1	NW 2	C	6	6	0	3.8	✳ n (4 cm hoch), ✳ böen a
30	46.4	42.8	40.3	− 1.8	7.2	3.2	− 2.0	7.6	2.9	3.2	4.0	72	42	70	SE 1	S 2	S 1	1	2	6	0.9	⌙
31	39.4	41.2	44.6	2.4	10.6	5.8	2.1	**12.9**	5.1	**7.6**	5.4	93	80	79	S 1	SW 2	C	8	5	2	1.4	●⁰ n
Mittel	740.1	740.2	740.5	− 3.7	1.9	− 1.7	− 4.5	2.4	3.0	3.4	3.4	84	65	82	0.8	1.6	0.9	4.8	5.1	4.1	30.0	

April. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	748.7	750.6	751.6	1.2	9.4	2.4	0.8	12.8	4.4	**3.1**	4.3	89	34	79	C	NE 1	C	0	0	0	.	
2	51.2	49.4	48.5	− 1.8	12.4	6.2	− **2.2**	16.6	3.4	4.0	3.8	84	38	53	C	C	C	0	3	0	.	⌙, Horizont ∞
3	48.8	48.4	48.5	− 1.2	14.4	6.6	− 1.6	19.8	3.6	4.3	5.8	86	36	30	C	C	C	0	0	0	.	⌙, Thal ≡²
4	48.3	47.8	47.6	2.8	12.8	6.2	0.2	14.4	4.1	5.8	4.8	72	53	67	C	N 2	C	8	5	2	.	
5	49.9	50.4	49.9	0.4	10.8	7.2	0.0	13.0	4.5	5.4	5.3	96	56	70	C	C	C	10	2	3	.	≡²
6	49.3	49.9	51.2	4.8	5.2	4.2	3.8	6.0	5.4	6.0	5.8	84	90	93	C	NW 2	NW 3	8	10⁺	10⁺	.	seit 8ª regnerisch
7	54.1	56.3	**58.2**	3.2	5.8	0.8	0.6	6.2	5.2	4.6	4.3	90	67	89	N 2	NE 2	C	8	7	0	**3.5**	● n
8	57.2	55.8	54.2	0.4	6.2	1.6	− 1.4	7.8	4.2	3.6	4.3	89	50	84	C	SE 1	SE 1	6	8	7	.	⌙, Horizont ∞²
9	53.7	50.9	47.9	− 0.6	8.8	4.6	− 1.8	9.6	3.7	3.4	4.9	85	41	78	C	C	C	0	0	3	.	⌙²
10	45.2	44.1	46.3	3.4	6.2	2.6	2.6	6.8	5.1	4.2	4.9	87	59	89	N 1	N 4	N 4	8	8	8	1.5	● n, ● böen 1. 2. 3., ⎓
11	48.4	49.1	47.3	2.4	6.2	1.8	1.6	6.4	5.2	5.2	4.7	94	74	90	N 1	NW 2	C	9	8	4	1.5	
12	44.1	43.7	43.3	2.2	5.4	0.8	0.8	6.0	4.2	5.3	4.1	79	78	85	C	NW 1	C	10	8	0	.	△, dann ●⁰ 8ª, Horizont ≡²
13	43.1	41.1	40.2	− 1.4	9.8	4.2	− 1.8	10.6	3.8	5.4	4.6	92	59	74	C	C	C	0	6	0	0.2	⌙²
14	39.9	39.2	40.2	2.2	10.4	6.2	2.0	12.2	4.4	4.7	5.2	82	50	74	C	C	C	8	8	5	.	
15	39.9	40.3	41.4	3.4	13.6	8.8	2.9	14.3	4.9	4.8	**6.6**	83	41	78	C	S 1	C	2	6	7	.	Thal ≡²
16	40.8	43.1	45.6	7.6	8.8	5.4	5.2	10.6	6.3	6.5	5.9	80	77	87	SW 1	W 2	C	S	8	5	.	●⁰ öfter p, ≡²
17	46.4	46.1	44.8	2.4	14.2	6.6	2.2	17.8	5.3	4.4	5.8	96	36	80	C	S 1	C	0	3	0	0.2	⌙, Thal ≡²
18	43.8	41.4	41.2	3.2	18.8	12.0	3.0	**22.6**	5.3	5.6	5.3	96	34	51	C	S 1	C	0	3	0	.	⌙, Thal ≡²
19	41.2	39.6	41.7	7.4	18.4	9.8	7.2	20.0	5.1	5.8	3.4	66	37	38	C	E 2	C	1	1	0	.	⌙, Thal ≡²
20	43.0	44.6	46.2	4.2	11.2	5.2	4.0	14.8	4.2	3.9	3.8	68	39	57	C	NE 2	C	0	4	1	.	
21	46.9	46.7	46.5	2.0	7.8	3.8	1.8	9.6	4.3	3.8	4.8	80	48	80	N 1	N 2	N 1	8	7	6	.	
22	45.8	44.5	41.4	2.5	4.2	2.6	2.3	5.1	4.7	5.2	4.4	84	85	79	N 1	N 2	N 1	8	8⁺	8	0.4	●⁰ n, ● böen 1. 2.
23	38.9	37.5	37.7	− 1.1	6.8	4.8	− 1.6	8.0	3.4	4.3	5.2	80	59	81	N 1	SE 1	SE 1	8	8	6	2.6	
24	36.0	32.7	31.9	3.4	14.2	8.6	2.8	15.6	4.9	5.9	6.2	83	49	74	N 1	SE 2	C	3	6	3	.	⌙, Thal ≡
25	34.8	37.3	39.0	3.6	8.8	4.6	3.4	9.6	4.9	5.2	5.5	83	62	87	C	S 1	C	10⁺	8	8	3.1	● n, Thal ≡
26	40.3	40.2	40.3	2.2	14.6	6.6	2.0	17.8	5.0	4.7	4.7	93	39	65	S 1	SW 1	C	0	6	0	.	⌙, Thal ≡
27	39.8	37.3	36.4	2.8	17.8	11.2	2.2	18.6	4.5	4.0	5.4	79	**26**	54	C	S 2	E 1	0	2	4	.	⌙
28	35.3	32.6	31.7	7.2	16.8	10.6	5.8	21.4	5.2	5.5	4.5	69	39	46	NE 1	SE 2	E 3	1	5	2	.	
29	31.6	**31.2**	34.3	8.2	18.2	8.0	6.3	19.3	5.7	5.8	4.9	70	37	62	N 1	E 3	NE 2	0	5	0	.	
30	35.7	34.9	36.6	3.4	13.2	5.8	2.4	15.6	3.6	4.2	5.4	62	37	79	C	NW 3	C	0	4	0	.	
Mittel	744.1	743.6	743.7	2.7	11.0	5.7	1.8	13.0	4.6	4.8	5.0	83	51	72	0.4	1.4	0.6	4.1	5.2	3.1	13.0	

Mai. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	736.2	733.9	734.4	2.9	16.4	9.4	1.3	18.7	5.0	8.6	6.7	88	61	76	C	N 2	C	0	2	0	.	⊃ 2
2	34.9	35.5	36.1	3.4	9.4	5.4	2.2	10.8	5.0	4.5	4.2	85	51	63	N 1	NW 3	C	0	0	3	.	∞
3	36.0	36.8	37.6	5.2	9.8	5.8	2.8	10.2	**3.6**	5.0	4.0	54	56	58	SW 1	W 1	W 1	6	6	6	.	● tropfen 10a
4	37.6	37.4	37.5	6.2	13.6	9.2	4.2	16.2	4.5	8.2	6.2	63	71	71	C	C	C	8	8	5	.	● tropfen 11a
5	37.7	37.4	38.1	7.6	18.8	11.6	6.2	19.8	6.3	7.5	6.6	80	47	64	N 1	E 3	C	3	5	4	.	Thal ≡2
6	38.9	39.6	39.7	9.6	19.2	12.8	7.8	21.6	6.0	5.3	5.8	67	**32**	53	NE 1	E 3	C	2	1	0	.	Thal ≡
7	39.7	38.0	37.1	6.2	19.6	13.1	6.0	22.2	5.0	5.7	5.1	71	34	45	C	C	C	0	6	0	.	⊃
8	35.9	34.8	34.3	9.3	20.4	14.2	8.2	23.1	5.7	7.5	8.6	65	42	72	C	S 2	C	4	6	5	.	●0 10a, ● schauer 3p, 5p, Thal ≡2
9	33.9	**31.2**	34.2	10.6	21.6	11.2	9.4	22.4	7.8	9.8	6.8	83	51	68	C	C	S 1	1	7	7	0.3	⊂ ●2 △2¼p, ⊂ ●2 6¼p, Thal ≡2
10	35.8	36.1	36.8	8.2	15.2	5.2	6.6	16.4	6.9	5.1	6.0	85	40	90	S 1	NW 1	C	6	8	10+	8.9	● 7p bis n
11	37.3	39.5	43.9	4.2	9.6	4.2	**1.2**	11.2	6.1	8.8	5.2	98	99	84	S 1	W 3	W 2	10+	8	3	**18.8**	● n, ⊂ ●2 △12¼p, 2¼p
12	44.9	45.5	45.6	4.2	9.6	8.6	1.4	11.3	5.6	5.9	8.1	90	66	98	S 1	SW 2	SW 1	4	7	10+	6.9	●0 2. 3.
13	47.0	47.2	46.8	9.6	19.4	13.8	7.8	21.6	8.7	9.5	9.9	98	56	85	S 1	SW 1	C	4	2	0	3.8	
14	46.2	45.3	45.0	11.1	21.6	16.0	10.8	25.4	8.9	8.4	10.3	90	44	76	C	C	C	0	0	0	.	⊃2, Thal ≡2
15	45.9	45.7	47.5	10.8	25.6	18.2	10.0	**29.6**	8.4	8.6	7.7	89	36	50	C	C	C	0	0	0	.	⊃2, Thal ≡2
16	47.4	46.4	47.2	11.2	24.8	16.2	10.4	29.4	8.3	9.0	10.8	84	43	79	C	C	C	0	0	0	.	⊃2, Thal ≡2
17	48.6	**49.2**	48.5	11.4	18.6	11.8	10.6	20.4	8.6	6.2	6.7	86	39	65	NW 1	NW 2	NW 1	2	6	1	.	
18	47.6	45.6	42.2	6.8	15.2	11.2	6.2	17.8	6.1	5.3	5.4	82	41	54	C	NW 1	W 3	0	10	8	.	Thal ≡
19	39.5	38.8	39.6	7.6	11.6	6.8	6.4	12.6	6.0	9.2	6.6	77	91	90	SW 2	W 3	W 3	10	10+	7	1.1	● n, ●0 böen seit 8a öfter
20	40.2	40.9	43.2	5.8	12.2	5.6	4.2	12.8	5.6	4.4	4.9	82	41	73	NW 2	NW 2	C	8+	7	0	.	
21	45.3	46.6	47.6	5.2	12.4	7.0	1.4	16.6	4.7	4.2	5.5	71	40	74	C	NW 2	C	8	5	5	2.2	
22	48.4	48.6	48.3	2.8	14.6	11.6	**1.2**	18.8	4.9	5.4	5.4	88	44	53	C	C	C	1	8	3	.	⌊, Thal ≡2
23	47.6	45.4	45.1	6.6	21.8	17.2	6.3	22.3	5.9	3.9	7.6	81	36	52	C	C	C	1	8	9	.	Thal ≡2
24	44.9	45.5	46.3	13.6	21.6	16.1	12.2	24.6	8.7	8.4	9.3	75	44	68	C	W 2	C	4	5	0	.	∞2
25	46.2	43.3	42.2	10.3	23.2	17.0	9.4	27.8	8.5	7.7	7.9	92	36	55	C	C	C	0	5	1	.	⊃, Thal ≡2
26	39.1	36.4	39.0	14.4	26.4	14.6	12.2	29.4	9.5	9.0	11.1	78	36	90	C	SW 2	SW 1	1	6	8+	.	⊃
27	39.7	41.7	45.6	14.2	19.6	12.2	11.4	23.4	11.0	10.5	7.8	92	61	74	SW 1	SW 1	NW 3	8	8	8	.	
28	47.0	47.0	46.5	9.6	18.3	11.2	8.4	20.2	7.2	7.2	7.4	82	46	74	NW 1	NW 1	C	8	4	0	3.1	
29	47.3	46.1	45.6	9.2	21.8	17.2	8.2	27.8	7.3	7.4	9.4	84	39	64	C	C	C	0	3	1	.	⊃, Thal ≡2
30	46.0	45.4	46.4	15.2	21.6	15.6	13.8	26.2	10.8	9.5	**11.2**	84	50	85	C	NW 2	N 1	3	10	8	.	⊂ 12–4p, ⊃2 1.
31	47.2	47.1	46.4	12.6	17.0	15.4	12.2	20.8	9.6	10.4	9.4	89	72	72	N 1	N 2	C	8	8	8	3.8	● n, Thal ≡
Mittel	742.2	741.9	742.4	8.6	17.8	11.8	7.1	20.4	7.0	7.3	7.3	82	50	70	0.5	1.3	0.6	3.6	5.4	4.0	48.9	

Juni. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	746.1	744.7	744.8	14.8	24.6	17.2	13.4	29.6	10.6	8.9	8.3	85	39	57	C	N 1	C	6	3	0	.	
2	44.4	44.3	45.5	13.8	26.8	18.2	13.2	31.7	8.6	7.8	10.5	73	30	67	C	C	NW 1	2	4	1	.	⊃, Thal ≡
3	45.7	45.0	45.3	14.2	28.2	18.2	13.6	32.0	10.3	9.1	10.2	86	32	65	C	NE 3	C	4	2	0	.	
4	44.7	43.2	41.7	16.8	27.8	19.2	14.2	34.4	9.1	8.1	9.2	64	29	55	N 1	C	C	0	3	0	.	⊃
5	39.8	37.3	36.6	16.6	27.2	17.4	14.5	28.6	8.3	8.5	5.4	59	32	37	C	N 2	C	0	1	0	.	
6	36.5	36.1	36.8	12.8	23.2	14.5	10.6	26.8	6.5	**4.6**	7.7	59	**22**	62	C	N 3	C	0	0	0	.	
7	37.3	**35.8**	36.6	10.5	24.2	18.4	9.8	27.2	7.4	6.5	8.9	79	29	57	C	C	C	0	2	6	.	⊃, Thal ≡2
8	38.1	38.4	38.8	13.6	22.8	15.2	12.8	25.8	9.7	10.1	**12.2**	85	50	94	C	C	C	8	8	2	.	⊤ 5–7p, Thal ≡2
9	39.2	40.7	41.3	14.8	17.6	14.4	12.5	20.3	11.1	10.8	10.2	89	72	84	SW 1	NW 1	C	7	7	4	4.6	● tropfen 12p
10	41.2	41.2	41.2	12.8	15.3	14.0	10.2	16.4	10.2	12.1	10.6	94	93	90	C	S 1	C	10	10+	10	0.9	●0 n, regnerisch 12a bis 3.
11	41.5	42.8	44.4	13.4	14.8	12.5	12.0	16.0	10.9	9.3	8.9	96	74	83	C	NW 1	C	10	8	6	4.9	●0 8a
12	45.8	47.9	48.6	10.4	12.4	12.4	9.2	13.2	8.7	8.1	7.6	93	76	71	NW 1	N 2	C	8	7	0	0.8	● n
13	51.0	**51.4**	51.2	9.1	16.6	12.8	6.4	20.2	7.6	8.2	9.2	89	58	85	C	NW 2	C	0	9	0	.	⊃2
14	51.0	49.9	48.2	9.2	20.4	15.2	7.6	25.0	8.4	10.1	10.1	98	56	78	C	NW 1	C	10	8	3	.	⊃2, ≡2
15	45.1	41.1	37.5	11.6	23.8	19.8	10.2	27.8	7.7	9.1	10.6	76	41	61	C	C	C	1	8	9	.	⊃2, Thal ≡
16	37.8	38.7	41.4	14.2	19.0	12.4	12.0	22.6	10.4	7.3	6.3	87	45	59	C	S 2	C	8	7	0	0.2	⊃, Thal ≡, ●0 7½a
17	42.8	42.1	43.2	7.4	17.8	7.8	5.3	18.9	6.4	5.7	7.6	83	37	96	C	SW 1	C	0	4	2	.	⊃, Thal ≡2, ● tropfen 10a,
18	43.5	43.4	41.9	6.2	17.2	9.8	**5.0**	20.6	7.1	6.3	7.6	100	43	84	C	C	C	10	8	0	**5.0**	⊃, ≡2 [● 4p, 6½p
19	41.1	40.1	40.7	8.2	18.6	13.2	6.2	19.4	7.2	6.2	6.7	89	39	60	C	NW 2	C	0	7	5	.	⊃2, Thal ≡2
20	41.8	42.2	43.7	9.2	19.2	14.2	7.8	22.6	7.5	6.1	7.4	87	37	61	C	NW 2	C	8	4	8	.	⊃, Thal ≡
21	43.9	42.2	41.0	10.2	16.8	13.4	9.0	18.4	8.8	10.5	9.6	95	74	85	C	SW 3	C	8	8+	8	.	⊃, Thal ≡, bölg a. ●sch. 2p, *)
22	40.6	42.1	44.6	12.2	15.4	13.2	12.0	17.2	10.2	10.1	10.5	97	78	94	C	C	C	10+	10	4	3.5	⊂ ● 10½a–1½p, ● böen 3.
23	46.1	46.0	46.3	9.6	19.2	13.2	7.4	20.8	8.4	8.5	9.5	95	51	85	C	W 2	C	7	8	0	4.8	⊃2, Thal ≡2
24	46.1	44.7	44.0	11.0	20.6	13.4	10.2	22.6	9.0	9.4	10.7	92	52	94	C	C	C	2	8	2	.	⊃⊃, Thal ≡
25	44.1	41.8	40.6	10.6	27.7	18.2	9.4	29.0	8.8	7.9	9.3	93	28	60	C	C	C	0	4	2	.	⊃2, Thal ≡2, ● 11½p bis n
26	41.4	42.7	44.4	14.6	22.4	14.0	13.2	24.8	12.1	7.5	10.3	98	37	87	C	SW 2	C	10+	7	1	4.9	
27	45.4	45.8	46.2	13.1	20.8	15.8	11.2	24.6	9.0	8.3	10.3	81	46	77	C	S 2	NW 1	6	7	2	.	⊃⊃, Thal ≡2
28	46.9	46.7	47.4	12.2	25.2	17.1	11.0	30.3	9.3	9.1	10.3	89	38	71	C	SW 1	C	0	3	0	.	⊃⊃, Thal ≡2
29	47.8	46.6	46.2	14.6	28.2	21.6	12.2	32.8	10.3	11.0	11.6	84	39	61	C	E 1	C	0	2	1	.	⊃⊃, Thal ≡2
30	46.8	45.9	46.4	18.6	30.2	20.8	17.0	**34.8**	11.7	8.5	9.7	73	27	53	C	SE 2	C	0	0	0	.	
Mittel	743.4	743.0	743.2	12.2	21.5	15.2	10.6	24.5	9.0	8.5	9.2	86	47	72	0.1	1.2	0.1	4.5	5.6	2.5	29.6	

*) 5–8p

Juli. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.3	746.3	746.5	16.6	30.3	21.2	15.6	34.8	10.3	8.1	14.0	73	**25**	75	C	C	C	0	2	4	.	Thal ≡
2	**47.5**	46.1	46.0	16.6	27.8	21.4	15.2	**37.0**	12.6	10.9	16.2	90	39	86	C	NE 1	C	2	4	0	.	⌓, Thal ≡²
3	45.4	44.4	44.0	17.4	30.4	20.6	15.8	34.2	10.7	9.7	13.5	72	30	74	C	C	C	1	4	1	.	Thal ≡
4	43.1	41.0	42.2	17.0	30.2	21.8	16.6	36.8	10.9	11.1	13.5	76	35	70	C	S 2	C	2	5	8	.	⌓, Thal ≡²
5	43.3	42.8	41.9	20.2	24.8	20.2	18.4	31.2	13.7	12.5	13.4	78	54	76	C	C	C	4	6	2	.	
6	41.9	39.8	39.5	17.2	23.2	19.0	17.0	27.8	14.6	16.1	15.1	100	76	92	C	S 2	C	10⁺	8	9⁺	3.0	●² 3½ª, ● 6ᵖ, ◹ 3ª, 8–10ᵖ
7	40.4	41.2	43.0	17.2	23.6	15.8	15.6	26.0	14.0	10.7	11.9	96	50	89	SW 1	SW 2	C	6	6	6	8.1	◹ ●² 7½–9¾ᵖ, ≡
8	43.7	43.0	43.3	15.2	25.3	18.2	12.2	28.8	11.2	13.5	13.1	87	57	84	S 1	S 1	C	0	6	6	9.1	◹ ●² 8¾–9ᵖ
9	42.0	40.4	42.3	15.8	24.8	18.4	15.2	26.2	12.9	**17.2**	10.9	97	74	69	C	SW 1	C	10	5	0	7.2	● 5½–7½ª, ●² △ 12–12¼ᵖ,
10	42.5	41.0	41.4	15.4	24.2	17.2	14.8	24.6	10.0	10.7	11.4	77	48	78	C	S 1	C	2	8	8	7.9	● tropfen 6ᵖ [◹ 5½–8ª, 12–12¾ᵖ
11	41.6	41.5	38.7	14.2	20.8	18.0	13.2	22.0	10.4	10.0	12.0	87	54	78	S 1	SW 2	SW 2	4	7	7	.	● tropfen öfter p
12	39.8	38.8	36.0	15.6	23.6	19.4	14.4	25.2	11.2	9.2	13.3	85	42	79	SW 1	SW 3	SW 1	8	8	5	.	● schauer 11ᵖ
13	36.9	39.5	40.4	18.6	17.8	15.4	15.2	18.6	14.1	13.0	11.6	88	86	89	SW 2	SW 2	C	3	10⁺	5	3.0	● 1. 2. bis 6ᵖ, ⌓ 3.
14	40.7	39.4	38.1	13.8	20.2	15.2	13.0	23.8	11.2	10.4	11.5	96	58	89	SW 1	S 2	S 1	8	8	8	5.2	● böen 1. 2., Thal ≡
15	39.1	39.4	40.9	12.2	18.4	12.2	11.8	20.8	9.8	8.7	9.1	94	55	87	SW 1	SW 3	S 1	6	6	3	.	● böen 1. 2.
16	41.3	43.8	45.7	9.9	11.2	12.2	9.2	12.6	8.5	8.2	7.4	94	83	70	S 1	S 1	S 2	6	8⁺	7	3.1	● n, ● böen von 10ª an öfter
17	44.1	42.9	41.4	11.4	12.6	11.6	8.6	13.2	7.6	9.8	9.8	76	91	97	SW 2	SW 2	S 1	8	8⁺	8	2.1	● 1. 2.
18	38.1	37.6	38.5	10.2	11.2	11.0	9.4	12.6	8.3	8.8	8.1	90	89	82	S 1	NW 3	W 1	8	8⁺	8	**16.0**	●² n, ●² 1–1½ᵖ
19	38.6	38.2	37.9	9.6	16.8	12.6	**7.8**	18.4	7.7	7.8	9.3	87	55	87	S 1	SW 1	C	8	8	8	5.0	● tropfen öfter p
20	38.8	39.0	38.5	10.6	20.2	14.2	9.2	22.8	8.6	8.7	9.4	91	49	78	C	SW 1	C	8	8	5	.	
21	**35.6**	36.2	39.0	13.4	19.6	13.4	12.3	21.7	10.7	11.9	9.4	94	70	82	C	SW 2	C	10⁺	8	3	1.8	● n bis 8½ª, ● böen 1. 2.
22	38.6	40.1	40.8	12.8	18.4	11.8	11.8	21.2	9.1	11.5	8.3	83	73	81	S 2	S 2	C	8	5	5	1.0	● schauer 1ᵖ, 4ᵖ
23	42.6	42.0	42.0	10.8	18.8	11.6	9.6	21.0	8.3	**7.1**	9.2	87	45	91	SW 1	SW 3	C	8	7	3	0.9	●⁰ 11ª, 9ᵖ
24	40.7	39.0	39.0	11.6	17.1	13.2	10.2	19.0	9.4	10.3	10.5	94	71	94	SW 1	SW 2	C	8	8	8	0.8	◹ ● 2¾–3½ᵖ
25	40.7	42.3	43.8	12.4	14.9	12.0	11.3	16.2	10.0	10.7	9.4	94	85	91	C	S 1	C	8	8	8	3.2	◹ ● 4–7ᵖ
26	44.6	44.1	45.4	10.2	17.8	12.4	10.0	19.6	8.6	8.8	8.9	93	58	85	C	NW 1	C	1	10⁺	7	2.6	◹ ● 1½–2¼ᵖ, Thal ≡²
27	44.4	42.7	40.8	10.1	17.2	14.8	8.2	18.0	8.6	9.4	8.8	94	64	70	SW 1	SW 3	SW 3	8	8	8	4.2	● sch. 11ª, ●10ᵖ bis n, Thal ≡
28	38.6	38.2	38.8	10.2	15.2	12.8	9.6	16.2	9.0	10.5	9.5	97	82	87	SW 1	W 3	W 1	10⁺	10⁺	10⁺	6.1	● 1. 2. 3.
29	38.6	39.9	40.1	12.4	13.6	12.8	11.4	14.2	8.5	9.0	9.5	79	78	87	W 1	SW 1	C	9	8	7	7.1	● öfter a
30	39.5	38.6	38.5	10.8	20.2	15.2	10.2	22.6	9.2	10.7	10.7	95	61	91	C	S 1	C	4	7	10⁺	1.5	⌓, Thal ≡, ● 10ᵖ bis n
31	38.1	39.0	40.1	14.6	19.8	12.6	11.6	21.2	11.0	10.3	8.2	89	60	80	S 1	S 3	S 1	8	8	5	2.4	◹ 3¾–6ᵖ, ● 6¼ᵖ
Mittel	741.2	740.9	741.1	13.7	20.3	15.4	12.4	22.8	10.3	10.5	10.9	88	61	83	0.7	1.7	0.4	6.0	7.1	5.9	101.4	

August. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	741.5	743.0	744.8	12.2	19.6	15.0	11.4	21.8	9.6	9.6	10.5	91	56	83	S 2	W 2	C	8	8	2	.	∞, ●⁰ 11ᵖ bis n
2	46.6	46.9	47.3	12.4	19.4	14.2	10.3	21.4	8.9	7.5	9.1	85	45	76	C	S 2	C	8	8	8	1.0	● schauer 5ᵖ
3	47.2	46.3	46.7	12.6	17.6	14.0	11.4	19.0	9.6	10.0	11.1	89	67	94	C	NW 1	C	4	8	3	0.8	∞², ●² schauer 5½ᵖ
4	47.1	47.9	48.7	12.2	18.2	13.2	11.8	21.2	10.3	10.2	10.0	98	65	89	C	NW 1	C	8	7	0	1.5	● schauer 11½ª, Thal ≡²
5	48.1	46.8	45.1	10.4	21.9	17.2	9.4	22.8	9.3	9.6	11.6	99	50	80	C	S 1	S 2	10	8	10⁺	0.6	⌓², ≡², ● 9ᵖ bis n
6	44.6	43.3	40.0	15.2	19.8	17.6	14.2	21.2	12.0	12.1	**13.7**	93	70	92	C	S 2	S 1	10⁺	8	10⁺	0.1	●⁰ 10ᵖ bis n
7	37.9	39.3	43.4	15.2	15.8	12.5	12.4	20.0	12.6	9.7	10.0	98	73	94	S 1	NW 3	W 3	10	7	7	**8.0**	●⁰ schauer 1. 2. 3., ◹ in W u. SW
8	45.1	42.8	40.4	9.6	18.8	16.2	8.2	21.4	8.2	9.7	10.0	92	60	73	S 2	SW 3	SW 2	8	5	8	1.2	Thal ≡² [8–10ᵖ
9	36.6	**34.9**	35.2	14.2	15.8	12.2	12.0	16.2	9.8	11.4	10.1	82	85	96	S 3	S 3	SW 1	8	8	5	.	● 6½–11½ª, ◹ ● 3½–7ᵖ
10	36.0	36.2	37.5	9.5	16.4	10.2	9.3	18.5	7.8	**7.3**	8.2	88	52	89	SW 2	SW 2	C	4	5	0	7.6	⌓, Thal ≡
11	38.9	41.8	43.6	10.0	13.8	12.0	7.4	14.6	8.4	9.6	8.9	92	82	86	S 1	SW 2	SW 1	8	10⁺	3	2.0	● 5ª
12	45.2	48.1	48.6	9.6	17.4	14.6	9.2	19.8	8.4	7.4	9.9	95	51	81	S 2	W 2	C	3	6	0	.	
13	48.6	47.3	45.4	11.6	20.7	18.0	9.6	23.8	8.7	11.0	11.4	86	61	75	SW 1	C	C	4	2	0	.	⌓, Thal ≡
14	44.6	41.9	39.0	12.8	25.8	21.4	10.4	**29.2**	9.2	13.5	13.6	85	55	72	C	SW 1	C	0	0	3	.	⌓², Thal ≡², ◹ in SW von 8ᵖ
15	39.7	39.3	39.9	16.8	22.4	16.2	15.6	23.8	13.3	8.5	8.2	94	**42**	59	C	SW 3	SW 1	6	3	4	.	⌓² [an
16	39.7	40.9	43.4	10.6	14.8	12.6	10.0	17.4	8.8	10.3	9.8	93	83	91	SW 1	SW 2	W 2	4	8	6	.	● schauer 9ª, 11ª, 5ᵖ
17	46.0	48.1	48.6	11.0	14.6	10.6	10.2	16.8	8.8	7.5	8.6	90	60	91	W 1	NW 2	C	4	5	3	2.0	
18	49.2	48.8	49.2	7.2	21.2	16.6	**5.3**	24.1	**7.3**	8.2	9.8	96	44	69	C	S 1	C	0	8	7	.	⌓², Thal ≡
19	50.0	**50.3**	50.2	14.8	18.4	17.4	14.0	19.2	10.9	12.2	13.0	87	78	88	C	C	C	10	8	6	.	Thal ≡²
20	49.8	48.5	48.8	12.5	21.4	15.8	11.2	26.2	10.4	10.7	10.5	97	56	79	C	E 2	C	0	3	0	.	⌓², Thal ≡²
21	49.2	49.4	50.0	11.4	21.8	15.2	10.6	22.4	9.3	10.8	11.7	93	56	91	C	C	C	0	3	0	.	⌓², Thal ≡²
22	50.1	49.1	48.8	11.6	23.4	15.8	11.2	28.8	9.9	**14.0**	11.9	98	65	89	C	C	C	0	3	0	.	⌓², ≡² bis 7½ª
23	48.5	47.5	49.1	12.6	26.4	18.2	11.4	27.4	10.3	11.2	**13.7**	96	44	88	C	W 2	C	0	3	6	.	⌓², Thal ≡² bis 10ª
24	49.4	49.4	50.0	15.2	20.2	13.6	13.6	23.8	10.9	10.1	8.6	85	57	74	NW 1	NW 2	C	8	4	0	.	Horizont ∞²
25	49.9	48.9	48.6	10.4	22.6	13.6	8.4	28.1	8.1	9.9	8.5	87	49	73	C	E 1	C	0	0	0	.	
26	48.1	46.6	46.8	9.2	25.6	17.0	8.8	28.7	8.2	10.7	11.8	95	44	82	C	S 1	C	0	0	0	.	⌓², Thal ≡², ●⁰ 10ᵖ bis n
27	45.9	44.8	44.0	12.6	24.6	19.2	12.2	27.0	10.3	12.0	11.6	96	52	70	C	SW 1	SW 1	6	8	10	0.1	⌓, Thal ≡, ● 9ᵖ bis n
28	42.7	43.5	43.0	16.2	18.8	15.8	15.8	20.6	12.0	11.7	12.5	87	72	93	C	SW 1	C	8	8	8	0.5	● böen 6ᵖ bis n
29	40.8	38.9	41.9	14.4	20.6	15.2	14.0	21.2	11.2	9.9	10.9	93	54	85	S 1	NW 3	NW 2	8	5	8	1.2	● schauer 7½ª
30	43.0	42.9	42.8	13.6	19.4	15.4	13.2	20.8	10.8	11.5	11.3	94	68	87	C	S 1	C	8	8	2	0.2	
31	42.6	40.4	37.2	13.0	23.8	14.8	12.8	25.4	10.4	12.1	9.8	94	56	78	C	SW 2	C	6	3	0	.	⌓², Thal ≡
Mittel	744.9	744.6	744.8	12.3	20.0	15.2	11.1	22.3	9.8	10.3	10.7	92	60	82	0.6	1.6	0.5	5.2	5.5	3.8	26.8	

September. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30′. Nördliche Breite = 51° 19′. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	734.3	735.3	734.0	12.8	21.8	14.7	12.2	23.0	8.0	9.3	10.7	73	**47**	86	C	S 2	C	1	6	2	.	Thal ≡
2	32.2	30.4	32.5	13.6	21.5	13.2	13.0	22.8	10.5	10.5	8.5	92	55	75	C	S 3	S 1	8	8	5	.	● böe 11ª, ●⁰ 6ᵖ
3	33.4	36.6	38.6	13.8	17.4	12.2	12.2	18.6	8.5	7.4	7.1	72	51	67	SW 3	SW 4	C	8	7	0	0.7	● schauer 9ª
4	38.7	36.5	38.0	12.8	21.2	11.2	11.0	22.4	8.9	9.5	8.7	82	51	88	SW 1	S 3	S 2	8	8	8	0.4	● böen 3—4ᵖ, 8½ᵖ
5	39.5	39.4	39.8	8.2	16.2	9.2	8.0	16.7	7.7	7.2	7.5	94	53	87	C	SW 1	C	0	6	0	2.1	⌓², Thal ≡²
6	42.3	43.3	43.1	4.8	15.2	11.8	**4.4**	15.8	6.4	7.0	8.3	100	54	81	C	W 3	C	10	6	8	.	⌓², ≡²
7	42.0	42.0	42.8	10.6	14.6	12.2	10.2	15.4	7.8	8.9	8.3	83	72	79	S 2	SW 3	S 2	6	6	6	.	● tropfen 5ᵖ
8	43.3	43.0	41.5	8.2	15.3	11.2	8.0	15.8	7.4	8.0	9.3	92	61	94	C	SW 3	W 1	3	8	10	.	⌓², Thal ≡², ● 7ᵖ bis n
9	44.3	45.9	47.6	11.0	12.7	8.6	8.4	13.0	8.1	8.5	8.1	82	78	98	W 2	N 3	NW 1	6	6	3	4.6	● böen 1. 2. 3.
10	47.3	47.0	47.5	6.6	17.8	10.2	6.4	18.4	7.3	9.1	8.3	100	60	90	C	C	C	10	2	0	4.6	⌓², ≡²
11	47.9	46.9	48.0	5.0	18.6	12.8	4.8	20.2	6.5	8.7	8.9	100	55	82	C	E 1	C	10	3	6	.	⌓², ≡²
12	48.3	48.1	48.4	10.2	18.4	13.6	9.4	19.2	7.8	10.6	10.5	84	67	92	C	C	C	6	8	4	.	Horizont ∞²
13	48.7	47.7	48.1	8.4	20.2	14.4	8.2	21.2	7.8	9.2	10.6	94	53	87	C	N 1	C	3	6	7	.	● tropfen 8½ᵖ, Horizont ∞²
14	46.4	45.0	43.8	11.8	18.8	15.1	10.3	20.2	9.3	10.4	10.2	91	64	80	N 1	E 2	C	4	6	2	.	◟ in W 9—10ᵖ
15	44.3	44.2	45.2	12.2	21.2	13.7	12.0	21.8	9.4	10.9	10.2	90	59	88	C	C	C	2	7	0	.	
16	47.2	46.2	47.4	10.2	22.8	16.6	9.8	**24.0**	8.9	10.3	11.2	96	50	79	C	C	C	2	2	2	.	Thal ≡², ⌓², ⊤ im E 4—7ᵖ
17	47.9	48.8	48.9	11.8	15.8	13.2	11.2	16.8	9.8	11.2	10.8	96	84	96	C	N 2	C	3	8	10	.	● tropfen 5ᵖ
18	48.7	49.0	49.1	13.0	15.6	11.2	11.0	16.5	10.1	8.8	9.2	91	66	93	N 1	N 1	C	10	8	3	.	≡ 1.
19	**49.3**	48.1	46.6	8.2	18.6	9.8	8.0	19.4	8.1	9.4	8.1	100	59	89	C	C	C	10	5	0	.	≡², ⌓²
20	44.1	41.0	38.8	6.2	19.6	14.6	5.9	21.4	7.1	9.6	9.7	100	56	78	C	S 1	C	10	4	10	.	≡², ⌓², ●⁰ 9½ᵖ
21	37.3	37.4	37.2	13.8	16.2	12.2	12.0	16.8	11.5	11.8	10.5	98	86	99	C	C	C	10	10	10	4.1	●² 4—5ª, ◹●² 5—6ᵖ
22	36.4	34.1	33.3	11.2	15.4	12.2	10.8	16.2	9.4	9.8	10.2	95	76	97	SW 1	SW 1	W 1	8	6	10+	**17.1**	●⁰—¹ 4ᵖ bis n
23	39.0	43.2	45.2	9.8	10.6	9.4	9.2	11.2	7.1	7.6	6.9	79	80	79	W 3	NW 3	W 1	2	8	2	11.9	● n, ● böen 1. 2., Thal ≡,
24	46.9	44.7	41.6	7.8	14.2	10.2	7.3	15.7	7.2	**6.1**	8.1	92	51	87	C	S 1	C	7	5	10+	1.0	● 9ᵖ bis n [◠ 6½ª im W
25	40.0	40.3	42.6	11.6	18.2	13.2	10.0	19.8	9.7	11.8	9.7	96	75	87	S 1	S 2	C	10	5	6	0.4	● 4ᵖ, 9ᵖ
26	44.2	43.1	40.4	11.2	16.2	16.0	10.4	16.6	9.7	12.0	**12.2**	98	87	90	S 1	S 2	S 3	9	8	10	1.9	
27	40.8	39.2	37.5	12.2	15.4	11.6	11.2	16.2	10.1	**12.2**	9.6	96	93	95	S 1	S 2	S 1	8	10	6	.	● böen a, p
28	36.8	35.7	34.4	11.0	15.4	9.8	9.6	16.0	9.0	11.2	8.3	92	86	92	SW 1	S 3	S 2	6	8	4	8.4	● böen 1. 2., ◠ 6ª im W
29	31.4	**28.4**	30.9	10.6	14.2	9.4	9.2	14.6	3.4	9.1	8.6	90	76	98	S 1	S 3	S 1	8	8	2	2.2	● böen 1. 2. 3., ◠ 5ᵖ im E
30	31.5	30.8	30.2	6.4	13.8	9.8	6.1	14.5	7.0	8.0	7.5	98	68	83	C	S 1	C	4	7	4	1.2	
Mittel	741.8	741.4	741.4	10.2	17.1	12.1	9.3	18.0	8.5	9.5	9.2	92	66	87	0.6	1.7	0.5	6.4	6.5	5.0	60.6	

October. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30′. Nördliche Breite = 51° 19′. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	729.5	730.7	733.6	9.4	11.8	8.8	8.6	12.0	8.3	7.6	7.5	95	74	89	S 1	S 3	S 1	7	7	4	1.1	● schauer 4ª, 11ª, 3ᵖ, Horizont ∞²
2	35.5	37.5	38.2	7.6	11.2	8.4	7.2	11.6	6.7	6.5	6.9	86	70	84	S 1	S 3	S 1	7	8	9	4.0	Thal ≡², ●⁰ 11ª, 7½ᵖ
3	38.3	37.0	30.7	7.2	11.2	8.3	7.0	11.4	7.3	6.5	5.8	96	66	71	SW 1	SW 3	S 3	6	8	7	0.6	≡² ringsum, ●⁰ schauer 1. 2.
4	**28.4**	31.4	34.8	7.2	9.6	5.8	5.4	10.2	7.1	6.6	5.6	94	74	82	S 2	SW 2	C	10+	8	3	2.9	● 5—10ª, ● schauer 1½ᵖ
5	37.2	38.1	39.4	3.6	9.2	6.5	3.2	9.8	5.7	7.2	6.7	97	83	93	C	W 2	W 1	8	8	8	2.8	≡² bis 5½ª, ●⁰ 1. bis 11½ª
6	41.0	45.3	50.2	4.9	8.6	2.6	2.6	9.0	5.8	6.5	4.8	90	78	87	NW 2	NW 3	C	8	7	6	2.7	●⁰ schauer a
7	51.9	53.7	54.5	1.8	8.3	5.4	**1.2**	8.8	5.0	5.5	5.7	95	67	85	C	S 1	S 1	6	8	4	0.2	Thal ≡, ●⁰ 2½ᵖ
8	55.4	55.7	**56.0**	4.6	9.2	8.8	4.3	9.5	5.9	7.6	7.8	94	89	92	S 2	S 2	C	8	8	8	1.0	● n
9	55.4	53.7	50.6	8.8	13.6	10.2	8.6	14.2	8.1	9.2	7.8	96	80	84	S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	≡²
10	49.0	45.8	42.8	9.2	15.2	9.2	8.8	16.8	7.6	7.8	8.1	89	60	93	C	C	C	8	5	2	.	
11	41.1	41.0	42.1	7.2	12.4	10.2	7.0	12.8	7.1	8.7	8.6	94	82	93	C	C	C	6	2	10	.	≡ ringsum
12	42.9	43.9	45.3	9.2	14.2	10.8	9.0	14.6	8.2	8.6	8.4	95	72	89	C	C	C	10	8	6	.	≡² ringsum
13	46.9	48.2	49.9	10.0	14.7	10.6	9.8	15.2	8.8	8.8	8.9	96	71	94	C	C	C	10	8	6	.	≡² ringsum
14	49.5	47.2	45.6	6.8	14.4	8.4	6.2	15.0	7.2	7.5	7.8	98	61	94	C	E 1	C	0	0	0	.	≡ ringsum, ⌓²
15	43.3	43.5	44.6	5.8	10.8	9.2	5.3	11.7	6.4	8.9	8.2	93	93	95	S 1	S 2	S 1	6	6	3	.	Thal ≡, ⌓², ●⁰ 4ᵖ bis n
16	44.0	40.1	38.2	9.0	17.6	13.0	8.8	**18.2**	7.8	8.6	10.5	92	58	95	C	S 4	S 3	8	5	10	0.8	
17	34.9	33.7	36.4	12.8	15.4	10.8	10.6	16.0	**10.8**	10.2	7.7	98	79	81	S 3	SW 4	SW 3	10	8	6	9.5	● n, 1. 2. 3., ●² böe 5ᵖ, SW 5 böen n
18	35.5	42.3	45.1	10.2	11.6	6.3	6.3	12.2	4.7	**4.1**	5.9	50	**40**	83	W 4	W 4	SW 3	6	6	3	5.0	● böen 1. 2. 3., ▟
19	45.3	43.4	36.2	6.2	10.6	7.4	6.0	11.4	6.1	7.2	7.0	87	74	91	SW 2	SW 2	SW 4	6	8	7	2.9	● schauer von 4ᵖ an
20	36.3	36.3	34.4	9.6	10.8	6.4	6.2	11.6	5.7	7.0	6.6	64	72	91	SW 3	W 2	SW 2	7	10+	10+	1.0	● schauer 1. 2. 3.
21	38.1	40.5	41.7	4.2	9.2	4.6	4.0	9.4	5.4	5.9	5.7	87	68	90	SE 1	S 2	S 1	1	8	0	**11.9**	Thal ≡
22	42.6	43.4	44.9	2.6	9.0	5.0	2.2	9.2	5.3	6.1	6.1	96	71	94	S 1	C	C	4	5	0	.	Thal ≡
23	44.8	43.9	41.4	2.2	6.8	6.2	2.0	7.2	5.2	5.7	5.8	96	77	82	S 1	SW 2	S 2	10	4	10	.	≡², ⌓, ▟ n
24	39.3	37.8	40.8	6.6	8.2	7.6	6.2	8.6	6.6	6.8	6.9	91	83	89	S 2	W 3	W 2	10	10+	7	.	● 8ª—2½ᵖ
25	39.1	41.0	44.8	8.6	14.2	11.4	7.4	14.8	8.1	8.7	9.3	98	73	93	S 2	SW 2	S 2	6	6	9	3.9	●ⁿ, ● tropfen 4½ᵖ
26	46.5	48.0	47.3	10.8	15.4	8.2	8.0	15.6	8.7	9.3	7.7	90	71	94	S 2	S 1	C	6	5	0	.	⌓⌓
27	45.8	47.4	49.8	6.6	11.8	10.0	6.2	12.2	6.9	8.6	8.3	94	84	91	C	S 1	C	1	8	9	.	⌓⌓², Thal ≡
28	50.8	51.3	51.4	9.4	11.8	8.2	8.0	12.0	8.6	6.9	7.7	98	67	94	C	E 1	C	10	10	10	.	⌓⌓², ≡²
29	51.2	51.4	52.5	3.8	9.8	9.0	3.6	10.2	6.0	7.1	8.3	100	79	97	C	C	C	10	10	10	.	⌓⌓², ≡²
30	52.6	53.4	53.9	9.2	11.2	9.6	8.6	11.8	8.2	8.8	7.8	95	89	88	C	C	C	10	10	10	.	≡²
31	52.6	52.1	51.8	8.6	10.2	9.2	8.2	10.6	7.7	7.8	7.6	92	84	89	C	C	C	10	10	10	.	≡
Mittel	743.4	743.8	744.2	7.2	11.6	8.3	6.3	12.0	7.0	7.5	7.3	91	74	89	1.0	1.7	1.0	7.3	7.3	6.4	50.3	

November. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.4	751.2	751.3	7.2	7.4	6.6	6.6	7.6	7.1	6.8	6.9	94	89	94	C	C	C	10	10	10	.	≡²
2	50.0	48.5	46.2	5.4	7.2	5.0	3.6	7.4	6.3	5.9	5.6	94	77	86	C	C	C	10	10	10	.	≡
3	45.4	44.7	45.4	5.2	6.8	6.0	4.8	7.4	5.6	6.5	6.4	84	88	91	S 1	SW 3	SW 2	10	7	6	.	Horizont ≡
4	44.8	41.2	36.3	6.6	9.6	6.4	6.0	10.2	5.4	7.8	6.8	74	88	94	W 2	SW 2	SW 2	3	7	2	.	Horizont ≡², ●⁰ 11ª
5	32.8	33.8	34.6	6.4	8.4	3.2	2.8	9.0	6.1	5.2	5.0	88	**63**	87	S 2	W 3	SW 2	8	5	2	3.3	● n, △ böen 11ª
6	30.3	23.9	**23.0**	6.4	7.8	10.2	5.2	**11.8**	6.1	7.2	**9.0**	88	92	97	S 2	S 4	S 3	8	10	10⁺	2.0	● böen 12ª, 2. 3.
7	31.4	34.6	36.3	7.4	9.6	6.6	6.6	10.2	6.3	6.8	7.0	82	76	96	C	S 1	C	6	8	10	4.1	Horizont ≡, ●⁰ 6ᵖ
8	37.1	37.6	39.4	6.4	10.2	5.0	5.0	10.6	7.0	7.4	6.1	98	79	94	C	S 1	S 1	8	8	5	0.7	Horizont ≡, ● n, ●⁰⁻¹ 3ᵖ, 5ᵖ
9	41.0	39.0	37.6	3.6	8.2	7.4	3.2	8.7	5.5	6.3	7.2	93	78	94	S 1	SW 3	SW 2	6	7	8	1.5	● schauer 6½ᵖ [Gebirge
10	36.0	34.0	34.6	6.2	8.4	3.2	3.0	8.8	6.7	6.9	5.2	94	84	90	S 1	SW 2	S 1	5	8	5	1.1	● n, 10ª, 12ª, 1½ᵖ, 5—9ᵖ, ✳ im
11	35.2	35.4	36.0	1.3	5.2	2.6	0.4	5.6	4.6	5.2	5.1	91	78	93	S 1	S 1	S 1	5	8	8	9.1	● böen 1. 2. 3.
12	36.0	35.8	36.8	1.6	5.8	3.2	1.2	6.2	4.6	5.9	5.0	89	92	87	S 1	C	C	8	6	7	0.8	●⁰ n
13	37.0	36.7	37.6	3.2	4.2	2.2	2.0	4.6	5.0	5.2	4.9	87	84	91	W 1	W 2	NW 1	7	10⁺	10⁺	1.1	● 2. 3., ✳ im Gebirge
14	38.9	41.7	44.3	3.8	4.2	2.8	2.6	4.4	5.6	5.4	4.8	93	87	86	NW 1	NW 1	W 1	10⁺	8	3	8.0	● n, 1.
15	44.6	44.4	44.7	1.4	3.4	1.4	1.2	3.6	4.8	5.2	4.8	94	90	94	C	S 1	C	3	8	10	3.1	Thal ≡, ●⁰ schauer 1. 2.
16	44.8	45.1	46.0	0.2	4.2	0.0	- 1.2	4.4	4.2	4.8	4.1	90	77	89	C	S 1	C	7	5	3	0.4	Horizont ≡², ✳ flocken 7—8ª
17	46.0	44.8	42.4	- 1.2	1.4	0.8	- **2.4**	1.6	**3.9**	4.0	4.1	92	78	85	C	S 2	S 2	3	7	2	0.8	⌙, Horizont ≡²
18	41.8	42.4	44.7	0.6	5.4	3.4	0.0	6.2	4.2	5.0	5.2	89	75	90	S 2	S 2	S 2	8	8	8	0.6	●✳ n, ⌙, regnerisch p
19	44.2	41.0	43.6	2.6	5.4	4.8	2.2	6.6	4.8	6.1	5.0	85	91	78	S 2	S 3	S 1	8	10⁺	3	1.2	● schauer 1. 2.
20	43.5	41.4	42.1	3.2	7.4	3.6	3.0	7.8	4.6	4.9	5.1	80	64	87	S 3	S 4	S 4	6	6	9	1.6	
21	46.0	46.4	44.5	3.6	6.4	6.2	3.4	7.0	4.3	4.8	6.2	73	66	88	S 2	S 2	S 3	7	6	8	.	● 9ᵖ
22	45.8	43.9	39.6	3.4	8.3	7.0	3.2	8.6	5.4	6.4	6.6	93	78	88	S 1	S 2	S 3	1	4	8	0.9	●⁰ von 7ᵖ an
23	35.4	35.5	39.4	7.4	5.6	3.8	3.4	7.4	6.7	6.6	5.4	88	97	90	S 4	C	SW 1	8⁺	8	8	0.6	●² böe 12¼—1ᵖ, T im NW 11ᵖ
24	42.4	41.5	39.3	1.4	4.2	2.6	1.0	4.4	4.9	5.0	4.9	96	80	89	S 1	S 2	S 2	8	8	8	**10.0**	⌙, Thal ≡², ●⁰ 9ᵖ
25	37.7	35.3	33.5	4.0	8.2	7.2	2.6	9.0	5.6	6.1	6.7	92	75	89	S 1	S 2	C	8	5	5	.	Horizont ∞²
26	32.3	32.8	34.7	6.2	9.2	8.6	6.0	9.8	6.2	7.8	7.2	88	91	87	S 2	S 2	S 1	10⁺	10⁺	7	.	●⁰ 5ª—9ᵖ
27	38.5	44.7	49.8	6.4	9.4	2.6	2.6	10.0	6.8	5.3	4.9	94	60	89	S 2	W 1	C	8	2	0	2.1	● tropfen 9ª
28	51.9	55.9	**57.1**	- 0.2	1.5	2.2	- 0.8	2.8	4.4	4.9	5.2	96	96	96	S 1	S 2	S 3	10	10	10	.	≡²
29	57.0	56.9	54.7	0.4	0.8	0.2	0.2	1.0	4.5	4.6	4.3	96	94	92	S 2	S 2	S 2	10	10	10	.	≡²
30	52.8	50.8	47.9	- 1.2	2.6	- 0.4	- 1.4	2.8	4.0	4.4	4.2	96	79	94	S 2	S 2	S 2	1	1	10	.	
Mittel	741.7	741.4	741.4	3.6	6.2	4.1	2.5	6.8	5.4	5.8	5.6	90	82	90		1.3			1.8		1.4	7.0	7.3	6.8	53.0	

December. Kassel. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	742.6	742.3	745.0	0.2	0.6	2.2	0.0	2.4	4.4	4.7	5.0	96	98	93	S 2	C	SW 1	10	10	4	.	●⁰ von 10ª an, ✳ 2ᵖ, ≡
2	46.4	46.8	45.4	2.8	4.2	3.8	2.2	5.2	5.0	4.8	5.5	89	77	92	C	SW 2	SW 1	4	7	10	4.0	● von 7ᵖ an
3	41.6	36.3	24.4	2.3	4.4	4.2	2.1	4.5	4.9	5.0	6.0	91	80	97	S 2	S 2	S 3	7	10⁺	10⁺	2.2	Horizont ≡, ● 1. 2. 3.
4	21.7	**20.8**	28.0	0.2	0.6	0.4	- 0.8	0.8	4.4	4.8	4.5	96	100	96	NW 2	W 4	W 4	10⁺	10⁺	10⁺	**12.2**	✳ ganz. Tag
5	37.8	41.5	40.1	- 2.2	- 2.6	- 7.0	- 7.0	- 1.8	3.6	3.4	**2.4**	92	92	89	NW 4	NW 2	C	10	4	1	8.0	✳ n, ✳ flocken 1.
6	35.6	37.3	44.6	- 5.8	- 5.1	- 4.0	- **9.8**	- 4.0	2.6	2.6	3.1	90	83	91	S 1	W 3	NW 2	10⁺	10⁺	10	1.4	✳ seit 5ª, ✳ flocken 1. 2.
7	52.0	52.6	54.1	- 6.2	- 3.2	- 9.8	- **9.8**	- 3.2	2.5	3.1	2.0	90	87	94	NW 1	NW 1	C	10	5	0	2.1	
8	52.2	51.0	51.1	- 6.2	- 2.8	- 2.8	- 8.4	- 2.4	2.7	3.4	3.6	95	92	96	S 1	S 2	S 1	7	10	10	.	Horizont ≡²
9	52.3	50.7	49.9	- 1.8	0.3	0.0	- 2.6	0.0	3.8	4.4	4.3	96	94	92	C	C	C	10	10	10	.	⌙², ≡
10	46.4	44.6	42.5	0.0	0.2	- 1.2	- 1.2	0.4	4.2	4.5	3.7	90	96	88	C	C	W 1	10	10	10	.	⌙, ≡
11	36.4	29.8	35.2	- 1.2	0.8	4.6	- 1.4	5.2	4.0	4.1	5.5	96	85	87	S 3	S 3	S 2	10	10⁺	2	0.3	✳ n, ✳ flocken 1. 2. 3.
12	27.4	25.4	31.4	1.4	3.6	2.2	1.2	4.2	4.8	4.7	4.6	94	80	85	S 4	SW 5	NW 5	10⁺	10⁺	10⁺	4.0	● schauer 1. 2. 3.
13	40.7	41.8	37.6	2.6	2.2	3.2	1.2	3.4	4.4	4.9	5.6	79	91	97	NW 3	SW 2	S 2	6	10⁺	10⁺	9.9	●⁰ von 11ª an, ●² 3—4½ᵖ
14	38.4	36.5	32.8	6.8	9.4	6.8	3.4	**9.8**	7.2	**7.5**	6.6	98	87	90	S 2	S 3	SW 2	9	7	5	10.0	● n, ●⁰ öfter am Tage
15	37.6	37.8	36.9	3.6	4.8	3.2	3.2	5.0	4.7	3.8	4.6	80	59	80	W 2	W 2	S 2	6	7	8	0.4	
16	30.1	28.5	36.8	3.6	4.2	2.4	2.4	4.3	5.1	4.5	4.5	87	73	82	S 2	SW 3	W 3	6	10⁺	8	6.1	● n, ● böen von 2ᵖ an
17	41.4	43.9	47.4	0.4	1.6	- 0.4	- 0.4	1.8	3.9	4.0	3.9	82	78	87	NW 1	NW 1	NW 1	6	5	7	1.3	✳ flocken von 6ᵖ an
18	49.8	49.6	48.3	- 0.6	- 0.4	- 2.2	- 2.2	- 0.2	3.8	4.0	3.4	86	90	87	NW 1	W 1	SW 1	8	8	8	0.4	
19	43.0	41.2	41.3	- 1.4	2.8	2.4	- 1.8	3.0	4.0	4.9	4.3	96	88	79	S 2	NW 3	NW 3	10⁺	10⁺	10	3.6	✳ n, ● 1. 2. 3.
20	42.9	42.0	41.1	1.2	1.8	2.2	1.2	2.2	4.6	5.0	5.0	92	95	93	C	S 1	S 1	10⁺	10	10	4.8	Horizont ≡², ● 2. 3.
21	39.3	38.7	41.2	3.2	6.2	4.6	2.2	6.4	5.6	5.8	6.1	97	82	97	C	SW 1	SW 1	10	8	9	3.6	Horizont ≡, ●⁰ 1. 2.
22	42.7	44.3	46.0	6.2	6.4	4.4	4.4	6.6	5.6	5.8	5.4	79	81	87	SW 1	S 3	S 2	8	7	3	1.2	Horizont ≡²
23	45.7	47.1	53.2	4.4	6.8	2.6	2.6	7.1	5.2	4.8	4.6	84	**66**	82	W 2	NW 3	W 1	6	7	2	.	●⁰ 9—11ª
24	55.8	**57.7**	57.1	2.4	4.2	2.0	2.0	4.4	4.5	4.8	4.7	82	77	89	W 1	SW 1	SW 1	6	5	7	.	Horizont ≡²
25	56.3	56.0	57.1	2.2	5.8	6.8	2.2	7.8	4.8	6.6	7.0	89	96	94	SW 1	C	C	10	10⁺	10	.	Horizont ≡²
26	57.3	**57.7**	57.4	4.2	7.6	5.8	4.0	8.2	5.8	7.1	6.5	93	91	94	NW 1	NW 1	C	8	8	10	.	Horizont ≡², ●⁰ öfter p
27	55.8	54.4	53.8	4.4	5.2	3.5	3.2	5.6	5.8	5.9	5.2	93	89	88	C	C	C	10	10	10	0.9	Horizont ≡², ●⁰ 1. 2.
28	53.2	52.2	52.2	1.4	2.2	1.0	0.8	2.6	4.8	5.0	4.2	94	93	85	C	C	C	10	10	10	0.3	≡
29	51.6	50.7	51.0	0.8	2.1	1.0	0.2	2.2	4.0	4.5	4.2	82	84	85	C	C	C	10	10	4	.	⌙, ≡
30	51.9	51.2	54.1	- 2.6	0.0	- 3.4	- 3.4	0.0	3.1	3.2	3.2	83	71	91	C	C	C	0	0	9	.	⌙², Horizont ≡
31	54.2	55.2	55.6	- 3.7	- 1.8	- 4.6	- 5.2	- 1.6	3.1	3.4	2.9	91	84	90	C	C	C	10	2	0	.	⌙, ≡ bis 1ᵖ
Mittel	744.5	744.1	744.9	0.7	2.3	1.1	- 0.5	2.9	4.4	4.7	4.6	90	85	90		1.3			1.6		1.3	8.3	8.1	7.3	76.7	

Januar. Aachen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.0	743.9	744.6	10.8	13.1	10.9	9.7	**13.4**	8.9	**9.8**	7.7	93	88	79	SW 2	SW 2	SW 2	10+	10	8	**24.9**	● 2. 3., n (am 31. Dec. 1882), ● 1.
2	42.9	41.4	40.4	10.9	12.4	12.1	10.6	12.5	8.4	7.1	8.3	87	66	79	SW 3	SW 2	W 2	10+	10+	9	0.8	●0 6—8a [bis 12a
3	41.1	45.1	48.1	6.8	7.4	5.9	5.8	7.6	6.3	6.5	5.9	85	85	86	W 3	NW 2	NW 1	10	9	4	10.5	● n, 10—11a
4	51.9	52.7	54.5	4.3	5.4	3.5	3.4	6.0	5.5	5.9	3.9	89	87	67	N 2	N 1	N 1	10	8	4	.	≡ 10—12a
5	54.6	54.0	54.4	0.5	3.9	2.3	− 0.2	5.1	3.6	4.5	3.9	75	73	72	E 1	E 1	E 1	7	8	0	.	⌋
6	53.5	54.7	55.8	2.8	1.1	3.6	1.0	3.6	4.7	4.2	5.1	84	85	87	SW 1	C	C	10+	10	10	1.8	● n, 6—10a, ≡ 10a bis n
7	56.4	55.5	55.0	0.3	2.2	− 1.9	− 2.0	3.8	4.2	4.0	3.3	89	75	82	E 1	E 1	E 1	10	3	10	.	⌋
8	52.1	50.2	48.7	− 0.9	1.3	− 1.2	− 3.0	2.3	3.0	3.3	3.5	69	65	84	E 1	E 1	E 1	10	8	7	.	
9	45.2	42.9	41.4	− 2.3	2.7	1.1	− 3.5	3.2	2.2	3.1	2.7	57	55	55	E 2	E 2	E 2	0	0	5	.	
10	40.1	39.2	38.5	− 0.1	4.8	0.5	− 0.6	5.1	3.7	4.1	3.1	81	64	64	C	E 1	E 2	0	8	5	.	
11	38.2	37.9	38.7	0.6	3.3	1.8	0.2	3.7	3.6	2.8	3.4	75	**48**	64	E 3	E 2	E 1	10	10	0	.	
12	37.6	36.8	35.1	− 0.2	5.8	2.8	− 0.5	6.3	3.8	4.5	4.7	85	66	82	C	E 1	C	2	6	10	.	≡0 1. 2. 3.
13	32.5	30.6	30.9	0.1	4.9	0.5	− 0.7	6.2	3.5	3.8	3.1	76	58	64	E 1	E 1	E 1	9	7	5	.	
14	34.5	35.6	36.6	− 0.6	6.9	1.1	− 1.1	7.4	3.3	3.8	3.6	75	51	70	C	SW 1	C	4	3	0	.	⌋
15	35.9	34.7	35.1	1.3	8.2	5.9	0.7	9.2	3.9	5.4	5.8	78	66	84	SE 1	S 1	S 2	10	6	10+	.	● 9—10p
16	38.4	41.7	47.0	4.0	6.3	5.3	3.1	7.9	5.0	5.7	4.8	82	79	72	C	SW 1	C	5	10	10	0.8	
17	50.5	53.1	54.8	4.5	6.2	3.1	3.0	6.6	5.1	5.4	4.6	81	76	81	C	C	C	10	6	6	.	≡2 6—7p
18	55.1	54.7	55.0	0.1	6.5	4.1	− 0.1	6.8	3.6	4.0	5.1	78	57	84	C	C	SW 2	6	2	8	.	⌋
19	56.5	55.8	55.1	3.7	7.5	4.8	3.0	8.3	5.2	5.9	5.3	87	77	82	SW 2	SW 1	C	10+	2	3	0.4	●0 n, 6—7a
20	53.9	53.7	54.3	3.6	8.3	4.3	3.3	9.1	4.6	5.5	4.6	78	67	74	SW 1	SW 1	SW 1	7	8	10	.	
21	56.2	56.7	57.2	2.3	2.7	1.5	1.4	4.3	5.0	5.0	4.1	93	89	80	C	C	SE 1	10	10	4	.	≡ 6a—1½p
22	57.7	58.4	60.8	1.3	2.5	1.1	0.0	3.3	3.9	4.7	4.0	78	85	79	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	9	.	≡0 6a.
23	**62.3**	**62.3**	61.5	− 0.4	1.5	− 1.2	− 2.4	1.7	3.5	3.2	2.5	78	62	59	NE 2	NE 2	NE 2	6	10	5	.	⌋2
24	58.7	54.9	51.8	− 4.3	0.1	− 4.3	− **5.4**	0.9	2.8	2.4	**1.9**	86	53	57	SE 1	SE 1	C	3	5	7	.	⌋2
25	38.1	36.8	38.4	− 2.9	− 1.7	0.8	− 4.5	0.8	2.0	3.1	4.0	53	76	82	SW 3	SW 3	SW 2	5	10	3	2.3	✳ 9½—12a, 2½—4p
26	**28.0**	29.6	32.2	2.1	5.1	1.9	0.5	5.6	3.9	3.7	4.3	73	57	82	SW 5	SW 4	SW 2	10+	5	9	1.9	● ✳ 6—9a
27	40.0	42.6	37.0	1.3	3.7	4.4	0.6	4.6	3.9	4.3	5.2	78	72	84	SW 3	SW 3	NW 5	7	10	10+	.	● ✳ 2½p bis n
28	47.7	50.0	52.0	2.4	5.5	2.8	2.0	6.3	3.6	4.3	3.8	66	64	67	NW 2	NW 1	W 1	4	3	9	5.1	
29	43.1	41.0	36.9	6.4	9.9	10.3	4.0	10.5	5.9	7.1	6.5	83	79	70	SW 4	W 4	W 4	10+	10	10+	4.1	● n, 6—7a, 7p bis n
30	35.8	39.5	40.8	7.1	7.2	3.5	3.4	7.5	6.4	4.5	4.2	86	60	72	SW 3	W 2	W 2	10+	7	5	17.3	● 6—9a, ● ✳ 2½—3p, 4—4½p
31	37.9	35.0	32.8	2.5	6.4	2.1	2.0	6.9	4.3	3.9	3.8	77	54	71	W 2	S 1	SE 2	4	3	9	1.5	
Mittel	745.8	745.8	746.0	2.2	5.2	3.0	1.1	6.0	4.4	4.7	4.4	79	70	75	1.6	1.4	1.4	7.4	7.0	6.6	71.4	

Februar. Aachen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	**732.6**	734.5	737.1	1.7	7.5	3.5	1.5	8.6	3.9	4.5	4.1	75	59	70	C	SW 1	SW 1	10	7	0	.	
2	34.2	33.0	36.2	3.0	8.9	8.1	2.3	9.5	3.6	4.7	4.8	62	55	59	SW 4	S 5	S 4	7	7	5	.	
3	42.4	44.8	45.5	4.9	7.7	4.1	4.0	8.5	4.7	4.5	4.0	71	58	65	SW 3	SW 3	SW 3	4	8	8	.	
4	47.6	49.9	52.6	4.1	5.9	4.3	3.6	6.6	4.4	5.5	4.8	72	79	77	SW 2	SW 2	SW 2	7	10	5	1.4	●0 n, 9½—10½a
5	54.8	54.7	53.2	3.4	8.9	3.5	3.0	9.4	5.0	5.6	4.8	85	66	82	C	SW 1	C	3	3	3	.	⌋2 und ⌋
6	52.1	50.8	50.2	0.5	7.1	1.1	0.3	8.0	3.7	4.4	3.8	78	58	75	C	E 3	E 1	3	3	0	.	⌋
7	48.8	47.1	46.8	− 0.3	4.3	− 0.8	− **0.9**	4.8	3.1	3.1	2.7	70	49	62	E 2	SW 2	SW 1	3	4	3	.	
8	44.9	43.2	42.7	0.3	5.3	7.3	0.0	7.3	3.6	5.3	6.3	76	80	83	C	SW 1	SW 2	10	10	10	1.7	● 10½a—12½p, 3—7p
9	41.8	42.7	46.3	5.1	10.6	6.0	4.2	11.2	5.4	6.6	5.8	83	70	84	SW 3	SW 2	SW 2	8	10	5	6.1	
10	45.2	42.9	40.2	4.4	8.3	5.3	4.0	8.6	4.5	4.6	3.4	73	56	51	SW 3	SW 2	SW 3	4	10	10	1.9	● n
11	38.7	42.9	47.5	8.1	8.5	4.1	4.0	9.0	6.1	5.0	4.1	75	60	68	SW 4	SW 3	NW 2	10	8	3	0.5	●0 n, 2½—4½p
12	46.6	42.6	40.9	4.4	11.5	10.1	4.2	**11.8**	4.4	**2.6**	3.6	70	**26**	39	S 3	S 4	S 4	3	5	10	1.2	
13	43.3	45.9	50.1	6.9	6.7	5.2	5.1	7.4	5.1	6.1	5.7	69	83	86	SW 1	W 1	NW 1	8	10	3	0.5	●0 11a—12½p, 4—5p
14	52.4	51.9	51.9	2.8	10.4	6.1	2.5	10.7	4.5	4.9	5.8	79	52	83	SE 1	S 1	S 1	3	0	5	0.7	⌋2
15	51.1	50.2	49.5	6.4	9.7	8.5	5.7	10.4	4.3	5.9	6.4	59	65	77	SW 3	SW 3	SW 2	9	10	10+	0.3	●0 6—6½a, 12—12½p, 10p
16	52.7	55.3	58.1	6.5	7.3	4.3	4.2	8.3	5.7	6.2	5.3	80	82	85	NW 2	NW 1	NW 1	10+	9	8	**13.4**	● n, 6—10½a
17	57.7	56.8	55.4	2.5	4.5	2.7	1.8	5.0	4.9	5.1	5.0	89	81	89	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.5	●0 n, ≡ 6—11½a
18	50.8	48.5	46.9	3.8	7.7	2.9	2.7	8.4	4.1	4.5	3.4	69	58	61	S 2	SW 2	S 1	10	10	10	.	
19	47.8	48.5	51.5	4.1	6.5	4.5	3.6	7.3	5.2	4.9	4.7	85	68	74	W 1	W 1	W 1	10	10	7	0.2	●0 n
20	53.8	55.1	56.5	2.1	5.6	4.1	1.6	6.2	4.2	4.7	5.1	78	69	84	SW 1	W 1	W 2	8	9	10+	.	●0 10p bis n
21	57.7	58.2	59.4	4.1	8.9	7.9	3.2	10.1	5.5	7.4	7.1	90	87	89	SW 2	W 2	W 2	10+	7	10+	0.8	● n, 6—8a, ●0 10p bis n
22	57.9	57.2	61.2	7.7	9.2	8.6	7.1	9.6	6.9	**8.3**	7.4	89	96	89	SW 2	NW 2	NW 1	10+	10	9	1.2	● n, 6—7a, 3—5p
23	64.0	64.9	**65.0**	4.4	8.4	5.3	4.0	9.2	5.1	5.2	5.2	82	63	78	NW 2	NW 2	NW 1	0	7	0	2.7	
24	62.9	62.0	60.6	2.4	6.0	6.3	2.1	7.4	4.6	5.1	5.9	84	74	83	SW 2	NW 1	NW 1	2	9	10	.	⌋
25	61.7	61.7	62.0	5.6	9.1	6.4	5.5	9.3	6.3	6.8	5.7	93	79	79	NW 1	NW 1	NW 1	10+	8	7	0.2	● 6—7a
26	62.5	61.9	60.4	2.5	8.9	5.7	2.2	10.1	5.0	5.3	5.3	91	62	77	SW 1	NW 1	NW 1	10	7	6	.	⌋
27	57.4	56.7	55.1	2.5	4.3	4.9	2.1	4.9	4.6	5.2	5.4	82	84	82	NW 2	NW 2	NW 2	5	10	10	.	
28	55.7	56.7	56.3	5.3	8.6	5.6	4.0	10.3	6.0	4.3	5.0	91	51	74	NW 1	NW 1	NW 1	10+	7	8	1.4	● n, 6—7a
Mittel	750.7	750.7	751.4	3.9	7.7	5.2	3.1	8.5	4.8	5.2	5.0	78	67	75	1.8	1.9	1.6	7.0	7.8	6.6	34.7	

März. Aachen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.7	755.2	758.2	5.4	6.5	3.4	3.2	7.2	6.1	6.0	4.5	91	83	76	NE 1	NE 1	NE 1	10+	10	7	4.6	● n, 6–7a, 〓 6–11a
2	59.5	59.6	61.3	– 0.3	6.9	2.3	– 0.8	7.4	3.9	3.9	3.7	87	52	68	NE 1	NE 1	NE 1	4	3	3	.	⌐2
3	62.7	62.9	**63.6**	– 0.2	5.7	2.3	– 0.7	7.0	3.6	3.6	3.5	79	52	65	NE 1	NE 1	C	3	0	0	.	⌐2
4	62.8	61.7	60.3	– 1.9	7.2	2.7	– 2.2	8.0	2.8	3.6	3.6	70	47	63	NE 1	NE 1	C	0	0	3	.	⌐2
5	59.2	56.9	52.2	– 0.7	8.8	3.6	– 1.5	9.0	3.3	3.0	5.3	77	35	90	NE 1	NE 1	N 1	3	3	10	.	⌐2
6	43.4	38.5	36.9	2.9	4.0	1.9	1.7	4.4	4.4	4.4	4.3	78	72	82	N 2	NW 3	NW 2	8	10+	10	2.5	● n, 11½–11¾a, ✳ 2–8p
7	39.1	36.1	34.3	0.3	3.1	– 0.9	– 1.0	4.0	3.9	4.1	3.7	83	71	86	NW 2	NW 1	E 1	10	9	10	**6.0**	✳ 2. bis 8p
8	33.8	35.3	39.5	– 3.1	– 1.1	– 1.6	– 4.2	– 0.3	3.3	3.4	2.8	91	80	70	NE 1	NE 2	NE 2	10	10+	10+	4.5	✳ 2–10p
9	41.9	42.2	40.9	– 5.5	0.4	– 3.8	– 6.3	1.1	2.6	2.9	2.6	85	62	75	NE 1	NE 1	NE 2	3	5	0	5.4	✳ 2½–5p
10	38.2	36.9	36.9	– 5.9	– 0.7	– 4.5	– 6.2	0.0	2.4	2.8	**2.0**	82	64	61	NE 2	NE 2	NE 2	2	6	5	1.3	✳0 12–12¼p, 2½–8p
11	35.5	32.7	29.3	– 5.6	– 0.1	– 0.5	– **8.7**	0.2	2.1	2.7	3.8	70	60	86	SW 2	SW 2	NW 3	7	8	10	1.5	✳ 3–9p
12	32.6	36.6	41.9	– 3.9	0.4	– 4.5	– 4.6	1.1	2.9	2.9	2.5	84	62	77	N 1	NW 1	N 2	6	7	4	2.2	✳ 11–12a
13	39.7	42.0	43.5	– 1.9	3.9	0.9	– 6.3	4.7	3.3	4.2	4.2	84	69	85	NW 2	N 1	NW 1	10	7	10	4.0	✳ n
14	40.0	37.6	37.4	– 0.3	2.3	0.5	– 1.4	3.4	3.8	4.2	3.7	85	77	78	SW 2	SW 1	SW 1	10+	10	10	4.0	✳0 n, 6–12a
15	36.2	35.0	34.6	– 2.3	0.4	– 2.1	– 2.7	1.4	3.3	3.6	3.1	85	76	79	NE 1	NE 1	NE 1	10	8	10	0.9	✳0 n
16	35.6	36.1	37.2	– 5.7	1.4	– 1.6	– 6.0	2.1	2.3	2.2	2.5	77	45	62	SW 2	SW 2	SW 3	3	3	5	.	
17	37.8	38.9	39.8	– 0.7	5.8	1.5	– 2.6	6.3	2.7	3.3	4.0	62	48	78	SW 3	SW 3	SW 3	8	6	3	.	
18	41.2	40.9	41.3	2.1	6.5	1.9	0.0	7.1	3.5	4.7	3.7	66	65	71	SW 2	SW 2	E 1	3	10	3	.	
19	40.1	38.9	39.1	1.7	11.1	3.9	1.5	**12.3**	4.1	4.4	4.1	80	44	67	E 1	E 2	E 1	10	8	0	.	
20	37.7	37.4	37.0	2.7	5.0	3.6	1.5	5.4	4.2	4.5	4.2	75	69	72	E 2	E 2	SE 1	10	10	10	.	
21	36.6	39.5	42.2	2.3	3.1	0.4	0.2	3.1	4.3	4.6	4.3	79	81	90	E 1	E 2	E 3	10	8	10	.	
22	44.7	47.9	51.2	– 3.0	0.9	– 4.4	– 4.5	0.9	3.0	4.4	2.9	83	89	88	E 3	E 4	E 3	2	2	2	.	
23	50.3	46.1	46.4	– 7.2	2.8	– 2.2	– 7.4	2.8	**2.0**	3.4	3.2	75	60	83	E 3	SE 2	E 1	0	1	0	.	
24	43.6	39.0	37.7	– 3.9	5.2	0.6	– 5.1	5.3	2.8	4.4	4.6	82	66	96	E 1	SW 1	NW 2	0	4	10+	.	✳ 10p bis n
25	38.7	36.5	31.3	– 1.8	5.4	1.0	– 1.9	5.4	3.4	4.9	3.1	84	74	63	W 1	W 1	NW 1	10	5	6	3.0	✳ n, 〓 6–9a
26	25.2	**24.6**	27.9	0.1	4.0	0.2	– 0.5	4.0	3.8	4.8	3.6	83	78	78	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	7	1.8	✳ n, ✳△ 10a–1p
27	28.9	29.8	37.8	– 0.8	4.9	0.8	– 1.5	5.4	3.2	4.0	4.4	73	61	90	SW 2	SW 1	NW 2	3	5	10	0.1	✳△ 8a, ✳ 6p
28	43.8	46.3	49.5	– 1.5	5.0	1.1	– 3.0	5.1	3.4	4.1	4.4	82	63	89	W 1	NW 2	NW 1	2	9	9	2.1	✳△ 12–1p
29	51.1	50.8	48.7	– 0.4	6.6	1.9	– 1.3	7.3	3.9	3.5	3.2	89	49	62	SW 2	SW 1	SW 1	7	6	1	.	
30	43.4	37.8	38.2	4.4	11.6	9.4	1.3	**12.3**	3.9	3.9	**7.5**	62	**38**	87	SE 2	SE 2	SW 2	7	9	10+	.	● 10p bis n
31	40.6	43.1	47.4	7.5	12.0	6.6	6.6	12.2	7.2	4.6	4.7	93	44	65	W 1	W 1	NW 1	6	4	9	1.1	● n
Mittel	742.5	742.0	742.7	– 0.9	4.5	0.8	– 2.0	5.0	3.5	3.9	3.8	80	62	77	1.6	1.6	1.5	6.0	6.3	6.4	45.0	

April. Aachen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	750.8	751.8	752.2	2.9	11.9	5.4	2.5	11.9	4.2	4.0	4.6	74	38	69	NE 1	NE 2	NE 1	1	1	0	.	
2	51.0	48.9	49.2	4.4	15.2	8.5	3.0	15.4	4.3	3.9	4.4	68	**31**	54	S 1	SE 1	E 1	0	4	1	.	
3	49.6	49.7	51.5	6.4	17.4	9.4	6.1	17.6	5.1	5.8	5.6	71	39	63	S 1	W 1	SW 1	1	2	0	.	
4	50.7	50.6	51.9	9.6	16.9	9.4	7.5	17.0	5.8	**10.0**	6.9	65	70	79	SW 1	NW 1	NW 1	10	5	2	.	
5	51.3	51.8	52.3	7.4	17.0	10.8	6.4	17.3	5.8	6.8	6.9	76	47	71	N 1	NE 1	E 1	1	9	0	.	
6	53.3	55.3	58.1	9.1	12.3	6.1	6.0	12.8	6.8	6.0	4.9	79	56	71	C	N 1	N 1	10	7	0	.	〓 6–7a
7	59.2	59.2	**59.4**	4.4	7.9	6.1	3.5	8.9	4.9	5.0	4.3	79	63	62	NE 1	NE 2	NE 1	10	9	6	.	〓 6–7a
8	59.2	57.1	56.4	1.0	10.4	4.9	0.8	11.6	3.8	4.9	**3.6**	75	52	55	SE 1	NE 1	NE 1	2	7	0	.	⌓
9	55.7	53.7	52.2	1.1	11.8	6.7	**0.1**	12.2	3.9	4.3	4.4	77	41	60	NE 1	NE 1	NE 1	3	6	0	.	
10	51.0	50.6	51.7	3.8	11.5	4.7	2.9	11.8	5.3	4.5	4.1	88	45	64	N 1	N 3	N 1	10+	9	0	1.5	〓 6–6½a, ●0 n bis 7a
11	52.9	52.6	51.2	1.9	10.6	6.3	1.7	11.5	4.2	5.4	3.8	80	57	53	NE 1	NE 1	NE 1	10	9	5	.	
12	48.4	46.6	46.8	2.0	8.4	4.3	1.6	10.2	4.5	5.2	5.1	85	63	82	NW 1	N 1	C	10	9	4	0.5	✳0 7–7¼a, ●0 3–3½p
13	45.4	43.0	41.5	0.9	13.2	7.4	0.7	13.3	4.2	5.0	4.5	85	44	59	E 1	NE 2	NE 1	3	5	5	0.6	⌐2
14	41.5	41.0	41.5	4.3	15.3	8.6	2.5	16.1	4.4	4.0	5.1	71	**31**	61	NE 1	NE 1	N 1	5	4	5	.	⌓0
15	44.0	43.6	44.6	6.0	14.5	9.9	5.4	15.0	4.8	6.8	5.5	69	55	61	NW 1	NW 1	NW 1	8	8	8	.	
16	45.3	47.4	48.9	8.7	9.3	8.3	8.0	9.8	6.4	6.6	6.3	76	75	77	NW 2	NW 2	W 1	10	10	8	0.6	●0 10–11a
17	49.1	47.4	45.3	5.7	15.2	10.1	4.4	16.0	4.1	5.3	4.6	60	41	50	SE 1	W 2	W 2	6	7	0	.	
18	42.8	41.1	40.6	11.0	20.8	13.1	9.2	**21.6**	4.7	5.6	5.6	48	**31**	50	S 2	SW 3	SW 1	3	5	3	.	
19	40.8	40.0	41.3	13.0	18.9	16.8	12.3	19.5	5.6	5.9	6.4	50	37	45	SW 2	SW 2	S 1	9	10	7	.	
20	43.1	44.8	47.4	10.4	19.2	10.3	10.1	19.9	7.1	6.9	3.7	75	42	39	C	E 1	E 2	5	3	0	.	⌓0
21	49.0	48.8	49.2	4.3	11.1	6.6	3.5	12.2	4.0	4.4	**3.6**	65	44	50	NE 1	NE 2	NE 2	0	8	8	.	
22	48.3	46.9	45.6	4.8	7.7	5.1	3.1	9.4	4.1	5.0	4.5	64	64	69	NE 2	NE 2	NE 2	9	9	10	.	● 10½–11p
23	40.7	38.8	37.8	2.5	7.6	6.6	1.6	8.3	3.9	**3.6**	4.6	70	46	64	NE 2	NE 2	NE 1	9	9	9	0.8	
24	34.9	33.0	36.1	4.9	12.1	6.6	4.3	13.1	4.6	5.2	5.2	70	50	71	NE 1	E 1	SW 2	10	10	6	.	●0 2½–2¾p
25	37.9	39.4	42.0	4.5	10.1	6.8	3.8	11.7	3.9	3.9	4.1	62	42	56	SW 2	SW 2	SW 1	8	7	5	1.1	
26	43.0	42.2	40.9	4.8	15.5	10.3	3.5	16.3	3.8	4.0	4.3	59	**31**	46	SW 1	SW 1	S 2	4	6	3	.	
27	38.7	36.4	34.8	8.7	20.2	12.3	7.5	21.4	3.8	8.3	4.6	47	47	43	SE 1	SE 3	SE 2	6	5	0	.	
28	33.7	31.9	**30.8**	13.3	19.4	15.0	12.5	20.0	6.0	6.6	6.3	52	39	50	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
29	31.9	32.0	33.6	11.8	19.3	14.1	11.5	20.1	5.8	6.2	5.9	57	38	49	SE 1	SE 1	SE 1	10	6	10	.	
30	37.7	38.8	39.7	10.6	10.3	9.1	9.0	11.8	8.2	7.8	7.2	87	83	84	NW 1	W 1	NW 1	10	10	10	**11.6**	● n, 1. 2., ● 2–5p
Mittel	746.0	745.5	745.8	6.1	13.7	8.7	5.2	14.4	4.9	5.6	5.0	70	48	60	1.1	1.5	1.2	6.4	7.0	4.2	16.7	

Mai. Aachen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	738.6	736.5	737.8	8.1	17.1	10.9	7.4	17.7	5.8	4.9	4.6	72	34	48	E 2	NE 2	NE 1	7	6	5	2.0	
2	39.9	40.1	39.8	5.1	8.8	6.6	**4.0**	9.2	5.1	5.4	5.3	78	64	73	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	● 0 7½–8p
3	40.4	40.3	41.0	5.2	10.2	6.5	4.5	10.5	4.9	**4.4**	5.4	74	47	75	N 1	NW 1	NE 1	10+	8	10	0.8	● 6–6¼a
4	40.0	40.0	40.3	5.8	10.8	8.3	4.5	11.8	4.9	4.7	5.4	72	49	66	NE 1	NE 1	NE 1	8	9	10	.	
5	39.5	38.6	38.0	5.9	18.4	12.1	5.4	18.7	6.1	7.2	5.7	88	46	54	C	NE 1	NW 1	10	6	10	.	〓 6–8a
6	41.1	40.6	40.6	9.1	20.1	13.7	8.2	22.1	5.4	5.5	5.6	62	32	48	SE 2	E 2	E 1	8	6	0	.	
7	40.4	38.9	39.0	10.2	20.5	12.7	9.2	20.8	4.8	8.1	8.6	52	45	80	SE 1	W 1	W 1	6	7	10	.	◪ ● 4–5¼p
8	37.5	36.0	35.0	10.1	20.9	15.1	9.4	21.2	6.9	7.3	7.4	75	40	58	NW 1	S 2	SW 1	9	7	0	5.4	
9	34.8	**33.1**	35.0	12.3	15.6	9.4	9.2	17.5	7.3	9.1	6.1	69	68	70	SW 1	SE 1	SW 3	10	10+	9	0.4	● n. 9½–10a, 1½–2p
10	39.3	39.1	39.5	6.5	12.9	9.2	6.0	13.4	4.4	4.8	4.8	61	44	56	NW 3	W 2	NW 1	7	8	9	7.4	◪ ● ▲ 0 2½–2¾p
11	41.7	44.6	47.1	7.1	8.1	5.3	5.0	10.5	6.2	5.8	5.3	83	72	80	W 1	NW 2	NW 2	10+	10	10+	2.5	● n, 6½a, 9a mit ▲0, 10a, 12½p *)
12	47.9	47.3	47.8	5.5	10.2	10.2	4.7	11.4	5.7	8.1	8.4	85	87	91	W 2	NW 2	W 2	10+	10+	10+	**8.8**	● n, 1. 2. 3. bis n
13	50.0	49.4	48.6	13.6	21.9	15.8	9.5	22.6	7.1	7.5	8.5	61	39	64	W 2	W 2	NW 1	3	2	5	7.3	● n
14	45.9	44.8	45.1	14.4	26.1	17.8	12.9	26.7	6.5	10.1	8.2	53	41	55	SE 1	W 1	N 1	0	6	3	.	
15	46.0	47.2	48.0	18.4	27.9	18.7	17.4	**28.4**	9.1	12.0	9.7	58	43	60	NE 1	NE 1	NE 1	4	6	7	.	
16	50.4	50.0	51.0	16.2	26.5	19.2	15.2	26.9	11.5	**12.6**	9.6	84	49	58	N 1	N 1	N 1	10	5	7	.	〓 6–7a, ∞
17	**53.5**	53.3	53.1	11.3	21.1	13.9	10.4	21.6	7.4	6.6	5.6	74	36	48	NE 1	E 1	NE 1	3	3	3	.	
18	51.5	49.4	47.8	8.5	18.4	10.7	7.9	19.2	5.9	5.2	6.3	71	33	65	C	NW 3	NW 1	7	6	9	.	
19	43.8	44.1	44.9	9.6	13.9	9.2	9.0	15.5	6.8	7.4	5.2	76	62	60	NW 2	NW 2	NW 1	10+	10	8	2.2	● 6–6¼a, 9½–10a, 11½–12a, 1½–1¾p
20	45.5	46.1	47.3	6.5	14.0	8.8	6.1	14.6	5.0	5.4	4.3	70	46	50	NW 1	NW 1	NW 1	8	7	8	.	
21	50.0	51.2	51.3	7.5	13.7	9.9	6.6	15.4	5.9	4.9	5.3	76	42	58	NE 1	NE 1	C	7	6	0	.	
22	51.3	51.2	50.9	7.6	18.8	11.9	5.5	19.7	5.4	4.7	5.7	68	29	55	C	N 1	N 1	7	2	5	.	
23	50.4	49.6	48.5	10.8	22.9	17.2	9.2	23.6	6.4	6.8	7.8	67	33	54	C	W 1	W 1	3	3	6	.	◬ u. ◠ 10p
24	48.9	49.1	48.9	13.1	24.6	18.3	12.5	24.8	8.0	8.7	9.8	72	38	63	W 1	W 2	NW 1	3	6	3	.	
25	47.5	44.5	42.0	16.2	26.4	19.7	14.5	27.8	8.0	6.5	8.3	59	**25**	49	C	W 2	C	2	6	8	.	
26	39.2	37.9	38.7	18.5	23.5	15.4	15.3	26.6	9.6	10.1	9.0	60	47	69	S 1	S 3	W 4	6	8	10	.	● 6–7p
27	41.7	46.3	48.2	15.1	14.7	12.1	12.0	17.4	10.0	9.5	8.0	78	76	76	SW 3	NW 2	NE 1	7	10	8	1.7	● 10a–1p
28	49.8	49.9	50.1	8.6	21.4	14.7	7.8	21.9	6.6	6.9	7.3	79	36	58	C	NW 1	N 1	0	3	0	.	◬
29	49.2	48.3	48.1	13.6	24.3	19.9	11.5	24.7	7.8	7.0	9.0	68	31	52	C	SW 1	C	0	6	9	.	
30	49.0	49.6	51.0	15.5	19.0	14.1	14.1	21.3	9.1	11.7	9.6	69	72	80	C	NW 2	N 1	7	10+	10+	.	● 2–2¼p, 6–7½p, 9–10¼p
31	52.2	51.4	49.9	12.4	17.2	15.1	11.5	19.3	6.9	7.6	8.3	64	52	65	NE 1	NE 1	C	10	6	7	6.0	*) je 10–15 Minuten. ● 2½–3p
Mittel	745.1	744.8	745.0	10.6	18.4	13.0	9.2	19.4	6.8	7.3	7.0	70	47	62		1.1			1.5		1.1	6.5	6.7	6.7	44.5	

Juni. Aachen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	748.3	746.3	746.1	13.2	25.5	19.2	12.0	26.1	8.2	10.5	12.0	73	44	73	C	NE 2	SE 1	8	6	7	.	〓 0 6½–8½a
2	46.8	47.6	48.1	17.1	22.0	17.3	15.5	23.0	11.1	12.9	10.0	77	66	68	C	N 1	C	7	9	5	.	◪ ● 5½–6p
3	48.8	48.1	46.6	14.7	26.7	19.6	13.7	27.1	10.1	7.3	9.5	82	28	56	C	NE 1	C	10	3	3	2.7	〓 0 7–8p
4	45.7	44.1	42.7	16.6	29.0	22.3	14.6	29.6	8.1	8.6	11.1	57	29	55	C	E 2	C	3	3	7	.	
5	41.1	38.9	39.1	17.0	29.0	19.3	16.4	29.5	10.2	10.2	9.0	71	34	54	C	NE 3	NE 2	3	4	10	.	⊤ 3p
6	39.4	39.3	38.9	11.6	22.8	18.4	11.0	23.2	7.0	9.1	8.3	69	44	53	N 2	N 2	NE 1	7	0	3	.	
7	39.0	**37.8**	40.2	12.7	24.8	14.8	11.5	25.6	7.5	**14.4**	10.3	69	62	83	C	NE 1	NW 1	4	7	10	.	● 0 3½–5¼p
8	40.7	40.8	42.3	15.1	20.2	16.0	14.5	21.0	10.2	10.5	10.7	80	59	79	N 1	N 1	NW 1	10	10	9	3.7	● 2¼–2½p, ◪ ● 3½ - 4¼p
9	43.1	43.3	43.7	14.5	20.8	14.2	13.8	21.2	10.2	10.6	8.1	84	58	67	NW 1	NW 2	SW 1	10	7	10	9.2	⊤ 5½–6¾p
10	44.2	43.7	43.6	15.6	17.9	14.3	13.5	20.4	10.4	10.2	9.7	79	67	81	W 1	W 1	C	8	10	7	.	⊤ 12–1p, ● 0 4–5¼p
11	44.9	46.4	48.6	13.3	16.0	13.8	11.0	18.7	9.5	9.9	9.0	85	73	77	N 1	N 1	N 1	10	10	10	0.8	● 0 11¾–12a
12	51.2	52.4	53.1	11.1	15.8	13.6	10.6	16.4	7.3	7.4	8.1	74	56	70	NE 2	NE 2	C	10	8	0	.	
13	49.4	**54.5**	54.2	12.3	18.4	14.2	10.0	19.2	8.5	9.8	8.6	80	62	72	C	NW 1	NW 1	10	10	5	.	
14	53.9	52.6	50.2	14.7	18.7	16.0	13.1	19.5	9.3	9.6	9.9	75	60	73	C	NE 1	C	10	7	5	.	
15	46.4	42.4	40.6	13.4	23.9	17.8	11.7	25.2	9.1	9.5	10.6	80	43	67	C	W 1	W 1	3	7	10	.	◬ 0, ◪ ● 0 3½ - 3¾p
16	40.5	41.9	44.1	12.8	17.6	12.2	12.1	19.3	7.7	**5.1**	6.3	70	34	60	W 3	SW 3	NW 2	8	6	5	0.4	
17	44.9	49.5	45.6	8.6	18.6	10.7	8.5	19.5	5.5	6.2	5.9	66	39	62	NW 2	NW 2	NW 1	3	7	7	.	
18	46.0	45.0	44.8	9.6	16.6	11.3	8.0	17.2	5.7	7.0	6.8	64	50	68	W 2	SW 2	C	4	7	8	1.9	● 0 10½–10¾a, 11½–12a
19	43.9	43.7	43.9	9.8	14.4	12.8	7.9	19.8	6.9	8.5	8.1	76	70	74	C	N 1	NE 1	7	10	4	4.7	● 11¾–11¾a, 1:¾–1¾p
20	44.3	45.4	46.6	9.3	18.8	13.6	**7.8**	20.2	7.0	7.2	5.7	80	45	49	C	W 1	SW 1	4	9	10	.	◬ 0
21	45.7	44.8	43.6	13.2	15.3	12.3	12.2	17.6	7.5	8.7	9.1	66	67	87	C	SW 1	C	10	10+	10+	6.7	◪ ● ▲ 10–10¼a, 11–11¾a, ◪ ● [1½–2p, ● 8½–10p
22	44.0	46.0	48.8	11.4	19.0	14.6	10.6	20.2	8.3	7.9	8.7	83	49	71	W 1	NW 1	C	8	7	8	4.4	
23	49.1	48.8	48.5	12.6	19.8	15.0	11.5	20.8	8.2	8.9	8.3	76	52	62	SW 1	SW 1	C	0	7	8	.	
24	48.2	47.2	46.2	14.8	22.6	17.7	12.8	23.3	8.8	10.7	11.3	70	53	75	C	NE 1	C	7	6	8	.	
25	45.3	42.8	42.4	16.2	22.6	16.8	12.8	26.8	9.8	10.6	12.5	71	52	88	C	NE 1	NE 2	7	9+	8	.	◪ ● 0 1¾–2¾p, ◪ ● 5¼–7p
26	44.6	44.8	46.7	15.6	19.0	14.8	13.7	21.3	8.1	9.7	8.3	61	59	66	W 3	SW 3	W 1	6	7	8	**21.9**	
27	47.6	47.9	47.8	14.3	20.4	16.5	12.8	22.2	8.4	8.2	8.6	70	46	62	SW 1	W 2	W 1	6	7	5	.	
28	48.6	48.7	49.3	16.4	25.2	19.5	14.0	25.8	8.0	9.7	11.8	58	41	70	SW 2	SW 2	C	6	5	7	.	
29	49.2	47.3	46.9	17.2	29.4	23.1	16.2	30.5	11.1	8.4	10.7	76	**27**	51	C	E 2	C	0	4	3	.	
30	47.0	46.6	46.9	21.1	30.8	23.4	18.9	**31.6**	9.3	11.3	11.3	50	34	53	SE 1	W 2	W 3	0	5	10+	.	◪ ● 9¼ - 10¼p
Mittel	745.7	745.6	745.7	13.9	21.4	16.2	12.4	22.7	8.6	9.3	9.3	72	50	68		0.8			1.6		0.7	6.3	6.9	7.0	56.4	

Juli. **Aachen.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.6	749.1	749.4	17.5	25.8	19.2	17.4	27.0	11.6	11.5	11.1	78	47	67	W 1	W 2	W 1	3	6	10	5.0	⊜0 9p
2	**50.0**	48.9	48.2	18.0	24.4	19.5	17.6	25.9	11.4	12.4	**14.4**	75	55	86	C	W 2	C	7	7	10	0.1	⊜0 n, ⊂⊜ 2½–4p
3	46.7	46.0	45.5	18.8	29.7	22.7	17.2	**30.7**	12.6	11.3	12.0	78	**36**	59	C	E 1	C	5	6	7	10.6	
4	44.5	43.0	46.0	21.3	28.5	18.4	18.0	30.3	13.2	14.2	10.9	70	50	69	C	W 2	NW 2	3	7	5	.	⊂⊜ 7–8p
5	46.0	44.8	44.2	17.8	26.2	18.1	15.9	26.4	9.6	10.0	9.4	63	40	61	W 1	W 1	W 1	0	5	10	5.9	
6	43.2	42.6	42.3	19.4	23.7	18.5	17.9	24.3	13.9	13.0	11.9	83	60	75	W 1	W 1	C	10	8	10	1.7	⊜ n, ⊜0 4½–5p
7	43.2	44.6	45.0	17.8	23.4	17.8	17.2	24.1	11.6	11.4	12.1	76	53	80	W 1	W 2	W 1	10	7	3	0.5	⊂⊜ 3–4½p
8	45.8	45.3	45.0	17.2	25.0	20.1	15.4	26.4	10.1	13.6	11.9	69	58	68	W 1	W 1	C	7	7	7	7.0	
9	43.0	44.2	46.1	20.2	24.8	18.3	18.1	26.5	13.2	10.9	11.0	75	47	70	W 1	SW 3	SW 1	7	7	5	.	
10	45.5	44.6	44.9	15.6	19.7	16.4	14.5	22.0	10.0	10.4	10.0	76	61	72	W 2	W 2	C	6	10	5	.	
11	43.7	41.3	40.7	15.6	20.1	17.0	14.0	20.7	10.2	11.3	9.3	77	65	64	C	W 3	W 3	9	9	9	.	
12	42.1	40.8	36.9	14.8	21.0	18.6	14.1	22.6	7.4	9.0	11.5	59	49	72	W 3	SW 3	W 4	8	7	10	.	⊜ 8½–8¾p
13	39.6	42.1	43.1	16.2	18.9	16.7	15.8	20.1	10.0	9.2	9.6	73	57	68	W 3	W 3	W 2	10	9	10	1.6	
14	41.8	41.2	40.4	15.1	17.2	14.4	14.0	21.0	9.9	9.7	8.0	77	66	65	C	W 2	W 2	10	10	10	0.6	⊜0 7¾–8a, 1½–1¾p, 4–4¼p, 7–7¼p
15	42.0	42.7	43.0	13.0	16.7	12.2	12.1	17.8	8.1	6.7	7.8	73	48	74	W 3	W 3	W 3	10	8	10	4.1	⊜ n, ⊂⊜0 11¼–11½a, *)
16	45.4	48.9	50.4	10.9	14.9	13.0	**10.0**	16.1	**6.4**	9.9	9.0	65	78	81	W 4	W 3	NW 1	10	10	10	**14.1**	⊜ n, 7½–10½a
17	47.9	46.5	44.7	12.4	15.1	13.0	11.2	16.8	8.9	9.2	8.8	85	72	80	W 3	W 3	W 3	10	10	10	1.1	⊜ 6½–7½a, 1¼–1½p, ⊜0 schauer
18	42.1	42.1	43.0	12.0	18.2	13.4	11.5	18.6	8.6	8.4	8.3	83	54	78	W 3	NW 3	NW 2	8	7	6	4.6	⊜ 3–3¾p [3p, 5p, 6p
19	41.6	40.8	41.1	12.4	17.1	13.3	10.2	18.8	7.7	7.7	9.3	72	53	82	W 2	W 3	W 1	8	8	8	1.3	
20	41.1	41.3	39.4	13.0	17.2	16.1	12.4	19.5	9.3	9.1	10.9	85	63	80	C	C	C	8	9	8	.	⌓0
21	**35.6**	39.3	40.1	15.1	17.6	14.1	12.3	18.5	12.1	9.4	9.1	94	63	76	W 1	W 3	W 1	10+	7	10+	12.0	⊜ n, 6–7¾a, 9½p bis n
22	41.0	42.1	44.0	13.1	17.4	11.9	11.0	18.0	8.1	7.7	8.9	73	52	86	W 3	W 3	W 3	5	5	7	6.3	⊜ n, 10¼–10¾a, 6–7p
23	44.8	44.4	43.2	12.4	15.6	13.3	10.9	17.9	8.0	7.6	8.0	74	58	71	W 2	W 2	W 2	7	8	10	4.6	⊜ 11¼–11½a, ⊜0 3–3¼p
24	40.5	39.6	41.4	13.4	17.2	14.8	12.5	20.8	8.2	10.8	10.1	72	74	81	SW 2	W 2	W 2	7	8	10	2.6	⊜ 12¼–12½p, ⊂⊜0 ⊜0 2¼–2½p
25	44.1	45.6	46.7	13.8	13.7	12.7	12.0	17.9	9.6	9.7	7.2	82	83	63	W 1	W 1	W 1	7	10+	7	7.7	⊜ n, 10–11½a, ⊂⊜0 ⊜ 11¾a–2p, ▲ 1p
26	47.6	47.7	48.5	13.4	16.0	12.6	11.5	17.3	8.8	9.1	8.0	77	66	67	W 1	W 2	W 1	10	8	10+	5.8	⊂⊜ 8¼–9¾a, ⊜6 3½–4p, 8½p bis n
27	47.7	46.2	46.0	11.6	16.4	14.0	10.6	17.5	9.1	9.4	10.3	89	68	87	NW 1	NW 2	NW 3	10	8	10	3.2	⊜0 6–7½p, dann Staubregen
28	44.2	44.7	44.3	12.6	13.5	13.0	12.0	14.6	9.8	10.3	10.1	91	90	91	NW 3	NW 2	NW 3	10+	10+	10+	5.2	⊜0 n, 1. 2. 3.
29	44.5	43.5	42.5	12.2	18.3	15.0	10.7	19.0	8.6	9.1	9.6	82	59	75	NW 1	NW 2	NW 1	10	8	8	5.0	⊜ n
30	40.9	39.8	39.5	13.8	19.3	15.1	13.0	20.0	9.4	8.5	9.2	80	51	67	C	W 2	SW 3	9	8	10+	.	⊜ 7¼p bis n
31	39.9	41.0	43.3	14.7	18.4	14.8	13.4	19.2	9.3	10.6	10.2	75	67	82	SW 3	SW 3	W 2	7	7	8	5.7	⊜ 10¼–10¾a, ⊂⊜ 4¼–5¼p
Mittel	743.7	743.7	743.9	15.0	19.7	15.7	13.7	21.2	9.8	10.0	9.9	77	59	74	1.5	2.2	1.5	7.8	7.9	8.5	116.3	*) ⊂⊜ 2½–3½p, 9–9¼p

August. **Aachen.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	744.8	746.5	748.6	13.3	20.8	14.8	12.6	21.4	9.2	10.0	10.3	81	54	83	W 2	NW 2	NW 1	2	5	8	3.0	⌓, ⊜ schauer 3½–3½p, 4½–4¾p
2	50.5	50.7	50.7	14.0	17.4	13.0	12.0	18.0	9.5	9.9	8.8	80	65	80	W 3	SW 2	NW 1	10	8	5	4.7	⊜ 10½–11a
3	50.4	50.3	50.5	13.1	14.5	14.2	12.3	18.1	9.4	10.4	10.9	85	85	93	W 1	W 2	NW 1	10	10+	10	8.1	⊜ n, 10½a, 11½a, 11¾a je einige *)
4	50.9	51.7	51.6	13.6	19.5	15.4	12.9	21.0	10.8	10.5	9.2	94	62	70	N 1	NE 2	NE 1	10	7	0	7.8	⊜ n, ⊜0 10½–11a, ≡0 6a
5	50.6	49.3	49.0	14.6	22.1	15.5	12.4	22.6	8.2	11.3	10.3	67	57	79	W 2	W 2	NW 1	6	8	10	.	⊜0 9p bis n
6	47.2	45.6	43.8	15.6	22.6	17.2	14.6	23.4	11.1	11.3	11.9	84	56	82	W 2	SW 3	SW 2	10	7	10	1.7	⊜ schauer 5¾p, 7p
7	42.2	43.9	48.4	14.6	17.4	14.0	13.7	18.3	10.5	9.9	8.5	85	68	71	W 2	NW 1	N 1	10	9	4	4.0	⊜ n, 8½–9a, 2¼–2½p
8	47.6	45.1	43.2	13.0	20.0	14.1	11.7	21.2	7.8	9.2	8.2	70	53	68	S 3	W 3	W 2	6	8	9	3.8	
9	38.1	**37.0**	38.5	14.2	19.8	13.8	12.9	20.2	10.4	10.6	8.9	87	61	76	SW 3	W 3	NW 2	10+	6	5	**9.7**	⊜ n bis 10a
10	38.9	39.2	40.5	12.8	16.8	12.0	10.9	18.8	8.2	7.5	8.0	75	53	76	W 3	NW 3	W 3	7	10+	4	3.7	⊂⊜ 1¼–3p
11	42.4	44.7	47.1	11.8	17.0	12.1	11.0	18.0	8.1	8.9	8.9	78	62	85	W 3	NW 3	NW 3	10	7	5	.	⊂⊜ 3–4½p, 7–7½p, 8–9p
12	51.3	51.4	51.6	12.2	19.7	14.1	11.4	20.6	7.7	8.7	8.7	73	51	73	NW 2	NW 2	W 1	7	6	4	8.7	
13	50.5	48.8	46.6	13.6	24.1	19.0	12.3	25.1	8.0	8.3	10.7	69	37	65	W 2	NW 1	C	6	0	0	.	
14	44.6	43.0	42.3	19.5	30.3	23.2	17.7	**30.8**	10.8	13.8	**14.1**	64	43	67	SE 2	W 2	SW 1	6	5	7	.	
15	42.6	42.1	42.5	17.2	21.8	15.9	15.9	22.2	10.2	9.0	9.2	70	46	67	W 3	W 4	W 2	7	7	5	.	
16	43.0	45.6	48.9	13.8	14.1	11.6	12.6	15.0	8.7	10.0	8.4	74	84	84	W 3	NW 2	NW 1	10	10+	0	8.5	⊜ n, 9a–2p mit kurzen Unterbre-
17	50.1	50.8	51.0	10.2	18.2	13.4	**9.4**	19.5	7.8	**7.3**	7.6	84	48	66	C	NW 2	NW 1	6	6	0	4.7	⌓2 [chungen, ⊜ 2–6p
18	50.4	51.4	52.0	14.4	19.0	16.4	12.2	19.9	8.9	12.7	12.3	73	78	88	S 2	SW 2	NW 1	10	7	10	0.5	⊜0 7a–1p mit Intervallen, 3–3½p,
19	**53.7**	53.0	52.6	15.6	20.6	16.7	15.4	21.1	11.1	12.4	12.1	84	69	85	NE 1	NE 1	E 1	10	8	5	1.2	⊜0 n [6–7p
20	51.2	49.9	50.2	15.4	24.4	17.1	12.7	25.2	10.2	10.2	9.9	79	46	68	C	NE 1	E 1	5	4	4	.	⌓, ≡0 1.
21	50.8	51.4	52.0	14.6	25.0	18.2	14.0	26.3	9.4	11.6	10.5	76	47	67	E 1	C	C	5	2	0	.	⌓, ≡0 1.
22	52.2	50.8	51.1	15.9	26.3	19.7	13.9	27.3	9.2	11.7	11.7	67	46	69	C	NE 1	NE 1	3	5	5	.	≡0 1.
23	50.8	51.0	52.1	16.6	25.3	18.8	15.5	26.9	11.2	**14.1**	13.0	79	59	81	C	NE 2	C	2	5	10	.	
24	52.4	52.0	51.9	15.7	20.6	16.2	15.0	21.3	11.2	10.9	10.7	84	60	78	C	NE 1	C	10	7	7	.	
25	52.3	50.2	49.6	12.1	25.0	18.5	11.6	25.4	8.3	8.6	9.6	79	**36**	60	C	E 2	C	0	0	3	.	Horizont ≡0. ⌓
26	49.1	48.6	49.1	16.4	26.5	19.7	15.2	26.9	10.3	12.7	9.7	74	50	57	C	W 2	C	5	5	6	.	
27	48.9	47.4	47.3	16.9	25.3	20.1	14.6	25.8	10.0	10.6	11.2	70	45	64	C	N 2	C	5	3	10	.	
28	46.3	46.0	46.0	16.4	19.2	18.0	15.9	20.0	10.7	12.6	11.8	77	76	77	W 2	SW 2	C	10	9	10	1.0	⊜ n, 9–11a, 6–7p
29	43.3	43.1	44.7	15.2	17.1	16.3	14.5	18.3	10.1	12.0	11.8	78	83	85	W 3	W 4	W 3	7	10	10+	0.6	⊜ 12½–12¾p, 3½p, 7p, 8p, 10p
30	46.3	45.4	45.3	15.1	20.4	15.9	14.4	21.2	9.7	10.7	9.4	75	60	70	W 3	W 3	W 1	7	5	3	5.0	⊜ 10–10¼a
31	44.2	42.0	38.2	13.9	22.5	19.0	12.7	23.6	8.9	10.4	11.4	76	52	69	W 1	SW 3	W 1	10	5	10	.	*) Minuten. ⊂⊜ 12½–2p, ⊜ sch.
Mittel	747.7	747.4	747.6	14.6	21.1	16.3	13.4	22.0	9.5	10.6	10.2	77	58	74	1.6	2.1	1.1	7.2	6.3	5.8	76.7	4p, 5p, 6p

September. Aachen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	736.8	736.9	735.3	17.7	20.0	17.8	16.6	20.4	10.8	9.8	9.9	71	56	65	W 4	W 3	SW 2	8	6	10	.	
2	30.9	29.8	30.4	17.2	20.0	16.4	15.6	22.0	11.4	7.6	7.8	78	43	56	SW 3	SW 5	SW 5	10	8	9	1.4	● 8–8½ª
3	34.9	38.3	40.1	15.0	18.9	16.7	13.5	19.3	8.6	7.2	8.0	68	45	56	SW 5	SW 4	SW 2	8	7	4	.	
4	39.9	39.5	42.5	14.9	15.2	11.8	11.8	17.5	9.6	9.0	8.7	76	70	85	C	SW 1	W 1	10	10+	5	3.0	●⁰ n, 8½–8¾ª, 1½–6ᵖ
5	42.1	40.8	42.3	12.0	14.0	11.3	9.4	15.7	6.8	8.6	8.1	65	73	78	SW 2	SE 2	SE 1	5	10+	3	7.9	● 1–5ᵖ
6	47.3	46.6	45.3	11.3	13.8	13.0	8.6	16.8	8.0	8.0	7.8	80	68	70	C	W 1	W 3	7	10	10	1.0	
7	44.4	44.4	46.0	12.5	15.4	12.0	11.5	17.5	8.1	7.5	8.0	76	58	76	W 3	W 3	W 2	8	10	5	.	
8	46.0	44.7	45.1	11.2	15.5	12.6	10.3	16.0	6.3	8.5	9.8	63	64	91	W 2	W 3	NW 2	8	10	8	.	● 4–6½ᵖ
9	49.7	50.1	50.4	11.9	16.8	11.5	9.7	17.5	7.8	8.1	8.3	75	57	82	C	N 2	C	4	5	3	9.5	
10	48.3	47.7	48.0	9.8	19.5	13.6	**7.4**	20.3	7.3	7.1	7.2	82	42	62	C	SE 2	C	0	5	3	.	♭ 2
11	46.8	46.9	48.7	12.0	19.0	14.6	9.4	20.0	6.5	7.1	9.8	63	44	80	C	SE 2	W 1	5	10	10	.	●⁰ 6–7½ᵖ
12	49.2	49.3	50.0	14.2	20.6	14.9	13.0	21.4	9.9	7.8	9.1	83	**41**	72	C	E 1	C	10	6	5	0.8	≡⁰ 6–9ª
13	50.3	49.1	49.2	13.6	21.1	16.7	12.3	22.0	9.0	10.6	9.6	78	57	68	C	E 2	C	4	5	3	.	≡⁰ 1, ⌓, ⊤ 5–7ᵖ
14	47.6	45.8	45.0	11.2	19.8	15.1	10.0	20.9	7.7	9.9	10.4	78	57	82	C	E 2	C	6	10	3	.	
15	45.4	45.7	47.2	14.1	23.1	16.6	12.7	**23.3**	8.7	10.8	10.6	73	52	75	C	NW 1	C	3	5	0	.	♭⁰
16	49.6	49.8	51.0	14.0	21.8	16.7	11.8	22.4	9.0	11.8	10.3	76	61	72	C	NW 1	C	8	7	5	.	
17	51.8	51.7	52.1	15.5	17.4	16.3	15.0	17.6	11.1	12.8	11.6	85	87	84	C	C	C	10	10	10	2.6	●⁰ 8–12ª
18	**52.5**	51.7	51.3	10.2	18.9	14.2	9.6	19.4	8.0	9.8	7.1	86	60	59	C	E 1	C	10	4	5	.	♭ 2, ≡² 6–9½ª, ≡⁰ 8ᵖ bis n
19	49.8	48.3	47.0	12.9	19.8	15.3	10.4	21.3	7.4	**13.0**	9.6	67	76	74	C	E 1	C	4	3	0	.	≡², 6½–7ª
20	43.8	41.8	41.1	11.8	22.4	16.8	11.1	23.2	7.7	8.8	11.5	75	44	80	C	SE 2	SW 2	5	5	5	.	♭⁰
21	41.0	40.1	40.0	15.6	16.0	13.9	13.9	18.6	10.5	11.0	9.3	80	81	79	SW 1	SW 2	W 1	6	8	7	1.8	♭⁰, ● 10½–12ª, ⊤ 5–6ᵖ
22	37.8	35.5	38.8	12.2	14.6	13.2	11.3	15.6	8.3	10.9	10.0	79	88	89	C	E 1	W 1	10	10+	10	**12.8**	● n, 10ª–6ᵖ
23	46.5	48.3	49.5	10.3	14.6	10.9	9.4	15.4	7.2	7.5	7.4	76	60	76	NW 1	NW 1	NW 1	7	5	10	9.5	● 11–11½ª
24	48.3	45.5	42.1	9.4	14.7	13.6	9.0	16.3	6.0	6.8	9.2	69	54	80	SE 2	S 2	SW 3	3	10	10	.	●⁰ 3–8ᵖ
25	42.6	43.2	45.9	13.6	18.6	14.8	13.0	19.2	10.9	9.1	10.3	95	57	83	SW 2	SW 2	W 2	10+	5	5	3.2	● n, 6–7½ª
26	45.4	43.5	43.9	13.0	18.7	13.8	12.0	19.7	9.3	11.3	9.6	85	70	82	SE 2	S 4	W 2	7	8	10	.	♭ 2, ● 6–9ᵖ
27	42.3	41.2	40.6	13.0	17.6	13.4	12.7	18.4	8.6	8.4	8.3	77	56	73	W 2	SW 3	SW 3	4	6	0	2.6	[3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ
28	39.1	38.8	37.1	11.6	14.7	12.6	11.2	16.4	8.2	8.7	8.6	80	70	80	W 3	W 3	SW 3	5	8	5	0.6	● n, 6½–7ª, 12½–12¾ᵖ, ● schauer
29	29.6	30.1	31.8	12.6	14.0	9.2	9.2	14.5	9.4	8.7	**5.9**	88	74	68	S 4	W 4	SW 3	10+	8	3	10.1	● n, 6ª–12¾ᵖ
30	31.0	**29.5**	29.5	9.5	13.0	9.3	8.6	14.9	6.3	6.7	6.4	71	61	74	E 2	SW 3	SE 2	7	10	10+	.	● 3ᵖ bis n
Mittel	743.7	743.2	743.6	12.8	17.6	14.0	11.3	18.8	8.5	9.1	8.9	77	61	75	1.3	2.1	1.4	6.7	7.5	5.9	66.8	

October. Aachen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	731.7	734.3	739.2	9.0	11.3	9.7	8.2	12.0	8.0	8.4	7.2	93	84	80	NW 2	NW 3	W 1	10+	7	10	9.0	● n bis 1ᵖ, 2½–4¼ᵖ
2	40.4	41.4	42.1	7.8	11.8	10.4	7.5	13.3	6.6	8.0	8.3	83	78	89	SW 3	SW 2	NW 2	10	9	10+	4.2	●⁰ 6–7ᵖ, 9ᵖ bis n
3	42.8	37.8	32.3	8.4	9.4	9.2	7.4	12.0	6.2	7.2	6.8	76	82	79	W 2	SW 4	SW 4	6	10+	10+	3.9	● n, 1½ᵖ bis n
4	**30.5**	31.3	36.2	6.2	10.4	7.4	5.5	10.6	5.2	6.6	6.6	74	71	86	SW 4	SW 3	NE 2	10	10	10	**11.4**	[bis n
5	41.9	43.8	44.5	5.4	9.6	8.8	4.5	10.4	5.9	7.2	7.3	87	82	87	N 1	NW 2	NW 2	10	10	10	1.4	≡ 6ª, ● n, ●⁰ 1ᵖ, 2–3ᵖ, 6–6½ᵖ
6	45.8	49.2	52.9	8.0	12.6	6.0	6.0	13.7	7.1	5.7	4.9	89	52	70	NW 1	N 1	NE 1	10	6	5	1.9	● n
7	55.9	56.3	57.4	6.8	13.0	8.3	5.5	14.0	**4.7**	6.7	6.1	64	61	74	W 1	NW 1	NW 1	10	7	5	.	
8	58.8	59.6	**59.7**	8.8	12.4	11.6	8.0	13.0	6.4	7.5	8.1	76	70	80	W 1	W 1	W 1	9	10	10	.	
9	58.3	56.5	53.3	11.1	14.9	10.4	10.4	15.3	7.7	9.2	6.7	78	73	72	C	C	C	10	10	3	.	≡ 6–9ª
10	49.9	46.7	45.2	7.5	15.2	10.1	7.0	16.5	6.2	10.1	7.1	80	78	78	W 1	SE 1	C	10	7	4	.	♭⁰
11	43.6	43.1	44.7	9.8	15.0	10.7	8.5	16.0	6.7	8.4	7.9	74	66	83	N 1	N 1	N 1	5	7	10	.	♭ 2
12	46.0	46.4	58.0	10.0	14.6	10.6	9.5	15.0	7.8	8.7	8.3	86	71	89	C	E 1	NE 1	10	7	4	0.5	● n, ≡⁰ 6–8ª
13	48.9	48.7	50.1	10.1	17.2	10.0	9.3	17.5	7.9	8.9	7.1	86	61	79	C	E 1	C	10	5	0	.	≡² 6–10ª
14	49.7	47.2	46.6	9.0	17.2	9.6	8.1	**18.0**	5.6	6.8	6.6	66	**46**	74	S 1	S 2	C	0	2	0	.	♭ 2
15	43.2	44.0	46.0	10.2	13.1	10.4	9.3	13.6	6.6	8.6	6.9	71	77	74	S 2	SW 2	SW 2	10	10	5	.	● 2¼–2¾ᵖ, ◹ 3½–4ᵖ
16	41.9	39.9	39.0	9.4	14.6	13.0	8.3	17.3	6.0	8.2	9.5	69	67	86	SW 4	S 4	SW 4	10	10	10+	1.7	●⁰ 12½–1ᵖ, ● 2. 3. bis n
17	35.6	36.7	39.1	13.4	15.3	11.6	11.6	16.2	**10.4**	9.0	7.6	91	69	75	SW 4	W 4	S 3	10+	10	8	6.3	● n, 1. bis 10ª
18	44.4	47.1	50.5	8.6	12.1	9.0	8.2	13.0	4.9	4.9	6.3	59	**46**	73	W 3	W 4	W 4	3	5	6	.	
19	49.2	45.9	38.0	8.8	11.4	11.7	8.4	12.9	6.4	6.6	8.9	76	65	87	W 3	W 4	W 5	7	8	10+	.	●⁰ 2. 3.
20	40.4	39.6	37.7	9.3	10.2	7.9	7.8	12.4	6.8	7.6	6.1	78	82	76	W 3	SW 3	W 3	6	10	10+	4.0	● 8ª–1ᵖ, ●⁰ 4–4½ᵖ, 7ᵖ bis n
21	43.3	43.7	44.7	6.7	11.8	6.2	5.2	12.5	**4.7**	6.0	5.0	64	58	71	W 3	W 3	W 3	4	7	4	2.3	●ⁿ
22	45.6	46.5	48.1	5.4	12.0	6.6	4.5	13.6	5.3	5.8	5.6	78	56	71	S 1	W 2	W 2	4	5	5	.	♭ 2
23	46.9	44.9	43.1	4.9	9.8	8.2	**4.0**	11.0	5.0	5.2	6.8	76	57	83	W 2	SW 3	SW 4	5	6	10+	.	♭ 2, ● 4–10ᵖ
24	40.8	42.5	43.5	8.0	12.3	9.0	7.7	13.1	7.1	6.8	6.3	89	64	73	SW 4	W 3	SW 2	10+	7	10+	4.7	● n, 6–11ª, 9ᵖ bis n
25	43.9	44.9	48.1	11.4	13.4	12.4	9.0	15.3	8.3	8.3	8.9	83	73	85	W 3	W 3	W 2	10+	10	10	6.5	● 6–8ª
26	49.8	49.3	47.7	12.0	14.8	13.4	11.5	15.6	8.4	7.5	9.7	82	60	86	W 2	SW 2	SE 2	10	8	5	.	
27	47.4	49.5	51.5	8.7	14.4	11.0	6.5	15.4	6.9	8.7	7.6	83	72	77	S 2	W 1	W 2	7	9	10	.	
28	53.0	52.8	51.8	11.1	15.6	10.0	10.0	16.5	7.9	8.8	7.1	80	66	79	W 1	E 1	E 1	10	7	0	.	
29	51.7	52.4	54.4	6.2	14.5	7.8	5.3	15.3	5.4	8.3	6.5	76	68	82	C	NE 1	C	3	7	10	.	
30	55.7	55.8	56.0	7.8	10.8	10.0	7.2	11.4	5.9	7.6	8.0	75	79	87	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
31	54.5	53.4	52.6	10.0	10.9	9.2	9.0	12.0	7.5	7.3	6.5	82	75	75	E 1	SE 1	S 1	10	10	7	.	
Mittel	746.2	746.2	746.6	8.7	13.0	9.7	7.7	14.0	6.6	7.6	7.2	78	68	79	1.8	2.1	1.8	8.0	7.9	7.1	57.8	

November. Aachen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	6a	2p	10p	6a	2p	10p	Minimum	Maximum	6a	2p	10p	6a	2p	10p	6a	2p	10p	6a	2p	10p	mm	
1	753.1	752.8	753.1	6.6	9.7	7.4	6.3	10.5	5.8	6.4	6.5	80	71	85	C	E 1	C	10	4	10	.	
2	51.6	49.9	48.3	6.5	8.0	5.3	5.0	8.4	5.8	5.5	5.0	81	68	74	S 1	SE 1	SE 2	10	10	10	.	
3	47.0	46.7	47.8	1.6	10.8	8.0	1.4	12.0	4.2	7.0	6.9	82	72	86	S 1	NW 1	NW 1	5	10	10+	.	⌓, ●0 6–10p
4	47.2	43.4	39.0	7.0	9.1	7.5	6.4	9.5	6.0	6.6	5.7	79	76	73	W 2	W 2	W 3	10	8	10	1.2	
5	36.9	37.4	36.5	6.0	8.4	7.0	5.8	9.8	5.7	5.5	5.9	82	68	78	W 3	W 3	W 3	5	5	10	9.3	● n
6	27.1	**23.6**	28.5	7.3	12.9	9.7	6.0	**13.3**	6.0	**9.4**	8.0	79	86	89	W 4	W 4	W 4	10+	10	10	3.5	● n, 6a–1p, 2–3p, 5–9p
7	34.5	36.4	38.3	8.9	9.6	8.0	7.9	10.4	7.1	7.2	6.9	84	82	86	W 3	W 2	SW 2	10	10	8	7.1	
8	39.3	39.7	43.2	7.4	9.8	5.9	5.9	11.0	5.7	7.1	5.9	74	79	86	W 1	SW 2	W 2	6	10	3	1.8	●0 11a–1p, 2½–3½p
9	41.4	40.3	39.9	6.3	9.1	8.0	5.0	9.5	5.8	7.4	6.9	81	87	86	SW 3	S 3	W 3	10+	10+	10+	3.0	● 1. 2. 3. bis n
10	38.0	36.3	39.9	6.8	4.8	4.0	4.0	8.1	6.4	4.6	4.8	90	71	78	W 3	SW 3	W 2	10+	10+	3	16.6	● n, 1. 2., ●✳ 3–4p
11	39.5	39.4	40.5	3.2	7.0	4.6	2.2	7.3	4.6	5.1	4.7	80	69	71	W 4	W 3	W 3	5	4	4	7.1	● n
12	38.8	40.1	41.8	0.6	6.4	3.4	**0.6**	7.7	4.2	5.5	4.9	89	76	83	C	NW 1	W 1	3	7	8	.	⌊
13	42.5	43.6	45.4	3.4	6.4	5.4	2.1	7.6	5.0	5.6	5.8	85	78	86	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	8	.	● 4–8p
14	47.2	47.0	47.5	6.1	7.6	4.6	4.5	7.8	5.1	5.5	5.3	74	70	84	NW 2	NW 2	W 2	9	7	8	4.6	● 10–11½a
15	47.8	46.0	46.1	4.2	6.6	3.0	3.0	7.4	5.1	5.0	5.0	82	68	88	S 2	SW 2	SW 2	10+	7	10+	.	●0 n, 8p bis n
16	45.9	45.6	46.5	3.2	6.3	3.8	2.6	7.3	4.3	**3.2**	3.5	74	**45**	57	SW 3	SW 2	NW 1	4	4	4	1.7	
17	46.4	44.2	41.9	3.0	6.5	2.8	2.4	8.3	3.3	3.8	3.7	57	53	66	SW 1	S 2	SW 3	5	7	10+	.	● 9p bis n
18	43.2	44.5	47.2	3.8	4.3	4.4	3.0	5.8	5.0	4.3	4.5	83	70	71	W 3	W 3	W 2	10+	10+	10	7.7	● n, 1. 2.
19	44.4	44.9	47.8	5.4	9.5	5.8	3.3	9.9	6.1	6.6	5.8	91	75	85	S 3	W 2	W 2	10+	7	5	4.8	●0 n bis 11a, 4–5p
20	47.2	46.0	47.2	5.0	6.7	5.6	4.2	8.5	5.5	6.2	5.8	84	84	85	SW 3	W 4	W 3	7	10+	4	6.6	● 11½a–4p
21	50.0	47.8	46.8	4.5	8.2	6.8	4.2	9.4	5.3	5.9	6.3	84	73	85	W 2	SW 3	SW 3	6	7	10+	2.3	● 5p bis n
22	47.8	45.5	41.9	6.4	9.3	8.0	5.6	10.1	5.7	5.3	6.7	79	61	83	SW 3	SW 3	SW 4	7	7	9	2.5	● 8–9p
23	37.4	39.2	45.0	5.2	7.8	5.0	4.3	8.4	5.9	5.7	5.2	89	72	80	SW 3	SW 2	W 2	10+	7	8	**25.2**	● n, ▲ 5a, ● 6–11a, 3–5p
24	43.9	40.7	39.7	3.8	7.0	4.6	3.2	7.8	4.5	4.6	5.3	75	62	84	SW 3	SW 3	SW 4	2	4	10+	0.6	⌓2, ● 5p bis n
25	36.1	33.4	32.1	6.0	9.6	7.0	5.0	10.7	4.7	6.1	5.5	67	69	74	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	2.0	
26	31.4	31.4	35.2	8.8	11.6	9.0	8.5	12.0	6.3	7.4	6.3	74	73	73	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	1.0	●0 n, 11–12a, 5–7p
27	43.9	47.5	53.2	6.2	9.6	5.7	5.5	10.0	5.8	5.9	5.7	82	66	83	SW 2	W 2	SW 1	3	3	3	1.1	
28	56.5	57.3	**58.6**	4.5	9.3	4.5	4.1	10.1	4.9	5.2	3.9	78	60	62	SW 2	SW 2	S 1	3	3	0	.	⌊ und ⌓
29	58.1	56.9	55.5	2.6	10.9	4.9	2.0	11.5	4.0	4.5	4.6	72	46	70	SE 1	E 1	E 1	2	3	0	.	⌊, ≡0 8a–1p
30	54.3	53.0	49.4	2.7	9.6	4.2	2.3	10.3	3.6	4.4	3.6	63	49	53	C	SW 2	SW 2	3	5	4	.	
Mittel	743.9	743.4	744.1	5.1	8.4	5.8	4.2	9.3	5.2	5.7	5.5	79	69	78		2.2	2.3	2.3	7.1	7.2	7.3	109.7	

December. Aachen. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	744.2	745.2	749.2	2.8	4.5	4.1	1.5	6.0	4.7	5.5	5.0	82	87	82	SW 3	N 3	N 3	10+	10+	10	4.2	●0 n, 1. 2., ●0 2–3p, ✳ 3–4p
2	52.6	50.9	50.4	3.2	5.6	4.2	2.4	7.0	4.8	5.6	5.6	83	83	90	W 1	W 2	NW 2	10	10	10+	3.3	●0 9–10a, 2. 3. n
3	46.1	41.0	31.2	4.3	4.7	7.8	3.6	8.0	5.5	5.6	7.3	89	87	93	W 2	NW 2	NW 3	10+	10+	10+	3.6	● n, 1. 2. 3.
4	**30.6**	30.8	37.9	2.0	2.0	1.6	1.3	3.1	4.6	3.8	4.6	87	71	89	NW 4	NW 3	NW 2	10+	10	10+	**20.3**	✳ n, ◹▲ 4a, ● 6–7a, ✳ 9a–1p,
5	44.8	44.8	44.2	0.4	0.6	– 1.6	– 1.6	2.2	3.9	4.1	3.4	82	85	84	NW 1	W 2	E 1	10	10+	4	2.5	✳ 2–5p [3–4½p
6	40.2	44.1	49.0	– 0.6	– 3.3	– 4.4	– 6.2	2.1	3.9	3.1	2.7	88	95	81	NW 3	NE 2	N 1	10+	7	10	3.9	✳ n, 6–9a
7	55.3	56.9	57.6	– 4.4	– 2.5	– 5.8	– 5.8	– 0.2	2.7	2.8	**2.5**	81	72	85	NE 1	NE 2	NE 1	6	9	2	.	
8	55.8	54.8	55.4	– 2.2	0.6	– 0.3	– **6.9**	0.8	3.4	4.1	3.8	87	85	85	SW 1	S 1	SW 1	10+	10	9	1.8	✳0 6–10a
9	54.7	53.4	52.0	0.3	1.8	0.6	– 2.6	2.5	3.4	4.5	4.1	73	85	85	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	✳0 2¼–4p
10	48.6	47.3	43.8	0.7	1.6	1.8	0.1	2.8	4.0	4.0	3.9	83	78	75	SE 1	SW 2	W 2	10	10	6	0.6	
11	34.6	35.7	40.8	2.3	4.6	3.4	0.5	5.2	4.5	5.5	4.9	82	87	83	SW 4	NW 3	W 2	10+	10	7	10.6	● n, 6–8a, ✳● 8–11a, ●0 3–5p
12	32.4	35.5	41.0	3.4	5.2	2.6	2.2	6.1	4.1	4.1	4.6	70	**61**	82	W 4	NW 3	NW 3	10+	9	9	4.1	● n bis 8a, ▲ 11¾a u. 1½p *)
13	47.0	43.8	43.3	3.3	4.8	8.8	1.5	8.8	4.9	5.8	7.5	85	90	89	NW 2	W 2	W 3	10+	10+	10+	2.5	● n bis 2p, ⌓2 2¼p, ●2 2. 3.
14	42.1	39.7	40.2	9.4	9.6	7.8	7.8	**10.2**	**8.3**	7.8	6.1	95	88	78	SW 3	SW 3	NW 2	10+	10+	7	17.8	● n, 1., 2–8p
15	41.9	42.1	41.4	4.7	5.8	3.8	3.8	7.3	5.1	4.6	4.2	79	67	70	SW 3	NW 3	W 3	5	8	10+	7.2	● 8p bis n
16	32.8	34.7	40.6	3.6	4.0	2.6	2.6	5.4	4.7	5.1	4.8	80	84	85	W 3	W 3	NW 2	10	10+	10	9.0	● 10a–2p, ● 4–8p
17	45.8	48.4	51.4	1.1	4.0	2.4	0.5	4.5	4.3	4.6	4.3	87	75	79	NW 1	NW 2	NW 2	7	6	10	0.6	⌊
18	54.1	53.6	51.4	0.0	1.3	0.2	– 0.2	4.4	3.8	3.5	4.2	76	76	90	N 1	W 2	SW 2	8	8	10+	.	⌊2, ✳ 5p bis n
19	47.8	48.8	48.2	1.7	4.4	4.0	– 0.6	5.4	4.7	5.4	5.5	91	87	90	NW 2	NW 2	NW 2	10+	10	10	8.9	● 6–9a
20	46.6	45.2	44.2	3.6	4.6	5.7	3.3	5.7	5.4	5.5	6.4	92	87	94	W 2	W 2	W 2	10+	10+	10+	3.0	●0 6a–2p, 2. 3. bis n
21	43.1	42.8	44.6	3.8	7.0	7.2	3.6	7.6	4.8	6.4	6.5	80	85	86	W 2	W 2	SW 3	10+	10	10	4.5	● n bis 10a, ●0 3–5p
22	45.2	47.1	47.3	6.2	6.6	4.8	3.8	8.0	5.6	5.7	4.8	79	78	74	W 3	W 3	SW 3	10	10	8	0.5	
23	49.9	51.2	56.5	4.6	6.4	3.6	3.6	7.3	5.6	5.0	5.2	89	69	88	W 3	W 2	W 2	10+	7	6	1.2	●0 n, bis 12a
24	60.1	59.9	59.5	1.0	5.1	4.0	1.0	6.1	4.0	4.9	5.3	81	75	87	SW 2	W 2	SW 2	0	8	10	.	⌊2
25	59.9	59.9	60.6	4.0	6.4	6.2	3.6	6.8	5.8	7.0	6.8	95	98	96	W 2	W 1	W 1	10	10	10	0.6	≡0 6a–2p–10p
26	**60.8**	59.5	59.3	6.1	9.4	4.4	4.4	10.1	6.6	7.3	5.7	95	84	92	SE 1	E 1	C	10	0	10	0.6	≡2 8p bis n
27	57.4	55.9	55.1	2.5	4.6	3.2	2.4	6.8	5.0	5.8	5.4	91	92	93	E 1	E 1	SE 1	10	10	10	.	≡ 6–7a, 9a bis n
28	54.7	53.8	53.8	2.6	2.2	2.5	1.1	5.0	4.4	4.6	4.8	79	85	87	S 1	W 1	SE 1	10	10	10	.	
29	52.9	51.7	51.6	2.0	3.1	1.3	1.3	5.2	4.3	4.2	3.9	82	73	78	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	0.6	●0 n
30	53.7	53.9	55.5	1.0	2.3	– 1.0	– 1.0	5.7	4.0	3.6	3.3	81	66	76	E 1	E 1	NE 1	10	10	10	.	
31	57.3	56.6	56.9	– 1.3	– 0.3	– 1.5	– 1.5	1.3	3.3	3.8	3.1	78	85	76	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
Mittel	748.2	748.0	748.8	2.3	3.8	2.7	1.0	5.4	4.6	4.9	4.8	84	81	85		2.0	2.0	1.8	9.2	9.1	9.0	111.9	

*) je 5 Minuten lang, ● 2¼–8p

Januar. **Eichberg.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	730.8	730.2	729.5	0.6	3.0	2.3	- 3.5	3.0	4.4	4.7	4.9	92	83	91	W 1	E 1	W 1	10	6	10	.		N	F	N
2	27.2	26.6	25.8	8.5	9.6	9.0	1.5	**11.2**	6.1	**7.1**	6.7	74	80	78	W 1	W 2	W 2	9	9	7	.		F	N	N
3	23.5	22.0	25.8	4.0	5.3	3.0	2.6	9.0	5.1	5.0	5.2	84	74	91	W 2	SW 2	SW 2	7	5	10	**9.1**	●	N	N	N
4	29.6	33.2	36.0	0.4	0.4	- 1.8	- 2.3	3.5	4.4	3.7	3.6	92	78	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	7	1.0	●	N	N	N
5	37.8	41.1	43.2	- 2.4	- 3.7	- 6.7	- 7.4	- 0.3	3.3	2.5	2.7	87	73	97	NW 2	N 2	C	9	7	2	1.6	✳	N	N	F
6	**44.5**	43.6	44.0	- 9.2	- 5.6	- 7.8	-10.2	- 5.5	2.1	**1.3**	1.4	94	47	55	C	E 2	E 2	0	0	0	.		F	F	F
7	42.3	40.0	38.6	-12.0	- 4.9	- 9.0	-13.0	- 4.9	1.7	1.6	2.1	96	54	94	C	C	C	1	4	10	.	𝍣 p	F	F	N
8	36.8	36.6	37.3	- 7.4	- 3.8	- 9.5	-10.0	- 3.6	2.3	2.4	2.0	89	69	91	C	NW 1	C	5	2	0	.		F	F	F
9	35.9	33.2	31.4	-12.0	- 2.0	- 8.8	-13.0	- 2.0	1.8	2.6	2.3	100	66	100	C	C	C	0	0	0	.		F	F	F
10	30.4	30.4	31.7	-10.6	- 1.8	- 2.7	-11.7	- 1.0	2.0	3.0	3.6	100	76	96	C	NE 1	NW 2	0	3	10	.		F	F	N
11	32.0	32.2	31.9	- 7.0	- 1.6	- 4.5	- 7.7	- 1.5	2.5	1.7	2.8	94	43	88	E 1	E 3	E 3	0	0	0	.		F	F	F
12	29.2	26.8	25.3	- 3.7	- 1.1	- 4.7	- 5.1	- 0.5	1.4	1.6	2.8	40	**36**	88	ESE 4	ESE 3	SE 1	0	3	0	.		F	F	F
13	24.3	23.6	24.5	-10.5	- 0.6	- 0.6	-11.0	- 0.4	1.9	3.7	3.5	97	85	80	C	E 2	E 2	0	0	9	.		F	F	N
14	24.5	25.2	25.3	2.6	6.3	4.8	- 1.0	6.3	4.1	5.4	4.7	73	76	71	E 3	ESE 3	SE 3	8	3	1	.		N	N	F
15	25.6	24.7	22.8	3.4	5.8	3.2	2.0	6.0	4.2	4.3	4.3	71	62	75	SE 3	SE 3	S 3	3	3	3	.		N	N	N
16	24.4	26.0	29.6	2.2	4.8	0.2	- 0.9	5.4	4.2	4.4	4.0	79	67	87	SSE 2	SSE 2	C	3	5	8	0.4	✳	N	N	F
17	34.6	36.8	39.6	0.0	2.1	0.0	- 0.8	2.1	4.4	4.7	3.9	96	87	85	C	C	C	10	7	0	.		N	N	F
18	41.2	40.8	41.0	- 5.0	2.0	- 4.6	- 5.8	2.0	3.1	3.8	2.9	100	71	90	C	SW 1	C	10	2	3	.		N	F	F
19	40.2	40.8	41.9	- 2.0	2.7	- 3.1	- 5.2	2.7	3.5	3.6	2.7	88	63	74	C	N 1	C	1	9	0	.		F	F	F
20	38.6	36.5	34.4	- 7.3	2.9	1.4	- 8.2	4.3	2.6	2.9	4.3	100	52	85	E 1	SE 1	W 1	3	8	7	.		F	F	F
21	32.5	34.2	37.0	1.5	1.8	- 1.2	- 2.3	2.2	3.9	3.7	3.3	76	71	78	WNW 4	NW 3	NW 2	9	9	8	.	.	N	N	F
22	36.2	35.0	36.5	- 3.0	- 2.0	- 3.0	- 4.0	0.0	3.6	3.1	3.6	98	80	98	NW 3	NW 2	N 2	10	10	10	.		N	N	N
23	40.0	41.0	40.8	- 5.8	- 5.1	- 5.3	- 6.1	- 2.0	2.6	2.9	2.6	90	96	85	NE 3	NW 2	N 2	10	10	10	8.7	✳	N	N	N
24	42.0	41.4	39.2	-10.6	- 9.0	- 7.8	-12.4	- 4.0	1.7	2.0	2.3	86	88	94	C	NE 1	E 1	10	5	9	0.4	✳	N	N	N
25	31.8	27.6	26.6	- 8.4	- 3.5	- 3.0	-10.3	- 2.3	1.9	2.4	3.5	82	70	96	NE 2	E 2	E 1	3	5	5	.		F	F	N
26	25.8	24.8	**20.8**	-11.6	- 1.6	- 0.6	**-14.5**	- 0.6	1.8	2.7	4.1	100	67	92	C		C	1	1	0	.		N		F
27	22.2	28.6	28.0	- 0.6	1.6	0.5	- 6.5	2.0	4.1	3.3	3.0	92	62	63	S 2	SW 2	SW 2	5	5	2	.		N	N	F
28	23.0	24.5	33.6	2.4	2.2	1.4	- 0.4	3.5	3.8	4.1	4.0	69	77	78	SW 1	W 1	NW 4	8	10	10	.		N	N	N
29	32.9	29.3	27.0	0.8	4.2	3.6	- 2.0	4.6	4.5	3.9	5.7	92	63	97	C	W 2	C	7	9	0	4.0	✳	F	F	F
30	23.6	22.2	27.0	6.4	7.7	3.0	- 0.8	8.5	4.8	4.2	4.9	66	54	87	SW 1	SE 1	SW 1	8	9	10	.		F	F	N
31	25.6	24.2	22.6	- 0.4	3.4	1.5	- 2.0	3.6	3.9	4.4	4.5	89	74	89	S 1	E 1	E 1	8	8	10	.		N	F	N
Mittel	731.9	731.7	732.2	- 3.1	0.6	- 1.7	- 5.5	1.7	3.3	3.4	3.6	87	69	86	1.3	1.6	1.3	5.4	5.2	5.2	25.2		17 N 14 F	14 N 16 F	15 N 16 F

Januar. **Schneekoppe.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	625.6	625.8	625.9	- 1.2	- 0.7	- 0.9	- 3.5	- 0.3							SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	.	𝍣 1. 2. 3.			
2	24.3	23.0	23.5	0.6	0.7	0.5	- 0.2	**3.2**							SW 6	SW 5	SW 4	10	10	10	**10.6**	● n, 1. 2. 3., 𝍣 2. 3.			
3	17.0	16.2	18.6	- 4.2	- 4.1	- 4.3	- 4.5	1.4							S 3	S 4	S 4	10	10	10	4.7	𝍣 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
4	21.6	23.0	25.7	- 8.2	-10.1	-11.2	-11.5	- 3.6							N 3	N 3	N 2	10	10	0	0.6	𝍣 1. 2.			
5	26.7	29.4	29.9	-14.5	-14.4	-15.2	-17.2	- 9.8							N 3	N 3	N 3	10	10	10	.	𝍣 1. 2. 3., ✳ 3.			
6	32.2	32.4	32.7	-18.8	-17.4	-18.1	**-19.0**	-15.2							S 2	S 3	SE 3	0	0	0	1.9				
7	31.3	29.5	28.5	-15.2	-13.2	-14.7	-17.4	-10.3							C	N 1	N 2	0	10	0	.				
8	27.5	26.8	27.2	- 8.4	- 8.3	- 9.6	-14.1	- 7.2							N 1	N 2	N 2	10	0	0	.	𝍣 1.			
9	27.5	26.5	25.6	- 5.9	- 5.1	- 6.1	-13.6	- 3.7							C	C	C	0	0	0	.				
10	23.3	23.1	22.6	- 6.2	- 6.9	- 8.2	-10.7	- 4.8							E 1	E 2	E 3	0	10	0	.	𝍣 2.			
11	22.6	23.5	23.2	-14.4	-12.2	-13.1	-14.4	- 7.5							SE 2	SE 3	SE 3	0	0	0	.				
12	21.9	20.9	18.8	-10.8	-11.2	-11.6	-15.7	- 8.3							S 4	S 4	S 4	0	0	0	.				
13	19.2	18.4	18.5	- 1.4	- 2.4	- 8.1	- 9.4	- 0.7							SE 1	SE 3	SE 4	0	0	10	.	𝍣 3.			
14	19.1	19.9	21.0	- 3.6	- 3.7	- 3.8	- 8.1	- 2.4							S 4	S 4	S 4	10	10	10	.	𝍣 1. 2. 3.			
15	21.2	21.2	17.6	- 4.2	- 2.3	- 4.5		- 2.1							S 4	S 4	S 4	10	10	10	.	𝍣 1. 2. 3.			
16	20.4	21.4	22.9	- 6.0	- 4.3	- 5.1		- 1.4							SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	0.6	𝍣 1. 2. 3., ✳ 1.			
17	28.0	28.8	31.1	- 3.9	- 6.5	- 7.1		- 2.0							S 2	S 2	S 2	10	10	0	.	𝍣 1. 2., h 𝍣 3.			
18	33.5	33.4	33.6	- 6.1	- 5.9	- 6.9		- 4.4							SW 4	SW 3	SW 3	0	0	2	.				
19	33.7	34.3	**34.4**	- 6.2	- 4.0	- 1.8		- 0.8							W 2	W 1	W 1	1	10	0	.				
20	32.2	30.6	29.6	- 3.1	- 1.4	- 0.3		0.7							S 3	S 4	S 4	3	6	10	.				
21	24.1	25.3	26.3	- 8.4	- 8.1	- 8.5		- 3.2							W 5	W 5	W 4	0	10	10	.	𝍣 2. 3.			
22	25.3	24.8	24.1	-11.6	-11.4	-12.0		- 7.8							W 4	W 4	NW 4	10	10	10	.	𝍣 1. 2. 3., ✳ 2. 3.			
23	27.9	27.4	27.3	-14.1	-14.8	-13.9		-11.9							NW 4	NW 5	NW 5	10	10	10	6.7	𝍣 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3. bis n			
24	29.2	29.8	29.6	-16.4	-14.7	-15.9		-14.5							W 4	W 4	W 4	0	0	0	9.3	h 𝍣 1. 2. 3.			
25	19.6	19.0	16.6	-14.4	-12.4	-12.8		-12.1							S 4	S 4	S 4	0	0	10	.	𝍣 3.			
26	14.4	**10.5**	12.9	-15.1	-11.8	-11.0		-10.8							S 3	S 4	S 4	0	10	10	.	𝍣 2. 3., ✳ 2. 3.			
27	16.3	20.0	21.1	- 8.7	- 8.6	- 8.8		- 7.7							S 4	S 5	S 5	10	10	10	5.3	𝍣 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
28	17.6	18.1	19.1	- 6.8	- 6.6	- 7.4		- 6.4							SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	8.2	𝍣 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
29	24.1	23.6	22.8	- 8.0	- 6.5	- 2.2		- 1.9							W 3	W 3	W 4	4	10	0	1.2	h 𝍣 Südhorizont			
30	18.9	17.8	18.7	- 3.7	- 3.0	- 3.3		- 0.1							W 3	SW 4	SW 4	10	10	10	.	𝍣 Treiben 1., 𝍣 3., ✳ 3.			
31	19.8	18.8	18.6	- 7.8	- 6.9	- 6.8		- 2.5							S 3	S 2	S 1	10	10	10	1.6	𝍣 1. 2. 3., ✳ 1. 3. bis n, Erdbeben 2h			
Mittel	624.1	624.0	624.1	- 8.3	- 7.7	- 8.2		- 5.1							3.0	3.2	3.2	5.4	7.0	5.9	50.7				

Februar. **Eichberg.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	720.2	**720.0**	723.2	2.4	8.5	2.6	0.8	**9.0**	4.3	5.1	4.6	79	61	82	SE 3	SE 2	SE 1	2	3	5	.		N	N	?
2	27.4	26.2	27.0	- 1.0	6.4	2.1	- 2.1	6.5	4.0	5.0	4.3	94	69	80	C	E 1	C	1	1	5	.		F	N	N
3	30.9	32.0	33.0	5.4	8.5	1.4	0.0	**9.0**	5.8	5.5		86	55		W 1	SW 3	C	5	3	1	.		F	F	F
4	32.4	33.3	34.8	3.2	1.0	1.7	- 0.5	3.2	4.6	4.7	4.6	80	96	90	C	C	C	9	10	10	4.1	✳	F	N	N
5	36.2	36.3	36.0	1.8	1.4	0.7	0.0	2.5	4.8	4.9	4.6	91	96	94	SW 1	SW 1	C	10	10	10	1.3	● ✳ ≡ p	N	N	N
6	37.0	37.5	37.6	- 1.4	- 1.0	- 2.7	- 3.3	2.0	3.6	3.8	3.3	88	88	89	SE 1	S 1	SW 1	10	10	10	1.6	✳	N	N	N
7	35.2	34.9	36.1	- 4.5	- 3.2	- 8.5	- 9.0	- 2.0	3.2	3.2	2.3	98	89	97	C	E 2	C	10	10	0	3.1	✳	N	N	F
8	37.6	38.1	38.7	- 7.5	- 1.1	- 2.8	**-13.8**	- 0.5	2.4	3.5	3.2	95	82	85	NE 1	NE 2	NE 2	3	8	5	2.2	✳	N	N	N
9	37.9	36.7	36.0	- 4.0	0.7	- 0.8	- 5.1	0.7	2.9	2.8	3.5	87	59	87	E 2	SE 3	SE 3	1	1	0	.		N	F	F
10	34.6	34.2	32.4	- 0.5	1.6	- 1.0	- 2.5	2.5	3.3	3.6	3.4	75	70	80	SE 3	SE 3	SE 3	9	4	0	.		F	F	F
11	30.7	30.7	34.4	- 1.5	3.0	0.7	- 2.8	3.5	3.3	3.5	3.9	80	62	80	SE 2	SE 2	C	3	3	9	.		F	F	N
12	37.2	36.4	34.4	- 0.6	5.9	2.2	- 2.0	5.9	3.7	4.4	4.4	85	63	82	C	SE 1	E 1	9	1	1	.		F	F	F
13	32.5	33.7	34.0	1.0	3.4	3.0	- 2.0	5.6	2.5	3.5	2.9	52	61	49	E 2	ESE 2	SE 2	1	8	3	.		F	N	N
14	36.5	37.0	38.9	1.8	3.8	0.7	0.0	4.3	3.9	3.9	4.2	75	66	87	SE 2	S 1	C	7	8	8	.		N	N	N
15	39.8	38.8	38.0	- 3.2	4.4	- 1.2	- 4.2	4.6	3.4	4.1	4.0	94	65	94	C	W 1	C	2	5	5	.		F	F	F
16	36.4	36.2	38.5	- 3.8	5.0	- 3.0	- 4.7	5.2	3.3	5.0	3.4	95	76	94	C	W 1	C	0	0	0	.		F	F	F
17	40.2	40.6	40.5	- 4.7	- 5.4	- 7.5	- 8.6	- 1.6	3.1	2.4	**2.2**	98	80	86	C	E 2	E 1	10	10	0	.		N	N	F
18	39.8	38.0	36.7	- 4.9	- 0.3	- 2.7	- 9.5	- 0.1	2.5	3.1	2.9	81	70	79	E 1	C	E 1	9	0	0	.		N	F	F
19	35.4	35.2	35.8	- 3.5	2.1	- 4.3	- 8.8	2.3	**2.7**	**2.2**	2.8	76	**41**	86	C	E 2	C	0	0	0	.		F	F	F
20	37.3	37.8	39.9	- 9.6	1.7	- 0.2	-10.4	2.6	**2.2**	3.4	3.7	100	67	81	C	W 2	W 2	0	6	7	.		F	F	N
21	40.2	40.2	40.6	1.3	4.7	4.2	- 3.4	5.0	4.7	5.5	5.4	92	86	87	W 1	W 1	W 1	9	8	10	.		F	F	N
22	40.2	37.8	37.4	5.2	7.1	7.0	2.4	7.1	5.7	5.6	**6.4**	86	74	85	WSW 2	WSW 2	W 1	9	8	9	0.7	●	N	N	N
23	40.7	40.4	39.8	1.8	2.0	2.3	0.4	6.6	4.3	4.4	4.6	82	84	84	W 3	NW 3	NW 3	8	9	9	3.3	✳ ●	N	N	N
24	**41.8**	41.0	39.9	1.4	2.3	2.4	0.0	3.0	4.6	4.9	5.0	91	91	91	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	.		N	N	N
25	38.8	36.4	34.8	3.6	6.1	- 0.2	- 0.4	6.2	5.3	5.1	4.5	90	74	100	W 2	WNW 4	NNW 5	10	7		**6.2**	✳ ●	N	N	N
26	37.4	39.1	41.7	- 1.0	2.4	- 1.7	- 2.8	2.5	4.3	3.4	3.6	100	63	88	NW 3	NW 3	C	9	6	0	3.2	✳	N	N	F
27	39.2	35.4	32.7	- 1.6	5.0	2.6	- 5.5	5.4	3.9	4.1	4.7	96	63	84	W 2	W 3	W 1	9	8	10	.		F	F	N
28	30.2	29.7	30.2	1.4	2.8	0.9	0.0	4.5	4.1	4.7	4.7	82	84	96	W 3	NW 3	W 2	9	8	10	3.2	✳	N	N	N
Mittel	735.8	735.5	735.8	- 0.8	2.8	- 0.1	- 3.5	3.8	3.8	4.1	*4.0*	87	73	*86*	1.3	1.9	1.1	6.2	5.9	*5.1*	28.9		15 N 13 F	16 N 12 F	16 N 11 F

Februar. **Schneekoppe.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	**616.0**	616.9	618.1	- 3.4	- 2.2	- 2.9	- 4.0	- 1.8							S 3	S 4	S 4	10	10	10	0.7	≡ 1. 2. 3.			
2	22.7	22.7	21.8	- 3.0	- 2.2	- 2.5	- 4.8	- 1.2							C	S 1	S 3	0	0	10	.	h ≡ Südhorizont 1. 2., ≡ 3.			
3	25.8	26.8	27.8	- 2.8	- 2.8	- 3.1	- 4.5	- 1.5							SW 3	W 4	W 4	10	10	10	.	≡ Treiben 2., ≡ 3.			
4	26.8	26.5	26.8	- 3.5	- 4.4	- 5.6	- 6.0	- 2.6							C	SW 1	NW 3	10	10	10	.	≡ 2. 3.			
5	29.0	28.9	28.2	- 4.7	- 4.4	- 5.9	- 6.9	- 3.7							NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	1.7	≡ 1. 2. 3., ✳ 2. 3.			
6	27.2	27.0	27.6	-10.3	- 9.2	-10.9	-11.0	- 5.4							NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	5.3	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3. bis n			
7	25.2	25.1	25.6	-11.0	- 9.2	-13.1	-13.3	- 8.5							E 2	E 1	E 3	10	10	10	9.6	≡ 1. 2. 3., ✳ 1.			
8	27.6	27.9	28.7	-10.7	- 9.8	-10.8	**-14.0**	- 9.7							SE 3	SE 3	S 4	10	10	10	12.6	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3. bis n			
9	27.9	27.3	27.3	-10.6	- 9.5	-10.7	-11.9	- 9.3							S 4	S 4	S 4	10	10	10	**14.6**	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3. bis n			
10	27.9	28.1	27.3	-10.1	- 7.5	- 6.9	-10.9	- 6.3							SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	3.6	≡ 1. 2. 3.			
11	25.4	26.0	27.5	- 7.3	- 1.2	- 2.8	- 9.3	- 0.8							SW 2	SW 1	SW 1	0	0	10	.				
12	31.0	30.3	29.3	- 5.2	- 3.1	- 6.2	-11.2	- 0.7							SW 3	SW 2	SW 1	3	0	0	.	h ≡ 2.			
13	26.2	26.1	27.3	- 5.0	- 3.1	- 5.2	- 6.1	- 3.3							SE 4	SE 3	SW 3	0	10	10	.	≡ 2. 3.			
14	29.1	29.8	31.7	- 6.8	- 5.6	- 4.6	- 8.4	- 3.6							SW 2	SW 1	SW 1	10	10	0	.	≡ 1. 2., h ≡ 3.			
15	32.5	32.4	31.7	- 4.4	- 2.5	- 3.8	- 6.9	- 1.9							SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.				
16	30.2	30.2	30.6	- 2.8	- 2.2	- 5.1	- 5.4	- 1.1							SE 1	C	SE 1	0	0	0	.				
17	31.5	31.1	30.9	- 7.4	- 5.0	- 6.2	- 7.9	- 3.5							E 2	SE 2	E 1	0	0	0	.	h ≡ Südhorizont 3.			
18	30.2	30.0	28.5	- 7.4	- 6.2	-10.0	-10.1	- 5.4							E 3	SE 3	SE 3	0	0	0	.	h ≡ Südhorizont 1. 2. 3.			
19	27.2	27.4	27.6	- 9.3	- 7.7	- 8.1	-12.4	- 5.9							S 4	S 3	S 2	0	0	0	.				
20	28.1	38.3	28.9	- 6.2	- 5.3	- 7.1	-10.4	- 3.6							SW 1	W 1	W 2	0	10	0	.	≡ 2.			
21	30.3	32.0	33.1	- 7.3	- 6.9	- 3.4	- 9.1	- 2.1							W 4	W 4	W 4	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
22	**33.3**	31.4	30.7	- 0.9	- 0.4	- 1.0	- 2.8	**0.1**							W 4	NW 4	NW 4	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
23	30.4	30.9	29.7	- 7.9	- 7.5	- 7.2	- 8.4	- 0.3							W 4	W 4	W 4	10	10	10	3.3	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
24	30.0	28.3	28.1	- 6.6	- 5.8	- 6.4	- 7.8	- 2.2							NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	7.1	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
25	27.7	26.5	26.0	- 7.5	- 4.2	- 5.4	- 8.0	- 2.9							NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	1.3	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2.			
26	27.8	28.6	30.4	-10.4	- 8.9	- 9.2	-11.2	- 5.0							NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
27	30.4	28.3	25.7	-10.7	- 4.9	- 5.8	-11.5	- 3.8							N 2	NW 3	N 2	10	6	10	.	≡ 3.			
28	21.9	21.3	22.5	- 4.6	- 4.5	- 4.7	- 8.0	- 1.1							N 3	W 4	W 5	10	10	10	1.3	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
Mittel	627.8	627.7	627.8	- 6.7	- 5.2	- 6.2	- 8.6	- 3.5							2.8	2.8	3.0	6.5	7.0	7.1	61.1				

März. **Eichberg.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	731.1	736.8	735.8	- 1.5	2.6	- 1.8	- 2.4	3.0	3.8	3.2	3.0	92	59	76	NW 3	W 4	NW 4	7	7	5	.		N	N	N
2	39.5	41.4	44.4	- 3.0	- 1.2	- 3.0	- 3.8	0.1	3.0	3.2	2.7	83	76	74	W 1	W 1	C	10	10	10	.		N	N	N
3	46.2	47.6	**48.8**	- 4.6	- 2.5	- 8.0	- 8.8	- 0.4	2.8	2.6	2.3	86	68	94	E 1	E 1	C	8	0	1	3.0	✳	N	F	F
4	47.8	46.9	46.2	- 8.8	0.2	- 4.3	-11.4	0.2	2.2	3.1	3.0	94	67	91	C	E 1	E 1	0	0	5	.		F	F	F
5	42.0	37.9	31.0	- 7.0	5.1	1.2	- 9.2	5.1	2.6	3.1	2.8	97	48	56	SE 1	W 1	C	0	8	0	.		F	F	F
6	16.6	11.8	11.4	0.2	0.5	- 1.6	- 2.0	1.5	4.1	3.7	4.0	89	79	98	W 3	W 3	W 3	10	10	10	1.6	✳	N	N	N
7	18.0	17.7	17.8	- 4.7	- 1.7	- 4.5	- 6.0	0.5	2.9	3.1	3.6	90	79	95	NW 2	W 2	W 1	8	9	10	**3.8**	✳	N	N	N
8	18.6	22.2	23.0	- 7.0	- 3.0	-16.0	-17.2	- 2.2	2.6	2.9	1.3	97	78	100	C	C	C	9	7	1	1.7	✳	N	N	F
9	22.7	26.0	26.8	-21.0	- 3.0	-11.5	**-23.3**	- 2.0	**0.8**	3.1	1.9	100	85	100	C	W 1	E 1	1	7	0	2.0	✳	N	N	F
10	24.4	20.6	17.2	-15.6	- 3.5	- 6.4	-18.3	- 3.0	1.3	2.4	2.7	100	70	97	C	NE 3	NE 2	3	8	10	1.4	✳	F	N	N
11	13.4	12.0	9.6	- 7.8	- 4.5	- 5.6	-10.9	- 2.7	2.5	2.6	2.1	100	82	71	NE 1	W 1	C	10	10	10	.		N	N	N
12	**6.8**	9.8	13.4	- 4.9	- 4.5	- 6.6	- 7.4	- 3.0	2.9	2.3	2.7	93	70	97	W 1	W 3	WNW 3	10	7	10	2.2	✳	N	N	N
13	20.0	21.0	23.8	- 9.8	- 4.0	- 6.8	-10.8	- 3.2	2.1	3.0	2.3	100	89	84	WNW 2	W 2	NW 2	6	5	9	2.0	✳	N	N	N
14	24.6	22.6	20.0	-10.8	- 1.6	- 8.4	-14.0	- 0.5	1.8	2.6	2.1	93	65	88	E 1	SE 1	E 1	5	5	8	0.4	✳	F	N	N
15	20.8	20.7	20.2	- 6.4	- 3.0	- 6.0	- 9.5	- 1.5	2.6	3.0	2.7	95	83	95	W 1	E 1	E 1	10	10	9	.		N	N	N
16	16.0	18.2	22.5	0.0	4.4	- 3.0	- 8.3	5.2	4.4	4.0	3.7	96	62	100	W 1	S 1	S 1	10	9	8	.		N	N	N
17	25.9	26.6	28.6	- 7.4	4.4	- 1.8	- 9.3	4.5	2.6	**4.7**	3.8	100	74	94	SW 1	C	SW 1	8	8	8	.		N	N	N
18	29.0	29.3	29.6	- 1.8	2.8	1.2	- 5.3	3.0	3.7	**4.7**	4.6	92	82	92	C	SE 1	S 1	9	9	9	0.1	✳	N	N	N
19	29.2	29.0	28.4	0.6	1.0	- 0.2	- 0.8	1.2	4.3	4.4	4.4	90	89	96	C	NE 2	E 1	10	10	10	.		N	N	N
20	24.9	23.7	22.5	- 1.0	0.6	- 1.1	- 1.9	1.2	3.9	4.0	3.3	92	83	79	C	C	E 1	10	10	9	0.7	✳	N	N	N
21	23.3	24.9	28.8	- 5.2	- 2.4	- 6.3	- 7.0	- 0.1	2.7	2.9	2.1	88	76	77	E 1	W 1	NE 2	9	10	10	.		N	N	N
22	32.8	35.5	37.9	-10.7	- 7.5	-10.3	-12.6	- 3.4	1.8	2.3	1.6	90	92	76	NE 2	N 2	N 1	2	5	4	.		N	N	N
23	38.8	37.1	34.0	-14.8	- 6.6	-11.2	-18.2	- 5.6	1.4	1.4	1.8	100	53	93	C	E 3	E 1	0	0	0	.		F	F	F
24	27.2	21.3	18.8	-10.7	3.2	- 0.1	-16.4	3.2	1.8	4.8	2.6	94	83	55	E 1	S 1	S 2	3	7	5	.		F	F	F
25	18.0	18.8	18.0	- 2.0	1.2	- 0.9	- 3.0	3.1	3.1	2.9	2.8	80	56	66	SW 2	W 2	W 1	5	7	1	.		F	F	F
26	13.5	10.4	10.5	- 0.6	6.7	2.0	- 6.8	**6.8**	3.1	3.6	3.9	71	48	74	SW 1	SW 2	SW 1	3	6	6	.		N	N	N
27	14.2	16.0	20.4	1.0	5.2	- 2.4	- 3.5	6.0	4.0	3.7	3.8	87	55	100	SW 2	SW 2	C	7	7	0	2.5	✳	N	N	F
28	24.4	27.0	30.4	- 1.6	0.0	- 7.8	- 8.9	0.2	3.7	4.3	2.4	92	94	97	C	C	C	10	10	0	1.9	✳	N	N	F
29	31.4	33.0	34.8	- 1.8	- 0.5	- 3.0	-11.3	2.2	3.7	4.3	3.0	92	96	83	W 2	W 2	C	10	5	0	.		N	N	F
30	36.1	34.9	32.4	- 2.8	2.8	- 1.8	- 5.5	2.8	3.2	2.9	2.2	87	54	57	E 1	E 1	E 1	3	0	0	.		F	F	F
31	29.6	28.4	29.6	- 2.7	6.2	1.0	- 8.4	6.5	3.3	2.1	4.0	87	**31**	81	C	C	C	5	9	9	.		F	F	F
Mittel	726.0	726.1	726.3	- 5.6	- 0.1	- 4.4	- 9.1	0.9	2.9	3.3	2.9	92	72	85	1.0	1.4	1.1	6.5	6.9	5.5	23.3		22 N 9 F	23 N 8 F	18 N 13 F

März. **Schneekoppe.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	622.4	622.9	623.1	- 9.7	- 9.7	- 9.9	-11.0	- 4.5							NW 4	NW 3	NW 3	10	10	10	2.4	≡ 1. 2. 3.
2	29.3	30.3	30.8	-12.1	-10.9	-13.3	-13.5	- 8.6							W 3	NE 4	NE 4	10	10	10	5.3	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
3	35.1	36.7	**37.6**	-11.9	- 8.7	- 9.6	-14.9	- 7.2							SE 3	E 3	E 3	0	0	0	0.6	h ≡ 1. 2.
4	37.5	36.9	36.2	- 8.1	- 7.3	- 6.9	-11.1	- 6.0							E 3	E 3	E 3	0	0	0	.	
5	30.8	28.1	27.8	- 6.1	- 4.7	- 5.2	- 8.7	- 0.6							SE 3	N 3	NW 3	0	0	3	.	
6	8.8	5.7	4.8	- 9.2	-10.2	-10.1	-14.8	- 7.4							NW 4	NW 5	W 5	10	10	10	1.7	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3. bis n
7	10.1	11.5	11.0	-13.5	-12.9	-13.9	-16.9	-11.7							W 4	N 2	N 1	10	10	10	**9.7**	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2.
8	11.9	12.8	15.1	-14.0	-12.2	-12.4	-17.0	-11.4							NE 2	NE 3	NE 3	0	10	10	0.3	h ≡ 1., ≡ 2. 3.
9	16.5	17.1	17.5	-14.0	-10.9	-16.3	-17.4	-10.7							N 3	N 2	N 3	0	0	0	.	h ≡ 1. 2.
10	14.7	11.9	10.1	-16.4	-14.8	-15.0	-17.8	-14.8							E 4	E 4	E 4	0	10	10	.	≡ 2. 3., ✳ 3.
11	6.4	5.2	3.4	-10.8	-10.4	-16.8	-17.1	- 8.5							NW 1	W 2	W 3	10	10	10	2.1	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
12	**1.2**	2.8	3.9	-14.3	-15.4	-16.5	-17.6	-13.5							SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	6.3	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
13	11.1	12.4	13.3	-17.9	-14.2	-16.3	-20.1	-13.3							W 3	W 3	W 3	10	10	10	1.8	≡ 1. 2. 3., ✳ 2. 3.
14	15.0	13.4	12.9	-17.2	-15.7	-15.0	-19.2	-14.0							SW 2	SW 3	SW 3	0	10	10	2.9	≡ 2. 3., ✳ 2. 3.
15	12.4	13.7	13.7	-11.2	- 9.2	-10.1	-15.4	- 8.6							NW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	4.8	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
16	10.8	13.7	15.1	- 7.8	- 5.5	- 5.7	-11.0	- 5.3							NW 4	W 4	W 4	10	10	10	8.6	≡ 1. 2. 3., ✢ 1. 2. 3.
17	19.0	21.4	22.3	- 7.8	- 3.2	- 6.9	-11.2	- 2.5							SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	1.3	≡ 1. 2. 3.
18	23.1	23.4	23.3	- 4.0	- 0.9	- 4.2	- 7.5	- 0.6							E 3	C	C	10	10	10	2.9	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 3.
19	23.1	22.1	21.8	- 0.8	- 0.1	- 4.9	- 5.0	**0.7**							C	C	C	10	10	10	0.6	≡ 1. 2. 3.
20	21.2	17.1	16.5	- 4.1	- 3.1	- 5.4	- 7.7	0.4							C	C	C	0	0	0	.	
21	14.5	15.4	16.4	-14.0	-12.2	-15.1	-17.9	-10.5							E 3	E 3	E 4	10	10	10	2.5	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
22	20.6	22.1	22.6	-20.4	-19.1	-20.6	-22.7	-14.4							E 4	E 4	E 4	10	10	10	0.4	≡ 1. 2. 3.
23	26.3	26.8	24.3	-20.0	-13.4	-13.9	**-23.8**	-12.9							E 3	E 3	E 1	0	0	0	.	
24	19.8	15.6	13.2	- 9.2	- 7.1	- 8.8	-20.4	- 5.8							SW 3	SW 4	SW 4	0	6	0	.	
25	11.3	12.7	12.5	-13.0	-10.1	-11.4	-13.8	- 8.4							NW 4	NW 4	NW 4	0	10	10	1.0	≡ 2. 3., ✳ 1ᵃ P, 2. 3.
26	6.6	5.8	6.6	- 8.3	- 5.6	- 4.6	-13.1	- 4.3							NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	2.1	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
27	9.7	12.0	13.5	- 7.3	- 7.0	- 8.5	- 9.1	- 4.3							S 4	SW 3	SW 2	10	9	2	0.8	≡ 1., ✳ 1.
28	17.7	19.4	20.4	- 8.2	- 9.4	- 9.6	-11.1	- 3.9							NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	4.2	≡ 1. 2. 3., ✢ 1. 2. 3.
29	22.4	24.1	24.7	-11.3	- 9.9	-11.9	-13.9	- 3.4							N 4	NW 4	NW 4	10	10	10	8.9	≡ 1. 2. 3., ✳ 1.
30	26.4	25.6	25.4	-12.3	- 7.3	-10.6	-14.3	- 6.8							NE 3	S 2	S 3	0	0	0	.	
31	22.9	22.3	22.3	- 5.0	- 3.8	- 2.4	-12.2	- 0.8							S 2	S 2	N 3	0	10	10	.	≡ 3., ✳ 3 bis n
Mittel	618.0	618.1	618.1	-11.0	- 9.2	-10.7	-14.4	- 7.2							2.9	2.8	2.9	5.8	7.6	7.3	71.2	

April. **Eichberg.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	733.0	735.2	737.1	1.2	1.7	- 1.4	- 2.6	4.0	4.8	4.4	3.8	96	85	92	C	W 2	C	10	9	0	.	≡	N	N	F
2	37.4	36.4	35.6	0.0	7.7	- 0.7	**5.5**	7.9	3.7	3.4	3.9	79	43	90	C	W 1	C	0	1	0	.	≡	F	F	F?
3	35.8	34.7	34.6	- 0.7	9.1	0.9	- 4.6	9.1	3.6	4.4	4.1	83	51	84	C	C	C	0	0	0	.	≡	F	F	F
4	32.1	31.4	33.0	1.0	7.5	2.8	- 2.2	10.0	4.4	5.2	5.2	89	68	93	C	W 2	W 1	6	9	10	2.2	●	F	F	N
5	35.6	37.6	38.8	0.8	2.2	- 1.9	- 2.4	3.5	4.6	**3.2**	3.5	94	62	88	NW 2	N 2	C	10	8	0	.		N	N	N
6	37.6	36.4	**46.6**	- 1.2	6.1	1.3	- 4.5	6.7	3.8	3.4	3.7	90	49	73	C	NE 1	NW 1	5	8	10	.	≡	F	F	N
7	40.0	41.0	42.4	0.5	2.4	- 0.2	- 1.2	5.0	4.1	3.7	3.6	87	69	79	NE 1	NW 2	C	10	9	10	0.7	✳	N	N	N
8	42.2	42.2	41.2	- 0.8	0.5	0.7	- 1.5	1.5	4.3	4.1	4.5	100	87	92	C	C	C	10	10	10	.		N	N	N
9	39.6	37.4	35.0	2.0	6.2	2.9	- 0.3	6.6	4.3	4.8	5.0	80	67	88	C	C	C	10	9	9	.		N	N	N
10	30.0	29.0	30.6	2.2	5.1	2.5	0.2	5.4	4.8	5.4	5.2	89	83	94	C	C	C	9	9	10	1.2	●	N	N	N
11	32.6	32.8	32.1	2.0	3.2	3.1	1.1	4.0	4.9	4.9	5.3	93	85	93	N 1	W 1		10	10	10	.		N	N	N
12	30.4	30.2	31.2	1.2	7.4	1.0	- 0.4	7.8	4.0	4.6	4.4	80	60	89	NW 1	C	C	9	8	2	.		N	N	N
13	29.9	28.9	28.2	- 0.2	3.2	2.6	- 3.7	3.5	4.5	5.0	5.1	100	87	93	C	E 1	E 1	10	10	10	.		N	N	N
14	27.0	26.8	27.1	1.4	2.0	1.2	0.5	2.5	4.0	4.3	4.1	78	82	82	SE 1	SE 1	E 1	9	9	9	.		N	N	N
15	27.3	27.4	28.3	4.4	5.8	2.4	- 0.4	6.5	5.2	5.1	4.3	84	74	79	SW 1	W 1	C	9	9	9	.		N	N	N
16	28.0	28.0	28.4	4.1	8.2	6.6	- 3.6	8.9	4.4	5.8	6.6	71	71	91	E 1	E 1	C	5	10	10	.	●	N	N	N
17	29.7	30.2	31.0	5.4	9.9	0.8	0.4	10.2	5.7	4.5	4.3	85	50	89	E 1	E 2	E 1	4	8	2	5.8	●	N	F	F
18	33.6	33.0	32.5	4.2	13.2	6.4	- 2.6	13.6	5.5	4.4	4.3	89	**39**	59	E 1	E 3	E 1	1	2	0	.		F	F	F
19	32.4	29.8	29.0	6.8	11.4	5.0	- 0.3	11.7	3.8	6.5	4.0	52	65	61	E 3	E 4	E 1	0	2	1	.		F	F	F
20	29.8	30.0	30.3	2.2	6.6	2.8	- 1.0	7.8	4.6	4.1	4.3	85	57	75	W 1	W 1	C	8	9	9	.		N	N	N
21	30.4	30.4	30.2	0.9	3.6	2.2	0.1	4.4	4.8	4.7	5.0	98	80	93	W 1	W 1		10	9	10	.	● △	N	N	N
22	29.5	27.5	25.7	1.6	4.8	2.0	0.5	4.5	5.0	5.4	4.7	96	84	89	W 1	W 1	N 1	10	10	10	**7.2**	●	N	N	N
23	25.4	25.7	26.2	1.8	7.8	3.0	0.4	8.9	4.7	4.7	4.7	90	60	83	E 1	E 1	E 1	8	9	5	.		N	N	N
24	26.2	24.0	21.7	4.2	15.2	10.3	- 1.1	**16.0**	5.2	5.7	6.2	85	44	66	SE 1	SE 2	E 2	2	4	3	.		F	F	F
25	22.2	22.6	25.8	10.2	11.0	3.7	3.0	14.5	6.3	**7.7**	5.3	68	77	88	SE 2	SE 2	W 2	7	8	10	1.0	●	N	N	N
26	27.8	29.1	29.3	5.3	7.4	4.3	3.8	8.0	5.1	5.6	5.7	76	73	92	W 1	W 1	W 1	9	9	9	5.3	●	N	N	N
27	29.0	28.2	27.8	1.8	11.4	3.2	- 1.6	11.8	4.5	4.9	5.2	85	49	90	E 1	E 1	C	0	4	0	.		F	F	F
28	26.5	24.1	21.8	6.2	13.0	7.0	1.3	13.2	5.6	5.1	5.4	79	46	72	E 1	NE 3	E 1	0	4	3	.		F	F	F
29	19.8	**19.1**	19.7	7.8	10.0	7.1	1.5	11.3	5.0	5.2	4.8	62	57	63	E 1	NE 2	C	6	9	10	.		F	F	N
30	20.5	20.3	19.8	3.0	6.4	5.6	- 2.2	8.6	5.3	5.0	4.8	93	69	69	W 1	W 2	W 1	10	6	10	.		F	F	N
Mittel	730.7	730.3	730.7	2.6	7.0	2.9	- 1.0	7.9	4.7	4.8	4.7	85	66	83	0.8	1.4	*0.5*	6.6	7.4	6.4	23.4		19 N 11 F	18 N 12 F	21 N 9 F

April. **Schneekoppe.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	625.2	628.3	629.0	- 5.5	- 6.4	- 6.7	- 9.2	- 1.5							SW 3	W 3	W 4	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
2	30.1	29.6	28.5	- 5.6	- 4.2	- 6.4	- 9.7	- 1.7							W 2	NW 2	NW 2	10	0	0	.	≡ treiben 1.			
3	29.4	29.4	30.1	- 6.5	- 3.2	- 4.2	- 6.6	- 1.2							SW 1	SW 2	SW 3	0	0	0	.				
4	27.1	25.7	24.4	- 2.9	- 1.9	- 2.1	- 4.2	0.7							S 3	S 3	S 3	3	10	10	.	≡ 3.			
5	28.2	29.2	24.2	- 8.8	- 8.1	- 8.7	- 9.0	- 0.5							E 3	SE 3	SE 3	10	10	10	1.3	≡ 1. 2. 3., ✳ 1.			
6	24.9	28.9	28.9	- 3.0	- 2.8	- 6.7	**-11.0**	- 2.3							C	C	C	5	10	10	.	≡ 2. 3.			
7	30.8	31.0	30.8	- 6.9	- 6.4	- 8.8	-10.9	- 5.8							E 4	E 4	NE 5	10	10	10	4.8	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
8	**32.7**	**32.7**	32.6	- 4.6	- 4.8	- 6.7	-10.6	- 2.8							E 3	E 3	E 2	10	10	10	0.4	≡ 1. 2. 3.			
9	31.1	29.9	30.1	- 1.6	- 1.2	- 3.8	- 6.1	2.2							SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
10	24.2	22.4	23.4	- 3.2	- 1.2	- 4.2	- 5.5	0.2							SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	3.6	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
11	25.7	25.4	25.4	- 5.5	- 4.8	- 5.4	- 5.9	- 1.5							N 4	N 4	N 4	0	10	10	1.7	≡ 2. 3., ✳ n			
12	23.6	24.2	24.2	- 2.8	- 1.8	- 4.5	- 7.8	0.3							C	C	NE 3	6	10	10	.	≡ 2. 3.			
13	23.0	22.3	21.9	- 3.6	- 2.1	- 4.3	- 6.9	- 1.0							E 2	E 2	E 1	0	10	10	.	h ≡ 1., ≡ 2. 3.			
14	19.8	20.9	20.1	- 6.8	- 4.2	- 6.9	- 7.6	- 2.8							E 1	E 1	C	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
15	22.2	22.3	22.8	- 4.3	- 1.8	- 4.6	- 8.8	- 1.0							C	C	C	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
16	23.6	23.7	24.8	- 1.7	- 0.8	- 1.8	- 7.2	- 0.1							W 2	W 3	W 4	10	10	10	.	≡ 3.			
17	27.5	28.2	28.3	- 4.5	- 2.8	- 3.3	- 6.7	- 0.8							NW 3	NW 2	NW 2	0	10	0	.				
18	28.8	28.3	27.6	- 2.7	1.3	- 1.5	- 4.9	2.8							C	C	S 3	0	6	0	.				
19	26.4	26.8	25.9	- 2.1	- 1.2	- 2.4	- 3.9	0.7							S 2	S 3	S 3	0	0	0	.				
20	24.4	25.0	22.9	- 4.8	- 5.2	- 5.8	- 6.9	- 2.1							SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	2.3	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
21	23.9	23.8	23.2	- 5.2	- 4.9	- 5.6	- 7.4	- 3.4							SW 4	SW 4	W 4	10	10	10	7.6	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
22	22.0	21.5	21.2	- 4.7	- 4.6	- 4.9	- 6.8	- 2.6							NW 3	SE 2	SE 3	10	10	10	5.7	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
23	19.9	21.1	22.0	- 3.2	- 0.9	- 3.6	- 7.3	0.8							SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	**9.6**	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
24	21.7	21.3	19.7	- 0.2	2.0	0.6	- 4.1	**4.0**							SE 3	S 3	S 3	0	10	0	1.3				
25	18.5	19.2	19.2	0.0	0.2	- 0.3	- 3.6	1.7							SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	2.5	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2.			
26	23.0	24.3	23.7	- 2.9	- 2.2	- 3.0	- 4.2	0.9							NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
27	24.0	23.2	23.1	- 1.5	- 1.2	- 2.6	- 6.0	1.3							N 2	N 1	NE 3	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
28	21.3	21.3	20.8	- 1.9	1.4	- 0.2	- 4.1	3.2							SE 2	SE 3	SE 3	0	0	0	.				
29	15.7	**14.0**	15.2	- 2.2	- 1.0	- 1.5	- 3.8	1.2							S 3	NE 3	NE 3	0	10	10	.	≡ 2. 3.			
30	15.3	15.4	15.8	- 5.2	- 3.2	- 4.4	- 6.9	0.7							S 3	S 3	S 3	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
Mittel	624.5	624.6	624.3	- 3.8	- 2.6	- 4.1	- 6.8	- 0.3							2.3	2.4	2.6	6.5	8.5	7.7	40.8				

Mai. Eichberg. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	720.4	720.1	**719.9**	4.5	10.5	6.6	2.7	11.0	5.1	4.9	5.7	81	52	78	W 1	W 2	C	9	5	5	0.7	●	N	F	N
2	20.1	20.5	21.6	5.2	12.4	5.0	2.0	13.8	5.4	**4.3**		81	41		W 2	W 2	W 1	7	5	9	.		N	F	N
3	22.6	22.4	24.6	8.6	16.4	6.9	6.1	16.7	5.5	4.8	6.5	66	34	87	W 2	SW 1	W 1	3	5	6	1.2	● ◹ 3½ᵖ	F	F	N
4	24.7	23.4	24.9	5.6	11.3	6.2	2.0	13.0	6.4	7.4	6.7	94	73	94	W 1	W 1	E 1	9	9	1	.		N	N	F
5	25.2	24.6	24.6	7.6	15.5	7.8	2.7	16.0	7.1	6.5	6.8	91	50	86	C	E 2	NE 2	10	3	2	.		N	F	F
6	24.4	24.8	25.3	7.6	11.4	10.1	6.2	12.5	6.7	7.0	6.2	86	70	67	N 1	N 1	E 1	10	9	2	.		N	N	?
7	26.6	26.4	25.8	4.9	14.7	6.0	− 0.6	14.2	5.6	4.5	5.4	86	37	77	W 1	W 1	C	9	4	0	.		N	F	F
8	25.5	25.0	24.8	10.0	20.4	17.0	0.0	21.0	6.9	6.9	8.3	75	38	58	C	ESE 3	S 2	0	5	9	.		F	F	?
9	23.9	22.3	21.2	13.8	18.2	15.9	12.8	20.4	8.2	7.8	8.2	70	51	61	S 2	SE 4	SE 2	9	8	9	.		N	F	?
10	23.2	24.2	22.3	13.0	13.6	8.9	7.6	17.0	8.7	9.1	7.8	77	78	92	SW 2	SE 1	E 1	8	9	5	1.2	●	N	N	F
11	23.2	26.8	30.1	7.2	13.2	6.8	6.0	13.7	5.2	7.2	5.6	69	64	75	SW 1	SSW 3	W 1	8	5	0	1.9	●	N	N	F
12	33.0	33.8	36.1	8.5	6.5	2.4	1.4	10.0	5.3	6.2	5.0	65	86	91	SW 1	W 2	C	7	5	0	1.0	●	N	N	F
13	36.8	36.2	**37.0**	7.1	17.2	7.8	− **3.0**	17.7	5.7	6.0	6.8	76	41	86	C	NW 1	C	0	6	1	.		F	F	F
14	36.2	35.0	35.3	12.0	18.8	9.6	0.0	19.1	6.2	5.2	6.0	59	**32**	67	C	E 1	E 2	0	0	0	.		F	F	F
15	35.3	35.2	35.8	14.8	20.5	11.8	5.1	21.2	5.8	6.7	8.7	47	38	85	E 1	E 1	C	0	0	0	.		F	F	F
16	35.8	34.6	33.7	15.8	24.8	14.8	6.2	**25.5**	9.9	9.0	9.8	74	39	78	C	E 1	C	0	5	5	.		F	F	F
17	32.5	33.4	33.8	18.2	18.2	11.4	6.3	21.0	9.7	4.9	5.1	62	**32**	50	C	W 2	C	5	7	0	.		F	F	F
18	33.8	30.2	28.4	9.1	17.8	8.5	2.3	18.0	6.7	5.1	5.4	77	33	65	SW 1	W 2	W 1	8	7	5	.		N	F	F
19	24.4	21.8	22.9	5.4	10.0	3.6	1.9	11.3	6.4	6.2	5.5	95	**68**	93	W 2	W 3	W 2	10	8	8	**6.3**	◹⁰ 4–5ᵖ	N	N	N
20	22.4	24.4	26.4	6.0	6.8	5.0	2.7	11.0	5.5	6.1	5.9	79	82	90	W 3	WNW 4	NW 2	5	9	7	4.9	✳ ●	N	N	N
21	29.4	30.6	32.9	5.6	10.6	5.6	4.1	11.4	6.5	7.0	6.6	96	73	97	NW 3	NW 2	NE 2	10	7	10	3.8	● ▲	N	N	N
22	34.2	34.6	33.4	7.0	11.3	6.0	3.8	13.0	6.6	6.0	6.4	88	60	91	NE 2	NW 1	W 1	5	7	8	2.4		N	F	N?
23	32.4	31.1	29.9	5.5	13.1	10.4	0.6	15.0	6.0	7.8	8.6	89	69	92	W 2	W 2	W 2	9	9	9	.		N	N	N
24	29.4	30.2	30.8	11.6	15.5	14.2	9.0	16.6	8.3	9.0	10.0	80	68	84	WNW 3	NW 3	NW 1	8	7	9	.		N	N	N
25	31.4	30.3	29.8	12.3	19.8	11.5	10.7	20.0	9.0	8.3	9.0	86	49	89	NW 2	NW 2	C	9	4	0	.		N	F	F
26	29.2	27.2	26.8	13.0	22.2	14.2	4.6	23.8	9.8	9.8	9.7	89	51	80	C	NW 2	C	1	5	3	.		F	F	F
27	27.0	28.2	29.8	19.2	21.6	15.8	10.2	23.3	10.8	**12.0**	11.4	65	63	85	C	SW 1	E 1	5	6	9	.		F	N	N
28	33.2	34.2	35.2	13.2	16.5	13.7	12.1	18.6	10.5	9.3	9.7	94	67	83	W 2	W 2	C	10	9	8	.		N	N	N
29	35.5	34.4	34.6	14.4	20.2	12.9	5.0	21.0	7.1	9.1	8.4	58	52	76	C	NE 2	C	0	2	1	.		F	F	F
30	34.3	33.0	33.2	13.2	22.4	13.3	5.7	23.4	9.5	10.0	8.4	85	51	74	C	S 2	C	0	8	0	.		F	F	F
31	33.1	32.7	32.8	13.8	22.1	13.2	5.0	22.9	9.4	7.5	9.2	80	39	82	C	E 2	E 1	2	5	7	.		F	F	F
Mittel	729.0	728.8	729.2	10.1	15.9	9.8	4.6	17.2	7.3	7.1	7.4	78	54	80	1.1	1.9	0.9	5.7	5.9	4.5	23.4		19 N 12 F	12 N 19 F	11 N 17 F

Mai. Schneekoppe. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	617.0	616.3	616.5	− 3.2	0.2	− 2.4	− 5.5	1.7	3.6	3.0	3.8	100	63	100	W 2	NW 1	NW 3	10	3	10	.	〓 1. 3., ✳ 3.			
2	16.5	17.8	18.8	− 1.7	− 1.3	− 1.5	− 4.5	0.3	3.2	3.0	3.3	81	74	81	N 2	N 2	N 1	0	0	0	0.3				
3	20.6	21.1	21.2	− 0.4	1.8	− 0.4	− 2.0	3.4	3.8	2.9	3.4	84	55	77	SW 2	SW 3	SW 3	0	10	2	.	✳ 2½–4ᵖ			
4	21.9	21.4	22.0	0.4	0.7	0.5	− 0.6	6.4	4.7	4.8	4.8	100	100	100	W 1	C	C	10	10	10	2.2	〓 n, 1. 2. 3.			
5	21.8	22.4	22.0	1.1	2.7	1.3	− 1.0	6.3	5.0	4.5	5.0	100	79	100	W 1	NE 2	NE 4	10	7	10	.	〓 1. 3.			
6	19.2	20.5	20.8	− 0.3	0.2	− 0.4	− 0.9	2.7	4.5	4.7	4.5	100	100	100	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	0.4	〓 1. 2. 3.			
7	22.3	23.5	23.4	0.4	0.7	0.6	− 3.0	4.4	4.7	3.1	3.2	100	62	68	NE 2	NE 1	C	10	0	0	.	〓 Treiben 1.			
8	19.3	22.6	23.3	1.1	6.7	5.1	− 0.3	7.7	2.5	4.5	5.6	52	60	86	S 3	S 4	S 4	0	4	8	.				
9	20.9	20.8	19.2	3.3	5.3	5.1	− 2.1	5.6	5.8	6.7	6.6	100	100	100	S 4	S 5	S 5	10	10	10	.	〓 n, 1. 3.			
10	22.0	22.2	21.1	3.2	3.0	3.1	2.5	6.4	5.8	5.7	5.7	100	100	100	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	.	〓 2.			
11	15.9	19.6	23.7	− 3.7	− 1.2	− 2.0	− 5.4	− 1.1	3.5	4.2	4.0	100	100	100	W 4	W 4	W 4	10	10	10	1.9	〓 1. 2. 3., ✳ 3. 1. 2.			
12	26.2	27.5	29.0	− 4.0	− 1.2	− 3.6	− 4.6	− 0.4	3.4	4.2	2.8	100	100	80	NW 1	SW 1	NE 1	10	10	0	.	〓 1. 2.			
13	30.7	32.4	32.7	− 2.1	3.6	2.3	− 5.4	4.0	3.0	4.3	5.4	77	73	100	SW 1	N 1	N 1	0	0	10	.	〓 3.			
14	32.7	32.5	32.2	3.6	8.7	5.4	0.0	9.4	2.9	3.1	3.6	47	**34**	52	C	SE 2	SE 2	0	0	0	.				
15	32.1	33.4	33.4	5.4	10.4	7.7	2.4	11.3	3.8	5.1	6.0	55	54	75	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.				
16	**34.5**	34.3	33.6	10.4	14.0	10.4	6.5	**15.7**	6.1	7.4	5.9	67	63	64	SE 2	C	C	0	6	0	.				
17	30.9	30.1	29.3	7.4	4.4	3.0	2.9	10.1	5.7	6.2	3.0	74	100	55	NW 2	NW 3	NW 3	4	10	2	.	〓 2.			
18	28.6	27.6	25.6	0.3	4.7	2.8	− 1.3	5.2	4.2	3.1	4.4	90	51	76	N 2	N 2	N 2	0	7	0	.	h 〓 1.			
19	18.9	**15.8**	16.7	− 3.4	− 1.9	− 4.2	− 5.0	− 1.6	3.5	4.0	3.3	100	100	100	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	2.4	〓 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
20	17.0	18.7	19.7	− 5.2	− 2.6	− 3.3	**− 6.5**	− 2.1	3.1	3.8	3.6	100	100	100	W 4	W 4	W 5	10	10	10	3.9	〓 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
21	22.2	19.2	24.9	− 3.0	− 2.0	− 2.7	− 4.3	− 1.6	3.7	4.0	3.7	100	100	100	NW 3	N 4	N 4	10	10	10	2.7	〓 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
22	29.3	29.4	28.9	− 2.1	− 0.9	− 1.1	− 3.9	− 0.3	**2.6**	4.3	4.2	67	100	100	NW 3	NW 2	NW 3	10	10	10	**6.6**	〓 1. 3., 〓 Treiben 2., ✳ 3.			
23	26.9	26.7	24.7	− 1.6	1.0	2.4	− 2.3	2.9	4.1	4.9	5.5	100	100	100	W 5	W 6	NW 6	10	10	10	4.3	〓 2. 3., ● 12ª bis 2. 3.			
24	24.7	27.2	28.3	1.4	4.1	5.4	0.1	5.7	5.0	6.1	6.7	100	100	100	NW 4	NW 3	NW 3	10	10	10	1.6	〓 1. 2. 3., ● 1.			
25	28.5	29.1	28.0	5.0	8.4	6.5	4.4	8.8	6.5	7.1	6.2	100	87	85	W 3	W 2	W 1	10	10	0	.	〓 n, 1.			
26	27.6	27.6	27.2	9.3	11.8	9.8	4.3	14.1	5.0	5.0	4.6	57	49	51	C	C	SW 1	0	2	0	.				
27	27.0	28.2	29.1	11.1	13.4	9.3	7.3	15.6	7.5	8.0	**8.7**	75	71	100	SW 2	SW 1	SW 1	5	10	10	.	〓 3.			
28	30.0	31.3	32.4	6.9	7.6	5.1	4.9	10.4	7.4	7.8	6.6	100	100	100	C	C	NW 1	10	10	10	2.1	〓 n, 1. 2. 3., ● 1.			
29	32.8	32.9	32.0	9.0	12.1	7.8	2.6	12.7	5.1	6.8	6.9	61	65	87	C	C	S 2	0	7	0	.				
30	32.1	32.2	32.6	8.2	8.4	8.2	5.4	10.9	6.5	8.2	6.1	80	100	75	S 2	C	C	3	10	0	5.8	● 11ª–2., 〓 2.			
31	31.2	31.2	31.0	8.8	10.1	7.9	6.5	12.8	4.2	6.0	5.6	51	67	70	N 3	NE 3	NE 3	0	7	8	.				
Mittel	625.2	625.7	625.9	2.1	4.3	2.8	− 0.3	6.0	4.5	5.0	4.9	84	81	87	2.2	2.2	2.4	5.9	7.2	5.8	34.2				

Juni. **Eichberg.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm		7a	2p	9p
1	732.8	732.5	732.6	11.8	23.5	15.3	5.1	24.0	9.1	7.4	8.6	88	32	66	C	E 3	C	2	2	0	.		F	F	F
2	32.5	32.1	32.7	14.4	23.5	12.3	4.6	23.8	9.8	6.1	8.6	81	28	82	C	NE 2	C	0	0	0	.		F	F	F
3	33.4	33.4	33.2	14.2	23.0	13.2	5.5	24.6	10.2	6.8	8.5	85	33	75	C	NE 1	C	0	5	0	.		F	F	F
4	32.8	31.8	30.4	18.0	24.4	12.2	6.0	24.7	9.6	7.5	7.9	62	33	74	C	C	C	0	3	0	.		F	F	F
5	27.6	24.6	22.4	16.4	26.5	17.2	5.2	**26.6**	9.5	7.1	9.1	68	28	63	C	W 1	C	0	2	3	.		F	F	F
6	22.2	22.0	23.0	13.6	22.4	13.6	9.3	22.5	9.7	6.4	7.3	85	32	63	C	N 1	N 1	2	0	0	0.5		F	F	F
7	24.8	24.7	25.4	11.8	21.5	11.7	**4.3**	22.0	7.2	6.2	7.3	70	33	70	C	NE 2	NE 1	1	2	1	.		F	F	F
8	26.2	26.2	26.9	11.9	26.2	14.6	4.6	**26.6**	8.5	**6.0**	12.0	83	**24**	97	C	E 1	C	0	2	5	8.9	◹ 6—7p	F	F	F
9	27.4	26.4	27.2	15.8	22.6	14.2	10.6	24.3	11.2	10.0	10.0	84	50	83	C	NW 2	C	2	7	3	.		N	F	F
10	28.1	28.0	28.2	14.6	15.6	13.7	7.7	20.7	11.3	11.8	11.3	91	89	97	C	SW 1	SW 1	10	9	8	9.7	◹ a, p	N	N	F
11	29.4	29.6	30.3	15.0	20.5	15.0	10.5	21.5	10.6	9.7	10.6	84	55	84	SW 1	W 1	W 1	8	5	3	.		N	F	F
12	32.6	32.4	34.3	14.0	17.5	13.4	8.5	22.5	10.3	11.9	10.9	87	80	96	C	SW 1	W 1	8	9	9	11.0	◹ 3—6p	F	N	N
13	34.7	35.7	36.1	13.6	16.5	11.5	10.6	19.6	11.1	11.2	8.5	96	80	85	NW 1	NW 1	C	10	8	0	4.0		N	N	F
14	36.8	36.6	35.8	12.4	19.0	14.2	8.9	20.3	9.2	8.7	10.0	87	52	84	W 1	NW 2	NW 1	9	8	8	.		N	F	F
15	33.7	30.9	27.8	15.1	22.0	18.9	7.5	23.2	10.4	10.0	11.3	82	51	69	N 2	E 2	S 1	2	2	6	.		F	F	N
16	24.3	26.0	27.6	19.2	21.7	15.5	14.7	25.2	12.0	**12.6**	12.4	72	66	94	SSE 3	SW 3	SW 2	5	7	9	4.5	◹ p	N	F	N
17	29.3	30.0	30.2	13.0	12.6	8.4	7.6	15.0	10.4	10.1	7.8	94	93	94	C	SW 2	C	10	10	2	16.3	●	N	N	F
18	29.7	29.3	28.6	12.0	15.0	11.2	6.6	15.0	8.8	7.3	8.4	85	58	85	NE 1	SW 1	SW 1	9	9	9	0.3	●	F	F	F
19	25.1	23.8	**21.0**	10.6	9.3	10.0	8.2	11.6	8.8	8.3	9.0	93	95	99	C	W 1	NW 2	10	10	10	52.8	●	N	N	N
20	22.0	25.2	27.8	8.2	9.6	8.8	7.0	10.8	8.1	7.8	7.6	100	88	91	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	**72.0**	●	N	N	N
21	29.2	29.1	28.4	11.3	16.6	8.6	7.5	18.0	9.6	7.5	7.8	97	54	93	W 1	W 2	C	7	6	1	3.2	●	F	F	F
22	26.9	27.0	27.8	11.0	16.3	13.0	4.9	20.4	8.4	10.9	9.2	86	78	82	W 2	W 1	W 1	6	8	8	0.1	●	F	F	N?
23	28.6	28.5	29.4	9.6	10.4	10.7	9.0	13.3	7.2	8.6	8.6	82	92	91	NW 3	NW 3	NW 1	7	10	9	7.3	●	F	N	N
24	36.1	30.3	30.0	10.8	10.5	10.8	8.5	14.2	8.9	8.9	9.4	93	94	98	NW 3	W 2	W 2	9	10	10	6.2	●	N	N	N
25	30.5	31.6	31.1	11.1	12.8	12.2	9.5	13.5	9.0	9.7	9.6	91	89	91	W 2	W 2	C	10	10	10	2.3	●	N	N	N
26	30.8	30.9	32.5	13.8	21.0	15.1	5.5	22.0	9.6	10.6	12.2	82	57	96	C	SW 1	C	2	5	9	0.6	●	F	F	F
27	33.4	33.6	33.9	14.6	19.3	13.0	8.3	23.6	11.3	11.5	10.9	91	69	98	C	SW 2	S 1	0	9	0	4.6	◹ 2.	F	N	F
28	34.5	34.8	35.8	15.2	22.0	14.2	8.2	22.2	11.3	10.1	10.8	88	52	91	E 1	S 2	E 1	2	2	0	.		F	F	F
29	36.4	**36.9**	36.2	15.4	23.9	16.0	7.2	24.5	10.2	9.4	10.6	79	42	78	E 1	SE 2	C	0	1	0	.		F	F	F
30	36.3	36.0	36.3	18.4	24.0	15.5	8.0	24.2	11.5	9.5	10.5	73	42	80	C	E 2	C	0	2	0	.		F	F	F
Mittel	730.3	730.0	730.1	13.6	19.0	13.1	7.7	20.7	9.8	9.0	9.6	85	59	85	0.8	1.7	0.7	4.7	5.8	4.4	204.3		11 N 19 F	10 N 20 F	9 N 21 F

Juni. **Schneekoppe.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	631.6	630.9	630.8	7.6	10.5	9.0	6.2	11.8	4.7	4.6	5.0	62	48	58	NE 3	NE 3	NE 3	2	4	0	.				
2	30.7	31.6	31.7	10.0	12.9	9.3	5.0	17.4	6.0	5.5	5.1	67	49	58	C	C	E 2	0	0	0	.				
3	32.7	32.6	32.3	10.1	12.5	9.5	7.0	14.3	5.3	5.7	4.3	57	53	49	E 1	E 2	E 2	0	4	0	.				
4	31.6	31.6	30.1	10.8	13.3	10.6	7.6	14.8	5.1	6.0	4.4	53	54	46	E 1	C	NE 2	0	0	0	.				
5	27.9	26.0	25.7	8.7	15.2	9.4	7.3	**18.9**	3.4	6.1	4.5	**38**	48	51	C	C	C	0	2	8	.				
6	21.8	22.3	22.3	10.6	11.0	7.7	7.4	12.2	4.4	5.7	3.8	46	59	48	NE 2	NE 3	NE 3	5	0	0	.				
7	23.1	24.7	24.7	6.8	13.3	8.6	3.7	14.8	4.1	5.1	4.2	55	43	52	NE 2	NE 1	NE 1	0	4	0	.				
8	25.9	26.9	26.6	12.6	14.9	10.4	5.3	15.8	5.1	5.6	6.0	47	45	66	C	C	N 2	0	0	10	.				
9	27.1	26.6	26.9	12.4	15.2	9.2	9.2	16.6	6.7	7.1	6.4	63	55	73	C	SW 2	SW 2	0	10	0	.				
10	27.0	27.0	26.7	8.0	6.5	6.3	5.3	11.4	6.1	7.2	5.2	75	100	73	NW 1	NW 3	SW 2	10	10	10	14.2	〓0 1. 2., ◹ 9½a—4½p			
11	27.1	28.9	29.1	6.3	10.8	6.2	4.9	13.7	7.2	7.2	5.8	100	74	69	NW 2	NW 1	SW 1	10	0	3	6.8	〓 1., ┳ 6p			
12	30.8	30.9	31.0	8.8	8.1	6.5	5.8	11.0	7.2	8.1	7.2	85	100	100	C	SW 3	NE 3	6	10	10	0.6	〓 2. 3., ◹ 2., ● 3.—n			
13	31.7	32.1	32.5	6.1	6.3	4.5	3.9	7.3	7.0	7.2	5.9	100	100	94	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	46.9	〓 1. 2. 3., ● 1. 2.			
14	32.8	33.8	33.2	3.6	7.5	6.1	2.6	8.3	5.9	7.7	6.4	100	100	91	C	C	C	10	10	8	.	〓 1.			
15	31.1	29.6	27.1	6.0	12.0	9.9	3.4	12.6	5.1	6.1	8.5	72	59	93	SE 2	SE 3	SE 4	10	7	10	.	〓 3.			
16	24.7	26.1	26.5	8.1	11.2	8.9	7.2	12.7	8.1	**9.9**	8.5	100	100	100	S 4	S 3	S 1	10	10	10	2.3	〓 n, 1., ● 1.			
17	26.8	27.0	27.5	4.9	5.2	4.1	3.1	9.9	6.5	6.6	6.1	100	100	100	SW 2	SW 3	NW 2	10	10	10	19.7	〓 n, 1. 2., ● n, 1. 2.			
18	26.1	25.6	25.7	2.4	0.5	0.7	0.0	4.9	5.5	4.8	3.8	100	100	78	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	2.3	● 1.			
19	22.1	25.5	21.3	2.3	2.0	1.8	– 0.1	5.0	5.4	5.3	5.2	100	100	100	NE 3	NE 4	N 4	10	10	10	25.9	〓 n, 1. 2. 3., ● n, 1. 2. 3.			
20	**17.2**	19.8	22.4	– 0.1	0.0	0.1	– **1.1**	5.3	4.6	4.6	4.6	100	100	100	N 5	N 6	N 5	10	10	10	128.5	〓 n, 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
21	25.0	27.1	26.1	0.5	6.4	5.2	– 1.0	6.9	4.8	4.0	**2.9**	100	53	44	N 4	NW 2	NW 2	10	4	0	.				
22	25.3	25.2	25.4	6.1	7.4	4.7	3.5	8.2	4.1	4.8	6.2	58	64	97	SW 2	SW 1	SW 3	3	10	10	0.6	● 11—12a, 2½—3p, 〓 3.			
23	23.4	23.2	23.0	1.4	2.6	3.4	0.3	5.4	5.0	5.5	5.8	100	100	100	W 4	W 6	W 6	10	10	10	3.3	〓 1. 2. 3., ● 1. 2. 3.			
24	24.4	26.5	26.8	0.5	2.0	3.4	0.4	4.4	4.8	5.3	5.8	100	100	100	W 4	W 4	W 2	10	10	10	33.8	〓 n, 1. 2. 3., ● 1. 2. 3.			
25	26.8	28.5	28.2	2.6	7.4	7.0	2.0	9.7	5.5	7.7	7.5	100	100	100	NW 2	C	C	10	10	10	8.6	〓 n, 1. 2. 3.			
26	28.7	29.8	30.8	7.5	9.8	8.5	4.4	12.1	4.1	9.0	6.7	52	100	80	C	SW 2	SW 1	0	10	10	.				
27	31.9	32.5	32.5	9.0	10.5	9.9	6.7	14.5	5.6	8.1	3.9	67	86	43	SW 1	C	C	0	10	4	4.5	◹ 1—2p			
28	32.9	33.6	34.0	10.8	12.4	9.7	7.0	13.4	6.9	6.5	4.8	72	61	53	SW 1	SE 1	SE 2	0	6	0	.				
29	34.7	34.9	35.1	10.5	14.0	11.7	5.6	16.4	5.2	7.3	5.6	55	62	57	E 1	E 2	S 2	0	2	0	.				
30	34.6	**35.5**	35.2	10.9	15.0	11.0	8.3	16.5	5.0	6.8	6.2	52	53	64	NW 2	E 3	SE 2	0	2	0	.				
Mittel	627.9	628.5	628.4	6.9	9.2	7.2	4.4	11.5	5.5	6.4	5.5	76	76	75	1.8	2.1	2.1	5.2	6.5	5.8	298.0				

Juli. Eichberg. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	**736.3**	735.7	735.6	17.0	25.2	17.0	7.6	25.7	11.6	7.7	11.9	81	**32**	83	C	E 2	E 2	0	1	0	.		F	F	F
2	35.9	34.9	34.8	18.1	25.8	15.8	9.1	26.2	12.0	8.1	11.4	77	33	85	C	SE 2	C	0	3	0	.	◺0 3—6p	F	F	F
3	34.4	33.4	33.6	16.6	26.3	15.7	9.3	26.3	12.0	9.9	11.7	85	40	88	C	NE 1	C	0	6	0	.		F	F	F
4	32.5	31.6	30.7	18.2	24.5	18.6	9.5	26.7	12.6	13.7	12.5	81	60	79	C	W 1	E 1	0	7	0	.	◺0 1—2p	F	F	F
5	29.5	29.4	29.3	19.4	26.4	17.2	11.2	29.7	13.5	14.2	12.4	80	57	85	NE 1	SW 1	SE 1	3	7	5	.	◺2 1—2p	F	F	F
6	29.0	28.6	27.6	19.3	22.3	20.4	11.0	28.5	13.7	14.6	14.0	82	72	78	NW 1	NE 1	C	4	9	9	0.1	◺ 1p	N	F	F
7	27.6	27.5	29.0	19.0	22.7	16.2	15.0	26.1	13.5	13.4	11.8	88	65	86	SW 1	W 1	C	9	8	0	7.5	◺ 12—1p	N	F	F
8	30.6	30.6	31.0	17.0	22.4	16.4	12.8	23.2	13.5	10.6	12.0	94	53	86	W 1	W 2	W 1	2	3	5	4.0	◺ 6—7a	N	F	F
9	30.4	28.7	28.0	18.2	20.8	20.6	9.8	25.0	12.5	12.5	12.9	80	69	71	C	C	W 2	3	7	7	0.6	◺2 11—12a	F	F	N
10	29.6	28.3	27.4	16.6	25.6	17.6	9.3	25.2	13.5	11.4	14.0	96	47	94	W 2	SW 1	W 1	5	3	6	10.3	◺0 6—7p	F	F	
11	28.6	28.4	28.2	17.7	21.0	16.8	14.0	22.2	12.0	12.1	12.3	79	66	87	W 1	W 1	C	9	5	5	13.8	●	N	F	F
12	28.6	28.6	27.7	16.6	24.7	17.4	15.0	24.9	13.3	11.3	11.3	95	49	76	C	W 2	W 1	10	7	3	4.4	●	N	F	F
13	27.3	26.6	26.6	22.2	30.0	18.6	15.0	**30.5**	13.5	13.7	**14.9**	68	44	94	W 1	C	SW 1	5	5	10	.	◺ 6—10p	F	F	N
14	28.4	27.2	24.6	15.6	16.9	15.2	14.6	21.0	12.9	12.7	12.6	98	89	98	C	SW 1	NW 2	10	10	10	11.0	◺ 8—9p	N	N	N
15	26.6	26.8	28.1	16.2	17.8	12.9	12.2	19.0	10.7	10.8	9.8	77	70	89	C	NW 1	W 1	8	9	5	23.0		N	F	F
16	29.2	29.3	31.0	12.5	13.0	11.0	6.3	18.0	7.6	8.7	8.1	71	77	82	SW 1	SW 2	W 2	5	5	7	1.0	●	N	F	N
17	31.0	29.6	28.1	12.6	15.7	11.8	9.3	16.2	7.6	8.3	7.9	70	63	76	W 3	W 3	W 2	7	5	9	.		N	F	N
18	25.2	23.4	**23.2**	11.6	11.0	9.6	9.0	17.1	8.9	8.7	**7.1**	88	89	80	W 2	S 2	W 2	8	8	8	5.6	◺0 6—7p	N	N	N
19	24.0	25.2	25.7	10.6	17.2	9.1	7.1	17.2	8.2	7.8	8.1	87	54	93	W 2	W 3	SSE 1	9	4	3	5.3		N	F	F
20	26.2	27.4	27.5	15.1	17.8	12.7	8.2	18.2	8.9	10.1	10.3	70	66	95	SW 2	SW 1	C	9	9	2	.		N	N	F
21	25.7	25.1	26.5	14.4	21.8	16.2	7.6	24.0	10.6	13.8	12.5	87	71	91	SE 2	W 1	W 1	2	8	8	.		N	F	N
22	27.8	27.8	28.3	15.8	20.1	14.0	10.0	21.2	11.4	10.1	10.8	85	58	92	SW 2	SW 2	SW 1	2	7	10	0.6	●	F	F	N
23	29.0	29.1	30.3	12.0	17.0	9.5	8.6	17.4	9.4	13.2	8.1	91	92	92	W 1	SW 1	C	10	5	1	**31.5**	●	N	F	F
24	30.4	29.5	28.7	13.6	18.2	11.0	**4.5**	21.0	10.0	9.4	8.6	87	61	87	S 1	S 1	C	5	7	0	.		F	F	F
25	28.0	27.4	28.2	11.5	20.5	12.7	5.5	21.0	9.2	9.7	10.3	92	55	95	C	C	C	5	7	10	5.6	◺ 4—6p	F	F	N
26	28.2	28.8	30.3	12.4	13.7	12.0	10.6	14.0	10.0	10.2	9.4	94	88	91	NW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	17.5		N	N	N
27	28.7	27.3	26.6	13.0	16.9	12.6	10.1	18.0	8.2	8.4	8.9	73	59	82	W 2	SW 2	C	8	3	1	.		N	F	F
28	25.2	25.4	25.2	13.2	16.0	13.7	11.5	18.4	8.3	9.0	9.3	73	66	79	SW 2	SW 2	C	9	9	9	.		N	N	N
29	24.5	25.6	27.0	14.3	13.8	12.4	11.6	16.0	9.0	9.9	8.3	74	85	77	SW 2		C	9	10	8	.	◺	N	N	N
30	27.6	27.6	27.8	13.4	20.0	16.7	7.3	21.0	8.8	10.3	10.8	76	59	75	C	W 2	E 1	7	5	9	3.3		F	F	F
31	27.0	27.5	26.4	18.8	17.0	14.4	12.5	22.0	12.1	11.6	11.7	74	80	96	W 1	C	NW 1	5	5	10	.	◺ 1½—10p	F	N	N
Mittel	728.8	728.5	728.5	15.6	20.1	14.7	10.2	22.0	10.9	10.8	10.8	82	64	86	1.1	*1.3*	0.8	5.7	6.4	5.5	145.1		18 N 13 F	7 N 24 F	13 N 17 F

Juli. Schneekoppe. 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	635.5	**635.6**	635.1	14.4	17.9	12.1	8.8	19.2	6.5	8.4	6.6	54	54	64	C	E 3	E 2	0	0	0	.				
2	35.1	**35.6**	34.5	14.4	19.6	13.6	10.2	20.4	7.1	9.2	6.1	59	55	53	C	SE 3	SE 1	0	8	0	.	⊤ 10a—1p			
3	34.2	33.8	33.3	14.3	18.8	13.5	10.6	19.9	7.5	8.5	6.7	62	52	59	S 1	SE 1	SE 1	0	7	0	.	⊤ 9a—3p			
4	33.1	32.5	31.3	16.0	15.0	14.2	11.2	19.0	7.4	7.8	8.6	54	62	71	C	SE 2	SE 2	0	9	0	.	⊤ 10a—3p			
5	30.5	31.0	29.9	14.4	12.1	12.2	9.3	19.4	6.6	10.5	10.6	55	100	100	SE 3	S 2	S 1	0	10	10	24.4	〓 2. 3., ◺ 10a—2p, ⊤ 2—7p			
6	29.4	29.8	28.8	12.8	13.5	13.3	10.5	17.3	7.9	10.2	7.9	71	89	69	C	C	S 2	3	10	5	1.0	◺ 10—12a, ⊤ 12a—1p			
7	28.2	28.3	28.4	12.7	13.0	11.7	9.3	17.0	10.4	9.9	9.9	96	90	97	S 1	S 3	S 2	10	10	0	9.9	◺ n—12a, 1½p			
8	29.4	30.5	30.6	8.0	12.6	9.8	7.6	14.2	8.0	6.6	5.9	100	61	67	S 3	S 2	W 3	10	9	10	2.2	〓 1., ◺ 6—8½a, 10a, 12a			
9	30.4	28.7	29.8	10.9	10.7	9.6	7.9	13.5	5.5	9.6	8.9	58	100	100	W 2	NW 3	NW 2	0	10	10	2.1	〓 2. 3., ● 12a—2p			
10	29.7	28.7	27.7	9.0	15.0	9.9	7.4	15.5	8.6	8.0	9.1	100	64	100	SW 2	SW 3	SW 3	10	3	10	2.2	〓 1. 3., ● n. ◺ 6p, 7½p			
11	27.8	28.0	27.8	8.2	11.4	9.7	7.5	12.3	8.1	7.3	7.3	100	72	81	W 2	SW 2	SW 2	10	10	3	18.3	〓 1., ◺ n			
12	27.1	28.6	27.8	9.0	10.8	11.3	8.6	12.2	8.6	8.2	6.6	100	85	66	W 3	W 3	W 3	10	10	10	3.6	〓 1., 〓 Treiten 2., ● 1.			
13	28.5	29.3	27.9	12.4	22.0	13.5	10.6	**22.3**	9.0	9.8	**11.5**	84	50	100	W 2	S 1	S 2	8	2	10	.	〓 3., ◺ 6—9p			
14	28.2	26.9	23.7	11.2	12.6	13.0	10.7	14.2	9.9	10.9	11.2	100	100	100	C	S 2	S 3	10	10	10	29.4	〓 1. 2. 3., ◺ 7—10p			
15	24.8	25.0	26.0	6.2	5.2	4.8	4.8	13.8	7.1	6.6	6.4	100	100	100	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	31.3	〓 1. 2., ● 12a—2p			
16	25.6	26.2	26.0	1.2	3.3	2.2	1.1	5.6	5.0	5.8	5.4	100	100	100	W 3	SW 3	SW 3	10	10	10	2.1	〓 1. 2. 3., ● 10a—2p, 5—7p			
17	27.3	26.5	25.3	1.3	2.6	1.6	0.5	3.3	5.0	5.5	5.2	100	100	100	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2.7	〓 1. 2. 3., ● 11a—2p, 6p, 7p			
18	**17.5**	20.9	19.7	1.7	1.2	0.3	0.2	3.5	5.2	5.0	4.7	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	12.5	〓 1. 2. 3., ● 1., △ 12a, ● ✳ 2.,			
19	21.5	23.2	24.4	0.9	3.0	4.0	**0.1**	4.7	4.9	5.7	5.2	100	100	85	SW 3	SW 2	S 2	10	10	10	16.1	〓 1. 2., ● ✳ 1. ◺ 5—6p			
20	25.3	25.5	26.4	3.4	6.3	6.4	2.7	7.2	5.8	7.2	7.2	100	100	100	S 2	S 3	S 2	10	10	10	3.0	〓 1. 2. 3., ● 1. 2., 5—7p			
21	25.5	25.9	25.7	7.5	11.1	8.3	5.6	12.9	7.7	9.7	8.2	100	93	100	SW 1	S 1	SW 1	10	10	10	0.9	〓 1. 2. 3., ● 3.			
22	26.4	27.1	27.2	6.6	8.2	8.0	5.3	10.3	7.3	7.2	8.0	100	89	100	SW 2	SW 1	C	10	10	10	1.7	〓0 1. 2. 3., ● 3.			
23	26.7	27.3	27.9	3.1	4.8	4.4	2.4	8.2	5.7	4.7	3.6	100	71	59	S 3	NW 2	NW 3	10	10	0	40.1	〓 1., ● n—1.			
24	28.4	27.8	27.5	5.2	9.2	6.6	2.5	9.9	6.6	5.0	5.4	100	59	73	S 1	S 2	S 1	10	10	0	.	〓0 1.			
25	26.6	26.5	26.4	6.9	9.8	5.6	4.1	10.4	**3.2**	5.5	6.8	**40**	62	100	C	N 2	N 2	3	9	10	.	〓 3., ● 3., ◺ 4—7p			
26	25.3	26.5	27.3	4.4	4.7	3.7	3.5	6.7	6.2	6.4	6.0	100	100	100	S 3	NW 3	NW 3	10	10	10	**43.3**	〓 1. 2. 3., ● 1. 2. 3.			
27	25.9	25.3	24.7	2.7	4.5	3.7	1.8	5.4	5.6	6.3	6.0	100	100	100	W 4	W 3	SW 4	10	10	10	2.3	〓 3.			
28	21.3	23.2	23.0	3.0	4.3	4.2	2.5	4.8	5.7	6.2	6.2	100	100	100	SW 4	S 4	SW 3	10	10	10	2.2	〓 1. 2. 3., ● 1. 2. 3.			
29	22.2	22.9	23.3	4.2	4.3	3.5	3.4	5.0	6.2	6.2	5.9	100	100	100	S 3	S 3	SW 3	10	10	10	10.2	〓 1. 2. 3., ● 1. 2. 3.			
30	26.2	27.2	27.3	2.8	7.3	7.7	1.5	8.8	5.6	7.6	7.2	100	100	91	SW 2	SW 1	SW 3	10	10	10	3.6	〓 1. 2.			
31	27.0	26.1	25.8	10.4	10.7	8.4	7.5	15.1	6.1	8.5	8.2	67	90	100	SW 1	S 2	NE 3	0	10	10	2.6	〓 2. 3., ◺ 1½—2p, 6½—10½p			
Mittel	627.4	627.8	627.4	7.7	9.9	8.1	5.8	12.0	6.8	7.5	7.2	87	84	88	2.0	2.4	2.3	7.2	8.9	7.4	267.7				

August. **Eichberg.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	727.4	727.6	727.3	13.9	19.0	14.8	11.0	19.5	10.1	9.4	9.6	86	58	76	WNW 2	NW 3	W 2	7	6	10	**29.4**	●	F	F	N
2	28.4	30.9	31.4	12.1	15.2	13.9	11.0	17.0	10.3	9.8	8.3	98	76	70	NW 3	W 3	W 2	10	10	10	12.2	●	N	N	N
3	31.0	31.3	31.3	12.8	13.4	13.6	11.5	14.0	9.7	9.7	10.3	89	86	89	W 3	NNW 2	C	10	10	10	9.2	●	N	N	N
4	32.1	32.6	33.8	14.2	19.0	13.0	12.2	20.5	10.3	10.2	10.9	86	62	98	C	NNW 1	C	10	9	5	5.4	●	N	N	N
5	34.5	**33.7**	33.2	13.6	19.0	12.9	9.9	20.0	10.0	10.9	10.0	87	66	91	C	W 1	C	10	6	2	1.6	●	N	N	F
6	31.5	30.0	29.4	11.8	12.6	13.0	11.8	19.5	9.6	8.2	9.3	94	75	85	C	W 1	C	9	10	10	.		F	F	N
7	25.4	22.9	26.0	12.5	14.4	11.0	10.5	19.0	9.4	9.9	8.8	88	81	90	C	C	C	6	8	10	.		N	F	F
8	29.5	31.0	31.0	11.6	12.4	8.8	8.2	17.5	8.8	10.0	7.6	87	94	91	W 2	WSW 2	C	10	6	1	4.1	●	N	F	F
9	26.4	23.0	**22.8**	15.8	16.8	12.3	10.0	18.5	8.8	9.5	8.4	65	66	78	WSW 2	SSW 1	SSW 2	10	10	4	.		N	N	N
10	**22.8**	25.0	27.0	15.1	18.6	13.7	13.0	19.5	8.7	8.4	8.0	68	53	69	SW 1	SW 3	SW 1	5	6	1	1.0	●	N	F	F
11	27.9	27.6	31.2	13.4	17.6	13.4	7.5	19.5	7.8	7.9	7.8	68	53	69	SW 2	SSW 3	SSW 2	6	9	1	.		N	F	F
12	32.3	32.8	34.4	13.4	16.6	13.6	10.5	17.0	8.2	7.8	7.6	72	56	65	SW 3	SW 4	SW 3	2	5	5	0.5	●	F	N	F
13	36.2	34.7	34.9	14.7	16.9	10.4	8.5	17.5	8.4	8.9	8.8	68	62	94	W 1	W 3	C	9	9	6	.		F	F	F
14	34.6	32.6	30.9	11.6	23.0	14.5	4.5	24.0	8.7	11.5	11.2	86	55	92	C	E 1	C	1	0	0	.		F	F	F
15	27.8	27.2	27.8	21.2	23.8	16.6	11.5	24.2	11.9	11.3	11.7	65	52	82	E 1	C	E 1	6	9	10	1.5	●	F	F	N
16	28.7	32.3	28.8	15.2	18.6	13.3	11.0	19.5	10.9	9.1	9.9	85	56	88	C	SW 1	SW 1	10	9	8	3.0	●	N	F	F?
17	30.5	32.6	35.5	12.5	14.7	11.6	10.0	15.2	8.9	9.3	8.4	82	75	84	W 2	NW 2	W 1	9	9	7	.		N	N	F
18	37.6	37.2	38.3	10.0	17.2	10.6	9.5	17.5	8.4	**6.9**	8.7	92	47	92	C	SW 1	C	3	6	0	.		F	F	F
19	**38.5**	37.7	37.6	9.0	18.4	14.1	**4.0**	19.5	7.8	8.9	10.8	92	56	91	C	NE 2	E 1	0	8	9	.		F	F	F
20	36.6	35.9	35.6	14.4	17.8	13.0	12.0	20.5	11.1	7.3	10.4	92	49	94	NE 1	E 1	C	5	7	0	.		N	N	F
21	35.6	35.4	36.1	14.6	21.7	14.6	9.0	24.0	11.4	13.2	10.3	92	68	84	C	S 1	C	7	8	3	.	◹ 2–3p	N	N	F
22	36.7	35.6	35.6	14.6	23.0	14.4	11.0	**24.5**	10.5	**14.8**	11.7	85	70	96	C	C	C	1	8	0	.	◹ 6p	N	N	F
23	34.5	33.7	33.6	14.0	21.0	16.6	10.0	23.5	11.4	13.1	12.4	96	71	89	C	C	C	1	9	10	0.7	●	F	F	N
24	34.8	35.0	35.7	13.8	20.6	12.6	10.0	21.0	10.9	10.8	9.3	94	59	87	C	W 1	SW 1	10	5	1	0.3	≡ ●0	N	N	F
25	36.4	36.4	36.3	9.7	17.1	9.0	5.2	18.9	8.4	9.3	7.7	94	63	91	C	N 1	C	1	5	0	.		N	F	F
26	36.4	35.6	34.8	10.0	19.4	11.0	4.5	20.0	8.2	8.7	8.8	89	51	90	C	E 1	E 1	8	5	0	.		N	F	F
27	33.4	32.8	32.2	9.6	24.0	14.2	5.0	**24.5**	8.1	10.0	10.7	91	46	90	C	C	C	0	5	0	.		F	F	F
28	30.0	29.0	29.4	15.8	21.8	12.1	10.0	21.5	12.4	10.9	8.6	92	57	82	WSW 1	SW 2	W 1	9	9	10	1.6	●	F	F	N
29	28.7	25.4	25.3	13.0	21.5	16.2	12.5	23.0	10.2	11.5	12.1	93	61	88	W 1	W 2	W 2	8	5	8	.		N	F	N
30	29.0	29.4	30.0	13.5	19.3	12.6	12.0	19.5	9.5	9.3	8.9	83	56	83	W 2	W 1	C	5	8	0	2.3	●	N	F	F
31	30.3	29.1	27.9	12.0	22.4	11.6	7.2	22.5	8.9	9.0	9.2	86	**45**	91	C	W 1	C	0	2	0	.		F	F	F
Mittel	731.8	731.5	731.8	13.2	18.6	13.0	9.5	20.1	9.6	9.9	9.6	85	62	86	0.9	1.5	0.7	6.1	7.1	4.5	72.8		19 N 12 F	11 N 20 F	10 N 21 F

August. **Schneekoppe.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	624.3	625.8	624.4	4.2	5.8	5.3	3.8	9.2	6.2	6.9	6.7	100	100	100	SW 4	SW 4	NW 5	10	10	10	**38.8**	≡ 1. 2. 3., ● 1. 3.
2	25.4	27.6	28.3	5.0	4.8	4.2	4.1	6.8	6.5	6.4	6.2	100	100	100	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	23.4	≡ 1. 2. 3., ● 1.
3	27.5	27.3	21.3	3.8	4.4	5.0	3.6	5.3	6.0	6.2	6.5	100	100	100	W 4	W 4	W 4	10	10	10	5.8	≡ 1. 2. 3., ● 1. 2. 3.
4	29.4	31.2	31.9	5.7	8.0	6.4	4.9	8.6	6.9	8.0	7.2	100	100	100	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	17.8	≡ 1. 2. 3., ● 1.
5	32.2	32.3	31.6	5.8	10.4	7.7	5.2	11.7	6.9	5.7	7.4	100	62	94	W 2	W 1	W 2	10	4	0	2.1	≡ 1., ● 1., ≡ Nordhorizont 2.
6	30.0	29.9	28.9	5.8	7.5	8.2	5.8	9.4	6.9	6.8	8.1	100	89	100	SW 2	W 2	W 1	10	10	10	.	≡0 1. 2. 3.
7	25.7	24.6	25.3	8.4	11.3	6.8	6.6	12.4	8.2	7.7	6.4	100	75	87	SW 3	S 3	S 3	10	10	10	.	≡ 1. 3.
8	26.5	28.3	28.5	2.8	4.8	4.5	1.5	7.5	5.6	6.4	4.7	100	100	74	W 4	W 3	W 3	10	6	0	.	≡ 1.
9	24.2	27.7	21.8	4.6	6.0	5.7	3.9	6.4	5.1	7.0	6.9	80	100	100	S 4	S 3	SW 4	10	10	10	2.5	≡ 2. 3., ● 12^a–2. 3.
10	**21.2**	22.1	23.2	3.5	6.0	4.7	3.0	7.3	5.9	5.4	6.1	100	77	96	SW 4	SW 3	SW 4	10	2	10	10.5	≡ n. 1.–3.
11	25.9	25.7	26.2	1.8	3.4	4.6	2.1	6.2	5.2	5.8	4.7	100	100	72	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	3	1.0	≡ 1. 2., ● 2.
12	28.5	29.3	30.0	2.4	4.8	3.8	1.9	5.0	5.5	6.4	5.1	100	100	84	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	3.4	≡ 1. 2., ● 11^a–$1\frac{1}{2}^p$
13	30.8	31.9	31.5	2.7	7.0	4.9	2.1	8.5	4.4	**4.0**	6.5	78	**52**	100	NW 5	W 2	W 2	6	10	10	.	
14	31.2	32.6	32.3	8.0	14.8	11.9	4.0	14.8	5.1	10.0	5.8	66	79	58	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	.	
15	29.7	28.1	27.3	11.2	14.8	8.8	8.6	**16.9**	5.8	7.8	8.5	59	63	100	S 3	S 4	SW 5	3	6	10	.	≡ 3., ◹ 5–$8\frac{1}{2}^p$
16	26.9	26.7	26.7	5.1	6.4	5.3	4.6	9.8	6.6	7.2	5.7	100	100	86	SE 1	NW 2	W 2	10	10	10	3.1	≡ 1. 3.
17	27.3	29.5	30.9	3.8	4.6	3.0	2.8	6.4	6.0	6.3	5.7	100	100	100	SW 2	W 3	W 3	10	10	10	2.0	≡ 2. 3., ●
18	33.1	34.2	34.5	2.6	7.8	6.7	**0.4**	10.1	5.5	5.2	6.0	100	66	83	W 2	NW 1	C	5	8	10	.	
19	34.9	35.5	34.7	6.2	6.7	6.8	2.5	10.5	5.0	7.2	7.4	69	99	100	C	N 1	N 2	0	10	10	.	≡0 2. 3., ● 3.
20	33.3	33.9	34.4	7.2	9.0	8.9	5.6	10.0	7.6	8.6	8.5	100	100	100	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	3.8	≡ 1. 2. 3.
21	34.0	34.8	34.9	9.8	12.5	11.2	8.4	13.6	9.0	10.8	9.9	100	100	100	NE 3	NE 1	NE 3	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3., T $2\frac{1}{2}^p$, 6^p
22	**35.6**	34.4	34.5	11.0	13.2	11.4	10.2	15.1	9.8	**11.0**	9.3	100	98	93	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	0	.	≡ 1. 2., T 1–6^p
23	34.0	34.0	33.5	12.2	12.5	11.3	9.7	15.2	8.0	8.8	7.4	75	82	73	C	C	N 2	0	10	10	4.0	◹ 12^a–$1\frac{1}{2}^p$
24	32.9	33.4	33.0	9.6	9.2	7.4	7.3	12.2	8.9	8.7	7.7	100	100	100	N 3	N 2	N 2	10	10	10	1.7	◹ n, ≡ 1. 2. 3.
25	32.6	33.7	33.4	3.4	7.4	5.3	2.6	8.1	5.8	5.7	6.7	100	74	100	N 3	N 1	N 2	10	8	0	.	≡ 1.
26	32.9	33.9	33.0	7.6	10.3	7.7	3.8	10.6	4.6	7.9	6.9	61	84	89	C	NW 1	NW 1	0	10	0	.	h ≡ 1., ≡ 2.
27	31.8	32.2	31.9	8.7	12.9	11.1	7.1	15.0	4.5	7.1	6.3	54	65	64	NW 3	C	SW 3	0	7	0	.	
28	29.1	28.5	27.8	10.0	11.2	8.5	8.4	11.8	8.3	7.1	8.3	90	71	100	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	3.4	◹ n, ≡ 3., ● 3.
29	26.6	25.5	24.5	6.0	10.0	9.9	5.5	10.3	7.0	9.2	9.1	100	100	100	SW 4	W 5	W 5	10	10	10	2.1	≡ 1. 2. 3., ● 1.
30	27.2	28.1	28.4	4.2	7.7	5.9	3.9	10.7	6.2	5.1	6.4	100	66	92	NW 5	W 4	W 4	10	10	2	1.7	≡ 1., ● 1.
31	28.7	29.0	28.6	6.7	11.3	9.2	5.1	12.0	7.3	6.6	5.9	100	66	70	SW 2	SW 3	SW 1	10	3	0	.	≡ 1.
Mittel	629.5	630.1	629.6	6.1	8.6	7.2	4.8	10.2	6.5	7.2	6.9	91	86	91	2.7	2.5	2.8	7.9	8.5	6.9	127.1	

September. **Eichberg.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	724.5	722.2	722.4	13.6	24.6	17.6	6.5	**26.0**	10.3	10.9	9.2	89	**48**	62	C	SE 1	SW 1	3	5	9	.	◹ 6–8p	F	F	N
2	21.7	20.4	18.3	14.0	25.0	16.7	9.1	25.2	10.8	**13.2**	11.8	92	57	82	W 1	NE 2	SW 2	3	4	5	1.1	●	F	F	N
3	23.2	26.0	28.4	13.8	18.2	14.4	10.5	20.0	9.0	9.7	8.1	76	63	66	W 2	W 3	C	7	7	1	**17.2**	●	N	N	F
4	29.4	26.2	24.0	10.4	23.0	17.8	5.2	23.0	8.2	10.3	9.4	88	50	62	C	ESE 3	SE 2	0	2	0	.		F	F	F
5	35.1	26.9	26.6	12.8	12.6	8.7	8.0	18.5	10.5	8.8	8.3	96	81	99	W 3	W 2	W 1	10	10	10	5.5	●	N	N	N
6	28.6	29.5	31.0	6.6	15.4	9.8	2.2	16.6	6.6	8.6	8.2	91	66	91	C	SW 1	C	3	9	5	0.1	●	F	F	F
7	31.3	30.0	30.4	9.0	17.8	8.0	5.5	18.0	7.8	7.3	7.3	92	49	92	W 1	W 1	C	6	5	0	.		F	F	F
8	30.7	30.4	30.4	7.2	15.4	8.6	3.5	17.0	6.9	8.3	7.5	91	63	91	E 1	W 1	C	7	8	0	.		N	F	F
9	29.7	30.0	32.1	7.0	15.2	11.0	3.0	17.0	6.8	8.8	9.0	91	68	92	C	SW 3	E 1	5	7	8	.		F	N	F
10	32.8	33.4	35.1	10.4	14.9	8.0	7.6	15.2	8.4	8.2	7.5	91	65	93	W 1	NW 2	C	9	8	3	0.7	●	N	N	F
11	35.5	34.8	34.8	7.6	14.0	11.4	5.5	15.5	7.3	8.0	9.6	94	67	96	C	W 1	W 1	1	9	10	.		N	N	N
12	35.2	35.2	35.6	11.6	16.3	11.0	10.0	17.0	9.4	8.2	9.5	94	60	97	E 2	NE 2	E 1	10	6	5	4.3	●	N	F	F
13	35.9	35.7	35.6	11.8	18.6	13.0	9.0	19.0	9.1	10.5	7.8	88	65	70	E 1	NE 2	E 1	1	3	3	.		N	F	F
14	35.6	35.6	35.9	14.0	19.2	12.4	7.2	20.0	9.2	10.0	9.2	78	59	87	E 1	E 2	E 1	2	7	3	.		N	F	N
15	35.3	35.2	35.5	15.2	22.0	16.2	10.5	23.5	9.0	10.3	10.0	70	53	73	SE 2	SE 2	E 1	4	7	3	.		F	F	N
16	**36.4**	35.5	35.6	16.6	18.4	15.4	13.0	20.5	9.5	10.4	9.7	68	65	75	SE 1	SE 2	SE 1	5	6	8	.		N	N	N
17	35.3	35.3	35.2	14.8	17.1	14.8	13.0	19.5	10.3	11.0	10.9	83	76	87	SE 2	SE 2	C	7	9	8	.		N	N	N
18	34.4	34.2	34.5	13.5	18.0	14.2	12.5	19.5	10.9	11.3	11.5	95	73	96	S 1	S 2	C	9	9	10	1.0	●	N	N	N
19	35.0	34.7	33.9	11.8	15.8	11.0	9.4	16.6	9.6	8.7	9.2	94	64	94	W 1	W 1	C	9	9	9	1.6	●	N	N	N
20	31.4	29.3	27.0	7.4	16.8	8.6	5.0	17.5	7.2	7.9	7.9	94	56	95	C	SW 1	C	5	6	3	2.2	●	F	F	F
21	25.5	25.0	24.6	10.2	15.4	11.4	5.0	17.0	8.3	9.8	9.6	90	75	96	W 1	SW 1	W 1	4	9	10	.		F	N	N
22	23.3	23.2	21.0	11.0	12.8	10.0	9.0	14.0	9.5	9.1	8.4	97	83	92	W 1	SW 1	W 1	9	9	10	16.1	●	N	N	N
23	21.8	25.2	28.6	9.6	11.8	8.6	7.5	12.5	8.3	6.1	6.2	94	59	74	W 2	W 3	W 3	10	5	10	10.0	●	N	F	N
24	31.2	33.4	32.8	6.6	10.0	3.8	2.5	11.0	5.8	5.7	**5.4**	80	63	90	W 3	W 2	C	9	9	0	3.2	●, Frischer ✳	N	N	F
25	29.8	29.4	29.5	6.4	11.4	8.8	**0.0**	13.2	5.9	8.2	7.8	83	87	92	N 1	NE 2	E 1	3	8	3	.	[auf d. Berge]	N	N	N
26	31.4	31.4	30.9	7.8	16.6	11.0	6.0	16.5	7.2	8.9	8.8	92	64	90	C	W 2	C	0	5	9	.	〓0	F	F	N
27	28.8	28.2	26.8	16.0	20.3	14.8	10.0	21.0	9.5	11.1	11.4	69	64	91	W 3	W 2	S 1	8	5	2	.		N	N	F
28	25.4	25.1	24.4	9.9	13.0	11.4	9.2	15.2	9.0	9.6	8.1	99	87	79	W 1	W 2	C	10	8	3	14.0	●	N	N	N
29	22.2	20.8	19.6	7.8	14.6	7.6	5.5	16.0	7.1	7.6	7.1	90	61	91	WSW 3	SW 2	C	3	3	0	.		N	F	F
30	20.2	19.2	**18.2**	9.2	14.9	12.4	4.8	16.1	8.0	10.1	8.4	92	80	78	C	E 1	C	9	7	9	0.5	●	N	N	N
Mittel	729.9	729.4	729.3	10.8	16.6	11.6	7.2	17.9	8.5	9.2	8.8	88	66	86	1.2	1.8	0.7	5.7	6.8	5.3	77.5		20 N 10 F	16 N 14 F	17 N 13 F

September. **Schneekoppe.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	624.9	624.8	623.9	10.7	16.0	13.1	8.7	**16.7**	9.6	8.9	**9.9**	100	67	89	W 4	S 2	S 3	10	4	8	.	〓0 1., ⊤ 5–6p, ◹ 6–8p
2	22.9	22.4	21.3	11.1	15.0	11.7	8.6	16.0	8.1	9.1	8.4	80	72	80	S 2	S 3	S 3	4	3	10	14.0	
3	20.7	21.8	26.0	3.8	5.0	4.9	3.8	12.6	6.0	6.5	6.5	100	100	100	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	10.4	● n, 〓 1. 2. 3.
4	27.2	25.8	24.9	4.6	11.0	9.3	3.5	11.7	4.8	8.3	6.5	74	84	74	S 3	S 4	S 5	0	3	0	.	
5	23.6	23.9	23.7	5.5	1.7	1.4	1.3	10.1	6.8	5.2	3.9	100	100	77	NW 2	NW 3	W 2	10	10	6	4.9	〓 1. 2., ● 1.
6	25.6	27.3	27.9	1.7	5.2	3.5	0.5	6.0	3.9	4.7	4.7	75	69	79	C	C	C	2	7	8	.	
7	28.6	28.0	29.8	3.0	7.5	4.4	1.4	8.4	5.0	4.5	4.7	88	**61**	72	C	SW 3	SW 1	10	7	0	.	
8	27.6	27.9	28.1	2.3	4.0	3.6	1.8	6.0	4.7	5.4	5.0	85	88	84	W 1	NW 2	NW 2	6	10	8	.	
9	26.6	27.6	28.4	1.3	3.8	2.6	1.3	5.6	3.9	6.0	5.5	78	100	100	NW 2	NW 1	NW 2	7	10	10	.	〓 2. 3.
10	28.1	30.2	31.1	1.7	4.1	2.4	1.6	4.5	5.2	6.1	5.5	100	100	100	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	.	〓 n, 1. 2. 3.
11	31.2	31.1	31.6	3.0	3.4	4.4	1.9	4.6	5.7	5.8	6.2	100	100	100	NW 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.5	〓 1. 2. 3., ● 1. 3.
12	30.9	32.0	31.6	5.1	5.5	5.1	3.0	6.8	6.6	5.9	6.6	100	87	100	E 3	E 3	E 4	10	10	10	4.6	〓 1. 3.
13	**34.1**	33.4	33.5	6.7	8.3	6.5	4.0	11.0	7.3	8.2	7.2	100	100	100	SE 3	SE 1	E 3	8	10	10	.	〓 2. 3.
14	31.7	33.7	33.3	5.3	8.4	6.8	4.3	8.4	6.7	8.2	7.4	100	100	100	SE 4	S 4	SE 4	10	10	10	.	〓 1. 3., ● 3–6p
15	32.1	33.3	33.5	6.3	11.7	7.7	6.0	11.9	7.2	8.0	7.9	100	77	100	S 5	S 4	S 4	7	6	10	2.4	〓 3.
16	32.7	33.1	33.1	6.2	6.8	6.9	4.4	8.2	7.1	7.4	7.4	100	100	100	S 3	S 4	S 4	10	10	10	1.0	〓 1. 2. 3., ● n
17	32.4	32.7	32.7	6.2	7.5	6.9	1.2	8.2	7.1	7.7	7.4	100	100	100	SW 3	SW 3	S 3	10	10	10	3.7	〓 1. 2. 3., ● 1. 2. 3.
18	32.5	32.1	31.5	7.1	8.6	6.9	6.4	9.4	7.5	8.3	7.4	100	100	100	SE 1	C	NW 2	10	10	10	2.1	〓 1. 2. 3., ◹ 5–7p
19	30.6	31.1	30.7	2.9	4.6	3.5	2.5	7.8	5.6	6.3	5.9	100	100	100	NW 3	N 3	N 3	10	10	10	3.6	〓 1. 2. 3.
20	28.3	27.4	26.1	2.5	5.8	3.7	1.6	6.4	5.5	5.1	5.4	100	73	89	N 2	SW 2	SW 1	10	7	9	.	〓 1.
21	24.0	23.9	24.2	4.8	6.0	5.9	3.3	7.7	5.7	7.0	7.0	88	100	100	SW 3	SW 1	SW 1	10	10	10	1.1	● 1p–2. 3., 〓 2. 3.
22	20.9	21.4	20.9	3.0	4.1	3.8	2.9	7.2	5.7	6.1	6.0	100	100	100	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	14.1	〓 1. 2. 3.
23	18.0	21.6	22.3	2.3	4.9	– 1.7	– 1.7	5.1	5.4	5.8	4.0	100	88	100	W 4	NW 5	NW 6	10	8	10	19.2	〓 1. 3., ● n–1.
24	25.1	28.5	28.1	– 3.2	– 0.8	– 1.0	– **4.1**	– 0.4	**3.6**	4.3	4.3	100	100	100	NW 5	NW 1	NW 2	10	10	10	1.8	〓 1. 2. 3., ✳ 1.
25	25.5	25.4	26.1	– 1.8	1.5	3.6	– 2.0	4.9	4.0	5.1	5.9	100	100	100	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	3.9	〓 1. 2. 3., ● 12a–2. 3.
26	28.4	25.8	25.1	3.6	3.6	2.2	1.4	4.8	5.9	5.9	5.4	100	100	100	S 4	S 3	S 3	10	10	10	6.6	〓 1. 2. 3.
27	23.9	23.6	23.7	3.9	7.2	4.8	3.5	8.4	6.1	7.6	6.4	100	100	100	SW 3	SW	SW 3	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.
28	23.4	22.2	21.9	3.6	4.1	2.3	2.1	4.6	5.9	6.1	5.4	100	100	100	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	**20.8**	● n, 1., 〓 1. 2. 3.
29	19.3	18.3	19.6	1.2	2.4	3.3	0.9	4.2	5.0	5.5	5.8	100	100	100	SW 2	W 3	W 3	10	10	10	1.8	〓 1. 2. 3.
30	18.7	18.1	**17.3**	3.4	4.2	4.3	2.5	5.1	5.8	6.2	6.2	100	100	100	SW 1	SW 3	S 3	3	10	10	0.4	〓 2. 3.
Mittel	626.6	626.9	627.1	3.9	6.0	4.8	2.6	7.7	5.9	6.5	6.2	96	92	95	2.8	2.7	2.8	8.6	8.8	9.0	116.9	

October. **Eichberg.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	**719.4**	720.1	721.9	7.2	16.2	11.4	3.5	16.5	6.5	**10.5**	7.0	86	76	70	C	W 1	SW 1	0	5	5	.		F	F	N
2	23.2	24.4	25.9	9.4	12.4	7.7	4.5	13.0	6.4	7.8	5.7	72	72	72	WSW 2	W 2	C	8	7	1	.		N	N	F
3	26.2	25.9	25.3	7.2	10.4	5.6	3.0	12.0	6.1	6.2	6.0	80	66	88	SW 3	W 3		7	7	2	.		N	N	N
4	22.0	21.2	21.1	7.6	12.0	8.5	3.2	13.0	5.8	7.2	7.0	74	69	86	SE 3	SW 3	SW 2	3	7	1	.		N	N	F
5	22.0	22.4	21.8	4.8	9.0	6.8	4.0	10.4	5.8	5.1	5.6	90	59	75	W 1	W 2	W 1	8	5	9	.		N	N	N
6	24.0	28.4	32.0	6.6	7.6	4.2	3.0	8.5	6.9	4.9	6.0	94	62	97	W 2	W 2	W 1	10	8	9	.		N	N	N
7	37.4	39.1	40.8	3.0	6.4	1.4	1.0	6.5	5.3	5.1	4.7	93	71	93	C	W 1	C	10	8	3	6.7	●, ✳ flocken	N	N	F
8	40.4	38.9	39.3	0.0	8.4	8.7	- 0.7	9.0	4.2	6.2	7.8	90	76	93	SW 1	W 2	W 2	7	8	10	.		F	N	N
9	39.6	39.2	38.5	9.8	12.0	10.8	8.0	12.5	8.6	8.7	8.2	95	84	86	SW 2	W 2	W 2	10	9	10	2.5	●	N	N	N
10	36.6	35.0	33.2	9.2	12.1	8.6	8.0	13.0	8.0	8.0	7.5	92	76	91	SW 1	W 1	W 1	9	9	4	.		N	N	F
11	30.4	28.3	29.0	8.8	14.4	7.0	4.5	15.0	6.8	6.8	6.5	81	56	87	SE 2	S 1	C	3	3	3	.		N	N	N
12	30.4	30.2	32.0	1.2	13.1	8.0	0.0	13.1	**3.4**	7.6	7.6	66	68	94	C	C	C	7	9	1	.		F	N	F
13	34.7	35.2	37.4	5.4	12.2	6.1	3.0	13.5	6.3	7.6	6.2	94	72	96	C	SW 1	C	9	7	0	.	═ p	N	N	F
14	38.4	37.8	36.3	8.6	11.7	8.6	- 0.5	12.0	7.3	7.7	6.6	88	75	79	E 1	E 2	C	1	7	9	.		N	N	N
15	36.0	33.8	34.5	11.7	12.6	7.4	- 0.8	12.6	7.7	8.8	6.2	75	82	80	SE 4	SE 2	SE 2	7	9	7	.		N	N	N
16	34.8	32.7	31.0	8.6	13.9	10.0	8.0	14.5	7.2	7.9	8.9	87	67	98	S 1	SE 2	SE 1	3	2	1	0.4	●	N	N	N
17	28.6	26.8	25.8	9.2	12.8	13.0	7.0	14.5	6.9	7.7	8.6	80	70	76	SE 3	SE 4	SW 2	5	4	6	.		F	N	N
18	21.5	27.8	31.8	13.0	11.4	7.6	5.5	14.5	10.0	4.7	6.9	90	**47**	89	W 1	W 4	W 1	10	3	2	1.8	●	N	F	F
19	33.2	31.7	28.6	6.7	9.6	8.3	**4.4**	10.0	5.1	5.3	5.5	70	60	67	W 2	W 1	W 2	5	7	9	.		N	N	N
20	22.9	24.2	22.8	10.4	10.3	8.8	7.0	11.5	6.2	6.2	6.3	66	66	73	W 3	SW 2	C	9	7	8	.		N	N	N
21	24.9	27.7	30.2	4.6	9.0	5.1	3.2	10.2	5.9	4.4	4.9	94	52	74	SW 2	WSW 3	W 1	10	3	3	5.3	●	N	F	N
22	30.4	30.4	31.7	2.1	4.0	2.8	1.0	5.5	3.7	5.9	5.2	69	97	93	C	C	E 1	10	10	10	.		F	N	N
23	32.5	31.9	31.8	3.2	8.0	0.2	4.0	8.0	5.7	5.7	4.5	98	71	96	C	C	C	9	9	0	**8.9**	●, ═	F	N	F
24	29.1	26.2	26.6	- 2.1	9.0	7.9	- **4.0**	10.5		5.9	6.0		69	74	C	W 1	C	5	5	10	.	⌣	F	F	N
25	28.7	27.9	30.2	1.4	11.2	12.0	1.0	12.1	4.9	7.1	7.8	96	72	74	WSW 1	W 1	W 1	4	9	10	0.9	⌣	F	F	F
26	34.7	36.2	37.2	11.6	13.2	8.7	8.0	14.0	8.3	8.7	8.1	82	77	96	SW 1	WSW 1	C	9	9	0	.		F	N	F
27	35.8	35.2	37.0	4.7	13.4	6.2	2.0	**17.0**	6.1	7.0	6.7	96	61	94	C	W 2	C	3	3	0	.		F	F	F
28	37.9	38.6	39.4	4.5	12.2	9.8	0.4	12.5	5.9	7.0	7.6	94	66	84	C	E 1	E 1	7	8	10	.		N	N	N
29	39.2	38.4	39.8	9.2	15.6	7.4	6.6	15.6	7.6	8.4	7.0	89	63	91	SE 1	SE 2	C	9	1	0	.		N	F	F
30	41.5	41.1	**42.0**	1.9	13.8	3.9	0.5	13.8	5.0	8.0	6.0	95	68	98	C	E 2	C	3	0	10	.	═ p	F	F	N
31	**42.0**	40.2	40.2	0.2	13.2	1.0	- 0.8	14.5	4.4	7.7	4.7	94	68	96	C	E 1	C	10	0	10	.	═ s, p	N	F	N
Mittel	731.6	731.5	732.1	6.1	11.3	7.2	3.1	12.2	*6.3*	7.0	6.6	*86*	69	86	1.2	1.7	*0.7*	6.8	6.1	5.3	26.5		20 N 11 F	22 N 9 F	19 N 12 F

October. **Schneekoppe.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	617.6	618.9	618.7	1.3	4.1	3.0	- 0.2	4.4	3.8	4.3	5.2	75	67	91	W 1	W 3	SW 4	2	8	10	3.8	● n, ═ 3.
2	19.4	21.0	21.0	- 0.5	0.0	- 0.8	- 1.0	2.4	4.4	4.6	4.3	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	3.0	ᔓ n, ═ 1. 2. 3., ✳ 2.
3	21.7	21.9	21.7	- 2.2	- 0.7	- 0.4	- 3.1	- 0.2	3.9	**4.4**	4.5	100	100	100	NW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.8	═ 1. 2. 3., ⌣ 1. 2.
4	17.7	18.1	18.9	- 1.7	1.0	1.4	- 2.2	1.6	4.0	4.9	5.0	100	100	100	S 4	S 4	S 3	10	10	10	2.8	═ 1. 2. 3., ● 2.
5	18.0	18.7	**17.4**	- 1.6	- 1.8	- 2.2	- 2.9	2.2	4.1	4.0	3.9	100	100	100	SW 1	S 2	S 4	10	10	10	1.8	═ 1. 2. 3., ✳ 1.
6	19.9	21.8	23.5	- 1.3	- 2.7	- 3.7	- 3.8	- 0.4	4.2	3.7	3.5	100	100	100	W 3	NW 3	NW 3	10	10	10	2.1	ᔓ n, ═ 1. 2. 3.
7	29.8	32.2	33.2	- 5.2	- 3.3	- 5.8	**- 6.2**	- 3.0	3.1	3.6	**2.9**	100	100	100	NW 2	W 1	N 1	10	10	6	4.6	═ 1. 2., ✳ 1.
8	33.6	33.2	33.5	- 2.8	0.8	1.7	- 5.9	3.3	3.7	4.9	5.2	100	100	100	NW 3	NW 4	NW 4	10	10	10	3.8	● 11^a—2. 3., ═ 2. 3.
9	34.1	35.1	35.0	4.0	5.6	5.9	- 0.3	6.5	6.1	6.8	**7.0**	100	100	100	N 4	N 3	N 3	10	10	0	15.6	═ 1. 2., ● 1., h ═ 3.
10	32.3	33.1	30.3	4.8	8.2	2.7	2.5	8.5	5.2	6.2	5.6	80	76	100	SW 2	SW 2	SW 2	0	10	10	.	h ═ 1., ═ 2. 3.
11	26.5	26.7	27.5	0.5	2.2	2.8	- 0.1	3.5	4.8	5.4	5.6	100	100	100	S 3	S 4	S 4	10	10	10	.	═ 1. 2. 3.
12	27.8	27.2	27.7	1.4	2.2	1.0	0.2	3.3	5.0	5.4	4.9	100	100	100	E 2	E 1	NE 2	10	10	10	2.2	● n, ═ n, 1. 2. 3.
13	30.1	31.3	31.9	0.3	1.4	1.1	0.3	2.5	4.7	5.0	5.0	100	100	100	E 1	NE 3	NE 3	10	10	10	0.2	═ n. 1. 2. 3.
14	33.7	32.9	32.3	0.4	1.3	0.9	- 0.1	2.0	4.7	5.0	4.9	100	100	100	NE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	0.8	═ n. 1. 2. 3.
15	29.8	28.4	29.9	2.3	3.7	3.2	0.7	3.9	5.4	6.0	5.8	100	100	100	S 4	S 5	S 5	10	10	10	7.0	═ 1. 2. 3., ● 1. 2. 3.
16	31.9	29.8	29.0	3.1	2.8	2.1	2.0	4.1	5.7	5.6	5.3	100	100	100	S 2	SW 4	SW 4	10	10	10	7.2	═ 1. 2. 3., ● 1. 2. 3.
17	26.6	22.1	22.2	2.0	2.3	1.8	0.9	3.1	5.3	5.4	5.2	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 5	9	10	10	4.8	═ 2. 3., ● 3.
18	20.2	23.0	25.1	5.6	- 1.7	- 2.1	- 2.2	6.1	6.8	4.0	3.9	100	100	100	S 4	SW 4	W 4	10	6	3	**27.1**	● n—1., ═ 1.
19	27.0	25.6	24.7	- 3.6	- 1.7	- 2.3	- 5.2	- 1.5	3.5	4.0	3.9	100	100	100	W 4	W 4	W 4	10	10	10	2.6	═ 1. 2. 3., △ 1.—n
20	20.1	20.3	20.2	- 0.1	- 0.2	- 0.9	- 2.1	0.1	4.6	4.5	4.3	100	100	100	W 4	W 4	W 3	10	10	10	5.2	═ 1. 2. 3., ● 1., ✳ 2. 3.
21	20.7	22.8	23.8	- 2.7	- 3.0	- 3.5	- 4.1	- 0.4	3.7	3.1	3.5	100	84	100	NW 4	NW 5	NW 4	10	4	10	1.6	═ 1. 3.
22	25.7	25.7	25.4	- 3.8	- 3.7	- 4.2	- 5.2	- 1.1	3.4	3.5	3.3	100	100	100	C	NE 2	NE 3	10	10	10	4.2	✳ 9^a—2. 3., ═ 2. 3.
23	27.2	26.5	26.4	- 3.6	- 1.2	- 3.6	- 4.2	- 1.2	3.5	4.2	3.5	100	100	100	C	C	C	10	10	0	3.1	
24	23.8	23.0	21.7	- 4.2	0.1	- 0.5	- 5.4	0.9	2.8	3.9	4.4	82	82	100	S 2	S 2	S 3	0	3	10	.	═ 3.
25	24.1	25.2	25.8	- 1.7	1.6	2.6	- 3.5	2.8	4.0	5.2	5.5	100	100	100	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	1.4	═ 1. 2. 3., ● 12^a—2. 3.
26	31.0	32.9	33.9	3.0	5.2	4.7	1.5	5.5	5.7	6.6	6.4	100	100	100	S 3	SW 2	SW 1	10	10	3	3.6	═ 1. 2.
27	32.6	33.3	31.7	0.2	3.2	1.5	- 0.3	4.6	4.7	5.8	5.1	100	100	100	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	.	═ 2. 3.
28	33.8	34.5	34.8	1.4	4.9	3.8	0.9	5.6	3.4	5.4	3.9	66	82	64	S 1	S 1	S 2	0	0	0	.	h ═ 1. 2. 3.
29	34.5	35.1	35.9	2.7	6.3	5.8	1.0	6.7	5.6	5.9	3.5	100	82	49	S 3	S 3	S 3	10	0	0	.	═ n. 1.
30	37.4	**38.3**	**38.3**	6.2	9.2	6.7	4.4	9.5	4.1	4.1	4.3	57	**47**	58	SE 1	SE 2	SE 3	0	0	0	.	
31	37.6	36.7	36.4	6.6	9.7	4.7	4.5	**10.7**	3.5	4.5	3.8	**47**	52	61	C	C	C	0	0	0	.	
Mittel	627.3	627.6	627.7	0.3	1.8	0.9	- 1.3	3.1	4.4	4.8	4.6	94	93	94	2.5	2.8	3.1	8.1	8.1	7.5	109.3	

November. **Eichberg.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	740.0	738.7	739.2	– 2.0	11.2	1.4	– 3.0	**14.5**	4.0	6.9	5.0	100	69	100	C	E 1	C	10	0	10	.	≡ ⌊	N	F	N
2	38.2	36.3	35.3	– 1.6	9.9	2.7	– 1.6	10.0	4.1	6.9	5.3	100	75	94	C	C	C	10	5	10	.	≡ ⌊	N	F	N
3	33.7	32.2	32.9	– 2.6	7.7	– 1.5	– 4.0	8.5	3.6	5.7	4.0	96	72	98	C	C	C	0	0	0	.	≡ p	F	F	N
4	32.7	30.0	27.6	1.9	10.0	5.2	– 3.4	11.0	5.2	**7.2**	6.1	98	80	92	C	SW 1	SW 1	9	5	5	.		N	N	?
5	21.6	22.0	22.6	6.2	7.4	1.4	0.9	10.0	5.6	5.5	4.7	79	71	93	SW 1	SW 1	SW 1	8	9	9	.		N	N	N
6	22.6	18.2	**14.2**	2.2	8.3	8.6	1.0	9.5	4.2	4.2	6.2	79	52	74	SW 2	SE 2	SE 3	6	7	9	.		N	N	N
7	17.2	21.6	25.0	10.1	8.2	4.7	2.8	11.0	6.8	5.1	5.5	74	63	86	WSW 3	W 1	W 1	3	5	9	2.1	●	N	N	N
8	26.0	25.9	26.7	7.6	11.8	7.4	3.6	12.0	5.7	5.3	6.8	73	51	89	SW 1	S 2	S 1	6	7	8	.		F	N	N
9	28.6	28.8	29.2	6.6	7.7	– 1.0	– 2.0	8.2	6.4	5.1	3.9	88	65	92	W 1	W 1	C	10	5	0	1.7	●	N	F	F
10	26.0	23.6	21.9	– 2.2	7.4	4.8	– 2.2	10.0	3.9	6.0	6.4	100	78	100	SW 1	SW 1	SW 1	8	8	8	.		N	N	F
11	22.8	23.4	22.7	3.4	3.4	3.4	– 1.0	5.5	5.2	4.5	4.5	90	76	76	W 2	W 1	W 1	10	9	9	2.0	●	N	N	N
12	21.6	21.5	22.2	2.4	4.0	1.0	– 1.5	5.0	4.3	4.0	2.8	79	65	56	W 1	W 2	W 1	10	6	7	.		N	N	F
13	21.8	22.4	22.2	1.2	4.0	4.4	0.0	5.0	4.1	3.7	3.2	82	60	51	W 2	W 2	W 1	3	8	9	.		N	N	N
14	22.0	24.6	29.4	2.6	4.0	3.4	1.2	5.0	4.1	4.5	4.5	73	72	76	SW 1	WSW 2	SW 1	8	9	9	.		N	N	N
15	32.2	32.0	33.2	1.6	4.0	0.8	0.0	4.5	4.6	4.3	4.3	89	70	89	C	C	NE 1	4	9	9	.		F	N	N
16	34.2	33.8	35.0	0.6	4.7	– 4.3	– 5.0	4.9	4.3	3.0	3.3	90	**47**	100	C	C	C	8	3	0	.	⌊ ⌊	F	F	F
17	35.2	34.0	33.1	– 7.0	3.2	– 5.3	– **7.8**	3.0	**2.7**	4.0	3.0	100	71	100	C	C	C	0	0	0	.	⌊ ⌊	F	F	F
18	32.6	32.4	33.6	– 3.4	5.7	1.4	– 7.2	6.1	3.5	3.9	4.1	100	57	82	C	SE 1	C	4	5	9	.	⌊	N	F	N
19	33.5	31.7	29.7	1.1	5.0	5.1	0.1	5.5	4.7	3.9	4.5	94	60	68	SE 1	S 2	S 1	9	3	9	.		N	N	N
20	32.4	32.6	31.2	0.6	6.0	4.6	0.0	6.5	4.2	4.1	4.3	89	59	68	SW 1	SW 2	SW 2	0	1	2	.		F	N	N
21	32.5	34.2	34.4	2.0	5.0	1.4	– 2.5	5.5	4.0	3.3	5.0	75	52	100	W 2	SW 3	SSW 3	2	3	3	.		N	F	N
22	34.6	33.9	31.6	4.4	7.2	6.4	3.0	8.1	4.6	4.8	5.6	74	65	78	SW 2	SW 1	SW 2	5	5	5	.		N	N	N
23	29.1	25.4	27.2	4.0	7.2	4.6	2.5	10.0	4.7	4.8	4.2	77	64	65	S 3	SSE 4	S 1	7	7	5	.		N	N	N
24	29.4	30.5	30.3	1.8	4.0	– 2.8	– 3.5	5.0	5.1	4.2	3.6	96	69	98	W 1	WSW 2	C	10	7	0	**7.4**	✳	N	F	F
25	28.5	27.8	26.8	– 4.6	3.6	1.2	– 5.5	5.0	3.1	4.3	4.2	95	71	100	C	SW 1	C	3	9	0	.		F	F	F
26	25.4	24.3	24.6	0.4	3.2	0.9	– 1.3	5.0	3.5	3.4	3.2	76	59	66	C	SE 2	SE 1	4	7	2	.		F	F	?
27	28.0	31.2	35.0	1.2	4.8	2.8	– 1.0	5.1	4.2	5.1	4.9	83	79	88	C	C	C	8	8	10	0.4	●	N	N	N
28	39.5	41.0	43.0	3.0	4.8	0.9	0.5	5.0	5.3	5.0	4.6	93	78	94	C	W 2	C	9	8	0	.		N	N	F
29	**43.5**	43.0	42.7	– 1.2	4.6	– 1.6	4.5	5.0	4.2	5.1	4.1	100	81	100	C	S 1	E 1	9	9	0	.	⌊ ⌊	N	N	F
30	39.7	36.9	34.1	1.6	5.0	– 1.2	– 3.6	6.0	3.8	5.4	3.9	75	83	92		E 1	E 1	1	0	5	.	⌊ ⌊	F	F	F
Mittel	730.2	729.8	729.9	1.4	6.1	2.0	– 1.2	7.2	4.5	4.8	4.5	87	67	86	*0.9*	*1.3*	*0.8*	6.1	5.6	5.4	13.6		21 N 9 F	18 N 12 F	18 N 10 F

November. **Schneekoppe.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	635.2	634.7	634.9	4.5	7.1	4.6	2.7	**7.8**							SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	
2	33.6	32.4	31.6	4.8	5.5	3.7	3.5	7.1							S 2	S 3	S 3	0	7	0	.	
3	29.2	28.0	28.2	1.0	5.4	2.5	0.4	6.0							S 4	S 3	S 3	0	0	0	.	
4	27.6	26.7	25.2	0.8	1.7	1.1	0.5	3.5							SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	.	≡ n, 1. 2. 3.
5	17.2	17.7	18.9	– 2.3	– 1.9	– 4.1	– 6.9	– 1.5							SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	6.9	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
6	18.0	13.9	**10.3**	– 4.9	– 2.7	– 2.8	– 5.7	– 1.4							SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	3.2	≡ 1. 2. 3.
7	14.9	19.6	19.4	0.1	0.9	– 1.1	– 3.7	0.5							S 4	SW 3	SW 3	10	10	10	**10.6**	● n—1., ≡ 1. 2. 3.
8	22.2	23.6	24.6	– 1.8	– 0.2	– 1.2	– 1.9	1.9							S 3	S 2	S 2	10	0	0	.	h ≡ 2. 3.
9	24.9	24.3	25.9	– 1.4	– 2.8	– 3.8	– 7.2	– 0.8							W 1	W 1	W 1	10	10	0	0.6	≡ 1. 2., ✳ 2.
10	21.3	20.6	19.2	– 1.8	0.8	– 0.4	– 3.5	0.9							SW 3	SW 4	S 3	10	10	10	2.7	✳ 1., ≡ 1. 2. 3.
11	18.4	17.4	18.5	– 3.8	– 6.1	– 7.8	– 10.2	– 0.5							S 2	S 3	SW 1	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
12	15.6	15.9	15.7	– 6.8	– 6.4	– 7.1	– **12.4**	– 6.0							S 3	S 3	S 3	0	10	10	1.3	≡ 2. 3., ✳ 2. 3.
13	14.9	16.4	17.2	– 8.6	– 6.7	– 7.4	– 11.2	– 6.5							SW 4	SW 2	SW 3	10	10	10	5.3	≡ 1. 2. 3.
14	15.7	18.2	19.6	– 7.0	– 5.6	– 5.7	– 10.1	– 3.8							SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	4.6	≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
15	26.2	25.0	26.4	– 6.6	– 4.6	– 6.4	– 9.2	– 4.3							S 4	S 3	S 4	10	10	10	3.7	✳ 1., ≡ 1. 2. 3.
16	27.0	26.8	27.0	– 6.9	– 7.2	– 8.2	– 11.5	– 5.5							W 3	W 4	W 4	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
17	27.9	27.8	29.0	– 7.2	– 6.4	– 6.8	– 8.9	– 2.5							SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	9.6	✳ 1. 2., ≡ 1. 2. 3.
18	25.1	28.2	26.9	– 6.4	– 4.2	– 5.7	– 9.1	– 2.9							S 3	S 3	S 2	10	10	10	5.2	✳ 1. 2., ≡ 1. 2. 3.
19	27.2	24.9	24.3	– 5.9	– 6.7	– 5.4	– 10.4	– 4.1							S 4	SW 3	SW 3	10	10	10	1.3	≡ 1. 2. 3., ⋁ 1. 2. 3.
20	25.5	26.0	26.3	– 6.9	– 4.7	– 4.1	– 7.8	– 3.9							SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	1.4	⋁ 1., ≡ 1. 2. 3.
21	25.2	26.6	27.3	– 6.9	– 6.2	– 7.4	– 9.2	– 4.2							W 2	W 3	W 4	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
22	28.3	27.3	26.9	– 4.2	– 2.5	– 3.3	– 7.4	– 2.1							SW 3	SW 4	S 4	10	10	10	4.6	✳ 1., ≡ 1. 2. 3.
23	22.8	18.6	18.1	– 4.1	– 3.3	– 4.1	– 4.6	– 2.5							S 3	S 3	S 3	10	10	10	1.6	✳ 1. 3., ≡ 1. 2. 3.
24	23.6	24.0	24.1	– 5.9	– 6.6	– 7.3	– 7.9	– 3.2							NW 2	NW 1	NW 1	10	10	0	4.6	≡ 1. 2.
25	23.4	23.0	23.1	– 6.4	– 5.7	– 4.8	– 8.2	– 4.1							SW 3	S 3	S 3	10	10	10	2.3	≡ 1. 3., ⋁ 1. 3.
26	21.7	21.7	21.4	– 3.7	0.2	– 0.9	– 5.8	0.7							S 2	S 1	C	8	3	10	0.8	
27	24.3	26.3	27.5	– 0.6	– 0.4	– 1.1	– 4.9	0.5							NW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
28	33.0	33.5	34.3	– 4.1	– 4.4	– 5.2	– 5.4	– 1.3							N 2	NW 3	NW 3	10	10	9	.	≡ 1. 2. Greiles Abendroth
29	**36.5**	36.4	**36.5**	– 1.6	– 0.8	– 1.2	– 4.7	0.9							NW 1	NW 1	W 1	10	10	7	.	≡ 1. 2.
30	34.8	32.6	31.8	2.0	2.4	0.8	– 1.5	3.1							W 1	W 2	W 2	0	0	0	.	
Mittel	624.7	624.6	624.7	– 3.4	– 2.4	– 3.4	– 6.1	– 0.9							*2.8*	*2.8*	*2.6*	8.3	8.3	7.5	70.3	

December. **Eichberg.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	728.6	727.1	728.0	1.6	2.0	0.6	- 3.5	6.0	5.2	4.0	4.3	100	76	90	C	W 1	W 1	5	4	10	.		F	F	N
2	33.8	30.9	30.4	0.6	1.0	1.8	- 3.7	6.1	4.4	4.2	4.1	92	85	78	W 2	W 3	W 1	10	7	10	2.8	✳	N	N	N
3	26.7	23.4	13.1	1.2	2.8	2.4	0.5	4.5	4.2	4.1	3.8	83	71	71	W 1	W 2	SW 2	10	8	8	.		N	N	N
4	**4.4**	7.1	8.2	1.4	- 0.4	- 1.4	- 3.0	3.0	4.7	4.1	4.1	93	92	98	W 2	W 1	W 1	10	10	10	4.7	✳	N	N	N
5	13.8	15.6	25.6	- 1.6	- 4.0	- 6.7	- 7.2	- 1.0	3.9	2.8	2.7	96	82	97	N 2	W 2	W 1	10	10	10	**9.2**	✳	N	N	N
6	23.8	24.0	31.0	-14.2	- 6.4	-16.8	-18.5	- 5.2	1.5	2.1	1.2	100	75	100	C	C	C	7	2	0	0.8		F	F	F
7	36.2	36.8	36.9	-17.6	- 6.3	- 5.4	**-22.3**	- 4.5	**1.1**	2.4	2.7	100	84	90	C	C	W 2	0	10	10	.		F	N	N
8	35.3	35.2	36.4	- 3.8	- 2.0	- 2.2	- 6.0	1.0	3.4	3.5	3.4	98	88	87	C	W 2	W 1	10	9	6	.		N	N	F
9	37.2	37.6	37.4	- 1.8	0.9	- 0.4	- 4.1	1.6	4.0	4.2	3.9	100	85	89	C	C	E 1	9	9	10	.		N	N	N
10	34.0	31.6	30.4	- 6.8	- 1.5	- 7.0	- 8.5	- 1.5	2.6	3.7	2.7	97	90	100	C	E 2	C	0	3	10	.	═ p	F	F	N
11	26.6	22.6	19.9	- 4.8	- 2.2	- 2.6	- 9.5	- 1.5	3.1	3.1	3.4	98	79	92	C	SW 1	E 1	9	7	8	.	✳	N	N	N
12	19.4	13.2	14.6	1.6	2.2	2.6	- 2.5	3.0	4.3	5.1	3.9	84	94	70	WSW 2	W 2	W 1	7	10	10	0.9	✳	N	N	N
13	18.8	25.8	27.0	0.4	0.4	0.8	- 1.0	3.1	4.7	4.5	4.0	100	94	82	W 3	W 2	WSW 2	10	10	9	1.5	✳	N	N	N
14	25.4	24.9	21.5	3.4	5.1	5.2	- 0.6	6.5	5.2	5.4	5.4	90	83	81	W 1	W 2	SW 3	10	8	8	.		N	N	N
15	23.2	23.3	24.4	4.6	3.6	2.8	2.0	**7.0**	5.6	3.6	3.4	89	59	60	SW 2	WSW 2	W 2	7	6	10	2.8	✳	N	N	N
16	20.8	17.4	18.5	2.5	4.0	2.2	- 0.6	4.7	4.2		4.0	75		76	SW 2	W 1	SW 2	8	8	4	.		N	N	N
17	23.1	26.5	30.3	0.8	- 0.4	- 1.0	- 1.5	3.0	4.7	4.1	3.8	96	92	88	W 2	W 2	W 1	9	9	9	.		N	N	N
18	32.0	31.7	32.7	- 1.2	- 1.8	-11.5	-11.7	0.2	4.0	3.8	1.9	94	96	100	W 1	W 1	C	10	10	3	.		N	N	N
19	29.4	22.0	22.4	-16.8	- 4.0	- 1.5	-17.6	0.5	1.2	2.9	3.5	100	87	86	C	E 1	W 1	0	10	5	5.5	✳	F	N	N?
20	24.9	27.0	26.7	- 2.9	- 1.9	- 1.4	- 8.2	- 0.9	3.4	2.8	4.1	94	71	100	W 1	SW 1	C	3	7	10	4.8	✳	N	F	N
21	24.6	24.0	25.2	2.0	3.2	3.2	- 2.0	3.0	4.9	5.0	5.4	93	87	93	W 1	W 1	W 1	10	10	9	0.8	●	N	N	N
22	29.1	29.4	31.0	3.8	3.8	3.0	1.6	5.1	4.8	5.0	4.9	80	83	87	W 1	W 1	W 1	8	9	5	4.0	●	N	F	N
23	30.4	31.9	33.4	6.6	5.1	2.3	- 0.1	**7.0**	4.4	4.5	4.3	60	68	79	W 3	W 2	W 1	2	5	10	.		F	N	N
24	38.1	39.4	40.6	1.2	1.8	1.0	0.5	3.0	4.3	4.1	4.0	85	78	81	W 3	W 2	W 1	9	9	9	3.2	●	N	N	N
25	38.9	37.0	39.8	1.0	3.0	3.1	0.1	3.5	4.4	5.5	5.2	89	96	91	W 2	W 2	W 2	9	10	10	2.0	●	N	N	N
26	41.8	41.5	41.9	2.1	3.6	3.6	1.5	4.0	4.9	5.6	**5.8**	91	95	98	W 1	C	W 1	9	10	10	.	═● m	N	N	N
27	40.5	39.2	39.2	4.1	3.6	2.0	2.0	4.6	5.2	5.6	4.9	85	95	93	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.4	●	N	N	N
28	39.2	39.2	40.0	0.6	1.8	0.8	0.0	3.0	4.6	4.0	4.5	96	77	92	C	SE 1	W 1	10	9	7	0.8	●, ⌴	N	N	N
29	40.2	39.6	40.1	- 4.8	- 3.0	- 6.4	- 6.9	1.0	3.2	2.5	2.6	100	69	93	C	NE 2	NE 1	0	0	0	.		F	F	F
30	40.5	40.4	42.1	-10.0	- 1.8	- 1.0	-10.5	- 1.5	2.1	3.4	2.6	100	84	61	C	E 1	E 1	0	2	1	.		F	F	F
31	42.8	42.8	**44.0**	0.0	3.8	- 3.0	- 4.0	3.8	2.1	2.0	3.0	46	**34**	83	E 2	E 2	E 1	4	0	0	.		F	F	F
Mittel	729.8	729.3	730.1	- 1.5	0.5	- 1.0	- 4.7	2.3	3.9	*3.9*	3.8	90	*82*	87	1.2	1.4	1.2	6.9	7.5	7.5	45.2		22 N 9 F	23 N 8 F	26 N 5 F

December. **Schneekoppe.** 1883.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	623.8	621.6	621.0	- 0.8	- 2.6	- 2.5	- 2.6	**2.1**							W 4	SW 3	SW 4	0	4	10	.				
2	22.0	23.1	23.3	- 7.4	- 6.6	- 8.7	- 8.7	- 1.6							W 4	NW 4	NW 4	10	10	10	3.9	═ 1. 2. 3., ✳ 1.			
3	20.6	17.3	15.1	- 6.7	- 6.9	- 7.2	- 9.6	- 4.9							W 3	W 4	W 4	10	10	10	11.7	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
4	**0.6**	2.5	2.2	- 6.5	- 9.3	- 9.7	-10.0	- 4.5							W 5	W 5	W 5	10	10	10	9.6	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
5	7.6	11.7	12.9	-11.3	-13.8	-14.8	-14.9	- 9.1							NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	7.3	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 2.			
6	16.4	17.6	19.9	-14.4	-13.3	-13.7	**-18.2**	-12.9							SW 1	S 2	S 2	8	7	0	.				
7	26.1	27.2	26.8	-14.6	-13.2	-14.1	-16.8	-12.2							S 2	S 3	S 3	0	10	10	.	═ 2. 3.			
8	26.0	26.3	27.0	- 9.9	- 6.7	- 8.0	-15.5	- 6.5							NW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	.	═ 1. 2. 3.			
9	29.9	31.2	31.0	- 4.3	- 2.9	- 3.6	- 7.8	- 1.5							NW 1	NW 2	NW 2	10	8	0	.	h ═ 1. 2.			
10	30.5	24.0	22.1	- 9.8	- 8.6	-10.1	-11.3	- 4.5							S 4	S 4	S 4	0	4	10	2.1	┼ 1. 2. 3., ═ 3.			
11	18.7	14.8	15.5	-12.6	- 9.4	- 7.9	-12.9	- 3.2							S 3	S 3	S 4	10	2	10	0.6	═ 1. 3.			
12	10.6	8.8	9.6	- 7.7	- 7.3	- 6.3	-11.9	- 5.6							SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	12.8	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
13	14.1	17.6	19.7	- 6.9	- 7.7	- 8.4	- 8.7	- 5.8							W 4	W 4	W 5	10	10	10	14.6	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
14	22.0	22.1	20.4	- 1.3	- 0.8	0.4	- 9.2	1.0							W 3	W 3	W 3	10	10	10	2.9	═ 2. 3.			
15	18.9	17.6	17.1	- 5.6	- 7.4	- 6.4	- 9.1	0.4							SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	10.3	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
16	13.8	12.7	12.0	- 6.7	- 5.6	- 5.3	- 8.0	- 5.3							SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	7.3	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
17	17.7	18.7	20.5	- 7.0	- 9.1	-10.2	-12.3	- 5.3							NW 2	N 3	N 3	10	10	10	5.2	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
18	23.1	22.3	21.9	-10.8	-11.4	-13.9	-13.9	- 7.6							N 3	N 3	W 3	10	10	10	4.8	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
19	19.2	14.1	13.8	-15.2	-11.9	-13.4	-16.9	- 7.4							W 3	W 4	W 5	4	10	10	**18.9**	═ 2. 3., ✳ 2. 3.			
20	18.7	19.3	18.8	-12.4	-12.2	-12.1	-13.3	- 7.8							W 4	W 3	W 3	10	5	0	8.6	═ 1., ✳ 1.			
21	18.8	18.8	18.6	- 3.9	- 3.3	- 4.2	-12.4	- 2.9							SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	3.5	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 3.			
22	24.0	24.2	24.6	- 3.6	- 4.1	- 3.9	- 6.4	- 1.5							S 3	S 4	S 4	10	10	10	13.5	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
23	24.2	22.5	23.0	- 3.4	- 4.7	- 5.1	- 8.2	0.5							SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	8.5	═ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
24	24.5	29.3	30.9	- 8.1	- 8.3	- 8.4	- 8.6	- 2.3							SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	4.2	═ 1. 2. 3.			
25	28.8	28.6	29.9	- 3.2	- 2.9	- 3.7	-10.0	- 1.2							W 4	W 4	W 3	10	10	10	1.6	═ 1. 2. 3., ✳ 1.			
26	34.1	33.5	33.7	- 5.6	- 3.5	- 3.7	- 7.1	- 1.9							NW 3	NW 2	NW 2	3	10	10	.	h ═ 1., ═ 2. 3.			
27	33.6	32.0	31.4	- 2.5	- 3.9	- 3.9	- 4.1	- 0.2							NW 1	NW 2	N 1	2	9	0	.	h ═ 1. 2. 3.			
28	31.8	30.6	32.0	- 3.1	- 2.9	- 4.9	- 6.8	- 0.8							C	W 1	W 2	0	0	0	.	h ═ 1. 2. 3.			
29	31.0	31.4	32.1	- 9.5	- 7.0	- 7.2	- 9.8	- 3.6							SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	.				
30	31.8	31.1	33.3	- 6.8	- 7.2	- 9.2	-10.3	- 2.8							S 3	S 4	S 4	0	0	0	.				
31	35.2	34.9	**36.4**	- 7.6	- 6.4	- 5.8	- 9.1	- 4.6							S 3	S 3	S 3	0	0	0	.				
Mittel	622.5	622.2	622.5	- 7.4	- 7.1	- 7.6	-10.5	- 4.0							3.2	3.4	3.5	7.0	7.7	7.4	151.9				

1883.

Schneekoppe.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

Temperatur der Erdoberfläche in C°

Datum	Januar			Februar			März			April			October			November			December		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
1	- 1.4	- 0.3	- 0.4	- 2.1	- 0.6	- 1.6	- 8.2	- 7.9	- 8.3	- 4.8	- 4.1	- 4.9	2.6	5.4	3.6	3.8	**8.6**	3.2	- 1.0	- 2.4	- 2.1
2	0.2	0.1	**0.3**	- 1.9	- 0.4	- 2.0	-11.1	- 9.2	-12.6	- 4.6	- 1.3	- 5.6	0.6	0.9	0.3	1.5	3.1	1.5	- 7.6	- 6.7	- 9.0
3	- 4.0	- 4.8	- 4.6	- 2.6	- 0.9	- 2.9	-10.2	- 6.1	- 8.7	- 5.8	- 0.6	- 3.2	- 1.4	0.0	0.1	0.0	3.7	1.3	- 6.5	- 7.8	- 7.9
4	- 7.6	- 7.1	- 9.4	- 2.6	- 2.7	- 4.5	- 7.2	- 5.4	- 4.7	- 1.3	0.4	- 1.8	- 1.6	- 0.3	0.8	0.7	2.1	0.9	- 5.5	- 9.4	-10.8
5	-13.8	-13.2	-14.6	- 3.9	- 2.7	- 3.8	- 5.3	- 2.1	- 4.6	- 7.2	- 5.4	- 6.9	- 1.2	- 1.1	- 1.7	- 0.9	- 0.9	- 3.6	-10.4	-14.0	**-15.9**
6	-17.3	-16.1	**-17.8**	- 9.2	- 6.8	- 8.6	- 7.7	- 9.6	- 9.3	- 1.7	- 0.4	- 6.6	- 1.1	- 1.4	- 3.5	- 3.8	- 2.5	- 2.7	-14.6	-14.2	-12.9
7	-14.1	-11.8	-13.8	- 9.4	- 6.7	**-12.6**	-12.1	-10.8	-12.6	- 5.6	- 4.7	**- 7.7**	- 4.4	- 1.8	**- 5.6**	0.0	- 0.2	- 1.0	-15.5	-13.9	-14.7
8	- 7.2	- 7.0	- 8.4	- 9.5	- 6.9	- 8.9	-13.7	-10.8	-11.3	- 3.9	- 2.9	- 5.2	- 1.1	1.0	2.1	- 1.2	- 0.1	- 0.0	-10.1	- 7.9	- 8.3
9	- 4.7	- 3.6	- 5.3	- 9.4	- 7.3	- 9.6	-13.1	- 8.2	-15.2	- 0.3	0.8	- 2.6	5.1	7.2	6.0	- 2.1	- 2.4	- 4.0	- 4.1	- 3.9	- 4.5
10	- 5.3	- 4.6	- 7.6	- 9.3	- 5.2	- 5.2	-15.8	-12.7	-14.2	- 2.8	0.8	- 3.3	5.1	8.6	3.9	- 1.6	0.0	- 0.3	- 8.5	- 7.6	- 9.4
11	-13.9	- 9.6	-12.8	- 6.1	0.8	- 1.9	- 9.1	- 8.6	-15.3	- 4.7	- 2.3	- 4.4	0.8	2.9	3.5	- 2.8	- 4.0	- 6.2	-10.9	- 9.9	- 9.4
12	- 9.7	- 8.6	- 9.4	- 3.6	- 1.7	- 5.9	-13.6	-13.8	-15.9	- 1.9	- 0.2	- 4.8	1.6	2.5	1.3	- 6.5	- 6.4	- 6.9	- 8.0	- 7.5	- 6.7
13	- 1.8	- 1.9	- 7.2	- 4.2	- 1.7	- 4.1	-16.2	-12.4	-15.5	- 2.7	- 0.9	- 2.9	0.5	1.8	1.3	- 7.9	**- 8.1**	- 7.2	- 7.0	- 7.9	- 8.2
14	- 2.9	- 2.1	- 2.9	- 5.5	- 3.2	- 3.3	-16.1	-13.9	-13.8	- 5.5	- 2.7	- 5.6	0.2	1.6	1.9	- 6.8	- 5.1	- 5.4	- 1.6	- 1.9	**0.2**
15	- 3.1	- 1.8	- 3.5	- 2.9	- 0.3	- 1.3	-10.0	- 7.6	- 9.3	- 3.6	- 0.3	- 3.9	3.7	4.6	3.1	- 5.9	- 4.8	- 5.1	- 6.4	- 7.9	- 6.2
16	- 5.1	- 3.6	- 4.4	- 1.6	- 0.2	- 4.7	- 6.6	- 3.8	- 3.9	- 0.6	0.8	- 0.3	3.0	3.2	2.2	- 7.1	- 7.0	- 8.0	- 6.9	- 5.7	- 5.4
17	- 3.0	- 5.5	- 5.8	- 5.9	- 2.2	- 5.1	- 6.5	- 1.4	- 5.6	- 3.6	0.3	- 2.1	2.6	2.9	2.6	- 6.4	- 5.4	- 6.1	- 7.5	- 8.7	-10.4
18	- 7.4	- 5.6	- 5.9	- 6.3	- 3.3	- 9.1	- 2.8	0.4	- 3.1	- 1.1	4.6	- 0.8	6.7	- 0.9	- 1.3	- 5.4	- 2.9	- 5.7	-10.5	-11.6	-13.5
19	- 6.3	- 6.0	- 4.8	- 7.6	- 4.3	- 7.1	0.0	**1.2**	- 3.6	- 0.7	0.2	- 3.6	- 2.4	- 1.9	- 2.4	- 5.4	- 6.2	- 5.1	-15.4	-12.0	-14.1
20	- 5.0	- 4.4	- 2.2	- 4.9	- 2.2	- 6.3	- 3.0	- 1.7	- 4.2	- 3.2	- 3.6	- 4.4	0.4	0.8	- 0.6	- 6.1	- 5.4	- 3.9	-13.1	-11.4	-12.2
21	- 8.1	- 6.3	- 7.2	- 5.8	- 4.2	- 2.2	-13.1	-10.6	-14.2	- 4.6	- 2.8	- 4.5	- 2.6	- 1.2	- 3.2	- 6.4	- 7.2	- 6.5	- 4.0	- 3.4	- 4.8
22	-10.3	- 9.6	-10.8	- 0.6	**1.1**	- 0.6	**-19.9**	-17.5	-19.3	- 3.5	- 2.9	- 3.3	- 2.2	- 2.1	- 3.3	- 2.7	- 2.1	- 3.0	- 3.9	- 4.0	- 4.2
23	-12.3	-13.1	-12.1	- 7.3	- 6.4	- 6.1	-19.1	-10.6	-12.4	- 3.1	0.2	2.4	- 2.9	- 0.8	- 2.9	- 5.1	- 3.6	- 4.1	- 3.9	- 4.6	- 5.0
24	-15.6	-11.6	-14.3	- 5.7	- 3.6	- 5.4	- 7.8	- 4.8	- 7.2	0.6	**5.4**	0.4	- 3.9	1.7	- 0.4	- 5.5	- 6.5	- 6.7	- 8.6	- 8.2	- 8.5
25	-13.9	-10.8	-11.1	- 6.4	- 2.8	- 4.1	-11.6	- 8.9	-10.2	- 0.4	1.3	0.0	- 1.4	0.7	1.9	- 6.2	- 5.4	- 5.2	- 3.0	- 3.9	- 3.8
26	-14.2	- 9.6	- 9.9	- 9.2	- 7.2	- 7.8	- 7.1	- 3.6	- 3.3	- 1.8	- 0.4	- 2.1	2.6	6.1	3.2	- 3.6	- 2.2	- 3.7	- 5.3	- 3.5	- 3.6
27	- 7.3	- 6.3	- 7.1	- 8.7	- 2.3	- 4.9	- 6.1	- 5.2	- 7.1	- 0.8	0.1	- 1.9	0.0	4.6	1.6	- 0.8	- 0.8	- 1.9	- 2.3	- 2.8	- 2.7
28	- 4.3	- 4.1	- 6.9	- 3.8	- 3.6	- 3.8	- 7.0	- 7.3	- 8.5	- 0.4	3.8	0.5	2.6	3.8	1.2	- 4.6	- 5.1	- 4.9	- 2.0	- 3.9	- 5.0
29	- 6.7	- 4.3	- 1.6				-10.1	- 7.6	- 9.4	- 1.3	0.4	- 0.8	1.6	7.2	3.0	- 1.9	- 0.2	- 1.2	-10.3	- 7.6	- 8.0
30	- 2.9	- 1.2	- 2.8				-11.9	- 5.0	- 8.7	- 4.6	- 2.2	- 3.6	5.1	**9.8**	5.6	0.0	0.2	0.1	- 7.8	- 8.3	- 9.5
31	- 6.1	- 4.1	- 5.9				- 3.6	- 0.7	- 1.2				4.2	8.3	1.2				- 8.2	- 8.4	- 7.2
Mittel	- 7.6	- 6.4	- 7.4	- 5.6	- 3.1	- 5.1	- 9.9	- 7.3	- 9.5	- 2.9	- 0.6	- 3.1	0.7	2.4	0.8	- 3.4	- 2.6	- 3.4	- 7.4	- 7.4	- 7.9

Wegen der auf Seite 14 der Publication vom Jahre 1881 erwähnten Vorkommnisse kann die Beobachtung der Erdoberflächen-Temperatur nur in den Monaten October bis April erfolgen.

II.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

1883.

1883.

Memel.

$\lambda = 21°\ 8'$ E. $\varphi = 55°\ 43'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	762.9	777.8	24	746.5	3	-4.7	-3.5	-3.9	-4.0	-1.9	-6.5	3.4	2 3	-15.3	24	3.1	3.3	3.4	3.3	92	90	92	91
Februar .	767.0	781.1	17	750.7	28	-4.3	-1.0	-2.9	-2.7	-0.5	-5.2	2.4	3 22 25	-12.5	20	3.3	3.6	3.5	3.5	92	83	91	89
März . . .	756.0	780.7	3	736.5	6	-5.3	-1.5	-4.1	-3.6	-0.8	-7.4	4.0	31	-18.9	22	3.0	3.2	3.1	3.1	93	77	90	87
April . . .	762.5	774.9	7	750.5	30	2.4	7.3	3.5	4.4	8.2	0.6	17.3	24	- 3.0	1	4.8	5.1	5.0	5.0	89	69	85	81
Mai . . .	757.8	768.0	15	743.5	20	7.7	12.2	7.5	9.1	13.7	4.6	23.1	16	- 0.5	4	6.7	7.0	6.3	6.7	85	66	81	77
Juni . . .	758.8	767.5	29	748.8	20	14.4	18.5	14.5	15.8	20.0	11.6	27.7	9	7.3	1	10.3	10.4	10.3	10.3	84	68	84	79
Juli . . .	755.1	766.6	1	741.8	27	16.7	19.5	16.0	17.4	20.4	14.0	25.5	13	10.5	19	11.8	12.2	11.4	11.8	84	74	84	81
August . .	757.5	770.2	19	742.2	29	15.5	18.2	15.3	16.3	19.0	13.4	25.2	1 20	10.2	20	11.4	11.5	11.2	11.4	87	74	86	82
September	759.3	773.8	14	748.7	1	11.5	17.3	12.9	13.9	17.9	10.4	23.5	13	4.0	24	9.3	10.0	9.7	9.7	90	69	87	82
October .	759.6	778.6	30	741.3	18	6.5	10.2	7.9	8.2	10.7	5.2	15.4	2	0.0	29 30	6.7	7.3	7.0	7.0	91	78	87	85
November	758.6	769.2	1	740.1	13	4.0	5.4	4.4	4.6	6.0	2.6	9.5	7	- 0.6	26	5.7	6.0	5.8	5.8	93	88	93	91
December	756.8	778.6	30	731.5	4	0.5	1.2	0.8	0.8	2.6	-1.3	6.9	1	- 7.4	7	4.5	4.7	4.6	4.6	94	92	92	93
Jahr . . .	759.3	781.1	17 II	731.5	4 XII	5.4	8.6	6.0	6.7	9.6	3.5	27.7	9 VI	-18.9	22 III	6.7	7.0	6.8	6.8	89	77	88	85

Tilsit.

$\lambda = 21°\ 54'$ E. $\varphi = 55°\ 5'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	763.1	777.2	6 24	747.5	3	-5.4	-4.1	-4.7	-4.7	3.8	30	-15.8	15
Februar .	766.9	780.5	17	750.5	28	-4.8	-0.7	-3.5	-3.0	5.1	22	-14.6	20
März . . .	755.6	780.2	3	736.6	6	-6.7	-1.2	-5.3	-4.4	4.8	27	-18.0	22
April . . .	761.9	773.6	7 8	750.2	30	2.2	8.0	3.6	4.6	15.2	25	- 2.0	9
Mai . . .	757.4	767.8	15	743.7	20	7.7	14.1	8.4	10.1	25.0	16	- 0.4	2
Juni . . .	758.4	767.6	29	747.7	20	14.1	21.0	14.5	16.5	26.7	30	10.1	7
Juli	755.4	767.2	1	741.4	27	15.1	21.5	15.5	17.4	28.9	3	11.1	18
August . .	757.5	769.1	19	743.7	29	13.9	19.7	14.1	15.9	25.6	1	11.0	4 10 25
September	759.1	773.6	14	748.6	3	10.6	17.8	12.1	13.5	26.2	3	3.4	24
October .	760.1	778.6	30	743.8	20	5.1	9.8	6.1	7.0	15.0	1	- 0.6	14
November	759.0	769.5	1	741.1	7	3.1	4.8	3.5	3.8	9.0	7	- 0.6	26
December	756.5	778.0	30	731.4	4	-0.3	0.4	-0.3	-0.1	6.3	1	- 9.0	7
Jahr . . .	759.2	780.5	17 II	731.4	4 XII	4.6	9.3	5.3	6.4	28.9	3 VII	-18.0	22 III

Königsberg i. Pr.

$\lambda = 20°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 43'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.
Januar . .	762.4	776.8	6	746.7	30	-3.6	-2.4	-3.3	-3.2	-1.1	-5.7	6.0	30	-12.5	6	3.2	3.3	3.4	3.3	88	82	89	86
Februar .	766.2	778.7	17	751.2	28	-3.0	0.9	-1.3	-1.2	1.4	-3.7	6.4	3	-11.2	20	3.4	3.5	3.6	3.5	87	71	83	80
März . . .	755.5	780.2	3	735.0	6	-5.9	-1.4	-4.2	-3.9	-0.4	-7.8	4.2	26	-18.0	22	2.7	3.0	3.0	2.9	88	71	85	81
April . . .	761.4	773.4	7	748.9	30	2.9	7.6	3.7	4.5	9.1	1.8	20.3	24	- 1.9	9	4.9	5.2	5.1	5.1	86	67	84	79
Mai . . .	757.4	767.2	15	743.4	20	8.8	13.9	8.7	10.0	16.6	5.8	27.1	15	0.5	3	6.9	6.7	6.7	6.8	81	58	78	72
Juni . . .	758.0	767.4	29	746.5	20	15.4	20.2	15.2	16.5	22.6	12.4	29.6	11	7.7	7	10.7	10.3	10.4	10.5	82	61	81	75
Juli	754.9	766.4	1	740.5	27	16.4	21.2	16.5	17.7	22.5	14.1	30.1	1	9.8	18	11.8	11.2	11.5	11.5	85	62	83	77
August . .	757.5	768.9	19	744.4	29	15.0	19.0	15.2	16.1	20.4	13.3	26.0	21	10.3	11	11.1	11.1	11.2	11.1	88	68	87	81
September	758.4	771.8	15	746.6	3	11.5	17.7	13.2	13.9	18.4	10.6	25.8	1	3.6	23	9.2	9.8	9.7	9.6	89	65	84	79
October .	759.4	777.8	30	742.8	18	6.5	10.6	7.6	8.1	11.1	5.6	15.0	16	0.3	31	6.7	7.1	6.9	6.9	90	74	88	84
November	758.0	769.4	1	738.7	7	3.5	5.3	4.1	4.2	5.9	2.4	11.1	7	- 1.6	18	5.5	5.6	5.6	5.6	92	84	91	89
December	756.1	777.6	31	730.0	4	0.7	1.3	0.8	0.9	2.5	-0.7	7.2	15	- 5.3	7	4.4	4.4	4.4	4.4	91	86	90	89
Jahr . . .	758.8	780.2	3 III	730.0	4 XII	5.7	9.5	6.4	7.0	10.8	4.0	30.1	1 VII	-18.0	22 III	6.8	6.8	6.8	6.8	87	71	85	81

Angerburg.

$\lambda = 21°\ 45'$ E. $\varphi = 54°\ 13'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	753.0	766.2	6	739.6	30	-5.7	-4.1	-5.0	-4.9	-3.3	-7.1	4.1	30	-15.0	5	2.9	3.0	3.0	3.0	91	86	88	88
Februar .	757.4	768.9	17	741.6	25	-4.2	-0.7	-3.1	-2.7	-0.3	-5.0	5.0	22	-17.5	20	3.1	3.3	3.1	3.2	86	74	83	81
März . . .	745.8	770.7	3	726.7	6	-6.6	-1.8	-5.1	-4.5	-0.9	-8.3	5.5	27	-19.8	23	2.5	3.0	2.7	2.7	82	74	83	80
April . . .	751.6	763.0	7 8	740.0	30	2.2	7.1	3.2	4.2	8.0	0.9	16.6	24	- 1.8	9	4.7	5.0	5.0	4.9	88	66	86	80
Mai . . .	748.1	758.0	15	735.0	20	7.9	14.6	8.7	10.4	15.8	5.2	27.3	16	- 0.1	3	6.7	6.9	6.9	6.8	84	58	81	74
Juni . . .	748.9	758.3	29 30	737.8	20	15.1	21.2	13.6	16.6	22.3	10.4	28.4	30	4.2	7	10.0	10.3	10.2	10.2	79	59	87	75
Juli . . .	746.2	757.2	1	733.3	27	15.9	21.2	15.0	17.4	22.4	12.1	29.9	3	8.4	18	10.8	11.5	11.3	11.2	81	53	89	78
August .	748.7	759.5	19	735.8	29	14.1	19.1	13.8	15.7	20.6	11.4	26.1	21	8.5	26	10.5	11.2	10.8	10.8	88	68	92	83
September	749.7	762.9	14	739.7	3	11.1	17.4	12.1	13.5	18.5	9.6	25.4	2	1.8	22 23	8.7	9.5	9.2	9.1	88	65	87	80
October .	750.9	768.2	30	735.2	20	5.5	9.5	6.4	7.1	10.8	4.8	15.2	4	- 2.4	14	6.2	6.9	6.5	6.5	90	76	89	85
November	749.6	760.5	1	732.7	7	2.0	4.0	3.0	3.0	4.7	1.5	8.9	7	- 1.6	18	5.0	5.4	5.4	5.3	93	89	93	92
December	747.1	767.2	31	721.2	4	-1.4	-0.4	-0.9	-0.9	0.5	-2.5	5.5	14	-12.9	7	4.1	4.2	4.1	4.1	94	92	93	93
Jahr . . .	749.8	770.7	3 III	721.2	4 XII	4.7	8.9	5.1	6.2	9.9	2.8	29.9	3 VII	-19.8	23 III	6.3	6.7	6.5	6.5	87	72	87	82

1883.

Memel.

H = 9 Meter. h_t = 1.4 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.9	6.6	8.0	6.8	41.1	7.6	30	15	9	2△	—	6	3	13	1	18	4	9	11	25	6	13	2	5
Februar .	4.7	4.3	4.4	4.5	15.6	5.6	22	7	3	1△	—	5	11	6	—	7	1	22	15	14	7	14	4	—
März . . .	5.8	5.3	4.6	5.2	25.4	6.9	17	12	10	—	—	4	8	9	3	27	7	5	—	9	12	14	2	17
April . . .	7.1	7.3	5.9	6.8	21.0	8.6	23	8	2	1△	—	6	3	12	1	22	9	23	2	3	3	12	5	11
Mai	4.2	4.0	3.5	3.9	33.7	6.0	8	13	—	—	—	6	12	5	1	11	4	6	1	6	7	25	18	15
Juni . . .	4.7	4.7	4.7	4.7	55.5	15.5	10	10	—	—	3	6	11	8	—	10	11	9	1	8	—	23	4	24
Juli	6.5	5.2	3.9	5.2	140.9	29.1	15	15	—	—	2	1	7	9	1	7	3	13	—	10	9	33	2	16
August . .	6.6	5.8	4.7	5.7	62.1	10.0	21	15	—	1△	—	2	2	6	3	5	3	5	3	7	5	48	6	11
September	5.6	4.6	4.5	4.9	88.3	21.6	9	14	—	—	1	4	9	7	1	7	1	26	6	19	4	10	2	15
October .	5.7	5.1	5.0	5.3	121.4	25.3	3	14	—	3△	1	8	6	9	9	10	1	5	5	23	5	28	1	15
November	8.6	9.2	8.3	8.7	91.2	29.3	13	20	—	2△	—	7	—	20	5	1	1	4	14	29	12	19	—	10
December	8.6	8.5	9.0	8.7	80.6	12.0	23	23	13	1△	—	7	—	22	3	16	1	4	4	24	9	18	4	13
Jahr . . .	6.2	5.9	5.5	5.9	776.8	29.3	13 XI	166	37	11△	7	62	72	126	28	141	46	131	62	177	79	257	50	152

Tilsit.

H = 13.7 Meter. h_t = 4.9 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	7.0	8.2	7.3	26.3	4.5	21	11	10	—	—	3	2	16	—	9	3	1	9	38	7	4	14	8
Februar .	5.1	4.8	4.6	4.8	27.7	8.7	25	8	6	—	—	—	9	8	—	4	3	3	15	30	4	13	6	6
März . . .	6.5	6.9	4.2	5.9	10.0	2.7	6	10	10	1△	—	4	4	8	—	23	9	1	2	18	6	13	17	4
April . . .	7.3	6.8	6.6	6.9	29.8	19.9	23	8	2	1▲	—	3	1	12	—	10	11	10	16	12	—	7	19	5
Mai	5.4	5.3	3.9	4.9	54.8	9.9	19	12	—	1▲	2	3	6	5	—	7	6	2	6	9	5	17	37	4
Juni . . .	4.4	5.0	4.1	4.5	49.0	11.9	11	8	—	—	4	2	11	6	—	13	3	2	9	14	4	16	23	6
Juli	5.3	5.9	5.0	5.4	127.7	26.6	27	17	—	1▲	6	1	6	6	—	9	3	2	3	28	15	8	13	12
August . .	5.6	6.0	4.5	5.4	124.1	60.7	2	16	—	1▲	6	2	3	4	—	2	—	1	8	18	12	29	15	8
September	5.1	4.6	4.4	4.7	73.3	16.2	9	13	—	—	2	2	8	7	—	5	—	2	21	36	7	7	9	3
October .	7.3	5.5	5.4	6.1	90.6	25.5	19	12	—	1▲	—	7	3	9	2	4	3	—	1	44	11	10	7	13
November	8.9	7.8	8.6	8.4	84.9	16.5	13	19	3	—	—	5	—	19	—	—	—	—	5	60	15	4	4	2
December	8.7	8.6	9.1	8.8	60.5	10.2	23	19	12	—	—	3	—	23	—	4	2	—	1	48	8	8	16	6
Jahr . . .	6.4	6.2	5.7	6.1	758.7	60.7	2 VIII	153	43	1△ 5▲	20	35	53	123	2?	90	43	24	96	355	94	136	180	77

Königsberg i. Pr.

H = 22.6 Meter. h_t = 2.8 Meter. h_r = 2.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	6.9	7.5	7.1	28.6	7.1	2	13	8	2△	—	1	4	14	3	6	12	4	27	7	22	8	7	—
Februar .	6.0	5.0	5.2	5.4	21.5	6.4	22	10	4	—	—	4	8	11	5	3	5	7	38	3	8	12	8	—
März . . .	6.3	5.9	6.0	6.1	24.6	12.9	7	13	11	1△	—	4	5	13	5	13	26	4	7	3	21	11	7	1
April . . .	7.2	7.2	7.3	7.2	25.0	13.3	23	9	2	—	—	4	3	16	5	8	19	7	21	1	2	7	24	1
Mai	4.1	5.9	4.5	4.8	43.1	14.0	19	10	—	—	1	—	8	6	3	5	10	4	12	2	8	12	36	4
Juni . . .	4.8	5.5	4.4	4.9	54.2	21.7	17	8	—	—	3	1	10	8	—	9	5	17	6	4	5	29	15	—
Juli	5.0	6.0	4.9	5.3	124.7	37.1	27	14	—	—	6	—	6	7	3	4	5	3	14	5	28	24	6	4
August . .	5.7	6.3	5.9	6.0	103.9	29.3	2	14	—	—	2	1	—	5	6	1	2	4	12	1	21	35	15	2
September	5.0	5.3	5.1	5.1	102.0	25.6	28	13	—	—	1	1	7	6	2	5	5	8	31	4	19	10	7	1
October .	6.1	5.9	6.0	6.0	70.1	16.9	6	15	—	—	—	2	4	13	12	—	7	7	20	6	37	12	3	1
November	8.3	8.0	9.0	8.4	53.0	14.9	12	16	—	—	—	9	—	19	3	—	—	1	28	11	28	19	—	3
December	9.1	8.2	9.6	9.0	82.7	11.5	5	22	10	2△ 1▲	—	4	—	25	5	2	6	2	14	7	28	17	16	1
Jahr . . .	6.2	6.3	6.3	6.3	733.4	37.1	27 VII	157	35	5△ 1▲	13	3^1	55	143	52	56	102	68	230	54	227	196	144	18

Angerburg.

H = 124.3 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.3	6.8	7.6	7.2	19.3	4.4	21	12	9	—	—	6	4	16	7	11	1	2	19	23	7	9	14	7
Februar .	5.5	5.1	4.9	5.2	26.1	6.9	26	7	5	—	—	5	10	10	2	2	5	3	27	20	5	6	11	5
März . . .	6.8	6.3	5.9	6.3	14.9	2.5	6 13	11	10	3△	—	4	3	11	—	15	6	1	2	9	6	14	26	14
April . . .	8.1	6.7	6.8	7.2	25.3	11.9	23	10	2	—	—	7	1	14	2	9	14	6	26	—	—	3	30	2
Mai	5.3	5.2	4.3	4.9	38.4	8.1	17	12	1	—	1	5	6	6	—	7	2	2	8	14	8	15	35	2
Juni . . .	3.6	4.8	4.1	4.2	40.4	16.1	18	8	—	—	3	1	13	6	—	11	2	4	9	18	2	2	37	5
Juli	4.8	6.1	5.5	5.5	194.8	58.5	27	19	—	—	7	1	7	9	2	7	1	4	—	22	10	10	20	19
August . .	6.4	7.0	5.0	6.1	141.9	39.9	21	17	—	—	4	2	2	6	5	—	4	1	1	18	9	27	22	11
September	6.5	5.4	3.4	5.1	67.2	17.7	9	16	—	—	—	5	8	8	—	5	—	9	21	4	27	6	14	4
October .	7.0	6.5	4.9	6.1	30.9	10.0	6	9	—	—	—	2	6	13	5	4	3	3	7	20	27	12	15	2
November	8.7	7.7	8.7	8.4	52.0	8.7	19	18	2	—	—	12	—	19	1	—	—	—	16	34	25	5	5	5
December	9.1	8.9	9.0	9.0	56.7	8.8	15	20	12	1△	—	7	—	23	5	—	1	—	5	18	22	18	25	4
Jahr . . .	6.6	6.4	5.8	6.3	707.9	58.5	27 VII	159	41	4△	15	57	60	141	29	71	39	35	141	200	148	127	254	80

1883.

Klaussen.

$\lambda = 22°\ 7'$ E. $\varphi = 53°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	752.4	765.5	6	738.4	3	-5.2	-3.6	-4.8	-4.5	-2.2	-6.9	3.8	3	-15.4	14	2.9	3.2	3.1	3.1	89	85	89	88
Februar .	756.8	768.1	17	739.7	28	-4.4	-0.8	-2.9	-2.7	0.0	-5.6	4.9	22 23	-13.9	20	3.2	3.6	3.5	3.4	94	81	92	89
März . . .	745.2	769.9	3	725.9	6	-6.3	-1.5	-5.1	-4.3	-0.6	-8.8	4.9	17	-21.3	23	2.8	3.2	2.9	3.0	93	77	90	87
April . . .	751.2	762.4	8	738.8	30	2.1	7.1	3.1	4.1	7.7	1.5	14.5	24	- 1.6	1	4.8	5.0	5.0	4.9	90	66	87	81
Mai	747.1	756.8	15	733.8	20	8.4	14.7	9.4	10.8	16.0	5.8	26.0	16	2.2	8 12	6.9	6.7	6.9	6.8	82	59	72	71
Juni . . .	747.6	757.7	29	736.6	20	14.8	20.9	15.7	17.1	22.2	11.9	28.1	17	3.6	7	10.2	9.6	10.7	10.2	81	54	81	72
Juli	745.5	757.2	1	734.2	27	15.7	21.6	16.6	17.9	23.0	13.0	31.6	13	7.0	18	11.1	11.1	11.8	11.3	83	59	84	75
August . .	747.7	758.1	19	736.4	29	13.6	19.2	14.7	15.8	21.0	11.4	25.5	15	7.6	11	10.3	10.6	10.9	10.6	88	64	87	80
September	748.6	761.8	15	738.6	3 23	10.7	17.5	12.1	13.4	18.8	9.0	25.4	2	- 0.3	22	8.5	8.9	9.0	8.8	87	60	84	77
October .	750.2	767.0	30	735.2	20	4.8	10.0	6.1	7.0	11.2	3.4	16.6	2	- 1.5	31	6.0	6.7	6.2	6.3	92	73	86	84
November	749.0	758.8	28	733.1	7	1.8	4.2	2.8	2.9	5.1	0.7	9.9	7	- 4.2	18	5.0	5.3	5.3	5.2	95	86	93	91
December	746.3	766.9	31	720.5	4	-1.2	-0.4	-1.2	-0.9	0.9	-3.0	5.4	1	-11.7	9	4.1	4.1	4.0	4.1	95	90	94	93
Jahr . . .	749.0	769.9	3 III	720.5	4 XII	4.6	9.1	5.5	6.4	10.3	2.7	31.6	13 VII	-21.3	23 III	6.3	6.5	6.6	6.5	89	71	87	82

Konitz.

$\lambda = 17°\ 34'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

						7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$	7ª	2ᵖ	9ᵖ				7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	749.1	763.1	6	734.6	28	-4.0	-1.5	-2.9	-2.8	-0.5	-5.9	7.4	30	-13.5	12	3.2	3.5	3.4	3.4	90	81	89	87
Februar .	753.1	762.9	17	742.0	28	-2.2	1.2	-0.9	-0.7	2.4	-3.3	6.6	3	-11.0	20	3.6	3.8	3.7	3.7	90	76	86	84
März . . .	743.4	767.7	3	722.0	12	-5.9	-0.5	-4.2	-3.7	1.0	-7.7	5.3	31	-17.0	22	2.7	2.8	2.9	2.8	87	65	86	79
April . . .	748.6	761.3	7 8	735.4	30	2.5	6.9	3.5	4.1	8.4	0.6	14.1	28	- 4.6	1	4.8	4.5	4.8	4.7	88	61	83	77
Mai	745.2	754.0	14 15	733.1	19	9.5	14.4	9.8	10.9	16.5	5.3	26.8	16	0.8	1	7.1	6.5	6.8	6.8	79	57	76	71
Juni . . .	746.1	754.7	29	739.3	16	15.2	20.2	15.4	16.6	22.3	10.6	30.0	30	6.3	7	9.6	8.9	9.6	9.4	76	54	74	68
Juli . . . [1]	743.6	755.4	1	735.7	27	16.0	21.7	16.2	17.5	24.1	12.6	33.2	5	8.0	24	10.9	10.4	11.3	10.9	82	56	83	74
August . .	746.6	756.5	19	735.3	29	13.2	18.8	13.8	14.9	21.7	10.6	28.3	21	7.1	31	10.3	10.1	10.4	10.3	91	63	88	81
September	746.2	757.4	13	734.6	3	10.3	16.7	11.7	12.6	14.4	8.4	24.6	1	0.6	22	8.7	9.0	8.7	8.8	92	65	85	81
October .	747.5	762.8	30	732.9	18	5.6	10.3	6.8	7.4	11.6	4.0	15.5	17	- 1.0	31	6.4	7.3	6.9	6.9	94	79	93	89
November	745.6	758.7	28	726.4	7	1.8	3.9	2.4	2.6	5.0	0.2	9.6	7	- 1.7	25	5.0	5.4	5.1	5.2	96	90	95	94
December	744.7	764.6	31	717.1	4	-0.5	0.3	-0.5	-0.3	2.0	-2.7	7.7	15	-13.2	6	4.2	4.4	4.2	4.3	94	92	94	93
Jahr . . .	746.6	767.7	3 III	717.1	4 XII	5.1	9.4	5.9	6.6	10.7	2.7	33.2	5 VII	-17.0	22 III	6.4	6.4	6.5	6.4	88	70	86	81

[1]) Vom 2. Juli ab ist H = 172; die Barometerstände sind auf H = 157 Meter reducirt.

Neufahrwasser.

$\lambda = 18°\ 40'$ E. $\varphi = 54°\ 24'$ N.

						8ª	2ᵖ	8ᵖ								8ª	2ᵖ	8ᵖ		8ª	2ᵖ	8ᵖ	
Januar . .	764.3	779.3	6	748.4	30	-2.9	-0.7	-2.2	-2.3	0.1	-4.3	7.2	30	-11.2	6	3.3	3.5	3.5	3.4	85	77	87	83
Februar .	768.0	780.4	17	755.0	28	-2.0	1.8	-0.2	-0.6	2.3	-3.2	8.2	22	-11.6	19	3.6	3.9	3.9	3.8	87	73	85	82
März . . .	758.0	782.8	3	736.2	6	-3.8	-0.2	-3.0	-2.9	0.8	-6.4	6.3	4	-17.0	11	3.0	3.2	3.2	3.1	83	70	84	79
April . . .	763.7	776.6	8	749.9	30	3.8	6.2	3.8	4.2	6.8	1.9	15.5	24	- 3.9	9	5.0	5.0	5.2	5.1	83	70	85	79
Mai	759.7	769.1	15	746.4	19	10.8	12.4	9.1	9.9	14.4	5.4	24.3	16	- 1.7	3	7.0	7.2	6.9	7.0	72	67	79	73
Juni . . .	760.3	769.2	29	749.0	20	17.0	18.9	15.9	16.0	20.1	11.0	26.9	30	5.5	1	10.3	10.6	10.4	10.4	72	66	77	72
Juli	756.9	767.7	1	745.0	27	18.9	22.1	17.8	18.4	23.2	13.6	30.4	13	9.6	17	11.8	11.3	11.9	11.7	73	60	78	70
August . .	759.5	770.3	19	746.8	29	16.2	19.1	15.3	16.0	20.1	12.5	24.0	27	8.7	11	11.0	10.8	10.9	10.9	80	66	84	77
September	759.6	772.3	13	746.4	3	13.3	17.6	13.3	14.0	18.6	9.7	26.2	1	2.4	25	9.6	9.6	10.0	9.7	83	64	87	78
October .	760.9	778.1	30	744.4	18	7.1	10.8	7.8	8.0	12.2	5.1	16.1	16	- 2.9	31	6.9	7.4	7.1	7.1	87	76	88	84
November	759.1	771.7	28	739.7	7	3.1	5.4	3.8	3.8	6.3	1.7	10.1	1 7	- 2.2	17	5.3	5.6	5.5	5.5	92	84	91	89
December	758.1	779.3	31	729.6	4	0.8	1.7	1.1	1.1	3.2	-0.4	8.8	14	- 7.0	6	4.5	4.6	4.6	4.6	91	88	91	90
Jahr . . .	760.7	782.8	3 III	729.6	4 XII	6.9	9.6	6.9	7.1	10.7	3.9	30.4	13 VII	-17.0	11 III	6.8	6.9	6.9	6.9	82	72	85	80

Hela.

$\lambda = 18°\ 48'$ E. $\varphi = 54°\ 37'$ N.

Januar . .						-2.1	-0.8	-1.5	-1.5	-0.4	-2.9	4.0	2 30	- 9.5	16	3.5	3.5	3.5	3.5	86	81	85	84
Februar .						-1.1	1.1	-0.3	-0.1		-1.7	5.8	22	- 7.0	20	3.7	3.9	3.8	3.8	88	79	87	85
März . . .						-3.0	-0.5	-2.5	-2.0	-0.1	-4.0	4.8	4	- 9.5	22	3.2	3.4	3.2	3.3	87	77	85	83
April . . .						2.2	5.6	2.8	3.5	6.0	1.5	11.5	27	- 1.5	1	4.8	5.4	4.9	5.0	91	78	88	86
Mai						8.2	11.1	6.9	8.7	12.9	4.3	24.0	16	- 3.0?	3	6.8	6.8	6.4	6.7	82	70	85	79
Juni . . .						15.2	18.9	13.9	16.0	21.2	11.4	29.3	30	6.0	1	10.6	10.1	10.0	10.2	82	62	84	76
Juli						17.8	21.5	16.9	18.7	23.6	14.7	31.3	3	11.0	31	11.8	11.7	11.8	11.8	78	61	82	74
August . .						15.6	19.0	15.5	16.7	20.7	13.8	24.5	4	11.0	19	11.1	11.6	11.3	11.3	84	71	86	80
September						13.3	17.1	14.5	15.0	18.0	11.9	24.7	2	4.0	22	9.8	10.4	10.2	10.1	84	69	82	78
October .						8.2	11.1	9.1	9.5	11.5	7.3	15.0	1	1.5	29	7.1	7.5	7.4	7.3	87	75	85	82
November						4.6	5.9	4.9	5.1	6.1	3.6	9.5	7	0.0	18	5.9	5.8	5.9	5.9	93	84	91	89
December						1.7	2.2	1.7	1.9	2.9	0.5	6.5	1 14	- 4.0	18	4.8	4.7	4.7	4.7	92	88	91	90
Jahr . . .						6.7	9.4	6.8	7.6		5.0	31.3	3 VII	- 9.5	16 I 22 III	6.9	7.1	6.9	7.0	86	75	86	82

1883.

Klaussen.

H = 134* Meter. h_t = 3.5 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.6	7.4	7.4	7.5	21.8	7.2	3	16	15	—	—	7	3	18	9	8	7	10	18	11	15	13	10	1
Februar .	6.0	5.3	5.3	5.5	26.0	8.5	22	11	10	2 △	—	5	8	8	5	3	2	20	26	7	9	9	8	—
März . . .	7.2	7.1	6.7	7.0	20.3	5.6	17	16	19	2 △	—	2	1	12	6	16	10	5	12	3	12	15	14	6
April . . .	8.0	6.4	6.4	6.9	24.6	9.6	23	11	4	1 ▲	—	6	1	9	5	8	17	23	17	1	—	8	14	2
Mai	6.0	6.1	5.1	5.7	46.1	12.9	7	15	—	2 ▲	1	4	3	8	5	14	8	4	7	9	12	12	24	3
Juni . . .	4.8	5.1	4.9	4.9	110.0	35.1	25	13	—	2 ▲	6	3	5	5	2	26	11	13	14	2	—	2	16	6
Juli	4.8	5.8	5.2	5.3	166.4	41.5	27	18	—	—	6	3	4	3	3	9	8	5	5	7	27	21	7	4
August . .	6.6	6.4	4.6	5.9	141.0	27.7	1	19	—	3 ▲	7	4	—	5	3	1	6	4	2	12	15	26	18	9
September	5.9	5.3	3.7	5.0	57.1	16.9	6	14	—	—	—	6	6	5	10	8	4	7	25	15	14	8	1	8
October .	7.2	6.8	5.5	6.5	20.8	6.3	18	11	—	1 ▲	—	14	3	12	5	5	2	3	14	14	28	17	—	10
November	8.8	8.2	9.0	8.7	62.6	10.8	16	19	6	—	—	18	—	17	7	1	2	2	24	27	25	4	1	4
December	9.3	9.1	9.1	9.2	49.8	11.5	4	18	16	—	—	17	—	26	8	6	1	—	13	19	25	13	15	1
Jahr . . .	6.8	6.6	6.1	6.5	746.5	41.5	27 VII	181	70	4△ 9▲	20	89	34	128	68	105	78	96	177	127	182	148	128	54

Konitz.

H = 157 Meter.[1] h_t = 5.5 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	7ª	2ᵖ	9ᵖ		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.3	7.5	6.7	7.2	23.7	3.6	22	15	12	—	—	6	4	16	6	4	6	7	22	9	21	5	9	10
Februar .	5.6	5.9	4.7	5.4	9.7	3.1	27	9	5	4 △	—	4	8	11	3	3	2	11	28	4	12	11	9	4
März . . .	5.6	6.8	4.4	5.6	22.2	3.6	16	14	16	2 △	—	2	6	9	3	11	14	2	4	2	15	15	14	16
April . . .	8.2	7.7	7.0	7.6	23.2	4.8	26	10	4	2△ 2▲	—	1	2	16	1	15	25	6	8	3	3	6	14	10
Mai	5.7	5.8	3.8	5.1	36.9	7.7	19	14	—	2 ▲	—	—	9	8	2	5	12	5	12	4	6	13	30	6
Juni . . .	5.6	5.8	4.6	5.3	76.9	31.0	27	9	—	1 ▲	2	—	9	8	2	7	16	2	17	1	3	6	26	12
Juli . . .[1]	6.1	7.4	6.1	6.5	172.8	41.8	23	17	—	3 ▲	7	—	1	8	3	4	10	2	9	3	25	17	9	14
August . .	7.4	7.5	3.4	6.1	52.1	12.2	12	13	—	—	3	1	2	6	3	7	5	2	2	3	21	15	21	17
September	5.3	6.2	3.6	5.0	68.5	14.7	28	14	—	—	1	5	7	6	2	4	2	4	15	13	22	6	8	16
October .	8.0	6.6	6.3	7.0	44.1	17.3	19	14	—	2 ▲	—	7	2	15	8	2	6	5	12	13	15	13	4	23
November	8.3	8.3	7.9	8.2	38.6	10.0	13	17	4	—	—	6	—	18	3	—	—	—	9	19	33	8	5	16
December	8.9	8.5	7.8	8.4	42.6	7.1	14	20	11	2△ 1▲	—	6	—	21	5	4	1	1	8	4	24	18	16	17
Jahr . . .	6.8	7.0	5.5	6.4	611.3	41.8	23 VII	166	52	10△ 11▲	13	38	50	142	41	66	89	47	146	78	200	133	165	161

[1] Vom 2. Juli ab ist H = 172, h_t = 5.2, h_r = 2.2 Meter.

Neufahrwasser.

H = 4.5 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	8ª	2ᵖ	8ᵖ		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.3	7.6	8.0	8.0	12	2.5	2	13	6	—	—	2	—	17	3	9.5	5.5	1	12	35.5	18.5	2.5	8.5	—
Februar .	6.3	6.1	5.8	6.1	8	2.3	5	8	6	—	—	3	8	12	2	6	3	7	18	22.5	8.5	9	8	2
März . . .	7.1	7.5	7.3	7.3	29	5.1	7	11	10	3	—	2	1	16	3	19.5	14	1	4.5	15	11	6	12	10
April . . .	8.4	8.1	7.1	7.9	35	17.1	30	6	—	—	—	5	2	18	—	30.5	21	7	6	5.5	2	6.5	9.5	2
Mai	5.5	6.0	5.1	5.5	38	14.2	1	12	1	1	1	2	6	11	1	27.5	14	7.5	5	5	5	8.5	16.5	4
Juni . . .	5.7	5.5	5.1	5.4	46	14.5	17	7	—	—	2	—	6	9	—	36.5	11.5	8	9	4.5	0.5	7	13	—
Juli	6.2	6.9	6.1	6.4	107	23.4	14	11	—	2	5	—	1	10	2	14	12	4.5	5	13.5	16.5	15	5.5	7
August . .	7.0	7.4	6.4	6.9	90	27.5	7	14	—	—	6	1	1	14	—	12.5	7	2.5	2	7	16.5	21	18.5	6
September	6.5	6.4	5.8	6.2	59	19.6	9	10	—	—	2	1	3	11	—	10.5	4.5	7	9	23	14.5	9	7.5	5
October .	7.8	6.5	6.1	6.8	52	28.1	5	11	—	1	—	4	2	11	2	6	1.5	1.5	8	30.5	19.5	15	7	4
November	7.4	8.7	8.4	8.2	42	6.3	12	15	1	—	—	2	—	17	—	2	—	1	7.5	37	19	12	9.5	2
December	8.8	8.5	8.5	8.6	40	7.6	3	18	8	—	—	3	—	20	2	8.5	2	—	5	19.5	16.5	21	18.5	2
Jahr . . .	7.1	7.1	6.6	6.9	558	28.1	5 X	136	32	7	16	25	30	166	15	183	96	48	91	218.5	148	132.5	184	44

Hela.

H = 5 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	8ª	2ᵖ	8ᵖ		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.7	7.0	7.0	6.9	13.9	3.3	5	10	7	4△ 3▲	—	2	3	12	14	8	8	1	12	36	7	11	10	—
Februar .	5.5	5.3	4.6	5.1	10.2	6.6	22	7	3	1△ 1▲	—	5	9	8	10	4	3	8	25	18	9	9	8	—
März . . .	6.2	6.6	5.7	6.2	28.9	6.8	14	14	13	3△ 2▲	—	1	4	11	9	8	28	4	4	17	12	7	11	2
April . . .	7.0	6.9	6.0	6.6	21.7	7.0	30	10	1	1 ▲	—	7	2	11	8	20	33	10	7	4	1	5	9	1
Mai	4.4	5.3	4.0	4.6	33.0	6.6	19	13	1	—	1	3	12	5	5	11	15	18	4	5	2	10	18	10
Juni . . .	4.9	4.2	4.9	4.7	47.5	13.3	17	8	—	1 ▲	1	2	11	7	6	20	7	18	6	1	—	11	18	9
Juli	5.2	5.7	5.6	5.5	128.0	45.5	27	14	—	—	4	—	4	8	6	3	8	13	4	15	14	13	16	7
August . .	5.7	6.6	5.6	6.0	77.4	19.4	7	14	—	—	5	1	2	6	7	11	6	7	3	11	18	17	15	5
September	6.0	6.0	4.6	5.5	58.2	12.3	19	13	—	—	1	1	6	8	11	6	8	11	15	26	9	4	7	4
October .	5.9	6.2	4.2	5.4	41.4	24.8	6	13	—	1 ▲	—	3	5	7	18	2	6	2	14	27	23	5	11	3
November	7.3	7.8	7.7	7.6	45.4	14.0	12	12	—	—	—	2	2	16	16	1	—	—	4	42	25	10	6	2
December	8.1	7.9	9.0	8.3	43.6	5.5	2	21	8	6△ 3▲	—	1	1	23	11	10	2	—	5	23	19	16	16	2
Jahr . . .	6.1	6.3	5.7	6.0	549.2	45.5	27 VII	149	33	14△ 12▲	12	28	61	122	121?	104	124	92	103	225	139	118	145	45

1883.

Lauenburg i. Pommern.

$\lambda = 17° 45'$ E. $\varphi = 54° 33'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	761.2	777.1	6	744.5	28	-3.0	-0.7	-2.6	-2.1	0.5	-5.1	7.8	3	-15.9	6	3.4	3.7	3.5	3.5	89	81	87	86
Februar .	764.8	776.2	17	752.2	28	-1.3	2.0	-0.3	0.1	2.8	-2.7	7.6	3	-10.6	20	3.7	4.1	3.8	3.9	86	77	83	82
März . . .	755.1	780.1	3	733.2	12	-6.0	-0.2	-5.0	-3.7	0.9	-8.2	5.7	4	-18.4	18	2.7	3.3	2.9	3.0	90	74	90	85
April [1]) . .	760.8	774.6	7	747.2	30	1.7	6.6	2.2	3.5	8.2	0.0	16.1	24	- 4.7	1	4.8	5.1	4.9	4.9	91	70	90	84
Mai	756.7	766.1	15	743.2	20	8.1	13.4	7.2	9.6	15.8	4.0	28.4	16	- 2.5	3	6.8	7.2	6.5	6.8	83	64	83	77
Juni . . .	757.4	765.8	29	746.9	20	13.5	19.4	13.0	15.3	22.0	9.5	29.5	30	2.5	5	9.8	9.6	9.6	9.7	85	60	85	77
Juli	754.2	764.8	1	742.9	27	15.9	21.4	15.7	17.7	23.5	12.0	30.8	2	8.0	19 21	11.4	11.3	11.2	11.3	84	62	84	77
August . .	756.9	767.9	19	744.6	29	13.3	19.3	13.3	15.3	21.0	10.5	25.4	21	6.5	4	10.3	10.6	10.4	10.4	90	64	91	82
September	756.9	769.6	13	743.6	3	10.8	17.6	11.8	13.4	18.8	8.7	27.9	1	- 1.2	22	8.9	9.3	9.1	9.1	90	63	86	80
October .	758.0	774.8	30	740.7	18	6.3	11.1	7.0	8.1	12.1	4.1	17.3	1	- 1.8	31	6.7	7.4	6.8	7.0	92	75	90	86
November	756.1	769.8	28	735.4	7	3.4	5.5	3.6	4.2	6.4	1.6	10.6	7	- 1.8	1	5.4	5.6	5.4	5.5	92	82	91	88
December	755.4	777.0	31	725.9	4	1.0	1.8	0.5	1.1	2.7	-1.2	8.2	15	- 9.1	6	4.6	4.6	4.5	4.6	91	87	92	90
Jahr . . .	757.8	780.1	3 III	725.9	4 XII	5.3	9.8	5.5	6.9	11.2	2.8	30.8	2 VII	-18.4	18 III	6.5	6.8	6.6	6.6	89	72	88	83

[1]) Vom 1. April an ist H = 26.4, h_t = 5.0, h_F = 2.0 Meter; der Luftdruck ist auf die alte Seehöhe reducirt.

Köslin.

$\lambda = 16° 11'$ E. $\varphi = 54° 11'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.8	776.3	6	743.6	28	-3.0	-0.5	-2.4	-2.0	0.2	-6.0	6.2	2	-14.5	6								
Februar .	764.3	774.1	17	752.8	1	-1.5	2.0	-0.4	0.0	2.9	-3.8	7.0	22	-11.5	20								
März . . .	755.2	780.0	3	732.2	12	-5.3	-0.2	-4.0	-3.2	0.5	-7.7	4.8	31	-15.0	10								
April . . .	760.4	774.6	7	747.0	30	2.3	6.3	2.8	3.8	7.1	0.6	14.5	25 27	- 6.0	1								
Mai	755.9	764.3	15	743.3	19	8.4	13.2	8.4	10.0	14.4	5.3	24.5	15	- 1.5	2								
Juni . . .	756.9	764.5	29	748.7	20	14.6	18.1	13.4	15.3	19.9	9.8	30.5	30	2.0	5								
Juli . . .						16.6	21.0	16.8	18.1	21.5	13.7	29.5	4	8.5	19								
August . .						13.0	18.4	13.8	15.1	19.5	10.6	23.9	27	7.8	26								
September	755.7	767.2	13	745.4	29	10.6	16.8	12.0	13.1	17.6	8.2	26.3	1	0.0	22								
October .	757.9	772.6	30	741.3	18	6.2	10.8	6.9	8.0	11.4	4.1	16.2	16	- 1.0	29								
November	755.0	768.5	1	737.1	7	1.6	5.3	2.9	3.3	5.9	0.6	9.8	1	- 2.5	19								
December	754.6	774.9	31	726.3	4	0.5	1.8	0.6	1.0	2.6	-0.7	7.8	14	- 9.8	6								
Jahr . . .		780.0	3 III	726.3	4 XII	5.3	9.4	5.8	6.8	10.3	2.9	30.5	30 VI	-15.0	10 III								

Regenwalde.

$\lambda = 15° 24'$ E. $\varphi = 53° 46'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	761.1	777.2	6	745.0	28	-1.5	0.8	-1.0	-0.6	1.2	-2.6	8.8	2	- 9.4	6 12	3.7	4.0	3.7	3.8	88	82	86	85
Februar .	764.0	772.7	17	750.8	1	-0.2	4.0	0.9	1.6	4.4	-0.8	8.8	14	- 8.8	20	4.0	4.6	4.2	4.3	88	75	86	83
März . . .	754.5	779.1	3	730.2	12	-4.0	2.9	-3.0	-1.4	3.2	-4.9	9.4	30	-15.0	14	3.0	3.8	3.2	3.3	88	69	86	81
April . . .	759.7	773.8	7	746.3	30	3.4	9.5	3.8	5.6	9.9	2.5	17.5	28	- 0.6	4 5	5.1	5.5	5.1	5.2	89	64	85	79
Mai	756.0	764.6	29	743.6	19	8.9	16.4	9.7	11.7	16.9	7.9	25.6	16	0.6	4	7.3	7.7	7.5	7.5	85	57	83	75
Juni . . .	756.9	766.2	29	749.6	20	14.8	21.2	14.3	16.8	21.6	13.2	28.8	30	5.0	5	10.0	9.2	9.8	9.7	80	52	81	71
Juli	753.6	763.8	1	746.8	19	16.0	22.0	16.1	18.0	22.5	15.1	31.9	2 3	10.6	21	11.5	11.4	11.4	11.4	84	60	83	76
August . .	756.9	766.7	19	745.8	9	14.0	20.7	14.2	16.3	21.2	13.1	28.1	22	10.0	13 26	10.6	10.6	10.6	10.6	89	59	88	79
September	755.8	766.4	16	744.5	29	11.8	19.0	12.6	14.5	19.7	11.0	30.0	1	5.0	22 24	8.9	9.0	9.2	9.0	86	56	84	75
October . .	757.1	771.8	30	741.1	18	7.7	12.7	7.7	9.4	13.0	6.5	18.1	16	1.2	31	7.0	8.0	7.0	7.3	90	74	88	84
November	754.8	768.7	28	735.4	6	3.6	6.4	4.3	4.8	6.9	2.7	13.1	1	- 0.6	19	5.3	5.7	5.4	5.5	90	80	89	86
December	755.3	775.0	31	727.9	4	1.2	2.6	1.5	1.8	3.1	0.3	9.4	14	-13.8	6	4.6	4.8	4.6	4.7	92	85	89	89
Jahr . . .	757.1	779.1	3 III	727.9	4 XII	6.3	11.5	6.8	8.2	12.0	5.3	31.9	2) 3) VII	-15.0	14 III	6.8	7.0	6.8	6.9	87	68	86	80

Stettin.

$\lambda = 14° 34'$ E. $\varphi = 53° 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.6	775.5	6	744.7	28	-1.7	0.1	-1.2	-0.9	0.8	-3.3	9.4	2	-10.7	12	3.7	3.9	3.7	3.8	89	85	86	87
Februar .	764.1	772.3	17	751.7	1	-0.2	2.9	0.6	1.1	3.7	-1.4	8.0	3	- 8.7	20	4.1	4.5	4.2	4.3	90	82	86	86
März . . .	755.8	780.3	3	731.5	12	-3.9	0.6	-2.5	-1.9	1.3	-5.0	6.0	31	-10.5	14 15	3.0	3.1	3.2	3.1	88	68	83	80
April . . .	760.1	773.7	7	747.4	30	3.0	8.3	3.6	5.0	8.7	1.4	17.2	25	- 1.5	5 8 13	4.9	5.0	5.0	5.0	87	63	84	78
Mai . . .	756.5	763.8	29	745.4	19	9.8	16.0	10.7	12.2	16.8	7.1	26.5	16	1.5	4	7.4	7.2	7.4	7.3	81	54	78	71
Juni . . .	757.6	763.8	29	748.9	5	14.9	20.5	15.6	17.0	21.2	12.0	29.0	30	8.0	22	9.6	8.8	9.7	9.4	77	51	74	67
Juli . . .	754.3	763.5	1	748.1	18	17.2	21.9	18.4	19.2	23.2	14.0	31.0	2	10.0	19 24	11.5	11.4	12.0	11.6	79	60	77	72
August . .	757.7	766.2	19	747.3	9	14.6	19.8	15.4	16.6	20.6	12.9	25.5	23	10.0	11	10.7	10.8	10.7	10.7	87	63	83	78
September	756.6	766.1	13	746.1	2	12.0	17.8	13.4	14.4	18.2	10.8	27.0	1	6.0	22	9.0	9.3	9.1	9.1	85	63	79	76
October .	758.7	772.2	30	743.2	18	7.9	11.7	8.5	9.4	12.1	6.4	16.0	15	1.5	7	7.2	8.1	7.3	7.5	90	79	89	86
November	756.3	769.2	1	736.5	6	3.7	5.7	4.1	4.5	6.5	2.5	10.5	8	- 0.5	19	5.4	5.8	5.4	5.5	90	85	88	88
December	756.5	775.3	31	730.1	4	1.1	2.1	1.4	1.5	2.8	-0.2	9.0	14	- 5.5	31	4.6	4.7	4.6	4.6	92	89	91	91
Jahr . . .	757.9	780.3	3 III	730.1	4 XII	6.5	10.6	7.4	8.2	11.3	4.8	31.0	2 VII	-10.7	12 I	6.8	6.9	6.9	6.9	86	70	83	80

1883.

Lauenburg i. Pommern.

H = 29.4 [1]) Meter. h_t = 5.8 Meter. h_r = 2.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.3	6.8	5.4	6.2	13.9	4.9	5	7	10	2△ 1▲	—	5	2	10	7	8	6	10	6	27	5	23	3	5
Februar .	4.9	5.2	4.3	4.8	16.7	10.4	22	3	5	1△	—	2	11	7	8	9	3	12	4	25	5	19	3	4
März . . .	5.9	5.7	4.3	5.3	32.4	6.0	13	16	20	3△	—	3	4	5	7	9	14	17	—	4	3	26	9	11
April . . .	6.8	7.6	5.3	6.6	33.6	22.3	30	6	3	1△	—	4	4	10	3	6	3	22	5	12	—	19	11	12
Mai	4.4	5.4	3.1	4.3	37.9	8.1	17	15	—	—	1	1	14	5	5	22	4	12	3	8	3	18	13	10
Juni . . .	4.8	5.0	3.9	4.6	69.9	30.8	20	9	—	—	2	3	12	7	5	—	12	3	13	2	—	12	37	11
Juli	5.2	5.9	6.2	5.8	149.0	37.0	27	17	—	—	3	2	4	6	5	8	3	8	1	1	10	33	5	24
August . .	5.8	5.4	4.5	5.2	66.6	15.5	12	15	—	—	4	4	5	7	9	6	—	8	1	1	3	29	29	16
September	4.8	5.1	4.5	4.8	80.6	18.4	10	13	—	—	2	4	7	6	5	3	2	2	17	7	10	22	9	18
October .	6.7	5.7	4.5	5.6	65.1	19.1	3	13	—	—	—	4	7	9	11	1	—	5	8	12	16	31	13	7
November	6.8	6.9	7.2	7.0	43.4	10.4	14	15	2	—	—	2	2	11	6	—	—	1	9	20	3	39	2	16
December	8.6	8.2	6.9	7.9	47.5	19.8	3	16	8	2△	—	3	1	16	7	21	—	—	7	11	3	32	16	3
Jahr . . .	5.9	6.1	5.0	5.7	656.6	37.0	27 VII	145	48	9△ 1▲	12	37	73	99	78	93	47	100	74	130	61	303	150	137

[1]) Vom 1. April ab ist H = 26.4, h_t = 5.0, h_r = 2.0 Meter.

Köslin.

H = 46.5 Meter. h_t = 5.5 Meter. h_r = 3.0 Meter.

Januar . .	6.9	6.4	5.4	6.2	23.2	6.3	2	13	8	1△	—	2	3	10	9	4	5	6	29	9	15	13	9	3
Februar .	5.4	5.0	4.7	5.0	21.2	7.3	28	7	4	1△	—	4	9	8	3	2	4	5	31	12	11	8	11	—
März . . .	6.2	6.2	4.7	5.7	26.0	4.4	14	15	14	2△	—	2	3	8	5	10	12	5	6	7	22	7	6	18
April . . .	7.3	7.3	5.7	6.8	31.6	12.1	30	10	5	—	—	3	3	13	2	20	11	14	12	10	3	4	9	7
Mai	6.0	5.4	4.2	5.2	21.9	6.0	19	8	—	—	1	4	11	10	1	16	3	5	17	10	6	11	14	11
Juni . . .	5.9	5.4	4.9	5.4	80.3	28.6	20	8	—	—	2	3	7	9	3	29	4	15	8	8	5	9	10	2
Juli					186.8	53.4	27	18	—	—	2	—	9?	1?	12	17	7	5	6	11	19	18	10	—
August . .	6.3	6.2	3.6	5.4	75.6	17.8	7	15	—	—	1	5	4	3	6	10	5	6	4	12	21	23	11	1
September	6.3	5.9	5.7	6.0	85.8	18.3	3	14	—	—	2	4	4	7	3	5	4	3	24	19	18	4	6	7
October .	7.5	6.8	5.1	6.5	88.1	23.2	18	18	—	—	—	4	3	12	7	3	3	3	17	22	19	13	5	8
November	6.8	7.9	7.6	7.4	68.6	14.0	13	15	2	—	—	5	2	13	2	1	—	2	8	36	24	1	3	15
December	8.4	8.0	8.2	8.2	83.1	11.2	6	19	7	—	—	6	1	18	6	13	1	1	11	14	21	13	10	9
Jahr . . .					792.2	53.4	27 VII	160	40	4△	8	42	59	112	59	130	59	70	173	170	184	124	104	81

Regenwalde.

H = 57 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	8.3	7.0	5.9	7.1	28.7	10.2	2	11	9	—	—	4	1	14	1	4	9	14	19	9	15	9	8	6
Februar .	5.5	5.6	5.5	5.5	8.4	3.4	22	5	3	—	—	5	6	11	1	—	9	13	19	7	17	9	3	7
März . . .	5.7	5.9	4.1	5.2	16.1	6.0	13	6	11	2△	—	7	4	4	—	12	17	2	11	—	16	12	10	13
April . . .	7.2	7.3	5.4	6.6	19.7	9.7	10	9	2	1△	—	5	2	12	—	9	25	10	2	3	8	6	7	20
Mai	5.5	5.5	4.0	5.0	59.2	23.1	20	11	—	1▲	5	2	10	9	—	10	15	4	7	4	8	8	17	20
Juni . . .	5.3	5.8	4.6	5.2	45.9	19.6	20	7	—	—	4	—	4	9	—	11	14	4	5	3	4	13	13	23
Juli	6.0	7.5	6.7	6.7	128.8	36.1	28	15	—	1▲	7	1	2	8	—	—	9	2	4	6	40	15	6	11
August . .	6.7	6.5	5.5	6.2	66.5	21.6	1	14	—	—	6	—	2	8	1	2	7	—	—	9	29	28	9	9
September	6.3	5.8	6.5	6.2	34.9	8.6	19	12	—	—	1	1	1	7	1	5	8	9	5	9	26	17	1	10
October .	8.2	6.6	4.7	6.5	92.6	36.1	20	12	—	3▲	1	7	—	10	3	—	5	9	5	10	25	11	6	22
November	7.9	8.1	8.0	8.0	34.6	13.1	14	6	—	—	—	7	1	19	—	—	1	4	16	10	39	6	—	14
December	9.1	8.5	8.7	8.8	57.5	11.8	4	11	8	—	—	8	—	23	3	2	9	9	2	6	29	24	9	3
Jahr . . .	6.8	6.7	5.8	6.4	592.9	36.1	28 VII 20 X	119?	33	3△ 5▲	24	47	33	134	10	55	128	80	95	76	256	158	89	158

Stettin.

H = 39 Meter. h_t = 14.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Januar . .	8.0	6.6	5.8	6.8	29.7	4.5	2	15	7	—	—	2	4	12	2	4	9	28	5	5	15	17	10	—
Februar .	5.9	6.0	5.3	5.7	11.6	3.0	27	7	6	2△	—	7	8	12	—	—	—	28	18	5	9	5	19	—
März . . .	5.5	6.3	4.5	5.4	12.4	4.1	26	11	14	—	—	4	5	6	1	9	9	19	5	3	11	19	18	—
April . . .	7.6	7.2	6.4	7.1	25.9	12.0	26	10	1	1△	1	7	2	15	—	1	34	17	9	—	—	11	17	1
Mai	5.8	5.8	6.1	5.9	44.1	8.7	11	14	—	2△	2	2	9	14	—	6	20	13	9	1	14	11	19	—
Juni . . .	5.5	5.1	5.0	5.2	28.3	10.5	21	11	—	—	4	3	6	8	—	11	15	16	8	—	6	13	21	—
Juli	4.8	5.3	5.3	5.1	113.2	27.5	28	17	—	—	7	—	2	2	—	2	7	8	9	9	35	18	5	—
August . .	6.9	6.0	5.6	6.2	116.4	57.7	1	19	—	—	2	5	3	6	—	3	8	6	6	4	21	20	23	2
September	6.6	6.5	8.3	7.1	27.7	6.9	18	15	—	—	1	6	2	12	—	—	10	19	3	4	30	8	15	1
October .	8.9	7.4	7.6	8.0	75.6	15.2	18	12	—	—	1	13	1	18	1	—	15	5	10	6	30	17	6	4
November	8.8	8.3	8.4	8.5	31.6	6.3	13	12	1	—	—	12	—	22	—	—	3	4	12	4	37	19	2	9
December	8.5	8.1	8.9	8.5	44.2	8.2	15	21	8	—	—	10	1	22	2	1	3	10	7	4	21	18	28	1
Jahr . . .	6.9	6.6	6.4	6.6	560.7	57.7	1 VIII	164	37	5△	18	71	43	149	6	37	133	173	101	45	229	176	183	18

1883.

Swinemünde.

$\lambda = 14°\ 7'$ E. $\varphi = 53°\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
						8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p	
Januar . .	[1] 763.6	779.0	6	745.4	28	-1.4	0.0	-0.8	-0.9	0.8	-2.8	8.5	2	- 9.3	13	3.8	4.0	3.9	3.9	87	83	88	86
Februar .	767.3	776.9	17	754.5	1	-0.1	2.8	1.2	0.9	3.4	-1.6	8.7	22	- 8.5	20	4.2	4.5	4.4	4.4	91	80	86	86
März . . .	758.9	782.7	3	734.8	12	-2.8	0.1	-1.7	-1.9	0.7	-4.9	5.4	4	-10.7	16	3.3	3.5	3.5	3.4	87	74	85	82
April . . .	763.7	777.9	7	750.9	30	4.5	6.4	3.9	4.6	7.6	1.6	17.5	25	- 2.3	5	5.6	5.5	5.2	5.4	87	76	86	83
Mai	759.7	767.5	29	748.2	19	11.2	13.7	11.0	11.2	15.5	7.0	26.6	15	1.4	4	7.8	7.8	7.9	7.8	78	67	80	75
Juni . . .	760.8	767.6	29	754.6	5	16.8	19.1	16.5	16.4	20.6	11.8	31.4	30	8.2	5	11.2	11.9	11.8	11.6	79	73	84	79
Juli	756.9	767.2	1	750.0	27	18.7	21.3	18.7	18.8	23.3	14.3	30.8	1	8.1	21	12.2	12.4	12.3	12.3	76	67	77	73
August . .	760.5	769.8	19	749.2	9	16.0	19.0	16.3	16.2	20.0	12.7	24.1	14 27	9.3	25	11.5	12.0	11.8	11.8	85	73	86	81
September	759.3	770.5	13	747.4	29	13.6	17.7	14.6	14.7	18.5	10.7	25.2	1	6.4	22 25	9.6	9.9	9.8	9.8	82	66	79	76
October .	761.0	775.8	30	743.6	18	8.7	11.3	8.9	9.2	12.4	6.5	15.5	16	2.3	31	7.5	8.1	7.7	7.8	89	81	89	86
November	758.6	772.9	28	739.0	6	3.9	5.6	4.6	4.5	6.4	2.6	9.8	6	- 0.2	19	5.6	5.8	5.8	5.7	92	85	92	90
December	759.5	778.8	31	732.4	4	1.4	2.0	1.8	1.7	3.3	-0.2	9.0	14	- 4.7	31	4.6	4.7	4.8	4.7	89	87	89	89
Jahr . . .	760.8	782.7	3 III	732.4	4 XII	7.5	9.9	7.9	8.0	11.0	4.8	31.4	30 VI	-10.7	16 III	7.2	7.5	7.4	7.4	85	76	85	82

[1] Die Barometerstände beziehen sich auf H = 2.7 Meter.

Putbus.

$\lambda = 13°\ 28'$ E. $\varphi = 54°\ 21'$ E.

Januar . .	757.5	774.2	6	738.6	26	-1.9	-0.4	-1.5	-1.3			7.8	2	- 7.8	26	3.8	4.0	3.9	3.9	92	87	93	91
Februar .	761.1	770.5	17	749.1	1	-0.5	2.0	-0.1	0.5			7.5	22	- 7.8	20	4.2	4.4	4.2	4.3	96	85	91	91
März . . .	753.0	776.0	3	730.3	11	-3.8	0.0	-2.8	-2.2			5.2	4	- 8.8	14 15	3.1	3.8	3.3	3.4	91	80	89	87
April . . .	758.1	771.7	7	746.5	25	2.7	6.1	2.7	3.8			14.2	25	- 1.5	4	5.1	5.2	5.0	5.1	93	75	91	86
Mai	754.1	761.5	29	743.0	19	9.3	13.6	9.0	10.6			23.5	16	2.6	4	7.3	7.1	6.8	7.1	83	62	79	75
Juni . . .	755.2	760.8	13	748.3	16	14.7	18.4	13.8	15.6			27.1	30	11.0	20	9.8	9.4	9.8	9.7	80	61	83	75
Juli	751.3	760.3	1	744.7	19	16.1	20.2	15.9	17.4			29.2	1	10.2	17	11.3	11.0	10.7	11.0	83	64	80	76
August . .	754.7	764.4	20	743.4	29	14.0	18.1	14.0	15.4			22.9	14	10.8	11	10.6	10.8	10.2	10.5	90	70	88	83
September	753.5	765.4	13	742.5	29	12.3	16.1	12.9	13.8			24.0	1	6.6	24	9.3	9.4	9.3	9.3	87	70	84	80
October . .	755.1	769.7	30	737.4	18	7.3	10.3	7.7	8.4	10.9	5.7	14.4	17	0.2	7	7.2	7.7	7.2	7.4	94	82	92	89
November	752.2	765.9	1	731.5	6	3.3	4.7	3.8	3.9	5.7	2.4	11.5	10	0.2	16	5.5	5.7	5.6	5.6	96	90	95	94
December	753.8	772.3	31	727.3	4	0.8	1.7	1.1	1.2	2.9	-0.2	8.5	14	- 5.5	8	4.7	4.8	4.7	4.7	95	93	94	94
Jahr . . .	755.0	776.0	3 III	727.3	4 XII	6.2	9.2	6.4	7.3			29.2	1 VII	- 8.8	14 15 III	6.8	6.9	6.7	6.8	90	77	88	85

Wustrow auf d. Fischlande.

$\lambda = 12°\ 25'$ E. $\varphi = 54°\ 21'$ N.

						7a	2p	9p $\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$								7a	2p	9p		7a	2p	9p	
Januar . .	761.9	779.6	23	743.2	28	-1.7	0.0	-0.8	-0.8	0.7	-2.7	7.5	2	- 9.0	12 13	3.8	4.3	4.1	4.1	92	92	93	92
Februar .	766.2	775.8	17	753.6	3	-0.1	2.3	1.0	1.1	2.6	-0.9	5.8	3	- 7.5	20	4.3	4.7	4.5	4.5	93	87	90	90
März . . .	758.8	782.1	3	736.1	26	-2.8	-0.2	-1.7	-1.6	0.3	-4.3	4.0	3	-11.5	17	3.4	3.9	3.6	3.6	89	86	89	88
April . . .	763.8	778.3	7	752.5	25	3.8	6.8	4.3	4.8	7.3	1.9	16.0	25	- 1.0	7	5.4	5.7	5.3	5.5	89	78	85	84
Mai	759.6	768.2	29	748.9	19	11.0	14.1	11.8	12.2	15.2	7.5	27.0	26	3.5	2 3	7.5	7.9	7.5	7.6	75	66	72	71
Juni . . .	760.9	767.2	13	753.1	16	15.7	18.7	17.0	17.1	20.6	12.3	28.8	30	6.0	17	10.1	10.4	10.1	10.2	76	67	70	71
Juli	756.4	766.0	1	748.8	18	17.5	20.3	17.9	18.4	21.8	14.4	32.8	1	8.5	17	11.9	11.6	11.6	11.7	80	67	76	74
August . .	760.1	769.8	20	748.5	9	15.3	18.0	16.2	16.4	18.8	13.1	24.0	14	10.3	11	11.0	11.6	11.5	11.4	84	76	84	81
September	758.5	770.3	13	745.6	29	12.9	16.3	13.8	14.2	16.7	11.0	21.4	15	7.0	22	9.6	10.3	10.1	10.0	86	75	85	82
October .	760.0	774.6	30	738.2	18	8.4	11.4	9.0	9.4	11.8	6.7	15.3	11	2.6	25	7.5	8.2	7.6	7.8	90	82	88	87
November	757.2	771.5	29	738.9	6	4.2	5.5	4.8	4.8	6.0	2.7	9.0	7	- 0.3	19	5.6	5.9	5.8	5.8	91	88	90	90
December[1]	758.6	777.5	31	731.0	4	1.8	2.4	2.1	2.1	3.4	0.5	7.0	14	- 5.0	30 31	4.8	4.9	4.9	4.9	90	89	90	90
Jahr . . .	760.2	782.1	3 III	731.0	4 XII	7.2	9.6	8.0	8.2	10.4	5.2	32.8	1 VII	-11.5	17 III	7.1	7.4	7.2	7.2	86	79	84	83

[1] Vom 1. December ist H = 7.2, h_t = 2.0 Meter; der Luftdruck ist auf die alte Seehöhe reducirt.

Rostock.

$\lambda = 12°\ 6'$ E. $\varphi = 54°\ 5'$ N.

						8a	2p	10p $\frac{8+2+2\cdot 10}{4}$								8a	2p	10p		8a	2p	10p	
Januar . .	760.7	778.0	23	741.2	26	-2.2	0.3	-1.7	-1.3		-4.2	9.4	2	-12.2	12	3.6	3.9	3.8	3.8	89	81	90	87
Februar .	764.4	773.2	17	751.6	2	0.4	3.9	0.9	1.5	4.4	-1.1	9.0	12	- 8.8	20	4.4	4.8	4.4	4.5	90	78	89	86
März . . .	756.8	780.0	3	734.7	26	-2.0	1.3	-2.4	-1.4	2.4	-5.1	10.0	4	-11.0	16	3.2	3.5	3.2	3.3	81	69	83	78
April . . .	761.5	776.3	7	750.0	25	4.9	9.3	3.3	5.2	10.6	0.7	18.4	25	- 3.8	5	5.2	5.1	4.9	5.1	81	60	84	75
Mai	757.6	765.2	29	746.8	19	13.2	17.0	9.5	12.3	18.6	5.5	29.0	16	- 1.8	4	7.3	7.0	7.1	7.1	64	49	79	64
Juni . . .	759.0	765.5	14	752.2	7	18.3	22.0	13.0	16.6	23.3	9.4	32.0	29	4.2	19	10.3	9.1	9.6	9.7	67	48	86	67
Juli	754.7	764.0	1	748.4	19	19.3	22.4	15.3	18.1	24.7	11.6	36.4	8	5.4	21	11.4	10.3	10.8	10.8	69	53	84	69
August . .	758.4	767.6	19	746.7	9	16.4	20.1	14.3	16.3	21.6	12.1	27.3	23	6.2	18	11.0	11.3	11.0	11.1	79	66	91	79
September	756.7	768.2	13	743.8	29	13.9	18.3	12.5	14.3	19.6	9.5	26.4	1	5.5	11	9.6	9.3	9.4	9.4	81	60	87	76
October .	758.3	772.6	30	738.3	18	8.4	12.5	7.8	9.1	13.4	5.4	17.5	16	1.0	25	7.5	7.8	7.1	7.5	91	72	90	84
November	755.4	769.6	28	733.6	6	3.8	6.0	4.2	4.6	6.9	1.7	11.0	7	- 2.2	19	5.6	5.7	5.7	5.7	92	83	92	89
December	757.4	774.9	31	730.4	4	1.4	2.6	1.5	1.8	3.8	-0.4	10.0	14	- 7.0	31	4.8	4.9	4.7	4.8	91	86	89	89
Jahr . . .	758.4	780.0	3 III	730.4	4 XII	8.0	11.3	6.5	8.1		3.8	36.4	8 VIII	-12.2	12 I	7.0	6.9	6.8	6.9	81	67	87	78

1883.

Swinemünde.

H = 2.7 [1]) Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.3	7.8	5.7	6.6	29	9.1	1	13	5	1	—	6	2	11	3	7.5	4.5	9.5	15.5	24.5	12.5	9	7.	3
Februar .	5.8	5.9	4.6	5.4	11	4.1	27	6	2	—	—	4	7	10	1	2.5	3.5	11	23.5	12.5	11.5	11	8.5	—
März . . .	5.9	6.6	5.3	5.9	23	6.6	12	13	13	3	—	—	4	8	4	20.5	15	4	12	8	10.5	12.5	7.5	3
April . . .	7.6	6.6	5.6	6.6	29	10.2	30	11	1	1	—	4	2	11	3	17.5	35	6.5	8.5	3	3	6.5	10	—
Mai	5.3	5.6	5.3	5.4	75	26.0	11	12	—	1	3	—	5	10	—	20	15.5	2	11.5	9	4.5	10	17.5	3
Juni . . .	5.3	6.0	4.6	5.3	46	11.9	20	14	—	—	4	2	7	7	—	23.5	13	6	8.5	6.5	0.5	9	18	5
Juli	6.4	7.7	6.8	7.0	97	35.9	27	14	—	—	3	—	3	12	—	5.5	7.5	4.5	8	15	18	21.5	11	2
August . .	8.1	7.3	6.7	7.4	76	10.9	7	16	—	—	3	3	1	14	1	11	6.5	—	1	13	18.5	22.5	17.5	3
September	6.9	6.3	5.9	6.4	57	24.1	17	13	—	—	1	1	2	9	—	5	6	11	12	16	16	10.5	8.5	5
October .	8.3	6.8	4.5	6.5	94	28.8	19	13	—	1	2	9	1	10	2	7	7.5	5.5	12.5	17	14	21	5.5	3
November	8.2	7.8	7.5	7.8	51	17.5	13	15	2	1	1	7	—	16	1	1	2	—	13.5	36.5	15.5	16.5	5	—
December	8.5	8.2	8.7	8.5	57	9.4	3	18	7	1	—	8	—	22	6	6.5	1.5	6	10.5	11	14.5	23	20	—
Jahr . . .	6.9	6.9	5.9	6.6	645	35.9	27 VII	158	30	9	17	44	34	140	21	127.5	117.5	66	137	172	139	173	136	27

[1]) Vom 2. April ab ist H = 5.9, vom 21. October ab = 10.0 Meter.

Putbus.

H = 70? Meter. h_t = 8.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Januar . .	6.3	7.6	5.6	6.5	30.4	10.3	2	8	3	1△	—	3	5	13	2	5	9	14	11	15	24	10	5	—
Februar .	5.4	6.5	4.7	5.5	4.0	1.4	21	5	1	—	—	5	6	9	3	2	3	7	25	10	19	12	6	—
März . . .	5.7	5.1	5.1	5.3	15.8	4.7	6	13	15	4△	—	1	7	11	4	12	19	10	6	2	15	18	8	3
April . . .	7.7	5.9	5.5	6.4	34.3	12.2	26	7	1	1△	—	3	4	12	1	1	33	9	15	2	11	18	1	—
Mai	4.6	4.3	3.9	4.3	51.9	23.5	11	8	1	1△	1	—	10	5	1	5	18	2	15	4	13	22	13	1
Juni . . .	5.5	4.2	3.8	4.5	58.9	30.7	12	9	—	1▲	5	1	8	5	—	3	10	8	7	1	23	21	15	2
Juli	6.0	6.8	5.1	6.0	107.8	21.0	17	14	—	1▲	2	—	4	6	2	1	4	1	14	2	38	21	6	6
August . .	6.8	6.8	4.5	6.0	131.5	53.5	1	16	—	—	3	5	1	5	2	—	9	1	—	—	31	19	25	8
September	5.8	6.1	4.8	5.6	34.5	11.3	6	13	—	—	—	1	2	5	1	—	13	8	8	5	35	8	10	3
October .	7.3	6.4	3.7	5.8	101.2	26.6	18	11	—	—	1	7	2	9	4	3	4	13	9	7	24	25	5	3
November	8.5	7.9	7.8	8.1	57.5	10.8	14	16	2	—	—	8	1	19	1	1	3	—	5	19	40	21	1	—
December	8.6	8.3	8.1	8.3	47.6	6.4	4	17	6	—	—	9	2	23	2	3	13	1	10	4	23	22	17	—
Jahr . . .	6.5	6.3	5.2	6.0	675.4	53.5	I VIII	137	29	7△ 2▲	12	43	52	122	23	36	138	74	125	71	296	217	112	26

Wustrow auf d. Fischlande.

H = 11.3 [1]) M. h_t = 6.6 [1]) M.. h_r = 6.5 [2]) M.

Januar . .	7.0	7.3	5.4	6.6	11.3	2.8	20	6	3	—	—	5	4	1	—	5	7	8	33	10	19	4	7	—
Februar .	6.0	7.8	6.1	6.6	4.2	1.4	21	3	—	—	—	10	3	13	—	3	4	11	38	1	18	5	4	—
März . . .	5.9	6.3	6.4	6.2	9.9	3.6	24	7	9	—	—	1	2	12	2	17	22	6	17	—	15	3	11	2
April . . .	7.1	7.6	7.0	7.2	20.8	11.2	25	7	3	1▲	—	7	3	16	—	1	31	13	16	1	10	9	7	2
Mai	4.8	5.2	4.6	4.9	27.1	15.9	11	5	—	1▲	—	1	8	7	—	8	15	6	14	4	14	7	23	2
Juni . . .	5.2	6.4	4.9	5.5	9.7	3.0	16	4	—	—	—	—	8	10	—	7	17	9	14	1	7	13	20	2
Juli	6.1	7.5	5.7	6.4	98.8	18.0	18	10	—	—	2	—	2	7	—	2	6	3	13	6	35	11	14	3
August . .	7.9	7.9	6.9	7.6	91.6	23.5	7	12	—	1▲	1	3	—	14	2	2	9	4	2	6	32	10	28	—
September	6.5	7.4	6.7	6.9	29.7	6.4	19	9	—	—	1	—	2	12	—	2	11	11	11	12	27	1	12	3
October .	7.4	7.6	4.8	6.6	92.6	18.2	20	14	—	2▲	2	6	1	12	2	3	11	4	15	10	31	8	6	5
November	8.2	8.9	8.0	8.4	51.5	7.5	14	13	—	—	—	9	—	20	—	5	1	2	23	21	26	6	6	—
December	7.4	8.3	7.7	7.8	56.0	12.4	2	12	2	1△	—	11	—	18	—	11	1	4	16	3	25	8	25	—
Jahr . . .	6.4	7.4	6.2	6.7	503.2	23.5	7 VIII	102?	17	1△ 5▲	6	53	33	153	6	66	135	81	212	75	259	85	163	19

[1]) Vom 1. December ab ist H = 7.2, h_t = 2.0 Meter. [2]) Vom 1. August ist h_r = 1.0 Meter.

Rostock.

H = 27.1 Meter. h_t = 1.1 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Januar . .	8.0	6.7	5.1	6.6	28.4	6.5	30	10	4	—	—	9	4	12	6	1	11	15	20	12	15	2	13	4
Februar .	6.1	6.7	4.2	5.7	8.4	4.5	28	6	4	1△	—	9	6	9	4	—	5	12	24	11	8	11	8	5
März . . .	6.2	6.3	5.7	6.1	5.8	1.5	25	10	13	3△	—	2	4	9	4	10	15	4	9	7	9	7	13	19
April . . .	7.1	6.8	5.6	6.5	23.5	9.6	26	8	3	—	—	4	6	14	4	3	23	15	14	2	1	5	13	14
Mai	4.9	5.0	4.6	4.8	33.3	8.6	20	8	—	—	1	—	13	11	2	7	6	3	14	10	9	11	22	11
Juni . . .	5.3	5.5	4.0	4.9	12.7	4.8	9	7	—	—	—	1	7	5	—	7	3	5	16	4	4	8	30	13
Juli	6.3	7.2	6.0	6.5	74.9	34.1	28	17	—	—	3	—	2	7	1	3	3	5	7	6	32	15	7	15
August . .	6.4	6.2	5.4	6.0	91.5	24.3	7	16	—	—	1	4	1	8	2	2	1	4	—	15	20	21	17	13
September	6.6	7.1	5.8	6.5	38.5	19.4	18	11	—	—	1	2	2	12	3	2	2	13	8	18	14	8	17	8
October .	8.5	6.9	5.9	7.1	90.7	19.9	19	16	—	2△	1	11	—	11	3	5	1	7	9	12	17	18	4	20
November	8.7	8.1	7.4	8.1	62.9	16.5	13	19	—	—	—	11	—	18	4	3	—	1	8	22	31	8	5	12
December	8.7	7.6	7.3	7.9	69.3	14.5	15	17	8	3△	—	15	1	20	6	10	3	9	5	5	27	19	13	2
Jahr . . .	6.9	6.7	5.6	6.4	539.9	34.1	28 VII	145	32	9△	7	68	46	136	39	53	73	93	134	124	187	133	162	136

1883.

Kirchdorf auf Poel.

$\lambda = 11°\ 26'$ E. $\varphi = 54°\ 0'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$ Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	763.0	780.4	23	742.6	26	-1.7	0.2	-0.9	-0.8			8.6	2	-10.6	12	3.5	4.0	3.7	3.7	84	83	85	84
Februar .	766.6	775.4	17	753.1	2	0.7	3.5	1.5	1.8			7.8	22	- 5.5	20	4.1	4.7	4.3	4.4	84	80	84	83
März . . .	759.1	782.5	3	736.4	26	-2.2	1.0	-1.7	-1.1			5.9	30	- 7.5	8	2.8	3.4	3.0	3.1	69	70	73	71
April . . .	763.7	778.6	7	751.6	25	4.1	8.4	4.2	5.2			15.4	18	- 0.4	7	4.8	5.4	4.9	5.0	79	67	80	75
Mai	759.9	767.8	29	748.6	9	11.6	15.4	10.9	12.2			25.5	26	4.6	3	7.0	7.5	7.1	7.2	68	58	73	66
Juni . . [1]	761.3	768.1	14	753.5	16	14.8	19.5	14.3	16.2			28.8	30	10.4	4	9.2	9.6	9.5	9.4	74	58	79	70
Juli . . . [1]	757.0	765.7	1	750.8	19	15.7	21.1	16.0	17.6			30.9	4	10.6	18	10.4	10.6	11.0	10.7	78	58	82	73
August . [1]	761.0	770.1	19	749.0	9	13.7	18.7	15.0	15.8			23.1	27	11.0	30	9.8	11.5	11.2	10.8	83	72	88	81
September	759.0	769.9	13	745.9	29	12.4	16.6	13.6	14.0			22.1	13	7.6	25	9.0	9.7	9.6	9.4	84	70	83	79
October .	760.8	775.3	30	740.7	18	8.2	11.3	8.9	9.3			15.1	8	5.1	7	7.2	8.0	7.5	7.6	89	80	88	86
November	757.8	772.5	28	735.4	6	4.2	5.8	4.7	4.8			8.8	9	0.5	17	5.6	6.0	5.8	5.8	90	88	91	90
December	760.3	778.0	31	734.1	4	1.8	2.8	2.1	2.2			8.8	14	- 4.6	31	4.7	5.0	4.8	4.8	88	87	89	88
Jahr . . .	760.8	782.5	3 III	734.1	4 XII		10.4		8.1			30.9	4 VII	-10.6	12 I		7.1		6.8		73		79

[1] Im Juni, Juli und August wurde um 6^a 2^p 10^p beobachtet.

Schönberg i. Mecklenburg.

$\lambda = 10°\ 56'$ E. $\varphi = 53°\ 51'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$ Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	761.9	779.6	23	741.3	26	-1.4	0.8	-0.6	-0.4	3.5	-3.0	9.9	2	-11.1	12	3.9	4.1	3.9	4.0	91	83	87	87
Februar [1]	765.6	774.8	26	751.3	2	1.0	4.7	1.9	2.5	7.5	-0.2	8.6	22	- 6.1	20	4.5	5.0	4.6	4.7	90	77	88	85
März . . [1]	758.9	782.0	3	735.5	26	-3.7	2.2	-2.4	-1.3		-4.8	7.6	4	-11.9	15	3.0	3.3	3.2	3.2	87	62	83	77
April . . .	762.9	778.1	7	750.5	25	2.7	10.6	4.0	5.8	12.7	0.9	19.2	18	- 2.1	3	4.9	5.0	5.0	5.0	89	55	82	75
Mai	759.2	767.0	17	749.0	9	8.8	17.8	10.0	12.2	19.9	6.4	30.0	16	- 0.6	4	6.8	7.0	7.2	7.0	80	48	78	69
Juni . . [1]	760.7	767.6	13	752.9	16	12.7	22.2	13.1	16.0	25.5	9.5	34.2	29	3.8	7	8.8	8.6	9.1	8.8	81	45	82	69
Juli . . . [1]	756.3	764.7	1	749.8	13	14.5	22.6	14.7	17.3	24.2	11.9	35.8	4	7.5	16 21	10.4	9.5	10.2	10.0	85	49	83	72
August . .	760.3	769.2	19	748.4	9	13.1	20.6	14.0	15.9	22.9	10.4	31.8	22	6.2	18	10.3	10.9	10.8	10.7	92	61	91	81
September	758.2	769.0	13	745.0	29	10.3	18.0	12.1	13.5	22.4	7.9	33.5	17	1.2	24	8.6	9.5	8.9	9.0	92	63	85	80
October .	760.1	774.1	30	741.0	18	7.8	11.9	8.3	9.3	14.4	6.1	19.5	13	2.5	25	7.5	7.8	7.5	7.6	94	75	92	87
November	757.1	772.1	29	734.7	6	3.8	6.0	4.4	4.7	8.5	1.9	15.5	7	- 1.5	19	5.6	5.9	5.8	5.8	92	86	93	90
December	759.8	777.3	31	733.5	4	1.3	2.5	1.8	1.9	4.4	-0.6	10.0	14.	- 7.2	7	4.8	5.1	4.8	4.9	93	91	91	92
Jahr . . .	760.1	782.0	3 III	733.5	4 XII	5.9	11.7	6.8	8.1		3.9	35.8	4 VII	-11.9	15 III	6.6	6.8	6.8	6.7	89	66	86	80

[1] Es fehlen: 1 Beobachtung im Februar, 2 im März, 1 im Juni, 3 im Juli.

Schwerin i. Mecklenburg.

$\lambda = 11°\ 25'$ E. $\varphi = 53°\ 37'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8^a C°	2^p C°	10^p C°	$\frac{8+2+2\cdot 10}{4}$ Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8^a Proc.	2^p Proc.	10^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	759.0	776.1	23	739.2	26	-1.2	0.9	-0.4	-0.3	10.2	2	- 8.6	12	3.7	4.0	3.7	3.8	85	79	82	82
Februar [1]	763.1	771.4	26	749.3	2	1.2	4.3	2.0	2.4	8.6	22	- 5.2	18	4.3	4.6	4.3	4.4	86	74	82	81
März . . [1]						-2.8	1.6	-2.0	-1.3	7.0	3 4	- 7.4	23								
April . . [2]	759.7	774.9	7	747.6	25	4.5	9.5	4.5	5.8	15.2	18	0.1	5	5.1	4.6	4.7	4.8	81	54	75	70
Mai	756.2	763.8	17	745.6	9	11.0	16.6	10.8	12.3	26.2	26	4.5	11	7.0	6.6	6.9	6.8	70	49	71	63
Juni . . .	757.5	764.6	13	750.2	16	15.8	21.6	15.1	16.9	29.0	30	11.2	12	9.3	8.1	9.2	8.8	70	44	72	62
Juli	753.5	762.2	1	747.3	18	16.9	22.2	16.2	17.9	32.2	3	11.4	20	10.5	8.8	10.1	9.8	74	46	75	65
August . .	757.0	765.5	19 20	745.2	9	14.9	19.8	14.8	16.1	26.9	14	11.4	10	10.5	10.2	10.8	10.5	83	60	86	76
September	754.7	765.5	13	741.9	29	12.6	17.6	12.8	14.0	23.2	16	7.0	24	9.2	8.7	9.0	9.0	85	59	82	75
October .	756.6	770.3	30	740.4	18	8.1	11.6	8.3	9.1	16.2	6	3.4	6	7.5	7.5	7.3	7.4	92	73	89	85
November	753.7	768.6	29	731.6	6	3.7	5.7	4.3	4.5	9.2	6 8	- 0.5	17	5.4	5.6	5.6	5.5	91	82	91	88
December	756.0	773.4	31	729.7	4	1.3	2.5	1.6	1.8	8.9	14	- 5.0	30 31	4.7	4.8	4.6	4.7	90	87	90	89
Jahr . . .						7.2	11.2	7.3	8.3	32.2	3 VII	- 8.6	12 I								

[1] Vom 27. Febr. bis 19. März wurde nicht beobachtet; für Temperatur und Wind wurden die Beob. der Pulvermagazin-Wache als Ersatz genommen.

[2] Vom 7. April ab ist $H = 47.1$, $h_F = 7.2$ um 2^p u. 10^p, $= 5.9$ um 8^a, $h_F = 2.1$ Meter.

Marnitz.

$\lambda = 11°\ 56'$ E. $\varphi = 53°\ 19'$ N.

Monat	7^a C°	2^p C°	9^p C°	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$ Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	-2.4	-0.3	-1.6	-1.5	10.0	2	-12.0	12	3.7	4.0	3.9	3.9	92	88	92	91
Februar .	0.2	3.4	1.4	1.6	8.8	22	- 6.8	20	4.3	4.8	4.5	4.5	91	82	89	87
März . . .	-4.1	0.8	-2.8	-2.2	5.2	30	- 9.8	23	2.9	3.5	3.2	3.2	85	72	84	80
April . . .	3.4	9.0	4.1	5.2	16.2	18	- 1.2	5	5.0	5.0	4.9	5.0	86	61	80	76
Mai	10.1	16.7	10.9	12.1	26.4	26	4.2	3	7.1	7.2	6.9	7.1	77	52	70	66
Juni . . .	15.1	21.7	15.4	16.9	30.0	30	11.2	17	9.4	9.0	8.7	9.0	75	47	68	63
Juli	16.3	22.1	16.3	17.8	34.2	4	11.0	18	10.9	10.5	10.2	10.5	80	55	76	70
August . .	14.2	19.7	14.8	15.9	26.2	14	10.8	10	10.3	10.6	10.7	10.5	86	64	85	78
September	11.7	17.3	12.9	13.7	22.8	16	5.4	24	9.0	9.2	9.3	9.2	88	64	84	79
October .	7.7	11.6	8.4	9.0	16.2	16	3.0	6	7.3	8.5	7.6	7.8	93	83	92	89
November	3.3	5.5	4.0	4.2	9.0	6 8	- 1.0	17	5.4	5.9	5.6	5.6	93	88	92	91
December	0.4	2.0	1.0	1.1	9.5	14	- 6.8	7	4.6	5.0	4.7	4.8	96	93	95	95
Jahr . . .	6.3	10.8	7.1	7.8	34.2	4 VII	-12.0	12 I	6.7	6.9	6.7	6.8	87	71	84	81

1883.

Kirchdorf auf Poel.

H = 6 Meter. h_t = 2.1 Meter. h_r = 2.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	≡	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.7	6.0	5.5	5.7	26.4	6.8	30	10	3	—	—	9	6	9	9	3	4	24	19	9	11	14	8	1
Februar .	6.0	5.9	5.1	5.7	9.7	5.8	10	5	1	—	—	8	6	9	11	1	7	10	26	11	9	15	3	2
März . . .	4.7	3.8	3.3	3.9	4.6	1.9	12	5	12	2△	—	—	10	3	15	16	12	15	8	7	4	16	14	1
April . . .	6.6	4.8	5.0	5.5	18.0	6.6	10	8	2	1△	—	3	7	11	12	13	24	16	6	7	6	9	9	—
Mai	3.8	3.8	4.2	3.9	14.8	5.3	27	8	—	1△	—	1	11	6	4	8	14	3	11	11	8	13	23	2
Juni . . [1]	4.6	3.3	3.2	3.7	12.0	4.5	27	4	—	—	—	—	11	4	2	14	32	2	—	5	9	7	19	2
Juli . . . [1]	6.2	6.3	5.6	6.0	73.3	27.0	29	15	—	—	—	—	4	9	7	8	8	5	2	8	10	48	4	—
August . [1]	5.7	6.5	5.4	5.9	54.1	22.0	7	13	—	—	3	1	1	8	7	6	4	7	1	5	12	41	13	4
September	6.1	6.2	5.4	5.9	27.8	9.5	9	11	—	—	—	—	4	7	7	6	6	9	12	13	17	13	12	2
October .	7.7	5.9	6.5	6.7	56.0	14.9	19	13	—	—	1	—	4	13	12	6	6	12	8	14	13	28	—	6
November	8.3	7.2	7.0	7.5	48.4	8.1	13	18	—	—	—	—	—	12	14	3	1	2	17	33	22	2	6	4
December	7.4	7.5	7.6	7.5	55.1	9.5	15	18	7	—	—	—	2	15	16	11	3	9	2	10	20	27	11	—
Jahr . . .		5.6		5.7	400.2	27.0	29 VII	128	25	4△	4	22	66	106	116?	95	121	114	112	133	141	233	122	24

[1]) Im Juni, Juli und August wurde um 6a 2p 10p beobachtet.

Schönberg i. Mecklenburg.

H = 10 Meter. h_t = 4.2 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	≡	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.0	6.4	5.5	6.0	32.2	7.4	2	9	3	—	—	3	6	10	8	4	8	7	18	13	16	6	4	17
Februar [1]	5.6	6.7	4.9	5.7	9.9	3.1	28	9	1	—	—	5	4	8	5	1	5	2	17	23	9	9	11	6
März . . [1]	4.0	5.9	3.3	4.4	17.6	3.1	6	15	13	4△	—	—	9	4	8	11	18	5	8	9	7	9	4	20
April . . .	6.8	6.4	5.2	6.1	14.9	4.6	26	6	2	—	—	4	4	10	7	4	21	4	24	4	5	2	7	19
Mai	4.2	4.5	4.5	4.4	36.0	8.7	19	12	—	4△	2	—	9	2	1	9	13	2	12	9	9	17	9	13
Juni . . [1]	4.1	4.3	3.1	3.8	8.2	3.5	9 27	4	—	—	—	—	7	1	—	9	21	3	6	4	5	9	11	21
Juli . . . [1]	6.4	6.9	4.4	5.9	67.2	18.2	28	15	—	—	—	—	1	3	5	3	4	2	3	11	18	18	6	25
August . .	6.6	6.8	5.2	6.2	66.8	23.1	7	17	—	—	3	3	—	7	2	3	8	—	1	4	24	28	7	18
September	5.9	6.5	5.0	5.8	34.8	7.1	5	13	—	—	—	—	2	5	2	7	6	4	14	12	23	6	2	16
October .	7.7	7.1	6.4	7.1	81.2	22.7	19	16	—	1△ 1▲	2	4	1	13	3	5	9	3	12	13	19	23	—	9
November	6.8	7.1	7.3	7.1	69.7	11.7	13	20	—	—	—	1	—	12	4	4	—	—	8	33	27	12	3	3
December	7.5	8.1	7.1	7.6	87.5	12.5	15	19	9	2△	—	1	2	16	7	5	6	3	7	9	17	27	15	4
Jahr . . .	6.0	6.4	5.2	5.9	526.0	23.1	7 VIII	155	28	11△ 1▲	7	21	45	91	52	65	119	35	130	144	179	166	79	171

[1]) Es fehlen: 1 Beobachtung im Februar, 2 im März, 1 im Juni, 3 im Juli.

Schwerin i. Mecklenburg.

H = 47 M[2]). h_t = 6.4 M. h_r = 2.3 M.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	≡	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.2	7.5	6.5	7.1	41.5	10.5	28	9	7	—	—	5	5	15	5	4	5	24	15	9	17	7	9	3
Februar [1]	6.4	7.6	5.5	6.5	13.4	6.2	10	8	2	1△	—	3	4	12	2	1	3	17	19	5	16	17	3	3
März . . [1]					9.8	3.4	6	9	11	3△	—	—				25	8	9	9	13	7	14	7	1
April . . [2]	7.6	7.6	5.8	7.0	20.9	8.7	10	8	2	—	—	—	2	14	4	9	18	23	7	1	5	10	6	11
Mai	5.6	6.2	4.4	5.4	41.0	19.0	11	8	—	1△ 2▲	3	—	6	5	1	11	11	5	11	8	7	20	15	5
Juni	5.2	5.8	5.5	5.5	10.6	3.5	27	5	—	—	1	—	5	7	2	13	6	14	8	3	3	8	21	14
Juli	7.5	8.0	6.4	7.3	72.8	20.0	28	17	—	—	1	—	1	14	5	1	3	8	5	8	19	32	7	10
August . .	7.6	7.9	5.6	7.0	65.2	19.0	7	16	—	—	3	2	—	8	4	1	6	5	4	4	28	30	11	4
September	6.6	8.0	5.8	6.8	25.2	4.5	9	14	—	—	—	1	1	10	4	5	2	16	8	11	22	11	8	7
October .	8.5	8.4	6.8	7.9	89.0	20.8	19	13	—	1▲	2	5	—	18	5	7	3	8	8	14	18	25	2	8
November	8.0	8.7	7.9	8.2	74.8	10.2	21	21	—	—	—	5	—	17	2	2	—	1	18	15	41	6	4	3
December	8.9	9.1	8.0	8.7	80.5	16.5	4	21	8	1△	—	7	1	22	9	6	3	11	3	6	28	30	6	—
Jahr . . .					544.7	20.8	19 X	149	30	6△ 3▲	10	28				85	68	141	115	97	211	210	99	69

[1]) Vom 27. Febr. bis 19. März wurde nicht beobachtet; für Temperatur und Wind wurden die Beob. der Pulvermagazin-Wache als Ersatz genommen. [2]) Vom 7. April ab ist H = 47.1, h_r = 7.2 um 2p u. 10p, = 5.9 um 8a, h_r = 2.1 Meter.

Marnitz.

H = 94 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	≡	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.2	7.0	6.6	6.6	42.5	6.4	29	11	6	—	—	3	4	14	—	1	8	30	3	2	39	4	6	—
Februar .	5.5	6.1	6.3	6.0	12.3	5.0	10	5	1	—	—	4	4	9	—	—	7	18	1	7	25	15	11	—
März . . .	4.0	5.3	2.4	3.9	12.3	3.1	11	9	7	1△	—	—	7	2	—	13	30	1	2	4	13	16	12	2
April . . .	5.5	5.9	4.6	5.3	25.1	8.3	10	8	2	—	—	2	7	9	—	7	33	15	2	2	14	5	11	1
Mai	4.4	4.2	3.7	4.1	39.2	21.2	11	7	—	1△ 1▲	2	—	10	4	—	10	16	9	1	10	8	17	22	—
Juni . . .	3.1	3.8	3.3	3.4	11.9	5.1	16	5	—	—	2	1	11	2	—	19	20	9	5	3	10	5	19	—
Juli	5.0	5.7	5.1	5.3	90.9	18.0	28	18	—	—	7	—	3	5	—	6	9	6	1	2	27	32	10	—
August . .	5.0	5.5	5.4	5.3	82.0	27.0	1	14	—	1▲	6	5	3	4	—	3	11	2	—	3	23	27	22	2
September	5.2	6.1	6.1	5.8	49.0	24.0	18	10	—	—	—	3	3	5	1	11	10	14	2	9	24	9	11	—
October .	7.3	5.5	6.5	6.4	47.8	13.1	20	13	—	1▲	2	7	1	8	1	9	9	14	5	6	22	23	4	1
November	7.0	7.2	7.5	7.2	64.1	9.3	13	16	1	—	—	5	1	13	1	—	2	6	—	14	49	13	6	—
December	7.0	7.6	7.6	7.4	71.9	9.6	14	19	7	—	—	4	2	16	1	7	9	4	—	4	37	10	22	—
Jahr . . .	5.4	5.9	5.4	5.6	549.0	27.0	1 VIII	135	24	2△ 3▲	19	34	56	91	4	86	164	128	22	66	291	176	156	6

1883.

Neustrelitz.

$\lambda = 13°\ 3'$ E. $\varphi = 53°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6^a Proc.	2^p Proc.	10^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	757.0	771.7	23	740.8	26	-2.5	-0.5	-1.9	-1.7	0.9	-4.5	9.0	2	-11.5	12	3.4	3.6	3.6	3.5	86	81	85	84
Februar .	760.4	768.2	17	746.6	1	-0.2	3.0	0.6	1.0	3.9	-2.0	8.0	22	- 9.5	20	3.8	4.3	3.8	4.0	87	74	80	80
März . . .	752.3	775.3	4	730.6	12	-3.8	0.5	-3.0	-2.3	1.6	-6.7	6.5	31	-16.0	15	2.7	2.5	2.7	2.6	79	57	74	70
April . . .	756.6	771.2	8	744.7	30	4.0	8.5	3.5	4.9	9.5	0.6	16.0	25	- 4.0	3	4.7	4.5	4.5	4.6	77	58	76	70
Mai	753.1	761.1	29	742.6	19	12.0	15.6	11.3	12.6	16.9	6.7	26.0	16	- 1.5	4	6.8	6.5	6.8	6.7	66	49	67	61
Juni . . .	755.8	761.1	13	746.4	16	17.4	21.3	15.6	17.5	22.4	11.0	30.0	30	5.5	22	9.2	7.7	8.6	8.5	64	42	66	57
Juli	752.2	760.0	1	744.6	18	17.6	21.9	17.0	18.4	23.5	13.5	33.0	4	7.0	24	10.7	8.9	9.1	9.6	72	48	69	63
August . .	754.6	763.1	19	744.0	9	15.5	19.0	14.8	16.0	20.3	11.6	24.5	14 23	7.5	24	10.4	10.2	10.4	10.3	82	64	83	76
September	752.6	766.5	12	740.3	29	12.3	17.3	13.3	14.1	18.9	9.3	25.5	1	3.0	21	8.8	8.6	8.6	8.7	83	59	75	72
October .	754.6	767.4	30	738.7	18	7.3	11.2	7.6	8.4	12.6	5.1	16.5	1	0.5	7	6.8	7.2	7.0	7.0	90	71	89	83
November	751.8	766.0	29	730.8	6	3.3	5.3	3.4	3.8	7.2	1.4	11.5	26	- 2.5	19	5.2	5.4	5.2	5.3	90	81	90	87
December	752.8	771.3	31	727.6	4	0.6	1.8	1.0	1.1	3.9	-1.4	10.0	15	- 7.0	19 31	4.5	4.5	4.7	4.6	90	84	92	89
Jahr . . .	754.5	775.3	4 III	727.6	4 XII	7.0	10.6	6.9	7.8	11.8	3.7	33.0	4 VII	-16.0	15 III	6.4	6.2	6.2	6.3	80	64	79	74

Berlin (äussere Station).

$\lambda = 13°\ 19'$ E. $\varphi = 52°\ 30'$ N.

Januar . .	760.1	773.5	6 23	744.2	26	-1.9	1.0	-1.1	-0.7	2.0	-3.9	10.7	2	- 9.9	12	3.5	3.8	3.8	3.7	85	75	86	82
Februar .	764.0	770.9	17	748.9	1	-0.2	4.1	0.9	1.6	4.9	-0.9	9.7	22	- 6.6	20	4.2	4.6	4.3	4.4	91	75	86	84
März . . .	755.3	779.0	3	734.6	12	-4.3	2.0	-2.1	-1.4	2.7	-5.3	8.5	5	-14.4	23	2.9	3.2	3.3	3.1	86	61	82	76
April . . .	759.3	774.0	7	747.4	25 30	2.2	10.2	4.6	5.7	11.4	1.1	18.0	18	- 2.6	3	4.8	4.8	4.9	4.8	87	53	77	72
Mai	756.2	763.8	29	746.0	11	9.1	17.8	11.5	12.8	19.5	6.6	30.0	16	0.0	2 7	7.2	7.0	7.6	7.3	82	48	74	68
Juni . . .	757.3	765.1	13	749.9	6 16	13.7	22.6	16.1	17.5	24.1	10.2	31.0	30	5.8	22	9.3	8.7	9.2	9.1	80	44	70	65
Juli	754.3	762.8	1	748.5	18	15.2	22.4	16.6	18.1	24.0	12.7	35.0	4	7.0	21	10.9	10.8	10.5	10.7	85	58	76	73
August . .	758.0	765.5	19	747.5	9	12.7	20.8	15.1	16.2	22.1	11.5	29.4	23	6.0	25	10.2	10.4	10.7	10.4	92	58	84	78
September	755.8	764.3	13	744.1	29	11.0	18.7	12.8	14.2	19.8	9.9	28.5	1	3.5	11	8.9	8.9	9.3	9.0	90	57	85	77
October .	758.1	770.6	30	744.7	18	7.6	12.2	8.4	9.4	13.4	6.0	18.8	16	- 0.5	7	7.2	8.0	7.5	7.6	92	76	90	86
November	755.8	770.5	28	735.4	6	3.4	6.6	4.1	4.7	7.5	2.1	12.0	8	- 1.0	17	5.4	5.8	5.6	5.6	92	81	91	88
December	757.0	774.3	31	730.7	4	0.7	2.1	1.0	1.3	3.4	-1.0	10.0	14 15	- 9.5	7	4.6	4.8	4.6	4.7	92	87	90	90
Jahr . . .	757.6	779.0	3 III	730.7	4 XII	5.8	11.7	7.3	8.3	12.9	4.1	35.0	4 VII	-14.4	23 III	6.6	6.7	6.8	6.7	88	64	83	78

Berlin, S. (innere Station).

$\lambda = 13°\ 23'$ E. $\varphi = 52°\ 30'$ N.

Januar . .	758.9	772.3	23	743.4	26	-1.0	1.3	0.5	0.3	2.3	-3.4	10.8	2	-10.0	12	3.7	3.8	3.8	3.8	80	72	77	76
Februar .	762.8	769.7	17	748.4	1	0.6	4.6	2.6	2.6	5.2	-0.9	10.5	12	- 7.0	20	4.2	4.3	4.1	4.2	86	68	74	76
März . . .	754.9	778.3	3	734.3	11	-3.5	2.0	-0.9	-0.8	3.8	-4.8	10.1	30 31	- 9.6	23	3.0	3.0	3.1	3.0	85	58	70	71
April [1]) . .	758.8	772.5	7 8	746.9	30	5.2		7.2	6.2			12.6	28	0.9	8	5.0				75			
Mai	755.7	762.9	13	745.4	9	12.3		14.7	13.6	18.7	8.5	28.4	16	3.3	2	7.8		8.1	8.0	74		65	70
Juni . . .	756.6	763.8	13 14	749.6	16	17.2		19.6	18.6	23.7	13.8	31.6	30	10.2	23	10.3		10.3	10.3	71		62	66
Juli	753.9	762.4	1	747.8	18	18.2		19.4	19.2	24.1	15.0	34.1	3 4	10.6	18	11.7		11.6	11.6	76		70	73
August . .	757.4	765.3	19	746.4	9	16.0		18.2	17.4	21.9	13.7	28.5	23	10.4	11	11.8		13.2	12.5	87		85	86
September	755.2	763.8	13	743.5	29	13.5		15.4	14.4	19.4	11.6	27.9	1	6.1	24	9.5		9.8	9.6	82		75	78
October .	757.7	769.7	30	744.8	1	8.4		9.5	9.0	12.8	6.9	17.5	16	0.8	7	7.4		7.8	7.6	89		88	88
November	755.4	770.1	29	735.5	6	3.8		4.8	4.3	7.2	2.7	10.6	8 10	- 0.4	18	5.6		5.8	5.7	92		90	91
December	756.7	772.8	31	730.0	4	1.1		1.5	1.3	3.2	-0.2	9.6	14	- 7.9	7	4.6		4.8	4.7	90		90	90
Jahr . . .	757.0	778.3	3 III	730.0	4 XII				8.8			34.1	3) 4) VII	-10.0	12 I								

[1]) Vom 1. April ab ist $H = 48.9$, $h_t = 13.3$, $h_r = 1.5$ Meter; die Beobachtungszeiten 8^a und 8^p, für die Luftfeuchtigkeit im April nur 8^a.

Berlin, N. (innere Station).

$\lambda = 13°\ 25'$ E. $\varphi = 52°\ 31'$ N.

Januar . .																							
Februar .																							
März . . .																							
April . . .	757.4	771.9	7	745.3	30	2.9	9.6	5.3	5.9	10.5	2.0	16.4	24 28	- 2.0	5	4.8	5.0	5.0	4.9	84	57	75	72
Mai	754.4	761.9	29	744.4	11	9.5	17.5	12.6	13.2	18.5	8.2	27.8	16	1.5?	7	7.2	7.5	7.8	7.5	80	51	71	67
Juni . . .	755.4	762.5	13	748.2	16	14.1	22.5	17.1	17.9	23.6	12.6	31.0	30	10.0	$2\frac{6}{7}$ $\frac{13}{24}$	9.2	8.9	9.6	9.2	77	45	66	63
Juli	752.5	761.7	1	746.6	18 28	15.7	22.4	17.9	18.7	23.6	15.0	34.0	4	10.3	18	11.0	11.5	11.4	11.3	83	60	76	73
August . .	756.1	763.6	19	745.5	9	13.8	21.1	16.7	17.2	22.0	13.2	29.0	23	10.0	11	10.6	12.1	11.5	11.4	90	65	81	79
September	754.0	762.6	13	742.5	29	12.0	19.0	14.5	15.2	19.7	11.5	27.8	1	6.0	24	9.1	9.4	9.5	9.3	86	58	77	74
October .	756.2	768.7	30	742.7	18	8.4	12.4	9.3	10.0	13.2	7.2	18.0	16	1.2	7	7.2	7.7	7.5	7.5	88	72	85	82
November	754.0	768.2	29	734.2	6	4.1	6.9	4.9	5.3	8.1	3.0	11.5	8	- 0.6	17	5.4	5.7	5.6	5.6	88	77	85	84
December	755.1	772.1	31	728.8	4	1.2	2.6	1.5	1.7	4.1	-0.5	9.8	14	- 8.0	7	4.6	4.6	4.6	4.6	89	81	89	86
Jahr . . .																							

1883.

Neustrelitz.

H = 75? Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	〓	heiter	trübe	🌫	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.5	6.0	5.0	5.8	48.5	30.4	8	4	3	—	—	5	5	11	5	9	10	2	21	14	13	5	6	13
Februar .	5.7	5.6	4.7	5.3	5.7	3.4	9	2	2	—	—	4	6	8	5	3	8	2	24	12	13	6	6	10
März . . .	3.6	5.6	3.1	4.1	4.9	3.5	12	3	3	—	—	1	10	5	3	23	13	1	9	8	8	12	10	9
April . . .	6.0	6.1	4.4	5.5	31.9	16.5	26	4	1	—	—	4	8	8	1	23	23	3	11	4	—	11	7	8
Mai	3.9	4.1	3.2	3.7	39.6	21.0	11	5	—	1△ 2▲	1	—	13	4	2	19	9	3	14	9	11	15	11	2
Juni . . .	3.7	4.8	2.9	3.8	23.9	11.0	18	5	—	—	2	1	10	3	4	18	8	2	10	5	4	9	27	7
Juli	5.6	6.0	5.7	5.8	49.9	15.5	28	6	—	—	5	—	3	7	5	5	2	1	8	8	22	30	8	9
August . .	4.9	5.8	4.2	5.0	118.8	18.4	2	14	—	—	5	1	7	6	3	4	7	—	3	10	23	22	14	10
September	5.6	6.6	5.3	5.8	16.6	6.9	25	4	—	—	1	4	5	9	6	4	6	5	14	17	19	7	14	4
October .	6.2	6.1	4.4	5.6	89.3	24.1	1	11	—	—	—	8	8	11	3	2	4	5	17	10	18	15	3	19
November	7.4	5.7	5.9	6.3	41.9	9.6	21	8	—	—	1	5	4	11	1	1	2	1	19	20	32	6	2	7
December	8.2	6.8	7.9	7.6	56.5	8.1	15	13	5	—	—	6	4	22	6	13	2	4	5	9	24	16	8	12
Jahr . . .	5.6	5.8	4.7	5.4?	527.5	30.4	8 I	79?	14?	1△ 2▲	15	39	83?	105?	44	124	94	29	155	126	187	154	116	110

Berlin (äussere Station).

H = 40.4 Meter. h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Januar . .	6.1	7.4	6.7	6.7	30.2	10.3	2	7	4	2△	—	4	4	10	1	4	8	18	16	5	12	9	10	11
Februar .	6.6	6.3	6.2	6.4	10.2	3.4	28	7	3	—	—	2	1	11	3	1	13	9	18	8	9	7	14	5
März . . .	6.2	6.1	4.8	5.7	7.0	1.8	29	6	13	1△	—	1	1	6	2	5	16	4	22	3	9	4	27	3
April . . .	6.5	7.1	4.0	5.9	21.6	10.5	26	7	—	1△	—	1	5	9	6	8	27	11	8	3	4	10	12	7
Mai	5.1	5.8	3.5	4.8	46.0	12.9	19	8	—	2△	1	—	9	7	3	5	8	4	15	7	6	10	24	14
Juni . . .	5.2	5.9	4.4	5.2	5.1	1.5	17	6	—	—	1	1	7	7	1	7	12	5	13	2	1	4	26	20
Juli	6.7	6.6	6.3	6.5	81.6	26.2	28	15	—	—	5	—	2	8	—	—	1	—	16	3	9	31	22	11
August . .	6.0	6.6	4.2	5.6	53.2	13.1	1	14	—	—	—	2	1	5	2	2	2	1	7	2	6	24	22	27
September	7.3	7.5	4.0	6.3	24.7	8.6	27	10	—	—	—	3	1	5	2	1	1	13	9	6	17	14	10	19
October .	8.5	7.3	6.8	7.5	75.3	16.5	6	14	—	1△	—	10	1	13	3	4	—	10	10	8	6	34	3	18
November	7.7	7.7	5.7	7.0	44.1	10.0	14	16	—	—	—	2	1	12	—	—	—	1	14	18	12	20	5	20
December	7.5	8.1	7.7	7.8	58.4	7.7	13	20	7	1△	—	—	1	17	2	5	4	7	5	4	11	34	12	11
Jahr . . .	6.6	6.9	5.4	6.3	457.4	26.2	28 VII	130	27	8△	7	26	34	110	25	42	92	83	153	69	102	201	187	166

Berlin, S. (innere Station).

H = 50[1]) Meter. h_t = 14.0 Meter. h_r = 2.6 Meter.

Januar . .	8.3	6.5	4.9	6.6	28.5	10.4	2	8	5	1▲	—	9	2	11	—	7	8	21	20	10	15	6	6	—
Februar .	7.7	5.9	5.1	6.2	10.7	5.1	28	7	3	—	—	6	4	9	—	—	6	8	30	5	18	1	16	—
März . . .	6.4	5.9	3.8	5.4	4.6	2.4	6	4	13	1△	—	4	2	7	—	12	28	6	12	2	12	6	15	—
April[1]) . .	6.7		5.6	6.2	11.0	9.5	26	4	—	1△	—	2	8	14	5	3	11	16	4	—	2	14	10	—
Mai . . .	5.0		3.5	4.2	52.5	16.4	19	10	—	2△ 2▲	1	1	11	5	2	—	4	10	11	—	2	8	22	5
Juni . . .	4.3		4.2	4.2	15.7	12.0	24	6	—	—	—	—	9	5	3	2	10	10	4	1	2	13	15	3
Juli . . .	5.9		6.2	6.0	99.2	26.5	28	17	—	—	6	—	4	8	3	—	1	4	7	1	17	25	6	1
August . .	5.1		6.4	5.8	51.7	11.5	2	13	—	—	—	—	4	8	1	—	8	2	4	3	11	19	12	3
September	6.4		5.6	6.0	29.5	9.2	27	10	—	—	1	4	2	8	1	1	4	6	14	2	14	3	13	3
October .	7.5		5.5	6.5	78.4	18.1	1	14	—	1△	—	8	4	13	1	—	9	5	8	1	11	9	8	11
November	8.0		6.4	7.2	46.4	11.3	14	16	—	1△	—	5	3	16	2	—	—	—	11	4	25	8	7	5
December	7.8		7.8	7.8	60.5	7.4	13	22	10	2△	—	6	2	18	4	—	3	3	3	1	15	14	19	4
Jahr . . .					488.7	26.5	22 VII	131	31	8△ 3▲	8	45	55	122	22									

[1]) Vom 1. April ab ist H = 48.9, h_t = 13.3, h_r = 1.5 Meter; die Beobachtungszeiten 8^a und 8^p.

Berlin, N. (innere Station).

H = 58.3 Meter. h_t = Meter. h_r = Meter.

Januar . .																								
Februar .																								
März . . .																								
April . . .	6.8	6.9	4.9	6.1	18.7	10.4	26	11	1	—	—	—	5	12	—	15	23	14	6	1	7	9	13	2
Mai . . .	5.0	5.7	4.2	5.0	44.9	16.2	11	10	—	2	1	—	9	8	—	5	10	13	15	10	5	17	15	3
Juni . . .	5.2	5.6	3.9	4.8	6.0	2.3	23	7	—	—	—	—	9	7	—	6	6	11	13	5	8	8	27	6
Juli	7.0	7.4	6.3	6.8	97.6	18.9	27	21	—	1	6	—	2	12	1	2	1	1	6	9	20	37	7	10
August . .	6.3	6.8	4.9	6·0	50.5	10.4	7	17	—	—	1	—	2	8	1	1	2	8	5	10	13	34	11	9
September	7.3	7.4	4.8	6.5	25.3	8.0	26	14	—	—	—	2	1	7	—	0	2	11	9	13	23	13	8	11
October .	7.4	7.1	6.7	7.1	74.8	21.2	5	15	—	—	—	6	2	9	1	1	1	12	7	15	20	20	6	11
November	7.0	7.7	6.3	7.0	41.5	10.1	14	16	—	—	—	7	0	12	—	0	0	4	9	24	22	25	2	4
December	7.6	8.1	7.8	7.9	61.3	6.9	12	23	8	1	—	6	1	18	—	3	0	8	7	7	14	30	19	5
Jahr . . .																								

1883.

Frankfurt a. O.

$\lambda = 14° 33'$ E. $\varphi = 52° 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.2	774.3	6	746.0	26	−1.6	0.8	−1.4	−0.7			10.2	2	− 9.8	12	3.6	3.6	3.7	3.6	86	72	86	81
Februar .	764.0	771.2	17	749.0	1	0.2	4.1	0.8	1.7			9.0	3	− 6.8	20	4.3	4.4	4.3	4.3	91	72	89	84
März . . .	755.0	779.2	3	733.9	12	−4.2	1.8	−2.3	−1.6			8.0	31	−11.0	23	3.0	2.7	3.3	3.0	90	55	85	77
April . . .	759.2	773.2	7	746.8	30	2.7	9.8	4.5	5.7			16.5	18	− 1.8	5	4.8	4.6	5.1	4.8	87	53	81	74
Mai	756.0	763.9	29	746.1	9	9.6	17.5	11.8	13.0			28.5	16	2.8	11	7.2	6.4	7.6	7.1	81	46	74	67
Juni . . .	756.9	763.9	13 14	749.1	16	14.4	21.9	16.1	17.5			29.5	30	11.5	6	9.5	8.7	9.8	9.3	78	47	73	66
Juli	754.4	762.9	1	748.2	18	16.2	22.4	16.9	18.5			32.9	4	11.2	18	10.8	9.9	11.2	10.6	80	51	78	70
August . .	757.8	765.9	19	747.3	9	13.9	20.8	15.7	16.8			27.2	22 23	11.5	11	10.7	10.3	11.1	10.7	90	57	83	77
September	755.9	764.5	12 13	744.6	30	11.6	18.8	13.8	14.7			28.0	1	6.8	24	9.0	8.5	9.6	9.0	89	54	82	75
October .	758.4	771.0	30	744.0	18	8.0	12.3	8.6	9.6			18.2	16	2.2	7	7.4	7.6	7.5	7.5	92	72	90	85
November	756.2	770.9	28	736.3	6	3.6	6.8	4.1	4.8			11.5	8	− 1.0	19	5.5	5.8	5.6	5.6	93	79	91	88
December	757.0	775.0	31	730.4	4	0.8	2.0	1.0	1.3			8.5	14	− 7.8	6	4.6	4.6	4.6	4.6	93	86	92	90
Jahr . . .	757.6	779.2	3 III	730.4	4 XII	6.3	11.6	7.5	8.5			32.9	4 VII	−11.0	23 III	6.7	6.4	7.0	6.7	88	62	84	78

Landsberg a. Warthe.

$\lambda = 15° 14'$ E. $\varphi = 52° 44'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.6	774.7	6	746.6	28	−2.2	0.1	−1.8	−1.3	0.9	−4.2	9.6	30	−10.6	12	3.3	3.4	3.4	3.4	82	72	82	79
Februar .	764.3	772.0	17	750.7	1	−0.7	3.0	0.4	0.9	3.7	−1.9	8.3	3	− 9.2	20	3.9	4.0	4.0	4.0	87	73	81	80
März . . .	755.2	778.6	3	733.2	12	−5.0	1.5	−2.9	−2.2	2.2	−6.2	7.2	5	−12.7	23	2.7	2.7	3.0	2.8	86	55	80	74
April . . .	759.6	772.9	7 8	747.0	30	1.8	9.1	4.0	5.0	10.6	0.7	19.0	25	− 3.2	5	4.5	4.7	4.9	4.7	87	56	80	74
Mai	756.2	764.3	29	746.1	19	8.6	17.2	10.6	12.1	18.7	5.9	28.2	16	0.7	7	7.0	6.7	7.3	7.0	83	48	76	69
Juni . . .	757.1	764.4	29	749.1	20	13.3	21.8	15.1	16.7	23.8	10.5	31.3	30	5.2	7	9.3	8.7	9.3	9.1	82	48	74	68
Juli . . .	754.4	763.8	1	748.2	28	15.3	22.6	16.6	18.2	25.0		34.0	4	9.7	21	10.9	10.2	11.1	10.7	85	53	79	72
August . .	757.7	766.1	19	747.6	9	13.4	20.7	14.7	16.3	22.5		28.6	22	8.1	19	10.4	10.4	10.7	10.5	91	58	86	78
September	756.1	765.1	13	745.3	29	11.1	18.5	13.4	14.3	20.0	10.4	30.0	1	4.7	25	8.6	8.7	9.2	8.8	87	56	80	74
October .	758.3	770.9	30	743.6	18	7.3	11.8	8.1	9.1	13.0	5.8	18.2	16	0.9	31	7.0	7.5	7.2	7.2	92	73	89	85
November	756.3	769.9	28	736.4	6	3.0	5.9	3.7	4.2	6.5	1.6	11.8	7	− 1.3	25	5.1	5.6	5.4	5.4	91	82	90	88
December	756.6	774.5	31	730.1	4	0.5	1.7	0.7	1.0	2.8	−1.2	9.6	15	− 8.4	6	4.4	4.4	4.4	4.4	92	85	90	89
Jahr . . .	757.7	778.6	3 III	730.1	4 XII	5.5	11.2	6.9	7.9	12.5		34.0	4 VII	−12.7	23 III	6.4	6.4	6.7	6.5	87	63	82	77

Bromberg.

$\lambda = 18° 0'$ E. $\varphi = 53° 8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	759.4	774.5	6	745.2	30	−4.2	−0.6	−3.0	−2.6	−0.3	−5.6	9.1	30	−15.2	12	3.4	3.4	3.4	3.4	95	75	89	86
Februar .	763.0	772.7	17	751.5	28	−1.9	2.5	−0.8	−0.1	2.9	−3.1	7.4	3	−11.8	20	3.7	3.8	3.8	3.8	90	69	87	82
März . . .	753.0	777.8	3	731.7	12	−5.2	0.6	−3.8	−2.8	1.5	−6.3	6.8	5	−15.8	22	2.9	3.0	3.0	3.0	94	63	86	81
April . . .	757.8	770.1	8	744.6	30	2.2	8.3	4.0	4.8	9.2	1.4	15.4	28	− 4.0	1	4.8	4.7	5.0	4.8	90	58	82	77
Mai	754.4	763.5	14	744.3	1	8.2	16.4	10.2	11.6	17.4	6.4	26.8	16	1.0	2								
Juni . . .	755.0	763.9	29	742.2	20	13.8	21.4	15.6	16.9	22.4	12.0	28.4	30	8.1	15 18	9.4	9.1	9.8	9.4	80	50	74	68
Juli	752.5	762.8	1	745.6	18	16.2	22.6	16.5	18.4	23.4	13.8	32.1	5	7.5	21	11.6	11.3	11.8	11.6	84	57	84	75
August . .	755.4	765.2	19	745.2	29	13.8	20.4	14.5	16.2	21.2	11.3	26.4	21	7.5	26	10.3	10.4	10.5	10.4	87	59	85	77
September	754.7	765.3	13	742.5	3	10.7	18.2	12.3	13.7	19.0	9.6	27.1	1	0.9	25	8.1	9.1	8.7	8.6	85	60	81	75
October . .	756.8	771.6	30	742.9	1	6.6	11.6	7.8	8.7	12.3	5.4	17.6	16	− 1.2	24	6.5	7.1	6.8	6.8	89	70	85	81
November	755.1	767.4	29	736.1	7	3.0	5.4	3.7	4.0	5.9	1.9	9.8	7	− 0.9	8	5.2	5.4	5.2	5.3	93	82	87	87
December	754.3	774.5	31	726.6	4	0.6	1.7	0.4	0.9	2.4	−1.3	6.6	22	− 8.5	6	4.3	4.4	4.2	4.3	91	84	88	88
Jahr . . .	756.0	777.8	3 III	726.6	4 XII	5.3	10.7	6.4	7.5	11.4	3.8	32.1	5 VII	−15.8	22 III								

Posen.

$\lambda = 16° 56'$ E. $\varphi = 52° 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	757.4	772.4	6	744.2	30	−2.8	−0.2	−1.7	1.6	1.0	−4.2	10.2	30	−10.7	12	3.3	3.5	3.5	3.4	83	74	83	80
Februar .	760.7	769.1	17	747.7	1	−0.9	2.6	0.3	0.7	3.6	−1.8	8.8	23	− 8.6	20	3.8	4.3	4.1	4.1	86	75	85	82
März . . .	751.2	775.9	3	729.8	12	−4.2	0.2	−2.5	−2.2	1.4	−5.1	6.9	27	−13.0	22	2.9	3.0	3.1	3.0	84	63	79	75
April . . .	755.7	768.2	7	743.0	30	2.5	8.2	4.3	5.0	9.5	1.4	16.8	25	− 3.5	1	4.9	5.0	5.0	5.0	88	61	79	76
Mai . . .	752.7	761.4	13	742.4	19	9.5	16.3	11.3	12.4	18.6	7.1	29.6	16	2.0	7	7.3	7.2	7.5	7.3	82	54	75	70
Juni . . .	753.3	761.6	29	741.6	20	14.2	20.6	16.2	17.0	23.3	11.8	31.5	30	8.2	7 8	9.8	9.1	10.0	9.6	82	54	74	70
Juli . . .	751.0	760.6	1	744.5	18	16.0	22.2	17.3	18.5	25.2	14.0	33.1	3	9.7	24	11.6	11.0	12.3	11.6	85	57	84	75
August . .	754.5	763.6	19	744.8	10	13.7	19.8	15.4	16.3	21.9	12.2	27.2	22	8.7	14	10.4	10.6	11.0	10.7	90	62	84	79
September	753.2	762.3	13	741.5	2	11.0	17.9	13.3	14.1	18.7	10.0	28.0	1	4.1	25	8.5	9.0	9.2	8.9	86	60	80	75
October .	755.6	768.7	30	740.0	5	7.1	11.8	8.3	9.1	12.4	6.2	16.6	16	1.2	24	7.1	7.4	7.3	7.3	92	72	88	84
November	753.8	767.4	29	735.6	7	3.2	5.9	3.9	4.3	6.9	1.9	11.0	7	− 0.9	25	5.4	5.8	5.4	5.5	92	83	88	88
December	753.5	772.1	31	726.5	4	0.3	1.4	0.4	0.7	2.7	−1.4	8.3	15	− 8.4	6	4.3	4.4	4.3	4.3	90	85	89	88
Jahr . . .	754.4	775.9	3 III	726.5	4 XII	5.8	10.6	7.2	7.9	12.1	4.3	33.1	3 VII	−13.0	22 III	6.6	6.7	6.9	6.7	87	67	82	79

1883.

Frankfurt a. O.

H = 41 Meter. h_t = 9.3 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.9	6.1	5.2	5.7	28.8	9.3	2	6	5	—	—	5	4	9	—	6	6	22	18	11	17	5	8	—
Februar .	6.4	5.3	5.4	5.7	12.2	4.4	28	8	3	—	—	6	6	9	—	1	4	13	24	11	13	4	14	—
März . . .	4.9	6.5	5.1	5.5	8.7	3.0	12	7	11	—	—	2	8	8	—	8	28	10	10	2	13	7	14	1
April . . .	6.2	7.0	5.1	6.1	17.6	5.5	10	6	1	1 △	—	3	4	12	—	10	29	16	6	3	4	11	10	1
Mai	5.5	6.3	4.3	5.4	29.4	10.3	19	9	1	1 △	1	—	7	8	1	14	9	5	11	5	5	16	21	7
Juni . . .	5.3	5.8	4.2	5.1	43.9	9.2	20	13	—	—	2	—	7	6	1	24	5	6	10	3	2	7	19	14
Juli	6.0	6.5	6.0	6.2	73.2	16.9	26	19	—	—	3	—	3	7	—	4	—	1	11	9	21	35	6	6
August . .	6.4	6.8	5.3	6.2	126.4	60.1	1	13	—	1 ▲	1	2	2	9	3	1	5	—	3	6	11	37	9	21
September	6.6	6.6	5.0	6.1	26.9	9.8	3	10	—	—	—	1	2	8	1	3	1	13	6	9	18	9	10	21
October .	8.0	7.8	5.7	7.2	31.3	5.4	20	13	—	—	—	5	1	10	2	6	1	8	10	12	11	27	2	16
November	7.6	7.3	6.6	7.2	34.9	8.6	14	11	—	—	—	8	—	9	1	—	—	1	9	23	16	22	2	17
December	8.6	8.1	8.7	8.5	41.0	6.3	4	19	5	1 △	—	6	1	23	3	5	—	10	4	6	11	38	9	10
Jahr . . .	6.4	6.7	5.6	6.2	474.3	60.1	1 VIII	134	26	3 △ 1 ▲	7	38	45	118	12	82	88	105	122	100	142	218	124	114

Landsberg a. Warthe.

H = 38 Meter. h_t = 5.7 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.7	6.0	5.5	6.1	23.2	8.2	2	8	3	—	—	2	5	11	8	6	4	31	6	5	17	4	8	12
Februar .	5.8	5.9	5.1	5.6	8.7	4.8	28	6	1	1 △	—	3	8	10	2	3	3	26	14	7	11	7	12	1
März . . .	5.9	7.2	4.5	5.9	8.1	2.5	12	5	5	—	—	—	5	10	2	15	16	5	3	7	8	7	11	21
April . . .	5.8	7.4	5.2	6.1	25.7	19.7	26	7	—	—	1	—	5	10	—	27	17	11	8	2	1	3	7	14
Mai	6.0	6.3	3.5	5.3	26.1	7.1	20	11	—	—	3	2	7	7	1	20	5	9	8	2	6	10	16	17
Juni . . .	5.4	6.2	4.4	5.3	31.7	10.8	16	8	—	—	2	1	8	7	—	29	1	6	7	1	2	4	14	26
Juli	7.5	8.0	7.4	7.6	79.1	13.5	29	20	—	—	6	—	3	19	—	5	—	3	2	8	14	23	7	31
August . .	7.2	7.3	4.4	6.3	103.5	51.1	1	15	—	—	1	1	2	11	4	6	1	3	2	4	21	18	20	18
September	7.3	7.3	6.1	6.9	46.9	24.1	3	10	—	—	3	1	1	11	1	5	10	14	10	15	16	8	6	6
October .	9.1	8.1	5.6	7.6	27.3	5.0	20	11	—	1 ▲	—	3	—	14	2	6	8	13	9	16	25	13	1	2
November	7.6	8.7	6.8	7.7	36.1	13.3	14	13	1	—	—	6	—	12	1	—	—	2	20	13	30	19	2	4
December	8.5	8.6	9.0	8.7	41.4	11.6	4	18	6	—	—	6	—	22	3	8	2	8	3	7	20	20	21	4
Jahr . . .	6.9	7.2	5.6	6.6	457.8	51.1	1 VIII	132	16	1 △ 1 ▲	16	25	44	144	24	130	67	131	92	87	171	136	125	156

Bromberg.

H = 49.5 Meter. h_t = 9.5 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen [1]
Januar . .	6.8	6.7	7.2	6.9	13.3	3.8	2	10	9	—	—	4	3	15	—	1.5	7	7.5	13.5	3.5	16	7.5	5.5	—
Februar .	5.9	5.7	5.7	5.8	10.0	2.0	28	10	6	2 △	—	4	6	9	—	2	3	14	12.5	2.5	8	9.5	4.5	—
März . . .	6.3	6.4	4.8	5.8	9.4	2.2	16	9	14	3 △	—	9	3	7	1	9	12.5	6	—	—	11	14	8.5	1
April . . .	8.0	7.9	7.2	7.7	16.3	4.8	26	7	2	—	—	6	3	18	2	0.5	25.5	3	7	1	3	3	16	1
Mai	5.6	5.5	3.7	4.9	47.1	8.3	6	14	—	—	2	1	9	8	1	6.5	5	5	10	3	8	8.5	16	—
Juni . . .	6.1	6.2	4.3	5.5	36.9	13.3	20	9	—	—	3	2	6	8	—	8	8	5	9	5	2	6	17	—
Juli	6.2	7.2	3.9	5.8	118.9	24.6	15	16	—	1 ▲	2	2	1	5	1	3	2	5	5	7	11	20	9	—
August . .	7.5	6.7	3.3	5.8	33.0	5.7	1	16	—	1 ▲	3	3	2	7	1	1	4	3	—	3	5	20	26	—
September	6.9	6.4	4.0	5.8	45.5	19.9	28	10	—	—	—	7	4	6	—	1	5	9	9	3	15	8	10	—
October .	7.7	7.4	5.9	7.0	21.8	4.7	21	10	—	1 ▲	—	7	2	14	1	2	2	7	4	7	26	9	5	—
November	8.5	8.1	8.1	8.2	28.6	7.3	14	13	1	—	—	7	—	17	—	—	—	—	11	4	32	9	4	—
December	9.2	8.7	8.9	8.9	31.6	8.1	4	18	7	—	—	4	—	25	1	1	—	1	8	3	20	15	14	—
Jahr . . .	7.1	6.9	5.6	6.5	412.4	24.6	15 VII	142	39	5 △ 3 ▲	10	56	39	139	8	35.5	74	65.5	89	42	157	129.5	135.5	2

[1] Beobachtungen um 6a und 2p.

Posen.

H = 82 Meter. h_t = 15.0 Meter. h_r = 2.8 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	7.1	6.7	6.8	20.3	5.3	2	8	5	1 △	—	5	4	14	4	3	8	26	11	3	13	14	15	—
Februar .	6.0	5.8	5.2	5.7	7.4	3.4	28	6	4	1 △ 1 ▲	—	4	8	10	2	3	7	16	18	6	6	14	14	—
März . . .	6.0	6.4	5.4	5.9	14.1	2.2	11 16	10	9	2 △	—	3	4	9	3	12	22	9	4	2	12	18	14	—
April . . .	7.3	8.6	5.3	7.1	18.8	5.3	26	7	1	1 △ 2 ▲	—	4	3	13	1	15	34	11	1	—	3	11	15	—
Mai	6.2	5.7	3.4	5.1	26.1	5.0	20	12	—	1 ▲	—	2	8	6	4	10	13	18	4	4	2	24	17	1
Juni . . .	4.9	5.7	4.8	5.1	56.2	18.0	20	8	—	—	2	—	10	8	3	18	12	16	2	2	3	2	29	6
Juli	6.9	7.5	5.8	6.7	66.5	24.2	14	15	—	—	4	1	2	11	2	5	4	6	4	3	10	37	15	9
August . .	6.8	7.7	4.3	6.3	84.1	21.5	1	15	—	—	3	—	2	8	3	6	14	1	6	—	11	30	24	1
September	6.6	7.0	4.7	6.1	45.6	32.6	28	9	—	—	1	1	4	7	2	6	11	16	5	5	9	16	22	—
October .	8.0	7.7	6.4	7.4	28.5	7.4	24	12	—	—	—	5	1	15	4	6	7	9	10	9	20	26	6	—
November	8.1	8.6	7.6	8.1	29.8	9.4	13	11	1	—	—	8	—	18	—	—	1	6	24	8	19	24	8	—
December	7.8	8.6	8.4	8.3	34.7	5.6	3	19	8	—	—	6	—	20	1	—	1	8	6	2	15	29	32	—
Jahr . . .	6.8	7.2	5.7	6.6	432.1	32.6	28 IX	132	28	5 △ 4 ▲	10	39	46	139	29	84	134	142	95	44	123	245	211	17

1883.

Grünberg i. Schlesien.

$\lambda = 15°\ 30'$ E. $\varphi = 51°\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel $\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	10^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	750.0	764.1	6	737.0	26	−2.0	0.7	−0.9	−0.8	1.0	−2.7	9.9	2	− 9.4	12	3.5	3.7	3.7	3.6	87	77	85	83
Februar .	754.0	760.4	17	739.0	1	0.0	3.4	1.1	1.4	4.0	−0.7	8.6	22	− 6.2	18	4.2	4.6	4.3	4.4	90	78	86	85
März . . .	744.6	768.5	3	724.0	12	−4.0	1.0	−2.0	−1.8	1.6	−4.5	6.8	31	−11.2	23	3.0	3.2	3.3	3.2	90	66	85	80
April . . [1]	748.9	762.0	7	736.6	30	2.8	8.6	4.8	5.4	9.6	2.5	16.5	25	− 1.5	5	4.7	4.8	5.0	4.8	84	59	78	74
Mai	746.2	754.4	13	737.2	1	10.0	16.5	12.3	12.9	17.4	8.0	27.8	16	2.0	7	7.4	7.1	7.6	7.4	82	51	73	69
Juni . . .	747.0	754.1	29	739.7	6	14.8	21.5	16.7	17.7	22.1	13.4	28.0	8	9.1	22	9.6	9.1	9.6	9.4	79	50	70	66
Juli	745.0	753.6	1	739.0	18	15.7	21.6	17.0	18.1	23.0	14.6	31.5	4	9.9	19	10.9	10.8	11.1	10.9	83	59	78	73
August . .	748.2	755.6	18	738.5	9	13.8	19.8	15.4	16.3	20.7	12.9	26.5	23	10.2	4 11 14	10.3	10.0	10.7	10.3	87	60	83	77
September	746.3	754.2	12	735.1	30	11.3	17.6	13.6	14.2	18.5	10.6	29.5	1	5.0	25	8.8	9.0	9.2	9.0	88	62	79	76
October .	748.7	760.7	30	735.8	20	7.7	11.5	8.4	9.2	12.2	6.8	15.8	17	2.0	24	7.1	7.5	7.4	7.3	90	75	88	84
November	746.8	761.1	28	728.7	6	3.5	6.2	4.0	4.6	6.6	2.5	11.4	8	− 0.8	25	5.2	5.7	5.1	5.3	89	82	88	86
December	747.2	764.0	31	719.5	4	0.4	1.3	0.7	0.8	2.0	−0.6	7.0	14	− 7.4	7	4.3	4.5	4.4	4.4	92	89	90	90
Jahr . . .	747.7	768.5	3 III	719.5	4 XII		10.8		8.2	11.6	5.2	31.5	4 VII	−11.2	23 III		6.7		6.7		67		79

[1]) Vom April an sind die Beobachtungsstunden wieder 6^a 2^p 10^p.

Fraustadt.

$\lambda = 16°\ 19'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	10^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .																							
Februar .																							
März . . .																							
April . . .																							
Mai . . .	750.6	758.9	14	741.4	1 2	9.0	17.0	11.8	12.6	17.9	7.3	27.5	16	2.4	13	7.5	7.7	8.1	7.8	86	54	78	73
Juni . . .	751.3	758.9	29	741.2	20	14.1	21.6	16.3	17.3	22.7	12.4	28.6	5	8.7	22	10.1	9.8	10.4	10.1	84	54	76	71
Juli . . .	749.5	758.4	1	743.4	18	15.4	22.3	16.9	18.2	23.7	13.9	32.4	13	9.2	19	11.4	11.0	11.8	11.4	87	57	82	75
August .	752.4	760.3	19	743.1	9	13.4	20.3	15.4	16.4	21.4	12.8	27.8	22	9.3	14	10.5	10.9	11.1	10.8	91	61	85	79
September	750.6	758.4	13	739.7	30	10.6	18.1	13.0	13.9	18.6	9.9	29.8	1	3.6	25	8.9	10.0	9.7	9.5	92	65	87	81
October .	753.1	765.1	30	740.3	1	6.9	11.8	8.2	9.0	12.3	5.7	17.7	16	0.0	24	7.1	7.6	7.5	7.4	94	73	91	86
November	751.4	765.4	28	733.1	6	2.9	6.0	3.4	4.1	6.5	1.3	12.2	7	− 2.3	25	5.4	5.9	5.4	5.6	94	84	92	90
December	751.4	768.9	31	725.0	4	−0.2	1.1	0.3	0.4	2.1	−1.6	7.6	14	−10.6	7	4.2	4.4	4.3	4.3	91	86	89	89
Jahr . . .																							

Breslau.

$\lambda = 17°\ 2'$ E. $\varphi = 51°\ 7'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	10^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	751.2	766.5	6	739.4	26	−2.7	0.5	−1.6	−1.3	1.1	−4.2	9.3	2 30	−11.2	12	3.2	3.4	3.4	3.3	83	68	78	76
Februar .	754.9	761.4	17	740.1	1	−0.9	2.7	0.4	0.7	3.8	−1.9	10.0	3	− 8.5	20	3.8	4.1	4.0	4.0	85	72	82	80
März . . .	745.0	769.3	3	725.0	12	−4.0	0.4	−2.1	−1.9	1.3	−4.7	7.2	26	−12.5	23	2.9	3.0	3.0	3.0	84	62	76	74
April . . .	749.2	761.2	7	736.8	29	2.5	8.0	4.7	5.1	9.0	1.8	16.8	25	− 1.8	6	4.8	4.5	5.0	4.8	87	58	78	74
Mai. . . .	746.9	755.3	13	737.6	1	9.5	16.2	12.4	12.7	17.1	8.1	26.5	16	4.0	13	7.2	6.9	7.5	7.2	80	51	69	66
Juni . . .	747.3	755.1	29	736.2	19	14.1	20.5	16.7	17.1	21.4	12.8	27.9	8 16	8.0	24	9.5	8.7	9.9	9.4	79	52	71	67
Juli	746.0	754.6	1	740.5	14 18	15.8	22.2	17.7	18.6	23.2	14.7	32.2	13	10.1	19	10.8	9.9	11.3	10.7	81	51	74	69
August . .	749.1	756.6	19	740.8	10	13.8	20.0	16.3	16.7	21.2	12.8	27.1	15	9.8	14	10.1	9.6	10.5	10.1	86	55	76	72
September	747.2	755.0	14	735.5	2 23	11.1	18.0	13.8	14.3	19.1	10.3	28.4	1	3.2	25	8.6	8.8	9.2	8.9	86	58	78	74
October .	749.9	761.5	30	737.7	1	7.6	11.9	9.2	9.6	12.9	6.3	17.4	16	− 0.6	24	6.8	6.8	7.2	6.9	87	66	82	78
November	748.4	762.8	28	732.7	6	3.4	6.4	4.0	4.6	7.0	1.8	12.5	8	− 1.4	25	5.2	5.2	4.9	5.1	87	72	81	80
December	748.1	764.7	31	722.1	4	−0.2	0.9	0.0	0.2	2.0	−1.9	8.3	14	−10.8	7	4.0	4.1	4.0	4.0	85	82	85	84
Jahr . . .	748.6	769.3	3 III	722.1	4 XII	5.8	10.6	7.7	8.0	11.6	4.7	32.2	13 VII	−12.5	23 III	6.4	6.2	6.7	6.4	84	62	78	75

Oppeln.

$\lambda = 17°\ 55'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	10^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	749.1	763.3	6	737.5	26	−3.1	0.9	−2.3	−1.5			7.2	3	−11.2	7	3.2	3.4	3.3	3.3	85	68	80	78
Februar .	752.8	758.8	17	739.9	1	−1.2	3.7	0.2	0.9			8.8	1 15	− 9.0	20	3.6	4.2	3.8	3.9	84	69	82	78
März . . .	742.2	766.7	3	723.8	12	−3.7	2.3	−1.9	−1.1			8.1	31	−12.2	23	2.9	3.3	3.1	3.1	81	62	78	74
April . . .	745.8	757.2	7	733.1	2	2.4	9.3	4.6	5.4			16.9	25	− 2.4	5	4.6	5.0	5.0	4.9	85	60	81	75
Mai	743.6	752.2	14	734.2	2	9.6	17.2	11.9	12.9			27.2	16	5.6	22	7.4	7.6	7.8	7.6	83	54	74	70
Juni . . .	744.3	753.2	30	731.1	20	13.7	20.7	16.2	16.9			27.4	5	9.5	20 24	9.9	10.0	10.4	10.1	85	60	77	74
Juli	743.4	752.0	1	736.2	14	15.3	22.7	17.3	18.4			30.6	5	9.5	18	11.2	10.8	11.7	11.2	86	54	80	73
August . .	746.4	753.3	19	737.9	10	13.6	21.0	15.8	16.8	23.7	12.0	28.9	22	6.2	9	10.2	10.6	11.2	10.7	88	57	84	76
September	744.5	751.9	14	731.8	23	11.1	18.7	13.7	14.5	20.6	9.0	29.6	2	3.6	25	8.7	9.4	9.4	9.2	89	61	81	77
October .	747.4	758.4	30	733.2	21	7.9	12.6	8.8	9.8	14.1	5.5	19.0	1	− 1.0	8	7.0	7.0	7.2	7.1	88	66	85	80
November	746.1	759.1	29	731.5	7	3.0	6.2	3.5	4.2	7.7	0.4	13.4	7	− 3.1	25	5.1	5.4	5.2	5.2	90	77	88	85
December	745.3	761.8	31	720.0	4	−0.9	1.0	−0.6	−0.2	2.7	−3.1	8.1	1	−12.1	7	3.9	4.2	3.9	4.0	89	83	88	87
Jahr . . .	745.9	766.7	3 III	720.0	4 XII	5.6	11.3	7.3	8.1			30.6	5 VII	−12.2	23 III	6.5	6.7	6.8	6.7	86	64	82	77

1883.

Grünberg i. Schlesien.

H = 148* Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.2	5.4	5.8	5.5	23.1	11.1	2	10	3	1△	—	2	6	8	2	13	3	22	10	7	21	10	6	1
Februar .	6.0	5.5	4.4	5.3	23.1	8.1	28	10	3	2△	—	2	9	9	2	1	3	24	13	4	7	23	9	—
März . . .	4.6	6.0	4.7	5.1	15.0	4.4	16	11	9	2△	—	3	7	4	—	15	16	13	7	1	8	17	15	1
April . . [1]	6.0	7.5	5.0	6.2	24.1	10.7	26	7	—	2△	—	—	4	12	—	21	15	18	6	4	2	16	7	1
Mai	6.0	6.2	4.2	5.5	40.0	10.4	21	11	—	1△ 1▲	2	2	5	10	2	5	6	9	12	6	4	25	17	9
Juni . . .	4.9	5.6	3.9	4.7	76.7	23.4	19	10	—	—	2	—	7	7	1	9	5	12	12	5	2	13	21	11
Juli	5.5	7.3	5.6	6.1	73.8	19.1	15	18	—	—	7	—	1	6	—	—	—	3	8	4	22	39	12	5
August . .	6.1	7.2	4.4	5.9	101.5	33.8	2	15	—	—	1	3	3	7	3	2	5	2	3	10	12	35	16	8
September	6.4	6.8	5.7	6.3	57.6	23.0	27	15	—	—	1	5	4	12	—	—	5	11	9	12	9	24	15	5
October. .	8.0	8.1	6.3	7.5	28.2	9.7	20	11	—	1△	—	5	1	15	3	6	3	8	7	16	14	30	8	1
November	7.3	7.3	6.7	7.1	29.6	7.0	14	12	2	—	—	6	—	9	1	—	2	3	14	12	22	34	1	2
December	8.0	8.0	8.8	8.3	43.1	7.2	4	21	6	2△	—	3	—	19	—	3	5	7	—	5	15	40	18	—
Jahr . . .		6.7		6.1	535.8	33.8	2 VIII	151	23	11△ 1▲	13	31	47	118	14	75	68	132	101	86	138	306	145	44

[1]) Vom April an sind die Beobachtungen wieder 6a 2p 10p

Fraustadt.

H = 102.6 Meter. h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .																								
Februar .																								
März . . .																								
April . . .					24.6	15.2	26	7	—	—	—				4	19	11	24	10	—	4	8	13	1
Mai	6.1	6.0	4.9	5.7	29.2	8.5	20	15	—	—	—	2	6	5	9	4	10	9	12	2	4	32	9	11
Juni . . .	4.8	5.9	4.7	5.1	88.3	66.0	20	8	—	—	—	1	8	8	6	5	11	8	13	—	—	9	31	13
Juli	4.9	6.3	5.2	5.5	126.1	34.0	14	18	—	1▲	6	—	3	3	14	2	1	1	12	11	18	28	11	9
August . .	6.6	6.5	4.4	5.8	127.4	47.2	1	15	—	—	4	—	2	6	14	1	4	4	7	4	14	34	13	12
September	6.9	7.4	6.2	6.8	44.7	23.1	28	11	—	—	1	—	2	9	6	3	3	17	14	4	10	19	12	8
October .	7.7	7.9	6.1	7.2	22.2	6.0	18	10	—	—	—	2	1	11	10	5	—	10	21	11	19	21	2	4
November	8.0	8.4	7.9	8.1	23.2	7.6	14	12	—	—	—	6	—	17	5	—	—	2	28	13	20	15	1	11
December	8.5	8.8	8.4	8.6	47.8	8.2	5	22	8	—	—	5	1	20	8	1	1	8	10	7	19	25	17	5
Jahr . . .																								

Breslau.

H = 147.4 Meter. h_t = 28.7 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	6.0	6.2	6.1	25.1	11.2	2	6	10	1△	—	5	5	12	5	7	3	3	34	7	16	9	10	4
Februar .	6.7	5.5	5.3	5.8	18.4	4.0	6	12	3	2△	—	5	4	9	3	2	3	7	28	7	9	8	18	2
März . . .	5.7	6.8	6.3	6.3	16.2	4.2	19	12	20	2△	—	5	4	10	4	6	16	15	3	6	5	15	15	12
April . . .	7.0	8.0	5.9	7.0	15.7	3.8	22	9	4	1△	—	8	4	15	1	18	17	12	6	3	3	7	20	4
Mai	5.9	6.0	4.0	5.3	33.9	16.0	21	10	—	3△	3	1	5	7	6	8	6	10	15	1	4	18	22	9
Juni . . .	5.7	6.1	4.7	5.5	92.4	48.1	20	9	—	—	2	1	9	11	7	10	12	6	15	2	4	5	24	12
Juli	5.4	7.5	5.4	6.1	141.9	38.6	26	15	—	—	11	—	3	9	—	2	2	3	15	7	23	22	14	5
August . .	5.3	6.8	4.2	5.4	92.3	38.0	2	11	—	—	3	—	6	6	2	3	7	3	5	8	12	24	26	5
September	6.0	7.2	5.6	6.2	50.2	15.0	23	11	—	—	1	2	4	8	3	1	2	12	15	13	13	7	21	6
October .	7.0	7.4	6.7	7.0	25.5	7.1	18	9	—	—	—	16	—	10	1	1	2	7	16	20	18	14	12	3
November	6.5	6.9	7.2	6.9	17.3	5.8	24	10	—	1△	—	22	3	12	3	—	—	—	23	20	31	9	7	—
December	8.1	8.5	8.1	8.2	38.5	5.0	20	19	12	1△	—	15	2	20	4	1	—	2	10	9	21	20	29	1
Jahr . . .	6.3	6.9	5.8	6.3	567.4	48.1	20 VI	133	49	11△	20	80	49	129	39	59	70	80	185	103	159	158	218	63

Oppeln.

H = 177 Meter. h_t = 12.0 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.0	7.4	6.6	7.0	22.4	6.8	3	•11	5	—	—	—	3	17	—	10	2	16	19	16	10	8	6	6
Februar .	6.1	6.8	5.5	6.1	24.6	3.8	22	12	5	3△	—	—	6	12	2	3	4	10	20	17	10	4	15	1
März . . .	8.0	7.6	6.0	7.2	22.0	3.3	6	16	16	—	—	2	2	15	—	22	18	11	7	5	6	8	9	7
April . . .	7.3	8.4	5.6	7.1	22.2	7.2	27	15	2	2△	—	5	3	15	1	22	25	14	3	—	—	3	14	9
Mai	6.4	6.9	3.9	5.7	65.0	12.6	13	17	—	2▲	3	1	4	10	—	9	12	24	5	1	2	18	13	9
Juni . . .	6.1	7.7	5.1	6.3	116.0	47.7	20	15	—	1▲	4	—	3	11	2	9	14	11	7	8	2	4	26	9
Juli	6.7	8.0	5.4	6.7	110.4	29.4	26	17	—	1▲	4	—	1	10	2	1	4	5	11	7	15	31	14	5
August . .	6.3	7.7	4.6	6.2	96.8	33.4	2	13	—	—	3	1	3	8	2	16	5	2	8	7	15	11	20	9
September	6.9	8.5	6.7	7.4	43.4	16.7	22	11	—	—	—	1	2	15	—	12	5	16	6	17	8	6	15	5
October .	7.5	7.9	6.3	7.2	25.8	11.9	22	9	—	—	—	2	—	12	—	7	6	12	13	17	19	9	5	5
November	7.5	8.2	6.3	7.3	32.4	8.9	11	9	3	—	—	3	3	15	2	3	2	—	28	23	16	7	7	4
December	7.6	8.4	8.1	8.0	44.1	8.8	22	15	9	1△	—	1	1	19	—	9	1	10	7	8	19	13	25	1
Jahr . . .	7.0	7.8	5.8	6.9	625.1	47.7	20 VI	160	40	6△ 4▲	14	16	31	159	11	123	98	131	134	126	122	122	169	70

1883.

Beuthen i. Oberschlesien.

$\lambda = 18° 55'$ E. $\varphi = 50° 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	738.7	752.2	6	728.7	26	-3.8	-0.9	-3.3	-2.7	-0.2		7.0	3	-15.0	13	3.1	3.6	3.2	3.3	86	83	85	85
Februar .	742.0	747.5	17	728.6	1	-2.1	2.3	-0.7	-0.2	3.1		8.5	1	-10.8	18	3.6	4.3	3.8	3.9	89	80	88	86
März . . .	731.5	754.4	4	714.0	12	-4.2	0.3	-3.0	-2.3	3.0		10.0	27	-14.0	23	2.8	3.8	3.2	3.3	82	80	84	82
April . . .	735.4	746.2	8	722.7	29	2.2	8.4	4.0	4.9			17.5	25	- 2.8	1	4.8	5.6	5.3	5.2	88	70	87	82
Mai	734.0	742.1	13	725.0	1	9.9	15.9	10.8	12.2	18.4		26.5	16	4.8	2 3 12	7.9	8.5	8.1	8.2	86	64	83	78
Juni . . .	734.4	742.6	29	721.4	20	14.9	20.2	15.1	16.7	23.1		26.8	8	8.8	24	10.6	11.0	10.4	10.7	83	64	83	77
Juli	734.2	741.9	1	728.6	14	16.0	22.1	16.6	18.2	24.8		30.2	13	9.2	24	11.8	12.6	12.1	12.2	87	64	84	78
August . .	736.7	743.1	18	728.9	10	13.2	20.0	14.9	16.0	23.1		25.8	23	10.0	18	10.4	11.5	10.8	10.9	91	67	86	81
September	734.8	742.6	14	722.9	23	10.9	17.3	12.7	13.6	19.3		26.8	2	3.0	25	8.9	10.5	9.2	9.5	92	73	84	83
October. .	737.8	748.2	30	725.0	1	7.4	11.5	8.3	9.1	13.5		18.0	2	1.0	25	7.0	8.2	7.3	7.5	90	81	90	87
November	736.5	748.8	29	723.4	6	2.5	5.5	2.8	3.6	6.6		17.0	1	- 4.0	26	4.8	5.8	5.0	5.2	89	86	89	88
December	734.8	751.0	31	710.0	4	-1.6	0.4	-1.5	-0.9	1.5		5.2	16	-14.0	7	3.6	4.2	3.7	3.8	85	88	86	86
Jahr . . .	735.9	754.4	4 III	710.0	4 XII	5.4	10.2	6.8	7.5			30.2	13 VII	-15.0	13 I	6.6	7.5	6.8	7.0	87	75	86	83

Popelau (Kr. Rybnik).

$\lambda = 18° 31'$ E. $\varphi = 50° 3'$ N.

	7a	2p	9p	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$							7a	2p	9p		7a	2p	9p	
Januar . .	-4.9	-0.6	-3.5	-3.1	0.7	-6.9	8.5	3	-16.0	12	3.0	3.8	3.3	3.4	91	85	91	89
Februar .	-3.6	2.7	-1.5	-1.0	3.9	-5.0	10.0	1	-11.9	8	3.3	4.3	3.9	3.8	92	78	91	87
März . . .	-3.6	0.9	-2.9	-2.1	2.2	-6.6	9.7	26	-14.0	14 23	3.2	3.8	3.2	3.4	88	76	83	82
April . . .	2.6	8.3	4.0	4.7	9.6	0.2	17.8	25	- 4.0	6	4.9	5.0	5.2	5.0	88	62	85	78
Mai	10.8	16.4	10.3	12.0	18.0	5.5	27.7	16	0.2	13	7.6	7.6	7.9	7.7	77	56	83	72
Juni . . .	15.1	20.1	13.9	15.8	21.8	9.7	28.0	5	6.0	1	10.5	10.2	10.7	10.5	82	62	90	78
Juli	16.5	21.6	15.5	17.3	23.3	11.6	31.7	13	6.2	24	11.3	11.5	11.5	11.4	81	61	87	76
August . .	13.9	20.5	14.7	16.0	21.3	10.6	27.5	22 23	4.7	26	10.5	11.4	11.0	11.0	89	64	88	80
September	11.6	17.3	12.6	13.5	18.3	8.8	28.0	1	2.5	25	9.2	10.7	9.8	9.9	90	73	90	84
October. .	6.6	11.7	7.5	8.3	12.3	4.6	17.5	1	- 0.5	8	6.9	8.2	7.2	7.4	94	80	92	89
November	2.0	5.3	2.5	3.1	5.9	0.2	13.5	1	- 4.0	18	5.0	5.6	5.0	5.2	93	84	91	89
December	-2.1	-0.3	-1.7	-1.4	0.7	-4.2	4.5	15 23	-14.0	7	3.8	4.0	3.8	3.9	93	90	92	92
Jahr . . .	5.4	10.3	6.0	6.9	11.5	2.4	31.7	13 VII	-16.0	12 I	6.6	7.2	6.9	6.9	88	73	89	83

Ratibor.

$\lambda = 18° 13'$ E. $\varphi = 50° 6'$ N.

Januar . .	746.9	760.9	6	737.4	31	-3.3	0.2	-2.2	-1.8	1.2	-5.4	7.2	3	-11.5	9	3.1	3.4	3.2	3.2	83	72	80	78
Februar .	751.1	756.3	17	736.3	1	-1.2	3.2	-0.2	0.6	3.7	-2.5	8.5	1 4 22	- 9.1	18	3.7	4.0	3.7	3.8	87	70	82	80
März . . .	740.4	763.8	4	722.6	12	-2.8	1.6	-1.7	-1.0	2.1	-4.5	9.2	26	-12.6	23	3.1	3.4	3.1	3.2	82	65	76	74
April . . .	744.3	754.7	8	730.8	29	2.7	8.9	5.3	5.6	9.5	1.9	17.0	24	- 2.4	6	4.5	4.6	5.0	4.7	82	58	77	72
Mai	742.7	751.3	13	733.1	2	9.3	17.2	12.0	12.8	18.2	8.0	28.1	16	1.8	3	6.7	7.5	7.7	7.3	75	53	73	67
Juni . . .	743.1	751.0	29	730.1	20	13.8	21.2	15.8	16.9	22.3	11.9	30.0	5	7.2	22	10.0	10.1	10.6	10.2	85	58	80	74
Juli	741.3	750.3	1	734.8	14	15.5	22.9	17.1	18.5	24.4	14.0	32.8	13	8.2	24	11.2	11.2	11.8	11.4	85	54	81	73
August . .	745.5	751.5	19	737.7	10	13.5	21.1	16.2	16.9	21.8	12.6	27.5	22	7.6	26	9.9	10.7	11.0	10.5	85	57	80	74
September	743.6	750.9	14	733.1	2	11.2	18.0	13.6	14.3	19.0	10.5	27.5	1	2.9	25	8.5	9.4	9.4	9.1	85	63	84	77
October [1]	747.0	758.1	30	733.5	1	7.7	12.6	8.6	9.6	13.6	6.6	19.5	1	0.0	8	6.8	7.2	7.0	7.0	86	67	84	79
November	745.9	759.5	29	732.3	6	2.7	6.1	3.5	4.1	7.1	1.5	12.1	7	- 2.1	18	4.9	5.3	5.0	5.1	88	76	85	83
December	745.1	761.2	31	720.1	4	-1.1	0.9	-0.7	-0.3	1.6	-2.3	6.6	23	-11.2	30	3.7	4.0	3.6	3.8	87	82	84	84
Jahr . . .	744.7	763.8	4 III	720.1	4 XII	5.7	11.2	7.3	8.1	12.0	4.4	32.8	13 VII	-12.6	23 III	6.3	6.7	6.8	6.6	84	65	80	76

[1] Vom 1. October ist H = 196.8, h_1 = 5.6 Meter; die Barometerstände sind auf die alte Seehöhe reducirt.

Bad Landeck i. Schlesien.

$\lambda = 16° 51'$ E. $\varphi = 50° 21'$ N.

Januar . [1]	724.2	736.6	6	713.6	26	-3.3	-0.5	-2.7	-2.2			8.9	2	-13.5	7								
Februar [2]	728.4	733.1	21	713.0	1	-2.1	1.8	-1.1	-0.5			6.5	1	-10.2	19								
März . . [3]	718.2	740.1	3	699.5	12	-5.6	-0.6	-4.2	-3.5			6.6	26	-14.5	9 23								
April . . [4]	720.4	732.8	8	710.0	29	0.6	6.6	2.5	3.2			15.0	24	- 3.2	2 3								
Mai	720.8	728.6	13	711.3	2	7.2	14.5	8.6	10.1			24.4	27	0.0	13								
Juni . . .	721.5	728.6	29	709.2	19	11.5	18.1	12.4	14.0			24.9	5	7.5	21								
Juli	720.9	728.4	1	715.4	14	13.6	19.8	14.6	16.0			29.6	13	7.9	24								
August . .	723.8	729.8	19	716.0	9	11.3	18.2	13.0	14.2			23.2	22 23	5.9	26								
September [5]	721.6	728.5	14	710.5	2 30	9.8	15.4	11.3	12.2			24.1	1	2.4	24								
October. .						6.5	10.0	7.4	8.0			15.8	1	0.6	25								
November	722.2	735.2	29	708.0	6	1.9	4.6	2.2	2.9			10.5	1	- 1.9	30								
December [6]	723.2	736.5	31	706.4	12	-2.4	-0.7	-2.1	-1.7			4.9	15	-17.6	7								
Jahr . . .						4.1	8.9	5.2	6.1			29.6	13 VII	-17.6	7 XII								

[1] 3 Beob. d. Luftdrucks fehlen. [2] 1 Beob. fehlt. [3] Die Beob. v. 5.—9. fehlen. [4] Vom 1.—7. fehlen die Beob. [5] Vom 22.—26. wurde nur Temperatur u. Niederschlag beobachtet. [6] Barometerbeobachtungen vom 1. — 7. December fehlen.

1883.

Beuthen i. Oberschlesien.

H = 290* Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 2.6 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.0	4.9	5.3	5.4	29.1	4.7	4	14	5	1△	—	1	4	6	7	11	3	18	10	10	32	2	7	—
Februar .	5.5	5.4	4.7	5.2	32.3	11.3	28	12	9	—	1	3	7	5	4	5	4	21	16	4	20	8	6	—
März . . .	5.6	5.7	4.6	5.3	21.7	4.2	13	18	14	—	—	3	1	4	6	10	21	13	3	7	17	10	12	—
April . . .	5.9	6.2	5.2	5.8	21.2	4.3	22	10	2	1△	1	4	—	7	1	18	21	14	2	2	6	17	10	—
Mai	4.4	5.4	4.1	4.6	60.5	17.6	24	13	—	—	3	1	3	4	2	12	14	11	10	4	19	16	7	—
Juni . . .	4.9	5.8	4.9	5.2	104.2	43.5	10	13	—	—	5	4	3	8	4	11	20	19	6	3	9	12	10	—
Juli	4.7	5.7	4.7	5.0	155.4	61.4	26	18	—	1△	8	7	1	3	1	3	7	13	7	4	38	14	7	—
August . .	5.3	5.0	4.9	5.1	114.2	29.3	2	16	—	1△	5	6	2	3	1	9	19	2	1	3	30	16	13	—
September	5.9	6.0	5.2	5.7	75.2	17.4	23	18	—	—	1	6	1	7	4	3	9	12	9	16	22	9	10	—
October .	6.2	6.6	5.8	6.2	18.4	6.6	23	14	—	1△	—	7	1	7	5	8	7	9	9	11	38	8	3	—
November	5.9	6.2	5.4	5.8	43.2	14.2	13	15	7	1△	—	12	1	7	—	—	3	4	6	13	42	17	5	—
December	6.6	6.8	6.3	6.6	47.0	5.0	4	19	11	—	—	3	2	10	2	4	—	11	—	2	49	15	12	—
Jahr . . .	5.6	5.8	5.1	5.5	722.4	61.4	26 VII	180	48	6△	24	57	26	71?	37	94	128	147	79	79	322	144	102	—

Popelau (Kr. Rybnik).

H = 250? Meter. h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.6	5.6	5.3	5.5	25.6	9.2	2	9	9	—	—	—	7	9	2	8	6	19	10	16	8	6	8	12
Februar .	4.4	4.6	3.8	4.3	27.6	6.0	23	11	9	—	—	1	9	5	4	4	1	24	15	5	7	18	2	8
März . . .	6.2	6.1	4.5	5.6	14.6	2.8	29	10	12	—	—	1	1	7	4	10	26	11	5	3	8	17	5	8
April . . .	7.4	7.7	6.3	7.1	15.4	1.7	27	12	4	2△	—	4	2	17	—	14	25	3	4	2	1	11	13	17
Mai	5.2	6.2	4.8	5.4	67.3	17.5	28	14	1	1△ 2▲	4	1	4	7	1	6	24	2	10	1	12	8	10	20
Juni . . .	5.9	7.0	5.5	6.1	119.1	34.0	20	14	—	1△ 1▲	6	3	4	7	1	2	16	6	6	5	3	18	10	24
Juli	5.0	7.2	5.1	5.8	148.0	57.9	26	21	—	1△ 1▲	8	1	1	4	—	—	10	3	21	6	19	6	7	21
August . .	5.9	6.3	5.2	5.8	109.8	41.2	8	15	—	1△	3	2	4	9	—	5	9	2	24	—	23	2	14	14
September	6.8	7.3	5.4	6.5	93.2	32.0	22	17	—	—	1	2	3	10	1	—	23	4	23	4	6	7	11	12
October .	6.7	7.2	5.9	6.6	29.7	16.1	23	11	—	1△	—	4	3	15	1	6	11	5	21	8	20	1	4	17
November	7.3	6.7	6.4	6.8	55.2	14.8	12	11	7	—	—	7	1	12	—	—	6	—	26	23	13	1	5	16
December	8.8	8.1	8.0	8.3	34.6	5.0	17	18	13	—	—	—	1	19	—	—	9	—	7	23	22	16	6	10
Jahr . . .	6.3	6.7	5.5	6.2	740.1	57.9	26 VII	163	55	7△ 4▲	22	26	40	121	14	55	166	79	172	96	142	111	95	179

Ratibor.

H = 198 [1]) Meter. h_t = 10.5 [1]) Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.1	6.7	7.0	6.9	16.7	5.6	2	12	8	—	—	—	3	13	3	13	6	2	16	33	15	3	4	1
Februar .	6.1	6.6	6.7	6.5	26.3	5.9	6	12	6	—	—	—	3	10	4	10	3	3	9	31	7	3	18	—
März . . .	6.8	6.5	6.1	6.5	20.7	2.4	15	18	14	2△	—	3	3	11	2	19	15	3	7	14	7	2	25	1
April . . .	6.9	6.9	6.7	6.8	25.3	5.7	22	10	4	1▲	—	1	6	16	—	24	24	8	5	3	5	1	19	1
Mai	5.0	5.4	4.0	4.8	44.5	10.4	24	15	—	3▲	2	2	7	5	6	19	8	6	11	10	10	6	22	1
Juni	5.7	5.6	5.0	5.4	104.6	22.3	20	13	—	—	3	2	6	8	3	20	13	3	8	8	14	4	20	—
Juli	5.2	5.9	4.4	5.2	134.2	46.3	26	18	—	1▲	11	1	4	3	1	12	8	—	6	15	30	6	14	2
August . .	5.2	5.5	5.4	5.4	77.8	17.9	17	17	—	1▲	6	1	7	9	2	13	8	—	4	17	13	12	26	—
September	6.3	7.0	5.4	6.2	71.3	16.1	22	18	—	—	—	2	4	10	4	2	3	4	19	20	13	1	21	7
October [1])	7.4	7.5	6.0	7.0	17.6	13.9	23	7	—	—	—	2	2	13	2	2	3	6	22	20	22	4	10	4
November	6.6	6.7	6.2	6.5	43.0	9.7	9	13	3	—	—	4	2	11	3	1	—	1	5	32	29	2	11	9
December	8.6	8.4	7.9	8.3	35.8	10.7	13	17	11	1△	—	—	1	20	3	2	4	5	8	21	29	1	22	1
Jahr . . .	6.4	6.6	5.9	6.3	617.8	46.3	26 VII	170	46	3△ 6▲	22	18	48	129	33	137	95	41	120	224	194	45	212	27

[1]) Vom 1. October ab ist H = 196.8, h_t = 5.6 Meter.

Bad Landeck i. Schlesien.

H = 445* Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.3	6.6	5.6	5.8	32.3	9.3	1	8	8	—	—	—	5	10	12	10	5	2	1	17	16	15	11	16
Februar .	6.8	6.7	5.3	6.3	34.7	7.3	24	10	7	1△	—	—	2	9	11	11	1	2	1	14	16	6	11	22
März . . .	6.9	6.5	6.2	6.5	33.5	4.7	8	19	19	—	—	—	4	13	6	3	23	10	—	3	17	11	8	18
April . . .	6.4	7.2	6.3	6.6	26.2	6.0	22	12	7	3△	—	3	4	12	—	13	12	10	3	5	10	4	15	18
Mai	5.4	5.7	4.4	5.2	68.8	14.2	10	12	—	4△	4	2	7	9	3	6	6	6	2	1	17	25	16	14
Juni . . .	5.0	6.0	4.6	5.2	262.2	111.5	20	14	—	—	6	—	7	8	—	1	16	5	—	1	7	14	16	30
Juli	6.5	6.3	5.4	6.1	200.5	50.6	26	18	—	—	11	1	4	5	1	—	1	2	—	1	16	43	3	27
August . .	5.8	6.5	4.3	5.5	70.3	16.7	3	13	—	—	1	3	6	6	—	4	6	5	—	—	10	28	13	27
September [1])	6.0	7.3	5.8	6.4	78.5	15.6	22	12	—	—	—	—				1	3	2	—	6	19	13	4	27 [1])
October .	6.2	6.3	5.5	6.0	27.8	10.1	23	10	1	—	—	2	3	8	6	5	2	5	7	3	23	20	5	23
November	6.4	6.9	5.2	6.2	18.4	7.2	11	7	2	—	—	1	4	7	11	—	—	—	—	5	42	11	1	31
December	7.6	7.5	7.7	7.6	48.6	11.3	5	15	9	—	—	—	4	17	8	7	7	1	1	3	17	24	4	29
Jahr . . .	6.2	6.6	5.5	6.1	901.8	111.5	20 VI	150	53	8△	22	12				61	82	50	15	59	210	214	107	282

[1]) Vom 22. — 26. September wurde nur Temperatur und Niederschlag beobachtet.

1883.

Ebersdorf i. Schlesien.

$\lambda = 16°\ 41'$ E. $\varphi = 50°\ 13'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	726.1	738.4	6	715.5	26	−3.8	−1.1	−3.0	−2.6	0.2	−5.6	6.4	14	−14.3	25	3.0	3.1	3.2	3.1	82	72	83	79
Februar .	729.8	735.5	21	714.5	1	−1.8	1.2	−1.0	−0.5	2.2	−3.0	5.5	25	−10.4	19	3.5	3.7	3.7	3.6	85	74	85	81
März . . .	719.6	741.9	3	701.3	12	−5.9	−0.9	−4.4	−3.7	0.6	−7.6	6.2	5	−16.8	8	2.7	3.1	2.9	2.9	90	71	85	82
April . . .	723.7	734.4	7	711.5	29	0.9	6.6	2.5	3.3	7.8	−0.1	15.8	24	− 3.6	1	4.4	4.4	4.6	4.5	88	62	84	78
Mai	722.5	730.2	12 13	713.0	2	7.7	14.9	9.4	10.7	16.5	5.4	25.4	27	− 0.3	13	6.8	7.2	7.1	7.0	85	58	79	74
Juni . . .	723.3	730.3	29	711.0	19	12.2	18.6	12.9	14.6	19.8	9.0	26.4	5 8	6.3	15	8.9	8.8	9.3	9.0	84	59	84	76
Juli . . .	722.7	730.2	1	716.9	14	13.7	19.8	14.4	16.0	21.9	11.9	29.2	13	7.7	24	10.1	10.9	10.6	10.5	84	64	86	78
August . [1]	725.8	731.9	19	717.8	10	12.1	19.1	13.4	14.9	20.2	10.9	26.1	15	5.0	26	9.3	10.2	9.8	9.8	88	62	85	78
September	723.4	730.2	16	710.6	23	9.7	15.8	11.2	12.2	17.0	8.4	25.8	1	2.5	25	8.2	9.0	8.7	8.6	90	68	87	82
October .	726.0	736.2	30	713.4	21	6.6	9.7	7.0	7.8	11.0	5.0	16.1	1	− 1.6	24	6.5	6.9	6.6	6.7	89	76	88	84
November	724.5	737.4	29	710.4	6	1.9	4.2	2.6	2.9	5.2	0.9	11.1	7	− 3.1	16	4.8	5.0	4.8	4.9	90	80	86	85
December	723.8	738.8	31	699.9	4	−2.5	−0.9	−2.0	−1.8	0.3	−4.2	4.8	23	−19.8	7	3.6	3.7	3.6	3.6	91	84	88	88
Jahr . . .	724.3	741.9	3 III	699.9	4 XII	4.2	8.9	5.2	6.1	10.2	2.6	29.2	13 VII	−19.8	7 XII	6.0	6.3	6.2	6.2	87	69	85	80

[1] Die Barometerstände und Temperaturextreme vom 6. bis 10. August sind durch Reduction auf Bad Landeck erhalten.

Friedland (Kr. Waldenburg).

$\lambda = 16°\ 11'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ E.

Januar . .						−4.7	−1.4	−3.8	−3.3	−0.4	−6.5	5.9	2 3	−14.6	7								
Februar .						−2.7	0.8	−1.7	−1.2	1.5	−4.3	5.3	1	−10.3	18 19								
März . . .						−6.1	−1.5	−5.3	−4.3	−0.8	−8.6	5.5	26	−18.4	23								
April . . .						0.3	5.9	1.5	2.6	6.6	−1.3	13.3	28	− 4.0	6								
Mai						7.5	14.1	8.7	10.1	15.3	4.5	24.0	15	− 2.0	13								
Juni . . .						12.1	17.5	12.1	13.9	18.8	9.2	25.6	5	6.5	21								
Juli						13.5	18.4	13.9	15.3	20.3	11.2	27.9	13	6.7	24								
August . .						12.0	17.7	13.3	14.3	18.8	10.6	25.0	22	7.0	19								
September						8.9	15.1	10.3	11.4	16.2	7.7	24.0	1	0.5	25								
October .						6.1	9.2	6.3	7.2	10.2	4.3	15.0	1	− 1.8	8								
November						1.1	3.7	1.3	2.0	4.2	−0.5	11.7	1	− 4.7	17								
December						−3.0	−2.0	−3.0	−2.7	−0.9	−5.1	3.5	15	−16.5	7								
Jahr . . .						3.8	8.1	4.5	5.4	9.2	1.8	27.9	13 VII	−18.4	23 III								

Eichberg.

$\lambda = 15°\ 48'$ E. $\varphi = 50°\ 54'$ N.

						7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	731.9	744.5	6	720.8	26	−3.1	0.6	−1.7	−1.4	1.7	−5.5	11.2	2	−14.5	26	3.3	3.4	3.6	3.4	87	69	86	81
Februar .	735.6	741.8	24	720.0	1	−0.8	2.8	−0.1	0.4	3.8	−3.5	9.0	1 3	−13.8	8	3.8	4.1	4.0	4.0	87	73	86	82
März . . .	726.2	748.8	3	706.8	12	−5.6	−0.1	−4.4	−3.6	0.9	−9.1	6.8	26	−23.3	9	2.9	3.3	2.9	3.0	92	72	85	83
April . . .	730.6	746.6	6	719.1	29	2.6	7.0	2.9	3.8	7.9	−1.0	16.0	24	− 5.5	2	4.7	4.8	4.7	4.7	85	66	83	78
Mai	728.9	737.0	13	719.9	1	10.1	15.9	9.8	11.4	17.2	4.6	25.5	16	− 3.0	13	7.3	7.1	7.4	7.3	78	54	80	71
Juni . . .	730.1	736.9	29	721.0	19	13.6	19.0	13.1	14.7	20.7	7.7	26.6	5 8	4.3	7	9.8	9.0	9.6	9.5	85	59	85	76
Juli	728.6	736.3	1	723.2	18	15.6	20.1	14.7	16.3	22.0	10.2	30.5	13	4.5	24	10.9	10.8	10.8	10.8	82	64	86	77
August . .	731.7	738.5	19	722.8	9 10	13.2	18.6	13.0	14.4	20.1	9.5	24.5	22 27	4.0	19	9.6	9.9	9.6	9.7	85	62	86	78
September	729.5	736.4	16	718.2	30	10.8	16.6	11.6	12.6	17.9	7.2	26.0	1	0.0	25	8.5	9.2	8.8	8.8	88	66	86	80
October .	731.7	742.0	30	719.4	1	6.4	11.3	7.2	8.0	12.2	3.1	17.0	27	− 4.0	24	[1] 6.3	7.0	6.6	6.6	86 [1]	69	86	80
November	730.0	743.5	29	714.2	6	1.4	6.1	2.0	2.9	7.2	−1.2	14.5	1	− 7.8	17	4.5	4.8	4.5	4.6	87	67	86	80
December	729.7	744.0	31	704.4	4	−1.5	0.5	−1.0	−0.8	2.3	−4.7	7.0	15 23	−22.0	7	3.9	[2] 3.9	3.8	3.9	90	82 [2]	87	86
Jahr . . .	730.4	748.8	3 III	704.4	4 XII	5.2	9.9	5.6	6.6	11.2	1.4	30.5	13 VII	−23.3	9 III	6.3	6.4	6.4	6.4	86	67	85	79

[1] 1 Beob. fehlt. [2] 1 Beob. fehlt.

Wang.

$\lambda = 15°\ 43'$ E. $\varphi = 50°\ 47'$ N.

Januar . .	684.4	695.5	6	671.2	26	−4.6	−2.6	−3.9	−3.7	−1.0	−8.1	8.0	2	−16.5	25								
Februar .	688.5	694.0	21	673.8	1	−3.6	−0.4	−2.8	−2.3	1.1	−6.2	6.5	22	−13.5	7 18								
März . . .	678.7	699.2	3	659.6	12	−8.6	−4.0	−8.0	−6.9	−3.1	−11.7	5.1	5	−24.5	23								
April . . .	684.1	694.7	7	673.7	29	−0.5	2.5	−0.5	0.5	3.6	−3.3	9.6	28	− 9.0	6								
Mai	683.9	691.6	16	674.0	1	7.4	11.2	6.2	8.3	12.5	2.7	20.7	16	− 3.0	13								
Juni . . .	685.5	692.0	13	676.4	19	12.5	15.2	9.8	12.5	16.2	6.9	22.0	5	3.0	19								
Juli	684.0	691.6	1	678.1	19	13.4	16.1	11.8	13.8	18.2	8.9	28.0	13	4.8	18								
August . .	687.0	693.4	19	678.5	9	11.1	15.4	11.0	12.5	16.6	8.1	24.0	15	4.1	19								
September						8.8	12.8	9.1	10.2	14.0	6.3	23.8	1	− 0.6	24								
October . .						4.4	7.6	4.5	5.5	8.6	1.9	15.0	30	− 3.0	7 8								
November						0.4	2.6	0.9	1.3	4.2	−2.3	9.5	26	−10.0	17								
December						−3.6	−2.4	−3.8	−3.3	−0.6	−6.7	5.2	23	−17.0	6 7								
Jahr . . .						3.1	6.2	2.9	4.0	7.5	−0.3	28.0	13 VII	−24.5	3 III								

1883.

Ebersdorf i. Schlesien.

H = 424 Meter. h_t = 4.6 [1]) Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	▁▃▅	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.7	6.7	6.0	6.5	29.4	6.6	3	10	14	—	—	1	3	14	7	15	—	—	5	49	2	1	7	14
Februar .	7.1	7.1	6.6	6.9	15.6	4.8	12	10	11	—	—	3	—	12	3	16	—	—	3	44	1	3	5	12
März . . .	7.7	7.2	6.2	7.0	37.4	6.2	16	17	22	—	—	3	2	17	3	42	3	—	7	16	4	1	7	13
April . . .	6.7	7.5	6.9	7.0	15.5	2.4	22	13	7	3△	—	6	1	14	—	43	4	1	12	8	3	1	5	13
Mai	6.0	6.5	3.9	5.5	36.3	6.8	22	14	—	1△ 2▲	2	3	6	9	2	20	7	—	7	16	8	5	5	25
Juni . . .	5.0	6.6	5.2	5.6	163.7	69.3	20	14	—	—	3	—	7	9	—	31	2	2	7	6	1	4	6	31
Juli	6.5	7.0	6.3	6.6	143.0	30.8	26	22	—	—	9	1	1	10	2	10	2	1	18	19	20	6	—	17
August . .	6.2	6.2	4.5	5.6	70.3	13.8	16	15	—	—	4	3	7	7	—	11	3	—	8	17	13	7	8	26
September	7.0	7.6	6.8	7.1	61.7	15.7	22	17	—	—	1	3	—	14	1	13	4	—	8	34	4	—	7	20
October .	8.6	8.0	7.2	7.9	38.2	17.5	18	11	2	2△	1	5	1	19	3	12	—	1	6	40	6	5	2	21
November	7.1	8.0	7.1	7.4	36.6	7.4	14	13	7	1△	—	4	2	12	5	—	—	—	6	59	8	3	—	14
December	8.5	8.2	7.9	8.2	75.9	18.7	4	21	19	1△	—	1	3	21	2	16	1	—	12	25	16	5	6	12
Jahr . . .	6.9	7.2	6.2	6.8	723.6	69.3	20 VII	177	82	8△ 2▲	20	33	33	158	28	229	26	5	99	333	86	41	58	218

[1]) Seit dem 1. Februar 4.0 Meter.

Friedland (Kr. Waldenburg).

H = 506 Meter. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	▁▃▅	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.4	6.4	5.5	5.8	32.9	8.9	2	12	15	1△	—	2	6	12	6	5	6	3	24	17	5	3	11	19
Februar .	7.6	5.9	6.0	6.5	30.1	5.5	22	12	13	1△	—	7	3	12	3	6	4	3	25	11	3	3	15	14
März . . .	6.6	6.0	5.6	6.1	38.9	10.0	16	16	20	—	—	2	5	11	2	10	15	14	6	7	7	7	14	13
April . . .	6.1	7.2	5.8	6.4	33.3	6.8	22 26	14	9	2△	—	6	6	11	—	12	21	9	7	2	2	1	19	17
Mai	5.4	5.2	4.5	5.0	44.4	7.9	28	16	1	5△	1	2	8	8	3	4	9	7	7	9	5	4	29	19
Juni . . .	4.9	5.4	4.2	4.8	181.6	104.5	20	13	—	—	2	3	10	8	3	8	16	13	9	3	1	—	22	18
Juli	5.1	6.0	5.5	5.5	201.8	39.0	23	20	—	—	14	1	4	6	—	2	8	9	10	20	19	3	12	10
August . .	4.6	6.6	4.0	5.1	51.8	27.4	1	15	—	—	3	1	5	5	3	12	13	2	4	7	19	6	16	14
September	4.9	6.2	4.9	5.3	71.0	18.3	18	13	—	—	1	3	5	6	1	6	6	4	7	10	6	4	12	35
October .	8.6	6.6	6.5	7.2	43.2	14.5	18	14	2	2△	—	4	1	15	1	2	5	8	21	8	11	11	6	21
November	7.5	6.4	6.9	6.9	30.9	10.2	7	16	8	1△	—	9	3	13	5	—	1	1	12	24	23	3	5	21
December	8.1	7.5	7.6	7.7	71.1	10.0	4	20	19	—	—	8	2	17	8	6	1	5	12	5	16	11	22	15
Jahr . . .	6.2	6.3	5.6	6.0	831.0	104.5	20 VI	181	87	12△	21	48	58	124	35	73	105	78	144	123	117	56	183	216

Eichberg.

H = 348 Meter. h_t = 2.9 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	▁▃▅	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.4	5.2	5.2	5.3	25.2	9.1	3	7	5	—	—	2	5	8	3	4	4	16.5	8.5	4	8	9.5	12.5	25 [1])
Februar .	6.2	5.9	5.1	5.7	28.9	6.2	25	10	9	—	—	1	3	9	1	0.5	3	10.5	14.5	2	5	19.5	7	22
März . . .	6.5	6.9	5.5	6.3	23.4	3.8	7	12	13	—	—	—	3	11	1	2	6	18	3	5	8	22	5	24
April . . .	6.6	7.4	6.4	6.8	23.4	7.2	22	7	1	1△	—	4	5	17	1	3	4	23	6	—	1	19	4	28 [2])
Mai . . .	5.7	5.9	4.5	5.4	23.4	6.3	19	9	—	1▲	2	—	3	5	2	2	4	12.5	3.5	3.5	6.5	27	11	23
Juni . . .	4.7	5.8	4.4	5.0	204.3	72.0	20	16	—	—	5	—	10	9	—	3	5	7	1.5	3.5	11	15	13	31
Juli . . .	5.7	6.4	5.5	5.9	145.1	31.5	23	17	—	—	14	—	2	4	—	—	3	4	3.5	3.5	19	28	5	26 [3])
August . .	6.1	7.1	4.5	5.9	72.8	29.4	1	14	—	—	2	—	3	7	1	2	2	7	—	3	16.5	20	4.5	38
September	5.7	6.8	5.3	5.9	77.6	17.2	3	13	—	—	1	1	1	6	—	1	4	12.5	9.5	3	8.5	28.5	1	22
October .	6.8	6.1	5.2	6.0	26.5	8.9	23	7	—	—	—	4	—	5	3	—	—	7	11	2	14	30	—	28 [4])
November	6.1	5.6	5.4	5.7	13.6	7.4	27	5	1	—	—	3	3	5	1	—	1	4	6	8.5	22	17.5	—	30 [5])
December	6.9	7.5	7.5	7.3	45.3	9.2	5	15	10	—	—	2	3	16	—	1	2	9	1	—	8.5	52.5	—	19
Jahr . . .	6.0	6.4	5.4	5.9	709.5	72.0	20 VI	132	40	1△ 1▲	24	17	41	102	13	18.5	38	131	68	38	128	288.5	63	316

[1]) [2]) [3]) [4]) [5]) Es fehlen bezw. 1, 2, 1, 1, 1 Beob.

Wang.

H = 873* Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	▁▃▅	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.5	6.9	6.3	6.2	67.2	18.5	23	13	11	—	—	4	3	10	9	4	4	—	4	7	26	15	14	19
Februar .	6.3	6.6	6.3	6.4	57.0	10.0	24	11	10	—	—	7	2	10	4	3	—	—	6	4	17	5	29	20
März . . .	6.9	7.5	6.3	6.9	120.8	15.3	7	20	18	—	—	7	1	11	4	8	11	4	6	2	10	9	22	21
April . . .	7.6	8.4	6.7	7.6	71.0	10.7	22	16	13	—	—	15	1	15	2	17	6	2	12	1	5	13	19	15
Mai . . .	6.6	7.2	6.2	6.7	66.6	10.8	19	17	6	3△	—	12	2	10	3	11	9	6	15	4	11	6	29	2
Juni . . .	5.8	6.9	5.8	6.2	269.7	124.6	20	14	—	—	5	8	2	11	3	1	23	3	2	3	12	5	39	2
Juli	7.0	7.4	7.3	7.2	215.0	45.0	26	21	—	—	10	7	—	10	2	—	4	4	1	6	32	23	21	2
August . .	6.9	7.7	5.1	6.6	96.2	36.4	1	18	—	—	2	10	1	5	3	14	1	—	—	—	22	13	35	8
September	7.1	7.9	5.9	7.0	73.1	17.0	23	17	1	—	1	10	—	10	4	—	—	4	6	11	28	12	25	4
October .	6.8	7.2	5.8	6.6	76.9	29.1	18	14	4	—	—	9	2	8	6	4	—	—	6	6	41	17	8	11
November	6.5	6.9	5.4	6.3	63.2	13.1	5	15	12	—	—	2	—	5	8	—	—	1	1	—	37	16	15	20
December	8.1	8.3	7.7	8.0	104.2	17.2	5	22	18	—	—	9	1	18	6	6	1	2	3	—	20	20	31	10
Jahr . . .	6.8	7.4	6.2	6.8	1280.9	124.6	20 VI	198	93	3△	18	100	15	123	54	68	59	26	62	44	261	154	287	134

1883.

Schneekoppe.

λ = 15° 44′ E. φ = 50° 44′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
						7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	624.1	634.4	19	610.5	26	-8.3	-7.7	-8.2	-8.1	-5.1		3.2	2	-19.0	6	*1.9*	*2.0*	*2.1*	*2.0*	*71*	*69*	*77*	*72*
Februar .	627.8	633.3	22	616.0	1	-6.7	-5.2	-6.2	-6.1	-3.5	-8.6	0.1	22	-14.0	8	*2.2*	*2.4*	*2.4*	*2.3*	*79*	*78*	*82*	*80*
März . . .	618.1	637.6	3	601.2	12	-11.0	-9.2	-10.7	-10.4	-7.2	-14.4	0.7	19	-23.8	23	*1.6*	*2.0*	*1.8*	*1.8*	*76*	*85*	*86*	*82*
April . . .	624.5	632.7	8	614.0	29	-3.8	-2.6	-4.1	-3.6	-0.3	-6.8	4.0	24	-11.0	6	*3.0*	*3.4*	*3.1*	*3.2*	*88*	*91*	*91*	*90*
Mai	625.6	634.5	16	615.8	19	2.1	4.3	2.8	3.0	6.0	-0.3	15.7	16	- 6.5	20	4.5	5.0	4.9	4.8	84	81	87	84
Juni . . .	628.3	635.5	30	617.2	20	6.9	9.2	7.2	7.6	11.5	4.4	18.9	5	- 1.1	20	5.5	6.4	5.5	5.8	76	76	75	76
Juli	627.5	635.6	1 2	617.5	18	7.7	9.9	8.1	8.4	12.0	5.8	22.3	13	0.1	19	6.8	7.5	7.2	7.2	87	84	88	86
August . .	629.7	635.6	22	621.2	10	6.1	8.6	7.2	7.3	10.2	4.8	16.9	15	0.4	18	6.5	7.2	6.9	6.9	91	86	91	89
September	626.9	634.1	13	617.3	31	3.9	6.0	4.8	4.9	7.7	2.6	16.7	1	- 4.1	24	5.9	6.5	6.2	6.2	96	92	95	94
October .	627.5	638.3	30	617.4	5	0.3	1.8	0.9	1.0	3.1	-1.3	10.7	31	- 6.2	7	4.4	4.8	4.6	4.6	94	93	94	94
November	624.7	636.5	29	610.3	6	-3.4	-2.4	-3.4	-3.1	-0.9	-6.1	7.8	1	-12.4	12	*3.3*	*3.5*	*3.4*	*3.4*	*94*	*93*	*95*	*94*
December	622.4	636.4	31	600.6	4	-7.4	-7.1	-7.6	-7.4	-4.0	-10.5	2.1	1	-18.2	6	*2.3*	*2.3*	*2.4*	*2.3*	*84*	*85*	*91*	*87*
Jahr . . .	625.6	638.3	30 X	600.6	4 XII	-1.1	0.6	-0.8	-0.5	2.4		22.3	13 VII	-23.8	23 III	*4.0*	*4.4*	*4.2*	*4.2*	*85*	*84*	*88*	*86*

Schreiberhau.

λ = 15° 32′ E. φ = 50° 50′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$							Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm		Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	
Januar . .	706.9	718.4	6	693.7	26	-3.8	-1.2	-3.7	-3.1	0.2	-7.0	8.1	2	-19.0	25	3.2	3.4	3.4	3.3	87	80	92	86
Februar .	710.9	716.2	24	695.8	1	-2.8	1.0	-1.5	-1.2	2.4	-5.2	7.6	13	-19.5	8	3.6	3.9	3.7	3.7	91	82	90	88
März . . .	701.4	723.6	3	682.1	12	-7.8	-2.6	-6.8	-6.0	-0.8	-11.1	5.9	31	-26.2	23	2.5	2.8	2.6	2.6	93	76	92	87
April . . .	705.9	717.2	7	694.8	29	0.9	4.6	0.5	1.6	7.0	-2.6	18.0	24	- 8.0	2	4.4	4.9	4.4	4.6	90	79	92	87
Mai	705.1	712.8	15	695.5	2	8.8	13.4	7.5	9.3	16.1	3.0	26.1	26	- 1.9	13	6.8	7.4	6.6	6.9	81	66	85	77
Juni . . .	706.3	712.8	30	697.8	19	13.7	17.7	10.7	13.2	20.6	6.5	27.6	5	3.4	7	8.8	9.6	8.3	8.9	77	67	87	77
Juli	705.2	712.4	1	699.4	18	14.8	17.8	12.4	14.4	20.6	8.7	32.1	13	4.0	16	10.3	11.2	9.6	10.4	82	74	88	81
August . .	708.1	714.3	19	699.3	9	13.1	17.1	11.6	13.4	18.7	7.7	24.5	14	1.6	19	9.5	10.6	8.8	9.6	85	73	87	82
September	705.5	712.2	14	694.6	30	10.5	14.8	10.1	11.4	16.2	6.4	26.4	2	- 0.1	24	8.2	9.4	8.1	8.6	86	74	87	82
October .	707.2	717.6	30	695.6	1	5.4	9.1	5.5	6.4	10.6	2.3	15.9	30	- 1.8	8	5.7	6.4	6.0	6.0	86	75	87	83
November	705.0	718.2	29	690.5	6	1.2	3.7	1.8	2.1	5.1	-1.4	11.9	2	- 9.4	17	4.3	4.7	4.3	4.4	87	78	82	82
December	704.5	718.7	31	680.0	4	-2.7	-1.2	-2.7	-2.3	0.5	-5.7	5.6	1	-19.5	7	3.5	3.7	3.5	3.6	91	88	91	90
Jahr . . .	706.0	723.6	3 III	680.0	4 XII	4.3	7.8	3.8	4.9	9.8	0.1	32.1	13 VII	-26.2	23 III	5.9	6.5	5.8	6.1	86	76	88	83

Bunzlau.

λ = 15° 34′ E. φ = 51° 16′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$						
Januar . .	747.3	761.0	6	734.7	26	-3.4	0.5	-2.2	-1.7			8.9	30	-11.5	9
Februar .	751.4	757.7	24	734.9	1	-1.0	3.2	-0.1	0.7			9.8	3	- 9.6	20
März . . .	741.7	765.1	3	721.4	12	-5.1	1.0	-3.4	-2.5			7.0	31	-16.5	23
April . . .	745.9	759.3	7	733.6	29	2.1	9.0	3.5	4.9			14.4	18	- 1.9	5
Mai	743.4	751.7	13	734.0	9	9.4	17.1	10.5	12.3			26.1	16	3.4	7
Juni . . .	744.0	751.7	13	735.5	19	14.0	21.1	14.9	16.7			28.5	5	9.4	20
Juli	742.5	750.7	1	736.7	18	15.1	21.8	15.1	17.3			30.2	13	9.4	18
August . .	745.7	753.2	19	736.0	9	12.9	20.5	14.0	15.8			28.1	23	8.8	19
September	743.5	750.9	13	729.7	30	10.8	17.9	12.2	13.6			27.5	1	3.9	24
October .	746.2	757.2	31	733.0	1	6.8	12.2	7.6	8.9			17.1	16	0.6	24
November	744.5	759.1	28	726.3	6	2.8	6.2	3.2	4.1			12.2	8	- 2.2	26
December	744.8	761.1	31	719.1	4	-0.6	0.9	-0.2	0.0			6.5	14	-12.1	6
Jahr . . .	745.1	765.1	3 III	719.1	4 XII	5.3	11.0	6.3	7.5			30.2	13 VII	-16.5	23 III

Görlitz.

λ = 14° 59′ E. φ = 51° 9′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$							Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm		Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	
Januar . .	744.2	756.8	6	731.1	26	-2.8	0.4	-1.5	-1.3	1.6	-5.1	8.6	2	-14.6	25	3.2	3.4	3.4	3.3	85	70	82	79
Februar .	748.1	754.5	26	732.4	1	-0.5	3.0	0.8	1.1	3.9	-1.5	8.8	22	- 9.8	8	3.9	4.1	4.1	4.0	88	72	84	81
März . . .	738.6	760.8	4	718.6	12	-4.5	0.4	-2.8	-2.3	1.7	-5.2	8.2	26	-13.4	23	3.0	3.1	3.2	3.1	89	66	84	80
April . . .	742.7	755.5	7	730.9	29	2.5	8.4	4.3	5.1	9.8	1.5	17.0	24	- 1.2	2	4.6	4.9	4.8	4.8	85	61	78	75
Mai	740.6	748.4	13	731.4	9	9.4	17.2	12.4	13.0	18.5	8.2	27.4	16	2.4	1 19	6.8	7.2	7.4	7.1	77	51	70	66
Juni . . .	741.5	748.6	14	733.2	6	14.0	21.4	16.5	17.3	22.9	12.2	28.5	5	8.2	20 21	9.0	8.7	9.6	9.1	76	50	71	66
Juli	739.9	747.6	1	734.7	18	15.6	22.0	16.9	18.2	23.4	13.9	32.5	13	9.6	19	10.5	10.3	11.2	10.7	79	54	78	70
August . .	743.2	749.9	19	733.7	9	13.4	20.5	15.7	16.5	21.9	12.4	27.5	23	7.8	19	9.8	10.0	10.1	10.0	85	56	78	73
September	740.9	747.5	11	729.6	2	11.4	17.7	13.4	14.2	18.7	10.6	26.8	2	6.0	25	8.7	9.2	9.1	9.0	86	62	80	76
October .	743.4	753.9	30	731.0	1	7.4	11.8	8.3	9.2	12.8	6.2	15.7	15	1.0	8	6.6	7.1	7.0	6.9	87	69	86	81
November	741.6	755.6	29	724.3	6	3.0	6.0	3.2	4.1	6.8	1.1	12.0	1	- 3.5	17	4.9	5.1	5.0	5.0	87	73	87	82
December	741.9	757.1	31	716.2	4	-0.4	0.6	-0.2	0.0	2.1	-2.0	7.0	15	-11.8	7	4.2	4.3	4.2	4.2	92	88	92	91
Jahr . . .	742.2	760.8	4 III	716.2	4 XII	5.7	10.8	7.2	7.9	12.0	4.4	32.5	13 VII	-14.6	25 I	6.3	6.4	6.6	6.4	85	64	81	77

1883.

Schneekoppe.

H = 1599 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.4	7.0	5.9	6.1	50.7	10.6	2	11	10	—	—	21	6	13	18	11	—	3	7	32	17	15	4	4
Februar .	6.5	7.0	7.1	6.9	61.1	14.6	9	11	9	—	—	21	6	17	13	3	3	6	12	12	16	13	16	3
März . . .	5.8	7.6	7.3	6.9	71.2	9.7	7	22	18	—	—	23	7	17	13	8	9	18	2	5	14	10	19	8
April . . .	6.5	8.5	7.7	7.6	40.8	9.6	23	11	9	—	—	24	3	19	7	5	5	11	17	13	12	7	9	11
Mai	5.9	7.2	5.8	6.3	34.2	6.6	22	11	7	—	—	21	4	14	10	10	13	—	3	8	13	14	18	14
Juni . . .	5.2	6.5	5.8	5.8	298.0	128.5	20	14	1	—	3	14	7	13	6	6	19	8	6	4	14	6	9	18
Juli	7.2	8.9	7.4	7.8	267.7	43.3	26	24	2	1△	11	25	1	16	4	2	1	2	7	27	27	10	9	8
August . .	7.9	8.5	6.9	7.8	127.1	38.8	1	17	—	—	4	26	1	16	13	9	9	—	1	6	24	21	17	6
September	8.6	8.8	9.0	8.8	116.9	20.8	28	17	1	—	2	25	1	22	12	3	2	4	5	20	24	6	21	5
October .	8.1	8.1	7.5	7.9	109.3	27.1	18	20	5	1△	—	27	3	19	16	4	6	3	5	23	24	11	10	7
November	8.3	8.3	7.5	8.0	70.3	10.6	7	14	10	—	—	24	3	21	15	1	—	—	3	31	31	13	10	1
December	7.0	7.7	7.4	7.4	151.9	18.9	19	20	17	—	—	23	4	17	19	5	—	—	3	20	21	26	17	1
Jahr . . .	6.9	7.8	7.1	7.3	1399.2	128.5	20 VI	192	89	2△	20	274	46	204	146	67	67	55	71	201	237	152	159	86

Schreiberhau.

H = 627* Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	4.7	6.3	5.2	5.4	50.5	14.8	3	12	11	2△	—	1	7	8	9	11	4	4	—	8	16	22	14	14
Februar .	5.6	5.4	6.2	5.7	60.2	13.5	23	12	10	3△	—	2	5	8	5	8	2	8	2	5	4	27	12	16
März . . .	6.7	7.0	6.3	6.7	65.5	15.1	7	20	19	3△	—	3	5	13	6	14	5	9	3	—	13	24	6	19
April . . .	6.3	7.7	6.4	6.8	41.0	6.0	23	12	10	2△	—	7	6	16	1	16	7	17	—	2	4	19	5	20
Mai	5.6	6.2	4.6	5.5	80.7	13.1	24	14	4	5△	—	2	5	7	2	16	13	2	3	2	5	36	9	7
Juni . . .	4.5	6.1	4.6	5.1	216.4	73.9	20	13	—	—	5	—	8	9	2	19	20	2	—	2	3	17	22	5
Juli	5.2	6.7	5.6	5.8	204.3	31.2	23	21	—	1▲	10	1	—	6	3	4	6	1	1	2	20	39	12	8
August . .	5.9	6.4	4.1	5.5	143.8	43.4	1	18	—	—	5	—	3	6	4	10	4	2	—	—	14	41	10	12
September	6.2	6.5	5.6	6.1	75.0	18.4	23	11	—	—	2	2	3	9	—	12	12	1	—	—	13	33	13	6
October .	6.9	6.0	4.9	5.9	72.4	20.9	18	16	2	—	—	—	5	10	6	13	2	—	5	3	20	29	10	11
November	5.9	5.7	5.2	5.6	50.4	12.5	7	15	7	—	—	—	3	5	9	3	1	—	—	—	20	46	11	9
December	7.8	7.9	7.3	7.7	96.2	16.6	5	19	20	1△	—	2	4	18	9	6	1	2	1	—	21	44	11	7
Jahr . . .	5.9	6.5	5.5	6.0	1156.4	73.9	20 VI	183	83	16△1▲	22	20	54	115	56	132	77	48	15	24	153	377	135	134

Bunzlau.

H = 192 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	5.4	6.0	5.8	21.2	7.1	2	10	7	1△	—	4	6	11	7	4	9	10	26	8	18	8	8	2
Februar .	6.7	5.3	5.8	5.9	27.1	5.1	4	10	7	1△	—	5	4	10	7	1	3	11	25	7	11	8	18	—
März . . .	6.5	6.1	5.6	6.1	24.8	5.6	14	14	20	5△	—	5	5	10	7	5	19	21	5	4	11	11	17	—
April . . .	6.9	7.1	5.6	6.5	19.9	6.1	26	12	3	2△	—	10	5	13	—	18	18	13	8	1	5	11	15	1
Mai	5.5	5.8	4.4	5.2	24.1	5.3	19	12	—	3△ 1▲	3	5	6	7	6	8	10	17	9	—	5	15	28	1
Juni . . .	5.0	5.6	4.8	5.1	118.2	62.3	20	10	—	—	—	3	8	7	3	12	14	9	11	3	4	7	26	4
Juli	5.8	6.7	6.2	6.2	97.2	22.1	15	22	—	—	5	—	3	8	11	1	3	3	13	6	27	28	11	1
August . .	6.5	6.6	5.0	6.0	74.2	21.4	2	17	—	—	1	3	1	8	4	2	8	1	4	4	23	26	20	5
September	6.5	6.3	5.4	6.1	58.4	14.7	28	11	—	—	—	8	3	8	2	1	5	13	10	11	16	14	19	1
October .	7.8	6.7	6.6	7.0	29.3	13.1	21	10	—	1△	—	12	2	12	8	3	4	9	10	20	22	18	7	—
November	7.4	6.4	7.1	7.0	30.2	6.4	14	16	2	1△	—	9	—	9	5	—	1	3	18	16	37	8	5	2
December	8.1	7.9	8.4	8.1	51.0	7.7	5	22	11	2△	—	7	1	19	7	3	1	5	7	7	25	20	25	—
Jahr . . .	6.6	6.3	5.9	6.3	575.6	62.3	20 VI	166	50	16△1▲	9	71	44	122	67	58	95	115	146	87	204	174	199	17

Görlitz.

H = 217 Meter. h_t = 11 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen [1]
Januar . .	4.9	5.5	5.3	5.2	29.6	6.7	29	12	5	—	—	3	8	8	4	3	12	11	17	18	21	5	6	—
Februar .	6.1	6.1	6.0	6.1	25.9	5.4	28	11	4	1△	—	6	4	11	7	1	5	11	8	17	19	9	13	1
März . . .	6.5	6.6	4.9	6.0	24.7	4.4	16	16	14	—	—	5	4	11	5	6	24	13	8	3	8	10	21	—
April . . .	7.2	7.5	5.4	6.7	15.8	3.6	26	15	3	2△	—	10	6	14	2	6	28	13	10	4	6	12	11	—
Mai	5.5	6.2	4.0	5.2	36.0	9.9	21	11	—	2△	1	—	6	7	3	6	10	14	9	6	9	17	21	1
Juni . . .	5.6	6.1	4.6	5.4	99.2	39.5	20	11	—	—	2	1	8	11	2	7	11	10	17	2	6	10	26	1
Juli	6.2	7.0	6.5	6.6	136.8	54.2	13	17	—	2▲	4	1	1	7	1	1	1	5	7	14	27	22	16	—
August . .	6.5	6.7	4.6	5.9	113.7	23.7	2	17	—	—	5	2	1	4	2	3	9	3	6	11	14	23	23	1
September	6.7	6.7	5.8	6.4	74.5	19.6	28	13	—	—	2	1	1	8	2	—	6	6	8	21	19	10	19	1
October .	7.6	6.5	6.1	6.7	29.6	9.7	21	10	—	—	—	8	1	10	7	5	4	8	8	19	35	11	3	—
November	6.4	5.5	5.8	5.9	32.5	9.5	24	16	2	1△	—	7	3	7	6	—	—	5	3	31	29	19	3	—
December	7.6	7.6	7.7	7.6	56.4	7.6	13	22	10	—	—	7	3	17	5	11	—	9	1	11	27	11	23	—
Jahr . . .	6.4	6.5	5.6	6.2	674.7	54.2	13 VII	171	38	6△ 2▲	14	51	46	115	46	49	110	108	102	157	220	159	185	5

[1]) Die Windrichtung wird um die Zeit des Sonnen-Auf- und Unterganges und um 2p beobachtet.

1883.

Spremberg.

$\lambda = 14° 22'$ E. $\varphi = 51° 31'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel $\frac{7+2+2\cdot9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	753.3	766.5	6	739.7	26	−2.4	1.3	−1.2	−0.9	2.4	−4.1	11.2	2	−11.3	25	3.5	3.7	3.7	3.6	87	70	83	80
Februar .	757.2	763.8	24	741.8	1	−0.5	4.1	0.7	1.2	5.0	−1.5	9.6	22	− 7.8	20	4.1	4.4	4.3	4.3	90	71	87	83
März . . .	748.1	771.8	3	729.1	12	−4.9	1.1	−2.5	−2.2	2.4	−6.3	7.8	26	−15.7	14	2.9	3.0	3.3	3.1	90	61	86	79
April . . .	751.9	765.3	7	739.9	29	3.1	9.2	4.8	5.5	10.8	1.0	16.8	24	− 3.6	3	4.9	4.9	5.1	5.0	85	58	79	74
Mai	749.2	756.7	13	740.2	9	10.6	17.5	11.9	13.0	19.2	6.7	28.8	16	0.6	3	7.5	7.2	7.8	7.5	78	49	74	67
Juni . . .	750.1	754.7	14	742.3	6	15.6	21.9	16.7	17.7	23.0	11.5	29.6	8	9.0	7 15	10.5	10.2	10.6	10.4	80	54	76	70
Juli	748.0	755.8	1	742.5	18	16.6	21.9	16.6	17.9	24.0	13.1	33.4	4	8.2	24	11.3	11.2	11.7	11.4	81	59	84	75
August . .	751.7	758.8	19	741.8	9	14.2	20.4	15.8	16.6	22.1	12.1	28.2	23	7.5	19	10.7	11.8	11.3	11.3	88	66	84	79
September	749.2	756.4	12	738.1	30	11.5	18.0	13.2	14.0	19.4	9.7	29.7	1	3.7	11	9.1	9.6	9.7	9.5	90	63	86	80
October .	751.9	762.9	30	739.3	1	7.5	12.2	8.3	9.1	13.4	5.8	16.7	16	− 0.6	8	7.0	7.6	7.3	7.3	90	72	88	83
November	750.0	764.3	28	731.3	6	2.8	7.0	3.3	4.1	7.9	0.9	11.9	8	− 2.6	17	5.1	5.7	5.3	5.4	90	76	90	85
December	750.7	766.2	31	724.4	4	−0.2	1.5	0.5	0.6	2.8	−1.5	9.3	14	−11.4	7	4.4	4.5	4.4	4.4	93	86	90	90
Jahr . . .	750.9	771.8	3 III	724.4	4 XII	6.1	11.3	7.3	8.0	12.7	4.0	33.4	4 VII	−15.7	14 I	6.8	7.0	7.0	6.9	87	65	84	79

Torgau.

$\lambda = 13° 0'$ E. $\varphi = 51° 34'$ N.

Januar . .	755.3	768.1	23	740.6	26	−1.1	3.2	0.0	0.7	3.7	−1.8	11.0	2	− 9.8	25	3.9	4.6	4.2	4.2	90	80	88	86
Februar .	759.5	767.3	24	743.2	1	0.8	5.9	2.1	2.9	6.3	0.2	11.3	3	− 6.4	8	4.4	5.2	4.7	4.8	90	75	89	85
März . . .	750.6	773.9	3	731.3	11	−3.6	3.9	−1.2	−0.3	4.2	−4.1	10.5	5	−11.0	23	3.2	4.2	3.6	3.7	90	71	84	82
April . . .	754.3	768.4	7	742.3	29	3.1	11.6	5.6	6.8	12.3	2.3	18.3	18	− 0.5	8	5.0	5.6	5.2	5.3	88	57	77	74
Mai	751.8	758.9	13	742.2	9	9.2	18.8	12.6	13.5	19.8	8.0	29.0	31	2.5	12	7.3	7.4	7.9	7.5	83	47	72	67
Juni . . .	752.7	760.5	13	744.5	6	13.9	23.0	17.1	18.0	24.1	12.5	31.5	4 30	8.3	23	9.2	9.4	10.0	9.5	79	47	69	65
Juli	750.4	758.1	1	745.8	29	15.0	22.6	16.8	18.1	23.5	14.0	32.8	4	9.5	19	10.9	11.1	11.4	11.1	86	55	81	74
August . .	754.2	761.0	19	744.1	9	13.6	21.6	16.2	17.2	22.5	12.8	29.1	23	9.8	25	10.2	10.4	10.8	10.5	88	55	79	74
September	751.5	759.0	13	740.2	29	11.9	19.4	13.8	15.0	20.6	11.3	28.1	2	6.3	11	9.1	9.6	9.6	9.4	88	59	81	76
October .	754.3	765.4	30	741.2	1	7.5	13.2	9.0	9.9	13.7	6.8	18.5	16	1.1	7	7.1	8.3	7.9	7.8	92	73	90	85
November	752.2	767.0	29	732.7	6	3.0	7.7	4.6	5.1	8.3	2.5	15.0	8	− 2.4	7	5.2	6.1	5.7	5.7	91	79	90	87
December	753.4	768.3	31	728.6	4	0.4	2.8	1.1	1.4	3.4	−0.5	9.6	14	− 9.5	7	4.5	4.9	4.7	4.7	93	88	92	91
Jahr . . .	[1] 753.4	773.9	3 III	728.6	4 XII	6.1	12.8	8.1	9.0	13.5	5.3	32.8	4 VII	−11.0	23 III	6.7	7.2	7.1	7.0	88	66	83	79

[1] Um rund 1 mm zu hoch!

Halle a. S.

$\lambda = 11° 58'$ E. $\varphi = 51° 29'$ N.

Januar . .	755.5	769.1	23	739.7	26	−1.4	1.6	−0.6	−0.1	2.6	−3.1	12.0	2	−11.9	25	3.8	4.4	4.0	4.1	89	84	90	88
Februar .	759.7	768.1	23	743.2	6	0.9	4.9	2.2	2.7	5.6	−0.3	10.5	22	− 6.4	8	4.3	5.0	4.7	4.7	88	77	87	84
März . . .	751.0	773.8	3	730.5	11	−3.5	1.6	−2.0	−1.3	2.6	−5.5	8.0	5	−13.2	17	3.2	3.5	3.5	3.4	89	70	88	82
April . . .	754.6	768.6	7	742.3	24	3.5	10.2	5.2	6.3	11.2	1.2	17.6	24 28	− 2.9	15	4.9	4.6	4.9	4.7	84	52	75	70
Mai	752.1	759.1	22	741.9	9	10.5	18.4	12.9	13.9	19.7	7.5	28.6	26	2.0	7	7.3	7.4	7.8	7.5	76	47	68	64
Juni . . .	753.1	761.0	13	745.3	6	15.2	22.5	16.6	18.1	23.5	11.6	30.3	30	9.1	21	10.2	11.1	10.4	10.6	79	56	76	70
Juli	751.3	758.1	1	746.2	18	15.8	21.8	16.5	18.0	23.4	13.0	32.8	4	9.0	19	11.2	10.4	11.0	10.9	84	56	79	73
August . .	755.0	761.5	19	745.1	9	14.7	21.3	15.9	17.3	22.6	11.9	29.9	14	9.0	11 18	10.4	10.6	10.4	10.5	84	57	78	73
September	752.2	759.7	19	740.2	29	12.2	18.6	13.4	14.7	19.6	10.2	26.6	2	5.6	11	9.2	9.8	9.4	9.5	87	62	82	77
October . .	754.9	765.8	30	741.5	1	8.0	12.7	9.0	9.9	13.3	6.1	19.0	16	1.4	23	7.0	7.8	7.5	7.4	88	71	87	82
November	752.8	767.8	28	733.7	6	4.0	7.6	4.6	5.4	7.7	2.3	12.1	6	− 2.3	17	5.1	5.7	5.4	5.4	85	73	86	81
December	754.6	768.4	31	729.5	4	0.8	2.5	1.4	1.6	3.8	−1.1	10.1	15	− 7.4	7	4.2	4.7	4.5	4.5	87	85	88	87
Jahr . . .	[1] 753.9	773.8	3 III	729.5	4 XII	6.7	12.0	7.9	8.9	13.0	4.5	32.8	4 VII	−13.2	17 III	6.7	7.1	7.0	6.9	85	66	82	78

[1] Zu hoch!

Sangerhausen.

$\lambda = 11° 18'$ E. $\varphi = 51° 29'$ N.

Januar . .	748.5	761.4	24	731.1	26	−1.6	0.6	−1.2	−0.7			9.4	2	− 9.8	25	3.9	4.5	4.0	4.1	92	92	91	92
Februar .	752.9	762.1	24	737.6	1	0.9	3.9	1.6	2.1			9.2	22	− 4.2	8	4.4	5.4	4.7	4.8	90	89	91	90
März . . .	746.4	765.9	3	729.2	11	−4.3	1.1	−2.2	−1.8			7.1	31	−11.1	23 24	3.0	4.2	3.5	3.6	87	85	88	87
April . . .	749.2	761.4	8	737.3	29	2.4	10.4	5.1	6.0			17.1	28	− 1.9	3 13	4.8	6.3	5.3	5.5	87	69	81	79
Mai	746.1	752.2	23 29	737.5	9	9.7	18.1	13.1	13.6			25.2	26	2.6	11	7.9	11.7	9.3	9.6	86	74	80	80
Juni . . .	747.1	755.7	14	738.9	6	14.2	23.1	15.9	17.7			29.5	4	10.0	17	10.5	15.1	11.3	12.3	87	69	84	80
Juli	745.1	753.2	3	740.2	18	15.2	21.5	16.1	17.6			32.6	4	10.2	27	10.9	13.8	11.6	12.1	85	73	85	81
August . .	748.7	753.9	25	739.9	10	13.0	21.3	15.2	16.5			27.3	14	7.3	18	10.2	14.6	11.5	12.1	91	77	89	86
September	745.7	752.7	13 19	735.2	29	11.4	18.1	12.9	14.1			23.7	1 5	5.5	30	9.2	13.2	10.0	10.8	92	84	89	88
October .	748.1	765.2	7	735.0	4	7.4	11.8	8.8	9.3			17.2	16	0.8	23	7.1	9.0	7.6	7.9	91	87	90	89
November	745.8	759.8	29	730.0	6	3.6	6.7	4.3	4.9			10.8	4	− 3.1	17	5.3	6.3	5.5	5.7	87	85	88	87
December	747.8	759.8	31	723.0	4	0.4	2.0	1.2	1.2			8.8	14	− 7.8	6	4.4	4.8	4.5	4.6	90	89	89	89
Jahr . . .	747.7	765.9	3 III	723.0	4 XII	6.0	11.6	7.6	8.4			32.6	4 VII	−11.1	23 24 III	6.8	9.0	7.4	7.7	89	81	87	86

1883.

Spremberg.

H = 117 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	5.1	5.9	5.7	30.5	9.5	2	9	6	—	—	2	5	8	1	4	6	16	16	20	12	12	6	1
Februar .	5.9	5.5	5.9	5.8	23.8	7.1	28	11	3	1△	—	2	7	10	1	1	5	15	10	22	3	23	5	—
März . . .	5.2	5.8	5.4	5.5	24.4	7.2	1	11	14	2△	—	4	6	9	—	9	11	22	8	4	11	18	10	—
April . . .	6.7	7.0	5.3	6.3	26.2	9.0	22	10	—	3△	—	3	4	13	—	15	19	20	4	5	3	12	10	2
Mai	5.4	5.7	4.0	5.0	29.9	5.9	21	13	—	1△	2	—	7	7	—	13	10	9	8	3	11	22	12	5
Juni . . .	4.6	5.7	4.0	4.8	60.2	24.9	20	12	—	—	1	—	7	6	—	11	6	15	8	7	2	18	19	4
Juli	5.4	6.0	6.1	5.8	68.8	8.8	15	17	—	1▲	6	—	5	7	—	2	1	2	2	13	14	49	9	1
August . .	6.2	5.4	4.8	5.5	116.2	25.8	1	14	—	1▲	2	2	3	6	—	3	4	4	4	14	9	45	9	1
September	7.0	6.3	5.3	6.2	60.5	16.8	22	13	—	—	1	4	1	6	1	1	9	11	13	18	11	17	3	7
October .	8.5	6.5	5.2	6.7	42.4	9.0	21	13	—	—	—	7	1	10	1	4	5	12	5	15	8	37	2	5
November	8.3	6.5	5.7	6.8	40.3	10.4	14	17	2	1▲	1	6	—	10	—	—	—	5	9	25	13	33	2	3
December	8.3	8.1	8.5	8.3	54.6	9.3	13	21	9	2△	—	1	1	22	1	4	—	10	1	7	11	47	10	3
Jahr . . .	6.5	6.1	5.5	6.0	577.8	25.8	1 VIII	161	34	9△ 3▲	13	31	47	114	5	67	76	141	88	153	108	333	97	32

Torgau.

H = 102 Meter. h_t = 12.5 Meter [1]). h_r = 1.7 Meter.

Januar . .	5.1	5.3	4.1	4.8	21.4	4.7	3	10	7	1△	—	8	10	4	3	5	9	18	24	6	12	12	6	1
Februar	6.5	6.3	4.7	5.8	18.3	5.0	28	9	2	—	—	5	4	7	1	3	6	7	29	6	12	1	19	1
März . . .	4.8	5.5	4.0	4.8	17.2	4.7	6	10	10	3△	—	7	6	5	1	15	24	11	11	4	6	7	14	1
April . . .	5.8	6.7	4.5	5.7	20.0	5.4	23	10	4	1△ 1▲	—	6	4	6	—	14	26	11	9	—	6	6	16	2
Mai	5.0	5.3	4.8	5.0	35.4	6.1	17	10	—	2▲	2	1	3	2	3	6	7	9	15	6	3	18	28	1
Juni . . .	4.0	5.6	3.9	4.5	29.1	17.7	19	6	—	—	—	—	8	4	—	8	13	8	19	3	5	7	27	—
Juli	6.1	7.1	6.9	6.7	126.1	26.5	6	22	—	—	5	1	2	10	4	1	—	1	12	5	12	41	20	1
August . .	5.4	5.4	3.8	4.9	40.4	15.6	7	8	—	—	1	1	2	2	2	9	11	7	6	2	16	22	18	2
September	5.6	6.6	6.6	6.3	25.6	12.2	5	12	—	—	1	3	—	6	1	6	3	14	6	7	19	18	16	1
October .	6.9	6.5	6.5	6.6	57.3	17.7	6	10	—	—	1	14	1	9	4	3	—	12	11	9	12	34	7	5
November	6.5	5.8	5.3	5.9	24.0	8.1	14	12	—	—	—	5	2	6	3	—	4	3	11	10	26	22	11	3
December	7.6	7.0	6.5	7.0	54.6	13.1	4	18	10	5△	—	7	2	12	5	6	2	7	3	4	20	35	14	2
Jahr . . .	5.8	6.1	5.1	5.7	469.4	26.5	6 VII	137	33	10△ 3▲	10	58	44	73?	27	76	105	108	156	62	149	223	196	20

[1]) Vom 1. April ab 9.8 Meter.

Halle a. S.

H = 111* Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 8.8 Meter.

Januar . .	6.7	5.4	4.8	5.6	12.0	3.7	29	4	3	—	—	4	3	7	1	3.5	22.5	13	15	8	18.5	3.5	9	—
Februar .	7.1	7.1	7.1	7.1	11.7	7.2	10	6	3	—	—	3	1	11	—	3	12.5	9.5	20	7	17.5	6	8.5	—
März . . .	6.1	6.5	4.4	5.7	17.7	8.6	15	10	9	—	—	2	3	7	—	7.5	37	5	6.5	4	13	9	11	—
April . . .	7.0	6.4	4.3	5.9	19.2	4.8	25	8	—	1△	—	—	4	9	—	12	25.5	9.5	11	5.5	11.5	5	10	—
Mai	5.4	6.3	4.5	5.4	34.5	13.2	11	7	—	2△	1	—	4	6	—	10.5	11	6.5	12	2	12.5	13	25.5	—
Juni . . .	5.0	5.9	3.8	4.9	25.5	9.6	9	7	—	—	3	—	3	4	—	5	16.5	8.5	6.5	7.5	12	9.5	24.5	—
Juli	6.6	7.6	5.9	6.7	95.4	30.2	6	15	—	1△ 1▲	6	—	1	7	—	2	1.5	5	19	18.5	38.5	5.5	3	—
August . .	5.0	6.4	4.4	5.3	43.4	19.4	7	10	—	—	1	—	4	8	—	3	9	5.5	10.5	11	34	9.5	10.5	—
September	7.2	7.3	6.7	7.1	44.0	11.2	22	11	—	—	—	—	—	10	—	2.5	12	5	17.5	10.5	17.5	8	17	—
October .	7.9	7.4	7.7	7.7	57.4	32.8	5	8	—	—	—	4	—	17	—	1	10	6.5	19	10	37.5	2.5	6.5	—
November	7.8	6.7	6.7	7.1	18.1	9.2	14	7	1	—	—	2	—	13	—	—	3	4	19	17	41.5	4	1.5	—
December	9.3	9.0	7.8	8.7	37.7	8.6	14	18	9	—	—	—	—	22	3	2	8	6	4	6	33.5	15	18.5	—
Jahr . . .	6.8	6.8	5.7	6.4	416.6	32.8	5 X	111	25	4△ 1▲	11	15	23?	121	4	52	168.5	84	160	107	287.5	90.5	145.5	—

Sangerhausen.

H = 160* Meter. h_t = 5.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Januar . .	6.9	6.0	4.8	5.9	16.8	5.0	2	8	3	—	—	4	3	7	3	5	14	17	6	4	23	9	6	9
Februar .	8.5	7.3	6.4	7.4	4.9	1.6	6	4	4	—	—	3	—	12	1	2	3	17	8	4	24	13	7	6
März . . .	6.2	5.6	4.5	5.4	10.1	4.1	12	4	11	—	—	2	2	7	1	5	26	18	4	2	13	6	11	8
April . . .	6.3	5.9	4.2	5.5	10.7	4.0	25	8	—	—	—	2	5	9	1	13	17	24	5	3	5	5	7	11
Mai	4.7	5.0	4.0	4.6	21.2	6.8	11	9	—	—	1	—	6	1	2	14	12	8	4	10	15	17	11	2
Juni . . .	4.1	4.9	3.8	4.3	23.3	7.6	26	5	—	—	3	—	3	3	—	9	21	10	2	6	15	12	8	7
Juli	6.8	6.9	6.8	6.8	66.0	8.8	26	19	—	—	7	—	2	13	—	—	8	5	3	12	28	22	10	5
August . .	5.0	5.7	4.7	5.1	20.9	12.2	7	5	—	—	—	—	3	6	4	3	10	8	3	8	20	19	19	3
September	6.3	7.1	6.2	6.5	34.2	9.1	3	9	—	—	—	4	—	8	2	10	11	19	2	1	28	5	6	8
October .	8.3	8.1	7.2	7.9	35.7	14.2	5	10	—	—	—	6	—	15	2	—	10	12	2	1	39	15	8	6
November	8.6	7.6	8.0	8.1	19.1	3.8	21	11	1	1△	—	8	1	18	2	—	3	7	5	4	55	8	7	1
December	9.3	8.9	8.2	8.8	56.0	12.8	13	18	11	—	—	3	—	20	4	5	9	6	—	2	34	18	14	5
Jahr . . .	6.8	6.6	5.7	6.4	318.9	14.2	5 X	110	30	1△	11	32	25?	119	22	66	144	151	44	57	299	149	114	71

1883.

Nordhausen.

$\lambda = 10°\ 47'$ E. $\varphi = 51°\ 30'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	743.3	757.7	23	726.9	26	−1.3	1.0	−1.0	−0.4	1.7	−3.3	10.5	2	−11.0	25	3.9	4.2	4.0	4.0	91	83	89	88
Februar .	747.7	757.0	23	731.8	1	1.1	3.8	1.6	2.2	4.5	−0.3	9.0	22	− 4.3	8	4.6	5.1	4.7	4.8	91	84	91	89
März . . .	739.0	761.7	3	720.0	11	−4.3	1.2	−2.7	−1.9	1.9	−5.8	9.6	31	−12.6	17 23	3.0	3.6	3.4	3.3	88	72	87	82
April . . .	742.7	756.8	7	730.7	29	2.9	9.8	5.0	5.9	10.4	1.6	16.5	18	− 2.2	23	4.8	5.1	4.9	4.9	84	58	76	73
Mai	740.8	747.5	22	730.1	9	10.7	17.4	11.9	13.3	18.3	7.9	28.1	26	1.8	11	7.5	7.5	7.6	7.5	76	50	72	66
Juni . . .	741.8	749.7	13	734.6	6	15.7	21.6	15.4	17.6	22.5	11.8	28.0	30	8.2	17	9.8	9.2	9.1	9.4	74	49	71	65
Juli	739.5	746.3	1	734.6	18	15.1	20.2	15.4	16.9	21.6	13.0	31.4	4	9.1	23	10.7	10.4	10.4	10.5	84	61	81	75
August . .	743.2	749.4	19	733.3	9	13.1	20.5	15.0	16.2	21.4	11.9	27.9	14	7.8	18	9.8	10.1	10.2	10.0	87	57	80	75
September	740.2	747.9	18	728.1	29	10.9	17.2	12.7	13.6	18.0	10.2	23.5	16	5.6	20	8.6	9.5	9.1	9.1	89	65	83	79
October .	742.5	753.7	8	728.8	4	7.4	11.2	8.4	9.0	11.8	6.5	17.0	16	− 0.2	7	7.0	7.7	7.4	7.4	90	78	89	86
November	740.2	755.6	28 29	721.5	6	4.1	6.5	4.7	5.1	7.1	2.6	11.2	6	− 3.0	17	5.4	5.9	5.6	5.6	88	81	87	85
December	742.3	755.3	31	718.3	4	0.6	1.9	1.0	1.2	3.0	−0.7	9.4	15	− 8.2	7	4.4	4.7	4.6	4.6	90	87	90	89
Jahr . . .	741.9	761.7	3 III	718.3	4 XII	6.3	11.0	7.3	8.2	11.8	4.6	31.4	4 VII	−12.6	17) 23) III	6.6	6.9	6.8	6.8	85	69	83	79

Sondershausen.

$\lambda = 10°\ 53'$ E. $\varphi = 51°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .																							
Februar .																							
März . . .	740.5	762.9	3	721.1	11	−5.0	0.9	−3.2	−2.4	1.9	−6.1	8.8	31	−14.6	17	2.9	3.0	3.3	3.1	91	62	88	80
April . . .	744.1	758.1	7	731.9	24	1.8	10.0	4.0	5.3	10.7	0.1	16.6	18	− 3.6	13	4.4	4.5	4.7	4.5	86	51	79	72
Mai	742.2	748.9	17	731.2	9	9.1	17.8	11.0	12.6	18.8	6.2	28.4	26	0.0	1	6.7	7.0	7.4	7.0	76	46	75	66
Juni . . .	743.3	751.1	13	735.9	6	13.3	21.7	14.1	16.4	23.1	9.9	28.2	3	6.4	7	8.9	8.7	9.3	9.0	79	46	78	68
Juli	741.0	747.8	1	736.2	18	14.8	20.6	14.8	16.7	21.7	11.6	31.1	4	8.0	27	10.3	10.0	10.3	10.2	82	57	82	74
August . .	744.6	750.5	19	734.8	9	12.7	21.1	14.6	16.1	21.6	10.9	27.8	14	6.2	18	9.3	9.6	10.0	9.6	86	53	81	73
September	741.6	749.2	18	729.4	29	9.7	17.3	11.8	12.9	17.9	8.7	23.6	16	3.9	20	8.1	8.9	8.8	8.6	89	61	85	82
October .	744.0	755.2	8	730.6	4	6.9	11.2	8.4	8.8	11.9	5.9	17.1	16	− 1.1	7	6.6	7.4	7.1	7.0	89	75	86	83
November	741.6	756.9	28	723.1	6	3.7	6.3	4.2	4.7	7.2	2.4	11.6	6	− 4.0	17	5.1	5.5	5.3	5.3	86	78	86	83
December	743.7	756.8	26	719.5	4	0.6	1.8	0.9	1.1	3.4	−0.5	9.0	14 15	− 8.9	7	4.4	4.5	4.4	4.4	90	86	90	89
Jahr . . .																							

Frankenhausen.

$\lambda = 11°\ 6'$ E. $\varphi = 51°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm		Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	
Januar . .	749.8	763.5	23	737.0	26	−1.1	1.2	−0.4	−0.2		−2.7	10.8	2	−10.0	25	3.9	4.3	4.1	4.1	89	83	88	87
Februar .	755.5	763.6	24	739.4	1	1.9	4.7	2.7	3.0	5.8	0.4	10.6	22	− 4.3	8	4.7	5.2	5.0	5.0	89	81	88	86
März . . .	747.0	777.6	4	729.7	11	−2.7	1.9	−1.3	−0.8	3.1	−5.3	9.5	31	−13.5	17	3.3	3.7	3.5	3.5	87	72	84	81
April . . .	750.2	762.2	8	739.0	29	5.0	10.8	6.6	7.2	12.3	0.8	21.0	19	− 3.3	4	5.0	5.3	5.5	5.3	77	58	77	71
Mai	748.6	755.3	28	737.8	9	12.7	19.1	14.0	15.0	20.5	7.8	29.4	26	2.0	22	7.5	7.4	8.0	7.6	67	46	66	60
Juni . . .	749.9	756.8	14	743.1	6	17.0	22.7	17.9	18.9	26.0	11.0	33.8	30	8.0	13	10.6	9.8	10.9	10.4	74	53	72	66
Juli . . .	747.9	753.8	1 2	743.3	21	16.5	20.8	17.1	17.9	24.0	12.3	36.8	4	8.4	27	11.4	11.3	11.9	11.5	82	65	83	77
August . .	751.0	756.5	19	741.8	9	15.8	21.2	16.5	17.5	23.3	11.5	28.7	8	6.8	18	11.2	11.3	11.6	11.4	83	62	83	76
September	748.3	755.1	19	737.5	29	13.1	18.2	13.6	14.6	19.4	9.5	26.0	1	4.7	20	9.5	9.8	9.6	9.6	84	64	82	77
October [1]	749.7	759.2	8	737.6	1	7.9	12.5	9.4	9.8	13.5	6.3	19.8	16	− 1.5	23	7.2	8.1	7.7	7.7	90	75	87	84
November	746.9	760.3	29	729.5	6	4.1	7.5	5.0	5.4	8.3	2.1	12.0	6	− 4.0	17	5.5	6.0	5.7	5.7	88	78	87	84
December	748.5	760.0	26	727.0	4	1.2	2.5	1.6	1.7	3.6	−0.6	10.0	14	− 7.4	7	4.6	4.8	4.7	4.7	91	86	90	89
Jahr . . .						7.7	11.9	8.6	9.2		4.4	36.8	4 VII	−13.5	17 III	7.0	7.2	7.4	7.2	83	69	82	78

[1]) Am 1. Oct. Wohnungswechsel des Beobachters; Höhenänderung noch nicht genau bekannt.

Langensalza.

$\lambda = 10°\ 39'$ E. $\varphi = 51°\ 6'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	747.0	761.4	23	730.8	26	−1.6	1.6	−0.2	−0.1	2.1	−2.4	12.5	2	−11.8	25								
Februar .	751.5	761.8	23	733.7	1	2.0	5.4	3.0	3.5	5.9	1.2	11.2	22	− 2.5	7 8								
März . . .	742.6	765.3	4	724.1	11	−4.6	2.1	−2.4	−1.6	2.5	−5.8	9.5	31	−17.0	17								
April . . .	746.0	759.7	7	733.8	24	2.7	11.1	5.2	6.3	11.6	1.2	19.4	18	− 2.2	9								
Mai . . .	744.2	750.9	17	733.9	9	9.7	19.2	12.2	13.7	19.7	7.9	28.5	26	2.0	1								
Juni . . .	745.3	754.0	13	737.2	6	14.4	23.1	15.6	17.7	24.1	11.1	31.2	29	8.2	17								
Juli . . .	743.2	750.5	1	738.4	18	14.9	21.7	15.9	17.5	23.0	12.4	33.0	2	7.9	27								
August . .	747.0	753.1	19	737.2	9	13.3	22.2	15.8	17.1	22.9	11.6	29.2	14	7.2	18								
September	743.9	752.0	18	731.4	29	11.1	18.3	13.1	14.2	19.1	10.3	25.0	2	5.0	20								
October .	746.5	757.6	8	732.4	1	7.6	12.4	9.1	9.7	12.9	6.8	19.0	16	0.6	23								
November	744.2	759.2	29	725.1	6	4.1	7.4	5.1	5.5	8.0	3.3	12.0	9	− 2.5	17								
December	746.3	759.8	26	722.6	4	1.1	2.7	1.6	1.8	3.1	−0.1	10.0	14	− 9.5	6								
Jahr . . .	745.6 [1])	765.3	4 III	722.6	4 III	6.2	12.3	7.8	8.8	12.9 ?	4.8	33.0	2 VII	−17.0	17 III								

[1]) Zu hoch.

1883.

Nordhausen.

H = 222 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 2.4 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.3	5.7	4.5	5.8	15.5	5.1	1	8	4	—	—	5	6	7	5	—	11	24	8	3	19	18	7	3
Februar .	7.9	7.7	6.9	7.5	17.5	5.6	4	9	3	—	—	7	1	16	1	1	13	15	5	6	19	16	5	4
März . . .	6.6	6.2	4.1	5.6	24.6	5.8	6	16	18	—	—	—	4	11	3	2	32	13	6	—	15	17	8	—
April . . .	5.6	5.9	4.5	5.3	9.6	3.3	25	7	4	—	—	3	8	8	6	3	34	19	6	2	5	12	6	3
Mai	5.1	6.5	4.5	5.4	47.4	24.2	10	8	2	—	1	—	8	7	4	—	17	4	12	3	21	23	7	6
Juni . . .	4.2	5.5	3.5	4.4	60.4	36.1	10	7	—	1 ▲	2	—	10	5	—	2	11	11	7	4	18	13	19	5
Juli	7.0	7.9	5.9	6.9	80.9	10.3	23	21	—	—	5	1	2	14	2	—	4	11	2	14	37	18	2	5
August . .	4.8	6.8	5.6	5.7	42.4	10.7	9	12	—	—	1	—	4	7	4	—	10	1	5	5	31	26	7	8
September	6.1	8.4	5.9	6.8	34.3	17.4	21	10	—	—	—	2	1	9	3	3	7	17	2	6	33	10	7	5
October .	8.9	8.6	7.5	8.3	39.5	8.4	20	14	—	—	—	8	—	20	4	2	8	15	5	5	32	15	4	7
November	7.5	7.3	8.0	7.6	30.2	5.0	23	15	—	3 △	—	4	2	14	6	—	3	10	7	13	36	16	1	4
December	8.7	9.2	8.6	8.8	60.7	15.0	12 13	17	11	—	—	2	2	25	6	1	9	4	3	4	25	35	12	—
Jahr . . .	6.6	7.1	5.8	6.5	463.0	36.1	10 VI	144	42	3 △ 1 ▲	9	32	48	143	44	14	159	144	68	65	291	219	85	50

Sondershausen.

H = 202 Meter. h_t = 5.9 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .					27.9	8.9	2	8	7	—	—	6												
Februar .					9.9	5.3	9	6	3	—	—	5												
März . . .	6.5	6.5	4.6	5.9	12.6	3.9	15	9	20	—	—	—	3	7	5	7	10	22	12	—	8	14	13	7
April . . .	5.4	6.2	5.1	5.6	14.9	4.0	22	9	3	2 △ 1 ▲	—	—	6	7	4	3	13	15	22	3	3	10	17	4
Mai	5.5	6.1	4.6	5.4	55.6	33.5	11	7	—	1 △	1	—	3	6	3	2	6	6	16	—	9	24	22	8
Juni . . .	4.5	5.7	3.8	4.7	47.8	17.8	11	7	—	—	2	—	7	4	1	3	6	4	15	—	7	12	31	12
Juli	7.1	7.5	5.1	6.6	72.3	10.6	29	15	—	—	4	—	2	9	5	2	—	—	13	5	26	31	8	8
August . .	5.4	6.1	5.7	5.7	25.8	13.5	7	9	—	—	—	—	3	8	7	3	1	5	4	—	17	37	19	7
September	6.4	8.0	6.2	6.9	37.6	9.9	23	13	—	—	—	3	—	9	7	3	2	9	5	—	31	20	13	7
October .	8.0	8.0	7.3	7.8	34.7	12.2	5	12	—	1 △	—	5	—	16	7	1	—	8	17	2	30	24	6	5
November	7.1	6.8	7.7	7.2	28.7	4.7	9	14	2	1 ▲	1	2	1	8	4	—	—	6	4	8	36	24	7	3 [1]
December	8.9	9.1	9.4	9.1	86.9	28.2	13	15	12	3 △	—	4	—	27	4	3	2	4	9	—	17	31	19	4 [2]
Jahr . . .					454.7	33.5	11 V	124	47	7 △ 2 ▲	8	25												

[1]) 2 Beobachtungen unsicher. [2]) 4 Beobachtungen unsicher.

Frankenhausen.

H = 131? Meter. h_t = 4.2 [1]) Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.4	5.4	4.6	5.5	22.4	6.7	1	8	1	—	—	1	4	8	2	4	1	29	8	1	2	47	1	—
Februar .	7.4	6.5	7.5	7.1	15.4	7.0	9	8	3	—	—	2	3	11	7	—	1	23	7	—	2	47	4	—
März . . .	5.3	5.7	3.9	5.0	20.9	4.5	6	14	13	1 △	—	1	4	5	9	5	4	25	16	1	1	39	—	2
April . . .	5.6	5.8	4.3	5.2	21.2	8.2	25	7	2	2 △	—	—	3	20	4	7	18	21	14	—	2	21	7	—
Mai	4.6	4.6	4.6	4.6	42.4	26.6	11	7	—	—	1	—	9	2	3	3	4	24	11	2	4	41	4	—
Juni . . .	4.7	5.3	4.9	5.0	45.4	18.8	10	10	—	—	3	—	9	5	—	6	9	24	7	1	1	36	6	—
Juli	7.0	7.4	6.0	6.8	102.9	17.4	6	19	—	—	8	—	2	12	3	2	9	7	6	1	6	56	6	—
August . .	4.7	5.5	4.4	4.9	40.1	19.2	7	9	—	—	2	—	6	3	6	8	4	5	1	—	—	69	5	1
September	5.9	8.0	5.7	6.5	38.7	12.0	21	12	—	—	—	1	2	13	5	3	4	17	5	—	10	42	7	2
October .	8.2	7.9	6.5	7.5	38.4	10.6	4	10	—	—	—	6	2	12	7	—	4	21	—	6	11	48	2	1
November	6.8	6.8	7.2	6.9	20.0	7.0	6	8	—	1 △	1	—	1	10	4	—	—	5	5	7	32	30	4	7
December	8.7	9.4	8.5	8.9	44.2	11.7	12	12	4	2 △	—	—	—	22	4	1	—	13	—	—	20	41	16	2
Jahr . . .	6.3	6.5	5.7	6.2	452.0	26.6	11 V	124	23	6 △	15	11	45	123	54	39	58	214	80	19	91	517	62	15

[1]) Vom 1. October ab ist h_t = 1.8 Meter.

Langensalza.

H = 201 Meter. h_t = 7.0 Meter. h_r = 0.9 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .					32.0	10.8	1	7	4	—	—	6	10	10	2	2	7	35	4	2	16	11	16	—
Februar .					9.8	4.8	10	5	2	—	—	2	2	17	—	2	2	20	8	1	19	16	16	—
März . . .					20.2	6.8	17	8	14	—	—	3	7	8	2	6	14	28	8	1	8	16	12	—
April . . .					17.8	5.0	25	6	3	2 △	—	2	11	9	—	6	15	32	9	1	3	6	18	—
Mai					46.5	25.5	11	8	—	—	—	1	12	8	3	10	5	21	6	3	16	8	24	—
Juni . . .					26.2	11.0	10	7	—	—	2	2	15	5	—	15	13	12	6	3	10	8	23	—
Juli					122.5	27.0	7	20	—	1 △	8	1	6	3	—	2	3	5	5	7	23	40	8	—
August . .					30.5	14.2	7	6	—	—	2	2	13	7	1	3	6	9	3	1	23	33	15	—
September					59.2	26.5	16	10	—	—	2	6	6	13	—	5	4	14	2	8	26	14	17	—
October .					28.8	10.5	21	13	—	—	—	10	3	12	1	2	3	18	2	7	22	31	8	—
November					26.7	7.0	6	19	—	—	—	4	6	5	2	—	—	6	2	12	37	25	8	—
December					40.5	9.5	3	20	?	—	—	3	—	11	5	5	3	12	—	—	28	24	21	—
Jahr . . .					460.7	27.0	7 VII	129		3 △	14	42	91?	108?	16	58	75	212	55	46	231	232	186	—

1883.

Eisenach (i. Marienthal).

$\lambda = 10°\ 20'$ E. $\varphi = 50°\ 59'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
						8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p	
Januar . .	738.1	752.0	23	721.9	26	−2.2	0.8	−1.1	−1.2	2.1	−4.0	11.5	1	−15.2	25	3.5	3.9	3.7	3.7	85	77	83	82
Februar .	742.7	753.1	23	725.1	1	1.6	3.8	1.8	2.1	4.6	0.0	8.5	25	− 3.0	13	4.3	4.5	4.5	4.4	85	76	86	82
März . . .	733.6	755.2	3	715.0	11	−4.1	0.3	−2.9	−2.9	1.1	−7.5	8.2	5	−16.8	24	2.9	2.7	2.9	2.8	82	57	75	71
April . . .	737.4	750.5	7	724.6	29	3.5	8.9	4.6	4.9	10.2	−0.8	18.1	18	− 5.1	2	4.5	4.1	4.6	4.4	76	50	73	66
Mai	735.8	742.6	22	725.3	9	11.4	16.6	11.7	11.5	17.8	5.0	26.2	26	− 0.8	22	7.1	6.5	7.5	7.0	69	46	72	62
Juni . . .	736.8	744.8	13	729.6	5 6	16.4	20.2	15.8	15.5	21.3	8.5	27.9	30	4.2	19	9.3	8.1	9.5	9.0	68	48	72	63
Juli	734.9	741.5	1	729.7	21	16.4	19.2	15.4	16.0	20.8	11.2	30.8	4	7.6	26	10.4	10.3	10.3	10.3	76	64	80	73
August . .	738.5	744.8	19	728.3	9	14.9	19.4	14.8	15.0	20.4	9.9	26.1	14	4.2	18	9.9	10.0	10.2	10.0	78	60	82	73
September	735.4	743.2	19	723.2	29	11.5	16.2	11.9	12.5	17.2	7.9	22.7	2 16	2.6	20	8.7	9.1	8.9	8.9	86	67	85	79
October .	737.9	749.5	8	723.4	4	6.8	10.3	7.9	7.8	11.0	4.6	16.7	16	− 1.5	7	6.7	7.1	6.9	6.9	90	76	87	84
November	735.5	750.9	29	716.8	6	2.9	5.2	3.7	3.6	6.2	1.2	11.2	6	− 5.2	17	5.1	5.4	5.4	5.3	89	80	89	86
December	737.7	750.7	24 26	714.7	4	0.3	1.1	0.4	0.5	2.4	−1.4	9.0	26	−10.9	7	4.3	4.4	4.4	4.4	89	86	89	88
Jahr . . .	737.0	755.2	3 III	714.7	4 XII	6.6	10.2	7.0	7.1	11.3	2.9	30.8	4 VII	−16.8	24 III	6.4	6.3	6.6	6.4	81	66	81	76

Waltershausen.

$\lambda = 10°\ 33'$ E. $\varphi = 50°\ 54'$ N.

Januar . .	732.3	747.3	23	716.1	26	−1.9	0.9	−1.2	−0.7	2.0	−3.4	11.9	2	−13.9	25	3.8	4.2	4.0	4.0	92	84	90	89
Februar [1]	737.4	747.2	23	719.3	1	1.8	3.8	2.2	2.6	5.2	0.3	9.6	22	− 3.1	7	4.6	4.5	4.5	4.5	87	74	82	81
März . . .						−4.9	−0.3	−3.9	−3.0			8.4	31	−16.8	24	3.1	3.5	3.3	3.3	95	80	91	89
April . . .	732.2	744.9	8	719.7	24	1.9	8.8	4.1	4.9	10.8	0.5	18.2	19	− 3.6	2	4.7	4.7	4.7	4.7	89	58	76	74
Mai	730.3	737.7	17	721.7	2	8.7	16.8	11.2	12.2	19.2	6.4	28.7	26	0.9	11 22	6.9	6.5	6.8	6.7	80	45	69	65
Juni . . .	731.9	739.5	13	724.2	6	13.1	20.6	14.9	16.2	23.4	10.3	29.8	29	7.0	19	8.9	7.7	8.8	8.5	79	44	70	64
Juli . . . [2]	729.9	736.5	1	724.9	21	14.7	19.4	15.6	16.6	21.6	12.2	32.5	2	8.4	19	9.8	9.4	9.6	9.6	78	58	72	69
August . .	733.6	739.9	19	723.4	9	13.1	19.9	15.4	16.1	21.9	11.4	29.6	14	8.1	26	9.3	9.2	9.5	9.3	81	54	73	69
September	730.1	737.7	18	717.4	29	10.8	16.1	12.6	13.2	18.5	9.3	23.6	2	5.2	11	8.3	8.5	8.7	8.5	85	63	80	76
October .	732.4	743.9	8	718.0	4	7.1	10.6	8.3	8.7	15.4	5.7	20.0	18	− 0.5	7	6.7	7.0	6.9	6.9	88	74	84	82
November	730.0	745.2	29	712.5	6	3.5	5.9	4.3	4.6	10.7	2.0	16.0	8	− 2.1	17	5.1	5.4	5.3	5.3	86	78	84	83
December	731.9	745.9	26	708.9	4	0.7	1.6	1.1	1.1		−0.8	8.4	14	− 8.5	6	4.4	4.6	4.5	4.5	89	88	90	89
Jahr . . .						5.7	10.3	7.0	7.7			32.5	2 VII	−16.8	24 III	6.3	6.3	6.4	6.3	86	67	80	78

[1] 2 Beob. fehlen. [2] 4 Beob. des Luftdrucks fehlen.

Erfurt.

$\lambda = 11°\ 2'$ E. $\varphi = 50°\ 59'$ N.

Januar . .	744.7	758.8	23	728.5	26	−1.8	1.5	−1.1	−0.5			11.7	1 2	−11.6	25								
Februar .	749.1	759.3	23	731.8	1	1.9	5.4	2.5	3.3			10.4	22	− 2.2	8								
März . . .	740.3	762.5	3	721.9	11	−5.1	1.4	−3.1	−2.3			9.1	31	−13.9	17								
April . . .	743.8	757.3	7	731.3	29	2.2	10.7	4.6	5.8			18.5	19	− 2.2	2								
Mai	741.9	748.9	22	731.0	9	9.4	18.6	12.0	13.3			28.8	26	2.9	1 2								
Juni . . .	743.0	751.1	13	735.6	6	13.3	22.5	15.1	17.0			29.4	30	9.8	17								
Juli	741.0	747.4	1	736.3	21	15.0	21.0	15.7	17.2			31.9	4	9.6	26								
August . .	744.7	750.3	19	735.3	9	12.8	21.7	15.0	16.5			29.5	14	8.9	20 25								
September	741.5	749.2	19	729.5	29	10.9	18.0	12.5	13.8			24.6	2	5.5	20								
October .	744.1	755.6	8	730.3	4	7.4	12.3	8.6	9.4			18.4	16	− 0.4	7								
November	741.9	757.2	29	723.6	6	3.5	7.1	4.5	5.0			12.4	8	− 2.5	30								
December	744.0	757.1	26	719.9	4	0.8	2.4	1.1	1.4			9.5	14	− 8.5	7								
Jahr . . .	743.3	762.5	3 III	719.9	4 XII	5.9	11.9	7.3	8.4			31.9	4 VII	−13.9	17 III								

Weimar.

$\lambda = 11°\ 20'$ E. $\varphi = 50°\ 59'$ N.

						7a	2p	$9p^{\frac{7+2+2\cdot 9}{4}}$								7a	2p	9p		7a	2p	9p	
Januar . .	742.9	756.9	23	726.4	26	−1.8	1.5	−1.5	−0.8		−3.6	12.8 [1]	1	−11.5	25	3.6	4.1	3.8	3.8	88	79	88	85
Februar .	747.6	757.5	23	729.2	1	1.3	5.2	2.4	2.8		0.1	10.0	22	− 5.5	8	4.4	4.8	4.5	4.6	86	73	82	80
März . . .	738.2	760.2	4	720.2	11	−4.7	1.7	−2.7	−2.1		−6.6	6.9	1	−16.0	17	3.0	3.4	3.2	3.2	89	66	83	79
April . . .	742.1	755.3	7	728.7	28	2.7	9.7	4.6	5.4		0.2	16.8	9	− 4.0	2	4.8	4.9	4.9	4.9	85	56	77	73
Mai	740.5	747.7	17	728.6	9	10.3	17.9	12.7	13.4		6.4	27.8	26	1.0	1 2 7 12	7.2	6.7	7.4	7.1	76	45	66	62
Juni . . .	741.6	749.3	13 14	733.6	6	14.8	21.6	15.8	17.0		9.8	28.0	30	7.0	25 26	9.4	8.2	9.5	9.0	75	44	72	64
Juli	739.6	746.3	1	735.1	18 21	15.8	20.5	16.1	17.1		11.5	30.9	4	6.5	19	10.3	9.4	10.4	10.0	78	55	76	70
August . .	743.1	749.3	19	732.1	9	13.9	21.1	15.2	16.4		10.5	27.7	14	5.0	18	9.5	9.2	9.8	9.5	80	50	76	69
September	739.8	747.7	19	727.3	29	11.4	17.6	12.9	13.7		8.7	23.1	1	3.0	11 20	8.4	8.9	8.8	8.7	85	60	80	75
October .	742.4	753.9	8	728.4	4	7.2	12.0	8.6	9.1		5.2	18.4	16	− 2.0	7	6.7	7.4	7.0	7.0	88	71	84	81
November	740.1	755.0	29	721.3	6	3.2	6.8	4.7	4.8		2.0	12.2	6	− 4.0	17	5.0	5.6	5.2	5.3	86	76	81	81
December	741.5	754.8	26	718.6	4	0.6	2.0	0.9	1.1		−1.1	9.5	14	− 9.5	6 7	4.4	4.5	4.4	4.4	89	84	89	87
Jahr . . .	741.6	760.2	4 III	718.6	4 XII	6.2	11.5	7.5	8.2		3.6	30.9	4 VII	−16.0	17 III	6.4	6.4	6.6	6.5	84	63	80	76

[1] Aus den Terminablesungen.

1883.

Eisenach (i. Marienthal).

H = 275 M. h_t = 5.4 M. h_r = 1.0 M.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◪	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.4	6.5	5.0	6.3	42.2	10.7	3	9	2	—	—	7	4	11	1									
Februar .	8.1	8.4	7.5	8.0	15.4	3.6	10	10	4	2△	—	5	1	15	—									
März . . .	6.5	5.8	4.4	5.6	36.4	8.5	15	15	13	1△	—	5	5	9	1									
April . . .	5.9	5.8	4.9	5.5	22.2	8.4	23	10	4	4△	—	5	7	10	—									
Mai	5.7	6.8	4.2	5.6	91.4	34.2	11	11	1	1△	2	1	5	9	—									
Juni . . .	4.0	5.3	4.7	4.7	52.3	27.2	10	6	—	—	2	1	8	6	—									
Juli	7.1	8.2	6.1	7.1	153.0	34.5	7	21	—	1△	6	—	1	14	—									
August . .	6.1	5.9	4.7	5.6	42.6	14.4	7	10	—	—	2	7	6	8	—									
September	8.3	8.2	6.3	7.6	52.5	12.4	22	15	—	—	1	10	—	14	—									
October .	8.3	8.2	8.1	8.2	33.6	14.5	21	13	—	—	—	10	—	18	2									
November	7.6	8.2	7.4	7.7	62.0	10.0	24	20	1	2△	—	2	1	16	—									
December	9.9	9.7	9.5	9.7	81.4	12.6	4	18	10	1△	—	5	—	29	2									
Jahr . . .	7.1	7.3	6.1	6.8	685.0	34.5	7 VII	158	35	12△	13	58	38	159	6									

Waltershausen.

H = 339* Meter. h_t = 5.4 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◪	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.4	6.6	3.6	5.2	53.3	13.6	3	12	6	—	—	5	10	9	7	1	4	18	15	5	6	30	11	3
Februar [1]	6.8	7.3	5.9	6.7	8.0	1.7	25	7	2	—	—	6	2	10	—	1	2	10	13	9	10	23	10	2[2]
März . . .	6.6	6.0	4.3	5.6	41.1	7.9	8	14	15	—	—	4	3	10	—	9	4	25	15	6	2	10	22	—
April . . .	6.4	6.7	4.5	5.9	22.8	4.2	11	10	5	—	—	3	4	9	—	6	11	14	21	7	7	15	9	—
Mai	6.2	6.0	5.0	5.7	43.8	28.1	11	9	1	—	3	1	3	6	1	9	3	3	16	8	9	29	15	1
Juni . . .	5.0	5.8	3.6	4.8	39.5	12.6	9	11	—	—	1	—	5	4	—	23	5	9	10	3	1	29	7	3
Juli	7.0	7.4	6.0	6.8	105.7	20.8	13	20	—	—	4	—	1	8	1	3	—	4	4	7	15	50	10	—
August . .	5.7	5.5	5.0	5.4	31.1	10.0	7	11	—	—	2	—	5	6	4	3	—	4	11	2	10	37	18	8
September	6.8	7.4	6.1	6.8	80.6	24.9	22	16	—	—	2	7	1	7	3	3	—	1	11	7	12	39	13	4
October .	8.3	8.0	6.4	7.6	29.1	7.7	21	11	—	—	—	9	—	16	6	6	1	8	10	1	20	35	9	3
November	6.6	7.0	7.4	7.0	70.3	10.0	23	20	2	1△	—	7	2	13	6	—	1	—	3	16	26	34	7	3
December	7.9	9.0	7.8	8.2	72.4	18.7	4	20	11	—	—	10	—	16	9	7	4	9	7	3	9	41	13	—
Jahr . . .	6.6	7.0	5.5	6.4	597.7	28.1	11 V	161	42	1△	12	52	36	114	37	71	35	105	136	74	127	372	144	27

[1] 2 Beob. fehlen.

[2] 4 Beob. fehlen.

Erfurt.

H = 203 Meter. h_t = 5.8 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◪	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.2	5.8	5.3	5.8	20.8	8.5	1	8	3	—	—	2	5	9	—	—	12	13	1	1	26	3	7	30
Februar .	7.6	6.5	7.6	7.2	9.2	3.9	10	6	2	—	—	2	1	13	—	—	8	7	5	5	22	16	7	14
März . . .	6.4	5.0	5.0	5.5	16.8	5.4	15	11	12	—	—	2	5	7	—	4	4	32	—	2	17	2	15	17
April . . .	6.1	5.5	4.2	5.3	25.8	6.5	22	9	4	2△	—	1	7	8	—	2	23	18	7	—	7	12	3	18
Mai	5.3	5.0	4.9	5.1	56.6	25.0	11	10	—	—	1	—	6	6	—	5	4	17	1	5	18	15	11	17
Juni	3.8	4.5	4.1	4.1	35.6	11.8	16	10	—	1▲	2	—	7	2	—	4	9	14	1	2	21	7	13	19
Juli	6.1	6.9	5.2	6.1	123.0	22.4	28	20	—	—	5	—	1	6	—	1	—	4	—	—	57	13	5	13
August . .	4.3	4.7	4.7	4.6	25.4	10.5	6	9	—	—	2	—	6	4	—	—	5	5	—	1	45	18	6	13
September	6.0	7.0	6.1	6.4	62.9	19.6	21	13	—	—	2	2	1	8	—	2	3	9	1	1	45	13	2	14
October .	7.4	7.1	7.6	7.4	30.6	13.4	20	9	—	—	—	5	—	16	—	1	2	16	—	5	43	3	2	21
November	5.9	5.8	7.4	6.4	26.8	9.6	10	12	—	—	—	3	1	8	—	—	—	4	—	—	52	11	4	19
December	8.2	8.3	8.8	8.4	36.2	7.9	13	18	7	1△	—	2	—	20	1	4	6	12	1	1	34	22	6	7
Jahr . . .	6.1	6.0	5.9	6.0	469.7	25.0	11 V	135	28	3△ 1▲	12	19	40	107	1	23	76	151	17	23	387	135	81	202

Weimar.

H = 228 Meter. h_t = 9 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◪	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.0	6.2	5.7	6.3	24.2	12.5	1	9	2	—	—	2	2	10	1	2	4	12	8	9	8	7	4	8[1]
Februar .	7.6	7.1	8.5	7.7	13.4	9.6	10	7	2	—	—	3	1	14	—	—	4	1	4	10	8	11	12	6
März . . .	6.8	6.0	5.7	6.2	26.5	6.2	15	12	13	—	—	1	4	12	—	2	25	—	2	3	4	9	14	3
April . . .	6.4	7.1	4.9	6.1	21.3	6.5	25	8	3	—	—	—	4	11	—	—	22	1	8	6	3	9	8	3
Mai	5.2	6.0	5.3	5.5	43.7	21.9	11	9	—	2△	2	—	4	8	—	2	9	1	7	1	16	9	15	2
Juni . . .	4.8	5.6	4.9	5.1	31.3	7.8	9	9	—	—	1	—	7	6	—	2	15	2	3	3	3	12	10	10
Juli	6.1	7.4	7.1	6.9	111.6	30.0	29	19	—	—	5	—	2	11	—	2	3	—	3	2	32	10	5	5
August . .	4.6	5.8	5.9	5.4	36.0	15.0	10	11	—	—	2	—	5	4	1	—	3	—	—	4	13	15	12	15
September	6.8	7.8	6.7	7.1	44.1	15.9	23	12	—	—	2	—	1	13	—	—	2	2	1	8	17	5	7	18
October . .	8.0	7.6	8.3	8.0	33.7	11.9	21	10	—	—	—	6	1	19	1	—	3	—	—	10	18	7	3	21
November	8.2	7.1	8.1	7.8	31.0	4.8	10	10	1	—	—	2	1	17	—	—	—	—	—	20	19	9	—	12
December	8.8	9.1	9.5	9.1	32.2	6.2	2	14	7	—	—	1	—	25	2	5	6	—	—	2	24	2	8	15
Jahr . . .	6.7	6.9	6.7	6.8	449.0	30.0	29 VII	130	28	2△	12	15	32	150	5	15	96	19	36	78	165	105	98	118

[1] Beobachtungen um 8a und 2p

1883.

Jena.

$\lambda = 11° 45'$ E. $\varphi = 50° 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	749.2	762.7	23	733.5	26	-2.2	2.0	-1.9	-0.7	2.9	-4.3	12.7	1	-16.0	25	3.9	4.1	3.8	3.9	94	75	90	86
Februar .	753.8	763.3	23	735.9	1	1.4	5.5	2.4	3.1	6.6	-0.2	12.0	22	- 5.5	8	4.7	4.7	4.7	4.7	92	70	86	83
März . . .	744.7	767.2	3	726.7	26	-5.1	1.9	-3.0	-2.1	2.9	-7.1	9.3	31	-17.8	10	3.1	3.6	3.4	3.4	95	68	91	85
April . . .	748.3	761.7	7	735.3	29	1.7	10.3	3.8	5.3	11.9	0.1	19.7	18	- 4.0	2	4.8	5.2	5.0	5.0	93	59	84	79
Mai	746.3	753.2	22	735.3	9	8.5	18.6	11.5	12.9	20.3	6.7	30.7	26	0.0	2	7.7	7.0	8.1	7.6	91	45	77	71
Juni . . .	747.3	755.3	13	739.4	6	12.5	22.2	14.7	16.5	24.0	10.0	31.5	30	6.7	7	9.5	8.7	9.6	9.3	88	46	77	70
Juli	745.4	751.9	1	740.7	21	14.4	21.7	15.2	17.1	23.8	12.5	34.6	4	7.4	27	10.9	10.3	11.0	10.7	89	56	85	77
August . .	748.8	755.6	18	739.6	9	12.4	21.9	13.9	16.1	23.0	10.9	30.0	14	5.6	18	9.8	10.0	10.3	10.0	92	52	85	76
September	745.5	752.9	19	734.8	2	10.5	18.3	12.2	13.7	19.2	9.3	24.6	2	5.5	20 30	9.0	9.6	9.4	9.3	95	62	88	82
October. .	748.4	759.6	8	735.3	4	7.0	12.9	8.6	9.5	13.6	5.7	20.0	16	- 1.0	7	6.9	7.8	7.2	7.3	91	70	86	82
November	746.6	761.6	28	728.2	6	3.5	7.9	4.7	5.4	8.5	1.9	13.7	8	- 4.6	17	5.5	5.5	5.4	5.5	92	70	83	82
December	748.3	761.2	31	724.0	4	0.9	2.7	1.1	1.6	3.7	-1.2	9.5	14 15	-12.0	7	4.5	4.6	4.5	4.5	90	82	88	87
Jahr . . .	747.7	767.2	3 III	724.0	4 XII	5.5	12.2	7.1	8.3	13.4	3.7	34.6	4 VII	-17.8	10 III	6.7	6.8	6.9	6.8	92	63	85	80

Rudolstadt.

$\lambda = 11° 21'$ E. $\varphi = 50° 44'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	744.1	757.4	23	729.2	26	-2.4	2.3	-1.4	-0.7	3.8	-4.1	12.3	2	-17.2	25	3.5	3.9	3.6	3.7	86	70	83	80
Februar .	748.7	758.4	23	730.6	1	1.0	5.9	2.4	2.9	7.3	-0.1	12.0	12	- 3.9	18	4.2	4.7	4.5	4.5	86	69	82	79
März . . .	739.6	761.8	3	721.7	26	-6.1	2.4	-3.5	-2.7	4.3	-7.7	10.5	5	-19.0	9	2.7	3.1	3.0	2.9	89	57	83	76
April . . .	743.3	756.1	7	730.1	28	2.2	10.7	4.2	5.3	12.3	-0.2	19.7	18	- 5.4	2	4.8	4.8	5.0	4.9	88	53	82	74
Mai	741.5	748.3	22	731.2	9	9.8	18.4	12.0	13.0	20.3	5.1	29.5	26	0.7	3 22	7.6	7.5	7.7	7.6	82	48	73	68
Juni . . .	742.4	750.5	13	734.4	6	14.3	22.3	14.8	16.6	23.9	9.5	30.4	30	7.1	25	9.7	9.1	9.7	9.5	80	48	78	69
Juli	740.7	747.1	1	736.3	21	15.6	21.0	15.4	16.8	23.0	11.2	33.9	3	5.0	27	10.5	9.9	10.2	10.2	80	56	79	72
August . .	744.3	750.7	19	734.1	9	13.1	21.8	14.9	16.2	23.4	10.1	30.9	14	5.7	26	9.8	10.6	10.1	10.2	87	54	80	74
September[1]	741.2	748.5	18	729.6	29	10.8	18.4	12.1	13.4	19.8	8.5	27.0	16	3.6	20 30	8.6	9.2	9.2	9.0	89	59	87	78
October. .	744.1	755.3	8	730.7	4	6.6	12.2	8.0	8.7	13.4	4.5	19.6	16	- 1.9	7	6.5	7.5	7.0	7.0	89	69	89	82
November	742.2	757.1	28 29	723.6	6	2.4	7.2	3.7	4.2	7.5	0.6	12.5	8	- 6.1	17	4.8	5.3	5.2	5.1	88	70	86	81
December	744.1	757.4	24	721.1	4	0.2	2.3	0.6	0.9	3.5	-1.7	8.9	14	-13.6	6	4.0	4.3	4.2	4.2	84	77	85	82
Jahr . . .	743.0	761.8	3 III	721.1	4 XII	5.6	12.1	6.9	7.9	13.5	3.0	33.9	3 VII	-19.0	9 III	6.4	6.7	6.7	6.6	86	61	82	76

[1]) Seit dem 25. September ist H = 203.5 Meter; die Barometerstände sind auf die alte Seehöhe reducirt.

Grossbreitenbach.

$\lambda = 11° 1'$ E. $\varphi = 50° 35'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	706.6	718.3	23	692.6	26	-3.1	-0.4	-2.8	-2.1	0.3	-5.0	8.9	1	-15.0	25	3.4	3.5	3.4	3.4	89	77	88	85
Februar .	711.3	721.0	23	694.0	1	-0.9	1.9	0.1	0.4	?3.0	-1.4	6.1	13	- 7.4	8	3.8	4.1	3.9	3.9	91	79	88	86
März . . .	701.8	722.9	3	685.1	11	-7.1	-1.2	-5.7	-4.7			6.5	31	-18.5	23	2.6	3.1	2.7	2.8	95	75	89	86
April . . [1])	*707.4*	*718.4*	7	*694.3*	*29*	*0.3*	*5.9*	*1.0*	*2.4*			*14.6*	*19*	*- 4.8*	*2*	*4.0*	*4.4*	*4.1*	*4.2*	*87*	*67*	*84*	*79*
Mai	705.7	712.2	13	696.0	9	7.4	14.8	8.5	10.2			24.1	26	0.9	11	6.5	6.4	6.6	6.5	84	53	78	72
Juni . . .	707.1	714.4	13	699.6	6	12.3	18.9	12.0	14.4			26.6	20	8.0	18	8.1	7.5	7.9	7.8	77	49	77	68
Juli	705.5	711.9	1	700.8	21	13.0	17.8	12.2	14.3	19.2	10.2	28.9	3	6.3	18	9.3	9.0	8.9	9.1	84	63	84	77
August . .	708.9	714.3	19	698.9	9	11.0	17.6	12.1	13.6	18.8	8.8	25.0	14	5.1	18	8.7	8.8	8.7	8.7	88	60	83	77
September	705.6	712.7	18	694.4	29	9.1	14.2	9.9	11.1	15.1	7.5	22.5	2	3.6	30	7.9	8.4	8.1	8.1	91	71	89	84
October .	707.3	718.8	8	694.3	4	5.1	8.4	5.6	6.4	8.8	3.8	15.1	16	- 2.2	7	6.1	6.5	6.2	6.3	93	80	90	88
November[2])	704.4	718.9	28	688.8	6	1.3	3.3	1.6	2.1	4.2	-0.3	9.0	1	- 6.2	16	4.6	4.9	4.6	4.7	92	85	90	89
December	706.1	718.6	26	684.2	4	-2.4	-0.8	-2.1	-1.8	0.0	-3.8	5.3	25	-12.5	6	3.6	3.9	3.8	3.8	94	91	94	93
Jahr . . .	706.5	722.9	3 III	684.2	4 XII	3.8	8.4	4.4	5.5			28.9	3 VII	-18.5	23 III	5.7	5.9	5.7	5.8	89	71	86	82

[1]) Von 5 Tagen fehlen die Beobachtungen. [2]) 1 Beob. fehlt

Koburg.

$\lambda = 10° 58'$ E. $\varphi = 50° 15'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	8ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	8ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.	8ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	733.0	745.2	23	719.5	26	-2.1	1.6	-0.4	-0.8	2.1	-3.4	10.7	1	-13.9	25	3.6	4.5	4.1	4.1	86	84	87	86
Februar .	738.0	747.2	24	719.2	1	0.6	3.7	1.6	1.6	4.2	-0.7	8.7	27	- 4.5	18	4.3	4.9	4.7	4.6	88	83	90	87
März . . .	728.3	750.1	3	712.6	12	-3.7	2.0	-1.5	-1.8	2.9	-5.7	11.4	5	-13.5	13	2.7	3.5	3.1	3.1	72	62	73	69
April . . .	732.0	744.8	7	718.2	29	4.4	10.4	6.5	6.3	11.6	0.2	19.5	19	- 3.9	2 15	4.8	4.6	5.1	4.8	76	52	71	66
Mai	730.7	737.8	13	721.6	9	11.9	18.1	13.5	12.8	19.6	6.3	29.5	26	- 0.3	22	8.1	8.5	8.4	8.3	76	55	72	68
Juni . . .	732.5	740.2	14	724.1	6	16.8	22.1	17.4	17.3	24.2	10.6	31.2	30	7.0	2 24	9.9	9.6	9.8	9.8	71	50	68	63
Juli	731.6	737.2	1	727.0	21	16.1	20.5	16.1	16.4	21.7	11.8	33.6	4	6.8	19	10.7	10.5	10.9	10.7	82	61	81	75
August . .	735.0	740.6	19	726.0	9	14.5	20.7	15.7	15.6	21.9	10.2	30.0	14	5.2	13	10.4	10.4	10.6	10.5	84	58	79	74
September	731.8	738.7	19	719.8	22	11.8	17.8	12.8	13.2	18.6	7.0	24.8	2 15 16	2.7	24	9.1	10.3	9.7	9.7	88	70	88	82
October. .	734.4	746.0	8	721.2	4	6.5	11.6	8.1	8.0	11.8	4.4	18.6	16	- 2.1	8	6.8	8.0	7.4	7.4	93	80	92	88
November	732.7	747.1	29	715.5	6	2.5	5.0	3.5	3.4	5.5	1.3	11.8	1	- 3.4	30	5.2	5.7	5.5	5.5	94	86	92	91
December	733.8	746.9	24	710.6	4	-1.1	0.9	0.1	-0.3	1.5	-2.7	6.3	14 26	-16.5	7	4.2	4.5	4.4	4.4	94	90	93	92
Jahr . . .	732.8	750.1	3 III	710.6	4 XII	6.5	11.2	7.8	7.7	12.1	3.3	33.6	4 VII	-16.5	7 XII	6.6	7.1	7.0	6.9	84	69	82	78

1883.

Jena.

H = 159.2 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.0	5.2	4.1	5.1	18.9	9.5	1	8	2	—	—	9	10	9	5	2	1	—	2	11	13	3	5	56
Februar .	7.9	7.5	8.3	7.9	16.8	10.5	10	8	3	—	—	4	2	16	2	5	3	2	2	12	7	9	11	33
März . . .	7.6	5.1	5.7	6.1	32.8	7.1	16	10	15	—	—	2	1	13	1	5	11	7	3	3	8	8	6	42
April . . .	7.4	5.9	4.4	5.9	32.7	9.3	22	11	2	4△	—	7	6	11	1	2	8	5	1	—	2	6	4	62
Mai	6.4	6.5	4.5	5.8	48.1	15.7	11	10	—	1△	2	6	3	7	—	5	6	1	—	4	8	8	4	57
Juni . . .	6.0	5.5	5.0	5.5	53.4	21.4	10	9	—	—	5	6	7	10	1	3	6	—	—	1	4	4	9	63
Juli	6.7	8.0	5.8	6.8	109.4	23.0	28	20	—	—	10	1	3	10	—	—	—	—	1	8	18	3	2	61
August . .	6.0	6.1	5.3	5.8	43.2	18.6	7	11	—	—	3	5	4	6	—	—	2	2	1	5	15	11	8	49
September	7.6	7.4	7.4	7.5	51.3	15.8	21	11	—	—	2	7	1	15	1	1	2	—	2	3	15	9	1	57
October .	7.7	7.2	8.8	7.9	34.6	12.0	21	8	—	—	—	13	—	19	1	2	—	—	—	9	21	6	4	51
November	7.1	6.1	7.1	6.8	32.7	9.2	11	11	1	—	—	5	3	14	1	—	—	—	—	28	21	6	3	32
December	8.4	9.8	8.2	8.8	47.7	10.4	4	20	13	—	—	10	—	22	1	—	—	—	—	14	17	8	18	36
Jahr . . .	7.1	6.7	6.2	6.7	521.6	23.0	28 VII	137	36	5△	22	75	40	152	14	25	39	17	12	98	149	81	75	599

Rudolstadt.

H = 217 [1]) Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	7ª	2ᵖ	9ᵖ		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	≡	heiter	trübe	🌨	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.1	6.0	4.0	5.7	24.4	9.1	1	10	4	3△	—	12	4	7	7	—	—	15	3	3	1	21	5	45
Februar .	7.2	7.6	6.6	7.1	10.7	7.4	10	5	3	2△	—	10	1	13	2	—	2	10	3	5	4	20	6	34
März . . .	6.7	6.3	5.2	6.1	37.3	8.6	8	13	14	—	—	5	7	12	4	2	3	21	4	3	3	13	8	36
April . . .	6.5	6.5	4.9	6.0	21.8	7.1	25	11	4	3△	—	12	6	11	2	—	7	22	3	2	—	8	4	44
Mai . . .	6.4	6.9	5.6	6.3	45.6	15.9	11	10	—	1▲	1	3	3	10	5	1	3	11	2	5	4	15	10	42
Juni . . .	5.2	5.8	4.5	5.2	37.6	21.5	9	9	—	—	1	5	7	8	—	9	8	10	3	—	—	4	11	45
Juli . . .	6.6	7.8	6.1	6.8	94.7	17.4	29	19	—	—	1	7	2	11	6	4	1	3	2	4	2	36	6	35
August . .	5.1	5.7	4.6	5.1	38.9	25.6	7	10	—	—	—	3	5	3	6	4	2	4	1	3	7	27	4	41
September	7.3	7.6	6.5	7.1	43.1	19.7	23	13	—	—	—	12	—	11	5	2	—	8	1	9	6	18	4	42
October .	8.4	7.4	7.8	7.9	33.1	13.2	21	8	—	—	—	20	1	17	7	1	3	5	2	4	24	11	4	39
November	7.2	7.0	7.0	7.1	33.9	10.7	11	8	1	—	—	14	2	13	3	—	—	2	3	13	17	12	—	43
December	9.1	9.0	9.0	9.0	34.7	7.0	14	17	11	1△	—	10	—	24	8	—	—	5	6	4	20	21	10	27
Jahr . . .	6.9	7.0	6.0	6.6	455.8	25.6	7 VIII	133	37	9△ 1▲	3	113	38	140	55	23	29	116	33	55	88	206	72	473

[1]) Seit dem 25. September ist H = 203.5 Meter.

Grossbreitenbach.

H = 630 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 2.3 Meter.

Monat	7ª	2ᵖ	9ᵖ		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	≡	heiter	trübe	🌨	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.9	5.9	5.5	6.4	88.0	24.0	3	13	7	—	—	5	4	12	5	20	15	3	1	5	32	11	5	1
Februar .	8.3	7.4	8.1	7.9	16.2	4.6	23	12	6	1△	—	7	2	17	3	9	3	6	—	6	28	26	5	1
März . . .	7.0	5.9	5.1	6.0	94.6	26.0	8	15	17	—	—	5	5	12	5	14	31	13	3	—	9	20	1	2
April . . [1])	*6.0*	*7.0*	*6.0*	*6.3*	39.0	11.5	23	12	10	1△	—	7	*5*	*11*	—	*8*	*33*	*18*	—	*5*	*2*	*5*	*3*	*1* [1])
Mai	5.5	6.6	4.6	5.6	73.2	24.8	11	12	3	2△	1	4	3	6	1	14	27	8	2	6	13	19	4	—
Juni . . .	4.5	6.2	3.8	4.8	20.8	5.0	10	12	—	—	2	2	7	5	2	21	19	9	1	3	17	13	4	3
Juli	7.1	8.0	5.4	6.8	110.6	23.8	18	23	—	2△	5	—	1	13	6	2	3	—	3	9	41	34	—	1
August . .	4.9	6.0	3.8	4.9	71.4	35.7	7	13	—	—	2	2	5	5	6	7	15	—	—	—	40	24	5	2
September	6.8	7.7	6.6	7.0	84.9	26.7	23	17	—	—	1	8	—	8	9	10	4	9	4	1	45	12	1	4
October .	8.5	7.8	7.3	7.9	90.4	23.1	18	17	1	2△	—	8	1	17	7	12	6	7	1	3	52	8	1	3
November [2])	8.5	7.5	7.7	7.9	147.0	19.4	7	22	11	1△	—	6	2	18	5	—	4	1	—	4	67	12	1	— [2])
December	9.1	8.8	8.4	8.8	156.7	30.8	4	21	16	—	—	12	—	23	5	19	8	7	—	1	42	11	5	—
Jahr . . .	7.0	7.1	6.0	6.7	992.8	35.7	7 VIII	189	71	9△	11	66	35	147	54	136	168	81	15	43	388	195	35	18

[1]) Von 5 Tagen fehlen die Beobachtungen. [2]) 1 Beob. fehlt.

Koburg.

H = 323.8 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 0.4 Meter.

Monat	8ª	2ᵖ	8ᵖ		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	≡	heiter	trübe	🌨	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.9	7.0	4.9	6.3	66.9	20.7	1	12	5	—	—	7	5	13	2	2	22	8	6	9	12	5	22	7
Februar .	8.0	8.0	7.4	7.8	13.5	4.6	10	9	6	—	—	15	1	15	6	4	9	10	24	6	19	8	3	1
März . . .	6.3	5.6	5.3	5.7	32.0	5.8	12	12	13	—	—	1	6	8	9	12	27	1	7	—	19	17	10	—
April . . .	5.8	6.0	4.7	5.5	15.6	8.1	25	9	3	2△	—	10	5	7	5	22	17	6	7	3	—	13	17	5
Mai . . .	4.6	6.0	4.5	5.0	83.3	36.5	11	10	1	—	3	1	6	4	6	23	8	4	4	6	19	18	9	2
Juni . . .	4.2	5.9	4.3	4.8	27.7	11.6	8	9	—	—	1	—	8	6	—	26	10	2	1	10	21	11	4	5
Juli	6.6	7.5	6.0	6.7	126.6	40.2	6	18	—	1△ 1▲	4	—	1	9	6	2	—	—	8	14	54	13	1	1
August . .	4.5	5.5	4.7	4.9	39.2	25.4	7	10	—	1▲	3	4	8	7	3	4	13	—	—	4	40	15	4	13
September	7.2	7.3	5.8	6.8	74.7	27.1	22	16	—	—	2	9	1	9	1	2	7	5	6	15	32	10	8	5
October .	7.8	7.4	6.9	7.4	47.4	11.2	18	11	—	—	—	19	3	15	1	3	9	9	7	10	39	6	2	8
November	8.9	8.1	8.2	8.4	89.3	21.8	14	23	6	1△	—	15	1	20	1	1	5	7	8	38	20	5	—	6
December	9.1	8.5	8.0	8.5	94.0	26.5	14	19	12	—	—	13	1	23	2	8	4	11	2	10	19	24	7	8
Jahr . . .	6.7	6.9	5.9	6.5	710.2	40.2	6 VII	158	46	4△ 2▲	13	94	46	136	42	109	131	63	80	125	294	145	87	61

1883.

Meiningen.

$\lambda = 10°\ 25'$ E. $\varphi = 50°\ 34'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
						7a	2p	9p	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$							7a	2p	9p		7a	2p	9p	
Januar . .	734.8	747.6	23	719.9	26	−1.8	1.4	−1.0	−0.6	2.3	−2.8	11.2	1	−10.4	25	3.7	4.0	3.8	3.8	89	79	87	85
Februar .	739.6	749.9	23	721.0	1	0.9	3.9	1.8	2.1	4.5	0.1	8.9	25	− 3.1	1	4.4	4.7	4.4	4.5	90	78	84	84
März . . .	729.5	751.3	3	712.9	26	−5.0	1.9	−2.6	−2.1	2.5	−6.1	9.3	5	−15.3	17	2.9	3.4	3.2	3.2	90	64	83	79
April . . .	733.3	746.5	7	720.1	29	2.8	9.9	5.3	5.8	11.0	0.5	19.1	28	− 4.0	2	4.6	4.5	4.7	4.6	83	53	73	70
Mai	732.1	738.9	22	721.6	9	11.8	17.8	12.1	13.4	18.8	6.7	26.9	26	0.5	2	7.4	7.4	7.5	7.4	71	49	71	64
Juni . . .	733.1	741.1	13	725.0	6	16.2	21.3	15.6	17.2	22.1	10.3	28.5	30	6.0	19	9.5	8.8	9.2	9.2	69	48	72	63
Juli	731.4	736.9	2	726.5	20	16.5	19.8	15.2	16.7	21.4	12.4	31.2	4	9.2	$\frac{16}{23}$ $\frac{19}{26}$	10.7	10.4	10.3	10.5	76	63	80	73
August . .	735.2	741.4	19	725.5	9	14.0	20.2	14.7	15.9	20.8	10.6	25.9	14	6.4	18	9.8	10.3	10.0	10.0	83	58	81	74
September	731.9	739.7	19	720.0	29	10.9	17.0	12.2	13.1	17.3	9.3	23.2	2	4.8	19	8.5	9.2	8.8	8.8	87	64	84	78
October .	734.5	746.4	8	720.2	4	6.5	10.9	7.8	8.2	10.9	5.6	17.1	16	− 0.6	7	6.5	7.2	6.8	6.8	90	75	86	84
November	732.6	747.6	29	715.3	6	3.1	5.4	3.9	4.1	6.1	2.5	10.9	2	− 1.3	30	5.1	5.6	5.3	5.3	90	85	89	88
December	734.4	746.8	24	712.0	4	−0.8	1.2	0.2	0.2	2.2	−1.7	7.4	14	−14.4	6	4.0	4.4	4.2	4.2	91	87	88	89
Jahr . . .	733.5	751.3	3 III	712.0	4 XII	6.3	10.9	7.1	7.8	11.7	4.0	31.2	4 VII	−15.3	17 III	6.4	6.7	6.5	6.5	84	67	82	78

Fulda.

$\lambda = 9°\ 41'$ E. $\varphi = 50°\ 33'$ N.

Januar . .	739.9	753.8	23	724.8	26	−0.9	2.5	0.0	0.5	3.0	−2.5	11.4	1	− 9.0	24	4.2	4.9	4.4	4.5	95	87	95	92
Februar .	744.8	755.4	23	726.6	1	1.6	5.7	2.4	3.2	6.0	0.6	10.8	12	− 2.8	7	4.8	5.2	4.9	5.0	92	76	90	86
März . . .	735.1	755.9	4	717.5	11	−4.3	3.1	−2.2	−1.1	3.3	−6.4	10.0	31	−17.0	17	3.2	4.1	3.7	3.7	94	72	92	86
April . . .	738.6	753.3	8	724.8	29	1.8	12.9	4.9	6.5	13.2	0.0	21.2	19 28	− 3.2	2	4.7	6.7	5.5	5.6	89	60	85	78
Mai. . . .	737.3	744.5	18	726.3	9	7.1	18.4	10.5	12.0	18.6	5.1	28.2	26	− 1.6	2	6.8	9.5	8.2	8.2	87	59	84	77
Juni . . .	738.1	746.2	14	730.1	6	11.5	22.8	14.5	16.3	22.9	9.5	31.0	5 30	2.2	19	9.2	13.3	11.1	11.2	90	65	90	82
Juli	736.4	742.4	1	730.8	21	14.0	20.9	15.5	16.8	21.2	12.4	33.6	4	7.4	19	11.2	14.2	12.4	12.6	92	76	93	87
August . .	739.7	745.1	19	729.1	9	11.8	21.5	14.3	15.9	21.8	10.0	28.6	23	4.0	18	10.0	13.5	11.9	11.8	96	71	96	88
September	736.3	744.0	19	724.6	30	9.7	18.4	11.5	13.2	18.6	8.4	23.6	2	2.6	12	8.8	12.1	9.8	10.2	96	77	96	90
October .	739.0	751.6	8	724.0	4	6.0	11.9	7.4	8.4	12.0	4.7	19.4	15	− 0.6	7	7.0	8.7	7.6	7.8	98	84	98	93
November	737.2	751.7	28	720.0	6	3.3	6.3	4.1	4.6	6.6	1.9	11.0	6	− 2.8	17 30	5.7	6.4	6.1	6.1	97	88	98	94
December	739.6	752.2	24	716.8	4	0.2	2.2	0.8	1.1	2.7	−0.9	8.6	15	−11.8	7	4.6	5.0	4.8	4.8	96	92	97	95
Jahr . . .	738.5	755.9	4 III	716.8	4 XII	5.2	12.2	7.0	8.1	12.5	3.6	33.6	4 VII	−17.0	17 III	6.7	8.6	7.5	7.6?	94	76	93	88?

Schweinsberg.

$\lambda = 8°\ 57'$ E. $\varphi = 50°\ 46'$ N.

						7a	2p	9p	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$							7a	2p	9p		7a	2p	9p	
Januar . .	743.9	758.2	23	727.8	26	−1.2	1.7	−0.2	0.0	2.2	−2.2	11.8	1	− 9.2	25	3.9	4.5	4.1	4.2	90	84	88	87
Februar .	748.5	759.9	23	730.3	1	1.5	5.3	2.8	3.1	5.4	0.8	9.7	25	− 3.3	7	4.8	5.3	4.9	5.0	94	80	89	88
März . . .	739.7	761.3	3	722.3	26	−3.5	2.7	−2.0	−1.2	3.5	−5.3	11.7	31	−12.1	24	3.1	3.5	3.1	3.2	85	63	78	75
April . . .	742.9	756.8	7	729.3	28	3.2	12.0	6.2	6.9	12.6	0.5	21.1	19	− 4.2	2	5.2	5.9	5.5	5.5	90	59	79	76
Mai	741.5	748.8	17	730.3	9	9.2	18.6	11.8	12.8	19.6	5.7	26.5	26	− 1.0	22	7.3	8.6	8.2	8.0	84	54	77	72
Juni . . .	742.5	750.1	13	734.6	5	13.0	22.1	15.6	16.6	23.1	9.7	29.5	4	3.7	18	9.6	9.9	10.0	9.8	86	52	77	72
Juli	740.7	746.2	2	734.2	21	14.3	19.9	15.7	16.4	21.4	12.3	30.9	4	8.0	19	10.7	11.2	11.0	11.0	88	66	82	79
August . .	744.4	750.0	19	735.0	9	12.6	20.7	15.4	16.0	21.4	10.7	27.0	23	3.6	18	9.1	11.0	10.8	10.3	87	61	80	76
September	741.0	749.2	19	728.2	29	10.3	17.1	12.4	13.0	18.0	8.8	23.3	16	3.3	11	8.5	9.6	9.1	9.1	89	66	85	80
October .	743.7	756.3	8	727.8	4	6.4	11.0	7.8	8.2	11.4	5.1	16.0	16	− 1.1	5	7.1	8.4	7.6	7.7	97	86	96	93
November	741.4	757.1	29	722.3	6	3.6	6.3	4.6	4.8	7.0	2.4	11.3	6	− 3.6	30	5.7	6.3	5.9	6.0	95	88	92	92
December	744.4	757.0	26	723.0	4	0.7	2.2	1.1	1.3	2.4	−0.8	8.5	14	−10.2	8	4.4	4.6	4.5	4.5	91	85	90	89
Jahr . . .	742.9	761.3	3 III	722.3	26 III 6 XI	5.8	11.6	7.6	8.2	12.3	4.0	30.9	4 VII	−12.1	24 III	6.6	7.4	7.1	7.0	90	70	84	81

Marburg.

$\lambda = 8°\ 46'$ E. $\varphi = 50°\ 49'$ N.

Januar . .	742.6	755.8	23	726.6	26	−1.0	2.0	−0.1	0.3	2.6	−2.2	11.5	1	− 9.3	25	4.1	4.5	4.3	4.3	95	85	93	91
Februar .	747.1	757.5	23	729.6	1	2.0	5.2	3.0	3.4	5.7	1.2	10.0	11	− 2.8	7	4.9	5.1	4.9	5.0	93	79	87	86
März . . .	738.1	758.7	3	720.6	11	−3.6	2.1	−1.6	−1.0	2.8	−4.8	12.6	31	−11.6	24	3.4	3.7	3.6	3.6	95	73	89	86
April . . .	741.6	754.0	7	728.0	29	2.7	11.2	6.7	6.9	11.5	1.5	18.5	18	− 2.5	13	4.6	5.6	5.5	5.2	84	57	75	72
Mai . . .	740.4	747.0	22	729.2	9	8.4	17.9	12.1	12.8	18.3	6.8	26.0	16 25	1.3	22	7.0	8.1	8.0	7.7	84	53	75	71
Juni . . .	741.3	748.6	13	733.9	6	12.5	21.5	15.8	16.6	22.5	10.4	28.6	30	4.1	18	9.7	10.2	10.2	10.0	89	55	78	74
Juli . . .	739.3	744.8	1	732.6	21	13.9	20.0	15.6	16.5	20.5	12.3	32.3	4	8.6	26	10.5	10.8	11.1	10.8	88	64	84	79
August .	742.8	747.9	19	733.1	9	12.5	20.8	15.0	16.1	21.6	11.1	27.5	14	5.0	18	9.9	11.1	10.8	10.6	91	62	85	79
September	739.7	746.9	18	726.7	29	10.1	17.3	12.3	13.2	18.0	9.0	24.1	16	4.0	10	8.6	9.6	9.4	9.2	93	66	89	83
October .	742.0	753.0	8	726.8	4	7.0	11.1	7.9	8.7	11.8	5.2	16.5	16	0.4	5	7.0	7.7	7.4	7.4	93	76	93	87
November	740.1	754.1	28	722.2	6	3.5	5.9	4.4	4.6	7.8	2.5	15.4	19	− 2.6	30	5.5	6.0	5.7	5.7	94	85	91	90
December	743.0	756.2	24	721.0	4	0.7	2.2	1.2	1.4	4.1	−0.7	9.8	23	− 9.7	8	4.6	4.8	4.6	4.7	94	90	91	92
Jahr . . .	741.5	758.7	3 III	720.6	11 III	5.7	11.4	7.7	8.3	12.3	4.4	32.3	4 VII	−11.6	24 III	6.6	7.3	7.1	7.0	91	70	86	82

1883.

Meiningen.

H = 311 Meter. h_t = 7.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	═	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.3	7.0	4.8	6.7	37.6	15.8	1	9	7	—	—	6	3	14	2	—	12	13	20	9	22	1	3	13
Februar .	8.8	7.1	6.8	7.6	10.5	2.7	10	6	4	—	—	3	1	14	—	—	5	—	9	—	44	—	16	10
März . . .	6.0	5.6	4.4	5.3	26.7	4.6	16	11	16	—	—	1	6	7	4	—	39	—	2	—	25	4	16	7
April . . .	6.0	6.1	3.0	5.0	16.6	3.4	10	7	4	—	—	8	9	11	—	—	36	17	2	—	19	1	4	11
Mai	5.1	5.5	4.4	5.0	58.7	25.8	11	9	1	—	4	2	6	4	2	—	22	7	1	—	30	11	9	13
Juni . . .	4.1	5.7	3.5	4.4	44.1	28.7	10	8	—	—	2	9	8	2	—	—	34	—	3	2	27	4	5	15
Juli	7.4	7.5	6.3	7.1	89.8	9.9	29	21	—	—	4	2	3	13	3	—	6	1	10	16	44	4	2	10
August . .	6.3	5.3	5.1	5.6	40.9	27.2	7	7	—	—	4	8	6	8	5	—	16	1	4	9	30	12	11	10
September	8.1	7.6	5.8	7.2	42.7	18.5	23	14	—	—	1	13	—	9	1	—	17	1	3	5	40	1	9	14
October .	9.4	7.2	6.9	7.8	54.0	18.2	18	13	—	—	—	12	—	18	4	—	7	9	3	11	30	5	1	27
November	9.5	7.6	9.3	8.8	72.4	14.8	14	20	4	—	—	7	—	23	5	—	—	1	9	10	47	6	1	16
December	9.3	8.7	8.6	8.9	63.4	9.5	4	16	12	1 △	—	6	1	25	5	—	18	2	3	4	28	7	9	22
Jahr . . .	7.4	6.7	5.7	6.6	557.4	28.7	10 VI	141	48	1 △	15	77	43	148	31	—	212	52	69	66	386	56	86	168

Fulda.

H = 266* Meter. h_t = 9.5 Meter. h_r = 13.5 Meter.

Januar . .	7.2	6.9	4.4	6.2	36.8	12.2	1	9	4	—	—	5	5	11	5	8	4	2	8	6	31	4	17	13
Februar .	6.9	7.6	6.1	6.9	11.1	2.5	23	8	4	—	—	—	1	11	2	—	4	6	2	3	48	4	17	—
März . . .	4.9	4.8	4.3	4.7	16.0	5.4	10	8	11	—	—	2	9	7	6	6	29	8	2	4	16	3	16	9
April . . .	6.1	5.6	3.6	5.1	7.0	3.2	25	5	2	1 △	—	3	8	5	3	13	34	14	2	1	9	2	12	3
Mai	5.1	5.0	3.3	4.5	57.3	25.3	11	5	2	—	1	1	7	4	2	4	19	1	4	4	20	8	22	11
Juni . . .	4.3	5.5	3.4	4.4	37.7	20.3	12	7	—	—	3	3	9	3	—	10	13	12	7	3	22	2	12	9
Juli	6.6	6.7	5.8	6.4	94.3	16.7	21	16	—	—	3	—	5	9	5	—	—	—	1	2	50	22	10	8
August . .	7.1	5.1	3.9	5.4	30.0	11.3	7	10	—	—	1	7	2	4	3	6	4	3	4	1	35	10	15	15
September	8.7	7.9	5.9	7.5	37.9	7.7	22	13	—	—	1	8	—	11	1	6	3	3	7	5	36	1	8	21
October .	8.8	8.0	6.0	7.6	44.7	15.3	20	13	1	—	—	7	—	16	2	3	3	3	3	2	42	2	5	30
November	8.7	8.0	7.7	8.1	66.0	9.8	22	19	—	—	—	4	—	19	1	—	2	—	9	7	55	1	8	8
December	8.7	9.1	7.7	8.5	46.5	7.4	4	15	12	—	—	2	—	22	4	4	12	—	6	4	42	6	15	4
Jahr . . .	6.9	6.7	5.2	6.3	485.3	25.3	11 V	128	36	1 △	9	42	46	122	34	60	127	52	55	42	406	65	157	131

Schweinsberg.

H = 207* Meter. h_t = 5.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	7.4	6.4	5.9	6.6	65.1	13.0	3	7	4	—	—	7	4	13	8	4	11	5	8	2	31	8	7	17
Februar .	7.6	7.6	6.2	7.1	29.2	6.5	10	8	3	—	—	6	1	12	5	3	5	—	5	22	26	8	8	7
März . . .	4.8	4.6	2.7	4.0	24.6	11.8	8	9	15	—	—	—	7	3	4	4	11	8	13	1	16	11	16	13
April . . .	4.9	4.8	3.7	4.5	8.6	3.6	25	4	2	2 △	—	3	8	4	2	—	29	8	18	1	13	1	7	13
Mai	4.2	4.8	4.3	4.4	34.5	13.1	11	6	—	1 △	2	—	8	2	4	13	7	2	6	7	22	8	21	7
Juni . . .	4.6	5.1	4.7	4.8	22.7	11.6	10	4	—	—	4	3	6	3	2	6	9	3	2	1	11	8	7	43
Juli	6.6	7.3	6.4	6.8	118.3	19.4	24	14	—	—	9	—	—	11	3	—	—	—	—	1	18	29	19	26
August . .	6.5	5.3	5.3	5.7	35.6	13.2	6	6	—	—	4	5	2	4	2	5	4	—	1	—	19	18	12	34
September	7.8	6.0	6.6	6.8	58.6	13.4	23	11	—	—	2	7	—	10	4	4	2	—	5	2	27	11	7	32
October .	9.2	7.8	6.6	7.9	43.7	14.1	21	8	—	—	2	13	—	15	7	—	5	—	—	5	31	16	8	28
November	8.2	8.1	8.3	8.2	91.4	14.7	6	16	1	2 △	—	5	—	18	8	2	—	—	1	2	52	7	11	15
December	9.1	8.5	8.5	8.7	41.0	7.2	3	15	6	1 △	—	4	—	23	5	4	9	—	4	—	31	18	13	14
Jahr . . .	6.7	6.4	5.8	6.3	573.3	19.4	24 VII	108?	31	6 △	23	53	36	118	54	45	92	26	63	44	297	143	136	249

Marburg.

H = 240 Meter. h_t = 9.0 Meter. h_r = 17.5 Meter.

Januar . .	6.6	6.0	6.0	6.2	40.8	9.7	3	8	3	—	—	8	5	12	1	10	4	9	1	7	8	9	1	9 [1]
Februar .	7.3	7.9	7.6	7.6	24.8	5.9	16	8	3	—	—	11	1	13	1	2	2	7	5	18	3	13	2	1
März . . .	5.3	5.5	4.2	5.0	14.7	3.2	31	9	13	—	—	—	7	5	4	12	12	3	—	6	6	14	8	1
April . . .	5.5	6.1	4.6	5.4	4.9	3.6	20	4	1	1 △	—	5	5	8	3	22	6	13	1	3	1	6	7	—
Mai	4.9	5.7	4.4	5.0	30.3	13.5	11	7	—	—	1	3	6	4	1	13	2	4	2	13	6	14	6	1
Juni . . .	4.6	6.5	5.3	5.5	23.1	8.0	10	8	—	—	2	3	2	5	—	9	2	6	1	8	4	15	13	2
Juli	7.4	8.3	7.6	7.8	120.8	16.7	24	19	—	1 ▲	10	5	—	15	—	1	—	3	1	25	13	18	—	1
August . .	6.6	5.5	3.7	5.3	44.9	18.0	7	10	—	—	1	7	5	7	—	6	2	1	—	14	7	19	4	9
September	7.8	7.9	6.7	7.5	57.9	14.3	23	14	—	—	1	18	1	16	1	6	1	2	1	15	11	10	4	9
October .	9.3	8.9	6.9	8.4	51.8	13.0	1	12	—	—	1	18	—	19	2	4	2	3	1	18	12	6	1	10
November	8.2	9.0	8.5	8.6	67.2	7.2	23	18	3	2 △	—	11	—	18	—	—	—	2	1	20	10	10	—	13
December	8.6	9.1	8.5	8.7	57.8	12.4	12	14	8	1 △	—	5	—	21	2	4	4	2	—	2	10	14	5	13
Jahr . . .	6.8	7.2	6.2	6.7	539.0	18.0	7 VIII	131	31	4△ 1▲	16	94	32	143	15	89	37	55	14	149	91	148	51	69

[1]) Beobachtungen um 7a und 2p mit einigen Lücken.

1883.

Altmorschen.

$\lambda = 9° 37'$ E. $\varphi = 51° 4'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	746.2	760.9	23	730.0	26	-0.8	2.0	-0.2	0.3	2.8	-3.0	12.5	1	- 8.5	8	3.9	4.2	4.1	4.1	87	78	89	85
Februar .	751.3	762.3	23	733.4	1	2.0	5.4	2.5	3.3	6.2	0.3	10.6	11	- 2.5	18	4.4	4.8	4.4	4.5	85	72	81	79
März . . .	742.1	767.1	3	724.3	11	-3.5	2.1	-1.9	-1.1	3.0	-2.9	10.0	31	-12.0	17 18 24	3.2	3.2	3.2	3.2	88	62	80	77
April . . .	745.7	759.7	7	732.7	29	2.2	10.5	4.5	5.7	11.5	0.1	18.7	19	- 3.6	2	4.5	4.4	4.5	4.5	86	50	74	70
Mai	744.2	751.2	17	733.3	9	8.4	17.6	10.2	12.1	18.9	5.0	27.5	26	- 1.5	22	6.7	7.1	6.9	6.9	81	50	74	68
Juni . . .	744.8	753.6	13	737.4	7	11.0	21.6	13.2	15.3	23.1	7.7	29.0	30	1.4	17	8.6	8.1	8.6	8.4	89	44	77	70
Juli . . .	743.0	749.6	1	737.2	21	13.5	20.9	14.4	16.3	22.5	10.3	32.0	3	6.2	26	10.1	10.2	10.5	10.3	88	59	84	77
August . .	746.9	753.9	18	736.1	9	12.2	21.0	14.1	15.8	22.0	9.3	28.0	14	3.8	19	9.7	10.3	10.0	10.0	89	57	84	77
September	743.5	744.9	18	730.5	29	10.0	17.5	11.8	13.1	18.6	2.5	25.5	16	1.5	6	8.2	8.7	8.8	8.6	91	60	86	79
October .	746.2	758.3	8	730.8	4	6.9	11.6	8.2	8.9	12.4	4.6	17.5	16	- 1.5	7	6.7	7.2	7.2	7.0	91	71	88	83
November	744.1	760.2	28 29	725.7	6	3.8	6.5	4.5	4.9	7.4	1.3	11.7	8	- 3.0	17 30	5.1	5.8	5.4	5.4	87	86	80	84
December	746.4	759.6	26	723.6	4	1.2	2.5	1.4	1.7	3.6	-1.9	10.0	14	-15.0	7	4.5	4.7	4.5	4.6	89	86	88	88
Jahr . . .	745.4	767.1	3 III	723.6	4 XII	5.6	11.6	6.9	8.0	12.7	2.8	32.0	3 VII	-15.0	7 XII	6.3	6.6	6.5	6.5	88	65	82	78

Kassel.

$\lambda = 9° 30'$ E. $\varphi = 51° 19'$ E.

Januar . .	743.8	758.2	23	727.1	26	-0.6	1.8	-0.2	0.3	2.3	-1.6	11.0	2	-10.2	25	4.1	4.3	4.2	4.2	90	80	90	87
Februar .	748.5	758.8	23	731.3	1	2.1	5.3	2.8	3.4	5.7	1.2	10.4	11	- 2.0	7	4.6	4.9	4.8	4.8	86	74	86	82
März . . .	740.3	762.1	4	722.0	11	-3.7	1.9	-1.7	-1.1	2.4	-4.5	12.9	31	-11.0	23	3.0	3.4	3.4	3.3	84	65	82	77
April . . .	743.8	758.2	7	731.2	29	2.7	11.0	5.7	6.5	13.0	1.8	22.6	18	- 2.2	2	4.6	4.8	5.0	4.8	83	51	72	69
Mai	742.2	749.2	17	731.2	9	8.6	17.8	11.8	12.7	20.4	7.1	29.6	15	1.2	11 22	7.0	7.3	7.3	7.2	82	50	70	67
Juni . . .	743.2	751.4	13	735.8	7	12.2	21.5	15.2	16.3	24.5	10.6	34.8	30	5.0	18	9.0	8.5	9.2	8.9	86	47	72	68
Juli	741.1	747.5	2	735.6	21	13.7	20.3	15.4	16.5	22.8	12.4	37.0	2	7.8	19	10.4	10.5	10.9	10.6	88	61	83	77
August . .	744.8	750.3	19	734.8	9	12.3	20.0	15.2	15.8	22.3	11.1	29.2	14	5.3	18	9.8	10.3	10.7	10.3	92	60	82	78
September	741.5	749.3	19	728.4	29	10.2	17.1	12.1	13.1	18.0	9.3	24.0	16	4.4	6	8.5	9.5	9.2	9.1	91	66	87	81
October .	743.8	756.0	8	728.4	4	7.2	11.6	8.3	9.0	12.0	6.0	18.2	16	1.2	7	7.0	7.5	7.3	7.3	91	74	89	85
November	741.5	757.1	28	723.0	6	3.6	6.2	4.1	4.6	6.8	2.5	11.8	6	- 2.4	17	5.4	5.8	5.6	5.6	90	82	90	87
December	744.5	757.7	24 26	720. 8	4	0.7	2.3	1.1	1.4	2.9	-0.5	9.8	14	- 9.8	6 7	4.4	4.7	4.6	4.6	90	85	89	88
Jahr . . .	743.2	762.1	4 III	720.8	4 XII	5.8	11.4	7.5	8.2	12.8	4.6	37.0	2 VII	-11.0	23 III	6.5	6.8	6.8	6.7	88	66	83	79

Heiligenstadt.

$\lambda = 10° 8'$ E. $\varphi = 51° 22'$ N.

						7a	2p	9p	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7a	2p	9p		7a	2p	9p	
Januar . .	740.4	755.6	23	723.6	26	-0.4	1.5	0.0	0.3	2.8	-2.1	11.1	2	-11.1	25	3.7	3.9	3.8	3.8	80	75	81	79
Februar .	744.5	754.5	23	727.8	1	2.1	4.5	2.8	3.0	5.1	1.0	8.6	22	- 3.2	7	4.3	4.7	4.5	4.5	81	76	80	79
März . . .	735.9	757.6	3	718.1	11	-3.7	1.5	-2.2	-1.6	2.7	-5.5	11.6	31	-12.3	24	2.9	3.3	3.0	3.1	81	65	76	74
April . . .	739.1	752.7	7	726.7	29	3.9	9.8	5.0	5.9	10.8	1.4	17.5	19	- 2.5	2	4.5	4.6	4.5	4.5	75	53	70	66
Mai	737.0	744.0	22	725.6	9	11.7	17.7	11.8	13.2	18.5	7.1	27.7	26	- 0.2	2	7.2	6.7	7.2	7.0	69	45	68	61
Juni . . .	737.6	745.6	13	730.3	6	16.4	21.7	15.6	17.3	22.5	10.3	28.5	30	5.2	19	9.6	8.1	8.9	8.9	69	44	67	60
Juli	735.4	741.2	1	730.8	21	16.4	20.4	16.0	17.2	22.1	12.8	31.2	4	8.2	27	10.1	9.6	9.7	9.8	73	56	71	67
August . .	739.3	745.4	19	728.7	9	14.3	20.5	15.2	16.3	21.3	11.6	27.0	14	7.9	25	9.7	9.6	9.7	9.7	80	54	76	70
September	736.3	744.5	19	724.4	29	11.6	17.1	12.7	13.5	17.6	9.5	23.5	1	4.0	20	8.3	8.9	8.5	8.6	82	62	79	74
October .	739.1	750.9	8	724.5	4	8.0	11.3	8.9	9.3	11.9	6.7	16.4	16	0.3	7	6.4	7.1	6.6	6.7	79	71	78	76
November	736.8	752.1	29	718.2	6	4.3	6.2	4.9	5.1	7.1	2.8	11.0	6	- 1.5	17	4.8	5.4	5.1	5.1	78	77	79	78
December	738.9	752.0	26	716.0	4	1.1	2.1	1.4	1.5	3.1	-0.6	8.8	14	-12.1	8	4.3	4.5	4.4	4.4	85	83	85	84
Jahr . . .	738.4	757.6	3 III	716.0	4 XII	7.1	11.2	7.7	8.4	12.1	4.6	31.2	4 VII	-12.3	24 III	6.3	6.4	6.3	6.3	78	63	76	72

Göttingen.

$\lambda = 9° 56'$ E. $\varphi = 51° 32'$ N.

Januar . .	748.7	760.9	23	731.6	26	-0.8	1.8	-0.2	0.3		-1.9	10.6	2	- 9.6	10	3.6	4.0	3.5	3.7	79	73	76	76
Februar .	753.1	762.5	23	736.0	1	2.1	5.2	2.7	3.3		1.8	9.4	11	- 1.9	8	4.5	5.0	4.6	4.7	83	74	83	80
März . . .	744.8	764.3	4	725.7	11	-3.2	1.7	-2.5	-1.3		-4.5	8.2	5	-10.5	23	2.9	3.1	2.9	3.0	74	58	74	69
April . . [1]	748.5	762.5	7	736.3	24	3.4	10.1	6.1	6.4		1.9	17.7	18	- 2.0	2	4.6	5.2	5.0	4.9	80	57	72	70
Mai	746.6	754.2	17	726.1	9	10.6	17.8	12.5	13.4		7.2	27.7	26	1.8	1	7.4	6.9	7.7	7.3	75	45	70	63
Juni . . .	747.6	755.7	13	740.6	7	14.7	22.1	16.1	17.2		9.7	29.8	30	5.8	19	9.8	9.2	9.6	9.5	78	47	71	65
Juli	745.5	751.8	1	740.1	21	15.7	20.8	15.9	17.1		12.6	32.8	4	9.1	16 19 23	10.7	10.3	10.7	10.6	81	59	80	73
August . .	749.2	755.6	25	739.1	9	14.0	20.8	15.6	16.5		11.1	28.4	14	7.0	18	9.7	10.1	10.6	10.1	84	56	81	74
September	746.1	754.2	19	733.0	29	11.0	17.4	12.7	13.4		9.0	23.3	16	3.9	20	8.5	9.1	9.2	8.9	88	63	84	78
October . .	748.6	760.4	8	731.6	6	7.6	11.6	8.7	9.2		6.1	17.0	16	- 0.5	23	7.0	7.4	7.3	7.2	90	73	86	83
November	746.2	761.8	28	726.2	6	4.2	6.3	4.9	5.1		2.6	10.1	8	- 1.6	30	5.4	5.7	5.6	5.6	87	79	86	84
December	748.7	762.3	26	722.8	4	0.6	2.1	1.2	1.3		-0.8	9.2	14	-10.5	8	4.4	4.6	4.6	4.5	91	87	90	89
Jahr . . .	747.8	764.3	4 III	722.8	4 XII		11.5		8.5		4.6	32.8	4 VII	-10.5	23 III 8 XII		6.7		6.7		64		75

[1]) Vom 1. April ab sind die Beobachtungsstunden 7a 2p 9p.

1883.

Altmorschen.

H = 195? Meter. h_t = 4.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.3	6.5	6.2	6.7	44.1	17.5	1	9	2	—	—	3	4	17	2	5	3	11	24	6	13	11	7	13
Februar .	8.8	8.2	8.4	8.5	16.4	4.0	17	11	2	—	—	—	1	20	—	5	7	4	16	13	10	7	17	5
März . . .	6.4	7.4	5.3	6.4	28.9	4.9	12	13	13	—	—	—	5	12	1	12	17	10	13	4	1	4	12	20
April . . .	5.3	6.8	4.4	5.5	21.9	4.8	25	8	1	—	—	1	8	11	—	22	19	7	4	5	—	—	13	20
Mai	5.6	6.4	4.1	5.4	57.9	33.0	11	8	1	—	1	—	6	7	—	15	5	7	—	11	8	10	20	17
Juni . . .	5.5	6.8	4.6	5.6	20.2	10.3	22	7	—	—	—	6	8	12	—	13	9	3	5	5	7	10	5	33
Juli	8.5	8.9	8.0	8.5	141.0	32.0	6	16	—	—	4	3	1	21	1	2	1	—	1	3	23	33	11	19
August . .	9.0	6.8	6.5	7.4	31.3	7.0	7	9	—	—	—	7	1	15	—	4	3	1	3	3	7	19	23	30
September	9.6	9.0	8.0	8.9	44.1	11.4	23	11	—	—	1	8	—	23	—	3	2	4	5	10	16	12	11	27
October .	9.4	8.9	8.0	8.8	35.1	12.8	21	9	—	—	—	8	—	22	2	4	2	2	4	8	10	23	4	36
November	9.0	9.3	8.8	9.0	69.9	15.7	13	16	—	—	—	1	—	23	—	—	—	—	—	20	21	13	13	23
December	10.0	9.6	9.0	9.5	54.1	7.5	4	17	8	—	—	—	—	27	2	7	4	1	5	1	8	22	16	29
Jahr . . .	7.9	7.9	6.8	7.5?	564.9	33.0	11 V	134	27	—	6	37	34	210?	8	92	72	50	80	89	124	164	152	272

Kassel.

H = 204 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.2	5.9	5.1	5.7	32.0	10.6	3	9	4	—	—	5	5	8	2	3	3	4	5	27	5	3	7	36
Februar .	6.7	6.6	5.8	6.4	15.3	5.0	16	9	2	—	—	5	1	3	—	3	1	1	4	22	14	3	15	21
März . . .	4.8	5.1	4.1	4.7	30.0	7.1	14	12	15	—	—	—	5	3	—	4	13	6	3	10	8	7	14	28
April . . .	4.1	5.2	3.1	4.1	13.0	3.5	7	7	—	1 △	—	2	9	4	1	15	5	4	6	6	2	1	5	46
Mai	3.6	5.4	4.0	4.3	48.9	18.8	11	9	—	2 △	3	—	7	1	—	6	1	2	—	6	9	8	13	48
Juni . . .	4.5	5.6	2.5	4.2	29.6	5.0	18	9	—	—	1	2	6	1	—	5	2	1	1	2	5	1	9	64
Juli	6.0	7.1	5.9	6.3	101.4	16.0	18	22	—	1 △	9	1	—	2	—	—	1	—	—	22	27	4	2	37
August . .	5.2	5.5	3.8	4.9	26.8	8.0	7	12	—	—	1	2	6	2	—	—	—	2	—	16	17	6	8	44
September	6.4	6.5	5.0	6.0	60.6	17.1	22	14	—	—	1	6	—	2	1	6	—	2	1	22	9	6	2	42
October .	7.3	7.3	6.4	7.0	50.3	11.9	20	15	—	—	—	7	1	7	3	—	—	2	1	32	13	7	2	36
November	7.0	7.3	6.8	7.0	53.0	10.0	25	20	2	1 △	—	4	—	7	2	—	—	—	—	53	9	6	3	19
December	8.3	8.1	7.3	7.9	76.7	12.2	3	20	8	—	—	6	—	15	3	—	—	—	—	22	14	11	17	29
Jahr . . .	5.8	6.3	4.9	5.7?	537.6	18.8	11 V	158	31	5 △	15	40	40	55?	12	42	26	24	21	240	132	63	97	450

Heiligenstadt.

H = 269* Meter. h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.2	6.8	6.0	6.7	49.1	13.7	1	13	4	—	—	5	3	15	4	4	5	15	21	6	28	5	3	6
Februar .	8.4	7.7	8.1	8.1	22.4	5.3	10	13	3	—	—	8	1	18	—	—	1	11	21	7	21	6	12	5
März . . .	6.5	6.3	5.3	6.0	29.9	5.2	12	17	15	—	—	3	5	11	—	—	22	13	16	1	13	8	18	2
April . . .	5.1	5.7	3.5	4.8	25.1	4.8	10 23	9	4	2 △	—	3	10	9	5	7	17	19	12	1	9	5	18	2
Mai	4.9	5.2	4.9	5.0	78.4	39.6	11	10	2	1 △ 1 ▲	2	1	7	8	—	9	8	8	18	1	17	4	25	3
Juni . . .	4.2	5.1	3.7	4.3	37.2	23.7	11	8	—	—	2	3	7	3	—	4	14	8	14	1	20	—	27	2
Juli	7.5	7.8	6.5	7.3	115.8	30.7	28	20	—	—	4	2	2	15	—	—	2	2	20	6	47	11	3	2
August . .	6.2	6.6	6.1	6.3	50.1	15.9	7	13	—	—	2	4	5	13	2	6	5	6	6	3	34	12	7	14
September	7.1	8.1	6.6	7.3	65.8	21.1	21	13	—	—	1	7	1	14	—	7	7	3	20	5	23	3	10	12
October .	9.0	8.8	8.2	8.7	36.4	9.0	21	15	—	—	—	16	—	22	4	1	5	4	22	5	38	6	2	10
November	7.9	7.4	7.9	7.7	48.8	11.4	13	20	2	—	—	4	1	17	4	—	—	—	21	16	38	7	4	4
December	9.2	9.4	8.6	9.1	90.2	14.9	4	23	10	—	—	9	—	25	5	5	2	6	9	1	38	10	20	2
Jahr . . .	6.9	7.1	6.3	6.8	649.2	39.6	11 V	174	40	3 △ 1 ▲	11	65	42	170	24	43	88	95	200	53	326	77	149	64

Göttingen.

H = 150 Meter. h_t = 7.0 Meter. h_r = 2.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	7.2	6.2	6.7	25.9	9.5	1	8	5	—	—	3	4	15	—	1	—	—	—	3	2	2	3	20 [2]
Februar .	9.0	8.4	7.6	8.3	9.2	2.7	10	9	3	—	—	—	—	18	—	—	—	—	3	5	2	3	3	12
März . . .	6.6	7.0	4.3	6.0	12.3	2.9	12	7	9	—	—	—	3	11	—	4	2	4	3	—	1	4	1	12
April . . [1]	5.2	6.2	4.7	5.4	17.7	6.7	10	6	2	—	—	3	9	9	—	7	3	4	5	1	—	2	2	6
Mai	5.0	6.0	5.1	5.4	36.3	22.6	11	8	1	2 △	2	—	8	11	1	2	2	2	4	7	1	2	11	—
Juni . . .	4.9	6.5	5.2	5.5	35.3	9.2	8	8	—	—	2	—	4	7	—	6	1	2	4	4	4	1	7	1
Juli	7.9	8.5	8.2	8.2	64.5	8.6	27	22	—	—	7	—	—	22	—	1	—	1	2	5	13	7	—	2
August . .	6.5	7.2	6.8	6.8	22.4	9.9	6	7	—	—	1	2	2	14	1	3	—	1	—	3	9	5	7	3
September	8.1	8.7	6.9	7.9	62.1	35.1	21	13	—	—	—	5	—	18	1	2	1	1	3	9	6	3	2	3
October .	9.1	9.0	7.7	8.6	29.0	7.3	5	13	—	—	—	15	—	20	2	1	—	2	2	6	9	2	4	5
November	9.7	8.5	8.5	8.9	42.4	8.7	23	16	—	1 △	—	—	—	23	—	—	—	—	—	14	4	7	1	4
December	9.9	8.9	8.4	9.1	86.1	11.2	12	22	10	—	—	1	—	25	1	3	—	—	—	1	7	5	4	11
Jahr . . .		7.7		7.2	443.2	35.1	21 IX	139	30	3 △	12	27	30	193	6	30	9	17	26	58	58	43	45	79

[1]) Vom 1. April ab sind die Beobachtungsstunden 7a 2p 9p.

[2]) Beobachtungen um 2p.

1883.

Klausthal.

$\lambda = 10°\ 20'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	708.1	721.7	23	691.6	26	−2.1	−0.4	−2.0	−1.5	0.8	−4.2	9.4	2	−13.4	25	3.6	3.8	3.6	3.7	90	83	86	86
Februar .	712.7	722.4	23	695.7	1	−0.4	1.4	0.1	0.4	2.5	−2.0	5.6	22	− 6.7	8	4.1	4.3	4.3	4.2	92	86	91	90
März . . .	704.1	725.3	3	685.4	11	−6.5	−1.9	−5.4	−4.6	0.1	−8.4	8.0	5	−15.1	23	2.5	2.9	2.7	2.7	89	77	88	85
April . . .	708.7	721.6	7	697.8	29	1.1	5.9	2.2	3.1	7.5	−0.9	14.0	18	− 5.4	23	4.1	4.5	4.1	4.2	83	69	79	77
Mai	708.0	715.3	17	698.4	9	8.1	13.4	8.5	10.0	15.6	5.1	25.3	26	− 0.9	11	6.3	7.2	6.3	6.6	78	63	76	72
Juni . . .	709.6	716.5	13	702.9	6	13.2	17.4	12.1	14.2	19.9	9.2	27.5	30	4.1	17	8.1	7.9	7.2	7.7	74	55	71	67
Juli	707.0	714.0	1	701.7	18	12.4	16.4	12.1	13.6	19.0	10.2	29.6	4	5.6	18	9.2	9.7	8.8	9.2	88	72	85	82
August . .	710.6	716.7	19	700.4	9	11.5	16.1	12.4	13.3	18.1	9.6	24.5	14	5.1	18	8.8	9.4	9.0	9.1	88	70	85	81
September	707.4	715.0	18	695.2	29	9.1	13.2	9.9	10.7	14.9	8.0	20.7	16	3.9	30	7.9	8.6	7.9	8.1	91	75	87	84
October .	709.0	720.2	8	694.8	4	5.2	7.7	6.1	6.3	9.5	3.9	13.8	16	− 1.6	7	6.1	6.8	6.3	6.4	92	86	90	89
November	706.2	720.7	28 29	696.2	7	1.5	3.1	2.0	2.2	4.6	0.0	12.2	1	− 5.0	17	4.7	4.9	4.7	4.8	92	89	91	91
December	708.0	721.4	26	685.2	4	−2.1	−0.9	−1.5	−1.5	0.9	−3.5	5.5	14	−11.4	6	3.8	4.1	3.8	3.9	97	96	94	96
Jahr . . .	708.3	725.3	3 III	685.2	4 XII	4.2	7.6	4.8	5.5	9.4	2.2	29.6	4 VII	−15.1	23 III	5.8	6.2	5.7	5.9	88	77	85	83

Magdeburg.

$\lambda = 11°\ 38'$ E. $\varphi = 52°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	8ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	8ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.	8ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	758.3	773.4	23	740.8	26	−0.9	1.7	0.0	−0.1	2.3	−2.2	12.3	2	− 9.6	25	3.9	4.1	4.1	4.0	87	76	86	83
Februar .	762.4	771.0	23	747.0	1	1.0	4.9	2.8	2.4	5.3	0.2	9.8	22	− 6.1	20	4.4	5.0	4.9	4.8	89	76	86	84
März . . .	754.1	777.0	3 4	734.8	26	−3.6	2.4	−1.0	−1.5	3.1	−5.2	8.8	5	−14.7	15	3.0	3.1	3.4	3.2	83	58	78	73
April . . .	757.8	772.0	7	745.9	25	4.8	10.6	7.5	6.9	11.7	2.0	18.8	18	− 2.0	3 13	5.2	5.2	5.4	5.2	79	57	70	69
Mai	755.0	762.6	22	744.3	9	11.6	18.4	15.0	13.4	19.5	7.3	29.3	26	1.6	11	7.7	8.0	8.3	8.0	74	52	64	63
Juni . . .	755.9	764.1	13	748.4	6 7	16.5	22.7	19.7	17.8	24.0	11.2	31.6	30	7.4	12	10.1	10.0	10.2	10.1	72	50	61	61
Juli	753.1	760.9	1	748.1	18	17.7	22.6	18.4	18.2	23.8	13.0	34.5	4	8.9	15 16	11.5	10.2	11.5	11.1	76	53	74	68
August . .	757.0	764.3	19	746.4	9	16.1	22.0	17.8	17.1	23.0	11.4	30.6	14	7.2	17	10.7	10.5	11.0	10.7	78	55	72	69
September	754.4	762.8	13	741.8	29	13.3	18.9	14.8	14.8	19.8	9.8	27.1	1	4.8	11	9.2	9.4	9.5	9.4	82	60	77	73
October .	757.0	768.6	30	743.9	1	8.6	12.7	9.6	9.7	13.1	6.1	18.7	16	− 0.8	7	7.4	8.0	7.6	7.7	88	73	85	82
November	754.4	769.8	29	733.7	6	3.9	7.2	5.0	4.9	7.8	1.7	12.1	8	− 2.7	17	5.4	6.1	5.7	5.8	89	80	87	86
December	756.3	771.5	31	731.5	4	1.4	2.9	1.6	1.8	3.4	−1.3	10.3	14	− 9.3	7	4.5	4.8	4.7	4.7	87	82	88	86
Jahr . . .	756.3	777.0	3/4 III	731.5	4 XII	7.5	12.2	9.3	8.8	13.1	4.5	34.5	4 VII	−14.7	15 III	6.9	7.0	7.2	7.0	82	64	77	75

Gardelegen.

$\lambda = 11°\ 24'$ E. $\varphi = 52°\ 32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	759.5	775.4	23	741.9	26	−1.5	1.1	−0.8	−0.4	1.6	−3.2	11.6	2	−13.8	9
Februar .	763.5	772.0	23	748.5	1	0.6	4.9	2.1	2.5	5.2	−0.1	9.8	25	− 7.5	20
März . . .	755.4	778.8	4	735.4	26	−5.0	2.5	−2.0	−1.5	2.6	−5.8	8.8	5	−15.0	15
April . . .	759.4	774.3	7	746.8	25	2.9	10.5	4.9	6.1	11.4	1.4	18.1	18	− 2.1	2
Mai	756.3	763.5	22	746.7	9	9.0	18.2	11.6	13.0	19.2	7.0	28.1	26	− 0.2	4
Juni . . .	757.6	765.3	13	750.2	7	13.2	22.6	16.0	17.3	23.6	11.1	31.0	30	6.9	13
Juli	754.3	763.8	2	749.2	28	14.9	21.9	16.1	17.6	23.1	13.2	33.1	4	8.8	16
August . .	758.1	765.4	19	747.4	9	13.1	21.2	15.9	16.7	22.2	12.5	30.0	14	8.1	25
September	755.4	764.5	13	741.9	29	10.7	18.4	13.1	14.1	18.9	10.1	23.9	16	5.6	10
October . .	757.8	770.1	30	744.8	4	7.8	12.2	9.0	9.7	12.5	6.8	17.9	16	1.0	7
November	755.2	770.6	29	734.1	6	3.9	6.9	4.6	5.1	7.2	2.6	10.9	8	− 1.2	17 30
December	757.4	772.4	31	732.2	4	1.1	2.6	1.6	1.8	3.1	0.4	10.2	14	−11.5	7
Jahr . . .	757.5	778.8	4 III	732.2	4 XII	5.9	11.9	7.7	8.5	12.6	4.7	33.1	4 VII	−15.0	15 III

Salzwedel.

$\lambda = 11°\ 9'$ E. $\varphi = 52°\ 51'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	$10^{p}\frac{8+2+2\cdot10}{4}$ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.2	776.9	23	744.0	26	−1.0	1.6	−0.9	−0.3	2.8	−3.9	11.5	2	−13.0	9	4.0	4.4	4.0	4.1	90	82	90	87
Februar .	764.1	773.2	23	749.9	1	2.0	5.4	2.7	3.2	6.8	−0.1	10.2	25	− 6.0	20	4.7	5.8	4.8	5.1	87	85	85	86
März . . .	756.3	778.9	4	737.4	11 26	−2.6	1.9	−2.7	−1.5	4.5	−5.9	9.0	30	−11.5	13 23	3.2	4.3	3.0	3.5	83	81	83	82
April . . .	760.0	774.1	8	749.2	30	4.9	10.8	4.3	6.1	12.6	0.9	19.4	19	− 3.5	8	4.9	5.2	5.0	5.0	75	55	80	70
Mai . . . [1]	757.3	764.7	31	745.4	9	9.8	18.9	10.7	12.5	21.3	5.7	29.5	15	− 0.5	4	6.5	8.4	6.6	7.2	71	53	67	64
Juni . . [2]	757.9	767.8	13	750.0	7	14.9	22.6	14.5	16.6	24.4	10.1	32.5	30	6.0	18 19	8.7	9.7	8.3	8.9	69	49	68	62
Juli	754.6	774.2	10	748.5	18	16.7	21.6	15.6	17.4	24.0	12.2	35.5	4	8.0	16	10.4	11.0	9.8	10.4	74	60	74	69
August . .	758.4	765.9	25	746.8	9	15.5	20.8	14.9	16.5	22.7	11.8	30.6	14	9.2	8	10.5	11.4	10.0	10.6	80	64	80	75
September [3]	755.3	765.8	13	743.1	29	13.3	17.5	12.0	13.7	19.5	9.5	23.6	2 15	5.0	24	8.8	9.9	8.3	9.0	77	67	77	74
October .	758.7	770.7	30	744.4	4	9.0	12.0	9.4	10.0	13.5	6.5	17.3	16	1.0	23	7.6	7.9	7.3	7.6	88	75	83	82
November	755.6	770.9	29	734.4	7	4.6	7.4	5.2	5.6	8.9	2.3	12.1	4	− 1.2	17	5.5	6.4	5.8	5.9	87	83	87	86
December	758.6	774.1	31	733.8	4	1.9	4.2	1.9	2.3	6.7	−0.7	12.5	9	−10.0	7	4.8	5.4	4.6	4.9	87	85	86	86
Jahr . . .	758.1	778.9	4 III	733.8	4 XII	7.4	12.1	7.3	8.5	14.0	4.0	35.5	4 VII	−13.0	9 I	6.6	7.5	6.5	6.9	80	70	80	77

[1]) Vom 19. bis 21. Mai fehlen die Beobachtungen. [2]) desgl. vom 1. bis 5. Juni. [3]) desgl. vom 1. September und 16. bis 18. September.

1883.

Klausthal.

H = 592* Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	〈	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.1	6.8	7.0	7.0	108.9	22.6	28	13	10	1 △	—	7	5	16	6	1	5	8	19	9	24	—	9	18
Februar .	8.7	8.2	9.1	8.7	44.9	12.4	5	11	7	—	—	13	1	19	8	3	4	5	5	9	30	3	13	12
März . . .	7.7	6.9	5.8	6.8	59.3	14.1	12	18	19	—	—	6	2	11	3	3	17	11	8	4	10	9	17	14
April . . .	6.1	6.7	4.8	5.9	44.0	11.0	11	10	8	2 △	1	4	6	13	5	7	21	5	17	1	5	5	9	20
Mai	5.5	6.4	5.5	5.8	68.4	26.2	11	11	3	1△ 2▲	4	—	2	8	1	5	11	5	11	7	14	11	16	13
Juni . . .	4.6	6.9	3.7	5.1	44.6	22.2	11	7	—	—	1	3	3	4	—	4	17	5	5	4	11	4	20	20
Juli	8.8	8.3	7.0	8.0	310.1	106.7	29	25	—	—	5	3	—	18	—	—	4	3	4	7	49	12	5	9
August . .	7.4	7.5	6.6	7.2	97.3	23.5	7	12	—	—	1	6	1	15	2	3	4	2	2	2	38	13	10	19
September	8.0	8.7	7.4	8.0	99.6	22.6	22	16	—	—	—	6	1	18	2	4	6	6	7	6	32	5	9	15
October .	8.7	8.9	8.0	8.5	113.3	31.3	2	18	1	1 △	—	8	1	23	3	4	2	3	18	6	42	4	4	10
November	8.3	8.2	8.7	8.4	146.6	20.4	10	23	11	4 △	1	11	1	23	3	—	—	—	—	8	49	14	6	13
December	8.8	9.1	9.0	9.0	231.5	48.4	13	21	18	1 △	—	14	2	26	10	5	3	4	3	1	24	14	18	21
Jahr . . .	7.5	7.7	6.9	7.4	1368.5	106.7	29 VII	185	77	10△ 2▲	13	81	25	194	43	39	94	57	99	64	328	94	136	184

Magdeburg.

H = 54 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	〈	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.7	5.4	4.4	5.5	23.9	5.5	1	10	5	1 △	—	8	6	8	1	3	11	24	14	12	8	10	5	6
Februar .	6.3	7.0	6.5	6.6	16.5	6.6	9	8	4	1 △	—	9	5	13	2	1	6	15	19	8	7	20	6	2
März . . .	5.4	5.8	4.0	5.1	12.6	4.6	14	7	13	1 △	—	10	6	5	—	8	16	18	11	2	9	16	12	1
April . . .	6.1	6.4	5.2	5.9	15.6	4.5	25	7	1	2 △	—	8	9	11	—	9	21	25	5	1	3	17	6	3
Mai	5.2	5.0	4.8	5.0	45.8	16.1	10	8	1	1 ▲	1	3	10	4	—	6	11	16	11	3	8	30	8	—
Juni . . .	3.9	5.2	3.9	4.3	36.0	10.7	8	5	—	—	3	1	9	3	—	9	10	9	9	5	3	23	13	9
Juli	6.8	7.4	6.6	6.9	86.2	24.7	28	16	—	2 ▲	6	3	3	12	—	1	—	7	14	10	28	29	1	3
August . .	4.8	5.4	5.4	5.2	46.1	18.7	6	10	—	—	2	4	5	4	—	4	7	4	2	11	16	41	7	1
September	5.7	7.2	6.4	5.8	61.1	18.0	9	15	—	—	—	5	3	10	—	—	10	14	8	9	20	18	9	2
October .	7.2	7.9	7.0	7.4	49.6	17.8	4	14	—	—	1	14	1	13	1	3	5	14	12	11	21	21	5	1
November	6.2	6.5	6.9	6.5	42.2	9.7	23	16	—	—	—	14	1	10	—	1	1	6	24	26	17	13	2	—
December	7.8	7.7	7.1	7.5	48.4	10.1	12	20	8	—	—	18	1	13	1	—	11	4	3	7	20	41	6	1
Jahr . . .	6.0	6.4	5.7	6.0	484.0	24.7	28 VII	136	32	5△ 3▲	13	97	59	106	5	45	109	156	132	105	160	279	80	29

Gardelegen.

H = 49 Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 5.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	〈	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.4	5.9	5.0	5.8	34.6	11.6	28	8	3	—	—	4	5	7	3	4	9	25	13	9	16	10	2	5
Februar .	6.5	6.3	5.5	6.1	10.2	5.1	10	5	1	2 △	—	4	5	11	—	—	2	22	8	14	19	10	8	1
März . . .	4.6	4.5	3.5	4.2	12.4	5.4	12	7	9	3 △	—	—	7	6	—	10	14	23	11	6	10	12	1	6
April . . .	5.9	5.9	5.3	5.7	18.9	8.0	11	5	—	—	—	1	7	11	—	9	16	22	18	6	9	4	1	5
Mai	5.1	5.1	4.2	4.8	72.4	54.1	11	7	1	2 △	3	—	10	5	—	13	6	11	17	2	14	21	6	3
Juni . . .	3.0	4.5	3.3	3.6	26.8	10.2	11	6	—	—	2	—	7	1	—	11	12	13	6	5	14	10	7	12
Juli	6.1	6.7	5.3	6.0	58.4	21.3	29	10	—	—	2	—	1	6	—	2	1	1	16	11	26	29	2	5
August . .	5.5	5.8	5.8	5.7	35.8	15.0	15	7	—	—	1	2	3	9	—	4	3	8	9	4	21	37	2	5
September	5.4	7.0	6.4	6.3	46.0	12.9	10	8	—	—	2	1	2	8	—	5	7	13	17	14	19	11	1	3
October .	7.3	7.7	7.2	7.4	41.1	14.5	20	13	—	1 △	1	4	—	15	1	4	4	18	13	12	17	20	1	4
November	6.7	7.0	7.5	7.1	64.1	9.6	7	15	1	1 △	—	4	1	14	1	—	—	8	16	18	21	22	2	3
December	8.2	8.0	7.6	7.9	49.9	10.0	14	17	8	—	—	6	—	17	—	7	4	12	5	3	17	36	6	3
Jahr . . .	5.9	6.2	5.6	5.9	470.6	54.1	11 V	108?	23	9 △	11	26	48	110	5	69	78	176	149	104	203	222	39	55

Salzwedel.

H = 26* Meter. h_t = 6.2 Meter. h_r = Meter.

Monat	Bewölkung 8ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	〈	≡	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	7.3	9.5	7.8					2	1	19	3	6	3	24	3	7	10	6	6	28
Februar .	7.1	7.6	8.4	7.7					4	1	15	7	1	8	22	10	7	14	6	8	8
März . . .	3.8	5.1	4.6	4.5					—	8	3	3	7	28	7	7	1	8	15	14	6
April . . .	6.1	5.6	7.1	6.3					1	3	10	3	8	16	19	1	2	2	9	7	26
Mai . . . [1]	4.8	5.1	7.1	5.7					—	2	7	1	1	11	9	4	2	18	15	8	16 [1]
Juni . . [2]	3.2	5.1	5.6	4.6					—	2	1	—	7	9	2	3	3	8	17	12	14 [2]
Juli	6.0	7.5	7.1	6.9					—	1	11	1	5	—	4	8	3	49	14	3	7
August . .	5.8	5.8	6.8	6.1					—	—	7	2	7	5	—	3	5	26	36	11	—
September [3]	6.1	6.3	6.5	6.3					—	—	4	2	2	5	15	3	19	16	7	7	4 [3]
October .	7.6	7.9	7.3	7.6					6	—	16	2	11	3	8	9	2	33	10	9	8
November	7.0	8.1	8.3	7.8					4	—	16	3	3	—	3	13	17	35	10	2	7
December	7.4	7.9	8.1	7.8					3	1	20	8	4	11	—	—	4	29	32	13	—
Jahr . . .	6.0	6.6	7.2	6.6					20	19	129	35	62	99	113	64	72	248	177	100	124

[1]) Vom 19. bis 21. Mai fehlen die Beobachtungen, [2]) desgl. vom 1. bis 5. Juni. [3]) desgl. vom 1. September und 16. bis 18. September.

1883.

Braunschweig.

$\lambda = 10° 32'$ E. $\varphi = 52° 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ᵃ C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ᵃ mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ᵃ Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .						−0.6	1.3	−0.4	0.1	2.5	−2.5	12.0	2	−11.0	9	3.8	4.0	3.9	3.9	84	77	84	82
Februar .						1.9	4.9	2.8	3.2	6.0	0.7	10.6	11	− 3.0	8	4.4	4.9	4.8	4.7	86	75	85	82
März . . .						−4.8	1.4	−2.3	−1.9	2.3	−5.6	9.2	31	−19.0	16	2.9	3.2	3.3	3.1	87	62	83	77
April . . .						3.0	9.9	5.6	6.2	11.3	1.7	18.0	18	− 1.7	2	4.7	4.5	4.8	4.7	84	52	72	69
Mai						9.0	17.5	11.8	12.8	18.8	6.7	28.4	26	0.6	4	7.0	6.8	7.5	7.1	79	45	69	64
Juni . . .						13.3	21.6	15.8	16.9	22.7	10.5	29.5	30	6.8	17	9.0	8.3	9.3	8.9	79	44	69	64
Juli						14.9	20.7	15.8	17.1	22.2	12.6	32.0	2 3	9.0	16 27	10.5	10.0	10.4	10.3	83	58	78	73
August . .						13.3	20.6	15.7	16.5	21.4	12.0	28.6	14	7.0	25	10.0	9.6	10.6	10.1	87	54	79	73
September						10.9	17.5	13.2	13.9	18.6	9.9	23.0	1 15 16	4.5	20	8.4	8.9	8.9	8.7	86	61	79	75
October .	753.8	765.9	30	739.4	4	8.1	11.7	9.1	9.6	12.8	6.9	17.5	16	2.0	7 23	7.3	7.7	7.4	7.5	89	75	84	83
November	751.2	766.6	28	730.4	6	4.6	7.0	5.0	5.5	8.2	2.8	12.1	7	− 0.8	17	5.4	5.7	5.6	5.6	86	76	85	82
December	753.8	768.1	26 31	729.0	4	1.4	2.4	1.6	1.8	3.8	−0.2	10.9	14	− 7.5	31	4.6	4.8	4.7	4.7	88	85	89	87
Jahr . . .						6.2	11.4	7.8	8.5	12.6	4.8	32.0	2) 3) VII	−19.0	16 III	6.5	6.5	6.8	6.6	85	64	80	76

Hannover.

$\lambda = 9° 44'$ E. $\varphi = 52° 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ᵃ C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ᵃ mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ᵃ Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	757.3	774.0	23	737.8	26	−0.2	1.8	0.4	0.7		−2.9	11.5	2	−10.6	13	4.5	4.8	4.5	4.6	96	90	95	94
Februar .	761.6	770.9	26	745.9	1	2.3	5.4	3.3	3.7		0.9	9.6	25	− 3.0	8	6.0	5.6	5.5	5.7	90	85	92	89
März . . .	753.7	777.9	3	731.9	28	−4.0	2.1	−2.0	−1.3		−5.5	10.1	31	−16.5	16	3.4	4.5	4.1	4.0	95	84	92	90
April . . .	757.7	772.4	7	745.8	29	3.4	10.8	5.6	6.6			18.2	18	− 1.0	22	5.4	5.6	5.6	5.5	90	60	80	77
Mai	754.6	764.0	17	743.5	9	9.6	18.3	10.8	12.9		5.9	28.6	26	1.6	4 7	7.7	8.7	8.5	8.3	76	57	82	72
Juni . . .	755.6	764.2	14	748.2	7	13.7	22.9	15.0	17.2			31.3	30	8.8	23	10.4	11.1	10.7	10.7	87	55	83	75
Juli	752.7	759.9	2	747.1	21	15.4	21.1	16.0	17.5			32.6	3 4	11.1	17	12.0	11.7	12.0	11.9	90	65	86	80
August . .	756.9	765.1	24	744.8	9	13.8	20.7	15.2	16.6			27.6	14	10.6	7 17	11.3	11.5	11.5	11.4	96	62	86	82
September	753.8	762.6	13	739.8	29	11.2	17.5	13.3	14.0			22.6	16	6.6	10 24	9.4	10.7	9.9	10.0	91	71	88	83
October .	755.9	767.4	30	741.2	1	8.2	11.7	9.1	9.7			15.8	9	2.6	23	7.7	9.4	7.9	8.3	94	85	92	90
November	753.3	768.9	29	731.9	6	4.2	7.1	5.0	5.4			10.7	26	− 0.2	17	5.9	6.8	6.1	6.3	94	89	94	92
December	756.3	770.7	31	729.6	4	1.7	2.7	2.2	2.2			10.0	14	− 6.7	31	5.0	5.6	5.2	5.3	95	97	96	96
Jahr . . .	755.8	777.9	3 III	729.6	4 XII	6.6	11.8	7.8	8.7			32.6	3) 4) VII	−16.5	16 III	7.4	8.0	7.6	7.7?	91	75	89	85?

Lüneburg.

$\lambda = 10° 24'$ E. $\varphi = 53° 15'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ᵃ C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ᵃ mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ᵃ Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	761.0	778.1	23	741.3	26	−1.2	0.9	−0.5	−0.3	2.0	−3.0	11.1	2	−13.2	9	4.0	4.2	4.1	4.1	88	83	87	86
Februar .	764.8	774.5	26	750.4	2	1.4	5.3	2.5	3.1	5.8	0.3	10.0	12	− 6.3	20	4.6	5.1	4.9	4.9	88	77	88	84
März . . .	757.6	781.1	4	735.8	26	−5.0	2.1	−2.3	−1.7	2.9	−6.0	8.5	30	−12.7	23	2.7	3.3	3.3	3.1	82	62	84	76
April . . .	761.5	776.7	7	748.3	25	2.7	10.4	5.4	6.2	11.6	1.2	18.0	18	− 3.3	2	4.8	4.6	5.0	4.8	87	51	74	71
Mai	758.1	766.1	17	747.0	9	8.7	17.7	11.7	12.7	18.9	6.1	28.4	16	− 2.3	4	7.0	6.9	7.4	7.1	82	47	71	67
Juni . . .	759.4	766.9	13	751.9	7	13.0	22.5	15.6	17.0	23.4	9.5	31.4	29	3.5	19	9.0	8.6	9.4	9.0	81	43	72	65
Juli	755.5	763.6	1	749.6	13	14.6	22.1	15.9	17.5	23.1	12.0	33.5	4	6.8	21	10.6	9.8	10.5	10.3	85	52	79	72
August . .	759.5	766.8	19 21	748.4	9	13.1	20.1	14.8	16.0	21.1	11.1	29.5	14	6.5	18	10.2	10.7	11.0	10.6	91	62	87	80
September	757.1	767.9	13	743.5	29	10.6	17.6	13.0	13.7	18.5	9.6	24.2	16	3.8	11	8.6	9.2	9.5	9.1	90	62	86	79
October .	759.1	772.4	30	743.2	18	7.9	12.0	8.9	9.6	12.7	6.6	17.7	16	2.7	23	7.2	7.8	7.6	7.5	91	74	89	85
November	756.2	771.6	29	734.5	6	4.0	7.0	4.7	5.2	7.6	2.4	11.4	6	− 1.7	17	5.4	5.8	5.7	5.6	89	77	88	85
December	759.3	775.4	31	734.1	4 12	1.4	2.6	1.9	2.0	4.1	0.0	10.2	14	−11.3	7	4.8	5.0	4.8	4.9	92	88	89	90
Jahr . . .	759.1	781.1	4 III	734.1	4) 12) XII	5.9	11.7	7.6	8.4	12.6	4.2	33.5	4 VII	−13.2	9 I	6.6	6.8	6.9	6.8	87	65	83	78

Hamburg.

$\lambda = 9° 58'$ E. $\varphi = 53° 33'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ᵃ C°	2ᵖ C°	8ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ᵃ mm	2ᵖ mm	8ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8ᵃ Proc.	2ᵖ Proc.	8ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.5	778.7	23	739.2	26	−1.0	0.6	−0.3	−0.4	1.7	−2.0	10.2	2	− 7.7	25	4.1	4.3	4.2	4.2	94	86	90	90
Februar .	764.4	773.7	26	749.5	2	1.6	4.4	3.0	2.7	4.9	0.9	8.4	22	− 4.6	18	4.9	5.2	5.2	5.1	91	82	90	88
März . . .	757.2	780.2	4	733.4	26	−2.5	1.2	−0.7	−1.1	1.8	−4.0	6.3	1 18	− 8.9	13	3.3	3.6	3.5	3.5	86	71	80	79
April . . .	761.3	776.3	7	748.6	25	4.8	9.4	7.1	6.5	9.7	2.7	16.9	18	− 0.9	2 23	5.5	5.1	5.3	5.3	85	60	72	72
Mai	758.0	766.7	17	746.1	9	11.6	16.0	13.1	12.4	16.6	8.1	26.2	26	2.1	4	7.7	8.2	8.1	8.0	74	61	71	69
Juni . . .	759.2	767.0	13	751.3	7	15.8	20.4	17.8	16.5	20.9	11.5	29.0	30	7.0	21	10.2	11.2	11.2	10.9	76	63	74	71
Juli	755.1	763.1	2	748.9	21	16.7	20.5	17.6	17.5	21.7	13.9	32.0	4	9.5	20	12.2	13.4	12.6	12.7	86	75	84	82
August . .	759.1	767.3	19	747.5	9	15.0	18.6	16.4	16.0	19.5	13.0	25.7	14	9.6	18	11.3	11.7	11.8	11.6	89	74	85	83
September	756.6	767.4	13	742.7	29	12.7	16.6	14.1	13.9	17.3	11.0	22.0	16	7.4	24	9.6	10.3	10.1	10.0	88	73	84	82
October .	758.8	772.4	30	743.7	17	8.5	11.2	9.5	9.4	11.9	7.6	15.4	16	4.6	6	7.7	8.0	8.0	7.9	92	80	89	87
November	755.6	771.1	29	733.1	6	3.9	6.1	4.8	4.6	6.6	3.2	10.2	6	0.2	18	5.7	6.2	6.0	6.0	93	87	92	91
December	758.6	775.0	31	732.2	12	1.6	2.3	2.0	1.9	3.9	0.2	9.2	14	− 6.3	6	4.9	5.1	4.9	5.0	94	91	92	92
Jahr . . .	758.7	780.2	4 III	732.2	12 XII	7.4	10.6	8.7	8.3	11.4	5.5	32.0	4 VII	− 8.9	13 III	7.3	7.7	7.6	7.5	87	75	84	82

1883.

Braunschweig.

H = 86 Meter. h_t = 4.7 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.9	6.2	5.5	5.9	27.6	6.8	3	11	4	1 △	—	10	4	9	4	5	7	14	16	7	25	3	8	8
Februar .	7.7	7.3	7.4	7.5	12.8	2.6	5	7	2	—	—	10	1	12	9	—	4	6	16	12	22	11	10	3
März . . .	5.4	4.9	3.9	4.7	26.9	8.0	14	11	16	6 △	—	8	9	7	8	6	21	8	10	7	9	11	12	9
April . . .	6.2	6.0	5.3	5.8	18.8	4.7	10 11	9	1	2 △	—	8	7	11	4	8	18	10	18	6	9	5	8	8
Mai	5.2	5.3	4.2	4.9	64.5	43.4	11	8	—	—	3	2	9	3	3	7	8	3	17	6	16	11	22	3
Juni . . .	4.2	4.5	3.6	4.1	33.9	15.7	11	5	—	—	4	—	10	3	—	4	13	5	7	7	15	7	21	11
Juli	6.9	7.0	5.5	6.5	80.7	13.1	9	18	—	—	7	1	3	8	3	2	—	2	5	15	40	17	6	6
August . .	5.3	5.6	5.4	5.4	24.9	7.3	15	11	—	—	2	3	6	7	3	2	3	—	1	7	35	19	13	13
September	6.5	7.7	6.4	6.9	36.4	11.2	27	11	—	—	1	6	2	11	3	1	6	9	7	21	23	8	10	5
October .	7.7	8.4	7.5	7.9	45.5	11.0	18	15	—	1 ▲	1	13	1	18	6	2	4	10	12	9	32	16	3	5
November	5.6	7.6	7.6	6.9	54.1	12.9	23	20	1	1 ▲	1	10	1	12	5	3	—	—	4	24	43	8	7	1
December	7.6	8.7	8.1	8.1	73.9	8.8	4	24	12	2 △	—	12	1	20	11	8	7	1	7	2	29	23	14	2
Jahr . . .	6.2	6.6	5.9	6.2	500.0	43.4	11 V	150	36	11 △ 2 ▲	19	83	54	121	59	48	91	68	120	123	298	139.	134	74

Hannover.

H = 61.5 Meter. h_t = 4.5 Meter. h_r = 2.8 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.7	5.0	4.4	5.7	30.9	6.0	2	9	3	—	—	8	5	9	1	1	2	12	24	9	21	8	9	7
Februar .	9.0	7.5	5.9	7.5	20.5	8.8	10	6	—	—	—	4	2	11	—	—	—	9	20	9	13	15	15	3
März . . .	6.0	5.6	3.0	4.9	26.6	13.3	14	10	13	1 △	—	4	6	2	1	—	16	20	17	4	7	4	24	1
April . . .	5.8	4.7	3.3	4.6	7.8	3.4	11	4	1	—	—	5	6	4	—	6	10	20	21	4	6	9	13	1
Mai	5.0	5.3	5.3	5.2	48.3	31.4	11	6	—	1 ▲	3	—	8	4	—	3	4	10	6	11	9	11	27	12
Juni . . .	3.4	4.1	3.1	3.5	25.6	12.9	11	6	—	—	—	—	11	2	—	1	10	1	9	11	3	8	37	10
Juli	5.5	6.7	5.5	5.9	92.8	21.9	29	14	—	—	7	—	1	2	—	—	—	—	6	8	27	35	15	2
August . .	6.0	5.5	4.5	5.3	48.8	12.6	15	14	—	—	3	3	5	4	2	2	2	5	3	3	9	30	32	7
September	7.1	7.2	4.3	6.2	57.4	20.8	9	7	—	—	—	7	1	4	1	—	1	11	10	6	27	16	14	5
October .	8.2	7.4	6.2	7.3	40.6	11.5	20	11	—	1 ▲	1	11	2	11	2	—	1	8	8	8	10	30	21	7
November	7.8	6.6	6.4	6.9	51.4	8.1	13	13	—	—	1	11	—	8	—	—	—	1	13	2	34	22	16	2
December	8.5	8.5	8.0	8.3	71.3	13.5	13	15	6	—	—	7	—	19	2	6	2	5	9	1	10	32	27	1
Jahr . . .	6.7	6.2	5.0	6.0	522.0	31.4	11 V	115?	23	1 △ 2 ▲	15	60	47	80?	9	19	48	102	146	76	176	220	250	58

Lüneburg.

H = 20.4 Meter. h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	6.3	5.4	6.2	37.4	7.6	28	11	3	—	—	11	4	10	1	7	9	13	21	9	8	12	6	8
Februar .	5.6	7.0	5.3	6.0	16.6	7.5	10	8	—	—	—	3	4	10	3	2	6	4	27	11	9	18	6	1
März . . .	4.2	6.4	2.9	4.5	14.4	3.7	26	10	13	1 △	—	1	6	4	3	15	26	5	9	7	4	16	4	7
April . . .	6.8	6.3	4.2	5.8	8.8	3.4	10	7	1	1 △	—	5	5	7	1	15	18	12	16	1	1	15	5	7
Mai	4.5	5.7	4.4	4.9	55.0	28.4	11	9	—	2 △	2	1	9	6	1	9	6	3	21	6	6	24	16	2
Juni . . .	4.0	4.7	2.1	3.6	6.6	3.8	26	3	—	—	—	1	9	2	—	21	12	2	6	2	7	13	14	13
Juli	5.7	6.7	5.3	5.9	70.5	13.3	28	20	—	1 △	6	1	4	8	1	5	2	1	6	12	17	31	10	9
August . .	6.6	7.3	4.0	6.0	78.9	19.9	7	15	—	—	4	3	1	4	1	6	6	1	1	6	15	38	8	12
September	5.8	7.3	4.8	6.0	41.8	7.0	8	14	—	—	—	8	3	6	—	3	9	10	6	15	12	19	8	8
October .	8.3	7.6	6.5	7.5	50.9	13.3	2	14	—	2 △	—	8	—	15	1	8	7	6	14	10	12	26	3	7
November	6.4	7.4	6.7	6.8	57.3	8.3	13	21	1	1 ▲	1	10	2	13	—	4	—	—	13	34	17	16	3	3
December	7.7	8.5	6.8	7.7	64.1	8.3	15	20	6	1 △	1	17	2	17	1	8	4	5	3	4	17	37	7	8
Jahr . . .	6.0	6.8	4.9	5.9	502.3	28.4	11 V	152	24	8 △ 1 ▲	14	69	49	102	13	103	105	62	143	117	125	265	90	85

Hamburg.

H = 26.0 Meter. h_t = 2.9 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.5	6.6	5.8	7.0	36	9.7	29	10	3	1	—	11	3	15	5	2.5	3.5	21.5	25	6.5	17.5	7	7.5	2
Februar .	7.6	7.9	6.7	7.4	23	7.5	9	9	—	1	—	9	2	13	2	1.5	0.5	13.5	24.5	7.5	10.5	13.5	11.5	1
März . . .	5.9	6.2	3.9	5.3	19	2.8	24	13	10	5	—	3	6	8	2	17	14	10.5	17	4	9.5	7.5	11.5	2
April . . .	6.9	6.8	4.2	6.0	8	2.7	25	7	1	—	—	5	5	9	—	10.5	16	20	16.5	3.5	5.5	5.5	9.5	3
Mai	5.7	5.6	5.4	5.6	40	12.9	20	9	—	2	3	—	4	8	—	8	6	8.5	16	1.5	12.5	15.5	24	1
Juni . . .	3.8	4.4	4.0	4.1	11	6.0	26	3	—	—	—	—	5	2	—	16.5	7.5	9	9.5	4	5	6.5	28	4
Juli	6.5	7.2	6.8	6.8	93	15.3	16	20	—	—	5	2	—	8	4	1.5	1.5	7	8	7.5	34	19	10.5	4
August . .	6.8	6.9	6.0	6.6	67	17.0	14	15	—	—	3	5	2	12	3	1.5	6	4	4	5.5	26	23.5	20.5	2
September	6.6	7.5	6.5	6.9	63	14.0	25	15	—	—	1	5	2	12	1	7	5.5	11	12	8.5	23	7	12	4
October .	8.6	8.1	7.2	8.0	74	18.4	19	16	—	2	1	12	—	16	4	7	3.5	10	13.5	8.5	26.5	17.5	3.5	3
November	7.7	7.6	8.2	7.8	60	15.4	6	19	—	2	1	7	—	15	5	2.5	—	3	18.5	15	33	11.5	5.5	1
December	8.7	8.5	7.6	8.3	92	19.7	14	21	9	4	1	12	1	21	10	11	2	6.5	5.5	4.5	20.5	25	17	1
Jahr . . .	6.9	6.9	6.0	6.6	586	19.7	14 XII	157	23	17	15	71	30	139	36	86.5	66	124.5	170	76.5	223.5	159	161	28

1883.

Altona.

$\lambda = 9° 56'$ E. $\varphi = 53° 33'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ᵃ C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ᵃ mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ᵃ Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	759.7	777.6	23	738.3	26	−0.1	1.9	0.9	0.9	2.6	−2.0	11.0	2	− 7.9	13	4.1	4.4	4.2	4.2	88	81	85	85
Februar .	763.7	773.6	26	748.7	2	2.4	5.5	3.6	3.8	6.5	1.0	11.2	12	− 5.4	18	4.6	5.2	5.0	4.9	84	76	83	81
März . . .	756.4	779.6	4	732.8	26	−1.8	2.7	−0.5	0.1	3.4	−3.7	7.7	4 18	− 9.7	23	3.2	3.8	3.4	3.5	81	68	76	75
April . . .	760.7	778.0	7	747.6	25	4.5	10.9	6.7	7.4	11.6	2.9	17.5	18	− 0.2	2 8	5.0	5.2	5.4	5.2	81	56	73	70
Mai	757.2	764.8	17	746.1	9	10.0	16.9	12.4	13.1	17.9	8.6	26.5	16	3.1	4	7.4	8.3	8.1	7.9	80	58	75	71
Juni . . .	758.5	766.3	13	751.0	16	14.4	21.0	16.2	17.2	21.6	12.9	29.1	30	8.5	21	9.9	11.3	10.8	10.7	82	60	79	74
Juli																							
August . [1])	758.2	766.6	19	747.7	9	14.6	19.3	16.0	16.6	20.3	13.6	25.2	14	10.5	18	11.1	12.2	11.7	11.7	88	73	87	83
September	756.0	766.6	13	742.1	29	12.5	17.4	14.0	14.6	18.1	11.4	21.9	16	7.9	24	9.7	11.1	10.4	10.4	90	75	88	84
October .	758.0	771.6	30	741.5	18	8.7	12.4	10.1	10.4	13.4	8.0	19.0	11	4.1	22	7.8	9.1	8.5	8.5	93	84	91	89
November	754.7	770.2	29	732.1	6	4.5	7.6	6.1	6.1	8.5	3.6	12.7	8	− 1.5	17	5.9	6.5	6.1	6.2	91	84	88	88
December	757.9	774.1	31	731.4	12	2.4	4.0	3.4	3.3	5.1	0.7	10.4	14	− 6.5	6	5.0	5.3	5.1	5.1	90	86	87	88
Jahr . . .																							

[1]) Vom 1. bis 3. August fehlen die Beobachtungen.

Lübeck.

$\lambda = 10° 41'$ E. $\varphi = 53° 51'$ N.

Januar . .	761.0	778.8	23	740.6	26	−1.2	1.0	−0.2	−0.1		−2.0	9.8	2	− 9.4	12	3.9	4.2	4.2	4.1	90	82	88	87
Februar .	764.8	773.8	26	750.1	3	1.1	4.6	2.1	2.6		0.0	8.9	22	− 5.6	18	4.6	5.2	4.8	4.9	91	79	88	86
März . . .	757.6	781.2	3	733.9	26	−3.8	1.5	−2.1	−1.5		−4.4	6.0	3	−10.3	23	3.0	3.4	3.4	3.3	85	65	84	78
April . . .	761.4	776.4	7	749.6	25	3.0	9.8	4.4	5.7		2.1	16.8	18	− 2.4	2	5.1	5.7	5.2	5.3	89	64	82	78
Mai	758.2	766.1	28	747.2	9	9.7	16.3	10.8	12.3		7.6	27.2	26	− 0.7	4	7.9	10.8	8.8	9.2	86	77	88	84
Juni . . .	759.5	767.1	13	751.7	16	14.6	20.7	15.1	16.8		11.7	29.1	30	7.5	22	10.3	11.3	10.8	10.8	83	62	84	76
Juli	755.1	763.8	2	748.6	13	15.4	21.9	16.0	17.8		13.3	33.4	4	9.0	16	11.8	14.7	11.9	12.8	90	74	89	84
August . .	759.1	767.7	22	748.2	9	13.3	19.7	14.6	15.9		12.3	25.6	14	8.3	10	10.9	14.2	11.8	12.3	95	83	94	91
September	757.1	767.7	12	743.5	29	11.0	17.2	12.9	13.7		10.4	22.4	16	2.7	24	9.5	13.2	10.6	11.1	96	88	94	93
October .	758.6	772.7	30	744.1	17	8.0	11.8	8.6	9.5		7.1	16.1	16	2.3	25	7.8	9.4	8.1	8.4	94	88	93	92
November	755.7	770.4	29	733.6	6	3.9	6.2	4.6	4.9		2.4	9.8	6	− 0.9	17	5.8	6.6	6.1	6.2	96	93	95	95
December	758.4	775.7	31	732.0	4	1.2	2.8	1.7	1.9		0.2	9.2	14	− 7.2	7	4.8	5.2	5.0	5.0	95	92	93	93
Jahr . . .	758.9	781.2	3 III	732.0	4 XII	6.4	11.1	7.4	8.3		5.1	33.4	4 VII	−10.3	23 III	7.1	8.7	7.6	7.8	91	79	89	86

Segeberg.

$\lambda = 10° 18'$ E. $\varphi = 53° 56'$ N.

Januar . .	757.9	776.3	23	736.3	26	−1.2	0.6	−0.7	−0.4	1.4	−2.6	3.3	2	− 8.9	12	3.9	4.0	3.9	3.9	90	82	87	86
Februar .	761.8	771.2	26	746.7	3	1.2	4.2	1.8	2.4	4.5	0.0	8.5	22	− 5.5	20	4.4	4.8	4.6	4.6	88	78	87	84
März . . .	754.7	778.2	3	730.2	26	−4.0	1.2	−2.3	−1.7	1.8	−4.9	5.8	1	−10.9	23	2.9	3.1	3.3	3.1	84	61	83	76
April . . .	759.1	774.5	7	746.4	25	2.8	9.6	4.2	5.5	10.4	1.5	16.4	18	− 2.8	2	4.9	4.7	4.9	4.8	87	54	80	74
Mai	755.3	763.4	17	743.8	9	8.7	16.0	10.1	11.6	17.0	6.8	26.4	26	− 0.6	4	6.8	7.3	7.1	7.1	79	53	75	69
Juni . . .	756.8	764.4	13	749.0	16	12.8	20.8	14.2	15.9	22.0	10.6	29.2	29	6.6	21	8.8	8.4	8.8	8.7	80	46	73	66
Juli . . .	752.4	760.7	2	745.3	13	14.6	21.5	15.3	17.1	23.5	13.1	32.2	4	8.6	16	10.5	10.0	10.4	10.3	85	54	82	74
August . .	756.4	765.5	19	744.2	9	13.2	19.5	14.2	15.6	20.8	11.9	26.2	14	8.0	18	10.2	10.9	10.7	10.6	90	65	88	81
September	754.1	765.2	13	740.3	29	10.9	16.9	12.2	13.3	18.0	10.0	22.5	16	2.4	24	8.7	9.7	9.1	9.2	89	67	85	80
October .	755.9	770.4	30	736.3	18	7.8	11.3	8.2	9.1	12.2	6.6	15.9	8	3.4	25	7.3	7.6	7.4	7.4	92	76	90	86
November	752.7	767.8	29	729.8	6	3.9	5.9	4.4	4.7	6.8	2.5	10.1	7	− 0.5	15	5.5	5.8	5.7	5.7	90	84	91	88
December	755.8	773.3	31	728.9	12	1.2	2.5	1.7	1.8	3.6	−2.4	9.1	14	− 5.6	6	4.7	4.9	4.7	4.8	92	89	90	90
Jahr . . .	756.1	778.2	3 III	728.9	12 XII	6.0	10.8	6.9	7.9	11.8	4.4	32.2	4 VII	−10.9	23 III	6.6	6.8	6.7	6.7	87	67	84	79

Neustadt i. Holstein.

$\lambda = 10° 50'$ E. $\varphi = 54° 6'$ N.

Januar . .	761.8	780.2	23	741.0	26	−1.6	0.3	−1.0	−0.8			9.0	2	− 8.3	12	3.9	4.1	3.9	4.0	92	85	91	89
Februar .	765.6	774.8	26	750.7	3	0.7	3.4	1.3	1.8			8.0	22	− 4.5	20	4.5	4.7	4.6	4.6	94	82	90	89
März . . .	758.5	781.4	4	734.8	26	−3.2	1.1	−2.7	−1.6			6.0	4	− 9.2	13	3.2	3.3	3.2	3.2	90	68	85	81
April . . .	763.0	777.9	7	750.9	25	3.3	8.9	3.6	5.3			16.0	18	0.2	8 22	5.1	5.1	5.0	5.1	88	61	85	78
Mai . . .	758.9	766.7	29	747.7	9	9.2	16.4	10.2	11.9			26.0	26	2.5	4	6.6	7.2	7.2	7.0	76	51	76	68
Juni . . .	760.5	767.4	14	753.0	7 16	13.8	21.1	14.4	16.4			30.5	30	10.3	12 17 21	9.4	9.1	9.6	9.4	80	50	79	70
Juli . . .	756.1	765.9	1	749.8	18	15.2	21.5	15.7	17.5			32.2	2	10.8	18	10.8	10.6	10.9	10.8	84	58	83	75
August . .	759.9	769.0	19	747.6	9	14.1	19.8	14.7	16.2			25.5	14	10.5	18	10.5	10.8	10.9	10.7	87	65	88	80
September	757.9	769.2	13	744.5	29	11.6	17.3	12.6	13.8			21.0	16	6.5	24	9.3	9.5	9.5	9.4	91	65	87	81
October .	759.6	774.2	30	738.7	18	7.9	11.3	8.3	9.2			15.2	8 16	4.2	7	7.6	7.7	7.6	7.6	95	76	93	88
November	756.4	771.6	29	734.2	6	3.5	5.7	4.4	4.5			9.0	6	0.2	18	5.6	5.9	5.8	5.8	96	86	93	92
December	758.4	777.3	31	726.0	13	1.0	2.2	1.5	1.6			9.0	14	− 6.0	6	4.8	5.0	4.9	4.9	97	92	95	95
Jahr . . .	759.7	781.4	4 III	726.0	13 XII	6.3	10.8	6.9	8.0			32.2	2 VII	− 9.2	13 III	6.8	6.9	6.9	6.9	89	70	87	82

1883.

Altona.

H = 30 Meter. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	≡	heiter	trübe	〰	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.1	6.4	6.5	7.0	40.7	10.2	27	8	3	—	—	12	3	15	1	3	1	22	10	3	5	8	5	5[2]
Februar .	6.7	7.9	5.5	6.7	19.8	6.2	24	8	—	1 ▲	—	4	3	11	3	—	1	11	15	5	7	10	5	2
März . . .	4.6	6.1	4.4	5.0	21.7	5.1	26	8	15	1 △	—	1	7	7	2	8	11	7	10	1	4	9	10	2
April . . .	6.4	6.4	4.3	5.7	8.1	2.8	25	6	1	—	—	5	5	10	2	3	9	21	5	2	2	4	9	5
Mai	5.5	4.5	4.5	4.8	42.1	19.0	20	5	—	—	2	—	8	6	1	4	4	6	12	2	8	14	11	1
Juni . . .	3.9	4.1	3.2	3.7	24.1	15.1	20	4	—	—	—	—	9	1	—	5	7	7	3	2	6	8	20	2
Juli																								
August . [1]	6.6	6.8	5.6	6.3	66.2			11	—	—	3	2	3	9	—	—	1	5	3	3	11	27	2	5
September	6.4	7.0	7.1	6.8	76.6			7	—	—	—	3	—	12	1	3	4	14	3	6	12	9	5	4
October .	8.4	8.4	7.5	8.1	70.7	16.8	21	11	—	1 ▲	1	4	—	17	3	3	2	9	9	7	11	14	2	5
November	7.4	8.0	7.0	7.5	63.8			18	—	1 ▲	1	9	2	15	—	—	—	8	8	8	20	6	6	4
December	7.5	8.4	7.0	7.6	93.6	18.1	15	12	9	—	—	6	—	16	2	5	—	1	7	2	10	25	9	3
Jahr . . .								?																

[1]) Vom 1. bis 3. August fehlen die Beobachtungen.

[2]) Beobachtungen um 6ᵃ und 2ᵖ.

Lübeck.

H = 20 Meter. h_t = 5.8 Meter. h_r = 13.5 Meter.

Januar . .	6.8	6.5	5.5	6.3	34.9	8.9	2	10	3	—	—	9	6	12	6	4	8	9	25	6	9	21	4	7
Februar .	6.5	7.1	6.9	6.8	16.2	5.9	10	11	1	—	—	6	3	12	6	1	—	9	17	17	11	13	11	5
März . . .	4.9	5.7	5.2	5.3	17.5	2.2	11	16	14	—	—	2	5	8	8	9	27	5	10	6	11	12	10	3
April . . .	6.4	6.3	5.5	6.1	16.0	3.7	26	8	1	—	—	6	8	9	6	7	26	15	9	5	3	9	10	6
Mai	4.5	4.7	5.1	4.8	42.7	11.5	10	10	—	2 ▲	2	2	8	4	3	8	14	5	13	7	7	11	25	3
Juni . . .	3.6	4.0	2.4	3.3	16.8	6.2	27	6	—	—	—	—	10	1	—	14	23	5	4	5	5	6	19	9
Juli	5.8	6.6	4.3	5.6	73.1	12.9	27	18	—	—	2	2	1	4	—	1	5	3	3	4	13	27	13	24
August . .	6.7	6.6	5.4	6.2	87.4	22.4	15	18	—	—	3	5	—	9	4	3	5	2	1	4	16	26	21	15
September	5.9	6.7	6.3	6.3	50.1	11.0	5	14	—	—	1	2	3	11	4	8	10	9	7	11	19	15	6	5
October .	8.8	7.3	7.5	7.9	80.2	27.0	19	19	—	2 ▲	2	6	—	14	9	2	8	10	6	12	28	18	3	6
November	8.7	6.7	8.1	7.8	65.7	14.3	21	20	—	—	—	10	—	16	5	5	2	—	4	20	30	17	5	7
December	7.6	8.7	7.7	8.0	94.8	20.8	4	22	10	—	—	8	2	19	8	7	10	3	10	4	8	22	18	11
Jahr . . .	6.4	6.4	5.8	6.2	595.4	27.0	19 X	172	29	4 ▲	10	58	46	119	59	69	138	75	109	101	160	197	145	101

Segeberg.

H = 43* Meter. h_t = 2.7 Meter. h_r = 2.2 Meter.

Januar . .	6.9	6.4	6.6	6.6	44.1	14.2	30	10	3	1 △	—	8	4	13	11	2	4	20	20	9	13	13	8	4
Februar .	6.6	7.8	6.3	6.9	17.9	6.8	9	7	—	—	—	4	3	11	8	—	2	10	25	12	10	20	4	1
März . . .	5.2	5.8	4.8	5.3	20.1	2.5	12	15	15	5 △	—	1	8	8	10	13	17	10	11	8	8	14	5	7
April . . .	6.9	6.9	4.7	6.2	7.8	2.1	29	6	1	—	—	5	5	13	7	6	24	21	9	2	7	11	6	4
Mai	5.3	4.9	4.3	4.8	40.4	9.0	19	10	1	2 ▲	—	5	8	6	3	7	10	5	19	5	11	17	17	2
Juni . . .	3.4	4.4	3.5	3.8	17.8	7.4	11	8	—	—	1	—	11	3	—	5	18	9	8	5	8	7	27	3
Juli	5.9	7.5	5.0	6.1	94.2	19.8	29	17	—	—	—	—	1	5	5	4	7	4	12	8	34	15	5	4
August . .	7.3	6.8	5.1	6.4	73.9	30.9	14	15	—	1 ▲	2	3	—	7	3	1	1	5	4	5	33	25	9	10
September	6.4	7.3	5.9	6.5	41.4	14.0	4	12	—	—	—	3	2	10	2	1	14	11	11	4	32	4	7	6
October .	9.2	7.8	6.5	7.8	82.9	23.2	19	13	—	2 △	1	9	—	14	5	6	10	7	14	5	39	8	—	4
November	6.9	7.7	7.9	7.5	91.0	13.2	21	22	2	—	—	3	1	14	4	5	—	1	20	12	31	10	4	7
December	7.3	8.7	6.8	7.6	109.7	21.7	15	19	8	—	—	5	2	14	10	5	6	3	9	4	29	23	14	—
Jahr . . .	6.4	6.8	5.6	6.3	641.2	30.9	14 VIII	154	30	8 △ 3 ▲	4	46	45	118	68	55	113	106	162	79	255	167	106	52

Neustadt i. Holstein.

H = 17 Meter. h_t = 5.5 Meter. h_r = 2.2 Meter.

Januar . .	6.2	6.2	5.8	6.1	31.9	7.5	2	6	2	—	—	—	5	11	6	3	8	16	22	1	22	3	7	11
Februar .	5.5	6.0	6.0	5.8	16.2	7.9	10	6	1	—	—	4	3	6	5	—	2	10	21	10	21	5	10	5
März . . .	4.6	5.0	3.9	4.5	10.6	3.7	27	6	6	—	—	—	7	4	6	10	26	1	11	5	14	8	9	9
April . . .	6.1	4.7	4.2	5.0	11.6	5.0	26	4	2	—	—	1	5	5	3	4	24	15	11	1	7	8	11	9
Mai	3.7	4.1	3.8	3.9	20.0	4.7	19	8	—	3 △	3	—	7	—	1	8	11	12	12	2	13	15	19	1
Juni . . .	3.7	3.6	3.3	3.5	27.8	18.1	11	5	—	—	1	—	7	—	—	6	7	17	2	1	8	8	29	12
Juli	5.3	5.3	5.1	5.2	67.4	17.9	28	16	—	—	1	—	1	2	4	—	5	6	10	4	41	9	15	3
August . .	6.3	5.4	4.9	5.5	68.5	19.3	15	14	—	—	5	—	—	1	4	—	11	3	3	4	33	11	23	5
September	4.9	4.7	4.5	4.7	33.5	11.4	5	11	—	—	—	—	5	4	2	3	14	8	6	5	31	2	15	6
October .	7.8	6.4	5.7	6.6	64.7	21.1	19	13	—	—	4	—	1	9	9	4	2	6	12	8	34	9	5	13
November	6.9	6.2	6.8	6.6	74.9	15.2	21	17	—	—	—	2	1	9	5	3	—	—	13	7	40	7	7	13
December	7.4	7.6	7.9	7.6	95.4	13.8	15	16	5	—	—	2	—	14	7	7	3	7	5	4	28	19	12	8
Jahr . . .	5.7	5.4	5.2	5.4	522.5	21.1	19 X	122?	16	3 △	14	9	42	65?	52	48	113	101	128	52	292	104	162	95

1883.

Eutin.

$\lambda = 10°\ 37'$ E. $\varphi = 54°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	758.4	776.7	23	737.3	26	−1.4	0.5	−0.7	−0.6			9.3	2	− 7.0	12	3.8	4.4	4.0	4.1	90	92	90	91
Februar .	761.9	770.7	26	747.1	3	1.0	3.8	1.7	2.0			8.1	22	− 5.8	20	4.7	5.4	4.8	5.0	94	90	94	93
März . . .	755.0	778.4	3	730.9	26	−3.2	1.0	−2.2	−1.6			6.0	3	− 8.5	23	3.3	4.0	3.4	3.6	90	82	87	86
April . . .	759.5	775.9	7	746.9	25	3.4	9.2	4.2	5.2			16.2	18	− 0.2	8	5.4	6.0	5.2	5.5	93	72	86	84
Mai	755.5	763.5	17	745.4	9	10.3	15.9	10.5	11.8			27.2	26	2.5	4	7.3	7.2	6.9	7.1	78	56	72	69
Juni . . .	756.7	763.5	13	749.1	16	14.8	20.4	14.4	16.0			31.0	30	10.1	12 18	9.8	9.0	9.3	9.4	79	52	76	69
Juli	751.9	760.1	1	746.1	18	15.9	20.6	15.9	17.1			32.0	4	11.1	24	11.2	10.4	10.6	10.7	89	61	81	77
August . .	755.9	765.0	20	743.6	9	14.3	18.8	14.3	15.4			26.1	14	10.0	17	10.6	11.3	11.3	11.1	89	73	91	84
September	753.8	764.8	13	740.4	29	11.6	16.3	12.6	13.3			21.5	16	5.5	24	9.4	9.8	9.4	9.5	93	71	87	84
October . .	755.5	770.2	30	736.0	18	8.0	11.0	8.2	8.8			15.4	16	5.0	23	7.6	8.1	7.4	7.7	95	83	92	90
November	753.6	768.5	29	731.0	6	3.5	5.4	4.2	4.3			8.4	26	− 0.4	17	5.5	5.8	5.8	5.7	95	88	94	92
December	756.5	773.1	31	730.4	12	1.2	2.2	1.9	1.8			9.0	14	− 6.0	6	4.8	4.9	4.8	4.8	93	91	91	92
Jahr . . .	756.2[1]	778.4	3 III	730.4	12 XII	6.6	10.4	7.1	7.8			32.0	4 VII	− 8.5	23 III	7.0	7.2	6.9	7.0	90	76	87	84

[1]) Zu niedrig!

Neumünster.

$\lambda = 9°\ 59'$ E. $\varphi = 54°\ 4'$ N.

Januar . .						−1.4	0.7	−0.8	−0.5	1.1	−2.6	9.6	2	− 8.8	7 25	3.8	4.1	3.9	4.0	91	83	88	87
Februar .						1.2	4.4	2.2	2.6	4.9	0.1	9.4	22	− 6.2	20	4.6	4.8	4.7	4.7	92	77	89	86
März . . .						−4.4	1.4	−2.2	−1.7	1.9	−5.2	8.1	4	−11.9	13	3.0	3.1	3.2	3.1	90	62	84	79
April . . .						2.5	10.3	4.4	5.6	10.8	1.1	18.8	18	− 4.0	2	4.6	4.4	4.7	4.6	84	50	76	70
Mai						9.4	16.9	10.2	12.2	18.1	6.0	29.0	26	− 1.9	4	6.5	6.6	6.7	6.6	72	47	71	63
Juni . . .						14.1	21.7	14.0	16.6	23.1	9.2	32.5	30	5.0	7	8.8	8.3	8.8	8.6	74	44	74	64
Juli						15.2	21.3	15.2	17.2	22.3	11.9	35.6	4	6.9	21	10.1	9.9	10.1	10.0	79	55	80	71
August . .						14.0	19.6	14.4	16.0	20.6	11.4	26.1	14	8.1	10 18	10.1	10.5	10.5	10.4	85	56	86	78
September						10.6	17.4	12.5	13.5	18.1	9.6	21.9	$\frac{2}{15}$ $\frac{13}{16}$	1.2	24	8.7	9.2	9.2	9.0	91	62	85	79
October . .						7.8	11.6	8.3	9.2	12.0	6.4	16.2	8 9 16	2.2	25	7.3	7.3	7.3	7.3	92	71	90	84
November						3.2	5.9	4.2	4.4	6.5	2.0	10.0	$\frac{6}{26}$ $\frac{7}{27}$	− 1.2	15 24	5.3	5.7	5.6	5.5	92	83	91	89
December						1.0	2.4	1.7	1.7	4.4	−0.4	9.0	14	− 6.2	6 7	4.7	4.9	4.7	4.8	94	88	91	91
Jahr . . .						6.1	11.1	7.0	8.1	12.0	4.1	35.6	4 VII	−11.9	13 III	6.5	6.6	6.6	6.6	86	65	84	78

Kiel.

$\lambda = 10°\ 8'$ E. $\varphi = 54°\ 19'$ N.

Januar . .	761.9	781.1	23	739.6	26	−0.2	1.3	0.3	0.5	1.9	−1.3	9.2	2	− 6.4	25	4.0	4.2	4.0	4.1	86	81	84	84
Februar .	765.5	774.9	26	748.9	3	2.0	4.1	2.7	2.9	4.6	1.1	8.8	25	− 3.2	18	4.8	5.0	4.8	4.9	88	79	85	84
März . . .	758.8	781.8	3 4	733.6	26	−1.8	1.5	−0.6	−0.3	1.9	−2.3	5.8	4	− 6.5	23	3.2	3.4	3.5	3.4	81	65	78	75
April . . .	763.2	778.2	7	751.2	25	3.5	8.6	4.9	5.7	9.1	3.0	15.3	18	− 1.0	8	5.1	5.1	5.2	5.1	86	62	80	76
Mai	759.3	767.9	17	747.7	9	9.4	14.9	10.6	11.6	15.6	7.8	24.8	26	2.2	4	6.8	6.7	7.0	6.8	76	53	73	67
Juni . . .	760.9	768.1	13	753.4	16	13.6	18.8	14.7	15.7	19.6	11.7	28.3	30	8.0	21	8.8	8.5	8.9	8.7	76	53	72	67
Juli	756.3	764.6	1	748.6	13	15.5	20.0	16.2	17.2	20.8	13.9	30.2	4	9.8	21	10.7	10.5	10.7	10.6	82	61	79	74
August . .	760.1	769.5	19	747.9	9	14.0	18.2	14.7	15.6	18.9	12.8	24.0	14	10.2	10	10.4	10.8	10.9	10.7	88	70	87	82
September	758.0	769.7	13	744.2	29	11.7	16.2	12.9	13.6	16.7	11.3	20.3	1 15 16	5.2	24	9.0	9.5	9.4	9.3	88	69	85	81
October .	759.5	774.2	30	736.7	18	8.8	11.2	9.2	9.7	11.5	8.1	14.8	9	5.5	6 7	7.5	7.9	7.7	7.7	89	79	88	85
November	756.2	771.5	29	734.4	6	4.7	6.2	5.3	5.4	6.9	3.7	9.4	7	1.2	12	5.6	6.0	5.9	5.8	87	84	89	87
December	759.1	776.9	31	732.4	12	2.4	3.9	3.1	3.1	4.8	1.4	9.9	14	− 4.5	6	4.9	4.8	4.7	4.8	88	78	82	83
Jahr . . .	759.9	781.8	$\frac{3}{4}$ III	732.4	12 XII	7.0	10.4	7.8	8.4	11.0	5.9	30.2	4 VII	− 6.5	23 III	6.7	6.9	6.9	6.8	85	70	82	79

Schleswig.

$\lambda = 9°\ 34'$ E. $\varphi = 54°\ 32'$ N.

Januar . .	760.2	779.4	23	737.1	26	−0.4	1.2	0.1	0.3	1.5	−3.2	7.5	2	−10.0	25	4.2	4.5	4.2	4.3	94	91	91	92
Februar .	763.6	773.2	26	745.3	3	1.9	4.2	2.6	2.9	4.6	−0.3	8.1	22	− 7.5	18	4.7	5.2	4.9	4.9	90	84	90	88
März . . .	757.2	780.3	3	731.1	26	−2.1	1.9	−1.3	−0.5	2.3	−4.1	6.2	4	−11.2	13	3.3	4.1	3.5	3.6	85	80	84	83
April . . .	761.8	776.4	7	749.8	25	3.3	9.2	4.5	5.7	9.7	1.6	16.2	18	− 1.2	8	5.0	5.7	5.3	5.3	87	66	84	79
Mai	758.0	766.2	17	743.3	9	10.1	15.3	9.8	11.7	15.9	6.9	26.2	26	1.9	4	7.4	8.4	7.7	7.8	79	64	83	75
Juni . . .	759.5	766.9	13	750.9	16	13.5	19.0	13.8	15.4	19.7	10.1	28.8	30	7.5	21	9.7	12.5	10.4	10.9	84	76	87	82
Juli	754.7	763.4	2	746.6	13	15.6	19.4	15.4	16.8	20.1	13.3	31.2	3	10.0	16 19 21	11.7	13.2	11.9	12.3	88	78	91	86
August . .	758.0	767.6	19	746.2	9	14.0	18.2	14.4	15.5			24.6	14	10.7	11	11.2	12.7	11.4	11.8	94	82	92	89
September	756.0	767.6	13	742.2	29	11.9	16.0	12.6	13.5			20.9	16	4.8	24	9.8	11.8	10.6	10.7	98	86	96	93
October . .	757.4	772.3	30	736.6	18	8.4	11.0	9.0	9.5			14.3	9 16	3.2	6	7.8	8.5	8.0	8.1	95	87	94	92
November	754.0	769.0	29	731.8	6	4.5	6.1	5.2	5.3			9.6	26	1.8	24	5.9	6.4	6.2	6.2	94	91	94	93
December	757.3	775.8	31	730.1	12	2.4	3.3	2.7	2.8			8.2	14	− 3.8	7	5.1	5.4	5.2	5.2	92	94	94	93
Jahr . . .	758.1	780.3	3 III	730.1	12 XII	6.9	10.4	7.4	8.2			31.2	3 VII	−11.2	13 III	7.2	8.2	7.4	7.6	90	82	90	87?

1883.

Eutin.

H = 40 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.0	6.5	6.2	6.2	51.5	12.8	27	8	4	—	—	6	4	12	—	4	—	23	12	14	11	9	5	15
Februar .	5.5	6.7	6.7	6.3	22.3	9.9	9	9	1	—	—	5	3	9	3	—	2	20	8	11	4	25	—	14
März . . .	5.0	5.1	4.6	4.9	20.7	6.1	25	11	13	—	—	—	6	8	2	21	8	17	4	7	4	14	5	13
April . . .	6.4	6.1	5.6	6.0	16.6	5.6	25	6	2	1△	—	5	6	11	—	13	8	34	3	3	1	15	4	9
Mai	3.7	4.4	2.9	3.7	22.0	6.2	26	5	—	1▲	1	—	11	2	—	10	2	22	7	5	3	29	10	5
Juni . . .	3.8	3.4	2.4	3.2	18.1	7.1	10	7	—	1△	1	—	12	4	—	17	12	16	4	5	6	14	10	6
Juli	6.6	6.5	5.4	6.2	72.1	15.1	26	20	—	—	1	—	6	10	—	2	3	12	3	9	21	33	4	6
August . .	6.8	6.1	5.8	6.2	79.8	20.4	14	15	—	—	2	3	2	11	1	1	2	8	4	7	10	41	6	14
September	6.1	6.3	5.3	5.9	45.5	12.4	4	15	—	—	—	1	6	12	2	7	2	17	4	22	5	17	9	7
October .	8.8	7.8	6.3	7.6	77.5	25.6	18	13	—	3▲	4	7	—	15	3	6	5	11	1	18	18	20	2	12
November	7.4	6.8	7.4	7.2	101.2	20.1	12	16	3	1△	—	4	1	13	3	5	—	—	2	39	13	12	1	18
December	7.7	8.7	7.1	7.8	129.4	32.0	15	19	8	2△	—	4	—	15	2	8	—	7	—	10	8	34	1	25
Jahr . . .	6.2	6.2	5.5	5.9	656.7	32.0	15 XII	144	31	5△ 4▲	9	35	57	122	16	94	44	187	52	150	104	263	57	144

Neumünster.

H = 28 Meter. h_t = 4.4 Meter. h_r = 2.8 Meter.

Januar . .	7.0	6.0	5.6	6.2	33.0	12.3	29	9	3	—	—	9	6	13	5	6	4	24	8	19	17	11	3	1
Februar .	5.6	6.2	6.6	6.1	17.2	6.2	16	13	3	—	—	5	2	8	3	10	5	13	7	21	12	11	5	—
März . . .	3.6	4.1	3.7	3.8	13.4	4.8	26	10	13	2△	—	1	13	6	2	13	17	22	4	9	9	12	7	—
April . . .	5.7	4.9	4.0	4.9	4.8	1.4	25	7	2	1△	—	4	7	5	1	10	18	28	6	11	3	12	2	—
Mai	3.3	3.9	3.4	3.5	49.4	8.4	19	10	—	1▲	1	1	11	2	—	16	6	13	5	14	6	13	20	—
Juni . . .	2.0	3.0	2.3	2.4	21.3	6.8	11	7	—	—	—	—	16	1	—	26	13	12	6	8	2	10	11	2
Juli	4.8	5.2	4.4	4.8	86.9	11.4	28	21	—	—	3	—	5	4	—	9	2	7	8	8	10	26	23	—
August . .	6.4	5.8	5.2	5.8	69.8	10.8	15	19	—	—	4	3	4	7	1	6	1	11	—	5	10	32	28	—
September	5.5	4.6	4.9	5.0	51.3	10.4	5	17	—	—	—	6	5	7	—	8	6	16	7	8	12	21	12	—
October .	8.0	6.4	6.0	6.8	99.9	21.2	19	14	—	4▲	4	12	—	9	3	3	8	15	5	13	12	24	11	2
November	6.6	6.8	6.9	6.8	101.6	12.8	10	18	2	—	—	10	1	11	1	6	2	—	5	20	28	25	1	3
December	7.2	8.0	7.7	7.6	125.7	22.7	6	18	10	—	—	12	1	13	2	12	9	6	2	5	16	33	10	—
Jahr . . .	5.5	5.4	5.1	5.3	674.3	22.7	6 XII	163	33	3△ 5▲	12	63	71	86?	18	125	91	167	63	141	137	230	133	8

Kiel.

H = 4.7 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 14.6 Meter.

Januar . .	6.8	6.5	6.2	6.5	46.4	10.8	2	10	3	—	—	6	4	15	1	4	5	24	17	7	17	8	6	5
Februar .	6.2	7.8	6.8	6.9	22.5	6.7	15	10	3	1△	—	4	2	11	1	3	2	16	16	11	14	12	7	3
März . . .	5.4	6.6	4.9	5.6	11.7	3.0	26	10	9	1△	—	1	5	7	—	11	17	9	3	3	7	12	7	24
April . . .	6.8	6.8	4.1	5.9	7.7	2.4	26	6	2	—	—	5	6	10	—	7	17	17	6	2	3	11	4	23
Mai	5.4	5.5	3.8	4.9	23.5	10.2	19	9	—	—	1	6	6	1	—	7	8	6	5	4	8	15	9	31
Juni . . .	4.4	5.3	2.7	4.1	18.4	10.8	27	6	—	—	—	1	9	2	—	5	13	1	5	2	4	11	14	35
Juli	6.8	7.3	5.7	6.6	87.7	20.6	7	19	—	—	2	—	1	10	—	—	2	3	—	3	21	21	6	37
August . .	7.2	7.6	5.2	6.7	129.5	23.0	2	19	—	1△	3	2	—	6	—	2	3	—	—	2	17	26	6	37
September	6.2	7.3	5.3	6.3	53.3	9.2	29	14	—	—	—	1	1	7	—	3	3	10	3	4	11	11	5	40
October .	8.7	7.3	6.5	7.5	97.6	26.4	9	18	—	4△	3	11	—	14	1	4	4	14	6	10	17	25	4	9
November	8.9	7.4	8.1	8.1	114.4	18.8	21	20	—	1△	1	14	—	19	—	5	1	1	6	29	34	7	4	3
December	8.0	8.5	7.6	8.0	115.6	24.8	15	20	9	—	—	10	—	16	1	5	7	6	6	4	20	32	13	—
Jahr . . .	6.6	7.0	5.6	6.4	728.3	26.4	9 X	161	26	8△	10	61	34	118	4	56	82	107	73	81	173	191	85	247

Schleswig.

H = 29 Meter. h_t = 5.6 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Januar . .	7.1	6.0	5.9	6.3	48.8	16.6	2	8	2	—	—	8	5	14	8	4	4	13	29	6	22	3	12	—
Februar .	8.1	7.2	6.4	7.2	20.9	7.3	3	6	—	—	—	7	3	15	8	—	2	17	13	17	12	8	15	—
März . . .	6.5	6.4	4.2	5.7	3.9	1.2	31	5	7	—	—	2	6	8	7	12	12	13	10	4	13	5	24	—
April . . .	6.5	6.4	5.7	6.2	12.4	6.6	23	5	1	—	—	2	6	11	5	3	19	22	15	1	9	6	15	—
Mai	5.3	5.5	6.6	5.8	33.7	7.8	20	11	—	2▲	1	—	3	9	3	1	14	6	17	4	17	12	22	—
Juni . . .	6.0	5.4	6.0	5.8	37.8	16.4	11	7	—	—	—	—	2	7	—	9	14	10	9	—	14	3	31	—
Juli	7.8	7.2	8.6	7.9	118.5	20.9	12	18	—	—	2	—	—	17	2	1	2	6	8	7	45	15	9	—
August . .	6.8	5.6	5.9	6.1	106.1	24.7	3	20	—	1▲	1	5	4	11	1	7	2	4	13	17	18	20	12	—
September	5.8	6.2	4.8	5.6	76.0	19.8	8	13	—	—	—	9	6	8	2	10	4	16	12	12	19	9	7	1
October .	7.1	7.2	7.8	7.4	92.0	16.6	18	13	—	3▲	3	6	—	13	1	4	6	7	11	18	25	8	10	4
November	6.8	8.0	7.3	7.4	89.2	19.0	21	17	—	2△ 1▲	—	11	—	14	1	6	2	1	2	32	37	2	6	2
December	7.8	7.5	7.0	7.4	94.6	15.8	15	16	11	1▲	—	6	—	14	4	9	9	2	9	4	23	10	27	—
Jahr . . .	6.8	6.6	6.4	6.6	733.9	24.7	3 VIII	139	21	2△ 8▲	7	56	35	141	42	66	90	117	148	122	254	101	190	7

1883.

Kappeln.

$\lambda = 9° 56'$ E. $\varphi = 54° 40'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.9	779.6	23	739.0	26	-1.3	0.3	-0.7	-0.6	0.9	-2.2	7.4	2	- 8.4	7	3.9	4.3	4.1	4.1	95	92	95	94
Februar .	764.5	773.6	26	748.4	3	0.7	3.4	1.3	1.8	3.5	-0.1	7.8	14 22	- 4.9	20	4.6	5.2	4.8	4.9	95	90	96	94
März . . .	758.1	780.6	3	732.6	26	-2.7	1.5	-2.4	-1.2	1.8	-3.9	7.4	4	- 8.8	13	3.5	4.2	3.6	3.8	94	84	94	91
April . . .	762.7	777.3	7	751.0	25	3.2	8.7	3.4	5.1	9.1	1.5	15.7	30	- 1.5	2 11	5.2	5.8	5.2	5.4	91	70	90	84
Mai	758.5	766.5	17	747.8	9	8.3	15.9	9.0	11.1	16.5	6.2	25.6	26	1.0	4	7.3	8.6	7.5	7.8	88	62	86	79
Juni . . .	760.1	766.6	13	752.1	16	12.5	19.6	12.7	14.9	20.4	10.2	26.1	29	6.3	17	9.8	11.6	9.6	10.3	90	69	87	82
Juli . . .	755.4	763.6	1	747.3	13	14.0	19.4	14.6	16.0	20.1	12.2	29.3	2	7.9	21	11.3	12.9	11.4	11.9	94	78	92	88
August . .	759.0	768.7	19	747.0	9	12.7	17.8	13.5	14.7	18.5	11.5	25.0	14	8.2	18	10.4	12.5	10.8	11.2	95	83	94	91
September	757.2	768.9	13	743.8	29	10.5	15.3	11.6	12.5	16.1	9.4	19.1	2	2.6	24	9.1	10.9	9.5	9.8	95	84	93	91
October .	758.6	773.5	30	741.8	17	7.6	10.2	7.8	8.5	11.1	6.3	15.5	8	3.1	22	7.6	8.2	7.6	7.8	97	88	96	94
November	755.5	769.6	29	734.4	6	3.1	5.2	3.6	4.0	5.9	2.1	9.0	26	- 0.3	12	5.6	6.2	5.8	5.9	98	95	98	97
December	758.7	775.9	31	732.1	12	0.8	2.3	1.2	1.4	3.1	0.3	7.7	14	- 6.2	7	4.8	5.2	4.8	4.9	96	95	97	96
Jahr . . .	759.1	780.6	3 III	732.1	12 XII	5.8	10.0	6.3	7.4	10.6	4.5	29.3	2 VII	- 8.8	13 III	6.9	8.0	7.1	7.3	94	82	93	90?

Flensburg.

$\lambda = 9° 26'$ E. $\varphi = 54° 47'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	761.0	781.2	23	739.1	26	0.5	1.8	1.0	1.1	2.1	-0.6	7.7	2	- 6.0	25	4.3	4.4	4.3	4.3	88	82	87	86
Februar .	764.6	774.4	26	746.6	3	3.0	4.9	3.5	3.8	5.1	1.7	8.4	12	- 2.5	18	4.7	5.2	4.9	4.9	82	80	83	82
März . . .	758.3	781.0	4	730.9	26	-0.1	2.7	0.4	1.0	3.0	-2.4	8.0	4	- 8.5	23	3.6	3.7	3.7	3.7	77	66	77	73
April . . .	762.3	777.6	7	751.2	25	6.1	10.2	6.8	7.7	10.3	3.3	16.5	18	0.5	2	5.2	5.5	5.1	5.3	74	59	70	68
Mai	758.4	766.8	17	747.7	9	11.9	15.8	12.3	13.3	16.2	7.8	26.0	26	3.0	4	7.3	7.8	7.2	7.4	70	58	66	65
Juni . . .	759.9	766.8	14	751.5	16	15.7	19.8	16.6	17.4	20.1	11.4	28.0	30	8.0	5 21	9.8	10.4	9.3	9.8	73	61	66	67
Juli	756.2?	765.1	2	750.1	13	17.7	19.9	17.3	18.3	21.0	12.0	29.4	4	6.2	21	11.3	11.0	11.0	11.1	75	64	76	72
August . .	759.1	768.5	19	746.6	10	15.8	18.5	15.8	16.7	19.0	12.1	26.0	14	8.9	10	11.6	12.6	11.5	11.9	87	79	85	84
September	756.6	769.3	13	742.5	29	13.4	16.5	13.8	14.6	16.7	10.6	20.5	16	4.0	24	10.3	12.0	10.4	10.9	89	85	88	87
October .	756.2	768.7	8	736.0	18	8.8	11.1	9.3	9.7	11.3	7.3	14.6	9	3.0	22	7.8	8.3	7.7	7.9	91	83	88	87
November	752.0	767.7	29	730.8	6	4.6	6.0	5.1	5.2	6.3	3.1	10.0	26	- 0.5	12	5.4	5.9	5.8	5.7	85	84	87	85
December	756.6	774.4	31	728.6	12	1.9	3.0	2.6	2.5	3.8	0.5	7.5	14	-10.0	7	4.7	5.0	4.9	4.9	84	82	84	83
						?		?	?														
Jahr . . .	758.4	781.2	23 I	728.6	12 XII	8.3	10.8	8.7	9.3	11.2	5.6	29.4	4 VII	-10.0	7 XII	7.2	7.6	7.2	7.3	81	74	80	78

Apenrade.

$\lambda = 9° 25'$ E. $\varphi = 55° 3'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.8	781.0	23	739.0	26 27	-0.2	1.2	0.4	0.5	1.9	-1.8	6.9	2	- 7.8	7	4.0	4.3	4.1	4.1	88	86	86	87
Februar .	764.5	774.0	6 26	747.1	3	1.8	4.1	2.5	2.8	4.6	0.5	8.4	13	- 4.0	20	4.6	5.2	4.8	4.9	89	84	87	87
März . . .	758.2	781.4	3	731.3	26	-2.5	1.5	-1.4	-0.8	2.4	-4.5	7.5	4	-10.6	13	3.0	3.5	3.4	3.3	79	72	83	77
April . . .	762.8	777.1	7 8	752.6	25	3.9	9.0	4.5	5.8			13.6	30	0.0	5	5.0	5.4	5.3	5.2	83	65	83	77
Mai	758.5	766.8	31	747.8	9	9.5	15.1	9.0	11.2			23.4	26	2.8	3	6.8	7.3	6.9	7.0	77	55	79	70
Juni . . .	760.4	768.3	13	752.3	16	13.3	19.3	12.5	15.0			27.6	30	6.8	18	8.8	9.1	8.6	8.8	76	53	79	69
Juli	755.3	765.6	2	747.8	13	15.7	19.8	14.8	16.8			29.5	4	10.0	20	10.8	11.5	10.7	11.0	82	69	86	79
August . .	758.9	769.7	19	748.5	9	13.9	18.3	14.0	15.4			24.9	14	9.2	17	10.3	11.3	10.4	10.7	87	71	87	82
September	757.3	770.6	13	743.8	29	11.4	15.8	12.1	13.1			19.8	14	3.0	24	8.8	10.1	9.3	9.4	87	76	88	84
October .	758.7	774.4	30	736.1	18	8.0	11.1	8.8	9.3			14.8	9	2.8	13	7.1	8.0	7.7	7.6	88	80	91	86
November	755.4	770.1	1	735.4	6	4.6	6.4	4.9	5.3			8.5	29	1.5	12	5.7	6.4	5.8	6.0	90	90	90	90
December	758.8	774.6	31	732.5	12	1.8	3.2	2.4	2.5			7.4	14 22	- 8.2	7	4.7	5.2	4.8	4.9	89	89	89	89
Jahr . . .	759.1	781.4	3 III	731.3	26 III	6.8	10.4	7.0	8.1			29.5	4 VII	-10.6	13 III	6.6	7.3	6.8	6.9	85	74	86	82

Gramm.

$\lambda = 9° 3'$ E. $\varphi = 55° 17'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	757.8	778.0	23	732.2	26	-1.2	1.0	-0.6	-0.3			7.8	29	-11.5	7	4.0	4.5	4.1	4.2	92	90	91	91
Februar .	761.5	771.9	6	745.9	3	1.4	3.8	1.9	2.3			9.3	25	- 6.3	18	4.5	5.3	4.8	4.9	90	88	90	89
März . . .	754.4	777.8	4	728.6	26	-3.3	1.9	-2.4	-1.3			7.4	4	-11.2	15	3.1	4.2	3.4	3.6	80	78	84	81
April . . .	760.1	775.0	7	748.5	25	2.5	9.7	3.7	5.3			15.5	18	- 5.0	11	4.5	5.7	4.8	5.0	82	64	80	75
Mai	756.1	766.9	17	745.3	10	8.3	15.7	7.8	10.6			27.5	15	- 3.5	5	6.2	6.8	5.6	6.2	75	51	71	66
Juni . . .	757.6	764.9	13	748.3	16	12.0	18.2	11.5	13.9			30.0	30	0.5	19 24	8.4	8.9	8.3	8.5	78	58	81	72
Juli	752.6	761.6	2	747.0	18	14.6	19.3	14.6	16.2			29.3	1 2 4	2.2	24	10.6	11.3	10.6	10.8	85	70	87	81
August . .	755.9	766.9	19	743.1	9	13.2	17.7	13.3	14.7			27.5	14	2.5	12	10.3	11.8	10.0	10.7	91	78	88	86
September	754.2	766.7	13 14	740.0	29	10.0	15.5	11.1	12.2			21.8	14	- 4.0	24	8.5	10.3	9.0	9.3	91	79	91	87
October .	755.3	772.1	30	729.3	18	7.3	10.8	7.9	8.7			16.2	1 8 9	- 5.0	13	6.9	7.8	7.0	7.2	90	81	85	85
November	751.9	768.9	1	733.1	6	3.9	6.0	4.2	4.7			11.8	7	- 8.0	16	5.7	6.5	5.7	6.0	92	92	92	92
December	755.3	774.2	31	728.1	12	1.2	3.0	2.0	2.1			10.5	13	-13.8	7	4.8	5.3	5.1	5.1	92	92	94	93
Jahr . . .	756.1	778.0	23 I	728.1	12 XII	5.8	10.2	6.2	7.4			30.0	30 VI	-13.8	7 XII	6.5	7.4	6.5	6.8	86	77	86	83

1883.

Kappeln.

H = 9.6 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◸	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.9	6.0	6.3	6.4	53.3	12.5	29	9	3	—	—	10	5	13	10	1	5	12	26	4	18	7	12	8
Februar .	6.1	7.4	6.5	6.7	27.2	7.8	16	9	2	1△	—	2	1	9	6	—	—	5	28	6	14	9	14	8
März . . .	5.3	6.1	3.1	4.8	16.1	4.3	26	10	14	2△	—	—	8	7	—	9	17	11	14	3	2	12	23	2
April . . .	6.3	5.0	5.1	5.5	14.2	5.7	23	6	2	—	—	2	9	12	1	4	16	18	16	—	1	8	12	15
Mai	4.9	4.3	3.3	4.2	21.9	7.1	19	7	—	1▲	1	—	12	6	—	5	8	10	14	—	8	9	29	10
Juni . . .	4.8	4.2	2.4	3.8	17.1	9.6	27	5	—	—	1	—	8	2	—	4	12	6	4	—	9	6	31	18
Juli	5.4	5.8	4.8	5.3	80.6	10.8	17	19	—	—	1	1	3	5	1	—	—	3	8	—	22	24	20	16
August . .	6.7	6.5	5.7	6.3	50.3	8.0	7	19	—	—	1	2	1	11	—	1	1	3	3	2	20	25	18	20
September	6.1	6.6	5.0	5.9	80.4	23.8	8	13	—	—	—	3	6	8	2	2	3	9	8	2	23	21	17	5
October .	8.2	6.9	6.6	7.2	96.0	18.4	19	17	—	3▲	3	4	1	13	2	3	5	4	10	3	20	21	12	15
November	7.5	7.5	7.0	7.3	86.7	15.6	7	17	—	3△	—	11	1	14	6	3	4	2	10	9	40	6	7	9
December	7.0	7.9	6.8	7.2	88.0	15.4	15	19	9	—	—	8	1	13	8	5	10	2	10	3	13	21	23	6
Jahr . . .	6.3	6.2	5.2	5.9	631.8	23.8	8 IX	150	30	6△ 4▲	7	43	56	113	36	37	81	85	151	32	190	169	218	132

Flensburg.

H = 16 Meter. h_t = 7.0 Meter. h_r = 3.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◸	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.1	6.4	7.0	6.8	25.7	5.4	29	9	3	—	—	11	6	16	5	1	11	23	10	6	17	5	10	10
Februar .	7.1	7.8	7.3	7.4	28.6	5.2	21	11	1	—	—	7	1	15	4	—	—	17	12	12	12	14	11	6
März . . .	5.4	6.4	4.4	5.4	15.5	4.5	26	12	11	1△	—	1	6	7	3	11	13	18	9	2	8	11	8	13
April . . .	5.9	6.1	5.1	5.7	14.1	4.7	25	8	1	—	—	—	7	8	—	3	15	19	20	1	—	23	4	5
Mai . . .	5.4	5.2	4.3	5.0	38.5	12.9	27	9	—	3△	2	—	7	7	—	2	2	9	14	3	7	22	21	13
Juni . . .	5.3	5.0	4.0	4.8	50.1	20.7	19	8	—	—	1	—	7	4	—	2	7	13	10	—	14	5	28	11
Juli . . .	6.5	6.0	6.6	6.4	134.8	16.7	16	18	—	—	3	1	2	9	2	—	3	3	16	5	34	11	19	2
August . .	8.4	6.9	6.8	7.4	119.7	38.6	16	17	—	—	2	1	—	14	—	1	4	3	4	4	22	21	23	11
September	5.8	6.7	6.2	6.2	88.3	23.6	8	13	—	2▲	1	—	4	11	—	—	1	18	6	4	22	15	8	16
October .	7.4	7.1	6.3	6.9	120.2	35.3	19	14	—	1▲	2	4	2	13	5	1	6	15	9	4	13	24	9	12
November	8.0	8.0	7.3	7.8	119.2	16.1	6	18	2	3▲	1	8	1	18	7	3	—	—	7	18	28	14	10	10
December	8.3	8.8	6.8	8.0	97.2	17.0	15	20	7	1▲	1	5	—	16	5	9	5	4	6	7	15	29	13	5
Jahr . . .	6.7	6.7	6.0	6.5	851.9	38.6	16 VIII	157	25	4△ 7▲	13	38	43	138	31	33	67	142	123	66	192	194	164	114

Apenrade.

H = 21 Meter. h_t = 4.5 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◸	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	6.2	6.0	6.3	48.9	11.3	2	8	3	—	—	8	4	11	7	—	3	24	17	3	6	19	7	14
Februar .	7.9	6.9	6.4	7.1	47.8	20.3	3	8	1	—	—	5	2	13	7	—	—	10	24	3	2	25	12	8
März . . .	5.4	6.6	3.5	5.2	20.6	5.9	27	12	10	1△ 1▲	—	1	8	6	4	17	7	28	11	—	5	7	8	10
April . . .	5.8	5.5	4.2	5.2	20.7	7.2	26	7	2	—	—	—	9	10	6	2	10	35	6	6	2	10	12	7
Mai	5.0	4.3	4.7	4.7	29.0	8.0	10	9	—	—	1	—	7	7	6	2	5	20	5	1	9	14	28	9
Juni . . .	4.1	4.1	3.5	3.9	26.4	17.5	15	5	—	—	—	—	7	3	4	3	3	19	6	3	13	7	25	11
Juli	5.8	5.5	4.8	5.4	115.5	15.1	30	16	—	1▲	1	—	2	1	2	3	1	5	5	2	20	33	17	7
August . .	7.1	7.7	5.8	6.9	95.6	24.1	11	18	—	1▲	4	2	1	10	5	—	—	2	7	1	15	34	16	18
September	6.2	6.3	4.6	5.7	80.1	16.3	23	13	—	—	1	1	3	8	4	4	5	12	2	2	20	14	10	21
October .	8.2	7.1	5.9	7.1	89.8	29.0	18	10	—	1▲	3	6	1	14	17	—	7	5	8	1	19	23	8	22
November	8.6	8.3	6.8	7.9	130.6	21.0	25	18	1	—	—	2	1	16	4	10	1	1	6	5	18	17	5	27
December	7.0	8.1	6.5	7.2	93.9	21.2	15	20	6	—	—	—	1	13	4	7	5	5	5	2	8	29	17	15
Jahr . . .	6.5	6.4	5.2	6.0	798.9	29.0	18 X	144	23	1△ 4▲	10	25	46	112	70	48	47	166	102	29	137	232	165	169

Gramm.

H = 40* Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 3.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◸	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.4	5.6	7.0	6.3	52.8	17.9	27	7	1	—	—	—	4	10	7	6	10	23	13	9	19	6	7	—
Februar .	6.9	8.0	8.1	7.7	16.4	7.0	16	5	—	—	—	—	—	15	8	2	7	21	11	15	9	11	8	—
März . . .	5.0	6.1	5.9	5.7	10.3	4.4	25	3	3	—	—	—	3	7	3	23	8	22	4	4	5	15	11	1
April . . .	5.3	5.9	4.8	5.3	16.0	8.0	26	3	—	—	—	—	6	10	4	8	13	36	1	—	5	19	7	1
Mai . . .	5.4	4.4	6.8	5.5	18.5	12.6	28	3	1	—	1	—	3	8	3	5	12	14	4	5	27	20	3	3
Juni . . .	4.7	4.5	4.9	4.7	23.8	15.8	16	3	—	—	1	—	6	6	1	6	4	11	9	14	15	21	8	2
Juli	5.2	6.8	5.7	5.9	85.4	15.4	19	14	—	—	1	—	3	5	3	3	4	12	5	17	25	19	8	—
August . .	7.5	7.2	7.2	7.3	118.8	31.7	9	18	—	—	1	—	—	10	5	2	6	8	4	10	33	23	5	2
September	6.0	7.0	6.3	6.4	119.6	17.8	7	15	—	—	2	—	1	12	2	7	8	23	6	23	8	10	4	1
October .	8.8	7.1	7.1	7.7	86.2	24.1	20	13	—	—	4	—	1	18	7	13	7	17	10	1	14	22	4	5
November	7.4	8.0	5.8	7.1	87.0	14.0	23	16	—	1▲	2	—	2	13	4	8	3	8	5	23	20	10	2	11
December	7.2	8.5	7.1	7.6	65.4	13.7	15	18	6	—	—	—	—	16	5	13	4	11	1	6	7	33	15	3
Jahr . . .	6.4	6.6	6.4	6.5	700.2	31.7	9 VIII	118?	11	1▲	12	?	29	130	52	96	86	206	73	127	187	209	82	29

1883.

Westerland auf Sylt.

$\lambda = 8° 18'$ E. $\varphi = 54° 54'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.5	781.1	23	735.2	26	-0.6	0.8	-0.1	0.0	1.7	-2.4	6.0	2 29 30	- 7.8	25	4.2	4.2	4.1	4.2	93	86	90	90
Februar .	764.4	775.6	26	743.6	3	1.8	3.2	2.1	2.4	3.7	0.4	6.7	11	- 4.8	20	4.8	5.2	5.0	5.0	93	89	92	91
März . . .	758.4	780.9	3	730.4	26	-1.4	1.2	-0.9	-0.4	1.9	-3.8	5.2	4 30	-10.3	23	3.5	3.6	3.5	3.5	84	72	82	79
April . . .	762.8	778.2	7	750.8	25	3.9	8.6	4.6	5.7	9.5	2.1	16.9	18	- 2.1	11	5.4	5.5	5.4	5.4	90	68	85	81
Mai	758.8	768.1	17	747.6	9	9.4	13.1	9.1	10.5	15.2	6.9	25.0	26	1.6	4	7.3	7.5	6.9	7.2	82	68	78	76
Juni . . .	760.4	768.0	14	750.8	16	13.4	16.7	12.8	14.3	18.7	9.9	30.0	30	5.8	1	8.9	9.1	8.7	8.9	78	64	79	74
Juli	755.1	764.7	2	747.2	13	16.3	19.1	15.3	16.9	20.8	13.3	33.0	4	8.6	21	11.1	11.2	10.7	11.0	81	69	83	78
August . .	759.0	769.4	19	745.8	10	14.8	17.9	14.7	15.8	19.0	12.6	23.2	14	9.5	19	10.7	11.4	10.5	10.9	87	74	84	82
September	757.2	767.0	13	747.7	3	12.2	15.3	13.0	13.5	16.5	10.7	21.4	14	5.8	24	9.4	10.2	9.4	9.7	88	79	84	84
October .	758.4	772.4	30	742.5	18	8.8	11.0	9.4	9.7	12.5	7.4	14.3	9 11	3.5	13	7.5	7.8	7.8	7.7	89	79	88	85
November	755.4	767.5	1	743.1	6	5.7	6.4	5.5	5.9	7.6	3.7	10.0	4 5	- 0.3	15	6.1	6.3	6.1	6.2	89	88	90	89
December	758.8	774.3	31	739.5	12	2.5	3.5	3.3	3.1	4.9	1.5	8.0	1	- 6.7	7	5.0	5.2	5.1	5.1	88	89	87	88
Jahr . . .	759.1 [1]	781.1	23 I	730.4	26 III	7.2	9.7	7.4	8.1	11.0	5.2	33.0	4 VII	-10.3	23 III	7.0	7.3	6.9	7.1	87	77	85	83

[1]) Um rund 0.5 mm zu niedrig!

Helgoland.

$\lambda = 7° 51'$ E. $\varphi = 54° 11'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	757.4	777.7	23	732.8	26	1.3	1.8	1.5	1.5	2.8	-1.8	7.6	2	- 6.4	25	4.5	4.5	4.5	4.5	88	86	87	87
Februar .	761.3	772.7	26	742.9	2	3.1	3.8	3.5	3.5	4.5	0.6	7.4	11	- 3.8	18	5.0	5.2	5.0	5.1	88	85	86	86
März . . .	755.2	778.1	3	727.8	26	0.2	1.6	0.2	0.7	2.6	-3.0	6.8	29	- 7.4	22	3.8	4.1	3.8	3.9	84	80	85	83
April . . .	759.5	774.9	7	746.9	25	5.1	7.8	5.4	6.1	9.5	2.3	14.6	18	- 0.8	23	5.2	5.4	5.3	5.3	80	69	79	76
Mai	756.1	765.8	17	744.6	9	9.4	12.0	9.5	10.3	14.1	6.9	23.1	29	0.3	4	7.0	7.4	7.2	7.2	79	70	79	76
Juni . . .	757.6	765.7	13	748.6	16	13.3	15.8	13.0	14.0	18.4	11.0	30.2	30	8.8	7	9.2	9.4	9.2	9.3	80	69	82	77
Juli	752.0	762.2	2	745.6	13	15.0	17.5	14.9	15.8	19.8	13.3	31.6	4	9.9	21	11.1	11.3	10.8	11.1	83	73	84	80
August . .	756.6	766.2	19	743.2	10	15.3	17.5	15.3	16.0	19.3	13.4	25.0	22	11.5	10	10.8	11.3	10.7	10.9	83	76	83	81
September	753.9	765.2	13	738.6	29	13.9	15.9	14.1	14.6	17.1	12.3	21.0	2	9.4	30	9.8	10.2	9.8	9.9	82	75	81	79
October .	755.8	770.5	30	739.7	17	10.8	11.8	10.7	11.1	12.5	8.6	15.1	8	6.0	31	7.7	7.7	8.1	7.8	79	74	83	79
November	752.1	767.7	29	729.6	6	6.9	7.6	7.1	7.2	8.4	4.4	10.8	6	2.1	20	5.8	6.2	5.8	5.9	79	79	77	78
December	756.5	773.0	31	726.2	12	4.0	4.8	4.3	4.4	5.9	1.4	9.6	15	- 6.1	6	5.1	5.0	5.0	5.0	82	79	80	80
Jahr . . .	756.2	778.1	3 III	726.2	12 XII	8.2	9.8	8.3	8.8	11.2	5.8	31.6	4 VII	- 7.4	22 III	7.1	7.3	7.1	7.2	82	76	82	80

Husum.

$\lambda = 9° 4'$ E. $\varphi = 54° 28'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm		Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	
Januar . .	760.6	779.1	23	738.5	26	-1.0	0.7	-0.5	-0.3	1.2	-2.1	6.9	2 29	- 7.5	25	4.0	4.3	4.0	4.1	92	87	90	90
Februar .	764.2	773.5	26	747.5	3	1.5	4.1	2.2	2.5	4.4	0.4	7.8	12	- 4.8	20	4.8	5.4	4.9	5.0	94	87	92	91
März . . [1])	758.0	779.3	4	734.8	26	-2.0	2.4	-1.6	-0.4	2.6	-3.7	7.6	4	- 8.1	23	3.2	3.9	3.5	3.5	80	74	84	79
April . . .	762.4	775.9	8	750.8	25	3.8	10.5	4.8	6.4	11.6	2.1	18.6	18	- 1.4	11	5.0	5.9	5.3	5.4	85	63	84	77
Mai	758.9	767.9	17	748.6	9	9.8	16.8	10.2	12.3	18.0	7.5	26.8	26	1.1	4	7.2	9.0	7.6	7.9	79	62	80	74
Juni . . .	760.6	767.5	14	752.7	16	13.7	20.6	13.7	16.0	23.0	10.5	30.5	30	7.2	1 21	9.4	12.1	9.2	10.2	80	68	79	76
Juli	756.0	763.6	2	749.9	13	16.2	20.6	16.0	17.6	22.3	13.6	33.0	4	8.8	21	11.6	12.8	11.6	12.0	85	73	86	81
August . .	759.6	768.1	19	747.4	9	14.5	19.0	14.8	16.1	20.8	12.8	27.5	21	8.9	19	11.2	13.1	11.4	11.9	91	80	90	87
September	757.3	768.2	13	743.8	29	12.1	16.2	12.9	13.7	17.2	10.1	22.2	16	3.8	24	10.0	10.9	10.1	10.3	94	80	90	88
October .	758.8	772.9	30	741.9	18	8.4	11.2	9.1	9.6	11.9	7.0	15.0	9	0.6	6	7.8	8.5	8.0	8.1	94	84	92	90
November	755.4	769.9	29	735.7	6	4.3	6.0	4.6	5.0	6.8	2.8	9.5	26	- 0.6	15	5.9	6.4	6.0	6.1	95	91	94	93
December	758.9	775.1	31	732.6	12	1.4	2.8	1.9	2.0	3.7	0.4	7.9	14	- 8.8	7	4.8	5.2	4.9	5.0	95	92	95	94
Jahr . . .	759.2	779.3	4 III	732.6	12 XII		10.9		8.4	12.0	5.1	33.0	4 VII	- 8.8	7 XII		8.1		7.5		78		85

[1]) Vom März ab wurde um 6^a 2^p 10^p beobachtet.

Meldorf.

$\lambda = 9° 5'$ E. $\varphi = 54° 5'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	762.2	780.9	23	739.3	26	-1.0	0.8	-0.5	-0.2	1.5	-2.3	8.1	2	- 7.9	25	3.9	4.3	4.0	4.1	92	85	90	89
Februar .	766.1	775.3	23	750.1	3	1.7	4.1	2.4	2.7	4.4	0.7	8.0	11	- 4.8	20	4.6	5.1	4.9	4.9	90	83	91	88
März . . .	759.5	782.2	4	733.5	26	-2.2	1.9	-1.8	-0.7	2.3	-4.0	7.1	31	- 8.5	15	3.0	3.7	3.4	3.4	77	70	84	77
April . . .	763.9	779.5	7	751.7	25	3.3	10.1	4.8	6.1	10.6	1.7	18.2	18	- 2.4	11	4.7	4.8	5.1	4.9	81	54	79	71
Mai	760.1	769.0	17	750.4	9	9.9	15.8	10.0	11.9	16.8	7.4	28.5	26	- 0.6	4	6.9	7.4	7.1	7.1	74	55	76	68
Juni . . .	761.6	769.2	14	753.3	16	13.3	19.7	13.4	15.5	20.7	10.0	32.1	20	4.4	5	8.7	9.4	9.0	9.0	76.	55	78	70
Juli	756.9	765.3	2	751.5	21	15.7	19.8	15.2	16.9	21.1	13.4	34.6	4	8.9	15	10.4	10.7	10.8	10.6	78	66	84	76
August . .	760.8	769.7	19	749.0	9	14.4	18.8	14.7	16.0	19.6	12.6	27.0	14	9.0	18	10.2	11.1	10.7	10.7	84	68	85	79
September	758.6	769.4	13	744.5	29	11.5	16.6	12.4	13.5	17.3	10.0	22.5	16	4.2	24	8.8	9.9	9.3	9.3	87	71	86	81
October .	760.2	774.1	30	743.6	17	8.3	11.2	8.8	9.4	11.8	7.0	15.0	8	1.6	6	7.4	7.9	7.8	7.7	90	78	91	86
November	756.9	771.7	29	734.9	6	4.0	6.0	4.7	4.9	6.7	3.2	10.5	5	- 0.4	15	5.6	6.2	5.8	5.9	93	88	92	91
December	760.5	777.6	31	733.0	12	1.6	2.7	2.0	2.1	3.9	0.6	7.5	14	- 6.6	16	4.7	4.9	4.8	4.8	91	88	91	90
Jahr . . .	760.6 [1]	782.2	4 III	733.0	12 XII	6.7	10.6	7.2	8.2	11.4	5.0	34.6	4 VII	- 8.5	15 III	6.6	7.1	6.9	6.9	84	72	86	81

[1]) Zu hoch!

1883.

Westerland auf Sylt.

H = 4.8 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	〓	heiter	trübe	🌫	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	5.7	7.4	6.6	69.8	10.8	1	12	3	—	—	13	4	13	2	2	3	14	35	4	13	9	9	4
Februar .	7.5	7.2	6.0	6.9	53.9	16.1	3	11	—	—	—	7	5	13	4	2	1	16	26	6	9	15	9	—
März . . .	6.2	5.8	4.8	5.6	35.2	14.6	16	10	11	1△ 2▲	—	2	5	8	10	11	12	16	11	4	4	13	16	6
April . . .	5.8	4.7	4.4	5.0	14.7	4.4	6	5	1	—	—	3	10	9	6	6	13	24	6	2	9	17	7	6
Mai	6.0	4.2	5.2	5.1	36.0	11.1	27	7	1	—	1	—	9	9	—	5	5	14	11	3	9	13	31	2
Juni . . .	5.0	3.3	4.9	4.4	15.8	11.1	26	4	—	—	—	—	7	6	—	14	6	6	3	6	8	7	34	6
Juli	6.7	5.9	7.1	6.6	91.6	21.0	15	21	—	—	2	—	4	9	—	4	3	8	7	5	20	23	19	4
August . .	8.0	5.1	6.1	6.4	94.8	25.2	9	14	—	1 ▲	2	1	2	13	4	1	1	8	4	3	21	19	32	4
September	7.2	6.5	6.4	6.7	188.9	48.4	5	16	—	2 ▲	3	2	5	13	3	3	6	14	10	3	18	16	18	2
October .	7.9	7.0	7.0	7.3	113.2	18.2	18	15	—	3 ▲	2	5	—	13	4	6	4	15	14	10	11	20	11	2
November	7.8	7.9	6.8	7.5	123.9	18.8	6	19	—	2 ▲	1	—	2	14	4	8	1	3	18	18	19	14	7	2
December	8.2	8.3	6.6	7.7	103.6	13.0	16	19	4	3 ▲	—	5	1	16	5	10	4	9	2	6	11	16	32	3
Jahr . . .	6.9	6.0	6.1	6.3	941.4	48.4	5 IX	153	20	1△13▲	11	38	54	136	42	72	59	147	147	70	152	182	225	41

Helgoland.

H = 46.6 Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 3.0 Meter.

Januar . .	8.7	8.2	7.7	8.2	106.9	29.7	28	15	3	—	—	11	1	20	5	3	2	6	37	7	7	19	9	3
Februar .	8.6	9.1	8.2	8.6	80.0	26.8	3	11	—	—	—	9	—	18	1	3	—	3	25	15	8	16	11	3
März . . .	7.9	7.6	4.9	6.8	56.5	13.1	31	19	11	2 ▲	—	3	3	11	2	12	12	17	10	11	5	7	12	7
April . . .	7.7	6.8	4.5	6.3	24.9	6.1	10 16	7	2	—	—	3	6	13	—	5	9	23	13	7	2	9	9	13
Mai	7.1	6.5	6.9	6.8	56.7	14.0	27	10	—	1 ▲	3	3	1	13	1	22	5	6	9	9	10	12	13	7
Juni . . .	7.8	6.5	6.9	7.1	55.8	33.9	26	5	—	—	1	—	—	11	—	28	13	9	6	5	6	4	11	8
Juli	7.5	7.5	7.2	7.4	285.6	41.3	18	19	—	1 ▲	2	—	—	11	—	4	1	7	6	2	15	20	17	21
August . .	8.5	7.6	6.1	7.4	106.2	25.0	16	20	—	—	1	2	—	15	—	6	2	3	7	4	13	27	26	5
September	8.4	8.3	8.1	8.3	183.2	28.2	8	21	—	—	3	1	1	19	1	12	1	14	7	12	14	16	9	5
October .	9.4	9.3	9.1	9.3	252.4	38.8	3	18	—	3 ▲	3	3	—	26	4	8	8	7	12	11	14	22	9	2
November	9.7	9.9	8.9	9.5	375.8	71.1	6	21	—	—	3	2	—	28	5	9	3	1	7	23	16	25	5	1
December	9.6	9.1	8.9	9.2	339.4	47.5	14	22	5	1 ▲	—	7	—	26	3	12	11	11	2	4	7	21	25	—
Jahr . . .	8.4	8.0	7.3	7.9	1923.4	71.1	6 XI	188	21	8 ▲	16	44	12	211	22	124	67	107	141	110	117	198	156	75

Husum.

H = 13.2 Meter. h_t = 1.1 Meter. h_r = 2.2 Meter.

	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ																					
Januar . .	7.3	6.4	6.8	6.8	43.1	10.9	28	9	4	—	—	10	3	14	2	2	11	3	25	11	16	8	12	5
Februar .	7.8	7.5	7.0	7.4	30.9	10.8	3	7	1	—	—	8	1	13	1	2	—	—	25	13	19	15	9	1
März . . [1]	5.8	6.1	4.0	5.3	14.7	4.6	31	8	12	2 △	—	1	7	8	—	9	22	12	6	6	8	9	15	6
April . . .	6.2	6.6	4.9	5.9	4.3	1.6	5	4	1	1 △	—	—	7	12	—	4	17	17	16	4	11	3	10	8
Mai	5.7	5.6	5.3	5.5	59.5	20.6	10	8	—	2 △	2	—	5	8	—	12	3	6	5	11	6	14	30	6
Juni . . .	5.7	5.7	4.9	5.4	49.3	32.0	16	7	—	—	1	—	4	6	—	14	7	6	11	2	8	7	27	8
Juli	7.1	7.3	6.6	7.0	79.7	9.3	22	17	—	—	2	—	—	10	—	1	3	3	2	6	19	35	18	6
August . .	8.0	7.1	6.6	7.2	81.1	18.2	16	16	—	—	2	2	1	9	1	5	1	5	6	1	16	16	39	4
September	7.2	7.4	6.6	7.1	89.5	18.9	8	15	—	2 △	2	1	1	12	—	7	3	11	9	7	23	12	12	6
October .	8.8	7.7	7.5	8.0	101.9	17.6	18	13	—	1△ 3▲	4	1	1	17	2	10	5	7	5	9	13	25	14	5
November	9.5	8.8	8.3	8.9	111.5	16.7	6	18	—	2△ 1▲	1	5	—	20	—	12	—	—	4	13	36	18	4	3
December	8.6	9.0	6.7	8.1	109.8	22.5	15	19	6	—	—	5	—	16	—	15	4	8	4	3	11	18	25	5
Jahr . . .		7.1		6.9	775.3	32.0	16 VI	141	24	10△4▲	14	33	30	145	6	93	76	78	118	86	186	180	215	63

[1] Vom März ab wurde um 6ᵃ 2ᵖ 10ᵖ beobachtet.

Meldorf.

H = 20 Meter. h_t = 5.4 Meter. h_r = 2.4 Meter.

Januar . .	6.4	6.0	5.5	6.0	52.8	13.5	28	10	4	—	—	7	4	9	5	2	6	19	19	9	22	6	10	—
Februar .	6.1	7.3	6.6	6.7	39.6	12.8	16	9	—	—	—	7	6	12	3	1	—	9	19	11	22	13	9	—
März . . .	4.6	4.7	3.6	4.3	18.6	5.2	26	10	13	2 △	—	2	12	6	2	7	23	8	10	5	10	9	21	—
April . . .	5.4	5.1	4.3	4.9	11.2	2.4	6	8	2	—	—	4	11	9	1	3	30	12	11	3	3	16	12	—
Mai	4.8	5.0	4.4	4.7	45.0	18.8	10	8	—	—	2	—	7	7	—	4	13	3	14	—	8	16	32	3
Juni . . .	3.9	3.3	3.6	3.6	75.8	28.2	16	9	—	—	4	—	10	5	—	6	6	5	8	—	10	8	45	2
Juli	6.3	6.3	5.5	6.0	144.2	18.2	4	21	—	—	5	—	—	7	2	2	1	5	9	5	25	22	22	2
August . .	6.1	6.0	5.2	5.8	72.0	20.3	11	17	—	—	4	1	4	6	1	1	5	2	3	1	29	34	18	—
September	5.4	6.5	6.0	6.0	75.2	23.0	5	17	—	—	2	5	5	9	1	3	10	6	9	5	24	16	17	—
October .	7.5	6.9	7.9	7.4	131.6	30.8	18	14	—	3 ▲	4	5	1	13	6	2	8	4	10	9	36	12	12	—
November	6.7	7.8	8.0	7.5	102.2	22.2	6	20	—	3 △	2	5	—	13	7	1	—	—	26	6	44	2	11	—
December	7.6	7.4	6.8	7.3	124.8	21.6	15	20	8	2 △	—	6	2	15	3	6	7	3	9	2	24	22	20	—
Jahr . . .	5.9	6.0	5.6	5.8	893.0	30.8	18 X	163	27	7△ 3▲	23	42	62	111	31	38	109	76	147	56	257	176	229	7

1883.

Glückstadt.

$\lambda = 9° 26'$ E. $\varphi = 53° 47'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .						−0.4	1.3	0.1	0.3	1.9	−1.3	9.4	2	− 7.5	13	4.1	4.5	4.3	4.3	91	88	91	90
Februar .						2.2	4.4	3.0	3.2	4.7	1.4	8.9	22	− 4.5	20	4.8	5.5	5.1	5.1	91	87	90	89
März . . .						−1.5	2.0	−0.9	−0.1	2.2	−2.2	6.0	1	− 6.8	12	3.6	4.4	3.7	3.9	87	84	87	86
April . . .						4.7	9.5	5.2	6.5	9.7	3.4	16.2	18	0.8	1 2	5.1	6.1	5.5	5.6	81	70	81	77
Mai						10.3	15.2	11.2	12.2	15.6	8.8	25.0	16	4.2	4	7.4	8.3	7.7	7.8	78	63	76	72
Juni . . .						13.8	18.6	14.6	15.7	18.8	11.6	26.8	30	5.8	21	8.8	9.9	9.8	9.5	74	62	79	72
Juli						15.6	19.8	16.2	17.2	19.9	13.5	29.8	4	8.5	17	11.3	12.5	11.6	11.8	86	74	84	81
August . .						15.1	18.5	15.8	16.5	18.8	13.7	25.0	14	11.2	17 18	11.0	11.8	11.5	11.4	86	74	86	82
September						13.1	16.1	13.7	14.3	16.3	11.9	20.2	2	8.0	30	9.9	10.6	9.9	10.1	88	78	85	84
October .						9.3	11.1	9.5	10.0	11.3	8.0	15.0	16	4.2	21	8.0	8.4	8.1	8.2	93	85	92	90
November						4.4	6.4	5.2	5.8	6.7	2.6	10.0	6	0.0	15	5.8	6.5	6.1	6.1	94	92	93	93
December						2.2	3.1	2.6	2.6	3.6	1.4	9.0	14	− 5.8	6	5.0	5.3	5.1	5.1	93	93	92	93
Jahr . . .						7.4	10.5	8.0	8.6	10.8	6.1	29.8	4 VII	− 7.5	13 I	7.1	7.8	7.4	7.4	87	79	86	84

Otterndorf.

$\lambda = 8° 54'$ E. $\varphi = 53° 48'$ N.

Januar . .	760.4	779.5	23	737.7	26	−0.8	1.2	0.0	0.1			9.4	2	− 7.9	12	3.8	4.3	4.2	4.1	87	84	88	86
Februar .	764.4	774.8	26	747.5	3	1.7	4.6	2.6	3.0			8.6	12	− 5.6	20	4.6	5.3	4.8	4.9	88	83	88	86
März . . .	756.3	780.4	3	732.4	26	−2.9	2.3	−1.6	−0.7	3.1	−4.0	8.0	31	−10.0	23	3.1	3.6	3.4	3.4	83	66	81	77
April . . .	761.9	777.1	7	750.4	25	3.2	10.5	5.1	6.3	11.5	1.7	19.7	18	− 2.7	2	5.0	5.3	5.1	5.1	89	59	79	76
Mai	758.4	767.4	17	748.0	9	9.8	16.2	10.5	12.2	17.2	7.4	28.6	26	0.1	4	7.3	7.9	7.5	7.6	79	57	78	71
Juni . . .	759.8	767.8	13	751.6	16	13.6	19.6	14.0	15.7	22.1	10.0	30.7	30	5.6	18	9.2	9.7	9.4	9.4	80	59	80	73
Juli	755.3	763.6	2	748.9	21	15.1	20.6	14.8	16.8	21.8	12.2	35.3	4	7.7	24	10.9	10.6	10.9	10.8	86	61	88	78
August . .	759.3	768.4	19	747.3	9	14.1	19.6	14.6	16.1	20.7	11.9	27.5	14	8.5	10	10.6	10.8	10.8	10.7	89	64	87	80
September	756.8	767.5	13	742.1	29	11.4	17.3	12.5	13.7	18.3	10.1	24.9	11	4.5	30	9.2	9.8	9.4	9.5	92	67	87	82
October .	758.8	773.1	30	741.0	18	8.3	11.7	9.1	9.7	12.4	7.0	15.5	18	4.3	22	7.6	8.0	7.8	7.8	93	79	91	88
November	755.3	771.0	29	732.6	6	4.0	6.2	4.9	5.0	6.9	2.8	10.5	7	− 0.6	15	5.7	6.2	5.9	5.9	95	88	91	91
December	759.2	775.4	31	731.4	12	2.3	3.2	2.3	2.6	4.2	0.7	9.0	14	− 5.2	6	5.0	5.0	4.9	5.0	91	87	89	89
Jahr . . .	758.8[1]	780.4	3 III	731.4	12 XII	6.6	11.1	7.4	8.4			35.3	4 VII	−10.0	23 III	6.8	7.2	7.0	7.0	88	71	86	82

[1]) Zu niedrig!

Elsfleth.

$\lambda = 8° 28'$ E. $\varphi = 53° 14'$ N.

						7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2\cdot9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	762.2	780.5	23	740.4	26	−0.6	1.7	0.1	0.3	2.7	−1.8	11.1	2	− 7.8	12	4.2	4.6	4.2	4.3	92	87	89	89
Februar .	766.4	777.3	23	749.9	2	2.2	5.2	3.3	3.5	5.9	1.2	9.8	11	− 2.6	8	4.9	5.4	5.2	5.2	90	82	89	87
März . . .	759.5	782.1	3	735.5	26	−3.3	2.1	−1.4	−1.0	2.8	−4.7	10.1	31	−15.1	15	3.2	3.4	3.4	3.3	86	65	82	78
April . . .	763.3	778.1	7 8	751.1	24	4.3	10.8	5.7	6.6	11.4	1.8	18.5	18	− 2.5	1	4.9	4.9	5.1	5.0	80	52	76	69
Mai	758.2	769.7	17	749.8	9	10.7	16.2	10.5	12.0	17.2	6.2	27.6	26	1.5	22	7.5	7.5	7.8	7.6	77	54	80	70
Juni . . .	761.6	769.8	13	754.2	16	14.7	19.9	14.0	15.6	20.5	9.9	30.2	30	4.8	20	9.5	9.9	9.8	9.7	77	58	83	73
Juli	757.7	765.6	2	752.4	13	15.7	19.7	15.4	16.5	20.9	12.8	32.6	4	7.6	27	11.3	11.7	11.5	11.5	85	70	88	81
August . .	761.7	769.8	19	750.4	9	14.2	19.1	14.6	15.6	20.1	11.3	27.8	14	7.6	8	11.0	12.5	11.4	11.6	91	77	92	87
September	758.8	768.8	13	743.5	29	11.7	16.6	12.3	13.2	17.6	9.6	22.1	15	4.8	24	9.3	10.4	9.6	9.8	90	75	91	85
October .	760.9	774.2	30	746.9	4	8.2	11.7	8.9	9.4	12.4	6.9	16.8	8	2.5	22	7.7	8.3	7.9	8.0	94	81	93	89
November	757.7	773.6	29	735.4	6	4.0	6.7	5.0	5.2	7.5	3.3	11.2	6	0.1	16	5.6	6.2	6.0	5.9	92	85	92	89
December	761.6	776.3	26	735.5	12	1.8	3.0	2.1	2.2	4.4	0.4	10.1	14	− 7.2	7	4.8	5.2	4.9	5.0	91	90	90	90
Jahr . . .	760.8	782.1	3 III	735.4	6 XI	7.0	11.1	7.5	8.3	12.0	4.7	32.6	4 VII	−15.1	15 III	7.0	7.5	7.2	7.2	87	73	87	82

Oslebshausen.

$\lambda = 8° 44'$ E. $\varphi = 53° 8'$ N.

Januar . .	760.6	778.5	23	740.1	26	0.2	2.0	0.8	1.0	2.9	−2.3	10.8	2	− 9.4	12	4.2	4.4	4.3	4.3	87	82	86	85
Februar .	764.6	775.1	23	749.0	2	3.1	5.7	3.8	4.2	6.5	0.8	10.0	11	− 4.6	8	5.0	5.4	5.3	5.2	87	79	88	85
März . . .	758.0	779.9	3	735.5	26	−3.4	2.2	−1.1	−0.8	2.8	−5.0	10.0	31	−16.5	16	3.1	3.5	3.3	3.3	84	65	76	75
April . . .	761.4	776.2	7	749.4	25	3.0	10.6	5.5	6.4	11.4	1.6	17.5	19	− 1.6	8 9	5.0	5.4	5.3	5.2	87	57	78	74
Mai . . .	758.6	767.1	17	748.3	9	9.1	16.4	10.7	12.1	17.2	6.4	24.8	15	1.4	4	7.3	7.8	7.5	7.5	83	56	77	72
Juni . . .	759.7	767.5	13	752.7	16	12.5	20.2	14.0	15.6	20.8	9.7	27.6	30	6.0	23	9.3	9.8	9.5	9.5	86	57	80	74
Juli . . .	755.9	763.4	2	750.0	21	15.1	20.2	15.6	17.0	20.9	12.3	30.0	4	7.6	21	10.8	11.0	11.0	10.9	84	64	83	77
August .	759.9	767.1	19	749.1	9	13.7	19.2	14.9	15.9	19.7	11.2	23.4	14 22	8.4	8	10.4	11.9	11.0	11.1	89	72	87	83
September	757.1	766.3	13	743.3	29	11.2	16.8	12.6	13.5	17.3	9.4	21.1	15	5.2	11 24	8.8	10.0	9.4	9.4	88	71	87	82
October .	759.1	771.8	30	744.5	4	8.3	11.6	9.3	9.7	12.2	6.4	15.4	8	2.4	25	7.4	8.2	7.8	7.8	91	80	90	87
November	756.2	771.3	28 29	733.2	6	5.2	7.3	5.9	6.1	8.0	2.1	11.5	26	− 0.9	16	5.7	6.3	6.0	6.0	87	83	87	86
December	759.9	774.2	31	735.2	12	2.5	3.3	2.6	2.8	4.5	−1.0	10.0	14	− 9.0	7	4.9	5.1	4.9	5.0	88	86	87	87
Jahr . . .	759.2	779.9	3 III	733.2	6 XI	6.7	11.3	7.9	8.6	12.0	4.3	30.0	4 VII	−16.5	16 III	6.8	7.4	7.1	7.1	87	71	84	81

1883.

Glückstadt.

H = 10 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 3.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ✳● △▲	✳	△▲	≋	≡	heiter	trübe	⩸	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.6	5.6	5.1	6.1	13.9	5.6	2	6	2	—	—	6	4	11	5	2	1	20	16	1	14	12	5	22
Februar .	6.6	6.1	5.5	6.1	10.0	5.8	16	6	—	—	—	7	6	12	2	—	—	7	27	1	6	12	15	16
März . . .	4.8	5.2	2.8	4.3	4.7	1.6	27	6	6	—	—	2	12	8	—	7	12	8	14	3	2	4	18	25
April . . .	6.0	5.5	4.4	5.3	2.4	1.6	10	2	1	—	—	2	7	8	1	3	7	9	25	1	1	1	19	24
Mai	4.0	5.4	4.6	4.7	31.0	14.5	11	4	—	1 ▲	1	—	11	6	2	3	2	6	11	3	3	15	30	20
Juni . . .	4.4	4.4	2.5	3.8	9.8	9.8	26	1	—	—	1	—	14	6	2	4	2	9	5	—	1	16	25	28
Juli	4.9	7.2	3.9	5.3	70.0	15.6	16	15	—	—	3	—	2	5	2	2	—	2	7	4	25	17	17	19
August . .	6.0	6.5	5.3	5.9	42.9	11.1	15	10	—	—	2	1	5	11	3	—	1	3	4	—	17	21	27	20
September	5.2	6.9	5.2	5.8	49.7	24.9	5	10	—	—	—	1	7	8	1	—	—	19	4	4	23	14	9	17
October .	7.9	8.3	6.8	7.7	45.7	11.3	20	8	—	2 △	2	3	2	15	5	1	1	4	12	5	26	16	6	22
November .	7.0	6.8	7.1	7.0	52.9	13.2	21	13	1	—	1	8	2	13	3	1	—	—	11	9	44	4	4	17
December	7.9	7.8	5.7	7.1	64.4 ?	10.7	15	14	8	—	—	6	2	13	4	11	1	3	4	5	10	23	26	10
Jahr . . .	6.0	6.3	4.9	5.7	397.4	24.9	5 IX	95?	18	2△ 1▲	10	36	74?	116	30	34	27	90	140	36	172	155	201	240

Otterndorf.

H = 7.3 Meter. h_t = 4.2 Meter. h_r = 2.4 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ✳● △▲	✳	△▲	≋	≡	heiter	trübe	⩸	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.0	5.0	5.9	6.0	28.5	7.4	2	8	2	—	—	8	2	9	—	4	4	25	17	9	21	5	8	—
Februar .	7.5	6.8	6.3	6.9	17.1	7.5	16	7	—	—	—	9	2	11	1	1	2	11	16	12	17	16	9	—
März . . .	5.5	4.5	3.5	4.5	14.7	4.2	31	9	8	5 △	—	1	7	4	3	14	19	11	13	7	7	7	14	1
April . . .	5.4	5.4	4.3	5.0	4.4	1.5	10	6	1	2 △	—	6	8	7	—	10	18	25	10	2	9	2	11	3
Mai	4.8	4.5	4.3	4.5	24.6	9.0	11	6	—	—	2	1	8	3	1	13	6	12	9	4	13	12	23	1
Juni . . .	3.5	3.0	2.4	3.0	46.0	22.8	16	7	—	1 ▲	2	—	14	2	—	19	13	16	6	2	9	2	22	1
Juli	5.9	6.9	4.6	5.8	138.5	28.1	17	21	—	1 ▲	2	—	2	4	1	7	1	9	8	9	29	9	18	3
August . .	6.3	5.5	4.8	5.5	46.6	15.6	11	11	—	—	3	2	4	2	—	4	5	9	2	10	29	13	18	3
September	7.1	7.2	4.8	6.4	58.2	20.6	5	13	—	—	—	6	4	9	2	4	8	13	11	14	19	7	12	2
October .	7.9	7.9	7.2	7.7	91.1	18.5	18	12	—	1 △	1	11	1	16	3	8	5	13	10	17	23	11	5	1
November	6.6	6.6	7.2	6.8	71.2	13.6	21	17	—	—	1	10	—	9	2	5	—	3	16	23	34	5	3	1
December	8.0	7.6	6.6	7.4	86.8	14.1	15	21	6	1 △	—	5	1	14	2	12	1	9	4	6	31	16	14	—
Jahr . . .	6.3	5.9	5.2	5.8	627.7	28.1	17 VII	138	17	9△ 2▲	11	59	53	90?	15	101	82	136	122	115	241	105	157	16

Elsfleth.

H = 7.6 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ✳● △▲	✳	△▲	≋	≡	heiter	trübe	⩸	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.4	6.0	6.4	6.3	40.6	17.2	29	9	2	—	—	6	2	9	8	—	10	19	18	5	23	4	12	2
Februar .	7.3	7.8	7.2	7.4	18.6	4.1	9	10	—	—	—	6	—	13	6	—	1	10	23	8	19	11	10	2
März . . .	5.0	5.5	4.5	5.0	32.9	6.0	12	13	13	1 △	—	3	7	7	3	9	18	8	17	4	9	8	18	2
April . . .	5.8	5.6	4.0	5.1	3.4	1.6	25	4	3	—	—	3	6	6	2	3	15	11	24	2	7	4	22	2
Mai	5.2	5.4	4.5	5.0	28.6	10.2	11	8	—	—	2	1	7	3	1	2	5	7	18	—	14	18	27	2
Juni	4.3	4.1	3.5	4.0	24.6	11.9	16	8	—	—	1	1	8	2	—	6	4	3	16	1	17	7	33	3
Juli	5.9	7.5	5.4	6.3	91.4	9.1	10	19	—	—	8	—	—	7	1	4	—	3	10	7	29	26	8	6
August . .	6.3	6.4	3.9	5.5	50.7	9.6	9	16	—	—	1	1	4	6	1	4	3	2	6	5	29	24	10	10
September	6.3	6.6	4.4	5.8	50.6	16.2	5	14	—	—	1	5	1	8	—	6	11	7	10	7	24	7	17	1
October .	7.1	7.8	7.9	7.6	66.5	13.4	4	14	—	—	—	1	—	15	3	6	6	5	13	3	34	10	13	3
November	6.7	7.7	7.4	7.3	73.3	23.2	6	18	—	—	—	1	1	13	5	—	6	—	9	7	49	7	11	1
December	8.2	8.7	8.0	8.3	87.4	18.1	16	19	4	2 ▲	—	2	1	21	15	2	10	4	4	—	34	29	10	—
Jahr . . .	6.2	6.6	5.6	6.1	568.6	23.2	6 XI	152	22	1△ 2▲	13	30	37	110	45	42	89	79	168	49	288	155	191	34

Oslebshausen.

H = 20 Meter. h_t = 7.2 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ✳● △▲	✳	△▲	≋	≡	heiter	trübe	⩸	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.0	6.4	7.4	7.3	13.6	6.2	1	6	3	—	—	7	—	16	1	3	—	25	9	21	10	24	1	—
Februar .	8.7	7.1	8.5	8.1	25.5	12.2	16	10	—	—	—	4	—	15	1	1	—	6	13	26	9	27	2	—
März . . .	5.3	5.4	4.6	5.1	23.8	5.3	11	10	10	2 △	—	2	7	6	—	18	6	11	6	15	5	24	8	—
April . . .	6.8	5.2	5.3	5.8	8.5	2.0	6	7	1	—	—	8	2	8	—	12	6	16	5	17	3	20	11	—
Mai	5.0	5.4	5.8	5.4	37.9	17.9	11	7	—	—	2	1	5	5	—	2	—	7	1	17	11	41	11	3
Juni . . .	4.9	4.7	5.5	5.0	31.4	19.4	15	6	—	—	1	4	—	3	—	9	—	3	—	8	9	44	13	4
Juli	5.8	7.1	7.3	6.7	143.2	25.6	31	20	—	—	2	1	—	7	—	2	—	—	—	17	23	44	7	—
August . .	7.8	6.5	5.7	6.7	48.0	10.7	14	16	—	—	2	9	—	9	—	1	—	—	3	17	14	52	6	—
September	7.7	6.8	5.9	6.8	46.4	12.6	5	13	—	—	1	10	1	10	—	—	6	6	3	28	15	27	5	—
October .	8.6	7.9	8.3	8.3	62.2	17.9	1	13	—	—	1	11	—	17	2	4	—	5	2	33	16	28	5	—
November	8.3	7.8	8.4	8.2	62.4	15.4	6	16	—	1 ▲	1	4	1	18	—	—	—	—	—	44	24	16	6	—
December	8.6	8.8	8.1	8.5	90.3	21.4	12	21	7	1 ▲	—	4	2	21	1	6	1	2	7	7	13	50	7	—
Jahr . . .	7.1	6.6	6.7	6.8	593.2	25.6	31 VII	145	21	2△ 2▲	10	65	18	135	5	58	19	81	49	250	152	397	82	7

1883.

Oldenburg.

$\lambda = 8°\ 13'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	762.5	781.5	23	738.3	26	−1.2	1.8	−0.1	0.1			11.0	2	− 8.0	12	4.1	4.8	4.3	4.4	95	90	91	92
Februar .	766.8	777.8	23	750.4	2	2.2	5.4	3.3	3.6			9.4	12	− 1.9	19	5.1	5.6	5.3	5.3	95	83	92	80
März . . .	759.3	782.4	3	735.3	26	−3.1	2.3	−1.5	−1.0			11.2	31	−16.2	15	3.3	3.8	3.6	3.6	88	72	86	82
April . . .	763.2	778.4	7	751.1	24	4.9	11.5	5.7	7.0			19.5	18	− 0.4	1	4.9	5.5	5.1	5.2	76	56	75	69
Mai	760.3	769.1	17	750.1	9	10.9	17.0	10.4	12.2			27.5	26	3.9	3	7.2	7.5	7.3	7.3	72	52	76	67
Juni . . .	761.8	771.2	13	755.3	7	14.9	20.7	13.9	15.8			30.9	30	9.8	20	9.7	9.5	9.1	9.4	78	53	79	70
Juli	757.5	764.7	1	750.7	21	16.0	20.3	14.9	16.5			32.5	3	11.4	18	11.1	10.9	10.8	10.9	82	64	86	77
August . .	761.9	771.0	20	749.8	9	14.8	19.7	14.4	15.8			29.3	14	11.2	12	10.9	11.6	10.7	11.1	86	68	87	80
September	759.5	770.1	13	744.3	29	12.4	17.0	12.0	13.4			23.1	15	7.4	23	9.6	9.8	9.3	9.6	90	69	89	83
October .	762.6	776.3	8	746.4	17	8.3	11.5	8.9	9.4			17.0	8	3.9	23	7.6	8.2	7.8	7.9	93	82	93	89
November	760.1	775.1	29	734.8	6	3.7	6.5	4.7	4.9			10.9	26	0.2	16	5.5	6.4	6.0	6.0	93	89	93	92
December	763.2	777.8	26	737.3	4	1.3	2.7	1.9	2.0			9.8	14	− 7.6	31	5.0	5.4	5.1	5.2	98	96	96	97
Jahr . . .	761.6[1]	782.4	3 III	734.8	6 XI	7.0	11.4	7.4	8.3			32.5	3 VII	−16.2	15 III	7.0	7.4	7.0	7.1	87	73	87	82

[1]) Zu hoch!

Wilhelmshaven.

$\lambda = 8°\ 9'$ E. $\varphi = 53°\ 32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	8p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	8p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	8p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	761.6	781.0	23	739.0	26	0.0	1.7	0.6	0.6	2.4	−1.1	10.5	2	− 6.8	12	4.2	4.6	4.4	4.4	88	85	88	87
Februar .	765.7	776.4	26	748.2	2	2.6	5.2	3.6	3.4	5.7	1.6	10.3	22	− 2.6	8	5.0	5.6	5.3	5.3	89	83	89	87
März . . .	759.0	781.6	4	733.6	26	−1.3	1.7	−0.1	−0.3	2.4	−3.1	7.0	4	− 8.3	13 16	3.4	3.9	3.6	3.6	81	74	77	77
April . . .	762.9	777.9	7	750.7	25	5.2	9.6	6.5	6.5	10.0	3.0	17.2	18	− 2.1	2	5.4	5.7	5.5	5.5	82	64	76	74
Mai	759.8	769.6	17	748.2	9	11.3	14.6	11.1	11.4	15.6	7.5	26.4	26	1.5	3	7.7	7.7	7.6	7.7	75	62	76	71
Juni . . .	761.1	769.3	13	753.2	16	15.3	17.5	14.9	14.8	17.8	11.3	30.4	30	5.8	22	9.5	9.6	9.6	9.6	73	65	76	71
Juli	756.7	765.2	2	750.5	21	16.7	18.8	16.4	16.8	20.6	13.5	32.3	4	8.6	16	11.2	10.8	11.1	11.0	79	68	80	76
August . .	760.8	769.5	19	748.7	9	15.6	18.8	15.5	15.8	19.4	12.5	28.4	14	9.3	8	11.3	11.2	10.8	11.1	85	69	83	79
September	757.9	768.7	13	742.4	29	13.1	16.5	13.6	13.9	17.3	11.1	21.8	15	6.8	30	9.7	9.8	9.8	9.8	86	70	84	80
October .	760.0	773.8	30	745.5	17	9.2	11.9	9.7	9.9	12.5	8.1	16.7	9	4.2	22	7.8	8.0	8.0	7.9	89	76	88	84
November	756.6	772.9	29	733.7	6	4.7	6.9	5.8	5.5	7.6	3.8	11.0	7 27	0.8	16	5.9	6.3	6.2	6.1	92	85	90	89
December	760.8	776.1	31	733.4	12	2.7	3.7	3.1	3.0	4.6	1.6	9.9	15	− 5.3	31	5.1	5.4	5.2	5.2	89	87	89	88
Jahr . . .	760.2	781.6	4 III	733.4	12 XII	7.9	10.6	8.4	8.4	11.3	5.8	32.3	4 VII	− 8.3	13 16 III	7.2	7.4	7.3	7.3	84	74	83	80

Jever.

$\lambda = 7°\ 54'$ E. $\varphi = 53°\ 35'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.9	780.4	23	738.1	26	−0.4	1.5	0.1	0.3	8.9	29	− 7.9	12	4.2	4.5	4.3	4.3	91	84	90	88
Februar .	765.1	776.8	23	748.0	2	2.2	5.0	3.1	3.4	9.6	21	− 2.5	8	4.9	5.5	5.2	5.2	91	85	91	89
März . . .	758.4	780.8	3	728.6	26	−2.3	2.2	−1.5	−0.8	8.0	31	− 8.0	16	3.6	4.0	3.9	3.8	87	76	84	82
April . . .	762.6	778.4	7	750.6	25	4.8	11.0	5.7	6.8	18.9	18	0.6	2	4.6	4.6	4.6	4.6	85	59	81	75
Mai	759.6	769.3	17	748.4	9	10.9	16.2	10.0	11.8	24.2	14	3.8	3	8.1	8.8	7.7	8.2	82	63	82	76
Juni . . .	760.8	768.9	13	752.8	16	13.8	19.2	13.2	14.8	30.2	30	10.0	18	10.1	11.4	9.9	10.5	86	69	86	80
Juli	756.3	764.4	2	750.0	21	15.6	19.5	14.8	16.2	32.0	4	11.2	17	11.5	12.9	11.4	11.9	87	77	90	85
August . .	760.4	768.9	19	748.6	10	14.4	19.1	14.3	15.5	26.2	14	11.1	8	11.0	13.1	10.2	11.4	91	76	89	85
September	757.6	768.3	13	742.1	29	11.7	16.2	12.1	13.0	21.1	15	6.1	30	9.6	10.7	9.6	10.0	92	78	92	87
October . .	759.4	773.4	30	743.0	4	8.2	11.2	8.9	9.3	16.2	8	4.2	22	7.7	8.4	8.0	8.0	95	85	93	91
November	756.1	772.2	29	733.6	6	4.0	6.5	4.9	5.1	18.9	26	0.4	16	5.8	6.4	6.0	6.1	94	89	93	92
December	760.5	775.9	31	733.2	12	2.2	3.1	2.4	2.6	9.0	14	− 4.9	31	5.0	5.3	5.1	5.1	92	92	92	92
Jahr . . .	759.8[1]	780.8	3 III	728.6	26 III	7.1	10.9	7.3	8.2	32.0	4 VII	− 8.0	16 III	7.2	8.0	7.2	7.5	89	78	89	85

[1]) Um rund 0.5 mm zu hoch!

Borkum.

$\lambda = 6°\ 40'$ E. $\varphi = 53°\ 35'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	8p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	8p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	8p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.9	781.1	23	737.3	26	0.4	1.6	0.4	0.6	2.6	−1.4	8.8	2	− 6.4	12	4.5	4.7	4.4	4.5	91	88	90	90
Februar .	765.0	777.3	23	746.0	2	3.0	4.9	3.9	3.7	5.2	1.6	8.7	21	− 2.0	8	5.4	5.8	5.6	5.6	93	89	93	92
März . . .	758.9	781.0	3	732.3	26	−0.3	1.8	0.1	0.2	2.6	−2.4	6.1	4	− 8.8	13	3.9	4.1	3.9	4.0	85	77	82	81
April . . .	762.8	778.0	7	750.3	24	6.2	9.1	6.2	6.7	9.6	3.1	18.8	18	− 1.5	2	5.8	6.3	6.0	6.0	82	74	84	80
Mai	760.0	770.7	17	748.6	9	11.5	13.1	10.0	11.1	15.0	7.8	26.2	26	1.2	4	8.1	8.1	7.8	8.0	79	75	84	79
Juni . . .	761.5	769.7	13	752.4	16	15.4	16.2	13.6	14.4	17.8	11.1	25.8	29	8.2	17	10.6	11.0	10.3	10.6	81	79	87	82
Juli	756.6	765.7	2	750.4	22	17.2	18.1	16.0	16.9	21.1	13.4	31.9	4	8.6	27	12.6	12.9	12.1	12.5	85	83	89	86
August . .	760.8	769.9	19	748.0	9 10	16.2	17.9	15.5	16.1	19.2	13.5	25.2	14	11.0	25	11.6	11.9	11.3	11.6	84	78	86	83
September	757.5	768.3	13	741.3	29	13.8	15.8	13.9	14.2	17.1	11.5	20.9	15	7.0	30	10.2	10.8	10.3	10.4	87	80	87	85
October .	759.7	773.6	30	744.0	4	10.1	11.4	10.0	10.3	13.6	8.3	16.8	25	5.6	23	8.4	8.6	8.3	8.4	91	86	90	89
November	756.0	772.6	29	733.2	6	5.7	7.1	6.1	6.1	8.6	4.2	13.0	27	2.0	25	6.2	6.7	6.5	6.5	94	88	92	91
December	761.1	775.9	26	734.9	12	3.6	4.2	4.1	3.9	5.6	2.3	8.4	14	− 3.7	6 31	5.7	5.9	5.8	5.8	95	94	93	94
Jahr . . .	760.1	781.1	23 I	732.3	26 III	8.6	10.1	8.3	8.7	11.5	6.1	31.9	4 VII	− 8.8	13 III	7.8	8.1	7.7	7.8	87	83	88	86

1883.

Oldenburg.

H = 11.6 Meter. h_t = 5.1 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.8	5.1	6.5	5.8	28.2	5.5	19	9	3	—	—	3	3	6	3	4	1	13	21	3	9	14	4	24
Februar .	7.3	7.8	7.3	7.5	32.3	5.8	3	13	2	—	—	6	2	15	1	3	1	6	9	7	7	16	12	23
März . . .	4.9	5.0	4.6	4.8	30.9	5.8	15	13	11	—	—	—	5	5	—	17	14	24	6	1	3	5	9	14
April . . .	6.0	4.9	5.7	5.5	13.3	8.0	25	5	—	—	—	—	6	7	—	8	8	12	21	—	1	2	7	31
Mai	4.8	5.4	5.0	5.1	31.3	12.6	10	8	—	—	3	—	10	9	—	14	4	8	8	2	8	9	17	23
Juni . . .	4.0	4.0	3.3	3.8	27.7	12.9	16	7	—	—	1	—	7	1	1	22	4	7	2	2	8	2	12	31
Juli	6.9	6.8	6.3	6.7	123.7	18.9	29	22	—	—	5	—	1	13	3	6	1	2	3	5	13	22	21	20
August . .	6.4	6.5	6.0	6.3	63.6	25.0	15	13	—	—	2	1	2	7	—	7	2	5	2	4	11	26	12	24
September	5.5	6.0	7.0	6.2	44.3	9.5	5	12	—	—	2	1	5	10	1	5	3	14	8	1	15	16	4	24
October .	8.4	7.8	8.5	8.2	66.0	11.3	18	16	—	—	2	6	1	19	2	3	2	6	8	5	11	26	14	18
November	6.6	7.5	8.0	7.4	81.2	18.5	6	15	—	—	—	2	2	15	2	3	—	1	2	14	18	24	4	24
December	8.4	8.4	8.3	8.4	101.2	17.3	14	17	5	—	—	5	1	23	3	5	3	4	—	1	8	25	15	32
Jahr . . .	6.2	6.3	6.4	6.3	643.7	25.0	15 VIII	150	21	—	15	24	45	130	16	97	43	102	90	45	112	187	131	288

Wilhelmshaven.

H = 10.7 Meter. h_t = 5.0 Meter. h_r = 2.1 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.0	6.1	5.3	5.8	37.4	6.9	29	10	3	—	—	5	3	7	10	3.5	3	23.5	19.5	7.5	17.5	11	4.5	3
Februar .	6.8	7.2	6.3	6.8	21.8	10.1	16	13	—	—	—	4	2	11	8	2.5	1.5	11.5	19.5	10	11.5	22.5	4	1
März . . .	4.3	5.1	3.2	4.2	16.3	4.8	26	11	11	7△	—	2	7	4	7	8	17.5	23.5	10.5	6.5	5.5	14	5.5	2
April . . .	5.0	4.4	3.4	4.3	9.5	5.6	25	4	1	—	—	4	11	4	7	15.5	16	26.5	11	3	3.5	8.5	6	—
Mai	5.3	4.6	3.4	4.4	22.0	6.8	11	10	—	—	2	—	7	1	3	16	7.5	11.5	10	5	7	13.5	22.5	—
Juni . . .	5.1	3.7	2.7	3.8	15.5	5.6	26	5	—	—	2	—	6	1	2	34	16	7	5.5	3.5	6.5	5	12.5	—
Juli	6.3	7.7	5.1	6.4	191.9	23.9	29	27	—	—	9	—	2	7	2	5.5	2	5	10	5.5	19	34	9	3
August . .	6.4	6.1	5.5	6.0	45.4	15.1	11	17	—	—	1	1	2	8	4	8.5	6.5	3	7	6	20	31.5	9.5	1
September	6.2	5.5	4.4	5.4	47.1	6.3	5	17	—	—	1	2	3	4	2	8	4	13.5	11	11	17.5	17	6	2
October .	6.7	7.1	7.3	7.0	91.6	13.7	2	16	—	1▲	1	6	1	10	4	2.5	7.5	12.5	11.5	6	21.5	27	2.5	2
November	7.6	6.2	7.2	7.0	71.8	12.7	6	16	—	1▲	—	2	2	12	8	5.5	0.5	2.5	13.5	21	24	21	2	—
December	8.2	7.9	6.8	7.6	75.2	7.5	14	19	4	5△ 2▲	—	5	1	17	11	9	6.5	9	3.5	3	17	35	9	1
Jahr . . .	6.2	6.0	5.0	5.7	645.5	23.9	29 VII	165	19	12△4▲	16	31	47	86	68	118.5	88.5	149	132.5	88	170.5	240	93	15

Jever.

H = 21 Meter. h_t = 2.8 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.8	6.2	5.4	5.8	44.4	10.0	28	12	3	1▲	—	11	6	7	1	1	2	8	34	13	13	12	10	—
Februar .	6.4	7.3	6.1	6.6	24.8	8.9	16	11	—	—	—	9	4	10	1	4	—	—	23	18	2	28	9	—
März . . .	4.2	5.3	3.6	4.4	25.7	11.1	27	16	11	4△	—	4	9	6	1	15	9	23	12	9	5	13	7	—
April . . .	5.7	4.6	3.7	4.7	10.6	7.0	25	5	1	1△	—	3	8	5	—	10	7	27	16	7	—	9	14	—
Mai	5.3	4.6	5.0	5.0	26.3	8.0	10	13	—	—	2	—	5	5	—	17	3	11	14	8	3	15	22	—
Juni . . .	4.1	3.8	3.3	3.7	38.1	14.8	16	5	—	—	3	—	10	2	1	30	13	11	10	5	4	10	7	—
Juli	6.5	7.4	5.9	6.6	159.2	29.6	29	23	—	1▲	4	2	3	9	2	5	1	3	6	18	22	17	14	7
August . .	5.6	5.8	4.4	5.3	67.3	25.5	11	19	—	1▲	2	3	6	7	2	8	—	4	9	—	9	47	13	3
September	5.6	5.8	3.8	5.1	34.5	9.6	5	15	—	—	1	3	5	3	1	14	—	18	5	8	9	28	8	—
October .	6.4	8.3	7.4	7.4	117.0	31.2	2	15	—	1△ 3▲	1	13	1	13	2	1	1	17	11	4	11	40	8	—
November	7.8	7.8	7.7	7.8	82.1	19.2	6	18	—	5△	—	11	1	17	2	3	3	3	10	11	25	31	4	—
December	7.9	8.6	7.0	7.8	77.9	10.8	4	20	6	4△	—	12	1	16	6	3	7	11	6	1	10	37	18	—
Jahr . . .	5.9	6.3	5.3	5.8	707.9	31.2	2 X	172	21	15△6▲	13	71	59	100	19	111	46	136	156	102	113	287	134	10

Borkum.

H = 4.0 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.8	6.2	4.6	5.5	53	10.7	27	13	3	—	—	11	3	8	3	—	3.5	23	17	14	20.5	7.5	5.5	2
Februar .	6.6	7.2	6.8	6.9	39	17.4	2	12	1	1	—	14	2	14	1	0.5	1	7	22.5	14	18.5	15	3.5	2
März . . .	6.1	5.5	4.4	5.3	63	12.9	12	17	13	1	—	1	7	8	2	8.5	13.5	22.5	6.5	11	9.5	10	7.5	4
April . . .	5.2	4.6	3.3	4.4	9	4.4	23	7	1	1	—	1	8	5		10	17.5	22.5	12	3.5	9	10.5	3	2
Mai	5.8	4.3	5.7	5.3	37	10.0	4	8	—	—	4	1	2	4		20	11	7	6	6.5	13.5	16	13	—
Juni . . .	6.0	5.1	5.8	5.6	11	2.9	26	6	—	—	3	1	1	3		27.5	16	7.5	4	4	8.5	7.5	15	—
Juli	6.9	7.8	7.3	7.3	128	16.0	12	21	—	—	7	—	—	14		7.5	4	4.5	7	6	22	29	13	—
August . .	7.6	6.0	6.7	6.8	54	18.4	10	12	—	—	—	—	1	12		13	—	5.5	5.5	5	20.5	34	9.5	—
September	6.3	6.2	6.2	6.2	64	10.1	7	14	—	—	2	—	1	9		8.5	6	11.5	8	12.5	19	13	11.5	—
October .	7.4	7.8	6.8	7.3	119	18.0	1	20	—	—	2	6	2	15		5.5	3	17	8.5	8	25	18.5	7.5	—
November	8.0	8.0	7.5	7.8	88	12.5	5	19	—	5	3	11	1	15		10	—	2.5	10.5	26	30	5.5	4.5	1
December	8.7	8.4	8.1	8.4	68	10.2	14	18	1	2	—	19	—	18		13.5	7	8.5	4	4	19.5	22.5	14	—
Jahr . . .	6.7	6.4	6.1	6.4	733	18.4	10 VIII	167	19	10	21	65	28	125		124.5	82.5	139	111.5	114.5	215.5	189	107.5	11

1883.

Emden.

$\lambda = 7°\ 13'$ E. $\varphi = 53°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	761.6	781.2	23	738.7	26	-0.1	2.0	0.1	0.7	3.1	-1.9	10.7	2	- 7.5	12	4.2	4.6	4.2	4.3	90	83	89	87
Februar .	765.8	778.0	23	747.3	2	2.5	5.3	3.5	3.8	6.2	1.2	9.9	22	- 2.3	8	5.0	5.8	5.3	5.4	91	86	90	89
März . . .	759.4	782.0	3	735.3	26	-2.4	2.3	-1.3	-0.5	3.2	-4.0	9.9	31	-11.5	31	3.4	3.6	3.5	3.5	86	66	82	78
April . . .	763.2	778.8	7	751.0	24	3.5	11.1	5.4	6.7	12.4	2.3	20.3	18	- 0.5	1 8	5.0	5.0	5.1	5.0	85	52	77	71
Mai	760.3	770.3	17	748.9	9	9.3	16.2	10.0	11.8	17.9	6.7	27.7	26	0.6	3	7.1	7.1	7.2	7.1	80	51	77	69
Juni . . .	761.7	770.0	13	753.2	16	13.0	19.4	13.1	15.2	21.0	10.2	32.2	30	5.8	22	9.0	8.3	8.8	8.7	81	51	78	70
Juli	757.4	765.9	2	749.7	12	14.6	19.4	14.8	16.3	21.8	12.8	33.4	3	8.8	16	10.7	10.7	10.7	10.7	87	67	86	80
August . .	761.5	769.9	19	749.4	10	13.8	19.4	14.3	15.8	20.9	12.1	28.2	14	10.2	19	10.6	11.2	10.4	10.7	91	67	86	81
September	758.3	768.4	13	743.6	2	11.3	16.7	12.5	13.5	18.0	10.5	22.0	15	5.3	30	9.0	9.6	9.4	9.3	91	69	87	82
October .	760.5	774.4	30	745.6	17	8.5	11.7	9.0	9.7	12.8	7.3	16.8	8	3.3	18	7.7	8.2	7.8	7.9	93	80	91	88
November	757.2	773.4	29	734.4	6	4.5	6.9	5.1	5.5	8.1	3.4	11.4	16	0.9	18	5.7	6.3	5.8	5.9	92	86	89	89
December	761.9	776.2	31	736.4	12	2.6	3.5	2.7	2.9	5.3	0.8	9.2	14	- 5.5	31	5.0	5.2	5.0	5.1	89	87	88	88
Jahr . . .	760.7	782.0	3 III	734.4	6 XI	6.8	11.2	7.4	8.5	12.6	5.1	33.4	3 VII	-11.5	31 III	6.9	7.1	6.9	7.0	88	70	85	81

Löningen.

$\lambda = 7°\ 45'$ E. $\varphi = 52°\ 44'$ N.

						7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	759.5	777.7	23	738.8	26	-0.3	2.4	0.5	0.8			10.9	1	- 8.0	10	4.3	4.6	4.4	4.4	93	81	90	88
Februar .	763.8	775.9	23	746.9	2	2.9	6.2	4.0	4.3			9.8	12	- 2.2	8	5.2	5.4	5.4	5.3	91	78	89	86
März . . .	756.8	779.2	3	735.0	26	-3.8	2.7	-1.4	-1.0			11.0	31	-16.8	16	3.3	3.6	3.5	3.5	92	65	83	80
April . . .	760.4	775.2	7	748.4	24	4.2	11.6	6.0	7.0			19.5	18	- 1.6	1	5.1	4.9	5.2	5.1	84	50	76	70
Mai	757.9	767.5	17	746.9	9	11.1	17.7	10.9	12.6			27.0	26	3.5	11	7.5	7.3	7.4	7.4	75	48	75	66
Juni . . .	759.0	767.4	13	751.6	7	14.7	21.5	14.1	16.1			30.8	30	8.8	18	9.4	8.5	9.0	9.0	77	46	76	66
Juli	754.9	763.6	2	748.9	12	15.2	19.8	14.7	16.1			30.5	3	10.4	16	10.9	10.8	10.8	10.8	85	64	86	78
August . .	758.9	766.6	19	747.7	9	13.8	19.6	14.2	15.4			27.0	14	10.1	25	10.6	11.5	10.8	11.0	91	69	89	83
September	755.6	764.8	17	740.3	29	11.0	16.8	12.0	13.0			21.8	15	6.6	10	9.0	9.8	9.3	9.4	93	69	90	84
October .	757.8	770.8	30	742.2	4	8.0	11.9	8.8	9.4			14.9	9	3.2	23	7.6	8.1	7.8	7.8	95	79	92	89
November	754.6	770.7	29	732.3	6	4.0	7.2	4.7	5.2			11.2	26	- 0.5	12 30	5.6	6.3	6.0	6.0	93	84	93	90
December	761.7	773.2	26	736.3	12	1.7	3.1	2.4	2.4			10.1	14	- 9.2	7	5.0	5.3	4.8	5.0	93	91	91	92
Jahr . . .	758.4	779.2	3 III	732.3	6 XI	6.9	11.7	7.6	8.4			30.8	30 VI	-16.8	16 III	7.0	7.2	7.0	7.1	88	69	86	81

Lingen.

$\lambda = 7°\ 19'$ E. $\varphi = 52°\ 32'$ N.

Januar . .	759.6	778.4	23	739.1	26	0.1	3.2	0.6	1.3	3.8	-1.2	12.0	2	- 7.2	10	4.4	4.7	4.4	4.5	91	80	88	86
Februar .	764.0	776.2	23	746.8	2	3.1	6.8	4.3	4.7	7.7	1.7	11.0	11 12 21	- 2.5	8	5.2	5.6	5.4	5.4	90	76	88	85
März . . .	756.9	779.1	3	737.5	26	-3.7	3.8	-1.5	-0.5	4.6	-4.6	13.0	31	-16.6	16	3.2	3.8	3.4	3.5	87	63	82	77
April . . .	760.3	775.8	7	747.7	29	4.0	12.8	5.7	7.5	13.6	1.7	22.0	18	- 1.8	9	4.8	5.0	5.0	4.9	79	46	74	66
Mai	758.0	767.6	17	746.6	9	9.9	18.2	10.6	12.9	19.1	6.7	28.4	15	0.2	4	7.3	7.8	7.4	7.5	80	50	77	69
Juni . . .	759.1	767.6	13	752.1	16	13.8	22.5	13.8	16.7	23.3	10.5	31.8	30	4.8	20	9.2	9.3	9.2	9.2	79	47	79	68
Juli	755.7	763.2	2	748.1	12	14.5	19.9	14.7	16.4	21.2	12.2	32.0	4	7.6	16	10.5	11.5	10.7	10.9	86	68	86	80
August . .	759.7	767.3	19	748.6	9	13.8	20.3	14.1	16.1	21.5	11.3	29.0	14	8.0	17	10.7	11.7	10.5	11.0	91	68	88	82
September	756.2	765.8	18	741.1	29	10.9	17.5	11.8	13.4	18.8	9.8	23.4	15	5.4	24 30	9.0	10.1	9.3	9.5	93	69	92	85
October .	758.8	771.3	8	743.1	3	8.3	12.0	8.9	9.7	13.5	6.7	17.0	9	1.4	5	7.6	8.1	7.8	7.8	94	78	92	88
November	755.6	773.3	29	733.0	6	4.4	7.4	5.0	5.6	8.7	2.9	13.0	26	- 1.1	12	5.6	6.4	5.9	6.0	90	84	90	88
December	760.3	774.0	26	736.7	4	1.9	3.7	2.6	2.7	5.2	0.9	10.9	14	- 8.4	7	4.9	5.2	4.9	5.0	91	87	88	89
Jahr . . .	758.7	779.1	3 III	733.0	6 XI	6.8	12.3	7.6	8.9	13.4	4.9	32.0	4 VII	-16.6	16 III	6.8	7.4	7.0	7.1	88	68	85	80

Osnabrück.

$\lambda = 8°\ 3'$ E. $\varphi = 52°\ 16'$ N.

						7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	756.0	773.8	23	737.3	26	0.3	2.9	1.0	1.3	3.5	-0.4	12.1	1	- 7.9	10	4.2	4.7	4.3	4.4	85	80	86	84
Februar .	760.2	775.2	17	740.4	13	3.7	6.3	4.7	4.8	6.8	2.8	10.0	11	- 2.2	8	5.3	5.8	5.4	5.5	87	76	84	82
März . . .	753.6	774.5	4	732.7	26	-2.0	3.1	0.2	0.4	3.8	-2.7	12.8	31	-11.2	16	3.2	3.6	3.6	3.5	79	61	75	72
April . . .	756.6	771.2	7	744.6	28	5.6	12.3	7.8	8.4	12.5	3.2	20.6	19	- 0.8	9	5.2	4.5	4.9	4.9	74	43	62	60
Mai	754.4	763.4	17	743.3	10	11.7	18.4	13.2	14.1	19.3	8.2	28.6	16	3.1	22	7.2	6.9	7.2	7.1	69	46	64	60
Juni . . .	755.6	763.6	14	748.4	7	15.0	22.3	17.0	17.8	23.0	10.8	30.8	30	5.1	19	9.4	8.8	9.8	9.3	73	44	67	61
Juli	752.3	761.3	1	737.2	8	15.8	20.5	16.4	17.3	21.4	13.2	33.8	4	8.8	16	10.6	10.2	10.8	10.5	79	57	76	71
August . .	756.7	764.0	19	746.7	9	15.1	20.1	15.6	16.6	22.1	11.9	36.0	14	8.5	5	10.6	11.1	11.1	10.9	83	64	82	76
September	754.0	762.5	18	739.3	29	12.5	17.4	13.5	14.2	18.3	9.9	24.0	16	5.5	10	9.2	9.5	9.5	9.4	85	64	81	77
October . .	755.8	767.9	8	741.7	1	8.8	11.9	9.3	9.8	12.4	6.4	16.1	16	0.8	23	7.9	8.0	7.6	7.8	88	76	85	83
November	753.5	768.7	29	732.7	6	5.4	7.4	5.5	6.0	8.4	2.9	14.1	23	0.0	12	5.6	6.1	5.9	5.9	84	79	86	83
December	758.2	773.2	16	733.9	4	2.4	3.2	3.0	2.9	5.8	-0.4	10.5	14	- 6.6	7	5.0	5.1	5.1	5.1	89	85	89	88
Jahr . . .	755.6	775.2	17 II	732.7	26 III 6 XI	7.9	12.2	8.9	? 9.5	13.1	5.5	33.8	4 VII	-11.2	16 III	7.0	7.0	7.1	7.0	81	65	78	75

1883.

Emden.

H = 8.5 Meter. h_t = 5.0 Meter. h_r = 0.9 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	7.2	6.0	6.7	40.3	8.4	28	12	3	—	—	5	2	11	10	1	7	29	10	8	14	15	8	1
Februar .	8.4	8.2	7.4	8.0	20.9	4.4	16	11	—	—	—	6	—	15	3	4	—	10	17	14	13	13	12	1
März . . .	6.1	5.5	4.1	5.2	49.6	14.0	14	14	12	1△	—	3	5	5	3	15	12	23	9	4	7	11	10	2
April . . .	5.7	6.4	4.3	5.5	8.9	3.5	25	5	1	1△ 1▲	—	1	6	8	—	14	16	25	11	2	4	9	9	—
Mai	6.6	6.5	5.9	6.3	32.4	8.5	5	13	—	—	2	—	2	10	2	18	12	9	9	5	8	13	19	—
Juni . . .	6.0	5.7	4.3	5.3	11.2	3.7	17	4	—	1▲	3	1	4	6	1	28	14	10	7	2	6	10	11	2
Juli	7.5	7.9	6.7	7.4	116.7	18.9	29	23	—	—	4	2	1	14	2	7	1	4	10	2	23	29	13	4
August . .	7.0	6.5	4.9	6.1	68.3	17.1	11	15	—	—	3	2	2	5	4	8	1	5	8	5	20	30	15	1
September	6.5	7.1	5.9	6.5	67.8	8.9	15	16	—	—	1	1	2	11	1	6	4	13	13	9	20	9	14	2
October .	8.1	8.4	8.1	8.2	96.7	16.1	2	20	—	—	2	5	—	18	6	7	3	10	16	6	16	31	3	1
November	7.5	7.6	7.4	7.5	86.3	19.8	6	21	—	3▲	1	5	1	13	8	9	—	1	14	9	33	21	2	1
December	7.4	9.1	7.7	8.1	84.7	12.4	15	22	4	1△ 1▲	—	7	1	21	9	10	7	7	5	—	14	34	14	2
Jahr . . .	7.0	7.2	6.1	6.7	683.8	19.8	6 XI	176	20	3△ 6▲	16	38	26	137	49	127	77	146	129	66	178	225	130	17

Löningen.

H = 32 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	7a	2p	9p		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	7.4	6.7	7.0	39.8	8.0	30	12	4	—	—	13	1	15	2	4	9	26	7	3	21	16	2	5
Februar .	8.9	8.5	6.8	8.1	26.6	12.8	16	14	2	—	—	17	—	15	1	4	—	17	11	11	13	20	3	5
März . . .	4.7	6.6	3.5	4.9	34.2	9.0	14	9	14	2△	—	8	6	5	—	8	19	19	7	2	10	15	9	4
April . . .	5.6	6.5	3.6	5.2	4.0	1.6	25	4	1	—	—	6	4	8	—	8	14	34	4	1	7	10	8	4
Mai . . .	6.1	6.5	4.8	5.8	13.9	3.9	9	6	—	2△	2	1	4	13	—	10	5	12	6	4	19	16	14	7
Juni . . .	5.3	6.9	3.1	5.1	31.1	9.9	9	8	—	—	1	—	4	5	—	18	13	10	3	3	15	6	14	8
Juli . . .	6.8	8.7	7.0	7.5	129.5	21.1	28	20	—	—	3	5	—	14	—	2	1	8	4	5	42	24	4	3
August . .	7.0	8.1	4.3	6.5	62.1	13.5	15	16	—	2△	1	16	2	12	2	—	4	5	3	8	31	18	9	15
September	6.5	8.7	5.1	6.8	87.3	17.7	29	17	—	1▲	2	13	—	9	1	4	9	11	4	12	21	11	9	9
October .	8.5	8.5	8.6	8.5	39.8	10.4	20	16	—	1△	1	16	—	19	2	5	5	15	1	7	33	16	6	5
November	7.5	8.4	7.6	7.8	75.1	10.9	14	20	—	1△	1	12	1	16	2	—	—	4	11	14	44	8	7	2
December	8.1	8.7	7.5	8.1	81.7	13.5	13	22	7	—	—	10	1	20	3	4	6	7	2	3	29	32	10	—
Jahr . . .	6.8	7.8	5.7	6.8	625.1	21.1	28 VII	164	28	8△ 1▲	11	117	23	151	13	67	85	168	63	73	285	192	95	67

Lingen.

H = 29 Meter. h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	7a	2p	9p		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.3	6.6	4.3	6.1	38.5	10.3	29	9	3	1△	—	10	5	9	4	1	1	17	16	18	24	6	9	1
Februar .	8.1	7.1	7.1	7.4	33.1	8.8	16	14	2	—	—	9	—	13	2	3	—	3	18	14	23	9	12	2
März . . .	4.1	4.7	3.2	4.0	13.1	3.3	24	11	10	1▲	1	—	8	4	5	6	9	17	15	5	17	12	11	1
April . . .	4.7	4.3	3.1	4.0	3.1	0.9	12	4	2	—	—	—	8	2	6	14	9	18	19	2	7	6	10	5
Mai	5.0	5.5	3.8	4.8	34.8	14.7	5	10	—	—	1	2	7	6	1	7	5	2	14	11	17	10	21	6
Juni . . .	5.1	4.8	3.5	4.5	44.7	17.1	9	8	—	—	2	2	6	5	—	13	5	1	11	10	13	16	17	4
Juli	6.2	7.4	6.1	6.6	93.8	18.8	28	22	—	—	4	1	1	10	3	2	6	2	6	3	31	31	8	4
August . .	7.2	6.1	3.6	5.6	66.6	8.4	7	15	—	1▲	4	5	4	7	2	2	5	1	6	7	37	17	10	8
September	6.4	6.9	3.5	5.6	68.8	16.2	5	17	—	—	2	11	4	5	3	6	2	8	10	20	27	6	3	8
October .	7.7	8.0	6.6	7.4	64.8	14.4	20	20	—	1▲	1	11	2	15	2	2	10	4	7	17	27	9	7	10
November	7.3	7.4	5.9	6.9	76.4	11.3	6	20	—	5▲	—	7	3	12	5	1	—	—	9	22	34	13	8	3
December	7.8	8.6	7.1	7.8	71.2	13.1	4	23	6	1△	—	11	1	18	8	10	6	—	9	—	30	22	11	5
Jahr . . .	6.4	6.4	4.8	5.9	608.9	18.8	28 VII	173	23	2△ 8▲	15	69	49?	106?	41	67	58	73	140	129	287	157	127	57

Osnabrück.

H = 68 Meter. h_t = 7.5 Meter. h_r = 10 Meter.

Monat	7a	2p	9p		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.4	6.9	5.6	6.3	47.8	10.4	29	11	3	1△	—	3	6	13	1	1	15	18	3	1	9	17	—	29
Februar .	7.4	8.8	6.9	7.7	29.8	12.6	16	10	2	—	—	1	1	15	—	—	5	11	10	6	10	25	—	17
März . . .	3.8	5.6	4.3	4.6	28.2	7.4	6	12	12	1▲	—	—	6	4	—	3	16	17	7	2	4	21	5	18
April . . .	5.2	5.0	2.8	4.3	4.1	1.7	10	4	—	1△ 1▲	—	—	9	4	1	8	14	25	6	1	4	9	5	18
Mai . . .	5.3	5.7	4.6	5.2	11.1	4.7	19	7	—	2△	1	—	8	9	1	7	8	12	8	2	14	20	10	12
Juni . . .	4.8	5.4	3.5	4.6	28.7	9.3	11	6	—	—	2	—	7	4	—	12	15	5	12	3	8	8	10	17
Juli	6.9	7.5	5.3	6.6	85.5	19.3	30	17	—	1▲	1	—	1	8	1	2	2	5	4	4	40	26	—	10
August . .	6.6	6.8	5.0	6.1	98.4	31.8	15	15	—	—	2	—	3	11	—	3	3	8	3	1	23	37	1	14
September	6.4	7.9	5.3	6.5	67.2	16.7	9	13	—	—	1	3	4	13	1	2	7	9	5	7	18	17	5	20
October .	8.0	8.3	6.6	7.6	60.5	14.4	20	9	—	—	—	1	1	16	—	2	8	9	9	6	27	23	4	5
November	5.2	7.6	6.8	6.5	61.0	8.5	23	17	1	2▲	1	—	3	9	2	—	—	1	10	13	21	29	2	14
December	8.5	9.6	9.1	9.1	81.4	12.4	12	18	8	—	—	3	—	24	1	2	9	7	2	1	17	23	11	21
Jahr . . .	6.2	7.1	5.5	6.3	603.7	31.8	15 VIII	139?	26	4△ 5▲	8	11	49	130	8	42	102	127	79	47	195	255	53	195

1883.

Herford.

$\lambda = 8°\ 40'$ E. $\varphi = 52°\ 7'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	756.3	773.3	23	738.5	27	0.0	2.8	0.5	1.0			11.8	1	−10.4	10	4.2	4.2	4.1	4.2	86	75	82	81
Februar [1]	760.4	771.3	23	743.3	3	3.1	6.1	4.1	4.4			9.6	11	− 0.3	8	5.0	5.4	5.0	5.1	88	77	83	83
März . . [2]	753.1	775.0	4	733.9	26	−2.7	2.4	−0.6	−0.4			11.4	31	− 8.7	16	3.3	3.7	3.4	3.5	88	68	78	78
April . . . [3]	756.5	771.1	7	744.5	24 28	4.6	11.7	7.6	7.9			19.7	19	− 1.2	13	4.9	4.8	4.6	4.8	79	49	62	63
Mai	754.2	762.9	17	743.5	9	10.7	18.3	12.4	13.4			27.4	15	3.9	3	7.6	7.4	7.4	7.5	81	59	75	72
Juni . . .	755.1	763.5	13	748.1	7	14.7	22.4	16.4	17.5			31.0	13	10.4	17	9.8	8.6	9.6	9.3	78	44	69	64
Juli . . . [4]	752.0	758.4	2	746.7	21	16.0	20.1	16.1	17.1			32.6	4	11.2	18	10.9	10.7	10.6	10.7	80	64	77	74
August . [5]	756.3	762.8	19	745.6	9	14.1	20.8	15.6	16.5			28.8	14	11.0	26	10.5	10.6	10.7	10.6	88	59	81	76
September[6]	753.2	761.8	18	740.3	29	11.9	17.1	12.9	13.7			23.5	15	6.3	20	9.1	9.7	9.1	9.3	88	68	82	79
October [7]	755.6	767.2	8	742.2	1	8.6	11.8	8.9	9.6			16.3	16	2.1	23	7.6	7.7	7.4	7.6	90	75	87	84
November[8]	752.9	768.6	29	733.2	6	4.9	7.3	5.4	5.8			11.2	6	0.8	29	5.7	6.1	5.9	5.9	87	80	86	84
December[9]	756.6	770.3	26	734.3	4	1.9	2.6	2.2	2.2			9.9	14	− 5.5	6	4.9	5.0	5.0	5.0	91	89	90	90
Jahr . . .	755.2	775.0	4 III	733.2	6 XI	7.3	12.0	8.5	9.1			32.6	4 VII	−10.4	10 I	7.0	7.0	6.9	7.0	85	67	78	77

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Es fehlen bezw. 1, 2, 1, 7, 2, 6, 5, 3, 6 Beobachtungen.

Gütersloh.

$\lambda = 8°\ 23'$ E. $\varphi = 51°\ 54'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	755.1	772.3	23	736.7	26	0.3	3.4	1.1	1.6	4.2	−1.4	12.0	1	− 8.0	9	4.3	4.5	4.3	4.4	89	75	84	83
Februar .	759.8	772.2	23	742.6	1	2.8	6.1	4.0	4.3	6.8	1.4	11.4	11	− 2.1	8	5.1	5.3	5.2	5.2	91	76	86	84
März . . .	751.9	774.2	3	732.3	26	−3.0	2.8	−0.8	−0.3	3.7	−4.4	12.2	31	−10.1	16	3.3	3.3	3.5	3.4	89	59	81	76
April . . .	755.3	770.2	7	742.5	29	3.8	12.0	7.4	7.7	12.7	2.3	19.8	18 19	− 2.0	9	4.8	4.2	4.8	4.6	82	43	65	63
Mai	753.2	761.9	17	741.8	9	10.1	18.4	13.0	13.8	19.2	7.6	28.2	16	1.6	4	7.4	6.7	7.4	7.2	80	42	65	62
Juni . . .	754.2	762.7	13	747.9	6	13.8	22.0	16.8	17.5	22.2	11.1	30.2	30	5.6	19	9.5	8.6	9.9	9.3	81	45	70	65
Juli	751.4	758.0	2	745.4	12	14.7	20.6	16.2	17.2	21.2	13.5	33.0	4	8.6	16	10.6	10.0	10.9	10.5	85	58	80	74
August . .	754.7	761.9	19	744.3	9	13.2	20.7	15.7	16.5	20.8	12.5	30.6	14	9.7	3 18	10.2	10.4	10.9	10.5	90	59	82	77
September	752.0	761.1	18	737.7	29	11.1	17.7	13.0	13.9	17.7	10.5	22.8	16	5.2	6	8.9	9.2	9.4	9.2	90	62	84	79
October .	754.6	767.3	8	738.5	4	7.8	12.3	9.1	9.7	12.6	6.9	16.2	16	0.2	23	7.4	7.6	7.7	7.6	93	71	90	85
November	752.0	767.8	29	731.3	6	4.5	7.2	5.4	5.7	8.1	3.0	11.8	6 7 26	− 0.6	17 30	5.7	6.0	6.0	5.9	91	80	89	87
December	755.7	771.1	26	734.6	4	1.9	2.8	2.2	2.3	4.1	0.0	10.2	14	− 6.9	8	4.9	5.0	5.1	5.0	92	89	92	91
Jahr . . .	754.2	774.2	3 III	731.3	6 XI	6.8	12.2	8.6	9.2	12.8	5.2	33.0	4 VII	−10.1	16 III	6.8	6.7	7.1	6.9	88	63	81	77

Soest.

$\lambda = 8°\ 7'$ E. $\varphi = 51°\ 35'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	753.3	770.3	23	734.4	26	0.8	4.2	1.3	2.1	4.3	0.0	11.2	2	− 5.5	25	4.3	4.5	4.2	4.3	86	73	83	81
Februar .	758.3	770.6	23	741.6	1	3.5	6.6	4.2	4.8	6.8	3.1	10.0	12	− 2.2	8	4.9	5.3	5.2	5.1	83	73	84	80
März . . .	750.2	771.4	3	731.2	26	−2.5	3.1	−1.2	−0.2	3.2	−3.1	12.5	31	−10.0	16	3.2	3.5	3.5	3.4	82	62	82	75
April . . .	753.6	767.4	7	740.6	28	4.2	12.4	6.3	7.6	12.6	3.7	20.2	19	− 0.2	8 9	4.6	5.1	5.2	5.0	76	49	72	66
Mai	751.6	759.9	17	740.4	9	10.1	18.8	11.5	13.5	19.2	9.2	27.8	16	3.8	1 2 12 21	7.1	6.8	7.6	7.2	76	43	74	64
Juni . . .	752.8	761.3	13	744.5	7	13.5	22.0	14.5	16.7	22.8	12.4	30.0	30	7.0	19	9.3	9.5	9.7	9.5	81	50	80	70
Juli	750.1	756.8	2	742.8	21	14.7	20.6	15.0	16.8	21.4	13.8	32.5	4	9.8	26	10.2	10.5	10.5	10.4	82	60	83	75
August . .	753.9	759.7	24	743.5	9	14.2	20.8	14.7	16.6	21.5	13.3	30.0	14	10.0	8 18 25	10.2	10.7	10.6	10.5	84	60	85	76
September	750.3	758.7	18	736.2	29	11.8	17.8	12.2	13.9	18.4	11.1	22.8	16	7.2	10	8.8	9.5	9.1	9.1	86	63	87	79
October [1]	752.0	765.4	8	725.7	3	8.6	12.2	8.8	9.9	12.5	7.8	16.5	16	3.5	5	7.1	7.4	7.1	7.2	86	71	85	81
November	749.3	764.0	29	728.6	6	5.0	7.7	5.2	6.0	8.0	4.5	12.0	6	1.2	16 30	5.5	6.0	5.5	5.7	85	76	85	82
December	753.1	766.6	26	731.4	4	1.9	3.2	1.9	2.3	3.8	1.0	10.5	14	− 6.2	7	4.7	4.8	4.7	4.7	91	85	88	88
Jahr . . .	752.4	771.4	3 III	725.7	3 X	7.2	12.4	7.9	9.2	12.9	6.4	32.5	4 VII	−10.0	16 III	6.7	7.0	6.9	6.9	83	64	82	76

[1] Vom 1. October ist H = 96* Meter; die Barometerstände sind auf die frühere Seehöhe reducirt.

Arnsberg.

$\lambda = 8°\ 4'$ E. $\varphi = 51°\ 23'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	741.8	758.2	23	724.2	26	1.1	4.0	1.3	2.1	4.6	−0.6	12.6	1	− 7.0	25	4.4	4.6	4.3	4.4	88	74	83	82
Februar .	746.7	759.2	23	728.6	1	3.0	5.8	4.0	4.3	6.6	1.9	10.8	11	− 3.5	8	4.7	5.0	4.8	4.8	83	73	80	79
März . . .	738.3	760.0	3	720.2	26	−3.1	2.7	−1.4	−0.6	3.5	−4.3	11.8	31	− 9.8	9 24	3.4	3.6	3.4	3.5	91	67	83	80
April . . .	742.0	756.3	7	728.5	28	3.5	11.5	5.8	6.9	12.4	2.1	19.0	19	− 2.9	8	4.5	5.1	4.7	4.8	78	52	70	67
Mai	740.7	749.0	17	729.1	9	9.6	17.7	11.5	12.9	18.6	7.6	26.8	15	2.2	1	7.0	7.3	7.4	7.2	78	49	72	66
Juni . . .	741.7	749.8	13	734.3	7	12.8	20.8	14.3	16.0	22.0	10.9	29.4	30	5.2	19	9.2	10.0	9.7	9.6	83	56	80	73
Juli	739.4	746.2	1	732.6	21	13.9	19.2	14.8	16.0	20.4	12.5	31.8	4	7.8	26	10.3	11.7	10.7	10.9	86	72	85	81
August . .	743.5	749.4	19	732.2	9	13.1	19.8	14.5	15.8	20.5	11.7	28.8	14	7.5	18	9.7	11.2	10.4	10.4	86	66	85	79
September	740.1	748.8	17	725.8	29	10.9	17.0	12.1	13.3	17.4	9.9	21.2	1 15	6.0	24	8.2	9.2	8.8	8.7	84	65	84	78
October .	741.9	754.7	8	725.5	4	7.7	11.6	8.1	9.1	12.4	6.0	15.9	16	1.2	23	6.6	7.2	6.9	6.9	84	72	84	80
November	739.2	754.8	28	719.5	6	4.7	7.2	5.4	5.8	8.0	3.5	12.1	6	0.4	12	5.1	5.4	5.3	5.3	80	73	78	77
December	742.9	755.9	26	721.1	4	1.5	2.7	1.7	2.0	3.8	−0.3	9.8	14	−12.0	7	4.4	4.6	4.5	4.5	85	83	85	84
Jahr . . .	741.5	760.0	3 III	719.5	6 XI	6.6	11.7	7.7	8.7	12.5	5.1	31.8	4 VII	−12.0	7 XII	6.5	7.1	6.7	6.8	84	67	81	77

1883.

Herford.

H = 71.3 Meter. h_t = 5.1*) Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⇖	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.9	5.7	5.0	5.9	55.9	13.7	28	11	4	—	—	5	5	10	5	4	14	9	15	10	18	9	3	11
Februar [1]	7.7	8.3	6.8	7.6	36.9	11.4	16	14	2	—	—	7	1	13	3	—	3	8	19	14	23	7	8	1[1]
März . . [2]	5.2	5.4	4.6	5.1	19.6	5.1	6	9	14	4△	—	3	6	4	4	13	13	16	4	10	14	10	6	5[2]
April . . [3]	5.8	5.3	4.4	5.2	15.9	7.9	25	7	1	1△	—	4	8	7	6	19	13	15	12	8	1	6	9	6[3]
Mai	6.2	5.6	4.9	5.6	51.1	16.7	10	9	—	1▲	1	—	5	8	10	12	6	7	11	17	8	17	12	3
Juni . . .	5.2	5.2	4.4	4.9	49.9	27.1	11	9	—	—	1	3	5	6	1	11	12	3	5	6	13	7	11	22
Juli . . . [4]	6.7	8.2	6.4	7.1	122.3	32.3	29	17	—	—	1	2	—	11	2	1	3	2	5	8	33	25	1	8[4]
August . [5]	7.1	6.9	5.2	6.4	111.0	28.8	15	17	—	1▲	3	7	4	11	3	5	4	2	9	9	32	12	5	11[5]
September[6]	7.2	7.6	5.4	6.7	84.5	22.7	9	16	—	—	1	7	1	10	1	3	3	5	9	12	25	12	7	8[6]
October [7]	8.0	8.4	7.2	7.9	67.0	13.7	18	15	—	1▲	—	6	1	17	3	5	4	2	9	19	37	7	1	4[7]
November[8]	7.9	7.7	7.9	7.8	119.7	23.2	23	17	—	1▲	1	3	1	16	3	1	—	1	13	26	37	5	4	—[8]
December[9]	9.1	9.2	8.0	8.8	107.6	18.3	12	19	7	1▲	—	7	—	23	7	7	3	7	1	7	20	31	6	5[9]
Jahr . . .	6.9	7.0	5.8	6.6	841.4	32.3	29 VII	160	28	5△ 5▲	8	54	37	136	48	81	78	77	112	146	261	148	73	84

*) Vom 15. September ab ist h_t = 6.6 Meter. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Es fehlen bezw. 1, 2, 1, 7, 4, 6, 5, 3, 6 Beobachtungen.

Gütersloh.

H = 81 Meter. h_t = 4.9 Meter. h_r = 2.4 Meter.

Januar . .	6.2	6.0	5.1	5.8	35.0	13.8	29	7	3	—	—	6	5	11	2	1	0.5	18	36	3	13.5	17	4	—
Februar .	7.2	7.6	6.5	7.1	37.0	17.5	16	12	1	1△	—	6	3	13	2	0.5	1.5	6	28.5	6	12.5	23.5	5.5	—
März . . .	4.2	4.6	4.0	4.3	29.6	7.0	6	10	14	3△	—	—	8	3	—	8	8.5	21.5	19.5	2.5	7.5	17.5	8	—
April . . .	4.2	3.8	3.7	3.9	6.9	2.9	10	6	—	1▲	—	1	10	4	—	8	10	29	20.5	1	3	12.5	6	—
Mai	5.2	5.0	6.7	5.6	38.9	21.8	30	9	—	—	3	—	5	11	—	11.5	4	13	14.5	8	8	20	14	—
Juni . . .	4.2	3.8	5.5	4.5	40.6	26.7	10	6	—	—	1	—	7	5	—	12	9	7	10.5	6.5	8.5	20	16.5	—
Juli	5.6	6.3	8.2	6.7	106.0	22.9	28	19	—	—	5	—	—	10	—	0.5	3	3.5	6	9	19	46.5	5.5	—
August . .	6.2	5.5	5.0	5.6	42.8	15.2	9	12	—	—	2	2	5	7	—	2.5	1.5	12.5	2.5	2.5	18.5	42.5	10.5	—
September	6.5	6.4	5.5	6.1	70.7	16.9	8	12	—	—	2	6	4	8	—	5	1.5	13	12.5	8	22	16	12	—
October .	7.5	7.9	7.6	7.7	38.3	15.2	8	13	—	—	—	6	1	17	2	4.5	1	11.5	10	10	28	26	2	—
November	6.9	7.1	7.5	7.2	91.3	20.6	22	20	—	—	1	4	1	13	2	—	—	3	8	20	34	21.5	3.5	—
December	8.2	9.5	8.1	8.6	86.4	12.0	18	18	6	—	—	3	—	20	4	6	2.5	7.5	6	4	13	44	10	—
Jahr . . .	6.0	6.1	6.1	6.1	623.5	26.7	10 VI	144	24	4△ 1▲	14	34	49	122	12	59.5	43	145.5	174.5	80.5	187.5	307	97.5	—

Soest.

H = 106* Meter. [1] h_t = 5.3 Meter. h_r = 3.0 Meter.

Januar . .	6.6	6.1	4.9	5.9	43.0	10.0	1	8	3	—	—	5	6	13	2	1	4	21	12	10	15	24	2	4
Februar .	7.6	8.0	7.6	7.7	36.6	10.9	15	15	1	—	—	6	2	13	5	1	1	6	9	21	15	25	4	2
März . . .	5.5	4.7	4.2	4.8	33.5	6.9	11	14	13	—	—	1	5	4	6	7	6	31	4	8	7	21	7	2
April . . .	5.2	4.7	3.4	4.4	7.8	3.2	10	4	—	1▲	—	3	9	4	3	11	9	24	16	4	2	12	9	3
Mai	4.6	5.9	4.2	4.9	24.9	8.7	30	9	—	—	2	—	9	6	2	13	6	13	8	6	6	26	12	3
Juni . . .	5.2	4.9	4.3	4.8	51.1	19.5	11	9	—	—	—	2	5	4	—	13	10	9	4	12	9	17	12	4
Juli	7.4	7.4	5.0	6.6	128.7	17.3	28	18	—	—	3	—	—	8	1	7	—	—	2	3	12	53	13	3
August . .	6.0	6.4	4.4	5.6	52.6	13.4	10	12	—	—	2	1	6	8	1	5	1	5	3	11	10	47	7	4
September	5.5	7.3	4.8	5.9	60.3	7.8	14	16	—	—	2	1	4	7	1	9	2	13	3	15	20	22	4	2
October [1]	7.7	7.3	6.9	7.3	25.7	4.9	3	10	—	—	1	4	1	14	3	5	9	9	12	8	14	26	9	1
November	6.9	7.5	6.0	6.8	107.4	18.4	23	22	—	—	—	—	3	11	2	—	1	4	2	26	30	25	—	2
December	9.3	8.9	8.1	8.7	69.1	12.9	11	22	4	—	—	6	—	23	4	6	1	4	9	3	11	42	15	2
Jahr . . .	6.5	6.6	5.3	6.1	640.7	19.5	11 VI	159	21	1▲	10	29	50	115	30	78	50	139	84	127	151	340	94	32

[1] Vom 1. October ab ist H = 96* Meter.

Arnsberg.

H = 219* Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Januar . .	6.8	6.7	4.7	6.1	73.2	13.9	3 30	11	3	—	—	7	6	12	7	6	6	11	20	8	29	11	2	—
Februar .	7.8	8.2	7.0	7.7	40.0	14.3	16	13	2	—	—	7	2	15	5	—	—	6	9	7	26	22	14	—
März . . .	5.6	5.2	4.6	5.1	42.4	7.5	14	11	11	—	—	2	6	6	1	6	15	30	5	5	12	11	9	—
April . . .	4.6	5.5	3.2	4.4	12.4	3.1	10	12	2	2△	—	3	12	7	—	10	11	33	18	1	4	6	7	—
Mai	4.6	5.9	5.1	5.2	28.1	7.3	13	10	—	1△	2	2	8	7	1	12	12	10	8	4	15	15	17	—
Juni . . .	4.5	5.5	3.6	4.5	53.4	12.4	8	12	—	—	4	3	8	3	—	6	19	15	12	3	16	14	5	—
Juli . . .	7.2	8.8	5.4	7.1	135.2	30.0	8	22	—	—	9	5	—	10	4	—	—	7	2	2	40	36	6	—
August . .	6.5	5.9	4.2	5.5	49.4	8.1	10	15	—	—	5	5	3	6	4	3	4	4	13	—	39	25	5	—
September	6.5	7.3	4.7	6.2	63.0	9.8	4	13	—	—	2	5	1	7	1	1	15	3	13	1	31	11	15	—
October .	8.1	7.8	6.1	7.3	65.6	10.0	17	16	1	1▲	1	6	1	13	7	—	7	5	17	4	34	20	6	—
November	7.3	7.8	6.7	7.3	121.7	24.5	14	23	1	1△	—	5	2	14	11	—	—	—	10	4	54	16	6	—
December	8.7	9.1	7.8	8.5	131.7	16.5	4	23	9	2△	—	8	3	23	10	8	7	4	7	2	15	30	13	7
Jahr . . .	6.5	7.0	5.3	6.3	816.1	30.0	8 VII	181	29	6△ 1▲	23	58	52	123	51	52	96	128	134	41	315	217	105	7

1883.

Münster i. W.

$\lambda = 7° 37'$ E. $\varphi = 51° 58'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .						0.3	3.4	0.6	1.4	4.6	−2.3	12.5	1	− 8.9	9	4.5	5.0	4.5	4.7	94	86	93	91
Februar .						2.9	6.3	4.0	4.4	7.6	0.8	11.3	11	−, 3.1	8	5.1	5.8	5.4	5.4	91	82	90	88
März . . .						−2.9	3.1	−1.2	−0.3	4.3	−5.3	13.6	31	−12.0	16	3.5	4.0	3.8	3.8	94	74	92	87
April . . .						3.6	12.3	6.0	7.3	14.1	0.5	21.5	18	− 4.7	13	5.0	5.8	5.3	5.4	85	55	77	72
Mai						9.9	18.4	11.2	13.2	20.4	6.0	30.0	15	0.6	1	7.7	8.4	7.9	8.0	83	53	78	71
Juni . . .	756.4	765.4	13	749.4	7	13.6	21.7	14.7	16.7	24.1	9.6	32.0	30	4.8	19	10.1	11.9	10.8	10.9	87	61	87	78
Juli	753.1	760.4	2	746.1	21	14.8	20.5	14.6	16.6	22.5	11.6	32.6	4	7.1	20	11.3	12.4	11.4	11.7	90	69	91	83
August . .	757.0	763.2	19	746.8	9	13.3	20.4	14.3	16.0	22.2	10.6	30.5	14	7.1	25	10.7	13.1	11.1	11.6	94	73	91	86
September	753.6	762.9	18	738.7	29	10.6	17.4	11.9	13.3	19.1	8.6	23.5	16	4.1	30	9.1	10.8	9.7	9.9	95	73	94	87
October .	756.1	769.0	7	740.8	4	7.5	11.9	8.6	9.3	13.2	5.5	19.0	26	1.2	23	7.5	8.9	8.0	8.1	97	86	96	93
November	753.6	769.6	29	732.2	6	4.1	7.0	4.8	5.3	8.6	1.7	12.5	6	− 1.9	29 30	5.8	6.4	6.0	6.1	94	86	92	91
December	757.8	771.8	26	734.6	4	1.8	3.1	2.1	2.3	5.1	−0.8	11.5	14	− 7.9	7	5.0	5.3	5.1	5.1	95	91	93	93
Jahr . . .						6.6	12.1	7.6	8.8	13.8	3.9	32.6	4 VII	−12.0	16 III	7.1	8.2	7.4	7.6	92	74	90	85

Kleve.

$\lambda = 6° 7'$ E. $\varphi = 51° 48'$ N.

Januar . .	757.5	777.0	22	737.5	26	1.2	3.8	1.8	2.3	4.8	−0.7	12.2	1	7.0	25	4.7	5.2	4.8	4.9	94	84	92	90
Februar .	762.0	775.2	23	745.0	2	3.2	6.8	4.2	4.7	8.1	1.0	11.5	25	− 3.0	7	5.4	6.1	5.7	5.7	94	83	94	90
März . . .	755.2	776.0	3	736.1	26	−1.6	3.9	−0.4	0.6	4.8	−2.8	11.0	31	− 7.8	10 16	3.7	4.2	3.9	3.9	88	70	88	82
April . . .	758.8	775.2	2	744.4	29	5.5	13.3	6.3	8.4	13.9	3.6	21.8	18	2.6	13	5.3	5.9	5.4	5.5	78	52	75	68
Mai	756.1	765.5	17	745.2	9	10.8	17.7	10.8	13.1	19.1	8.4	27.4	15	4.8	12	8.0	8.4	8.1	8.2	81	56	82	73
Juni . . .	757.0	765.4	13	747.8	7	14.0	21.2	13.6	16.3	22.7	11.7	30.2	30	5.2	18	10.0	10.9	10.2	10.4	84	60	86	77
Juli	754.3	762.0	1	745.3	24	15.3	19.4	13.8	16.2	20.7	12.0	30.6	3	7.8	18	11.6	12.5	11.1	11.7	89	75	93	86
August . .	758.1	764.9	19	748.4	9	14.0	20.5	14.5	16.3	21.4	12.3	29.2	14	8.8	8	10.8	12.3	10.9	11.3	91	69	89	83
September	754.4	764.0	18	733.9	20	11.6	17.3	12.4	13.8	18.3	10.2	22.4	16	7.5	9 10	9.6	10.2	9.6	9.8	93	70	89	84
October .	757.1	769.6	8	740.2	3	8.2	12.3	8.7	9.7	13.3	7.3	17.4	26	2.9	23	7.7	8.8	8.0	8.2	94	83	95	91
November	754.7	770.2	28	733.2	6	4.0	7.4	4.9	5.4	8.8	3.0	12.2	6	− 1.5	30	5.7	6.6	5.9	6.1	94	87	91	91
December	759.7	773.5	24	739.4	4	2.6	3.7	2.8	3.0	5.4	1.9	10.5	14	− 6.9	8	5.0	5.5	5.1	5.2	91	91	89	90
Jahr . . .	757.1	777.0	22 I	733.2	6 XI	7.4	12.4	7.8	9.2	13.4	5.7	30.6	3 VII	− 7.8	10) 16 III	7.3	8.1	7.4	7.6	89	73	89	84

Aachen.

$\lambda = 6° 5'$ E. $\varphi = 50° 47'$ N.

Januar . .	745.9	762.3	23	728.0	26	2.2	5.2	3.0	3.5	6.0	1.1	13.4	1	− 5.4	24	4.4	4.7	4.4	4.5	79	70	75	74
Februar .	750.9	765.0	23	732.6	1	3.9	7.7	5.2	5.6	8.5	3.1	11.8	12	− 0.3	7	4.8	5.2	5.0	5.0	78	67	75	73
März . . .	742.4	763.6	3	724.6	26	−0.9	4.5	0.8	1.5	5.0	−2.0	12.3	19 30	− 8.7	11	3.5	3.9	3.8	3.7	80	62	77	73
April . . .	745.8	759.4	7	730.8	28	6.1	13.7	8.7	9.5	14.4	5.2	21.6	18	0.1	9	4.9	5.6	5.0	5.2	70	48	60	59
Mai	745.0	753.5	17	733.1	9	10.6	18.4	13.0	14.0	19.4	9.2	28.4	15	4.0	2	6.8	7.3	7.0	7.0	70	47	62	60
Juni . . .	745.7	754.5	13	737.8	7	13.9	21.4	16.2	17.5	22.7	12.4	31.6	30	7.8	20	8.6	9.3	9.3	9.1	72	50	68	63
Juli . . .	743.8	750.0	2	735.6	21	15.0	19.7	15.7	16.8	21.2	13.7	30.7	3	10.0	16	9.8	10.0	9.9	9.9	77	59	74	70
August . .	747.6	753.7	19	737.0	9	14.6	21.1	16.3	17.3	22.0	13.4	30.8	14	9.4	17	9.5	10.6	10.2	10.1	77	58	74	70
September	743.5	752.5	18	729.5	30	12.8	17.6	14.0	13.5	18.8	11.3	23.3	15	7.4	10	8.5	9.1	8.9	8.8	77	61	75	71
October .	746.3	759.7	8	730.5	4	8.7	13.0	9.7	10.5	14.0	7.7	18.0	14	4.0	23	6.6	7.6	7.2	7.1	78	68	79	75
November	743.8	758.6	28	723.6	6	5.1	8.4	5.8	6.4	9.3	4.2	13.3	6	0.6	12	5.2	5.7	5.5	5.5	79	69	78	75
December	748.3	760.8	26	730.6	4	2.3	3.8	2.7	2.9	5.4	1.0	10.2	14	− 6.9	8	4.6	4.9	4.8	4.8	84	81	85	83
Jahr . . .	745.8	765.0	23 II	723.6	6 XI	7.9	12.9	9.3	10.0	13.9	6.7	31.6	30 VI	− 8.7	11 III	6.4	7.0	6.8	6.7	77	62	74	71

Köln.

$\lambda = 6° 57'$ E. $\varphi = 50° 56'$ N.

Januar . .	757.5	774.8	23	743.2	13	1.6	4.5	2.6	2.9	5.6	1.3	14.5	1	− 5.9	25	4.7	4.9	4.5	4.7	86	75	79	80
Februar .	762.6	775.5	23	743.8	1	3.8	7.1	4.9	5.3	7.8	2.0	12.3	22	− 2.1	7	5.2	5.6	5.4	5.4	85	74	83	81
März . . .	754.2	775.7	3	735.6	26	−1.0	3.8	0.2	1.0	5.0	−2.2	13.1	31	− 8.3	16	3.6	4.2	3.8	3.9	82	67	80	76
April . . .	757.3	771.4	7	742.6	29	6.2	13.0	7.6	8.9	16.1	4.8	22.5	19	− 0.6	13	5.6	5.5	5.6	5.6	77	50	70	66
Mai . . .	755.9	764.8	17	744.0	9	10.5	18.0	12.2	13.6	19.9	8.8	27.8	25	3.5	2	7.8	8.4	8.2	8.1	79	52	75	69
Juni . . .	756.8	765.8	13	749.0	7	14.7	21.7	16.7	17.7	23.5	13.0	31.0	4 30	7.6	18	9.6	9.5	10.0	9.7	77	52	71	67
Juli . . .	754.4	760.9	1 2	747.0	21	15.8	20.9	16.2	17.6	22.4	13.7	29.8	3	8.5	19	11.0	10.9	11.3	11.1	81	61	81	74
August . .	758.3	764.1	19	748.2	9	15.2	21.1	16.4	17.6	22.6	13.1	29.8	14	9.1	17	10.6	10.6	10.8	10.7	82	58	78	73
September	754.4	763.4	18	739.8	29	13.5	18.4	13.7	15.2	19.4	10.8	24.5	1	7.3	6	9.2	9.9	9.2	9.4	80	63	79	74
October .	757.3	770.4	8	740.3	3	9.8	13.2	10.2	11.1	14.2	7.4	16.5	17 26 28	3.0	23	7.5	7.9	7.6	7.7	83	71	82	79
November	755.2	770.8	28	734.6	6	6.1	8.6	6.2	7.0	9.9	4.0	15.8	6	0.6	17	5.8	6.4	5.7	6.0	82	76	80	79
December	759.3	772.7	25	738.2	3	3.3	4.6	3.5	3.8	5.8	1.4	13.0	14	− 6.9	8	5.0	5.3	5.1	5.1	85	82	86	84
Jahr . . .	756.9	775.7	3 III	734.6	6 XI	8.3	12.9	9.2	10.1	14.4	6.5	31.0	4) 30 VI	− 8.3	16 III	7.1	7.4	7.3	7.3	82	65	79	75

1883.

Münster i. W.

H = 57 Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Calmen
Januar . .	6.9	6.1	6.3	6.4	60.1	13.8	30	14	4	1△	—	10	5	11	4	—	19	18	1	9	27	14	5	—
Februar .	8.9	7.8	7.7	8.1	46.1	12.5	16	16	2	—	—	5	1	19	2	1	3	6	16	17	15	14	11	1
März . . .	4.6	5.2	4.2	4.7	27.9	4.8	13	12	13	6△	—	2	8	7	4	12	14	16	7	1	4	25	14	—
April . . .	5.3	4.9	2.7	4.3	4.3	1.2	25	4	1	3△	—	4	6	3	3	14	29	17	12	2	3	8	4	1
Mai	5.3	5.6	5.1	5.3	17.1	6.0	13	9	—	1△	2	—	8	10	3	19	8	11	4	12	11	15	13	—
Juni . . .	5.1	4.9	5.0	5.0	52.9	20.5	9	9	—	1▲	2	1	5	6	—	23	9	10	5	5	10	11	14	3
Juli	7.3	8.0	7.4	7.6	157.6	22.8	9	24	—	1▲	8	2	—	12	3	6	—	2	1	9	40	30	4	1
August . .	7.2	6.2	4.4	5.9	75.0	11.7	9	19	—	—	2	5	4	8	2	3	6	11	4	3	21	34	11	—
September	8.0	7.2	5.6	6.9	89.5	32.1	9	16	—	—	2	9	1	13	3	8	9	11	8	12	20	11	11	—
October .	9.4	8.0	6.8	8.1	74.0	13.7	1	17	—	—	—	6	—	19	7	9	3	14	3	9	24	28	3	—
November	8.6	8.0	6.9	7.8	94.4	15.6	23	21	—	1▲	2	6	1	18	4	2	3	2	3	29	25	22	4	—
December	8.7	9.3	8.3	8.8	94.1	15.0	12	22	6	1△ 2▲	—	6	—	24	8	15	2	2	6	6	25	30	7	—
Jahr . . .	7.1	6.8	5.9	6.6	793.0	32.1	9 IX	183	26	12△ 5▲	18	56	39	150	43	112	105	120	70	114	225	242	101	6

Kleve.

H = 51 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 2.3 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Calmen
Januar . .	6.5	6.8	3.6	5.6	46.7	10.5	1	12	4	1△	—	10	4	8	7	3	1	3	8	8	9	13	3	45
Februar .	6.8	6.9	5.6	6.4	36.8	15.0	9	14	—	1△	—	12	3	10	3	—	1	—	11	13	4	17	4	34
März . . .	3.8	4.5	2.2	3.5	32.8	6.6	1	13	12	4△	—	—	11	2	2	6	6	10	10	5	7	14	12	23
April . . .	4.6	4.5	2.0	3.7	4.8	3.6	10	3	1	—	—	2	9	2	1	13	6	11	17	6	2	2	4	29
Mai	3.6	5.1	3.3	4.0	47.4	33.4	8	10	—	2△	5	—	10	5	—	5	3	5	2	12	17	12	7	30
Juni . . .	5.8	5.1	4.0	5.0	47.9	14.6	26	14	—	1△	5	6	6	3	—	—	6	4	4	12	14	4	2	44
Juli	7.8	7.1	4.8	6.6	145.7	23.3	18	22	—	—	4	8	1	10	2	2	1	1	—	4	18	20	15	32
August . .	6.7	5.5	3.7	5.3	45.2	12.0	1	14	—	—	1	16	5	5	4	2	—	1	1	3	12	26	10	38
September	6.5	6.2	3.8	5.5	76.5	21.9	9	14	—	—	3	16	6	5	3	5	—	3	2	12	6	14	10	38
October .	7.3	7.4	5.7	6.8	77.8	17.0	4	16	—	2△	1	15	1	9	6	—	1	2	4	10	4	26	4	42
November	6.2	8.0	5.2	6.5	76.9	12.8	5	18	—	3△	1	12	3	9	3	1	—	1	3	8	15	26	4	32
Decemlter	7.4	8.7	6.6	7.6 ?	66.8	13.7	11	16	4	2△	—	12	—	14	7	4	—	—	—	1	1	40	7	40
Jahr . . .	6.1	6.3	4.2	5.5	705.3	33.4	8 V	166	21	16△	20	109	59?	82?	38	41	25	41	62	94	109	214	82	427

Aachen.

H = 177 Meter. h_t = 7.6 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Calmen
Januar . .	7.4	7.0	6.6	7.0	71.4	24.9	1	12	4	—	—	7	1	10	3	3	6	21	5	3	24	8	5	18
Februar .	7.0	7.8	6.6	7.1	34.7	13.4	16	16	—	—	—	1	—	12	3	—	—	3	1	9	32	8	26	5
März . . .	6.0	6.3	6.4	6.2	45.0	6.0	7	15	13	4△	—	2	3	12	1	5	24	16	4	—	23	5	14	2
April . . .	6.4	7.0	4.2	5.9	16.7	11.6	30	7	1	—	—	3	3	9	—	8	29	5	13	5	12	5	10	3
Mai	6.5	6.7	6.7	6.6	44.5	8.8	12	11	—	2▲	2	2	1	10	1	9	17	4	4	3	5	15	24	12
Juni . . .	6.3	6.9	7.0	6.7	56.4	21.9	26	10	—	1▲	6	2	—	6	—	9	13	2	2	—	11	14	11	28
Juli	7.8	7.9	8.5	7.7	116.3	14.1	16	23	—	1▲	9	—	—	17	2	—	—	1	—	—	7	58	13	14
August . .	7.2	6.3	5.8	6.4	76.7	9.7	9	17	—	—	3	5	1	6	1	3	9	4	1	2	8	31	18	17
September	6.7	7.5	5.9	6.7	66.8	12.8	22	14	—	—	—	5	—	9	5	1	—	7	8	3	20	19	6	26
October .	8.0	7.9	7.1	7.7	57.8	11.4	4	13	—	—	1	4	1	16	8	5	4	8	3	8	17	30	8	10
November	7.1	7.2	7.3	7.2	109.7	25.2	23	20	1	1▲	—	1	1	11	7	—	—	3	3	7	33	31	9	4
December	9.2	9.1	9.0	9.1	111.9	20.3	4	21	7	1△ 1▲	1	3	—	23	3	4	8	6	7	2	16	28	21	1
Jahr . . .	7.1	7.3	6.8	7.1	807.9	25.2	23 XI	179	26	5△ 6▲	22	35	11	141	34	47	110	80	51	42	208	252	165	140

Köln.

H = 60 Meter. h_t = 4.2 Meter. h_r = 3.3 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	Calmen
Januar . .	6.5	6.3	4.9	5.9	27.1	9.2	1	10	1	—	—	5	5	8	3	3	2	5	44	8	11	12	8	—
Februar .	7.0	7.2	6.2	6.8	50.3	12.9	16	12	—	—	—	8	2	14	2	—	1	8	23	9	16	16	11	—
März . . .	3.8	5.0	4.5	4.4	30.7	6.7	15	11	13	1△	—	2	7	4	4	5	18	4	10	7	13	11	23	2
April . . .	4.5	4.7	3.1	4.1	5.6	2.3	31	5	1	—	—	3	9	3	—	3	18	5	29	8	4	10	12	1
Mai	5.5	5.0	4.2	4.9	27.3	8.3	13	10	—	1▲	1	3	5	5	1	5	7	5	18	17	9	4	28	—
Juni . . .	4.2	4.3	4.5	4.3	56.4	13.8	10	11	—	1▲	6	—	6	1	1	2	2	1	25	6	21	8	24	1
Juli	5.2	7.0	6.8	6.3	145.7	51.9	3	24	—	2▲	9	1	1	8	3	1	—	—	8	1	41	32	10	—
August . .	4.4	5.2	4.4	4.7	37.4	6.4	12	16	—	—	2	1	5	2	—	3	6	3	18	3	22	25	13	—
September	7.2	6.8	4.5	6.2	70.2	24.8	23	12	—	1▲	2	3	2	4	—	1	1	2	29	7	32	7	11	—
October .	6.9	7.1	6.0	6.7	50.3	8.8	1	14	—	—	—	9	1	9	3	2	3	1	32	13	17	18	5	2
November	7.1	6.8	6.2	6.7	66.3	15.3	23	19	—	1▲	—	2	3	14	2	—	1	—	28	10	31	17	3	—
December	8.4	8.2	8.0	8.2	71.1	9.2	20	17	8	1▲	—	1	1	20	4	3	9	5	6	5	26	22	13	4
Jahr . . .	5.9	6.1	5.3	5.8	638.4	51.9	3 VII	161	23	1△ 7▲	20	38	47	92	23	28	68	39	270	94	243	182	161	10

1883.

Godesberg.

$\lambda = 7°\ 9'$ E. $\varphi = 50°\ 41'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	756.4	772.2	23	740.1	26	1.3	4.4	1.6	2.2	4.8	0.2	14.0	1	− 7.5	9	4.3	5.0	4.3	4.5	84	78	83	82
Februar .	760.9	774.1	23	743.4	1	3.5	7.6	4.8	5.2			11.8	22	− 2.6	6	5.0	5.7	5.4	5.4	85	74	84	81
März . . .	752.3	773.0	3	735.4	26	−1.4	3.9	0.3	0.8	4.4	−3.1	12.5	31	− 9.5	10	3.5	4.3	3.7	3.9	82	69	78	76
April . . .	755.0	768.9	7	739.4	28	6.1	14.1	7.8	8.9	14.7	2.7	25.0	19	− 3.7	9	5.3	6.9	5.6	5.9	75	58	72	68
Mai	753.6	761.2	17	740.7	9	11.4	19.4	12.8	14.1	19.7	7.6	31.0	25	1.3	22	7.8	8.8	8.2	8.3	76	54	72	67
Juni . . .	754.4	763.5	14	745.6	7	15.2	23.1	15.8	17.5	24.8	10.8	35.0	4	4.5	18 19	10.4	11.5	10.8	10.9	80	56	80	72
Juli . . . [1]	752.3	758.9	1	744.7	21	16.6	20.8	16.2	17.4	23.0	14.2	33.0	3	10.0	26	11.6	12.2	12.2	12.0	82	67	88	79
August . [2]	755.8	761.5	19	745.6	9	15.2	21.7	16.0	17.2	24.4	11.5	31.8	14	8.5	25	10.4	12.2	11.2	11.3	80	64	83	76
September [3]	752.0	759.2	8 13	738.9	29	12.8	18.4	13.2	14.4	20.0	10.2	25.0	1 15	5.5	10 11	9.2	10.6	9.5	9.8	83	68	84	78
October [4]	755.4	768.1	8	737.5	1	8.8	12.9	9.4	10.1	14.1	6.4	18.0	17	1.0	23	7.2	8.5	7.8	7.8	85	77	88	83
November [5]	753.3	769.8	28	734.1	6	5.0	8.5	6.1	6.4	9.3	3.3	15.2	6	− 0.3	12	5.7	6.4	5.7	5.9	87	77	82	82
December [6]	756.3	769.4	26	737.3	4	2.5	4.2	2.8	3.1	4.8	0.9	12.0	13	−10.2	8	4.7	5.0	4.8	4.8	85	80	85	83
Jahr . . .	754.8	774.1	23 II	734.1	6 XI	8.1	13.2	8.9	9.8			35.0	4 VI	−10.2	8 XII	7.1	8.1	7.4	7.5	82	77	82	77

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Es fehlen bezw. 2, 2, 3, 5, 5, 6 Beobachtungen.

Boppard.

$\lambda = 7°\ 36'$ E. $\varphi = 50°\ 14'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 5a C°	1p C°	9p C°	Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 5a mm	1p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 5a Proc.	1p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	754.1	768.6	23	738.5	26	1.3	3.6	1.8	2.2	13.8	1	− 5.5	25								
Februar .	758.8	772.1	23	739.4	1	3.6	6.8	5.0	5.1	10.7	11	− 1.8	6								
März . . .	749.0	771.5	3	733.3	26	−1.9	3.3	0.5	0.6	12.6	31	− 8.2	24								
April . . .	752.7	765.8	7	737.8	28	4.0	12.3	8.2	8.2	21.1	19	− 1.5	9								
Mai	751.6	759.0	17	740.1	9	8.6	17.9	13.1	13.2	25.5	25	2.8	22								
Juni . . .	752.5	761.6	13	744.0	5	12.3	21.9	16.7	17.0	28.9	4	6.9	18								
Juli	751.1	757.7	16	743.6	21	14.1	20.8	16.3	17.1	31.9	4	9.9	16 19								
August . .	754.8	759.8	19	746.0	9	12.6	21.3	16.1	16.7	26.8	14	7.2	18								
September	751.4	759.1	18	738.4	29	11.8	17.6	13.2	14.2	22.5	1	6.0	11								
October .	754.1	767.0	8	738.3	4	7.9	12.5	9.2	9.9	18.1	16	1.1	23								
November	752.4	767.3	28	734.9	6	5.5	8.0	6.1	6.5	12.8	26	0.1	30								
December	755.9	767.6	26	735.9	4	2.6	3.8	3.3	3.2	10.5	14	− 7.2	8								
Jahr . . .	753.2	772.1	23 II	733.3	26 III	6.9	12.5	9.1	9.5	31.9	4 VII	− 8.2	24 III								

Trier.

$\lambda = 6°\ 38'$ E. $\varphi = 49°\ 45'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	748.3	764.1	23	733.0	13	1.2	4.0	1.7	2.3	4.8	−0.3	13.5	1	− 6.6	25	4.3	4.5	4.2	4.3	81	70	77	76
Februar .	754.4	767.9	23	735.5	1	3.5	8.2	4.6	5.4	9.1	2.2	11.6	12	− 2.0	7	4.9	5.5	5.2	5.2	83	68	82	78
März . . .	745.0	765.0	3	729.3	26	−1.4	4.6	0.9	1.4	6.7	−2.6	13.4	30	− 8.8	17	3.4	3.7	3.5	3.5	79	58	70	69
April . . .	748.0	761.2	7	732.4	28	5.0	13.6	8.3	9.0	14.9	3.9	22.5	29	− 1.2	9	4.9	5.1	5.3	5.1	74	43	64	60
Mai	747.5	756.4	15	737.3	9	10.5	19.2	14.0	14.6	21.5	8.0	28.4	16	2.5	21	7.1	7.0	7.4	7.2	73	43	61	59
Juni . . .	748.1	756.6	13	739.8	6	14.4	22.7	16.6	17.9	24.6	11.4	32.5	30	4.9	19	9.3	9.3	10.0	9.5	75	46	71	64
Juli	747.0	754.1	16	740.6	12	15.8	21.4	16.3	17.8	23.3	13.5	32.0	1	9.8	23 27	10.5	10.4	11.1	10.7	79	55	79	71
August . .	750.6	755.3	19	740.7	31	13.5	22.2	16.1	17.3	23.7	12.0	29.8	14	7.1	18	9.8	10.5	11.2	10.5	85	53	81	73
September	747.0	754.6	18	733.0	30	11.7	18.1	13.3	14.4	19.5	10.5	23.0	1	5.5	24	8.9	9.4	9.5	9.3	86	62	84	77
October . .	749.8	762.5	8	734.6	4	7.5	12.8	8.8	9.7	13.7	6.7	17.8	16	1.5	22	6.6	7.5	7.2	7.1	86	68	86	80
November	747.9	762.6	28	729.9	6	5.4	7.9	5.7	6.3	9.0	3.6	12.9	6	− 1.9	17	5.5	6.0	5.6	5.7	83	75	81	80
December	751.5	763.7	24	732.9	4	2.0	3.7	2.6	2.8	4.7	0.5	9.9	3	−10.8	8	4.4	4.7	4.6	4.6	80	77	80	79
Jahr . . .	748.8	767.9	23 II	729.3	26 III	7.4	13.2	9.1	9.9	14.6	5.8	32.5	30 VI	−10.8	8 XII	6.6	7.0	7.1	6.9	80	60	76	72

Birkenfeld.

$\lambda = 7°\ 10'$ E. $\varphi = 49°\ 39'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	728.3	741.4	23	713.0	13	-1.5	1.9	-0.5	-0.2	10.6	1	−10.9	25	3.8	4.4	3.8	4.0	90	82	85	86
Februar .	733.5	745.3	23	714.4	1	0.9	5.5	2.5	2.8	10.0	14	− 5.0	7	4.6	5.0	4.7	4.8	93	76	87	85
März . . .	723.5	744.8	3	707.8	26	-3.9	2.9	-1.4	-1.0	12.2	31	−16.4	17	3.0	3.6	3.3	3.3	85	64	78	76
April . . .	726.1	738.2	7	711.5	28	4.5	12.3	6.1	7.2	19.4	19	− 4.4	10 12	4.8	5.0	4.9	4.9	77	48	70	65
Mai	725.6	732.1	17	715.7	9	10.3	17.9	11.9	13.0	26.2	25	− 2.5	21	7.2	7.1	7.2	7.2	75	49	69	64
Juni . . .	726.6	734.6	13	718.3	5	14.3	21.4	15.1	16.5	31.4	30	1.1	18	8.8	8.3	9.3	8.8	73	45	73	64
Juli	725.6	730.7	1	719.4	21	14.5	18.9	14.3	15.5	30.1	3	6.3	19	10.1	9.8	10.2	10.0	81	61	82	75
August . .	729.1	734.0	22	720.4	9	13.5	20.6	14.8	15.9	28.5	14	4.9	13	9.4	9.7	10.0	9.7	84	53	80	72
September	725.2	732.4	17	711.6	30	10.5	16.0	11.6	12.4	21.5	15	0.0	24	8.5	9.0	8.9	8.8	90	67	87	81
October . .	728.0	741.3	8	712.7	4	6.3	11.0	7.0	7.8	16.2	16	− 3.1	23	6.5	7.3	6.7	6.8	91	74	90	85
November	726.3	740.6	28	708.8	6	3.5	5.6	4.0	4.3	11.2	6	− 4.5	30	5.4	5.6	5.5	5.5	92	83	89	88
December	729.7	740.3	24	711.5	4	0.3	2.1	1.1	1.2	9.5	26	−15.5	8	4.4	4.7	4.6	4.6	91	87	90	89
Jahr . . .	727.3	745.3	23 II	707.8	26 III	6.1	11.3	7.2	8.0	31.4	30 VI	−16.4	17 III	6.4	6.6	6.6	6.5	85	66	82	78

1883.

Godesberg.

H = 76* Meter. h_t = 10.1 Meter. h_r = 10.9 Meter [1]).

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	≡	heiter	trübe	⚊	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
	7a	2p	9p																					
Januar . .	[2]) 7.1	5.8	4.9	5.9	36.8	21.9	1	9	2	—	—	12	3	8	4	4	—	3	27	37	13	8	1	—
Februar .	7.7	6.8	6.9	7.1	57.9	23.7	16	12	—	—	—	11	2	13	1	—	—	2	12	34	17	13	6	—
März . . .	5.1	5.0	3.7	4.6	32.3	12.7	8	11	7	—	—	5	8	4	1	13	3	13	11	12	9	12	20	—
April . . .	4.8	5.1	3.4	4.4	10.4	7.2	23	3	—	—	—	8	7	2	1	21	12	11	12	14	5	6	9	—
Mai	4.6	5.4	5.1	5.0	28.9	12.0	12	9	—	1△	2	8	5	6	—	23	7	—	3	26	1	16	16	1
Juni . . .	4.2	5.6	5.2	5.0	37.9	8.4	11	9	—	—	3	12	4	3	2	21	5	3	8	22	17	11	2	1
Juli	6.6	7.6	6.9	7.0	88.9	15.3	15	18	—	—	1	9	—	10	11	—	—	—	1	12	32	41	4	1 [3])
August . .	4.8	5.3	3.9	4.7	65.6	17.6	3	15	—	—	—	8	6	4	6	9	2	7	5	12	20	25	10	3
September	5.3	5.5	4.4	5.1	55.5	13.1	23	10	—	—	—	9	4	3	7	10	—	4	17	38	15	5	1	—
October .	7.4	7.3	6.4	7.0	55.0	10.6	1	12	—	—	—	12	1	13	3	2	1	3	21	24	16	11	3	12
November	6.6	5.9	5.8	6.1	62.0	9.9	20	18	—	1△	1	1	4	10	4	—	—	—	6	25	36	13	3	3 [3])
December	7.1	7.5	7.2	7.3	68.8	12.0	4	22	7	—	—	8	3	17	5	6	—	2	1	28	14	26	6	2 [3])
Jahr . . .	6.0	6.1	5.3	5.8	600.0	23.7	16 II	148	16	2△	7	103	47	93	45	109	30	48	124	284	195	187	81	23

[1]) Vom 1. Oct. ist h_r = 1.5 Meter. [2]) Beob. der Bewölkung fehlen mehrfach. [3]) Windbeob. fehlen im Juli 2, im Nov. 4, im Dec. 8.

Boppard.

H = 99 Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 2.3 Meter.

	5a	1p	9p																					[1])
Januar . .	6.2	6.9	5.4	6.2	44.4	13.3	1	10	2		—	—	5	10	4	1	1	—	9	10	1	7	2	—
Februar .	7.0	6.6	6.4	6.7	31.6	16.3	16	9	2		—	2	2	12	3	4	—	1	6	5	4	6	2	—
März . . .	3.9	5.3	4.4	4.5	37.9	6.5	12	15	13		—	—	10	5	4	3	3	8	4	—	3	7	3	—
April . . .	5.0	5.3	3.2	4.5	7.7	3.2	23	5	1	1△	—	2	6	3	1	3	2	7	11	3	—	3	1	—
Mai	5.2	4.4	1.9	3.8	34.3	13.1	13	10	—		1	—	7	3	2	9	3	4	4	3	1	4	3	—
Juni . . .	4.6	4.6	3.1	4.1	27.9	8.1	26	11	—		4	3	6	3	1	4	3	2	5	3	—	7	6	—
Juli	5.6	7.5	5.2	6.1	101.7	14.4	16	20	—		4	1	2	7	1	1	—	1	2	4	7	12	4	—
August . .	6.1	5.1	2.3	4.5	40.9	19.2	7	12	—		1	7	4	2	—	2	1	2	3	1	4	14	4	—
September	7.4	6.7	3.4	5.8	51.4	16.9	23	14	—		1	8	2	5	1	3	—	1	6	6	3	8	3	—
October .	7.0	6.8	7.1	7.0	55.7	12.7	20	16	—		—	7	—	10	3	3	—	—	5	5	2	14	2	—
November	5.7	5.6	4.6	5.3	50.2	7.2	23	18	—		—	2	1	11	2	—	—	—	7	6	3	11	3	—
December	8.5	9.5	9.2	9.1	54.1	10.6	20	15	6		—	—	—	25	9	1	2	1	1	1	1	14	10	—
Jahr . . .	6.0	6.2	4.7	5.6	537.8	19.2	7 VIII	155	24		11	32	45	96	31	34	15	27	63	47	29	107	43	—

[1]) Beobachtungen um 1p.

Trier.

H = 150 Meter. h_t = 10.5 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Januar . .	7.4	7.0	6.5	7.0	35.4	8.3	1	11	2	—	—	13	3	15	3	—	35	4	3	1	35	1	3	11
Februar .	8.0	8.0	7.1	7.7	24.8	12.3	16	10	—	—	—	18	2	17	—	4	16	5	2	2	42	—	6	7
März . . .	5.8	6.1	4.5	5.5	26.6	5.0	14	13	11	1△	—	7	9	12	—	3	32	11	2	—	27	2	11	5
April . . .	6.8	6.4	4.2	5.8	13.9	6.3	30	6	—	—	—	12	5	6	—	2	40	10	9	2	15	—	3	9
Mai	4.9	5.7	4.0	4.9	29.2	11.7	12	8	—	1▲	1	1	11	8	—	1	35	16	—	2	28	3	6	2
Juni . . .	5.3	7.1	3.5	5.3	21.3	3.3	22	14	—	—	2	7	2	4	1	1	32	5	4	5	23	3	3	14
Juli	7.9	8.2	6.6	7.6	90.6	12.7	16	23	—	1▲	5	7	—	15	1	—	4	1	3	1	67	2	2	13
August . .	7.5	6.0	3.9	5.8	54.0	29.6	7	11	—	—	—	9	3	6	1	1	13	9	1	2	41	4	5	17
September	9.3	7.9	6.3	7.8	58.1	13.6	22	15	—	—	1	11	—	17	2	2	17	4	1	1	51	2	—	12
October .	9.6	7.9	6.6	8.0	83.9	12.9	1	12	—	—	—	16	—	16	3	—	11	3	7	2	42	1	3	24
November	8.7	8.4	7.0	8.0	71.3	14.2	23	16	—	—	—	7	—	19	—	—	8	—	2	3	62	2	—	13
December	8.5	9.7	8.0	8.7	48.8	6.6	4	19	10	1▲	—	10	—	22	3	1	22	6	5	—	44	—	5	10
Jahr . . .	7.5	7.4	5.7	6.9	557.9	29.6	7 VIII	158	23	1△ 3▲	9	118	35	157	14	15	265	74	39	21	477	20	47	137

Birkenfeld.

H = 396 Meter. h_t = 7.0 Meter. h_r = 10.0 Meter.

	7a	2p	9p																					
Januar . .	8.2	8.4	7.4	8.0	53.9	16.3	27	9	4	1△	—	7	—	19	—	6	43	1	—	—	20	10	4	9
Februar .	7.9	8.1	6.6	7.5	28.2	7.4	11	7	1	—	—	5	1	14	—	—	15	—	2	—	24	13	7	23
März . . .	6.2	5.9	5.8	6.0	33.5	3.9	6	12	13	1△	—	—	6	12	3	15	30	—	1	—	3	31	4	9
April . . .	6.8	6.8	6.5	6.7	17.1	10.4	30	5	2	1△	—	2	2	11	—	9	41	1	2	3	5	12	4	13
Mai . . .	5.8	6.4	6.2	6.1	42.9	11.6	12	7	—	—	2	1	1	9	—	21	14	1	—	—	19	17	10	11
Juni . . .	5.3	7.1	6.5	6.3	20.5	4.1	25	11	—	—	3	1	1	6	—	9	18	3	—	2	9	32	5	12
Juli	8.0	8.2	8.4	8.2	119.2	14.3	24	24	—	1▲	8	—	—	19	—	5	2	—	—	—	23	48	8	7
August . .	6.1	6.5	5.5	6.0	52.0	17.7	6	6	—	—	—	2	3	12	—	6	10	—	—	1	15	23	11	27
September	7.9	8.5	7.6	8.0	100.2	27.8	30	18	—	—	1	8	—	18	—	2	10	3	4	1	28	20	1	21
October .	9.3	8.4	7.5	8.4	110.3	38.6	17	10	—	1△	—	8	—	21	—	5	29	—	—	1	31	13	2	12
November	9.8	8.8	8.9	9.2	139.5	28.3	26	18	2	1△	1	6	—	24	—	4	11	—	—	—	41	25	5	4
December	8.8	9.5	9.8	9.4	90.4	14.5	3	15	11	—	1	6	—	25	1	15	20	—	—	—	23	23	6	6
Jahr . . .	7.5	7.7	7.2	7.5	807.7	38.6	17 X	142	33	5△ 1▲	16	46	14	190	4	97	243	9	9	8	241	267	67	154

1883.

Wiesbaden.

$\lambda = 8° 13'$ E. $\varphi = 50° 5'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	753.1	767.4	23	738.2	13	0.4	3.1	1.1	1.5	4.5	−1.4	13.0	1	− 7.0	8	4.2	4.2	4.2	4.2	88	71	82	80
Februar .	758.0	775.6	23	738.7	1	2.7	6.8	4.1	4.5	7.5	1.8	11.5	27	− 2.0	7	4.9	5.2	5.2	5.1	88	71	84	81
März . . .	748.4	769.5	3	731.7	26	−1.9	4.1	0.3	0.8	5.0	−3.5	13.5	31	−10.5	17	3.4	3.6	3.6	3.5	84	57	77	73
April . . .	751.2	765.5	7	736.7	29	5.3	13.5	7.8	8.9	14.4	3.9	21.5	19 28	− 1.0	13	4.9	4.7	5.1	4.9	75	41	66	61
Mai	750.2	757.2	17	738.7	9	10.8	19.2	12.7	14.2	20.5	8.3	27.5	16	1.5	3	7.9	6.1	7.5	7.2	77	41	67	62
Juni . . .	751.0	759.4	13	742.2	5	14.5	23.2	16.5	18.1	24.1	11.2	30.0	5 30	5.5	18	9.7	8.0	9.8	9.2	79	38	71	63
Juli . . .	749.9	756.5	16	743.3	21	15.2	20.7	16.0	17.3	22.9	11.4	31.0	3	7.5	19	11.0	10.5	11.2	10.9	84	58	82	75
August . .	753.4	758.7	19	744.5	9	13.3	22.0	15.9	17.1	22.8	11.2	28.5	23	6.5	18	9.9	9.7	10.5	10.0	87	50	78	72
September	750.1	757.8	18	737.5	29	11.5	17.8	12.9	14.1	19.3	9.4	24.0	16	5.0	24 30	8.9	9.1	9.6	9.2	88	61	86	78
October .	752.9	765.6	8	737.2	4	7.5	12.1	8.2	9.3	12.9	5.2	19.0	17	− 0.2	23	6.9	7.3	7.4	7.2	89	70	90	83
November	751.2	766.7	28	733.7	6	4.3	7.1	4.9	5.4	8.0	2.0	12.8	6	− 3.0	30	5.7	5.9	5.8	5.8	88	77	92	86
December	754.2	766.4	24	732.6	4	1.9	3.5	2.7	2.7	5.1	−0.1	10.5	14 15	− 9.8	8	4.8	4.8	4.9	4.8	88	80	86	85
Jahr . . .	752.0	775.6	23 II	731.7	26 III	7.1	12.8	8.6	9.5	13.9	5.0	31.0	3 VII	−10.5	17 III	6.8	6.6	7.1	6.8	85	60	80	75

Frankfurt a. M.

$\lambda = 8° 41'$ E. $\varphi = 50° 7'$ N.

Januar . .	754.0	768.3	23	739.0	26	0.0	2.7	0.7	1.1	3.4	−1.2	12.6	1	− 8.8	25	4.1	4.3	4.1	4.2	84	73	82	80
Februar .	758.7	771.0	23	739.3	1	2.5	6.7	3.9	4.4	7.2	1.8	11.0	22	− 2.4	7	4.9	5.3	5.1	5.1	88	70	83	80
März . . .	749.4	770.8	3	732.6	26	−1.7	3.9	−0.7	0.5	4.8	−3.3	13.3	31	−10.0	17	3.4	3.6	3.5	3.5	83	58	78	73
April . . .	752.2	766.3	7	737.9	29	5.0	13.3	7.5	8.6	14.0	3.8	21.4	19	− 0.8	9	5.0	4.9	5.3	5.1	75	43	68	62
Mai	751.1	758.0	22	739.4	9	12.1	19.4	12.8	14.8	20.3	9.0	28.5	26	3.0	3	8.1	7.4	8.1	7.9	74	44	71	63
Juni . . .	751.9	760.3	13	743.2	5	16.2	23.0	16.7	18.6	24.1	13.0	29.8	30	7.8	18	10.1	9.3	10.4	9.9	74	45	73	64
Juli	750.6	757.1	16	744.3	21	15.9	21.3	16.5	17.9	23.0	14.1	32.0	4	9.5	27	11.5	11.3	11.6	11.5	85	60	82	76
August . .	754.0	758.8	18 19	745.2	9	14.7	22.5	16.5	17.9	23.2	13.0	28.7	14	8.1	18	10.4	10.1	11.1	10.5	84	51	79	71
September	750.6	758.5	18	737.9	29	11.8	18.1	13.4	14.4	19.2	10.7	24.2	16	5.3	24	9.1	9.7	9.9	9.6	88	63	86	79
October .	753.7	766.2	8	737.8	4	7.3	12.2	8.4	9.3	12.8	5.9	18.5	16	1.5	7	6.8	7.5	7.3	7.2	89	70	88	82
November	752.1	767.9	28	734.0	6	4.5	7.3	5.4	5.7	7.9	3.0	12.4	6	− 2.6	30	5.7	6.0	5.9	5.9	89	78	87	85
December	755.1	767.6	24	734.1	4	1.4	3.3	2.2	2.3	4.1	0.1	10.0	26	− 9.5	8	4.6	4.8	4.7	4.7	87	81	85	84
Jahr . . .	752.8	771.0	23 II	732.6	26 III	7.5	12.8	8.6	9.6	13.7	5.8	32.0	4 VII	−10.0	17 III	7.0	7.0	7.2	7.1	83	61	81	75

Hanau.

$\lambda = 8° 55'$ E. $\varphi = 50° 8'$ N.

Januar . .	754.8	769.7	23	739.9	31	−0.7	2.8	0.0	0.7	3.5	−1.8	12.5	1 2	− 9.4	25	4.2	4.4	4.3	4.3	89	74	86	83
Februar .	759.3	771.5	23	741.0	1	1.7	6.4	3.0	3.7	7.3	0.8	11.9	11	− 3.1	7	4.7	5.2	4.8	4.9	88	70	84	81
März . . .	749.1	770.4	4	731.1	26	−3.3	3.7	−1.3	−0.3	4.6	−4.5	11.9	31	−13.5	17	3.3	3.9	3.6	3.6	85	66	83	78
April . . .	751.1	765.1	7	736.7	28	3.9	13.0	6.5	7.8	13.8	3.2	21.2	18	− 2.5	23	5.1	5.0	5.3	5.1	81	44	71	65
Mai	750.1	756.8	22	738.8	9	10.9	18.9	11.3	13.7	19.8	7.9	27.5	26	1.2	22	7.7	8.0	8.2	8.0	76	48	78	67
Juni . . .	750.5	758.3	13	741.4	5	16.0	22.5	15.0	17.8	23.9	13.5	30.0	3 5	6.2	17	9.9	10.1	10.4	10.1	71	50	80	67
Juli	749.4	755.0	16 26	744.6	12	16.1	21.2	15.7	17.7	22.6	13.7	32.5	1	8.8	27	11.1	11.1	11.4	11.2	82	60	85	76
August . .	752.8	759.1	3	743.8	9	13.7	22.2	15.6	17.2	22.6	12.3	28.8	27	7.5	18	10.4	10.4	10.9	10.6	90	52	84	75
September	749.5	757.2	19	737.0	30	11.0	18.3	12.6	14.0	18.8	9.8	25.0	16	3.8	24	8.9	10.1	9.5	9.5	91	66	88	82
October .	752.6	766.2	8	737.8	4	6.7	12.3	7.8	8.9	12.7	5.4	18.8	16	0.6	7	6.8	7.9	7.3	7.3	92	74	92	86
November	750.7	765.8	28	733.4	6	4.2	7.1	4.7	5.3			12.2	6	− 3.0	30	5.7	6.0	5.7	5.8	91	80	89	87
December	753.6	767.2	24	733.5	4	1.1	3.1	1.6	1.9			9.2	26	−11.5	8	4.6	4.9	4.7	4.7	91	85	91	89
Jahr . . .	752.0	771.5	23 II	731.1	26 III	6.8	12.6	7.7	9.0			32.5	1 VII	−13.5	17 III	6.9	7.2	7.2	7.1	86	64	84	78

Darmstadt.

$\lambda = 8° 39'$ E. $\varphi = 49° 52'$ N.

Januar . .	749.7	763.5	23	734.4	13	0.6	3.1	1.0	1.6	4.1	−1.7	12.8	2	− 9.6	25	4.2	4.4	4.2	4.3	85	74	83	81
Februar .	754.6	767.3	23	735.1	1	3.0	6.9	4.3	4.7	7.8	1.6	10.8	11 25	− 3.5	7	4.9	5.1	5.1	5.0	87	68	80	78
März . . .	745.1	766.3	3	728.5	26	−1.7	4.0	0.2	0.8	5.1	−3.6	15.0	31	−10.1	23	3.5	3.4	3.7	3.5	84	55	78	72
April . . .	748.0	761.9	7	733.6	29	5.4	13.5	8.0	9.0	14.5	3.6	21.9	19	− 1.5	13	4.9	4.5	5.0	4.8	74	40	63	59
Mai	747.2	753.8	13	735.6	9	12.0	19.4	13.1	14.8	21.1	8.9	28.5	26	3.4	3	7.3	6.5	7.4	7.1	69	39	65	58
Juni . . .	748.1	756.2	13	739.4	5	15.8	22.6	17.0	18.5	25.1	13.1	31.5	30	7.5	18	9.3	8.1	9.3	8.9	70	42	66	59
Juli	747.2	754.0	16	740.7	21	16.1	21.1	16.9	17.4	23.7	14.4	33.1	2 4	9.9	16 27	11.1	10.2	10.8	10.7	80	56	76	71
August . .	750.7	755.5	19	741.6	31	14.5	22.2	17.1	17.9	23.9	13.2	30.5	14	9.3	18	10.1	9.3	10.3	9.9	82	48	71	67
September	747.2	754.4	19	734.5	29	12.4	18.1	13.6	14.7	19.8	11.0	25.0	16	6.1	10	9.0	9.2	9.2	9.1	85	60	81	75
October . .	750.1	762.4	8	734.3	4	7.5	12.3	8.7	9.5	13.2	6.2	18.9	16	1.2	7	3.9	4.0	4.0	4.0	90	69	85	81
November	748.4	763.4	28	730.8	6	5.1	7.3	5.5	6.0	8.3	3.3	13.8	6	− 3.0	30	5.8	5.8	5.7	5.8	88	77	85	83
December	751.4	763.4	24	730.4	4	1.4	3.0	2.1	2.2	4.4	−0.3	9.9	15	−10.0	8	4.5	4.7	4.7	4.6	87	82	87	85
Jahr . . .	749.0	767.3	23 II	728.5	26 III	7.7	12.8	9.0	9.8	14.2	5.8	33.1	2 4 VII	−10.1	23 III	6.5	6.3	6.6	6.5	82	59	77	73

1883.

Wiesbaden.

H = 113.5 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.5	7.1	5.7	6.8	41.4	17.9	1	9	2	—	—	8	5	15	2	2	28	21	1	5	13	7	3	13
Februar .	8.5	8.2	6.7	7.8	28.2	7.7	9	10	1	—	—	2	1	15	—	3	17	17	4	4	15	2	18	4
März . . .	5.4	5.8	4.7	5.3	34.8	12.4	8	10	12	—	—	2	8	11	—	12	34	5	7	3	15	5	12	—
April . . .	5.4	5.4	5.3	5.4	3.8	2.0	23	4	1	2△	—	—	4	10	—	12	32	14	3	4	6	1	10	8
Mai	4.8	5.8	3.9	4.8	28.3	7.1	27	7	—	1△	4	—	10	7	—	9	13	5	7	3	12	3	24	17
Juni . . .	4.5	6.1	5.2	5.3	27.9	8.1	11	10	—	—	6	—	7	6	—	6	14	6	3	—	7	13	16	25
Juli	6.9	8.2	7.9	7.7	105.5	19.2	13	21	—	1△	8	—	1	16	—	1	—	—	3	2	30	24	15	18
August . .	4.0	6.2	3.9	4.7	26.9	14.1	7	9	—	—	2	—	7	6	—	6	7	3	2	—	11	24	18	22
September	7.5	7.5	5.8	6.9	48.0	9.7	23	17	—	—	1	2	3	15	—	3	7	6	8	4	26	2	8	26
October .	8.8	8.5	6.8	8.0	56.4	8.6	25	13	—	1△	—	6	1	18	—	1	7	19	—	4	20	13	9	20
November	9.0	8.3	7.8	8.4	90.7	16.1	21	19	—	—	—	7	—	16	—	—	—	2	8	2	28	19	23	8
December	8.5	9.1	8.6	8.7	62.5	14.4	4	18	7	—	1	3	—	21	2	3	5	3	—	1	28	17	34	2
Jahr . . .	6.7	7.2	6.0	6.6	554.4	19.2	13 VII	147	23	5△	22	30	47	156	4	58	164	101	46	32	211	130	190	163

Frankfurt a. M.

H = 103 Meter. h_t = 2.1 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.4	6.7	5.6	6.2	44.6	23.2	1	9	3	—	—	2	6	14	—	5	13	20	7	7	16	14	1	10
Februar .	7.1	7.2	6.6	7.0	24.8	5.4	16	9	3	—	—	2	3	13	—	9	1	8	18	8	16	14	5	5
März . . .	4.3	4.6	2.9	3.9	28.3	10.6	8	8	11	—	—	—	14	6	1	14	23	15	5	4	8	14	10	—
April . . .	5.0	5.1	4.7	4.9	6.1	4.3	23	3	1	—	—	—	6	6	—	9	29	21	10	6	4	7	3	1
Mai	3.8	4.9	3.4	4.0	31.6	5.5	30	9	—	1△ 1▲	2	—	10	5	2	18	12	14	7	7	14	11	9	1
Juni . . .	3.3	5.8	3.8	4.3	26.6	5.8	9	12	—	—	4	—	7	2	—	11	15	13	4	3	13	15	4	12
Juli	7.0	7.3	6.4	6.9	85.1	19.6	6	18	—	1▲	5	—	1	14	7	2	—	5	2	14	37	29	—	4
August . .	4.5	4.8	3.3	4.2	51.5	28.7	7	7	—	—	1	1	10	3	4	5	8	15	4	5	20	27	7	2
September	6.6	7.0	6.1	6.6	61.4	21.8	23	13	—	—	1	2	3	8	1	6	6	10	8	9	26	13	3	9
October .	7.5	7.7	6.4	7.2	72.6	13.8	21	13	—	1△	—	3	1	11	2	3	5	6	6	6	34	11	1	21
November	8.6	7.7	7.8	8.0	76.3	16.6	21	19	—	1△ 1▲	—	2	—	19	—	1	—	6	5	20	36	17	—	5
December	8.0	8.0	8.5	8.2	42.7	7.3	4	16	5	1△	1	—	—	18	5	10	7	10	—	4	28	19	7	8
Jahr . . .	6.0	6.4	5.5	6.0	551.6	28.7	7 VIII	136	23	4△ 3▲	14	12	61	119	22	93	119	143	76	93	252	191	50	78

Hanau.

H = 115 Meter. h_t = 10.2 Meter. h_r = 2.1 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.0	6.5	5.0	6.5	37.1	15.9	1	7	—		—	4	4	12	2	2	48	2	10	3	14	1	3	10
Februar .	8.2	7.7	5.2	7.0	25.5	6.1	11	6	2		—	1	—	11	2	—	5	3	30	3	14	—	17	12
März . . .	5.3	5.1	2.7	4.4	8.8	3.9	14	6	4		—	—	10	6	4	7	40	—	1	—	22	—	13	10
April . . .	5.5	5.0	3.6	4.7	11.9	5.1	25	5	1		—	—	9	7	4	1	49	3	5	1	15	—	5	11
Mai	4.3	4.7	4.1	4.4	54.0	15.1	10	9	—		2	—	9	7	6	17	14	—	4	1	7	3	14	33
Juni	4.3	5.6	5.7	5.2	41.7	15.6	16	7	—		3	—	5	4	1	8	6	1	—	—	6	1	8	60
Juli	6.5	6.5	8.0	7.0	122.0	37.7	6	18	—		3	—	3	11	2	2	—	—	—	2	25	3	16	45
August . .	4.5	4.5	3.5	4.2	35.6	23.3	7	7	—		2	1	11	2	3	6	8	—	—	—	16	1	16	46
September	7.0	6.1	5.8	6.3	53.6	16.0	21	11	—		1	3	1	8	3	6	8	—	2	—	21	3	13	37
October .	7.2	7.1	6.3	6.9	67.4	20.9	20	12	—		—	6	2	13	2	2	3	—	—	1	38	—	8	41
November	8.3	7.7	8.3	8.1	70.0	15.1	21	13	—		—	3	—	18	—	—	—	—	—	4	34	4	27	21
December	8.2	8.2	7.9	8.1	37.4	7.9	13	11	4		—	—	2	20	5	5	9	9	3	—	33	3	19	12 ?
Jahr . . .	6.4	6.2	5.5	6.0	565.0	37.7	6 VII	112	11		11	18	56	119	34	56	190	18	55	15	245	19	159	338

Darmstadt.

H = 148 Meter. h_t = 8.0 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	6.6	5.6	6.3	29.6	9.3	29	9	4	—	1	9	3	11	14	—	27	20	11	3	29	2	1	—
Februar .	7.8	7.3	6.4	7.2	29.3	8.7	16	12	3	1△	—	12	—	11	3	—	11	13	12	2	35	7	4	—
März . . .	5.6	5.6	4.7	5.3	52.8	7.4	25	15	14	1△	—	10	5	6	9	1	34	7	9	1	21	6	14	—
April . . .	5.3	5.2	4.5	5.0	15.2	5.4	23	11	3	3▲	1	9	5	2	5	5	36	16	10	—	13	4	6	—
Mai	4.7	4.5	4.4	4.5	45.4	11.7	12	10	—	1▲	2	1	5	4	3	1	31	12	13	—	18	6	12	—
Juni . . .	4.2	5.4	5.0	4.9	47.5	11.6	22	13	—	—	2	2	3	2	2	—	27	10	12	2	27	5	7	—
Juli	6.4	6.4	6.6	6.5	149.4	43.0	6	25	—	1▲	8	1	—	8	4	—	5	3	5	4	65	4	7	—
August . .	4.6	4.7	4.1	4.5	58.5	23.9	7	11	—	—	2	4	6	3	4	—	18	6	8	5	39	5	12	—
September	6.6	6.5	5.8	6.3	66.4	21.9	23	17	—	—	—	8	1	7	5	2	12	11	13	6	38	5	3	—
October .	8.0	6.5	6.2	6.9	111.9	34.4	18	13	—	1▲	—	18	1	14	9	—	11	14	14	—	39	9	6	—
November	8.2	7.7	7.6	7.8	67.1	14.8	11	20	1	1△ 1▲	—	10	—	15	5	—	5	1	7	2	70	—	5	—
December	7.9	7.7	8.6	8.1	56.3	8.4	20	14	8	—	—	7	—	19	6	—	16	6	9	—	46	4	12	—
Jahr	6.3	6.2	5.8	6.1	729.4	43.0	6 VII	170	33	3△ 7▲	16	91	29	102	69?	9	233	119	123	25	440	57	89	?

1883.

Hechingen.

$\lambda = 8° 58'$ E. $\varphi = 48° 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	720.0	731.1	23	703.3	13	−1.7	1.6	−0.7	−0.3	3.2	−3.7	13.4	2	−15.5	25	3.6	4.3	3.8	3.9	87	88	84	86
Februar .	724.9	737.8	23	704.7	1	0.4	5.8	2.2	2.8	6.3	−1.1	11.1	27	− 5.2	6	4.2	4.7	4.4	4.4	86	70	82	79
März . . .	713.5	732.6	3	699.2	26	−3.1	2.0	−1.6	−0.9	3.3	−5.0	13.8	31	−15.6	13	3.2	3.7	3.3	3.4	86	70	78	78
April . . .	716.8	728.8	7	703.4	28	2.5	11.1	5.2	6.3	11.3	0.8	21.2	28	− 2.2	13 14	4.4	5.4	4.7	4.8	82	52	72	69
Mai	716.7	723.9	13	706.1	1	9.1	16.7	10.7	12.2	17.8	4.9	24.8	25	2.6	10	7.2	7.7	6.9	7.3	83	57	72	71
Juni . . .	717.5	726.3	13	711.1	6	12.8	19.2	13.1	15.0	20.4	9.2	26.6	30	4.4	20	9.0	9.3	9.3	9.2	83	59	84	75
Juli	717.2	724.5	16	711.8	30	13.9	19.8	14.2	16.0	21.0	11.2	27.5	4	6.4	27 28	9.7	10.4	9.7	9.9	82	62	81	75
August . .	720.1	724.6	19	712.2	31	10.8	20.6	13.2	14.9	21.0	8.8	30.5	14	4.9	19 20	8.3	10.0	9.2	9.2	87	56	82	75
September	717.0	723.5	17	705.7	30	10.1	16.8	11.8	12.9	17.7	8.2	22.5	1	1.9	10	8.0	9.1	8.4	8.5	87	66	82	78
October .	719.5	731.1	8	705.5	4	5.5	11.5	7.1	8.0	12.1	4.0	17.5	16	− 5.5	15	5.8	6.9	5.8	6.2	86	70	79	78
November	718.5	730.3	29	704.6	6	2.8	6.6	3.9	4.4	6.8	0.4	13.5	4	− 6.4	16	4.6	5.3	4.9	4.9	81	73	81	78
December	720.6	731.4	24	702.3	4	−0.9	0.8	−0.6	−0.2	1.9	−3.5	7.0	14	−18.9	8	3.7	4.2	3.8	3.9	86	85	86	86
Jahr . . .	718.5[1]	737.8	23 II	699.2	26 III	5.2	11.0	6.5	7.6	11.9	2.8	30.5	14 VIII	−18.9	8 XII	6.0	6.8	6.2	6.3	85	67	80	77

[1]) Zu hoch!

Hohenzollern.

$\lambda = 8° 58'$ E. $\varphi = 48° 19'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	684.6	696.1	23	671.0	13	−1.9	−0.4	−1.7	−1.3	9.6	1	−14.6	25	3.7	4.1	3.7	3.8	88	88	88	88
Februar .	690.8	700.8	23	672.1	1	−0.5	2.8	0.6	1.0	7.1	27	− 5.2	7	3.9	4.2	4.3	4.1	89	74	89	84
März . . .	679.5	694.7	3	667.7	26	−4.9	−1.1	−3.4	−3.1	10.3	31	−12.7	13 23	3.0	3.7	3.3	3.3	91	87	89	89
April . . .	684.6	693.6	7	674.2	24	2.5	7.6	3.9	4.7	17.2	18	− 2.8	8 11 13	4.5	5.4	4.5	4.8	80	67	73	73
Mai	686.6	696.4	15	675.5	1	8.2	13.0	9.8	10.3	21.0	15 16	− 0.2	10	6.2	7.7	6.6	6.8	74	65	71	70
Juni . . .	687.5	694.2	23	679.4	6	11.6	16.2	12.8	13.5	22.3	4 30	6.8	19	7.6	9.3	8.4	8.4	74	67	75	72
Juli	687.5	693.2	17	682.5	21	12.2	17.0	13.5	14.2	25.0	5	6.8	16 18	8.3	9.8	9.0	9.0	76	66	78	73
August . .	689.9	693.6	11	682.3	16	12.6	17.2	13.9	14.6	26.8	14	6.8	17	7.9	8.8	8.1	8.3	72	60	68	67
September	685.7	691.4	13	674.7	30	9.6	13.0	9.9	10.8	18.8	20	5.8	30	7.2	8.1	7.4	7.6	81	72	81	78
October .	687.5	697.0	8	675.0	1	5.0	8.2	5.6	6.3	15.0	16	0.5	8	5.7	6.1	5.7	5.8	88	75	84	82
November	684.7	695.8	28 29	666.3	6	1.8	4.0	2.2	2.7	10.5	3	− 3.0	13	4.8	5.2	4.9	4.9	92	87	92	90
December	686.0	697.6	26	669.3	4	−2.4	−1.9	−2.5	−2.3	3.8	14	−10.2	10	3.7	3.7	3.6	3.7	93	92	94	93
Jahr . . .	686.2[1]	700.8	23 II	666.3	6 XI	4.5	8.0	5.4	6.0	26.8	14 VIII	−14.6	25 I	5.5	6.3	5.8	5.9	83	75	82	80

[1]) Zu niedrig!

Münster im Elsass.

$\lambda = 7° 8'$ E. $\varphi = 48° 2'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	727.0	738.1	23	710.2	13	0.4	2.5	1.5	1.5	15.0[1]	1	− 9.0[1]	25
Februar .	732.6	745.2	23	712.8	1	1.7	6.6	4.0	4.1	11.5	27	− 4.0	7
März . . .	722.4	740.6	3	708.5	26	−0.7	3.6	1.0	1.3	15.0	31	−10.0	13
April . . .	725.6	735.7	7	710.1	28	5.8	11.7	7.2	8.2	20.5	19	− 2.0	13
Mai. . . .	726.2	733.4	22	714.6	1	11.9	17.3	12.0	13.7	28.0	25	2.0	21
Juni . . .	728.5	735.4	13	720.0	5	15.2	19.7	14.4	16.4	31.0	29	5.5	18
Juli	728.4	736.0	16	722.8	20	15.9	19.6	15.3	16.9	30.0	9	7.0	26
August . .	731.3	735.3	18	722.7	31	14.7	21.0	15.1	16.9	30.0	14	6.0	18
September	727.7	734.2	17	715.0	31	12.0	17.0	12.4	13.8	22.0	20	4.5	10 24
October .	730.1	741.7	8	716.3	4	6.6	11.3	8.0	8.6	19.5	16	− 1.0	8
November	728.8	741.2	28	714.3	6	4.4	7.2	5.3	5.6	15.0	4	− 3.0	30
December	731.4	742.3	24	714.7	4	1.0	2.7	1.5	1.7	9.0	14	−14.0	8
Jahr . . .	728.3	745.2	23 II	708.5	26 III	7.4	11.7	8.1	9.1	31.0	29 VI	−14.0	8 XII

[1]) Ablesungen am Thermometrographen.

Nachtrag.

Thorn.

$\lambda = 18° 36'$ E. $\varphi = 53° 1'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	759.3	774.3	6	745.4	30	−4.2	−0.7	−3.0	−2.6	−0.1	−5.7	9.8	30	−14.5	12	3.1	3.3	3.3	3.2	87	74	84	82
Februar .	762.8	771.7	17	750.8	28	−1.9	2.1	−0.8	−0.2	2.5	−3.1	7.5	22	−10.8	22	3.5	3.7	3.8	3.7	84	68	84	79
März . . .	752.5	777.3	3	731.6	6	−4.2	0.3	−3.9	−2.6	0.8	−6.3	7.6	5	−17.5	22	2.8	2.9	3.0	2.9	81	62	84	76
April . . .	757.3	769.2	8	744.2	30	3.3	8.5	3.6	5.1	8.9	1.6	15.5	28	− 3.5	1	4.6	4.7	5.0	4.8	78	58	84	73
Mai	754.0	763.2	14	742.7	19	9.7	16.0	9.1	11.6	17.4	6.2	29.0	16	0.8	8 13	6.4	7.0	7.4	6.9	72	54	85	70
Juni . . .	754.5	763.4	29	741.8	20	15.0	21.7	14.6	17.1	23.1	11.6	29.8	29	7.0	6	9.2	9.6	10.2	9.7	72	52	83	69
Juli	750.0	762.6	1	745.2	19	16.4	23.0	15.8	18.4	24.4	12.7	33.0	5	8.6	18	10.7	10.7	11.1	10.8	76	53	83	71
August . .	753.1	764.6	19	745.6	29	14.4	21.0	13.9	16.4	21.6	11.3	27.0	23	6.6	26	10.1	10.2	10.4	10.2	82	55	88	75
September	754.5	765.4	13	743.3	3	11.7	18.4	12.3	14.1	19.2	9.5	28.5	1	2.5	22	8.5	8.7	8.9	8.7	83	57	83	74
October .	756.9	771.8	30	742.4	20	6.9	11.4	7.9	8.7	12.0	5.2	18.0	16	− 1.0	7	6.6	7.2	7.0	6.9	89	72	87	83
November	755.2	767.0	29	736.9	7	2.7	5.4	3.3	3.8	6.0	1.2	10.5	7	− 1.5	1	5.2	5.6	5.2	5.3	93	84	90	89
December	754.1	774.3	31	726.4	4	0.4	1.5	−0.2	0.6	2.1	−1.6	7.5	14 15	− 8.0	7	4.5	4.5	4.2	4.4	94	86	92	91
Jahr . . .	755.4	777.3	3 III	726.4	4 XII	5.8	10.7	6.0	7.5	11.5	3.6	33.0	5 VII	−17.5	22 III	6.3	6.5	6.6	6.5	83	65	85	78

1883.

Hechingen.

H = 511* Meter. h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	7.7	5.6	6.7	30.3	10.2	16	7	5	—	—	17	2	13	4	17	4	12	9	4	11	22	4	10
Februar .	7.6	7.2	6.5	7.1	30.9	10.5	16	6	2	—	—	12	2	14	—	11	4	5	9	14	2	30	8	1
März . . .	7.9	7.5	5.9	7.1	53.9	23.0	12	9	12	—	—	7	3	15	5	11	10	19	8	1	7	20	15	2
April . . .	6.0	7.7	5.0	6.2	34.4	19.5	29	6	6	—	—	5	3	10	—	21	21	15	10	3	2	8	5	5
Mai	6.0	6.4	5.7	6.0	96.8	45.8	31	13	1	—	2	—	8	13	—	16	4	23	5	3	—	25	9	8
Juni . . .	4.8	6.9	6.0	5.9	115.9	40.0	12	15	—	1△ 1▲	5	1	2	7	—	17	4	19	3	10	—	21	4	12
Juli . . . :	6.6	6.6	7.1	6.8	87.4	21.0	14	16	—	—	6	—	—	11	—	8	1	3	4	8	8	28	7	26
August . .	4.1	4.7	2.8	3.9	46.6	15.7	15	7	—	—	1	4	10	1	1	5	7	13	5	2	3	27	4	27
September	7.7	8.0	6.9	7.5	70.1	17.4	28	15	—	—	2	6	1	13	2	8	1	2	4	1	8	15	7	44
October .	7.7	6.3	6.3	6.8	34.5	7.7	18	10	—	—	—	8	4	15	1	11	6	9	9	4	16	15	3	20
November	7.5	7.6	7.3	7.5	28.3	7.5	13	8	4	—	—	4	2	15	2	4	1	4	6	3	19	38	6	9
December	8.5	8.5	8.5	8.5	26.4	4.8	5	10	9	—	—	6	2	22	7	18	4	2	1	5	10	38	7	8
Jahr . . .	6.8	7.1	6.1	6.7	655.5	45.8	31 V	122?	39	1△ 1▲	16	70	39	149	22	147	67	126	73	58	86	287	79	172

Hohenzollern.

H = 859* Meter. h_t = 9.6 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	9.2	9.2	8.9	9.1	41.0	17.1	16	10	10	—	—	5	—	26	7	4	5	8	18	9	9	32	8	—
Februar .	9.2	9.3	8.6	9.0	44.2	19.4	16	8	5	—	—	7	—	22	2	3	3	5	12	5	13	37	6	—
März . . .	9.1	8.7	7.8	8.5	84.3	23.9	11	16	17	—	—	9	1	23	5	2	11	14	15	2	8	37	4	—
April . . .	9.0	9.6	7.8	8.8	23.9	5.1	10 24	8	6	—	—	6	—	24	1	4	9	21	16	9	9	14	8	—
Mai	7.7	8.3	7.5	7.8	86.4	19.2	31	14	2	—	6	1	2	21	6	4	18	10	12	1	6	31	11	—
Juni . . .	7.6	8.9	8.6	8.4	132.1	41.5	12	15	—	1▲	10	7	—	18	—	3	11	10	15	—	15	29	7	—
Juli	8.9	8.8	9.8	9.2	107.3	33.6	14	17	—	—	11	2	—	26	5	2	—	2	2	4	11	70	2	—
August . .	6.1	7.5	6.4	6.7	37.5	8.0	7	10	—	—	1	2	1	12	3	5	10	4	18	1	9	40	6	—
September	8.4	9.1	8.5	8.7	94.4	20.3	26	22	—	—	1	2	—	25	4	1	6	4	11	7	7	52	2	—
October .	8.4	8.6	7.7	8.2	53.2	15.5	17	14	—	—	—	11	—	18	8	3	5	5	16	5	12	42	5	—
November	8.6	8.3	7.8	8.2	44.8	7.1	12	15	3	—	—	8	2	21	2	—	1	1	8	4	22	51	3	—
December	9.9	9.2	9.0	9.4	34.8	6.2	4	15	13	—	—	16	—	28	8	3	3	10	11	—	6	47	13	—
Jahr . . .	8.5	8.8	8.2	8.5 ?	783.9	41.5	12 VI	164	56	1▲	29	76	6?	264	51	34	82	94	154	47	127	482	75	?

Münster im Elsass.

H = 382 Meter. h_t = 5.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	1p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.4	5.6	5.7	5.9	70.7	19.8	28	12	4	1△	—	9	5	7	5	—	3	25	10	1	18	9	2	25
Februar .	5.1	4.2	4.9	4.7	25.2	14.7	4	6	2	—	—	2	8	4	—	—	2	15	9	—	13	9	—	36
März . . .	6.4	5.0	5.3	5.6	62.0	11.4	14	13	13	1△	—	1	4	6	3	—	19	21	2	—	17	11	5	18
April . . .	5.0	5.7	4.3	5.0	26.2	8.1	29	6	2	1△	—	—	5	4	2	1	20	16	3	—	8	17	7	18
Mai	4.7	4.6	3.9	4.4	50.3	9.8	31	11	1	—	—	—	11	4	1	—	5	27	3	—	12	12	8	26
Juni . . .	3.8	5.4	4.5	4.6	89.7	33.7	2	15	—	—	6	—	5	1	1	—	1	19	3	—	14	19	7	27
Juli	6.3	6.4	6.3	6.3	86.6	12.8	13	23	—	—	5	—	2	6	3	—	3	7	2	—	32	18	11	20
August . .	3.1	3.8	2.2	3.0	27.7	13.5	15	7	—	—	3	—	15	2	—	—	4	17	3	—	30	5	2	32
September	6.2	6.6	4.9	5.9	70.2	11.9	28	18	—	—	1	2	2	5	3	—	2	7	5	—	21	18	5	32
October .	6.8	5.5	6.0	6.1	90.1	32.7	18	14	—	—	—	6	5	10	4	—	5	21	—	—	20	18	1	28
November	8.0	7.2	7.6	7.6	108.3	20.2	12	18	1	—	—	8	—	17	2	—	3	10	8	—	20	20	2	27
December	8.7	8.3	8.3	8.4	108.1	25.4	4	15	11	1△	—	8	1	22	4	—	3	18	3	—	9	22	6	32
Jahr . . .	5.9	5.7	5.3	5.6	815.1	33.7	2 VI	158	34	4△	15	36	63	88	28	1	70	203	51	1	214	178	56	321

Thorn.

Nachtrag.

H = 52 Meter. h_t = 7 Meter. h_r = 3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.6	6.2	7.2	6.3	18.1	6.7	2	8	4	—	—	1	4	13	3	2	5	10	16	11	17	13	10	9
Februar .	5.6	5.0	5.0	5.2	8.4	2.5	4	8	2	1△	—	3	8	10	1	3	2	9	18	14	9	9	8	12
März . . .	5.7	6.0	4.9	5.5	8.1	2.6	6	5	7	1△	—	—	5	8	1	11	21	—	3	8	19	5	12	14
April . . .	7.6	7.3	7.2	7.4	21.2	5.4	22	9	1	—	—	1	3	14	1	13	25	11	7	2	10	3	8	11
Mai	3.8	5.4	3.4	4.2	69.1	11.7	19	15	—	—	1	1	9	6	1	2	11	3	16	4	9	12	19	17
Juni . . .	5.2	6.5	4.0	5.2	92.1	23.6	16	9	—	—	2	—	8	10	1	6	18	1	21	—	6	8	15	15
Juli	5.2	6.0	4.4	5.2	169.4	51.5	14	16	—	—	5	—	4	5	1	—	1	6	12	5	31	19	4	15
August . .	6.5	6.3	3.9	5.6	78.1	18.8	1	15	—	1▲	1	2	5	7	—	2	5	7	3	5	35	19	5	12
September	5.3	5.5	3.1	4.6	34.0	10.8	9	10	—	—	—	2	8	5	—	3	4	14	16	9	18	7	5	14
October .	7.0	6.8	6.1	6.6	36.5	11.0	8	8	—	1△	—	3	4	11	1	2	4	10	11	6	41	6	1	12
November	7.2	7.8	6.7	7.2	22.9	5.9	6	12	—	—	—	7	4	14	—	—	—	2	8	15	23	18	1	23
December	8.6	8.8	8.0	8.5	40.0	5.9	21	13	6	1△	—	3	—	20	3	2	—	—	8	10	20	30	11	12
Jahr . . .	6.1	6.5	5.3	6.0	597.9	51.5	14 VII	128	20	4△ 1▲	9	23	62	123	13	46	96	73	139	89	238	149	99	166

Forstlich-meteorologische Stationen i

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit	
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	8ª	2ᵖ
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.
Fritzen. λ = 20° 34′ E. φ = 54° 50′ N.																		
Januar . .	761.2	774.9	6 24	746.3	3	-4.4	-2.5	-3.7	-1.2	-6.2	5.3	2	-14.9	6	3.3	3.8	93	95
Februar .	764.8	777.5	17	749.3	25	-3.3	0.9	-1.5	1.9	-4.8	6.6	3	-13.1	20	3.5	4.5	92	91
März . . .	753.9	778.8	3	734.1	6	-5.3	-1.1	-4.1	0.0	-8.2	5.4	27	-18.7	22	3.0	4.0	94	93
April . . .	760.3	772.2	8	748.1	30	4.1	8.1	5.1	9.2	1.0	18.9	24	- 2.5	9	5.4	5.7	87	72
Mai . . .	756.0	766.1	15	742.3	20	11.3	14.1	9.7	15.7	3.8	28.3	16	- 3.5	3	7.4	7.4	73	63
Juni . . .	757.2	766.4	29	745.8	20	18.3	20.0	16.7	22.3	11.1	29.5	30	5.6	1	11.2	10.8	71	64
Juli . . .	753.7	765.5	1	738.8	27	19.1	21.6	17.6	23.3	11.9	30.1	1 2 13	8.3	17 18	12.6	12.4	77	65
August .	756.3	767.9	19	746.0	10	17.0	19.9	16.3	21.1	11.6	27.3	1	8.1	7	12.1	12.0	83	69
September	757.0	770.7	15	744.9	3	13.6	18.3	14.3	19.3	9.3	25.4	2	0.9	23	10.0	10.4	84	66
October .	757.8	776.2	30	741.0	18	7.0	10.7	7.8	11.4	4.1	16.3	2	- 2.1	14	6.9	7.5	90	76
November	756.6	768.2	1	737.8	7	3.3	5.0	3.7	5.9	1.4	11.2	7	- 2.6	18	5.5	5.8	93	87
December	754.2	775.5	31	728.3	4	0.3	0.9	0.5	2.0	-1.0	7.1	14	- 6.1	19	4.4	4.6	91	92
Jahr . . .	757.4	778.8	3 III	728.3	4 XII	6.8	9.7	6.9	10.9	2.8	30.1	1 2 13 VII	-18.7	22 III	7.1	7.4	86	78
Kurwien. λ = 21° 29′ E. φ = 53° 34′ N.																		
Januar . .	751.9	764.6	6	738.9	3	-5.4	-3.0	-4.9	-2.0	- 7.8	5.2	30	-19.0	12	3.1	3.4	93	88
Februar .	755.8	766.5	17	740.5	28	-4.6	0.4	-2.7	1.2	- 6.6	6.0	22	-19.1	20	3.1	3.7	86	77
März . . .	744.6	768.3	4	726.7	6	-5.4	-0.6	-4.7	0.7	-10.2	7.6	5 27	-26.6	23	2.7	3.4	84	76
April . . .	749.9	760.6	8	737.9	30	4.2	8.6	4.8	9.8	- 0.1	18.7	24	- 6.2	19	5.1	5.5	83	67
Mai	746.6	756.0	15	734.4	20	11.3	16.1	10.7	18.2	3.2	30.6	16	- 3.4	8	7.6	7.4	75	58
Juni . . .	747.2	756.4	29	736.5	20	18.4	22.9	16.5	24.6	8.3	32.0	30	- 1.3	7	10.6	10.8	69	55
Juli	745.4	755.7	1	735.0	27	18.8	22.4	17.3	24.3	10.2	32.3	5	2.5	18	12.3	12.7	77	65
August . .	747.8	757.7	19	738.7	10	15.8	20.5	15.7	22.5	8.8	28.1	23	2.9	25 26	11.6	12.0	86	67
September	749.0	761.6	15	738.2	3	12.3	18.9	13.2	20.1	6.4	28.7	2	- 4.7	22	9.1	9.8	83	62
October .	750.4	767.0	30	736.2	20	5.7	10.7	6.9	11.4	2.4	16.1	2	- 5.9	30	6.4	7.3	91	76
November	749.3	759.9	29	733.1	7	2.3	4.4	2.7	4.9	0.6	9.1	7	- 4.4	18	5.3	5.7	96	90
December	746.9	767.0	31	721.7	4	-1.3	0.0	-1.2	0.6	- 2.9	5.2	14	-12.9	9	4.1	4.2	95	91
Jahr . . .	748.7	768.3	4 III	721.7	4 XII	6.0	10.1	6.2	11.4	1.0	32.3	5 VII	-26.6	23 III	6.8	7.2	85	73
Karlsberg. λ = 16° 22′ E. φ = 50° 28′ N.																		
Januar . .	699.3	710.4	6	688.9	26	-5.6	-2.4	-4.6	-0.5	- 8.7	6.1	30	-21.4	7	3.0	3.5	92	88
Februar .	706.6	707.9	21 24	689.1	1	-4.0	-0.3	-2.8	1.6	- 7.2	7.6	1	-18.8	19	3.3	4.0	95	89
März . . .	692.6	707.9	5	675.3	12	-7.1	-2.9	-6.8	-1.1	-12.5	7.5	17	-25.2	9	2.7	3.5	98	93
April . . .	697.9	707.8	8	686.8	29	1.2	3.8	0.6	5.5	- 4.3	14.4	24	-11.6	6	4.5	4.8	90	80
Mai	697.4	704.8	16	687.8	2	9.8	12.7	8.1	14.6	1.5	23.6	16	- 4.4	13	7.4	8.0	80	71
Juni . . .	698.6	705.6	14	690.4	20	14.8	16.6	11.8	18.5	5.0	26.0	5	1.2	15	11.0	11.3	86	80
Juli	697.9	705.5	1	693.4	19	15.6	17.8	14.5	20.3	8.6	29.7	13	2.7	24	13.7	14.8	97	93
August . .	700.8	706.6	19	693.1	10	13.5	16.4	12.8	18.4	7.2	24.9	23	0.0	26	11.5	13.9	98	98
September	698.4	704.7	14	688.9	30	10.8	13.7	10.5	15.5	5.5	26.4	2	- 4.0	25	9.2	11.2	93	92
October .	700.1	709.7	30	689.4	1	4.9	7.7	5.9	9.7	2.0	17.4	30	- 3.1	4	6.3	6.7	95	84
November	698.4	710.7	29	686.8	7	-0.2	2.2	0.7	3.9	- 2.5	12.8	1 2	-12.5	17	4.4	4.7	94	87
December	696.9	710.3	31	673.1	4	-4.6	-2.9	-4.6	-1.2	- 7.9	2.5	14	-25.1	7	3.3	3.5	95	93
Jahr . . .	698.7	710.7	29 XI	673.1	4 XII	4.1	6.9	3.8	8.8	- 1.1	29.7	13 VII	-25.2	9 III	6.7	7.5	93	87
Eberswalde. λ = 13° 50′ E. φ = 52° 50′ N.																		
Januar . .	761.8	776.1	6	745.9	26	-2.2	0.4	-1.2	1.4	- 3.7	10.5	2	-11.5	12	3.8	4.2	92	84
Februar .	765.7	773.6	17	751.3	1	-0.2	4.7	1.6	4.7	- 1.4	9.4	3	-10.6	20	4.4	4.9	92	79
März . . .	757.2	781.0	4	735.1	12	-3.5	1.9	-2.0	2.8	- 6.8	8.6	31	-16.8	23	3.4	4.1	93	78
April . . .	761.2	775.6	8	749.0	30	4.9	9.8	5.8	11.2	0.4	19.4	25	- 5.0	5	5.2	5.2	77	57
Mai	757.7	765.7	29	747.8	11	12.6	17.9	12.4	19.1	5.7	29.1	16	- 2.0	7	7.9	7.7	70	51
Juni . . .	758.8	765.8	14	752.1	16	17.4	23.2	17.3	24.4	10.2	32.1	30	4.2	22	10.2	9.6	68	47
Juli	755.7	764.6	1	749.8	18 29	18.7	22.9	18.6	24.7	12.4	36.4	4	6.2	24	11.9	12.1	73	60
August . .	759.3	767.7	19	749.4	9	16.3	21.0	17.0	22.3	11.6	29.5	23	7.0	25	11.4	11.9	81	64
September	757.4	766.7	13	745.9	29	13.9	19.1	15.2	20.6	9.9	30.6	1	4.2	11	9.7	9.7	80	58
October .	759.2	772.6	30	746.7	18	7.9	12.1	9.5	13.1	6.0	18.9	16	- 1.7	7	7.5	9.0	91	83
November	757.6	771.8	29	742.4	6	3.3	6.0	4.6	7.0	2.2	11.5	8	- 1.3	18	5.6	6.4	93	88
December	758.9	775.5	31	732.7	4	0.3	1.6	1.0	2.9	- 0.9	9.5	14	- 9.3	7	4.7	4.9	94	91
Jahr . . .	759.2	781.0	4 III	732.7	4 XII	7.5	11.7	8.3	12.9	3.8	36.4	4 VII	-16.8	23 III	7.1	7.5	84	70

reussen, Braunschweig und Elsass-Lothringen.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊼	≡	heiter	trübe	⊔	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Fritzen. H = 30 Meter. h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.8 Meter.																						
Januar . .	7.4	7.4	14.3	? 3.7	29	11	9	2△	—	3	2	17	—	3.5	7.5	4	11	11	8.5	4.5	4	8
Februar .	5.9	4.9	14.0	5.1	22	6	4	2△	—	2	9	11	1	3	3.5	6	17.5	7	7.5	5.5	4	2
März . . .	5.7	5.7	10.9			13	10	3△	—	4	3	8	2	9	13.5	0.5	4.5	7	13.5	6	4	4
April . . .	7.4	5.3	38.1	15.0	22	8	2	—	—	6	4	12	—	13	13.5	7.5	10.5	0.5	1.5	3	9.5	1
Mai	3.8	4.8	27.8	4.3	19	14	—	—	2	1	13	6	4	20.5	6.5	0.5	5.5	3	4.5	6	12.5	3
Juni . . .	4.6	5.7	49.8	18.9	9	7	—	—	4	1	9	8	—	15.5	11	2.5	8.5	6	1	4	11.5	—
Juli	5.5	5.6	171.6	37.3	26	16	—	—	5	—	5	8	—	8.5	4.5	0.5	2	5	12.5	16	11	2
August . .	6.6	6.6	111.7	32.3	1	14	—	—	2	1	1	8	—	4	3.5	2.5	2.5	2	6.5	23	16	2
September	5.2	5.1	97.3	23.2	28	13	—	—	1	2	7	8	—	4.5	3	4.5	16	8.5	8	7	3.5	5
October .	6.6	6.1	81.1	18.0	18	14	—	1▲	2	5	5	14	2	2	3.5	—	10	12	16	9	5.5	4
November	9.1	8.6	56.0	11.0	12	17	—	—	—	5	—	23	1	—	—	2.5	8.5	21	19.5	4.5	2	2
December	9.7	9.7	80.3			21	17	1△	—	5	—	29	2	7.5	2.5	2	3	12.5	19	7.5	7	1
Jahr . . .	6.5	6.3	752.9	37.3	26 VII	154	42	8△ 1▲	16	35	58	152	12	91	72.5	33	99.5	95.5	118	96	90.5	34
Kurwien. H = 124 Meter. h_t = 1.3 Meter. h^r = 1.8 Meter.																						
Januar . .	7.9	7.2	29.4	6.4	2	17	13	—	—	4	4	21	—	5.5	3	5	14.5	10	6.5	5.5	9	3
Februar .	5.4	5.4	20.2	4.9	22	8	6	2△	—	1	11	11	1	1.5	1	11	18.5	3	2	4.5	9.5	5
März . . .	5.7	7.7	34.6	5.9	16	12	12	—	—	2	3	13	—	7.5	4	4	5	4.5	8.5	6	15.5	7
April . . .	7.2	7.2	43.8	11.7	29	13	2	4△	—	1	—	13	2	7	12.5	11	9	—	3.5	4	13	—
Mai	4.5	5.6	39.5	8.9	19	11	—	1▲	3	1	12	8	—	6	5.5	3	3	2	11	8	19.5	4
Juni . . .	4.6	5.5	78.7	22.3	24	12	—	—	7	—	9	8	—	10	7	3.5	11	6.5	1	5	11	5
Juli	4.6	6.4	176.9	33.8	26	19	—	—	5	—	5	8	—	5	4.5	0.5	2.5	3	21	19	6.5	—
August . .	5.7	6.3	71.2	9.2	7	22	—	—	8	3	—	7	1	—	3	1	0.5	2.5	15	20.5	16.5	3
September	4.9	5.5	64.1	33.3	8	11	—	—	—	3	9	11	—	2	2.5	8.5	10.5	12.5	5	8	5	6
October .	6.4	6.3	30.9	5.2	18	11	—	—	—	7	8	13	—	2	1	2	5	8.5	21.5	13.5	1.5	7
November	8.7	8.7	57.4	6.0	15	21	6	1△	—	10	—	21	—	—	1	2	11.5	14.5	10.5	8.5	—	12
December	9.0	8.8	52.3	8.1	14	17	15	2△	—	2	1	26	—	3	—	—	8	9 5	13	15.5	11	2
Jahr . . .	6.2	6.7	699.0	33.8	26 VII	174	54	9△ 1▲	23	34	62	160	4	49.5	45	51.5	99	76.5	118.5	118	118	54
Karlsberg. H = 690 Meter. h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.8 Meter.																						
Januar . .	6.8	6.8	46.7	10.6	1	14	10	—	—	8	3	14	—	6	3	2	6	7.5	12	12	4.5	9
Februar .	6.9	6.9	21.4	5.5	22	14	12	—	—	7	3	13	—	4	3.5	2	5.5	7	9	12	5	8
März . . .	7.8	7.4	50.2	11.0	15	20	20	1△	—	4	1	14	—	3.5	11	10	3	5.5	4	7	10	8
April . . .	7.3	7.8	27.8	5.6	25	16	9	2△	—	9	1	16	—	8.5	15.5	10	3	2.5	3.5	7	7	3
Mai . . .	5.9	6.4	64.5	9.3	18	16	1	3△	3	12	5	10	—	6.5	6	9.5	3.5	4	6	12.5	10	4
Juni . . .	5.5	6.7	180.5	35.0	19	12	—	1▲	8	11	4	11	—	7.5	10.5	9	4	1.5	6.5	5	6	10
Juli . . .	6.3	7.0	250.0	39.5	22	22	—	3▲	14	8	—	11	—	3.5	2.5	9	0.5	7	18.5	15.5	5.5	—
August . .	6.3	6.9	71.5	12.8	1	16	—	—	3	6	2	12	1	5	7.5	2	0.5	3	14.5	19.5	5	5
September.	7.1	7.7	101.5	26.8	21	17	—	—	1	8	1	14	—	5.5	2	2	6	7.5	10	11.5	6.5	9
October .	8.6	7.6	65.0	15.2	22	9	2	2△	—	15	2	20	—	2	3.5	2	1.5	10.5	21.5	9.5	4.5	7
November	7.2	8.0	46.1	9.7	13	13	6	—	—	15	3	18	—	—	—	—	—	6.5	19.5	22	4	8
December	8.7	8.2	121.9	26.7	3	21	20	—	—	19	1	23	1	8.5	0.5	—	1	8.5	16	14.5	10	3
Jahr . . .	7.0	7.3	1047.1	39.5	22 VII	190	80	8△ 4▲	29	122	26	176	2	60.5	65.5	57.5	34.5	71	141	148	78	74
Eberswalde. H = 42 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.9 Meter.																						
Januar . .	7.1	6.5	26.9			14	8	2△	—	6	5	16	—	3.5	6	19.5	6	8.5	8.5	5	3	2
Februar .	7.0	6.3	11.6			14	5	1▲ 2△	—	9	5	16	—	0.5	4.5	16.5	9.5	5.5	7.5	8	3	1
März . . .	5.2	7.1	5.5			16	15	8△	—	10	6	14	—	4.5	12.5	9	5	4	3.5	15	7.5	1
April . . .	6.8	7.3	17.5	7.7	25	8	2	1△ 1▲	—	4	4	17	—	7	12.5	16.5	2	3	4	9.5	5.5	—
Mai	5.1	5.9	41.6	9.3	20	9	—	2▲	1	1	10	12	—	5	7	10	4.5	3.5	4	18.5	9.5	—
Juni . . .	5.8	6.2	19.8	9.6	16	5	—	—	4	3	7	13	—	3	12	11	6	3	4	7.5	11.5	2
Juli	7.2	7.7	136.8	30.8	31	19	—	—	9	1	3	16	—	1.5	3.5	6	9	8	11.5	20	2.5	—
August . .	6.7	6.9	82.2	37.9	1	16	—	1▲	4	3	2	14	—	0.5	3.5	6	3	7	14	21	5	2
September	7.1	7.8	33.8	10.6	30	11	—	—	5	10	3	16	—	2.5	4.5	12.5	7.5	10.5	9	8	2.5	3
October .	8.5	7.3	44.7	19.0	5	12	—	—	—	12	1	16	1	2.5	2	6.5	5	7.5	15.5	10	3	10
November	9.7	7.8	41.5	9.0	6	15	—	—	—	11	—	19	—	1	—	6	11.5	5.5	14	9	1	12
December	9.2	7.8	40.5	—	—	18	6	—	—	6	—	21	—	3.5	0.5	9.5	—	5.5	5	23.5	9.5	5
Jahr . . .	7.1	7.1	502.4	37.9	1 VIII	157	36	13△ 5▲	23	76	46	190	1	35	68.5	129	69	71.5	100.5	155	63.5	38

1883.

Schmiedefeld.

$\lambda = 10°\ 48'$ E. $\varphi = 50°\ 37'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Datum	Luftdruck: Minimum mm	Luftdruck: Datum	Lufttemperatur: 8a C°	Lufttemperatur: 2p C°	Lufttemperatur: Mittel aus Max. und Min. C°	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Lufttemperatur: Mittl. Minimum C°	Lufttemperatur: Absol. Maximum C°	Lufttemperatur: Datum	Lufttemperatur: Absol. Minimum C°	Lufttemperatur: Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.
Januar . .	700.3	711.8	23	686.8	26	-3.3	-1.0	-2.8	0.1	-5.7	9.0	1	-15.3	25	3.5	4.0	97	95
Februar .	705.1	714.1	23	688.2	1	-1.7	0.7	-0.9	1.6	-3.3	4.7	22	- 9.0	8	3.9	4.4	98	93
März . . .	695.6	715.4	3	680.1	26	-6.1	-2.0	-5.0	-0.6	-9.4	8.9	5	-18.1	14	2.8	3.7	98	95
April . . .	700.1	711.6	7	687.9	29	2.1	6.0	2.7	7.6	-2.2	15.1	19	- 6.0	2	4.2	4.5	82	67
Mai	699.7	706.1	13	690.1	9	9.7	14.4	9.7	15.8	3.6	25.1	26	- 2.6	3	6.8	7.0	77	59
Juni . . .	701.1	707.8	14	693.8	6	15.0	17.9	13.6	19.7	7.5	25.9	30	2.5	17	8.5	8.4	70	58
Juli	699.6	706.1	1	695.1	21	13.9	17.1	13.8	18.8	8.8	29.1	3	5.1	23	10.0	10.1	86	73
August . .	703.0	708.6	19	694.5	9	13.2	17.2	13.3	18.7	7.9	25.6	14	2.7	18	9.6	10.0	87	71
September	699.8	706.4	19	688.6	29	10.3	13.5	11.0	15.3	6.7	23.5	15	2.0	24	8.5	9.2	92	81
October . .	701.4	712.4	8	687.9	4	5.0	7.7	5.7	8.9	2.6	14.7	16	- 4.1	7	6.2	6.8	96	88
November	699.1	713.0	29	684.5	6	0.5	2.2	1.0	3.4	-1.3	12.7	1	- 8.6	17	4.6	5.1	98	96
December	700.1	712.6	26	678.8	4	-2.9	-1.5	-2.7	-0.3	-5.1	5.1	25	-16.2	8	3.6	4.0	98	98
Jahr . . .	700.4	715.4	3 III	678.8	4 XII	4.6	7.7	5.0	9.1	0.8	29.1	3 VII	-18.1	14 III	6.0	6.4	90	81

Friedrichsrode.

$\lambda = 10°\ 34'$ E. $\varphi = 51°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Datum	Luftdruck: Minimum mm	Luftdruck: Datum	Lufttemperatur: 8a C°	Lufttemperatur: 2p C°	Lufttemperatur: Mittel aus Max. und Min. C°	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Lufttemperatur: Mittl. Minimum C°	Lufttemperatur: Absol. Maximum C°	Lufttemperatur: Datum	Lufttemperatur: Absol. Minimum C°	Lufttemperatur: Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.
Januar . .	723.1	736.5	23	707.9	26	-2.7	0.0	-1.6	1.0	-4.1	10.3	1	-13.9	25	3.7	4.3	95	91
Februar .	727.5	736.4	23	711.5	1	0.4	2.6	1.1	3.5	-1.2	7.8	22	- 5.9	19	4.5	4.9	95	87
März . . .	718.9	740.1	3	702.8	26	-4.6	0.0	-3.7	0.8	-8.1	8.7	31	-20.3	24	3.4	3.9	99	86
April . . .	723.2	735.8	8	711.2	29	3.5	8.7	4.7	10.1	-0.7	18.1	18	- 5.2	2	5.0	5.2	85	64
Mai	721.8	729.4	17	711.7	9	11.5	16.6	12.1	19.4	4.9	30.6	25	- 2.4	2	7.6	8.0	74	57
Juni . . .	723.0	730.6	13	715.4	6	16.1	20.5	16.1	24.4	7.8	32.4	30	2.8	19	10.8	12.8	78	71
Juli	720.7	728.9	1	715.7	18	15.5	19.5	16.4	22.3	10.5	36.4	3	6.5	27	12.1	15.5	91	89
August . .	724.4	730.6	19	714.8	9	15.4	19.1	15.4	21.4	9.4	30.7	14	2.6	18	11.9	15.2	91	91
September	721.2	728.7	18 19	709.0	29	12.1	15.7	12.2	17.1	7.4	23.9	16	2.4	11	9.9	12.6	93	93
October .	723.2	733.9	8	710.0	4	7.2	9.6	7.5	10.6	4.4	16.6	16	- 3.9	7	7.2	7.3	94	82
November	720.2	735.2	29	703.7	6	2.5	4.6	3.3	5.7	0.9	11.5	1	- 6.9	17	5.2	5.6	94	88
December	722.3	735.6	10	699.2	4	-0.8	0.2	-0.7	1.1	-2.4	6.9	14	-14.5	7	4.3	4.5	96	95
Jahr . . .	722.5	740.1	3 III	699.2	4 XII	6.4	9.8	6.9	11.5	2.4	36.4	3 VII	-20.3	24 III	7.1	8.3	90	83

Sonnenberg.

$\lambda = 10°\ 31'$ E. $\varphi = 51°\ 46'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Datum	Luftdruck: Minimum mm	Luftdruck: Datum	Lufttemperatur: 8a C°	Lufttemperatur: 2p C°	Lufttemperatur: Mittel aus Max. und Min. C°	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Lufttemperatur: Mittl. Minimum C°	Lufttemperatur: Absol. Maximum C°	Lufttemperatur: Datum	Lufttemperatur: Absol. Minimum C°	Lufttemperatur: Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.
Januar . .	692.9	705.9	23	677.5	26	-3.8	-1.6	-3.5	-0.4	- 6.5	8.1	1	-15.3	25	3.3	3.6	90	85
Februar .	697.5	706.4	24	681.6	1	-1.9	0.5	-1.2	1.6	- 4.1	6.7	13	-11.1	18	3.7	4.0	91	85
März . . .	688.7	709.6	4	672.1	26	-6.4	-2.1	-6.1	-1.1	-11.1	9.5	5	-18.7	17	2.4	2.8	85	73
April . . .	693.7	705.3	7	683.0	29	1.3	5.1	1.3	6.4	- 3.7	12.5	18	- 9.7	2	3.2	3.4	65	57
Mai	693.0	700.0	16	684.3	9	9.1	13.2	8.3	14.6	2.0	24.7	26	- 5.1	2	5.6	6.1	65	55
Juni . . .	694.9	701.6	13	687.7	6	13.9	17.0	12.2	19.2	5.2	26.2	30	- 0.2	19	7.6	7.8	66	56
Juli	692.1	699.9	1	684.1	5	12.1	15.2	12.3	17.2	7.4	29.1	4	4.1	16 27	9.0	9.3	87	75
August . .	695.8	702.4	19	686.0	9	11.8	15.4	11.8	16.9	6.7	24.5	14	?-1.3	18	9.0	9.3	87	73
September	692.9	699.9	18	680.7	29	9.6	12.5	9.6	13.9	5.4	18.9	1 16	0.3	11	8.1	8.4	91	80
October .	693.8	704.3	9	680.5	4	4.9	7.1	5.2	8.2	2.2	15.4	31	- 5.2	7	6.2	6.7	95	89
November	690.9	705.6	29	674.8	6	0.7	2.4	0.8	3.6	- 1.9	15.9	1	- 8.0	17	4.6	4.8	94	89
December	692.4	706.1	26	673.8	12	-3.0	-1.5	-3.1	-0.4	- 5.9	5.5	27	-14.1	7	3.4	3.7	91	90
Jahr . . .	693.2	709.6	4 III	672.1	26 III	4.0	6.9	4.0	8.3	- 0.4	29.1	4 VII	-18.7	17 III	5.5	5.8	84	76

Marienthal.

$\lambda = 10°\ 59'$ E. $\varphi = 52°\ 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Datum	Luftdruck: Minimum mm	Luftdruck: Datum	Lufttemperatur: 8a C°	Lufttemperatur: 2p C°	Lufttemperatur: Mittel aus Max. und Min. C°	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Lufttemperatur: Mittl. Minimum C°	Lufttemperatur: Absol. Maximum C°	Lufttemperatur: Datum	Lufttemperatur: Absol. Minimum C°	Lufttemperatur: Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.
Januar . .	750.9	766.3	23	732.7	26	-1.3	0.4	-0.6	2.2	-3.4	12.1	1	-10.9	9	3.9	4.5	89	89
Februar .	755.0	763.2	26	739.5	1	1.6	4.5	2.4	5.6	-0.9	11.2	13	- 8.8	20	4.7	5.4	91	85
März . . .	746.7	769.0	4	728.5	26	-3.2	1.8	-2.2	3.1	-7.6	7.6	5	-19.8	16	3.3	4.0	88	78
April . . .	750.6	764.3	7	739.7	25	5.3	10.1	6.0	11.8	0.2	18.5	18	- 5.4	2	5.2	5.2	79	59
Mai	748.2	756.2	17	737.6	9	12.6	17.8	12.2	19.3	5.0	27.8	15	- 2.9	2	8.0	8.1	73	54
Juni . . .	749.4	757.2	13	742.2	7	17.8	22.5	15.9	24.2	7.6	32.2	29	2.5	6	10.4	10.2	70	52
Juli	746.5	753.6	1	741.5	18	18.5	21.7	17.3	23.7	10.9	35.8	4	6.8	24	12.0	12.0	76	64
August . .	750.2	757.5	19	740.1	9	17.1	21.4	16.7	22.8	10.6	31.2	14	4.1	25	11.3	11.2	78	60
September	747.6	756.1	13	734.8	29	13.7	18.2	14.1	19.6	8.5	26.2	1	2.4	30	9.9	10.6	85	69
October .	749.8	763.7	29	736.5	4	8.7	11.8	9.3	12.9	5.7	18.4	16	- 3.9	7	7.7	8.4	91	81
November	747.1	762.5	29	729.0	6	3.9	6.6	4.8	7.9	1.8	12.0	8	- 3.6	17	5.6	6.0	92	83
December	749.1	763.6	26	725.1	4	0.8	1.8	0.9	3.0	-1.2	10.2	14	-11.3	7	4.7	4.9	95	92
Jahr . . .	749.3	769.0	4 III	725.1	4 XII	8.0	11.6	8.1	13.0	3.1	35.8	4 VII	-19.8	16 III	7.2	7.5	84	72

1883.

Schmiedefeld.

H = 680 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	◹	〓	heiter	trübe	🌫	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.3	7.0	95.7	17.1	1	12	10	1 △	—	17	2	18	1	10.5	11	—	—	8	21.5	4	6	1
Februar .	9.4	8.6	32.2	10.8	22	10	6	—	—	22	—	22	—	2.5	6	1.5	—	8.5	23	7	5.5	2
März . . .	7.7	7.6	74.0	7.7	14	17	18	—	—	17	3	18	5	14.5	16.5	0.5	1	6	12	5	6.5	—
April . . .	6.9	7.1	26.6	5.6	22	12	10	2 △	—	14	3	16	—	14.5	17.5	1.5	1	5	7	6.5	5	2
Mai . . .	6.8	7.6	86.4	25.1	10	12	5	1 ▲	4	9	2	16	2	14	5.5	1.5	3	13	13	9	3	—
Juni . . .	5.8	7.3	52.1	24.0	8	8	—	1 ▲	4	7	3	11	—	11.5	8	2	5.5	10	12	6	5	—
Juli	8.0	8.8	184.1	42.5	28	26	—	1 ▲	6	15	—	23	—	2.5	0.5	0.5	4.5	23.5	25	4.5	—	1
August . .	6.5	7.6	82.2	42.8	6	13	—	—	1	11	2	14	—	6	3	—	0.5	18	19.5	8	7	—
September	8.7	8.8	91.7	19.6	22	18	—	—	2	18	—	21	—	6.5	4	—	1.5	22	16.5	5	2.5	2
October .	8.9	8.7	108.1	32.4	17	13	2	—	—	25	—	22	4	8	6	1.5	1	13	23.5	5	2	2
November	9.3	8.6	173.9	26.0	13	21	11	1 ▲	—	25	2	25	1	—	0.5	0.5	—	15.5	32	3.5	1	7
December	9.4	9.2	?189.1			18	15	1 △	—	23	—	27	3	9.5	5	1	0.5	5	19	11.5	9.5	1
Jahr . . .	8.0	8.1	1196.1	42.8	6 VIII	180	77	4 △ 4 ▲	17	203	17	233	16	100	83.5	10.5	18.5	147.5	224	75	53	18

Friedrichsrode.

H = 353 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	◹	〓	heiter	trübe	🌫	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	6.4	22.6	5.3	1	10	7	1 △	—	10	4	14	2	1	2.5	13	11	5	12.5	12	5	—
Februar .	6.7	7.7	27.3	7.9	9	9	5	—	—	18	—	11	—	1	1	4.5	11.5	6	7.5	16.5	8	—
März . . .	6.7	5.9	24.0	4.4	14	13	18	—	—	9	3	10	—	1	9	16	4	2.5	5	15.5	9	—
April . . .	6.5	6.2	23.1	9.3	22	8	5	1 △	—	10	2	11	—	5.5	6.5	14	9.5	3	1	13	7.5	—
Mai	6.1	6.4	52.8	20.6	10	8	3	—	3	10	1	8	—	4	2.5	12	9	1	6.5	16.5	10.5	—
Juni . . .	4.8	5.9	60.7	21.4	8	10	—	—	3	7	2	7	—	9	3.5	13	8	1.5	3.5	11.5	10	—
Juli	7.8	7.7	93.4	18.7	28	23	—	—	5	9	2	19	—	2	—	2.5	4.5	6.5	20.5	23	3	—
August . .	6.3	6.9	38.2	11.5	6	10	—	—	2	10	4	13	—	2	3	4	1	5	17	18.5	10.5	1
September	6.6	8.2	74.8	24.3	21	15	—	—	3	11	1	12	—	2	4	7.5	7	6.5	15.5	11	6.5	—
October .	7.1	7.7	46.1	10.7	20	12	—	—	—	18	3	18	2	1	2.5	9	6	7	13.5	21	1	1
November	7.5	7.4	38.7	7.7	23	13	6	3 △	—	13	3	15	—	—	—	—	5	16	19.5	16.5	2	1
December	8.9	8.9	65.1	16.4	13	18	17	1 △	—	12	1	24	1	1	0.5	7.5	3.5	2	11	25.5	11	—
Jahr . . .	6.8	7.1	566.8	24.3	21 IX	149	61	6 △	16	137	26	162	5	29.5	35	103	80	62	133	200.5	84	3

Sonnenberg.

H = 774 Meter. h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	◹	〓	heiter	trübe	🌫	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.0	6.1	71.1			9	7	—	—	11	7	16	—	3.5	4.5	17	1.5	5	18.5	3.5	2.5	6
Februar .	8.8	8.1	25.5			6	4	—	—	15	2	20	—	2.5	1.5	5	4.5	4.5	23.5	7	5.5	2
März . . .	7.0	6.3	37.3			17	16	—	—	5	3	13	—	2.5	11.5	12.5	5	0.5	8.5	11	8.5	2
April . . .	5.3	5.7	45.2			9	9	1 ▲	—	8	6	10	—	5	11	11.5	7.5	2.5	6	8.5	3	5
Mai	4.6	4.8	85.6			11	5	1 △ 1 ▲	3	5	11	9	—	3	3.5	7.5	7	3.5	13.5	8	11	5
Juni . . .	3.6	5.3	44.1	28.3	10	6	—	—	2	3	7	5	—	2.5	7	3.5	7	7	12.5	5	9.5	6
Juli	8.6	8.0	199.1	39.9	27	21	—	1 ▲	7	14	2	22	—	—	1	1.5	3	5	36.5	7	—	7[1]
August . .	6.6	6.7	97.7	19.1	6	12	—	—	1	11	4	18	—	0.5	4	4	1.5	2	29	15	3	3
September	7.4	8.2	104.2	21.7	21	17	—	—	1	13	1	17	—	2	5.5	8.5	3	6	26.5	4	4.5	—
October .	8.6	8.4	136.9	20.8	1	14	3	—	—	15	1	23	—	1	2.5	3.5	9.5	3.5	26	13	2	1
November	8.2	7.4	163.6			14	6	1 ▲	—	19	4	19	—	—	—	1.5	1	3.5	39	10	2	3
December	8.7	8.8	?136.1			16	13	1 △ 1 ▲	—	17	2	26	1	4	2.5	5	2	1	20.5	17	9	1
Jahr . . .	7.0	7.0	1146.4			152	63	2 △ 5 ▲	14	136	50	198	1	26.5	54.5	81	52.5	44	260	109	60.5	41

[1]) 1 Beobachtung fehlt.

Marienthal.

H = 143 Meter. h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	◹	〓	heiter	trübe	🌫	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.0	5.4	19.6	8.7	1	6	5	1 △	—	4	6	13	3	0.5	5	15.5	11.5	4.5	8	9	4	4
Februar .	7.3	7.3	12.5	7.5	9	4	1	1 △	—	4	4	16	3	—	2	7	13	5.5	7.5	13.5	4.5	3
März . . .	4.6	5.2	16.7	6.8?	14	10	10	—	—	2	7	8	2	3.5	9	12.5	10	3	5.5	13	2.5	3
April . . .	6.1	5.7	19.3	8.5	10	8	2	2 △	—	1	6	10	—	3	10	12.5	6.5	3	2	15	6	2
Mai	5.4	5.1	69.3	26.6	10	9	2	2 △ 1 ▲	3	3	9	7	3	3	4	8.5	6.5	5.5	10	18.5	5	1
Juni . . .	3.1	4.5	42.9	27.4	10	5	—	1 ▲	3	2	11	2	—	3	4	7	6	7	8	17	4	4
Juli	6.8	6.8	79.6	25.7	28	18	—	—	5	—	4	14	—	—	1.5	5	8.5	12	28	6.5	0.5	—
August . .	5.6	6.0	23.6	7.5	6	8	—	—	3	3	4	9	2	1.5	1	3	3.5	3.5	22.5	20	2	5
September	6.4	7.0	44.3	13.9	21	13	—	—	—	7	—	10	—	1	4.5	9	6.5	12	13.5	11.5	1	1
October .	7.5	8.3	45.3	11.0	4	12	—	1 △	1	11	2	19	1	1.5	3.5	7.5	9	9	18	10	0.5	3
November	6.3	6.8	37.7	8.8	13	13	2	1 △	1	8	4	12	—	—	—	1.5	11.5	18.5	15.5	11.5	0.5	1
December	8.6	9.1	45.2	5.5	3	17	7	—	—	8	1	23	5	1	0.5	4	5	4	16	22.5	8	1
Jahr . . .	6.2	6.4	456.0	27.4	10 VI	123	29	8 △ 2 ▲	16	53	58	143	19	18	45	93	97.5	87.5	154.5	168	38.5	28

1883.

Lintzel.

$\lambda = 10°\ 15'$ E. $\varphi = 52°\ 59'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.
Januar . .	753.7	772.2	23	734.3	26	-2.0	0.5	-1.3	1.4	-4.1	11.4	1	-14.6	9	3.9	4.3	95	91
Februar .	757.8	766.6	26	743.7	1	1.3	4.8	2.3	5.5	-0.9	10.6	12	- 7.7	20	4.7	5.1	93	81
März . . .	750.3	772,9	4	729.0	26	-3.2	1.7	-1.8	3.7	-7.3	8.7	31	-17.7	15	3.4	4.1	94	83
April . . .	754.3	768.9	8	742.6	25	5.2	10.8	6.1	12.2	-0.1	19.0	18	- 4.8	2	4.9	4.7	76	52
Mai	751.4	759.9	17	741.1	9	12.9	17.9	11.8	18.9	4.7	29.1	26	- 2.7	2	7.1	7.6	65	51
Juni . . .	752.7	760.5	13	745.2	7	17.6	23.0	15.8	24.0	7.5	31.2	29 30	2.6	19	8.7	8.0	60	41
Juli	749.1	756.7	1	743.2	18	17.7	21.6	16.6	23.1	10.2	34.3	3 4	5.2	16	10.9	9.6	75	53
August . .	753.3	760.7	19	741.6	9	16.1	20.2	15.6	21.5	9.7	29.9	14	5.1	19 25	10.5	10.8	79	63
September	750.5	764.1	12	736.8	29	13.2	17.8	13.3	18.8	7.7	25.4	16	2.2	10	9.2	9.0	83	62
October .	752.4	764.9	30	739.0	17	7.9	11.3	8.7	12.3	5.1	16.9	11	- 1.1	23	7.4	7.6	94	77
November	749.6	765.4	29	730.3	6	3.3	6.2	4.2	7.2	1.3	10.7	6	- 2.9	17	5.4	5.9	95	85
December	752.4	767.1	26	729.1	12	0.8	1.8	0.8	3.5	-2.0	9.9	14	-14.8	7	4.7	4.9	94	94
Jahr . . .	752.3	772.9	4 III	729.0	26 III	7.6	11.5	7.7	12.7	2.7	34.3	3/4 VII	-17.7	15 III	6.7	6.8	84	69

Hadersleben.

$\lambda = 9°\ 30'$ E. $\varphi = 55°\ 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.
Januar . .	758.5	778.8	23	734.8	26	-1.2	0.5	-0.5	1.4	-2.3	6.9	29	- 9.0	7	4.1	4.3	95	87
Februar .	762.0	772.6	6	743.4	3	0.8	3.2	2.0	3.9	0.1	7.7	25	- 5.2	20	4.7	5.1	93	86
März . . .	755.9	778.0	4	730.8	26	-2.0	1.3	-1.1	2.2	-4.4	7.7	2	-12.2	28	3.7	3.9	90	75
April . . .	760.8	775.4	7	749.4	25	4.7	8.6	5.8	10.0	1.6	15.3	18	- 3.4	5	5.4	5.4	84	63
Mai	756.4	765.1	17	746.4	19	11.0	15.9	11.3	17.3	5.3	25.9	15	- 0.3	5	7.2	7.1	71	51
Juni . . .	758.1	765.3	13	749.6	16	14.4	19.4	14.7	21.0	8.5	29.3	30	3.7	19	9.3	9.2	74	54
Juli	752.9	761.8	1	746.4	19	16.8	20.1	16.7	21.9	11.6	31.3	4	5.2	24	11.3	11.0	78	65
August . .	756.4	766.9	20	744.2	10	14.9	18.3	15.7	20.0	11.5	27.3	14	7.0	19	11.2	11.6	87	73
September	754.8	768.1	13	741.0	29	12.2	15.7	13.3	17.1	9.5	21.6	14	1.1	24	9.8	10.1	90	75
October .	756.0	772.4	30	737.1	17	7.5	10.7	8.8	11.5	6.0	15.5	8	- 0.3	13	7.4	7.7	92	78
November	759.4	767.8	1	734.9	6	3.9	5.5	4.4	6.5	2.2	9.6	29	- 0.8	8 16	5.8	6.3	94	91
December	755.6	774.4	31	728.9	12	1.0	2.5	1.8	3.6	0.0	7.6	13	-11.3	7	4.8	5.2	93	91
Jahr . . .	757.2	778.8	23 I	728.9	12 XII	7.0	10.1	7.7	11.4	4.1	31.3	4 VII	-12.2	28 III	7.1	7.2	87	74

Schoo.

$\lambda = 7°\ 34'$ E. $\varphi = 53°\ 36'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.
Januar . .	760.9	781.2	23	737.7	26	-0.4	2.0	0.6	3.6	-2.3	10.7	1	- 8.0	12	4.2	4.8	91	87
Februar .	764.8	776.4	26	749.0	2	2.9	5.4	3.8	6.7	0.9	11.6	21	- 2.8	8 18	5.1	5.6	89	82
März . . .	758.2	781.1	4	732.3	26	-0.5	2.7	-0.5	4.0	-5.1	11.7	31	-14.2	15	3.9	4.1	87	74
April . . .	762.3	777.2	7	750.8	25	6.6	11.0	6.5	12.4	0.6	21.2	18	- 5.0	2	5.6	5.2	77	55
Mai. . . .	759.4	769.7	17	749.2	9	12.4	15.6	11.1	17.8	4.5	29.0	26	- 4.2	4	7.7	7.9	69	58
Juni . . .	760.9	769.0	13	752.6	16	16.2	18.4	14.0	20.4	7.5	32.7	30	0.8	23	10.4	11.6	76	74
Juli	756.3	765.3	2	750.5	21	17.2	19.2	16.3	22.1	10.5	34.8	4	4.9	27	11.1	10.9	76	67
August . .	760.1	769.2	19	747.3	9	16.4	19.3	15.4	20.9	9.9	29.6	14	5.7	6	11.5	11.7	82	69
September	757.3	768.3	13	741.6	29	14.0	17.1	13.7	18.7	8.6	24.7	15	1.5	30	10.4	10.6	86	73
October .	759.2	772.9	30	745.1	4	9.3	11.8	10.0	13.3	6.7	17.8	8	2.4	22	7.9	8.1	89	78
November	759.0	771.5	29	733.2	6	4.4	7.0	5.0	7.9	2.1	12.6	7	- 0.9	16	5.7	6.3	90	83
December	760.0	775.6	31	733.6	12	2.4	3.6	2.6	4.9	0.3	9.9	14	- 6.1	18	5.0	5.3	88	86
Jahr . . .	759.9	781.2	23 I	732.3	26 III	8.4	11.1	8.2	12.7	3.7	34.8	4 VII	-14.2	15 III	7.4	7.7	83	74

Lahnhof.

$\lambda = 8°\ 15'$ E. $\varphi = 50°\ 54'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.
Januar . .	707.4	721.6	23	692.2	26	-2.3	0.3	-1.5	1.5	-4.6	10.4	1	-13.7	25	3.8	3.9	91	79
Februar .	711.8	723.0	26	695.4	1	-0.3	2.3	1.0	3.6	-1.7	7.5	11	- 7.0	7	4.2	4.4	92	79
März . . .	703.3	723.3	3	687.2	26	-4.7	-0.7	-3.4	1.2	-8.0	13.5	5	-15.8	23	3.0	3.5	90	81
April . . .	707.4	719.3	7	694.7	29	3.9	8.5	5.0	10.7	-0.6	18.8	19	- 6.4	23	4.4	4.1	72	51
Mai	707.0	714.7	17	696.5	9	11.0	15.0	11.0	17.4	4.7	27.3	16	- 1.7	12	6.7	6.5	67	52
Juni . . .	708.6	716.1	13	701.9	6	15.8	19.0	14.5	21.1	7.9	27.8	29	0.2	17	8.9	8.8	67	55
Juli	706.9	712.6	1	700.2	21	14.4	16.6	14.4	19.4	9.5	31.6	4	5.2	16	10.2	9.8	82	71
August . .	710.2	715.8	19	700.4	9	14.1	18.1	14.4	19.7	9.1	27.4	14	4.4	18	9.8	10.1	81	65
September	706.5	714.3	18	690.7	30	10.5	14.5	11.8	16.1	7.6	22.8	15	1.6	24	8.4	8.6	88	70
October .	708.5	720.5	8	693.4	4	5.8	8.5	6.7	9.7	3.6	14.8	16	- 1.9	7	6.4	6.5	91	77
November	705.7	720.2	29	688.2	6	1.5	3.5	2.4	5.0	-0.2	9.4	6	- 4.7	17	4.9	5.2	92	87
December	708.0	721.7	26	688.3	4	-1.8	-0.7	-1.6	0.7	-4.0	7.9	26	-14.4	8	3.9	4.3	94	94
Jahr . . .	707.6	723.3	3 III	687.2	26 III	5.7	8.7	6.2	10.5	1.9	31.6	4 VII	-15.8	23 III	6.2	6.3	84	72

1883.

Lintzel.

H = 95 Meter. h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.5	7.5	33.8	7.8	1	10	5	—	—	8	1	18	13	1	1	12	16.5	4	11	11.5	5	—
Februar .	8.2	8.0	15.4	6.6	9	9	—	—	—	6	—	20	8	—	—	4.5	12.5	10	10	10.5	7.5	1
März . . .	5.4	7.1	7.6	0.7	28	11	18	—	—	—	3	11	10	7.5	6.5	9.5	11.5	4.5	7.5	9.5	4.5	1
April . . .	7.9	7.7	9.7	3.6	9	8	1	—	—	5	2	19	10	5	6.5	13.5	17	2	5.5	5	4.5	1
Mai	6.7	7.3	70.2	36.1	10	9	—	1△	2	1	5	15	8	7.5	1	4	14	5	9	18.5	3	—
Juni . . .	5.5	6.5	4.5	3.0	26	2	—	—	1	3	5	9	1	3.5	4.5	2	12.5	8	8.5	12	9	—
Juli	8.4	9.1	95.1	13.4	18	17	—	1▲	8	4	—	24	6	—	—	3	7	7.5	28	13	2.5	1
August . .	7.5	8.5	37.8	12.0	14	14	—	—	4	1	1	19	9	2	0.5	2	4.5	3.5	26	21	1.5	1
September	8.2	9.3	30.7	6.2	26	11	—	—	1	6	—	22	5	1.5	1.5	7.5	11	7	20.5	6.5	3.5	1
October .	8.6	8.8	54.5	11.0	2	18	—	1△	2	11	—	22	10	2	1.5	6.5	8.5	6	17.5	16.5	1.5	2
November	7.6	8.5	47.5	9.4	6	20	1	—	1	9	—	18	10	0.5	—	—	1.5	11.5	29.5	10.5	2.5	4
December	8.6	9.2	60.8	9.1	3	18	8	—	—	10	1	24	8	4	2	2	5.5	3	10	28.5	7	—
Jahr . . .	7.6	8.1	467.6	36.1	10 V	147	33	2△ 1▲	19	64	18	221	98	34.5	25	66.5	122	72	183	163	52	12

Hadersleben.

H = 34 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.7	6.5	44.2	10.8	1	10	4	—	—	9	3	13	—	1	2	10	14.5	4	10.5	10	1	9
Februar .	7.3	8.4	39.5	6.4	20	12	1	—	—	5	1	18	—	1	1.5	9	16.5	3.5	8.5	12	2	2
März . . .	6.8	6.6	21.3	5.2	25	9	11	1△ 1▲	—	3	3	12	—	10	8	7.5	7	4	5.5	9	9	2
April . . .	6.7	6.0	17.8	5.5	25	7	2	—	—	4	4	12	—	3.5	11.5	12	12.5	1	6.5	10	3	—
Mai	5.6	5.5	17.7	6.5	26	8	1	—	3	—	8	9	—	3	7.5	7.5	11	—	12	12	7	2
Juni . . .	4.7	5.7	27.0	12.1	15	7	—	—	2	—	3	6	—	9.5	5	5.5	7.5	2	8.5	12.5	6.5	2[1]
Juli	7.1	7.3	104.1	14.4	20	20	—	—	1	—	2	15	—	1.5	1.5	7.5	7.5	2.5	16	19	2.5	4
August . .	8.1	7.8	118.5	19.3	1	21	—	—	5	4	1	15	—	3	0.5	2.5	3.5	4.5	16	24.5	1.5	6
September	6.2	7.4	102.8	20.1	7	15	—	—	2	3	4	15	—	0.5	4.5	9	7.5	3.5	15	11	1	8
October .	7.3	8.2	91.5	19.3	19	16	—	3▲	5	5	1	18	—	5.5	2.5	7.5	6	8.5	7.5	12.5	1	11
November	8.1	8.6	111.1	16.3	22	21	1	2△ 1▲	—	8	1	18	—	3.5	1	0.5	5.5	11.5	13.5	5	2.5	17
December	8.0	7.9	65.1	13.8	14	19	8	2△	—	5	1	17	—	5	3.5	3.5	6	4	10	17	3	10
Jahr . . .	7.0	7.2	760.6	20.1	7 IX	165	28	4△ 6▲	18	46	32	168	—	47	49	82	105	49	129.5	154.5	40	73

[1] 1 Beobachtung fehlt.

Schoo.

H = 3 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.3	8.1	38.3	8.2	27	9	2	—	—	8	—	16	—	1	2	15.5	8.5	7.5	11	4.5	3	9
Februar .	8.0	8.4	21.8	4.2	15	10	—	—	—	8	1	19	—	2	—	7	11	8	10	8.5	5.5	4
März . . .	6.4	6.7	16.9			14	13	5△	—	2	4	14	—	8.5	9	10	5	5	5.5	6	9	4
April . . .	6.8	6.7	14.1	3.6	24	8	2	1△	—	6	4	12	—	8	8.5	9.5	7.5	2	2	7.5	7	8
Mai	7.2	6.6	11.5	5.2	26	10	—	—	2	—	3	16	—	11.5	5	2.5	2.5	8.5	6.5	6	17.5	2
Juni . . .	7.0	5.4	29.1	9.2	15	7	—	—	2	3	4	9	—	19	6	8	1	4	6	1.5	13.5	1
Juli	7.9	8.7	150.5	20.1	6	23	—	—	4	—	1	20	—	2	—	3.5	5	4.5	21.5	17.5	8	—
August . .	8.0	7.7	75.7	19.8	10	17	—	—	3	5	—	20	—	3.5	1	1	6	7	16	18	8.5	1
September	7.4	7.4	46.4	8.0	26	14	—	—	2	5	2	16	—	5	4	9	5	9	11	5	7	5
October .	8.6	8.7	110.9	13.8	3	20	—	1▲	3	10	—	22	2	1.5	2.5	3.5	6	10	16	14.5	3	5
November	8.5	8.9	92.6	14.0	22	21	—	4▲	6	16	—	22	—	3.5	1	0.5	8	17.5	19	3	3.5	4
December	9.2	9.2	65.3	9.6	14	22	5	3▲	—	10	—	26	3	7.5	4	2.5	2	2	12	18	8	6
Jahr . . .	7.7	7.7	673.1	20.1	6 VII	175	22	6△ 8▲	22	73	19	212	5	73	48	72.5	67.5	85	136.5	110	93.5	49

Lahnhof.

H = 602 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.5	7.5	68.9	19.8	2	9	6	1▲	—	11	1	19	2	4	13.5	9.5	9	5.5	10	5	3.5	2
Februar .	9.1	8.5	54.6	13.1	15	15	11	1▲	—	15	—	20	2	1	4.5	10.5	7.5	5	10	12.5	3	—[1]
März . . .	6.7	6.5	48.5	8.1	11	16	15	—	—	8	4	13	9	8	16.5	6.5	1	5.5	8.5	10.5	5.5	—
April . . .	5.1	5.6	21.1			7	8	—	—	3	7	9	—	6.5	22	7.5	3	0.5	8.5	7	5	—
Mai	5.3	5.4	54.0	15.0	12	12	3	2△ 2▲	3	6	9	10	—	3	9	9	5	4.5	15.5	13	3	—
Juni . . .	4.9	6.2	30.1	9.1	21	9	—	—	4	5	5	9	—	4	11	7	3	4	12	12	5	2
Juli	8.1	8.1	177.5	32.1	17	26	—	2▲	12	12	—	20	—	—	—	3.5	8.5	9	31.5	9	0.5	—
August . .	6.4	6.7	66.5	18.5	9	13	—	—	4	16	4	13	—	3	5.5	2.5	4	8.5	26	9	1.5	2
September	7.6	8.0	109.2	16.5	22	16	—	—	2	14	—	19	—	2.5	13	5	10	10	12	7	0.5	—
October .	8.7	8.4	95.0	15.3	16	18	—	1△ 1▲	—	22	—	21	1	2.5	11	5.5	6	7.5	21.5	5.5	0.5	2
November	9.0	8.3	154.1	15.4	25	23	9	2▲	1	24	2	23	—	—	1	5	13	15.5	17.5	6	—	2
December	9.7	9.1	118.0	23.9	14	20	15	1△	—	20	—	27	1	5	7	2	1	—	22	15	5	5
Jahr . . .	7.4	7.4	997.5	32.1	17 VII	184	67	4△ 9▲	26	156	32	203	15	39.5	114	73.5	71	75.5	195	111.5	33	15

[1] 2 Beobachtungen fehlen.

1883.

Hollerath.

$\lambda = 6° 24'$ E. $\varphi = 50° 28'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.
Januar . .	706.9	721.3	23	690.2	26	−1.7	1.2	−0.7	2.2	−3.5	10.9	1	−11.8	24	4.1	4.5	95	88
Februar .	711.7	724.7	23	694.1	1	0.5	3.5	1.7	4.7	−1.3	7.9	12	− 6.8	7	4.6	5.0	95	85
März . . .	703.0	722.3	3	687.4	26	−3.7	0.4	−3.0	1.7	−7.6	10.4	31	−16.3	23	3.4	3.8	93	81
April . . .	707.0	718.8	7	691.5	28	5.3	10.1	5.5	11.3	−0.3	18.9	29	− 6.8	9	5.0	5.2	74	58
Mai	706.9	714.6	17	696.1	9	10.6	15.1	10.7	17.4	4.0	26.9	15	− 2.3	3	6.8	7.0	71	56
Juni . . .	708.1	716.4	13	701.3	7	15.1	19.0	14.5	22.2	6.9	33.9	30	0.7	17 18	9.1	9.1	72	57
Juli	706.2	712.5	2	700.0	21	13.9	16.6	13.6	19.2	7.9	30.9?	3	3.0	16	10.3	10.3	86	72
August . .	709.8	715.6	21	700.6	9	14.2	18.3	13.6	19.7	7.5	27.9	14	3.2	17	9.9	10.4	82	68
September	705.8	714.2	18	692.0	29	11.0	14.1	11.9	16.1	7.8	22.9	16	3.6	24	8.9	8.9	90	75
October .	707.9	720.5	8	691.9	4	6.4	9.1	7.2	10.5	3.9	16.6	11	− 0.7	7 23	6.9	7.2	94	82
November	704.9	718.1	29	687.5	6	2.1	4.3	2.9	5.5	0.3	10.2	1 6	− 3.0	12 17	5.1	5.5	93	87
December	708.4	720.9	26	690.7	4	−1.0	0.1	−0.5	1.6	−2.7	8.6	27	−12.2	8	4.2	4.6	96	95
Jahr . . .	707.2	724.7	23 II	687.4	26 III	6.1	9.3	6.5	11.0	1.9	33.9	30 VI	−16.3	23 III	6.5	6.8	87	75

Hagenau.

$\lambda = 7° 48'$ E. $\varphi = 48° 50'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.
Januar . .	749.1	762.7	23	731.7	13	0.3	3.6	1.5	4.6	− 1.6	14.9	1	−11.2	25	4.4	4.8	90	78
Februar .	754.2	766.4	23	735.4	1	1.8	8.7	5.0	9.8	0.2	14.2	12	− 4.3	27	5.0	5.8	94	68
März . . .	744.0	763.1	3	728.4	26	−0.5	5.5	1.9	6.9	− 3.1	17.5	31	−13.6	13	4.1	4.3	90	63
April . . .	747.0	758.3	7	732.5	28	7.0	14.6	9.6	16.6	2.5	25.4	19	− 4.1	10	5.7	6.2	74	50
Mai	746.4	753.3	22	736.2	1	13.8	20.5	15.1	23.0	7.2	32.7	25	− 1.8	22	8.6	9.0	69	51
Juni . . .	747.2	755.2	13	737.8	5	18.4	23.6	18.1	26.8	9.3	33.5	25	4.1	17	11.0	11.6	69	54
Juli	747.0	752.9	17	741.7	21	17.9	22.7	18.0	25.1	10.9	36.9	3	6.4	26	12.8	13.3	82	63
August . .	750.1	754.9	18	742.7	9 31	16.6	24.4	17.1	26.0	8.2	34.4	14	1.2	18	11.4	13.6	80	59
September	746.8	753.3	18	733.6	30	13.1	19.1	14.1	21.5	6.6	26.5	15	− 1.2	10	10.2	11.9	89	71
October .	749.5	762.1	8	735.9	4	7.7	13.6	8.6	15.1	2.0	21.7	16	− 6.3	8	7.5	8.6	93	73
November	747.9	761.8	29	732.5	6	4.4	7.6	4.3	9.1	− 0.5	15.4	4	− 8.3	16	6.0	6.6	92	81
December	751.2	762.3	24	733.2	4	0.7	3.1	0.1	4.3	− 4.2	10.0	14	−22.6	8	4.7	5.2	91	88
Jahr . . .	748.4	766.4	23 II	728.4	26 III	8.4	13.9	9.4	15.7	3.1	36.9	3 VII	−22.6	8 XII	7.6	8.4	84	67

Neumath.

$\lambda = 7° 18'$ E. $\varphi = 48° 59'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.
Januar . .	731.9	744.9	23	715.5	13	0.0	2.7	0.7	3.5	− 2.1	12.9	1	−10.1	25	4.4	4.5	91	79
Februar .	737.1	749.4	23	719.3	1	2.4	6.2	3.4	6.8	0.0	10.0	26	− 4.2	20	5.0	5.0	91	70
März . . .	727.2	745.5	3	716.7	8	−0.5	2.9	−0.2	3.8	− 4.1	11.4	31	−13.2	13	3.6	3.7	80	65
April . . .	730.5	741.7	7	716.7	29	8.4	12.4	8.0	13.7	2.3	19.8	18	− 2.2	12	5.6	5.0	67	46
Mai	729.3	735.2	22	719.6	1	14.3	18.1	13.2	19.5	6.9	26.3	16	0.5	22	8.1	7.4	65	48
Juni . . .	730.1	737.7	13	722.1	6	17.7	21.2	16.2	23.0	9.4	31.8	30	2.1	18	10.9	10.7	72	57
Juli	729.7	735.0	17	724.2	21	17.1	19.8	16.4	21.3	11.5	30.7	3	6.1	16	11.6	11.5	79	66
August . .	732.8	736.9	19	725.3	9	16.6	21.8	16.5	22.7	10.2	30.8	14	4.1	18	11.0	10.7	77	55
September	729.1	735.4	18	718.0	30	13.3	17.1	13.5	18.0	9.0	24.6	15	1.8	24	10.1	10.2	88	70
October . .	731.4	743.8	8	718.7	1	7.9	11.5	8.5	12.5	4.4	19.5	16	− 2.2	8	7.2	7.1	88	70
November	730.0	742.3	29	717.1	6	4.0	5.9	4.4	6.8	2.0	11.2	6	− 2.5	28	5.7	5.9	90	82
December	732.8	744.0	24	717.5	4	0.1	1.1	0.2	2.3	− 1.8	7.4	3	−13.7	8	4.5	4.6	95	90
Jahr . . .	731.0	749.4	23 II	715.5	13 I	8.4	11.7	8.4	12.8	4.0	31.8	30 VI	−13.7	8 XII	7.3	7.2	82	67

Melkerei.

$\lambda = 7° 18'$ E. $\varphi = 48° 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.
Januar . .	679.1	690.0	23	664.4	13	0.0	1.5	0.2	3.6	− 3.2	10.2	1 14	−14.0	25	3.8	4.1	85	78
Februar .	684.6	696.5	23	667.1	1	0.0	4.0	1.8	5.2	− 1.5	10.7	27	− 6.0	7	4.0	4.5	86	74
März . . .	674.2	690.5	3	661.6	26	−4.2	−0.2	−2.2	1.6	− 6.1	12.2	30 31	−14.2	13	3.1	3.7	89	81
April . . .	678.7	688.0	7	666.4	29	4.8	8.2	5.6	10.4	0.8	19.2	19 28	− 4.8	8	4.8	5.1	74	62
Mai	679.6	686.2	17	668.8	1	11.4	13.6	11.3	16.6	5.9	25.2	15 25	− 0.2	10 11	7.0	7.4	69	64
Juni . . .	681.0	687.6	13	673.2	6	14.2	16.6	14.3	19.7	8.9	27.2	30	3.5	18	9.2	9.7	75	69
Juli	680.8	685.9	1	676.4	21	13.4	16.3	14.3	19.0	9.5	27.7	3	4.2	16	10.0	10.7	84	75
August . .	683.8	687.4	19	676.8	9	14.4	18.3	14.8	20.4	9.3	29.2	14	4.8	18	9.3	10.0	75	63
September	679.8	686.4	18	667.0	30	10.7	13.2	11.7	15.9	7.6	21.7	20	3.0	24	8.2	8.9	84	77
October . .	681.4	693.0	8	667.7	4	5.3	9.3	7.1	11.3	3.0	18.7	11	− 2.0	8	5.9	6.7	86	76
November	679.4	690.5	29	666.6	6	1.9	4.4	3.1	6.2	0.0	15.7	2	− 6.5	16	4.6	5.1	86	80
December	681.0	692.1	25	665.2	4	−1.9	−0.6	−1.1	1.5	− 3.7	11.7	27	−12.2	10	3.7	4.0	90	88
Jahr . . .	680.3	696.5	23 II	661.6	26 III	5.8	8.7	6.7	11.0	2.5	29.2	14 VIII	−14.2	13 III	6.1	6.7	82	74

1883.

Hollerath.

H = 612 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	⫻	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.9	6.7	67.1	17.5	2	9	6	—	1	8	6	18	—	1	7.5	3.5	6.5	7.5	19.5	8	2.5	6
Februar .	8.4	8.1	36.5	13.1	15	13	3	2 ▲	—	12	1	18	—	0.5	1.5	1	5.5	14	10.5	10.5	8.5	4
März . . .	4.9	5.5	60.4	10.2	26	13	12	—	—	7	11	12	—	5.5	12	5.5	4	6	7	10.5	8.5	3
April . . .	5.2	6.6	37.8	14.9	29	8	6	3△ 1▲	—	4	5	13	—	10	12	6.5	6	8	4	6.5	5	2
Mai	5.0	6.5	34.4	16.8	12	7	4	—	2	3	7	13	—	11.5	8.5	0.5	3.5	11.5	6	9	10.5	1
Juni . . .	6.2	8.5	57.6	15.3	9	12	—	1 △	6	3	3	12	—	12	6	2	4.5	8.5	12.5	9	5.5	—
Juli	8.1	8.4	115.9	11.8	17	25	—	—	5	5	1	20	—	0.5	1.5	—	0.5	9.5	24.5	18.5	2	5
August . .	5.9	6.8	58.3	10.2	16	20	—	—	4	4	6	12	—	3	2	1.5	3	6	18	18.5	3	7
September	7.2	7.7	106.3	19.2	4	19	—	—	—	6	2	16	—	2	4	4.5	7	14.5	15	5.5	3.5	4
October .	7.5	7.9	94.0	17.1	3	14	1	—	—	14	2	19	—	2.5	1	3	9	10.5	15	10	4	7
November	7.8	7.3	90.6	12.9	9	22	6	—	—	11	4	16	—	—	—	1	1	18	22.5	13	1.5	3
December	8.5	9.4	91.1	16.4	13	20	17	1 △	—	15	1	25	—	5.5	1.5	3.5	7.5	1	12.5	15.5	9	6
Jahr . . .	6.8	7.5	850.0	19.2	4 IX	182	55	5△ 3▲	18	92	49	194	—	54	57.5	32.5	58	115	167	134.5	63.5	48

Hagenau.

H = 145 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	⫻	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.9	7.6	19.5	8.5	2	7	—	—	—	6	2	21	—	1	19	12	—	9	10.5	8	2.5	—
Februar .	7.6	7.3	21.9	8.5	9	9	—	—	—	7	5	18	—	1	6.5	7	2	12	13	8	2.5	4
März . . .	7.7	6.3	36.8	9.6	27	14	10	—	—	—	4	15	1	2.5	24	3	1.5	4	8	14	5	—
April . . .	6.4	7.2	37.9	27.4	29	6	—	1 ▲	—	—	4	16	—	10	17.5	7	3.5	4	5.5	5	7.5	—
Mai	5.7	5.4	38.7	9.1	11	10	—	—	4	—	8	9	—	5.5	15.5	7.5	1	4.5	9.5	9	5.5	4
Juni . . .	5.2	7.5	47.9	29.0	9	13	—	—	11	—	3	9	—	6	14.5	3	1.5	5.5	9.5	9.5	5.5	5
Juli	8.4	7.8	126.8	19.4	6	22	—	—	12	—	1	18	—	0.5	1	1.5	5	15	19	13.5	1.5	5
August . .	4.4	5.6	36.2	19.3	9	8	—	—	4	—	10	10	—	5	6.5	7	2.5	7.5	11.5	12.5	5.5	4
September	9.0	7.8	87.9	16.3	27	18	—	—	2	2	2	18	—	1	6.5	9	2	11.5	12.5	10	2.5	5
October . .	9.1	7.1	38.8	9.7	17	11	—	1 ▲	—	8	—	18	—	2	8	4	1.5	13	19.5	9	1	4
November	8.1	8.5	71.7	13.3	26	20	1	—	—	4	—	19	—	0.5	3.5	5.5	2.5	20.5	21.5	5	—	1
December	8.6	8.2	60.0	8.7	13	14	4	1 ▲	1	6	2	23	—	2	13.5	5	2.5	12	13.5	10	2.5	1
Jahr . . .	7.4	7.2	624.1	29.0	9 VI	152	15	3 ▲	34	33	41	194	1	37	136	71.5	25.5	118.5	153.5	113.5	41.5	33

Neumath.

H = 340 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	⫻	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.5	8.2	24.4	7.5	2	8	2	—	—	9	—	19	—	—	4.5	20	4.5	3.5	19.5	2	—	8
Februar .	7.9	7.6	21.6	10.9	15	6	—	—	—	13	—	16	—	4	—	8	9	3.5	16.5	10	1	4
März . . .	6.9	6.9	23.1	6.6	27	9	8	—	—	1	3	15	—	6.5	4.5	18	3	—	15	11.5	3.5	—
April . . .	6.0	6.0	29.6	22.0	29	3	—	2 ▲	—	—	2	10	—	5.5	10	16.5	7	3	4.5	7.5	1	5
Mai	6.6	6.4	64.8	30.4	29	7	—	1 ▲	1	1	2	11	—	7.5	6.5	11	7.5	3.5	12	8	5	1
Juni	6.2	6.8	56.6	10.8	9	10	—	—	9	—	1	11	—	5.5	4	7.5	5	5	9	21	3	—
Juli	8.4	8.3	139.3	14.5	12	24	—	—	5	—	1	18	—	—	—	1	2	3.5	23	31	0.5	1
August . .	4.9	5.5	28.5	6.0	8	10	—	1 ▲	2	4	6	7	—	4	2.5	11.5	0.5	8.5	22	9	1	3
September	8.0	8.5	84.9	14.4	22	16	—	—	1	13	1	18	1	—	7	1.5	13.5	6	22.5	4.5	—	5
October .	8.7	7.2	66.2	21.8	20	11	—	—	—	19	1	16	—	6	1.5	10.5	6	2.5	17.5	10	1	7
November	9.3	8.4	96.9	15.0	11	18	—	—	—	9	—	20	1	—	—	4.5	6.5	2	28.5	6.5	—	12
December	8.9	8.9	68.7	15.4	13	14	8	—	—	11	1	25	2	3	2	11.5	0.5	—	21	9	3	12
Jahr . . .	7.5	7.4	704.6	30.4	29 V	136	18	4 ▲	18	80	18	186	4	42	42.5	121.5	65	41	211	130	19	58

Melkerei.

H = 930 Meter. h_t = 1.1 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	⫻	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.5	7.0	62.2	15.2	27	11	10	—	—	5	6	14	—	1.5	12	1.5	3	8.5	15	8	12.5	—
Februar .	6.5	6.3	58.2	15.3	3	13	6	1 ▲	—	10	5	11	—	1.5	3.5	0.5	10.5	3.5	16	8.5	12	—
März . . .	7.4	6.7	106.3			17	13	—	—	9	3	14	1	6	15.5	4	5	3.5	16.5	2.5	5	—[1]
April . . .	6.1	6.8	48.2	25.8	29	10	7	3 ▲	1	6	3	9	—	7.5	22	7	5	3	7.5	2	6	—
Mai	4.9	5.6	126.2	37.5	30	13	4	2 △	4	3	8	7	—	6.5	13.5	7	10	11	7.5	3.5	3	—
Juni . . .	4.8	6.6	98.3	19.8	25	17	—	5 ▲	13	4	3	5	—	4	10	8	8	3.5	15.5	7.5	3.5	—
Juli	7.7	7.4	168.3	25.5	10	24	—	2△ 1▲	7	6	—	10	—	—	1	1	4	12	33	6.5	1.5	3
August . .	4.0	4.7	74.4	22.5	9	8	—	2 ▲	2	—	11	5	—	8.5	11.5	3	3	4	21	5.5	2.5	3
September	7.1	7.5	161.1	35.0	22	15	—	—	2	6	2	13	1	4	8.5	2	3	6.5	26	4	5	1
October .	5.9	5.9	164.9	36.0	17	14	4	2 △	—	11	5	11	—	4	5	4.5	5.5	8.5	25.5	5.5	2.5	1
November	6.1	7.4	231.1	26.1	6	19	4	3 △	—	6	5	15	1	2.5	1	0.5	1.5	7	34	5.5	7	1
December	7.7	7.2	202.7	36.3	13	17	14	—	—	16	4	18	1	9	10	6	4.5	10	16	3	3.5	—
Jahr . . .	6.1	6.6	1501.9	37.5	30 V	178	62	9△ 12▲	29	82	55	132	4	55	113.5	45	63	81	233.5	62	64	9

[1]) 4 Beobachtungen fehlen.

Stationen III. und IV. Ordnung.

Monat	Lufttemperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit							
	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	△ ▲	⊏	〓	heiter	trübe	⊔
Deutsch-Krone. λ = 16° 28′ E. φ = 53° 17′ N. H = 118 Meter. h_t = 4.7 Meter. h_r = 1.0 Meter.																		
Januar . .	−0.8	−6.2	−3.5	7.5	31	−18.5	14	17.3	6.0	2	9	5	1 △	—	3			5
Februar .	2.0	−3.6	−0.8	7.5	4	−11.0	21	8.4	3.0	28	6	4	1 ▲	—	7			6
März . . .	0.5	−7.3	−3.4	6.0	31	−16.0	15	8.7	2.0	8	9	10	3 △	—	1			5
April . . .	8.7	0.2	4.4	16.0	19	− 5.0	1	7.2	2.1	26	10	2	1 △	—	—			1
Mai	16.8	5.6	11.2	30.5	17	0.0	1 4 8	48.2	14.7	20	14	—	—	—	1			6
Juni . . .	22.9	10.5	16.7	30.5	9	4.5	7	70.9	30.4	10	11	—	—	3	—			10
Juli . . .	23.9	13.1	18.5	37.0	7	7.0	21	100.4	26.2	7	18	—	—	5	—			2
August . .	21.0	11.9	16.5	28.5	22	8.0	19	62.5	16.4	1	13	—	—	5	—			5
September	18.3	9.4	13.8	27.5	2	2.5	22	22.0	3.3	24 28	12	—	—	1	4			5
October .	11.8	5.2	8.5	16.5	17	− 0.5	31	42.5	11.3	20	12	—	—	1	11			11
November	5.6	1.2	3.4	10.5	7	− 1.5	1	41.2	12.4	24	18	1	—	—	18			4
December	2.1	−1.4	0.4	8.0	15	−11.5	7	48.8	9.2	15	24	10	—	—	11			7
Jahr . . .	11.1	3.2	7.1	37.0	7 VII	−18.5	14 I	478.1	30.4	10 VI	156	32	5 △ 1 ▲	15	56			67
Schlotheim. λ = 10° 39′ E. φ = 51° 15′ N. H = 226 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.																		
Januar . .	1.3	−3.9	−1.3	10.9	2	−11.3	25	23.3	13.0	2	7	6	—	—	3			2
Februar .	4.7	−0.5	2.1	9.2	22	− 4.6	8	12.4	6.2	9	7	3	—	—	2			1
März . . .	1.2	−6.6	−2.7	8.5	31	−16.1	17	19.3	4.7	14	12	10	—	—	—			—
April . . .	10.4	0.0	5.2	17.7	27	− 2.9	2	18.9	9.5	22	6	5	1 △	—	—			—
Mai	18.5	6.3	12.4	27.2	26	0.0	11	51.1	31.0	10	7	1	1 △	—	—			—
Juni . . .	21.9	10.0	16.0	27.8	30	6.5	24	30.2	8.6	9	8	—	—	3	—			—
Juli	20.9	11.3	16.1	30.5	4	7.3	27	96.0	14.1	28	20	—	—	4	—			—
August . .	21.0	10.3	15.7	27.4	14	5.0	18	30.1	15.4	6	8	—	—	—	—			—
September	18.1	8.5	13.3	23.3	20	3.8	20	55.4	24.0	21	16	—	—	2	—			1
October .	11.5	4.9	8.2	16.1	16	− 0.7	23	21.3	8.2	20	13	—	—	—	5			1
November	6.7	1.5	4.1	11.7	9	− 4.2	17	23.7	3.8	13	14	—	—	—	2			—
December	3.0	−1.8	0.6	9.6	26	−11.6	8	61.4	9.2	4	16	11	1 △	—	—			3
Jahr . . .	11.6	3.3	7.5	30.5	4 VII	−16.1	17 III	443.1	31.0	10 V	134	36	3 △	9	12			8
Blankenburg. λ = 11° 16′ E. φ = 50° 41′ N. H = 226 Meter. h_t = 1 Meter. h_r = 1 Meter. Bewölkung 8ª																		
Januar . .	5.4	−6.3	−0.4	12.0	1 3	−20.5	24	23.1	6.4	1	9	3	—	—	3	5.5		5
Februar .	7.6	−1.4	3.1	13.8	13	− 6.2	17	12.0	6.0	9	7	3	—	—	5	7.1		1
März . . .	5.8	−8.6	−1.4	15.5	18 19	−20.0	8	48.8	12.0	7	15	13	1 △	—	3	6.2		—
April . . .	14.0	−0.4	6.8	24.0	19	− 4.9	2	33.9	10.1	22	12	5	2 △	—	9	5.8		—
Mai	20.7	5.9	13.3	30.0	26	0.0	2 3	42.8	19.9	10	10	—	—	1	5	5.0		—
Juni . . .	24.1	9.0	16.6	30.5	29	5.7	7	39.5	13.2	8	11	—	—	3	2	3.4		—
Juli	24.0	11.2	17.6	35.0	4	5.5	27	80.5	23.5	28	19	—	—	3	3	6.5		1
August . .	23.9	9.7	16.8	32.0	14	5.0	26	55.6	25.5	6	12	—	—	3	2	4.1		—
September	20.0	8.4	14.2	27.6	16	2.5	11	71.0	21.8	22	12	—	—	1	8	6.7		1
October .	14.0	4.8	9.4	19.8	16	− 1.4	7	33.1	12.5	20	9	—	—	—	9	6.3		2
November	8.9	1.1	5.0	14.5	8	− 6.4	17	46.4	14.0	10	16	2	—	—	2	6.7		3
December	3.3	−1.4	0.9	8.5	14	−14.5	6	40.0	6.8	3	17	11	—	—	5	8.6		6
Jahr . . .	14.3	2.7	8.5?	35.0	4 VII	−20.5	24 I	526.7	25.5	6 VIII	149	37	3 △	11	56	6.0		19
Meura. λ = 11° 13′ E. φ = 50° 35′ N. H = 528 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																		
Januar . .	1.2	−5.2	−2.0	10.0	1	−15.4	25	63.1	14.0	1	11	7	—	—	2			2
Februar .	4.0	−2.0	1.0	8.0	13	− 7.3	8	12.7	3.1	9	7	2	—	—	3			—
März . . .	1.4	−8.3	−3.4	8.8	31	−18.1	23	62.4	11.0	11	16	16	—	—	4			2
April . . .	9.9	−1.0	4.4	17.2	17	− 5.0	2	49.6	16.6	22	11	9	—	—	4			—
Mai	17.4	5.5	11.4	26.4	26	− 0.5	2 3	76.2	29.2	16	11	—	2 △	1	3			—
Juni . . .	21.4	8.9	15.2	26.5	30	6.0	7	52.5	17.0	8	8	—	—	2	1			—
Juli	21.3	11.5	16.4	30.5	3	6.6	19	108.9	15.3	5	19	—	—	2	—			—
August . .	20.6	9.9	15.2	27.0	14	5.4	18	38.6	20.4	6	7	—	—	1	—			1
September	16.5	8.3	12.4	24.6	1	4.0	30	72.8	25.0	22	16	—	—	1	5			1
October . .	10.3	4.0	7.2	16.5	16	− 2.2	7	58.0	17.3	17	12	—	—	—	6			1
November	5.5	0.1	2.8	11.5	1	− 4.0	17	82.7	13.6	10	13	4	—	—	2			1
December	1.2	−3.4	−1.1	5.7	25	−13.4	7	100.0	16.4	3	19	12	—	—	6			—
Jahr . . .	10.9	2.4	6.6	30.5	3 VII	−18.1	23 III	777.5	29.2	16 V	150	50	2 △	7	36			8

1883.

Bucha.

λ = 11° 30′ E. φ = 50° 38′ N. H = 461 Meter. h_t = 2.2 [1]) Meter. h_r = 1.0 Meter. Bewölkung 8ª

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋
Januar . .	1.4	−4.6	−1.6	10.5	2	−13.0	25	21.1	7.3	1	? 10	5	2 △	—	6	6.5		1
Februar .	4.4	−1.4	1.5	9.3	22	− 6.0	8	15.1	6.9	9	9	5	2 △	—	2	7.2		3
März . . .	1.1	−7.9	−3.4	8.2	18	−18.0	23	48.5	7.5	15	14	16	—	—	6	6.4		1
April . . .																		
Mai	17.0	5.9	11.5	26.8	26	0.6	1	32.8	12.2	10	8	—	1 △	2	1	5.3		—
Juni . . .	20.6	10.3	15.4	27.3	30	7.6	15	40.5	11.0	8	8	—	—	1	—	5.9		—
Juli	20.4	11.8	16.1	29.5	4	6.9	19	62.4	21.0	28	12	—	—	1	—	7.4		—
August . .	21.2	10.0	15.6	26.7	14	7.0	18	26.9	15.0	6	8	—	—	2	—	4.9		—
September	16.7	8.5	12.6	23.1	1	4.6	20	66.9	25.8	22	7	—	—	1	8	5.5		1
October .	10.5	4.5	7.5	15.8	16	0.3	8 9	26.3	10.5	20	5	—	—	—	7	8.3		—
November	5.8	0.6	3.2	10.8	4	− 4.2	17	23.8	12.2	9	6	2	—	—	—	6.6		2
December	1.7	−2.8	−0.6	6.3	14	−12.0	7	26.0	5.4	13	9	10	—	—	9	9.6		1

[1]) Seit dem 1. Mai 5.2 Meter.

Berleburg.

λ = 8° 24′ E. φ = 51° 3′ N. H = 450 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 2.8 Meter.

Januar . .	4.7	−4.0	0.3	20.0?	3	+11.0	24 25	59.5	20.5	28	7	—							
Februar .	6.3	−1.7	2.3	14.0	18	− 5.5	27	41.5	10.1	16	10	3							
März . . .	3.7	−8.3	−2.3	13.0	1	−16.5	24	6.6	1.9	30	7	7							
April . . .	13.6	−2.7	5.4	20.0	21	− 7.0	2	—	—	—	—								
Mai	20.5	3.1	11.8	30.0	17	− 4.5	22	45.3	8.8	30	9								
Juni . . .	22.7	6.2	14.5	29.0	5 6 30	− 1.0?	18	35.2	13.6	26	6								
Juli	21.8	9.3	15.5	30.5	4	3.5	26	108.6	16.6	13	19								
August . .	22.0	7.5	14.7	28.5	23	1.5	18	35.9	6.5	11	12								
September	20.1	5.5	12.8	26.0	27	0.5	11	83.6	11.5	23	13								
October .	15.2	3.2	9.2	24.5	26	− 2.5	7 23	84.4	22.0	17	14								
November	10.5	1.5	6.0	16.0	11 29	− 3.0	17 18 30	139.3	19.7	26	18	9							
December								119.5	24.5	14	14	9							
Jahr . . .								759.4	24.5	14 XII	129?	28?							

Bad Reinerz.

λ = 16° 24′ E. φ = 50° 24′ N. H = 556* Meter. h_t = Meter. h_r = 6 Meter.

Monat	Luftdruck: mm Mittel	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Lufttemperatur: C° 6ª	1ᵖ	8ᵖ	Mittel	Niederschlag: mm Summe	Max. in 24 St.	Dat.	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	715.8	726.8		705.4		−2.4	−0.2	−1.6	−1.4	49.4	10.6	4	—	15	27	8	—	15	27	1	—
Februar .	718.4	723.8		703.6		−2.5	−0.9	−1.1	−1.5	30.2	6.3	23	—	—	10	11	—	8	53	—	—
März . . .	708.5	729.7		690.8		−6.8	−2.3	−4.5	−4.5	56.1	10.4	16	—	2	3	46	—	41	—	—	—
April . . .	713.3	723.5		702.3		−0.3	5.1	2.0	2.3	32.5	8.8	21	—	3	—	47	—	38	2	—	—
Mai	711.8	720.8		702.2		6.5	13.6	9.8	10.0	38.1	9.5	24	1	1	—	14	—	63	13	—	—
Juni . . .	713.8	722.1		700.2		10.8	17.2	13.2	13.7	192.9	40.6	19 20	—	—	—	15	1	63	—	—	—
Juli	713.8	722.0		708.3		13.7	18.7	14.2	15.5	178.7	46.0	14	—	—	—	—	23	24	45	1	—
August . .	716.3	723.4		709.2		11.5	17.2	13.5	14.1	131.5	46.9	1	—	—	3	10	10	38	23	—	1
September	713.6	721.6		703.2		9.0	14.8	10.6	11.5	96.1	19.6	23	3	—	3	6	9	41	22	1	—
October .	715.2	726.2		704.3		5.4	8.8	5.6	6.6	58.4	23.0	18	—	—	7	8	2	52	23	—	—
November	713.6	726.5		700.0		1.2	3.8	1.6	2.2	46.2	14.4	7	—	—	3	4	—	74	8	—	—
December	712.2	726.5		688.2		−3.2	−1.5	−2.7	−2.5	72.0	14.7	13	—	5	2	10	—	71	3	1	—
Jahr . . .	713.9	729.7		688.2		3.6	7.9	5.0	5.5	982.1	46.9	1 VIII	4	26	58	179	45	528	219	4	1 [1])

[1]) 31 Beobachtungen fehlen.

		Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
Marienwerder	Regen	10.4	3.6	—	23.9	79.0	47.2	81.9	53.9	99.8	35.1	47.0	33.6	515.4
	Schnee	5.4	6.0	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	37.5
	Summe	15.8	9.6	19.6	23.9	79.0	47.2	81.9	53.9	99.8	35.1	47.0	40.1	552.9
Obernik	Niederschlagshöhe	13.8	10.4	12.6	12.7	36.5	53.2	127.5	134.2	34.4	21.9	27.9	38.0	523.1
Prenzlau	Regen	12.3	9.4	—	16.8	21.1	12.9	62.1	123.5	43.8	57.7	28.2	20.4	408.2
	Schnee	15.6	3.3	20.9	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	13.1	53.4
	Summe	27.9	12.7	20.9	17.1	21.3	12.9	62.1	123.5	43.8	57.7	28.2	33.5	461.6
	Tage mit mehr als 2.0 mm Niederschl.	10	8	6	9	9	4	15	11	8	11	9	13	113
Lübbenow in d. Uckermark	Regen	7.7	7.2	—	18.1	38.8	13.2	131.6	127.5	28.4	78.2	31.4	20.1	502.2
	Schnee	8.1	0.2	14.2	1.3	7.8	—	—	—	—	—	—	19.4	51.0
	Summe	15.8	7.4	14.2	19.4	46.6	13.2	131.6	127.5	28.4	78.2	31.4	39.5	553.2
	Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschl.	10	5	10	6	9	4	17	19	12	14	13	15	134
Boitzenburg in d. Uckermark	Regen	18.8	16.6	—	18.9	39.2	15.0	112.4	120.1	54.4	85.5	39.7	43.3	563.9
	Schnee	15.0	3.8	24.5	0.7	2.1	—	—	—	—	—	—	17.3	63.4
	Summe	33.8	20.4	24.5	19.6	41.3	15.0	112.4	120.1	54.4	85.5	39.7	60.6	627.3
	Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschl.	11	10	14	9	12	7	18	15	12	13	15	19	155

1883.

			Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
Kammerswaldau bei Hirschberg in Schlesien		Niederschlagshöhe .	23.0	40.8	21.8	34.4	34.4	224.4	145.1	84.0	79.3	35.2	10.7	54.8	787.9
		Maximum in 24 St.	8.9	7.8	2.7	8.8	8.5	119.9	34.9	24.2	18.1	8.9	2.8	9.2	119.9
		Datum	2	6	1.8	22	22	20	23	1	22	23	28	5	20 VI
	Tage mit	mehr als 0.2 mm Niederschlag .	7	10	16	10	11	13	16	16	14	12	8	20	153
	Tage mit	✳	5	11	15	3	1	—	—	—	—	1	4		
	Tage mit	◹	—	—	—	—	△	3	5	—	1	—	—	—	9
Flinsberg		Niederschlagshöhe .					76.1	242.3	176.5	124.2	91.8	55.0	52.4	123.2	
		Maximum in 24 St.					16.0	121.6	24.7	31.4	24.5	12.4	5.9	20.9	
		Datum					20	20	15	1	28	21	6	21	
	Tage mit	mehr als 0.2 mm Niederschlag .					14	13	17	16	14	15	15	19	
	Tage mit	✳					—	—	—	—	—	1	4	13	
	Tage mit	△▲					—	—	—	—	—	—	—	—	
	Tage mit	◹					2	6	5	4	2	—	—	—	
Hausdorf b. Neurode		Niederschlagshöhe .	22.7	29.2	26.3	26.2	33.3	238.4	183.8	61.0	67.6	48.0	22.9	50.8	810.2
		Maximum in 24 St.	7.8	5.4	7.9	4.4	8.3	140.1	39.7	22.2	21.3	16.1	3.2	10.3	140.1
		Datum	2	6	12	22	20	20	26	1	23	22	7	25	20 VI
	Tage mit	mehr als 0.2 mm Niederschlag .	9	11	8	11	12	16	19	14	12	9	12	19	152
	Tage mit	✳	7	10	4?	6	2	—	—	—	—	3	8	15	55
	Tage mit	△▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hain bei Glatz		Niederschlagshöhe .						224.3	166.1	53.3	104.5	32.7	13.1	41.1	
		Maximum in 24 St.						82.9	45.4	13.1	29.3	15.2	6.4	6.4	
		Datum						20	26	3	18	23	10	5	
	Tage mit	mehr als 0.2 mm Niederschlag .						16	15	13	12	7	5	12	
	Tage mit	✳						—	—	—	—	1	3	16	
	Tage mit	△▲						—	1▲	—	—	—	—	—	
Landeck i. Schlesien (Stadt)		Niederschlagshöhe .	19.5	24.3	23.8	26.4	63.9	267.7	171.9	82.5	80.9	30.2	17.3	43.8	852.2
		Maximum in 24 St.	7.6	6.0	4.1	6.7	12.4	139.0	60.5	18.5	20.1	11.9	4.9	5.6	139.0
		Datum	2	24	7	22	11	20	26	1	22	23	9	25	20 VI
	Tage mit	mehr als 0.2 mm Niederschlag .	8	7	13	9	9	12	13	11	10	7	4	17	120
	Tage mit	✳	11	13	22	10	—	—	—	—	—	1	7	20	84
	Tage mit	△▲	—	1△	—	3△	5△	—	—	—	—	2△	—	—	11△
Forsthaus Wustung bei Habelschwerdt		Niederschlagshöhe .	32.3	20.5	42.5	18.7	37.5	184.5	133.3	79.7	44.9	49.1	35.0	75.3	753.3
		Maximum in 24 St.	6.0	4.5	12.6	5.7	4.9	58.7	28.1	16.8	14.6	20.6	9.8	17.8	58.7
		Datum	28	19	16	22	4	20	5	23	23	18	7	4	20 VI
	Tage mit	mehr als 0.2 mm Niederschlag .	10	11	18	10	15	12	20	12	16	10	14	21	169
	Tage mit	✳	8	10	19	7	—	—	—	—	—	2	7	18	71
	Tage mit	△▲	—	—	1△	—	3▲	—	2▲	—	—	—	—	—	1△ 5▲
Lichtenwalde bei Habelschwerdt		Niederschlagshöhe .	54.2	19.4	56.1	16.7	44.9	161.2	147.8	89.7	77.7	57.6	53.5	102.1	880.9
		Maximum in 24 St.	11.5	3.5	11.5	3.8	7.9	47.5	34.3	14.7	27.0	31.3	15.8	30.0	47.5
		Datum	28	23	16	21	20	20	26	1	23	18	7	4	20 VI
	Tage mit	mehr als 0.2 mm Niederschlag .	11	11	16	10	14	13	18	15	13	11	13	19	164
	Tage mit	✳	12	14	23	7	3	—	—	—	—	4	5	14	82
	Tage mit	△▲	—	—	—	2△	1△ 1▲	1△	1▲	—	—	1△	—	—	5△ 2▲
Marienthal bei Habelschwerdt		Niederschlagshöhe .	56.9	31.1	53.0	16.4	52.1	156.0	149.1	102.1	99.1	55.1	48.9	130.0	949.8
		Maximum in 24 St.	13.3	11.8	9.4	6.8	8.8	62.4	31.7	27.3	28.5	25.8	9.9	22.5	62.4
		Datum	2	23	7	26	20	20	26	1	23	18	14	4	20 VI
	Tage mit	mehr als 0.2 mm Niederschlag .	11	12	18	8	17	11	19	9	15	13	15	19	167
	Tage mit	✳	12	13	19	10	3	—	—	—	—	5	9	18	89
	Tage mit	△▲	3△	3△	1△	3△	4△ 1▲	—	—	—	—	—	2△	3△	19△ 1▲
Frankenheim auf der Rhön	Temperatur	Mittel	- 3.2	-0.3	- 4.1	2.8	9.1	11.9	12.4	13.7	10.3	4.2	1.3	- 1.6	4.7
	Temperatur	Max.	6.2	5.4	5.6	14.5	24.5	25.2	27.3	23.5	20.4	11.0	8.2	3.1	27.3
	Temperatur	Min.	-14.5	-7.5	-17.0	-4.0	-0.2	6.1	5.4	5.2	4.9	-4.0	-3.0	-11.8	-17.0
		Niederschlagshöhe .	53.2	63.8	68.6	47.4	64.1	26.6	189.1	73.2	65.4	101.5	85.8		
Giessen	Niederschlagshöhe		34.1	27.9	34.6	4.3	27.3	21.9	112.1	40.9	70.9	43.6	48.2	53.9	519.7
Mainz	Niederschlagshöhe		30.5	21.6	33.8	6.2	22.7	28.8	88.6	38.2	46.8	51.2	62.8	36.5	467.7
Michelstadt	Niederschlagshöhe		31.6	15.1	30.6	17.8	34.5	36.9	82.8	40.8	72.6	63.3	86.7	71.2	583.9
Monsheim	Niederschlagshöhe		13.2	32.2	22.0	8.7	29.2	26.1	81.4	37.5	78.8	68.7	63.2	32.6	493.6
Pfeddersheim	Niederschlagshöhe		20.4	29.4	21.5	7.8	27.4	15.3	47.8	31.7	52.9	64.2	40.7	23.9	383.0?

	Heilsberg		Berent		Ostrowo		Kyritz		Niederwüstegiersdorf		Mittel-Zillerthal		Hachenburg		Mülheim a. d. R.	
	Nov.	Dec.	Nov.	Dec.	Nov.	Dec.	Nov.	Dec.	Nov.	Dec.	Nov.	Dec.	Nov.	Dec.	Nov.	Dec.
Niederschlagshöhe	60.6	52.2	46.0	70.4	18.2	36.4	39.6	41.3	17.8	47.5	10.2	41.8	116.0	128.9	118.3	79.0
Maximum in 24 Stunden	14.4	6.9	12.3	7.3	4.0	4.0	9.7	9.0	4.2	6.9	3.4	8.5	13.5	18.1	17.1	15.4
Datum	13	23	13	14	14	14	6	12	7	6	23	4	19	14	22	11
Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschl.	12	19	17	21	12	18	15	16	11	20	8	18	23	22	22	18
Tage mit ✳	1	10	2	13	3	10	—	7	4	17	4	17	6	13	—	3
Tage mit △▲	—	2△	—	3△	—	—	—	—	1△	—	—	—	—	—	1△	—

Altstadt bei Gilgenburg.

$\lambda = 20°\ 0'$ E. $\varphi = 53°\ 28'$ N. H = 190? Meter. $h_l = 1.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .																														
Februar .																														
März . . .																														
April . . .																														
Mai	16.6	4.8	10.7	28.4	17	0.0	8	4.9	4.9	5.2	5.0	53.6	10.0	11	12	—	—	1	1	9	7	1	10	16	3	11	2	17	12	21	1
Juni . . .	22.4	10.4	16.4	27.9	30	3.5	7	5.5	6.2	5.0	5.6	39.0	10.9	20	10	—	—	3	1	9	11	—	18	13	10	14	5	1	11	16	2
Juli	23.4	11.8	17.6	31.0	6	7.0	18	5.8	6.8	6.3	6.3	183.3	34.6	27	16	—	2▲	5	1	4	11	3	6	6	5	6	5	31	27	6	1
August . .	20.9	10.8	15.8	27.4	23	7.0	26	7.1	6.7	5.4	6.4	165.5	50.7	8	20	—	—	9	2	—	10	1	3	9	8	4	3	19	35	12	—
September	18.4	8.6	13.5	26.5	3	- 0.9	22	5.2	5.3	4.5	5.0	81.9	24.1	10	13	—	—	—	5	9	8	1	8	2	7	29	8	22	12	1	1
October .	11.8	3.9	7.8	17.6	1	- 0.6	27	6.7	6.3	5.4	6.1	32.9	7.8	6	10	—	—	—	7	7	14	5	1	5	4	18	14	26	22	3	—
November	5.6	0.2	2.9	10.1	8	- 1.6	26 27 28	9.1	8.1	8.8	8.7	69.9	22.2	13	19	3	—	—	6	—	22	1	1	—	3	19	17	27	19	4	—
December	1.4	-2.6	-0.6	6.5	15	-11.0	6	9.6	9.3	9.1	9.3	63.1	9.4	15	23	19	—	—	6	—	24	7	3	1	—	17	8	27	22	15	—
Jahr . . .																														

Schneegruben-Baude.

$\lambda = 15°\ 35'$ E. $\varphi = 50°\ 47'$ N. 7a 2p 9p H = 1425* Meter. $h_l = 3.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	-5.3	-10.7	- 8.0	2.2	2	-19.2	7	7.1	7.1	6.8	7.0					6	1△	—	22	6	16	18	8	11	6	2	24	28	10	3	1
Februar .	-3.8	- 8.9	- 6.3	-0.2	23	-13.8	8	7.5	7.5	7.0	7.3					8	1△	—	20	4	17	11	11	8	—	1	23	20	12	7	1[1]
März . . .	-6.8	-13.2	-10.0	3.5	21	-22.8	23	7.8	7.8	7.2	7.6					17	1△	—	22	5	20	12	12	21	10	—	8	22	8	8	4
April . . .	1.1	- 6.2	- 2.5	8.2	10	-10.8	6	6.7	8.1	7.0	7.3					9	9△	—	22	3	15	8	21	27	8	3	10	6	6	3	6
Mai		0.3				- 5.5	13	5.6	6.4	6.0	6.0					6	6△	1	19	4	11	8	20	10	9	2	12	16	4	11	9
Juni . . .	12.0	4.5	8.2	16.7	10	- 0.3	20 21	4.9	5.1	4.3	4.8	243.0	79.0	20	16	1	1△	3	13	9	7	3	18	22	15	1	7	8	2	5	12
Juli	13.6	5.5	9.6	22.6	14	0.0	19	6.7	7.3	6.4	6.8	288.9	37.3	26	23	1	1△ 2▲	11	21	2	11	4	8	8	1	3	11	35	23	2	2
August . .	11.2	5.0	8.1	17.0	15	1.4	18	8.0	7.4	6.0	7.1	155.3	42.5	1	21	—	2△	4	25	2	14	6	11	15	1	—	3	25	20	11	7
September	9.1	3.1	6.1	16.5	2	- 2.5	25	7.9	7.6	6.8	7.4	109.7	25.0	23	21	2	—	2	25	1	13	5	12	4	4	1	24	19	18	7	1
October . .	3.5	- 1.3	1.1	9.4	31	- 7.0	8	8.2	8.2	7.2	7.9	111.4	40.5	18	24	7	3△	—	28	2	17	5	11	6	1	4	19	22	19	3	8
November	-0.7	- 4.7	- 2.7	9.7	1	- 9.3	17	8.2	7.7	7.4	7.8	59.2	9.4	7	19	11	7△	—	23	4	19	5	5	—	—	2	9	42	25	3	4
December	-4.5	- 9.7	- 7.1	1.2	1	-17.4	6	7.0	7.5	7.5	7.3	148.5	23.5	24	22	16	6△	—	25	4	16	2	20	3	—	3	10	20	22	13	2
Jahr . . .		- 3.0		22.6	14 VII	-22.8	23 III	7.1	7.3	6.6	7.0					84	38△ 2▲	21	265	46	176	87	157	135	55	22	160	263	169	76	57

[1] 1 Beobachtung fehlt.

Stadtilm.

$\lambda = 11°\ 5'$ E. $\varphi = 50°\ 47'$ N. 8a 2p 6p H = 354 Meter. $h_l = 4.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	1.8	- 4.6	- 1.4	11.6	1	-13.2	25 26	7.0	5.3	4.8	5.7	15.1	5.3	1	10	6	—	—	4	4	6	2	6	7	37	4	3	12	16	4	4[1]
Februar .	4.9	- 0.9	2.0	9.1	13	- 4.7	8 9	7.6	7.2	8.1	7.6	12.7	7.7	9	6	2	2△	—	4	1	14	2	7	6	7	8	3	31	15	5	2
März . . .	1.2	-10.0	- 4.4	8.0	31	-21.7	10	5.8	5.7	6.0	5.8	40.2	10.4	7	17	15	1△	—	5	6	10	3	8	5	31	5	3	6	17	12	6
April . . .	9.9	- 0.4	4.7	17.6	18 19	- 5.0	2	6.3	6.1	5.7	6.1	34.3	6.9	25	11	8	4△	—	7	5	10	3	12	29	16	8	4	—	4	7	10
Mai	18.9	5.4	12.1	28.7	16	- 0.6	1	4.7	5.4	5.1	5.1	57.9	19.8	10	10	1	1△	3	1	6	7	1	6	6	12	12	5	14	18	11	9
Juni . . .	23.0	8.9	16.0	29.6	30	6.1	7	4.6	5.0	4.6	4.7	46.0	27.5	9	10	—	—	3	—	6	5	2	3	9	14	2	1	12	20	16	13
Juli	21.9	11.2	16.6	34.2	4	6.0	27	7.0	7.8	7.3	7.4	101.7	22.9	28	21	—	—	5	—	—	13	2	2	1	2	—	13	29	41	3	2
August . .	21.7	9.5	15.6	29.2	14	5.8	20 25	5.0	5.4	5.1	5.2	38.3	13.9	6	9	—	1▲	1	1	7	5	6	5	5	8	1	7	11	27	11	18
September	17.2	8.0	12.6	23.5	15	3.0	11	7.2	8.0	7.1	7.4	30.1	8.4	27	14	—	—	—	7	—	13	4	6	1	8	4	4	28	15	3	21
October . .	11.6	4.6	8.1	17.7	16	- 1.9	7	7.4	7.0	7.0	7.1	31.7	14.6	20	8	—	—	—	7	1	16	8	1	1	4	10	10	14	35	3	15
November	6.6	0.7	3.6	10.9	4 8	- 2.9	30	6.5	6.4	6.0	6.3	28.6	10.9	10	12	4	3△	—	3	2	10	8	—	—	2	2	8	35	31	3	9
December	2.4	- 2.3	0.0	8.1	14	-12.8	6	9.3	8.6	8.9	8.9	32.1	5.5	3	18	16	1△	—	9	—	24	11	9	2	2	9	2	21	24	9	15
Jahr . . .	11.8	2.5	7.1	34.2	4 VII	-21.7	10 III	6.5	6.6	6.3	6.5	468.7	27.5	9 VI	146	52	12△ 1▲	12	48	38	133	52	65	72	143	65	63	213	263	87	124

[1] Beobachtungen um 8a 2p 6p.

Leutenberg.

λ = 11° 7′ E. φ = 50° 38′ N. H = 302 Meter. h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊰	〓	heiter	trübe	≈	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	2.8	− 4.4	− 0.8	11.5	1	−15.5	25	6.0	5.5	5.7	5.7	35.1	7.0	2	11	6	—	—	6	6	9	1	2	4	42	12	18	7	7	1	
Februar .	5.7	− 1.0	2.3	9.5	22	− 5.0	9 18 19	6.8	6.8	7.1	6.9	13.6	5.1	9	8	2	—	—	6	2	9	—	1	3	18	31	12	1	14	4	
März . . .	1.7	− 8.6	− 3.5	7.0	5 18 31	−18.5	10	6.8	5.7	5.7	6.1	48.4	6.8	15	15	14	1△	—	13	4	10	—	19	11	32	5	4	1	15	6	
April . . .	9.9	1.7	5.8	18.0	19	− 5.5	2	6.2	5.7	6.1	6.0	46.9	11.8	22	10	6	2△	—	5	8	14	—	4	8	53	9	11	5	—	—	
Mai	18.6	5.5	12.0	27.5	26	− 1.0	2	5.7	5.7	5.5	5.6	34.8	10.0	10	9	—	—	3	9	3	6	—	14	5	38	11	15	—.	3	7	
Juni . . .	22.9	9.3	16.1	29.5	10	5.5	7	4.8	4.7	4.1	4.5	47.2	14.9	10	10	—	—	2	—	9	5	—	15	14	43	4	—	—	5	9	
Juli	22.0	11.6	16.8	31.5	4	5.0	27	6.9	7.3	6.6	6.9	83.0	13.6	28	20	—	—	4	6	5	14	—	5	1	22	15	30	10	10	—	
August . .	22.8	10.0	16.4	29.0	14	5.5	26	3.6	3.8	5.3	4.2	29.6	20.3	6	7	—	—	1	1	8	2	—	1	5	43	9	15	7	13	—	
September	18.3.	9.2	13.8	24.0	1 2	3.5	11	6.9	7.4	6.4	6.9	63.2	29.4	22	12	—	—	1	8	2	9	—	—	—	34	6	23	3	16	8	
October . .	12.6	4.6	8.6	18.0	16	− 0.5	7 8	8.0	6.7	7.8	7.5	41.3	12.0	17	10	—	—	—	12	1	16	—	3	3	46	8	15	—	14	4	
November	7.7	0.8	4.2	12.0	1 6	− 4.0	2 19	6.0	6.6	7.6	6.7	50.0	10.2	10	10	2	—	—	1	3	12	—	2	1	57	4	15	2	8	1	
December	2.9	− 1.5	0.7	7.5	14 25	−13.0	6	8.8	8.2	8.5	8.5	60.1	10.9	3	17	10	—	—	7	1	20	4	13	6	41	1	7	1	20	4	
Jahr . . .	12.3	3.1	7.7	31.5	4 VII	−18.5	10 III	6.4	6.2	6.4	6.3	553.2	29.4	22 IX	139	40	3△	11	74	52	126	5	79	61	469	115	165	37	125	44	

Oberhain.

λ = 11° 7′ E. φ = 50° 38′ N. 9ᵖ H = 584 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊰	〓	heiter	trübe	≈	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	0.6	− 4.7	− 2.0	9.5	1	−15.9	25	8.0	6.6	5.0	6.5	29.6	8.0	2	10	7	1△	—	3	4	11	10	4	10	9	16	9	22	4	9	10
Februar .	3.2	− 1.8	0.7	7.2	13	− 6.6	8	8.1	8.5	7.7	8.1	11.3	2.4	28	10	4	1△	—	6	1	16	3	5	4	1	10	16	24	10	10	4
März . . .	−0.1	− 8.3	− 4.2	7.3	5	−17.2	23	7.2	7.2	5.2	6.5	52.7	11.8	7	13	17	—	—	6	4	11	6	3	19	10	4	9	10	4	22	12
April . . .	8.2	− 0.2	4.0	17.1	27	− 4.0	2	6.6	7.3	4.7	6.2	52.7	13.4	22	12	7	5△	—	8	5	12	1	7	22	13	7	4	10	6	17	4
Mai	16.6	6.0	11.3	25.5	26	0.0	3	6.6	8.1	6.3	7.0	51.9	16.1	16	9	3	2▲	2	4	2	12	2	12	14	7	3	11	17	4	14	11
Juni . . .	20.5	9.8	15.1	27.1	30	6.6	23	5.7	6.8	5.2	5.9	60.5	16.4	8	10	—	—	2	1	5	8	—	20	8	9	5	4	19	5	12	8
Juli	19.9	11.4	15.6	30.0	4	6.0	19	7.7	8.8	6.4	7.6	120.1	27.4	5	23	—	1▲	1	—	1	16	2	2	—	1	5	26	35	12	6	6
August . .	19.5	10.0	14.8	26.5	14	5.9	18	5.5	6.5	5.9	6.0	45.6	27.5	6	11	—	—	3	3	4	8	3	6	9	3	—	17	30	5	15	8
September	15.8	8.6	12.2	22.0	2 15	4.4	30	8.3	8.5	6.4	7.7	64.9	22.5	22	16	—	—	1	11	—	16	4	3	2	4	3	29	17	2	14	16
October . .	10.0	4.2	7.1	15.5	16	− 1.5	7	8.3	8.1	7.3	7.9	54.7	18.3	17	13	1	—	—	8	2	16	8	3	4	6	9	20	25	6	2	18
November	4.9	0.5	2.7	11.0	1	− 5.6	17	8.0	7.3	7.4	7.6	58.2	16.5	10	15	9	2△	—	5	2	18	6	—	—	—	1	32	45	5	2	5
December	0.5	− 3.1	− 1.3	5.1	25	−12.5	6	9.6	9.5	8.8	9.3	47.9	8.4	4	20	18	—	—	14	—	27	12	6	1	4	—	8	32	8	16	18
Jahr . . .	10.0	2.7	6.3	30.0	4 VII	−17.2	23 III	7.5	7.8	6.4	7.2	650.1	27.5	6 VIII	162	66	9△ 3▲	9	69	30	171	57	71	93	67	63	185	286	71	139	120

Katzhütte

λ = 11° 3′ E. φ = 50° 33′ N. H = 434 Meter. h_t = 7.2 Meter. h_r = 1.1 Meter.

Monat	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊰	〓	heiter	trübe	≈	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	1.8	− 5.7	− 2.0	10.5	1	−18.5	25	7.3	6.7			65.0	16.2	2	11	7	—	—	3			4	5	10	8	—	4	14	14	3	4[1]
Februar .	4.2	− 2.8	0.7	7.0	13 25 27	− 7.5	9	7.4	7.7			14.6	3.6	22	12	7	—	—	2				—	—	6	5	—	—	28	8	7	2
März . . .	1.5	−11.0	− 4.7	9.4	18	−21.7	23	6.4	6.4			59.4	12.9	7	16	17	—	—	3			3	—	26	—	3	1	9	6	17	—
April . . .	9.4	− 2.3	3.6	17.4	19	− 7.6	2	6.2	6.2			49.8	16.4	22	13	9	1△	—	1				—	—	30	5	8	—	2	7	6	2
Mai	17.8	3.5	10.7	26.7	26	− 2.5	2	5.6	6.8			53.9	22.4	10	12	2	—	3	2				—	1	11	—	—	—	11	11	21	7
Juni . . .	21.7	6.8	14.3	28.9	30	3.0	7	4.6	6.7			32.8	12.7	9	9	—	—	1	1				—	13	7	1	—	2	23	2	9	3
Juli	20.8	9.9	15.4	30.9	4	5.4	27	7.2	8.0			121.9	21.6	6	23	—	—	1	1				—	—	—	—	6	4	36	15	1	—
August . .	20.4	7.7	14.0	27.8	14	3.0	20	5.0	6.7			59.0	30.4	6	11	—	—	1	—				—	2	8	5	—	1	25	10	7	4
September	16.9	7.1	12.0	23.7	15	1.5	20	8.2	8.5			80.2	27.1	22	17	—	—	1	7			2	2	2	2	8	4	12	13	14	3	2
October . .	10.8	3.0	6.9	17.2	16	− 2.4	7	8.6	8.0			90.3	26.5	17	15	—	1△	—	7			3	7	—	12	2	5	21	12	2	1
November	5.8	0.0	2.9	13.0	1	− 4.7	17	7.9	7.5			118.2	18.9	6	19	9	—	—	1			1	3	1	1	—	2	32	16	1	4
December	1.4	− 3.7	− 1.2	6.6	25	−15.1	8	9.1	9.0			114.4	26.4	3	22	15	—	—	6			3	12	7	4	2	3	13	9	11	1
Jahr . . .	11.0	1.0	6.0	30.9	4 VII	−21.7	23 III	7.0	7.4			859.5	30.4	6 VIII	180	66	2△	7	34			16	45	108	49	25	34	227	124	88	30

[1]) Beobachtungen um 8ª und 2ᵖ.

Neuhaus a. R.

$\lambda = 11° 9'$ E. $\varphi = 50° 31'$ N. H = 806 Meter. $h_i = 3.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	═	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	−1.1	− 4.2	− 2.6	8.0	1	−14.4	25					79.5	25.7	2	10	8	—	—	8				13	4	12	10	23	18	11	2	[1]
Februar .	1.1	− 2.2	− 0.6	4.0	25	− 8.2	8					19.7	5.0	28	7	6	—	—	7				1	6	4	3	10	30	10	20	
März . . .	−2.0	− 7.9	− 4.9	7.0	31	−18.8	23					63.0	11.0	6	17	16	—	—	5				4	8	27	4	4	14	3	29	
April . . .	5.6	− 0.6	2.5	12.4	19	− 5.4	8					43.0	10.6	22	10	8	1△	—	7				9	12	24	18	3	3	9	12	
Mai	14.0	5.3	9.6	23.4	26	− 0.4	11					69.4	22.8	10	12	5	1△	3	9				7	6	15	11	7	19	9	19	
Juni . . .	18.9	9.9	14.4	23.6	30	6.4	19 23					50.1	27.1	10	8	—	—	2	6				12	5	10	14	9	19	9	12	
Juli	18.3	10.6	14.5	28.6	4	5.2	18					127.1	28.6	4	20	—	2△	2	1				—	—	—	6	9	37	21	20	
August . .	17.5	10.0	13.7	23.2	27	5.6	18					60.0	23.5	7	12	—	2△	1	5				2	3	15	2	6	28	16	21	
September	14.0	7.9	11.0	20.8	1 2	3.6	24					92.7	31.5	22	14	—	—	1	10				3	1	8	18	6	34	10	10	
October .	7.9	3.6	5.7	13.6	16	− 2.8	7					123.5	47.4	17	14	2	2△	—	15				5	3	4	16	13	22	14	16	
November	2.8	− 0.6	1.1	11.0	1	− 4.6	13 18					147.5	31.1	6	21	10	—	—	14				—	—	—	1	16	45	23	5	
December	−1.2	− 3.2	− 2.2	4.4	25	−11.4	6					152.3	28.8	3	20	17	—	—	15				9	6	1	12	3	25	13	24	
Jahr . . .	8.0	2.4	5.2	28.6	4 VII	−18.8	23 III					1027.8	47.4	17 X	165	72	8△	9	102				65	54	120	115	109	294	148	190	

[1] Die Windbeobachtungen wurden Früh, Mittags und Abends angestellt.

Neustadt a. Rennsteig.

$\lambda = 10° 56'$ E. $\varphi = 50° 35'$ N. H = 801 Meter. h_i = Meter. $h_r = 2.4$ Meter.

Januar . .								5.6	5.7	3.6	5.0	72.0	14.3	3	8	5	—	—	4	10	10		—	32	6	—	—	—	33	22	
Februar .								7.5	7.9	6.9	7.4	21.9	4.5	25	5	3	—	—	16	1	16		1	8	—	6	—	—	33	36	
März . . .								5.8	6.3	5.2	5.8	22.8	5.5	6	13	16	—	—	1	10	14		—	33	14	4	—	—	6	36	
April . . .								6.2	5.6	4.5	5.4	9.0	2.0	7	6	6	1△	—	1	7	9		—	22	—	8	—	—	30	30	
Mai								5.6	7.0	5.5	6.0	82.0	15.2	19	13	3	—	3	—	—	8		—	39	—	—	—	—	26	28	
Juni . . .								6.1	6.2	6.5	6.3	24.2	8.9	22	6	—	—	1	4	4	11		4	28	12	7	—	12	19	8	
Juli								7.4	8.1	8.7	8.1	170.3	43.2	28	19	—	1△	2	8	2	23		—	3	—	3	3	—	73	11	
August . .								6.5	6.0	5.7	6.1	75.7	28.3	7	10	—	—	1	13	5	11		—	18	—	1	—	15	43	16	
September								8.4	7.8	6.2	7.5	106.9	28.2	21	16	—	—	1	15	1	17		—	11	20	2	—	3	54	—	
October .								8.9	8.4	8.3	8.5	88.1	12.5	4	14	—	—	—	16	2	23		—	9	—	—	—	7	75	2	
November								8.4	8.3	8.4	8.4	168.6	18.5	10	20	5	—	—	13	4	25		—	—	—	3	—	3	73	11	
December								7.7	7.5	7.1	7.4	112.8	9.2	11	19	19	—	—	4	6	21		—	7	5	—	—	—	53	28	
Jahr . . .								7.0	7.1	6.4	6.8	954.3	43.2	28 VII	149?	57	2△	8	95	52	188		5	210	57	34	3	40	518	228	

Haigerloch.

$\lambda = 8° 48'$ E. $\varphi = 48° 22'$ N. H = 415 Meter. $h_i = 7$ Meter. $h_r = 2$ Meter.

Januar . .												38.0	13.0	16	9	5	—	—	8			3										
Februar .												19.4	8.7	3	4	2	—	—	13			1	5	8	7	12	7	16	25	4	—
März . . .												47.3	9.9	10	11	16	—	—	9			3	4	15	16	3	4	26	9	16	—
April . . .												24.8	16.5	29	7	2	1△	—	5			1	20	13	26	—	—	2	29	3	—
Mai												71.8	18.9	10	13	1	2△	—	1			5	14	18	12	5	—	4	28	12	—
Juni . . .												94.1	19.4	12	16	—	1△ 1▲	7	5			—	11	17	17	1	4	9	19	12	—
Juli												85.0	26.4	13	20	—	2△	7	5			—	1	2	1	1	8	16	54	9	1
August . .												40.3	16.8	15	7	—	—	1	5			—	10	22	6	2	12	9	25	7	—
September												56.4	12.1	27	17	—	—	—	9			—	7	11	4	4	7	20	34	3	—
October .												37.5	12.4	18	11	—	—	—	6			2	1	12	9	1	14	19	27	10	—
November												46.5	10.0	10	13	3	—	—	4			2	—	—	4	—	4	50	30	2	—
December												45.1	9.8	4	13	9	1△	—	4			2	7	1	3	5	3	23	30	21	—
Jahr . . .												606.2	26.4	13 VII	141	38	7△ 1▲	15	74			19									

Hadersleben.

$\lambda = 9°\ 29'$ E. $\varphi = 55°\ 15'$ N. H = 10 Meter. $h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⍁	〓 heiter	trübe	☔	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . [1]	-0.3	1.3	0.2	0.4			6.3	29	- 7.4	25	8.5	6.8	[1]	7.6	23.2	8.0	29	5	2	—	—	5	3	19	—	2	2	10	16	4	16	7	5	[1]
Februar .	1.5	3.8	2.1	2.5			7.5	21 25	- 8.0	26 27	8.6	8.0		8.3	24.6	9.0	3	6	—	—	—	1	3	20	7	—	—	—	30	—	10	10	6	
März . . .	-1.6	1.6	-0.8	-0.3			8.0	4	-10.0	11 12 15	6.8	5.3		6.0	22.9	7.0	26	6	6	—	—	—	6	10	—	8	10	14	4	2	3	10	11	
April . . .	4.3	9.4	4.9	6.2			14.0	30	- 3.2	2	5.7	4.3		5.0	21.0	8.8	23	4	1	—	—	—	10	8	1	9	10	13	3	5	3	8	9	
Mai	9.2	15.9	9.3	11.5			24.0	15	0.2	2 4	4.7	3.5		4.1	12.6	6.1	27	3	—	—	—	—	10	4	—	1	3	8	8	8	6	14	14	
Juni . . .	14.3	19.5	13.2	15.7			25.5	29	2.3	21	4.5	3.0		3.8	27.2	11.6	16	4	—	—	1	—	8	3	—	10	6	4	4	10	5	3	18	
Juli	16.0	21.8	14.8	17.5			31.0	2	5.0	18	4.8	4.8		4.8	91.7	9.2	16	20	—	—	—	6	4	3	3	1	6	7	5	16	12	12	
August . .	13.9	18.8	13.9	15.5			25.3	14	4.7	7	7.4	6.1		6.8	104.4	14.0	7	14	—	—	1	—	1	8	—	3	2	1	3	8	11	14	20	
September	11.5	16.2	12.1	13.3			21.3	14	- 0.2	24	7.5	5.7		6.6	122.6	15.2	23	16	—	—	1	—	—	9	2	3	3	11	1	7	15	8	12	
October .	8.1	11.2	8.4	9.2			15.0	1	- 1.2	13	8.7	7.8		8.2	66.2	12.7	18	9	—	3 △	4	2	1	18	4	3	2	6	2	9	12	16	12	
November	4.3	6.0	4.5	4.9			8.5	1	0.0	12	9.8	9.2		9.5	157.2	12.7	6	22	—	3 △	—	—	—	25	2	2	2	—	3	21	22	3	7	
December	1.3	3.4	1.9	2.2			7.3	14	- 8.0	7	9.7	9.5		9.6	86.8	12.4	3	13	4	—	—	2	—	27	5	5	6	5	3	10	6	14	13	
Jahr . . .	6.9	10.7	7.0	8.2?			31.0	2 VII	-10.0	11 12 15 III	7.2	6.2		6.7	760.4	15.2	23 IX	122?	13	6 △	7	10	48	155	24	49	47	78	84	89	125	119	139	

[1] Bewölkung und Wind wird nur um 6ª und 2ᵖ beobachtet.

Pammin.

$\lambda = 15°\ 30'$ E. $\varphi = 53°\ 13'$ N. H = 50ᵐ Meter. $h_t =$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Niederschlag 10^p-6^a	6^a-2^p	2^p-10^p	Mittel	Zahl der Tage mit 0.2 mm	✳	△▲	⍁	〓 heiter	trübe	☔	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	10.8	6.2	8.8		25.8	7.2	2	12	3	1 △	—	—					1												
Februar .	3.1	3.5	6.5		13.1	3.4	27	7	1	—	—	—					2												
März . . .	3.3	3.7	6.8		13.8	4.9	6	5	5	—	—	—					3												
April . . .	8.2	4.5	5.2		17.9	7.0	26	10	—	3 △	—	—					1												
Mai	20.6	16.8	23.8		61.2	18.4	19	15	—	—	3	—					3												
Juni . . .	14.9	25.5	16.0		56.4	27.6	16	7	—	—	1	1					3												
Juli	28.3	27.2	49.9		105.4	22.4	27	17	—	—	3	2					—	8	—	—	8	16	19	38	4	—			
August . .	28.5	63.9	23.8		116.2	74.6	1	15	—	—	3	4					3	15	1	7	2	4	20	30	14	—			
September	22.3	9.4	2.2		33.9	16.6	3	9	—	—	2	1					4	3	2	4	20	10	22	15	14	—			
October .	13.5	12.6	23.1		49.2	12.1	5	14	—	—	1	7					5	4	2	2	15	22	17	26	4	1			
November	8.1	8.5	18.4		35.0	7.3	23	14	1	—	—	9					2	—	—	1	10	27	33	10	2	7			
December	19.9	19.2	15.0		54.1	6.1	14	23	7	—	—	7					6	9	—	—	9	7	22	18	23	5			
Jahr . . .	181.5	201.0	199.5		582.0	74.6	1 VIII	148	17	4 △	13	31					33												

Glatz.

$\lambda = 16°\ 39$ E. $\varphi = \frac{7+2+2.9}{4} = 50°\ 27'$ N. H = 286 Meter. $h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Zahl der Tage mit 0.2 mm	✳	△▲	⍁	〓 heiter	trübe	☔	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	-3.3	0.0	-2.5	-2.1	-5.2	6.5	3	-12.9	25	6.3	6.2	5.8	6.1	12.1	3.6	1	10	10	2 △	—	5	4	12	5	9	6	3	4	35	4	10	7	15
Februar .	-1.6	2.6	-0.4	0.0	-3.1	7.5	1	- 8.8	18	7.1	6.1	5.6	6.3	12.0	2.5	7	9	10	4 △	—	4	2	11	5	1	7	—	4	15	5	9	16	27
März . . .	-4.3	0.4	-3.1	-2.5	-6.3	7.2	5	-14.8	9	6.9	6.4	5.6	6.3	18.8	4.5	16	10	21	1 △	—	4	4	10	—	8	11	12	2	13	3	12	10	22	
April . . .	2.0	8.2	3.5	4.3	0.0	16.8	24	- 3.9	3	7.1	6.9	6.4	6.8	22.6	4.2	21	16	5	1 △	1	3	1	13	—	21	16	6	—	—	—	5	9	33ᵃ	
Mai . . .	8.7	16.9	9.9	11.4	5.2	26.9	16	- 2.0	14	5.6	5.6	3.6	4.9	28.3	4.5	13	13	—	1 △	1	3	6	6	1	13	7	—	6	5	2	13	11	36	
Juni . . .	13.0	20.3	13.6	15.1	8.9	29.2	5	5.0	22	4.8	5.7	4.2	4.9	146.2	38.8	20	11	—	—	3	3	7	8	1	18	2	3	2	4	4	13	7	37	
Juli	14.7	22.2	14.9	16.7	11.6	30.8	13	6.0	24	5.6	6.0	5.1	5.6	130.4	40.0	26	18	—	—	8	1	4	4	—	6	2	5	7	11	11	21	2	25 [1]	
August . .	12.8	20.4	13.6	15.1	10.3	27.5	23	4.9	26	6.0	6.1	4.4	5.5	57.4	21.3	1	12	—	—	2	10	4	5	1	8	5	1	2	9	11	23	3	31	
September	10.0	17.3	11.9	12.8	8.2	27.2	1	0.0	25	6.9	6.9	5.9	6.6	64.5	17.0	19	12	—	—	1	2	2	11	2	7	6	1	3	22	5	8	—	38	
October .	6.9	11.2	7.6	8.3	5.0	18.4	1	- 2.0	8	7.8	6.8	7.2	7.3	25.3	10.8	23	7	1	1 △	—	4	1	14	5	3	5	3	5	20	10	14	4	29	
November	2.0	5.4	2.6	3.2	0.1	14.6	1	- 3.8	25	7.7	7.2	6.2	7.0	12.8	3.6	9	10	3	—	—	6	1	12	1	3	—	1	6	40	8	7	2	23	
December	-1.9	0.0	-1.2	-1.1	-3.4	4.9	14	-18.5	7	7.6	7.6	7.5	7.6	23.6	3.6	25	17	16	1 △	—	1	4	17	1	2	7	—	1	16	11	23	12	21	
Jahr . . .	4.9	10.4	5.9	6.8	2.6	30.8	13 VII	-18.5	7 XII	6.6	6.5	5.6	6.2	554.0	40.0	26 VII	145	66	11 △	16	46	40	123	22	99	74	35	42	190	74	158	83	337	

[1] 3 Beobachtungen fehlen.

Brand.

$\lambda = 16° 33'$ E. $\varphi = 50° 17'$ N. H = 792 Meter. $h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	=	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar																																		
Februar																																		
März																																		
April																																		
Mai	8.0	11.5	8.3	9.0			21.0	16	0.8	12					36.2	5.3	24	16	5	3△	—	3												
Juni	12.6	15.3	12.3	13.1			23.1	5	5.6	20	5.2	6.4	5.5	5.7	211.1	61.5	20	14	—	1▲	4	5	7	9	5		9	32	10	5	3	9	12	6	4
Juli	13.6	16.9	13.5	14.4			26.9	13	5.9	19	6.2	7.3	6.0	6.5	146.3	31.5	26	22	—	1▲	9	2	2	8	8		—	10	6	3	6	40	19	2	7
August	11.9	15.6	12.3	13.0			21.9	23	8.3	3	6.1	7.5	4.9	6.2	130.7	51.6	23	16	—	2▲	3	4	3	6	5		4	20	1	—	3	39	20	1	5
September	9.5	12.6	10.0	10.5			20.9	2	2.7	24	6.7	8.0	6.1	6.9	71.0	20.1	23	15	—	—	1	11	1	12	2		6	9	5	6	13	29	14	4	4
October	4.9	6.9	5.3	5.6			12.2	29	− 0.8	22	8.1	7.8	7.0	7.6	55.1	26.3	18	11	2	2△	—	14	3	18	6		5	8	2	1	17	41	7	2	10
November	0.0	1.9	0.6	0.8		−1.4	8.4	2	− 4.9	16	7.5	8.1	7.1	7.6	22.5	11.2	7	11	10	—	—	10	2	16	3		—	—	—	—	21	52	8	1	8
December	−3.7	−2.8	−3.7	−3.5		−5.8	1.8	15	−12.9	6	7.5	7.9	7.7	7.7	26.1	6.3	14	17	17	4△	—	14	5	20	5		9	1	—	—	11	38	18	7	9
Jahr																																		

Glatzer Schneeberg.

$\lambda = 16° 50'$ E. $\varphi = 50° 12'$ N. H = 1210 Meter. $h_t = 1.9$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Januar [1]	−6.7	−5.0	−6.2				3.7	2	−17.0	6	6.8	6.7	6.3	6.6	65.5	16.0	2	15	16	—	—	20	4	14	2		12	4	16	13	29	7	12	—	—
Februar [1]	−5.3	−3.0	−4.9				3.0	12	−10.1	20	7.1	6.3	7.0	6.8	46.8	7.3	12	13	14	—	—	17	2	10	2		13	3	3	5	36	5	8	11	—
März	−9.2	−6.0	−8.7	−8.0			4.5	17	−21.5	23	7.1	6.2	6.5	6.6	52.1	7.5	1	26	24	—	—	19	2	9	11		17	13	10	2	7	27	7	10	—
April	−3.0	0.6	−2.2	−1.5			9.0	24	− 8.6	1	6.2	6.3	6.5	6.3	52.4	9.4	21	20	16	4△	—	18	1	10	2		16	31	22	6	2	2	1	10	—
Mai	4.1	7.7	5.4	5.7			16.1	16	− 2.8	20	5.9	6.2	5.4	5.8	73.2	16.7	24	18	7	3△ 1▲	1	17	3	9	2		19	20	9	2	10	8	12	13	—
Juni	9.0	13.1	9.4	10.5			20.0	5	2.8	20	5.7	6.3	6.1	6.0	360.1	153.1	20	16	—	—	3	12	5	10	2		4	28	17	5	9	6	4	16	—[2]
Juli	10.5	14.3	10.5	11.8			24.0	13	3.1	19	7.0	7.1	6.6	6.9	252.7	57.4	26	23	—	4△	10	19	3	11	2		3	3	12	2	19	34	13	7	—
August	8.6	12.6	9.1	10.1			19.2	7	4.3	18	6.7	7.5	5.8	6.7	144.4	35.3	2	16	—	2△	5	22	3	11	—		9	20	3	—	6	27	13	15	—
September	6.8	10.1	7.2	8.0			17.9	1	− 0.5	24	7.1	7.2	6.9	7.1	113.0	31.3	23	18	1	—	1	22	—	12	3		9	9	8	10	25	16	2	11	—
October	2.6	4.4	3.0	3.3			13.8	30	− 2.7	7 8	8.2	8.1	7.6	8.0	65.7	13.9	18	21	7	—	1	27	3	21	8		5	8	4	6	25	29	11	5	—
November	−1.6	−0.1	−1.5	−1.1		−3.5	9.6	2	− 7.4	16	7.2	8.3	7.2	7.6	37.6	7.9	9	16	12	—	—	23	3	18	6		6	5	1	16	12	36	1	13	—
December	−5.7	−4.8	−5.8	−5.4		−7.7	2.0	1	−14.6	5	7.6	8.2	8.1	8.0	71.8	9.1	5	21	19	—	—	25	4	22	8		25	—	2	2	10	34	8	12	—
Jahr	0.8	3.7					24.0	13 VII	−21.5	23 III	6.9	7.0	6.7	6.9	1335.3	153.1	20 VI	223	116	13△ 1▲	21	241	33	157	48		138	144	107	69	190	231	92	123	—

[1] Im Januar und Februar wurde um 6a 2p 8p beobachtet.

[2] 1 Beobachtung fehlt.

Frankenau.

$\lambda = 8° 56'$ E. $\varphi = 51° 6'$ N. H = 437 Meter. $h_t = 7$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

Januar																																		
Februar																																		
März																																		
April	2.1	9.8	4.0	5.3			17.5	19	− 2.4	9	6.0	6.3	3.8	5.4	14.4	6.0	25	7	5	4△	—	—	5	9	2		7	12	17	6	3	9	1	5	—[1]
Mai	9.3	16.7	10.1	12.0			25.3	25	2.2	11	6.6	6.5	5.1	6.1	30.5	23.8	11	6	2	2△	1	—	2	9	1		3	13	1	2	15	15	4	9	—
Juni	13.1	19.8	13.6	15.5			28.2	29 30	7.7	18	5.4	7.0	4.2	5.5	35.9	12.5	22	9	—	—	1	—	4	5	—		4	15	6	5	7	11	7	4	1
Juli	13.3	18.7	13.7	15.2			31.2	3	8.5	15 19	7.4	8.4	6.7	7.5	106.1	21.9	6	18	—	1△ 1▲	4	—	—	14	3		1	—	3	2	23	29	4	—	—
August	12.4	19.1	13.7	15.1			26.4	23	8.4	18	6.1	6.7	4.3	5.7	18.3	7.3	7	10	—	—	—	—	4	7	5		2	5	10	1	15	16	8	5	—
September	9.7	15.7	10.8	12.1			21.2	15	5.1	6	7.0	8.4	6.4	7.3	35.0	9.0	23	13	—	—	1	5	—	12	5		4	6	4	7	23	6	2	8	—
October	6.2	9.6	6.9	7.6			14.1	14	0.2	6	9.6	8.7	8.0	8.8	44.1	11.1	17	13	1	—	—	14	1	22	6		2	3	7	10	14	19	3	3	1
November	2.4	4.2	2.8	3.1			9.2	6	− 2.5	17	8.7	8.7	8.6	8.7	64.6	11.5	23	18	7	2△	—	11	—	21	9		—	—	—	4	37	13	5	1	—
December	−0.5	0.9	−0.3	0.0			8.8	26	−10.0	7	9.2	9.4	8.9	9.2	65.6	13.1	4	21	14	1△	—	8	—	25	8		4	4	3	2	7	22	13	7	—
Jahr																																		

[1] Beobachtungen um 6a und 2p.

1883.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden.

Stationen.	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		October		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Memel	16	26	13	25	19	30	—	13	1	—	4	2	2	—	—	—	—	—	4	3	16	51	115	8
Fritzen	17	27	8	24	16	29	—	13	4	2	8	12	4	—	3	—	4	—	6	6	18	47	125	29
Königsberg i. Pr.	15	24	8	21	17	29	—	9	—	2	8	8	3	—	1	—	—	—	2	3	13	43	98	22
Angerburg	22	29	13	24	16	31	—	14	1	1	7	8	2	—	1	—	3	—	6	9	21	60	129	19
Klaussen	19	29	12	25	16	31	—	9	—	1	8	10	3	1	2	—	4	—	10	9	24	56	133	24
Kurwien	19	30	9	26	14	30	—	20	5	4	16	14	5	3	4	—	11	—	17	10	26	52	169	43
Altstadt b. Gilgenb.									—	1	9	12	2	1	2	—	1	—	13	7	22			
Thorn	15	25	7	21	12	31	—	5	—	4	13	13	6	—	2	—	1	—	5	7	17	41	105	38
Bromberg	14	26	8	22	9	31	—	8	—	2	10	11	3	—	2	—	2	—	4	7	17	38	110	28
Konitz	14	29	7	23	9	31	—	11	—	2	8	12	4	—	—	—	2	—	15	6	23	36	134	26
Hela	15	24	8	18	14	29	—	4	3	—	5	10	—	—	—	—	—	—	—	2	10	39	88	15
Lauenburg i. Pomm.	14	25	5	22	12	30	—	19	4	2	10	11	1	1	2	—	3	—	4	7	16	38	124	26
Köslin	13	30	1	25	13	31	—	21	2	—	4	7	—	—	1	—	2	—	12	5	13	32	136	12
Regenwalde	12	20	—	12	3	26	—	2	—	1	10	7	4	—	3	—	—	—	1	3	12	18	73	25
Stettin	13	25	1	19	13	30	—	9	—	2	6	10	2	—	2	—	—	—	1	6	12	33	96	22
Wustrow	12	21	1	13	14	27	—	3	—	2	6	5	—	—	—	—	—	—	1	2	10	29	75	13
Rostock		27	1	18	10	30	—	10	2	4	10	10	5	—	1	—	—	—	5	3	13		95	30
Neustrelitz	14	27	1	22	12	31	—	10	2	1	6	11	—	—	1	—	—	—	4	5	15	32	111	19
Eberswalde	14	26	1	20	7	31	—	14	3	5	15	17	8	—	5	—	1	—	8	7	17	29	120	50
Berlin (äuss. Stat.)	11	25	—	20	7	31	—	12	—	5	13	12	7	—	4	—	1	—	5	4	14	22	108	41
Berlin, S. (inn. Stat.)	11	22	—	19	6	31			—	5	12	12	6	—	2	—	—	—	3	4	13			
Landsberg a. W.	13	25	3	20	7	31	—	14	—	4	14	16	5	—	1	—	—	—	5	4	14	27	109	40
Deutsch-Krone	19	29	9	25	14	31	—	18	—	3	15	11	4	—	1	—	1	—	6	7	15	49	125	34
Posen	14	25	5	16	12	30	—	8	—	5	14	14	4	—	2	—	—	—	2	7	17	38	98	39
Grünberg	13	23	2	16	9	30	—	3	—	1	10	12	5	—	2	—	—	—	2	7	12	31	86	30
Fraustadt									—	1	13	12	4	—	2	—	—	—	5	7	17			
Breslau	12	26	3	18	13	29	—	4	—	1	6	11	4	—	2	—	1	—	3	9	16	37	97	24
Popelau	14	29	4	25	11	29	—	11	—	2	10	13	6	—	2	—	1	1	15	10	25	40	135	33
Ratibor	14	26	3	20	9	27	—	6	—	4	11	17	6	—	2	—	—	—	5	8	15	34	99	40
Ebersdorf	14	27	5	18	12	31	—	14	1	1	3	11	3	—	1	—	1	1	9	13	25	45	126	19
Karlsberg	16	30	11	28	19	31	1	29	13	—	1	4	—	2	1	—	8	1	25	21	31	69	198	6
Friedland i. Schl.	14	27	6	27	18	31	—	27	1	—	1	6	1	—	—	—	2	2	17	15	28	55	160	8
Schneekoppe	28	31	27	28	29	31	16	30	18	—	—	—	—	3	—	7	20	19	26	27	31	159	221	—
Schneegrub.-Baude	28	31	27	27	30	31	12	30	18	—	—	—	—	3	—	2	20	17	27	31	31		220	—
Wang	18	30	12	26	24	31	5	28	10	—	—	1	—	1	—	—	7	4	28	18	31	81	192	1
Schreiberhau	15	28	5	26	19	31	—	28	4	2	7	7	—	1	2	—	4	—	19	10	30	49	171	18
Eichberg	13	28	4	20	12	31	—	19	2	1	3	10	—	—	2	—	5	—	17	8	23	37	145	16
Görlitz	11	26	2	17	9	30	—	4	—	3	13	13	6	—	2	—	—	—	7	5	15	27	99	37
Spremberg	12	26	1	20	7	30	—	11	—	4	15	15	6	—	3	—	1	—	9	5	17	25	114	43
Torgau	2	18	1	13	3	27	—	5	—	5	12	13	9	—	4	—	—	—	3	4	14	10	80	43
Halle a. S.	9	23	2	25	8	29	—	7	—	5	9	11	6	—	1	—	—	—	4	4	16	23	104	32
Frankenhausen	12	19	—	12	7	29	—	9	—	7	18?	10	9	—	1	—	1	—	6	4	14	23	90	45
Sondershausen					9	29	—	14	—	2	8	9	4	—	—	—	2	—	5	5	16			23
Nordhausen	11	23	1	16	8	28	—	5	—	4	7	8	4	—	—	—	2	—	4	4	15	24	93	23
Friedrichsrode	14	29	4	23	12	31	—	25	6	7	13	10	7	—	—	—	3	—	15	11	24	41	156	37
Schlotheim	13	25	—	17	11	30	—	11	—	2	5	7	5	—	—	—	2	—	6	6	18	30	109	19
Langensalza	11	20	—	11	9	28	—	8	—	5	15	11	7	—	1	—	—	—	5	5	10	25	82	39
Waltershausen	11	24	1	13		29	—	11	—	7	11	11	7	—	—	—	1	—	6	7	17		101	36
Stadtilm	12	26	1	19	12	30	—	19	3	4	11	11	7	—	—	—	1	—	11	7	21	32	130	33
Jena	8	24	—	16	5	28	—	12	—	8	13	14	8	—	—	—	1	—	7	3	15	16	103	43
Rudolstadt	3	23	—	17	7	29	—	18	—	6	12	12	10	—	3	—	3	—	12	4	15	14	117	43
Blankenburg	2	26	—	18	3	31	—	21	—	6	14	13	12	—	3	—	2	—	12	6	18	11	128	48
Bucha	10	28	4	18	11	31			—	1	5	8	6	—	—	—	—	—	15	8	25			20
Leutenberg	7	23	—	18	11	29	—		4	5	9	12	11	—	—	—	2	—	13	5	16			37
Meura	11	28	2	22	11	31	—	20	3	1	4	12	3	—	—	—	1	—	16	7	26	31	147	20
Oberhain	9	26	3	20	14	31	—	20	—	1	5	5	1	—	—	—	1	1	13	11	26	38	137	12
Neuhaus a. R.	19	27	7	23	19	31	2	19	2	—	—	4	—	—	—	—	2	4	16	20	25	71	145	4
Katzhütte	6	27	1	22	11	31	—	26	5	3	8	11	4	—	—	—	2	—	15	8	25	26	153	26
Grossbreitenbach	15	27	3	19								6	1	—	—	—	1	1	14	12	25			
Schmiedefeld	17	30	5	28	15	31	1	26	8	1	2	5	1	—	—	—	7	2	22	17	30	57	182	9

Aufserdem hatte:

Kurwien im Juni 1 Frosttag.
Karlsberg im August 1 Frosttag.
Schneekoppe im Mai 6 Eistage.

Schneekoppe im Juni 3 Frosttage.
Schneegruben-Baude im Mai ? Eistage.
» » Juni 2 Frosttage.

1883.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden.

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		October		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Koburg	9	23	2	18	9	29	—	17	1	5	10	11	6	—	—	—	1	1	7	6	20	27	116	32
Meiningen	5	22	—	15	8	29	—	15	—	3	8	10	5	—	—	—	1	—	3	8	16	21	101	26
Fulda	5	22	—	10	4	30	—	19	4	5	10	7	6	—	—	—	3	—	6	5	15	14	109	28
Schweinsberg	8	24	—	9	5	29	—	17	2	5	10	9	4	—	—	—	2	—	5	8	16	21	104	28
Marburg	6	23	—	8	10	28	—	8	—	3	10	7	5	—	—	—	—	—	4	4	15	20	86	25
Lahnhof	10	28	2	19	13	31	—	19	8	2	7	7	4	—	—	—	5	—	17	12	27	37	155	20
Berleburg	2	26	—	20	8	30	—	26	5	8	10	8	3	—	3	—	4	—	5					
Altmorschen	6	24	—	14	4	30	—	14	2	3	11	9	5	—	1	—	2	—	9	4	16	14	111	29
Kassel	6	17	—	6	10	28	—	6	—	7	14	10	8	—	—	—	—	—	4	6	13	22	74	39
Heiligenstadt	9	18	—	9	7	28	—	8	1	3	7	9	4	—	—	—	—	—	2	5	16	21	82	23
Klausthal	11	27	3	20	15	30	—	20	1	1	2	4	—	—	—	—	2	—	16	9	28	38	144	7
Sonnenberg	18	28	8	28	18	31	1	29	12	—	2	5	—	1	—	—	8	5	24					
Braunschweig	11	20	—	10	11	29	—	7	—	6	9	8	5	—	—	—	—	—	1	4	14	26	81	28
Marienthal (F.)	13	22	2	19	7	31	—	18	6	6	11	8	8	—	2	—	2	—	13	5	20	27	131	35
Gardelegen	14	22	2	12	8	30	—	6	1	5	10	9	5	—	—	—	—	—	2	5	13	29	86	29
Salzwedel	5	24	—	12	2	30	—	10	1	10	9	13	8	—	—	—	—	—	2	—	15	7	94	40
Lintzel	14	26	2	19	5	31	—	19	5	6	10	8	6	—	1	—	3	—	15	4	23	25	141	31
Lüneburg	13	23	1	11	7	30	—	9	—	6	9	9	4	—	—	—	—	—	2	5	12	26	87	28
Altona	11	20	—	8	4	28	—	4	—	3	6		1	—	—	—	—	—	2	3	10	18	72	
Segeberg	14	24	1	12	12	29	—	3	1	2	3	11	1	—	—	—	—	—	4	3	11	30	84	17
Neumünster	14	24	1	11	10	29	—	6	1	8	10	7	4	—	—	—	—	—	5	4	12	29	88	29
Kiel	10	21	—	9	10	23	—	1	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	1	7	21	61	7
Kappeln	15	25	4	14	8	31	—	7	—	1	2	5	1	—	—	—	—	—	3	3	17	30	97	9
Flensburg	8	17	—	7	4	26	—	—	—	1	3	5	1	—	—	—	—	—	1	1	11	13	62	10
Hadersleben (F.)	13	26	3	14	8	30	—	10	3	2	4	6	1	1	—	—	1	—	10	4	17	28	112	13
Westerland auf Sylt	10	23	1	11	8	27	—	4	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	1	1	8	20	74	8
Helgoland	6	22	—	9	6	26	—	1	—	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	1	8	13	66	7
Husum	13	24	—	9	4	28	—	3	—	4	8	8	5	—	—	—	—	—	2	2	10	19	76	25
Meldorf	11	21	1	11	10	30	—	8	1	4	6	6	2	—	—	—	—	—	1	2	10	24	82	18
Glückstadt	10	19	1	7	7	19	—	—	—	1	2	5	1	—	—	—	—	—	—	4	7	22	52	9
Otterndorf					3	28	—	8	—	5	7	6	3	—	—	—	—	—	1	4	8			
Oslebshausen	8	19	—	9	8	29	—	10	—	—	5	6	—	—	—	—	—	—	4	4	15	20	86	11
Elsfleth	9	19	—	8	8	29	—	5	—	3	6	5	2	—	—	—	—	—	—	3	9	20	70	16
Schoo	8	24	—	13	3	29	—	13	4	5	6	8	5	—	—	—	—	—	4	3	12	14	99	24
Emden	8	19	—	7	6	29	—	5	—	3	5	8	4	—	—	—	—	—	—	1	8	15	68	20
Lingen	6	18	—	4	2	28	—	8	—	6	11	5	6	—	—	—	—	—	2	3	9	11	69	28
Osnabrück	7	16	—	3	5	24	—	2	—	7	10	8	8	—	—	—	—	—	—	2	18	14	63	33
Gütersloh	2	19	—	6	7	28	—	7	—	5	8	6	4	—	—	—	—	—	3	4	12	13	75	23
Soest	2	15	—	3	11	26	—	3	—	6	10	7	6	—	—	—	—	—	—	4	7	17	54	29
Arnsberg	2	19	—	7	7	29	—	9	—	4	9	5	2	—	—	—	—	—	—	3	13	12	77	20
Münster i. W.	1	19	—	10	3	30	—	15	—	6	11	9	5	—	—	—	—	—	8	2	17	6	99	31
Kleve	—	17	—	6	—	29	—	2	—	5	11	5	7	—	—	—	—	—	3	1	13	1	70	28
Aachen	—	12	—	1	1	23	—	—	—	5	10	7	9	—	—	—	—	—	—	1	9	2	45	31
Köln	—	15	—	2	1	24	—	1	—	7	9	9	5	—	—	—	—	—	—	1	7	2	49	30
Godesberg	1	14	—	3	4	25	—	4	—	7	14	13	12	—	2	—	—	—	2	3	12	8	60	49
Hollerath	8	28	—	23	8	30	—	17	6	2	8	6	2	—	—	—	3	—	17	11	27	27	151	18
Trier	2	15	—	5	1	26	—	4	—	8	13	10	9	—	—	—	—	—	3	3	12	6	65	40
Birkenfeld	6	24	—	15	4	29	—	18	4	6	10	7	8	—	—	—	7	—	6	4	14	14	117	31
Wiesbaden	2	17	—	4	—	26	—	2	—	8	13	11	8	—	—	—	1	—	7	3	13	5	70	40
Frankfurt a. M.	4	22	—	7	2	27	—	1	—	—	11	11	10	—	—	—	—	—	5	3	13	9	75	32
Hanau	4	22	—	9	1	28	—	7	—	5	14	11	9	—	1	—	—							
Darmstadt	3	23	—	5	2	28	—	5	—	9	16	11	13	—	1	—	—	—	2	4	14	9	77	50
Neumath	5	24	—	16	6	27	—	13	1	5	10	11	11	—	—	—	3	—	13	7	25	18	122	37
Hagenau	4	21	—	13	—	26	—	10	2	11	19	13	18	1	3	—	11	—	16	4	29	8	129	65
Melkerei	5	29	—	23	—	30	—	13	4	2	3	5	5	—	—	—	6	—	15	13	27	18	147	55
Hechingen	6	23	—	18	7	28	—	11	—	—	4	12	3	—	—	—	4	—	12	8	21	21	117	19

Aufserdem hatte:

Lahnhof im Juni 1 Frosttag.
Berleburg im Juni 2 Frosttage.
Sonnenberg im Juni 3 Frosttage.
Sonnenberg im August 1 Frosttag.
Godesberg im April 1 Sommertag.
Hagenau im April 1 Sommertag.

1883.

Frost- und Schneegrenzen.

(Die mit einem Sternchen * versehenen Stationen besitzen kein Minimumthermometer.)

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen	Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	4. Mai	17. Nov.	197	6. April	2. Dec.	240	Schreiberhau	20. Mai	24. Sept.	127	20. Mai	7. Oct.	140
Tilsit*	2. Mai	14. Oct.	165	6. April	17. Nov.	225	Eichberg	13. Mai	8. Oct.	148	20. Mai	24. Nov.	188
Fritzen	13. Mai	7. Oct.	147	5. April	2. Dec.	241	Bunzlau*	8. April	16. Nov.	222	21. April	11. Nov.	204
Königsberg i. Pr.	19. April	18. Nov.	213	6. April	2. Dec.	240	Görlitz	7. April	1. Nov.	208	22. April	11. Nov.	203
Angerburg	3. Mai	7. Oct.	157	2. Mai	17. Nov.	199	Spremberg	18. April	8. Oct.	173	29. März	11. Nov.	227
Klaussen	19. April	22. Sept.	156	20. April	16. Nov.	210	Torgau	23. April	17. Nov.	208	23. April	1. Dec.	222
Kurwien	7. Juni	22. Sept.	107	5. April	15. Nov.	224	Halle a. S.	23. April	16. Nov.	207	29. März	18. Nov.	234
Thorn	13. April	7. Oct.	177	4. April	4. Dec.	244	Sangerhausen*	13. April	16. Nov.	217	29. März	18. Nov.	234
Bromberg	19. April	24. Oct.	188	5. April	14. Nov.	223	Frankenhausen	23. April	23. Oct.	183	22. April	1. Dec.	223
Konitz	19. April	7. Oct.	171	22. April	13. Nov.	205	Sondershausen	30. April	7. Oct.	160	22. April	16. Nov.	208
Hela				22. April	2. Dec.	224	Nordhausen	23. April	7. Oct.	167	11. Mai	1. Dec.	204
Lauenburg i. Pom.	18. Mai	22. Sept.	137	22. April	13. Nov.	205	Friedrichsrode	22. Mai	7. Oct.	138	12. Mai	11. Nov.	183
Köslin	3. Mai	29. Oct.	179	22. April	13. Nov.	205	Schlotheim	29. April	7. Oct.	161	11. Mai	1. Dec.	204
Regenwalde	5. April	19. Nov.	228	8. April	4. Dec.	240	Langensalza	23. April	17. Nov.	218	23. April	1. Dec.	222
Stettin	13. April	19. Nov.	220	22. April	21. Nov.	213	Waltershausen	24. April	7. Oct.	166	11. Mai	11. Nov.	184
Putbus*	13. April	4. Dec.	235	20. Mai	14. Nov.	178	Erfurt*	23. April	7. Oct.	167	23. April	1. Dec.	222
Wustrow	23. April	19. Nov.	210	23. April	6. Dec.	227	Stadtilm	22. Mai	7. Oct.	138	10. Mai	10. Nov.	184
Rostock	7. Mai	15. Nov.	192	22. April	3. Dec.	225	Jena	24. April	7. Oct.	166	23. April	11. Nov.	202
Kirchdorf a. Poel*	7. April	5. Dec.	242	22. April	4. Dec.	226	Rudolstadt	30. April	7. Oct.	160	23. April	11. Nov.	202
Schönberg	4. Mai	15. Nov.	195	22. April	4. Dec.	226	Blankenburg	30. April	7. Oct.	160	23. April	11. Nov.	202
Schwerin*	30. März	17. Nov.	232	22. April	4. Dec.	226	Leutenberg	22. Mai	7. Oct.	138	23. April	9. Nov.	200
Marnitz*	5. April	17. Nov.	226	12. April	13. Nov.	215	Meura	22. Mai	7. Oct.	138	23. April	11. Nov.	202
Neustrelitz	4. Mai	16. Nov.	196	6. April	4. Dec.	242	Oberhain	30. April	7. Oct.	160	20. Mai	21. Oct.	154
Eberswalde	7. Mai	7. Oct.	153	22. April	4. Dec.	226	Neuhaus a. R.	11. Mai	7. Oct.	149	20. Mai	6. Oct.	139
Berlin (a. Stat.)	18. April	7. Oct.	172	29. März	4. Dec.	250	Katzhütte	22. Mai	7. Oct.	138	11. Mai	10. Nov.	183
Berlin S. (i. Stat.)	31. März	17. Nov.	231	29. März	1. Dec.	247	Grossbreitenbach		7. Oct.		20. Mai	21. Oct.	154
Frankfurt a. O.*	13. April	18. Nov.	219	21. April	4. Dec.	227	Schmiedefeld	22. Mai	5. Oct.	136	20. Mai	5. Oct.	138
Landsberg a. W.	18. April	1. Nov.	197	29. April	13. Nov.	229	Koburg	22. Mai	8. Oct.	139	10. Mai	12. Nov.	186
Deutsch-Krone	21. April	31. Oct.	193	22. April	14. Nov.	206	Meiningen	27. April	7. Oct.	163	11. Mai	10. Nov.	183
Posen	9. April	25. Nov.	230	5. April	14. Nov.	223	Fulda	22. Mai	5. Oct.	136	11. Mai	7. Oct.	149
Grünberg	8. April	25. Nov.	231	29. März	11. Nov.	227	Schweinsberg	22. Mai	5. Oct.	136	23. April	11. Nov.	202
Breslau	6. April	24. Oct.	201	8. April	1. Dec.	237	Marburg	27. April	16. Nov.	203	10. April	11. Nov.	215
Oppeln*	6. April	25. Nov.	233	8. April	14. Nov.	220	Lahnhof	17. Juni	5. Oct.	110	12. Mai	10. Nov.	182
Beuthen*	6. April	13. Nov.	221	8. April	11. Nov.	217	Berleburg	18. Juni	7. Oct.	111	25. März?	12. Nov.	222?
Popelau	28. April	8. Oct.	163	20. Mai	11. Nov.	175	Frankenau*	23. April	16. Nov.	207	12. Mai	8. Oct.	149
Ratibor	7. April	13. Nov.	220	21. April	2. Dec.	225	Altmorschen	22. Mai	7. Oct.	138	11. Mai	1. Dec.	204
Bad Landeck*	27. April	2. Nov.	189	22. April	22. Oct.	183	Kassel	23. April	16. Nov.	207	29. März	16. Nov.	222
Glatzer Schneeberg*	22. Mai	24. Sept.	125	23. Mai	24. Sept.	124	Heiligenstadt	2. Mai	16. Nov.	198	12. Mai	13. Nov.	185
Ebersdorf	13. Mai	24. Oct.	164	21. April	7. Oct.	169	Göttingen*	23. April	23. Oct.	183	10. Mai	1. Dec.	205
Glatz	14. Mai	8. Oct.	147	21. April	22. Oct.	184	Sonnenberg	19. Juni	18. Aug.?	60?	20. Mai	5. Oct.	138
Karlsberg	23. Mai	26. Aug.?	95?	20. Mai	6. Oct.	139	Klausthal	11. Mai	6. Oct.	148	20. Mai	7. Oct.	140
Friedland i. Schl.	13. Mai	8. Oct.	148	19. Mai	7. Oct.	141	Hannover*	22. April	17. Nov.	209	23. April	4. Dec.	225
Schneekoppe	21. Juni	23. Sept.	94	19. Juli	24. Sept.	67	Braunschweig	23. April	17. Nov.	208	10. April	21. Nov.	225
Schneegrub.-Baude	21. Juni	24. Sept.	95	18. Juli	23. Sept.	67	Marienthal (F)	22. Mai	7. Oct.	138	11. Mai	13. Nov.	186
Wang	22. Mai	24. Sept.	125	21. Mai	24. Sept.	126	Gardelegen	4. Mai	17. Nov.	197	11. Mai	18. Nov.	192

1883.

Frost- und Schneegrenzen.

(Die mit einem Sternchen * versehenen Stationen besitzen kein Minimumthermometer.)

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Salzwedel	4. Mai	17. Nov.	197	29. März	1. Dec.	247
Lintzel	7. Mai	7. Oct.	153	22. April	13. Nov.	205
Lüneburg	27. April	17. Nov.	204	23. April	18. Nov.	209
Altona	23. April	17. Nov.	208	23. April	4. Dec.	225
Lübeck	4. Mai	15. Nov.	195	22. April	4. Dec.	226
Segeberg	4. Mai	15. Nov.	195	3. Mai	18. Nov.	200
Neustadt i. Holst.*	30. März	4. Dec.	249	23. April	6. Dec.	227
Eutin*	8. April	17. Nov.	225	22. April	19. Nov.	211
Neumünster	11. April	12. Nov.	215	4. Mai	18. Nov.	199
Kiel	8. April	4. Dec.	240	23. April	4. Dec.	225
Schleswig*	11. April	5. Dec.	238	22. April	3. Dec.	225
Kappeln	11. April	12. Nov.	215	23. April	4. Dec.	225
Flensburg	30. März	12. Nov.	227	3. Mai	20. Nov.	203
Apenrade*	30. März	4. Dec.	249	23. April	20. Nov.	211
Hadersleben (F.)	7. Mai	24. Sept.	140	3. Mai	20. Nov.	201
Gramm*	30. Mai ?	22. Sept.	115?	3. Mai	4. Dec.	215
Westerland auf Sylt	23. April	15. Nov.	206	3. Mai	4. Dec.	215
Helgoland	23. April	4. Dec.	225	24. April	4. Dec.	224
Husum	11. April	12. Nov.	215	23. April	4. Dec.	225
Meldorf	4. Mai	15. Nov.	195	23. April	4. Dec.	225
Glückstadt	25. März	5. Dec.	255	22. April	20. Nov.	212
Otterndorf	23. April	15. Nov.	206	23. April	4. Dec.	225
Oslebshausen	30. April	13. Nov.	197	23. April	1. Dec.	222
Oldenburg*	1. April	5. Dec.	248	29. März	4. Dec.	250
Elsfleth	23. April	5. Dec.	226	16. April	4. Dec.	232
Jever*	30. März	5. Dec.	250	24. April	4. Dec.	224
Schoo	28. Mai	15. Nov.	171	23. April	5. Dec.	226
Emden	23. April	5. Dec.	226	23. April	4. Dec.	225
Löningen*	1. April	12. Oct.	194	23. April	1. Dec.	222
Lingen	23. April	12. Oct.	172	23. April	1. Dec.	222
Osnabrück	23. April	4. Dec.	225	28. März	1. Dec.	248
Herford*	23. April	5. Dec.	226	23. April	1. Dec.	222
Gütersloh	23. April	17. Nov.	208	28. März	1. Dec.	248
Soest	13. April	5. Dec.	236	28. März	5. Dec.	252
Arnsberg	23. April	4. Dec.	225	12. April	18. Oct.	189
Münster i. W.	27. April	12. Nov.	199	23. April	1. Dec.	222
Kleve	13. April	12. Nov.	213	23. April	4. Dec.	225
Aachen	29. März	4. Dec.	250	12. April	11. Nov.	213
Köln	13. April	5. Dec.	236	12. April	1. Dec.	233
Godesberg	13. April	12. Nov.	213	26. März	4. Dec.	253
Hollerath	22. Mai	7. Oct.	138	12. Mai	20. Oct.	161
Boppard*	13. April	5. Dec.	236	23. April	4. Dec.	225
Trier	26. April	13. Nov.	201	28. März	4. Dec.	251
Birkenfeld	23. Mai	8. Oct.	138	23. April	11. Nov.	202
Langenschwalbach*	25. April	6. Oct.	164	23. April	13. Nov.	204
Wiesbaden	26. April	23. Oct.	180	23. April	4. Dec.	225
Frankfurt a. M.	9. April	13. Nov.	218	23. April	4. Dec.	225
Hanau	23. April	16. Nov.	207	23. April	6. Dec.	227
Darmstadt	13. April	17. Nov.	218	23. April	13. Nov.	204
Neumath	22. Mai	7. Oct.	138	28. März	5. Dec.	252
Hagenau	22. Mai	10. Sept.	111	27. März	5. Dec.	253
Melkerei	21. Mai	7. Oct.	139	12. Mai	3. Sept.	114
Hechingen	26. April	7. Oct.	164	10. Mai	11. Nov.	185
Hohenzollern*	10. Mai	11. Nov.	183	11. Mai	11. Nov.	184

1883.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg	Klaussen	Bromberg	Konitz	Hela	Lauenburg	Köslin	Regenwalde	Stettin	Putbus	Rostock	Kirchdorf auf Poel	Marnitz	Berlin (äussere Station)
Januar	1— 5	-2.0	- 3.1	-1.9	- 2.1	0.5	-0.6	-0.2	-0.1	0.2	2.0	2.0	0.9	1.5	2.1	1.9	2.9
	6—10	-2.7	- 4.5	-2.5	- 4.7	-4.0	-3.6	-1.2	-3.4	-3.5	-2.2	-2.8	-2.3	-3.3	-2.3	-4.0	-4.0
	11—15	-8.1	-10.1	-7.8	-10.2	-8.2	-7.9	-4.5	-6.6	-5.9	-4.8	-5.4	-4.3	-6.4	-5.8	-6.4	-3.8
	16—20	-4.2	- 4.2	-2.7	- 4.1	-2.7	-2.5	-1.4	-1.4	-1.6	0.4	0.2	-0.5	0.3	0.4	-0.1	0.6
	21—25	-6.5	- 6.2	-4.9	- 5.3	-3.2	-3.5	-2.8	-2.9	-1.4	-1.2	-1.9	-2.0	-1.8	-1.5	-2.4	-1.8
	26—30	-1.5	- 1.3	0.1	- 1.6	1.2	0.3	1.0	1.2	0.7	1.8	1.8	0.4	1.4	2.0	1.6	1.8
Februar	31— 4	0.6	1.0	1.7	1.2	2.3	1.5	1.5	2.1	1.8	2.8	2.4	1.2	1.6	2.0	1.7	1.8
	5— 9	-5.4	- 4.7	-2.9	- 3.4	-1.2	-2.2	-1.7	1.9	-1.4	-0.1	-0.7	-1.0	-0.3	0.0	-0.3	0.1
	10—14	-2.8	- 3.5	-1.2	- 3.8	0.3	-0.4	0.6	0.9	0.7	1.9	2.0	0.8	1.9	2.1	2.2	1.7
	15—19	-6.7	- 8.0	-5.6	- 7.7	-4.2	-4.2	-2.8	-2.8	-3.0	-1.3	-2.1	-2.0	-1.2	-0.1	-1.0	-0.6
	20—24	-1.5	- 1.7	0.4	- 1.5	1.1	0.8	1.1	1.2	1.2	3.0	2.7	2.4	4.2	4.0	3.8	3.5
	25— 1	0.1	- 0.1	1.2	- 0.1	1.7	0.6	1.4	1.7	1.4	2.8	2.3	1.7	2.8	2.7	2.8	3.2
März	2— 6	-0.6	- 1.6	-0.9	- 2.1	-0.3	-0.1	1.0	0.5	0.2	2.0	0.8	0.6	1.6	1.1	0.4	0.5
	7—11	-5.5	- 5.9	-6.3	- 7.1	-4.3	-5.3	-3.5	-6.3	-5.5	-3.5	-3.9	-4.0	-3.7	-3.4	-4.3	-2.3
	12—16	-6.9	- 7.5	-5.9	- 6.8	-5.5	-6.8	-3.6	-7.0	-6.4	-5.2	-5.7	-5.2	-4.6	-3.8	-5.8	-5.1
	17—21	-4.8	- 5.3	-5.9	- 3.3	-3.3	-5.0	-2.8	-5.3	-3.7	-2.4	-2.5	-2.8	-2.1	-1.3	-2.2	-1.1
	22—26	-3.7	6.0	-5.3	- 6.7	-4.1	-4.5	-3.2	-3.5	-3.5	-1.6	-1.8	-2.7	-1.5	-1.5	-2.8	-2.7
	27—31	-0.8	- 0.7	-0.1	- 0.5	0.0	-1.3	-0.1	-1.7	-0.9	1.4	1.0	0.2	1.4	1.6	0.9	1.2
April	1— 5	1.1	1.2	1.4	0.8	2.9	1.4	1.6	0.9	1.3	3.4	3.5	2.1	3.6	3.4	3.8	4.1
	6—10	1.5	2.6	2.3	2.5	3.0	2.4	1.8	1.9	2.0	3.9	3.1	1.9	3.0	2.7	3.3	3.7
	11—15	4.0	4.7	3.6	3.8	4.1	3.1	1.8	1.7	2.5	4.5	3.5	3.0	4.4	4.8	4.4	4.6
	16—20	3.5	4.1	4.0	3.8	5.3	5.0	4.5	4.0	4.4	6.0	5.9	5.1	6.7	6.9	6.8	7.0
	21—25	7.4	7.1	7.6	6.4	6.6	6.0	5.5	6.4	6.2	7.5	6.5	5.1	6.0	5.8	5.5	6.8
	26—30	8.8	8.1	8.0	7.4	7.1	6.5	6.1	6.2	6.6	8.0	7.4	5.7	7.6	7.7	7.2	8.1
Mai	1— 5	5.8	6.8	5.9	8.4	7.6	6.4	4.1	3.7	5.1	8.0	7.4	5.0	7.3	7.2	8.2	8.4
	6—10	9.0	9.1	10.1	10.6	12.2	11.0	8.0	9.7	9.9	11.7	11.7	10.2	12.2	12.8	12.5	13.1
	11—15	11.7	12.2	10.3	12.1	12.0	12.5	10.4	11.5	11.7	11.6	12.7	11.0	12.4	13.0	12.0	12.7
	16—20	9.5	10.9	11.1	11.2	11.9	10.2	9.4	9.9	9.4	11.4	11.9	10.4	11.7	11.4	11.2	11.7
	21—25	7.2	8.7	7.7	8.2	9.7	9.1	8.4	8.5	9.1	11.4	12.3	11.9	12.9	12.6	12.4	12.3
	26—30	10.7	12.0	12.5	13.2	15.0	14.7	11.2	13.3	13.6	14.9	16.0	14.3	16.4	15.8	16.0	17.2
Juni	31— 4	15.4	16.5	15.3	17.3	17.7	18.7	14.2	13.9	16.1	17.4	18.0	16.0	16.8	16.3	18.2	19.9
	5— 9	14.9	15.5	15.9	16 8	17.1	17.1	15.5	15.6	15.0	16.9	17.4	15.9	16.4	15.7	17.0	18.6
	10—14	15.5	16.2	16.5	17.8	18.2	16.4	16.7	15.5	14.5	16.5	16.9	14.1	15.2	15.0	14.7	15.9
	15—19	15.4	16.5	15.6	17.0	16.6	16.1	15.8	15.4	14.9	16.2	16.7	15.3	15.8	15.5	15.9	16.2
	20—24	14.7	15.6	14.8	14.9	13.5	12.0	13.9	12.4	12.1	13.6	15.2	13.8	14.8	15.0	15.0	14.5
	25—29	17.5	17.7	19.0	17.7	17.8	18.2	18.0	17.6	18.0	18.9	17.5	17.1	18.8	17.9	19.0	18.8
Juli	30— 4	20.8	20.7	21.9	21.5	22.8	22.5	22.9	21.2	23.0	23.2	23.8	23.5	24.3	24.0	24.8	25.3
	5— 9	18.5	18.7	19.4	19.5	21.4	20.3	20.8	20.5	20.5	21.1	21.7	19.8	20.2	19.9	20.6	20.7
	10—14	18.6	18.6	18.7	20.2	20.6	19.3	19.9	18.4	19.1	19.1	20.7	18.6	19.4	18.7	19.2	19.4
	15—19	15.3	15.2	14.9	15.1	14.8	13.3	16.2	14.7	14.5	14.5	16.3	13.5	14.8	14.2	13.6	14.1
	20—24	16.8	16.8	17.0	17.5	16.4	15.6	17.8	16.5	16.7	16.0	17.5	15.2	14.9	15.0	15.1	15.9
	25—29	15.3	15.2	15.5	15.0	15.7	14.6	16.2	16.1	16.5	16.2	16.2	15.8	16.7	15.7	15.1	14.7
August	30— 3	16.6	16.5	16.6	16.2	16.4	14.8	16.6	15.7	16.2	16.6	16.1	16.0	16.4	16.2	15.8	15.9
	4— 8	16.3	15.7	15.9	15.9	16.6	15.2	16.7	15.2	14.9	16.8	17.0	15.0	16.1	15.8	15.7	16.3
	9—13	15,5	14.0	14.3	13.8	15.0	12.9	15.4	14.5	13.7	14.6	14.8	13.5	14.5	13.8	13.4	14.7
	14—18	16.3	16.5	16.7	16.5	15.2	14.9	17.2	16.0	15.0	16.2	16.7	16.3	17.2	16.0	16.5	16.5
	19—23	17.3	18.7	18.3	18.7	18.6	18.2	17.3	16.2	16.6	18.3	18.6	16.4	17.4	17.0	18.1	18.6
	24—28	16.6	15.3	15.9	15.1	16.1	14.6	17.4	15.3	14.8	15.9	17.0	15.8	16.9	16.8	16.7	16.4
	29— 2	16.1	15.9	16.8	16.4	17.1	15.5	17.5	16.4	15.9	17.0	17.6	16.0	16.1	15.7	15.5	16.9
Septbr.	3— 7	15.9	15.2	15.6	15.8	15.8	13.8	16.9	15.0	14.0	15.3	15.2	13.7	14.0	14.0	13.8	14.4
	8—12	15.6	15.7	15.2	15.6	13.9	12.7	15.5	13.4	13.1	14.2	13.9	13.7	14.1	13.2	13.1	13.4
	13—17	16.2	15.4	15.9	15.3	15.7	15.2	17.2	15.2	16.1	17.4	16.9	17.0	17.6	17.2	16.8	17.8
	18—22	11.4	11.5	12.1	10.9	12.0	10.1	13.1	10.7	10.5	12.6	12.8	12.1	13.1	13.4	13.0	12.6
	23—27	9.8	8.9	9.6	8.3	10.9	9.6	11.8	10.4	10.3	11.6	11.9	11.2	12.0	12.2	11.6	12.1
	28— 2	11.9	10.7	11.4	10.5	11.1	10.3	13.0	11.7	11.1	11.8	12.6	11.3	11.9	11.7	11.0	11.4
October	3— 7	7.7	7.2	7.8	7.0	7.2	6.3	9.7	7.9	7.4	8.2	8.1	7.2	8.1	8.6	7.5	7.5
	8—12	11.1	10.2	11.0	9.8	11.2	10.5	11.9	11.4	11.2	12.3	12.0	11.2	11.9	12.0	11.2	11.1
	13—17	6.7	6.6	7.9	6.1	10.7	9.0	10.4	9.5	9.8	9.0	10.6	10.2	10.2	10.5	10.5	11.5
	18—22	8.6	6.5	7.7	6.5	8.2	6.0	8.4	6.9	6.4	8.7	8.2	6.2	7.2	7.2	7.1	8.1
	23—27	7.9	6.6	7.7	6.7	7.8	6.6	8.2	7.1	6.6	8.1	8.2	7.5	9.0	8.7	9.0	8.9
	28— 1	5.8	4.1	5.3	4.5	5.3	4.2	6.8	4.2	4.6	7.5	6.8	6.6	6.8	7.6	7.6	8.0
Novbr.	2— 6	6.4	5.7	5.6	4.4	5.3	4.0	6.3	5.4	3.8	5.8	5.5	4.8	5.5	5.8	5.5	5.7
	7—11	5.7	5.1	5.5	5.0	5.1	3.8	6.6	5.9	3.9	6.2	6.3	5.6	6.0	6.2	5.8	7.0
	12—16	3.8	3.6	3.4	2.6	3.1	1.5	4.1	2.8	2.3	4.0	3.7	3.4	3.8	3.9	2.7	3.6
	17—21	3.7	2.5	2.8	1.6	2.9	1.5	3.5	2.6	2.0	3.7	2.6	2.1	2.6	3.0	2.2	2.9
	22—26	2.8	1.8	3.2	1.1	3.9	2.2	4.7	3.8	3.4	4.3	4.3	3.3	4.3	4.8	4.3	4.6
	27— 1	4.7	4.1	4.9	3.2	4.0	3.2	5.5	4.9	4.1	5.2	4.8	4.4	4.8	5.0	4.4	3.9
Decbr.	2— 6	-0.4	- 1.2	0.2	- 1.3	-0.2	-1.7	1.1	-0.4	-0.7	0.0	0.6	0.3	0.5	1.1	-0.5	-0.2
	7—11	-0.5	- 2.2	-0.4	- 3.6	-0.2	-1.3	1.8	0.5	0.4	0.5	0.0	-0.6	0.5	1.1	-0.5	-0.8
	12—16	1.7	1.2	2.1	0.7	3.0	1.5	3.1	2.8	2.7	3.8	3.5	2.9	3.9	4.0	3.7	4.2
	17—21	0.3	- 0.7	-0.1	- 1.3	-0.1	-1.3	0.9	-0.2	0.4	1.2	0.5	0.2	1.1	1.6	0.2	0.7
	22—26	3.0	1.8	2.6	1.3	3.4	2.1	3.6	3.4	3.3	4.5	4.4	3.9	5.1	4.9	4.2	4.6
	27—31	0.0	- 0.4	0.0	- 2.7	-1.1	-1.8	0.1	-0.3	0.5	0.5	-0.4	0.1	-0.9	-0.1	-1.0	-0.9

1883.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Frankfurt a. O.	Landsberg a. W.	Posen	Grünberg	Fraustadt	Breslau	Beuthen	Ratibor	Ebersdorf	Friedland	Eichberg	Wang	Schneekoppe	Schreiberhau	Görlitz	Torgau	Halle
Januar	1— 5	2.8	2.0	-0.3	2.5		2.2	0.8	1.6	0.1	-0.3	1.9	- 1.0	- 5.9	0.1	2.2	4.3	4.5
	6—10	-4.5	-4.2	-3.8	-4.3		-5.5	-6.8	-6.3	-8.2	-8.7	-7.2	- 9.1	-10.9	- 8.4	-5.4	-2.5	-3.8
	11—15	-4.6	-5.3	-5.3	-4.1		-4.6	-6.7	-4.5	-1.5	-3.5	-0.5	- 3.0	- 7.4	- 2.9	-3.1	-1.2	-2.6
	16—20	1.0	-0.2	0.2	0.4		0.4	-1.1	-0.4	-1.1	-1.5	-0.5	- 0.2	- 4.5	- 0.4	0.1	1.9	0.7
	21—25	-1.8	-2.1	-3.3	-1.8		-3.1	-4.1	-3.5	-5.7	-5.9	-4.3	- 8.2	-12.6	- 6.6	-3.6	-1.3	-2.4
	26—30	2.3	1.4	2.4	2.7		2.1	0.8	1.7	0.0	-0.7	1.4	- 2.0	- 7.2	- 0.5	1.4	2.5	2.5
Februar	31— 4	3.3	2.5	3.0	3.4		3.6	3.0	3.6	2.2	1.6	2.8	1.0	- 4.1	2.1	3.2	4.5	2.8
	5— 9	-0.2	-0.8	-0.9	-0.7		-1.0	-1.0	-0.7	-2.7	-3.2	-2.3	- 5.1	- 9.6	- 4.7	-1.6	0.7	0.3
	10—14	2.1	1.3	1.1	1.6		0.9	0.3	0.4	-0.7	-1.4	1.4	0.0	- 5.3	0.5	1.2	3.2	3.6
	15—19	-1.2	-2.3	-2.7	-1.5		-2.8	-5.0	-3.4	-3.0	-3.5	-2.6	- 5.5	- 6.1	- 5.2	-1.0	0.9	0.8
	20—24	3.2	2.4	1.9	3.1		2.2	1.2	2.6	0.8	-0.2	2.5	- 1.4	- 5.2	0.6	2.7	4.3	4.8
	25— 1	3.0	2.3	1.8	2.3		2.0	0.3	1.6	0.4	-0.1	0.6	- 2.6	- 7.2	- 0.7	2.3	4.4	3.9
März	2— 6	0.5	0.0	-0.3	-0.2		-1.2	-2.8	-1.5	-3.0	-3.8	-2.6	- 5.9	- 9.0	- 5.5	-1.1	1.5	0.4
	7—11	-2.8	-3.6	-3.4	-3.4		-4.0	-4.8	-3.6	-7.9	-7.1	-8.0	-10.2	-14.0	-10.3	-4.2	-2.0	-2.8
	12—16	-5.3	-5.4	-4.5	-4.9		-3.6	-3.1	-2.4	-4.3	-6.0	-5.1	- 8.1	-12.8	- 6.6	-5.0	-4.3	-4.9
	17—21	-1.3	-1.7	-2.3	-1.8		-0.5	0.8	1.6	-1.1	-1.6	-1.2	- 3.8	- 6.2	- 3.0	-0.9	-0.1	-1.0
	22—26	-2.7	-3.0	-3.6	-2.7		-3.2	-4.0	-2.3	-5.4	-5.9	-4.1	- 8.8	-12.3	- 7.1	-3.7	-0.7	-2.4
	27—31	1.6	0.2	0.5	1.1		0.5	-0.1	1.8	-1.3	-2.2	-1.1	- 4.6	- 8.4	- 3.9	0.6	2.8	2.3
April	1— 5	4.2	2.7	2.5	3.8		3.0	2.5	3.9	1.7	0.8	1.5	- 0.5	- 5.4	0.1	4.0	6.5	5.8
	6—10	3.5	3.1	3.1	3.6		3.0	2.5	3.3	1.4	1.0	1.9	- 1.8	- 4.8	0.1	3.1	4.9	3.7
	11—15	4.1	3.8	4.1	4.1		3.5	3.9	4.1	1.7	1.2	2.5	- 1.4	- 4.5	0.3	3.5	5.0	4.5
	16—20	7.2	5.5	6.1	7.4		6.8	5.8	7.0	4.3	3.5	5.8	2.1	- 2.7	2.7	6.5	8.8	8.7
	21—25	7.1	7.1	6.9	6.4		6.7	6.7	7.2	4.8	3.7	5.2	1.5	- 2.4	3.1	6.0	6.6	6.0
	26—30	8.0	7.5	7.3	7.6		7.4	7.6	8.5	6.2	5.0	6.3	2.8	- 2.2	3.5	7.2	8.9	9.1
Mai	1— 5	8.9	8.2	8.8	8.3	9.5	9.8	9.4	9.9	7.9	7.7	8.1	4.9	- 0.2	5.6	9.2	9.9	9.3
	6—10	13.5	12.8	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.8	11.5	9.9	12.2	8.0	2.5	10.1	13.5	12.9	13.5
	11—15	12.3	11.8	12.6	12.5	11.7	12.1	12.4	11.8	8.6	8.0	10.1	6.9	2.0	7.6	11.9	12.2	12.8
	16—20	12.8	11.9	12.1	12.2	12.1	12.6	12.9	12.6	10.6	10.4	10.9	8.0	2.3	8.6	12.5	13.1	13.8
	21—25	12.7	11.6	10.6	11.7	11.6	11.0	9.1	10.8	9.6	9.2	10.4	6.6	1.6	8.6	12.3	13.6	15.0
	26—30	16.8	15.4	15.4	17.6	16.1	16.4	15.8	17.1	15.0	14.4	15.8	13.9	8.9	14.0	17.2	18.2	18.3
Juni	31— 4	19.2	18.1	18.8	20.2	19.6	19.4	18.9	18.5	15.7	15.6	16.1	15.1	10.0	14.7	19.7	21.2	21.0
	5— 9	18.3	17.8	17.7	19.2	18.8	19.2	19.8	20.0	17.1	16.0	16.5	15.2	10.5	15.0	19.9	19.3	19.4
	10—14	17.5	17.1	17.7	17.7	18.3	17.7	16.9	17.0	14.1	14.1	14.7	11.5	6.9	13.2	17.5	16.6	15.6
	15—19	16.4	16.2	16.3	17.4	16.3	16.0	16.6	16.6	13.5	13.1	13.9	10.6	5.3	12.2	15.6	16.0	16.3
	20—24	14.2	13.1	12.4	12.9	12.5	12.0	11.0	12.2	10.9	10.0	10.9	7.9	3.0	9.5	13.0	15.5	15.8
	25—29	18.6	17.0	18.5	17.9	18.1	17.8	17.1	16.8	15.4	14.3	15.5	13.4	9.4	14.4	17.5	19.1	19.7
Juli	30— 4	24.5	23.0	22.8	24.1	23.1	23.0	21.0	20.7	17.7	18.7	19.0	18.8	14.2	17.9	22.9	24.2	24.4
	5— 9	21.6	21.8	21.8	22.5	21.9	22.2	21.0	21.0	18.4	17.9	19.4	17.0	11.7	17.6	21.9	21.1	20.7
	10—14	20.5	20.2	20.5	20.1	20.4	20.8	22.3	22.7	20.1	18.2	18.9	17.0	11.8	17.7	20.3	20.0	19.8
	15—19	14.0	13.9	14.7	13.5	13.5	14.2	14.3	15.1	12.0	11.8	12.4	8.8	2.6	9.7	13.9	14.2	13.9
	20—24	16.7	16.5	16.5	16.4	16.2	17.1	16.7	17.3	15.0	13.8	14.6	12.6	6.6	13.1	16.7	16.6	16.4
	25—29	15.3	15.1	15.5	14.2	15.0	15.1	14.6	14.5	12.7	11.9	13.6	10.0	4.5	11.3	14.6	14.3	14.6
August	30— 3	16.0	15.6	16.8	14.6	15.5	15.8	16.1	16.7	14.7	13.4	15.1	11.6	6.0	12.6	15.6	16.5	16.4
	4— 8	16.9	16.4	16.0	16.1	16.1	16.4	15.6	16.5	14.9	14.1	12.9	12.1	6.9	13.5	15.9	16.2	17.3
	9—13	14.6	14.3	14.4	14.4	14.7	15.1	15.0	15.9	13.3	13.2	14.3	10.8	4.5	11.7	14.9	15.0	14.8
	14—18	17.2	16.5	16.3	16.8	16.3	16.4	15.8	16.8	14.6	13.9	15.1	13.0	7.5	13.8	16.5	17.6	17.4
	19—23	18.9	18.4	18.7	18.6	19.2	19.1	18.2	19.3	16.6	16.6	15.7	14.5	10.0	14.6	18.2	19.4	19.2
	24—28	17.4	16.2	16.2	17.1	16.7	17.1	15.5	16.4	14.7	14.5	14.0	12.8	8.5	13.3	17.4	17.8	18.1
	29— 2	18.0	17.6	18.3	18.3	17.9	18.6	18.2	19.0	17.5	15.6	16.4	14.9	9.9	15.6	18.6	18.6	18.2
Septbr.	3— 7	15.0	14.8	14.8	14.9	14.1	15.2	14.4	14.6	12.3	11.2	12.8	10.0	4.8	11.4	14.6	15.2	15.6
	8—12	14.5	14.0	13.6	13.9	13.9	13.5	11.1	13.3	11.3	10.5	11.0	8.4	3.5	9.3	13.2	14.8	14.5
	13—17	17.5	17.5	16.5	17.0	16.3	16.4	12.4	16.5	13.4	13.1	15.6	13.0	7.2	14.2	16.4	17.9	17.3
	18—22	13.1	12.5	12.5	12.4	12.3	13.1	10.2	11.8	12.1	11.2	12.2	9.8	4.8	11.0	13.6	13.3	13.2
	23—27	12.0	10.2	11.4	11.1	11.2	11.8	8.8	12.9	10.0	9.4	10.5	7.9	1.9	9.4	11.5	12.9	12.9
	28— 2	12.6	12.3	11.7	11.8	11.8	12.5	11.1	13.6	10.4	9.7	11.3	8.0	2.4	8.8	11.8	12.0	11.7
October	3— 7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	8.1	7.3	8.1	6.3	5.2	6.4	3.5	- 2.0	4.4	7.3	7.4	8.0
	8—12	11.4	11.3	10.6	10.9	10.5	10.6	9.9	10.5	8.3	8.0	8.7	6.1	2.8	7.6	10.4	11.3	11.4
	13—17	11.6	11.1	11.0	11.2	11.1	11.6	10.6	11.4	9.7	9.4	9.8	7.5	1.9	8.2	11.3	11.8	11.7
	18—22	8.8	8.2	7.9	8.0	8.2	8.4	8.5	9.1	6.9	5.9	7.3	3.4	- 2.1	4.6	8.3	8.7	8.6
	23—27	9.2	8.1	8.7	8.6	8.0	8.7	7.8	8.2	6.7	6.5	7.2	5.4	0.6	6.5	8.1	9.6	9.7
	28— 1	7.5	6.3	6.7	7.5	6.9	8.4	8.9	9.0	7.7	7.2	6.3	6.4	5.5	6.2	8.1	10.2	8.9
Novbr.	2— 6	6.7	5.8	6.0	6.0	5.2	5.8	5.0	5.4	4.0	3.8	4.1	3.1	0.4	4.3	5.4	6.8	7.3
	7—11	7.0	6.5	6.2	6.5	6.3	7.1	7.3	7.0	6.0	5.2	5.1	3.4	2.2	4.2	6.7	7.4	7.5
	12—16	3.8	2.9	3.2	2.9	2.8	3.1	1.3	1.8	1.1	0.1	2.0	-2.0	- 6.8	-0.7	2.8	3.2	3.9
	17—21	3.0	2.7	3.1	3.3	3.1	3.4	2.9	2.0	2.7	1.2	1.6	-1.0	- 6.0	0.3	2.7	3.5	3.6
	22—26	4.1	3.5	3.5	4.1	3.1	3.5	1.5	2.6	1.4	1.2	2.6	1.4	- 4.1	1.9	3.7	5.1	5.8
	27— 1	3.8	3.7	3.5	3.9	3.2	4.0	2.6	3.3	0.7	-0.5	1.5	2.1	- 1.5	2.1	2.0	3.7	3.5
Decbr.	2— 6	0.1	-0.2	-0.2	-0.8	-0.6	-0.5	-0.9	-0.7	-3.0	-3.8	-3.1	-5.2	-10.2	- 3.2	-1.1	0.0	0.2
	7—11	-0.5	-0.6	-0.9	-1.1	-1.8	-1.8	-3.3	-2.8	-5.5	-5.8	-4.1	-5.9	- 9.0	- 5.2	-2.4	-1.0	-0.8
	12—16	4.1	3.5	2.8	3.3	3.1	3.4	2.9	2.8	1.4	0.3	2.7	-1.1	- 5.4	0.3	2.5	4.2	4.8
	17—21	0.6	-0.4	-0.1	-0.1	-0.6	-0.4	-1.2	-0.6	-2.0	-3.2	-2.4	-4.9	-10.2	-3.6	-0.6	1.0	1.2
	22—26	4.6	4.2	3.5	4.0	3.7	3.2	2.0	2.8	1.4	0.8	2.9	-0.5	- 4.9	0.9	3.4	4.9	4.9
	27—31	-1.3	-1.0	-1.4	-1.3	-1.9	-2.8	-4.1	-3.7	-2.9	-4.5	-1.1	-2.8	- 5.9	-2.6	-1.8	-0.2	-0.6

1883.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Sondershausen	Erfurt	Jena	Rudolstadt	Grossbreitenbach	Koburg	Meiningen	Nordhausen	Fulda	Marburg	Kassel	Heiligenstadt	Göttingen	Klausthal	Hannover	Gardelegen	Lüneburg	Lübeck
Januar	1— 5		4.6	5.1	4.8	2.2	4.2	4.4	3.8	4.6	4.9	4.8	5.0	4.6	1.6	4.9	3.6	3.5	2.7
	6—10		-4.8	-5.9	-5.8	-5.6	-3.8	-4.1	-4.7	-2.7	-2.3	-2.6	-3.9	-3.5	-3.4	-3.7	-4.8	-4.1	-1.9
	11—15		-4.6	-4.2	-3.4	-2.4	-2.4	-3.0	-3.3	-1.5	-2.4	-1.9	-2.4	-2.4	-1.9	-3.0	-4.0	-4.8	-5.0
	16—20		1.0	0.8	0.6	-0.7	0.3	1.0	1.3	1.6	0.8	1.1	2.2	1.8	0.1	2.8	1.0	1.4	1.7
	21—25		-2.7	-3.2	-4.0	-6.0	-3.6	-3.3	-2.4	-1.5	-1.8	-1.7	-2.1	-1.9	-5.4	-0.8	-1.5	-1.2	-1.2
	26—30		3.2	3.0	3.2	-0.6	0.5	1.1	2.4	2.2	2.5	2.3	2.7	3.1	-0.7	4.2	3.0	3.4	2.6
Februar	31— 4		3.5	3.4	3.9	1.5	1.9	2.2	2.4	4.3	3.6	3.4	3.5	3.9	0.9	3.6	2.9	3.1	2.7
	5— 9		1.2	1.1	0.7	-1.6	-0.3	0.1	0.0	1.4	1.1	1.2	0.6	1.0	-2.0	1.4	0.6	0.7	0.6
	10—14		3.9	3.4	3.1	0.4	1.3	1.7	2.4	3.5	4.1	4.4	3.7	4.2	1.9	5.3	3.5	4.4	3.4
	15—19	0.9	1.3	1.0	0.7	-1.5	0.4	0.8	0.7	2.1	2.2	2.1	1.7	2.3	-0.6	2.5	-0.1	0.5	0.2
	20—24	4.6	5.2	5.2	4.5	1.1	2.8	3.7	3.9	4.1	4.7	5.0	4.7	4.7	1.2	5.6	4.5	5.0	4.7
	25— 1	3.7	4.1	4.4	4.2	1.4	3.0	3.5	3.6	3.8	4.2	3.9	3.7	4.2	0.2	4.9	4.0	4.3	4.0
März	2— 6	-0.4	-0.9	-0.3	-0.5	-2.9	0.0	-0.3	0.1	0.7	1.2	1.0	0.5	0.7	-1.9	1.2	0.8	0.5	1.0
	7—11	-3.9	-4.4	-5.1	-6.5	-8.0	-4.6	-4.6	-4.1	-2.9	-3.5	-3.7	-4.1	-3.9	-7.2	-3.3	-3.4	-3.7	-3.3
	12—16	-5.5	-4.9	-4.8	-5.7	-7.4	-4.6	-4.7	-5.0	-3.9	-3.8	-4.6	-5.0	-4.2	-8.6	-5.5	-6.0	-5.4	-5.1
	17—21	-2.3	-2.4	-1.3	-1.8	-2.7	-0.3	-1.6	-1.6	-1.3	-0.4	0.1	-0.6	-0.1	-2.9	0.0	-0.5	-1.3	-0.8
	22—26	-4.2	-3.9	-3.5	-3.9	-6.6	-3.5	-3.2	-3.2	-2.5	-3.0	-2.4	-2.7	-2.6	-6.4	-1.9	-2.5	-2.5	-2.2
	27—31	0.8	1.7	1.5	1.3	-1.2	1.3	1.2	1.2	2.3	2.3	2.0	1.6	2.2	-1.4	2.0	1.6	1.3	1.0
April	1— 5	3.7	4.8	3.9	4.7	2.4	4.7	4.1	5.2	5.2	6.9	6.0	4.6	5.3	3.0	6.8	5.1	5.1	4.1
	6—10	3.3	3.5	3.2	2.7	0.2	3.3	2.3	3.5	3.7	4.0	3.8	3.7	3.7	0.2	4.3	4.2	4.0	3.7
	11—15	4.1	4.2	3.4	3.8	1.4	4.6	4.2	4.9	4.9	4.8	5.1	5.0	5.6	2.2	6.1	4.6	5.7	5.5
	16—20	7.5	8.7	7.7	8.0	5.3	9.5	8.5	7.9	9.0	10.0	9.0	8.5	9.1	5.1	9.3	8.1	7.9	7.1
	21—25	5.0	4.9	4.9	3.9		5.2	5.4	5.1	6.0	5.3	5.1	5.2	5.4	1.7	6.3	5.8	6.0	5.9
	26—30	7.9	8.9	8.6	9.0		10.3	10.7	8.9	10.4	10.2	9.8	9.3	10.1	6.2	8.8	8.8	8.4	7.9
Mai	1— 5	8.3	8.7	8.8	9.0	6.5	9.4	10.1	9.3	9.0	9.1	9.0	8.6	9.2	5.6	8.1	8.4	7.9	6.9
	6—10	12.6	13.1	12.6	12.6	9.7	13.1	13.7	13.3	11.8	12.6	13.1	14.2	14.2	10.7	13.1	13.2	13.3	12.7
	11—15	11.4	12.7	11.7	11.7	9.1	11.2	11.9	12.1	11.0	12.2	12.4	12.7	13.3	10.0	13.9	12.8	13.0	13.2
	16—20	12.3	12.5	12.1	12.2	9.7	12.5	12.5	12.5	11.7	12.4	11.8	12.2	12.3	8.6	12.0	12.1	11.4	11.6
	21—25	13.7	14.4	13.9	14.6	11.5	13.3	14.8	14.5	11.8	13.9	13.4	14.1	14.7	10.9	12.9	13.5	13.4	12.6
	26—30	16.4	17.8	16.9	17.1	14.0	17.0	17.3	17.4	16.0	15.9	16.1	16.9	16.8	13.5	18.5	16.9	16.4	16.2
Juni	31— 4	18.3	18.9	18.2	18.7	17.2	20.2	19.8	20.5	18.5	19.2	19.0	19.6	19.3	17.1	19.9	19.4	18.4	17.3
	5— 9	17.3	17.8	17.5	17.9	16.0	18.2	18.6	19.1	18.3	18.1	17.6	18.2	18.0	15.4	16.4	18.0	16.1	16.5
	10—14	14.5	15.0	14.7	14.8	12.1	15.4	13.8	14.9	13.9	14.0	13.4	14.6	14.3	11.1	13.9	15.6	15.6	15.3
	15—19	14.5	15.0	15.0	14.3	12.2	14.9	14.8	15.2	12.7	13.5	13.8	15.2	15.2	11.6	15.7	15.6	15.4	16.2
	20—24	14.7	15.3	15.1	14.1	12.3	15.2	15.4	15.6	14.2	15.0	14.0	15.7	15.7	12.1	15.3	15.9	15.4	15.2
	25—29	17.9	18.9	18.0	18.4	15.7	18.8	19.3	19.2	18.3	18.6	18.4	19.2	19.6	16.6	19.8	18.5	18.3	18.4
Juli	30— 4	22.1	23.6	22.0	22.7	21.1	22.7	23.0	23.8	22.5	22.5	22.7	23.7	23.9	22.0	24.9	24.2	24.5	25.2
	5— 9	19.7	19.4	19.1	20.4	18.4	20.3	21.0	20.2	21.3	20.8	19.9	20.7	20.0	17.2	20.9	20.9	20.5	20.0
	10—14	18.7	19.3	19.2	19.0	16.4	18.8	18.2	18.6	18.3	17.8	18.0	19.3	18.8	14.6	19.1	18.8	18.3	18.7
	15—19	13.0	13.6	14.2	13.0	9.7	11.9	12.8	12.3	12.3	12.3	12.2	12.8	12.6	8.9	12.8	13.5	13.7	14.2
	20—24	14.9	16.1	15.7	15.2	11.9	14.6	14.6	14.6	15.8	14.3	14.5	15.1	15.2	11.2	15.2	15.5	14.9	14.8
	25—29	13.6	13.1	13.7	12.5	10.0	11.9	12.5	13.7	12.4	13.1	13.2	13.6	13.9	10.2	14.6	14.9	15.4	15.7
August	30— 3	14.9	15.4	16.0	15.0	12.5	15.0	14.3	15.1	15.4	14.8	15.4	15.2	15.5	11.7	15.4	15.9	16.1	16.5
	4— 8	16.3	16.1	15.9	15.5	13.3	14.7	15.7	15.6	16.4	15.7	15.6	16.4	16.1	12.5	16.0	16.8	15.8	15.8
	9—13	14.2	14.8	15.0	14.9	11.4	13.6	13.7	14.0	13.5	14.1	13.7	14.2	14.5	10.5	14.6	14.8	14.2	13.7
	14—18	16.2	16.8	16.3	16.4	13.8	15.2	15.2	16.6	15.1	15.5	15.6	16.8	17.0	13.4	16.6	17.1	16.0	15.8
	19—23	17.5	17.5	16.4	17.4	15.0	17.3	17.9	18.3	17.4	17.8	17.1	17.7	18.2	16.5	18.4	18.9	18.1	17.2
	24—28	16.4	17.5	16.4	16.5	14.8	17.3	17.5	17.1	17.3	17.5	17.0	16.8	17.3	14.9	17.6	17.6	16.6	16.8
	29— 2	16.5	18.0	17.0	17.4	14.8	16.9	16.6	16.5	16.9	17.0	16.5	17.4	16.9	14.1	16.5	16.5	15.5	15.4
Septbr.	3— 7	13.6	13.9	14.1	13.9	10.5	12.9	13.1	14.3	12.4	12.8	12.8	13.8	13.5	10.1	13.7	14.6	13.7	13.3
	8—12	11.9	12.8	12.8	12.6	9.6	12.9	12.4	13.1	11.7	12.0	12.0	12.8	12.1	10.1	13.0	13.4	12.9	13.0
	13—17	14.7	15.5	14.9	15.5	13.4	15.9	15.5	15.8	15.1	15.7	15.1	15.1	15.5	13.6	16.1	16.8	17.1	16.9
	18—22	12.5	13.5	13.4	12.8	10.8	12.7	12.1	13.1	13.6	13.1	13.2	12.8	12.9	10.7	13.2	13.4	12.9	13.1
	23—27	12.4	12.7	13.0	12.5	10.5	12.3	12.3	12.3	13.1	12.7	12.5	12.4	12.8	9.5	13.0	12.6	12.5	12.3
	28— 2	10.3	11.1	11.1	10.3	7.9	9.5	9.8	10.2	9.9	10.2	10.5	10.8	10.8	7.2	11.3	11.0	10.7	11.7
Octbr.	3— 7	6.6	7.0	7.2	6.3	3.6	6.2	6.3	7.0	5.8	6.5	6.7	7.0	6.8	3.6	8.1	8.0	8.4	8.5
	8—12	10.3	10.8	10.5	9.6	7.6	8.4	9.2	10.4	9.2	9.0	10.2	10.6	10.4	7.7	11.6	11.8	11.7	12.0
	13—17	10.7	11.8	10.9	10.5	9.1	10.6	11.0	10.9	10.7	10.8	11.3	11.4	11.1	8.7	11.0	10.9	10.7	10.4
	18—22	7.6	8.0	8.6	7.8	4.7	6.8	7.2	7.6	7.8	7.8	7.6	7.6	7.1	4.1	7.8	8.0	7.8	7.5
	23—27	8.4	9.0	9.4	8.0	6.2	7.3	7.4	8.8	8.4	8.6	9.0	9.3	9.3	6.6	9.6	9.8	9.8	8.8
	28— 1	8.8	8.8	9.9	8.8	6.7	7.4	7.7	8.9	7.9	9.0	8.8	9.1	9.5	7.4	9.1	8.6	8.1	8.2
Novbr.	2— 6	6.8	7.5	7.9	7.3	4.0	5.5	6.1	6.8	6.6	6.7	6.7	7.3	7.2	3.6	6.4	6.0	5.9	5.8
	7—11	6.3	7.2	7.3	6.3	3.8	5.8	6.4	6.6	6.7	5.7	6.1	6.7	6.4	3.2	6.7	6.9	6.5	6.0
	12—16	2.9	3.0	3.4	1.3	-0.2	1.6	2.4	3.2	2.9	3.2	2.8	3.1	2.9	-0.2	3.5	3.5	3.7	3.8
	17—21	3.1	3.6	3.6	3.3	0.3	2.0	2.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.8	4.1	0.4	4.2	3.9	3.7	3.0
	22—26	5.8	6.1	5.8	5.4	2.6	3.7	4.3	5.8	5.6	5.6	5.8	5.7	6.2	2.9	6.3	5.5	6.2	5.3
	27— 1	2.3	2.0	2.8	0.9	0.7	0.8	1.3	3.2	1.1	1.4	1.8	2.5	2.5	1.7	4.4	4.5	5.0	4.5
Decbr.	2— 6	-0.7	-0.4	-0.7	-1.7	-3.6	-1.9	-1.4	-0.3	-0.7	-0.3	-0.2	-0.5	-0.4	-3.6	0.7	0.4	0.3	0.5
	7—11	-1.1	-1.2	-1.0	-1.8	-4.4	-5.0	-4.3	1.3	-2.1	-2.5	-1.9	-1.4	-1.4	-3.4	0.8	-0.6	0.2	0.5
	12—16	3.8	4.8	4.9	4.6	0.8	2.6	3.4	3.9	3.8	3.9	4.0	4.1	3.9	0.6	4.9	5.0	4.8	4.1
	17—21	1.1	1.1	1.3	1.2	-2.1	-0.2	0.4	1.0	1.0	1.6	1.2	1.5	1.2	-2.1	2.2	1.6	1.6	1.0
	22—26	4.9	4.8	5.2	3.7	1.6	2.5	3.8	4.6	3.6	4.7	4.8	5.0	4.8	1.6	4.9	5.0	5.1	4.9
	27—31	-1.2	0.2	0.0	-0.3	-3.1	0.2	-0.6	-0.7	0.8	0.8	0.4	0.2	-0.4	-2.2	-0.4	-0.8	-0.4	-0.1

1883.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Eutin	Neumünster	Kiel	Schleswig	Kappeln	Flensburg	Apenrade	Gramm	Westerland	Helgoland	Husum	Otterndorf	Jever	Oslebshausen	Oldenburg	Emden	Löningen
Januar	1— 5	1.7	2.1	2.9	2.2	1.5	3.1	2.0	1.2	2.2	4.3	2.1	3.5	3.8	4.9	3.5	4.1	4.6
	6—10	-2.2	-2.5	-1.1	-1.3	-2.1	-0.4	-1.6	-1.9	-1.7	-0.9	-1.9	-2.1	-2.4	-2.8	-3.1	-2.3	-3.0
	11—15	-4.0	-4.4	-2.7	-2.6	-2.7	-1.3	-1.2	-2.1	-2.2	-1.4	-3.1	-3.8	-2.2	-3.5	-3.9	-3.0	-2.8
	16—20	0.7	1.2	1.7	1.7	0.6	2.4	2.0	1.4	1.1	3.0	1.0	1.5	1.9	2.7	2.3	2.3	2.8
	21—25	-1.9	-2.0	-1.0	-1.2	-2.3	-0.5	-1.6	-2.5	-2.0	0.1	-2.6	-1.4	-1.1	0.1	-1.9	-0.4	-1.1
	26—30	2.8	2.2	2.7	2.5	1.5	3.0	2.8	2.2	2.5	3.8	1.0	3.0	3.3	4.5	3.3	3.3	4.1
Februar	31— 4	2.0	2.5	3.0	2.3	1.4	3.3	2.6	2.2	2.7	2.9	2.3	2.6	2.6	3.8	2.9	2.8	3.4
	5— 9	-0.1	0.3	0.8	0.7	-0.3	1.3	0.6	0.1	0.3	1.1	0.4	0.6	0.6	1.3	0.7	0.9	1.6
	10—14	2.7	3.8	3.6	4.4	2.9	5.6	3.9	3.1	3.0	4.1	3.6	4.4	4.4	6.1	5.0	4.7	5.4
	15—19	-0.2	0.3	1.3	1.5	-0.1	2.6	1.0	1.1	0.9	2.3	1.2	1.1	2.3	2.6	2.6	3.4	3.9
	20—24	4.5	4.6	4.7	4.3	3.6	4.9	4.4	4.1	3.8	5.0	3.9	4.5	5.4	5.7	5.3	5.6	5.7
	25— 1	2.8	3.6	3.8	3.6	2.8	4.8	3.5	3.5	3.6	4.9	3.3	4.3	4.1	5.1	4.2	4.9	4.8
März	2— 6	1.2	1.3	2.5	2.4	1.4	4.2	2.8	3.1	3.0	3.1	2.3	1.9	1.8	1.8	1.4	2.4	0.9
	7—11	-3.7	-2.7	-1.7	-2.0	-2.4	-0.6	-2.7	-3.7	-2.1	-1.1	-2.2	-2.4	-2.2	-2.8	-1.1	-2.4	-3.0
	12—16	-4.9	-4.8	-3.1	-3.4	-4.1	-1.2	-3.8	-4.4	-3.0	-1.5	-3.1	-3.8	-3.2	-4.8	-5.2	-3.8	-5.3
	17—21	-1.3	-1.9	-0.6	-0.5	-1.5	0.1	-1.0	-1.2	-1.1	0.4	-0.8	-0.5	-0.4	-0.1	0.3	0.2	0.9
	22—26	-2.1	-3.3	-1.0	-1.3	-1.6	0.2	-1.4	-1.2	-0.8	0.1	-1.2	-1.8	-1.8	-1.6	-1.7	-1.9	-2.0
	27—31	0.5	0.2	1.4	1.5	0.5	2.8	0.9	-0.3	1.4	2.4	2.1	1.5	1.5	2.2	2.0	1.9	2.0
April	1— 5	3.7	3.2	4.2	4.4	3.9	6.6	4.3	3.9	3.5	4.9	5.1	4.6	5.0	5.5	5.9	5.4	5.3
	6—10	3.1	3.6	3.6	4.1	3.4	5.9	4.2	3.5	3.5	4.4	4.1	3.8	3.8	4.6	4.4	4.3	4.2
	11—15	4.9	4.3	5.5	5.6	4.9	7.6	5.7	4.6	5.6	5.8	6.3	6.1	6.4	5.9	6.6	6.5	6.3
	16—20	6.7	8.5	7.1	6.6	6.0	9.0	6.7	6.5	7.2	7.4	8.0	8.4	8.8	8.5	8.9	9.0	9.4
	21—25	5.2	4.8	5.7	5.6	5.3	7.0	5.8	5.8	6.1	6.0	6.3	5.9	6.3	5.8	6.4	5.9	6.1
	26—30	7.9	8.6	7.9	7.8	7.1	10.0	8.0	7.4	8.3	8.4	8.5	8.9	9.2	8.1	9.8	9.0	10.3
Mai	1— 5	6.6	6.9	6.7	7.0	6.7	8.8	6.5	6.5	6.1	6.9	7.1	7.7	8.4	7.6	7.1	7.7	8.4
	6—10	12.1	13.0	11.8	12.2	10.4	13.7	11.1	10.4	11.1	10.5	12.5	12.8	12.4	12.4	13.0	12.2	13.2
	11—15	12.9	13.2	12.8	13.0	11.7	14.3	12.7	12.0	11.8	11.0	13.4	13.5	13.0	13.6	13.9	13.5	14.2
	16—20	10.7	11.4	10.8	10.9	10.4	12.2	10.2	10.1	9.6	9.0	12.4	11.2	10.3	11.0	10.1	10.2	10.9
	21—25	12.3	12.6	12.5	11.9	12.4	13.7	12.0	10.9	10.8	10.8	13.1	12.2	12.8	12.8	13.4	13.0	13.9
	26—30	15.7	15.4	14.8	15.2	14.0	16.5	14.4	13.4	13.6	13.3	14.6	15.3	13.9	14.6	14.9	14.4	15.2
Juni	31— 4	17.0	18.6	16.6	16.8	15.8	18.8	15.2	14.3	13.8	13.3	17.5	17.3	14.9	17.2	16.9	15.0	17.6
	5— 9	15.2	15.8	14.8	14.5	14.0	16.9	13.7	13.2	12.5	12.1	14.8	14.2	13.7	14.3	14.0	12.7	14.5
	10—14	14.6	14.7	14.2	13.6	14.1	15.7	13.7	12.1	12.7	12.5	15.0	14.2	13.8	14.2	13.3	14.0	14.1
	15—19	14.8	14.9	15.0	13.7	13.9	15.3	13.5	12.3	13.4	13.4	14.2	14.1	13.0	14.2	14.0	13.4	13.2
	20—24	14.0	15.0	14.5	14.0	14.0	15.5	13.9	13.0	13.3	13.5	14.3	14.3	13.8	13.7	14.0	14.2	15.2
	25—29	18.2	18.4	17.4	18.1	16.5	19.9	18.0	16.5	17.5	17.1	18.3	18.4	18.2	18.3	19.8	19.0	20.1
Juli	30— 4	24.9	26.1	23.3	23.6	21.8	26.0	23.6	22.4	22.7	21.1	24.6	23.9	21.8	22.3	23.8	22.7	22.9
	5— 9	19.7	19.9	19.5	19.1	18.3	20.8	19.1	17.7	18.8	17.8	20.5	19.1	18.0	19.4	19.2	19.1	19.5
	10—14	17.7	17.2	18.0	16.9	16.6	18.3	16.8	16.8	17.1	16.5	17.7	17.5	17.0	18.4	17.3	16.9	16.8
	15—19	13.7	13.8	14.4	14.1	13.1	15.1	14.0	13.6	14.5	14.0	14.3	13.4	13.0	14.0	12.9	13.1	12.7
	20—24	14.1	13.8	14.2	14.2	12.8	14.9	13.6	13.2	14.6	14.3	14.3	13.6	13.7	14.5	14.3	13.5	13.2
	25—29	14.6	15.1	15.6	14.6	14.4	16.7	15.3	14.5	15.6	15.0	16.3	15.2	15.0	14.7	14.0	14.0	13.5
August	30— 3	15.7	16.0	16.1	16.2	15.7	17.4	16.3	16.2	16.2	16.1	16.8	16.2	15.6	15.6	15.3	15.3	14.8
	4— 8	15.2	15.5	15.1	14.9	13.9	15.7	14.9	14.0	15.1	15.4	15.4	15.6	14.7	15.3	14.9	14.8	14.7
	9—13	13.4	14.2	14.0	13.8	13.2	15.0	14.0	13.9	64.4	14.9	14.8	14.4	13.9	14.7	14.0	14.5	13.8
	14—18	15.7	15.9	15.7	15.7	14.8	16.7	15.3	15.0	16.0	15.8	15.8	15.9	15.8	16.5	15.9	15.6	15.9
	19—23	17.0	18.0	16.9	16.7	15.5	18.3	16.4	15.0	16.2	17.3	17.2	17.9	17.5	17.6	18.4	18.0	17.7
	24—28	16.1	16.7	16.5	16.5	15.4	17.9	15.9	15.1	16.7	16.9	17.3	16.8	15.8	15.8	16.7	16.5	16.0
	29— 2	15.1	15.4	15.8	15.3	14.5	16.2	15.0	14.5	15.8	16.3	16.0	15.8	15.4	16.2	15.4	15.7	15.1
Septbr.	3— 7	13.4	13.1	13.7	13.4	12.5	14.4	13.0	12.6	13.8	14.3	13.8	13.4	12.5	14.0	12.7	13.0	12.3
	8—12	12.7	13.3	13.2	12.9	11.8	14.2	12.3	11.1	12.8	14.8	13.0	13.2	12.7	12.5	13.4	12.7	12.7
	13—17	16.4	16.4	16.2	15.9	15.2	17.2	16.0	15.0	15.5	16.3	16.7	16.2	15.4	15.1	15.4	15.6	15.1
	18—22	12.4	12.8	13.0	12.8	11.7	13.9	12.2	10.9	12.7	13.9	13.0	13.5	12.6	12.8	12.7	13.6	12.6
	23—27	11.6	11.9	12.0	11.9	11.1	12.9	11.7	11.0	12.4	13.9	12.1	12.9	12.3	12.9	12.4	12.9	12.4
	28— 2	10.7	11.0	11.5	11.0	10.5	12.3	11.0	10.6	11.5	12.6	11.0	11.0	10.2	11.2	10.5	11.0	10.1
October	3— 7	7.8	8.2	9.0	8.2	8.0	9.6	8.2	7.5	8.7	10.4	8.2	8.9	8.5	9.0	8.2	8.9	7.8
	8—12	11.5	12.0	12.0	11.7	10.8	12.3	12.0	10.8	11.8	13.0	11.9	12.0	11.7	11.7	11.7	12.0	11.3
	13—17	10.1	10.3	10.5	10.4	9.8	10.9	10.2	9.4	10.1	11.6	10.2	9.5	9.7	10.0	10.3	9.8	10.0
	18—22	6.7	7.2	7.9	7.8	6.3	7.3	8.0	7.4	9.1	10.1	8.3	7.9	7.2	8.4	7.2	7.8	7.4
	23—27	8.3	8.8	9.0	8.9	7.6	8.7	8.8	8.3	9.9	11.0	9.4	9.4	9.4	9.7	9.7	9.9	10.0
	28— 1	7.6	7.7	8.6	8.8	7.8	8.5	8.6	7.9	8.3	9.9	8.8	9.0	9.1	9.3	8.7	9.8	9.7
Novbr.	2— 6	5.2	5.4	6.2	5.9	4.8	5.3	6.2	6.0	7.1	8.0	5.8	6.0	6.0	6.7	6.1	6.7	6.2
	7—11	5.2	5.3	6.2	5.5	3.9	5.1	5.0	4.1	6.1	7.7	5.3	5.8	5.1	6.7	5.8	6.1	5.6
	12—16	3.2	3.0	4.5	4.0	2.8	3.9	3.6	2.6	3.6	6.0	3.1	3.7	4.0	3.7	3.5	4.7	4.0
	17—21	2.7	3.1	4.1	4.4	2.5	4.1	4.1	0.8	4.8	6.2	3.9	3.9	4.2	5.8	4.0	4.4	3.9
	22—26	4.8	5.3	5.7	5.8	4.5	6.4	5.8	5.1	6.4	7.8	5.9	5.7	6.0	7.4	6.1	6.1	6.5
	27— 1	4.9	4.1	5.2	5.7	4.8	6.2	6.4	6.1	6.9	7.5	5.8	4.6	4.2	5.7	3.5	4.4	3.3
Decbr.	2— 6	0.1	0.0	1.3	1.1	-0.2	0.7	0.5	-0.1	1.6	3.1	0.6	1.0	0.5	1.0	-0.1	1.3	0.5
	7—11	1.0	0.9	2.4	2.4	0.7	1.8	1.8	1.5	3.4	4.5	1.3	1.9	1.6	1.6	0.8	1.7	1.0
	12—16	3.5	3.7	4.7	4.1	2.8	3.8	3.8	3.2	4.2	5.9	3.3	4.5	4.5	5.2	4.4	5.0	4.7
	17—21	0.6	0.7	2.5	1.7	0.2	1.7	1.3	1.0	2.6	4.3	1.2	2.3	2.6	2.8	2.3	3.1	2.7
	22—26	5.0	5.0	5.6	5.2	4.2	5.0	5.5	5.3	5.3	6.3	4.6	5.3	5.1	5.5	4.6	5.3	5.1
	27—31	0.3	-0.2	1.9	1.7	0.7	1.8	1.5	1.1	0.8	1.5	0.7	0.3	0.3	0.4	-0.3	0.8	0.2

1883.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Lingen	Kleve	Münster	Gütersloh	Arnsberg	Köln	Aachen	Trier	Birkenfeld	Boppard	Wiesbaden	Frankfurt a. M.	Hanau	Darmstadt	Hechingen	Hohenzollern
Januar	1— 5	5.2	5.8	5.2	5.6	5.8	7.2	7.2	6.7	4.6	7.4	6.1	5.8	5.6	6.6	5.1	2.8
	6—10	-2.1	0.0	-2.2	-1.4	-0.4	1.0	0.8	-0.3	-2.9	-0.5	-1.2	-1.7	-2.1	-2.0	-3.9	-4.8
	11—15	-2.2	0.3	-1.5	-0.4	1.3	1.5	2.7	0.8	-1.5	0.3	0.5	-0.6	-1.2	0.3	-1.2	2.0
	16—20	3.0	3.5	3.0	2.3	3.0	3.2	4.7	2.5	-0.1	2.6	1.4	1.1	0.7	1.3	0.1	-0.1
	21—25	-0.8	-0.7	-0.9	-0.9	-1.0	0.2	-0.2	-0.9	-3.4	-0.4	-0.9	-1.3	-2.2	-1.4	-5.1	-6.9
	26—30	5.2	4.8	4.5	4.3	4.1	5.4	4.8	4.9	2.0	5.4	3.3	3.3	3.1	4.3	3.1	0.5
Februar	31— 4	4.2	4.3	4.2	4.4	4.4	5.5	4.9	5.6	3.3	5.8	4.3	4.8	4.1	5.1	2.8	1.0
	5— 9	2.0	2.1	1.8	2.0	1.7	3.2	4.1	3.7	0.0	2.5	2.1	1.8	1.3	2.4	1.6	0.1
	10—14	5.8	5.7	5.5	5.9	6.0	6.8	6.7	6.4	3.9	6.1	4.7	4.7	4.1	5.6	3.3	2.9
	15—19	4.5	4.8	4.3	3.7	4.0	5.3	5.4	5.5	2.9	4.8	4.1	3.5	2.7	4.0	1.7	-0.1
	20—24	6.0	5.9	5.4	5.2	5.2	6.8	6.0	6.0	3.5	6.6	5.7	5.5	4.9	5.3	3.7	1.2
	25— 1	5.3	5.0	4.3	4.4	3.4	5.0	5.5	5.8	3.4	6.1	5.9	5.4	4.9	5.6	3.5	1.1
März	2— 6	1.7	2.3	1.3	1.6	0.6	2.1	2.9	2.7	0.1	1.5	2.6	1.8	0.9	1.5	-1.7	-4.0
	7—11	-3.0	-2.2	-2.3	-2.7	-3.9	-2.0	-2.1	-1.7	-3.9	-2.0	-1.7	-1.5	-2.4	-1.7	-4.7	-7.4
	12—16	-4.7	-1.8	-3.6	-3.9	-3.0	-1.2	-1.0	-0.3	-2.9	-0.7	-1.6	-1.9	-2.5	1.2	-2.4	-4.8
	17—21	1.2	2.2	1.6	1.5	1.8	4.0	3.3	2.9	0.0	2.2	1.5	1.0	0.0	1.9	0.6	0.3
	22—26	-1.6	-0.6	-1.8	-1.6	-1.9	-0.9	-0.3	0.0	-2.0	-0.9	-0.7	-0.9	-1.7	-0.5	-1.3	-3.6
	27—31	2.8	3.4	2.7	2.5	2.7	4.6	4.5	4.8	2.6	4.4	4.2	3.8	3.2	4.4	3.2	1.2
April	1— 5	7.1	9.3	6.5	7.0	5.8	9.4	10.1	9.0	7.4	7.7	8.7	8.2	6.6	8.8	6.7	7.1
	6—10	4.6	5.2	4.3	4.5	3.7	5.7	6.7	6.0	4.9	5.4	6.2	5.8	5.1	6.1	3.5	1.4
	11—15	6.9	7.9	5.7	6.7	5.0	6.9	7.5	6.6	5.1	6.4	6.3	6.5	5.4	6.4	2.9	0.5
	16—20	10.0	11.1	10.2	10.4	10.2	12.2	12.6	12.6	10.5	11.7	12.1	11.9	11.0	12.5	10.1	9.1
	21—25	6.1	5.8	6.0	6.6	6.1	7.7	6.6	6.8	4.5	7.0	7.4	6.9	6.7	7.0	4.6	2.5
	26—30	10.4	12.1	11.0	11.4	11.0	13.2	12.9	13.4	11.1	12.3	12.6	12.2	12.2	13.0	10.0	7.7
Mai	1— 5	8.1	8.5	8.3	9.0	8.1	9.2	9.2	10.7	9.0	9.3	11.6	11.5	10.7	11.4	8.8	6.7
	6—10	13.5	12.8	13.8	14.1	13.3	14.3	13.1	13.5	11.6	13.2	13.9	14.4	13.5	14.3	10.5	9.4
	11—15	14.4	14.4	14.2	14.8	13.8	14.7	14.6	14.6	12.4	13.2	13.0	13.7	12.4	13.7	12.1	9.2
	16—20	11.7	12.0	12.2	12.6	12.1	12.6	13.8	15.6	13.5	13.8	14.6	15.2	13.5	15.1	12.8	11.0
	21—25	13.8	15.3	14.3	14.9	13.4	15.0	15.8	15.9	14.8	14.0	14.8	15.5	14.1	16.0	12.8	12.6
	26—30	15.5	15.1	16.1	17.3	16.3	16.6	16.6	17.4	15.9	16.4	17.0	18.0	17.6	18.3	15.5	14.0
Juni	31— 4	18.5	18.4	18.8	19.7	18.2	19.7	19.2	20.3	19.6	19.3	21.0	21.1	20.3	21.1	16.9	15.9
	5— 9	15.2	15.9	15.8	17.8	16.9	18.2	18.1	19.3	17.6	18.4	19.6	20.3	20.0	19.5	16.6	15.4
	10—14	14.5	14.6	14.3	14.7	13.9	16.0	15.1	15.2	14.3	14.7	16.0	16.7	15.7	16.2	13.1	10.8
	15—19	14.0	13.0	13.9	14.7	13.0	14.4	14.0	14.8	12.9	14.1	15.4	16.0	14.8	15.6	12.7	11.0
	20—24	15.8	15.6	15.7	16.1	14.5	16.5	15.3	16.8	15.1	16.0	16.0	16.5	15.4	16.5	13.5	12.1
	25—29	19.7	18.5	19.6	20.1	17.9	19.8	19.1	19.9	18.0	18.4	19.4	19.9	19.9	20.6	16.8	15.6
Juli	30— 4	23.6	22.7	23.6	24.9	22.2	23.0	22.6	22.8	21.0	22.1	23.0	23.7	22.9	24.4	19.2	20.4
	5— 9	19.6	19.2	19.8	20.5	19.1	21.0	20.6	21.6	19.4	20.2	20.7	21.4	21.4	22.0	19.4	18.9
	10—14	17.0	15.9	17.8	18.0	17.2	18.8	17.1	18.8	16.8	18.5	18.0	19.0	18.8	18.7	19.4	17.2
	15—19	12.6	12.7	13.0	13.2	12.3	14.0	13.9	14.5	11.9	13.5	13.6	14.2	13.9	13.9	12.7	9.3
	20—24	13.7	13.0	14.0	14.6	13.9	15.7	14.8	15.9	13.0	15.7	15.7	16.1	16.0	15.9	14.1	12.1
	25—29	13.6	14.6	13.4	13.8	12.7	14.6	13.9	14.8	12.6	14.0	14.2	14.4	14.5	14.7	12.0	10.0
August	30— 3	15.5	15.0	15.0	15.2	14.8	16.5	15.4	16.8	14.6	15.6	16.0	16.3	16.3	16.7	14.2	12.3
	4— 8	12.8	15.9	16.0	16.2	15.5	17.3	16.6	16.8	15.6	16.8	16.8	17.3	17.0	17.5	14.1	13.4
	9—13	14.4	14.5	14.6	14.8	14.1	15.5	15.5	15.1	13.4	14.4	14.7	15.8	15.2	15.5	14.3	13.6
	14—18	15.8	16.1	16.3	16.5	15.5	16.9	17.3	16.8	15.0	16.1	16.3	17.3	16.4	17.4	14.7	13.0
	19—23	18.5	18.5	17.3	18.7	17.6	19.4	19.3	18.4	18.0	17.5	18.4	19.8	18.9	19.5	13.9	15.6
	24—28	18.0	17.4	16.4	17.5	16.8	19.5	19.1	19.1	17.9	18.1	19.3	19.7	18.5	20.0	17.2	17.6
	29— 2	16.0	16.4	16.4	16.8	16.6	18.6	17.6	17.9	15.5	18.0	16.8	18.1	17.3	18.5	16.8	16.1
Septbr.	3— 7	12.7	12.8	13.3	13.1	13.1	15.2	13.9	14.2	11.5	14.0	13.6	14.1	13.8	14.0	12.5	9.8
	8—12	13.0	13.3	12.1	13.4	12.2	14.5	14.5	13.5	11.8	13.2	13.7	13.9	13.3	14.0	12.0	10.2
	13—17	15.0	16.5	14.6	15.6	14.6	17.0	16.9	15.7	14.4	15.1	16.4	16.9	16.2	17.0	13.8	12.3
	18—22	13.6	14.4	13.4	14.0	13.6	14.8	15.2	14.5	12.9	14.2	14.1	14.2	13.3	14.7	12.8	11.2
	23—27	12.8	13.6	13.0	13.4	12.9	14.4	14.0	12.7	12.4	14.1	13.7	13.6	13.4	14.1	12.8	10.8
	28— 2	10.3	10.6	10.1	10.8	10.5	12.4	11.1	11.5	8.9	11.2	10.3	10.7	10.9	11.1	10.3	7.3
October	3— 7	8.1	8.3	9.4	7.5	6.8	9.4	8.6	8.8	6.3	8.3	8.0	7.6	7.0	7.7	6.1	3.3
	8—12	11.6	11.5	10.8	11.0	10.2	12.0	11.5	9.8	7.4	10.3	9.3	9.5	9.3	9.9	6.5	8.2
	13—17	10.7	10.9	10.2	11.5	11.1	11.7	12.3	11.1	10.3	11.0	10.9	11.1	10.7	11.6	10.1	9.1
	18—22	7.4	8.0	7.6	7.8	7.7	9.8	9.2	8.6	6.4	8.8	8.7	8.6	8.2	8.7	8.8	5.1
	23—27	10.3	10.3	10.4	10.3	9.7	11.7	10.9	10.0	8.4	10.4	9.0	9.3	9.2	9.7	8.9	7.1
	28— 1	10.2	9.5	9.5	10.3	9.0	11.7	9.8	9.5	8.1	10.3	9.4	9.2	8.8	9.3	5.8	4.5
Novbr.	2— 6	6.9	7.0	6.7	7.2	7.5	8.9	7.7	7.9	6.9	8.5	7.5	7.8	7.8	8.2	7.5	5.8
	7—11	6.1	5.8	5.9	6.4	6.3	7.8	6.9	7.3	5.1	7.4	6.9	7.5	6.8	7.6	6.8	4.1
	12—16	4.0	4.1	3.5	3.6	3.5	5.0	4.7	4.6	2.3	4.3	3.9	4.0	3.6	4.0	0.3	-0.9
	17—21	4.5	4.5	4.1	4.7	4.8	6.0	5.5	5.6	4.1	5.7	4.6	5.1	4.8	5.4	3.8	1.9
	22—26	7.1	7.0	6.7	7.1	6.7	8.2	7.3	7.8	5.6	8.0	6.6	6.9	6.5	7.1	5.8	3.8
	27— 1	3.7	2.9	3.4	4.7	4.6	4.6	5.7	3.8	1.1	3.9	2.3	2.5	1.8	2.5	1.5	1.0
Decbr.	2— 6	0.9	1.6	1.0	0.9	0.2	2.5	1.7	1.9	-0.3	2.0	1.5	1.3	0.7	1.3	0.0	-3.4
	7—11	1.4	0.6	0.2	0.0	-0.8	0.4	0.3	-1.4	-2.3	-0.5	-1.7	-2.2	-2.7	-2.5	-8.1	-7.5
	12—16	5.1	5.6	5.0	5.0	4.6	6.4	5.3	5.8	3.6	6.4	5.5	5.2	5.1	5.1	3.4	-1.5
	17—21	3.3	3.5	2.9	2.4	2.3	3.9	3.4	3.1	0.8	3.2	2.9	2.6	2.2	2.0	0.2	-3.0
	22—26	5.5	5.4	5.0	5.1	4.9	6.4	5.3	4.3	4.0	5.5	5.2	4.8	4.3	4.4	2.8	1.2
	27—31	0.2	1.3	0.2	0.7	0.6	3.5	1.5	2.6	1.5	2.8	2.8	2.1	1.7	2.2	-0.3	-1.9

1883.

Fünftägige Temperaturmittel. (Forststationen; Mittel aus Maximum und Minimum.)

Pentaden		Fritzen	Kurwien	Karlsberg	Eberswalde	Schmiedefeld	Friedrichsrode	Sonnenberg	Marienthal	Lintzel	Hadersleben	Schoo	Lahnhof	Hollerath	Hagenau	Neumath	Melkerei
Januar	1— 5	-2 0	- 2.3	- 1.3	2.5	1.0	2.9	-0.6	3.7	2.8	1.0	3.8	2.2	3.5	7.2	5.9	3.6
	6—10	-3.0	- 5.5	-10.6	-4.6	-5.2	-6.1	-6.5	-5.1	-5.7	-2.3	-2.2	-4.2	-3.7	-1.5	-2.0	-2.4
	11—15	-8.4	-10.7	- 4.1	-5.2	-2.4	-4.5	-3.8	-4.1	-6.0	-2.3	-3.3	-2.6	0.4	-0.4	0.2	3.0
	16—20	-4.0	- 4.9	- 2.2	-0.2	-1.5	0.6	-0.9	0.7	0.1	0.9	2.6	0.3	0.4	1.2	0.1	1.7
	21—25	-5.0	- 4.9	- 8.2	-1.9	-6.6	-3.4	-6.8	-1.8	-1.8	-2.1	-2.7	-4.6	-4.6	-2.0	-3.1	-4.4
	26—30	-0.9	- 2.0	- 2.1	1.6	-2.6	0.5	-2.5	2.4	1.9	1.4	2.9	-0.2	0.2	4.5	2.9	0.0
Februar	31— 4	1.5	0.6	1.8	2.9	0.1	1.8	-1.2	3.0	2.3	1.9	2.5	1.2	0.9	4.7	3.6	1.1
	5— 9	-3.3	- 3.2	- 5.6	-0.2	-2.9	-1.3	-4.0	0.2	-0.3	-0.3	1.3	-1.4	0.2	3.0	1.7	1.0
	10—14	-1.4	- 3.4	- 2.2	2.3	-0.7	2.4	0.1	4.3	4.3	3.0	4.9	2.7	2.8	6.1	5.1	3.1
	15—19	-5.5	- 7.4	- 6.1	-1.2	-1.8	-0.3	-0.9	-0.2	0.0	-0.1	2.9	0.3	1.8	5.2	2.8	0.9
	20—24	-0.5	- 2.3	- 2.5	2.9	-0.2	2.3	-0.7	3.7	3.6	3.8	5.9	1.7	2.0	5.1	3.0	2.0
	25— 1	1.0	0.3	- 1.7	3.2	0.6	2.2	-0.9	3.5	3.8	3.7	5.0	0 9	2.0	5.4	3.8	2.5
März	2— 6	-0.4	- 1.6	- 5.7	0.2	-2.4	-1.3	-2.2	0.0	0.6	2.7	1.9	-0.7	-0.8	2.2	0.6	-2.7
	7—11	-5.7	- 8.9	-11.0	-3.6	-7.5	-5.1	-8.8	-4.1	-4.0	-3.1	-2.5	-6.3	-7.6	-0.8	-3.4	-6.5
	12—16	-6.5	- 9.1	- 8.0	-6.3	-7.6	-7.0	-9.7	-7.7	-5.2	-4.1	-4.2	-5.8	-5.2	-0.2	-3.0	-6.7
	17—21	-5.9	- 1.8	2.7	-1.5	-3.4	-3.1	-4.6	-1.0	-1.2	-1.4	0.6	-2.0	-0.3	2.9	2.3	1.9
	22—26	-6.5	- 8.3	- 9.1	-2.8	-7.8	-6.4	-9.1	-3.1	-3.2	-1.1	-2.0	-6.3	-5.0	0.6	-1.4	-3.5
	27—31	-0.5	0.3	- 5.3	1.2	-2.2	-0.4	-3.3	1.3	1.5	-0.2	-1.7	-0.3	0.0	6.1	3.0	2.1
April	1— 5	1.7	2.2	- 1.4	4.1	2.6	3.8	1.6	5.0	5.6	4.1	5.3	5.7	6.9	10.5	9.1	6.7
	6—10	2.6	3.2	- 0.8	3.7	-0.1	2.0	-1.1	4.0	3.8	4.5	4.1	1.9	2.1	6.0	5.0	2.0
	11—15	4.9	4.4	- 0.8	4.9	1.1	3.5	0.4	4.9	5.2	5.0	5.6	2.8	3.5	7.1	5.3	3.1
	16—20	4.7	4.4	1.4	6.6	5.4	7.6	3.4	8.3	7.8	6.9	9.4	8.3	9.3	13.7	12.0	9.7
	21—25	7.8	6.9	2.8	7.3	1.0	3.8	0.1	5.2	5.7	6.3	5.7	2.4	2.5	7.7	5.4	3.5
	26—30	9.1	7.9	2.6	8.0	6.1	7.4	3.5	8.5	8.3	8.2	8.8	9.1	8.6	12.3	11.1	8.8
Mai	1— 5	5.9	7.6	4.9	8.7	5.9	7.8	3.9	7.2	6.9	6.7	6.8	6.1	5.4	12.8	9.6	7.7
	6—10	10.3	11.1	9.1	12.5	10.1	12.2	9.2	12.8	12.2	11.7	12.6	11.4	9.9	14.5	12.4	8.8
	11—15	12.2	11.7	5.8	12.1	7.8	10.3	7.9	11.5	11.9	11.8	12.8	10.8	11.7	14.4	13.1	11.3
	16—20	10.5	12.1	8.3	12.3	9.2	11.6	6.9	11.6	11.4	11.3	8.9	10.6	10.3	15.0	13.5	12.7
	21—25	7.0	8.5	7.3	12.2	10.4	13.0	8.7	11.9	11.8	12.3	11.6	11.3	12.9	14.4	13.0	12.3
	26—30	12.2	12.9	12.4	15.7	14.2	16.6	12.3	17.1	16.1	13.5	14.1	15.2	13.7	18.9	16.9	14.7
Juni	31— 4	14.5	15.3	11.8	18.0	16.3	19.2	14.8	17.7	18.0	15.5	15.0	17.6	17.1	20.4	18.8	16.3
	5— 9	15.7	14.5	13.8	17.6	15.2	17.4	14.3	16.5	16.2	13.5	12.4	16.1	15.8	19.3	17.4	15.8
	10—14	17.8	18.4	12.0	17.1	11.8	13.1	9.9	14.8	14.5	13.4	12.9	11.7	12.8	15.8	14.4	11.8
	15—19	16.2	16.3	10.9	16.2	11.3	13.4	9.4	14.0	13.9	13.3	12.5	11.4	10.7	15.8	12.8	11.6
	20—24	15.6	15.1	8.4	15.0	11.3	14.6	10.7	13.5	13.9	13.7	10.7	12.4	12.4	16.4	14.2	12.2
	25—29	18.5	17.5	13.2	19.0	15.2	18.1	13.4	17.9	17.8	17.2	18.0	16.6	16.2	19.6	18.0	16.4
Juli	30— 4	20.9	19.8	15.4	23.9	18.4	23.2	18.2	23.2	23.4	22.9	22.4	22.1	20.6	22.5	21.5	19.5
	5— 9	19.0	19.6	18.5	21.6	17.5	19.9	16.1	20.3	19.9	18.6	18.6	18.4	17.6	22.6	21.2	18.9
	10—14	19.5	19.9	17.9	20.2	15.6	18.4	14.1	18.6	17.3	17.2	17.0	15.0	14.3	20.2	17.9	16.5
	15—19	14.5	14.5	10.8	15.0	9.5	11.6	8.0	13.6	12.6	14.4	13.2	9.2	9.7	13.9	12.3	9.6
	20—24	17.1	16.3	12.7	16.5	12.3	14.5	10.2	14.8	14.0	13.5	13.7	12.3	11.4	15.9	14.3	11.6
	25—29	15.5	14.2	10.9	15.7	9.9	12.3	10.0	14.8	14.4	15.1	14.0	10.9	10.0	14.2	12.7	11.0
August	30— 3	16.8	16.1	12.9	16.0	11.9	14.5	11.4	16.1	15.3	17.4	15.5	13.3	12.2	16.4	15.5	13.2
	4— 8	16.1	16.2	13.6	16.8	12.6	15.1	11.6	16.3	15.0	15.2	14.2	13.7	13.1	16.9	15.9	13.8
	9—13	14.7	14.2	11.3	14.8	10.9	13.8	9.4	14.6	13.7	14.3	14.2	12.2	11.6	15.7	14.1	12.8
	14—18	16.9	16.5	12.8	17.3	13.3	15.7	11.3	17.1	16.2	15.9	15.8	13.9	12.7	16.7	16.0	13.4
	19—23	18.5	18.1	14.3	18.9	15.0	16.7	13.8	18.9	17.6	16.4	17.9	17.3	16.4	17.3	18.0	16.2
	24—28	16.0	14.1	12.3	17.6	14.9	15.9	12.9	17.5	16.2	16.0	15.8	15.9	15.7	19.2	18.8	18.5
	29— 2	16.3	16.5	14.5	18.3	14.5	15.9	12.5	16.7	15.7	15.3	15.3	15.0	13.8	17.2	17.0	15.5
Septbr.	3— 7	16.9	16.5	10.3	15.7	10.3	12.9	9.5	15.1	13.1	13.7	13.7	10.8	11.0	13.0	12.1	9.3
	8—12	15.7	14.2	10.1	14.9	9.8	10.8	9.3	13.8	13.0	12.5	13.1	11.6	11.9	13.9	13.0	12.0
	13—17	16.4	14.1	12.0	17.8	14.2	14.2	12.0	16.3	16.2	16.2	16.2	14.8	14.9	15.2	15.3	13.9
	18—22	12.3	11.6	10.8	14.2	11.0	12.0	9.2	12.4	12.0	11.6	12.8	12.1	12.0	14.2	14.2	13.5
	23—27	9.6	7.3	7.5	12.5	9.8	11.2	8.8	13.1	12.3	11.7	12.7	9.9	10.7	14.4	13.1	11.4
	28— 2	12.1	11.1	9.2	13.1	7.2	9.2	5.7	10.7	9.9	11.3	11.3	8.1	7.9	11.0	9.7	6.9
October	3— 7	7.9	6.1	3.8	8.2	3.1	5.3	2.3	7.4	7.5	8.5	9.2	4.3	5.1	8.1	7.1	3.7
	8—12	10.4	9.6	6.8	11.6	7.0	8.6	6.4	11.1	10.9	11.1	12.5	7.8	9.2	7.7	8.8	9.1
	13—17	7.6	8.1	8.2	11.3	8.5	9.5	7.9	11.3	10.1	10.0	10.4	9.2	8.8	9.4	10.3	10.0
	18—22	6.9	6.9	5.1	8.7	4.2	6.4	2.8	7.8	7.3	7.3	8.4	5.3	5.8	8.8	7.6	5.6
	23—27	7.0	6.2	4.2	8.8	4.9	7.5	5.5	9.3	8.3	7.5	9.1	6.8	7.5	9.6	8.9	7.3
	28— 1	5.2	2.9	6.7	6.8	7.0	7.9	7.1	8.1	7.7	7.5	9.7	6.9	6.9	6.8	7.5	8.1
Novbr.	2— 6	4.9	4.8	2.6	5.9	2.9	5.1	2.7	5.7	5.2	5.7	6.0	3.7	3.8	7.5	6.6	6.8
	7—11	5.1	4.2	3.8	6.8	2.9	5.0	1.6	6.4	5.4	4.1	5.4	3.1	3.5	6.6	6.1	3.5
	12—16	3.1	2.1	- 1.3	3.3	-0.9	1.5	-1.9	3.0	2.8	2.8	4.0	0.1	0.8	1.3	1.4	-0.7
	17—21	2.0	1.6	- 1.7	2.5	-1.4	1.1	-1.4	3.0	2.8	2.8	3.9	0.6	1.6	2.8	3.4	1.3
	22—26	2.7	1.1	- 0.1	4.6	1.2	3.6	0.9	5.3	4.6	4.6	5.9	3.0	3.7	5.1	5.7	2.6
	27— 1	4.1	3.0	- 1.0	4.3	-0.5	1.7	1.3	4.7	4.0	6.2	4.5	1.9	3.0	1.7	2.6	3.5
Decbr.	2— 6	-0.2	- 1.0	- 5.4	-0.6	-4.5	-2.4	-5.6	-0.5	-1.5	-0.2	1.0	-3.3	-2.2	0.6	-0.1	-2.9
	7—11	-1.0	- 3.7	- 9.0	-1.0	-6.1	-3.9	-5.2	-1.6	-1.5	0.6	1.7	-5.0	-3.6	-7.3	-4.3	-5.7
	12—16	1.9	0.7	- 1.5	3.7	-0.3	2.0	—	4.0	3.4	3.1	4.4	0.9	1.7	3.5	2.8	0.8
	17—21	-0.4	- 2.1	- 5.3	0.1	-3.4	-0.9	-3.3	0.4	0.1	0.9	2.5	-1.7	-0.7	0.2	-0.2	-2.3
	22—26	2.1	1.3	- 1.1	4.4	0.8	3.1	0.7	4.4	4.0	4.6	4.8	1.9	2.3	2.5	2.2	2.5
	27—31	-0.4	- 3.3	- 5.6	-0.9	-2.9	-1.9	-2.3	-1.4	-0.2	0.8	0.7	-2.4	-0.8	0.7	0.8	0.8

1883.

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin (äuss. Stat.)	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau	Görlitz
Januar	1— 5	1.2	1.6	2.1	3.5	3.1	2.3	3.4	3.4	4.2	2.2	4.1	4.2
	6—10	0.8	0.2	1.3	0.5	0.1	-1.3	-1.4	-3.2	-2.8	-1.2	-3.1	-3.2
	11—15	-4.6	-5.1	-3.9	-4.3	-4.0	-3.5	-3.6	-2.6	-2.4	-2.3	-1.6	-0.5
	16—20	-1.0	0.5	0.9	0.8	0.7	0.3	1.2	0.9	2.0	2.1	2.1	1.7
	21—25	-4.3	-2.9	-2.4	-1.3	-1.0	-0.1	-1.5	-2.0	-1.3	-2.0	-1.8	-2.5
	26—30	2.1	3.5	3.7	3.8	3.5	2.6	2.7	1.8	3.0	4.1	3.5	2.8
Februar	31— 4	4.1	6.0	5.5	7.0	5.1	4.0	3.4	1.6	4.0	5.2	5.2	4.3
	5— 9	-2.2	-0.6	0.1	1.4	0.4	-0.3	-0.8	-0.8	-0.5	0.1	-0.2	-1.0
	10—14	0.6	0.9	2.3	1.6	3.0	2.7	3.1	1.9	3.1	3.2	2.9	3.1
	15—19	-4.5	-5.1	-3.4	-3.8	-2.6	-2.5	-2.8	-2.2	-2.1	-2.4	-2.7	-1.1
	20—24	0.6	1.4	2.5	2.5	2.6	1.9	2.2	2.1	2.4	2.2	2.0	2.6
	25— 1	1.4	1.9	2.3	2.5	1.4	1.2	0.8	0.8	1.2	1.1	0.7	1.0
März	2— 6	0.3	-0.1	-0.3	0.0	0.3	-0.7	-1.0	-2.1	-1.5	-1.3	-2.5	-2.5
	7—11	-4.9	-5.0	-6.1	-6.0	-5.6	-6.7	-6.3	-5.7	-5.7	-5.4	-6.3	-6.4
	12—16	-6.0	-6.0	-5.1	-4.6	-6.3	-6.7	-7.4	-7.7	-7.3	-5.4	-4.8	-6.3
	17—21	-4.2	-4.3	-5.6	-1.7	-5.0	-4.7	-4.8	-4.3	-3.9	-3.8	-2.5	-2.9
	22—26	-3.3	-5.5	-5.5	-5.9	-4.9	-4.9	-4.6	-6.5	-5.8	-5.8	-5.9	-6.4
	27—31	-2.5	-2.6	-2.4	-2.0	-3.6	-4.0	-3.5	-4.6	-3.4	-3.2	-4.2	-4.2
April	1— 5	-1.7	-1.9	-2.3	-2.4	-2.7	-3.2	-2.8	-3.5	-1.7	-3.7	-3.6	-2.4
	6—10	-2.3	-1.8	-2.4	-1.8	-2.7	-3.4	-3.9	-4.3	-3.9	-3.7	-4.2	-4.0
	11—15	-0.4	-0.2	-1.5	-1.2	-2.3	-2.8	-3.4	-3.4	-3.4	-2.8	-3.8	-3.5
	16—20	-1.5	-1.6	-1.9	-2.0	-1.1	-1.8	-1.8	-1.6	-1.1	-1.5	-1.2	-1.2
	21—25	1.3	0.0	0.5	-1.0	-1.2	-0.9	-2.2	-2.7	-2.1	-1.6	-2.5	-2.7
	26—30	2.6	1.0	1.5	0.2	-0.2	0.1	-0.7	-1.1	-0.7	-1.2	-1.4	-1.1
Mai	1— 5	-1.2	-1.2	-1.8	0.3	-1.2	-2.3	-1.7	-1.6	-0.7	-0.4	0.2	0.1
	6—10	1.2	0.2	1.6	1.3	2.2	1.4	1.4	1.8	2.6	2.5	2.2	3.0
	11—15	2.1	1.6	0.1	0.9	1.8	1.6	0.9	-0.1	-0.2	0.2	-0.7	-0.2
	16—20	-1.0	-0.6	-0.4	-1.0	-1.5	-1.8	-0.9	-2.0	-0.5	-1.1	-0.7	-0.2
	21—25	-4.5	-4.2	-4.6	-5.0	-3.6	-3.0	-1.3	-2.4	-1.5	-3.5	-3.2	-1.3
	26—30	-1.7	-1.5	-0.5	-0.8	0.9	0.4	1.1	1.4	1.5	0.2	1.1	2.4
Juni	31— 4	1.8	1.7	0.9	2.2	3.8	2.1	2.3	3.0	2.8	2.3	3.2	3.7
	5— 9	0.2	-0.7	0.8	0.3	1.1	-0.2	0.6	0.9	1.0	0.3	1.8	3.3
	10—14	0.5	0.2	1.1	1.7	0.7	-0.6	0.4	-1.1	0.7	0.7	0.7	1.3
	15—19	0.0	-0.1	-0.2	0.2	0.1	-0.3	0.2	-1.0	-0.4	-0.7	-0.8	-0.4
	20—24	-0.8	-1.0	-1.0	-1.7	-4.3	-3.4	-2.1	-3.5	-3.4	-5.2	-5.6	-3.8
	25—29	1.9	1.3	3.3	1.3	2.1	2.4	0.3	1.1	1.4	1.3	0.5	1.0
Juli	30— 4	5.1	4.3	5.9	4.7	6.2	7.3	6.7	7.5	8.2	5.4	5.4	6.2
	5— 9	2.1	1.5	2.8	1.5	3.6	3.8	4.2	2.5	3.8	4.0	4.1	4.6
	10—14	1.4	1.0	1.5	2.7	2.1	2.5	2.7	0.5	2.2	2.2	2.7	2.9
	15—19	-2.6	-2.8	-2.9	-2.9	-4.5	-2.8	-2.5	-5.5	-5.0	-4.2	-4.7	-4.6
	20—24	-0.8	-1.3	-0.8	-0.5	-2.3	-0.7	-1.4	-3.7	-2.6	-2.8	-2.3	-1.9
	25—29	-2.5	-3.3	-2.5	-3.3	-3.2	-0.7	-1.5	-4.7	-3.6	-3.4	-4.0	-3.8
August	30— 3	-0.8	-1.2	-0.9	-1.6	-2.5	-0.9	-2.4	-2.9	-2.5	-1.8	-3.1	-2.4
	4— 8	-1.1	-1.8	-1.6	-1.3	-1.9	-2.2	-1.4	-2.6	-1.5	-2.4	-2.2	-1.9
	9—13	-1.5	-3.7	-3.2	-3.8	-4.2	-3.2	-3.3	-4.0	-3.6	-3.8	-3.3	-2.9
	14—18	-0.9	-0.7	-0.6	-0.7	-2.0	-1.9	-2.6	-2.2	-0.9	-1.7	-2.2	-1.2
	19—23	1.0	2.3	1.7	2.1	2.1	0.7	1.2	0.5	1.3	1.3	1.3	1.1
	24—28	1.0	0.1	0.3	-0.1	-0.6	-0.3	0.5	-1.0	0.7	-0.4	0.1	1.1
	29— 2	0.9	1.0	1.6	1.6	0.8	1.1	1.6	0.5	2.1	2.8	2.4	3.0
Septbr.	3— 7	1.0	0.6	0.7	1.1	-0.6	-0.6	-0.6	-2.0	-1.1	-0.7	-1.0	-1.0
	8—12	1.6	2.2	1.3	2.1	-0.7	-0.6	-1.1	-2.1	-0.4	-1.0	-1.5	-1.2
	13—17	3.5	3.1	3.0	3.4	3.2	3.7	3.2	3.5	3.9	3.4	2.9	3.3
	18—22	-0.6	0.1	0.3	-0.3	-1.3	-1.4	-0.3	-1.1	0.0	-0.1	0.0	1.0
	23—27	-2.0	-2.5	-2.0	-2.7	-1.5	-1.3	-0.9	-1.2	-0.6	-0.8	-1.0	-0.7
	28— 2	0.5	-0.3	0.0	-0.4	-0.8	-0.4	0.1	-1.8	-0.2	-0.8	-0.5	-0.9
October	3— 7	-2.0	-1.8	-1.8	-1.8	-2.8	-2.5	-2.6	-4.0	-3.2	-2.7	-2.9	-3.5
	8—12	2.0	1.8	2.2	1.5	2.3	2.3	2.1	0.5	1.3	0.9	0.4	0.4
	13—17	-1.2	-0.6	0.1	-0.8	1.4	1.6	1.4	1.7	2.4	2.4	2.3	2.4
	18—22	1.3	0.3	0.8	-0.3	-0.6	-1.1	-0.2	-1.0	0.3	-0.1	-0.2	-0.1
	23—27	1.2	0.9	1.3	1.1	0.6	-0.3	0.6	0.7	1.5	1.3	1.1	0.9
	28— 1	0.7	-0.1	0.5	0.5	-0.2	-0.9	0.6	1.2	1.2	0.8	2.3	2.3
Novbr.	2— 6	1.7	2.2	1.5	1.3	0.5	-0.7	0.4	-0.1	1.5	1.3	1.0	0.9
	7—11	2.1	2.8	2.4	3.0	1.2	0.1	1.9	2.0	2.5	2.3	2.9	2.8
	12—16	1.6	2.8	2.1	2.1	0.5	0.1	0.8	0.1	0.9	1.1	0.5	0.4
	17—21	2.7	2.9	2.5	2.5	1.7	1.0	0.9	0.4	1.0	2.2	2.3	1.6
	22—26	2.0	2.1	2.6	1.7	1.9	1.9	2.3	1.8	1.9	2.0	1.7	2.1
	27— 1	4.6	5.1	5.1	4.4	3.3	3.0	2.9	1.4	1.9	2.2	2.4	0.7
Decbr.	2— 6	1.7	2.3	2.7	2.7	0.6	0.3	0.6	-1.0	0.0	0.9	0.2	-0.5
	7—11	0.0	0.0	0.8	-0.5	0.1	0.3	-0.9	-2.2	-1.0	-0.4	-1.2	-2.3
	12—16	2.9	4.1	3.8	4.4	3.3	3.0	2.9	2.9	3.6	3.3	3.9	2.7
	17—21	2.6	3.0	2.5	3.0	1.2	1.5	0.6	0.1	0.7	1.2	0.7	0.2
	22—26	4.3	4.7	4.6	4.9	4.6	4.5	5.0	4.6	5.4	5.2	5.0	5.1
	27—31	1.6	2.7	2.2	1.4	0.5	1.4	0.0	-1.1	-0.6	0.3	-1.0	-0.2

1883.

vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden		Torgau	Halle a. S.	Erfurt	Heiligenstadt	Hannover	Kiel	Gütersloh	Emden	Kleve	Köln	Trier	Darmstadt
Januar	1— 5	5.0	5.2	5.4	5.6	3.8	2.2	4.7	3.2	4.5	5.3	5.8	5.8
	6—10	-1.6	-2.9	-3.6	-3.1	-4.3	-1.4	-2.1	-2.5	-0.9	-0.7	-1.3	-3.1
	11—15	0.2	-1.1	-2.6	-1.0	-3.1	-2.4	-0.6	-3.1	-0.5	0.1	0.4	0.0
	16—20	2.5	1.1	1.8	2.9	2.1	1.2	1.6	1.6	2.4	1.3	1.6	0.6
	21—25	-1.0	-2.1	-1.9	-1.5	-1.8	-1.8	-1.7	-1.0	-1.9	-1.6	-2.0	-2.5
	26—30	2.7	2.9	4.0	3.2	3.3	2.3	3.3	2.8	3.3	3.3	3.8	3.2
Februar	31— 4	4.4	2.5	3.5	3.4	2.3	2.2	2.6	1.8	1.9	2.5	3.6	2.9
	5— 9	0.1	-0.4	0.5	-0.1	-0.5	-0.6	-0.2	-0.7	-0.7	-0.2	0.8	0.1
	10—14	3.7	4.0	4.5	4.5	4.8	3.2	5.2	4.0	4.3	4.9	4.8	3.9
	15—19	-0.4	-0.8	-0.2	0.5	0.0	-0.2	1.1	1.6	1.7	1.5	2.2	0.7
	20—24	3.0	3.4	4.0	3.9	3.6	3.3	3.1	3.9	3.2	3.2	2.8	2.2
	25— 1	2.1	1.4	1.7	1.9	2.0	1.8	1.6	2.6	1.4	1.3	1.7	1.5
März	2— 6	-0.8	-2.0	-3.3	-1.3	-1.8	0.1	-1.6	-0.2	-1.5	-2.7	-1.8	-2.9
	7—11	-5.1	-6.2	-7.4	-6.7	-7.2	-4.5	-6.4	-5.4	-6.3	-6.8	-6.3	-6.6
	12—16	-6.8	-7.5	-7.1	-6.7	-8.6	-5.2	-7.0	-6.5	-5.5	-5.8	-4.9	-3.2
	17—21	-3.2	-4.0	-5.0	-2.9	-3.3	-3.4	-2.1	-2.6	-1.9	-1.1	-2.2	-3.4
	22—26	-4.3	-6.0	-7.2	-5.5	-5.9	-3.9	-5.6	-5.3	-5.1	-6.3	-5.1	-5.9
	27—31	-2.9	-3.2	-3.6	-3.3	-3.6	-2.2	-3.5	-3.4	-2.8	-2.7	-2.0	-2.9
April	1— 5	-0.7	-1.5	-2.0	-1.6	-0.5	-1.6	-0.2	-0.9	2.0	0.9	0.7	-0.1
	6—10	-2.9	-4.1	-3.9	-3.2	-3.5	-2.8	-3.5	-2.5	-2.8	-3.6	-3.2	-3.6
	11—15	-2.9	-3.3	-3.1	-1.7	-1.6	-0.9	-1.3	-0.2	-0.1	-2.3	-2.6	-2.9
	16—20	0.1	0.0	0.5	0.9	0.5	-0.2	1.5	1.3	2.1	2.0	2.6	1.8
	21—25	-2.9	-3.5	-3.9	-3.1	-3.1	-2.5	-2.8	-2.1	-3.3	-2.8	-3.5	-3.9
	26—30	-0.1	-0.1	0.4	1.5	0.2	0.1	2.6	1.5	3.5	3.2	3.1	2.2
Mai	1— 5	-0.1	-0.6	-0.6	-0.2	-1.3	-1.7	-0.7	-0.8	-1.0	-1.7	-0.2	-0.3
	6—10	1.6	2.2	2.5	4.1	2.7	2.4	3.1	2.7	2.1	2.1	1.6	1.8
	11—15	-0.5	0.2	0.9	1.5	2.1	2.1	2.7	2.8	2.7	1.5	1.8	0.0
	16—20	-0.3	0.2	-0.1	0.1	-1.0	-0.9	-0.4	-1.4	-0.7	-1.4	2.0	0.5
	21—25	-0.7	0.5	0.7	1.0	-1.0	-0.1	1.0	0.5	1.9	0.2	1.4	0.6
	26—30	2.8	2.7	3.1	2.5	3.8	1.4	2.7	1.3	0.9	1.2	3.1	1.9
Juni	31— 4	4.5	4.4	3.2	4.5	4.2	2.6	3.9	0.8	3.2	3.1	3.8	3.7
	5— 9	2.0	2.0	1.5	2.3	0.1	-0.2	1.6	-2.1	0.2	1.2	2.3	1.4
	10—14	-0.2	-1.3	-0.9	-0.7	-2.1	-0.7	-0.9	-0.7	-0.6	-0.4	-1.3	-1.1
	15—19	-0.8	-0.6	-0.7	-0.2	-0.7	-0.4	-1.5	-2.0	-2.9	-2.5	-1.9	-2.0
	20—24	-2.3	-2.2	-1.5	-0.7	-1.9	-1.5	-0.9	-1.9	-1.1	-1.4	-1.0	-2.2
	25—29	1.9	2.4	2.3	3.1	3.0	1.6	3.5	3.0	2.0	2.2	2.0	1.9
Juli	30— 4	6.9	6.8	7.0	7.6	8.3	7.5	8.5	7.1	6.6	5.8	5.4	5.7
	5— 9	3.1	2.5	2.1	3.9	3.6	3.3	3.4	2.7	2.4	2.9	3.4	2.9
	10—14	1.5	1.1	1.9	2.3	1.0	1.1	0.2	-0.1	-1.6	0.0	0.3	-0.6
	15—19	-5.1	-5.6	-4.8	-5.0	-5.9	-3.2	-5.2	-4.5	-5.7	-5.5	-5.1	-6.7
	20—24	-3.0	-3.2	-2.4	-2.8	-3.7	-3.6	-3.9	-4.2	-5.1	-3.8	-3.7	-4.4
	25—29	-5.0	-4.5	-4.8	-3.8	-3.5	-1.7	-4.0	-3.1	-2.7	-4.1	-3.9	-4.9
August	30— 3	-2.1	-2.2	-2.5	-1.6	-2.3	-1.2	-2.2	-1.9	-2.2	-1.9	-1.7	-2.5
	4— 8	-2.4	-1.3	-1.6	-0.5	-1.8	-1.9	-1.2	-2.3	-1.4	-1.2	-1.5	-1.9
	9—13	-2.5	-3.7	-2.7	-2.5	-3.1	-3.0	-2.6	-2.5	-2.7	-3.0	-3.5	-4.0
	14—18	-0.7	-1.0	-0.5	0.2	-1.2	-1.6	-0.9	-1.6	-1.3	-1.6	-1.5	-1.8
	19—23	1.8	1.5	0.8	1.7	1.1	0.4	2.0	1.4	1.7	1.6	0.8	1.0
	24—28	0.6	0.9	1.1	1.2	0.9	0.7	1.2	0.7	1.3	1.9	2.0	2.1
	29— 2	2.4	1.9	2.5	2.7	0.6	0.6	1.3	0.5	0.9	1.9	1.7	1.3
Septbr.	3— 7	-1.0	-0.7	-1.6	-1.1	-2.3	-1.4	-2.6	-2.2	-2.8	-1.8	-2.2	-3.4
	8—12	-0.4	-0.7	-1.4	-1.0	-1.8	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.4	-1.7	-1.9
	13—17	3.9	3.2	2.2	2.5	2.1	2.8	2.0	2.0	2.8	2.1	1.4	2.1
	18—22	-0.1	-0.3	0.9	0.6	-0.1	0.2	1.0	0.9	1.4	0.5	0.7	0.4
	23—27	0.1	0.2	0.5	0.8	0.2	-0.3	0.8	0.5	0.9	0.5	-0.6	-0.5
	28— 2	-1.0	-1.3	-1.2	-0.9	-1.7	-0.9	-2.1	-1.4	-1.7	-1.6	-1.8	-2.7
October	3— 7	-4.5	-3.3	-3.9	-3.5	-3.2	-2.0	-4.0	-2.0	-3.1	-3.4	-3.3	-4.6
	8—12	0.9	1.1	1.0	1.3	1.1	1.9	0.6	1.9	0.9	0.4	-1.2	-1.4
	13—17	2.3	2.2	2.6	2.6	1.1	1.1	1.7	0.9	1.2	0.9	0.9	1.2
	18—22	-0.2	0.1	0.0	-0.2	-1.1	-0.8	-1.2	-0.6	-1.1	-0.4	-0.8	-0.8
	23—27	1.8	2.1	1.9	2.5	1.5	1.0	2.3	2.3	2.3	2.5	1.3	1.1
	28— 1	3.6	2.5	2.7	3.4	2.3	1.6	3.4	3.2	2.6	3.7	2.4	1.9
Novbr.	2— 6	1.3	2.0	2.6	2.5	0.3	0.2	1.2	0.5	0.7	1.8	1.4	1.8
	7—11	2.6	2.7	2.8	2.5	1.4	1.0	1.3	0.9	0.4	1.5	1.5	1.7
	12—16	0.0	0.8	0.3	0.3	-0.5	0.7	-0.4	1.0	-0.3	-0.3	-0.2	-0.7
	17—21	1.4	1.6	1.9	2.3	1.1	1.2	1.6	1.6	1.2	1.6	1.8	1.8
	22—26	2.6	3.2	3.8	3.3	2.7	2.4	3.4	3.0	3.2	3.4	3.3	2.9
	27— 1	1.6	1.7	0.4	1.1	1.5	2.6	2.2	2.1	0.0	0.6	0.3	-0.8
Decbr.	2— 6	-0.6	-0.4	-0.5	-0.8	-1.1	-0.3	-1.0	-0.8	-0.9	-0.5	-0.3	-0.6
	7—11	-1.9	-1.9	-1.5	-2.0	-1.4	-0.1	-2.1	-0.7	-2.0	-2.7	-3.6	-4.4
	12—16	3.1	3.8	4.0	3.3	2.5	2.8	2.7	2.8	2.9	3.0	3.6	3.0
	17—21	0.6	0.7	0.9	1.4	0.7	1.3	0.9	1.8	1.7	1.4	1.4	0.3
	22—26	5.5	5.6	6.0	6.0	4.2	4.6	4.6	4.5	4.4	4.9	3.7	4.1
	27—31	0.3	-0.5	0.4	0.1	-2.0	0.6	-0.9	-1.0	-0.8	1.2	1.2	1.1

Anhang.

1. Zug der Cirruswolken zu Ebersdorf in Schlesien, 1883.

Die angegebenen Richtungen sind diejenigen, aus welchen die Cirruswolken zogen; bei den um 2ᵖ gemachten Beobachtungen ist die Richtung des gleichzeitigen Unterwindes und dessen Stärke nach der Scale 0—6 in Klammern beigefügt.

Januar, 3. 10ᵃ W, 4ᵖ SW. **5.** 2ᵖ NNW (N_3). **6.** 2ᵖ NNW (C). **7.** 2ᵖ NW (S_1). **14.** 2ᵖ SW (SE_3). **15.** 2ᵖ SSE (SE_4). **16.** 4ᵖ SW. **19.** 2ᵖ N (S_3). **20.** 10ᵃ NW. **29.** 11ᵃ WNW.

Februar, 1. 4ᵖ W. **2.** 2ᵖ WNW (S_3). **3.** 2ᵖ W (S_3). **5.** 12ᵃ NW. **10.** 8ᵃ WNW, 2ᵖ WSW (S_4), 4ᵖ WNW. **11.** 5ᵖ NW. **12.** 4ᵖ WSW. **13.** 2ᵖ SSE (S_2). **15.** 2ᵖ SW (S_2). **16.** 2ᵖ N (S_1). **24.** 8½ᵃ N.

März, 3. 5ᵖ ENE. **5.** 2ᵖ NE (N_1). **7.** 2ᵖ $\frac{NW}{NNW}$ (N_2) **9.** 10ᵃ W. **10.** 8ᵃ SW. **11.** 5ᵖ NNW. **12.** 2ᵖ WSW (W_2). **14.** 12ᵃ NW, 6ᵖ WNW. **16.** 2ᵖ SW (S_3). **17.** 9ᵃ WSW, 6ᵖ SW. **23.** 6ᵖ NE. **24.** 2ᵖ ENE (S_3), 4ᵖ N, 5¼ᵖ NNW. **25.** 5ᵖ WNW. **26.** 12ᵃ und 3ᵖ WSW. **27.** 6ᵖ SW. **31.** 6ᵃ NW, 2ᵖ NW (S_1).

April, 2. 6ᵃ NW, 3ᵖ NNW. **3.** 6ᵃ NNW. **4.** 6ᵃ NW. **6.** 2ᵖ NNW (N_1). **10.** 4ᵖ SW. **16.** 6ᵃ und 10ᵃ NW. **17.** 6ᵃ, 9ᵃ, 10ᵃ, 6ᵖ WNW. **18.** 2ᵖ NW (N_1), 6ᵖ WNW. **19.** 8—9ᵃ NW oder WNW. **22.** 4ᵖ WNW. **23.** 11ᵃ SSW. **24.** 6ᵃ SE, 2ᵖ WNW (SE_3), 6ᵖ W. **25.** 5¼ᵃ SE. **26.** 2ᵖ SSW (SW). **27.** a. m. WNW. **28.** 11ᵃ WNW.

Mai, 1. 6ᵃ WSW. **3.** 6ᵖ SW. **5.** 6ᵖ SW. **7.** 2ᵖ WNW (N_1), p. m. W. **8.** a. m. und p. m. WSW u. SW. **9.** 5ᵃ SW, a. m. u. 1½ᵖ S. **10.** 5ᵃ, 6ᵖ WSW. **12.** 2ᵖ SSW (SW_1). **18.** 9½ᵃ, 7ᵖ W. **20.** a. m. u. p. m. NW. **21.** 2ᵖ NW (N_3). **22.** 8ᵃ N, 6ᵖ NNW. **23.** a. m. NNW. **25.** 8ᵖ W. **26.** 4ᵖ NNW, 7ᵖ NW. **27.** a. m. u. p. m. WSW. **28.** 7ᵖ WSW. **29.** a. m. u. p. m. W, 2ᵖ WSW (N_2). **30.** 2ᵖ WSW (N_1). **31.** 2ᵖ SW (N_2).

Juni, 1. 2ᵖ WNW (N_2). **3.** 2ᵖ WNW (N_2). **6.** 5ᵖ W. **9.** 8ᵃ, 10ᵃ SSW, 2ᵖ SSE (NW_2). **10.** 5ᵃ S. **21.** 8½ᵃ NW, 10ᵃ WNW. **22.** 2ᵖ NW (N_1). **26.** 6ᵃ WNW. **27.** 12ᵃ NW.

Juli, 1. 7—8ᵃ, 6—8ᵖ E. **2.** 8ᵃ ENE, p. m. ESE. **4.** 10ᵃ, 2ᵖ NW (NE_1), 8ᵖ WNW. **5.** a. m. u. p. m. NW. **6.** p. m. WNW. **7.** a. m. SW. **8.** p. m. WNW. **9.** 2ᵖ WNW (W_1). **10.** 2ᵖ WNW (SW_2). **11.** 2ᵖ WNW (SW_2). **12.** 10ᵃ WNW. **13.** 2ᵖ SW (SE_2). **14.** 10ᵃ: $\frac{SSE\ C.\ Str.}{SW\ C.\ Cum.}$, p. m. $\frac{SW\ Cirr.}{SSE\ Strat.}$. **15.** p. m. WSW. **16.** 6ᵖ SW. **18.** 8ᵃ NW, 2ᵖ W (W_1), 6ᵖ WSW. **20.** a. m. u. p. m. W. **21.** 2ᵖ SW (SE). $\frac{}{NE\ Strat.}$ **22.** 2ᵖ SW (S_1). **23.** 7ᵖ SW. **25.** 5½ᵃ S. **28.** a. m. u. p. m. SSW. **30.** 6ᵃ W, 2ᵖ WSW (S_2). **31.** 6ᵃ SW, 2ᵖ SW (SE_1).

August, 1. 2ᵖ WNW (SW_2). **2.** 7ᵖ NW. **4.** 2ᵖ NNW (N_1). **5.** 2ᵖ NNW (C). **13.** 6ᵃ, 6ᵖ NW. **14.** a. m. NW. **19.** 2ᵖ ESE (N_2). **21.** 2ᵖ SSW (N_2). **22.** NNE (NE_2). **24.** 2ᵖ WNW (N_2). **25.** 12ᵃ NNE. **27.** 2ᵖ WNW (SW_2). **29.** 2ᵖ W (SW_2). **30.** 9ᵃ NW.

September, 1. 2ᵖ SSW (S_3). **4.** 10ᵃ WSW, 2ᵖ SW (SE_3). **5.** 6ᵖ S. **6.** 2ᵖ SSW (N_1), 5ᵖ WSW. **7.** 10ᵃ SW. **8.** 2ᵖ S (NE_1). **9.** a. m. u. p. m. SSE. **10.** 12ᵃ SSE. **12.** 8ᵃ, 10ᵃ ENE, 2ᵖ E (NE_2). **13.** 2ᵖ SE (NW_2). **14.** 10ᵃ SSE. **15.** 10ᵃ SSE, 2ᵖ SE (SE_3). **19.** 12ᵃ NW. **20.** NNW (S_1). **22.** 5ᵖ WNW. **25.** 10ᵃ NW. **26.** 4ᵖ NNW. **27.** 2ᵖ WSW (SE_2). **28.** 2ᵖ SW (SW_1). **29.** 2ᵖ SW (S_1). **30.** 2ᵖ SSW (S_3).

October, 1. 2ᵖ SW (S_1). **3.** 3ᵖ, 5ᵖ SW. **4.** 10ᵃ SW. **5.** 4ᵖ SSW. **8.** 6ᵃ NE. **11.** 2ᵖ SSW (S_3). **12.** 8ᵃ, 10ᵃ, 3ᵖ S. **16.** 2ᵖ SSW (S_3). **17.** 1ᵖ SW. **18.** 10ᵃ SW. **20.** 8ᵃ WNW. **21.** 2ᵖ WSW (W_1). **23.** 4¾ᵖ SSW. **24.** 10ᵃ SW. **27.** 10ᵃ NW, 4ᵖ W.

November, 2. 2ᵖ SE (S_2). **6.** 8ᵃ WNW, 2ᵖ W (S_4). **8.** 10ᵃ, 4ᵖ SW. **10.** a. m. SW. **15.** 8ᵃ S. **16.** 8ᵃ SW. **21.** 4ᵖ NW. **22.** 2ᵖ WSW (S_2). **23.** 10ᵃ WNW, 2ᵖ W (S_3). **25.** 8ᵃ NNW, 4ᵖ $\frac{NNW}{W}$. **27.** 8ᵃ SW, 2ᵖ WSW (S_1). **28.** 8ᵃ WSW. **29.** 2ᵖ NNE (S_1). **30.** 2ᵖ NW (S_2).

December, 1. 10ᵃ W, 2ᵖ WSW (SW_2). **4.** 8ᵃ, 2ᵖ W (W_3). **6.** 2ᵖ NW (S_2). **15.** 8ᵃ, 2ᵖ W (SW_2). **20.** 2ᵖ NNW (SW_1). **23.** 8ᵃ W (S_3). **31.** 8ᵃ SW.

2. Resultate der zweistündlichen Beobachtungen an der Pulvermagazin-Wache bei Schwerin i. Mecklenburg, 1883.

a) Lufttemperatur C°.

$\lambda = 11° 26'$ E. $\varphi = 53° 37'$ N. H = 44 Meter. $h_t = 1.7$ Meter.

1883	2ᵃ	4ᵃ	6ᵃ	8ᵃ	10ᵃ	12ᵃ	2ᵖ	4ᵖ	6ᵖ	8ᵖ	10ᵖ	12ᵖ	Mittel
Januar . . .	-1.3	-1.5	-1.7	-1.7	-1.1	-0.4	0.4	0.0	-0.4	-0.6	-0.8	-1.0	-0.8
Februar . . .	1.2	0.8	0.8	1.1	1.8	2.7	3.8	3.4	2.4	1.8	1.6	1.4	1.9
März	-3.2	-3.8	-4.0	-2.9	-0.5	0.7	1.7	1.4	-0.4	-1.2	-2.0	-2.9	-1.4
April	3.1	2.9	3.1	4.7	7.5	9.0	10.2	8.8	7.1	5.6	4.6	3.8	5.9
Mai	8.9	8.2	9.6	12.1	14.6	16.4	17.4	16.5	14.7	12.7	11.0	9.8	12.7
Juni	11.8	11.6	13.8	16.5	19.6	21.0	22.2	21.2	19.5	16.7	14.7	13.0	16.8
Juli	13.6	13.8	15.5	18.1	20.2	22.2	22.8	21.4	19.9	17.4	15.6	14.4	17.9
August . . .	13.6	13.4	13.9	15.5	17.1	19.1	20.4	19.1	17.5	15.9	14.6	14.0	16.2
Sept. (16—30)	11.8	11.3	10.8	12.2	14.1	15.9	16.9	15.3	13.8	12.8	12.1	11.7	13.2
October . .	7.8	7.5	7.8	8.3	9.8	11.1	11.6	10.6	9.6	9.0	8.7	8.1	9.2
November. .	3.0	3.0	3.3	3.6	4.5	5.7	5.6	5.0	4.5	4.1	3.6	3.3	4.1
December . .	1.6	1.6	1.5	1.4	1.8	2.3	2.4	2.3	1.9	1.8	1.7	1.6	1.8

b) Windvertheilung.

Januar

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2ª	1.5	3.5	6	5.5	6	5	2.5	1
4ª	0.5	4	7	5.5	6	4.5	2.5	1
6ª	1	5	5	4.5	7	3.5	4	1
8ª	1	5.5	4	5	6.5	4	3	2
10ª	1	3.5	6.5	5	4.5	6.5	1	3
12ª	1	5	6.5	4	4	6.5	2.5	1.5
2ᵖ	2	6	5	5.5	4	4.5	3	1
4ᵖ	2	4	6	6	6.5	4.5	1.5	0.5
6ᵖ	2	4.5	7	4	6.5	4.5	2	0.5
8ᵖ	2	4	4.5	6	7	4.5	2	1
10ᵖ	2	4	4.5	5.5	7	5	2.5	0.5
12ᵖ	1.5	3	6.5	4.5	6.5	6.5	2	0.5
Summe	17.5	52	68.5	61	71.5	59.5	28.5	13.5

Februar

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
1	1	6	5	5	8	1	1
0.5	2	6.5	4.5	5.5	5.5	2.5	1
0.5	1	6.5	4	7.5	6	1.5	1
—	1.5	6.5	6.5	5.5	5	3	—
—	1.5	5	7	4.5	7	1	2
—	2	3	9.5	3.5	6	2.5	1.5
—	2.5	3.5	9.5	1.5	5	3	3
—	3.5	2.5	8	3	4.5	4	2.5
—	1.5	6	6	4	4	3	3.5
—	1.5	6.5	5	2.5	6	3	3.5
—	1.5	4.5	6	4.5	5.5	3.5	2.5
1	0.5	6	6	3.5	7.5	2	1.5
3	20	62.5	77	50.5	70	30	23

März

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stunde
8	2	2	3.5	4	5	2.5	4	2ª
6.5	3	2	3	4.5	5.5	1.5	5	4ª
8	2	2.5	3	6	4	2.5	3	6ª
7.5	3	2	4.5	3	5	3	3	8ª
5.5	4	4	3.5	3.5	2	4.5	4	10ª
8	4	2.5	3.5	3	3	4.5	2.5	12ª
7	4	2.5	4	3	4.5	1.5	4.5	2ᵖ
8.5	5	1	4	3	4	2	3.5	4ᵖ
8	4	2.5	4	3.5	3	1.5	4.5	6ᵖ
8.5	4.5	1.5	3.5	3	4	1.5	4.5	8ᵖ
9.5	4	2	3.5	2	4	2.5	3.5	10ᵖ
9	2.5	1	4	5	2	3.5	4	12ᵖ
94	42	25.5	44	43.5	46	31	46	Summe

April

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2ª	6	7.5	4.5	2	2	2.5	3	2.5
4ª	2.5	8.5	3.5	3	3.5	2.5	4	2.5
6ª	5	6	5.5	1.5	3	2.5	4.5	2
8ª	7	6	5.5	2.5	2	4	1.5	1.5
10ª	6.5	6.5	5	3.5	0.5	3	2	3
12ª	7	4	8	1	2	1.5	3.5	3
2ᵖ	7	6	5	2	2	0.5	4.5	3
4ᵖ	7.5	5.5	5	3	0.5	2	4	2.5
6ᵖ	8.5	5	5	3	1	2	2.5	3
8ᵖ	7.5	3	7	2	1	2	3.5	4
10ᵖ	7	6	6.5	1	2	1.5	2.5	3.5
12ᵖ	6.5	6.5	4	2.5	1	3	3	3.5
Summe	78	70.5	64.5	27	20.5	27	38.5	34

Mai

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
1.5	4.5	2	5.5	2	4.5	4.5	6.5
1.5	4.5	1.5	5.5	3	3	5.5	6.5
0.5	5	1	4.5	4	4	5.5	6.5
1.5	4	1.5	5	2	5	6	6
3.5	4	2.5	3.5	3	5	5	5
3.5	4.5	2	3	3.5	3	6	4.5
5	3.5	2.5	1.5	4	1.5	6	5.5
6	2	2.5	3.5	3	2.5	6	7
6.5	2.5	2	4.5	1.5	3.5	5.5	5.5
3.5	5	3	4	1	4.5	4	6
3	3.5	2.5	4.5	3	4	4	6.5
3	3.5	1.5	6.5	2	4	4	6.5
39	46.5	24.5	51.5	32	44.5	62	72

Juni

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stunde
8	4.5	1.5	2	2.5	0.5	4.5	6.5	2ª
7	2.5	2.5	2.5	3	0.5	4.5	7.5	4ª
7	2.5	2	2.5	3.5	1.5	7.5	3.5	6ª
5.5	2.5	3	1.5	4.5	2	4	7	8ª
6	3.5	3	4	3	1.5	4	5	10ª
6	3.5	3	4.5	2.5	0.5	4.5	5.5	12ª
7	2	2	3	3	3	3	7	2ᵖ
7.5	1.5	3.5	0.5	3.5	3	2.5	8	4ᵖ
11	3	2	1	2	4.5	2.5	4	6ᵖ
8.5	4.5	2.5	1.5	1.5	2	4	5.5	8ᵖ
8	5	2.5	1	1.5	2	4.5	5.5	10ᵖ
7	5.5	1.5	2	2	1	6	5	12ᵖ
88.5	40.5	29	26	32.5	22	51.5	70	Summe

Juli

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2ª	2	0.5	1.5	3	9	8.5	4.5	2
4ª	2	0.5	0.5	3.5	11.5	8	3	2
6ª	3	0.5	0.5	3.5	10	9.5	3	1
8ª	2	1	1	4	9	8.5	4	1.5
10ª	1.5	0.5	1.5	3.5	10.5	8.5	4	1
12ª	1.5	0.5	1	3	6.5	12.5	5	1
2ᵖ	2	1	1.5	2	7.5	10	6	1
4ᵖ	2	0.5	1.5	3.5	6	12	3.5	2
6ᵖ	4	1	1	2.5	6.5	9	5.5	1.5
8ᵖ	5	0.5	2	2.5	6	10	4.5	0.5
10ᵖ	3	0.5	2.5	2	6.5	9	5.5	2
12ᵖ	2.5	0.5	1.5	3	6.5	11.5	2.5	3
Summe	30.5	7.5	16	36	95.5	117	51	18.5

August

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
3.5	1.5	—	0.5	7.5	9	8	1
4	1	—	1	10	8.5	6	0.5
3.5	1.5	—	1	11	7	6	1
2.5	1.5	—	1.5	7.5	11	6.5	0.5
2.5	1.5	—	0.5	6	11.5	9	—
2	1	0.5	0.5	5	7	14.5	0.5
2.5	1	—	0.5	6.5	7	11	2.5
2.5	1.5	—	0.5	5.5	8	9.5	3.5
4	1.5	—	0.5	4.5	9.5	7.5	3.5
3.5	1.5	—	0.5	5	9.5	7.5	3.5
3.5	1.5	—	1.5	3	12.5	6	3
3.5	1.5	—	1.5	6	8.5	8.5	1.5
37.5	16.5	0.5	10	77.5	109	100	21

September (16.—30.)

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stunde
1	1	1	1.5	3.5	3	2.5	1.5	2ª
1	1	1.5	0.5	4.5	2.5	3.5	0.5	4ª
0.5	1.5	2	—	4.5	2.5	3	1	6ª
0.5	2	1.5	—	4.5	2.5	1.5	2.5	8ª
—	2	1	1	3.5	3.5	2.5	1.5	10ª
—	1.5	1.5	0.5	4.5	2.5	3	1.5	12ª
0.5	1	0.5	1	6	2	2	2	2ᵖ
1.5	1	0.5	1	5.5	2	1.5	2	4ᵖ
1.5	0.5	—	3	5.5	1.5	1.5	1.5	6ᵖ
1	1	—	2	7	1	1.5	1.5	8ᵖ
1	1	—	1	7.5	0.5	3	1	10ᵖ
—	1	—	2	5	2	1.5	3.5	12ᵖ
8.5	14.5	9.5	13.5	61.5	25.5	27	20	Summe

October

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2ª	1	2.5	2.5	3.5	13.5	5.5	1	1.5
4ª	1	2.5	2.5	3.5	11	6.5	2	2
6ª	0.5	2.5	3	5.5	6.5	8.5	1.5	3
8ª	1	2.5	3.5	4.5	6.5	9	2.5	1.5
10ª	1	2.5	2	5	6.5	10.5	1.5	2
12ª	2	2.5	2	4.5	5.5	11.5	2	1
2ᵖ	1	3.5	1	2.5	8	10	3	2
4ᵖ	1	3	2	3.5	6.5	11	2	2
6ᵖ	2.5	4	2	2	7.5	11	1.5	0.5
8ᵖ	1.5	2	4	3	8	9	2.5	1
10ᵖ	1.5	2	2.5	2.5	9.5	10	2	1
12ᵖ	1.5	2.5	2	2	12.5	8	1	1.5
Summe	15.5	32	29	42	101.5	110.5	22.5	19

November

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
—	—	—	6.5	14.5	6.5	0.5	2
—	—	—	7.5	13	7.5	—	2
—	—	0.5	6	13	8.5	—	2
—	—	—	6	12.5	8.5	1	2
1	—	—	7	11	8.5	1	1.5
1.5	—	—	7	10.5	7.5	2	1.5
0.5	—	1	7	12	6	2	1.5
1	—	—	7	13.5	5.5	2	1
1	—	—	6	14	8	—	1
1	—	—	6	15	7	—	1
—	—	—	5	16	7	—	2
—	—	0.5	5.5	15.5	6.5	—	2
6	—	2	76.5	160.5	87	8.5	19.5

December

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stunde
2	0.5	2.5	—	3	12.5	5.5	5	2ª
2	1	2	—	2.5	13.5	5	5	4ª
2.5	1	2	1.5	2	14	3.5	4.5	6ª
3.5	1.5	2	1.5	4	10.5	6	2	8ª
1.5	2.5	2	0.5	3.5	11.0	7.5	2.5	10ª
2	1.5	3	1.5	2.5	11	7.5	2	12ª
2	2	2	1.5	4	11	5.5	3	2ᵖ
1	3	2	1.5	4.5	10	6.5	2.5	4ᵖ
1.5	1.5	3	0.5	5	10	7	2.5	6ᵖ
2.5	0.5	3.5	—	4	9	9.5	2	8ᵖ
3	0.5	3	0.5	3.5	11.5	7	2	10ᵖ
2.5	1	3	—	3.5	11.5	7	2.5	12ᵖ
26	16.5	30	9	42	135.5	77.5	35.5	Summe

3. Sonnenscheindauer (in Stunden) zu Rostock, 1883.

1883	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	1883
a) Tägliche Dauer.													
1					12.2	14.6	15.6	0.0	4.8	3.0	0.0	0.0	1
2					4.8	15.1	11.5	0.0	0.6	0.5	0.0	1.1	2
3					0.0	14.8	14.9	1.4	2.1	0.9	0.0	0.0	3
4					11.6	14.2	12.4	5.0	7.0	4.1	0.0	0.2	4
5					10.9	13.9	7.1	0.3	2.7	0.2	1.9	2.0	5
6					14.5	10.0	13.0	0.0	3.7	8.6	0.0	0.1	6
7					12.7	13.8	1.7	7.1	2.1	3.3	6.1	0.0	7
8					11.2	3.4	10.0	11.6	6.0	0.3	1.6	0.0	8
9					6.0	8.2	4.9	2.4	0.5	0.5	0.6	0.0	9
10					4.3	14.5	1.9	9.0	8.6	0.0	5.1	0.0	10
1—10					88.2	122.5	93.0	36.8	38.1	21.4	15.3	3.4	1—10
11					0.0	0.1	6.8	4.1	10.2	0.0	1.8	0.8	11
12					12.5	8.9	2.5	6.1	7.6	0.1	0.9	0.0	12
13					0.0	5.5	6.1	5.7	10.0	7.8	0.0	0.9	13
14					13.5	14.9	6.0	9.0	8.2	0.2	0.2	0.0	14
15					14.3	10.0	6.6	7.1	3.3	4.3	3.4	0.0	15
16					14.2	2.6	10.1	4.2	7.2	6.5	0.0	0.0	16
17					14.8	9.4	7.5	9.7	3.8	0.2	0.9	0.0	17
18					4.2	5.2	5.8	7.7	5.9	1.0	2.6	3.8	18
19					8.0	4.0	5.6	0.6	5.4	0.6	0.0	2.8	19
20					5.0	2.5	8.8	11.6	0.6	0.2	1.5	2.3	20
11—20					86.5	63.1	65.8	65.8	62.2	20.9	11.3	10.6	11—20
21					3.1	5.2	5.5	5.8	1.4	2.5	2.9	0.0	21
22					5.2	1.5	12.4	9.1	0.1	4.8	1.6	0.0	22
23					0.2	0.0	0.7	6.6	5.8	3.8	0.0	0.1	23
24					4.3	8.0	5.4	9.9	6.7	2.3	0.1	2.5	24
25					13.7	0.0	7.2	0.0	0.4	0.0	0.0	1.2	25
26					11.7	4.6	9.8	5.6	0.5	8.1	0.0	0.0	26
27					0.3	9.6	0.0	7.4	0.7	5.9	0.6	0.0	27
28					14.7	10.4	0.0	5.6	1.5	1.2	0.2	0.0	28
29					15.2	13.4	3.9	0.3	4.1	4.8	3.9	3.8	29
30					12.4	15.3	1.2	3.0	5.6	5.6	3.4	4.5	30
31					12.2		0.6	6.9		4.0		0.7	31
21—31					93.0	68.0	46.7	60.2	26.8	43.0	12.7	12.8	21—31
Monat Summe					267.7	253.6	205.5	162.8	127.1	85.3	39.3	26.8	Monat Summe
Monat Procente					54.3	49.8	40.2	35.5	33.4	26.2	15.3	11.7	Monat Procente
Procente nach Dekaden					57.6	72.8	55.0	23.8	28.4	19.0	16.8	4.5	Procente nach Dekaden
					54.4	37.1	39.7	44.3	49.4	19.8	13.3	14.4	
					51.4	39.9	26.4	38.7	22.4	39.8	15.9	15.9	
Tage ohne Sonnenschein					3	2	2	4	0	3	11	16	Tage ohne Sonnenschein
b) Täglicher Gang.													
3—4a					0.1	0.2	0.1						3—4a
4—5					7.1	6.3	6.0						4—5
5—6					17.6	12.3	12.1	1.7					5—6
6—7					19.3	13.2	16.0	7.1	0.9				6—7
7—8					18.4	14.5	16.3	11.4	8.2	1.6	0.0		7—8
8—9					19.1	17.9	14.1	13.2	14.6	6.4	1.4	1.0	8—9
9—10					19.1	17.3	15.1	12.7	14.1	5.7	5.6	2.2	9—10
10—11					19.4	18.3	14.9	14.6	15.3	8.3	6.2	2.8	10—11
11—12					19.1	20.2	14.3	15.0	13.1	10.2	9.1	5.5	11—12
12—1p					17.7	18.8	14.5	13.0	16.1	13.6	7.6	5.7	12—1p
1—2					18.1	18.7	14.2	14.9	11.6	13.9	5.0	6.2	1—2
2—3					20.6	18.6	13.7	15.2	12.3	12.1	3.8	3.4	2—3
3—4					20.2	19.5	14.7	13.8	10.6	9.7	0.6		3—4
4—5					19.8	18.7	13.8	12.9	8.4	3.8			4—5
5—6					17.5	18.0	11.3	11.4	1.7				5—6
6—7					14.3	18.7	10.1	5.8					6—7
7—8					0.3	2.4	4.1	0.1					7—8
8—9							0.2						8—9

4. Niederschlagshöhen in mm.

a) Dahme.

$\lambda = 13°\ 26'$ E. $\varphi = 51°\ 52'$ N. H = 86 Meter. h_r = 1.0 Meter.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1859	32.4	38.0	60.3	91.4	77.2	38.9	12.4	32.5	57.9	17.8	54.9	46.7	560.4
1860	22.6	30.2	56.4	23.0	55.4	65.5	113.8	72.6	25.6	30.9	28.4	44.2	568.6
1861	33.7	13.5	52.3	14.1	36.3	125.8	66.8	39.2	78.9	9.3	61.9	27.6	559.4
1862	54.9	51.9	36.7	58.1	40.4	65.4	130.0	72.8	19.7	23.0	19.7	61.0	633.6
1863	32.7	30.9	62.1	36.3	18.8	89.1	20.4	36.2	42.7	26.5	29.9	109.3	534.9
1864	15.6	32.0	17.6	44.5	40.6	60.7	50.7	67.3	32.6	22.5	15.4	2.4	401.9
1865	44.9	17.9	46.7	6.6	25.8	67.0	55.3	72.6	8.5	34.3	48.7	8.7	437.0
1866	22.6	45.9	43.8	17.6	70.5	37.9	109.3	44.4	26.7	4.8	63.7	83.7	570.9
1867	60.5	73.3	21.1	105.1	100.5	16.4	104.2	22.1	25.5	71.1	35.5	98.8	734.1
1868	35.6	54.2	43.4	67.3	14.2	50.9	19.2	25.2	25.1	35.1	67.8	101.9	539.9
1869	18.8	46.3	26.8	25.3	68.2	66.8	17.9	77.2	60.8	53.0	94.9	68.1	624.1
1870	18.7	10.7	15.8	18.5	25.3	66.7	20.2	111.1	33.2	86.1	26.9	47.2	480.4
1871	27.4	44.7	8.8	46.3	55.4	125.5	72.8	61.2	30.1	21.7	15.9	18.2	528.0
1872	33.5	18.9	26.5	46.7	63.7	35.7	42.0	58.5	35.6	44.9	114.5	44.4	564.9
1873	27.5	16.3	40.0	15.0	78.4	68.1	92.7	51.9	61.4	27.1	38.4	83.9	600.7
1874	45.6	14.3	74.4	41.5	37.2	58.4	25.5	41.2	28.6	20.2	23.3	50.1	460.3
1875	45.4	32.3	32.4	31.3	51.5	54.9	69.8	70.4	20.4	139.7	81.3	36.7	666.1
1876	16.3	68.2	84.4	24.9	22.8	105.7	86.6	24.2	66.4	19.9	55.2	54.2	628.8
1877	71.5	88.7	47.3	20.0	29.2	33.6	48.7	71.8	54.3	48.2	36.6	41.2	591.1
1878	42.7	20.5	62.6	28.3	49.7	53.5	66.1	89.6	22.2	25.2	33.1	49.9	536.4
1879	51.1	72.4	51.8	67.0	41.4	70.3	71.8	81.6	24.0	55.8	84.7	30.7	702.6
1880	25.7	26.7	29.8	21.7	23.6	72.3	95.7	59.6	32.3	77.5	35.8	94.5	595.2
1881	25.5	21.3	85.1	15.7	51.7	66.4	84.0	100.0	48.8	49.8	17.1	23.5	597.9
1882	23.4	26.4	38.8	35.3	53.8	89.2	150.8	81.6	94.2	42.4	67.4	48.6	751.9
1883	31.6	25.5	21.2	16.5	41.9	18.0	112.6	32.2	75.0	51.3	35.5	52.3	513.6
Mittel	34.4	36.8	43.4	36.7	46.7	64.1	69.6	60.2	41.2	41.5	47.5	53.1	575.2

b) Grevel (Kr. Dortmund).

$\lambda = 7°\ 33'$ E. $\varphi = 51°\ 34'$ N. H = 78 Meter. h_r = 1.8 Meter.

1865	74.2	40.3	42.5	11.0	5.0	39.2	64.4	97.1	4.0	58.7	28.3	16.5	481.2
1866	48.5	110.3	35.5	69.5	86.3	68.6	88.2	66.5	100.2	23.0	132.5	121.0	950.1
1867	93.2	88.4	33.1	140.9	75.5	55.1	182.2	31.4	48.4	80.4	46.7	125.2	1000.5
1868	83.8	57.3	78.5	50.4	32.9	37.5	52.8	72.1	31.0	113.1	90.7	132.3	832.4
1869	26.5	108.4	45.2	12.1	72.8	36.6	9.4	74.1	71.4	70.9	159.9	66.2	753.5
1870	43.9	9.0	59.9	40.3	44.9	88.6	70.1	205.4	57.0	143.2	38.8	113.0	914.1
1871	20.8	74.0	33.3	96.6	58.1	94.1	109.9	27.0	81.7	65.4	21.7	33.7	716.3
1872	40.1	36.5	36.9	50.8	89.2	75.6	71.6	62.4	54.8	135.6	106.1	72.6	832.2
1873	69.2	23.5	24.7	38.4	65.3	59.0	57.0	111.1	55.0	61.3	47.0	23.6	635.1
1874	49.0	17.8	80.6	7.6	63.1	62.8	64.2	28.0	68.6	62.9	69.8	51.7	626.1
1875	87.5	5.1	11.6	2.1	9.2	102.5	109.8	58.0	60.6	48.0	120.0	26.4	640.8
1876	1.9	93.8	111.2	29.4	29.6	45.3	77.1	70.9	92.5	38.0	75.5	87.0	752.2
1877	101.2	104.3	93.5	63.3	52.2	38.7	92.9	136.5	43.8	77.5	77.2	55.3	936.4
1878	145.7	34.9	116.9	30.2	143.4	86.4	96.1	139.5	106.3	55.1	77.6	60.4	1092.5
1879	81.8	88.2	20.6	53.2	56.4	118.1	140.7	44.6	61.1	56.8	115.8	12.6	849.9
1880	48.6	39.7	59.8	33.8	6.1	133.7	102.8	108.2	63.5	139.7	77.4	224.7	1038.0
1881	30.1	82.6	159.4	30.6	28.1	33.8	65.8	153.8	66.4	63.9	35.9	55.2	805.6
1882	48.5	58.0	59.1	39.0	28.0	192.1	85.7	102.0	84.5	34.0	130.9	148.2	1010.0
1883	59.7	39.4	16.7	4.5	14.5	57.6	163.9	59.9	74.6	59.8	92.7	84.2	727.5
Mittel	60.7	58.5	58.9	42.3	50.6	75.0	89.7	86.8	64.5	73.0	81.3	79.5	820.8

c) Badra.

$\lambda = 10°\ 57'$ E. $\varphi = 51°\ 24'$ N. H = 216 Meter. h_r = Meter.

1868											33.2	67.0	
1869	23.0	46.7	31.3	26.4	73.3	34.6	22.9	50.9	16.8	24.2	66.3	66.9	483.3
1870	5.9		25.3	11.0	36.9	48.5	26.1	147.2			11.5	95.3	
1871	28.0	12.9	12.6	71.0	16.2	134.5	60.2	15.2	44.7	48.0	6.2	12.9	462.4
1872	18.4	20.1	7.8	27.8	73.9	32.8	27.2	23.4	6.4	53.8	111.0	37.3	439.9
1873	15.0	27.6	34.7	28.2	39.8	16.1	58.7	58.1	29.3	20.5	10.7	12.4	351.1
1874	11.2	2.8	10.8	21.3	70.2	46.6	30.6	41.1	12.4	9.9	12.8	29.3	299.0
1875	48.5	14.7	25.2	11.7	47.2	111.4	40.5	7.6	48.8	64.4	152.2	27.4	599.6
1876	11.0	37.4	61.4	44.0	9.6	61.9	47.0	33.3	43.0	9.2	24.0	30.4	412.2
1877	18.4	40.3	5.9	35.1	14.9	46.6	38.0	90.0	40.0	31.1	10.0	16.9	387.2
1878	20.9	13.7	57.5	22.7	45.9	55.9	42.6	47.7	8.7	17.8	27.6	13.1	374.1
1879	46.4	28.0	14.3	54.0	50.7	98.0	67.0	14.5					

Pentaden		1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873
Januar	1— 5	-1.0	8.1	- 9.3	- 0.7	2.7	-7.7	- 4.6	2.4	-1.0	-8.4	4.4	3.3	-13.1	0.1	5.3
	6—10	-5.1	1.3	-14.4	- 0.8	3.3	-7.3	1.9	1.6	2.0	-1.6	3.4	6.3	- 2.1	3.0	3.9
	11—15	1.0	-1.0	- 8.4	2.6	2.1	-9.3	3.3	3.4	-2.0	-1.0	-1.6	1.9	- 5.5	-0.1	5.0
	16—20	1.3	1.4	- 5.4	-11.0	1.5	-8.5	1.0	5.9	-4.1	5.5	-2.9	0.1	0.3	1.0	5.9
	21—25	2.3	3.7	1.0	- 1.0	5.1	3.6	- 2.9	5.9	-2.6	-0.9	-7.6	- 3.1	- 0.6	1.9	2.1
	26—30	5.4	2.4	3.4	2.4	4.6	0.9	0.4	3.5	6.3	1.7	1.6	- 3.6	- 3.5	1.7	-1.1
Februar	31— 4	2.9	-1.5	1.3	7.6	5.9	-2.9	1.0	5.7	3.7	5.3	7.7	- 0.9	- 2.6	-0.4	-2.3
	5— 9	0.3	1.9	4.9	- 0.6	5.9	-2.7	- 5.1	7.1	6.1	3.3	9.5	- 6.4	- 1.5	2.6	-0.3
	10—14	4.4	-6.1	0.3	1.0	3.7	-1.3	-10.1	4.9	5.5	4.3	7.9	- 8.9	- 7.1	2.6	-1.7
	15—19	5.3	-1.7	4.1	2.5	0.9	0.6	- 2.5	3.1	6.7	2.6	6.9	- 3.0	3.6	3.1	2.4
	20—24	2.3	-2.4	7.3	5.7	2.3	-1.1	- 3.2	0.1	8.0	4.0	4.7	- 0.3	3.4	4.4	0.5
	25— 1	5.3	0.4	6.1	- 0.1	1.6	3.3	2.9	3.3	2.7	8.3	4.9	4.0	6.0	3.6	3.5
März	2— 6	7.6	2.3	5.3	- 2.3	6.7	6.6	2.6	2.1	-0.5	5.0	1.3	4.5	4.6	6.1	5.6
	7—11	5.0	-3.3	5.6	8.9	4.5	7.1	2.1	2.6	1.7	4.0	-0.7	2.6	7.6	7.6	5.4
	12—16	9.0	1.3	1.9	8.1	4.6	5.9	0.9	2.7	0.6	6.1	1.6	0.2	7.5	3.9	3.9
	17—21	6.9	5.7	4.6	8.5	5.1	3.0	- 4.3	5.5	1.3	6.1	6.0	4.4	3.7	4.7	3.6
	22—26	4.6	5.0	7.4	7.5	9.1	5.7	- 2.5	4.0	6.9	4.6	3.4	2.1	12.3	2.5	7.7
	27—31	8.4	6.5	11.5	12.0	6.3	5.3	- 1.1	8.3	8.6	5.5	5.9	2.4	3.6	11.5	11.4
April	1— 5	7.5	9.3	9.6	11.4	7.1	5.6	4.7	7.0	6.6	8.5	7.5	5.5	4.1	9.4	11.5
	6—10	12.3	12.4	5.3	14.0	10.4	1.4	11.3	11.1	8.4	8.9	11.3	10.0	5.9	8.0	5.0
	11—15	7.0	6.4	8.3	5.5	9.5	7.5	12.5	11.6	8.5	4.4	16.9	8.6	8.1	10.1	10.1
	16—20	3.9	6.1	7.3	8.4	11.7	8.6	16.1	10.6	10.5	8.1	10.6	10.5	10.6	8.1	12.5
	21—25	7.5	6.5	7.7	14.3	9.4	11.0	15.6	9.1	11.1	12.7	13.9	13.1	10.7	12.0	6.4
	26—30	11.9	8.9	5.6	14.4	9.3	11.0	11.4	12.6	11.7	10.1	14.7	8.3	12.7	15.1	3.6
Mai	1— 5	10.3	12.3	6.9	11.1	11.6	5.7	13.4	11.3	9.4	16.0	10.3	8.5	10.0	13.5	10.6
	6—10	13.5	11.3	7.1	16.1	13.5	12.4	18.3	11.3	17.9	13.7	15.0	9.3	8.3	11.1	11.3
	11—15	10.0	17.5	15.1	14.6	14.3	15.5	15.1	9.9	13.6	18.4	14.3	16.1	8.7	9.6	10.6
	16—20	13.3	17.7	9.6	17.9	15.6	16.9	16.3	8.9	10.6	19.5	15.5	18.3	7.1	15.6	12.4
	21—25	14.4	15.6	14.0	16.1	11.3	11.7	19.9	7.7	8.3	19.6	13.7	16.4	13.6	13.1	12.3
	26—30	18.5	10.7	18.7	16.0	14.0	10.4	19.4	14.7	16.5	22.3	17.5	13.4	18.0	15.5	11.5
Juni	31— 4	19.9	14.6	16.6	19.6	13.6	15.1	17.9	19.1	22.3	19.9	13.1	15.1	10.9	17.7	14.6
	5— 9	18.6	14.1	17.5	20.3	15.5	16.5	16.1	18.4	15.7	15.9	18.4	15.7	10.6	15.7	14.1
	10—14	18.3	16.7	17.9	15.7	14.6	18.4	14.0	19.5	16.4	15.0	14.5	17.0	14.0	16.3	18.1
	15—19	12.6	13.7	19.7	14.3	16.7	16.6	14.3	14.4	12.3	20.5	12.9	21.5	20.7	17.9	13.5
	20—24	16.7	17.9	22.9	11.9	18.4	16.7	17.6	18.3	18.1	21.9	13.1	19.1	15.9	17.9	21.0
	25—29	19.6	18.7	18.3	13.6	20.0	13.5	14.3	21.4	18.1	19.4	15.3	13.7	13.4	17.7	17.6
Juli	30— 4	23.3	14.6	17.5	14.6	17.5	14.0	15.3	17.3	18.5	15.7	19.0	15.6	19.0	16.3	18.4
	5— 9	20.6	14.1	17.9	18.0	16.4	14.3	22.5	15.5	14.1	14.1	20.6	21.7	19.1	19.1	20.9
	10—14	20.6	17.4	19.5	15.9	19.0	18.1	16.9	20.4	16.7	22.5	19.6	21.9	19.3	19.0	21.3
	15—19	20.7	21.1	19.3	17.7	14.3	17.9	24.4	20.0	16.5	22.7	18.5	21.0	21.9	15.9	17.6
	20—24	22.3	17.7	20.5	16.6	17.0	19.1	22.1	15.7	18.6	23.0	22.0	20.4	18.5	21.7	20.7
	25—29	19.6	14.3	17.4	21.9	15.9	19.0	21.0	16.1	16.3	22.1	21.3	21.6	15.5	24.5	22.0
August	30— 3	21.3	15.4	18.9	18.3	16.1	18.6	17.0	15.0	14.5	18.4	21.1	22.1	18.1	17.9	20.6
	4— 8	20.9	16.0	19.6	17.5	20.4	18.4	14.7	15.6	16.0	21.6	16.9	21.5	17.1	16.7	20.7
	9—13	20.6	15.5	21.4	15.1	22.9	15.0	20.4	14.5	18.4	20.6	14.3	18.7	21.0	16.5	16.9
	14—18	18.0	16.6	20.7	18.6	19.6	15.3	16.7	15.6	19.6	22.7	15.4	16.9	19.4	16.6	17.5
	19—23	18.7	16.0	16.5	18.9	14.6	13.7	16.5	18.1	20.5	18.3	15.5	13.4	17.5	18.5	19.3
	24—28	21.1	16.0	15.7	15.7	18.7	11.6	17.7	20.9	19.5	15.1	19.3	12.4	17.6	16.5	20.1
	29— 2	15.7	17.0	17.3	16.0	17.4	15.7	15.7	15.9	19.1	16.3	15.0	13.9	17.5	18.6	16.9
Septbr.	3— 7	15.0	14.3	17.9	15.5	15.5	14.5	19.7	16.6	19.3	19.0	15.0	15.4	21.4	20.7	14.3
	8—12	14.6	11.3	14.0	14.6	12.7	17.1	19.9	16.4	16.1	18.9	18.3	14.0	18.1	17.4	13.6
	13—17	11.4	13.0	13.0	16.4	12.5	14.0	15.0	14.6	16.3	11.6	15.1	12.4	13.7	16.6	14.3
	18—22	11.6	14.0	12.6	13.5	12.7	12.7	16.1	12.4	14.5	16.1	14.9	11.4	10.3	12.1	14.6
	23—27	17.5	14.1	13.3	10.0	12.6	12.1	16.0	17.0	10.9	14.7	15.9	12.6	10.6	9.7	11.0
	28— 2	16.8	12.9	13.4	14.3	12.1	9.4	14.3	17.3	11.1	15.3	16.9	12.0	12.0	12.5	14.9
October	3— 7	16.1	10.4	13.9	12.9	12.9	5.1	10.1	14.3	6.6	10.9	13.1	10.5	10.1	11.4	13.5
	8—12	11.1	7.5	16.9	12.6	12.6	7.3	11.9	8.7	6.1	10.0	10.7	8.7	7.5	10.0	12.0
	13—17	12.1	8.3	11.4	14.0	14.9	6.6	9.4	7.9	11.0	10.6	10.9	8.3	6.4	8.1	9.9
	18—22	9.9	10.3	8.6	8.7	10.5	11.1	9.0	5.0	9.9	7.9	4.6	8.3	7.7	11.0	7.7
	23—27	5.3	9.0	7.1	9.0	6.7	11.0	10.5	4.1	9.0	7.9	4.0	8.1	5.4	9.7	10.4
	28— 1	6.5	5.5	6.3	8.3	8.6	5.5	8.0	6.1	9.3	6.3	1.7	8.5	4.0	10.4	5.9
Novbr.	2— 6	8.5	1.5	4.6	10.6	8.4	1.0	6.0	8.7	4.9	6.5	7.7	4.9	2.4	9.0	7.1
	7—11	7.5	0.9	6.9	8.9	2.6	-2.0	6.5	7.1	4.7	4.0	4.1	2.6	3.1	7.4	4.3
	12—16	0.1	3.3	6.9	8.0	1.4	3.1	2.3	6.6	6.5	2.7	4.9	3.7	0.7	0.7	0.1
	17—21	- 1.5	3.5	- 2.9	1.0	4.7	5.1	5.7	1.3	3.1	1.0	4.6	6.4	- 0.3	3.9	2.9
	22—26	- 1.1	0.9	2.6	- 2.4	6.1	3.3	10.1	3.4	0.1	2.9	0.4	7.9	0.3	9.7	6.3
	27— 1	2.1	2.7	6.4	1.6	0.4	1.7	5.4	0.9	3.4	0.5	2.9	3.5	0.1	9.3	6.7
Decbr.	2— 6	- 3.1	2.7	- 1.7	- 2.6	3.7	-0.1	2.7	5.3	-1.0	6.7	-1.9	- 5.3	- 6.4	4.9	2.7
	7—11	- 0.5	5.1	4.0	4.5	4.1	-1.9	0.6	4.4	-4.5	6.6	-0.6	- 1.5	-11.6	5.4	-3.5
	12—16	- 6.3	1.5	4.4	1.6	7.1	-5.5	- 2.0	5.4	4.5	5.0	2.0	4.1	- 6.1	1.9	2.3
	17—21	-10.1	-2.7	2.6	2.3	2.7	-2.9	3.0	1.9	2.4	3.7	6.0	1.1	0.6	3.3	5.7
	22—26	3.7	-3.7	- 2.6	2.9	4.6	-8.6	- 3.5	-1.6	-1.6	6.9	0.5	-12.4	- 2.0	4.9	3.7
	27—31	6.1	-4.5	- 2.4	5.5	2.0	-4.7	- 1.9	4.6	-2.9	6.6	-5.4	- 3.3	- 4.3	1.5	-2.9
Jahresmittel		9.67	8.17	9.01	9.86	9.92	7.26	9.14	9.64	9.11	10.65	9.62	8.45	7.64	10.22	9.57

Pentaden		1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1844—1880 Mittel	Maximum	Minimum	Grösste Anomalien Positive	Jahr 18..	Negative	Jahr 18..	Absolute
Januar	1— 5	1.7	-2.5	-0.7	8.0	2.0	3.7	4.4	-0.90	8.1	-13.1	9.0	60	-12.1	71	21.1
	6—10	-3.7	1.5	-8.6	7.4	0.5	- 4.4	0.6	-0.77	7.4	-14.4	8.2	77	-13.6	61	21.8
	11—15	1.1	1.6	-5.4	3.9	-2.7	- 3.1	- 2.5	-1.24	6.7	-10.1	8.0	53	- 8.8	47	16.8
	16—20	3.6	6.7	-1.4	2.0	2.9	- 1.4	- 9.3	-0.89	6.7	-13.9	7.6	75	-13.0	55	20.6
	21—25	4.1	4.1	1.5	-0.3	3.9	- 4.4	- 3.9	0.10	6.9	-12.3	6.8	46	-12.4	50	19.2
	26—30	2.3	-0.4	-2.5	1.6	-4.7	- 0.5	-12.0	-0.04	6.3	-12.0	6.4	67	-12.1	80	18.5
Februar	31— 4	-3.5	0.7	-3.4	3.4	-1.0	- 1.6	- 7.4	0.61	7.7	- 8.0	6.9	69	- 8.6	57	15.5
	5— 9	-1.0	-5.3	-2.3	5.3	0.7	3.0	- 7.4	0.87	9.5	- 7.4	8.6	69	- 8.3	80	16.9
	10—14	-6.5	-4.7	-4.1	6.5	0.5	4.7	1.3	-0.55	8.5	-13.7	9.0	56	-13.2	45	22.2
	15—19	3.7	-0.6	6.9	6.0	6.5	2.1	3.6	1.87	6.9	-11.6	5.0	69	-13.5	55	18.5
	20—24	-0.4	-5.7	6.6	1.9	6.0	- 0.5	6.3	1.56	8.0	- 8.4	6.4	67	-10.0	45	16.4
	25— 1	2.5	-3.0	6.7	0.7	8.5	- 1.6	2.9	2.60	9.6	- 6.0	7.6	46	- 8.6	45	16.2
März	2— 6	1.9	-3.3	7.3	-0.6	8.0	2.7	7.7	3.04	9.4	- 8.5	6.4	46	-11.5	45	17.9
	7—11	3.0	4.4	4.3	-1.4	3.6	4.9	7.6	2.96	8.9	- 5.6	5.9	62	- 8.6	45	14.5
	12—16	2.1	2.9	5.0	2.3	1.3	1.4	2.7	2.72	9.0	- 8.3	6.3	59	-11.0	45	17.3
	17—21	4.0	-1.1	1.1	4.3	4.1	5.0	3.7	3.49	8.5	- 4.3	5.0	62	- 7.8	65	12.8
	22—26	7.4	0.5	1.7	5.0	3.3	- 0.1	4.4	4.39	12.3	- 2.6	7.9	71	- 7.0	53	14.9
	27—31	8.3	5.3	9.0	8.9	5.3	5.9	7.1	6.20	12.0	- 1.9	5.8	62	- 8.1	50	13.9
April	1— 5	10.3	8.9	10.9	9.5	5.5	8.1	8.7	7.76	13.5	4.1	5.7	48	- 3.7	71	9.4
	6—10	8.1	8.5	10.6	11.6	5.7	11.3	10.7	8.59	14.0	1.4	5.4	62	- 7.2	64	12.6
	11—15	10.3	6.7	5.9	9.5	11.4	3.0	10.7	8.37	16.9	3.0	8.5	69	- 5.4	79	13.9
	16—20	9.4	8.5	9.7	4.0	13.0	7.1	14.7	9.02	16.1	0.5	7.1	65	- 8.5	52	15.6
	21—25	15.7	6.6	10.7	6.0	14.3	10.7	12.3	10.17	15.6	5.3	5.4	65	- 4.9	52	10.3
	26—30	8.7	8.6	9.3	9.3	12.0	8.0	8.1	9.47	15.1	3.6	5.6	72	- 5.9	57	11.5
Mai	1— 5	6.3	12.0	6.7	6.0	15.7	7.6	12.0	10.24	17.1	4.9	6.9	62	- 5.3	50	12.2
	6—10	7.7	14.9	7.7	9.5	12.0	7.9	9.3	11.26	18.3	7.1	7.0	65	- 4.6	53	11.6
	11—15	7.4	14.1	6.3	13.3	16.3	9.4	14.5	12.64	18.4	6.3	5.8	68	- 6.3	76	12.1
	16—20	8.4	14.3	9.7	12.7	17.6	11.7	11.1	13.35	19.5	7.1	6.2	68	- 6.2	71	12.4
	21—25	12.5	16.1	12.3	11.5	12.3	16.1	16.0	14.19	19.9	7.7	5.7	65	- 6.5	66	12.2
	26—30	14.6	12.5	13.0	14.4	13.5	14.7	16.3	14.99	22.3	10.1	7.3	68	- 4.9	51	12.2
Juni	31— 4	21.3	19.3	16.4	16.6	14.1	15.4	14.6	16.61	22.3	10.9	5.7	67	- 5.7	71	11.4
	5— 9	18.4	19.9	19.1	20.1	17.6	17.0	13.4	16.85	21.9	10.6	5.0	58	- 6.2	71	11.2
	10—14	14.6	16.3	15.0	22.0	16.3	17.7	17.4	16.69	22.0	10.9	5.3	77	- 5.8	49	11.1
	15—19	15.1	17.0	16.3	18.5	13.6	17.5	18.1	16.51	22.4	12.3	5.9	58	- 4.2	67	10.1
	20—24	14.4	17.5	20.0	19.6	20.1	17.5	18.6	17.11	22.9	12.3	5.8	61	- 4.8	55	10.6
	25—29	17.3	18.5	17.6	16.3	20.5	19.1	17.7	17.06	21.4	13.4	4.3	66	- 3.7	71	8.0
Juli	30— 4	22.0	21.1	17.6	20.3	16.7	16.6	20.5	17.30	23.3	12.7	6.0	59	- 4.6	49	10.6
	5— 9	20.4	20.7	21.1	14.6	17.5	15.0	19.9	18.05	22.8	14.1	4.8	53	- 3.9	60	8.7
	10—14	22.1	15.3	17.6	19.3	16.3	15.1	20.5	18.30	23.6	14.5	5.3	52	- 3.8	50	9.1
	15—19	20.9	19.7	18.9	16.5	17.6	17.0	24.3	18.80	24.4	13.7	5.6	65	- 5.1	51	10.7
	20—24	19.9	19.1	17.5	17.7	21.4	16.6	16.4	19.00	24.6	14.1	5.6	54	- 4.9	49	10.5
	25—29	18.7	17.0	21.3	17.5	18.6	17.9	17.4	18.55	24.5	14.3	5.9	72	- 4.3	60	10.2
August	30— 3	19.5	17.3	18.7	19.1	17.0	22.9	15.7	18.40	22.9	13.9	4.5	79	- 4.5	44	9.0
	4— 8	17.5	19.9	18.1	16.6	21.1	20.4	15.1	17.70	22.6	13.0	4.9	57	- 4.7	49	9.6
	9—13	15.3	22.1	21.1	18.4	19.3	15.4	17.4	18.00	22.1	13.9	4.1	75	- 4.1	44	8.2
	14—18	16.6	22.1	21.7	19.3	18.3	18.7	19.0	18.15	22.7	12.5	4.6	68	- 5.6	45	10.2
	19—23	16.5	19.1	20.0	21.5	15.6	19.4	18.4	17.02	21.5	12.3	4.5	77	- 4.7	49	9.2
	24—28	13.4	19.6	12.3	17.7	18.1	19.3	20.1	16.74	20.1	11.6	3.4	80	- 5.1	64	8.5
	29— 2	16.9	16.7	14.1	16.6	18.5	15.5	18.9	16.11	19.1	11.7	3.0	67	- 4.4	50	7.4
Septbr.	3— 7	16.4	15.1	15.6	12.0	18.1	14.4	20.3	15.80	21.4	9.3	5.6	71	- 6.6	47	12.2
	8—12	15.5	17.4	12.7	13.9	18.7	15.1	16.6	15.10	19.9	9.4	4.8	65	- 5.7	50	10.5
	13—17	11.4	14.7	12.6	15.7	16.1	17.5	14.6	14.08	18.4	8.4	4.3	58	- 5.7	48	10.0
	18—22	14.5	15.5	12.0	10.0	13.3	16.4	10.7	13.06	16.5	8.6	3.4	58	- 4.5	48	7.9
	23—27	17.1	11.4	14.6	6.4	11.7	11.9	14.4	12.46	17.5	6.4	5.0	59	- 6.1	77	11.1
	28— 2	16.7	11.4	13.0	9.9	12.5	11.9	11.0	12.71	17.3	9.4	4.6	66	- 3.3	44	7.9
October	3— 7	9.9	13.1	14.3	8.9	9.6	10.6	11.3	11.72	18.4	5.1	6.7	57	- 6.6	64	13.3
	8—12	10.5	10.9	15.9	5.3	12.6	11.5	10.4	10.30	16.9	5.3	6.6	61	- 5.0	77	11.6
	13—17	10.4	8.3	15.4	9.1	9.1	7.0	8.1	9.37	15.4	4.4	6.0	76	- 5.0	49	11.0
	18—22	12.5	7.0	7.4	4.9	12.1	7.4	6.4	8.74	12.5	4.6	3.8	74	- 4.1	69	7.9
	23—27	7.5	4.9	6.1	9.1	10.3	7.7	2.5	7.69	11.0	2.5	3.3	64	- 5.2	80	8.5
	28— 1	4.0	2.9	6.4	8.9	4.5	7.3	5.6	6.45	10.4	1.4	3.9	72	- 5.1	56	9.0
Novbr.	2— 6	2.6	2.3	2.7	7.0	2.9	4.9	0.6	4.90	12.1	- 1.0	7.2	52	- 5.9	58	13.1
	7—11	5.4	7.1	-2.1	11.5	4.0	6.1	3.7	4.61	11.5	- 3.5	6.9	77	- 8.1	58	15.0
	12—16	0.1	5.6	1.3	6.1	3.7	1.9	7.7	3.47	8.0	- 2.4	4.5	62	- 5.9	58	10.4
	17—21	3.5	6.0	6.0	5.9	3.6	0.9	2.7	2.64	8.6	- 4.4	6.0	52	- 7.0	58	13.0
	22—26	-1.6	0.6	1.3	4.6	4.3	0.3	2.3	2.46	10.1	-11.0	7.6	65	-13.5	58	21.1
	27— 1	-1.4	-5.3	5.1	4.4	5.9	- 4.7	3.5	1.86	9.3	- 7.9	7.4	72	- 9.8	49	17.2
Decbr.	2— 6	1.3	-6.4	9.4	3.1	1.7	- 9.0	3.1	0.15	9.4	- 9.0	9.3	76	- 9.1	79	18.4
	7—11	2.4	-9.0	7.0	2.7	-2.0	-14.5	5.6	0.42	7.5	-14.5	7.1	52	-14.9	79	22.0
	12—16	2.0	0.3	3.9	1.6	-3.7	-10.0	4.1	0.20	7.1	-10.0	6.9	63	-10.2	79	17.1
	17—21	-1.9	-0.6	3.7	0.3	-1.6	- 9.6	4.0	-0.14	6.0	-10.1	6.1	69	-10.0	59	16.1
	22—26	-3.3	5.0	-4.0	-1.6	-2.0	-12.3	3.6	-1.05	7.5	-12.4	8.6	57	-11.3	70	19.9
	27—31	-8.4	0.7	0.4	-0.9	4.0	- 2.9	4.4	-0.80	6.6	-10.7	7.4	68	- 9.9	53	17.3
Jahresmittel		8.67	8.49	8.91	9.32	9.51	7.41	8.87	8.71							

6. 35jährige Pentadenmittel der Temperatur aus

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Klaussen bei Lyck	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin	Frankfurt a. O.	Posen	Gulirau	Breslau
Januar	1— 5	-3.2	-4.7	-4.0	-5.6	-3.7	-2.1	-1.4	-0.5	-1.4	-2.5	-2.2	-2.2
	6—10	-3.5	-4.7	-3.8	-5.2	-3.7	-2.2	-1.4	-0.8	-1.7	-2.6	-2.2	-2.4
	11—15	-3.5	-5.0	-3.9	-5.9	-3.9	-2.4	-1.8	-1.2	-2.2	-3.0	-2.9	-3.0
	16—20	-3.2	-4.7	-3.6	-4.9	-3.2	-1.9	-1.0	-0.3	-1.0	-1.9	-1.6	-1.7
	21—25	-2.2	-3.3	-2.5	-4.0	-2.5	-1.3	-0.4	0.2	-0.5	-1.3	-1.1	-1.3
	26—30	-3.6	-4.8	-3.6	-5.4	-3.2	-1.9	-0.9	0.0	-0.7	-1.7	-1.3	-1.4
Februar	31— 4	-3.5	-5.0	-3.8	-5.8	-3.6	-2.2	-1.0	0.2	-0.7	-2.2	-1.5	-1.6
	5— 9	-3.2	-4.1	-3.0	-4.8	-2.6	-1.1	0.1	0.9	0.3	-1.0	-0.6	-0.8
	10—14	-3.4	-4.4	-3.5	-5.4	-3.4	-2.0	-1.1	-0.2	-1.0	-2.1	-1.8	-2.0
	15—19	-2.2	-2.9	-2.2	-3.9	-1.6	-0.5	0.7	1.6	0.9	-0.3	0.1	-0.1
	20—24	-2.1	-3.1	-2.1	-4.0	-1.8	-0.7	0.5	1.4	0.8	-0.3	0.2	0.2
	25— 1	-1.3	-2.0	-1.1	-2.6	-0.8	0.2	1.5	2.4	1.8	0.7	1.3	1.3
März	2— 6	-0.9	-1.5	-0.6	-2.1	-0.4	0.9	1.8	2.6	2.0	1.0	1.4	1.3
	7—11	-0.6	-0.9	-0.2	-1.1	0.3	1.2	2.4	3.4	2.9	2.0	2.5	2.3
	12—16	-0.9	-1.5	-0.8	-2.2	-0.5	0.3	1.7	2.6	2.0	0.9	1.4	1.2
	17—21	-0.6	-1.0	-0.3	-1.6	0.0	1.0	2.3	3.2	2.6	1.5	2.1	2.0
	22—26	-0.4	-0.5	0.2	-0.8	0.4	1.4	2.8	3.8	3.1	2.2	2.8	2.7
	27—31	1.7	1.9	2.3	1.5	2.3	3.1	4.5	5.8	5.0	3.7	4.7	4.7
April	1— 5	2.8	3.1	3.7	3.2	4.1	4.5	6.3	7.6	6.9	6.2	6.6	6.6
	6—10	3.8	4.4	4.7	4.3	5.1	5.4	7.0	8.0	7.4	6.8	7.2	7.2
	11—15	4.4	4.9	5.1	5.0	5.4	5.3	6.9	8.0	7.5	6.9	7.3	7.3
	16—20	5.0	5.7	5.9	5.8	6.1	6.2	7.7	8.6	8.3	7.6	7.5	8.0
	21—25	6.1	7.1	7.1	7.4	7.2	7.1	8.7	9.5	9.2	8.5	9.1	9.2
	26—30	6.2	7.1	6.5	7.2	6.7	6.5	8.1	9.2	8.7	8.5	8.9	8.8
Mai	1— 5	7.0	8.0	7.7	8.1	7.6	7.4	9.1	10.0	9.6	9.2	9.5	9.6
	6—10	7.8	8.9	8.5	9.3	8.8	8.5	10.3	11.3	10.9	10.6	10.7	10.9
	11—15	9.6	10.6	10.2	11.2	10.7	10.1	11.8	12.8	12.5	12.4	12.6	12.8
	16—20	10.5	11.5	11.5	12.2	11.7	11.2	12.8	13.7	13.3	13.2	13.2	13.3
	21—25	11.7	12.9	12.3	13.2	12.7	12.1	13.6	14.7	14.2	14.1	14.0	14.2
	26—30	12.4	13.5	13.0	14.0	13.8	13.2	14.9	15.8	15.3	15.2	15.2	15.3
Juni	31— 4	13.6	14.8	14.4	15.1	14.9	14.0	15.7	16.9	16.4	16.5	16.5	16.2
	5— 9	14.7	16.2	15.1	16.5	16.0	15.2	16.8	17.7	17.3	17.4	17.3	17.4
	10—14	15.0	16.0	15.4	16.1	15.7	15.1	16.5	17.0	16.8	17.0	17.0	17.0
	15—19	15.4	16.6	15.8	16.8	16.0	15.2	16.5	17.2	16.8	17.0	16.8	16.8
	20—24	15.5	16.6	15.8	16.6	16.3	15.5	17.3	18.0	17.6	17.6	17.5	17.6
	25—29	15.6	16.4	15.7	16.4	16.1	15.6	17.2	17.7	17.2	17.2	17.2	17.3
Juli	30— 4	15.7	16.4	16.0	16.8	16.3	15.7	17.1	17.8	17.3	17.4	17.5	17.6
	5— 9	16.4	17.1	16.6	17.0	16.7	16.3	17.5	18.2	17.8	17.8	17.7	18.1
	10—14	17.2	17.6	17.2	17.5	17.2	16.6	18.0	18.9	18.3	18.3	18.2	18.1
	15—19	17.9	18.0	17.8	18.0	17.8	17.3	18.8	19.6	19.0	18.9	18.8	18.9
	20—24	17.6	18.1	17.8	18.0	17.9	17.4	18.9	19.6	19.3	19.3	19.2	19.4
	25—29	17.8	18.5	18.0	18.3	17.8	17.2	18.7	19.4	18.9	18.9	18.9	19.1
August	30— 3	17.4	17.7	17.5	17.8	17.3	17.1	18.5	18.8	18.5	18.6	18.6	18.9
	4— 8	17.4	17.5	17.5	17.2	17.1	17.1	18.4	18.9	18.4	18.4	18.4	18.6
	9—13	17.0	17.7	17.5	17.6	17.1	16.9	18.1	18.7	18.2	18.2	18.2	18.4
	14—18	17.2	17.2	17.3	17.2	16.9	16.9	18.1	18.7	18.1	18.0	18.2	18.2
	19—23	16.3	16.4	16.6	16.6	16.1	15.9	17.4	18.1	17.6	17.4	17.4	17.8
	24—28	15.6	15.2	15.6	15.2	15.1	15.1	16.5	17.4	16.7	16.6	16.6	17.0
	29— 2	15.2	14.9	15.2	14.8	14.7	14.8	16.0	16.4	15.9	15.8	15.8	16.2
Septbr.	3— 7	14.9	14.6	14.9	14.7	14.4	14.6	15.8	16.4	16.1	15.5	15.8	16.2
	8—12	14.0	13.5	13.9	13.5	13.4	13.7	15.0	15.5	14.9	14.6	14.8	15.0
	13—17	12.7	12.3	12.9	11.9	12.0	12.4	13.7	14.3	13.6	13.1	13.4	13.5
	18—22	12.0	11.4	11.8	11.2	11.4	11.9	13.1	13.7	13.1	12.6	12.8	13.1
	23—27	11.8	11.3	11.6	11.0	11.1	11.6	12.8	13.3	12.6	12.2	12.3	12.8
	28— 2	11.4	11.0	11.4	10.9	11.1	11.5	12.5	13.2	12.8	12.5	12.5	13.0
Octbr.	3— 7	9.8	9.0	9.6	8.8	9.1	9.9	10.7	11.5	11.0	10.5	10.8	11.0
	8—12	9.1	8.4	8.8	8.3	8.2	8.9	9.9	10.6	10.1	9.7	9.9	10.2
	13—17	7.9	7.2	7.8	6.9	7.6	8.2	9.2	9.8	9.2	8.6	9.0	9.3
	18—22	7.3	6.2	6.9	6.2	6.6	7.5	8.4	9.1	8.5	8.0	8.4	8.6
	23—27	6.7	5.7	6.4	5.6	6.0	6.9	7.6	8.2	7.7	7.4	7.4	7.6
	28— 1	5.1	4.2	4.8	4.0	4.4	5.5	6.2	6.8	6.3	5.9	5.9	6.1
Novbr.	2— 6	4.7	3.5	4.1	3.1	3.5	4.5	5.1	5.8	5.2	4.7	4.9	4.8
	7—11	3.6	2.3	3.1	2.0	2.6	3.8	4.4	5.0	4.5	3.9	4.3	4.2
	12—16	2.2	0.8	1.3	0.5	1.0	2.2	2.9	3.5	2.9	2.1	2.5	2.6
	17—21	1.0	-0.4	0.3	-0.9	-0.2	1.0	1.7	2.5	2.0	0.9	1.2	1.1
	22—26	0.8	-0.3	0.6	0.6	0.3	1.5	2.0	2.8	2.2	1.5	1.7	1.8
	27— 1	0.1	-1.0	-0.2	-1.2	-0.1	1.1	1.9	2.5	1.9	1.3	1.7	1.6
Decbr.	2— 6	-2.1	-3.5	-2.5	-4.0	-2.3	-1.0	0.0	0.8	0.1	-1.1	-0.6	-0.7
	7—11	-0.5	-2.2	-1.2	-3.1	-1.4	0.1	0.9	1.4	0.5	-0.5	-0.3	-0.6
	12—16	-1.2	-2.9	-1.7	-3.7	-1.8	-0.3	0.6	1.3	0.5	-0.5	-0.2	-0.5
	17—21	-2.3	-3.7	-2.6	-4.3	-2.5	-1.1	-0.1	0.6	-0.1	-1.3	-0.9	-1.1
	22—26	-1.3	-2.9	-2.0	-3.6	-2.5	-1.2	-0.6	0.0	-0.8	-1.7	-1.5	-1.8
	27—31	-1.6	-3.1	-2.2	-4.1	-2.3	-0.9	-0.4	0.2	-0.7	-1.7	-1.6	-1.8

gleichzeitigen Beobachtungen von 1848—1882.

Pentaden		Görlitz	Torgau	Halle a. S.	Erfurt	Heiligenstadt	Hannover	Kiel	Gütersloh	Emden	Kleve	Köln	Trier	Darmstadt
Januar	1— 5	-2.0	-0.7	-0.7	-0.8	-0.6	1.1	0.7	0.9	0.9	1.3	1.9	0.9	0.8
	6—10	-2.2	-0.9	-0.9	-1.2	-0.8	0.6	0.3	0.7	0.2	0.9	1.7	1.0	1.1
	11—15	-2.6	-1.4	-1.5	-2.0	-1.4	0.1	-0.3	0.2	0.1	0.8	1.4	0.4	0.3
	16—20	-1.6	-0.6	-0.4	-0.8	-0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	1.1	1.9	0.9	0.7
	21—25	-1.1	-0.3	-0.3	-0.8	-0.6	1.0	0.8	0.8	0.6	1.2	1.8	1.1	1.1
	26—30	-1.4	-0.2	-0.4	-0.8	-0.5	0.9	0.4	1.0	0.5	1.5	2.1	1.1	1.1
Februar	31— 4	-1.1	0.1	0.3	0.0	0.1	1.3	0.8	1.8	1.0	2.4	3.0	2.0	2.2
	5— 9	-0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	1.9	1.4	2.2	1.6	2.8	3.4	2.9	2.3
	10—14	-1.9	-0.5	-0.4	-0.6	-0.8	0.5	0.4	0.7	0.7	1.4	1.9	1.6	1.7
	15—19	0.1	1.3	1.6	1.5	1.2	2.5	1.5	2.6	1.8	3.1	3.8	3.3	3.3
	20—24	0.1	1.3	1.4	1.2	0.8	2.0	1.4	2.1	1.7	2.7	3.6	3.2	3.1
	25— 1	1.3	2.3	2.5	2.4	1.8	2.9	2.0	2.8	2.3	3.6	4.3	4.1	4.1
März	2— 6	1.4	2.3	2.4	2.4	1.8	3.0	2.4	3.2	2.6	3.8	4.8	4.5	4.4
	7—11	2.2	3.1	3.4	3.0	2.6	3.9	2.8	3.7	3.0	4.1	4.8	4.6	4.9
	12—16	1.3	2.5	2.6	2.2	1.7	3.1	2.1	3.1	2.7	3.7	4.6	4.6	4.4
	17—21	2.0	3.1	3.0	2.6	2.3	3.3	2.8	3.6	2.8	4.1	5.1	5.1	5.3
	22—26	2.7	3.6	3.6	3.3	2.8	4.0	2.9	4.0	3.4	4.5	5.4	5.1	5.4
	27—31	4.8	5.7	5.5	5.3	4.9	5.6	3.6	6.0	5.3	6.2	7.3	6.8	7.3
April	1— 5	6.4	7.2	7.3	6.8	6.2	7.3	5.8	7.2	6.3	7.3	8.5	8.3	8.9
	6—10	7.1	7.8	7.8	7.4	6.9	7.8	6.4	8.0	6.8	8.0	9.3	9.2	9.7
	11—15	7.0	7.9	7.8	7.3	6.7	7.7	6.4	8.0	6.7	8.0	9.2	9.2	9.3
	16—20	7.7	8.7	8.7	8.2	7.6	8.8	7.3	8.9	7.7	9.0	10.2	10.0	10.7
	21—25	8.7	9.5	9.5	8.8	8.3	9.4	8.2	9.4	8.0	9.1	10.5	10.3	10.9
	26—30	8.3	9.0	9.2	8.5	7.8	8.6	7.8	8.8	7.5	8.6	10.0	10.3	10.8
Mai	1— 5	9.1	10.0	9.9	9.3	8.8	9.4	8.4	9.7	8.5	9.5	10.9	10.9	11.7
	6—10	10.5	11.3	11.3	10.5	10.1	10.4	9.4	11.0	9.5	10.7	12.2	11.9	12.5
	11—15	12.1	12.7	12.6	11.8	11.2	11.8	10.7	12.1	10.7	11.7	13.2	12.8	13.7
	16—20	12.7	13.4	13.6	12.6	12.1	13.0	11.7	13.0	11.6	12.7	14.0	13.6	14.6
	21—25	13.6	14.3	14.5	13.7	13.1	13.9	12.6	13.9	12.5	13.4	14.8	14.5	15.4
	26—30	14.8	15.4	15.6	14.7	14.4	14.7	13.4	14.6	13.1	14.2	15.4	15.3	16.4
Juni	31— 4	16.0	16.7	16.6	15.7	15.1	15.7	14.0	15.8	14.2	15.2	16.6	16.5	17.4
	5— 9	16.6	17.3	17.4	16.3	15.9	16.3	15.0	16.2	14.8	15.7	17.0	17.0	18.1
	10—14	16.2	16.8	16.9	15.9	15.3	16.0	14.9	15.6	14.7	15.2	16.4	16.5	17.3
	15—19	16.0	16.8	16.9	15.7	15.4	16.4	15.4	16.2	15.4	15.9	16.9	16.7	17.6
	20—24	16.8	17.8	18.0	16.8	16.4	17.2	16.0	17.0	16.1	16.7	17.9	17.8	18.7
	25—29	16.5	17.2	17.3	16.6	16.1	16.8	15.8	16.6	16.0	16.5	17.6	17.9	18.7
Juli	30— 4	16.7	17.3	17.6	16.6	16.1	16.6	15.8	16.4	15.6	16.1	17.2	17.4	18.7
	5— 9	17.3	18.0	18.2	17.3	16.8	17.3	16.2	17.1	16.4	16.8	18.1	18.2	19.1
	10—14	17.4	18.5	18.7	17.4	17.0	18.1	16.9	17.8	17.0	17.5	18.8	18.5	19.3
	15—19	18.5	19.3	19.5	18.4	17.8	18.7	17.6	18.4	17.6	18.4	19.5	19.6	20.6
	20—24	18.6	19.6	19.6	18.5	17.9	18.9	17.8	18.5	17.7	18.1	19.5	19.6	20.3
	25—29	18.4	19.3	19.1	17.9	17.4	18.1	17.3	17.8	17.1	17.3	18.7	18.7	19.6
August	30— 3	18.0	18.6	18.6	17.9	16.8	17.7	17.3	17.4	17.2	17.2	18.4	18.5	19.2
	4— 8	17.8	18.6	18.6	17.7	16.9	17.8	17.0	17.4	17.1	17.3	18.5	18.3	19.4
	9—13	17.8	18.5	18.5	17.5	16.7	17.7	17.0	17.4	17.0	17.2	18.5	18.6	19.5
	14—18	17.7	18.3	18.4	17.3	16.6	18.0	17.3	17.4	17.2	17.4	18.5	18.3	19.2
	19—23	17.1	17.6	17.7	16.7	16.0	17.3	16.5	16.7	16.6	16.8	17.8	17.6	18.5
	24—28	16.3	17.2	17.2	16.4	15.6	16.7	15.8	16.3	15.8	16.1	17.6	17.1	17.9
	29— 2	15.6	16.2	16.3	15.5	14.7	15.9	15.2	15.5	15.2	15.5	16.7	16.2	17.2
Septbr.	3— 7	15.6	16.2	16.3	15.5	14.9	16.0	15.1	15.7	15.2	15.6	17.0	16.4	17.4
	8—12	14.4	15.2	15.2	14.2	13.8	14.8	14.4	14.7	14.0	14.6	15.9	15.2	15.9
	13—17	13.1	14.0	14.1	13.3	12.6	14.0	13.4	13.6	13.6	13.7	14.9	14.3	14.9
	18—22	12.6	13.4	13.5	12.6	12.2	13.3	12.8	13.0	12.7	13.0	14.3	13.8	14.3
	23—27	12.2	12.8	12.7	12.2	11.6	12.8	12.3	12.6	12.4	12.7	13.9	13.3	13.6
	28— 2	12.7	13.0	13.0	12.3	11.9	13.0	12.4	12.9	12.4	12.9	14.0	13.3	13.8
October	3— 7	10.8	11.9	11.3	10.9	10.5	11.3	11.0	11.5	10.9	11.4	12.8	12.1	12.3
	8—12	10.0	10.4	10.3	9.8	9.3	10.5	10.1	10.4	10.1	10.6	11.6	11.0	11.3
	13—17	8.9	9.5	9.5	9.2	8.8	9.9	9.4	9.8	8.9	9.7	10.8	10.2	10.4
	18—22	8.4	8.9	8.5	8.0	7.8	8.9	8.7	9.0	8.4	9.1	10.2	9.4	9.5
	23—27	7.2	7.8	7.6	7.1	6.8	8.1	8.0	8.0	7.6	8.0	9.2	8.7	8.6
	28— 1	5.8	6.6	6.4	6.1	5.7	6.8	7.0	6.9	6.6	6.9	8.0	7.1	7.4
Novbr.	2— 6	4.5	5.5	5.3	4.9	4.8	6.1	6.0	6.0	6.2	6.3	7.1	6.5	6.4
	7—11	3.9	4.8	4.8	4.4	4.2	5.3	5.2	5.1	5.2	5.4	6.3	5.8	5.9
	12—16	2.4	3.2	3.1	2.7	2.8	4.0	3.8	4.0	3.7	4.4	5.3	4.8	4.7
	17—21	1.1	2.1	2.0	1.7	1.5	3.1	2.9	3.1	2.8	3.3	4.4	3.8	3.6
	22—26	1.6	2.5	2.6	2.3	2.4	3.6	3.3	3.7	3.1	3.8	4.8	4.5	4.2
	27— 1	1.3	2.1	1.8	1.6	1.4	2.9	2.6	2.5	2.3	2.9	4.0	3.5	3.3
Decbr.	2— 6	-0.6	0.6	0.6	0.1	0.3	1.8	1.6	1.9	2.1	2.5	3.0	2.2	1.9
	7—11	-0.1	0.9	1.1	0.3	0.6	2.2	2.5	2.1	2.4	2.6	3.1	2.0	1.9
	12—16	-0.2	1.1	1.0	0.8	0.8	2.4	1.9	2.3	2.2	2.7	3.4	2.2	2.1
	17—21	-0.8	0.4	0.5	0.2	0.1	1.5	1.2	1.5	1.3	1.8	2.5	1.7	1.7
	22—26	-1.7	-0.6	-0.7	-1.2	-1.0	0.7	1.0	0.5	0.8	1.0	1.5	0.6	0.3
	27—31	-1.6	-0.5	-0.1	-0.2	0.1	1.6	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	1.4	1.1

7. Ergebnisse zehnjähriger Gewitterbeobachtungen in den Fürstlich Lippe'schen Forsten.

	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1874—1883 Summe	Procente
a) Gewitter.												
Vertheilung nach Oberförstereien.												
Varenholz	24	33	38	34	27	32	36	27	26	22	299	10.5
Schieder	20	21	40	39	21	23	38	41	48	38	329	11.6
Sternberg	20	30	26	48	35	43	58	39	36	44	379	13.4
Falkenhagen	16	21	36	31	16	14	36	19	36	23	248	8.7
Lopshorn	15	32	40	79	51	56	52	24	38	24	411	14.4
Diestelbruch-Bexten	15	25	35	49	37	35	43	17	28	20	304	10.7
Kohlstädt-Horn	12	27	29	38	17	15	30	15	26	23	232	8.2
Schwalenberg	10	27	33	54	22	15	58	33	42	29	323	11.4
Berlebeck	7	29	34	35	25	31	57	28	42	30	318	11.1
Summe	139	245	311	407	251	264	408	243	322	253	2843	
Vertheilung nach der Jahreszeit.												
Januar	1	—	—	4	5	—	—	—	11	—	21	0.7
Februar	—	—	—	12	1	—	2	—	1	—	16	0.6
März	—	1	59	7	3	—	3	15	18	1	107	3.8
April	1	11	29	6	16	20	36	6	3	—	128	4.5
Mai	4	61	5	23	35	45	4	34	41	38	290	10.2
Juni	28	48	61	76	41	76	97	51	44	40	562	19.7
Juli	38	75	75	130	62	64	167	67	101	80	859	30.3
August	36	41	18	127	70	38	26	32	55	49	492	17.3
September	23	8	54	10	12	12	49	8	26	24	226	7.9
October	3	—	4	8	6	9	5	29	9	8	81	2.9
November	5	—	6	3	—	—	2	—	13	12	41	1.4
December	—	—	—	1	—	—	17	1	—	1	20	0.7
Vertheilung nach der Tageszeit.												
12p — 6a	3	15	26	30	8	17	32	20	34	18	203	7.1
6a — 12a	6	47	23	54	29	16	71	57	23	18	344	12.1
12a — 6p	68	139	210	264	149	174	208	117	165	140	1634	57.5
6p — 12p	62	44	52	59	65	57	97	49	100	77	662	23.3
Vertheilung nach der Zugrichtung.												
von N nach S	—	4	9	8	9	3	8	2	3	8	54	1.9
» NE » SW	—	4	2	4	9	5	6	2	12	1	45	1.6
» E » W	1	9	4	2	9	2	9	13	6	2	57	2.0
» SE » NW	1	6	5	7	4	12	12	7	4	6	64	2.2
» S » N	25	43	26	65	25	23	45	13	25	27	317	11.2
» SW » NE	40	90	123	154	79	115	163	92	142	96	1094	38.4
» W » E	56	78	111	147	97	82	137	93	92	90	983	34.6
» NW » SE	16	11	31	20	19	22	28	21	38	23	229	8.1

	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1874-1883
Begleitende Phänomene.											
ohne Regen	12	23	14	28	49	22	30	33	25	39	275
mit etwas Regen	68	126	168	217	98	147	231	147	153	105	1460
mit starkem Regen	39	95	101	150	88	93	147	47	131	96	987
mit Hagel	5	17	39	28	2	27	22	2	4	5	151
mit Schnee	3	—	20	28	—	—	6	4	5	1	67
mit Sturm u. st. Regen	12	21	33	10	14	31	39	10	4	7	181
b) Blitzschläge.											
Vertheilung nach der Jahreszeit.											
Februar	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	4
Mai	1	2	—	1	2	6	—	1	—	—	13
Juni	1	3	14	11	2	12	23	3	3	2	74
Juli	11	5	8	20	9	6	31	3	5	1	99
August	1	2	—	4	8	4	—	—	—	1	20
September	—	—	4	1	—	—	2	—	1	—	8
October	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Summe	14	12	28	38	22	29	56	8	9	4	220
Vertheilung nach der Bodenart.											
Thonboden	11	1	13	7	2	3	11	3	1	—	52
Lehmboden	2	9	6	13	14	15	33	9	5	4	110
Sandboden	—	—	1	11	3	8	13	—	1	—	37
Kalkboden	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	6
Keuper-Mergel	1	1	4	6	3	2	7	1	1	—	26
Es wurden getroffen:											
Eichen	9	5	27	23	15	17	45	11	9	4	165
Buchen	1	—	2	1	3	7	4	1	1	—	20
Birken	—	2	1	2	1	—	1	—	—	—	7
Erlen	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Eschen	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Pappeln	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3
Weiden	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Fichten	3	2	2	4	1	6	3	1	—	—	22
Kiefern	—	1	1	10	2	9	11	—	—	—	34
Lärchen	1	3	2	1	—	—	2	—	—	—	9
Summe	14	16	37	42	22	40	67	13	10	4	265

c) Nähere Angaben über die Blitzschläge.

1874.

Von den 14 getroffenen Bäumen waren:
a) 12 gesund, 1 zopftrocken, 1 unterdrückt;
b) 1 freistehend, 13 im Bestande.

Der Blitzstrahl traf:
bei 3 Bäumen die Spitze;
bei 11 » die Seite und wurde im letzteren Falle durch grüne Aeste 2 Mal, durch trockene Aeste 9 Mal angezogen.

Der Blitzstrahl fuhr:
11 Mal bis zur Erde und hörte dagegen
3 » 3—8 Meter oberhalb des Bodens auf resp. sprang ab.

Von den Blitzschlägen wurden:
5 Mal die betreffenden Stämme zersplittert und
9 » (soweit wie äusserlich erkennbar) nicht zersplittert.

1875.

Von den 16 (17) getroffenen Bäumen waren:
a) 15 gesund und 2 krank (Weiden).
b) 4 ganz freistehend, 4 Waldrechter, 9 im Bestande befindlich.
c) 3 Stück 5 Meter hoch, (2 Weiden und 1 Cyrene)
3 » 10—15 » »
8 » 16—20 » »
3 » 21—24 » » .

Der Blitzstrahl traf:
bei 4 Bäumen die Spitze;
bei 13 » den Schaft und wurde
3 Mal durch grüne Aeste,
13 » » trockene Aeste,
1 » » ein Astloch angezogen.

Der Blitz fuhr:
12 Mal bis zur Erde und hörte dagegen
5 » 0.5—17.0 Meter oberhalb des Bodens auf resp. sprang auf nebenstehende Bäume über.

Von den Blitzstrahlen wurden:
9 Mal die betreffenden Stämme zersplittert und
8 » nicht zersplittert (soweit sich dieses äusserlich erkennen liess).

Der Blitzstrahl
schlug 2 Mal die Gipfel der betreffenden Bäume ab,
fuhr 9 » den Längsfasern nach in gerader Richtung,
» 6 » in gewundener Richtung (bei $^3/_4$ bis 2maligem Umlaufe) an dem Stamme herunter.

1876.

Von den 37 getroffenen Bäumen waren:
a) 33 gesund und 4 krank (3 Eichen, 1 Pappel).
b) 7 ganz frei stehend, 6 Waldrechter, 24 im Bestande befindlich.
c) 12 Stück 10—15 Meter hoch,
15 » 16—20 » »
9 » 21—25 » »
1 » 29 » » .

Der Blitzstrahl traf:
bei 13 Bäumen die Spitze,
bei 24 » den Schaft und wurde in letzterem Falle
6 Mal durch grüne Aeste,
8 » » trockene Aeste,
1 » » einen Astabhieb angezogen, während
9 » der Schaft auf 4—12 Meter Höhe getroffen wurde.

Der Blitzstrahl fuhr:
36 Mal bis zur Erde und hörte dagegen
1 » 3 Meter oberhalb des Bodens auf resp. sprang auf einen nebenstehenden Baum in 7 Meter Höhe über.

Von den Blitzstrahlen wurden:
10 Mal die betreffenden Stämme zersplittert und
27 » nicht zersplittert (soweit sich dieses äusserlich erkennen liess).

Der Blitzstrahl
schlug 2 Mal die Gipfel der betreffenden Bäume ab,
fuhr 12 » den Längsfasern nach in gerader Richtung,
» 11 » in gewundener Richtung (bei $^1/_2$ bis 2maligem Umlaufe) an dem Stamme herunter.
» 3 » im Innern des Stammes herunter.

1877.

Von den 42 getroffenen Bäumen waren:
a) 39 gesund und 3 krank;
b) 7 ganz frei stehend, 35 im Bestand befindlich;
c) 12 Stück 10—15 Meter hoch,
16 » 16—20 » »
9 » 21—25 » »
4 » 26—30 » »
1 » 32 » » .

Der Blitzstrahl traf bei:
7 Bäumen die Spitze, 35 Bäumen den Schaft und wurde in letzterem Falle 7 Mal durch grüne Aeste, 12 Mal durch trockene Aeste, 2 Mal durch einen Asthieb angezogen, während 14 Mal der Schaft auf 2 bis 20 Meter Höhe getroffen wurde.

Der Blitzstrahl fuhr:
41 Mal bis zur Erde und hörte dagegen 1 Mal 6 Meter oberhalb des Bodens auf resp. sprang ab.

Von den Blitzstrahlen wurden:
17 Mal die betreffenden Stämme zersplittert und 25 Mal nicht zersplittert, so weit sich dieses äusserlich erkennen liess.

Der Blitzstrahl
schlug 1 Mal den Gipfel des betreffenden Baumes ab, fuhr 21 Mal den Längsfasern nach in gerader Richtung, 16 Mal in gewundener Richtung (bei $^3/_8$ bis 1maligem Umlaufe) an dem Stamme und 4 Mal im Innern des Stammes herunter.

1878.

Von den 22 getroffenen Bäumen waren:
a) 20 gesund und 2 krank;
b) 3 Randbäume, 19 im Bestande befindlich;
c) 2 Stück 5— 9 Meter hoch,
7 » 10—15 » »
6 » 16—20 » »
5 » 21—25 » »
2 » 22—30 » » .

Der Blitzstrahl traf:
bei 3 Bäumen die Spitze, bei 19 Bäumen den Schaft und wurde im letzteren Falle 5 Mal durch grüne Aeste, 5 Mal durch trockene Aeste 1 Mal durch einen Asthieb angezogen, während 11 Mal der Schaft auf 4—18 Meter Höhe getroffen wurde.

Der Blitzstrahl fuhr in allen Fällen bis zur Erde.

Von den Blitzstrahlen wurden:
4 Mal die betreffenden Stämme zersplittert, 18 Mal die betreffenden Stämme nicht zersplittert, soweit dies äusserlich sich erkennen liess.

Der Blitzstrahl
schlug 2 Mal den Gipfel des betreffenden Baumes ab, fuhr 14 Mal den Längsfasern folgend in grader Richtung, 7 Mal in gewundener Richtung ($^3/_8$ bis $^1/_2$maliger Umlauf) am Stamme herab, 1 Mal im Inneren des Stammes herunter.

1879.

Von den 40 getroffenen Bäumen waren:
a) 36 gesund und 4 krank;
b) 5 Randbäume, 5 ganz frei stehend, 29 im Bestande befindlich, 1 Waldrechter;
c) 2 Stück 5— 9 Meter hoch,
7 » 10—15 » »
18 » 16—20 » »
12 » 21—25 » »
2 » 26—30 » » .

Der Blitzschlag traf:
bei 15 Bäumen die Spitze, bei 25 Bäumen den Schaft und wurde im letzteren Falle 3 Mal durch grüne Aeste, 15 Mal durch trockene Aeste angezogen, während 22 Mal der Schaft auf 1 bis 16 Meter Höhe getroffen wurde.

Der Blitzstrahl fuhr in allen Fällen bis zur Erde.

Von den Blitzstrahlen wurden:
13 Mal die betreffenden Stämme zersplittert, 27 Mal die betreffenden Stämme nicht zersplittert, soweit dies äusserlich sich erkennen liess.

Der Blitzstrahl fuhr:
27 Mal den Längsfasern folgend in gerader Richtung, 9 Mal in gewundener Richtung (bei $^1/_4$ bis $^3/_4$maligem Umlaufe) am Stamme herab, 4 Mal im Inneren des Stammes herunter.

1880.

Von den 67 getroffenen Bäumen waren:
a) 64 gesund und 3 krank;
b) 15 Randbäume, 51 im Bestande befindlich, 1 Waldrechter;
c) 3 Stämme 5— 9 Meter hoch,
17 » 10—15 » »
37 » 16—20 » »
9 » 21—25 » »
1 » 26—30 » » .

Der Blitzstrahl traf:
bei 17 Bäumen die Spitze, bei 50 Bäumen den Schaft und wurde im letzteren Falle 14 Mal durch grüne Aeste, 12 Mal durch trockene Aeste angezogen, während 24 Mal der Schaft in einer Höhe von $1^1/_4$ bis 20 Meter getroffen wurde.

Der Blitzstrahl fuhr in 63 Fällen bis zur Erde und sprang in 4 Fällen ab.

Von den Blitzstrahlen wurden:
19 Mal die betreffenden Stämme zersplittert, 48 Mal die betreffenden Stämme nicht zersplittert, soweit dies sich äusserlich erkennen liess.

Der Blitzstrahl fuhr:
47 Mal den Längsfasern folgend in gerader Richtung, 18 Mal in gewundener Richtung (bei $^1/_4$ bis 1maligem Umlaufe) am Stamme herab und traf in 2 Fällen den Stamm in horizontaler Richtung; der Blitzstrahl lief 62 Mal an der Aussenseite, 5 Mal im Innern des Stammes hinab.

1881.

Von den 13 getroffenen Bäumen waren:
a) 12 gesund, 1 krank;
b) sämmtliche im Bestande befindlich:
c) 1 Stamm 5— 9 Meter hoch
5 Stämme 10—15 » »
7 » 16—20 » » .

Der Blitzstrahl traf:
bei 3 Bäumen die Spitze, bei 10 Bäumen den Schaft und wurde im letzteren Falle 4 Mal durch trockene Aeste angezogen, während 6 Mal der Schaft in einer Höhe von 5—15 Meter getroffen wurde.
Der Blitzstrahl fuhr in sämmtlichen Fällen bis zur Erde.
Von den Blitzstrahlen wurden:
3 Mal die getroffenen Bäume zersplittert,
10 » » » » nicht zersplittert, so weit sich dies äusserlich erkennen liess.

Der Blitzstrahl fuhr:
8 Mal den Längsfasern folgend in gewundener Richtung (¼ bis 1maliger Umlauf) am Stamme herab.
Der Blitzstrahl lief in sämmtlichen Fällen an der Aussenseite der Stämme herab.

1882.

Von den 10 getroffenen Bäumen waren:
a) 9 gesund, 1 krank;
b) 6 im Bestande befindlich, 2 freistehend, 2 Waldrechter;
c) 1 Stamm 10—15 Meter hoch, 9 Stämme 16—20 Meter hoch.

Der Blitzstrahl traf:
bei 2 Bäumen die Spitze, bei 8 Bäumen den Schaft und wurde im letzteren Falle 3 Mal durch trockene Aeste angezogen, während 5 Mal der Schaft in einer Höhe von 3—15 Meter getroffen wurde.
Der Blitzstrahl fuhr in sämmtlichen Fällen bis zur Erde.
Von dem Blitzstrahl wurden:
2 Mal die getroffenen Bäume zersplittert,
8 » » » » nicht zersplittert, soweit sich dies äusserlich erkennen liess.
Der Blitzstrahl fuhr:
7 Mal den Längsfasern folgend in gerader Richtung,
3 » in gewundener Richtung am Stamme herab.
Der Blitzstrahl lief in sämmtlichen Fällen an der Aussenseite der Stämme herab.

1883.

Von den getroffenen Bäumen waren:
a) sämmtliche vier gesund;
b) 3 im Bestande befindlich, 1 Waldrechter;
c) 1 Stamm 10—15 Meter hoch,
2 Stämme 16—20 » »
1 Stamm 21—25 » » .

Der Blitzstrahl traf:
bei 1 Baume die Spitze, bei 3 Bäumen den Schaft und wurde im letzteren Falle jedesmal durch trockene Aeste angezogen.
Der Blitzstrahl fuhr in sämmtlichen Fällen bis zur Erde.
Von dem Blitzstrahl wurde keiner der getroffenen Bäume zersplittert, soweit sich dies äusserlich erkennen liess.
Der Blitzstrahl fuhr, in sämmtlichen Fallen den Längsfasern folgend, in gerader Richtung am Stamme herab, und zwar an dessen Aussenseite.

8. Resultate meteorologischer Beobachtungen zu Fort Confidence, 1837—1839.

In dem von Dove's Erben dem meteorologischen Institute überwiesenen Manuscripten-Nachlass befand sich u. a. ein in englischer Sprache geführtes Journal meteorologischer Beobachtungen, welche zu Fort Confidence am grossen Bärensee, in 66° 40' N. Br. und 119° W. Länge von Greenwich, vom 1. October 1837 bis 30. September 1839 in zumeist dreistündigen Intervallen angestellt worden sind

Wer die Beobachter gewesen sind, welche Instrumente gebraucht wurden und wie dieselben aufgestellt waren, geht aus dem Journal leider nicht hervor. Aus der Bemerkung zum 14. Januar 1838, dass das Quecksilber bei — 39° F. gefror, wäre zu schliessen, dass das gebrauchte Thermometer an diesem Punkte eine Correction von beiläufig — 1° F. gehabt hat; eine entsprechende Correction ist indessen an die Resultate nicht angebracht worden. Die Beobachtungen erstrecken sich auf Lufttemperatur, Richtung und Stärke (0—6) des Windes, Wetter und Nordlicht, zu denen unter der Rubrik »Remarks and Occurrences« zahlreiche Notizen über die Vorgänge auf dem Fort, das Kommen und Gehen von Indianern, die Verproviantirung u. dergl. hinzutreten. Nur bei der Temperatur hat man sich an die festen Termine gehalten, so dass die Resultate der Wind- und Wetterbeobachtungen nicht nach den einzelnen Stunden gesondert bearbeitet werden konnten.

Die Reduction der Originalaufzeichnungen ist auch nur soweit vorgenommen worden, dass der Anschluss dieser Resultate an die bereits vorliegenden möglichst bequem erfolgen kann; es sind nämlich veröffentlicht: Beobachtungen von October 1848 bis April 1849 in »Magnetic and Meteorological Observations at Lake Athabasca and Fort Simpson, by Captain J. H. Lefroy, R. A. and at Fort Confidence by Sir John Richardson, C. B., M. D., London 1855, 4°«, und solche vom 2. October 1850 bis 6. Juni 1851, angestellt von Dr. Rae, in den vom Meteorological Office in London herausgegebenen »Contributions to our Knowledge of the Meteorology of the Arctic Regions, I., London 1879, 4°«.

Die in b) verzeichneten Extreme sind den Terminbeobachtungen entnommen. Die Temperatur ist, namentlich im Winter, so plötzlichen Aenderungen unterworfen, dass die Mittel zweier aufeinanderfolgender Tage bisweilen um 25—30° F. differiren. Besonders ausgezeichnet in dieser Hinsicht sind folgende Tage:

1837.

Nov.	6ª	9ª	12ª	3ᵖ	6ᵖ	9ᵖ
18.	—18	—18	—25	—29	—33.6	—35.4
19.	—13.5	— 3.5	0.0	+ 2	— 4	— 8.3

1838.

März	2ª	5ª	8ª	11ª	2ᵖ	5ᵖ	8ᵖ	11ᵖ
25.	—37	—38	—30	—16	— 7	— 8	—14	— 8.5
26.	— 3	+ 3	+ 6	+11	+13.5	+10	+ 6.5	+ 2
Nov.								
17.	+13	+12	+13	+14	+11	+ 8	0.0	— 8
18.	—15	—22	—25	—15	—19	—24	—25	—26
Dec.	3ª	6ª	9ª	12ª	3ᵖ	6ᵖ	9ᵖ	12ᵖ
12.	+ 4	+ 5	+ 3	+ 1	— 3	— 3	— 9	—11
13.	—19	—26	—28	—31	—37	—41	—41	—41
27.	—37	—34	—28	—22	—17	— 7	— 2	0.0
28.	0.0	+ 5	+10	+19	+18	+17	+14	+11.5

1839.

März	2ª	5ª	8ª	11ª	2ᵖ	5ᵖ	8ᵖ	11ᵖ
21.	+ 2.5	+ 2.0	+ 8.0	+11.0	+ 9.0	— 4.0	—11.5	—19.5
22.	—28.0	—34.5	—27.5	—13.0	—17.0	—20.0	—27.0	—27.0

Das Nordlicht wurde in den weitaus meisten Fällen als ein von NW—SE reichender Bogen beobachtet. Die Bemerkung zum 2. März 1839 über das beim Nordlicht gehörte Geräusch ist beachtenswerth. G. H.

a) Terminmittel der Temperatur, F°.

				Vormittags	12ª	Nachmittags			Mittel
1837.	Oct.			13.62	20.01	14.17			15.93
			6ª	9ª	12ª	3ᵖ	6ᵖ	9ᵖ	
	Nov.		- 1.23	- 0.64	0.82	- 0.56	- 1.44	- 1.59	- 0.77
	Dec.		-18.42	-18.81	-17.97	-17.87	-17.67	-18.97	-18.34
		3ª	6ª	9ª	12ª	3ᵖ	6ᵖ	9ᵖ	12ᵖ	
1838.	Jan.	-30.24	-29.37	-30.36	-28.78	-30.49	-29.97	-30.10	-29.07	-29.86
	Febr.	-24.66	-25.07	-23.91	-18.18	-18.24	-23.19	-23.69	-23.94	-22.70
		2ª	5ª	8ª	11ª	2ᵖ	5ᵖ	8ᵖ	11ᵖ	
	März	-25.39	-25.90	-21.64	-13.67	-11.18	-15.30	-21.64	-23.41	-19.77
	April	- 2.30	- 1.58	7.65	14.26	16.53	14.26	6.43	1.74	7.12
	Mai	22.18	26.56	31.63	35.96	37.99	36.64	30.33	25.34	30.84
	Juni	37.30	41.93	47.90	51.48	52.85	53.05	48.57	40.48	46.70
	Juli	45.00	48.08	53.31	57.56	59.08	58.66	54.71	47.29	52.91
	Aug.	37.23	39.45	45.77	50.23	52.08	50.97	45.76	40.21	45.21
	Sept.	31.47	32.47	37.42	42.55	44.68	42.37	36.67	33.80	37.68
	Oct.	22.94	23.45	23.81	27.32	28.10	25.65	24.32	22.71	24.80
	Nov.	- 1.77	- 1.60	- 1.23	1.83	2.03	- 0.60	- 1.77	- 1.87	- 0.62
		3ª	6ª	9ª	12ª	3ᵖ	6ᵖ	9ᵖ	12ᵖ	
1839.	Dec.	-10.72	-11.76	-12.00	-11.36	-11.85	-10.82	-10.11	-10.32	-11.12
	Jan.	-30.15	-29.94	-29.89	-27.10	-28.19	-29.18	-28.15	-28.53	-28.89
	Febr.	-15.29	-15.36	-15.55	-10.57	-10.39	-15.07	-16.23	-15.47	-14.24
		2ª	5ª	8ª	11ª	2ᵖ	5ᵖ	8ᵖ	11ᵖ	
	März	-22.74	-24.10	-20.68	-10.66	- 7.61	-10.79	-17.42	-20.02	-16.76
	Apr.	2.63	1.53	10.85	17.63	20.93	17.43	9.63	5.20	10.72
		2ª	5ª	8ª	11ª	2ᵖ	5ᵖ	8ᵖ	11ᵖ	
1839.	Mai	16.53	18.76	24.45	29.27	31.11	30.18	25.05	20.29	24.50
	Juni	41.28	44.26	48.53	52.58	53.85	54.00	51.55	43.95	48.75
	Juli	48.52	51.79	56.74	60.65	62.23	61.27	59.35	51.85	56.55
	Aug.	44.97	46.52	51.61	55.42	57.08	57.11	52.42	47.19	51.54
	Sept.	31.37	30.93	33.20	36.75	38.07	36.97	34.52	33.12	34.34

b) Tägliche Temperaturmittel, F°.

Tag	1837			1838								
	October	Novbr.	Decbr.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.
1	27.3	20.8	- 2.8	-28.3	- **0.8**	-19.6	- 6.3	**13.0**	47.1	55.6	**57.0**	39.2
2	30.2	20.4	-21.3	- 9.9	- 8.0	-23.6	- 3.6	18.3	50.4	52.5	55.2	33.4
3	29.2	**23.7**	- 2.9	-25.2	- 8.6	-32.9	- 7.3	13.9	44.2	46.8	50.8	32.9
4	18.1	16.5	- 8.1	-34.0	-16.3	-19.1	1.8	13.9	**30.4**	45.3	54.4	35.6
5	17.2	0.6	6.4	-34.9	-26.2	- 1.1	-12.9	23.1	35.8	40.5	54.7	36.2
6	**33.0**	1.5	-10.3	-34.4	-12.7	-17.8	**-14.7**	28.9	37.6	41.6	48.8	36.4
7	30.7	7.9	**8.9**	-37.3	-32.2	-20.4	3.8	30.5	39.9	44.8	45.4	43.5
8	27.3	10.3	-16.0	-33.4	-37.4	-23.8	20.9	39.5	32.2	47.9	47.2	43.0
9	16.6	12.7	0.2	-17.6	-43.6	-36.6	22.1	35.8	36.2	45.6	46.9	**51.7**
10	7.4	-12.3	4.1	-26.2	**-48.6**	-35.4	8.9	21.6	39.5	42.1	46.8	47.9
11	22.3	-25.8	-11.6	-10.1	-46.6	**-45.8**	-12.6	21.2	38.2	**39.6**	51.4	37.5
12	11.8	-19.0	-13.8	-30.8	-35.8	-35.1	2.4	19.9	37.8	47.5	51.4	35.9
13	2.3	-18.4	- 2.2	-37.1	-20.8	-22.9	10.8	21.3	42.0	47.7	43.0	30.9
14	**0.7**	- 5.3	- 2.5	-37.1	-12.2	-25.3	3.4	23.9	47.2	52.1	37.8	**30.8**
15	4.0	- 9.3	- 4.8	-32.1	- 4.2	-32.0	0.1	28.4	49.5	51.5	38.1	36.6
16	23.8	4.4	- 5.8	-33.0	- 8.8	-33.3	1.6	34.2	37.1	52.9	43.4	39.2
17	30.0	-18.8	-16.7	**-46.1**	-27.6	-27.1	1.9	44.8	36.1	55.1	40.5	34.5
18	14.5	-26.5	-32.1	-43.1	-32.1	-36.7	- 0.4	41.5	39.1	55.2	40.5	32.6
19	13.2	- 4.6	-25.8	-32.2	-19.4	-28.8	- 7.1	37.1	51.2	49.9	42.5	32.1
20	12.0	2.7	-43.2	-39.1	-25.5	-10.3	-10.0	33.1	59.1	54.6	42.8	35.5
21	9.3	11.4	-38.2	-28.5	-38.8	-10.0	- 2.9	40.9	**61.6**	61.9	42.8	41.5
22	5.0	2.5	-35.4	-36.3	-35.0	-20.2	9.3	41.6	61.3	60.8	47.2	45.1
23	7.0	12.9	-24.4	-33.2	-16.9	-26.5	14.9	39.8	57.8	56.3	46.4	46.8
24	14.5	8.4	-27.4	-32.6	-19.8	-26.1	23.0	28.7	57.7	56.4	45.5	38.2
25	3.0	11.9	**-48.1**	-19.2	-14.2	-19.8	32.3	26.1	59.6	58.1	46.6	37.8
26	9.3	-15.7	-38.8	-26.5	-16.2	6.1	32.1	31.1	61.5	60.8	46.6	35.5
27	19.1	**-29.8**	-30.7	-33.0	-11.2	2.8	32.3	36.4	57.2	63.0	40.6	38.0
28	13.2	- 6.3	-29.3	-39.0	-16.1	0.8	**32.4**	36.9	49.4	63.5	43.6	32.2
29	12.3	0.6	-28.5	-29.1		**15.1**	25.3	39.6	49.1	64.8	34.5	33.4
30	15.7	- 1.3	-29.7	-21.7		- 1.9	11.8	43.0	55.1	**66.3**	35.1	36.6
31	14.0		-37.7	- **4.9**		- 5.7		**47.9**		59.6	**33.9**	
Monatsmittel . . .	15.9?	- 0.8	-18.3	-29.9	-22.7	-19.8	7.1	30.8	46.7	52.9	45.2	37.7
Maximum	35.0	27.7	13.8	- 0.5	0.0	22.0	42.0	57.0	75.5	75.0	65.5	60.0
Minimum	- 6.0	-35.4	-52.0	-48.1	-53.5	-60.0	-31.0	0.0	22.0	32.0	20.0	21.0

	1838			1839								
1	33.1	5.9	- 0.2	-39.9	-11.8	**-34.2**	**-17.1**	11.6	43.7	53.9	55.9	29.2
2	35.9	- 8.6	- 7.4	-16.8	-25.1	-17.9	-15.6	25.3	54.4	51.9	49.7	27.9
3	27.8	- 1.2	-26.0	- 6.0	-30.0	- 7.2	-10.2	12.4	58.8	54.7	44.8	36.3
4	25.2	-12.1	-21.9	- 4.1	-32.7	-28.8	- 2.4	**4.9**	61.6	49.3	50.1	44.1
5	25.9	-17.5	- 3.9	-16.1	-33.8	-33.6	5.0	19.5	**63.8**	44.7	61.5	46.1
6	32.8	- 9.5	- 4.9	- **0.4**	-41.0	-15.4	5.8	11.9	54.4	**44.4**	58.1	47.2
7	31.6	2.6	-15.9	-14.9	**-41.9**	-24.8	- 4.8	16.6	38.9	47.5	60.9	45.1
8	28.2	5.2	-13.8	-41.9	-19.9	- 9.3	- 6.6	24.2	**35.1**	47.8	63.9	45.9
9	28.9	6.9	- 8.2	-26.9	-16.1	-17.6	- 9.9	21.9	40.6	48.9	**64.2**	47.7
10	30.8	8.1	-21.9	-30.3	- 4.8	-21.1	8.9	9.9	45.6	51.9	53.0	**51.3**
11	**36.5**	10.9	- 7.8	-47.9	-23.1	-10.0	18.0	6.1	49.5	56.8	46.6	46.4
12	31.4	10.8	- 1.6	**-52.1**	- 7.7	- 6.1	20.1	9.1	50.1	61.1	44.4	39.5
13	29.6	- 5.4	-33.0	-43.3	-16.1	- 4.5	28.4	24.6	48.8	63.7	52.9	34.7
14	29.9	5.9	**-33.8**	-21.9	- 3.9	-18.9	**31.6**	32.6	52.1	56.0	60.4	42.7
15	34.4	7.0	-11.4	-31.3	- 3.7	-14.3	24.6	41.2	39.8	51.0	61.8	31.5
16	30.6	14.9	-11.1	-47.6	- 2.4	-16.4	23.9	30.5	39.7	54.6	63.8	27.7
17	28.4	7.9	- 3.1	-44.6	**14.3**	- 3.5	27.0	23.2	48.1	56.8	57.7	25.6
18	27.2	-21.4	1.2	-49.1	- 4.6	- 5.5	28.1	27.5	46.3	62.9	50.0	20.8
19	21.2	-19.1	2.9	-36.1	- 3.8	0.3	23.2	32.4	46.5	68.9	46.5	24.2
20	26.0	**-24.9**	-10.7	-15.5	- 3.5	**4.4**	18.0	22.9	43.1	70.8	46.8	33.2
21	28.2	-22.0	-22.4	-35.8	2.3	- 0.3	3.9	26.9	40.6	71.4	49.3	32.9
22	27.2	- 6.1	-14.8	-30.0	- 8.3	-24.3	10.0	24.6	42.6	**72.1**	52.8	33.6
23	25.8	13.2	- 2.3	-22.0	- 2.3	-26.3	12.5	28.5	51.2	65.7	55.4	34.0
24	21.6	16.4	- 2.1	-16.6	5.6	-26.9	5.4	32.6	53.1	60.1	53.1	20.9
25	23.4	13.2	-12.1	-44.5	-22.0	-22.7	8.9	23.1	54.8	56.9	54.8	**18.9**
26	11.5	12.0	-10.9	-38.1	-21.3	-25.9	15.2	23.2	54.2	56.2	52.4	25.6
27	11.8	**16.8**	-18.4	-40.9	-11.9	-29.6	24.6	31.9	53.5	53.1	47.5	34.4
28	16.8	5.1	**11.8**	-42.9	-29.3	-28.0	17.0	34.4	55.9	55.6	41.7	34.9
29	7.4	-15.4	3.6	-20.9		- 8.1	15.8	36.4	47.6	55.8	34.7	24.6
30	- **0.9**	-18.1	-12.6	-13.1		-24.2	12.2	40.9	44.3	55.1	33.3	24.1
31	0.5		-31.9	- 4.1		-18.8		**48.7**		53.0	**29.7**	
Monatsmittel . . .	24.8	- 0.6	-11.1	-28.9	-14.2	-16.8	10.7	24.5	48.8	56.6	51.5	34.3
Maximum	41.0	19.0	19.0	3.0	21.0	11.5	42.0	57.0	72.5	81.5	73.0	56.0
Minimum	- 7.0	-26.0	-41.0	-54.0	-48.0	-48.0	-27.0	-15.0	28.0	36.0	27.0	12.0

c) Richtung und Stärke des Windes.

Windrichtung	1837						1838																	
	October		November		December		Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.	
	Zahl	Stärkesumme	Zahl	Stärkesumme	Zahl	Stärkesumme	Zahl	Stärkesumme	Zahl	Stärkesumme	Zahl	Stärkesumme	Zahl	Stärkesumme	Zahl	Stärkesumme	Zahl	Stärkesumme	Zahl	Stärkesumme	Zahl	Stärkesumme	Zahl	Stärkesumme
N	10		3	7	4	5	2	2	2	3	6	18	3	7	7	16	5	16	11	43	3	16	8	14
N z. E	2		2	5	—	—	—	—	—	—	1	3	3	4	—	—	1	5	1	4	3	9	3	9
NNE	—		2	6	3	5	2	5	2	4	5	10	3	13	5	11	15	42	2	9	1	4	3	6
NE z. N	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
NE	8		11	26	15	33	9	30	6	13	2	4	20	53	23	68	5	15	5	18	6	15	8	23
NE z. E	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—
ENE	—		7	14	3	4	—	—	3	12	2	3	13	35	5	12	4	17	9	30	4	12	9	33
E z. N	—		—	—	1	1	—	—	5	11	2	3	3	6	1	2	8	28	16	60	6	14	—	—
E	7		19	60	30	61	60	134	45	99	34	71	38	96	44	119	16	36	11	31	17	45	21	68
E z. S	—		10	31	4	14	—	—	8	35	3	9	—	—	7	20	5	9	4	10	1	2	7	26
ESE	—		8	29	8	26	17	47	6	22	7	23	8	32	10	39	10	22	6	14	4	8	8	22
SE z. E	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	11	3	6	—	—	—	—	—	—
SE	2		6	21	5	14	5	22	1	3	1	4	2	9	4	21	3	11	4	6	5	8	11	22
SE z. S	—		—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	7	—	—	1	2	5	9	—	—	—	—
SSE	—		2	7	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	3	12	4	12	1	2	—	—	3	10
S z. E	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	—	—	—	—	1	4
S	—		1	2	3	7	3	6	—	—	—	—	4	17	1	1	3	8	6	20	—	—	1	1
S z. W	—		—	—	1	1	1	3	—	—	1	3	—	—	—	—	2	6	—	—	1	3	—	—
SSW	—		—	—	2	5	—	—	—	—	4	11	—	—	—	—	2	3	1	4	—	—	4	9
SW z. S	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—
SW	5		8	23	6	15	—	—	2	7	2	4	1	4	1	1	1	2	—	—	2	5		5
SW z. W	—		—	—	—	—	—	—	5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	—	—
WSW	1		3	10	6	23	1	2	4	9	5	18	4	16	—	—	—	—	—	—	10	32	1	3
W z. S	—		—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	1	1	1	5	7	28	—	—
W	2		8	21	9	28	11	32	13	27	24	59	19	56	12	24	10	21	4	8	21	64	2	4
W z. N	1		—	—	—	—	20	65	8	15	12	31	4	11	2	4	9	17	6	17	7	19	6	13
WNW	—		2	7	1	2	4	5	3	6	9	19	10	22	—	—	5	9	8	20	5	15	6	14
NW z. W	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NW	1		2	3	1	1	2	5	—	—	7	18	7	25	2	5	2	3	7	22	4	13	5	11
NW z. N	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	21	2	10	—	—
NNW	—		—	—	—	—	—	—	1	2	3	11	—	—	—	—	3	16	2	12	6	18	1	3
N z. W	3		3	8	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—
Calmen	4		14	—	13	—	7	—	10	—	9	—	7	—	2	—	14	—	21	—	16	—	15	—
Veränderlich	—		—	—	—	—	5	9	2	2	1	1	—	—	—	—	13	17	9	9	13	14	5	5
Summe d. Beob.	48		111	—	115	—	150	—	126	—	144	—	152	—	134	—	148	—	145	—	149	—	130	—

	1838						1839																	
N	5	10	2	3	2	4	2	2	6	23	4	4	5	12	4	10	5	16	5	10	1	2	11	27
N z. E	1	1	1	2	—	—	—	—	1	2	1	2	8	27	5	20	3	9	2	3	4	10	4	13
NNE	4	8	6	13	5	6	5	14	5	12	2	4	14	34	13	53	11	35	4	7	5	9	2	6
NE z. N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	2	5	4	14	1	2	—	—	2	4
NE	7	21	9	14	8	11	11	19	12	24	16	24	49	138	19	57	19	58	13	31	7	16	12	36
NE z. E	2	5	4	13	—	—	—	—	—	—	1	1	4	7	4	9	—	—	12	31	3	9	3	10
ENE	5	15	11	21	6	10	5	7	21	55	14	27	26	68	13	34	14	52	28	73	15	67	16	54
E z. N	—	—	2	3	2	2	2	2	2	7	12	16	4	11	7	16	5	10	7	17	5	10	10	27
E	15	31	22	58	39	69	32	60	41	85	45	93	34	81	41	105	24	49	20	33	15	18	32	73
E z. S	2	7	11	30	12	29	17	51	14	43	21	48	40	123	64	197	27	65	17	34	12	20	15	36
ESE	16	65	22	72	7	20	12	41	14	38	5	15	4	7	10	33	10	22	5	10	13	26	19	47
SE z. E	3	12	1	4	1	2	1	3	2	9	—	—	—	—	—	—	2	7	—	—	2	5	2	6
SE	9	25	2	7	2	11	—	—	2	9	1	1	2	8	2	6	9	33	4	7	11	28	13	34
SE z. S	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	4	—	—
SSE	10	33	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	—	—	1	2	13	49	3	10	10	34	3	8
S z. E	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	17	2	5	6	24	—	—
S	7	26	2	4	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	2	5	8	31	5	16	7	25	19	60
S z. W	—	—	2	5	—	—	—	—	1	3	1	2	—	—	—	—	2	7	—	—	2	3	—	—
SSW	1	3	1	2	—	—	2	4	1	1	1	3	1	2	1	3	—	—	1	3	1	1	—	—
SW z. S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SW	3	6	2	4	4	18	6	14	4	14	8	31	1	1	3	11	3	10	3	13	1	3	1	2
SW z. W	—	—	1	3	—	—	3	6	2	5	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—
WSW	1	2	4	10	6	19	6	15	10	35	9	36	1	3	6	22	3	13	2	7	7	25	2	4
W z. S	—	—	2	7	2	3	2	2	3	9	—	—	1	1	2	3	3	6	1	3	1	1	1	2
W	2	5	4	11	15	34	10	32	20	62	24	68	7	16	6	18	11	38	18	25	11	23	10	31
W z. N	1	5	2	7	6	15	8	14	6	20	17	49	2	6	8	20	25	52	24	44	30	87	7	14
WNW	7	16	5	9	18	64	7	28	12	28	15	39	1	3	3	10	5	7	21	31	20	50	6	23
NW z. W	2	5	—	—	2	4	—	—	4	11	4	7	1	1	2	6	—	—	1	3	2	5	1	3
NW	11	23	3	3	6	9	3	11	11	37	7	14	4	5	4	12	3	7	3	4	11	36	17	66
NW z. N	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	7
NNW	5	13	1	1	2	2	1	2	3	7	3	7	5	9	2	7	3	5	4	7	7	13	7	23
N z. W	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	2	3	2	5	2	3	2	3	—	—	2	5	3	9
Calmen	10	—	22	—	37	—	20	—	18	—	30	—	13	—	5	—	15	—	42	—	34	—	20	—
Veränderlich	1	1	4	5	4	5	3	3	9	9	1	1	7	10	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe d. Beob.	135	—	148	—	187	—	162	—	224	—	247	—	240	—	234	—	234	—	248	—	248	—	240	—

d) Tage mit Niederschlag.

		Regen	Schnee			Regen	Schnee			Regen	Schnee
1837	October . . .	2	10	1838	Juni	3	2	1839	Februar . . .	—	10
	November . .	—	12		Juli	8	—		März	—	10
	December . . .	—	8		August . . .	8	2		April	1	8
1838	Januar	—	5		September . .	6	4		Mai	3	6
	Februar . . .	—	5		October . . .	—	11		Juni	5	1
	März	—	9		November . .	—	4		Juli	11	—
	April	—	2		December . .	—	9		August . . .	10	1
	Mai	6	7	1839	Januar	—	8		September . .	6	10

e) Tage mit sichtbarem Nordlichte.

1837.

November, 1. 2. 5. 6. 13. 17. 18. 19. 20. 25. 26. 28. 29. = 13 Mal.
December, 1. 2. 3. 8. 11. 14. 17. 18. 19. 20. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. = 17 Mal.

1838.

Januar, 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 29. 30. = 20 Mal.
Februar, 1. 4. 5. 6. 7. 8. 11. 12. 13. 16. 18. 20. 21. 22. 23. 25. 26. = 17 Mal.
März, 2. 10. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. = 16 Mal.
April, 2. 3. 12. 13. 15. 16. 17. 19. 20. 23. = 10 Mal.
August, 24. 30. = 2 Mal.
September, 1. 7. 8. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. = 17 Mal.
October, 3. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 16. 17. 18. 19. 21. 23. 25. 26. 29. = 17 Mal.
November, 2. 4. 5. 8. 10. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 25. 26. 28. 29. = 18 Mal.
December, 2. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 26. 30. 31. = 22 Mal.

1839.

Januar, 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. = 23 Mal.
Februar, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 21. = 17 Mal.
März, 1. 2. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 30. 31. = 21 Mal.
April, 1. 3. 4. 6. 8. 12. 13. 15. 16. 17. 21. = 11 Mal.
August, 22. 23. 24. 25. = 4 Mal.
September, 1. 2. 7. 8. 11. 12. 15. 17. 30. = 9 Mal.

f) Bemerkenswerthe Ereignisse.

1837.

October, 10. Die letzte Ente zieht fort. Rennthiere fangen an zu brunsten. Der Schnee liegt zwei Fuss hoch in den Wäldern.

November, 1. Das Eis in der Bucht ist 1 Fuss dick. **30.** Die Sonne verschwindet uns, um erst am 12. Januar wieder zu erscheinen.

December, 5. Kleines, aber glänzendes Meteor. **13.** Wüthender Sturm. **14.** Glänzende Nacht; Venus scheint mit auffallendem Glanze. **22.** Es ist nur 3 Stunden Tageslicht, doch kann man von 10 bis 2 Uhr innerhalb des Hauses lesen.

1838.

Januar, 1. Das Eis in der Nähe des Forts ist 3—4 Fuss dick. **11.** Morgens und Abends ist es ungefähr eine halbe Stunde länger Tag als am kürzesten Tage. **12.** Die Sonne erschien heute wieder auf der Insel. **14.** Das Quecksilber gefror bei -39^0.

Februar. 4. Wundervolles Wetter. **25.** Eis beim Hause 5 Fuss dick.

März, 20. Eis an den Fischlöchern 6 Fuss dick.

April, 24. Der erste Frühlingstag; das Thermometer stieg, zum ersten Male seit dem 17. October, bis zum Gefrierpunkte. **25.** Es giebt keine Nacht mehr. **29.** Der Schnee schmilzt schnell.

Mai, 7. Aufbrechen des Eises in der Bucht. **13.** Der Schnee verschwindet stellenweise. **17.** Der erste Flug weisser Gänse fliegt über das Haus. **22.** Gänse ziehen in grossen Zügen nordwärts. **31.** Aufbruch des Dease-Flusses von den Fällen bis zur Mündung.

Juni, 1. Hausfliege und zwei Moskitos gesehen; einen kleinen Schwan geschossen; wundervoller Spaziergang auf dem glatten, trockenen Eise des Seees. **23.** Zahlreiche Moskitos im Hause; es ist unmöglich in demselben zu schlafen, ohne sie auszuräuchern. **26.** Weiden und Pflanzen beginnen zu blühen.

Juli, 18. Donnerwetter mit Sturm und sehr schwerem Regen.

August, 6. Indianerweiber bringen einige unreife Beeren. **10.** Moskitos beginnen zu verschwinden, dagegen sind Sandflöhe sehr lästig. **15.** Das Wasser in unbedeckten Gefässen ist mit Eis bedeckt. **18.** Morgens $^1/_2$ Zoll dickes Eis gefunden. **29.** Ein Zug weisser Gänse zieht südwärts. **30.** Die Gipfel der Berge sind mit Schnee bedeckt.

October, 4. Observatorium gebaut. Flammige, gewölbte Wolken erscheinen im hellen Mondschein. **7.** Kleine Wasserfliegen erscheinen in den Wäldern. Habichte fliegen umher. **8.** Es liegt noch kein Schnee in den Wäldern, doch sagen die Indianer, dass die östlich gelegenen Hügel damit bedeckt seien. **9.** Tiefer gelegene Gründe sind mit Schnee bedeckt. **10.** Das Observatorium ist nahezu fertig. **12.** Kleine Seeen auf der Insel sind überfroren. **15.** Wasserfliegen in den Wäldern gesehen. **17.** Die Wälder sind noch immer frei von Schnee. **18.** In Folge der kalten Nacht brüllt die See, als ob sie von einem starken Winde gepeitscht würde. Um Mittag Fliegen in den Wäldern gesehen. **21.** Eis bildet sich in der Bucht. **23.** Die Erde ist mit Schnee bedeckt. **25.** Die Bucht ist zugefroren, öffnet sich aber theilweise wieder. **27.** Die Bucht kann überschritten werden.

November, 1. Zum ersten Male bei Kerzenlicht zu Abend gegessen. **4.** Es liegt noch nicht Schnee genug, um Schlitten zu fahren. **28.** Zwielicht ist noch bis 7 Uhr Morgens bemerkbar, doch müssen wir uns um 9 Uhr noch bei Licht rasiren.

December, 4. Es liegt so wenig Schnee, dass die Schlittenfahrt sehr behindert ist. **9.** Der erste Tag, an dem Schnee genug lag, um Schlitten zu fahren. **10.** Sehr veränderliches Wetter. **16.** Das Eis ist nur 2 Fuss dick. **19.** Es liegt nun ungefähr $^1/_2$ Fuss Schnee. **21.** Man kann innerhalb des Hauses bis um $2^1/_2{}^h$ p. m. lesen oder schreiben, wenn der Himmel klar ist; das Lesen ausserhalb des Hauses ist bis 3^h p. m. möglich.

1839.

Januar, 4. Das Eis auf dem See ist $2^1/_2$ Fuss dick. **8.** Bei -49^0 fror das Quecksilber innerhalb einer halben Stunde zu einer festen Pistolenkugel; auf 10 Schritt konnte man dieselbe durch ein zölliges Brett schiessen. **9.** Man kann bei heiterem Himmel innerhalb des Hauses bis um 3^h p. m. lesen; bei wolkigem Himmel eine halbe Stunde weniger. **12.** Nachmittags erschien der obere Rand der Sonne wieder auf der Insel.

Februar, 1. Nachmittags betrug der Sonnenbogen $22^0\,15'$. Es erschienen 3 Nebensonnen  . Der Schnee auf dem See ist in Form von Wellen geblasen. **4.** Innerhalb des Hauses ist es um 4^h p. m. hell genug, um zu lesen oder schreiben. **7.** Die Sonne scheint während 7 Stunden auf die Insel. **12.** Das Eis ist am Ostufer $4^1/_2$ Fuss dick. **17.** Man kann bei hellem Wetter ausserhalb des Hauses um 6^h p. m. lesen, im Hause bis 5^h.

März, 4. Das Eis ist 5 Fuss dick. **5.** Um ein Viertel auf 5^h a. m. wurde ein auffallend glänzendes Nordlicht beobachtet. Dasselbe bildete einen Halbbogen, welcher von WNW ausgehend bis an den Zenith reicht. Dort verdoppelte er sich und endete ganz nahe der Erde in einer elliptischen, roth, grün und purpurfarbenen Figur. Diese halbe Ellipse schien auf und nieder zu steigen, und war diese Bewegung von einem hörbaren Geräusch begleitet, welches dem Rauschen von Seide zu vergleichen ist. Dieses Rauschen dauerte wohl 10 Minuten, worauf die ganze Erscheinung plötzlich aufwärts stieg und verschwand. **11.** Es thaut vor der Thür des Hauses noch bei einer Temperatur von $+1^0$ um 1^h p. m. Der Schnee liegt in den Wäldern 2 Fuss hoch. **24.** Das Aussenthermometer kann um 8^h p. m. abgelesen werden. **27.** Man kann im Hause bis $7^1/_2{}^h$ p. m. lesen. **28.** Schreckliches Wetter.

April, 2. Licht wird um $7^1/_2{}^h$ angezündet. **5.** Vor der Hausthür thaut es bis Mittag. Im Hause gefriert zum ersten Male das Wasser nicht. Erstes Zeichen des Frühlings: der Schnee thaut in der Sonne. In den Wäldern ist der Schnee um $^1/_2$ Fuss gefallen und liegt nun $1^1/_2$ Fuss tief. **10.** Licht um 8^h p. m. angezündet. Eis am Ostpunkte $4^1/_2$ Fuss dick. **14.** Es thaut zum ersten Male im Schatten, 11 Tage früher als im vergangenen Jahre. **19.** Das Wetter ist von unerträglich stumpfmachenden (dull) Einfluss. **21.** Licht um 9^h p. m. angezündet. **27.** In der Ostbucht ist das Eis 6 Fuss dick. **30.** Das Aussenthermometer kann um Mitternacht abgelesen werden.

Mai, 12. Viel frischer Schnee gefallen. **13.** Habichte fliegen umher, Adler kommen in Sicht. **15.** Erster Regen. Den ersten Wasservogel

gesehen; zwei Bussarde fliegen nordwärts, am selben Tage wie im vergangenen Jahre. **20.** Angenehmes Gehen auf dem harten, trocknen Schnee des Sees. Kein Wasser ist irgendwo zu sehen. **23.** Ein Zug weisser Kraniche zieht in grosser Höhe vorüber. **24.** Der Frühling ist noch sehr zurück. **28.** Der Schnee beginnt endlich vor dem Regen zu verschwinden; kleine Vögel zwitschern im Walde. **29.** Der erste Bach fliesst; eine Lomme lässt sich hören. **31.** Das Eis an der Flussmündung ist 3 Fuss dick.

Juni, 1. In der östlichen Bai ist das Eis $4^1/_2$ bis 5 Fuss dick. **2.** Das arktische Sommerwetter scheint sich heute einzurichten. **3.** Der Schnee ist nahezu verschwunden und hat grosse Löcher ins Eis gemacht. **4.** Am Wasserrande zolllange Weidenkätzchen gefunden. **5.** Moskitos, Bienen und Schmetterlinge fliegen umher; Nachts wird die Klage der Lomme gehört. **7.** Grosser Umschlag; die Luft ist kälter als zur Zeit, wo der Grund mit Schnee bedeckt war. **11.** Anemonen stehen in voller Blüthe. **18.** Vom Dache des Observatoriums ist die Mitternachtssonne zu sehen. **23.** Zahlreiche Moskitos. **28.** Das Eis in der Bucht bricht auf. Hitzedunst (Haze from Heat), dem Höhenrauch ähnlich, rings um den Horizont um 11P (im Juli öfters).

Juli, 26. Der Boden des Seees ist aufgebrochen, doch ist in der Bucht und entlang der Westseite des Seees viel Eis.

August, 27. Abends fliegen einige Gänse südwärts. **28.** Grosse Züge von Gänsen.

September, 1. Die Bergspitzen sind mit Schnee bedeckt. **17.** Im Fort ist ungefähr 3 Zoll Schnee gefallen. **18.** Kleine Gewässer sind mit Eis bedeckt. **26.** Die Expedition verlässt Fort Confidence.

Nachtrag.

Langenschwalbach.

$\lambda = 8°\,4$ E. $\varphi = 50°\,9'$ N. H = 335 Meter.[1]) h_t = 4.0 Meter.[1]) h_r = 2.3 Meter.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	733.2	745.3	22	719.2	13	-2.4	1.4	-1.6	-0.7			11.5	1	-10.3	25	3.7	4.2	3.7	3.9	92	81	89	87
Februar .	737.4	748.2	23	724.5	2	1.3	4.9	1.6	2.6			9.6	22	- 5.4	6	4.7	5.0	4.6	4.8	91	77	89	86
März . . .	727.6	747.6	3	713.2	26	-4.0	1.6	-3.5	-2.0			10.8	31	-14.1	9	3.3	3.6	3.3	3.4	89	72	90	84
April . . .	731.4	743.0	8	718.1	28	2.4	11.1	2.9	5.5			18.9	19	- 3.3	2	4.5	4.6	4.6	4.6	83	48	83	71
Mai	730.9	737.5	17	716.0	9	6.2	6.7	6.8	6.6			24.8	25	0.5	3	6.2	6.7	6.8	6.6	75	48	81	68
Juni . . .	731.7	739.5	13	724.3	6	13.0	21.0	12.3	15.4			27.6	30	5.1	16	8.2	7.9	8.8	8.3	74	45	83	67
Juli	?731.9	740.8	14	726.9	21	15.5	21.0	14.6	17.0			30.0	3	6.8	27	10.3	11.8	10.4	10.9	78	64	84	75
August . .	732.2	738.7	3	721.7	9	14.4	21.0	13.9	16.4			25.5	23 26	8.5	18	9.0	11.5	9.3	9.9	74	64	79	72
September	728.5	737.0	19	716.3	29	9.9	15.4	9.4	11.6			22.2	1	5.5	30	8.0	10.7	7.8	8.8	88	83	88	86
October .	?728.5	738.2	8	719.1	4	5.7	10.2	6.3	7.4			16.2	16	- 2.5	7	6.1	7.0	6.5	6.5	89	76	90	85
November	726.7	739.8	29	719.8	6	3.2	6.3	3.6	4.4			10.8	6	- 3.8	17	5.3	6.0	5.3	5.5	92	83	89	88
December	728.9	741.8	26	711.3	4	0.0	2.9	1.2	1.4			9.2	13	-12.5	7	4.1	5.0	4.7	4.6	92	88	92	91
Jahr . . .	730.7	748.2	23 II	711.3	4 XII	5.4	10.3	5.6	7.1			30.0	3 VII	-14.1	9 III	6.1	7.0	6.3	6.5	85	69	86	80

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Zahl der Beobachtungen mit								
	6a	2p	10p	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm																		
Januar . .	6.8	5.9	4.4	5.7	30.6	19.4	1	3	—	—	—	8	4	4	1	—	8	—	7	1	9	1	5	—[2])
Februar .	6.9	6.4	5.6	6.3	29.0	9.7	16	8	2	—	—	4	—	7	4	1	1	—	2	1	14	2	7	—
März . . .	6.1	5.7	5.0	5.6	57.3	13.1	8	16	14	—	—	—	4	7	6	1	6	4	3	1	6	1	9	—
April . . .	5.2	5.4	3.7	4.8	13.8	4.5	11	6	3	—	—	1	3	2	3	1	2	—	9	2	6	1	9	—
Mai	5.1	4.8	4.5	4.8	40.2	11.3	12	11	—	—	1	2	2	2	1	—	3	—	9	—	9	3	7	—
Juni . . .	4.2	5.3	4.5	4.7	35.7	8.0	9	10	—	—	5	—	2	1	1	—	—	—	10	2	11	2	5	—
Juli	6.1	6.4	7.4	6.6	93.4	16.2	31	19	—	2△ 1▲	4	—	1	5	3	—	—	—	5	2	14	3	7	—
August . .	5.2	5.4	7.2	5.9	18.9	4.6	7	6	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	8	17	—
September	8.1	7.7	8.5	8.1	63.3	26.4	25	10	—	—	—	—	—	15	—	—	2	3	1	—	1	3	20	—
October .	7.4	6.8	7.4	7.2	61.6	11.7	21	10	—	—	—	7	—	8	2	—	—	—	5	1	14	2	9	—
November	8.7	8.0	6.4	7.7	94.7	13.6	21	17	2	—	—	10	—	10	2	—	—	—	7	—	9	—	14	—
December	9.0	8.6	7.8	8.5	108.5	27.2	19	20	10	1 △	—	7	—	20	8	—	1	1	1	—	7	1	20	—
Jahr . . .	6.6	6.4	6.0	6.3	647.0	27.2	19 XII	136	31	3△ 1▲	11	39	16	83?	31	3	23	8	59	10	106	27	129	—

[1]) Vom Mai bis September war H = 345.9, h_t = 14.6 Meter; die Barometerstände wurden auf H = 335 Meter reducirt. [2]) Beobachtungen um 2P.

Berichtigungen.

1881.

S. 54 Magdeburg: Jahresmittel d. Temperatur 8P 8.3 statt 8.1.

1882.

S. 34 Bromberg: Seit October 1882 ist H = 49.5, h_t = 9.5; die Barometerstände von October bis December sind um 0.2 mm zu erhöhen.
- 50 Meiningen: Minimum d. Luftdrucks im März 713.6 statt 714.6; Zahl der Tage mit Niederschlag im August 21 statt 23.
- 96 Meura: Die Angaben für die Bewölkung um 8a sind zu streichen.
- 106 Klausthal: November lies —2.2 statt 2.2,
  —6.2 - 6.2,
  —2.4 - 2.4.

1883.

S. 22 Berlin: Der niedrigste Luftdruck im Juni ist nicht 750.3 am 6., sondern 749.9 am 16.
- 83 Fulda: Niederschlagshöhe im November 30.0 statt 66.0 mm,
  - Jahr 479.3 - 485.3 - .
- 83 Schweinsberg: H = 210.6 statt 207* Meter.
- 86 Magdeburg: $\varphi = 52°\,9'$ N. statt 52° 8'N.
- 107 Aachen: Summe der heiteren Tage im Jahre 11? statt 11.
- 112 Münster: Beobachtungsstunden 7. 1. 9.
- 123 Zeile 16 von unten lies Obornik statt Obernik.
- 123 Zeile 11 von unten lies 0.2 mm Niederschlag statt 2.0 mm.
- 125 Altstadt: Beobachtungsstunden 8. 2. 8.

A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade) in Berlin, Stallschreiberstr. 45/46.

METEOROLOGISCHE STATIONEN 1882.

