4699 2a.



Reichsamt des Innern

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

im Jahre 1885.

Herausgegeben

von dem

Königlich Preussischen Meteorologischen Institut

durch

Wilhelm von Bezold,
Director.

KGL. PREUSS. METEOROLOGISCHES INSTITUT BERLIN

Mit zwei Karten, 6 lithographischen Tafeln und 14 Holzschnitten.

Berlin 1887.
A. Asher & Co.

Preis 20 M.

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Titel, Inhalts-Verzeichniss, Vorwort und Einleitung	I—VII
Verzeichniss der meteorologischen Stationen im Jahre 1885	VIII—XII
Verzeichniss derjenigen meteorologischen Stationen des Vereines für landwirthschaftliche Wetterkunde, deren Niederschlags-Beobachtungen aus den Jahren 1881—85 auf S. 178—245 publicirt sind	XII—XVI
Kurzer Bericht über die Vorbereitungen zur Umgestaltung des Königl. Meteorologischen Instituts, von W. von Bezold	XVII—XIX
Geschichte des Königl. Preuss. Meteorologischen Instituts von seiner Gründung im Jahre 1847 bis zu seiner Reorganisation im Jahre 1885, von G. Hellmann	XX—LXIX
A) Geschichte	XX—XXVIII
B) Beilagen No. 1 bis 6	XXIX—LXIX
1. Verzeichniss der im Archive des Königl. Preuss. Meteorol. Instituts vorhandenen Beobachtungs-Journale	XXIX—XLVII
2. Die instrumentelle Ausrüstung der Stationen	XLVIII—LVII
3. Die Beobachtungsformulare	LVIII—LIX
4. Die Publicationen des Instituts von 1847 bis 1885	LX—LXIV
5. Verzeichniss der von den Beamten des Instituts veröffentlichten Arbeiten, welche auf dem Beobachtungsmaterial des Instituts beruhen	LXV—LXVI
6. Verzeichniss der von den Beobachtern veröffentlichten klimatologischen Monographien	LXVII—LXIX
Dreimal tägliche Beobachtungen von Klaussen, Thorn, Breslau, Berlin, Kassel, Aachen, Schneekoppe und Eichberg, 1885	1—49
Temperatur der Erdoberfläche auf der Schneekoppe, 1885	50
Monats- und Jahres-Uebersichten, 1885	51—141
a) Stationen II. Ordnung	51—113
b) Forstlich-meteorologische Stationen	114—121
c) Stationen III. Ordnung	122—131
d) Regenstationen	132—141
Eistage, Frosttage, Sommertage, 1885	142—143
Frost- und Schneegrenzen, 1885	144—145
Fünftägige Temperaturmittel, 1885	146—153
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel 1885 vom 35jährigen Durchschnitt	154—155
Zusammenstellung der wichtigsten Beobachtungsresultate im Jahre 1885	156—165
1. Mittlere Lufttemperatur	156—158
2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur	158—160
3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur	160—162
4. Monats- und Jahres-Summen des Niederschlags, Maximum in 24 Stunden	162—165
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung	166—167
Anhang	168—246
Zug der Cirruswolken zu Lichtenwalde in Schlesien, 1885	168
Resultate der zweistündlichen Beobachtungen der Windrichtung an der Pulvermagazin-Wache bei Schwerin in Mecklenburg, 1885	169
Sonnenscheindauer zu Rostock, 1885	170
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin, 1885	171—176
Vieljährige Monats- und Jahresmittel der Temperatur in Breslau nebst deren Abweichungen für die einzelnen Monate und Jahre von 1791 bis 1885 berechnet von R. Gent	177—178
Niederschlagsbeobachtungen aus dem Gebiete des Vereines für landwirthschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland, 1881 bis 1885	178—245
Nachtrag (Rodach) und Berichtigungen	246

Vorrede.

Mit dem vorliegenden Bande beginnt eine neue Reihe der Veröffentlichungen des Königlich preussischen meteorologischen Instituts.

Wie bekannt, bildeten diese Publicationen früher einen Theil der „Preussischen Statistik“; nach der nunmehr erfolgten Lostrennung des Instituts vom Königlichen statistischen Bureau erscheinen sie als selbstständiges Werk.

Hierbei ist jedoch dieser Band sowohl nach Form als nach Inhalt gewissermassen als ein Uebergang zu betrachten zwischen der älteren und der neueren Publication, wie sie in der Zukunft beabsichtigt ist.

Während nämlich diesmal dem Abdrucke der im Jahre 1885 an den Stationen des Instituts angestellten Beobachtungen noch eine Reihe von Beigaben allgemeinerer Natur angefügt ist, sollen solche in der Zukunft unter dem Titel von »Abhandlungen« in eigenen zwanglosen Heften erscheinen.

Ueberdies geht das Streben dahin, das Zahlenmaterial, wie es aus den laufenden Beobachtungen gewonnen wird, späterhin in kürzeren Fristen als diesmal, womöglich vierteljährlich, zur Veröffentlichung zu bringen, eine Aenderung, die freilich erst bei dem dritten Jahrgange zur Durchführung gelangen kann.

Ueber den Inhalt dieses Bandes geben das Inhaltsverzeichniss sowie die umstehend folgende Einleitung Aufschluss.

Es erübrigt demnach hier nur noch hervorzuheben, dass sich um Fertigstellung und Drucklegung dieses Bandes die H. H. Dr. Hellmann, Dr. Assmann, Dr. Kremser und Dr. Wagner besondere Verdienste erworben haben.

Berlin, im Januar 1887.

v. Bezold.

Einleitung.

Die »Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1885«, welche hiermit zur Veröffentlichung gelangen, unterscheiden sich der Form nach nur unwesentlich von denen der früheren Jahrgänge seit 1879, in welchem das international vereinbarte Publicationsschema zum ersten Male zur Anwendung kam.

Es erscheinen zunächst wieder die ausführlichen Beobachtungen der Stationen *Klaussen, Thorn, Breslau, Berlin, Kassel* und *Aachen*, sowie der beiden correspondirenden Gipfel- und Thalstationen *Schneekoppe* und *Eichberg*.

Die Notirung der Hydrometeore im Momente der Beobachtung, wie sie das Comité des internationalen Meteorologencongresses auf seiner Sitzung in *Bern* (1880) empfahl, ist in der Weise erfolgt, dass der die Bewölkung ausdrückenden Zahl ein Kreuz (z. B. 8^+) beigefügt ist, während die Unterstreichung derselben (z. B. 10) bedeutet, dass der Beobachter im Momente der Beobachtung sich im Nebel befand. Ob der Niederschlag, bei welchem die Gleichzeitigkeit durch + angedeutet wird, in der Form von Regen Schnee u. s. w. gefallen ist, ersieht man ohne weiteres aus der nebenstehenden Spalte »Bemerkungen«. Die bei der Station *Klaussen* angewandten Abkürzungen M. R. und A. R. bedeuten Morgenröthe bezw. Abendröthe, während die bei der Station *Schneekoppe* bisweilen vorkommende Bemerkung h ≡ besagt, dass es oben heiter ist, unten aber Nebel liegt.

Der zweite Theil vorliegender Publication enthält die Monats- und Jahres-Uebersichten der Stationen II., III. und IV. Ordnung (Regenstationen), sowie der forstlich-meteorologischen Stationen. Bei den Regenstationen erfolgt die Messung der Niederschläge um 8^a und wird der Betrag dem Vortage zugeschrieben.

Die Zahl der Stationen beträgt 271; 5 davon wurden jedoch wegen unvollständiger oder unzuverlässiger Beobachtungen von der diesjährigen Publication ausgeschlossen.

Von den im Jahre 1884 vorhandenen Stationen haben 7 keine Berichte eingesandt oder völlig aufgehört zu functioniren: *Bucha, Godesberg, Grosser Feldberg, Hanau, Schillu, Steglitz, Storndorf*, während 23 neu hinzugetreten sind, nämlich:

Alt-Zauche	Gross-Maraunen	Reinerz
Bensheim	Hebelermeer	Selsingen
Bethlehem b. Bielefeld	Nieder-Röhrsdorf	Steinkirchen
Betkenhammer	Papiermühle	Vetschau
Bigge	Poppenhausen	Wangeroog
Burg (Kaupergemeinde)	Ramsloh	Wildeshausen
Burg (Kirchdorf)	Felsberg	Wölfelsgrund.
Etzean	Gottesberg	

Die Coordinaten aller Stationen sind in dem nachfolgenden I. Verzeichniss der Stationen enthalten; eine ausführliche Beschreibung dieser letzteren soll in späteren Bänden geliefert werden.

Bei der Aufstellung der Monats- und Jahres-Uebersichten wurden die benachbarten Stationen systematisch untereinander verglichen und dabei einzelne Ungenauigkeiten aufgedeckt, die theils durch Correspondenz mit den Beobachtern erledigt, theils auf principielle Fehler zurückzuführen sind; so kommt es z. B. öfters vor, dass der eine Beobachter zur Ueberschätzung, der andere zur Unterschätzung der Himmelsbedeckung geneigt ist. In diesen und ähnlichen Fällen sind die betreffenden Zahlen mit einem Fragezeichen versehen worden. Ebenso sind zweifelhafte Angaben über die Seehöhe der Barometer, welche vielfach noch der Exactheit einer besonderen nivellitischen Bestimmung ermangeln, behandelt worden. Im Uebrigen sind an allen Beobachtungen bereits diejenigen instrumentellen Correctionen angebracht worden, welche sich bei der persönlichen Inspection der Stationen ergeben hatten. Es betrug die Zahl der im Jahre 1885 inspicirten Stationen 34.

Neu ist die auf den Seiten 156 bis 167 zum ersten Male gegebene Zusammenstellung der wichtigsten Beobachtungsresultate im Jahre 1885, welche für die Hauptelemente eine bequeme und übersichtliche Vergleichung der Stationen untereinander ermöglicht.

Zu dem Inhalte des auf Seite 168 beginnenden Anhanges, welcher aussergewöhnliche Beobachtungen und die Resultate älterer Aufzeichnungen enthält, bleibt Folgendes zu bemerken:

Die sehr vollständigen Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken zu Lichtenwalde in Schlesien werden wieder mitgetheilt, um einem auf den internationalen Meteorologencongressen mehrfach geäusserten Wunsche zu entsprechen.

Von den zweistündlichen Beobachtungen an der Pulvermagazin-Wache bei Schwerin in Mecklenburg sind diesmal nur die Monatsmittel bezw. Monatssummen der Windbeobachtungen wiedergegeben. Darauf

folgen wie im Vorjahre die Ergebnisse der Aufzeichnungen eines Sonnenschein-Autographen von Campbell-Stokes, welcher auf dem Terrain der agricultur-chemischen Versuchsstation bei Rostock sehr günstig aufgestellt ist.

Die stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin wurden wieder aus den Registrirungen eines Robinson'schen Anemometers auf dem Thurme des Joachimsthal'schen Gymnasiums bei Berlin erhalten. Das Schalenkreuz desselben befindet sich 1.7 m über der Brüstung der 1.3 m tiefer gelegenen Plattform des Thurmes und 33.5 m über dem ebenen Terrain der Gymnasiums, in dessen Nähe keine nur annähernd so hohen Objecte vorhanden sind.

Die auf Seite 177 und 178 folgende Zusammenstellung der vieljährigen Monats- und Jahresmittel der Lufttemperatur in *Breslau* nebst deren Abweichungen verdanken wir dem meteorologischen Beobachter in Liegnitz, Gymnasiallehrer R. Gent.

An diese Zusammenstellungen schliesst sich von S. 179 an eine Uebersicht der Niederschlags-Beobachtungen, welche an den Stationen des Vereines für landwirthschaftliche Wetterkunde in Mittel-Deutschland während der Jahre 1881—1885 angestellt wurden. Da diese Stationen, wie andererseits bemerkt, nunmehr in den Verband des meteorologischen Instituts eingetreten sind, so schien es wichtig, das gesammelte Material hier zum Abdrucke zu bringen. Hierzu ist noch Folgendes zu bemerken:

Der genannte Verein, welcher in Folge eines Aufrufes des damaligen Vorstehers der Magdeburger Wetterwarte, Dr. Assmann, im Frühjahr 1881 gegründet wurde, errichtete im Laufe der nächsten Jahre eine grössere Zahl von meteorologischen Stationen in Mitteldeutschland. Durch Beitritt selbständiger neu gegründeter Vereine für Wetterkunde, wie in Rudolstadt und Meiningen, sowie durch Bildung von Zweigvereinen, wie in Koburg und in der Uckermark, ferner durch Antheilnahme des neu errichteten forstlich-meteorologischen Netzes im Herzogthum Braunschweig wurde die Zahl der Stationen bis Ende des Jahres 1883 auf 253 gebracht, sank jedoch in den späteren Jahren auf ca. 200.

Die hier publicirten Niederschlags-Beobachtungen umfassen vom Jahre 1881, in welchem die Errichtung der Stationen begann, nur die letzte Hälfte und zeigen auch in den übrigen Jahren mehrfach Lücken und Schwankungen im Stations- und Beobachter-Bestande, wie dies bei einem durchweg aus freiwilligen Beobachtern bestehenden Personal verständlich ist.

Die Messungen der Niederschläge sind fast von allen Stationen vermittelst des Assmann'schen combinirten Regenmessers von $^1/_{20}$ qm Auffangefläche und ca. 1 m Aufstellungshöhe regelmässig 8^a ausgeführt worden. Die Angaben wurden dem Vortage zugeschrieben, was bei Vergleichungen der publicirten Monatssummen und denen anderer Stationen, welche nicht zurückdatiren, zu berücksichtigen ist; auch das Datum des grössten monatlichen und jährlichen Niederschlages wird hierdurch beeinflusst. Dagegen wurden alle übrigen Hydrometeore, welche nicht gemessen wurden, dem Tage der Beobachtung selbst zugeschrieben, was bei der Zahl der Schnee-, Hagel- und Gewittertage zu beachten ist. Graupeln und Wetterleuchten wurden in den hier publicirten Tabellen nicht berücksichtigt; als Gewitter wurde jede elektrische Erscheinung gezählt, bei welcher ein deutlicher Donner hörbar war.

Zu dem alphabetisch angeordneten Verzeichniss der 241 Stationen, deren Niederschlagsbeobachtungen hier publicirt werden, ist zu bemerken, dass, da von vielen Stationen 5 Jahrgänge vorhanden sind, die Angabe der Seiten nach Jahrgängen gruppirt ist, so dass man aus demselben ohne Weiteres das Vorhandensein der Beobachtungen des betreffenden Jahres erkennt. Die Höhenangaben sind, da vielfach ganz kleine Ortschaften oder Güter die Station beherbergten, vielfach nicht zu ermitteln oder doch nur angenähert richtig. Wo Angaben über die Aufstellungshöhe des Regenmessers fehlen, ist doch anzunehmen, dass diese vom Durchschnitt 1,0 m nur unbedeutend verschieden sei. Den Namen der Beobachter ist der Monat des Beginnes ihrer Aufzeichnungen vorgedruckt.

Die Stationen sind in der Publication selbst geographisch-klimatologisch in der Weise gruppirt worden, dass ähnliche Verhältnisse des Bodenreliefs und die hieraus folgende Aehnlichkeit der Niederschlags-Verhältnisse zu Grunde gelegt wurden. Die Namen der Gruppen sind am Kopfe der zugehörigen Tabellen vorgedruckt.

Die Reihenfolge der Gruppen ist folgende:

1. Harzgebirge. A. Oberharz, B. Unterharz, C. Harzränder: a) westlicher, b) nördlicher, c) östlicher, d) südlicher. 2. Sollinger Wald. 3. Leine-Niederung. 4. Weser-Leine-Gebirge. 5. Braunschweiger Niederung. 6. Elm. 7. Haldenslebener Höhen. 8. Ohre-Aller-Niederung (Drömling). 9. Altmark: A. nördliche, B. südliche. 10. Börde. 11. Hakelwald. 12. Aue-Niederung. 13. Halberstädter Becken. 14. Mansfelder Hügelland. 15. Thüringische Grenzplatte. 16. Goldene Aue. 17. Hainleite. 18. Eichsfeld. 19. Heilinger Höhen. 20. Helbe-Unstrut-Niederung. 21. Gera-Niederung. 22. Oestliche Thüringer Hochfläche. 23. Ilmthal. 24. Südliche Thüringer Hochfläche. 25. Nordrand, 26. Westrand, 27. Südrand des Thüringer Waldes. 28. Oberes Werrathal. 29. Vor der Rhön. 30. Nordfränkisches Bergland. 31. Kamm des Thüringer Waldes. 32. Frankenwald. 33. Saalthal. 34. Saalplatte. 35. Halle-Leipziger Tieflandsbucht. 36. Obersächsisches Tiefland. 37. Oestliche Elb-Niederung. 38. Havel-Niederung. 39. Obere Spree-Niederung.

Uckermark. 1. Uckermärker Wald- und Hügelland. 2. Mulde der Uckerseen. 3. Ucker-Oder-Platte.

I. Verzeichniss der meteorologischen Stationen im Jahre 1885.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachtungsstunden	Beobachter
1	Aachen	32 108	II	6° 5′	50° 47′	177	7.1	1.5	6. 2. 10	Realgymnasial-Professor Dr. Sieberger. [stedt.
2	Ahlden	137	R	9 33	52 46	30*		1	8a	Amtssecretär Pribbernow. Buchbindermstr. Hoppen-
3	Alt-Astenberg	138	R	8 29	51 12	780		1.5	8a	Lehrer Isenberg.
4	Altmorschen	86	II	9 37	51 4	195	4.5	1.0	6. 2. 10	Postverwalter Grosskurth.
5	Altona (S. H)	92	II	9 56	53 33	30	2.3	1.5	6. 2. 10	Gymnasialprofessor Dr. Scharenberg.
6	Altstadt bei Gilgenburg	128	III	20 0	53 28	190?	1.2	1.0	3. 2. 8	Lehrer Mruck.
7	Altzauche b. Lübben	136	R	14 1	51 55	52*		1	8a	Lehrer Schüssler.
8	Apenrade (S. H)	96	II	9 25	55 3	21	4.5	2.0	6. 2. 10	Hauptlehrer Wilhelmsen.
9	Arnsberg	106	II	8 4	51 23	219*	5.3	1.9	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Henze.
10	Aschendorf	137	R	7 20	53 3	4		1	8a	Amtssecretär Tönnies.
11	*Bensheim (H)*	141	R	8 36	49 41	103				Gymnasiallehrer Biel.
12	Berent	132	R	17 59	54 7	167		1	8a	Progymnasial-Lehrer Trzoska.
13	Berleburg	123	III	8 24	51 3	460	1.9	2.8	8a	Secretär des landw. Vereins Nilasch.
14	Berlin, W. (äussere Station)	20 64	II	13 19	52 30	40.4	1.8	1.5	6. 2. 10	Gymnasialprofessor Dr. Schindler.
15	Berlin, S. (innere Station)	64	II	13 23	52 30	48.9	13.3	1.5	8. 8.	Rechnungsrath Behre.
16	*Berlin, N. (innere Station)*	64	II	13 23	52 32	51.2	17.1	26.2	8. 2. 8	Landw. Hochschule (Prof. Dr. Börnstein).
17	*Berlin, N. (innere Station)*	64	II	13 25	52 32	58.3	10.2	2.4	6. 2. 10	Realgymnasial-Lehrer Dr. Perlewitz.
18	Bethlehem b. Bielefeld	130	III	8 31	52 2	120?	8.7	1.0	6. 2. 10	C. Schlüter.
19	Betkenhammer	122	III	16 48	53 22	82	2	1.0	8a	A. Strömer.
20	Beuthen i. Oberschl.	68	II	18 55	50 21	290*	6.0	2.6	6. 2. 10	Wasserhebewerk-Inspector Kalka.
21	Bigge	138	R	8 28	51 21	339		1	8a	Apotheker Hemmerling.
22	*Bingen (H)*	141	R	7 54	49 58	84				Oberförsterei.
23	*Bingenheim (H)*	141	R	8 54	50 23	122				Oberförsterei.
24	Birkenfeld (O)	108	II	7 10	49 39	396	7.0	1.0	7. 2. 9	Gymnasialprofessor Dr. Steinhäuser.
25	Bitburg	127	III	6 34	50 0	325	1.0	1.0	8. 2. 9	Director d. Landw. Schule Dr. Mecker.
26	Blankenburg i. Thür. (S. R)	122	III	11 16	50 41	226	1.0	1.0	8a	Bürgermeister a. D. Dr. Hopfe.
27	Boitzenburg i. d. Uckerm.		R	13 37	53 17	64		1.3		Frl. Marie Zander.
28	Boppard (Marienberg)	131	III	7 36	50 14	99	5.3	2.3	5. 1. 9	Bademeister Loch.
29	*Borkum (S)*	102	II	6 40	53 35	4	2.5	1.9	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.
30	Brand b. Habelschwerdt	129	III	16 32	50 17	792	4.6	1.2	7. 2. 9	Förster Beck.
31	Braunschweig	90	II	10 32	52 16	83	2.0	1.2	6. 2. 10	Lehrer F. Klages.
32	*Bremhof (H)*	41	R	10 6	49 42	455				Oberförsterei. [Dr. Galle).
33	Breslau	14 68	II	17 2	51 7	147.4	28.7	1.5	6. 2. 10	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Geh. Reg.-Rath Prof.
34	Bromberg	54	II	18 0	53 8	49.5	7.5	2.5	6. 2. 10	Gymnasial-Professor Heffter.
35	*Büdingen (H)*	141	R	9 7	50 18	132				Oberförsterei.
36	Bunzlau	74	II	15 34	51 16	192	6.0	2.0	6. 2. 10	Apotheker Lehmann.
37	Burg i. Spreew. (Kauperg.)	136	R	14 8	51 52	60*		1	8a	Paschke.
38	Burg i. Spreewald (Kirchd.)	136	R	14 9	51 50	60*		1	8a	Apotheker Kleefeldt.
39	Burladingen	140	R	9 7	48 17	721		1	8a	Lehrer Stölzle.
40	Dahme	136	R	13 26	51 52	86		1	8a	Professor Dr. Fittbogen.
41	Darmstadt	112	II	8 39	49 52	148	8.0	1.6	6. 2. 10	Grossherzogl. Katasteramt.
42	Deutsch-Krone	122	III	16 28	53 17	118	4.7	1.0	8a	Gymnasial-Oberlehrer Zieliński.
43	Donoperteich (L)	138	R	8 49	51 56	160		1	8a	Förster Thiemann.
44	*Dornberg (H)*	141	R	8 29	49 55	87				Oberförsterei.
45	Ebersdorf b. Habelschwerdt	129	III	16 41	50 13	429	2.0	1.3	7. 2. 9	Junk.

*) In der vorstehenden Uebersicht sind diejenigen Stationen, von welchen dem meteorologischen Institute nur Jahresübersichten, nicht die einzelnen Monatstabellen zugegangen sind, cursiv gesetzt worden.

Die einigen Stationsnamen in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten:

F = Forstlich-meteorologische Station,
H = Station im Grossherzogthum Hessen,
L = Station im Fürstenthum Lippe,
M = Station in den Mecklenburgischen Grossherzogthümern,
O = Station im Grossherzogthum Oldenburg,
S = Station der Deutschen Seewarte,
S. H = Station in der Provinz Schleswig-Holstein, einschl. Lübeck und Helgoland,
S. R = Station im Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Die Monatstabellen der mit (L), (M), (O), (S. H), (S. R) bezeichneten Stationen werden dem Königlichen meteorologischen Institute durch Vermittelung bezw. der Forstdirection in Detmold, der statistischen Bureaus in Schwerin und Oldenburg, des physikalischen Institutes der Universität in Kiel (Prof. Dr. Karsten) und der Meteorologischen Gesellschaft zu Rudolstadt in Abschrift eingesandt.

Es bedeutet ferner:

R = Regenstation,
λ = östliche Länge von Greenwich,
φ = nördliche Breite,
H = Höhe der Station, bezw. des Barometers über N. N., d. h. dem Nullpunkt des Amsterdamer Pegels in Metern,
h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden in Metern,
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden in Metern.

Nicht ganz sichere Seehöhen sind durch ein Sternchen (*), mehr fragliche durch ein Fragezeichen (?) kenntlich gemacht.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachtungsstunden	Beobachter
46	*Eberswalde (F)*	114	II	13° 50′	52° 50′	42	1.3	1.9	8. 2	Hülfsjäger Gülzow; Forstaufseher Braungartt.
47	Eichberg b. Hirschberg	38/72	II	15 48	50 54	348	2.9	1.6	7. 2. 9	Director der Papierfabrik O. Krieg.
48	*Eisenach (Johannisthal)*	80	II	10 20	50 58	240	5.6	1.0	8. 2. 8	Rentier Propping.
49	Eldenburg bei Waren (M)	133	R	12 38	53 30	70*		1.6		Kanalwärter Schröder.
50	Elsfleth (O)	100	II	8 28	53 14	7.6	6.0	1.4	7. 2. 9	Navigationsschul-Director Dr. Behrmann.
51	Emden	102	II	7 13	53 22	8.5	5.0	0.9	6. 2. 10	Navigationsschul-Lehrer Kruse.
52	Erfurt	80	II	11 2	50 59	200	3	2	6. 2. 10	Realgymnasial-Director Dr. Koch.
53	*Etzean (H)*	141	R	8 58	49 35	380				Oberförsterei.
54	Eutin (O)	94	II	10 37	54 8	49.3	6.0	1.0	7. 2. 9	Gymnasialprofessor Dr. Bösser.
55	*Felsberg (H)*	141	R	8 40	49 44	199				Forstwart Simon.
56	Flensburg (S. H)	96	II	9 26	54 47	45	4.0	2.5	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Metger.
57	Flinsberg	135	R	15 29	50 55	470		1	8a	Förster Gottwald.
58	Frankenau	131	III	8 56	51 6	437	7.0	1.0	6. 2. 10	Oberförster Rörig.
59	Frankenhausen (S. R)	78	II	11 6	51 22	149*	1.9	1.3	7. 2. 9	Salzsteuer-Rendant G. Gansert.
60	*Frankenheim a. d. Rhön*	141	R	10 4	50 33	760				Pfarrer Wuttig; Lehrer Deiss.
61	Frankfurt a. M.	110	II	8 41	50 7	103	2.1	1.0	6. 2. 10	Physikalische Gesellschaft.
62	Frankfurt a. O.	66	II	14 33	52 21	41.8	9.3	2.5	6. 2. 10	Gewerbeschul-Director a. D. Dr. Sauer.
63	Fraustadt	68	II	16 19	51 48	102.6	5.2	1.0	6. 2. 10	Realgymnasial-Lehrer Jorcke.
64	Friedland, Kr. Waldenburg	130	III	16 11	50 40	496	1.6	1.0	6. 2. 10	Stabsarzt a. D. Dr. Engel.
65	*Friedrichsrode (F)*	116	II	10 34	51 22	353	1.3	1.9	8. 2	Förster Billeb.
66	*Fritzen (F)*	114	II	20 34	54 50	30	1.2	1.8	8. 2	Hülfsjäger Schamp.
67	Fulda	84	II	9 41	50 33	266*	9.5	1.0	6. 2. 10	Apotheker J. Brill.
68	Gardelegen	88	II	11 24	52 32	51.5	4.0	5.5	6. 2. 10	Hauptlehrer Lange.
69	Geisenheim	110	II	7 57	49 59	108.1	2.0	1.3	6. 2. 10	Lehrer a. d. Wein- u. Obstbauschule Dr. Droysen.
70	Gersfeld	140	R	9 55	50 27	482		1	8a	Oberförster Rasch.
71	*Giessen (H)*	141	R	8 41	50 35	142				C. Schneider, A. Köhn, J. F. Müller.
72	Glatz	129	III	16 39	50 27	286	1.1	1.4	7. 2. 9	A. Richter.
73	Glatzer Schneeberg	72	II	16 50	50 12	1217	4.6	1.2	7. 2. 9	J. Franke.
74	Glückstadt (S. H)		II	9 26	53 47	10	1.5	3.5	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Baurmeister.
75	Görlitz	74	II	14 59	51 9	217	11.0	1.9	6. 2. 10	Dr. R. Peck.
76	Göttingen	88	II	9 56	51 32	150	7.0	1.8	7. 2. 9	Privatdocent Dr. H. Meyer.
77	Gottesberg	124	III	16 12	50 45	592	4.0	1.0	6. 2. 10	Apotheker J. Seidel.
78	Gramm (S. H)	96	II	9 3	55 17	20*	1.5	3.0	6. 2. 10	Kunstgärtner L. Behrens.
79	*Grebenhain (H)*	141	R	9 0	50 29	450				Oberförsterei.
80	Grevel b. Dortmund	139	R	7 33	51 34	78		1.8	8a	Gutsbesitzer G. Alberti.
81	Gross Borek i. Oberschl.	124	III	18 34	50 52	235	3	1	8. 8	Amtsrath Pöhn.
82	Grossbreitenbach	82	II	11 1	50 35	648.2	4.8	2.3	6. 2. 10	Stadtrichter Bertram.
83	Gross-Lehmhagen	132	R	13 3	54 8	10*		1	8a	Gutspächter Wahnschaffe.
84	Gross-Maraunen	132	R	20 39	53 51	143		1	8a	Rittergutsbesitzer von der Groeben.
85	Grünberg i. Schlesien	66	II	15 30	51 56	148*	4.0	2.5	6. 2. 10	Rabbiner Dr. L. Samter.
86	Gütersloh	104	II	8 23	51 54	81	4.9	2.4	6. 2. 10	Geh. Sanitätsrath Dr. Stohlmann.
87	Gummersbach	250	R	7 34	51 2	250		1	8a	Kreissecretär Oepen.
88	Hachenburg	140	R	7 50	50 40	370		1	8a	Realgymnasiallehrer Gabriel.
89	*Hadersleben (F)*	118	II	9 30	55 16	34	1.5	1.8	8. 2	Hülfsjäger Schneeberg.
90	Hadersleben (S. H)	127	III	9 29	55 15	10	5.2	1.8	6. 2	Frl. Neiling.
91	*Hagenau (F)*	120	II	7 48	48 50	145	1.3	1.8	8. 2	Hülfsjäger Rott und Bretz.
92	Haigerloch	127	III	8 48	48 22	415	9	2	6. 2. 10	Dr. med. Mock.
93	Hain b. Glatz	134	R	16 47	50 25	480		0.9	8a	Förster Schloms.
94	Halle a. S.	76	II	11 58	51 29	90.8	4.8	8.8	6. 2. 10	Frl. Klara Kleemann.
95	*Hamburg (S)*	90	II	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4	8. 2. 8	Deutsche Seewarte.
96	Hannover	90	II	9 44	52 22	61.5	4.5	2.8	6. 2. 10	Professor Begemann; Dr. Arnold.
97	Hartröhren (L)	138	R	8 50	51 54	382		1	8a	Förster Fricke.
98	Hausdorf b. Neurode	135	R	16 31	50 38	520		1.3	8a	Lehrer Beck.
99	Hebelermeer (Kr. Meppen)	138	R	7 6	52 45	22		1	8a	Bau-Aufseher Holstein.
100	Hechingen	112	II	8 58	48 21	513*	4.6	1.0	6. 2. 10	Poetz.
101	Heiligenstadt	86	II	10 8	51 22	269*	5.2	1.5	7. 2. 9	Seminar-Oberlehrer Honcamp.
102	Heilsberg	132	R	20 35	54 8	92		1	8a	Rentier Kuhn.
103	Hela	56	II	18 48	54 37	5	2.5	1.0	6. 2. 10	Gemeindevorsteher Struck.
104	Helgoland (S. H)	98	II	7 51	54 11	46.6	4.0	1.9	6. 2. 10	Lehrer Schmidt.
105	Herford	130	III	8 40	52 7	73	6.6	1.2	7. 2. 9	Lehrer a. d. Landwirth.-Schule Dr. Schleh.
106	Hersfeld	140	R	9 42	50 52	215		1	8a	Oberlehrer a. D. Heermann.
107	Hohenzollern (Burg)	112	II	8 58	48 19	859	9.6	2.0	6. 2. 10	Kastellan Wolf.
108	*Hollerath (F)*	120	II	6 24	50 28	612	1.5	1.6	8. 2	Förster Busch.
109	Husum (S. H)	98	II	9 4	54 28	13.2	1.1	2.2	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Rohweder.
110	Imgenbroich	139	R	6 15	50 35	565		1	8a	Director d. landwirthschaftlichen Winterschule Kreuz.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachtungsstunden	Beobachter
111	Insterburg	52	II	21° 48′	54° 38′	40	3	1.6	8. 2. 8	Landw. Versuchsstation (Dr. Hoffmeister).
112	Jakobi-Drebber	138	R	8 23	52 39	40*		1	8a	Dr. Knüpling.
113	Jena	82	II	11 45	50 56	159.2	2.0	1.5	6. 2. 10	Universitäts-Sternwarte (Assistent Dr. Riedel).
114	Jever (O)	102	II	7 54	53 35	10.9	2.8	1.6	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Kossenhaschen.
115	Kammerforst	140	R	7 53	50 1	464		1	8a	Förster Lippert.
116	Kappeln (S. H)	96	II	9 56	54 40	9.6	1.3	1.8	6. 2. 10	Lehrer a. d. Landwirth.-Schule Dr. Fuchs.
117	*Karlsberg a. d. Heusch (F)*	114	II	16 32	50 28	690	1.2	1.8	8. 2	Forstaufseher Kern. Hülfsjäger Neumann.
118	Kassel	26 56	II	9 30	51 19	204	2.0	1.0	6. 2. 10	Gewerbeschul-Oberlehrer Dr. Möhl.
119	Katzhütte (S. R)	126	III	11 3	50 33	434	7.2	1.1	8. 2	Forstsecretär von Obstfelder.
120	Kelberg	139	R	6 55	50 18	482		1	8a	Bürgermeister Hirsch.
121	Kemel	140	R	8 1	50 10	518		1	8a	Pfarrer Dörr.
122	Kiel (S. H)	94	II	10 8	54 19	4.7	1.9	14.6	6. 2. 10	Physik. Institut der Universität (Prof. Dr. Karsten).
123	Kirchdorf auf Poel (M)	60	II	11 26	54 0	6	2.1	2.2	7. 2. 9	Pastor Witte.
124	Klaussen	2 54	II	22 7	53 48	138*	6.5	2.0	6. 2. 10	Postverwalter R. Vogt.
125	Klausthal	88	II	10 20	51 48	592	5.3	1.8	6. 2. 10	Kreis-Thierarzt Dr. Appenrodt.
126	Kleve	106	II	6 7	51 48	51	2.2	2.3	6. 2. 10	Lehrer a. d. Landwirth.-Schule Dr. Meyer.
127	Klinkenhaus	135	R	16 38	50 44	260		1	8a	Inspector Prasse.
128	Koburg	82	II	10 57	50 15	323.7	1.3	0.4	8. 2. 8	Seminar-Oberlehrer Röhrig.
129	Köln	108	II	6 57	50 56	60	4.2	3.3	6. 2. 10	Kaufmann A. Garthe.
130	Königsberg i. Pr.	52	II	20 30	54 43	22.6	2.8	2.3	7. 2. 9	Director d. Kgl. Sternwarte Prof. Dr. Luther.
131	Köslin	58	II	16 11	54 11	46.5	5.5	3.0	6. 2. 10	Seminarlehrer Doms.
132	Konitz	56	II	17 34	53 42	154*	3.3	2.1	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Paszotta.
133	Korbetha	76	II	12 3	51 16	117.6	5.8	1.0	8. 2. 8	Dr. A. Burgemeister.
134	Kosel	134	R	18 8	50 20	172		1	8a	Rector der höheren Knabenschule Schwarzkopf.
135	Krefeld	139	R	6 34	51 20	40		1	8a	Städt. Wasserhebewerk (Ingenieur Fr. Zschau).
136	Küstrin	133	R	14 37	52 34	15		4.8	8a	Gymnasiallehrer Dr. Baer.
137	*Kurwien (F)*	114	II	21 29	53 34	124	1.3	1.8	8. 2	Forstaufseher Nicolai.
138	Kyritz	133	R	12 24	52 57	45		1	8a	Seminar-Oeconom Schönborn.
139	*Lahnhof (F)*	118	II	8 15	50 54	602	1.3	2.0	8. 2	Förster Metzler. Hülfsjäger Behse.
140	Landeck i. Schlesien (Bad)	70	II	16 53	50 21	445*	2.5	1.6	6. 2. 10	Sanitätsrath Dr. Schütze.
141	Landeck i. Schles. (Stadt)	134	R	16 53	50 21	434		1.5	8a	J. Richter.
142	Landsberg a. W.	66	II	15 14	52 44	36	5.7	1.5	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Kewitsch.
143	Langensalza	78	II	10 39	51 6	201.4	7.0	0.9	6. 2. 10	Schulrath a. D. Dr. Looff.
144	Langenschwalbach	110	II	8 4	50 9	335.3	4.0	2.3	6. 2. 10	Reallehrer Lundi.
145	Lauenburg i. Pomm.	56	II	17 45	54 33	28.0	9.2	2.0	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Dr. Schmidt.
146	*Lehrbach (H)*	141	R	9 3	50 47	300*				Forstwart Walter.
147	Leutenberg (S. R)	125	III	11 28	50 32	302	4.6	1.0	8. 2. 8	Rentamtmann Truppel.
148	Lichtenwalde i. Schles.	70	II	16 36	50 14	493	3.8	1.3	7. 2. 9	Localist A. Richter.
149	Liegnitz	74	II	16 10	51 13	130	8.5	1.0	7. 2. 9	Gymnasiallehrer R. Gent.
150	Lingen	104	II	7 19	52 32	29	5.2	1.0	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Strodthoff.
151	*Lintzel (F)*	118	II	10 15	52 59	95	1.4	1.7	8. 2	Förster Meyer.
152	Löningen (O)	104	II	7 45	52 44	32	2.0	1.4	7. 2. 9	Apotheker J. König.
153	Lübbenow i. d. Uckermark	141	R	13 48	53 24	50				Kunstgärtner F. Weise.
154	Lübeck (S. H)	92	II	10 41	53 51	20	5.8	13.5	6. 2. 10	Navigationsschul-Lehrer Thiel.
155	Lüneburg	90	II	10 24	53 15	20.4	1.4	1.9	6. 2. 10	Rector Dr. Kohlrausch.
156	Magdeburg	88	II	11 37	52 8	54	2	1	8. 2. 8	Wetterwarte der »Magdeburger Zeitung«.
157	*Mainz (H)*	141	R	8 16	50 0	85				W. von Reichenau.
158	Marburg	86	II	8 46	50 49	240	9.0	17.5	6. 2. 10	Math.-physik. Institut d. Univ. (Prof. Dr. Melde).
159	Marggrabowa	54	II	22 30	54 2	176	2	1.3	8. 2. 8	Lehrer an der Landwirth.-Schule Dr. Pabst.
160	Marienburg i. Westp.	132	R	19 2	54 2	12		1	8a	Director der Landwirth.-Schule Dr. Kuhnke.
161	*Marienthal i. Braunsch. (F)*	116	II	10 59	52 16	143	1.4	1.8	8. 2	Förster de Lamare.
162	Marienthal b. Habelsch.	135	R	16 34	50 10	550		1.3	8a	H. Simon.
163	Marienwerder	141	R	18 56	53 44	34				Amtsrath a. D. v. Kries.
164	Marnitz (M)	62	II	11 56	53 19	94	2.5	2.0	7. 2. 9	Lehrer Tarnke.
165	Meiningen	84	II	10 25	50 34	311	7.3	1.0	7. 2. 9	Rechnungsrevisor R. Hermann.
166	Meldorf (S. H)	98	II	9 5	54 5	12.7	5.4	2.4	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Grühn.
167	*Melkerei (F)*	120	II	7 18	48 25	930	1.1	1.8	8. 2	Förster Wiedrich.
168	Memel	52	II	21 8	55 43	9*	1.4	2.0	6. 2. 10	Lehrer a. d. höheren Töchterschule Gehlhaar.
169	*Messel (H)*	141	R	8 45	49 56	167				Oberförsterei.
170	Meura (S. R)	123	III	11 13	50 35	528	6	1.0	8a	Apotheker Jahn.
171	*Michelstadt (H)*	141	R	9 1	49 41	262				Realschul-Director Becker.
172	*Monsheim (H)*	141	R	8 12	49 38	95*				Jacob Möllinger.
173	Mülheim a. d. Ruhr	139	R	6 53	51 26	32		1	8a	Realgymn.-Lehrer Dr. Emmerich; Lehrer Hermanni.
174	*Münster i. E.*	112	II	7 7	48 2	392	6.3	1.5	7. 1. 9	Gymnasial-Director Dr. Gouzy.
175	Münster i. W.	106	II	7 37	51 58	57	4.0	1.0	6. 2. 10	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. zum Egen.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachtungsstunden	Beobachter
176	*Neufahrwasser (S)*	56	II	18°40′	54°24′	4.5	2.5	1.0	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.
177	Neuhaus a. Rennsteig (S. R)	123	III	11 9	50 31	806	3.5	1.0	8a	Revierförster Wetzel.
178	*Neumath (F)*	120	II	7 18	48 59	340	1.5	1.9	8. 2	Hülfsjäger Melsheimer.
179	Neumünster (S. H)	94	II	9 59	54 4	26	4.8	1.8	6. 2. 10	Lehrer Hadenfeldt.
180	*Neustadt b. Koburg*	84	II	11 7	50 19	327	3	1.8	8. 2. 8	Apotheker Gonnermann.
181	Neustadt in Holst. (S. H)	92	II	10 50	54 6	17	5.5	2.2	6. 2. 10	Apotheker Martens.
182	Neustadt a. Rennsteig	126	III	10 56	50 35	801		2.4	6. 2. 10	Lehrer Heinz.
183	Neustettin	128	III	16 44	53 43	143	2.0	1.0	6. 2. 10	Landwirth Heyer. [Dr. Haberland.
184	Neustrelitz	62	II	13 3	53 22	73?	5.3	2.0	7. 2. 9	Gymnasial-Professor Dr. Kurtze u. Realschul-Lehrer
185	Nieder Marsberg	131	III	8 51	51 28	254	8.0	1.0	6. 2. 10	Oekonom d. Provinz.-Irren-Anstalt Bolle.
186	Nieder Röhrsdorf	134	R	16 21	51 50	102		1	8a	B. von Waldow.
187	Nieder Wüstegiersdorf	124	III	16 23	50 41	440	4	1	6. 2. 10	Apotheker Schramm.
188	Nordhausen	78	II	10 47	51 30	222.4	6.0	1.0	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Stern.
189	Oberhain (S. R)	126	III	11 7	50 38	584	4.8	1.0	8. 2. 8	Kantor Hauke.
190	Obornik	133	R	16 49	52 39	70		1	8a	Münchow; Donner.
191	Oesterholz (L)	138	R	8 51	51 50	179		1	8a	Oberförster Bühring.
192	Oldenburg (O)	100	II	8 13	53 8	11.6	5.1	1.6	7. 2. 9	Gymnasial-Professor Hullmann.
193	Oppeln	68	II	17 55	50 40	175.1	12.0	2.5	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Blümel.
194	Ording	137	R	8 37	54 20	2		1	8a	Lehrer Cornils.
195	Oslebshausen	100	II	8 44	53 8	20	7.2	1.6	6. 2. 10	Lehrer Rossmann.
196	Osnabrück	104	II	8 3	52 16	68	7.5	1.0	7. 2. 9	Mechaniker Wanke.
197	Ostrowo i. Posen	134	R	17 49	51 39	135		1	8a	Gymnasiallehrer Dr. Heine.
198	Otterndorf	100	II	8 54	53 48	6.2	4.2	2.4	6. 2. 10	Realprogymnasial-Lehrer Kuhlmann.
199	Pammin	128	III	15 30	53 13	35*	1.5	1	6. 2. 10	Lehrer Krahn.
200	Papiermühle b. Kupferhammer	133	R	16 0	52 22	50*		1	8a	Haendschke.
201	*Pfeddersheim (H)*	141	R	8 16	49 38	100				Rud. Möllinger.
202	Plau (M)	133	R	12 16	53 28	60		1.6		H. Daries.
203	Popelau, Kr. Rybnik	70	II	18 31	50 3	258	1.2	1.0	7. 2. 9	Lehrer an der Landwirth.-Schule Dr. Hensolt.
204	Poppenhausen	140	R	9 52	50 29	450		1	8a	Gastwirth Carl Sorg.
205	Posen	66	II	16 56	52 25	82	15.0	1.0	7. 2. 9	Realgymnasial-Professor Dr. Magener, Dr. Wildt.
206	Prenzlau		R	13 52	53 20	26		3.5		Hauptlehrer a. D. Mangelsdorf.
207	Putbus	60	II	13 28	54 21	70?	8.0	1.5	6. 2. 10	Uhrmacher Freiberg.
208	Raden (M)	133	R	12 29	53 45	10		1		Molkerei-Institut (Prof. Dr. Fleischmann).
209	Ramsloh (O)	137	R	7 36	53 6	10?		1	8a	W. Bitter.
210	Ratibor	70	II	18 13	50 6	196.2	9.7	1.9	6. 2. 10	Realprogymnasial-Oberlehrer Achtert.
211	Regenwalde	58	II	15 24	53 46	37*	2.0	1.0	6. 2. 10	Lehrer Husadel.
212	Reindörfel	134	R	17 2	50 35	285		1	8a	Oberförster a. D. Reder.
213	*Reinerz (Bad)*	123	III	16 24	50 24	556?	5.0	7.5	7. 1. 9	Badeverwaltung.
214	*Rodach*	246	III	10 46	50 21	317			8. 2. 8	Rector Weissbrod.
215	Rogasen	133	R	17 0	52 45	73		1.2	8a	Meermann.
216	Rostock (M)	60	II	12 6	54 5	27.1	1.1	1.6	8. 2. 8	Landwirthschaftl. Versuchsstation (Prof. Dr. Heinrich).
217	Rudolstadt (S. R.)	82	II	11 21	50 44	199.4	1.5	1.0	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Dr. Lehmann.
218	Salzbrunn (Ober-)	135	R	16 15	50 49	417		1	2p	Fürstl. Plessische Brunnenverwaltung.
219	Salzwedel		R	11 9	52 51	26*		2.4		Apotheker Zechlin jun.
220	Sangerhausen	76	II	11 18	51 29	160	5.0	2.0	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Laue.
221	Schleswig	141	R	9 34	54 32	29		1		Dr. med. Adler.
222	Schleswig (S. H)	94	II	9 34	54 32	29.0	5.6	2.7	6. 2. 10	Dr. med. Adler.
223	Schlotheim (S. R)	122	III	10 39	51 15	226	1.5	1.5	8a	Kantor Weise.
224	Schlüchtern	140	R	9 52	50 21	204		1	8a	Seminarlehrer Behl.
225	*Schmiedefeld (F)*	116	II	10 48	50 37	680	1.3	1.5	8. 2	Förster Simon.
226	Schmograu	134	R	17 46	51 9	160		1	8a	Prasse.
227	Schneegruben-Baude	125	III	15 35	50 47	1490	3.2	1.2	7. 2. 9	Fr. Michalick.
228	Schneekoppe	38/12	II	15 44	50 44	1603	2.0	1.2	7. 2. 9	Telegraphist J. Kirchschlager.
229	Schönberg i. Meckl. (M)	62	II	10 56	53 51	10	4.5	1.6	6. 2. 10	Prorector Dr Juling.
230	*Schoo (F)*	118	II	7 34	53 36	3	1.3	1.8	8. 2	Forstaufseher Rietz
231	Schreiberhau	74	II	15 32	50 50	633	1.5	1.5	7. 2. 9	Hauptlehrer Winkler.
232	Schweinsberg	84	II	8 57	50 46	210	3.0	1.0	7. 2. 9	Pfarrer Klein.
233	Schwerin i. Meckl. (M)	62	II	11 25	53 37	47	5.7	2.0	8. 2. 10	Hülfsarbeiter Oesterreich.
234	Schwerin (Pulvermag.) (M)	169		11 26	53 37	44	1.7		zweistündlich	Militärwache.
235	Segeberg (S. H)	92	II	10 18	53 56	43*	2.7	2.2	6. 2. 10	Seminarlehrer Dr. Buttel.
236	Selsingen	137	R	9 13	53 22	20		1	8a	Lehrer Krancke.
237	Senftenberg	136	R	14 0	51 31	105		1.6	8a	Oberpfarrer Rudolph.
238	Simmern	139	R	7 31	49 59	330		1	8a	Lehrer Jungk.
239	Soest	106	II	8 7	51 35	102*	5.7	1.0	6. 2. 10	Amtmann a. D. Weddige.
240	Sondershausen	141	R	10 53	51 22					Oberamtmann Kleemann.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachtungsstunden	Beobachter
241	Sondershausen	78	II	10° 53′	51° 22′	202	5.9	1.7	6. 2. 10	Gymnasialprofessor Dr. Toepfer.
242	*Sonnenberg (F)*	116	II	10 31	51 46	774	1.4	1.9	8. 2	Forstaufseher Wolff.
243	Sorau	136	R	15 9	51 38	165		1	8a	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Adolph.
244	Stadtilm (S. R)	125	III	11 5	50 47	354	4.8	1.0	8. 2. 8	Rendant Key.
245	Steinkirchen b. Lübben	136	R	13 54	51 56	50		1	8a	Lehrer a. D. Klieschan.
246	Stettin	58	II	14 34	53 25	39	14.0	2.0	6. 2. 10	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Schönn.
247	*Swinemünde (S)*	58	II	14 7	53 56	2.7	2.2	1.0	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.
248	Thorn	58/54	II	18 36	53 1	52*	7	3	6. 2. 10	Director der höh. Töchterschule Dr. Cunerth
249	Tilsit	52	II	21 54	55 5	13.7	4.9	1.0	6. 2. 10	Frl. Lauda Heydenreich.
250	Tomken i. Westp.	132	R	19 16	53 20	89		1	8a	Major a. D. von Selle.
251	Tondern (S. H)		II	8 52	54 56	10	9.0	2.3	6. 2. 10	Lehrer Nannsen.
252	Torgau	76	II	13 0	51 34	102	9.8	1.7	6. 2. 10	Rector Bathe.
253	Tremessen	134	R	17 49	52 33	120		1	8a	Breithor.
254	Trier	108	II	6 38	49 45	150.5	10.5	1.5	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Piro.
255	Vetschau	136	R	14 5	51 47	62		1	8a	Gensdarm Maecker.
256	Waltershausen	80	II	10 33	50 54	339*	5.4	1.3	6. 2. 10	Amtsphysikus Dr. Lübben.
257	Wang (Kirche)	72	II	15 43	50 47	870*	2.0	1.9	7. 2. 9	Kantor Knappe.
258	Wangeroog (O)	137	R	7 48	53 48	1.2		1	8a	Popken.
259	Weigelsdorf	135	R	16 38	50 39	405		1	8a	Hauptlehrer Günzel.
260	Weimar	80	II	11 20	50 59	228	9.0	1.7	7. 2. 9	Seminarlehrer u. Hofkantor Erfurth.
261	Westerland auf Sylt (S. H)	98	II	8 18	54 54	5.0	1.5	2.0	6. 2. 10	Kapitän a. D. Boysen.
262	Wiesbaden	110	II	8 13	50 5	113.5	2.5	2.0	6. 2. 10	Konservator Römer.
263	Wiesenburg	137	R	12 27	52 7	165		1	8a	Oberförster Müller und Gärtner Kegel.
264	Wildeshausen (O)	138	R	8 28	52 54	25		1	8a	C. Oeltze.
265	Wilhelmshaven	102	II	8 9	53 32	10.7	5.0	2.1	8. 2. 8	Kaiserl. Marine-Observatorium.
266	Windeck b. Geisenheim	139	R	7 57	50 0	205		1	8a	Die Gärtner unter Leitung von Dr. Droysen.
267	Wölfelsgrund	135	R	16 46	50 14	680		1.2	8a	Förster Lengfeld.
268	*Wörrstadt (H)*	141	R	8 6	49 50	200				Oberförsterei.
269	*Wustrow a. d. Fischl. (S)*	60	II	12 25	54 21	11.3	6.6	6.5	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.
270	Wustung b. Habelschw.	135	R	16 37	50 17	390		1.2	8a	Forstverwalter Adler.
271	Zillerthal (Mittel-)	124	III	15 46	50 50	403	2.2	1.0	6. 2. 10	Th. Donat.

II. Verzeichniss

derjenigen meteorologischen Stationen des Vereins für landwirthschaftliche Wetterkunde, deren Niederschlags-Beobachtungen aus den Jahren 1881—1885 auf Seite 179 ff. publicirt werden.

No.	Stationen	Seiten 1881	1882	1883	1884	1885	λ	φ	H	h_r	Beobachter
1	Alexisbad	—	244	201	217	244	11° 8′	51° 29.5′	325	1.4	Pract. Arzt Dr. Kothe und Bade-Inspector Zechel.
2	Allrode	180	185	200	216	231	10 58	51 42	460	1.5	Oberförster Thiele.
3	Altenrode	—	—	205	221	236	10 28.5	52 3		1.5	Inspector Nehring, II. 83 Gärtner Dietrichs.
4	Altenstein	—	244	209	225	239	10 20	50 50	463	1.2	Kastellan Meusel, VII. 85 Lehrer Schmidt.
5	Arnstadt	183	193	208	224	—	10 56	50 50.5	287	1.0	Verwalter Menger, Oberstlieut. Steltzer.
		244	244	—	—	—					
6	Artern	—	191	207	223	237	11 17	51 22.5	131	1.0	Chemiker Schirmer.
7	Aschersleben	182	191	244	—	—	11 25.5	51 46	113	1.5	Stadtrath Wiedig.
8	Aumühle	182	191	244	—	—	10 57	51 26		1.0	Factor C. Fasterling.
9	Badewitz	—	197	244	—	—	12 9	52 2		1.0	Krüger.
10	Bahrendorf	182	190	205	221	235	11 33	52 1		1.0	Waagemeister Bense.
11	Ballenstedt	180	186	202	218	—	11 14.5	51 44	260	1.0	Dr. Lohmann, Gymn.-Lehrer u. Dr. Kothe, pr. Arzt.
12	Beetzendorf	181	188	204	220	234	11 6	52 42.5		1.0	Gärtner Hamelius.
13	Bergzow	—	—	213	228	241	12 3	52 24		1.0	Oberamtmann Ludwigs, VI. 84 Hofmeister Bartels.
14	Bernburg	244	190	205	221	235	11 43	51 48.5	77	1.0	Prof. Suhle, IX. 82 Dr. Greve, Gymnasialoberlehrer.
15	Berka a. d. Werra	183	194	209	224	238	10 5	50 56.5	200	1.0	Pfarrer Becker.
16	Bienstedt	—	193	—	—	—	10 51	51 1.5		1.0	Gutsbesitzer Dünkel. [Hartung, I. 84 Forstel. Gauss.
17	Blankenburg a. Harz	180	186	201	217	232	10 57.5	51 47.5	190	1.5	Forstlehrl. Meyer, X. 81 Oberf. Bauer, VII. 82 Forstel.
18	Bodenstein	—	—	202	219	233	10 13.5	51 59.5	180	1.5	Forstaufseher Reese, XI. 84 Förster Ernst.
19	Born	181	189	204	220	235	11 28	52 23		1.5	Förster Salle.
20	Brachstedt	184	196	211	226	240	12 3	51 34		1.0	Zuckerfabrikbesitzer Maquet.

No.	Stationen	Seiten 1881	1882	1883	1884	1885	λ	φ	H	h_r	Beobachter
21	Brandenburg	—	197	213	228	—	12° 33′	52° 25′		1.0	Buchdruckereibesitzer Wiesecke.
22	Braunlage	180	185	200	216	231	10 37	51 44	550	1.5	Oberförster Ullrichs.
23	Brocken	—	185	200	244	231	10 38	51 48.5	1142	1.0	Postgeh. Grothe, X. 82 Oberkellner Rosemeyer, V. 83*)
24	Brunau	181	188	204	220	234	11 28	52 45	32	1.0	Lehrer Tiede.
25	Burow	184	197	212	244	—	12 24	51 52		0.9	Amtmann Trittel.
26	Buttstaedt	244	244	—	—	—	11 25	51 7.5	186	1.0	Redacteur Th. Fischer, X. 81 S. Seemann.
27	Dessau	—	—	212	227	241	12 15	51 50	62	1.0	Hauptmann a. D. v. Röder.
28	Dingelstedt	—	—	207	223	237	10 19	51 18.5	328	1.5	Apotheker Schweikert.
29	Dölkau	—	195	211	226	—	12 8.5	51 22		0.3	A. Mussmann.
30	Dorst	181	188	203	219	234	11 23	52 23.5	50	1.0	Domänenpächter Fischer.
31	Düben	184	195	211	—	—	12 34	51 35.5	40	1.0	Apotheker C. Wulst.
32	Dürrenberg	—	—	211	226	240	12 4.5	51 18.5	94	1.0	Lehrer Klintzsch.
33	Egeln	181	189	205	221	235	11 25	51 57.5	68	1.0	Kaufmann B. Danneberg.
34	Eisfeld	—	194	209	225	239	10 54	50 25.5	438	1.0	Förster Möller.
35	Elend	—	185	200	—	—	10 41	51 44.5	520	1.0	Förster Müller.
36	Erdeborn	182	191	206	222	236	11 38	51 28		1.0	Rob. Engler.
37	Erfurt	—	192	208	223	238	11 2	50 58.5	196	2.0	Brauereibesitzer Fr. Treitschke, Lehrer Beiu.
38	Ferchland	184	197	213	228	241	12 1	52 27		1.0	Amtsrath Fiscal.
39	Fienerode	184	197	213	228	241	12 8	52 21	35	1.2	Kgl. Oberamtmann Himburg.
40	Flechtingen	181	188	—	—	—	11 15	52 20		1.0	Müller Schwannecke.
41	Frankenhausen	182	191	207	223	237	11 5	52 22	130	1.5	Dr. Walterhöfer, Chemiker.
42	Frassdorf	244	196	212	227	240	12 8	51 47		2.0	Beamter Rudorf, XI. 82 A. Schwarz, VIII. 83 M. Kegel.
43	Friedelshausen	183	194	209	225	—	10 14.5	50 38.5	447	1.0	Lehrer Traut.
44	Friedrichroda	—	244	209	224	—	10 34	50 52	433	2.0	Apotheker Rieck.
45	Frienstedt	—	193	208	224	238	10 56	50 58	293	0.9	Pastor Peglow, V. 83 Lehrer Hesse.
46	Fürstenberg	244	187	202	218	233	9 23	51 44	150	1.5	Oberförster Diesing, IV. 82 Oberförster Menge.
47	Genthin	184	197	213	238	241	12 8.5	52 24.5		1.0	Handelsgärtner Dietrich.
48	Georgshöhe	180	186	201	216	—	11 5	51 43.5	360	1.0	Restaurateur Grosse.
49	Gerbstedt	182	191	206	222	236	11 36	51 38		1.0	Rector Gutjahr.
50	Gernrode	180	186	202	218	232	11 9	51 44	192	1.0	Lehrer W. Reinecke.
51	Glauzig	184	196	211	227	240	11 59	51 39.5		1.0	Gärtner Knauft.
52	Görzke	—	—	213	228	241	12 21.5	52 10	120	1.0	Lehrer Kerkau.
53	Gorsleben	—	192	207	244	—	11 15	51 17		1.0	Frl. v. Hausen.
54	Gotha	183	193	208	224	238	10 42	50 57.5		1.0	Arnoldische Zuckerfabrik.
55	Gröbzig	184	196	211	227	240	11 51	51 41		1.0	Amtmann Saeuberlich.
56	Gr.-Ammensleben	—	189	204	—	—	11 31	52 14		1.0	Robert Schreiber.
57	Gr.-Ehrich	183	192	207	223	237	10 50	51 15		1.0	Buchhändler Reinhardt.
58	Gr.-Möhringen	—	244	204	220	—	11 45	52 35		0.5	Gutsbesitzer Wilke.
59	Gr.-Rodensleben	181	189	204	220	—	11 23	52 7		1.0	Kaufmann Holtermann. [XI, 84 **)
60	Gr.-Rohde	244	187	203	219	234	10 45	52 14	243	1.5	Forstaspirant Krüger, VII. 83 Forstaspirant Kükelhan,
61	Gr.-Wanzleben	244	244	—	—	—	11 25	52 4		1.3	Dammeyer, II. 82, H. Müller.
62	Gr.-Wechsungen	182	192	207	223	237	10 41	51 30	157	1.0	Pfarrer Schattenberg.
63	Gr.-Wirschleben	244	244	—	—	—	11 40	51 46.5		1.0	Lehrer Landgraf.
64	Grünenplan	—	187	202	—	—	9 45	51 57	170	1.5	Oberförster Diesing.
65	Güntersberge	180	185	—	—	—	10 59.5	51 39	420		Bürgermeister Deicke.
66	Hadmersleben	181	189	205	220	—	11 18	51 59.7		1.0	Oberamtmann Meyer.
67	Hamersleben	—	190	205	221	236	11 5.5	52 4	103	1.7	Kassirer Boës.
68	Harzburg	180	186	201	217	232	10 33	51 53.5	280	1.5	Forstassistent Koch.
69	Harzgerode	180	186	201	217	232	11 95	51 29	394	1.3	Hauptmann a. D. von Roeder, III. 82 Lehrer Kaie.
70	Hasselfelde	—	185	200	216	231	10 50.5	51 41	460	1.5	Oberförster Neynaber, IX. 84 Forstaufseher Ungnad, [XII. 84 Oberförster Stolze.
71	Hasserode	—	244	244	—	—	10 44	51 40	280	1.2	Forstmeister Roth.
72	Hecklingen	244	244	—	—	—	11 31	51 51		0.8	Fabrikdirector Dr. Rümpler.
73	Hedersleben	182	191	206	222	236	11 15	51 53		1.0	Buchhalter Zschutschky, VII. 84 Buchhalter Guntau.
74	Hemmleben	—	—	—	—	238	11 15	51 ~~14~~	170	1.0	Pastor Erhardt.
75	Herzberg a. Elster	—	196	212	—	—	13 14.5	51 41		1.0	Pastor emer. Schaffrott.
76	Hessen	244	190	206	221	236	10 47	52 1.2		1.5	Förster Henninger.
77	Heteborn	182	190	244	—	—	11 18.5	51 54		1.0	Domänenpächter Baentsch.
78	Hildburghausen	183	194	209	225	239	10 41	50 25.5	383	1.0	Katastercontroleur Krell.
79	Hohenbellin	245	—	—	—	—	12 8.5	52 28		1.0	Rittergutsbesitzer Büchting.
80	Hohenbüchen	—	—	—	218	233	9 46	51 58	150	1.5	Förster Pape.
81	Hohegeiss	—	185	200	216	231	10 40	51 40	640	1.5	Oberförster Schuseil, X. 85 Oberförster Schreiber.
82	Hohenerxleben	182	190	205	221	235	11 39	51 52	76	1.0	Factor Rosenbrock.
83	Hohenziatz	184	197	212	228	241	12 2.5	52 11		1.0	Teichmüller, XII. 81 Gesche, VIII. 82 Kantor Keller.
84	Holzberg	—	—	—	218	233	9 40	51 55	398	1.5	Forstwart Jördens.
85	Horbeck	180	186	201	217	232	11 18	51 28.5	360	1.0	Rittergutsbesitzer Quasthoff.

*) Postgeh. Walzberg, X. 83 Oberkellner Deich, V. 84 Postgeh. Schilling, X. 84 Hausdiener Pieper, V. 85 Postgeh. Ritzmann, X. 85 Oberkellner Mennecke. **) Forstkandidat Krüger, IX. 85 Oberförster Uhde, X. 85 Forstkandidat Ziegenmeyer.

No.	Stationen	Seiten 1881	1882	1883	1884	1885	λ	φ	H	h_r	Beobachter
86	Hoym	182	191	206	222	236	11° 18′	51° 47′	160	1.0	Hauptman a. D. V. v. Röder.
87	Hundisburg	—	244	—	—	—	11 24	52 14.5		1.0	Gärtner Wahnschaff.
88	Jerichow	184	197	213	228	242	12 1	52 30		1.0	Kantor Janicke.
89	Illeben	—	—	244	224	238	10 41	51 5	193	1.0	Pfarrer Schmidt, VI. 85 Lehrer Ehrlich, IX. 85
90	Ilmenau	183	193	208	224	—	10 45	50 41.5	480	1.2	Oberrossarzt Niebuhr. [Pfarrer Schmidt.
91	Ilsenburg a. H.	—	—	201	217	232	10 41	51 51.5	260	1.4	Oberförster Varges.
92	Immenrode	182	192	207	—	—	10 45	51 22.5	395	1.0	Kantor Hirschfeld, V. 83 Kantor Lehmann.
93	Inselsberg	—	194	210	225	239	10 28	50 52	916	1.5	Hausdiener Heyden, V. 83 Postgehilfe Schulz, X. 82 *)
94	Kaltennordheim	—	244	244	—	—	10 10	50 37	428	1.0	Rector Rabich.
95	Kalvoerde	181	188	203	219	234	11 18	52 24	43	1.0	Lehrer Gagelmann.
96	Kamburg	244	195	210	244	—	11 43	51 4	139	1.0	Strassenbauverwalter Teuscher.
97	Kampen	—	187	203	219	234	10 43	52 22	65	1.5	Förster Wrede.
98	Klein-Paschleben	184	196	211	227	240	11 51.5	51 46.5		1.0	Gutsbesitzer A. Klepp.
99	Klein-Ottersleben	181	189	204	220	235	11 33	52 5.5	70	1.6	Zuckerfabrikbes. Köhne u. Bökelmann, IX. 81 Krause.
100	Königshof	—	—	—	216	231	10 45	51 45.5	450	1.0	Kgl. Förster Müller.
101	Körner	183	192	207	223	237	10 34	51 4		1.0	Superintendent Haerter.
102	Kösseln	—	196	214	226	240	11 57.5	51 38		1.0	Rentier R. Schmidt.
103	Köthen	184	196	212	227	240	11 57	51 45	83	1.0	Dr. Heidepriem.
104	Koswig	—	196	212	227	—	12 26	51 52.5		1.0	W. Krauel.
105	Kottbus	—	—	213	228	242	14 21	51 46.5	77	1.0	Druckereibes. A. Heine, XII. 84 Redacteur Renkert.
106	Kranichfeld	—	193	208	223	238	11 12	50 51.5	299	1.0	Pastor Hossfeld.
107	Krawinkel	—	244	209	244	244	10 46.5	50 48	420	1.0	Lehrer Gleichmar.
108	Kröllwitz	—	244	244	—	—	11 55	51 30.2	82	1.1	Dr. phil. H. Böttger.
109	Kühnhausen	—	192	208	—	—	10 58	51 2	195	1.0	Pfarrer Tromsdorff, II. 84 Lehrer Burghard.
110	Kunrau	181	188	204	220	234	11 1.5	52 34	63	1.0	Rechnungsführer Eick.
111	Landesbaumschule Br.	—	187	203	219	233	10 30	52 17.5	78	1.5	Garteninspector Koch.
112	Landsberg b. Halle	184	195	—	—	—	12 10	51 31.5	143	1.0	Klose.
113	Langenstein	—	244	201	217	232	10 59	51 52.5	140	1.4	Bahnhofsvorsteher Rolff.
114	Laucha	244	194	209	224	244	10 32.5	50 56		1.5	Pfarrer Steffani.
115	Lehesten	244	194	210	—	—	11 26	50 28	631		Bürgermeister Dürr, XII. 82 Forstassistent Schenk.
116	Lengenfeld u. Stein	183	192	207	223	237	10 14	51 13	254	1.1	Pfaarer Grossheim.
117	Lichtenberg	244	187	203	219	233	10 17	52 7.5	171	1.5	Oberförster Siemens, v. X. 83 Oberförster Bode.
118	Lüderitz	—	244	204	—	—	11 45	52 31		1.0	Amtmann Meinshausen.
119	Lützen	—	195	211	226	—	12 8	51 15.5		0.6	Fabrikbesitzer Götze.
120	Merseburg	182	191	206	222	237	12 0	51 22	101	1.0	Reg.-Rath Schönian, III. 82 Gasinsp. Fleischhauer, **)
121	Möhra	—	244	209	225	239	10 15	50 50.5	293	1.0	Lehrer Türk.
122	Mönchpfiffel	—	244	207	222	237	11 22	51 24	132	1.0	Buchhalter Kiel.
123	Molsdorf	183	244	—	—	—	10 57	50 54.5		1.0	Oberamtmann Schunke.
124	Mücheln	—	—	206	222	237	11 48	51 43.5	108	1.0	Obersteiger Werner, X. 85 Buchhalter Wagner.
125	Mühlberg a. Elbe	184	196	212	227	241	13 13	51 26.5			Chemiker Fiedler, X. 81 Boehler, I. 82 B. Stampe, ***)
126	Naumburg a. S.	—	195	210	225	239	11 48	51 10	125	1.0	Druckereibesitzer K. Schöppe.
127	Neuhaldensleben	181	188	203	219	234	11 24	52 18	52	1.2	Rentier C. Krone.
128	Neustadt a. Harz	180	185	200	216	231	10 50	51 34.5	243	1.0	Hüttendirector Roth.
129	Niegripp	245	197	—	—	—	11 46	52 15.5		1.0	Rentmeister Ramler.
130	Oberhof	—	194	210	225	239	10 42	50 43	808	2.0	Frl. Grüber, X. 82 Lehrer Bischof.
131	Oetzsch	—	195	211	226	240	12 9	51 17.5	111		Lehrer Franke.
132	Ohrdruf	183	193	209	—	244	10 44	50 50	371	1.0	Lehrer Lencer, VIII. 82 Kunstgärtner Schilling, †)
133	Oesterbehringen	183	193	208	224	238	10 32	51 2	294	1.0	Pfarrer Lebert, XI. 83 Lehrer Schenk.
134	Osterburg i. Altm.	—	189	204	220	234	11 45	52 47.5		1.3	Rentier Rogge.
135	Ottenstein	—	187	202	218	233	9 24.5	51 57	236	1.5	Förster Gellrich.
136	Parey a. Elbe	184	197	213	228	241	11 58	52 23.7		1.0	Obergärtner Bismark.
137	Pöthen	245	245	—	—	—	11 49.5	52 6		1.0	Gärtner Franke.
138	Quedlinburg	180	186	202	217	—	11 9	51 48	127	1.0	Director d. landw. Winterschule Dr. Kremp.
139	Quellendorf	—	196	212	227	241	12 17.5	51 45		1.0	Klempnermeister F. Löwe.
140	Randau	184	197	212	227	241	11 41.5	51 4		1.1	Gärtner Jäger.
141	Regenstein	—	—	201	217	232	10 57	51 50	298	1.0	Gastwirth Müller.
142	Reinsdorf	—	244	—	—	—	11 17	51 20		1.0	Lehrer Koetke.
143	Riddagshausen	181	187	203	219	233	10 35	52 16.5	75?	1.5	Frau Sack, VII. 82 Förster Bäbenroth.
144	Ringelsdorf	245	245	245	—	—	12 7.5	52 15		1.0	Rittergutsbes. v. Ostau, IV. 82 Frl. Dreyer. [garten.
145	Rossla a. Harz	180	186	202	218	232	11 5	51 25	155	1.0	Gärtn. Kuntze, I. 82 Gärtn. Koch, IX. 82 Gärtn. Baum-

*) Hausdiener Offenhaus, X. 85 Hausdiener Desch. **) IV. 3, VII. 82 Mechaniker M. Müller, II. 84 Kaufmann E. Klauss.
***) VII. 83 H. Steffens, VI. 84 Dr. Henatsch, X. 85 Dr. Gubbe. †) IV. 83 Fleischhauer.

No.	Stationen	Seiten 1881	1882	1883	1884	1885	λ	φ	H	h_r	Beobachter
146	Rübeland	—	185	200	216	231	10° 50′	51° 46′	400	1.5	Oberförster Jürgens, X. 85 Oberförster Tiemann.
147	Saalfeld a. Saale	183	193	208	224	—	10 21	50 39.5	240	1.0	Hofgärtner Straubel, VI. 85 M. Krell.
148	Salzungen	—	194	209	225	239	10 14	50 49	253	1.5	Dr. Hoffmann, Kommerzienrath.
149	Scharfenstein a. H.	—	—	200	216	231	10 35	51 51	615	1.2	Frau Förster Anna Grunewald.
150	Scharfoldendorf	244	187	202	218	233	9 40	51 57.5	154	1.5	Oberförster Tiemann, X. 85 Oberförster Retemeyer.
151	Schermke	244	189	—	—	—	11 17	52 3	150	1.0	Oberamtmann Strauss, I. 82 Gärtner Schulze.
152	Schierke a. Harz	—	185	200	216	—	10 40	51 46	585	1.0	Oberförster Grasshoff, VIII. 83 Oberförster Eilers.
153	Schiesshaus a. Solling	181	187	202	218	233	9 39	51 54.9	435	1.5	Oberförster Lüders IV. 82, Grashoff X. 82, Dr. Müller*)
154	Schlanstedt	182	190	206	222	236	11 1.5	52 0.5	100	1.7	Oberamtmann Rimpau, VIII. 81 B. Stentzel, II. 82**)
155	Schkölen	183	195	210	226	240	11 50	51 3		1.0	Apotheker Wicke.
156	Schmalkalden	—	—	—	225	—	10 27	50 44			Gutspächter Pfannstiel.
157	Schönebeck	—	—	—	221	235	11 43	52 1.5	54	1.0	Lehrer Bittkow.
158	Schönewerda	—	191	207	222	237	11 22	51 45		1.0	G. Frischbier, IV. 84 P. Weberling.
159	Schricke	—	189	204	220	235	11 39	52 18		1.0	Rittergutsbesitzer Himburg.
160	Schwanebeck	182	191	206	222	236	11 7	51 58	100	1.0	Zuckerfabrikbesitzer Förster.
161	Seehausen i. Altm.	—	189	204	220	234	11 44.5	52 53	23	1.0	Kunstgärtner Hermes.
162	Seehausen (Kr. Wnzlb.)	244	189	—	—	235	11 17	52 6.5		2.0	Buchhalter P. Jahn, VII. 82 O. Wild, IV. 85 Lehrer
163	Seesen a. Harz	180	186	201	217	232	10 10	51 53.5	220	1.5	Forstmeister Beling. [Fr. Schmidts.
164	Sommerschenburg	181	188	203	219	234	11 6	52 10	190	1.0	Rechnungsführer Helmecke.
165	Sonneberg i. Thüring.	—	194	210	244	—	11 10	52 22		1.0	Stadtschreiber Gärtlein.
166	Stadt Lengsfeld	—	244	244	—	—	10 7	50 47		1.0	Pfarrer Datter.
167	Stadtoldendorf	181	187	202	218	233	9 38.5	51 56.5	228	1.5	Forstmeister Haeberlin, IX. 83 Forstmeister Wolff.
168	Stadtsulza	—	192	208	223	238	11 36.5	51 6	134	1.0	Apotheker Cramer, L. Bock jun.
169	Stapelburg	—	244	201	217	232	10 39	51 54	230	1.0	Hegemeister Sander.
170	Stassfurt	182	190	205	221	236	11 34.5	51 51.5		1.0	Chemiker Westhoven, VI. 84 Chemiker Mann.
171	Stedten	—	193	208	224	238	10 59	50 57			Amtmann Schreibe.
172	Stöberhay	180	185	200	216	231	10 34	51 39.5	806?	1.5	Gastwirth Mast.
173	Straussfurt	183	192	207	223	237	10 59	51 10	126	0.7	F. Ruhe.
174	Süpplingen	244	188	203	219	234	10 53	52 13	128	1.5	Forstaufseher Pistorius, X. 85 Förster Decker.
175	Tanne	—	245	245	245	245	10 43	51 42	490	1.5	Oberförster Krebs.
176	Teutschenthal	244	191	206	222	236	11 47	51 28		1.0	Factor H. Röver.
177	Themar	244	194	209	225	239	10 36	50 30.5	328	1.0	Rector Jung.
178	Tiefthal	—	—	—	233	238	10 57	51 1.5			
179	Todtenrode	180	186	201	217	231	10 57.5	51 45	437	1.5	Förster Cunitz, III. 85 Förster Ungnad.
180	Trebbichau	—	196	212	227	—	12 1	51 48.5		1.0	Lehrer Bahn.
181	Uefingen	181	187	203	244	—	10 25	52 11	87	1.0	Apotheker Helmbrecht.
182	Ummendorf	244	188	—	—	—	11 11	52 9	160		Kgl. Domänenpächter Mittag.
183	Ummerstadt	183	194	210	225	239	10 59	50 16	286	0.6	Lehrer Schleder.
184	Voigtsdahlum	244	188	203	219	245	10 50	52 10	153	1.5	Förster Stoize.
185	Walkenried	180	186	202	218	232	10 37.5	51 25.5	262	1.5	Oberförster von Vultejus.
186	Wandersleben	244	193	—	—	—	10 51	50 54		1.0	Oberamtmann Loth.
187	Warmsdorf	182	190	205	221	235	11 34.5	51 47	92	1.0	Zuckerfabrikbesitzer Müller, III. 84 Dr. Westerburg.
188	Wasserleben	—	190	206	—	—	10 45	51 55.5	180	1.2	Dr. phil. Lüddecke, X. 82 Dr. Schlunk.
189	Webau	183	195	210	—	—	12 5	51 11		1.0	Inspector Oppermann.
190	Weferlingen	244	188	—	—	—	11 3	52 19		1.0	Fabrikinspector Schupp, VIII. 82 A. Schlitt.
191	Weissenfels	183	195	210	226	239	11 58	51 13	104	1.0	Fabrikbesitzer Singer.
192	Weissensee a. U.	244	192	—	—	—	11 4	51 12.5	140	0.4	Dr. Schade, Sanitätsrath.
193	Westeregeln	181	189	205	220	235	11 22.5	51 58		1.0	Oberamtmann Wessling.
194	Wetzdorf	—	244	210	226	239	11 46.5	51 0.5	339	1.0	Lehrer Scheide.
195	Wieda a. H.	180	185	200	216	231	10 35	51 38	380	1.5	Oberförster Lüders, III. 82 Oberförster Schwabe.
196	Wiedebach	184	195	211	226	—	11 57	51 10.5		2.2	Rittergutsbesitzer Pitzschke.
197	Willrode	—	193	208	224	238	11 6	50 56	405	1.2	Förster L. Gassmann.
198	Windischholzhausen	—	192	—	—	—	11 6	50 58		1.0	Gutsbesitzer Wisser.
199	Wittenberg	—	244	244	—	—	12 43	51 52	82	1.8	Redacteur F. Grob.
200	Wolmirsleben	182	190	205	221	235	11 27.5	51 58.5		1.0	Zuckerfabrikbesitzer Jordan.
201	Wrescherode	—	—	—	218	232	9 57	51 52		1.5	Förster Wucherpfennig.
202	Wulferstedt	244	190	205	221	236	11 7	52 1.2		1.3	Dr. phil. Lüddecke, XII. 81 cand. theol. Hildebrandt***)
203	Zeitz	244	195	211	226	240	12 8	51 3.5	172	1.0	Optiker H. Raab.
204	Zerbst	184	197	212	227	241	12 5	51 58.5		1.1	Kunstgärtner Engelmann.
205	Zschorgula	—	—	210	226	240	11 52	51 3.5		1.0	G. Eisenschmidt.
206	Badersleben	—	244	206	222	244	10 53	51 29	134	1.3	Landwirthsch. Lehrer Stoessner u. Haug, I. 84 Heymer.
207	Barneberg	244	244	244	—	—	11 5	52 7		1.0	Rittergutsbesitzer Günther.

*) IX. 84, F. Mosel. **) Kgl. Oberamtmann Rimpau. ***) X. 83, cand. math. Schulze X. 84, Dr. Schmidt.

Prenzlauer Verein für Wetterkunde.

No.	Stationen	Seiten 1881	1882	1883	1884	1885	λ	φ	H	hr	Beobachter
1	Annenwalde		245	—	—	—	13° 21.5′	53° 7.5′	65	1.0	Rittergutsbesitzer Reiche.
2	Badresch		245	213	228	242	13 39	53 34		1.0	Kammerpächter Hampe, XI. 83 Frau J. Nauck.
3	Berkholz		199	215	230	243	14 9	53 26.5	20	1.2	Lehrer Becker.
4	Boitzenburg		245	214	245	—	13 37	53 15		1.0	Amtmann Maass.
5	Dedelow		198	214	—	—	13 48	53 21		1.0	Pastor Gueffroy.
6	Gramzow		199	215	230	243	14 0	53 13		1.0	Dachdeckermeister F. Watzke.
7	Grimnitz		198	214	229	245	13 51	52 53.5		1.0	Kunstgärtner Schmidt.
8	Gross-Dölln		198	214	229	242	13 31	52 59.5		1.0	Gutsbesitzer Schäfer.
9	Gross-Schönfeld		198	214	229	242	13 17	53 22.5	85	1.3	Domänenpächter Nauck.
10	Günterberg		199	215	230	243	13 58.5	53 6.5		1.0	Rittergutsbesitzer Dr. Wrede, XI. 83 G. Orsolled.
11	Güterberg		198	214	229	242	13 45	53 28		1.8	Buchhalter Wilhelms.
12	Heinrichshagen		198	213	229	242	13 30	53 27	100		Oberförster Graf Bernstorff.
13	Hindenburg		—	—	—	245	13 27	53 6.5		1.0	Stargardt.
14	Kraatz		245	245	—	—	13 39	53 25		1.0	Köpke.
15	Kriewen a. Oder		199	215	230	243	14 10	52 59.5		1.0	Rittergutsbesitzer v. Arnim.
16	Krussow		199	215	230	243	14 1	52 59.5		1.4	Revierförster Demantowsky.
17	Liebenberg		198	214	229	242	13 15	52 54.5		1.0	Amtssecretär Hafemann, V. 85 Pfarrer Spendelin.
18	Lychen		245	214	245	—	13 19	53 13	142	1.7	Apothekenbesitzer Gruber, II. 83 E. Scherz, VII. 83*)
19	Malchow		199	215	230	243	13 55.5	53 25	20	1.7	Gärtner Feldhaus, X. 85 Gärtner Püschel.
20	Neuensund		198	213	228	242	13 45	53 35.5		1.3	Förster Wilke.
21	Neu-Roofen		198	214	229	245	13 4	53 8	72	1.3	Gutsbesitzer Schall, III. 85 Lehrer Abel.
22	Nieder-Landin		245	—	—	—	14 5	53 3.5			General von Schmeling-Düringshof.
23	Oderberg i. Mark		199	215	230	245	14 3	52 52.5		1.1	Kaufmann Büsser.
24	Oranienburg		—	—	—	242	13 15	52 45	36	1.0	Seminarlehrer Kienast.
25	Papendorf		198	214	229	243	13 56	53 28.5		1.0	Pfarrer Hopff.
26	Petznick		245	—	—	—	13 35.5	53 9.5		1.7	Gärtner Warminsky, VI. 83 Gärtner Kühne, X. 85
27	Prenzlau (Sabinenkloster)		199	215	229	243	13 51	53 19		1.0	Amtmann Beckmann. [Lehrer Springborn.
28	Ringenwalde		198	214	229	245	13 42.5	53 4	70	1.0	Schlossgärtner Merckel.
29	Schmölln		199	215	230	243	14 6	53 18		1.0	Amtsrath Sänger, III. 83 Lehrer Laughans.
30	Sternhagen		199	215	230	243	13 47	53 15		1.0	Rittergutsbesitzer Collin.
31	Suckow		199	215	230	243	13 49	53 9		1.0	Bethmann.
32	Vorheide b. Woldegk		—	—	229	242	13 37	53 28.5	126		Gutsbesitzer Aug. Schultz.
33	Wendemark		199	215	230	243	14 6	53 7.5			Lehrer Rademacher.
34	Zabelsdorf		198	214	229	242	13 13	53 3	50	1.0	Pfarrer Berlin.

*) H. Dannenberg.

Kurzer Bericht

über die

Vorbereitungen zur Umgestaltung

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

während des Jahres 1886.

Von

Wilhelm von Bezold.

Wie aus dem nachstehenden Aufsatze über die Geschichte des meteorologischen Instituts von seiner Gründung bis zum Jahre 1885 ersichtlich, machte sich schon seit geraumer Zeit das Bedürfniss geltend, das Institut in einer den Anforderungen der Neuzeit entsprechenden Weise umzugestalten, und reichen die ersten Vorschläge hierzu beinahe um ein Jahrzehnt zurück.

Der erste erfolgreiche Schritt zur Verwirklichung dieses Gedankens geschah jedoch erst im Jahre 1885 dadurch, dass die Mittel für eine ordentliche Professur der Meteorologie an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität in den Staatshaushaltsetat für 1885/86 eingesetzt wurden.

Diese Professur wurde dem Schreiber dieser Zeilen durch Cabinetsordre vom 17. Juni 1885 verliehen und ihm im Anschlusse hieran die Direction des Instituts übertragen mit der Bestimmung, dass derselbe in beide Stellen am 1. October 1885 einzutreten habe. Er war jedoch gleich bei den im Frühjahre 1885 gepflogenen Verhandlungen über die Berufung beauftragt worden, einen Plan für die Reorganisation des Instituts auszuarbeiten und insbesondere einen Voranschlag für die von den Kammern des Landtages für das Rechnungsjahr 1886/87 zu bewilligenden Mittel rechtzeitig in Vorlage zu bringen.

Die Grundzüge dieses Entwurfes wurden von dem Unterzeichneten in einer am 22. Mai in dem Königlichen Ministerium für die geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten abgehaltenen Conferenz dargelegt und daraufhin die Etats-Anmeldungen festgestellt.

Bei dieser Conferenz waren anwesend die Herren:

Excellenz Greiff, wirklicher Geheimer Rath, Ministerialdirector im Ministerium der geistlichen Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten als Vorsitzender, Dr. Althoff, Geheimer Regierungsrath und vortragender Rath im gleichen Ministerium, Dr. von Bitter, Geheimer Regierungsrath und vortragender Rath im Ministerium des Innern, Dr. Thiel, Geheimer Ober-Regierungsrath und vortragender Rath im Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten, Dr. Auwers, Geheimer Regierungsrath, beständiger Sekretar der Akademie der Wissenschaften, Dr. Förster, Geheimer Regierungsrath, Director der Königlichen Sternwarte, Dr. Hellmann, damals interimistischer Leiter des meteorologischen Instituts, sowie der Verfasser dieses Berichtes.

Nachdem der Plan der Hauptsache nach die Billigung der genannten Commission gefunden, wurden, wie schon bemerkt, die Etats-Anmeldungen gemacht, und zur Begründung derselben eine umfangreiche Denkschrift ausgearbeitet.

Die wesentlichsten Punkte des in dieser Denkschrift dargelegten Planes lassen sich zusammenfassen wie folgt:

Das Instrumentarium und der ganze wissenschaftliche Betrieb der meteorologischen Stationen in Preussen, und wenn möglich, auch der übrigen mit dem meteorologischen Institute in Verkehr stehenden norddeutschen Staaten sollen auf eine Höhe gebracht werden, wie sie den heutigen Anforderungen der Wissenschaft entspricht.

Lücken im Netze sollen durch Errichtung neuer Stationen ausgefüllt werden.

Dem ganzen Netze soll möglichste Stabilität verliehen werden, und geht deshalb das Bestreben dahin, bei Gelegenheit des Wechsels von Beobachtern oder bei Neuerrichtung von Stationen diese, wenn irgend thunlich, in öffentlichen Gebäuden unterzubringen.

Neben den Stationen II. und III. Ordnung, die grossentheils bereits vorhanden sind, und wie schon bemerkt, nur eine Ergänzung und Neuausrüstung nöthig haben, sollen viele Regenstationen errichtet werden. Die Gesammtzahl derselben ist auf etwa 2000 veranschlagt.

Abgesehen von diesen Stationen, deren Ausrüstung und Wirkungskreis durch die bekannten internationalen Bestimmungen ohnehin festgesetzt ist, müssen jedoch noch einzelne in einer Weise ausgestattet werden, dass denselben die Lösung weitergehender Aufgaben übertragen werden kann.

In dieser Hinsicht besteht nun zwischen den früher ausgearbeiteten Entwürfen und dem neuen Reorganisationsplane ein wesentlicher Unterschied.

Früher wurde immer vorausgesetzt, dass dem Centralinstitute nicht nur die Oberleitung des ganzen Beobachtungsnetzes, sowie die Verarbeitung und Veröffentlichung der einlaufenden Beobachtungen zufallen sollen, sondern dass mit demselben auch ein meteorologisches Observatorium ersten Ranges zu verbinden sei.

Mit Rücksicht hierauf war auch der Telegraphenberg in Potsdam, beziehungsweise ein Theil des zum astrophysikalischen Observatorium gehörigen Grundstückes zum Sitze des ganzen Instituts ausersehen.

Es schien zweckmässig, in dieser Hinsicht eine Aenderung vorzunehmen, da die Anforderungen, welche an das Centralinstitut gestellt werden, nach verschiedenen Richtungen in geradem Widerspruche stehen mit jenen, welchen ein Observatorium zu genügen hat:

Das Centralinstitut muss möglichst leicht zugänglich sein.

Jedem, der sich für meteorologische Fragen interessirt, soll Gelegenheit geboten sein, sich an dem Institut Rath zu erholen, die Bibliothek und das Archiv desselben unter sachkundiger Führung zu benutzen, sich mit dem Gebrauche meteorologischer Instrumente vertraut zu machen, und überhaupt Kenntnisse auf diesem Gebiete zu erwerben und zu erweitern.

Nur wenn sich ein Centralinstitut zugleich zu einem Lehrinstitut in dem angedeuteten Sinne entwickelt, wird es gelingen, Sinn und Verständniss für Meteorologie in weitere Kreise zu tragen und damit den Boden zu ebnen für die Pflege und Verwerthung dieser Wissenschaft.

Dies ist aber nur möglich, wenn sich ein solches Institut in einem Mittelpunkte des geistigen und sonstigen Verkehrs befindet.

Ein Observatorium dagegen erfordert möglichste Abgeschlossenheit, ängstliches Fernhalten aller störenden Einflüsse. Es muss weit abliegen von Strassen, Eisenbahnen, dicht bewohnten Orten und von vornherein eine Bürgschaft gewähren, dass solche lästige Nachbarschaft auch für kommende Zeiten fern bleibe.

Diese Ueberlegungen führten nun dazu, bei der Reorganisation eine Trennung der beiderseitigen Aufgaben in's Auge zu fassen.

Es wurde dementsprechend bestimmt, dass das eigentliche Centralinstitut seinen Sitz in Berlin haben solle, dass aber zugleich ein demselben unterstelltes meteorologisches und magnetisches Observatorium ersten Ranges auf dem oben angegebenen Grundstücke in Potsdam zu errichten sei.

Dabei ist jedoch anzustreben, auch für das Centralinstitut in Berlin ein Gebäude zu gewinnen, welches, obwohl in der Nähe der Mittelpunkte des Verkehrs, doch in soweit freie Lage besitzt, dass auch Beobachtungen in gewissem Umfange daselbst angestellt werden können. Auch für Arbeiten rein instrumenteller Art, sowie für Prüfung der an die Stationen abzugebenden Instrumente, müssen an dem Centralinstitut die erforderlichen Räumlichkeiten und Einrichtungen vorhanden sein.

Abgesehen von dem Observatorium in Potsdam ist späterhin noch die Errichtung von zwei Stationen I. Ordnung und zwar einer in der östlichen, der andern in der westlichen Hälfte der Monarchie in's Auge gefasst, wobei jedoch zur Vermeidung grösserer Neubauten der Anschluss an bereits bestehende Sternwarten oder ähnliche Institute vorausgesetzt wird.

Von der Einführung eines wettertelegraphischen Dienstes soll vorerst ganz abgesehen werden.

Für die Durchführung des ganzen Planes wurde ein Zeitraum von etwa 5 Jahren in Anschlag gebracht. Dabei wurde angenommen, dass zunächst das Centralinstitut zu schaffen und einstweilen in einem provisorischen Locale unterzubringen sei.

Dies sind ungefähr die wesentlichsten Grundlagen, von welchen bei Aufstellung der ersten Anmeldungen für den Staatshaushaltsetat 1886/87 ausgegangen wurde.

Der hierauf gestützte Entwurf wurde in einer am 10. October 1886 im Königlichen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten abgehaltenen Conferenz, an welcher neben den früher genannten Herren auch noch die Herren Geheimer Ober-Finanzrath Germar und Geheimer Finanzrath Lehnert als Vertreter des Finanzministeriums theilnahmen, noch einmal geprüft und schliesslich für laufende Ausgaben die Summe von 73 060 Mk., für einmalige die Summe von 44 000 Mk. in den Entwurf des Staatshaushaltsetat eingesetzt.

Da die erstgenannte Summe innerhalb der nächsten Jahre ohnehin noch mehrfache Erhöhungen erfahren muss, und da auch die letztgenannte nur als eine erste Rate zu betrachten ist, scheint es überflüssig, dieselben hier zu specialisiren und mag die Bemerkung genügen, dass der frühere Etat des Instituts

30 790 Mk. betrug, wobei freilich nicht zu vergessen ist, dass die gesammten Bureaukosten einschliesslich der Porti vom statistischen Bureau getragen wurden.

Der hier erwähnte Etat wurde in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 15. März gutgeheissen und trat dementsprechend vom 1. April 1886 an in Kraft. Da jedoch der neue Director im Anfang October sein Amt übernommen hatte, so war bis dahin ein Uebergangsstadium durchzumachen, das der Natur der Sache nach mancherlei Schwierigkeiten im Gefolge hatte.

Vor Allem handelte es sich darum, Localitäten ausfindig zu machen, welche wenigstens auf einige Jahre hinaus dem Institut eine Unterkunft gewähren konnten. Solche fanden sich nach einigem Suchen im Erdgeschoss der ehemaligen Bauakademie (Schinkelplatz No. 6).

Die zur Verfügung gestellten Räume sind zu Bureauzwecken ausserordentlich geeignet, und nach der im October 1886 erfolgten Hinzuziehung zweier neuen Zimmer auch dem Umfange nach genügend.

Um auch zu gewissen instrumentellen Untersuchungen, insbesondere zur Instrumentenprüfung geeignete Räume zu gewinnen, wurden Souterrainräume in Stand gesetzt. Leider erweisen sich diese als zu feucht, um eine ausgedehntere Verwendung zu finden. Auf dem ziemlich flachen Dache wurde eine Plattform mit zwei auf eine Zwischenmauer aufgesetzten, vom Bretterboden der Plattform isolirten Pfeilern hergestellt.

Hierdurch ist nicht nur Gelegenheit zur Himmelsschau geboten, sondern es können auch mancherlei Versuche, insbesondere auf instrumentellem Gebiete, angestellt und Vorarbeiten gemacht werden für Untersuchungen, welche später an dem Observatorium in Potsdam weiter zu verfolgen und zum Abschlusse zu bringen sind.

Als ein besonderer Vorzug der dem Institute zugewiesenen Räume muss es betrachtet werden, dass die Entfernung von der Universität nur eine sehr geringe ist, und dass sie deshalb auch zur Entfaltung intensiverer Lehrthätigkeit geeignet sind.

Der Auszug des Instituts aus dem statistischen Bureau, sowie überhaupt die Lostrennung von dem letzteren konnte nur ganz allmälig bewerkstelligt werden. Da dem Institute jedoch vor dem 1. April noch keinerlei Mittel zur Anstellung eines Bureaubeamten und sonstiger Hülfskräfte zur Verfügung standen, so war es nach diesen Richtungen hin noch vollständig auf die Unterstützung von Seiten des Königlichen statistischen Bureau's angewiesen. Für das Entgegenkommen, welches der Director dieses Bureau's, der Geheime Regierungsrath Herr Blenck bei dieser Gelegenheit an den Tag gelegt, und durch welches er den an sich schwierigen Uebergang wesentlich erleichtert hat, ist das Institut zu besonderem Danke verpflichtet.

Schon von Anfang November an benutzte der Director einen der Räume des erwähnten Gebäudes als Sprechzimmer sowie zu Vorbeitungen für die Vorlesungen. In den ersten Tagen des December wurde die Uebersiedelung des wissenschaftlichen Personals und Materials aus dem statistischen Bureau in die neuen Localitäten bewerkstelligt. Von da ab arbeiteten demnach abgesehen von dem Director die Herren Dr. Hellmann und Dr. Kremser in den neuen Räumlichkeiten.

Zur Unterstützung bei den Vorlesungen war ohnehin ein besonderer Assistent, Herr Dr. Gross, beigegeben worden, und da ausserdem noch von Neujahr an Herr Dr. E. Wagner als freiwilliger Assistent eingetreten war, so konnten von diesem Zeitpunkte an die Arbeiten des Instituts doch schon in erheblich erweitertem Umfange aufgenommen werden. Freilich waren es zunächst nur die Vorbereitungen für die weitere Reorganisation, welche alle Kräfte in Anspruch nahmen.

Was in dieser Richtung während des Jahres 1886 erreicht wurde, davon soll der nächste Band berichten, hier mag nur noch bemerkt werden, dass durch Allerhöchsten Erlass vom 5. Mai 1886 das Institut aus dem Ressort des Ministeriums des Innern an das des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten überwiesen wurde.

Im Laufe der Monate April und Juni fand nun auch die Ernennung der neuen Beamten statt, und setzt sich dementsprechend das Personal des Instituts gegenwärtig zusammen wie folgt:

Director: Dr. W. von Bezold, o. ö. Professor an der Universität und Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften.

Wissenschaftliche Oberbeamte: Dr. G. Hellmann, Dr. A. Sprung, Dr. phil. et med. R. Assmann, Privatdocent a. d. Universität.

Assistenten: Dr. V. Kremser, Dr. Th. Gross, Dr. E. Wagner.

Bureau-Beamter und Registrator: E. von Büttner.

Diener: E. Lichtenau.

Zum Schreiben und Rechnen werden Hülfskräfte gegen Tagegelder hinzugezogen.

Berlin, im December 1886.

Geschichte

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

von

seiner Gründung im Jahre 1847

bis zu

seiner Reorganisation im Jahre 1885.

Von

Dr. G. Hellmann.

Mit 6 Tafeln graphischer Darstellungen und 14 Holzschnitten.

Das Königreich Preussen ist verhältnissmässig spät in die Reihe derjenigen Staaten eingetreten, welche für die Einrichtung und den Unterhalt eines meteorologischen Beobachtungsnetzes Sorge tragen.

Von den süddeutschen Staaten besassen Baden und Bayern bereits zu Ende des vorigen Jahrhunderts wohleingerichtete Systeme für die regelmässige Aufzeichnung der Witterungserscheinungen, während der Verein württembergischer Beobachter und die »Anstalten für Witterungskunde« in Sachsen-Weimar im Jahre 1821/22 ihre Thätigkeit begannen.

In einzelnen Provinzen der preussischen Monarchie, wie namentlich in Schlesien und in den Thüringischen Landen, in deren gebirgigen Theilen die Bewohner auch heute noch ein ganz besonderes Interesse für meteorologische Vorgänge zeigen, waren zwar durch locale Gesellschaften manche Versuche zur Erforschung der klimatischen Verhältnisse mit Erfolg gemacht worden, indessen datirt die planmässige »meteorologische Landesaufnahme«[1]) des Königreichs erst vom Jahre 1847, in welchem das Königliche meteorologische Institut zu Berlin gegründet wurde.

Alexander von Humboldt, welcher durch seinen mächtigen Einfluss die Errichtung zahlreicher und für jene Zeit grossartigst ausgestatteter meteorologisch-magnetischer Observatorien in England und dessen Kolonien, sowie die Einrichtung eines weitverzweigten Beobachtungsnetzes in Russland, gelegentlich der von ihm inaugurirten allgemeinen Aufnahme erdmagnetischer Forschungen in den dreissiger Jahren, zu Wege gebracht hatte, musste es schmerzlich empfinden, dass in seinem eigenen Vaterlande für die planmässige Erforschung der klimatischen Verhältnisse nichts geschah und dass zur Verbesserung der von ihm im Jahre 1817 zum ersten Male entworfenen Isothermenkarte gerade aus Norddeutschland wenig brauchbares Material vorhanden war.

Als nun im Jahre 1844 der ihm sehr ergebene Professor Dieterici zum Director des Königlichen statistischen Bureaus ernannt wurde, schien ihm die Gelegenheit günstig, um durch eine besondere Einrichtung an dieser Behörde, zu deren Aufgaben auch die Statistik der Lebensmittelpreise gehört, welche ihrerseits wieder von der Witterung wesentlich beeinflusst werden, seinen Wunsch in Erfüllung zu bringen.

Dieser nur lose Zusammenhang zwischen Statistik und Meteorologie — der, wie schon hier bemerkt sein mag, während des 39jährigen Zusammenlebens beider in diesbezüglichen Untersuchungen nur selten zum Ausdrucke gekommen ist — würde wohl Alex. von Humboldt nicht dazu veranlasst haben, das von ihm geplante meteorologische Institut als wissenschaftliche Anstalt der Unterstellung unter das Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten zu entziehen, wenn nicht zwischen ihm und dem damaligen Inhaber dieses Minister-Portefeuilles, von Eichhorn, eine kleine Disharmonie beständen hätte, so dass die Erreichung seines Zieles durch den Präsidenten des Handelsamtes, von welchem das statistische Bureau damals ressortirte, sicherer erschien[2]).

[1]) Von einer solchen kann man nach Analogie der topographischen und geologischen Landesaufnahme sehr wohl sprechen ebenso von einer magnetischen, die in Preussen noch nie ausgeführt worden ist und hoffentlich in nicht allzu ferner Zeit dem Arbeitsprogramm des reorganisirten meteorologischen Instituts eingefügt werden wird.

[2]) Diese Darstellung hörte Schreiber dieser Zeilen von Dove, der ja als späterer Vorstand des meteorologischen Institut, Veranlassung genug hatte, mit dessen geistigem Begründer über den Ursprung der Anstalt zu sprechen.

In einem vom 13. August 1844 datirten Schreiben Alex. von Humboldt's, in welchem er Dieterici zu seiner Ernennung beglückwünscht, heisst es u. A.:

»Möge man Ihnen Mittel gewähren, um dort Ihre Thätigkeit zu entfalten. Wie traurig z. B., dass man keine regelmässige, sich in Ihrem Bureau concentrirende Anstalten hat, um in gleichmässiger Form, was für den Ackerbau und die Schifffahrt so nöthig wäre, die mittlere Temperatur der Monate in Pommern, Uckermark, Posen, ja Rheinlande zu haben. Zwanzig Barometer und besonders Thermometer, gut vertheilt an sichere Personen, würden merkwürdige Contraste zeigen. An vielen Punkten wird schon beobachtet aber nicht berechnet, und alles bleibt in Tagesschriften zerstreut. In welchem Lande spricht man mehr von Wassermangel, Seichterwerden der Flüsse u. s. w., und wo im Preussischen Staate wird Regen gemessen? nicht einmal in Berlin! Viele haben die tiefste Verachtung für diese neuen Hauptelemente der Beurtheilung von Dürre, Misswachs, Verschiedenheit der Kornpreise, Anwendung auf Schifffahrt — und doch ist ohne Geld nichts, gar nichts zu thun! Die Person, welche von solchen Dingen am meisten weiss, sich enthusiastisch ihnen widmen möchte — Mahlmann[1]) — stirbt vor Hunger, da den unglücklichen jungen Mann eine Halsschwindsucht gezwungen hat, die kleine innegehabte Schulstelle aufzugeben. Wenn man diesen Mahlmann, der die herrlichen Tabellen über Temperatur herausgegeben (eine Arbeit, wie sie keine Nation aufzuweisen hat), doch in einem Bureau beschäftigen könnte, wo er 300 Thlr. gewänne! Aber zu allem gehören Fonds!«

Dieterici antwortete sogleich, dass er für die Anregung sehr dankbar sei und dass es allerdings zur Kenntniss des Landes gehöre, von dessen Klima unterrichtet zu sein; er glaube auch, dass das statistische Bureau die geeignete Behörde sei, geschäftlich die Sammlung der meteorologischen Tabellen in Ordnung zu halten und durch einen eigenen Meteorologen verarbeiten zu lassen.

Darauf setzte er sich mit Mahlmann in Verbindung, den er von seiner Thätigkeit in der Berliner Gesellschaft für Erdkunde bereits kannte, und veranlasste denselben, einen Plan für die Organisation des meteorologischen Dienstes und eine erste Instruction zu entwerfen. Nachdem man beide Schriftstücke mit Alex. von Humboldt selbst vielfach durchberathen hatte, ging Dieterici daran, die Frage höheren Ortes weiter zu verfolgen und reichte am 17. December 1845 dem Königlichen Präsidenten des Handelsamtes, von Rönne, ein diesbezügliches Promemoria ein, welches Alex. von Humboldt mit folgendem ausführlichen Schreiben begleitete:

»Ew. Hochwohlgeboren werden gern verzeihen, wenn ich wegen des innigen Zusammenhangs, in dem unläugbar alle klimatischen Veränderungen und meteorologischen Prozesse mit den Kornpreisen und einem grossen Theile der Gewerbe stehen, die gewogentliche Unterstützung des Herrn Präsidenten des Handelsamtes für ein Institut erbitte, das ich in meinem Vaterlande gegründet wünsche. Wärme und Feuchtigkeit sind die wichtigsten Elemente des Pflanzenlebens und, ohne numerische Angaben des Maasses ihrer Veränderungen in verschiedenen Jahren, den Küsten nahe, oder im Innern des ebenen oder bergigen Landes, ist alles Raisonnement über die Ursachen des Misswachses ein leeres Gespräch. In keiner Region wird soviel über Dürre geklagt, als bei uns, und im ganzen Deutschland sind Regenmessungen häufiger, als in dem Preussischen Staate. Einzelne Punkte, wie die vortrefflichen Beobachtungen, die in den Königlichen Gärten, seit einem Jahre, bei verschiedener Windesrichtung, in Potsdam, länger schon von einer Privatperson in Leipzig angestellt worden sind, können recht wichtig werden, wenn sie mit anderen vergleichbar werden. Unvorsichtige Entholzung der Höhen hat nicht blos, wie genaue Pegelmessungen und Berechnungen des Professor Berghaus lehren, seit 40 Jahren die Wassermengen der Oder, der Elbe und des Rheins gleichmässig verändert, es hat durch Kultur des Bodens die allgemeine Luftfeuchtigkeit abgenommen. Wo man im westlichen Frankreich z. B. durch fleissige Beobachtungen die Menge des gefallenen Regens 32 Jahre lang hat messen können, ist gefunden worden, dass in den 8 Monaten von Februar bis September die Regenmenge ungefähr dieselbe geblieben ist, während sie in den 4 Monaten von October bis Januar nach einer wichtigen Arbeit über die Klimate von Fleurian de Bellevue in La Rochelle um 33 pCt. abgenommen hat. Als man neuerlichst in Belgien die Frage hat untersuchen wollen, ob die zunehmende mittlere Feuchtigkeit gewisser Monate Hauptursache des unglücklichen Missrathens der Kartoffeln sein könnten, ist es dem Physiker und Astronomen Quetelet in Brüssel möglich gewesen, den mittleren Zustand der Jahreszeiten von 18 Jahren und in mehr als 12 Punkten, wo in diesem industriösen Lande Temperatur und Feuchtigkeit gemessen worden, zu vergleichen. In dem Preussischen Staate fehlen alle numerischen Elemente zu solchen Vergleichungen! Es liegt soeben mir vor der 58. Bericht (annual Reports), der von den Regents of the University der Legislatur des ackerbauenden Staats von New York über die klimatischen Verhältnisse des Landes abgestattet worden ist. Est ist möglich gewesen, die Jahre 1829 bis 1844 einzeln aufzuführen, die Perioden des frühesten Ausschlagens der Bäume anzugeben, ja aus 22jährigen Beobachtungen die mittlere Temperatur jedes einzelnen Tages im Jahre zu bestimmen. In dem weiten Russischen Reiche ist seit 1830 auf meinen Vorschlag ein grosses meteorologisches

[1]) Dr. phil. Wilhelm Mahlmann hatte seine Lehrerstelle am Schindler'schen Waisenhause in Berlin wegen Krankheit aufgeben müssen und bezog desshalb z. Z. kein regelmässiges Einkommen.

Er hatte übrigens bis zu jener Zeit bereits 22 Abhandlungen klimatologischen Inhalts veröffentlicht und namentlich Humboldt's Arbeit über die Vertheilung der Wärme auf der Erdoberfläche in sehr erweitertem Maassstabe fortgeführt. Seine Bemerkungen »über Lokaleinflüsse bei Bestimmung der mittleren Temperatur eines Ortes« blieben lange Zeit unbeachtet und wurden erst 15 Jahre später von dem französischen Meteorologen Renou richtig gewürdigt. Wegen weiterer Details vergleiche man »Hellmann's Repertorium der deutschen Meteorologie. Leipzig 1883. p. 309. 310.«

Institut zu Stande gekommen, dessen Central-Bureau in Petersburg ist und das neben den magnetischen Beobachtungen, von Nertschinsk und dem Baikal-See bis Moskau, von Aabo bis Odessa und Astrachan, in zahlreichen Stationen Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit der Luft und Regenmenge beobachten lässt. In Berlin hat im ganzen vorigen Jahre mit eisernem Fleisse der sehr verdienstvolle Buchhalter Schneider[1]) (Magazinstrasse 17) jeden Tag 5 mal Thermometer, Barometer, Windrichtung und das August'sche Psychrometer zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit beobachtet und mit der Sterblichkeit in jedem Alter und beiderlei Geschlechtern zusammengestellt. Die medicinische Topographie von Berlin, die wegen Mangel meteorologischer Beobachtungen sehr im Argen liegt, kann aus einer solchen Arbeit erst Resultate ziehen, wenn der Staat dieselbe 10 bis 15 Jahre hinter einander unterstützt. Es ist hier einer der glücklichen Fälle, wo die Erweiterung wissenschaftlicher Kenntnisse unmittelbar mit dem practischen Nutzen für Ackerbau, Gewerbe und Medicinalwesen zusammen hängt.

Meine Wünsche habe ich schon seit Jahren meinem Freunde, dem Director des statistischen Bureaus, Geh. Rath Dieterici mitgetheilt. Das neue meteorologische Institut ist am natürlichsten mit diesem Bureau verbunden. Auf Ihre gewogentliche freundliche Mitwirkung darf ich, theuerster Herr Präsident, gewiss rechnen. Zu dem Pro memoria, das der Geh. Rath Dieterici Ihnen einreicht, habe ich Nichts hinzuzusetzen, da es allen Bedürfnissen entspricht. Des huldvollen Schutzes Sr. Majestät dürfen wir uns erfreuen. Möchten es Ew. Hochwohlgeboren geeignet finden, Ihren Anträgen bei Sr. Majestät auch diese wenigen Zeilen beizufügen. An dem Dr. Mahlmann, dessen vortreffliche Arbeit über die Vertheilung der Wärme auf dem Erdkörper auch im Auslande belobt ist, wird das Institut eine thätige Hülfe finden.«

Präsident von Rönne, »von der Wichtigkeit der Errichtung eines meteorologischen Institutes überzeugt«, nahm keinen Anstand, unter dem 27. December 1845 im Allgemeinen die Zustimmung Sr. Majestät des Königs zu dem Plane zu erbitten, welche bereits am 9. Januar 1846 mittels folgender Cabinetsordre gewährt wurde:

»Wenn das statistische Bureau, ohne unverhältnissmässig grosse Kosten, zu regelmässiger Einziehung der in Ihrem Berichte vom 17. v. M. und dessen Anlagen näher bezeichneten meteorologischen Notizen in den Stand gesetzt werden kann, so werde Ich einer solchen Einrichtung Meine Genehmigung gern ertheilen. Ich überlasse Ihnen daher, die Sache in der von Ihnen angedeuteten Weise zu Meiner Entscheidung vorzubereiten und demnächst, in Gemeinschaft mit dem Finanzminister, anderweit darüber zu berichten.«

Berlin, den 9. Januar 1846.

An
den Praesidenten des Handelsamtes von Roenne.

(gez.) **Friedrich Wilhelm.**

Nachdem der Finanzminister die nöthigsten Summen extraordinär angewiesen hatte und Mahlmann zu Anfang des Jahres 1846 zur wissenschaftlichen Einleitung des ganzen Unternehmens angestellt worden war, konnte man daran gehen, mit geeigneten Personen wegen Uebernahme der Beobachtungen und mit Mechanikern wegen der zu liefernden Instrumente zu unterhandeln, sowie ferner eine definitive Instruction auszuarbeiten.

Man kann Mahlmann das Zeugniss nicht versagen, dass er diese einleitenden Unterhandlungen mit grossem Eifer und mit vielem Geschick zu führen wusste.

Es sollten zunächst in der ganzen Monarchie 25 oder 30 Stationen, wie sie nach der natürlichen Terrainbildung zweckmässig erschienen, eingerichtet werden, an denen wissenschaftlich für die Beobachtung geeignete Männer drei Mal täglich den Stand der hauptsächlichsten Instrumente abzulesen und ihre Aufzeichnungen monatlich dem statistischen Bureau einzusenden hätten.

Einigte man sich darüber, sowie über die Art der zu vertheilenden Instrumente ziemlich bald, so gab die Wahl der Beobachtungsstunden Veranlassung zu vielen Correspondenzen und Besprechungen mit Alex. von Humboldt, den Physikern Magnus und Poggendorff, sowie mit Dove, welche sämmtlich verschiedener Meinung waren.

Es wurden die Kombinationen 5. 1. 9 — 7. 3. 11 — 9. 12. 3[2]) — 9. 2. 6 (sic!) — 7. 2. 9 — 6. 2. 10 u. a. vorgeschlagen, aber schliesslich auf Mahlmann's ausführlich begründete Empfehlung die letzteren Termine angenommen.

Dieselben sind im Allgemeinen bis auf den heutigen Tag in Norddeutschland und z. Th. in Oesterreich am gebräuchlichsten geblieben. Ihr Hauptvorzug vor anderen Terminen besteht darin, dass sie den Tag in drei gleichlange (8 stündige) Intervalle theilen und im einfachen arithmetischen Mittel für die Temperatur nahezu wahre Tagesmittel liefern, während andererseits freilich die frühe Morgenstunde mancherlei Unbequemlichkeit für den Beobachter, namentlich im Winter, mit sich bringt.

Um diesen Stunden allgemeinere Verbreitung zu verschaffen und zugleich um eine Vereinigung aller deutschen und österreichischen Beobachtungssysteme anzubahnen, wandte sich Mahlmann schon im Jahre 1846 an die Professoren Plieninger in Stuttgart, Stieffel in Karlsruhe, von Lamont in München, von

[1]) Dr. Schneider, welcher später beim Kgl. Polizeipräsidium und darauf beim Kgl. statistischen Bureau thätig war, beobachtete in Berlin bis zum Juni 1867.

[2]) Diese Beobachtungsstunden hatte Poggendorff in Berlin während der Jahre 1834 und 1835 wirklich eingehalten.

Littrow in Wien und Kreil in Prag, um möglichste Einheitlichkeit in den Beobachtungen und deren Verarbeitung anzubahnen. »Vielleicht gelingt es, wenn schon die Geldmittel von verschiedenen Staaten oder Gesellschaften geliefert werden, dennoch ein einziges grosses System von Beobachtungsstationen mit einerlei Methode in einem bedeutenden Theile Deutschlands hervorzurufen.«

Dieser Wunsch Mahlmann's ist streng genommen heute noch nicht in Erfüllung gegangen, wenngleich in Folge der auf den internationalen Meteorologencongressen zu Wien (1873) und zu Rom (1879) getroffenen Vereinbarungen manche früher bestehende und den Fortschritt der Wissenschaft störende Ungleichheiten seitdem auch in Deutschland verschwunden sind.

Kreil antwortete allerdings sehr erfreut und beistimmend, aber Plieninger und Stieffel erklärten von ihren Beobachtungsstunden (7. 2. 9) nicht abgehen zu können. Man wird ihnen dies nicht verargen können, wenn man bedenkt, welche Verbreitung diese »Mannheimer Stunden« durch die berühmte Societas Meteorologica Palatina inner- und ausserhalb Deutschlands gefunden hatten, zumal die von Kämtz für die Ableitung der mittleren Tagestemperatur gegebene Formel $^1/_4 (7 + 2 + 2 . 9)$ fast ebenso richtige Werthe, wie jene andere $^1/_3 (6 + 2 + 10)$, lieferte.

Nachdem über die Wahl der Beobachtungsstunden für die preussischen Stationen eine Einigung erzielt war, brachte Mahlmann den ersten Entwurf der »Instruction für die Beobachter[1])« zum endgültigen Abschluss und bereiste nunmehr die verschiedenen Provinzen, um an den vorläufig ausersehenen Stationsorten die geeigneten Beobachter auszuwählen.

Diese Maassregel, alle Beobachter aufzusuchen, um mit ihnen persönliche Rücksprache zu nehmen, muss als eine äusserst zweckmässige bezeichnet werden, auf deren Ausführung insbesondere Dieterici drang, während Alex. von Humboldt der Meinung war, dass das Meiste sich brieflich erledigen lassen werde. So schreibt Dieterici an Humboldt am 27. Mai 1846 u. A.: »Es wird mir je länger, je mehr, als unabweislich klar, dass Dr. Mahlmann, ehe die Beobachtungen anfangen, sämmtliche Stationen bereise. Erschrecken Ew. Exc. nicht über den Gedanken. Aber, was ich mache in dieser Sache, muss gut sein, wenigstens lasse ich nicht den Vorwurf über mich kommen, die nöthige Vorsicht vernachlässigt zu haben. Die Personal- und Lokal-Kenntniss ist für Dr. Mahlmann wirklich nicht zu umgehen . . . . . Der Weg geht freilich von Memel bis Trier und von Stettin bis Ratibor; indessen helfen Eisenbahnen und Schnellposten; vielleicht ist mit 300—400 Thalern auszureichen. Und wenn es auch etwas mehr kostet[2])! Es ist nothwendig. Dabei kann Dr. Mahlmann an Ort und Stelle sich überzeugen, welche Instrumente an verschiedenen Orten vorhanden sind. Dann erst lässt sich ein bestimmter Plan über die neu anzuschaffenden Instrumente entwerfen.«

Man erkennt aus diesen Zeilen, mit wie grosser Einsicht der Statistiker Dieterici die Begründung der neuen Abtheilung seines Bureaus ins Leben zu setzen wusste.

Wie wir gleich sehen werden, bildete auch die jährliche Bereisung der Stationen behufs Prüfung der Instrumente schon von Beginn des Instituts an eine der Hauptaufgaben des »Meteorologen«, für welche besondere Mittel vorgesehen waren. Die ausserordentlichen Vortheile derartiger regelmässiger Inspectionsreisen für die Güte der Beobachtungen selbst, brauche ich Fachleuten gegenüber wohl kaum noch auseinander zu setzen; die Maassregel Dieterici's vom Jahre 1846 muss aber um so höhere Werthschätzung erfahren, wenn man bedenkt, dass in den grössten ausserdeutschen Beobachtungssystemen erst innerhalb des letzten Jahrzehnts derartige regelmässige Revisionen der Stationen durch Einstellung genügender Mittel in den Etat ermöglicht worden sind.

Es soll indessen auch nicht verschwiegen werden, dass schon die auf Goethe's Veranlassung im Grossherzogthum Sachsen-Weimar errichteten »Witterungsanstalten« von Professor Schrön im Laufe der zwanziger Jahre dreimal inspicirt worden waren.

Nachdem Mahlmann seine ersten Reisen beendet hatte, wurde am 2. October 1847 unter Vorlegung eines Etatsentwurfes an den König berichtet, und das Königliche meteorologische Institut, unter Einfügung in das Königliche statistische Bureau, durch Cabinetsordre vom 17. October 1847 definitiv genehmigt. Dasselbe hat seitdem bis zum 1. April 1886[3]) eine eigene wissenschaftliche Abtheilung des statistischen Bureaus gebildet, mit dem es räumlich und administrativ verbunden war.

Zur Anschaffung aller Instrumente war ein einmaliger Betrag von 3000 Thalern gefordert worden, welcher auch ausreichte.

Die Instrumente wurden grösstentheils beim Mechaniker J. G. Greiner jun. zu Berlin in Bestellung gegeben, während die Firma Pistor & Martins einen Theil der Barometer lieferte.

Da über die Construction dieser Instrumente, welche mehr als 30 Jahre auf den Stationen des

---

[1]) Diese Instruction, welche im preussischen Beobachtungssysteme nahezu 30 Jahre lang befolgt worden ist, wurde auch in Nord-Amerika sowie in Irland in englischer Uebersetzung gebraucht.

[2]) Fast die vierfache Summe wurde verbraucht.

[3]) Der Allerhöchste Erlass, durch den das Institut dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten überwiesen wurde, erfolgte allerdings erst am 5. Mai 1886.

preussischen Beobachtungsnetzes gebraucht worden sind, die bisherigen Veröffentlichungen des Instituts (vgl. deren Zusammenstellung in Beilage No. 4) keinerlei Bericht enthalten, sind sie in Beilage No. 2 ziemlich eingehend beschrieben worden.

Zur Eintragung der Beobachtungen entwarf Mahlmann Schemata grössten Formats (54×66 cm), welche nur auf der Innenseite beschrieben werden sollten. Dieselben sind indessen nur vom December 1847 bis zum März 1850 benutzt worden, wo sie durch solche handlicheren Formats (43×56 cm), deren sämmtliche vier Seiten rubricirt waren, ersetzt wurden. Diese Beobachtungsformulare, welche mit ganz geringfügigen Aenderungen später auch im sächsischen, badischen und württembergischen Stationsnetze eingeführt wurden, blieben bis zum Jahre 1879 incl. in Gebrauch, wo sie bei Einführung der Vereinbarungen des Wiener und Römischen Meteorologencongresses durch neue ersetzt werden mussten. Letztere Schemata sind mit unwesentlichen Abänderungen bis zum Schluss des Jahres 1886 gebraucht worden. In Beilage No. 3 ist der Inhalt aller dieser Schemata des Näheren erläutert worden.

Eine nicht geringe Schwierigkeit bei der ersten Einrichtung des Stationsnetzes bestand in der Auswahl der Beobachter. Zwar hatte Mahlmann bereits auf den ersten Orientirungsreisen an mehreren Orten wissenschaftlich gebildete Personen gefunden, welche aus eigenem Antrieb meteorologische Aufzeichnungen schon gemacht hatten oder noch machten; allein nicht alle wollten sich den Vorschriften der Instruction, insbesondere dem geforderten strengen Einhalten der Beobachtungstermine fügen. Andererseits wurde freilich die Aufgabe, gute Beobachter zu finden, dadurch nicht unwesentlich erleichtert, dass man in der Lage war, denselben eine, wenn auch nur geringe Remuneration (durchschnittlich 150 Mk. pro Jahr) für ihre Mühewaltung zu gewähren. Immerhin war (und ist noch heute) diese Remuneration als keine Honorirung der vom Beobachter wirklich geleisteten Arbeit anzusehen, sie konnte vielmehr nur eine Art von Gratification sein, und musste man hoffen, dass die Liebe zur Wissenschaft die für die Beobachtungen geeigneten Männer herbeiführen würde.

Man fand diese vor allen in den Lehrern an höheren Schulen, welche, wenn nur die Stationen II. Ordnung berücksichtigt werden, ungefähr zwei Drittel alles bis zum Schlusse des Jahres 1885 aufgespeicherten Beobachtungsmaterials geliefert haben.

Dieser Umstand hat dem preussischen Stationsnetze von Beginn an zwei ebenso characteristische wie nutzbringende Eigenthümlichkeiten verschafft; nämlich die, dass das Stationsnetz (II. Ordg.) ein recht stabiles geworden ist und dass die Beobachter selbst an der Bearbeitung der von ihnen gemachten Aufzeichnungen lebhaften Antheil genommen haben. Nicht weniger als 39 Stationen können Beobachtungsreihen von 30 und mehr Jahrgängen aufweisen; und wie gross die Zahl der von den Beobachtern veröffentlichten klimatologischen Monographien ist, geht am Besten aus dem Verzeichniss derselben in Beilage No. 6 hervor. In der That, es giebt kein einziges Beobachtungssystem auf der ganzen Erde, wo relativ so viele nützliche Arbeiten von den Beobachtern selbst veröffentlicht worden sind, wie in dem preussischen. Abgesehen von der Hauptbedingung, der wissenschaftlichen Befähigung, war die Forderung des Instituts, dass alle Rechnungen in den Formularen von den Beobachtern selbst ausgeführt werden, sowie die Anregung, welche diese gelegentlich der Inspectionsreisen empfingen, dem Zustandekommen derartiger Arbeiten, welche in den Schulprogrammen eine passende Unterkunft fanden, überaus günstig.

Wie zu erwarten stand, schlossen sich gar bald einige freiwillige Beobachter inner- und ausserhalb Preussens an das officielle Stationsnetz des meteorologischen Instituts an, so dass die Zahl der berichtenden Stationen im Jahre 1848 bereits über die ursprünglich in Aussicht genommene Anzahl hinausging; sie betrug im Jahre 1848 35, im folgenden 37.

Mahlmann hatte im Laufe der Jahre 1847 und 1848 nahezu alle neu eingerichteten Stationen besucht, um die Aufstellung der Instrumente zu controlliren und die Beobachtungen gleich von vornherein in das richtige Geleis zu bringen; er wollte eben in Schlesien seine Rundtour beenden, als er plötzlich in Breslau heftig erkrankte und schon nach einigen Tagen, am 8. December 1848, daselbst verstarb.

Mahlmann's grosse Verdienste um die Organisation des meteorologischen Stationsnetzes in Preussen sind bereits im Vorgehenden gebührend gewürdigt worden. Wenn man dieselben bisher viel zu sehr unterschätzt hat, so lag dies einfach daran, dass man sie nicht kannte; denn es ist ihm nicht vergönnt gewesen, in der ersten Publication des Instituts von seinen diesbezüglichen Arbeiten selbst Bericht zu erstatten; erst bei Durchsicht der Acten gewahrt man Seite für Seite, mit welcher Umsicht, Sorgfalt und Genauigkeit er zu Werke gegangen ist.

Das seines fachmännischen Leiters beraubte junge Institut konnte naturgemäss auf längere Zeit eines wissenschaftlichen Beirathes nicht entbehren. Dieterici's Bemühungen gelang es denn auch bald, seinen Collegen in der Akademie der Wissenschaften und an der Universität, den damals als Meteorologen schon weit berühmten H. W. Dove, für dasselbe zu gewinnen.

Derselbe erhielt am 7. April 1849 definitiv die Stelle eines »wissenschaftlichen Beirathes bei dem mit dem statistischen Bureau verbundenen meteorologischen Institute« als Nebenamt übertragen.

Dove knüpfte naturgemäss da an, wo sein Vorgänger plötzlich hatte aufhören müssen. Er besuchte

im Mai 1849 die Stationen in Schlesien, fand, dass die »Auswahl derselben mit grosser Umsicht erfolgt sei«, wünschte nur im eigentlichen Riesengebirge, besonders auf der Schneekoppe, eine feste Station, und beantragte die nöthigen Geldmittel, um eine mässige Anzahl von Reserve-Instrumenten anzuschaffen; denn bisher war immer erst im Augenblicke des Bedürfnisses der Mechaniker mit entsprechenden Aufträgen versehen worden, was natürlich in der Ablieferung der Instrumente an die Stationen mit Verzögerungen verknüpft war.

Im Uebrigen war Dove's erste Thätigkeit vorzüglich darauf gerichtet, die beim Institute eingehenden Beobachtungen etwas genauer durchzusehen und dieselben zu einem ersten Jahresberichte zusammenzustellen.

Die Ausarbeitung und Drucklegung dieser Publication verzögerte sich indessen so lange, dass sie erst zu Ende des Jahres 1851 unter dem Titel: »Bericht über die in den Jahren 1848 und 1849[1]) auf den Stationen des meteorologischen Instituts im preussischen Staate angestellten Beobachtungen von H. W. Dove« erschien. Dove begnügte sich nicht damit, nur die Beobachtungen der ersten beiden Jahrgänge möglichst ausführlich (Tages-, Pentaden- und Monatsmittel) in derselben zum Abdrucke zu bringen, sondern er stellte auch alles über den täglichen und den jährlichen Gang der meteorologischen Elemente in Norddeutschland damals vorhandene Material in ziemlich umfangreichen Tabellen zusammen, um darnach die besonderen Witterungsverhältnisse der Jahre 1848 und 1849 beurtheilen zu können. Im Uebrigen leidet dieser Bericht, ebenso wie der zweite vom Jahre 1858, an geringer Uebersichtlichkeit des Inhaltes, was vielleicht durch das langsame Fortschreiten ihrer Drucklegung, welche Gelegenheit zu immer neuen Einschaltungen gab, verursacht wurde. Welche Fülle von klimatologischem Materiale gerade in diesen beiden Berichten enthalten ist, geht am besten aus Beilage No. 4 hervor, wo der Inhalt aller Publicationen des meteorologischen Instituts vom Jahre 1847 bis 1885 ausführlich analysirt worden ist.

Die Veröffentlichung des ersten Berichtes im Jahre 1851, welcher von der Organisation des meteorologischen Instituts und der Thätigkeit seiner Stationen rühmliches Zeugniss ablegte, hatte, abgesehen von den Ergebnissen rein wissenschaftlicher Natur, zur unmittelbaren Folge, dass andere norddeutsche Staaten dadurch veranlasst wurden, für die planmässige Erforschung der klimatischen Verhältnisse ihres Landes gleichfalls die nöthigen Schritte zu thun.

Zunächst war es das Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin, welches im Jahre 1852 die bereits vorhandenen freiwilligen Beobachter in Rostock, Wustrow, Schönberg und Kirchdorf auf Poel zu weiterer Ausdehnung ihrer Aufzeichnungen in Gemässheit eines einheitlichen Planes veranlasste. Dabei wurde das von Preussen gegebene Vorbild ziemlich getreu copirt. Das grossherzoglich statistische Bureau zu Schwerin, in welchem insbesondere das damalige Mitglied, der spätere Director desselben, Dr. Dippe, für die Sache sich interessirte, wurde mit der Führung der diesbezüglichen Geschäfte betraut.

Man schloss sich an die preussische Instruction eng an, wählte aber »andere, für die meisten Beobachter bequemere« Beobachtungsstunden, nämlich 7. 2. 9, und verlangte von den Beobachtern nur die Eintragung der Beobachtungen ins Formular, nicht aber deren Berechnungen. Diese wurden auf dem statistischen Bureau in Schwerin ausgeführt.

Im Uebrigen wurde der wissenschaftliche Anschluss des mecklenburgischen Stationsnetzes an das preussische derart vereinbart, dass Abschriften der fertig berechneten Tabellen an das meteorologische Institut in Berlin allmonatlich eingesendet wurden, wofür dieses den Bedarf an Tabellen und Instructionen lieferte, die Beobachtungen verarbeitete und in seinen Berichten mit zum Abdruck brachte, und »was die Hauptsache ist« für die Vergleichung und Revision der benutzten Instrumente Sorge trug.

Schon im nächsten Jahre 1853 folgte das damalige Königreich Hannover dem von Mecklenburg gegebenen Beispiele, errichtete auf Veranlassung der Kgl. Landwirthschafts-Gesellschaft zu Celle zunächst vier Stationen und vermittelte deren Anschluss an das preussische meteorologische Institut unter denselben Bedingungen, welche soeben bei Mecklenburg angeführt wurden. Die Remuneration der hannöverischen Beobachter war übrigens von vornherein viel höher bemessen, als die der preussischen; jene erhielten 300 Mk., diese durchschnittlich nur 150 Mk. Wieder war es das statistische Bureau, welches den Verkehr mit Berlin vermittelte.

In ganz analoger Weise schlossen sich die im Grossherzogthum Oldenburg im Jahre 1856 eingerichteten Stationen dem preussischen Systeme an, dessen Centralstelle gleichfalls durch Vermittelung des grossherzoglich statistischen Bureaus in Oldenburg die Aufzeichnungen (bis auf die Gegenwart) erhält.

So war innerhalb eines Jahrzehntes das ursprünglich preussische Beobachtungsnetz zu einem norddeutschen geworden, welches im Berliner meteorologischen Institute centralisirt war, und als daher im Jahre 1855 damit begonnen wurde, die Monatsresultate der Beobachtungen alljährlich zu veröffentlichen, konnte der Titel dieser Publication lauten: »Uebersicht der bei dem meteorologischen Institute in Berlin gesammelten Ergebnisse der Wetterbeobachtungen auf den Stationen des preussischen Staats und benachbarter für den Zweck verbundener Staaten für die einzelnen Monate des Jahres 1855.«

Die Anzahl der an das Institut berichtenden Stationen nahm nunmehr zu, wie dies die Curve auf der beiliegenden lithographischen Tafel 6 am besten veranschaulicht, so dass aus fast allen Theilen

[1]) In Wirklichkeit sind auch schon die Beobachtungen des Jahres 1850 verwerthet.

Norddeutschlands Beobachtungsmaterial vorhanden war. Dove konnte daher mit Erfolg daran gehen, eine erste Uebersicht über die klimatischen Verhältnisse Norddeutschlands auf Grund zehnjähriger Beobachtungen auszuarbeiten. Dieselbe macht den Schwerpunkt des im Jahre 1858 veröffentlichten grossen Tabellenwerkes (vgl. Beilage No. 4. I, 2) aus. Die bis dahin für den preussischen Staat so gut wie unbekannte Vertheilung der Regenmenge, sowie die Wärmeabnahme auf den verhältnissmässig unbedeutenden Höhen des norddeutschen Flachlandes, wurden hier zum ersten Male, wenn auch nur in grossen Zügen, dargestellt.

Im Uebrigen benutzte Dove das reichhaltige Material der norddeutschen Stationen zu zahlreichen kleineren Arbeiten, welche zumeist in den Monatsberichten der Kgl. Akademie der Wissenschaften, in der Zeitschrift für allgemeine Erdkunde und in der Zeitschrift des Königlichen statistischen Bureaus erschienen. Die ausschliesslich oder hauptsächlich auf diesem Material beruhenden Arbeiten Dove's, sowie die der späteren Institutsbeamten Doergens, Arndt, Hellmann und Kremser sind in der Beilage No. 5 besonders zusammengestellt worden. Die officielle Publication des meteorologischen Instituts beschränkte sich, mit Ausnahme der eingehenderen Berichte vom Jahre 1864, 1868, 1871 und 1874 (vgl. Beilage No. 4. I, 9. 12. 16. 19) auf die 1855 begonnene Mittheilung der monatlichen Mittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge, sowie der fünftägigen Mittel der Temperatur. Da aber inzwischen auch Stationen aus anderen nichtpreussischen Gebieten, wie den sächsisch-thüringischen Staaten, Hessen-Darmstadt und Kurhessen hinzugetreten waren, und Dove mit den Vorstehern des sächsischen, württembergischen und badischen Stationsnetzes die Mittheilung von Auszügen aus ihrem Beobachtungsmaterial für obige Veröffentlichung verabredet hatte, so gelangte etwa vom Jahre 1863 ab in den Publicationen des preussischen meteorologischen Instituts, wenigstens in Monatsübersichten, ziemlich Alles zur Veröffentlichung, was von meteorologischen Beobachtungen in Deutschland damals überhaupt vorhanden war.

Der innere Dienst des meteorologischen Instituts ging inzwischen in der einmal begonnenen Weise ruhig weiter; waren neue Instrumente nothwendig, so wurde die Firma J. G. Greiner und deren Nachfolger mit der Anfertigung und Versendung derselben betraut, während Dove alljährlich einen Theil der Stationen persönlich besuchte und die Instrumente verglich. Leider existirt von diesen zahlreichen Inspectionsreisen Dove's auch nicht ein einziger Bericht in den Acten des Instituts; und da auch nur sehr wenige Beobachter über das Ergebniss der von Dove auf der Station gemachten Vergleichungen in ihrem Journal Bemerkungen gemacht haben, so ist sowohl über die Fehler der Instrumente als auch über deren Aufstellung aus jener Zeit heute fast nichts bekannt, ein Uebelstand, dessen nachtheilige Folgen man erst später bei einer kritischen Verarbeitung des gesammten Beobachtungsmaterials recht empfinden wird.

Als in Folge der politischen Ereignisse des Jahres 1866 der Umfang des preussischen Beobachtungsgebietes erheblich zugenommen hatte und mit Herrn Professor Karsten in Kiel, welcher schon unter dänischem Regime ein Netz von zumeist freiwilligen Stationen in Schleswig-Holstein eingerichtet hatte, ein Abkommen dahin getroffen worden war, dass gegen eine pauschale Entschädigung von jährlich 900 Mk. Abschriften der dortigen Beobachtungsjournale dem meteorologischen Institute zugestellt würden, war sowohl eine Erhöhung der Fonds als auch eine Vermehrung der Arbeitskräfte des Instituts dringend nothwendig geworden. Beide wurden bewilligt[1]). Dove erhielt im Ingenieur Herrn Doergens (jetzigen Professor der Geodäsie an der technischen Hochschule bei Berlin) einen Assistenten, welcher bis zum Jahre 1874 diese Stellung bekleidet hat. In dieser Zeit und grösstentheils auf den Rechnungen des Assistenten beruhend, erschienen die zusammenfassenden Publicationen »Klimatologie von Norddeutschland« (bezw. Deutschland), in denen für die Temperatur vieljährige Monats-, Jahres- und fünftägige Mittel und für die Niederschläge nur erstere für den Umfang des ganzen Beobachtungsgebietes veröffentlicht wurden. Dieselben sind inner- und ausserhalb Preussens zu klimatologischen und verwandten Zwecken vielfach benutzt worden; es darf aber nicht verschwiegen werden, dass, wie zahlreiche spätere Proben ergeben haben, gerade in diesen Publicationen zahlreiche Druck- und Rechenfehler vorhanden sind.

Im Jahre 1872 fand auch die von den Beobachtern längst nachgesuchte Erhöhung ihrer Remuneration statt, indem der bisherige Durchschnitt von 150 Mk. auf 225 Mk. erhöht wurde.

An Doergens Stelle trat im Jahre 1874 Professor Dr. Arndt. Derselbe war bereits von 1848 bis 1866 Beobachter in Torgau (an dessen Gymnasium er Mathematik und Physik lehrte) gewesen und hatte nach dem Tode Dr. Schneider's im Jahre 1867 auch die Fortführung der meteorologischen Beobachtungen in Berlin übernommen.

Die dem Personale des Instituts obliegende Arbeitsleistung war seit dem Jahre 1871 durch weiteren Hinzutritt von Stationen zwar nicht vermehrt worden, da aber das vorgerückte Alter und die zunehmende Kränklichkeit Dove's die Antheilnahme desselben an den eigentlichen Arbeiten des Instituts immer mehr beschränkte und in den allerletzten Jahren (1876—79) geradezu ganz verhinderte, so blieb dem Assistenten mehr als genug zu thun übrig. Seine ganze Zeit war vollauf dadurch in Anspruch genommen, dass er die

[1]) Der Etat des meteorologischen Instituts betrug 1848 *9000 Mk.*, 1856 *9990 Mk.*, 1859 *11490 Mk.*, 1863 *12000 Mk.*, 1866 *15000 Mk.*, 1872 *27000 Mk.*, 1874/75 *29790 Mk.*, 1884/85 *30790 Mk.*

eingehenden Journale obenhin prüfte, die Drucklegung des jährlich erscheinenden Blauheftes der »Preussischen Statistik« enthaltend »Monatliche Mittel für Temperatur u. s. w.« besorgte und die nothwendigste Correspondenz mit den Beobachtern unterhielt.

Die mehrere Jahre hindurch unterbliebenen Inspectionsreisen nahm Professor Arndt im Jahre 1876 wieder auf und erstattete über diese wie über seine folgenden Reisen bis einschliesslich des Jahres 1879 ausführlicheren Bericht. Die Zahl der von ihm besuchten Stationen betrug 1876 *15*, 1877 *22*, 1878 *24* und 1879 *29*.

Langsam fing nun auch, wie die Curve auf der lithographischen Tafel 6 zeigt, die Zahl der Stationen wieder zu steigen an; allein gegenüber den Fortschritten, welche inzwischen die Meteorologie gemacht und den internationalen Vereinbarungen, welche der erste Meteorologencongress zu Wien im Jahre 1873 bezüglich der Ausrüstung der Stationen wie der Verarbeitung deren Beobachtungen zu Wege gebracht hatte, war das preussische meteorologische Institut doch entschieden im Rückstand geblieben.

Abgesehen von der deutlich zu Tage tretenden Abneigung Dove's, den Neuerungen und internationalen Abmachungen sich anzubequemen und die alte Maasstheilung der Instrumente (Pariser Fuss und Réaumurgrade) aufzugeben, fehlte es doch vor Allem an Geldmitteln und an Arbeitskräften, um das Institut leistungsfähiger zu machen.

Es wurde daher noch zu Lebzeiten Dove's und ohne Betheiligung desselben der Plan einer gründlichen Reorganisation des meteorologischen Instituts erwogen. Anfangs (1871—72) hatte man die Errichtung eines mit grossen Hilfsmitteln ausgestatteten Staatsinstituts für Physik der Erde und des Himmels ins Auge gefasst, zumal es ja vor Allem an einem meteorologisch-magnetischen Observatorium für Preussen bisher ganz fehlte. Da aber die Königliche Akademie der Wissenschaften in ihrem Gutachten vom 29. April 1872 die organische Verbindung beider Forschungszweige widerrieth, kam zwar im Laufe der folgenden Jahre das eine Institut, das astrophysikalische Observatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam, zu Stande, aber die Idee des anderen, für tellurische Physik, wurde zunächst fallen gelassen. Dagegen wurde im Jahre 1877 das Directorium des astrophysikalischen Observatoriums vom vorgeordneten Ministerium der Unterrichtsangelegenheiten zur Abfassung eines Promemoria über die Reorganisation des meteorologischen Instituts selbst aufgefordert. Die Herren Geheimen Regierungsräthe Prof. Auwers und Förster erstatteten dasselbe und schlugen darin vor, neben dem astrophysikalischen Observatorium auf dem Telegraphenberge in Potsdam ein grossartiges meteorologisches Institut, verbunden mit einem meteorologisch-magnetischen Centralobservatorium, einzurichten, im Lande zwei weitere Observatorien (»Nebenstellen«) zu schaffen und das Stationsnetz wesentlich zu vervollständigen. Die Verhandlungen und Berathungen über dieses Reorganisationsproject wurden in einer ad hoc ernannten Commission zwar eifrigst betrieben, allein die Finanzlage des Staates gestattete damals nicht, die im vorgelegten Plane geforderten sehr erheblichen Geldmittel in den Etat einzustellen.

Unterdessen war Dove am 4. April 1879, zehn Tage vor der Eröffnung des zweiten internationalen Meteorologencongresses in Rom, gestorben. Da eine umfassende Reorganisation des Instituts in den Absichten der Staatsregierung lag, wurde von einer definitiven Besetzung der Stelle eines Institutsvorstandes abgesehen und Professor Arndt zum interimistischen Leiter desselben ernannt. Nachdem der Verfasser vorliegender Darstellung an den Berathungen des oben genannten Congresses höherem Auftrage zufolge Theil genommen hatte, trat er im October 1879 an Arndt's Stelle als Assistent beim Institute ein, an dessen Arbeiten er sich schon vom Jahre 1874 ab zeitweilig betheiligt hatte (vgl. Beilage No. 5, Hellmann). Es wurde nunmehr die durch die Congresse empfohlene neue Maasseintheilung (metrisches Maass, Celsiusgrade), sowie das international vereinbarte Publicationsschema, einzuführen gesucht, und zwar gelang es, letzteres Schema schon in der Veröffentlichung der Beobachtungen vom Jahre 1879 zur Anwendung zu bringen.

Da die Beobachtungen an den Stationen sämmtlich an Instrumenten mit alter Maasseintheilung erfolgten und die Geldmittel des Instituts, welche seit dem Jahre 1871 keine Vermehrung erfahren hatten, nicht hinreichten, um auf einmal oder wenigstens innerhalb kürzerer Frist den Umtausch der alten gegen neue Instrumente zu bewirken, so mussten die Angaben wenigstens in den Mittelwerthen, soweit diese zur Veröffentlichung kommen, in das neue Maass umgewandelt werden, was eine nicht unwesentliche Arbeitsvermehrung herbeiführte und, trotz der bequemeren neuen Formulare, welche 1880 in Gebrauch kamen (vgl. Beilage No. 3), auch später noch verursachte, weil bis zum Ende des Jahres 1885 nur die Hälfte der Stationen mit neuen Instrumenten bezw. solchen mit neuer Theilung versehen waren. Es konnten eben nur wirklich schadhaft oder unbrauchbar gewordene Instrumente durch neue ersetzt werden. Bei sonst noch verwendbaren Barometern, meist Heberbarometern, wurde die Scale umgetheilt, und zu den alten Regenmessern mit ein Pariser Quadratfuss Auffangfläche wurden Messgläser mit Millimetertheilung geliefert.

Die Anzahl der Stationen begann nunmehr erheblich zu wachsen und demgemäss der Umfang der jährlichen Publication, welche hinfort von allen Stationen Monats- und Jahres-Résumés nach internationalem Schema sowie einige weitere klimatologisch wichtige Daten enthält, ansehnlich zuzunehmen.

Vom Jahre 1880 ab war die regelmässige Inspection der Stationen sowie die Vergleichung der Instrumente vor Abgabe an die Beobachter dem Assistenten übertragen worden; welche Instrumente vom Schreiber dieser Zeilen dazu benutzt wurden, soll an passender Stelle in Beilage No. 2 erörtert werden. Es gelang, innerhalb

4 Jahren einmal das ganze Stationsnetz zu bereisen. Die darüber zu den Acten gegebenen Berichte, versehen mit Zeichenskizzen über die Aufstellung der Instrumente, enthalten eine eingehende Darstellung des jeweiligen Zustandes der Stationen, der allerdings gar häufig viel zu wünschen übrig liess.

Die Veröffentlichungen des Instituts enthielten nunmehr, wie die Beilagen No. 4 und 5 ersichtlich machen, auch mancherlei Verarbeitungen des Beobachtungsmaterials, insoweit Vorstand und Assistent neben den umfangreichen laufenden Geschäften Zeit für dergleichen Arbeiten erübrigen konnten.

Professor Arndt starb nach kurzer Krankheit unerwartet am 21. August 1882. Er hatte noch das Jahr vorher an abermaligen Berathungen über die Reorganisation des meteorologischen Instituts lebhaften Antheil genommen; aber, obwohl man mehrfache Reductionen hatte eintreten lassen, war die Einstellung der geforderten Mittel seitens der Königlichen Staatsregierung doch wiederum auf Schwierigkeiten gestossen.

Am 1. October 1882 wurde Schreiber dieser Zeilen mit der interimistischen Leitung des Instituts, an Arndt's Stelle, betraut und dem bisherigen Assistenten an der Sternwarte in Breslau, Herrn Dr. Kremser, die Assistentenstelle am Institut verliehen.

Bei den unverändert niedrig bemessenen Fonds des Instituts war es zwar nicht möglich, in der Verbesserung des Instrumentariums auf den Stationen und in der Vervollständigung des Beobachtungsnetzes das Wünschenswerthe zu erreichen, aber es gelang doch durch Abgehen von dem bisherigen Lieferanten der Instrumente und durch Anschluss an die inzwischen aufgeblühte mechanische Werkstätte des Herrn R. Fuess sogar bessere Instrumente zu niedrigeren Preisen, als bisher, zu beschaffen.

Andererseits wurde die systematische Verdichtung des Beobachtungsnetzes durch secundäre Stationen und insbesondere die Errichtung zahlreicher neuer Regenstationen, an denen bisher so grosser Mangel gewesen war, dadurch ermöglicht, dass für letztere Stationen Regenmesser nach eigener Angabe zu so niedrigem Preise hergestellt wurden, dass man mit demselben Gelde, welches früher ein Regenmesser gekostet hatte, nunmehr sechs neue anschaffen konnte. Das sehr erhebliche Anwachsen in der Zahl der an das Institut berichtenden Stationen, welche sich, wie die Curve auf Tafel 6 am anschaulichsten lehrt, in 5 Jahren um 103, d. h. um 82 Procent vermehrt hatte, erklärt sich ferner dadurch, dass mit dem stetig zunehmenden Interesse des Publicums an meteorologischen Fragen zahlreiche neue Stationen mit freiwilligen Beobachtern entstanden, denen man den nachgesuchten Anschluss an das meteorologische Institut unter Lieferung von Formularen und Instructionen gern gewährte. Freilich wurde dadürch die Arbeitslast für das Personal des Instituts nicht unwesentlich vermehrt[1]) und die Ausgaben für Drucklegung der Publication, welche in den Jahren 1880 bis 1884 von 99 bis auf 186 Quartseiten anschwoll, erheblich vergrössert; allein es gelang doch durch mancherlei Auskunftsmittel und durch Verständigungen mit dem Königlichen statistischen Bureau, welches die Hälfte der Publicationskosten gegen Abgabe der halben Auflage übernommen hatte, diese Vermehrung der Veröffentlichungen durchzuführen und nebenher noch andere dringendste Bedürfnisse zu befriedigen. So wurden u. A. jetzt zum ersten Male Anschaffungen für die kleine Bibliothek des Instituts vorgenommen, welche bisher fast nur aus Geschenken von anderen Schwester-Instituten bestand. Es konnten auch einige für die Erforschung der meteorologischen Vorgänge in den höheren Luftschichten überaus wichtige Gebirgsstationen eingerichtet werden, wie die auf der Schneekoppe (1603 m), Preussens höchstem Berge, auf der Schneegruben-Baude (1490 m) und dem Glatzer Schneeberge (1217 m), welche bis jetzt ununterbrochen functioniren, während die auf dem Brocken (1141 m) wegen Mangels an einem geeigneten Beobachter wieder eingehen musste.

Da zur schnellen Beurtheilung des Witterungsverlaufes für practische Zwecke die einmalige jährliche Publication des Instituts sich nicht eignete, wurde seit dem Januar 1883 in der vom Königlichen statistischen Bureau herausgegebenen »Statistischen Correspondenz« auch eine Uebersicht der Witterung auf Grund der Beobachtungen von 30 gut vertheilten Stationen veröffentlicht. Eine Probe derselben findet sich in Beilage No. 4, II.

Bei der inzwischen grösser gewordenen Zahl der secundären Stationen lohnte es sich, für diese besondere Beobachtungsformulare zu entwerfen; es wurden an die Stationen III. Ordnung und an die Regenstationen die in Beilage No. 3, IV. V. beschriebenen Schemata, mit deren Einführung eine nicht unerhebliche Porto-Ersparniss verbunden war, ausgetheilt.

Trotz aller dieser Neuerungen und mancherlei anderer Verbesserungen, welche eine Durchsicht der nachfolgenden Beilagen z. Th. erkennen lässt, wäre bei den geringfügigen Fonds des Instituts, welche 30 790 Mk. betrugen, eine durchgreifende Neugestaltung des Instituts keinesfalls zu erreichen gewesen, und darum war die Herbeiführung der längst geplanten Reorganisation je eher um so lieber zu wünschen.

Abermalige Berathungen darüber im Laufe des Jahres 1883 hatten eine ganz erhebliche Reduction der ersten Ansätze zur Folge gehabt (nahezu auf die Hälfte), allein erst im Jahre 1885 kamen die bezüglichen Verhandlungen zu einem solchen Abschluss, dass die Durchführung der Reorganisation des meteorologischen Instituts im Jahre 1886 wirklich beginnen konnte.

[1]) Die Zahl der schriftlichen Eingänge beim meteorologischen Institute betrug im Jahre 1874 nur 979 Nummern, im Jahre 1885 aber ca. 2500. Dementsprechend hatte sich auch die Zahl der Ausgänge innerhalb 11 Jahre mehr als verdoppelt.

Beilage No. 1.

Verzeichniss

der

im Archive des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts vorhandenen Beobachtungsjournale.

Diese Beilage enthält zunächst den Nachweis der bis zum Schluss des Jahres 1885 (»jetzt«) beim meteorologischen Institute angesammelten Beobachtungsjournale in alphabetischer Reihenfolge der Stationen.

Der Raumersparniss und der Uebersichtlichkeit wegen geschieht dies für jede Station nach folgendem Schema:

1. Name der Station. Varianten des Namens sowie nähere Bezeichnungen, falls der Ort keine eigentliche Gemeinde repräsentirt [Oberförsterei, Abtei u. a.], sind in eckigen Klammern beigefügt;
2. Preussische Provinz bezw. deutscher Staat, in welchem die Station liegt, in runden ( ) Klammern;
3. Ordnung der Station, ob II., III. Ordnung oder Regenstation (»R.-St.«);
4. nördliche (N) geographische Breite und östliche (E) Länge von Greenwich, sowie Höhe der Station über dem Meeresspiegel in Metern (m). Bei den jetzt noch functionirenden Stationen bedeutet letztere Zahl die Höhe des Barometers über Normal-Null im Jahre 1885; für eingegangene Stationen sind diese Angaben meinem »Repertorium der deutschen Meteorologie« entnommen und bedeuten alsdann die allgemeine Höhenlage der Station. Nicht ganz sichere Seehöhen sind durch ein Sternchen (*), mehr fragliche durch ein Fragezeichen (?) kenntlich gemacht;
5. Beobachtungsstunden. Bei den Regenstationen, welche um 8^a beobachten, ist diese Angabe fortgeblieben;
6. Art der eingelaufenen Journale;
7. Dauer der Beobachtungsreihe, und zwar für verschiedene Beobachter getrennt;
8. Name und Stand der Beobachter.

Um die Ausdehnung der von den einzelnen Stationen auf dem Institute vorhandenen Beobachtungsreihen bequem übersehen und zugleich, um schnell beurtheilen zu können, an welchen Stationen in den einzelnen Jahren gleichzeitig beobachtet worden ist, sind die beigegebenen 6 Tafeln graphischer Darstellungen entworfen worden.

Aachen (Rheinland) II. Ordg.; 50° 47′ N, 6° 5′ E, 177 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1847 — Febr. 1852	Prof. Dr. Heis.
Apr. 1868 — März 1871	Medic.-Rath Dr. Schaper.
Apr. 1873 — jetzt	Prof. Dr. Sieberger.

Ahlden (Hannover) R.-St.; 52° 46′ N, 9° 33′ E, 30 * m; Monatskarten.

Mai 1884 — Mai 1885	Amtssecretär Pribbernow.
Juni 1885 — jetzt	Buchbindermstr. Hoppenstedt.

Alt-Astenberg (Westfalen) R.-St.; 51° 12′ N, 8° 29′ E, 780 m; Monatskarten.

März 1884 — jetzt	Lehrer Isenberg.

Altmorschen (Hessen-Nassau) II. Ordg.; 51° 4′ N, 9° 37′ E, 195 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Mai 1866 — März 1880	Dr. Dietrich.
Apr. 1880 — jetzt	Postverwalter Grosskurth.

Altona (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 53° 33′ N, 9° 56′ E, 30 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — jetzt	Prof. Dr. Scharenberg.

Altstadt (Ostpreussen) III. Ordg.; 53° 28′ N, 20° 0′ E, 190 (?) m; 8. 2. 8; Monatstabellen.

Mai 1883 — jetzt	Lehrer Mruck.

Altzauche (Brandenburg) R.-St.; 51° 55′ N, 14° 1′ E, 52 m; Monatskarten.

Febr. 1885 — jetzt Lehrer Schüssler.

Angerburg (Ostpreussen) II. Ordg.; 54° 13′ N, 21° 45′ E, 124 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Mai 1881 — Dec. 1883 Kreis-Schulinsp. Haasemann.

Apenrade (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 55° 3′ N, 9° 25′ E, 21 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — jetzt Hauptlehrer Wilhelmsen.

Arnsberg (Westfalen) II. Ordg.; 51° 23′ N, 8° 4′ E, 219 * m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1853 — Sept. 1853 Geometer Bergenthal.
Oct. 1853 — Dec. 1854 Supernumerar Kleffner.
Oct. 1866 — Sept. 1879 Prof. Dr. Féaux.
Oct. 1879 — jetzt Gymn.-Lehrer Henze.

Arnstadt (Schwarzburg-Sondershausen) II. Ordg.; 50° 50′ N, 10° 57′ E, 292 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1860 — Dec. 1861 } Salineninspect. Werner.
Mai 1863 — Aug. 1863 }
Nov. 1868 — Aug. 1870 (R.-St.) Apotheker Lucas.

Arys (Ostpreussen) II. Ordg.; 53° 48′ N, 21° 56′ E, 122 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1847 — Sept. 1851 Landwirth Vogt.

Aschendorf (Hannover) R.-St.; 53° 3′ N, 7° 20′ E, 4 m; Monatskarten.

Apr. 1884 — jetzt Amtssecretär Tönnies.

Badra (Schwarzburg-Sondershausen) R.-St.; 51° 24′ N, 10° 57′ E, 216 m; Monatsübersichten.

Nov. 1868 — Aug. 1870 Kantor Picard.
(Nov. 1869 u. Febr. 1870 fehlen.)

Ballenstedt (Anhalt) II. Ordg.; 51° 43′ N, 11° 15′ E, 210 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Nov. 1850 — Dec. 1850 } C. E. Nehse.
Apr. 1851 — Apr. 1852 }

Berent (Westpreussen) R.-St.; 54° 7′ N, 17° 59′ E, 167 m; Monatskarten.

Nov. 1883 — jetzt Progymn.-Lehrer Trzoska.

Berleburg (Westfalen) III. Ordg.; 51° 3′ N, 8° 24′ E, 460 m; Monatstabellen.

Mai 1872 — jetzt Secretär Nilasch.

Berlin [äussere Station] (Brandenburg) II. Ordg.; 52° 30′ N, 13° 19′ E, 40 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1883 — März 1883 Gymn.-Lehrer Dr. Lensch.
Apr. 1883 — jetzt Prof. Dr. Schindler.

Berlin [innere Station] (Brandenburg) II. Ordg.; 52° 30′ N, 13° 23′ E, 49 m; 6. 2. 10 bis März 1883, 8. 8 bis Dec. 1885; Monatstabellen.

Dec. 1847 — Juni 1867 Dr. Schneider.
Juli 1867 — Aug. 1882 Prof. Dr. Arndt.
Sept. 1882 — März 1883 Frl. Cl. Arndt.
Apr. 1883 — jetzt Rechnungsrath Behre.

Bernburg (Anhalt) II. Ordg.; 51° 48′ N, 11° 43′ E, 90 m; 6. 2. 10; Monatstabellen bis März 1868, darauf Monatsresultate.

März 1863 — Dec. 1878 Prof. Dr. Suhle.

Bethlehem [bei Bielefeld] (Westfalen) III. Ordg.; 52° 2′ N, 8° 31′ E, 120 (?) m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Apr. 1885 — jetzt C. Schlüter.

Betkenhammer (Westpreussen) III. Ordg.; 53° 22′ N, 16° 48′ E, 82 m; Monatstabellen seit Mai 1885, vorher Karten.

Febr. 1885 — jetzt A. Strömer.

Beuthen in Oberschlesien (Schlesien) II. Ordg.; 50° 21′ N, 18° 55′ E, 290 * m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Mai 1875 — Dec. 1879 Wasserhebewerk-Insp. Meusel.
Jan. 1880 — jetzt » » Kalka.

Bigge (Westfalen) R.-St.; 51° 21′ N, 8° 28′ E, 339 m; Monatskarten. (Vgl. Olsberg.)

Sept. 1885 — jetzt Apotheker Hemmerling.

Birkenfeld (Oldenburg) II. Ordg.; 49° 39′ N, 7° 10′ E, 396 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Sept. 1861 — jetzt Prof. Dr. Steinhäuser.

Bitburg (Rheinland) III. Ordg.; 50° 0′ N, 6° 34′ E, 325 m; 8. 2. 9; Monatstabellen.

Nov. 1883 — jetzt Director Dr. Mecker.

Blankenburg in Thüringen (Schwarzburg-Rudolstadt) III. Ordg.; 50° 41′ N, 11° 16′ E, 226 m; Monatstabellen.

Febr. 1882 — jetzt Bürgermeister a. D. Dr. Hopfe.

Boitzenburg in der Uckermark (Brandenburg) R.-St.; 53° 17′ N, 13° 37′ E, 64 m; Monatstabellen.

Dec. 1855 — Nov. 1867 } Garteninspect. Zander.
Juni, Aug. — Dec. 1869 }
Febr. 1872 — jetzt Frl. Zander.

Bonn (Rheinland) III. Ordg.; 50° 44′ N, 7° 6′ E, 56 m; Monatstabellen.

Jan. 1848 — Febr. 1860 Prof. Dr. Argelander.

Boppard [Wasserheilanstalt Marienberg bei Boppard] (Rheinprovinz) II. Ordg. seit Oct. 1854, vorher III. Ordg.; 50° 14′ N, 7° 36′ E, 99 m; 5. 1. 9; Monatstabellen.

Aug. 1845 — jetzt Bademeister R. Loch.

Brand (Schlesien) III. Ordg.; 50° 17′ N, 16° 32′ E, 792 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Mai 1883 — jetzt	Förster Beck.

Braunschweig (Braunschweig) II. Ordg.; 52° 16′ N, 10° 32′ E, 83 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1847 — Febr. 1849	Prof. Dr. Lachmann.
Dec. 1868 — Dec. 1872	Prof. Dr. Weber.
Nov. 1879 — jetzt	Lehrer Klages.

Breitenbach siehe **Grossbreitenbach.**

Breitenstein (Sachsen) II. Ordg.; 51° 37′ N, 10° 57′ E, 490 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. u. Febr. 1851	C. E. Nehse.

Bremen [1]) (Bremen) II. Ordg.; 53° 5′ N, 8° 48′ E, 4 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1874 — Mai 1874	Apotheker Tom.
Juni 1874 — Juni 1876	Rendant Damke.

Breslau (Schlesien) II. Ordg.; 51° 7′ N, 17° 2′ E, 147 m; 6. 2. 10, ausserdem 7. 9. 12. 3. 9 von Jan. 1848 — Dec. 1851 und 10. 6 von Jan. 1852 — Nov. 1869; Monatstabellen.

Dec. 1847 — Nov. 1869	Observator Dr. Günther.
Dec. 1869 — jetzt	Die Assistenten der Sternwarte unter Leitung von Prof. Dr. Galle.

Brocken (Sachsen) II. Ordg.; 51° 48′ N, 10° 37′ E, 1142 m; 6. 2. 10 bis 1869, dann wechselnd 8. 2. 8 und 7. 2. 9; Monatstabellen [2]).

Dec. 1847 — Sept. 1850 [3])	Brockenwirth Nehse.
Sept. 1853 — März 1859 Dec. 1866 — Febr. 1867 Juni und Juli 1869	Brockenwirth Köhler.
Nov. 1880 — Mai 1881	Oberkellner Dammköhler.
Juni 1881 — Sept. 1881	Postgehülfe Grothe.
Oct. 1881 — Apr. 1882	Oberkellner Rosemeyer.
Mai 1882 — Sept. 1882	Postgehülfe Walzberg.

Bromberg (Posen) II. Ordg.; 53° 8′ N, 18° 0′ E., 49 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1847 — März 1853	Dr. Krüger.
Juni 1853 — jetzt	Prof. Heffter.

Bucha (Schwarzburg-Rudolstadt) III. Ordg.; 50° 38′ N, 11° 30′ E, 461 m; Monatstabellen.

Febr. 1882 — Apr. 1883	Förster Schilling.
Mai 1883 — Jan. 1885	Kantor Hoffmann.

Bunzlau (Schlesien) II. Ordg.; 51° 16′ N, 15° 34′ E, 192 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Oct. 1869 — jetzt	Apotheker Lehmann.

Burg im Spreewalde [Kaupergemeinde] (Brandenburg) R.-St.; 51° 52′ N, 14° 8′ E, 60 * m; Monatskarten.

Mai 1885 — jetzt	R. Paschke.

Burg im Spreewalde [Kirchdorf] (Brandenburg) R.-St.; 51° 50′ N, 14° 9′ E, 60 * m; Monatskarten.

Febr. 1885 — jetzt	Apotheker Kleefeldt.

Burladingen (Hohenzollern) R.-St.; 48° 17′ N, 9° 7′ E, 745 m; Monatskarten.

Jan. 1884 — jetzt	Lehrer Stölzle.

Chemnitz (Königreich Sachsen) II. Ordg.; 50° 50′ N, 12° 55′ E, 312 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1863 — Dec. 1870	Oberl. Dr. Hänsel.

Dahme (Brandenburg) R.-St.; 51° 52′ N, 13° 26′ E, 86 m; Monatskarten.

Oct. 1883 — jetzt	Prof. Dr. Fittbogen.

Danzig (Westpreussen) II. Ordg.; 54° 21′ N, 18° 40′ E, 22 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Oct. 1849 — Aug. 1880	Director Dr. Strehlke.

Darmstadt (Hessen) II. Ordg.; 49° 52′ N, 8° 39′ E, 148 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1862 — jetzt	Grossherzogl. Katasteramt.

Deutsch-Krone (Westpreussen) III. Ordg.; 53° 17′ N, 16° 28′ E, 118 m; Monatstabellen.

Dec. 1882 — jetzt	Oberl. Zieliński.

Diedenhofen (Elsass-Lothringen) II. Ordg.; 49° 21′ N, 6° 10′ E, 166 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juni 1873 — Juni 1882	Oberl. Dr. Wildermann.

Donoperteich [Försterei] (Lippe) R.-St.; 51° 56′ N, 8° 49′ E, 160 m; Monatskarten.

Jan. 1884 — jetzt	Förster Thiemann.

Dresden (Königreich Sachsen) II. Ordg.; 51° 4′ N, 13° 44′ E, 102 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1863	Oberl. Sachse.
Jan. 1864 — Juli 1869	Hauptmann Dr. Kahle.
Aug. 1869 — Sept. 1870	Schmidt.
Oct. 1870 — Jan. 1871	Prof. Neubert.

Dürkheim (Bayern) II. Ordg.; 49° 28′ N, 8° 10′ E, 134 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1863 — Apr. 1869	Oberl. Rühl.
Mai 1869 — Nov. 1871	Lehrer Beck u. Verw. Hensel.
Mai 1877 — Dec. 1883	Lehrer van Hoven u. Hensel.

Ebersdorf (Schlesien) II. Ordg. bis Dec. 1884, seitdem III. Ordg.; 50° 13′ N, 16° 41′ E, 424 m; 6. 2. 10, seit Jan. 1885: 7. 2. 9; Monatstabellen.

Jan. 1881 — Dec. 1884	Kaplan Richter.
Jan. 1885 — jetzt	J. Junk.

---

[1]) Wegen der Fortsetzung der Beobb. vgl. **Oslebshausen.**

[2]) Monatsübersichten für die Periode 1836—1847.

[3]) Fehlt Aug. 1850.

Eichberg (Schlesien) II. Ordg.; 50° 54′ N, 15° 48′ E, 348 m; 6. 2. 10 bis Juni 1880, seitdem 7. 2. 9; Monatstabellen.

Nov. 1858 — jetzt Director d. Papierfabr. O. Krieg.

Eisenach (Sachsen-Weimar) II. Ordg.; 50° 58′ N, 10° 20′ E, 240 m; 8. 2. 8; Monatsübersichten.

Jan. 1880 — jetzt Rentier Propping.

Eldenburg (Mecklenburg-Schwerin) R.-St.; 53° 30′ N, 12° 38′ E, 70 m; Monatstabellen.

Jan. 1884 — jetzt Kanalwärter Schröder.

Elsfleth (Oldenburg) II. Ordg.; 53° 14′ N, 8° 28′ E, 7 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Dec. 1857 — Nov. 1867 Director Dr. von Freeden.
Juni 1870 — jetzt Director Dr. Behrmann.

Emden (Hannover) II. Ordg.; 53° 22′ N, 7° 13′ E, 8 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Apr. 1854 — Febr. 1880 Prof. Dr. Prestel.
Apr. 1880 — jetzt Navigationslehrer Kruse.

Erdorf bei Bitburg siehe **Bitburg.**

Erfurt (Sachsen) II. Ordg.; 50° 59′ N, 11° 2′ E, 200 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

I. Jan. 1848 — jetzt Director Dr. Koch.
II. Dec. 1853 — Dec. 1861 Dr. med. Heydloff.

Eutin (Oldenburg) II. Ordg.; 54° 8′ N, 10° 37′ E, 49 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Aug. 1856 — Dec. 1858 Oberl. Rottok.
Jan. 1859 — Apr. 1869 Oberl. Kirchmann.
Mai 1869 — jetzt Prof. Dr. Bösser.

Falken [Gasthof zum F. im Selkethale] (Sachsen) II. Ordg.; 51° 42′ N, 11° 16′ E, 215 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Mai 1852 — Oct. 1857 C. E. Nehse.

Flensburg (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 54° 47′ N, 9° 26′ E, 45 m; 6. 2. 10 (8. 2. 8); Monatstabellen.

Dec. 1869 — Dec. 1879 Oberl. Schnack.
Jan. 1880 — jetzt Oberl. Metger.

Flinsberg (Schlesien) R.-St.; 50° 55′ N, 15° 20′ E, 470 m; Monatskarten.

Mai 1883 — jetzt Förster Gottwald.

Frankenau (Hessen-Nassau) III. Ordg.; 51° 6′ N, 8° 56′ E, 437 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

April 1883 — jetzt Oberförster Rörig.

Frankenhausen (Schwarzburg-Rudolstadt) II. Ordg.; 51° 22′ N, 11° 6′ E, 149* m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

März 1882 — jetzt Rendant Gansert.

Frankfurt a. M. (Hessen-Nassau) II. Ordg.; 50° 7′ N, 8° 41′ E, 103 m; 6. 2. 10; Monatstabellen (seit 1870 gedruckte).

Juli 1854 — jetzt Physikalischer Verein.

Frankfurt a. O. (Brandenburg) II. Ordg.; 52° 21′ N, 14° 33′ E, 42 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1848 — jetzt Director Dr. Sauer.

Fraustadt (Posen) II. Ordg.; 51° 48′ N, 16° 19′ E, 103 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Mai 1883 — jetzt Realgymn.-Lehrer Jorcke.

Friedland [Kr. Waldenburg] (Schlesien) III. Ordg.; 50° 40′ N, 16° 11′ E, 496 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Febr. 1878 — jetzt Dr. med. Engel.

Friedland i. M. (Mecklenburg-Strelitz) II. Ordg.; 53° 40′ N, 13° 33′ E, 15 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Oct. 1876 — Dec. 1880 Kirchenrath Prozell.

Fulda (Hessen-Nassau) II. Ordg.; 50° 33′ N, 9° 41′ E, 266* m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1866 — Jan. 1867 Dr. Gies.
Febr. 1867 — Dec. 1874 Dr. Gutberlet.
Jan. 1875 — Aug. 1875 Pater Hiltermann.
Aug. 1875 — jetzt Apotheker Brill.

Gardelegen (Sachsen) II. Ordg.; 52° 32′ N, 11° 24′ E, 52 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — jetzt Lehrer Lange.

Geisenheim (Hessen-Nassau) II. Ordg.; 49° 59′ N, 7° 57′ E, 108 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juli 1884 — jetzt Dr. Droysen.

Gersfeld (Hessen-Nassau) R.-St.; 50° 27′ N, 9° 55′ E, 482 m; Monatskarten.

Apr. 1884 — jetzt Oberförster Rasch.

Giessen (Hessen) II. Ordg.; 50° 35′ N, 8° 41′ E, 142 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1854 — Oct. 1856 Th. Conzen.

Glatz (Schlesien) III. Ordg.; 50° 27′ N, 16° 39′ E, 286 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Jan. 1883 — jetzt A. Richter.

Glatzer Schneeberg (Schlesien) III. Ordg. bis Dec. 1883, seitdem II. Ordg.; 50° 12′ N, 16° 50′ E, 1217 m; 6. 2. 8 bis Febr. 1883, 6. 2. 10 bis Dec. 1884, seitdem 7. 2. 9; Monatstabellen.

Dec. 1882 — jetzt J. Franke.

Glückstadt (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 53° 47′ N, 9° 26′ E, 10 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — jetzt Oberl. Dr. Baurmeister.

Godesberg (Rheinland) II. Ordg.; 50° 41′ N, 7° 9′ E, 76 m; 6. 2. 10 bis Dec. 1879, seitdem 7. 2. 9; Monatstabellen.

Oct. 1874 — Juli 1876 Prof. Dr. Finkelnburg.
Aug. 1876 — Dec. 1879 Dr. med. Gerber.
Nov. 1882 — Juli 1884 Rector Dr. Schlag und Dr. med. Brockhaus.

Görlitz (Schlesien) II. Ordg.; 51° 9′ N, 14° 59′ E, 217 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1848 — März 1861 Oberl. Hertel.
Apr. 1861 — jetzt Dr. Peck.

Göttingen (Hannover) II. Ordg.; 51° 32′ N, 9° 56′ E, 150 m; 6. 2. 10 bis März 1883, seitdem 7. 2. 9; Monatstabellen.

Dec. 1856 — Dec. 1882 Prof. Dr. Listing.
Jan. 1883 — jetzt Dr. H. Meyer.

Goldschmieden (Schlesien) R.-St.; 51° 8′ N, 16° 53′ E, 125 m; Monatsübersichten.

Dec. 1868 — Dec. 1873 Apotheker Büttner.

Gotha (Sachsen-Koburg-Gotha) II. Ordg.; 50° 57′ N, 9° 43′ E, 307 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1870 — Dec. 1874 Apotheker Luedicke.

Gottesberg (Schlesien) III. Ordg.; 50° 45′ N, 16° 12′ E, 592 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juni 1885 — jetzt Apotheker Seidel.

Gramm (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 55° 17′ N, 9° 3′ E, 20 * m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — Jan. 1876 Kreisphysikus Dr. Reimers.
Febr. 1876 — jetzt Handelsgärtner Behrens.

Greussen (Schwarzburg-Sondershausen) R.-St.; 51° 14′ N, 10° 57′ E, 135 m; Monatsübersichten.

Nov. 1868 — Aug. 1870 Conrector Kunze.
(Nov. 1869 fehlt.)

Grevel (Westfalen) R.-St.; 51° 34′ N, 7° 33′ E, 78 m; Monatskarten.

Jan. Febr. 1884 — jetzt Gutsbesitzer Alberti.

Gross-Borek (Schlesien) III. Ordg.; 50° 52′ N, 18° 34′ E, 235 m; 8. 8; Monatstabellen.

Jan. 1884 — März 1885 Amtsrath Pöhn.

Grossbreitenbach (Schwarzburg-Sondershausen) II. Ordg.; 50° 35′ N, 11° 1′ E, 648 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

März 1866 — jetzt Stadtrichter Bertram.

Grosskeula (Schwarzburg-Sondershausen) R.-St.; 51° 20′ N, 10° 34′ E, 425 m; Monatsübersichten.

Nov. 1868 — Aug. 1870 Pastor Fleischhauer.
(Nov. 1869 fehlt.)

Gross-Lehmhagen (Pommern) R.-St.; 54° 8′ N, 13° 3′ E, 10 m; Monatskarten.

April Mai 1884 — jetzt Gutspächter Wahnschaffe.

Gross-Maraunen (Ostpreussen) R.-St.; 53° 51′ N, 20° 39′ E, 143 m; Monatskarten.

Apr. 1885 — jetzt Rittergutsbes. von der Groeben.

Grünberg (Schlesien) II. Ordg.; 51° 56′ N, 15° 30′ E, 148 * m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1878 — jetzt Rabbiner Dr. Samter.

Gütersloh (Westfalen) II. Ordg.; 51° 54′ N, 8° 23′ E, 81 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1847 — jetzt Geh. Sanit.-Rath Dr. Stohlmann.

Guhrau (Schlesien) II. Ordg.; 51° 40′ N, 16° 33′ E, 100 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Oct. 1871 — Dec. 1882 Rendant Gube.

Gummersbach (Rheinland) R.-St.; 51° 2′ N, 7° 34′ E, 250 m; Monatskarten.

Apr. 1884 — jetzt Kreissecretär Oepen.

Hachenburg (Hessen-Nassau) R.-St.; 50° 40′ N, 7° 50′ E, 370 m; Monatskarten.

Nov. 1883 — jetzt Reallehrer Gabriel.

Hadersleben (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 55° 15′ N, 9° 29′ E, 10 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — jetzt Frl. M. Neiling.

Haigerloch (Hohenzollern) III. Ordg.; 48° 22′ N, 8° 48′ E, 415 m; 7. 1. 10; Monatstabellen.

Oct. 1881 — jetzt Dr. med. Mock.

Hain (Schlesien) R.-St.; 50° 25′ N, 16° 47′ E, 480 m; Monatskarten.

Jan. 1884 — jetzt Förster Schloms.

Halberstadt (Sachsen) II. Ordg.; 51° 54′ N, 11° 3′ E, 115 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Oct. u. Nov. 1862 Dr. Menzzer.

Halle a. S. (Sachsen) II. Ordg.; 51° 29′ N, 11° 58′ E, 91 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1851 — Juni 1861 Lehrer Fr. Weber.
Juli 1861 — Sept. 1875 Mechaniker G. Kleemann.
Oct. 1875 — jetzt Frl. Cl. Kleemann.

Hamburg (Hamburg) II. Ordg.; 53° 33′ N, 9° 58′ E, 26 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1872 — Febr. 1874 Norddeutsche Seewarte.
März 1874 — Aug. 1875 Deutsche Seewarte.

Hanau (Hessen-Nassau) II. Ordg.; 50° 8′ N, 8° 55′ E, 115 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juni 1866 — Aug. 1876 Med.-Rath Dr. v. Möller.
Sept. 1876 — Febr. 1880 Kreisphys. Dr. v. Möller.
Apr. 1880 — Oct. 1884 Postsecretär Oswald.

Hannover (Hannover) II. Ordg.; 52° 22′ N, 9° 44′ E, 62 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. u. Febr. 1855	Wanschaffe.
März 1855 — Mai 1885	Prof. Begemann.
Juni 1885 — jetzt	Dr. Arnold.

Hartröhren (Lippe) R.-St.; 51° 54′ N, 8° 50′ E, 382 m; Monatskarten.

Jan. 1884 — jetzt	Förster Fricke.

Hausdorf (Schlesien) R.-St.; 50° 38′ N, 16° 31′ E, 520 m; Monatskarten.

Jan. 1884 — jetzt	Hauptlehrer Beck.

Hebelermeer (Hannover) R.-St.; 52° 45′ N, 7° 6′ E, 22 m; Monatskarten.

Dec. 1885 — jetzt	Bauaufseher Holstein.

Hechingen (Hohenzollern) II. Ordg.; 48° 21′ N, 8° 58′ E, 513 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Oct. 1860 — Apr. 1862	Kramer.
Mai 1862 — März 1883	Telegraphist Poetz.
Apr. 1883 — Aug. 1885	Poetz jun.
Sept. 1885 — jetzt	Reallehrer Lörch.

Heiligenstadt (Sachsen) II. Ordg.; 51° 22′ N, 10° 8′ E, 269* m; 6. 2. 10 bis Sept. 1879, dann 7. 2. 9; Monatstabellen.

Jan. 1848 — Jan. 1852	Oberl. Seydewitz.
Mai 1852 — jetzt	Seminar-Oberl. Honcamp.

Heilsberg (Ostpreussen) R.-St.; 54° 8′ N, 20° 35′ E, 92 m; Monatskarten.

Nov. 1883 — Oct. 1884	Lehrer Kirstein.
Nov. 1884 — jetzt	Rentier Kuhn.

Hela (Westpreussen) III. Ordg.; 54° 37′ N, 18° 48′ E, 5 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Nov. 1851 — März 1879	Die Pfarrer u. der Organist.
Apr. 1879 — jetzt	Gemeindevorsteher Struck.

Helgoland (Grossbritannien) II. Ordg.; 54° 11′ N, 7° 51′ E, 47 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juli 1873 — März 1875	R. Parkinson.
Apr. 1875 — jetzt	Lehrer Schmidt.

Herford (Westfalen) II. Ordg.; 52° 7′ N, 8° 40′ E, 73 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Aug. 1882 — jetzt	Landw.-Lehrer Dr. Schleh.

Hersfeld (Hessen-Nassau) R.-St.; 50° 52′ N, 9° 42′ E, 215 m; Monatskarten.

Mai 1884 — jetzt	Oberl. a. D. Heermann.

Hinrichshagen (Mecklenburg-Strelitz) II. Ordg.; 53° 28′ N, 13° 30′ E, 103 (?) m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Febr. 1848 — Sept. 1876	Pastor Prozell.

Hohenzollern [Burg Zollern] (Hohenzollern) II. Ordg.; 48° 19′ N, 8° 58′ E, 859 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1860 — Sept. 1866	Kastellan J. Schmid.
Oct. 1866 — jetzt	Kastellan Wolf.

Holzengel (Schwarzburg - Sondershausen) R. - St.; 51° 18′ N, 10° 57′ E, 270 m; Monatsübersichten.

Nov. 1868 — Aug. 1870 (Nov. 1869 fehlt.)	Pastor Herbig.

Hülshof (Westfalen) III. Ordg.; [Landgut bei Tecklenburg]; 7. 2. 10 bis 1857, dann 6. 2. 10; Monatstabellen.

März 1852 — Apr. 1873	Landwirth Roelants.

Husum (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 54° 28′ N, 9° 4′ E, 13 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — März 1874	Prof. Dr. Matthiessen.
Apr. 1874 — Jan. 1876	Gymn.-Lehrer Vierth.
Febr. 1876 — Febr. 1878	R. Strom.
März 1878 — jetzt	Gymn.-Lehrer Rohweder.

Imgenbroich (Rheinland) R.-St.; 50° 35′ N, 6° 15′ E, 565 m; Monatskarten.

Dec. 1868 — Nov. 1869	te Kamp.
Mai 1884 — jetzt	Director Kreuz.

Insterburg (Ostpreussen) II. Ordg.; 54° 38′ N., 21° 48′ E, 40 m; 8. 2. 8; Monatstabellen (gedruckt).

Jan. 1884 — jetzt	Dr. Hoffmeister.

Jakobi-Drebber (Hannover) R.-St.; 52° 39′ N, 8° 23′ E, 40* m; Monatskarten.

Apr. 1884 — jetzt	Dr. Knüpling.

Jena (Sachsen-Weimar) II. Ordg.; 50° 56′ N, 11° 45′ E, 159 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1881 — jetzt	Sternwarte (Dr. Riedel).

Jever (Oldenburg) II. Ordg.; 53° 35′ N, 7° 54′ E, 11 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Sept. 1856 — Sept. 1862	G. Böse.
Sept. 1862 — Oct. 1864	Dr. Matthiessen.
Nov. 1864 — Juni 1872	Gymn.-Lehrer Hullmann.
Juli 1872 — März 1878	» » Klusmann.
März 1878 — jetzt	Gymn.-Lehrer Kossenhaschen.

Jülich (Rheinland) II. Ordg.; 50° 55′ N, 6° 21′ E, 100 (?) m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Oct. 1866 — Nov. 1868	Dorst.

Kaiserslautern (Bayern) II. Ordg.; 49° 27′ N, 7° 46′ E, 242 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Mai — August 1870 Jan. 1871 — Mai 1875	Dr. van Bebber.

Kalau (Brandenburg) II. Ordg.; 51° 45′ N, 13° 57′ E, 51 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Oct. 1871 — Juni 1880	Steuerinspector v. Hartmann.
Juli 1880 — Dec. 1880	Assistent Brednow.

Kammerforst (Hessen-Nassau) R.-St.; 50° 1′ N, 7° 53′ E, 464 m; Monatskarten.

Nov. 1884 — jetzt	Förster Lippert.

Kammerswaldau (Schlesien) R.-St.; 50° 55′ N, 15° 52′ E, 450 m; Monatstabellen.

Jan. 1881 — Dec. 1883	v. Loesch.

Kappeln (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 54° 40′ N, 9° 56′ E, 10 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — März 1872	Th. Hübner.
Apr. 1872 — März 1873	Dr. Krull.
Apr. 1873 — Apr. 1875	Omler.
Mai 1875 — jetzt	Dr. Fuchs.

Kassel (Hessen-Nassau) II. Ordg.; 51° 19′ N, 9° 30′ E, 204 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1866 — jetzt	Oberl. Dr. Möhl.

Katzhütte (Schwarzburg-Rudolstadt) III. Ordg.; 50° 33′ N, 11° 3′ E, 434 m; 8. 2; Monatstabellen.

Febr. 1882 — Sept. 1882	Kaufm. Bianchi.
Oct. 1882 — jetzt	Forstsecretär v. Obstfelder.

Kelberg (Rheinland) R.-St.; 50° 18′ N, 6° 55′ E, 482 m; Monatskarten.

Mai 1884 — jetzt	Bürgermeister Hirsch.

Kemel (Hessen-Nassau) R.-St.; 50° 10′ N, 8° 1′ E, 518 m; Monatskarten.

Mai 1884 — jetzt	Pfarrer Dörr.

Keula siehe **Grosskeula.**

Kiel (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 54° 19′ N, 10° 8′ E, 5 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — jetzt	Die Assistenten des physikal. Instituts unter Leitung von Prof. Dr. Karsten.

Kirchdorf auf Poel (Mecklenburg-Schwerin) II. Ordg.; 54° 0′ N, 11° 26′ E, 6 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Sept. 1852 — Juni 1880	Pastor Hempel.
Juli 1880 — Juni 1881	Frl. Hempel.
Juli 1881 — jetzt	Pastor Witte.

Kirche Wang siehe **Wang.**

Klaussen (Ostpreussen) II. Ordg.; 53° 48′ N, 22° 7′ E, 138 * m; 6. 2. 10; Monatstabellen. (Vgl. Arys.)

Oct. 1851 — jetzt	Postverwalter Vogt.

Klausthal (Hannover) II. Ordg.; 51° 48′ N, 10° 20′ E, 592 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1854 — Sept. 1879	Oberl. Schoof.
Oct. 1879 — jetzt	Kreisthierarzt Dr. Appenrodt.

Kleve (Rheinland) II. Ordg.; 51° 48′ N, 6° 7′ E, 51 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1848 — Dec. 1879	Oberl. Felten.
Dec. 1879 — jetzt	Dr. Meyer.

Klinkenhaus (Schlesien) R.-St.; 50° 44′ N, 16° 38′ E, 260 m; Monatskarten.

Jan. 1884 — jetzt	Inspector Prasse.

Koblenz (Rheinland) III. Ordg.; 50° 22′ N, 7° 36′ E, 69 m; Meteorol. Mittheilungen.

Sept. 1859 — Febr. 1868	Med.-Rath Dr. Schaper.

Koburg (Sachsen-Koburg-Gotha) II. Ordg.; 50° 15′ N, 10° 57′ E, 324 m; 8. 2. 8; Monatstabellen.

Jan. 1883 — jetzt	Oberl. Röhrig.

Köln (Rheinland) II. Ordg.; 50° 56′ N, 6° 57′ E, 60 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1847 — Dec. 1875	Prof. Dr. Garthe.
Jan. 1876 — jetzt	Kaufmann A. Garthe.

Königsberg (Ostpreussen) II. Ordg.; 54° 43′ N, 20° 30′ E, 23 m; 6. 2. 10 bis 1857, seitdem 7. 2. 9; Monatstabellen.

Dec. 1847 — Apr. 1848	Priv.-Doc. Dr. Ebel.
Apr. 1848 — jetzt	Prof. Dr. Luther.

Köslin (Pommern) II. Ordg.; 54° 11′ N, 16° 11′ E, 47 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

März 1848 — Febr. 1854	Dr. Baumgardt.
März 1854 — Dec. 1857	Prof. Dr. Bensemann.
Jan. 1858 — Sept. 1875	Oberl. Dr. Tägert.
Sept. 1875 — Sept. 1882	Gymn.-Lehrer Müller.
Oct. 1882 — jetzt	Seminarlehrer Doms.

Kolberg (Pommern) II. Ordg.; 54° 10′ N, 15° 36′ E, 5 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juli 1855 — Febr. 1861	Dr. Bahrdt.

Konitz (Westpreussen) II. Ordg.; 53° 42′ N, 17° 34′ E, 154 * m; 6. 2. 10 bis Dec. 1882, seitdem 7. 2. 9; Monatstabellen.

März 1849 — Febr. 1868	Prof. Wichert.
März 1868 — Juni 1873	Gymn.-Lehrer Paszotta.
Juli 1873 — Juni 1876	» » Böhmer.
Juli 1876 — jetzt	Oberl. Paszotta.

Korbetha (Sachsen) II. Ordg.; 51° 16′ N, 12° 3′ E, 118 m; 8. 2. 8; Monatstabellen.

Jan. 1885 — jetzt	Dr. Burgemeister.

Kosel (Schlesien) R.-St.; 50° 20′ N, 18° 8′ E, 172 m; Monatskarten.

Mai 1884 — jetzt	Rector Schwarzkopf.

Kreba (Schlesien) R.-St.; 51° 21′ N, 14° 41′ E, 160 (?) m; Monatsübersichten.

Dec. 1855 — Mai 1856	Gutspächter Blume.

Krefeld (Rheinland) II. Ordg. bis 1879, seit 1884 R.-St.; 51° 20′ N, 6° 34′ E, 40 m; 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11 bis 1867, dann 7. 2. 9; Monatstabellen bezw. -karten.

Jan. 1847 — Dec. 1867 Jan. 1868 — Dec. 1879	Director Dr. Lose.
Jan. 1884 — jetzt	Ingenieur Zschau.

Kreuzburg (Schlesien) II. Ordg.; 50° 58′ N, 18° 14′ E, 200 m; 6. 2. 10; Zusammenstellungen aus der Periode von

1824 — 1849 Apotheker Lehmann.

Kreuznach (Rheinland) II. Ordg.; 49° 50′ N, 7° 51′ E, 104 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1851 — Juni 1870 Prof. Dr. Dellmann. (mit kurz. Unterbrechungen)

Küstrin (Brandenburg) R.-St.; 52° 34′ N, 14° 37′ E, 15 m; Monatskarten.

Aug. 1884 — jetzt Gymn.-Lehrer Dr. Baer.

Kuxhaven (Hamburg) II. Ordg.; 53° 52′ N, 8° 43′ E; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Nov. u. Dec. 1871 Frey.
Febr. 1872 — Jan. 1874 Schröter.

Kyritz (Brandenburg) R.-St.; 52° 57′ N, 12° 24′ E, 45 m; Monatskarten.

Nov. 1883 — jetzt Seminar-Oekonom Schönborn.

Laach [Abtei **Maria-**] (Rheinland) II. Ordg.; 50° 24′ N, 7° 15′ E, 285 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1868 — Aug. 1869 Joh. Menten, S. J.
Sept. 1869 — Nov. 1872 M. Bischoff, S. J.

Landeck [Bad] (Schlesien) II. Ordg.; 50° 21′ N, 16° 53′ E, 445 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Mai 1863 — Juli 1870
Mai 1871 — Apr. 1873
Jan. 1879 — jetzt
} Sanit.-Rath Dr. Schütze.

Landeck [Stadt] (Schlesien) R.-St.; 50° 21′ N, 16° 53′ E, 434 m; Monatskarten.

Jan. 1884 — jetzt J. Richter.

Landsberg a. W. (Brandenburg) II. Ordg.; 52° 44′ E, 15° 14′ E, 36 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

März 1874 — jetzt Oberl. Dr. Kewitsch.

Landskrone [Wirthshaus auf der L.] (Schlesien) III. Ordg.; 51° 8′ N, 14° 55′ E, 430 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1852 — Dec. 1879 Die Gastwirthe.

Langensalza (Sachsen) II. Ordg.; 51° 6′ N, 10° 39′ E, 201 m; 6. 2. 10; Monatsübersichten, seit 1880 Monatstabellen.

Jan. 1861 — jetzt Schulrath a. D. Dr. Looff.

Langenschwalbach (Hessen-Nassau) II. Ordg.; 50° 9′ N, 8° 4′ E, 335 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1876 — jetzt Reallehrer Lundi.

Lauenburg (Pommern) II. Ordg.; 54° 33′ N, 17° 45′ E, 28 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1861 — Febr. 1868 Dr. Bahrdt.
März 1868 — März 1870 Th. Herr.
Apr. 1870 — Juni 1873 Rector Dr. Streit.
Juli 1873 — jetzt Dr. Schmidt.

Leipzig (Königreich Sachsen) II. Ordg.; 51° 20′ N, 12° 23′ E, 119 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1863 — Jan. 1871 Die Assistenten der Sternwarte unter Leitung von Prof. Dr. Bruhns.

Leutenberg (Schwarzburg-Rudolstadt) III. Ordg., 50° 32′ N, 11° 28′ E, 302 m; 8. 2. 8; Monatstabellen.

Febr. 1882 — jetzt Rentamtmann Truppel.

Lichtenwalde (Schlesien) II. Ordg. seit 1885, vorher R.-St.; 50° 14′ N, 16° 36′ E, 493 m; 7. 2. 9; Monatstabellen bezw. -karten.

Jan. 1884 — Dec. 1884 M. Hauck.
Jan. 1885 — jetzt Lokalist Richter.

Liegnitz (Schlesien) II. Ordg.; 51° 13′ N, 16° 10′ E, 130 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Nov. 1883 — jetzt Gymn.-Lehrer R. Gent.

Lingen (Hannover) II. Ordg.; 52° 32′ N, 7° 19′ E, 29 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1855 — Juli 1858 Gymn.-Lehrer Möllmann.
Aug. 1858 — jetzt » » Strodthoff.

Löningen (Oldenburg) II. Ordg.; 52° 44′ N, 7° 45′ E, 32 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Aug. 1856 — jetzt Apotheker König.

Lübbenow (Brandenburg) R.-St.; 53° 24′ N, 13° 48′ E, 50 m; Monatstabellen.

Dec. 1848 — jetzt Gärtner Weise.

Lübeck (Lübeck) II. Ordg.; 53° 51′ N, 10° 41′ E, 20 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — jetzt Navigationslehrer Thiel.

Lüneburg (Hannover) II. Ordg.; 53° 15′ N, 10° 24′ E, 20 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1854 — jetzt Rector Dr. Kohlrausch.

Mägdesprung (Anhalt) Temp.-Beobb.; 51° 40′ N, 11° 8′ E, 296 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1870 — Nov. 1872 Hüttenverwalter Lüders.

Magdeburg (Sachsen) II. Ordg.; 52° 8′ N, 11° 37′ E. 54 m; 8. 2. 8; Monatstabellen.

Jan. 1884 — jetzt Wetterwarte der Magdeb. Zeitung (Dr. Assmann).

Mannheim (Baden) II. Ordg.; 49° 29′ N, 8° 28′ E, 112 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Aug. 1853 — März 1857 Prof. Dr. Nell.

Marburg (Hessen-Nassau) II. Ordg.; 50° 49′ N, 8° 46′ E, 240 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1866 — jetzt Die Assistenten des physik. Instituts unter Leitung von Prof. Dr. Melde.

Marggrabowa (Ostpreussen) II. Ordg.; 54° 2′ N, 22° 30′ E, 176 m; 8. 2. 8; Monatstabellen (gedruckt).

Jan. 1884 — jetzt Dr. Pabst.

Maria-Laach siehe **Laach.**

Marienberg bei Boppard siehe **Boppard.**

Marienberg (Hessen-Nassau) III. Ordg.; 50° 39′ N, 7° 57′ E, 420 (?) m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Sept. 1875 — Dec. 1878 Steuerbeamter Keyser.

Marienburg (Westpreussen) R.-St.; 54° 2′ N, 19° 2′ E, 12 m; Monatskarten.

Mai 1884 — jetzt Director Dr. Kuhnke.

Marienthal (Schlesien) R.-St.; 50° 10′ N, 16° 34′ E, 550 m; Monatskarten.

Jan. 1884 — jetzt H. Simon.

Marienwerder (Westpreussen) III. Ordg.; 53° 44′ N, 18° 56′ E, 34 m; 6. 2. 10; Monatsübersichten (gedruckt).

Sept. 1883 — jetzt Amtsrath v. Kries.

Marnitz (Mecklenburg-Schwerin) III. Ordg.; 53° 19′ N, 11° 56′ E, 94 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Dec. 1864 — jetzt Lehrer Tarnke.

Mehlauken (Ostpreussen) II. Ordg.; 54° 51′ N, 21° 32′ E, 20 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Sept. 1864 — Juni 1867 Kreisrichter Pensky.

Meiningen (Sachsen-Meiningen) II. Ordg.; 50° 34′ N, 10° 25′ E, 311 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Jan. 1878 — jetzt Revisor Hermann.

Meiseberg (Anhalt) Temp.-Beobb.; 51° 41′ N, 11° 10′ E, 325 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1870 — Nov. 1872 Einfahrer Dietzel.

Meldorf (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 54° 5′ N, 9° 5′ E, 13 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — März 1870 Dr. R. Fischer-Benzon.
Apr. 1870 — jetzt Oberl. Dr. Grühn.

Memel (Ostpreussen) II. Ordg.; 55° 43′ N, 21° 8′ E, 9 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1848 — Apr. 1881 Oberl. Sanio.
Mai 1881 — jetzt Lehrer Gehlhaar.

Meura (Schwarzburg-Rudolstadt) III. Ordg.; 50° 35′ N, 11° 13′ E, 528 m; 8ª; Monatstabellen.

Febr. 1882 — jetzt Apotheker Jahn.

Mühlhausen (Sachsen) II. Ordg.; 51° 12′ N, 10° 28′ E, 208 m; 6. 2. 10; Monatstabellen und Tagebücher.

Jan. 1847 — Sept. 1873 Dr. Graeger.

Mülheim an der Ruhr (Rheinprovinz) R.-St.; 51° 26′ N, 6° 53′ E, 32 m; Monatskarten.

Nov. 1883 — Juni 1885 Dr. Emmerich.
Juli 1885 — jetzt Gymn.-Lehrer Hermanni.

Münster (Westfalen) II. Ordg.; 51° 58′ N, 7° 37′ E, 57 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Aug. 1852 — Juni 1877 Prof. Dr. Heis.
Sept. 1877 — jetzt Oberl. Dr. zum Egen.

Neisse (Schlesien) II. Ordg.; 50° 28′ N, 17° 20′ E, 205 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1848 — Juni 1851 Gymn.-Director Petzeld.

Neubrandenburg (Mecklenburg-Strelitz) II. Ordg.; 53° 33′ N, 13° 15′ E, 18 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1858 — Dec. 1861 / Dec. 1862 — Apr. 1863 Gymn.-Lehrer Dr. Kurtze.

Neudorf (Anhalt) Temp.-Beobb.; 51° 36′ N, 11° 7′ E, 450 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1870 — Juni 1872 Bergmeister Kegel.
Juli 1872 — Nov. 1872 » Schöne.

Neuenkirchen siehe **Neunkirchen.**

Neufahrwasser (Westpreussen) II. Ordg.; 54° 24′ N, 18° 40′ E, 4 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Nov. 1862 — Juli 1863 Lehrer Zielke.

Neuhaus am Rennsteig (Schwarzburg-Rudolstadt) III. Ordg.; 50° 31′ N, 11° 9′ E, 806 m; Monatstabellen.

Febr. 1882 — jetzt Förster Wetzel.

Neukrug (Westpreussen) II. Ordg.; 54° 8′ N, 18° 10′ E, 200 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juni 1860 — Apr. 1862 Lehrer Zielke.

Neumünster (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 54° 4′ N, 9° 59′ E, 27 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — Aug. 1872 Maschinenmstr. Schneider.
Sept. 1872 — Dec. 1875 Fr. Brackmann.
Jan. 1876 — jetzt Lehrer Hadenfeldt.

Neunkirchen [Neuenkirchen] (Rheinland) II. Ordg.; 49° 20′ N, 7° 1′ E, 227 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1851 — Aug. 1859 Buchhalter und Astronom Lichtenberger.

Neustadt (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 54° 6′ N, 10° 50′ E, 17 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — jetzt Apotheker Martens.

Neustadt am Rennsteig (Schwarzburg-Sondershausen) III. Ordg.; 50° 35′ N, 10° 56′ E, 801 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Oct. 1871 — März 1874 Lehrer Saueracker.
Apr. 1874 — jetzt Lehrer Heinz.

Neusternberg [Oberförsterei] (Ostpreussen) III. Ordg.; 54° 49′ N, 21° 22′ E, 15 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Mai 1861 — Mai 1864 Oberförster von Etzel.

Neustettin (Pommern) III. Ordg.; 53° 43′ N, 16° 44′ E, 143 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juni 1884 — jetzt Landwirth Heyer.

Neustrelitz (Mecklenburg-Strelitz) II. Ordg.; 53° 21′ N, 13° 3′ E, 73 (?) m; 6. 2. 10 in der I., 7. 2. 9 in der II. Periode; Monatstabellen.

I. Jan. — Dec. 1849 Bibliothekar Gentzen und Lehrer Suhr.
II. Aug. 1880 — jetzt Prof. Dr. Kurtze und Realgymn.-Lehrer Haberlandt.

Nieder-Marsberg (Westfalen) III. Ordg.; 51° 28′ N, 8° 51′ E, 254 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juni 1884 — jetzt Oekonom d. Prov.-Irrenanst. Bolle.

Nieder-Röhrsdorf [bei Fraustadt] (Posen) R.-St.; 51° 50′ N, 16° 21′ E, 105 m; Monatskarten.

Aug. 1885 — jetzt v. Waldow.

Nieder-Wüstegiersdorf (Schlesien) III. Ordg.; 50° 41′ N, 16° 23′ E, 440 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Nov. 1883 — Sept. 1884 Apotheker Müller.
Dec. 1884 — jetzt » Schramm.

Norderney (Hannover) II. Ordg.; 53° 43′ N, 7° 8′ E; 6. 2. 10; Monatstabellen.

März 1858 — Dec. 1866 Sanit.-Rath Dr. Wiedasch.
Aug. 1867 — Jan. 1870 J. H. Lehmann.

Nordhausen (Sachsen) II. Ordg.; 51° 30′ N, 10° 47′ E, 222 m; 7. 2. 10, seit 1881: 6. 2. 10; Monatstabellen.

Nov. 1880 — jetzt Gymn.-Lehrer Stern.

Oberhain (Schwarzburg-Rudolstadt) III. Ordg.; 50° 38′ N, 11° 7′ E, 584 m; 8. 2. 8; Monatstabellen.

Febr. 1882 — jetzt Kantor Hauke.

Obornik (Posen) R.-St.; 52° 39′ N, 16° 49′ E, 70 m; Regenkarten.

Jan. 1884 — jetzt Münchow.

Oesterholz (Lippe) R.-St.; 51° 50′ N, 8° 51′ E, 179 m; Monatskarten.

Jan. 1884 — jetzt Oberförster Bühring.

Oldenburg (Oldenburg) II. Ordg.; 53° 8′ N, 8° 13′ E, 12 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Oct. 1856 — Febr. 1878 Prof. Osterbind.
März 1878 — Febr. 1879 Dr. med. Osterbind.
März 1879 — jetzt Prof. Hullmann.

Oldesloe (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 53° 48′ N, 10° 22′ E, 10 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Dec. 1869 — Juli 1873 Physikus Dr. Ackermann.

Olsberg [eigentlich Bigge bei Olsberg] (Westfalen) II. Ordg.; 51° 22′ N, 8° 30′ E, 322 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1863 — Sept. 1882 Amtmann Weddige.

Oppeln (Schlesien) II. Ordg.; 50° 40′ N, 17° 55′ E, 175 m; 6. 2. 10; Monatsübersichten bis Sept. 1878, seitdem Monatstabellen.

Jan. 1858 — März 1878 Lehrer Buffa.
Juli 1878 — Sept. 1879 Agent Ulrich.
Oct. 1879 — jetzt Gymn.-Lehrer Blümel.

Ording (Schleswig-Holstein) R.-St.; 54° 20′ N, 8° 37′ E, 2 m; Monatskarten.

Nov. 1884 — jetzt Lehrer Cornils.

Oslebshausen (Bremen) II. Ordg.; 53° 8′ N, 8° 44′ E, 20 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juli 1876 — jetzt Lehrer Rossmann.

Osnabrück (Hannover) II. Ordg.; 52° 16′ N, 8° 3′ E, 68 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Aug. 1871 — Sept. 1874 Obergerichtsrath Kettler.
Jan. 1875 — jetzt Mechaniker Wanke.

Ostheim vor der Rhön (Sachsen-Weimar) II. Ordg.; 50° 27′ N, 10° 14′ E, 292 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. — Dec. 1881 Amtsphysikus Dr. Lübben.

Ostrowo [Kr. Adelnau] (Posen) R.-St.; 51° 39′ N, 17° 49′ E, 135 m; Monatskarten.

Nov. 1883 — jetzt Gymn.-Lehrer Dr. Heine.

Otterndorf (Hannover) II. Ordg.; 53° 48′ N, 8° 54′ E, 6 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1855 — Juni 1856 Rector Vennigerholz.
Aug. 1856 — Oct. 1860 Dr. Henner.
Nov. 1860 — jetzt Lehrer Kuhlmann.

Paderborn (Westfalen) II. Ordg.; 51° 43′ N, 8° 45′ E, 120 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1848 — Juli 1855 } Prof. Dr. Gundolf.
Nov. 1855 — Mai 1862 }
Juni 1862 — Aug. 1866 Prof. Dr. Féaux.

Pammin (Brandenburg) R.-St. bis Aug. 1884, seitdem III. Ordg.; 53° 13′ N, 15° 30′ E, 35 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

März 1866 — jetzt Lehrer Krahn.

Papiermühle (Posen) R.-St.; 52° 22′ N, 16° 0′ E, 50 * m; Monatskarten.

Jan. 1885 — jetzt Landwirth Haendschke.

Plau (Mecklenburg-Schwerin) R.-St.; 53° 28′ N, 12° 16′ E, 60 m; Monatstabellen.

Jan. 1884 — Dec. 1885 H. Daries.

Plauen im Voigtland (Königreich Sachsen) II. Ordg.; 50° 29′ N, 12° 7′ E, 374 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1863 — Juli 1870 Oberlehrer Dr. Hoffmann.
Aug. 1870 — Jan. 1871 Prof. Dr. Beez.

Poel siehe **Kirchdorf auf Poel.**

Popelau [Kr. Rybnik] (Schlesien) III. Ordg.; 50° 3′ N, 18° 31′ E, 258 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Mai 1882 — jetzt Landwirthsch.-Lehrer Dr. Hensolt.

Poppenhausen (Hessen-Nassau) R.-St.; 50° 29′ N, 9° 52′ E, 450 m; Monatskarten.

Nov. 1885 — jetzt Gastwirth Sorge.

Posen (Posen) II. Ordg.; 52° 25′ N, 16° 56′ E, 82 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1848 — März 1862 Oberlehrer Spiller.
Apr. 1862 — jetzt Prof. Dr. Magener.

Potsdam [eigentlich Sanssouci bei Potsdam] (Brandenburg) III. Ordg.; 52° 23′ N, 13° 4′ E, 35 m; Monatstabellen.

Jan. 1848 — Dec. 1862 Hofgärtner Legeler.

Prenzlau (Brandenburg) R.-St.; 53° 20′ N, 13° 52′ E, 26 m; Monatstabellen.

Aug. 1856 — Nov. 1868 Director Dr. Paalzow.
Dec. 1868 — jetzt Hauptlehrer Mangelsdorf.

Proskau (Schlesien) R.-St.; 50° 35′ N, 17° 52′ E, 180 m; Monatsübersichten.

Jan. 1850 — Dec. 1856 Prof. Dr. Krocker.

Putbus (Pommern) II. Ordg.; 54° 21′ N, 13° 28′ E, 70 (?) m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juli 1853 — Dec. 1878 Prof. Dr. Brehmer.
Mai 1879 — jetzt Uhrmacher Freiberg.

Raden (Mecklenburg-Schwerin) R.-St.; 53° 45′ N, 12° 29′ E, 10 m; Monatstabellen.

Jan. 1884 — Dec. 1885 Prof. Dr. Fleischmann.

Rakow (Pommern) III. Ordg.; 54° 4′ N, 13° 0′ E, 15 m; 7. 12. 10; Monatstabellen.

Aug. 1855 — Juni 1858 Pastor Dahmer.

Ramsloh (Oldenburg) R.-St.; 53° 6′ N, 7° 36′ E, 10 (?) m; Monatskarten.

Juni 1885 — jetzt Bitter.

Ratibor (Schlesien) II. Ordg.; 50° 6′ N, 18° 13′ E, 196 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1848 — Oct. 1874 Conrector Fülle.
Jan. 1875 — März 1875 Gymn.-Lehrer Behuneck.
Apr. 1875 — März 1876 Gymn.-Lehr. Dr. Lasswitz.
Apr. 1876 — Sept. 1883 Oberl. Dr. Reimann.
Oct. 1883 — Jan. 1885 Prof. Dr. Witte.
Febr. 1885 — jetzt Oberl. Achtert.

Regenwalde (Pommern) II. Ordg.; 53° 46′ N, 15° 24′ E, 37 * m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juli 1858 — jetzt Lehrer Husadel.

Reichenbach (Schlesien) II. Ordg.; 50° 44′ N, 16° 38′ E, 260 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Sept. 1867 — Sept. 1869 Apotheker Lehmann.

Reindörfel (Schlesien) R.-St.; 50° 35′ N, 17° 2′ E, 285 m; Monatskarten.

Juni 1884 — jetzt Oberförster a. D. Reder.

Reinerz (Schlesien) II. Ordg.; 50° 24′ N, 16° 24′ E, 556 (?) m; 7. 1. 9; Monatsübersichten.

Jan. 1880 — jetzt Die Badeverwaltung.

Rittershofen (Elsass) II. Ordg.; 48° 54′ N, 7° 56′ E, 143 m; 6. 9. 12. 3. 6; Monatstabellen.

Aug. 1870 — Juli 1871 Walther.

Rodach (Sachsen-Koburg) III. Ordg.; 50° 21′ N, 10° 46′ E, 317 m; Monatsübersichten.

Jan. 1884 — Dec. 1885 Rector Weissbrod.

Rogasen (Posen) R.-St.; 52° 45′ N, 17° 0′ E, 73 m; Monatskarten.

Febr. 1884 — jetzt Meermann.

Roggenhausen (Westpreussen) R.-St.; 53° 31′ N, 18° 57′ E, 90 m; Monatssummen.

Jan. 1861 — Juni 1871 Amtsrath v. Kries.

Rokittnitz (Schlesien) II. Ordg.; 50° 22′ N, 18° 48′ E, 280 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Nov. 1863 — Dec. 1865 H. Wichura.

Rostock (Mecklenburg-Schwerin) II. Ordg.; 54° 5′ N, 12° 7′ E, 27 m; 8. 2. 10; Monatstabellen. (Bis März 1879 in der Navigationsschule.)

Sept. 1852 — Aug. 1877 Prof. Dr. Karsten.
Sept. 1877 — März 1879 Director Dr. Wiese.
Apr. 1879 — jetzt Landw.-Versuchsstation [ausserhalb der Stadt].

Rudolstadt (Schwarzburg-Rudolstadt) II. Ordg.; 50° 44′ N, 11° 21′ E, 199 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Febr. 1882 — Sept. 1883 Premierlieutenant a. D. te Peerdt.
Oct. 1883 — jetzt Gymn.-Lehrer Dr. Lehmann.

Ruhrort (Rheinland) II. Ordg.; 51° 28′ N, 6° 45′ E; 45 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

März u. Apr. 1876 Gymn.-Lehrer Dr. Börner.

Saarbrücken (Rheinland) II. Ordg.; 49° 14′ N, 7° 21′ E, 200 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1865 — Mai 1867 A. Bäntsch.

Salzbrunn (Schlesien) II. Ordg.; 50° 49′ N, 16° 15′ E, 417; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Mai 1884 — Sept. 1884 Apotheker Göring.
Oct. 1884 — jetzt Gärtner Theuer.

Salzhausen (Hessen) III. Ordg.; 50° 25′ N, 8° 58′ E, 130 m; 7. 12. 9; Monatsübersichten.

Jan. — Dec. 1862 Bergverwalter Tasche.

Salzuffeln [Salzuflen] (Lippe) II. Ordg.; 52° 5′ N, 8° 44′ E, 80? m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1850 — Dec. 1854 / Jan. 1859 — Dec. 1863 Salinen-Director Brandes.

Salzwedel (Sachsen) II. Ordg.; 52° 51′ N, 11° 9′ E, 26 m; 6. 2. 10; Monatstabellen bezw. -karten.

Jan. 1848 — Sept. 1853 Prof. Dr. Gerhardt.
Oct. 1853 — Juni 1859 Dr. Meinhard.
Juli 1859 — März 1868 Dr. Förstemann.
Apr. — Sept. 1868 / Jan. — Nov. 1869 Apotheker C. Grub.
Mai 1881 — Mai 1884 Apotheker Zechlin jun.

Sangerhausen (Sachsen) II. Ordg.; 51° 29′ N, 11° 18′ E, 160 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1881 — Juli 1881 Gymn.-Lehrer Böttcher und Apotheker Buntebardt.
Aug. 1881 — Apr. 1885 Gymn.-Lehrer Laue und Buntebardt.
Mai 1885 — jetzt Gymn.-Lehrer Laue.

Sanssouci siehe **Potsdam.**

Schilln (Posen) R.-St.; 52° 28′ N, 15° 50′ E, 55 m; Monatskarten.

März — Dec. 1884 Oekonom Hietscher

Schlewig (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 54° 32′ N, 9° 34′ E, 29 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1877 — jetzt Dr. med. Adler.

Schlotheim (Schwarzburg-Rudolstadt) III. Ordg.; 51° 15′ N, 10° 39′ E, 226 m; Monatstabellen.

Febr. 1882 — Oct. 1884 L. Lungershausen.
Jan. 1885 — jetzt Kantor Weise.

Schlüchtern (Hessen-Nassau) R.-St.; 50° 21′ N, 9° 52′ E, 204 m; Monatskarten.

Juni 1884 — jetzt Seminarlehrer Behl.

Schmiedeberg (Schlesien) II. Ordg.; 50° 48′ N, 15° 48′ E, 450 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Jan. 1881 — Febr. 1882 Lehrer Lösche.

Schmograu (Schlesien) R.-St.; 51° 9′ N, 17° 46′ E, 160 m; Monatskarten.

Febr. 1884 — Oct. 1884 Major a. D. Kloer.
Febr. 1885 — jetzt Oekonom Prasse.

Schneeberg siehe **Glatzer Schneeberg.**

Schneegruben-Baude (Schlesien) III. Ordg.; 50° 47′ N, 15° 35′ E, 1490 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Nov. 1882 — Apr. 1885 F. Erlebach.
Juni 1885 — jetzt F. Michalik.

Schneekoppe (Schlesien) II. Ordg.; 50° 44′ N, 15° 44′ E, 1603 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Juli 1880 — jetzt Telegraphist Kirchschlager.

Schönberg (Mecklenburg-Strelitz) II. Ordg.; 53° 51′ N, 10° 56′ E, 10 m; Monatstabellen.

Oct. 1852 — März 1871 Director Dr. Wittmütz.
Mai 1871 — Dec. 1877 Bürgermeister L. Bicker.
Jan. 1878 — jetzt Prorector Dr. Juling.

Schönberg (Westpreussen) II. Ordg.; 54° 13′ N, 18° 7′ E, 254 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Sept. 1849 — Mai 1860 Lehrer Zielke.

Schöneck (Westpreussen) II. Ordg.; 54° 4′ N, 18° 27′ E, 132 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Mai — Sept. 1862 Lehrer Zielke.

Schreiberhau (Schlesien) II. Ordg.; 50° 50′ N, 15° 32′ E, 633 m; 6. 2. 10 bis Dec. 1882, seitdem 7. 2. 9; Monatstabellen.

Dec. 1874 — jetzt Hauptlehrer Winkler.

Schweinsberg (Hessen-Nassau) II. Ordg.; 50° 46′ N, 8° 57′ E, 210 m; 6. 2. 10 bis Mai 1880, seitdem 7. 2. 9; Monatstabellen.

Jan. 1880 — jetzt Pfarrer Klein.

Schwerin (Mecklenburg-Schwerin) II. Ordg.; 53° 37′ N, 11° 25′ E, 47 m; 7. 2. 9 bis Dec. 1857, seitdem 8. 2. 10; Monatstabellen.

Juni 1852 — Juni 1881 Ministerialrath Dr. Dippe.
Juli 1881 — jetzt Hülfsarbeiter Oesterreich.

Schwerin [Pulvermagazin-Wache bei Schwerin] (Mecklenburg-Schwerin); Temperatur und Windrichtung; 53° 37′ N, 11° 26′ E, 44 m; zweistündlich: 2, 4, 6, 8, 10, 12 a. m. und p. m.; Monatstabellen.

Jan. 1880 — jetzt Die Militärwache.

Segeberg (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 53° 56′ N, 10° 18′ E, 43 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — jetzt Seminarlehrer Dr. Buttel.

Selsingen (Hannover) R.-St.; 53° 22′ N, 9° 13′ E, 20* m; Monatskarten.

Jan. — Nov. 1885 Kantor Krancke.

Senftenberg (Brandenburg) R.-St.; 51° 31′ N, 14° 0′ E, 105 m; Monatskarten.

Juni 1884 — jetzt Oberpfarrer Rudolph.

Sigmaringen (Hohenzollern) III. Ordg.; 48° 5′ N, 9° 13′ E, 568 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1853 — Sept. 1854 Kreisrichter Johow.
Oct. 1859 — Aug. 1860 Reallehrer Nüssle.

Simmern (Rheinland) R.-St.; 49° 59′ N, 7° 31′ E, 330 m; Monatskarten.

April 1884 — jetzt Lehrer Jungk.

Soest (Westfalen) II. Ordg.; 51° 35′ N, 8° 7′ E; 102*m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1883 — jetzt Amtmann a. D. Weddige.

Sondershausen (Schwarzburg-Sondershausen) II. Ordg.; 51° 22′ N, 10° 53′ E, 202 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1860 — Dec. 1882 Rechtsanwalt Chop.
Febr. 1883 — jetzt Prof. Dr. Toepfer.

Sorau (Brandenburg) R.-St.; 51° 38′ N, 15° 9′ E, 165 m; Monatskarten.

Apr. 1884 — jetzt Oberl. Dr. Adolph.

Spremberg (Brandenburg) II. Ordg.; 51° 34′ N, 14° 22′ E, 117 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

März 1881 — Dec. 1883 Amtsrichter Lindenberg.

Stadtilm (Schwarzburg-Rudolstadt) III. Ordg.; 50° 47′ N, 11° 5′ E, 354 m; 8. 2. 8; Monatstabellen.

Febr. 1882 — jetzt Rendant Key.

Steinkirchen (Brandenburg) R.-St.; 51° 56′ N, 13° 54′ E, 50 m; Monatskarten.

Febr. 1885 — jetzt Lehrer Klieschan.

Stettin (Pommern) II. Ordg.; 53° 25′ N, 14° 34′ E, 39 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1848 — Mai 1874 Rector Hess.
Dec. 1874 — jetzt Oberl. Dr. Schönn.

Stollberg (Sachsen) III. Ordg.; 51° 35′ N, 10° 57′ E, 293 m; dreimal täglich wechselnd; Monatstabellen.

Oct. 1827 — Oct. 1849 Dr. med. Gielen.

Stolzenfelde (Brandenburg) R.-St.; 53° 13′ N, 15° 26′ E, 60? m; 8. 2. 8; Monatstabellen.

März 1857 — Dec. 1865 Lehrer Krahn.

Stralsund (Pommern) II. Ordg.; 54° 18′ N, 13° 5′ E, 14 m; 8. 12. 2. 6. 10 bis 1838, 8. 2. 10 bis Apr. 1848, dann 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1827 — Apr. 1848 Director Prof. Dr. Nizze.
Jan. 1851 — Juni 1853 Gymn.-Lehrer Dr. Brandt.

Sylt siehe **Westerland.**

Tecklenburg siehe **Hülshoff.**

Thorn (Westpreussen) II. Ordg.; 53° 1′ N, 18° 36′ E, 52*m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1871 — Sept. 1879 Rector Hasenbalg.
Oct. 1879 — jetzt Director Dr. Cunerth.

Tilsit (Ostpreussen) II. Ordg.; 55° 5′ N, 21° 54′ E, 14 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1819 — Dec. 1872 Oberl. Dr. Heydenreich.
Jan. 1873 — jetzt Frl. L. Heydenreich.

Tomken (Westpreussen) R.-St.; 53° 20′ N, 19° 16′ E, 89 m; Monatskarten.

Mai 1884 — jetzt Major a. D. von Selle.

Tondern (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 54° 56′ N, 8° 52′ E, 10 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1869 — Sept. 1870 Postmeister Holzhausen.
Oct. 1870 — Jan. 1880 Fast.
Febr. 1880 — Oct. 1880 Lehrer Stoltenberg.
Dec. 1880 — jetzt Lehrer Nannsen.
(März — Mai 1883, Apr. 1884 fehlen.)

Torgau (Sachsen) II. Ordg.; 51° 34′ N, 13° 0′ E, 102 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1847 — Sept. 1866 Prof. Dr. Arndt.
Oct. 1866 — jetzt Rector Bathe.

Treffurt (Sachsen) R.-St.; 51° 8′ N, 10° 15′ E, 170 m; Monatsübersichten.

Juni 1869 — Aug. 1870 F. Helling.
(Nov. 1869 fehlt)

Tremessen (Posen) R.-St.; 52° 33′ N, 17° 49′ E, 120 m; Monatskarten.

Juni 1884 — Sept. 1884 Rector Wencelewsky.
Oct. 1884 — jetzt Breithor.

Trier (Rheinland) II. Ordg.; 49° 45′ N, 6° 38′ E, 150 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

I. Febr. 1849 — Mai 1879 Prof. Flesch.
Juni 1879 — jetzt Oberl. Piro.

II. Nov. 1859 — Mai 1860, Jan. — Juli 1862, Juni — Aug. u. Nov. — Dec. 1863 Astronom C. Lichtenberger.

Vetschau (Brandenburg) R.-St.; 51° 47′ N, 14° 5′ E, 62 m; Monatskarten.

Febr. 1885 — jetzt Gensdarm Maecker.

Waltershausen (Sachsen-Weimar) II. Ordg.; 50° 54′ N, 10° 33′ E, 339*m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Jan. 1882 — jetzt Amtsphysicus Dr. Lübben.

Wang [Kirche] (Schlesien) II. Ordg.; 50° 47′ N, 15° 43′ E, 870 * m; 6. 2. 10; Monatsübersichten bis Juni 1868, seitdem Monatstabellen.

Juli 1862 — Sept. 1871	Pastor Glotz.
Oct. 1871 — jetzt	Kantor Knappe.

Wangeroog (Oldenburg) R.-St.; 53° 48′ N, 7° 48′ E, 1 m; Monatskarten.

Juni 1885 — jetzt	Popken.

Weigelsdorf (Schlesien) R.-St.; 50° 39′ N, 16° 38′ E, 405 m; Monatskarten.

Jan. 1884 — jetzt	Hauptlehrer Günzel.

Weimar (Sachsen-Weimar) II. Ordg.; 50° 59′ N, 11° 20′ E, 228 m; 7. 2. 9; Monatstabellen.

Jan. 1881 — jetzt	Seminarlehrer Erfurth.

Wernigerode (Sachsen) II. Ordg.; 51° 50′ N, 10° 47′ E, 235 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Nov. 1858 — Dec. 1874	Oberl. Dr. Hertzer.

Weser-Leuchtthurm (Bremen) II. Ordg.; 53° 43′ N, 8° 11′ E, 14 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Sept. 1869 — Dec. 1880	Die Leuchtthurmwärter.

Westerland (Schleswig-Holstein) II. Ordg.; 54° 54′ N, 8° 18′ E, 5 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Oct. 1871 — jetzt	Capitän a. D. Boysen.

Wiesbaden (Hessen-Nassau) II. Ordg.; 50° 5′ N, 8° 13′ E, 113 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Mai 1869 — jetzt	Conservator Römer.

Wiesenburg (Brandenburg) R.-St.; 52° 7′ N, 12° 27′ E, 165 m; Monatskarten.

Apr. 1884 — jetzt	Oberförster Müller und Gärtner Kegel.

Wildeshausen (Oldenburg) R.-St.; 52° 54′ N, 8° 28′ E, 25 m; Monatskarten.

Juni 1885 — jetzt	C. Oeltze.

Wilhelmshaven (Hannover) II. Ordg.; 53° 32′ N, 8° 9′ E, 8 m; 6. 2. 10 bis Aug. 1875, dann 9. 3. 9 bezw. 8. 2. 9; Monatstabellen.

Oct. 1864 — Apr. 1865	Stabsarzt Dr. Benetsch.
Juni 1865 — Oct. 1867	» » Höpfner.
Juni 1868 — Dec. 1871	» » Wenzel.
Jan. 1872 — Febr. 1872	Steuermann Heinrich.
März 1872	Seelootse Schilling.
Apr. 1872 — Juli 1875	Steuermann Heinrich.
Aug. 1875	Seelootse Broschat.
Oct. 1875 — Dec. 1875	Marine-Observatorium.

Windeck [oberhalb Geisenheim] (Hessen-Nassau) R.-St.; 50° 0′ N, 7° 57′ E, 205 m; Monatskarten.

Nov. 1884 — jetzt	Die Gärtner.

Wittstock (Brandenburg) R.-St.; 53° 9′ N, 12° 29′ E, 60 m; Monatstabellen.

Febr. 1856 — Dec. 1867	Rector Meyer.

Wölfelsgrund (Schlesien) R.-St.; 50° 14′ N, 16° 46′ E, 680 m; Monatskarten.

Aug. 1885 — jetzt	Förster Lengfeld.

Wustrow auf dem Fischlande (Mecklenburg-Schwerin) II. Ordg.; 54° 21′ N, 12° 25′ E, 7 m; 7. 2. 9 bis Juni 1885, seitdem 8. 2. 8; Monatstabellen.

Jan. 1852 — Nov. 1880	Director der Navigationsschule Schütz.
Dec. 1880 — jetzt	Navig.-Lehrer Brandes u. Reimer.

Wustung (Schlesien) R.-St.; 50° 17′ N, 16° 37′ E, 386 m; Monatskarten.

Jan. 1884 — jetzt	Förster Adler.

Zechen (Schlesien) II. Ordg.; 51° 40′ N, 16° 42′ E, 100 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Juni 1854 — Sept. 1871	Lehrer Gube.

Ziegenrück (Sachsen) II. Ordg.; 50° 37′ N, 11° 40′ E, 280 (?) m; Monatstabellen.

Dec. 1850 — Oct. 1851	Dr. med. Heydloff.
Nov. 1851 — März 1857	Dr. med. Krüger.

Zillerthal [Mittel-] (Schlesien) III. Ordg.; 50° 50′ N, 15° 46′ E, 403 m; Monatstabellen.

Nov. 1883 — jetzt	Th. Donat.
(Febr. — Mai 1884 fehlen)	

Zittau (Königreich Sachsen) II. Ordg.; 50° 54′ N, 14° 49′ E, 252 m; 6. 2. 10; Monatstabellen.

Dec. 1863 — Jan. 1871	Prof. Dr. Dietzel.

Vertheilung der Stationen nach Staaten.

I. Königreich Preussen.

Ostpreussen.

II. Ordg.: Angerburg. Arys. Insterburg. Klaussen. Königsberg. Marggrabowa. Mehlauken. Memel. Tilsit.

III. Ordg.: Altstadt b. Gilgenburg. Neusternberg [Oberförsterei].

R.-St.: Gross Maraunen. Heilsberg.

Westpreussen.

II. Ordg.: Danzig. Konitz. Neufahrwasser. Neukrug. Schönberg. Schöneck. Thorn.

III. Ordg.: Betkenhammer. Deutsch-Krone. Hela. Marienwerder.

R.-St.: Berent. Marienburg. Roggenhausen. Tomken.

Brandenburg.

II. Ordg.: Berlin (innere u. äussere Station). Frankfurt a. O. Kalau. Landsberg a. W. Spremberg.

III. Ordg.: Pammin. Potsdam.

R.-St.: Altzauche. Boitzenburg. Burg [Kaupergemeinde]. Burg [Kirchdorf]. Dahme. Küstrin. Kyritz. Lübbenow. Prenzlau. Senftenberg. Sorau. Steinkirchen. Stolzenfelde. Vetschau. Wiesenburg. Wittstock.

Pommern.

II. Ordg.: Köslin. Kolberg. Lauenburg. Putbus. Regenwalde. Stettin. Stralsund.

III. Ordg.: Neustettin. Rakow.

R.-St.: Gross-Lehmhagen.

Posen.

II. Ordg.: Bromberg. Fraustadt. Posen.

R.-St.: Nieder-Röhrsdorf. Obornik. Ostrowo [Kr. Adelnau]. Papiermühle. Rogasen. Schilln. Tremessen.

Schlesien.

II. Ord.: Beuthen O./S. Breslau. Bunzlau. Ebersdorf. Eichberg b. Hirschberg. Glatzer Schneeberg. Görlitz. Grünberg. Guhrau. Kreuzburg. Landeck [Bad]. Lichtenwalde. Liegnitz. Neisse. Oppeln. Ratibor. Reichenbach. Reinerz. Salzbrunn. Schmiedeberg. Schneekoppe. Schreiberhau. Wang. Zechen.

III. Ordg.: Brand. Friedland [Kr. Waldenburg]. Glatz. Gottesberg. Gross-Borek. Landskrone. Ndr. Wüstegiersdorf. Popelau [Kr. Rybnik]. Rokittnitz. Schneegrubenbaude. Zillerthal.

R.-St.: Flinsberg. Goldschmieden. Hain. Hausdorf [Kr. Neurode]. Kammerswaldau. Klinkenhaus. Kosel. Kreba. Landeck [Stadt]. Marienthal. Proskau. Reindörfel. Schmograu. Weigelsdorf. Wölfelsgrund. Wustung.

Sachsen.

II. Ordg.: Breitenstein. Brocken. Erfurt. Falken [Gasthof zum . .]. Gardelegen. Halberstadt. Halle a./S. Heiligenstadt. Korbetha. Langensalza. Magdeburg. Mühlhausen. Nordhausen. Salzwedel. Sangerhausen. Torgau. Wernigerode. Ziegenrück.

III. Ordg.: Stollberg.

R.-St.: Treffurt.

Schleswig-Holstein.

II. Ordg.: Altona. Apenrade. Flensburg. Glückstadt. Gramm. Hadersleben. Husum. Kappeln. Kiel. Meldorf. Neumünster. Neustadt. Oldesloe. Schleswig. Segeberg. Tondern. Westerland.

R.-St.: Ording.

Hannover.

II. Ordg.: Emden. Göttingen. Hannover. Klausthal. Lingen. Lüneburg. Norderney. Osnabrück. Otterndorf. Wilhelmshaven.

R.-St.: Ahlden. Aschendorf. Hebelermeer. Jakobi-Drebber. Selsingen.

Westfalen.

II. Ordg.: Arnsberg. Gütersloh. Herford. Münster. Olsberg. Paderborn. Soest.

III. Ordg.: Berleburg. Bethlehem b. Bielefeld. Hülshof. Nieder-Marsberg.

R.-St.: Alt-Astenberg. Bigge. Grevel.

Hessen-Nassau.

II. Ordg.: Altmorschen. Frankfurt a./M. Fulda. Geisenheim. Hanau. Kassel. Langenschwalbach. Marburg. Schweinsberg. Wiesbaden.

III. Ordg.: Frankenau. Marienberg.

R.-St.: Gersfeld. Hachenburg. Hersfeld. Kammerforst. Kemel. Poppenhausen. Schlüchtern. Windeck.

Rheinland.

II. Ordg.: Aachen. Boppard. Godesberg. Jülich. Kleve. Köln. Krefeld. Kreuznach. Laach [Maria-]. Neunkirchen [Reg.-Bez. Trier]. Ruhrort. Saarbrücken. Trier.

III. Ordg: Bitburg. Bonn. Koblenz.

R.-St.: Gummersbach. Imgenbroich. Kelberg. Mülheim a. d. Ruhr. Simmern.

Hohenzollern.

II. Ordg.: Hechingen. Hohenzollern [Burg].

III. Ordg.: Haigerloch. Sigmaringen.

R.-St.: Burladingen.

II. Ausserpreussische Staaten.

Königreich Bayern.

II. Ordg.: Dürkheim. Kaiserslautern.

Königreich Sachsen.

II. Ordg.: Chemnitz. Dresden. Leipzig. Plauen i./V. Zittau.

Grossherzogthum Baden.

II. Ordg.: Mannheim.

Grossherzogthum Hessen.

II. Ordg.: Darmstadt. Giessen.

III. Ordg.: Salzhausen.

Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin.

I./II. Ordg.: Schwerin [Pulvermagazinwache].

II. Ordg.: Kirchdorf auf Poel. Rostock. Schwerin. Wustrow.

III. Ordg.: Marnitz.

R.-St.: Eldenburg. Plau. Raden.

Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach.

II. Ordg.: Eisenach. Jena. Ostheim vor d. Rhön. Waltershausen. Weimar.

Grossherzogthum Mecklenburg-Strelitz.

II. Ordg.: Friedland. Hinrichshagen. Neubrandenburg. Neustrelitz. Schönberg.

Grossherzogthum Oldenburg.

II. Ordg.: Birkenfeld. Elsfleth. Eutin. Jever. Löningen. Oldenburg.

R.-St.: Ramsloh. Wangeroog. Wildeshausen.

Herzogthum Braunschweig.

II. Ordg.: Braunschweig.

Herzogthum Sachsen-Meiningen.

II. Ordg.: Meiningen.

Herzogthum Sachsen-Koburg-Gotha.

II. Ordg.: Gotha. Koburg.

III. Ordg.: Rodach.

Herzogthum Anhalt.

II. Ordg.: Ballenstedt. Bernburg.

III. Ordg.: Mägdesprung. Meiseberg. Neudorf.

Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

II. Ordg.: Frankenhausen. Rudolstadt.

III. Ordg.: Blankenburg. Bucha. Katzhütte. Leutenberg. Meura. Neuhaus a. Rennsteig. Oberhain. Schlotheim. Stadtilm.

Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.

II. Ordg.: Arnstadt. Grossbreitenbach. Sondershausen.

III. Ordg.: Neustadt a. Rennsteig.

R.-St.: Badra. Greussen. Grosskeula. Holzengel.

Fürstenthum Lippe.

II. Ordg.: Salzuffeln.

R.-St.: Donoperteich. Hartröhren. Oesterholz.

Freie Hansastadt Lübeck.

II. Ordg.: Lübeck.

Freie Hansastadt Bremen.

II. Ordg: Bremen. Oslebshausen. Weserleuchtthurm.

Freie Hansastadt Hamburg.

II. Ordg.: Hamburg. Kuxhaven.

Reichsland Elsass-Lothringen.

II. Ordg.: Diedenhofen. Rittershofen.

Grossbritannien.

II. Ordg.: Helgoland.

Zur besseren Uebersicht der Vertheilung der Stationen nach Provinzen und Staaten ist nachfolgende Tabelle entworfen worden:

Vertheilung der Stationen nach Provinzen und Staaten.

Staaten, Provinzen	Anzahl der Stationen				Anzahl der Beobachtungsjahre [1])	Es entfällt	
	II. Ordnung	III. Ordnung	Regenstation	Ueberhaupt		1 Station auf qkm	auf 1 Station Beobachtungszeit (in Jahren)
Provinz Ostpreussen	9	2	2	13	198	2845	15.2
» Westpreussen	7	4	4	15	152	1700	10.1
» Brandenburg	6	2	16	24	267	1662	11.1
» Pommern	7	2	1	10	195	3011	19.5
» Posen	3	—	7	10	89	2896	8.9
» Schlesien	24	11	16	51	435	790	8.5
» Sachsen	18	1	1	20	314	1263	15.7
» Schleswig-Holstein	17	—	1	18	252	1047	14.0
» Hannover	10	—	5	15	258	2565	17.2
» Westfalen	7	4	3	14	178	1371	12.7
» Hessen-Nassau	10	2	8	20	180	784	9.0
» Rheinland	13	3	5	21	265	1285	12.6
Hohenzollernsche Lande	2	2	1	5	58	229	11.6
Königreich Preussen	133	33	70	236	2841	1476	12.0
Königreich Bayern	2	—	—	2	20	— [2])	10.0
» Sachsen	5	—	—	5	36	—	7.2
Grossherzogthum Baden	1	—	—	1	4	—	4.0
» Hessen	2	1	—	3	28	—	9.3
» Mecklenburg-Schwerin	5	1	3	9	167	1478	18.6
» Sachsen-Weimar-Eisenach	5	—	—	5	21	719	4.2
» Mecklenburg-Strelitz	5	—	—	5	76	586	15.2
» Oldenburg	6	—	3	9	169	714	18.8
Herzogthum Braunschweig	1	—	—	1	12	—	12.0
» Sachsen-Meiningen	1	—	—	1	8	—	8.0
» Sachsen-Koburg-Gotha	2	1	—	3	10	—	3.3
» Anhalt	2	3	—	5	26	—	5.2
Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt	2	9	—	11	42	85	3.8
» Schwarzburg-Sondershausen	3	1	4	8	79	108	9.9
» Lippe	1	—	3	4	16	305	4.0
Freie Hansastadt Lübeck	1	—	—	1	16	298	16.0
» » Bremen	3	—	—	3	23	85	7.7
» » Hamburg	2	—	—	2	6	205	3.0
Reichsland Elsass-Lothringen	2	—	—	2	1	—	5.0
Grossbritannien (Helgoland)	1	—	—	1	13	—	13.0
Ausserpreussische Staaten	52	16	13	81	782	—	9.6
Zusammen	185	49	83	317	3623	—	11.4

[1]) Auf ganze Jahre abgerundet.

[2]) Wurde nur für diejenigen nichtpreussischen Staaten berechnet, aus denen alles meteorologische Beobachtungsmaterial beim meteorologischen Institute einlief.

Man ersieht aus vorstehender Tabelle, von wievielen Stationen II. und III. Ordnung bezw. Regenstationen in jeder preussischen Provinz und in den übrigen deutschen Staaten (einschliesslich Helgoland) Beobachtungen während der Periode von 1847 bis 1885 beim Königlichen meteorologischen Institut in Berlin eingelaufen und in dessen Archiv angesammelt worden sind.

Die Gesammtzahl beträgt 317, von denen 236, also gerade drei Viertel, auf das Königreich Preussen selbst entfallen. Stationen II. Ordnung bilden bei weitem die Mehrheit, da eben erst in den letzten 6 Jahren mit der Verdichtung des Netzes von secundären Stationen begonnen worden ist.

Die Vertheilung der Stationen auf die einzelnen Provinzen ist eine sehr ungleiche, welche durch physische und culturelle Verschiedenheiten erklärt werden kann. Die Nachbarprovinzen Posen und Schlesien weisen so ziemlich die beiden Extreme in der Dichtigkeit des Stationsnetzes auf. In jener einförmig ebenen Provinz, welche noch dazu die relativ grösste Zahl von Analphabeten aufweist, ist das Interesse für meteorologische Beobachtungen nie so gross gewesen, wie in Schlesien, wo der Gegensatz zwischen Niederung und Hochgebirge klimatische Gegensätze und damit auch die Lust, diese zu erforschen, hervorruft. Wie ich nämlich schon früher (Repertorium der deutschen Meteorologie Sp. 990) nachgewiesen habe, kann man ganz

allgemein behaupten, dass, unter sonst gleichen Umständen, die verticale Gliederung eines Landes den mächtigsten Einfluss auf dessen meteorologische Beobachtungsthätigkeit ausübt.

Dafür geht aber Zahl der Beobachtungsstationen und Länge der Beobachtungsreihe einer Station in einem solchen Lande nicht Hand in Hand mit einander und gegenüber anderen Districten, wo wenige aber feste Stationen existiren. Eine freiwillige Station geht eben leicht ein, während eine remunerirte eher erhalten werden kann. Daraus erklären sich die grossen Gegensätze, welche in dieser Hinsicht zwischen Mecklenburg und Oldenburg einerseits und zwischen Schlesien andererseits bestehen.

Die Gesammtzahl der im Archive des meteorologischen Instituts vorhandenen Beobachtungsjahrgänge beträgt (abgerundet) 3623, welche sich auf 317 Stationen vertheilen. Der daraus abzuleitende Mittelwerth für die Länge der auf einer Station gemachten Beobachtungsreihe beläuft sich auf 11.4 Jahre; derselbe kann indesssen nur wenig besagen, da die entsprechenden Extreme (wenige Monate und mehrere Jahrzehnte) zu weit auseinander liegen. Viel lehrreicher erweist sich eine Einordnung der Stationen nach der Länge der von ihnen vorhandenen Beobachtungsreihen in Gruppen von fünf zu fünf Jahren. Dies ist, noch mit Unterscheidung der Stationsgattung (II., III. Ordnung, Regenstation), in nachstehender Tabelle geschehen.

Zahl der Stationen mit Beobachtungsreihen von:

	0—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	mehr als 35 Jahren
II. Ordnung	51	24	15	32	10	13	16	22
III. Ordnung	39	3	4	—	3	2	1	—
Regenstationen	74	2	2	1	—	2	1	—

Man ersieht aus diesem Tableau zugleich, wie sich das Stationennetz im Laufe der Jahre entwickelt hat; anfangs gab es nur Stationen II. Ordnung, später traten auch einige III. Ordnung und Regenstationen hinzu, aber eine systematische Verdichtung des Beobachtungsnetzes durch Einrichtung solcher secundärer Stationen begann erst in den letzten sechs Jahren 1880—1885.

Ein grosser Vorzug für eine spätere eingehende und kritische Verarbeitung des vorhandenen Beobachtungsmaterials besteht in der grossen Anzahl von Stationen II. Ordnung, welche eine Beobachtungsreihe von 30 und mehr Jahren aufzuweisen vermögen. Dieselben können als Normalstationen betrachtet werden, auf welche kurze Beobachtungsreihen von Nachbarstationen zweckmässig sich reduciren lassen, zumal ihre Vertheilung im norddeutschen Beobachtungsgebiete eine ziemlich gleichmässige ist. Es sind nämlich die Stationen:

1. Memel, Tilsit, Klaussen und Königsberg in Ostpreussen.
2. Hela, Danzig und Konitz in Westpreussen.
3. Frankfurt a. O. und Berlin in Brandenburg.
4. Köslin, Stettin und Putbus in Pommern.
5. Bromberg und Posen in Posen.
6. Breslau, Ratibor und Görlitz in Schlesien.
7. Torgau, Erfurt und Heiligenstadt in Sachsen.
8. Klausthal, Hannover, Lüneburg, Otterndorf, Emden und Lingen in Hannover.
9. Gütersloh und Münster in Westfalen.
10. Frankfurt a. M. in Hessen-Nassau.
11. Kleve, Krefeld, Köln, Boppard und Trier in Rheinland.
12. Rostock, Kirchdorf, Schwerin und Schönberg in den Grossherzogthümern Mecklenburg.

An den 317 Stationen, welche im Ganzen 3623 Beobachtungsjahrgänge geliefert haben, sind 474 verschiedene Beobachter thätig gewesen, so dass also auf eine Station durchschnittlich 1.5 Beobachter und auf einen Beobachter 7.6 Beobachtungsjahre entfallen.

Für die Güte und Vergleichbarkeit der Beobachtungen ist es am besten, wenn eine und dieselbe Person möglichst lange hindurch beobachtet. Wie von vornherein zu erwarten stand, ergeben sich in dieser Hinsicht erhebliche Unterschiede, je nach dem Stande, welchem die Beobachter angehören. Verfasser hat zum Beweis dessen zu ermitteln gesucht, wie viele Procente aller Beobachtungen von den verschiedenen Beobachterkategorien geliefert worden sind und wie lange durchschnittlich eine Person aus jeder Kategorie beobachtet hat:

Wissenschaftl. Institute und Vereine	1.5	pCt.	27.1	Jahre
Professoren an Universitäten, Akademien u. s. w.	2.1	»	5.9	»
Lehrer an höheren Schulen	37.3	»	9.8	»
Lehrer an niederen Schulen	9.1	»	7.0	»
Pastoren, Pfarrer, Rabbiner	4.4	»	6.5	»

Aerzte und Thierärzte	5.1 pCt.	7.5 Jahre
Apotheker	3.8 »	6.4 »
Civil- und Militärbeamte	13.9 »	7.8 »
Land- und Forstwirthe, Gärtner	10.3 »	3.8 »
Mechaniker, Gastwirthe, Seeleute u. dergl.	11.2 »	3.2 »
Frauen	1.3 »	9.1 »

Den Löwenantheil an den Beobachtungen können also die Lehrer an höheren Schulen für sich beanspruchen; derselbe würde noch viel grösser ausfallen, wenn man nur die Stationen II. Ordnung berücksichtigt, wie es z. B. bei einer ähnlichen Zusammenstellung in des Verfassers »Repertorium der deutschen Meteorologie« Sp. 991/992 geschehen ist. Es kommen auf diesen Stand alsdann nahezu zwei Drittel aller Beobachtungen.

Die Beobachtungsdauer ist, abgesehen von andern Umständen, naturgemäss von dem Grade der Sesshaftigkeit des Beobachters in hohem Maasse abhängig; darum erreicht dieselbe auch bei Institutionen, welche für die Fortführung der Beobachtungen stets Sorge tragen, ihren höchsten Werth. Streng genommen darf aber diese Kategorie mit den andern nicht verglichen werden, weil hier nur die einzelne Person, dort die ganze Institution in Betracht kommt. Sieht man also von letzterer Kategorie ab, so sind es wieder die Lehrer an höheren Schulen, welche durchschnittlich am längsten beobachten. Dies schliesst natürlich nicht aus, dass auch Beobachter aus anderen Ständen sehr lange Beobachtungsreihen geliefert haben (vgl. Arys und Klaussen, Gütersloh, Boppard u. s. w.)

Schliesslich ist noch untersucht worden, welchen Einfluss die Grösse eines Stationsortes auf die Dauer der Station selbst ausübt.

Man muss bei Einrichtung einer Station natürlich wünschen, dass im Falle des Abganges des Beobachters aus irgend welcher Ursache eine andere Person im Orte ist, welche die Fortsetzung der Beobachtungen zu übernehmen bereit ist; denn für die meisten meteorologischen Fragen kann nur eine längere Beobachtungsreihe von Bedeutung sein. Für gewöhnlich hat man natürlich in einem grösseren Orte, der zumeist auch höhere Schulen besitzt, mehr Aussicht, einen Nachfolger für den abgehenden Beobachter zu finden, als in einem kleineren, wo der frühere Beobachter oft der einzige Mann war, der für die Sache wirkliches Interesse hatte. Dieses Raisonnement wird nun durch die entsprechenden Verhältnisse bei den Stationen des preussischen meteorologischen Instituts während der Jahre 1847 bis 1885 auf's schönste bestätigt; es entfallen nämlich auf:

Orte	Stationen	Mittlere Beobachtungsdauer in Jahren
unter 1000 Einwohnern	96	7.1
1000 — 5000 »	80	7.5
5000 — 10000 »	47	12.2
10000 — 20000 »	38	15.7
20000 — 50000 »	31	19.2
50000 —100000 »	14	21.2
über 100000 »	11	24.3

Bei der jetzigen Art der Recrutirung von Beobachtern ist es also nicht räthlich, eine Station II. Ordnung in einem kleinen Orte einzurichten, obschon andererseits vom rein meteorologischen Standpunkte aus gerade ein kleiner Ort vor einem grossen, wegen der geringeren Beeinflussung und Störung durch Häusermassen, entschieden den Vorzug verdient. Letzterer Gesichtspunkt kann freilich nur da allein entscheiden, wo man über eigens dazu bestellte Beamten verfügen kann. Davon sind wir freilich, nicht blos in Preussen, sondern fast überall, in Europa noch weit entfernt.


Beilage No. 2.

Die instrumentelle Ausrüstung der Stationen.

Barometer. Vom Jahre 1847 bis etwa 1873 waren die preussischen Stationen ausschliesslich mit Heberbarometern ausgerüstet, welche die Berliner Firmen J. G. Greiner jun., später J. C. Greiner sen. und Sohn, sowie Pistor & Martins lieferten.

Bis dahin waren in Deutschland eigentlich alle Barometerformen ziemlich gleichmässig verbreitet gewesen. Man gebrauchte Gay Lussac'sche Heberbarometer, Fortin'sche Gefässbarometer, Instrumente nach Tralles', Pistor's und Englefield's Construction; ja auch erste Anfänge von Gefässheberbarometern, als deren Vorläufer die Constructionen von Magelhães (1779) und Kupffer (1830) zu betrachten sind, waren schon vorhanden. So habe ich z. B. auf einer mecklenburgischen Station ein derartiges Gefässbarometer mit anhebbarer Quecksilbersäule gesehen, welches ein sonst ganz unbekannter Mechaniker in dem kleinen Landstädtchen Mirow zu Anfang der zwanziger Jahre gefertigt hatte.

Fig. 1.



Heberbarometer.

Für die Wahl des Heberbarometers mit beweglicher Scale und microscopischer Ablesung scheint namentlich die letzte Einrichtung gesprochen zu haben. Die sichere Einstellung der Quecksilberkuppe auf den Kreuzungspunkt der Fäden im Microscope gewährt dem Beobachter allerdings eine grosse Befriedigung, nach meiner Ansicht eine entschieden höhere, als wenn z. B. bei unseren jetzigen Gefäss- und Gefässheberbarometern das Auge durch wiederholtes Tatonnement die einfache dioptrische Einstellung zu bewerkstelligen sich bemüht; allein die grossen Nachtheile der Heberbarometer als Stationsbarometer, welche seitdem erst allmählich erkannt worden sind, sprechen doch entschieden gegen den Gebrauch derselben zu regelmässigen Beobachtungen auf Stationen.

Merkwürdig genug war A. Martins schon 1846 nahe daran, das heute in Gebrauch befindliche compensirte Gefässbarometer, welches dem sogenannten Kew-Barometer nachgebildet ist, anzufertigen. In einem vom 24. Januar 1846 datirten Briefe schreibt er a. U.: » . . . und die den vorläufig festgesetzten Preis von 30 Thl. haltenden Gefässbarometer nach Englefield[1]) scheinen mir, selbst bei nicht zu hoch gestellten Ansprüchen für wissenschaftliche Zwecke auch dann nicht besonders empfehlenswerth, wenn die hölzerne, den Feuchtigkeitseinflüssen unterworfene Einfassung durch eine messingene Röhre, und das Buchsbaumgefäss durch eins von Gusseisen vertauscht würde. Denn da bei diesen Barometern nur der Stand des Quecksilbers in der Röhre beobachtet und die Veränderung des Standes im Gefäss in Rechnung gebracht wird, so ist, um genaue Resultate zu erlangen, nicht allein die äusserst scharfe Bestimmung der Durchmesser der Quecksilbersäulen, sondern auch ein ganz cylindrisches Glasrohr erforderlich, welches sehr schwer zu beschaffen ist, und eben so schwer kontrollirt werden kann.« Martins wusste vermuthlich nicht, dass schon im Jahre 1824 Newman das eiserne Gefäss an Stelle des hölzernen eingeführt hatte; dagegen wurde das inner- und ausserhalb Englands viel gebrauchte Kew-Barometer, welches den Ideen Martins' am ehesten entspricht, zuerst im Jahre 1853 von P. Adie in London construirt.

Die auf den preussischen Stationen eingeführten Heberbarometer erlitten zwar im Laufe der Jahre mancherlei constructive Abänderungen, die in Mitte der 70er Jahre sogar in ganz unzweckmässige Künsteleien, namentlich hinsichtlich der Befestigung der die Scale tragenden Stange und der Ablesemicroscope ausarteten, stimmten aber immer in folgenden Hauptpunkten überein (vgl. Fig. 1):

1. Die Röhren haben 8 bis 12 mm Durchmesser;
2. Die beiden Schenkel liegen in zweckmässiger Holzfassung eingebettet nebeneinander;
3. Die auf zwei Schlittenlagern ruhende Stange aus Messing, welche am oberen Ende die Scale enthält, trägt am unteren Ende ein Microscop, dessen Fadenkreuz den Nullpunkt der Scale repräsentirt, und welches mittelst einer Zahnstange mit Trieb so verschoben werden kann, dass der durch dasselbe schauende Beobachter den höchsten Punkt (im

[1]) Account of a cheap and simple portable barometer. Nicholson's Journal XIV, p. 1 (1806). Deutsch in Gilbert's Ann. XXXVIII. Dieses Barometer wurde in England zum Höhenmessen viel gebraucht. Pistor konstruirte es im Jahre 1811 schon so, dass die Scale wegen der Veränderungen des Quecksilbers im Gefäss compensirt war. Damals kostete es nur »17 Thaler Courant«.

umgekehrten Bilde naturgemäss den untersten) der gewölbten Kuppe mit dem Kreuzungspunkte der Fäden zusammenfallen sieht;

4. Der am oberen Theile der Stange gleitende Nonius, welcher gewöhnlich bis auf $^1/_{50}$ Par. Linien direct abzulesen gestattet und ein genau gleiches zweites Microscop trägt, kann gleichfalls mit Hülfe einer gezähnten Stange mit Trieb so verschoben werden, dass das Fadenkreuz mit der oberen Quecksilberkuppe coincidirt;
5. Hinter jedem Microscope befindet sich eine mit demselben verschiebbare Blende, welche zur richtigen Beleuchtung bezw. Beschattung der Kuppen dient;
6. Das Holzgestell enthält im mittleren Theile ein Thermometer, welches in ein mit Quecksilber gefülltes kurzes Glasrohr taucht und die Temperatur der Quecksilbersäule des Barometers angeben soll, während zur Bestimmung der Scalentemperatur oft noch ein an derselben befestigtes zweites Thermometer vorhanden ist;
7. Behufs Versendung der Barometer sind dieselben mit einer besonderen Verschluss-Vorrichtung des kurzen, offenen Schenkels versehen, welche J. G. Greiner schon im Jahre 1835[1]) beschrieben hatte.

Fig. 2.



Compensirtes Gefässbarometer mit Lederbeutel.

Ein nach vorstehenden Hauptgesichtspunkten construirtes Heberbarometer kostete im Jahre 1847 59 $^1/_2$ Thlr. (178,5 Mk.), während Mitte der 70er Jahre sogar 240 Mk. für ein solches gezahlt wurden.

Ueber die Aufstellung des Heberbarometers wurde in der »Instruction« u. A. bemerkt: »Ausser der Beobachtungszeit ist dem Instrument auf einer seitwärts anzubringenden Klammer oder dergl., in welche dasselbe wieder nach jeder Beobachtung gelegt wird, eine solche schiefe Lage zu geben, dass das Quecksilber im kurzen Schenkel ausser dem Bereiche des Spielraums steht, in welchem sich bei senkrechter Stellung das Quecksilber bewegt; auf diese Weise wird das Erblinden der Glasröhre des unteren Schenkels am unteren Niveau vermieden und zugleich der Anforderung, das Barometer vor jeder Beobachtung vorsichtig und langsam hin und her zu schwenken, entsprochen«. Trotz dieser ausdrücklichen Vorschrift, hatten einzelne Beobachter, wie ich auf Revisionsreisen sah, die Heberbarometer ein für allemal so fest aufgestellt, dass dieselben nicht geschwenkt, sondern nur geklopft werden konnten. Der dadurch entstehende Fehler der Ablesung, als unmittelbare Folge schlechter Kuppenbildung, beträgt, wie bereits auf Seite X der Einleitung zu den »Ergebnissen der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1883« mitgetheilt wurde, durchschnittlich 0.6 mm; einmal erreichte er sogar den Werth von 2.3 mm.

Beobachter, welche obige Vorschrift zu befolgen versäumt haben, werden also nicht unerheblich falsche Ablesungen gemacht haben, die zwar wegen des wechselnden Vorzeichens der Fehler bei steigendem und fallendem Barometer ziemlich richtige Mittelwerthe ergeben haben dürften, aber im Einzelnen bisweilen sehr ungenau gewesen sein werden.

Als Stationsbarometer haben sich diese Heberbarometer nach den zahlreichen Erfahrungen an den Stationen des meteorologischen Instituts, wie dies auch von anderen Seiten bestätigt wird, nicht sonderlich bewährt. Die in Folge von Oxydation des Quecksilbers eintretende Verunreinigung der Glaswände im offenen Schenkel und dadurch bedingte unregelmässige Kuppenbildung, die grosse Gefahr der Verrückung beider Ablesungsmicroscope sowie der Verbiegung der Scale, der nicht unerhebliche Einfluss der Blendenstellung auf die Einstellung der Kuppen, sowie die Unmöglichkeit einer Luftprobe des »Vacuum's« sind wohl als die hauptsächlichsten Nachtheile dieser Art von Heberbarometern zu betrachten. In den seltensten Fällen haben dieselben von einer Vergleichung zur anderen, welche in der letzten Zeit durchschnittlich alle vier Jahre bei Revisionsreisen erfolgte, ihren Stand unverändert behalten; sie sind nach meinen eigenen Erfahrungen fast sämmtlich in die Höhe gegangen, so dass bisweilen Heberbarometer angetroffen wurden, welche, obwohl sie zweifelsohne Luft im »Vacuum« hatten, dennoch zu hoch standen. Die oben zuerst genannte Ursache trägt die Schuld davon.

Soweit mir in Erinnerung ist, wurde zuerst im Jahre 1875 der Versuch gemacht, compensirte Gefässbarometer, d. h. solche Gefässbarometer, bei denen das Querschnittsverhältniss zwischen Gefäss und Barometerrohr bei der Herstellung der Scale schon berücksichtigt ist und die deshalb nur eine einmalige Einstellung erfordern, auf den Stationen des Instituts einzuführen. Dieselben (vgl. Fig. 2) gingen aus der Werkstätte des Mechanikers Paul Gerhardt in Berlin hervor, hatten eine Milchglasscale, an welcher der die Absehvorrichtung tragende Nonius entlang gleitete, und am Boden des Gefässes einen Lederbeutel, auf welchen eine Schraube mit Stempel

[1]) Verhandl. d. Ver. f. Gewerbfleiss in Preussen XIV, 1835.

von unten drückte, wenn beim Transport die Röhre ganz mit Quecksilber gefüllt war. Da aber wegen Ausdehnung dieses Lederbeutels im Laufe der Zeit die Capacität des Barometers gewöhnlich zunahm und somit zu niedrige Stände abgelesen wurden, auch ausserdem der Beutel beim Transport sich nicht immer als dicht erwies, wurden seit dem Jahre 1880/81 nur compensirte Barometer mit solidem gusseisernen Gefässe, wie sie vom hiesigen Mechaniker Herrn R. Fuess construirt werden, ausgegeben. Dieselben (vgl. Fig. 3 und 4) haben gegen die früheren den Vortheil eines weiteren Gefässes und besseren Verschlusses desselben für den Transport, einer auf Messing getheilten Scale, einer besseren Absehvorrichtung und einer grösseren Stabilität voraus. Nach den im Jahre 1883 auf dem Institut gemachten Vergleichungen beträgt der mittlere Ablesungsfehler bei diesen Barometern durchschnittlich $\pm$ 0.04 mm. Sie haben sich (auch abgesehen von dem erheblich niedrigeren Preis: en gros 90 Mk., en detail 100 Mk.) als Stationsbarometer bisher als durchaus geeignet erwiesen.

Fig. 3.




Compensirtes Gefässbarometer von R. Fuess.

Eine Hauptschwierigkeit in der schnellen Ausrüstung der Stationen mit Instrumenten im Jahre 1847 lag vornehmlich in den damals, gegen heute, noch sehr mangelhaften Verkehrsverbindungen; die grosse Mehrzahl der Instrumente musste dem Frachtfuhrmann zur Weiterbeförderung übergeben werden, und man begreift daher wohl, dass Barometer und Extremthermometer (diese wegen der eingeschlossenen Stifte oder Indices) sehr häufig in Unordnung geriethen oder ganz gebrochen auf der Station anlangten. Da an Ort und Stelle diese Instrumente zumeist nicht reparirt werden konnten, mussten sie auf demselben Wege zurückgesandt werden, so dass viele unliebsame Verzögerungen im Beginn der Beobachtungen vorkamen. So kamen z. B. die nach Köln a./Rhein und noch Königsberg in Preussen per Frachtfuhrwerk gesandten Barometer zweimal zerschlagen dort an!

Ob und in welcher Weise die Barometer (sowie die übrigen Instrumente) vor der Abgabe an die Stationen mit einem Normalinstrument verglichen worden sind, geht aus den Acten leider nicht hervor. Dove benutzte dazu später ein Fortinsches Barometer kleinen Calibers, welches noch vorhanden ist, und Arndt ein Heberbarometer (J. C. Greiner sen. & Sohn No. 8), welch' beide Instrumente aber auch auf Revisionsreisen mitgenommen wurden.


Fig. 4.



Gefäss und dessen Verschlussvorrichtung für den Transport.

Erst im Jahre 1880 wurde ein besonderes Vergleichsbarometer, das Gefässheberbarometer Wild-Fuess No. 76, mit 12 mm weiter Röhre, angeschafft und in einem verschliessbaren Kasten an der Wand des meteorologischen Zimmers im statistischen Bureau sicher angebracht. Eine ausführliche Beschreibung dieses nunmehr schon weit verbreiteten Instrumentes, welches in Fig. 5 in seinen Haupttheilen abgebildet ist, befindet sich auch in der neuen Ausgabe von Jelinek's Anleitung (Wien 1884), auf die hier verwiesen werden kann. Ebenso diente mir ein Gefässheberbarometer kleineren Kalibers, Fuess No. 79, vom Jahre 1880 bis 1883 als Controllbarometer auf allen Reisen zur Inspection der meteorologischen Stationen. Wegen des nicht unerheblichen Gewichtes (mit Reisefutteral 4.450 Kg.) wurde aber der Transport dieses Instrumentes, namentlich nach Gebirgsstationen, etwas sehr beschwerlich, wesshalb ich im Winter 1883/84 von R. Fuess ein leichtes (mit Futteral 1.850 Kg.) Heberbarometer mit dioptrischer Ablesung fertigen liess, welches sich bis heute recht gut bewährt hat. Dasselbe soll a. a. O. näher beschrieben werden.

Fig. 5.



Wild'sches Gefässheberbarometer von R. Fuess.

Schliesslich mag noch erwähnt werden, dass die Reduction der in Pariser Linien ausgedrückten Barometerstände auf 0° nach den Schuhmacher'schen Tafeln erfolgte (vgl. Beilage No. 4, III.), während in den letzten Jahren für metrisches Maass die in Jelinek's Anleitung abgedruckten und bereits abgekürzten Tafeln, denen dieselben Reductionscontanten wie jenen zu Grunde liegen, gebraucht wurden.

Thermometer. Die Ausrüstung der Stationen mit Thermometern, sowohl zur Bestimmung der Lufttemperatur, als auch zur Ermittlung der Luftfeuchtigkeit (August'sches Psychrometer), kann eine vorzügliche genannt werden. Insbesondere die von J. G. Greiner jun. in Berlin, einem tüchtigen Thüringer Glasbläser, verfertigten »Normal-Thermometer« zeichneten sich durch gutes Caliber der Röhren und saubere Theilung der Scale aus. Die mir vorliegenden Psychrometer-Thermometer No. 1 und 2 (»Normal-Thermometer nach Réaumur, jeder Grad in 5 Theile, Barom.-St. 28" 3"'; verf. von J. G. Greiner jun. in Berlin 1847 im Septbr.«), wahrscheinlich die ersten für das meteorologische Institut verfertigten, haben sich trotz 35jährigen Gebrauchs auf einer Station so vortrefflich gehalten, dass sie zur näheren Beschreibung dieser Art von Thermometern dienen sollen.

Es sind, wie die grosse Mehrzahl aller in Deutschland gebrauchten Thermometer, sogenannte Einschlussthermometer, d. h. solche, deren Capillarröhre von einem beiläufig 15 mm weiten, unten an die Quecksilberkugel angeschmolzenen Glasrohr umschlossen wird, in welchem die unten mittels Lack befestigte, oben in einem Korklager ruhende Milchglasscale unmittelbar unter der Capillare sich befindet. Der obere Abschluss der Glasröhre erfolgt durch eine angekittete Messinghülse, deren oberster Rand etwas vorsteht, damit das Thermometer auf einem passenden Lager in vertikaler Stellung aufsitzen kann.


Die das Quecksilbergefäss bildende Kugel hat einen Durchmesser von 8 bis 10 mm, die Capillarröhre, an deren oberem Ende ein Reservoir sich befindet, ein solchen von $^1/_7$ bis $^1/_9$ mm. Die Scale ist direct in Fünftel Grad getheilt, lässt aber die Zehntel sehr bequem schätzen, weil dieselbe bei einem Umfange von 60° (— 30 bis + 30° R.) 270 mm lang ist, demnach das Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Theilstrichen noch 0.9 mm Länge hat.

Die Correctionen dieser »Normal-Thermometer« sind äusserst geringfügig, zumeist kleiner als $^1/_{10}$", so dass nach dieser Seite hin die Temperaturbeobachtungen auf den preussischen Stationen volles Vertrauen verdienen.

Bei einigen der älteren Instrumente und bei den von J. G. Greiner's Nachfolgern gelieferten stellte sich aber der Uebelstand heraus, dass deren Verschluss durch die obere Messingkappe nicht dicht genug war, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Einschlussrohr zu verhindern. In Folge dessen lockerte sich die Befestigung der Scale und verwischte sich die auf der Milchglasscale eingeätzte und mit Schwärze eingeriebene Theilung. Merkwürdig genug haben die von J. G. Greiner jun. zuerst gelieferten Thermometer aus dem Jahre 1847 in dieser Beziehung am wenigsten gelitten.

Ein solches Normalthermometer kostete 30 Mk., ein Preis, welcher von den Nachfolgern der Firma, J. C. Greiner sen. & Sohn, bis zum Jahre 1880 innegehalten wurde. Der Umstand, dass die inzwischen entstandene Firma R. Fuess (vormals J. G. Greiner jun. & Geissler) analoge Normalthermometer mit patentirter Scalenbefestigung zur Hälfte des obigen Preises herstellte, veranlasste die Annahme derselben für die Stationen des meteorologischen Instituts. Diese Thermometer, bei denen die Scale innerhalb der oben zugeschmolzenen Einschlussröhre so gut wie unverrückbar befestigt ist, sind schon mehrfach eingehender beschrieben worden, so dass hier der Kürze halber auf die betreffenden Schriften der Herren Wild, Pernet und Löwenherz verwiesen werden kann.


Fig. 6.



Rutherford'scher Thermometrograph.

Zur Feststellung der höchsten und niedrigsten Lufttemperatur im Laufe des Tages erhielten die Stationen anfänglich Thermometrographen nach dem von Rutherford bereits im Jahre 1794 angegebenen Principe gefertigt [»Registerthermometer« von J. G. Greiner jun., zum Preise von 53 (!) Mk. per Stück]; nämlich das Maximumthermometer mit einem Eisenstäbchen vor der Quecksilbersäule und das Miniumumthermometer mit einem im Alcohol schwimmenden Glasstäbchen, welche mit einander abgewandten Kugeln auf einer Tafel von Porzellan oder Glas (vgl. Fig. 6) montirt waren. Diese ertrugen aber den damals noch schwierigen Transport per Fuhrmann so schlecht, dass sie zumeist in Unordnung geriethen oder ganz gebrochen auf der Station anlangten. Da bessere Instrumente zum Ersatze dafür nicht geliefert werden konnten, haben mehrere der alten Stationen Jahrzehnte hindurch keinerlei Extremthermometer besessen. Das von Geissler in Berlin 1863 construirte Maximumthermometer (vgl. Dove in d. Monatsber. d. Akad. d. Wissensch. Berlin 1863 und Poggendorff's Annalen Bd. CXXIII, 1864 p. 657), welchem ein ähnliches Princip zu Grunde liegt, wie dem Casella'schen Quecksilber-Minimumthermometer, hat sich auch keinen Eingang verschaffen können. Erst Ende der sechziger Jahre versuchte man es wieder mit diesbezüglichen neuen Instrumenten, und zwar mit den Six'schen Thermometrographen (vgl. Fig. 7), die schon aus dem Jahre 1760 stammen, aber wahrscheinlich damals zum ersten Male in Berlin in grösserer Zahl nachgemacht worden sind. Dieselben haben sich als Stationsinstrumente gleichfalls nicht sonderlich bewährt.

Fig. 7.



Six'scher Thermometrograph.


So kam es, dass Mitte und Ende der 70er Jahre nur sehr wenige Stationen mit Extremthermometern

versehen waren. Erst, nachdem von Herrn Fuess gegen das Jahr 1880 einzelne Maximum- und Minimum-Thermometer hergestellt worden waren, welche den Transport vertrugen und auf den Stationen in befriedigender Weise functionirten, konnten solche wieder in grösserer Anzahl vertheilt werden. Das Minimumthermometer mit gegabeltem Gefäss [Nachahmung des »Bifurcated Minimum-Thermometer« von Casella] ist nach wie vor nach Rutherford's Princip construirt; das Maximumthermometer war anfänglich ein solches mit Luftblase (à bulle d'air nach Walferdin bezw. Phillips[1]), später und jetzt noch ein solches nach dem Principe Negretti & Zambra's vom Jahre 1852 mit Verengung der Capillarröhre oberhalb der Quecksilberkugel. Beide Instrumente werden horizontal in federnden Metallgabeln exponirt.

Ueber die wichtige Frage der Aufstellung der Thermometer enthält die erste »Instruction für die Beobachter« vom Jahre 1847 folgende Vorschriften:

»Das Thermometer muss vor directem oder reflectirtem Sonnenlicht und Wärmestrahlung geschützt sein, in freier Luft, wo möglich an einem freien Platze, nicht aber auf engen, von Gebäuden umschlossenen Höfen u. dgl. aufgestellt werden. Die Lage ist gegen Norden, beständig im Schatten; und falls im Sommer Morgens oder Abends die Sonne darauf scheint, ist der Ort desselben zu wechseln, wenn nicht ein zweites Thermometer, an passender Stelle angebracht, zur Beobachtung benutzt werden kann. Die Entfernung vom Erdboden darf nicht unter 12—15 Fuss betragen, die vom Fenster eines wo möglich ungeheizten und nicht bewohnten Zimmer und von der Mauer des Hauses etwa 1 Fuss. Das Instrument muss genau senkrecht, die Kugel frei hangen. Wo der Beobachter dazu ein Gestell machen lässt, ist dasselbe am Zweckmässigsten aus zwei eisernen Stangen mit Ringen, durch welche das Thermometer gesteckt wird, zusammen zu setzen, und die Stangen in die Mauer einzugypsen. Da im Winter überhaupt keine Luft aus dem Zimmer auf das Thermometer wirken darf, so wird das Oeffnen des Fensters am Zweckmässigsten auf die Weise vermieden, dass jene Stangen aus zwei Stücken bestehen, wovon die dem Thermometer zunächst befindlichen beweglich und durch eine Stange mit einander verbunden sind, so dass sie mittelst eines starken Drahtes, der von innen angezogen werden kann, dem geschlossenen Fenster genähert werden, und der Beobachter vom Zimmer aus, Nachts mit einer Blendlaterne, die Ablesung macht und dann das Thermometer mittelst des Drahtes wieder in die vorige Entfernung zurückschiebt (vgl. Fig. 8). Immer muss die Ablesung möglichst schnell gemacht werden, und der Beobachter hat sich zu hüten (besonders beim Psychrometer), dass durch seine Körperwärme und das Athmen das Thermometer während der Beobachtung steigt. Das Thermometer ist gegen Nässe, Hagel, Sturm und sonstige Beschädigung zu schützen. Hat sich die Kugel mit Reif etc. beschlagen, so ist dieser erst zu entfernen. Wo die Oertlichkeit es gestattet, wird ein kleines Brett, in einiger Entfernung darüber angebracht, die nöthige Sicherheit gewähren«.

Fig. 8.



Psychrometergestell.

Dementsprechend sind an fast allen Stationen die Thermometer an einem drehbaren gusseisernen Gestell in etwa 1 Fuss Entfernung von der Wand auf der Nordseite des Hauses (freilich nicht immer eines so frei gelegenen, wie die Instruction wünscht) aufgestellt gewesen. Dagegen ist die letzte Vorschrift, das Instrument gegen Nässe zu schützen, nur selten beachtet worden, so dass alle diejenigen Einzelbeobachtungen, welche während oder unmittelbar nach Regenwetter u. s. w. erfolgten, in der Regel etwas zu tiefe Temperaturen ergeben haben werden. Im Uebrigen ist aber, entgegen der von vielen Seiten ausgesprochenen Vermuthung, nicht zu befürchten, dass die an derartig exponirten Instrumenten erhaltenen Mittelwerthe nennenswerthe Abweichungen gegen Aufstellungen in modernen Thermometergehäusen an der Wand aufweisen. Wenigstens zeigen die umfassenden Beobachtungen, welche z. Z. auf dem Versuchsfelde in Gross-Lichterfelde an verschiedenen Thermometer-Aufstellungen gemacht werden, keinerlei erhebliche Differenzen zwischen der alten preussischen und den neueren Aufstellungen, von denen später die Rede sein wird.

Die Aufstellung der Thermometer vor einem Nordfenster war zur Zeit der Gründung des meteorologischen Instituts in Deutschland, ja in ganz Centraleuropa, eine so allgemeine, dass der Gedanke, die Instrumente in einem zweckentsprechenden Gehäuse auf freiem Rasenplatz oder dergl. zu exponiren, bei Abfassung der Instruction für die Beobachter gar nicht erst in Erwägung gezogen wurde, obwohl von zwei in meteorologischen Aufzeichnungen bereits wohl erfahrenen Männern gegen die Fensteraufstellung mancherlei Bedenken erhoben wurden. Da nach Ansicht des Verfassers die bezüglichen Schriftstücke auch heute noch von grossem Interesse sind, sollen dieselben im Auszuge hier mitgetheilt werden.

Der damalige Medicinalassessor in Koblenz und spätere Professor in Bonn, K. F. Mohr, schreibt am 16. Februar 1846 u. A.:

[1]) Der Engländer John Phillips hat das Instrument im Jahre 1832 zuerst angegeben, der Franzose H. Walferdin dasselbe im Jahre 1855 nur nacherfunden. Vgl. Report British Associat. 1832, p. 574—575 und Compt. Rend. de l'acad. d. sc. d. Paris 1855, p. 951—954.

»In Betreff der Unzulänglichkeit der Thermometerbeobachtungen erlaube ich mir . . . meine Bedenken vorzutragen.

Unter Temperatur der Luft sollen wir eigentlich diejenige Temperatur verstehen, welche die freie bewegte Luft auf einer grossen Ebene 3 bis 4 Fuss vom Boden hat, nämlich auf der Höhe der Korn- und Waizenähre und der Rebe. Diese Höhe ist genügend, um vom Boden keine localen Einflüsse zu gestatten, sie trifft die Mitte des menschlichen Körpers, umfasst also alle Bedingungen, die man daran stellen kann, nämlich das subjective Gefühl von Wärme, und das Gedeihen derjenigen Früchte, an welche die Existenz und gewisse Genüsse des ganzen Geschlechtes geknüpft sind. Gegen diese Rücksichten müssen alle anderen in den Hintergrund treten. Betrachtet man dagegen die gewöhnliche und übliche Aufstellung des Thermometers an irgend einer Nordseite eines massiven Hauses, so leuchtet ein, dass die Temperatur der daran haftenden Luftschicht von dieser grossen Masse schlechter Wärmeleiter ungemein und individuell influencirt wird, so dass bei steigender Temperatur die kalte Wand das Steigen des Thermometers verzögern und vermindern wird, und umgekehrt sein Fallen. Um jedoch auch die Richtigkeit dieser Ansichten zu prüfen, habe ich im vorigen Sommer vergleichende Beobachtungen in meinem Garten und an meinem gewöhnlichen Befestigungsort am Hause gemacht, und denken Sie sich das betrübende Resultat. In den sehr heissen Tagen des Juni's 1845 zeigte mein Thermometer im Garten gegen Sonnenstrahlen geschützt, 2 Zoll von einem 3 zölligen Pfosten hangend, $3^1/_2$ Fuss vom Boden, + 32,7° R., welches allerdings eine exorbitante Höhe war. Zu gleicher Zeit zeigte mein Thermometer am Hause + 27,5° R.; die Differenz war also mehr als 5°. Wehte ich Luft mit einem Pappdeckel, so bewegte es sich meistens nicht, einigemal stieg es etwas. Beobachtete ich die Quecksilbersäule im Freien mit einer scharfen Loupe, so sah ich ein beständiges Zucken, Steigen und Fallen, je nachdem der Luftzug wehte, und was auffallend ist, das Maximum stand kaum 2 Sekunden fest, so fiel das Thermometer schon wieder herunter. Ganz anders an meinem 4stöckigen Hause, welches in einer Häuserreihe steht, die rechts und links keine Luftbewegung zulässt. Das Thermometer stieg langsam und ganz regelmässig bis auf sein Maximum, blieb lange darauf stehen, und ging sehr langsam wieder herunter. Das Maximum im Freien trat zwischen 12 und 1 Uhr, an einem andern Tage gleich nach 1 Uhr ein, an meinem Hause aber immer nach 2 Uhr, zuweilen sogar um $3^1/_2$ Uhr. Welche falsche Schlüsse würde man machen, wenn man sie aus diesen Beobachtungen ziehen wollte; man würde nicht viel besser daran sein, als einer, der aus einem 6 Fuss eingegrabenen Bodenthermometer schliessen wollte, im December wäre die höchste Temperatur. An einem andern Tage traten sich beide Thermometer näher, wenn der Himmel bedeckt war, oder starker Wind wehte, ja zuweilen waren sie ganz gleich«.


In ganz ähnlicher Weise sprach sich der nachmalige Professor an der Universität in Bonn, Dr. F. Ch. von Riese, in einem von Coesfeld d. 20. September 1847 datirten Schreiben über die Unzulänglichkeit der Fensteraufstellung von Thermometern aus:


»Gewöhnlich begnügt man sich, die Thermometer auf der Nordseite des Hauses $^1/_2$ bis 1 Fuss von der Wand entfernt aufzuhängen, und im Sommer auf irgend eine Art vor den unmittelbaren Strahlen der Sonne zu schützen. Meine Beobachtungen haben mir gezeigt, dass selbst in $2^1/_2$ bis 3 Fuss Entfernung Fehler von $^1/_2$ bis 1 Grad und manchmal noch grössere vorkommen, indem die Temperatur, welche die äussere Wandfläche einmal angenommen, sich oft erst nach mehreren Stunden (wohl Tagen) mit der Temperatur der Luft nahe ausgleicht, und diese selbst in weit grösserer Entfernung von einem Gebäude durch Schutz vor Sonne und Wind merklich von der Temperatur der ganz freien Luft verschieden ist. Um diese Differenzen zu ermitteln, liess ich mir ein kleines hölzernes Häuschen machen, dessen Boden nur aus einigen schmalen Latten bestehend und dessen Seitenwände und Dach nach Art der Jalousie-Läden construirt, Sonne und Regen abhielten, der Luft aber freien Durchgang gestatteten, und wegen ihrer geringen, meist in dünne Latten zertheilten Masse keine von der der Luft merklich verschiedene Temperatur haben können. Dieses Häuschen war in dem Garten an meiner Wohnung ausserhalb der Stadt wenigstens 50 Fuss von allen Gebäuden und fast eben so viel von allen grösseren Bäumen entfernt, und anfänglich 4, hernach 12 Fuss über dem Gartenboden erhaben. Sorgfältig nach bester Methode berichtigte Thermometer hingen in dem Häuschen und aussen auf der jedesmaligen Schattenseite desselben, sowie auf der (scil. Schattenseite) meiner Wohnung, ohngefähr $2^3/_4$ Fuss von der Wand des Hauses entfernt, im Sommer an einer hölzernen, leicht auf der jedesmaligen Schattenseite zu befestigenden Stange, im Winter auf der Nordseite, möglichst entfernt von den Fenstern aller geheizten Theile, vor dem eines nicht geheizten Theils an einer eisernen Stange, von der ein Draht nach innen ging, so dass der Thermometer durch eine, ohne Oeffnung des Fensters leicht zu bewerkstelligende Wendung der Stange für das Ablesen dem Fenster schnell genähert und davon entfernt werden konnte. Ueberdies habe ich öfter die Angaben der Thermometer in und an dem Häuschen mit den gleichzeitigen Angaben ähnlich an andern passenden Stellen der Umgebung meiner Wohnung aufgehängter Thermometer verglichen, meistens aber keine, oder ganz unbedeutende Differenzen von 0,1° bis 0,2° gefunden, ausser, und namentlich bei den Thermometern in und an dem Häuschen, wenn bei sehr ruhiger Luft die Temperatur sich sehr schnell änderte, wenn Thau fiel, und nach einem Regenschauer die äusseren Thermometer noch feucht waren, von welchen Annahmen die Ursachen augenfällig sind. Aus diesen sämmtlichen Beobachtungen geht nun hervor, dass Thermometer auf der Schattenseite eines solchen an einer gehörigen Stelle sich befindenden Thermometerhäuschens die wahre Temperatur des Beobachtungsortes anzeigen, die Angabe des Thermometers in dem Häuschen jedoch, wenn nach einem Regen der äussere Thermometer noch feucht ist, genommen werden muss, und dass Beobachtungen an Thermometern, die 2 bis 3 Fuss von einer Hauswand entfernt sind,

eine viel geringere Genauigkeit als die eben bezeichneten besitzen, jedoch in Ermangelung solcher wohl brauchbar sind, besonders wenn man bei fortwährend steigender oder fallender Temperatur (z. B. in Winternächten bei gleicher Windrichtung und Bewölkung) die Beobachtung an der Wohnung um die Differenz corrigirt, welche zwischen den Differenzen der Beobachtungen an der Wohnung und dem Thermometerhäuschen, welche der fraglichen Beobachtung zunächst vorhergehen und folgen, für die Zeit dieser letzteren interpolirt ist. Befinden sich aber die Thermometer um $^1/_2$ bis 1 Fuss von der Hauswand, oder an Orten die grossentheils von Gebäuden umschlossen sind, so möchten die Beobachtungen höchstens einige Annäherung an die mittlere Temperatur (diese jedoch meistens zu hoch), gewiss aber den Gang der Temperatur, sowohl den täglichen, als den jährlichen, ziemlich fehlerhaft ergeben. Dies zeigt sich auch schon dadurch, dass man im Winter nicht selten den Schnee in einer Stadt völlig aufthauend findet, während ausserhalb derselben noch ganz Frostwetter ist. Ueberall, wo es irgend thunlich ist, möchte daher ein Thermometerhäuschen, wie oben angegeben, räthlich, und dabei als Regel für seinen Ort anzunehmen sein: an einem freien Platz oder in einem Garten, womöglich ausserhalb der Stadt, nach der Grösse und Lage der nächsten Gebäude und Bäume 30 bis 100 Fuss von diesen entfernt, und ohngefähr 10 bis 20 Fuss über das mittlere Niveau des Bodens der Umgebung erhaben. Es kann nach Art mancher Strassenlaternen an einem Pfahl zum Herablassen beim Beobachten aufgehangen werden; besser ist es aber, dasselbe auf einer Gartenmauer, kleinen Gartenhause oder derart mittels einiger Stützen oder auf in den Boden eingesetzten Pfählen zu befestigen und eine Treppe zu ihm zu führen.«

Dieser Einwände ungeachtet ist die Aufstellung der Thermometer vor dem Fenster beibehalten und seit Anfang der achtziger Jahre bei Neueinrichtung von Stationen nur insoweit verändert worden, dass die Thermometer gegen äussere Einflüsse, wie Niederschläge, Strahlung u. s. w. geschützt wurden. Zu dem Ende wurde das im Beobachtungsgebiete der Deutschen Seewarte (Construction des verstorbenen Assistenten Reinert) gebrauchte cylindrische Zinkblechgehäuse (vergl. Fig. 9) mit doppeltem drehbaren Mantel adoptirt und von uns in mehrfacher Hinsicht abgeändert. Es erhielt so vergrösserte Dimensionen, dass ausser dem Psychrometer, den Extremthermometern und dem kleinen zugehörigen Wassergefässe (aus Metall, mit durchlöchertem Deckel, um die Verdunstung zu verringern) auch noch das in Fig. 10 abgebildete Koppe'sche Haarhygrometer (von Hottinger in Zürich) und ein Ventilator zum Psychrometer darin bequem untergebracht werden konnten. Ausserdem bekam das Gehäuse innen und aussen einen Anstrich von weisser Oelfarbe, der mit Lack überzogen wurde, und waren die oberen Halter der Psychrometerthermometer mit beweglichen Oesen versehen, welche das Herausnehmen der Instrumente ganz wesentlich erleichterten. Der an der Verticalstange des Gehäuses anschraubbare Ventilator zum Psychrometer besteht aus einem kräftigen, in einer Büchse verschlossenen Uhrwerk, welches eine senkrechte Axe mit sechs Flügeln vor der Kugel des »feuchten« Thermometers, wenn ganz aufgezogen, etwa 20 Minuten lang mit einer mittleren Geschwindigkeit von 2 . 5 m. p. s. vorbeiführt.


Fig. 9.





Thermometergehäuse.

Fig. 10.



Koppe'sches Haarhygrometer.

Der Effect einer derartigen Ventilation ist namentlich im Sommer bei windstillem Wetter sehr erheblich.


Auf einigen Stationen wurden auch Wild'sche Thermometer-Hütten errichtet.

Schliesslich mag noch erwähnt werden, dass die Berechnung der Feuchtigkeit aus den Angaben des Psychrometers nach den von August 1848 herausgegebenen (sehr abgekürzten) »Psychrometertafeln« erfolgte, bis Suhle im Jahre 1868 seine ausführlichen und darum äusserst bequemen »Psychrometertafeln, welche den Dunstdruck und die relative Feuchtigkeit für

Zehntelgrade beider Thermometer [°R.] des Psychrometers enthalten«, veröffentlichte. Die seit 1880 neu eingerichteten Stationen, welche mit Instrumenten nach neuer Maasstheilung ausgerüstet wurden, erhielten die nach Wild's Tafeln berechneten Jelinek'schen »Psychrometer-Tafeln«. Letztere ergeben zwar gegenüber denjenigen von August und Suhle etwas kleinere Werthe, doch liegen diese Differenzen bei Weitem innerhalb der noch ziemlich grossen Fehlergrenzen der Beobachtungen am Psychrometer überhaupt.

Regenmesser. Die an die Stationen früher ausgetheilten Regenmesser (vgl. Fig. 11) bestehen aus einem von Zinkblech oder Kupfer gefertigten trichterförmigen Auffanggefäss (*A*) von einem Pariser Quadratfuss Fläche, welches das Wasser durch ein enges Verbindungsrohr in das cylindrische Sammelgefäss (*B*) fliessen lässt, aus dem es mittels des Hahnes (*C*) in ein nach Pariser Cubikzolle getheiltes Messglas abgelassen werden kann. Auffang- und Sammelgefäss ruhen auf einem soliden Gestell aus Eichenholz so, dass die Kante des oberen Trichters 8 Pariser Fuss über dem Erdboden sich befindet.

Fig. 11.



Regenmesser mit quadratischer Auffangfläche.

Ein solcher Regenmesser kostete complet (zwei Auffanggefässe, eins von Kupfer, das andere von braun lackirtem Zinkblech, ein Sammelgefäss, ein Messglas und ein zugehöriges Gestell) 90 Mk.

Diese Regenmesser haben sich indessen im Winter wenig bewährt, da bei wechselndem Frost- und Thauwetter es häufig schwierig, ja bisweilen unmöglich wurde, das Auffanggefäss abzuschrauben, um es, Behufs Schmelzens der gesammelten Schneemenge, in einen erwärmten Raum zu tragen. Es wurden desshalb vom Jahre 1880 ab neue Regenmesser ausgetheilt, welche im Preise sich viel niedriger als die alten stellen und bequemer zu gebrauchen sind: Anfangs solche nach dem Modell von Osnaghi (vergl. Jelinek's Anleitung zur Anstellung meteorologischer Beobachtungen, 2. Aufl. p. 88), jedoch mit 30 cm hohem cylindrischen Auffanggefässe, da bei einer Höhe desselben von nur 10 cm der Schnee heraus geweht wird, später solche nach Construction des Verfassers. Maassgebend für die letztere war, neben Sicherheit und Bequemlichkeit der Beobachtung, die Herstellungskosten möglichst zu reduciren, um die schon Eingangs besprochene Absicht, die Zahl der Regenstationen zu vermehren, verwirklichen zu können.

Der neue Regenmesser[1]) (vgl. Fig. 12) besteht aus einem 40 cm (neuerdings 45) hohen cylindrischen Gefäss aus Zinkblech, dessen $^1/_{50}$ qm grosse Auffangfläche von einem scharfkantig abgedrehten und auf dem meteorologischen Institute auf seine Dimensionen genau geprüften Messingringe umgrenzt wird, während der flach conisch zulaufende Boden in dem durch einen Drücker oder Schlüssel schliessbaren Ausflusshahne endet. Aus der Stellung des aufgesetzten Drückers, welchen der Beobachter bei sich führt, ist ohne Weiteres zu erkennen, ob der Hahn geöffnet oder geschlossen ist. Ein in 10 (15) cm Entfernung vom Boden eingesetzter flacher Trichter (doppelter Boden) scheidet das eigentliche Auffanggefäss von dem unteren Sammelgefässe, in welchem das Wasser gegen Verdunstung geschützt ist. Mittels zweier am Mantel des Regenmessers angebrachter Oesen wird derselbe an einer eisernen Klammer, welche an einem im Erdboden eingesetzten Pfahl festgeschraubt ist, eingehakt, so dass seine Auffangfläche einen Meter Höhe über dem Erdboden hat. Gerade diese bequeme Aufstellung erweist sich im Winter unserer Gegenden, wo das Gefäss häufig zu wechseln ist, als sehr practisch.

Fig. 12.



Regen- und Schneemesser, System Hellmann M. 1883.

Ein completer Regen- und Schneemesser dieser Art (zwei Gefässe, eine eiserne Klammer und ein in Zehntel-Millimeter getheiltes Messglas, welches 10 mm fasst) kostet bei Herrn Klempnermeister Walther in Berlin, Lindenstrasse 16, der dieselben bisher construirt hat, im Einzelverkauf 15 Mk., bei Entnahme einer grösseren Anzahl nur 13,80 Mk.

Dieser Regenmesser ist inzwischen (1886) von mir dahin abgeändert worden, dass der Hahn fortfällt und das Wasser in einer beweglichen Sammelflasche, in der es gegen Verdunstung noch besser geschützt ist, sich ansammelt.

Für schneereiche Gegenden (Ostpreussen, mittelhohe Gebirgslagen) liess Verfasser im Herbst des Jahres 1883 die in der Figur 12 abgebildeten combinirten Regen- und Schneemesser anfertigen. In Grönland sollen dänischerseits ähnliche Instrumente gebraucht worden sein, doch hat Verfasser dieselben bisher nicht gesehen. Es sind, um das Heraustreiben des gesammelten Schnees durch den Wind möglichst zu verhindern, zwei Gefässe in einander gesetzt worden, so dass der Mantel des Auffangcylinders um ein Drittel seiner Höhe (20 cm) in das untere, 30 cm weite Sammelgefäss hineinragt. Die Höhe des letzteren beträgt 35, die des ganzen Gefässes von der Auffangfläche bis zum Boden 61 cm. Bei Regenfall wird ein leichter Bodendeckel mit centraler Oeffnung auf den etwas vorspringenden Rand am unteren Ende des Auffangcylinders gesetzt.


Ein solcher combinirter Regen- und Schneemesser (complet wie oben) kostet 20 Mk.

---

[1]) Vgl. Hellmann: Neuer Regen- und Schneemesser in der Zeitschrift f. Instrumentenkunde 1885.

Die Aufstellung der Regenmesser erfolgt jetzt stets in 1 m Höhe über dem Erdboden, ausser wo besondere Verhältnisse eine grössere Höhe (bis 2 m) nothwendig machen. An einige Stationen, auf denen derselbe, wegen Mangels eines geeigneten Platzes, in grösserer Höhe über dem Erdboden, wie auf Plattdächern, Thürmchen und dergl. früher exponirt worden war, wurde im Jahre 1883 je ein zweiter Satz von Regenmessern abgegeben, welche normalmässige Aufstellung fanden, so dass nach mehrjährigen gleichzeitigen Beobachtungen an beiden Instrumenten die Reductionsfactoren für die alten, im Allgemeinen zu gering ausgefallenen Niederschlagsmengen sich werden ermitteln lassen.

Fig. 13.



Wild'sche Windfahne mit Stärketafel.


Windfahne. Zur Beobachtung der Richtung und Stärke des Windes wurden besondere Instrumente ursprünglich nicht vertheilt; »es sollten am Beobachtungsorte selbst, falls keine zuverlässige Windfahnen daselbst vorhanden wären, solche angefertigt und auf einem hervorragenden Puncte aufgestellt werden«. Dies ist auch mehrfach geschehen; aber leider sind sehr häufig die in kleinen Provinzialstädten angefertigten Fahnen so unzweckmässig und dabei so theuer gewesen, dass es besser gewesen wäre, eine und dieselbe in Berlin hergestellte Windfahne an alle Stationen auszutheilen. Dies ist erst in den achtziger Jahren der Fall gewesen; es wurden Wild'sche Windfahnen mit Stärketafeln (vgl. Fig. 13) an solche Stationen abgegeben, wo sie auf einem freistehenden Maste aufgestellt werden konnten, während einige andere Beobachter »durchgehende« Windfahnen erhielten, an denen man innerhalb des Hauses die Richtung des Windes ablesen kann.

Die Blechtafel des Wild'schen Windstärkemessers ist mit der darunter befindlichen Windfahne so verbunden, dass sie bei Drehung der letzteren sich immer senkrecht dem Winde entgegenstellt. Die 8 Stifte, mittelst deren die Windstärke beobachtet wird, indem die Blechtafel durch den Druck des Windes um einen Winkel aus der verticalen Lage gebracht wird, sind in solchen (ungleichen) Abständen angebracht, dass die den einzelnen Stiften entsprechenden Hebungswinkel, nach Maassgabe der für die Tafel aufgestellten Theorie, die Windgeschwindigkeiten von 0 bezw. 2, 4, 6, 8, 10, 14 und 20 m. p. s. bezeichnen.

Die in Fig. 14 abgebildete »durchgehende« Windfahne von Herrn R. Fuess hat im Wesentlichen folgende Construction.

Die eiserne Röhre (gewöhnliches Gasrohr) *a* trägt am oberen Ende das mit drei Schrauben befestigte Kopfstück *b*, in welches der gehärtete Stahlconus *c* eingesetzt ist. Derselbe dient zur Führung der eigentlichen Axe der Windfahne, nämlich der Stahlstange *d*, auf welcher die, je nach der Weite der Durchführung lange Messingröhre *e* verschoben und mit der Schraube *f* festgeklemmt werden kann. In das untere Ende von *e* schiebt man den Zeiger *g*, welcher vor der, gewöhnlich an der Decke des Zimmers angebrachten Windrose hin und her spielt.

Fig. 14.



Durchgehende Windfahne von R. Fuess.

Der Hohlraum des Kopfstücks *b* ist mit Oel soweit gefüllt, dass gerade noch die sphärisch gewölbte Endfläche des Stahlconus *c*, auf welcher das eiserne Mittelstück der Windfahne aufliegt, mit der Schmierflüssigkeit bedeckt ist. Die Fahne dreht sich deshalb ziemlich leicht und macht kein störendes Geräusch, auch wenn durch Verkuppelung einer grösseren Anzahl der sehr leichten Messingröhren die Bewegung der Fahne auf weitere Strecken, etwa durch hohe Bodenräume oder mehrere Etagen eines Hauses hindurch, übertragen werden muss.

Die Windfahne selbst besteht aus zwei, unter einem Winkel von ca. 30° zusammengelötheten Blechtafeln, welche durch ein Gegengewicht balancirt werden.

Diese zweckmässige Gestaltung der Windfahne, welche das starke Hin- und Herschwanken bei heftigem Winde wesentlich vermindert, ist meines Wissens zum ersten Male im Jahre 1797 von F. B. Engelhardt angegeben worden.

Dove hatte Ende der sechziger Jahre von Schadewell in Dresden einige Anemometer, System Robinson, mit directer Ablesung angeschafft und einzelne Stationen, wie Gütersloh, Kiel, Westerland auf Sylt damit ausgerüstet. Die Aufstellung des Anemometers in Gütersloh hat ungewöhnlich grosse Unkosten verursacht und schliesslich keine brauchbaren Resultate ergeben.

Ein auf dem Institute zurückgebliebenes Anemometer von Schadewell liess Schreiber dieser Zeilen 1883 von Herrn R. Fuess mit einer einfachen Registrirvorrichtung versehen und auf dem Thurme des Joachimsthal'schen Gymnasiums bei Berlin aufstellen.

Es ist dies, 33 Jahre nach seiner Erfindung durch Robinson, das erste derartige Instrument, welches in Berlin regelmässig functionirt hat. (Vgl. p. XIII d. Einltg. zu den »Ergebnissen der meteorol. Beob. im Jahre 1884«.)

Einige Stationen wurden auch mit Erdthermometern nach Magnus' Construction ausgerüstet. Ferner erhielten im Jahre 1881 sieben Stationen Thermometer zur Beobachtung der Temperatur der Erdoberfläche.

Ozonpapiere, nach denen wohl öfters Nachfrage war, sind vom Institute nicht ausgetheilt worden. —

Da vom Jahre 1880 ab über die auf dem meteorologischen Institute geprüften und nachher an die Stationen abgegebenen Instrumente genau Buch geführt worden ist, liess sich die Art und Zahl derselben in der nachfolgenden Uebersicht zusammenstellen:

Uebersicht über die vom meteorologischen Institute in den Jahren 1880 bis 1885 geprüften bezw. ausgetheilten Instrumente.

Art der Instrumente.	1880	1881	1882	1883	1884	1885	zusammen
Heberbarometer	9	8	3	2	5	2	29
Compens. Gefässbarometer	2	6	4	6	4	4	22
Psychrometer	14	6	3	5	8	5	41
Einzelne Thermometer (Theilung in $^1/_5{}^0$ u. $^1/_2{}^0$)	11	3	12	7	9	3	45
Bodenoberfläche-Thermometer	7	5	3	3	1	1	20
Maximum-Thermometer	25	16	27	21	15	19	123
Minimum-Thermometer	21	11	17	14	7	7	77
Thermometrograph	2	1	—	3	—	—	6
Thermometer-Gehäuse u. Gestelle	1	3	5	4	8	3	24
Gestell für Maximum- und Minimum-Thermometer	18	7	12	9	1	2	49
Einfache Windfahne	—	—	—	1	—	—	1
Windfahne mit Stärkemesser	1	—	—	1	—	1	3
Durchgehende Windfahne	—	—	—	1	3	1	5
Anemograph	—	—	—	1	—	—	1
Haarhygrometer	2	—	2	—	—	1	5
Ventilator zum Psychrometer	—	—	1	—	1	1	3
Regen- und Schneemesser mit Messglas	10	7	8	19	31	17	92
Einzelne Messgläser	11	3	4	—	4	11	33

Die Zahl der überhaupt geprüften Instrumente war erheblich grösser, da für viele freiwillige Beobachter und sonstige Interessenten der Ankauf von Instrumenten vom Institut vermittelt und dieselben vor der Abgabe controllirt wurden. Insbesondere mag noch hervorgehoben sein, dass fast alle von Herrn R. Fuess in den letzten 4 Jahren gelieferten Barometer (1. Classe), welche für andere meteorologische Anstalten bestimmt waren, vorher mit dem Normalbarometer des meteorologischen Instituts verglichen worden sind.

Beilage No. 3.

Die Beobachtungsformulare.

I. December 1847 bis März 1850. Formular für Stationen II. Ordnung. Grösse 54×66 cm. Lithographirt. Nur die Innenseiten benutzt.

Dieses Formular fordert folgende Eintragungen:

1. Barometer- und zugehörige Thermometerstände, sowie reducirte Barometerstände für 6^a, 2^p, 10^p, nebst dem Mittel aus letzteren;
2. Stand des trockenen und feuchten Thermometers für 6 . 2 . 10; daraus berechnete
3. Dunstspannung und relative Feuchtigkeit der Luft für 6 . 2 . 10 nebst den zugehörigen Tagesmitteln; hierauf
4. Mittlere Wärme des Tages (aus den Angaben des trockenen Thermometers);
5. Stand des Thermometrographen (Minimum, Maximum und Mittel aus beiden);
6. Windrichtung und Stärke für 6 . 2 . 10, erstere nach 8 Richtungen, letztere nach der alten Mannheimer Scale von 0 bis 4;
7. Wolkenzug, ebenfalls nach 8 Richtungen;
8. Himmelsansicht, und zwar Grösse der Bewölkung sowie Wolkenform für alle drei Termine; erstere konnte nach Belieben des Beobachters nach der Scale von 0 bis 10 geschätzt oder durch allgemeine Ausdrücke angegeben werden [vht. = völlig heiter, ganz wolkenfreier Himmel; ht. = heiter, wenn wenigstens $^2/_3$ unbewölkt sind; zht. = ziemlich heiter, wenn ebenso viel Fläche rein, als bewölkt ist; w. = wolkig, wenn die Menge der Wolken die Fläche des reinen Himmels bedeutend übertrifft; tr. = trübe, wenn die Wolkendecke selten oder nicht durchbrochen ist; bed. = bedeckt, wenn der ganze Himmel mit Wolken von einerlei grauer Farbe ohne sichtbare Flecken bedeckt ist], die Wolkenform sollte nach der Howard'schen Terminologie eingetragen werden;
9. Hydrometeore, und zwar deren Art, Stärke, Zeit, sowie die um 2^p ermittelte Menge für Regen und Schnee getrennt, ferner die Schneehöhe[1]) in Pariser Zoll und Linien. Die Hydrometeore sollten durch Abkürzungen, wie R. = Regen, Sch. = Schnee, Gr. = Graupeln u. s. w., bezeichnet werden.
10. Bemerkungen, nämlich über anderweitige Meteore, wie solche optischer Natur, über Nordlichter u. s. w.

Von allen durch Zahlen ausdrückbaren Beobachtungselementen sollen sowohl fünftägige als auch monatliche Summen und Mittel gebildet werden.

II. April 1850 bis December 1869. Formular für Stationen II. Ordnung. Grösse 43×56 cm. Lithographirt. Alle 4 Seiten rubricirt.

Dieses Formular fordert auf der ersten Seite die Eintragung der wichtigsten Monatsresultate (mittlerer, höchster und niedrigster Stand des Barometers und Thermometers; Vertheilung der Winde auf 16 Richtungen, daraus berechnete mittlere Richtung nach Lambert's Formel; Zahl der Gewitter und der wolkenleeren Tage) und enthält das Schema für die Gruppirung der Monatstage zu den Pentaden. Die 2. und 3. Seite (Innenseiten) fordern die Eintragung der Beobachtungen in No. 1 bis 8 des oben beschriebenen I. Formulars, während auf der vierten Seite die No. 9 und 10 folgen, zu denen 4 neue Spalten: Wetterleuchten, Gewitter, Feuerkugeln, Sternschnuppen und Höhenrauch hinzutreten.

III. Januar 1880 bis December 1886. Formular für Stationen II. Ordnung. Grösse 47×63 cm. Gedruckt. Alle 4 Seiten benutzt, jedoch nur die Innenseiten für Eintragung der Beobachtungen.

Da Behufs Anschlusses an die Bestimmungen der internationalen Meteorologencongresse auch manche Punkte der alten Instruction geändert werden mussten, wurde eine besondere »Instruction zur Ausfüllung des neuen Beobachtungsformulars« (vgl. Beilage No. 4. III, 2) ausgetheilt.

---

[1]) Da neuerdings auf die Messung der Höhe der Schneedecke als ein bisher ganz vernachlässigtes Element mehrfach hingewiesen worden ist, darf die frühzeitige Beachtung desselben in den ersten Formularen der preussischen meteorologischen Stationen ausdrücklich hier hervorgehoben werden.

Die erste Seite des Formulars enthält den Namen der Station und des Beobachters, die Angabe des Monats und Jahres, sowie das Schema für die fünftägigen Mittel der Temperatur.

Am Kopfe der beiden Innenseiten sollen Angaben über die Höhe der Instrumente über dem Meeresspiegel bezw. Erdboden, sowie über die Instrumente und deren Correctionen gemacht werden. Das nach Dekaden eingetheilte eigentliche Schema fordert folgende Eintragungen:

1. Unmittelbare Ablesung am Barometer und zugehörigen Thermometer für die 3 Termine, reducirte Barometerstände und deren Tagesmittel;
2. Temperatur-Extreme (Min. Max.), später auch deren Differenz, die tägliche Temperaturschwankung;
3. Temperatur des trockenen Thermometers für die 3 Termine und zugehöriges Tagesmittel. Da Anfangs die Beobachtungsstunden aller Stationen 6. 2. 10 waren, konnten als Tagesmittel sämmtlicher Elemente die arithmetischen Mittel genommen werden; als aber später viele freiwillige Stationen in Preussen und ganze Beobachtungsnetze nichtpreussischer Staaten hinzutraten, hörte die Uebereinstimmung in den Beobachtungsterminen allmählich auf. Es wurden alsdann bei der Lufttemperatur folgende Mittelbildungen in Anwendung gebracht:

5. 1. 9		$^1/_3 (5 + 1 + 9)$
6. 2. 10		$^1/_3 (6 + 2 + 10)$
7. 2. 9		$^1/_4 (7 + 2 + 2 \,.\, 9)$
8. 2. 8	Mai — August	$^1/_4 (8 + 8 + \text{Max.} + \text{Min.})$
	Sept. — April	$^1/_2 [^1/_2 (8 + 8) + ^1/_3 (8 + 2 + 8)]$
8. 2. 10		$^1/_4 (8 + 2 + 2 \,.\, 10)$.

   Für alle übrigen Elemente wurden die arithmetischen Mittelwerthe als Tagesmittel angesehen.
4. Temperatur des befeuchteten Thermometers für die drei Termine; daraus berechnet
5. Absolute und
6. Relative Feuchtigkeit für die 3 Termine, nebst den entsprechenden Tagesmitteln;
7. Bewölkung für die drei Termine und Tagesmittel, nunmehr auf allen Stationen ausschliesslich nach der Scale 0 bis 10 geschätzt;
8. Zug der Cirri um 2^p, später dafür Wolkenzug, mit besonderer Berücksichtigung des cirrösen Gewölks, an allen drei Terminen;
9. Richtung und Stärke des Windes für alle drei Termine, letztere nunmehr nach der halben Beaufort-, sogenannten Landscale 0 bis 6;
10. Niederschlag, und zwar Menge, Form und Zeit;
11. Anmerkungen.

Darunter befinden sich Auszüge aus der neuen Instruction, inbesondere die Erklärung der internationalen Symbole u. s. w. sowie eine Monats-Uebersicht, in welcher die wichtigsten Resultate von den Beobachtern zusammengestellt werden sollen.

IV. October 1882 bis December 1886. Formular für Stationen III. Ordnung. Ein Blatt. Grösse 30×40 cm. Nur eine Seite bedruckt; später die Rückseite für »Bemerkungen« bestimmt.

Am Kopfe des Formulars gehen Angaben über die Höhe der Instrumente u. s. w., wie bei Formular III, vorauf.

Das nach Dekaden eingetheilte Schema fordert folgende Eintragungen:

1. Lufttemperatur: Maximum, Minimum, $^1/_2$ (Max. + Min.);
2. Niederschlag: Höhe in mm, Form und Zeit;
3. Bewölkung: Vier Spalten für dreimalige facultative Beobachtungen und das zugehörige Tagesmittel; desgleichen drei Spalten für
4. Richtung und Stärke des Windes;
5. Anmerkungen.

Am Fusse des Schemas befindet sich eine Monats-Uebersicht, in welcher die wichtigsten Resultate vom Beobachter zusammengestellt werden sollen.

V. October 1883 bis December 1885. Formular für Regenstationen. Postkarte der deutschen Reichspost mit vorgedruckter Adresse. Das auf der Rückseite befindliche Schema fordert allgemeine Angaben über die Lage der Station und die Höhe des Regenmessers, die Eintragung der Höhe der Niederschläge sowie der Form und Zeit, unter und in welcher dieselben gefallen sind, die Ermittlung der wichtigsten Monatsresultate. Die hierbei in Betracht kommenden wichtigsten internationalen Symbole sind am Fusse der Karte erläutert.

Beilage No. 4.

Die Publicationen des Königlichen meteorologischen Instituts von 1847 bis 1885, nebst analytischem Inhalts-Verzeichniss derselben.

I. Beobachtungen und deren Resultate.

1. Bericht über die in den Jahren **1848** und **1849** auf den Stationen des meteorologischen Instituts im Preussischen Staate angestellten Beobachtungen. Von H. W. Dove. Besonderer Abdruck aus den »Tabellen und amtlichen Nachrichten über den Preussischen Staat für das Jahr 1849.« Berlin 1851. XLIV u. VIII u. 120 S. Kl.-Fol.

Entstehung u. jetzige Einrichtung des meteorol. Instituts von Dieterici p. III—V. Nachweisung d. Stationen, d. Beobachter u. d. Instrumente p. VI. Bericht über die in d. J. 1848 u. 1849 angestellten Beobachtungen des meteorol. Instituts v. H. W. Dove p. VII—XLIV u. zwar: Tägl. Veränderungen d. Lufttemperatur zu Stettin, Berlin, Halle, Mühlhausen, Göttingen, Salzufeln p. X—XIII. Jährl. Veränderungen der Lufttemperatur p. XIII—XVIII. Abweichung einzelner Jährgänge in langjährigen Beobachtungsreihen zu Tilsit (1820—49), Arys (1830—49), Danzig (1807—38), Elbing (1829—42), Stettin (1836—49), Stralsund (1828—48), Berlin (1719—1849), Breslau (1832—49), Prag (1771—1846), Köthen (1823—47), Aschersleben (1836—45), Arnstadt (1823—49), Brocken (1836—49), Gütersloh (1835—49), Elberfeld (1818—29), Düsseldorf (1810—22), Aachen (1838 bis 49) p. XVIII—XXIX. Erdwärme zu Gütersloh (1.0, 2.5, 5.0 Fuss Tiefe) 1841—49 p. XXX—XXXI. Der kalte Winter 1848/49 p. XXXI—XXXIII. Zehntägige Mittel der Temperatur, des Luftdrucks, des Dunstdrucks, der rel. Feuchtigkeit u. des Oderstandes zu Stettin 1836 bis 49 p. XXXIV—XXXV. Fünftägige Mittel d. Temper. zu Arys und Stettin verglichen mit vieljährigen Mitteln p. XXXVI—XXXVII. Brunnen- und Bodenwärme (1838 bis 49) zu Gütersloh p. XXXVII—XL. Quellenwärme zu Stralsund 1838—48 u. Lufttemperatur 1828—48 p. XL bis XLII. Regenmenge in Arys bei Tag u. bei Nacht p. XLII—XLIII. Abweichungen der Temp. zu Mitau 1823 bis 49 p. XLIV.

Beilagen: Instruction für die Beobachter von W. Mahlmann p. I—VIII. Mittl. Tageswärme 1848 u. 49 f. 30 Stationen (Stettin 1836—49) p. 1—35. Mittl. tägl. Barometerstand 1848 u. 49 f. 27 Stationen p. 36—62. Mittl. tägl. Dunstdruck 1848 u. 49 f. 16 Stationen p. 62—78. Längere Beobachtungsreihen p. 79—120. Mittlere Monatswärme von Aachen (1838—49), Arnstadt (1823—49), Arys (1830—49), Aschersleben (1836—45), Berlin (1822 bis 49), Breslau (1832—49), Brocken (1836—49), Gütersloh (1835—49), Köthen (1823—47), Neisse (1826—49), Stettin (1836—49), Tilsit (1820—49) p. 79—84. Mittl. Barometerstand v. Aachen (1838—49), Berlin (1826—46), Breslau (1832—49), Gütersloh (1836—49), Köthen (1823—47) Neisse (1825—49), Stettin (1842—49) p. 84—86. Mittl. Dunstdruck von Aachen (1845—49), Breslau (1832—49), Stettin (1843—49) p. 87. Monatl. Regenhöhe von Aachen (1845—49), Arys (1830 bis 49), Gütersloh (1836—49), Potsdam (1845—49) p. 87 bis 88. Monatsmittel der rel. Feuchtigkeit von Aachen, Breslau, Potsdam, Stettin (Jahrgänge wie b. Dunstdruck) p. 89. Fünftägige Temperaturmittel 1848 und 49 f. 30 Stationen p. 90—96. Fünftägige Temp.-Mittel 1836—45 zu Aschersleben p. 97. Dasselbe 1836—49 f. Stettin p. 98—99. Monatstemperat. Dec. 1847—49 f. 33 Stationen p. 100—102. Beobb. über den Zusammenhang d. Wärmeverhältnisse mit d. Entwicklung d. Pflanzen zu Arys (fünftäg. Wärmemittel 1834—47, Temperaturextreme 1830—49, Vegetationsbeobacht. 1836 bis 49) p. 103—118. Nachtrag: Mittl. Monatswärme v. Hinrichshagen (1839—48), Görlitz (1836—49), Ziegenrück (1846—50) p. 119. Mittl. Barometerstand von Stralsund (1828—48), Hinrichshagen und Görlitz p. 120.

2. Tabellen und amtliche Nachrichten über den preussischen Staat. Herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin. Ergebnisse der in den Jahren **1848** bis **1857** angestellten Beobachtungen des meteorologischen Instituts. Berlin 1858. XXIV u. 179 S. Gr.-Fol.

(Einleit. Bemerkungen v. Dieterici, Bericht selbst von H. W. Dove bearbeitet). Beobachtungsstationen p. I—II. Tägl. Veränderungen der Temperatur p. III. Grösste Abweichung der Monatsmittel d. Temperat. p. III. Einfluss der Höhe (Brocken) auf die Temperaturabnahme p. IV—V. Mittl. tägl. Veränderung der Wärme, d. Luftdrucks, d. Feuchtigkeit u. d. Bewölkung zu Krefeld p. VI bis VII. Mittl. tägl. Veränd. d. Feuchtigk. zu Schönberg i. Meckl. p. VIII. Temperaturabnahme im Riesengebirge p. VIII—IX. Mittlere Wärme aus längeren Jahresreihen in Preussen p. X—XIII. Thermische Windrose bei verschiedener Bewölkung zu Zechen v. Gube p. XIII—XIV. Thermische, barische und atmische Windrosen zu Arys v. R. Vogt p. XV—XVI. Absol. Temperatur-Extreme p. XVII. Mittl. Dunstdruck u. rel. Feuchtigkeit p. XVIII bis XX. Mittl. Barometerstand p. XX bis XXIII. Geograph. Lage der Stationen p. XXIII bis XXIV.

Beobachtungen: a) Fünftäg. Mittel d. Temperatur: Von 13 Stationen aus längeren Reihen p. 1. Mittel 1848—52 der sämmtlichen Stationen p. 2—3. Abweichungen der einzelnen Jahre von diesem Mittel p. 4—19, vom allgem. Mittel p. 20. Wirkl. Mittel 1850—51 p. 21—40 u. 118. Abweichungen vom allg. Mittel 1791—1855 in Breslau p. 41 bis 44, auf dem Brocken 1836—45 p. 45, in Arys 1834 bis 55 p. 46, in Stettin 1836—55 p. 48—49, in Berlin 1830 bis 55 p. 50—51, in Gütersloh 1836—55 p. 52—53, in Trier 1788—1801 u. 1849—55 p. 54—55, in Königsberg 1848—57 p. 127. Fünftägige Mittel aus 1848—57 für 31 Stationen p. 128—129. Abweichungen 1856 u. 1857 davon p. 130—133.

b) Tagesmittel der Wärme auf d. Brocken 1836—55 p. 56—61.

c) Tägliche Veränderungen in Krefeld 1848—57 der Temperatur, des Luftdrucks, der Feuchtigkeit, der Regenmenge, der Bewölkung und Windrichtung p. 62—69 und 134—137, der Temperatur 1853—57 in Schwerin p. 70 u. 137, und in Hinrichshagen 1850—52 der Temperatur und des Luftdrucks p. 71.

d) Mittl. tägl. Extreme und Schwankungen d. Temperat. f. d. einzelnen Stationen 1848—57 p. 71—75 u. 138—140.

e) Absol. Extreme der Temperatur p. 77—84 u. 141 bis 143.

f) Monatsmittel der einzelnen Jahrgänge der Temperatur 1848—57 p. 84—91 u. 144—145. Jahreszeiten u. Jahr p. 92—94 und 146. Mittlere Werthe aus 1848—57 p. 147. Abweichungen d. einzelnen Jahrgg. p. 148—153. Abweichungen längerer Reihen (10 schlesische Stat., Trier und Sülz i. Meckl.) p. 153—158.

g) Monatsmittel und Extreme 1848—57 d. Barometers p. 95—110 und 158—162.

h) Monatl. Niederschlagshöhen 1848—57 p. 110—115 u. 162—164. Mittelwerthe daraus p. 165. Regen- und Schneetage 1783—1855 in Trier p. 166—168. Regen- u. Schneetage 1700—1825 in Berlin p. 168, auf dem Brocken 1836—55 p. 170, in Arys 1830—53 p. 171.

i) Beobb. d. Erdwärme in Berlin, Gütersloh, Hinrichshagen, Schwerin, Zarchlin u. Schönberg i. Meckl. p. 172 bis 175.

k) Seetemperatur zu Doberan 1853—57 p. 176.

l) Monatsmittel 1848—57 der Dunstspannung p. 115 bis 117 u. 177.

3. Uebersicht der bei dem meteorologischen Institute zu Berlin gesammelten Ergebnisse der Wetterbeobachtungen auf den Stationen des preussischen Staats und benachbarter für den Zweck verbundener Staaten für die einzelnen Monate des Jahres **1855**. 28 S. Obl.

Monatl. Mittel d. Luftdrucks, d. Temperat., d. Feuchtigkeit u. der Regenmenge sowie die absol. Extreme der ersten beiden, nach Monaten geordnet; ferner fünftägige Mittel. (Dies ist der Hauptinhalt aller folgend. Jahrgg. bis 1878 incl.). Zweistündl. Temperaturbeobachtungen 1855 zu Schwerin u. mehrstündliche der Temperatur, des Luftdrucks und des Dunstdrucks zu Krefeld.

4. Uebersicht der Witterung im nördlichen Deutschland nach den Beobachtungen des meteorologischen Instituts zu Berlin. Jahrgang **1856**. 28 S. Obl.
5. Dito. Jahrgang **1857**. 31 S. Kl.-Quart.
6. Dito. Jahrgang **1858**. 28 S. Kl.-Quart.

Zu dem sub 3 genannten Inhalt treten die Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom vieljährigen Durchschnitt hinzu und die Abweichungen d. Monatsmittel vom 11jähr. Mittel.

7. Dito. Jahrgang **1859**. 28 S. Kl.-Quart.

Enthält noch: Barometrische Jahresmittel u. Extreme f. 1859.

8. Dito. Jahrgang **1860**. 32 S. Roy.-Quart.
9. Die Witterungserscheinungen des nördlichen Deutschlands im Zeitraum von **1858—1863**, dargestellt von H. W. Dove. Berlin 1864. 80 und 56 S. Roy.-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik VI.)

Zweistündliche Beobb. der Temperatur 1854—64 zu Schwerin u. Mittelwerthe daraus p. 1—4, mehrstündliche 1861—63 zu Krefeld und 16jähr. Mittel p. 4—5, dasselbe 1862—63 zu Hechingen p. 6. Vieljährige Tagesmittel d. Temperatur f. 34 Stationen d. Nordhemisphäre p. 6—17. Fünftägige Mittelwerthe aus 1848—61 d. preuss. Stationen p. 18—20. Abweichungen d. einzelnen Jahre von diesen 14jähr. Mitteln p. 20—33. Monatl. Mittelwerthe aus 1848 bis 62 p. 32—35. Abweichungen der einzelnen Jahre von diesen 15jähr. Mitteln p. 36—41. Beobb. der Bodentemperatur zu Berlin, Gütersloh, Schwerin, Schönberg, Hinrichshagen p. 42—47. Beobb. d. Quellenwärme zu Konitz (1852—63) und zu Boppard p. 47—48. Beobb. d. Wassertemperatur zu Elsfleth und der Seetemperat. zu Doberan p. 48—49. Verdunstung zu Zechen und Sülz p. 49—50. Mehrstündl. Beobb. d. Feuchtigkeit zu Krefeld, Hechingen u. Schwerin p. 50—54. Regenwindrosen einiger Stationen, Regendauer u. Regendichtigkeit in Zechen p. 54—57. Monatliche Niederschlagshöhen 1858—63 p. 54—68, Jahreshöhen 1848—63 p. 68—69. Mittl. Niederschlagshöhe d. Jahreszeiten und des Jahres p. 70—71. Thermische, barische, atmische Windrosen für Arys, Konitz, Zechen, Danzig, Berlin, Halle, Salzwedel, Mühlhausen, Arnstadt u. Wetzlar p. 71—79. Monatl. Mittel d. Jahrgänge 1861—63 für Luftdruck, Temperat. u. Feuchtigkeit sowie fünftäg. Temperaturmittel (als Fortsetzung zu 8) p. (1)—(56).

10. Monatliche Mittel der Jahrgänge **1864, 1865, 1866** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel sämmtlicher mit dem meteorologischen Institut zu Berlin vereinigten deutschen Stationen. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1867. 84 S. Roy.-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XII.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Therm. Windrose für Bromberg 1860—66 p. 81—83 und Erdwärme zu Berlin 1864—66 p. 83.

11. Monatliche Mittel des Jahrganges **1867** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel sämmtlicher mit dem meteorologischen Institut zu Berlin vereinigten deutschen Stationen. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1868. 34 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XIV.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Barische, thermische und atmische Windrosen für Bernburg 1863—68 p. 33.

12. Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen Meteorologischen Instituts von **1848** bis incl. **1867**. I. Abtheilung: Luftwärme. Veröffentlicht von H. W. Dove. Mit 1 lithographirten Tafel. Berlin 1868. XIV und 40 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XV. 1.)

Uebersicht der Stationen p. I—V. Mittl. Temperatur der Monate, d. Jahreszeiten u. d. Jahres aus den Beobb. 1848—67 p. VI—XIV. Monatsmittel d. Temperatur f. d. einzelnen Jahre 1848—67 p. 1—40.

13. Monatliche Mittel des Jahrganges **1868** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel nebst Abweichungen derselben für die Jahre 1866, 1867, 1868. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1869. 56 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XIX.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Mittel der zweistündlichen Temperaturbeobb. in Krefeld 1864—67 u. in Schwerin 1864 bis 68 p. 33—35. Abweichungen d. fünftägigen Mittel d. J. 1866, 67, 68 vom vieljährig. Mittel. (Diese Abweichungen bilden fortan eine regelmässig wiederkehrende Abtheilung dieser Publikation.) Windrosen aus 10 jähr. Beobb. zu Elsfleth p. 54. Quellenwärme zu Rostock 1866—68 p. 55.

14. Monatliche Mittel des Jahrganges **1869** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1870. 50 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXIII.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Meteorol. Beobb. d. Forststationen in Bayern April — Dec. 1869 p. 37—39. Uebersicht d. meteorolog. Beobb. in Langensalza 1861—68 u. in Oppeln 1858—69 p. 39—42. Beobb. d. Regenstationen p. 43.

15. Monatliche Mittel des Jahrganges **1870** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1871. 54 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXIV.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Beobb. d. Forststationen in Bayern p. 37—38. Regenhöhe d. Jahreszeiten f. 1868—70 p. 38—43. Monatsmittel der Temperat. zu Fulda 1804—54 p. 54. Therm. und bar. Windrosen für Oppeln p. 46. Fünftägige Temperaturmittel f. Wang 1863—68 p. 48.

16. Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen Meteorologischen Instituts von **1848** bis incl. **1870**. II. Abtheilung: Regenhöhe. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1871. XIV und 58 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XV. 2.)

Mittl. monatliche Regenhöhe in Par. L. für die nach Gruppen geordneten Stationen p. IV—VIII. Mittl. Regenhöhe d. Jahreszeiten u. d. Jahres in Par. Z. p. VIII—X.

Mittl. Regenhöhe in Par. L. für die einzelnen Tage des Juni, Juli, Aug., berechnet aus d. 23 Jahren 1848—70 für 16 Stationen p. XI—XII. Anzahl der Regentage während d. 23 jährigen Zeitraums f. dieselben Stationen p. XII—XIV. Monatl. Regenhöhen f. d. einzelnen Jahre 1848—70 p. 1—58.

17. Monatliche Mittel des Jahrganges **1871** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1872. 60 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXV.)

Enthält ausserdem: Beobb. d. Forststationen i. Bayern p. 39—41. Dunstdruck für Temperaturen von 2° zu 2° nach den Quadranten der Windrose geordnet aus d. Bernburger Beobb. 1863—70 von Prof. Dr. Suhle p. 42—43. Tägl. Mittel der Temperatur aus zweistündl. Beobb. zu Krefeld 1848—67 von L. Lose p. 43—46. Mittelwerthe d. meteorol. Elemente aus d. 15 j. Beobb. 1855—69 f. alle Stationen von Bertram p. 47—54.

18. Monatliche Mittel des Jahrganges **1872** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1873. 70 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXVII.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Beobb. d. Forststationen i. Bayern p. 40—41. Tägl. Mittel des Luftdrucks aus zweistündl. Beobb. zu Krefeld 1847—67 von L. Lose p. 43—46. Fünftägige Wärmemittel zu Oppeln 1858—69 p. 47—48. Uebersicht der Beobb. zu Aachen 1858—72 v. Schervier p. 48—50. Therm. Windrosen für Stettin 1861—70 von Boguslawski p. 51. Tagesmittel der Temperat. zu Görlitz aus 1863—72 von Peck p. 51. Tägliche Temperaturmittel von Breslau für Perioden von 10 Jahren und für die Gesammtperiode 1792—1872 von R. Doergens p. 52 bis 64. Tägliche Temperaturmittel von Kreuzburg 1824 bis 49 von Lehmann p. 64.

19. Klimatologie von Deutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts von **1848—1872**. Luftwärme. Veröffentlicht von H. W. Dove. Mit 1 lithographirten Tafel. Berlin 1874. 82 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXII.)

Einleitung p. 1—2. Reducirte fünftägige Temperaturmittel 1848—72 von 101 deutschen Stationen p. 3—10. Direct berechnete fünftägige Temperaturmittel p. 11—23. Vieljährige Mittel der Temperatur für die Monate, die Jahreszeiten und das Jahr p. 24—30. Monatsmittel der Temperatur für die einzelnen Jahre 1848—72 p. 31—82.

20. Monatliche Mittel des Jahrganges **1873** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1874. 52 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXIII.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Beobachtungen der Forststationen in Bayern p. 48—49.

21. Monatliche Mittel des Jahrganges **1874** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1875. 90 S. Roy.-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXIV.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Beobb. d. Forststationen i. Bayern p. 48—49. Tägl., Pentaden-. u. Monatsmittel d. Temp. z. Berlin aus 1848—72 v. Arndt p. 53—70. Verbreitung der Gewitter in Norddeutschland von Hellmann p. 71. Mittl. Anzahl d. Windesrichtungen im nördl. und mittl. Deutschland v. 41 Stationen aus Beobb. 1848—72 p. 72 bis 82 u. tägl. Drehung der Windfahne zu Krefeld von Hellmann p. 83. Beobb. der Bodenwärme an 4 Stationen im Herzogthum Sachsen-Meiningen 1871—73 p. 83—86. Windrosen für Grossbreitenbach 1867—74 von Bertram p. 87—89.

22. Monatliche Mittel des Jahrganges **1875** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1877. 88 S. Roy.-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXVII.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Beobb. d. Forststationen i. Bayern p. 55—56. Regenhöhe der Monate, der Jahreszeiten u. d. Jahres 1871—75 sowie langjährige Mittelwerthe für alle Stationen v. Arndt p. 58—87.

23. Monatliche Mittel des Jahrganges **1876** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1877. XX und 66 S. Roy.-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXIV.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Uebersicht über d. noch thätigen sowie über d. eingegangenen Stationen des Instituts, ihre Lage, ihre Beobachter und ihre Instrumente p. III—XX. Beobb. der Forststationen in Bayern p. 49—50. Tägl. Wärmemittel f. Trier u. Birkenfeld aus langjährigen Beobb. p. 54—60. Vertheilung des Regens auf die Tages- und Jahreszeiten zu Krefeld v. L. Lose p. 60—62. Häufigkeit der Winde und davon abhängige Barometer- und Thermometerschwankungen zu Grossbreitenbach v. Bertram p. 63—65.

24. Monatliche Mittel des Jahrganges **1877** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht von H. W. Dove. Berlin 1878. VIII u. 82 S. Mit einem lithographischen Bildnisse Dove's. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXVII.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Ein Inhaltsverzeichnis d. bisherigen Public. d. Instituts p. V—VII. Beobb. der Forststationen in Bayern 49—50 u. der in Preussen und Elsass-Lothringen f. d. J. 1875—77 p. 51—58. Bewölkung in Torgau 1848—77 von Arndt p. 61—69. Tägl. u. jährl. Gang der Bewölkung in Krefeld v. Hellmann p. 70—73. Tägl. Temperaturmittel zu Guhrau 1848—77 von Gube p. 74. Uebersicht der meteorol. Beobb. 1861—77 zu Langensalza von Looff p. 75—76. Die Niederschlagsverhältnisse in Kleve 1848—77 v. Felten p. 77—78. Barometerstand in Berlin 1848—77 v. Arndt p. 78—81.

25. Monatliche Mittel des Jahrganges **1878** für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. Veröffentlicht vom meteorologischen Institute. Berlin 1879. X u. 86 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik XXXXIX.)

Enthält ausserdem (vgl. 3): Heinrich Wilhelm Dove. Nekrolog von G. Neumayer p. V—IX. Beobachtungen d. Forststationen in Bayern p. 50—51 und derjenigen in Preussen, Elsass-Lothringen und Braunschweig p. 52—54. Tägl. Temperaturmittel von Halle und Erfurt aus langj. Reihen und deren Differenzen von Kleemann p. 58—60. Result. d. meteorol. Beobb. zu Berlin von 1848—77 von Arndt p. 60—85.

26. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre **1879**. Veröffentlicht vom königlichen meteorologischen Institute. Berlin 1880. VIII u. 80 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik LIV.)

Inhalt: Einleitung u. alphabet. Uebersicht d. Stationen im Jahre 1879 p. I—VIII. Monats- und Jahres-Uebersichten 1879 (zum ersten Male nach dem internationalen Schema) p. 1—62. Eistage, Frosttage. Sommertage 1879 p. 63—64. Frost- und Schneegrenzen 1879 p. 65—66. Fünftägige Temperaturmittel 1879 p. 67—76 u. Abweichungen von 25 derselben vom vieljährigen Mittel p. 77—78. Résumés d. Resultate langjähriger Beobb. zu Königsberg von Luther, zu Gardelegen von Lange u. zu Ratibor von Reimann p. 79—80.

27. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre **1880**. Veröffentlicht vom königlichen

meteorologischen Institut. Berlin 1881. VIII u. 92 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik LIX.)

Einleitung u. s. w. p. I—VIII. Tägl. Beobb. an den correspondirenden Gipfel- und Thal-Stationen Schneekoppe — Eichberg und Brocken — Nordhausen 1880 (nach dem internationalen Schema) p. 1—8. Zweistündl. Beobb. der Lufttemp. u. d. Windrichtung an d. Pulvermagazin-Wache bei Schwerin 1880 p. 9—16. Monats- und Jahres-Uebersichten 1880 p. 17—77. Eistage, Frosttage, Sommertage 1880 p. 78—79. Frost- und Schneegrenzen 1880 p. 80. Fünftäg. Temperaturmittel 1880 und Abweichungen v. 25 derselben v. vieljährigen Mittel p. 81—88. Hauptresultate d. älteren Brockenbeobb. von Hellmann p. 89—90.

28. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre **1881**. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Berlin 1882. VIII u. 100 S. Roy.-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXIV.)

Einleitung und alphabetisches Verzeichniss d. meteorol. Stationen im Jahre 1881 p. I—VI. Tägl. Beobb. an den correspondirenden Gipfel- und Thalstationen Schneekoppe — Eichberg 1881 p. 1—13. Temperatur der Erdoberfläche auf d. Schneekoppe 1881 p. 14. Zweistündl. Beobb. den Lufttemp. u. d. Windrichtung a. d. Pulvermagazin-Wache bei Schwerin 1881 p. 15—22. Monats- und Jahresübersichten 1881 p. 23—89. Eistage, Frosttage, Sommertage 1881 p. 90—91. Frost- und Schneegrenzen 1881 p. 92. Fünftägige Temperaturmittel 1881 p. 92—98. Nachträge 1880 u. 1881 p. 99—100.

29. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre **1882**. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Berlin 1883. VIII u. 120 S. Mit einer Karte in Buntdruck. Roy.-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXI.)

Der analoge Inhalt, wie in der vorhergehenden Publication, für das Jahr 1882; ausserdem: Ueber die von Hottinger & Co. in Zürich verfertigten Haarhygrometer und eine längere Reihe vergleichender Beobachtungen an solchen auf der Sternwarte in Breslau. Von Professor Dr. Galle p. 110 bis 115. (Eine der Publication beigegebene Karte stellt die Vertheilung der meteorol. Stationen im Jahre 1882 dar.)

30. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre **1883**. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Mit einer Karte. Berlin 1884. XIV u. 158 S. Royal-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXVIII.)

Die Einleitung giebt u. A. Nachweis über die Entwicklung des meteorol. Instituts in den letzten Jahren, sowie über den Stand des Normalbarometers zu dem anderer Institute. Dreimal tägliche Beobb. von Klaussen, Posen, Breslau, Berlin, Kassel, Aachen[1]), Schneekoppe und Eichberg 1883 p. 1—49. Temperatur d. Erdoberfläche a. d. Schneekoppe 1883 p. 50. Monats- und Jahresübersichten für Stationen II. Ordnung, forstlich-meteorol. Stationen und Stationen III. und IV. Ordnung p. 51—129. Eistage, Frosttage, Sommertage 1883 p. 130—131. Frost- u. Schneegrenzen 1883 p. 132—133. Fünftägige Temperaturmittel 1883 p. 134—139. Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel 1883 vom 35 jährigen (1848—82) Durchschnitt p. 140—141.

Der Anhang enthält: Zug der Cirruswolken zu Ebersdorf i. Schles. 1883 p. 142. Resultate d. zweistündl. Beobb. d. Lufttemp. u. d. Windrichtung a. d. Pulvermagazin-Wache bei Schwerin in Mecklenburg 1883 p. 142—143. Sonnenscheindauer zu Rostock 1883 p. 144. Aeltere Niederschlagsmessungen von Dahme (1859—83). Grevel (1865 bis 83). Badra (1868—79), Eldenburg (1880—83), Plau (1880—83), Raden (1877—83) und Krefeld (1878—83) p. 145—146. Temperaturverhältnisse von Marburg nach 37 jährigen (1844—80) Pentadenmitteln von Klein p. 146 bis 149. 35 jährige Pentadenmittel von den 25 Stationen Memel, Tilsit, Königsberg i. Pr., Klaussen, Konitz, Köslin, Stettin, Berlin, Frankfurt a. O., Posen, Guhrau, Breslau, Görlitz, Torgau, Halle a. S., Erfurt, Heiligenstadt, Hannover, Kiel, Gütersloh, Emden, Kleve, Köln, Trier, Darmstadt aus gleichzeitigen Beobachtungen von 1848—82 p. 150—151. Ergebnisse zehnjähriger (1874—83) Gewitterbeobb. in den Fürstlich Lippe'schen Forsten p. 152—154. Resultate meteorol. Beobb. zu Fort Confidence in Nordamerika in den J. 1837—39 p. 154—158. Nachtrag und Berichtigungen p. 158.

31. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre **1884**. Veröffentlicht vom Königlichen meteorologischen Institut. Mit einer Karte. Berlin 1884[1]). XVI u. 170 S. Roy.-Quart. (A. u. d. Titel: Preussische Statistik LXXXII.)

Die Einleitung giebt u. A. Nachweis über den erheblichen Zuwachs in der Zahl der Stationen, über die Aufstellung eines registrirenden Anemometers in Berlin und über den Inhalt der früheren Publicationen.

Dreimal tägliche Beobb. von Klaussen, Thorn, Breslau, Berlin, Kassel, Aachen, Schneekoppe und Eichberg 1884 p. 1—49. Temperatur der Erdoberfläche auf der Schneekoppe 1884 p. 50. Monats- und Jahresübersichten für Stationen II. Ordg.; forstlich-meteorol. Stationen und solche III. u. IV. Ordg. (Regenstationen) 1884 p. 51—139. Eistage, Frosttage, Sommertage 1884 p. 140—141. Frost- u. Schneegrenzen 1884 p. 142—143. Fünftägige Temperaturmittel 1884 p. 144—149. Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel 1884 von 35 jährigem Durchschnitt p. 150 bis 151.

Der Anhang enthält: Zug der Cirruswolken zu Ebersdorf p. 152. Result. der zweistündl. Beobb. d. Lufttemperatur u. der Windrichtung an d. Pulvermagazinwache b. Schwerin 1884 p. 152—153. Sonnenscheindauer z. Rostock 1884 p. 154. Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin 1884 p. 155—160. Stündl. meteorol. Beobb. zu Breslau an den 25 Termin-Tagen der internat. Polarexpeditionen 1882—83 p. 160—165. Resultate met. Beobb. zu Fort Churchill 1811—1813 p. 165—166. Result. met. Beobb. zu Löningen (1857—84) u. Langensalza (1861 bis 84) p. 169. Nachträge p. 167—168 u. 170.

[1]) Die ausführlich abgedruckten Beobachtungen der Stationen Aachen (früher Krefeld), Berlin, Breslau, Kassel und Posen erschienen vom Jahre 1876—1882 in der von den deutschen meteorologischen Centralstellen gemeinschaftlich herausgegebenen Publication »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland . . . «, zu deren Herstellungskosten das Kgl. preussische Institut 600 Mk. jährlich beigesteuert hat.

[1]) Druckfehler statt 1885.

II. Monatsberichte.

Seit dem Januar 1883 veröffentlicht das Königliche meteorologische Institut in der vom Königlichen statistischen Bureau herausgegebenen »Statistischen Correspondenz« eine Uebersicht der Witterung für jeden Monat, wie sie zur Beurtheilung des Verlaufes der Witterung für practische Zwecke nothwendig erscheint. Bei der Auswahl der 30 Stationen wurden solche mit langen Beobachtungsreihen besonders berücksichtigt, um den Abweichungswerthen der actuellen Mittel von den normalen grössere Sicherheit zu geben. Wir lassen als Probe die Uebersicht der Witterung im April 1885 hierunter folgen. Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten höchsten und niedrigsten Temperaturen sind nicht, wie bei den übrigen Stationen, an Extremthermometern abgelesen, sondern den dreimal täglich stattfindenden Aufzeichnungen entnommen. Unter den Tagen mit Niederschlag sind auch hier, wie bei den Monatsübersichten in der jährlichen Publication seit 1883, solche zu verstehen, an denen die von Regen, Schnee, Graupeln oder Hagel herrührende Niederschlagshöhe mehr als 0.2 Millimeter beträgt.

Witterung im April 1885

nach den Beobachtungen des Königlichen meteorologischen Instituts.

Stationen	Höhe über dem Meeresspiegel in Metern	Temperatur in C°												Relative Feuchtigkeit in Procenten	Niederschlagshöhe (mm)	Abweichung von der Normalen	Zahl der Tage					
		Monatsmittel	Abweichung von der Normalen	höchste	Datum	niedrigste	Datum	Fünftägige Mittel									mit				heitere	trübe
								1.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—25.	26.—30.				Niederschlag	Schnee	Gewitter	Nebel		
Memel	9	5.8	+1.1	25.2	28	—3.5	15	2.6	6.8	2.7	3.8	7.4	11.3	77	13	.	11	3	—	5	9	6
Königsberg i. Pr.	23	7.0	+1.6	25.6	28	—2.6	16	3.8	7.1	3.4	5.5	10.2	12.3	70	12	—15	8	1	—	1	7	4
Klaussen bei Lyk	134	7.0	+1.5	26.1	28	—5.0	16	3.0	6.4	3.5	5.3	10.7	13.3	72	12	—18	9	2	2	4	5	4
Bromberg	50	8.2	+1.4	24.6	27	—2.0	1 2	4.0	7.6	4.2	7.4	12.6	13.3	69	21	—16	9	1	—	4	6	6
Konitz	172	7.5	+1.9	24.2	27	—3.0	1	3.6	7.3	3.3	6.8	11.7	12.2	68	12	—21	4	—	—	2	7	6
Lauenburg i. P.	26	6.6	+0.8	24.2	23	—5.4	14	3.8	7.7	2.3	4.6	10.8	10.6	72	3	—35	3	—	—	5	5	4
Köslin	46	7.2	+1.3	23.2	26	—4.5	1	3.1	8.1	3.5	6.1	11.7	10.8	.	11	—30	6	—	—	7	2	5
Putbus	52	6.9	+0.9	21.5	23	—0.5	1	4.3	5.5	3.8	6.5	12.1	9.1	77	25	— 6	7	—	—	2	3	11
Neustrelitz	70	9.1	+1.5	23.0	23	—2.5	13 14	6.2	7.5	4.8	9.2	14.5	12.6	67	51	.	5	—	1	2	7	7
Berlin	40	9.8	+1.4	26.2	27	—2.0	1	6.7	7.6	5.0	10.1	14.5	15.0	64	65	+24	8	—	2	—	5	7
Frankfurt a/O.	41	10.0	+1.9	26.2*	27	—1.2*	1	6.0	7.8	5.4	10.0	15.3	15.6	66	62	+23	8	—	1	1	5	8
Posen	82	9.9	+2.4	25.0	27	—1.0	1	6.0	7.7	5.8	9.8	14.7	15.5	72	47	—14	8	—	—	3	4	12
Breslau	147	10.2	+2.6	26.1	29	—0.7	2	5.0	7.8	6.1	10.4	14.4	17.5	64	34	— 5	6	—	2	1	7	10
Schneekoppe	1600	0.9	+1.9	14.3	29	—8.8	1	—4.7	—2.5	—4.1	0.8	5.9	9.7	75	85	.	7	8	1	10	11	8
Görlitz	217	10.1	+2.4	25.7	29	—0.5	1	5.2	7.3	5.6	10.2	15.0	17.1	65	37	— 9	7	—	1	—	5	8
Torgau	102	10.7	+2.3	27.1	27	—0.8	4	6.9	7.9	6.1	11.3	15.0	17.2	69	33	— 6	6	—	1	—	4	6
Erfurt	203	10.3	+2.4	25.4*	27	—1.2*	5	7.3	6.6	6.1	10.7	14.5	16.5	.	14	—31	5	—	1	—	6	5
Gr. Breitenbach	630	7.1	+2.0	23.5	27 29	—4.0	14	3.7	2.7	2.0	8.6	12.2	13.3	81	14	—42	5	2	1	7	5	3
Kassel	204	10.0	+2.0	26.8	30	—0.8	15	6.5	6.7	6.0	12.5	13.8	14.8	69	20	.	8	—	1	4	7	3
Klausthal	592	7.2	+2.1	23.0	27	—2.0	4 15	3.9	3.9	2.7	9.2	12.1	11.5	72	26	—70	8	2	1	4	4	15
Braunschweig	86	9.4	+1.4	23.3	22 23	0.0	15	6.6	6.9	5.8	10.0	13.9	13.4	73	40	— 8	7	—	3	1	10	9
Hannover	62	9.9	+1.5	22.7*	22	1.0*	3	6.3	7.8	6.6	9.9	14.9	13.3	78	50	+12	8	1	1	1	6	10
Lüneburg	20	8.8	+1.4	23.0	22	—1.6	1	5.9	7.7	5.3	8.8	13.7	11.1	74	87	+49	9	—	—	1	7	12
Otterndorf	7	8.2	+1.2	21.7	22	—1.2	4	5.4	7.3	5.2	8.7	12.1	10.5	79	50	+10	14	—	—	2	4	8
Emden	8	8.5	+1.1	23.4	22	—1.0	4	5.2	7.0	5.3	9.4	12.6	11.5	79	37	+ 3	9	—	2	1	5	10
Gütersloh	81	10.4	+2.0	23.5	22	—0.5	12	7.4	7.4	6.8	12.7	14.2	13.8	68	20	—28	7	—	1	4	10	10
Köln	60	11.9	+2.2	24.2	22	1.6	12	8.8	8.6	8.6	14.9	15.7	14.8	65	16	—28	7	—	2	—	6	6
Aachen	177	10.8	+1.2	24.6	22	1.1	5	7.2	7.3	8.0	13.9	14.8	15.9	64	44	— 6	9	—	1	—	3	11
Trier	150	10.5	+1.0	24.8	22	—0.5	11 12	7.3	6.1	7.8	14.1	14.0	13.8	70	54	+ 2	7	1	—	10	4	10
Darmstadt	148	11.6	+1.9	24.8	22	0.0	12	8.6	7.2	8.6	15.1	15.6	14.6	62	25	—17	9	—	2	2	5	2

Trotz einiger kalter und regnerischer Tage im Anfange des Monats gehört der verflossene April, als Ganzes beurtheilt, hinsichtlich seines Witterungscharakters zu den besten, die seit $3^1/_2$ Dezennien vorgekommen sind. Im Binnenlande betrug der Ueberschuss der Mitteltemperatur $2^1/_3$, in den Küstenländern 1 bis $1^1/_2$ Grad; die Heiterkeit des Himmels war eine ungewöhnlich grosse und gemahnte, besonders in der zweiten Hälfte des Monats, an die besten Sommertage, nicht aber an das sprichwörtlich gewordene, an Regenschauern reiche »Aprilwetter«. Auf unserer höchsten Station, der Schneekoppe, war es so heiter, wie bisher in keinem Monate seit dem Bestehen derselben (Juni 1880), ja es gab auch daselbst mehr heitere Tage als an irgend einem Orte der Ebene.

Die Vertheilung des Regens war etwas unregelmässig, doch überwog die Regenarmuth, namentlich in den östlichen Provinzen, in denen schon seit dem Januar d. J. stets zu wenig Niederschläge gefallen sind. Ganz besonders bemerkenswerth ist noch die ungewöhnliche Dauer des Regens an einigen Orten vom 9. bis 11., wo es z. B. in Berlin von $1^1/_2$ Uhr Nm. am 9. bis Mitternacht am 11./12., also während $58^1/_2$ Stunden ununterbrochen geregnet hat, einer der längstdauernden bisher beobachteten Regenfälle.

III. Instructionen und Tafeln.

1. Instruction für die Beobachter an den meteorologischen Stationen im preussischen Staate. Erschien zuerst, von W. Mahlmann abgefasst, im »Bericht 1848/49« (vgl. I, 1), darauf mit Zusätzen von D(ove) 1858 und 1870, Berlin. 8°; vgl. auch Zeitschr. d. statist. Bureau's. Berlin 1870.

2. Instruction für die Ausfüllung des neuen Beobachtungsformulars. (Von G. Hellmann.) Berlin 1879. 8°. Neue Ausgabe ib. 1885.

3. Tafeln zur Verwandlung der in den alten Maassen (°R., Pariser L.) ausgedrückten Thermometer- und Barometer-Stände, Dunstspannungen und Niederschlagshöhen in die entsprechenden neuen Maasse (°C., mm). Berlin 1879. gr. 8°.

4. Tafeln zur Reduction des Barometers in altfranzösischem Maasse auf 0° R. Temperatur mit Rücksicht auf die Ausdehnung der Skale. (Berlin) s. a., 2 Ausgaben; die neuere enthält eine Supplem.-Tafel für höher gelegene Stationen.

5. Reduction der in Millim. ausgedrückten Barometerstände auf 0° C. Gelbes Kartonblatt. (Berlin 1880.) 8°.

6. Instruction für Regenstationen. (Von G. Hellmann.) Berlin 1883. 8°.

Beilage No. 5.

Verzeichniss

der

von den Beamten des meteorologischen Instituts veröffentlichten Arbeiten, welche ganz oder grösstentheils auf den Beobachtungen der preussischen Stationen beruhen.

In dem nachfolgenden Verzeichniss sind nur diejenigen Publicationen berücksichtigt, welche sich auf den Umfang des dem preussischen meteorologischen Institute unterstellten Beobachtungsgebietes beziehen und insbesondere die daselbst angesammelten Materialien benutzen. Andere Arbeiten, denen zwar auch derartiges Material zum Theil zu Grunde liegt, welche aber in räumlicher Beziehung weiter gehen, findet man in des Verfassers »Repertorium der deutschen Meteorologie« unter dem Namen des betreffenden Autors verzeichnet.

H. W. Dove.

1. Ueber die Extreme der Kälte, welche im Jahre 1850 auf den preussischen Stationen beobachtet worden sind. Monatsber. Akad. Berlin 1850 u. Poggend. Ann. LXXX, 1850.
2. Temperaturbeobachtungen während der Sonnenfinsterniss vom 28. Juli 1851. Monatsber. Akad. Berlin 1851.
3. Ueber die Witterungserscheinungen im preussischen Staat in den letzten Jahren. Monatsber. Akad. Berlin 1853.
4. Die klimatischen Verhältnisse des preussischen Staates. Mittheilungen d. preuss. statist. Bureaus, Jahrgänge 1853, 1854, 1855 u. 1857.
5. Darstellung der Wärme des Jahres 1854 durch fünftägige Mittel. Monatsber. Akad. Berlin 1855.
6. Ueber das Klima des preussischen Staates. Zeitschrift f. allg. Erdkunde, Neue Folge I, 1857.
7. Einige Bemerkungen über die Witterung der ersten Hälfte des Jahres 1857. Mitth. preuss. statist. Bureau, 1857.
8. Ueber die ungewöhnliche Kälte des verflossenen Novembers im nordöstlichen Deutschland. Monatsber. Akad. Berlin 1858.
9. Die diesjährigen Ueberschwemmungen in Schlesien und am Harz und ihre Ursachen. Poggend. Ann. CV, 1858.
10. Ueber die Temperaturgegensätze dieses Winters auf dem Gebiete des preussischen Staates. Monatsber. Akad. Berlin 1859.
11. Das Klima des preussischen Staates und des angrenzenden Norddeutschlands, nach den Beobachtungen des mit dem Kgl. statistischen Bureau verbundenen meteorologischen Instituts. Zeitschrift preuss. statist. Bureau I, 1861.
12. Ueber die Sturmfluthen an den Küsten der Nordsee und über die Witterung des November 1862. Monatsber. Akad. Berlin 1862.
13. Die Ueberschwemmungen in Deutschland im Winter 1861—62. Zeitschrift preuss. statist. Bureau II, 1862.
14. Ueber die Witterungserscheinungen des Winters 1862—63. Monatsber. Akad. Berlin 1863.
15. Ueber die Witterung des Jahres 1864 und des Winters 1864—65. Zeitschrift preuss. statist. Bureau V, 1865.
16. Die Witterungserscheinungen des Jahres 1865. Ibid. VI, 1866.
17. Die Witterung des Misswachses 1867. Ibid. VIII, 1868.
18. Wärmeabweichungen der Jahre 1870 und 1871, verglichen mit anderen durch strenge Winter ausgezeichneten Jahren. Ibid. XII, 1872.
19. Ueber die Wärmeerscheinungen im Jahre 1872, den milden Winter 1872—73 und den kühlen Frühling 1873. Ibid. XIII, 1873.

R. Doergens.

Ergebnisse der Temperatur-Beobachtungen zu Breslau während des Zeitraums 1791—1872. Preuss. Statistik XXVII, 1873 (auch Inaugural-Dissertation, Göttingen).

J. A. Arndt.

1. (Vgl. Beilage No. 6 unter Torgau.)
2. Wärmemittel für Berlin aus dem 25jährigen Zeitraume 1848—72. Preuss. Statistik XXXIV, 1875.
3. Regenhöhe der Monate, Jahreszeiten und des Jahres von 1871—75, sowie aus einer längeren Reihe von Jahren erhaltene Mittelwerthe für die Stationen des Instituts. Ibid. XXXVII, 1877.
4. Bewölkung in Torgau in den Jahren 1848—77. Ibid. XXXXVII, 1878.
5. Barometerstand in Berlin von 1848—77. Ibid. XXXXVII, 1878.
6. Resultate der meteorologischen Beobachtungen in Berlin während der 30 Jahre 1848—77. Ibid. XLIX, 1879.

J. G. G. Hellmann.

1. Die täglichen Veränderungen der Temperatur der Atmosphäre in Norddeutschland. Inaug.-Diss., Berlin 1875. 8°.
2. Die Verbreitung der Gewitter in Norddeutschland nach den Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts. Preuss. Statistik XXXIV, 1875.
3. Mittlere Anzahl der dreimal täglich an den Beobachtungsstunden verzeichneten Windrichtungen im nördlichen und mittleren Deutschland. Ibid. XXXIV, 1875.
4. Ueber die Veränderlichkeit der Luftwärme in Norddeutschland nach gleichzeitigen 25jährigen Beobachtungen. Zeitschrift d. preuss. statist. Bureaus XV, 1875.
5. Ueber die tägliche Periode der Niederschläge zu Zechen in Schlesien. Zeitschrift der österr. Gesellsch. f. Meteorologie XI, 1876.
6. Ueber die Sommerregenzeit Deutschlands. Poggend. Ann. CLIX, 1876.
7. Tägliche und jährliche Periode der Bewölkung in Krefeld, 1848—77. Preuss. Statist. XLVII, 1878.
8. Die Witterungsverhältnisse des Jahres 1877 in Nord- und Mitteldeutschland. Nach den Materialien des preussischen meteorologischen Institus. Zeitschrift d. preuss. statist. Bureaus XVIII, 1878.
9. Hauptresultate der älteren Brockenbeobachtungen. Preuss. Statist. LIX, 1881.
10. Klima des Brocken. Kettler's Zeitsch. f. wiss. Geographie III, 1881.
11. Klima von Landeck. Vgl. Beilage No. 6 unter Landeck.
12. Ueber den jährlichen Gang der Temperatur in Norddeutschland (auf Grund 35jähriger von V. Kremser berechneter fünftägiger Mittel). Zeitsch. d. preuss. statist. Bureaus XXIII, 1883.
13. Die milden Winter Berlin's seit 1720. Ibid. XXIV, 1884.
14. Grösste Niederschlagsmengen in Deutschland, mit besonderer Berücksichtigung Norddeutschlands. Ibid. XXIV, 1884.
15. Ueber gewisse Gesetzmässigkeiten im Wechsel der Witterung aufeinanderfolgender Jahreszeiten. Sitzungsber. Akad. Berlin 1885.

V. Kremser.

~~1. (Vgl. Hellmann No. 12)~~
2. Ueber die Veränderlichkeit der Niederschläge. Meteorol. Zeitschrift 1884.
3. Bemerkungen über die Beziehung der mittleren Bewölkung zur Anzahl der heiteren und trüben Tage. Ibid. 1885.

Beilage No. 6.

Verzeichniss

der

von den Beobachtern veröffentlichten klimatologischen Monographien.

Aachen.

1. Prof. Dr. J. Sieberger: Resultate der in den Jahren 1872 bis 1877 und theilweise früher an der meteorologischen Station zu Aachen angestellten Beobachtungen. Ein Beitrag zur Klimatologie Aachens. Programm der Realschule zu Aachen 1872. 4°.
2. Derselbe: Zur Klimatologie Aachens. II. Theil. Progr. d. Real-Gymn. zu Aachen 1885. 4°.

Altona.

Prof. Dr. J. H. Scharenberg: Die Temperaturverhältnisse von Altona. Progr. d. Christianeum zu Altona 1872. 4°.

Arnsberg.

Prof. Féaux: Die klimatischen Verhältnisse der Provinz Westfalen. Progr. d. Gymnasiums zu Arnsberg 1870. 4°. [Verarbeitung der Beobachtungen in Paderborn und Arnsberg.]

Berlin.

1. Prof. Dr. Dove: Die Witterungsverhältnisse von Berlin. Nach den Beobachtungen von 1719 bis 1865. Im »Berliner Stadt- und Gemeindekalender für 1867. 8°.«
2. Prof. Dr. Arndt: Resultate der meteorologischen Beobachtungen in Berlin während der 30 Jahre 1848 bis 1877. In »Preussische Statistik XLIX, 1879.« (Vgl. über d. Barometerstand in Berlin. Ibid. XLVII, 1878.)
3. (Vgl. Beilage No. 5: Dove, Arndt und Hellmann.)

Bernburg.

Prof. Dr. H. Suhle: Resultate der meteorologischen Beobachtungen auf der meteorologischen Station zu Bernburg. Programm des Gymnasiums zu Bernburg 1868. 4°.

Birkenfeld.

1. Prof. Dr. Steinhäuser: Die klimatischen Verhältnisse des Fürstenthums Birkenfeld. Birkenfeld 1872. 4°.
2. Derselbe: Zur Klimatologie des Fürstenthums Birkenfeld. Darmstadt 1877. 4°.

Bromberg.

Prof. R. Hefftер: Die Wärme- und die Regenverhältnisse Brombergs. Programme des Gymnasiums zu Bromberg 1869 und 1881. 4°.

Danzig.

Prof. Dr. Strehlke: Einige Resultate aus Danziger meteorologischen Beobachtungen. Programm der Petri-Realschule zu Danzig 1871. 4°.

Diedenhofen.

Oberlehrer Dr. Wildermann: Zur Klimatologie des Moselthales. Programm des Collegiums zu Diedenhofen 1875. 8°.

Elsfleth.

Director Dr. von Freeden: Nordwestdeutscher Wetter-Kalender. Nach den 10jährigen Beobachtungen auf der meteorologischen Station Elsfleth an der Weser berechnet. Hamburg 1869. 4°.

Emden.

Prof. Dr. Prestel: [Die zahlreichen Arbeiten Prestel's über das Klima von Emden, und allgemeiner von Ostfriesland, findet man in Hellmann's »Repertorium der deutschen Meteorologie. Leipzig 1883. 8°.« einzeln aufgeführt. Eine Zusammenfassung seiner diesbezüglichen Abhandlungen enthält sein Buch:]

Der Boden, das Klima und die Witterung von Ostfriesland . . . . Emden 1872. 8°.

Erfurt.

Director Dr. Koch: Resultate 28jähriger Witterungs-Beobachtungen in Erfurt. In den Jahrbüchern der Akademie zu Erfurt IX, 1877.

Frankfurt a. M.

Prof. Dr. Krebs, Dr. Ziegler u. A.: Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen, im »Jahresberichte des physikalischen Vereins in Frankfurt a. M. Jahrgang 1880/81.«

Frankfurt a. O.

Director Dr. Sauer: Ueber die klimatischen Verhältnisse Frankfurt's a. O., resp. des Frankfurter Regierungsbezirkes. Programme der Gewerbeschule zu Frankfurt a. O. 1862, 1867 und 1874. 8° und 4°.

Fulda.

Dr. Gutberlet: Die meteorologischen Gesetze geprüft und nachgewiesen an 50 jährigen Beobachtungen in Fulda. In der Zeitschrift »Natur und Offenbarung. Jahrgang 1879.«

Giessen.

Prof. Dr. Hoffmann: Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu Giessen. In den »Mittheilungen der Grossherzoglich Hessischen Centralstelle für Landesstatistik. Jahrgang 1881.«

Glatz, Grafschaft.

1. Localist A. Richter: Statistik der Gewitter in der Grafschaft Glatz in den Jahren 1877 bis 1880. In der »Vierteljahrsschrift für Geschichte und Heimathskunde der Grafschaft Glatz I, 1881.«
2. Derselbe: Jährlicher Gang der Lufttemperatur in der Grafschaft Glatz. Ibid. II, 1882/83.
3. Derselbe: Resultate der Anemometerbeobachtungen zu Ebersdorf von 1879 bis 1882. Ibid. II, 1882/83.

Göttingen.

1. Prof. Dr. Listing: Meteorologische Ergebnisse aus 10 jährigen Beobachtungen zu Göttingen. In den »Nachrichten der Universität zu Göttingen 1864.«
2. Dr. H. Meyer: Ueber die Witterungsverhältnisse Göttingens. In den »Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georgs-Augusts-Universität zu Göttingen. 1883. No. 11.« Zweiter Theil. Ibid. 1886. No. 12.

Gütersloh.

Geh. Sanitätsrath Dr. W. Stohlmann: Ueber die klimatischen Verhältnisse Gütersloh's resp. Westphalens. Gütersloh 1861. 4°.

Halle a. S.

Dr. R. Kleemann: Das Klima von Halle. I. Theil. Wärme — Windverhältnisse — Niederschläge. Inaug.-Diss. Halle 1879. 8°.

Hanau.

Medicinal-Rath Dr. von Moeller: Ueber die klimatischen Verhältnisse von Hanau. Im »Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde. 1868/73.«

Kassel.

Oberlehrer Dr. Möhl: Das Klima von Kassel. In der »Festschrift zur 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Kassel. Kassel 1878. 8°«, sowie »Jährliche Berichte über die Witterungsverhältnisse im Vergleich mit vieljährigen Mitteln. 8°.«

Klausthal.

Prof. Dr. Schoof: Beiträge zur Klimatologie des Harzes. Programme des Gymnasiums zu Klausthal 1860 und 1865. 4°.

Kleve.

Oberlehrer Dr. Felten: Ueber die klimatischen Verhältnisse am Niederrhein. Programme des Gymnasiums zu Kleve 1851, 1854 und 1863. 4°.

Königsberg i. Preussen.

1. Prof. Dr. E. Luther: Das Klima von Königsberg. In den »Schriften der physik.-ökonom. Gesellschaft zu Königsberg. Bd. V, 1864«.
2. Derselbe: Resultate aus den meteorol. Beobachtungen zu Königsberg. Ibid. XXI, 1880.

Kolberg

Bahrdt: Beiträge zur Kenntniss der klimatischen und Vegetations-Verhältnisse von Kolberg. Progr. d. Realsch. zu Kolberg 1854. 4°.

Konitz.

1. Oberl. Wichert: Wärmeerscheinungen d. meteorol. Station Konitz. Progr. d. Gymn. zu Konitz 1860. 4°.
2. Derselbe: Barometerbeobachtungen der meteorol. Station Konitz. Ibidem 1867. 4°.
3. Oberl. Paszotta: Die Wärme- und Regen-Verhältnisse von Konitz auf Grund der Beobachtungen der meteorol. Station seit dem 1. März 1849. Ibid. 1882. 4°.

Kreuznach.

Prof. Dr. Dellmann: Das Klima der mittelrheinischen Ebene. In der »Pollichia. Jahrg. XX/XXI, 1863.«

Landeck i. Schlesien.

Dr. Hellmann: Klima von Landeck in der Schrift des Sanitätsraths Dr. Schütze: »Die Thermen von Landeck. 2. Aufl. Berlin 1882. 8°.«

Landsberg a. W.

1. Oberl. Dr. G. Kewitsch (Wiczorkewicz): Das erste Jahr der meteorologischen Station Landsberg a. d. W. 1874. Progr. d. Gymn. zu Landsberg a. d. W. 1875. 4°.
2. Derselbe: 10jährige Mittel der Wetterbeobachtungen zu Landsberg a. d. W. In der »Festschrift z. 25jährigen Feier des Gymnasiums u. Realgymnasiums zu Landsberg a. d. W. 1884. 8°.«

Lüneburg.

1. Rector Dr. Kohlrausch: Résumé seiner 10jähr. Beobb. In den »Jahresheften d. naturw. Vereins zu Lüneburg I/II, 1865/66«.
2. Derselbe: Zusammenstellung der 25jähr. meteorologischen Beobachtungen zu Lüneburg. Ibid. VIII, 1879/82.
3. Derselbe: Zusammenstellung der 30jähr. Beobachtungen der Niederschläge zu Lüneburg. Ibid. IX, 1883/1884.

Marburg.

Dr. Linz: Klimatische Verhältnisse von Marburg auf Grund fünfzehnjähriger Beobachtungen an der meteorol. Station daselbst. Inaug.-Diss. Marburg 1883. 8°.

Meldorf.

Oberl. Dr. Grühn: Das Klima Meldorfs. Programme d. Gymn. zu Meldorf 1884 und 1885. 4°.

Nordhausen.

Gymnasiallehrer Stern: Die meteorologischen Verhältnisse von Nordhausen am Harz. Auf Grund zwölfjähriger Beobachtungen. Prog. des Gymn. zu Nordhausen 1885. 4°.

Paderborn.

Vgl. Arnsberg.

Posen.

Prof. Dr. Magener: Das Klima von Posen. Posen 1868. 8°. Ergänzung dazu. Ibidem 1872. 8°.

Ratibor.

Prof. Dr. Reimann: Die meteorologischen Verhältnisse von Ratibor. Programme d. Gymn. zu Ratibor 1880 und 1881. 4°.

Schreiberhau.

Hauptlehrer Winkler: Klima von Schreiberhau in dessen Monographie: Schreiberhau, seine Geschichte, Natur und Beschreibung, s. l. e. a. 8°.

Sigmaringen.

Oberl. Sauerland: Ueber die klimatischen Verhältnisse von Sigmaringen. Progr. d. Gymn. zu Hedingen 1864. 4°.

Sondershausen.

Prof. Dr. Toepfer: Die klimatischen Verhältnisse von Sondershausen. Auf Grund 22jähriger Beobachtungen des Rechtsanwalts Chop dargestellt. Progr. des Gymn. u. des Realgymn. zu Sondershausen 1883. 4°.

Tilsit.

1. Oberl. Heydenreich: Die klimatischen Verhältnisse von Tilsit. Progr. des Gymn. zu Tilsit 1852. 4°.
2. Derselbe: Die klimatischen Verhältnisse von Litthauen im Reg.-Bez. Gumbinnen nach den 50jähr. Beobb. an der meteorol. Station Tilsit. Tilsit 1870. Fol.

Torgau.

Prof. Dr. J. A. Arndt: Resultate der auf der Königlichen meteorologischen Station Torgau in den Jahren 1848 bis 1864 gemachten Beobachtungen. Torgau 1865. 8°.

Trier.

1. Prof. Dr. J. Flesch: Resultate der meteorol. Beobachtungen zu Trier in den Jahren 1849—1863. Ein Beitrag zur Klimatologie des Trier'schen Thales. Progr. d. Gymn. zu Trier 1864. 4°.
2. Derselbe: Resultate der meteorol. Beobb. von 1849 bis 1879. (Trier 1879.) 8°.

Wernigerode.

1. Prof. H. W. Hertzer: Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntniss des Harzgebirges, insbesondere der Grafschaft Wernigerode. Mit einer lithogr. Ansicht des Brockengebirges. Wernigerode 1856. 4°.
2. Ueber die Temperatur der Flüsse, mit Benutzung achtjähriger, in Wernigerode angestellter Beobachtungen. Progr. d. Gymn. zu Wernigerode 1865. 4°.
3. Die Quellen-Temperatur der Harzgegend in der Richtung und Höhe zwischen Halberstadt und dem Brockengipfel. Wernigerode 1874. 8°.

Wiesbaden.

A. Römer: Tabellar. Zusammenstellung der Ergebn. d. meteorol. Beobb. aus d. J. 1870—83. . . In den »Jahrbüch. d. Nassauischen Vereins f. Naturk. XXXVII, 1884. 8°.«

Zechen.

Lehrer Gube: Die Ergebnisse der Verdunstung und des Niederschlages auf der Station Zechen bei Guhrau. Berlin 1864. 8°.

1)

№	Station	Ord.	Jahre	Monate
1	Aachen	II	20	
2	Ahlden	R	1	8
3	Alt Astenberg	R	1	10
4	Altmorschen	II	19	8
5	Altona	II	16	1
6	Altstadt	III	2	8
7	Altzauche	R		11
8	Angerburg	II	2	8
9	Apenrade	II	16	1
10	Arnsberg	II	21	3
11	Arnstadt	II	3	2
12	Arys	II	3	10
13	Aschendorf	R	1	9
14	Badra	R	1	8
15	Ballenstedt	II	1	3
16	Berent	R	2	2
17	Berleburg	III	13	8
18	Berlin (innere Station)	II	38	1
19	Berlin (äussere Station)	II	3	
20	Bernburg	II	15	10
21	Bethlehem	III		9
22	Betkenhammer	III		11
23	Beuthen O/S	II	10	8
24	Bigge	R		4
25	Birkenfeld	II	24	4
26	Bitburg	III	2	2
27	Blankenburg i. Thür.	III	3	11
28	Boitzenburg i. d. Uckerm.	R	26	5
29	Bonn	III	12	2
30	Boppard	II	40	5
31	Brand	III	2	8
32	Braunschweig	II	11	6
33	Breitenstein	II		2
34	Bremen	II	2	6
35	Breslau	II	38	1
36	Brocken	II	10	8
37	Bromberg	II	37	11
38	Bucha	III	3	
39	Bunzlau	II	16	3
40	Burg (Kaupergemeinde)	R		8
41	Burg (Kirchdorf)	R		11
42	Burladingen	R	2	
43	Chemnitz	II	7	1
44	Dahme	R	2	3
45	Danzig	II	30	11
46	Darmstadt	II	24	
47	Deutsch Krone	III	3	1
48	Diedenhofen	II	9	1
49	Donoperteich	R	2	
50	Dresden	II	7	2
51	Dürkheim	II	15	7
52	Ebersdorf	II	5	
53	Eichberg	II	27	2
54	Eisenach	II	6	
55	Eldenburg	R	2	
56	Elsfleth	II	25	7

1847 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Entw. u. gez. v. C. Hellmann.

logischen Instituts vorhandenen Beobachtungsjournale.

2)


№	Station	Ordg.	Jahre	Monate
57	Emden	II	31	8
58	Erfurt	II	38	
59	Eutin	II	29	5
60	Falken (Gasthaus zum)	II	5	6
61	Flensburg	II	16	1
62	Flinsberg	R	2	8
63	Frankenau	III	2	9
64	Frankenhausen	II	3	10
65	Frankfurt a. M.	II	31	6
66	Frankfurt a. O.	II	38	
67	Fraustadt	II	2	8
68	Friedland Kr. Waldenburg	III	7	11
69	Friedland i. Meckl.	II	4	3
70	Fulda	II	19	1
71	Gardelegen	II	16	1
72	Geisenheim	II	1	6
73	Gersfeld	R	1	9
74	Giessen	II	2	10
75	Glatz	III	3	
76	Glatzer Schneeberg	II	3	1
77	Glückstadt	II	16	1
78	Godesberg	II	7	1
79	Görlitz	II	38	
80	Göttingen	II	29	1
81	Goldschmieden	R	5	1
82	Gotha	II	5	
83	Gottesberg	III		7
84	Gramm	II	16	1
85	Greussen	R	1	9
86	Grevel	R	1	11
87	Gross Borek	III	1	3
88	Grossbreitenbach	II	19	10
89	Grosskeula	R	1	9
90	Gross Lehmhagen	R	1	8
91	Gross Maraunen	R		9
92	Grünberg i. Schles.	II	8	
93	Gütersloh	II	38	1
94	Guhrau	II	11	3
95	Gummersbach	R	1	9
96	Hachenburg	R	2	2
97	Hadersleben	II	16	1
98	Haigerloch	III	4	3
99	Hain	R	2	
100	Halberstadt	II		2
101	Halle a. S	II	25	
102	Hamburg	II	3	8
103	Hanau	II	18	4
104	Hannover	II	31	
105	Hartröhren	R	2	
106	Hausdorf	R	2	
107	Hebelermeer	R		1
108	Hechingen	II	25	3
109	Heiligenstadt	II	37	9
110	Heilsberg	R	2	2
111	Hela	III	34	2
112	Helgoland	II	12	6
113	Herford	II	3	5

1847 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Geogr. lith. Inst. u. Steindr. v. W. Greve, Kgl. Hoflith., Berlin.

3)

Nº	Station	Orig.	Jahre	Monate
114	Hersfeld	R	1	8
115	Hinrichshagen	II	28	8
116	Hohenzollern	III	25	1
117	Holzengel	R	1	9
118	Hülshof	III	21	2
119	Husum	II	16	1
120	Ingenbroich	R	2	8
121	Insterburg	II	2	
122	Jakobi-Drebber	R	1	9
123	Jena	II	5	
124	Jever	II	29	4
125	Jülich	II	2	2
126	Kaiserslautern	II	4	9
127	Kalau	II	9	3
128	Kammerforst	R	1	2
129	Kammerswaldau	R	3	
130	Kappeln	II	16	1
131	Kassel	II	20	
132	Katzhütte	III	3	11
133	Kelberg	R	1	8
134	Kemel	R	1	8
135	Kiel	II	16	1
136	Kirchdorf auf Poel	II	33	4
137	Klaussen	II	34	3
138	Klausthal	II	31	1
139	Kleve	II	37	1
140	Klinkenhaus	R	2	
141	Koblenz	III	8	6
142	Koburg	II	3	
143	Köln	II	38	1
144	Königsberg i. Pr.	II	38	1
145	Köslin	II	37	10
146	Kolberg	II	5	8
147	Konitz	II	36	10
148	Korbetha	II	1	
149	Kosel	R	1	8
150	Kreba	R		6
151	Krefeld	II	35	
152	Kreuzburg	II	26	
153	Kreuznach	II	19	6
154	Küstrin	R	1	5
155	Kuxhaven	II	2	2
156	Kyritz	R	2	2
157	Laach (Maria-)	II	4	
158	Landeck (Bad)	II	16	3
159	Landeck (Stadt)	R	2	
160	Landsberg a. W.	II	11	10
161	Landskrone	III	28	
162	Langensalza	II	25	
163	Langenschwalbach	II	10	
164	Lauenburg i. Pom.	II	24	1
165	Leipzig	II	7	2
166	Leutenberg	III	3	11
167	Lichtenwalde	II III	2	
168	Liegnitz	II	2	2
169	Lingen	II	31	
170	Löningen	II	29	5




Entw. u. gez. v. G. Hellmann.

ogischen Instituts vorhandenen Beobachtungsjournale.

4)

N°	Station	Ordg.	Jahre	Monate
171	Lübbenow i. d. Uckermark	R	37	1
172	Lübeck	II	16	1
173	Lüneburg	II	31	1
174	Magdesprung	III	2	11
175	Magdeburg	II	2	
176	Mannheim	II	3	8
177	Marburg	II	20	
178	Marggrabowa	II	2	
179	Marienberg	III	3	4
180	Marienburg	R	1	8
181	Marienwerder	III	2	4
182	Marienthal	R	2	
183	Marnitz	III	21	1
184	Mehlauken	II	2	10
185	Meiningen	II	8	
186	Meiseberg	III	2	11
187	Meldorf	II	16	1
188	Memel	II	38	
189	Meura	III	3	11
190	Mühlhausen	II	26	9
191	Mülheim a. d. R.	R	2	2
192	Münster i. W.	II	33	3
193	Neisse	II	3	6
194	Neubrandenburg	II	3	6
195	Neudorf	III	2	11
196	Neufahrwasser	II		9
197	Neuhaus a. Rennsteig	III	3	11
198	Neukrug	II	1	11
199	Neumünster	II	16	1
200	Neunkirchen	II	8	8
201	Neustadt i. Holstein	II	16	1
202	Neustadt a. Rennsteig	III	14	3
203	Neusternberg	III	3	1
204	Neustettin	III	1	7
205	Neustrelitz	II	6	5
206	Niedermarsberg	III	1	7
207	Nieder Röhrsdorf	R		5
208	Nieder Wüstegiersdorf	III	2	
209	Norderney	II	11	4
210	Nordhausen	II	5	2
211	Oberhain	III	3	11
212	Obornik	R	2	
213	Oesterholz	R	2	
214	Oldenburg	II	29	3
215	Oldesloe	II	3	8
216	Olsberg	II	18	10
217	Oppeln	II	27	9
218	Ording	R	1	2
219	Oslebshausen	II	9	6
220	Osnabrück	II	14	2
221	Ostheim v. d. Rhön	II	1	
222	Ostrowo	R	2	2
223	Otterndorf	II	30	11
224	Paderborn	II	18	5
225	Pammin	III	19	10
226	Papiermühle	R	1	



Geogr. lith. Inst. u. Steindr. v. W. Greve. Kgl. Hoflith. Berlin.

5)

Nº	Station	Ordg.	Jahre	Monate
227	Plau	R	2	
228	Plauen i. V.	II	7	2
229	Popelau	III	3	8
230	Poppenhausen	R		2
231	Posen	II	38	
232	Potsdam	III	15	
233	Prenzlau	R	29	5
234	Proskau	R	7	
235	Putbus	II	32	2
236	Raden	R	2	
237	Rakow	III	2	11
238	Ramsloh	R		7
239	Ratibor	II	37	10
240	Regenwalde	II	27	6
241	Reichenbach i. Schles.	II	2	1
242	Reindörfel	R	7	7
243	Reinerz	II	6	
244	Rittershofen	II	1	
245	Rodach	III	2	
246	Rogasen	R	7	11
247	Roggenhausen	R	10	6
248	Rokittnitz	III	2	2
249	Rostock	II	33	4
250	Rudolstadt	II	3	11
251	Ruhrort	II		2
252	Saarbrücken	II	1	6
253	Salzbrunn	II	1	8
254	Salzhausen	III	1	
255	Salzuffeln	II	10	
256	Salzwedel	II	24	9
257	Sangerhausen	II	5	
258	Schilln	III		10
259	Schleswig	II	9	
260	Schlotheim	III	3	9
261	Schlüchtern	R	1	7
262	Schmiedeberg i. Schles.	II	1	2
263	Schmograu	R	1	9
264	Schneegruben-Baude	III	3	1
265	Schneekoppe	II	5	6
266	Schönberg i. Meckl.	II	33	2
267	Schönberg i. Westpr.	II	10	9
268	Schöneck	II		5
269	Schreiberhau	II	11	1
270	Schweinsberg	II	6	
271	Schwerin (Stadt)	II	33	7
272	Schwerin (Pulvermagazin)	I	6	
273	Segeberg	II	16	1
274	Selstngen	R		11
275	Senftenberg	R	1	7
276	Sigmaringen	III	1	9
277	Simmern	R	1	9
278	Soest	II	3	
279	Sondershausen	II	25	
280	Sorau	R	1	9
281	Spremberg	II	2	10
282	Stadtilm	III	3	11
283	Steinkirchen	R		11
284	Stettin	II	37	6


1847 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Entw. u. gez. v. G. Hellmann.

ogischen Instituts vorhandenen Beobachtungsjournale.

6)

№	Station	Ordg.	Jahre	Monate
285	Stollberg	III	22	1
286	Stolzenfelde	R	8	10
287	Stralsund	II	23	10
288	Thorn	II	14	1
289	Tilsit	II	66	1
290	Tomken	R	1	8
291	Tondern	II	15	8
292	Torgau	II	38	1
293	Treffurt	R	1	2
294	Tremessen	R	1	7
295	Trier	II	36	11
296	Vetschau	R		11
297	Waltershausen	II	4	
298	Wang	II	23	6
299	Wangeroog	R		7
300	Weigelsdorf	R	2	
301	Weimar	II	5	
302	Wernigerode	II	16	2
303	Weser Leuchtthurm	II	11	4
304	Westerland	II	14	3
305	Wiesbaden	II	16	8
306	Wiesenburg	R	1	9
307	Wildeshausen	R		7
308	Wilhelmshaven	II	10	6
309	Windeck	R	1	2
310	Wittstock	R	11	11
311	Wölfelsgrund	R		5
312	Wustrow a. d. Fischlande	II	3	4
313	Wustung	R	2	
314	Zechen	II	17	4
315	Ziegenrück	II	6	4
316	Zillerthal (Mittel)	III	1	10
317	Zittau	II	7	2



Zahl
der in den einzelnen Jahren
von 1847 bis 1885
vorhandenen
Beobachtungsstationen.

Geogr. lith. Inst. u. Steindr. v. W. Greve, Kgl. Hofluth. Berlin.

I.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Klaussen, Thorn, Breslau, Berlin, Kassel, Aachen

sowie

an den correspondirenden Gipfel- und Thal-Stationen

Schneekoppe (1599 Meter) und **Eichberg** (348 Meter).

1885.

Januar. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	766.9	768.7	**772.1**	− 1.3	− 1.1	− 2.7	− 2.7	− 0.6	4.0	3.4	3.3	96	80	87	SE 3	SE 3	SE 4	9	10	9	.	
2	72.0	71.0	69.3	− 4.6	− 5.1	− 7.7	− 7.7	− 1.6	2.9	2.3	2.4	90	76	95	S 4	SE 3	SE 2	9	3	0	.	
3	66.4	62.7	59.2	− 9.3	− 5.7	− 9.4	− 9.7	− 4.8	2.2	2.7	2.1	100	93	97	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	1	.	⌙ 1., M. R.
4	57.6	56.7	56.8	−10.8	− 4.6	− 5.3	−11.2	− 4.2	2.0	3.0	2.9	100	93	96	SE 1	S 1	SW 1	1	1	10	.	⌙² 1.
5	58.1	58.6	59.5	− 5.6	− 3.2	− 3.3	− 6.2	− 2.4	2.9	3.4	3.2	98	96	89	W 1	W 1	C	10	10	10²	.	
6	58.2	55.8	53.0	− 3.6	− 2.3	− 5.1	− 5.1	− 1.6	3.0	3.2	3.0	87	83	98	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	2	.	
7	50.5	49.4	49.7	− 4.9	− 0.8	0.1	− 6.6	0.4	3.2	4.2	4.6	100	96	100	SW 2	SW 2	SW 3	9	10	10	.	✳flocken a, ⌙ 1., ≡⁰a, p bis 3ᵖ
8	49.0	49.1	50.8	− 0.3	0.9	− 1.8	− 1.8	1.6	4.4	4.2	4.0	98	85	100	W 3	W 3	W 1	9	10	4	1.2	✳n, ✳flocken a, p
9	51.9	52.7	52.0	− 0.5	0.7	− 1.0	− 2.6	1.9	4.4	4.8	4.2	100	100	98	C	W 1	SW 2	10	10	10	.	≡ 1., a, p bis 3ᵖ
10	48.3	45.5	41.3	− 4.2	− 3.2	− 3.7	− 5.0	− 0.9	3.2	3.3	2.9	95	91	84	SW 2	SW 3	S 4	1	6°	6	.	◯a, Polarbanden SW—NE a
11	35.0	**33.0**	35.0	− 3.3	− 1.9	− 0.1	− 4.9	1.1	3.2	3.8	4.3	89	96	94	S 4	S 4	S 3	10	10⁺	10	0.9	✳ 8ª–2ᵖ, ≡ n
12	36.2	38.2	41.5	− 0.4	1.4	0.5	− 0.4	2.0	4.3	4.2	4.6	96	83	96	S 3	SE 2	SE 2	9	7	10	.	◯p
13	42.5	42.9	45.3	− 0.8	0.4	0.5	− 0.8	1.3	4.2	4.6	4.7	96	98	98	SE 2	SE 2	SE 3	10	10⁺	10	1.0	✳n, a, p öfter
14	46.6	47.7	49.9	− 1.8	1.0	− 3.1	− 3.5	0.6	3.9	4.1	3.4	98	96	94	SE 3	E 3	E 4	10	10	10	1.2	✳flocken p
15	52.5	54.9	57.5	− 5.5	− 5.3	− 8.2	− 8.6	− 3.0	2.8	2.7	2.3	93	90	94	E 4	E 3	E 3	9	7	5	.	≡ n
16	60.0	61.0	62.6	−11.0	− 5.7	−12.3	−12.3	− 5.1	1.9	2.4	1.7	100	82	96	E 2	E 2	E 1	6	2°	1°	.	M. R. stark, A. R.
17	63.2	63.6	64.0	−15.9	−10.7	−10.2	−16.1	− 8.8	1.3	1.8	1.4	100	94	**67**	C	E 1	W 1	0	0	10	.	⌙ 1., M. R. u. A. R.
18	66.5	68.3	68.5	−10.7	− 8.2	−15.0	−15.0	− 7.6	2.0	2.2	1.4	100	91	100	NE 1	NE 1	NE 1	10	1°	0	.	⌙⁰ 1., M. R. u. A. R.
19	67.6	65.7	64.6	−16.9	− 8.6	−15.6	−17.2	− 7.8	**1.2**	2.2	1.3	100	94	100	C	SE 1	C	1°	0	0	.	⌙⁰ 1., M. R. u. A. R.
20	62.2	60.5	59.6	−16.3	− 8.1	−11.9	−16.8	− 7.6	**1.2**	2.0	1.8	100	82	100	C	SE 1	C	0	0	0	.	⌙⁰ 1., dunstig p, M. R. u. A. R.
21	59.0	58.4	59.0	−15.5	− 7.1	−14.2	−16.6	− 5.8	1.3	2.3	1.4	100	90	96	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	⌙⁰ 1., M. R. u. A. R.
22	60.1	60.7	61.4	−15.0	− 7.7	−10.5	−15.6	− 7.0	1.4	2.1	2.0	100	83	100	E 1	E 1	C	0	0	10²	.	⌙⁰ 1., ≡ u. ⋁ 8ᵖ–n, M. R. u. A. R.
23	61.8	62.1	63.5	− 6.0	− 6.1	− 8.6	−10.4	− 5.4	2.9	2.9	2.3	100	100	100	C	E 1	E 1	10²	10	10²	.	≡² u. ⋁ 1., a, p–n
24	63.8	63.2	63.6	− 9.5	− 7.2	− 9.9	−10.8	− 6.8	2.2	2.6	2.1	100	100	100	SE 1	E 1	E 1	10²	10	10²	.	≡² u. ⋁ 1., a, p–n
25	63.5	62.8	62.0	−12.5	−10.5	−15.3	−15.3	− 9.5	1.7	2.0	1.3	100	100	100	SE 1	E 1	E 1	10	10	0	.	≡² u. ⋁², 1. bis 10ª, A. R.
26	59.7	56.1	54.9	−10.9	− 7.5	− 9.7	**17.4**	− 5.9	1.9	2.5	2.1	100	100	100	S 1	S 2	SW 2	10	10	10	.	≡ u. ⋁ 1., a, p, ◠ 3.
27	52.3	50.8	51.4	− 6.3	− 0.9	− 3.7	−12.0	− 0.5	2.8	3.8	3.3	100	88	95	SW 3	W 2	SW 2	9	10	9	.	◯a, ◠ 3., M. R. u. A. R. schwach
28	47.9	43.9	41.8	− 5.9	− 2.5	1.6	− 6.5	1.7	2.8	3.5	5.1	95	92	98	SW 2	SW 4	SW 3	8	10⁺	10⁺	.	✳2-4ᵖ, dann ✳ u. ●, Cirrif. *)
29	43.9	42.8	41.7	2.0	2.5	0.9	0.9	2.8	5.2	5.5	4.9	96	100	100	W 2	S 2	SW 2	10⁺	10⁺	10	2.9	● u. ✳n, ●⁰a, p, ≡⁰ von 9ª bis n
30	42.1	43.9	45.7	3.6	5.4	1.4	0.8	**5.6**	5.9	**6.5**	5.0	100	97	100	W 2	SW 2	SW 1	10	10	3	**3.6**	≡⁰ 1., a, ◯p, A. R. stark, Cirrif. [NW p
31	46.0	44.5	43.2	− 0.3	2.8	0.8	− 0.8	3.2	4.5	5.0	4.6	100	89	94	S 1	SE 2	S 2	2	2°	1°	.	⌙² 1., M. R. u. A. R.
Mittel	755.2	754.7	754.9	− 6.6	− 3.6	− 5.9	− 8.3	− 2.4	2.9	3.3	3.0	98	92	96	1.7	1.9	1.8	6.8	6.4	6.2	10.8	*) NW u. SE a

Februar. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

1	745.5	746.8	747.3	1.5	3.3	0.9	− 1.0	3.6	4.6	4.8	4.6	91	83	94	SW 2	S 2	S 1	8	9	2	.	● tropfen a, A. R., ◠ 3.
2	48.5	49.6	51.2	1.0	5.9	1.1	− 0.3	6.2	4.8	5.6	4.9	98	81	98	S 2	S 2	S 1	4	3°	1°	.	●⁰5ᵖ, ⌙⁰ 1., Cirrifächer N u. S p
3	51.0	49.6	49.2	− 0.9	2.0	0.7	− 1.0	2.4	4.3	5.3	4.7	100	100	98	S 1	SE 3	SE 4	2°	10	10	0.3	⌙² 1., ≡ 10ª–3ᵖ, M. R.
4	46.6	45.4	46.2	1.3	2.1	1.6	0.2	2.5	4.8	4.8	4.5	94	89	87	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10²	.	≡ n
5	45.9	46.1	48.0	1.3	2.2	1.8	0.5	2.4	5.0	5.4	5.2	100	100	100	SE 3	SE 3	SE 3	2	10	10	0.3	●⁰n, a öfter, ≡⁰ 1. bis n, ≡ n
6	48.2	48.7	51.7	1.4	2.9	1.7	1.1	3.2	5.0	5.2	5.2	100	93	100	SE 3	S 3	SW 1	10	10	10	.	● tropfen p öfter, ≡ 1., a, 3.
7	54.2	56.0	58.4	0.9	2.9	0.1	0.1	3.5	4.9	5.4	4.6	100	96	100	S 1	S 2	S 2	10	4	10	0.9	● n, ≡² 1. bis 11½ª, 4ᵖ–n
8	59.3	59.6	59.4	0.3	0.5	− 3.1	− 3.1	1.1	4.4	4.3	3.4	94	90	54	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	
9	56.8	53.8	52.6	− 3.0	− 3.1	− 4.1	− 4.6	− 2.6	3.4	3.2	3.0	94	89	91	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	.	
10	51.8	52.0	53.8	− 5.1	− 4.2	− 6.1	− 6.2	− 2.8	2.9	3.0	2.8	96	91	98	E 3	E 2	E 2	8	10	10⁺	.	✳flocken a, ✳ 8ᵖ–n
11	55.6	56.7	57.6	− 4.6	− 3.9	− 3.3	− 6.0	− 2.8	3.1	3.2	3.1	98	96	87	E 2	E 2	E 1	10	4	10	0.3	✳ n, a, ✳flocken öfter
12	58.2	59.4	60.4	− 3.0	− 4.1	− 4.7	− 5.6	− 2.7	3.5	3.2	3.1	96	98	98	NE 2	N 2	NE 1	10⁺	10	10	.	✳flocken a
13	59.5	58.0	56.6	− 6.0	− 3.7	− 5.8	− 6.6	− 3.2	2.9	3.3	2.9	100	95	100	S 1	SW 2	SW 3	10	10	10	.	
14	54.2	51.1	48.9	− 5.2	− 1.6	− 3.5	− 6.5	− 1.1	3.0	3.7	3.2	98	90	91	S 3	SW 4	SW 3	10	10	2	.	◯p
15	48.3	48.4	47.8	− 3.9	2.5	− 1.5	− 6.0	2.8	3.2	4.2	3.9	96	75	96	SW 2	SW 3	S 2	4°	4°	6	.	Cirrifächer NE u. SW a, ◯a
16	46.1	43.7	40.6	1.3	4.7	2.7	− 1.7	4.9	4.3	4.8	5.3	85	**74**	94	S 3	S 3	S 3	9	5	10⁺	0.7	●⁰ a, p öfter
17	36.7	**34.6**	35.8	3.3	9.1	8.4	2.2	**9.2**	5.6	6.9	**7.8**	97	80	94	SW 3	SW 4	SW 3	6	6	9	3.3	● n, ●⁰ p, 9ᵖ–n
18	36.7	35.8	35.5	2.7	8.0	5.0	1.8	8.6	5.5	6.3	6.2	98	79	95	S 2	S 2	SW 3	7	5	10	0.3	●⁰ n, Boden ≡⁰ 1. bis 10ª
19	36.5	43.7	49.5	2.8	0.5	− 1.2	− 2.1	5.1	5.6	4.6	3.6	100	96	86	W 5	W 5	W 3	10	9⁺	10	0.8	● n, ✳flocken a, p öfter, ≡ n
20	48.9	46.1	42.5	− 1.9	2.0	1.1	− 4.0	2.5	3.8	4.0	4.4	96	75	89	SW 2	SE 4	SE 2	1°	3°	8	.	⌙⁰ 1., Cirrif. SE u. NW a, ◠ 3.
21	41.3	45.7	56.8	0.3	− 3.5	−11.5	−11.5	1.2	4.6	3.5	1.9	98	100	100	NE 2	N 5	NW 3	10⁺	10⁺	2°	**5.7**	✳ n, a, p–3ᵖ, Cirrif. NE u SW 3.
22	59.4	60.6	60.1	−14.5	− 5.7	−13.5	−15.0	− 5.1	1.4	2.7	1.6	100	93	100	W 2	NE 2	N 1	3	2	1°	0.4	
23	55.9	53.2	55.2	−12.7	− 5.5	− 8.8	−13.9	− 4.0	1.6	2.3	1.8	96	77	78	W 2	NW 2	W 2	1°	4°	1°	.	Cirrif. W u. E a, ◯p, M. R.
24	55.8	57.8	58.8	−16.3	− 0.1	− 6.1	**−17.2**	1.6	**1.2**	3.7	2.9	100	81	100	C	SE 1	SE 1	3°	6	10⁺	.	⌙⁰ 1., ≡⁰ 3., ◠ 3.
25	58.5	58.3	59.1	− 3.1	2.1	− 1.8	− 6.0	2.7	3.6	4.9	3.8	100	91	94	SE 1	SE 2	SE 2	10	0	1°	.	≡ u. ⋁ 1. bis 10½ª
26	58.4	58.6	61.2	− 4.6	1.9	− 0.3	− 5.0	2.3	3.2	4.3	3.7	100	82	83	SE 2	SE 3	SE 2	2°	8°	8°	.	Cirrifächer NW u. SE p
27	**61.7**	61.6	61.6	− 7.2	0.1	− 2.5	− 7.7	0.6	2.6	3.9	3.7	100	85	98	SE 1	SE 2	SE 3	1°	0	10	.	⌙⁰ 1.
28	59.5	57.1	56.1	− 7.3	0.7	− 2.9	− 7.9	1.4	2.6	4.3	3.4	100	89	91	E 1	SE 2	SE 2	1°	1°	3°	.	⌙ 1.
Mittel	751.4	751.4	752.2	− 2.9	0.6	− 2.0	− 4.8	1.5	3.8	4.3	3.9	97	88	94	2.2	2.8	2.2	6.8	6.5	7.3	13.0	

März. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.3	752.3	750.7	− 5.2	− 1.6	− 4.9	− 5.6	− 1.1	3.1	3.7	3.0	100	92	95	SE	1	SE	3	SE	2	3°	10	6	.	⌙ 1.
2	49.2	48.6	49.9	− 7.1	− 0.9	− 6.1	− 7.5	− 0.2	2.6	3.6	2.9	100	84	100	SE	2	SE	2	C		3	3	2	.	⌙ 1. 3.
3	51.3	52.3	52.6	−10.6	0.8	− 0.9	**−11.1**	1.6	**2.0**	2.5	3.5	100	**51**	80	C		NW	1	C		3	8	10	.	⌙ n. ⋁ 1.
4	51.3	49.3	46.7	− 1.9	2.1	− 1.2	− 2.0	3.5	3.9	4.9	3.6	98	91	86	E	1	S	2	SE	2	10+	3	3	0.6	✳ a, Cirrifächer NW p
5	41.3	38.0	36.3	− 1.2	0.8	2.9	− 1.5	3.0	4.1	4.9	5.6	98	100	100	SE	3	S	2	S	2	10+	10+	10+	2.6	✳ 1. bis 3ᵖ, ● 0 3ᵖ −n, ≡ 0 4ᵖ −n
6	37.1	36.9	33.7	2.8	4.1	1.7	1.6	4.8	5.6	4.9	5.2	100	80	100	SW	1	SW	2	S	1	10	10	10	2.1	● 0 n, ≡ 0 n −9ª, 4−6ᵖ
7	31.8	34.7	42.4	0.4	1.4	− 2.3	− 2.3	2.6	4.7	4.8	3.9	100	94	100	E	1	NW	4	NW	4	10+	10+	10	**10.8**	✳ n−3½ᵖ
8	43.9	44.9	45.5	− 2.7	2.9	2.1	− 3.4	3.2	3.7	4.7	4.9	100	82	91	SW	3	W	4	SW	3	4	10	10	0.4	✳ flocken a, p öfter
9	43.2	42.0	40.3	0.3	2.3	− 0.9	− 0.9	4.1	4.4	5.0	4.3	94	93	100	SW	2	W	2	SW	1	10	10+	6	.	✳ 2−8ᵖ
10	39.7	41.7	47.7	− 3.3	− 0.9	− 3.5	− 3.6	0.0	3.6	4.2	3.4	100	98	95	W	1	NW	4	NW	4	4	9+	3	2.6	⌙ 1., ✳ schauer a, p öfter
11	51.6	53.1	53.3	− 4.2	1.3	− 2.3	− 4.5	2.1	3.3	4.2	3.2	100	83	83	W	2	NW	4	W	3	4	4	3	0.5	Cirrifächer NW p
12	47.5	46.1	51.6	0.7	1.7	− 5.9	− 5.9	2.3	4.5	4.5	2.3	92	88	80	SW	3	NW	3	NW	3	10+	4	1	1.6	✳ n−11ª
13	53.4	53.3	52.5	− 5.6	− 0.1	− 1.3	− 6.6	0.7	2.8	4.0	4.1	96	87	98	W	2	NW	3	N	1	8	9+	10	0.6	✳ schauer 6½ª−6ᵖ
14	54.1	54.5	54.3	− 6.0	1.4	− 3.5	− 7.0	2.6	2.9	3.8	3.2	100	74	91	C		NE	1	C		10	10	10	2.1	✳ n, 4−6ᵖ, ≡ 2 u. ⋁ 1. bis 11ª
15	52.6	50.4	52.1	− 3.6	2.7	− 0.9	− 5.6	3.5	3.4	5.0	3.6	98	89	84	SW	2	NW	3	NW	3	10+	7	1	0.3	✳ flocken 6−7ª
16	54.2	55.0	51.7	− 4.8	2.0	0.1	− 4.9	3.5	3.1	4.0	3.8	98	75	83	W	1	NW	2	SW	2	1	1	1	.	⌙ 1.
17	47.9	45.7	46.1	0.7	3.9	2.7	− 1.1	4.2	4.6	5.2	5.4	94	85	96	W	3	SW	3	W	2	10	10+	10	0.7	✳ u. ● n, a, ● p−7ᵖ, ≡ n
18	42.9	39.9	39.3	1.9	8.4	2.1	1.7	9.2	4.9	5.4	4.9	93	66	91	SW	2	SW	4	SW	2	10	5	1	2.9	
19	38.9	38.1	39.3	2.4	8.0	1.1	1.1	9.3	5.4	4.8	4.2	98	60	85	SW	2	SW	3	W	2	9	10+	2	0.4	● schauer 1−5ᵖ öfter, A. R.
20	39.6	36.8	30.1	− 0.9	1.4	0.7	− 1.2	2.9	4.0	4.4	4.7	92	87	98	W	3	SW	4	SW	5	8	10+	10+	2.7	✳ 1ᵖ −n, ≡ n
21	**27.7**	31.8	36.4	2.4	4.9	− 2.9	− 2.9	5.3	4.6	4.1	3.7	84	62	100	W	4	W	4	W	2	8	5	1	4.5	✳ △ ● schauer p, ≡ n
22	39.4	43.6	47.5	− 1.9	0.3	− 3.5	− 3.5	1.4	3.8	3.9	3.2	96	83	91	W	2	NW	2	N	1	9	9	4	1.1	✳ 8ª−12½ᵖ
23	48.9	50.2	51.6	− 7.1	0.9	− 1.7	− 7.7	2.1	2.6	3.3	3.5	100	66	86	NE	1	SE	2	E	2	1	4°	3	.	⌙ 1., Cirrifächer E p
24	53.5	56.0	57.4	− 2.2	4.7	2.3	− 2.5	5.0	3.9	4.2	4.3	100	65	79	NE	1	E	3	E	4	6	6	7	.	✳ flocken 8ª, ⌙ 1., ◫ p
25	58.1	**58.7**	58.2	1.2	3.4	2.7	1.1	4.2	4.5	5.0	4.9	91	85	87	E	3	E	3	E	2	10	10	9	.	
26	57.1	55.8	54.7	1.1	3.4	1.8	1.0	4.0	4.5	4.5	5.1	90	76	96	E	2	E	2	E	1	10	10	10	.	● tropfen 6ᵖ
27	53.4	51.9	51.6	0.6	5.4	2.3	0.6	6.1	4.7	4.7	5.0	98	71	93	SE	1	SE	2	SE	2	10	10	10	.	
28	51.9	52.1	53.7	1.9	8.4	4.1	1.8	9.2	4.9	5.4	4.9	93	66	80	SE	2	E	2	SE	2	8	4	8	.	
29	54.2	54.1	54.6	1.9	7.7	2.5	1.2	8.8	4.7	4.4	4.9	90	57	89	E	2	NE	2	NE	2	9	1	1	.	
30	54.4	54.1	53.7	− 0.3	10.1	5.9	− 0.4	**11.1**	4.5	4.9	**6.3**	100	53	91	NE	1	NE	2	N	1	1	2	10+	.	● tropfen 10ᵖ, ⌙ 2 u. Boden ≡ 0 1.
31	53.9	53.0	52.9	0.7	3.1	0.9	0.0	6.0	4.6	5.5	4.9	94	96	100	NW	3	N	3	N	2	10+	10+	10+	1.8	● u. ✳ a, ● p−n
Mittel	747.7	747.6	748.0	− 1.6	3.0	− 0.2	− 2.6	4.0	4.0	4.5	4.2	96	79	91		1.8		2.7		2.0	7.4	7.2	6.2	38.3	

April. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

1	752.1	751.6	751.4	1.0	5.3	1.3	0.8	6.2	4.9	5.4	4.7	100	82	92	NW	1	E	1	N	1	10	5	1	1.0	≡ 1. bis 8ª
2	50.9	51.1	50.9	− 1.0	7.3	1.8	− 1.2	7.9	4.3	4.1	4.2	100	54	80	E	1	SE	2	E	1	0	1	1	.	⌙ 2 1.
3	50.9	50.4	50.2	− 0.9	9.4	2.4	− 1.5	10.1	4.3	3.9	4.6	100	44	84	C		NW	1	NW	1	1	4	2	.	⌙ 2 1.
4	49.7	48.6	49.0	− 1.8	6.4	2.7	− 2.7	7.2	4.0	5.6	5.2	100	78	93	C		N	2	NE	2	4	5	9	.	⌙ 2 1.
5	49.2	48.7	48.9	1.8	6.9	1.2	1.2	7.4	5.1	4.9	4.6	96	66	92	NE	1	E	2	NE	2	10	5	1	.	
6	48.1	46.3	46.2	0.0	10.0	6.9	− 0.5	10.6	4.0	5.7	5.4	87	62	73	C		E	3	E	3	3	4	10	.	● schauer 5ᵖ, ⌙ 1.
7	47.7	47.2	48.0	3.0	10.3	5.0	2.5	11.2	4.6	3.8	4.0	81	40	61	SE	3	SE	5	SE	4	1	6	1°	.	≡ a [SW a, W p
8	46.6	44.8	45.7	2.9	9.7	5.3	2.3	10.2	4.0	4.2	5.5	71	47	83	SE	4	SE	5	E	4	2°	4°	10²	.	● schauer 7−8½ᵖ, ◫ p, ≡ n, Cirrif.
9	44.9	43.2	41.7	4.1	8.1	6.9	4.0	9.1	5.7	6.1	6.5	93	75	87	SE	3	SE	4	SE	3	8	10	10	1.8	● tropfen 4ᵖ, ◫ a
10	37.8	37.2	38.0	6.1	8.3	7.1	5.4	9.2	6.3	6.8	6.9	90	84	91	E	3	E	2	S	1	8	10+	10	0.7	● schauer a, p, ◫ a
11	40.1	41.8	43.2	4.9	10.1	4.1	4.1	10.9	5.7	5.5	5.6	87	60	92	S	2	S	2	S	1	7	10	8	0.8	● 0 7ᵖ
12	41.3	40.3	**39.6**	3.9	7.4	4.9	3.5	8.4	5.6	7.1	5.8	92	93	90	SW	2	SW	2	W	2	10+	10+	10	0.9	● 0 n, a, p öfter
13	40.1	41.5	42.7	2.0	5.3	1.1	1.1	6.2	5.0	3.3	4.2	94	50	85	NW	4	NW	4	NW	3	9	5	7	1.2	✳ 0 schauer 5−9ᵖ
14	44.1	44.9	46.6	− 2.3	5.4	0.1	− 3.0	6.4	3.9	3.6	3.4	100	53	73	W	1	W	3	NW	2	0	6	1	0.3	✳ flocken 1ᵖ, ⌙ 2 1.
15	47.3	48.4	50.1	− 1.7	5.7	0.0	− 3.5	6.6	3.1	4.1	3.4	76	60	74	W	2	NW	2	N	1	4	5	1	.	✳ flocken a
16	51.8	52.8	53.8	− 4.0	5.7	1.9	− **5.0**	7.2	3.4	**2.7**	3.5	100	39	66	C		NE	2	NE	1	1	0	0	.	⌙ 2 1.
17	55.6	56.2	56.6	− 0.9	9.7	2.8	− 2.1	10.6	4.1	3.7	4.0	96	41	70	NE	1	E	2	E	2	0	0	1°	.	⌙ 1.
18	56.3	54.2	54.0	0.3	11.9	4.4	− 1.1	12.9	4.1	3.6	4.8	87	**34**	77	E	2	NE	1	NE	1	0	1°	1°	.	Cirrifächer SW u. NE p
19	55.3	56.4	**57.3**	1.1	9.7	3.7	− 0.1	10.3	4.6	3.6	4.0	92	40	67	N	2	N	5	NW	2	1°	2	3°	.	Cirrifächer N a, ◠ 3.
20	54.6	52.1	47.3	5.8	14.9	10.7	2.6	15.4	4.9	4.6	6.0	72	36	63	W	2	W	4	W	3	10	5°	4°	.	≡ a, Cirrifächer N a, SW p
21	45.9	48.0	48.8	6.7	11.9	5.7	5.7	12.5	5.2	5.6	6.2	72	54	91	W	4	W	5	NW	2	8	4	3	.	≡ n [◠ 2 3., A. R.
22	47.6	47.9	47.5	7.9	12.7	8.8	4.5	13.9	7.9	9.5	8.3	99	88	99	W	1	W	3	W	1	10+	10	1	1.5	● 0 n, a bis 10ª, ≡ 1., a bis 1½ᵖ,
23	46.8	45.8	45.3	5.7	18.8	10.0	3.8	20.1	6.9	6.2	6.0	100	38	66	C		W	2	S	1	10	1	1	.	≡ 2 1. bis 9ª, ◠ 3.
24	44.6	43.1	46.6	8.4	23.1	9.1	7.2	24.2	6.4	7.9	8.1	78	38	93	S	1	W	3	NW	2	2	5	7	.	◠ 1., ⊤ 2½−3½ᵖ in NW, *)
25	48.7	50.9	51.4	7.7	13.8	9.0	6.9	14.4	7.2	5.9	6.9	91	51	80	NW	2	NW	2	E	1	7	5	2°	**1.9**	◠ 3., Cirrif. S u. N p
26	50.8	48.2	47.1	7.7	18.8	14.9	6.4	19.8	6.0	7.1	7.6	76	45	60	SE	3	SE	4	SE	3	4°	6°	3°	.	◠ 1., Cieu a u. p, Cirrif. ESE, A. R.
27	45.1	44.4	43.5	9.8	22.7	15.9	9.3	24.2	7.1	9.7	**10.3**	79	48	77	S	2	E	1	SE	1	3°	3°	6°	.	◠ 1., Cirrif. W a, ◠ 3.
28	42.2	41.5	44.5	14.4	25.4	12.9	12.1	**26.1**	9.0	9.3	9.9	74	39	90	S	1	SW	3	NW	2	6°	3°	0	.	◠ 1., ◫ a, Cirrif. E a, ● tr. 5ᵖ, **)
29	45.5	45.1	45.4	9.1	19.7	8.7	7.6	20.2	8.1	7.9	5.9	93	47	70	W	1	W	3	NW	3	1°	2	1	.	◠ 2 1.
30	45.0	45.8	47.7	3.9	9.9	4.4	3.5	12.6	6.1	5.6	6.0	100	62	97	W	2	NE	2	NE	2	10	2	6	.	≡ 1. bis 10½ª
Mittel	747.6	747.3	747.6	3.5	11.5	5.8	2.5	12.4	5.4	5.6	5.7	89	55	81		1.7		2.7		1.9	5.0	4.6	4.0	10.1	

*) ⌇ 7−7½ᵖ aus SW nach S, ● schauer 7−9ᵖ, ⌇ 8ᵖ S. **) ⌇ 5−6½ᵖ aus SW durch S u. SE, u. aus W durch N u. E, ◠ p, A. R. stark.

Mai. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.1	747.8	746.5	4.1	8.1	6.8	4.1	8.6	4.3	5.7	6.2	71	71	84	E	2	E	3	E	2	10	10	5	.	
2	46.0	45.8	46.7	6.7	12.9	8.7	4.7	13.3	6.1	5.3	4.6	83	48	55	E	2	E	3	E	3	4	5	3	.	
3	50.0	50.4	51.6	− 0.9	6.1	3.7	− **1.1**	8.8	2.2	**2.0**	5.0	51	**28**	83	E	4	E	4	E	2	3°	5°	4°	.	Cirrifächer NE u. SW 1.
4	48.6	44.4	41.7	1.5	10.5	4.0	0.3	11.1	4.3	2.8	6.0	83	30	98	SE	4	SE	5	S	3	2°	5	10+	.	● 6ᵖ−n, Cirrif. E u. W a, ⨁ p
5	39.0	37.7	36.2	3.3	13.1	10.0	3.0	16.1	5.4	8.5	8.2	93	76	89	SW	2	S	2	S	2	10	9	8	2.4	● n, ● schauer 5ᵖ, ◹ 4½−5½ᵖ *)
6	35.2	36.3	42.1	8.1	15.0	4.7	3.9	15.6	8.0	6.8	5.9	99	53	92	W	1	NW	3	NW	2	8	7	1	0.3	● n, ● tropfen 11ª, ≡ p
7	40.6	37.3	40.4	4.1	15.7	9.7	0.1	16.0	5.7	9.0	6.9	93	67	76	SE	2	SW	4	SW	3	10	6	3	0.5	●⁰ schauer 8ª−3ᵖ öfter, Bodenfrost 1.
8	43.2	46.6	46.3	7.9	14.5	8.9	6.0	15.2	7.1	5.6	7.1	89	46	84	SW	2	W	3	C		10	5	10+	2.0	●⁰ schauer p, ⌓ 1.
9	48.1	51.0	51.8	5.0	11.3	6.4	4.8	12.4	6.0	4.0	5.3	92	40	73	NW	2	NW	2	NW	1	10	4	1	2.1	● n, ⌓ 3. [frost n
10	52.6	51.5	50.6	4.3	14.3	7.5	0.7	15.4	5.3	5.7	5.2	85	48	68	NW	1	SW	3	SW	1	6	4	3	.	● tropfen 10½ª, ⌓ ² 1., Boden-
11	49.0	45.5	46.2	7.5	16.3	9.8	7.0	18.0	5.9	5.7	7.2	77	42	80	S	3	SW	5	W	1	9	9	5	0.4	●⁰ n, ≡ a, ┳ 4½−5½ᵖ aus SW **)
12	46.7	46.3	46.4	6.7	11.4	3.8	3.8	12.2	6.2	5.0	4.5	84	49	75	NW	1	W	3	W	1	10+	10	3	1.2	●⁰ n, ●⁰ schauer 12½ᵖ
13	45.6	46.0	46.3	3.7	11.4	6.3	0.3	12.2	5.0	3.8	4.0	83	37	56	W	2	W	3	W	1	1	5	4	.	Bodenfrost n
14	46.6	45.8	44.0	3.5	9.9	8.9	0.3	12.9	4.6	5.3	5.8	78	58	67	SW	1	NW	2	E	2	3	9	1	.	● tropfen ᵖ, Bodenfrost n
15	41.6	40.4	38.7	7.7	9.7	9.3	7.3	11.5	7.1	8.3	8.3	90	92	95	E	2	E	3	E	2	10+	10+	9	1.9	● n, a, p, öfter
16	34.9	**33.1**	34.4	9.1	14.4	8.7	8.2	16.0	8.1	9.8	7.5	95	81	89	E	2	SE	3	S	2	10+	8	7	6.6	● n bis 1ᵖ, ● u. ▲ schauer 3ᵖ, ***)
17	35.6	41.1	44.5	4.1	13.3	5.7	4.0	14.2	5.7	6.1	6.4	93	53	94	W	4	W	4	W	1	10+	6	2	5.3	●⁰ n bis 7ª, ● u. ▲ sch. 4ᵖ, 8ᵖ, †)
18	45.7	46.1	48.7	6.9	13.4	7.4	4.5	16.1	6.6	8.0	7.2	88	70	94	SW	2	S	2	C		5°	8	1	2.2	●⁰ a. p öfter, ⌓ ² 1., ⨁ a, †)
19	48.6	46.8	47.4	7.1	17.4	11.4	4.9	18.5	7.1	9.7	9.7	94	66	97	SE	1	SE	3	SE	2	6°	8	10+	0.5	● schauer p−n öfter, ⌓ ² 1., ††)
20	45.3	44.7	45.9	11.1	14.5	7.7	7.7	18.1	9.6	10.2	7.7	98	84	99	E	1	NE	4	N	2	5	6	10+	6.2	● n, p−n öfter, ┳ 11½ª in NE, ◠ p
21	41.7	40.1	43.4	7.1	12.8	7.1	6.6	14.2	7.4	10.6	7.4	99	97	99	N	2	W	2	SW	2	10+	9+	10	**10.5**	● n, a, ┳ 1½ᵖ in E, ≡⁰ 1. 3.
22	46.2	47.8	48.7	8.4	19.1	12.7	6.3	19.6	7.2	7.6	9.1	88	47	85	S	2	S	3	SE	1	4	5	3	.	● tropfen 3ᵖ, ⌓ ² 1., A. R.
23	50.5	51.2	51.0	11.9	21.0	14.7	6.5	22.5	8.8	9.8	10.0	85	53	81	SE	2	S	3	S	1	1	5	1°	.	⌓ ² 1. 3.
24	50.0	51.7	52.4	11.9	14.9	9.0	9.0	15.4	9.0	8.2	9.1	89	65	95	SW	1	NW	2	N	1	9	10	3°	.	⌓ ² 1. 3., ┳ 8½ª in S
25	51.8	51.7	53.0	8.1	17.4	10.1	5.3	18.9	7.5	7.0	8.7	93	48	95	E	1	NW	3	N	1	1°	4	1°	.	⌓ ² 1. 3., ┳ 11½ª aus S u. SE
26	52.9	50.4	49.4	8.7	19.9	12.3	5.6	20.2	7.7	7.2	9.1	92	42	87	SE	1	S	2	SW	1	0	8	9	.	● tropfen 8ᵖ, ⌓ ² 1., ⨁ p
27	50.5	51.5	52.2	9.1	15.4	11.8	7.6	16.4	7.6	7.9	8.7	89	60	85	W	2	NW	2	N	1	9	6	7	.	⌓ ² 1. 3.
28	53.1	53.4	54.9	11.7	18.0	12.3	10.1	19.4	8.4	8.3	8.1	83	54	77	NE	1	NW	3	NW	1	7	4	2°	.	⌓ ² 1. 3.
29	**56.6**	56.2	55.2	11.9	19.3	13.9	7.0	20.2	9.2	6.8	4.9	90	41	42	E	1	E	2	E	1	0	1°	1°	.	⌓ ² n, 3., A. R. stark
30	54.0	51.8	50.3	15.7	27.8	17.5	10.3	**28.2**	9.6	10.0	**12.6**	73	36	85	SE	2	SW	3	W	1	0	0	2°	.	⌓ 1. 3.
31	48.6	47.1	45.3	12.8	14.4	11.9	11.4	18.8	8.8	11.5	8.1	81	95	79	N	2	NE	1	W	3	4°	10+	8	4.2	● schauer 12½−9½ᵖ, ⌓ 1.
Mittel	746.7	746.4	746.9	7.4	14.6	9.1	5.2	16.0	6.8	7.2	7.2	86	57	82		1.9		2.5		1.5	6.0	6.5	4.7	46.3	

Juni. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

1	745.3	745.6	746.2	10.3	13.4	6.5	6.4	15.7	9.1	8.6	7.0	97	75	98	SW	2	W	2	W	1	4	7	3	3.4	● schauer a, p
2	46.6	48.8	51.6	8.9	12.4	9.3	6.4	13.7	7.7	7.6	8.3	91	71	95	NW	2	NW	2	NW	2	8	8	7	1.5	● schauer a, p, ┳ 2½ᵖ in NE
3	53.8	54.1	53.7	6.8	10.5	9.8	5.5	15.9	6.8	8.9	8.1	93	94	89	NW	2	NW	2	W	1	4	9+	7	6.5	●⁰ schauer 1−3ᵖ
4	53.4	53.2	51.1	10.4	19.5	15.1	7.1	21.9	8.3	11.3	10.7	89	67	84	W	1	W	2	W	1	4°	7	2°	0.6	⌓ 1. 3.
5	52.4	51.7	51.8	17.0	25.9	18.4	13.7	26.2	9.5	9.9	10.9	66	41	69	W	3	W	3	W	1	0	2	1°	.	⌓ 1.
6	51.7	50.5	50.7	17.7	27.9	20.4	12.0	28.6	10.9	9.3	11.0	72	34	62	SW	1	SW	2	SW	1	0	1	4	.	⌓ n
7	50.6	51.1	51.4	17.0	26.7	17.8	15.9	27.1	11.3	11.5	13.9	79	44	92	SE	1	NW	3	C		4	4	1	.	┳ 11½ª in W, 5ᵖ in N, 6ᵖ in S, ⌓ 3.
8	50.4	48.4	48.3	17.4	28.0	19.4	14.5	30.2	13.9	12.3	14.7	94	44	88	SE	1	W	2	SE	1	3°	4	8	.	⌓ ² n, Cirrif. SW a, ●⁰ u. *)
9	47.4	45.6	44.9	19.9	30.4	21.1	16.9	30.9	13.7	13.9	12.1	79	43	65	S	1	W	3	SE	1	2°	5	2	**16.3**	┳ 12½ᵖ in NW, ⌓ 3., A. R.
10	42.2	46.1	48.3	20.7	17.0	10.0	10.0	21.2	12.3	6.8	5.7	68	47	62	SW	3	W	4	W	4	3	6	6	0.4	●⁰ schauer 9½ª, 7p, ⌓ ² n
11	48.7	50.2	52.7	9.7	12.9	6.3	6.3	14.6	6.5	**3.8**	5.2	73	34	74	W	4	NW	5	NW	1	8	4	1°	0.5	▲⁰ schauer 10ª
12	54.4	54.4	54.1	6.5	14.5	8.0	**3.0**	15.1	5.3	4.0	6.1	74	**33**	76	NW	1	NW	4	NW	2	1°	3	4°	.	⌓ u. ⌓ ² n, Cirrif. N u. S 7ᵖ
13	50.9	50.5	51.5	10.9	17.9	13.9	5.5	18.8	7.5	8.2	8.7	77	54	73	SW	2	W	5	NW	2	10+	4	8	.	●⁰ 6ª
14	54.1	55.0	52.9	11.3	18.7	14.3	9.5	20.0	9.2	7.3	6.9	93	46	57	N	2	NE	1	SE	1	2	2	5	0.6	● n, A. R. [SW a
15	51.0	50.1	44.6	13.4	24.1	18.7	12.3	24.6	7.0	7.5	11.3	61	**33**	70	SW	2	W	2	SE	2	4	4	8	.	● tropfen 2½ᵖ, ┳ 2½ᵖ in W, Cirrif.
16	43.0	47.1	48.5	14.4	15.8	9.5	9.5	16.5	11.9	5.7	6.2	98	42	70	SW	2	NW	5	NW	2	10+	1	1°	4.4	● schauer n bis 7ª, ◹ 1½−2½ª **)
17	49.1	49.4	49.6	9.4	16.3	10.9	6.2	17.2	8.2	5.7	6.2	93	42	63	W	2	NW	2	N	2	0	2°	3	.	⌓ n, Cirrif. SE u. NW, ⨁ bei
18	48.0	45.6	44.0	10.5	14.7	13.3	9.0	16.1	7.6	7.9	9.3	80	63	82	E	2	E	3	E	2	10	4	8	1.3	● 7−11½ª, ◠ 3. [Untergang
19	41.3	43.7	46.9	12.5	12.1	10.1	10.1	15.4	10.3	9.5	7.8	96	91	84	SE	1	NW	3	W	1	10+	10+	3	1.3	●⁰ n bis 6ᵖ öfter
20	46.7	44.5	42.9	9.3	21.1	14.0	5.7	22.8	8.0	9.9	9.9	92	53	84	SW	1	SW	2	S	2	2°	4	1	0.5	⌓ ² n, Cirrif. SE u. NW a, ⌓ 3.
21	**40.8**	40.9	41.5	15.3	21.8	14.4	10.8	23.2	8.5	11.6	11.9	65	60	98	S	2	S	2	SW	1	5	7	9+	0.3	●⁰ schauer a, p öfter, ┳ 1½−2½ᵖ *)
22	44.7	47.2	50.4	13.1	16.8	11.0	11.0	18.0	10.2	10.0	7.7	91	70	79	W	2	NW	3	N	3	8	7	9+	0.4	●⁰ 9½ᵖ−n, ⌓ ² n
23	51.9	54.5	56.3	9.4	15.4	11.4	9.0	17.5	8.2	9.0	9.1	93	69	91	N	3	N	3	N	2	10+	9	3°	8.2	● n bis 9ª, ● u. ✳ flocken 8ª
24	**57.6**	56.1	55.3	12.7	25.4	19.5	9.5	26.2	9.9	13.4	13.7	91	56	81	N	2	NE	2	NE	1	3	4	2°	0.7	⌓ ² n, A. R. st., Cirrif. NE 3., ⌓ 3.
25	56.3	53.6	52.6	19.1	28.0	22.1	16.1	28.5	13.6	9.4	13.8	83	34	70	E	1	E	2	E	1	1°	1	1°	.	⌓ ² n, Cirrif. E u. W p [S u. N p
26	52.5	51.6	49.8	21.1	26.4	21.4	17.0	28.6	14.4	14.5	12.5	78	57	65	NE	1	E	2	C		2°	8	4°	.	●⁰ sch. 11½ª, ⨁ a, ⌓ n, 3., Cirrif.
27	49.7	48.5	49.4	22.1	32.9	20.0	19.5	**33.6**	16.1	14.0	14.0	82	38	80	E	1	SE	2	NE	1	2°	3	4	.	⌓ ² n, ┳ 3½−3¾ᵖ aus W u. N, †)
28	50.3	50.1	50.4	19.1	27.7	20.9	16.8	28.4	15.6	**18.0**	14.7	95	66	80	NW	1	N	2	N	2	8	3	2°	.	⌓ ² n
29	50.6	49.0	48.1	18.2	27.9	21.7	15.0	29.1	12.3	14.4	13.2	79	52	69	E	2	E	2	NE	2	1°	1	5°	.	⌓ n, ┳ 8ᵖ in W, A. R., ◠ 3.
30	47.2	46.0	45.2	21.1	30.9	25.0	18.9	32.2	14.6	13.6	16.2	78	41	69	SE	2	S	4	SE	2	2°	3	3	.	
Mittel	749.4	749.4	749.5	14.2	21.1	15.1	11.0	22.6	10.3	9.9	10.2	83	53	77		1.8		2.7		1.5	4.4	4.6	4.2	46.9	

*) ▲ schauer 7½−9½ᵖ, ◹ 2½−6½−8ᵖ aus W u. NW durch N u. E, 7½−9½ᵖ aus NE durch E u. S, 9−10½ᵖ aus W durch S u. SE

Mai: *) aus SSW durch S nach SE **) durch S u. E, ●⁰ u. △⁰ sch. 5ᵖ, ◠ p, A. R. ***) ┳ 3¾−4½ᵖ aus E u. N †) ⨁ p, ≡ n ††) ┳ 12½−1ᵖ aus SW u. SE u. E. †††) ┳ 12¾ᵖ in SW. **Juni:** **) in W u. SW ***) aus W durch S u. SE, 3½−3¾ᵖ aus N u. NE, ⌓ 3. †) ◹ 4½−5¾ᵖ aus W durch N u. NE, ◹ 9½ᵖ−n in SW, A. R., ⌓, ◠ 3.

Juli. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	Luftdruck mm 2ᵖ	Luftdruck mm 10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	Lufttemperatur C° 2ᵖ	Lufttemperatur C° 10ᵖ	Lufttemperatur C° Minimum	Lufttemperatur C° Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	Absolute Feuchtigkeit mm 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit mm 10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	Relative Feuchtigkeit Proc. 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.8	745.3	749.2	23.2	24.1	17.8	17.8	**32.7**	16.1	15.6	13.3	76	70	88	S 1	NW 3	NW 2	0	8	5	.	⌓⁰n, ●schauer 2½–3ᵖ, *)
2	52.1	54.6	54.1	16.5	24.2	21.5	13.0	24.6	11.5	9.4	11.8	82	42	62	N 2	NE 2	NE 2	3	4	6	1.6	⌓n, A. R.
3	54.2	53.2	54.4	18.8	30.2	19.9	17.5	30.6	11.8	15.7	15.5	73	49	90	NE 1	E 2	S 1	9	5	2	.	●tropfen 8ᵃ, 3½ᵖ, ◜3½–4½ᵖ aus **)
4	54.5	53.1	53.3	6.8	24.5	18.4	**6.0**	27.8	**6.7**	**17.4**	14.3	91	76	91	C	NE 1	N 1	10	6	1	4.7	〓n bis 7ᵃ, ●u. ▲schauer 1½–1¾ᵖ,
5	53.2	51.8	50.9	18.1	24.6	18.4	15.4	25.2	14.1	13.7	13.7	91	60	87	NW 1	N 2	N 2	6	4	3	.	⌓²n [◜1–1½ᵖ aus SE n. E, ***)
6	49.3	49.3	47.7	17.4	21.2	18.8	14.5	26.4	12.8	11.3	15.0	87	60	93	N 1	SW 3	NW 2	7	8	7	.	⌓n, ┳in SW 12½ᵖ, ◜2 1½–3ᵖ ****
7	46.7	46.9	47.7	18.5	24.4	18.3	17.0	24.6	14.4	9.7	14.4	91	43	92	NW 2	NW 3	NW 2	9	7	7	**45.6**	┳4½–5ᵖ in SE, ◜5–6ᵖ aus NE †
8	49.3	49.1	49.3	17.8	24.4*	19.2	16.1	24.6	13.8	7.1	15.4	91	**32**	93	N 2	N 2	N 2	10	7	4	11.7	●⁰n, ●tropfen 1ᵖ, ⌓3., A. R.
9	49.9	50.2	51.7	19.0	25.8	19.4	16.1	27.2	15.4	17.1	15.8	94	70	94	N 2	N 3	NW 2	4°	4	7	34.3	●²schauer 12½–2ᵃ, 5½–9½ᵖ, ††
10	53.2	53.9	54.5	17.8	25.9	20.6	16.6	26.3	14.2	16.6	16.7	94	67	93	N 2	NW 2	NW 1	5	1	4°	41.3	●n, A. R. stark, ⌓²3.
11	**54.9**	54.3	55.2	18.6	27.0	17.8	17.5	27.6	15.3	15.9	14.1	96	60	93	W 2	N 2	E 3	10	1°	10²	.	〓⁰1. bis 7ᵃ, ●tropfen 10ᵃ, †††
12	53.9	53.4	52.5	18.5	27.5	22.4	16.3	28.0	14.1	15.2	15.9	89	56	79	E 1	SE 1	E 1	3	4	3°	33.4	⌓²3. [◜9½ᵖ bis n in NW
13	52.6	51.0	50.9	21.0	29.2	22.5	19.0	30.1	15.0	16.2	12.5	81	54	81	E 2	E 2	NW 2	4°	2°	4	.	⌓²n, 3., ┳6–7ᵖ aus SW n. W,
14	51.9	52.2	52.4	21.4	27.5	22.5	18.0	31.2	16.4	14.7	12.3	87	54	61	SE 1	W 1	N 1	1°	5	6	.	⌓²n, 3., ◜11½ᵃ -1½ᵖ aus ††††)
15	52.2	50.7	49.7	21.8	30.8	22.9	19.1	31.4	14.6	13.2	16.6	76	40	80	S 1	SE 1	NW 1	1°	4	3	.	⌓⁰n, 3., ◜2½–3½ᵖ aus SW n. S, §)
16	48.9	47.5	48.8	21.6	26.9	19.8	18.5	27.4	16.4	18.5	15.7	86	70	91	NW 2	NW 2	NW 2	4°	4	9	3.1	●sch. 12½ᵖ, 4½–6½ᵖ, ┳12½–12¾ᵖ §§)
17	47.4	47.6	47.9	17.0	19.2	17.0	16.7	21.2	13.7	15.1	12.8	95	91	89	NW 2	W 2	W 1	10	10	4	4.2	●sch. n, 10½ᵃ–1ᵖ, ◜2½–3ᵃ aus §§§)
18	49.4	50.6	51.7	16.5	22.8	16.4	13.4	23.5	13.1	10.3	11.1	94	50	80	W 1	NW 3	NW 2	2°	4	4	.	⌓²n, 3., A. R. stark
19	53.0	52.5	52.9	15.5	21.8	19.9	14.6	23.4	11.1	10.3	12.4	85	53	72	NE 1	SE 1	E 2	8	4	4	.	⌓²n, 3., Cirrifächer NE n. SW p
20	52.8	52.0	51.7	17.1	28.5	19.9	15.4	29.2	12.6	12.4	12.4	87	43	72	S 1	S 3	S 1	4	3	4°	1.2	●sch. n, ┳3½–4ᵃ aus SW n. S, §§§§)
21	50.1	48.5	48.6	19.5	19.5	14.9	14.9	27.8	13.2	14.9	11.1	79	89	88	C	SW 3	W 4	9⁺	10⁺	10	5.8	●schauer 6–7¾ᵃ, 1¾–7¾ᵖ, ┳12¼–12¾ᵖ *†
22	50.1	51.8	52.8	12.5	16.5	11.2	10.7	17.8	10.0	9.0	9.2	94	65	93	NW 3	NW 4	NW 3	10⁺	8	7⁺	19.1	●schauer n–p, 〓n, ┳12¾ᵖ *††
23	51.1	49.4	48.0	11.0	15.5	11.0	10.5	16.4	8.5	7.7	7.4	86	59	75	NW 2	NW 4	NW 3	9	10	9	2.3	●tropfen 3½ᵖ
24	42.9	**39.5**	40.0	10.0	11.8	11.0	9.0	12.5	8.6	9.7	9.4	94	95	96	W 3	SW 3	E 3	10⁺	10⁺	10⁺	37.0	●n, a, p bis n
25	42.6	43.5	46.0	10.5	13.4	12.1	10.1	15.2	8.7	9.5	10.0	93	83	96	E 2	NE 2	N 2	10	10	8⁺	4.3	●schauer n, a, p öfter, ◠p
26	47.2	47.9	48.9	12.6	18.0	14.9	12.0	19.2	10.1	11.5	11.6	93	75	92	NE 2	NE 2	NE 2	9	8	9	1.4	●schauer n, p, ┳5½ᵖ in NE
27	49.8	51.4	49.9	13.5	17.4	15.2	13.0	20.1	10.6	10.1	12.2	93	68	94	E 2	NE 2	NE 1	8	3	3	12.6	●schauer n, ⌓²3.
28	47.9	46.4	47.3	13.6	22.5	16.5	12.8	23.1	11.1	13.6	13.2	96	67	95	NW 2	NE 2	NW 2	10	6	8	.	●schauer 7–8ᵖ, 〓1.–8ᵃ, ┳5ᵖ *†††
29	47.1	47.6	48.7	14.0	18.4	13.1	13.1	19.0	11.4	12.1	9.5	96	77	85	N 2	NW 2	NW 2	10	5	5	8.2	●⁰schauer n, A. R.
30	49.3	46.5	46.4	10.6	17.8	13.0	9.2	18.7	7.4	7.0	8.7	77	46	78	N 2	N 4	NW 3	2	4	3	.	⌓²n, Cirrif. SE u. NW, A. R. st.
31	45.3	45.3	46.5	11.0	16.8	14.0	10.3	17.6	7.9	9.1	10.0	80	64	85	NW 3	NW 4	NW 3	5°	9	9	.	⌓n, Cirrif. N u. S 1.
Mittel	750.0	749.6	750.0	16.2	22.5	17.4	14.3	24.2	12.3	12.6	12.7	88	62	86	1.6	2.4	2.0	6.5	5.7	5.7	271.8	

August. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

1	746.4	745.6	746.2	9.8	19.5	12.4	8.7	20.1	8.7	9.0	8.0	96	53	74	W 2	W 2	W 1	10	4	2°	.	〓1. bis 7½ᵃ, ⌓²3.
2	45.9	44.7	44.8	11.9	21.0	13.8	8.8	22.1	9.0	8.5	10.8	89	46	93	W 1	SW 1	NW 1	5	4	6	.	●schauer 2½–6ᵖ, ⌓²n
3	44.6	44.4	46.4	12.2	20.4	16.5	10.6	21.3	10.2	9.7	12.5	97	55	90	NW 1	W 2	W 2	4°	3	10	6.9	⌓²n, Cirrifächer N u. S 1.
4	45.0	45.6	47.0	16.0	20.8	17.2	15.0	21.2	12.9	**14.5**	13.5	96	75	93	W 1	NW 2	NW 1	10⁺	9	7	3.0	●schauer n, 1–4ᵖ, 〓⁰1.–7ᵃ
5	47.2	47.6	47.9	16.0	20.6	15.8	15.2	21.8	12.4	13.5	12.8	91	75	96	W 2	W 2	W 1	9	10	6	9.7	●⁰7–8ᵃ, ⌓²n, 3.
6	48.7	49.7	50.0	14.8	17.2	16.6	13.5	19.1	10.6	13.2	13.5	85	91	96	W 2	W 2	NW 2	10	10⁺	10	0.3	●⁰a, p öfter, ⌓²n
7	50.8	50.8	49.0	13.4	20.0	14.8	13.4	20.6	10.7	11.7	11.6	94	67	92	N 1	N 1	E 1	2	7	5	2.2	●n, Cirrif. W 8ᵖ, ⌓²3. [⌓²n
8	47.0	43.7	42.7	15.0	23.1	16.0	13.5	23.5	11.2	13.5	12.9	88	64	96	SE 2	S 2	SW 2	8	8	10⁺	.	●2½ᵖ–n, ┳3–3½ᵖ aus W n. SW,
9	42.9	42.3	42.4	12.1	17.6	13.0	11.2	19.1	9.9	11.4	10.5	95	76	95	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	7	**20.6**	●n, ●schauer p öfter, dunstig a
10	46.1	50.2	52.4	13.0	20.5	15.4	11.1	21.2	10.5	9.5	11.6	95	53	89	N 2	NE 2	NE 1	10	3	1	2.3	●n, ⌓²3.
11	53.6	52.4	51.9	13.6	22.1	15.4	11.5	22.8	11.1	10.0	11.0	96	51	85	NE 1	S 3	S 2	0	2	1	.	⌓²n, 3.
12	52.2	51.5	51.1	14.0	23.8	16.9	12.1	24.2	9.9	9.4	11.3	84	**43**	79	S 2	S 3	SE 2	4°	2°	3	.	⌓²n, Cirrif. N u. S a
13	50.8	49.9	49.4	16.2	25.5	17.6	14.5	**26.2**	10.8	10.5	12.0	79	44	80	S 2	S 3	S 1	6	6	2	.	⌓⁰n, ◟9½ᵖ–n in SW, ⌓²3.
14	50.0	52.6	**54.1**	15.0	18.8	12.5	12.5	19.2	11.9	9.7	8.9	93	60	83	NW 3	W 3	W 2	10	5	3	6.2	●sch. n, ◜1½–3¼ᵃ aus SW durch
15	**54.1**	53.2	52.4	9.2	15.6	10.1	7.0	16.4	7.8	6.9	7.5	91	52	80	W 2	W 3	C	9⁺	5	7	0.3	●sch. 6–6½ᵃ, ⌓²3. [W n. N, ⌓3.
16	51.2	50.1	49.4	8.8	14.2	8.9	7.0	15.2	7.8	9.4	7.2	92	78	86	SW 2	W 3	W 1	4	8	3	2.1	●schauer n, a, p. Cirrif. NW 6ᵖ
17	47.4	44.0	43.0	10.8	15.6	11.4	8.5	16.4	8.7	8.1	9.7	90	61	97	SW 2	SW 4	SW 3	6°	10	10+	2.3	●schauer a, p. ⌓²n [u. SW 3.
18	40.8	41.4	44.1	11.2	14.6	9.1	9.1	16.6	9.4	9.2	8.1	95	74	95	S 2	SW 3	SW 2	10⁺	9	3	10.2	●schauer n, a, ⌓²3., Cirrif. NE
19	45.3	47.1	49.6	8.2	14.2	10.0	7.0	15.3	7.7	9.0	7.8	94	75	86	S 1	SE 3	SE 2	9	9	4°	.	⌓²n, 3., Cirrif. SE u. NW 3.
20	48.9	48.7	48.1	6.4	15.9	10.5	6.1	17.6	6.9	8.8	9.0	96	65	95	E 1	E 2	C	10	4	3°	.	〓²n–7½ᵃ, ⌓²3., Cirrif. in SE 3.
21	47.5	46.9	45.8	8.5	18.9	12.6	6.4	20.5	7.8	9.4	8.3	94	58	77	SE 1	S 2	SE 1	2°	5	2°	.	⌓²n, 3. [SE 6ᵖ, ⌓²n
22	43.0	42.6	41.9	12.1	16.0	11.8	10.9	17.0	9.6	11.0	9.3	93	81	91	SE 2	W 2	S 1	7	7	8	20.0	●7–11½ᵃ, ●schauer 9ᵖ, Cirrifächer
23	41.5	41.7	41.5	8.9	16.0	10.6	7.5	17.6	8.2	9.2	8.8	96	68	93	SW 1	W 2	SW 1	6°	4	4°	0.6	⌓²n, 3., ◟8–8½ᵖ in SW u. W, *)
24	**40.8**	41.1	42.8	8.5	17.2	11.8	7.2	18.3	7.9	8.9	9.4	96	61	93	SW 1	NW 1	W 2	2°	5	4°	.	⌓²n, 3., Cirrif. NE u. SW 3., ◠3.
25	43.4	45.4	46.4	12.1	17.9	13.0	11.2	18.4	9.9	9.5	10.4	95	63	94	NW 3	NW 3	W 2	9	3	7	0.3	●⁰schauer n, 5½ᵖ, ∞⁰a, p
26	45.3	45.2	46.7	11.8	16.6	9.6	9.6	17.5	9.8	8.0	8.1	96	56	91	SW 2	SW 4	W 2	8	5	1	2.2	●schauer n, a, p
27	48.4	48.9	47.8	8.2	14.4	10.1	7.4	15.6	7.4	6.1	7.9	92	50	86	SW 1	W 2	W 1	4	4	8	0.9	●tropfen 11ᵃ, ⌓²n
28	46.3	45.8	46.2	7.8	15.5	5.5	4.8	16.2	7.1	**5.9**	6.2	90	45	93	NW 1	W 4	C	8	5	1	.	●⁰schauer 6½ᵃ, ⌓²n, 3.
29	46.4	47.6	48.6	5.4	15.2	9.2	**2.1**	16.7	6.4	6.2	8.2	95	48	95	C	NW 2	N 1	1	4	2°	.	⌓²n u. ◡²3. [A. R. stark
30	46.8	45.6	45.1	8.5	13.8	10.5	7.1	14.0	7.7	8.7	7.8	93	74	82	E 2	E 3	E 2	9	10	10	.	●⁰4–6ᵖ öfter, ⌓²n, ◯1.,
31	45.6	47.5	50.1	10.2	16.6	8.0	8.0	17.7	7.7	7.8	7.6	83	56	94	NE 1	NW 2	NW 1	9	5	2	0.3	●⁰schauer 5ᵖ, ⌓n, 3., Cirrif. [NW a
Mittel	746.9	746.9	747.2	11.3	18.0	12.5	9.6	19.0	9.3	9.6	9.8	92	62	89	1.6	2.4	1.4	6.7	5.9	4.9	90.4	

Juli: *) ┳ 12¼–2ᵖ aus W n. N, ◜2½–5ᵖ aus SW durch S n. E. A. R. **) S durch SE n. E, ┳4½ᵖ in N, ⌓3. ***) 1½–1¾ᵖ aus NE n. N, 3¼–5½ᵖ aus S durch E n. N, ┳6ᵖ in SE ****) aus W durch S n. E, ●²u. ▲²schauer 2¼–4½ᵖ †) durch N n. NW u. aus SW durch S n. SE, ●5½–7¾ᵖ A. R. ††) ◜12–2ᵃ, 3¼–9½ᵖ aus versch. Richtungen, ▲7ᵖ, A. R. †††) ●²schauer 9ᵖ–1¾ᵃ, ▲9½ᵖ, ┳9ᵃ in E, 6½–7ᵖ in S, ◜²8½ᵖ–2½ᵃ aus versch. Richtg. ††††) W n SW, ◯p, A. R., ◟9½ᵖ–n S §) ┳2½ᵖ in SE §§) aus SE n. E, ◜u. ●3–6ᵖ aus S durch E n. NE, ⌓²n §§§) W durch S n. SE, ┳6½ᵃ in S, 〓1.–8ᵃ, ⌓²n §§§§) Cirrif. NW 3., A. R., ⌓3. *†) aus W n. NW, ◜1¾–7ᵖ aus versch. Richtg. *††) aus W n. S, ◜4½–5ᵖ aus SW u. S, ✳flocken 2½ᵖ, ▲4½ᵖ, Cirrif. N u. S p *†††) in NW, ◜7–8¼ᵖ aus NE n. E, ◠p, ◠3. **August:** *) Cirrifächer W 3.

September. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48' Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung o bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.9	748.8	749.6	9.1	16.1	7.9	6.6	17.0	8.1	6.7	6.7	93	50	85	SW 1	SW 2	W 1	9	5	2	0.3	⌓² n, 3., Cirrif. SW p
2	49.4	50.2	51.9	7.0	15.5	8.1	4.8	15.7	6.9	7.8	7.3	92	60	91	W 1	W 2	W 1	3	10	3	.	● tropfen 2½ᵖ, ⌓² n, 3.
3	52.8	52.2	54.0	7.6	15.4	8.6	3.8	15.8	7.3	6.2	7.0	94	**47**	84	W 2	NW 2	N 1	9	3	1	.	⌓² n, 3.
4	53.0	50.2	48.2	6.5	13.4	10.5	**3.5**	16.2	6.6	7.1	7.4	91	62	79	C	SE 3	SE 3	6	9	3	.	● tropfen 2½ᵖ, ⌓² n
5	45.3	42.1	41.4	8.5	18.0	13.9	8.0	19.0	7.0	8.7	11.3	85	57	96	SE 3	SE 3	S 1	3	9	10⁺	.	● p öfter, Cirrif. NW u. SE a, ≡ a
6	42.6	44.6	46.9	13.0	17.5	12.2	9.1	18.6	10.5	9.7	10.2	95	65	97	W 2	W 3	C	10	6	2	1.6	● n, ● schauer 3ᵖ, ⊤3ᵖ in NW, *)
7	47.5	48.4	49.5	8.2	18.8	14.0	7.3	20.0	7.9	11.8	11.2	98	73	95	C	SW 1	E 1	9	10	9	5.3	● schauer p, ≡ 1.–7½ᵃ
8	48.1	46.6	45.0	12.0	20.4	16.0	11.8	20.7	10.3	12.3	13.1	99	69	97	SE 2	SE 2	S 1	10	7	10⁺	1.6	● 6ᵖ–n, ⊤7–7½ᵖ aus S u. SE, **)
9	40.3	39.8	40.5	14.8	16.2	12.6	12.6	17.9	11.8	12.8	10.3	94	94	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10⁺	4	18.7	● schauer n, a, p, ● u. ▲⁰6ᵖ, ◯ p
10	39.1	39.5	39.6	11.5	15.4	9.8	9.8	15.8	9.5	9.0	8.1	95	70	89	SW 2	SW 3	SW 2	10	5	3	10.5	● schauer n, a, p
11	**38.6**	40.5	42.6	9.2	13.9	10.0	7.2	14.6	8.2	8.8	8.7	95	75	95	SW 2	W 3	SW 1	10	6	6	6.7	● schauer n, a, p
12	42.9	44.4	45.5	6.6	11.8	9.8	5.9	12.9	7.0	8.7	8.8	100	85	98	C	SE 1	N 1	9	10⁺	10⁺	2.6	● 12½ᵖ–n, ≡² 1.–7½ᵃ, ◯ a
13	48.5	48.0	46.9	8.2	15.0	12.2	7.7	15.6	7.9	8.9	9.8	98	70	94	NW 1	SW 3	SW 3	10	5	8	9.3	● n, ● schauer 7ᵖ, ≡ 1. bis 8ᵃ
14	48.3	50.5	52.6	10.9	15.5	9.5	9.5	16.3	8.7	8.3	7.6	90	64	86	SW 3	W 5	W 2	5	5	3	0.4	≡ a, ◯ p
15	49.8	50.0	53.1	10.8	16.0	15.7	8.0	16.5	9.2	12.9	12.8	95	96	97	S 2	W 3	W 2	10⁺	10⁺	10	4.8	● n, a–4ᵖ, ≡ 3.
16	53.6	53.0	53.7	14.2	23.2	17.2	13.9	**24.1**	12.1	**14.6**	13.1	100	69	90	C	SW 2	NW 1	5	1	1	0.5	≡ 1.–7½ᵃ, ⌓² 3.
17	54.2	51.5	46.5	10.8	23.0	18.9	10.3	23.6	9.4	13.6	14.5	98	65	89	C	SE 2	SW 2	3	0	1	.	≡ 1.–7ᵃ, ⌓² 3., ≲ 9½ᵖ–n in N
18	44.8	46.7	45.9	13.0	17.6	15.2	12.9	19.1	10.6	14.1	12.9	96	94	100	C	NW 1	C	2	10°	10²	.	≡⁰ 1.–2½ᵖ, ≡² 6ᵖ–n
19	45.2	50.1	53.3	12.8	15.5	8.4	8.4	15.8	10.6	8.9	7.9	97	67	96	NW 3	NW 4	C	10	4	0	.	≡² n, ● tropfen 11ᵃ, ≡ a, ⌓² 3.
20	52.7	52.0	50.1	6.8	13.4	13.1	4.7	15.9	7.1	10.3	10.0	96	90	90	W 1	S 2	SW 2	6	9	7	0.3	● schauer 1ᵖ, ⌓ n, 3., ◯ a, A. R. [st.
21	50.0	49.4	47.4	11.4	17.2	13.4	10.5	17.6	9.3	8.8	9.4	93	60	82	SW 2	W 3	SW 2	10	5	3	.	⌓ n, 3., A. R. st.
22	48.4	51.8	**54.6**	11.0	14.2	10.5	10.1	14.6	8.1	10.2	8.1	82	85	87	SW 4	W 5	W 3	8	6⁺	3	0.6	● schauer n, a, p, ⌒ p, ⌒ 3., ≡ n
23	54.0	53.0	49.1	10.5	15.4	11.9	9.8	16.1	8.7	8.7	7.2	93	66	71	SW 2	SW 4	SW 3	10	6	4°	2.6	● schauer n, ◯ p, Cirrif. NE u. SW 3.
24	46.5	45.5	43.3	12.6	14.8	10.4	8.9	14.9	9.0	9.8	8.8	82	78	94	SW 2	SW 2	NW 2	8	9	9	0.7	● schauer a, p, ⌓⁰ n
25	43.0	44.3	43.6	8.7	13.5	10.0	8.0	14.4	8.1	8.1	8.8	96	71	96	C	NE 1	SE 1	10⁺	9	10⁺	8.0	● n–6½ᵃ, 9½ᵖ–n
26	43.3	47.4	50.0	9.1	10.5	8.8	8.1	11.9	8.3	7.6	8.1	96	80	96	NW 2	W 2	SW 1	10⁺	10	8°	**29.0**	● ²n–6½ᵃ, ⌓² 3., ⌒ 3.
27	49.1	47.2	45.4	8.4	10.5	8.8	7.8	10.8	7.9	7.8	8.0	96	82	95	S 1	E 2	NE 2	10⁺	10⁺	10⁺	1.5	● n, a, p, n
28	42.7	40.4	37.0	8.5	10.6	10.1	7.6	11.3	8.2	9.2	9.0	99	97	98	E 1	N 1	N 1	10	10⁺	10⁺	3.1	● u. ≡ n, a, p, n
29	38.9	41.7	44 5	8.2	10.8	6.5	6.5	11.8	7.8	7.6	6.6	96	79	91	W 2	W 2	N 2	9	8	4	6.3	● n, ●⁰ schauer 12½ᵖ, ⌓² 3.,
30	46.5	49.4	51.6	4.5	8.1	4.9	4.0	8.3	5.9	5.5	**5.4**	94	68	82	N 2	N 2	W 1	9	9	4	0.3	⌓² n, 3. [A. R. st.
Mittel	746.9	747.3	747.4	9.8	15.2	11.3	8.2	16.1	8.6	9.5	9.3	94	73	91	1.5	2.4	1.5	8.1	7.2	5.6	114.5	*) Cirrif. SW 5ᵖ, ⌓² 3. **) ≡ 1.–8ᵃ, Cirrif. W a

October. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

1	750.8	748.2	745.7	0.8	12.0	11.0	0.8	12.9	4.6	6.7	8.8	94	64	90	SE 1	S 3	SW 2	1°	8	10	.	⌓² u. ⌒ a, Cicu n, ◯ p
2	45.5	48.6	51.0	10.4	13.2	9.2	8.1	13.9	8.7	7.7	7.6	93	68	89	SW 2	SW 3	SW 2	10⁺	3	10	0.3	⌓ 3., ●⁰ schauer 1.
3	52.0	51.6	51.9	4.0	14.5	9.0	3.8	14.6	5.9	7.8	7.2	97	63	84	C	SW 3	SW 1	2	4	8	.	⌓² n, Boden ≡ 1.–7½ᵃ, ◯ p
4	50.4	51.4	51.0	7.2	11.9	8.1	6.8	13.0	6.8	9.0	7.7	90	87	96	S 2	SW 2	S 1	9	9	9	0.5	●⁰ 10–11½ᵃ, ⌓ n, 3., A. R. [N u. S 1.
5	46.6	46.0	48.9	8.0	11.5	6.4	6.4	12.5	7.3	9.2	6.7	92	92	93	S 3	SW 2	SW 2	7	10⁺	2	0.9	●⁰ 8½ᵃ–9½ᵖ, ⌓ 3., M. R., Cirrif.
6	45.8	43.6	45.5	8.6	13.8	7.5	5.4	14.2	7.3	8.4	7.3	88	71	94	S 3	S 4	SW 2	8°	10	6	0.3	● schauer p–n, ≡ a, Cirrif. SW a
7	45.9	39.7	39.0	5.5	13.4	9.0	4.2	14.4	6.5	8.9	8.2	97	77	96	S 3	S 4	SW 2	10	8	10⁺	2.8	● n, a, p, n öfter, ≡ 1.–8ᵃ, *)
8	42.7	45.9	47.4	7.0	11.2	5.0	5.0	11.4	6.8	7.1	6.2	91	72	95	SW 2	SW 2	S 1	8	8	2	4.8	● n, ⌓² 3.
9	46.4	44.9	42.0	1.8	10.4	7.5	1.5	10.8	5.1	5.5	6.2	98	58	80	S 2	S 4	SE 3	10	4	9	.	≡ 1.–8ᵃ, Cirrif. NW u. SE p
10	39.7	39.5	38.1	7.8	12.8	11.0	6.8	13.1	7.2	9.3	7.8	92	85	92	S 2	S 2	SE 3	9	9	7	0.3	●⁰ a, p öfter
11	35.6	35.2	35.5	12.0	15.4	13.5	10.4	15.7	8.6	11.1	10.9	82	85	95	SE 4	SE 5	SE 4	10	6	10⁺	1.5	●⁰ n, a, p, ≡ n
12	34.3	37.9	39.2	13.0	14.2	11.4	11.4	15.1	10.6	11.0	9.6	96	91	96	S 3	S 1	C	10⁺	9	10	**41.1**	● ² schauer n bis 1ᵖ, ≡ n, A. R. st.
13	41.0	46.7	50.1	7.3	13.5	8.5	7.1	14.1	7.2	7.3	7.3	94	63	88	SW 1	SW 2	SE 1	8°	4	8	.	⌓² n, 3., Cirrif. SE u. NW 1.
14	50.4	53.0	57.6	8.0	10.7	7.5	7.3	12.5	7.6	8.6	7.4	94	91	96	SE 1	SW 1	S 1	4	10	2	0.9	●⁰ schauer 8ᵃ–11½ᵖ, ⌓² 1. 3., ⊤ 11½ᵃ
15	61.0	63.7	**64.7**	6.0	9.9	10.0	5.1	10.4	7.0	8.6	8.9	100	95	98	E 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	● sch. 4ᵖ–n öfter, ≡² 1., a, p, [in N
16	62.5	59.1	55.8	9.2	14.5	11.8	6.2	14.7	8.0	9.7	9.2	92	80	90	SE 2	E 4	SE 3	5	2°	10	3.4	● n, Cirrif. NW a
17	50.4	46.6	46.0	12.1	18.8	11.8	10.9	**19.2**	10.3	**12.1**	9.3	98	75	91	SW 2	SW 3	SW 3	10	3	10	0.3	● n, 8ᵖ, ≡ 1.–8½ᵃ, 3–4ᵖ, ≲ 6–7ᵖ in S
18	44.7	46.8	46.6	10.2	9.2	8.0	7.8	11.8	8.9	7.2	7.7	96	83	96	SW 2	NW 2	N 1	10⁺	10	10⁺	0.9	●⁰ n–10ᵃ, 3ᵖ–n öfter [st.
19	46.1	44.9	45.7	3.2	6.4	1.5	1.5	8.0	5.0	5.7	4.8	87	79	94	N 1	W 3	S 1	9	7	1	9.3	● n, p, ✳ flocken p, ⌓² 3., A. R.
20	40.5	38.0	39.3	4.2	8.2	1.6	0.5	8.4	5.9	5.5	4.9	96	67	94	SW 2	SW 3	W 1	10⁺	9	1	0.3	● n, ● u. ✳ p, ⌒ p, A. R.
21	40.9	45.1	46.8	1.8	5.1	– 0.8	– 0.8	5.3	4.5	**3.5**	4.1	85	**53**	94	W 2	N 2	C	9	4	3	1.6	⌒ 3., Cirrif. E u. W p
22	45.8	45.1	45.5	– 0.8	5.9	1.4	– 1.2	5.9	4.2	4.1	4.6	96	59	91	S 1	SW 3	S 2	3°	6°	6	.	⌒ 1., ⌒ p, Cirrif. NW
23	45.8	46.5	48.3	0.8	6.8	1.4	0.2	7.5	4.5	4.8	4.8	92	66	94	S 1	SW 1	C	10°	10	9	.	●⁰ p öfter, ⌓ n, ◯ a, ⌒ 3.
24	50.3	51.0	48.1	2.4	5.5	2.8	0.9	5.8	5.3	5.4	5.2	96	80	93	NE 1	SE 2	SE 2	10	9	4°	1.1	●⁰ n, ≡ 1.–8ᵃ, ⌒ p
25	43.1	41.1	40.2	5.8	13.0	10.6	2.1	13.7	6.5	8.5	8.2	94	76	87	SE 2	S 2	S 2	7	6	4°	.	⌓² n, ◯ a, ⌓ 3.
26	37.0	37.8	38.7	9.6	8.2	5.1	5.1	10.6	8.6	7.4	6.3	96	92	95	S 2	W 2	SW 1	10⁺	10⁺	4	7.7	● n, a bis 2ᵖ [NE u. SW p
27	34.6	34.2	**33.0**	4.8	10.0	6.9	3.1	10.2	5.8	7.1	6.9	90	77	93	S 2	SW 3	S 2	10	5	10⁺	0.4	●⁰ a öfter, 9½ᵖ–n, ⌓² n, Cirrif.
28	34.1	37.0	39.7	6.1	7.1	1.4	1.4	8.0	5.8	5.8	4.8	82	77	94	SW 4	SW 3	W 1	10	8	1	3.0	● n, a, ●⁰ 11ᵃ, ≡ n, ⌓² 3.
29	40.9	42.2	45.0	– 0.5	6.6	– 0.2	– 0.7	6.8	4.3	5.0	4.4	96	68	96	C	S 1	C	2	2	1	.	⌒ 1. 3.
30	46.5	48.2	49.2	– 0.7	5.6	2.2	– **2.1**	6.1	4.4	6.2	5.2	100	91	96	C	SE 1	E 1	10	4°	5	.	⌒² u. ≡² 1.–12ᵃ, Cirrif. NE u. SW p
31	45.0	40.3	39.1	0.5	1.8	0.6	– 0.2	2.2	4.5	4.4	4.5	94	84	94	NE 3	N 4	W 4	10	10⁺	10⁺	.	✳ 2ᵖ–n, ≡⁰ 1.–10ᵃ, ≡ a
Mittel	745.0	745.2	745.6	5.7	10.4	6.5	4.0	11.1	6.6	7.4	6.9	93	76	93	1.8	2.5	1.6	8.1	7.0	6.5	81.4	*) ✳ flocken a, ◯ p, Cirrif. NE u. [SW 3.

November. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	741.3	745.1	747.6	− 0.2	3.8	1.5	− 0.3	4.2	4.3	4.1	4.9	94	69	96	SW 3	SW 4	C	2	3	10	1.7	✳ n, ≡ n
2	51.4	54.1	56.3	0.9	4.2	− 0.9	− 0.9	4.5	4.5	4.1	3.7	92	66	86	W 1	W 2	SW 1	9	7	3	0.3	●⁰ n, ⌣ 3.
3	55.6	55.1	56.8	0.8	4.6	4.6	− 1.1	5.4	4.5	5.2	5.6	92	82	89	SW 1	SW 1	SW 1	8	10	10	.	Boden ≡⁰ 1.
4	56.4	56.5	55.7	3.8	5.5	0.8	0.8	6.1	5.8	**6.2**	4.5	97	93	92	C	S	2 S 2	10	5	1	.	≡ 1 bis 11ª, ⌒² 3.
5	53.9	52.8	53.4	0.0	1.4	1.6	− 0.1	2.1	4.6	5.0	5.2	100	98	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	≡² 1. a, p, n
6	53.7	54.9	58.1	3.0	5.9	5.2	1.0	**6.5**	5.7	**6.2**	**6.2**	100	90	94	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	.	≡ n bis 10ª
7	59.7	60.7	63.4	3.8	5.5	2.8	2.8	5.8	5.7	5.3	4.8	95	79	86	SE 2	SE 2	SE 2	10	6	10	0.4	●⁰ n, ⌒ 3., Cicu a, Cirrif. W u. E p
8	65.0	64.9	65.6	− 1.8	− 0.3	− 3.5	− 3.5	2.8	3.8	4.1	3.4	94	90	95	SE 1	SE 2	SE 1	9	3	1	.	⌣ 1. 3., A. R. stark
9	**65.7**	64.7	64.4	− 3.7	2.5	2.0	− 3.9	3.2	3.5	4.8	5.0	100	87	94	C	NW 1	C	1	10	10	.	⌣² 1.
10	64.2	64.0	64.1	2.2	3.2	1.5	1.5	3.6	5.3	5.6	5.0	100	97	98	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	.	≡ 1. a, p, n
11	63.7	62.2	61.9	1.1	3.0	2.6	0.3	3.2	4.9	5.5	5.1	98	96	93	W 1	W 2	C	10	10	10	.	≡ n, a, p, n
12	61.0	60.3	59.0	2.0	1.8	− 0.1	− 0.1	2.6	5.0	4.8	4.5	94	91	98	SW 1	SW 2	S 1	10	10	10	.	≡⁰ n, a, p, n
13	56.2	52.8	49.5	− 1.9	− 2.1	− 0.2	− 2.2	− 0.1	4.0	3.7	4.4	100	94	98	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	.	≡² n, a, p, ≡⁰ n
14	47.3	44.4	43.2	0.5	1.0	0.6	− 0.2	2.4	4.6	4.6	4.5	96	92	94	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	9	.	≡⁰ n, a, p, n
15	40.8	38.9	42.0	1.0	2.2	2.5	0.8	3.0	4.6	5.0	5.2	92	93	94	SW 4	S 3	W 2	10	10⁺	9	.	● 1½–8ᵖ, ≡⁰ 1. bis 8½ª
16	50.3	55.9	58.5	− 1.9	− 0.2	− 1.2	− 2.3	2.5	3.8	3.2	3.5	96	70	82	NW 2	N 2	W 2	5	1	2	6.8	✳ n
17	59.7	61.5	61.3	− 2.0	2.5	− 1.0	− 2.2	3.0	3.7	4.7	4.1	94	85	96	W 1	W 2	SW 3	3	7	10	.	≡ 2½–6ᵖ, ⌒ 3.
18	58.9	55.9	50.6	− 0.4	− 0.4	− 3.8	− 3.8	0.9	4.2	3.9	3.2	94	89	93	SW 3	SW 3	SW 3	9	10	3	.	
19	46.1	44.7	47.1	− 2.1	1.0	− 0.8	− 3.9	1.6	3.3	4.4	4.0	83	89	92	SW 2	SW 3	W 3	4	8	1	.	✳ flocken a öfter, M. R. u. A. R. stark
20	53.1	58.1	59.6	− 2.2	− 2.0	− 8.1	− 8.1	− 0.8	3.6	2.5	2.4	92	**64**	97	N 2	NW 2	W 1	8	4	0	0.3	✳ n, M. R. stark
21	59.2	56.9	54.1	− 9.1	− 2.0	− 7.5	− 9.8	− 1.1	2.3	2.5	2.3	100	**64**	92	W 1	S 1	SE 1	0	2°	0	.	⌣² 1. [säule üb. untergeh. Sonne
22	49.1	43.7	39.8	− 8.0	− 0.5	− 2.4	− 8.3	0.1	2.3	4.1	3.5	94	92	92	SE 2	SE 3	SE 2	3	8	4°	0.3	● u. ✳ 1½ᵖ, ⌣ 1., schw. Licht-
23	36.6	**35.4**	36.1	0.6	2.2	0.6	− 2.6	2.7	4.6	5.2	4.8	96	96	100	SE 1	S 1	C	10	10	10	.	≡⁰ 1. bis 2½ᵖ, ≡² p, n
24	38.1	42.6	47.8	0.5	− 0.5	− 3.4	− 3.4	0.7	4.5	3.0	3.0	94	68	85	NE 2	NE 3	NE 3	10	3	8	2.6	✳ n
25	50.2	50.6	51.5	−11.6	− 9.2	−14.0	−14.0	− 3.4	1.7	1.9	**1.4**	93	84	91	E 2	E 2	NE 2	1	1	2	.	⌣⁰ 1.
26	51.5	52.0	54.5	−14.2	−12.2	−13.8	**−14.6**	−10.4	**1.4**	1.5	**1.4**	96	89	92	E 2	E 2	E 2	4	1	2	.	⌣⁰ 1., Cirrif. E u. W a
27	53.7	52.3	51.5	−12.1	− 9.2	− 9.0	−13.8	− 8.1	1.5	1.7	2.0	85	75	88	E 3	SE 4	SE 5	7°	3°	9	.	Cirrif. SE a, M. R. stark
28	48.2	47.1	46.6	− 6.1	− 1.5	0.2	− 9.0	0.5	2.6	3.9	4.7	93	96	100	SE 4	S 2	S 2	10⁺	10	10	1.6	✳ n, ● u. ✳ p öfter, ≡ n,
29	39.9	37.8	39.7	1.4	4.0	3.5	0.2	4.2	5.0	5.6	5.3	98	92	90	S 2	SW 2	SW 4	10⁺	10	10⁺	**9.5**	● u. ✳ n, a, p [≡ 12ª, p, n
30	40.6	39.3	35.8	0.8	1.6	3.8	− 0.2	3.8	4.7	5.0	5.8	96	96	97	SW 3	SW 2	SW 2	8	10	10	0.7	●⁰p öfter, ≡ 12½ᵖ–n
Mittel	752.4	752.2	752.5	− 1.8	0.5	− 1.2	− 3.4	1.7	4.0	4.2	4.1	95	86	93	1.8	2.2	1.8	7.4	7.1	6.8	24.2	

December. Klaussen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 138 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	736.7	738.6	741.0	2.8	4.6	3.8	2.6	5.1	5.1	**5.5**	**5.5**	91	87	92	W 4	W 5	SW 4	9	9	10⁺	1.3	●n, ●⁰a, p öfter
2	40.9	42.6	45.4	2.5	4.1	0.8	0.8	4.5	5.0	5.0	4.6	91	82	94	SW 3	W 4	W 2	8	9⁺	1	1.1	●⁰a bis 3ᵖ öfter, Bodenfrost 3.
3	49.1	49.3	47.6	1.8	3.8	1.8	0.2	3.9	5.0	4.7	4.8	95	78	91	W 2	SW 2	SW 4	10⁺	8	10	0.3	●⁰n, ≡⁰a, Cirrif. SW p
4	48.8	48.5	42.6	1.4	2.0	3.9	1.2	3.9	4.7	5.0	4.7	93	94	77	SW 2	SW 2	S 4	9	10	10	.	● 4–4½ᵖ, ≡ 1–4ᵖ
5	39.2	36.7	35.3	4.0	4.9	1.8	1.8	**5.2**	5.3	4.4	5.0	87	**67**	95	SW 4	SW 4	SW 4	9	6	10⁺	0.3	●⁰ 8ᵖ bis n öfter, ≡ n, ◐ a, p
6	35.3	33.7	**31.4**	1.8	1.6	0.4	0.4	2.6	4.3	4.4	4.5	82	85	96	SW 4	SW 3	S 2	9	9	10⁺	0.3	✳ 4ᵖ bis n, ≡ n
7	34.8	37.7	40.9	− 3.0	− 1.2	− 3.4	− 3.5	0.4	3.3	3.5	3.1	91	82	87	SW 3	SW 4	SW 4	2	2	1	4.4	✳ n
8	45.8	49.8	48.0	− 4.2	− 2.2	− 8.8	− 9.8	− 1.5	3.0	3.2	2.2	91	81	97	SW 3	W 2	SW 1	1	1	9	.	≡⁰ 3.
9	42.9	41.6	44.9	− 5.8	− 3.0	− 5.1	− 8.8	− 1.9	2.8	2.9	2.4	95	78	78	SW 2	W 4	SW 4	10	6	3	0.4	✳ 9–12ª, A. R. stark
10	46.1	46.4	47.6	− 5.6	− 4.0	− 8.8	− 8.8	− 2.9	2.8	3.1	2.2	96	91	94	S 2	S 2	SE 1	10⁺	10	10⁺	1.8	✳ n, a, p öfter
11	49.2	50.6	53.6	− 6.6	− 7.0	−12.8	−12.8	− 5.7	2.6	2.4	1.6	95	89	96	E 2	NE 2	N 2	10⁺	5	3	2.2	✳ n, a, p, ◐ a
12	55.2	55.0	56.2	−15.5	−11.0	−16.6	−16.6	− 9.6	1.3	1.8	1.3	95	93	100	NW 1	N 2	W 1	6	3	1	0.3	✳ 9½–11ª, ⌣ n, 3.
13	55.6	55.1	56.4	−16.4	−11.1	−13.8	**−18.1**	−10.9	**1.2**	1.9	1.5	100	97	100	C	NW 2	C	3	2	4	.	⌣² u. ⋁ n, a, ⌣⁰ 3.
14	57.0	58.4	61.0	− 7.1	− 6.2	− 9.6	−13.8	− 5.0	2.4	2.6	1.9	93	90	87	SW 1	S 2	SW 2	8	4	6	.	Cirrif. NE u. SW a
15	60.0	58.6	59.5	−12.3	− 9.5	− 8.7	−13.1	− 8.1	1.6	1.8	2.1	93	84	91	S 2	S 2	SW 3	2	3	10	.	Cicu a, Polarbanden NE–SW p
16	59.0	59.4	56.4	− 2.6	0.6	0.4	− 8.7	0.8	3.8	4.7	4.5	100	98	96	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	.	≡ 1. bis p, ⌒ 3.
17	50.2	48.2	51.3	2.0	1.9	1.2	0.2	2.4	4.7	5.1	4.8	89	96	96	SW 3	SW 2	NW 3	10	10	10	0.7	● u. ✳ 9–10ª, ≡ 10ª–4ᵖ
18	56.7	60.3	**64.7**	− 1.0	0.1	− 5.9	− 5.9	1.2	4.1	3.7	2.8	96	79	95	NW 2	N 2	NW 1	8	3	2°	.	M. R. stark
19	63.4	61.3	61.3	− 1.4	0.9	0.1	− 6.1	1.4	3.7	4.1	4.4	90	84	96	W 2	SW 2	W 1	10	9	10	.	✳ flocken a
20	61.4	60.9	61.0	− 0.8	0.1	− 3.0	− 3.0	0.2	4.3	4.6	3.5	100	100	96	W 1	W 1	W 1	10	10	2°	.	≡ u. ⋁ 1. bis 3½ᵖ
21	60.2	58.0	56.5	− 4.4	0.6	− 2.7	− 5.2	0.6	3.4	3.6	3.2	100	75	85	C	SW 1	SW 2	0	0	1	.	⌣² u. ⋁ 1.
22	55.7	55.4	55.0	− 5.5	− 2.8	− 2.9	− 6.2	− 1.9	3.0	3.6	3.6	100	96	98	SW 1	SW 1	S 1	2	10	10	.	⌣² 1., ≡ 8ª bis p
23	54.1	54.6	58.0	− 1.4	− 0.7	− 2.0	− 2.9	0.3	4.1	4.3	4.0	100	98	100	S 1	S 1	C	10	10	10	0.7	✳ n, p, ≡² 1. bis p
24	59.4	58.3	54.9	− 2.0	− 0.1	0.5	− 2.2	0.7	3.8	4.5	4.4	98	98	92	SE 1	SW 2	SW 3	10	10	10	2.9	✳ n, ≡ 10ª–4ᵖ [7ᵖ an
25	51.3	47.3	39.1	0.4	0.5	0.9	0.2	1.4	4.5	4.4	4.6	94	92	94	SW 3	SW 3	SW 4	10	10⁺	10⁺	0.9	✳ 9ª–3ᵖ, ✳ u. ● 7ᵖ–n, ≡ von
26	35.4	40.8	49.1	0.9	0.5	− 5.5	− 5.5	1.6	4.7	4.1	2.4	96	87	80	W 4	NW 4	N 4	10⁺	8	2	**6.1**	✳ u. ● n, ● bis 9ª, ≡ n
27	55.2	57.0	50.0	−12.4	− 8.0	− 0.3	−12.7	− 0.3	1.5	1.9	4.1	88	77	92	C	S 2	SW 4	2°	6	10⁺	.	✳ 6ᵖ–n, ⌣ 1.
28	48.9	48.4	47.5	1.0	1.6	0.6	− 0.3	2.1	4.4	4.5	4.2	89	87	89	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	0.6	✳ n, ●⁰ p öfter
29	43.1	40.2	41.9	− 1.4	2.0	1.1	− 1.9	2.8	3.6	4.3	3.6	86	80	84	SW 4	SW 4	SW 3	5	9	2	.	✳ flocken a, ≡ n, M. R. stark
30	42.5	44.0	46.3	− 2.9	− 0.9	− 3.7	− 3.7	− 0.2	3.4	3.6	3.2	94	82	93	SW 2	SW 3	SW 3	5	8°	4	.	⌣ 1., Cirrif. SW u. NE a, ◐ p
31	48.3	51.0	54.2	− 5.0	− 0.8	− 5.0	− 5.4	− 0.4	2.7	3.3	2.7	88	75	86	SW 2	SW 3	SW 3	5	4	8	.	⌣ 1.
Mittel	749.7	749.9	750.3	− 3.2	− 1.2	− 3.3	− 5.4	− 0.2	3.6	3.8	3.5	93	86	92	2.1	2.5	2.5	7.2	6.9	6.7	24.3	

Januar. Thorn. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	771.8	772.7	**774.3**	0.0	0.5	− 1.4	− 1.7	1.1	4.1	3.2	3.1	89	66	74	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	.	
2	74.2	73.5	72.0	− 1.7	− 0.8	− 4.7	− 4.7	− 0.8	3.7	3.7	2.5	92	85	77	SE 2	SE 2	SE 1	10	9	0	.	
3	69.1	65.7	62.6	− 6.0	− 2.1	− 5.2	− 7.3	− 2.0	2.8	3.1	2.5	95	78	80	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	
4	63.2	62.7	63.2	− 8.3	− 2.3	− 2.3	− 9.0	− 2.1	2.3	3.4	3.5	94	87	89	C	SE 2	C	5	10	10	.	
5	63.9	64.1	65.6	− 1.7	− 0.8	− 1.4	− 2.7	− 0.6	4.8	3.9	3.0	94	88	73	C	C	C	10	10	10	.	
6	63.6	61.6	59.0	− 5.3	− 0.2	− 3.7	− 6.2	− 0.1	2.7	3.7	3.1	88	81	89	C	C	C	0	0	0	.	⌴ 1.
7	57.8	59.2	59.2	− 0.9	1.5	1.0	− 4.5	1.9	3.7	4.1	4.1	86	80	83	C	W 2	W 2	10	10	10	.	
8	59.0	58.4	59.1	1.3	1.5	0.7	0.2	1.9	4.5	4.5	4.3	89	87	89	W 1	W 2	W 1	10	10	10	1.1	
9	59.4	58.4	56.1	0.0	1.1	− 2.8	− 2.8	1.3	4.3	4.1	3.0	92	82	81	C	C	SW 1	10	5	0	.	✳ n, ≡ 1.
10	53.8	50.9	45.2	− 6.0	− 1.5	− 2.6	− 6.9	− 1.5	2.5	3.0	3.2	87	72	83	C	SW 2	SW 3	10	9	10	.	⌴ 1.
11	38.1	**37.4**	39.1	− 0.1	1.5	0.5	− 3.0	2.2	3.8	3.6	3.7	83	69	76	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	.	
12	40.2	42.3	45.4	0.9	3.5	− 1.0	− 1.0	4.1	4.1	4.2	4.0	80	72	92	SW 2	SW 2	SW 1	5	7	7	.	⌴ 1.
13	46.5	46.6	48.2	0.4	0.5	1.0	− 1.6	1.0	4.3	4.7	4.6	90	98	92	SE 1	SE 1	SE 1	10	10+	10	**6.8**	✳ $8\frac{1}{2}^{a}$–p
14	49.6	50.3	52.4	1.3	1.3	0.4	0.4	1.5	4.4	4.1	4.3	87	82	90	E 2	NE 3	NE 3	10	10	10	0.2	● 4^{p}
15	56.4	58.8	61.1	0.2	0.4	− 1.8	− 1.8	1.0	4.2	4.0	3.3	89	83	82	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
16	64.1	64.8	66.7	− 2.8	− 2.0	− 1.1	− 4.3	− 1.1	3.2	3.1	3.8	85	78	88	SE 1	E 1	NE 1	10	10	0	.	
17	68.6	69.3	70.9	− 8.2	− 4.2	− 9.3	− 9.5	− 1.1	2.1	2.5	1.7	85	75	78	C	C	NE 1	0	0	0	.	
18	73.4	73.7	73.7	− 8.8	− 5.2	−10.9	−11.1	− 5.2	2.1	2.4	1.7	91	78	90	C	SE 1	C	10	1	0	.	⌴ 1.
19	73.9	72.2	70.7	−12.6	− 5.1	− 9.7	−13.7	− 4.7	1.6	1.9	1.9	96	62	91	C	C	C	2	0	0	.	
20	67.5	65.8	65.7	−12.0	− 4.1	− 8.6	−13.3	− 4.1	1.8	2.0	1.9	100	**60**	79	E 1	SE 1	C	0	0	0	.	⌴^{2} 1.
21	64.8	64.4	65.0	−13.7	− 4.5	− 9.4	−14.1	− 4.5	**1.5**	2.2	1.6	96	68	75	NE 1	C	C	0	0	0	.	⌴^{2} 1.
22	66.6	66.5	67.3	−13.0	− 5.5	−11.8	−13.4	− 5.5	1.6	2.4	1.8	100	80	100	C	SE 1	C	0	0	0	.	⌴^{2} 1. 3.
23	68.3	68.6	69.6	−14.5	− 8.6	− 8.8	**−15.0**	− 8.6	1.5	2.2	2.3	100	91	100	NE 1	C	SE 1	1	0	10	.	⌴^{2} 1.
24	70.4	69.6	69.6	−10.4	− 7.7	− 9.1	−11.6	− 7.7	2.0	2.5	2.3	100	97	100	SE 1	SE 1	C	10	10	10+	0.6	≡ u. ⌴ 1., ✳ $8\frac{1}{2}^{a}$, 10^{p}
25	69.4	68.4	68.2	−11.2	− 8.7	− 8.8	−11.7	− 8.6	1.9	2.3	2.3	100	97	100	C	C	C	10	9	10	.	⋁^{2} u. ⌴^{2} 1.
26	66.0	64.3	62.5	− 9.7	− 7.5	−11.0	−11.9	− 7.5	2.2	2.5	1.9	100	97	97	C	SW 1	C	10	10	10	.	
27	60.3	59.2	58.7	− 9.8	− 2.1	− 6.0	−12.1	− 2.1	1.9	3.1	2.5	87	78	85	C	SW 1	C	9	10	10	.	
28	54.5	52.1	52.7	− 5.5	0.9	2.7	− 6.2	2.7	2.6	3.9	5.1	85	77	91	C	SW 2	SW 2	10	10	10	6.0	✳ $9–12^{a}$
29	50.7	48.7	48.2	2.0	2.9	4.1	2.0	4.2	5.1	5.3	**6.0**	94	93	97	SW 1	SW 1	SW 1	10+	10+	10	3.3	● a–p
30	49.8	50.7	51.1	3.6	7.7	1.3	1.0	**7.9**	5.7	5.5	4.9	95	69	96	SW 2	SW 1	SW 1	10	1	0	.	
31	50.0	48.2	48.0	− 0.7	5.2	0.3	− 1.6	5.4	3.9	4.2	4.1	88	63	87	SE 1	SE 1	SE 1	1	0	0	.	⌴ 1.
Mittel	760.8	760.3	760.4	− 4.9	− 1.4	− 3.9	− 6.4	− 1.0	3.1	3.4	3.2	92	80	87	0.8	1.2	0.9	6.9	6.2	5.7	18.0	

Februar. Thorn. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

1	751.4	751.0	751.9	1.7	7.4	4.3	− 1.1	7.5	4.8	5.3	5.2	91	69	84	S 1	S 1	SW 1	10	0	9	.	⌴^{0} 1., ● $9\frac{1}{2}^{p}$
2	54.1	55.1	55.9	1.5	6.6	1.2	0.9	7.3	4.7	6.1	4.8	91	83	94	SW 1	SW 1	SW 1	1	9	0	0.2	● 11^{a}–1^{p}, ⌓ 1.
3	54.0	51.0	50.4	0.6	6.4	1.8	0.2	6.6	4.7	5.3	4.9	98	74	93	SE 1	SE 2	SW 3	0	4	10	.	⌴ 1.
4	48.6	48.1	49.2	2.0	3.4	2.9	1.5	3.8	5.1	5.4	5.4	94	92	95	SE 3	SE 2	SE 1	10	10+	10+	0.2	● 8^{a}, 2., p, ● tropfen p, n
5	50.1	51.1	51.9	2.3	5.0	0.7	0.3	5.2	5.4	6.2	4.8	98	94	98	SW 1	S 1	S 1	10	10	0	**3.4**	≡^{2} 1., ⌓ 3.
6	52.4	54.9	58.9	0.5	4.5	1.3	0.0	5.2	4.7	5.3	4.8	98	84	95	S 1	SW 2	SW 1	9	7	0	.	⌴ 1.
7	61.4	61.6	62.6	− 1.9	5.1	0.8	− 2.2	5.2	3.8	4.9	4.4	94	74	89	SE 1	SW 1	SW 1	0	1	10	0.2	⌴^{2} 1., ●
8	64.0	64.2	63.7	0.2	1.2	− 0.8	− 0.9	1.3	4.3	4.0	3.5	92	80	81	S 1	S 2	SE 2	10	10	10	.	
9	60.5	57.2	55.9	− 2.1	− 1.1	− 1.9	− 2.2	− 0.6	3.3	2.9	2.9	84	67	74	S 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	
10	55.9	57.2	60.2	− 2.3	− 1.3	− 3.0	− 4.0	− 0.6	2.7	2.4	2.6	69	57	70	SE 3	SE 2	NE 1	10	8	10	0.1	✳ p
11	62.0	62.9	63.8	− 4.3	− 2.4	− 3.3	− 5.0	− 1.9	3.1	2.7	3.1	93	71	87	NE 1	NE 2	NE 2	4	10	10	0.4	✳ 3–6^{p}
12	65.4	66.5	67.2	− 3.1	− 1.1	− 1.5	− 3.6	− 1.1	2.8	2.7	3.0	76	63	72	NE 2	NE 2	NW 1	10	10	10	.	
13	66.2	64.2	62.1	− 2.8	− 1.8	− 4.4	− 4.7	− 1.0	2.9	2.8	2.8	79	70	86	E 1	S 2	S 2	10	10	0	.	
14	59.1	56.6	54.8	− 6.4	2.5	− 1.7	− 6.9	2.6	2.6	3.1	3.3	93	57	82	S 1	S 2	C	0	9	0	.	⌴ 1.
15	55.1	54.8	53.4	− 3.4	5.1	2.4	− 4.1	5.1	3.1	4.4	4.6	87	66	82	C	SW 1	S 1	0	5	10	.	⌴ 1.
16	51.2	48.5	45.0	1.7	5.7	4.7	0.9	6.4	4.4	4.8	5.4	84	70	84	SW 2	SW 2	S 1	9	10	10+	0.2	● 8–9^{a}, $4\frac{1}{2}^{p}$–n
17	42.6	41.5	43.5	5.4	11.4	5.6	4.0	**12.4**	5.8	**6.8**	5.9	86	68	86	SW 3	SW 3	SW 1	8	10	2	0.9	
18	42.6	40.7	**40.1**	1.8	11.8	7.3	1.5	**12.4**	5.1	6.6	6.5	96	64	85	C	SW 1	S 2	0	7	10	0.2	● (?), ⌓^{2} 1.
19	48.9	54.0	55.6	− 0.1	1.0	− 2.0	− 2.5	7.8	3.4	3.0	3.5	74	60	88	W 2	NW 3	C	10	9	0	.	
20	54.1	50.3	47.7	− 3.3	3.6	0.4	− 3.6	4.2	3.2	3.7	4.7	89	62	98	SE 1	S 1	NE 1	1	10	10+	0.1	⌴^{2} 1., ✳ 8^{p}–n
21	48.8	57.0	64.3	− 0.5	− 2.0	− 6.6	− 7.1	0.9	4.4	3.2	2.2	98	80	82	NE 3	NE 3	N 2	10+	10	0	2.2	✳ n–$11\frac{1}{2}^{a}$, $4\frac{1}{2}$–6^{p}
22	67.6	**69.0**	66.6	− 9.0	− 1.3	− 8.0	− 9.7	0.1	2.1	2.7	2.4	94	65	97	C	N 1	C	10	9	0	1.6	⌴ 1. 3.
23	62.4	62.0	62.8	− 8.9	− 1.0	− 4.1	**−10.3**	− 1.0	**2.0**	2.5	2.8	88	58	82	C	SW 1	C	2	1	10	0.1	⌴ 1.
24	63.4	64.3	64.1	− 1.0	3.4	1.7	− 4.3	3.9	4.0	5.2	4.8	94	88	91	SW 1	SW 1	C	10	10	8	.	
25	63.2	63.0	63.8	− 1.3	7.2	1.2	− 1.5	7.3	4.1	5.3	4.9	98	69	98	SE 1	S 2	S 2	0	0	0	0.1	⌴^{2} 1., ⌓ 3.
26	62.7	62.9	64.9	− 1.0	5.8	2.9	− 1.2	6.2	4.2	5.3	4.5	98	77	79	SE 1	S 1	SW 1	0	7	10	.	⌴ 1.
27	66.1	66.0	65.0	− 1.2	5.8	− 0.6	− 1.5	6.3	3.9	3.9	3.7	92	**56**	83	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	⌴^{0} 1.
28	63.3	60.6	60.0	− 1.4	4.5	0.0	− 2.1	4.5	3.8	4.1	3.8	90	65	81	SE 1	SE 2	SE 2	10	0	10	0.1	⌴ 1.
Mittel	757.0	757.0	757.3	− 1.3	3.4	0.0	− 2.5	4.1	3.9	4.3	4.1	90	71	86	1.3	1.7	1.2	5.9	7.0	6.0	10.0	

März. Thorn. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	757.4	756.0	753.5	0.8	1.6	0.5	− 2.2	1.9	3.4	3.6	3.9	68	69	82	S 1	SE 2	C	10	10	10	.	
2	50.3	53.8	56.1	− 0.2	2.5	0.9	− 0.6	2.8	4.4	4.2	4.1	96	75	83	C	C	C	10	10	10	.	
3	57.4	58.6	58.7	0.2	3.4	1.0	0.0	3.5	4.6	4.6	4.5	98	78	90	C	S 1	SE 1	10	10	10	.	≡ 1.
4	56.1	52.0	48.6	− 0.6	5.8	1.5	− 1.0	6.5	4.2	4.2	4.8	94	60	93	SE 1	SE 3	S 1	5	9	10+	.	⌙ 1., ● 8ᵖ–n
5	44.8	42.8	43.8	2.9	6.7	3.6	1.1	6.7	5.3	5.8	5.2	93	78	87	SW 1	SW 2	C	10+	10	10	3.5	● 6–11½ª, ●² 2½–3ᵖ
6	43.9	41.6	**36.9**	2.1	5.4	3.2	1.7	6.1	4.3	4.8	5.7	80	71	98	SW 2	SE 2	NE 2	10	10	10+	1.3	● 5ᵖ–n
7	39.3	46.7	52.9	0.3	2.0 −	0.6 −	1.3	4.0	4.7	4.3	3.5	100	80	79	NW 2	NW 2	SW 2	10+	10+	10	6.6	✳ 6–11ª, 1½–3¼ᵖ, ✳ schauer p
8	53.2	53.4	52.4	0.0	4.8	0.1 −	2.1	5.5	4.0	4.3	3.7	87	65	80	W 2	SW 3	SW 1	8	10	0	1.0	
9	50.7	49.6	48.9	0.1	3.3 −	0.8 −	1.6	7.5	4.0	4.9	4.2	85	83	96	W 1	NW 2	NW 1	10	10	10	0.7	● tropfen a, ✳ u. ● 2½–5ᵖ, ⌙ 1.
10	49.4	53.6	59.3	− 2.8	1.8 −	1.0 −	3.5	2.8	3.0	3.6	3.4	81	67	78	NW 3	NW 3	NW 1	9	6	0	.	⌙² 1.
11	62.1	63.2	62.4	− 3.5	3.6 −	1.3 −	4.0	4.5	3.3	**2.5**	3.0	93	42	71	NW 1	NW 3	SW 1	0	5	0	.	⌙ 1.
12	56.7	55.6	61.4	1.0	2.4 −	1.1 −	1.5	3.0	4.7	5.4	2.9	94	98	69	SW 1	NW 1	NW 3	10	10	0	0.9	● 8ª–1ᵖ, 3½–4ᵖ
13	**63.8**	62.8	62.5	− 3.2	2.5	0.9 −	4.1	3.6	3.4	3.5	4.0	94	63	81	NW 1	W 3	W 1	1	10	9	.	
14	62.3	60.7	61.4	− 0.3	5.1	0.9 −	2.5	6.8	4.3	4.2	4.3	94	63	87	NW 1	NW 1	C	10	7	10	.	
15	60.7	60.3	62.1	1.4	9.0	0.1 −	2.5	9.4	4.8	4.0	3.6	94	46	76	C	NW 2	NW 1	8	1	0	5.7	✳ n
16	62.9	62.4	60.0	0.2	3.9	2.9 −	1.9	6.9	4.5	5.2	4.8	96	85	85	NW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	.	
17	57.1	55.0	53.8	1.9	5.4	4.8	1.3	6.2	4.7	4.9	4.8	89	72	73	W 2	W 3	SW 1	10	10	10	0.1	●⁰ 11½–12ª
18	49.4	46.4	46.3	2.8	11.1	6.2	2.1	11.9	4.7	4.0	5.7	82	**40**	79	SW 2	SW 3	SW 1	9	1	10	.	
19	45.7	46.3	48.2	4.4	6.2	1.9	1.9	6.6	5.6	5.1	3.4	89	72	64	C	SW 2	W 2	9	10	0	.	[⌙ 1.
20	48.0	43.6	38.3	− 0.1	1.5	2.8 −	1.2	3.1	3.7	4.6	4.9	81	89	86	SW 3	SW 3	SW 3	9	10+	10+	1.0	✳ 6ª–7ᵖ, ● 7–8ᵖ, ✳ u. ● 8ᵖ–n,
21	39.1	40.9	44.6	2.5	3.3 −	0.9 −	1.3	6.8	4.1	4.9	3.8	74	83	88	W 3	W 3	W 1	3	7	5	4.1	△ 11ª, ✳ böen 12¼–1ᵖ
22	47.8	50.9	55.1	− 0.3	0.1 −	4.1 −	4.6	2.6	4.0	4.5	3.2	89	96	95	SW 1	NW 1	NW 1	10+	10+	0	2.3	✳⁰ 6–10ª, 2–6ᵖ, ⌙² 3.
23	56.1	55.2	58.0	− 4.1	3.2 −	2.3 −	**6.7**	3.8	3.4	2.9	3.7	100	50	96	NE 1	SW 1	SW 1	4	10	10	4.3	✳ 4½–8¾ᵖ, ⌙² 1.
24	59.5	59.4	60.6	− 0.2	0.5	1.1 −	3.3	1.6	3.6	4.8	4.8	79	100	96	E 1	E 2	NE 2	10	10+	10+	**7.7**	✳ 10ª–n, ● 10ᵖ
25	61.3	62.1	62.8	2.3	6.7	4.2	0.8	7.5	5.0	5.5	4.6	91	74	74	E 2	E 3	E 1	10	10	10	.	
26	62.0	61.1	60.2	2.8	4.8	3.7	2.6	5.3	4.7	4.8	4.8	82	73	80	E 1	SE 1	E 1	10	10	10	.	
27	58.6	56.8	56.1	3.0	6.1	3.1	2.6	6.6	5.1	5.1	4.8	90	72	83	SE 1	S 1	S 1	10	10	0	.	
28	56.4	57.0	58.9	3.0	12.7	9.0	2.8	14.5	5.2	6.6	**7.1**	91	60	83	E 1	SE 1	SE 1	9	6	9	.	
29	59.1	58.8	59.7	5.0	14.3	8.0	4.8	**14.9**	5.6	5.8	5.7	86	48	71	SE 2	S 2	S 1	9	4	2	.	
30	60.1	60.4	62.1	3.8	12.3	3.4	3.2	13.2	5.4	5.6	4.8	88	52	82	C	N 1	N 2	3	4	7	.	⌓² 1.
31	63.0	62.1	60.8	− 0.1	5.5 −	0.2 −	1.7	6.2	4.3	3.4	4.0	94	51	89	N 3	N 2	C	10	9	0	.	⌓² 1.
Mittel	754.6	754.5	755.0	0.8	5.1	1.7	− 0.7	6.2	4.4	4.6	4.4	89	70	83	1.3	1.9	1.2	8.3	8.4	6.5	39.2	

April. Thorn. 1885

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.4	757.6	756.8	− 2.1	8.6	2.6 −	**3.5**	9.1	4.0	3.8	4.5	100	47	80	C	SE 1	C	10	1	0	.	⌙ u. ≡ 1.
2	56.3	56.0	56.5	0.1	10.5	3.7 −	1.1	10.6	4.3	3.8	3.9	92	40	65	SE 1	S 2	S 1	0	2	0	.	⌙⌙ 1.
3	57.4	57.4	57.4	− 1.7	9.7	4.6 −	2.1	11.8	4.1	3.3	4.7	100	37	73	SE 1	C	C	0	8	10	.	⌙⌙ 1.
4	55.9	55.9	55.7	3.3	8.0	2.2	1.4	9.9	4.9	5.0	4.2	83	62	77	N 1	N 2	NE 1	10	10	7	.	≡ 1.
5	54.9	53.7	53.9	0.5	10.5	6.1 −	1.1	10.9	4.4	4.0	5.1	92	42	72	C	NE 1	NE 2	0	8	10	.	⌙ 1., ● tropfen p
6	52.2	49.6	48.9	3.4	12.1	8.6	3.0	13.2	4.8	4.8	5.3	82	45	63	E 1	E 3	SE 2	7	10	4	.	● tropfen
7	48.9	48.0	48.1	5.3	13.7	7.0	4.8	14.5	3.7	4.1	3.7	55	35	49	SE 3	SE 4	SE 4	2	10	1	.	≡ n
8	45.8	44.6	46.8	5.2	7.1	6.2	4.7	10.5	3.8	6.3	6.6	57	83	93	SE 4	SE 4	SE 1	10	10+	0	3.3	● 11½ª–3½ᵖ
9	47.6	45.8	43.6	3.9	12.1	9.4	2.8	13.6	6.0	7.4	7.1	98	70	80	SE 2	E 2	NE 3	0	10	9	0.1	⌓² 1., ● schauer p
10	41.5	**40.2**	41.2	7.9	7.3	5.0	4.9	10.0	6.6	7.7	6.4	82	100	97	NE 3	NE 2	NE 2	10	10+	10+	7.1	● 11½ª–n
11	43.8	45.6	46.8	3.3	6.2	4.3	2.6	7.4	5.4	5.9	5.7	93	83	92	S 2	S 2	S 1	10+	10+	10+	**8.1**	● n, 1. 2. 3.
12	47.1	47.8	49.3	4.4	5.6	4.3	4.1	9.1	6.1	6.4	5.4	97	94	87	W 1	C	NW 2	10+	10	10	0.3	● n, 1.–12½ᵖ, ● schauer p
13	50.2	49.3	51.4	0.1	6.5	2.6 −	0.4	9.0	4.4	5.3	4.1	94	73	74	NW 1	W 2	W 2	8	9	2	0.4	⌓⌓ 1., ● schauer p
14	52.8	52.6	54.0	− 2.7	7.6	3.0 −	3.2	9.5	3.8	2.9	3.6	100	37	62	W 1	W 1	W 1	0	9	1	0.5	⌓² 1.
15	54.8	55.8	56.8	0.3	8.8	1.6 −	1.6	10.5	3.9	**2.8**	4.1	83	33	80	C	W 1	W 1	10	7	0	.	⌙ 1.
16	58.0	58.0	59.1	− 0.3	12.7	5.9 −	2.0	13.2	4.0	3.6	4.3	89	32	62	SE 1	S 2	S 1	0	1	0	.	⌓² 1.
17	60.7	61.0	61.3	1.5	13.4	5.9	0.9	14.1	3.5	3.0	3.7	68	27	53	NE 1	E 3	NE 2	0	0	0	.	
18	60.9	60.1	61.3	2.3	16.4	5.2	1.1	17.2	4.0	4.0	3.6	74	29	54	E 2	NE 2	NE 3	0	1	0	.	⌓⌓ 1.
19	63.5	**64.5**	64.4	2.7	12.5	4.7 −	1.1	13.4	4.4	3.0	4.8	77	28	74	NE 2	NE 2	NE 1	2	0	0	.	⌓⌓ 1.
20	63.1	59.9	56.5	5.4	17.0	11.7	2.9	17.8	4.6	3.2	4.3	68	**22**	41	W 1	W 3	C	2	6	10	.	⌓⌓ 1.
21	56.5	56.2	56.5	7.6	13.7	12.9	7.3	15.2	5.3	7.1	8.6	69	60	77	W 2	W 2	C	10	10	10	.	● tropfen a u. p
22	56.1	55.3	54.2	12.3	20.0	10.8	10.4	21.8	8.9	8.5	6.3	85	48	64	SW 1	NW 2	C	10	6	0	.	● tropfen 7ª
23	53.4	51.4	50.2	7.4	24.2	15.1	5.9	24.3	6.2	5.6	7.0	80	25	54	C	S 1	S 1	1	4	7	.	⌓⌓² 1.
24	49.9	51.8	54.5	11.8	16.0	7.4	6.9	18.6	7.9	8.4	7.2	76	61	93	SW 1	W 1	C	2	10	0	3.7	⌓⌓ 1. 3., ● 2½–4½ᵖ
25	56.0	55.7	55.2	5.9	17.4	12.3	3.4	18.9	6.8	7.1	7.4	97	48	69	NE 1	SE 2	C	10	7	2	.	⌓ u. ≡ 1.
26	53.5	51.1	51.0	11.1	23.7	12.4	9.7	24.5	7.0	7.3	8.3	71	33	77	C	S 2	S 1	5	1	0	.	
27	50.9	49.8	48.3	11.0	25.5	15.6	7.7	**26.2**	9.0	7.5	**9.6**	91	31	73	C	E 2	E 1	4	5	3	.	⌓⌓ 1.
28	47.2	49.7	52.1	14.5	22.8	12.8	12.5	23.5	8.4	9.2	9.0	68	44	82	SW 1	W 2	C	1	1	0	.	⌓⌓ 1.
29	52.7	50.8	52.1	9.3	22.7	6.9	6.8	23.0	8.6	8.1	6.2	98	39	82	C	W 1	NE 3	1	0	0	0.1	⌓⌓² 1., Boden ≡ 1.
30	52.1	52.2	52.8	4.7	11.6	5.3	4.4	14.3	5.8	6.1	6.1	90	60	91	N 3	NE 3	NE 2	10	0	0	.	⌓⌓² 1.
Mittel	753.4	752.9	753.2	4.6	13.5	7.2	3.1	14.9	5.5	5.5	5.7	84	49	73	1.2	1.9	1.3	4.8	5.9	3.5	23.6	

Mai. Thorn. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.4	751.9	751.1	5.0	14.7	8.7	2.9	15.9	4.8	4.5	5.6	74	36	76	E 2	E 2	NE 1	0	0	0	.	◺² 1.
2	50.7	50.6	51.2	7.2	11.8	11.0	5.3	14.2	5.8	7.7	5.2	76	74	53	E 2	E 2	E 3	10	10⁺	10	0.9	● 7½ª–2½ᵖ
3	53.1	54.2	53.4	6.2	9.9	6.3	5.4	11.4	4.2	**2.9**	3.6	59	32	50	E 4	E 3	E 3	10	9	10	0.1	≋ n
4	51.5	48.8	46.1	4.5	5.3	3.4	3.2	7.7	4.0	5.6	5.5	64	83	93	E 3	S 2	S 1	10	10⁺	10	1.2	● 9½ª–4½ᵖ
5	44.6	43.1	41.7	3.9	13.7	9.7	2.3	16.2	5.4	7.7	8.0	88	66	88	C	S 1	C	10	8	10	3.9	
6	42.7	46.4	47.6	8.5	12.6	5.8	5.5	14.4	7.1	4.7	5.4	86	43	78	W 2	W 2	SW 1	10	4	0	.	◺ 1.
7	43.2	45.4	48.8	10.8	13.2	7.7	5.4	16.5	7.1	5.8	7.5	72	50	94	S 2	SW 3	SW 1	10	10	1	0.5	● n. ● schauer 10ª, 8½–9¼ᵖ
8	51.9	52.7	54.6	6.8	13.9	6.5	4.7	16.7	7.0	5.6	5.8	94	47	80	W 2	S 2	S 2	0	10	4	2.5	◺² 1., ● 2¾ᵖ, 7ᵖ
9	57.7	58.2	58.0	4.5	11.9	6.5	1.3	13.5	5.8	4.2	5.8	92	40	80	W 2	W 2	W 1	1	10	1	.	◺² 1., ● schauer 3ᵖ
10	58.3	57.1	55.6	6.0	15.5	8.8	2.8	16.8	5.6	3.8	6.3	79	**29**	74	C	SW 2	SW 2	0	8	4	0.1	◺² 1., ●⁰ 6ᵖ, 7ᵖ
11	53.5	52.1	53.3	9.5	16.6	9.5	7.8	17.9	6.9	10.3	4.9	78	72	55	SW 1	SW 2	SW 1	9	10⁺	9	0.3	● schauer 2ᵖ
12	55.3	54.2	53.9	5.8	11.0	3.6	3.4	12.8	5.0	3.3	4.9	72	33	82	W 2	W 2	W 1	9	7	1	.	
13	53.7	52.9	52.7	2.8	10.6	5.3	**0.4**	12.0	4.7	3.0	4.9	82	31	74	W 1	SW 1	SW 1	0	9	7	.	◺² 1.
14	52.0	50.8	48.5	6.6	8.9	6.4	2.4	11.6	5.4	6.6	6.5	74	77	90	C	E 1	NE 2	10	10⁺	10	1.2	● 9ª–3½ᵖ
15	45.9	45.6	44.5	6.3	9.5	5.8	4.8	10.9	6.7	7.3	6.9	93	83	99	NE 2	NE 3	NE 4	10	10	10⁺	1.3	● 7¼–10½ª, 9¼ᵖ–n
16	**41.5**	42.1	45.0	5.9	2.8	3.9	1.5	6.4	6.9	5.5	5.9	99	98	97	N 3	NW 3	NW 3	10⁺	10⁺	10⁺	**34.7**	● n, 1. 2. 3.
17	47.0	48.9	51.2	6.3	11.2	5.2	2.7	14.1	5.2	6.7	5.9	72	67	89	SW 1	W 2	C	2	8	0	16.1	● n, 11½ª–12½ᵖ, ● schauer 4ᵖ
18	51.8	52.9	54.0	6.8	14.2	9.0	3.4	16.6	6.6	5.4	7.0	88	45	81	C	SW 2	SW 1	10	7	2	1.2	● schauer 9¼ª
19	53.6	53.6	53.7	8.8	12.9	9.9	5.8	15.1	7.4	7.6	7.8	87	68	86	C	NW 1	C	9	8	10	1.2	◺ 1., ● 8½–10ª
20	53.7	54.6	54.1	7.8	9.9	6.2	6.2	11.6	7.4	6.6	6.5	93	72	91	SW 1	NE 2	C	10⁺	10	2	3.0	● n, 1.–12¼ᵖ
21	52.2	50.4	50.6	5.8	8.3	6.7	2.2	10.5	6.2	7.9	6.7	90	96	91	NW 2	N 2	C	8	10⁺	1	1.6	◺ 1., ● schauer 10½ª–5ᵖ öfter
22	51.5	52.2	54.0	8.7	19.3	11.6	4.4	20.2	7.0	9.5	9.4	83	56	93	C	S 2	C	0	10	1	0.9	◺ 1., ◹ u. ● 3½–4¾ᵖ
23	55.3	55.6	56.1	12.6	20.9	14.9	8.9	22.6	8.6	**11.2**	8.8	80	61	69	C	S 1	SW 1	0	0	9	1.8	◺ 1.
24	58.6	58.4	58.2	10.9	18.7	11.4	10.3	20.4	7.2	5.8	7.7	74	36	76	S 2	SW 2	C	0	3	1	.	
25	58.8	59.6	59.6	11.1	17.0	9.6	9.6	18.8	8.7	6.0	7.7	88	41	86	W 2	W 2	C	10	9	0	0.3	● n
26	58.2	55.7	56.8	10.8	16.3	10.0	6.4	20.7	7.8	7.2	8.1	81	52	88	C	SW 1	C	0	10⁺	2	0.2	● 12¼–2ᵖ, 3¼–4½ᵖ
27	57.8	58.2	58.5	8.2	17.3	13.2	6.9	19.1	7.6	7.3	9.7	93	50	86	SW 1	W 1	C	1	10	10	0.4	◺ 1., ●⁰ 12½ᵖ
28	60.3	60.9	61.4	12.9	22.4	13.6	10.3	22.9	9.3	9.0	10.1	85	44	87	W 2	W 1	W 1	3	9	0	.	◺ 1.
29	**61.8**	61.0	59.9	14.7	24.9	17.5	9.8	25.9	10.5	9.1	10.8	84	38	72	E 1	S 1	S 1	0	4	0	.	◺ 1.
30	58.9	57.6	56.9	18.4	28.6	15.9	14.0	**29.0**	10.4	9.4	10.4	66	32	77	S 1	S 2	NE 3	0	0	2	.	◹ 10ᵖ
31	56.2	54.4	54.0	14.0	15.7	13.1	11.3	17.6	10.2	12.1	10.2	86	90	91	NE 1	W 1	SW 1	10	10⁺	10⁺	8.2	● 6¼–9½ª, ● schauer öfter a. p. [11¾ᵖ–n.
Mittel	753.0	752.9	753.1	8.3	14.2	8.9	5.5	16.1	6.8	6.8	7.1	82	56	82	1.4	1.8	1.1	5.5	7.8	4.7	81.6	

Juni. Thorn. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

1	753.6	753.5	754.0	11.7	13.2	9.6	9.5	16.5	8.3	7.3	7.0	81	64	78	W 2	W 2	W 1	10	4	1	2.9	● 11½ª, ● schauer 3¼ᵖ
2	55.6	58.2	60.1	10.1	11.5	9.8	8.4	13.1	7.7	6.8	7.2	83	67	80	W 3	W 2	C	10	10	10	0.7	
3	60.9	60.8	60.5	9.5	17.2	13.3	8.0	18.0	7.1	5.7	9.1	80	39	80	W 2	W 2	W 1	5	9	10	.	
4	60.6	60.0	59.4	14.0	23.9	15.9	12.7	24.9	9.4	10.1	10.6	79	46	78	SW 1	SW 2	S 1	10	6	0	.	
5	59.3	58.3	57.9	16.3	27.1	17.4	13.0	27.5	9.6	9.9	10.5	69	37	70	SW 1	SW 2	C	0	0	0	.	◺ 1.
6	57.5	56.8	57.6	17.6	30.2	18.7	13.4	30.5	10.9	10.9	12.6	72	34	78	C	S 2	NW 2	0	0	10⁺	.	◺ 1., ◹ u. ● 8¾ᵖ –n
7	57.9	57.7	57.0	18.4	25.7	19.2	15.9	26.9	12.6	11.9	14.4	80	48	87	W 1	SW 2	C	0	3	0	3.6	
8	55.7	53.9	52.8	19.8	30.6	19.8	16.6	30.7	13.4	11.3	14.7	78	35	85	C	S 2	SW 1	0	2	0	.	◺ 1.
9	52.6	51.5	50.3	21.0	31.2	20.9	16.1	31.5	11.2	9.0	13.4	61	26	73	SW 1	SW 2	C	0	0	3	.	◺ 1., ◹ 10ᵖ in W, NW, N.
10	51.8	55.8	57.8	15.8	16.7	10.1	9.9	20.9	10.3	4.3	4.3	77	30	46	W 2	NW 3	W 2	10	8	1	.	● tropfen 7ª
11	58.4	58.6	61.6	10.0	16.3	8.2	6.4	17.0	5.7	4.9	5.5	62	36	67	W 2	W 2	N 1	0	8	0	.	◺ 1., ● schauer 12¼ᵖ
12	62.8	62.4	61.9	6.3	16.4	11.0	**2.6**	17.5	5.6	**3.4**	5.4	78	24	54	W 1	W 2	W 1	0	0	9	.	◺² 1.
13	60.1	59.5	59.4	13.6	22.2	17.0	8.0	23.2	8.2	7.8	9.9	70	40	68	W 2	NW 3	C	0	9	10	.	
14	60.3	60.1	58.9	16.7	23.1	17.0	11.7	24.4	9.9	8.7	10.6	69	41	73	C	N 1	C	2	5	0	.	
15	57.7	53.9	50.5	17.9	28.7	20.0	11.0	30.1	10.7	8.9	12.1	70	30	69	C	S 2	NE 3	0	6	10	.	
16	53.3	55.7	56.4	15.7	18.5	9.6	9.5	20.5	6.9	5.4	5.1	52	34	57	NW 2	W 3	NW 2	3	0	0	1.0	◹ u. ● n.
17	56.9	56.0	54.4	11.0	20.2	16.1	5.5	21.4	5.7	3.5	5.9	58	**20**	43	SW 1	SE 1	E 2	0	3	10	.	◺ 1.
18	52.0	49.8	47.8	11.1	20.9	17.1	10.7	23.1	7.8	9.8	13.2	79	53	91	E 2	SE 1	SE 1	10	6	10	1.9	● n, 7¼ᵖ, ┳ 8ᵖ
19	50.5	54.0	54.0	11.9	14.7	10.8	10.1	17.7	9.3	9.4	8.9	90	75	92	W 2	W 2	C	10⁺	9	0	1.9	● n, 7¼–11ª
20	51.8	49.1	46.7	14.2	25.5	18.4	7.9	25.9	8.9	8.6	10.3	74	36	64	SW 1	S 2	SW 1	1	6	9	.	◺ 1.
21	**46.4**	47.0	50.0	16.2	21.5	13.1	12.9	22.3	12.2	8.3	8.7	88	43	77	SW 1	W 2	C	10	5	8	0.9	● n
22	53.2	55.8	58.4	12.5	15.7	10.8	9.5	16.9	6.8	7.1	8.7	62	54	90	NW 2	W 2	NW 1	10	10	2	.	
23	60.3	62.2	**64.3**	11.0	18.4	11.6	7.4	20.6	7.8	7.9	7.2	79	51	70	N 2	NE 2	NE 1	5	4	3	.	
24	64.2	62.0	61.2	12.6	24.4	17.5	6.9	25.4	5.9	10.6	13.0	54	47	87	NE 1	NE 3	NE 1	5	8	0	.	
25	59.7	59.1	57.9	19.8	29.1	22.3	15.1	30.6	11.9	11.2	12.8	69	37	64	NE 1	SE 2	SE 2	0	4	1	.	◺ 1.
26	57.1	56.1	55.8	22.9	32.7	23.6	19.9	32.9	14.1	13.7	15.1	67	37	70	NE 2	SE 3	SE 1	0	3	0	.	◹ 10½ᵖ
27	55.5	54.6	56.7	23.3	33.1	20.5	17.8	**33.3**	15.1	13.3	15.0	71	35	83	SE 1	SE 2	NE 2	0	**3**	10	.	● 4¼–4¾ᵖ, ◹ u. ● 5½–6¾ᵖ,
28	56.3	57.3	56.9	16.7	21.5	15.5	14.6	24.1	12.5	13.8	11.3	88	72	86	E 1	NE 2	NE 1	4	3	1	**14.4**	● n. ┳ n [◹ 10ᵖ
29	55.5	53.5	52.2	20.2	30.1	22.8	12.9	31.0	13.6	**16.3**	15.4	77	51	75	NE 1	NE 1	SE 1	1	2	4	.	┳ 7ᵖ
30	50.7	49.0	51.0	23.5	32.4	21.7	20.0	33.1	13.5	15.0	13.8	62	41	72	NE 2	S 2	S 1	0	6	8	.	◹ u. ● 5¼ᵖ
Mittel	756.3	756.1	756.1	15.4	23.1	16.0	11.5	24.4	9.8	9.2	10.4	73	43	74	1.3	2.0	1.0	3.5	4.7	4.3	27.3	

Juli. Thorn. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.7	753.8	756.8	19.0	23.8	16.3	15.3	24.1	15.0	13.8	9.5	91	63	69	SW 1	NE 2	NE 2	10	7	7	5.2	● n
2	59.3	59.8	60.4	16.2	25.7	18.2	11.3	26.1	8.1	**5.7**	10.7	59	**24**	68	E 1	NE 1	NE 1	1	8	9	.	
3	60.6	60.2	60.9	16.7	25.0	18.6	15.6	26.1	11.9	13.1	14.3	83	56	89	E 1	E 1	S 1	10	9	5	.	● tropfen 7ᵖ, ◟ 10ᵖ
4	61.1	60.4	60.2	19.5	25.1	19.5	17.4	25.8	14.1	12.4	11.8	83	52	70	S 2	SW 2	C	8	7	3	.	
5	60.0	58.5	57.5	18.7	24.9	16.2	12.4	26.0	11.0	11.4	13.5	68	48	98	E 2	NE 2	NE 1	9	9	10+	.	● 6½ᵖ
6	57.0	56.4	56.0	16.8	20.4	15.7	14.1	22.1	12.0	11.2	10.9	84	63	82	N 2	NE 3	N 1	10	10	10	5.1	● n, 5½ᵖ
7	55.8	55.7	57.2	16.0	24.9	16.4	13.9	25.4	10.9	9.5	10.9	80	40	78	NE 1	NE 2	N 1	5	6	10	2.6	
8	57.2	56.9	58.0	15.0	25.7	16.3	12.6	26.2	11.1	9.7	9.5	87	40	69	NW 1	NE 3	NE 2	4	6	0	.	
9	58.0	59.5	60.0	15.8	17.2	18.3	13.4	21.6	10.1	14.5	11.3	75	99	72	W 1	NE 1	N 2	1	10+	10	.	⌓ 1., ● 1½—4½ᵖ
10	60.8	61.0	61.5	17.6	25.1	17.2	15.6	27.0	12.1	13.2	13.6	80	56	93	NE 1	NE 2	NE 1	6	5	0	0.6	◟ 10ᵖ
11	**62.1**	60.6	60.1	17.1	28.1	19.5	15.8	30.4	13.7	13.0	14.7	94	46	86	NE 1	C	E 1	10	6	4	1.0	● n, ◟ Abends
12	58.9	57.6	58.8	21.2	30.4	20.1	19.0	30.9	14.1	12.0	12.0	75	37	68	SE 1	S 3	N 2	5	3	10	.	● tropfen 9ᵖ, ● 11p, ≡ 8ᵖ,
13	57.4	56.3	56.5	21.8	30.4	23.8	16.9	30.9	13.0	11.4	14.2	67	35	64	C	S	C	4	1	1	0.5	[⊤ 8—11ᵖ
14	57.3	57.7	57.6	20.5	33.2	23.6	18.4	**33.6**	14.1	12.9	**17.5**	78	34	81	SE 1	S	SE 1	0	3	0	.	⌓ 1. [● schauer 2ᵖ, 6ᵖ
15	57.8	56.5	57.2	20.9	24.1	20.3	17.6	30.8	15.9	15.0	14.8	87	67	83	W 1	NE 1	E 1	1	10+	10	**31.8**	● u. ◟ mit ▲ 11¼ᵃ—12¾ᵖ,
16	56.7	56.3	56.5	19.0	20.8	17.9	17.6	22.9	14.1	13.1	13.7	86	72	89	NW 2	NW 2	NE 1	10	10	10+	0.9	● 6—7ᵖ, 10ᵖ
17	55.1	53.9	54.9	15.7	24.9	16.9	13.8	25.6	12.5	8.9	13.7	93	38	95	NE 1	SW 1	C	10	1	10	1.1	● n, 7¾—8½ᵖ
18	56.9	58.1	58.5	16.2	21.9	15.5	13.5	23.1	12.5	9.9	9.6	90	50	73	W 1	S 1	SW 1	10	7	5	3.6	
19	58.7	57.5	57.1	15.1	25.9	21.1	9.9	27.0	9.8	9.8	13.0	76	40	69	C	S	NE 1	0	1	1	.	[bis Abend
20	57.5	56.5	56.9	20.5	29.6	19.9	13.9	30.8	13.1	13.1	15.5	73	42	90	C	S	SW 2	1	2	7	10+	.	● u. ◟ 2¾ᵖ, ● mit Unterbrech.
21	55.7	55.1	59.5	19.0	16.8	12.9	12.9	19.9	14.7	14.3	8.6	89	100	77	S 1	NW 3	W 1	1	10+	0	8.3	⌓ 1., ● 9ᵃ—1ᵖ, ◟ 1¼—4ᵖ
22	60.5	61.5	62.0	13.3	15.1	10.9	10.6	18.9	9.1	10.8	8.0	80	84	81	W 2	SW 2	NW 1	0	8	0	7.8	⌓ 1., ● 9¼ᵃ—12½ᵖ u. ◟, ● sch.
23	60.5	59.0	58.4	11.0	17.6	11.0	7.9	19.4	8.4	6.1	8.5	85	41	86	NW 1	N 3	C	0	9	7	1.0	● schauer p bis 4½ᵖ [bis 4ᵖ
24	54.2	51.6	**50.1**	10.4	12.1	11.4	9.6	16.1	8.7	9.1	9.9	93	87	98	W 2	SW 3	W 3	10	10+	10+	4.2	● n, 11ᵃ—n.
25	51.1	54.0	54.0	11.9	15.2	11.4	10.7	16.8	10.3	8.5	9.7	99	65	97	NW 2	N 2	N 1	10+	10	10+	8.6	● n—6½ᵃ, 4½ᵖ—n.
26	54.7	56.9	57.9	11.9	15.6	14.4	8.3	20.3	9.9	11.8	10.1	96	89	83	N 3	NE 2	N 2	10	10+	0	2.4	● 1½—4ᵖ
27	57.0	57.6	57.0	14.1	19.7	15.1	12.4	21.9	10.3	10.9	11.5	86	63	89	N 2	N 2	NE 1	9	6	6	3.6	● schauer 10½ᵃ
28	55.6	54.7	56.0	14.1	21.0	15.3	12.0	22.4	11.2	9.9	10.5	94	53	81	W 1	N 1	NE 2	10	7	1	.	
29	56.5	57.2	57.9	14.5	19.2	12.2	12.1	20.8	9.5	8.3	8.5	77	50	80	N 3	NW 2	NE 1	10	8	0	.	
30	56.8	55.1	55.7	10.1	21.0	12.0	**7.2**	21.4	8.3	10.9	7.8	90	59	74	W 1	SW 2	C	10	9	0	.	⌓ ²1., ● trofpen 1ᵖ
31	54.8	54.4	54.6	10.8	19.8	12.0	7.6	20.1	8.6	7.8	8.6	89	45	83	W 1	NW 1	C	1	6	0	.	⌓ ²1.
Mittel	757.3	757.1	757.6	16.1	22.6	16.4	13.2	24.3	11.6	11.0	11.5	83	56	81	1.3	1.8	1.1	6.0	7.1	5.1	88.3	

August. Thorn. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.6	752.8	752.2	9.5	15.9	12.2	7.7	19.9	8.1	11.8	9.5	91	87	90	NW 1	NW 1	S 1	7	9	7	0.6	⌓ 1., ● 1¼—1¾ᵖ, ⊤⁰2ᵖ
2	51.5	51.4	51.6	12.9	15.4	12.4	10.9	19.8	10.0	9.8	9.6	90	75	90	SW 1	SW 1	C	10	9+	9	2.1	● n, 2—2¼ᵖ
3	51.7	52.6	52.7	10.9	19.1	15.6	8.4	20.4	8.9	10.7	12.1	91	64	91	W 1	SW 1	C	3	10	10	.	⌓ 1., ● 5¼—6¼ᵖ
4	53.1	53.9	54.9	16.0	19.8	16.6	15.5	21.4	12.3	13.3	12.4	90	77	88	W 1	SW 2	C	10	10	1	0.4	
5	54.9	54.8	55.5	15.3	22.3	15.0	12.9	23.6	11.5	11.3	11.7	88	56	91	W 1	SW 1	NE 2	2	8	0	.	⌓ 1.
6	56.4	57.1	57.4	15.3	22.6	15.7	11.9	23.8	11.2	10.8	11.2	86	53	84	S 1	W 1	N 1	10	8	0	.	⌓ 1.
7	56.8	55.1	53.7	15.0	25.0	18.6	12.9	25.4	11.8	11.0	15.1	92	47	94	E 1	E 1	SE 1	10	1	9	.	⌓ 1., ◟ 7—8ᵖ
8	51.3	50.9	51.5	16.5	19.5	14.0	13.9	23.4	13.5	12.2	9.6	96	72	80	S 1	W 2	SW 2	10	10+	1	1.3	▬ ²1., ◟ u. ● 2—3ᵖ
9	48.9	49.2	48.2	14.1	16.5	13.8	12.8	18.6	9.5	9.8	10.6	79	69	91	S 2	S 3	W 3	10	10	10	4.0	● n, 10ᵃ—1ᵖ, 4—9ᵖ
10	54.7	57.5	58.1	14.1	21.8	14.8	13.1	22.7	10.3	9.8	10.9	86	50	87	W 1	N 2	C	1	5	0	**4.6**	
11	56.9	55.4	55.2	16.0	24.3	18.2	11.9	24.4	9.5	8.9	10.5	70	39	67	E 1	E 2	S 2	0	0	0	.	⌓ 1.
12	55.3	55.7	55.3	16.5	25.5	19.5	14.9	26.5	10.9	14.1	**14.5**	77	58	87	S 2	S 1	S 1	1	9	10	0.3	● 10ᵃ, 10½ᵖ—n, ◟ 9ᵖ—n
13	55.0	53.7	53.7	18.4	27.5	19.1	16.3	**27.8**	14.3	12.9	12.6	90	46	76	S 1	S 2	C	3	4	0	3.2	● n
14	58.6	60.6	**60.9**	12.6	18.3	12.0	11.8	19.4	8.0	5.7	6.9	74	36	66	W 2	SW 2	C	0	5	9	2.9	● n
15	**60.9**	60.1	59.8	8.7	11.6	7.7	7.7	17.7	7.5	9.8	7.3	89	96	93	W 1	NW 1	W 1	1	7	4	0.4	⌓ 1., ● 1¾—2ᵖ, Abends
16	59.2	58.4	57.9	10.9	16.7	11.4	7.6	18.9	9.0	8.1	8.0	92	57	80	W 1	SW 2	SW 1	6	10	1	0.1	● schauer 9ᵃ—2ᵖ
17	54.7	51.5	49.0	11.9	14.1	10.9	10.6	18.4	7.8	10.2	8.8	75	85	90	SW 2	SW 2	C	8	10+	10+	0.6	● 11½ᵃ—n
18	47.6	47.1	48.7	10.0	15.3	9.0	8.9	15.9	7.8	6.4	7.7	84	49	91	SW 2	SW 2	S 1	9	3	3	4.2	● n, ● schauer 9ᵃ—4ᵖ öfter
19	49.3	51.7	53.3	9.5	16.5	11.8	7.4	17.9	8.3	8.5	8.8	94	60	85	SW 2	S 3	SW 1	10	8	10	0.2	● n, 7¾ᵃ, 6—7ᵖ
20	53.1	53.5	53.8	11.1	19.7	11.0	10.5	20.4	9.3	7.4	8.6	94	43	87	E 1	S 2	C	10	7	0	1.9	● n, ◟ n
21	52.2	50.8	49.7	10.1	20.0	13.1	9.3	20.6	8.0	9.7	**9.7**	86	55	87	C	SE 2	SE 1	8	9	10	1.1	⌓ 1., ● 9—9½ᵃ, ◟⁰ 4ᵖ
22	48.7	47.2	47.5	10.7	17.5	10.4	10.3	18.9	8.6	7.8	8.7	90	52	93	W 1	S 2	SW 1	10	8	1	.	● 6¾—7ᵖ
23	47.7	**46.5**	46.7	10.6	18.3	10.4	7.3	20.1	8.6	7.4	8.7	91	47	93	C	S 2	C	1	7	1	1.6	● 3¾—6ᵖ
24	46.6	48.7	50.9	8.7	17.2	12.7	7.4	20.2	8.0	10.6	10.0	95	72	91	C	C	C	10	7	10	3.2	● n, 1¾—2ᵖ
25	52.0	53.1	54.1	12.7	19.9	13.3	11.7	21.3	9.8	9.9	9.9	90	57	87	W 1	W 2	SW 1	3	8	10	4.0	⌓ 1., ● 3—4ᵖ
26	53.8	53.6	55.3	12.0	15.7	9.3	9.0	17.1	10.3	6.9	8.1	98	52	92	SW 1	W 3	C	10+	10	0	4.0	● n—9ᵃ
27	56.0	54.9	53.8	6.7	16.8	11.4	4.9	18.0	6.8	5.5	8.0	93	38	80	W 1	W 1	C	0	5	10	.	⌓ ²1.
28	53.1	52.7	52.7	9.6	17.9	8.8	8.5	18.9	7.7	**4.7**	6.7	86	**30**	78	W 1	W 2	C	6	3	3	.	⌓ ²1. 3.
29	53.5	53.8	53.6	5.1	17.7	11.3	**3.4**	17.9	6.6	6.7	8.8	100	44	88	C	C	E 2	0	1	2	.	⌓ ²u. Boden ▬ 1.
30	51.4	50.2	51.7	11.5	14.8	11.3	10.1	15.4	9.6	8.2	8.2	95	65	82	C	E 1	E 1	10+	10	10	1.0	● n—7ᵃ, 11—12ᵃ, 4½—5ᵖ
31	53.5	54.7	55.9	9.5	17.8	8.9	7.5	18.3	8.4	6.2	6.0	95	41	70	W 1	W 2	C	0	6	2	0.2	⌓ ²1.
Mittel	753.3	753.2	753.4	12.0	18.7	12.9	10.2	20.4	9.4	9.2	9.6	89	57	85	1.0	1.7	0.7	5.8	7.0	5.0	41.9	

September. Thorn. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.7	755.4	756.4	7.9	15.7	9.0	5.5	17.6	6.7	**5.0**	6.7	83	**37**	77	W 1	SW 1	C	0	4	0	.	1.
2	57.1	47.5	59.7	7.7	16.6	7.9	4.0	17.9	5.9	5.6	6.6	75	40	82	W 1	NW 2	C	0	8	0	.	2 1.
3	60.6	59.7	57.9	3.3	17.0	9.7	**2.0**	17.3	5.6	5.9	6.1	97	40	68	C	SE 2	SE 1	0	4	0	.	2 u. Boden 1.
4	55.8	53.2	50.7	9.8	18.2	15.4	8.8	19.1	6.6	8.1	8.5	73	52	64	E 2	SE 3	SE 2	10	9	10	.	
5	47.6	47.4	50.3	10.9	13.8	11.5	10.7	16.8	8.0	11.0	9.9	81	94	98	SE 3	SW 1	SW 1	9	10+	10+	.	2–3ᵖ, 10ᵖ
6	51.0	51.7	53.1	11.2	20.5	12.2	10.4	21.4	8.6	13.1	10.1	87	73	96	SW 1	SW 2	W 1	9	6	5	4.5	n, p
7	53.2	53.9	54.2	11.3	18.5	13.9	10.7	20.0	8.7	11.5	11.0	87	72	93	C	NW 2	C	9	9	1	0.6	2 1.
8	53.1	51.5	50.5	12.6	20.1	15.5	12.6	22.5	9.8	12.6	12.9	90	72	98	N 1	N 1	C	8	10	10+	.	schauer 8ᵖ–n
9	48.1	47.3	47.2	13.8	19.1	12.5	12.4	19.7	11.1	9.9	10.1	95	59	93	SW 1	SW 3	C	10+	7	8	7.3	n–8ª, schauer a u. p
10	47.3	47.7	48.2	11.7	10.3	9.6	9.4	15.9	9.2	8.9	7.5	90	95	84	SW 2	W 2	SW 1	10	9+	4	6.9	schauer a u. p
11	48.2	48.1	47.5	8.4	14.8	11.4	6.9	16.7	7.4	7.4	8.0	89	59	80	SW 2	W 2	S 1	10	6	10	0.2	2 1.
12	47.0	49.6	55.0	10.2	11.7	9.5	7.3	12.0	7.7	10.1	7.8	82	98	88	E 2	E 1	N 1	10	10+	10	3.5	6¾ª–5¼ᵖ
13	56.1	54.8	54.1	9.0	13.5	12.0	5.7	14.3	8.1	9.2	9.6	95	80	93	N 1	SW 2	S 1	10	10	0	3.0	a u. mtg.
14	56.8	59.3	59.2	11.9	17.0	11.3	10.5	17.7	9.1	7.7	8.4	88	53	84	W 2	SW 2	C	8	10	10	.	
15	57.3	57.9	59.8	13.6	22.5	13.6	11.3	23.0	9.3	12.9	10.7	80	63	93	W 1	W 2	C	10	6	0	.	
16	59.5	59.0	61.2	11.9	26.9	18.3	11.4	27.3	9.4	11.8	12.8	91	44	81	E 1	SW 2	W 2	0	0	0	.	1.
17	59.5	54.9	52.6	13.3	27.5	19.0	11.6	**28.0**	10.8	12.2	12.8	95	44	78	C	S 2	C	0	0	0	.	u. Boden 1.
18	52.6	52.0	50.1	14.2	26.3	16.9	13.5	26.4	11.6	**14.0**	13.5	96	55	94	C	C	C	0	1	0	.	1., u. 11–11¼ᵖ, 10ᵖ
19	55.2	58.1	58.6	12.3	16.3	13.2	12.0	17.5	9.3	8.2	8.5	88	59	75	NW 2	NW 1	C	10	4	10	4.0	
20	58.2	57.3	57.7	12.8	19.7	14.7	12.3	20.2	10.3	8.9	9.0	94	52	72	C	SW 2	C	10	7	10	.	
21	57.4	55.6	55.0	11.8	19.2	14.7	11.0	19.9	9.9	9.4	10.5	96	56	84	W 1	SW 2	SW 2	3	7	10+	0.4	1. 9½ᵖ–n, 9ᵖ
22	59.3	62.3	**63.2**	10.7	14.5	9.2	8.9	16.4	7.5	7.7	7.2	77	62	83	W 3	W 3	W 1	10	9	8	0.1	
23	62.6	59.6	56.2	8.3	19.1	13.9	7.3	19.4	7.1	6.3	6.7	87	39	57	W 1	SW 2	SW 1	4	9	10	.	1.
24	54.3	51.7	50.6	12.0	15.8	9.3	9.0	16.4	9.1	10.7	8.4	88	80	96	W 2	SW 1	N 1	10	10	10	1.6	8–10ª, 11¼ᵖ
25	50.5	50.3	49.2	8.5	13.9	8.3	7.9	14.5	8.1	7.0	8.0	98	59	97	W 1	C	N 2	10	10	10+	2.6	n, 3ᵖ–n
26	51.6	54.6	55.9	7.5	11.4	8.5	7.1	12.1	7.7	7.2	7.9	99	71	95	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10	**12.6**	
27	54.3	52.9	50.4	9.1	9.5	9.4	7.9	12.2	8.0	8.7	8.1	92	98	92	E 2	E 1	E 2	10	10+	10	1.1	6–7ª, 12½–5ᵖ
28	48.2	**46.5**	**46.5**	10.3	11.3	9.5	8.9	11.9	7.6	8.3	8.7	81	83	98	E 1	E 1	NE 1	10	10	10+	4.8	n, 3ᵖ–n
29	47.1	49.0	52.5	9.4	11.9	8.3	8.1	12.3	7.9	6.8	6.8	89	65	82	NE 1	NE 1	NW 2	10	10	10	5.4	n
30	55.2	56.5	57.2	7.2	12.1	5.5	4.3	13.8	6.3	6.0	5.9	83	56	86	C	S 1	C	1	9	0	.	
Mittel	754.0	753.8	754.0	10.4	16.8	11.8	9.0	18.0	8.4	9.1	9.0	88	64	85	1.2	1.6	0.8	7.0	7.5	6.2	58.6	

October. Thorn. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.1	752.1	749.8	8.3	17.1	14.0	4.8	**17.3**	7.2	9.7	10.5	88	66	88	S 1	S 3	S 2	10	8	10+	.	10ᵖ bis n
2	52.9	56.3	58.6	9.2	13.8	7.9	7.9	14.4	7.6	6.4	6.9	88	55	86	SW 3	SW 3	SW 1	7	9	0	1.1	n, 5½ᵖ
3	58.0	56.8	56.6	5.1	13.9	10.3	4.5	14.6	6.4	7.0	7.3	97	59	76	SW 2	S 3	S 3	5	10	10	0.4	1.
4	56.9	57.3	54.3	10.0	13.5	10.6	9.3	15.8	7.0	7.0	8.1	76	60	85	SW 2	SW 1	C	10	10	10	0.2	p
5	50.5	53.5	52.3	10.2	13.1	10.0	10.0	13.3	8.5	6.5	6.9	92	57	75	SW 3	SW 2	SW 3	10	4	8	.	
6	49.6	50.0	52.6	10.2	10.1	5.9	5.5	13.3	7.3	8.3	6.6	78	90	94	SW 3	SW 3	S 2	10	10	0	3.5	n, 9½ª–1ᵖ, schauer p
7	47.1	42.2	47.2	9.7	15.6	7.9	5.3	16.3	8.1	8.2	7.5	89	62	93	S 4	SW 4	S 2	10+	10	1	3.1	n bis 8½ª, 4–7ᵖ
8	50.3	53.2	52.8	8.1	10.7	4.8	4.5	11.6	7.3	6.5	6.1	91	68	96	SW 2	SW 2	C	10	10	0	4.5	6½–8ᵖ
9	49.3	46.2	44.1	4.9	12.6	7.9	3.4	13.0	5.7	5.7	6.6	87	**51**	82	S 3	S 4	S 3	10	5	0	3.2	
10	43.0	43.6	40.9	7.8	11.0	9.2	6.1	12.5	7.3	8.4	8.5	92	85	98	SW 2	S 1	SE 1	10	10+	10+	.	2ᵖ bis n
11	37.3	38.0	38.7	11.8	14.6	10.4	8.9	15.1	10.3	8.2	8.9	99	66	94	C	S 3	S 1	10+	9	10+	**6.7**	n bis 7½ª, 8½–10ᵖ
12	38.6	42.6	45.5	9.3	10.6	7.5	7.4	11.6	8.4	7.1	7.6	96	73	98	SW 1	S 1	C	10	10	7	4.3	
13	48.1	51.7	53.2	3.2	14.2	9.9	3.1	14.6	5.8	7.3	8.6	100	60	94	SW 1	SW 2	SE 1	0	8	9	.	6½–7¾ᵖ, u. 1.
14	54.5	58.0	63.4	8.0	14.2	6.4	6.2	14.5	7.5	8.3	7.1	93	68	99	E 1	SW 2	C	10	1	0	5.4	3.
15	66.7	**67.7**	66.7	3.7	11.9	11.3	2.3	12.4	5.9	9.2	8.7	98	89	87	E 1	E 2	E 3	1	10	1	0.6	0 schauer 10ª–p öfter, 2 1.
16	64.8	62.3	58.3	10.8	15.7	13.0	10.3	15.9	9.1	10.9	**11.0**	94	82	98	E 2	E 2	SE 2	10	4	0	0.1	
17	54.7	54.3	54.0	11.6	12.6	11.5	10.9	13.9	9.8	9.3	8.7	96	86	86	W 1	SW 2	SW 3	3	10	10	.	1., 2 a, p
18	54.3	54.6	53.4	9.3	8.4	7.9	7.5	12.0	6.6	7.9	7.6	75	96	94	SW 2	SW 1	C	10	10+	10+	.	schauer 2ᵖ–n
19	53.5	53.0	51.7	6.8	8.3	6.0	4.9	8.8	7.3	6.0	6.5	99	73	93	W 1	W 1	C	10+	3	10	6.5	n bis 11½ª
20	48.7	46.5	47.9	6.4	8.7	1.1	0.8	9.0	6.3	4.7	4.5	87	55	91	W 2	W 2	W 1	8	8	0	.	
21	50.0	52.7	53.2	– 0.5	5.8	0.0	– 1.0	7.5	4.4	4.2	3.9	98	60	85	W 1	W 1	C 1	1	4	1	.	2 1.
22	52.1	50.5	50.8	0.1	7.1	3.9	– 1.0	7.4	4.0	4.5	4.9	85	60	80	SW 2	SW 2	C	9	10	10	.	1.
23	51.9	52.5	54.8	1.0	8.0	4.2	0.9	8.4	4.7	4.8	5.4	94	59	87	C	S 1	C	10	10	10	.	1.
24	55.6	54.0	49.9	0.0	7.1	6.0	– 1.0	7.2	4.5	5.5	6.2	98	73	88	C	SE 1	SE 2	10	0	9	.	2 u. 2 1.
25	47.2	46.1	45.7	5.7	13.6	7.7	4.6	13.7	6.6	7.3	7.3	96	62	93	S 1	S 1	C	9	2	10	.	1.
26	44.6	44.9	42.9	6.9	7.9	5.5	5.5	8.5	7.4	7.2	6.0	99	90	88	W 2	SW 2	S 2	10+	10	8	5.6	n bis 6¾ª
27	38.8	38.5	**33.8**	6.5	11.3	10.2	3.0	11.4	6.5	6.0	8.1	90	59	88	SW 2	SW 2	S 4	10+	3	10+	0.9	n–6¼ª, 6½ᵖ–n
28	40.7	43.4	44.9	5.5	7.3	2.7	2.4	10.5	5.9	5.4	4.9	86	70	88	SW 3	SW 2	W 1	10	8	0	1.5	3.
29	46.8	48.6	51.0	0.1	7.8	0.8	0.1	8.0	4.6	5.0	4.6	98	63	94	C	SW 1	C	1	1	0	.	2 1., 3.
30	53.1	54.2	55.2	0.1	6.8	– 1.0	– 1.6	6.9	4.6	5.2	4.1	98	70	96	C	C	S 1	8	5	0	.	1., 1. 3.
31	53.4	51.6	50.9	– 2.8	2.7	– 0.7	– **4.0**	4.1	**3.7**	5.1	4.3	100	91	98	C	N 2	C	10	2	0	0.2	12½–11¼ᵖ, 1., 1. 3.
Mittel	750.6	750.9	750.8	6.0	10.8	6.9	4.2	11.7	6.7	6.9	6.9	92	70	90	1.5	1.9	1.2	8.1	6.9	5.3	47.8	

November. Thorn. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36′. Nördliche Breite = 53° 1′. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	750.8	751.8	754.4	− 2.8	1.9	1.4	− 3.5	3.0	3.7	4.8	4.8	98	91	94	C 1	C 1	C 1	4	10	10	.	⌐² 1., ⌓ 3.
2	57.2	61.5	62.9	0.0	5.1	− 0.5	− 1.1	5.7	4.6	3.7	4.1	100	56	92	C 1	W 1	C 1	10	3	0	.	≡² 1.
3	62.0	62.4	63.1	− 0.4	7.0	3.5	− 1.4	**7.9**	4.3	5.7	5.5	96	76	93	SW 1	SW 2	C 1	10	3	0	.	⌐² 1.
4	62.4	61.3	59.4	− 0.9	2.6	4.1	− 1.0	3.9	4.3	5.2	5.5	100	93	89	C 1	SE 2	S 2	10	10	10	.	⌐ u. ≡² 1.
5	57.5	56.6	57.0	5.2	7.1	6.4	3.5	7.6	6.5	6.7	6.7	97	89	93	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	.	≡ 1. 2.
6	58.2	60.2	62.5	4.0	5.9	6.3	3.8	6.8	5.8	6.5	**7.1**	95	93	99	SE 1	SE 1	E 1	10	10	10⁺	.	● 6ᵖ−n
7	64.2	66.1	68.4	6.4	7.2	5.5	5.3	**7.9**	6.9	7.0	6.2	96	91	91	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.4	≡ 1.
8	69.3	70.5	71.2	3.1	3.9	2.0	1.8	5.8	4.6	4.7	4.8	80	77	89	S 1	E 1	SE 1	10	10	10	.	
9	71.5	71.0	71.1	− 1.2	0.0	− 2.7	− 3.0	2.3	3.9	3.8	3.8	92	81	100	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	0	.	⌐ 3.
10	71.5	**71.8**	71.6	− 1.6	2.3	1.3	− 3.6	2.4	4.0	4.7	4.5	98	85	89	S 1	C	C	10	10	10	.	⌐ u. ≡ 1.
11	71.0	70.0	69.7	0.3	0.2	0.1	− 0.7	1.5	4.5	4.2	4.5	94	89	96	C	C	C	10	10	10	.	≡ 1.
12	68.5	66.9	64.9	− 0.1	0.5	− 0.2	− 0.4	0.9	4.2	4.3	4.6	90	90	100	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	.	≡ 1. 3.
13	61.2	58.3	56.1	− 1.1	− 0.2	0.8	− 1.4	0.9	4.2	4.2	4.2	98	92	85	SE 1	SW 2	C	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
14	54.0	50.4	48.4	1.2	4.3	4.4	0.4	4.5	4.6	5.2	5.3	91	84	84	SW 2	SW 3	S 2	10	10	10	0.7	● n, ≡ 1.
15	45.3	45.1	53.0	3.9	5.2	1.0	− 0.1	5.4	5.3	6.2	4.4	87	94	89	SW 2	SW 2	NW 2	10	10⁺	10	0.8	● 10½ᵃ−4¼ᵖ
16	59.9	64.7	67.6	− 0.7	2.5	− 2.7	− 3.2	2.6	4.1	3.1	3.4	94	55	89	N 1	NW 2	NW 1	9	2	0	1.6	⌐² 1.
17	68.7	69.3	69.2	− 1.4	0.1	0.4	− 4.9	1.9	3.6	4.4	4.5	86	94	94	NW 1	NW 1	C	9	10	10	.	⌐² 1.
18	66.7	63.0	57.2	− 1.5	0.9	− 3.2	− 4.0	0.9	4.1	4.1	3.4	98	83	94	S 1	C	C	10	1	0	.	≡ 1., ⌐ 1. 3.
19	55.0	54.6	58.1	− 3.5	0.7	− 1.9	− 5.3	1.4	3.3	4.1	3.8	93	83	96	SW 2	W 2	C	9	5	0	0.2	⌐² 1. 3., ✳ 12¼−1¼ᵖ
20	62.2	65.4	66.3	− 5.7	1.2	− 4.6	− 6.1	1.5	2.8	2.9	3.0	93	57	93	C	NW 1	C	1	1	1	.	⌐ 1. 3.
21	64.4	60.5	57.2	− 6.5	− 0.1	− 3.1	− 6.9	0.0	2.5	2.3	3.1	90	**51**	85	NW 1	E 2	E 2	0	0	0	.	⌐² 1. 3.
22	51.3	47.0	43.2	− 4.7	1.7	− 0.3	− 4.7	2.9	3.1	4.1	4.4	98	78	96	SE 1	SE 2	C	8	9	5	.	⌐² 1. 3.
23	41.9	**41.8**	42.7	0.0	4.0	1.4	− 1.5	4.5	4.5	5.3	4.9	98	87	96	C	C	SE 1	10	10	10	.	⌐ 1., ≡ 1. 3.
24	45.3	49.7	54.2	1.0	1.3	− 0.7	− 1.5	2.0	4.8	4.0	3.6	96	78	81	N 2	NE 3	NE 2	10	9	10	2.6	● n, 8½−10½ᵃ
25	56.0	55.6	55.9	− 6.5	− 5.1	− 9.1	− 10.0	− 0.4	2.6	**1.9**	**1.9**	95	62	85	E 2	E 2	E 2	5	0	2	.	⌐ 3.
26	55.9	56.4	56.7	− 8.5	− 5.3	− 5.0	**− 11.5**	− 5.1	2.3	2.5	2.7	97	83	86	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
27	54.8	54.0	52.4	− 5.5	− 2.8	− 1.7	− 6.2	− 2.6	2.8	3.3	3.9	93	87	96	E 3	SE 3	SE 3	10⁺	10	10	1.4	✳ n−9¼ᵃ, ← 4−8ᵖ
28	53.7	53.0	47.5	2.3	3.0	1.7	− 2.1	3.8	5.2	5.3	5.1	94	93	96	SW 2	SW 1	S 1	10	10	0	**7.2**	● n
29	43.9	47.0	49.2	5.3	5.8	2.1	0.3	6.4	6.4	5.4	4.8	95	78	89	S 2	SW 2	SW 1	10	10	0	5.6	● n, 11−11¼ᵃ
30	48.1	44.6	45.8	0.5	3.4	5.7	0.0	3.5	4.6	5.8	5.8	96	98	85	SW 1	SW 2	SW 1	9	10⁺	10	1.9	● 9ᵃ−4ᵖ
Mittel	758.4	758.4	758.6	− 0.6	2.1	0.4	− 2.3	3.0	4.3	4.5	4.5	94	82	91	1.1	1.5	0.9	8.8	7.8	6.3	22.4	

December. Thorn. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36′. Nördliche Breite = 53° 1′. Höhe des Barometers über dem Meere = 52 Meter.

1	748.1	749.9	751.8	3.5	5.4	4.8	2.3	5.9	5.2	5.3	5.6	88	79	86	W 2	W 2	SW 2	10	10	9	1.2	● 7ᵖ
2	52.0	53.8	55.3	4.0	5.5	4.8	3.5	6.1	4.7	5.2	**6.3**	77	77	98	W 3	W 3	W 1	10	10	10⁺	0.8	● 3¼ᵖ−n
3	58.2	57.1	57.3	3.8	3.2	2.7	2.2	5.4	4.7	4.6	4.7	77	80	84	W 3	SW 2	SW 1	10	9	10	**10.5**	● n
4	56.8	53.7	49.1	3.0	5.7	4.3	2.0	6.0	5.2	5.4	4.8	91	79	77	SW 1	SW 1	S 2	10	9	8	.	
5	46.7	44.4	44.2	4.7	5.0	4.1	3.5	**6.9**	4.1	4.2	3.9	64	64	**63**	SW 2	SW 3	SW 3	9	6	10	.	
6	41.9	**39.0**	41.2	0.8	1.8	0.7	0.0	4.4	4.6	4.8	4.5	94	91	92	SW 1	C	SW 2	9	10⁺	10	0.4	✳ 12½ᵖ−Abd.
7	45.5	48.4	52.0	− 2.8	− 0.8	− 2.9	− 3.7	1.3	3.5	3.6	3.3	94	83	89	W 1	SW 2	SW 2	0	0	0	1.9	⌐² 1. 3.
8	55.7	56.7	53.1	− 5.5	− 3.2	− 3.3	− 6.3	− 2.6	2.8	3.4	3.4	93	94	94	W 1	C	C	0	10	10	.	⌐ 1. 3.
9	49.2	52.4	54.1	− 3.1	− 2.0	− 3.3	− 5.1	− 1.6	3.3	2.9	3.0	91	74	85	W 2	W 2	SW 1	10⁺	10	8	0.5	✳ n−9½ᵃ, 5½−6ᵖ, ≡ 1.
10	52.4	51.9	52.6	− 3.8	− 3.1	− 5.7	− 6.6	− 2.7	3.1	3.2	2.8	91	87	96	W 1	W 1	W 1	10	10	10⁺	2.7	✳ 8−10½ᵃ, 3ᵖ−n
11	55.2	58.8	62.5	− 8.3	− 7.4	− 11.4	− 12.1	− 5.1	2.3	2.4	1.9	94	92	100	N 2	N 1	C	10⁺	0	0	1.3	✳ n−8ᵃ, ⌐² 3.
12	63.4	63.5	63.8	− 13.3	− 8.0	− 7.5	− 15.2	− 8.0	1.5	2.4	2.5	96	97	97	W 1	NE 1	N 2	10	0	10	.	⌐² 1. 3.
13	63.6	62.4	63.1	− 15.5	− 10.1	− 14.9	**− 16.6**	− 6.6	**1.3**	2.1	1.4	95	100	100	C	C	C	0	0	0	.	⌐ 1. 3.
14	63.7	64.4	65.7	− 10.8	− 4.5	− 5.7	− 16.3	− 6.3	2.0	3.3	2.5	100	100	85	C	S 1	S 1	8	9	10	.	⌐² 1.
15	64.5	64.2	66.3	− 5.0	− 2.2	− 1.3	− 6.3	− 2.0	3.1	3.6	4.0	98	92	96	S 1	S 1	C	10⁺	10⁺	10	0.8	✳ n−9½ᵃ, 1¼ᵖ.−p
16	66.9	68.1	65.7	0.9	0.9	0.5	− 1.5	1.4	4.9	4.7	4.6	100	96	96	C	SW 1	SW 1	10	10	10	1.1	≡² 1.
17	58.4	56.9	60.2	2.0	2.5	2.8	0.4	2.5	4.8	5.3	5.5	89	96	98	SW 1	SW 1	NW 2	10	10⁺	10⁺	0.5	● a, p, n in Intervallen, ≡ 2.
18	65.2	68.7	**72.0**	0.5	1.9	− 3.6	− 3.6	3.0	4.5	4.4	3.5	94	84	100	NW 1	NW 1	C	10	1	0	0.9	● n, ⌐² 3.
19	71.1	70.3	70.1	− 3.0	0.3	− 2.7	− 5.1	1.4	3.6	4.5	3.7	98	94	98	C	SW 1	C	10	2	0	.	⌐ 1. 3.
20	69.8	68.7	67.9	− 4.4	− 2.3	− 3.8	− 5.7	− 1.2	3.2	3.7	3.2	98	96	93	C	C	C	10	10	0	.	⌐ 3.
21	66.3	64.3	63.4	− 5.1	0.6	− 4.1	− 6.1	0.6	3.0	4.0	3.1	95	83	93	C	C	C	0	0	0	.	⌐ 1. 3.
22	62.7	62.8	61.9	− 3.0	− 1.8	− 1.0	− 6.7	− 1.7	3.5	3.7	4.2	96	92	98	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	
23	61.2	60.6	64.0	− 0.6	0.8	0.0	− 1.2	1.3	4.3	4.5	4.4	96	92	96	C	C	SE 1	10	10⁺	10	0.8	✳ n, 12¼−2ᵖ, ≡ 2.
24	66.1	65.4	63.9	− 0.7	0.8	0.8	− 1.2	1.0	4.3	4.6	4.2	98	94	85	SE 1	SW 1	SW 2	10	10	10	.	≡ 1. 2.
25	60.9	56.8	50.0	− 0.1	0.6	0.8	− 0.6	1.0	4.1	4.5	4.7	89	92	96	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	.	● p, n
26	46.2	53.9	60.1	2.8	1.1	− 1.5	− 2.0	2.9	5.0	4.3	3.1	88	85	76	W 3	NW 3	NW 3	10	10	2	2.4	✳ 10½ᵃ−4ᵖ in Intervallen
27	64.4	64.2	60.8	− 1.5	0.2	1.3	− 5.0	0.9	3.2	3.9	4.0	78	83	78	NW 1	SW 2	W 3	10	10	10	0.1	
28	59.0	57.6	54.4	1.9	1.7	− 0.3	− 1.3	2.3	4.4	4.0	3.3	84	77	74	W 2	W 3	SW 2	10	10	0	.	
29	49.5	48.0	48.4	2.0	2.7	− 0.3	− 1.6	3.9	4.5	3.7	4.1	84	66	90	SW 3	SW 3	SW 2	10	9	0	.	
30	49.0	50.9	53.6	− 1.7	− 1.1	− 2.5	− 4.6	0.2	3.5	3.5	3.2	86	82	83	C	S 1	SW 2	10	5	0	.	⌐ 1.
31	57.3	59.1	59.5	4.8	− 2.3	− 5.5	− 6.5	− 1.6	3.0	3.2	2.7	93	83	90	C	SW 1	S 1	1	1	0	.	⌐ 3.
Mittel	757.8	757.9	758.3	− 2.0	− 0.3	− 1.7	− 4.1	0.6	3.7	4.0	3.7	91	87	90	1.2	1.3	1.3	8.3	7.1	6.0	25.9	

Januar. Breslau. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	760.5	761.8	763.4	− 0.7	− 0.7	− 1.2	− 1.3	0.3	3.7	3.3	3.5	85	77	82	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	.	
2	63.6	62.4	61.2	− 2.1	− 1.6	− 4.8	− 5.1	− 0.9	3.3	3.2	2.6	83	78	84	SE 2	SE 2	SE 2	10	0	0	.	
3	57.5	55.6	54.8	− 5.1	− 0.3	− 3.4	− 6.0	0.0	2.5	3.0	3.0	80	66	85	SE 3	SW 2	S 1	0	0	0	.	⌙0 3.
4	54.4	54.6	55.0	− 3.5	− 0.7	− 2.6	− 5.2	− 0.7	3.0	3.1	3.2	87	71	85	SE 1	S 1	S 1	8	0	10	.	⌙ 1., ∞ 8a
5	55.0	55.7	56.8	− 1.9	− 0.8	− 2.7	− 3.2	− 0.7	3.5	3.4	3.4	88	79	92	SE 1	SE 1	SE 2	10	10	0	.	⌙ 3., ∞ 8a, mtg. dunstig
6	55.8	54.2	52.4	− 3.7	− 0.3	− 3.0	− 5.8	− 0.1	2.9	3.3	3.0	87	74	83	SE 1	S 2	S 2	0	4	0	.	⌙ 1. 3., ∞ 8a, mtg. dunstig
7	51.8	54.4	55.9	− 0.5	1.3	− 0.1	− 3.7	1.5	3.7	4.1	3.9	85	82	85	SW 2	W 3	W 2	10	10	0	0.1	⌙ p, 3., ✳0 8a, 1¼a, ≡0 a
8	54.6	53.3	53.2	− 1.1	0.3	− 1.8	− 2.4	0.5	3.9	3.5	3.2	92	74	80	NW 2	W 2	SW 2	10	0	10	.	dunstig a
9	51.3	49.5	48.4	− 6.9	− 1.5	− 2.0	− 7.2	− 1.2	2.4	3.2	2.7	89	78	68	C	SE	S 2	3	0	0	0	.	⌙2 1., 8p, dunstig
10	46.9	45.0	39.5	− 3.5	0.2	− 2.8	− 4.4	0.3	3.2	3.0	2.7	91	65	72	S 1	S 2	S 4	0	8	0	.	∞ 8a, mtg. dunstig, ⎓ 3.
11	**32.6**	**32.6**	33.4	− 1.5	2.3	1.6	− 3.5	2.3	3.6	3.3	3.7	88	61	73	SW 5	S 3	S 3	10	10	10	.	⎓ n, a
12	33.9	34.8	37.1	0.7	3.6	1.5	− 0.5	3.7	3.7	4.2	4.1	76	70	80	S 1	S 2	SW 1	2	9	4	.	∞ 8a, mtg. dunstig
13	36.9	37.5	38.4	− 0.1	0.9	0.5	− 1.4	1.5	4.2	4.8	4.8	92	98	100	SE 1	NE 1	C	10+	10	10	3.7	≡ 8a, a, 8–10p, ✳ u. ● 1.,
14	37.5	39.0	41.8	− 0.3	0.7	0.5	− 0.8	1.6	4.1	4.7	4.8	92	98	100	C	E 1	E 1	10	10+	10	1.3	✳ 1–8p, ᔓ 8a · [✳ 8–10a, ●0 2.
15	45.9	48.8	51.2	− 4.1	− 2.7	− 0.3	− 4.8	0.5	3.0	3.7	4.5	91	100	100	SE 1	SE 1	SE 1	0	10	10+	**5.7**	∞ 8a, ≡ 2., ●0 u. ✳0 3.
16	53.2	54.1	55.4	− 1.9	− 1.1	− 2.9	− 2.9	− 0.3	3.8	3.9	3.6	96	92	98	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
17	56.5	58.6	60.6	− 3.5	− 3.8	− 5.4	− 5.7	− 2.3	3.4	3.2	2.8	95	93	93	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	dunstig a
18	61.7	63.0	**64.5**	− 6.1	− 4.5	− 7.9	− 7.9	− 4.0	2.7	2.9	2.2	95	90	89	SE 2	E 2	SE 2	10	10	0	.	
19	63.4	61.8	60.6	−11.5	− 6.0	−10.0	−11.7	− 5.6	1.6	1.9	1.7	85	66	84	SE 2	E 2	SE 2	0	0	0	.	A. R.
20	58.1	56.2	55.7	−13.7	− 7.5	−10.7	−13.8	− 7.2	1.4	2.0	1.6	92	78	83	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	dunstig a u. mtg., A. R.
21	54.3	54.6	55.6	−13.7	− 7.9	− 9.9	−14.1	− 7.6	1.4	1.9	1.9	92	77	90	SE 2	SE 1	SE 1	0	0	0	.	dunstig p
22	56.2	56.6	57.6	−11.3	− 6.7	− 9.8	−11.9	− 6.4	1.7	2.3	2.0	89	84	94	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	dunstig a
23	58.6	58.8	59.8	−12.1	− 8.7	− 9.3	−13.2	− 8.6	1.6	2.3	2.2	89	100	100	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	.	≡ 1., a, ✳0 8a, ⋁ 1. 3. [⋁ 1., a
24	60.0	59.5	59.7	−10.9	− 9.4	−12.2	−12.4	− 8.8	1.7	2.0	1.7	90	91	96	SE 1	SE 1	SE 2	SE 1	10	7	0	.	✳0 2½p, ✳ flocken 8a, 1p, ⌙ 8p,
25	59.3	59.2	59.4	−14.5	− 8.3	−11.1	**−14.5**	− 8.3	**1.3**	2.2	1.8	91	91	93	SE 1	E 1	E 1	0	2	10	.	≡ u. ⋁ 8a, 8p, 10p, ⩓ 3.
26	58.0	56.1	55.2	−13.7	− 5.2	− 8.3	−13.7	− 3.9	1.4	2.2	2.0	92	71	82	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	⋁ 1., a, dunstig a, A. R.
27	53.9	52.7	52.0	−11.7	− 7.7	− 7.2	−11.7	− 1.4	1.7	2.7	2.3	93	68	90	SE 1	C	SE 1	0	0	8	.	∞ 8a, 2., ⩓ 3., A. R.
28	49.9	48.7	48.7	− 6.5	2.5	2.1	− 9.0	2.5	2.2	4.0	4.3	79	72	80	SW 1	SW 1	SW 2	3	8	10	.	∞ 8a
29	45.3	43.4	44.4	1.9	4.6	5.8	1.6	5.8	4.7	4.7	5.4	90	74	79	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	0.5	∞ 8a, ● a, p
30	45.0	44.1	43.6	4.7	9.0	2.0	1.2	**9.9**	5.0	**6.2**	4.0	78	72	75	SW 2	S 2	SE 2	0	0	0	2.1	∞ 8a, dunstig p, A. R.
31	41.0	39.5	42.2	2.1	6.5	4.3	− 0.2	6.5	3.4	4.0	4.0	64	**57**	65	SW 2	S 2	W 1	0	2	10	.	dunstig a
Mittel	752.0	751.8	752.2	− 5.1	− 1.5	− 3.6	− 6.3	− 1.0	2.9	3.3	3.1	88	79	86	1.5	1.7	1.7	4.9	5.2	4.9	13.4	

Februar. Breslau. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	744.5	743.4	745.8	2.9	6.9	5.6	1.6	9.0	4.3	5.7	5.0	76	77	74	S 1	SE 2	S 3	10	0	10	.	●0 8p
2	48.0	48.4	47.5	3.5	10.9	2.5	2.0	11.3	4.7	5.6	4.7	80	57	84	S 1	SW 2	SE 2	2	0	0	.	⩓ 11p, dunstig a
3	43.6	40.4	39.2	2.7	10.0	5.1	1.1	10.3	5.0	6.1	5.1	89	67	78	SE 2	SE 3	SE 3	8	8	0	.	
4	39.2	39.6	42.2	5.1	5.8	3.2	3.0	7.6	5.5	5.0	5.5	85	73	95	S 2	S 2	SW 1	10	10	10+	0.2	●0 9½a–1¼p, p, 3.
5	43.0	42.8	42.9	3.0	7.5	2.1	1.9	8.6	4.8	4.6	4.7	85	60	87	SW 1	S 3	S 2	10	1	10	3.0	dunstig a
6	44.8	49.1	52.6	3.7	6.8	2.5	1.8	7.5	4.8	4.2	4.2	80	57	75	SE 1	W 3	SW 2	10	6	0	.	
7	53.2	52.2	52.9	1.3	4.8	0.7	− 1.5	4.8	4.0	4.6	4.4	96	71	90	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	⌙ 1.
8	54.4	54.8	53.9	− 0.1	0.9	− 0.4	− 0.7	1.1	4.2	4.3	3.9	92	87	87	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	⌙ 1.
9	49.7	45.7	45.0	− 2.1	1.2	0.3	− 2.1	1.6	3.8	3.9	3.8	96	78	81	SE 2	E 2	SE 2	10	3	10	.	
10	44.4	46.5	51.1	− 0.5	− 0.8	− 1.9	− 2.0	0.3	4.1	3.7	3.2	92	86	80	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	✳0 n, p, ✳ flocken 8a, a
11	53.5	54.5	55.0	− 3.1	− 2.7	− 3.5	− 3.7	− 1.5	3.3	2.7	2.6	91	72	74	NE 1	N 2	N 1	10	10	10	0.3	✳ 8–11½a, 6–7p, ✳ flocken 2.
12	56.0	57.8	59.0	− 4.5	− 3.3	− 3.0	− 4.8	− 2.6	2.9	2.4	2.8	90	68	76	NE 1	NE 2	NW 1	10	10	10	.	
13	57.6	56.0	54.4	− 2.9	− 0.8	− 4.7	− 5.0	− 0.6	3.5	2.8	2.9	96	66	90	E 1	SE 3	SE 2	10	0	0	.	⌙ 3.
14	51.5	49.2	48.4	− 6.7	4.1	− 0.6	− 7.0	4.1	2.6	3.3	3.6	95	54	83	SE 1	S 2	S 1	0	3	0	.	⌙ 1., ⊕ 1¼p
15	48.5	47.8	46.5	− 0.7	6.3	2.8	− 1.8	8.6	3.9	4.1	4.3	88	58	75	SW 1	SW 2	S 2	2	2	10	8	∞ 8a
16	44.3	42.6	39.3	1.9	8.9	6.0	1.4	10.0	4.1	5.4	4.5	78	63	65	S 2	S 3	S 3	10+	10	10	0.4	●0 1., 3½p, 4½p
17	37.7	37.2	37.9	7.3	13.5	7.9	5.7	**13.5**	6.3	**6.7**	6.0	83	58	75	SW 2	SW 3	SW 1	10	3	0	.	
18	35.8	**34.2**	36.3	4.5	11.3	7.2	4.5	11.5	5.9	6.6	6.3	94	66	83	S 1	S 2	W 3	10	10	10	.	∞ 8a, ● 4½–8p
19	44.9	47.6	48.1	0.9	2.7	− 0.3	− 0.5	8.5	3.6	3.3	3.4	72	58	76	NW 2	NW 2	S 2	10	8	0	0.8	
20	44.2	41.0	38.4	− 1.1	4.1	3.2	− 2.6	4.1	3.9	4.1	5.2	92	68	90	SE 1	SE 1	NE 1	10	10	10+	.	●0 5p, 7–10p
21	39.1	48.9	57.1	0.9	0.1	− 3.5	− 3.5	3.2	4.9	4.3	2.7	100	94	76	NW 1	NW 2	N 3	10+	10+	10	**3.9**	● u. ✳ 1., ✳ 8a–4½p
22	60.6	**60.8**	58.1	− 8.5	− 2.8	− 4.1	− **8.5**	− 2.3	2.2	2.5	2.8	91	68	84	NW 1	N 1	SE 1	2	1	1	0.4	✳0 9½a
23	54.5	54.1	56.2	− 6.1	0.0	0.5	− 6.5	0.5	2.3	**2.0**	4.0	82	**43**	83	SE 1	W 2	SW 1	0	0	10+	.	⌙ 8a, ✳0 3., ⩓ 7p
24	56.2	56.1	55.8	1.9	7.0	1.7	0.5	8.4	4.3	5.0	4.7	82	67	91	SW 1	SE 1	SE 2	10	7	0	.	∞ 8a, ⌓ 3., doppelter ⩓ 9½p
25	54.5	54.1	54.4	− 0.5	9.5	2.8	− 0.7	10.1	4.1	5.5	4.8	92	62	86	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	⌙ 1.
26	54.5	54.8	57.0	− 0.1	9.5	3.9	− 0.3	10.8	4.2	5.8	6.1	92	65	100	SE 1	NW 1	N 1	0	2	10	.	⌙ 1., ≡ a u. p, Abd. regnerisch
27	57.4	56.4	55.2	2.9	7.5	1.5	1.4	8.6	5.6	4.4	4.1	100	58	80	NE 1	SE 2	SE 3	10	1	0	.	●0 n, ≡ 1.
28	53.1	50.9	50.1	− 2.1	6.0	0.1	− 2.2	7.5	3.4	4.4	4.0	87	63	87	SE 2	SE 2	SE 3	0	0	10	.	⌙ 1., dunstig a
Mittel	748.9	748.8	749.3	0.0	4.8	1.3	− 1.0	5.9	4.2	4.4	4.3	88	67	82	1.4	2.1	1.9	6.9	5.1	5.7	9.0	

März. Breslau. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.4	746.2	745.8	− 0.1	8.2	3.1	− 0.3	9.2	3.9	4.3	4.4	85	54	76	SE 2	SW 2	S 2	10	2	9	.	dunstig a
2	45.6	47.0	49.2	0.1	3.1	1.6	0.1	3.3	4.4	4.0	4.3	96	69	87	W 2	NW 3	W 1	10+	10	4	1.1	⌓ 3., ✳ 1. bis a, ● a
3	50.3	50.6	50.4	0.7	4.6	0.7	− 0.2	5.1	3.8	3.7	3.5	78	59	71	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	3	.	dunstig a
4	46.9	43.6	40.6	− 3.1	2.4	2.5	− 3.1	4.2	3.3	4.2	4.8	91	77	87	SE 1	S 3	S 2	2	10+	10	.	⌊2 1., ✳ 2. bis p
5	39.2	37.1	38.3	3.5	8.5	3.9	2.5	10.4	4.9	6.1	5.4	83	74	88	SW 1	SW 3	SW 2	10	10	0	**8.1**	● n. p. ● tropfen 1p
6	36.6	31.6	**29.5**	1.9	6.2	8.2	1.7	8.4	4.9	6.7	6.3	93	94	78	S 1	SE 2	SW 3	10	10+	8	7.9	≡ a. ● 11a−5p
7	34.4	42.3	47.9	2.9	2.7 −	0.7 −	1.0	8.2	5.1	3.2	3.6	90	57	83	NW 2	NW 3	W 2	10	10	2	0.4	● n. ✳ a, ✳ 5−6p
8	49.3	47.8	46.1	− 0.9	5.0	3.6	− 1.6	6.3	3.9	3.3	4.3	90	51	73	SW 1	SW 1	SW 1	10	0	10	0.2	
9	44.0	43.1	42.6	3.3	7.3	0.6	0.1	9.1	5.6	4.7	4.2	97	62	89	W 1	W 2	N 2	10+	10	10+	1.0	≡ 8a, ● 1., 8p, ✳ 3.
10	44.3	49.5	55.0	− 1.5	0.6 −	0.1 −	**4.5**	1.7	3.6	3.6	4.1	88	75	90	NW 1	NW 3	W 3	2	10	0	1.7	✳ böen 8½a, 11−12a
11	56.4	**57.9**	57.3	− 2.1	2.3 −	0.8 −	2.6	2.6	3.3	2.9	3.4	83	53	79	NW 1	NW 2	W 2	7	6	0	.	
12	53.7	49.9	53.8	0.1	1.9	0.9 −	2.3	2.6	4.1	4.8	4.6	89	91	94	W 2	W 3	NW 1	10	10+	10	0.4	✳ n. ● 10½a−p
13	57.6	57.2	56.6	− 3.5	2.3	1.5	− 3.5	2.5	3.2	3.3	3.7	91	61	72	NW 1	NW 2	NW 2	0	10	10	1.2	⌊ 1.
14	55.6	55.2	54.9	0.1	3.3	2.0	0.1	4.5	4.3	4.5	4.6	94	78	87	NW 2	W 2	NW 3	10+	10	10	0.2	✳ 1., ●0 öfter p
15	54.1	54.3	55.6	1.1	8.1	3.4	1.1	9.3	4.8	4.7	5.0	96	58	85	NW 2	NW 3	NW 3	10+	4	0	0.4	⌓ 3., ●0 n. 1.
16	56.4	56.5	55.2	1.9	3.8	3.4	1.9	3.8	4.7	4.3	4.4	90	72	75	NW 3	NW 2	NW 3	10	10	10	0.2	●0 n, a−12½p, ≡ a, mtg. regnerisch
17	53.0	50.9	48.8	3.5	6.7	5.8	3.1	9.0	4.9	3.9	4.4	83	53	64	NW 2	W 3	SW 2	10	10	8	.	
18	44.4	41.7	40.6	4.3	12.3	6.4	3.0	**12.9**	4.6	4.5	5.4	74	**42**	75	SW 2	SW 2	SW 2	8	9	2	.	●0 5½p
19	39.5	40.9	44.0	5.3	2.8	1.0	1.0	8.4	4.8	5.5	4.3	72	98	87	SW 1	NW 1	NW 2	NW 3	10	10+	0	2.2	∞ 8a, ● 8a−5p, △ schauer 5p
20	44.0	40.7	36.2	− 0.3	4.7	5.4 −	0.6	6.1	3.6	3.3	4.1	81	52	62	W 2	W 2	SW 3	3	10	10	1.2	● tropfen 8p
21	35.1	36.6	39.4	4.7	4.9	1.5	0.8	6.5	4.8	5.0	3.7	74	76	72	W 2	W 3	W 3	10	10+	10	1.2	● n. 8−9½a, ● n. ✳ sch. 12¼p, 2p,
22	43.1	45.1	48.4	− 0.9	3.5	0.2 −	1.1	3.9	3.3	3.3	4.4	76	55	94	W 2	W 3	W 2	8	8	10	.	✳0 11½a, ✳ flocken 3. [● trpf. p
23	49.4	47.5	49.3	− 1.7	4.2	− 0.8	− 2.1	4.4	3.7	**2.8**	3.9	92	44	90	W 1	NW 2	N 2	0	6	10+	.	⌊ 1., ✳ flocken 8p, ✳ 3.
24	49.4	49.0	50.0	− 2.3	1.4	0.3	− 2.3	1.7	3.7	4.8	4.6	96	94	98	N 2	NE 1	N 1	10+	10+	10+	2.8	✳ 1. bis p, 3., ✳ u. ● 8p
25	50.3	51.4	52.3	1.5	6.3	4.4	0.3	6.8	5.1	5.9	5.3	100	83	85	N 1	SE 1	E 1	10	10	10	2.3	
26	52.1	51.9	51.4	3.3	4.8	4.1	3.1	4.8	4.8	5.0	5.2	83	78	85	E 1	E 1	C 1	10	10	10	.	
27	49.0	47.3	46.7	3.7	7.9	7.3	3.7	9.7	5.2	6.4	6.7	87	81	88	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	.	● 9½p, dunstig p
28	48.0	48.9	50.5	5.0	12.3	7.3	4.6	12.8	6.2	**7.4**	**7.4**	95	70	98	W 1	NW 1	NW 1	10	2	10	0.1	≡ 8a, ● 8a, 8½p
29	51.0	51.0	51.1	5.9	9.5	7.4	5.9	10.9	6.7	**7.4**	7.1	97	84	93	NW 2	N 1	N 1	10	10	8	2.4	⌓ 8p, 3., ● n. ≡0 a u. mtg.
30	51.5	51.9	53.2	3.3	12.2	7.7	2.7	12.5	5.4	5.7	6.2	93	54	79	NE 1	N 2	NE 1	0	8	6	.	⌓ 1., ≡0 a
31	54.6	54.5	53.8	5.1	7.1	3.1	2.6	8.4	5.7	3.7	4.5	88	49	79	N 2	N 2	SE 1	10	0	0	.	
Mittel	748.0	747.7	748.2	1.4	5.5	3.0	0.4	6.8	4.5	4.6	4.8	88	68	83	1.5	2.1	1.8	8.1	8.2	6.8	35.0	

April. Breslau. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	751.7	749.2	747.9	− 0.1	8.4	3.9	− 0.6	10.0	4.2	4.4	4.4	92	54	72	S 1	SE 2	SE 2	0	7	0	.	⌊ 1., ≡0 a
2	47.0	46.3	47.0	− 0.3	8.9	4.1	− 0.6	10.1	4.0	3.9	4.3	89	46	71	SE 1	SE 2	SE 1	0	8	0	.	⌊ 1.
3	48.3	49.2	49.5	− 0.2	8.7	4.5 −	**0.7**	10.1	4.3	3.5	3.7	94	42	59	SE 1	NE 1	NE 1	0	10	1	.	⌊ 1.
4	48.0	46.5	45.8	1.3	9.5	5.1	0.6	10.4	3.9	**2.9**	3.9	75	33	60	NE 1	E 2	NE 2	1	5	10	.	
5	45.2	44.1	43.8	3.7	10.8	6.7	3.3	11.3	4.2	3.4	4.4	70	35	60	E 1	E 2	E 1	10	10	10	.	
6	42.5	40.2	38.9	2.2	10.6	8.4	2.0	12.5	4.9	5.9	6.0	91	62	73	E 1	SE 2	SE 1	1	10	9	.	● tropfen 3p
7	37.8	36.1	35.5	4.9	14.7	10.0	4.1	15.4	5.1	5.0	4.9	78	41	54	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	●0 8a, 5¼−7p, ● tropfen 3.
8	34.1	33.7	37.7	7.1	9.4	5.7	4.7	10.7	5.6	6.8	5.2	74	78	76	SE 2	S 3	SE 2	10	10	0	7.4	● n, 7½−10¼a, 2., ≡0 a
9	37.8	34.3	**32.9**	3.3	14.1	9.4	2.6	15.4	5.4	8.3	8.2	93	69	93	SE 1	NE 2	S 1	10	10+	10	3.1	≡ 8a, ●0 7½ u. 9¼a, ◹ u. *)
10	33.7	35.8	38.1	5.9	6.5	5.4	5.1	9.9	7.0	6.4	6.0	100	88	89	W 2	W 3	W 2	10+	10+	10	**15.9**	● 1., a, 2., p, ≡0 a u. mtg.
11	39.0	40.4	41.5	5.1	6.7	6.4	4.8	8.6	4.9	4.8	5.4	75	66	75	W 2	W 2	W 2	W 1	10+	10+	10	4.1	● 1., bis 4½p, ≡0 a
12	41.3	41.8	42.3	4.9	7.5	5.2	4.5	8.7	5.4	5.6	6.0	82	72	90	W 1	NW 2	NW 1	10	10	10	0.5	●0 8a, 3½p, 6p
13	42.8	42.8	44.2	2.7	7.4	5.9	2.6	8.7	4.8	3.9	4.3	85	50	62	NW 2	NW 1	NW 1	10	9	10	0.2	
14	44.7	45.1	46.0	4.2	8.5	6.8	4.0	9.8	5.1	3.1	4.9	82	37	67	W 1	NW 1	W 1	10	10	10	.	
15	47.2	47.9	48.5	3.9	10.7	5.3	3.5	11.3	5.3	4.2	4.4	87	43	66	W 1	NW 1	E 1	10	9	0	.	≡0 a
16	48.1	47.1	48.1	2.5	15.4	11.2	1.6	15.8	4.2	5.0	5.3	75	38	53	E 2	E 2	E 2	0	4	9	.	●0 7p
17	49.7	49.5	50.1	6.1	16.4	10.4	5.5	17.2	5.4	5.9	5.7	76	43	60	E 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	
18	50.6	50.4	51.9	6.3	17.5	11.2	5.8	18.0	5.3	4.6	5.7	75	31	58	E 1	NE 2	NE 1	0	0	0	.	Horizont ≡0 a
19	54.0	55.6	**57.1**	4.7	12.9	8.5	4.6	13.6	5.4	3.6	4.2	84	33	51	N 1	NE 2	NE 1	0	0	0	.	
20	56.9	54.4	52.2	4.5	16.2	11.5	4.1	17.7	5.7	3.1	5.0	90	**22**	49	C	W 2	SW 1	8	6	0	.	≡0 a
21	52.0	50.6	50.8	9.5	19.6	15.1	8.0	20.8	5.4	3.7	5.6	61	**22**	44	W 1	W 3	W 2	10	7	10	.	● tropfen 6¼p
22	50.7	49.2	48.0	10.5	21.2	16.1	9.7	21.8	5.5	4.2	5.1	58	**22**	38	W 1	NW 2	NW 1	0	0	1	.	
23	47.1	44.7	42.5	12.9	15.0	15.7	9.5	22.7	7.5	8.8	8.3	68	69	63	NE 1	NW 2	SE 2	8	10+	8	2.3	◹ u. ● n, 1h35m−2h5m p, ◺ 3.,
24	43.8	46.0	47.1	11.5	14.3	10.5	10.1	16.6	8.4	9.2	8.0	83	76	85	NW 2	NW 2	E 1	8	10	1	.	●0 3½p, ⌓ 3. [≡0 a
25	47.1	45.7	45.3	8.1	21.5	14.9	6.5	22.6	7.2	7.2	8.3	89	38	66	SE 2	E 2	E 1	8	3	6	.	◠ 3.
26	44.0	43.3	43.7	10.8	24.4	18.9	9.9	25.8	6.9	7.7	8.8	71	33	54	S 2	SE 1	C 1	1	5	5	.	◠ 3.
27	42.9	40.8	39.9	11.1	24.0	19.1	11.0	25.8	8.6	7.8	8.0	87	34	49	SE 1	SE 1	S 2	1	10	8	.	⊕ 2.
28	41.8	43.7	44.7	15.2	22.0	16.8	14.2	22.7	9.4	8.4	8.8	73	43	63	SW 2	W 2	N 1	0	0	0	.	
29	43.5	41.7	41.3	13.3	25.2	18.7	11.9	**26.1**	9.0	9.4	**10.4**	80	39	65	E 1	SE 1	E 1	0	0	0	.	*) ●2 6−6¼p, ●0 9p
30	41.0	41.2	42.6	11.5	19.1	12.7	11.5	20.4	8.5	8.4	7.4	85	51	68	NE 2	NE 1	NE 2	0	0	4	.	
Mittel	745.1	744.6	744.8	6.2	14.2	10.1	5.5	15.7	5.9	5.6	6.0	81	47	64	1.4	1.9	1.4	4.9	6.5	5.1	33.5	

Mai. Breslau. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	742.5	742.2	741.4	10.7	13.5	13.0	10.2	17.9	7.2	9.4	9.1	74	82	82	E 2	SE 1	SE 1	10	10+	8	0.1	●0 2.
2	41.8	41.3	41.4	11.3	18.2	12.6	9.6	19.8	7.8	6.8	8.2	78	44	76	SW 1	SW 1	W 2	6	10	10	.	
3	41.4	42.3	42.9	9.5	11.5	8.3	7.7	12.5	8.7	8.3	7.2	99	82	88	W 2	E 1	E 2	10+	10	10	3.1	● n, regnerisch
4	41.3	39.9	38.0	4.2	9.5	7.3	3.3	10.6	5.9	6.9	6.9	96	78	90	E 1	E 1	E 1	10+	10	0	16.2	● n, a, 9¼p
5	36.2	35.2	**35.1**	7.6	12.8	10.9	5.6	14.5	7.0	7.3	8.3	90	67	86	S 1	W 1	W 1	10	10	10	4.0	●0 n, 10¾a–11p, 6¾p, ≡0 a
6	37.2	40.4	38.6	7.7	13.1	11.1	7.6	14.9	6.7	5.2	7.2	86	46	73	NW 2	W 2	SE 2	10	3	10	.	[◠ 6p, ◹ 3.
7	36.7	40.2	43.6	13.3	15.2	11.1	10.0	16.5	7.5	6.1	7.3	66	48	74	SW 2	W 3	C	10	5	0	0.5	● schauer 11a, ● tropfen 6p,
8	45.8	44.9	49.0	8.5	15.0	6.7	6.3	16.6	6.5	6.4	5.6	78	51	77	C	S 1	W 1	10	7	10	.	●0 3p, ●2 5p, ◹ 3p
9	51.3	50.4	50.4	3.5	12.0	8.9	2.9	12.5	4.9	3.9	4.6	83	38	54	NW 1	N 1	C	0	1	0	2.2	
10	51.1	50.0	48.7	6.5	15.5	11.3	4.4	17.2	5.7	4.6	5.4	80	36	53	C	S 2	S 2	0	9	2	.	●0 11½a, ≡0 a
11	47.1	45.3	46.9	10.9	16.0	8.1	7.5	18.2	5.7	4.9	5.6	59	36	70	SW 1	W 1	NW 2	8	10	10+	.	● tropfen 2., ●0 p, 3.
12	48.9	48.7	48.2	4.3	8.6	5.3	4.1	10.4	5.2	**3.7**	4.3	84	46	65	NW 2	NW 2	W 2	10	9	0	0.5	● tropfen a, 2.
13	47.4	45.8	45.2	3.6	9.7	6.6	1.9	11.0	4.2	4.6	5.5	72	51	76	W 1	NW 1	NE 1	1	10	9	.	● tropfen a, 2., ●0 9p
14	43.0	40.6	38.8	5.8	12.2	7.6	4.9	13.7	6.6	6.6	6.7	96	63	86	NE 1	E 1	N 1	10	10+	10+	3.9	● n, 9a, 2. 3.
15	36.7	36.2	36.1	6.3	7.7	5.1	4.9	9.2	6.7	7.5	6.6	94	96	100	N 2	N 2	N 4	10	10	10+	4.2	● n, a, p, 3., ⎓ 3.
16	37.2	39.5	42.1	1.5	8.5	6.9	**0.0**	10.0	5.1	4.3	5.0	100	52	67	NW 4	NW 4	NW 2	10+	10	5	**38.1**	● n. ✳ n, 1., ● a, ⎓ n, 1., a
17	42.9	44.1	44.7	7.7	10.6	10.1	3.3	14.2	5.9	5.8	6.1	75	61	66	SW 1	W 2	S 1	10	10	10	0.7	● n. ▲ 1¾p, ●0 5p
18	45.4	45.8	46.1	9.1	15.8	11.1	7.2	17.5	6.3	5.4	7.4	73	41	75	SW 2	S 2	S 1	9	10	10+	.	● 7p, 3.
19	46.1	47.0	47.3	8.6	12.3	9.6	8.6	13.5	7.5	6.5	6.3	91	61	70	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	4.8	● n. ● tropfen p, ⊕ 5p
20	46.8	47.2	46.5	6.3	10.8	9.1	6.2	13.0	5.9	5.7	5.9	83	58	68	NW 3	NW 2	N 1	10	9	0	.	⊕ 8a, 2.
21	45.6	43.3	42.6	5.8	15.1	11.9	3.9	16.6	5.3	4.7	7.7	78	37	74	NW 1	SW 1	SE 1	0	0	2	.	
22	43.8	45.5	46.5	10.3	14.7	12.1	8.6	17.9	7.7	8.4	7.7	82	68	73	W 1	W 1	S 2	10	10	0	.	
23	48.3	47.4	50.2	10.5	21.7	12.4	8.3	22.6	7.6	7.1	8.5	80	37	79	S 2	S 2	NW 3	1	1	10	.	● tropfen 3.
24	53.2	51.6	51.0	10.3	18.0	14.8	9.6	19.7	7.2	7.3	7.1	76	48	57	W 1	W 1	S 1	0	6	0	0.4	● n, a u. mtg. Schneekoppe sichtbar
25	53.0	52.7	52.1	11.1	17.5	13.6	10.7	18.7	7.7	4.4	7.3	78	**30**	63	W 1	W 2	S 2	3	8	1	.	a u. mtg. Schneekoppe sichtbar
26	50.6	49.1	50.2	10.9	19.2	14.0	9.4	20.9	7.5	6.9	9.5	77	42	80	SE 2	W 2	W 1	9	10	10+	.	● 8p, 3., ● tropfen mtg.
27	50.9	51.2	52.1	12.5	18.1	15.8	11.6	19.8	9.5	9.1	9.5	89	59	71	W 1	NW 1	W 1	10	9	10	1.0	●0 9a, 1¼p, ◠ 3.
28	**53.5**	53.1	**53.5**	13.7	22.3	18.7	12.5	22.8	9.3	9.3	10.5	80	46	62	W 1	W 1	SE 1	8	5	10	.	dunstig p
29	52.9	52.8	52.0	14.7	25.3	19.3	12.7	26.0	10.3	8.9	10.0	83	37	63	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	dunstig p
30	51.6	50.5	48.3	16.5	27.3	20.5	13.8	**27.9**	10.0	8.3	11.4	71	31	63	SE 2	SE 2	S 2	0	0	8	.	◠ 3.
31	47.8	47.5	47.5	15.3	16.1	14.7	13.8	21.6	10.8	**13.2**	10.7	84	97	86	N 1	W 1	W 1	10	10+	10	6.9	● 8¼–9a, öfter p, ◹ u. ●2 1h 20m [–2p
Mittel	745.7	745.5	745.7	9.0	15.0	11.2	7.5	16.7	7.1	6.7	7.4	82	54	73	1.4	1.6	1.5	6.9	7.5	6.3	86.6	

Juni. Breslau. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	748.5	748.1	749.1	11.5	16.1	9.5	9.5	16.6	8.1	5.7	7.4	81	42	86	NW 2	W 3	W 2	10	9	10	.	mtg. Schneekoppe schwach sichtbar
2	50.6	52.0	54.1	8.1	11.4	10.0	8.0	12.5	6.0	4.7	4.8	74	47	52	NW 3	NW 2	NW 1	1	10	10	.	mtg. Schneekoppe schwach sichtbar
3	54.7	54.0	53.9	9.3	15.5	14.9	8.9	17.8	6.7	5.5	8.8	76	42	70	NW 1	NW 2	SW 1	9	3	7	.	
4	54.0	53.2	52.4	12.9	22.3	17.1	9.8	23.1	8.3	8.5	9.2	75	43	63	SW 1	S 1	SE 2	10	0	0	.	∞ a.
5	52.1	51.1	50.7	15.6	25.6	20.0	11.6	27.2	8.4	7.7	8.7	63	31	50	S 2	S 2	S 3	0	0	0	.	A. R. stark
6	50.3	49.6	49.0	16.3	28.8	22.5	13.3	30.5	10.1	9.2	10.8	73	31	53	S 1	W 1	S 3	0	0	10	.	◹ 3.
7	50.5	49.8	49.0	19.3	26.5	21.5	16.8	27.9	11.7	11.4	13.4	70	45	71	S 1	NW 1	NE 1	8	7	10	0.8	● n, ◹ n, ⊕ 1p
8	48.0	45.9	45.2	20.5	29.5	22.9	17.5	30.2	10.9	8.2	13.1	61	26	64	S 1	S 2	SE 2	2	0	0	.	
9	45.1	44.0	43.5	19.1	30.7	23.8	16.6	31.4	11.5	6.7	9.7	70	**20**	44	SE 1	S 2	S 2	0	0	0	.	
10	46.1	49.6	51.6	17.9	17.6	12.2	12.2	23.8	11.7	4.7	3.9	76	31	37	NW 2	NW 3	NW 2	10	9	4	.	◹ n
11	53.2	52.0	53.8	7.5	15.6	10.7	**6.0**	16.6	5.1	**3.8**	5.3	66	29	55	NW 2	NW 2	N 2	9	2	0	.	mtg. Schneekoppe sichtbar
12	**55.6**	55.3	55.5	7.5	15.6	14.5	6.6	17.6	5.6	4.7	5.4	72	36	44	NW 1	NW 2	N 1	0	0	3	.	mtg. Schneekoppe sichtbar
13	55.1	53.6	53.3	10.7	22.2	18.5	8.5	24.1	6.0	6.8	10.0	63	34	63	NW 1	NW 2	NW 1	8	0	8	.	8½–9p A. R. stark
14	53.0	52.3	51.3	15.7	25.1	20.8	13.8	26.4	9.6	7.4	9.8	73	32	54	N 1	NW 2	SE 2	0	0	0	.	M. R., A. R. stark
15	49.5	45.9	43.1	16.7	29.5	24.0	15.6	30.8	10.1	9.0	10.4	71	29	48	SE 1	S 2	S 2	0	0	10	.	● tropfen, M. R. stark, ◹ 3.
16	46.7	48.3	47.8	17.1	20.6	16.3	16.3	24.8	11.6	9.2	6.8	80	51	50	NW 2	NW 2	NE 1	10	10	2	0.4	● u. ◹ n, A. R. stark
17	47.8	46.0	43.4	13.5	23.5	19.2	10.8	24.9	7.0	8.5	8.9	61	39	54	E 2	E 2	E 2	10	9	10+	.	● tropfen 5½p, ◹ 9p, ●2 u. ◹ 3.
18	41.6	41.5	42.8	14.9	24.0	15.8	13.2	25.3	10.1	11.8	10.1	81	54	76	E 2	W 1	W 4	9	9	10	3.4	● tropfen 2., öfter p, ⊤ 5¼p, ⎓ 3.
19	46.3	47.2	46.4	11.7	16.4	14.9	11.3	18.7	9.1	7.0	8.3	89	51	66	NW 2	NW 3	SE 2	10	10	0	.	●0 von 1., mtg. Schneekoppe sichtbar
20	44.9	42.0	40.1	12.9	24.8	19.5	10.5	25.9	8.3	7.3	9.3	75	31	55	S 1	S 2	NW 2	0	7	10	.	[bar, A. R.
21	**39.8**	40.8	43.5	16.9	16.8	14.0	14.0	21.3	10.8	9.3	8.6	76	65	73	SW 1	NW 2	NW 1	6	10	10	2.9	●0 n, 10¾a, 11¾a, 1½p
22	46.6	48.6	50.5	10.9	14.9	11.6	10.6	16.2	7.3	5.6	6.9	75	45	68	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	● tropfen 4¾p, ⊕ 1p, mtg. Schnee-
23	53.2	54.0	54.9	9.3	16.6	15.7	8.6	18.8	7.5	6.4	7.5	87	46	56	NW 1	N 2	N 1	8	8	10	.	[koppe sichtbar
24	55.3	52.9	51.5	14.2	23.0	20.1	12.9	25.8	8.2	11.4	12.7	68	55	73	NE 2	NE 1	E 1	10	9	0	.	A. R.
25	49.8	48.1	48.7	19.3	29.9	20.3	17.1	31.2	12.9	12.3	12.1	77	39	68	E 1	E 2	NW 1	0	5	5	.	●0 u. ◹ 5h 50m p
26	47.3	47.8	46.8	18.3	27.8	23.5	17.4	28.8	13.3	14.7	**16.3**	85	53	76	NW 1	SE 1	N 1	6	2	1	10.0	●0 a, ◹ u. ●2 9–10¼a, ◹ 3.
27	47.2	47.8	48.9	20.3	28.5	19.4	18.3	28.9	15.4	14.4	13.4	87	51	80	NW 1	NW 2	NW 1	0	2	10	.	● u. ⊤ 5p, ● tropfen 8p, ◹ 3.
28	49.2	48.8	47.6	18.5	22.5	22.1	17.1	24.8	14.6	15.7	16.1	**92**	77	82	N 1	N 2	N 1	10	10	4	3.5	◹ u. ●2 11½a, ◹ 3.
29	46.8	44.5	42.9	20.5	30.5	25.8	16.8	30.8	15.8	13.9	15.9	88	43	65	NE 1	SE 2	SE 1	6	2	3	**26.8**	◹ u. ●2 1–2½a, ▲ 1a, ◠ 3., ◹ 3.
30	42.3	41.6	42.2	21.0	30.4	22.5	19.5	**32.4**	14.0	12.0	13.2	76	37	65	SE 1	W 1	E 1	1	2	3	.	◹ 7p, ● 7¼–7½p, 11p, ◠ 7p, ◹ 3.
Mittel	749.0	748.5	748.4	14.9	22.7	18.1	13.0	24.5	9.9	8.8	9.9	75	42	62	1.4	1.9	1.6	5.4	4.8	5.3	47.8	

Juli. Breslau. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**744.5**	746.1	747.8	18.5	22.0	19.9	18.3	22.8	**15.2**	14.3	13.7	96	73	79	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	6.6	◜◝ u. ● n, ● tropfen p, 3., ◝ 3.
2	50.4	52.2	52.8	12.3	16.4	16.0	11.6	20.3	10.7	11.3	11.5	100	81	85	NW 1	NW 2	W 1	10⁺	10	10	**39.0**	◜◝ u. ●² n, ● 1., 8ʰ 20ᵐ p
3	52.3	52.1	53.6	17.1	24.5	17.0	15.5	25.2	12.1	12.5	12.9	84	55	86	NW 1	SW 1	NW 2	10	10	3	.	◜◝² 2½–2½ p, ●² 2½–2ʰ 35ᵐ p,
4	54.3	53.0	52.5	16.1	23.1	19.3	14.4	24.3	11.0	10.8	11.8	81	52	71	W 1	N 1	NE 2	0	3	9	15.5	[┳ 5½ p, ◝ 3.
5	52.1	51.4	49.5	17.3	18.1	17.2	14.7	20.9	12 3	10.8	12.5	84	70	86	NW 1	C	SE 1	10	10	0	5.6	⌓ 3., ●⁰ 6½ᵃ, 10ᵃ–1½ p, p,
6	48.4	47.8	48.5	13.9	19.5	17.7	13.9	21.8	11.5	12.1	10.6	98	72	70	W 1	N 3	NW 2	10	10	10	0.1	[dunstig a, ◝ n
7	48.8	48.9	50.1	14.1	23.4	17.8	13 8	24.3	10.4	10.4	9.2	87	48	61	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	0	.	═² 1., ◝ n
8	50.6	50.0	50.0	14.3	23.5	19.3	13.3	25.1	10.2	10.1	12.0	85	47	72	NW 2	NW 3	NW 3	8	5	0	.	●⁰ n
9	50.8	50.4	51.8	15.2	25.3	18.9	14.3	26.3	10.8	10.1	12.4	84	42	76	NW 2	N 3	NE 1	0	6	0	.	
10	52.4	52.8	52.8	15.9	23.5	20.9	15.2	24.4	10.9	10.9	13.4	81	51	74	NE 1	N 2	N 1	1	10	5	.	●⁰ 10¾ᵃ, ◠ 6½ p, ◝ 3.
11	52.2	51.9	51.4	18.4	24.0	21.2	16.9	26.7	13 1	10.9	11.6	83	50	67	S 1	NE 2	SE 1	3	10	0	0.1	●⁰ 11½ᵃ, 12ᵃ
12	51.0	49.1	49.8	20.7	30.1	20.5	17.5	30.8	14.2	11.5	12.8	78	37	66	SE 1	SE 1	SE 2	9	1	10	.	◜◝ u. ● 7–8ᵖ, ◝ 3.
13	49.0	48.0	48.7	20.3	30.3	22.7	17.1	30.8	11.9	10.7	13.0	67	34	64	SE 1	SE 2	SE 2	0	2	1	0.6	◜◝ u. ● 3–3¼ p
14	49.9	49.7	49.3	19.9	30.5	24.8	17.4	**31.8**	13.7	12.5	13.3	79	38	57	W 1	S 1	SE 2	0	8	6	0.9	◝ 3.
15	50.2	49.8	49.9	17.3	23.2	18.9	17.1	24.8	13.6	14.6	13.9	93	69	86	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	
16	50.4	49.9	49.1	16.9	21.1	19.3	16.2	23.0	12.3	11.8	12.6	86	64	75	NW 2	NW 2	C	10	10	9	.	●⁰ 8¼–9ᵃ
17	47.6	46.6	48.0	17.5	25.8	20.7	16.3	26.3	12.2	9.5	8.4	82	39	46	C	W 1	NW 1	3	5	0	.	●⁰ n
18	49.0	49.6	49.9	15.1	22.4	18.7	14.1	22.7	10.8	9.2	9.9	85	46	61	NW 1	N 2	NE 2	1	1	10	.	
19	49.6	48.5	49.0	16.9	27.7	23.5	15.2	29.8	10.3	11.7	11.2	72	42	52	E 1	SE 2	W 1	10	0	10	.	[● 5½–7¼ p
20	49.4	48.6	49.2	19.6	28.7	20.7	18.2	29.8	13.3	9.6	15.1	79	**32**	83	SE 1	S 2	S 1	9	10	6	.	● tropfen 1ᵖ, ●⁰ 3½ᵖ, ◜◝ 5½ p,
21	49.2	49.6	54.5	19.5	16.7	13.7	13.7	24.0	13.0	13.3	7.3	78	94	62	SW 1	NW 4	NW 2	8	10⁺	2	1.1	●⁰ n, 7¾ᵃ, ◜◝ 11½ᵃ, ● 11½–12ᵃ, *)
22	**55.6**	55.4	55.0	11.1	17.3	**9.7**	18.9	7.4	7.0	8.7	75	46	67	NW 2	NW 3	W 2	0	8	10	.	●⁰ 7¾ᵖ, 9ᵖ, mtg. Schneekoppe sichtb.
23	54.2	52.0	51.6	11.5	18.4	13.7	11.5	19.6	8.4	6.4	8.5	83	41	73	NW 1	NW 2	NW 2	0	10	5	.	●⁰ 1¾ᵖ, 4¼ᵖ, ●schauer 9¾ᵖ, mtg. **)
24	49.7	47.3	46.3	11.3	17.7	13.9	**9.7**	18.7	6.4	**5.6**	8.5	64	37	72	NW 2	NW 3	W 3	2	10	10	.	⌓² n, ● tropfen 5½ᵖ, 3., mtg. ***)
25	46.0	47.6	47.4	11.7	14.5	13.3	11.2	17.2	8.3	9.9	11.0	81	81	97	NW 3	NW 2	W 2	10	10	10⁺	2.0	● n, 7¾–8½ᵃ, 12¼–1¼ᵖ, öfter p, †)
26	46.7	49.4	50.6	12.5	18.2	15.1	12.5	18.7	10.5	8.7	11.1	98	56	87	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	20.3	● n, ● trpf. 1ᵖ, ● sch. öfter p, ††
27	50.2	50.0	50.1	11.9	15.3	16.3	11.5	20.4	9.6	11.4	11.8	94	88	85	NW 2	NE 2	NW 1	7	10⁺	10	5.8	● 1½–3½ᵖ, mtg. Schneekoppe sichtb.
28	48.7	48.9	48.8	14.4	15.7	14.3	12.8	17.5	11.1	10.2	10.2	92	77	85	NW 1	NW 2	W 2	10	10	10	18.2	●² 6½–10¾ᵃ, ● tropfen öfter p
29	49.4	50.2	50.0	12.0	18.8	14.9	11.6	20.1	9.3	10.2	9.5	90	63	75	N 2	NW 2	NW 2	10	9	2	.	● tropfen 7ᵃ
30	49.8	48.6	48.4	12.5	20.1	15.2	12.0	20.7	8.8	7.3	10.9	82	42	85	NW 1	NW 2	NW 2	0	8	10	.	● tropfen 8½ᵖ, ◠ 6½ᵖ
31	48.0	47.3	47.4	13.7	20.7	15.8	13.2	21.5	10.9	7.5	10.9	94	42	82	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	10	.	● tropfen öfter p
Mittel	750.0	749.8	750.1	15.5	21.8	18.0	14.2	23.5	11.1	10.4	11.3	84	55	74	1.2	2.1	1.7	6.2	7.4	6.4	115.8	

August. Breslau. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	747.0	745.7	745.5	11.9	19.3	14.8	11.9	20.3	8.6	6.3	9.0	84	38	72	NW 1	W 2	NE 1	0	5	9	.	●⁰ n, mtg. Schneekope sichtbar
2	44.0	43.5	44.8	13.7	17.1	15.1	12.2	18.7	9.8	9.3	10.7	85	64	84	W 1	NW 2	W 2	10	10	9	4.2	● n, 6½–11ᵃ, 1ᵖ, öfter p, mtg. *)
3	45.7	45.5	46.6	13.3	20.2	16.4	12.6	20.7	10.8	11.7	12.6	96	66	91	W 1	W 2	W 2	10	10	3	0.9	⌓ n, 3., ● 12¾–1ᵖ, öfter p, ◠ 5ᵖ
4	47.2	47.2	47.6	14.5	19.5	17.3	13.3	20.8	11.2	10.8	11.0	92	64	75	W 1	NW 1	SE 1	8	9	0	0.3	●⁰ n, A. R.
5	47.2	46.5	47.3	13.6	24.7	19.2	12.5	25.4	10.4	10.4	12.5	90	46	75	S 1	SE 1	W 1	0	2	10	.	◜◝ 8½–8¾ᵖ, ●² 8¼–9¾ᵖ
6	48.6	48.9	48.4	17.1	24.8	20.4	16.5	25.8	12.7	13.1	13.1	88	56	74	NW 1	S 1	S 1	10	5	0	18.4	dunstig p
7	47.4	45.9	46.3	16.5	28.2	18.7	15.6	**29.3**	12.2	12.4	13.2	87	43	83	SE 1	SE 2	W 1	6	8	10	.	●² 3–3¾ᵖ, ◜◝ 3ᵖ, ═ 3ᵖ
8	44.7	45.7	46.8	17.3	17.7	15.2	14.3	20.7	12.3	10.9	8.3	84	72	64	W 1	W 2	W 2	10	10	2	6.8	● 7¾–8½ᵃ, 1¾ᵖ, ◜◝ u. ● 3¾ᵖ
9	45.2	46.1	46.9	14.7	17.1	15.1	13.4	18.5	8.7	8.3	9.9	70	57	77	SW 2	W 2	W 4	W 3	10	9	10	0.4	●⁰ 8–8½ᵃ, 9½ᵃ–12½ᵖ, 3ᵖ, 6 bis nach
10	49.2	50.3	50.2	14.9	20.7	16.7	14.5	21.7	10.7	8.8	9.6	85	49	68	NW 2	NW 2	SE 1	10	8	0	0.8	A. R. [8ᵖ, ═ a, p
11	48.9	46.9	47.1	13.2	24.9	20.4	11.8	26.8	9.6	9.1	11.3	86	39	63	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	A. R. stark
12	48.7	48.2	48.1	18.2	26.5	18.1	16.6	27.0	11.5	12.4	**13.9**	74	48	90	NW 1	SE 2	SW 1	8	2	10	.	∞ 8ᵃ, ◜◝ u. ●² 7½–9¼ᵖ, ◝ n, 3.
13	47.4	46.8	47.8	17.3	26.7	20.9	16.1	27.4	12.9	11.8	11.6	88	45	64	SE 1	S 1	NW 2	2	1	10	6.9	●⁰ n, ◝ n, 3.
14	54.0	**54.3**	**54.3**	12.5	17.0	14.3	12.4	21.2	7.3	**5.3**	6.8	68	37	56	NW 2	NW 3	N 1	9	2	1	.	◝ n
15	54.0	54.0	53.9	10.9	16.6	13.3	10.2	17.7	7.0	6.6	5.8	71	48	50	W 1	NW 2	NW 1	8	6	1	.	starkes A. R. u. Gegendämmerung
16	53.6	52.8	52.0	9.7	16.4	12.5	9.2	17.0	6.6	6.3	7.0	74	45	65	NW 1	NW 2	NW 2	9	10	1	.	mtg. Schneekoppe gut sichtbar
17	49.9	45.9	44.2	11.4	19.7	13.4	10.3	21.5	6.8	5.5	10.7	67	**33**	94	SW 1	W 3	W 2	10	8	10⁺	.	● 7ᵖ bis 3., ⨁ 1ᵖ
18	42.2	41.6	42.7	10.5	14.7	10.7	9.4	14.9	8.7	6.3	8.0	93	51	84	W 1	W 3	W 2	10	8	9	12.0	● n, 9ᵃ, 12ᵃ, 2½ᵖ, öfter p, 8½–9½ᵖ, **)
19	43.0	43.6	44.9	10.6	16.8	11.9	8.9	18.1	7.6	7.7	7.9	80	54	76	SW 1	SW 2	SE 1	2	10	10	6.0	● tropfen 3½ᵖ, ◜◝ 7ᵖ, ═⁰ p
20	45.5	45.6	45.1	10.1	18.8	14.4	9.9	19.9	7.6	6.5	8.0	82	40	65	SW 1	S 1	SE 2	1	10	9	.	◠ 8ᵖ, dunstig p, mtg. Schneek. sichtb.
21	44.0	42.7	42.9	11.1	19.7	13.2	10.8	20.7	8.4	9.7	**8.2**	85	57	73	SE 1	S 2	W 2	1	10	10	2.0	● n, 3½ᵖ, ● tropfen 11¼ᵃ
22	42.0	41.0	41.8	10.8	16.7	12.7	10.0	17.9	7.4	7.1	8.3	76	50	76	SW 1	SW 3	SW 1	0	10	3	0.2	● u. ▲ 1ʰ 55ᵐ p, ● 2½ᵖ, dunstig a
23	41.4	39.7	39.3	11.3	18.8	13.5	9.4	20.0	7.6	6.6	8.3	76	41	72	SW 1	SW 3	SW 2	2	6	10⁺	.	● 3½ᵖ, 5¼ᵖ, 3., ◠ 5½ᵖ, ◝ 6¼ᵖ
24	40.2	43.5	45.6	10.9	12.6	12.4	10.3	17.0	8.7	10.2	9.7	90	95	91	W 3	NW 2	W 3	10⁺	10	10	8.2	● n, 1., öfter a, p, 8ᵖ
25	46.3	48.6	49.0	11.9	14.6	11.5	10.6	15.6	9.6	8.2	8.3	94	67	82	NW 2	W 3	W 2	10⁺	10	8	5.8	● n, 1–7ᵃ, 9ᵃ, 1ᵖ, ═⁰ a, ⌓ 3.
26	48.4	48.2	49.2	11.5	16.3	11.9	10.7	16.6	8.4	7.1	8.4	83	52	81	SW 1	NW 3	NW 1	10	9	0	.	● tropfen 8ᵃ, dunstig, A. R.
27	49.2	47.4	46.3	9.7	17.8	13.5	9.3	18.5	8.3	7.7	8.4	92	51	73	NW 1	N 1	E 1	10	2	9	.	═² 1.
28	46.2	45.5	45.0	10.9	17.6	14.0	9.2	18.3	8.0	7.7	6.4	83	52	54	SW 1	NW 2	NE 1	0	2	10	.	A. R.
29	45.6	44.9	43.0	10.5	17.4	14.0	10.1	18.7	6.6	7.5	7.4	70	38	62	NE 1	E 1	E 2	9	3	10	.	● tropfen 3., ⨁ 1ᵖ
30	**38.9**	39.5	43.9	11.3	10.9	10.0	9.6	14.4	9.7	9.6	8.4	98	**99**	92	SE 2	N 2	NW 2	10⁺	10⁺	10	**23.1**	● anhaltend n bis 2., p, ═⁰
31	46.9	48.4	49.1	8.5	16.0	11.8	**7.9**	16.2	7.6	7.8	7.1	92	57	69	NW 2	NW 2	W 1	2	6	5	.	⌓ 1.
Mittel	746.5	746.3	746.6	12.6	18.9	14.8	11.6	20.2	9.1	8.6	9.4	83	53	74	1.3	2.1	1.6	6.4	6.8	6.4	96.0	

*) Schneekoppe sichtbar
**) ◠ 4¼ᵖ, mtg. Schneek. sichtb.

Juli: *) 2., ═ 2., ◝ n **) Schneekoppe sichtbar ***) Schneekoppe sichtbar †) 8¼ᵖ bis n ††) ◠ 7ᵖ, 8ᵖ

September. Breslau. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.8	748.8	749.8	8.6	14.5	11.2	8.2	14.6	7.1	6.4	7.5	86	53	75	NW 1	NW 1	W 1	10	10	2	.	● tropfen $10\frac{1}{2}^{a}$, ⊕ 2.
2	50.8	51.1	52.4	6.9	14.7	10.4	6.2	15.6	6.4	6.4	7.4	86	52	78	NW 1	NW 2	N 1	7	9	0	.	● schauer $11\frac{1}{2}^{a}$, mtg. Schneekoppe
3	52.5	50.9	48.6	6.7	17.1	12.0	**5.8**	18.1	6.5	5.9	7.0	88	40	67	C	SE 2	SE 2	0	0	2	.	⌓ 1., ═⁰a [sichtbar, ═⁰a, ⌓ 3.
4	46.4	44.0	41.6	10.2	22.8	15.0	8.3	22.8	6.9	7.9	8.4	75	39	66	SE 2	S 2	S 2	9	1	1	.	
5	39.2	41.4	43.9	12.5	16.9	13.9	11.3	17.8	9.3	10.0	8.9	87	70	76	SE 1	W 2	SW 2	10+	10	10	9.5	● n, 1., $8\frac{1}{2}-10^{a}$, $2\frac{1}{2}^{p}$, $7\frac{1}{2}-8^{p}$, ═⁰a
6	45.0	45.2	45.9	11.9	16.0	15.0	11.3	19.7	7.9	6.9	9.2	76	51	72	SW 1	NW 2	C	0	10+	2	0.9	◹ u. ● $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}^{p}$
7	45.8	45.7	45.7	10.7	21.8	15.1	9.7	21.8	8.6	10.3	11.1	91	53	87	SE 1	SW 1	SE 1	9	9	0	.	●⁰ 8^{a}, ⌓ 1., ═⁰a, dunstig p
8	44.7	44.6	44.3	15.0	17.3	14.2	13.4	19.0	11.2	11.9	11.8	88	81	98	SE 1	NW 1	W 1	10	10	10+	2.0	● tropfen 8^{a}, ● $9\frac{1}{2}-11\frac{1}{2}^{a}$, $4^{p}-3$.
9	43.9	42.2	41.9	13.3	18.2	13.9	13.0	19.7	9.5	8.9	9.6	85	58	81	SW 1	W 2	W 2	1	9	10	7.0	●⁰ 8^{p} [┳ $2\frac{1}{2}^{p}$, ◹ $5\frac{1}{2}^{p}$
10	43.2	42.8	43.6	10.7	12.9	9.7	8.7	14.6	7.7	6.8	6.9	80	62	76	NW 2	W 2	W 3	1	10	3	0.3	◹ u. ● $1-1\frac{1}{2}^{p}$, ● $3\frac{1}{2}^{p}$, $5\frac{1}{2}^{p}$,
11	42.9	40.5	**38.6**	7.6	16.1	13.1	6.6	17.4	6.1	6.5	8.5	79	48	76	SW 1	SE 2	SE 2	0	10	10	.	⌓ u. ═⁰ 1., ● 5^{p}, ⊕ 1^{p}
12	38.9	41.8	48.6	12.3	11.8	10.0	10.0	14.8	7.8	9.6	7.6	73	94	86	SW 1	NW 2	NW 3	10	10+	0	2.9	● 11^{a}, öfter p, ◹ u. ●² 2.
13	50.8	49.8	51.4	8.7	15.9	14.0	7.7	16.6	7.3	8.0	9.5	87	59	80	W 1	W 3	W 3	10	10	10	0.3	●⁰ 10^{a}, p, ● tropfen 2.
14	53.0	53.4	52.7	12.1	18.1	14.5	11.1	18.8	9.5	8.1	8.9	91	52	73	W 2	W 3	S 2	7	3	2	.	═⁰ p
15	51.9	52.6	52.9	14.5	24.1	18.6	12.6	24.4	10.1	7.2	10.4	83	32	65	SW 2	W 3	SW 2	0	0	0	.	
16	53.0	53.0	53.4	13.5	28.5	20.0	12.6	**28.8**	9.9	10.2	**12.7**	87	35	73	S 1	SW 2	S 1	0	0	0	.	∞ a, dunstig p
17	51.2	47.9	46.8	15.3	27.7	21.4	14.8	**28.8**	11.0	11.0	10.8	85	40	57	SE 2	SW 2	SW 2	2	0	0	.	∞ a
18	46.3	45.0	44.2	17.7	26.5	21.5	16.8	26.7	11.2	11.1	12.0	74	44	63	SW 1	SW 1	SW 2	0	0	0	.	dunstig a
19	49.3	50.7	51.2	13.9	17.6	15.1	13.4	21.9	10.0	9.0	10.7	85	61	84	NW 1	NW 1	N 1	10	10	10	.	
20	50.6	51.1	51.4	14.7	18.7	16.4	13.4	19.5	9.2	7.0	9.2	74	44	67	SW 1	W 2	W 2	10	3	10	.	═⁰a
21	51.3	49.8	50.2	14.7	19.5	17.5	14.3	20.7	9.5	9.1	8.3	76	54	56	W 1	W 2	NW 3	10	10	10	.	═⁰a
22	55.4	57.6	**58.4**	10.1	14.7	10.7	9.9	17.5	7.8	5.6	6.6	84	46	70	NW 2	NW 3	W 2	10	7	1	.	●⁰n
23	56.7	53.8	50.9	8.3	21.8	16.6	7.7	21.8	6.4	**4.9**	6.2	78	**25**	44	SW 1	SW 2	SW 2	2	8	10	.	∞ a, ⌒ 3.
24	49.7	45.5	43.5	12.5	20.3	15.0	11.3	21.1	8.5	8.8	11.3	79	50	89	SW 1	W 3	W 1	10	10	10+	.	●⁰ $4\frac{1}{2}^{p}$ bis 3., ═⁰a
25	43.1	42.3	42.0	10.1	11.4	8.4	8.4	15.4	8.7	8 1	8.2	95	81	100	NW 1	NE 1	NW 2	10+	10	10+	7.0	● n bis $8\frac{1}{2}^{a}$, $3^{p}-3$., mtg. regnerisch
26	45.3	47.3	47.4	7.9	10.5	8.6	7.7	11.0	7.8	7.0	7.9	98	74	95	NW 1	N 1	SE 1	10+	10	10+	**16.5**	●⁰n bis 11^{a}, $12\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}^{p}$, p bis 3., ═⁰a
27	44.5	42.8	41.9	8.1	10.1	10.4	8.0	10.7	7.8	8.9	9.2	98	96	98	NE 2	NE 1	E 1	10+	10+	10	3.8	●⁰n, 1., $8\frac{1}{2}-11\frac{1}{2}^{a}$, $1-4^{p}$, ═ mtg., 3.
28	41.1	39.3	40.7	9.7	10.3	9.4	9.4	12.1	9.0	9.1	8.3	100	97	95	N 1	NW 1	NW 2	10+	10+	10	1.9	● n, 1., $12^{a}-7\frac{1}{2}^{p}$, $9-9\frac{1}{2}^{p}$, ═⁰ mtg.
29	41.2	41.3	45.4	7.5	8.5	8.3	7.5	10.2	7.7	8.2	7.7	100	99	94	NW 1	NW 2	NW 2	10+	10+	10	14.8	● n, $1-8\frac{1}{2}^{p}$, ═⁰a
30	48.2	49.1	49.6	6.9	11.8	9.3	6.2	12.5	7.0	6.4	7.6	94	63	88	NW 2	SW 1	SE 2	10	5	10	13.0	
Mittel	747.5	747.0	747.3	11.1	17.2	13.6	10.2	18.5	8.4	8.2	9.0	85	58	78	1.2		1.8	1.8	6.6	7.1	5.8	79.9	

October. Breslau. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	747.4	745.7	745.0	8.9	18.1	15.3	7.6	18.7	7.8	9.8	8.7	92	63	67	SE 1	SW 2	W 4	1	2	10	.	
2	48.7	50.6	52.8	9.3	13.1	9.0	9.0	15.3	6.2	6.0	6.5	71	53	76	W 2	W 3	SW 2	10	3	0	3.9	● n
3	52.2	50.5	50.6	6.3	14.6	10.3	5.8	14.7	6.1	6.4	6.9	86	52	74	SW 1	S 2	S 2	3	6	6	.	═⁰ a, ⊕ 2.
4	50.7	50.1	46.7	10.5	15.2	10.9	9.6	15.4	7.6	8.4	8.0	80	65	83	SW 1	S 1	S 2	10	7	3	.	⌓ 3.
5	45.3	47.6	47.1	11.7	13.8	10.5	9.6	14.8	8.3	6.7	6.6	81	58	70	SW 2	W 1	SE 2	10+	3	1	1.6	● n, $1-8^{a}$
6	44.2	45.0	47.4	12.5	10.5	7.2	7.2	14.5	6.8	6.8	6.0	63	72	79	SW 2	W 3	SW 1	10	10	0	.	●⁰ 11^{a}, p
7	42.3	38.7	42.5	11.1	17.5	8.5	6.2	18.6	7.4	7.1	7.6	75	48	92	S 3	SW 3	SW 1	10	10	10	1.1	● p
8	46.2	47.3	45.5	7.1	11.1	6.8	6.1	11.4	6.2	5.6	5.9	83	57	80	SW 1	W 2	S 2	10	10	0	3.6	●⁰ öfter a
9	41.6	37.3	35.7	3.7	12.7	8.0	3.4	13.3	5.2	6.1	6.7	87	56	83	SE 2	S 2	SE 1	2	10	3	.	● 1^{p}, ⌓ 3.
10	36.8	35.1	31.5	8.9	11.1	9.1	8.0	11.6	7.1	7.4	8.1	84	75	95	W 1	SE 2	E 1	10+	10	10+	0.1	● 1., p, 3., ═⁰ a
11	**28.4**	30.0	30.0	8.7	12.5	10.1	8.5	13.4	8.2	6.9	8.9	98	64	96	S 1	S 2	SE 1	10	10	10	2.3	● n, p, ═⁰ a
12	32.4	35.6	38.0	7.7	12.3	8.4	7.4	12.5	6.9	6.5	7.2	89	61	88	W 2	SW 1	SE 1	10	8	0	8.4	═⁰ a
13	40.4	43.0	44.5	6.5	13.3	9.1	5.4	13.5	6.5	7.2	7.4	90	63	87	SE 1	SE 2	SE 2	8	10	9	.	⌓² 1., ═⁰ a, ● p
14	46.2	50.1	54.9	9.5	13.7	9.6	7.9	14.1	7.2	7.8	8.1	82	67	91	SW 1	N 1	C	10	2	0	0.2	═⁰ a
15	**56.7**	55.0	54.6	9.1	14.7	12.5	7.7	15.6	8.1	10.5	10.3	95	85	96	E 1	E 2	E 2	10	10	1	6.3	● n, 7^{a}, $9\frac{1}{2}^{a}$, ⌒ p, ⌓² 3.
16	53.6	52.4	51.2	12.3	22.4	16.7	11.3	**22.8**	9.1	**13.5**	10.4	87	67	73	SE 2	SE 2	SE 2	6	8	2	.	⌓² n
17	48.4	48.5	49.7	11.7	15.1	11.8	11.0	17.7	10.3	10.0	8.3	100	78	81	W 1	W 1	NW 3	10	10	10	.	═ 1.
18	49.5	49.1	48.4	9.5	11.9	8.8	8.7	12.2	7.4	7.3	7.1	84	71	84	W 1	W 2	W 2	2	10	10	.	●⁰ p
19	47.2	46.4	45.5	7.5	10.0	8.5	7.2	10.5	6.7	7.1	6.7	88	78	81	W 2	NW 2	SW 2	10+	10	10	0.2	● 1., öfter a, p
20	42.0	39.8	41.6	7.9	8.9	4.9	4.9	9.9	6.6	5.7	5.4	83	66	82	SW 1	NW 2	NW 2	10	10	7	.	
21	44.5	46.1	46.1	− 0.5	5.3	2.4	− **0.6**	6.2	4.1	**2.9**	4.0	92	**43**	74	NW 2	NW 1	S 2	0	6	0	.	⌊ 1., mtg. Schneekoppe sichtbar
22	44.2	42.6	42.7	− 0.1	7.8	5.5	− 0.4	8.7	4.2	4.4	4.7	92	57	70	S 1	SE 2	S 2	2	5	8	.	⌊ 1., ═⁰ a, ⌒ p
23	43.2	44.6	46.8	4.5	8.1	6.5	2.0	9.4	6.0	5.5	5.8	96	68	81	SW 1	SW 1	S 1	10	9	8	0.1	●⁰n, ═⁰ a
24	46.0	43.5	40.8	1.5	11.5	6.3	1.1	11.5	4.9	6.9	6.7	96	69	94	SE 1	SE 2	SE 2	1	10	10	.	⌓ 1., 3.
25	38.8	38.8	37.3	8.9	14.7	10.1	5.7	14.7	7.1	7.7	7.7	84	61	83	SE 1	C	NW 1	9	10	10+	.	⌓ 1., ●⁰ 3., ⊕ 2. [sichtbar
26	38.4	38.9	35.4	6.3	9.3	5.3	4.8	10.1	6.1	5.2	5.8	86	60	87	NW 2	W 2	SE 2	10+	10	3	**9.0**	● n, 1., ⌓ 3., mtg. Schneekoppe
27	33.4	32.2	31.8	8.5	12.8	9.6	4.8	12.9	6.0	6.6	5.5	73	60	61	SW 3	S 3	W 4	10	9	10	.	● $5\frac{1}{2}^{p}$, mtg. Schneekoppe sichtbar
28	36.8	37.5	37.6	6.3	8.5	5.7	4.1	10.1	4.4	3.7	4.7	62	46	68	SW 1	SW 3	S 1	9	5	10	0.3	
29	39.1	41.1	43.5	3.7	6.5	5.2	2.6	7.4	5.0	4.7	4.9	83	65	74	NW 1	W 1	NW 1	10	10	10	.	═⁰ a, ●⁰n
30	45.3	46.4	47.7	2.1	6.0	2.4	1.6	6.2	5.0	5.0	5.3	93	72	96	SW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	═⁰ a
31	46.6	44.8	43.5	1.3	3.9	0.7	− 0.3	4.2	5.0	4.5	4.4	100	73	90	NW 1	W 1	SE 1	10	10	0	.	═² 1., ⌊ 3.
Mittel	743.8	743.7	743.8	7.2	11.8	8.2	5.7	12.6	6.6	6.8	6.8	86	64	82	1.4		1.8	1.7	7.8	8.2	5.8	37.1	

November. **Breslau.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	742.5	743.6	747.2	− 0.1	7.3	4.8	− 1.4	8.4	4.0	5.4	5.0	89	70	78	SE	2	SW	1	SW	2	10	10	2	.	⌙1.
2	50.8	53.7	55.3	2.7	5.2	4.2	2.3	5.5	5.1	5.5	5.6	91	83	90	NE	1	C		S	1	2	10	10	.	〓²8ª, 〓⁰ mtg.
3	55.3	54.9	54.7	3.1	4.4	3.3	2.5	4.9	5.1	5.3	5.2	90	85	90	S	2	SE	1	SE	1	10	6	10	.	〓⁰ 8ª
4	53.2	51.0	49.3	1.7	6.1	3.3	1.6	6.5	4.8	5.6	5.4	93	79	93	SE	2	SE	2	SE	2	10	0	0	.	〓⁰ a, ⌓ 3.
5	47.9	47.2	46.9	3.9	11.5	9.8	2.7	**12.4**	5.7	7.7	7.3	93	76	82	SE	1	S		SE	2	10	10	10	.	〓 n, a, ⌓ 1.
6	47.0	50.2	53.5	6.7	8.5	6.7	6.6	10.2	6.7	7.2	7.0	91	87	96	SE	1	E	1	N	2	10	10	10	0.6	●⁰ n, 8ª, 〓⁰ a, mtg. regnerisch
7	55.2	56.4	58.5	5.5	8.1	7.0	5.5	9.5	6.8	7.3	6.5	100	91	87	N	1	N	2	E	1	10⁺	10	10	0.3	●⁰ 1., a, 〓 a u. mtg.
8	59.6	60.1	61.1	4.9	5.6	2.9	2.6	7.7	5.7	5.8	5.0	87	85	88	E	2	E	2	SE	2	10	10	10	.	mtg. u. p regnerisch
9	60.7	60.6	61.5	1.5	2.9	0.8	0.7	2.9	4.9	4.8	4.1	96	85	83	E	2	E	2	E	1	10	10	10	.	
10	61.7	62.0	62.2	− 1.1	2.2	2.0	− 1.4	2.2	3.6	3.9	4.7	84	74	89	E	2	SE	1	SE	2	10	0	10	.	
11	61.6	61.1	60.8	1.3	2.2	0.9	0.9	2.7	4.5	4.4	4.6	89	82	94	SE	2	SE	1	SE	2	10	10	10	.	〓⁰ p
12	59.3	58.1	56.1	− 0.1	0.5	0.1	− 0.4	0.9	4.6	4.5	4.5	100	94	98	SE	2	SE	2	SE	2	10	10	10	.	〓² 1. a, mtg.. p, 3., ◔◔ 8ª
13	53.0	50.2	49.1	− 1.3	5.7	0.1	− 1.6	5.7	4.2	4.8	4.2	100	70	90	SE	1	S	2	S	1	10	0	1	.	〓 1., a, p, ⋁ 8ª, ⌙ 3.
14	46.6	44.7	42.7	− 0.3	6.9	2.4	− 2.0	7.2	4.0	5.1	4.6	89	69	84	SW	1	SW	2	SW	2	0	5	3	.	⌙ 1., 〓 8ª, ◠ 7ᵖ
15	39.6	39.2	47.4	3.9	5.1	1.1	1.1	5.8	4.9	5.5	4.5	80	85	90	SW	1	SW	2	NW	3	10	10⁺	9	3.0	● 7ª, a, 2., p, ● u. ✳ 8ᵖ, 〓⁰ a
16	53.2	57.4	61.0	− 1.1	2.0	− 1.7	− 1.7	2.0	3.9	3.7	3.9	92	69	96	NW	2	N	2	NW	1	10⁺	8	0	3.7	✳⁰ 1., 3ᵖ, ⌙ p, 3.
17	**62.6**	62.2	61.4	− 3.7	0.7	− 1.9	− 4.1	0.7	3.1	3.0	3.3	91	**63**	84	NW	1	NW	1	SW	1	0	0	0	.	⌙ 1., 〓 8ᵖ, A. R. stark 4½ᵖ
18	58.1	54.0	51.1	− 5.9	1.8	− 0.5	**6.2**	1.8	2.8	3.6	3.7	95	68	85	SE	1	SE	2	S	1	0	0	0	.	⌙ 1. 3., A. R. 4−4½ᵖ
19	48.3	48.2	52.0	− 0.5	2.5	− 0.9	− 3.6	2.5	3.6	3.9	3.8	81	70	88	SW	1	W	2	W	2	0	0	10	.	⌙ 1. 3.
20	55.1	56.6	56.7	− 2.5	− 1.8	− 3.5	− 3.6	− 1.3	3.6	3.6	3.4	96	90	98	NW	1	SE	1	E	2	10	10	0	.	⌙ 1., 〓 1., a
21	53.6	49.9	46.6	− 5.7	− 0.5	0.0	− 6.0	0.0	**2.7**	3.2	3.7	90	73	79	SE	2	SE	2	SE	2	0	3	8	.	⌙ 1.
22	41.4	37.9	35.8	1.3	6.3	3.1	0.0	6.3	4.7	5.2	5.1	92	74	90	SE	1	S	3	SW	2	10	3	1	.	
23	**33.5**	**33.5**	35.2	3.7	4.3	2.5	1.6	4.5	5.2	5.1	5.2	87	82	94	SW	1	W	1	NW	1	10	10	10	.	〓²8ª, 〓⁰ mtg.
24	37.4	39.9	43.3	1.7	2.0	0.3	0.3	2.5	5.0	5.3	4.7	96	100	100	NW	1	NW	1	NE	2	10⁺	10⁺	10⁺	1.0	〓² 1., a, 2., p, ●⁰ 1., a, 2., ● u.
25	44.6	44.3	44.0	− 0.7	− 0.9	− 1.8	− 1.8	0.3	4.2	3.6	3.4	96	84	86	NE	1	E	2	E	2	10	10	10	0.6	✳⁰ n [✳ 8ᵖ, 3.
26	43.9	44.0	43.6	− 1.7	0.1	0.4	− 2.2	0.4	3.7	3.9	4.5	92	85	96	SE	2	SE	2	SE	2	10	10	10	.	✳ 2½−8ᵖ
27	43.3	42.8	44.6	1.3	4.3	8.7	0.2	9.4	4.7	5.9	6.9	92	96	83	SE	1	SE	2	SW	2	10	10⁺	10	6.7	●⁰ a, 2., p, 8ᵖ, 〓 8ª, a, 2.
28	47.5	45.9	42.1	6.1	9.7	7.8	4.9	10.2	6.0	6.6	6.9	86	74	88	SW	1	SW	2	S	2	10	3	10	2.0	● p, 8ᵖ
29	39.0	43.9	44.5	9.3	6.7	3.9	3.3	10.4	7.3	4.6	4.5	84	**63**	73	W	2	W	4	SW	2	10⁺	5	0	4.4	● 1. bis 8ª, mtg. Schneekoppe sicht-
30	41.2	39.6	40.3	4.3	10.2	8.1	2.6	11.3	5.6	**9.0**	7.8	90	97	98	SW	2	W	2	NW	2	10⁺	10⁺	10⁺	**9.5**	● 1. bis 3., 〓 8ª, mtg. [bar
Mittel	749.9	749.8	750.3	1.3	4.3	2.5	0.1	5.1	4.7	5.1	5.0	91	80	89		1.4		1.7		1.7	8.1	6.8	6.8	31.8	

December. **Breslau.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	743.8	746.1	748.3	5.3	6.0	5.2	5.1	**9.4**	**6.2**	4.6	5.3	94	66	80	NW	2	NW	3	W	3	10	10	10	**6.9**	● n
2	49.6	51.0	52.5	4.1	5.4	4.0	4.0	5.5	5.3	5.1	5.0	87	77	82	NW	3	W	3	W	3	10	10	10	0.5	●⁰ 7½ª, 5ᵖ, ● u. △ schauer 8½ª
3	54.1	52.0	52.1	3.3	5.9	3.1	1.6	5.9	5.4	4.5	3.7	93	65	64	W	2	S	2	W	2	10	4	6	.	〓⁰ a
4	51.4	47.6	44.4	2.9	6.8	6.5	2.5	7.4	4.3	4.9	4.5	76	67	63	SW	1	S	2	S	2	0	2	10	.	[koppe sichtbar 2.
5	42.0	40.7	41.1	6.3	4.7	2.6	1.6	8.5	5.2	4.6	3.8	74	71	69	SW	1	W	3	SW	2	10	7	1	0.6	●⁰ 12½ᵖ, ✳ sturm 1−1½ᵖ, Schnee-
6	37.1	**30.2**	36.9	2.1	4.4	4.4	1.3	4.6	4.0	5.1	4.6	75	82	87	SW	1	SE	1	NW	3	3	10	10	.	〓⁰ 8ª, ●⁰ 1ᵖ, ● tropfen p
7	40.7	43.5	47.1	0.7	0.6	0.6	− 1.7	2.0	4.1	3.6	3.5	85	75	86	NW	1	W	2	NW	2	0	10	0	.	⌙ p, 3., ⊕ 2.
8	49.5	48.0	43.3	− 3.3	− 2.0	− 2.0	− 3.9	− 1.5	2.9	3.5	3.6	82	88	96	W	1	SE	1	C		0	10	10⁺	.	⌙ 1., ✳ 8ᵖ, 3., Horiz. 〓⁰ mtg.
9	44.3	48.8	48.6	− 3.9	− 3.3	− 3.3	− 5.9	− 1.6	2.9	2.5	2.0	87	70	65	NW	2	W	3	SW	2	2	0	0	6.2	Dämmerungserscheinungen 4½ᵖ
10	45.7	43.8	45.3	− 5.9	− 3.2	− 3.2	− 7.4	− 2.4	2.5	3.0	2.5	85	85	97	SW	1	W	1	NW	2	10	10	1	.	✳⁰ 2½ᵖ
11	46.5	49.7	54.4	− 8.7	− 6.9	− 6.9	− 9.5	− 6.5	2.0	2.4	2.5	88	89	89	NW	2	NW	2	NW	2	10	10⁺	10	0.6	✳ a, 2., p., ⋁ 1., 〓⁰ a
12	56.2	56.4	57.0	−10.5	− 6.8	− 6.8	**−10.7**	− 6.3	1.7	2.6	2.5	86	97	97	NW	1	NW	2	NW	2	0	10	10	0.5	✳ flocken 8ᵖ, ⋁ 1.
13	55.6	54.6	55.0	− 9.3	− 6.0	− 6.0	− 9.4	− 5.7	2.1	**1.1**	2.0	94	**40**	71	NW	1	NW	1	SW	1	10	2	9	.	Dämmerungserscheinung stark 4½ᵖ
14	55.1	56.2	57.9	− 5.3	− 2.4	− 2.4	− 8.1	− 1.4	2.7	2.9	2.9	90	77	78	S	1	SE	1	SE	1	10	10	10	.	〓⁰ mtg.
15	56.9	56.9	58.6	− 3.1	− 0.9	− 0.9	− 3.7	0.5	3.3	4.0	4.6	91	94	96	SE	1	SW	1	SW	1	10	10⁺	10	2.3	✳ 8ª, a bis 2., p, ● p, 〓 a, p
16	60.5	61.5	60.2	0.7	1.5	1.8	0.4	1.8	4.7	5.1	5.1	96	100	98	NW	1	W	1	W	1	10	10	10	5.8	● a, 1ᵖ, 〓² 1. bis 6ᵖ
17	53.5	51.7	54.0	2.9	2.3	2.2	0.3	3.8	4.7	5.2	5.4	82	96	100	SW	1	W	2	W	2	10	10⁺	10⁺	1.7	●⁰ a bis 3., 〓⁰
18	57.3	60.3	**63.6**	1.7	1.5	0.9	0.9	2.3	5.1	4.9	4.7	98	96	96	NW	1	N	1	SE	1	10⁺	10	10	1.6	● n, 1., 〓⁰ 1.
19	63.3	62.1	62.1	− 1.9	− 0.8	− 1.8	− 2.2	0.9	3.8	4.1	3.7	96	94	92	SE	1	SE	2	SE	1	10	10	0	.	⌙ 1. p, 3., 〓² 1. a, 〓⁰ mtg. *)
20	60.9	60.4	59.6	− 2.1	2.0	− 0.3	− 3.6	2.2	3.4	4.0	3.3	87	75	74	SE	1	S	2	SE	1	0	0	0	.	⌙ 1., Dämmerungsersch. stark **)
21	57.7	56.4	56.5	− 1.9	3.3	− 1.8	− 2.3	3.6	3.5	2.8	**2.9**	88	49	74	SE	1	S	2	W	2	0	0	0	.	∞ a, Dämmerungsersch. stark ***)
22	56.3	55.3	54.6	− 2.9	1.7	1.4	− 4.4	2.0	3.2	4.2	4.3	87	82	85	SW	1	W	1	W	1	8	10	10	.	⌙ 1., 〓⁰ a, 2.
23	52.8	53.0	56.0	1.7	2.9	0.8	0.5	2.9	4.6	4.7	4.9	90	82	100	SW	1	SW	1	NW	2	10	10	10	0.4	● a, 4½ᵖ, 〓 a, p, 3.
24	58.2	59.3	58.8	0.3	1.1	0.5	0.3	1.3	4.5	4.8	4.4	96	96	92	NW	1	NW	1	NW	1	10	10	10	0.1	〓 a, mtg., regnerisch a
25	56.5	52.8	47.9	0.2	1.4	1.4	− 0.1	1.4	4.4	4.0	3.7	94	78	72	NW	2	W	2	SW	2	10	10	10	.	
26	44.7	47.1	53.5	1.3	2.5	0.1	− 0.4	2.5	4.3	4.6	3.9	85	82	85	NW	3	NW	3	NW	2	10	7	10⁺	0.4	✳ u. ● schauer n, ● 11ª−12½ᵖ,
27	58.2	58.9	57.5	− 2.3	0.5	1.6	− 2.5	1.6	3.5	3.9	3.6	92	82	69	NW	1	W	3	W	3	10	10	10	0.4	[✳ p, 8½ᵖ bis 3.
28	55.7	53.3	49.2	− 0.9	2.4	0.4	− 1.6	2.4	3.9	3.4	3.3	90	63	70	W	1	SW	1	SW	2	0	8	0	.	Dämmerungsersch. stark 3½−5ᵖ
29	45.6	43.4	42.9	1.9	3.9	2.4	0.1	4.2	3.6	4.3	4.3	67	70	79	SW	2	SW	3	SW	1	0	10	10	.	
30	42.9	44.5	48.6	0.7	1.1	− 2.3	− 2.6	2.4	3.5	3.3	3.1	71	65	81	SW	1	SW	1	NW	2	10	10	0	.	⌙ 3.
31	51.8	51.8	52.1	− 3.5	− 0.8	− 4.5	− 4.9	− 0.8	2.7	2.7	2.8	78	62	86	SW	1	S	1	SE	1	0	0	0	.	⌙ 1. 3.
Mittel	751.8	751.5	752.2	− 1.0	0.9	− 0.4	− 2.1	1.7	3.8	3.9	3.8	87	78	83		1.3		1.8		1.7	6.5	7.7	6.7	28.0	

*) Dämmerungsersch. stark 4−4½ᵖ **) u. Gegendämmerung 4−5ᵖ ***) u. Gegendämmerung 3½−4½ᵖ

Januar. Berlin.*) 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	769.3	770.6	772.0	1.0	0.4	− 0.6	− 0.6	2.0	4.6	4.6	4.3	89	98	98	SE 1	SE 1	S 2	10	10	10	1.2	
2	71.8	70.1	68.2	− 0.5	− 0.2	− 3.2	− 3.2	0.5	4.0	4.2	3.1	90	92	87	NE 1	E 2	SE 2	10	0	0	.	
3	65.3	63.4	63.8	− 3.4	− 0.4	− 0.8	− 3.6	− 0.2	3.2	3.9	3.8	91	89	88	E 2	E 1	S 1	10	10	10	.	
4	62.3	62.8	63.5	− 1.0	− 1.8	− 2.5	− 2.5	− 0.2	3.9	3.5	3.4	92	88	89	S 1	NW 1	C	10	10	10	.	✳ a
5	63.7	64.5	64.6	− 2.4	− 1.0	− 1.4	− 2.5	− 0.6	3.2	3.0	3.3	83	71	80	W 1	S 1	S 1	10	10	10	.	
6	63.5	61.1	59.6	− 4.0	1.6	0.6	− 4.5	2.0	3.2	3.8	4.1	95	75	85	S 1	S 1	SW 1	10	6	10	.	✳ n
7	61.7	64.2	65.1	0.2	2.6	1.3	− 1.0	2.6	4.5	5.3	4.9	96	96	98	W 2	NW 1	W 2	10	9	10	0.3	
8	64.2	63.8	61.8	1.5	2.0	− 4.0	− 4.0	2.0	4.6	4.3	2.8	91	82	82	W 2	W 1	SE 1	10	10	9	.	
9	59.3	56.3	55.8	− 5.6	− 0.6	− 7.4	− 7.9	0.0	2.8	3.7	2.4	96	85	95	SE 1	S 1	SW 1	9	0	0	0.6	⌊ 1.
10	53.4	49.7	40.0	− 6.5	− 0.2	1.0	− 7.6	1.4	2.5	3.5	4.2	90	78	85	SW 2	SW 2	SW 4	1	10+	10+	.	✳ a, 2. 3.
11	**34.3**	35.7	35.5	2.4	5.0	3.0	1.0	5.6	4.9	4.3	3.9	89	66	69	SW 4	SW 3	SW 3	10	4	0	5.6	
12	37.3	41.0	45.3	2.5	3.0	− 0.6	− 0.6	3.6	4.3	4.7	4.1	77	83	92	SW 3	W 1	C	10	8	0	1.3	● a, ✳ n
13	46.4	47.8	49.4	− 1.0	− 0.5	− 1.0	− 2 5	0.5	4.1	4.0	4.1	96	90	92	C	W 1	NE 1	0	10	10	.	≡ 2.
14	47.6	48.8	52.6	0.6	2.0	0.5	− 1.0	2.4	4.2	4.5	4.3	89	85	90	E 1	E 1	E 1	10	10+	10+	.	✳ a, 2. 3.
15	54.9	57.8	60.8	0.5	1.6	0.0	0.0	2.0	4.3	4.2	4.3	90	82	92	E 1	E 1	E 1	10	10	10	4.3	
16	62.3	62.6	64.6	− 0.5	− 0.6	− 1.6	− 2.0	0.6	4.0	3.7	3.4	90	85	84	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
17	65.9	67.3	69.3	− 4.0	− 3.6	− 5.5	− 5.5	− 1.0	3.1	3.0	2.3	91	87	77	E 2	NE 2	NE 2	10	6	0	.	
18	70.3	71.0	**72.5**	− 5.6	− 4.4	− 5.0	− 6.6	− 3.6	2.7	2.3	2.5	90	73	81	NE 2	E 2	NE 2	0	0	0	.	
19	71.7	69.6	68.4	− 7.6	− 2.2	− 8.0	− 8.0	− 1.6	1.9	2.3	2.2	78	59	88	N 2	SE 1	S 1	0	0	0	.	
20	67.0	64.4	64.3	−10.5	− 1.8	− 9.0	−10.7	− 1.4	1.7	2.2	1.7	83	**56**	75	S 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
21	63.5	63.6	64.9	−11.5	− 5.0	− 8.5	−12.0	− 4.2	1.5	1.8	1.7	82	57	73	E 1	SE 1	E 1	0	0	0	.	
22	65.7	66.0	66.7	− 8.0	− 2.5	− 6.0	− 9.0	− 2.0	1.7	2.4	2.1	71	64	74	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
23	67.7	67.9	69.4	− 8.4	− 2.8	− 7.5	− 8.4	− 2.0	1.8	2.4	1.9	76	66	75	E 1	E 1	SE 1	0	0	0	.	
24	69.3	68.9	69.4	−10.5	− 6.0	−10.0	−12.0	− 5.5	1.5	2.1	1.5	77	74	74	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
25	68.7	68.5	68.4	− 9.4	− 7.0	−10.0	−10.0	− 6.5	1.8	1.9	1.7	81	73	84	E 1	E 1	NE 1	0	10	0	.	
26	66.9	64.5	63.4	−12.5	− 4.0	− 8.0	**−12.7**	− 3.0	**1.4**	2.4	1.7	81	73	71	SE 1	S 1	C	0	0	0	0.1	⌊ a
27	61.9	60.6	58.9	−12.0	− 1.0	− 6.0	−12.0	− 0.6	**1.4**	2.6	2.1	78	61	74	S 1	SW 1	SW 1	0	0	0	.	⌊ a
28	56.6	56.0	55.8	− 1.0	2.5	− 2.5	− 6.6	4.6	3.4	5.0	5.0	80	91	91	SW 2	W 2	C	10	10	10	.	
29	51.7	50.2	51.6	2.5	5.6	4.5	1.5	6.0	5.0	**6.2**	5.3	91	91	84	SW 1	W 1	C	10+	10	10	**6.7**	● 1., a, 2.
30	52.2	50.8	49.7	1.5	9.0	3.0	1.5	**9.4**	4.2	5.2	4.7	82	61	83	SW 1	SW 1	S 1	0	3	6	0.8	
31	48.5	46.7	48.5	1.0	3.2	4.5	0.8	4.8	4.0	3.4	4.8	81	59	76	SE 1	S 1	SW 2	5	10	10	.	● p
Mittel	760.2	759.9	760.1	− 3.6	− 0.2	− 2.9	− 4.9	0.6	3.2	3.6	3.3	86	77	83	1.4	1.3	1.2	5.6	5.7	5.0	20.9	

Februar. Berlin. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.6	747.8	750.7	2.5	9.0	5.0	2.0	9.8	4.1	4.8	5.1	74	56	78	SW 2	SW 2	SW 2	0	6	0	.	
2	52.4	54.2	52.7	5 0	10.4	3.2	3.0	10.8	4.9	6.1	5.2	75	65	90	SW 2	SW 1	S 1	10+	0	4	1.4	● 1.
3	48.6	45.7	44.9	3.5	8.6	2.8	2.4	9.4	4.4	5.9	4.8	75	70	86	S 2	S 1	C	3	8	0	.	
4	46.4	48.2	50.1	1.2	5.0	3.0	1.0	5.5	4.4	5.7	4.9	89	87	87	C	W 1	C	10	10+	10	1.3	● a, 2.
5	50 3	48.8	49.5	0.5	6.5	2.5	0.0	7.3	4.3	5.0	4.7	90	70	84	S 1	S 1	S 1	0	0	10	1.9	⌊ 1.
6	53.1	57.1	59.9	0.8	7.0	0.5	0.5	7.4	4.3	5.1	3.7	89	69	76	W 1	W 1	SW 1	0	8	0	0.7	● a
7	54.9	59.4	60.2	− 0.5	6.5	0.5	− 1.2	7.0	3.8	5.4	3.9	86	78	82	SW 1	S 1	C	0	0	0	.	⌊ 1.
8	62.8	62.4	61.1	− 2.0	4.8	− 0.5	− 3.2	5.5	3.5	4.2	4.0	90	65	90	C	S 1	S 1	0	0	10	0.1	⌊ 1.
9	56.4	51.8	52.4	0.0	2.0	0.8	− 0.5	2.5	4.2	4.0	4.0	90	75	82	S 2	S 2	E 2	4	10	10	.	
10	54.3	57.9	62.1	0.5	0.5	0.0	0.0	1.5	4.1	3.5	3.2	87	73	71	E 1	E 1	C	10	10	10	0.3	✳ a
11	64.0	64.6	65.1	− 1.0	− 1.0	− 2.2	− 2.5	0.8	2.9	2.8	2.6	69	65	67	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
12	67.4	67.8	67.8	− 3.0	0.4	− 3.6	− 4.0	0.8	2.5	3.2	2.7	70	68	78	S 1	S 1	S 1	10	3	0	.	
13	65.3	62.5	60.5	− 6.0	2.0	1.0	− 6.0	3.0	2.4	3.4	3.7	85	64	73	S 2	SW 2	SW 1	0	10	10	.	⌊ 1.
14	58.0	55.3	55.4	− 1.2	4.8	1.0	− 1.8	5.8	3.5	2.9	4.0	84	**44**	81	SW 1	SW 2	SW 1	10	5	0	.	
15	55.1	55.1	51.6	0.0	7.0	5.4	− 0.5	7.6	4.2	5.3	4.4	90	71	66	SW 1	S 1	SW 1	10	0	10+	.	● 3.
16	49.8	47.3	42.8	4.2	7.6	9.0	4.0	11.2	5.2	6.1	6.1	84	78	71	S 1	SW 2	SW 3	10+	10+	0	0.7	● 1. 2.
17	41.3	43.5	44.1	9.6	12.6	8.0	7.5	**14.0**	6.1	6.9	6.7	69	63	83	S 3	W 4	C	10	8	10	1.4	
18	41.7	**40.7**	47.5	6.8	9.0	2.0	2.0	10.0	6.1	**7.4**	4.3	82	87	82	SW 1	SW 1	NW 3	10	10+	10	.	● 2., p
19	54.0	55.0	55.2	0.5	5.8	− 0.9	− 0.9	8.0	3.7	3.8	3.6	76	55	82	W 1	SW 1	C	10	4	0	**5.5**	
20	57.6	50.3	50.8	− 2.5	3.0	0.3	− 2.6	4.0	3.1	3.3	4.1	81	57	87	C	E 1	NE 1	10	10	10+	.	⌊ 1., ✳ 3.
21	54.5	63.0	69.3	− 1.0	− 0.3	− 9.0	− 9.0	0.8	3.9	2.9	1.7	90	65	75	NW 2	NE 1	NE 1	10+	10	0	4.3	✳ 1.
22	**70.5**	69.0	65.0	−12.0	− 2.1	− 5.1	**−14.0**	− 1.2	**1.4**	2.5	2.3	78	64	74	SW 1	SE 1	S 2	0	0	0	.	
23	62.6	62.3	63.9	− 6.3	1.7	1.5	− 6.6	2.5	2.1	3.9	4.3	76	75	83	SE 2	SW 1	SW 1	3	10	10	.	
24	63.8	63.0	62.3	1.0	10.0	2.5	1.0	10.5	4.6	4.8	4.3	92	52	77	S 1	S 1	S 1	10	2	4	.	
25	61.3	60.7	61.0	− 0.3	12.8	4.9	− 0.3	**14.0**	4.1	5.1	4.8	90	47	73	SE 1	S 1	SE 1	0	0	0	.	⌊ 1.
26	63.0	65.9	66.9	4.0	6.6	4.5	1.0	8.4	5.1	5.8	5.4	84	80	86	NW 1	N 1	SW 1	0	10	10	.	
27	65.5	63.3	60.6	3.7	6.7	4.7	3.5	8.4	5.1	5.5	5.4	85	76	84	SE 1	S 2	SW 2	10	10	0	.	
28	59.3	58.3	57.5	1.0	9.9	1.0	1.0	10.2	4.2	4.9	4.3	85	53	87	SE 1	S 1	S 1	3	8	4	.	
Mittel	756.6	756.5	756.8	0.3	5.6	1.5	− 0.9	6.6	4.0	4.6	4.2	83	67	80	1.2	1.3	1.1	5.8	6.1	5.1	17.6	

*) Aussenstation, Joachimsthal'sches Gymnasium.

März. Berlin. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a		2p		10p		Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.6	756.3	756.1	0.7	2.1	1.7	− 0.3	2.5	4.4	4.5	4.5	90	84	88	S	1	S	1	N	1	10+	10+	10+	0.7	● 1. 2., p, 3.
2	56.1	56.7	59.2	1.6	2.7	0.8	0.8	4.6	4.6	4.5	4.3	89	80	89	W	1	NW	1	NE	1	10	10	10	8.7	● a, p
3	60.4	60.1	57.9	0.7	2.6	1.5	0.7	3.0	4.2	3.9	4.0	87	70	78	NE	1	NE	1	S	1	10	10	10	1.6	
4	53.1	48.3	45.9	− 0.6	1.5	2.0	− 0.6	3.0	3.5	3.9	4.8	79	76	91	NE	2	S	2	S	1	4	10	10	0.2	✳ a, ● p
5	45.3	45.3	46.7	5.2	5.0	1.5	1.5	5.5	**5.9**	5.7	4.4	89	87	85	W	2	W	1	SW	1	10	10	0	4.2	● a
6	44.1	**39.2**	39.4	2.0	4.7	2.3	0.8	5.5	4.5	5.7	4.9	85	89	89	SW	1	E	1	NE	2	10	10+	10+	0.8	● a, 2., p, 3.
7	48.4	53.4	56.8	0.5	2.0	− 0.2	− 0.2	2.8	4.0	3.4	4.0	83	64	89	NW	2	NW	2	W	1	10	8	0	**11.6**	
8	56.8	55.4	54.1	0.0	7.5	0.3	− 0.2	8.0	4.0	4.2	4.0	87	56	85	W	1	W	1	W	1	0	2	0	.	
9	53.3	53.4	53.5	1.2	3.4	− 0.3	− 0.3	4.6	3.9	4.1	3.3	78	70	74	W	1	NW	2	NW	2	2	10	0	.	✳ p
10	55.4	61.5	64.9	− 2.5	4.2	− 1.0	− 2.6	4.6	2.6	2.8	3.7	68	44	86	NW	3	NW	3	NW	1	4	3	0	.	
11	68.0	68.0	66.3	− 1.0	4.4	2.2	− 1.5	5.4	3.6	2.6	3.3	84	42	61	NW	1	N	1	W	1	10	4	10	.	
12	62.7	60.3	66.3	2.0	5.7	1.5	1.0	7.5	4.3	5.1	4.1	82	74	80	NW	1	NW	1	E	2	10	10+	0	0.8	● a, p
13	**68.5**	67.8	67.7	− 4.5	2.8	2.7	− 4.5	4.3	2.6	3.7	3.7	81	66	65	NE	1	NW	1	N	1	3	10	0	0.2	⌙ 1.
14	66.5	66.2	65.3	0.0	3.8	1.6	− 0.8	4.2	3.9	4.7	4.6	85	78	89	NW	1	NW	1	W	1	10	10	0	.	
15	65.6	66.4	66.5	− 0.3	4.1	3.6	− 0.3	5.2	3.9	5.6	4.6	87	92	78	NW	1	NW	2	W	1	10	10	10	.	
16	67.1	66.3	63.6	2.8	2.7	3.7	2.5	4.3	4.5	4.4	4.9	79	79	82	NW	1	W	1	W	2	10	10	10	.	
17	61.9	58.5	55.3	2.5	8.0	4.3	2.5	9.2	4.3	4.7	4.6	77	59	74	W	2	W	2	SW	1	10	10	0	.	
18	50.4	47.6	48.0	2.5	11.0	5.5	2.5	12.6	4.4	4.5	5.7	79	46	85	SW	1	W	3	SW	1	0	9	4	.	● p
19	49.1	50.5	54.0	3.5	6.2	2.2	2.2	7.4	5.2	2.8	4.2	88	39	79	W	1	NW	2	NW	1	3	8	4	0.6	✳ p
20	51.5	46.2	41.7	0.0	4.5	6.5	− 0.3	6.8	3.7	3.1	5.6	81	50	78	W	2	W	4	W	4	10	10	10	1.2	✳ a, ● n
21	43.7	44.5	48.3	2.2	5.0	− 0.5	− 0.5	6.8	4.0	3.3	3.3	75	51	75	W	2	W	3	W	2	8	8	0	3.2	
22	51.0	55.1	58.4	0.0	0.2	− 2.5	− 2.5	4.8	3.7	4.0	3.0	81	87	79	W	2	NW	2	SW	1	10	10+	0	0.3	✳ a, 2., p
23	57.9	57.4	61.4	− 4.3	2.0	− 2.5	− 4.3	3.2	2.8	3.2	**1.8**	84	61	48	SW	1	N	2	NE	1	2	8	0	2 6	✳ a
24	63.0	61.9	61.1	− 5.5	0.2	0.0	− **5.5**	1.6	2.1	3.8	4.2	70	81	90	NE	1	E	1	E	1	8	10+	10	0.2	✳ a, 2., p
25	61.3	62.0	62.7	0.6	3.2	3.5	0.2	4.5	4.1	5.0	5.0	85	87	85	C		E	1	NE	1	10+	10	10	4.7	✳ 1., a
26	62.9	61.7	60.2	2.8	5.0	4.0	2.6	6.0	4.8	4.5	5.1	86	69	84	E	1	NE	1	NE	1	10	10	10	.	
27	57.6	55.7	56.3	3.0	6.7	5.4	3.0	7.5	4.7	5.5	5.3	83	76	78	E	1	S	1	C		10	10	10	.	
28	58.0	59.3	61.0	4.8	9.8	6.0	4.8	11.0	5.4	5.8	**5.9**	84	64	85	S	1	W	1	W	1	10	10	10	.	
29	61.8	61.6	62.3	4.0	9.2	5.3	3.5	9.7	5.1	5.5	5.3	84	63	80	NE	1	NW	1	C		10	9	10	0.6	● a
30	63.3	63.4	65.2	0.2	12.3	4.8	0.2	**12.8**	3.8	4.3	4.2	81	40	65	NE	1	E	1	E	1	5	0	0	.	
31	65.9	64.4	62.8	− 2.5	11.5	0.6	− 2.5	12.6	2.8	3.3	3.8	74	**32**	80	NE	1	NW	1	NE	1	4	0	0	.	⌙
Mittel	757.7	757.3	757.7	0.7	5.0	2.1	0.1	6.2	4.0	4.3	4.3	82	66	80		1.3		1.5		1.2	7.5	8.4	5.1	42.2	

April. Berlin. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a		2p		10p		Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	760.4	756.4	754.9	− 0.5	14.5	6.5	− **2.0**	15.0	3.7	4.1	4.6	83	34	64	SE	1	SW	1	S	1	0	2	8	*)	
2	54.2	54.6	55.7	3.6	12.0	7.0	3.6	13.0	4.5	3.9	3.7	77	38	49	S	1	SE	1	SE	1	10	10	2	.	
3	58.1	58.7	59.5	− 1.2	13.0	4.0	− 1.2	13.6	3.5	3.3	4.6	84	30	75	E	1	E	1	E	1	0	6	2	.	
4	58.4	56.5	55.8	3.0	9.8	6.3	2.5	11.5	4.7	4.2	4.7	83	46	66	E	1	E	1	NE	1	10	4	10	.	
5	55.2	54.2	53.7	3.5	11.0	7.5	3.0	12.4	4.7	3.4	4.0	80	34	52	SW	1	E	1	E	1	10	10	10	.	
6	51.7	48.9	46.9	5.5	10.0	7.0	5.5	11.5	4.2	4.1	5.3	62	45	71	E	1	E	1	C		10	10	10	.	● n
7	45.0	42.8	41.5	7.3	12.2	9.0	7.0	12.8	6.2	5.3	6.1	82	50	71	E	1	E	2	E	2	10	10	0	*0.9*	
8	**41.1**	41.8	44.0	6.7	9.6	7.9	6.5	11.0	6.2	5.4	5.9	84	60	73	E	1	C		C		10	10	10	*3.4*	● a
9	46.5	45.2	42.5	1.0	10.4	9.3	1.0	13.0	4.2	7.7	7.6	85	82	88	E	1	E	1	E	1	8	10+	10+	*0.3*	● 2., p, 3., T p
10	42.2	44.6	45.7	8.0	6.0	4.3	3.5	9.8	7.0	5.9	5.3	88	85	85	SE	1	NW	3	NW	3	10	10+	10+	*23.9*	● a, 2., p, 3.
11	45.5	47.6	49.7	2.4	5.3	4.8	2.2	5.7	4.9	5.8	5.6	89	87	87	W	3	NW	3	NW	1	10+	10+	10	**26.6**	● 1, a, 2., p
12	51.2	52.3	53.4	4.4	6.4	4.0	4.0	6.8	5.4	5.9	5.1	87	83	84	NW	1	NE	1	NE	1	10	10	10	*3.8*	
13	53.6	52.8	53.8	2.6	8.7	3.7	2.4	10.0	4.0	4.8	4.7	72	58	78	E	1	NW	1	N	1	10	6	0	.	
14	54.6	54.5	55.3	− 0.5	8.6	4.2	− 0.5	10.5	3.7	3.3	5.0	83	40	80	N	1	N	1	NW	1	0	6	3	.	⌙ 1.
15	56.2	56.6	56.6	1.8	12.2	7.0	1.8	14.5	4.5	3.9	4.3	85	37	57	W	1	S	1	C		2	8	0	.	
16	56.5	56.2	57.3	5.3	15.5	9.6	4.5	16.3	3.8	4.6	4.8	57	36	54	E	1	E	2	E	2	8	3	0	.	
17	59.0	59.3	60.7	6.0	17.4	11.3	6.0	18.0	4.6	4.7	4.6	66	32	45	E	1	NE	2	SE	2	10	0	0	.	
18	61.7	61.3	63.6	4.4	18.2	8.0	4.4	19.2	4.4	5.3	3.7	70	34	46	NE	1	E	2	NE	1	0	0	0	.	
19	65.7	66.3	**66.6**	2.5	15.6	5.0	1.0	16.6	4.1	**1.4**	4.5	74	**11**	69	NE	1	NE	1	E	1	0	0	0	.	
20	65.3	62.4	60.8	0.6	20.1	12.0	0.0	21.0	4.2	2.9	4.9	89	16	47	SE	1	W	1	C		0	0	0	.	⌙ 1.
21	61.4	59.8	59.7	8.7	21.7	14.5	8.5	22.3	5.4	5.2	6.0	64	27	49	W	1	W	3	W	1	0	0	6	.	
22	59.7	57.6	55.6	7.3	21.2	14.0	7.3	22.8	5.6	6.5	8.0	73	35	67	W	1	NW	1	C		0	3	4	.	◹ p
23	53.3	50.9	52.3	9.1	24.0	13.3	8.5	25.5	6.5	5.8	9.3	75	26	82	SE	1	SW	1	NW	1	4	5	9	*1.0*	T, ◹, ● p
24	53.1	54.1	54.6	10.7	15.1	8.0	8.0	17.5	7.9	7.3	6.9	83	57	86	W	1	NW	2	C		10	7	0	*5.5*	● a
25	54.2	52.6	52.5	9.7	22.7	17.0	8.0	23.2	7.2	6.6	8.7	82	33	61	SE	1	S	1	E	1	10	6	0	.	
26	52.3	52.4	53.3	12.3	22.3	14.3	11.0	24.0	8.6	**10.0**	9.1	82	50	75	E	1	W	1	NW	2	8	6	0	.	
27	52.2	49.0	47.8	10.2	25.0	16.4	10.2	**26.2**	7.8	8.8	8.9	84	37	60	NE	1	E	1	SE	2	4	7	6	.	T 3.
28	51.4	53.0	53.8	13.5	19.0	12.0	12.0	20.2	9.5	8.9	8.8	83	54	85	W	2	NW	1	NW	1	10	5	0	.	
29	53.7	51.7	52.3	9.8	22.2	9.5	7.0	22.8	7.9	7.9	6.0	87	40	67	NE	1	E	1	NE	2	4	0	0	.	
30	51.9	51.4	52.4	7.2	19.0	11.8	6.6	19.5	5.7	7.1	6.0	76	44	58	E	2	E	2	NE	2	3	0	0	.	
Mittel	754.2	753.5	753.7	5.5	15.0	9.0	4.7	16.2	5.5	5.5	5.9	79	45	68		1.1		1.4		1.1	6.0	5.5	5.0	*65.4*	

*) Die Messungen des Niederschlags an der im Joachimsthal'schen Gymnasium befindlichen Station sind im Monat April fraglich und unsicher, an ihre Stelle wurden die der inneren Station (Teltowerstr. No. 8) gesetzt.

Mai. Berlin. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	mm	
1	752.1	750.3	749.8	6.0	19.5	15.7	5.6	20.0	5.1	6.8	6.9	74	41	53	NE 2	E 2	E 1	0	5	10	.	
2	50.1	50.5	50.9	10.8	12.0	11.4	9.5	16.2	7.0	8.6	8.3	72	83	83	SE 1	NE 2	E 2	9	10+	10	.	● 2., p
3	51.2	51.6	52.1	9.0	8.6	6.2	6.2	11.8	7.4	7.3	6.2	87	88	88	SE 1	SE 2	E 1	10	10+	10	3.6	● a, 2.
4	50.6	47.9	45.8	6.5	14.6	6.8	6.0	15.0	6.5	9.8	6.5	90	80	88	SE 1	SE 1	C	10	6	7	1.4	◹ ● p
5	44.0	42.8	44.2	6.6	13.4	7.0	5.5	15.2	6.6	7.7	6.6	91	67	88	S 1	W 1	W 1	3	9	0	**9.7**	◹ a, ● p, T p
6	47.9	47.6	43.7	5.7	14.8	10.8	5.0	16.5	5.1	5.1	7.0	74	41	72	W 1	SW 1	SW 1	2	2	10	1.7	● n
7	**42.3**	47.2	50.9	9.5	14.9	6.8	6.8	15.2	6.9	5.8	6.1	78	47	82	W 3	NW 3	SW 1	10	6	0	3.2	● p
8	53.6	54.1	56.0	4.5	11.0	3.0	3.0	13.2	5.4	5.9	4.7	86	60	83	SW 1	NW 3	W 1	6	8	0	2.4	● a, p
9	59.5	58.5	58.5	2.6	12.3	6.0	1.0	14.4	4.7	4.3	5.4	84	40	78	S 1	NW 1	C	3	6	0	0.2	
10	59.1	56.8	56.2	5.0	14.0	6.8	2.6	16.0	5.5	4.2	6.2	84	35	84	SW 1	W 4	NW 1	0	9	7	0.1	● a, p
11	54.4	54.1	56.0	6.3	12.2	6.5	5.5	13.4	6.2	4.6	5.4	87	43	75	SW 1	NW 3	W 2	10	7	5	1.3	● a
12	58.2	57.6	56.7	4.0	10.3	4.8	2.8	11.2	4.4	3.8	4.6	72	40	71	W 1	NW 2	C	2	6	0	0.3	● ▲ a, ●
13	56.3	54.9	54.3	3.2	10.6	3.0	1.0	11.8	4.6	3.2	4.7	80	33	83	W 1	NW 1	N 1	2	8	0	0.4	● p
14	53.7	50.9	50.4	2.8	12.8	7.0	**1.0**	13.6	4.7	**3.1**	4.3	84	28	57	NE 1	E 1	E 2	0	8	1	0.2	
15	50.7	50.7	53.0	3.8	12.8	5.0	2.5	13.8	3.9	3.7	3.8	65	33	58	NE 1	NW 3	N 1	2	7	0	.	
16	53.1	51.7	51.2	3.8	13.0	8.3	3.0	14.4	4.8	3.3	5.8	80	30	71	NW 2	NW 3	NW 1	6	6	10	.	
17	50.9	51.1	51.8	8.0	15.0	5.6	5.6	15.5	5.8	5.0	5.3	72	39	79	NW 2	NW 3	N 1	10	5	0	0.2	● a
18	53.1	53.0	54.3	6.2	16.8	9.0	3.0	17.5	5.8	5.1	6.9	82	35	80	SW 1	SW 1	SW 1	0	6	3	1.1	● a
19	55.6	55.9	56.5	6.0	15.0	6.2	3.4	15.4	5.9	4.4	5.5	85	34	78	SW 1	W 2	W 1	0	0	0	.	
20	57.1	56.1	54.9	6.0	13.8	5.7	4.8	15.6	5.9	4.0	5.1	85	34	74	NW 1	W 1	SE 1	0	8	0	.	
21	53.5	50.2	50.1	6.8	19.9	13.5	2.5	21.4	4.6	4.3	7.0	63	**25**	61	S 1	S 2	NW 2	0	2	10	.	● n
22	52.0	51.7	51.5	9.7	17.6	13.2	7.0	19.4	7.5	5.8	6.0	84	39	53	SW 1	SW 3	S 2	10	8	7	0.9	
23	54.8	52.1	57.7	11.3	18.7	8.6	8.6	19.5	7.4	6.4	7.2	74	40	87	SW 1	S 3	SW 1	8	10	0	0.1	● a, p
24	59.4	58.4	59.8	8.7	18.4	9.0	5.6	18.8	6.7	6.8	6.5	80	44	76	SW 1	NW 3	NW 1	0	4	2	2.1	● a, p
25	61.5	61.1	59.3	8.0	17.0	8.2	5.0	17.5	6.6	6.4	7.0	82	45	87	SW 1	NW 1	SW 1	10	5	7	0.2	● a, p
26	57.0	57.7	58.9	10.5	13.4	10.5	8.0	14.5	6.7	7.1	7.7	71	62	81	S 1	NW 1	C	10	10	4	0.2	● a, n
27	59.0	59.4	60.2	12.2	17.4	12.0	9.0	20.0	9.1	9.2	8.8	87	62	85	W 2	W 1	C	10	10	0	0.4	
28	**61.9**	61.4	61.7	12.3	25.0	18.0	9.0	25.6	9.0	8.0	8.9	86	34	58	C	W 1	SE 1	3	5	0	.	
29	61.5	59.2	58.1	15.5	30.3	19.6	10.8	**30.7**	8.3	9.7	8.8	63	31	52	S 1	SW 1	S 1	0	0	0	.	
30	60.8	60.6	59.1	16.3	23.4	16.4	14.0	24.0	10.1	7.6	**11.8**	73	35	85	NW 1	NW 1	NW 1	0	5	10+	.	● p, 3.
31	58.0	57.3	56.8	13.7	14.5	12.3	12.3	17.2	10.5	8.9	9.0	91	73	86	NW 1	W 1	NW 2	10+	10	10	6.7	● 1., a
Mittel	754.6	753.9	754.2	7.8	15.6	9.1	5.6	16.9	6.4	6.0	6.6	80	46	75	1.2	1.9	1.0	4.7	6.5	4.0	36.4	

Juni. Berlin. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	757.7	757.1	759.2	10.2	15.3	9.0	8.5	16.5	6.9	6.6	6.3	75	51	73	W 2	NW 4	NW 2	6	5	2	1.6	● a
2	61.2	62.3	63.8	7.7	13.8	8.2	6.8	14.0	5.6	4.5	5.7	71	39	70	NW 2	NW 3	NW 1	8	8	0	.	
3	64.0	63.0	61.9	9.2	18.8	12.3	6.5	21.0	7.3	9.0	9.0	84	56	86	SW 1	W 1	W 1	10	10	0	.	
4	61.5	60.5	59.3	12.5	27.0	15.3	9.8	27.4	8.9	8.3	9.4	83	31	72	W 1	SW 1	SW 1	2	0	0	.	
5	59.1	58.0	57.5	15.8	29.3	17.7	12.5	30.4	9.5	9.4	9.7	71	31	64	S 1	SW 1	SW 1	0	0	0	.	
6	58.0	57.9	58.9	18.3	27.6	17.7	14.5	31.0	12.1	13.4	13.2	78	48	88	SW 1	W 1	SE 1	0	7	10	.	◹, ● p, ◹ p
7	59.4	58.6	56.5	17.0	26.6	20.5	14.6	27.5	13.0	11.2	12.3	90	44	69	NW 1	NE 1	S 1	8	4	3	0.9	
8	55.4	53.5	53.2	17.8	32.0	20.4	14.5	**33.0**	11.4	10.9	11.4	75	30	64	SE 1	S 1	NW 1	3	3	10	.	◹, ● p, ◹ p
9	53.7	52.4	53.8	18.5	29.0	20.3	14.0	30.6	13.5	10.2	10.5	85	34	58	E 1	NW 1	N 2	0	2	7	0.5	◹ n
10	59.0	60.6	62.1	11.0	15.8	8.7	8.7	20.5	6.8	**4.1**	4.3	69	31	51	NW 2	NW 3	NW 2	8	5	4	.	
11	63.2	62.9	65.0	7.6	16.0	8.7	6.0	16.6	5.0	4.3	4.8	64	32	58	NW 1	NW 2	N 1	0	2	0	.	
12	**66.4**	65.5	65.2	8.0	18.0	11.0	**4.0**	18.4	5.8	4.3	6.8	72	28	69	NW 1	NW 2	NW 1	0	2	2	.	
13	64.5	63.5	62.4	13.5	25.0	16.3	9.2	25.5	7.0	9.5	12.9	61	40	94	NW 1	W 1	C	3	3	0	.	
14	62.6	60.9	59.0	15.0	29.5	21.4	11.0	30.0	9.9	8.3	8.8	78	27	46	C	SW 1	E 1	0	3	0	.	
15	56.6	53.3	54.8	18.7	31.4	18.0	16.3	31.8	10.2	7.9	12.3	63	**23**	80	SE 1	NW 1	N 1	3	2	10	.	◹, ● p
16	58.7	58.7	58.1	13.4	19.7	12.5	12.5	20.5	7.3	5.8	5.6	64	34	52	NE 2	NE 1	E 1	7	1	0	1.4	
17	58.1	55.3	53.5	12.0	19.3	14.0	9.0	20.0	6.2	6.0	8.4	59	37	70	E 1	NE 1	NE 1	0	10	10	.	● p
18	52.0	48.7	54.0	13.7	20.8	12.0	12.0	24.5	8.9	12.9	9.2	77	71	89	E 1	S 1	NW 1	10	10+	10	4.7	● 2., ◹, ● p
19	57.2	55.5	53.5	11.3	21.0	13.7	10.0	22.0	8.0	7.3	9.6	80	39	82	NW 1	W 1	SW 1	3	7	4	5.4	
20	51.8	48.7	**47.8**	15.2	19.8	13.7	13.5	24.2	10.8	12.3	10.5	84	71	91	SW 1	SW 2	W 1	8	8	10+	.	● a, p, ◹, ● Abends
21	48.6	49.7	53.5	13.0	16.9	11.3	11.3	17.8	8.3	12.0	8.4	75	84	84	W 1	NW 2	NW 1	10	10+	10	11.5	● a, p, T p
22	57.3	58.5	61.8	10.0	16.0	10.4	8.0	17.5	6.8	6.8	8.1	74	50	87	W 2	NW 1	NW 1	0	8	3	5.8	● a, p
23	64.1	64.1	64.7	9.8	20.6	12.5	6.5	22.0	6.9	6.5	8.9	76	36	83	NW 1	NW 1	E 1	0	2	2	.	
24	65.1	63.3	60.5	12.7	25.0	19.4	8.0	25.4	7.5	8.0	9.3	69	34	55	SE 1	NE 1	E 1	0	0	0	.	
25	59.7	57.9	57.5	18.7	29.4	24.0	17.0	30.5	11.9	10.8	11.7	74	35	53	E 1	NE 2	C	0	0	0	.	
26	57.8	55.8	55.7	20.5	32.0	19.0	17.0	32.8	12.3	11.2	13.2	69	31	81	C	E 1	NE 1	8	3	2	.	T p
27	58.4	59.7	60.8	19.0	24.8	17.5	17.4	26.0	13.5	12.8	9.4	83	55	63	NW 1	N 1	NE 1	8	7	8	.	
28	60.3	59.1	57.4	15.8	25.5	19.7	13.0	26.0	9.7	8.0	12.8	73	33	75	N 1	E 1	E 1	0	1	1	.	
29	55.4	52.4	50.9	20.0	30.2	19.6	16.0	31.6	**14.5**	13.7	14.4	83	44	85	E 1	E 1	NE 1	8	5	10	.	◹ p, n
30	51.0	51.1	53.2	18.0	25.5	17.6	17.0	27.0	13.8	14.0	12.9	90	58	86	SW 1	E 1	N 1	10	6	0	**25.7**	
Mittel	758.6	757.6	757.8	14.1	23.4	15.4	11.5	24.7	9.3	9.0	9.7	75	42	77	1.1	1.4	1.0	4.1	4.5	3.9	57.5	

Juli. Berlin. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**755.8**	757.7	760.3	16.7	21.2	14.2	14.2	22.0	12.4	10.4	9.1	88	55	76	NW 1	NE 1	C	10	5	0	.	
2	62.3	62.8	62.7	13.6	19.6	16.4	11.3	20.0	8.5	8.2	9.9	73	49	71	NE 1	NE 1	C	7	10	10	.	
3	62.3	62.6	62.8	14.2	20.0	16.8	13.0	21.3	10.0	11.1	11.0	84	64	77	C	NW 1	C	10	10	7	.	● p
4	63.1	62.2	62.3	16.4	23.0	17.7	14.5	24.8	10.4	10.8	11.0	75	52	73	C	C	E 1	10	8	10	.	
5	62.3	60.8	59.8	17.0	18.5	17.2	16.7	19.0	11.8	13.2	12.8	82	83	88	C	E 1	N 1	10	10+	10	0.6	● a, p
6	59.9	60.1	60.9	16.0	21.5	15.7	15.4	23.0	12.1	10.2	9.8	89	54	74	N 1	NW 1	C	8	8	0	3.4	● a
7	61.4	61.6	61.6	15.0	22.4	15.2	12.6	23.7	10.6	9.6	10.5	84	48	82	NW 1	N 1	C	0	9	2	.	
8	61.9	61.4	61.9	16.3	26.4	15.0	12.5	27.0	11.2	9.4	10.4	81	37	82	NW 1	N 1	C	0	9	0	.	
9	62.1	61.4	62.6	15.2	28.7	19.3	11.5	29.4	11.2	8.5	11.1	87	**29**	66	C	NE 1	C	2	1	4	.	
10	63.4	63.1	63.2	16.3	28.3	21.7	13.0	29.0	11.6	9.8	11.1	84	34	58	C	C	E 1	0	1	0	.	
11	62.8	61.3	60.4	17.0	29.5	21.0	15.0	30.0	11.5	9.9	11.2	80	32	61	C	NE 1	C	0	5	1	.	
12	59.3	58.3	57.9	18.0	29.0	20.6	14.3	**31.8**	12.6	12.7	14.2	82	43	79	SE 1	N 1	SE 1	0	10+	7	.	⊤a, ●⊤p, ◹ Abends
13	57.7	56.2	58.4	17.7	24.4	17.6	15.0	31.5	12.5	**14.7**	12.9	83	65	86	S 1	C	C	3	6	0	6.7	⊤a, ●◹p, ≡p
14	59.8	59.0	59.9	17.8	27.2	17.5	14.5	27.8	13.6	**14.7**	13.4	90	55	90	C	NE 1	NE 1	0	3	10	11.3	◹ u. ●p, ◹ Abends
15	61.3	61.3	61.2	16.2	20.7	17.0	15.5	21.8	12.4	13.2	13.0	90	73	90	N 1	N 1	NW 1	10	10	10	**24.2**	● Abends
16	60.8	59.4	57.8	14.2	22.7	17.0	13.0	24.5	10.8	10.9	13.4	91	54	93	NW 1	NW 1	C	2	5	2	0.5	
17	56.3	56.2	57.8	15.0	22.6	15.0	14.0	23.2	11.3	10.3	9.9	89	50	78	C	NW 2	NW 1	9	4	1	1.7	● a
18	60.0	60.1	59.5	14.2	19.2	12.5	11.5	20.4	9.1	6.9	8.6	76	42	81	C	NW 1	C	0	8	2	.	
19	58.8	57.6	57.7	14.2	26.8	16.4	9.8	27.2	9.1	9.3	11.8	76	36	85	C	S 1	C	0	1	0	.	
20	58.4	57.2	58.2	15.5	28.7	21.3	12.2	29.2	11.3	10.2	13.3	86	35	71	C	W 1	NW 1	0	6	10	.	● n
21	58.3	62.4	65.6	18.2	18.0	13.4	13.4	21.7	13.7	**6.8**	7.1	88	44	62	W 1	NW 2	NW 1	10	8	0	7.2	● a
22	**66.8**	66.5	65.7	10.4	18.5	12.5	**9.0**	19.8	7.7	7.2	7.6	82	46	71	NW 1	NW 1	NW 1	10	4	0	.	
23	64.7	63.1	62.5	11.0	17.4	12.0	**9.0**	19.8	8.6	9.6	8.0	87	65	76	NW 1	NW 1	C	2	8	10	.	● p
24	61.1	58.5	58.0	11.0	17.0	15.6	**9.0**	20.8	8.0	8.1	7.6	81	56	58	NW 1	NW 4	NW 1	10	10	10	.	● Abends
25	58.1	59.8	58.7	13.6	14.6	15.0	12.6	16.0	10.1	10.2	8.6	88	83	68	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	9	1.3	
26	60.1	62.0	62.9	13.6	22.2	13.0	13.0	22.6	10.3	7.5	9.1	89	38	82	NE 1	NE 1	NE 1	10	5	0	1.2	● a
27	63.0	61.3	61.1	11.3	22.4	15.4			9.0	8.2	10.8	91	41	83	N 1	NW 1	NW 2	10	5	9	.	
28	60.4	59.9	60.2	13.0	17.8	15.5	12.0	20.5	8.6	9.3	11.0	77	61	84	NW 2	NW 1	NW 1	10	4	3	.	● p
29	61.5	60.9	60.7	13.8	21.4	15.8	13.0		10.3	9.8	9.5	88	52	71	N 1	NW 3	W 1	10	5	8	0.4	
30	60.2	59.5	59.0	12.4	18.8	16.2	11.5	20.6	8.9	10.1	9.2	85	62	67	NW 1	NW 2	NW 1	10	5	8	.	
31	58.7	57.8	58.2	13.0	18.0	11.6	11.6	21.8	9.8	11.6	8.2	89	75	80	NW 1	W 1	C	2	8	0	2.6	● a, p
Mittel	760.7	760.4	760.6	14.8	22.1	16.2	*12.8*	*23.8*	10.6	10.1	10.5	84	52	76	0.7	1.2	0.6	5.6	6.5	4.6	61.1	

August. Berlin. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	757.1	755.9	753.0	10.2	14.8	13.6	7.5	17.6	7.8	10.3	9.5	84	83	82	C	NW 1	W 1	0	10+	10+	3.2	● a, p, n
2	54.3	53.6	54.5	13.0	20.5	14.5	12.3	21.0	9.8	9.3	10.2	89	52	84	N 1	NW 2	C	10	4	0	9.2	
3	55.0	55.9	56.7	16.7	18.0	13.2	13.2	20.5	12.0	12.3	9.7	84	80	87	NW 1	W 2	C	10	10	0	0.2	● a
4	57.7	56.5	56.5	13.5	21.2	14.8	12.3	22.0	9.5	11.1	10.3	83	60	83	NW 2	N 1	C	10	0	0	.	◹ n
5	56.7	55.2	56.7	12.8	25.5	18.7	10.8	26.5	9.5	12.4	13.1	87	51	82	C	E 1	SW 2	0	4	10	.	
6	57.9	57.7	57.1	17.4	26.8	20.6	17.0	27.2	12.7	11.6	13.1	86	44	73	W 1	NW 1	E 1	10	4	0	.	
7	56.3	55.8	55.3	17.0	19.8	17.6	16.5	22.3	12.5	**13.6**	12.1	87	80	81	E 1	W 1	C	8	10	8	2.8	● a, p, ◹ Abends, ◹ n, ≡
8	53.8	54.4	53.8	15.5	19.0	13.5	13.5	19.4	11.8	8.9	10.5	90	54	90	W 1	W 1	W 2	10+	4	10+	**23.2**	● a, p, n
9	54.3	55.8	57.7	13.0	15.4	15.6	12.6	17.5	9.8	10.5	9.6	89	81	73	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	2	9.1	● a, p
10	60.6	59.9	56.4	12.0	23.6	18.0	11.4	24.0	9.2	9.5	10.4	89	44	68	NW 1	SW 1	SE 3	1	0	0	0.4	
11	55.3	54.9	56.5	15.0	23.6	16.8	14.6	**27.5**	9.3	10.4	12.3	73	48	87	S 2	NW 2	C	3	10	10	.	◹ u. ● p, ◹ p
12	57.8	57.4	56.6	15.0	24.2	17.5	14.5	24.5	11.0	7.9	10.5	87	**35**	70	C	N 1	S 1	10	7	0	.	◹ p
13	55.5	55.6	60.0	15.0	24.4	13.5	13.5	24.8	10.9	9.3	7.0	86	41	61	S 1	W 2	NW 2	0	4	0	.	
14	63.6	63.5	64.0	10.0	16.7	11.0	9.0	18.0	7.3	6.1	7.4	80	43	75	W 1	W 2	C	0	8	0	.	
15	**64.6**	63.6	63.5	9.6	16.8	13.0	8.4	17.6	7.0	5.8	7.3	79	41	66	N 1	NW 2	NW 1	10	7	8	.	
16	63.8	63.1	61.0	9.8	15.8	10.4	7.5	16.8	7.7	7.1	7.5	86	54	80	NW 2	NW 2	C	10	10	0	.	
17	57.9	54.7	52.8	9.0	13.5	12.6	7.8	16.5	7.2	10.9	8.8	84	95	82	SW 2	W 2	NW 3	10	10+	2	3.6	● a, 2., p
18	51.4	49.7	50.9	9.5	11.8	10.5	8.6	15.5	7.1	9.1	8.3	80	88	88	NW 3	NW 3	W 1	8	10+	8	6.5	● a, 2., p
19	51.0	52.7	53.5	9.8	14.2	10.2	9.8	16.3	8.1	8.6	7.8	89	72	84	W 1	NW 1	C	10+	9	2	7.8	● 1., p
20	53.8	54.1	53.6	9.8	14.2	11.3	9.0	16.5	8.1	10.0	8.6	89	84	87	SE 1	S 1	C	10	10	9	0.9	● 2.
21	52.7	51.3	51.3	9.6	12.7	10.7	9.2	14.6	8.2	8.8	8.7	92	81	92	SE 1	W 1	W 1	10	8	10+	3.2	● a, p, 3.
22	50.3	49.0	49.6	10.2	16.4	11.0	10.0	16.5	8.4	8.7	8.3	91	62	85	W 1	NW 2	C	10+	7	9	5.3	● 1., a, p
23	48.2	**46.7**	50.1	10.2	13.7	11.5	9.8	14.6	8.7	9.7	9.1	94	83	91	SW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	6.8	● a, p
24	52.7	54.3	56.4	11.0	15.0	12.0	9.5	16.6	9.2	9.3	9.2	94	73	89	NW 2	NW 2	C	10	8	10	19.1	● n, p
25	57.9	58.0	58.0	11.8	15.4	13.0	10.0	15.8	9.3	9.7	9.8	91	75	89	NW 1	W 2	W 1	10	10	10	0.4	● a, p
26	58.0	58.2	58.2	11.4	15.4	10.2	10.2	16.7	8.7	7.4	7.8	87	57	84	NW 1	NW 2	N 1	10	6	8	.	
27	58.3	56.6	56.3	9.5	18.4	8.7	8.7	18.8	8.1	8.7	7.1	91	55	86	W 1	SW 1	C	10	10	0	.	
28	56.9	55.4	55.8	5.2	17.4	9.0	4.0	18.0	6.1	7.2	5.4	92	49	63	C	W 1	NE 1	0	5	0	.	⌙ 1.
29	56.6	54.9	53.4	6.2	16.4	11.0	**3.5**	16.8	5.8	**5.0**	7.4	82	36	75	NE 1	E 2	E 1	0	0	10	.	
30	52.4	52.7	55.4	10.5	18.2	12.0	10.5	19.0	7.7	7.3	8.4	81	48	82	E 1	E 1	N 1	10	8	9	.	
31	58.3	58.4	58.5	8.2	15.0	9.0	8.0	15.8	6.8	5.2	6.3	83	41	73	NW 1	W 2	C	10	5	0	.	
Mittel	756.2	755.7	755.9	11.5	17.9	13.1	10.4	19.2	8.9	9.1	9.1	86	61	80	1.2	1.6	0.9	7.4	7.0	5.0	101.7	

September. Berlin. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.7	758.5	759.8	5.5	16.0	9.7	5.2	16.8	5.8	5.5	6.4	86	41	71	C	NW 2	C	0	6	0	.	
2	61.2	61.3	61.6	6.8	15.8	6.0	6.0	16.5	6.5	5.7	5.6	88	42	81	NW 1	W 1	C	7	5	0	.	
3	61.0	57.9	55.0	3.8	18.8	13.7	**1.6**	19.8	5.2	5.8	6.6	87	36	56	NE 1	S 3	S 2	10	5	0	.	
4	54.2	51.3	47.9	11.0	22.8	17.8	11.0	23.7	8.0	11.5	9.6	81	55	63	SE 1	W 1	E 1	10+	8	10	0.7	● 1., p
5	48.5	50.3	52.0	14.5	15.0	12.7	12.7	18.4	8.9	10.6	8.8	73	84	81	SW 3	W 2	C	10	10+	0	0.2	● a, 2.
6	53.3	53.1	54.1	9.0	19.2	12.5	9.0	20.8	7.4	5.4	9.1	87	44	86	SW 1	W 2	C	2	6	10	0.2	● p
7	55.1	54.5	53.8	12.0	20.5	16.5	12.0	21.0	9.4	10.8	11.1	91	60	79	C	SW 1	C	8	8	10	2.7	● a, n
8	53.6	52.6	52.7	13.8	21.5	15.3	13.5	21.8	10.7	11.7	11.1	92	62	86	C	C	W 1	10	8	10+	3.6	◹ p, ● 3., n
9	52.2	49.7	50.3	13.0	17.8	12.0	12.0	18.2	9.8	7.6	8.0	89	50	76	SW 1	W 2	W 3	10	10	0	0.7	● p
10	52.3	51.7	52.7	10.0	13.8	8.5	8.5	14.6	7.5	6.9	6.6	82	59	79	W 3	NW 3	W 2	5	8	0	2.4	● a, p
11	51.3	48.2	**45.7**	3.8	14.2	11.0	3.8	14.6	5.2	7.6	8.6	87	63	87	W 1	S 2	E 1	3	10	10	0.4	● p
12	49.6	56.1	58.5	10.5	13.5	9.2	9.2	15.0	8.5	7.0	7.8	91	61	91	N 2	NW 4	C	10	9	0	**11.4**	● a, p
13	57.6	57.8	59.7	10.0	14.0	13.5	8.5	16.0	8.0	9.2	9.2	87	78	80	SE 3	W 3	W 2	10	10	0	2.7	● a
14	62.5	61.7	59.3	9.0	18.8	15.5	9.0	19.5	7.4	8.0	11.0	87	50	84	W 1	SW 2	SW 1	0	2	10	.	
15	60.5	60.6	60.0	12.8	24.8	13.5	12.8	25.2	8.9	8.9	9.5	82	38	83	SW 1	W 2	C	0	0	0	.	
16	60.5	61.4	62.1	12.7	25.6	16.5	10.6	26.2	9.4	11.0	11.8	87	46	84	SW 1	W 1	C	0	0	0	.	
17	59.1	55.5	54.9	15.7	26.2	16.0	15.0	**27.3**	10.9	**13.6**	10.7	82	54	79	C	SW 1	C	2	0	0	.	
18	55.5	53.9	56.6	12.8	22.7	14.5	12.5	24.5	9.6	13.1	10.9	88	64	90	W 1	NW 1	NW 3	3	7	10	.	◹ u. ● p
19	59.9	59.6	60.0	12.0	16.8	13.0	11.5	17.0	8.9	7.9	9.2	86	56	83	N 1	NW 1	C	10	10	10	3.8	
20	59.9	60.1	60.2	10.0	16.6	12.0	9.0	17.5	8.0	9.7	9.2	87	69	89	C	W 1	C	6	10	0	.	
21	59.3	57.7	61.4	8.5	19.2	12.0	8.5	19.5	7.3	8.1	8.6	88	49	83	C	W 2	NW 2	10	6	8	.	● p
22	65.8	**66.9**	66.7	9.0	15.2	8.2	8.2	15.6	7.4	6.0	7.0	87	47	87	NW 2	W 2	NW 1	10	4	2	1.1	
23	64.4	60.7	60.1	6.0	20.9	14.2	6.0	21.2	5.6	5.7	9.8	81	**31**	82	W 1	W 2	W 1	4	4	10	.	
24	57.4	53.9	53.9	13.3	12.2	9.0	9.0	16.5	9.3	9.1	7.4	82	87	87	W 1	C	C	10+	10+	10	3.5	● 1., a, 2., p
25	53.0	52.0	52.9	8.4	12.0	8.0	7.6	12.4	7.2	7.0	6.9	88	67	86	C	W 1	C	10	10	10	1.2	
26	54.8	55.9	56.7	3.5	12.0	5.8	3.5	12.5	**5.0**	6.8	5.7	85	65	84	C	SW 1	C	8	10	10	.	⌴
27	55.7	54.3	52.9	7.0	10.0	8.5	5.5	10.5	6.4	7.5	7.2	85	82	87	E 1	E 1	E 1	10	10	10+	0.7	● a, p, 3.
28	51.8	50.4	51.0	8.5	9.2	8.5	8.5	10.4	7.0	7.5	7.3	86	88	88	E 1	NW 1	NW 1	10	10+	10	6.4	● a, 2.
29	52.0	53.6	56.2	9.0	13.0	8.0	8.0	13.5	7.6	7.1	6.9	89	64	86	NE 1	NE 1	C	10	8	5	3.9	● a, p
30	56.8	56.6	55.6	5.0	12.4	10.5	5.0	13.4	5.8	7.7	8.0	89	72	85	C	W 1	S 1	10	5	0	2.0	
Mittel	756.6	755.9	756.1	9.6	17.0	11.7	8.8	18.0	7.8	8.3	8.5	86	59	82	1.0	1.6	0.8	6.9	7.0	5.2	47.6	

October. Berlin. 1885

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	753.3	751.3	752.5	9.4	16.3	11.3	8.5	**17.5**	7.7	9.7	8.0	88	70	80	C	SW 2	SW 2	6	10	10	.	● p
2	56.3	58.9	59.7	8.5	14.4	6.8	6.8	14.8	6.6	5.6	6.0	79	46	81	SW 2	W 3	SW 1	10	4	0	3.7	
3	58.5	56.6	57.8	8.7	14.5	11.0	6.0	15.7	6.5	6.7	8.1	77	54	82	SW 2	SW 4	SW 1	10	10	10	.	● p
4	59.1	57.5	53.8	6.0	12.0	11.3	6.0	13.0	5.9	6.8	9.0	85	65	91	W 1	SW 1	S 1	7	10+	10+	0.9	● a, 2., p, 3.
5	55.1	53.5	51.2	6.7	12.0	10.7	6.5	13.6	6.5	6.2	7.1	88	59	73	S 1	SW 4	SW 4	7	7	10	9.8	● p
6	50.8	52.4	53.1	8.0	9.6	7.2	6.0	12.0	6.9	7.0	6.8	86	79	90	SW 2	SW 2	SW 1	10+	4	10	5.2	● 1. 2., p
7	43.6	45.4	50.7	12.0	9.8	8.0	7.0	14.4	9.2	6.9	6.3	89	76	79	SW 4	W 3	W 2	10	10	0	9.3	● a
8	54.9	55.3	51.3	7.0	11.2	7.6	6.5	13.0	6.4	6.7	6.0	85	67	77	SW 2	NW 2	S 1	10	10+	10	.	● 2., p
9	46.8	43.2	**42.9**	7.8	11.5	10.0	7.5	12.2	6.7	7.1	8.0	85	70	87	SW 1	SW 1	SW 2	10+	10	10+	2.5	● 1., p, 3.
10	44.6	42.5	41.1	5.0	11.0	7.3	4.6	12.2	5.5	6.0	5.6	84	61	73	SW 1	SW 2	E 1	2	10	0	1.3	
11	39.4	39.2	39.6	5.0	9.0	8.2	5.0	9.5	5.9	7.6	7.3	90	89	91	E 1	N 1	NW 2	10	10	10	0.6	● a, p, 3.
12	41.7	44.3	46.7	7.5	11.2	6.2	6.2	12.0	6.9	6.7	6.4	89	67	90	NW 1	W 1	C	10+	2	0	**20.2**	● 1.
13	49.0	51.0	52.6	5.3	12.6	8.0	4.5	13.5	6.1	7.2	6.9	92	67	86	C	SW 1	SW 1	10	5	10	.	
14	54.4	59.0	64.1	6.0	13.6	3.8	3.8	14.0	6.1	6.7	5.4	88	57	90	SW 1	SW 1	C	10	1	0	.	
15	**66.0**	64.5	63.4	7.5	12.0	11.8	2.0	12.8	6.1	7.6	8.4	79	73	83	E 1	E 1	E 3	3	10	10	10	.	
16	61.6	60.3	59.2	11.8	16.8	12.0	11.6	17.2	9.2	**10.2**	9.4	90	72	91	E 2	E 1	NW 1	10	0	10	.	
17	57.9	57.4	58.1	11.5	11.4	10.7	10.7	12.6	9.0	8.7	7.8	89	87	82	SW 1	W 2	W 3	10	10	10	0.6	● a, p
18	58.2	58.1	57.9	7.8	10.7	8.0	7.5	11.5	6.6	7.4	7.1	83	77	89	W 2	W 2	NW 1	10	10	10+	2.3	● a, p, 3.
19	57.1	55.6	54.2	8.0	9.6	5.5	4.5	11.2	7.2	6.8	5.9	90	76	88	W 1	W 1	C	10	10	10	6.3	● p
20	52.2	50.8	53.8	6.0	10.0	5.2	4.8	10.4	6.1	6.1	5.4	88	67	81	NW 1	N 2	N 1	10	5	0	1.3	
21	54.2	54.6	54.3	− 1.8	8.4	3.3	− **2.0**	9.2	4.0	4.0	4.3	100	49	75	C	SW 2	C	10	6	10	.	⌴
22	52.4	51.2	51.5	2.3	8.8	4.7	2.3	9.5	4.2	5.3	5.6	77	63	87	C	SW 1	C	10	10	10	.	
23	52.2	53.7	55.0	2.0	9.0	1.0	1.0	10.4	4.7	5.2	4.2	89	61	85	C	C	C	10	10	0	.	
24	53.4	49.8	48.2	2.5	11.0	7.3	1.0	11.5	4.7	5.5	5.8	85	56	76	S 2	S 3	S 1	10	3	10	.	
25	48.8	47.9	47.5	5.2	10.8	6.5	5.0	11.5	5.4	6.7	6.1	81	70	84	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	
26	48.2	45.6	38.8	6.3	9.4	6.6	5.0	10.3	6.0	**3.4**	5.2	84	**38**	71	W 1	SW 3	S 4	10	2	10	.	● p
27	39.8	**37.1**	39.6	7.0	10.2	4.6	4.6	12.4	5.3	6.2	5.1	71	67	81	SW 2	SW 1	W 3	0	10	10	1.3	● p
28	43.7	43.9	45.3	4.2	8.0	1.0	1.0	9.5	4.8	4.3	4.6	77	55	92	W 2	W 3	C	8	7	8	10.2	● p
29	47.8	50.4	53.1	− 0.2	6.8	4.5	− 0.3	7.5	4.1	4.4	5.4	90	60	86	C	SW 1	C	8	10	10	0.3	⌴, ● p
30	55.0	57.7	58.7	4.2	4.2	2.6	1.5	5.5	5.6	5.0	4.7	90	80	84	SW 1	NW 1	C	10	10	3	0.7	
31	57.9	54.3	52.6	0.4	5.8	1.2	− 0.5	7.5	4.4	4.5	4.0	92	66	80	C	E 1	C	8	8	10	.	≡
Mittel	752.1	751.7	751.9	6.1	10.7	6.9	4.7	11.9	6.1	6.4	6.3	86	66	83	1.2	1.8	1.2	8.9	7.5	7.5	76.5	

November. **Berlin.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.0	753.9	757.5	1.2	2.5	2.5	1.0	3.4	4.4	4.9	4.9	87	89	89	C	E 1	C	10	10+	10	1.7	● a, 2.
2	60.9	63.0	64.2	0.6	4.4	− 1.0	− 1.0	6.4	4.2	4.8	3.9	89	77	90	C	W 1	C	2	10	10	0.4	
3	64.1	63.9	63.3	0.6	6.6	0.4	− 1.5	7.0	4.3	6.6	4.2	90	91	89	C	SW 1	SW 1	10	0	0	.	≡ 1. 3.
4	61.4	59.2	56.6	− 2.0	3.0	3.2	− 1.0	3.5	3.5	4.9	5.1	90	87	89	C	E 1	C	0	10	10	.	⌊
5	55.9	56.0	56.3	3.0	8.4	5.5	2.0	9.0	5.0	5.2	5.4	88	63	80	SW 1	SW 1	C	3	10	10+	.	● 3.
6	58.1	61.5	65.2	4.6	8.0	7.0	4.6	8.5	5.7	6.1	6.4	90	76	85	C	N 1	C	10	10	10	0.9	
7	66.3	67.9	69.1	7.4	8.5	7.2	7.0	8.8	6.7	7.3	6.6	88	88	87	C	NE 1	E 1	10	10	10	.	
8	70.4	70.0	70.2	7.0	8.1	6.0	6.0	8.5	6.4	5.4	5.2	85	67	75	SE 1	E 1	E 1	10	9	10	.	
9	69.8	70.3	70.5	3.5	2.8	2.0	2.0	6.5	4.9	4.8	4.3	83	86	82	SE 1	SE 1	E 1	10	10	10	.	
10	70.8	70.9	71.2	− 0.2	5.5	0.5	− 0.2	5.9	4.0	3.9	4.0	89	58	83	E 1	E 1	SE 1	10	0	0	.	
11	70.7	70.3	69.8	0.0	1.7	1.0	− 0.5	2.0	4.2	4.5	4.5	90	88	90	E 1	E 1	C	10	10	10	.	
12	68.7	66.6	64.3	0.0	0.2	− 0.5	− 0.5	1.8	4.2	4.2	4.2	90	90	94	C	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
13	61.5	58.9	57.0	0.0	0.8	1.8	− 0.5	2.1	4.3	4.1	3.9	92	85	75	SW 2	W 1	SW 1	10	10	10	.	
14	54.6	50.6	48.5	3.0	8.3	6.5	1.8	8.6	4.7	6.2	5.6	83	75	78	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	
15	47.5	52.2	61.0	5.5	4.5	− 1.5	− 1.5	7.0	5.8	4.2	3.3	86	66	80	NW 1	NW 2	NW 1	10+	8	0	2.7	● 1.
16	66.2	69.0	71.4	− 4.0	3.5	− 5.0	− 5.0	4.0	2.9	2.5	2.7	87	**42**	88	NW 1	NE 1	C	0	0	0	.	⌊
17	**72.7**	71.9	70.5	− 5.5	3.0	− 5.2	− 6.6	3.4	2.6	2.8	2.6	87	50	85	C	W 1	C	0	0	0	.	⌊
18	66.9	62.6	59.4	− 5.3	3.5	− 4.5	− 6.3	3.9	2.7	2.5	2.8	88	**42**	88	C	SE 1	C	0	0	0	.	⌊
19	58.3	58.7	62.2	− 8.5	1.5	− 4.0	**9.0**	2.0	**2.0**	3.6	3.0	85	71	89	C	E 1	C	0	10	5	.	⌊
20	64.9	65.9	64.8	− 5.0	− 1.5	− 4.0	− 6.0	− 1.1	2.8	3.7	3.1	90	90	91	C	E 1	E 1	10	8	10	.	≡, ⌊
21	61.7	57.6	54.1	− 3.5	− 0.8	− 2.0	− 4.0	− 0.3	3.1	3.3	3.1	89	77	80	E 1	E 2	SE 2	0	10	10	.	⌊
22	49.9	45.9	43.9	0.0	6.0	1.3	− 2.0	6.8	4.1	4.6	4.5	89	66	89	SE 1	S 1	S 1	4	5	10	.	
23	**43.2**	43.5	45.5	0.5	2.5	5.2	0.0	5.6	4.3	4.8	5.7	90	87	86	S 1	S 1	C	10	10	10+	.	≡ 2., ● 3.
24	47.8	50.7	54.7	2.0	3.2	1.5	1.5	5.6	4.8	5.0	3.4	91	87	67	C	E 1	E 2	10	10	10	1.8	● a
25	55.4	54.1	53.9	− 1.0	− 1.2	− 3.6	− 3.6	2.0	2.6	2.9	2.8	61	69	80	E 3	NE 4	E 2	10	10	10	.	
26	53.9	52.8	53.4	− 4.0	− 2.3	− 2.5	− 4.0	− 2.0	2.6	3.0	3.1	77	77	81	E 2	NE 4	E 2	10	10	10+	.	✳ p, 3.
27	53.0	50.8	53.1	− 2.0	0.9	5.3	− 2.5	6.5	3.5	4.3	5.5	88	87	83	SE 1	SE 1	W 1	10	10	0	9.4	● a, p
28	55.0	51.7	45.8	5.0	8.3	7.8	3.0	9.5	5.7	6.2	7.0	87	75	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10+	1.7	● 3.
29	48.6	52.9	52.8	6.8	6.2	1.2	1.2	8.6	5.6	4.8	4.4	76	67	87	W 4	W 2	C	10	6	0	5.9	
30	49.1	49.1	50.7	5.0	9.5	7.4	0.8	**10.8**	5.7	**8.1**	6.7	87	92	88	SW 1	NW 2	W 2	10+	10+	10	**10.7**	● 1. 2. p
Mittel	759.3	759.1	759.4	0.5	3.9	1.3	− 0.8	5.1	4.2	4.6	4.4	86	76	85	0.9	1.3	0.8	7.3	7.9	7.2	35.2	

December. **Berlin.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.6	756.2	758.8	5.0	6.5	6.0	4.8	**7.8**	5.5	5.6	5.6	84	78	81	NW 2	W 2	W 3	8	9	10	**8.9**	
2	60.6	61.3	63.0	4.5	6.0	5.0	4.3	6.5	5.2	5.4	4.5	82	78	69	W 4	W 3	W 1	8	10	10	.	⌊
3	61.7	59.6	61.0	− 0.6	3.8	4.3	− 0.8	5.6	3.9	3.9	4.9	88	65	79	SW 1	SW 1	W 2	0	10	10	.	
4	58.8	53.5	49.9	3.0	6.4	7.1	3.0	7.6	4.4	4.9	5.3	78	68	70	SW 3	SW 2	SW 3	10	8	10	.	
5	50.0	48.2	47.9	3.7	5.0	2.4	1.5	7.5	3.9	4.1	4.1	65	63	75	W 4	W 4	W 2	0	10	0	.	
6	43.6	**40.9**	47.6	0.7	1.5	0.5	0.5	3.0	4.2	4.6	4.1	87	91	87	SW 1	C	NW 1	10	10	0	2.3	● n, ✳ a, ● p
7	51.4	53.6	57.1	− 1.7	− 0.5	− 3.0	− 3.0	1.0	3.4	3.6	3.2	84	81	87	W 1	W 2	C	0	2	0	0.2	⌊
8	58.9	57.0	54.4	− 6.5	− 3.5	− 4.0	− 7.0	− 2.3	2.2	3.1	3.0	82	89	89	C	C	C	0	10	10	.	⌊, ≡, ∨, ✳ n
9	56.3	58.2	55.6	− 4.5	− 1.0	− 2.5	− 6.0	− 0.5	2.7	3.3	2.8	84	76	72	NW 2	W 2	W 2	0	9	10+	1.0	✳ 3.
10	55.2	56.2	56.1	− 2.3	− 4.6	− 7.0	− 7.0	− 2.0	3.3	2.2	2.3	85	67	86	W 1	NW 1	NW 1	10+	0	0	2.0	✳ 1.
11	59.9	63.5	67.5	− 7.5	− 1.9	−10.8	−10.8	− 1.5	2.3	3.1	1.5	89	78	79	N 1	N 1	N 1	0	2	0	.	
12	68.3	67.5	66.6	−13.5	− 6.0	−12.0	**−13.5**	− 5.3	**1.1**	2.1	1.5	71	74	85	NW 1	NW 1	SW 1	0	0	0	.	
13	64.8	63.1	63.1	−11.2	− 5.0	− 2.0	−13.0	− 1.6	1.6	2.7	3.5	82	86	88	SW 1	SW 1	SW 1	0	10	10	.	● p
14	63.2	64.2	66.0	0.0	1.6	1.6	− 2.0	2.0	4.3	4.6	4.6	92	89	89	SW 1	SW 1	C	10	10	10	5.9	∽, ≡, ● p
15	66.3	66.3	69.0	2.0	3.6	2.4	1.6	4.0	4.8	5.3	4.7	91	90	85	SW 1	W 1	NW 1	10	9	10+	1.5	● a, 3.
16	71.3	71.2	66.0	2.0	4.7	1.0	1.0	5.2	4.8	5.6	4.4	91	87	89	NW 1	NW 1	SW 1	10	6	5	0.9	≡
17	62.3	61.3	66.2	3.5	5.5	4.0	1.0	5.8	5.3	**5.8**	5.6	90	86	92	W 1	NW 2	N 1	10+	10	10	4.7	● 1., a, p
18	68.7	70.6	**73.1**	3.0	3.5	1.8	1.8	4.5	5.0	5.2	4.3	88	88	82	NW 1	C	S 1	10	10	9	1.3	
19	72.3	70.3	70.9	− 0.6	− 0.5	− 3.2	− 3.2	2.4	3.9	4.0	3.3	88	90	91	S 1	C	C	0	10	0	.	≡ a
20	69.7	68.3	67.5	− 3.0	1.4	− 1.3	− 4.0	1.8	3.3	3.8	3.2	89	74	76	C	S 1	S 1	0	0	0	.	
21	66.3	65.1	65.1	− 2.5	− 1.2	− 2.0	− 2.6	− 0.4	3.0	3.5	3.5	79	84	90	S 1	SW 1	SW 1	0	10	10	.	
22	65.0	64.5	63.6	− 2.0	0.4	0.0	− 2.3	0.7	3.6	4.1	4.3	92	87	92	SW 1	SW 1	C	10	10	10	.	≡ a
23	61.6	63.6	67.0	1.5	1.9	1.5	0.0	2.2	4.6	4.7	4.6	91	90	91	NW 1	N 1	C	10	10	10	1.7	● a
24	69.1	68.7	68.5	0.3	2.0	− 0.2	− 0.2	2.5	4.2	4.3	3.5	90	82	78	C	W 1	W 1	10	10	10	.	
25	65.6	61.5	57.6	− 0.5	1.0	1.2	− 1.6	1.5	3.7	4.3	4.5	83	87	91	W 2	W 2	W 3	10	10	10+	0.3	● a, p, 3.
26	55.9	60.6	66.1	3.3	3.2	− 2.2	− 3.2	4.0	5.2	4.3	3.2	90	75	83	NW 3	NW 2	C	10	3	0	2.1	
27	68.5	68.0	55.3	− 1.7	2.4	0.9	− 3.7	2.7	3.6	4.5	4.1	88	80	84	W 1	W 2	W 2	10	10	5	.	⌊
28	64.3	60.4	55.6	0.5	2.3	0.0	− 1.5	3.2	3.7	3.6	3.3	76	66	72	W 3	SW 3	W 4	0	0	0	.	
29	51.1	50.1	50.6	3.5	3.6	0.7	0.0	4.6	4.0	3.4	3.8	69	**57**	78	SW 4	W 4	W 4	10	5	10	.	● a
30	50.8	54.3	58.5	− 1.5	1.0	− 2.0	− 2.0	1.5	3.0	2.9	3.1	74	58	80	W 3	W 1	W 1	7	0	2	.	
31	59.6	58.0	58.3	− 5.0	0.0	− 1.2	− 5.0	0.3	2.7	3.1	2.9	88	67	69	W 1	SW 4	SW 3	0	8	10	.	⌊
Mittel	761.2	760.8	761.4	− 0.9	1.4	− 0.4	− 2.4	2.4	3.8	4.0	3.8	84	78	83	1.6	1.6	1.4	5.6	7.1	6.2	32.8	

Januar. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.6	**753.5**	**753.5**	− 0.5	0.6	0.4	− 0.9	0.8	4.2	4.1	4.2	94	85	89	C	C	C	10	10	10+	.	Horizont ≡, ✳ von 8p an, ✳ decke
2	51.8	50.7	48.6	0.8	− 0.2	− 0.4	− 0.6	1.0	4.3	3.3	3.6	89	74	81	C	SE 1	C	10	10	10	1.4	Horizont dunstig [6 mm
3	47.0	45.9	46.6	− 3.6	− 2.6	− 2.2	− 3.6	− 2.0	3.2	3.4	3.6	91	89	94	C	C	C	8	10	9	.	Horizont ≡
4	47.4	47.6	47.5	− 2.6	− 0.8	− 0.4	− 2.8	− 0.4	3.5	4.0	4.1	94	92	92	W 1	SW 1	C	10	10	10	.	Horizont ≡
5	47.4	47.3	47.6	− 1.6	− 1.6	− 1.4	− 1.8	− 1.4	4.8	4.8	3.9	94	94	94	C	C	C	10	10	10	.	∽
6	46.4	45.0	46.6	− 0.6	1.8	1.4	− 1.2	1.8	4.1	4.7	4.7	92	90	93	C	SW 2	C	10	7	10+	.	✳ flocken u. ● 0 von 5p an, ∽
7	49.7	51.5	52.1	0.4	2.4	− 1.4	− 1.6	2.6	4.2	4.7	3.5	89	85	84	C	C	S 1	10	7	4	0.7	Horizont ≡2, ∽
8	49.8	47.5	44.7	− 4.3	− 1.8	− 4.8	− 5.0	− 1.6	3.1	3.6	2.9	93	90	90	SW 1	SW 2	SW 2	4	10	7	.	Horizont ≡2
9	41.9	40.9	40.8	− 7.2	− 4.4	− 4.2	− 7.6	− 4.2	2.3	2.7	3.0	90	84	91	SW 2	SW 2	SW 2	6	10	8	.	Horizont ≡
10	38.6	34.0	24.2	− 2.8	0.4	1.5	− 4.2	1.6	3.3	4.2	4.7	89	89	93	SW 2	SW 3	SW 4	8	9	10+	.	Horizont ≡, Abds. ● böen
11	21.2	**19.3**	21.4	1.6	3.4	2.4	1.5	3.6	4.8	4.3	4.5	93	73	82	SW 4	SW 4	SW 3	5	8	5	0.6	● 0 schauer öfter p, ✳ im Gebirge
12	23.0	26.8	29.5	1.8	2.2	− 1.8	− 2.4	2.4	4.7	4.5	3.7	90	84	92	S 2	SW 2	C	8	10	0	0.8	✳ n. △ a u. p
13	31.2	32.0	33.9	− 4.2	− 0.4	− 3.8	− 4.4	− 0.2	3.0	3.4	3.1	91	76	91	C	C	C	0	6	0	1.3	✳ n, ✳ decke 6 cm
14	32.9	30.5	31.7	− 2.8	0.8	0.2	− 3.0	1.0	3.5	4.3	4.5	94	89	96	N 3	N 1	C	10+	10+	10	3.7	✳ a, ✳ decke 8 cm
15	39.4	40.7	42.4	− 1.2	0.3	− 1.4	− 1.5	0.4	3.7	3.8	3.7	88	80	90	C	C	C	10	10	10	**9.2**	Horizont ≡2
16	42.6	42.8	44.8	− 1.2	0.6	0.6	− 1.4	0.8	3.9	3.9	4.1	92	82	85	N 2	NE 2	NE 1	10	10	10	.	✳ n, Horizont ≡, ✳ decke 12 cm
17	45.4	47.3	47.9	0.5	1.6	0.4	0.4	1.8	4.1	4.2	4.3	87	82	90	NE 2	NE 1	N 2	10	10	10	2.6	Horizont ≡2
18	48.8	50.3	52.2	− 4.2	− 2.1	− 6.8	− 7.2	− 2.0	3.1	3.0	2.3	93	77	84	N 2	N 1	C	3	0	0	.	Horizont ≡
19	52.0	50.7	49.9	− 9.8	− 4.1	− 8.2	−10.0	− 4.0	1.9	2.9	2.1	91	87	88	C	C	C	0	0	0	.	⌙, Horizont ≡
20	47.9	47.3	47.1	−12.4	− 7.2	−11.6	−12.8	− 7.0	1.6	2.2	1.6	92	87	85	C	C	C	0	0	0	.	⌙, ≡
21	46.8	46.3	46.9	−15.2	− 8.2	−10.6	**−16.8**	− 8.0	**1.1**	2.1	1.8	81	85	90	C	C	C	0	0	0	.	⌙, ≡
22	47.8	49.7	49.1	−13.2	− 5.6	− 8.6	−13.6	− 5.4	1.5	2.2	2.0	92	75	88	C	C	C	0	0	0	.	⌙, ≡
23	49.9	51.7	50.7	−11.6	− 3.3	− 6.4	−12.0	− 3.2	1.7	3.0	2.5	93	85	90	C	C	C	0	0	0	.	⌙2, ≡
24	50.5	50.1	51.3	−10.4	− 2.8	− 9.6	−11.2	− 2.4	1.8	2.9	1.9	90	79	87	C	C	C	0	0	0	.	⌙2, ≡2
25	51.1	50.6	49.0	− 9.2	− 8.2	−11.4	−11.6	− 8.0	2.0	2.1	1.7	91	88	89	C	C	C	0	0	0	.	⌙2, ≡
26	49.6	48.1	47.6	−13.8	− 5.8	−10.2	−14.2	− 5.2	1.3	2.2	1.8	83	74	87	C	C	C	0	0	0	.	⌙2, ≡, die Fulda fest, Eis 25 cm
27	46.6	45.6	45.0	− 9.2	− 1.8	− 2.8	− 9.8	− 1.4	2.0	2.9	3.1	91	72	83	S 2	S 2	S 2	1	4	4	.	● 0 p, ⌙2, Horizont ≡ [dick
28	44.5	44.2	41.2	0.4	2.4	3.2	0.0	3.4	4.4	5.0	5.1	92	91	89	S 2	S 2	S 2	8	8	8	0.2	V
29	38.6	38.6	38.6	2.2	5.3	3.4	2.2	5.6	5.0	**5.6**	4.3	93	85	73	S 2	S 2	S 2	8	7	0	.	
30	37.7	35.5	33.7	2.6	8.2	4.2	2.4	**8.8**	4.8	5.5	4.2	85	67	68	S 2	S 2	S 1	2	5	5	.	
31	31.8	31.6	32.7	3.8	5.8	4.2	3.6	6.2	3.5	4.2	5.2	57	**61**	84	C	S 2	S 1	4	6	2	.	Eisbruch
Mittel	743.6	743.3	743.2	− 4.1	− 0.8	− 2.8	− 4.9	− 0.5	3.2	3.7	3.4	89	82	88	0.9	1.0	0.7	5.3	6.0	4.9	20.5	

Februar. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	731.8	731.4	735.9	5.2	9.4	5.8	4.8	9.8	6.2	6.4	5.8	94	72	85	S 2	SW 3	S 2	7	7	4	.	● 6p
2	36.5	37.1	34.7	4.2	11.4	5.8	4.0	11.8	5.8	8.1	5.2	93	81	76	S 1	S 1	S 1	3	2	4	2.6	● schauer 3a
3	31.0	29.2	31.3	4.2	6.6	5.0	4.0	6.8	4.4	5.4	5.7	71	74	87	C	C	C	5	6	10+	.	● 0 von 8p bis n, Thal ≡2
4	31.7	33.2	33.9	3.2	5.4	2.0	2.0	5.8	5.5	6.0	4.8	95	89	91	C	S 1	C	10	8	0	3.3	
5	32.7	31.8	34.7	1.6	3.6	2.6	1.3	4.2	4.4	4.9	5.1	85	83	93	C	S 2	C	0	10+	8	.	● 0 p öfter
6	39.5	43.7	44.2	1.5	6.2	3.2	1.2	6.6	4.7	4.9	5.1	93	83	93	C	S 2	C	8	2	8	0.6	
7	43.4	42.4	44.8	1.2	6.5	2.6	1.0	7.2	4.3	4.5	4.2	85	63	75	C	S 2	S 2	5	8	5	.	⌙
8	45.9	46.4	43.7	1.0	4.8	3.4	0.6	5.2	4.5	5.5	5.0	90	86	85	C	S 1	C	3	7	8	.	⌙, Horizont dunstig
9	37.6	34.9	38.4	1.8	0.8	1.2	0.8	2.0	4.6	4.7	4.4	88	96	89	S 2	S 1	C	8	10+	7	.	✳ 8½a—4p, ⌙
10	39.5	42.4	46.1	0.2	4.2	1.4	0.0	4.6	4.2	4.6	4.9	90	74	96	C	NW 1	C	10+	10	10+	1.9	● sch. p öfter, ✳ decke 3 cm
11	46.6	46.2	47.0	1.2	3.6	2.2	0.8	4.0	4.7	5.1	5.0	94	87	93	C	S 1	C	10	6	8	3.4	≡ 1., ● 0 9p
12	47.7	49.2	49.7	0.6	1.4	1.4	0.0	1.6	4.3	4.0	4.3	90	78	85	C	C	S 1	10	10	10	1.1	≡ 1.
13	47.6	47.4	44.6	0.8	3.6	1.1	0.0	4.2	4.5	4.2	4.5	92	70	90	S 2	S 2	S 2	10	10	7	.	Horizont dunstig
14	42.6	41.4	41.0	− 1.4	1.2	2.2	− 1.6	2.4	3.0	4.1	5.0	72	82	93	S 2	S 3	S 1	3	10	8	.	Horizont ≡, ● 0 n
15	40.1	38.5	36.6	3.2	6.8	6.2	2.4	7.2	4.7	6.1	6.2	81	82	88	SW 2	SW 2	SW 2	7	7	7	0.7	● 0 von 5p an, Horizont dunstig
16	34.1	31.7	28.6	7.4	11.4	10.2	6.0	11.8	6.9	7.6	6.7	90	76	82	S 3	S 3	S 3	4	10	6	5	1.6	● 0 1. 2. 3., ⌙, Horizont dunstig
17	28.0	30.2	28.5	9.6	11.2	7.6	7.4	11.6	8.0	**8.3**	7.3	89	84	94	S 4	SW 2	SW 1	8+	6	10+	2.7	● 0 7½—9a, ● 7½p—n
18	**27.0**	29.3	37.8	7.6	3.3	1.2	1.0	7.8	7.3	5.3	3.9	94	92	78	SW 1	NW 1	C	10+	10+	4	1.0	● 1. 2. 3.
19	40.2	39.3	38.3	0.0	4.8	− 1.2	− 1.2	5.0	4.3	3.9	3.7	92	61	88	S 1	SW 1	C	6	6	0	**8.6**	⌙
20	36.0	33.1	33.9	− 0.4	0.6	0.0	− 1.4	0.8	3.9	4.5	4.2	89	94	90	C	N 1	N 2	10	10+	10	.	✳ n, ⌙, ≡ n, ✳ decke 6 cm
21	41.9	48.5	**53.6**	− 2.4	− 3.2	− 7.2	− 7.8	− 0.6	3.2	3.0	**2.3**	83	82	90	N 3	N 2	C	10+	8	0	5.6	
22	51.9	49.0	45.9	− 6.8	0.8	− 0.4	**− 8.6**	1.0	**2.3**	3.1	3.3	86	65	74	C	S 1	S 1	0	7	8	.	
23	46.1	48.9	48.7	0.2	3.2	3.5	− 0.8	3.7	4.2	4.7	5.2	90	81	88	S 1	S 1	S 1	8	10	9	.	Horizont dunstig
24	48.0	46.9	45.4	2.0	10.4	4.4	1.6	10.8	4.9	5.7	4.5	93	60	71	S 2	S 1	C	4	2	0	.	⌙
25	44.8	44.6	47.1	1.6	12.6	7.4	1.4	13.0	4.4	5.6	5.7	85	**51**	74	C	S 1	S 1	1	1	1	.	⌙
26	49.6	49.9	49.3	4.2	9.4	2.8	2.6	9.8	5.5	6.7	5.4	89	76	96	C	NE 2	C	8	7	0	.	⌙
27	47.7	44.9	43.7	0.0	14.2	8.2	− 0.3	**14.7**	4.4	6.9	6.3	96	57	78	C	C	C	10	0	0	.	⌙, ≡2 1.
28	43.6	43.2	42.8	3.2	11.6	8.2	2.8	11.8	5.4	7.2	7.2	93	71	89	C	E 1	C	6	6	6	.	● 0 6p, Horizont ≡
Mittel	740.5	740.5	741.1	2.0	5.9	3.2	0.9	6.6	4.8	5.4	5.0	89	77	86	0.9	1.4	0.8	6.8	6.8	5.6	33.1	

März. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a		10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	742.0	741.9	743.8	6.6	6.6	2.8	2.4	6.8	**7.1**	6.4	4.2	98	88	74	C	N 3	NW 1	10+	10	7	**5.8**	●n, a
2	43.8	44.4	45.6	0.8	4.1	0.6	0.0	4.6	3.5	3.7	4.1	71	59	85	NW 1	NW 2	C	8	7	6	.	⌴
3	44.3	42.0	38.4	− 1.6	5.4	2.2	− 1.8	5.8	3.7	4.2	5.0	92	66	93	C	E 2	E 1	4	8	3	.	⌴, ✳n, ✳decke 5 cm
4	32.7	31.8	33.0	0.6	5.2	5.2	0.0	6.6	4.5	6.2	6.0	94	94	90	C	C	C	10+	8	9	4.2	●0n−9a, ●schauer 12a
5	32.3	32.4	31.0	4.6	7.2	2.8	2.6	7.8	5.7	6.2	5.4	90	82	96	S 1	SW 1	C	7	9	2	2.7	●0schauer 1. 2.
6	25.1	**21.4**	26.5	3.4	8.2	1.8	1.2	8.6	4.7	7.1	5.1	73	88	96	C	C	SW 3	10	10	10	4.8	●böe 3a, ●2schauer 6p, Horizont
7	36.1	41.3	43.6	0.8	2.6 −	0.4 −	0.8	3.2	4.3	3.1	4.0	89	57	90	C	NW 2	C	10	6	2	2.9	△ u. ✳n [▬2
8	43.0	40.0	39.0	− 1.8	7.8	3.8	− 2.0	8.4	3.6	4.4	4.8	90	57	80	S 1	S 2	SW 1	0	3	6	.	⌴
9	39.6	39.5	42.0	2.4	3.2 −	0.6 −	0.8	3.8	4.7	4.8	3.6	85	83	81	C	NW 2	NW 1	9	9	0	.	⌴
10	44.6	48.6	51.8	− 1.5	1.8 −	1.6 −	1.8	2.2	3.3	**2.3**	3.2	80	**44**	78	NW 2	N 2	C	6	0	0	.	⌴, △7½a, Horizont dunstig
11	52.7	53.5	52.0	− 2.4	9.6	0.4 −	2.8	10.0	3.3	4.2	4.0	85	47	85	C	E 1	C	8	4	0	0.3	⌴, Horizont dunstig
12	50.3	50.1	51.1	− 1.2	6.1	2.6 −	1.6	6.4	3.9	5.7	3.6	92	81	65	C	W 1	NW 1	3	6	0	.	●0öfter 9−11a
13	52.7	52.9	53.5	− 2.2	5.4	3.4 −	2.5	5.8	3.4	3.3	4.3	87	49	73	C	N 1	N 1	0	1	2	0.1	⌴
14	53.2	52.8	51.6	1.4	4.4	3.8	1.1	4.9	4.3	5.2	5.0	85	84	83	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	.	Horizont ▬2
15	51.6	52.8	53.1	3.2	4.4	3.4	3.0	4.8	5.2	4.8	5.1	90	77	87	NW 1	N 1	C	10	10	10	.	Horizont ▬2
16	**53.7**	52.6	51.2	2.4	7.2	4.8	2.1	7.7	4.1	4.6	4.4	75	61	68	C	SW 1	SW 1	10	3	8	.	
17	49.2	45.7	41.2	1.6	8.6	4.8	1.3	8.9	4.6	4.5	4.8	89	54	74	C	SW 2	C	4	5	0	.	Horizont stark dunstig
18	36.7	33.6	34.1	1.8	10.2	5.2	1.5	11.4	4.7	6.0	5.8	90	65	87	S 1	SW 2	C	10	10	1	.	●sch. 2−3p, ⌴, Horiz. dunstig
19	35.3	38.7	42.1	3.4	4.6	0.6	0.2	5.0	4.8	3.4	4.2	82	53	89	NW 1	NW 3	C	6	6	0	0.4	✳böen 1. 2. 3., Horiz. dunstig
20	39.4	35.0	31.4	− 1.2	7.2	6.4 −	1.4	7.6	3.7	3.4	6.3	88	45	88	SW 1	SW 3	SW 2	2	10	9	0.9	●0schauer 1. 2. 3., ⌴
21	33.0	33.8	36.6	4.4	1.8 −	0.8 −	1.2	4.6	4.2	4.1	3.8	66	78	88	SW 2	NW 2	NW 1	4	8	3	1.9	✳böen u. △1. 2. 3., ✳decke um [6p
22	39.3	41.2	43.9	− 2.4	3.5 −	0.6 −	2.6	3.8	3.3	3.5	4.0	85	60	90	C	SW 1	C	3	6	0	2.4	△1p, ✳schauer 4p
23	44.7	43.8	46.8	− 3.4	1.6 −	2.8 −	**3.8**	1.8	3.2	3.6	3.4	91	69	82	C	NW 3	C	1	7	1	2.6	✳böen von 12a bis Abd., ⌴2,
24	46.5	47.1	46.8	− 3.2	0.0 −	1.4 −	3.6	0.2	3.2	4.1	3.8	89	89	92	NW 1	N 2	C	6	7	5	2.7	✳böen 7−8½a [Thal ▬2 bis 10a
25	45.7	46.5	47.3	− 1.4	2.8	1.4 −	1.6	3.2	3.9	4.2	4.3	94	74	85	N 1	N 1	N 1	10	10	10	1.0	Horiz. dunstig, ✳decke 3 cm
26	46.9	45.6	42.2	1.4	6.2	3.8	1.2	6.8	4.8	4.0	5.2	94	56	87	C	C	C	10	10	10	.	▬1.
27	41.2	39.5	41.8	2.4	6.6	4.6	2.1	7.3	5.2	5.4	6.0	94	74	96	S 1	S 2	C	10	10	10+	.	●07p−n, ▬1.
28	43.4	45.4	46.2	3.6	7.4	4.2	3.4	7.8	5.3	5.7	5.0	90	74	80	W 1	NW 1	NW 1	9	7	8	0.9	●schauer 4p
29	47.6	46.2	46.5	1.6	7.0	4.6	1.2	7.6	4.5	5.1	5.5	87	69	87	W 1	NE 1	C	10	10	10+	1.3	▬21., ●07p−n
30	45.9	47.5	48.9	5.4	10.6	6.2	4.4	11.2	5.7	6.5	6.1	85	69	87	C	E 1	C	10	5	0	1.4	
31	49.4	48.0	47.0	2.8	13.6	6.6	2.3	**14.7**	4.8	6.3	5.8	86	54	80	C	C	C	0	0	0	.	⌴, Horizont dunstig
Mittel	743.3	743.1	743.5	1.0	5.8	2.5	0.1	6.4	4.4	4.7	4.7	87	68	84		0.6	1.5	0.5	6.8	6.9	4.6	36.3	

April. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	744.1	741.0	739.1	1.8	15.4	6.8	1.4	17.5	4.9	6.3	6.5	93	48	88	C	S 1	C	0	3	0	.	⌴ u. ▬1.
2	37.6	38.1	40.8	3.8	15.8	8.2	3.2	16.2	5.5	7.9	7.3	92	59	91	C	C	C	4	7	10	.	⌓1., Thal ▬2, ↙7p in WSW
3	42.2	45.0	44.3	4.4	4.8	3.1	2.6	5.4	6.0	5.8	5.3	97	90	93	NW 2	N 2	N 2	10+	10	10	2.8	●4−9a
4	42.3	39.8	38.8	1.8	8.2	4.4	1.2	8.8	4.9	6.5	5.3	93	81	85	N 1	NE 2	C	10	8	0	.	
5	38.1	36.6	35.3	1.3	11.2	6.6	0.6	12.6	4.3	4.1	4.5	85	41	62	C	E 1	C	1	6	5	.	⌴, Thal ▬2
6	33.9	30.7	28.4	4.0	12.8	6.5	3.7	16.3	4.3	4.2	5.4	70	38	75	C	E 1	C	7	5	0	.	
7	27.5	25.5	**23.9**	2.8	9.8	6.4	2.4	10.6	4.7	7.0	6.3	82	78	88	C	N 2	C	8	9	7	.	●0von 6p an, n
8	24.5	26.2	28.7	3.8	7.6	6.4	3.5	8.3	5.6	6.3	6.6	93	80	91	C	S 2	S 1	10+	8	9	**6.6**	●n−10a, ●3p
9	28.9	30.2	29.4	5.8	10.4	6.2	5.4	11.2	6.3	5.4	6.6	91	58	93	S 1	S 1	SW 1	10	8	9	2.0	▬1., Horiz. ▬2
10	30.9	32.9	33.7	5.4	7.6	5.2	4.6	8.2	5.7	4.1	5.4	85	53	81	C	W 2	C	6	6	0	.	Horiz. dunstig
11	35.0	35.5	37.7	1.8	9.8	4.6	1.2	10.4	4.6	4.5	5.1	88	50	81	C	W 2	C	8	7	0	.	Horiz. dunstig
12	37.6	37.5	38.2	0.4	8.2	5.2 −	0.6	9.4	4.1	5.0	5.5	87	62	83	C	C	C	4	10	10	.	⌴
13	37.9	38.4	39.2	4.4	9.4	4.2	4.0	10.4	5.4	4.1	4.6	87	46	74	C	N 1	C	10	5	0	.	▬21.
14	39.3	39.4	40.0	2.4	10.8	5.8	1.8	11.6	4.7	**3.7**	5.2	85	39	76	C	N 1	C	9	5	4	.	Horiz. ▬
15	40.6	40.0	39.5	0.2	14.6	7.8 −	**0.8**	16.4	4.0	5.0	4.6	87	40	59	C	SE 1	C	2	4	0	.	⌴
16	38.4	37.6	39.2	5.4	19.8	11.6	5.2	20.2	4.9	5.2	5.8	74	30	57	C	SE 2	NE 1	0	0	0	.	Horiz. dunstig
17	40.4	40.1	43.0	6.8	19.8	12.6	6.2	20.4	5.9	6.0	6.9	80	35	63	NW 1	E 2	E 2	0	0	0	.	⌓
18	43.7	44.7	47.1	9.2	20.4	11.6	8.4	21.6	5.9	5.1	6.1	68	29	59	C	E 2	C	0	0	0	.	
19	49.3	49.3	49.6	6.3	17.6	10.6	5.8	19.4	4.9	3.9	6.8	69	26	72	C	C	C	0	0	0	.	
20	**49.7**	47.9	48.3	3.4	21.6	10.8	1.2	24.2	3.9	5.2	6.1	66	27	63	C	C	C	0	0	0	.	⌓, Thal ▬2
21	48.0	46.5	46.3	5.8	22.8	11.6	5.4	25.0	5.1	4.4	6.3	75	**21**	62	C	SW 2	C	0	0	0	.	
22	45.7	41.8	40.6	5.8	22.8	14.2	5.5	25.2	5.2	5.7	7.6	76	28	63	C	S 2	C	0	7	2	.	⌓, ●tropfen p, Thal ▬2
23	39.0	36.9	38.2	7.4	21.4	12.2	7.0	22.2	6.2	7.1	7.1	80	38	67	C	SW 1	SW 1	0	6	6	0.1	⌓, ↙ u. ●4½−5p
24	39.6	39.0	37.1	9.6	17.8	10.6	8.3	19.3	8.0	5.9	6.2	89	39	65	SW 1	SW 2	C	7	8	0	3.9	⌓, Thal ▬
25	36.2	36.7	37.9	10.4	20.4	13.8	8.2	21.0	6.1	8.4	9.0	65	47	77	C	S 1	C	8	8	8	.	⌓, T4½p in W u. NW
26	37.8	39.2	38.2	11.2	17.8	13.8	10.8	19.7	9.4	8.0	8.6	95	53	73	C	C	C	8	8	8	0.6	●0n
27	35.6	34.4	36.1	12.3	19.2	11.8	11.8	21.4	9.8	10.0	9.1	93	60	88	NW 1	SW 1	C	8	9	1	3.6	●2a
28	37.7	38.5	37.8	8.6	20.2	13.2	7.8	23.6	7.9	9.7	9.7	95	55	87	C	S 1	C	0	6	0	.	⌓2, ▬21. steigend bis 6¼a
29	38.0	36.6	35.1	10.8	18.2	15.2	10.2	21.2	8.9	**10.2**	8.8	93	65	68	C	N 1	N 2	10+	8	6	0.4	●0von 2a an, Horiz. dunstig
30	34.6	34.2	35.5	10.8	21.8	17.2	10.3	**26.8**	6.6	8.7	9.1	69	45	63	N 2	E 1	C	2	8	5	0.3	●0 8½p, ↙ von 8p an in SE
Mittel	738.5	738.0	738.2	5.6	15.3	9.3	4.9	16.8	5.8	6.1	6.6	83	49	75		0.3	1.2	0.3	4.7	5.6	3.3	20.3	

Mai. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	735.2	735.8	736.6	11.4	11.3	10.2	10.0	12.2	8.2	6.3	8.1	82	62	87	C	NW 1	C	4	5	3	4.6	● von 7½a an, 2.
2	36.6	36.2	36.3	9.2	15.2	8.8	8.6	16.8	8.2	7.9	7.5	95	61	89	C	SW 1	C	4	5	0	.	● schauer 4p, Horiz. ═ [NW
3	35.6	35.1	34.0	5.9	11.8	8.2	4.3	13.3	6.7	6.8	6.8	97	66	83	C	SW 2	SW 1	3	4	5	1.1	●0 1. 2. 3., ⌓ u. ═2 1., 7a, ◹ in
4	34.1	32.7	30.9	4.2	12.8	7.2	3.4	13.6	5.6	6.6	6.5	90	60	86	C	SW 2	C	0	6	6	1.4	⌓2 u. ═2 1., ●0 sch. 1. 2. 3. öfter
5	32.0	29.1	32.4	7.4	9.8	7.2	7.0	11.2	7.0	6.7	6.7	91	74	89	SW 1	NW 1	C	6	7	8	2.2	● u. △ sch. 1. 2. 3., ◹ 2p in SW, 3½p
6	33.0	30.5	**25.1**	4.4	13.4	8.1	2.5	15.7	6.0	6.6	7.5	97	58	93	S 1	S 1	S 1	10	10	10	2.2	● schauer von 11a an, ═ 1.
7	30.7	33.4	37.1	8.6	13.8	5.2	5.2	15.8	6.3	5.0	5.6	76	43	84	SW 2	SW 3	C	8	7	0	6.0	●0 11a, △ u. ●0 schauer 4p
8	38.0	40.6	43.4	5.1	8.2	4.2	4.0	10.6	5.8	5.0	5.4	89	62	87	C	NW 2	C	10	5	0	0.9	●0 schauer p, ═2 1.
9	43.6	43.0	43.6	2.6	11.8	5.2	0.7	13.3	4.8	5.5	5.8	85	54	87	S 1	SW 2	C	4	5	0	0.5	● böen 1. 2.
10	42.8	41.6	41.6	4.2	13.8	7.8	1.4	15.2	5.8	4.1	7.3	93	35	93	S 1	SW 4	C	0	7	5	1.6	⌙, ● böen 1. 2. 3.
11	40.2	41.7	44.5	5.6	5.2	4.6	4.4	6.8	5.3	6.0	5.9	79	90	91	W 2	NW 2	W 1	6	9	10+	1.8	△ sch. 5½a, ◹ u. ● 1¼–2¾p,
12	45.2	44.4	43.2	3.8	8.2	5.0	2.2	9.6	5.4	5.0	5.3	90	62	81	C	NW 3	C	9	7	8	4.0	●0 schauer 5a [● 8½p
13	41.3	40.0	38.5	2.4	9.4	5.2	1.4	11.4	4.9	3.5	4.8	89	39	72	C	N 2	N 1	10	8	0	0.5	⌓ u. ═2 1.
14	36.6	34.8	35.6	2.2	11.3	3.2	1.1	13.3	4.2	**2.5**	4.1	79	**25**	71	C	NE 2	NE 2	0	5	4	.	⌙
15	38.1	39.2	40.7	2.6	9.6	5.6	1.4	11.2	4.0	3.6	4.7	72	40	69	NW 2	N 3	NW 1	0	6	0	.	
16	43.0	38.5	38.3	1.8	14.4	6.8	**0.6**	15.6	4.5	4.3	7.0	85	36	94	C	SW 2	W 1	0	5	10+	.	⌙, Thal ═, ●9p–n
17	37.6	37.5	38.9	4.8	10.4	6.2	4.2	11.8	6.0	6.6	6.7	94	71	94	SW 1	SW 2	C	9	8	4	3.9	● böe 11a, ◹ u. ● 5½p
18	37.6	40.1	40.5	5.4	11.4	6.2	2.6	12.6	6.3	8.1	5.9	94	81	84	S 1	S 1	S 1	8	8	5	4.0	● böe 12a
19	41.5	42.1	43.1	5.4	10.3	5.3	4.2	12.2	6.0	5.7	5.7	89	61	86	S 2	SW 2	C	8	8	2	1.5	◹ u. ● 11a, ● schauer p öfter
20	42.2	39.9	37.9	2.4	12.4	9.4	1.8	14.2	5.3	6.8	6.7	96	63	76	C	SW 1	C	10	6	8	1.6	⌓ u. ═2 1.
21	35.0	35.3	36.0	9.6	14.8	7.8	7.2	16.6	6.1	7.0	6.6	69	56	83	SW 1	SW 2	SW 1	8	10	6	.	
22	36.9	35.1	36.9	9.6	15.4	9.0	8.4	18.8	7.0	6.3	7.6	79	48	89	S 1	S 2	S 1	3	6	6	.	● schauer p öfter
23	37.9	37.8	42.2	9.2	9.4	7.4	7.2	13.2	7.4	8.3	6.8	86	95	89	S 1	S 1	C	8	10	0	1.4	● böen 1. 2. 3.
24	43.1	42.8	45.4	8.8	12.2	8.6	8.2	15.2	7.3	6.5	7.1	87	62	86	SW 2	SW 3	SW 1	8	8	5	**15.4**	● böen 1. 2. 3.
25	**47.2**	45.9	44.5	5.8	16.2	11.4	3.6	17.6	6.5	5.8	7.4	94	43	73	S 1	S 2	C	4	6	5	5.2	
26	42.6	43.4	44.8	10.4	15.1	11.6	8.2	17.2	8.0	8.8	8.4	85	69	84	S 1	SW 1	C	8	8	8	0.4	●0 n. ◹ Abds. in W
27	44.7	45.6	46.2	11.8	17.4	14.0	9.6	23.8	9.2	**11.4**	10.3	90	77	87	S 2	NW 1	C	8	7	6	.	●0 11a
28	46.3	45.8	45.1	9.6	24.8	15.8	8.8	29.4	8.6	8.4	10.3	96	36	77	C	SW 1	C	10	4	1	0.1	⌓2 u. ═2 1.
29	45.0	43.6	45.6	12.8	28.4	18.2	10.9	**31.6**	9.8	9.3	10.5	90	32	67	C	SW 2	W 2	0	3	0	.	⌓, Thal ═
30	46.5	45.5	42.9	15.4	23.2	13.6	13.4	26.6	10.5	10.5	9.7	81	49	85	C	C	S 2	8	2	8	.	● von 3p an, n
31	42.3	41.9	44.0	11.6	17.1	10.6	10.2	18.4	9.2	8.5	6.8	91	59	72	SW 1	SW 2	NW 2	8	8	8	5.1	● böen 1. 2. 3.
Mittel	739.8	739.3	739.9	6.9	13.5	8.3	5.4	15.6	6.6	6.6	7.0	87	57	83	0.8	1.8	0.6	5.9	6.6	4.6	65.4	

Juni. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	745.0	745.8	748.6	7.2	12.8	9.8	6.8	13.4	6.7	7.1	6.9	89	65	76	W 1	W 1	C	8	8	8	.	● 1. 2. 3.
2	49.7	50.1	50.0	7.6	12.8	9.6	6.2	15.8	6.1	6.1	7.2	79	55	82	NW 1	NW 1	W 1	8	6	7	3.8	
3	49.8	48.9	47.0	7.6	20.4	14.6	6.8	25.7	6.7	8.3	10.5	86	47	85	S 1	SW 1	C	3	0	0	.	Thal ═
4	46.6	44.8	44.8	10.9	26.4	17.4	10.2	29.8	8.7	6.9	10.7	90	27	72	C	SE 2	C	1	2	0	.	⌓2
5	44.6	43.2	43.4	13.2	29.2	20.8	12.2	32.2	9.5	10.3	12.4	85	34	68	S 1	S 2	C	0	2	1	.	⌓2, Thal ═
6	44.5	44.5	45.2	17.2	23.8	17.4	16.6	27.6	12.2	8.2	12.4	84	36	84	C	NW 1	S 1	3	8	7	0.6	◹ 3–6½a, 6½p, Horiz. ═
7	45.5	43.0	41.4	13.8	28.8	20.2	12.4	33.2	10.9	11.7	12.8	94	40	73	C	S 2	C	2	5	5	.	⌓2, Thal ═
8	40.5	38.6	38.9	16.8	27.2	20.4	16.0	33.8	12.2	**19.1**	13.9	85	71	78	C	S 1	C	0	6	3	.	⌓2, ┳ 11a–3p in E, ◹ in S Abds.
9	40.0	39.6	42.5	14.3	26.2	15.6	13.4	29.8	10.1	11.3	10.7	84	45	81	C	C	NW 3	1	5	3	.	⌓2, Thal ═
10	46.2	47.6	49.3	9.6	15.8	8.2	8.2	19.4	7.2	**5.0**	5.7	82	37	60	N 2	N 3	N 1	4	5	3	.	
11	49.7	49.4	50.7	6.4	14.2	8.2	4.2	16.7	5.5	**5.0**	6.5	76	41	81	N 1	N 2	C	7	2	0	.	
12	51.3	50.6	**51.5**	5.8	17.6	13.2	**3.3**	22.7	5.8	6.0	6.0	85	41	53	C	N 1	C	0	0	0	.	⌓
13	51.0	48.7	47.3	8.8	22.4	16.8	8.0	29.6	7.1	8.6	8.8	84	43	63	C	NE 1	C	0	0	0	.	Thal ═2 6–9a
14	46.8	45.4	43.9	14.2	29.2	18.4	12.6	**35.2**	9.9	7.9	11.1	83	**26**	70	C	SW 1	C	0	0	0	.	Thal ═ [Thal ═
15	42.6	41.1	42.9	14.2	23.2	16.8	13.8	27.2	10.3	13.4	12.8	86	64	90	C	C	C	0	8	10	.	⌓, ◹ 10a–2p, ● von 3p an,
16	45.0	44.2	42.3	10.2	19.2	13.4	9.3	23.7	7.4	8.5	8.1	79	51	71	N 1	NE 1	C	10	5	0	2.2	
17	40.7	39.3	37.4	13.2	17.2	15.0	12.4	19.2	8.0	11.1	11.3	71	76	89	C	NE 1	C	10	9	8	.	● schauer 11a, ●0 öfter p, Thal ═2
18	35.9	40.6	42.4	15.8	11.4	11.8	11.2	16.2	12.1	9.1	9.4	90	91	93	S*	W 2	C	8	10+	9	2.9	●0 1. 2. 3.
19	42.8	41.2	39.5	9.8	20.4	15.8	9.0	22.6	8.3	9.8	10.8	92	55	81	S 1	SW 2	C	8	5	8	7.9	
20	37.4	34.7	**34.3**	15.4	16.3	12.4	12.4	17.8	10.8	12.3	9.2	83	89	87	SW 1	S 3	C	5	10+	0	.	Drei ◹2 u. ● 5–7p, ● n
21	34.8	38.0	42.4	10.6	13.8	8.8	8.6	14.2	8.6	8.6	7.1	91	73	84	SW 1	W 2	NW 1	8	8	5	5.5	● n–7a, ● böen 3½p, 6½p
22	43.8	46.1	48.7	8.1	11.8	8.6	5.7	13.1	7.7	8.8	7.7	96	86	92	C	NW 2	C	6	6	0	6.8	● böen 1. 2.
23	49.7	48.7	49.1	8.4	19.8	15.4	7.2	23.8	7.8	8.5	10.2	94	50	79	S 1	S 1	C	3	6	0	1.9	
24	48.1	45.2	43.7	11.9	24.6	18.2	10.2	30.6	8.4	9.5	14.3	81	42	92	C	E 1	C	0	0	0	.	⌓, Thal ═
25	43.3	42.2	42.3	17.1	26.2	21.4	15.8	33.4	11.8	13.1	15.2	82	52	80	C	E 1	C	0	5	4	.	Thal ═2, ◹ in NE Abds.
26	42.6	41.6	44.3	16.9	26.2	17.4	15.6	29.2	13.4	16.4	13.9	94	65	94	C	C	C	5	8	8	.	◹2 u. ●2 1–6½p, ⌓
27	45.9	46.6	47.0	14.8	18.8	14.4	14.1	21.3	12.0	12.3	10.6	96	76	87	N 1	N 1	C	10	10	4	**27.6**	Thal ═2
28	45.7	43.4	41.6	13.9	23.6	17.8	12.4	27.8	10.2	12.6	12.1	87	58	80	N 1	E 2	C	7	8	0	.	
29	39.5	37.5	37.2	17.2	26.8	17.4	15.8	28.2	12.9	15.6	14.3	89	60	97	C	N 1	SW 1	6	8	7	.	◹ u. ● 3–5p
30	37.1	39.2	40.8	17.4	18.2	13.6	13.2	19.8	13.6	12.9	10.4	92	83	90	NW 1	N 1	N 1	10	10	10	7.5	●0 10½a–1p
Mittel	744.2	743.7	744.0	12.3	20.8	15.0	10.8	24.4	9.4	10.1	10.4	86	56	80	0.5	1.3	0.3	4.4	5.5	3.7	66.7	

Juli. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**742.3**	744.7	747.0	11.4	12.8	11.8	10.6	14.8	9.1	9.7	8.8	91	89	86	NW 2	N 1	C	10	9	8	.	●0 6½–11a
2	48.0	48.4	48.6	10.4	12.4	12.4	10.2	13.2	8.0	9.5	10.5	85	89	98	C	NE 1	C	8	10+	9	2.1	● 7¼–9½a, ● böen 3p, 7p
3	48.1	47.8	48.8	12.2	18.4	14.8	11.8	22.8	10.1	10.8	11.7	96	68	93	C	C	C	10+	5	0	6.1	
4	48.1	47.7	47.4	12.4	18.8	16.2	11.6	21.4	10.5	13.0	12.2	98	81	89	C	C	C	10	10+	7	.	● von 11a an, ● sch. 2. 3., ═2 1.
5	46.2	45.4	46.2	14.8	17.8	15.0	14.0	18.8	11.7	12.7	12.1	93	84	96	C	N 2	N 1	10	10	7	**18.0**	● u. p
6	46.4	47.1	47.9	14.8	20.8	16.4	13.8	24.2	11.7	12.1	12.1	93	67	87	NW 1	N 2	C	8	7	0	1.1	═2 1.
7	49.2	48.5	48.3	11.8	23.4	16.8	11.2	27.0	10.1	10.8	12.2	98	51	85	C	NW 2	C	10	4	4	.	═2 u. ⊢2 1.
8	48.3	47.5	47.5	12.8	25.2	17.4	12.3	31.7	10.5	9.7	13.3	96	41	90	C	NW 1	C	0	5	1	.	═ u. ⊢2 1.
9	47.4	47.5	48.2	14.2	22.2	19.0	13.6	31.2	11.0	12.2	13.4	92	62	88	C	C	C	0	6	3	1.8	⊢2, ◹ u. ● 12¾–1½p, Thal ═
10	48.1	48.2	47.5	16.8	29.2	19.8	15.3	**33.5**	12.8	14.0	13.0	90	46	76	C	C	C	0	6	0	.	⊢2, Thal ═
11	47.7	46.2	46.1	16.8	25.8	19.8	15.3	29.8	11.9	12.7	**14.3**	83	52	83	C	E 2	C	0	2	1	.	⊢2
12	45.0	43.7	44.0	15.6	29.8	18.8	15.2	31.2	12.3	10.7	13.2	93	**34**	82	C	C	N 1	0	2	4	.	
13	43.8	43.1	44.5	16.0	25.4	17.8	14.8	29.4	12.2	13.7	13.8	90	57	91	C	C	C	8	7	0	.	◹ u. ● 6½–8a, 12½–1½p, 3–5p
14	45.0	45.9	46.4	15.8	17.8	15.4	14.2	22.8	12.9	13.9	12.3	97	92	94	C	C	C	10	10+	7	3.0	● a–3p, ⊢2, ═2 1. 2.
15	47.0	47.7	48.3	14.6	17.2	14.2	13.8	23.6	12.0	14.0	11.5	97	96	96	C	C	C	10	10+	4	9.9	● 6¼a–3p, ⊢2 u. ═ 1.
16	47.1	44.8	43.2	13.2	23.8	17.6	12.8	27.5	11.0	10.6	10.8	98	49	72	C	SW 1	NW 1	10	5	3	7.1	⊢2 u. ═2 1.
17	43.1	42.5	43.9	13.4	21.6	12.8	12.4	24.2	10.9	9.2	8.9	96	48	82	C	W 2	C	0	5	4	.	⊢2, Thal ═
18	45.6	44.8	44.2	11.0	20.4	14.4	9.4	25.8	8.8	8.9	10.0	90	50	83	C	SW 1	C	1	5	0	.	⊢2
19	44.1	43.4	44.4	11.4	27.2	18.0	10.2	31.6	9.3	10.4	14.0	93	39	91	C	S 1	C	2	5	5	.	⊢2, Horiz. dunstig
20	44.3	44.6	45.4	14.8	25.4	18.6	13.6	26.6	11.1	11.8	15.1	89	49	95	S 1	S 3	W 1	0	7	5	.	⊢2, ● 5½p, 7–8½p
21	45.0	50.0	53.2	16.4	18.2	12.6	12.4	24.8	13.0	8.5	8.6	94	55	80	C	N 2	C	10+	8	0	3.1	●0 5½–7a
22	**54.2**	53.8	53.5	8.8	17.4	12.4	**7.2**	21.8	7.6	**7.4**	8.7	91	51	82	C	N 2	C	1	5	6	.	⊢, Thal ═2
23	52.0	50.1	49.4	10.2	18.8	12.6	8.0	23.6	8.2	8.3	9.3	89	51	87	NW 1	NW 1	C	8	5	2	.	
24	48.6	47.3	46.8	10.4	16.2	15.8	8.1	18.5	8.2	8.8	10.5	88	64	79	C	NW 3	C	8	9	7	.	● tropfen p
25	47.6	49.0	48.6	13.6	20.8	16.2	12.2	25.2	10.1	9.3	10.3	88	51	75	NW 2	NW 2	NW 1	10	5	6	.	
26	49.2	49.3	49.3	14.2	22.4	17.9	13.4	25.8	10.2	10.8	10.8	85	54	71	NW 1	NW 1	C	8	3	4	.	
27	48.8	48.2	48.5	15.4	22.6	15.6	14.2	25.6	11.3	11.6	10.5	87	57	80	C	N 2	C	8	4	0	.	
28	48.8	48.6	48.7	12.2	18.8	12.4	11.4	21.8	8.0	9.3	8.7	75	37	82	N 1	N 2	C	8	7	0	.	
29	48.4	49.4	48.0	12.2	16.4	11.8	11.2	19.6	8.8	9.4	9.3	84	68	91	N 1	NW 2	C	9	6	0	.	
30	47.4	47.0	46.8	11.7	16.6	14.4	10.6	18.2	9.1	9.8	10.0	89	69	83	C	C	C	9	8	10	.	●0 öfter p
31	45.8	44.3	44.4	12.0	16.8	15.4	11.5	22.7	9.7	10.8	10.5	94	76	81	C	C	C	9	7	**8**	0.4	
Mittel	747.1	747.0	747.2	13.3	20.7	15.6	12.1	24.5	10.4	10.8	11.3	91	61	85	0.3	1.2	0.2	6.3	6.4	3.7	52.6	

August. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	744.1	742.1	741.7	9.6	20.8	13.8	8.4	23.2	8.4	6.7	9.6	95	**37**	82	C	N 1	C	10	2	0	.	⊢2 u. ═2 1.
2	41.2	42.1	42.6	13.2	17.6	16.2	12.6	18.8	10.8	10.8	11.4	96	72	83	NW 2	NW 1	C	8	8	8	.	● tropfen 8½a, Horiz. ═2
3	42.6	42.7	42.4	15.8	21.8	17.2	14.4	23.6	11.6	11.9	12.8	87	62	88	C	NW 1	C	8	8	8	.	Horiz. ═
4	41.4	40.4	40.7	15.2	24.6	18.2	13.6	**29.8**	11.5	14.1	13.7	89	61	88	C	N 1	C	8	8	8	.	◹ 7½–11p, ● 9p, Horiz. ═2
5	40.8	41.2	42.8	15.6	17.2	17.2	14.2	26.2	12.0	13.2	13.7	91	91	94	C	C	C	1	8	6	0.5	◹2 ●2 ▲ 12½–1½F, ● n
6	43.5	43.0	41.6	13.8	25.8	19.4	13.0	27.6	11.7	**14.5**	12.0	100	59	72	C	C	C	10	2	6	**40.5**	═2 1.
7	41.1	41.6	39.9	15.6	23.6	16.8	14.4	26.8	12.5	9.0	12.5	94	42	88	C	SW 2	C	10	5	6	.	Thal ═
8	40.5	40.8	41.9	12.8	16.9	12.2	12.0	18.8	8.4	9.2	10.1	77	64	96	S 1	SW 3	SW 2	3	7	8	0.9	● n, ● böen 7½–8½p
9	42.8	44.6	45.0	13.2	18.4	12.0	11.8	20.6	10.2	9.5	8.4	91	60	82	SW 2	W 2	C	3	8	1	9.0	
10	44.2	42.0	39.7	9.8	25.8	16.8	9.2	28.2	8.4	10.0	10.5	94	41	74	C	C	C	0	3	0	.	⊢2
11	38.2	40.6	42.3	17.4	24.2	16.6	16.4	24.8	9.0	12.5	12.6	61	56	90	S 1	SW 3	C	8	8	5	.	●0 schauer 11a
12	43.4	42.2	41.1	13.2	24.3	15.4	12.8	26.4	10.5	9.4	10.5	94	41	81	S 1	SW 3	C	4	8	0	0.2	
13	41.7	42.5	47.6	12.6	21.2	11.4	11.2	21.6	8.6	7.0	7.8	80	**37**	78	S 1	SW 4	C	4	8	0	.	
14	49.9	49.8	50.1	7.4	16.8	11.4	6.8	18.2	7.0	**5.7**	7.4	91	40	73	S 1	NW 2	C	4	5	0	.	Thal ═
15	50.6	**50.9**	50.5	5.6	16.4	11.8	**5.1**	20.5	6.5	6.3	7.2	96	45	71	C	NE 2	C	1	7	7	.	⊢2, Thal ═2
16	50.4	48.8	47.2	6.6	17.2	10.8	5.6	19.8	6.9	6.5	7.3	94	45	75	C	NW 2	C	3	6	0	.	⊢, Thal ═2
17	45.6	42.0	41.2	6.4	21.8	13.2	5.8	24.2	6.6	8.0	9.5	91	41	85	S 1	W 3	NW 2	6	8	7	.	⊢, ●0 sch. von 5½p an, Thal ═
18	40.2	39.6	40.7	10.6	14.6	11.4	9.8	15.8	6.8	7.9	8.3	72	63	83	NW 2	NW 2	NW 1	8	8	8	1.6	●0 schauer von 10a, 2. 3.
19	39.0	39.0	39.5	10.2	15.8	9.2	9.0	17.6	8.0	7.4	8.2	86	56	95	NW 2	W 2	C	9	8	10+	1.4	● 4a, ● böen 1. 2. 3.
20	37.8	38.9	37.3	9.6	12.6	9.8	9.3	14.7	8.7	9.8	8.9	98	91	99	C	SW 1	C	7	10+	10+	8.2	◹ u. ●2 12¾–1½p
21	36.7	37.0	37.6	9.6	11.5	11.2	9.2	12.5	8.7	8.4	9.0	98	83	92	C	C	C	10	10	10	27.6	◹ u. ●2 4–4½p
22	37.3	36.7	36.6	10.2	14.2	10.6	9.8	15.2	8.6	10.0	8.6	93	84	91	C	C	C	10	8	9	5.2	◹ 12a, 2½p, ●2 n, Horiz. ═2
23	35.1	**35.0**	38.6	11.2	14.2	12.8	10.6	16.4	9.2	9.4	9.7	93	78	89	NW 2	W 2	NW 1	9	8	10+	5.0	● schauer 1. 2. 3.
24	41.2	42.1	43.7	11.4	15.6	12.2	10.8	16.8	9.1	9.1	8.3	91	68	79	NW 1	NW 1	C	6	6	6	6.6	● tropfen 6p
25	44.5	44.9	45.0	10.2	16.6	10.3	9.4	18.6	8.3	8.8	8.7	90	63	94	C	C	C	6	3	0	.	═ 1.
26	44.6	43.7	43.6	7.3	18.6	11.2	6.4	21.2	7.6	9.5	9.0	100	60	92	C	C	C	10	5	0	.	⊢2 u. ═2 1.
27	42.7	41.6	42.2	8.4	18.2	11.8	7.6	19.8	7.9	9.9	7.8	96	63	76	C	N 1	C	10	0	0	.	⊢2, Thal ═
28	41.4	39.6	39.8	8.2	17.9	12.2	7.6	18.7	7.2	9.0	8.1	89	59	76	N 1	N 2	C	4	5	3	.	⊢
29	39.4	37.7	36.7	10.3	15.4	11.8	9.6	16.8	6.9	7.4	9.3	74	57	91	C	NE 2	NE 1	3	8	7	.	●0 von 4p an, ● 7p
30	36.7	38.6	43.0	9.6	17.4	9.8	9.2	20.4	7.8	8.0	7.9	88	54	87	NW 1	N 2	N 1	3	5	4	2.9	
31	45.0	44.5	44.9	7.8	14.8	10.2	7.4	16.6	6.8	6.1	8.3	86	50	90	C	NW 3	C	4	6	5	.	
Mittel	742.0	741.8	742.2	10.9	18.4	13.1	10.1	20.6	8.8	9.2	9.6	90	59	85	0.6	1.6	0.3	6.1	6.4	4.9	109.6	

September. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.4	745.1	746.6	6.8	15.4	6.4	6.2	17.8	6.7	**5.2**	6.6	91	**40**	91	C	NW 1	C	4	5	0	.	
2	47.4	46.2	45.4	3.8	17.6	10.0	3.4	19.8	5.6	7.3	8.3	93	49	91	C	S 1	C	0	6	0	.	⌓²
3	42.7	39.0	38.8	9.4	22.4	15.6	9.1	23.6	6.7	9.0	12.6	76	45	96	C	S 2	C	6	5	10+	..	⌓, ● 8ᵖ—n
4	38.2	34.8	31.3	15.2	20.2	16.4	14.8	21.8	12.6	13.4	12.1	98	76	87	C	S 1	S 1	8	8	8	6.0	●⁰ öfter 2. 3.
5	35.1	36.6	37.7	12.6	14.2	12.6	12.2	18.6	10.1	11.0	9.8	93	92	91	S 1	W 1	S 2	8	6	4	1.9	◹ 7ᵖ, ●⁰ 9ᵖ
6	38.1	38.3	39.5	11.9	18.6	13.8	11.4	20.8	9.6	10.4	11.7	94	65	100	S 1	S 2	C	9	8	10+	0.8	● von 11ª an, 2. 3.
7	39.4	39.0	38.6	13.4	18.6	14.6	13.2	20.4	11.2	11.2	11.5	98	70	93	C	S 2	C	10	7	4	**15.0**	●⁰ von 4ᵖ an, Thal 〓
8	38.5	38.2	39.3	13.8	16.4	13.2	13.0	18.2	11.2	12.4	10.2	96	89	91	C	S 1	C	5	8	5	0.9	● schauer von 9ª an, 2. 3.
9	38.1	35.3	38.6	10.8	12.8	8.8	8.6	13.6	8.9	10.2	7.9	93	94	93	C	S 3	S 1	3	8	1	5.6	● böen 1. 2. 3., ◹ in 8 u. W 8ᵖ
10	39.8	39.7	38.5	8.4	15.2	9.2	8.2	16.0	7.5	8.3	7.6	92	64	89	S 1	W 2	C	6	6	0	3.1	◹ 12¼—12¾ᵖ, ◹ u. ● 3½ᵖ
11	33.8	**28.8**	32.0	7.6	12.2	10.8	7.3	13.5	7.5	9.4	8.7	96	90	90	C	S 2	W 2	10	10+	10+	1.9	● 9ª—n
12	40.4	44.6	44.7	9.2	15.2	10.8	8.8	16.6	7.3	7.5	8.9	84	58	93	NW 1	NW 1	C	4	5	9+	8.6	●⁰ 10ᵖ—n
13	43.8	44.6	46.2	10.6	15.8	11.6	10.2	16.8	8.3	10.0	9.4	89	75	94	S 2	S 3	S 1	8	7	6	0.5	●⁰ a öfter
14	47.3	47.0	46.1	11.2	20.8	14.8	10.8	21.4	9.7	12.7	11.7	89	70	93	C	S 3	S 1	5	4	0	0.6	〓² 1.
15	47.2	46.2	45.8	11.6	24.6	16.8	11.2	26.4	9.4	12.6	11.9	94	55	83	S 1	S 3	S 1	0	3	0	.	⌓²
16	46.8	47.3	47.5	15.2	25.3	17.6	14.8	26.3	11.2	12.8	13.7	87	54	92	S 1	S 1	C	0	0	0	.	⌓²
17	44.0	41.0	41.3	11.4	25.6	17.6	11.1	**27.2**	10.1	11.7	12.3	100	48	82	C	S 2	C	0	3	0	.	⌓² u. 〓² 1.
18	40.6	39.0	44.4	13.6	21.2	12.4	12.2	23.4	11.1	**14.0**	9.7	96	75	91	C	N 1	C	2	6	4	.	● schauer 3—4ᵖ, n, T 3ᵖ
19	45.4	45.5	46.0	11.2	15.6	12.8	11.0	18.2	9.4	9.8	10.0	95	75	91	C	C	C	10+	8	9	3.9	● n—8½ª
20	46.1	46.4	46.3	12.8	17.8	13.6	12.3	19.3	10.0	10.1	9.2	91	67	80	C	S 1	C	8	8	5	0.9	dunstig
21	45.5	45.6	50.1	10.6	17.6	11.2	10.2	19.2	9.0	9.1	8.7	95	61	88	C	S 1	C	3	7	8	.	⌓², ●⁰ 4—9ᵖ, Thal 〓²
22	52.0	**52.8**	52.7	7.4	16.8	8.4	6.2	19.8	7.2	8.3	7.8	94	59	94	C	SE 1	C	2	1	0	.	⌓², Thal 〓² a
23	50.6	50.0	47.4	6.3	22.4	14.2	6.0	23.0	6.8	12.4	9.1	96	62	76	C	SW 1	C	1	5	6	.	⌓², Thal 〓²
24	43.8	41.2	40.2	11.2	11.8	9.8	9.2	14.6	9.2	9.6	8.4	93	94	94	C	NW 1	C	8	10+	9	.	●⁰ 10ª—5ᵖ, ●² schauer 12½ᵖ
25	38.9	38.2	39.6	7.8	11.2	6.8	6.4	12.2	7.2	6.5	6.4	92	66	87	C	C	C	8	7	9	5.9	●⁰ 6—8ᵖ, dunstig
26	40.4	40.8	41.1	4.8	11.2	7.4	**4.4**	17.8	6.0	6.5	6.8	94	66	89	SW 2	NW 1	C	8	6	4	0.4	dunstig
27	39.9	38.9	39.0	6.6	8.4	7.6	6.2	9.2	6.6	7.5	7.1	91	92	91	C	N 2	C	10	10+	10	.	●⁰ 1. 2. 3., dunstig
28	37.2	38.7	40.1	6.8	8.6	6.4	6.4	9.8	7.1	6.7	6.6	96	81	91	NW 2	N 1	N 1	9	7	5	4.9	●⁰ 2. 3., dunstig
29	41.7	41.6	41.3	6.2	11.5	7.8	5.9	12.7	6.2	7.2	7.2	88	71	92	SW 1	SW 1	SW 2	6	5	10	0.1	●⁰ von 9ª an
30	41.8	41.1	39.2	8.8	13.7	11.8	7.8	14.2	8.1	9.7	9.3	96	83	91	SW 2	SW 2	SW 3	8	8	8	0.4	
Mittel	742.3	741.7	742.2	9.9	16.6	11.7	9.3	18.4	8.6	9.8	9.4	93	70	90	0.5	1.5	0.5	5.6	6.2	5.1	61.4	

October. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	737.0	737.8	741.3	14.2	12.6	7.8	7.4	14.4	9.5	8.6	6.8	79	80	86	SW 3	SW 2	SW 1	9	7	5	.	●⁰ 8½—10½ª, ● schauer 5½ᵖ
2	44.3	46.1	46.0	6.8	11.4	9.6	6.2	13.2	6.7	7.2	7.2	91	72	82	SW 1	SW 2	SW 2	7	3	5	4.5	
3	43.6	42.4	43.7	8.4	11.8	9.8	8.0	13.6	7.3	7.7	8.8	89	75	98	SW 2	S 3	S 2	7	7	10+	.	●⁰ 9ᵖ—n, Horiz. stark dunstig
4	44.0	41.8	41.2	8.8	10.2	7.8	8.2	11.4	8.3	8.8	7.3	99	95	93	C	C	C	10+	10+	10+	2.8	●⁰ 1—9ᵖ, Horiz. 〓²
5	40.4	38.4	36.7	5.2	10.6	9.2	4.8	11.8	6.0	7.7	8.4	90	81	98	S 2	S 3	S 2	8	8	10+	7.0	●² 9ᵖ—n
6	37.2	39.8	34.9	5.8	10.4	8.2	5.4	11.2	6.4	8.8	7.3	93	94	91	S 2	SW 1	C	8	5	5	**20.5**	●² n—5ª
7	29.1	34.6	39.8	12.2	10.4	7.8	7.2	12.4	8.6	6.8	6.5	82	73	82	SW 4	W 3	W 1	10+	5	0	0.8	●⁰ n—11ª, ●² schauer 9ᵖ
8	42.3	40.3	34.6	5.6	11.4	8.4	5.1	12.3	6.3	6.7	6.9	93	66	84	SW 1	SW 2	SW 4	1	7	10+	10.5	●⁰ 9ᵖ—n
9	29.6	27.1	29.5	7.6	11.2	6.4	6.2	12.0	7.5	8.0	6.7	96	80	93	SW 2	SW 3	SW 1	10+	9	5	1.3	●⁰ n—1ᵖ
10	28.2	24.3	23.7	5.2	12.6	8.4	4.8	14.2	6.0	6.8	7.3	90	62	89	S 1	S 1	SE 1	8	6	4	6.1	●⁰ n
11	23.8	24.5	26.5	6.2	11.8	7.6	6.0	12.4	6.9	7.6	7.6	97	74	98	C	C	N 1	2	6	10+	0.2	● 6¼ᵖ—n
12	27.8	30.6	33.3	7.4	10.2	6.8	6.4	11.6	7.5	6.9	7.2	98	75	98	C	C	C	10+	6	2	6.8	● n—11ª, ●² 6ᵖ
13	34.8	36.5	38.2	6.4	10.4	5.3	5.2	11.8	7.0	6.3	6.0	98	68	91	C	S 1	C	10	5	0	9.6	Horiz. 〓²
14	40.6	43.4	48.7	4.2	10.8	3.8	2.8	11.2	5.6	5.7	5.2	90	58	87	S 1	S 3	C	6	3	0	.	Horiz. 〓
15	48.1	46.0	45.2	3.4	11.4	12.2	1.2	12.2	4.9	8.6	9.6	83	86	91	N 1	NE 3	NE 1	4	10	10	.	Horiz. 〓²
16	45.6	46.6	46.1	10.6	14.8	11.2	10.3	**15.6**	9.3	**10.6**	9.4	98	85	95	C	C	C	6	7	5	.	Horiz. 〓²
17	45.1	**47.1**	46.6	10.4	12.2	9.4	9.2	13.4	8.4	8.1	7.9	91	76	89	SW 1	W 1	C	7	7	7	.	● tropfen 8ᵖ, Horiz. stark dunstig
18	45.8	45.6	45.0	9.2	10.2	8.4	8.0	11.6	7.6	8.2	7.4	89	89	91	SW 1	C	C	9+	9+	9	0.2	●⁰ 8½—11ª
19	44.3	42.5	40.6	7.6	9.8	7.4	7.2	10.4	7.1	6.3	5.3	91	69	69	C	C	C	10	8	6	3.0	Horiz. 〓
20	38.4	37.3	40.5	4.2	8.2	3.4	3.2	9.0	5.7	5.9	5.6	92	73	97	C	C	C	6	4	2	.	
21	40.8	39.6	38.8	2.2	8.4	5.6	**0.4**	8.8	5.2	5.3	5.8	96	65	85	C	C	C	10	7	10	.	● tropfen 5ᵖ, 〓 1.
22	37.0	35.4	36.2	4.4	8.5	5.2	4.2	9.2	5.8	4.8	6.2	93	58	94	C	C	C	10	10	10	.	●⁰ von 7ᵖ an, Horiz. 〓
23	37.4	38.7	37.4	4.6	8.4	7.4	3.4	9.0	5.9	7.3	6.6	94	89	86	C	C	C	10	10	7	0.4	● n, Horiz. 〓²
24	34.3	32.0	32.9	8.2	12.4	7.8	7.2	13.6	6.3	8.5	7.0	78	79	89	S 2	S 1	S 2	7	10+	7	1.4	●⁰ 2. 3.
25	33.1	33.8	33.6	6.6	8.8	5.4	5.1	9.3	6.0	6.0	5.5	83	71	82	S 2	SW 2	SW 1	8	8	8	1.7	
26	34.0	29.1	24.1	2.6	7.8	6.2	2.2	8.0	5.1	**4.4**	6.7	93	**57**	94	C	S 3	S 4	1	7	10+	.	● böen von 4ᵖ an
27	26.6	**21.7**	29.4	6.4	7.6	4.2	3.6	7.8	6.6	7.2	5.6	91	93	90	SW 2	SW 1	SW 3	8	8	8	2.7	● böen von 10ª, 2. 3.
28	31.2	30.1	32.6	2.8	6.8	1.9	1.9	7.6	4.8	4.6	4.6	86	63	88	SW 4	SW 3	SW 2	8	5	2	7.7	
29	33.3	36.1	38.2	2.2	5.6	3.8	**0.4**	6.2	4.9	5.0	5.6	91	74	93	SW 3	SW 1	C	8	8	5	.	✳ im Gebirge
30	40.9	43.2	42.6	2.8	5.6	4.2	1.6	6.4	5.4	5.9	5.6	96	68	90	C	C	C	10	7	7	.	●⁰ 11ª, 3ᵖ, 5ᵖ, 〓 1.
31	41.0	36.4	34.6	3.4	5.8	3.2	3.2	6.6	5.5	4.8	5.4	95	70	93	C	SE 3	C	10	8	9	3.1	● 5ᵖ, 8ᵖ, 〓 1.
Mittel	737.4	737.1	737.5	6.3	9.9	6.9	5.0	10.9	6.6	6.9	6.7	91	75	90	1.1	1.4	0.9	7.7	7.1	6.4	90.3	

November. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	736.0	738.3	743.3	4.8	7.8	5.6	4.4	8.4	5.8	5.7	6.3	90	72	93	S 1	S 2	C	3	9	3	.	●0 5p
2	47.3	48.9	49.7	2.2	5.8	0.4	0.0	6.2	5.0	4.8	4.4	93	70	92	C	S 1	S 1	8	7	0	0.4	Horizont ═
3	49.7	48.9	48.3	− 0.4	2.2	− 0.6	− 0.8	2.6	4.4	4.7	4.4	98	50	100	S 1	C	C	10	10	10	.	⌙, ═2 1. 2. 3.
4	45.7	42.2	41.8	− 2.5	1.8	− 0.6	− 2.8	2.0	3.7	4.7	4.3	98	90	98	C	C	C	10	1	10	.	═2 1. 3.
5	40.5	40.6	40.7	3.8	5.4	3.8	0.0	5.8	5.6	6.1	5.8	93	91	97	S 1	S 2	C	10	9	2	.	═ fallend p, Horiz. ═
6	43.2	48.0	51.8	− 0.4	4.8	1.8	− 0.7	5.2	4.4	5.4	5.1	98	84	96	C	C	C	10	0	0	0.3	⌙, ═2 1.
7	51.8	52.3	52.8	3.4	8.2	5.8	1.4	9.0	5.5	6.1	6.3	95	75	91	C	C	C	10	10	7	.	Horizont dunstig
8	53.5	52.7	52.3	6.2	7.4	5.6	5.2	7.8	6.4	5.9	6.2	90	77	91	C	E 2	E 1	8	8	8	.	
9	51.9	52.2	52.9	5.8	7.3	4.2	4.0	7.8	6.2	6.3	5.4	90	83	87	N 1	N 1	C	8	8	8	.	Horiz. ═
10	53.1	53.3	53.2	1.6	5.4	0.8	0.4	6.0	4.8	4.8	4.5	93	72	92	NE 1	NE 1	C	9	0	0	.	═ 1.
11	52.7	52.1	51.1	− 0.4	5.6	− 0.4	− 0.8	6.2	4.1	4.9	4.2	92	73	94	C	C	C	0	0	0	.	⌙2, Thal ═2
12	51.4	49.9	48.5	− 1.6	0.7	0.8	− 2.7	0.8	3.9	4.6	4.7	96	94	96	C	S 1	S 2	10	10	10	.	⌙2, ═2 1. 3.
13	46.8	44.2	42.4	1.2	3.4	3.4	0.6	3.8	4.7	5.3	5.7	94	92	98	S 1	S 1	S 2	10	10	10	.	●0 5p, ═ 1. 2. 3.
14	40.4	37.1	35.0	3.6	6.6	6.2	3.2	7.2	5.7	6.4	6.8	97	88	96	S 2	S 2	SW 1	10	7	10+	0.9	●0 7p−n, ═ 1. 3.
15	35.0	41.6	48.3	4.4	5.2	− 0.4	− 0.6	5.8	5.7	5.8	4.3	92	87	96	W 2	N 2	C	10+	8	0	1.2	●0 1. 2. öfter
16	52.6	54.0	55.9	− 3.2	1.6	− 2.4	− 3.8	1.8	3.4	4.0	3.7	96	78	96	C	N 1	C	0	0	0	0.8	⌙2, Thal ═2
17	**56.0**	55.2	51.8	− 5.2	1.8	− 2.2	− 5.6	2.2	**2.8**	3.2	3.7	93	60	96	C	SE 1	C	0	0	0	.	⌙2, Thal ═2
18	49.4	45.7	43.7	− 4.8	2.8	− 2.4	− 5.2	3.2	2.9	3.1	3.2	90	**55**	85	C	C	C	0	0	0	.	⌙2, Thal ═2
19	43.4	44.0	47.1	− 5.2	1.4	− 2.2	− **5.7**	1.8	**2.8**	3.5	3.5	90	69	89	C	C	C	0	0	0	.	⌙2, Thal ═2, Eis 12 cm dick
20	47.6	46.2	45.7	− 4.5	0.2	− 2.6	− 5.2	0.4	3.0	3.5	3.4	93	74	92	C	NE 1	C	0	0	0	.	⌙2, ═, ✳0 n
21	42.1	38.9	36.4	− 0.8	2.4	1.0	− 2.4	2.8	4.0	3.9	4.2	92	72	85	SE 2	SE 1	C	10	8	6	.	Horiz. dunstig
22	32.7	30.8	**28.9**	0.2	3.4	1.4	0.0	3.8	4.1	4.7	4.7	89	80	93	S 1	C	C	6	7	8	.	●0 7p, Horiz. stark dunstig
23	29.0	29.6	31.8	1.2	3.8	1.8	1.0	4.0	4.7	5.0	4.9	94	83	93	C	C	C	8	8	8	0.5	Horiz. ═2
24	33.3	34.8	36.7	1.2	3.3	2.4	0.9	3.5	4.9	5.1	5.1	98	88	93	C	C	C	10	8	9	.	●0 öfter p, ═ 1. 3.
25	36.2	35.2	34.7	1.8	2.6	1.8	1.6	2.8	4.9	4.8	5.0	93	85	95	C	C	C	10	10	10	0.7	═ 1. 2. 3.
26	33.2	34.8	35.9	1.2	0.8	1.1	0.7	1.4	4.6	4.6	4.8	92	94	96	C	C	C	10+	10+	10+	.	✳, von 7a an 2. 3.
27	34.3	36.2	40.1	4.6	9.4	6.8	2.4	9.8	6.3	7.9	7.2	100	89	98	C	S 2	C	10	10+	4	3.2	● 1. 2. 3. n
28	39.8	36.2	31.7	6.4	8.8	7.2	6.2	9.2	6.8	7.6	7.5	94	91	99	S 2	S 3	S 4	8	10+	10+	**16.3**	● 1. 2. 3.
29	39.8	40.4	37.6	6.0	5.6	5.2	5.0	6.4	5.5	6.0	6.2	79	88	94	SW 2	W 2	SW 1	8	10+	9	12.6	● von 12a an
30	35.7	37.4	39.0	13.8	14.8	7.8	5.0	**15.2**	10.2	**10.5**	7.5	87	84	94	SW 2	SW 2	SW 1	7	10+	10+	9.8	● 1. 2. 3.
Mittel	743.5	743.4	743.6	1.5	4.7	2.0	0.2	5.1	4.9	5.3	5.1	93	81	94	0.6	0.9	0.4	7.1	6.3	5.4	46.7	

December. Kassel. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	742.4	744.7	747.3	5.8	7.2	6.2	5.4	7.6	5.3	5.1	5.2	78	68	74	W 1	W 1	W 3	7	5	8	**12.9**	●0 von 6p an
2	50.6	50.6	49.7	5.4	7.8	1.2	1.0	**8.2**	4.8	4.4	4.4	72	**57**	89	SW 2	W 1	C	8	4	0	0.7	
3	48.2	47.2	47.0	− 0.6	1.4	− 0.4	− 0.8	1.6	4.2	4.0	4.1	96	78	87	SW 1	SW 3	SW 3	2	8	8	.	△0 6p
4	44.7	39.2	37.8	0.8	5.4	5.4	0.4	6.4	4.3	**5.5**	5.0	89	82	75	SW 3	SW 3	SW 2	7	7	10+	.	● böe 9p, ● n
5	37.4	37.2	35.3	3.2	4.4	2.1	1.8	4.6	4.4	4.0	4.4	76	63	82	W 2	SW 2	SW 2	10+	9	8	4.8	● n
6	**24.9**	29.3	35.5	1.0	2.4	1.4	0.8	2.6	4.7	5.1	4.3	94	93	85	SW 1	NW 1	C	10	8	9	4.5	●0 öfter n, 6p
7	37.6	39.8	43.5	− 0.6	0.4	− 2.8	− 3.0	0.6	3.9	3.7	3.6	88	78	96	C	C	C	8	7	0	0.7	⌙
8	43.2	40.8	41.6	− 4.7	− 1.8	− 1.6	− 5.2	− 1.6	3.0	3.4	3.4	93	84	84	C	N 1	NW 1	3	9	0	.	✳ n, ⌙2, Horiz. stark dunstig
9	46.4	45.8	42.7	− 3.4	− 1.1	− 3.2	− 3.8	− 1.0	2.9	3.4	3.2	82	80	89	C	C	C	6	3	3	0.4	✳2 8½p−n
10	40.6	44.2	46.1	− 3.4	− 4.6	− 3.7	− 4.7	− 3.2	3.5	2.9	3.3	98	90	95	C	NW 1	NW 2	10+	4	10+	3.4	✳ von 9p an
11	47.2	50.9	54.2	− 7.3	− 4.8	− 6.2	− 7.6	− 4.4	2.4	2.6	2.5	92	81	90	NW 1	NW 1	C	8	8	8	0.4	
12	53.7	52.4	51.9	− 8.6	− 7.6	−11.2	**−11.4**	− 7.2	2.2	2.0	**1.8**	94	81	93	SW 1	SW 2	SW 3	9	0	0	.	═ 1.
13	49.9	49.8	49.8	− 9.4	− 5.8	− 4.0	−10.2	− 3.6	1.9	2.5	3.2	87	85	95	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10+	.	✳2 von 6p−n, ═ 1.
14	50.7	51.7	53.3	− 1.8	0.6	0.6	− 3.4	0.6	3.8	4.2	4.6	96	89	96	S 2	S 1	C	10	10	10	2.4	●0 oft 1. 2. 3.
15	52.9	54.3	56.3	0.8	2.6	1.6	0.6	2.8	4.7	5.2	5.1	96	94	98	C	C	C	10	10	10	1.2	●0 öfter, ═ 1. 2. 3.
16	**57.3**	57.0	55.2	1.2	0.0	− 0.8	− 1.0	1.4	4.9	4.4	4.2	98	96	96	C	C	S 1	10	10	10	0.6	═ 1. 2. 3.
17	51.8	51.2	53.8	0.6	2.8	3.4	0.0	3.8	4.4	**5.5**	**5.5**	92	98	95	S 2	C	C	10	10	10	.	═2 1. 2. 3.
18	55.0	55.5	56.5	2.6	3.3	2.2	2.0	3.6	5.3	**5.5**	5.2	96	95	96	C	C	C	10	10	10	.	═ 1. 2. 3.
19	55.5	54.6	53.9	1.2	1.8	− 0.8	− 1.0	2.0	4.8	4.5	4.0	96	85	92	C	C	C	10	8	0	.	
20	53.5	53.2	52.5	− 2.2	− 0.8	− 1.2	− 2.4	− 0.6	3.6	3.8	4.0	94	88	96	S 1	S 3	S 2	0	8	10	.	⌙2
21	51.4	50.7	50.8	− 1.0	0.0	− 0.8	− 1.2	0.0	4.1	4.3	4.1	96	92	94	S 2	S 2	S 1	10	10	10	.	
22	50.5	50.4	50.1	− 0.4	1.6	1.1	− 0.8	1.8	4.2	4.5	4.5	94	87	90	S 1	S 1	SW 1	10	7	10	.	●0 n
23	49.8	50.8	53.2	2.2	1.8	0.4	0.2	2.4	5.1	4.1	4.4	94	78	92	NW 1	N 1	N 1	10	10	10	0.4	✳ 6p, ✳ decke 3 cm
24	54.3	54.1	54.8	− 0.2	0.8	− 0.8	− 1.6	0.8	3.5	4.1	3.8	78	85	88	C	C	C	10	10	10	0.7	
25	53.2	50.5	42.5	− 3.4	− 1.6	− 1.2	− 3.6	− 1.0	3.3	3.6	3.7	93	88	88	C	S	2 SW 2	10	5	9	.	
26	47.4	49.1	53.0	2.8	3.2	1.6	− 1.0	3.4	4.7	5.0	4.7	82	87	91	W 1	NW 1	NW 1	8	8	8	.	
27	55.2	57.1	54.2	1.2	3.2	0.2	0.2	3.3	4.4	3.7	4.0	89	65	85	C	C	S 1	6	6	0	.	
28	52.4	47.1	42.1	− 1.8	− 0.4	0.0	− 2.0	0.0	3.4	3.6	3.9	84	81	85	S 1	S 2	S 4	0	8	10	.	⌙
29	38.7	37.7	37.3	2.2	2.4	− 2.6	− 2.8	2.6	4.6	3.2	3.3	85	**57**	87	S 4	S 3	W 3	8	4	0	.	✳ von 4p an
30	37.5	42.8	45.1	− 2.8	− 0.4	− 1.4	− 3.0	− 0.2	3.3	3.9	3.6	89	89	88	NW 1	W 1	W 2	2	5	5	1.3	
31	43.8	42.4	44.8	− 3.4	− 2.0	− 1.8	− 3.6	− 1.6	3.2	3.6	3.8	91	92	94	SW 3	S 3	S 3	8	8	8	3.2	✳ böen a u. p
Mittel	747.7	747.8	748.1	− 0.8	0.7	− 0.5	− 1.9	1.2	4.0	4.0	4.0	90	83	90	1.1	1.3	1.3	7.7	7.4	6.9	37.6	

Januar. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.8	754.9	755.2	− 1.0	0.6	− 0.2	− 1.0	1.0	3.9	4.1	3.8	92	85	85	C	C	C	10	10	10	.	
2	52.8	51.5	50.0	0.9	2.0	− 1.3	− 1.5	3.0	4.2	3.9	3.2	85	73	76	C	NE 1	NE 1	10	6	8²	.	
3	48.6	47.4	48.3	− 4.0	− 0.6	− 4.0	− 4.2	− 0.4	2.4	3.4	2.6	73	77	77	NE 1	NE 1	NE 1	7°	6°	3	.	
4	50.3	50.3	51.0	− 2.0	2.4	0.2	− 5.0	3.2	2.7	4.6	4.1	68	84	89	C	W 1	W 1	8	10	10	.	
5	50.4	49.9	50.1	− 0.2	2.6	3.0	− 0.3	3.1	4.1	4.9	4.7	90	89	83	W 1	W 1	W 1	10+	10	3	1.5	⚹0 n, 6–8½a
6	48.5	48.7	53.2	2.0	2.3	2.0	1.5	4.3	4.7	5.1	4.6	89	94	87	SW 2	W 2	W 1	10+	10	8	5.3	●n, 6a–12½p, 〓 fallend 2p–n
7	54.8	**56.1**	**56.1**	1.6	2.7	− 0.5	− 0.6	3.4	4.6	4.9	3.5	89	87	79	C	C	C	10	7	4	0.4	
8	51.9	49.8	46.3	− 2.5	0.5	− 1.2	− 2.8	2.6	3.2	3.1	2.6	83	66	61	C	C	C	0	3	4	.	⌙2 1.
9	43.2	42.7	42.5	− 4.8	0.4	− 1.5	− 5.9	0.8	2.4	3.1	2.6	76	66	64	S 1	SW 1	S 1	0	3	8	.	
10	40.1	34.0	24.6	0.5	2.4	4.3	− 3.0	4.4	3.7	4.7	5.3	78	85	85	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10+	5.1	⚹n, 8½a–1p, ●2½p–n
11	22.9	**21.6**	23.5	2.1	2.8	2.3	1.9	3.6	4.1	4.8	4.3	77	86	79	SW 4	SW 4	SW 3	10	9	10	**18.6**	●0 u. ⚹0 11a–1p
12	28.0	30.5	32.8	1.4	1.6	− 0.3	− 0.4	2.5	4.4	3.9	3.6	87	76	81	W 2	W 2	W 1	10+	8	9	6.0	●0 n. ⚹ 6–9a
13	33.1	33.6	35.9	− 1.2	0.8	− 2.6	− 2.6	1.6	3.5	3.9	3.0	84	80	81	W 1	W 1	SW 1	10	6°	9	1.4	⚹0 u
14	37.5	35.1	36.4	− 4.5	− 0.8	− 0.8	− 5.9	− 0.4	2.6	3.8	3.6	79	88	83	SW 1	NW 1	NE 1	10+	10+	10	9.8	⚹ 8a–4p
15	43.0	42.7	44.3	− 1.0	0.6	− 0.7	− 1.5	1.1	3.4	3.6	3.6	78	75	83	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
16	43.4	42.7	44.6	− 1.4	0.8	1.2	− 1.9	1.2	3.5	3.8	3.8	84	78	75	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
17	46.7	47.1	46.2	1.0	2.7	0.2	− 0.8	3.1	4.0	4.4	3.6	81	79	76	NE 1	C	NE 2	10	10	4	.	
18	48.5	49.2	51.3	− 2.5	4.1	− 0.4	− 2.6	4.7	2.9	4.1	3.2	77	68	72	C	NE 1	C	4	0	3	.	
19	51.8	51.1	50.5	− 3.8	2.4	− 3.6	− 4.2	2.6	2.5	3.2	2.6	73	57	76	C	C	C	3	3	3	.	
20	48.6	47.6	47.5	− 6.5	0.2	− 5.7	− 7.5	0.6	**1.7**	2.5	2.1	63	54	70	C	C	C	2	3	3	.	
21	46.4	46.3	47.6	− 8.5	0.4	− 4.0	− **8.6**	0.7	**1.7**	2.9	2.4	73	61	73	C	E 1	E 1	0	3	0	.	
22	49.0	49.4	49.8	− 7.6	3.6	− 2.4	− 7.6	3.9	1.9	2.7	2.4	75	44	63	C	C	C	0	3	0	.	
23	49.7	49.6	50.9	− 7.2	1.9	− 2.8	− 7.2	2.3	2.0	3.4	2.6	75	64	70	C	C	C	3	3	0	.	〓0 7–9a
24	51.2	51.3	51.9	− 5.4	3.2	− 3.4	− 5.5	3.6	2.1	2.8	2.3	71	49	65	C	C	C	0	0	0	.	
25	51.5	50.7	51.7	− 7.2	1.5	− 4.6	− 7.4	2.0	1.8	2.5	2.2	69	49	70	E 1	C	C	0	0	0	.	
26	50.5	49.2	47.8	− 6.2	4.4	− 1.4	− 6.2	4.6	2.0	2.2	2.6	71	**35**	62	C	E 1	C	0	0	3	.	
27	47.5	46.7	47.4	− 3.8	3.4	3.7	− 3.8	4.3	2.4	2.6	5.1	69	44	85	C	SW 2	SW 3	0	8	9	.	
28	47.6	46.1	42.9	3.1	6.1	4.6	3.0	6.6	4.9	**5.8**	5.0	87	83	79	SW 3	SW 2	S 3	10	9	9	.	
29	40.7	39.5	39.0	4.3	11.7	8.1	4.3	**12.1**	3.8	5.3	4.3	62	52	55	SW 3	SW 4	SW 4	10	5	2	.	
30	37.2	35.0	32.2	7.0	9.0	8.9	7.0	9.5	4.9	5.7	5.0	66	67	59	SW 4	S 4	S 4	6	8	9	.	
31	29.8	32.2	32.1	8.2	9.4	7.8	7.8	10.2	5.5	5.5	5.2	67	62	65	S 5	S 4	SW 3	7	7	5	.	
Mittel	745.2	744.6	744.6	− 1.6	2.7	0.2	− 2.3	3.4	3.3	3.9	3.5	77	70	75	1.1	1.3	1.2	6.1	6.1	5.7	48.1	

Februar. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	730.6	731.5	736.3	7.1	10.8	8.4	6.9	11.5	5.2	6.6	5.6	69	69	67	SW 3	SW 4	W 2	10	6	10	2.8	●0 10–10½a, 5–6p
2	38.6	35.5	32.3	7.0	13.4	10.9	7.0	14.5	5.3	5.8	7.2	71	51	74	SW 2	SW 3	SW 4	10°	7°	9	1.9	●0 n
3	31.4	32.4	34.0	7.4	8.8	7.4	7.3	9.1	6.4	6.6	5.9	83	78	77	NW 2	W 2	SW 2	10	9	10	5.5	●6½–7a, 8½–10½a
4	35.0	35.4	34.6	5.9	8.0	5.8	5.8	10.1	5.5	5.3	5.2	79	65	76	SW 2	W 2	S 2	7²	10	3	.	
5	32.8	33.6	38.0	3.8	6.0	4.7	3.8	6.5	5.0	5.9	4.4	83	85	68	S 2	SW 2	SW 2	10+	10	5	5.1	●n, 6–8½a
6	43.9	46.0	44.6	2.4	7.6	5.8	2.3	8.7	4.6	5.5	4.5	84	70	66	SW 2	S 2	S 2	7	7	8	1.0	●n
7	42.8	43.6	46.8	4.6	6.6	5.0	4.6	8.0	4.8	5.6	5.3	76	71	81	S 2	SW 2	SW 2	7	10	5	.	
8	48.2	47.0	44.9	3.2	8.9	5.7	3.2	10.6	4.4	5.1	4.6	76	61	67	SW 2	SW 3	SW 3	3	4	4	.	⌳2 1. [1h 45m–1h 55m p
9	36.2	38.1	42.3	5.2	5.9	2.7	2.7	6.7	5.3	5.1	4.2	80	74	75	NW 3	W 2	SW 2	10	8	8	6.8	●n, 9¼–9½a, △0 12¼p, ▲ u. ⚹
10	44.8	47.3	49.8	2.1	6.0	4.4	2.1	7.5	4.3	5.3	5.3	80	76	85	NW 2	W 1	W 1	8	5°	8	0.6	●n, ●0 2¼–6p
11	49.4	48.1	47.9	2.4	6.4	7.5	2.3	8.0	3.6	5.9	6.4	66	83	83	SW 1	SW 2	W 1	10	10	8	0.9	⌳2 1.
12	49.8	51.1	51.2	6.0	8.4	7.4	6.0	8.9	5.6	7.4	5.3	81	91	69	W 1	C	C	10	10	10	.	〓0 8½a–5p
13	49.8	48.8	47.0	6.9	10.6	7.4	6.9	11.6	6.1	7.0	5.7	83	73	74	C	W 2	SW 1	10+	6°	4	0.1	●0 n, 6–10a
14	43.8	42.9	42.6	3.3	7.4	6.2	3.2	7.8	4.0	5.1	5.9	70	66	84	S 2	SW 2	SW 1	3	7°	8	.	⌳2 1.
15	41.1	38.3	37.1	6.0	10.9	9.6	5.9	11.6	5.9	6.0	7.4	85	62	84	SW 3	S 3	S 3	10+	10°	10+	2.2	●0 n, 6–8a, 4–4¼p, 5–6p
16	35.2	32.8	**28.7**	9.3	12.6	14.0	9.3	14.0	**7.6**	7.2	6.7	88	67	57	S 2	S 3	SW 4	10+	10	10	5.6	●n, 6–9½a [9¼p–n
17	31.4	32.6	30.1	10.0	12.2	10.0	10.0	12.2	**7.6**	**7.6**	7.0	83	72	76	SW 4	SW 3	SW 1	10	8	10+	2.2	●0 n, 10a, 3–4p, ◹2, ●2 u. ▲
18	30.9	35.0	40.2	4.7	7.2	5.4	4.6	8.0	5.7	5.0	5.3	89	66	78	NW 2	NW 2	NW 2	10+	7	10	**14.0**	●0 6–9a, ● u. ▲ 3¼–4p
19	40.5	42.0	40.2	1.0	5.6	1.8	0.8	7.1	4.3	4.9	3.8	87	73	73	SW 1	SW 1	NE 2	5	5	6	.	⌙0 1.
20	36.3	34.9	39.0	0.6	4.8	1.0	0.6	6.2	4.2	5.8	4.2	89	90	85	NE 1	NE 1	NE 1	10	10+	10+	7.4	●0 u. ⚹0 9a–n
21	46.4	52.0	53.3	− 1.0	0.3	− 3.0	− 3.0	1.1	3.0	4.0	2.6	71	85	72	NE 1	NE 1	NE 1	8	5	6	.	
22	50.6	47.9	46.7	− 4.6	4.2	2.8	− **4.7**	5.2	**2.2**	4.3	3.9	70	70	69	NE 1	SE 1	W 1	5	5	7	.	
23	48.5	50.7	49.7	2.3	9.3	6.2	2.1	9.6	4.3	5.7	4.8	79	65	67	W 1	W 2	S 2	10	7	5	0.1	●0 7½–10a
24	48.1	46.0	45.0	4.3	16.3	12.9	4.3	17.0	3.5	4.9	3.7	55	36	**33**	S 2	E 2	SW 2	3	0	6	.	
25	45.4	46.9	50.0	8.9	14.9	10.8	8.6	16.4	3.7	5.1	6.3	45	41	65	SW 1	W 2	SW 1	5	7	3	.	
26	**53.5**	52.7	51.4	6.6	14.0	8.8	6.0	14.7	5.4	6.3	5.8	74	53	68	C	W 1	C	0	3	7	.	⌳0 1.
27	47.6	45.5	45.8	6.5	16.4	11.5	6.4	**17.3**	5.4	7.0	6.8	75	51	68	C	SW 1	SW 1	7	5	8	.	⌳2 1.
28	46.5	46.5	47.0	9.0	11.4	8.3	8.3	13.0	6.9	6.3	6.4	80	63	78	SW 2	W 2	SW 2	6	10	7	.	
Mittel	742.1	742.3	742.7	4.7	9.1	6.8	4.4	10.1	5.0	5.8	5.4	77	68	72	1.7	1.9	1.7	7.6	7.2	7.3	56.2	

März. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	746.8	747.8	748.4	6.5	6.0	3.6	3.6	7.9	5.1	5.5	4.3	71	79	73	C 1	N 1	N 1	10	10	8	1.6	⌓ 1., ≡0 6–9a, ● 9½a–12½p
2	48.7	48.8	47.4	2.0	4.2	1.4	1.3	5.9	3.6	3.7	3.5	68	60	69	NE 1	NE 1	NE 1	10	9	2	.	
3	44.9	42.2	37.2	− 0.2	9.4	7.1	− 0.3	9.8	3.1	5.2	3.8	68	59	51	NE 1	SW 2	S 2	3	7	10	.	
4	32.6	34.0	36.8	5.5	10.0	7.0	5.3	11.9	5.6	7.1	6.2	83	78	82	W 3	W 2	W 2	10+	9	5	1.7	●0 n, 6–7¼a, 12½–12½p
5	35.6	36.2	32.9	6.2	8.9	7.8	6.2	10.3	4.9	6.1	6.1	69	72	78	W 2	W 2	W 2	10	8	8	2.7	● 6½–7¼a
6	24.5	**23.9**	34.8	6.3	8.6	5.1	5.0	10.0	6.0	7.1	5.8	84	86	89	NE 2	W 2	N 1	10+	10	10	**12.0**	● n, 6a–1p
7	42.7	45.3	47.2	1.5	6.5	2.4	1.5	8.0	3.8	3.7	3.9	74	51	72	C	NW 1	N 1	10	6	0	0.8	⌙ 1., ●0 2. 3.
8	44.9	43.5	42.4	0.6	9.2	4.3	0.6	9.6	3.7	5.4	5.2	73	62	84	S 1	NW 1	NW 1	3	8	10+	.	⌙ 1., ● 4½p–n
9	43.4	42.7	47.2	2.7	4.8	1.2	1.2	4.8	4.1	4.8	3.8	74	74	75	N 1	NE 2	NE 1	10	10²	5	3.2	
10	49.7	52.9	55.5	− 0.3	4.1	0.9	− 0.5	6.0	3.6	3.3	3.4	79	54	68	NE 1	NE 2	NE 1	10	5	5	.	⌙² 1.
11	57.0	57.3	56.9	− 2.3	4.6	0.4	− 2.3	5.4	2.9	3.7	3.4	75	59	71	C	NE 1	NE 1	7°	8	3	.	⌙² 1., ≡0 7–9a
12	55.6	55.6	54.7	− 1.2	4.6	2.5	− 1.2	5.5	3.9	4.7	4.6	92	74	82	C	NE 1	NE 1	10	10	5	.	⌙ 1., ≡0 6–8a, 9–11a
13	55.9	56.0	57.0	− 1.1	7.5	3.5	− 1.2	7.8	3.5	4.3	4.7	82	57	80	C	NE 2	NE 1	0	0	5	.	⌙² 1.
14	**57.8**	57.6	56.9	2.0	6.7	5.6	1.9	7.0	4.3	5.6	5.1	80	77	75	NE 1	NE 1	N 1	10	8²	6	0.1	●0 9½–10a
15	56.6	57.0	57.4	3.0	6.2	4.8	3.0	7.1	4.9	5.7	4.8	87	81	74	N 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.1	●0 n
16	**57.8**	56.6	55.6	2.2	9.4	4.4	2.1	10.3	4.1	5.6	5.0	77	63	80	NE 1	NW 2	NW 1	10	3°	8	.	
17	52.8	49.2	45.0	2.0	9.5	6.0	2.0	10.3	4.3	5.1	4.3	82	57	62	W 1	W 2	W 1	5	5	4	.	⌙ 1.
18	38.7	37.0	37.8	4.7	9.3	5.9	4.7	10.2	5.1	5.6	5.3	79	63	77	SW 3	NW 3	W 2	4	8	10	.	
19	41.2	44.5	46.4	2.1	6.9	3.6	2.1	7.2	4.4	3.7	3.6	82	49	60	NW 1	NW 1	N 1	10	7	0	1.6	● n
20	43.2	41.7	38.6	− 1.2	7.5	6.5	− 1.2	8.1	3.0	5.1	5.8	71	66	81	SW 2	SW 3	W 3	3	9	10	.	⌙² 1., ● 5½–7p
21	39.5	39.5	42.2	3.9	7.9	2.2	2.0	8.6	4.1	3.5	4.0	67	**44**	75	NW 3	NW 3	NW 2	10	8	10	2.6	● 10½–10¾a
22	43.7	45.2	47.2	− 1.0	7.3	2.8	− 1.3	7.8	3.6	3.5	4.1	84	46	72	NW 1	NE 1	NE 1	3	4	7	.	⌙² 1. [4p je 5m lang
23	49.6	49.4	52.0	− 1.9	3.8	− 0.4	− 1.9	5.3	**2.8**	3.9	3.2	72	65	72	NE 1	N 2	NE 1	7	9	0	0.6	⌙² 1., ✳0 8¼–9¼a, △ 12½p, 3p,
24	52.4	50.7	51.4	− 2.6	3.3	− 0.8	− 2.7	6.1	3.0	3.9	3.2	79	66	73	NE 1	N 2	NE 1	0	6	3	0.5	⌙0 1., ✳0 12½–12¾p, 2¼p, 5½p
25	50.6	50.6	51.0	− 3.0	1.1	1.2	− **3.0**	3.0	3.0	3.9	4.2	83	77	83	NE 2	N 1	NE 1	10+	10	10	0.7	✳0 6–7a, 9–12a
26	50.2	49.0	45.5	0.7	5.3	4.2	0.6	6.6	4.0	5.1	4.7	83	76	76	C	E 2	NE 1	10	10	3°	.	≡0 6–9a
27	43.1	43.0	45.3	2.0	6.3	5.0	1.9	8.6	4.0	6.1	5.7	75	86	87	SW 2	NW 1	W 1	3°	10+	10+	0.2	⌙0 u. ⌓² 1., ●0 n, 12½p–n
28	49.3	50.3	51.9	3.4	6.2	3.6	3.4	7.3	5.2	6.2	4.8	90	88	82	N 1	N 1	N 1	10+	10+	3	4.4	●0 6a–6p mit Intervallen, △ 3p
29	50.8	48.3	48.0	− 0.6	9.8	5.3	− 0.6	10.0	3.3	4.3	4.7	75	47	71	C	NE 2	C	0	0	0	2.3	⌙² 1., ●0 8–10a [(5m lang)
30	49.1	49.6	51.0	1.6	7.6	6.2	1.6	7.8	3.9	6.4	6.0	76	82	85	C	NE 1	C	10	10	8	0.2	≡0 6–7a
31	51.7	50.5	49.7	2.4	14.6	8.4	2.3	**15.1**	4.9	**7.9**	5.7	89	63	69	C	NE 1	C	10	4	0	.	≡ 6–8a
Mittel	747.1	747.0	747.5	1.5	7.0	3.9	1.2	8.0	4.1	5.0	4.6	78	66	75	1.1	1.6	1.1	7.4	7.5	5.7	35.3	

April. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.8	743.6	740.9	6.0	16.5	10.1	6.0	17.4	4.7	5.1	5.8	67	37	63	S 1	S 2	C	0	4	5	.	
2	41.3	42.5	45.1	6.6	10.2	6.5	6.4	12.1	5.3	6.9	5.2	73	74	72	SW 1	NW 1	C	5	10	10	.	
3	47.3	47.9	47.2	3.5	5.8	4.8	3.5	6.3	4.9	5.0	4.6	83	73	71	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
4	44.5	42.3	41.2	2.8	9.3	3.0	2.7	9.6	4.1	5.3	4.1	72	61	73	NE 2	NE 2	NE 1	10	8	5	.	
5	40.1	39.1	38.1	1.2	13.2	8.4	**1.1**	14.1	3.9	5.1	6.1	78	45	74	NE 1	NE 1	C	3	7	6	.	⌙0 u. ⌓0 1.
6	33.3	31.0	31.4	4.7	13.1	6.8	4.7	13.6	4.0	4.4	5.7	62	39	77	S 2	S 2	SW 2	4	10	10+	.	● 4–5p, 6–7p, 9½p–n
7	30.6	28.8	28.4	5.0	10.5	7.8	5.0	10.9	5.0	7.2	6.0	76	75	76	W 1	NW 2	N 1	10	10+	10	7.2	●0 2–3p
8	**28.1**	29.4	31.4	9.2	6.8	5.4	5.3	9.2	6.5	6.1	6.2	75	82	92	NW 1	W 1	W 1	10+	10	10+	8.0	●0 6–11a mit kurz. Intervall., 2p–n
9	31.6	32.7	34.4	4.5	9.6	5.6	3.1	9.8	5.6	6.0	6.0	89	67	**88**	SW 1	SW 1	W 1	10+	10	10	**9.1**	●0 6–9a, 3–6p
10	36.3	36.5	38.4	4.6	10.4	5.2	3.3	10.6	4.8	5.2	5.4	76	56	81	NW 1	W 1	W 1	9	10	10	2.4	●0 4–7p
11	39.5	39.7	40.4	5.0	10.2	5.3	4.8	11.8	5.5	4.6	5.5	84	49	83	SW 1	SW 1	NW 1	5	9	5	4.5	
12	41.9	40.6	41.1	2.2	13.6	7.8	2.2	14.5	**3.8**	4.9	5.3	72	42	67	C	NE 1	C	3	5	6	.	
13	42.1	42.0	42.8	4.9	8.4	7.7	4.7	9.4	4.0	7.5	4.7	61	92	60	C	NE 1	C	10	10	10	.	
14	43.1	42.5	43.1	5.3	11.0	7.6	5.0	11.5	4.8	4.4	4.7	72	45	59	C	NE 1	C	8	7	10	.	
15	43.3	41.9	41.2	5.8	15.8	9.6	5.4	16.3	4.5	5.5	5.1	66	42	56	C	NE 1	C	10	5	6	.	
16	39.9	38.8	40.9	6.3	19.0	12.8	6.3	19.6	4.4	6.2	5.9	62	38	54	C	NE 2	C	3	6	7	.	
17	42.9	42.4	43.9	7.0	19.4	13.4	7.0	19.9	5.1	8.1	7.2	69	49	63	C	NE 2	C	4	3	4	.	
18	45.7	46.8	49.4	9.3	22.0	12.4	8.7	22.3	6.4	5.3	6.1	74	**27**	57	C	NE 2	C	4	4	2	.	⌓0 1.
19	52.0	52.1	52.7	8.1	20.4	13.0	6.5	21.5	5.4	5.5	6.6	67	31	59	NE 1	NE 2	C	1	0	0	.	
20	**53.5**	52.9	52.1	10.5	21.3	14.3	8.9	22.4	5.9	5.6	6.6	63	30	54	C	N 1	C	0	0	0	.	
21	51.8	50.8	50.3	9.8	21.9	14.4	9.5	22.5	5.5	6.6	5.7	**60**	34	47	C	NW 2	NW 1	0	0	2	.	
22	47.3	45.4	43.2	13.9	23.9	15.5	11.4	**24.6**	4.6	6.4	6.7	39	29	51	SW 1	S 2	C	8	6	9	.	●0 9–9½p
23	41.5	41.2	41.2	14.0	15.0	10.7	10.6	17.8	8.5	8.5	7.7	71	67	80	W 2	W 1	W 1	8	10	10	1.9	●0 11¾–12a, 2¼–2¾p, n
24	42.5	40.9	37.6	9.1	17.4	13.6	8.5	18.0	6.2	5.5	5.9	72	38	51	W 1	W 2	C	4	7	10	4.1	
25	37.1	38.7	38.3	13.9	16.4	12.1	12.1	17.7	8.0	6.2	7.1	68	44	67	S 4	W 2	SW 1	10	9	5	.	
26	40.6	40.8	39.6	12.4	19.3	12.8	10.5	20.6	6.8	6.7	6.4	63	40	58	SW 1	SW 1	E 1	6	7	4	.	
27	38.0	38.1	39.7	13.8	15.5	13.7	12.3	17.0	8.7	8.3	8.8	74	63	75	S 2	SW 1	W 1	9	10	9	0.6	●0 n, 11½–11¾a, 12¾–1p
28	41.7	41.7	41.1	10.9	18.9	14.1	10.4	20.1	7.7	**9.7**	8.3	79	59	69	W 1	NE 1	N 1	3	4	8	.	
29	40.8	40.3	40.2	11.7	18.5	13.0	10.5	19.9	6.9	6.5	9.3	68	42	85	NW 1	NE 1	NE 1	4	7	10	.	●0 8½–9½p
30	38.4	38.7	40.4	11.5	12.6	10.7	10.2	13.1	8.4	8.8	7.8	83	82	82	N 1	N 1	W 1	10	10	10+	6.7	⌈↖ u. ● 8½–9¼a, ●0 9¼p–n
Mittel	741.4	741.0	741.2	7.8	14.9	9.9	6.9	15.8	5.7	6.2	6.2	71	52	68	0.9	1.4	0.6	6.0	6.9	7.1	44.5	

Mai. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	740.3	740.0	740.1	9.9	15.6	11.4	7.9	16.8	6.9	6.5	7.1	76	49	71	W 1	NW 1	SW 1	10+	7	6	3.5	● 6–7½a [lang. n
2	39.1	39.7	38.9	10.5	13.5	9.2	8.8	14.1	6.8	8.5	6.6	73	74	76	S 1	W 1	SW 1	10	8	10	1.8	●0 n, ◪0 12–12¼p, ●0 5½p 5m
3	37.8	37.9	37.8	9.1	10.1	9.0	8.1	11.7	6.9	6.5	6.4	80	71	74	C	W 2	W 1	9	10	10	4.4	● 9½–10½a [lang
4	35.7	34.1	33.4	8.9	12.7	8.5	6.3	14.7	6.0	6.8	6.6	71	62	79	W 1	SW 3	S 1	10	7	10+	0.5	●0 9–9½a, 10–10½a, 3½p, 5p je 10m
5	31.5	33.3	35.7	7.5	11.5	8.2	7.2	13.0	6.3	7.1	5.8	82	70	71	W 1	NW 1	NW 1	10	10	8	4.1	● 10½a, ● u. △0 12a
6	34.7	31.0	**30.2**	7.1	11.6	10.0	5.0	14.5	5.5	6.4	7.0	73	63	76	SW 2	S 3	NE 1	5	10+	10	.	● 1½–5½p
7	34.3	37.8	41.3	9.2	12.9	7.8	7.4	14.1	6.4	7.5	5.0	74	68	62	W 3	W 4	W 2	8	6	10	6.0	● n, 8–8½a, 3½–3¾p, 5½–5¾p
8	43.5	45.4	47.1	5.7	12.2	6.2	5.0	13.6	4.7	4.0	5.1	68	**38**	72	NW 3	NW 2	SW 1	7	7	7	1.2	●0 6½–6¾p
9	47.0	46.2	46.5	5.6	12.9	7.8	4.5	14.2	4.3	5.1	5.3	64	46	67	SW 2	S 2	NW 1	7	6	3	1.1	●0 10½–10¾a, 2¼–2½p
10	46.1	45.6	44.9	7.0	13.0	8.6	5.5	14.8	4.5	6.0	6.1	61	54	73	W 2	NW 2	NW 2	7	7	7	0.5	●0 5–5½p, 6–6½p
11	44.5	45.4	50.0	8.2	10.4	6.3	6.1	13.6	5.9	5.0	5.4	73	49	76	W 2	SW 3	NW 1	7	7	10	1.8	◪0 2h 5m–3h 10m p, ● 5–5¼p
12	**50.8**	49.5	46.5	4.2	9.6	7.1	**2.2**	12.5	5.0	5.9	5.2	80	66	69	NW 1	NW 2	NW 2	8	10	8	2.0	● 10¾–11a
13	44.5	42.6	40.9	4.8	12.5	7.0	2.3	13.9	4.5	4.2	4.6	70	39	62	NW 1	NE 2	NE 2	8	6	0	.	⌓ 1.
14	39.0	37.6	40.0	4.0	12.2	8.0	2.5	13.2	4.2	6.2	4.9	69	59	62	NE 2	NE 2	N 2	7	6	6	.	
15	43.2	45.0	45.7	4.6	11.0	6.4	3.0	12.2	4.5	6.0	4.7	71	61	65	N 2	N 2	NW 2	5	7	0	.	
16	44.9	42.2	41.9	4.9	13.3	7.8	4.5	15.1	**3.7**	5.5	5.9	56	48	75	SE 2	W 2	W 1	2	8	5	.	●0 4¼–5½p, ◪0 8½–8¾p
17	41.1	40.0	40.3	7.2	11.2	7.6	5.5	14.6	5.6	6.0	6.0	74	60	77	W 2	NW 3	SW 2	8	10+	8	3.5	● 7–7½a, △0 12¼p, ● 2¼–6p mit
18	40.5	41.9	43.6	7.1	10.1	6.7	5.8	11.9	6.1	6.0	5.7	81	65	78	W 2	W 2	NW 2	10	9	8	**11.1**	● 7–7½a, 12¼–12½p [Intervall., n
19	46.4	46.8	46.0	6.5	11.4	8.2	5.1	13.6	5.7	6.0	5.3	80	59	65	NW 2	NW 2	W 1	10+	9	10	0.1	●0 6–6½a
20	43.3	41.1	38.7	9.3	12.3	9.1	7.3	14.9	4.9	6.0	6.5	57	56	75	SW 2	SW 3	S 2	7	9	9	.	●0 4½–6p
21	35.5	36.0	36.6	9.2	13.6	9.7	8.3	14.2	6.0	6.5	6.2	70	56	69	W 1	W 2	SW 2	10	7	4	4.0	●0 8½–9¼a, 4½p
22	37.3	33.7	39.0	10.9	13.6	9.6	8.6	15.3	6.0	7.2	6.4	62	62	71	W 3	SW 4	SW 3	6	8	7	0.2	● 2½–2¾p u.
23	39.3	42.0	45.4	9.2	11.9	8.4	8.4	13.3	8.0	7.7	6.2	92	74	76	S 2	SW 3	W 2	10	5	10	10.2	● 6½–11¼a, 11½–12p, ◪ u. △ 3½–3½p,
24	46.8	47.0	48.5	9.3	13.3	9.7	7.8	15.2	5.2	6.8	5.1	60	60	57	W 3	W 3	NW 2	5	8	5	7.0	● u. ◪ 11½a–12½p [● 8–9p
25	50.4	48.5	47.6	8.8	16.1	11.9	6.4	17.5	5.8	5.9	7.3	69	42	71	W 2	NW 2	NW 1	3	7	10+	.	●0 6½–7p, 9p–n
26	45.9	47.3	48.8	11.4	14.0	13.4	10.5	16.2	8.1	8.6	8.6	81	73	75	W 1	W 2	W 1	10+	10	10	3.4	● 6–7a
27	48.5	47.9	47.9	15.6	21.0	16.4	13.0	21.9	10.9	10.3	8.6	83	56	61	W 1	W 2	NW 1	7	8	3	.	
28	48.3	47.1	46.8	15.2	28.2	21.2	12.7	28.6	7.6	12.4	9.2	59	43	50	W 2	S 2	S 2	7	5	0	.	
29	45.2	45.5	49.4	20.4	28.0	17.1	17.0	**29.7**	8.3	**12.5**	11.8	47	44	82	SW 1	W 2	NW 1	0	5	10	.	● u. ┳ 6½–7½p, 8–9p
30	49.9	48.6	48.7	17.2	22.2	15.7	15.0	24.0	10.5	9.3	9.0	72	47	67	C	W 2	NW 1	7	7	10	2.2	
31	46.9	48.2	49.4	14.3	15.5	13.5	13.4	19.0	9.2	9.2	7.9	76	70	69	W 2	NW 3	NW 2	10	10	8	2.9	●0 n, 7½–8a, 9½–9¾a, 1¾–2p
Mittel	742.7	742.4	743.1	9.1	14.1	9.9	7.5	15.9	6.3	7.0	6.5	71	58	70	1.7	2.3	1.5	7.4	7.7	7.2	71.5	

Juni. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	750.4	751.2	752.3	12.6	16.0	12.9	11.0	18.0	8.1	6.6	7.8	75	49	70	NW 2	NW 3	N 1	9	8	8	.	
2	54.7	54.1	53.2	10.6	17.6	14.1	8.6	18 3	6.1	7.1	7.4	64	47	62	N 1	N 2	N 1	8	6	0	.	
3	52.5	49.9	48.0	13.8	24.6	17.8	10.4	25.3	7.2	9.5	8.2	61	47	55	SW 1	SE 2	S 2	0	0	3	.	
4	47.1	46.1	46.5	17.8	28.2	21.3	15.9	28.6	7.3	**17.5**	12.1	49	61	65	S 3	W 2	NW 1	5	3	0	.	
5	46.5	45.7	46.6	21.3	29.8	23.1	18.2	**31.0**	8.2	10.2	12.7	43	33	61	W 1	SW 3	W 1	0	0	0	.	
6	47.8	47.3	47.8	20.9	27.4	19.8	17.8	28.7	11.0	13.4	12.6	60	49	73	C	NW 2	NE 1	0	5	4	.	◪0 2¼–2¾p
7	47.1	44.8	44.2	17.8	28.6	19.8	16 6	30.0	11.6	12.1	11.4	76	42	66	C	S 3	SE 1	7	7	5	2.3	◪0 3½–6p
8	42.2	40.2	42.0	17.1	28.1	20.6	15.8	30.2	8.0	10.1	11.9	55	36	66	C	SW 3	W 1	6	7	3	0.1	
9	43.2	44.3	47.9	18.0	24.9	16.2	16.0	26.0	11.8	12.4	9.8	77	54	71	W 1	NW 2	N 2	7	5	10	.	
10	51.8	52.6	52.6	12.9	18.8	12.0	10.0	20.3	6.3	6.2	**3.8**	57	38	37	N 2	N 3	N 2	4	5	5	.	
11	54.4	53.8	55.0	8.8	17.4	11.6	**6.7**	18.1	3.9	6.2	6.2	47	42	61	N 3	NE 3	NE 1	7	5	3	.	Frost in der Eifel
12	**55.2**	54.6	54.1	9.0	19.7	14.1	7.4	20.3	4.7	5.0	6.4	55	29	54	C	NE 2	NE 1	4	3	3	.	
13	53.5	51.1	49.5	13.1	24.8	18.5	10.2	25.2	4.8	6.2	10.0	43	**27**	63	NE 1	E 2	C	0	0	0	.	
14	48.7	47.4	46.5	16.7	28.7	21.1	13.4	30.0	5.9	9.4	11.3	41	32	62	C	E 1	C	0	0	0	.	[∞ p. n.
15	46.1	46.3	46.8	19.6	19.4	17.6	17.6	20.4	11.3	12.3	12.1	67	74	81	W 1	SW 1	C	10	10	10+	0.6	●0 9½a, 11¾a, 1¼p, 2¼–2½p, 10p,
16	48.4	46.3	44.1	12.4	20.9	15.7	11.4	21.6	7.5	8.8	7.8	70	48	59	NE 2	NE 2	NE 1	8	0	0	0.8	
17	41.6	38.7	39.9	14.2	22.6	16.8	12.8	23.3	9.8	14.6	11.9	82	72	83	NE 1	NE 1	W 1	9	8	10+	5.5	◪0 6¾–8a, ◪ 2½–3¼p, ● 7–7¼p,
18	43.4	45.5	46.0	12.6	16.9	13.7	11.4	17.6	8.1	8.8	8.8	75	62	75	NW 1	NW 2	NW 1	10+	9	9	**9.4**	● 6–7¼a [9p–n
19	45.4	44.1	42.7	13.8	22.1	17.3	11.1	22.5	8.3	10.3	11.3	71	52	77	W 2	SW 3	S 2	2	8	8	.	●0 2¼–2½p, n
20	39.3	**36.8**	37.7	16.3	18.2	13.0	12.9	19.7	11.1	11.3	7.8	80	73	70	SW 4	SW 4	NW 3	10	9	5	1.5	● 6¾–7¼a, 2½–2¾p
21	40.5	45.0	47.2	11.8	11.5	10.7	10.5	14.5	7.1	8.3	6.9	69	82	72	NW 3	NW 3	NW 1	10	10	10	7.6	● 11½a–11¾p, 2¾p, 4¼p, 6p, ●sch. 8p
22	49.3	50.5	51.2	10.9	18.4	14.0	9.4	18.7	7.5	7.6	8.5	77	48	71	NW 1	NW 2	NW 1	10	7	9	8.7	
23	51.4	49.7	50.2	15.5	22.0	17.3	13.1	23.2	8.6	8.4	9.8	65	43	67	S 2	SW 2	C	10	6	3	.	
24	48.8	45.7	45.2	15.9	24.4	18.8	13.4	26.0	7.8	9.3	10.2	58	41	63	C	SE 2	C	0	0	0	.	
25	44.7	44.2	45.4	20.0	29.1	20.5	17.1	30.0	10.2	11.5	12.4	58	39	70	C	NE 1	C	0	3	2	.	
26	46.9	47.8	49.4	15.7	18.4	17.4	15.5	19.0	11.3	13.3	12.8	85	84	87	W 2	W 1	C	10	10	10	.	┳ 6–7½a
27	51.1	51.0	50.0	14.1	19.3	16.5	13.1	21.0	10.2	12.3	8.9	86	74	64	N 1	N 1	NE 1	10	9	3	0.7	●0 n gegen Morgen
28	48.7	46.6	44.3	12.8	20.5	18.1	11.4	22.0	9.2	11.4	12.1	85	63	79	NE 2	NE 2	C	10	7	0	.	
29	42.3	41.9	41.8	18.2	21.6	17.4	15.5	22.6	12.2	14.7	12.8	78	77	87	NE 1	NW 1	C	10	9	10	0.4	●0 n gegen Morgen
30	42.3	43.4	43.4	13.1	14.9	13.5	12.7	15.3	9.8	10.5	9.7	88	84	85	N 1	N 1	N 1	10	10	10	8.6	●0 n gegen Morgen, 8–11a, 2¼–2¾p, [4–4¾p, 8¼–9p, n
Mittel	747.5	746.9	747.0	14.9	21.8	16.7	12.9	22.9	8.5	10.2	9.8	67	53	68	1.3	2.1	0.9	6.2	5.6	4.8	46.2	

Juli. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.8	748.5	750.4	12.8	14.4	13.6	10.6	15.3	8.7	8.6	9.2	80	71	80	N 1	N 1	N 1	10+	10	10	4.3	● 6–7ª
2	51.2	51.5	51.2	13.3	16.8	14.5	11.7	17.5	8.6	9.0	9.7	76	63	80	C	NE 1	C	10	8	10	.	
3	51.3	51.4	51.0	14.0	22.0	17.4	13.0	23.5	9.8	11.4	11.0	82	58	74	N 1	NW 1	C	10	7	9	0.1	●⁰n gegen Morgen
4	49.8	49.8	50.4	16.7	19.4	16.4	14.0	20.1	10.7	13.7	11.6	75	82	83	C	C	C	7	10+	10+	2.1	●⁰ 10ª–4ᵖ, 7½ᵖ–n
5	50.9	50.4	50.2	15.2	17.4	14.6	14.4	18.5	11.5	13.3	10.7	89	90	87	N 1	NW 1	NW 1	10	10	10	4.7	● 12½–1½ᵖ, 4–6ᵖ, 7½–9ᵖ
6	52.2	52.1	52.1	14.4	22.5	17.3	13.1	22.8	9.3	11.8	10.9	76	59	74	N 2	N 2	N 1	8	7	4	3.9	
7	52.7	52.3	51.5	15.2	24.8	19.6	12.8	25.7	10.1	13.3	10.2	78	57	60	C	NW 1	C	4	5	3	.	
8	50.7	50.0	49.7	15.9	26.6	21.8	14.4	28.0	9.8	12.5	13.3	73	48	69	C	W 2	C	4	6	5	.	
9	50.7	50.9	50.5	17.8	24.8	20.0	15.9	26.0	11.0	13.8	13.0	72	59	75	NW 1	NW 1	C	6	7	0	.	
10	50.5	49.8	50.0	17.5	26.4	21.0	15.6	27.6	12.0	14.7	14.2	81	58	77	N 1	NE 1	C	3	7	3	.	⊤ 11½–2½ᵖ
11	49.1	48.7	48.0	20.8	24.2	21.6	18.5	**32.0**	9.3	15.5	13.5	51	69	71	E 1	N 1	C	0	8	5	2.1	⌓⁰ 1., ● u. ◹⁰ 12½–1½ᵖ, 1½–2½ᵖ
12	47.4	46.8	47.0	21.4	28.0	19.0	17.5	29.2	14.2	15.8	13.7	75	57	84	NW 1	NW 2	C	4	7	10+	4.6	◹ u. ● n, 3½–3½ᵖ, 6–6½ᵖ, 6½–7ᵖ
13	47.3	47.3	47.9	17.5	21.2	17.6	16.0	22.2	12.9	13.2	10.4	87	71	69	W 1	W 2	W 1	10	7	7	**29.5**	
14	49.1	48.6	51.2	15.8	23.6	16.7	14.5	24.6	10.5	**16.6**	12.0	79	77	84	W 1	NW 1	N 1	5	7	10+	.	● 8½ᵖ–n
15	52.1	51.7	51.2	15.3	20.4	16.8	14.4	21.9	11.0	11.3	9.7	85	63	68	NW 1	NW 1	C	10	7	3	19.8	
16	49.8	48.1	47.3	15.7	22.7	17.1	13.3	24.0	9.5	10.4	9.1	72	51	63	NW 1	W 1	C	8	7	4	.	
17	46.7	47.4	48.1	13.5	18.6	15.7	12.5	20.6	8.1	7.9	9.1	71	50	68	NW 2	NW 2	NW 1	3	8	9	.	
18	48.6	47.3	**46.2**	14.1	21.4	17.5	12.2	22.2	8.0	9.1	9.4	67	48	63	C	W 1	C	7	6	5	.	
19	46.8	46.4	46.8	15.3	24.6	19.1	13.8	25.2	9.6	12.6	11.2	74	55	68	W 1	W 2	C	3	5	4	.	
20	47.4	47.2	49.3	18.6	23.0	18.4	16.7	25.1	12.1	12.8	13.3	76	61	84	W 2	W 2	C	9	10	10	.	● 3–4ᵖ, 7–9ᵖ
21	51.4	54.6	57.1	17.0	20.5	15.1	15.0	21.6	13.2	11.4	9.2	92	63	72	NW 2	N 2	C	10	6	2	4.3	● 6½–7½ª, ●⁰ 1½–1½ᵖ
22	**57.8**	56.7	55.7	11.7	20.9	14.0	10.7	21.9	7.3	8.8	9.5	72	48	80	C	E 2	E 1	5	7	4	.	⌓⁰ 1.
23	54.9	53.7	52.6	11.2	20.8	15.2	**10.0**	21.5	7.5	7.2	8.8	75	**40**	68	NE 2	NE 2	NE 1	6	5	0	.	
24	52.9	52.2	52.3	12.6	20.9	17.3	10.3	21.5	7.8	9.1	10.0	72	50	68	C	N 2	N 1	0	3	7	.	⌓⁰ 1.
25	53.1	52.9	53.3	14.6	22.0	18.0	14.3	23.0	10.7	11.4	10.9	87	58	71	N 2	NW 1	N 1	10+	3	4	0.4	●⁰n bis 6½ª
26	53.6	53.6	52.6	15.0	22.5	19.5	14.2	23.3	10.1	13.2	13.0	80	65	78	N 2	N 1	C	8	3	5	.	⌓ 1.
27	53.0	52.5	52.7	16.1	24.0	18.4	14.4	24.6	9.4	13.6	10.8	69	61	64	N 1	NE 2	C	7	8	8	.	
28	53.8	53.1	53.0	13.6	21.1	16.2	13.1	21.7	8.0	9.7	10.3	69	52	75	NE 2	NE 2	NE 1	10	6	9	.	
29	52.8	52.5	51.6	13.3	17.8	14.9	12.8	19.0	**7.0**	8.1	9.5	62	54	75	NE 1	NE 2	NE 1	10	8	3	.	
30	51.9	51.8	50.5	11.5	17.5	15.0	10.5	18.8	7.1	9.2	10.4	70	62	82	NE 1	N 2	N 1	10	10	9	.	
31	49.9	49.4	48.5	13.6	16.8	14.0	12.8	18.2	9.7	8.8	8.9	85	63	75	N 2	N 1	N 1	10	10	6	.	
Mittel	750.9	750.6	750.6	15.2	21.5	17.2	13.6	22.8	9.8	11.5	10.9	76	60	74	1.1	1.4	0.4	7.0	7.0	6.1	75.8	

August. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	747.9	747.7	746.8	12.0	23.7	15.4	10.0	23.9	8.2	6.8	8.6	79	**31**	66	N 1	NE 1	N 2	3	4	0	.	⌓⁰ 1.
2	46.7	46.8	46.6	13.9	18.3	15.8	12.1	20.0	8.5	10.3	9.5	72	66	71	N 1	N 1	N 1	10	10	8	.	
3	47.0	45.7	44.7	15.1	20.9	17.3	14.0	22.4	10.2	10.8	11.4	80	59	78	N 1	NE 1	NE 1	10	7	10	.	
4	43.6	43.6	44.2	15.4	20.4	15.6	14.9	21.9	11.8	13.4	10.9	90	75	83	C	NW 1	NW 1	10	8	5	3.5	● n, ≡⁰ 6½–7ª
5	44.5	44.9	45.6	15.0	21.4	17.7	13.6	22.1	10.8	12.3	11.2	85	65	74	C	NW 1	C	10	7	6	0.7	●⁰ 7–7½ª
6	46.8	45.2	45.2	16.1	23.8	15.2	13.2	25.5	9.1	**13.7**	10.1	66	63	78	C	NW 1	NW 1	6	9	10	.	●⁰ 2½–7ᵖ mit Intervallen
7	45.2	44.3	42.9	14.2	22.0	14.9	13.1	22.6	8.6	8.3	9.4	72	42	74	W 2	W 3	SW 3	3	5	5	3.1	⌓⁰ 1., ●⁰ 6½–7½ᵖ
8	43.8	44.8	46.0	13.3	17.8	14.6	12.0	19.3	8.8	9.3	7.2	77	61	58	W 3	NW 4	NW 3	9	9	5	1.4	
9	48.8	47.8	46.8	14.9	21.3	17.5	13.4	22.0	7.6	9.9	8.3	60	53	56	W 2	NW 1	C	7	7	4	.	
10	45.0	43.1	40.2	16.7	26.8	23.0	13.9	**28.8**	8.0	9.2	7.5	56	35	36	W 1	S 3	S 2	2	3	3	.	
11	43.8	44.0	45.7	16.4	23.0	17.1	16.2	23.7	8.8	9.0	8.8	64	43	61	W 2	SW 3	W 1	10	5	8	.	
12	46.0	44.8	44.6	16.7	22.4	16.5	14.6	23.9	7.9	9.0	9.2	56	45	66	W 1	W 2	W 1	7	6	5	.	
13	45.5	47.6	52.1	15.0	15.3	12.7	12.6	21.3	8.3	9.4	7.0	65	72	65	W 3	W 3	W 1	6	10	4	2.4	●⁰ 7ª, 12½ᵖ, 1½ᵖ
14	53.6	53.4	54.8	11.9	19.0	12.0	10.0	19.8	7.1	7.4	6.8	68	45	65	NW 1	NW 1	W 1	7	7	4	.	
15	**55.6**	54.3	54.0	8.1	18.7	12.2	**7.0**	19.7	5.7	6.9	6.4	71	43	61	C	NW 1	C	3	5	3	.	⌓ 1., Frost u. Reif in der Eifel
16	53.8	52.2	50.6	9.3	20.6	12.4	8.1	21.3	**5.2**	6.7	7.5	60	37	70	NW 1	NW 1	NW 1	3	3	2	.	
17	49.4	47.3	47.0	12.1	22.2	17.0	10.4	23.5	5.3	8.9	10.9	51	45	76	NW 2	NW 2	NW 1	3	7	10	.	
18	46.1	46.2	46.8	13.6	18.1	11.9	11.9	19.0	8.1	6.6	7.8	70	43	75	NW 2	NW 2	NW 1	10	5	10	.	[1½–2½ᵖ, 3½–4ᵖ
19	45.7	45.2	44.8	11.5	17.1	12.3	11.2	18.5	8.6	8.9	8.4	86	62	79	W 1	NW 2	NW 1	10	6	7	5.2	●⁰n 6½–6¾ª, 11½–11¾ª, 12ª–12¼ᵖ,
20	42.1	42.0	41.3	11.4	12.0	11.0	10.6	14.1	8.7	9.2	8.9	87	89	91	W 2	W 2	W 2	10+	10+	10	9.9	●⁰ n bis 7ª, 10ª–2ᵖ, 2½–5ᵖ, 6–9ᵖ, n
21	41.0	40.3	41.7	10.5	17.6	11.4	10.0	18.1	8.0	8.5	**8.4**	**85**	57	84	W 1	W 2	NW 1	10	5	4	**12.2**	● 6½–7¼ª, ●⁰ 3½–4ᵖ, ⊤ p
22	41.9	40.9	41.1	10.3	18.0	11.9	9.4	18.6	7.9	8.8	9.0	85	57	87	NW 2	NW 2	NW 1	7	6	5	0.5	⌓⁰ 1., ● u. ▲⁰ 3–3½ᵖ, *)
23	41.1	42.1	43.9	12.6	15.5	12.6	11.1	17.8	9.3	11.6	9.4	87	88	88	NW 3	NW 2	NW 1	9	7	8	10.3	● 10–10¼ª, 11–11¼ª, 1½–1½ᵖ, 4½–5½ᵖ
24	46.1	47.1	48.3	12.0	17.1	12.2	11.7	18.4	9.2	9.5	9.3	89	65	89	NW 1	NW 1	NW 1	10	8	0	1.2	
25	48.7	48.0	47.5	9.9	19.5	13.3	8.6	20.0	7.0	10.6	9.3	78	63	82	C	NE 1	C	0	6	0	.	⌓ 1.
26	47.4	46.5	46.6	10.9	21.3	13.8	10.2	21.9	7.2	10.6	9.5	74	56	81	NE 1	NE 1	C	6	6	3	.	⌓⁰ 1.
27	45.6	44.7	44.6	12.4	20.8	14.3	11.9	21.4	8.6	9.7	9.1	80	53	75	C	NE 1	NE 1	10	6	3	.	═ 1.
28	42.4	41.1	42.4	11.9	19.1	14.3	10.4	19.9	7.9	10.5	8.3	76	63	68	NE 1	NE 2	NE 1	10	9	7	.	
29	39.8	38.8	**38.2**	12.3	15.3	11.5	11.0	16.6	7.8	8.1	8.7	73	62	87	NE 1	E 3	NE 2	8	10+	10+	.	● 2ᵖ–n
30	40.7	43.1	46.1	9.7	17.0	11.5	9.5	18.2	7.2	8.6	6.8	80	60	68	N 1	N 2	N 1	10	7	5	8.0	
31	47.8	47.8	47.7	10.5	16.7	11.5	9.4	17.0	6.8	7.6	6.9	73	54	69	N 1	NE 2	NE 1	7	7	9	.	
Mittel	745.9	745.5	745.8	12.8	19.4	14.2	11.5	20.7	8.1	9.4	8.7	74	56	73	1.2	1.8	1.1	7.3	6.8	5.6	58.4	*) ● 4–4½ᵖ, ◹ u. ⊤ 9ᵖ

September. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.1	748.6	750.2	10.3	15.6	9.2	9.2	18.4	7.0	7.3	6.3	75	55	72	E 1	N 1	N 1	8	8	4	.	
2	49.8	47.9	46.3	7.3	18.9	13.8	6.3	20.8	6.0	11.5	8.0	79	71	68	N 1	NE 2	NE 1	3	5	2	.	⌓ 1.
3	42.4	41.1	41.3	15.2	20.9	17.2	13.0	22.7	8.9	11.1	11.4	69	61	78	NE 2	E 2	E 1	4	9	6	.	◔⁰ 4–5ᵖ
4	39.8	37.3	37.2	15.8	17.1	13.6	13.6	17.6	11.4	11.4	9.5	85	79	82	E 1	E 1	E 1	10⁺	10	10⁺	1.6	◔⁰ 6–10ᵃ, 12–1ᵖ, 3ᵖ–n
5	38.9	39.4	40.4	13.1	19.0	13.4	12.0	20.2	9.4	8.9	8.7	85	54	76	E 1	E 2	W 1	8	6	10⁺	6.5	◔ 3½ᵖ–n
6	40.9	41.0	42.7	13.2	18.2	14.2	12.5	20.5	10.0	11.3	10.4	89	73	87	W 1	W 1	W 1	10⁺	8	6	5.0	◔ 6–11ᵃ mit Intervall., 3–5ᵖ
7	41.0	40.2	40.3	13.6	18.7	13.4	12.4	20.6	9.5	11.0	9.7	82	68	86	W 1	W 2	W 1	8	6	10	5.1	◔ 9–10ᵃ, 12–1ᵖ, 3–4ᵖ, ◪⁰ 8–9ᵖ
8	40.9	41.6	43.4	13.8	16.9	13.8	13.0	18.2	9.4	10.1	9.6	80	71	82	W 1	W 1	NW 1	7	6	10⁺	7.1	◔ 11ᵃ–1ᵖ, 3ᵖ–n mit Intervallen
9	39.5	40.3	43.2	12.0	16.8	12.0	11.5	18.0	8.9	7.8	8.2	86	55	79	W 1	NW 2	W 1	10⁺	9	7	4.2	◔ 6–11ᵃ, 4–8ᵖ, ⊤ 7ᵖ
10	44.8	43.8	39.9	11.8	16.9	12.2	10.1	17.5	8.1	7.5	7.8	78	53	74	W 1	NW 1	W 1	8	6	2	3.8	
11	31.2	**29.1**	40.8	11.2	13.9	10.8	10.6	15.0	7.6	8.8	7.6	77	75	79	W 1	NW 2	NW 1	10⁺	10⁺	10	2.4	◔ 6ᵃ–7ᵖ mit Intervallen
12	46.6	48.2	47.9	10.6	16.0	13.0	9.5	17.2	7.8	7.0	8.3	83	52	75	NW 1	W 1	W 1	7	4	8	3.6	◔⁰ 4–7½ᵖ
13	47.5	49.4	50.8	12.8	15.9	15.0	11.6	16.8	7.7	11.0	11.0	70	82	87	W 1	W 3	W 1	8	10⁺	8	2.5	◔⁰ 9ᵃ–7ᵖ
14	50.5	48.9	49.2	15.4	22.6	16.8	13.6	23.0	11.0	11.9	9.7	85	59	68	W 1	W 1	W 1	9	2	2	0.3	
15	49.2	48.0	47.1	16.2	26.8	21.6	13.5	**27.6**	9.8	11.6	12.8	71	**44**	67	W 1	W 1	W 1	2	0	0	.	
16	50.6	50.6	48.6	17.6	23.7	18.0	16.0	24.6	10.1	12.2	12.3	68	56	80	W 1	NW 1	NE 1	0	0	0	.	
17	45.4	44.6	44.1	14.2	24.8	18.8	13.0	25.5	10.2	12.1	12.3	85	52	76	NE 1	E 2	E 1	1	2	5	.	
18	43.9	45.4	48.8	17.2	14.4	13.4	13.4	17.4	**13.1**	10.6	9.6	90	87	85	E 1	E 1	NE 1	10⁺	10	9	**15.8**	◔ n, 6–11¼ᵃ
19	48.9	48.6	48.7	10.0	17.9	14.6	9.0	18.7	7.7	11.8	8.6	84	77	70	NE 1	NE 1	NE 1	10	3	10	0.6	◔⁰ n, ▬ 1., ◔ 3–8ᵖ
20	48.8	50.0	49.9	13.8	17.9	13.2	12.8	18.6	10.2	9.0	8.5	87	59	75	W 1	NW 1	NW 1	10	7	3	2.2	◔ 10–11¼ᵃ
21	48.5	50.1	54.4	12.8	15.2	12.8	10.9	16.8	9.1	11.3	9.5	83	88	87	W 3	W 2	N 1	7	10	9	0.5	⌓⁰ 1. ◔⁰ 11–12ᵃ, 3½–5¼ᵖ
22	55.6	**55.7**	54.4	7.8	18.7	13.0	7.6	19.0	6.7	9.9	8.8	85	61	80	N 1	NW 1	NW 1	3	2	0	1.7	⌓² 1.
23	53.1	52.5	50.5	12.5	18.8	15.0	11.4	19.2	8.6	9.8	10.6	81	60	84	E 1	E 2	C	8	7	7	.	⌓ 1.
24	46.7	45.8	44.4	13.8	13.0	10.2	10.0	15.0	10.2	9.6	7.4	87	87	79	C	NW 1	NW 1	10⁺	10	10	8.5	◔ n, 6ᵃ–1ᵖ
25	42.6	41.6	42.2	8.0	13.2	6.7	6.5	14.0	6.6	5.9	5.7	82	52	78	NW 2	W 3	NW 2	10	6	0	.	
26	42.7	42.8	42.9	4.8	13.2	8.0	**4.4**	13.5	**5.1**	5.7	6.0	79	50	75	W 2	W 2	W 2	3	6	10	.	⌓, ⌓⁰ 1.
27	42.3	42.2	43.3	6.3	9.8	7.8	5.7	10.4	5.9	7.0	6.1	83	78	78	W 1	W 1	W 1	10	10	10	3.6	◔⁰ 8–11ᵃ, 5ᵖ
28	43.2	43.1	44.8	6.1	12.1	7.7	5.4	13.8	5.9	6.5	6.4	84	62	82	W 1	NW 2	NW 1	7	8	4	0.3	⌓² 1.
29	45.2	43.5	43.6	5.9	10.0	10.4	5.6	11.6	5.9	6.6	8.4	86	72	91	NW 2	W 3	W 3	3	10⁺	10	.	⌓² 1., ◔⁰ 2–7ᵖ, n
30	43.4	42.5	41.5	11.4	15.4	14.4	8.8	17.3	9.4	8.6	9.8	95	66	81	W 1	W 1	W 3	10⁺	10	10	2.3	◔ 6–8ᵃ
Mittel	745.1	744.8	745.4	11.8	17.1	13.1	10.4	18.3	8.6	9.5	9.0	82	65	79	1.2	1.6	1.2	7.1	6.7	6.4	77.6	

October. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	740.4	739.9	744.4	10.8	9.9	9.3	9.2	13.1	7.6	7.4	7.0	79	82	80	W 3	W 3	W 3	8	10	7	7.9	◔ n, 12¼–12¾ᵖ, 1¼–1¾ᵖ, 8ᵖ
2	48.1	49.0	47.6	8.9	12.6	11.6	8.0	14.4	7.0	6.8	7.5	83	62	74	W 3	W 3	W 3	7	9	10	0.4	
3	44.3	39.5	42.1	11.2	12.4	10.8	10.6	13.5	7.0	**9.2**	8.0	71	87	83	W 4	W 4	W 4	2	7	8	0.8	◔⁰ 8ᵃ, 10ᵃ, 11½ᵃ, 5–7ᵖ
4	45.9	44.3	44.5	10.0	11.7	7.8	7.6	13.4	7.3	6.9	5.9	80	68	75	W 1	NW 1	W 1	9	10	6	0.7	◔⁰ 4–7ᵖ
5	42.3	40.8	39.5	7.2	10.8	8.7	6.9	12.8	5.2	8.0	7.7	69	83	92	W 4	W 4	W 4	8	10	10⁺	2.2	◔⁰ 11–12ᵃ, ◔ 2–3ᵖ, 7ᵖ–n
6	40.9	42.4	36.5	7.4	12.8	12.7	7.0	13.5	6.2	5.9	8.3	80	54	76	W 3	W 2	W 5	8	6	10	**30.1**	[2½–2¾ᵖ
7	33.2	39.2	44.6	9.6	11.4	8.3	8.1	13.4	8.0	7.2	6.3	89	72	77	W 5	NW 3	NW 2	10⁺	8	7	13.4	◔ n, 6–8¼ᵃ, 9½–10ᵃ, 12½–12¾ᵖ,
8	44.8	42.1	34.1	6.5	11.6	9.4	6.3	12.7	5.5	5.5	7.2	77	54	82	W 3	W 4	W 5	4	7	10	0.3	◔⁰ 3½–5ᵖ, n
9	28.9	29.6	32.5	9.1	11.3	7.0	7.0	13.1	7.5	6.7	6.1	88	67	81	W 3	W 3	W 3	10⁺	6	7	4.7	◔⁰ 6–7ᵃ, 10¼–11½ᵃ
10	27.3	**23.2**	23.6	6.5	8.7	8.4	5.8	10.4	5.3	6.5	6.9	74	77	84	W 4	W 3	W 3	7	10⁺	10⁺	7.4	◔ n, 9ᵃ–2ᵖ, ◔⁰ 3–5ᵖ, 9ᵖ–n
11	25.3	28.1	30.7	7.8	10.6	8.4	7.5	11.4	7.1	8.1	6.6	90	85	81	W 1	N 2	NW 1	10⁺	10	10	2.1	◔⁰ 6–7ᵃ, 12½–1ᵖ, 5–6¼ᵖ, n
12	32.2	34.2	36.7	7.0	10.2	8.5	6.7	11.6	7.0	6.9	6.9	94	75	84	NW 2	NW 2	W 1	10⁺	7	10	12.8	◔ 6–7¼ᵃ, ◔⁰ 2¾–3¼ᵖ
13	38.0	39.2	40.0	6.3	9.4	6.9	6.0	11.6	5.8	6.7	5.7	81	76	77	W 1	W 1	W 3	6	9	10	0.6	◔⁰ 12¾–1ᵖ
14	40.7	43.5	48.7	6.2	9.4	5.8	5.6	10.7	5.8	5.8	5.2	82	66	76	W 4	SW 4	W 2	9	10	4	.	
15	49.2	46.4	44.4	4.1	12.0	9.8	3.0	12.5	**4.1**	7.2	7.9	68	69	87	NW 1	NE 2	NE 2	6	7	8	.	⌓² 1.
16	48.2	49.6	**50.4**	9.2	17.4	9.7	8.3	**18.0**	6.6	8.2	7.3	76	56	83	C	C	C	8	4	4	.	▬ 6–8ᵃ, ⌓² 1.
17	50.3	50.1	50.0	7.3	12.2	11.1	6.2	12.6	6.4	8.0	7.5	85	75	76	NW 1	W 1	W 1	7	8	10	.	⌓ 1.
18	49.3	48.8	48.6	9.2	12.3	8.4	8.3	14.4	6.8	7.5	6.6	79	71	81	W 1	W 2	W 1	10	6	10	.	◔⁰ 5½–7¼ᵖ
19	46.4	45.8	43.7	8.4	11.0	9.4	7.9	12.3	6.8	6.2	6.6	82	63	75	W 1	NE 1	N 1	10	10	10	1.3	
20	41.4	40.9	43.2	5.7	9.3	7.2	5.5	11.6	5.7	5.9	6.1	83	67	80	C	NE 1	NE 1	8	10	9	0.2	◔⁰ 11¼–11¾ᵃ, 12¼–12¾ᵖ, 5¼–6ᵖ
21	43.5	42.2	41.1	5.6	10.7	7.0	5.6	11.7	6.0	5.2	5.4	88	54	72	C	E 1	E 1	10	10	6	0.3	
22	38.4	36.5	37.7	5.5	9.0	6.3	5.3	10.3	4.3	4.6	5.9	64	**53**	83	E 1	SE 1	C	9	10	10	.	
23	38.7	38.6	35.0	5.6	10.6	10.7	5.0	12.0	5.4	6.4	7.1	80	68	73	E 2	S 1	S 3	7	7	9	.	⌓² 1., ◔⁰ 6¼–8ᵖ
24	33.2	33.5	33.4	10.1	11.0	7.7	7.4	12.5	6.3	6.6	6.5	68	68	83	S 3	W 3	W 4	10	10	10	0.8	
25	36.3	36.9	38.2	7.5	8.3	5.3	5.2	9.4	5.9	5.6	4.9	77	69	74	W 3	W 2	W 2	10	10	1	0.4	◔⁰ 7–7¼ᵃ
26	34.1	27.8	28.6	3.5	7.8	8.8	3.0	8.8	4.2	6.1	7.0	72	78	83	W 4	SW 4	W 3	3	10⁺	10	0.8	⌓² 1., ◔⁰ 10½ᵃ–8ᵖ, n
27	27.8	28.3	34.3	7.5	6.6	4.0	3.8	9.6	6.5	6.3	5.1	85	87	84	W 3	SW 3	W 3	10	8	10⁺	12.9	◔ 6¼ᵃ–1ᵖ, 9¼ᵖ–n [2¾–3¼ᵖ, n
28	34.2	33.4	34.1	4.0	3.6	3.3	3.2	8.7	4.9	4.9	4.6	80	83	78	W 3	NW 3	W 3	5	10⁺	10	4.5	◪ u. ▲ 1¼–1¾ᵖ, ✳ 2¼–2¾ᵖ, ◔
29	35.1	37.7	41.8	2.9	6.6	6.3	**2.0**	7.9	4.7	6.2	6.2	82	85	87	SW 3	SW 2	SW 1	9	10	10	13.7	◔ 11¼ᵃ–12¾ᵖ, 4¼–5¼ᵖ, n
30	44.2	46.0	45.5	5.3	6.7	3.4	3.3	8.0	5.9	6.6	4.9	89	90	83	SW 1	C	C	10	10	8	2.7	◔⁰ 9–9¼ᵃ, ▬ 10¼ᵃ–12¼ᵖ
31	39.6	34.3	34.1	3.0	4.6	7.2	3.0	8.2	4.5	5.3	6.3	79	84	83	SW 2	S 2	S 1	5	10	6	4.5	◔ 9¼ᵃ–1ᵖ, 3½–5¼ᵖ, n
Mittel	739.4	739.1	739.7	7.1	10.1	8.0	6.1	11.8	6.0	6.6	6.5	80	72	80	2.3	2.2	2.1	8.1	8.7	8.5	125.5	

November. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	737.7	741.5	745.6	4.1	8.3	4.5	3.6	8.5	4.9	6.5	5.5	80	79	87	S 2	S 1	C	10+	10	10	5.1	● 6–9ª, 1½–1½ᵖ, 5½–6½ᵖ, 7½–9ᵖ
2	50.2	51.0	51.7	0.3	8.6	3.7	0.0	9.0	4.2	4.6	4.6	90	55	77	C	S 1	C	0	7	4	1.5	
3	51.9	50.3	49.4	1.4	10.2	3 4	0.7	11.1	3.8	4.8	4.6	74	52	78	C	W 1	C	0	0	4	.	
4	46.8	44.2	43.6	0.6	10.2	6.8	0.6	11.6	3.8	4.9	5.2	80	53	71	C	W 1	C	0	0	10	.	⌙ 1., ≡⁰ 6½–8½ª
5	42.7	41.0	40.4	5.4	9.1	6.6	5.2	9.8	5.5	5.2	5.3	82	61	73	W 1	SW 3	S 2	10	4	10	2.4	● n
6	46.2	50.6	54.3	5.3	9.2	6.2	5.1	10.4	5.0	5.8	5.8	74	67	82	C	C	C	8	9	10	.	
7	55.0	54.5	54.9	5.4	8.0	7.0	5.3	8.6	5.3	5.6	5.8	78	69	77	C	E 1	NE 1	10	10	10	.	
8	54.6	53.3	53.1	5.5	8.8	7.1	5.4	10.1	5.4	6.5	5.4	80	77	71	C	NE 1	E 1	10	10	10	.	
9	53.1	52.4	53.0	6.3	8.8	8.4	6.3	9.7	5.8	6.7	6.5	81	80	79	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
10	53.3	53.0	53.7	5.9	8.6	2.7	2.6	9.3	5.7	6.3	4.9	83	76	87	NE 1	NE 1	E 1	10	3	6	.	≡ 7½–9ᵖ
11	53.4	52.5	52.8	3.1	7.7	3.6	1.9	8.5	4.6	6.0	4.5	81	76	77	E 1	NE 1	C	10	4	0	.	⌒² 1., ≡ 7½–9½ª
12	52.5	51.5	50.2	3.2	5.0	4.7	1.3	6.9	4.4	5.0	5.0	76	76	78	C	C	C	10	10	10	.	⌒² 1.
13	48.9	46.8	44.2	2.9	5.2	5.8	2.6	6.8	2.7	5.4	5.8	40	81	58	E 2	E 2	E 1	10	10	7	.	≡ 7–8½ᵖ
14	41.8	38.9	37.6	3.0	9.5	7.7	2.5	10.6	4.7	6.9	6.4	83	78	82	E 2	S 2	W 1	3	10	10+	.	⌒² 1., ●⁰ 9ᵖ–n
15	40.7	45.5	49.6	4.5	5.8	1.7	1.5	7.5	5.6	4.7	3.7	89	69	71	N 1	N 2	C	10+	4	0	4.4	●⁰ 6–9ª, ●⁰ u. ▲⁰ 1½–2ᵖ
16	55.8	56.2	**56.9**	– 0.5	4.3	0.0	– 0.7	6.8	3.5	3.2	3.1	79	**51**	67	E 1	E 1	C	0	0	0	.	⌙² 1.
17	56.3	54.8	50.6	– 2.4	3.2	0.6	**– 2.9**	3.7	2.9	3.2	2.7	77	56	56	E 2	E 3	E 2	0	0	0	.	⌙² 1.
18	47.8	45.1	44.5	– 2.8	6.4	1.6	– 2.8	7.0	2.8	4.0	3.8	76	55	75	E 1	E 1	E 1	0	4	3	.	⌙⁰ 1.
19	44.3	44.8	46.6	0.5	6.4	1.0	0.5	7.0	3.3	4.3	3.4	70	59	68	E 1	E 1	C	2	0	0	.	
20	46.3	45.3	43.5	– 1.9	6.6	0.6	– 1.9	8.1	**2.2**	4.0	3.5	56	56	73	C	NE 1	C	0	2	6	.	⌙ 1.
21	40.7	38.4	36.9	– 1.1	6.0	3.2	– 1.2	7.2	3.2	4.6	4.6	76	66	80	C	E 1	E 1	7	10	10	.	⌙ 1., ●⁰ 9–9½ᵖ
22	33.8	32.2	**30.9**	3.0	7.3	3.3	3.0	8.2	4.4	5.8	4 8	78	76	83	C	C	C	7	10	4	0.2	
23	31.9	32.4	34.3	2.0	4.6	1.0	0.9	5.7	4.3	5.1	4.3	80	81	87	C	C	C	10	8	10	.	
24	35.0	35.6	36.7	1.1	5.6	4.8	0.4	6.0	4.3	5.6	5.3	87	83	82	C	C	C	10	7	9	.	≡ 6–9ª
25	34.9	33.4	32.6	4.9	8.8	6.1	4.5	9.5	5.2	5.8	5.6	79	68	79	SE 2	S 2	S 2	10+	7	10	0.9	●⁰ 6–7½ª
26	33.8	36.4	34.7	5.0	6.6	10.6	4.5	10.6	5.9	6.6	8.8	90	91	93	E 1	W 2	SW 3	10+	10	10+	3.6	● n, 6–9ª, 5ᵖ–n, ≡ 6ª–1½ᵖ
27	35.7	38.5	42.8	10.0	11.2	8.4	8.0	11.7	8.2	7.5	6.4	89	75	78	W 3	W 3	W 3	10+	10	3	5.1	●⁰ 6–7ª, 10–11ª
28	40.7	35.4	34.4	8.3	10.5	9.8	7.7	11.0	7.2	7.3	7.7	88	76	86	SW 3	SW 4	W 4	10+	10	10	4.1	●⁰ n, 6–9ª, 2½–9ᵖ
29	44.0	40.2	40.4	5.7	8.5	14.0	5.5	14.2	5.6	7.6	**11.1**	82	92	94	W 2	SW 2	W 3	4	10+	10+	**21.2**	● 12½ᵖ bis 3., n
30	41.7	42.2	43.5	13.5	14.0	10 2	10.0	**14.9**	9.9	10.6	8.4	87	90	91	W 4	W 4	NW 4	10	10	10+	17.4	● n, 1. 2. 3. n
Mittel	745.1	744.6	744.8	3.4	7.8	5.2	2.7	9.0	4.8	5 7	5.4	79	71	78	1.0	1.4	1.0	6.7	6.6	6.9	65.9	

December. Aachen. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.9	749.5	753.2	7.5	9.6	6.6	6.5	**10.3**	6.4	**6.5**	6.0	83	73	83	NW 1	NW 1	NW 1	7	6	7	11.5	
2	54.7	54.0	52.5	5.1	7.6	1.8	1.6	8.8	5.4	5.5	4.5	83	70	85	W 1	SW 1	C	8	3	5	.	≡ 5–9ᵖ
3	50.5	50.9	49.8	1.5	4.4	3.4	1.1	5.4	3.7	4.5	4.5	72	71	76	C	SW 2	SW 1	6	7	0	.	⌙² 1.
4	44.1	40.4	41.4	3.0	6.9	5.4	2.9	7.3	4.4	6.0	4.9	78	81	74	SW 3	SW 4	W 2	6	7	4	.	●⁰ 3–4½ᵖ
5	41.7	40.6	38.0	3.6	4.9	3.7	3.6	6.1	4.4	5.0	5.1	75	76	85	W 3	W 3	SW 3	7	6	10+	.	● 7ᵖ–n
6	**28.1**	34.0	37.9	2.9	3.8	3.1	2.8	5.6	5.1	5.1	4.5	90	85	78	C	C	C	10	10	9	**12.2**	● 7–9ª
7	41.2	42.2	44.8	1.2	3.0	– 0.6	– 0.7	3.5	3.9	4.0	3.6	78	71	81	NE 2	NE 1	NE 1	10	7	3	.	
8	44.8	43.8	46.9	– 2.8	0.6	– 0.8	– 2.9	0.9	2.8	3.6	3.4	74	75	79	NE 1	NE 2	NW 1	10	10	4	.	
9	51.3	50.8	48.3	– 2.4	0.8	– 0.2	– 2.4	1.1	2.9	3.9	3.9	77	80	87	C	W 1	W 2	5	4	10+	.	✳⁰ n, ✳² 8ᵖ–n
10	47.4	50.2	51.8	– 2.8	– 2.4	– 1.4	– 2.8	– 0.6	2.8	2.9	3.5	76	75	84	N 2	N 2	N 1	10+	6	9	9.5	✳² 6–8ª
11	52.6	55.3	57.5	– 1.5	– 1.3	– 7.0	– 7.0	– 0.2	3.4	3.1	1.9	82	74	73	N 2	N 1	SW 1	10	3	0	.	
12	56.0	55.0	54.5	– 8.6	– 1.8	– 1.0	**– 10.5**	– 1.0	**1.2**	3.3	3.4	**52**	82	80	N 1	SE 1	C	5	0	10	.	✳⁰ 8½–9½ᵖ
13	53.0	52.5	53.2	0.0	2.7	3.3	– 1.6	3.3	3.9	5.0	5.2	85	89	90	C	W 1	C	10	10	10	1.3	● 9½–10½ª, 9–9½ᵖ
14	55.1	55.4	57.5	2.1	4.4	4.0	2.1	4.9	5.2	5.8	5.5	98	93	90	C	W 1	C	10	6	10	1.4	≡ 6–11ª
15	57.9	58.3	59.8	3.5	6.4	5.1	3.3	6.7	4.2	5.4	5.3	72	75	82	C	C	C	9	10	10	.	
16	**60.5**	59.8	58.9	2.5	8.5	3.6	2.4	9.3	4.7	5.1	4.2	84	61	72	C	SW 1	C	3	3	4	.	
17	57.4	56.6	58.2	3.5	5.4	5.6	3.5	5.9	5.3	6.3	6.3	90	94	93	W 1	W 1	C	10+	10	10+	1.0	●⁰ n, 6–9ª, 9ᵖ–n, ≡ 5ᵖ–n
18	58.5	57.7	57.9	3.6	4.7	3.5	3.4	5.5	5.3	5.5	5.1	90	86	87	C	C	C	10	10	10	1.5	
19	56.1	54.2	54.0	2.3	7.2	1.7	1.7	8.3	4.2	4.7	4.0	77	63	77	E 2	C	SE 1	2	0	0	.	
20	53.8	53.7	52.4	0.5	9.2	2.4	0.5	9.9	3.6	5.3	4.3	75	61	79	C	SW 1	SW 1	3	0	0	.	
21	52.7	51.9	52.1	2.0	8.2	5.3	2.0	8.3	4.0	5.3	5.1	75	65	76	SW 1	C	C	0	0	8	.	⌙² 1.
22	51.9	52.4	54.1	4.8	8.7	5.2	4.8	9.2	5.1	6.2	6.2	79	74	94	C	C	C	6	7	10	.	●⁰ 7–8ᵖ, ≡ 3.
23	55.9	55.8	55.8	3.4	5.1	2.2	2.0	6.3	4.4	4.5	4.3	75	69	80	C	N 1	C	10	8	9	2.0	● n
24	56.6	57.0	57.3	1.1	4.0	– 0.8	– 0.8	6.5	4.0	3.7	3.4	81	61	79	C	NE 1	SE 1	10	5	0	.	
25	55.9	54.7	53.3	– 3.2	1.3	0.2	– 3.5	1.3	3.1	4.0	3.3	87	80	71	SE 1	SE 1	SW 1	8	0	8	.	
26	53.1	54.4	57.4	1.2	3.0	2.0	1.2	3.5	4.0	4.8	4.3	80	85	82	SW 1	NW 1	NW 1	10	10+	10	1.3	≡ u. ●⁰ 6ª–9ᵖ
27	59.8	59.2	57.6	1.1	3.3	1.5	1.0	3.7	4.1	4.3	4.3	83	75	83	W 1	NW 1	SW 1	10	0	0	.	
28	54.2	49.6	44.0	– 0.4	1.2	2.6	– 0.6	2.8	3.5	4.2	4.0	78	83	72	S 1	SW 2	SW 4	8	8	10	.	
29	43.1	42.5	40.9	1.8	3.2	0.4	0.3	3.8	3.7	3.7	3.7	71	65	78	W 3	W 3	SW 2	6	6	4	3.7	● n
30	45.3	48.0	49.3	– 2.5	0.2	– 2.1	– 2.6	1.2	3.1	3.6	3.0	81	78	77	NW 2	NW 2	SW 2	8	6	0	2.1	✳ n
31	42.8	43.3	47.6	– 0.9	1.2	2.6	– 2.5	2.6	3.9	4.4	5.1	90	87	93	SW 3	SW 3	S 1	10+	10	10	4.5	✳ n, 6–12ª
Mittel	751.1	751.1	751.5	1.1	4.0	3.0	0.3	4.8	4.1	4.7	4.4	80	76	81	1.0	1.3	0.9	7.6	5.7	6.3	52.0	

Januar. **Eichberg.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes o bis-6 7a		2p		9p		Bewölkung o bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	740.6	741.2	742.2	- 1.0	- 1.8	- 2.0	- 2.5	1.6	3.4	3.6	3.5	80	90	88	E	1	E	2	E	2	10	10	9	.	Hochgebirge am 3. Jan. in einen eng anschliessenden Nebelmantel gehüllt	N	N	N
2	42.4	40.8	39.6	- 3.4	0.0	- 2.0	- 4.2	0.3	3.2	2.9	2.5	91	63	64	SE	2	SE	3	SE	3	2	2	3	.		N	N	N
3	36.1	35.0	34.9	- 2.8	- 2.0	- 4.8	- 6.0	- 2.0	3.5	2.8	2.7	94	72	86	SE	2	SE	2	E	1	1	1	0	.		N	N	F
4	35.4	34.8	35.4	- 9.8	- 2.0	- 6.4	-10.0	- 1.3	2.1	2.9	2.6	100	74	93	C		C		C		0	0	5	.		F	F	F?
5	35.5	36.1	37.3	- 3.2	- 1.2	- 8.6	- 9.0	- 1.0	3.3	3.1	2.3	91	74	100	C		C		C		10	10	3	.		N	N	F
6	36.8	34.9	33.6	-10.0	- 1.0	- 8.0	-11.6	- 0.6	2.1	3.6	2.2	100	84	91	C		E	1	C		1	8	0	.	⌋	N	F	F
7	34.6	36.8	37.6	- 0.7	0.5	- 0.3	- 8.0	1.0	4.1	4.0	3.6	94	83	81	W	2	W	2	NW	2	10	9	5	0.2	✳	N	N	N
8	36.5	35.0	34.6	- 1.6	- 1.0	- 7.5	- 8.1	1.5	4.1	3.0	2.5	100	71	100	NW	1	C		C		10	3	0	.		N	N	F
9	31.3	29.5	28.0	-11.6	0.4	- 2.0	-12.2	1.2	1.8	3.9	2.0	100	82	49	C		E	1	E	2	0	0	0	.	⌋	F	F	F
10	27.5	26.4	19.9	- 4.2	- 1.2	- 1.2	- 6.8	- 1.2	2.7	3.7	2.2	81	88	51	SE	2	SE	3	NE	3	3	5	7	.		F	N	N
11	13.1	**12.6**	13.6	0.0	3.4	- 0.2	- 2.4	3.7	4.3	3.6	4.4	92	61	96	SE	3	SW	2	SSE	3	8	2	1	.		N	N	N
12	14.2	15.0	18.2	2.5	3.7	- 1.8	- 3.5	4.5	3.4	3.1	3.4	61	53	86	S	3	SSW	3	C		8	7	0	.		N	N	F
13	18.6	18.6	19.3	- 2.0	1.5	- 0.2	- 3.2	1.8	3.4	4.0	4.5	86	78	100	C		C		C		10	10	10+	.	✳	N	N	N
14	16.7	19.4	22.3	- 0.5	0.1	- 3.4	- 4.6	1.5	4.3	4.3	3.5	96	92	100	C		ENE	2	C		10	10+	10	**4.5**	✳, 〓0 p	N	N	N
15	27.9	29.0	31.7	- 9.6	- 2.6	- 6.0	-11.2	- 1.0	2.2	3.4	2.6	100	92	90	C		C		C		10	3	0	.	〓0	N	F	F
16	32.6	33.4	34.2	- 2.4	- 1.5	- 1.8	- 8.7	- 0.5	3.5	3.7	3.7	92	90	92	E	2	NE	2	NE	3	3	7	10	.		N	N	N
17	36.0	37.0	38.8	- 5.0	- 2.5	- 7.0	- 7.4	- 0.5	2.8	3.2	2.7	90	85	100	C		NE	2	NE	3	1	1	1	.		N	F	F
18	40.9	41.5	**42.7**	- 7.2	- 7.0	- 7.5	- 8.6	- 6.5	2.5	2.4	2.2	95	92	86	NE	2	NE	3	ENE	3	1	1	0	.		N	F	F
19	41.5	40.2	38.8	- 5.6	- 5.4	- 6.5	-10.2	- 4.7	2.5	1.8	1.2	82	61	**46**	E	3	NE	3	C		0	0	0	.		F	F	F
20	37.3	35.4	35.0	-17.0	- 4.8	-15.8	-20.0	- 4.5	1.2	2.0	1.3	100	65	100	C		C		C		0	0	0	.		F	F	F
21	34.7	34.4	35.2	-19.0	- 6.9	-15.6	**-21.6**	- 5.8	**1.0**	1.9	1.3	100	71	100	E	1	E	1	E	1	0	0	0	.		F	F	F
22	36.0	36.4	37.4	-16.0	- 3.6	-13.4	-17.0	- 3.0	1.3	2.5	1.6	100	74	100	C		C		C		3	0	0	.		F	F	F
23	38.2	37.7	38.7	-16.5	- 1.5	-11.4	-17.5	0.5	1.2	2.5	1.9	100	61	100	C		C		E	1	0	0	0	.	⌋	F	F	F
24	39.0	38.0	39.1	-16.5	- 8.7	-17.5	-19.0	- 5.5	1.2	2.2	1.1	100	97	100	C		NE	2	C		0	0	0	.	⌋⌋	F	F	F
25	39.0	38.6	39.2	-17.0	- 5.0	-14.2	-19.5	- 4.6	1.2	2.2	1.5	100	71	100	C		C		SE	1	1	3	2	.	⌋⌋	F	F	F
26	38.5	35.7	35.1	-15.4	1.7	-11.6	-16.5	2.0	1.3	2.5	1.8	100	49	100	C		SE	1	C		0	0	0	.	⌋	F	F	F
27	34.6	33.6	33.3	-15.0	- 1.4	-12.6	-17.0	- 1.2	1.4	2.8	1.7	100	68	100	C		C		E	1	0	0	0	.		F	F	F
28	31.3	30.5	30.3	1.2	2.8	2.5	-16.3	3.8	3.6	4.0	4.2	72	71	75	W	2	W	3	W	1	9	7	7	.		N	N	F
29	26.6	25.6	26.2	4.7	6.0	7.4	- 0.6	8.0	4.8	**5.4**	5.3	73	78	69	SW	3	SW	2	W	2	9	9	8	.		N	N	F
30	27.2	25.2	25.1	- 0.6	9.1	0.6	- 1.1	**9.7**	4.2	5.0	3.7	96	58	77	C		E	1	E	1	0	1	0	.	⌋	F	F	F
31	21.6	20.4	23.3	0.0	5.4	1.5	- 1.2	7.4	4.6	3.8	3.9	100	56	77	C		SE	2	C		1	8	5	.		F	F	F
Mittel	732.3	731.9	732.3	- 6.6	- 0.9	- 5.7	- 9.9	0.1	2.8	3.2	2.7	92	74	87		0.9		1.4		1.1	3.9	3.8	2.8	4.7		17 N 14 F	14 N 17 F	8 N 23 F

Januar. **Schneekoppe.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	632.1	632.6	**632.8**	- 4.4	- 4.1	- 4.5	- 6.7	- 1.8							C		C		C		0	0	0	.				
2	32.3	30.9	30.5	- 6.6	- 8.8	- 9.5	-10.6	- 4.5							S	4	S	4	S	4	10	10	10	3.9	〓 1. 2. 3., ✳ n, 7p bis 2p			
3	27.0	26.8	26.6	-13.1	-12.3	-12.9	-13.4	- 7.4							SW	3	SW	3	SW	4	10	10	10	2.0	〓 u. ⋁ 1. 2. 3.			
4	26.9	27.4	26.7	- 9.8	- 8.3	- 7.5	**-15.0**	- 7.2							SW	2	SW	3	SW	3	0	0	0	.	h 〓 gegen West 1. 2. 3.			
5	26.4	27.0	27.3	- 8.4	- 9.1	-11.0	-13.1	- 7.4							SW	2	S	2	S	1	0	10	10	.	h 〓 7–9a, 〓 9a–9p			
6	28.5	26.5	26.1	- 8.0	- 8.5	- 7.5	-11.3	- 6.1							S	3	SW	3	S	3	0	8	10	.	h 〓 1. bis 8p, 〓 3.			
7	26.4	27.3	27.9	- 8.8	- 8.7	- 8.3	-11.9	- 6.9							NW	4	NW	4	NW	4	10	10	10	6.5	〓 1. 2. 3., ✳ n, 4–9p			
8	27.4	26.2	26.2	-11.1	-10.1	-11.1	-11.3	- 8.3							NW	2	N	2	N	2	10	0	0	0.5	〓 1., 3–9p, klar 8a–2p			
9	24.8	22.5	21.4	- 9.9	- 9.3	-10.9	-11.2	- 8.0							NW	1	S	4	S	4	0	0	0	.				
10	19.4	16.9	16.2	-13.9	-13.2	-13.3	-14.8	-10.4							SE	3	S	5	S	5	10	10	10	3.3	〓 treiben 1. 2. 3., ⋁ 2½–9p			
11	**06.0**	08.1	08.5	-10.1	-10.3	-10.1	-13.9	- 9.0							SW	6	SW	5	SW	3	10	10	10	**15.2**	✳ n, 1. 2., 〓 1. 2. 3.			
12	10.5	11.5	12.3	- 7.8	- 7.3	- 7.8	-10.3	- 6.9							S	3	S	4	S	4	10	10	10	4.0	✳ n, 〓 1. 2. 3.			
13	13.7	14.1	14.1	- 7.9	- 6.4	- 7.3	- 8.4	- 6.0							N	2	N	3	N	3	10	10	10	2.9	✳ n, 〓 1. 2. 3.			
14	13.5	14.4	16.2	- 4.1	- 3.6	- 5.9	- 9.6	- 3.6							E	3	SE	3	S	3	10	10	10	4.6	✳ n, 1. 2., 〓 1. 2. 3.			
15	21.6	22.5	22.8	- 7.1	- 5.7	- 6.4	- 8.5	- 5.7							S	2	S	2	SE	2	10	0	0	9.3	〓 1., klar 8a–8p			
16	25.0	25.9	26.3	- 6.1	- 4.1	- 4.8	- 8.9	- 4.1							SE	3	S	4	S	4	10	10	10	1.5	✳ n, 〓 1. 2. 3.			
17	29.0	29.9	30.2	- 4.1	- 3.3	- 4.2	- 5.3	- 3.2							S	2	SE	4	SE	3	10	0	0	.	〓 1., klar 1–9p			
18	30.0	30.4	30.5	- 7.4	- 6.6	- 6.9	- 9.7	- 3.6							SE	3	SE	3	SE	4	0	0	0	.				
19	30.4	30.7	30.6	- 7.7	- 7.1	- 9.7	-10.9	- 2.7							E	3	E	4	E	4	0	0	0	.				
20	28.8	27.5	27.0	- 8.8	- 7.1	- 8.7	-10.4	- 6.7							E	2	E	3	SE	3	0	0	0	.				
21	26.7	27.0	27.2	- 6.9	- 5.7	- 6.8	-10.3	- 5.6							E	1	SE	2	E	1	0	0	0	.				
22	27.7	28.8	29.0	- 7.5	- 5.3	- 5.7	- 8.2	- 5.0							C		S	2	S	3	0	0	0	.				
23	30.5	30.5	30.0	- 5.3	- 3.9	- 5.6	- 7.0	- 3.5							SE	2	E	3	NE	4	0	0	0	.				
24	29.5	29.1	30.1	- 9.3	- 6.8	- 7.5	- 9.9	- 5.1							E	2	E	1	S	3	0	0	0	.				
25	30.2	30.1	30.2	- 6.6	- 5.1	- 7.6	- 9.3	- 5.1							C		S	3	S	2	0	0	0	.				
26	29.0	27.4	27.6	- 9.8	- 8.4	- 9.7	-10.2	- 7.4							S	3	S	4	S	4	0	0	0	.				
27	27.4	27.3	27.0	- 6.3	- 2.7	- 2.5	-10.4	- 2.5							C		C		C		0	0	0	.				
28	23.6	21.0	23.0	- 5.2	- 4.5	- 5.3	- 5.6	- 2.5							S	4	SW	4	SW	4	10	10	10	1.6	✳ n, 〓 1. 2. 3.			
29	20.5	20.5	20.9	- 4.6	- 1.0	- 0.2	- 5.6	- 0.2							W	5	W	5	W	5	10	10	10	1.7	⋁ n, 〓 1. 2. 3.			
30	22.7	23.4	23.2	- 1.3	0.5	- 0.3	- 3.4	1.6							SW	3	S	3	S	2	0	0	0	.				
31	19.8	18.2	19.3	1.8	3.1	- 0.5	- 1.2	**4.9**							S	1	S	4	S	3	0	7	10	.				
Mittel	624.8	624.6	624.8	- 7.3	- 6.2	- 7.1	- 9.6	- 4.8								2.4		3.1		3.0	4.5	4.4	4.5	57.0				

Februar. Eichberg. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	725.1	724.0	726.9	3.1	9.6	8.3	- 0.2	12.0	4.1	4.0	4.7	70	44	57	SE 2	SE 2	S 2	0	7	7	.		F	F	F
2	29.0	29.7	28.2	6.8	10.3	4.7	1.7	10.6	**6.5**	5.0	4.5	88	53	68	SW 3	SW 1	SSW 2	7	1	0	.		N	F	F
3	22.9	20.1	19.3	5.4	8.7	6.2	- 1.1	9.0	4.8	5.5	5.6	71	65	79	SSE 4	SE 4	S 3	7	5	5	.		F	N	F
4	20.0	21.1	23.2	4.0	5.1	2.1	1.7	6.5	5.3	4.9	5.0	87	75	93	SE 1	C	C	7	8	10	.		N	N	N
5	24.2	23.3	23.4	- 2.0	5.2	2.2	- 3.4	6.5	3.8	4.6	4.1	96	68	78	C	SE 1	SE 1	1	1	3	.	⌊	N	N	N
6	28.0	30.8	33.3	3.3	4.3	- 1.6	- 2.1	6.3	4.6	4.3	3.7	80	70	92	SW 1	W 1	C	9	9	3	.		N	N	F
7	33.6	32.0	32.7	- 4.8	5.8	- 3.0	- 6.5	6.2	3.0	3.3	2.2	95	47	62	C	C	C	0	0	0	.	⌊	F	F	F
8	34.4	34.6	34.0	- 4.7	4.3	- 0.3	- 5.2	5.4	3.2	4.6	4.2	100	74	94	C	SW 1	C	0	0	10	.	〓 p	F	F	N
9	28.6	24.8	24.7	- 3.0	3.0	- 0.5	- 3.9	4.2	3.7	4.1	3.6	100	73	82	C	E 2	E 1	10	1	5	.	〓 a	N	N	N
10	25.6	26.8	31.7	- 0.3	0.2	- 2.7	- 3.2	1.3	4.5	4.3	3.5	100	92	94	C	W 1	W 1	10+	10	10	4.7	✳	N	N	N
11	34.7	35.2	35.7	- 4.2	- 3.4	- 6.0	- 6.7	- 2.4	2.9	3.1	2.6	86	89	93	NW 1	C	C	10	10+	10	0.7	✳	N	N	N
12	36.9	38.3	38.7	- 6.6	- 3.7	- 5.8	-11.0	- 3.2	2.5	2.9	2.5	89	84	85	C	C	C	10	10	10	.		N	N	N
13	37.8	36.4	35.6	-12.0	- 2.0	-11.6	**-17.8**	- 2.0	1.8	3.0	1.7	100	76	93	C	C	C	1	0	0	.		F	F	F
14	32.1	29.5	28.7	-15.4	2.2	- 2.6	-16.0	3.2	**1.3**	3.3	2.8	100	60	75	C	E 1	C	1	1	5	.		F	F	F
15	29.4	28.7	27.5	2.6	5.8	3.0	- 5.9	7.0	3.5	4.4	4.3	63	63	76	S 1	SW 2	C	5	7	9	.		F	N	N
16	25.4	23.7	21.2	4.0	9.8	11.9	1.5	12.5	4.7	5.5	4.7	77	60	45	SW 1	SW 3	S 3	9	8	9	.		N	N	N
17	19.4	19.6	19.8	10.5	12.4	9.0	6.8	**13.4**	6.0	6.3	6.2	64	59	72	SSE 3	SSE 4	C	8	8	3	.		N	N	N
18	17.3	**15.7**	18.3	3.6	10.1	4.7	2.2	10.9	5.3	6.3	5.5	90	68	86	C	SE 2	W 3	4	8	10+	.		N	N	N
19	27.7	28.5	28.3	- 0.7	3.0	- 2.5	- 3.1	3.6	3.4	3.0	3.2	80	52	85	NW 1	NW 1	C	3	1	0	0.5	●	N	F	F
20	24.0	21.9	19.7	- 3.2	4.1	1.2	- 5.7	6.9	3.4	4.4	4.5	94	71	91	C	SW 1	C	3	8	9+	.	⌊	F	N	N
21	24.0	30.4	37.0	- 0.5	- 0.5	- 4.6	- 5.0	1.2	4.4	4.0	2.9	100	90	90	W 1	W 1	N 1	10+	10+	8	**5.6**	✳ und ●	N	N	N
22	**41.3**	40.5	37.5	- 6.6	- 4.3	- 6.3	-13.4	- 3.5	2.5	2.7	2.1	89	81	76	C	NE 1	NE 2	7	2	2	1.1	✳	F	F	F
23	34.3	35.1	36.7	-14.5	- 0.3	- 0.1	-16.4	0.3	1.4	2.6	3.5	100	59	78	C	E 1	SE 1	0	3	9	.	⌊	F	F	N
24	37.6	36.9	36.7	1.4	6.7	0.0	- 1.1	7.6	4.3	4.7	4.3	85	64	92	C	SE 1	C	10	1	0	.		F	F	F
25	35.5	34.6	35.5	- 1.6	11.0	0.1	- 3.5	11.2	4.8	5.3	4.3	94	54	92	C	C	C	0	0	0	.	⌊	F	F	F
26	36.8	36.7	37.8	- 1.6	9.6	4.0	- 2.8	10.1	3.9	5.0	5.9	96	67	97	C	W 1	C	0	3	10	.	⌊, 〓 p	F	F	N
27	37.4	36.1	34.5	2.5	10.2	0.0	- 1.5	10.6	5.1	6.3	4.0	93	68	87	C	C	C	10	5	0	0.3	〓 a	N	F	F
28	32.8	30.7	29.8	- 1.0	10.3	- 0.9	- 4.0	10.6	3.9	3.6	4.0	90	**38**	94	C	C	C	0	0	0	.	⌊	F	F	
Mittel	729.8	729.5	729.9	- 1.3	4.9	0.3	- 4.5	6.1	3.9	4.3	3.9	88	67	82	0.7	1.1	0.7	5.1	4.5	5.2	12.9		14 N 14 F	14 N 14 F	15 N 12 F

Februar. Schneekoppe. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	621.5	621.0	621.6	- 2.0	- 0.2	- 1.4	- 2.6	2.3							W 3	W 4	W 4	0	3	10	.				
2	23.5	24.1	25.1	- 1.9	- 0.3	- 1.5	- 2.8	2.5							SW 4	SW 5	SW 4	10	0	0	1.5	〓 1., ✳ 7–10a, klar von 10a an			
3	18.3	15.4	**14.8**	- 2.6	- 1.5	- 1.7	- 3.4	- 0.1							S 5	S 5	S 6	10	10	10	3.9	〓 n. ⋁ 1. 2. 3.			
4	15.8	16.6	16.9	- 3.2	- 4.3	- 4.6	- 5.0	- 1.1							SW 3	SW 3	S 1	10	10	10	2.9	〓 n. ⋁ 1. 2. 3.			
5	17.0	17.4	17.9	- 5.6	- 4.8	- 5.9	- 6.1	- 3.6							SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	2.3	〓 n. ⋁ 1. 2. 3.			
6	20.4	24.0	25.1	- 4.8	- 5.2	- 6.5	- 6.8	- 3.3							W 3	W 2	W 3	10	10	10	1.3	〓 n. ⋁ 1. 2. 3.			
7	26.8	26.9	26.6	- 8.2	- 7.4	- 7.9	- 8.7	- 5.7							SW 1	S 2	S 3	0	0	0	.				
8	28.5	28.2	27.8	- 4.8	- 3.1	- 4.4	- 7.9	- 1.9							SW 2	S 2	SE 2	0	0	0	.	h 〓 3–9p			
9	21.3	19.5	19.3	- 7.5	- 8.2	- 8.4	- 8.8	- 3.5							S 3	S 4	S 4	0	10	10	.	h 〓 7–10a, 〓 2. 3.			
10	19.7	20.2	20.3	- 7.4	- 7.6	- 8.6	-12.0	- 6.7							SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	5.2	〓 n. ✳ 1. 2. 3.			
11	20.9	22.2	22.2	- 8.3	- 7.8	-14.2	**-17.2**	- 7.8							E 3	E 4	E 4	10	10	10	1.9	✳ n, 1., 〓 1. 2. 3.			
12	22.7	23.1	26.5	-13.7	-12.8	-13.4	-16.7	- 7.3							E 4	E 4	E 4	10	0	0	.	〓 7a–1p			
13	27.3	28.3	28.1	- 7.2	- 4.9	- 8.4	-13.4	- 4.3							C	C	C	0	0	0	.				
14	26.1	25.1	24.1	- 6.3	- 5.4	- 4.9	- 8.4	- 3.4							S 3	S 4	S 4	0	0	0	.				
15	23.6	23.2	23.4	- 4.7	- 4.1	- 2.5	- 6.2	- 0.6							SW 4	SW 4	W 5	10	10	10	.	〓 1. 2. 3., ᔓ 3–9p			
16	20.3	19.5	19.4	- 0.7	- 0.1	- 1.1	- 4.6	1.7							W 5	W 5	W 5	10	10	10	2.3	✳ n, 〓 1. 2. 3.			
17	15.6	15.0	15.0	- 1.0	0.0	- 0.8	- 2.2	**5.8**							NW 5	W 5	NW 6	10	10	10	1.7	ᔓ n bis 2., 〓 1. 2. 3.			
18	15.1	15.4	16.7	- 0.2	0.3	0.0	- 1.0	4.9							W 5	W 4	SW 4	10	10	10	8.5	✳ n, 〓 1. 2. 3.			
19	19.1	18.7	19.3	-10.8	- 8.9	- 8.0	-11.9	0.0							NW 1	NW 2	NW 3	0	0	0	.				
20	16.6	16.8	17.5	- 4.1	- 5.2	- 3.9	- 8.0	- 1.8							S 3	S 3	SW 3	10	10	10	.	〓 11a–9p, ✳ 3p–9p			
21	18.2	21.5	23.7	- 9.0	- 9.1	-10.7	-10.9	- 3.9							SW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	**19.1**	✳ n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
22	29.9	29.9	29.0	-14.9	-13.4	-15.8	-16.5	- 7.4							NE 2	E 2	SE 3	0	0	0	7.1				
23	26.2	26.9	28.0	-11.2	- 7.4	- 5.0	-16.2	- 4.8							S 3	W 3	N 4	0	0	10	.	〓 3–9p			
24	31.1	31.6	**32.3**	- 3.3	0.1	- 1.1	- 6.7	0.3							N 2	N 1	C	8	0	0	.				
25	31.7	31.6	31.0	1.1	4.2	2.0	- 2.8	4.2							C	S 1	S 3	0	0	0	.				
26	31.4	31.4	31.1	0.3	0.5	- 0.4	- 2.7	3.6							W 3	N 4	N 3	0	10	10	.	〓 1–9p			
27	30.6	30.2	29.3	0.8	2.1	0.1	- 3.1	2.6							SW 2	SW 3	SW 1	0	0	0	.				
28	28.7	27.0	26.4	- 0.4	1.7	0.2	- 3.5	1.9							C	C	C	0	0	0	.				
Mittel	623.1	623.2	623.5	- 5.1	- 4.0	- 5.0	- 7.7	- 1.3							2.9	3.1	3.2	5.3	5.1	5.7	57.7				

März. Eichberg. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	728.6	727.4	726.9	– 1.6	8.3	0.8	– 1.6	8.8	3.9	4.7	4.0	96	57	81	C	C	C	0	0	0	.		F	F	F
2	27.8	28.6	30.4	– 0.2	1.8	0.0	– 0.9	3.0	4.5	3.7	4.1	100	72	89	W 1	W 1	C	10	10	10	3.2	● ✳	N	N	N
3	31.1	31.2	30.7	– 1.2	2.4	– 2.0	– 2.8	3.8	3.7	3.5	3.5	88	66	88	S 1	W 1	C	10	10	0	0.2	●	N	N	F
4	25.5	22.6	21.8	– 0.4	3.8	3.8	– 3.5	4.3	3.3	3.9	3.8	75	65	61	E 1	C	C	0	10+	9	.	⌴, ✳ flock. 2p	N	N	?
5	21.0	18.2	19.9	3.8	7.0	1.1	0.6	9.6	4.8	5.9	4.7	80	78	94	WSW 1	C	C	8	10+	10	2.0	●	N	N	F
6	15.7	**12.3**	21.7	3.8	6.9	7.5	– 1.6	8.4	5.0	6.0	6.0	83	81	77	E 2	C	SE 2	9	9+	5	4.3	●	N	N	F
7	20.2	24.7	30.1	0.2	0.6	– 2.2	– 2.6	8.2	4.7	3.9	3.2	100	82	81	NW 1	NW 1	C	10+	10+	3	1.5	✳	N	N	F
8	30.5	28.8	27.0	– 1.8	5.4	0.8	– 5.0	6.2	3.5	**2.8**	4.1	88	**41**	83	C	E 1	C	0	1	3	0.5	✳	F	F	N
9	25.9	24.9	24.4	3.1	5.1	– 0.4	– 0.9	7.2	5.3	5.4	4.5	93	83	100	C	W 2	C	10	9	10	.		N	N	N
10	27.0	31.7	36.5	– 3.6	0.0	– 4.8	– 5.6	0.8	3.3	4.4	2.9	95	96	90	NW 2	NW 2	NW 1	10	6	3	.		N	N	N
11	38.4	39.2	38.9	– 2.4	2.0	– 4.7	**-10.9**	2.6	2.9	3.3	3.0	75	62	93	W 1	W 2	C	8	8	0	3.0	✳	F	N	F
12	34.7	32.5	34.9	0.6	1.7	0.8	– 8.2	4.0	3.6	4.5	4.3	75	88	89	NW 1	W 2	NE 1	9	9	10	1.5	✳	F	N	N
13	**39.3**	38.6	38.2	– 2.5	1.0	0.4	– 5.3	2.3	3.5	3.9	3.8	92	77	80	NW 2	NW 2	W 2	5	6	10	.		N	F	N
14	37.6	37.1	36.4	0.1	4.1	1.0	– 1.0	5.5	4.0	4.3	4.6	87	71	92	W 1	NW 2	NW 1	10	9	10+	3.5	✳ ●	N	N	N
15	37.0	37.2	38.2	1.6	4.4	3.0	0.1	5.4	4.8	4.8	4.7	93	77	83	NW 2	NW 2	NW 2	9	8	10	1.0	✳	N	N	N
16	38.6	38.2	36.7	0.7	3.4	2.1	0.2	4.3	4.2	4.2	4.1	87	71	77	NW 2	W 2	W 2	10	9	10	.		N	N	N
17	34.6	32.2	30.5	2.7	7.3	2.1	1.6	8.3	4.4	3.6	4.3	79	47	80	W 1	NW 2	C	10	5	4	.		N	N	?
18	25.8	23.9	22.6	5.6	11.3	4.5	– 0.7	**13.4**	4.2	4.7	4.8	62	46	76	SW 2	SW 2	C	5	5	0	3.0	●	N	N	F
19	21.7	23.0	25.9	3.0	3.0	0.3	– 0.5	5.9	4.7	5.0	3.9	83	88	83	NW 2	W 2	W 1	9	10+	4	2.2	●	F	N	N
20	25.4	22.2	20.2	0.0	4.2	4.0	– 2.2	5.7	3.7	3.2	4.6	81	52	73	C	NW 2	W 1	5	8	10	0.2	✳, ⌴	F	F	N
21	18.8	18.6	22.1	2.4	3.8	– 1.0	– 1.6	6.4	5.1	4.6	3.6	93	77	84	W 1	W 2	W 2	10+	9	5	1.2	✳	N	N	?
22	25.6	27.2	29.4	– 1.2	– 1.8	– 0.7	– 3.2	3.9	2.9	3.8	3.9	70	96	90	W 2	SW 3	SW 2	1	7+	8	0.6	✳	F	F	N
23	30.1	28.5	30.2	– 2.9	3.5	– 2.4	– 7.7	4.1	3.5	3.0	3.8	96	50	98	C	WNW 2	W 2	0	7	10	0.4	✳	F	F	N
24	31.0	30.6	30.9	– 2.4	– 1.0	– 2.4	– 3.9	0.3	3.7	3.7	3.8	96	86	98	W 1	W 1	W 1	10+	10	10	**7.7**	✳	N	N	N
25	31.3	32.1	32.7	– 1.2	3.8	2.7	– 2.9	5.5	4.0	5.2	5.2	96	87	93	C	C	W 1	10	9	9	4.2	✳	N	N	N
26	32.8	32.6	32.1	2.1	3.2	2.1	1.2	3.7	4.8	4.9	5.0	89	85	93	E 1	E 2	W 1	10	9	10	.		N	N	N
27	29.6	27.8	28.2	1.0	9.3	5.6	0.3	10.9	4.8	**6.7**	6.5	98	76	96	C	SW 1	C	10	8	10	.	≡ a, p	N	F	N
28	29.9	30.9	32.2	5.1	8.4	6.4	4.4	9.0	6.5	6.4	6.6	98	78	91	C	W 1	W 1	10	10	10	0.9	≡ a, ●	N	N	N
29	32.9	32.9	32.9	4.2	6.2	5.9	3.7	7.6	5.9	6.5	6.3	96	91	91	C	C	C	10	10	10	.	≡ a	N	N	N
30	33.3	33.7	34.4	6.3	10.0	7.5	5.0	11.0	6.2	5.7	**6.7**	87	63	88	W 1	NW 2	NW 1	8	5	7	.		N	N	F?
31	35.8	35.7	34.8	4.4	7.8	1.5	0.8	11.9	5.6	3.3	4.1	90	42	80	W 1	W 1	C	10	1	0	.		N	F	F
Mittel	729.6	729.2	730.1	0.9	4.4	1.4	– 1.8	6.2	4.4	4.5	4.5	88	72	86	1.0	1.4	0.8	7.6	7.6	6.8	41.1		23 N 8 F	23 N 8 F	19 N 9 F

März. Schneekoppe. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	623.5	626.9	622.2	– 3.2	– 2.8	– 5.4	– 5.6	– 0.1							C	S 2	S 2	0	0	10	.	≡ 4–9p
2	20.6	21.3	21.7	– 9.1	– 8.6	– 9.4	– 9.7	– 5.2							SW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	2.5	✳ n, 7a, 10p, ≡ 1. 2. 3.
3	23.7	24.1	23.5	– 8.6	– 6.8	– 9.0	-11.0	– 4.9							N 1	N 1	N 2	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
4	18.0	16.3	17.5	– 9.6	– 7.7	– 7.6	-11.3	– 7.6							W 4	NW 5	SW 4	10	10	10	4.5	≡ u. ✳ 1. 2. 3.
5	14.8	15.3	15.6	– 4.2	– 2.4	– 3.4	– 7.6	– 2.4							S 5	S 4	S 4	10	10	10	22.4	≡ u. ✳ 1. 2. 3.
6	16.2	15.9	16.1	– 1.3	– 0.7	– 1.7	– 6.1	– 0.7							S 4	S 3	S 3	10	10	10	20.5	≡ u. ✳ 1. 2. 3.
7	16.3	16.5	18.3	– 9.3	– 8.5	-10.0	-10.3	– 1.7							NW 3	NW 4	NW 4	10	10	10	**22.7**	✳ n, 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3.
8	23.0	22.7	21.2	– 9.9	– 5.7	– 5.8	-12.6	– 5.7							W 4	SW 2	SW 4	0	0	10	1.6	≡ 4–9p
9	20.5	20.0	18.4	– 2.5	– 2.6	– 4.8	– 5.9	– 2.3							SW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	3.4	✳ n, 4–9p, ≡ 1. 2. 3.
10	17.6	21.6	22.1	-12.5	-12.3	-13.2	-14.8	– 4.8							N 4	N 4	NW 5	10	10	10	7.3	✳ n, 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3.
11	23.0	23.5	24.3	-10.1	– 8.5	-11.7	**-15.2**	– 6.8							NW 5	N 3	NW 4	10	0	0	4.0	✳ n–1p, ≡ 1., klar 1–9p
12	21.2	23.1	24.7	– 5.1	– 6.8	– 7.0	-11.7	– 5.1							NE 4	NE 4	E 4	10	10	10	1.9	≡ u. ✳ 1. 2. 3.
13	28.7	29.1	28.7	-11.9	-10.6	-10.7	-14.3	– 5.9							NE 2	NE 3	E 3	0	0	10	0.5	h ≡ 7a–3p, ≡ 3–9p
14	27.6	29.1	28.6	– 8.2	– 5.9	– 7.3	-10.8	– 5.9							N 3	N 3	N 4	10	10	10	1.1	✳ n, ≡ 1. 2. 3.
15	27.9	29.2	30.2	– 5.8	– 4.8	– 5.0	– 7.9	– 4.1							N 2	N 3	N 4	10	10	10	1.5	✳ n, ≡ 1. 2. 3.
16	29.5	**30.5**	29.4	– 7.1	– 5.8	– 6.1	– 8.0	– 5.0							NW 4	N 4	N 3	0	0	0	.	h ≡ 1. 2. 3.
17	26.7	27.4	27.5	– 7.4	– 6.3	– 6.2	– 7.8	– 4.3							NW 3	W 3	W 4	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
18	23.6	22.9	22.6	– 7.9	– 1.6	– 2.1	– 8.5	– 1.6							W 4	NW 4	NW 4	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
19	16.5	16.8	16.2	– 2.9	– 5.4	– 7.6	– 8.2	– 2.1							SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	6.1	≡ u. ✳ 1. 2. 3.
20	15.9	15.1	14.9	-10.4	-10.2	– 6.9	-12.7	– 6.6							W 3	S 4	S 4	0	10	10	0.8	≡ 10a–9p
21	14.6	**13.3**	13.5	– 8.0	– 5.6	– 7.2	-11.4	– 4.8							SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	3.9	✳ n, 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3.
22	17.5	19.3	20.1	-11.9	– 8.8	-10.2	-12.3	– 7.2							W 3	NW 4	NW 3	10	10	10	2.6	≡ 1. 2. 3.
23	22.3	21.6	21.2	– 9.1	– 7.8	– 9.9	-13.1	– 7.8							C	S 2	S 3	0	6	10	.	≡ 4–9p, ✳ 5–7p
24	21.6	22.2	22.7	-10.3	– 5.5	– 9.3	-13.2	– 5.5							NE 3	C	N 2	10	10	10	5.4	✳ n, ≡ 1. 2. 3.
25	24.4	25.5	26.6	– 2.1	– 0.1	– 1.2	– 9.8	– 0.1							N 1	NE 2	NE 2	10	10	0	2.5	✳ n, ≡ 1., h ≡ 3–9p
26	26.6	26.8	26.6	– 1.6	– 0.1	– 2.0	– 3.3	– 2.3							C	C	C	0	0	0	.	h ≡ 1. 2. 3.
27	23.8	23.0	22.9	– 1.4	0.0	– 0.9	– 2.3	0.0							SW 3	S 4	S 4	0	10	10	.	h ≡ 1., ≡ 1–9p
28	23.7	26.3	26.1	1.7	2.4	– 0.3	– 1.9	**2.5**							S 2	S 1	C	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3., ✳ 3–5p
29	27.5	27.4	26.6	– 0.5	– 0.4	– 1.9	– 2.4	0.2							C	C	NE 1	10	10	10	3.3	✳ n, ≡ 1. 2. 3.
30	27.3	27.7	28.5	– 2.5	– 1.0	– 0.7	– 3.3	– 0.7							E 3	E 4	E 3	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
31	29.6	29.3	28.7	– 3.7	– 3.3	– 5.1	– 5.9	– 0.7							N 1	N 1	C	10	0	0	.	≡ 1., klar 1–9p
Mittel	622.4	622.9	622.8	– 6.3	– 5.0	– 6.1	– 9.0	– 3.4							2.7	2.8	3.0	7.4	7.6	8.4	118.5	

April. Eichberg. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	732.2	729.9	728.4	– 0.6	9.3	3.2	– **4.6**	10.3	4.2	**2.5**	4.4	96	29	76	C		W	1	C		1	5	3	.	⌐	F	F	F
2	26.7	26.4	27.3	4.0	9.0	1.0	– 3.0	9.9	4.0	3.9	3.6	65	46	73	E	1	E	3	E	2	0	2	0	.		F	F	F
3	28.5	29.5	30.1	3.0	8.0	0.3	– 2.2	9.0	5.3	3.8	3.9	93	47	83	E	1	E	2	E	1	0	3	0	.	⌐	F	F	F
4	29.2	27.4	27.0	0.6	8.3	2.3	– 3.7	9.3	4.2	3.0	4.9	89	37	89	E	1	E	2	C		8	8	3	.		F	F	F
5	25.3	25.7	25.3	1.2	7.5	4.8	– 3.4	9.6	4.2	3.9	4.2	83	50	64	E	1	E	1	C		7	9	5	.		F	F	?
6	22.9	20.9	19.9	4.7	10.2	6.6	0.0	11.0	4.9	5.1	5.7	76	55	78	SW	1	NE	2	E	1	8	9	8	.		F	N	N
7	17.3	16.4	16.5	6.8	10.0	7.0	3.6	12.5	5.6	5.7	6.3	75	62	84	NE	3	SE	3	NE	1	9	9	10+	3.0	●	N	N	N
8	**13.4**	15.5	18.3	8.0	7.1	7.0	4.8	9.0	6.6	6.6	5.4	82	87	72	ESE	2	E	1	SE	2	10+	9	1	**10.1**	●	N	F	F
9	17.9	16.1	14.3	6.6	8.6	6.3	2.4	8.6	5.8	7.0	6.7	80	84	94	E	1	E	2	E	1	10	9	10	6.0	◪ 6p	N	N	N
10	16.0	18.0	19.7	5.3	6.4	5.6	4.3	7.3	5.7	5.5	4.9	86	76	71	W	2	W	2	W	2	10+	9	10	9.8	●	N	N	N
11	20.2	21.4	23.0	5.0	9.0	2.0	1.4	10.6	4.6	4.2	4.7	69	49	89	SE	3	SW	3	C		9	8	5	.		N	N	F
12	23.0	23.6	24.0	4.0	6.2	3.9	– 1.0	7.1	5.1	5.4	5.5	89	76	90	C		NW	1	NW	1	9	9	10	0.5	●	N	N	N
13	24.1	24.5	25.6	2.3	6.7	3.0	1.6	8.1	4.8	4.4	4.6	87	59	81	NW	1	NW	1	C		9	9	2	.		N	N	F
14	26.6	26.3	27.5	3.1	9.1	2.8	0.9	10.0	4.6	3.6	4.8	81	41	86	SE	1	W	1	E	1	9	7	0	0.3	●	F	F	F
15	28.4	28.8	29.4	4.6	10.5	4.9	– 1.3	11.7	4.9	4.4	4.9	78	46	73	C		NW	1	C		7	7	0	.		F	F	F
16	28.6	28.2	29.1	4.0	13.4	8.4	– 1.8	14.9	4.9	6.3	5.9	80	55	71	C		NE	2	W	1	7	7	4	.		F	F	?
17	30.3	30.7	31.7	10.0	15.4	9.7	2.5	16.0	7.1	6.5	6.0	77	50	67	NE	2	NE	2	C		2	1	0	.		F	F	F
18	31.7	31.9	33.4	7.2	15.7	10.5	0.9	16.7	6.3	5.2	6.2	83	40	66	C		NE	2	C		0	1	3	.		F	F	F
19	36.4	37.3	**38.2**	7.4	12.8	2.1	– 0.9	13.9	6.0	4.6	4.1	79	41	77	C		NE	2	NE	1	0	1	0	.		F	F	F
20	**38.2**	36.0	35.0	6.0	16.3	5.0	– 3.0	17.2	5.2	4.9	5.0	75	36	76	C		S	1	C		1	3	0	.		F	F	F
21	34.8	33.5	33.3	6.4	19.0	8.1	– 0.2	19.8	5.7	4.0	5.2	79	25	65	C		W	3	C		5	7	5	.		F	F	F
22	33.0	31.3	29.6	11.0	21.3	10.0	0.4	21.7	6.4	4.3	6.9	65	**22**	75	C		W	2	W	1	0	7	7	.		F	F	F
23	27.7	25.9	25.1	13.0	23.2	16.8	3.4	24.5	7.4	5.7	6.9	67	27	49	C		SW	1	SW	1	7	2	8+	.	◪ 9p	F	F	F
24	26.4	28.9	28.5	12.5	12.6	6.2	5 6	16.8	8.9	7.6	6.5	83	70	91	SW	1	W	1	C		9	9	0	1.4		F	N	F
25	27.5	26.7	27.1	13.6	22.3	9.8	1.6	23.0	6.4	6.3	6.2	55	31	69	SE	2	E	1	C		3	3	3	.		F	F	F
26	25.6	25.7	26.4	12.0	24.0	11.0	5.3	25.5	6.9		7.9	66		80	C				C		5	7	0	.		F	F	F
27	24.3	22.5	21.5	11.0	23.7	19.0	4.3	24.4	7.9	7.9	8.0	80	36	49	C		E	2	SE	2	2	7	8	.		F	F	F
28	24.9	26.0	26.6	15.0	21.6	11.5	10.0	22.5	8.4	9.2	8.4	66	48	83	W	2	SW	2	C		0	3	3	.		F	F	F
29	24.8	23.4	23.1	15.6	26.2	18.3	6.8	**26.4**	9.7	6.5	**10.4**	73	26	66	NE	2	E	1	E	2	1	3	2	.		F	F	F
30	22.6	22.8	24.1	13.0	19.2	13.2	5.8	20.5	9.2	10.0	8.3	82	60	73	E	1	E	2	W	1	3	7	3	.		F	F	F
Mittel	726.3	726.0	726.3	7.2	13.8	7.3	1.4	14.9	6.0	*5.4*	5.9	78	*49*	75		0.9		*1.7*		0.7	5.0	6.0	3.8	31.1		7 N 23 F	8 N 22 F	5 N 23 F

April. Schneekoppe. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	725.6	725.0	723.8	– 8.1	– 2.8	– 4.1	– **9.1**	– 2.5							C		N	1	N	1	0	7	0	.				
2	21.4	22.0	21.7	– 4 5	– 1.8	– 2.0	– 6.3	– 1.8							N	2	N	1	SE	3	0	0	0	.				
3	22.4	23.9	23.9	– 4.8	– 3.4	– 5.5	– 8.3	– 2.0							E	1	SE	3	E	3	0	10	0	.				
4	22.7	21.8	21.0	– 7.2	– 4.1	– 5.9	– 8.1	– 4.1							E	4	E	3	E	3	7	8	0	.				
5	20.0	20.2	20.4	– 6.5	– 4.9	– 6.0	– 7.1	– 3.2							E	3	E	4	E	3	10	10	10	.				
6	19.8	19.0	17.7	– 6.2	– 5.9	– 6.0	– 6.5	– 4.6							SE	3	SE	4	SE	3	6	4	10	.	〓 u. ✳ 5–9p			
7	17.2	14.2	13.7	– 1.6	– 0.8	– 1.4	– 6.0	– 0.8							S	4	S	4	S	4	10	10	10	20.1	✳ n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
8	**11.5**	12.6	12.9	– 2.2	– 1.3	– 1.8	– 6.6	– 0.7							SW	4	SW	4	SW	5	10	10	10	**37.2**	✳ n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
9	14.1	13.8	13.1	– 1.9	0.0	– 0.7	– 7.5	– 0.0							E	4	E	3	E	3	10	10	10	7.1	〓 1. 2. 3., ✳ n, 3–9p, ◪ 5–7p			
10	12.9	13.4	14.0	– 2.7	– 3.1	– 3.7	– 4.0	– 0.7							SE	3	SW	4	SW	4	10	10	10	9.4	✳ n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
11	14.7	16.6	17.7	– 5.6	– 3.2	– 4.1	– 6.3	– 3.2							S	5	S	4	S	4	10	10	10	4.8	✳ n, 〓 1. 2. 3.			
12	17.3	17.7	18.0	– 3.4	– 4.2	– 5.7	– 7.0	– 3.4							SW	3	W	4	W	3	10	10	10	5.0	✳ n, 〓 1. 2. 3.			
13	18.6	19.5	20.3	– 4.4	– 2.9	– 5.4	– 6.0	– 2.9							NW	3	NW	3	NW	4	10	0	10	.				
14	23.0	22.9	23.2	– 7.7	– 3.6	– 3.7	– 8.1	– 3.6							N	2	N	1	N	2	10	0	10	.				
15	23.7	23.5	24.2	– 5.9	– 0.1	– 2.3	– 6.9	– 0.1							S	4	S	3	S	4	0	3	0	.				
16	24.7	24.4	24.5	– 1.2	0.1	– 0.2	– 7.9	0.9							SE	2	S	3	S	3	10	10	8	.	〓 5–8p, ✳ 5–7p			
17	26.6	27.0	27.4	0.3	2.4	1.6	– 6.7	2.4							SE	4	NE	3	NE	4	0	0	6	1.2				
18	27.0	28.2	30.2	0.8	1.9	0.2	– 0.1	2.6							E	3	E	3	E	3	0	0	0	.				
19	31.6	31.8	32.1	– 0.1	0.8	– 1.3	– 1.6	2.1							N	3	N	4	E	4	0	0	0	.				
20	**32.7**	32.5	30.7	– 0.9	4.3	3.0	– 2.8	4.3							E	1	W	2	SW	3	0	0	0	.				
21	30.8	31.2	30.7	3.9	6.6	4.9	– 3.0	6.6							W	4	W	4	W	3	3	0	0	.				
22	30.5	31.3	29.1	4.7	7.6	5.9	2.7	7.9							NW	3	NW	1	NW	1	0	4	0	.				
23	26.6	26.0	24.5	6.7	9.1	7.8	4.0	9.2							S	2	S	2	SW	1	0	0	10	.	T 9–10p			
24	24.0	25.1	25.2	3.0	2.2	3.2	1.7	7.8							W	1	SW	3	S	2	10	10	0	.	〓 9^a–$2\frac{1}{2}$p			
25	25.4	26.2	26.1	3.7	9.4	6.9	1.3	9.9							S	3	S	3	S	2	0	0	0	.				
26	24.6	26.0	26.8	6.3	10.6	9.6	4.1	11.1							S	3	C		C		0	10	0	.				
27	26.4	25.9	26.4	10.0	11.5	10.3	4.9	11.5							S	2	S	1	S	1	0	0	0	.				
28	26.3	25.8	26.0	7.4	10.8	9.2	5.2	11.7							SW	2	SW	2	C		0	0	0	.				
29	24.5	24.7	24.2	8.9	13.0	11.1	6.5	**13.8**							S	3	S	2	S	1	0	0	0	.				
30	22.5	23.0	22.4	10.1	11.0	6.7	6.3	12.8							C		SE	1	SE	3	0	10	10	.	T 1–6p, 〓 4–9p			
Mittel	723.0	723.2	723.1	– 0.3	2.0	0.7	– 3.0	2.7								2.7		2.7		2.7	4.2	4.9	4.5	84.8				

Mai. **Eichberg.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm		7a	2p	9p
1	723.4	722.9	723.2	12.0	15.8	11.6	7.2	18.8	8.7	7.6	8.7	84	57	86	E 1	E 1	C	8	9	10	.		F	F	N
2	23.3	23.3	24.1	11.4	15.7	10.4	5.2	19.0	8.2	6.9	7.8	81	53	84	NE 2	W 1	C	1	9	9	1.0	●	N	N	N
3	24.0	23.9	23.7	10.0	10.8	9.0	5.5	14.0	7.5	8.0	7.7	82	83	91	W 2	C	E 1	8	9	10	3.7	●	N	N	N
4	21.7	20.8	19.3	9.4	12.5	6.2	5.5	15.1	7.9	7.6	6.7	89	71	94	C	NW 1	C	10	9	3	12.6	◹ 2 3p	N	N	F
5	18.0	**16.9**	17.4	9.4	12.7	7.2	4.7	13.6	7.2	7.3	7.3	82	67	96	C	W 1	E 1	9	7	9	0.8		N	N	N
6	19.4	21.5	19.7	7.8	13.8	11.2	6.3	15.5	6.4	5.8	6.2	81	50	62	C	W 2	S 1	9	4	9	1.8	●	N	F	F
7	19.7	22.3	24.9	12.2	15.7	10.5	8.5	17.1	7.2	9.5	5.9	68	71	63	SW 2	SW 3	C	9	7	0	0.1	◹ 0 4p	N	F	F
8	26.9	26.8	30.6	9.8	11.7	6.4	2.2	15.0	7.1	7.3	5.6	78	70	78	NW 1	SW 1	SW 1	1	5	2	1.1	●	F	F	F
9	32.6	31.9	32.0	5.0	10.6	2.8	− 2.1	11.7	4.9	4.6	4.9	75	47	88	C	NW 1	C	0	7	1	.	⌊	F	F	F
10	27.5	31.4	30.4	6.4	14.6	6.9	− 1.1	14.9	5.7	4.5	5.0	79	37	67	C	W 2	C	1	3	1	.		F	F	F
11	27.7	27.0	28.9	12.0	16.0	6.1	5.1	16.0	6.9	5.9	5.5	66	44	78	SW 3	W 2	W 1	7	6	9	.		F	F	N
12	31.4	30.5	30.3	4.4	9.1	1.0	0.5	9.4	4.7	4.4	**4.2**	76	51	85	W 2	W 3	E 1	9	7	1	0.2	△	N	F	F
13	28.6	27.0	26.3	2.0	9.0	4.4	− **4.2**	11.0	5.2	5.2	5.6	96	61	90	C	W 2	NW 1	3	8	9	4.4	●	F	F	N
14	23.9	22.2	21.3	4.2	6.5	5.8	2.1	7.0	5.6	5.6	6.4	90	78	93	C	C	C	10+	10+	10+	7.5	●	N	N	N
15	19.6	19.8	21.0	5.0	5.9	2.3	1.8	5.9	6.3	6.4	5.3	97	93	98	C	NW 2	NW 1	10+	10+	10+	14.6	●	N	N	N
16	22.1	23.2	24.5	2.4	8.1	4.0	0.0	9.3	5.1	4.4	4.9	93	56	80	WNW 3	WNW 3	C	9	7	9	**27.2**	✳	N	F	F
17	24.6	25.8	26.0	9.0	12.5	8.6	2.2	14.0	5.7	4.8	5.9	67	45	70	W 1	W 3	E 1	3	7	3	1.4	●	F	F	F
18	27.2	26.9	27.8	9.4	14.7	7.5	4.4	15.5	5.6	6.1	7.0	63	50	90	SW 1	SW 1	SW 1	1	5	9	.		F	F	N
19	29.0	29.3	29.5	7.4	10.8	5.2	4.6	11.3	6.2	6.0	5.8	80	62	87	W 2	W 2	C	9	9	3	.		N	N	F
20	29.3	29.0	27.3	6.8	12.4	3.6	3.0	12.4	5.8	5.8	5.3	78	54	90	WNW 3	W 1	C	8	8	1	.		N	F	F
21	26.9	24.1	23.8	5.5	16.4	9.8	− 2.0	18.0	5.7	5.7	6.8	85	41	75	C	SE 1	C	0	1	3	.	⌊	F	F	F
22	25.7	26.6	27.5	8.3	15.1	9.4	5.0	15.9	7.5	8.7	6.6	92	68	75	C	SW 1	C	10+	9	1	2.6	●	N	N	N
23	29.7	28.5	32.0	14.4	19.9	10.0	4.9	21.0	6.8	8.7	7.5	56	51	82	SE 2	SE 3	W 1	2	5	10+	.	◹ 8½p	F	F	N
24	33.7	32.8	32.4	12.0	19.6	9.6	4.3	19.6	6.8	5.4	6.5	65	**32**	73	C	W 1	C	0	4	0	3.2		F	F	F
25	33.6	34.6	33.8	11.0	14.6	8.8	5.3	16.4	6.9	7.3	7.8	70	59	92	NW 1	NW 1	C	0	8	0	.		F	F	F
26	31.5	31.2	31.9	14.0	17.0	10.4	4.4	18.4	8.0	7.5	8.9	67	53	95			W 1	4	8	8	.		F	F	N
27	32.6	33.0	33.6	11.4	17.0	12.5	7.6	18.0	9.6	8.8	10.0	96	61	94	NW 1	W 2	W 1	10+	9	9	2.2	●	N	F	F
28	35.3	35.1	**35.5**	15.8	22.3	12.4	9.1	22.5	10.8	7.4	9.1	81	38	86	SW 1	SW 1	C	1	1	1	.		N	F	F
29	35.4	34.4	34.0	16.0	25.6	13.4	6.2	26.0	11.2	10.5	8.7	83	43	76	C	SW 1	C	0	2	0	.		F	F	F
30	33.2	32.6	31.0	20.4	27.0	15.1	8.6	**27.5**	11.8	11.9	11.4	66	45	89	C	NW 1	SE 1	0	5	2	.	◹ 4½p	F	F	F
31	30.7	30.1	29.9	14.8	15.6	13.0	12.0	20.5	11.8	**12.6**	10.2	94	96	93	NW 1	C	C	9	10+	10+	8.1	◹ 2½a, 2p	N	N	N
Mittel	727.4	727.3	727.5	9.7	14.5	8.2	4.1	15.8	7.3	7.0	6.9	79	58	84	0.9	1.4	0.5	5.2	6.7	5.2	92.5		16 N 15 F	9 N 22 F	13 N 18 F

Mai. **Schneekoppe.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	621.7	621.7	621.5	4.7	3.5	4.2	2.7	6.5	6.4	5.9	6.2	100	100	100	S 2	S 3	S 1	10	10	10	.	〓 1., 12a–9p, klar 9–12a, ● 3–9p
2	21.0	21.5	21.1	1.4	3.1	2.3	0.6	4.2	5.1	5.8	5.5	100	100	100	SW 3	C	C	10	10	10	8.5	〓 1. 2. 3.
3	20.3	21.3	20.9	0.7	1.0	1.2	0.1	4.4	4.9	5.0	5.0	100	100	100	SW 3	SW 1	C	10	10	10	4.5	〓 1. 2. 3., ● 12a–4p
4	18.5	17.9	17.0	0.5	2.9	2.3	0.0	3.9	4.8	5.7	5.5	100	100	100	W 3	W 2	W 3	10	10	10	0.6	〓 1. 2. 3., ● 4–6p
5	16.2	15.2	15.1	0.1	1.5	0.3	− 0.8	2.3	4.7	5.2	4.7	100	100	100	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	10	2.9	〓 1. 2. 3., ✳ 10a–1p
6	17.3	19.3	18.0	− 2.0	0.1	0.3	− 2.5	1.1	4.0	4.7	4.7	100	100	100	NW 3	SW 2	S 4	10	10	10	2.8	✳ n, 〓 1. 3., klar 11a–5p
7	16.5	20.4	21.3	1.3	2.1	0.8	− 0.2	2.1	5.0	5.4	3.7	100	100	75	S 5	S 4	S 3	10	6	0	2.5	● n, 〓 1., klar 12a–9p
8	22.1	22.7	23.9	− 0.9	− 0.6	− 2.0	− 2.4	0.8	4.3	4.4	4.0	100	100	100	W 3	SW 4	NW 4	10	10	10	0.9	〓 1. 2., ✳ 12a–1p, klar 5–9p
9	26.5	26.8	26.5	− 3.3	− 0.8	− 0.7	− 6.3	1.1	2.2	3.7	3.1	64	77	70	NW 1	C	C	0	10	0	15.0	〓 11a–4p, ✳ 12a–1p
10	27.5	27.4	26.8	− 0.2	1.4	1.6	− 3.5	1 8	3.0	3.7	3.8	69	73	74	C	SW 3	W 3	0	10	0	.	
11	26.2	25.9	25.7	2.0	4.2	− 0.7	− 3.0	4.2	3.7	4.0	4.4	70	63	100	SW 3	SW 3	SW 4	0	0	10	.	〓 8–9p
12	24.6	24.6	24.8	− 5.4	− 3.7	− 5.0	− 6.4	− 0.7	3.0	2.4	3.2	100	71	100	N 4	NW 3	NW 3	10	10	7	0.7	✳ n, 〓 1., klar 9a–9p
13	22.3	22.3	21.5	− 4.5	− 0.7	− 3.1	− 6.9	0.3	**2.0**	2.8	3.7	64	66	100	E 2	E 3	E 3	6	3	10	.	〓 4–9p
14	19.0	18.2	17.2	− 2.5	− 0.8	− 1.3	− 4.0	− 0.8	3.8	4.4	4.2	100	100	100	SE 3	S 3	SW 4	10	10	10	11.0	〓 n. ✳ 1. 2. 3.
15	14.8	14.3	**12.5**	− 2.5	− 2.2	− 3.1	− 3.3	− 1.3	3.8	3.9	3.7	100	100	100	SW 4	N 5	N 5	10	10	10	**17.4**	✳ n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.
16	12.9	12.8	18.3	− 6.8	− 4.2	− 3.6	− **8.0**	− 3.1	2.7	3.3	2.1	100	100	64	W 6	W 5	W 5	10	10	0	10.1	✳ n bis 4p, 〓 1. 2., klar 4–9p
17	20.0	21.6	21.5	− 3.3	− 0.1	− 0.3	− 4.4	− 0.1	3.6	4.6	4.5	100	100	100	SW 4	S 4	S 3	10	10	10	17.2	✳ n, 〓 1., 3–9p, klar 11a–3p
18	20.8	23.2	23.7	− 2.8	0.3	− 0.3	− 3.8	0.7	2.2	3.1	4.5	60	63	100	SW 4	SW 2	SW 1	0	4	10	.	〓 5–9p, ✳ 5–7p
19	23.9	24.6	24.1	− 1.3	− 1.0	− 2.6	− 2.8	0.4	4.2	4.3	2.5	100	100	66	W 1	NW 1	SW 3	10	10	0	1.9	〓 1. 2., klar 7–9p
20	23.2	24.6	24.1	− 3.5	− 1.3	− 1.9	− 4.3	− 0.8	3.5	4.2	2.6	100	100	66	NW 3	NW 2	W 2	10	10	0	.	〓 1. 2., klar 4–9p
21	23.0	22.5	21.6	0.7	3.7	2.0	− 2.9	3.8	3.2	4.0	3.8	67	66	72	C	C	S 3	0	0	10	.	
22	22.8	24.1	24.3	1.9	3.4	1.9	1.1	3.7	5.3	5.9	5.3	100	100	100	C	C	SW 3	10	10	10	4.8	〓 1. 2. 3., ● 1. bis 9p
23	26.0	26.8	27.7	2.2	7.7	4.6	1.2	8.0	5.4	4.9	6.4	100	64	100	S 4	SW 4	SW 4	10	0	10	.	〓 1. 3., klar 9a–7p, ◹ u. ● 7p, 8p
24	29.5	30.1	29.8	2.5	6.3	3.8	2.5	6.8	3.7	4.8	3.1	67	65	53	E 2	S 2	S 3	0	4	0	3.9	
25	30.4	30.3	30.5	2.4	5.2	4.2	1.1	6.4	3.7	4.3	3.8	67	63	63	W 2	W 2	W 2	3	0	0	.	
26	28.3	28.3	28.1	3.6	5.3	3.8	1.0	5.5	4.0	5.0	6.1	68	73	100	SW 2	W 3	W 3	0	10	10	0.5	● n, 3–6p
27	29.4	30.6	30.8	3.0	5.1	5.2	2.2	7.7	5.7	6.6	6.7	100	100	100	SW 3	S 2	S 2	10	10	10	2.2	〓 1. 2. 3., ● 6–9p
28	33.0	33.9	34.2	6.9	11.9	8.9	4.4	11.9	7.5	8.3	6.5	100	79	75	S 2	S 1	C 1	10	4	0	.	〓 1., klar 9a–9p
29	**34.4**	34.2	33.8	13.6	15.1	10.7	6.3	15.1	9.1	6.1	5.3	78	**48**	54	C	C	S 3	0	0	0	.	
30	33.4	33.0	31.3	11.1	14.7	10.8	7.2	**15.7**	5 7	6.3	**9.7**	58	52	100	C	C	SW 2	0	7	10	.	
31	28.8	28.3	27.3	7.7	6.9	5.9	5.2	10.8	7.9	7.5	7.0	100	100	100	SW 3	SW 4	W 4	10	10	10	.	● n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.
Mittel	623.7	624.1	624.0	0.9	2.9	1.6	− 1.0	3.9	4.5	4.8	4.7	88	85	88	2.5	2.2	2.6	6.7	7.4	6.7	107.4	

Juni. **Eichberg.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	731.6	731.0	731.9	9.4	14.8	9.0	7.9	15.7	6.7	6.1	6.9	76	50	80	W 2	W 2	W 2	9	8	9	0.6	●	F	F	N
2	33.8	34.7	36.0	6.8	10.2	8.5	5.0	11.5	5.0	5.2	6.6	68	56	79	NW 2	W 2	W 1	9	8	9	.		N	F	N
3	36.8	36.5	36.2	10.0	17.0	8.3	7.0	17.5	6.1	8.8	7.8	68	61	96	NW 1	NW 2	S 1	1	1	0	.		F	F	F
4	36.3	34.6	34.5	14.4	22.9	11.6	3.2	23.0	9.0	8.6	9.4	74	42	94	SSE 1	NE 1	C	3	3	0	.		F	F	F
5	34.0	33.4	33.1	18.4	26.4	13.0	5.5	26.5	8.0	7.7	8.6	50	31	77	E 1	C	C	0	0	0	.		F	F	F
6	32.8	32.4	32.2	20.4	28.2	16.8	8.2	30.0	11.5	9.3	11.5	64	32	80	C	C	C	0	3	9	.	◟ im SW 9–10p	F	F	F
7	33.1	32.4	31.8	20.4	25.2	18.3	13.0	26.5	12.3	14.1	11.9	69	59	76	C	C	C	3	7	8	**3.7**	◟ 1–8p	F	F	F
8	29.6	28.1	28.0	23.0	28.8	18.6	14.0	29.5	10.9	8.5	11.0	53	29	69	E 2	E 2	C	2	3	0	.		F	F	F
9	27.4	26.8	26.6	23.2	30.0	20.3	12.3	30.1	11.9	8.3	11.5	57	26	65	C	SE 2	SW 1	0	0	4	.		F	F	F
10	30.7	33.1	34.4	13.4	17.4	6.9	5.8	20.6	9.1	5.6	4.9	80	39	66	W 2	W 2	C	9	7	0	.		N	F	F
11	35.6	34.8	35.9	7.8	16.2	7.0	1.4	16.7	5.1	**4.6**	5.2	65	34	70	WNW 2	WNW 2	W 1	3	3	0	.		F	F	F
12	**37.8**	37.6	37.7	10.0	16.1	9.5	2.6	16.6	5.5	5.1	6.3	61	38	71	W 1	NW 1	C	1	1	3	.		F	F	F
13	**37.8**	36.8	36.0	12.4	22.2	14.0	1.9	23.5	6.4	8.0	9.2	60	40	78	C	WSW 1	C	0	1	0	.		F	F	F
14	35.8	34.8	33.5	16.4	25.0	16.4	**1.0**	26.0	10.7	8.7	9.1	77	37	66	C	E 2	C	0	7	0	.		F	F	F
15	31.2	28.9	27.6	23.0	30.1	20.0	11.6	30.3	10.9	6.7	12.1	52	**22**	69	C	W 2	W 3	0	2	9*	.	◟ 9p	F	F	N
16	30.3	31.2	30.4	16.1	20.5	15.9	13.8	21.9	11.1	10.2	10.8	81	55	80	NW 2	W 2	C	9	5	9	1.2		N	N	N
17	29.2	28.0	25.6	16.0	23.0	17.6	13.0	23.5	8.1	10.1	11.8	60	48	78	E 1	NE 3	E 1	2	5	9	.		F	F	N
18	25.2	23.9	25.8	15.8	23.8	14.0	11.4	26.0	12.2	12.0	11.2	91	55	95	W 1	W 1	W 3	10	8	9	0.6	●	N	F	N
19	28.2	30.0	29.0	11.0	18.5	10.4	9.6	18.7	8.8	7.9	8.0	90	51	85	NW 2	W 2	C	9	6	1	1.6	◟ 2a	N	F	F
20	27.4	24.6	**22.6**	16.0	23.2	17.8	5.0	25.0	10.0	8.6	10.1	73	40	66	C	SW 1	SW 1	1	8	8	.		F	F	F
21	23.0	23.2	26.3	16.8	19.0	12.5	12.0	21.0	8.2	8.1	6.9	58	50	64	SW 2	W 2	W 2	8	8	8	0.2	●	F	F	N
22	29.8	30.6	32.7	9.4	16.0	7.9	7.2	16.2	6.9	5.5	6.9	79	41	88	NW 2	NW 3	NW 1	9	7	5	1.4	●	N	F	N
23	36.4	36.4	37.1	11.6	16.8	8.0	4.6	18.0	7.7	6.4	6.9	76	45	86	NW 2	W 2	C	5	5	0	.		N	F	F
24	37.1	35.2	33.8	15.0	20.6	15.0	6.0	22.0	8.1	10.8	11.0	64	59	87	E 1	E 1	W 1	3	7	3	.		N	N	N
25	32.1	30.6	31.4	22.0	27.6	18.1	12.1	28.1	13.0	10.8	15.0	66	38	97	C	NE 2	C	0	1	9+	0.5	◟ 6–8p, 11½p	F	F	N
26	30.2	30.2	30.0	20.6	26.4	19.7	13.2	27.0	15.1	11.5	14.1	83	46	82	C	NE 1	SE 1	3	5	3	1.8		F	F	F
27	31.5	31.7	32.2	18.4	24.4	18.8	13.6	26.9	14.5	14.8	15.2	92	65	94	W 1	W 1	W 1	10	9	10+	.	═, ◟ 2 8–12p	N	N	N
28	32.2	31.9	30.3	18.2	23.0	16.8	16.3	23.5	14.1	13.6	13.3	91	65	94	W 1	W 1	C	10	8	0	2.6		N	N	F
29	28.3	26.8	25.5	21.8	29.6	19.8	13.3	**31.0**	**15.9**	14.8	12.8	81	49	74	NE 1	SE 2	C	3	5	3	0.4	◟ 11a, 3p	F	F	F
30	25.0	24.9	25.6	23.5	27.7	21.4	14.3	30.9	14.3	14.0	13.1	66	52	69	W 1	SE 1	S 1	0	5	7	.	◟ 6–9p	F	F	F
Mittel	731.7	731.2	731.1	16.0	22.4	14.4	8.9	23.5	9.9	9.1	10.0	71	45	79	1.1	1.5	0.7	4.1	4.9	4.5	14.6		10 N 20 F	4 N 26 F	11 N 19 F

Juni. **Schneekoppe.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	626.5	627.2	626.5	– 1.4	3.0	0.6	– 1.6	5.5	4.2	5.7	4.8	100	100	100	W 4	SW 3	W 4	10	10	10	2.0	═ 1. 2. 3., ● 7–9p
2	26.9	28.6	29.5	– 4.1	– 2.0	– 3.0	**– 4.5**	0.3	3.4	4.0	3.7	100	100	100	NW 4	W 3	N 4	10	10	10	1.9	✳ n, ═ 1. 3., klar 10a–3p
3	31.5	32.7	33.0	– 1.0	5.5	– 1.6	– 3.5	6.5	**2.8**	5.1	3.1	67	74	76	N 2	N 1	N 2	0	3	0	.	
4	33.3	**33.7**	33.4	9.9	13.7	8.5	– 1.6	13.7	7.1	7.0	6.3	77	61	75	C	S 1	S 3	0	2	0	.	
5	33.4	33.4	33.3	10.7	16.0	9.2	5.4	16.0	5.7	6.1	5.8	61	46	67	S 3	S 2	S 3	0	1	0	.	
6	33.2	33.6	33.1	14.5	19.7	13.9	8.3	**20.0**	6.8	8.1	10.0	56	46	83	S 1	S 2	S 3	0	4	10	.	┳ 7–9p
7	32.8	32.9	32.7	14.9	15.7	11.2	7.9	17.3	10.0	9.9	10.0	71	74	100	C	SW 1	E 3	6	10	10	.	┳ 12a–6p, ◟ 6–8p
8	30.6	30.0	29.2	12.3	18.8	14.0	9.7	18.8	7.7	7.3	7.4	72	45	63	S 3	S 2	S 2	2	2	0	.	
9	28.3	28.7	28.0	12.0	18.3	14.3	10.7	18.6	7.0	5.9	7.6	67	**37**	63	S 3	S 2	SW 3	0	0	4	.	
10	28.9	29.2	29.3	6.4	4.7	1.7	1.2	14.3	7.2	6.4	3.7	100	100	71	W 4	W 4	W 4	10	10	0	.	═ 1., klar 12a
11	30.0	30.6	30.7	0.5	4.0	1.6	– 3.4	4.4	3.1	3.9	3.4	67	63	66	W 3	N 2	NW 3	4	3	0	.	
12	31.5	33.4	33.4	– 1.8	4.8	4.1	– 3.1	5.7	4.0	3.4	4.0	100	54	66	SW 3	NE 3	N 3	10	0	0	.	═ 1., klar 8a–9p
13	30.2	30.0	29.5	5.7	11.7	10.3	1.1	12.4	3.6	6.4	6.8	52	62	72	NW 3	NW 2	C	0	0	0	.	
14	29.7	29.7	28.2	12.1	13.9	11.2	7.7	14.8	6.6	8.4	6.3	63	71	63	C	C	SE 3	0	10	0	.	
15	26.6	30.0	29.4	12.0	17.6	15.1	9.1	18.3	6.4	6.4	8.8	61	42	69	S 3	S 3	S 2	0	0	10	.	┳ 7–10p
16	28.7	29.5	28.8	8.1	8.3	7.2	6.7	15.1	8.1	8.2	7.6	100	100	100	W 3	NW 2	NW 1	10	10	10	.	═ 1. 2. 3.
17	28.2	27.9	26.5	10.7	15.1	10.1	6.6	15.7	9.6	7.5	9.3	100	59	100	N 1	SE 2	SE 3	10	6	10	.	═ 1. 3., klar 8a–5p, ● 7–8p
18	24.6	25.0	24.8	11.6	14.7	9.8	8.4	15.5	8.0	8.4	9.1	76	68	100	NW 4	W 4	W 4	4	4	10	1.7	═ 4–9p, ◟ 6–8p
19	25.3	27.8	27.4	2.2	4.5	4.9	1.1	9.8	5.4	6.3	4.6	100	100	69	SW 5	SW 3	SW 2	10	10	0	6.0	● n, ═ 1., klar 11a
20	26.0	24.6	23.7	7.4	10.9	9.9	4.2	11.9	4.5	5.9	7.3	61	62	79	SW 3	W 3	W 4	8	6	10	.	
21	**22.0**	22.4	23.1	5.5	6.1	3.0	2.7	9.9	6.8	7.1	5.7	100	100	100	W 3	NW 3	NW 3	10	10	10	1.8	═ 1., ● 8a, 10a, klar nach 10a
22	25.3	27.4	28.4	– 1.0	2.8	0.8	– 1.5	2.8	4.3	5.6	4.9	100	100	100	NW 5	W 4	W 3	10	10	10	3.5	ᔓ n, ═ 1. 3., klar 1–7p
23	30.6	32.6	32.8	1.1	4.1	3.6	0.3	5.9	5.0	4.5	3.8	100	71	64	NW 4	NW 3	SW 3	10	10	0	0.9	═ n, 1., klar 12a–9p
24	33.6	33.5	32.5	7.7	9.7	10.1	2.4	10.7	7.9	9.0	9.3	100	100	100	E 4	E 3	E 4	10	10	10	.	═ 1. 2. 3.
25	32.5	31.9	31.8	11.2	17.1	11.7	9.6	17.1	6.9	9.4	10.3	69	64	100	SE 3	NE 3	E 3	8	6	10	.	◟ 5–7p, ═ 8–9p
26	30.8	31.7	31.4	12.4	18.0	14.1	11.3	18.0	7.0	8.0	6.7	65	51	56	SE 2	SE 1	S 1	3	9	0	8.5	
27	31.5	32.0	31.2	13.5	13.1	10.9	10.6	14.1	6.9	**11.3**	9.8	60	100	100	N 3	N 2	N 3	3	10	10	0.8	═ 8a–9p, ◟ 1–9p
28	31.4	31.6	30.9	11.0	12.8	13.3	9.7	15.5	9.9	11.1	7.4	100	100	65	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	0	**16.2**	═ 1. 2., klar 5–9p
29	29.7	29.1	27.6	13.1	18.1	15.0	11.1	19.1	6.0	9.2	9.3	53	58	73	SE 3	S 2	S 3	0	6	4	.	
30	26.4	27.5	27.3	13.9	19.6	15.3	11.6	19.6	6.4	9.0	10.7	55	54	82	S 3	S 2	E 1	0	3	10	.	┳ 4–9p
Mittel	629.3	629.9	629.6	7.7	11.3	8.4	4.6	12.9	6.3	7.2	6.9	78	72	81	2.9	2.4	2.8	5.3	6.3	5.3	43.3	

Juli. **Eichberg.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm		7a	2p	9p
1	**727.4**	729.6	730.8	20.4	17.4	17.4	13.6	23.7	13.7	13.3	13.6	76	90	92	E 1	E 1	C	9	9	10	0.3	◹ 8½a	N	N	N
2	33.4	34.6	35.0	13.0	15.8	14.8	11.2	20.0	10.4	10.8	11.4	94	81	91	C	C	C	10	9	10	9.0		N	N	N
3	35.0	35.4	36.6	14.8	19.8	16.1	10.2	21.8	11.4	13.3	11.9	91	78	87	C	SE 1	W 1	10	8	10	.	〓	N	N	N
4	36.6	35.3	35.5	17.6	23.2	17.7	11.5	23.2	11.3	10.7	12.8	75	50	85	C	NW 1	C	1	7	9	.	.	N	F	N
5	34.7	33.4	32.0	17.0	19.8	15.1	13.0	20.6	13.0	12.4	12.1	90	72	94	C	SE 1	C	10	8	2	1.4	◹ 5p	N	N	F
6	31.5	31.4	32.0	16.1	17.0	16.3	11.0	21.8	12.0	14.3	12.5	88	99	90	C	W 1	W 1	7	9+	9	6.1		F	N	N
7	33.1	33.0	33.4	14.4	22.7	16.6	11.3	22.7	10.7	10.6	10.2	88	51	72	W 2	NW 3	NW 1	9	7	3	0.6	●	N	F	N
8	34.1	33.8	33.8	15.8	23.1	18.3	11.4	23.5	11.1	9.5	12.6	83	45	80	NW 2	W 2	W 1	9	6	8	.		N	F	N
9	34.4	33.9	34.9	18.5	25.4	17.0	10.0	25.4	11.4	8.8	10.6	71	**38**	74	W 1	NW 2	C	0	3	1	.		F	F	F
10	35.8	35.8	35.7	17.0	23.0	18.0	13.0	24.1	11.5	9.3	12.1	80	44	79	SW 1	NNW 3	C	1	7	7	.	◹ 9–10p	N	F	N
11	35.2	34.6	34.2	19.4	23.6	16.7	14.8	25.0	15.3	11.3	12.4	91	52	88	C	NE 2	C	4	5	3	3.6	●	N	N	F
12	33.4	32.1	33.1	20.4	25.4	18.4	13.5	27.8	14.4	15.2	12.4	81	63	79	C	C	W 1	4	7	9	1.2	◹ 12–12½p,	F	F	F
13	31.8	31.0	31.4	18.1	26.6	19.8	10.6	**29.3**	12.1	11.8	13.5	78	46	79	C	SW 1	C	0	7	3	0.4	◹ 1–2p [3–5p	F	F	F
14	33.0	32.5	32.2	21.7	22.9	20.6	15.0	27.0	13.2	**15.7**	14.4	63	75	80	W 1	C	SW 1	0	5	8	3.1	◹2 11–12a	F	F	F
15	33.6	33.6	33.8	18.5	19.6	17.2	14.4	21.0	13.5	14.2	13.4	85	84	92	C	W 1	C	9	9	9	5.7	◹ 6–10a	N	N	N
16	34.0	32.9	31.8	15.4	20.6	15.3	14.3	22.5	12.2	11.6	11.7	93	64	90	W 1	SW 1	W 1	10	5	5	1.8	●	N	N	N
17	30.9	30.0	30.8	16.3	21.3	13.4	8.5	24.0	11.5	10.9	10.0	83	59	88	E 1	W 2	C	3	7	1	.		F	F	F
18	32.6	32.7	32.8	15.8	20.2	14.0	9.0	21.0	10.3	10.5	10.2	77	58	86	W 1	C	SE 1	3	9	7	.		N	N	N
19	32.0	30.7	31.8	19.0	28.0	17.1	11.2	28.3	11.8	11.2	11.8	72	41	82	C	SW 1	SE 1	7	8	5	0.6	◹ 4–5p	F	F	F
20	32.4	32.3	32.6	18.2	18.6	17.5	11.5	28.4	11.9	15.5	14.6	76	97	98	C	E 2	SW 1	1	9+	3	**21.9**	◹2 11½a–2p	F	N	N
21	32.5	33.4	37.6	18.0	19.4	13.6	11.9	22.9	14.0	13.6	7.6	91	81	65	W 1	W 2	W 1	8	9+	7	0.6		F	N	F
22	**39.0**	38.8	38.4	10.8	16.4	11.5	7.2	17.4	7.7	7.1	8.3	81	51	82	NW 2	NW 2	C	7	7	1	.		N	F	F
23	36.9	35.0	34.7		19.1	12.9	7.0	19.6		7.3	9.5		45	87	W 1	W 2	W 1	7	5	9	.		N	F	F
24	33.2	31.3	30.2	12.6	17.8	12.0	**5.7**	19.0	7.1	**7.0**	8.8	66	47	85	NW 1	WNW 3	W 1	1	7	7	0.3	●	F	F	N
25	29.8	30.4	31.5	11.0	16.0	13.2	9.5	16.4	9.4		10.0	96		89	WNW 2	W 2	W 2	10+	10+	10	5.4	●	N	N	N
26	30.8	32.9	34.1	12.8	17.1	13.6	11.5	18.6	10.6	9.0	9.9	97	62	86	W 2	NW 2	N 1	10+	7	8	20.5	●	N	N	N
27	34.2	33.2	33.4	13.0	19.8	13.3	11.5	21.2	9.1	9.9	9.7	82	75	86	W 1	W 2	C	9	6	7	.		N	N	F
28	32.5	32.5	32.2	12.5	15.0	13.0	10.3	16.9	10.4	8.6	10.1	97	68	91	NW 2	NNW 2	NW 1	10+	9	7	1.8	●	N	N	N
29	33.0	33.2	33.3	14.0	18.0	13.2	11.8	19.6	9.8	8.8	10.4	82	57	93	NW 3	W 2	C	9+	7	5	1.2	●	N	N	N
30	32.6	32.2	33.2	14.4	15.4	14.0	10.9	18.5	10.3	10.5	10.6	85	81	90	W 1	W 1	C	9	10+	9	4.0	●	N	N	N
31	31.3	30.7	30.1	13.6	19.8	12.6	11.5	20.9	10.4	9.5	10.2	90	54	95	W 1	NW 1	W 1	10	9	9	0.9	●	N	F	N
Mittel	733.2	733.0	733.3	*16.0*	20.3	15.5	11.2	22.3	*11.4*	*11.1*	11.3	*84*	*63*	86	0.9	1.5	0.5	6.4	7.4	6.5	90.4		21 N 10 F	17 N 14 F	19 N 12 F

Juli. **Schneekoppe.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	627.9	628.6	629.4	11.8	10.9	10.6	9.7	15.2	10.4	9.8	9.6	100	100	100	E 1	E 3	E 3	10	10	10	2.1	〓 n, 1. 2. 3.			
2	32.0	32.6	33.2	9.6	14.3	11.1	8.3	15.0	9.0	12.2	9.9	100	100	100	E 3	E 2	SE 2	10	10	10	5.0	〓 n, 1. 2., ● n, ◹ 3–4p, klar 6p			
3	33.2	**34.6**	34.3	10.6	9.4	8.2	8.0	13.5	5.6	8.9	8.2	58	100	100	SE 3	SW 3	SW 3	0	10	10	3.8	〓 8a–9p			
4	34.3	34.4	34.0	10.3	14.9	11.1	6.2	15.8	5.4	9.9	7.1	57	77	71	SW 1	SW 1	SW 1	0	10	7	.	[6–9p			
5	32.9	32.0	31.2	9.5	12.3	9.1	8.3	12.8	8.9	10.7	6.0	100	100	69	W 1	W 1	C	10	10	0	2.7	〓 1. 2., ● 7–11a, ◹ 3–5p, klar			
6	29.8	29.8	29.2	7.5	8.4	8.5	6.8	9.9	7.8	8.3	8.3	100	100	100	SE 3	NW 3	SW 4	10	10	10	10.6	〓 1. 2. 3., ● 12a–1p			
7	29.3	30.6	31.0	6.1	8.3	8.0	4.3	9.5	7.1	8.2	8.1	100	100	100	NW 5	W 5	W 5	10	10	10	4.4	● n, 〓 1. 3., klar 2–7p			
8	30.9	32.7	32.2	5.0	9.0	9.8	4.7	11.3	6.6	8.6	9.1	100	100	100	W 4	W 3	NW 4	10	10	10	1.0	〓 1. 3., klar 11a, 8p			
9	31.8	33.0	33.2	8.6	12.8	10.9	7.1	13.8	8.4	7.0	6.8	100	64	70	N 4	N 3	N 2	10	4	0	.	〓 1., klar 9a			
10	33.0	34.2	34.3	8.8	12.1	9.9	7.6	12.3	8.5	8.0	7.3	100	75	80	SW 3	SE 3	NE 4	10	8	10	.	〓 1., klar 9a, ◹ n			
11	34.0	33.9	33.6	11.3	13.0	12.1	8.8	13.9	10.1	9.5	8.5	100	84	80	NE 3	E 3	S 1	10	9	7	6.4	〓 1., klar 9a			
12	33.1	33.1	32.2	12.5	17.7	10.5	10.3	18.4	8.8	9.0	9.5	81	59	100	S 1	S 2	S 5	10	6	10	.	⊤ 12a–6p, ◹ 7–8p			
13	32.1	32.2	32.9	14.3	19.0	13.9	9.9	19.5	8.0	8.1	8.9	66	**50**	75	C	C	S 2	0	4	3	1.2				
14	33.6	33.4	32.7	17.2	16.8	14.9	10.7	**19.9**	9.1	8.5	12.7	61	60	100	C	S 2	S 3	0	6	10	1.3	◹ 11a–1p			
15	32.8	32.5	32.9	14.6	14.9	10.7	10.6	18.3	12.5	12.7	9.6	100	100	100	C	C	S 2	10	10	10	9.8	〓 1. 2. 3., ◹ 8–12a, 3–5p			
16	31.8	31.5	30.7	8.0	8.1	7.6	7.3	11.4	8.1	8.1	4.7	100	100	62	NW 3	NW 3	NW 1	10	10	6	9.3	〓 n, 1. 2., klar 4–9p			
17	29.7	30.1	30.4	9.0	13.3	9.8	6.4	15.4	5.7	7.9	5.6	65	69	63	W 2	W 3	W 2	6	8	0	.				
18	30.7	31.6	31.2	9.8	11.4	10.1	7.9	13.3	9.1	10.1	7.0	100	100	75	C	S 2	SW 2	10	10	2	.	〓 1. 2., klar 4p			
19	31.0	31.5	31.5	10.2	15.9	10.6	8.2	17.1	6.9	8.7	7.3	74	65	75	SW 3	SW 3	SW 2	10	7	8	.	◹ 3–5p			
20	31.9	32.3	32.8	14.0	15.1	13.4	10.4	18.3	8.5	**12.9**	9.4	71	100	81	C	NW 1	NW 2	0	10	10	9.5	〓 1–6p, ◹ 3–6p			
21	30.9	31.0	31.9	11.0	9.4	4.1	3.8	13.6	9.9	8.9	6.2	100	100	100	NW 3	NW 4	NW 5	10	10	10	2.7	〓 1. 2. 3., ● 9–10a			
22	33.4	34.4	34.5	0.6	4.6	3.4	0.4	5.5	4.8	6.4	4.4	100	100	76	W 4	W 3	W 3	10	10	0	0.7	● n, 〓 1. 2., klar 4–9p			
23	33.1	32.2	31.4	3.4	5.9	4.7	2.6	7.9	5.9	5.4	6.4	100	77	100	S 1	NW 3	NW 3	10	9	10	.	〓 1. 3., klar 11a–5p, ● 6p, 8p			
24	29.5	28.7	27.6	2.0	6.0	3.7	**0.3**	7.3	**4.2**	5.5	6.0	79	77	100	SW 3	NW 3	NW 4	0	10	10	1.0	〓 6–9p			
25	**25.8**	28.6	28.4	2.9	4.8	4.6	1.8	5.4	5.7	6.5	6.4	100	100	100	W 4	W 4	NW 4	10	10	10	14.8	● n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
26	26.2	30.0	30.2	5.0	5.8	5.7	4.4	6.3	6.6	7.0	6.9	100	100	100	N 5	N 4	N 4	10	10	10	**46.4**	〓 n, 1. 2. 3., ● 1. 2.			
27	30.2	31.0	31.2	3.6	6.4	6.2	3.2	7.5	6.0	7.2	7.2	100	100	100	N 3	NW 3	NW 3	10	10	10	1.4	● n, 〓 1. 2., klar 6–9p			
28	29.2	28.9	29.0	5.5	4.7	5.0	4.1	6.8	6.8	6.4	6.6	100	100	100	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	1.7	● n, 〓 1. 2. 3.			
29	29.6	30.6	30.8	5.0	6.4	5.8	3.6	6.9	6.6	7.2	7.0	100	100	100	W 4	NW 4	NW 4	10	10	10	4.6	● n, 6–9p, 〓 1. 2. 3.			
30	29.6	29.9	29.2	5.1	6.1	5.0	4.6	6.7	6.6	7.1	6.6	100	100	100	W 3	NW 3	NW 4	10	10	10	2.5	● n, 4–5p, 〓 1. 2. 3.			
31	28.4	29.1	28.5	5.4	8.3	5.8	3.6	8.3	6.8	6.1	7.0	100	73	100	W 2	SW 2	NW 3	10	8	10	6.2	● n, 〓 1. 3., klar 12a–3p			
Mittel	631.0	631.6	631.5	8.3	10.5	8.5	6.3	12.2	7.6	8.4	7.6	91	88	90	2.5	2.7	2.9	7.9	9.0	7.8	149.1				

August. **Eichberg.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	729.6	728.6	728.2	12.4	19.1	12.4	9.5	19.1	10.0	8.4	9.5	94	52	89	W 1	W 1	W 1	7	7	8	2.9	●	N	F	N
2	26.2	27.0	28.0	11.4	17.2	13.4	10.4	17.6	9.6	9.8	10.1	96	66	89	C	NW 1	C	10+	8	1	5.2	●	N	N	F
3	28.4	28.7	29.5	15.0	19.2	14.3	10.4	20.0	10.6	12.3	11.3	83	74	94	W 1	W 2	W 1	7+	7	3	2.7	●	F	N	N
4	29.9	29.6	30.0	16.0	21.3	15.0	10.7	22.0	11.8	10.5	11.3	87	55	89	W 1	W 1	E 1	3	5	1	.		F	N	F
5	29.7	29.2	30.3	15.4	22.2	15.8	9.5	24.4	11.3	13.4	12.8	87	67	96	C	C	C	2	7	10+	2.3	◹ 11^a–12^a	F	F	N
6	31.7	31.8	31.2	16.4	22.8	16.0	11.5	23.5	12.4	**14.4**	11.4	89	70	84	C	W 1	C	0	5	1	0.8	≡ 6^a	F	F	F
7	30.1	30.2	29.6	15.0	18.9	15.8	10.0	27.5	12.1	13.3	12.4	96	82	92	C	WNW 2	C	0	9	2	1.5	≡ 6^a, ◹ 1–2^p	F	N	F
8	28.2	28.8	29.9	14.4	18.0	13.4	10.8	21.0	11.4	10.5	9.0	94	68	78	W 1	SW 1	C	8	9	2	.		F	F	F
9	28.4	29.6	30.7	14.8	15.2	13.4	12.0	16.3	8.1	8.5	9.7	65	66	86	W 3	W 2	W 2	9+	9+	9	0.4	●	N	F	N
10	33.1	32.8	32.0	14.0	20.2	15.0	12.0	21.4	9.8	9.9	9.7	82	55	76	W 1	E 1	E 1	8	3	0	0.8	●	N	F	F
11	30.2	28.8	30.2	17.6	27.0	16.4	16.4	**27.8**	9.2	8.4	11.4	62	**32**	92	E 2	W 1	C	0	0	0	21.8	●	F	F	F
12	31.0	31.0	31.1	18.6	25.1	16.6	12.3	26.0	12.0	12.5	13.5	75	53	96	C	SW 1	W 1	9	5	9+	4.2	◹ 5–7^p mit ▲	F	F	N
13	30.4	29.7	31.2	18.0	25.2	18.3	13.5	26.2	13.2	13.3	12.1	86	59	78	C	SW 1	SW 1	3	4	7	.		F	F	F
14	**36.7**	36.6	**36.7**	11.0	19.0	9.6	8.8	19.5	7.6		7.2	77		82	WNW 1	W 2	C	1	2	2	.		F	F	F
15	36.6	36.4	**36.7**	9.4	16.8	7.4	4.9	18.0	7.5	11.9	6.6	87	83	86	C	W 1	C	9	5	0	.		F	F	F
16	36.4	35.7	34.7	10.0	15.0	10.8	**2.2**	16.5	7.7	10.8	7.5	84	85	77	E 1	W 2	C	8	7	5	.		N	F	F
17	32.2	28.6	27.4	11.0	19.8	13.4	6.4	20.4	6.6	**5.7**	10.3	68	33	90	E 1	W 2	SW 1	0	3	10	.		F	F	N
18	25.0	24.7	25.4	9.4	11.3	10.1	8.5	16.4	7.2	6.8	7.1	82	68	77	NW 3	NW 3	W 2	9	8+	7	.		N	F	N
19	25.4	26.0	27.5	11.8	14.2	8.3	7.5	16.5	7.7	7.2	8.0	74	60	98	W 1	WSW 2	SW 4	9	9	5	9.2	●	N	N	N
20	27.4	27.6	28.4	9.3	16.8	12.1	2.3	18.5	7.6	6.4	8.5	88	45	80	C	W 1	W 1	4	6	10+	4.1	●	F	F	N
21	25.8	25.3	25.6	10.0	17.4	11.3	5.3	19.0	8.3	7.3	8.1	91	50	80	C	W 1	SW 2	9	9	9	5.2	●	N	F	F
22	24.6	23.9	24.5	10.0	13.2	7.6	3.5	16.0	7.8	7.6	7.1	86	67	91	E 1	W 1	C	7	8+	1	0.3	●	N	F	F
23	23.8	22.4	**21.6**	8.3	16.2	10.4	3.0	17.9	7.7	6.9	8.9	94	51	95	SW 1	SSE 3	C	9	5	9+	2.5	●	N	F	N
24	24.7	26.9	29.0	10.3	16.0	10.9	8.3	16.5	8.4	8.8	8.6	90	65	89	NW 2	NW 3	NW 1	9	7	4	11.9	●	N	F	N
25	30.6	31.6	31.6	12.0	15.0	11.0	9.5	16.1	8.8	9.7	9.2	85	76	94	WNW 2	NW 3	NW 1	9	8	8	2.0	●	N	N	N
26	31.0	31.1	31.6	10.1	14.7	9.1	5.7	17.4	8.5	9.1	8.4	92	73	98	W 1	NW 2	W 1	8	8	6	.		N	N	N
27	31.1	30.2	29.1	10.4	18.8	12.0		19.6	8.8	9.8	8.9	94	60	86	NW 1	E 2	E 2	7	4	1	.		F	F	F
28	29.0	28.5	27.5	8.2	17.6	12.2		18.2	7.9	9.1	8.7	98	62	83	E 1	E 1	C	2	3	10	.		N	N	F
29	27.6	27.2	25.5	11.7	16.8	11.7		18.7	8.5	6.4	8.2	84	45	79	E 1	E 1	C	2	3	10	**23.2**	●	F	F	N
30	23.6	23.8	28.7	9.9	10.5	9.1		12.7	9.0	9.1	8.1	99	96	95	W 1	W 2	W 2	10	10	10	2.1	●	N	N	N
31	30.2	31.3	31.6	9.1	14.1	5.3		16.3	7.6	7.1	6.5	89	60	97	C	W 4	W 1	9	8	0	.		N	N	F
Mittel	729.3	729.1	729.5	12.3	17.9	12.2	*8.6*	19.6	9.2	*9.5*	9.4	86	*62*	87	0.9	1.6	0.8	6.0	6.2	5.2	103.1		16 N 15 F	10 N 21 F	15 N 16 F

August. **Schneekoppe.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	627.7	627.1	626.4	3.6	7.1	4.6	2.9	7.3	6.0	5.0	6.4	100	68	100	NW 1	NW 2	NW 3	10	9	10	1.3	● n, ≡ 1. 3., klar 9^a–6^p [3–8^p
2	23.4	25.4	25.7	2.6	5.7	5.2	2.2	6.7	5.6	6.9	6.7	100	100	100	N 4	N 4	W 4	10	10	10	5.5	● n, 1. bis 12^a, ≡ 1. 2. 3., klar
3	27.0	27.9	28.3	6.0	8.6	7.6	4.2	9.3	7.0	8.4	7.9	100	100	100	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	2.6	≡ 9^a bis 2. 3., ● 9^a–2^p
4	29.7	28.9	29.7	8.0	8.9	8.5	5.6	9.7	5.9	8.6	5.3	73	100	65	N 2	N 1	N 1	4	10	0	.	≡ 9^a–8^p
5	29.4	29.5	30.7	10.5	12.9	8.9	7.8	14.0	6.3	9.4	8.6	68	84	100	C	S 2	SW 2	0	10	10	.	T 11^a–3^p, ◹ 3^p, 8^p, ≡ 3–9^p
6	30.6	31.8	31.5	9.1	12.5	11.5	8.1	14.2	5.4	10.9	7.8	64	100	76	C	N 1	N 1	2	10	3	**27.7**	≡ 10^a–4^p
7	30.4	30.2	29.7	11.4	12.8	11.4	9.4	16.3	6.3	**11.1**	8.0	62	100	78	S 2	S 2	S 2	0	10	4	.	≡ 1–6^p
8	26.8	27.0	27.5	7.4	6.4	4.5	4.3	11.5	7.7	7.2	6.3	100	100	100	S 3	S 4	W 4	10	10	10	2.1	● n, 10–12^a, ≡ 1. 2. 3.
9	25.5	26.3	27.7	3.3	4.0	4.2	2.8	4.9	5.8	6.1	6.2	100	100	100	W 5	W 5	NW 5	10	10	10	4.5	● n, 1. bis 1^p, ≡ 1. 2. 3.
10	29.8	31.4	31.1	5.3	10.1	8.1	4.0	12.3	6.7	9.3	5.1	100	100	65	NW 3	S 2	S 3	10	10	0	2.4	● n, ≡ 1., klar von 9^a an
11	29.6	30.0	30.8	5.7	15.0	12.7	4.5	15.9	5.1	7.7	7.2	73	61	66	S 4	S 3	S 1	0	0	3	.	
12	31.3	31.6	31.1	11.7	15.5	11.3	9.6	**16.9**	6.3	9.8	10.1	61	74	100	C	C	S 2	7	8	10	.	≡ 4–8^p, ◹ 5–7^p
13	30.2	30.5	30.6	10.5	12.5	11.8	9.4	14.9	7.5	7.9	7.9	77	72	75	SW 1	SW 2	SW 2	7	10	4	17.0	● n
14	32.4	32.8	33.0	1.4	6.2	3.4	0.6	12.0	**4.0**	4.9	5.9	77	68	100	NW 2	NW 2	NW 3	0	0	10	.	
15	32.7	32.8	32.5	2.5	4.2	3.0	1.4	5.6	5.5	6.2	4.5	100	100	77	NW 3	NW 2	NW 3	10	10	0	.	≡ 9^a–2^p
16	31.5	32.9	31.3	1.4	4.5	1.6	0.3	5.2	5.1	5.3	5.2	100	83	100	N 4	N 2	N 3	10	8	10	.	≡ 1. 3., klar 9^a–6^p
17	**33.5**	32.6	31.2	0.8	8.1	6.4 –	0.7	8.3	4.9	4.8	7.2	100	61	100	SW 3	SW 3	SW 4	10	2	10	.	≡ 1. 3., klar 9^a–7^p
18	21.6	21.8	22.0	0.6	0.9	0.5 –	**1.2**	6.5	4.8	4.9	4.8	100	100	100	W 4	NW 4	NW 5	10	10	10	17.4	● n, ✳ ● 6–9^p, ≡ 1. 2. 3.
19	22.0	27.4	24.1	1.0	2.2	1.2	0.3	2.8	5.0	5.4	5.0	100	100	100	S 4	S 3	S 3	10	10	10	4.2	● n, 1. 2. 3., △ 4^p, 6^p, ≡ 1. 2. 3.
20	25.1	25.3	25.5	2.0	4.8	3.7 –	0.3	6.2	5.3	4.6	6.0	100	68	100	SW 3	SW 4	SW 4	10	8	10	1.3	≡ 8^p, ◹ 8–10^p
21	22.8	23.3	23.1	3.5	4.8	3.6	1.4	5.5	5.9	6.5	6.0	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	11.6	● n, △ 6–7^p, ≡ 1. 2. 3.
22	22.0	21.5	21.8	1.3	2.5	2.4	0.4	3.9	5.0	5.5	5.5	100	100	100	S 3	S 4	S 3	10	10	10	2.6	≡ 1. 2. 3., ◹ 12^a–1^p
23	20.8	20.2	**18.8**	1.9	3.6	2.5	1.3	4.9	5.3	6.0	5.5	100	100	100	W 4	W 4	W 4	10	10	10	1.0	● n, 6–9^p, ≡ 1. 2. 3.
24	21.8	24.4	25.2	1.4	3.6	3.2 –	0.2	4.8	5.1	6.0	5.8	100	100	100	N 4	NW 4	NW 4	10	10	10	24.7	● n, 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3.
25	27.1	28.7	28.7	2.9	5.7	3.4	2.2	6.2	5.7	6.9	5.9	100	100	100	NW 2	NW 3	W 3	10	10	0	6.4	≡ 1. 2. bis 7^p, klar 7–9^p
26	28.6	28.6	28.3	3.2	5.9	4.3	2.6	6.5	5.8	7.0	6.2	100	100	100	W 3	SW 4	SW 4	10	10	10	.	≡ 1, 2. 3.
27	28.5	28.2	27.7	4.9	9.4	7.5	3.8	10.4	6.5	5.2	5.0	100	**60**	65	SW 2	SW 1	W 1	10	0	0	.	≡ 1., klar 10^a–9^p
28	26.6	26.5	23.7	4.7	8.5	7.2	4.1	10.5	6.4	8.3	7.6	100	100	100	C	C	C	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
29	25.5	24.8	23.8	3.8	6.9	3.3	3.0	8.5	4.6	5.7	5.8	73	75	100	E 2	E 2	E 3	0	0	10	.	≡ 7–9^p
30	25.3	20.8	21.2	4.5	3.4	2.3	2.2	4.7	6.3	5.9	5.5	100	100	100	SW 1	NW 2	SE 4	10	10	10	13.1	● n, 1. 2. 3.., ≡ 1. 2. 3.
31	26.4	28.2	28.4	1.7	4.2	1.6	0.3	5.0	5.2	6.2	5.2	100	100	100	W 2	W 1	W 2	10	10	10	9.7	● n, ≡ 1. 2. 3.
Mittel	627.3	627.7	627.5	4.5	7.1	5.5	3.1	8.8	5.7	6.9	6.3	91	89	92	2.5	2.6	2.9	7.7	8.2	7.5	155.1	

September. **Eichberg.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	731.2	731.2	732.2	8.3	13.5	7.1		13.5	7.6	10.7	7.1	93	94	94	W 1	W 3	W 1	10	10	0	.		F	N	F
2	32.4	33.8	34.5	5.7	13.7	3.9		15.5	6.3	6.1	5.6	93	52	92	W 1	W 3	C	10	6	0	.		N	F	F
3	34.5	32.0	30.2	2.6	17.7	10.2		17.8	5.0	5.8	6.9	91	39	74	C	SE 3	SE 1	0	1	0	.		F	F	F
4	28.4	26.2	23.6	12.6	21.2	15.9	10.6	23.1	7.9	9.6	8.7	72	52	65	C	SSE 3	SSE 2	2	1	3	.		F	F	F
5	22.9	24.1	26.6	13.6	15.8	8.4	7.5	17.3	11.3	9.6	7.5	98	71	92	C	W 2	E 1	10	10	3	15.4	●		N	N	F
6	27.2	27.6	28.0	10.0	18.8	9.0	4.8	20.4	8.2	8.1	8.1	89	51	95	C	W 3	W 1	1	1	0	0.3	●		F	F	F
7	28.2	28.1	28.0	12.3	20.6	11.3	10.6	22.0	9.3	9.1	9.4	88	51	94	W 1	W 2	W 1	9	4	2	.		N	F	F
8	27.9	27.5	27.6	13.2	14.9	13.2	10.6	18.7	10.5	11.4	10.9	94	90	97	W 1	W 2	W 1	10	10	10	2.8	●		F	N	N
9	26.6	25.1	24.8	13.3	15.5	12.2	11.2	21.7	9.1	10.0	8.7	80	76	82	W 3	W 2	W 1	7	7	10	.	●		N	N	N
10	26.3	25.8	25.6	11.4	14.1	7.9	7.0	16.9	7.2	6.9	7.2	71	58	90	W 2	W 3	W 1	10	7	6	7.4	●		N	F	F
11	24.8	22.6	**21.0**	5.4	14.0	10.6	1.2	16.4	6.3	7.6	8.1	94	64	85	C	E 3	SE 1	0	10	10	.		F	N	N
12	21.3	26.1	31.6	10.2	9.8	6.7	5.6	11.1	8.3	8.8	7.1	90	98	98	C	W 4	C	10	10	0	8.7	●		N	N	F
13	32.8	32.4	33.6	9.2	14.5	13.3	6.2	16.4	7.5	7.8	8.9	88	63	78	W 1	W 3	W 3	10	10	10	2.3	●		F	N	N
14	35.7	35.6	35.1	11.9	18.6	10.1	8.7	19.5	9.0	7.6	8.1	87	48	88	W 1	W 2	W 1	3	3	5	.		F	F	F
15	35.2	35.2	35.6	11.6	23.8	12.8	6.9	25.0	9.3	9.9	10.0	92	45	91	W 1	W 2	W 1	0	0	0	.		F	F	F
16	35.9	35.7	36.1	12.0	27.4	13.7	8.2	28.2	9.3	9.7	10.7	90	**35**	93	NW 1	NW 2	C	0	0	0	.		F	F	F
17	32.7	30.9	30.2	20.1	27.5	21.0	10.6	**28.4**	11.4	11.0	12.4	65	39	68	NE 2	NE 2	C	1	0	0	.		F	F	F
18	29.9	27.8	27.8	14.3	25.6	16.3	10.6	27.4	10.9	**13.7**	12.5	91	57	90	C	C	C	0	0	2	.		F	F	F
19	32.1	32.8	33.2	13.4	16.0	10.9	10.2	20.4	9.9	9.1	9.0	87	66	93	SW 1	SW 1	C	9	9	9	.		N	N	F
20	33.6	33.5	34.0	12.2	18.1	14.2	10.8	19.6	9.7	9.8	10.0	93	63	84	W 1	W 2	C	10	8	9	.		N	F	?
21	33.5	32.4	33.4	11.6	19.2	15.6	9.0	20.0	9.3	9.3	9.2	92	55	69	C	W 2	NW 3	9	5	9	.		F	F	F
22	38.9	39.6	**39.8**	9.9	13.1	6.0	5.4	18.5	7.0	6.6	6.4	78	58	91	W 2	NW 2	C	9	5	0	1.5	●		N	F	F
23	38.4	35.8	33.6	3.2	21.0	13.3	**0.6**	22.8	5.2	6.4	6.9	90	**35**	61	C	NW 3	NW 2	0	5	7	.		F	F	F
24	31.5	28.0	26.6	9.3	17.5	12.6	6.6	20.2	7.6	10.2	10.5	88	68	97	W 1	W 1	C	5	9	9+	1.0	●		F	N	N
25	25.6	24.6	25.0	8.8	9.6	7.0	6.5	12.6	8.0	8.4	7.3	95	95	98	W 1	W 1	W 1	10+	10+	10+	14.1	●		N	N	N
26	28.3	29.0	29.0	7.0	8.6	7.7	6.5	11.6	6.8	7.3	7.3	91	88	93	C	W 1	C	10+	10	10	**17.7**	●		N	N	N
27	25.9	25.4	23.8	7.4	9.3	9.0	7.0	12.0	7.5	7.6	7.8	98	88	92	C	C	C	10+	9	9	6.0	●		N	N	N
28	23.3	21.8	23.2	8.9	9.3	7.5	7.0	13.0	8.2	8.5	7.6	96	98	99	C	W 1	W 1	10	10+	10+	4.5	●		N	N	N
29	23.6	24.4	28.0	7.0	11.8	7.5	6.1	11.8	7.2	**4.8**	7.4	96	47	96	W 1	W 1	W 1	10+	10+	10+	14.0	●		N	N	N
30	30.0	30.8	31.0	5.2	11.0	8.4	3.6	13.6	6.3	6.6	7.3	95	68	89	C	W 1	C	5	9	10	8.3	●		F	N	N
Mittel	730.0	729.5	729.8	10.1	16.4	10.8	7.4	18.5	8.2	8.6	8.5	89	64	88	0.7	2.0	0.8	6.3	6.3	5.4	104.0		14 N 16 F	15 N 15 F	11 N 18 F

September. **Schneekoppe.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	627.4	627.5	627.9	2.3	2.4	0.8	0.6	5.0	5.5	5.5	4.9	100	100	100	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.
2	29.1	30.3	30.6	0.0	2.0	0.4	− 1.0	3.0	4.6	5.3	3.7	100	100	77	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	0	.	〓 1. 2., nach 2p klar
3	30.1	29.6	28.8	− 0.2	6.3	4.8	− 1.2	7.2	**3.5**	4.7	4.4	78	64	65	S 3	S 4	S 4	0	0	0	.	
4	27.8	26.6	25.2	8.3	11.1	7.8	3.1	12.2	5.9	7.0	8.0	71	70	100	W 2	S 3	S 4	4	2	10	.	〓 8–9p
5	24.0	23.2	24.0	7.1	4.9	2.3	2.2	9.3	7.6	6.5	5.5	100	100	100	C	N 4	NW 4	10	10	10	12.6	● 1. 2., 〓 1. 2. 3.
6	25.3	26.9	27.2	3.2	6.4	5.5	2.3	7.7	5.8	7.2	4.6	100	100	66	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	0	1.0	● n, 〓 1., klar 1p
7	28.9	27.4	28.0	5.2	8.3	8.0	4 8	8.6	6.7	8.2	6.5	100	100	82	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	8	.	〓 1. 2., klar 3p
8	27.3	26.5	26.0	7.3	7.6	6.7	5.5	8.0	7.7	7.9	7.4	100	100	100	C	C	N 1	10	10	10	4.7	〓 1. 2. 3., ● 1. 2. 3.
9	24.0	22.9	22.1	4.3	4.8	3.5	3.3	6.8	6.2	6.5	5.9	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	16.6	〓 1. 2. 3., ● 1. 2. 3.
10	23.0	22.5	22.4	0.3	1.1	− 0.5	− 1.0	3.6	4.7	5.0	4.5	100	100	100	W 5	SW 5	SW 5	10	10	10	6.7	〓 1. 2. 3., ● 1. 2., ✳ ⊏ 2–7p
11	22.1	20.0	19.2	− 0.7	2.2	2.5	− 1.6	3.4	**3.5**	5.4	5.5	80	100	100	W 2	S 4	S 4	0	10	10	8.3	〓 1–9p, ● 7–9p
12	18.9	22.4	26.4	1.2	1.7	0.7	− 0.2	2.6	5.0	5.2	4.9	100	100	100	SW 4	N 5	NW 5	10	10	10	15.0	〓 u. ● 1. 2. 3.
13	28.9	29.2	30.2	1.0	3.3	4.3	0.1	5.0	5.0	5.8	6.2	100	100	100	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	0.9	〓 1. 2. 3.
14	31.8	33.4	34.4	2.2	7.1	6.2	1.9	8.4	5.4	5.5	5.3	100	72	74	W 4	W 2	W 3	10	4	0	.	〓 1., klar von 10a an
15	33.5	35.2	35.3	8.5	13.7	11.1	5.7	14.1	5.3	6.9	8.5	65	60	86	W 4	SW 4	SW 1	0	0	0	.	
16	36.1	**36.9**	**36.9**	12.6	17.9	15.1	10.1	**18.6**	7.0	8.2	8.1	64	53	63	SW 2	SW 2	W 1	0	0	0	.	
17	33.0	32.6	31.3	11.2	18.0	13.9	10.6	18.5	6.9	8.4	7.4	69	54	63	S 4	S 2	S 3	0	0	0	.	
18	31.7	29.3	29.4	13.0	17.5	13.8	10.8	17.7	7.1	**8.6**	7.0	64	58	60	S 1	S 2	S 2	0	0	2	.	
19	29.6	30.6	30.8	5.3	8.1	6.1	4.4	13.9	5.0	8.1	7.1	73	100	100	NW 2	NW 1	NW 3	4	10	10	.	〓 8a–9p
20	30.9	31.7	31.7	6.6	7.5	6.0	4.8	8.5	7.3	6.2	6.0	100	79	85	NW 2	NW 2	W 3	10	10	10	.	〓 1., klar von 12a ab.
21	31.3	30.2	31.7	4.9	7.3	6.9	3.7	8.4	6.5	5.9	6.1	100	76	80	SW 3	SW 3	SW 4	10	8	4	.	〓 1., klar 10a
22	33.0	35.4	35.9	− 0.5	2.8	2.3	− 0.9	7.1	4.5	4.5	3.6	100	79	66	W 4	N 3	NW 3	10	8	0	.	〓 1., klar 11a
23	35.6	34.4	32.0	5.3	10.9	8.3	1.8	12.4	4.6	**3.5**	5.8	67	**36**	69	W 2	SW 2	SW 4	0	0	0	.	
24	28.7	26.9	25.2	5.3	7.0	6.7	3.8	8.6	6.7	7.5	7.4	100	100	100	S 5	S 3	SW 3	10	10	10	.	〓 1. 2. 3., ● 3–9p
25	22.7	21.8	21.2	3.8	4.2	3.7	1.9	6.8	6.1	6.2	6.0	100	100	100	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	**17.9**	〓 u. ● 1. 2. 3.
26	21.9	21.7	21.6	5.3	5.9	3.9	0.2	6.2	6.7	7.0	6.1	100	100	100	SW 1	W 2	NW 2	10	10	10	13.8	〓 u. ● 1. 2. 3.
27	20.7	20.4	20.4	0.2	0.7	2.3	− 0.8	5.2	4.7	4.9	5.5	100	100	100	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	15.9	〓 u. ● 1. 2. 3.
28	19.8	**19.6**	19.7	4.2	2.0	0.8	0.3	4.6	6.2	5.3	4.9	100	100	100	NW 1	NW 1	N 3	10	10	10	7.3	〓 u. ● 1. 2. 3.
29	**19.6**	20.3	20.9	− 1.7	− 1.9	− 1.8	− 2.2	1.2	4.1	4.0	4.0	100	100	100	N 4	NW 4	NW 4	10	10	10	14.3	〓 u. ✳ 1. 2. 3.
30	25.5	26.6	27.3	− 2.7	− 0.1	0.4	**− 3.7**	0.9	3.8	4.6	4.8	100	100	100	W 3	W 3	W 3	7	10	10	3.5	〓 12a–9p
Mittel	627.4	627.4	627.5	4.1	6.4	5.1	2.3	8.1	5.7	6.2	5.9	91	87	88	2.6	2.8	3.1	7.2	7.4	6.5	138.5	

October. **Eichberg.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	729.2	728.2	727.6	8.4	16.8	10.6	3.8	19.0	7.8	10.0	9.3	94	70	98	W 1	SE 2	W 2	5	5	10	.	⊼ 9p	N	N	N
2	31.4	33.2	34.6	8.2	11.7	4.2	3.4	14.8	6.1	5.9	5.8	75	57	93	W 2	W 2	C	9	8	0	6.4		F	F	F
3	33.7	32.2	32.3	2.1	13.0	8.2	0.4	16.3	5.2	6.9	6.3	96	62	78	C	W 2	C	6	5	3	.	⌊	N	N	N
4	32.5	31.6	28.3	9.6	15.0	12.5	2.9	16.4	8.4	8.0	7.1	95	63	66	C	W 2	SE 2	5	5	5	.		N	N	N
5	29.5	29.5	28.7	8.6	13.4	12.2	8.2	16.4	7.5	6.7	7.0	91	59	66	W 2	S 2	S 2	8	8	9	.	●	N	N	N
6	25.8	27.5	28.8	12.2	9.2	5.3	5.0	14.4	6.6	6.7	5.7	63	77	86	S 4	SSE 3	C	9	8	2	0.8	●	N	N	F
7	23.4	21.0	24.2	12.2	13.7	7.3	2.4	16.4	7.2	8.0	6.7	68	69	88	SSE 4	SSW 3	C	8	8	10	1.8	●	N	N	N
8	28.8	29.3	27.3	7.5	10.6	2.2	2.1	12.6	6.1	5.8	5.1	79	61	94	W 1	W 2	C	9	5	0	4.0	●	F	N	F
9	21.4	18.7	17.2	7.4	12.0	9.4	2.2	15.0	5.2	5.7	7.1	67	**55**	80	S 1	S 2	E 1	7	7	9	.		N	F	N
10	18.8	16.7	13.5	6.4	10.0	6.6	5.2	12.3	5.9	5.8	6.6	83	63	91	C	E 2	E 2	9	9	7	1.0	●	N	N	N
11	**11.0**	12.0	12.5	6.8	10.4	7.1	5.8	13.0	7.0	6.7	7.5	94	71	100	SE 1	SE 1	C	9	9	10+	0.2	●	N	N	N
12	15.2	17.4	19.6	4.8	11.3	6.4	4.2	13.4	6.2	6.8	6.6	97	68	91	E 1	C	C	3	9	5	6.1	●	F	F	F
13	22.8	24.3	25.2	4.5	11.2	8.4	4.2	13.1	6.1	6.9	7.3	97	69	89	C	SE 3	SE 3	5	9	0	0.5	●	N	N	F
14	29.3	31.3	36.1	4.4	13.4	5.4	4.4	15.0	6.0	7.6	6.2	97	66	92	C	SE 3	SE 2	7	4	0	.		N	F	F
15	**40.7**	38.5	36.0	10.8	15.5	19.0	4.0	20.0	8.6	10.5	10.4	90	80	63	SE 2	SE 4	SE 5	10	10	0	.		N	N	N
16	35.9	34.1	32.8	19.4	21.2	17.8	13.2	**23.7**	10.4	10.5	**11.0**	61	**55**	72	SE 4	SE 3	SE 4	1	5	7	.		F	F	F
17	31.8	31.7	32.8	11.4	15.2	11.9	6.8	15.9	9.8	9.6	7.4	98	74	72	C	W 2	W 3	10	9	9+	.		N	N	N
18	32.4	31.7	31.3	10.0	11.0	7.4	5.2	18.5	7.5	7.1	7.0	82	73	91	W 2	SW 2	W 1	9	7	8	.	●	N	N	N
19	30.0	29.2	28.2	6.8	9.6	5.0	4.0	13.0	7.0	6.6	5.9	94	74	90	W 1	WSW 1	W 1	9+	9	9	2.8	●	N	N	N
20	24.3	22.5	24.2	5.2	7.0	4.4	4.0	10.0	6.3	6.0	5.4	95	79	87	S 1	W 1	W 1	9	9	9	.		N	N	N
21	27.9	28.0	27.8	0.1	5.3	− 1.7	− 2.2	7.0	4.3	3.7	3.8	94	**55**	94	C	SW 1	C	7	3	5	.	⌊	N	F	F
22	26.0	24.2	24.2	− 2.9	7.8	4.9	**3.6**	9.2	**3.3**	4.7	4.3	89	60	64	C	SW 1	C	2	5	7	.	⌊	F	F	F
23	25.8	26.4	28.1	3.0	8.0	1.8	1.0	10.4	5.1	5.5	5.1	90	68	96	C	C	C	10	10	0	.		N	N	F
24	26.6	24.6	22.7	− 0.8	8.3	7.1	− 3.0	11.0	4.2	6.3	5.1	96	76	67	E 1	SE 2	C	3	5	5	.		N	F	F
25	21.0	21.2	20.2	8.2	13.0	8.2	5.0	15.4	6.7	8.2	7.8	82	73	96	C	W 1	C	3	6	10+	.	●	F	F	N
26	20.8	21.1	16.8	4.7	8.3	6.3	3.6	10.5	5.7	4.7	5.1	89	57	72	WSW 1	SW 1	SE 3	9	7	6	**22.0**	●	N	N	N
27	16.3	13.0	14.9	7.9	11.2	7.3	6.0	15.5	6.3	7.1	6.1	79	72	80	WSW 2	SE 2	SW 3	8	8	9	.		N	N	N
28	19.4	19.3	19.2	4.0	6.6	1.2	0.3	11.0	4.7	4.3	4.3	75	59	85	SW 2	W 2	W 1	9	6	5	2.0	●	N	N	N
29	21.2	23.1	25.2	− 0.6	5.0	1.8	− 1.2	8.0	4.2	5.0	5.1	96	75	96	E 1	W 1	C	3	8	10	.	〓	F	N	N
30	27.9	29.4	29.9	0.2	5.0	2.9	− 0.6	7.0	4.5		5.2	96		93	C	C	SW 1	8	10+	10	0.3	●	N	N	N
31	28.8	26.7	25.0	1.6	2.5	− 0.9	− 1.4	4.0	4.6	4.3	3.9	89	77	90	C	W 1	C	8	7	0	1.4	●	N	N	F
Mittel	726.1	725.7	725.7	6.2	10.7	6.8	3.1	13.5	6.3	6.7	6.4	87	67	85	1.1	1.7	1.2	7.0	7.2	5.8	49.3		24 N 7 F	22 N 9 F	19 N 12 F

October. **Schneekoppe.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	626.4	624.7	624.1	3.4	5.2	6.6	0.2	6.9	5.9	6.7	7.3	100	100	100	SW 4	SW 5	W 5	10	10	10	2.2	● n, 〓 1. 2. 3.
2	24.7	29.1	29.9	− 1.5	− 0.1	− 0.5	− 2.1	6.7	4.1	4.6	3.4	100	100	76	SW 5	NW 4	NW 3	10	10	3	4.5	ᔓ n, 〓 1. 2. 3., klar von 4p an
3	28.7	28.1	27.9	− 0.2	0.7	1.0	− 3.4	1.1	4.6	4.9	5.0	100	100	100	W 3	SW 3	SW 3	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.
4	28.1	28.0	26.9	1.6	2.8	3.1	0.2	4.0	5.2	5.6	5.8	100	100	100	SW 2	SW 3	S 4	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.
5	25.4	24.8	22.5	0.9	0.4	1.6	− 0.7	3.1	4.9	4.8	5.2	100	100	100	S 4	S 4	SW 5	10	10	10	6.9	● n, 〓 1. 2. 3.
6	20.2	23.2	22.7	1.0	0.1	− 1.8	− 2.0	2.8	5.0	4.7	4.0	100	100	100	SW 5	SW 5	S 4	10	10	10	9.0	● n, 1. 2., ✳ 3–9p, 〓 1. 2. 3.
7	18.2	16.7	18.8	1.8	3.2	2.7	− 1.8	3.7	5.3	5.8	5.6	100	100	100	W 5	W 5	S 5	10	10	10	5.6	〓 1. 2. 3., ● 2–9p
8	24.0	25.3	24.2	− 2.8	− 1.5	− 1.6	− 3.2	2.7	3.7	4.1	4.1	100	100	100	S 3	S 2	S 3	10	10	10	6.8	✳ n, 〓 1. 2. 3.
9	17.8	15.9	16.0	− 2.4	− 0.1	0.8	− 3.1	1.5	3.9	4.6	4.9	100	100	100	S 4	SW 4	SW 5	10	10	10	4.2	✳ n, 〓 1. 2. 3.
10	14.8	14.2	12.6	− 1.5	− 1.2	− 1.9	− 2.2	1.0	4.1	4.2	4.0	100	100	100	S 2	S 2	S 3	10	10	10	0.5	ᔓ n, 〓 1. 2. 3.
11	09.5	10.1	10.3	− 0.2	− 0.5	− 0.5	− 2.2	1.7	4.6	4.5	4.5	100	100	100	SW 1	SW 3	SW 1	10	10	10	5.3	● n, 1. 2., ✳ 2–5p, 〓 1. 2. 3.
12	12.3	15.5	18.2	− 2.0	0.2	− 0.2	− 2.5	1.3	4.0	3.4	2.6	100	74	55	S 3	S 1	S 1	10	0	0	0.6	〓 1., klar 9a–9p
13	19.4	20.0	20.9	− 1.5	1.1	0.0	− 2.2	1.6	4.1	5.0	4.6	100	100	100	S 3	S 3	S 3	10	0	10	.	〓 1. 2. 3., ● 3–9p
14	25.0	27.8	29.8	0.1	2.8	1.2	− 0.2	3.6	4.7	3.6	5.0	100	65	100	S 2	S 1	S 3	10	10	10	9.6	● n, 〓 1. 3., klar 11a–6p
15	32.6	32.9	**33.2**	3.8	7.9	8.5	1.0	8.7	6.1	8.0	8.3	100	100	100	S 4	SE 4	S 5	10	10	10	2.2	● n, 〓 1. 2. 3.
16	32.6	32.3	32.3	10.2	12.5	9.4	8.1	**12.9**	6.0	5.8	**8.9**	67	53	100	S 5	S 4	S 3	10	4	6	.	〓 6–9p
17	29.8	28.7	28.3	7.6	7.3	4.8	4.5	9.5	7.9	7.7	6.5	100	100	100	S 2	SW 3	NW 4	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.
18	28.1	28.3	27.1	0.4	0.2	− 0.5	− 0.6	5.0	4.8	4.7	4.5	100	100	100	NW 3	NW 3	W 2	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.
19	28.2	27.5	26.6	− 2.5	− 3.2	− 3.3	− 4.0	2.2	3.8	3.6	3.6	100	100	100	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.
20	26.5	25.6	25.2	− 2.7	− 2.4	− 3.4	− 5.1	1.4	3.8	3.9	3.6	100	100	100	SW 3	SW 3	W 4	10	10	10	.	〓 1. 2. 3., ✳ 7–9p
21	23.7	23.5	22.6	− 7.4	− 6.6	− 6.7	− **9.6**	− 3.4	1.3	**1.2**	1.6	55	**48**	62	SW 4	SW 3	SW 3	1	7	4	3.3	
22	21.7	20.6	19.6	− 6.1	− 5.2	− 5.6	− 8.4	− 5.0	1.4	1.6	3.0	53	57	100	SW 1	SW 2	SW 3	0	2	10	1.6	⋁ n, 〓 6–9p
23	19.8	21.6	22.8	− 4.3	− 3.4	− 3.1	− 6.0	− 0.8	3.3	3.6	3.7	100	100	100	S 4	S 3	S 2	10	10	0	1.1	〓 1. 2., klar 6–9p
24	22.0	22.1	21.7	− 2.0	− 0.7	− 1.9	− 4.1	0.5	4.0	4.4	2.4	100	100	62	SW 2	SW 2	SW 3	10	3	2	.	〓 1., klar 9a–9p
25	19.6	19.6	19.5	1.5	2.6	2.1	− 1.9	3.5	3.9	5.6	5.4	78	100	100	S 2	S 3	S 3	8	10	10	.	〓 1–9p
26	18.6	17.3	16.3	− 3.2	− 3.0	− 3.6	− 4.0	2.1	3.6	3.7	3.5	100	100	100	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	**26.3**	✳ ● n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.
27	10.2	10.0	**07.5**	− 1.2	0.0	1.2	− 3.6	3.7	4.2	4.6	5.0	100	100	100	S 5	S 5	S 5	10	10	10	11.7	✳ n, ● 3–9p, 〓 1. 2. 3.
28	14.0	14.5	14.3	− 5.7	− 5.4	− 5.1	− 6.5	1.4	3.0	3.0	3.1	100	100	100	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	8.9	〓 1. 2. 3., ✳ 4–9p
29	17.2	17.9	18.8	− 5.9	− 5.7	− 7.0	− 7.2	− 3.9	2.9	3.0	2.7	100	100	100	S 1	S 2	S 2	10	10	10	3.2	〓 1. 2. 3., klar 4–8p
30	21.1	22.0	23.0	− 6.3	− 5.9	− 5.5	− 7.7	− 4.1	2.8	2.9	3.0	100	100	100	S 2	NW 3	NW 4	10	10	10	2.8	✳ n, 3–9p, 〓 1. 2. 3.
31	21.8	20.8	20.1	− 7.5	− 4.8	− 5.3	− 7.8	− 4.3	1.4	1.8	3.1	56	58	100	NW 3	NW 2	NW 2	0	8	10	1.7	h 〓 1. 2., 〓 3–9p
Mittel	622.0	622.2	622.1	− 1.1	− 0.1	− 0.5	− 2.8	2.3	4.1	4.4	4.4	94	92	95	3.2	3.2	3.4	9.0	8.5	8.5	118.0	

November. **Eichberg.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	723.9	725.2	729.1	1.0	6.8	1.4	− 3.2	9.2	4.7	5.3	4.5	94	72	89	C	C	C	7	7	6	.		N	N	N
2	33.6	34.7	36.6	− 1.7	6.1	− 1.4	− 2.2	8.0	3.9	5.7	4.0	96	81	96	C	SW 1	C	1	8	0	.	⌊	F	N	F
3	36.8	36.0	35.8	− 3.9	7.2	− 1.8	− 5.0	9.3	3.3	4.3	3.8	98	**58**	96	C	SW 1	C	0	0	0	.	⌊	F	F	F
4	33.4	31.4	29.9	− 3.5	9.1	6.8	− 4.0	11.9	3.4	6.2	6.3	98	72	85	C	E 2	E 2	0	1	1	.	⌊	F	N	N
5	29.2	28.9	28.4	6.0	10.3	9.2	4.4	12.8	5.9	7.1	7.6	85	76	89	E 1	SE 1	C	3	9	10	.	●	N	N	N
6	30.0	32.7	35.7	5.4	6.3	5.7	5.0	12.8	6.5	6.8	6.6	97	96	98	C	W 1	C	10+	10+	10+	3.5	⊛	N	N	N
7	37.3	38.2	39.5	4.7	6.0	6.4	4.0	6.5	6.2	6.8	6.6	97	97	91	C	C	C	10	10+	10	1.1	●, ≡	N	N	N
8	40.5	40.6	41.0	4.2	4.2	3.0	2.5	7.0	6.0	6.0	4.7	97	97	83	E 1	E 2	NE 2	10	10+	10	1.0	●, ≡	N	N	N
9	40.7	40.6	41.4	1.6	1.6	0.6	0.2	2.9	5.0	4.8	4.6	96	93	96	E 3	NE 3	NE 3	8	5	2	.		N	F	F?
10	41.7	41.4	42.3	− 1.8	4.6	− 1.0	− 2.0	5.0	3.4	4.2	3.9	86	67	92	NE 3	NE 3	E 1	0	0	0	.	⌊	F	F	F
11	41.6	41.2	41.2	− 1.6	5.1	− 2.2	− 3.0	5.1	3.9	4.8	3.7	96	74	96	C	NE 1	C	10	0	10	.	⌊, ≡ a, ≡	N	F	N
12	39.0	38.2	36.7	− 5.8	4.0	− 3.8	− 6.0	4.0	2.9	5.1	3.3	100	84	95	C	C	C	10	0	3	.	⌊, ≡ [Abd.	N	F	F?
13	33.6	31.4	29.2	− 3.4	4.8	− 1.7	− 6.5	5.0	3.5	4.1	3.8	98	64	94	C	C	C	0	0	0	.	⌊	F	F	F
14	28.0	26.4	23.8	− 3.0	5.6	4.4	− 4.5	7.2	3.6	5.0	4.7	98	73	74	C	SW 1	SW 1	0	4	8	.	⌊	F	N	N
15	20.9	21.4	29.0	4.4	4.0	1.0	0.2	6.0	4.8	5.6	4.3	77	92	87	SW 1	C	NW 2	9	10+	9	0.5	●	N	N	N
16	36.8	39.2	42.1	− 2.4	− 1.3	− 3.0	− 3.2	1.4	3.5	3.6	3.6	92	86	98	NW 1	NW 1	C	5	9	6	3.6	✳	N	N	N
17	**43.8**	43.2	42.3	− 5.8	− 0.8	− 7.2	− 8.4	− 0.8	2.9	4.0	2.5	100	92	95	C	C	C	10	0	0	.	≡ .	N	F	F
18	37.4	34.3	33.1	− 9.4	1.4	− 4.6	**−10.5**	2.0	**2.1**	3.8	3.1	94	74	95	C	C	C	0	0	0	.		F	F	F
19	30.2	29.9	33.6	− 7.4	1.4	− 6.8	−10.4	1.6	2.4	3.8	2.6	95	74	94	C	C	C	0	0	3	.	⌊	F	F	F
20	36.4	36.5	36.0	− 8.4	− 0.5	− 3.8	− 9.5	1.7	2.3	3.5	2.4	97	79	70	C	NE 2	NE 2	3	4	0	.	⌊	F	F	F
21	32.3	29.3	26.5	− 7.2	4.4	2.1	− 7.7	4.5	2.5	4.2	4.5	95	65	84	SE 1	SE 1	SE 2	2	6	4	.		N	N	N
22	21.3	18.8	17.1	4.2	4.8	2.1	1.2	6.6	5.2	5.0	4.6	84	78	85	SE 3	SE 2	ESE 1	5	6	4	.		N	F	F
23	**15.8**	**15.8**	17.0	− 1.2	4.1	2.0	− 1.5	5.8	4.2	5.2	5.2	100	85	98	C	W 1	C	10	6	10	.	≡ Mrgs. u. Abds.	N	F	N
24	19.9	21.6	24.4	1.0	1.7	0.8	0.1	2.7	3.4	4.9	4.6	68	94	94	C	C	C	10	10	10+	0.6	≡, ●	N	N	N
25	25.6	24.9	24.1	− 1.2	− 1.3	− 1.5	− 2.0	0.7	3.9	3.8	3.9	92	92	94	W 1	NE 2	E 1	10+	10	10	1.6	✳	N	N	N
26	24.2	23.6	23.8	− 1.4	1.5	2.6	− 2.2	3.6	3.8	4.4	4.9	92	85	89	NE 2	E 2	C	10	9	9	0.5	✳	N	N	N
27	24.8	25.2	27.0	4.2	7.5	8.1	2.0	9.0	5.8	7.1	6.6	93	91	82	ESE 1	ESE 1	C	9	10	8	2.7	●	N	N	N
28	29.0	28.0	22.8	4.8	8.0	8.4	1.5	8.5	4.9	6.1	6.2	74	76	75	W 2	W 2	SE 1	7	7	9	0.8	●	F	N	N
29	23.1	27.4	26.6	7.6	5.2	3.4	1.8	9.3	6.1	4.5	5.2	78	66	90	SW 2	WSW 4	WSW 1	8	8	5	3.1	●	F	F	F
30	23.0	22.8	22.6	4.4	12.2	9.8	2.5	**13.0**	6.1	**10.1**	8.8	98	96	98	WSW 1	WSW 5	WSW 3	10+	10+	10+	**9.5**	●	N	N	N
Mittel	731.1	731.0	731.3	− 0.5	4.5	1.3	− 2.2	6.1	4.2	5.2	4.7	92	81	90	0.8	1.3	0.7	5.9	5.6	5.6	28.5		19 N 11 F	17 N 13 F	18 N 12 F

November. **Schneekoppe.** 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	619.3	621.3	622.5	− 4.8	− 2.5	− 4.1	− 8.0	− 2.0							W 2	NE 3	NE 3	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
2	27.7	29.2	29.4	− 4.8	− 2.0	− 3.2	− 6.2	− 1.5							NW 2	NW 1	NW 2	2	10	0	.	≡ 1–8p			
3	30.8	31.0	30.1	− 4.0	− 0.7	− 4.7	− 5.6	− 0.5							SW 1	SW 2	SW 2	0	2	0	.				
4	28.1	26.2	25.6	0.9	0.0	− 0.5	− 4.7	1.7							S 2	S 3	SW 4	0	10	10	.	≡ 12a–9p			
5	24.6	24.7	24.8	− 0.5	0.3	− 1.9	− 2.4	1.8							S 4	S 4	S 4	10	10	10	10.1	● 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3.			
6	26.3	28.0	29.3	1.9	2.8	2.2	0.3	3.1							S 2	S 2	S 1	10	10	10	18.0	● n, 1–10a, ≡ 1. 2. 3.			
7	31.4	31.9	32.1	0.1	− 0.7	− 1.6	− 1.9	2.6							E 1	E 3	E 3	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
8	33.3	33.6	34.0	− 2.7	− 0.7	− 0.1	− 4.8	0.2							NE 1	N 1	SE 1	10	10	0	.	≡ 1. 2., h ≡ 3–9p			
9	34.6	34.5	34.2	0.2	0.3	− 0.9	− 1.6	2.0							S 2	SE 3	SE 3	0	0	0	.				
10	34.1	35.3	35.1	− 1.9	− 1.2	− 1.4	− 3.6	1.2							E 3	E 3	E 3	0	0	0	.				
11	34.8	**35.4**	34.9	− 0.4	1.9	0.2	− 1.5	3.0							SE 2	SE 3	SE 3	0	0	0	.				
12	34.3	33.6	33.0	1.7	3.7	2.6	− 0.3	4.4							SE 2	S 3	S 2	0	0	0	.				
13	28.5	26.3	25.7	− 2.0	− 3.0	− 2.5	− 4.3	2.6							S 4	S 3	S 3	0	0	0	.				
14	24.1	21.6	20.4	0.3	− 1.8	− 2.7	− 3.9	0.7							SW 3	S 4	S 5	0	10	10	.	≡ 1–9p			
15	16.5	17.5	18.0	− 5.1	− 3.4	− 5.8	− 5.9	− 1.8							SW 5	NW 3	NW 4	10	10	10	13.5	✳ n, 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3.			
16	27.8	29.7	30.6	−11.0	− 9.7	−10.8	−11.7	− 5.2							W 3	W 1	N 3	10	10	10	7.2	≡ 1. 2. 3.			
17	33.5	33.8	33.2	−12.2	−10.5	−11.3	**−13.9**	− 9.5							N 4	NE 3	NE 3	0	0	0	.				
18	29.1	27.6	26.9	− 8.6	− 5.8	− 6.5	−11.3	− 5.4							S 3	S 3	S 4	10	10	0	.	≡ 1. 2., klar 6–9p			
19	24.6	24.3	25.3	− 3.8	− 2.8	− 4.5	− 7.6	− 0.6							SW 1	SW 2	SW 3	0	0	0	.				
20	29.4	29.5	28.0	− 8.5	− 8.1	− 9.3	−10.3	− 2.9							NW 3	NW 3	NW 4	0	0	0	.				
21	26.3	24.5	24.2	− 4.5	− 2.8	− 3.2	− 9.3	− 1.5							S 3	S 4	S 4	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
22	17.2	17.1	17.2	− 3.6	− 2.0	0.2	− 6.0	0.3							S 5	S 3	S 2	10	10	10	6.8	≡ 1. 2. 3., ⋁ n bis 1p			
23	14.0	**13.6**	13.6	2.0	3.6	3.3	− 0.6	4.8							SW 1	SW 2	SW 3	8	3	0	.	h ≡ 3–9p			
24	15.4	17.8	18.0	− 1.1	− 0.6	− 3.0	− 3.7	3.3							S 1	N 2	N 3	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
25	19.1	18.8	18.5	− 5.3	− 2.4	− 3.7	− 6.8	− 1.6							NW 2	W 1	NW 1	10	10	10	2.1	✳ n, ≡ 1., klar 10a–9p			
26	18.1	17.8	18.0	− 4.8	− 4.6	− 4.5	− 6.3	− 1.1							W 3	SW 4	SW 4	10	10	10	3.2	✳ 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3.			
27	21.3	20.9	22.1	0.0	0.5	0.4	− 4.7	1.7							W 3	W 4	SW 5	10	10	10	8.0	● 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3.			
28	23.5	23.8	23.6	− 1.3	− 0.9	− 0.7	− 3.6	1.0							SW 3	S 3	S 3	10	10	10	11.0	● n, ≡ 1. 2. 3. [▬ 1. 2. 3.			
29	19.2	20.1	21.0	− 3.5	− 5.7	− 6.1	− 6.4	− 0.2							NW 5	W 5	W 5	10	10	10	4.0	✳ n, ≡ 1. 3., klar 12a–8p,			
30	19.3	20.3	20.6	3.8	4.2	4.7	− 6.2	**5.1**							W 6	W 6	W 6	10	10	10	**19.5**	● n, 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3., ▬ 1. 2. 3.			
Mittlet	625.5	625.7	625.7	− 2.8	− 1.8	− 2.6	− 5.4	0.2							2.7	2.9	3.2	6.0	6.8	5.7	103.4				

December. Eichberg. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	727.2	729.1	730.9	3.8	4.1	4.1	3.5	**10.6**	5.4	4.7	4.8	90	77	79	WSW 3	WSW 4	SW 4	10	10	10	**17.5**	●	N	N	N
2	33.0	34.2	35.4	3.0	4.7	3.0	1.8	8.8	**5.7**	4.7	4.5	100	73	79	SW 4	SW 3	SW 3	10+	8	5	1.6	●	N	F	N
3	35.8	33.9	34.6	- 2.8	5.5	1.6	- 3.8	6.5	3.4	3.5	3.6	92	52	71	C	W 1	W 1	0	3	5	.	⌋	F	F	F
4	33.1	29.0	26.8	0.2	5.4	8.3	- 0.8	9.0	4.1	4.4	4.0	89	65	**49**	C	NW 1	SSW 4	0	4	6	.		F	F	F
5	24.9	23.9	23.8	4.2	4.0	1.9	1.0	8.5	4.3	4.2	3.5	68	67	65	W 1	W 1	W 1	9	9	9	.		F	N	N
6	15.8	**11.8**	19.5	1.6	4.4	1.0	0.7	5.5	3.8	4.7	4.4	76	74	89	SW 2	SW 1	W 2	8	9	10	0.1	●	N	N	N
7	24.0	26.0	28.7	0.5	- 0.2	- 2.5	- 2.7	1.7	3.3	3.3	3.4	71	73	89	SW 1	W 1	C	1	9	0	.		F	N	F
8	31.0	28.0	25.0	- 7.8	- 1.5	- 3.0	- 8.8	- 1.5	2.3	2.9	3.3	94	71	91	E 1	NE 1	C	2	2	10+	.		F	F	N
9	28.8	31.4	31.0	- 3.2	- 2.7	-13.0	-14.7	- 3.0	3.0	1.9	1.4	82	52	88	SW 2	SW 2	C	10	1	0	4.9	✳	N	F	F
10	27.5	25.8	27.8	-10.4	- 4.0	- 8.0	-16.1	- 3.2	1.9	2.9	2.3	93	84	94	C	W 2	E 1	9	10	5	.		F	N	F
11	30.8	32.5	36.4	- 8.0	- 8.0	- 7.2	-10.0	- 6.0	2.5	2.3	2.5	100	94	95	W 2	W 2	C	10+	10+	10	3.1	✳	N	N	N
12	38.1	37.9	38.2	- 8.2	- 7.6	- 8.4	- 8.6	- 6.5	2.3	2.2	2.2	94	89	94	NW 1	WSW 1	W 1	10	10	5	.		N	N	N
13	37.6	35.4	36.2	-14.9	-10.4	-18.6	-19.3	- 8.5	1.3	1.7	**1.0**	96	86	100	C	C	E 1	7	2	2	.		N	F	F
14	37.8	37.4	38.8	-12.0	- 3.9	- 4.7	**-19.8**	- 3.6	1.8	2.8	3.1	100	82	95	C	SE 1	SW 1	10	10	10	0.8	✳	N	N	N
15	38.4	38.6	40.2	- 4.4	- 2.2	0.0	- 5.0	0.0	3.1	3.7	4.5	95	96	98	C	C	C	10+	10+	9	7.4	✳, 〓 abds.	N	N	N
16	43.0	43.6	43.0	0.3	1.6	- 0.6	- 0.4	1.6	4.7	5.0	4.4	100	96	100	C	C	C	10	10+	10+	3.6	✳ u. 〓	N	N	N
17	36.2	34.6	36.1	2.9	2.2	1.9	- 4.4	3.4	2.9	5.2	5.3	52	96	100	W 2	W 2	W 1	8	10	10+	0.9	●	F	N	N
18	39.8	41.8	43.6	0.8	0.6	- 0.6	- 1.0	2.4	4.9	4.4	4.2	100	92	96	C	C	E 1	10	9	3	1.5	●, 〓	N	N	F
19	**43.7**	42.9	42.9	- 6.4	- 0.8	- 5.5	- 7.0	- 0.6	2.7	3.6	2.9	97	83	96	C	C	C	3	0	0	.		F	F	F
20	42.2	41.0	40.2	- 7.4	1.0	- 2.6	- 8.0	1.1	2.4	3.7	3.0	95	73	79	C	E 2	C	0	0	0	.		F	F	F
21	38.7	37.0	37.2	- 0.5	0.7	- 5.0	- 8.0	3.0	2.8	4.1	2.8	64	85	90	C	C	SE 1	0	0	0	.		F	F	F
22	37.8	36.4	36.2	- 7.8	0.8	- 3.5	- 8.8	0.8	2.3	3.7	3.4	94	77	95	SE 1	SE 1	SE 1	0	5	0	.		F	F	F
23	34.6	35.7	37.2	- 0.2	1.4	0.0	- 6.0	1.6	4.5	4.8	4.6	100	94	100	C	C	SW 1	10	10	10+	0.1	●, 〓	N	N	N
24	40.7	40.6	40.6	0.0	0.8	0.0	- 0.4	1.0	4.5	4.5	4.4	98	92	96	C	W 1	W 1	10	10	10	.		N	N	N
25	38.2	34.6	31.7	- 1.2	0.2	1.1	- 4.9	1.3	3.7	3.9	2.8	88	83	58	C	C	W 1	3	3	9	0.2	●	N	F	N
26	28.8	30.3	35.8	1.2	0.7	- 0.8	- 1.0	2.0	4.4	4.5	3.3	89	92	75	SW 3	SW 3	NW 2	9	10+	10	1.1	✳	N	N	N
27	41.0	40.4	39.2	- 4.0	0.8	- 1.0	- 5.4	0.8	3.3	3.5	3.4	98	71	78	C	NW 2	C	0	9	3	.		F	N	N
28	37.4	34.9	31.3	- 5.8	2.7	0.8	- 6.8	3.0	2.8	3.0	2.7	95	55	55	E 1	NE 1	E 2	3	3	0	.		F	F	F
29	27.3	26.0	25.3	2.6	2.3	1.6	0.2	3.0	3.7	4.4	3.7	66	80	70	SSW 4	SSW 3	SW 1	8	9	9	.		N	N	N
30	24.9	26.7	30.7	- 2.4	- 0.8	- 4.0	- 4.0	1.4	3.0	2.8	2.7	79	67	80	W 1	W 1	C	5	5	0	.		F	F	F
31	33.1	33.0	33.0	- 8.5	- 3.0	- 9.0	-10.0	- 2.5	2.2	1.9	2.0	94	54	88	C	C	C	0	3	0	.		F	F	F
Mittel	733.9	733.4	734.1	- 3.1	0.0	- 2.3	- 5.8	1.3	3.3	3.6	3.4	88	78	85		0.9	1.2	1.0	6.0	6.5	5.5	42.8		16 N 15 F	17 N 14 F	17 N 14 F

December. Schneekoppe. 1885.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

1	621.4	622.3	623.3	- 4.8	- 4.4	- 5.5	- 6.0	**5.0**							W 4	NW 4	NW 3	10	10	10	**20.6**	〓 1. 2. 3.			
2	25.9	24.6	21.6	- 6.1	- 5.8	- 5.5	- 8.2	- 4.5							NW 4	W 4	W 4	10	10	10	8.4	✳n, 〓 1. 3., klar 12a–7p			
3	29.7	27.5	28.0	- 2.6	- 2.0	- 4.3	- 7.8	- 1.7							W 3	SW 4	SW 4	0	3	0	.				
4	27.7	26.8	24.1	- 3.6	0.8	- 0.2	- 5.8	- 2.5							SW 3	SW 3	SW 5	4	5	2	.				
5	19.1	16.8	17.0	- 5.5	- 7.3	- 7.5	- 7.7	- 0.4							S 3	S 4	S 4	10	10	10	9.5	✳n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
6	09.9	**07.1**	09.4	- 6.5	- 5.2	- 4.7	- 8.5	- 3.8							SW 5	SW 5	SW 4	10	10	10	11.4	✳n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
7	16.6	18.5	18.8	-11.3	-10.5	-11.6	-11.7	- 4.2							W 4	W 3	NW 2	10	10	7	7.0	〓 1–4p			
8	22.8	20.6	19.5	-12.1	-11.8	-11.7	-13.4	-10.8							NW 1	SE 2	SE 3	5	10	10	.	〓 6–9p			
9	16.2	19.4	21.2	-14.4	-14.2	-15.7	-16.7	-11.6							W 4	W 4	W 4	10	3	0	2.2	✳n, 〓 1., klar 11a–9p			
10	17.9	17.8	15.9	-14.2	-13.2	-14.4	-16.6	-11.9							SW 3	N 4	N 4	10	10	10	.	✳ 5–9p, 〓 1. 2. 3.			
11	18.3	20.4	21.3	-17.7	-17.5	-17.6	**-18.3**	-13.4							N 3	N 4	N 4	10	10	10	2.4	✳ 1–9p, 〓 1. 2. 3.			
12	25.7	24.9	25.8	-17.5	-17.3	-17.4	-18.2	-16.0							SW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	2.5	〓 1. 2. 3.			
13	26.8	25.2	25.6	-16.0	-15.8	-14.1	-18.1	-13.6							NW 2	NW 3	NW 3	10	2	0	.				
14	28.1	29.6	29.8	- 7.3	- 5.1	- 5.5	-14.1	- 3.5							N 2	N 3	N 3	10	10	10	.	✳ 3–9p, 〓 1. 2. 3.			
15	30.8	30.1	31.1	- 3.5	- 4.2	- 4.5	- 6.1	- 2.7							NW 3	NW 2	NW 3	10	10	10	9.5	✳ 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
16	36.1	35.6	35.3	- 3.0	- 2.2	- 3.2	- 4.6	- 1.3							N 2	N 3	NE 3	10	10	10	11.4	✳n, 〓 1. 2. 3.			
17	28.4	27.8	27.5	- 0.1	- 2.1	- 3.2	- 4.7	0.3							NE 3	NW 4	NW 4	10	10	10	.	ᔓ 3–9p, 〓 1. 2. 3.			
18	31.8	32.5	34.3	- 5.8	- 5.4	- 9.1	- 9.2	- 2.5							NW 2	NE 3	NE 2	10	10	10	2.2	〓 1. 2., h 〓 4–9p			
19	35.5	35.4	35.9	- 4.0	- 1.3	- 1.7	- 8.3	- 0.7							C	S 1	S 1	3	0	0	.				
20	**36.5**	34.9	35.0	- 0.6	- 0.8	- 1.8	- 2.0	2.4							C	S 2	S 3	0	0	0	.				
21	31.0	30.2	30.3	- 5.4	- 1.6	- 4.4	- 5.4	- 1.2							S 4	S 5	S 4	0	0	0	.				
22	30.3	30.1	29.7	- 3.0	- 2.2	- 2.8	- 4.4	- 0.5							NW 3	W 3	NW 4	0	5	0	.				
23	28.0	27.8	29.4	- 3.7	- 3.3	- 4.0	- 4.9	- 1.5							W 3	W 2	W 2	10	10	10	.	✳ 7–9p, 〓 1. 2. 3.			
24	32.1	32.1	30.8	- 5.4	- 4.6	- 5.2	- 6.0	- 2.6							C	SW 2	SW 1	10	10	8	1.3	〓 1. 2., klar 7–9p			
25	30.0	28.5	27.1	- 6.8	- 4.8	- 3.3	- 7.2	- 2.2							W 3	W 3	SW 3	0	0	10	.	〓 8–9p			
26	20.9	21.7	21.9	- 7.1	- 7.9	- 9.2	-11.6	- 3.2							NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	.	✳ 12–8p, 〓 1. 2. 3.			
27	31.6	31.4	31.5	-10.7	- 9.4	- 9.3	-12.7	- 8.5							NW 3	NW 4	NW 3	0	0	0	7.0				
28	30.5	28.9	27.3	- 3.0	- 2.1	- 1.1	- 9.3	- 0.2							SW 4	W 4	SW 5	0	0	0	.				
29	18.9	17.4	17.5	- 7.3	- 6.8	- 7.0	- 8.7	- 0.5							SW 5	W 5	W 4	10	10	10	1.6	✳ 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
30	17.4	19.0	20.8	-12.2	-11.2	-12.0	-13.6	- 6.9							N 3	W 3	W 4	0	0	10	2.4	〓 5–9p			
31	24.6	24.2	24.5	-14.6	-11.8	-12.7	-15.8	- 9.8							SW 2	S 3	S 2	0	0	0	.				
Mittel	625.8	625.5	625.5	- 7.6	- 6.8	- 7.4	- 9.9	- 4.2								2.9	3.4	3.3	6.5	6.4	6.4	99.4				

1885.

Schneekoppe.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1599 Meter.

Temperatur der Erdoberfläche in C°

Datum	Januar			Februar			März			April			October			November			December		
	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P
1	- 4.1	- 3.8	- 4.2	- 1.7	0.2	- 1.2	- 3.0	- 0.5	- 2.4	- **7.8**	0.5	- 1.7	2.8	4.7	6.5	- 4.9	- 2.1	- 3.7	- 4.6	- 4.5	- 5.3
2	- 6.3	- 8.9	- 9.2	- 1.6	- 0.1	- 1.2	- 9.1	- 8.3	- 9.2	- 4.2	1.2	- 1.6	- 1.5	0.2	- 0.2	- 4.3	- 1.2	- 2.8	- 6.1	- 5.8	- 5.2
3	-13.1	-12.4	-12.8	- 2.2	- 1.3	- 1.5	- 8.6	- 3.6	- 7.8	- 4.5	- 0.2	- 4.8	- 0.1	0.5	1.0	- 3.6	- 0.1	- 3.8	- 1.8	- 1.2	- 3.6
4	- 9.6	- 8.8	- 8.4	- 2.8	- 4.1	- 4.3	- 9.8	- 7.4	- 7.6	- 7.0	- 3.8	- 5.9	1.9	2.6	3.0	0.8	0.1	- 0.2	- 3.4	**1.2**	0.0
5	- 8.4	- 6.9	-11.9	- 5.4	- 4.5	- 5.6	- 4.5	- 2.1	- 3.4	- 6.2	- 4.1	- 5.7	0.9	0.5	1.7	0.1	0.6	1.9	- 5.5	- 7.1	- 7.6
6	- 6.3	- 8.5	- 8.4	- 4.6	- 5.1	- 5.6	- 0.8	- 0.5	- 1.7	- 6.0	- 5.3	- 5.8	1.3	0.0	- 1.8	2.2	2.7	2.4	- 6.2	- 4.8	- 4.3
7	- 8.5	- 8.3	- 8.1	- 8.5	- 6.8	- 7.6	- 9.2	- 8.6	-10.0	- 1.1	- 0.4	- 1.2	1.6	3.1	2.8	0.3	- 0.3	- 1.2	-11.4	-10.7	-11.3
8	-10.7	- 7.3	-11.5	- 4.3	2.7	- 1.6	- 9.6	1.2	- 5.7	- 2.0	- 1.4	- 1.9	- 2.5	- 1.1	- 1.3	- 2.1	- 0.2	- 0.1	-11.8	-11.0	-11.2
9	- 9.9	- 8.4	-11.6	- 6.8	- 7.6	- 8.1	- 2.2	- 2.6	- 4.5	- 1.8	0.7	- 0.5	- 2.4	0.3	1.0	0.2	0.8	- 0.5	-13.9	-14.2	-15.3
10	**-13.5**	-12.6	-13.1	- 7.1	- 7.6	- 8.4	-12.1	-12.6	**-13.0**	- 2.4	- 2.8	- 3.6	- 1.5	- 0.8	- 1.5	- 1.4	- 0.6	- 1.2	-14.3	-12.8	-13.9
11	- 9.9	-10.0	- 9.5	- 8.7	- 8.1	**-15.6**	- 9.9	- 8.3	-11.5	- 5.4	- 3.0	- 4.3	0.0	- 0.3	- 0.6	- 0.2	0.8	- 1.3	**-17.4**	-16.8	**-17.4**
12	- 7.4	- 7.0	- 7.2	-13.4	-12.1	-13.5	- 5.4	- 6.6	- 7.0	- 3.2	- 4.0	- 5.6	- 2.0	0.1	0.0	1.5	2.4	1.6	-17.2	-17.0	-17.3
13	- 7.2	- 5.7	- 7.0	- 7.0	- 4.1	- 8.5	-11.5	-10.9	-10.4	- 4.1	- 0.6	- 5.4	- 1.1	1.0	- 0.2	- 1.7	- 2.5	- 2.8	-15.8	-15.0	-13.8
14	- 4.3	- 2.4	- 5.5	- 6.3	- 4.1	- 4.5	- 8.0	- 4.7	- 7.1	- 7.2	- 2.2	- 3.4	0.2	2.8	1.5	0.1	- 0.8	- 2.3	- 7.0	- 5.3	- 5.1
15	- 7.4	- 5.1	- 6.4	- 4.5	- 3.6	- 2.1	- 5.8	- 4.2	- 7.5	- 5.5	0.4	- 2.6	3.1	7.6	7.4	- 4.3	- 2.9	- 5.5	- 3.1	- 4.2	- 4.2
16	- 6.2	- 3.8	- 4.1	- 0.3	0.4	- 0.9	- 7.2	- 0.2	- 6.6	- 0.9	0.7	0.0	10.1	**12.4**	9.1	-10.7	- 9.1	-10.2	- 2.5	- 1.8	- 2.9
17	- 3.9	- 3.8	- 4.2	- 0.7	0.8	- 0.9	- 7.2	- 5.9	- 5.8	0.7	4.6	1.9	6.8	7.5	4.6	**-12.6**	- 9.8	-11.0	0.3	- 1.2	- 3.0
18	- 7.1	- 6.1	- 5.8	0.0	0.9	0.5	- 7.9	- 1.3	- 1.6	0.8	3.1	0.6	0.6	0.1	- 0.3	- 8.2	- 4.7	- 6.1	- 5.4	- 4.9	- 8.6
19	- 7.8	- 5.8	-11.9	-10.3	- 7.6	- 7.4	- 2.6	- 5.6	- 7.8	0.2	1.8	- 1.6	- 2.3	- 2.8	- 2.9	- 3.8	- 2.1	- 6.5	- 3.8	- 0.7	- 1.3
20	- 9.1	- 8.4	- 9.6	- 4.8	- 5.3	- 3.7	-10.4	- 9.7	- 6.1	0.6	2.0	0.2	- 2.4	- 2.0	- 3.2	- 8.4	- 7.6	- 9.9	- 0.2	**1.2**	- 1.6
21	- 6.6	- 5.1	- 9.0	- 9.0	- 9.4	-10.3	- 7.2	- 5.3	- 7.3	2.8	4.1	3.7	- **7.5**	- 6.1	- 6.0	- 3.6	- 2.2	- 2.4	- 5.2	- 1.2	- 4.2
22	- 7.1	- 4.3	- 5.8	-15.2	- 6.2	-15.2	-11.7	- 8.9	-10.0	3.5	5.2	5.6	- 5.8	- 4.7	- 5.1	- 3.3	- 1.6	0.5	- 3.0	- 1.8	- 2.3
23	- 5.1	- 2.6	- 5.9	-11.4	- 5.8	- 4.9	- 9.2	- 3.0	- 9.7	6.9	1.2	3.7	- 5.1	- 3.3	- 3.0	0.7	0.2	0.3	- 3.1	- 3.2	- 3.7
24	- 9.6	- 5.3	- 7.3	- 3.4	0.8	0.2	-10.1	- 3.2	- 9.4	0.5	0.6	3.4	- 1.6	- 0.3	- 1.5	- 4.0	- 0.3	- 2.6	- 5.1	- 4.1	- 4.8
25	- 6.2	- 4.6	- 7.3	0.9	4.3	1.3	- 1.8	0.4	- 0.8	3.5	7.8	5.3	1.7	2.2	1.7	- 5.0	- 2.3	- 3.2	- 6.9	- 5.9	- 4.7
26	- 9.5	- 6.7	- 9.6	0.3	1.2	0.1	- 1.3	1.5	- 3.2	6.2	8.1	9.6	- 3.1	- 2.8	- 3.1	- 4.6	- 4.3	- 4.6	- 7.3	- 7.5	- 9.5
27	- 6.1	- 1.8	- 2.2	1.1	**4.6**	0.3	- 1.6	- 0.6	- 0.7	8.6	9.7	9.5	- 0.7	0.4	1.1	- 0.6	0.8	0.3	-10.8	- 9.5	- 9.1
28	- 4.9	- 4.2	- 5.3	0.1	3.3	0.1	2.0	**3.1**	- 0.3	7.6	8.4	9.1	- 4.8	- 4.6	- 5.1	- 0.8	- 1.3	- 0.8	- 3.0	- 1.8	- 1.1
29	- 4.1	- 0.3	0.0				- 0.1	- 0.2	- 1.6	8.1	**11.6**	11.3	- 4.9	- 5.3	- 6.5	- 3.2	- 5.7	- 5.4	- 7.3	- 6.2	- 7.0
30	- 1.1	0.9	- 1.5				- 2.7	- 0.5	- 1.1	9.7	10.7	6.5	- 6.1	- 5.5	- 5.2	3.6	3.1	**4.2**	-12.0	-11.3	-11.6
31	2.0	**4.1**	- 0.1				- 3.4	1.1	- 3.5				- 7.1	- 3.8	- 4.8				-14.2	-11.2	-12.2
Mittel	- 7.0	- 5.6	- 7.2	- 4.9	- 3.0	- 4.6	- 6.2	- 3.8	- 5.9	- 0.3	1.8	0.5	- 1.0	- 0.1	- 0.4	- 2.7	- 1.7	- 2.6	- 7.4	- 6.5	- 7.2

Wegen wiederholt vorgekommener Beschädigungen der Erdbodenthermometer von Seiten der Touristen müssen die Beobachtungen im Sommer ausgesetzt werden.

II.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

1885.

1885.

Memel.

$\lambda = 21° 8'$ E. $\varphi = 55° 43'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	765.0	782.9	2	739.0	11	-4.0	-2.3	-3.2	-3.2	-0.5	-5.6	4.5	31	-14.3	26	3.3	3.6	3.5	3.5	94	91	93	93
Februar .	761.6	773.0	22	741.6	17	-1.3	0.9	-0.5	-0.3	2.0	-1.9	5.0	17 19	- 8.2	23	4.0	4.4	4.2	4.2	94	88	94	92
März . . .	758.2	771.5	25	731.8	20	0.4	2.6	0.8	1.3	3.8	-0.4	7.7	29	- 4.1	22	4.3	4.5	4.4	4.4	90	82	90	87
April . . .	758.6	768.9	17	750.5	10	3.8	9.0	4.8	5.9	10.8	2.4	25.7	28	- 3.1	15	5.2	5.5	5.2	5.3	86	65	80	77
Mai	757.2	766.9	29	744.2	17	7.0	11.5	7.6	8.7	13.5	5.1	21.5	23	- 2.1	3	6.7	6.9	6.8	6.8	87	70	88	82
Juni . . .	759.3	769.5	24	749.7	21	13.1	17.5	13.4	14.7	19.2	10.8	33.0	30	4.3	3	9.4	10.2	9.6	9.7	83	66	83	77
Juli	760.6	766.4	3	749.0	24	16.2	20.4	16.2	17.6	22.6	13.7	32.7	15	9.4	30	11.6	12.0	11.4	11.7	84	68	82	78
August . .	756.5	763.2	11	749.4	18	12.5	16.7	13.2	14.1	18.0	10.6	24.6	13	6.4	31	9.7	10.3	9.8	9.9	90	72	86	83
September	756.7	763.8	3	746.8	10	10.8	14.2	11.4	12.1	14.9	9.7	22.5	16	2.5	30	8.8	9.0	8.9	8.9	90	76	88	85
October .	754.3	775.6	15	738.5	28	7.1	8.9	7.6	7.9	9.8	5.7	15.0	11	- 0.4	21	7.2	7.3	7.1	7.2	94	84	89	89
November	761.8	776.2	8	743.3	30	1.3	2.6	2.3	2.1	3.9	-0.2	8.3	4	-12.7	26	4.7	4.9	4.9	4.8	90	84	86	86
December	758.1	775.3	18	738.9	5	0.6	0.8	0.4	0.6	2.5	-2.0	5.9	1 5	-12.8	12	4.4	4.5	4.4	4.4	90	90	90	90
Jahr . . .	759.0	782.9	2 I	731.8	20 III	5.6	8.6	6.2	6.8	10.0	4.0	33.0	30 VI	-14.3	26 I	6.6	6.9	6.7	6.7	89	78	87	85

Tilsit.

$\lambda = 21° 54'$ E. $\varphi = 55° 5'$ N.

Januar . .	765.3	782.9	2	740.5	11	-6.5	-3.8	-5.7	-5.3			3.8	31	-17.1	26								
Februar .	762.0	772.9	27	743.1	17	-1.9	1.3	-1.0	-0.5			7.9	18	- 9.3	23								
März . . .	758.2	771.0	25	735.0	20	-0.5	3.3	0 3	1.0			10.9	30	- 5.1	12								
April . . .	758.4	768.6	17	749.7	10	3.5	10.7	4.9	6.4			25.1	28	- 2.5	16								
Mai	756.1	766.8	29	742.9	17	7.5	13.6	8.1	9.7			26.3	30	- 0.5	3								
Juni . . .	758.9	769.2	24	749.4	21	13.6	19.9	13.9	15.8			30.5	27	5.1	11								
Juli	759.8	765.4	3	748.9	24	16.4	23.2	16.8	18.8			30.2	13	9.0	23								
August . .	756.3	763.3	14	750.1	18	11.5	18.0	12.2	13.9			24.7	13	5.4	31								
September	756.6	763.3	17	747.3	10	9.4	15.0	10.4	11.6			22.6	16	3.0	30								
October .	754.5	775.3	15	740.4	28	5.8	9.3	6.1	7.1			16.2	17	- 0.8	30								
November	762.1	775.6	8	744.2	30	-0.7	1.6	0.1	0.3			6.7	7	-14.1	26								
December	758.9	775.2	18	740.9	7	-1.9	-0.6	-2.2	-1.6			4.2	2 4	-14.2	12								
Jahr . . .	758.9	782.9	2 I	735.0	20 III	4.7	9.3	5.3	6.4			30.5	27 VI	-17.1	26 I								

Königsberg i. Pr.

$\lambda = 20° 30'$ E. $\varphi = 54° 43'$ N.

						7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	763.5	780.0	2	738.3	11	-4.5	-2.2	-3.8	-3.6	-1.4	-5.8	5.5	31	-14.0	26	3.0	3.3	3.2	3.2	87	80	88	85
Februar .	760.4	771.4	22	741.2	17	-0.8	2.5	0.1	0.5	3.2	-1.6	10.9	18	- 9.4	23	3.9	4.2	4.1	4.1	86	73	84	81
März . . .	756.7	768.4	25	734.6	21	0.8	3.5	1.3	1.7	4.3	-0.3	11.5	29	- 4.4	11	4.2	4.4	4.3	4.3	85	73	84	81
April . . .	756.6	767.4	19	746.0	10	4.9	11.3	5.6	6.8	12.4	3.1	25.4	28	- 2.8	16	5.4	5.4	5.4	5.4	79	53	77	70
Mai	755.5	765.2	29	741.9	16	8.1	13 4	8.2	9.5	15.4	5.8	25.2	29	- 0.3	3	6.7	6.7	6.8	6.7	80	58	82	73
Juni . . .	758.2	767.8	24	748.0	21	14.6	19.8	14.0	15.6	22.5	11.1	34.6	30	4.0	12	10.3	10.4	10.1	10.3	82	57	81	73
Juli	759.6	764.5	11	747.8	24	17.2	21.7	16.1	17.8	23.8	14.6	32.3	12	10.6	24	12.5	12.6	11.7	12.3	84	64	84	77
August . .	755.6	762.5	14	748.3	18	12.8	17.2	12.9	13.9	18.7	11.4	26.3	13	7.3	31	10.1	10.3	9.9	10.1	90	69	87	82
September	756.1	763.1	16	747.0	10	10.6	15.1	11.5	12.2	16.0	9.8	24.6	16	3.8	30	9.0	9.2	9.3	9.2	92	70	90	84
October .	753.3	773.9	15	739.2	27	6.7	9.8	7.4	7.8	10.8	5.7	15.4	11	0.4	30 31	7.0	7.2	7.0	7.1	92	77	87	85
November	761.1	775.0	8	744.2	23	-0.4	2.1	0.5	0.7	3.1	-1.6	8.3	4	-12.4	26	4.3	4.6	4.4	4.4	90	82	88	87
December[1]	758.6	773.8	18	740.4	6	-0.9	0.2	-0.7	-0.5	*1.3*	*-2.4*	6.1	1	-12.6	12	3.9	4.0	3.9	3.9	87	83	84	85
Jahr . . .	757.9	780.0	2 I	734.6	21 III	5.8	9.5	6.1	6.9	10.8	4.2	34.6	30 VI	-14.0	26 I	6.7	6.9	6.7	6.8	86	70	85	80

[1]) Im December fehlt 1 Terminbeobachtung und die Registrirung der täglichen Temperatur-Extreme.

Insterburg.

$\lambda = 21° 48'$ E. $\varphi = 54° 38'$ N.

						8ª	2ᵖ	8ᵖ								8ª	2ᵖ	8ᵖ		8ª	2ᵖ	8ᵖ	
Januar . .	762.2	779.2	2	738.7	11	-6.2	-3.2	-5.1	-5.2	-2.5	-8.5	6.2	31	-17.8	26	2.9	3.5	3.2	3.2	96	93	94	94
Februar .	758.8	769.2	27	740.5	17	-1.8	1.6	-0.5	-0.7	2.5	-3.5	9.4	18	-13.0	24	3.8	4.5	4.1	4.1	94	86	91	90
März . . .	755.2	767.2	25	733.4	21	0.4	3.4	0.9	1.1	3.9	-1.9	12.3	30	- 7.7	13	4.4	4.8	4.5	4.6	92	83	92	89
April . . .	755.2	764.9	17	745.2	10	6.6	12.0	6.6	7.5	12.8	1.9	27.8	28	- 5.6	15	5.7	6.1	5.9	5.9	76	57	80	71
Mai	754.1	764.2	29	741.0	16	10 4	14.6	10.1	10 4	16.4	4.5	30.1	30	- 3.6	3	7.2	7.4	7.5	7.4	75	59	80	71
Juni . . .	756.6	765.8	24	747.3	21	16.0	21.6	16.2	16.5	23.3	10.5	34.2	27	0.8	11	11.3	11.2	11.0	11.2	82	57	77	72
Juli	757.5	762.8	11	746.0	24	18.5	23.7	18.4	18.9	25.8	13.2	36.0	15	7.4	29	14.4	17.0	14.9	15.4	89	77	93	86
August . .	754.3	760.8	14 15	747.6	18	13.8	18.6	13.6	14.0	19.7	9.1	26.8	10	4.4	28	10.4	11.5	11.0	11.0	91	71	92	85
September	754.6	761.0	16	745.7	10	11.1	15 2	11.4	11.9	15.7	7.5	24.2	16	0.8	30	9.3	9.8	9.6	9.6	94	75	94	88
October . .	752.4	772.4	15	740.4	27	6.8	9.9	6.9	7.4	10.4	4.2	15.7	11 17	- 1.9	29	7.2	7.8	7.2	7.4	95	84	95	91
November	759.8	773.4	8	742.9	23	-0.8	1.6	-0.1	-0.1	2.2	-3.1	7.8	4	-14.0	25 26	4.3	4.9	4.5	4.6	94	92	95	94
December	756.8	771.6	18	738.7	6	-2.0	-0.9	-2.1	-1.9	0.4	-5.2	4.8	5	-17.0	11	4.0	4.2	4.0	4.1	97	95	96	96
Jahr . . .	756.5	779.2	2 I	733.4	21 III	6.1	9.8	6.4	6.6	10.9	2.4	36.0	15 VII	-17.8	26 I	7.1	7.7	7.3	7.4	90	77	90	86

1885.

Memel.

H = 9* Meter. h_t = 1.4 Meter.[1]) h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.6	7.2	6.1	7.0	15.9	5.7	11	6	3	—	—	8	4	15	2	1	1	24	14	20	9	12	1	11
Februar .	8.6	7.1	7.2	7.6	26.8	10.7	19	9	2	2 △	—	8	1	17	—	11	1	9	6	44	9	2	1	1
März . . .	8.3	8.1	8.3	8.2	35.8	6.1	21	16	9	4 △	—	10	1	21	2	20	—	21	10	5	5	23	8	1
April . . .	4.7	5.3	4.2	4.7	13.1	4.0	12	11	3	—	—	5	9	6	1	14	2	26	7	8	4	27	1	1
Mai	5.3	5.0	5.6	5.3	72.4	10.6	21	13	—	—	—	7	7	8	—	4	1	17	6	21	10	28	1	5
Juni. . . .	5.1	3.0	3.9	4.0	25.5	13.1	19	5	—	—	2	—	8	2	1	6	3	12	2	10	6	35	12	4
Juli	5.2	5.7	4.9	5.3	100.0	24.7	14	13	—	—	8	1	3	6	—	31	10	9	4	2	—	16	17	4
August . .	5.8	6.0	4.7	5.5	116.8	47.6	9	20	—	—	2	4	3	5	—	8	—	13	8	10	3	33	7	11
September	7.7	7.1	5.4	6.7	76.0	13.5	11	18	—	—	—	7	—	12	5	12	1	8	2	12	3	33	7	12
October .	8.5	8.5	7.7	8.2	174.1	26.8	22	28	3	7 △	—	3	—	18	6	6	2	8	9	31	8	21	3	5
November	8.1	7.9	7.5	7.8	45.2	13.2	15	13	4	2 △	—	8	2	17	3	8	2	10	9	15	8	27	9	2
December	8.2	8.1	5.8	7.4	57.8	11.2	6	18	7	3 △	—	5	2	13	12	5	3	6	3	17	8	43	6	2
Jahr . . .	6.9	6.6	5.9	6.5	759.4	47.6	9 VIII	170	31	18 △	12	66	40	140	32	126	26	163	80	195	73	300	73	59

[1]) Vom 1. Juli ab 2.2 Meter.

Tilsit.

H = 13.7 Meter. h_t = 4.9 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.5	6.4	5.6	6.2	14.2	4.5	7	7	6	—	—	5	8	13	—	—	—	1	14	33	12	3	1	29
Februar .	6.9	7.1	7.1	7.0	12.9	5.2	17	9	4	—	—	1	5	16	—	9	1	3	7	54	4	—	2	4
März . . .	8.8	7.5	7.4	7.9	46.6	9.0	7	16	13	2 △	—	2	—	18	—	12	—	3	14	22	11	11	14	6
April . . .	4.9	4.2	4.4	4.5	15.8	5.4	22	9	1	1 △	—	—	10	3	—	6	5	8	17	12	4	11	22	5
Mai	6.8	5.9	6.2	6.3	79.6	19.7	21	17	—	1 ▲	—	1	2	10	—	5	1	6	7	29	12	13	20	—
Juni . . .	5.7	3.8	4.4	4.6	52.5	17.6	19	9	—	—	4	—	6	2	2	7	7	1	12	11	9	18	25	—
Juli	4.9	4.5	4.8	4.7	118.0	23.2	21	15	—	1 ▲	10	—	5	3	1	33	7	4	4	10	—	5	25	5
August . .	6.6	5.9	4.6	5.7	75.3	24.8	9	16	—	—	—	6	3	5	—	5	—	1	7	32	6	8	26	8
September	8.4	6.5	4.8	6.6	95.1	19.4	9	16	—	—	1	6	—	10	—	5	9	4	4	14	10	23	19	2
October. .	7.5	7.1	6.0	6.9	79.9	12.9	14	20	2	1 △	—	3	3	10	—	7	3	3	4	57	8	5	3	3
November	7.3	7.1	7.4	7.3	31.6	7.7	29	12	4	—	—	7	5	17	—	7	3	2	5	42	17	7	4	3
December	7.4	7.5	5.6	6.8	42.6	9.7	26	20	11	—	—	2	3	13	1	4	2	—	2	27	24	16	13	5
Jahr . . .	6.8	6.1	5.7	6.2	664.1	24.8	9 VIII	166	41	4 △ 2 ▲	15	33	50	121	4	100	38	36	97	343	117	120	174	70

Königsberg i. Pr.

H = 22.6 Meter. h_t = 2.8 Meter. h_r = 2.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.5	5.5	5.5	5.8	11.3	5.0	29	8	5	—	—	9	6	12	2	—	2	7	35	4	33	8	2	2
Februar .	6.9	6.4	7.0	6.8	20.8	7.9	17	7	3	—	—	4	4	15	3	1	7	2	32	11	25	2	4	—
März . . .	8.7	8.0	7.8	8.2	37.4	6.5	7	18	9	1 △ 1 ▲	—	2	—	18	4	5	3	5	27	4	15	16	17	1
April . . .	5.1	4.8	4.9	4.9	11.5	4.0	25	7	1	—	—	1	7	4	4	5	12	8	21	1	5	7	29	2
Mai	5.6	6.6	4.7	5.6	67.1	10.6	16	18	—	1 ▲	2	2	4	5	4	5	10	5	18	3	16	17	16	3
Juni . . .	5.1	4.4	3.6	4.4	62.8	11.2	16	12	—	—	3	—	6	3	6	—	9	4	18	3	13	19	23	1
Juli	5.8	5.0	5.0	5.3	186.1	40.6	24	13	—	3 ▲	6	—	2	6	1	28	13	8	8	2	5	4	25	—
August . .	5.7	7.1	5.5	6.1	114.0	26.7	9	19	—	—	2	—	1	7	1	2	2	4	23	5	20	12	23	2
September	6.9	7.0	4.8	6.2	151.8	57.4	9	19	—	—	3	3	4	10	4	1	5	2	18	2	26	17	18	1
October. .	7.1	7.4	7.5	7.3	74.5	10.5	11	23	1	—	1	2	3	12	9	2	2	2	30	5	33	10	9	—
November	7.0	6.9	7.6	7.2	47.9	8.5	29	14	6	—	—	12	3	15	2	—	3	11	21	1	26	18	10	—
December[1])	8.0	8.0	6.5	7.5	40.7	13.4	26				—		2	17	4	5	3	2	1	3	13	57	8	—[1])
Jahr . . .	6.5	6.4	5.9	6.3	825.9	57.4	9 IX				17		42	124	44	54	71	60	252	44	230	187	184	12

[1]) Im December fehlt eine Terminbeobachtung; die Beobachtung der Niederschlagsphänomene musste längere Zeit unterbrochen werden.

Insterburg.

H = 40 Meter. h_t = 3 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.8	5.8	5.5	5.7	17.3	3.6	28	10	8	—	—	4	9	12	1	—	—	7.5	28.5	29	21.5	5	1.5	—
Februar .	6.6	7.2	6.4	6.7	20.4	9.1	16	7	5	—	—	—	4	14	1	1.5	3.5	5	14.5	39.5	12	1.5	6.5	—
März . . .	8.7	8.0	6.9	7.9	47.5	5.9	6	17	7	—	—	—	—	19	1	2	2	12	20.5	9.5	18	13.5	15.5	—
April . . .	4.2	4.7	3.8	4.2	12.9	3.5	10	9	2	—	1	—	8	4	—	1.5	4.5	10	23.5	6.5	9	15	20	—
Mai	5.5	7.4	5.3	6.1	75.6	18.7	21	15	—	—	—	1	4	8	2	0.5	1	12	10.5	18.5	20.5	16	14	—
Juni . . .	5.6	5.0	4.6	5.1	73.4	29.2	15	10	—	—	2	—	6	8	1	2.5	3	9.5	8	7	17	24	19	—
Juli	5.6	5.2	5.2	5.3	169.0	29.5	3	16	—	—	6	—	4	4	—	7	10	12.5	3	6	4	19.5	31	—
August . .	6.2	6.3	4.7	5.7	74.9	21.7	8	16	—	—	—	2	2	8	—	2.5	1.5	7	10	12.5	19	23.5	17	—
September	7.3	6.8	5.0	6.4	90.8	24.4	18	22	—	—	1	1	3	11	1	3.5	2	7.5	9.5	9	22	24.5	12	—
October .	7.8	7.6	6.7	7.4	90.0	15.4	14	22	1	1 △	—	1	3	15	—	2	1.5	3.5	12	35	23.5	7.5	8	—
November	7.1	6.8	6.3	6.7	32.6	8.1	29	10	4	1 △	—	—	5	15	—	—	1	10	16	24	23.5	12.5	3	—
December	6.8	6.7	6.8	6.8	37.8	9.7	25	18	12	—	—	1	5	13	2	1.5	1	2	—	22.5	37	13.5	15.5	—
Jahr . . .	6.4	6.5	5.6	6.2	742.2	29.5	3 VII	172	39	2 △	10	10	53	151	9	24.5	31	98.5	156	219	227	176	163	—

1884.

Marggrabowa.

$\lambda = 22°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 2'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
						8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p	
Januar . .	750.2	766.3	2	729.7	11	−7.1	−3.7	−5.9	−6.0	−2.2	−9.9	4.5	30	−20.3	25	2.8	3.1	2.9	2.9	93	86	90	90
Februar .	747.4	757.5	27	731.0	17	−2.7	−0.3	−2.3	−2.1	1.2	−5.0	8.2	17	−14.8	23	3.5	3.9	3.8	3.7	90	82	89	87
März . . .	743.8	755.1	30	726.3	21	−0.9	2.5	−0.4	−0.1	3.9	−3.9	13.0	30	−16.0	13	3.8	4.4	4.1	4.1	86	78	87	84
April . . .	743.7	752.7	19	733.4	10	6.1	11.2	6.1	7.0	13.2	1.9	26.8	28	− 5.9	15	5.2	5.1	5.5	5.3	77	52	73	67
Mai	742.9	752.5	29	730.1	16	9.9	14.8	10.1	10.4	16.8	4.8	28.5	30	− 2.0	2	7.1	7.3	7.4	7.3	77	57	79	71
Juni . . .	744.9	752.6	24	736.5	21	16.6	20.1	16.2	16.5	22.4	10.7	34.0	27	2.2	11	10.4	9.8	10.4	10.2	72	55	72	66
Juli . . .	745.0	750.3	11	735.4	24	18.9	22.6	18.3	19.0	25.1	13.9	33.5	14 15	8.8	23 29	12.7	12.7	13.3	12.9	78	62	84	75
August . .	742.7	749.1	15	737.0	24	13.4	17.6	12.7	13.6	19.2	9.3	25.8	13	0.0	28	9.8	9.3	10.0	9.7	85	62	90	79
September[1]	742.5	750.1	17	734.7	28	10.8	14.0	10.6	11.2	16.1	7.8	25.0	16	0.8	3	8.9	9.1	9.1	9.0	92	73	94	86
October .	741.0	759.8	15	730.6	27	6.3	9.4	6.4	6.9	11.9	3.8	19.2	17	− 3.5	29	6.8	7.2	6.7	6.9	93	80	89	87
November	748.1	760.7	8	732.1	23	−2.0	0.4	−1.2	−1.3	1.7	−4.0	8.0	4	−16.5	25 26	3.9	4.3	4.1	4.1	93	88	93	91
December	745.9	759.1	18	728.7	6	−3.5	−2.3	−3.6	−3.3	0.1	−7.0	5.2	5	−18.0	12	3.5	3.6	3.4	3.5	90	88	91	90
Jahr . . .	744.8	766.3	2 I	726.3	21 III	5.5	8.9	5.6	6.0	10.8	1.9	34.0	27 VI	−20.3	25 I	6.5	6.6	6.7	6.6	96	72	86	81

[1]) Terminbeobachtungen fehlen.

Klaussen.

$\lambda = 22°\ 7'$ E. $\varphi = 53°\ 48'$ N.

Januar . .	754.9	772.1	1	733.0	11	−6.6	−3.6	−5.9	−5.4	−2.4	−8.3	5.6	30	−17.4	26	2.9	3.3	3.0	3.1	98	92	96	95
Februar .	751.7	761.7	27	734.6	17	−2.9	0.6	−2.0	−1.4	1.5	−4.8	9.2	17	−17.2	24	3.8	4.3	3.9	4.0	97	88	94	93
März . . .	747.8	758.7	25	727.7	21	−1.6	3.0	−0.2	0.4	4.0	−2.6	11.1	30	−11.1	3	4.0	4.5	4.2	4.2	96	79	91	89
April . . .	747.5	757.3	19	739.6	12	3.5	11.5	5.8	6.9	12.4	2.5	26.1	28	− 5.0	16	5.4	5.6	5.7	5.6	89	55	81	75
Mai	746.7	756.6	29	733.1	16	7.4	14.6	9.1	10.4	16.0	5.2	28.2	30	− 1.1	3	6.8	7.2	7.2	7.1	86	57	82	75
Juni . . .	749.4	757.6	24	740.8	21	14.2	21.1	15.1	16.8	22.6	11.0	33.6	27	3.0	12	10.3	9.9	10.2	10.1	83	53	77	71
Juli	749.9	754.9	11	739.5	24	16.2	22.5	17.4	18.7	24.2	14.3	32.7	1	6.0	4	12.3	12.6	12.7	12.5	88	62	86	79
August . .	747.0	754.1	14 15	740.8	24	11.3	18.0	12.5	13.9	19.0	9.6	26.2	13	2.1	29	9.3	9.6	9.8	9.6	92	62	89	81
September	747.2	154.6	22	738.6	11	9.8	15.2	11.3	12.1	16.1	8.2	24.1	16	3.5	4	8.6	9.5	9.3	9.1	94	73	91	86
October .	745.3	764.7	15	733.0	27	5.7	10.4	6.5	7.5	11.1	4.0	19.2	17	− 2.1	30	6.6	7.4	6.9	7.0	93	77	93	87
November	752.4	765.7	9	735.4	23	−1.8	0.5	−1.2	−0.8	1.7	−3.4	6.5	6	−14.6	26	4.0	4.2	4.1	4.1	95	86	93	91
December	750.0	764.7	18	731.4	6	−3.2	−1.2	−3.3	−2.6	−0.2	−5.4	5.2	5	−18.1	13	3.6	3.8	3.5	3.6	93	86	92	90
Jahr . . .	749.2	772.1	1 I	727.7	21 III	4.3	9.4	5.4	6.4	10.5	2.5	33.6	27 VI	−18.1	13 XII	6.5	6.8	6.7	6.7	92	72	89	84

Thorn.

$\lambda = 18°\ 36'$ E. $\varphi = 53°\ 1'$ N.

Januar . .	760.5	774.3	1	737.4	11	−4.9	−1.4	−3.9	−3.4	−1.0	−6.4	7.9	30	−15.0	23	3.1	3.4	3.2	3.2	92	80	87	86
Februar .	757.1	769.0	22	740.1	18	−1.3	3.4	0.0	0.7	4.1	−2.5	12.4	17 18	−10.3	23	3.9	4.3	4.1	4.1	90	71	86	82
März . . .	754.7	763.8	13	736.9	6	0.8	5.1	1.7	2.5	6.2	−0.7	14.9	29	− 6.7	23	4.4	4.6	4.4	4.5	89	70	83	81
April . . .	753.2	764.5	19	740.2	10	4.6	13.5	7.2	8.4	14.9	3.1	26.2	27	− 3.5	1	5.5	5.5	5.7	5.6	84	49	73	69
Mai	753.0	761.8	29	741.5	16	8.3	14.2	8.9	10.5	16.1	5.5	29.0	30	0.4	13	6.8	6.8	7.1	6.9	82	56	82	73
Juni . . .	756.2	764.3	23	746.4	21	15.4	23.1	16.0	18.2	24.4	11.5	33.3	27	2.6	12	9.8	9.2	10.4	9.8	73	43	74	63
Juli	757.3	762.1	11	750.1	24	16.1	22.6	16.4	18.4	24.3	13.2	33.6	14	7.2	30	11.6	11.0	11.5	11.4	83	56	81	73
August . .	753.3	760.9	14 15	746.5	23	12.0	18.7	12.9	14.5	20.4	10.2	27.8	13	3.4	29	9.4	9.2	9.6	9.4	89	57	85	77
September	753.9	763.2	22	746.5	28	10.4	16.8	11.8	13.0	18.0	9.0	28.0	17	2.0	3	8.4	9.1	9.0	8.8	88	64	85	79
October .	750.8	767.7	15	733.8	27	6.0	10.8	6.9	7.9	11.7	4.2	17.3	1	− 4.0	31	6.7	6.9	6.9	6.8	92	70	90	84
November	758.4	771.8	10	741.8	23	−0.6	2.1	0.4	0.6	3.0	−2.3	7.9	3 7	−11.5	26	4.3	4.5	4.5	4.4	94	82	91	89
December	758.0	772.0	18	739.0	6	−2.0	−0.3	−1.7	−1.3	0.6	−4.1	6.9	5	−16.6	13	3.7	4.0	3.7	3.8	91	87	90	89
Jahr . . .	755.5	774.3	1 I	733.8	27 X	5.4	10.7	6.4	7.5	11.9	3.4	33.6	14 VII	−16.6	13 XII	6.5	6.5	6.7	6.6	87	65	84	79

Bromberg.

$\lambda = 18°\ 0'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Januar . .	761.0	775.1	1	737.3	11	−5.3	−1.6	−4.3	−3.7	−1.2	−6.6	7.2	30	−14.8	20 21	3.1	3.4	3.1	3.2	94	82	90	89
Februar .	757.4	769.8	22	741.4	17	−0.6	4.1	0.5	1.3	4.5	−1.7	11.9	17	−10.6	23	4.0	4.3	4.2	4.2	90	68	86	81
März . . .	755.3	764.9	13	737.7	20	1.0	5.2	2.2	2.8	5.9	0.1	13.6	29	− 6.8	23	4.5	4.6	4.5	4.5	89	70	83	81
April . . .	753.7	765.3	19	741.4	10	4.1	13.2	7.2	8.2	14.2	3.5	24.6	27	− 2.0	1 2	5.3	5.6	5.7	5.5	84	51	74	70
Mai	753.5	762.4	29	742.6	5	7.2	14.2	9.4	10.3	15.6	5.5	28.1	30	− 1.1	14	6.5	6.6	6.9	6.7	84	56	77	72
Juni . . .	756.6	765.3	24	746.6	21	14.2	22.5	16.6	17.8	23.5	13.5	31.8	27	4.8	12	9.8	9.8	10.3	10.0	79	48	70	66
Juli	758.2	763.1	10	751.5	24	16.3	23.6	17.6	19.2	25.0	14.4	33.6	14	8.9	22	11.5	11.0	11.1	11.2	82	53	73	69
August . .	754.2	762.1	14	747.4	23	11.6	18.9	13.4	14.6	19.8	10.8	28.0	13	4.8	29	9.3	9.3	9.6	9.4	90	58	84	77
September	754.8	764.6	22	747.3	28	10.1	16.9	12.0	13.0	17.5	9.3	26.8	17	3.1	3	8.6	9.1	9.2	9.0	93	64	88	82
October .	751.4	768.6	15	733.8	27	5.9	10.8	6.8	7.8	11.4	4.5	17.6	1	− 1.6	30 31	6.7	7.1	7.0	6.9	93	73	92	86
November	759.2	772.7	10	742.8	23	−0.1	2.5	0.6	1.0	3.3	−1.5	8.2	5	−10.0	26	4.4	4.6	4.5	4.5	93	82	90	88
December	758.8	772.4	19	739.8	6	−1.7	0.1	−1.2	−0.9	0.9	−3.0	6.8	5	−15.9	14	3.8	4.1	3.8	3.9	90	86	88	88
Jahr . . .	756.2	775.1	1 I	733.8	27 X	5.2	10.9	6.7	7.6	11.7	4.1	33.6	14 VII	−15.9	14 XII	6.5	6.6	6.7	6.6	88	66	83	79

1885.

Marggrabowa.

H = 176 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	6.3	5.2	6.0	7.1	2.4	28	4	9	—	—	8	8	14	—	3.5	3	7.5	23.5	11.5	16.5	4	0.5	23
Februar .	7.3	6.6	6.8	6.9	14.8	6.4	16	7	6	—	—	8	4	12	—	3.5	6.5	5.5	40.5	15	3	4	5	1
März . . .	7.3	7.3	7.0	7.2	27.5	6.2	7	15	14	2△	—	4	1	14	2	6.5	7	13	10.5	9	22	10	14	1
April . . .	4.7	5.4	4.6	4.9	17.0	3.6	12	9	2	1△	1	3	5	5	—	3.5	10	9.5	15	5	14	14.5	15.5	3
Mai	5.4	7.3	6.0	6.2	57.1	19.7	20	14	—	—	1	—	3	8	1	1.5	8	8	16	19.5	16	9	11	4
Juni . . .	4.8	4.9	4.1	4.6	38.9	15.3	15	8	—	—	1	—	6	5	2	8.5	6.5	8.5	7	8	11.5	18	21	1
Juli	5.3	6.2	6.2	5.9	125.3	18.7	16 23	15	—	—	8	—	2	11	2	24.5	7	11.5	8.5	6	3	5	27.5	—
August . .	5.8	5.9	4.6	5.4	69.7	16.7	8	14	—	—	2	3	2	6	—	5	4.5	7	10	12.5	7.5	24.5	22	—
September[1]	7.8	6.7	5.5	6.7	99.4	25.4	8	16	—	—	—	2	2	10	1	5	4	7	10	5	9	28	20	1[1]
October .	8.7	7.9	6.4	7.7	79.1	21.9	11	17	1	2△	—	7	1	14	1	5	2.5	5	23	21.5	20	9.5	5.5	1
November	7.3	7.1	6.6	7.0	24.6	8.6	29	8	7	—	—	9	6	16	1	3	4	9	17	14.5	18	15	7.5	2
December	7.4	6.0	6.8	6.7	24.6	6.6	25	14	12	—	—	4	3	14	2	11	2	1.5	5	14	20	23	10.5	6
Jahr . . .	6.5	6.5	5.8	6.3	585.1	25.4	8 IX	141	51	5△	13	48	43	129	12	80.5	65	93	186	141.5	160.5	164.5	160	43

[1]) 1 Terminbeobachtung fehlt.

Klaussen.

H = 138 * Meter. h_t = 6.5 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	6.4	6.2	6.5	10.8	3.6	30	6	5	—	—	8	4	13	7	—	3	19	21	12	19	10	—	9
Februar .	6.8	6.5	7.3	6.9	13.0	5.7	21	10	4	—	—	7	1	9	9	3	4	7	30	18	13	6	2	1
März . . .	7.4	7.2	6.2	6.9	38.3	10.8	7	18	12	1△	—	4	1	12	8	5	7	13	13	4	17	15	14	5
April . . .	5.0	4.6	4.0	4.5	10.1	1.9	25	9	1	—	2	4	5	4	8	6	10	14	13	8	3	16	15	5
Mai	6.0	6.5	4.7	5.7	46.3	10.5	21	15	—	1△ 2▲	1	1	2	6	7	6	6	16	11	11	13	15	13	2
Juni . . .	4.4	4.6	4.2	4.4	46.9	16.3	9	16	—	3▲	3	—	3	—	6	9	6	10	10	5	11	19	18	2
Juli	6.5	5.7	5.7	6.0	271.8	45.6	7	18	—	5▲	14	3	—	6	9	17	11	9	5	6	3	7	33	2
August . .	6.7	5.9	4.9	5.8	90.4	20.6	9	18	—	—	1	3	1	6	3	4	4	6	7	12	17	26	13	4
September	8.1	7.2	5.6	7.0	114.5	29.0	26	22	—	1▲	—	10	1	9	7	7	2	3	9	5	26	20	8	10
October .	8.1	7.0	6.5	7.2	81.4	41.1	12	20	1	—	—	8	1	10	7	5	3	4	15	26	27	5	1	7
November	7.4	7.1	6.8	7.1	24.2	9.5	29	10	6	—	—	13	1	13	5	2	4	6	20	9	26	11	6	6
December	7.2	6.9	6.7	6.9	24.3	6.1	26	16	13	—	—	10	1	13	12	4	1	1	2	11	50	14	5	5
Jahr . . .	6.7	6.3	5.7	6.2	772.0	45.6	7 VII	178	42	2△ 11▲	21	71	21	101	88	68	61	108	156	127	225	164	128	58

Thorn.

H = 52 * Meter. h_t = 7 Meter. h_r = 3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.9	6.2	5.7	6.3	18.0	6.8	13	5	4	—	—	2	8	16	1	—	6	3	26	—	19	5	—	34
Februar .	5.9	7.0	6.0	6.3	10.0	3.4	5	6	4	—	—	1	2	7	—	2	9	1	20	19	21	1	2	9
März . . .	8.3	8.4	6.5	7.7	39.2	7.7	24	12	8	1△	—	1	1	14	—	4	3	8	10	7	21	10	19	11
April . . .	4.8	5.9	3.5	4.7	23.6	8.1	11	7	—	—	—	4	7	5	2	4	18	7	13	11	3	14	3	17
Mai	5.5	7.8	4.7	6.0	81.6	34.7	16	19	—	—	1	—	4	10	2	2	8	11	—	13	19	18	4	18
Juni . . .	3.5	4.7	4.3	4.2	27.2	14.4	28	8	—	—	4	—	7	2	—	3	14	3	10	7	12	22	7	12
Juli	6.0	7.1	5.1	6.1	88.3	31.8	15	17	—	1▲	4	—	2	5	—	14	24	6	3	9	8	10	9	10
August . .	5.8	7.0	5.0	5.9	41.9	4.6	9	21	—	—	3	—	2	7	—	2	1	8	3	16	18	21	3	21
September	7.0	7.5	6.2	6.9	58.6	12.6	26	14	—	—	1	2	5	15	—	6	3	9	5	4	21	17	5	20
October .	8.1	6.9	5.3	6.8	47.8	6.7	11	15	—	—	—	4	1	10	3	1	—	6	5	21	31	10	—	19
November	8.8	7.8	6.3	7.6	22.4	7.2	28	10	2	—	—	11	2	17	—	2	2	11	19	9	17	2	6	22
December	8.3	7.1	6.0	7.1	25.9	10.5	3	14	7	—	—	5	4	17	—	3	1	—	2	7	32	19	6	23
Jahr . . .	6.6	7.0	5.4	6.3	484.5	34.7	16 V	148	25	1△ 1▲	13	30	45	125	8	43	89	73	116	123	222	149	64	216

Bromberg.

H = 49.5 Meter. h_t = 9.5 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.8	6.5	5.5	5.9	15.9	6.4	29	7	7	—	—	4	7	10	—	—	10	6	37	2	17	18	1	2
Februar .	6.7	6.9	6.4	6.7	12.8	6.7	21	5	4	—	—	2	2	9	—	2	9	—	20	10	33	4	6	—
März . . .	9.0	8.3	7.2	8.2	30.1	7.0	25	12	10	2△	—	4	1	18	1	4	1	3	17	2	11	15	40	—
April . . .	5.7	5.9	3.7	5.1	20.6	5.0	11	9	1	1△	—	4	6	6	2	2	18	3	26	—	8	11	22	—
Mai	6.8	7.9	5.6	6.8	50.1	19.9	16	14	2	—	—	2	3	11	—	4	11	7	10	2	14	31	14	—
Juni . . .	4.3	5.5	4.6	4.8	30.2	7.3	26	11	—	2▲	5	1	3	4	—	5	11	7	7	2	14	18	24	2
Juli	7.5	7.4	5.5	6.8	48.4	15.5	16	16	—	—	3	1	—	7	—	32	18	6	—	2	5	8	15	6[1]
August . .	7.3	7.4	6.8	7.2	33.8	6.9	26	16	—	1▲	2	4	2	11	—	3	5	1	7	3	20	33	18	3
September	8.2	7.4	6.8	7.5	59.8	7.4	26	18	—	—	2	4	1	17	—	7	4	6	7	3	21	24	18	—
October .	9.1	7.1	5.9	7.4	54.8	8.2	11	19	—	—	—	6	—	10	—	—	—	—	13	6	43	16	15	—
November	8.2	7.7	7.4	7.8	25.1	7.0	29	7	4	1△	—	9	4	19	—	1	10	5	20	3	26	10	14	1
December	6.5	7.3	6.7	6.8	17.8	4.9	3	13	7	—	—	7	6	14	3	8	—	—	1	—	42	30	12	—
Jahr . . .	7.1	7.2	6.0	6.8	399.4	19.9	16 V	147	35	4△ 3▲	12	48	35	136	6	68	97	44	165	35	254	218	199	14

[1]) 1 Beobachtung fehlt.

1885.

Konitz.

$\lambda = 17° 34'$ E. $\varphi = 53° 42'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	7a	2p	9p	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p		7a	2p	9p	
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	750.5	765.1	18	725.3	11	−5.4	−2.5	−4.1	−4.0	−1.7	−6.4	5.3	30	−14.4	25	3.0	3.4	3.2	3.2	91	87	88	89
Februar .	747.1	759.9	22	729.6	18	−1.0	2.5	0.1	0.4	3.2	−2.2	9.4	18	− 7.7	22	3.9	4.3	4.2	4.1	89	76	88	84
März . . .	745.2	754.5	13	726.5	20	0.5	3.8	1.2	1.7	4.2	−0.8	11.0	28	− 5.1	10	4.3	4.4	4.3	4.3	90	74	87	84
April . . .	744.1	755.5	19	731.8	10	4.7	12.2	6.6	7.5	12.9	2.8	24.2	27	− 3.0	1	5.2	5.3	5.3	5.3	80	51	72	68
Mai	743.7	752.9	29	731.7	7	7.5	13.4	8.8	9.6	14.9	4.8	27.8	30	0.2	13	6.3	6.3	6.5	6.4	80	55	76	70
Juni . . .	747.0	755.8	24	736.8	21	14.4	21.7	15.8	16.9	22.9	11.1	32.2	30	3.5	12	9.5	9.5	10.2	9.7	76	49	74	66
Juli	748.8	753.5	11	742.6	24	16.3	22.4	16.7	18.0	23.6	12.8	31.5	14	8.5	23	11.1	10.3	10.4	10.6	81	52	73	69
August . .	744.3	751.9	14	736.9	18	12.1	17.4	12.6	13.6	18.6	9.8	26.0	13	4.2	27	9.3	9.0	9.3	9.2	88	62	84	78
September	744.8	754.2	22	737.6	28	10.1	15.6	11.3	12.1	16.8	8.6	25.4	16	2.2	30	8.4	8.4	8.6	8.5	91	63	86	80
October .	741.0	759.4	15	723.0	27	5.5	9.5	6.5	7.0	10.4	4.2	16.2	1	− 1.4	30	6.4	6.8	6.6	6.6	92	76	89	86
November	748.8	762.1	8 10	732.4	28	−1.0	1.4	0.0	0.1	2.5	−2.1	7.8	3	−12.0	26	4.2	4.4	4.3	4.3	95	85	92	91
December	747.9	762.4	18	729.8	6	−2.1	−0.8	−1.8	−1.6	0.3	−3.6	5.8	2	−17.0	13	3.8	4.0	3.8	3.9	93	91	92	92
Jahr . . .	746.1	765.1	18 I	723.0	27 X	5.1	9.7	6.1	6.8	10.7	3.2	32.2	30 VI	−17.0	13 XII	6.3	6.3	6.4	6.3	87	68	83	79

Neufahrwasser.

$\lambda = 18° 40'$ E. $\varphi = 54° 24'$ N.

						8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p	
Januar . .	765.0	780.6	18	738.5	11	−4.0	−1.4	−2.8	−3.1	−0.4	−5.2	6.2	30	−15.3	26	3.2	3.6	3.4	3.4	89	84	89	87
Februar .	761.2	773.8	22	743.3	17	−0.1	3.4	1.1	1.0	3.8	−0.9	10.4	18	− 6.6	23	4.2	4.8	4.6	4.5	91	80	90	87
März . . .	758.9	768.9	25	737.7	20	1.9	3.7	2.1	2.3	4.6	0.4	11.8	29	− 4.0	23	4.6	4.6	4.5	4.6	83	74	85	80
April . . .	758.4	769.9	19	746.7	10	7.1	9.5	6.6	7.3	11.1	3.5	25.4	28	− 1.8	2	5.7	5.6	3.7	5.7	76	64	78	73
Mai	758.4	767.0	29	745.9	7	10.0	11.3	8.8	9.6	14.0	5.4	25.1	30	1.3	10	6.8	6.8	6.9	6.8	73	68	80	74
Juni . . .	760.3	770.2	24	749.7	21	16.3	17.8	15.4	16.0	20.9	11.3	32.5	30	6.0	12	9.9	10.0	10.0	10.0	70	65	75	70
Juli . . .	762.1	767.0	10	752.5	24	18.5	19.4	17.6	18.2	22.0	14.8	31.6	20	9.8	23	12.0	11.8	11.9	11.9	75	70	79	75
August . .	757.6	765.2	14	748.8	9	14.5	17.2	14.0	14.4	18.3	11.0	25.6	11	7.1	29	10.2	9.9	9.9	10.0	82	67	82	77
September	758.1	766.1	22	749.7	10	12.5	15.6	12.4	13.0	16.7	9.8	25.9	16	5.7	14	9.1	8.9	9.2	9.1	84	68	85	79
October .	754.8	775.1	15	740.4	27	7.0	10.2	7.5	7.8	11.2	5.3	15.2	16	− 0.9	30	6.8	7.2	7.0	7.0	90	77	88	85
November	763.0	776.7	8	745.9	29	0.6	3.1	1.2	1.3	4.2	−1.0	9.0	8	−13.2	27	4.3	4.8	4.6	4.5	88	82	88	86
December	761.1	776.6	18	742.8	6	0.1	1.3	0.1	0.3	2.8	−1.4	7.1	1	−10.6	14	4.4	4.2	4.1	4.2	86	82	87	85
Jahr . . .	759.9	780.6	18 I	737.7	20 III	7.0	9.3	7.0	7.4	10.8	4.4	32.5	30 VI	−15.3	26 I	6.8	6.9	6.8	6.8	82	73	84	80

Hela.

$\lambda = 18° 48'$ E. $\varphi = 54° 37'$ N.

Januar . .						−2.4	−0.8	−1.6	−1.6	−0.1	−3.5	5.0	30	− 9.5	22	3.3	3.5	3.4	3.4	86	81	84	84
Februar .						0.4	2.4	1.0	1.3	2.9	−0.3	7.0	17	− 5.3	23	4.0	4.3	4.0	4.1	85	79	83	82
März . . .						1.2	3.6	1.6	2.1	4.3	0.1	9.0	29	− 4.5	23	4.4	4.6	4.4	4.5	87	77	84	83
April . . .						4.8	9.0	4.6	6.1	10.6	2.4	23.0	28	− 2.5	16	5.4	5.7	5.2	5.4	83	66	82	77
Mai . . .						7.5	11.1	7.1	8.6	13.3	5.0	25.0	30	1.0	7	6.6	6.7	6.6	6.6	86	68	88	81
Juni . . .						13.8	18.1	12.6	14.8	21.1	10.2	29.0	8 30	5.5	3 24	10.0	9.9	9.4	9.8	85	62	82	76
Juli						17.8	21.0	16.1	18.3	23.3	14.2	30.0	14	9.0	19	12.2	11.7	11.3	11.7	80	63	81	75
August . .						14.4	18.1	14.2	15.6	19.7	12.1	26.5	13	7.5	19 27	10.2	10.3	10.0	10.2	84	65	81	77
September						12.4	15.5	12.6	13.5	16.7	10.8	22.3	16	7.0	20	9.1	9.6	9.5	9.4	85	73	85	81
October .						8.2	10.5	8.5	9.1	11.4	6.6	17.0	7	0.5	31	7.3	7.6	7.2	7.4	89	78	84	84
November						2.4	3.6	2.6	2.9	4.5	0.8	8.5	3 7	− 8.3	26	4.6	4.8	4.8	4.7	86	80	85	84
December						1.0	1.8	1.0	1.3	2.4	0.1	6.0	1 2	− 5.8	14	4.2	4.2	4.2	4.2	86	81	84	84
Jahr . . .						6.8	9.5?	6.7	7.7?	10.8	4.9	30.0	14 VII	− 9.5	22 I	6.8	6.9	6.7	6.8	85	73	84	81

Lauenburg i. Pommern.

$\lambda = 17° 45'$ E. $\varphi = 54° 33'$ N.

Januar . .	762.8	778.6	18	735.0	11	−3.9	−0.3	−3.0	−2.4	0.5	−5.9	7.1	30	−16.3	26	3.2	3.5	3.3	3.3	88	75	86	83
Februar .	758.7	772.5	22	740.5	17	0.4	3.9	0.8	1.7	4.4	−1.1	11.0	25	− 7.5	23	4.1	4.6	4.2	4.3	87	74	84	82
März . . .	757.1	767.0	25	733.9	20	0.4	3.9	1.4	1.9	4.8	−1.2	10.6	28	− 6.5	23	4.3	4.6	4.6	4.5	90	75	90	85
April . . .	755.9	767.7	19	744.6	10	3.6	11.6	4.3	6.5	13.1	1.3	24.2	23	− 5.5	14	5.3	5.0	5.1	5.1	87	50	80	72
Mai	755.1	764.5	29	743.4	7	7.0	12.4	6.9	8.8	14.2	3.6	26.1	29	− 1.3	14	6.4	6.2	6.4	6.3	84	59	84	76
Juni . . .	758.1	767.7	24	746.9	21	13.9	20.0	13.7	15.9	21.6	9.2	34.2	30	3.4	12	9.8	9.7	9.8	9.8	81	55	82	73
Juli	760.1	765.0	11	752.6	24	15.0	21.2	14.8	17.0	22.4	8.8	31.7	20	5.5	24 25 26	11.2	10.2	10.9	10.8	88	55	86	76
August . .	755.3	762.4	14	746.6	18	11.1	17.0	11.7	13.3	18.7	8.9	26.5	13	3.7	29	9.4	9.8	9.3	9.5	93	69	90	84
September	755.7	764.0	22	747.3	10	9.8	14.9	10.8	11.8	16.4	8.1	25.4	16	− 0.1	30	8.4	9.0	8.8	8.7	92	72	91	85
October. .	752.1	772.5	15	735.4	27	6.3	10.0	6.9	7.7	11.1	4.3	16.4	1	− 3.6	31	6.7	6.9	6.7	6.8	93	74	89	85
November	760.4	774.7	8	742.2	29	0.5	3.3	0.9	1.6	4.2	−1.9	9.1	6	− 9.6	26	4.4	4.7	4.4	4.5	91	79	86	85
December	758.7	775.1	18	739.9	6	−0.8	0.5	−0.7	−0.3	1.8	−3.5	6.6	5	−17.6	11	4.0	4.2	4.1	4.1	89	85	90	88
Jahr . . .	757.5	778.6	18 I	733.9	20 III	5.3	9.9	5.7	7.0	11.1	2.6	34.2	30 VI	−17.6	11 XII	6.4	6.5	6.5	6.5	89	68	86	81

1885.

Konitz.

H = 154* Meter. h_t = 3.3 Meter. h_r = 2.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	🌫	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.5	6.4	5.4	6.1	10.4	3.9	29	7	7	1 △	—	1	7	12	4	—	6	12	29	13	15	5	—	13
Februar .	7.1	7.1	5.7	6.6	6.6	2.5	18	6	3	—	—	2	1	9	3	1	4	3	23	24	14	1	3	11
März . . .	9.3	8.4	7.1	8.3	29.0	5.5	6	16	11	3 △	—	3	1	20	5	6	7	6	7	—	24	10	17	16
April . . .	5.6	5.7	3.3	4.9	11.8	8.0	8	4	—	—	—	2	7	6	2	4	14	4	17	2	3	9	11	26
Mai	4.8	6.8	6.0	5.9	102.0	44.0	31	18	1	1 △ 3 ▲	3	—	2	7	3	5	7	4	7	10	15	12	14	19
Juni . . .	4.2	4.8	4.9	4.6	51.8	17.7	19	9	—	2 ▲	5	—	6	3	2	7	10	6	4	3	14	10	29	7
Juli	5.8	6.5	4.5	5.6	64.7	14.2	16	13	—	—	4	1	4	8	5	25	11	5	3	1	4	1	22	21
August . .	7.2	7.2	4.9	6.4	74.3	15.1	22	18	—	1 ▲	5	1	1	5	4	3	3	3	10	7	11	14	22	20
September	7.5	7.3	5.8	6.9	59.2	20.8	19	16	—	—	1	2	1	12	4	5	4	2	5	3	21	18	10	22
October .	8.5	7.5	5.2	7.1	28.3	3.4	7	16	—	—	—	5	1	11	5	1	2	2	16	9	29	12	5	17
November	7.9	7.5	7.9	7.8	19.1	8.0	28	5	4	—	—	14	3	21	—	—	6	6	18	3	19	12	6	20
December	7.0	7.0	6.1	6.7	31.3	6.8	3	14	10	1 △	—	6	6	14	8	5	—	—	—	5	35	28	5	15
Jahr . . .	6.8	6.8	5.6	6.4	488.5	44.0	31 V	142	36	6 △ 6 ▲	18	37	40	128	45	62	74	53	139	80	204	132	144	207

Neufahrwasser.

H = 4.5 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	🌫	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	6.7	6.8	6.8	13	3.1	8	6	2	—	—	4	7	17	2	—	—	6	15	45	16	6	2	3
Februar .	8.7	7.9	8.1	8.2	12	3.5	4	7	3	—	—	2	—	17	3	2	1	4	15	42	11	2	5	2
März . . .	8.2	8.4	8.2	8.3	22	3.1	6	15	7	1	—	—	1	21	9	12	7	9	9	7	13	18	16	2
April . .	6.5	6.0	5.5	6.0	13	4.8	24	7	—	1	—	1	3	10	5	16	18	16	8	10	2	11	6	3
Mai	6.6	8.1	6.2	7.0	132	40.1	17	18	—	—	3	—	1	8	6	16	10	13	9	12	6	16	9	2
Juni . . .	4.9	5.5	4.8	5.1	57	23.7	18	10	—	1	5	—	4	4	2	22	8	6	2	9	7	22	9	5
Juli	6.5	5.9	6.1	6.2	76	46.0	21	9	—	1	5	—	1	9	3	39	6	3	—	8	—	5	30	2
August . .	7.8	7.1	6.8	7.2	42	10.2	9	14	—	—	6	4	—	10	2	13	6	8	3	17	12	17	16	1
September	7.6	7.8	6.6	7.3	82	16.5	8	13	—	—	2	1	1	12	1	8	5	7	5	9	19	25	11	1
October .	8.6	7.9	7.5	8.0	62	9.0	10	22	—	—	1	7	2	18	2	5	2	3	8	38	20	12	4	1
November	7.7	7.5	6.9	7.4	28	7.8	23	6	2	1	—	4	2	17	?	2	3	4	14	25	14	17	9	2
December	8.2	7.5	6.8	7.5	15	4.0	22	10	4	1	—	4	1	16	10	5	—	2	1	16	24	33	10	2
Jahr . . .	7.3	7.2	6.7	7.1	554	46.0	21 VII	137	18	6	22	27	23	159	?	140	66	81	89	238	144	184	127	26

Hela.

H = 5 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	🌫	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.9	6.2	5.2	6.1	9.0	4.0	29	6	3	—	—	4	7	12	2	—	—	8	14	49	6	6	4	6
Februar .	7.5	6.5	6.1	6.7	15.7	6.0	19	7	2	1 △	—	1	2	13	8	1	5	6	13	54	2	—	3	—
März . . .	8.1	7.6	7.1	7.6	25.4	6.0	10	11	9	3 △ 1 ▲	—	2	1	18	7	5	11	12	13	5	13	13	17	4
April . . .	5.5	5.0	4.0	4.8	7.5	2.2	25	6	2	1 △	—	1	6	7	1	6	16	20	11	5	4	9	11	8
Mai	5.8	7.6	5.5	6.3	98.6	21.0	31	16	—	1 ▲	5	1	1	7	3	3	12	20	14	6	9	13	10	6
Juni . . .	4.9	4.3	4.7	4.6	54.2	17.3	19	9	—	—	5	—	2	2	3	9	12	11	3	11	3	8	26	7
Juli	5.9	5.1	5.9	5.6	90.0	54.7	21	9	—	—	3	—	3	6	3	38	17	6	—	3	1	—	23	5
August . .	7.4	6.0	6.6	6.7	56.5	20.5	9	12	—	1 ▲	—	—	1	7	1	6	5	7	13	13	10	15	22	2
September	7.5	7.2	5.3	6.7	84.7	18.0	9	17	—	—	1	—	1	10	7	3	13	7	7	5	12	25	17	1
October . .	7.5	7.3	6.3	7.0	69.8	10.0	11	16	—	2 ▲	—	1	2	12	9	4	3	6	7	35	21	8	6	3
November	7.4	6.8	7.3	7.2	26.8	6.2	29	9	3	1 △	—	2	3	15	4	4	4	5	16	19	18	11	11	2
December	7.1	7.1	5.6	6.6	17.0	5.0	23	13	5	1 △ 3 ▲	—	—	3	11	13	7	1	4	1	14	27	24	15	—
Jahr . . .	6.8	6.4	5.8	6.3	555.2	54.7	21 VII	131	24	7 △ 8 ▲	14	12	32	120	61	86	99	112	112	219	126	132	165	44

Lauenburg i. Pommern.

H = 28.0 Meter. [1]) h_t = 9.2 Meter. [1]) h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	🌫	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.2	5.3	4.9	5.5	14.2	5.4	29	5	6	—	—	3	8	9	1	—	—	9	12	26	11	17	7	11
Februar .	6.9	6.6	5.3	6.3	15.7	8.3	19	6	4	—	—	3	4	11	5	—	3	6	3	17	32	7	8	8
März . . .	8.3	8.0	6.9	7.7	24.8	6.2	30	12	13	2 △	—	2	1	16	7	7	11	6	3	6	7	29	17	7
April . . .	5.0	4.4	4.2	4.5	3.4	1.6	22	3	—	—	—	5	5	4	5	12	5	18	10	14	—	17	6	8
Mai	5.4	6.5	4.7	5.5	80.5	19.6	17	17	—	2 △ 1 ▲	2	4	4	10	4	10	4	3	8	16	6	39	4	3
Juni . . .	3.6	3.9	3.0	3.5	57.3	20.1	20	11	—	1 ▲	5	2	12	3	3	7	—	14	1	—	5	48	11	4
Juli . . .	5.6	5.7	4.3	5.4	58.2	16.1	21	13	—	—	3	5	5	4	2	11	17	16	5	2	8	8	21	5
August . .	7.3	6.6	3.6	5.8	109.8	22.7	3	24	—	—	2	3	2	4	2	4	1	4	8	9	4	41	12	10
September	6.1	6.7	5.6	6.1	103.0	23.3	9	19	—	—	3	1	1	7	8	2	4	4	15	5	5	41	7	7
October .	8.7	6.8	6.7	7.4	84.3	18.5	28	19	1	2 △	—	4	2	14	10	1	2	1	11	11	35	17	13	2
November	6.9	6.0	6.2	6.4	26.6	7.0	29	8	4	3 △	—	2	4	12	3	5	—	5	19	9	10	36	—	6
December	7.4	6.3	7.2	7.0	35.8	4.6	31	25	14	3 △	—	2	2	13	14	—	1	4	1	1	8	60	6	12
Jahr . . .	6.4	6.1	5.3	5.9	613.6	23.3	9 XI	162	42	12 △ 2 ▲	15	36	50	107	64	59	48	90	96	116	131	360	112	83

[1]) Bis zum 1. April war H = 26.4, h_t = 5.0 Meter; sämmtliche Barometerstände beziehen sich auf die neue Seehöhe.

1885.

Köslin.

$\lambda = 16^{\circ}\,11'$ E. $\varphi = 54^{\circ}\,11'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	759.8	774.4	18	731.6	11	-3.8	-0.5	-2.8	-2.4	0.1	-4.9	6.9	30	-14.4	25								
Februar .	755.9	769.7	22	738.0	17	0.1	3.7	0.9	1.6	4.4	-1.1	10.5	17	- 8.6	22								
März . . .	755.2	765.5	13	733.5	20	0.6	3.5	1.1	1.7	4.4	-0.4	9.6	28	- 5.1	22 24								
April . . .	754.1	766.8	19	741.8	11	4.1	11.7	5.9	7.2	12.4	2.4	23.2	26	- 3.8	1								
Mai	753.4	762.0	28	741.9	5	7.4	12.5	7.2	9.0	14.3	3.7	27.8	29	- 1.3	21								
Juni . . .	756.7	766.0	24	745.4	20	14.8	18.8	13.6	15.7	21.2	9.6	30.0	25	0.8	12								
Juli	759.3	763.9	11	753.7	24	16.5	19.9	15.6	17.3	21.4	11.8	29.3	19	8.6	24								
August . .	754.1	761.6	14	746.1	18	11.4	17.0	12.2	13.5	18.0	8.8	25.6	13	2.2	27								
September	754.8	763.6	22	746.7	5	10.0	15.4	10.9	12.1	16.4	7.2	23.5	16	- 0.7	30								
October .	750.7	770.5	15	733.0	27	5.7	9.8	6.3	7.3	10.6	2.7	17.0	1	- 4.3	31								
November	758.8	772.4	10	742.5	23	0.3	2.9	0.8	1.3	3.7	-2.9	8.6	6	-12.2	26								
December	758.0	773.0	18	739.8	6	-1.5	0.7	-1.3	-0.7	1.7	-4.4	6.0	1 5	-19.3	11								
Jahr . . .	755.9	774.4	18 I	731.6	11 I	5.5	9.6	5.9	7.0	10.7	2.7	30.0	25 VI	-19.3	11 XII								

Regenwalde.

$\lambda = 15^{\circ}\,24'$ E. $\varphi = 53^{\circ}\,46'$ N.

Januar . .	760.4	775.1	18	732.9	11	-2.8	0.6	-1.3	-1.2			8.0	30	- 9.5	25	3.3	3.8	3.6	3.6	88	80	86	85
Februar .	756.4	769.3	22	738.7	18	1.1	4.7	2.2	2.7			11.2	17	- 3.8	13	4.5	5.1	4.7	4.8	90	81	88	86
März . . .	756.3	767.2	15	736.5	20	1.4	5.1	2.2	2.9			10.5	30	- 2.5	23	4.5	4.9	4.7	4.7	90	75	86	84
April . . .	754.4	765.9	19	743.2	11	5.4	15.1	7.3	9.3			24.5	27	- 1.0	5	5.7	6.4	6.5	6.2	85	51	85	74
Mai	754.0	762.8	28	739.6	7	7.7	15.0	8.5	10.4			28.2	29	0.5	14	6.6	6.7	7.0	6.8	85	54	86	75
Juni . . .	757.9	767.0	24	747.4	21	13.8	22.0	14.6	16.8			29.5	26	6.2	11	9.2	9.9	9.9	9.7	77	50	78	68
Juli	760.2	765.2	22	755.5	24	16.0	22.9	15.7	18.2			28.2	12	12.5	31	10.8	10.8	10.8	10.8	78	52	82	71
August . .	755.1	762.0	15	747.7	23	11.5	18.6	12.3	14.1			26.2	5	5.0	29	7.4	8.6	7.7	7.9	88	65	85	79
September	755.6	764.7	22	746.7	5	9.5	16.8	11.0	12.4			26.2	16	3.5	3	7.5	10.6	7.7	8.6	90	63	86	80
October .	751.4	769.2	15	731.9	27	5.8	10.1	6.4	7.4			16.2	1	- 2.5	21	6.3	7.0	6.5	6.6	93	75	89	86
November	759.5	773.2	9	743.5	23	0.0	2.9	0.4	1.1			7.8	6 7	- 8.1	26	4.1	4.5	4.3	4.3	90	82	90	87
December	759.1	775.2	19	739.9	6	-1.0	0.8	-0.7	-0.3			5.5	1	-15.0	11	3.9	4.2	4.0	4.0	90	86	89	88
Jahr . . .	756.7	775.2	19 XII	731.9	27 X	5.7	11.2	6.6	7.8			29.5	26 VI	-15.0	11 XII	6.2	6.9	6.4	6.5	87	68	86	80

Stettin.

$\lambda = 14^{\circ}\,34'$ E. $\varphi = 53^{\circ}\,25'$ N.

Januar . .	760.4	773.9	18	732.6	12	-2.9	-0.4	-1.8	-1.7	0.3	-4.2	7.5	30	-11.5	24	3.5	3.9	3.7	3.7	91	86	91	89
Februar .	756.7	769.8	22	740.0	17	1.4	4.7	2.4	2.8	5.4	-0.2	11.5	17	- 5.0	13	4.6	5.0	4.7	4.8	89	76	85	83
März . . .	756.7	766.7	13	738.1	20	1.5	4.8	2.4	2.9	5.7	0.1	10.0	18	- 4.5	24	4.6	4.8	4.7	4.7	90	74	85	83
April . . .	754.3	766.5	19	743.1	8	6.6	13.4	8.4	9.5	14.1	4.6	23.5	23 27	0.0	5 13 14	5.9	6.0	6.2	6.0	81	53	74	69
Mai	754.5	762.4	28	740.1	7	8.7	14.4	9.5	10.9	15.0	6.0	28.0	29	1.0	13	7.1	6.7	6.8	6.9	84	55	76	72
Juni . . .	757.8	765.4	13	746.9	20	14.7	22.2	16.3	17.7	22.8	11.8	31.8	26	6.0	2	9.8	9.9	10.2	10.0	78	48	71	66
Juli	759.6	763.8	10	750.6	13	16.3	21.9	17.3	18.5	22.3	13.3	29.5	8	10.0	22	11.4	10.7	11.2	11.1	83	55	76	71
August . .	755.2	762.4	15	747.1	23	12.4	17.9	13.8	14.7	18.5	10.7	26.7	11	7.0	15 29	9.4	10.3	9.8	9.8	86	68	83	79
September	755.6	765.1	22	746.3	5	10.9	16.4	12.6	13.3	16.9	9.4	24.2	16	5.5	30	8.9	9.7	9.3	9.3	90	70	85	82
October .	751.4	767.8	15	735.6	11	6.9	10.3	7.5	8.2	10.7	5.2	17.0	1	0.3	21	6.9	7.6	7.0	7.2	92	81	88	87
November	759.5	771.9	10	743.5	23	1.3	3.3	1.9	2.2	4.4	-0.6	10.0	5 30	- 6.5	26	4.7	5.1	4.8	4.9	91	85	90	89
December	760.1	778.0	18	740.8	6	0.1	1.7	0.4	0.7	2.2	-1.7	7.0	2	-12.0	13	4.4	4.7	4.4	4.5	92	89	91	91
Jahr . . .	756.8	778.0	18 XII	732.6	12 I	6.5	10.9	7.6	8.3	11.5	4.5	31.8	26 VI	-12.0	13 XII	6.8	7.0	6.9	6.9	87	70	83	80

Swinemünde.

$\lambda = 14^{\circ}\,7'$ E. $\varphi = 53^{\circ}\,56'$ N.

						8ª	2ᵖ	8ᵖ								8ª	2ᵖ	8ᵖ		8ª	2ᵖ	8ᵖ	
Januar . .	764.0	778.5	18	736.5	11	-3.0	-0.8	-1.7	-2.1	-0.1	-4.4	6.4	30	-12.2	25	3.5	3.7	3.8	3.7	93	84	90	89
Februar .	759.9	774.4	22	742.0	17	0.7	3.6	1.9	1.7	4.1	-0.5	11.3	17	- 5.4	22	4.4	4.7	4.6	4.6	90	77	86	84
März . . .	760.3	771.1	13	740.0	20	1.6	3.7	2.0	2.1	4.2	-0.1	7.3	17	- 4.1	23	4.8	4.6	4.7	4.7	92	76	88	85
April . . .	758.1	771.1	19	747.0	8	7.1	9.8	7.4	7.7	10.9	3.8	21.1	22	- 2.6	1	6.2	6.1	6.2	6.2	82	70	80	77
Mai	757.5	765.7	28	742.4	7	9.7	12.6	9.8	9.8	13.5	6.0	28.5	29	0.7	13	7.1	6.7	7.2	7.0	78	61	79	73
Juni . . .	761.1	769.2	24	749.2	20	15.8	18.5	16.3	15.9	20.3	11.4	29.7	5	5.4	12	11.4	12.4	11.9	11.9	83	78	85	82
Juli	763.9	769.3	22	758.8	17	18.1	19.8	18.3	18.0	21.2	14.2	28.4	12	10.9	19	12.4	12.4	12.2	12.3	80	72	77	76
August . .	758.4	766.2	14	750.3	23	14.2	17.0	14.6	14.3	18.2	10.3	25.4	12	5.9	19	10.3	10.7	10.3	10.4	84	73	83	80
September	758.8	769.0	22	749.3	5	12.1	15.8	12.7	13.0	16.5	9.4	24.2	16	4.4	30	9.2	9.1	9.2	9.2	87	68	85	80
October. .	754.5	772.5	15	738.4	27	7.5	10.0	8.0	8.1	10.6	5.5	16.4	1	0.6	21	7.1	7.2	7.1	7.1	92	77	88	86
November	762.9	776.3	10	747.0	23	1.4	3.4	2.2	2.1	4.1	-0.4	8.5	30	- 8.5	26	4.8	5.0	4.9	4.9	91	84	89	88
December	762.9	776.1	18	743.0	6	0.0	1.5	0.4	0.4	2.3	-1.6	6.6	2	- 9.8	14	4.3	4.5	4.4	4.4	93	87	91	90
Jahr . . .	760.2	778.5	18 I	736.5	11 I	7.1	9.6	7.7	7.6	10.5	4.5	29.7	5 VI	-12.2	25 I	7.1	7.3	7.2	7.2	87	76	84	82

1885.

Köslin.

H = 46.5 Meter. h_t = 5.5 Meter. h_r = 3.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⛿	〓	trübe	heiter	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	6.0	6.9	6.3	23.9	9.4	29	8	4	—	—	2	5	13	—	—	—	1	28	18	10	5	—	31
Februar .	7.5	7.4	6.6	7.2	23.6	6.5	18	10	3	—	—	5	2	13	3	2	—	1	28	28	14	—	3	8
März . . .	8.5	7.9	7.8	8.1	39.5	6.1	20	13	9	1 △	—	9	1	19	4	11	5	6	9	8	13	11	10	20
April . . .	5.9	5.2	5.1	5.4	11.1	3.3	22	6	—	—	—	7	2	5	3	12	12	6	18	5	3	7	5	22
Mai	6.0	6.0	4.5	5.5	43.8	15.3	8	14	—	1 ▲	1	3	2	5	7	9	2	10	10	8	17	10	9	18
Juni . . .	4.9	4.9	5.5	5.1	76.2	23.9	26	11	—	2 ▲	6	2	4	4	2	13	8	6	10	9	13	11	12	8
Juli	4.1	4.3	4.4	4.3	72.9	21.5	25	13	—	—	1	4	9	3	4	33	6	4	2	4	2	3	15	24
August . .	7.0	6.6	4.9	6.2	128.0	32.7	18	18	—	—	1	2	1	6	1	8	3	1	16	10	18	13	9	15
September	6.8	6.3	6.1	6.4	82.4	16.3	28	17	—	—	2	2	2	9	3	9	6	3	13	7	23	9	6	14
October .	8.6	7.2	6.6	7.5	115.6	24.3	4	20	—	—	—	10	—	16	5	1	4	3	7	24	33	3	3	15
November	8.3	6.1	6.6	7.0	41.1	8.7	27	10	3	—	—	7	2	13	6	5	3	1	33	12	20	3	3	10
December	7.2	6.6	6.7	6.8	59.2	19.7	10	18	6	—	—	5	2	13	6	6	—	—	9	19	32	8	6	13
Jahr . . .	6.7	6.2	6.0	6.3	717.3	32.7	18 VIII	158	25	1 △ 3 ▲	11	58	32	119	44	109	49	42	183	152	198	83	81	198

Regenwalde.

H = 37* Meter. h_t = 2.0 Meter. [1]) h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⛿	〓	trübe	heiter	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.0	5.9	6.5	6.5	31.0	10.4	29	7	5	1 △	—	5	5	16	1	—	23	20	8	8	25	4	1	4
Februar .	8.0	7.4	7.1	7.5	18.4	9.5	19	5	4	—	—	6	—	11	—	2	10	5	13	33	6	2	2	11
März . . .	9.3	7.5	6.2	7.7	34.7	6.9	1	9	9	2 △	—	11	—	14	1	14	8	7	2	—	19	20	12	11
April . . .	5.9	5.3	4.7	5.3	11.0	2.9	7	9	—	—	1	2	4	6	—	13	22	8	—	5	6	11	4	21
Mai	5.2	6.9	4.6	5.6	38.2	14.5	24	14	—	3 △ 1 ▲	2	—	2	5	—	5	11	7	2	8	18	20	4	18
Juni . . .	4.9	4.3	4.6	4.6	72.0	14.4	21	8	—	1 ▲	7	—	3	4	—	2	13	3	1	4	14	21	9	23
Juli	5.7	6.1	5.2	5.7	64.3	21.2	15	12	—	—	4	—	2	7	—	20	5	—	2	1	3	11	21	30
August . .	6.1	7.1	5.1	6.1	87.7	40.8	1	15	—	—	4	—	1	7	—	3	4	4	2	6	28	27	7	12
September	7.0	7.0	6.3	6.8	36.2	8.6	28	11	—	1 ▲	2	5	1	9	—	4	5	2	4	5	34	10	4	22
October . .	9.4	7.5	7.2	8.0	80.2	12.6	7	22	—	—	1	9	—	17	—	2	3	2	8	4	22	17	5	30
November	8.3	7.0	6.7	7.3	26.4	6.3	30	9	3	—	—	13	2	17	—	—	2	8	22	1	16	6	2	33
December	8.1	6.5	6.8	7.1	27.6	6.1	14	12	6	1 △	—	8	1	13	—	—	3	—	3	5	28	26	4	24
Jahr . . .	7.1	6.5	5.9	6.5	527.7	40.8	1 VIII	133	27	7 △ 3 ▲	21	59	21	126	2	65	109	66	67	80	219	175	75	239

[1]) Vom Juli ab 4.5 Meter.

Stettin.

H = 39 Meter. h_t = 14.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⛿	〓	trübe	heiter	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.9	6.4	6.3	6.2	17.9	8.0	29	10	5	—	—	3	7	14	6	—	9	31	24	6	16	6	1	—
Februar .	6.5	6.2	6.9	6.5	18.9	5.0	19	8	2	—	—	6	1	10	—	6	1	11	15	27	22	1	1	—
März . . .	7.9	7.5	6.5	7.3	28.2	8.2	7	12	9	2 △ 1 ▲	—	5	1	15	2	13	13	7	5	—	7	12	34	2
April . . .	5.8	5.5	5.8	5.7	25.7	9.0	8	8	—	1 ▲	—	2	5	7	1	4	28	17	16	5	1	13	6	—
Mai	5.2	7.2	4.8	5.7	35.4	12.2	3	18	—	1 △	1	2	3	7	2	5	11	3	9	1	25	15	23	1
Juni . . .	5.7	5.2	5.1	5.3	28.8	8.0	16	9	—	—	7	2	3	5	1	2	15	11	7	2	18	9	24	2
Juli	4.7	4.1	4.7	4.5	92.9	17.8	15	11	—	—	5	—	6	3	2	13	11	2	3	2	8	16	30	8
August . .	5.8	7.2	4.6	5.9	84.2	17.0	1	17	—	—	2	4	2	10	—	3	11	8	1	1	11	34	24	—
September	6.7	7.2	5.8	6.6	53.6	13.1	12	15	—	—	1	8	2	10	—	2	6	8	4	6	22	29	12	1
October .	8.2	7.5	8.6	8.1	60.8	12.5	7	16	—	3 △	—	5	—	15	2	—	3	7	11	4	39	12	12	5
November	8.5	6.8	6.6	7.3	32.1	11.0	28	8	2	1 △	—	13	1	14	1	1	11	20	12	4	16	14	6	6
December	6.9	6.5	6.5	6.6	26.5	6.5	17	18	7	—	—	9	4	13	4	—	1	2	7	1	43	20	15	4
Jahr . . .	6.5	6.4	6.0	6.3	505.0	17.8	15 VII	150	25	7 △ 2 ▲	16	59	35	123	21	49	120	127	114	59	228	181	188	29

Swinemünde.

H = 2.7 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⛿	〓	trübe	heiter	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.9	6.7	6.2	6.6	16	7.4	28	6	8	2	—	3	7	18	8	—	2	14	31	22	11	8	—	5
Februar .	7.6	6.9	6.6	7.0	24	9.5	18	8	2	—	—	7	1	11	9	4	1	2	24	32	11	3	4	3
März . . .	8.1	7.6	6.4	7.4	28	6.9	1	13	9	1	—	9	1	15	8	14	9	3	8	3	13	18	18	7
April . . .	6.8	6.8	5.1	6.3	34	10.6	8	9	—	—	2	4	4	7	7	15	30	7	15	4	3	6	6	4
Mai	6.2	7.0	5.2	6.1	54	11.7	6	20	—	2	—	1	2	3	8	6	10	9	13	10	16	18	9	2
Juni . . .	4.9	5.5	5.2	5.2	125	50.7	26	13	—	1	9	1	6	8	6	9	19	4	3	10	11	11	22	1
Juli	5.7	5.7	6.1	5.8	84	23.6	13	11	—	—	3	—	3	6	5	38	17	3	1	5	4	5	23	2
August . .	6.0	6.5	4.5	5.7	78	23.0	1	15	—	1	4	5	4	5	4	13	9	3	10	2	10	28	15	3
September	7.4	7.0	6.4	6.9	36	9.2	18	16	—	—	4	—	1	12	7	6	4	4	13	8	19	25	7	4
October .	7.6	7.9	6.8	7.4	80	9.6	4	24	—	2	—	1	—	15	12	5	6	5	11	22	24	12	5	3
November	7.5	7.3	6.9	7.2	36	5.9	27	13	1	1	—	9	4	16	8	7	2	12	22	18	9	11	6	3
December	6.6	6.7	5.8	6.4	32	6.1	16	19	6	1	—	10	4	9	15	5	—	2	1	16	24	33	10	2
Jahr . . .	6.8	6.8	6.9	6.5	627	50.7	26 VI	167	26	11	22	50	37	125	97	122	104	68	152	152	155	178	125	39

1885.

Putbus.

$\lambda = 13° 28'$ E. $\varphi = 54° 21'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel
						C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	757.7	771.8	18	729.6	11	−2.1	−0.8	−1.6	−1.5	0.5	−3.8	7.5	30	−11.2	25	3.4	3.6	3.5	3.5	86	82	83	84
Februar .	753.4	766.7	22	736.1	17	0.4	2.6	1.1	1.4	4.0	−1.0	10.9	17	− 5.0	22	4.2	4.8	4.4	4.5	89	85	88	87
März . . .	752.7	764.4	13	733.4	20	0.9	3.4	1.1	1.8	4.7	−0.8	8.5	31	− 6.0	24	4.4	4.3	4.4	4.4	91	75	88	85
April . . .	752.3	764.7	19	742.3	8	5.1	10.0	5.5	6.9	12.0	3.1	21.5	23	− 0.5	1	5.6	6.1	5.7	5.8	84	66	82	77
Mai . . .	751.3	757.7	25	737.8	7	7.6	11.6	7.6	8.9	14.5	4.4	27.0	27	0.5	14 15	6.9	6.6	6.3	6.6	87	65	80	77
Juni . . .	755.2	761.7	12	743.3	21	13.7	18.5	13.3	15.1	21.5	9.7	30.5	5	4.8	12	9.8	10.4	9.6	9.9	81	63	82	75
Juli	758.1	762.4	22	752.5	6	16.4	20.0	15.2	17.2		12.9	25.2	19	9.5	2	11.6	11.2	10.9	11.2	82	65	85	77
August . .	752.5	759.8	15	745.6	23	13.5	16.3	12.4	14.1		10.2	21.5	12	7.0	19 29 27 31	10.2	10.1	9.4	9.9	87	72	86	82
September	752.7	762.5	22	742.6	5	10.8	14.6	11.3	12.2		9.2	19.2	16	4.0	26	8.9	9.4	8.8	9.0	91	76	87	85
October .	748.5	766.6	15	734.1	27	6.3	8.9	6.7	7.3		5.1	15.0	1	0.9	21	6.6	6.9	6.7	6.7	91	80	91	87
November	757.2	770.1	10	741.3	28	1.7	3.2	1.9	2.3		0.1	7.2	6	− 4.1	26	4.6	4.8	4.6	4.7	88	83	86	86
December	756.6	772.3	19	736.4	5	0.2	1.2	0.4	0.6		−1.2	6.0	1	− 9.4	12 13	4.2	4.2	4.2	4.2	88	84	89	87
Jahr . . .	754.0	772.3	19 XII	729.6	11 I	6.2	9.1	6.2	7.2		4.0	30.5	5 VI	−11.2	25 I	6.7	6.9	6.5	6.7	87	75	86	83

Wustrow auf dem Fischlande.

$\lambda = 12° 25'$ E. $\varphi = 54° 21'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ								8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	
Januar . .	762.4	777.2	18	731.7	11	−2.4	−0.2	−1.5	−1.6	0.6	−4.4	5.0	30	−11.0	26	3.7	3.9	3.8	3.8	94	86	92	90
Februar .	757.9	772.5	22	739.3	17	1.0	3.7	2.1	1.9	4.1	−0.8	9.6	16	− 4.6	23	4.6	5.1	4.9	4.9	91	85	91	89
März . . .	759.6	770.0	13	738.9	20	1.9	3.5	2.4	2.4	4.1	−0.2	7.0	29	− 3.2	10	4.8	4.9	4.8	4.8	90	82	88	87
April . . .	757.4	770.6	19	745.7	8	6.5	9.1	6.8	6.1	10.6	3.8	19.2	25	0.0	4	6.3	6.7	6.3	6.4	86	75	84	81
Mai . . .	756.3	764.2	28	743.8	7	9.0	11.9	9.7	9.9	13.5	5.4	30.1	29	1.0	9	7.2	7.3	7.2	7.2	83	70	79	77
Juni . . .	760.2	768.4	12	746.5	20	15.3	18.0	15.8	15.5	20.1	10.9	29.6	5	5.9	1	10.4	10.7	10.3	10.5	79	69	76	76
Juli	763.4	769.2	22	757.3	17	17.5	19.7	17.8	17.5	21.1	13.8	28.2	12	10.2	2	11.7	11.6	11.8	11.7	78	68	78	75
August . .	757.6	765.3	15	748.3	23	14.6	16.9	14.8	14.8	18.4	11.5	24.6	10	7.1	27	10.1	10.4	9.9	10.1	81	71	78	77
September	757.6	768.3	22	747.1	5	12.3	14.9	12.6	12.9	15.9	9.6	18.8	16	3.6	26	9.2	9.8	9.2	9.4	86	77	85	83
October .	752.9	772.1	15	737.7	7	7.3	9.6	7.7	7.8	10.7	4.8	14.4	1	1.0	21	7.0	7.1	7.0	7.0	91	81	88	87
November	761.7	775.3	10	745.5	28	1.8	3.9	2.6	2.5	5.4	−0.7	8.8	8	− 6.1	26	4.8	5.2	5.1	5.0	91	84	91	89
December	761.7	774.9	18	743.0	6	1.5	2.1	1.6	1.6	3.6	−0.9	7.8	1	−11.0	12	4.8	4.8	4.8	4.8	92	88	90	90
Jahr . . .	759.1	777.2	18 I	731.7	11 I	7.2	9.4	7.7	7.6	10.7	4.4	30.1	29 V	−11.0	26 I und 12 XII	7.0	7.3	7.1	7.1	87	78	85	83

Rostock.

$\lambda = 12° 6'$ E. $\varphi = 54° 5'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	$\frac{8+2+2\cdot10}{4}$							8ᵃ	2ᵖ	10ᵖ		8ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	
Januar . .	760.9	774.8	18	730.8	11	−3.2	0.1	−2.2	−1.9	0.6	−4.6	7.4	30	−13.0	25	3.3	3.7	3.5	3.5	87	78	84	83
Februar .	756.6	771.0	22	739.2	17	1.0	4.9	1.4	2.2	5.6	−1.0	13.4	25	− 7.3	22	4.5	5.0	4.6	4.7	89	76	88	84
März . . .	758.5	769.2	13	738.9	20	2.3	4.7	1.6	2.6	5.9	−0.8	10.2	31	− 6.3	24	4.6	4.5	4.5	4.5	85	71	86	81
April . . .	755.9	768.9	19	743.6	8	8.4	12.6	6.3	8.4	13.8	3.0	22.7	22	− 1.9	1	6.1	5.9	6.1	6.0	75	55	84	71
Mai	755.1	762.8	28	743.3	7	11.0	14.2	7.6	10.1	16.2	4.4	30.0	29	− 0.9	15	6.9	6.7	6.7	6.8	70	57	84	70
Juni . . .	759.1	767.2	12	746.3	20	17.6	21.4	13.8	16.6	23.0	10.4	32.9	5	5.1	17	10.3	10.2	10.1	10.2	67	54	83	68
Juli	762.3	767.9	22	756.6	17	19.8	22.4	15.1	18.1	25.1	12.0	30.2	11	7.6	19	11.8	11.0	11.3	11.4	69	56	88	71
August . .	756.4	764.4	14	748.1	23	15.9	19.0	12.4	14.9	20.5	9.4	27.5	6	3.5	29	10.3	10.5	9 4	10.1	76	65	87	76
September	756.4	767.1	22	746.2	5	13.0	16.9	10.7	12.8	18.5	8.4	26.3	15	3.2	26 27	9.5	9.6	9.0	9.4	85	66	92	81
October . .	751.7	769.8	15	735.2	26	6.8	10.0	6.1	7.3	11.2	4.3	16.8	1	− 0.4	31	7.0	6.8	6.6	6.8	93	74	92	86
November	760.3	773.2	10	742.5	28	0.9	3.7	1.1	1.7	5.1	−1.3	9.7	4	− 6.2	25 26	4.6	5.0	4.7	4.8	92	82	92	89
December	760.7	775.2	18	742.2	6	0.5	1.9	0.8	1.0	3.1	−1.2	7.5	1	−12.5	12	4.4	4.6	4.5	4.5	91	87	90	89
Jahr . . .	757.8	775.2	18 XII	730.8	11 I	7.8	11.0	6.2	7.8	12.4	3.6	32.9	5 VI	−13.0	25 I	6.9	7.0	6.8	6.9	82	68	88	79

Kirchdorf auf Poel.

$\lambda = 11° 26'$ E. $\varphi = 54° 0'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2\cdot9}{4}$							7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ		7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	763.2	777.1	18	732.2	11	−2.6	0.0	−1.7	−1.5			5.6	29 31	−10.0	25	3.3	3.7	3.5	3.5	82	80	86	83
Februar .	758.8	773.6	21	741.5	17	1.3	4.1	1.9	2.3			9.8	26	− 3.9	12	4.5	5.2	4.7	4.8	88	84	89	87
März . . .	761.0	772.3	13	741.7	20	1.8	4.3	2.1	2.6			7.8	17	− 1.8	22	4.3	4.8	4.4	4.5	83	78	84	82
April . . .	758.1	771.5	19	745.5	8	6.7	11.0	6.8	7.8			19.1	23	1.2	12	6.2	6.7	6.4	6.4	84	69	85	79
Mai	757.4	765.0	28	745.4	7	9.3	12.8	8.9	10.0			24.4	29	4.6	3 14	7.0	7.6	7.0	7.2	88	69	81	77
Juni . . .	761.5	769.1	12	748.3	20	15.1	18.6	14.7	15.8			27.5	5	8.4	2	10.3	11.1	10.5	10.6	79	70	82	77
Juli	764.8	770.7	22	758.8	17	17.0	20.3	16.8	17.7			25.6	12	13.8	1 2	11.4	11.7	11.7	11.6	79	67	82	76
August . .	759.1	767.2	15	750.5	23	13.8	16.9	14.0	14.7			23.5	6	9.4	31	9.8	9.7	9.7	9.7	83	68	82	78
September	758.9	769.3	22	748.4	5	11.5	15.2	11.9	12.6			19.9	16	5.9	26	9.0	9.6	9.3	9.3	88	74	89	84
October .	753.9	771.6	15	737.4	26	7.0	9.6	7.4	7.8			13.9	1	3.0	21	6.8	7.1	6.8	6.9	91	80	88	86
November	762.7	776.2	17	745.0	28	1.3	3.8	2.0	2.3			8.1	6 8 30	− 5.0	26	4.6	4.9	4.7	4.7	90	81	88	86
December	763.6	777.1	18	744.7	6	0.9	2.1	1.3	1.4			6.6	4	− 8.4	12	4.4	4.6	4.5	4.5	89	87	90	89
Jahr . . .	760.2	777.1	18 I 18 XII	732.2	11 I	6.9	9.9	7.2	7.8			27.5	5 VI	−10.0	25 I	6.8	7.2	6.9	7.0	85	76	86	82

1885.

Putbus.

H = 70? Meter. h_t = 8.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	═	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	7.2	6.7	6.9	17.5	8.3	28	5	3	—	—	3	7	17	1	1	2	21	21	12	29	4	2	1
Februar .	7.2	8.2	7.6	7.7	34.1	10.2	18	5	2	—	—	8	1	13	—	2	8	5	19	26	21	2	1	—
März . . .	7.4	7.2	6.5	7.0	27.3	5.6	2	12	8	1 △	—	3	3	14	4	9	11	7	10	2	12	30	12	—
April . . .	7.0	6.5	5.3	6.3	25.0	11.9	8	7	—	—	—	2	3	11	5	1	39	14	5	5	15	4	7	—
Mai	6.2	5.9	4.8	5.6	65.9	13.3	24	15	—	2 △	1	—	3	8	2	—	12	12	4	6	40	18	1	—
Juni . . .	5.1	4.9	5.0	5.0	105.6	38.8	30	10	—	1 △	5	2	4	5	3	1	7	10	9	1	31	22	9	—
Juli	4.7	5.3	5.0	5.0	26.4	8.6	17	8	—	—	—	—	6	6	—	11	20	8	—	5	9	2	37	1
August . .	6.3	7.1	4.9	6.1	68.1	21.8	7	14	—	—	1	—	2	6	2	1	16	3	8	5	11	26	21	2
September	6.9	7.5	6.4	6.9	75.4	17.9	28	19	—	1 △	1	—	1	11	—	2	14	1	3	2	19	41	4	4
October .	7.9	8.1	7.0	7.7	79.2	11.7	30	21	—	1 △	—	—	1	15	6	—	7	12	2	7	39	20	4	2
November	7.2	6.7	5.9	6.6	36.2	8.3	28	11	2	—	—	6	5	14	1	6	4	18	10	5	31	5	10	1
December	6.2	7.0	7.0	6.7	35.0	10.6	17	18	5	—	—	12	4	17	7	4	2	—	—	—	43	33	9	2
Jahr . . .	6.6	6.8	6.0	6.5	595.7	38.8	30 VI	145	20	6 △	8	36	40	137	31	38	142	111	91	76	300	207	117	13

Wustrow auf dem Fischlande.

H = 11.3 M. h_t = 6.6 M. h_r = 6.5 M.

Monat	Bewölkung 8ᵖ	2ª	8ᵖ		Niederschlag Summe	Maximum in 24 St.	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	═	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	7.1	7.2	7.0	28	20.0	28	4	4	—	—	3	6	16	11	—	4	18	37	12	16	5	—	1
Februar .	8.3	7.9	6.8	7.6	23	7.3	15	6	2	—	—	8	—	14	18	5	2	1	36	13	18	1	2	—
März . . .	7.6	7.6	6.4	7.2	8	3.3	21	7	6	1	—	5	2	14	16	14	7	8	7	—	21	16	16	4
April . . .	5.8	6.3	6.1	5.7	36	10.0	7	7	—	—	2	4	6	10	9	4	28	15	9	2	11	8	10	3
Mai	5.1	5.0	5.3	5.1	60	11.4	23	21	—	4	4	—	3	6	9	4	4	9	12	6	25	14	14	5
Juni . . .	4.5	3.6	4.5	4.2	48	21.9	29	8	—	—	2	1	7	5	9	8	11	4	9	5	17	11	24	1
Juli	4.0	4.6	4.0	4.2	35	13.2	13	7	—	—	1	—	7	2	7	21	6	5	3	2	8	16	30	2
August . .	6.6	5.1	5.1	5.6	93	17.4	31	14	—	1	2	—	3	6	14	13	6	7	6	5	8	15	30	3
September	7.1	6.0	6.6	6.6	73	15.5	28	14	—	—	—	1	3	12	10	3	6	5	9	8	30	12	12	5
October .	7.0	8.4	7.5	7.6	80	13.4	12	14	—	—	—	—	1	15	16	6	6	11	9	18	30	7	5	1
November	7.8	7.3	7.3	7.5	24	7.2	14	7	1	—	—	10	2	16	9	7	9	9	29	8	16	3	6	3
December	7.2	7.9	8.0	7.7	17	7.3	16	6	3	1	—	11	2	19	20	5	3	—	3	14	44	13	11	—
Jahr . . .	6.5	6.4	6.2	6.4	525	21.9	29 VI	115	16	7	11	43	42	135	148	90	92	92	169	99	244	121	160	28

Rostock.

H = 27.1 Meter. h_t = 1.1 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 8ª	2ᵖ	10ᵖ		Niederschlag Summe	Maximum in 24 St.	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	═	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.8	6.3	7.1	6.4	11.8	4.3	11	6	8	1 △	—	2	8	15	3	—	4	22	20	25	12	2	—	8
Februar .	7.4	7.1	6.5	7.0	37.2	11.5	18	11	4	1 △	—	8	—	8	8	4	1	3	15	42	8	4	4	3
März . . .	7.4	8.1	6.1	7.2	19.4	4.4	5	13	7	5 △	—	9	3	13	4	9	5	5	5	4	15	17	25	8
April . . .	6.2	6.4	5.3	6.0	43.6	9.2	24	9	—	—	1	4	6	9	—	12	9	22	7	8	7	11	9	5
Mai	6.3	6.9	5.1	6.1	61.6	11.0	24	20	—	3 △	1	1	2	6	1	1	4	8	9	14	13	24	10	10
Juni . . .	4.8	4.7	6.3	5.3	43.8	13.4	18	10	—	—	3	1	3	5	3	7	3	8	8	8	13	15	23	5
Juli	6.6	6.1	4.9	5.9	24.6	8.1	28	9	—	—	3	—	2	7	1	11	2	3	6	6	6	12	37	10
August . .	7.1	7.4	5.0	6.5	82.8	16.4	1	18	—	—	3	1	1	8	1	6	3	3	6	7	11	20	31	6
September	7.7	7.4	6.1	7.1	53.6	8.8	13	20	—	—	1	2	—	12	1	5	5	2	7	9	28	20	8	6
October .	7.7	8.4	6.6	7.6	60.6	9.6	7	21	—	—	—	3	1	15	7	2	6	7	4	21	22	16	9	6
November	7.9	7.7	5.6	7.1	28.0	7.4	15	7	2	—	—	13	2	12	1	8	5	6	25	14	17	6	2	7
December	6.7	7.7	6.9	7.1	26.2	7.0	17	16	9	4 △	—	8	3	14	—	4	—	—	1	15	32	27	11	3
Jahr . . .	6.8	7.0	6.0	6.6	493.2	16.4	1 VIII	160	30	14 △	12	52	31	124	30	69	47	89	113	173	184	174	169	77

Kirchdorf auf Poel.

H = 6 Meter. h_t = 2.1 Meter. h_r = 2.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ		Niederschlag Summe	Maximum in 24 St.	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	═	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.4	6.4	6.6	6.1	26.2	13.0	29	8	6	—	—	4	9	15	6	—	9	28	21	14	11	6	—	4
Februar .	7.9	6.9	6.1	7.0	30.9	9.3	18	11	4	—	—	6	1	10	9	5	5	3	19	34	14	2	—	2
März . . .	7.4	6.7	6.1	6.7	13.1	4.2	5	9	6	1 ▲	—	9	4	14	13	5	7	3	6	—	—	41	19	12
April . . .	6.3	6.0	4.9	5.7	47.7	15.4	28	8	—	—	2	2	5	9	15	18	14	21	6	4	4	15	1	7
Mai	4.9	5.6	6.2	5.6	52.5	6.6	7	20	—	2 ▲	1	—	4	5	12	8	8	7	7	16	14	31	2	—
Juni . . .	4.0	4.7	6.1	4.9	31.3	7.4	20	9	—	—	—	1	8	5	6	21	6	2	8	1	16	27	6	3
Juli	5.2	3.4	5.9	4.8	9.6	4.7	13	6	—	—	—	—	6	3	5	17	5	3	—	1	9	16	29	13
August . .	6.4	6.6	6.1	6.4	36.9	6.1	8	13	—	1 ▲	1	—	2	11	11	12	6	3	8	3	11	36	8	6
September	7.9	7.0	5.6	6.8	63.5	13.5	28	15	—	—	—	2	2	12	7	5	6	7	5	11	22	24	7	3
October .	8.2	7.5	8.0	7.9	45.4	10.0	7	17	—	—	—	4	1	15	12	8	5	11	4	21	17	25	—	2
November	7.0	5.7	5.8	6.2	28.7	7.0	15	6	2	1 △	—	10	4	11	6	5	5	23	14	9	18	7	3	6
December	6.9	6.8	7.6	7.1	11.3	3.2	17	9	5	—	—	10	3	16	13	5	—	—	—	9	36	24	8	11
Jahr . . .	6.5	6.1	6.2	6.3	397.1	15.4	28 IV	131	23	1 △ 4 ▲	4	48	49	126	115	109	76	111	98	123	172	254	83	69

1885.

Schönberg i. Mecklenburg.

$\lambda = 10° 56'$ E. $\varphi = 53° 51'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	761.3	774.7	18	731.0	11	−2.4	0.3	−1.6	−1.2	1.6	−3.4	8.4	29	−11.2	25	3.5	3.8	3.6	3.6	89	79	88	85
Februar .	757.1	772.0	21	739.2	17	1.5	5.0	2.0	2.8			12.2	25	− 6.0	12	4.6	5.4	4.8	4.9	89	82	90	87
März . . .	759.7	770.9	13	741.0	20	1.0	5.0	2.2	2.7			10.1	31	− 3.2	11	4.4	4.6	4.6	4.5	90	71	86	82
April . . .	756.5	769.7	19	743.1	8	5.0	12.1	6.2	7.8	13.9	3.3	22.2	22	− 2.5	13	5.7	6.2	6.0	6.0	86	61	84	77
Mai [1] . . .	755.4	763.3	28	744.0	7	7.4	13.4	8.1	9.6	15.6	5.3	31.9	29	0.2	14	6.5	6.8	6.8	6.7	84	60	84	76
Juni . . .	760.1	768.5	12	747.4	20	13.5	20.7	13.9	16.0	22.0	11.0	33.8	5	3.4	12	9.4	10.2	9.8	9.8	80	57	81	73
Juli [2] . . .	*763.7*	*770.0*	*22*	*757.9*	*17*	*14.8*	*21.8*	*14.9*	*17.2*	*22.9*	*12.7*	*30.0*	*12*	*9.6*	*2*	*10.8*	*10.3*	*10.8*	*10.7*	*85*	*52*	*84*	*74*
August . .	757.8	766.4	15	748.8	23	11.3	17.8	12.3	13.8	19.2	10.0	27.9	6	2.8	29	8.9	9.2	9.2	9.1	88	61	86	78
September	757.4	768.4	22	746.4	5	9.6	15.8	11.3	12.2	16.6	8.5	23.2	15	4.0	1	8.3	9.1	8.8	8.7	92	68	88	83
October [3]	752.3	769.6	15	734.3	26	6.1	10.2	6.5	7.6	10.8	4.8	14.9	1	− 0.2	21	6.5	6.7	6.6	6.6	92	73	91	85
November	760.8	774.1	17	742.6	28	0.9	4.2	1.7	2.3	5.1	−0.8	9.2	8	− 6.9	20	4.6	5.0	4.6	4.7	92	80	89	87
December	762.0	774.9	18	743.0	6	0.5	2.3	1.0	1.3	3.1	−1.1	7.5	1 16	−10.0	12	4.4	4.6	4.4	4.5	92	86	90	89
Jahr . . .	758.7	774.9	18 XII	731.0	11 I	5.8	10.7	6.5	7.7			33.8	5 VI	−11.2	25 I	6.5	6.8	6.7	6.7	88	69	87	81

[1] 3 Terminbeobb. fehlen. [2] 10 Terminbeobb. fehlen; Luftdruck und Temperatur sind nach Lübeck interpolirt. [3] 1 Terminbeob. fehlt.

Schwerin i. Mecklenburg.

$\lambda = 11° 25'$ E. $\varphi = 53° 37'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	$\frac{8+2+2\cdot10}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	758.6	771.8	18	729.0	11	−2.8	−0.1	−1.9	−1.7		−3.8	6.6	30	−11.9	25	3.4	3.7	3.5	3.5	89	80	87	85
Februar .	754.5	768.9	21	737.8	17	1.2	4.6	2.0	2.4		−0.1	9.8	16 25	− 6.0	22	4.6	5.0	4.8	4.8	90	79	90	86
März . . .	756.8	768.0	13	738.5	20	1.6	4.4	2.0	2.5		0.1	8.8	30	− 3.0	10	4.5	4.6	4.5	4.5	89	75	86	83
April . . .	753.6	767.0	19	740.5	8	7.2	12.2	6.8	8.2		4.1	20.5	22	− 0.4	14	6.2	6.0	6.2	6.1	81	58	83	74
Mai	753.1	760.8	28	741.8	5	10.0	13.5	8.3	10.0		5.3	28.1	29	0.2	13	6.6	6.1	6.9	6.5	72	54	83	70
Juni . . .	757.4	766.0	12	744.9	20	16.5	20.4	14.4	16.4		10.9	29.2	5	4.6	12	9.5	9.6	10.0	9.7	66	54	80	67
Juli	760.6	766.9	22	755.1	17	18.0	21.0	15.8	17.6		13.3	28.5	12	9.1	18	10.5	9.8	10.8	10.4	69	53	81	68
August . .	754.8	763.3	14	746.0	23	13.8	17.2	12.6	14.0		10.4	24.1	6	4.8	31	9.5	9.0	9.3	9.3	80	62	85	76
September	754.8	765.8	22	745.2	5	11.5	15.5	11.2	12.4		8.9	22.2	15	4.0	26	9.0	9.1	9.0	9.0	89	70	90	83
October [1]	749.9	766.8	15	733.0	26	6.6	9.5	6.8	7.4			13.8	1	1.8	21	6.6	6.5	6.6	6.6	91	74	89	85
November	758.3	771.7	17	740.9	28	1.3	4.0	2.0	2.3			8.6	30	− 5.9	19	4.6	4.8	4.6	4.7	91	79	87	86
December	759.5	772.4	18	740.3	6	0.1	1.6	0.6	0.7			6.5	1	−13.0	12	4.3	4.4	4.3	4.3	92	87	89	89
Jahr . . .	756.0	772.4	18 XII	729.0	11 I	7.1	10.3	6.7	7.7			29.2	5 VI	−13.0	12 XII	6.6	6.6	6.7	6.6	83	67	86	79

[1] Vom 1. October ist H = 51.8 Meter; die Barometerstände beziehen sich auf die alte Seehöhe.

Marnitz.

$\lambda = 11° 56'$ E. $\varphi = 53° 19'$ N.

Monat	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2\cdot9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	−3.3	−0.6	−2.5	−2.2			6.0	29 30	−11.2	21 24	3.5	3.8	3.6	3.6	94	86	92	91
Februar .	1.0	4.4	2.1	2.4			11.9	25	− 5.6	22	4.6	5.1	5.0	4.9	92	82	92	89
März . . .	0.9	4.1	1.7	2.1			9.2	30	− 5.2	24	4.4	4.9	4.7	4.7	90	80	92	87
April . . .	6.5	13.1	7.7	8.8			21.2	23	1.4	14	6.1	6.4	6.4	6.3	84	59	81	75
Mai . . .	8.6	13.8	8.6	9.9			28.4	29	3.0	12 13	7.1	6.8	6.8	6.9	84	58	80	74
Juni . . .	15.0	21.4	15.0	16.6			31.2	26	7.6	1	10.1	10.8	10.4	10.4	78	56	80	71
Juli	16.3	21.7	16.3	17.6			28.5	12	12.5	18	11.1	11.3	10.8	11.1	81	59	78	73
August . .	12.5	17.4	12.6	13.8			25.0	6	7.0	28	9.6	9.7	9.2	9.5	88	66	84	79
September	10.6	15.9	11.5	12.4			23.8	15	5.0	26	8.6	9.5	8.9	9.0	90	71	87	83
October .	6.0	9.4	6.7	7.2			13.8	1	1.2	31	6.5	6.8	6.6	6.6	93	78	90	87
November	0.2	3.5	1.3	1.6			8.8	30	− 5.4	20	4.5	5.2	4.7	4.8	95	88	92	92
December	−0.8	1.2	−0.2	0.0			6.2	4	−10.0	12	4.2	4.5	4.3	4.3	95	89	94	93
Jahr . . .	6.1	10.4	6.7	7.5			31.2	26 VI	−11.2	21 24 I	6.7	7.1	6.8	6.9	89	73	87	83

Neustrelitz.

$\lambda = 13° 3'$ E. $\varphi = 53° 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2\cdot9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	756.2	769.9	18	729.7	11	−2.8	−0.9	−2.5	−2.4	0.0	−5.5	7.0	30 31	−13.0	25 27	3.4	3.6	3.4	3.5	91	82	88	87
Februar .	752.6	766.0	22	736.0	17	0.5	4.3	1.5	2.0	5.5	−1.6	12.0	17	− 9.5	22	4.5	4.7	4.5	4.6	91	73	87	84
März . . .	753.5	764.7	13	737.3	6	1.5	4.3	2.0	2.4	5.5	−0.8	9.0	17 30	− 6.0	23 24	4.5	4.5	4.5	4.5	89	74	84	82
April . . .	750.7	764.0	19	738.6	8	7.4	13.4	8.0	9.2	13.9	3.7	23.0	23	− 2.5	13 14	5.9	5.6	6.1	5.9	76	50	75	67
Mai	750.6	758.5	28	737.2	7	10.0	14.1	9.1	10.6	15.7	4.8	28.5	29	− 2.0	14	7.0	6.5	6.8	6.8	76	55	79	70
Juni . . .	754.7	762.7	12	743.9	21	16.8	21.1	15.9	17.4	23.9	10.7	35.0	26	4.0	23	10.4	10.2	10.2	10.3	71	52	75	66
Juli	*756.8*					18.1	22.0	17.1	18.6	23.9	12.6	32.5	12	7.0	23	11.3	10.6	11.1	11.0	73	55	76	68
August . .	751.8	760.3	15	743.3	23	14.1	17.5	13.6	14.7	19.9	9.6	26.0	13	2.5	29	9.7	9.2	9.5	9.5	80	64	82	75
September	752.2	763.4	22	743.0	5	10.9	15.8	11.8	12.6	17.4	7.6	23.0	17	1.5	26	8.8	9.2	9.0	9.0	90	68	88	82
October . .	747.8	764.2	15	733.6	27	6.2	9.6	6.5	7.2	10.8	3.9	15.5	1	− 3.0	21	6.6	6.7	6.6	6.6	93	76	91	87
November	756.2	769.3	17	740.9	23	0.4	3.2	1.1	1.4	5.3	−1.9	10.0	30	− 9.0	19 20	4.5	4.7	4.5	4.6	95	83	91	90
December	756.9	768.2	19	738.0	6	−0.8	0.9	−0.2	−0.1	2.7	−3.0	8.0	4	−17.0	12	4.1	4.3	4.3	4.2	92	88	92	91
Jahr . . .	*753.3*	769.9	18 I	729.7	11 I	6.8	10.4	7.1	7.8	12.0	3.3	35.0	26 VI	−17.0	12 XII	6.7	6.6	6.7	6.7	85	68	84	79

1885.

Schönberg i. Mecklenburg.

H = 10 M. h_t = 4.5 M. h_r = 1.6 M.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	=	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.8	5.8	5.9	5.8	31.9	10.7	29	8	3	1 △	—	—	8	13	9	—	2	18	28	17	13	9	—	6
Februar .	7.3	7.3	5.6	6.7	39.9	10.8	16	11	4	2 △	—	3	—	10	12	—	5	2	11	43	14	2	2	5
März . . .	6.8	6.7	6.0	6.5	20.7	3.2	4	16	5	3 △	—	3	3	16	7	2	9	9	8	4	13	33	9	6
April . . .	6.0	5.9	4.7	5.5	54.3	17.3	11	11	1	—	1	2	6	7	7	—	17	28	8	4	6	13	1	13
Mai [1] . . .	4.5	6.4	4.3	5.1	62.2	14.1	3	21	—	7 △	1	—	1	2	9	—	5	10	6	13	19	24	5	8 [1]
Juni . . .	3.6	4.7	3.4	3.9	62.3	26.3	30	9	—	—	2	—	7	2	5	4	14	7	5	8	14	21	10	7
Juli [2] . . .	*4.0*	*4.5*	*3.4*	*4.0*	*31.1*	*20.0*	*14*	*5*	—	—	—	—	*4*	—	*1*	*3*	*16*	*6*	—	*5*	*3*	*19*	*12*	*19* [2]
August . .	5.4	6.8	4.4	5.5	72.6	12.8	19	16	—	—	2	2	2	8	3	1	4	3	8	2	6	33	16	20
September	5.8	6.8	5.4	6.0	83.7	19.2	5	21	—	—	2	1	1	6	2	1	4	6	10	14	21	22	4	8
October [1]	6.1	6.5	6.3	6.3	59.7	14.2	7	20	—	1 △ 1 ▲	1	—	3	7	9	1	3	11	6	25	23	15	4	5
November	6.1	5.8	6.2	6.0	30.9	12.4	28	7	1	—	—	6	4	10	1	1	5	19	15	10	11	7	3	19
December	6.4	6.5	6.4	6.4	15.6	4.1	17	13	5	—	—	3	5	14	10	1	5	—	2	12	25	34	7	7
Jahr . . .	5.6	6.1	5.2	5.6	564.9	26.3	30 VI	158	19	14 △ 1 ▲	9	20	44	95	75	14	89	119	107	157	168	232	73	123

[1] 3 Terminbeobb. fehlen. [2] 10 Terminbeobb. fehlen. [1] 1 Terminbeob. fehlt.

Schwerin i. Mecklenburg.

H = 47 M. [1] h_t = 5.7 M. [1] h_r = 2.0 M.

Monat	Bewölkung 8ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	=	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	9.8	9.8	6.8	8.8	35.4	17.1	29	8	9	—	—	1	—	21	4	—	2	27	20	14	15	10	1	4
Februar .	8.8	9.0	7.0	8.3	47.6	11.3	17	10	7	—	—	2	—	17	1	—	2	5	22	20	13	13	4	5
März . . .	7.5	8.0	6.9	7.5	24.1	4.2	5	15	10	2 △	—	2	3	16	2	6	8	3	6	2	7	27	21	13
April . . .	6.6	7.5	5.8	6.6	59.4	17.3	10	10	—	1 △ 1 ▲	2	1	4	14	2	12	16	18	11	1	7	10	6	9
Mai	6.6	7.9	5.9	6.8	79.0	16.4	3	24	—	2 △ 2 ▲	3	1	1	7	7	4	2	8	12	9	15	27	8	8
Juni . . .	5.8	6.5	6.0	6.1	53.3	20.7	18	10	—	—	2	—	3	9	1	9	9	6	2	4	14	14	24	8
Juli	6.7	6.7	5.5	6.3	46.9	26.0	13	7	—	—	2	—	3	12	—	19	5	2	3	4	4	8	33	15
August . .	6.8	8.4	6.0	7.1	73.6	16.9	22	20	—	—	2	1	1	14	3	5	5	5	7	4	9	25	25	8
September	8.1	8.4	6.3	7.6	60.0	11.5	29	21	—	—	1	2	1	15	4	4	4	3	11	5	36	17	6	4
October [1]	7.8	8.9	7.6	8.1	66.0	15.2	7	19	—	1 △	1	2	1	21	4	4	5	8	2	23	27	15	1	8
November	7.3	7.6	6.3	7.1	36.3	10.9	27	6	2	1 △	—	7	5	15	1	10	6	24	9	12	16	3	4	6
December	7.8	7.7	7.2	7.6	22.8	7.2	11	18	8	1 ▲	—	12	2	17	5	3	—	—	—	13	40	21	9	7
Jahr . . .	7.5	8.0	6.4	7.3	604.4	26.0	13 VII	168	36	7 △ 4 ▲	13	31	24	178	34	76	64	109	105	111	203	190	142	95

[1] Vom 1. October ab ist H = 51.8, h_t = 9.4 Meter.

Marnitz.

H = 94 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	=	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.2	6.0	6.3	6.2	26.9	16.0	29	4	3	—	—	1	9	16	—	—	24	21	4	3	31	6	4	—
Februar .	6.1	5.6	6.3	6.0	33.7	9.6	17	8	1	—	—	3	3	9	—	2	8	11	3	13	34	8	5	—
März . . .	6.6	7.0	7.4	7.0	46.6	12.2	5	10	5	—	—	1	3	17	—	18	15	2	1	1	10	11	35	—
April . . .	5.6	5.7	5.5	5.6	63.1	21.1	10	9	—	—	1	1	6	9	—	18	33	3	1	4	10	12	9	—
Mai	4.8	6.0	4.8	5.2	55.6	11.4	3	15	—	2 △	3	—	4	4	—	5	13	3	2	7	29	21	12	1
Juni . . .	4.2	3.6	3.9	3.9	166.4	53.6	27	12	—	1 ▲	6	—	8	2	—	6	15	4	4	8	15	14	24	—
Juli	3.9	4.8	3.8	4.2	37.2	10.8	14	9	—	—	4	—	4	2	—	25	19	—	—	2	1	15	31	—
August . .	5.5	6.0	4.4	5.3	74 8	9.8	19	15	—	—	4	1	6	6	—	10	8	3	2	3	19	27	21	—
September	5.5	5.8	5.5	5.6	64.2	13.3	18	15	—	—	2	1	5	7	—	10	2	6	3	5	44	15	4	1
October .	5.7	6.3	7.2	6.4	68.2	16.2	7	22	—	1 ▲	1	3	3	11	—	4	11	5	1	12	39	11	9	1
November	6.5	6.3	6.5	6.4	32.4	11.7	29	4	1	—	—	9	6	17	—	5	25	15	4	11	13	7	10	—
December	5.9	6.4	6.6	6.3	25.4	5.7	17	15	5	—	—	7	7	14	—	2	2	2	2	6	43	12	24	—
Jahr . . .	5.5	5.8	5.7	5.7	694.5	53.6	27 VI	138	15	2 △ 2 ▲	21	27	64	114	—	105	175	75	27	75	288	159	188	3

Neustrelitz.

H = 73? Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	=	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.0	5.9	5.9	5.9	36.6	16.4	29				—	1	9	15	3	4	10	11	27	23	9	3	—	6
Februar .	7.0	6.6	5.3	6.3	8.7	6.6	16				—	4	1	7	2	4	2	4	32	17	7	6	3	9
März . . .	7.1	6.8	6.3	6.7	24.0	7.6	4				—	6	3	14	2	12	14	1	12	2	17	16	15	4
April . . .	5.1	5.7	3.6	4.8	50.7	12.5	8				1	2	7	7	3	19	27	4	7	10	12	3	5	3
Mai	4.0	6.8	4.2	5.0	64.8	20.1	3				3	—	5	6	1	4	8	1	7	18	29	12	9	5
Juni . . .	4.6	4.1	3.9	4.2	99.3	28.7	30				7	—	8	4	2	5	6	2	10	9	17	26	10	5
Juli	4.1	5.3	3.9	4.4	54.2	21.6	2				2	—	6	3	1	24	10	2	4	1	7	18	24	3
August . .	4.8	6.6	4.3	5.2	87.0	21.4	22				3	—	5	5	—	8	5	—	3	4	25	23	13	12
September	6.9	6.0	4.2	5.7	156.4?	113.6?	12				2	4	4	8	2	6	3	1	5	7	16	15	8	29
October .	7.2	7.1	6.2	6.8	36.5	8.6	7				—	8	2	13	6	4	10	2	6	17	25	10	6	13
November	7.8	6.6	5.2	6.5	30.4	14.7	27				—	9	5	14	2	8	15	6	14	14	12	6	4	11
December	5.9	6.7	5.8	6.1	36.9	12.1	22				—	10	7	12	3	4	2	1	3	10	21	25	4	23
Jahr . . .	5.9	6.2	4.9	5.7	685.5	113.6?	12 IX				18	44	62	108	27	102	112	35	130	132	197	163	101	123

1885.

Berlin, W, Joachimsthal'sches Gymnasium.

$\lambda = 13° 19'$ E. $\varphi = 52° 30'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	760.1	772.5	18	734.3	11	-3.6	-0.2	-2.9	-2.2	0.6	-4.9	9.4	30	-12.7	26	3.2	3.6	3.3	3.4	86	77	83	82
Februar .	756.6	770.5	22	740.7	18	0.3	5.6	1.5	2.5	6.6	-0.9	14.0	17 25	-14.0	22	4.0	4.6	4.2	4.3	83	67	80	77
März . . .	757.6	768.5	13	739.2	6	0.7	5.0	2.1	2.6	6.2	0.1	12.8	30	- 5.5	24	4.0	4.3	4.3	4.2	82	66	80	76
April . . .	753.8	766.6	19	741.1	8	5.5	15.0	9.0	9.8	16.2	4.7	26.2	27	- 2.0	1	5.5	5.5	5.9	5.6	79	45	68	64
Mai	754.2	761.9	28	742.3	27	7.8	15.6	9.1	10.8	16.9	5.6	30.7	29	- 1.0	14	6.4	6.0	6.6	6.3	80	46	75	67
Juni . . .	758.0	766.4	12	747.8	20	14.1	23.4	15.4	17.6	24.7	11.5	33.0	8	4.0	12	9.3	9.0	9.7	9.3	75	42	73	63
Juli	760.6	766.8	22	755.8	1	14.8	22.1	16.2	17.7	23.8	12.8	31.8	12	9.0	22 23 24	10.6	10.1	10.5	10.4	84	52	76	71
August . .	755.9	764.6	15	746.7	23	11.5	17.9	13.1	14.2	19.2	10.4	27.5	11	3.5	29	8.9	9.1	9.1	9.0	86	61	80	76
September	756.2	766.9	22	745.7	11	9.6	17.0	11.7	12.8	18.0	8.8	27.3	17	1.6	3	7.8	8.3	8.5	8.2	86	59	82	76
October .	751.9	766.0	15	737.1	27	6.1	10.7	6.9	7.9	11.9	4.7	17.5	1	- 2.0	21	6.1	6.4	6.3	6.3	86	66	83	78
November	759.3	772.7	17	743.2	23	0.5	3.9	1.3	1.9	5.1	-0.8	10.8	30	- 9.0	19	4.2	4.6	4.4	4.4	86	76	85	82
December	761.1	773.1	18	740.9	6	-0.9	1.4	-0.4	0.0	2.4	-2.4	7.8	1	-13.5	12	3.8	4.0	3.8	3.9	84	78	83	82
Jahr . . .	757.1	773.1	18 XII	734.3	11 I	5.5	11.5	6.9	8.0	12.6	4.1	33.0	8 VI	-14.0	22 II	6.2	6.3	6.4	6.3	83	61	79	74

Berlin, S, Teltowerstrasse No. 8.

$\lambda = 13° 23'$ E. $\varphi = 52° 30'$ N.

						8a		8p	$\frac{8+8}{2}$							8a		8p		8a		8p	
Januar . .	759.6	772.2	18	734.4	11	-3.2		-2.1	-2.6	-0.3	-4.5	7.9	30	-12.7	21	3.4		3.6	3.5	90		87	88
Februar .	756.1	769.7	22	740.7	17	1.0		2.8	1.9	5.8	-0.1	13.5	17	- 8.3	22	4.4		4.8	4.6	87		83	85
März . . .	757.0	767.9	13	737.5	6	2.1		3.6	2.8	5.7	-1.1	11.7	18	- 3.9	24	4.5		4.7	4.6	84		79	82
April . . .	753.3	765.6	19	740.6	8	8.5		11.6	10.0	15.1	6.3	25.5	27	0.6	1	6.3		6.6	6.4	76		66	71
Mai	753.7	761.5	28	743.1	5	11.0		12.3	11.6	16.5	7.7	32.0	29	2.9	9	6.8		6.8	6.8	68		63	66
Juni . . .	757.5	765.7	12	746.5	20	17.3		19.4	18.4	25.0	13.6	32.6	8	7.0	12	9.8		10.0	9.9	64		59	62
Juli	759.8	766.2	22	755.6	1	18.0		20.0	19.0	23.8	15.0	30.2	12	10.2	22	10.9		10.5	10.7	71		60	66
August . .	755.1	763.4	15	746.3	23	14.4		15.9	15.2	19.4	12.0	27.2	11	8.2	29	9.7		9.8	9.8	78		73	75
September	755.5	765.4	22	745.1	11	12.3		14.2	13.2	18.0	10.3	27.0	17 18	5.7	30	9.0		9.2	9.1	83		76	80
October. .	751.1	765.2	15	736.9	27	7.5		7.9	7.7	11.3	5.6	17.5	1	0.7	21	6.9		7.1	7.0	88		87	88
November	758.6	771.9	17	742.5	23	1.4		2.3	1.8	4.2	0.0	10.6	30	- 4.7	19	4.8		5.0	4.9	92		89	90
December	760.6	772.1	18	741.5	6	-0.2		0.6	0.2	2.4	-1.3	8.0	1	-11.7	13	4.2		4.3	4.2	91		88	90
Jahr . . .	756.5	772.2	18 I	734.4	11 I	7.5		9.0	8.3	12.2	5.5	32.6	8 VI	-12.7	21 I	6.7		6.9	6.8	81		76	79

Berlin, N, Invalidenstrasse 42.

$\lambda = 13° 23'$ E. $\varphi = 52° 32'$ N.

Januar . .	759.0	771.7	18	733.5	11	-3.1	-0.5	-2.0	-1.8	0.6	-4.0	8.4	30	-11.7	24	3.2	3.6	3.3	3.4	81	76	77	78
Februar .	755.5	769.4	22	739.7	18	-1.2	5.3	2.8	3.1	5.9	0.3	13.4	17	- 8.1	22	4.5	5.0	4.8	4.8	82	71	78	77
März . . .	756.4	767.8	13	737.1	6	1.7	4.7	3.3	3.2	5.8	0.6	12.0	18	- 5.3	24	4.4	4.6	4.8	4.6	84	78	80	81
April . . .	752.7	765.5	19	739.8	8	8.3	14.4	11.1	11.3	16.0	5.6	27.1	27	- 0.3	14	6.1	6.0	6.5	6.2	72	51	62	62
Mai	753.2	761.2	28	742.0	5	10.5	14.7	11.9	12.4	17.0	7.2	32.0	29	1.9	13	6.8	6.6	7.0	6.8	74	54	65	64
Juni . . .	756.8	765.4	12	746.4	20	16.8	22.4	19.2	19.5	25.8	12.7	35.0	26	5.5	12	10.0	9.9	10.6	10.2	71	50	62	61
Juli	759.5	766.0	22	755.2	17	17.4	21.8	19.7	19.6	24.9	14.0	32.5	9	9.1	22	11.1	10.1	10.8	10.7	79	55	63	66
August . .	754.6	763.2	15	745.7	23	14.0	17.6	15.4	15.7	20.2	11.3	29.4	6	6.0	29	9.6	9.2	9.8	9.5	81	63	72	72
September	755.0	766.0	22	744.6	11	11.9	16.8	13.6	14.1	18.1	9.9	28.0	17	5.0	26	9.0	9.1	9.5	9.2	88	66	82	79
October .	750.6	765.3	15	736.1	27	7.2	10.3	7.8	8.4	11.1	5.8	17.3	1	- 1.0	21	6.8	7.0	7.1	7.0	92	74	89	85
November	758.2	771.7	17	741.8	23	1.4	3.6	2.2	2.4	4.5	0.2	9.9	29	- 4.9	19 21	4.8	5.0	4.9	4.9	91	82	89	87
December	760.1	771.6	18	740.1	6	-0.4	1.3	0.4	0.4	2.2	-1.5	7.8	4	-13.0	12	4.2	4.4	4.2	4.3	92	86	88	89
Jahr . . .	756.0	771.7	18 I	733.5	11 I	7.2	11.0	8.8	9.0	12.7	5.2	35.0	26 VI	-13.0	12 XII	6.7	6.7	6.9	6.8	82	67	76	75

Berlin, N, Fehrbellinerstrasse 16.

$\lambda = 13° 25'$ E. $\varphi = 52° 32'$ N.

Januar . .	758.2	770.5	18	732.5	11	-3.0	-0.1	-2.0	-1.7	0.5	-4.4	9.4	30	-12.0	26	3.4	3.7	3.5	3.5	87	80	85	84
Februar .	754.7	768.2	22	739.2	18	1.5	5.8	2.9	3.4	6.3	0.2	13.0	17	- 6.0	13 22 23	4.4	4.8	4.7	4.6	84	68	80	77
März . . .	755.6	766.2	11 13	737.7	6	1.5	5.5	3.0	3.4	6.2	0.6	12.2	18	- 5.3	24	4.5	4.5	4.7	4.6	87	68	82	79
April . . .	752.0	764.6	19	739.6	8	6.5	15.2	9.6	10.4	15.7	5.4	25.8	27	0.2	14	6.1	6.3	6.6	6.3	82	49	73	68
Mai	752.5	760.1	28	740.1	7	8.6	15.5	10.9	11.7	16.3	6.8	29.8	29	1.5	14	7.0	7.0	7.3	7.1	82	54	75	70
Juni . . .	756.4	764.4	12	745.8	20	14.7	23.5	17.4	18.5	24.4	12.8	32.5	26	6.2	12	9.9	10.4	10.6	10.3	77	48	71	65
Juli	758.5	765.3	22	753.7	1	15.8	23.0	18.1	19.0	23.9	14.2	29.1	11	9.7	22	11.6	11.5	11.9	11.7	87	56	77	73
August . .	753.9	762.7	15	745.0	23	12.5	18.9	14.5	15.3	20.1	11.5	27.3	6	6.1	29	9.6	10.1	10.0	9.9	88	64	81	78
September	754.2	765.2	22	744.0	11	11.1	17.7	13.5	14.1	18.7	10.3	27.5	16 17	6.0	30	9.0	9.7	9.7	9.5	90	65	84	80
October .	749.8	764.2	15	735.4	27	7.0	11.1	7.9	8.7	12.2	5.9	17.6	1	- 0.3	21	6.9	7.1	7.1	7.0	91	72	88	83
November	757.2	770.3	17	740.9	23	1.5	4.0	2.3	2.6	5.4	0.2	11.1	30	- 4.5	20	4.8	5.1	5.0	5.0	92	82	90	88
December	759.1	771.1	18	739.6	6	-0.1	1.9	0.6	0.8	3.2	-1.2	8.1	1	-12.0	12	4.2	4.5	4.3	4.3	90	84	88	87
Jahr . . .	755.2	771.1	18 XII	732.5	11 I	6.5	11.8	8.2	8.8	12.7	5.2	32.5	26 VI	-12.0	24 I 19 XII	6.8	7.1	7.1	7.0	86	66	81	78

1885.

Berlin, W, Joachimsthal'sches Gymnasium.

H = 40.4 M. h_t = 1.8 M. h_r = 1.5 M.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.6	5.7	5.0	5.4	20.9	6.7	29	8	5	—	—	1	9	13	2	1	7	28	10	14	16	9	2	6
Februar .	5.8	6.1	5.1	5.7	17.6	5.5	19	9	3	—	—	—	3	6	1	1	3	5	8	26	24	5	3	9
März . . .	7.5	8.4	5.1	7.0	42.2	11.6	7	14	8	—	—	—	3	13	1	4	15	9	—	7	7	26	22	3
April . . .	6.0	5.5	4.0	5.2	*65.4*	*26.6*	11	8	—	—	2	—	5	7	—	3	13	29	11	5	5	10	13	1
Mai	4.7	6.5	4.0	5.1	36.4	9.7	5	14	—	1 ▲	2	—	2	4	1	3	5	6	7	9	18	16	23	6
Juni . . .	4.1	4.5	3.9	4.2	57.5	25.7	30	9	—	—	6	—	9	3	1	6	10	14	4	4	11	10	27	4
Juli	5.6	6.5	4.6	5.6	61.1	24.2	15	12	—	—	2	1	2	7	1	9	19	3	2	2	—	4	35	28
August . .	7.4	7.0	5.0	6.5	101.7	23.2	8	15	—	—	2	1	3	10	—	6	2	7	3	4	5	21	28	17
September	6.9	7.0	5.2	6.4	47.6	11.4	12	16	—	—	1	—	3	9	1	2	3	6	2	4	10	25	12	26
October . .	8.9	7.5	7.5	8.0	76.5	20.2	12	17	—	—	—	1	—	16	4	3	—	8	—	8	34	15	7	18
November	7.3	7.9	7.2	7.5	35.2	10.7	30	9	1	—	—	3	3	16	2	1	4	21	11	4	13	7	5	24
December[1])	5.6	7.1	6.2	6.3	32.8	8.9	1	12	4	—	—	5	5	13	5	6	—	—	—	5	22	31	15	14
Jahr . . .	6.3	6.7	5.2	6.1	*594.9*	*26.6*	11 IV	143	21	1 ▲	15	12	47	117	19	45	72	136	58	92	165	179	192	156

Berlin, S, Teltowerstrasse No. 8.

H = 48.9 M. h_t = 13.3 M. h_r = 1.5 M.

Monat	Bewölkung 8ª		8ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1		5.9	6.0	23.3	8.2	29	7	6	—	—	4	7	14	2	—	6	15	16	—	13	—	5	7
Februar .	6.0		5.5	5.7	18.7	3.7	21	10	3	—	—	4	3	8	2	1	2	2	17	4	17	2	3	8
März . . .	7.8		6.9	7.3	43.4	10.2	7	17	9	4△ 2▲	—	7	3	16	5	—	8	5	6	—	4	7	27	5
April . . .	5.7		5.5	5.6	65.4	26.6	11	8	—	—	1	—	3	8	1	1	10	9	12	—	2	2	12	12
Mai	5.7		5.5	5.6	35.7	7.1	5	16	—	1△ 1▲	1	—	1	7	4	2	4	3	9	2	10	12	15	5
Juni . . .	4.5		4.1	4.3	62.3	26.2	30	12	—	—	8	—	7	4	4	—	5	5	6	1	10	—	29	4
Juli	5.2		5.0	5.1	53.0	29.1	15	13	—	—	3	—	4	6	1	4	7	4	3	—	2	3	36	3
August . .	5.6		5.8	5.7	88.0	16.9	23	13	—	—	—	—	2	6	1	—	2	5	4	1	6	18	20	6
September	6.8		6.1	6.5	48.3	8.3	18	15	—	1△ 1▲	1	—	3	11	2	—	1	5	3	—	17	9	13	12
October . .	9.0		6.5	7.8	73.3	18.4	12	17	—	1 ▲	—	10	—	15	4	—	2	4	6	—	20	11	7	12
November	7.5		6.6	7.1	31.7	7.8	29	9	4	—	—	11	6	18	2	—	11	11	8	1	10	3	9	7
December	7.8		7.4	7.6	30.0	9.2	1	10	6	—	—	7	1	18	4	—	—	—	7	—	22	7	22	4
Jahr . . .	6.5		5.9	6.2	573.1	29.1	15 VII	147	28	6△ 5▲	14	43	40	131	32	8	58	68	97	9	133	74	198	85

Berlin, N, Invalidenstrasse No. 42.*)

H = 51.2 M. h_t = 17.1 M. h_r = 26.2 M. (Landwirthschaftliche Hochschule.)

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.2	6.3	5.6	6.4	16.4	4.4	29	6	6	—	—	17	7	15	—	—	12	33	14.5	16.5	10.5	6.5	—	—
Februar .	7.0	7.0	6.0	6.6	12.9	4.5	18	7	3	1	—	7	1	9	—	2	5.5	13	29.5	17	9.5	4.5	2	1
März . . .	7.5	8.4	6.6	7.5	27.9	10.2	6	12	10	6	—	6	3	18	—	9.5	11.5	7.5	3.5	1	10	32	16	2
April . . .	5.5	6.1	5.3	5.6	51.4	27.8	10	8	—	—	2	—	4	9	—	6.5	20	20.5	8.5	1.5	6	18	8	1
Mai	5.8	7.5	6.2	6.5	27.9	7.7	4	14	—	3	1	—	1	8	—	6	6.5	7	7	7.5	25	22.5	10.5	1
Juni. . . .	4.2	5.4	4.3	4.6	56.1	29.4	29	10	—	—	3	—	5	4	—	6	8	12.5	3.5	8	12	22.5	17.5	—
Juli	5.6	7.3	5.3	6.0	44.3	24.2	14	11	—	—	3	—	2	6	—	21	10	2	2	0.5	5	20	31.5	1
August . .	6.4	8.1	6.4	7.0	85.9	21.9	8	10	—	1	1	2	1	11	—	7	4.5	1.5	4	6	12.5	39	14.5	4
September	7.3	7.4	5.6	6.7	41.1	7.2	11	15	—	—	1	2	3	12	—	3	3	6	7.5	9	26	20.5	11	4
October .	8.9	8.4	6.5	7.9	68.7	18.6	11	15	—	—	—	10	—	16	—	0.5	5.5	3.5	7	25.5	28	13.5	6.5	3
November	8.2	8.1	6.9	7.8	33.8	8.7	30	10	2	—	—	13	3	19	—	4	10	28	8.5	13	8.5	11	4	3
December	7.7	7.4	6.9	7.3	19.7	4.1	13	13	5	—	—	12	2	15	—	1	0.5	2.5	4	15	27.5	28.5	12	2
Jahr . . .	6.8	7.3	5.9	6.7	486.1	29.4	29 VI	131	26	10	11	69	32	142	—	66.5	97	137	99.5	120.5	180.5	238.5	133.5	22

Berlin, N, Fehrbellinerstrasse No. 16.

H = 58.3 M. h_t = 10.2 M. h_r = 2.4 M.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.9	6.7	5.9	6.5	23.1	10.0	29	7	4	—	—	7	6	16	—	—	1	26	23	12	22	6	—	3
Februar .	6.6	6.4	6.1	6.3	15.6	4.5	18	9	3	—	—	7	1	8	—	1	2	8	18	18	27	2	2	6
März . . .	8.1	8.4	5.8	7.5	34.6	6.6	2	16	10	2△	—	3	1	14	1	8	8	3	7	3	12	15	28	9
April . . .	6.6	5.6	4.3	5.4	56.7	26.6	10	7	—	—	—	—	6	8	—	6	7	21	14	8	12	4	11	7
Mai	5.0	7.1	4.2	5.4	33.7	7.9	4	15	—	1△	1	—	2	6	1	2	3	6	11	5	25	22	14	5
Juni . . .	4.7	5.3	4.3	4.8	64.0	22.5	29	12	—	—	7	—	6	5	—	1	4	4	15	5	14	9	32	6
Juli	5.6	6.2	3.8	5.2	51.2	30.7	14	12	—	—	3	—	3	5	—	20	11	4	—	2	4	9	41	2
August . .	6.7	7.6	4.9	6.4	87.6	18.5	8	13	—	2 ▲	1	2	1	10	—	7	2	4	1	10	12	26	25	6
September	6.6	7.4	5.3	6.4	41.3	7.4	28	14	—	1△	1	1	3	11	—	3	5	1	5	5	21	23	15	12
October .	8.4	7.7	7.3	7.8	83.0	19.9	12	17	—	1△	—	5	—	15	2	2	2	3	7	10	37	15	11	6
November	8.4	8.0	7.2	7.9	31.7	10.7	30	9	2	—	—	10	2	18	—	2	6	8	21	1	17	9	11	15
December	7.3	7.0	6.9	7.1	28.4	5.8	17	10	4	—	—	8	3	14	1	2	—	2	4	6	36	15	23	5
Jahr . . .	6.7	7.0	5.5	6.4	550.9	30.7	14 VII	141	23	4△ 3▲	13	43	34	130	5	54	51	90	126	85	239	155	213	82

*) Die Beobachtungstermine sind 8ª, 2ᵖ, 8ᵖ.

1885.

Frankfurt a. O.

$\lambda = 14° 33'$ E. $\varphi = 52° 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.5	773.9	18	735.6	11	-3.4	-0.3	-2.8	-2.2			9.4	7	-11.8	20	3.2	3.4	3.3	3.3	85	75	84	81
Februar .	757.0	770.3	22	741.3	18	0.8	5.6	1.5	2.6			13.2	17	- 8.8	21	4.2	4.6	4.4	4.4	84	66	85	78
März . . .	757.1	767.9	13	738.0	6	1.2	5.4	2.4	3.0			11.2	18 28	- 4.5	24	4.4	4.4	4.6	4.5	87	68	85	80
April . . .	753.8	766.3	19	741.6	10	6.4	14.6	9.0	10.0			26.2	27	- 1.2	1	5.9	5.5	6.0	5.8	81	48	70	66
Mai	754.2	762.0	28	741.9	7	8.9	15.9	10.0	11.6			29.5	29	3.0	14	6.8	5.4	6.9	6.4	80	43	74	66
Juni . . .	757.9	765.8	12	747.9	20	15.2	23.2	16.7	18.4			32.2	15	8.2	2	9.5	9.3	10.4	9.7	72	44	72	63
Juli . . .	760.0	765.7	22	754.6	1	16.3	23.5	17.3	19.0			31.2	13	11.8	22	11.2	10.0	10.9	10.7	81	48	74	68
August . .	755.4	764.0	15	746.5	23	12.7	18.5	14.0	15.1			29.2	11	8.2	29	9.6	9.3	9.9	9.6	87	60	83	77
September	755.8	766.9	22	745.9	11	10.9	17.8	12.8	13.8			28.5	17	6.2	3	8.8	8.8	9.2	8.9	90	59	84	78
October .	751.7	766.2	15	737.6	11	6.6	11.3	7.3	8.4			20.0	16	- 0.8	31	6.7	6.9	6.9	6.8	92	69	89	83
November	759.1	772.0	17	742.7	24	1.2	3.9	1.9	2.3			10.6	30	- 4.8	20	4.7	5.1	4.9	4.9	92	82	92	89
December	760.8	773.2	18	740.1	6	-0.7	1.2	-0.1	0.1			7.8	4	-13.5	13	4.1	4.3	4.2	4.2	92	84	89	88
Jahr . . .	756.9	773.9	18 I	735.6	11 I	6.3	11.7	7.5	8.5			32.2	15 VI	-13.5	13 XII	6.6	6.4	6.8	6.6	85	62	82	76

Landsberg a. d. Warthe.

$\lambda = 15° 14'$ E. $\varphi = 52° 44'$ N.

Januar . .	761.1	774.7	18	736.0	11	-4.0	-0.7	-2.8	-2.5	-0.1	-5.1	7.7	30	-12.4	23	3.1	3.5	3.3	3.3	89	79	85	84
Februar .	757.5	770.6	22	741.7	18	0.1	4.7	0.8	1.9	5.3	-1.3	12.7	17	-11.0	21	4.0	4.7	4.1	4.3	86	72	84	81
März . . .	757.1	767.4	11	738.2	6	0.8	5.5	1.9	2.7	6.3	-0.1	12.5	18	- 5.0	24	4.3	4.4	4.4	4.4	89	67	83	80
April . . .	754.3	766.9	19	742.7	10	5.3	14.0	8.5	9.3	15.4	4.2	26.0	27	- 3.3	1	5.7	5.7	5.9	5.8	85	51	71	69
Mai	754.6	762.3	29	741.6	7	7.5	15.5	8.9	10.6	17.4	5.7	29.7	29	- 1.1	14	6.8	6.4	6.7	6.6	86	50	78	71
Juni . . .	758.0	765.4	24	747.8	20	13.9	23.5	15.9	17.8	25.2	11.4	33.3	15	3.9	12	9.5	9.8	10.7	10.0	78	45	78	67
Juli . . .	760.1	765.5	22	754.5	1	15.6	23.6	17.4	18.9	25.4	12.9	31.7	12	8.6	3	11.4	10.4	11.0	10.9	86	49	74	70
August . .	755.5	764.1	15	747.0	23	11.6	19.1	13.2	14.6	21.0	10.4	28.0	11	4.1	29	9.2	9.4	9.6	9.4	90	58	84	77
September	756.0	766.7	22	746.9	11	9.8	17.4	12.2	13.1	18.6	9.1	27.0	17	2.9	3	8.5	9.2	8.9	8.9	93	62	84	80
October .	752.0	767.8	15	737.4	27	6.2	11.0	6.8	8.0	11.9	4.6	19.4	1	- 1.5	21	6.5	6.9	6.7	6.7	92	70	88	83
November	759.8	772.9	10	743.2	23	0.3	3.1	0.9	1.4	3.8	-1.1	9.4	30	- 7.8	20	4.4	4.8	4.6	4.6	92	83	91	89
December	760.8	774.5	18	740.7	6	-1.0	0.5	-0.6	-0.4	1.4	-2.9	7.4	5	-17.1	13	3.9	4.0	3.9	3.9	90	85	88	88
Jahr . . .	757.2	774.7	18 I	736.0	11 I	5.5	11.4	6.9	7.9	12.6	4.0	33.3	15 VI	-17.1	13 XII	6.4	6.6	6.7	6.6	89	64	82	78

Posen.

$\lambda = 16° 56'$ E. $\varphi = 52° 25'$ N.

						7a	2p	9p	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$							7a	2p	9p		7a	2p	9p	
Januar . .	757.8	775.7	19	734.6	11	-3.7	-1.0	-2.7	-2.5	-0.3	-5.2	9.5	30	-12.5	27	3.6	4.4	3.8	3.9	86	81	85	84
Februar .	754.5	767.7	22	738.9	18	0.2	4.5	1.5	1.9	5.2	-1.8	13.0	17	-10.5	22	4.8	6.5	5.2	5.5	96	73	83	84
März . . .	753.3	766.2	14	738.6	20	2.0	5.7	2.9	3.4	6.4	-0.2	16.0	19	- 5.1	13	5.4	7.1	5.7	6.1	90	79	86	85
April . . .	751.1	762.6	19	738.6	10	7.1	13.6	9.5	9.9	14.7	4.4	25.0	27	- 1.0	1	6.0	6.9	6.4	6.4	80	63	73	72
Mai	751.4	760.9	29	739.8	5	9.8	14.8	10.7	11.5	16.3	5.8	28.5	29	- 0.5	13	6.9	6.8	7.6	7.1	75	54	79	69
Juni . . .	754.8	763.0	12	745.4	21	16.4	22.7	17.9	18.7	25.4	13.0	34.8	30	3.5	12	9.5	9.7	10.8	10.6	66	46	68	60
Juli	756.4	764.2	30	750.0	21	16.6	22.0	18.1	18.7	24.2	13.2	33.0	13	1.1	24	11.2	10.8	11.7	11.2	80	56	75	70
August [1]) .	752.4	761.1	14	744.7	23	13.4	18.8	14.4	15.2	20.1	10.6	27.0	13	5.5	29	9.7	9.6	10.1	9.8	83	59	82	75
September	753.2	763.2	22	744.7	11	11.7	17.1	13.0	13.7	18.3	?4.6	27.2	17	0.0	23	8.5	9.6	9.6	9.2	83	67	86	79
October .	749.3	764.1	15	732.5	27	7.2	11.3	7.9	8.6	12.2	4.7	21.5	1	- 0.3	21	6.7	7.5	7.1	7.1	87	74	88	83
November	756.5	769.5	10	739.7	23	0.6	3.4	1.6	1.8	4.4	-0.8	9.3	30	- 6.4	21	4.5	4.9	4.7	4.7	89	83	88	87
December	757.2	771.9	18	736.8	6	-1.2	0.5	-0.7	-0.5	1.5	-2.9	9.2	1	-16.2	13	3.9	4.2	3.8	4.0	89	85	86	87
Jahr . . .	754.0	775.7	19 I	732.5	27 X	6.7	11.1	7.8	8.4	12.4	3.8	34.8	30 VI	-16.2	13 XII	6.7	7.3	7.2	7.1	84	68	82	78

[1]) Vom 29. August ab ist H = 66.2 Meter; sämmtliche Luftdruckangaben beziehen sich auf die frühere Seehöhe.

Grünberg i. Schlesien.

$\lambda = 15° 30'$ E. $\varphi = 51° 56'$ N.

Januar . .	750.4	762.8	18	727.6	11	-3.5	-0.8	-2.4	-2.2	-0.3	-4.5	9.8	30	-11.3	20 25	3.2	3.7	3.4	3.4	91	84	88	88
Februar .	747.2	759.9	22	732.0	18	0.6	5.0	1.6	2.4	5.4	-0.1	14.1	17	- 8.8	22	4.2	4.7	4.5	4.5	88	74	86	83
März . . .	746.9	757.3	13	727.6	6	1.1	5.0	2.5	2.9	5.9	0.5	12.4	18	- 3.5	10	4.5	4.8	4.8	4.7	91	75	87	84
April . . .	743.9	756.6	19	731.5	8	6.2	13.8	9.4	9.8	14.6	5.8	25.0	27	- 0.9	1	5.8	5.6	6.1	5.8	81	50	70	67
Mai	744.4	752.8	28	733.1	7	8.7	14.8	10.2	11.2	16.2	7.5	28.8	29	2.4	13	7.1	6.7	7.1	7.0	83	54	75	71
Juni . . .	748.1	755.1	12	739.2	20	14.5	22.8	17.5	18.3	23.9	13.2	32.5	9	5.9	11	9.5	9.3	10.6	9.8	75	46	70	64
Juli	749.8	755.5	22	744.1	1	15.6	22.4	17.6	18.5	23.3	14.3	30.8	20	9.8	22	11.1	10.7	11.2	11.0	83	54	73	70
August . .	745.8	754.2	14	738.2	23	11.8	17.8	13.9	14.5	19.2	11.2	27.3	11	7.0	29	9.5	9.3	9.5	9.4	89	62	80	77
September	746.2	756.9	22	737.2	11	11.0	16.8	12.7	13.5	17.8	10.4	28.4	17	6.1	30	8.5	8.9	8.9	8.8	87	64	81	77
October .	742.2	755.7	15	727.5	11	6.6	10.8	7.1	8.2	11.3	5.6	20.6	16	- 0.5	31	6.5	6.8	6.6	6.6	89	70	87	82
November	748.6	761.1	17	732.7	23	1.1	3.7	2.2	2.3	4.4	0.2	9.8	30	- 5.2	20	4.7	5.1	4.8	4.9	94	85	91	90
December	750.4	763.0	18	729.2	6	-1.1	0.6	-0.9	-0.5	1.1	-2.2	6.6	1 5	-11.6	13	3.9	4.1	3.8	3.9	91	86	88	88
Jahr . . .	747.0	763.0	18 XII	727.5	11 X	6.0	11.1	7.7	8.3	11.9	5.2	32.5	9 VI	-11.6	13 XII	6.5	6.6	6.8	6.6	87	67	81	78

1885.

Frankfurt a. O.

H = 41.8 Meter. [1]) h_t = 9.3 Meter. [1]) h_r = 2.5 Meter. [1])

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.5	6.1	6.1	6.2	17.9	8.0	11	5	5	—	—	6	8	15	—	—	1	34	13	21	14	9	—	1
Februar .	5.9	6.3	5.5	5.9	16.1	7.2	21	7	3	—	—	3	4	7	—	4	1	9	10	37	14	6	3	—
März . . .	7.4	8.3	6.8	7.5	26.4	7.7	7	12	9	4△	—	5	—	16	2	13	11	7	5	4	9	33	10	1
April . . .	5.2	5.7	4.7	5.2	61.7	26.3	11	8	—	—	1	1	5	8	—	9	11	25	10	4	6	13	5	7
Mai	5.3	6.7	5.0	5.7	42.1	22.4	31	12	—	1△	3	1	3	7	1	3	3	12	3	15	26	20	5	6
Juni . . .	3.9	4.6	4.3	4.3	36.7	8.0	16	11	—	—	4	—	4	4	1	10	4	11	3	9	17	11	21	4
Juli	5.0	6.3	4.4	5.2	31.0	13.0	6	11	—	—	1	—	4	5	—	23	6	2	1	6	2	8	28	17
August . .	5.7	7.3	5.4	6.1	64.0	15.3	2	16	—	1▲	2	—	—	4	2	3	4	5	5	6	15	37	7	11
September	5.9	6.7	5.5	6.0	37.9	12.8	28	14	—	1▲	1	—	5	12	—	5	2	2	—	10	29	16	10	16
October .	7.5	7.2	6.8	7.2	43.3	8.4	28	14	—	1▲	—	1	1	10	2	2	1	6	4	18	29	22	1	10
November	8.3	7.2	7.9	7.8	36.3	8.4	30	8	3	—	—	9	3	19	—	2	3	31	7	11	12	8	5	11
December	5.5	5.8	7.3	6.2	26.3	6.3	1	12	5	—	—	4	6	14	3	3	—	1	5	5	27	31	14	7
Jahr . . .	6.0	6.5	5.8	6.1	439.7	26.3	11 IV	130	25	5△ 3▲	12	30	43	121	11	77	47	145	66	146	200	214	109	91

[1]) Vom 1. October ab ist H = 42.0, h_t = 3.2, h_r = 3.0 Meter.

Landsberg a. d. Warte.

H = 36 Meter. h_t = 5.7 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	5.7	6.3	6.0	9.8	3.9	29	5	6	—	—	1	6	12	1	—	1	24	27	8	19	10	3	1
Februar .	7.3	6.5	5.9	6.6	13.1	3.2	19	6	5	—	—	3	3	9	1	4	2	10	21	16	18	5	3	5
März . . .	7.5	8.1	6.7	7.4	25.9	8.0	7	9	12	3△	—	2	1	15	1	18	5	5	7	4	12	18	24	—
April . . .	6.8	6.3	6.4	6.5	57.4	15.9	8	9	—	—	—	2	3	13	1	10	13	19	12	3	9	6	13	5
Mai	5.9	7.6	4.9	6.1	50.7	17.1	31	18	—	1▲	2	—	2	8	5	5	3	10	6	4	23	18	19	5
Juni . . .	4.8	5.1	4.7	4.9	40.2	6.5	7	10	—	1▲	5	—	6	5	2	7	4	9	6	4	13	9	31	7
Juli	5.7	6.3	5.7	5.9	50.1	25.4	15	10	—	—	3	1	3	8	2	37	4	4	4	3	1	5	14	21
August . .	7.1	8.1	5.4	6.9	71.7	20.5	2	14	—	—	4	2	1	12	—	3	4	2	5	3	17	19	27	13
September	6.4	7.7	5.9	6.7	62.7	13.2	28	18	—	1▲	1	2	3	12	—	5	3	9	5	6	30	9	10	13
October .	8.4	8.2	6.2	7.6	53.5	10.3	28	16	—	1△	—	2	—	15	1	2	1	5	4	11	34	18	9	9
November	8.3	8.1	7.1	7.8	40.4	8.8	27	8	3	—	—	7	2	19	—	—	6	14	21	6	17	5	9	12
December	7.1	7.4	7.9	7.5	19.1	5.0	26	10	7	—	—	6	1	14	5	3	—	2	4	6	22	35	15	6
Jahr . . .	6.8	7.1	6.1	6.7	494.6	25.4	15 VII	133	33	4△ 3▲	15	28	31	142	19	94	46	113	122	74	215	157	177	97

Posen.

H = 82 Meter. [1]) h_t = 15.0 Meter. [1]) h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ		Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.7	5.4	5.2	5.4	12.6	6.0	29	5	6	—	—	13	8	9	—	—	7	41	25	5	2	10	3	—
Februar .	6.5	5.5	5.8	5.9	14.6	7.0	20	7	3	—	—	19	3	6	—	6	6	44	14	3	2	6	3	—
März . . .	7.8	8.5	6.8	7.7	34.8	5.8	4	15	14	1▲	—	3	2	16	4	15	15	15	2	—	8	15	23	—
April . . .	5.9	6.3	5.3	5.8	47.0	19.2	10	8	—	—	—	3	4	12	4	5	27	36	2	1	1	12	6	—
Mai	5.5	7.0	6.7	6.4	75.5	21.0	15	18	1	—	1	8	—	11	5	17	11	14	4	3	12	7	25	—
Juni . . .	4.2	5.0	4.8	4.7	23.3	6.2	17	7	—	—	6	—	4	4	2	35	11	15	5	—	3	4	17	—
Juli	6.3	7.7	4.8	6.3	138.1	47.9	3	16	—	—	6	1	1	7	2	62	7	10	—	—	—	—	13	1
August [1]) .	7.0	7.5	6.4	7.0	54.3	7.7	7	18	—	1▲	5	6	—	11	2	20	16	18	5	—	7	8	17	2
September	6.0	6.2	5.1	5.8	37.8	8.1	25	15	—	—	—	6	6	10	—	17	9	4	—	1	10	34	8	7
October .	8.2	7.7	7.9	7.9	48.0	9.5	25	15	—	—	—	11	—	15	2	4	3	2	3	3	26	21	31	—
November	8.2	7.2	7.5	7.6	39.1	8.5	26	9	2	—	—	18	4	18	—	12	22	6	8	6	7	13	14	2
December	9.6	7.4	7.2	8.1	21.2	3.4	14	15	9	—	—	15	—	17	5	16	1	—	—	4	25	38	9	—
Jahr . . .	6.7	6.8	6.1	6.5	546.3	47.9	3 VII	148	35	2▲	18	103	32	136	26	209	135	205	68	26	103	168	169	12

[1]) Vom 29. August ab ist H = 66.2, h_t = 6.2 Meter.

Grünberg i. Schlesien.

H = 148* Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.6	5.5	5.4	5.5	11.9	5.8	29	4	3	—	—	5	7	12	1	—	5	32	15	10	19	11	—	1
Februar .	6.0	6.2	4.8	5.7	15.9	11.8	20	5	1	1△	—	3	4	6	—	6	9	3	25	12	14	11	4	—
März . . .	7.6	8.0	7.0	7.5	32.1	6.2	7	14	10	2△	—	8	2	16	2	5	10	5	5	—	5	33	29	1
April . . .	4.1	4.9	3.3	4.1	60.4	22.6	10	8	—	—	1	1	9	5	1	6	10	24	14	1	3	23	4	5
Mai	5.3	6.9	4.5	5.6	37.3	11.6	31	14	—	—	2	—	4	8	3	4	—	12	9	9	17	28	10	4
Juni . . .	2.9	3.8	3.9	3.5	36.2	8.6	17	10	—	1▲	8	—	10	1	2	7	4	8	5	5	14	17	20	10
Juli	5.3	5.9	4.2	5.1	56.8	13.7	26	13	—	—	2	1	3	5	1	12	7	3	2	6	3	18	31	11
August . .	5.1	7.0	5.3	5.8	76.7	8.1	3	18	—	2▲	3	1	1	3	2	2	2	7	5	2	15	36	13	11
September	5.5	6.6	4.6	5.6	45.0	18.9	28	14	—	1△	—	2	6	8	—	3	2	4	2	9	16	32	14	8
October .	7.4	7.3	5.8	6.8	51.0	10.1	26	15	—	—	—	4	1	11	1	1	4	1	8	11	21	41	5	1
November	8.2	7.0	7.2	7.5	51.9	13.0	27	13	3	—	—	17	3	19	—	1	9	30	10	5	12	13	6	4
December	6.7	8.0	5.4	6.7	35.7	10.2	1	13	7	—	—	10	4	11	—	3	—	3	3	9	21	42	12	—
Jahr . . .	5.8	6.4	5.1	5.8	510.9	22.6	10 IV	141	24	4△ 3▲	16	52	54	105	13	50	62	132	103	79	160	305	148	56

1885.

Fraustadt.

$\lambda = 16° 19'$ E. $\varphi = 51° 48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	755.4	768.2	18	733.9	11	−4.9	−1.3	−3.6	−3.3	−0.7	−5.9	9.7	30	−13.4	20	3.1	3.6	3.3	3.3	93	84	91	89
Februar .	752.0	764.7	22	736.8	18	−0.3	5.1	0.9	1.9	5.5	−1.3	13.5	17	− 8.7	22	4.2	5.1	4.4	4.6	91	75	88	85
März . . .	751.2	761.3	11	732.1	6	1.0	5.5	2.5	3.0	6.4	0.3	13.3	30	− 4.6	23	4.7	5.1	5.0	4.9	94	75	91	87
April . . .	748.1	760.7	19	736.2	8 9 10	5.6	14.2	9.0	9.6	15.0	5.0	25.2	27	− 0.8	1 2	6.2	6.7	6.7	6.5	88	56	77	74
Mai	748.7	756.8	29	738.1	7	8.2	15.3	10.2	11.2	16.4	6.8	28.8	30	0.0	13	7.4	7.5	8.0	7.6	90	58	84	77
Juni . . .	752.3	759.8	12	743.0	21	13.6	23.0	17.4	18.0	24.3	12.4	31.9	9	5.0	11	10.2	11.0	11.4	10.9	85	52	75	71
Juli	754.0	759.3	22	748.4	1	15.2	22.8	17.8	18.6	24.2	13.9	30.6	14	10.3	24	11.6	12.2	12.1	12.0	90	60	79	76
August . .	750.1	758.1	14	742.5	23	11.8	19.1	13.8	14.9	20.0	10.9	28.0	7	7.2	27	9.7	10.2	10.3	10.1	93	61	86	80
September	750.7	761.4	22	742.1	12	10.3	17.3	12.6	13.4	18.2	9.7	29.0	17	4.6	30	9.0	9.9	9.7	9.5	94	68	88	83
October .	747.0	760.2	15	731.7	27	6.4	11.6	7.2	8.4	12.1	5.0	22.6	16	− 1.0	21	6.9	7.6	7.1	7.2	93	73	92	86
November	753.8	766.7	17	737.3	23	0.9	3.7	1.7	2.1	4.6	−0.5	10.1	5	− 5.4	18 21	4.8	5.4	5.1	5.1	96	88	96	93
December	755.5	767.5	18	734.5	6	−1.4	0.6	−1.7	−0.6	1.3	−2.8	7.8	1 5	−14.9	13	4.0	4.3	4.0	4.1 [1]	93	89	90	91 [1]
Jahr . . .	751.6	768.2	18 I	731.7	27 X	5.5	11.4	7.4	8.1	12.3	4.5	31.9	9 VI	−14.9	13 XII	6.8	7.4	7.3	7.2	92	70	86	83

[1]) Zu hoch.

Breslau.

$\lambda = 17° 2'$ E. $\varphi = 51° 7'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	752.0	764.5	18	732.6	11	−5.1	−1.5	−3.6	−3.4	−1.0	−6.3	9.9	30	−14.5	25	2.9	3.3	3.1	3.1	88	79	86	84
Februar .	749.0	760.8	22	734.2	18	0.0	4.8	1.3	2.0	5.9	−1.0	13.5	17	− 8.5	22	4.2	4.4	4.3	4.3	88	67	82	79
März . . .	748.0	757.9	11	729.5	6	1.4	5.5	3.0	3.3	6.8	0.4	12.9	18	− 4.5	10	4.5	4.6	4.8	4.6	88	68	83	80
April . . .	744.8	757.1	19	732.9	9	6.2	14.2	10.1	10.2	15.7	5.5	26.1	29	− 0.7	3	5.9	5.6	6.0	5.8	81	47	64	64
Mai	745.6	753.5	28	735.1	5	9.0	15.0	11.2	11.7	16.7	7.5	27.9	30	0.0	16	7.1	6.7	7.4	7.1	82	54	73	70
Juni . . .	748.7	755.6	12	739.8	21	14.9	22.7	18.1	18.6	24.5	13.0	32.4	30	6.0	11	9.9	8.8	9.9	9.5	75	42	62	60
Juli	750.0	755.6	22	744.5	1	15.5	21.8	18.0	18.4	23.5	14.2	31.8	14	9.7	22 24	11.1	10.4	11.3	10.9	84	55	74	71
August . .	746.5	754.3	14	738.9	30	12.6	18.9	14.8	15.4	20.2	11.6	29.3	7	7.9	31	9.1	8.6	9.4	9.0	83	53	74	70
September	747.3	758.4	22	738.6	11	11.1	17.2	13.6	14.0	18.5	10.2	28.8	16 17	5.8	3	8.4	8.2	9.0	8.5	85	58	78	74
October .	743.7	756.7	15	728.4	11	7.2	11.8	8.2	9.1	12.6	5.7	22.8	16	− 0.6	21	6.6	6.8	6.8	6.7	86	64	82	77
November	750.0	762.6	17	733.5	23	1.3	4.3	2.5	2.7	5.1	0.1	12.4	5	− 6.2	18	4.7	5.1	5.0	4.9	91	80	89	87
December	751.8	763.6	18	730.2	6	−1.0	0.9	−0.4	−0.2	1.7	−2.1	9.4	1	−10.7	12	3.8	3.9	3.8	3.8	87	78	83	83
Jahr . . .	748.1	764.5	18 I	728.4	11 X	6.1	11.3	8.1	8.5	12.5	4.9	32.4	30 VI	−14.5	25 I	6.5	6.4	6.7	6.5	85	62	78	75

Oppeln.

$\lambda = 17° 55'$ E. $\varphi = 50° 40'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	749.1	760.9	2 18	731.0	11	−5.0	−0.8	−3.6	−3.1	−0.4	−7.0	4.9	29	−14.4	21	2.9	3.4	3.1	3.1	87	80	86	84
Februar .	746.1	757.3	22	732.1	18	0.1	5.5	1.4	2.3	6.0	−2.0	13.0	17	− 9.4	14	4.0	4.7	4.2	4.3	86	70	81	79
März . . .	744.7	754.6	11	726.9	6	1.5	6.4	2.9	3.6	7.4	−0.6	16.6	30	− 5.1	13	4.5	5.0	4.8	4.8	88	69	86	81
April . . .	741.5	753.6	20	729.0	9	6.0	16.5	9.7	10.7	18.0	4.5	30.6	29	− 2.8	2	5.5	5.6	6.1	5.7	79	42	66	62
Mai	742.4	751.3	29	729.2	15	8.7	16.2	11.3	12.1	18.9	6.6	30.8	30	− 1.2	16	7.4	7.7	8.0	7.7	87	58	80	75
Juni . . .	745.9	752.7	12	737.4	21	14.4	23.9	17.5	18.6	27.0	11.9	36.9	26	4.4	11	10.3	9.7	10.5	10.2	82	43	69	65
Juli	747.2	752.8	22	741 4	1	15.5	22.7	17.9	18.7	25.1	13.1	32.8	12	7.8	22	11.7	11.8	12.2	11.9	90	58	80	76
August . .	744.2	751.9	14	735.7	30	12.2	19.9	14.6	15.6	21.8	9.9	31.6	13	5.0	24	9.3	9.4	9.7	9.5	88	57	78	74
September	744.8	755.2	22	735.3	28	10.9	18.1	13.3	14.1	19.2	8.9	30.5	18	3.5	3	8.5	9.0	9.0	8.8	88	62	81	77
October .	741.3	753.4	15	726.8	11	7.2	12.9	8.4	9.5	13.4	4.4	23.0	16	− 3.5	22	6.6	7.3	7.2	7.0	87	65	85	79
November	747.2	759.2	10 17	730.6	23	1.5	5.5	2.4	3.1	5.7	−0.7	12.9	5	− 8.4	18	4.7	5.4	5.1	5.1	92	79	92	88
December	749.1	760.5	19	728.3	6	−1.8	0.9	−0.9	−0.6	1.2	−4.2	8.8	1	−15.0	12	3.6	3.9	3.6	3.7	88	79	85	84
Jahr . . .	745.3	760.9	2 18 I	726.8	11 X	5.9	12.3	7.9	8.7	13.6	3.7	36.9	26 VI	−15.0	12 XII	6.6	6.9	7.0	6.8	87	64	81	77

Beuthen i. Oberschlesien.

$\lambda = 18° 55'$ E. $\varphi = 50° 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	740.6	751.0	1	723.9	11	−5.2	−1.4	−4.5	−3.7	−1.0	−8.4	7.0	31	−14.0	21 22	2.8	3.4	2.9	3.0	87	81	86	85
Februar .	737.8	747.6	22	724.0	18	−0.7	3.8	0.0	1.0	4.7	−3.9	10.6	18	−12.0	12	3.8	4.6	4.0	4.1	87	77	86	83
März . . .	735.9	745.3	11	719.1	6	0.6	5.7	2.2	2.8	6.8	−2.1	17.0	29	− 8.6	14	4.2	5.2	4.6	4.7	87	76	86	83
April . . .	733.2	744.5	20	721.9	9	6.1	15.0	8.5	9.9	16.5	3.1	27.2	29	− 2.3	1	5.6	5.8	6.2	5.9	80	46	73	66
Mai	733.8	743.0	29	719.0	15	9.1	15.2	10.3	11.5	17.4	5.3	26.5	31	− 1.0	13	7.6	8.2	7.9	7.9	87	64	84	78
Juni . . .	736.7	742.9	12	726.1	21	15.2	21.9	15.6	17.6	24.1	10.5	31.8	28	4.0	11	10.3	10.2	10.4	10.3	78	51	77	69
Juli	737.2	742.2	4	732.4	1	15.8	21.9	16.7	18.1	24.0	12.7	31.2	1	7.0	30	11.8	12.1	12.1	12.0	88	62	85	78
August . .	734.6	741.6	15	726.0	30	12.4	18.6	13.1	14.7	20.8	9.4	28.0	8	3.4	19	9.4	10.0	9.7	9.7	89	63	86	79
September	735.4	745.7	22	722.2	28	10.6	17.3	12.4	13.4	18.8	7.7	26.4	18	2.8	3	8.6	9.9	9.2	9.2	90	66	86	81
October .	732.4	744.3	15	720.3	11	7.0	12.0	8.0	9.0	13.2	3.1	23.8	17	− 4.0	23	6.6	7.8	7.0	7.1	87	73	86	82
November	738.0	749.4	10	722.0	23	1.2	4.5	2.2	2.6	5.2	−1.8	12.0	6	− 7.0	22	4.5	5.2	4.8	4.8	89	81	88	86
December	739.7	750.6	18	719.9	6	−2.4	−0.5	−2.1	−1.7	0.9	−5.1 [1]	11.4	1	−13.6	15	3.4	3.8	3.5	3.6	87	84	88	86
Jahr . . .	736.3	751.0	1 I	719.0	15 V	5.8	11.2	6.9	7.9	12.6	2.5	31.8	28 VI	−14.0	21 22 I	6.6	7.2	6.9	6.9	86	69	84	80

[1]) Zu tief.

1885.

Fraustadt.

H = 102.6 Meter. h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	6.8	7.2	6.9	8.3	3.7	15	3	5	—	—	6	5	13	1	—	6	28	24	19	6	6	—	4
Februar .	7.4	6.6	6.7	6.9	9.4	6.7	21	4	2	1 △	—	2	2	9	1	6	5	6	25	25	7	6	1	3
März . . .	8.8	8.4	8.5	8.6	26.7	4.6	2	14	9	—	—	5	—	21	7	11	1	7	8	2	14	26	18	6
April . . .	6.7	6.5	5.9	6.4	89.3	33.7	10	10	—	1 △	2	1	3	12	4	4	20	15	16	2	6	12	5	10
Mai [1] . . .	6.5	7.0	6.7	6.7	43.3	17.7	16	14	—	—	1	—	2	11	5	6	2	8	13	13	10	22	13	6
Juni . . .	5.3	5.2	6.8	5.8	69.0	17.4	27	12	—	—	8	—	1	4	4	3	6	6	18	10	6	12	25	4
Juli [2] . . .	7.1	8.2	7.0	7.4	76.7	19.2	20	12	—	1 △	4	—	—	15	—	18	6	5	5	7	—	9	35	8
August . .	6.7	7.6	6.8	7.0	88.2	16.6	25	19	—	3 △	7	—	—	8	3	2	5	—	7	7	15	30	23	4
September	6.9	7.3	6.2	6.8	61.4	12.4	26	16	—	—	1	3	4	12	—	3	3	—	11	8	24	17	17	7
October [1]	8.4	8.3	6.4	7.7	45.7	10.1	26	16	—	—	—	4	—	16	3	—	3	1	16	17	33	14	6	3
November	8.6	8.1	8.9	8.5	40.1	12.0	13	8	3	1 △	—	13	1	20	—	3	10	27	14	12	6	7	7	4
December	8.6	8.0	6.6	7.7	31.3	8.8	1	17	8	1 △	—	13	2	17	3	1	—	—	8	11	31	21	14	7
Jahr . . .	7.3	7.3	7.0	7.2	589.4	33.7	10 IV	145	27	8 △	23	47	20	158	31	57	67	103	165	133	158	182	164	66

Breslau.

H = 147.4 Meter. h_t = 28.7 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	4.9	5.2	4.9	5.0	13.4	5.7	15	5	6	—	—	4	9	8	2	—	1	9	46	15	13	4	1	4
Februar .	6.9	5.1	5.7	5.9	9.0	3.9	21	6	5	—	—	1	5	9	—	5	7	3	32	16	11	3	7	—
März . . .	8.1	8.2	6.8	7.7	35.0	8.1	5	15	11	1 △	—	2	—	13	—	10	3	3	8	4	17	21	26	1
April . . .	4.9	6.4	5.1	5.5	33.5	15.9	10	6	—	—	2	1	7	10	—	2	15	16	20	5	2	16	12	2
Mai	6.9	7.5	6.3	6.9	86.6	38.1	16	14	1	1 ▲	1	—	3	15	2	7	2	7	11	13	7	26	16	4
Juni . . .	5.4	4.8	5.3	5.2	47.8	26.8	29	7	—	1 ▲	8	—	5	7	1	9	5	8	10	15	3	6	34	—
Juli	6.2	7.8	6.4	6.8	115.8	39.0	2	11	—	—	7	1	1	11	1	9	6	1	11	4	2	10	47	3
August . .	6.4	6.8	6.4	6.5	96.0	23.1	30	15	—	1 ▲	5	1	1	7	2	3	3	3	14	6	14	26	24	—
September	6.6	7.1	5.8	6.5	79.9	16.5	26	13	—	—	3	1	5	12	—	4	3	1	12	5	20	20	23	2
October [1]	7.8	8.2	5.8	7.3	37.1	9.0	26	11	—	—	—	2	—	12	2	1	—	4	20	15	20	18	13	2
November	8.1	6.8	6.8	7.2	31.8	9.5	30	10	5	—	—	12	2	15	1	4	3	11	31	8	16	6	10	1
December	6.5	7.7	6.7	7.0	28.0	6.9	1	13	7	1 △	—	5	4	14	1	1	—	—	13	7	22	21	28	1
Jahr . . .	6.6	6.8	6.0	6.5	613.9	39.0	2 VII	126	35	2 △ 3 ▲	26	30	42	133	12	55	48	66	228	113	147	177	241	20

Oppeln.

H = 175.1 Meter. h_t = 12.0 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	4.9	6.2	4.7	5.3	11.6	3.3	30	7	5	—	—	1	8	11	2	—	—	22	31	23	11	2	2	2
Februar .	6.8	6.9	6.3	6.7	10.6	3.8	19	7	6	—	—	—	3	12	—	7	7	12	20	18	13	3	4	—
März . . .	7.9	8.6	6.6	7.7	35.3	7.2	6	13	9	2 △	1	1	—	17	—	14	4	7	10	3	14	18	20	3
April . . .	5.2	6.9	4.7	5.6	22.4	9.2	10	4	—	—	3	—	4	8	—	3	18	14	10	6	14	13	9	3
Mai	6.6	7.9	6.0	6.8	102.6	47.6	16	17	1	1 ▲	1	—	3	13	2	9	5	3	12	7	19	12	23	3
Juni . . .	5.6	6.2	4.9	5.6	31.3	10.6	28	9	—	—	5	1	4	7	1	14	4	5	15	17	2	3	29	1
Juli	5.9	7.6	5.9	6.5	87.0	12.3	26	16	—	—	4	1	—	10	—	13	18	1	8	10	8	17	18	—
August . .	7.1	8.4	5.9	7.1	62.9	15.1	9	15	—	1 ▲	4	—	1	11	1	11	8	5	13	5	16	14	20	1
September	6.8	7.2	5.8	6.6	81.0	14.2	26	15	—	—	2	1	5	14	—	13	1	2	8	7	21	16	21	2
October .	8.2	7.5	5.2	7.0	24.5	6.6	11	11	1	—	—	1	1	11	1	8	—	7	24	9	24	9	11	1
November	7.8	7.4	7.3	7.5	38.7	12.4	30	9	3	1 △	—	5	3	15	—	5	6	13	31	13	12	—	9	1
December	6.9	6.7	7.1	6.9	37.0	19.8	1	15	5	1 △	—	3	3	13	—	11	2	1	18	7	23	15	16	—
Jahr . . .	6.6	7.3	5.9	6.6	544.8	47.6	16 V	138	30	4 △ 2 ▲	20	14	35	142	7	108	73	91	200	125	177	122	182	17

Beuthen i. Oberschlesien.

H = 290* Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 2.6 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	4.6	4.4	4.4	4.5	11.2	4.1	13	4	5	—	—	5	5	—	3	—	3	37	10	11	27	1	4	—
Februar .	5.4	4.6	4.8	4.9	32.4	18.4	17	9	4	—	—	2	—	2	4	6	4	8	21	14	27	3	1	—
März . . .	5.8	6.2	5.7	5.9	52.4	10.6	10	17	10	—	—	6	1	2	2	6	3	15	4	7	28	20	8	2
April . . .	4.2	4.3	2.8	3.8	6.3	5.0	10	4	—	—	2	16	7	1	1	5	12	21	15	4	18	9	1	5
Mai	5.1	6.0	5.1	5.4	134.8	27.5	20	18	1	—	5	13	—	5	4	4	3	8	7	10	28	10	7	16
Juni . . .	4.2	4.8	3.4	4.1	48.6	11.8	21	12	—	—	6	12	3	2	—	10	4	7	2	5	10	10	11	31
Juli	5.5	5.8	5.5	5.6	129.6	43.5	3	16	—	—	5	12	—	2	—	26	6	4	7	3	9	14	9	15
August . .	5.6	5.5	4.4	5.2	56.4	10.6	2	16	—	—	7	16	—	1	—	5	4	2	3	10	31	14	10	14
September	5.2	5.4	5.3	5.3	102.7	18.6	13	13	—	—	—	13	2	6	—	10	5	—	5	16	26	14	11	3
October .	5.7	5.4	4.6	5.2	47.2	14.4	8	13	—	1 △	1	15	—	1	3	8	4	6	5	20	37	8	1	4
November	5.9	5.5	6.2	5.9	42.8	10.6	27	9	5	—	—	13	2	3	2	6	7	30	8	8	22	6	3	—
December	6.1	5.2	6.3	5.9	37.0	21.4	1	10	8	—	—	8	1	6	3	7	3	2	3	4	45	23	6	—
Jahr . . .	5.3	5.3	4.9	5.2 [1]	701.4	43.5	3 VII	141	33	1 △	26	131	21?	31?	22	93	58	140	90	112	308	132	72	90

[1] Bewölkung unterschätzt.

1885.

Popelau (Kreis Rybnik).

λ = 18° 31′ E. φ = 50° 3′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel $\frac{7+2+2\cdot9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .						−5.9	−1.3	−4.7	−4.2	−1.1	−7.6	8,0	31	−16.5	21	2.7	3.3	3.0	3.0	89	80	89	86
Februar .						−1.2	4.3	−0.1	0.7	4.8	−2.7	11.7	3	−10.5	13	3.8	4.5	3.9	4.1	89	72	86	82
März . . .						1.0	5.9	2.3	2.9	6.6	−0.7	15.5	28	− 5.0	11 12 13	4.4	4.8	4.7	4.6	88	69	87	81
April . . .						7.3	15.6	8.0	9.7	16.2	3.1	29.0	29	− 3.5	1 3	5.8	5.8	5.9	5.8	77	45	74	65
Mai . . .						9.9	15.4	10.0	11.3	17.0	6.1	27.0	30	0.2	16	7.8	8.6	8.3	8.2	86	67	90	81
Juni . . .						16.6	21.9	14.6	16.9	23.9	10.2	32.5	29	3.0	12	11.1	10.9	11.0	11.0	77	56	87	73
Juli						16.4	21.9	16.2	17.7	23.5	12.7	31.0	13	7.2	30	12.5	13.2	12.7	12.8	90	68	92	83
August . .						13.3	19.1	12.5	14.4	20.6	9.8	29.5	7	4.0	17	10.1	11.1	10.1	10.4	89	68	93	83
September						11.5	17.9	12.1	13.4	19.1	8.7	28.5	18	3.2	3	9.2	10.2	9.4	9.6	91	68	89	83
October .						7.0	12.4	7.3	8.5	13.4	4.2	26.5	16	− 5.0	22	6.9	8.0	7.1	7.3	91	73	91	85
November						0.5	4.3	2.0	2.2	5.2	−1.2	13.5	5	− 9.0	18	4.7	5.5	5.1	5.1	97	87	94	93
December						−3.1	−0.7	−2.3	−2.1	0.4	−4.6	10.9	1	−13.5	14	3.4	3.7	3.6	3.6	90	83	90	88
Jahr . . .						6.1	11.4	6.5	7.6	12.5	3.2	32.5	29 VI	−16.5	21 I	6.9	7.5	7.1	7.2	88	70	89	82

Ratibor.

λ = 18° 13′ E. φ = 50° 6′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel $\frac{7+2+2\cdot9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	748.9	760.3	2	730.8	12	−5.0	−0.8	−3.4	−3.1			8,2	30	−14.6	21	2.9	3.4	3.0	3.1	89	79	85	84
Februar .	746.0	755.6	22	731.4	18	0.0	5.1	0.9	2.0			11.2	17	− 6.6	23	4.2	4.7	4.2	4.4	87	71	84	81
März . . .	744.3	754.0	11	727.3	6	1.6	6.8	3.4	3.9	8.2	0.6	16.1	28	− 4.3	12	4.6	5.0	4.9	4.8	88	68	83	80
April . . .	740.9	752.8	20	728.7	9	5.8	15.9	9.6	10.4	16.6	4.8	27.6	29	− 1.4	2 3	5.9	6.1	6.5	6.2	84	45	72	67
Mai	741.7	750.9	29	726.6	15	9.6	16.0	11.1	12.2	16.8	7.2	26.7	30	0.8	13	7.7	7.8	8.3	7.9	84	58	83	75
Juni . . .	745.1	751.6	12 13	736.8	21	15.2	22.4	16.5	18.0	23.7	11.9	32.0	30	4.9	13	10.6	10.5	11.0	10.7	80	52	77	70
Juli [1] . . .	745.7	751.3	22	740.5	1	17.1	22.2	17.7	19.0	23.4	14.3	30.3	15	9.4	30	13.0	15.5	14.1	14.2	88	76	92	85
August . .	743.0	750.8	15	734.8	30	12.5	19.7	14.2	15.5	20.6	11.3	28.2	7	6.2	17	9.7	10.4	10.4	10.2	89	62	86	79
September	744.3	756.1	23	734.3	28	10.5	18.2	12.7	13.8	19.0	9.5	27.3	17	3.6	3	8.6	9.6	9.6	9.3	91	63	87	80
October .	741.1	753.5	15	726.8	11	7.4	12.9	8.1	9.5	13.6	5.6	25.0	16	− 2.8	22	6.9	7.7	7.2	7.3	88	68	88	81
November	747.0	758.9	17	730.4	23	1.7	5.0	2.8	3.2	5.9	0.4	13.2	5	− 7.8	21	4.8	5.4	5.2	5.1	91	82	91	88
December	748.6 [2]	759.0	18	727.3	6	−2.0	0.4	−1.4	−1.0	1.3	−3.7	10.2	1	−12.8	12	3.7	3.9	3.7	3.8 [3]	89	81	87	86 [3]
Jahr . . .	744.7	760.3	2 I	726.6	15 V	6.2	12.0	7.7	8.6			32.0	30 VI	−14.6	21 I	6.9	7.5	7.3	7.2	87	67	85	80

[1] Die Beobachtungen im Juli sind unsicher. [2] Zu hoch. [3] Zu hoch, besonders im Sommer.

Bad Landeck i. Schlesien.

λ = 16° 51′ E. φ = 50° 21′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel $\frac{7+2+2\cdot9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	724.2	734.3	2	705.9	11	−6.7	−2.2	−5.7	−4.9			7.5	30	−17.8	24								
Februar .	721.8	731.6	22	708.8	18	−0.7	3.7	−0.1	1.0			11.4	17	−13.2	23								
März . . .	*721.1*	730.6	11	704.7	6	0.0	4.3	1.2	1.8			12.1	18	− 9.1	11								
April . . .						3.9	12.9	6.6	7.8			24.2	29	− 2.9	2								
Mai	719.4	727.9	29	708.8	5	7.5	13.6	8.2	9.8			24.8	30	0.2	13								
Juni . . .	723.2	729.5	13	715.0	21	13.3	20.6	14.6	16.2			29.2	30	5.2	12								
Juli	724.4	730.0	22	719.0	1	13.8	19.4	14.8	16.0			25.9	19 20	7.9	24								
August . .	721.1	728.3	14	712.3	30	10.2	17.2	11.7	13.0			25.4	7	4.0	17								
September	721.6	732.1	22	713.3	11	9.7	15.5	11.0	12.1			25.9	17	1.8	3								
October . .																							
November																							
December																							
Jahr . . .																							

Lichtenwalde i. Schlesien [1]

λ = 16° 36′ E. φ = 50° 14′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel $\frac{7+2+2\cdot9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .																							
Februar .	717.9	727.3	22	705.0	18	−1.0	1.7	−0.3	0.0	2.8	−2.6	8.4	26	−10.7	23	3.8	4.0	3.8	3.9	86	76	84	82
März . . .	716.8	726.3	11	701.0	6	−0.4	3.3	1.0	1.2	4.5	−2.0	12.5	27	− 9.2	11	4.0	4.2	4.1	4.1	87	70	83	80
April . . .	714.0	725.6	20	701.9	8	6.7	12.3	7.7	8.6	13.5	3.7	25.3	29	− 3.1	1	5.2	5.0	5.2	5.1	71	50	66	62
Mai	715.4	723.9	29	704.7	15	9.1	12.8	8.7	9.8	14.8	6.1	25.7	30	− 1.2	13	6.7	6.4	6.6	6.6	76	58	78	71
Juni . . .	719.4	725.4	12	711.7	20 21	15.9	20.9	15.6	17.0	22.4	11.6	30.4	29 30	3.5	11	9.5	9.3	9.3	9.4	68	50	68	62
Juli	720.7	726.2	22	715.4	1	16.4	20.6	16.0	17.2	22.3	12.8	30.3	12	7.0	22	10.8	10.3	10.6	10.6	77	57	77	70
August . .	717.1	724.3	14	708.0	30	12.5	17.5	12.3	13.6	18.9	9.3	26.8	5 7 13	4.5	17	8.5	9.0	8.7	8.7	78	60	80	73
September	717.9	728.1	22	708.8	28	10.6	15.1	11.7	12.3	16.4	8.7	26.6	16	2.3	3	8.1	8.5	8.2	8.3	84	68	80	77
October . .	714.0	725.5	15	699.4	11	5.9	9.5	6.9	7.3	10.7	4.6	21.7	16	− 3.3	22	6.1	6.6	6.2	6.3	85	72	81	79
November	719.1	730.2	17	703.8	23	0.2	2.6	1.4	1.4	3.8	−1.4	12.1	30	−10.2	21	4.4	4.9	4.7	4.7	92	88	91	90
December	721.2	731.1	18 19	700.6	6	−3.2	−2.1	−3.2	−2.9	−0.4	−5.0	11.9	1	−12.7	11	3.3	3.3	3.2	3.3	89	83	86	86
Jahr . . .																							

[1] Seit Februar Station II. Ordnung an Stelle von Ebersdorf.

1885.

Popelau (Kreis Rybnik).

H = 258 M. h_t = 1.2 M. h_r = 1.0 M.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	〓	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.9	5.6	4.9	5.5	11.3	6.3	13	7	5	—	—	3	10	12	—	2	30	8	24	18	1	1	—	9
Februar .	5.7	4.8	4.7	5.1	16.2	5.5	21	8	5	—	—	—	8	7	—	9	7	13	20	19	3	4	2	7
März . . .	6.3	7.3	5.6	6.4	44.9	11.5	10	15	11	1△	—	2	4	11	—	7	12	3	4	14	16	11	19	7
April . . .	4.7	5.6	4.1	4.8	3.6	1.7	9	4	—	1△	1	—	4	5	—	5	25	7	19	9	5	2	6	12
Mai	5.9	6.9	5.8	6.2	112.0	34.3	16	19	1	1▲	3	2	4	10	—	—	7	—	15	10	14	9	20	18
Juni . . .	4.3	4.5	3.9	4.2	39.2	7.9	18	14	—	—	8	—	9	2	—	6	7	2	14	7	10	6	16	2
Juli	6.0	7.0	6.5	6.5	142.6	38.4	5	14	—	1▲	4	2	—	9	—	2	1	1	7	4	6	4	40	28
August . .	5.5	7.0	4.8	5.8	79.8	11.7	8	17	—	1△1▲	9	1	1	5	—	—	8	2	26	6	12	9	21	9
September	5.6	5.9	5.4	5.6	100.9	25.0	29	14	—	1▲	2	1	4	9	—	5	—	3	21	13	9	7	17	15
October . .	7.1	6.5	3.5	5.7	57.2	14.5	8	13	—	—	1	—	2	3	—	6	3	3	27	8	16	4	4	22
November	7.7	7.5	7.8	7.7	52.5	15.2	29	8	3	1△	—	8	—	17	—	4	27	10	9	14	6	4	2	14
December	6.8	6.2	6.7	6.6	51.5	34.7	1	12	8	—	—	2	5	15	—	2	2	1	12	18	19	15	15	9
Jahr . . .	6.0	6.2	5.3	5.8	711.7	38.4	5 VII	145	33	4△4▲	28	21	51	105	—	48	129	53	198	140	117	76	162	172

Ratibor.

H = 196.2 Meter [1]. h_t = 9.7 Meter. [1] h_r = 1.9 Meter [1].

Januar . .	6.7	6.0	6.2	6.3	7.4	6.4	13	3	1	—	—	4	7	12	4	—	4	16	2	16	17	—	3	4[2]
Februar .	6.7	5.9	6.7	6.4	20.3	5.0	4	8	5	—	—	3	3	11	—	1	3	9	10	8	11	10	3	1
März . . .	7.0	7.5	7.6	7.4	38.1	10.4	9	15	9	—	—	4	1	14	1	3	5	4	2	1	7	24	12	4
April . . .	5.7	6.4	5.1	5.7	16.8	7.5	7	5	—	—	—	1	2	6	—	7	8	6	2	2	5	10	15	5
Mai	6.8	6.9	5.9	6.5	113.8	46.0	15	17	1	1△	—	2	3	11	2	2	—	3	3	10	14	9	17	4
Juni . . .	5.0	5.5	4.4	5.0	60.0	29.0	26	13	—	—	2	—	5	6	—	3	2	3	1	11	11	4	19	6
Juli	7.8	7.4	8.1	7.7	137.4	41.0	15	17	—	1△1▲	2	3	—	12	—	13	4	5	3	4	1	4	20	8
August . .	6.6	7.4	6.5	6.8	66.8	7.8	1	18	—	—	1	2	1	11	—	6	3	—	4	10	11	7	11	10
September	6.1	6.4	6.4	6.3	74.1	23.1	8	14	—	—	—	4	4	12	1	2	—	—	5	15	15	7	13	3
October .	8.3	6.5	5.1	6.6	40.0	13.4	10	11	—	—	—	8	—	6	1	5	1	—	7	10	32	3	2	2
November	9.0	7.6	9.2	8.6	67.7	24.2	30	10	2	—	—	14	—	20	—	6	9	10	7	5	16	1	5	1
December	6.9	5.6	7.3	6.6	16.6	6.3	8	11	6	1△	—	4	2	14	—	4	3	—	10	4	21	10	8	2
Jahr . . .	6.9	6.6	6.5	6.7	659.0	46.0	15 V	142	24	3△1▲	5?	49	28	135	9	52	42	56	56	96	161	89	128	50

[1] Bis zum 1. Februar war H = 196.8, h_t = 5.6, h_r = 1.0 Meter. [2] Windbeobachtungen um 6a und 2p.

Bad Landeck i. Schlesien.

H = 445* Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Januar . .	4.9	4.7	3.7	4.4	7.9	5.7	13	3	2				12	6	8	—	4	13	1	26	12	8	—	29
Februar .	5.8	5.3	5.1	5.4	12.2	5.3	21	7	5				6	7	10	6	2	4	—	27	16	5	1	23
März . . .	7.0	8.0	6.2	7.1	45.8	7.8	10	13	10			1	—	14	1	2	10	7	—	10	19	17	4	24
April . . .					15.7	6.0	8	4	—		1													
Mai	6.4	7.3	4.6	6.1	127.8	54.6	16	18	1	2△	1	1	5	8	1	1	2	—	1	5	30	32	3	19
Juni . . .	4.5	4.5	3.7	4.2	30.5	10.6	1	12	—		5		7	3	—	9	8	3	—	8	8	17	4	33
Juli	6.0	7.4	5.5	6.3	223.3	41.0	13	21	—	1▲	10		1	6	—	15	14	—	—	1	1	16	10	36
August . .	6.0	7.1	4.5	5.9	77.9	35.9	5	15	—		5		1	4	—	6	1	—	1	3	7	30	3	42
September	5.9	6.3	5.5	5.9	116.2	23.7	29	16	—	1▲	3		5	13	—	7	5	—	—	9	17	17	5	30
October .																								
November																								
December																								
Jahr . . .																								

Lichtenwalde i. Schlesien.

H = 493 M. h_t = 3.8 M [1]. h_r = 1.3 M.

	7a	2p	9p																					
Januar . .					12.5	4.2	13	4	10	—	—	6												
Februar .	6.1	5.9	5.7	5.9	31.8	16.0	17	9	7	1△	—	5	6	12	—									
März . . .	7.8	7.9	6.4	7.4	69.9	20.9	5	17	17	6△	—	8	1	16	—	11	13	3	—	3	26	21	5	11
April . . .	4.9	5.9	3.8	4.9	35.8	20.4	8	5	—	3△	—	1	3	6	3	9	23	6	6	4	20	13	2	7
Mai	6.5	7.3	5.7	6.5	105.4	49.1	16	15	2	4△	1	5	3	12	5	5	9	4	2	2	43	20	2	6
Juni . . .	4.6	4.7	4.4	4.6	30.5	15.4	28	7	—	1△	6	1	10	6	—	3	25	6	2	—	28	14	6	6
Juli	5.7	7.7	6.9	6.8	61.6	11.3	13	16	—	1▲	7	3	1	7	6	7	35	3	2	—	18	17	2	9
August . .	6.2	7.6	6.5	6.8	36.4	7.5	30	16	—	—	5	3	—	8	6	4	12	4	1	2	54	6	—	10
September	6.4	6.6	5.7	6.2	100.7	18.9	26	18	—	1△	1	5	6	13	3	—	3	7	3	1	49	9	3	15
October .	8.0	7.6	6.0	7.2	58.3	10.9	28	14	3	1△	—	4	1	11	4	—	3	4	5	4	55	15	3	4
November	8.0	8.0	8.3	8.1	59.7	15.0	29	10	7	1△	—	14	3	20	3	1	25	3	—	2	33	14	1	11
December	7.3	6.9	6.5	6.9	67.3	31.4	1	15	17	5△	1	2	3	15	4	3	8	3	1	◔	30	36	—	10
Jahr . . .					669.9	49.1	16 V	146	63	23△1▲	21	57												

[1] Seit dem 8. Mai h_t = 2.2 Meter.

1885.

Glatzer Schneeberg.

λ = 16° 50′ E. φ = 50° 12′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2P C°	10P C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2P mm	10P mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2P Proc.	10P Proc.	Mittel Proc.
						7ª	2P	9P	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2P	9P		7ª	2P	9P	
Januar . .	656.9	665.2	1	641.5	11	−6.3	−3.9	−6.0	−5.5	−2.8	−8.1	4.1	30	−11.7	11								
Februar .	655.6	664.6	24	645.2	18	−3.6	−1.4	−3.4	−3.0	0.3	−6.2	7.7	25	−14.2	22								
März . . .	654.5	662.1	11	641.2	6	−4.3	−2.0	−3.6	−3.4	−0.1	−6.3	7.0	26	−12.3	11								
April . . .	653.6	663.6	20	641.9	8	2.5	6.6	2.9	3.7	7.8	0.5	18.3	29	− 6.5	2								
Mai	655.1	664.6	29	643.5	15	3.8	6.8	3.8	4.6	8.6	1.4	19.9	29	− 5.4	13								
Juni . . .	660.0	664.8	13	652.6	21	10.8	14.4	10.8	11.7	16.5	7.7	24.7	29	− 0.7	12								
Juli	661.3	665.3	22	656.6	25	11.4	14.5	11.1	12.0	16.3	9.2	24.3	12	3.4	24								
August . .	657.6	663.7	14	648.8	30	7.7	10.9	8.3	8.8	13.0	6.2	21.4	7	2.1	17								
September	658.0	666.8	16	648.5	28	6.8	9.7	7.7	8.0	11.3	5.1	21.6	18	− 0.7	29								
October .	653.3	666.4	15	639.7	11	1.6	3.4	2.3	2.4	5.1	0.3	16.5	16	− 5.9	21								
November	656.8	666.5	11	643.2	23	−1.0	0.6	−0.7	−0.5	2.1	−2.8	8.9	12	−10.4	17								
December	657.8	667.3	20	639.7	6	−6.2	−4.9	−6.1	−5.8	−3.0	−8.3	7.2	1	−17.1	12								
Jahr . . .	656.7	667.3	20 XII	639.7	11 X 6 XII	1.9	4.6	2.3	2.8	6.3	−0.1	24.7	29 VI	−17.1	12 XII								

Eichberg.

λ = 15° 48′ E. φ = 50° 54′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2P C°	9P C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2P mm	9P mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2P Proc.	9P Proc.	Mittel Proc.
						7ª	2P	9P	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2P	9P		7ª	2P	9P	
Januar . .	732.2	742.7	18	712.6	11	−6.6	−0.9	−5.7	−4.7	0.1	−9.9	9.7	30	−21.6	21	2.8	3.2	2.7	2.9	92	74	87	84
Februar .	729.8	741.3	22	715.7	18	−1.3	4.9	0.3	1.1	6.1	−4.5	13.4	17	−17.8	13	3.9	4.3	3.9	4.0	88	67	82	79
März . . .	729.6	739.3	13	712.3	6	0.9	4.4	1.4	2.0	6.2	−1.8	13.4	18	−10.9	11	4.4	4.5	4.5	4.5	88	72	86	82
April . . .	726.2	738.3	19 20	713.4	8	7.2	13.8	7.3	8.9	14.9	1.4	26.4	29	− 4.6	1	6.0	5.4	5.9	5.8	78	49	75	67
Mai	727.5	735.5	28	716.9	5	9.7	14.5	8.2	10.2	15.8	4.1	27.5	30	− 4.2	13	7.3	7.0	6.9	7.1	79	58	84	74
Juni . . .	731.3	737.8	12 13	722.6	20	16.0	22.4	14.4	16.8	23.5	8.9	31.0	29	1.0	14	9.9	9.1	10.0	9.7	71	45	79	65
Juli	733.2	739.0	22	727.4	1	16.0	20.3	15.5	16.8	22.3	11.2	29.3	13	5.7	24	11.4	11.1	11.3	11.3	84	63	86	78
August . .	729.3	736.7	14 15	721.6	23	12.3	17.9	12.2	13.6	19.6	*8.6*	27.8	11	2.2	16	9.2	9.5	9.4	9.4	86	62	87	78
September	729.8	739.8	22	721.0	11	10.1	16.4	10.8	12.0	18.5	*7.4*	28.4	17	0.6	23	8.2	8.6	8.5	8.4	89	64	88	80
October .	725.8	740.7	15	711.0	11	6.2	10.7	6.8	7.6	13.5	3.1	23.7	16	− 3.6	22	6.3	6.7	6.4	6.5	87	67	85	79
November	731.1	743.8	17	715.8	23	−0.5	4.5	1.3	1.6	6.1	−2.2	13.0	30	−10.5	18	4.2	5.2	4.7	4.7	92	81	90	88
December	733.8	743.7	19	711.8	6	−3.1	0.0	−2.3	−1.9	1.3	−5.8	10.6	1	−19.8	14	3.3	3.6	3.4	3.4	89	78	85	84
Jahr . . .	730.0	743.8	17 XI	711.0	11 X	5.6	10.7	5.8	7.0	12.3	1.7	31.0	29 VI	−21.6	21 I	6.4	6.5	6.5	6.5	85	65	85	78

Wang.

λ = 15° 43′ E. φ = 50° 47′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2P C°	9P C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2P mm	9P mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2P Proc.	9P Proc.	Mittel Proc.
						7ª	2P	9P	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2P	9P		7ª	2P	9P	
Januar . .	685.4	694.7	1	667.3	11	−4.9	−1.8	−4.4	−3.9	0.1	−6.3	11.4	31	−14.0	20								
Februar .	683.7	692.8	22	671.6	18	2.2	1.9	−0.8	−0.5	3.9	−4.7	11.5	25	−16.1	22								
März . . .	683.4	692.2	11	667.2	6	2.4	0.8	−1.8	1.3	2.4	−5.4	8.1	27	−12.7	13								
April . . .	681.6	692.8	19	668.5	8	5.8	9.5	4.8	6.2	10.5	1.2	21.7	29	− 5.7	3								
Mai	682.9	691.8	29	673.2	5	7.0	10.2	5.5	7.1	11.5	2.7	23.5	29	− 3.2	13 16								
Juni . . .	687.6	693.3	13	679.3	21	14.0	18.0	12.6	14.3	19.8	8.5	26.8	30	− 0.7	12								
Juli	689.4	694.3	22	684.0	1	14.2	16.6	12.8	14.1	18.6	9.6	26.8	13	4.5	25								
August . .	685.3	692.3	14	677.0	23	10.7	14.1	9.4	10.9	15.7	6.7	23.1	7	2.6	16 31								
September	685.7	695.4	22	676.9	11	9.4	12.6	9.4	10.2	14.2	5.7	25.0	17	− 0.4	30								
October .	680.7	691.9	15	667.3	11	4.1	7.0	4.4	5.0	8.7	1.1	21.1	16	− 5.4	22								
November	685.2	695.9	10 17	670.9	23	−0.1	2.4	0.6	0.9	5.1	−3.0	10.4	30	−12.1	17								
December	686.9	696.9	16	667.2	6	−4.2	−2.1	−3.9	−3.5	0.3	−7.3	10.3	1	−16.4	13								
Jahr . . .	684.8	696.9	16 XII	667.2	6 III 6 XII	4.3	7.4	4.0	4.9	9.2	0.7	26.8	30 VI 13 VII	−16.4	13 XII								

Schneekoppe.

λ = 15° 44′ E. φ = 50° 44′ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2P C°	9P C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2P mm	9P mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2P Proc.	9P Proc.	Mittel Proc.
						7ª	2P	9P	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2P	9P		7ª	2P	9P	
Januar . .	624.7	632.8	1	606.0	11	−7.3	−6.2	−7.1	−6.9	−4.8	−9.6	4.9	31	−15.0	4	*2.0*	*2.0*	*2.1*	*2.0*	*75*	*71*	*76*	*74*
Februar .	623.3	632.3	24	614.8	3	−5.1	−4.0	−5.0	−4.8	−1.3	−7.7	5.8	17	−17.2	11	*2.6*	*2.8*	*2.7*	*2.7*	*77*	*76*	*80*	*78*
März . . .	622.7	630.5	16	613.3	21	−6.3	−5.0	−6.1	−5.9	−3.4	−9.0	2.5	28	−15.2	11	*2.7*	*2.9*	*2.8*	*2.8*	*92*	*88*	*93*	*91*
April . . .	623.1	632.7	20	611.5	8	−0.3	2.0	0.7	0.8	2.7	−3.0	13.8	29	− 9.1	1	*3.5*	*3.9*	*4.0*	*3.8*	*73*	*71*	*80*	*75*
Mai	623.9	634.4	29	612.5	15	0.9	2.9	1.6	1.7	3.9	−1.0	15.7	30	− 8.0	16	4.5	4.8	4.7	4.7	88	85	88	87
Juni . . .	629.6	633.7	4	622.0	21	7.7	11.3	8.4	8.9	12.9	4.6	20.0	6	− 4.5	2	6.3	7.2	6.9	6.8	78	72	81	77
Juli	631.4	634.6	3	625.8	25	8.3	10.5	8.5	9.0	12.2	6.3	19.9	14	0.3	24	7.6	8.4	7.6	7.8	91	88	90	90
August . .	627.5	633.5	17	618.8	23	4.5	7.1	5.5	5.7	8.8	3.1	16.9	12	− 1.2	18	5.7	6.9	6.3	6.3	91	89	92	91
September	627.4	636.9	16	619.6	28 29	4.1	6.4	5.1	5.2	8.1	2.3	18.6	16	− 3.7	30	5.7	6.2	5.9	5.9	91	87	88	89
October . .	622.1	633.2	15	607.5	27	−1.1	−0.1	−0.5	−0.5	2.3	−2.8	12.9	16	− 9.6	21	4.1	4.4	4.4	4.3	94	92	95	94
November	625.6	635.4	11	613.6	23	−2.8	−1.8	−2.6	−2.5	0.2	−5.4	5.1	30	−13.9	17	*3.2*	*3.4*	*3.2*	*3.3*	*82*	*82*	*81*	*82*
December	625.6	636.5	20	607.1	6	−7.6	−6.8	−7.4	−7.3	−4.2	−9.9	5.0	1	−18.3	11	*2.2*	*2.2*	*2.2*	*2.2*	*78*	*75*	*78*	*77*
Jahr . . .	625.6	636.9	16 IX	606.0	11 I	−0.4	1.4	0.1	0.2	3.1	−2.7	20.0	6 VI	−18.3	11 XII	*4.2*	*4.6*	*4.4*	*4.4*	*84*	*81*	*85*	*83*

1885.

Glatzer Schneeberg.

H = 1217 Meter. h_t = 4.6 Meter.[1] h_r = 1.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.5	5.0	4.4	5.0	27.2	10.0	14	5	4	1 △	—	13	12	10	11	2	2	4	42	23	15	1	2	2
Februar .	6.7	6.1	5.7	6.2	22.5	5.6	10	11	8	3 △	—	15	4	12	11	8	5	1	28	21	17	3	—	1
März . . .	7.9	7.7	7.6	7.7	61.9	9.2	10	18	22	3 △ 1 ▲	—	24	1	16	9	11	15	2	3	16	23	5	18	—
April . . .	4.4	5.9	3.2	4.5	60.1	34.6	8	7	7	3 △	1	5	7	7	5	3	16	11	17	9	20	1	13	—
Mai	7.1	7.7	6.8	7.2	115.9	34.9	16	16	8	6 △	1	20	3	16	6	3	7	—	4	11	41	6	21	—
Juni . . .	5.2	5.1	4.1	4.8	26.1	7.9	21	9	1	1 △	6	9	7	4	4	6	19	5	21	11	9	3	16	—
Juli	6.4	7.4	7.3	7.0	149.3	41.1	26	18	—	—	7	17	1	10	3	11	22	4	12	7	10	1	26	—
August . .	6.5	7.7	6.5	6.9	72.6	14.8	24	16	2	—	2	14	—	12	13	8	15	—	5	5	33	6	21	—
September	6.4	6.4	6.0	6.3	144.3	27.3	26	19	2	2 △	—	18	6	11	14	2	8	2	10	9	40	4	15	—
October .	8.7	7.8	6.9	7.8	62.5	12.1	26	16	8	2 △	—	27	—	15	20	2	3	—	1	23	56	2	6	—
November	6.0	6.2	6.6	6.3	52.0	11.2	30	13	5	2 △	—	19	7	15	16	3	15	9	19	17	20	3	4	—
December	7.5	7.2	7.6	7.4	69.1	19.8	1	20	21	3 △	—	24	4	17	11	8	8	—	12	3	33	6	23	—
Jahr . . .	6.5	6.7	6.1	6.4	863.5	41.1	26 VII	168	88	26 △ 1 ▲	17	205	52	145	123	67	135	38	174	155	317	41	165	3

[1] Seit dem 28. Mai h_t = 2.2 Meter.

Eichberg.

H = 348 Meter. h_t = 2.9 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	3.9	3.8	2.8	3.5	4.7	4.5	14	1	3	—	—	2	14	4	—	—	10	17	11.5	2	3.5	6	2	41
Februar .	5.1	4.5	5.2	4.9	12.9	5.6	21	6	4	—	—	4	6	6	2	1	2	4	10.5	6	8.5	7	3	42
März . . .	7.6	7.6	6.8	7.3	41.1	7.7	24	18	13	—	—	3	2	12	—	—	1	5	1	1	5.5	26	24.5	29
April . .	5.0	5.9	3.8	4.9	31.1	10.1	8	7	—	—	2	—	6	5	—	—	10	22.5	6.5	1	6	13	4	26[1]
Mai	5.2	6.7	5.2	5.7	92.5	27.2	16	15	1	1 △	5	—	5	8	—	—	1	6	4	1	12	21.5	12.5	33[2]
Juni . . .	4.1	4.9	4.5	4.5	14.6	3.7	7	11	—	—	7	1	6	3	—	—	5	8	4.5	2.5	4.5	27.5	11	27
Juli	6.4	7.4	6.5	6.8	90.4	21.9	20	21	—	—	8	1	1	10	—	1.5	1	4	4	—	6	32.5	15	29
August . .	6.0	6.2	5.2	5.8	103.1	23.2	29	19	—	1 ▲	3	2	2	4	1	—	—	13	0.5	0.5	8.5	35	11.5	24
September	6.3	6.3	5.4	6.0	104.0	17.7	26	14	—	—	—	—	6	9	1	—	2	2	4	1	2	46	6	27
October .	7.0	7.2	5.8	6.7	49.3	22.0	26	12	—	—	1	1	—	9	4	—	—	6	18	7.5	9	23.5	—	29
November	5.9	5.6	5.6	5.7	28.5	9.5	30	12	3	—	—	7	6	10	2	—	10	10.5	8.5	—	8.5	7.5	3	42
December	6.0	6.5	5.5	6.0	42.8	17.5	1	10	5	—	—	4	5	13	4	—	2	7	6	1.5	16	20.5	4	36
Jahr . . .	5.7	7.2	5.2	5.6	615.0	27.2	16 V	146	29	1 △ 1 ▲	26	25	59	93	14	2.5	44	105	79	24	90	266	96.5	385

[1] 1 Beob. fehlt. [2] 2 Beobb. fehlen.

Wang.

H = 870* Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.9 Meter.[1]

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	4.3	5.0	3.4	4.2	23.5	16.0	14	7	6	—	—	3	9	4	7	4	6	8	17	2	24	18	3	11
Februar .	5.0	5.4	5.8	5.4	65.4	23.0	21	10	7	—	—	6	4	6	6	—	6	5	6	6	34	14	7	6
März . . .	7.7	8.3	7.4	7.8	98.1	17.7	24	22	17	—	—	13	—	14	4	5	14	1	7	3	22	21	14	6
April . . .	6.3	6.4	5.1	5.9	119.2	87.1	8	8	3	—	2	4	1	7	3	1	—	4	11	15	44	7	5	3
Mai	6.4	7.1	6.1	6.5	125.2	39.1	15	16	6	1 △ 1 ▲	2	9	1	6	4	3	7	3	1	1	35	25	17	1
Juni . . .	5.1	5.6	5.3	5.3	171.2	**125.3**	\28	14	—	—	5	6	2	2	—	16	10	2	2	8	20	8	23	1
Juli	6.9	8.0	7.2	7.4	113.2	25.7	26	20	—	—	6	14	—	12	1	14	19	—	9	5	12	4	27	3
August . .	7.3	7.6	6.3	7.1	125.4	23.2	24	18	—	1 ▲	4	4	1	10	2	2	4	—	3	—	25	15	42	2
September	7.0	6.6	6.3	6.6	178.4	31.7	29	15	—	—	1	8	4	11	4	—	6	—	—	—	47	32	4	1
October . .	7.2	7.3	6.6	7.0	149.1	41.6	28	12	2	—	1	9	—	8	12	—	—	—	—	1	39	47	5	1
November	5.5	6.4	6.2	6.0	94.0	21.9	29	9	3	—	—	9	7	14	4	—	2	1	6	—	37	14	12	18
December	6.6	7.4	5.7	6.6	101.1	27.3	1	15	14	—	—	8	3	13	5	3	8	3	6	1	23	17	19	13
Jahr . . .	6.3	6.8	5.9	6.3	1363.8	125.3	28 VI	166	58	1 △ 2 ▲	21	93	32	107	52	48	82	27	68	42	362	222	178	66

[1] Vom Juni ab ist h_r = 1.3 Meter.

Schneekoppe.

H = 1599 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	4.5	4.4	4.5	4.5	57.0	15.2	11	10	8	—	—	16	14	11	15	5	1	11	12	34	14	3	5	8
Februar .	5.3	5.1	5.7	5.4	57.7	19.1	21	7	7	—	—	17	9	12	16	5	1	7	5	18	18	15	7	8
März . . .	7.4	7.6	8.4	7.8	118.5	22.7	7	20	18	—	—	29	2	20	18	17	8	5	—	16	12	7	18	10
April . . .	4.2	4.9	4.5	4.5	84.8	37.2	8	7	8	—	1	10	11	8	14	9	2	16	10	24	11	7	6	5
Mai	6.7	7.4	6.7	6.9	107.4	17.4	15	18	10	—	1	24	3	13	11	3	—	4	1	19	24	16	11	15
Juni . . .	5.3	6.3	5.3	5.6	43.3	16.2	28	10	1	—	4	15	6	8	10	10	5	6	7	21	9	15	12	5
Juli . . .	7.9	9.0	7.8	8.2	149.1	46.4	26	21	—	—	8	25	—	20	14	7	2	6	4	10	13	17	26	8
August . .	7.7	8.2	7.5	7.8	155.1	27.7	6	18	1	2 △	5	28	1	18	14	11	—	3	1	18	18	14	21	7
September	7.2	7.4	6.5	7.0	138.5	17.9	25	14	2	—	1	24	6	16	14	8	—	—	—	15	26	15	23	3
October .	9.0	8.5	8.5	8.7	118.0	26.3	26	19	9	—	—	30	—	22	18	—	—	—	1	40	33	6	13	—
November	6.0	6.8	5.7	6.2	103.4	19.5	30	11	4	—	—	20	9	15	13	5	5	6	7	28	16	12	11	—
December	6.5	6.4	6.4	6.4	99.4	20.6	1	14	12	—	—	21	7	17	19	12	4	—	2	12	16	20	24	3
Jahr . . .	6.5	6.8	6.5	6.6	1232.2	46.4	26 VII	169	80	2 △	20	259	68	180	176	92	28	64	50	255	210	147	177	72

1885.

Schreiberhau.

$\lambda = 15^\circ 32'$ E. $\varphi = 50^\circ 50'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	10^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	706.3	715.9	18	687.0	11	-6.6	-1.7	-5.6	-4.9	-0.3	-9.4	9.5	30	-18.6	18	2.6	3.3	2.6	2.8	90	80	84	85
Februar .	704.3	714.4	22	691.0	18	-1.1	3.7	0.0	0.7	4.8	-3.7	12.4	25	-15.2	13	2.0	2.3	2.1	2.1	83	69	83	78
März . . .	704.2	713.3	11	687.0	6	-1.5	2.4	-0.5	0.0	4.0	-4.2	11.2	27	-14.2	11	3.8	4.2	3.9	3.9	91	76	88	85
April . . .	701.8	713.2	19	688.6	8	6.2	11.9	4.7	6.9	13.8	1.0	27.4	29	- 5.8	4 5	5.5	5.5	5.2	5.4	78	56	82	72
Mai	703.0	711.7	28	692.7	5	8.4	12.2	6.6	8.5	15.2	2.9	28.0	29	- 5.5	13	6.1	6.5	6.1	6.2	74	62	83	73
Juni . . .	707.5	713.4	12 13	698.9	21	15.2	20.5	13.5	15.7	24.0	8.7	32.1	8 30	0.1	11	9.1	9.9	9.2	9.4	72	55	79	69
Juli	709.0	714.3	22	703.7	1	15.1	18.8	13.8	15.4	21.8	9.9	31.2	13	3.5	24	10.5	10.5	10.0	10.3	81	66	85	78
August . .	704.8	712.1	14	696.9	30	12.0	15.7	10.3	12.1	17.7	6.9	28.7	11	1.8	31	8.4	8.7	8.4	8.5	79	66	88	78
September	705.3	715.3	22	696.2	11	10.6	14.4	10.4	11.5	16.1	6.3	26.9	17	- 1.0	3	7.8	8.3	7.6	7.9	82	70	81	78
October .	700.8	712.2	15	686.6	11	5.6	9.0	5.8	6.5	10.5	2.4	23.2	16	- 3.7	31	5.8	6.4	5.7	6.0	85	74	82	80
November	705.7	717.3	17	690.3	23	-0.2	3.5	0.7	1.2	5.4	-2.8	13.1	5	-13.3	17	4.2	5.0	4.5	4.6	90	84	90	88
December	707.8	717.7	18	687.2	6	-2.6	-0.7	-2.6	-2.1	0.9	-5.5	11.3	1	-15.6	13	3.3	3.5	3.4	3.4	85	79	87	84
Jahr . . .	705.0	717.7	18 XII	686.6	11 X	5.1	9.1	4.8	6.0	11.2	1.0	32.1	8) 30 VI	-18.6	18 I	5.8	6.2	5.7	5.9	82	70	84	79

Liegnitz.

$\lambda = 16^\circ 10'$ E. $\varphi = 51^\circ 13'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	10^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	753.3	765.9	18	732.3	11	-5.3	-1.4	-4.1	-3.6	-0.6	-7.0	11.0	30	-15.8	25	2.9	3.3	3.1	3.1	91	78	88	86
Februar .	750.0	762.3	22	735.0	18	0.5	5.6	1.9	2.7	6.4	-0.9	14.6	17	- 8.6	22	4.0	4.6	4.1	4.2	84	66	78	76
März . . .	749.3	759.5	11	730.9	6	1.8	6.0	2.9	3.6	7.1	0.4	14.1	30	- 4.1	10	4.5	4.6	4.6	4.6	85	65	80	77
April . . .	745.9	758.3	19	733.5	8	6.5	14.8	9.3	10.2	15.9	4.8	26 3	29	- 2.1	4	6.0	5.3	6.0	5.8	81	44	68	64
Mai	746.8	754.4	29	736.0	5	9.6	15.6	10.6	11.9	17.1	7.2	30.0	30	1.2	13	7.0	6.7	7.4	7.0	77	53	75	68
Juni . . .	750.3	757.6	12	741.2	21	15.4	23.6	17.1	18.7	25.6	12.3	32.3	9	4.8	12	9.9	9.0	10.2	9.7	74	41	69	61
Juli [1] . . .	*752.1*	758.0	22	746.1	1	*15.9*	*22.1*	*17.4*	*18.5*	*23.5*	*13.8*	30.2	14	9.2	24	*11.5*	*11.3*	*11.7*	*11.5*	*83*	*55*	77	*72*
August . .	748.6	756.5	14	741.1	23	12.7	19.2	14.1	15.3	20.8	11.2	29.3	7	6.7	27	9.2	9.1	9.7	9.3	83	55	81	73
September	749.1	760.0	22	740.1	11	11.2	17.6	13.1	14.0	18.9	10.1	29.5	17	3.4	3	8.7	8.8	9.0	8.8	87	61	80	76
October. .	744.9	757.2	15	730.3	11	7.0	12.1	7.9	9.0	12.6	5.7	23.9	16	- 0.2	22	6.6	6.9	6.8	6.8	86	64	84	78
November	751.1	764.2	17	734.6	23	1.3	4.3	2.4	2.7	5.2	0.1	12.4	30	- 5.7	19	4.8	5.3	5.0	5.0	93	84	90	89
December	753.3	765.1	18	731.3	6	-0.8	1.1	-0.5	-0.1	1.6	-2.4	7.2	4	-12.4	13	3.8	4.0	3.7	3.8	86	80	82	83
Jahr . . .	749.6	765.9	18 I	730.3	11 X	6.3	11.7	7.7	8.6	12.8	4.6	32.3	9 VI	-15.8	25 I	6.6	6.6	6.8	6.7	84	62	79	75

[1]) Im Juli fehlen 7 Terminbeobb.; für Luftdruck und Temperatur sind die fehlenden Werthe durch Reduction auf Breslau ergänzt.

Bunzlau.

$\lambda = 15^\circ 34'$ E. $\varphi = 51^\circ 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	747.6	759.6	18	726.9	11	-5.7	-1.3	-4.4	-3.8	11.2	30	-17.5	21
Februar .	744.7	757.4	22	730.3	18	-0.8	6.0	0.8	2.0	13.4	18	-11.8	23
März . . .	744.7	754.9	13	726.2	6	0.9	5.6	2.2	2.9	11.1	30	- 4.6	13
April . . .	741.1	753.6	19	727.2	8	5.8	14.5	8.3	9.5	24.6	23	- 2.4	4
Mai	742.0	750.3	28	731.5	5	9.4	15.9	9.5	11.6	28.2	30	3.1	12
Juni . . .	745.6	753.0	12	736.2	21	13.7	23.6	15.4	17.6	30.9	9	4.8	12
Juli	747.5	754.0	22	741.3	1	14.8	22.3	16.0	17.7	29.6	13	10.0	24
August . .	743.1	751.3	15	735.4	23	11.4	18.9	13.0	14.4	27.6	13	6.5	20
September	743.7	755.4	22	735.4	11	10.5	17.4	11.8	13.2	27.8	17	3.6	3
October .	739.6	751.5	15	724.6	11	6.8	12.0	7.0	8.6	24.0	16	- 2.1	31
November	746.0	759.2	17	730.0	23	-0.3	4.2	1.1	1.7	12.6	30	- 7.6	18
December	748.6	759.8	18	727.2	6	-1.6	0.8	-1.4	-0.7	6.9	4	-17.5	13
Jahr . . .	744.5	759.8	18 XII	724.6	11 X	5.4	11.7	6.6	7.9	30.9	9 VI	-17.5	21 I 13 XII

Görlitz.

$\lambda = 14^\circ 59'$ E. $\varphi = 51^\circ 9'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	10^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	744.2	755.2	18	723.7	11	-4.3	-0.6	-3.3	-2.7	0.2	-5.3	10.4	30	-15.4	25	2.9	3.3	3.1	3.1	85	76	84	82
Februar .	741.6	753.6	22	727.0	18	0.4	4.8	1.5	2.2	5.9	-1.0	13.6	17	-10.5	13	4.0	4.5	4.2	4.2	84	70	82	79
März . . .	741.6	751.5	11	723.2	6	1.0	4.7	2.7	2.8	6.4	0.1	12.2	18	- 4.0	13	4.3	4.5	4.7	4.5	88	72	84	81
April . . .	737.8	750.2	19	724.9	8	6.0	14.4	9.8	10.1	15.6	5.4	25.7	29	- 0.5	1	5.6	5.6	6.2	5.8	80	47	68	65
Mai	739.0	746.8	28	728.7	5	9.1	15.4	11.0	11.8	17.5	7.6	27.8	30	1.2	9	6.8	6.9	7.0	6.9	77	54	70	67
Juni . . .	742.7	749.9	12	733.9	21	14.8	23.3	17.4	18.5	25.1	13.1	32.3	9	5.5	11	9.2	8.7	10.1	9.3	72	41	67	60
Juli	744.5	751.6	22	738.6	1	15.3	22.8	17.9	18.7	24.6	14.0	30.6	12	9.8	22	10.8	10.2	11.1	10.7	83	50	72	68
August . .	740.5	748.4	14	732.6	23	12.4	18.9	14.6	15.3	21.0	11.4	29.2	11	7.2	21	8.9	8.7	9.3	9.0	82	54	75	70
September	741.2	752.1	22	731.8	11	11.2	17.0	13.1	13.8	18.9	10.3	28.0	16	4.2	3	8.4	8.6	8.8	8.6	84	61	79	75
October .	737.0	748.5	15	722.7	11	6.6	11.1	7.5	8.4	13.0	5.4	23.2	16	- 0.2	21	6.3	6.6	6.4	6.4	86	65	81	77
November	743.0	755.9	17	727.0	23	0.9	4.0	1.9	2.3	5.3	-0.4	14.0	30	- 6.2	20	4.5	5.1	4.9	4.8	92	84	91	89
December	745.8	756.4	18	723.3	6	-1.4	0.2	-1.1	-0.8	1.2	-2.8	8.8	1	-14.8	13	3.7	3.8	3.6	3.7	88	82	85	82
Jahr . . .	741.6	756.4	18 I	722.7	11 X	6.0	11.3	7.8	8.4	12.9	4.8	32.3	9 VI	-15.4	25 I	6.3	6.4	6.6	6.4	83	63	78	75

1885.

Schreiberhau.

H = 633 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	3.4	3.3	2.5	3.1	12.9	8.9	14	3	4	—	—	3	15	3	5	1	1	6	—	12	5	22	5	41
Februar .	5.0	4.1	5.2	4.8	27.5	13.6	21	8	4	—	—	2	6	6	9	9	5	6	—	5	11	15	5	28
März . . .	7.1	7.4	6.7	7.1	73.5	14.3	24	20	13	1△	—	6	1	11	3	7	1	7	—	1	10	37	4	26
April . . .	4.7	5.3	3.4	4.5	64.6	41.5	8	8	2	—	1	1	9	5	2	13	3	4	1	5	6	21	5	32
Mai	5.7	6.9	5.0	5.9	117.7	34.2	16	17	4	1△	1	2	4	9	4	5	4	4	2	3	18	36	6	15
Juni . . .	3.7	4.7	4.3	4.2	32.0	7.7	19	9	—	—	9	—	7	3	—	19	1	6	—	9	4	27	9	15
Juli	6.1	6.6	6.0	6.2	122.2	24.2	1	17	—	1△ 1▲	9	2	—	7	2	27	4	1	—	—	3	20	8	30
August . .	6.0	7.0	5.5	6.2	109.6	28.6	24	16	—	2△	4	1	1	7	6	9	3	7	—	7	13	38	4	12
September	6.5	5.7	5.2	5.8	146.3	25.2	26	14	—	1△	1	1	5	8	6	5	2	4	—	3	12	39	3	22
October .	7.1	7.1	5.7	6.6	131.2	30.0	26	20	3	2△	1	1	—	9	11	2	2	3	1	15	21	31	2	16
November	5.2	5.9	5.9	5.7	95.5	25.1	30	12	3	1△	—	7	11	13	5	7	6	6	—	5	6	21	4	35
December	5.9	6.3	5.0	5.7	55.6	29.4	1	14	12	—	—	2	6	12	8	6	3	4	—	—	10	48	7	15
Jahr . . .	5.5	5.9	5.0	5.5	988.6	34.2	16 V	158	45	9△ 1▲	26	28	65	93	61	110	35	58	4	65	119	355	62	287

Liegnitz.

H = 130 M. h_t = 8.5 M. h_r = 1.0 M.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.4	4.7	5.3	5.1	5.6	4.4	14	2	3	—	—	11	8	9	3	1	1	3	45	13	11	8	5	6
Februar .	6.3	4.4	6.3	5.7	11.5	7.9	20	4	4	—	—	4	3	7	1	7	4	2	34	11	12	5	5	4
März . . .	7.6	7.9	7.5	7.7	30.9	5.3	19	18	12	2△	—	5	—	17	4	7	4	1	12	1	6	26	33	3
April . . .	4.8	5.5	4.8	5.0	30.0	11.6	10	9	—	—	2	—	7	8	—	4	10	10	26	6	3	16	11	4
Mai	5.5	6.4	6.6	6.2	62.5	16.3	16	11	—	1△	1	—	4	10	3	4	6	3	15	10	12	21	20	2
Juni . . .	4.7	4.7	5.6	5.0	35.8	14.9	28	10	—	1▲	6	—	5	4	3	7	2	5	14	9	15	10	26	2
Juli [1] . . .	*5.7*	*7.2*	*5.4*	*6.1*	*94.7*	*40.0*	*2*	*11*	—	—	*3*	*3*	*1*	*4*	*3*	*11*	*6*	*3*	*3*	—	*4*	*6*	*46*	7 [1]
August . .	6.5	6.7	6.6	6.6	101.8	27.1	30	19	—	—	5	2	1	8	—	3	8	2	13	3	17	18	26	3
September	6.2	6.4	5.8	6.1	77.7	18.8	26	14	—	1▲	1	8	6	12	—	—	3	3	10	9	22	19	22	2
October .	7.2	7.8	6.3	7.1	31.2	10.7	26	11	—	—	—	5	—	8	5	—	—	4	18	14	17	29	10	1
November	8.6	6.4	8.0	7.7	32.6	9.0	27	10	4	—	—	16	1	15	1	3	1	8	36	8	7	6	19	2
December	7.6	7.7	6.8	7.4	29.6	12.8	1	12	7	—	—	6	3	17	3	4	1	4	9	8	12	24	30	1
Jahr . . .	6.3	6.3	6.2	6.3	543.9	40.0	2 VII	131	30	3△ 2▲	18	60	39	119	26	51	46	48	235	92	138	188	253	37

[1] Im Juli fehlen 7 Terminbeobb.

Bunzlau.

H = 192 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	4.9	5.1	5.8	5.3	4.9	3.2	15	4	4	—	—	12	10	10	5	1	3	26	25	13	19	5	1	—
Februar .	5.8	5.6	6.0	5.8	17.5	10.9	21	6	5	—	—	8	4	7	3	4	10	5	24	17	16	5	3	—
März . . .	7.8	7.4	7.8	7.7	35.2	6.2	24	21	15	8△	—	11	—	16	10	9	4	5	4	3	13	36	19	—
April . . .	5.2	5.4	4.9	5.2	46.4	19.2	10	8	—	—	2	2	8	9	5	5	17	22	13	2	2	24	5	—
Mai	5.7	6.7	6.2	6.2	43.9	9.9	15	15	1	1△	2	2	2	7	7	4	8	3	7	10	14	32	15	—
Juni . . .	4.5	4.7	4.8	4.7	42.1	15.8	30	12	—	1▲	5	3	7	3	9	7	6	12	8	5	7	18	25	2
Juli	6.8	7.1	6.0	6.6	64.7	11.8	2	17	—	—	5	3	—	8	6	14	11	5	5	4	3	8	41	2
August . .	5.7	6.7	6.1	6.2	86.6	30.6	30	17	—	—	3	5	—	6	9	2	2	10	4	4	13	39	19	—
September	6.2	6.1	6.1	6.1	69.1	13.1	26	13	—	1△	1	1	5	9	8	4	2	4	6	6	22	26	20	—
October .	7.4	7.5	7.5	7.5	44.3	11.8	26	17	—	1△	—	6	—	12	7	—	—	5	13	13	22	29	8	3
November	7.3	6.4	6.8	6.8	42.2	13.0	30	12	4	—	—	17	2	12	3	3	3	23	23	3	13	8	10	4
December	7.0	6.9	6.7	6.9	42.2	20.2	1	14	11	1△	—	10	5	16	5	2	4	6	6	3	21	31	24	—
Jahr . . .	6.2	6.3	6.2	6.2	539.1	30.6	30 VIII	156	40	12△ 1▲	18	80	43	115	77	55	70	122	138	83	165	261	190	11

Görlitz.

H = 217 Meter. h_t = 11.0 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	4.6	4.7	4.0	4.4	7.0	3.4	29	6	4	1△	—	5	12	9	5	—	6	22	17	24	20	3	1	— [1]
Februar .	5.9	5.7	5.0	5.5	19.6	11.0	21	8	3	—	—	4	5	6	2	2	9	6	4	27	31	5	—	—
März . . .	7.8	8.0	7.0	7.6	37.9	4.6	19	21	10	—	1	7	—	15	1	10	10	3	1	7	14	20	28	—
April . . .	5.1	5.9	4.6	5.2	37.2	12.2	10	7	—	—	1	—	5	8	—	4	8	29	5	5	10	14	13	2
Mai	5.8	7.3	5.1	6.1	45.8	14.8	31	16	1	2△ 1▲	2	—	1	8	1	1	7	2	3	14	22	21	21	2
Juni . . .	4.6	4.7	4.4	4.6	53.2	29.4	29	11	—	1▲	4	1	6	4	—	10	5	9	7	14	8	11	24	2
Juli	7.2	6.6	5.6	6.5	65.8	15.5	12	16	—	—	5	—	—	8	1	12	15	7	1	2	9	9	37	1
August . .	6.1	6.7	5.9	6.2	97.2	30.8	30	18	—	—	2	2	—	4	2	2	8	3	2	3	19	32	22	2
September	6.3	6.6	5.9	6.3	75.2	13.4	26	16	—	—	1	1	5	13	2	1	2	1	1	7	39	16	23	—
October .	7.7	7.2	5.2	6.7	48.1	9.3	26	17	—	—	—	5	—	9	5	3	1	2	1	25	29	22	10	—
November	6.5	6.3	5.6	6.1	49.4	18.1	30	12	4	—	—	10	7	12	2	2	5	27	6	8	25	7	10	—
December	6.9	7.0	6.8	6.9	50.2	24.4	1	17	6	—	—	4	4	16	3	6	2	2	—	16	29	22	16	—
Jahr . . .	6.2	6.4	5.4	6.0	586.6	30.8	30 VIII	165	28	3△ 2▲	16	39	45	112	24	53	78	113	48	152	255	182	205	9

[1] Die Windrichtung wird um die Zeit des Sonnen-Auf- und -Unterganges und um 2p beobachtet.

1885.

Torgau.

$\lambda = 13°\ 0'$ E. $\varphi = 51°\ 34'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel
						C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	755.2	766.1	18	731.0	11	−3.9	0.4	−2.5	−2.0	0.9	−4.9	10.6	30	−16.4	26	3.3	3.8	3.5	3.5	90	82	90	87
Februar .	752.2	764.6	22	736.5	18	0.4	6.8	2.5	3.2	7.2	−0.4	15.4	17	−13.6	22	4.3	5.4	4.7	4.8	89	73	86	83
März . . .	753.4	764.2	13	732.8	6	1.3	6.0	3.3	3.5	6.9	0.6	14.0	30	− 5.9	24	4.6	5.1	5.1	4.9	96	74	86	85
April . . .	748.8	761.6	19	736.3	7	6.1	16.4	9.7	10.7	17.0	5.3	27.1	27	− 0.8	4	6.1	6.4	6.7	6.4	85	47	75	69
Mai . . .	749.7	757.6	28	738.2	6	8.7	16.1	10.4	11.7	17.1	6.6	30.8	29	0.3	13	7.0	7.3	7.6	7.3	83	54	81	73
Juni . . .	753.5	761.9	12	743.5	20	14.4	23.3	16.7	18.1	24.6	12.4	33.0	26	4.2	12	9.9	10.5	10.8	10.4	79	50	76	68
Juli	756.0	763.5	22	750.6	1	15.5	23.0	17.9	18.8	24.3	14.3	31.0	13	8.2	22	11.3	11.4	11.6	11.4	86	56	75	72
August . .	751.5	760.0	15	743.4	23	11.8	19.6	14.2	15.2	21.1	10.6	29.5	11	6.5	17	9.2	10.0	10.1	9.8	89	61	83	78
September	751.9	762.9	22	740.5	11	10.9	18.5	13.1	14.2	19.1	10.0	29.9	17	5.1	30	8.8	9.2	9.6	9.2	90	61	85	79
October .	747.4	759.3	16	732.4	27	6.4	11.5	7.8	8.6	12.1	5.6	19.6	1	− 1.9	21	6.5	7.2	6.8	6.8	89	70	85	81
November	754.1	768.1	17	738.3	23	1.1	5.3	2.3	2.9	5.7	0.2	14.4	30	− 6.6	17	4.6	5.3	4.8	4.9	90	78	88	85
December	756.9	767.6	18	735.3	6	−0.7	2.0	0.2	0.5	2.5	−1.5	9.0	4	−13.3	12	4.2	4.4	4.2	4.3	91	81	88	87
Jahr . . .	752.6	768.1	17 XI	731.0	11 I	6.0	12.4	8.0	8.8	13.2	4.9	33.0	26 VI	−16.4	26 I	6.6	7.2	7.1	7.0	88	66	83	79

Halle a. S.

$\lambda = 11°\ 58'$ E. $\varphi = 51°\ 29'$ N.

Januar . .	755.8	766.5	18	731.7	11	−4.7	−1.3	−3.2	−3.1	−0.5	−6.5	8.3	30	−16.2	21	3.1	3.6	3.4	3.4	90	85	89	88
Februar .	752.7	765.8	22	737.4	18	0.9	6.4	2.8	3.4	6.9	−0.8	14.8	17	−13.4	22	4.4	5.5	4.8	4.9	87	76	85	83
März . . .	754.4	765.2	11	733.2	6	1.7	5.4	3.2	3.4	6.7	0.1	12.9	18	− 5.7	24	4.4	4.9	4.8	4.7	84	73	83	80
April . . .	749.6	762.0	19	736.4	7	6.4	15.7	9.5	10.5	16.9	5.0	26.6	27	− 0.4	1	5.9	6.0	6.6	6.2	81	45	73	66
Mai . . .	750.8	758.4	25	737.8	6	8.4	15.4	9.6	11.1	16.8	6.2	30.5	29	1.2	9	7.0	7.2	7.5	7.2	83	55	81	73
Juni . . .	754.6	763.2	12	744.8	20	14.1	22.1	16.1	17.4	24.4	11.6	31.2	26	5.2	11	9.9	10.6	10.9	10.5	80	54	78	71
Juli	757.3	764.9	22	752.3	1	16.0	21.6	17.1	18.2	23.5	13.5	30.4	12	9.0	22	11.8	12.5	12.0	12.2	87	67	82	79
August . .	752.5	761.1	15 16	744.4	23	12.7	19.4	14.2	15.4	21.1	11.1	27.6	6	7.6	17	9.6	9.8	10.0	9.8	87	58	82	76
September	752.8	763.3	22	740.3	11	11.0	17.9	12.7	13.9	18.9	9.6	29.4	17	3.8	30	9.0	10.0	10.0	9.7	92	67	89	83
October .	748.3	759.9	14	732.3	27	7.2	10.9	7.6	8.6	11.8	5.2	18.0	1	− 0.9	21	6.9	7.4	6.9	7.1	89	75	87	84
November	755.1	769.1	17	739.5	23	1.0	4.4	2.1	2.5	5.7	−0.6	14.4	30	− 7.0	17	4.6	5.2	5.0	4.9	91	81	92	88
December	758.6	768.5	18	738.7	6	0.0	1.9	0.6	0.8	3.8	−1.9	10.0	2	−11.0	13	4.1	4.4	4.3	4.3	88	84	88	87
Jahr . . .	753.5	769.1	17 XI	731.7	11 I	6.2	11.6	7.7	8.5	13.0	4.4	31.2	26 VI	−16.2	21 I	6.7	7.3	7.2	7.1	87	68	84	80

Korbetha.

$\lambda = 12°\ 10'$ E. $\varphi = 51°\ 16'$ N.

						8ª	2ᵖ	8ᵖ								8ª	2ᵖ	8ᵖ		8ª	2ᵖ	8ᵖ	
Januar . .	752.4	762.8	18	729.3	11	−5.7	−2.1	−4.1	−4.4	−1.4	−8.1	8.0	30	−18.5	20	3.0	3.4	3.2	3.2	92	84	91	89
Februar .	749.5	762.4	22	734.4	18	1.1	6.7	2.6	2.7	6.8	−0.2	14.0	17	−15.1	21	4.4	5.3	4.8	4.8	86	72	85	81
März . . .	750.7	761.8	13	729.7	6	2.0	5.3	3.2	3.0	6.4	0.5	12.9	18	− 5.0	23	4.6	4.8	4.8	4.7	86	70	83	80
April . . .	745.9	758.7	19	735.0	7	8.0	15.7	10.6	10.4	16.6	4.8	26.1	27	− 1.0	14	6.1	5.2	6.3	5.9	72	40	66	59
Mai	747.5	755.7	28	736.6	5	11.2	15.3	10.8	11.2	16.6	6.0	30.9	29	0.3	13	7.1	6.4	7.4	7.0	70	50	75	65
Juni . . .	751.4	760.0	12	741.6	20	16.9	22.8	17.3	17.4	23.9	11.4	32.8	26	4.7	10 11	9.9	9.5	10.7	10.0	67	48	72	62
Juli	754.0	761.8	22	749.4	1	17.2	21.5	18.1	18.0	23.4	13.2	29.4	12	8.0	21	11.1	10.2	11.3	10.9	75	54	73	67
August . .	749.2	758.1	15	741.5	23	14.7	19.4	15.3	15.3	20.8	10.3	28.0	11	6.3	13	9.1	8.4	9.5	9.0	73	51	74	66
September	749.5	761.1	22	737.7	11	13.1	18.4	13.5	14.1	19.1	9.4	30.7	17	3.8	29	8.7	8.0	8.7	8.5	78	54	76	69
October . .	745.1	755.9	14 15	728.7	27	7.3	10.9	7.7	8.0	11.8	4.5	18.5	1	− 2.2	20	6.6	6.6	6.6	6.6	85	68	84	79
November	751.6	765.9	17	736.4	23	0.8	4.4	2.1	1.9	4.9	−1.1	14.8	30	− 8.0	16 17	4.7	5.2	5.0	5.0	93	81	92	89
December	755.1	765.2	16	733.8	6	−0.5	1.4	0.1	0.0	2.2	−2.4	8.1	4	−13.7	12	4.0	4.3	4.2	4.2	89	83	90	87
Jahr . . .	750.2	765.9	17 XI	728.7	27 X	7.2	11.6	8.1	8.1	12.6	4.0	32.8	26 VI	−18.5	20 I	6.6	6.4	6.9	6.6	80	63	80	74

Sangerhausen.

$\lambda = 11°\ 18'$ E. $\varphi = 51°\ 29'$ N.

Januar . .	748.8	758.9	19	725.4	11	−5.1	−3.4	−4.5	−4.3			5.2	29	−17.3	21	3.2	3.5	3.3	3.3	91	93	92	92
Februar .	746.7	755.5	22	731.3	18	−0.3	3.2	1.2	1.4			12.5	17	−11.8	22	4.1	5.2	4.5	4.6	89	88	89	89
März . . .	745.3	756.7	13	729.0	5	1.2	4.9	1.7	2.6			9.3	31	− 3.8	24	4.4	5.3	4.5	4.7	88	81	87	85
April . . .	742.2?	754.4	21	725.8	9	5.8	15.8	9.6	10.4			26.0	29	0.0	1	5.6	8.5	6.5	6.9	80	63	70	71
Mai [1]) . . .	744.0	751.3	29 30	731.7	6	8.2	14.8	10.2	11.1			27.3	29	2.7	9	6.5	6.7	6.9	6.7	78	53	73	68
Juni . . .	747.8	755.1	13	738.1	20	14.6	22.1	16.5	17.7			32.0	25	8.3	12 23	9.4	12.2	10.2	10.6	74	58	70	67
Juli	749.7	759.5	22	745.5	1	16.4	22.0	17.7	18.7			28.0	11	12.9	22	10.4	11.9	11.3	11.2	74	60	74	69
August . .	745.7	754.1	14 15	737.4	23	12.4	19.0	14.7	15.4			25.3	5	8.3	14	8.5	10.4	9.5	9.5	78	63	76	72
September	745.7	757.0	22	734.5	5	11.0	17.5	13.4	14.0			26.1	17	6.1	29	7.6	9.7	8.9	8.7	78	65	77	73
October .	741.2	751.5	18	726.9	27	7.4	10.4	7.9	8.6			14.9	1	0.3	21	6.6	7.3	6.8	6.9	85	77	85	82
November [2])	747.9	760.5	17	727.5	22	1.0	4.0	2.5	2.5			13.2	30	− 5.3	19	4.5	5.4	5.0	5.0	90	86	90	89
December	750.6	765.2	18	737.3	6	−0.2	1.5	0.2	0.4			6.6	1	− 9.7	12	3.9	4.3	4.0	4.1	85	83	84	84
Jahr . . .	746.3	765.2	18 XII	725.4	11 I		11.0		8.2			32.0	25 VI	−17.3	21 I		7.5		6.8		72		78

[1]) Vom Mai ab ist H = 163 * Meter; die Barometerstände beziehen sich auf die alte Seehöhe. [2]) Vom 1. November ab sind die Beobachtungsstunden 7ª 2ᵖ 9ᵖ.

1885.

Torgau.

H = 102 Meter. h_t = 9.8 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	≡	heiter	trübe	⫼	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	5.5	5.4	5.7	4.6	3.5	29	3	3	1 △	—	3	7	11	1	1	14	28	12	12	19	7	—	—
Februar .	4.7	5.4	5.5	5.2	11.0	6.4	19	8	4	—	—	2	5	6	2	3	4	12	29	15	14	5	2	—
März . . .	6.8	7.6	6.2	6.9	31.8	7.2	2	11	10	2 △	—	3	4	12	1	3	17	9	5	1	3	23	32	—
April . . .	4.7	5.7	4.8	5.1	33.3	18.7	10	6	—	—	1	—	4	6	—	5	19	24	14	2	5	5	16	—
Mai	5.8	6.3	5.6	5.9	53.5	14.5	31	15	—	3 ▲	4	2	1	5	2	6	6	4	9	2	21	18	26	1
Juni . . .	3.8	4.5	3.7	4.0	44.8	14.2	18	11	—	—	7	—	5	1	1	4	9	7	15	7	6	11	27	4
Juli	5.3	5.9	4.8	5.3	83.9	19.3	14	13	—	1 ▲	4	—	4	5	1	18	14	7	2	—	3	7	39	3
August . .	5.1	6.6	5.3	5.7	73.4	20.4	24	14	—	—	3	3	3	2	1	3	12	4	11	2	18	18	23	2
September	6.7	6.5	6.3	6.5	55.1	17.8	28	14	—	—	3	2	4	13	—	2	8	3	6	18	24	12	17	—
October . .	6.6	6.8	6.8	6.7	50.3	9.2	8	11	—	—	—	5	1	8	4	5	6	7	15	9	36	8	6	1
November	7.3	6.6	5.8	6.6	44.9	8.9	30	12	3	1 △	—	10	4	12	—	1	18	19	15	14	6	3	9	5
December	5.5	6.3	5.7	5.8	29.1	10.8	1	13	5	—	—	6	4	10	3	3	1	—	6	10	32	15	23	3
Jahr . . .	5.7	6.1	5.5	5.8	515.7	20.4	24 VIII	131	25	4 △ 4 ▲	22	36	46	91	16	54	128	124	139	92	187	132	220	19

Halle a. S.

H = 90.8 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 8.8 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	≡	heiter	trübe	⫼	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.5	6.5	6.3	6.8	12.5	6.0	12	4	4	—	—	5	4	13	1	2	29.5	9.5	15.5	19.5	11.5	2.5	1	2
Februar .	7.3	6.9	4.9	6.4	18.5	8.1	21	6	4	—	—	—	1	6	1	4	6	9.5	23.5	16.5	20	1	3.5	—
März . . .	7.4	7.6	6.6	7.2	30.4	9.4	1	14	7	—	—	2	3	15	1	11.5	8.5	3	6	3	25	13	23	—
April . . .	5.9	6.2	5.4	5.8	25.9	12.5	10	7	—	—	2	1	4	9	—	7	32	13	6	5	15	3	9	—
Mai	6.5	7.0	4.0	5.8	86.6	29.3	2	14	1	2 △	4	1	1	5	—	5	5	2	18	13	27	10	13	—
Juni . . .	4.9	5.3	3.9	4.7	64.8	18.2	18	11	—	2 △	9	—	5	4	—	7	14	9	15	4	13	9	16	3
Juli	5.9	6.4	4.8	5.7	62.5	17.0	5	12	—	—	3	—	5	10	—	7	9	2	4	5	12	16	35	3
August . .	6.2	7.3	5.9	6.5	34.7	5.4	24	13	—	—	—	—	3	10	—	5	15	—	6	8	32	12	15	—
September	7.4	7.3	5.9	6.9	35.5	9.5	28	11	—	—	—	—	3	12	—	4	4	—	15	12	36	2	17	—
October . .	7.7	8.8	7.5	8.0	49.0	12.2	5	14	—	1 △	—	1	—	17	—	—	7	7	12	15	41	4	7	—
November	8.5	7.5	6.8	7.6	35.8	10.4	27	7	2	—	—	9	2	18	—	3	32	4	14	11	10	3	13	—
December	8.3	7.1	6.4	7.3	36.2	24.0	1	5	3	—	—	3	2	16	—	2	3	—	5	14	41	4	24	—
Jahr . . .	7.0	7.0	5.7	6.6	492.4	29.3	2 V	118	21	5 △	18	22	33	135	3	57.5	165	59	140	126	283.5	79.5	176.5	8

Korbetha.

H = 117.6 Meter. h_t = 5.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	≡	heiter	trübe	⫼	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar[1] .	5.8	5.3	6.2	5.8	12.7	7.4	13	3	8	—	—	9	8	14	1	5	8.5	11.5	4.5	8	34	6	0.5	14
Februar .	6.3	6.5	5.7	6.2	27.5	14.5	20	9	4	—	—	6	3	5	1	5.5	4.5	5	13	18	27	6.5	1.5	1
März . . .	7.3	7.7	6.0	7.0	27.5	6.9	1	16	9	4 △	—	8	1	12	—	25	9	3	3	3	11.5	19	11.5	5
April . . .	5.1	5.9	5.1	5.4	16.7	9.0	9	6	—	—	2	1	5	8	1	7	20.5	19.5	2.5	4	14.5	9	9	2
Mai	5.6	6.9	6.4	6.3	69.3	14.2	3	15	—	2 ▲	4	3	1	6	1	7	7.5	1.5	2.5	9.5	23.5	23	7.5	8
Juni. . . .	4.8	5.3	4.6	4.9	47.0	13.7	17	10	—	—	4	1	5	5	—	17	11.5	7	6.5	2	10.5	10	12.5	14
Juli	6.2	6.9	5.9	6.3	104.3	67.8	5	8	—	—	2	4	2	9	—	33	10.5	3.5	1.5	—	4.5	5.5	15.5	15
August . .	6.1	7.2	6.6	6.6	29.2	4.2	17	14	—	—	2	2	1	5	1	13.5	9.5	3.5	3.5	3	14.5	26.5	12	5
September	6.8	6.9	5.2	6.3	33.3	12.2	28	10	—	—	—	2	3	9	—	8.5	6.5	1	2.5	12.5	30.5	15.5	6	6
October .	7.9	8.2	7.1	7.7	36.5	10.3	27	10	—	—	—	4	—	15	3	4	3.5	4	3	12	38.5	19	2	5
November	7.7	6.7	6.3	6.9	56.4	31.9	30	9	3	—	—	10	2	12	—	12	8	21	1.5	5.5	15	9.5	5.5	8
December	7.0	6.4	6.0	6.5	17.0	4.5	14	8	4	1 △	—	7	3	11	—	9.5	4	0.5	1	4.5	32.5	25.5	10.5	4
Jahr . . .	6.4	6.7	5.9	6.3	477.4	67.8	5 VII	118	28	5 △ 2 ▲	14	57	34	111	8	147	103.5	81	45	82	256.5	175	94	87

[1]) In allen Monaten ausser Juni fehlen einzelne Terminbeobachtungen.

Sangerhausen.

H = 160 Meter.[1]) h_t = 5.0 Meter.[1]) h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	≡	heiter	trübe	⫼	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.0	6.6	6.0	6.9	16.0	5.4	14	8	8	—	—	2	1	13	2	1	17	22	1	1	23	18	—	10
Februar .	5.9	6.3	5.0	5.7	34.4	10.5	4	11	4	—	—	6	3	6	1	3	3	18	—	—	23	16	—	21
März . . .	6.9	6.2	5.8	6.3	14.5	1.8	5	13	6	2 △	—	—	3	8	3	15	11	6	1	—	9	23	10	18
April . . .	4.8	5.2	4.4	4.8	23.1	8.0	28	5	—	—	2	—	7	7	1	—	33	12	7	—	9	21	2	6
Mai[1]) . . .	4.7	7.0	4.2	5.3	104.7	23.6	31	19	—	1 △ 2 ▲	4	1	2	2	2	4	3	6	2	1	27	27	9	14
Juni . . .	4.4	4.0	2.7	3.7	*34.4*	7.5	21	9	—	1 ▲	3	1	7	1	2	15	4	13	2	4	12	7	14	19
Juli	4.9	5.2	3.8	4.6	53.0	9.9	5	10	—	—	4	—	6	4	—	13	12	6	1	—	11	8	15	25[2])
August . .	5.9	5.9	4.2	5.3	77.2	11.0	9	12	—	—	2	4	1	1	2	3	17	12	1	—	18	14	15	10[2])
September	7.2	6.7	5.5	6.5	33.8	7.6	12	9	—	—	—	4	3	11	—	14	3	11	—	3	18	19	8	14
October .	8.1	8.3	6.7	7.7	56.1	8.0	6	18	1	1 ▲	—	5	—	15	5	3	3	8	—	1	38	22	2	16
November	7.9	7.2	6.8	7.3	39.3	14.0	30	12	2	1 △	—	10	3	16	—	7	22	17	—	—	5	20	1	16[2])
December	7.2	6.1	6.8	6.7	29.2	19.8	1	10	6	—	—	—	1	13	7	8	5	3	1	1	17	30	13	14[2])
Jahr . . .		6.2		5.9	515.7	23.6	31 V	136	27	4 △ 4 ▲	15	33	37	97	25	86	133	134	16	11	210	225	89	183

[1]) Vom Mai ab ist h_t = 6.0 Meter.

[2]) Es fehlen im Juli 2, im August 3, im November 2, im December 1 Beobachtung der Windrichtung.

1885.

Nordhausen.

$\lambda = 10° 47'$ E. $\varphi = 51° 30'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	742.8	752.8	18	719.5	11	-4.3	-1.8	-3.4	-3.2	-0.9	-6.2	7.4	30	-18.0	26	3.3	3.6	3.4	3.4	92	86	90	89
Februar .	740.0	752.3	21	726.0	18	1.2	5.1	2.6	3.0	5.8	-0.5	13.4	17	-12.6	22	4.7	5.5	5.0	5.1	91	83	93	89
März . . .	742.1	752.4	11 13	721.2	6	1.3	4.9	2.2	2.8	6.1	-0.1	11.5	18	- 4.5	24	4.6	4.8	4.6	4.7	90	75	86	84
April . . .	737.3	749.9	19	723.5	7	6.2	14.8	9.0	10.0	15.4	4.6	23.7	27	- 2.2	1	6.0	6.3	6.4	6.2	83	49	74	69
Mai	738.6	746.2	25	724.8	6	7.7	13.9	8.5	10.0	14.9	5.4	28.9	29	0.0	9 13	6.9	7.6	7.4	7.3	86	64	90	80
Juni . . .	742.8	750.8	12	732.8	20	13.4	21.4	15.1	16.6	22.6	10.8	29.9	27	3.5	12	9.7	10.8	10.2	10.2	78	57	81	72
Juli	745.5	752.9	22	740.3	1	14.6	21.3	15.8	17.2	23.4	12.0	31.0	12	7.5	22 23	10.7	10.4	11.0	10.7	86	57	82	75
August . .	740.7	749.3	15	732.0	23	11.5	18.5	12.9	14.3	19.4	10.1	25.9	5	6.4	15	8.8	9.0	9.2	9.0	86	58	83	76
September	740.8	751.8	22	729.0	11	10.1	16.7	11.8	12.9	17.3	8.6	26.8	17	2.5	26	8.6	10.1	9.6	9.3	92	71	89	84
October .	736.0	747.2	14	719.6	27	6.6	9.7	7.1	7.8	10.5	4.9	15.6	1	- 2.0	21	6.8	7.5	6.9	7.1	91	83	89	88
November	742.3	755.9	17	727.1	23	0.6	3.5	1.6	1.9	4.3	-1.2	13.1	30	- 6.8	18	4.6	5.3	4.9	4.9	94	87	94	92
December	746.0	756.2	16	724.9	6	-0.7	0.8	-0.3	-0.1	1.6	-2.4	9.0	1	-11.5	12	4.2	4.3	4.3	4.3	93	89	92	91
Jahr . . .	741.2	756.2	16 XII	719.5	11 I	5.7	10.7	6.9	7.8	11.7	3.8	31.0	12 VII	-18.0	26 I	6.6	7.1	6.9	6.9	87	72	86	82

Sondershausen.

$\lambda = 10° 53'$ E. $\varphi = 51° 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	744.3	754.4	1	721.2	11	-5.8	-2.2	-4.6	-4.2	-1.5	-7.3	8.5	30	-20.7	21	3.0	3.4	3.2	3.2	94	85	92	90
Februar .	741.5	754.0	22	727.5	18	0.4	5.3	2.3	2.7	5.9	-1.2	12.9	17	-17.0	22	4.3	5.1	4.8	4.7	89	75	87	84
März . . .	743.6	754.0	11	722.5	6	1.2	5.3	1.8	2.8	6.3	-0.2	11.7	18 31	- 5.3	23	4.4	4.5	4.4	4.4	88	67	84	80
April . . .	738.8	751.6	19	725.3	7	5.3	15.5	8.6	9.8	15.6	3.9	24.7	7	- 2.0	15	5.6	5.3	6.1	5.7	83	40	73	65
Mai	740.1	747.6	28	729.0	5	7.8	14.7	7.9	10.1	15.5	*4.7*	29.9	29	- 1.0	14	6.5	6.7	6.8	6.7	81	54	85	73
Juni . . .	744.3	752.4	12	734.4	20	13.2	21.9	14.0	16.4	23.2	*9.2*	30.5	6	2.5	12	9.4	9.9	10.0	9.8	81	51	83	72
Juli	747.2	754.5	22	741.6	1	14.6	21.5	15.5	17.2	22.3	*11.1*	30.2	12	6.5	22	10.6	10.8	11.0	10.8	85	58	84	76
August . .	742.2	750.9	15	733.6	23	11.3	19.0	12.5	14.3	19.5	*8.9*	25.9	9	5.2	26	8.5	8.8	8.9	8.7	84	54	82	73
September	742.3	753.2	22	730.1	11	10.2	17.0	11.6	13.0	17.3	*8.1*	27.1	17	3.0	26	8.3	8.7	8.8	8.6	88	62	86	79
October .	737.3	748.9	15	720.5	27	6.2	10.1	6.8	7.7	10.6	*4.4*	14.7	1	- 2.4	21	6.4	6.7	6.4	6.5	89	73	87	83
November	743.7	757.2	17	728.3	23	0.4	3.7	1.1	1.7	4.3	-1.3	13.9	30	- 8.5	18 19	4.6	5.0	4.7	4.8	95	83	94	91
December	747.4	757.2	16	727.1	6	-0.5	1.0	-0.1	0.1	1.9	-2.1	8.6	1	-13.4	12	3.9	4.0	3.9	3.9	87	81	85	84
Jahr . . .	742.7	757.2	17 XI 16 XII	720.5	27 X	5.4	11.1	6.4	7.6	11.7	*3.2*	30.5	6 VI	-20.7	21 I	6.3	6.6	6.6	6.5	87	65	85	79

Frankenhausen.

$\lambda = 11° 6'$ E. $\varphi = 51° 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm		Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	
Januar . .	749.3	758.7	18	727.8	11	-4.6	-1.8	-3.7	-3.4	-1.0	-7.0	9.2	30	-19.0	21	3.4	3.7	3.5	3.5	95	88	94	92
Februar .	746.8	758.2	22	733.3	18	1.4	5.9	3.3	3.5	7.1	-0.8	14.5	17	-16.5	22	4.9	5.7	5.3	5.3	93	81	90	88
März . . .	748.3	758.3	13	729.2	6	2.6	7.0	3.6	4.2	8.4	0.2	15.5	31	- 4.0	24	4.9	5.1	5.1	5.0	87	69	86	81
April . . .	743.9	755.4	19	732.1	7	8.6	17.2	10.6	11.8	18.3	4.7	27.8	23	- 1.4	1	6.4	6.2	6.9	6.5	76	43	72	64
Mai	745.2	752.0	30	734.6	6	11.0	16.5	11.0	12.4	18.1	5.3	32.5	29	- 0.5	9 14	7.5	7.6	7.5	7.5	74	53	74	67
Juni . . .	748.9	756.4	12	740.6	21	17.1	24.4	17.6	19.2	25.6	10.9	33.6	15	4.0	11	11.7	13.6	12.3	12.5	79	60	81	73
Juli	751.6	758.8	22	746.7	1	18.0	23.2	18.0	19.3	24.6	12.3	32.1	12	7.0	24	12.2	12.0	12.2	12.1	79	59	79	72
August . .	747.1	755.4	15	739.3	23	14.5	20.9	15.3	16.5	22.1	9.9	27.7	6	4.5	17	9.8	10.1	10.2	10.0	79	56	78	71
September	747.4	757.5	22	735.3	11	11.8	18.5	13.2	14.2	19.3	8.8	29.5	17	2.5	26	8.9	9.4	9.5	9.3	85	61	83	76
October .	743.0	753.0	15	727.8	27	7.4	11.0	8.0	8.6	11.8	5.2	18.2	1	- 2.0	21	7.0	7.5	7.1	7.2	90	76	88	85
November	748.9	761.0	17	735.2	23	1.1	4.1	2.1	2.4	4.9	-0.9	15.5	30	- 7.7	19	4.9	5.5	5.2	5.2	95	87	94	92
December	752.3	761.0	16 18	732.2	6	0.4	2.0	0.6	0.9	3.0	-2.1	11.5	1	-12.6	13	4.5	4.7	4.4	4.5	93	87	91	90
Jahr . . .	747.7	761.0	17 XI 16 18 XII	727.8	11 I 6 XII	7.6	12.4	8.3	9.1	13.5	3.9	33.6	15 VI	-19.0	21 I	7.2	7.6	7.6	7.5	86	68	84	79

Langensalza.

$\lambda = 10° 39'$ E. $\varphi = 51° 6'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel[1] mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	746.5	756.7	18	722.2	11	-4.9	-1.7	-3.4	-3.3	-1.2	-6.0	10.5	30	-19.0	21
Februar .	743.6	756.1	22	729.8	18	1.3	6.0	2.7	3.3	6.3	*-0.1*	14.1	17	-12.5	22
März . . .	745.8	756.6	16	724.7	6	1.7	6.4	2.9	3.7	7.1	*0.5*	13.0	31	- 5.5	24
April . . .	740.5	753.1	19	726.9	7	6.0	16.7	9.5	10.7	17.3	5.9	24.8	23	- 0.5	5
Mai	742.1	749.5	30	731.2	5	8.2	15.9	9.4	11.2	16.7	6.2	30.5	29	0.5	14
Juni . . .	746.2	754.2	12	736.8	20	13.8	22.9	15.7	17.5	23.7	11.3	32.6	8	3.2	12
Juli	749.1	756.6	22	742.8	1	14.8	22.2	16.3	17.8	23.1	12.8	30.2	12	8.2	22
August . .	744.0	752.7	15	735.9	23	11.6	20.0	13.7	15.1	20.8	10.5	28.2	6	6.1	17
September	744.3	755.4	22	731.9	11	10.8	18.1	12.7	13.9	18.7	*9.9*	29.0	17	4.0	23
October .	739.3	750.1	14	722.8	27	7.0	11.1	7.7	8.6	11.6	*5.4*	15.5	1	- 0.8	21
November	745.7	760.0	17	730.7	23	0.7	4.4	1.9	2.3	4.9	*-1.0*	15.2	30	- 8.0	19
December	749.9	759.6	16	724.6	6	-0.5	1.9	0.4	0.6	2.3	*-1.6*	7.9	2	-12.2	13
Jahr . . .	744.8	760.0	17 XI	722.2	11 I	5.9	12.0	7.5	8.5	12.6	4.4	32.6	8 VI	-19.0	21 I

[1]) Luftdruck um ca. 2 mm zu hoch.

1885.

Nordhausen.

H = 222.4 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〰	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.0	6.4	6.5	7.0	8.9	2.3	14	9	7	—	—	9	4	16	—	—	10	20	2	4	14	13	—	30
Februar .	6.8	7.8	5.5	6.7	25.2	9.8	9	6	4	—	—	4	2	8	1	1	6	12	6	24	8	3	6	18
März . . .	7.7	7.3	5.3	6.8	37.3	11.5	1	12	10	5 △	—	2	2	12	4	—	10	6	—	5	13	24	29	6
April . . .	6.1	6.2	4.8	5.7	32.2	16.0	23	5	—	1 △ 1 ▲	1	2	6	9	4	1	23	17	4	4	8	23	5	5
Mai	6.4	7.7	4.4	6.2	57.6	7.7	31	25	1	4 △	2	4	1	7	2	1	7	—	3	11	32	27	8	4
Juni . . .	5.2	5.7	4.0	5.0	36.9	6.1	18	11	—	—	3	2	8	6	—	13	9	11	7	4	17	18	8	3
Juli [2] . . .	4.7	5.7	4.1	4.8	66.1	30.2	14	8	—	—	2	3	7	6	2	11	14	9	1	1	12	18	24	3
August . .	5.4	7.2	4.5	5.7	63.7	11.1	8	12	—	—	1	1	2	5	—	4	7	3	6	1	18	33	12	9
September	7.4	7.5	5.9	6.9	28.4	7.0	6	9	—	—	—	2	4	14	—	5	7	—	4	6	28	17	3	20
October .	8.8	9.4	7.9	8.7	61.5	14.7	5	17	1	1 △	—	2	—	23	4	4	3	5	5	25	31	11	2	7
November	7.8	7.3	7.4	7.5	71.5	31.0	30	10	3	—	—	11	3	17	1	1	11	27	2	6	23	8	2	10
December	8.6	7.9	6.5	7.7	9.8	2.0	13	12	9	1 △	—	9	—	12	3	2	4	4	—	4	26	35	8	8
Jahr . . .	6.9	7.2	5.6	6.6	499.1	31.0	30 XI	136	35	12 △ 1 ▲	9	51	39	135	21	43	111	114	40	95	232	230	107	123

Sondershausen.

H = 202 Meter. h_t = 5.9 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Januar . .	7.2	6.8	7.1	7.0	19.1	8.8	14	7	10	—	—	11	3	16	2	1	1	24	13	1	21	12	—	20
Februar .	7.3	7.4	6.9	7.2	31.3	12.2	21	10	7	—	—	3	—	10	1	1	1	8	17	1	24	21	4	7
März . . .	7.6	7.1	5.6	6.8	35.1	11.6	1	10	9	3 △	—	1	—	9	—	4	9	4	4	1	4	21	42	4
April . . .	5.6	6.2	5.3	5.7	15.3	7.4	10	4	—	1 ▲	1	—	4	8	—	7	11	16	11	1	7	22	9	6
Mai	6.0	7.5	5.2	6.2	52.8	9.1	6	17	—	2 △ 2 ▲	2	1	1	7	3	4	6	2	4	3	18	30	14	12
Juni . . .	5.0	5.4	3.7	4.7	43.0	9.3	9	8	—	—	3	—	5	4	4	3	5	7	12	—	13	17	22	9 [1]
Juli	5.4	7.1	5.2	5.9	73.8	20.4	14	11	—	—	2	1	4	9	—	10	8	2	3	—	4	14	42	8 [2]
August . .	6.8	7.5	5.5	6.6	38.7	9.0	21	12	—	—	2	3	1	7	2	2	4	8	4	—	9	21	34	10 [3]
September	6.9	7.4	6.3	6.9	36.1	8.2	9	10	—	—	—	1	4	13	4	2	2	4	3	—	21	20	7	1 [4]
October .	8.1	9.0	8.0	8.4	66.8	13.1	6	15	1	—	—	2	—	15	1	4	1	2	11	—	26	16	—	2
November	8.0	7.5	7.1	7.5	58.2	22.5	30	10	2	—	—	7	3	18	1	3	13	14	10	—	4	14	6	6
December	7.0	7.1	6.8	7.0	32.9	23.3	1	7	8	—	—	4	—	11	3	3	2	4	2	—	6	16	25	4
Jahr . . .	6.7	7.2	6.1	6.7	503.1	23.3	1 XII	128	37	5 △ 3 ▲	10	34	25	127	21									

[1] 2 Beobachtungen fehlen. [2] 2 Beobachtungen fehlen. [3] 1 Beobachtung fehlt. [4] Vom September ab wurde die Windrichtung um 6ª und 2ᵖ beobachtet.

Frankenhausen.

H = 149* Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 1.3 Meter.

	7ª	2ᵖ	9ᵖ																					
Januar . .	7.8	6.2	5.5	6.5	13.1	5.0	10	4	4	—	—	1	4	13	6	3	20	22	—	1	10	23	2	12
Februar .	5.9	7.7	5.6	6.4	29.7	8.9	9	6	3	—	—	1?	3	10	3	2	11	14	9	1	12	26	8	1
März . . .	7.3	7.2	5.5	6.6	22.2	8.3	1	7	8	1 △	—	1	2	11	4	7	7	5	3	1	12	31	27	—
April . . .	5.8	5.5	5.5	5.6	13.6	5.0	9	6	—	—	2	—	5	9	11	8	7	32	4	2	4	29	3	1
Mai	5.4	7.1	4.7	5.7	62.1	14.7	30	19	—	2 △ 1 ▲	3	1?	2	5	8	2	4	6	5	3	22	44	7	—
Juni . . .	4.7	5.3	4.7	4.7	22.2	9.0	29	9	—	—	3	—	7	6	5	2	2	30	13	—	5	25	12	1
Juli	4.5	7.0	5.6	5.7	68.3	14.6	16	8	—	—	3	—	4	7	4	8	—	27	—	—	1	33	24	—
August . .	5.6	6.8	4.9	5.8	41.7	8.2	21	14	—	—	1	—	2	4	11	4	4	12	4	1	6	51	11	—
September	7.0	6.7	5.0	6.2	27.8	8.8	11	11	—	—	1	1	4	11	9	2	1	15	1	4	4	59	3	1
October .	8.3	8.8	7.6	8.2	51.9	10.2	27	13	1	—	—	1	—	18	11	—	1	9	14	6	13	47	3	—
November	8.0	7.8	7.2	7.7	57.8	23.1	30	11	3	—	—	5	2	15	2	3	17	28	7	—	4	26	2	3
December	7.5	6.9	5.9	6.8	12.0	3.0	13	7	5	1 △	—	4	1	12	4	2	5	7	2	—	9	48	18	2
Jahr . . .	6.5	6.9	5.6	6.3	422.4	23.1	30 XI	115	24	4 △ 1 ▲	13	15	36	121	78	43	79	207	62	19	102	442	120	21

Langensalza.

H = 201.4 Meter. h_t = 7.0 Meter. h_r = 0.9 Meter.

Januar . .					25.5	12.8	14	7	4	- -	—	12			2	—	2	53	3	1	23	8	3	
Februar .					35.8	16.8	21	8	5	—	—	6			2	2	4	12	4	8	33	12	9	
März . . .					43.0	16.5	1	13	4	—	—	5			2	13	9	12	2	1	11	15	30	
April . . .					14.5	3.8	9	6	—	—	2	2			—	2	16	26	5	4	13	16	8	
Mai					50.2	13.8	30	13	1	—	2	1			1	8	3	3	4	7	23	34	11	
Juni . . .					32.8	7.5	20 22	10	—	1 △	5	2			—	8	5	21	5	1	17	8	25	
Juli					78.8	25.5	5	10	—	—	2	1			—	21	8	7	4	—	3	11	39	
August . .					44.0	11.0	21	11	—	—	2	3			—	6	12	11	2	2	5	28	27	
September					31.2	9.0	11	7	—	—	2	—			—	3	3	5	3	4	28	26	18	
October .					42.5	8.2	27	16	—	—	—	3			1	3	3	8	4	9	28	33	5	
November					34.2	8.0	29	10	1	—	—	14			—	6	8	39	1	0	12	12	12	
December					34.2	12.8	1	9	4	—	—	3			2	3	2	9	1	1	15	35	27	
Jahr . . .					466.7	25.5	5 VII	120	19	1 △	15	52			10	75	75	206	38	38	211	238	214	

1885.

Eisenach (im Johannisthal).

$\lambda = 10° 18'$ E. $\varphi = 50° 58'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
						8ª	2ᵖ	8ᵖ								8ª	2ᵖ	8ᵖ		8ª	2ᵖ	8ᵖ	
Januar . .	740.6	750.1	1	718.3	11	−5.5	−1.4	−3.5	−4.0	−0.6	−7.3	9.7	30	−19.2	21	2.9	3.2	3.1	3.1	85	75	82	81
Februar .	738.0	749.1	21 22	724.3	18	2.0	5.5	3.1	3.0	6.6	−0.9	13.2	16	−11.1	22	4.5	4.8	4.7	4.7	83	70	81	78
März . . .	740.2	750.8	16	718.8	6	1.9	4.9	2.1	2.5	6.1	−1.4	11.6	31	− 7.3	23	4.5	4.5	4.5	4.5	83	68	83	78
April . . .	735.2	747.4	19 20	721.7	7	7.6	14.6	9.0	9.3	15.5	2.9	23.1	22	− 2.7	5	5.7	5.3	6.2	5.7	72	43	72	62
Mai	736.8	744.5	25	723.6	6	10.0	13.5	9.3	9.6	14.9	4.1	28.7	29	− 1.8	9	6.5	6.3	7.1	6.6	70	54	79	68
Juni . . .	740.9	749.0	12	730.7	20	16.2	20.8	16.5	15.9	22.2	8.7	30.3	8	0.6	12	9.6	9.4	10.6	9.9	68	51	75	65
Juli	743.9	751.4	22	739.3	1	16.1	19.9	16.4	16.0	21.2	10.1	27.5	12	4.4	23	10.8	10.2	11.6	10.9	79	60	83	74
August . .	738.9	747.8	15	731.2	23	12.9	17.8	13.2	13.3	19.0	8.2	25.0	6 10	2.1	17	8.8	8.9	9.5	9.1	80	59	83	74
September	739.0	750.8	22	725.8	11	11.3	16.3	11.6	12.3	17.3	7.8	26.3	17	0.0	2	8.4	8.9	9.0	8.8	83	65	87	78
October .	734.1	744.3	15	716.4	27	7.1	9.7	6.7	7.4	10.6	3.9	14.7	4	− 2.0	21	6.5	6.5	6.4	6.5	85	72	86	81
November	740.2	753.5	17	725.7	23	0.6	3.8	1.5	1.5	4.5	−1.4	14.0	30	− 9.2	17	4.6	5.0	4.8	4.8	91	82	91	88
December	744.4	754.6	16	721.8	6	−1.0	0.6	−0.2	−0.4	1.8	−2.9	10.0	1	−18.0	12	3.9	3.9	3.8	3.9	88	79	83	83
Jahr . . .	739.4	754.6	16 XII	716.4	27 X	7.1	10.5	7.1	7.2	11.6	2.7	30.3	8 VI	−19.2	21 I	6.4	6.4	6.8	6.5	81	65	82	76

Waltershausen.

$\lambda = 10° 33'$ E. $\varphi = 50° 54'$ N.

Januar . .	731.7	741.8	1	709.5	11	−4.9	−2.0	−3.7	−3.5	−0.9	−6.9	9.7	30	−17.5	26	3.2	3.4	3.2	3.3	95	86	89	90
Februar .	729.3	741.1	21	716.2	18	2.5	5.5	3.5	3.8	7.0	0.5	14.0	25	−12.7	22	4.7	4.8	4.8	4.8	85	72	81	79
März . . .	731.7	742.2	11	714.3	6	1.3	4.5	2.1	2.6	6.5	−0.6	12.1	31	− 6.8	24	4.6	4.8	4.5	4.6	90	72	84	82
April . . .	727.0	739.4	19	713.4	7	5.7	14.3	8.5	9.5	16.1	4.2	25.6	23	− 1.5	5	5.7	5.6	6.0	5.8	83	47	72	67
Mai	728.5	736.0	30	714.1	6	8.0	13.4	8.7	10.0	15.8	5.5	29.3	29	0.0	14	6.4	6.2	6.5	6.4	79	55	75	70
Juni . . .	732.9	740.3	12	723.5	20	13.3	20.6	14.8	16.2	23.9	10.6	33.8	15	3.5	12	9.1	9.3	9.6	9.3	79	52	75	69
Juli	735.3	741.9	22	729.9	1	13.8	20.1	15.3	16.4	22.8	11.7	33.0	12	7.0	23	10.3	10.4	10.6	10.4	88	61	82	77
August . .	730.7	739.0	15	722.2	23	11.2	17.6	12.8	13.9	19.7	9.2	27.5	6 10	5.5	17	8.3	8.6	8.8	8.6	84	57	79	73
September	730.7	743.0	22	716.6	11	10.8	16.3	12.4	13.2	17.8	9.1	27.5	16	2.6	2	8.1	8.5	8.2	8.3	83	63	77	74
October .	725.3	736.5	14	707.3	27	6.7	9.5	6.8	7.6	10.8	4.5	15.0	1	− 2.5	21	6.3	6.3	6.3	6.3	85	71	85	80
November	731.2	744.2	17	716.1	23	0.9	3.7	1.5	2.0	4.5	−1.3	14.2	30	− 8.0	20	4.7	5.2	4.8	4.9	93	87	92	91
December	*735.3*	744.9	16	713.5	6	*−0.6*	*0.6*	*−0.2*	*−0.1*	*2.8*	*−3.0*	11.4	1	−15.8	12	*4.0*	*4.2*	*4.0*	*4.1*	*91*	*88*	*90*	*90*
Jahr . . .	*730.8*	744.9	16 XII	707.3	27 X	*5.7*	*10.3*	*6.9*	*7.6*	*12.2*	*3.5*	33.8	15 VI	−17.5	26 I	*6.3*	*6.4*	*6.4*	*6.4*	*86*	*68*	*82*	*79*

[1]) Es fehlen an 3 Tagen die Beobachtungen; Luftdruck und Temperatur wurde nach Erfurt und Langensalza ergänzt.

Erfurt.

$\lambda = 11° 2'$ E. $\varphi = 50° 59'$ N.

Januar . .	744.6	754.4	18	722.0	11	−5.8	−1.7	−4.6	−4.0			9.8	30	−18.6	21								
Februar .	741.8	754.1	21	727.3	18	1.8	6.8	3.2	3.9			13.9	17	−13.0	22								
März . . .	743.8	754.3	16	722.8	6	1.7	6.1	2.7	3.5			13.1	18	− 4.4	23								
April . . .	738.8	750.9	20	725.4	7	5.6	16.2	9.1	10.3			25.4	27	− 1.2	5								
Mai	740.4	748.0	25	726.3	6	8.5	15.8	9.1	11.1			30.4	29	2.0	14								
Juni . . .	744.4	752.0	12	735.0	20	13.8	22.2	15.3	17.1			31.0	26	6.1	11								
Juli	747.2	754.6	22	741.4	1	14.5	21.6	16.2	17.4			28.8	12	9.9	22 24								
August . .	742.4	750.9	15	735.0	23	11.7	19.5	13.1	14.8			26.1	6	7.2	26								
September	742.5	753.3	22	730.5	11	10.5	17.9	12.1	13.5			28.0	16	4.1	29								
October .	737.7	749.2	14	720.1	27	6.9	11.0	7.5	8.5			15.9	1	− 1.2	21								
November	743.9	757.0	17	728.5	23	0.7	4.2	1.8	2.2			14.8	30	− 7.4	18								
December	747.9	757.6	16	726.8	6	−0.4	1.4	−0.3	0.2			7.6	1	−13.1	12								
Jahr . . .	743.0	757.6	16 XII	720.1	27 X	5.8	11.8	7.1	8.2			31.0	26 VI	−18.6	21 I								

Weimar.

$\lambda = 11° 20'$ E. $\varphi = 50° 59'$ N.

						7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	742.7	752.0	1	720.2	11	−5.9	−1.5	−4.7	−4.2		−7.2	10.3	30	−20.0	20	3.0	3.6	3.1	3.2	93	85	89	89
Februar .	740.1	751.4	22	725.0	18	1.0	6.9	2.8	3.4		−0.2	14.5	17	−17.0	22	4.4	5.3	4.8	4.8	87	72	84	81
März . . .	742.2	753.5	11	721.6	6	1.4	5.4	2.6	3.0		−0.1	12.5	18	− 5.0	24	4.6	5.1	4.6	4.8	89	75	82	82
April . . .	737.4	750.2	20	723.4	8	6.0	15.4	9.4	10.0		4.0	24.7	27	− 2.5	14	5.7	5.8	5.9	5.8	80	45	66	64
Mai	738.9	747.0	25	725.6	6	9.4	15.0	9.6	10.9		5.7	29.4	29	0.0	9 14	6.7	6.6	7.0	6.8	75	52	76	68
Juni . . .	743.1	751.3	2	733.5	21	15.1	21.5	16.1	17.2		10.3	29.4	5	3.0	12	9.8	9.3	10.2	9.8	75	50	74	66
Juli	745.5	753.6	22	738.5	1	15.6	21.2	16.7	17.6		12.0	28.6	12	8.0	22 23	11.0	10.2	11.5	10.9	84	57	80	74
August . .	739.8	748.1	16	732.4	23	12.5	18.7	13.5	14.5		9.1	23.3	10	4.0	17	8.7	8.6	9.0	8.8	80	54	78	71
September	739.9	750.6	22	727.4	11	10.8	17.4	12.6	13.4		7.9	27.5	16	3.0	$\frac{3}{26}$ $\frac{23}{30}$	8.1	8.2	8.8	8.4	84	59	80	74
October . .	735.4	746.3	15	718.7	27	6.6	10.3	7.2	7.8		4.5	15.1	1	− 2.5	21	6.2	6.9	6.6	6.6	84	74	85	81
November	742.1	755.6	17	726.3	23	0.2	4.4	1.7	2.0		−0.6	15.2	30	− 8.5	18	4.6	5.3	4.9	4.9	95	82	92	90
December	745.5	755.9	16	724.5	6	−0.8	1.1	−0.1	0.0		−2.5	7.5	4	−13.0	12 13	3.9	4.2	4.0	4.0	88	82	85	85
Jahr . . .	741.0	755.9	16 XII	718.7	27 X	6.0	11.3	7.3	8.0		3.6	29.4	29 V 5 VI	−20.0	20 I	6.4	6.6	6.7	6.6	84	65	81	77

1885.

Eisenach (im Johannisthal).

H = 240 M. h_t = 5.6 M. h_r = 1.0 M.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.4	6.6	6.7	6.9	17.8	5.6	14	8	7	—	—	6	5	15								
Februar .	7.6	7.3	5.6	6.8	58.7	18.8	28	13	3	—	—	5	3	12								
März . . .	8.3	7.9	5.9	7.4	51.5	14.6	6	14	8	2 △	—	3	1	14								
April . . .	6.5	5.9	4.6	5.7	13.1	4.2	8	7	—	—	1	4	7	11								
Mai	6.9	7.5	5.2	6.5	72.6	15.2	2	20	—	6 △	1	3	2	11								
Juni . . .	4.5	5.4	4.3	4.7	77.4	23.7	26	9	—	—	4	—	12	9								
Juli	6.1	6.0	5.3	5.8	73.0	33.7	6	10	—	—	4	3	4	9								
August . .	6.4	7.1	5.9	6.5	55.8	13.2	12	13	—	—	5	4	2	12								
September	7.0	7.3	6.2	6.8	52.7	17.7	12	13	—	—	1	3	4	15								
October . .	9.0	8.7	7.8	8.5	71.9	14.5	28	16	—	—	—	7	—	21								
November	8.0	7.5	7.1	7.5	57.3	18.0	30	9	2	—	—	16	4	19								
December	8.9	6.8	7.8	7.8	15.0	2.9	6	10	4	1 △	—	7	—	17								
Jahr . . .	7.2	7.0	6.0	6.7	616.8	33.7	6 VII	142	24	9 △	16	61	44	165								

Waltershausen.

H = 339* Meter. h_t = 5.4 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Januar . .	6.7	6.2	5.4	6.1	33.3	15.2	11	6	5	—	—	16	5	10	2	—	—	19	33	5	20	13	3	—
Februar .	6.7	6.3	6.2	6.4	38.7	17.5	21	11	4	—	—	5	2	9	4	2	2	8	5	12	25	22	8	—
März . . .	8.1	7.5	5.3	7.0	40.4	17.0	1	16	8	2 △	—	5	1	13	2	4	9	10	5	—	10	33	22	—
April . . .	6.3	5.3	4.0	5.2	15.2	6.3	3	6	—	—	1	3	6	5	—	2	5	25	22	8	9	16	3	—
Mai	6.4	7.1	4.2	5.9	43.6	6.5	2	17	—	3 △	2	—	2	5	1	2	1	3	5	6	17	55	4	—
Juni . . .	5.3	6.0	4.5	5.3	55.8	12.9	30	10	—	1 ▲	7	1	6	6	—	14	6	11	10	1	7	30	11	—
Juli	6.3	6.6	5.3	6.1	87.0	26.0	6	9	—	—	2	2	2	7	—	26	5	7	7	4	2	22	20	—
August . .	5.5	6.0	4.0	5.1	47.7	6.5	24	12	—	—	3	2	7	6	1	8	4	7	—	9	8	49	6	2
September	6.7	6.5	6.1	6.4	59.9	10.0	12	10	—	—	1	1	5	14	2	11	—	3	—	—	18	47	11	—
October .	7.7	8.2	7.4	7.8	92.6	17.7	27	17	—	—	—	6	—	16	8	4	—	—	4	18	28	33	6	—
November	6.4	7.7	5.6	6.6	53.4	14.3	29	10	1	—	—	17	3	10	3	1	1	30	18	9	8	21	2	—
December[1]	7.0	6.9	6.6	6.8	49.9	22.9	1	12	6	—	—	7	4	12	4	2	3	7	11	2	7	44	8	—[1]
Jahr . . .	6.6	6.7	5.4	6.2	617.5	26.0	6 VII	136	24	5 △ 1 ▲	16	65	43	113	27	76	36	130	120	74	159	385	104	2

[1]) An 3 Tagen wurde nicht beobachtet.

Erfurt.

H = 200 Meter. h_t = 3 Meter. h_r = 2 Meter.

Januar . .	6.4	6.6	5.7	6.2	20.0	15.8	14	7	9	—	—	3	5	12	—	—	6	14	—	—	20	41	—	12
Februar .	6.4	6.1	5.5	6.0	38.8	27.4	20	6	5	—	—	3	2	7	—	—	5	7	1	—	24	34	3	10
März . . .	8.0	6.9	5.7	6.9	40.7	15.6	1	15	9	—	—	2	1	11	—	9	14	6	2	1	6	34	16	5
April . . .	5.1	5.0	4.0	4.7	14.3	7.8	9	5	—	—	1	—	6	5	—	1	14	19	—	—	27	14	1	14
Mai	5.1	6.2	4.6	5.3	48.7	17.2	30	14	—	1 △	4	—	1	4	—	4	6	3	—	1	57	13	6	3
Juni . . .	3.9	4.6	3.2	3.9	43.9	22.1	29	11	—	—	3	—	8	3	—	4	10	15	1	—	22	13	7	18
Juli	4.4	5.6	4.9	5.0	69.6	41.8	5	9	—	—	—	—	5	4	—	13	21	3	—	—	10	10	17	19
August . .	5.3	5.4	4.1	4.9	44.8	7.9	21	13	—	1 △	1	—	8	3	—	1	12	2	—	—	24	37	10	7
September	6.1	6.1	5.4	5.9	42.2	9.4	27	12	—	—	1	—	5	7	—	1	1	3	—	—	57	14	11	3
October .	7.1	7.8	7.4	7.4	45.4	9.0	6	14	1	—	—	1	—	12	—	—	5	4	1	—	42	31	2	8
November	7.6	7.4	6.8	7.3	36.9	12.5	30	10	2	—	—	9	4	17	—	4	14	21	—	—	20	16	1	14
December	6.7	5.4	6.3	6.1	20.8	9.0	14	9	5	—	—	4	2	8	—	—	11	2	—	1	11	52	8	8
Jahr . . .	6.0	6.1	5.3	5.8	466.1	41.8	5 VII	125	31	2 △	10	22	47	93	—	37	119	99	5	3	320	309	82	121

Weimar.

H = 228 Meter. h_t = 9.0 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Januar . .	7.5	6.1	7.1	6.9	17.3	15.7	14	5	4	—	—	9	4	14	1	2	5	1	1	3	11	5	3	31[1]
Februar .	7.2	7.1	7.3	7.2	30.5	19.4	21	6	4	—	—	4	1	15	1	1	2	2	5	2	23	2	2	17
März . . .	8.1	8.2	7.6	8.0	47.1	11.9	5	16	8	—	—	5	—	18	—	9	12	—	—	4	4	10	15	8
April . . .	5.8	6.1	5.7	5.9	5.5	2.4	10	4	—	—	—	1	4	9	—	6	19	1	8	—	3	10	7	6
Mai	5.7	7.3	5.6	6.2	58.5	13.8	2	17	—	2 △	2	—	2	7	—	4	2	—	4	—	20	16	13	3
Juni . . .	4.7	5.6	6.0	5.4	81.5	29.1	7	7	—	—	5	—	4	6	—	2	14	—	—	2	6	4	16	16
Juli	5.6	6.9	6.5	6.3	107.6	54.0	6	9	—	—	1	—	1	11	—	8	15	—	—	—	2	9	19	9
August . .	6.1	6.7	5.6	6.1	41.6	5.4	7	13	—	—	2	—	4	8	—	4	8	—	1	3	10	18	15	3
September	7.2	6.8	6.5	6.8	44.3	14.4	28	12	—	—	—	—	3	14	—	2	4	—	2	2	27	10	4	9
October .	7.4	8.6	8.4	8.1	49.7	13.1	7	14	—	—	—	5	—	17	1	—	2	2	—	12	29	9	4	4
November	7.3	7.1	6.7	7.0	38.3	8.6	30	11	3	—	—	10	5	14	—	1	8	2	—	3	8	10	—	28
December	7.5	6.1	7.1	6.9	33.3	15.8	1	11	5	—	—	2	2	13	—	2	2	1	1	3	9	15	9	20
Jahr . . .	6.7	6.9	6.7	6.8	555.2	54.0	6 VII	125	24	2 △	10	36	30	146	3	41	93	9	22	34	152	118	107	154

[1]) Windbeobachtungen 8a und 2p.

1885.

Jena.

$\lambda = 11° 45'$ E. $\varphi = 50° 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	748.2	758.1	18	725.9	11	-6.1	-1.1	-4.9	-4.0	-0.1	-8.5	10.0	30	-19.8	21	2.9	3.5	3.1	3.2	95	81	91	89
Februar .	745.5	758.4	22	730.7	18	0.3	7.2	2.2	3.2	7.7	-1.6	15.0	17	-18.2	22	4.5	5.1	4.8	4.8	91	69	88	83
März . . .	747.3	757.9	11	726.2	6	1.1	6.1	2.2	3.1	7.3	-0.3	13.0	6 8 31	- 6.7	24	4.6	5.0	4.7	4.8	90	71	86	82
April . . .	742.9	755.6	19	729.5	7	4.5	16.3	8.3	9.7	17.3	3.3	28.2	27	- 3.0	5	5.9	5.9	6.4	6.1	90	44	76	70
Mai	744.4	751.8	25	731.5	6	7.4	15.9	8.6	10.6	17.6	5.0	32.5	29	- 3.2	9	7.0	6.9	7.2	7.0	84	51	85	73
Juni . . .	747.8	756.0	12	738.2	20	12.7	22.7	14.7	16.7	24.9	10.0	32.0	5	2.8	12	9.4	10.0	10.5	10.7	84	50	83	72
Juli . . .	750.5	758.2	22	744.6	1	14.1	21.4	15.7	17.1	23.5	12.3	30.6	12	7.1	24	10.9	10.9	11.7	11.2	91	59	88	79
August . .	745.6	754.4	16	738.3	23	11.3	19.9	13.0	14.7	21.2	9.9	27.7	12	3.6	16	9.0	9.1	9.6	9.2	90	53	86	76
September	746.0	756.7	22	733.7	11	9.6	18.1	11.8	13.2	19.3	8.2	29.6	17	1.5	3	8.5	8.9	9.2	8.9	93	60	89	81
October .	741.3	752.5	14	727.3	11	6.2	11.0	7.0	8.1	12.2	4.3	17.6	1	- 3.2	30	6.5	7.0	6.6	6.7	91	71	88	83
November	747.4	761.1	17	732.0	23	0.5	4.7	1.2	2.1	5.2	-1.5	16.3	30	- 9.8	18	4.8	5.3	4.9	5.0	96	81	95	91
December	751.4	761.0	16	730.8	6	-1.0	2.0	-0.3	0.2	2.8	-3.4	11.3	1	-16.8	12	4.0	4.3	4.0	4.1	92	81	88	87
Jahr . . .	746.5	761.1	17 XI	725.9	11 I	5.0	12.0	6.6	7.9	13.2	3.1	32.5	29 V	-19.8	21 I	6.5	6.8	6.9	6.7	91	64	87	81

Rudolstadt.

$\lambda = 11° 21'$ E. $\varphi = 50° 44'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Absol. Maximum C°	Absol. Minimum C°	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	745.4	755.3	18	724.4	11	-7.9	-1.5	-6.1	-5.4	-0.9	-9.5	8.6	30	-20.5	20 21	2.6	3.2	2.9	2.9	89	73	88	83
Februar [1])	742.2	755.1	21	728.3	18	*-0.5*	*6.5*	*1.0*	*2.0*	7.4	-2.6	16.7	25	-15.3	22	4.0	4.9	4.4	4.4	87	68	87	81
März [1]) . .	743.4	754.9	16			0.3	5.5	0.8	1.8	7.9	-0.8	13.2	18	- 5.3	20 24	4.4	4.8	4.7	4.6	88	66	90	81
April . . .	739.3	752.1	20	726.0	7	5.2	17.1	8.2	9.7	18.4	2.6	28.7	27	- 3.5	5	5.8	7.5	7.2	6.8	85	51	86	74
Mai	741.0	749.7	25	729.3	6	10.2	15.9	8.6	10.8	17.7	4.4	33.5	29	- 1.2	20	7.5	8.0	7.6	7.7	79	58	90	76
Juni . . .	745.0	752.9	12	735.7	20	14.8	23.4	14.9	17.0	26.3	9.1	33.7	7	2.2	12	10.0	11.5	10.9	10.8	78	54	86	73
Juli . . .	747.7	755.1	21	742.7	17	16.0	22.5	15.9	17.6	24.6	11.5	31.7	12	5.9	22	11.0	12.9	12.1	12.0	81	64	90	78
August . .	742.9	752.5	14	735.8	23	12.5	21.3	13.2	15.1	23.0	9.0	29.2	6 10	2.3	17	9.3	11.2	10.1	10.2	86	60	88	78
September	743.2	753.7	22	731.0	11	9.8	19.0	11.9	13.2	20.5	7.3	33.5	16	0.6	3	8.4	10.2	9.5	9.4	92	65	91	83
October .	738.7	749.2	14	721.6	27	6.2	11.4	6.6	7.7	12.6	3.9	19.7	16	- 2.9	30	6.5	7.0	6.7	6.7	89	69	92	83
November	744.5	758.2	17	729.7	23	-0.3	5.6	1.7	2.2	6.8	-1.6	15.4	30	-10.0	18	4.4	5.6	5.0	5.0	94	81	94	90
December	748.7	758.3	16	726.0	6	-1.3	2.6	-0.4	0.1	3.6	-3.2	11.3	1	-17.6	13	3.8	4.3	4.0	4.0	89	77	87	84
Jahr . . .	743.5	758.3	16 XII	721.6	27 X	5.4	12.4	6.4	7.6	14.0	2.5	33.7	7 VI	-20.5	20 21 I	6.5	7.6	7.1	7.1	86	66	89	80

[1]) Vom 26. Februar bis 6. März fehlen die Beobb. des Luftdrucks, der Temperatur und Feuchtigkeit; Luftdruck und Temperatur sind durch Reduction nach Weimar, Erfurt und Koburg ergänzt.

Grossbreitenbach.

$\lambda = 11° 1'$ E. $\varphi = 50° 35'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	704.1	713.3	1	684.5	11	-5.4	-2.0	-4.9	-4.1	-1.3	-7.8	6.2	31	-14.0	19	2.9	3.5	2.9	3.1	93	88	92	91
Februar .	702.6	712.5	21	689.2	18	0.0	3.5	0.8	1.4	4.1	-2.1	11.0	25	-15.1	22	4.0	4.5	4.1	4.2	88	77	83	83
März . . .	704.0	713.8	15 16	685.6	6	-1.4	2.2	-0.8	0.0	3.5	-3.4	8.0	31	-10.0	11	3.9	4.4	3.9	4.1	92	82	89	88
April . . .	700.3	712.3	19	687.4	7	3.7	12.2	5.3	7.1	13.5	2.3	23.5	27 29	- 4.0	14	5.6	6.6	6.0	6.1	92	63	88	81
Mai	702.0	709.8	28	691.5	5	5.5	12.5	5.5	7.5	12.6	3.1	27.6	29	- 2.0	9 13	6.2	6.2	6.1	6.2	89	61	89	80
Juni . . .	706.8	713.4	12	697.7	20	12.0	19.8	12.2	14.7	20.9	8.7	29.0	8	1.0	12	8.8	9.4	9.1	9.1	83	56	84	74
Juli	709.4	715.5	22	703.6	1	12.6	18.0	13.2	14.6	19.2	10.2	25.4	13	7.8	21 23	9.9	10.0	9.9	9.9	90	67	88	82
August . .	704.7	712.3	15	698.3	29	9.6	16.1	10.4	12.0	17.0	8.0	23.5	6	4.0	16	8.1	8.6	8.3	8.3	91	64	88	81
September	705.2	715.2	22	694.0	11	8.6	13.9	9.8	10.8	14.7	7.1	24.6	17	1.6	2	7.9	8.6	8.3	8.3	93	74	91	86
October [1])	*700.2*	710.0	14	688.0	10	4.1	6.9	4.1	5.0	7.6	2.3	16.0	16	- 3.6	21	6.0	6.4	5.9	6.1	96	84	95	92
November	704.0	715.2	17	689.2	23	0.1	2.9	0.7	1.2	3.7	1.7	11.1	30	- 8.9	17	4.7	5.1	4.8	4.9	98	89	97	95
December	707.7	717.4	16	686.9	6	-3.3	-2.0	-2.8	-2.7	-0.7	-5.1	4.0	2 5	-15.1	13	3.6	3.8	3.7	3.7	98	94	98	97
Jahr . . .	704.2	717.4	16 XII	684.5	11 I	3.8	8.6	4.5	5.6	9.6	1.8	29.0	8 VI	-15.1	22 II 13 XII	6.0	6.4	6.1	6.2	92	75	90	86

[1]) 3 Terminbeobb. fehlen.

Koburg.

$\lambda = 10° 57'$ E. $\varphi = 50° 15'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	8ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	8ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.	8ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	732.8	741.4	7	713.1	11	-4.9	-0.3	-2.4	-3.0	-0.9	-6.4	5.9	30	-16.2	8	2.9	3.7	3.3	3.9	86	79	84	83
Februar .	730.1	741.0	22	717.6	18	0.6	5.3	2.2	2.0	6.0	-0.7	16.1	25	- 7.7	21	4.3	5.0	4.8	4.7	88	74	87	83
März . . .	732.3	743.7	11	713.3	6	0.9	5.5	2.7	2.4	6.5	-1.4	15.3	31	- 7.0	10	4.4	4.4	4.5	4.4	87	65	79	77
April . . .	727.1	739.1	20	714.3	7	8.6	15.8	10.1	10.4	17.3	4.2	28.1	27	- 3.7	11 13	5.8	5.5	5.8	5.7	69	42	62	58
Mai	729.3	737.2	25	718.1	6	10.0	14.4	9.4	10.2	16.4	4.8	31.6	29	- 1.2	12	7.0	6.7	7.0	6.9	75	55	77	69
Juni . . .	732.9	740.0	12	725.0	20	17.2	23.5	17.6	17.5	24.7	10.5	32.2	26	1.4	2	9.2	9.2	9.7	9.4	63	42	64	56
Juli	735.4	742.7	22	729.8	1	17.1	21.9	18.0	17.3	23.1	11.0	28.7	10	5.0	22	10.8	10.5	10.7	10.7	74	55	70	66
August . .	731.3	739.3	14	724.2	29	13.4	20.0	15.1	14.7	21.3	9.1	28.9	4	3.1	15	8.8	8.9	8.8	8.8	77	52	69	66
September	731.8	742.5	22	720.4	11	10.7	17.2	12.3	12.5	18.8	8.0	30.6	17	0.9	1	8.8	9.1	9.1	9.0	90	64	85	80
October .	727.1	736.7	2	712.1	27	5.9	9.8	6.6	6.9	10.8	3.9	20.4	16	- 2.8	20	6.5	6.8	6.7	6.6	92	75	91	86
November	732.1	744.1	17	717.7	23	1.4	5.4	2.8	2.7	0.0	0.1	13.3	30	- 8.6	18	4.8	5.3	5.1	5.1	90	77	87	85
December	736.9	746.0	16	715.3	6	-2.5	-0.4	-2.2	-2.1	0.2	-4.2	7.4	4	-19.1	11	3.6	3.9	3.6	3.7	92	85	90	89
Jahr . . .	731.7	746.0	16 XII	712.1	27 X	6.5	11.6	7.7	7.7	12.7	3.2	32.2	26 VI	-19.1	11 XII	6.4	6.6	6.6	6.5	82	64	79	75

1885.

Jena.

H = 159.2 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.2	5.2	4.8	5.1	15.8	13.0	14	4	7	1 △	—	5	11	10	2	4	6	7	2	13	19	10	3	29
Februar .	6.8	7.0	5.8	6.5	24.8	9.4	20	8	5	—	—	4	5	13	2	—	5	3	1	34	27	5	4	5
März . . .	8.0	8.2	6.1	7.4	50.7	11.5	2	16	9	3 △	—	7	1	14	1	14	7	1	1	6	19	11	24	10
April . . .	6.5	6.1	3.4	5.3	15.7	3.8	23	8	—	1 ▲	2	4	5	7	—	8	12	15	3	7	18	12	8	7
Mai	6.9	8.0	5.3	6.7	57.1	15.7	30	20	—	2 △ 1 ▲	3	3	2	10	1	4	3	—	2	18	32	16	10	8
Juni . . .	4.5	5.9	4.9	5.1	38.3	14.1	8	10	—	—	3	3	8	7	—	8	16	5	1	4	17	19	10	10
Juli	7.2	7.2	5.8	6.7	98.6	40.9	6	12	—	—	3	7	1	12	—	14	14	4	—	4	5	15	24	13
August . .	7.0	7.6	5.3	6.6	41.5	6.0	21	15	—	1 △	1	4	1	10	—	5	11	2	1	7	19	21	13	14
September	7.1	6.7	6.5	6.8	45.0	13.7	28	14	—	—	—	3	4	15	1	3	1	3	1	16	35	8	17	6
October .	7.6	8.5	7.4	7.8	41.2	11.4	6	15	—	1 △	—	4	—	15	4	4	2	2	3	23	37	6	4	12
November	8.0	7.3	7.2	7.5	35.8	9.5	30	14	3	1 △	—	13	2	17	—	7	10	3	—	5	15	3	16	31
December	6.5	5.6	7.0	6.4	35.0	11.6	1	12	7	—	—	6	3	12	2	4	1	—	9	17	23	15	12	12
Jahr . . .	6.8	6.9	5.8	6.5	499.5	40.9	6 VII	148	31	9 △ 2 ▲	12	63	43	142	13	75	88	45	24	154	266	141	145	157

Rudolstadt.

H = 203.5 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	7ª	2ᵖ	9ᵖ		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.8	5.5	4.7	6.0	21.9	17.1	14	5	7	—	—	11	5	12	3	—	3	7	2	2	10	7	1	61
Februar .	7.6	7.1	7.0	7.2	29.8	16.3	21	7	4	—	—	8	5	12	2	1	2	10	2	10	20	13	2	24
März . . .	8.0	7.6	6.3	7.3	39.1	5.9	1	13	10	2 △	—	7	1	18	2	3	6	4	2	3	7	31	4	33
April . . .	6.2	6.9	4.9	6.0	12.1	5.2	10	5	—	—	—	2	5	11	—	4	7	14	1	2	20	11	1	30
Mai	6.4	7.9	4.2	6.2	61.2	26.6	2	19	—	2 △ 1 ▲	—	—	2	8	3	—	4	6	1	11	26	32	2	11
Juni . . .	3.5	5.0	5.3	4.6	54.3	17.0	29	12	—	1 ▲	2	1	10	5	—	2	7	12	2	4	14	20	7	22
Juli	5.8	6.5	6.5	6.3	68.4	21.6	1	8	—	—	—	2	4	11	—	9	2	3	2	5	11	30	6	25
August . .	6.2	6.8	5.3	6.1	30.5	4.8	30	15	—	—	—	5	3	9	5	—	4	3	—	8	14	37	6	21
September	7.0	6.9	6.0	6.6	48.6	15.9	28	11	—	—	—	5	6	14	2	1	1	—	1	9	29	25	1	23
October .	8.5	8.5	7.4	8.1	32.9	7.0	6	13	—	—	—	12	—	18	2	—	—	—	—	8	24	27	1	33
November	8.3	7.1	7.3	7.6	22.1	5.0	30	9	2	—	—	16	3	17	1	—	5	7	3	9	9	16	—	41
December	7.6	6.3	6.5	6.8	26.4	9.7	1	12	6	—	—	6	3	13	1	—	4	1	1	5	15	38	2	27
Jahr . . .	6.9	6.8	5.9	6.5	447.3	26.6	2 V	129	29	4 △ 2 ▲	2?	75	47	148	21	20	45	67	17	76	199	287	33	351

Grossbreitenbach.

H = 648.2 Meter. [1]) h_t = 4.8 Meter. [1]) h_r = 2.3 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.4	6.1	5.5	6.0	36.4	16.1	11	7	6	—	—	7	8	14	1	10	15	12	3	29	23	—	—	1
Februar .	6.6	6.9	5.7	6.4	68.8	22.2	21	14	9	1 △	—	6	4	11	2	3	3	5	—	35	36	1	1	—
März . . .	7.9	7.3	5.6	6.9	84.1	18.2	5	19	15	2 △	—	13	1	11	3	28	12	5	2	3	20	12	11	—
April . . .	5.3	6.1	3.3	4.9	14.2	7.8	8	5	2	3 △	1	7	5	3	1	9	21	12	2	2	19	20	4	1
Mai	5.9	6.9	3.5	5.4	75.5	20.1	1	21	4	6 △	1	1	2	3	5	9	4	1	—	9	44	23	3	—
Juni . . .	4.2	5.0	2.7	4.0	60.6	15.2	21	13	—	—	5	3	9	2	8	17	14	8	3	2	14	15	13	4
Juli	4.8	5.9	4.5	5.1	58.2	15.0	1	13	—	1 ▲	1	3	5	6	6	47	11	3	—	2	7	5	13	5
August . .	5.5	6.4	3.3	5.1	44.3	7.2	21	15	—	—	2	2	4	6	6	19	6	2	1	—	20	30	11	4
September	6.8	6.9	5.6	6.4	88.2	17.4	12	18	—	1 △	2	7	6	14	7	8	4	1	—	4	44	16	12	1
October .	9.0	8.3	7.7	8.3	116.9	22.4	7	19	2	1 △	—	11	—	22	7	3	4	—	2	11	54	14	1	4
November	6.7	6.3	6.8	6.6	73.3	16.7	29	12	2	—	—	10	4	14	5	21	18	3	—	—	32	10	5	1
December	7.8	6.7	7.4	7.3	76.4	19.7	1	17	12	—	—	6	2	15	5	16	4	7	—	—	28	24	14	—
Jahr . . .	6.4	6.6	5.1	6.0	796.9	22.4	7 X	173	52	14 △ 1 ▲	12	76	50	121	56	190	116	59	13	97	341	170	88	21

[1]) Bis zum 12. März war H = 630.0, h_t = 6.0 Meter; die Luftdruckangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe.

Koburg.

H = 323.7 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 0.4 Meter.

Monat	8ª	2ᵖ	8ᵖ		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.0	6.2	5.5	5.9	18.2	8.0	10	6	6	—	—	13	9	15	3	—	13	20	19	18	4	—	—	19
Februar .	6.9	7.4	5.6	6.6	42.8	16.1	20	8	3	—	—	17	4	13	—	3	—	20	17	19	5	2	—	18
März . . .	7.5	7.4	5.7	6.9	57.4	12.0	4	12	4	2 △	1	17	1	11	2	14	18	14	6	17	6	10	2	6
April . . .	4.6	6.1	4.5	5.1	20.7	11.6	30	5	—	1 △	2	8	4	4	—	3	27	16	6	15	15	1	2	5
Mai	6.7	8.1	4.9	6.6	52.5	15.9	30	17	1	6 △	1	2	2	11	5	1	7	3	4	21	48	7	1	1
Juni . . .	4.6	4.7	4.4	4.6	28.2	7.7	22	9	—	—	4	1	6	3	3	12	16	15	1	9	20	11	4	2
Juli	5.1	7.1	4.4	5.6	37.6	12.7	14	9	—	—	1	—	3	7	1	20	10	9	3	1	9	13	17	11
August . .	6.5	7.7	4.6	6.3	40.3	7.6	21	11	—	1 △	1	12	1	5	5	10	13	2	4	10	22	12	14	6
September	7.4	7.2	5.6	6.8	64.7	10.3	28	15	—	—	1	16	4	16	2	2	4	8	4	19	30	13	3	7
October .	8.9	8.2	7.5	8.2	78.4	14.8	27	20	1	—	—	15	—	18	5	7	2	6	1	20	41	3	—	13
November	6.4	6.3	6.7	6.5	63.6	15.1	29	10	—	—	—	20	7	17	4	9	31	12	2	11	14	5	—	6
December	9.1	7.7	7.8	8.2	40.1	10.0	5	16	10	1 △	—	17	1	21	2	7	13	14	5	15	19	5	5	10
Jahr . . .	6.6	7.0	5.6	6.4	544.5	16.1	20 II	138	25	11 △	11	138	42	141	32	88	154	139	72	175	233	82	48	104

1885.

Neustadt b. Koburg.

$\lambda = 11°\,7'$ E. $\varphi = 50°\,19'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
						8ª	2ᵖ	8ᵖ								8ª	2ᵖ	8ᵖ		8ª	2ᵖ	8ᵖ	
Januar . .						−4.8	−0.4	−2.1	−2.9	0.2	−7.0	4.0	30	−15.4	9	3.0	3.5	3.4	3.3	89	78	86	84
Februar .						−0.1	3.7	1.5	1.2	4.4	−2.2	10.6	17	− 9.0	12	4.1	5.1	4.7	4.6	90	80	88	86
März . . .						1.0	5.0	2.6	2.3	5.5	−0.2	11.8	31	− 6.9	10	4.4	4.8	4.6	4.6	87	73	82	81
April . . .						7.5	14.9	10.9	10.2	16.2	4.2	25.5	27	− 3.1	13	6.0	6.4	6.2	6.2	76	50	63	63
Mai . . .						9.3	14.3	11.1	10.4	18.0	3.4	28.2	29	− 1.0	öfter	7.2	7.2	7.1	7.2	80	59	73	71
Juni . . .						16.0	22.2	18.4	16.5	23.5	10.0	29.5	8	2.3	2	9.8	10.1	10.4	10.1	71	51	65	62
Juli						16.6	21.2	18.9	17.3	21.9	11.8	27.3	12	6.2	22	10.9	10.5	11.0	10.8	80	58	72	70
August . .						13.2	19.0	16.6	14.8	19.5	9.6	24.4	4	4.4	14 15	9.2	9.4	9.8	9.5	78	58	70	69
September						11.0	16.2	13.7	13.0	16.7	7.7	26.0	17	1.8	2	8.6	9.4	9.6	9.2	87	69	82	79
October .						6.3	9.6	7.8	7.4	10.4	3.1	18.1	16	− 1.9	20	6.9	7.2	6.8	7.0	89	79	85	84
November						2.1	5.1	3.2	3.0	5.7	−0.7	13.3	30	− 8.8	18	4.4	5.4	5.2	5.0	88	79	86	84
December						−2.5	−0.5	−1.6	−1.8	0.1	−5.0	6.3	4	−17.6	11 12	3.6	3.7	3.7	3.7	89	80	87	85
Jahr . . .						6.3	10.9	8.4	7.6	11.8	2.9	29.5	8 VI	−17.6	11 12 XII	6.5	6.9	6.9	6.8	84	68	78	77

Meiningen.

$\lambda = 10°\,25'$ E. $\varphi = 50°\,34'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.
						7ª	2ᵖ	9ᵖ								7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	[1] 733.2	742.8	7	712.1	11	−5.8	−1.1	−4.1	−3.8	0.5	−6.8	5.6	30	−18.1	25	2.9	3.4	3.2	3.2	91	80	90	87
Februar .	731.1	741.5	22	717.7	18	0.6	5.1	2.1	2.4	6.4	−0.2	13.3	17	−13.2	12	4.4	5.1	4.6	4.7	89	77	86	84
März . . .	732.6	743.2	16	712.7	6	0.6	5.5	2.1	2.6	6.6	−0.4	12.4	31	− 6.5	11	4.2	4.5	4.4	4.4	87	67	82	79
April . . .	727.4	740.1	20	714.0	7	5.9	15.2	9.3	9.9	16.4	3.8	24.3	22	− 2.6	5	5.6	5.6	5.9	5.7	80	44	66	63
Mai	729.3	737.4	25	717.4	6	9.8	14.0	8.8	10.4	15.7	5.8	28.8	29	0.2	13	6.9	6.7	6.6	6.7	75	56	78	70
Juni . . .	733.2	740.5	12	724.2	20	16.4	21.9	15.7	17.4	23.8	10.6	30.4	26	2.6	12	9.5	10.4	9.9	9.9	68	53	74	65
Juli	735.9	743.4	22	730.2	1	15.8	20.0	15.3	16.6	21.6	1.8	28.0	12	5.3	23	10.6	10.7	10.6	10.6	79	62	82	74
August . .	731.2	739.8	14	724.5	30	12.5	18.3	13.2	14.3	20.4	19.3	26.1	6	4.3	16	8.8	9.1	8.8	8.9	82	58	78	73
September	731.8	742.4	22	720.4	11	10.1	16.4	11.7	12.5	17.5	8.7	25.7	17	1.9	2	8.3	9.3	9.0	8.9	89	68	88	82
October .	726.7	736.3	2 14	709.2	27	6.5	9.7	6.6	7.4	10.9	5.1	16.8	16	− 0.1	21	6.4	6.8	6.4	6.5	89	76	88	84
November	731.9	744.7	17	717.6	22	0.5	5.3	2.1	2.5	6.2	−0.7	13.7	30	− 8.4	20	4.6	5.3	4.8	4.9	93	80	89	87
December	737.0	746.1	16	714.4	6	−1.4	0.0	−1.0	−0.9	1.1	−2.8	7.0	1	−15.0	12	3.8	3.8	3.8	3.8	91	84	90	88
Jahr . . .	731.8	746.1	16 XII	709.2	27 X	6.0	10.9	6.8	7.6	12.3	3.7	30.4	26 VI	−18.1	25 I	6.3	6.7	6.5	6.5	84	67	83	78

[1] Barometer um ca. 1 mm zu niedrig.

Fulda.

$\lambda = 9°\,41'$ E. $\varphi = 50°\,33'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.
						7ª	2ᵖ	9ᵖ								7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	738.3	747.6	1 7	715.9	11	−5.7	−0.8	−4.7	−3.7	−0.5	−7.4	9.4	30	−19.2	25	3.2	3.8	3.3	3.4	96	86	96	93
Februar .	735.9	747.3	21	722.7	17	1.0	6.8	2.7	3.5	7.3	0.1	15.0	27	−12.6	22	4.9	5.9	5.3	5.4	93	78	93	87
März . . .	738.0	748.7	16	717.1	6	0.6	6.3	1.5	2.8	6.0	−1.1	15.6	31	− 5.6	24	4.6	5.4	4.8	4.9	93	74	92	86
April . . .	732.7	745.1	20	718.9	7	4.4	16.0	7.5	9.3	16.5	3.4	24.8	22	− 3.2	12	6.0	9.0	7.2	7.4	93	66	91	83
Mai	734.8	742.1	28	723.9	5	6.5	14.2	7.3	9.3	14.9	4.6	31.2	29	− 1.4	16	6.6	8.6	7.2	7.5	90	69	92	83
Juni . . .	738.8	745.7	12	730.7	20	11.6	22.9	14.3	16.3	24.3	9.2	33.4	14	0.6	12	9.4	13.5	11.0	11.3	90	64	89	81
Juli	741.5	749.0	22	736.4	1	12.4	22.4	14.9	16.6	22.8	11.0	31.4	11	3.8	23	10.1	13.9	11.6	11.9	93	69	91	84
August . .	736.8	745.5	15	729.8	29	10.1	19.9	12.4	14.1	20.2	8.6	28.2	10	0.8	15 16	8.5	11.8	9.7	10.1	91	68	90	83
September	737.0	747.7	22	724.9	11	9.4	17.4	11.4	12.7	17.8	8.3	28.6	17	− 1.2	2	8.6	10.7	9.7	9.7	95	74	95	88
October . .	731.9	741.5	17	715.0	27	6.0	10.3	6.4	7.6	10.6	4.6	17.0	16	− 1.0	15	6.6	7.5	6.9	7.0	94	80	94	89
November	737.6	750.3	17	723.2	23	0.5	5.2	1.6	2.4	5.4	−0.8	13.8	30	− 9.4	20	4.8	5.5	5.1	5.1	97	81	96	91
December	742.7	751.7	16	719.4	6	−0.8	0.8	−1.0	−0.3	1.1	−2.5	6.4	1	−13.8	12	4.2	4.3	4.1	4.2	96	88	95	93
Jahr . . .	737.2	751.7	16 XII	715.0	27 X	4.7	11.8	6.2	7.6	12.2	3.2	33.4	14 VI	−19.2	25 I	6.5	8.3	7.2	7.3	93	75	93	87

Schweinsberg.

$\lambda = 8°\,57'$ E. $\varphi = 50°\,46'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.
						7ª	2ᵖ	9ᵖ								7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	743.1	752.2	1	720.9	11	−4.8	−1.1	−3.3	−3.1	−0.5	−6.0	8.0	30	−15.6	26	3.0	3.6	3.2	3.3	86	82	86	85
Februar .	740.8	752.4	21	726.8	18	1.8	6.1	3.7	3.8	6.8	0.7	13.8	27	− 8.5	21	4.8	5.7	5.2	5.2	90	80	86	85
März . . .	743.2	753.3	11	721.7	6	1.3	6.7	3.0	3.5	7.6	0.2	15.0	31	− 4.3	24	4.5	5.4	4.9	4.9	88	73	84	82
April . . .	737.9	750.6	20	724.0	7	5.7	14.8	9.1	9.7	15.4	4.2	22.4	22	− 1.6	12	6.0	6.8	6.6	6.5	86	55	76	72
Mai	739.6	747.5	25	729.2	5	8.8	14.0	9.2	10.3	14.9	5.8	28.0	29	− 0.5	16	7.6	8.3	7.4	7.8	87	69	84	80
Juni . . .	743.8	752.1	12	736.1	18	13.2	21.5	15.6	16.5	23.0	10.0	29.0	26	2.3	12	9.7	11.3	10.7	10.6	85	60	78	74
Juli	746.9	754.5	22	742.0	1	13.5	21.8	16.1	16.9	22.9	11.3	29.4	11	5.8	24	10.0	10.8	10.9	10.6	87	57	80	75
August . .	741.9	751.0	15	735.2	29	11.0	19.0	13.7	14.4	20.0	9.2	26.5	6	2.9	15	9.0	10.5	9.8	9.8	91	66	85	81
September	742.0	753.0	22	727.5	11	10.0	16.3	12.3	12.7	17.3	9.0	24.8	16	1.4	2	8.8	10.8	9.8	9.8	94	78	90	87
October . .	736.8	746.7	17	720.1	27	6.4	9.4	6.9	7.4	10.5	5.1	16.8	16	0.8	15	6.8	7.3	6.9	7.0	94	83	92	90
November	742.6	755.4	17	727.6	23	1.6	5.2	2.8	3.1	5.7	0.1	14.6	30	− 8.3	19	4.9	5.7	5.3	5.3	90	84	91	88
December	747.8	757.9	16	725.0	6	−1.5	−0.0	−1.0	−0.9	0.7	−2.9	7.1	4	−14.8	12	3.9	4.1	3.9	4.0	92	90	90	91
Jahr . . .	742.2	757.9	16 XII	720.1	27 X	5.6	11.2	7.3	7.9	12.0	3.9	29.4	11 VII	−15.6	26 I	6.6	7.5	7.0	7.1	89	73	85	82

1885.

Neustadt bei Koburg.

H = 327 Meter. h_t = 3 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	▬	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.8	6.0	6.0	5.9	18.6	10.7	10		8	—	—	13			1	—	6	35	25	18	5	—	—	4
Februar .	6.3	5.9	6.4	6.2	40.9	6.8	4		5	1	—	14			—	—	4	13	27	19	1	14	4	2
März . . .	6.0	5.1	4.8	5.3	55.1	17.4	4		8	3	1	11			1	19	27	4	8	8	10	13	4	—
April . . .	2.8	4.6	4.5	4.0	15.3	6.1	30		—	—	3	6			3	4	15	22	6	6	11	21	—	5
Mai	6.3	6.0	3.3	5.2	32.6	6.0	30		—	3	1	—			2	8	4	2	2	18	15	31	5	8
Juni . . .	3.5	3.8	3.6	3.6	92.4	49.5	9		—	1	7	1			1	11	23	17	6	5	9	13	4	2
Juli	4.2	5.6	3.8	4.5	24.5	6.8	4		—	—	1	4			2	32	20	8	4	6	4	13	5	1
August . .	5.4	5.6	4.7	5.2	58.8	17.8	5		—	—	3	7			—	13	2	16	2	11	2	31	14	2
September	6.4	6.1	5.5	6.0	61.2	12.3	28		—	1	2	11			1	12	2	5	5	20	15	25	4	2
October .	7.5	6.9	7.3	7.2	65.7	9.7	1		1	1	—	15			4	8	—	6	9	30	15	25	—	—
November	5.6	5.8	6.5	6.0	80.0	22.5	29		—	—	—	19			3	4	3	37	13	8	8	12	2	3
December	7.3	6.8	6.6	6.9	31.4	5.0	13		15	1	—	17			2	20	—	13	11	17	8	20	4	—
Jahr . . .	5.6	5.7	5.2	5.5	576.5	49.5	9 VI		37	11	18	118			20	131	106	178	118	166	103	218	46	29

Meiningen.

H = 31.1 Meter. h_t = 7.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	7a	2p	9p																					
Januar . .	6.4	5.8	5.1	5.8	19.6	9.7	11	5	9	1△	—	8	9	14	1	—	13	4	22	9	9	—	—	36
Februar .	7.7	6.6	6.3	6.9	45.2	14.1	21	11	4	—	—	8	2	12	1	1	6	1	31	25	8	2	1	9
März . . .	8.2	6.9	5.0	6.7	51.7	19.3	6	14	10	1△	—	9	4	13	—	10	10	1	6	—	14	7	15	30
April . . .	4.5	5.9	4.0	4.8	19.0	16.2	8	3	1	1△ 1▲	1	3	4	7	—	2	22	3	11	3	13	9	8	19
Mai	6.3	7.5	5.2	6.3	59.6	13.5	1	13	—	4△	2	3	1	9	3	2	5	—	17	10	29	9	13	8
Juni . . .	4.4	4.8	3.5	4.2	36.4	9.4	30	12	—	1△	4	3	9	3	—	13	5	2	9	9	11	2	21	18
Juli	5.4	6.2	4.3	5.3	139.6	69.6	13	13	—	1▲	2	12	3	6	—	19	3	—	1	5	5	1	36	23
August . .	6.2	6.5	4.9	5.9	29.6	5.5	21 24	11	—	1△	—	8	4	11	—	6	5	1	4	11	19	9	23	15
September	8.2	6.5	6.6	7.1	61.4	15.6	10	13	—	—	1	8	2	15	1	10	—	—	1	26	24	4	7	18
October .	9.0	7.9	7.9	8.3	87.0	13.7	27	19	1	1△	—	8	—	18	3	4	4	—	7	26	27	1	1	23
November	7.8	5.6	6.2	6.5	52.8	13.3	30	9	—	—	—	15	5	12	1	7	3	4	5	13	6	1	2	49
December	8.6	7.5	6.7	7.6	29.4	7.0	5	11	9	1△	—	9	1	17	1	15	1	1	10	12	8	1	5	40
Jahr . . .	6.9	6.5	5.5	6.3	631.3	69.6	13 VII	134	34	11△ 2▲	10	94	44	137	11	89	77	17	124	149	173	46	132	288

Fulda.

H = 266 * Meter. h_t = 9.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat																								
Januar . .	5.1	5.3	4.2	4.9	7.8	3.8	11	4	3	—	—	—	11	10	2	5	10	—	9	6	29	1	1	32
Februar .	6.7	6.3	6.2	6.4	50.0	14.8	4	7	4	—	—	1	1	9	2	1	5	—	—	4	59	2	3	10
März . . .	6.4	7.0	4.2	5.9	53.4	14.8	1	9	5	—	—	—	5	10	1	13	24	3	1	1	23	3	11	14
April . . .	5.0	5.2	3.7	4.6	13.6	6.8	29	5	—	—	1	1	6	5	—	1	19	4	6	4	22	4	8	22
Mai	5.5	6.6	4.1	5.4	59.9	18.6	1	12	—	—	—	2	3	4	1	1	9	—	—	2	49	6	16	10
Juni . . .	4.8	4.9	3.4	4.4	31.1	8.9	29	7	—	—	2	—	8	5	—	6	12	2	3	3	17	3	15	29
Juli	6.0	5.9	4.0	5.3	41.8	16.0	5	5	—	—	1	6	6	6	—	7	22	1	—	1	9	2	12	39
August . .	6.5	6.6	4.5	5.9	41.3	9.6	20	8	—	—	1	7	4	8	1	11	7	2	5	1	19	3	23	22
September	7.5	6.9	6.2	6.9	64.3	9.6	12	13	—	—	—	2	3	14	1	10	4	—	1	3	47	4	9	12
October .	8.0	9.3	7.5	8.3	99.3	24.8	5	16	2	—	—	2	—	20	3	1	5	1	3	4	53	3	8	15
November	7.0	7.0	6.1	6.7	45.1	11.4	30	8	—	—	—	11	5	13	—	9	13	3	2	2	26	1	2	32
December	7.9	7.0	7.8	7.6	39.2	16.4	1	9	8	—	—	6	2	14	1	5	10	1	—	12	35	1	11	18
Jahr . . .	6.4	6.5	5.2	6.0	546.8	24.8	5 X	103?	22	—	5	38	54	118	12	70	140	17	30	43	388	33	119	255?

Schweinsberg.

H = 210 Meter. h_t = 3.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	7a	2p	9p																					
Januar . .	7.3	6.4	5.5	6.4	51.4	31.0	10	2	5	1△	—	—	8	15	3	1	7	3	9	3	36	8	2	24
Februar .	8.7	7.4	7.6	7.9	72.8	16.2	1	10	5	—	—	2	—	16	2	4	—	—	2	13	43	5	2	15
März . . .	7.7	6.8	4.4	6.3	51.1	15.0	4	7	6	2△	—	1	1	9	3	14	25	4	5	—	17	7	9	12
April . . .	6.1	5.5	5.1	5.6	32.7	8.4	29	6	—	1▲	3	1	6	8	—	2	14	8	7	3	18	9	9	20
Mai	7.0	6.7	5.3	6.3	65.8	16.4	23	15	—	1△ 3▲	2	1	—	4	4	5	2	—	4	13	36	18	8	7
Juni . . .	4.4	4.8	3.1	4.1	35.1	12.4	29	6	—	—	7	—	10	2	1	6	13	3	4	11	8	5	14	26
Juli	5.9	5.7	5.1	5.6	27.5	10.0	4	5	—	—	3	5	—	7	—	14	29	3	—	1	5	10	6	25
August . .	6.9	6.2	5.1	6.1	58.8	16.0	20	9	—	—	3	5	1	6	2	8	3	2	2	5	11	19	10	33
September	7.9	6.7	6.5	7.0	76.3	16.8	9	11	—	—	2	6	2	13	5	5	8	1	2	8	36	11	8	11
October .	8.4	7.9	8.2	8.2	114.4	21.8	5	19	—	1▲	—	1	—	19	7	4	1	1	2	12	48	15	2	8
November	7.4	6.6	6.9	7.0	55.7	15.0	29	8	2	—	—	5	5	16	2	1	19	—	17	12	19	6	7	9
December	8.7	6.7	7.3	7.6	51.5	15.6	2	9	8	1△	—	2	1	18	2	9	10	—	—	18	27	15	6	8
Jahr . . .	7.2	6.4	5.8	6.5	693.1	31.0	10 I	107?	26	5△ 5▲	20	29	34	133	31	73	131	25	54	99	304	128	83	198?

1885.

Marburg.

$\lambda = 8° 46'$ E. $\varphi = 50° 49'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar .	742.1	751.0	1	718.4	11	-4.5	-0.8	-2.8	-2.7	0.2	-5.7	7.5	30	-15.6	25	3.2	3.7	3.5	3.5	93	86	92	90
Februar	739.6	750.1	21	725.4	28	1.8	5.5	3.2	3.5	6.6	0.6	13.8	27	- 9.2	22	4.9	5.5	5.3	5.2	94	81	91	89
März . . .	742.3	751.8	16	719.6	6	1.1	5.9	2.3	3.1	7.1	-1.0	14.5	31	- 5.1	24 25	4.4	4.7	4.6	4.6	88	67	84	80
April . . .	737.3	748.9	20	721.9	7	5.2	14.7	9.2	9.7	15.4	3.9	23.5	22	- 1.2	12	5.8	7.0	6.7	6.5	87	57	76	73
Mai	738.7	745.8	29	724.6	6	7.3	13.1	8.6	9.7	14.7	5.0	28.7	29	- 0.4	9	7.0	7.8	7.3	7.4	89	69	86	81
Juni . . .	742.5	749.8	12	733.3	20	12.3	20.2	15.6	16.0	22.4	10.1	29.0	5 6 8	3.0	12	9.5	11.2	11.3	10.7	87	62	84	78
Juli	744.9	751.4	22	739.5	1	13.7	21.1	16.1	17.0	22.3	11.2	29.1	12	7.0	22	10.7	12.9	12.5	12.0	91	73	91	85
August . .	740.2	748.2	15	734.3	29	10.8	19.1	13.7	14.5	20.0	9.6	27.0	10	4.4	15	8.7	10.2	9.8	9.6	89	62	84	78
September	740.2	749.9	22	726.8	11	9.9	16.5	11.7	12.7	17.2	9.0	25.5	17	2.3	2	8.7	10.2	9.5	9.5	94	73	91	86
October .	735.1	744.9	14	720.3	27	6.7	9.6	6.9	7.7	10.6	4.3	17.0	16	0.5	15	6.9	7.2	7.0	7.0	91	82	93	89
November	740.8	752.8	17	726.9	23	1.7	4.7	2.3	2.9	4.8	0.2	13.8	30	- 7.5	19	5.0	5.6	5.3	5.3	95	86	95	92
December	746.0	754.6	16	722.4	6	-1.5	0.4	-0.8	-0.6	1.9	-3.2	7.5	1	-15.5	12	4.0	4.2	4.2	4.1	96	88	96	93
Jahr . . .	740.8	754.6	16 XII	718.4	11 I	5.4	10.8	7.2	7.8	11.9	3.7	29.1	12 VII	-15.6	25 I	6.6	7.5	7.2	7.1	91	74	89	85

Altmorschen.

$\lambda = 9° 37'$ E. $\varphi = 51° 4'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	746.2	756.4	1	722.8	11	-4.6	-0.4	-3.1	-2.7	0.2	-6.3	8.5	30	-16.4	21	3.1	3.7	3.2	3.3	89	82	85	85
Februar .	743.7	755.8	21	729.1	18	1.9	6.2	2.6	3.6	7.3	-0.3	14.8	27	-11.0	21	4.7	5.2	4.7	4.9	88	73	87	83
März . . .	746.1	756.5	16	723.8	6	1.2	5.9	1.9	3.0	6.7	-0.3	14.8	31	- 6.0	11	4.5	4.7	4.5	4.6	90	68	87	82
April . . .	740.2	761.8	19	726.6	7	4.6	15.2	8.1	9.3	16.1	2.7	23.9	22	- 3.2	12	5.5	5.5	5.8	5.6	86	45	69	67
Mai	741.7	749.6	30	727.3	6	6.8	14.0	7.2	9.3	15.2	3.6	30.5	29	- 2.4	14	6.4	7.3	6.6	6.8	87	60	85	77
Juni . . .	745.2	753.5	12	736.5	21	11.9	21.0	13.6	15.5	22.2	8.4	31.5	26	0.5	11 12	9.1	9.9	9.5	9.5	87	55	80	74
Juli	748.7	756.0	22	743.1	1	13.0	20.8	14.4	16.1	21.3	9.9	29.2	12	3.1	23	10.0	10.5	10.7	10.4	90	59	86	78
August . .	743.2	752.1	15	736.5	23	10.4	19.5	12.0	14.0	20.5	8.2	26.6	4	2.3	14	8.6	9.4	8.8	8.9	90	60	84	78
September	743.4	754.8	22	735.6	11	9.1	17.1	11.1	12.4	17.5	7.9	26.2	16	0.0	2	8.1	9.3	8.9	8.8	93	65	90	83
October .	738.2	755.5	14	722.9	27	6.6	10.4	7.1	8.0	10.9	4.2	18.2	9	- 0.6	20	6.5	6.7	6.4	6.5	89	72	86	82
November	743.9	756.2	17	729.8	23	1.4	4.5	1.9	2.6	5.0	-0.4	13.9	30	- 7.0	19	4.8	5.1	4.8	4.9	94	80	91	88
December	748.5	758.8	16	725.4	6	-0.9	1.0	-0.4	-0.1	1.7	-3.0	7.1	1	-13.0	12	3.9	4.0	4.1	4.0	91	82	91	88
Jahr . . .	744.1	761.8	19 IV	722.8	11 I	5.1	11.3	6.4	7.6	12.0	2.9	31.5	26 IV	-16.4	21 I	6.3	6.8	6.5	6.5	90	67	85	81

Kassel.

$\lambda = 9° 30'$ E. $\varphi = 51° 18'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	743.4	753.5	1	719.3	11	-4.1	-0.8	-2.8	-2.6	-0.5	-4.9	8.8	30	-16.8	21	3.2	3.7	3.4	3.4	89	82	88	86
Februar .	740.7	753.6	21	727.0	18	2.0	5.9	3.2	3.7	6.6	0.9	14.7	27	- 8.6	22	4.8	5.4	5.0	5.1	89	77	86	83
März . . .	743.3	753.7	16	721.4	6	1.0	5.8	2.5	3.1	6.4	0.1	14.7	31	- 3.8	23	4.4	4.7	4.7	4.6	87	68	84	80
April . . .	738.2	749.7	20	723.9	7	5.6	15.3	9.3	10.1	16.8	4.9	26.8	30	- 0.8	15	5.8	6.1	6.6	6.2	83	49	75	69
Mai	739.6	747.2	25	725.1	6	6.9	13.5	8.3	9.6	15.6	5.4	31.6	29	0.6	16	6.6	6.6	7.0	6.7	87	57	83	76
Juni . . .	744.0	751.5	12	734.3	20	12.3	20.8	15.0	16.0	24.4	10.8	35.2	14	3.3	12	9.4	10.1	10.4	10.0	86	56	80	74
Juli	747.1	754.2	22	742.3	1	13.3	20.7	15.6	16.5	24.5	12.1	33.5	10	7.2	22	10.4	10.8	11.3	10.8	91	61	85	79
August . .	742.0	750.9	15	735.0	23	10.9	18.4	13.1	14.1	20.6	10.1	29.8	4	5.1	15	8.8	9.2	9.6	9.2	90	59	85	78
September	742.1	752.8	22	728.8	11	9.9	16.6	11.7	12.7	18.4	9.3	27.2	17	4.4	26	8.6	9.8	9.4	9.3	93	70	90	84
October .	737.3	747.1	17	721.7	27	6.3	9.9	6.9	7.7	10.9	5.0	15.6	16	0.4	21 29	6.6	6.9	6.7	6.7	91	75	90	85
November	743.5	756.0	17	728.9	22	1.5	4.7	2.0	2.7	5.1	0.2	15.6	30	- 5.7	19	4.9	5.3	5.1	5.1	93	81	94	89
December	747.9	757.3	16	724.9	6	-0.8	0.7	-0.5	-0.2	1.2	-1.9	8.2	2	-11.4	12	4.0	4.0	4.0	4.0	90	83	90	88
Jahr . . .	742.4	757.3	16 XII	719.3	11 I	5.4	11.0	7.0	7.8	12.5	4.3	35.2	14 VI	-16.8	21 I	6.5	6.9	6.9	6.8	89	68	86	81

Heiligenstadt.

$\lambda = 10° 8'$ E. $\varphi = 51° 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Lufttemperatur: 7a	2p	9p	$\frac{7+2+2.9}{4}$ [1]	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a	2p	9p		Relative Feuchtigkeit: 7a	2p	9p	
						C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm		Proc.	Proc.	Proc.	
Januar . .	739.2	748.3	1 18	715.7	11	-3.4	-0.7	-2.7	-2.4		-5.5	7.0	29 30	-16.7	21	3.1	3.4	3.1	3.2	84	75	80	80
Februar .	736.4	748.1	21	722.4	18	2.5	5.4	3.4	3.7	6.2	0.8	12.0	16	-11.1	22	4.4	4.9	4.6	4.6	80	73	78	77
März . . .	738.9	749.6	16	717.3	6	1.7	5.0	2.2	2.8	5.8	-0.2	11.4	31	- 6.6	24	4.3	4.5	4.3	4.4	82	70	80	77
April . . .	733.7	745.7	19	720.1	7	7.2	14.8	9.0	10.0	14.9?	4.5	21.8	22	- 0.7	15	5.7	5.5	5.6	5.6	75	44	66	62
Mai	734.9	742.2	30	720.8	6	9.8	13.4	8.9	10.2	14.4	5.7	27.4	29	- 0.2	15	6.9	6.8	6.6	6.8	75	59	77	70
Juni . . .	738.7	747.0	12	728.7	20	16.5	21.0	15.3	17.0	22.3	10.5	30.0	26	2.2	12	9.8	9.6	9.8	9.7	69	52	75	65
Juli	741.6	749.2	22	736.9	1	16.2	20.8	15.9	17.2	21.4	11.6	28.0	12	5.9	23	10.7	10.2	10.8	10.6	78	57	80	72
August . .	736.7	745.6	15	728.6	23	12.8	18.6	12.9	14.3	19.2	9.8	25.5	6	4.7	26	8.8	8.8	8.9	8.8	80	56	80	72
September	736.7	747.4	22	724.5	11	11.4	16.2	12.4	13.1	17.1	9.6	25.2	17	3.6	2	8.3	8.8	8.7	8.6	83	65	80	76
October .	732.0	742.8	15	716.4	27	7.1	9.7	7.4	7.9	10.5	5.4	14.5	16	0.2	21	6.3	6.5	6.4	6.4	83	73	83	80
November	738.4	751.8	17	723.6	23	1.7	4.2	2.2	2.6	5.2	-0.3	13.2	30	- 6.0	17 19	4.5	5.0	4.7	4.7	85	80	86	84
December	742.4	752.1	16	720.6	6	-0.1	0.8	0.2	0.3	2.8	-1.8	7.2	4	-10.0	12	3.8	4.0	4.1	4.0	85	82	87	85
Jahr . . .	737.5	752.1	16 XII	715.7	11 I	7.0	10.8	7.3	8.1		4.2	30.0	26 VI	-16.7	21 I	6.4	6.5	6.5	6.5	80	66	79	75

[1]) Lufttemperatur zu hoch.

1885.

Marburg.

H = 240 Meter. h_t = 9.0 Meter. h_r = 17.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	〓	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.5	6.9	5.6	6.3	18.2	12.2	11	6	6	—	—	9	9	16	2									
Februar .	8.2	8.2	7.2	7.9	43.5	9.4	16	13	4	—	—	9	—	14	—									
März . . .	7.1	7.5	5.6	6.7	35.6	11.3	6	10	4	—	—	6	2	13	1									
April . . .	5.0	5.5	4.9	5.1	17.2	3.9	8	7	—	—	2	5	6	8	1									
Mai	7.5	6.3	3.2	5.7	67.4	14.6	23	17	1	2△	1	6	2	3	—									
Juni . . .	4.7	4.0	1.8	3.5	46.6	21.5	7	10	—	1▲	3	5	10	1	—									
Juli	4.8	4.2	2.9	4.0	43.8	19.8	5	8	—	—	1	4	9	5	—									
August . .	4.9	5.4	2.9	4.4	40.5	13.3	9	10	—	—	—	4	8	2	—									
September	7.3	6.9	6.9	7.0	61.8	11.5	10	14	—	—	2	13	5	13	—									
October .	8.2	8.1	6.1	7.5	105.2	18.5	27	20	—	2△	—	8	—	11	3									
November	7.2	6.5	5.4	6.4	51.4	17.4	30	10	—	—	—	14	6	14	—									
December	8.9	7.3	7.2	7.8	32.1	8.2	1	9	5	—	—	13	1	16	—									
Jahr . . .	6.7	6.4	5.0	6.0	563.3	21.5	7 VI	134	20	4△ 1▲	9	96	58	116	7									

Altmorschen.

H = 195? Meter. h_t = 4.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

	1)																						
Januar . .	6.8	7.1	5.8	6.6	15.0	3.4	14	7	3	—	—	—	8	17	2	—	6	18	17	11	11	6	4	20
Februar .	7.8	8.3	7.2	7.8	38.6	8.1	4	11	5	—	—	2	1	16	1	—	—	3	16	27	5	9	4	20
März . . .	8.7	8.3	6.1	7.7	46.8	13.3	6	14	6	1△	—	—	—	16	—	12	11	6	1	2	3	20	32	6
April . . .	5.9	6.6	6.1	6.2	14.2	4.5	24	7	—	—	—	2	7	13	—	2	18	23	4	6	4	17	2	14
Mai	7.6	9.4	5.9	7.6	69.7	10.7	22	19	—	1△	4	3	1	14	—	2	4	4	—	8	24	36	7	8
Juni . . .	5.9	6.8	4.6	5.8	60.2	14.5	18	10	—	—	5	3	6	10	—	21	4	8	6	9	9	19	8	6
Juli	9.0	6.0	5.4	6.8	49.4	10.8	4	9	—	—	—	11	1	10		26	8	8	3	1	4	6	17	20
August . .	9.1	8.5	5.1	7.6	80.1	27.6	4	12	—	—	2	10	—	14	—	14	—	3	1	7	3	23	16	26
September	9.0	8.1	6.5	7.9	38.2	7.6	12	14	—	—	2	4	1	18	—	8	3	1	6	14	21	12	11	14
October .	9.3	9.6	8.3	9.1	90.4	18.0	6	19	—	—	—	1	—	23	2	7	2	6	4	15	18	25	7	9
November	7.8	8.0	7.2	7.7	46.3	10.5	29	10	—	—	—	5	4	19	—	4	4	24	20	8	9	15	3	3
December	9.4	8.0	8.4	8.6	18.5	7.5	15	8	6	—	—	4	—	21	—	8	5	3	12	9	7	8	34	7
Jahr . . .	8.0	7.9	6.4	7.4	567.4	27.6	4 VIII	140	19	2△	13	45	29	191	5	104	65	107	90	117	118	196	145	153

1) Bewölkung zu hoch.

Kassel.

H = 204 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	5.3	6.0	4.9	5.4	20.5	9.2	15	8	5	1△	—	7	9	11	2	6	4	—	1	16	15	1	—	50
Februar .	6.8	6.8	5.6	6.4	33.1	8.6	19	12	2	—	—	4	1	6	2	4	1	1	—	34	9	—	2	33
März . . .	6.8	6.9	4.6	6.1	36.3	5.8	1	16	6	2△	—	4	2	9	—	9	1	4	—	6	12	3	20	38
April . . .	4.7	5.6	3.3	4.5	20.3	6.6	8	8	—	—	1	4	7	3	—	9	2	6	2	8	7	2	3	51
Mai	5.9	6.6	4.6	5.7	65.4	15.4	24	21	—	3△	3	6	1	2	1	3	2	—	—	19	25	4	9	31
Juni . . .	4.4	5.5	3.7	4.5	66.7	27.6	27	10	—	—	5	—	7	3	—	13	3	3	1	11	6	5	7	41
Juli	6.3	6.4	3.7	5.5	52.6	18.0	5	10	—	—	2	7	1	6	—	11	1	1	—	3	2	2	14	59
August . .	6.1	6.4	4.9	5.8	109.6	40.5	6	13	—	1▲	5	5	1	5	1	7	3	—	—	6	8	4	16	49
September	5.6	6.2	5.1	5.6	61.4	15.0	7	17	—	—	2	2	4	5	—	4	—	—	1	27	8	3	6	41
October .	7.7	7.1	6.4	7.1	90.3	20.5	6	19	—	—	—	3	—	7	4	2	2	—	2	17	27	3	—	40
November	7.1	6.3	5.4	6.3	46.7	16.3	28	12	2	—	—	9	6	11	1	4	3	2	3	19	6	2	—	51
December	7.7	7.4	6.9	7.3	37.6	4.8	5	14	6	—	—	6	—	12	2	3	—	—	—	21	19	9	10	31
Jahr . . .	6.2	6.4	4.9	5.8	640.7	40.5	6 VIII	160	21	6△ 1▲	18	57	39	80	13	75	22	17	10	187	144	38	87	515?

Heiligenstadt.

H = 269* Meter. h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.5 Meter.

	7ª	2ᵖ	9ᵖ																				
Januar . .	6.4	6.6	6.0	6.3	19.5	7.4	14	10	5	—	—	8	7	15	2	1	9	26	8	10	15	6	2	16
Februar .	7.5	7.8	6.4	7.2	34.9	9.8	21	11	4	—	—	5	1	12	4	1	2	3	21	13	21	1	2	20
März . . .	8.5	7.8	5.4	7.2	44.4	11.8	1	13	9	1△	—	13	1	14	—	5	5	2	7	2	12	4	20	5[1]
April . . .	6.3	6.3	4.3	5.6	10.2	2.7	3	7	—	—	1	8	6	10	1	2	12	9	10	2	14	2	6	3
Mai	6.7	8.3	5.9	7.0	100.6	14.9	1	21	1	6△ 1▲	2	—	—	13	—	1	2	1	6	10	24	9	9	—
Juni . . .	5.7	5.9	4.5	5.4	114.9	50.4*	29	11	—	2△	6	1	5	7	—	3	6	2	15	2	15	4	12	1
Juli	6.6	7.3	5.4	6.4	73.0	19.5	2	8	—	—	1	3	—	8	—	3	6	2	7	—	8	3	30	3
August . .	6.0	7.8	4.8	6.2	56.3	10.1	8	15	—	—	2	4	1	10	1	2	6	1	8	2	16	5	21	1
September	6.8	7.4	5.4	6.5	63.2	11.0	24	15	—	—	1	3	4	10	—	—	4	—	8	5	26	2	14	1
October .	8.9	9.0	8.1	8.7	105.0	19.7	12	18	1	—	—	4	—	21	7	2	1	1	12	6	36	1	2	1
November	8.3	7.7	6.7	7.6	65.2	21.6	30	10	1	—	—	18	4	18	1	—	1	8	21	3	19	3	4	1
December	7.9	7.9	7.7	7.8	43.5	26.7	1	12	6	—	—	10	1	16	3	3	—	1	6	6	22	16	8	—
Jahr . .	7.1	7.5	5.9	6.8	730.7	50.4	29 VI	151	27	9△ 1▲	13	77	30	154	19									

*) In $1^1/_2$ Stunden gefallen.

1) Vom März ab wird die Windrichtung nur um 7ª und 2ᵖ beobachtet.

1885.

Göttingen.

$\lambda = 9° 56'$ E. $\varphi = 9° 32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	748.3	758.3	1	723.7	11	-4.9	-1.1	-3.4	-3.2	-0.1	-6.1	8.6	30	-18.3	25	3.1	3.6	3.3	3.3	89	82	88	86
Februar .	745.4	757.9	21	731.3	18	2.0	5.8	3.4	3.6	6.8	0.5	13.2	25	-11.4	22	4.7	5.4	4.9	5.0	87	76	83	82
März . . .	748.1	758.6	11 16	726.3	5	1.2	5.2	2.4	2.8	6.4	0.3	13.1	31	- 4.9	24	4.4	4.6	4.5	4.5	89	69	83	80
April . . .	743.1	755.3	19	728.7	7	6.2	15.1	9.5	10.1	15.9	4.3	23.6	22	- 1.0	15	6.0	6.1	6.3	6.1	84	50	71	68
Mai	744.3	751.9	25	729.8	6	9.0	13.9	9.1	10.3	15.5	5.5	30.3	29	- 0.4	14	7.0	7.0	7.2	7.1	82	59	82	74
Juni . . .	748.6	757.0	12	741.7	30	14.7	20.9	15.8	16.8	23.7	10.0	31.5	14	1.4	10	10.0	10.1	10.7	10.3	78	55	79	71
Juli	751.7	759.2	22	746.9	1	14.5	20.6	16.2	16.9	22.3	12.5	33.1	10	6.6	23	10.8	10.9	11.6	11.1	87	62	84	78
August . .	746.5	755.5	15	738.1	23	12.2	18.6	13.4	14.4	19.5	9.7	26.0	6	5.2	15 28	9.1	9.2	9.5	9.3	85	58	83	75
September	746.5	757.9	22	734.1	11	10.7	16.5	12.1	12.8	17.3	9.0	26.0	17	3.1	26	8.7	9.4	9.3	9.1	90	69	88	82
October .	741.4	753.0	15	728.0	11	6.6	10.0	7.3	7.8	10.8	5.3	15.2	1	- 0.9	21	6.6	6.8	6.7	6.7	90	75	88	84
November	747.9	761.7	17	732.6	23	0.9	4.4	1.9	2.3	5.3	-0.4	14.4	30	- 7.1	19	4.7	5.2	4.8	4.9	93	82	90	88
December	752,2	762.3	16	730.2	6	-0.4	1.0	0.0	0.1	2.3	-1.7	8.2	1	-10.0	12	4.0	4.2	4.2	4.1	90	85	90	88
Jahr . . .	747.0	762.3	16 XII	723.7	11 I	6.1	10.9	7.3	7.9	12.1	4.1	33.1	10 VII	-18.3	25 I	6.6	6.9	6.9	6.8	87	68	84	80

Klausthal.

$\lambda = 10° 20'$ E. $\varphi = 51° 48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	[1] 707.7	717.5	1	684.7	11	-2.9	-1.1	-2.6	-2.2	-0.1	-5.4	8.0	31	- 9.2	9	3.2	3.4	2.9	3.2	83	82	81	82
Februar .	705.8	716.5	21	692.6	28	0.4	3.0	1.0	1.5	4.3	-1.6	11.7	25	-12.2	22	4.1	4.5	4.3	4.3	86	82	87	85
März . . .	707.8	717.8	11	689.0	6	-1.6	1.4	-0.9	-0.4	2.6	-3.1	10.2	31	- 7.8	10 23	3.9	4.2	3.9	4.0	96	82	91	90
April . . .	704.3	716.2	19	689.1	7	5.2	10.6	5.9	7.2	12.0	3.4	23.0	27	- 2.0	4 15	5.3	5.5	5.3	5.4	81	59	77	72
Mai	705.5	713.6	28	691.2	5	5.8	9.8	5.1	6.9	12.0	3.2	26.2	29	- 2.4	16	6.1	6.4	6.0	6.2	89	71	88	83
Juni . . .	710.7	718.0	12	700.0	18	13.0	17.1	12.1	14.1	20.1	8.9	27.5	8 14 26	0.9	12	8.9	9.2	8.5	8.9	79	64	81	75
Juli	713.8	719.9	22	708.3	1	12.9	16.4	12.7	14.0	19.1	10.2	27.1	12	6.4	22	9.5	9.8	9.2	9.5	86	72	84	81
August . .	708.3	716.4	15	699.2	23	9.9	14.1	10.0	11.3	16.2	7.7	24.1	5	2.9	31	7.9	8.6	8.1	8.2	88	72	87	82
September	708.2	719.0	22	696.6	11	8.4	12.1	9.2	9.9	14.2	6.7	22.1	17	0.4	27	7.7	8.4	7.9	8.0	92	81	91	88
October .	702.6	714.3	15	687.3	27	4.0	6.1	3.9	4.7	7.4	2.3	15.0	16	- 3.1	21	5.7	6.0	5.6	5.8	94	86	94	91
November	708.3	720.8	17	693.7	23	0.9	3.1	0.6	1.5	4.1	-2.0	10.8	30	- 8.1	17	4.1	4.5	4.3	4.3	83	77	88	83
December	711.6	721.8	18	692.3	6	-2.9	-2.0	-2.5	-2.5	-0.1	-4.5	4.5	1	-14.1	12	3.6	3.7	3.7	3.7	96	95	96	96
Jahr . . .	707.9	721.8	18 XII	684.7	11 I	4.4	7.6	4.5	5.5	9.3	2.2	27.5	8 11 26 VI	-14.1	12 XII	5.8	6.2	5.8	5.9	88	77	87	84

[1] Luftdruck zu niedrig.

Magdeburg.

$\lambda = 11° 37'$ E. $\varphi = 52° 8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8ª C°	2ᵖ C°	8ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8ª mm	2ᵖ mm	8ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8ª Proc.	2ᵖ Proc.	8ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	758.1	769.8	18	732.5	11	-4.2	-0.9	-2.6	-3.0	0.3	-5.5	9.1	30	-17.3	21	3.2	3.6	3.5	3.4	88	81	88	86
Februar .	754.6	768.3	22	740.0	18	1.5	6.3	3.2	3.0	7.3	-0.1	14.2	25	-11.5	22	4.6	5.6	5.1	5.1	88	77	86	84
März . . .	756.7	768.5	13	736.5	6	2.0	5.6	3.3	3.1	6.9	0.5	13.5	18	- 6.0	24	4.6	4.8	5.0	4.8	87	70	85	81
April . . .	752.1	765.0	19	738.7	7	8.5	15.4	11.2	10.8	16.6	5.3	26.8	27	0.6	1	6.2	6.5	6.8	6.5	74	51	68	64
Mai	752.8	760.7	30	741.4	5	10.8	14.7	11.6	11.4	16.8	6.2	32.5	29	0.5	14	7.3	7.3	7.7	7.4	74	59	74	69
Juni . . .	756.8	766.0	12	745.8	20	17.3	22.8	18.6	18.0	24.8	11.4	32.8	26	4.0	12	10.7	10.8	11.6	11.1	71	53	72	65
Juli	759.7	767.0	22	755.2	17	17.4	22.4	19.0	18.4	24.5	12.8	32.5	12	8.3	23	11.3	11.5	12.0	11.6	76	59	73	69
August . .	754.6	763.8	15	745.0	23	14.4	19.0	15.5	15.3	20.5	10.7	27.8	6	4.8	29	9.7	9.8	10.1	9.9	79	61	77	72
September	754.8	766.5	22	742.8	11	12.6	17.6	13.6	13.8	19.3	9.3	30.3	17	3.3	26	9.3	9.4	9.8	9.5	85	64	84	77
October .	750.1	763.1	15	734.5	27	7.3	10.7	7.9	8.1	12.1	5.2	17.0	1	- 1.7	21	6.8	7.2	7.0	7.0	88	75	86	83
November	757.5	771.9	17	741.8	23	1.1	4.3	2.1	2.1	5.6	-0.4	14.0	30	- 8.0	19	4.7	5.3	5.0	5.0	92	83	90	88
December	760.2	770.8	16	740.0	6	-0.2	2.0	0.6	0.5	3.0	-1.5	8.0	4	-11.4	12	4.2	4.5	4.4	4.4	90	84	90	88
Jahr . . .	755.7	771.9	17 XI	732.5	11 I	7.4	11.7	8.7	8.5	13.2	5.5	32.8	26 VI	-17.3	21 I	6.9	7.2	7.3	7.1	83	68	81	77

Gardelegen.

$\lambda = 11° 24'$ E. $\varphi = 52° 32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	758.3	770.0	18	732.2	11	-3.9	-0.7	-3.2	-2.6	-0.5	-5.4	10.0	30	-16.0	21	3.3	3.8	3.5	3.5	91	85	91	89
Februar .	754.6	768.6	22	739.4	17	1.3	6.2	2.4	3.3	6.7	-0.3	15.0	25	-10.9	22	4.7	5.4	5.0	5.0	92	76	90	86
März . . .	756.8	768.4	13	738.0	16	1.0	5.5	2.1	2.9	6.1	0.0	12.5	31	- 6.0	24	4.5	4.6	4.9	4.7	91	70	91	84
April . . .	752.6	765.5	19	739.6	7	5.1	14.8	7.7	9.2	15.8	4.0	25.2	27	- 0.2	1	5.8	6.1	6.4	6.1	86	50	80	72
Mai	753.0	760.5	30	740.7	6	7.5	14.8	8.9	10.4	16.2	5.4	30.7	29	- 1.6	14	6.6	7.0	7.5	7.0	84	54	87	75
Juni . . .	757.2	766.1	12	746.2	20	13.9	22.4	15.1	17.1	23.8	11.2	32.5	26	3.5	12	9.8	10.3	10.6	10.2	80	52	81	71
Juli	760.3	767.4	22	755.5	17	14.4	22.0	16.1	17.5	23.7	12.8	31.0	12	7.7	23	10.6	10.8	11.0	10.8	86	56	80	74
August . .	754.8	763.7	15	745.2	23	11.0	18.2	12.8	14.0	19.5	10.1	27.9	6	3.3	29	8.9	9.3	9.4	9.2	90	60	84	78
September	754.8	766.3	22	744.6	11	9.7	16.7	11.5	12.6	17.6	8.7	27.4	17	2.5	26	8.4	9.0	9.1	8.8	92	63	88	81
October .	750.1	764.5	15	735.5	27	6.1	9.0	6.5	7.2	10.6	4.9	15.1	1	- 1.8	21	6.4	6.8	6.6	6.6	91	73	91	85
November	757.8	771.7	17	742.0	23	0.3	3.8	1.2	1.8	4.3	-0.8	11.7	30	- 8.5	19	4.6	5.1	4.8	4.8	95	83	93	60
December	760.1	772.6	18	740.8	6	-0.5	1.7	0.0	0.4	2.1	-1.9	8.0	4	-13.5	12	4.3	4.6	4.4	4.8	95	88	93	92
Jahr . . .	755.9	772.6	18 XII	732.2	11 I	5.5	11.2	6.8	7.8	12.2	4.1	32.5	26 VI	-16.0	21 I	6.5	6.9	6.9	6.8	89	68	87	81

1885.

Göttingen.

H = 150 Meter. h_t = 7.0 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.8	6.9	5.4	6.0	15.3	7.9	14	5	4		—	—	9	17	1	1	4	1	6	2	6	3	—	70
Februar .	8.1	8.7	6.3	7.7	30.6	7.7	18	10	3		—	2	1	14	1	3	—	—	12	12	6	1	2	48
März . . .	8.3	8.1	6.1	7.5	37.8	11.3	6	11	5		—	4	1	15	—	18	1	—	5	2	8	9	10	40
April . . .	6.1	7.0	4.8	6.0	13.3	3.6	8	8	—		1	1	6	12	—	19	4	2	1	9	7	7	7	34
Mai	7.0	8.6	7.2	7.6	51.4	10.0	1	23	—		1	1	1	16	—	5	1	1	9	12	16	13	3	33
Juni . . .	5.9	6.4	6.2	6.2	113.9	40.5	26	13	—		5	—	5	11	—	20	2	2	12	8	6	9	5	26
Juli	7.2	7.5	7.8	7.5	61.2	15.1	2	10	—		1	3	—	12	—	14	1	—	5	4	6	13	13	37
August . .	7.0	8.1	5.5	6.9	42.6	9.3	19	14	—		2	2	1	13	1	11	4	—	5	5	8	18	4	38
September	7.7	7.8	6.2	7.2	43.2	7.6	6	16	—		2	—	3	19	—	2	1	—	4	15	9	10	7	42
October. .	9.2	8.9	7.7	8.6	74.1	11.3	5	22	1		—	2	—	20	4	2	2	1	2	17	13	11	—	45
November	9.6	6.2	6.7	7.5	63.5	30.9	30	11	3		—	12	—	16	—	3	2	3	12	5	7	7	2	49
December	8.3	8.4	7.7	8.1 [1]	13.1	2.8	13	10	4		—	7	1	21	—	5	—	1	1	12	9	10	2	53
Jahr . . .	7.5	7.7	6.5	7.2	560.0	40.5	26 VI	153	20		12	34	28	186	7	103	22	11	74	103	101	111	55	515

[1]) Bewölkung etwas zu hoch.

Klausthal.

H = 592 Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Januar . .	6.2	6.7	5.3	6.1	37.5	7.5	11	11	8	—	—	9	9	13	3	—	4	11	26	3	32	2	—	15
Februar .	7.2	8.1	6.3	7.2	55.6	10.7	18	12	5	—	—	9	—	12	—	2	4	2	12	16	37	3	3	5
März . . .	8.1	8.3	7.5	8.0	73.7	10.9	7	18	12	2 △	—	12	—	18	1	9	15	5	6	—	18	7	27	6
April . . .	6.8	6.8	5.9	6.5	25.6	11.0	10	8	2	—	1	4	4	15	—	3	11	19	14	7	15	6	7	8
Mai	7.1	8.2	6.2	7.2	145.2	18.8	2	23	7	2 △ 4 ▲	3	4	1	10	—	4	3	1	2	9	40	15	8	11
Juni . . .	6.8	6.5	4.0	5.8	165.5	39.6	30	17	—	1 ▲	5	5	3	6	—	8	11	6	11	6	15	9	13	11
Juli	7.6	7.7	5.4	6.9	92.9	24.6	5	13	—	—	1	8	1	10	—	9	16	5	4	1	2	5	32	19
August . .	7.9	7.7	6.3	7.3	175.9	30.7	23	16	—	1 ▲	3	7	1	14	—	4	4	9	4	5	12	15	25	15
September	8.2	7.8	7.6	7.9	103.3	23.1	12	18	—	1 ▲	1	12	3	18	—	4	2	5	3	5	39	13	10	9
October. .	9.4	9.0	7.6	8.7	212.3	39.6	6	22	3	1 △ 1 ▲	—	11	—	22	2	—	4	3	5	4	45	10	6	16
November	6.5	6.8	6.0	6.4	96.8	33.8	30	12	2	1 △	—	12	9	16	—	1	9	11	13	2	25	3	4	22
December	8.5	8.3	9.3	8.6	70.2	26.7	1	18	12	—	—	12	—	20	1	8	6	—	—	1	34	9	18	17
Jahr . . .	7.5	7.7	6.4	7.2	1254.5	39.6	30 VI 6 X	188	51	6 △ 8 ▲	14	105	31	174	7	52	89	77	100	59	314	97	153	154

Magdeburg.

H = 54 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Januar . .	5.8	5.4	5.7	5.6	20.0	13.6	14	6	6	—	—	11	9	11	—	1	13	26	19	24	1	8	1	—
Februar .	5.5	6.5	5.0	5.7	22.0	5.4	9	9	4	—	—	9	6	7	—	3	3	8	28	21	12	4	5	—
März . . .	7.8	7.3	6.1	7.0	37.8	20.2	6	13	7	3 △	—	7	2	12	—	6	12	2	3	6	13	21	29	1
April . . .	5.2	5.6	5.1	5.3	50.3	26.5	9	6	—	—	2	—	6	8	—	8	23	10	11	9	2	16	10	1
Mai	5.0	6.0	5.2	5.4	52.9	8.5	23	16	—	3 ▲	4	—	3	6	—	5	5	5	8	17	20	23	5	5
Juni. . . .	4.2	4.4	3.5	4.0	37.0	6.1	6	9	—	1 ▲	3	1	6	3	—	2	8	5	8	12	5	23	16	11
Juli	5.6	6.5	4.2	5.4	36.0	13.9	14	9	—	—	4	—	3	5	—	4	5	—	2	4	9	35	21	13
August . .	5.6	7.1	5.5	6.1	57.8	17.8	2	15	—	—	4	—	2	7	—	9	5	1	2	8	17	38	6	7
September	6.3	7.0	5.5	6.3	31.4	6.3	27	12	—	—	1	5	2	8	—	2	4	7	5	18	18	28	8	—
October .	8.1	7.6	7.2	7.6	53.0	9.2	27	18	—	—	—	6	—	17	—	5	5	9	10	25	18	17	4	—
November	7.3	6.7	6.7	6.9	39.5	7.3	30	11	2	—	—	10	3	15	—	6	10	25	8	14	8	6	13	—
December	5.7	6.3	6.1	6.0	21.5	6.1	13	14	7	—	—	8	6	11	—	—	—	4	10	12	13	38	13	3
Jahr . . .	6.0	6.4	5.5	5.9	459.2	26.5	9 IV	138	26	3 △ 4 ▲	18	57	48	110	—	51	93	102	114	170	136	257	131	41

Gardelegen.

H = 51.5 Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 5.5 Meter.

Januar . .	6.1	5.5	5.8	5.8	19.6	8.8	15	6	5	—	—	6	7	13	1	1	6	38	14	6	18	8	—	2
Februar .	6.3	6.7	5.7	6.2	25.0	6.4	18	8	3	—	—	2	3	9	—	2	4	4	37	18	9	8	—	2
März . . .	7.9	6.7	6.0	6.9	38.9	10.1	7	12	9	2 △	—	7	3	15	1	9	8	12	8	4	9	27	11	5
April . . .	5.8	5.4	5.3	5.5	76.2	32.7	10	8	—	—	2	—	6	10	—	3	12	32	11	10	9	5	5	3
Mai [1]) . . .	5.1	6.5	3.9	5.2	74.4	14.4	3	19	—	4 △	3	—	4	3	—	6	1	5	7	23	27	23	—	1
Juni . . .	4.3	4.1	3.8	4.1	64.2	17.0	27	9	—	1 ▲	6	—	9	2	—	6	3	16	3	13	15	17	9	8
Juli	5.8	5.8	3.2	4.9	66.2	18.0	9	6	—	—	3	—	5	3	—	25	6	4	1	8	11	19	17	2
August . .	5.9	6.8	4.5	5.7	54.3	9.2	22	13	—	—	4	2	4	9	—	7	7	4	6	4	22	32	4	7
September	6.7	6.9	4.9	6.2	55.3	13.1	19	12	—	1 △	2	1	3	6	—	3	1	4	14	16	21	22	6	3
October .	8.0	6.8	6.8	7.2	52.1	8.7	7	15	—	—	—	5	1	15	1	6	1	5	21	10	28	18	1	3
November	7.8	6.9	6.9	7.2	34.3	10.3	30	8	3	—	—	9	5	18	1	11	3	18	28	11	15	—	—	4
December	6.6	5.7	5.2	5.8	22.2	10.1	1	7	6	—	—	8	7	11	1	6	—	1	7	16	24	34	2	3
Jahr . . .	6.4	6.2	5.2	5.9	582.7	32.7	10 IV	123?	26	7 △ 1 ▲	20	40	57	114	5	85	52	143	157	139	208	213	55	43

1885.

Braunschweig.

$\lambda = 10^{\circ}\ 32'$ E. $\varphi = 52^{\circ}\ 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	754.7	766.3	18	728.1	11	−3.9	−0.9	−2.7	−2.5	−0.6	−5.1	9.5	30	−16.6	21	3.3	3.6	3.5	3.5	90	81	88	86
Februar .	751.3	764.9	21	736.1	17	2.2	6.4	3.4	4.0	7.2	0.8	16.7	25	− 9.5	22	4.7	5.3	5.0	5.0	85	72	84	80
März . . .	754.1	765.2	11	733.8	6	1.1	5.2	2.5	2.9	6.3	0.2	12.9	31	− 5.9	24	4.5	4.6	4.7	4.6	90	69	85	81
April . . .	749.6	762.2	19	734.9	7	5.3	14.4	8.6	9.4	15.2	4.6	23.3	22 23	0.0	15	5.9	6.3	6.6	6.3	87	53	79	73
Mai	750.2	757.7	30	735.9	6	7.5	14.1	8.7	10.1	15.3	6.0	30.9	29	− 0.5	14	6.8	7.1	7.4	7.1	85	59	86	77
Juni . . .	754.4	763.4	12	743.5	20	13.7	21.8	15.1	16.9	23.0	10.8	30.5	5	2.7	12	9.8	10.4	10.8	10.3	82	53	83	73
Juli	757.7	764.9	22	753.0	17	14.1	21.6	16.0	17.2	22.9	12.4	30.2	12	8.6	2	10.8	10.9	11.6	11.1	89	58	84	77
August . .	752.3	761.2	15	742.6	23	11.2	18.2	13.0	14.1	19.5	9.9	27.2	6	4.1	29	9.0	9.1	9.5	9.2	90	60	85	78
September	752.1	764.2	22	740.8	11	10.2	16.3	11.9	12.8	17.7	8.7	27.4	17	2.5	26	8.6	9.1	9.3	9.0	91	66	88	82
October .	747.1	760.8	15	732.0	26 27	6.2	10.0	6.7	7.6	10.8	4.9	15.4	1	− 1.6	21	6.5	6.8	6.6	6.6	91	73	88	84
November	754.4	768.6	17	738.9	23	0.9	4.1	1.5	2.2	5.0	−0.6	13.3	30	− 7.0	17 19	4.7	5.1	4.8	4.9	93	82	91	89
December	757.7	768.7	18	737.6	6	−0.1	1.6	−0.4	0.6	2.7	−1.6	8.0	1	−11.6	12	4.2	4.4	4.3	4.3	91	84	89	88
Jahr . . .	753.0	768.7	18 XII	728.1	11 I	5.7	11.1	7.1	7.9	12.1	4.2	30.9	29 V	−16.6	21 I	6.6	6.9	7.0	6.8	89	68	86	81

Hannover.

$\lambda = 9^{\circ}\ 44'$ E. $\varphi = 52^{\circ}\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	756.9	767.7	18	729.3	11	−2.8	−0.4	−2.0	−1.7			8.8	29	−13.0	25	3.8	4.3	3.8	4.0	96	91	92	93
Februar .	753.1	765.9	22	738.5	17	3.2	6.9	4.2	4.8			12.7	25	− 6.0	22	5.5	6.7	5.8	6.0	91	87	93	90
März . . .	756.5	767.7	11	739.2	6	1.4	5.6	2.9	3.3			10.6	31	− 3.3	10	4.9	5.5	5.1	5.2	94	80	90	88
April . . .	751.6	764.7	19	737.0	8	6.5	14.3	8.7	9.8			22.7	22	1.1	3	6.5	7.5	7.3	7.1	87	63	83	78
Mai	752.5	760.0	30	740.9	5	8.5	14.1	9.1	10.6			30.6	29	2.4	15	8.2	8.3	7.8	8.1	88	71	86	82
Juni . . .	756.5	765.9	12	744.8	20	14.5	21.4	15.5	17.1			30.0	5	6.6	11	11.2	12.0	11.5	11.6	88	64	82	78
Juli	760.0	767.5	22	755.1	17	15.2	22.2	16.7	18.0			31.0	12	10.3	24	11.3	12.0	12.4	11.9	88	60	86	78
August . .	754.5	763.6	15	748.1	22 23	11.9	18.4	13.5	14.6			25.3	6	6.6	29 31	9.0	9.5	9.5	9.3	84	6 ›	82	75
September	754.1	765.6	22	742.3	11	10.9	16.2	12.2	13.1			24.8	17	6.0	27	8.8	9.9	9.7	9.5	88	73	90	84
October .	749.2	762.9	15	733.9	26	6.5	9.9	7.3	7.9			14.0	16	0.5	31	6.7	7.0	6.7	6.8	92	78	86	85
November	756.3	769.9	17	741.7	23	1.6	4.2	2.2	2.7	6.6	−1.0	13.5	30	− 5.5	19 20	4.8	5.1	4.8	4.9	91	80	88	86
December	759.9	770.3	18	739.5	6	0.6	2.4	1.3	1.4 [1]	6.4	−1.5	10.5	1 5	−10.0	12	4.5	4.7	4.5	4.6 [1]	92	84	89	88 [1]
Jahr . . .	755.1	770.3	18 XII	729.3	11 I	6.5	11.3	7.6	8.5			31.0	12 VII	−13.0	25 I	7.1	7.7	7.4	7.4	90	74	87	84

1) Lufttemperatur und Feuchtigkeit etwas zu hoch.

Lüneburg.

$\lambda = 10^{\circ}\ 24'$ E. $\varphi = 53^{\circ}\ 15'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.7	773.2	18	731.5	11	−2.9	0.3	−1.6	−1.4	0.8	−4.1	9.7	31	−12.3	26	3.5	3.8	3.7	3.7	88	78	87	84
Februar .	756.7	771.4	21	739.5	17	1.8	6.4	2.7	3.6	7.0	0.4	16.4	25	− 7.2	22	4.7	5.3	5.0	5.0	88	73	88	83
März . . .	759.7	770.9	13	741.7	6	1.0	5.3	2.4	2.9	6.2	0.0	11.3	31	− 5.2	13	4.4	4.7	4.7	4.6	88	70	86	81
April . . .	755.7	768.9	19	741.5	8	5.0	13.6	7.7	8.8	14.3	3.8	23.0	22	− 1.6	1	5.9	6.3	6.4	6.2	88	55	80	74
Mai	755.5	763.2	25	743.9	6 7	7.0	13.7	8.7	9.8	15.4	5.1	31.0	29	− 1.9	14	6.7	6.6	7.1	6.8	87	59	83	76
Juni . . .	759.7	768.5	12	747.7	20	13.0	21.0	15.1	16.4	22.6	10.3	31.7	5	3.2	12	9.8	10.0	10.3	10.0	86	55	79	73
Juli	763.0	769.7	22	757.7	17	14.0	22.2	16.2	17.5	23.2	12.2	31.6	12	7.9	2	10.6	10.7	11.3	10.9	89	54	81	75
August . .	757.5	766.5	14 15	748.2	24	11.1	18.3	12.6	14.0	19.5	9.2	27.0	6	1.8	31	9.1	8.9	9.3	9.1	91	57	84	77
September	757.1	768.2	22	747.1	4	9.7	16.1	11.3	12.4	17.1	8.0	24.5	15 17	2.9	26	8.4	9.3	9.1	8.9	93	69	90	84
October .	752.2	768.0	15	735.3	26	6.1	9.9	6.7	7.6	10.7	4.7	15.4	1	− 3.8	21	6.6	6.7	6.7	6.7	92	74	90	85
November	760.3	774.1	17	743.5	28	0.4	4.1	1.2	1.9	4.9	−1.3	11.5	30	− 9.7	19	4.4	5.0	4.6	4.7	90	80	89	86
December	762.7	775.4	18	743.0	6	−0.1	2.3	0.7	1.0	3.4	−1.4	7.0	1 4	−13.2	12	4.4	4.7	4.4	4.5	93	85	90	89
Jahr . . .	758.4	775.4	18 XII	731.5	11 I	5.5	11.1	7.0	7.9	12.1	3 9	31.7	5 VI	−13.2	12 XII	6.5	6.8	6.9	6.7	89	67	86	81

Hamburg.

$\lambda = 9^{\circ}\ 58'$ E. $\varphi = 53^{\circ}\ 33'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	8p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	8p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	8p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	760.4	773.3	18	729.3	11	−2.3	0.0	−1.2	−1.5	0.4	−3.5	8.2	31	−11.2	25	3.7	3.9	3.8	3.8	91	83	87	87
Februar .	756.2	770.7	21	739.5	17	2.1	5.2	3.4	3.2	5.8	1.2	12.9	25	− 5.5	22	5.0	5.6	5.3	5.3	92	82	89	88
März . . .	759.5	771.3	13	741.9	6	1.6	4.9	3.2	2.8	5.4	0.5	9.1	27	− 4.1	11	4.7	4.7	4.9	4.8	91	73	84	83
April . . .	755.8	769.2	19	742.1	8	5.7	12.2	9.2	9.0	12.6	5.2	20.2	22	− 0.9	4	6.6	6.6	6.9	6.7	84	63	78	75
Mai	755.3	762.9	30	744.1	5	9.7	12.7	10.0	9.8	13.3	6.1	27.9	29	1.3	15	7.5	7.7	7.7	7.6	82	70	82	78
Juni . . .	759.7	768.9	12	746.7	20	15.2	19.3	16.5	15.9	20.2	11.9	28.2	5	6.0	17	10.7	11.6	11.2	11.2	81	68	78	76
Juli	763.1	770.0	22	757.1	17	16.4	20.6	18.1	17.4	21.4	13.4	28.4	11	7.6	2	10.9	10.7	11.2	10.9	78	59	72	70
August . .	757.4	766.2	15	748.7	23	13.5	16.5	14.5	14.2	17.7	10.9	23.8	6	5.7	31	9.8	9.4	9.7	9.6	84	68	79	77
September	757.0	768.3	22	747.4	5	11.3	15.1	12.6	12.5	15.5	9.5	21.3	17	2.1	28	9.1	9.4	9.5	9.3	91	73	87	84
October .	751.8	768.5	15	736.9	27	6.8	9.5	7.6	7.6	10.0	6.0	14.0	15	1.6	21	6.8	6.9	6.9	6.9	91	77	88	85
November	760.2	774.3	17	742.6	28	1.0	3.3	2.2	1.8	4.3	0.1	9.5	30	− 4.7	21	4.7	5.1	4.9	4.9	94	88	91	91
December	762.2	774.0	18	742.7	6	0.2	1.9	0.8	0.8	3.0	−0.6	9.1	1	−12.7	12	4.6	4.8	4.7	4.7	95	91	94	93
Jahr . . .	758.2	774.3	17 XI	729.3	11 I	6.9	10.1	8.1	7.8	10.8	5.1	28.4	11 VII	−12.7	12 XII	7.0	7.2	7.2	7.1	88	75	84	82

1885.

Braunschweig.

H = 83 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	⊔	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.7	5.3	6.0	5.7	20.7	9.1	15	7	6	—	—	14	8	11	2	1	1	17	17	16	36	4	—	1
Februar .	6.0	6.6	5.8	6.1	36.6	13.5	10	10	5	—	—	7	2	9	3	1	3	3	17	15	36	4	4	1
März . . .	7.8	6.9	6.1	6.9	43.1	13.7	7	15	9	5 △	—	10	3	16	2	10	9	4	9	3	18	16	22	2
April . . .	5.3	5.5	4.7	5.2	40.2	15.9	10	7	—	1 ▲	3	1	10	9	—	7	16	18	12	8	14	13	2	—
Mai	5.1	5.9	4.2	5.1	82.7	15.1	3	21	—	2 △ 4 ▲	7	1	4	3	1	6	4	3	8	10	40	18	3	1
Juni . . .	5.2	4.4	4.1	4.6	85.7	20.1	29	12	—	—	6	3	7	5	—	6	3	9	10	11	25	10	15	1
Juli	6.4	5.8	4.5	5.6	32.3	8.9	14	12	—	—	2	7	3	5	—	10	5	7	3	7	19	13	26	3
August . .	5.6	6.5	5.0	5.7	68.8	21.6	23	13	—	1 ▲	4	2	4	8	1	6	10	5	6	7	19	25	15	—
September	5.6	7.1	5.6	6.1	47.9	8.6	19	16	—	—	2	9	4	10	—	2	2	2	9	8	47	15	5	—
October .	6.9	7.7	7.1	7.2	62.5	12.1	27	21	—	—	—	11	2	15	3	4	3	7	4	3	53	14	—	5
November	6.8	6.8	7.0	6.9	36.8	10.2	30	11	2	—	—	18	6	16	2	4	1	22	23	6	24	5	4	1
December	5.7	5.9	5.7	5.8	27.2	2.7	23	16	8	—	—	11	4	9	2	2	—	1	4	4	51	25	6	—
Jahr . . .	6.0	6.2	5.5	5.9	584.5	21.6	23 VIII	161	30	7 △ 6 ▲	24	94	57	116	16	59	57	98	122	98	382	162	102	15

Hannover.

H = 61.5 Meter. h_t = 4.5 Meter. h_r = 2.8 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	⊔	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.5	6.2	5.4	6.0	25.0	8.8	15	5	3	—	—	—	9	12	2	1	6	24	19	9	11	11	3	9
Februar .	7.2	7.1	6.9	7.1	24.4	8.2	18	7	2	—	—	6	2	11	—	—	4	7	9	25	23	8	5	3
März . . .	8.6	6.9	5.6	7.0	33.8	16.7	7	10	7	1 △	—	1	3	13	—	6	13	10	2	5	6	14	36	1
April . .	6.8	5.9	5.9	6.2	49.6	18.9	30	8	1	1 ▲	1	1	6	10	—	3	12	30	4	4	8	16	9	4
Mai	6.2	7.5	7.7	7.1	60.5	10.6	2	21	—	1 ▲	6	—	1	6	—	2	4	5	1	12	22	33	12	2
Juni . . .	3.7	4.0	5.2	4.3	134.7	36.9	29	11	—	—	6	—	7	3	—	5	3	7	5	5	17	8	31	—[1]
Juli	5.2	4.9	4.2	4.8	13.2	5.8	2	5	—	—	—	—	4	2	—	11	3	1	—	2	14	26	33	3
August . .	6.4	7.0	5.1	6.2	37.7	10.8	20	9	—	—	1	—	3	11	2	6	7	11	5	7	8	22	26	1
September	6.4	7.1	4.3	5.9	70.0	31.2	18	13	—	—	—	4	5	10	—	—	—	2	8	19	19	8	34	—
October .	8.6	7.7	7.3	7.9	*59.9?*				—	—	—	1	1	19	—	1	2	5	9	—	31	30	10	5
November	7.6	6.7	6.8	7.0	35.4	11.0	27	7	1	—	—	14	4	18	—	—	2	30	19	—	17	11	11	—
December	5.8	6.9	6.2	6.2	12.3	8.6	1	5	2	—	—	7	4	9	4	1	—	—	6	8	27	37	14	—
Jahr . . .	6.6	6.5	5.9	6.3	*556.5*	36.9	29 VI	?	16	1 △ 2 ▲	14	34	49	124	8	36	56	132	87	96	203	224	224	28

[1]) 9 Beobb. der Windrichtung fehlen.

Lüneburg.

H = 20.4 Meter. h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	⊔	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.3	6.4	5.5	6.1	27.2	10.4	29	9	7	—	—	7	7	14	—	3	13	14	26	21	7	5	—	4
Februar .	6.5	7.4	5.8	6.6	36.3	11.4	18	11	5	—	—	7	3	12	—	5	3	—	18	38	7	5	2	6
März . . .	7.6	6.9	5.8	6.8	17.0	4.5	5	16	6	2 △	—	6	4	17	1	22	12	—	9	1	9	20	16	4
April . . .	6.2	6.7	5.1	6.0	86.7	28.4	10	9	—	1 △	—	1	7	12	—	15	28	10	7	5	4	11	—	10
Mai	5.7	7.5	4.4	5.9	54.7	15.8	3	22	—	2 △	2	—	2	6	—	9	6	3	8	16	12	18	11	10
Juni . . .	3.8	5.4	4.5	4.5	80.9	22.4	26	9	—	—	5	—	8	4	—	15	9	5	3	7	10	15	13	13
Juli	5.3	6.3	4.3	5.3	15.3	7.6	17	6	—	—	1	—	5	7	—	21	13	—	1	2	8	11	22	15
August . .	6.6	6.7	3.3	5.5	49.0	10.1	23	14	—	—	1	2	4	8	—	11	7	—	1	3	8	20	22	21
September	7.1	7.4	5.3	6.6	73.2	18.8	5	22	—	—	—	7	2	12	—	7	3	2	5	11	24	23	8	7
October . .	6.9	8.3	7.1	7.4	82.8	22.6	7	23	—	1 △	—	6	1	14	1	2	15	3	5	25	18	12	4	9
November	6.9	6.8	6.6	6.8	29.2	9.1	27	7	3	—	—	13	4	14	—	7	13	16	9	13	9	4	2	17
December	4.3	6.8	5.9	5.7	11.0	2.2	2	14	7	—	—	13	5	7	—	3	—	—	1	18	10	27	4	30
Jahr . . .	6.1	6.9	5.3	6.1	563.3	28.4	10 IV	162	28	6 △	9	62	52	127	2	120	122	53	93	160	126	171	104	146

Hamburg.

H = 26.0 Meter. h_t = 2.9 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	⊔	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	6.4	6.0	6.3	42	15.7	28	9	5	—	—	14	7	16	3	2	4	27	27	9	19	4	1	—
Februar .	8.1	7.6	6.2	7.3	50	12.0	17	13	3	1	—	13	2	13	2	3	5	4	24	16	25	3	1	3
März . . .	7.6	7.1	5.5	6.8	29	8.6	4	15	6	2	—	9	3	14	2	14	7	4	7	1	10	17	29	4
April . . .	6.5	6.5	4.7	5.9	66	22.0	10	12	—	—	2	8	5	9	—	9	19	19	10	3	15	7	8	—
Mai	5.8	7.0	6.6	6.5	75	19.9	2	23	—	5	7	1	—	8	1	5	2	7	11	11	21	24	12	—
Juni . . .	5.4	5.1	5.3	5.3	60	15.4	30	12	—	—	8	—	5	4	—	7	11	7	9	1	15	13	25	2
Juli . . .	6.6	5.6	5.3	5.8	13	6.1	12	4	—	—	5	3	1	4	—	16	12	3	6	3	11	9	31	2
August . .	7.2	6.6	4.5	6.1	71	12.3	22	19	—	—	5	5	1	7	1	4	5	1	7	5	15	23	28	5
September	8.2	6.9	6.5	7.2	71	11.2	11	17	—	—	3	11	—	13	1	3	5	4	8	8	30	17	7	8
October .	7.2	8.5	7.9	7.9	88	19.2	6	21	—	1	2	11	1	15	6	2	8	8	12	14	33	10	6	—
November	7.9	7.2	5.7	6.9	33	9.6	27	8	3	—	—	19	1	14	1	10	7	24	14	9	16	4	3	3
December	7.6	7.1	6.9	7.2	24	6.6	9	16	7	—	—	13	2	17	8	7	—	2	6	2	35	26	11	4
Jahr . . .	7.6	6.8	5.9	6.8	622	22.0	10 IV	169	24	9	32?	107	28	134	25	82	85	110	141	82	245	157	162	31

1885.

Altona.

$\lambda = 9^\circ 56'$ E. $\varphi = 53^\circ 33'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	759.2	771.2	18	729.3	11	-1.5	1.4	-0.2	-0.1	2.1	-3.1	10.2	31	-11.5	25	3.8	4.2	4.0	4.0	90	80	86	85
Februar .	755.2	769.4	21	739.1	17	2.8	6.8	4.5	4.7	7.4	1.4	14.1	25	- 6.2	22	5.0	5.8	5.4	5.4	88	77	84	83
März . . .	758.3	769.7	13	741.4	6	2.0	6.3	3.9	4.1	7.2	0.7	10.9	27	- 3.5	24	4.7	5.0	5.1	4.9	88	70	84	81
April . . .	754.7	767.5	19	741.3	7	6.6	13.3	8.8	9.6	14.1	5.2	21.5	22	- 0.4	4	6.4	7.3	7.2	7.0	86	65	84	78
Mai	754.2	761.6	30	742.6	6	8.2	13.4	9.7	10.4	14.6	6.2	27.7	29	1.9	15	7.1	7.9	7.9	7.6	86	68	87	80
Juni . . .	758.6	767.0	12	746.0	20	13.9	19.8	15.5	16.4	20.9	12.4	27.9	26	6.6	12	10.0	11.8	11.3	11.0	83	68	84	78
Juli																							
August . .	756.3	765.4	14	747.7	23	12.8	17.2	14.0	14.7	18.3	11.8	24.3	10	6.2	31	9.4	10.2	10.0	9.9	85	70	84	80
September	755.9	766.8	22	745.2	5	11.0	15.8	12.4	13.1	16.8	10.3	22.2	15	6.9	1 11	8.8	10.0	9.8	9.5	90	74	88	84
October .	750.8	767.0	15	733.3	26	7.0	10.9	8.3	8.7	11.8	6.0	17.6	1	2.2	21	6.7	7.3	7.3	7.1	89	78	89	85
November	758.9	772.5	17	741.9	28	1.4	4.7	2.8	3.0	5.7	-0.2	11.2	3	- 5.7	21	4.6	5.4	5.1	5.0	89	83	90	87
December	760.9	772.4	18	742.2	6	1.0	3.1	1.8	2.0 [1]	4.0	-0.5	8.4	1	-12.0	12	4.6	4.9	4.8	4.8	90	85	89	88
Jahr . . .																							

[1]) Lufttemperatur zu hoch.

Lübeck.

$\lambda = 10^\circ 41'$ E. $\varphi = 53^\circ 51'$ N.

Januar . .	759.9	773.2	18	728.9	11	-2.8	0.1	-1.8	-1.5	0.3	-4.3	7.0	31	-12.2	25	3.5	3.8	3.6	3.6	88	80	86	85
Februar .	755.6	770.7	21	738.3	17	1.4	4.9	2.0	2.8	5.1	0.1	11.6	25	- 7.5	22	4.7	5.4	5.0	5.0	91	82	91	88
März . . .	758.5	769.9	13	740.5	20	0.9	5.2	2.3	2.8	5.4	-0.2	9.2	17	- 4.3	11	4.4	4.7	4.6	4.6	88	70	86	81
April . . .	755.2	768.1	19	742.6	8	5.1	11.8	6.7	7.9	11.9	3.9	19.5	22	- 1.6	14	5.9	6.7	6.3	6.3	87	65	83	78
Mai	754.6	761.8	30	743.4	7	7.5	13.4	8.3	9.7	13.9	5.4	27.5	29	- 1.3	14	6.9	7.6	7.2	7.2	87	66	85	79
Juni . . .	758.9	767.5	12	746.3	20	14.6	19.5	14.6	16.2	19.9	11.4	27.9	5	4.2	12	10.2	10.8	10.3	10.4	80	63	81	75
Juli	762.8	768.4	22	756.2	17	15.0	21.2	16.2	17.5	21.3	13.4	27.6	12	9.3	2	10.8	12.3	11.6	11.6	84	65	84	78
August . .	756.7	765.1	16	748.1	23	11.6	17.3	12.8	13.9	17.8	10.1	25.3	6	2.9	31	9.2	10.7	9.6	9.8	88	70	85	81
September	756.0	766.7	22	745.3	5	9.6	15.6	11.3	12.2	15.7	8.6	20.9	4	3.5	26	8.3	10.2	9.1	9.2	91	77	89	86
October .	751.2	768.4	15	733.0	26	5.6	9.8	6.1	7.2	9.9	4.4	14.4	1	- 1.8	21	6.5	7.4	6.7	6.9	95	81	93	90
November	759.8	773.2	10	742.2	28	0.6	4.0	1.4	2.0	4.3	-0.6	9.2	30	- 6.2	19	4.6	5.0	4.8	4.8	93	82	92	89
December	760.8	773.4	18	742.4	6	0.4	2.4	1.0	1.3	2.7	-1.0	7.6	1	-11.7	12	4.6	4.8	4.6	4.7	95	88	91	91
Jahr . . .	757.5	773.4	18 XII	728.9	11 I	5.8	10.4	6.7	7.7	10.7	4.3	27.9?	5 VI	-12.2	25 I	6.6	7.4	7.0	7.0	89	74	87	83

Segeberg.

$\lambda = 10^\circ 18'$ E. $\varphi = 53^\circ 56'$ N.

Januar . .	758.0	771.1	18	727.1	11	-2.5	0.0	-1.9	-1.5	0.5	-3.8	9.2	31	-10.3	25	3.5	3.8	3.6	3.6	89	80	90	86
Februar .	753.7	768.6	21	736.2	17	1.8	4.9	2.3	3.0	5.6	0.6	11.0	25	- 5.3	21 22	4.8	5.3	5.0	5.0	89	80	89	86
März . . .	756.7	767.8	13	738.3	20	0.7	4.9	1.8	2.5	5.8	-0.2	9.7	14	- 4.9	10	4.3	4.4	4.5	4.4	90	68	87	82
April . . .	753.6	766.5	19	740.1	8	5.1	11.6	6.0	7.6	12.4	4.0	20.1	25	- 2.0	4	5.6	6.2	6.0	5.9	85	61	85	77
Mai	752.7	760.0	28	740.3	5	6.7	13.3	7.8	9.2	14.9	5.1	27.1	29	0.2	13	6.4	6.8	6.8	6.7	86	60	85	77
Juni . . .	757.4	765.7	12	743.9	20	12.8	20.1	13.2	15.4	21.0	10.7	28.2	26	3.4	12	9.5	10.2	9.6	9.8	84	59	81	75
Juli	760.6	766.9	22	754.8	17	14.2	21.8	15.3	17.1	22.8	12.4	27.8	12	7.6	2	10.5	9.8	10.6	10.3	87	51	82	73
August . .	754.8	763.3	15	746.1	23	11.6	17.9	12.3	13.9	19.3	10.2	25.7	6	3.8	31	9.1	8.8	9.0	9.0	89	58	84	77
September	754.4	765.2	22	743.5	5	9.6	15.3	10.8	11.9	16.4	8.4	21.6	4	4.4	26	8.3	9.1	8.8	8.7	92	70	90	84
October .	749.2	766.6	15	731.1	26	6.1	9.5	6.4	7.3	10.4	4.8	15.0	1	0.0	21	6.5	6.8	6.5	6.6	92	76	90	86
November	757.8	771.0	17	743.1	23	0.7	3.8	1.2	1.9	4.7	-0.7	9.2	3	- 4.9	21	4.4	4.9	4.5	4.6	90	81	90	87
December	759.1	771.8	18	740.5	6	0.2	2.0	0.3	0.8	2.9	-1.6	7.0	1	-12.4	12	4.4	4.7	4.4	4.5	93	88	92	91
Jahr . . .	755.7	771.8	18 XII	727.1	11 I	5.6	10.4	6.3	7.4	11.4	4.2	28.2	26 VI	-12.4	12 XII	6.5	6.7	6.6	6.6	89	69	87	82

Neustadt i. Holstein.

$\lambda = 10^\circ 50'$ E. $\varphi = 54^\circ 6'$ N.

Januar . .	761.8	775.7	18	730.6	11	-2.6	-0.5	-1.9	-1.7			6.5	29	- 9.0	25 26	3.6	3.7	3.6	3.6	92	82	88	87
Februar .	757.4	772.7	21	739.1	17	0.8	3.9	1.5	2.1			9.8	16	- 5.5	21	4.7	5.2	4.9	4.9	96	85	95	92
März . . .	760.1	771.5	13	740.4	20	0.7	4.9	1.7	2.4			9.8	31	- 3.8	24	4.7	4.7	4.6	4.7	93	73	88	85
April . . .	757.1	770.3	19	743.9	8	5.6	11.7	5.9	7.7			20.8	22	0.5	3 4	6.2	6.3	6.0	6.2	90	63	87	80
Mai	756.2	763.6	28	744.4	5	7.7	12.9	8.0	9.5	14.1	5.3	27.8	29	- 0.2	12	6.8	7.0	6.6	6.8	85	63	81	76
Juni . . .	760.7	769.1	12	747.0	20	13.2	19.9	13.9	15.7	21.0	10.2	30.0	5	4.0	12	9.5	10.2	9.8	9.8	82	58	81	74
Juli	764.0	770.0	22	758.0	17	15.5	22.3	16.2	18.0	23.3	13.0	28.8	12	8.8	1	11.2	11.3	11.5	11.3	85	55	83	74
August . .	758.0	765.8	15	749.1	23	12.1	17.9	12.9	14.3	19.2	10.1	25.6	10	4.8	30	9.5	10.1	9.7	9.8	89	66	86	80
September	757.6	768.1	22	745.7	5	10.0	15.7	11.4	12.4	16.8	8.5	22.4	15	4.2	25 26	8.7	9.8	9.2	9.2	94	73	91	86
October . .	752.7	770.9	15	734.6	26	6.0	9.6	6.7	7.4	10.3	5.0	15.2	1	0.0	21	6.9	7.1	6.8	6.9	98	79	93	90
November	761.5	777.1	17	742.6	28	1.0	3.8	1.7	2.2	4.7	-0.2	9.6	29	- 4.2	20	4.8	5.1	4.8	4.9	95	85	93	91
December	762.4	775.6	18	743.3	6	0.2	2.0	0.8	1.0	2.9	-1.1	7.6	1	- 9.8	12	4.5	4.8	4.6	4.6	98	88	94	93
Jahr . . .	759.1	777.1	17 XI	730.6	11 I	5.8	10.3	6.6	7.6			30.0	5 VI	- 9.8	12 XII	6.8	7.1	6.8	6.9	91	72	88	84

1885.

Altona.

H = 30 Meter. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.3	6.5	6.0	6.3	28.3	19.5	29	6	8	—	—	3	8	14	1	1	3	26	10	9	10	2	—	1[1]
Februar .	8.0	7.6	7.2	7.6	49.3	20.1	18	9	4	—	—	6	1	14	2	2	2	1	18	14	13	3	1	2
März . . .	7.8	7.0	6.2	7.0	24.8	6.9	4	13	9	2△	—	6	2	15	3	7	5	7	2	—	10	11	18	2
April . . .	6.2	6.7	4.5	5.8	57.9	19.1	11	11	—	—	1	—	6	11	—	7	15	14	2	1	9	9	2	1
Mai	5.3	7.5	5.5	6.1	71.4	14.1	3	21	—	2△ 3▲	4	—	1	9	1	2	2	6	2	9	18	16	5	2
Juni . . .	4.8	5.8	3.6	4.7	65.0	15.4	30	10	—	—	5	—	5	2	2	5	4	7	3	2	10	12	13	4
Juli . . .																								
August . .	6.9	6.8	4.4	6.0	73.1	19.4	8	12	—	—	1	—	2	6	1	4	3	2	4	—	5	19	12	13
September	8.0	6.6	6.1	6.9	71.8	13.8	6	14	—	—	1	1	—	9	10	2	1	4	2	2	10	22	6	11
October .	7.2	8.4	7.2	7.6	84.9	20.4	6	14	—	1▲	1	4	—	13	—	1	1	7	7	8	17	8	2	11
November	7.1	6.9	5.7	6.6	33.6	10.2	28	6	2	—	—	13	4	12	—	3	5	17	10	3	7	3	1	11
December	8.0	6.8	7.3	7.4	18.9	5.7	10	10	5	—	—	12	3	18	2	3	—	—	8	3	11	27	6	4
Jahr . . .																								

[1]) Windbeobb. um 6a und 2p.

Lübeck.

H = 20 Meter. h_t = 5.8 Meter. h_r = 13.5 Meter.

Januar . .	6.5	6.2	6.4	6.4	45.3	20.8	29	11	4	1▲	—	4	6	15	3	—	5	19	22	8	16	13	1	9
Februar .	8.0	7.7	7.0	7.6	58.1	13.5	18	15	4	—	—	9	1	13	5	1	4	6	8	22	29	6	1	7
März . . .	6.7	6.7	6.8	6.7	31.0	9.5	5	15	7	2▲	—	8	3	14	2	18	9	7	3	2	4	18	20	12
April . . .	6.7	6.2	5.7	6.2	65.0	21.9	10	13	—	—	1	5	5	12	4	3	30	18	7	2	11	13	4	2
Mai	5.8	6.8	5.9	6.2	87.9	17.5	3	23	—	3▲	4	2	4	11	6	3	8	9	5	8	21	26	12	1
Juni . . .	3.8	4.9	4.5	4.4	85.5	37.0	30	10	—	—	2	2	9	3	6	5	21	2	4	2	14	7	24	11
Juli	4.9	4.5	4.4	4.6	11.9	5.5	17	5	—	—	—	2	5	5	1	23	20	1	1	1	9	6	16	16
August . .	5.3	6.2	4.4	5.3	14.8	9.9	2	18	—	—	2	4	4	6	1	11	2	6	1	5	3	19	27	19
September	6.7	7.3	7.3	7.1	89.3	20.3	5	25	—	—	1	6	—	16	4	1	9	4	4	2	32	24	8	6
October .	8.3	7.6	7.4	7.8	89.4	22.4	7	19	—	1▲	—	3	2	16	14	3	4	12	6	8	33	18	6	3
November	6.8	6.3	6.6	6.6	37.9	11.5	28	8	2	1▲	—	9	4	13	2	3	7	10	24	4	20	7	2	13
December	7.3	6.6	7.6	7.2	29.0	6.3	17	19	6	—	—	14	3	17	7	5	6	—	—	6	19	34	10	13
Jahr . . .	6.4	6.4	6.2	6.3	645.1	37.0	30 VI	181	23	8▲	10	68	46	141	55	76	125	94	85	70	211	191	131	112

Segeberg.

H = 43* Meter. h_t = 2.7 Meter. h_r = 2.2 Meter.

Januar . .	6.2	7.0	6.1	6.4	49.1	22.9	29	8	3	—	—	1	7	15	6	—	14	24	19	8	20	5	2	1
Februar .	8.2	8.4	6.1	7.6	55.8	11.8	15 16	14	4	1△	—	6	1	13	4	4	4	3	29	12	23	6	1	2
März . . .	6.6	7.0	5.8	6.5	24.2	5.6	4	13	8	1△	—	5	6	14	2	7	9	4	10	1	17	29	8	8
April . . .	7.1	6.8	4.8	6.2	56.9	18.8	10	10	—	—	—	2	5	12	6	4	40	9	10	2	14	3	3	5
Mai	6.4	7.4	6.0	6.6	77.2	16.6	3	22	—	5▲	2	2	2	10	2	1	8	7	8	10	34	10	10	5
Juni . . .	4.8	6.1	5.0	5.3	44.7	16.3	30	12	—	—	4	1	5	5	2	8	17	2	7	6	18	15	16	1
Juli	5.1	5.7	5.0	5.3	18.5	8.2	9	5	—	—	2	1	2	5	1	14	6	6	2	4	12	5	33	11
August . .	5.8	7.2	5.6	6.2	86.6	35.5	20	16	—	—	2	4	1	9	—	3	7	6	4	3	15	24	22	9
September	7.6	7.6	6.0	7.1	71.2	11.5	5	20	—	—	—	3	2	11	1	6	2	6	6	11	40	10	7	2
October .	8.4	8.4	7.4	8.1	88.8	20.9	7	19	—	1△ 1▲	—	2	1	17	8	5	14	5	7	12	39	6	4	1
November	7.1	6.7	6.3	6.7	32.9	9.1	28	9	1	1△	—	9	3	13	1	8	7	25	14	6	22	1	4	3
December	7.4	7.1	7.0	7.2	20.6	4.3	17	15	5	—	—	11	4	17	9	5	1	—	4	7	49	16	8	3
Jahr . . .	6.7	7.1	5.9	6.6	626.5	35.5	20 VIII	163	21	4△ 6▲	10	47	39	141	42	65	129	97	120	82	303	130	118	51

Neustadt i. Holstein.

H = 17 Meter. h_t = 5.5 Meter. h_r = 2.2 Meter.

Januar . .	5.1	6.1	5.6	5.6	40.1	20.1	29	3	1	- -	—	—	8	12	4	—	14	4	26	12	27	—	—	10
Februar .	7.0	6.9	6.4	6.8	45.6	14.4	17	7	3	—	—	1	1	8	—	4	2	2	13	19	29	2	2	11
März . . .	6.4	6.0	5.8	6.1	7.5	3.7	5	4	1	—	—	—	2	11	1	7	10	4	4	2	18	13	24	11
April . . .	6.3	5.0	4.8	5.4	56.0	26.9	10	6	—	—	1	—	4	5	—	7	30	12	4	3	14	3	4	13
Mai	4.5	5.2	5.2	5.0	61.3	15.4	26	19	—	4△	5	—	4	2	4	2	7	9	8	4	34	18	6	5
Juni . . .	4.2	4.4	4.1	4.2	44.9	13.8	21	6	—	—	5	—	4	1	3	6	10	5	7	3	19	11	22	7
Juli	4.1	3.9	2.7	3.6	7.4	2.6	9	4	—	—	—	—	7	—	—	5	5	5	5	5	11	2	36	19
August . .	5.3	5.3	3.6	4.7	64.4	21.2	22	11	—	—	1	—	4	2	—	3	4	6	4	4	19	20	19	14
September	6.3	6.1	4.7	5.7	60.7	19.9	28	9	—	—	1	1	1	3	3	6	4	5	7	6	36	15	3	8
October .	7.4	6.7	6.4	6.8	32.3	12.5	7	13	—	—	2	—	2	10	6	2	7	8	3	14	40	5	6	8
November	6.8	6.0	6.0	6.3	33.3	12.5	28	6	1	—	—	5	6	11	2	2	14	16	10	7	22	6	2	11
December	6.3	6.3	6.3	6.3	17.2	7.3	17	6	2	—	—	5	4	10	5	4	—	—	1	4	40	14	11	19
Jahr . . .	5.8	5.7	5.1	5.5	470.7	26.9	10 IV	94	8	4△	15	12	47	75	28	48	107	76	92	83	309	109	135	136

1885.

Eutin.

$\lambda = 10^{\circ}\ 37'$ E. $\varphi = 54^{\circ}\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	758.4	771.6	18	726.9	11	−2.7	−0.3	−1.7	−1.6			8.2	31	−10.2	25	3.5	3.9	3.6	3.7	90	85	88	88
Februar .	754.2	768.5	21	736.8	17	1.4	4.3	1.9	2.4			10.8	25	− 5.8	21	4.8	5.4	5.0	5.1	93	86	93	91
März . . .	757.1	768.1	13	741.5	6	0.8	4.5	1.8	2.2			9.4	31	− 5.0	24	4.5	4.8	4.6	4.6	92	77	88	86
April . . .	754.1	766.8	19	741.3	8	6.2	11.2	6.3	7.5			20.0	22	0.8	4	6.2	6.5	5.9	6.2	87	67	82	79
Mai	752.5	760.2	28	741.0	5	8.2	12.1	7.7	8.9			27.5	29	2.6	12	7.0	7.1	6.7	6.9	86	68	84	79
Juni . . .	757.6	765.5	12	744.0	20	13.8	18.8	13.8	15.0	20.8	9.9	31.5	5	3.5	11 12	9.5	10.0	9.6	9.7	78	62	80	73
Juli	760.7	768.4	22	754.4	17	16.0	21.1	15.5	17.0	23.1	12.1	28.5	11 12	7.4	2	10.9	10.4	10.6	10.6	80	56	81	72
August . .	754.6	762.8	15	745.8	23	12.5	17.1	12.4	13.6	18.7	9.8	27.5	6	3.5	31	9.6	9.6	9.3	9.5	88	67	86	80
September	754.2	764.7	22	742.8	5	10.3	15.3	10.9	11.9	16.3	8.5	23.0	4	4.6	26 27	8.6	9.3	9.0	9.0	92	73	92	86
October .	749.4	767.2	15	738.6	9	6.0	9.2	6.2	6.9	9.8	4.2	14.5	1	1.5	31	6.6	6.9	6.5	6.7	92	79	91	87
November	757.9	771.2	17	739.1	28	0.8	3.7	1.6	1.9	4.7	−0.7	9.0	30	− 5.0	19	4.6	5.1	4.8	4.8	94	85	93	91
December	758.8	771.8	18	739.8	6	0.3	1.9	0.7	0.9	2.9	−1.4	7.4	1 2	−11.0	12	4.5	4.7	4.5	4.6	94	89	92	92
Jahr . . .	755.8	771.8	18 XII	726.9	11 I	6.1	9.9	6.4	7.2			31.5	5 VI	−11.0	12 XII	6.7	7.0	6.7	6.8	89	74	88	84

Neumünster.

$\lambda = 9^{\circ}\ 59'$ E. $\varphi = 54^{\circ}\ 4'$ N.

Monat	7^a C°	2^p C°	9^p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	−3.0	0.1	−2.0	−1.6	0.4	−4.2	9.4	31	−10.2	25 26	3.5	3.8	3.6	3.6	91	83	89	88
Februar .	1.6	4.9	2.4	3.0	5.3	0.4	13.1	25	− 6.5	22	4.9	5.4	4.9	5.1	93	83	88	88
März . . .	−0.1	5.4	1.7	2.3	6.0	−0.8	11.8	31	− 5.2	10 11	4.2	4.5	4.5	4.4	93	67	87	82
April . . .	4.8	12.3	6.4	7.8	12.9	3.6	21.9	22	− 1.9	4 13	5.7	6.2	5.8	5.9	88	57	80	75
Mai	7.2	13.8	7.7	9.6	14.7	4.6	31.2	29	− 1.2	14	6.5	6.7	6.6	6.6	85	56	83	75
Juni . . .	13.4	20.4	13.6	15.8	21.6	10.0	31.2	5	3.1	12	8.9	9.8	9.2	9.3	76	54	77	69
Juli [1]) . . .	15.0	22.7	15.3	17.7	23.6	11.9	31.9	12	6.9	2	10.0	9.9	10.3	10.1	78	48	79	68
August . .	11.3	18.2	12.3	13.9	19.2	9.8	27.5	10	2.5	28 31	8.8	8.7	9.0	8.8	88	56	84	76
September	9.3	15.8	10.8	12.0	16.7	8.2	23.1	15	3.1	19	8.3	9.0	8.6	8.6	94	68	89	84
October. .	5.6	9.5	6.2	7.1	10.2	4.4	15.6	1	− 1.9	21	6.4	6.7	6.3	6.5	94	76	89	86
November	0.1	3.9	1.0	1.7	4.4	1.2	9.4	28	− 6.2	19	4.3	4.7	4.5	4.5	92	78	90	87
December	−0.1	1.9	0.2	0.7	2.6	−1.9	8.1	1	−12.5	12	4.4	4.6	4.4	4.5	94	87	93	91
Jahr . . .	5.4	10.7	6.3	7.5	11.5	3.7	31.9	12 VII	−12.5	12 XII	6.3	6.7	6.5	6.5	89	68	86	81

Kiel.

$\lambda = 10^{\circ}\ 8'$ E. $\varphi = 54^{\circ}\ 19'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	761.8	775.3	1 18	729.2	11	−1.1	0.9	−0.4	−0.2	1.5	−2.0	8.1	31	− 8.0	26	3.7	4.0	3.8	3.8	84	79	83	82
Februar .	757.3	772.8	21	739.1	17	2.6	4.8	3.3	3.6	5.5	1.7	9.5	16	− 3.8	21	4.9	5.4	5.1	5.1	86	82	85	84
März . . .	760.4	771.5	12 13	740.9	20	1.7	5.0	2.9	3.2	5.7	0.7	9.0	15	− 2.8	11	4.5	4.5	4.8	4.6	86	69	84	80
April . . .	757.4	770.4	19	744.5	8	5.8	10.4	6.8	7.7	11.0	5.1	18.5	22	0.1	4	5.9	6.2	6.0	6.0	83	66	80	76
Mai	756.3	763.4	28	745.0	5	7.3	12.3	8.5	9.4	13.4	6.2	26.0	29	1.5	14 15	6.6	6.6	6.8	6.7	85	62	80	76
Juni . . .	761.4	769.7	12	747.2	20	13.0	17.8	13.8	14 9	18.7	11.1	26.6	5	5.8	12	9.3	9.5	9.5	9.4	82	62	79	74
Juli	764.4	770.5	22	757.8	17	14.8	20.4	16.2	17.1	21.1	13.4	26.0	12	8.0	2	10.4	10.0	10.8	10.4	83	56	78	72
August . .	758.4	767.0	15	749.6	23	12.4	17.1	13.5	14.3	17.9	11.4	23.3	6	6.5	28	9.3	8.8	9.4	9.2	86	60	80	75
September	757.7	768.3	22	744.9	5	10.4	14.6	11.8	12.3	15.3	9.8	19.3	16	5.8	29	8.6	8.8	9.0	8.8	90	71	86	82
October .	752.6	771.2	15	733.3	26	7.1	9.6	7.5	8.1	10.1	6.2	14.5	1	2.0	21	6.6	6.8	6.5	6.6	88	76	84	83
November	761.5	774.8	17	741.7	28	2.2	4.4	2.8	3.1	5.2	1.2	9.0	28 29	− 2.3	19	4.6	5.1	4.9	4.9	85	80	86	84
December	762.5	775.7	19	743.5	6	1.6	2.9	1.7	2.1	3.6	0.0	7.6	2	− 8.3	12	4.6	4.8	4.6	4.7	87	84	87	86
Jahr . . .	759.3	775.7	19 XII	729.2	11 I	6.5	10.0	7.4	8.0	10.8	5.4	26.6	5 VI	− 8.3	12 XII	6.6	6.7	6.8	6.7	85	71	83	80

Schleswig.

$\lambda = 9^{\circ}\ 34'$ E. $\varphi = 54^{\circ}\ 32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	759.4	772.9	18	725.5	11	−0.5	0.9	−0.4	0.0	9.4	31	− 7.5	25	3.8	4.1	4.0	4.0	82	83	87	84
Februar .	754.6	770.0	21	737.2	17	2.8	4.9	3.7	3.8	10.0	25	− 3.5	21	4.9	5.6	5.2	5.2	85	85	85	85
März . . .	758.1	769.6	12	738.8	20	1.7	5.3	2.6	3.2	10.4	27	− 4.7	10	4.4	4.7	4.5	4.5	84	70	82	79
April . . .	755.2	768.0	19	742.7	8	6.0	10.7	6.7	7.8	18.6	22	0.4	4	6.0	6.8	6.3	6.4	84	71	84	80
Mai	753.8	761.1	28	742.1	5	7.8	12.2	7.8	9.3	27.2	29	3.0	11	6.8	7.3	6.9	7.0	85	68	85	79
Juni . . .	758.8	767.5	11	744.3	20	13.8	18.1	13.3	15.1	27.2	5	7.6	10	9.8	10.6	9.8	10.1	82	67	84	78
Juli	762.3	770.8	23	755.1	17	15.3	21.0	15.2	17.2	26.6	11 12	10.5	1	10.5	12.0	10.9	11.1	81	64	84	76
August . .	756.2	764.9	15	747.4	23	12.4	17.4	12.7	14.2	23.8	10	7.6	19	9.4	9.6	9.3	9.4	87	64	84	78
September	755.5	765.8	22	743.3	5	10.3	14.5	11.4	12.0	20.2	4	6.6	27	8.5	9.2	8.9	8.9	90	75	88	84
October .	750.2	769.5	15	731.6	26	6.5	9.2	6.7	7.5	13.6	1	1.9	20	6.6	7.0	6.5	6.7	90	81	88	86
November	759.2	772.3	17	744.5	28	1.8	4.2	2.6	2.9	8.6	28	− 3.0	18	4.5	5.1	4.9	4.8	85	82	88	85
December	760.0	773.1	18	741.2	6	1.6	2.9	1.8	2.1	7.8	2	− 8.4	10	4.6	4.9	4.5	4.7	87	84	84	85
Jahr . . .	756.9	773.1	18 XII	725.5	11 I	6.6	10.1	7.0	7.9	27.2	29 V 5 VI	− 8.4	10 XII	6.7	7.2	6.8	6.9	85	76	85	82

1885.

Eutin.

H = 49.3 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	◹	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.3	6.3	6.3	6.3	53.5	22.6	28	9	5	—	—	1	8	15	1	1	4	35	9	25	8	9	—	2
Februar .	7.4	7.6	5.9	7.0	71.6	16.9	17	12	2	—	—	3	3	12	1	5	—	8	19	29	4	7	1	11
März . . .	6.5	6.8	5.7	6.3	23.5	3.1	27	16	10	3 △	—	—	4	13	2	16	5	8	2	4	1	41	4	12
April . . .	6.9	5.4	4.1	5.5	69.5	31.2	9	9	—	1 △	2	—	7	9	1	14	7	28	2	5	4	16	—	14
Mai	5.3	6.4	4.6	5.4	96.1	10.5	3	23	—	4 △	3	—	2	6	4	6	—	17	2	18	7	35	2	6
Juni . . .	4.3	5.0	3.2	4.2	47.3	24.4	29	8	—	1 △	4	—	7	1	5	17	6	13	2	12	2	31	4	3
Juli	5.4	4.8	3.3	4.5	21.9	8.0	8	5	—	—	—	—	8	3	—	25	3	7	—	6	6	24	22	—
August . .	6.4	6.2	4.8	5.8	108.2	36.4	21	14	—	1 ▲	2	1	3	8	—	6	3	6	2	12	6	36	11	11
September	6.8	7.0	5.6	6.5	70.8	11.0	4	21	—	—	1	—	3	10	—	6	—	9	1	18	10	26	2	18
October .	7.4	7.5	7.5	7.5	76.4	17.3	6	16	1	1 △	1	—	3	16	—	3	5	8	2	26	13	12	3	21
November	6.7	6.4	5.4	6.2	32.5	7.8	28	10	2	—	—	4	5	12	—	6	3	24	7	14	4	5	1	26
December	7.9	6.8	7.2	7.3	31.6	7.0	16	15	6	—	—	5	2	17	4	6	1	—	1	12	11	31	6	25
Jahr . . .	6.4	6.4	5.3	6.0	702.9	36.4	21 VIII	158	26	10 △ 1 ▲	13	14	55	122	18	111	37	163	49	181	76	273	56	149

Neumünster.

H = 26 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Januar . .	5.5	6.2	5.5	5.7	42.3	22.4	29	10	5	—	—	4	9	13	—	—	9	22	15	14	22	6	5	—
Februar .	7.7	6.5	6.1	6.8	57.6	13.6	17	10	5	—	—	8	3	12	—	3	5	1	6	27	29	11	2	—
März . . .	6.0	6.1	6.0	6.0	26.4	4.4	20	13	6	2 △	—	5	5	12	1	25	19	3	5	6	1	25	9	—
April . . .	6.0	4.6	4.5	5.0	64.3	16.6	28	13	—	—	1	1	8	8	—	4	29	27	5	7	8	9	1	—
Mai	5.6	6.0	5.7	5.8	92.4	12.5	25	22	—	2 △	5	—	3	6	1	8	3	11	5	7	17	32	9	1
Juni . . .	4.2	4.0	3.7	4.0	104.8	55.7	26	9	—	—	5	1	9	1	—	7	14	8	5	3	11	19	23	—
Juli . . .	4.4	2.7	2.5	3.2	18.0	5.2	21	5	—	—	—	1	9	—	—	18	11	9	2	8	6	14	25	—
August . .	4.6	5.0	4.5	4.7	60.9	8.4	19	16	—	—	—	1	8	8	—	14	9	5	5	4	5	28	22	1
September	6.4	5.4	5.5	5.8	73.4	9.6	13	23	—	—	2	5	3	9	—	3	1	5	5	7	22	35	12	—
October .	7.0	7.6	6.8	7.1	99.9	18.0	7	20	—	1 △	—	3	1	9	2	4	12	11	2	8	31	21	4	—
November	6.1	5.2	5.9	5.7	32.1	10.3	29	9	2	1 △	—	11	7	12	—	3	12	26	7	14	16	9	3	—
December	6.6	5.8	6.3	6.2	36.1	7.8	6	15	5	3 △	—	12	5	13	5	8	3	—	5	4	18	45	10	—
Jahr . . .	5.8	5.4	5.2	5.5	708.2	55.7	26 VI	165	23	9 △	13	52	70	103	9	97	127	128	67	109	186	254	125	2

Kiel.

H = 4.7 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 14.6 Meter.

Januar . .	6.1	6.4	6.5	6.3	50.8	22.4	29	9	6	—	—	3	6	14	1	—	7	23	17	8	24	9	—	5
Februar .	8.4	7.7	6.2	7.4	57.8	14.1	16	13	5	—	—	10	—	11	—	2	3	3	13	19	31	7	2	4
März . . .	7.0	6.2	5.3	6.2	22.2	5.3	20	13	8	4 △	—	9	4	12	2	6	15	2	4	4	4	33	20	5
April . . .	6.5	5.9	4.6	5.7	54.7	20.3	28	12	—	—	1	1	5	8	1	4	25	21	3	2	9	14	4	8
Mai	5.7	7.2	6.4	6.4	76.7	7.2	7	23	—	7 △	3	—	1	12	4	5	1	11	4	8	20	30	8	6
Juni . . .	5.6	6.2	6.2	6.0	93.0	25.8	26	10	—	—	3	—	3	8	1	10	12	3	3	4	11	25	18	4
Juli	5.5	4.8	5.3	5.2	14.4	4.9	21	5	—	—	—	2	4	7	—	13	16	4	1	2	7	12	27	11
August . .	7.1	6.4	5.2	6.2	57.5	9.6	8	17	—	—	1	2	2	9	1	8	8	8	2	3	9	25	23	7
September	7.9	8.2	6.8	7.6	61.4	9.8	13	20	—	—	1	5	—	13	1	7	3	3	7	3	34	22	8	3
October .	8.5	8.9	6.6	8.0	121.4	14.7	28	22	—	—	—	5	1	17	3	4	8	11	3	11	35	14	1	6
November	7.0	6.5	6.9	6.8	27.7	9.1	29	13	3	—	—	—	4	15	1	1	10	18	11	10	20	10	3	7
December	7.2	7.0	7.1	7.1	34.8	7.1	17	14	6	1 △	—	8	3	15	6	9	3	—	—	6	33	34	6	2
Jahr . . .	6.9	6.8	6.1	6.6	672.4	25.8	26 VI	171	28	12 △	9	45	33	141	21	69	111	107	68	80	237	235	120	68

Schleswig.

H = 29.0 Meter. h_t = 5.6 Meter. h_r = 2.7 Meter.

Januar . .	7.3	7.0	7.0	7.1	44.8	16.8	28	10	3	—	—	3	6	18	4	3	5	14	28	18	18	4	2	1
Februar .	8.5	8.6	6.9	8.0	64.6	15.9	15	14	4	—	—	11	1	16	4	3	4	2	17	19	29	3	3	4
März . . .	6.8	6.2	6.7	6.6	17.2	4.1	20	13	7	1 △	—	3	4	15	3	6	10	3	5	3	14	8	31	13
April . . .	5.9	6.1	5.5	5.8	34.1	7.5	10	13	1	—	—	—	6	12	1	2	29	14	8	7	13	5	4	8
Mai	6.9	7.1	5.8	6.6	63.4	9.0	19	22	—	5 △ 1 ▲	3	—	1	10	8	1	3	10	4	10	35	9	15	6
Juni . . .	6.5	6.2	7.8	6.8	61.7	13.6	9	12	—	—	1	—	1	13	3	6	11	6	6	6	22	5	24	4
Juli	6.5	4.2	4.6	5.1	36.7	24.8	12	7	—	1 △ 1 ▲	1	—	7	6	—	18	6	2	5	7	12	3	33	7
August . .	7.2	6.3	5.8	6.4	49.1	14.1	19	14	—	—	1	1	2	13	1	2	6	5	1	5	13	9	43	9
September	7.3	8.0	6.9	7.4	105.0	18.3	17	20	—	—	—	2	—	14	2	2	5	2	7	8	36	10	10	10
October .	8.5	8.0	7.6	8.0	125.6	27.0	5	22	—	—	1	1	1	20	6	3	15	7	4	14	32	3	6	9
November	6.9	6.8	7.2	7.0	31.1	12.2	28	10	1	—	—	8	4	16	3	—	15	6	23	14	17	6	5	4
December	7.6	6.2	6.6	6.8	42.4	8.1	16	12	3	1 ▲	—	6	4	18	7	4	2	—	1	7	39	19	10	1
Jahr . . .	7.2	6.7	6.5	6.8	675.7	27.0	5 X	169	19	7 △ 3 ▲	7	35	37	171	42	50	111	71	109	118	280	84	196	76

1885.

Kappeln.

$\lambda = 9^\circ 56'$ E. $\varphi = 54^\circ 40'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	760.8	774.5	18	728.6	11	−1.9	0.4	−1.0	−0.8	1.0	−2.9	8.4	31	− 9.9	26	3.8	4.3	4.1	4.1	94	90	94	93
Februar .	756.1	770.8	21	739.1	17	1.5	4.0	2.3	2.6	4.8	0.6	10.8	25	− 5.5	22	4.9	5.6	5.2	5.2	95	92	96	94
März . . .	759.4	770.6	12	741.2	20	1.2	5.3	1.5	2.7	5.8	−0.2	11.1	15	− 3.8	10	4.6	5.4	4.7	4.9	92	80	93	88
April . . .	756.8	769.4	19	744.9	8	5.0	11.1	5.7	7.3	11.9	3.6	21.0	22	− 1.3	4	6.1	7.3	6.3	6.6	92	74	92	86
Mai . . .	755.5	762.9	28	744.1	5	6.3	12.2	7.3	8.6	13.1	4.8	25.5	29	− 0.9	14	6.9	8.4	7.2	7.5	95	78	93	89
Juni . . .	759.9	767.8	11	745.3	20	11.9	18.2	12.4	14.2	19.1	9.6	29.0	5	4.5	12	9.6	12.7	10.1	10.8	92	80	92	88
Juli	763.3	769.1	22	756.4	17	13.9	20.8	14.8	16.5	21.5	12.2	25.9	12	7.9	1	10.8	13.0	11.1	11.6	92	71	89	84
August . .	757.4	765.4	15	749.0	23	11.9	17.1	12.5	13.8	18.0	10.3	24.9	10	5.2	31	10.0	12.0	10.2	10.7	94	83	94	90
September	756.6	766.6	22	742.8	5	9.7	13.9	10.7	11.4	15.0	8.6	19.8	4	4.0	26 27	8.8	10.3	9.2	9.4	97	86	95	93
October .	751.7	770.5	15	732.4	26	6.0	8.9	6.2	7.0	9.7	4.7	13.8	1	− 0.1	21	6.8	7.6	6.8	7.1	96	90	96	94
November	760.6	773.3	10 17	742.3	28	1.5	4.0	2.0	2.5	5.2	0.1	8.6	28 30	− 4.0	16	4.8	5.5	5.0	5.1	94	90	95	93
December	761.1	774.1	18	742.5	4	0.7	2.0	0.9	1.2	3.1	−0.7	7.5	2	− 8.0	12	4.6	4.8	4.7	4.7	95	90	95	93
Jahr . . .	758.3	774.5	18 I	728.6	11 I	5.6	9.8	6.3	7.2	10.7	4.2	29.0	5 VI	− 9.9	26 I	6.8	8.1	7.1	7.3 [1]	94	84	94	91 [1]

[1] zu hoch.

Flensburg.

$\lambda = 9^\circ 26'$ E. $\varphi = 54^\circ 47'$ N.

						7ª	2ᵖ	9ᵖ								7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	757.9	772.2	18	723.2	11	−0.9	0.7	0.0	−0.1	1.1	−1.9	8.5	31	− 8.5	26	3.9	4.0	4.2	4.0	88	82	89	86
Februar .	753.4	768.8	21	736.7	17	2.6	4.6	2.9	3.3	4.8	1.4	10.5	24 25	− 4.0	21 22	5.1	5.6	5.2	5.3	90	86	90	89
März . . .	756.9	767.9	13	736.6	20	2.3	5.2	2.8	3.3	5.4	0.8	9.9	14	− 4.0	10	4.4	4.3	4.6	4.4	81	66	82	77
April . . .	754.4	767.4	19	741.7	8	6.7	11.1	7.5	8.2	11.2	4.8	19.0	22	0.0	4	5.8	5.8	6.0	5.9	78	59	76	71
Mai . . .	752.9	760.2	28	741.3	5	8.6	12.1	8.1	9.2	12.2	5.1	27.3	29	− 0.5	14	6.9	7.8	6.9	7.2	81	73	83	79
Juni . . .	757.3	765.5	11	742.5	20	13.8	17.8	13.2	14.5	18.0	10.4	27.5	5	5.0	19	9.5	10.4	9.0	9.6	78	67	78	74
Juli	761.2	768.7	22	752.2	19	17.2	20.6	17.1	18.0	20.7	11.6	27.8	12	5.0	5	10.8	12.0	11.2	11.3	74	66	76	72
August . .	754.9	763.3	15	747.2	22	13.4	16.8	13.2	14.2	17.3	10.0	25.0	10	2.5	31	9.6	9.1	9.4	9.4	84	63	83	77
September	754.3	764.7	22	740.4	5	11.2	14.2	11.4	12.0	14.6	8.4	18.5	15	3.0	26	9.2	8.9	8.6	8.9	89	73	87	83
October .	749.5	768.5	15	730.6	26	7.1	8.9	7.0	7.5	9.1	5.3	13.7	1	− 0.5	21	6.8	6.8	6.6	6.7	89	78	87	85
November	758.0	772.0	8	737.5	28	2.4	4.6	2.9	3.2	5.0	1.2	8.7	28	− 3.0	18	4.7	5.2	4.9	4.9	85	81	85	84
December	758.4	772.0	18	740.5	6	1.4	2.7	1.6	1.8	3.1	0.0	7.2	1	−11.0	10	4.6	5.0	4.7	4.8	88	88	89	88
Jahr . . .	755.8	772.2	18 I	723.2	11 I	7.2	9.9	7.3	7.9	10.2	4.8	27.8	12 VII	−11.0	10 XII	6.8	7.1	6.8	6.9	83	74	83	80

Apenrade.

$\lambda = 9^\circ 25'$ E. $\varphi = 55^\circ 3'$ N.

Januar . .						−1.0	1.0	−0.2	−0.1	1.5	−2.2	9.4	31	− 8.8	21 26	3.6	4.1	4.1	3.9	84	86	87	86
Februar .						2.2	4.6	2.8	3.2	5.1	0.6	10.6	25	− 6.9	21	4.7	5.6	5.0	5.1	87	88	88	88
März . . .	758.8	770.4	12	738.0	20	1.1	5.6	1.7	2.8	5.9	−0.4	10.2	14	− 4.4	10 22	4.3	4.9	4.4	4.5	87	73	86	82
April . . .	756.3	768.9	19	745.2	8	5.1	10.7	5.7	7.2	11.4	3.4	18.8	22	− 3.1	4	5.5	6.3	5.7	5.8	82	65	83	77
Mai	754.6	761.6	28	742.9	5	7.6	12.4	7.0	9.0	13.1	4.9	27.8	29	− 0.6	14	6.8	7.7	6.8	7.1	87	71	88	82
Juni . . .	759.3	767.2	12	745.0	20	13.0	18.0	11.8	14.3	19.0	9.0	27.5	5	3.8	12	9.5	10.6	9.2	9.8	85	67	87	80
Juli	762.7	768.8	22	755.0	20	14.6	21.0	14.0	16.5	21.9	11.4	29.1	12	6.2	2 23	10.8	12.0	10.8	11.2	87	63	90	80
August . .	756.4	764.7	15	748.2	23	12.3	17.2	12.3	13.9	18.1	10.0	25.0	10	4.1	29	9.8	10.3	9.6	9.9	91	69	89	83
September	755.9	765.4	22	741.8	5	9.8	14.8	10.6	11.7	15.2	8.2	20.0	4	2.5	26	8.4	9.0	8.6	8.7	92	71	89	84
October . .	751.1	770.3	15	731.4	26	6.1	8.9	6.4	7.1	9.3	4.9	14.3	1	0.2	20	6.4	6.6	6.3	6.4	90	77	87	85
November	759.7	773.4	8	739.0	28	2.0	4.8	2.6	3.1	5.4	0.8	9.0	3	− 3.8	16	4.7	5.2	5.0	5.0	89	83	90	87
December	759.9	773.4	18	740.3	4	1.5	2.8	1.7	2.0	3.8	−0.1	7.5	2	−10.9	10	4.5	5.0	4.7	4.7	89	86	89	88
Jahr . . .						6.2	10.2	6.4	7.6	10.8	4.2	29.1	12 VII	−10.9	10 XII	6.6	7.3	6.7	6.9	88	75	88	84

Gramm.

$\lambda = 9^\circ 3'$ E. $\varphi = 55^\circ 17'$ N.

Januar . .						−2.0	−0.3	−1.5	−1.3	0.9	−3.8	6.8	31	−11.2	26	3.7	4.1	3.8	3.9	89	90	89	89
Februar .						1.4	3.7	1.9	2.3	4.7	−0.5	8.6	25	− 7.2	21	4.8	5.5	4.9	5.1	92	91	90	91
März . . .						0.5	5.2	1.1	2.3	6.1	−1.7	10.4	14	− 5.8	10 11	4.2	4.9	4.5	4.5	85	75	87	82
April . . .						3.7	10.6	5.4	6.6	12.1	1.6	19.0	25	− 3.4	4	5.4	6.7	5.7	6.0	84	70	87	80
Mai . . .						7.7	12.9	7.1	9.2	14.5	3.2	27.4	29	− 2.6	14	6.4	7.7	6.3	6.8	80	70	82	77
Juni . . .						13.0	18.2	11.7	14.3	19.6	8.2	25.8	5	2.4	12	9.4	10.7	8.8	9.6	86	68	83	79
Juli						14.2	21.2	14.4	16.6	22.6	10.5	28.2	11	6.0	14	9.7	12.1	10.2	10.7	82	64	82	76
August . .						11.9	17.2	12.5	13.9	18.6	9.1	25.4	6	1.4	29	9.2	10.7	9.1	9.7	87	73	83	81
September						9.2	14.7	10.7	11.5	15.8	6.8	21.4	4	0.2	29	7.8	9.4	8.0	8.4	85	75	81	80
October .						5.5	8.7	6.2	6.8	10.0	2.9	14.8	3	− 3.2	23	6.2	7.0	5.9	6.4	88	81	84	84
November						1.2	3.9	1.6	2.2	4.8	−1.5	10.0	3	− 7.2	20	4.5	5.4	4.8	4.9	87	88	91	89
December						1.5	2.5	1.2	1.7	4.0	−2.1	8.2	2	−15.0	10	4.8	5.2	4.9	5.0	91	93	92	92
Jahr . . .						5.6	9.9	6.0	7.2	11.1	2.7	28.2	11 VII	−15.0	10 XII	6.3	7.5	6.4	6.7	86	78	86	83

1885.

Kappeln.

H = 9.6 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.5	7.0	6.3	6.6	41.8	20.6	29	9	4	—	—	1	7	17	2	—	7	5	35	7	21	8	5	5
Februar .	8.6	8.4	6.6	7.9	57.1	13.5	16	13	5	—	—	9	1	15	2	1	2	3	13	14	31	7	7	6
März . . .	7.0	6.8	5.5	6.4	15.2	3.2	21	10	8	1 △	—	7	2	11	2	4	11	1	6	2	7	17	35	10
April . . .	6.9	5.9	4.9	5.9	42.2	11.2	11	12	1	—	—	3	4	11	1	2	19	26	4	1	8	11	5	14
Mai	6.6	6.6	5.0	6.1	56.0	8.2	26	21	—	5 △	2	2	1	7	5	1	1	12	10	7	19	16	15	12
Juni . . .	5.3	5.3	3.9	4.8	91.6	32.5	26	9	—	—	4	—	4	3	1	11	3	8	7	1	11	17	23	9
Juli	5.1	4.0	3.5	4.2	10.2	4.9	20	6	—	—	1	—	5	1	—	15	6	—	4	2	8	10	31	17
August . .	6.9	5.4	4.1	5.5	84.3	28.7	23	14	—	—	6	—	1	5	2	10	5	4	6	5	7	7	42	7
September	7.8	8.0	5.1	7.0	93.3?	19.5	13	18	—	1 △ 1 ▲	—	6	1	10	5	1	5	1	4	3	19	26	16	15
October .	8.0	7.8	7.1	7.6	85.2	16.5	6	18	—	3 △	—	1	1	15	7	1	7	9	5	5	29	19	7	11
November	6.8	6.1	6.0	6.3	30.4	12.1	29	11	1	—	—	8	5	12	6	5	5	2	27	4	19	10	3	15
December	6.8	6.7	6.7	6.7	37.2	9.7	17	14	6	2 △	—	7	3	11	6	6	3	—	—	—	23	18	26	17
Jahr . . .	6.9	6.5	5.4	6.3	644.5	32.5	26 VI	155	25	12 △ 1 ▲	13	44	35	118	39	57	74	71	121	51	202	166	215	138

Flensburg.

H = 45 Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	7.0	6.7	6.8	44.9	20.0	29	9	6	—	—	2	6	18	1	—	6	14	18	10	23	8	—	14
Februar .	8.0	8.5	5.3	7.3	63.3	18.0	17	12	5	—	—	9	1	11	2	7	1	2	10	17	35	2	—	10
März . . .	7.0	6.3	5.2	6.2	19.7	11.7	20	11	7	1 △	—	1	6	11	1	14	6	3	6	2	1	22	27	12
April . . .	6.7	5.2	4.4	5.5	41.0	8.0	8	12	1	—	—	—	8	10	2	6	11	19	6	5	6	12	3	22
Mai	7.0	6.8	5.2	6.3	76.7	8.5	24	25	—	1 △ 2 ▲	1	—	1	7	2	—	—	13	6	8	6	23	23	14
Juni . . .	6.6	6.1	4.3	5.7	60.7	28.5	26	11	—	1 ▲	2	—	4	6	1	16	5	10	2	1	7	19	22	8
Juli	4.4	5.0	3.7	4.3	26.8	9.2	13	5	—	—	—	—	8	5	1	16	3	3	5	2	2	10	23	29
August . .	6.4	6.0	4.8	5.7	56.6	19.0	20	15	—	—	1	—	3	6	1	8	5	8	3	3	10	5	38	13
September	6.9	8.3	6.0	7.1	120.2	28.0	13	20	—	1 ▲	—	2	—	11	2	2	1	5	11	3	22	23	4	19
October .	8.7	8.5	7.5	8.2	142.6	17.8	7	21	—	1 ▲	1	1	1	19	4	—	8	10	1	6	32	6	12	18
November	7.0	6.4	5.8	6.4	41.0	18.5	29	10	2	—	—	5	6	13	1	3	4	23	6	7	13	9	2	23
December	7.6	7.0	6.6	7.1	38.2	10.2	17	13	4	—	—	8	2	17	6	4	—	—	—	6	20	27	16	20
Jahr . . .	6.9	6.8	5.5	6.4	731.7	28.5	26 VI	164	25	2 △ 5 ▲	5?	28	46	134	24	76	50	110	74	70	177	166	170	202

Apenrade.

H = 21 Meter. h_t = 4.5 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.0	7.1	6.1	6.7	52.1	25.0	28	9	6	—	—	—	6	16	2	—	3	20	10	4	15	12	4	25
Februar .	7.4	7.9	5.6	7.0	64.8	11.6	17	14	3	—	—	3	1	10	1	1	4	3	12	3	33	12	3	13
März . . .	7.0	6.0	4.7	5.9	32.5	12.0	9	12	6	5 △	—	4	4	8	2	5	5	3	4	1	5	21	29	20
April . . .	5.9	5.1	3.9	5.0	56.8	11.3	8	10	1	—	—	—	5	8	1	5	12	25	3	—	3	16	7	19
Mai	4.8	6.0	4.3	5.0	64.3	8.7	16	21	—	3 △ 3 ▲	2	—	1	5	4	1	1	13	6	3	15	25	13	16
Juni . . .	5.7	5.5	3.2	4.8	49.7	19.5	26	8	—	—	3	—	6	2	4	8	3	8	3	—	4	21	27	16
Juli	5.6	4.0	2.6	4.1	22.9	9.6	13	5	—	—	1	1	5	—	7	13	5	2	6	—	12	8	33	14
August . .	6.9	5.3	4.1	5.4	58.8	10.3	20	16	—	—	2	2	2	5	5	2	5	6	1	—	4	13	31	31
September	7.3	6.5	4.4	6.1	123.6	27.6	13	16	—	—	2	—	1	6	6	—	1	—	3	2	32	11	11	30
October .	8.0	7.1	6.4	7.2	130.9	17.1	27	22	1	—	—	—	1	13	4	1	8	11	1	8	18	18	9	19
November	6.7	5.4	5.7	5.9	40.8	7.6	27	10	2	—	—	4	7	11	4	2	—	20	7	4	18	3	1	35
December	6.5	6.5	6.0	6.3	41.9	11.2	17	14	3	—	—	5	5	11	5	—	—	—	—	—	18	26	19	30
Jahr . . .	6.6	6.0	4.8	5.8	739.1	27.6	13 IX	157	22	8 △ 3 ▲	10	19	44	95	45	38	47	111	56	25	177	186	187	268?

Gramm.

H = 20 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 3.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.3	7.2	7.0	7.5	43.2	17.9	29	7	2	—	—	—	4	20	7	1	8	36	1	14	16	5	4	8
Februar .	8.6	9.3	7.7	8.5	32.2	6.0	17	12	3	—	—	—	1	20	8	6	1	9	15	27	9	8	5	4
März . . .	7.7	7.1	5.2	6.7	5.0	3.0	5	4	2	—	—	—	2	12	9	11	12	10	2	—	1	25	30	2
April . . .	6.0	6.3	5.3	5.9	4.5	2.6	9	3	—	—	—	1	5	12	5	8	5	38	6	6	2	15	4	6
Mai	6.5	7.9	7.1	7.2	24.0	9.5	23	12	—	4 ▲	2	1	—	15	12	—	1	19	9	9	10	25	13	7
Juni . . .	5.9	6.8	6.8	6.5	22.9	13.6	8	6	—	—	4	1	4	11	7	6	1	9	9	4	6	19	25	11
Juli	6.7	4.8	5.5	5.7	15.8	7.5	20	4	—	—	2	2	2	7	4	18	3	1	6	5	5	18	28	9
August . .	6.8	6.6	6.2	6.5	63.2	11.2	9	14	—	—	4	1	3	11	7	20	5	7	6	2	—	21	24	8
September	6.6	8.4	4.5	6.5	162.5	43.9	5	16	—	—	3	2	1	7	7	7	5	7	8	14	7	24	10	8
October .	7.9	8.2	7.9	8.0	145.4	15.3	3	20	—	—	2	—	1	17	6	4	10	20	5	13	14	16	7	4
November	6.6	5.6	5.0	5.7	19.8	6.5	15	6	1	—	—	1	6	10	4	8	5	31	7	20	8	4	—	7
December	7.6	6.9	6.5	7.0	22.4	9.1	16	11	4	—	—	1	4	15	6	12	4	—	2	10	43	14	3	5
Jahr . . .	7.1	7.1	6.2	6.8	560.9	43.9	5 IX	115?	12?	4 ▲	17	10	33	157	82?	101	60	187	76	124	121	194	153	79

1885.

Westerland auf Sylt.

$\lambda = 8° 18'$ E. $\varphi = 54° 54'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	[1] 760.2	773.9	18	726.0	11	-1.1	0.1	-0.9	-0.6	1.1	-2.2	6.6	31	- 8.1	26	4.0	4.2	4.0	4.1	93	90	92	92
Februar .	755.3	770.8	21	738.9	17	1.6	3.0	2.0	2.2	3.8	0.5	7.6	24	- 5.6	21	4.8	5.3	5.0	5.0	92	91	93	92
März . . .	759.9	771.3	12 13	739.8	20	1.6	4.1	2.0	2.6	5.0	0.7	8.3	30	- 2.0	31	4.6	4.9	4.6	4.7	89	80	84	84
April . . .	756.9	769.7	19	744.6	8	5.3	9.6	5.9	6.9	10.7	3.8	15.0	26	- 1.7	4	6.0	6.2	5.9	6.0	88	70	84	81
Mai	755.0	762.1	28	744.3	5	8.4	11.6	7.7	9.2	12.9	6.3	26.0	29	2.9	14	6.8	7.4	6.5	6.9	81	71	81	78
Juni . . .	760.0	768.3	11	744.7	20	13.2	16.0	12.4	13.9	17.9	10.5	27.1	25	6.6	17	9.1	9.6	8.8	9.2	80	70	81	77
Juli	763.6	770.4	22	755.5	17	15.6	18.4	14.7	16.2	20.3	13.3	27.9	11	10.6	14	10.4	10.6	10.2	10.4	79	66	82	76
August . .	757.5	766.0	15	749.4	21	13.4	16.4	13.3	14.4	17.3	11.8	24.3	10	5.4	29	9.5	9.5	9.0	9.3	82	68	79	76
September	756.3	767.4	22	743.3	5	11.5	14.3	12.0	12.6	15.4	10.5	18.9	4	2.3	29	8.9	9.3	8.8	9.0	87	76	83	82
October .	751.1	771.0	15	731.2	26	7.3	9.1	7.6	8.0	9.9	6.2	14.3	1	0.8	30 31	6.7	6.8	6.5	6.7	87	79	83	83
November	760.0	773.3	8	744.7	28	2.4	4.3	2.6	3.1	5.2	1.0	10.0	3	- 2.1	21	5.0	5.4	5.2	5.2	91	85	92	89
December	760.8	773.7	18	740.7	4	2.6	3.4	2.8	2.9	4.4	1.3	6.9	17	- 8.0	11	5.1	5.2	5.2	5.2	90	88	91	90
Jahr . . .	758.0	773.9	18 I	726.0	11 I	6.8	9.2	6.8	7.6	10.3	5.3	27.9	11 VII	- 8.1	26 I	6.7	7.0	6.6	6.8	87	78	85	83

[1] Luftdruck zu niedrig.

Helgoland.

$\lambda = 7° 51'$ E. $\varphi = 54° 11'$ N.

Januar . .	757.0	769.6	1 18	722.5	11	0.4	1.1	0.8	0.8	2.0	-2.3	6.8	31	- 7.8	26	3.9	4.2	4.2	4.1	85	84	85	85
Februar .	752.2	767.8	21	735.3	17	2.9	3.9	3.3	3.4	4.5	0.4	8.5	24	- 6.0	21	4.7	4.9	4.8	4.8	85	83	84	84
März . . .	757.4	769.4	13	739.5	20	2.4	4.1	2.8	3.1	4.8	-0.1	9.6	31	- 2.4	10	4.3	4.3	4.4	4.3	80	69	79	76
April . . .	753.4	766.9	19	739.6	8	6.0	9.0	6.6	7.2	10.7	3.6	17.9	26	0.1	4	5.6	5.9	5.6	5.7	80	68	77	75
Mai	752.2	759.4	30	741.2	6	7.8	10.5	8.0	8.8	11.8	5.1	21.6	29	2.1	13	6.3	6.5	6.3	6.4	79	68	78	75
Juni . . .	757.6	766.5	11	742.4	20	12.8	15.4	12.4	13.5	17.4	10.3	27.8	25	6.9	2	8.9	9.2	8.8	9.0	80	70	80	77
Juli	761.3	768.6	22	753.4	17	15.2	17.9	15.2	16.1	19.9	13.4	25.9	12	10.0	2	10.4	10.6	10.5	10.5	80	69	81	77
August . .	755.2	764.3	15	746.6	23	13.9	15.9	14.0	14.6	17.7	12.1	23.9	10	9.6	18	9.1	9.0	9.0	9.0	77	66	74	72
September	753.9	764.9	22	742.9	4	12.6	14.1	13.0	13.2	15.5	11.0	19.9	8	6.2	29	8.6	8.9	8.8	8.8	78	73	78	76
October .	748.2	766.4	15	729.5	26	8.9	9.9	9.0	9.3	10.4	6.8	13.8	1	2.5	30	6.5	6.4	6.3	6.4	76	70	73	73
November	757.1	771.3	17	738.3	28	4.3	5.5	4.4	4.7	6.0	1.6	10.0	29	- 2.9	26	5.0	5.1	4.9	5.0	81	75	78	78
December	759.1	771.7	18	739.9	6	3.6	4.0	3.8	3.8	5.2	0.8	8.1	6	- 5.1	11	4.8	4.8	4.9	4.8	82	80	83	82
Jahr . . .	755.4	771.7	18 XII	722.5	11 I	7.6	9.3	7.8	8.2	10.5	5.2	27.8	25 IV	- 7.8	26 I	6.5	6.6	6.5	6.6	80	73	78	77

Husum.

$\lambda = 9° 4'$ E. $\varphi = 54° 28'$ N.

Januar . .	760.0	772.7	18	729.4	11	-2.6	-0.7	-2.0	-1.8	0.0	-3.6	6.2	31	-10.8	26	3.5	4.0	3.6	3.7	89	91	90	90
Februar .	755.4	768.8	22	739.4	17	1.2	3.5	1.7	2.1	3.9	0.2	8.2	25	- 6.2	21	4.8	5.5	4.9	5.1	96	95	96	96
März . . .	759.4	770.4	13	741.4	20	0.6	4.6	1.2	2.1	4.8	-0.4	11.0	30	- 3.8	24	4.5	5.3	4.6	4.8	94	85	93	91
April . . .	756.5	768.7	19	744.2	8	4.8	11.3	5.6	7.2	12.2	3.5	19.6	22	- 3.4	4	5.9	7.8	6.4	6.7	82	65	84	77
Mai	755.3	762.3	30	744.8	5	6.9	12.8	7.3	9.0	14.3	5.5	28.7	29	0.1	15	7.1	9.2	7.4	7.9	82	66	84	77
Juni . . .	760.1	767.6	12	746.6	20	13.5	19.0	12.6	15.0	20.4	9.9	28.0	5 25	3.9	17	9.2	11.2	9.7	10.0	82	70	85	79
Juli	764.0	767.7	22	757.4	17	14.8	21.4	14.7	17.0	22.5	12.1	29.1	11	7.0	2	10.9	12.2	10.4	11.1	85	64	84	78
August . .	758.2	766.0	15	750.3	23	12.1	17.7	12.4	14.1	19.3	10.7	25.6	10	4.9	29	9.5	10.7	9.7	10.0	90	71	89	83
September	757.2	767.1	22	745.9	5	10.6	14.5	11.2	12.1	15.5	9.1	20.1	4	4.1	29	9.1	10.1	9.3	9.5	94	82	93	90
October .	752.0	769.5	15	733.7	26	6.2	9.0	6.4	7.2	9.7	5.1	13.9	1	1.0	23	6.8	7.4	6.9	7.0	94	86	95	92
November	760.3	773.0	17	744.7	28	0.9	3.7	1.2	1.9	4.4	-0.3	8.8	11	- 4.0	19	4.7	5.3	4.8	4.9	94	89	95	93
December	760.1	773.4	18	744.6	6	0.5	1.8	0.6	1.0	2.7	-0.8	6.8	1	-10.7	11	4.7	4.9	4.7	4.7	95	92	94	94
Jahr . . .	758.2	773.4	18 XII	729.4	11 I	5.8	9.9	6.1	7.3	10.8	4.2	29.1	11 VII	-10.8	26 I	6.7	7.8	6.9	7.1	90	80	90	87

Meldorf.

$\lambda = 9° 5'$ E. $\varphi = 54° 5'$ N.

Januar . .	761.0	774.2	18	728.6	11	-2.3	0.2	-1.4	-1.2	1.0	-3.4	8.2	31	-10.9	26	3.5	3.8	3.7	3.7	88	82	88	86
Februar .	756.3	771.7	21	739.3	17	2.1	4.8	2.6	3.2	5.4	0.9	11.1	25	- 5.1	22	4.8	5.4	5.0	5.1	89	84	89	87
März . . .	760.4	772.1	13	741.8	20	1.8	5.2	2.3	3.1	5.7	0.5	10.2	27 30	- 2.9	24	4.5	4.6	4.6	4.6	86	68	85	80
April . . .	756.9	770.3	19	742.7	8	5.6	12.1	6.6	8.1	12.8	3.8	20.5	22	- 3.2	4	5.8	6.5	6.2	6.2	84	62	84	77
Mai	755.8	763.1	30	744.2	6	8.0	13.0	8.3	9.8	14.1	5.8	30.0	29	0.5	15	6.6	7.4	6.9	7.0	81	66	83	77
Juni . . .	760.8	769.3	11	746.5	20	13.7	19.0	13.5	15.4	20.2	10.4	30.5	25	3.5	17	9.2	10.5	9.3	9.7	77	61	79	72
Juli	764.4	771.3	22	757.0	17	15.3	21.1	15.5	17.3	21.8	12.4	30.4	11	6.0	2	10.1	10.5	10.7	10.4	77	56	81	71
August . .	758.6	767.6	15	750.4	23	12.7	17.5	12.9	14.4	18.2	10.6	26.3	10	4.2	29	9.0	9.5	9.6	9.4	81	63	86	77
September	757.8	768.6	22	747.5	4	11.1	15.0	11.4	12.5	15.6	9.1	21.4	4	4.5	19	8.6	9.3	8.9	8.9	87	73	88	83
October .	752.3	770.4	15	732.6	26	6.8	9.6	7.0	7.8	10.0	5.2	14.0	1	0.5	21	6.5	6.9	6.6	6.7	87	76	88	84
November	761.1	774.6	17	742.2	28	1.2	3.8	1.8	2.3	4.7	-0.3	9.0	3	- 4.2	19	4.5	5.1	4.7	4.8	90	83	89	87
December	762.8	774.4	19	744.2	6	0.9	2.4	1.0	1.4	3.1	-0.8	7.6	1	-11.4	12	4.6	4.8	4.5	4.6	91	88	91	90
Jahr . . .	759.0	774.6	17 XI	728.6	11 I	6.4	10.3	6.8	7.8	11.0	4.5	30.5	25 VI	-11.4	12 XII	6.5	7.0	6.7	6.7	85	72	86	81

1885.

Westerland auf Sylt.

H = 5.0 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.3	7.0	5.8	6.7	66.2	31.5	29	12	7	—	—	4	6	16	3	—	11	20	21	14	16	6	4	1
Februar .	8.6	7.5	6.8	7.6	69.7	13.5	15	15	4	—	—	13	1	15	1	5	2	—	26	19	24	1	1	6
März . . .	5.3	5.0	4.4	4.9	18.0	5.4	17	8	5	2▲	—	3	8	6	3	8	10	4	5	3	14	7	38	4
April . . .	5.9	4.6	4.1	4.9	30.4	8.8	10	10	1	—	—	2	7	8	—	9	17	27	2	3	13	6	9	4
Mai	6.6	4.6	5.3	5.5	46.2	7.0	7	18	—	3▲	1	—	2	6	3	2	4	10	9	5	23	19	17	4
Juni . . .	6.3	5.8	5.1	5.7	16.7	7.3	20	5	—	—	2	1	4	6	2	5	6	6	5	5	19	4	40	—
Juli	6.7	4.9	5.2	5.6	10.5	5.2	20	5	—	—	1	—	8	9	1	8	2	—	3	2	13	5	57	3
August . .	7.8	5.4	5.6	6.3	60.4	12.3	18	18	—	3△	2	—	2	11	—	7	7	2	4	2	10	8	49	4
September	6.9	7.5	5.2	6.5	128.2	24.1	5	21	—	—	—	—	—	7	4	4	3	4	9	12	19	17	14	8
October .	8.5	7.8	7.2	7.8	192.0	18.0	26	24	—	4▲	1	—	—	15	5	8	14	10	6	12	17	13	9	4
November	6.6	5.9	5.7	6.1	43.4	15.1	27	7	1	1▲	—	5	6	13	—	4	11	22	19	3	14	6	4	7
December	7.0	6.7	7.2	7.0	49.8	8.0	6	14	7	5▲	—	8	3	13	6	4	2	—	3	7	24	29	21	3
Jahr . . .	7.0	6.1	5.6	6.2	731.5	31.5	29 I	157	25	3△15▲	7	36	47	125	28	64	89	105	112	87	206	121	263	48

Helgoland.

H = 46.6 Meter. [1]) h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	7.2	6.8	6.9	51.1	28.6	29	10	7	—	—	1	7	18	2	2	6	27	20	4	23	8	3	—
Februar .	9.3	8.4	7.6	8.4	67.1	16.3	16	17	2	2▲	—	12	1	18	—	2	6	1	11	12	46	2	3	1
März . . .	7.8	6.4	6.3	6.8	13.1	3.3	9	9	6	3▲	—	6	3	13	1	7	12	9	4	1	8	18	28	6
April . . .	6.5	6.1	6.1	6.2	35.8	15.2	10	9	—	—	—	4	6	12	—	12	6	35	8	6	8	4	1	10
Mai	7.5	6.5	7.5	7.2	93.3	18.8	3	20	—	—	1	1	—	10	—	5	1	12	2	13	23	20	10	7
Juni . . .	8.2	6.7	7.2	7.4	21.3	6.1	8	5	—	—	2	4	2	17	—	21	7	8	4	3	14	10	19	4
Juli	7.3	7.7	8.3	7.8	6.3	3.3	20	4	—	—	2	3	1	15	--	42	9	1	4	3	8	10	7	9
August . .	8.0	6.6	7.0	7.2	56.3	18.4	7	13	—	—	3	—	—	11	1	22	7	7	3	4	5	5	34	6
September	8.3	8.3	8.3	8.3	114.4	27.3	5	22	—	—	2	2	—	19	—	3	7	3	7	5	23	17	16	9
October .	9.6	8.9	8.2	8.9	*146.4*	23.0	6	25	—	1▲	2	—	—	23	—	7	5	13	6	7	25	17	10	3
November	7.1	7.1	6.1	6.8	36.7	12.5	27	8	2	1▲	—	6	3	11	1	4	6	16	21	15	15	9	—	4
December	7.3	8.0	7.5	7.6	40.1	5.7	10	18	6	5▲	—	7	3	17	4	5	5	3	2	3	28	22	21	4
Jahr . . .	7.8	7.3	7.2	7.5	681.9	28.6	29 I	160	23	12▲	12	46	26	184	9	132	77	135	92	76	226	142	152	63

[1]) vom Juni an 44.2 mm.

Husum.

H = 13.2 Meter. h_t = 1.1 Meter. h_r = 2.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.5	6.7	6.5	6.6	40.7	13.1	29	8	6	—	—	1	6	14	—	—	10	12	25	8	27	3	4	4
Februar .	8.3	8.4	6.9	7.9	63.4	15.4	16	13	4	—	—	8	1	16	—	4	2	10	36	14	7	2	4	5
März . . .	6.9	6.7	6.0	6.5	11.6	3.0	21	7	5	1△	—	3	4	13	1	18	4	7	4	4	3	12	34	7
April . . .	6.6	6.5	5.9	6.3	37.0	8.4	10	13	1	—	—	1	5	12	—	1	12	31	5	4	10	10	11	6
Mai	7.2	7.1	5.8	6.7	86.4	27.0	19	22	—	5△	2	—	1	11	2	5	—	12	2	8	16	24	21	5
Juni . . .	7.5	6.4	4.8	6.2	27.5	8.6	20	9	—	—	3	—	2	10	—	7	5	4	7	4	14	11	27	11
Juli	5.3	5.0	5.0	5.1	21.0	8.4	16	6	—	—	1	—	4	4	—	8	7	1	2	3	7	11	38	16
August . .	6.8	7.7	5.5	6.7	55.2	8.3	20	16	—	1△	1	—	1	11	—	4	6	2	6	3	7	5	51	9
September	7.6	8.0	7.3	7.6	119.9	18.5	5	16	—	—	2	1	—	14	1	—	7	2	5	3	28	23	13	9
October .	8.6	8.5	8.5	8.5	147.2	26.4	6	24	—	1△1▲	2	—	—	22	4	3	10	6	5	6	31	13	10	9
November	7.7	6.1	6.1	6.6	25.8	6.6	28	10	—	1△	—	8	5	12	—	5	5	10	25	2	20	7	3	13
December	7.8	6.6	6.8	7.1	42.6	8.1	2	15	7	3△2▲	—	11	2	15	3	7	—	—	—	—	19	30	13	24
Jahr . . .	7.2	7.0	6.3	6.8	678.3	27.0	19 V	159	23	12△3▲	11	33	31	154	11	62	68	97	122	59	189	151	229	118

Meldorf.

H = 12.7 Meter. h_t = 5.4 Meter. h_r = 2.4 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.4	6.4	5.6	6.1	61.2	31.4	29	10	9	—	—	2	7	15	—	—	7	22	28	7	21	2	2	4
Februar .	7.8	7.8	6.3	7.3	78.2	17.6	16	13	4	—	—	14	3	12	1	3	3	2	26	17	25	2	4	2
März . . .	6.3	5.7	6.0	6.0	20.8	4.4	21	11	3	2△	—	5	7	13	2	8	11	2	7	—	13	16	35	1
April . . .	6.0	5.2	4.0	5.1	49.2	18.6	10	14	1	—	1	—	8	6	—	5	30	9	12	3	14	5	11	1
Mai	5.8	6.3	5.5	5.9	78.0	27.0	3	22	—	2△	2	—	2	9	1	1	2	9	11	6	32	15	15	2
Juni . . .	5.1	5.2	4.0	4.8	84.3	26.3	29	8	—	1▲	3	—	6	2	—	2	16	3	5	1	17	14	26	6
Juli	6.1	4.4	4.4	5.0	11.2	4.2	17	7	—	—	—	—	7	2	—	5	3	1	6	2	12	8	44	12
August . .	5.9	5.1	4.9	5.3	92.8	29.0	23	16	—	1△	—	4	4	7	—	5	8	3	6	2	11	12	36	10
September	7.3	6.1	5.8	6.4	129.2	28.8	10	18	—	1△	—	6	1	9	1	5	5	3	10	5	30	24	7	1
October .	7.8	7.7	6.7	7.4	178.3	22.8	28	22	—	5△	2	—	2	13	1	1	13	7	10	14	30	10	8	—
November	6.2	5.6	6.1	6.0	47.6	15.8	29	12	1	—	—	9	6	13	—	2	8	14	26	8	23	3	3	3
December	6.4	6.1	7.4	6.6	37.0	5.2	5	15	6	1△	1	11	4	14	5	1	—	—	5	6	41	15	23	2
Jahr . .	6.4	6.0	5.6	6.0	867.8	31.4	29 I	168	24	12△1▲	9	51	57	115	11	38	106	75	152	71	269	126	214	44

1885.

Otterndorf.

$\lambda = 8°\ 54'$ E. $\varphi = 53°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	761.1	773.9	18	728.8	11	−2.5	0.3	−1.8	−1.3	0.9	−3.6	8.6	31	−10.7	26	3.7	4.0	3.7	3.8	94	84	91	90
Februar .	756.5	771.7	21	739.5	17	2.1	5.7	2.9	3.6	6.2	1.0	12.6	25	− 5.3	22	5.1	5.9	5.2	5.4	94	87	92	91
März . . .	760.8	773.5	11	743.2	20	1.4	5.3	2.3	3.0	6.1	0.4	11.2	27	− 2.1	10	4.6	4.9	4.8	4.8	91	74	89	85
April . . .	756.7	770.0	19	742.2	8	5.3	12.4	6.9	8.2	13.3	4.1	21.7	22	− 1.2	4	6.1	6.5	6.3	6.3	91	61	86	79
Mai	756.0	763.0	30	744.4	6	7.5	12.8	7.7	9.3	14.1	5.2	29.4	29	0.4	14	7.1	7.4	6.9	7.1	91	68	88	82
Juni . . .	761.1	769.6	11	746.6	20	13.8	19.4	13.6	15.6	20.7	10.6	29.8	25	6.1	12	9.9	10.4	9.6	10.0	83	62	81	75
Juli	764.7	771.8	22	757.8	17	15.5	20.6	15.7	17.3	21.4	13.0	30.8	11	8.8	2	10.9	10.9	10.8	10.9	83	61	82	75
August . .	758.6	767.8	15	749.5	23	12.6	17.4	12.8	14.3	18.6	10.6	26.7	10	5.9	29	9.8	9.5	9.6	9.6	90	65	86	80
September	757.8	769.2	22	747.2	4	10.0	15.5	11.1	12.2	16.4	8.7	22.5	15	3.6	29	8.8	9.3	8.9	9.0	96	71	90	86
October .	752.3	769.1	15	733.5	26	6.3	9.7	6.8	7.6	10.3	5.0	14.2	15	0.7	31	6.7	7.3	6.7	6.9	95	82	92	90
November	761.0	775.3	17	742.7	28	0.9	3.6	1.3	1.9	4.5	−0.6	9.2	28 29	− 5.0	21	4.7	5.2	4.7	4.9	96	88	93	92
December	763.1	775.5	18	744.2	6	0.5	2.1	0.6	1.1	3.2	−1.4	7.1	1	−15.5	12	4.6	5.0	4.5	4.7	96	93	94	94
Jahr . . .	759.1	775.5	18 XII	728.8	11 I	6.1	10.4	6.6	7.7	11.3	4.4	30.8	11 VII	−15.5	12 XII	6.8	7.2	6.8	6.9	92	75	89	85

Elsfleth.

$\lambda = 8°\ 28'$ E. $\varphi = 53°\ 14'$ N.

						7a	2p	9p	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$							7a	2p	9p		7a	2p	9p	
Januar . .	761.2	773.0	18	729.6	11	−2.4	0.3	−1.4	−1.2	0.8	−3.6	9.2	31	−11.1	26	3.5	3.9	3.6	3.7	85	79	83	82
Februar .	756.9	767.8	26	740.6	17	3.0	6.7	3.9	4.4	7.1	1.6	14.2	25	− 4.7	22	5.1	5.8	5.3	5.4	87	77	86	83
März . . .	761.3	773.0	13	742.4	6	1.2	5.6	2.5	3.0	6.2	−0.2	11.5	27	− 4.3	13	4.4	4.6	4.6	4.5	86	68	82	79
April . . .	756.7	770.2	19	741.7	8	6.3	12.8	7.8	8.7	13.4	4.2	22.1	22	− 2.0	4	6.1	6.3	6.5	6.3	83	58	81	74
Mai	756.3	763.9	30	744.5	6	8.7	12.5	8.1	9.3	13.7	5.1	28.9	29	− 1.1	15	7.1	7.6	7.3	7.3	83	70	88	80
Juni . . .	761.3	770.2	12	747.7	20	14.5	19.1	13.8	15.3	20.2	10.0	28.9	5	2.7	12	9.8	10.9	10.3	10.3	78	66	85	76
Juli	765.2	772.6	22	758.8	17	16.0	20.1	15.5	16.8	20.2	12.4	26.7	12	6.5	2	11.3	11.6	11.4	11.4	83	66	86	78
August . .	759.0	768.2	15	749.8	23	12.8	17.4	12.5	13.8	17.9	9.4	23.5	5	2.9	31	9.7	9.6	9.5	9.6	87	65	88	80
September	758.2	769.6	22	746.8	4	10.2	15.4	11.4	12.1	16.2	8.2	21.0	17	2.4	1	8.6	9.4	9.2	9.1	91	72	90	84
October .	752.9	768.8	15	735.3	26	6.5	9.9	7.2	7.7	10.1	5.2	14.7	2	2.3	15	6.7	7.2	6.9	6.9	92	79	90	87
November	760.9	775.8	17	743.5	28	0.6	4.2	1.7	2.0	4.7	−0.8	10.6	30	− 6.3	19	4.5	5.3	4.8	4.9	92	84	90	89
December	764.0	775.0	18	743.7	6	0.0	2.3	0.7	0.9	2.9	−1.7	7.4	1	−14.8	12	4.3	4.8	4.5	4.5	91	88	90	90
Jahr . . .	759.5	775.8	17 XI	729.6	11 I	6.4	10.5	7.0	7.7	11.1	4.2	28.9	29 V 5 VI	−14.8	12 XII	6.8	7.2	7.0	7.0	86	73	87	82

Oslebshausen.

$\lambda = 8°\ 44'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Januar . .	760.2	771.5	18	730.3	11	−2.0	0.4	−1.1	−0.9	1.3	−3.4	9.8	30 31	−11.6	25	3.6	4.0	3.7	3.8	86	83	86	85
Februar .	756.2	770.6	21	740.1	17	3.8	6.9	4.7	5.1	7.9	2.7	12.8	25	− 5.4	22	5.3	6.0	5.5	5.6	87	79	85	84
März . . .	760.3	771.4	13	742.3	6	1.9	5.6	3.2	3.6	6.9	0.8	10.9	27	− 2.9	10	4.5	4.7	4.6	4.6	85	70	81	79
April . . .	755.8	768.2	19	741.2	8	5.6	12.7	7.8	8.7	13.5	4.6	20.1	22	− 1.2	4	6.1	7.0	6.4	6.5	88	65	82	78
Mai	755.4	762.3	30	743.8	6	7.9	13.0	8.6	9.8	14.1	6.0	25.8	29	0.8	13 14	6.9	7.5	7.1	7.2	85	66	83	78
Juni . . .	760.0	768.3	11 12	747.4	20	13.5	19.6	14.2	15.8	20.8	11.1	26.9	8	5.0	12	9.7	10.4	9.9	10.0	83	60	80	74
Juli	763.5	770.5	22	757.8	17	14.9	20.6	15.7	17.0	21.7	13.2	27.6	12	8.5	2	10.6	11.2	10.8	10.9	84	62	82	76
August . .	757.9	766.7	15	749.3	23	11.7	17.7	13.2	14.2	18.6	10.2	23.9	5	3.6	29	9.0	9.9	9.6	9.5	87	66	84	79
September	757.3	768.5	22	746.5	4	10.4	15.2	11.8	12.5	16.2	8.6	21.6	17	3.5	27	8.4	9.6	9.1	9.0	89	74	88	84
October .	752.1	766.9	15	735.1	26	7.1	10.1	7.6	8.3	10.6	5.5	14.4	1	0.5	15	6.6	7.1	6.8	6.8	88	78	88	85
November	759.7	773.8	18	746.2	23	1.0	4.2	1.6	2.3	5.1	−0.6	11.6	30	− 6.8	19	4.4	5.1	4.6	4.7	88	82	88	86
December	762.9	773.5	18	744.7	6	1.1	3.0	1.6	1.9	4.2	−0.6	8.2	4	−11.8	12	4.4	4.7	4.5	4.5	87	82	86	85
Jahr . . .	758.4	773.8	18 XI	730.3	11 I	6.4	10.8	7.4	8.2	11.7	4.8	27.6	12 VII	−11.8	12 XII	6.6	7.3	6.9	6.9	86	71	85	81

Oldenburg.

$\lambda = 8°\ 13'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

						7a	2p	9p	$\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$							7a	2p	9p		7a	2p	9p	
Januar . .	761.8	774.0	1	729.9	11	−3.6	−0.1	−1.8	−1.8			8.0	31	−13.4	25	3.5	4.2	3.7	3.8	94	92	92	93
Februar .	757.3	770.5	21	741.8	17	2.8	6.9	3.9	4.4			14.0	25	− 5.4	22	5.3	6.1	5.5	5.6	93	80	90	88
März . . .	762.3	775.6	13	745.8	4	1.6	5.7	2.4	3.0			10.8	31	− 2.0	22	4.7	5.0	4.5	4.7	92	74	86	84
April . . .	757.0	771.3	19	742.8	8	7.0	13.3	7.8	9.0			22.6	22	1.4	4	6.3	6.2	6.3	6.3	84	54	79	72
Mai	756.8	764.9	30	745.9	5	9.4	12.9	8.2	9.7			27.6	29	1.6	8	7.6	7.7	7.0	7.4	85	70	86	80
Juni . . .	761.2	770.4	11	747.4	20	15.0	19.5	13.9	15.6	21.1	11.1	29.0	5	4.0	11	9.8	10.3	9.6	9.9	77	61	79	72
Juli	765.0	772.4	22	758.4	17	16.1	20.7	15.5	16.9	22.0	12.2	29.5	11	6.5	1	10.8	10.8	10.5	10.7	79	60	79	73
August . .	759.0	769.3	15	749.1	23	13.4	17.4	12.5	14.0	17.9	9.6	25.0	10	3.0	31	9.8	9.3	9.3	9.5	86	63	86	78
September	758.1	770.0	22	747.0	11	11.1	16.3	11.3	12.5	16.7	8.6	24.0	17	3.0	28	8.9	9.0	8.8	8.9	90	66	88	81
October .	752.7	767.3	15	735.2	26	6.2	10.7	7.2	7.7	10.6	5.1	15.0	1	1.5	31	6.8	7.1	6.9	6.9	94	78	91	88
November	760.9	774.4	16	744.0	28	0.4	4.0	1.6	1.9	4.6	−1.1	10.0	3	− 6.0	21	4.3	5.1	4.7	4.7	87	82	90	86
December	764.2	775.0	16	745.9	6	−0.4	2.6	0.6	0.9	3.4	−1.8	9.5	1	−15.0	11	4.2	4.9	4.5	4.5	91	87	92	90
Jahr . . .	759.7	775.6	13 III	729.9	11 I	6.6	10.8	6.9	7.8			29.5	11 VII	−15.0	11 XII	6.8	7.1	6.8	6.9	88	72	86	82

1885.

Otterndorf.

H = 6.2 Meter. h_t = 4.2 Meter. h_r = 2.4 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	〈	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.2	6.4	5.7	6.1	36.0	18.7	29	11	5	—	—	4	6	14	2	—	10	33	11	14	21	3	—	1
Februar .	7.7	7.3	6.0	7.0	54.0	12.2	2	16	3	—	—	14	3	13	—	1	7	3	20	18	33	2	—	—
März . . .	7.2	6.8	5.8	6.6	20.4	4.2	5	12	5	4 △	—	13	4	12	1	12	11	4	5	2	13	14	31	1
April . . .	6.4	5.8	4.6	5.6	50.4	17.3	10	14	—	—	—	2	4	8	—	7	23	22	8	3	17	4	5	1
Mai	6.6	7.4	5.6	6.5	124.3	22.6	19	23	—	7 △ 1 ▲	4	—	3	5	1	6	4	10	10	16	22	16	8	1
Juni . . .	5.6	6.0	4.8	5.5	38.3	12.3	9	8	—	—	3	—	2	6	—	10	12	6	7	8	12	7	25	3
Juli	6.4	5.4	5.4	5.7	23.2	16.4	12	5	—	—	2	—	3	5	—	17	9	2	4	5	14	3	38	1
August . .	6.9	5.5	5.3	5.9	75.2	14.1	23	19	—	—	1	2	2	5	—	15	3	7	5	3	12	9	35	4
September	7.3	7.0	5.7	6.7	78.7	19.2	5	21	—	—	1	11	—	8	—	5	6	5	6	14	36	13	4	1
October .	7.5	8.0	7.0	7.5	128.1	26.3	7	24	—	1 ▲	2	8	—	11	2	2	10	10	5	15	34	11	4	2
November	6.7	6.0	6.1	6.3	30.1	7.9	15	10	1	—	—	15	6	12	—	7	7	23	18	12	15	4	1	3
December	6.1	6.5	7.0	6.5	43.3	7.4	9	17	8	1 △	1	14	3	12	2	10	1	—	10	6	39	18	8	1
Jahr . . .	6.7	6.5	5.8	6.3	702.0	26.3	7 X	180	22	12 △ 2 ▲	14	83	36	111	8	92	103	125	109	116	268	104	159	19

Elsfleth.

H = 7.6 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	〈	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.2	6.5	5.9	6.2	46.4	11.7	11	11	5	—	—	1	8	15	3	3	13	21	20	15	13	6	2	—
Februar .	8.2	7.4	7.7	7.8	61.1	12.4	17	11	1	—	—	5	1	17	1	1	8	1	21	26	23	1	2	1
März . . .	7.0	6.8	6.5	6.8	18.0	5.6	4	10	4	—	—	2	2	14	3	19	11	4	8	3	13	8	27	—
April . . .	5.7	5.9	4.1	5.2	30.4	11.8	10	9	—	—	—	3	8	11	—	7	23	14	14	5	7	12	6	2
Mai	7.0	7.6	4.8	6.5	100.0	14.2	4	22	—	2 △	3	1	—	7	—	7	3	3	12	13	30	12	12	1
Juni . . .	5.5	6.8	4.5	5.6	82.8	27.2	8	11	—	—	6	—	4	4	—	19	10	7	4	9	13	11	16	1
Juli	6.7	6.9	6.5	6.7	32.6	13.0	9	9	—	—	2	1	1	12	—	32	10	4	1	8	3	7	25	3
August . .	6.1	5.9	5.2	5.7	86.0	17.2	21	14	—	—	3	1	4	6	—	17	4	1	5	—	12	27	27	—
September	7.6	7.1	6.8	7.2	76.7	14.7	5	18	—	1 △	2	1	1	9	1	4	11	2	3	11	31	12	15	1
October .	7.4	8.1	8.7	8.2	112.7	30.7	7	21	—	1 △	—	—	—	14	1	3	11	7	7	14	29	17	5	—
November	6.6	5.9	5.6	6.0	46.6	10.0	1	9	2	—	—	5	6	12	1	6	14	23	16	8	14	3	2	4
December	6.2	6.1	7.0	6.4	20.4	5.8	10	6	6	1 ▲	—	6	4	10	3	9	—	1	10	5	31	21	16	—
Jahr . . .	6.7	6.8	6.1	6.5	713.7	30.7	7 X	151	18	4 △ 1 ▲	16	26	39	131	13	127	118	88	121	117	219	137	155	13

Oslebshausen.

H = 20 Meter. h_t = 7.2 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	〈	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	6.6	6.5	6.6	33.4	15.0	10	8	4	—	—	—	7	15	1	—	7	8	31	6	34	4	3	—
Februar .	8.5	7.4	8.6	8.2	28.3	14.1	16	8	—	—	—	5	—	17	—	3	1	—	7	18	48	4	3	—
März . . .	7.3	7.3	6.5	7.0	21.5	7.0	4	12	3	5 △	—	2	4	15	—	4	8	1	4	1	19	15	41	—
April . . .	6.2	6.2	6.1	6.2	41.4	13.0	10	9	—	—	—	1	7	12	—	4	21	3	9	5	23	11	14	—
Mai	6.5	7.3	7.0	6.9	101.3	17.8	2	24	—	1 △ 1 ▲	3	—	—	10	—	—	2	1	3	9	45	18	15	—
Juni . . .	5.7	5.7	5.6	5.7	34.4	10.8	29	7	—	—	3	1	5	8	—	1	6	1	2	2	28	17	32	1
Juli	7.0	6.3	7.9	7.1	25.8	13.6	12	7	—	—	2	—	—	10	—	2	1	1	1	2	19	15	52	—
August . .	6.9	6.0	7.0	6.6	49.2	14.2	8	13	—	—	1	—	1	9	—	2	4	—	1	1	27	28	29	1
September	7.3	6.4	6.9	6.9	70.0	21.2	23	11	—	1 ▲	1	1	—	12	—	2	3	1	2	5	40	29	8	—
October .	8.3	8.6	8.9	8.6	80.8	14.8	6	20	—	—	1	3	—	19	5	4	6	3	5	9	47	14	5	—
November	7.3	6.9	6.4	6.9	16.2	4.8	5	9	2	—	—	5	4	12	—	3	7	19	16	8	24	9	4	—
December	6.8	7.0	7.7	7.2	6.5	2.3	8	8	6	—	—	5	2	14	1	—	—	—	2	8	32	36	15	—
Jahr . . .	7.0	6.8	7.1	7.0	508.8	21.2	23 IX	136?	15	6 △ 2 ▲	11	23	30	153	7	25	66	38	83	74	386	200	221	2

Oldenburg.

H = 11.6 Meter. h = 5.1 Meter. h_r = 1.6 Meter. [1])

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	〈	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	6.1	6.3	6.2	41.4	20.9	29	9	8	—	—	1	8	16	3	2	3	12	23	9	12	13	1	18
Februar .	7.2	6.2	7.6	7.0	59.7	15.7	18	11	—	—	—	3	3	14	—	5	5	1	8	20	13	11	4	17
März . . .	7.5	6.7	6.6	6.9	22.7	6.6	6	14	7	3 △	—	5	2	15	1	16	6	3	3	1	2	9	31	22
April . . .	5.4	4.6	5.2	5.1	35.4	7.6	10	12	—	—	—	3	12	8	—	10	8	19	9	2	9	7	5	21
Mai	6.3	7.5	5.1	6.3	113.5	13.0	17	24	—	3 ▲ ?	4	—	1	9	—	6	2	1	8	8	11	14	28	15
Juni . . .	5.2	4.8	3.8	4.6	58.8	10.5	17	10	—	1 ▲	6	—	8	4	—	13	10	6	6	4	12	5	21	13
Juli	7.3	5.1	5.8	6.1	31.3	13.0	9	9	—	—	3	—	3	9	—	28	3	2	4	3	6	14	21	12
August . .	6.9	5.8	5.5	6.1	85.4	22.4	5	13	—	1 △ 1 ▲	2	1	2	7	—	14	9	4	3	2	5	20	22	14
September	7.3	7.1	7.1	7.2	113.7	36.5	4	15	—	—	1	1	1	14	—	5	4	2	5	5	17	23	7	22
October .	7.1	7.0	8.9	7.7	102.4	26.2	6	22	—	1 △	1	—	—	14	—	4	2	5	7	14	18	13	11	19
November	7.0	5.7	6.8	6.5	23.9	11.1	2	8	2	—	—	1	4	13	1	3	2	8	23	4	6	3	2	39
December	5.2	5.8	7.3	6.1	18.2	4.5	29	8	6	1 △	—	5	5	9	3	5	—	—	4	—	6	27	17	34
Jahr . . .	6.5	6.0	6.3	6.3	706.4	36.5	4 IX	155	23	6 △ 5 ▲	17	20	49	132	8	111	54	63	103	72	117	159	170	246?

[1]) Vom Juni ab ist h_r = 1.0 Meter.

1885.

Wilhelmshaven.

$\lambda = 8°\,9'$ E. $\varphi = 53°\,32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
						8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p	
Januar . .	761.2	772.8	18	728.5	11	−1.6	0.6	−0.6	−0.8	0.8	−2.7	8.1	31	−10.0	26	3.7	4.0	3.9	3.9	88	82	87	86
Februar .	756.9	771.2	21	741.0	17	3.3	6.4	4.2	4.2	6.8	2.0	13.6	24	− 4.0	22	5.4	5.8	5.5	5.6	91	80	87	86
März . . .	761.8	773.1	13	743.4	6	2.6	5.3	3.4	3.4	6.0	1.1	12.0	1	− 1.7	23	4.8	4.8	4.9	4.8	86	71	83	80
April . . .	757.6	770.6	19	742.9	8	7.8	11.4	8.6	8.8	12.0	5.4	21.8	23	0.3	14	6.5	6.5	6.6	6.5	81	66	79	75
Mai . . .	757.0	764.7	30	746.0	5	9.7	12.0	9.0	9.6	13.6	6.2	28.2	30	1.1	13	7.3	7.1	7.0	7.1	79	67	80	75
Juni . . .	762.1	771.3	12	747.1	20	15.4	17.8	14.9	15.4	19.1	12.0	28.3	5	4.2	12	9.9	10.0	9.9	9.9	74	66	76	72
Juli	765.7	772.6	22	758.5	17	16.8	18.7	16.6	16.8	19.9	13.8	29.0	11	8.3	2	10.9	10.9	10.8	10.9	76	67	76	73
August . .	759.8	769.0	15	750.5	23	14.4	16.8	14.0	14.5	17.9	11.7	26.3	10	6.1	31	9.7	9.2	9.4	9.4	79	65	78	74
September	758.6	770.4	22	748.2	4	11.6	15.5	12.6	12.6	16.1	9.8	22.8	15	7.0	29	9.2	8.9	9.2	9.1	89	68	83	80
October .	753.0	770.4	15	733.4	26	4.7	9.8	8.0	8.0	10.8	6.4	14.3	1	3.2	31	7.0	7.2	6.9	7.0	90	80	86	85
November	761.4	775.4	17	743.1	28	1.8	4.4	2.8	2.7	4.7	0.7	10.2	29	− 4.0	21	4.9	5.4	5.0	5.1	92	85	89	88
December	764.0	775.0	18	744.6	6	1.3	2.9	1.8	1.8	4.1	0.2	10.9	1	− 9.2	12	4.6	5.0	4.7	4.8	90	87	89	89
Jahr . . .	759.9	775.4	17 XI	728.5	11 I	7.5	10.1	7.9	8.1	11.0	5.6	29.0	11 VII	−10.0	26 I	7.0	7.1	7.0	7.0	85	74	83	81

Jever.

$\lambda = 7°\,54'$ E. $\varphi = 53°\,35'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.
						7a	2p	9p								7a	2p	9p		7a	2p	9p	
Januar . .	760.6	772.6	1	728.9	11	−2.2	0.4	−1.0	−0.9			8.0	30 31	−10.6	26	3.6	4.1	3.9	3.9	89	86	89	88
Februar .	756.3	771.1	21	740.0	17	3.0	6.2	3.7	4.2			13.4	24	− 4.2	22	5.4	6.1	5.4	5.6	93	84	90	89
März . . .	761.1	773.0	13	743.0	6	2.2	5.8	2.5	3.2			9.6	31	0.4	7	4.7	5.0	4.8	4.8	89	73	88	83
April . . .	756.7	770.0	19	741.4	8	7.1	12.5	7.2	8.5			22.0	22	1.8	4	6.6	7.1	6.4	6.7	87	65	84	79
Mai	756.1	763.2	27	745.1	5	9.0	12.8	7.9	9.4			24.1	28	3.4	12	7.4	7.5	7.2	7.4	86	68	88	81
Juni . . .	761.1	769.9	11	746.2	20	14.1	18.5	13.0	14.7	20.7	10.1	28.6	5	3.6	12	9.5	10.0	9.7	9.7	78	64	84	75
Juli	764.9	772.1	22	757.6	17	15.6	19.8	14.8	16.3	21.6	12.1	30.3	11	6.5	2	10.7	10.9	10.3	10.6	80	64	81	75
August . .	758.9	768.1	15	749.9	22	12.8	17.3	12.4	13.7	18.4	9.8	27.0	10	6.4	31	9.5	9.1	9.2	9.3	86	62	84	77
September	757.9	769.0	22	747.6	4	10.4	15.3	11.2	12.0	16.3	8.5	23.0	15	3.5	26	8.7	8.9	8.9	8.8	90	68	87	82
October .	752.3	769.4	15	734.0	26	6.8	9.8	7.2	7.7	10.4	5.2	16.6	3	2.0	29	6.9	7.4	6.9	7.1	92	71	88	84
November	760.6	775.9	17	743.4	28	1.1	4.1	2.0	2.3	4.4	−0.3	10.0	28	− 5.0	21	4.7	5.4	4.8	5.0	93	86	89	89
December	763.6	774.8	18	744.0	6	0.7	2.5	1.3	1.5	3.1	−0.9	7.0	1	−10.5	12	4.5	5.0	4.6	4.7	91	89	90	90
Jahr . . .	759.2	775.9	17 XI	728.9	11 I	6.7	10.4	6.8	7.7			30.3	11 VII	−10.6	26 I	6.8	7.2	6.8	6.9	88	73	87	83

Borkum.

$\lambda = 6°\,40'$ E. $\varphi = 53°\,35'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	8p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	8p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	8p Proc.	Mittel Proc.
						8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p	
Januar . .	760.3	773.1	1	726.5	11	−1.6	0.1	−0.6	−0.9	1.1	−3.0	5.7	30	− 9.4	26	4.0	4.4	4.2	4.2	92	95	96	94
Februar .	755.6	770.7	21	740.4	16 17	3.1	5.0	4.0	3.8	6.1	1.8	10.6	24	− 3.7	22	5.4	5.9	5.7	5.7	93	89	93	92
März . . .	761.6	773.9	13	743.0	6	3.2	4.9	3.1	3.4	5.9	1.2	9.2	17	− 2.0	25	4.9	5.0	4.9	4.9	85	78	85	82
April . . .	756.7	769.9	19	742.1	8	7.6	9.9	7.8	8.1	10.3	4.6	21.3	22	0.1	4	6.5	6.9	6.6	6.7	82	74	84	80
Mai	755.8	763.3	30	745.5	5	9.8	8.1	9.0	9.4	12.6	6.2	24.4	28	2.6	14	7.5	7.0	7.2	7.2	82	75	86	81
Juni . . .	761.4	770.6	11	745.9	20	15.0	15.8	13.7	14.4	17.8	11.2	26.3	25	7.5	12	9.9	10.0	9.2	9.7	77	74	80	77
Juli	765.2	773.0	22	757.2	20	17.0	17.9	15.6	16.4	19.7	13.2	27.3	11	8.6	2 4	11.2	11.2	11.0	11.1	76	72	83	77
August . .	759.1	768.6	15	749.7	22	15.0	16.0	14.2	14.6	17.2	11.9	24.8	10	8.8	29	10.5	10.4	9.9	10.3	83	76	80	80
September	757.5	770.2	22	748.3	9	12.8	14.6	12.6	13.0	15.7	10.2	20.8	15	6.4	29	9.7	9.9	9.4	9.7	87	80	86	84
October . .	752.9	770.0	15	734.1	26	8.2	9.3	8.3	8.4	10.7	6.6	13.7	1	2.7	31	7.3	7.4	7.2	7.3	91	84	87	87
November	761.1	776.0	17	742.8	28	2.1	3.9	2.6	2.9	5.1	0.7	10.2	6	− 3.8	21	5.1	5.6	5.3	5.3	95	90	94	93
December	764.5	775.9	18	748.1	4	0.3	2.9	2.4	2.3	4.2	0.6	7.3	1	− 4.6	11	5.0	5.1	4.9	5.0	94	90	90	91
Jahr . . .	759.3	775.9	18 XII	726.5	11 I	7.7	9.0	7.7	8.0	10.5	5.4	27.3	11 VII	− 9.4	26 I	7.2	7.4	7.1	7.2	86	81	87	85

Emden.

$\lambda = 7°\,13'$ E. $\varphi = 53°\,22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	8p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	8p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	8p Proc.	Mittel Proc.
						8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p	
Januar . .	760.2	772.7	1	728.0	11	−2.4	0.1	−1.6	−1.3	0.9	−3.4	7.5	31	−11.0	26	3.8	4.2	3.7	3.9	94	88	94	92
Februar .	754.9	768.8	21	738.3	17	3.1	6.2	3.9	4.4	7.2	1.8	12.7	24 26	− 4.1	22	5.4	6.2	5.6	5.7	93	86	91	90
März . . .	760.9	772.8	13	742.2	6	1.7	6.1	2.5	3.4	7.2	0.6	12.4	30	− 2.6	24	4.7	5.0	4.8	4.8	90	70	87	82
April . . .	755.9	768.7	19	728.2	8	5.6	12.8	7.0	8.5	14.2	4.6	23.4	22	− 1.0	4	6.2	6.8	6.4	6.5	90	62	84	79
Mai	755.4	762.4	30	743.7	6	7.8	12.7	8.2	9.6	14.3	6.1	27.2	28 29	1.6	13	7.2	7.7	7.2	7.4	90	69	87	82
Juni . . .	760.6	769.6	11	746.0	20	13.4	18.4	13.2	15.0	20.4	10.7	30.5	25	6.3	12	10.0	11.2	10.0	10.4	86	70	87	81
Juli	763.6	770.9	22	756.2	17	14.9	19.9	14.8	16.5	20.9	12.9	30.2	11	7.9	2	11.2	11.9	11.0	11.4	88	68	87	81
August . .	759.3	768.7	15	750.4	22	12.1	17.0	12.6	13.9	18.2	10.6	26.2	10	7.0	29	9.6	10.1	9.5	9.7	91	70	87	83
September	758.1	769.6	22	747.3	11	10.6	15.1	11.3	12.4	16.3	9.3	23.4	15	4.7	27	9.1	9.9	9.2	9.4	94	77	91	87
October . .	752.5	768.4	15	736.4	26	7.0	9.7	7.4	8.0	10.6	5.9	14.2	1	2.1	31	7.1	7.5	7.1	7.2	94	92	84	90
November	760.9	775.2	17	744.8	28	1.4	4.4	2.2	2.7	5.0	0.1	10.2	30	− 4.6	18 19 21	4.8	5.5	5.1	5.1	94	87	83	91
December	764.1	775.3	18	744.5	6	1.1	2.8	1.7	1.9	4.2	−0.3	8.3	18	− 6.6	11	4.7	5.1	4.8	4.9	93	90	92	92
Jahr . . .	758.9	775.3	18 XII	728.0	11 I	6.4	10.4	6.9	7.9	11.6	4.9	30.5	25 VI	−11.0	26 I	7.0	7.6	7.0	7.2	92	77	88	? 86

1885.

Wilhelmshaven.

H = 10.7 M. h_t = 5.0 M. h_r = 2.1 M.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
	8a	2p	8p																					
Januar . .	5.9	6.4	5.7	6.3	40.4	16.0	29	7	8	—	—	—	7	13	4	—	5.5	19	19	14.5	19.5	5.5	—	10
Februar .	7.6	6.0	6.2	6.6	45.2	11.3	16	14	3	1 △	—	5	1	12	3	1.5	4	2	13.5	19.5	28.5	7	—	8
März . . .	6.1	6.5	6.3	6.3	12.2	5.5	4	9	5	3 △	—	—	4	13	6	15	12.5	5	4	1.5	8.5	18	15.5	13
April . . .	5.4	5.5	3.9	4.9	41.5	16.9	10	8	—	—	—	1	8	8	2	9	21.5	16	8	2	7	9.5	4	13
Mai	6.4	7.0	4.6	6.0	56.5	11.1	2	23	—	2 △ 1 ▲	1	—	2	6	3	4.5	1	6.5	9	8	16.5	23	11.5	13
Juni . . .	5.7	5.5	3.7	4.0	32.7	6.0	26	12	—	—	6	—	7	4	—	15	9	7	6	1.5	11.5	12	20	8
Juli	6.0	5.4	6.0	5.8	26.1	15.6	12	7	—	—	2	1	6	9	—	28.5	11	2.5	2.5	2.5	6	7	23	10
August . .	6.6	5.1	5.3	5.7	56.3	9.6	22	17	—	—	2	1	2	8	2	16	10	3.5	4	2	9	18	23.5	7
September	7.6	7.0	6.3	7.0	80.2	21.5	5	22	—	—	2	3	—	13	—	3	7	2.5	7.5	8.5	26.5	18	6	11
October . .	7.8	8.3	7.3	7.8	125.3	22.6	7	23	—	1 △ 2 ▲	1	—	—	15	6	3	5.5	11.5	6	13.5	29.5	18.5	3.5	2
November	6.4	5.9	6.2	6.1	34.8	11.0	27	9	1	1 △	—	8	5	14	6	—	9	17	18	14	14	7.5	0.5	10
December	5.9	6.5	6.2	6.2	22.8	5.4	5	15	7	1 △	—	7	4	10	5	6	4.5	1.5	4	3.5	31.5	28	6	8
Jahr . . .	6.5	6.3	5.6	6.1	574.0	22.6	7 X	166	24	8 △ 3 ▲	14	26	46	125	37	101.5	100.5	94	101.5	91	208	172	113.5	113

Jever.

H = 10.9 Meter. h_t = 2.8 Meter. h_r = 1.6 Meter. [1])

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
	7a	2p	9p																					
Januar . .	6.3	6.4	5.5	6.1	45.7	17.6	29	9	6	—	—	8	7	15	1	—	2	17	33	6	17	17	1	—
Februar .	7.7	7.2	6.4	7.1	52.0	12.7	16	13	2	—	—	12	2	11	—	2	2	3	8	17	17	31	4	—
März . . .	6.7	6.3	5.5	6.2	12.9	3.6	4	11	4	3 △	—	6	4	11	—	27	6	15	4	3	2	23	13	—
April . . .	5.5	5.6	3.4	4.8	44.3	16.9	10	11	—	—	—	2	9	7	—	8	5	34	13	2	3	16	9	—
Mai	6.5	7.6	6.1	6.7	75.8	13.5	26	21	—	3 ▲	3	—	1	8	1	6	5	9	3	12	12	28	16	2
Juni . . .	6.1	5.6	4.7	5.5	42.3	14.5	21	9	—	—	3	1	5	6	1	20	8	10	5	5	12	14	15	1
Juli	6.7	5.8	5.9	6.1	25.4	12.3	12	9	—	—	2	—	3	11	—	36	10	16	—	5	4	15	5	2
August . .	6.5	5.5	5.0	5.7	75.1	15.4	23	17	—	—	3	—	1	6	—	14	9	12	2	3	—	28	24	1
September	7.4	7.3	4.6	6.4	97.6	38.8	5	16	—	—	2	3	—	7	—	3	5	7	8	5	17	38	7	—
October .	7.6	8.5	6.7	7.6	119.6	20.3	7	22	—	1 ▲	1	4	—	13	4	4	2	14	8	5	16	37	7	—
November	6.3	5.9	6.1	6.1	38.6	12.0	15	13	2	1 △	—	14	6	13	1	—	3	20	28	6	18	11	1	3
December[1])	6.1	6.9	6.4	6.5	27.6	6.2	9	11	8	—	—	12	6	13	5	5	4	4	3	7	16	41	13	—
Jahr . . .	6.6	6.6	5.5	6.2	656.9	38.8	5 IX	162	22	4 △ 4 ▲	14	62	44	121	13	125	61	161	115	76	134	299	115	9

[1]) Vom Juni ab = 1.0 Meter.

Borkum.

H = 4.0 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
	8a	2p	8p																					
Januar . .	7.2	6.9	5.0	6.4	39	14.1	28	12	6	—	—	1	8	15	?	2	9	26	10	8	26	2	2	8
Februar .	8.2	7.7	6.4	7.4	59	17.5	16	13	1	—	1	9	1	16	?	2	2	3	11	15	41	3	2	5
März . . .	6.0	6.2	4.8	5.7	11	1.4	21	12	6	3	—	2	5	10	?	16	16	4	5	5	12	12	20	3
April . . .	6.3	5.6	3.8	5.2	32	13.5	9	10	—	—	—	1	7	8	?	5	29	18	6	5	12	8	3	4
Mai	7.5	6.8	6.7	7.0	97	14.6	2	24	—	4	4	—	—	10	?	2	7	6	9	10	25	18	15	1
Juni . . .	6.9	6.2	6.0	6.4	20	12.6	17	6	—	—	1	—	5	6	8	15	19	5	5	1	17	12	19	—
Juli	7.1	6.6	6.4	6.7	3	1.0	19	3	—	—	1	—	3	15	2	31	20	4	5	1	11	6	14	1
August . .	7.8	6.6	6.5	7.0	68	25.9	22	11	—	—	4	—	—	13	8	11	19	3	1	1	14	7	33	4
September	7.5	7.0	5.3	6.7	100	26.5	17	16	—	—	5	3	—	9	7	7	8	4	8	9	29	17	7	1
October .	8.3	8.6	7.4	8.1	132	25.6	28	29	—	2	5	—	—	18	19	3	6	16	1	10	38	11	16	—
November	7.1	6.7	5.9	6.6	43	9.2	26	12	2	1	—	9	5	12	8	2	7	32	14	8	21	3	—	3
December	7.3	6.4	6.8	6.8	22	11.0	5	9	6	3	—	8	2	13	?	6	3	0	7	6	34	17	18	2
Jahr . . .	7.3	6.8	5.9	6.7	626	26.5	17 IX	157	21	13	21	33	36	145		102	145	121	82	79	272	116	149	32

Emden.

H = 8.5 Meter. h_t = 5.0 Meter. h_r = 0.9 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	≡	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	6.9	5.5	6.2	50.1	18.0	11	11	9	—	—	3	8	14	5	1	5	35	15	5	26	6	—	—
Februar .	8.5	7.9	6.5	7.6	66.1	19.7	16	15	2	—	—	7	—	13	2	2	4	3	15	18	35	4	3	—
März . . .	7.2	7.0	5.6	6.6	17.8	5.8	1	10	1	1 △ 3 ▲	—	1	2	13	2	23	12	4	6	3	7	17	21	—
April . . .	6.7	6.2	4.6	5.8	37.1	9.4	10	9	—	—	2	1	5	10	—	5	22	20	10	1	14	9	9	—
Mai	7.3	7.6	5.6	6.8	111.5	19.2	3	22	—	5 ▲	3	—	—	11	4	5	2	8	10	6	29	16	15	2
Juni . . .	7.0	6.3	5.8	6.4	38.8	9.0	21	6	—	—	1	—	2	11	1	21	10	5	7	3	15	11	18	—
Juli	7.5	7.1	5.7	6.8	36.8	22.1	12	7	—	—	2	—	1	11	—	33	13	6	1	4	11	6	18	1
August . .	7.1	7.5	5.3	6.6	106.3	33.1	22	16	—	1 ▲	2	1	1	9	1	14	15	5	4	3	8	14	30	—
September	8.9	7.5	6.0	7.5	98.6	22.5	5	18	—	1 ▲	3	4	—	11	1	4	6	5	6	11	31	16	10	1
October .	8.7	9.1	8.5	8.5	134.1	20.1	7	25	—	—	1	2	—	22	6	3	6	13	2	8	29	21	11	—
November	6.9	5.8	6.2	6.3	43.1	11.6	27	12	1	—	—	9	4	11	2	3	5	28	21	10	16	5	1	1
December	6.3	7.2	6.2	6.6	27.8	6.4	30	16	6	1 ▲	—	12	2	14	4	11	6	1	5	6	24	33	7	—
Jahr . . .	7.3	7.2	6.0	6.8	759.1	33.1	22 VIII	167	19	1 △ 11 ▲	14	40	25	150	28	125	106	133	102	78	245	158	143	5

1885.

Löningen.

$\lambda = 7°\ 45'$ E. $\varphi = 52°\ 44'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	758.5	769.8	1	728.2	11	-3.0	0.5	-1.5	-1.4			8.8	30 31	-13.8	21	3.6	4.2	3.8	3.9	92	86	92	90
Februar .	754.5	769.0	21	739.4	17	3.5	7.5	4.7	5.1			13.8	24 25	- 3.8	22	5.3	6.0	5.6	5.6	89	77	88	85
März . . .	759.3	770.7	13	738.9	6	1.2	6.2	2.6	3.1			12.0	31	- 3.5	29	4.5	4.8	4.6	4.6	90	70	83	81
April . . .	754.0	761.2	19	738.0	8	6.3	14.0	7.9	9.0			22.0	22	- 1.0	4	6.1	6.4	6.2	6.2	85	55	78	73
Mai	754.1	762.0	30	741.9	6	8.7	13.0	8.0	9.4			27.9	29	2.6	12	7.2	7.8	7.1	7.4	85	70	87	81
Juni . . .	759.6	769.0	12	746.4	20	16.1	20.1	14.1	16.1	21.9	11.4	30.0	5 6	2.8	12	10.7	10.7	10.4	10.6	77	61	85	74
Juli . . .	763.3	771.0	22	757.3	17	16.0	21.2	15.2	16.9	21.9	13.1	28.6	11	7.2	23	12.1	14.5	12.0	12.9	89	76	92	86
August . .	757.7	767.8	15	748.8	22	12.2	17.8	12.2	13.6	18.9	10.2	28.6	6	3.9	31	10.3	12.8	10.3	11.1	95	84	96	92
September	757.1	768.8	22	744.1	11	9.8	15.9	10.8	11.8	16.9	7.9	24.5	15	0.2	29	8.9	11.2	9.4	9.8	96	82	96	91
October .	751.7	766.8	15	735.5	26	6.4	10.1	7.1	7.7	10.9	5.6	14.6	1 15	1.4	15	7.0	8.0	7.2	7.4	97	86	95	93
November	759.3	773.7	17	743.8	28	0.4	3.8	1.2	1.7	5.1	-0.8	12.1	30	- 7.9	19	4.8	5.4	4.9	5.0	97	88	95	93
December	762.9	773.7	16	742.7	6	-0.5	2.3	0.6	0.8	3.0	-2.6	7.6	1	-12.2	12	4.4	5.0	4.7	4.7	97	91	96	95
Jahr . . .	757.7	773.7	17 XI 16 XII	728.2	11 I	6.4	11.0	6.9	7.8		?	30.0	5 6 VI	-13.8	21 I	7.1	8.1	7.2	7.5	91	77	90	? 86

Lingen.

$\lambda = 7°\ 19'$ E. $\varphi = 52°\ 32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	758.9	770.2	1	728.8	11	-2.9	0.9	-1.4	-1.1	1.6	-3.9	10.0	31	-13.2	25	3.6	3.9	3.7	3.7	91	80	86	86
Februar .	755.0	768.6	21	739.6	17	3.5	7.7	4.7	5.3	8.3	2.4	15.0	25	- 4.5	22	5.4	6.1	5.5	5.7	91	76	86	84
März . . .	760.1	771.3	11 13	738.8	6	0.8	6.2	1.6	2.9	7.3	-0.7	13.5	31	- 4.2	29	4.5	4.7	4.5	4.6	92	67	87	82
April . . .	754.5	767.4	19	738.2	8	5.2	13.8	7.2	8.7	14.8	3.4	23.5	22	- 3.2	15	5.8	6.2	6.2	6.1	86	55	81	74
Mai	754.8	762.5	30	742.7	6	8.0	13.1	7.7	9.6	15.0	4.8	27.0	29	- 1.5	13 15	7.2	7.4	7.0	7.2	87	65	86	79
Juni . . .	759.6	769.0	12	745.9	20	14.0	20.5	13.5	16.0	22.2	9.7	29.9	5	1.5	12	10.1	10.8	9.8	10.2	83	61	84	76
Juli . . .	763.3	771.2	22	757.3	17	14.8	21.5	14.9	17.1	22.9	12.2	30.0	11	6.6	22	11.1	10.4	10.6	10.7	88	54	83	75
August . .	757.8	767.3	15	749.2	22	11.1	18.1	12.0	13.7	19.7	9.5	27.4	10	3.5	16	9.1	9.1	9.0	9.1	91	60	86	79
September	756.9	768.8	22	743.4	11	9.4	16.1	10.7	12.1	17.2	7.9	24.8	15	1.2	29	8.4	9.5	8.7	8.9	94	69	89	84
October .	751.5	766.0	15	737.2	27	6.2	9.8	6.9	7.6	10.8	5.4	14.5	15	1.9	26	6.7	7.3	7.0	7.0	94	81	92	89
November	759.0	773.5	17	745.1	28	0.8	4.8	1.8	2.5	5.7	-0.4	12.6	30	- 7.6	19	4.7	5.3	4.8	4.9	94	81	92	89
December	763.3	773.3	16	744.2	6	-0.6	2.4	0.3	0.7	3.3	-1.8	7.8	17	-13.5	12	4.3	4.8	4.5	4.5	95	88	95	93
Jahr . . .	757.9	773.5	17 XI	728.8	11 I	5.9	11.2	6.7	7.9	12.4	4.0	30.0	11 VII	-13.5	12 XII	6.7	7.1	6.8	6.9	90	70	87	82

Osnabrück.

$\lambda = 8°\ 3'$ E. $\varphi = 52°\ 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	745.8	765.4	2	727.0	11	-1.5	0.8	-0.7	-0.5			10.8	31	-12.0	25	3.6	4.3	4.0	4.0	84	83	84	84
Februar .	751.4	762.7	8	736.7	17	5.1	7.9	5.9	6.2			15.8	27	- 2.8	21	5.6	6.4	6.0	6.0	84	79	83	82
März . . .	756.2	768.1	16	735.8	6	2.5	6.4	3.8	4.1			12.6	31	- 1.4	24	4.7	4.8	4.9	4.8	85	69	82	79
April . . .	750.9	763.9	30	735.6	8	8.0	14.3	9.6	10.4			23.5	22	3.5	15	6.5	7.0	6.7	6.7	82	59	75	72
Mai	751.7	760.0	11	741.6	5	9.4	13.1	9.9	10.6			30.0	29	5.5	13	7.2	7.2	7.2	7.2	81	65	79	75
Juni . . .	755.9	764.9	12	743.5	20	15.8	21.2	16.5	17.5			30.0	5	9.9	10	10.2	10.4	10.6	10.4	74	55	75	68
Juli	759.7	766.8	22	754.4	17	16.3	21.9	17.5	18.3			30.2	11	12.5	1	10.9	10.8	11.6	11.1	79	56	77	71
August . .	754.0	763.2	16	745.6	23	13.2	18.2	14.6	15.2			27.1	10	8.6	29 31	9.2	9.7	9.9	9.6	81	62	78	74
September	753.1	765.5	22	739.5	11	11.6	16.5	12.9	13.5			25.5	15	5.1	29	8.8	9.5	9.0	9.1	86	68	82	79
October .	748.1	762.2	15	733.8	27	7.5	10.5	7.7	8.4			15.2	16	2.9	31	6.8	7.0	6.8	6.9	88	75	85	83
November	755.0	769.5	17	741.0	23	2.1	5.2	2.6	3.1			13.0	30	- 4.6	19	5.0	5.2	5.0	5.1	85	80	86	84
December	759.3	767.9	18	738.9	6	0.9	3.0	1.5	1.7 [1]			7.8	1	- 8.8	12	4.3	4.7	4.3	4.4	86	82	86	85
Jahr . . .	754.2	769.5	17 XI	727.0	11 I	7.6	11.6	8.5	9.0			30.2	11 VII	-12.0	25 I	6.9	7.2	7.2	7.1	83	69	81	78

[1]) Zu hoch in Folge ungünstiger Aufstellung.

Gütersloh.

$\lambda = 8°\ 23'$ E. $\varphi = 51°\ 54'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	754.4	765.1	1	727.9	11	-1.6	1.9	-0.6	-0.1		-0.3	10.2	31	-10.2	25	3.7	4.0	3.7	3.8	87	77	84	83
Februar .	751.2	764.4	21	737.1	17	3.7	8.1	4.8	5.5		2.0	16.5	25 27	- 6.5	22	5.4	5.8	5.5	5.6	88	73	86	82
März . . .	755.5	766.5	11	732.7	6	1.2	6.5	3.1	3.6		-0.2	14.2	31	- 3.5	24	4.6	4.5	4.8	4.6	92	62	85	80
April . . .	750.5	761.8	19	734.3	8	6.4	15.0	9.9	10.4		4.5	23.5	22	- 0.5	12	6.0	5.9	6.5	6.1	84	49	71	68
Mai	750.7	758.7	30	737.9	6	8.4	13.4	9.3	10.4		5.8	30.8	29	- 0.5	16	7.1	7.1	7.4	7.2	86	63	84	78
Juni . . .	755.2	764.2	12	743.5	20	14.8	21.7	16.5	17.7		10.7	31.0	8	3.4	12	10.1	10.0	10.8	10.3	79	53	77	70
Juli	758.7	766.5	22	753.8	17	14.8	21.8	17.0	17.9		12.2	30.8	12	6.4	22	11.0	10.5	11.6	11.0	86	55	81	74
August . .	753.7	763.0	15	746.5	23	11.4	18.8	14.2	14.8		10.1	27.2	10	3.8	16	9.0	8.9	10.0	9.3	90	56	83	76
September	753.1	764.8	22	739.5	11	10.1	16.5	11.9	12.9		8.7	26.1	17	2.8	26 27	8.7	9.4	9.7	9.3	93	68	90	83
October .	747.9	760.6	15	733.1	1	6.6	10.6	7.8	8.3		5.4	16.9	16	- 0.3	31	6.8	6.8	7.2	6.9	93	72	89	85
November	754.6	768.2	17	740.1	23	2.1	6.2	2.8	3.7		0.4	13.8	30	- 5.4	16	5.0	5.4	5.2	5.2	93	76	90	86
December	759.3	769.2	16	736.9	6	0.0	2.3	1.0	1.1		-1.6	7.8	1 4	-11.8	11	4.3	4.6	4.5	4.5	92	86	92	90
Jahr . . .	753.7	769.2	16 XII	727.9	11 I	6.5	11.9	8.2	8.9		4.8	31.0	8 VI	-11.8	11 XII	6.8	6.9	7.2	7.0	89	66	84	80

1885.

Löningen.

H = 32 Meter. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	6.7	7.0	6.8	41.6	14.7	11	10	6	—	—	11	6	18	1	4	9	34	7	11	23	4	—	1
Februar .	8.6	8.1	7.1	7.9	47.2	13.5	17	13	1	—	—	11	1	16	—	3	4	2	11	13	38	6	2	5
März . . .	7.4	8.0	6.6	7.3	21.4	7.4	4	7	4	5 △	—	13	1	16	—	6	8	4	7	2	15	16	30	5
April . . .	5.9	6.8	4.1	5.6	23.2	14.9	28	6	—	—	—	11	7	11	—	8	19	19	6	1	21	7	3	6
Mai	7.4	9.0	5.0	7.1	53.1	8.4	4	23	—	4 △	2	8	—	12	—	5	1	5	3	8	37	18	7	9
Juni . . .	5.9	6.6	3.9	5.5	63.1	15.2	8	8	—	1 ▲	4	1	6	6	—	7	4	6	8	2	15	12	23	13
Juli	7.6	8.2	5.3	7.0	38.2	16.8	10	8	—	—	4	1	—	10	—	14	5	1	2	4	13	4	34	16
August . .	6.9	8.2	6.5	7.2	89.7	28.8	23	13	—	—	2	5	1	14	—	5	7	8	3	1	20	23	16	10
September	6.8	8.2	6.4	7.1	63.3	23.0	5	15	—	—	1	14	1	13	—	1	4	9	2	2	42	15	5	10
October . .	7.6	9.0	9.2	8.6	92.9	29.1	7	21	—	—	—	16	—	22	1	4	7	10	2	10	40	18	1	1
November	6.7	7.0	6.2	6.6	43.5	15.0	30	8	1	2 △	—	17	5	15	—	2	15	33	4	4	22	4	1	5
December	5.2	6.1	7.5	6.3	15.7	4.4	1	11	6	2 △	—	18	3	12	1	1	1	5	1	2	49	21	8	5
Jahr . . .	6.9	7.7	6.2	6.9	592.9	29.1	7 X	143	18	13 △ 1 ▲	13	126	31	165	3	60	84	136	56	60	335	148	130	86

Lingen.

H = 29 Meter. h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.3	6.7	5.6	6.2	43.8	13.7	11	7	5	—	—	4	8	13	3	2	13	34	13	13	14	—	1	3
Februar .	8.6	7.4	6.1	7.4	59.1	14.4	17	13	—	—	—	3	2	13	1	2	4	6	12	33	18	7	1	1
März . . .	7.9	6.9	3.5	6.1	33.7	9.6	4	13	4	2 △	—	2	3	7	2	28	7	8	3	3	6	22	12	4
April . . .	5.5	5.8	3.2	4.8	30.2	10.7	28	9	—	—	—	5	8	5	—	7	14	23	6	6	15	15	2	2
Mai	6.6	7.9	5.2	6.6	69.2	10.0	18	22	—	4 ▲	3	1	—	10	4	2	4	2	7	10	17	39	6	6
Juni . . .	4.3	5.6	3.6	4.5	25.0	7.8	20	7	—	—	3	—	8	5	3	19	5	15	6	5	9	14	13	4
Juli	6.4	6.6	4.3	5.8	41.8	20.0	13	9	—	—	3	1	3	7	—	29	9	9	3	3	9	15	15	1
August . .	6.6	7.2	4.2	6.0	45.6	16.2	23	13	—	—	1	5	2	8	2	10	9	11	3	3	8	23	21	5
September	7.1	7.6	4.2	6.3	49.4	16.1	4	13	—	—	—	7	2	6	1	5	3	2	9	10	28	20	8	5
October . .	7.6	9.2	6.4	7.7	123.1	36.7	7	24	—	—	1	1	—	14	9	—	8	6	8	11	35	17	6	2
November	6.6	5.4	6.1	6.0	52.2	15.5	30	7	1	1 △	—	8	5	11	2	3	9	38	5	7	14	7	3	4
December	7.2	6.5	6.7	6.8	23.5	4.5	5	13	6	1 △	—	12	3	13	4	4	1	2	4	10	31	22	15	4
Jahr . . .	6.7	6.9	4.9	6.2	596.6	36.7	7 X	150	16	4 △ 4 ▲	11	49	44	112	31	111	86	156	79	114	204	201	103	41

Osnabrück.

H = 68 Meter. h_t = 7.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	4.0	5.9	5.8	5.2					8	—	—	—	12	12	3	—	14	22	16	2	30	2	—	7
Februar .	7.3	8.2	7.1	7.5					—	1 ▲	1	—	3	17	1	—	5	4	16	8	47	3	1	—
März . . .	7.6	6.5	5.2	6.4	34.8	8.7	7		4	1 △ 1 ▲	—	—	6	15	—	3	16	5	8	—	33	6	15	7
April . . .	5.8	5.8	5.3	5.6	43.1	11.4	30		—	1 △	1	—	8	10	—	1	20	15	6	6	27	6	3	6
Mai	7.1	8.2	8.0	7.8	90.7	17.3	3		1	1 △ 1 ▲	4	—	—	17	4	1	2	4	14	6	38	21	5	2
Juni	5.0	5.1	5.1	5.1	47.4	14.1	22		—	—	5	—	6	8	—	13	12	5	8	4	19	5	10	14
Juli	6.4	6.3	5.6	6.1	43.0	23.7	12		—	1 ▲	1	1	3	9	2	29	15	6	3	4	12	5	9	10
August . .	7.2	7.0	5 4	6.5	83.5	16.2	19		—	1 △	1	2	4	11	3	8	11	5	2	2	26	22	15	2
September	7.0	7.4	6.1	6.8	74.7	27.5	18		—	—	—	3	1	13	—	5	—	7	12	6	47	3	7	3
October .	8.1	9.2	6.9	8.1	119.6	35.4	6		—	1 △	—	4	—	16	11	4	8	8	3	6	53	8	3	—
November	7.4	6.9	6.0	6.8	53.3	13.4	29		3	1 ▲	1	12	6	16	1	5	22	24	9	1	24	1	—	4
December	5.9	7.5	6.4	6.6					5	—	—	8	4	12	4	3	4	3	4	3	34	29	2	11
Jahr . . .	6.6	7.0	6.1	6.6					21	5 △ 5 ▲	14	30	53	156	29	72	129	108	101	48	390	111	70	66

Gütersloh.

H = 81 Meter. h_t = 4.9 Meter. h_r = 2.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌨	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.2	6.0	5.9	6.0	30.0	8.2	10	9	7	—	—	2	9	14	2	0.5	5.5	22.5	26.5	13.5	15	9.5	—	
Februar .	7.1	6.6	5.6	6.4	39.1	12.7	17	12	2	—	—	1	4	11	—	0.5	3.5	1	20.5	18.5	24.5	12.5	3.0	
März . . .	8.0	6.1	4.3	6.1	32.7	15.1	6	11	6	—	—	4	2	9	1	9.5	16.5	6.5	5	0.5	9	21.5	24.5	
April . . .	5.8	4.5	5.7	5.3	19.5	11.8	30	7	—	—	1	4	10	10	—	3	28	13.5	7.5	7.5	11.5	14.5	4.5	
Mai [1]) . . .	5.4	7.1	6.6	6.4	61.3	10.7	5	24	—	1 △ 2 ▲	3	—	3	8	2	1.5	5	2.5	4	11.5	20	44	14.5	
Juni . . .	4.0	4.1	4.9	4.3	47.8	5.9	20	13	—	—	7	—	11	8	—	5.5	12	7	9	6	20.5	16.5	13.5	
Juli	6.2	4.6	5.2	5.3	37.5	10.2	12	9	—	—	2	7	3	7	—	9	24	2.5	4	3.5	11	18.5	20.5	
August . .	6.0	5.9	4.3	5.4	60.9	12.4	19	12	—	—	2	3	4	5	—	6	10	3	3.5	4.5	13.5	34	18.5	
September	6.7	6.1	5.8	6.2	55.8	19.6	18	16	—	—	1	10	4	9	—	4	0.5	2	5	12.5	25	33	8	
October .	7.4	7.8	9.1	8.1	89.7	17.3	5	22	—	—	—	4	—	17	—	5.5	2.5	4.5	6.5	14.5	27.5	25.5	6.5	
November	5.7	5.7	6.0	5.8	58.9	16.7	30	18	2	1 △	—	3	10	14	—	3.5	5	22	23	11.5	10.5	7	7.5	
December	5.2	7.1	8.3	6.9	21.8	3.0	5	15	5	—	—	7	2	11	1	1	2	4	10	11	24	28.5	12.5	
Jahr . . .	6.1	6.0	6.0	6.0	555.0	19.6	18 IX	168	22	2 △ 2 ▲	16	45	62	123	6	49.5	114.5	91	124.5	115	212	265	133 5	

1885.

Soest.

$\lambda = 8°\ 7'$ E. $\varphi = 51°\ 35'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	752.8	763.7	1	727.5	11	-1.5	2.1	-0.6	0.0	2.4	-2.3	11.2	30 31	-10.0	25	3.5	4.0	3.6	3.7	85	75	84	81
Februar .	749.5	762.2	21	737.7	18	4.5	8.8	5.2	6.2	9.3	3.6	18.5	25	- 6.2	22	5.1	5.7	5.2	5.3	80	68	78	75
März . . .	753.4	763.9	11	739.5	6	2.0	7.3	2.6	4.0	7.7	1.1	13.8	31	- 2.8	24	4.4	5.1	4.4	4.6	84	67	82	78
April . . .	748.0	760.1	19	733.6	8	7.1	15.5	8.2	10.3	16.0	6.3	24.2	22	2.0	12	5.7	6.2	6.0	6.0	76	49	73	66
Mai	749.3	757.0	30	738.5	5	7.9	14.0	8.5	10.1	14.6	6.9	30.0	29	1.5	15	6.4	7.1	6.6	6.7	80	60	80	73
Juni . . .	753.8	762.4	12	743.0	20	13.8	21.8	14.6	16.7	22.4	12.3	31.0	5	5.8	12	9.3	10.0	9.7	9.7	78	53	77	69
Juli	757.0	763.9	22	752.1	12	14.8	21.5	15.7	17.3	22.0	14.0	28.8	11 12	9.8	2 22	10.1	10.7	10.6	10.5	80	56	80	72
August . .	751.6	760.5	15	744.8	22	12.2	19.0	13.2	14.8	19.5	11.6	26.5	10	7.8	28	8.7	9.6	9.0	9.1	82	60	80	74
September	750.8	762.1	22	737.0	11	11.4	17.5	12.6	13.8	18.2	10.3	27.2	17	4.8	26	8.4	10.0	9.0	9.1	83	68	82	78
October .	746.1	757.7	15	732.2	10	7.1	11.4	7.9	8.8	12.1	6.1	17.2	16	1.5	31	6.4	7.1	6.8	6.8	85	69	85	80
November	751.9	763.4	16	737.8	22	2.1	6.9	3.2	4.1	7.8	1.3	14.0	30	- 3.5	17	4.7	5.7	5.1	5.2	87	77	85	83
December	756.4	765.4	18	735.6	6	0.3	3.2	0.8	1.4	3.5	-0.5	8.8	1 2 16	- 9.5	12	4.2	4.6	4.3	4.4	90	80	87	86
Jahr . . .	751.7	765.4	18 XII	727.5	11 I	6.8	12.4	7.7	9.0	13.0	5.9	31.0	5 VI	-10.0	25 I	6.4	7.2	6.7	6.8	82	65	81	76

Arnsberg.

$\lambda = 8°\ 4'$ E. $\varphi = 51°\ 23'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	741 6	751.6	1	717.4	11	-2.2	2.1	-0.8	-0.3	2.6	-3.6	10.6	31	-10.0	25	3.4	3.8	3 4	3.5	82	71	76	76
Februar .	739.1	750.3	21	725.9	18	4.2	7.6	4.9	5.6	8.7	2.5	15.4	25	- 7.8	22	4.8	5.1	4 8	4.9	77	65	74	72
März . . .	742.8	753.2	14	720.1	6	1.1	6.0	2.1	3.1	6.9	-0.4	14.0	31	- 5.8	24	4.2	4.7	4.2	4.4	84	67	79	77
April . . .	737.3	749.3	20	722.8	8	6.3	14.2	8.4	9.6	14.8	5.1	22.0	22	- 0.4	12 14	5.4	6.1	5.8	5.8	74	50	69	64
Mai	738.7	746.0	25 30	723.6	6	7.7	12.8	8.3	9.6	14.2	5.8	29.0	29	- 0.2	14	6.3	6.5	6.4	6.4	78	59	77	71
Juni . . .	743.0	750.8	12	732.8	20	13.1	20.6	14.9	16.2	22.0	11.2	29 4	8	3.2	12	9.4	11.8	10.4	10.5	83	66	81	77
Juli [1]) . .	746.3	753.9	22	741.7	17	14.0	20.8	15.0	16.6	21.7	12.4	28.5	12	7.1	22	10.3	11.6	10.9	10.9	86	64	86	79
August . .	741.0	750.8	15	734.8	23	11.5	18.3	12.6	14 1	19.3	10.0	26.6	10	5.1	16	8.7	10.4	9.2	9.4	85	67	85	79
September	740.7	752.1	22	731.5	4	10.7	15.9	11.9	12.8	17.1	9.2	25.4	17	2.9	26	8.5	10.3	9.2	9.3	88	75	88	84
October .	735.5	746.8	15	721.6	10	6.9	9.8	7.5	8.1	11.0	5.8	16.8	16	- 0.6	31	6.3	6.5	6.6	6.5	85	73	85	81
November	741.3	754.2	17	727.6	23	1.9	6.9	3.0	3.9	7.7	0.5	14.0	30	- 6.8	17	4.7	5.3	4.9	5.0	88	71	86	82
December	746.5	756.2	16	724.3	6	0.0	2.3	0.6	1.0	3.2	-1.4	8.2	1	-14.2	12	3.9	4.3	4.2	4.1	86	79	86	84
Jahr . . .	741.1	756.2	16 XII	717.4	11 I	6.3	11.4	7.4	8.4	12.4	4.8	29.4	8 VI	-14.2	12 XII	6.3	7.2	6.7	6.7	83	67	81	77

Münster i. W.

$\lambda = 7°\ 37'$ E. $\varphi = 51°\ 58'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	756.1	767.4	1	728.6	11	-2.7	1.2	-1.7	-1.1	1.8	-4.7	10.4	31	-14.4	21	3.9	4.9	4.1	4.3	98	96	97	97
Februar .	752.5	765.7	21	737.2	16	3.4	7.8	4.2	5.1	8.7	1.7	15.4	26	- 5.7	22	5.7	6.8	5.9	6.1	95	84	93	91
März . . .	757.1	768.2	11	734.4	6	1.2	6.7	1.8	3.2	7.7	-1.0	15.4	31	- 5.3	24	4.8	5.8	4.9	5.2	96	79	93	89
April . . .	752.2	764.6	19	741.8	7	5.7	14.5	8.2	9.5	16.1	3.4	25.0	22	- 2.3	15	6.6	8.8	7.2	7.5	94	70	86	83
Mai	752.6	760.4	30	742.0	5	8.5	13.1	8.0	9.9	15.5	4.5	29.5	29	- 1.5	13	7.6	8.5	7.6	7.9	90	75	93	86
Juni . . .	756.9	766.4	12	744.5	20	15.0	20.9	13.9	16.6	22.4	9.2	30.0	5	1.5	12	11.3	13.6	11.2	12.0	88	75	93	85
Juli	760.5	769.1	22	755.8	12	15.3	21.6	15.3	17.4	23.4	11.1	29 6	11	5.7	23	11.7	13.0	11.7	12.1	90	68	90	83
August . .	755.4	762.7	14	748.2	23	11.8	18.3	12.3	14.1	20.2	9.0	31.0	10	4.0	16 31	9.5	11.0	10 2	10.2	92	71	94	86
September	755.4	766.7	22	740.0	11	9.9	16.3	11.1	12.4	17.6	7.9	26.0	15	1.0	29	9.0	10.8	9.5	9.8	97	77	96	90
October .	749.2	762.6	15	735.3	27	6.1	10.2	7.3	7.9	11.0	4.4	17.3	16	- 2.0	31	6.9	8.2	7.4	7.5	96	88	96	93
November	755.9	769.0	16	741.9	22	1.1	5.5	2.3	3.0	6.3	-1.2	13.3	30	- 8.3	19	5.1	6.1	5.3	5.5	98	88	95	94
December	761.1	771.0	16	739.1	6	-0.5	2.1	0.5	0 7	2.7	-2.6	8.0	1	-15.1	12	4.4	5.0	4.7	4.7	97	92	96	95
Jahr . . .	755.4	771.0	16 XII	728.6	11 I	6.2	11.5	6.9	8.2	12.8	3.5?	30.0	5 VI	-15.1	12 XII	7.1	8.5	7.5	7.7	94	80	94	89?

Kleve.

$\lambda = 6°\ 7'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	755.5	766.1	1	729.0	11	-1.8	1.4	-0.7	-0.4	2.5	-2.6	10.0	31	-11.1	25	3.9	4.5	4.2	4.2	93	88	93	91
Februar .	752.2	764.9	21	739.5	17	3.9	8.2	4.9	5.7	9.3	1.9	13.8	24	- 5.0	22	5.6	6.4	5.8	5.9	92	80	89	87
März . . .	757.1	768.1	13	735.7	6	1.8	7.0	2.6	3.8	8.4	-0.2	14.4	31	- 3.4	24	4.5	5.4	4.6	4.8	87	71	84	81
April . . .	751.2	768.1	19	737.9	8	6.2	14.8	8.1	9.7	16.0	4.5	23.8	22	- 0.8	4	6.2	7.0	6.5	6.6	86	57	80	74
Mai	751.9	760.0	12	740.4	6	8.8	13.6	8.0	10.1	15.3	6.3	27.7	28	1.2	13	7.4	8.5	7.4	7.8	88	73	89	83
Juni . . .	756.3	765.2	12	745.6	20	14.7	21.4	14.5	16.9	23.2	11.9	30.2	5	6.8	2	10.7	12.2	10.7	11.2	86	64	86	79
Juli	759.9	767.8	22	752.9	20	15.7	21.9	16.0	17.9	23.3	12.5	30.0	11	8.4	24	11.6	12.3	11.5	11.8	87	62	84	78
August . .	754.8	763.8	15	748.7	10	12.4	19.1	13.2	14.9	20.3	10.8	28.4	10	7.5	30	9.5	10.9	9.9	10.1	89	67	87	81
September	753.8	764.2	22	740.2	11	10.0	16.7	11.8	12.8	18.3	8.4	25.3	15	3.8	29	8.8	10.4	9.8	9.7	95	73	93	87
October. .	748.8	761.7	15	734.6	10	6.8	10.1	7.6	8.2	11.2	6.2	15.5	16	1.2	31	7.1	7.4	7.2	7.2	96	82	93	90
November	755.0	768.3	16	741.9	22	1.9	5.9	3.4	3.7	7.4	0.7	13.2	30	- 5.0	17 19	5.2	5.7	5.6	5.5	95	82	94	90
December	760.4	769.8	16	741.9	6	0.6	3.1	1.7	1.8	4.7	-1.0	9.0	1	-14.0	12	4.5	4.9	4.7	4.7	93	86	90	90
Jahr . . .	754.7	769.8	16 XII	729.0	11 I	6.8	11.9	7.6	8.8	13.3	5.0	30.2	5 VI	-14.0	12 XII	7.1	8.0	7.3	7.5	91	74	88	84

1885.

Soest.

H = 102 * Meter. h_t = 5.7 Meter. h_r = 3 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	〓	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.7	5.9	5.1	5.6	25.0	8.3	14	4	3	—	—	1	10	9	1	4	3	18	18	22	13	14	—	1
Februar .	8.1	6.5	5.8	6.8	32.9	12.4	17	8	1	1 △	—	—	2	12	—	1	2	5	2	40	15	17	2	—
März . . .	8.0	6.4	4.0	6.1	39.3	18.0	6	13	4	2 △	—	1	3	8	—	23	8	14	3	7	2	21	15	—
April . . .	6.2	6.3	5.2	5.9	24.0	11.2	3	7	—	—	2	—	6	10	—	5	9	21	10	7	13	16	9	—
Mai	7.9	7.7	5.1	6.9	52.2	9.1	3	20	—	—	3	—	—	13	1	1	3	2	1	12	31	36	7	—
Juni . . .	5.1	5.7	3.9	4.9	76.0	24.7	29	11	—	—	1	—	7	7	—	11	2	7	9	16	9	16	17	3
Juli . . .	6.9	6.6	3.9	5.8	23.9	7.0	16	8	—	—	1	2	3	7	—	21	15	10	8	4	6	10	18	1
August . .	7.1	7.2	5.7	6.7	81.8	14.9	4	12	—	—	2	2	3	9	1	7	7	6	1	2	10	41	18	1
September	7.4	7.1	5.2	6.6	65.1	27.4	18	15	—	—	1	—	2	9	—	4	5	—	3	13	32	28	4	1
October .	7.7	8.7	7.4	7.9	117.3	26.0	5	23	—	—	—	2	1	19	2	—	—	3	8	14	43	16	9	—
November	5.7	5.9	4.3	5.3	68.9	30.0	30	12	—	—	—	2	10	10	—	3	2	21	17	11	18	12	5	1
December	6 5	6.7	7.3	6.8	14.8	3.2	23	11	5	1 △	—	4	4	13	2	2	10	1	8	11	32	20	9	—
Jahr . . .	6.9	6.7	5.2	6.3	621.2	30.0	30 XI	144?	13	4 △	10	14	51	126	-	82	66	108	88	159	224	247	113	8

[1]) Vom 1. April an h_r = 1 Meter.

Arnsberg.

H = 219 * Meter [1]). h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	〓	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.2	5.7	4.5	5.5	39.7	13.8	12	8	5	—	—	4	10	14	6	2	3	10	32	9	26	10	1
Februar .	7.4	7.7	4.3	6.5	57.2	24.8	18	15	1	3 △	—	6	2	9	5	1	2	3	5	5	54	9	5
März . . .	8.0	7.0	4.6	6.5	48.6	9.3	6	15	5	2 △	—	9	1	7	3	18	20	9	7	3	14	14	8
April . . .	5.1	6.2	4.9	5.4	6.5	2.5	24	8	—	—	3	5	7	10	1	4	20	19	11	1	19	13	3
Mai	7.9	8.1	5.5	7.2	92.2	17.7	1	22	—	5 ▲	6	1	1	13	11	4	3	5	4	4	42	20	11
Juni . . .	5.6	5.1	4.0	4.9	87.5	28.8	30	9	—	2 ▲	6	3	8	6	4	7	13	12	14	2	19	11	12
Juli [1]) . . .	7.2	6.9	3.7	5.9	35.7	10.4	5	12	—	—	6	5	4	7	—	16	17	9	13	4	6	9	19
August . .	7.5	7.1	4.9	6.5	81.7	18.0	20	14	—	—	4	11	2	10	4	6	20	4	3	6	9	20	25
September	7.1	7.8	5.3	6.7	80.7	11.2	18	18	—	—	3	7	3	13	2	2	4	5	4	14	39	5	17
October .	8.0	8.8	9.0	8.6	91.4	22.9	6	21	—	—	—	4	1	21	7	—	—	2	2	34	33	12	10
November	6.0	6.2	4.8	5.7	61.8	25.5	30	10	—	1 △	—	8	9	13	2	6	5	17	27	5	19	4	7
December	6.7	6.9	6.7	6.8	36.0	6.5	23	17	7	1 △	—	10	2	12	3	5	6	6	15	10	21	13	17
Jahr . . .	6.9	7.0	5.2	6.4	718.9	28.8	30 VI	169	18	7 △ 7 ▲	28	73	50	135	48	71	113	101	137	97	301	140	135

[1]) Vom Juli ab ist H = 212, h_t = 4.9, h_r = 2.2 Meter; die Luftdruckangaben beziehen sich auf die alte Seehöhe.

Münster i. W.

H = 57 Meter. [1]) h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	〓	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.4	6.5	6.4	6.8	51.9	21.2	11	9	7	—	—	—	7	20	3	5	27	7	13	13	23	2	3	—
Februar .	9.3	7.0	7.9	8.1	58.4	12.2	18	10	2	—	—	3	—	18	3	1	3	6	8	19	35	7	3	2
März . . .	7.8	6.7	5.1	6.5	32.9	8.8	6	14	6	4 △	—	1	3	10	4	25	15	4	2	1	19	6	18	3
April . . .	6.9	5.7	5.8	6.1	26.1	9.9	30	7	—	—	1	2	5	11	3	11	23	12	2	6	17	12	5	2
Mai	6.9	8.1	6.1	7.0	92.9	14.1	30	23	—	2 △ 2 ▲	5	—	2	12	4	7	3	1	7	12	45	14	3	1
Juni . . .	4.6	4.9	5.0	4.8	99.3	40.6	26	9	—	1 ▲	5	—	5	5	3	15	7	10	12	3	19	7	17	—
Juli	6.7	6.0	5.3	6.0	23.1	8.0	3	8	—	—	—	1	4	8	4	15	6	7	11	4	14	10	25	1
August . .	7.7	6.8	6.0	6.8	66.5	16.3	9	11	—	—	2	5	2	12	—	11	8	6	2	2	20	8	33	3
September	7.7	7.7	5.6	7.0	73 8	20.0	18	15	—	—	1	8	1	13	3	4	5	1	3	6	51	11	6	3
October .	9.1	8.9	8.0	8.7	113.5	22.5	7	20	—	1 △	—	6	—	23	6	2	—	4	13	11	44	12	4	3
November	7.7	6.5	5.6	6.6	39.5	14.0	30	9	2	—	—	8	5	15	2	10	6	23	10	6	25	2	2	6
December	7.7	7.1	7.1	7.3	31.1	9.0	2	15	6	1 △	—	7	3	16	2	1	4	—	12	4	39	11	15	7
Jahr . . .	7.5	6.8	6.2	6.8	709.0	40.6	26 VI	150	23	8 △ 3 ▲	14	41	37	163	37	107	107	81	95	87	351	102	134	31

[1]) Seit dem 1. April H = 58 Meter; die Luftdruckangaben sind auf die frühere Seehöhe reducirt.

Kleve.

H = 51 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 2.3 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〈	〓	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	4.9	5.8	4.2	5.0	46.2	16.0	11	9	4	—	—	4	9	9	4	2	2	10	7	9	9	10	10	34
Februar .	6.0	6.9	5.2	6.0	48.0	8,2	17	13	—	1 △	—	4	2	7	3	2	2	—	3	16	22	15	2	22
März . . .	6.5	6.5	2.1	5.0	17.6	7.0	10	8	5	1 △	—	11	5	4	1	12	8	3	4	—	4	7	10	45
April . . .	4.9	5.5	3.7	4.7	13.0	4.2	30	7	—	—	—	7	7	3	1	1	5	5	12	4	6	11	4	42
Mai	6.0	6.6	3.8	5.5	108.8	14.2	7	21	—	3 △	4	2	2	5	2	1	3	4	1	11	13	36	5	19
Juni . . .	4.0	4.8	3.1	4.0	65.6	35.2	30	7	—	—	1	3	12	6	1	4	7	10	5	7	—	21	13	23
Juli	6.2	5.3	2.7	4.7	0.4	0.4	20	1	—	—	—	6	5	4	—	18	4	5	1	4	4	12	12	33
August . .	6.5	6.0	3.4	5.3	35.8	10.1	8	9	—	—	2	5	3	5	1	5	4	—	1	6	9	27	23	18
September	6.1	7.2	4 0	5.8	56.4	24.4	5	14	—	—	1	10	2	5	2	2	—	2	2	12	12	24	4	32
October .	7.9	7.5	5.0	6.8	138.2	23.2	17	20	—	1 △	1	6	—	9	6	—	—	—	2	6	13	36	13	23
November	6.5	5.9	4.5	5.6	59.7	19.1	30	8	—	1 △	—	12	8	11	4	—	4	3	8	5	10	10	—	50
December	4.9	6.9	6.1	6.0	44.3	16.2	1	13	6	1 △	—	11	3	8	2	4	1	5	—	8	8	38	10	19
Jahr . . .	5.9	6.2	4.0	5.4	634.0	35.2	30 VI	130	15	8 △	9	81	58	76	27	51	40	47	46	88	110	247	106	360

1885.

Aachen.

$\lambda = 6^\circ\ 5'$ E. $\varphi = 50^\circ\ 47'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	744.8	756.1	7	721.6	11	-1.6	2.7	0.2	0.4	3.4	-2.3	12.1	29	- 8.6	21	3.3	3.9	3.5	3.6	77	70	75	74
Februar .	742.4	753.5	26	728.7	16	4.7	9.1	6.8	6.9	10.1	4.4	17.3	27	- 4.7	22	5.0	5.8	5.4	5.4	77	68	72	72
März . . .	747.2	757.8	14 16	723.9	6	1.5	7.0	3.9	4.1	8.0	1.2	15.1	31	- 3.0	25	4.1	5.0	4.6	4.6	78	66	75	73
April . . .	741.2	753.5	20	728.1	8	7.8	14.9	9.9	10.9	15.8	6.9	24.6	22	1.1	5	5.7	6.2	6.2	6.0	71	52	68	64
Mai	742.7	750.8	12	730.2	6	9.1	14.1	9.9	11.0	15.9	7.5	29.7	29	2.2	12	6.3	7.0	6.5	6.6	71	58	70	66
Juni . . .	747.1	755.2	12	736.8	20	14.9	21.8	16.7	17.8	22.9	12.9	31.0	5	6.7	11	8.5	10.2	9.8	9.5	67	53	68	63
Juli	750.7	757.8	22	746.2	18	15.2	21.5	17.2	18.0	22.8	13.6	32.0	11	10.0	23	9.8	11.5	10.9	10.7	76	60	74	70
August . .	745.7	755.6	15	738.2	29	12.8	19.4	14.2	15.5	20.7	11.5	28.8	10	7.0	15	8.1	9.4	8.7	8.7	74	56	73	68
September	745.1	755.7	22	729.1	11	11.8	17.1	13.1	14.0	18.3	10.4	27.6	15	4.4	26	8.6	9.5	9.0	9.0	82	65	79	75
October .	739.4	750.4	16	723.2	10	7.1	10.1	8.0	8.4	11.8	6.1	18.0	16	2.0	29	6.0	6.6	6.5	6.4	80	72	80	77
November	744.8	756.9	16	730.9	22	3.4	7.8	5.2	5.5	9.0	2.7	14.9	30	- 2.9	17	4.8	5.7	5.4	5.3	79	71	78	76
December	751.2	760.5	16	728.1	6	1.1	4.0	2.0	2.4	4.8	0.3	10.3	1	-10.5	12	4.1	4.7	4.4	4.4	80	76	81	79
Jahr . . .	745.2	760.5	16 XII	721.6	11 I	7.3	12.5	9.0	9.6	13.6	6.3	32.0	11 VII	-10.5	12 XII	6.2	7.1	6.8	6.7	76	64	74	71

Köln.

$\lambda = 6^\circ\ 57'$ E. $\varphi = 50^\circ\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	756.8	767.3	7	732.5	11	0.3	2.8	1.3	1.5	3.6	-1.4	10.6	29 31	- 5.9	21	3.7	4 3	3.8	3.9	77	76	76	76
Februar .	754.1	764.6	26	740.3	16	5.6	8.6	6.6	6.9	9.2	4.0	14.0	2	- 3.4	22	5.4	6 3	5.6	5.8	78	75	75	76
März . . .	758.4	769.3	14 16	733.4	6	3.2	7.1	4.4	4.9	8.1	1.4	12.5	4	- 3.4	24	4.3	4.9	4.6	4.6	75	65	74	71
April . . .	752.0	764.9	20	737.6	8	9.4	15.4	10.9	11.9	16.3	7.1	24.2	22	1.6	12	6.7	6.4	6.7	6.6	76	50	69	65
Mai	753.7	762.0	12	741.6	6	9.9	14.7	10.2	11.6	15.5	7.1	29 0	28	1.6	15	7.1	7.3	7.0	7.1	76	58	73	69
Juni . . .	757.7	766.4	12	747.5	21	14.9	22.0	17.1	18.0	23.3	12.4	31.5	5	6.6	2	9.0	10.5	9.8	9.8	71	53	67	64
Juli [1]) . . .	761.1	768.7	21	756.1	19	16.0	22.0	18.3	18.8	22.9	14.5	30.4	11	10.8	24	10.1	10.6	11.3	10.7	74	54	71	66
August . .	755.8	765.8	15	748.5	29	13.8	19.6	15.1	16.2	20.3	11.7	28.2	10	8.1	15	9.1	9.3	9.2	9.2	77	56	73	69
September	755.5	767.3	22	739.1	11	12.5	16.8	13.6	14.3	17.8	10.6	26.3	16 17	4.4	26	8.8	9.8	9.0	9.2	80	69	77	75
October. .	750.6	761.9	17	734.5	10	8.0	11.4	8.8	9.4	11.9	6.9	17.3	1	2.3	29	6.3	7.1	6.4	6.6	79	72	76	76
November	756.5	769.4	16	741.8	22	4.2	7.0	5.5	5.6	8.0	2 9	16.8	30	- 3.4	16	5.0	5.8	5.1	5.3	78	76	74	76
December	762.4	772.2	16	738.6	6	1.7	3.3	2.3	2.4	4.0	-0.1	9.2	1	-11.6	12	4.2	4.5	4.0	4.2	80	77	74	77
Jahr . . .	756.2	772.2	16 XII	732.5	11 I	8.3	12.6	9.5	10.1	13.4	6.4	31.5	5 VI	-11.6	12 XII	6.6	7.2	6.9	6.9	77	65	73	72

Trier.

$\lambda = 6^\circ\ 38'$ E. $\varphi = 49^\circ\ 45'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	748.0	759.0	7	727.7	11	-1.8	2 0	-0.7	-0.2	3.0	-3.5	10.6	30 31	- 9.9	23 25	3.3	3.6	3.5	3.5	80	68	79	76
Februar .	745.9	755.9	21	732.2	18	4.4	8.7	5.1	6.1	9.9	2.8	14.9	17	- 4.1	22	5.2	5.7	5.2	5.4	82	68	79	76
März . . .	749.1	760.2	16	726.1	6	2.0	8.1	3.7	4.6	9.3	0.8	16.2	31	- 5.1	25	4.5	4.6	4.6	4.6	83	57	77	72
April . . .	743.1	755.6	20	730.3	8	6.6	15.3	9.7	10.5	16.5	5.7	24.8	22	- 0.5	11 12	6.1	7.1	6.7	6.6	82	55	74	70
Mai	745.6	753.4	12	733.6	6	8.8	15.0	10.2	11.3	16.9	7.1	29.9	29	0.9	12	7.0	7.2	7.2	7.1	81	57	76	71
Juni . . .	749.1	756.5	12	741.4	20	15.5	24.0	17.2	18.9	25.5	13.0	32.1	6	6.5	2	9.8	10.1	10.5	10.1	74	45	71	63
Juli	752.2	759.2	22	747.1	1	15.2	23.6	17.7	18.8	25.1	13.6	31.0	12	10.0	23 30	10.6	10.6	11.5	10.9	82	49	76	69
August . .	747.5	756.5	15	737.7	29	12.3	21.3	15.4	16.3	22.5	10.9	29.6	10	6.2	15 16	8.8	9.5	9.5	9.3	82	51	73	68
September	747.9	757.8	22	732.5	11	11.7	17.8	13 4	14.3	19.2	10.8	25.6	16	5.2	26	9.0	10.0	9.5	9.5	87	66	82	78
October .	742.7	753.2	17	726.5	10	7.2	10.8	7.8	8.6	11.9	5 4	17.0	16	0.4	31	6.7	7.4	6.7	7.0	88	77	86	84
November	747.4	758.3	16	732.7	22	4 0	7.0	5 0	5.3	7.7	2.8	15.1	30	- 3.6	18	5.3	5.4	5.6	5.4	84	71	82	79
December	754.1	762.9	16	727.9	6	0.6	2.3	0.7	1.2	3.6	-1.0	14.5	1	-14.2	12	4.1	4.3	3.9	4.1	84	78	81	81
Jahr . . .	747.7	762.9	16 XII	726.1	6 III	7.2	13.0	8.8	9.6	14.3	5.7	32.1	6 VI	-14.2	12 XII	7.0	6.7	7.1	6.9	82	62	78	74

Birkenfeld.

$\lambda = 7^\circ\ 10'$ E. $\varphi = 49^\circ\ 39'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	725.7	734.2	1	706.0	11	-3.6	0.1	-2.5	-2.1	1.1	-5.2	9.4	30	-14.0	27	3.3	3.8	3.4	3.5	90	82	88	87
Februar .	724.1	733.2	26	710.7	18	2.8	6.8	3.3	4.0	7.9	0.9	14.5	25	- 4.5	19	5.2	5.4	5.1	5.2	92	76	87	85
März . . .	726.6	737.5	16	705.6	6	1.0	6.9	2.1	3.0	8.1	-1.0	14.6	31	- 8.4	24	4.5	4.7	4.4	4.5	89	66	81	79
April . . .	721.5	733.6	20	708.6	7	6.5	13.6	7.4	8.7	15.3	3.2	23.3	21	- 3.0	1	5.9	5.8	5.7	5.8	81	52	75	69
Mai	724.1	731.6	25	713.0	6	6.9	12.3	7.9	8.8	14.6	4.2	31.4	28	- 2.4	16	6.5	6.2	6.5	6.4	86	58	80	75
Juni . . .	728.0	734.3	12	720.3	20	13.6	22.4	14.7	16.3	25.2	10.0	31.7	14	3.2	3	9.6	10.5	9.9	10.0	81	52	77	70
Juli	730.7	735.3	22	721.0	1	14.2	22.4	15.5	16.9	25.2	11.5	32.5	11	8.0	22	10.2	10.5	10.5	10.4	84	53	79	72
August . .	726.1	734.2	15	716.4	29	10.8	19.4	12.9	14.0	22.3	8.3	30.1	10	3.0	14	8.1	8.1	8.3	8.2	83	50	74	69
September	726.6	736.4	22	712.0	11	10.0	16.1	11.2	12.1	17.8	8.5	28.0	16	0.8	26	8.3	9.0	9.0	8.8	89	66	87	81
October .	721.2	732.2	2	705.5	10	5.6	8.7	5.7	6.4	9.8	4.3	21.8	16	- 2.0	26	6.4	6.5	6.2	6.4	92	77	90	86
November	725.6	735.4	16	711.3	22	2.1	5.4	3.1	3.4	6.4	1.0	11.6	4	- 7.0	18	5.2	5.7	5.5	5.5	93	83	92	89
December	731.2	739.8	16	708.7	6	-1.5	0.8	-1.4	-0.9	1.6	-2.9	8.0	1	-21.0	12	4.0	4.3	3.9	4.1	92	86	91	90
Jahr . . .	726.0	739.8	16 XII	705.5	10 X	5.7	11.2	6.7	7.6	12.9	3.6	32.5	11 VII	-21.0	12 XII	6.4	6.7	6.5	6.5	88	67	83	79

1885.

Aachen.

H = 177 Meter. h_t = 7.1 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⛆	〓	heiter	trübe	▁▃	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	6.1	5.7	6.0	48.1	18.6	11	8	6	—	—	2	5	10	5	—	17	4	—	5	19	12	1	35
Februar .	7.6	7.2	7.3	7.4	56.2	14.0	18	13	2	1△ 2▲	1	1	—	12	4	—	8	1	1	12	35	15	6	6
März . . .	7.4	7.5	5.7	6.9	35.3	12.0	6	13	3	3△	—	6	2	9	—	14	33	1	—	2	5	13	13	12
April . . .	6.0	6.9	7.1	6.7	44.5	9.1	9	9	—	—	1	—	3	12	1	5	20	1	—	7	11	15	8	23
Mai	7.4	7.7	7.2	7.4	71.5	11.1	18	19	—	2△	5	—	—	13	2	3	5	—	1	8	15	33	26	2
Juni . . .	6.2	5.6	4.8	5.5	46.2	9.4	18	11	—	—	4	—	6	9	1	14	16	2	3	5	8	10	16	16
Juli	7.0	7.0	6.1	6.7	75.8	29.5	13	10	—	—	3	—	—	9	—	24	13	3	—	—	—	11	17	25
August . .	7.3	6.8	5.6	6.6	58.4	12.2	21	12	—	1▲	—	2	—	7	1	10	15	1	—	2	2	20	32	11
September	7.1	6.7	6.4	6.7	77.6	15.8	18	20	—	—	1	1	3	9	—	5	9	14	—	—	—	42	18	2
October .	8.1	8.7	8.5	8.4	125.5	30.1	6	23	1	1▲	1	2	—	21	9	2	5	4	1	5	8	51	9	8
November	6.7	6.6	6.9	6.7	65.9	21.2	29	10	—	1▲	—	6	4	14	2	2	9	21	1	7	5	13	1	31
December	7.6	5.7	6.3	6.5	52.0	12.2	6	12	5	—	—	5	2	11	2	8	6	1	4	2	19	15	9	29
Jahr . . .	7.0	6.9	6.5	6.8	757.0	30.1	6 X	160	17	6△ 5▲	16	25	25	136	27	87	156	53	11	55	127	250	156	200

Köln.

H = 60 Meter. h_t = 4.2 Meter. h_r = 3.3 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⛆	〓	heiter	trübe	▁▃	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	6.0	4.0	5.4	27.7	10.9	11	8	6	—	—	—	10	8	1	1	1	7	52	7	16	4	5	—
Februar .	8.2	7.0	4.9	6.7	41.1	15.0	18	18	1	—	—	2	2	8	1	1	7	—	23	11	28	5	9	--
März . . .	7.1	7.1	3.6	5.9	28.0	12.2	6	11	3	1△	—	4	2	6	1	7	12	3	11	3	10	18	27	2
April . .	5.7	5.7	4.9	5.4	15.7	5.6	8	7	—	—	2	—	6	6	—	—	15	6	16	4	27	6	14	2
Mai	7.5	7.2	4.9	6.5	61.8	8.0	1	19	—	4▲	1	1	—	8	—	1	6	—	13	15	19	28	10	1
Juni . . .	4.7	4.8	3.1	4.2	75.1	30.0	17	8	—	1▲	4	—	11	5	—	2	8	1	24	9	8	18	18	2
Juli	6.1	6.2	4.4	5.6	34.1	11.5	13	7	—	—	3	1	5	7	—	19	11	2	12	6	16	9	17	1
August . .	6.1	5.5	4.3	5.3	58.4	15.3	21	9	—	—	1	4	2	5	—	3	8	2	8	7	12	24	23	6
September	7.3	6.7	4.8	6.3	70.0	5.4	5	16	—	1▲	1	2	2	11	—	3	1	—	13	15	27	18	11	2
October .	8.0	8.9	6.6	7.8	96.8	23.2	5	20	—	1△	—	5	—	16	1	1	1	1	6	20	26	13	21	4
November	8.0	6.0	6.2	6.7	45.4	12.2	30	8	—	—	—	10	5	16	3	7	4	3	23	13	26	4	5	5
December	7.8	4.5	6.2	6.2	30.2	7.7	8	11	5	—	—	10	2	9	—	4	9	4	21	13	6	7	26	3
Jahr . . .	6.9	6.3	4.8	6.0	584.3	30.0	17 VI	142?	15	2△ 6▲	12	39	47	105	7	49	83	29	222	123	221	154	186	28

Trier.

H = 150.5 Meter. h_t = 10.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⛆	〓	heiter	trübe	▁▃	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.1	6.4	5.8	6.4	36.4	14.8	11	8	5	—	—	9	8	15	2	3	17	26	—	1	29	7	—	10
Februar .	9.8	8.0	6.5	8.1	62.6	15.0	3	14	2	1△	—	13	—	13	3	2	6	2	1	2	40	12	—	19
März . . .	6.8	6.6	5.5	6.3	48.6	14.6	6	11	3	1△	—	9	4	11	—	8	32	24	—	1	13	11	2	2
April . . .	6.3	6.4	4.9	5.9	53.9	24.7	7	7	1	—	—	5	4	10	1	3	17	18	2	3	19	15	1	12
Mai	8.1	8.1	5.1	7.1	80.9	12.3	23	24	—	3▲	1	3	2	14	1	6	2	5	4	2	29	38	3	4
Juni . . .	4.9	3.8	3.7	4.1	70.6	21.6	30	10	—	—	4	—	11	5	—	4	17	19	6	7	19	9	—	9
Juli	6.2	4.4	3.0	4.5	40.4	12.2	4	8	—	—	1	7	6	5	—	2	33	17	5	10	6	1	1	18
August . .	7.6	5.5	4.5	5.9	73.9	44.8	30	9	—	—	1	3	4	8	1	2	11	25	5	3	19	4	13	11
September	9.0	6.8	5.1	7.0	82.8	33.8	9	17	—	1△	3	8	2	14	1	4	7	6	5	—	39	15	—	14
October . .	9.6	8.5	6.2	8.1	139.2	29.7	6	20	—	—	—	14	—	16	2	2	4	8	1	3	58	7	3	7
November	7.9	7.4	7.9	7.7	56.3	22.6	29	11	—	—	—	13	2	17	—	—	29	23	3	1	26	2	2	4
December	8.7	7.3	7.5	7.8	46.5	22.5	6	13	8	—	—	14	1	18	—	—	16	19	1	3	30	3	1	20
Jahr . . .	7.7	6.6	5.5	6.6	792.1	33.8	9 IX	152	19	3△ 3▲	10	98	44	146	11	36	191	192	33	36	327	124	26	130

Birkenfeld.

H = 396 Meter. h_t = 7.0 Meter. h_r = 10.0 Meter.[1])

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⛆	〓	heiter	trübe	▁▃	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.0	6.3	6.5	6.6	15.7	10.3	6	8	6	—	—	5	9	20	—	9	38	4	7	—	20	8	1	6
Februar .	9.4	8.7	7.2	8.4	73.4	16.9	20	13	5	1△	—	9	—	18	1	1	7	1	—	3	34	17	4	17
März . . .	6.9	7.4	5.2	6.5	54.3	21.3	4	9	2	—	—	2	2	11	—	9	46	—	1	—	10	13	8	6
April . . .	6.4	7.3	5.9	6.5	53.7	14.0	7	10	1	—	1	3	4	12	—	2	30	3	6	3	23	15	3	5
Mai	8.5	8.5	6.7	7.9	77.3	12.0	23	16	—	1△ 1▲	1	1	—	16	—	4	5	—	—	1	24	47	6	6
Juni . . .	5.4	4.9	4.1	4.8	86.2	35.5	17	9	—	1▲	5	—	7	2	—	10	25	3	4	1	13	21	3	10
Juli . . .	4.8	6.1	3.8	4.9	61.6	43.0	4	6	—	—	3	2	6	5	—	15	40	—	—	—	—	15	7	16
August . .	6.2	7.2	5.2	6.2	79.1	60.0	29	9	—	—	1	4	1	5	—	16	19	—	1	1	10	32	10	4
September	8.2	7.7	7.0	7.6	100.9	23.9	11	15	—	—	—	5	4	20	—	14	—	1	3	—	37	23	5	7
October .	9.8	9.0	8.4	9.1	171.4	21.8	5	19	2	2△	—	5	—	25	—	5	6	—	2	2	48	14	7	9
November	7.9	7.9	7.7	7.8	88.2	23.1	29	10	1	—	—	10	2	19	—	5	46	—	—	—	26	1	2	10
December	9.0	7.9	8.1	8.3	63.7	20.7	5	6	5	—	—	8	1	19	—	6	18	—	1	1	20	10	13	24
Jahr . . .	7.5	7.4	6.3	7.1	925.5	60.0	29 VIII	130?	22	4△ 2▲	11	54	36	172	1	96	280	12	25	12	265	216	69	120

[1]) Vom Mai ab ist h_r = 1 Meter.

1885.

Geisenheim.

$\lambda = 7^{\circ}\ 57'$ E. $\varphi = 49^{\circ}\ 59'$ N.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel
						C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	752.4	762.7	7	730.5	11	−2.6	1.8	−1.1	−0.6	2.3	−3.8	9.6	29	−11.2	26	3.5	3.9	3.7	3.7	89	72	85	82
Februar .	750.2	760.5	21	736.2	18	2.3	7.2	4.0	4.5	8.0	1.3	15.5	17	− 3.5	22	5.0	5.7	5.5	5.4	90	74	87	84
März . . .	752.8	763.8	16	731.3	6	1.6	8.4	3.4	4.5	9.3	0.0	16.2	31	− 4.9	25	4.4	4.6	4.6	4.5	84	55	77	72
April . . .	746.8	759.4	20	733.9	7	6.9	15.9	9.3	10.7	17.0	5.5	25.5	21 22	− 0.6	11	6.0	5.9	6.3	6.1	79	44	71	65
Mai . . .	749.3	757.2	25	736.8	6	8.5	15.1	9.0	10.9	16.5	6.0	30.0	29	0.6	12	6.9	6.5	6.9	6.8	81	51	79	70
Juni . . .	752.7	760.4	12	744.8	20	15.3	23.3	15.6	18.1	24.9	12.0	31.8	5	5.0	3	10.3	10.4	10.2	10.3	78	49	76	68
Juli	755.7	763.0	22	750.3	1	15.8	23.5	16.3	18.5	25.0	13.3	31.7	12	8.7	22	11.1	10.7	11.0	11.0	82	50	80	71
August . .	751.0	759.9	15	742.6	29	12.6	21.5	14.2	16.1	23.1	10.9	30.0	10	5.9	14	9.1	9.0	9.0	9.0	83	48	74	68
September	751.5	762.1	22	736.7	11	10.4	18.1	12.7	13.7	19.8	9.7	28.6	17	2.8	26	8.9	10.1	9.7	9.6	94	65	88	82
October .	746.6	756.1	2	731.2	10	6.7	11.1	7.0	8.3	12.1	4.9	20.5	16	− 0.7	26	6.8	7.0	6.7	6.8	91	71	88	83
November	751.8	763.6	17	737.2	22	3.4	6.7	4.2	4.8	7.4	2.0	16.1	30	− 5.6	19	5.4	5.7	5.8	5.6	90	76	90	85
December	757.9	766.6	16	732.7	6	0.1	1.9	0.0	0.7	3.0	−2.3	9.8	1	−15.6	12	4.2	4.3	4.1	4.2	88	80	86	85
Jahr . . .	751.6	766.6	16 XII	730.5	11 I	6.8	12.9	7.9	9.2	14.0	5.0	31.8	5 VI	−15.6	12 XII	6.8	7.0	7.0	6.9	86	61	81	76

Langenschwalbach.

$\lambda = 8^{\circ}\ 4'$ E. $\varphi = 50^{\circ}\ 9'$ N.

Januar . .						−4.1	0.4	−3.4	−2.4	0.9	−5.7	8.7	30	−15.5	25	3.2	3.8	3.2	3.4	88	83	86	86
Februar .						1.0	6.0	2.5	3.2	7.0	0.0	13.0	17	− 6.2	22	4.7	5.5	4.7	5.0	92	79	87	86
März . . .						−0.8	6.5	0.0	1.9	7.0	−2.7	13.0	31	− 9.6	11	3.8	5.2	4.2	4.4	90	71	89	83
April . . .						4.6	13.3	5.6	7.8	14.1	2.0	22.0	22	− 3.4	12	5.2	6.2	5.7	5.7	82	54	83	73
Mai . . .						7.7	13.8	6.8	9.4			27.8	29	− 1.8	13	6.5	6.9	6.3	6.6	80	58	83	74
Juni . . .						13.8	20.7	12.6	15.7			27.5	8	4.2	2	9.1	10.1	9.2	9.5	76	56	84	72
Juli						13.9	20.9	12.9	15.9			28.5	12	5.0	23	9.7	10.8	10.0	10.2	81	60	91	77
August . .						9.8	19.1	10.3	13.1	19.8	7.8	26.4	10	3.0	15 16	8.0	8.6	8.4	8.3	88	53	90	77
September						9.5	16.4	11.1	12.3	17.1	8.2	24.9	17	1.1	26	7.9	9.2	8.8	8.6	89	66	90	82
October .						3.9	9.0	3.8	5.6	9.6	1.8	16.5	16	− 3.6	27	5.6	6.8	5.6	6.0	92	80	92	88
November						−0.3	4.9	0.6	1.7	5.4	−1.4	10.2	30	− 8.1	19	4.2	5.6	4.4	4.7	93	85	91	90
December						−3.6	1.2	−1.8	−1.5	1.8	−4.8	10.2	1	−18.6	12	3.4	4.4	3.7	3.8	92	87	90	90
Jahr . . .						4.6	11.0	5.1	6.9			28.5	12 VII	−18.6	12 XII	5.9	6.9	6.2	6.3	87	69	88	81

Wiesbaden.

$\lambda = 8^{\circ}\ 13'$ E. $\varphi = 50^{\circ}\ 5'$ N.

Januar . .	752.1	762.6	7	730.6	11	−1.7	1.7	−0.6	−0.2	2.5	−3.4	7.6	31	−10.0	27	3.6	3.8	3.8	3.7	88	72	86	82
Februar .	750.0	760.3	21	736.0	18	2.2	6.5	3.8	4.2	7.5	0.6	15.5	17	− 3.5	22	5.1	5.6	5.5	5.4	93	77	89	86
März . . .	752.5	763.4	16	730.9	6	2.1	7.7	3.6	4.5	9.0	0.0	15.0	31	− 4.0	24 25	4.6	4.7	4.7	4.7	85	59	78	74
April . . .	746.5	758.8	20	733.6	7	7.5	15.7	10.0	11.1	16.8	5.8	25.0	22	− 1.0	11	6.1	5.8	6.2	6.0	78	45	68	64
Mai	748.9	757.2	25	735.7	6	8.4	14.8	9.8	11.0	16.2	5.9	29.6	29	0.0	16	7.0	6.5	7.2	6.9	83	51	77	70
Juni . . .	752.3	759.8	12	744.2	20	14.8	22.9	15.6	17.8	24.2	11.5	29.6	5	5.5	3	10.0	9.6	10.2	9.9	78	47	74	66
Juli	755.2	762.6	22	749.5	1	15.5	23.0	17.0	18.5	24.1	13.1	29.5	12	10.0	22 23 24	10.9	10.4	11.1	10.8	83	51	77	70
August . .	750.6	759.3	15	742.5	29	12.6	20.7	14.6	16.0	22.1	10.5	28.0	6	6.0	16	9.2	8.6	9.4	9.1	84	48	76	69
September	751.1	761.4	22	738.6	11	10.8	17.5	12.6	13.6	18.7	9.3	26.0	17	3.0	26	8.9	9.4	9.8	9.4	91	63	88	81
October . .	746.2	756.0	17	730.8	10	7.2	10.9	7.9	8.7	11.7	4.7	19.5	16	− 0.2	26	6.8	6.9	6.8	6.8	88	71	85	81
November	751.5	763.8	17	737.1	22	3.3	6.4	4.0	4.6	7.1	1.2	15.4	30	− 5.0	19 20	5.4	5.7	5.6	5.6	90	78	90	86
December	757.7	766.5	16	732.4	6	0.0	1.7	0.1	0.6	2.9	−2.4	9.5	1	−15.0	12	4.2	4.3	4.2	4.2	90	81	88	86
Jahr . . .	751.2	766.5	16 XII	730.6	11 I	6.9	12.5	8.2	9.2	13.6	4.7	29.6	29 V 5 VI	−15.0	12 XII	6.8	6.8	7.0	6.9	86	62	81	76

Frankfurt a. M.

$\lambda = 8^{\circ}\ 41'$ E. $\varphi = 50^{\circ}\ 7'$ N.

Januar . .	753.2	762.2	1	731.2	11	−2.7	0.6	−1.7	−1.3	1.1	−4.1	7.8	29	−10.6	27	3.2	3.6	3.4	3.4	81	73	81	78
Februar .	750.8	760.1	26	736.6	18	2.3	6.9	4.1	4.4	7.7	1.3	15.7	17	− 4.2	22	4.9	5.5	5.2	5.2	88	73	84	82
März . . .	753.3	764.3	11	732.5	6	1.9	7.9	3.5	4.4	8.9	0.5	15.6	31	− 3.9	24	4.5	4.7	4.7	4.6	83	58	78	73
April . . .	747.2	759.3	19 20	734.3	7	7.8	16.1	9.9	11.3	16.7	6.1	24.8	22	0.5	12	6.2	6.0	6.4	6.2	77	45	70	64
Mai . . .	749.6	758.1	25	737.2	6	9.1	15.3	9.9	11.4	16.5	7.0	29.5	29	2.0	14	7.1	7.0	7.3	7.1	81	53	79	71
Juni . . .	753.1	760.6	12	744.8	20	16.0	23.1	16.2	18.4	24.2	12.9	31.0	26	6.7	11	10.1	10.2	10.9	10.4	74	48	78	67
Juli	755.8	762.8	22	750.9	1	16.7	23.1	17.3	19.0	24.0	14.3	30.2	12	10.5	23	11.4	10.7	11.7	11.3	80	52	79	70
August . .	751.1	759.7	15	734.4	30	13.3	20.7	14.9	16.3	21.6	11.8	28.6	10	7.5	25	9.0	8.9	9.7	9.2	78	49	77	68
September	751.5	762.2	22	737.5	11	11.3	17.7	13.1	14.0	18.6	10.4	25.7	17	5.6	29	9.0	9.5	9.9	9.5	89	63	87	80
October .	746.9	756.8	14	731.6	10	6.8	10.9	7.4	8.4	11.8	5.4	18.6	16	1.5	31	6.8	7.1	6.7	6.9	91	72	86	83
November	752.1	764.3	17	737.4	22	2.5	6.2	3.5	4.1	6.8	1.1	15.1	30	− 4.2	19	5.1	5.5	5.4	5.3	89	76	88	84
December	757.8	766.8	16	730.4	6	−0.5	1.4	−0.2	0.2	2.3	−2.3	13.8	1	−14.8	12	4.0	4.1	4.1	4.1	87	79	88	85
Jahr . . .	751.9	766.8	16 XII	730.4	6 XII	7.0	12.5	8.2	9.2	13.6	5.4	31.0	26 VI	−14.8	12 XII	6.8	6.9	7.1	6.9	83	62	81	75

1885.

Geisenheim.

H = 108.1 Meter.[1]) h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.0	6.0	5.0	5.7	12.6	3.6	10	7	7	1 ▲	—	4	9	11	2	2	5	33	3	4	11	1	4	30
Februar .	8.2	8.2	6.5	7.6	47.3	14.9	20	14	3	1 △	—	6	—	11	—	8	3	21	5	1	8	10	2	26
März . . .	5.5	6.2	4.6	5.4	41.3	16.0	6	11	4	2 △	—	2	5	8	—	16	7	18	1	2	2	10	18	19
April . . .	4.8	5.8	4.8	5.1	37.2	9.1	30	8	—	—	2	—	5	8	—	15	2	17	3	4	15	13	7	14
Mai	7.3	7.6	4.6	6.5	70.4	20.2	1	16	—	1 ▲	3	1	2	11	1	10	2	4	1	4	24	17	13	18
Juni . . .	4.2	4.1	2.8	3.7	61.5	26.2	18	10	—	1 ▲	5	1	10	3	—	17	4	10	6	2	9	10	11	21
Juli	5.1	5.1	2.9	4.4	68.4	36.5	5	9	—	—	—	—	8	5	—	23	6	3	6	6	9	7	18	15
August . .	5.2	6.0	3.7	5.0	38.9	14.4	30	12	—	—	1	—	6	4	—	12	4	7	3	3	19	15	18	12
September	6.2	7.1	5.9	6.4	64.3	8.0	27	18	—	—	1	4	5	11	1	5	—	6	1	6	15	14	11	32
October .	8.5	8.5	5.5	7.5	75.8	16.8	27	18	—	2 ▲	—	2	1	14	4	4	3	9	4	2	22	21	12	16
November	7.5	6.9	7.1	7.2	36.8	7.1	30	12	—	—	—	10	5	17	1	10	7	32	1	3	12	4	1	20
December	8.5	7.6	7.9	8.0	32.0	11.7	6	18	10	3 △	—	9	1	18	3	11	11	12	2	4	19	7	9	18
Jahr . . .	6.4	6.6	5.1	6.0	586.5	36.5	5 VII	153	24	6 △ 5 ▲	12	39	57	121	12	133	54	172	36	41	165	129	124	241

[1]) Seit dem 31. August ist H = 103.4; die Luftdruckangaben sind auf die bisherige Seehöhe reducirt.

Langenschwalbach.

H = 335.3 Meter.[1]) h_t = 4.0 Meter.[1]) h_r = 2.3 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.3	5.5	3.8	5.2	24.2	8.1	14	7	7	—	—	4	8	5	1	—	6	—	6	1	12	—	6[2])	
Februar .	7.8	7.3	5.3	6.8	43.8	6.2	2	13	3	—	—	6	—	7	—	—	1	—	1	2	13	4	7	
März . . .	5.7	5.9	4.1	5.2	22.8	9.9	6	9	4	1 △	—	—	2	5	—	1	4	—	1	—	2	7	16	
April . . .	5.0	5.6	4.9	5.2	34.6	9.5	3	10	—	—	—	—	5	7	2	—	2	—	7	—	11	3	7	
Mai	5.8	6.0	3.4	5.1	98.3	18.9	1	24	1	1 △	1	—	2	3	—	—	1	—	3	—	13	3	11	
Juni . . .	4.6	4.2	3.1	4.0	100.8	23.0	30	13	—	—	6	—	6	1	3	—	3	3	6	1	7	2	8	
Juli . . .	4.8	4.5	3.3	4.2	78.6	49.0	5	12	—	—	3	—	5	1	1	1	—	—	4	—	4	4	18	
August . .	5.4	5.0	3 4	4.6	53.1	18.2	31	15	—	1 △	1	3	3	1	1	1	3	—	4	—	6	1	16	
September	6.1	5.5	5.9	5.8	56.8	9.1	12	17	—	—	1	1	4	5	—	1	—	—	7	1	13	1	7	
October .	6.5	7.3	5.0	6.3	115.7	38.2	6	17	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	2	1	12	4	12	
November	6.8	5.4	6.1	6.1	21.6	10.4	15	8	2	1 △	—	6	2	5	—	—	5	—	1	—	7	2	15	
December	6.3	6.7	6.3	6.4	39.0	14.4	1	10	7	—	—	6	1	10	—	—	4	—	—	—	5	2	20	
Jahr . . .	5.9	5.7	4.6	5.4?	689.3	49.0	5 VII	155	24	4 △	12	30	38	52?	8	4	29	3	42	6	105	33	143	

[1]) Vom Mai bis September war H = 345.9, h_t = 14.6 Meter.

[2]) Beob. um 2ᵖ.

Wiesbaden.

H = 113.5 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.4	6.4	5.5	6.1	11.9	4.9	11	6	5	—	—	7	9	13	—	8	17	20	6	6	16	5	—	15
Februar .	8.0	8.0	6.5	7.5	46.9	10.0	20	12	1	1 △	—	3	—	15	—	3	5	6	15	4	28	6	3	14
März . . .	5.5	7.1	3.9	5.5	48.7	13.9	6	9	3	1 △	—	3	6	8	2	24	18	6	3	1	12	7	13	9
April . . .	5.0	6.2	5.2	5.5	23.6	7.3	8	7	—	—	—	—	6	8	2	11	21	5	11	7	13	8	9	5
Mai	8.0	7.7	5.0	6.9	65.4	15.7	23	15	—	4 △	2	—	2	10	—	3	4	2	—	6	30	11	19	18
Juni . . .	4.0	4.5	2.5	3.7	56.4	21.2	18	9	—	1 △	6	—	11	4	—	12	14	6	12	2	8	5	13	18
Juli	4.9	6.2	3.1	4.7	62.6	29.3	5	8	—	—	3	—	6	5	—	33	10	1	3	3	6	—	8	29
August . .	5.5	6.8	4.3	5.5	34.9	10.8	30	10	—	—	1	1	3	8	—	7	9	3	7	5	17	3	21	21
September	7.1	6.7	6.2	6.7	42.2	6.5	27	14	—	—	—	—	5	14	—	4	—	—	13	7	25	6	9	26
October .	9.1	9.1	6.6	8.3	105.7	23.2	27	17	—	1 △	—	—	—	17	2	7	4	—	5	6	35	7	11	18
November	7.3	7.2	6.7	7.1	65.4	11.4	30	11	—	—	—	4	7	18	—	4	13	20	5	5	10	3	6	24
December	8.9	8.1	7.6	8.2	46.8	16.0	6	15	8	—	—	4	1	22	—	14	11	6	3	6	20	5	7	21
Jahr . . .	6.6	7.0	5.3	6.3	610.5	29.3	5 VII	133	17	8 △	12	22	56	142	6	130	126	75	83	58	220	60	119	218

Frankfurt a. M.

H = 103 Meter. h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	🌬	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.6	5.5	5.3	5.7	20.9	9.5	11	6	5	1 △	—	3	9	14	1	3	23	15	9	2	27	4	—	10
Februar .	6.7	7.3	6.4	6.8	56.4	16.5	18	13	3	1 △	—	—	3	13	1	5	3	19	9	9	25	9	3	2
März . . .	5.7	6.3	4.0	5.3	54.2	12.1	6	10	2	1 △	—	—	6	9	1	21	26	13	3	2	13	9	6	—
April . . .	4.9	5.1	4.2	4.7	21.0	7.1	29	7	—	—	1	1	7	7	2	12	24	9	4	7	22	6	3	3
Mai	7.0	7.5	4.2	6.2	69.2	19.5	1	16	—	2 ▲	6	—	3	10	5	4	6	8	1	16	27	28	3	—
Juni . . .	3.6	4.1	2.5	3.7	100.8	64.0	18	8	—	2 ▲	5	1	11	3	4	21	16	18	2	7	14	6	6	—
Juli	4.1	4.7	2.7	3.8	53.9	20.6	5	7	—	—	1	—	12	5	1	30	37	6	—	3	3	10	1	3
August . .	5.2	5.1	3.8	4.7	26.3	8.6	30	11	—	—	—	1	6	4	2	11	21	12	2	6	15	16	10	—
September	6.3	6.3	6.1	6.2	54.8	8.8	9	14	—	—	1	1	6	13	1	9	6	6	4	9	40	10	3	3
October .	7.5	8.5	6.6	7.5	103.9	24.5	5	19	—	—	—	1	1	14	5	5	6	3	4	9	51	11	2	2
November	6.5	6.6	5.3	6.1	64.4	15.1	29	10	—	1 △	—	6	7	13	1	7	21	24	2	8	17	7	1	3
December	7.9	7.7	7.6	7.7	35.1	15.6	6	11	6	—	—	7	1	18	—	12	10	5	2	8	37	7	6	6
Jahr . . .	6.0	6.2	4.9	5.7	660.9	64.0	18 VI	132	16	4 △ 4 ▲	14	21	72	123	24	140	199	138	42	86	291	123	44	32

1885.

Darmstadt.

$\lambda = 8°\ 39'$ E. $\varphi = 49°\ 52'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ᵃ C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ᵃ mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ᵃ Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	749.8	759.9	7	729.2	11	−2.0	2.0	−0.8	−0.3	2.5	−4.1	9.1	30	−10.9	26	3.5	3.8	3.7	3.7	86	74	84	81
Februar .	747.7	758.3	21	733.8	18	3.7	7.9	5.0	5.5	8.9	1.6	15.5	17	− 4.1	14	5.1	5.6	5.4	5.4	86	71	83	80
März . . .	750.1	761.0	16	728.8	6	2.5	8.0	3.9	4.8	9.1	0.2	15.5	31	− 5.0	24	4.7	4.7	4.7	4.7	84	58	78	73
April . . .	744.1	756.4	20	731.2	7	8.4	16.1	10.4	11.6	17.2	6.2	24.8	22	0.0	12	6.2	5.6	6.3	6.0	75	43	67	62
Mai	746.9	754.8	25	736.4	5	10.1	15.2	10.8	12.0	17.1	7.5	31.3	29	2 0	13	7.3	6.9	7.2	7.1	78	53	73	68
Juni . . .	750.1	757.6	12	741.6	20	16.5	23.3	17.5	19.1	25.8	13.4	32.3	6 7	6.3	11	10.0	9.2	10.4	9.9	70	44	69	61
Juli	753.0	760.1	22	747.8	1	16.6	23.4	18.2	19.4	25.3	14.6	32.4	12	9.8	23	11.2	10.1	11.2	10.8	79	48	72	66
August . .	748.4	757.0	15	740.7	29	13.8	20.8	15.8	16.8	22.5	11.9	30.0	10	7.4	16	9.1	8.7	9.2	9.0	78	48	69	65
September	748.9	759.4	22	735.0	11	12.1	17.8	13.8	14.6	19.1	10.7	27.1	17	5.0	26	9.1	9.5	9.9	9.5	86	63	84	78
October .	744.1	753.9	17	728.9	10	7.6	11.1	8.2	9.0	12.4	5.6	18.1	16	1.0	31	7.0	7.2	6.8	7.0	89	73	83	82
November	748.8	760.3	17	734.0	22	3.3	6.7	4.4	4.8	7.7	1.4	15.0	30	− 5.4	18	5.3	5.8	5.7	5.6	90	78	89	86
December	754.5 [1]	763.6	16	729.1	6	0.1	1.6	0.2	0.6	3.1	−2.3	14.8	1	−15.8	12	4.3	4.5	4.3	4.4	90	87	90	89
Jahr . . .	748.9	763.6	16 XII	728.8	6 III	7.7	12.8	9.0	9.8	14.2	5.6	32.4	12 VII	−15.8	12 XII	6.9	6.8	7.1	6.9	83	62	78	74

[1]) zu hoch.

Hohenzollern.

$\lambda = 8°\ 58'$ E. $\varphi = 48°\ 19'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ᵃ C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ᵃ mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ᵃ Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	683.3	692.5	1	669.7	11	−4.1	−1.8	−3.2	−3.0	7.8	29	−15.0	21	3.4	4.1	3.6	3.7	97	98	97	97
Februar .	684.0	694.2	24	673.3	20	2.6	5.0	3.1	3.6	12.8	27	− 4.3	22	4.9	5.2	4.7	4.9	88	81	80	83
März . . .	684.4	696.0	16	671.4	6	−1.3	2.0	0.0	0.2	9.0	8	− 9.5	24	4.0	4.8	4.4	4.4	95	90	95	93
April . . .	680.5	692.2	20	666.6	7	4.8	10.4	6.6	7.3	20.2	22	− 2.2	13	5.3	6.3	5.3	5.6	83	67	73	74
Mai	684.1	692.9	28	673.6	14	5.7	9.5	6.5	7.2	23.5	29	− 2.0	15	6.0	6.4	6.2	6.2	86	73	86	82
Juni . . .	688.0	693.3	2	681.1	20	12.9	18.0	14.4	15.1	26.0	7	4.0	11	8.3	8.9	8.0	8.4	75	57	65	66
Juli	689.7	695.0	22	681.4	1	13.4	17.6	14.8	15.3	23.0	11	8.5	2	9.3	9.0	8.3	8.9	82	61	66	69
August . .	684.3	690.5	15	674.8	29 30	11.9	16.4	12.1	13.8	23.4	10	7.1	19	8.1	8.8	7.4	8.1	78	63	63	68
September	684.7	693.0	23	675.6	11	10.1	13.5	11.2	11.6	24.5	16	1.5	28	7.4	8.1	7.4	7.6	82	74	77	78
October .	678.5	688.6	17	664.1	11	4.0	7.0	5.0	5.3	14.2	4	− 0.3	30	5.5	6.1	5.4	5.7	91	83	84	86
November	681.2	688.6	12	669.1	22	2.0	3.7	2.6	2.8	11.5	30	− 7.1	17	5.0	5.1	4.9	5.0	94	87	89	90
December	686.0 [1]	695.3	20	666.8	6	−1.9	−0.9	−1.8	−1.5	8.5	6	−12.8	12	3.9	3.9	3.8	3.9	95	91	93	93
Jahr . . .	684.1	696.0	16 III	664.1	11 X	5.0	8.4	6.0	6.5	26.0	7 VI	−15.0	21 I	5.9	6.4	5.8	6.0	87	77	81	82

[1]) zu niedrig.

Hechingen.

$\lambda = 8°\ 58'$ E. $\varphi = 48°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 6ᵃ C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ᵃ mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ᵃ Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.
Januar . .	718.7	728.1	7	702.2	11	−7.8	−2.2	−5.4	−5.1	6.5	31	−19.4 [?]	21	2.4	3.3	2.7	2.8	85	84	84	84
Februar .	717.4	725.9	8	705.1	3	1.8	7.8	3.2	4.3	15.5	16	− 5.3	7 14	4.3	5.5	4.5	4.8	81	68	77	75
März . . .	718.2	728.5	16	701.1	6	0.2	5.6	2.0	2.6	11.4	31	− 9.0	24	4.1	4.7	4.4	4.4	85	69	81	78
April . . .	711.9	723.8	21	701.0	7	4.1	14.0	7.6	8.6	23.3	22	− 1.9	1	5.1	5.7	5.4	5.4	81	48	69	66
Mai	714.4	721.6	25	704.4	14	6.7	13.4	8.1	9.4	27.8	29	0.3	10	5.9	6.6	6.2	6.2	79	58	74	70
Juni . . .	716.3	721.9	2 23	709.9	30	11.8	22.0	14.4	16.1	28.8	7	4.5	3	8.7	9.4	9.2	9.1	84	48	75	69
Juli	718.6	723.4	22	713.1	1	13.0	21.1	14.2	16.1	25.4	10	8.8	30	9.9	11.2	10.5	10.5	88	61	86	78
August . .	714.6	721.1	14 15	704.6	29	11.1	19.8	12.2	14.4	29.3	11	4.8	16	8.3	10.6	8.6	9.2	82	62	80	75
September	715.9	723.8	20	706.7	11	10.4	17.0	11.8	13.0	27.8	15 17	4.5	28	8.1	8.6	8.4	8.4	87	63	81	77
October .	711.1	721.0	2	696.6	10	5.3	10.1	6.6	7.3	17.0	4	− 1.0	31	5.8	6.4	6.0	6.1	86	70	84	80
November	714.6	723.2	17	700.4	17	2 4	6.0	3.3	3.9	14.6	30	− 8.1	18	4.9	5.3	5.2	5.1	89	75	87	84
December	720.1	728.2	16	699.9	6	−1.6	1.1	−2.0	−0.8	13.5	1	−17.0	12	3.9	4.2	3.8	4.0	91	84	93	89
Jahr . . .	716.0	728.5	16 III	696.6	10 X	4.9	11.3	6.3	7.5	29.3	11 VIII	−19.4 [?]	21 I	6.0	6.8	6.2	6.3	85	66	81	77

Münster im Elsass.

$\lambda = 7°\ 7'$ E. $\varphi = 48°\ 2'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 7ᵃ C°	1ᵖ C°	9ᵖ C°	Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	725.4	735.3	7	710.2	11	−3.2	0.5	−1.8	−1.5	11.5 [1])	29	−10.5 [1])	26
Februar .	724.5	733.1	23	712.2	18	3.9	8.5	5.2	5.9	18.0	16	− 2.5	7 14
März . . .	726.0	736.6	16	707.6	6	2.6	7.0	4.2	4.6	14.0	8	− 5.0	25
April . . .	720.9	732.9	21	709.4	7	7.4	13.9	9.4	10.3	24.0	21	− 2.0	8
Mai	724.5	731.4	25	713.4	6	9.9	13.6	10.0	11.2	28.0	29	0.0	12
Juni . . .	727.4	732.9	2	721.8	17 12	16.5	22.1	16.8	18.5	29.5	7	4.5	12
Juli	730.0	734.8	22	724.6	1	17.1	22.8	17.6	19.2	28.0	11	9.0	24 31
August . .	726.0	732.9	15	715.3	29	14.3	20.9	14.6	16.6	28.0	10	5.0	20
September	726.9	735.4	22	716.7	11	12.1	17.2	12.9	14.1	26.5	15	4.0	26
October .	721.8	732.1	2	705.8	10	6.6	10.3	7.3	8.1	17.0	4	− 0.5	31
November	725.1	732.9	17	710.5	22	3.9	6.4	4.9	5.1	16.0	30	− 5.0	17 18
December	731.1	739.4	16	709.0	6	0.0	2.7	0.3	1.0	14.5	1	−14.0	12
Jahr . . .	725.8	739.4	16 XII	705.8	10 X	7.6	12.2	8.5	9.4	29.5	7 VI	−14.0	12 XII

[1]) Ablesungen am Thermometrographen.

1885.

Darmstadt.

H = 148 Meter. h_t = 8.0 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.7	5.2	4.1	5.0	15.8	4.0	11	8	4	—	—	11	9	8	—	—	23	18	10	—	42	—	—	—
Februar .	7.0	6.7	5.4	6.4	55.5	12.9	21	15	3	—	—	8	1	10	—	—	8	6	17	3	46	1	3	—
März . . .	5.7	5.9	4.2	5.3	58.4	10.0	5	12	4	—	1	12	4	6	—	—	41	4	9	—	20	5	14	—
April . . .	4.6	5.2	4.2	4.7	24.6	7.2	8	9	—	—	2	2	5	2	—	—	28	8	5	2	38	4	5	—
Mai	6.6	6.5	4.8	6.0	94.8	26.7	1	21	—	2 ▲	3	2	1	4	2	2	8	1	5	2	61	9	5	—
Juni . . .	3.9	4.0	3.4	3.8	55.9	21.3	18	11	—	—	6	—	7	3	2	—	32	5	14	—	23	6	10	—
Juli	5.2	4.8	3.7	4.6	50.9	14.7	14	9	—	—	1	—	2	4	—	2	48	6	8	—	15	3	11	—
August . .	5.1	4.7	3.7	4.5	48.7	17.1	30	12	—	1 ▲	—	4	4	2	2	—	22	6	10	1	27	5	17	5
September	6.0	6.2	6.4	6.2	68.9	7.0	9	16	—	1 ▲	2	9	5	9	1	—	7	2	14	2	51	3	8	3
October .	7.7	7.6	6.5	7.3	86.4	14.5	26	19	—	3 ▲	—	3	—	9	4	1	9	—	8	3	62	3	6	1
November	6.5	6.2	4.8	5.8	64.3	14.9	29	11	—	1 ▲	—	8	6	10	2	—	31	9	10	3	30	1	2	4
December	7.8	6.8	6.9	7.2	44.0	7.7	14	8	10	—	—	9	1	15	2	—	19	6	4	—	53	3	8	—
Jahr . . .	6.0	5.8	4.8	5.5	668.2	26.7	1 V	151	21	8 ▲	15	68	45	82	15	5	276	71	114	16	468	43	89	13

Hohenzollern.

H = 859 Meter. h_t = 9.6 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	8.1	6.8	7.0	7.3	15.8	6.8	15	3	4	—	—	8	3	17	2	2	2	10	29	3	10	34	3	
Februar .	8.3	8.4	7.3	8.0	32.1	9.0	21	7	7	—	—	6	1	18	—	7	—	6	—	13	—	57	1	
März . . .	7.7	8.7	7.1	7.8	101.7	21.8	7	13	12	—	—	9	2	21	5	14	—	36	—	5	—	36	2	
April . . .	6.7	8.1	7.1	7.3	17.0	16.0	7	3	2	—	1	8	—	14	4	10	—	30	—	12	—	38	—	
Mai	7.9	9.1	8.5	8.5	117.1	20.5	16	17	3	2 ▲	1	4	—	23	5	5	—	6	—	7	—	75	—	
Juni . . .	5.6	7.0	6.6	6.4	94.6	31.6	11	8	—	—	10	7	4	12	3	20	—	29	—	9	—	32	—	
Juli	6.9	7.4	7.0	7.1	126.2	50.3	3	8	—	—	6	14	—	11	—	26	—	41	—	5	—	21	—	
August . .	7.1	8.2	8.3	7.9	75.0	21.0	8	12	—	—	7	9	1	17	6	8	—	22	—	15	—	48	—	
September	7.7	7.5	6.4	7.2	93.8	12.6	1	16	—	—	—	9	3	15	6	7	—	5	—	9	—	69	—	
October .	9.5	9.2	9.3	9.3	75.2	12.9	28	17	4	1 △	—	3	—	26	6	1	5	3	2	6	16	55	5	
November	8.2	8.0	8.0	8.1	29.1	6.1	28	10	—	—	—	13	2	21	4	3	7	7	23	6	10	32	2	
December	8.9	8.4	7.4	8.2	102.9	21.2	7	12	9	—	—	13	1	22	6	3	6	15	9	1	7	48	4	
Jahr . . .	7.7	8.1	7.5	7.8	880.5	50.3	3 VII	126?	41	1 △ 2 ▲	25	103	17	217	47	106	20	210	63	91	43	545	17	?

Hechingen.

H = 513 * Meter. h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	4.5	4.6	4.1	4.4	9.7	3.9	14	4	5	—	—	1	12	7	1	14	—	10	10	13	13	23	5	5
Februar .	5.6	6.9	5.2	5.9	36.2	11.0	21	6	3	—	—	1	5	6	1	8	1	5	16	7	5	33	8	1
März . . .	6.9	7.2	6.0	6.7	73.7	13.5	19	14	7	—	—	4	4	15	2	13	18	15	1	1	2	28	3	12
April . . .	5.0	5.9	4.5	5.1	14.4	11.8	7	2	2	—	—	2	8	9	1	20	7	15	6	2	3	20	3	14
Mai	6.2	8.2	4.9	6.4	107.6	47.0	15	13	2	2 ▲	2	3	1	7	1	9	3	3	7	8	9	35	9	10
Juni . . .	4.0	4.0	4.1	4.0	70.2	28.0	11	12	—	1 △ 2 ▲	5	3	9	3	—	11	23	14	12	1	1	13	5	10
Juli	4.6	5.1	3.6	4.4	144.9	36.0	7	11	—	—	3	4	10	5	—	19	10	20	13	3	2	4	5	17
August . .	4.5	6.3	3.1	4.6	38.9	13.8	30	7	—	1 ▲	6	1	5	4	1	14	12	22	7	1	14	8	3	12
September	5.9	6.0	4.8	5.6	103.7	27.5	28	17	—	—	—	—	7	12	2	3	10	5	7	2	39	7	11	6
October .	7.6	7.5	7.4	7.5	71.8	11.4	28	20	—	—	—	2	1	15	6	—	6	2	3	5	48	4	—	25
November	8.7	7.5	7.5	7.9	27.7	7.0	15	9	—	—	—	4	1	19	4	1	9	5	12	2	24	2	1	34
December	7.4	8.0	6.5	7.3	92.4	18.7	7	17	8	—	—	7	3	17	2	—	15	—	3	4	17	2	—	52
Jahr . . .	5.9	6.4	5.1	5.8	791.2	47.0	15 V	132?	27	1 △ 5 ▲	16	32	66	119	21	112	114	116	97	49	177	179	53	198

Münster im Elsass.

H = 392 Meter. h_t = 6.3 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	1p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	🌫	〓	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.3	4.1	4.1	4.5	15.7	12.5	11	3	4	1	—	4	10	6	3	—	8	14	5	—	20	11	—	35
Februar .	5.8	6.6	4.9	5.8	72.7	18.3	20	15	2	1	—	2	7	9	6	1	7	5	5	—	27	17	1	21
März . . .	6.7	5.9	5.9	6.2	135.2	30.3	5	12	4	—	—	6	7	13	3	—	25	23	1	—	10	10	3	21
April . . .	4.7	5.4	3.8	4.6	17.0	7.7	30	7	—	1	1	—	10	6	—	—	12	14	3	—	15	17	3	26
Mai	6.4	6.6	4.8	5.9	121.2	23.1	7	15	—	1	1	—	4	4	7	—	4	9	10	—	21	26	4	19
Juni . . .	3.7	3.6	3.3	3.5	153.3	72.3	17	10	—	3	4	—	12	3	—	—	11	16	4	—	21	15	1	22
Juli	3.2	3.9	2.9	3.3	65.6	24.5	4	8	—	—	3	1	16	3	—	—	12	23	6	—	7	12	3	30
August . .	4.8	5.6	3.2	4.5	51.0	18.9	3	11	—	—	2	2	6	3	3	—	5	15	7	—	15	22	6	23
September	6.5	5.9	5.2	5.9	117.3	16.1	28	17	—	—	—	5	7	12	4	—	9	16	1	—	28	15	1	20
October .	7.9	7.7	7.8	7.8	186.6	27.9	9	17	1	—	—	1	1	19	8	—	7	8	5	—	14	37	—	22
November	8.7	7.3	7.9	8.0	71.9	17.7	26	9	—	—	—	9	1	20	4	—	15	10	6	—	18	11	3	27
December	6.8	7.2	6.1	6.7	104.7	24.5	1	15	10	—	—	5	3	14	5	—	15	4	1	—	11	7	5	50
Jahr . . .	5.9	5.8	5.0	5.6	1112.2	72.3	17 VI	140	21	7	11	35	84	112	43	1	130	157	54	—	207	200	30	316

Forstlich-meteorologische Stationen in

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit	
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	8ª	2ᵖ
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.
Fritzen. λ = 20° 34′ E. φ = 54° 50′ N.																		
Januar . .	762.9	778.3	2	737.3	11	−5.0	−2.3	−4.0	−0.8	−7.3	5.8	31	−18.1	26	3.2	3.6	91	89
Februar .	758.6	770.4	22	740.6	17	−0.8	2.4	0.1	3.0	−2.8	10.5	18	−12.4	23	4.2	5.0	93	89
März . . .	756.0	767.7	25	736.8	21	1.1	3.3	1.6	4.2	−1.0	11.9	29	− 6.1	11	4.6	4.9	92	83
April . . .	755.9	767.0	19	745.1	10	6.5	11.0	7.1	12.8	1.4	27.3	28	− 7.3	16	5.8	5.9	77	60
Mai	754.9	765.6	29	742.5	16	10.1	13.5	9.5	15.0	4.0	27.0	30	− 2.7	4	7.3	7.4	77	64
Juni . . .	758.0	767.4	24	747.8	21	17.1	20.2	15.7	22.5	8.9	33.4	27	1.0	12	11.1	10.7	73	59
Juli	758.9	764.4	11	748.8	24	19.0	21.8	17.9	13.6	12.1	33.2	15	6.3	19	13.1	12.9	79	66
August . .	754.8	761.8	15	747.6	18	15.0	17.4	13.9	19.4	8.5	27.5	13	3.0	31	10.8	11.0	83	73
September	755.9	763.0	3	746.6	10	12.0	15.1	12.0	16.4	7.6	26.1	16	− 0.2	30	9.4	9.8	87	75
October .						7.4	9.8	7.3	20.9	3.8	16.0	12	− 4.2	31	7.3	7.8	92	83
November						0.2	2.0	0.1	3.0	−2.7	7.8	4	−15.1	26	4.5	4.9	92	89
December						−0.5	0.3	−1.2	1.7	−4.1	6.0	1	−15.4	12	4.3	4.4	92	92
Jahr . . .						6.8	9.5	6.7	11.0	2.4	33.4	27 VI	−18.1	26 I	7.1	7.4	86	77
Kurwien. λ = 21° 29′ E. φ = 53° 34′ N.																		
Januar . .	754.6	770.2	2	733.4	11	−7.5	−2.5	−6.0	−2.0	−10.0	5.8	30	−22.2	19	2.7	3.0	89	77
Februar .	751.3	761.4	27	735.7	18	−3.0	1.3	−1.6	1.9	− 5.0	9.3	18	−19.8	23	3.5	4.0	89	77
März . . .	747.6	757.9	25	729.4	21	0.3	4.3	0.9	5.0	− 3.2	13.4	30	−14.2	23	4.1	4.7	87	75
April . . .	747.1	756.4	19	735.8	10	7.7	13.6	7.1	14.6	− 0.5	28.3	27	− 9.3	16	5.4	5.7	67	49
Mai	746.4	756.1	29	732.8	16	11.3	15.8	9.9	17.5	2.4	30.2	30	− 5.3	14	7.2	7.7	71	58
Juni . . .	749.4	757.0	24	740.6	21	18.2	22.9	16.9	25.0	8.9	35.9	27	− 4.3	12	11.1	10.1	70	49
Juli . . .	749.8	755.7	11	740.1	24	19.8	23.3	19.3	25.9	12.8	35.2	15	6.1	31	13.6	13.5	78	64
August . .	746.8	753.9	15	740.5	18	14.0	19.0	14.1	20.9	7.3	28.2	13	− 2.1	29	10.3	10.5	85	63
September	747.3	754.3	17 23	739.4	10	11.6	16.4	12.4	17.6	7.2	27.3	17	− 1.0	3	9.3	9.8	90	70
October .	745.2	763.0	15	733.6	12	*7.2*	*11.5*	*8.3*	*12.7*	*3.9*	19.8	17	− 3.7	22	*7.1*	*8.1*	*90*	*78*
November						−1.7	1.6	−0.7	2.4	− 3.7	7.3	6 7	−14.9	27	3.9	4.2	91	80
December						−3.8	−0.5	−2.8	0.2	− 5.8	5.2	5	−18.3	13	3.4	3.6	90	78
Jahr . . .						*6.2*	*10.6*	*6.5*	*11.8*	*1.2*	35.9	27 VI	−22.2	19 I	*6.8*	*7.1*	*83*	*68*
Karlsberg. λ = 16° 22′ E. φ = 50° 28′ N.																		
Januar . .	699.5	709.4	2	682.6	11	−8.3	−2.7	−5.8	−1.1	−10.5	8.0	30	−19.9	21	2.5	3.2	94	85
Februar .	697.6	706.8	22	685.7	18	−2.4	1.5	−0.7	3.4	− 4.8	9.6	28	−17.7	23	3.6	4.3	91	83
März . . .	696.9	705.5	11	681.4	6	−1.5	1.6	−0.6	3.0	− 4.2	9.9	27	−14.0	23	4.0	4.5	95	87
April . . .	694.5	705.1	20	682.7	8	7.2	11.1	5.8	12.6	− 1.0	25.2	29	− 7.3	3	5.5	5.4	72	56
Mai	695.8	704.5	29	685.3	6	8.6	11.9	8.2	13.5	2.9	25.7	30	− 6.3	13	6.8	6.8	80	65
Juni . . .	700.3	705.7	13	692.4	21	16.0	19.7	14.8	21.7	7.9	30.0	30	− 2.2	11	9.6	9.6	69	55
Juli . . .	701.6	706.5	22	696.7	1	16.6	18.9	15.7	21.5	9.9	28.7	13	3.6	24	10.8	10.7	76	66
August . .	697.8	704.6	15	689.1	30	12.9	15.6	11.8	17.9	5.7	26.6	13	− 2.1	17 18	8.5	8.9	77	68
September	698.5	707.5	22	689.7	28	10.1	13.4	10.3	14.8	5.7	26.3	18	− 3.0	3	8.2	8.3	87	73
October .	694.4	705.8	15	680.1	11	4.3	7.5	5.6	9.2	2.0	24.2	16	− 6.0	22	5.9	6.5	91	80
November	698.9	709.6	17	684.1	23	−1.5	1.7	0.1	3.5	− 3.3	9.8	12	−14.6	21	4.2	4.9	98	93
December	700.7	710.2	19	680.5	6	−4.9	−3.5	−4.3	−1.9	− 6.6	3.5	4	−16.8	14	3.2	3.4	97	95
Jahr . . .	698.0	710.2	19 XII	680.1	11 X	4.8	8.1	5.1	9.8	0.3	30.0	30 VI	−19.9	21 I	6.1	6.4	86	76
Eberswalde. λ = 13° 50′ E. φ = 52° 50′ N.																		
Januar . .	762.2	775.1	18	736.6	11	−4.4	−0.7	−2.5	0.1	−5.1	8.5	30	−14.4	21	3.4	4.0	94	85
Februar .	758.4	772.3	22	742.3	18	0.5	5.3	2.6	6.1	−0.9	14.6	25	−10.8	22	4.6	5.3	91	78
März . . .	759.1	770.0	13	741.9	6	1.2	5.1	2.9	6.3	−0.4	12.2	18	− 8.8	24	4.6	4.7	90	71
April . . .	755.7	768.8	19	743.6	8	8.2	15.0	10.0	16.2	3.7	25.7	27	− 5.2	1	6.4	6.4	76	52
Mai	755.7	763.7	28	744.7	5	11.2	15.4	11.2	17.2	5.2	31.8	29	− 2.8	14	7.5	7.3	72	56
Juni . . .	759.4	767.1	12	749.4	20	18.1	24.0	18.2	25.4	11.0	33.9	26	2.3	12	11.0	11.0	67	48
Juli	761.9	768.1	22	757.3	13	18.9	24.0	18.7	25.3	12.0	33.6	13	7.0	19	12.0	10.9	72	48
August . .	756.8	765.5	15	747.9	23	14.5	18.5	15.0	20.2	9.8	29.1	6	2.1	29	10.4	10.4	81	65
September	757.3	768.1	22	749.4	11	12.0	17.2	13.7	18.5	8.8	27.6	17	1.9	3	9.4	10.0	87	68
October .	753.1	768.8	15	738.5	27	6.4	10.7	8.3	11.7	4.8	18.1	1	− 2.2	21	6.9	7.4	92	74
November	760.9	774.3	17	744.9	23	0.0	3.2	1.5	4.4	−1.3	10.3	30	−10.3	20	4.7	5.2	96	85
December	762.2	773.3	16	743.4	6	−1.3	0.9	0.0	2.1	−2.0	7.9	4	−13.8	12	4.2	4.6	95	89
Jahr . . .	758.6	775.1	18 I	736.6	11 I	7.1	11.6	8.3	12.8	3.8	33.9	26 VI	−14.4	21 I	7.1	7.3	84	68

Preussen, Braunschweig und Elsass-Lothringen.

Monat	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ ▲	〰	≡	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Fritzen. H = 30 Meter. h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.8 Meter.																						
Januar . .	6.5	5.8	5.1	1.4	7	7	5	—	—	7	9	16	—	—	—	4.5	16	13.5	15.5	6	2.5	4
Februar .	7.3	6.8	9.0?	3.4	16	7	5	—	—	6	4	17	—	—	5	5.5	10	22.5	8.5	1	3.5	—
März . . .	8.1	8.0	26.6			16?	10	2 △	—	5	2	21	1	6.5	3.5	3	18	5	5	12.5	7.5	1
April . . .	4.2	4.4	15.1	5.3	24	7	1	—	—	2	11	6	—	10.5	5	6.5	10.5	3.5	2	7	8	7
Mai	5.7	5.8	74.5	10.2	31	14	—	1 ▲	4	4	6	9	—	6.5	3.5	8	7.5	6	9.5	10.5	8.5	2
Juni . . .	3.8	2.7	24.2	7.4	18	10	—	—	5	5	15	4	—	12	3	3	5.5	4	7.5	7.5	14.5	3
Juli	5.8	4.4	138.9	35.6	23	13	—	2 ▲	6	6	7	6	2	29	12	3.5	3.5	2.5	1.5	0.5	6.5	3
August . .	6.1	6.5	82.9	17.7	8	17	—	—	2	6	5	11	1	7.5	4	2.5	9.5	7	6	8	14.5	3
September	7.1	6.7	112.2	30.7	9	16	—	—	—	2	1	11	—	8	2.5	4.5	6	2	7	18	11	1
October .	8.1	7.7	113.3	19.5	10	22	1	1 △	2	4	3	18	—	2	6	0.5	8	15.5	19	7.5	0.5	3
November	7.2	6.8	37.0	12.1	29	7	5	1 △	—	11	5	18	—	2	1.5	3.5	11	7.5	12.5	7.5	6.5	8
December	8.1	7.2	29.8			15?	10	4 △	—	7	2	17	—	2.5	3	2	3	8	24.5	14	4	1
Jahr . . .	6.5	6.1	668.6	35.6	23 VII	151?	37	8 △ 3 ▲	19	65	70	154	4	86.5	49	47	108.5	97	118.5	100	87.5	36
Kurwien. H = 124 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter.																						
Januar . .	6.4	5.3	16.9	6.5	29	7	7	—	—	2	9	14	—	—	1.5	7.5	7	7.5	7	4.5	1	26
Februar .	6.9	7.1	19.2	6.5	20	7	4	—	—	4	4	15	—	2	1.5	4.5	16.5	11.5	6.5	3	3.5	7
März . . .	7.5	7.4	43.3	8.1	5	14	11	1 △	—	—	3	18	—	1	1	4	14	2.5	12	13	10.5	4
April . . .	4.9	6.0	10.4	3.5	24	7	—	—	1	—	6	6	1	4.5	10.5	7	6	5.5	3.5	6.5	12.5	4
Mai	5.9	7.5	64.5	15.0	20	15	—	—	2	—	2	12	—	1	5	9	2	8	13.5	14.5	8	1
Juni . . .	4.2	4.8	43.1	14.8	21	11	—	2 ▲	4	—	10	4	—	1	4.5	7	3.5	2	6.5	11	23.5	1
Juli	5.0	6.6	140.8	25.6	9	16	—	—	12	—	2	8	—	12.5	6.5	11	4.5	1	4	4	18.5	—
August . .	6.3	7.0	118.7	42.0	8	15	—	—	3	4	2	12	—	1	2.5	1.5	4.5	4	12.5	19.5	15.5	1
September	6.8	7.2	77.9	14.2	25	16	—	—	1	10	3	15	—	2.5	3	2	3	2.5	11.5	22	13.5	—
October . .	9.2	8.4	48.7	10.1	18	15	—	—	—	2	—	19	—	0.5	—	0.5	9.5	13.5	14	6.5	3.5	6[1]
November	7.9	7.9	24.2	9.0	28	6	3	—	—	11	3	20	—	1.5	5	6.5	13	3.5	10.5	8	3	9
December	7.2	6.6	23.4	3.6	25	12	8	1 △	—	6	5	17	—	4	1.5	—	—	—	13.5	26.5	4.5	12
Jahr . . .	6.5	6.8	631.1	42.0	8 VIII	141	33	2 △ 2 ▲	23	39	49	160	1	31.5	42.5	60.5	83.5	61.5	115	139	117.5	71

[1] 8 Beobachtungen fehlen.

Karlsberg. H = 690 Meter. h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.8 Meter.																						
Januar . .	4.8	5.1	6.8	2.0	28	7	8	—	—	8	11	10	4	4	3	8	2	11.5	14.5	5.5	1.5	12
Februar .	6.4	6.1	13.5	4.9	21	10	5	1 △	—	11	4	11	2	2.5	2	2.5	0.5	11	18	11.5	6	2
März . . .	8.1	7.5	75.7	22.1	5	17?	15	1 △	—	13	1	17	1	7.5	1.5	4.5	0.5	4	13	14	13	4
April . . .	5.4	6.1	48.3	12.6	8	8	2	—	1	2	5	9	1	6.5	6.5	12	5	4.5	10	11	3.5	1
Mai	6.6	6.8	82.9	10.6	3	20	2	2 ▲	2	8	3	12	2	5	—	3.5	0.5	7.5	22.5	12.5	8.5	2
Juni . . .	4.3	4.6	46.5	18.5	7	10	—	1 △ 1 ▲	6	1	8	4	—	14	5	6.5	0.5	9	14	5	6	—
Juli	5.6	7.1	88.8	23.1	15	12	—	—	7	4	—	9	1	22	4.5	5	2	5	8	4.5	11	—
August . .	5.9	7.3	108.2	23.0	23	19	—	1 △	3	5	1	8	—	9	4.5	1.5	—	5	15.5	20	6.5	—
September	6.6	6.7	141.0	29.4	25	16	—	—	1	10	5	15	—	6	0.5	5	2	6.5	20.5	13.5	6	—
October .	8.0	7.9	79.9	13.6	25	15	4	—	—	17	—	18	—	3.5	—	1.5	3	14	23	14.5	2.5	—
November	7.0	7.4	75.3	25.5	30	13	5	—	—	10	6	18	—	7	3.5	12.5	2.5	12	17	4.5	1	—
December	8.2	7.6	25.4	5.2	8	16	17	—	—	10	2	19	—	4.5	2	—	1	6	14.5	20	14	—
Jahr . . .	6.4	6.7	792.3	29.4	25 IX	163?	58	4 △ 3 ▲	20	99	46	150	11	91.5	33	62.5	19.5	96	190.5	136.5	79.5	21

Eberswalde. H = 42 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.9 Meter.																						
Januar . .	8.5	6.1	23.9			8?	4	—	—	7	1	15	1	—	—	31	9.5	3.5	6.5	5.5	—	6
Februar .	8.8	6.1	19.3	6.6	18	10	4	—	—	4	1	13	—	2	0.5	13	13	13.5	7	5	—	2
März . . .	7.9	7.5	32.3			14	11	1 ▲	—	8	3	21	1	4.5	4	10	2.5	0.5	5	22	8.5	5
April . . .	5.7	4.9	53.7	22.9	10	9	—	—	1	2	9	8	—	6	6	27	2	2.5	0.5	9.5	5.5	1
Mai	5.0	5.9	34.5	5.7	3	18	—	2 △ 1 ▲	2	—	3	9	—	1.5	1	11	0.5	8.5	11.5	18.5	5.5	4
Juni . . .	3.5	4.2	46.2	26.1	18	9	—	1 △	8	1	9	4	1	3	2	13	2	2.5	8	17.5	7	5
Juli	4.5	5.0	34.8	19.9	14	8	—	—	3	—	7	4	—	17	4.5	7.5	2	0.5	—	10	12.5	8
August . .	6.0	7.0	93.8	19.7	1	18	—	1 △ 1 ▲	2	4	1	12	—	0.5	1	3	1	3.5	6.5	18.5	7	21
September	7.4	7.4	62.0	17.4	11	15	—	—	2	4	3	18	—	1	1.5	1.5	1.5	2	9	9	2.5	32
October .	8.7	8.2	76.5	15.1	11	16	—	1 ▲	—	8	—	18	—	—	—	5	2.5	7	13.5	10.5	1.5	22
November	8.5	7.4	38.4			11?	1	—	—	10	3	20	—	0.5	1	13.5	1.5	3	5.5	6	2	27
December	7.2	7.5	22.9			14?	5	—	—	9	2	15	—	1	—	—	0.5	3.5	15.5	21	5.5	15
Jahr . . .	6.8	6.4	538.3	26.1	18 VI	150?	25	4 △ 4 ▲	18	57	42	157	3	37	21.5	135.5	38.5	50.5	88.5	153	57.5	148

1885.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit	
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	8ª	2ᵖ
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.
Schmiedefeld. λ = 10° 48′ E. φ = 50° 37′ N.																		
Januar . .	699.5	707.9	1	680.3	11	−5.8	−2.4	−4.6	−1.4	−7.8	4.2	30	−13.2	26	2.7	3.5	91	95
Februar .	698.0	707.1	22 26	685.2	18	−0.6	2.3	0.2	3.4	−3.0	10.8	25	−13.6	22	4.1	4.7	93	90
März . . .	699.1	709.1	16	681.5	6	−0.9	1.7	−0.4	2.9	−3.7	8.7	31	−10.2	11	4.1	4.5	97	89
April . . .	695.6	707.2	20	682.9	7	6.7	12.1	7.5	13.5	1.4	23.8	27	− 5.3	14	5.5	5.6	76	56
Mai	697.2	705.0	28	687.2	5	7.2	10.5	7.3	12.4	2.2	26.5	29	− 3.8	9	6.5	6.6	86	71
Juni . . .	701.9	707.8	12	694.0	21	14.7	19.0	13.9	20.3	7.6	28.7	8	− 0.7	12	9.3	9.7	75	61
Juli	704.5	710.7	22	699.0	1	15.2	17.5	14.3	19.7	8.9	26.1	12	3.3	22	10.1	10.0	80	69
August . .	699.7	706.9	14 15	693.1	23	12.0	15.9	12.0	17.6	6.4	24.9	4	1.5	17	8.6	8.8	84	68
September	700.0	710.0	22	689.3	11	9.6	13.6	10.5	14.8	6.1	24.8	17	− 0.4	2	8.0	8.5	91	76
October .	694.7	703.4	16	679.6	27	4.1	6.2	4.6	7.6	1.7	18.3	16	− 4.8	21	5.9	6.3	97	89
November	699.4	710.7	17	685.5	23	0.4	3.1	1.3	4.7	−2.2	11.7	4	− 9.5	17	4.5	5.0	95	89
December	703.1	713.1	16	682.4	6	−3.8	−2.6	−3.5	−1.0	−6.0	5.0	16	−19.1	13	3.4	3.6	97	96
Jahr . . .	699.4	713.1	16 XII	679.6	27 X	4.9	8.1	5.3	9.5	1.0	28.7	8 VI	−19.1	13 XII	6.1	6.4	89	79
Friedrichsrode. λ = 10° 34′ E. φ = 51° 22′ N.																		
Januar . .	722.4	731.5	1	699.7	11	−5.3	−2.2	−4.5	−0.8	−8.3	7.0	30	−19.4	21	3.2	3.6	97	93
Februar .	719.8	729.9	22	706.6	18	0.6	4.1	1.8	5.2	−1.6	13.9	25	−12.9	22	4.7	5.4	96	87
März . . .	722.3	732.6	16	702.6	6	0.4	3.2	1.5	4.6	−1.6	12.6	31	− 7.9	23 24	4.6	5.0	97	86
April . . .	717.8	730.3	19	704.6	8	8.5	14.1	8.9	15.3	2.5	24.2	23	− 4.4	15	6.4	6.5	77	54
Mai	719.3	727.8	28	708.9	5	9.0	12.3	9.1	14.7	3.6	30.9	29	− 3.1	9	7.4	7.6	85	72
Juni . . .	723.7	731.0	12	714.5	20	15.9	19.5	15.8	23.5	8.1	33.2	7	− 1.7	12	10.2	10.5	74	63
Juli	726.5	733.7	22	720.6	1	16.2	19.5	15.9	22.0	9.8	33.0	12	3.4	23	11.4	12.0	83	72
August . .	721.4	729.7	15 16	712.8	23	12.8	17.4	13.4	19.3	7.5	28.6	10	1.3	14	9.9	10.7	89	72
September	721.4	731.9	22	708.5	11	11.4	15.2	12.3	16.7	7.8	27.0	17	0.7	26	9.2	9.3	90	74
October .	716.2	727.3	15	699.8	27	5.8	7.7	6.8	9.2	4.4	13.9	16	− 4.4	21	6.6	6.8	94	85
November	721.8	734.2	17	707.4	23	0.5	2.4	1.1	4.2	−2.0	12.5	30	− 9.1	17	4.6	5.1	98	92
December	725.9	736.4	16	704.6	6	−2.1	−0.9	−1.4	0.6	−3.4	5.7	4	−14.7	12 13	3.9	4.1	97	94
Jahr . . .	721.5	736.4	16 XII	699.7	11 I	6.1	9.4	6.7	11.2	2.2	33.2	7 VI	−19.4	21 I	6.8	7.2	91	79
Sonnenberg. λ = 10° 31′ E. φ = 51° 46′ N.																		
Januar . .	692.2	701.7	1	671.1	11	−5.3	−2.2	−4.6	−1.0	−8.2	7.1	31	−15.7	21	2.6	2.8	83	72
Februar .	690.5	700.2	26	677.9	18	−0.7	2.0	−0.6	3.0	−4.1	12.9	25	−15.4	22	3.7	4.2	82	79
März . . .	692.4	702.0	13	673.5	6	−2.1	0.8	−2.0	1.8	−5.8	10.1	27	−13.2	23	3.4	3.8	85	77
April . . .	689.4	700.3	20	675.9	8	6.5	10.3	5.6	11.5	−0.2	19.6	23	− 7.2	15	4.9	5.2	67	56
Mai	690.1	698.7	28	679.9	5	5.9	8.9	5.6	10.6	0.6	25.4	29	− 5.7	9	5.9	6.5	84	77
Juni . . .	695.3	701.7	12	685.2	20	13.8	17.0	12.1	19.1	5.1	27.5	26	− 2.9	12	9.0	9.2	75	65
Juli	698.4	703.9	22	693.9	1	13.8	15.9	12.3	18.1	6.5	25.1	12	2.7	18	9.6	10.0	82	76
August . .	693.0	700.6	15	684.9	23	10.1	13.6	9.9	15.2	4.5	23.9	6	− 1.1	28	7.9	8.6	85	75
September	693.0	703.2	22	682.1	11	*9.1*	*12.4*	8.5	12.8	4.2	22.7	17	− 2.7	26	*7.8*	*8.7*	*89*	*81*
October[1]).	687.4	698.6	15	675.4	11	3.2	4.8	3.2	6.4	0.1	20.9	16	− 8.2	21	5.6	6.1	96	90
November	692.7	704.4	17	679.3	23	−0.6	2.3	−0.1	3.8	−4.0	10.5	30	−11.5	17	3.7	4.2	81	77
December	695.4	704.6	16	675.8	6	−4.0	−2.3	−3.8	−0.9	−6.8	7.6	21	−20.5	12	2.9	3.1	82	78
Jahr . . .	692.5	704.6	16 XII	671.1	11 I	4.1	7.0	3.8	8.4	−0.7	27.5	26 VI	−20.5	12 XII	5.6	6.0	83	75

[1]) Die Zahlen wurden aus den Beobachtungen auf der Waldstation durch Vergleich mit den Differenzen früherer Jahre zwischen Wald und Feld interpolirt, behufs Berechnung des Jahresmittels.

Marienthal. λ = 10° 59′ E. φ = 52° 16′ N.																		
Januar . .	750.4	760.9	18	724.4	11	−3.9	−0.7	−2.6	1.3	−6.4	10.2	30	−19.0	21	3.4	3.9	93	89
Februar .	747.0	759.8	22	732.9	17	2.8	6.5	3.7	7.8	−0.3	17.4	25	−14.4	22	5.0	5.7	87	79
März . . .	749.4	760.9	13	729.5	6	1.6	5.2	2.8	6.2	−0.6	13.5	31	− 6.3	23	4.7	5.2	91	80
April . . .	745.2	758.2	19	731.8	8	9.6	15.1	9.7	16.3	3.1	26.2	27	− 3.0	15	6.5	6.3	73	52
Mai	745.7	753.7	30	734.7	5	11.5	14.6	10.5	16.7	4.4	31.1	29	− 3.6	14	7.6	7.9	74	64
Juni . . .	750.1	759.2	12	739.1	20	18.1	21.9	16.9	24.6	9.3	33.4	26	− 1.4	12	10.8	11.9	69	61
Juli	753.4	760.5	22	748.8	13	18.2	21.7	17.4	24.2	10.6	33.2	12	5.6	24	11.4	12.3	74	66
August . .	748.1	756.9	15	738.8	23	15.0	18.5	14.6	20.9	8.3	30.2	6	1.2	28	9.8	10.2	78	65
September	747.6	759.5	22	738.1	11	13.1	16.5	12.8	17.8	7.7	28.4	17	0.6	2	9.5	9.7	84	70
October .	742.9	756.3	15	727.1	27	7.2	9.7	7.5	11.0	4.1	14.7	1	− 4.9	21	6.9	7.1	90	79
November	750.3	764.2	18	735.3	23	1.0	3.8	1.8	5.2	−1.7	12.0	29 30	− 9.6	19	4.8	5.4	94	88
December	753.0	763.6	16	732.6	6	−0.7	1.5	−0.2	2.5	−2.9	12.5	1	−17.5	12	4.0	4.5	90	87
Jahr . . .	748.6	764.2	18 XI	724.4	11 I	7.8	11.2	7.9	12.9	3.0	33.4	26 VI	−19.0	21 I	7.0	7.5	83	73

1885.

Schmiedefeld.

H = 680 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	═	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.3	6.7	42.7?	19.0?	10	6	6	—	—	17	9	18	4	7.5	5	1.5	1.5	9.5	21	1.5	7.5	7
Februar .	8.2	8.5	65.5	20.2	20	12	6	—	—	17	—	17	1	5	1	—	—	19	22.5	2.5	1	5
März . . .	9.1	8.2	75.3	17.0	4	15	8	—	—	21	—	22	2	19	7	—	0.5	6.5	11.5	5.5	8	4
April . . .	6.2	7.9	23.9	12.6	30	5	3	1 △	2	9	2	14	—	14.5	11.5	2.5	2.5	9.5	12.5	4	2	1
Mai	8.3	9.0	67.1	7.9	5 6	24	6	3 △ 2 ▲	4	11	1	23	3	3	4.	—	4.5	22.5	21.5	4.5	2	—
Juni . . .	5.5	6.2	149.7	48.2	30	12	—	1 △ 1 ▲	7	6	5	9	—	10	3.5	2	4	18	10.5	4	6	2
Juli	6.4	7.9	49.0	22.0	5	10	—	—	4	7	2	14	—	21.5	5.5	—	1.5	5.5	5.5	3.5	13	6
August . .	7.2	8.1	88.0	19.6	20	13	—	—	3	10	1	17	1	5.5	8	1.5	1.5	5	17.5	15	5	3
September	8.2	7.9	114.2	26.0	11	17	—	1 ▲	1	16	2	21	—	6	3.5	—	—	13	25	6	5.5	1
October .	9.4	9.7	168.0	26.4	5	18	3	—	—	20	—	29	3	1.5	2.5	—	—	10	30.5	9.5	—	8
November	6.8	7.1	121.4	30.3	30	10	2	—	—	14	7	19	1	6	15	1	1	5	18	6.5	2.5	5
December	8.9	8.1	58.8	10.6	4	13	9	—	—	19	2	23	2	10	6	—	—	10	17.5	6.5	7	5
Jahr . . .	7.5	7.9	1023.6	48.2	30 VI	155	43	5 △ 4 ▲	21	167	31	226	17	109.5	72.5	8.5	17	133.5	213.5	69	59.5	47

Friedrichsrode.

H = 353 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	═	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.8	6.7	27.1	8.5	13	9	8	—	—	22	7	17	2	0.5	4.5	12	11	3	11	8.5	1.5	10
Februar .	6.9	8.0	37.1	11.8	20	10	5	—	—	20	1	13	1	2	2	1.5	8.5	9	12.5	14.5	3	3
März . . .	7.8	7.9	33.9	12.3	6	14	9	2 △	—	15	2	19	1	4.5	5	5.5	5.5	2	5.5	10.5	23.5	—
April . .	6.3	6.4	15.8	4.7	9	5	—	—	3	10	4	11	—	2.5	11	13	4.5	5.5	6.5	10.5	6.5	—
Mai	7.3	7.9	88.4	18.6	1	24	1	3 △	5	2	1	11	1	2.5	0.5	1.5	1	5.5	14	28.5	7.5	1
Juni . . .	5.7	6.4	51.7	11.2	20	10	—	—	8	3	3	7	—	2	3	7.5	6.5	3	7.5	16.5	13	1
Juli	7.5	6.8	64.6	25.2	14	7	—	—	2	8	—	11	—	5	5.5	3.5	3.5	1	3	11	29.5	—
August . .	6.2	7.3	45.6	11.1	23	12	—	—	2	4	1	11	—	3.5	3.5	5.5	3	2.5	4	20.5	18.5	1
September	7.4	7.0	58.8	13.5	8	16	—	—	—	4	3	15	—	1	1	1.5	5.5	3	13.5	23	10.5	1
October .	8.7	8.6	92.1	17.2	5	18	2	—	—	8	—	24	1	2	2	3.5	7.5	5.5	16	17.5	5	3
November	7.5	7.7	91.3	34.0	30	10	3	—	—	19	4	22	—	2	3	17	8.5	—	7	11.5	8	3
December	7.9	7.5	16.6	2.5	9	11	11	—	—	23	1	13	4	0.5	1.5	4.5	2.5	2	6	29	14	2
Jahr . . .	7.2	7.4	623.0	34.0	30 XI	146	39	5 △	20	138	27	174	10	28	42.5	76.5	67.5	42	106.5	201.5	140.5	25

Sonnenberg.

H = 774 Meter. h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	═	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	5.7	6.0	89.3	—	—	7?	6	—	—	10	9	15	1	—	2.5	16.5	12	5	16	9	—	1
Februar .	7.1	7.7	63.2	—	—	11?	9	1 ▲	—	13	4	15	1	0.5	2	3	4.5	4.5	26	11.5	3	1
März . . .	7.9	7.8	59.7	—	—	14?	14	—	—	11	3	23	—	8.5	11	3.5	4	—	6	14	14	1
April . . .	5.5	5.9	18.9	7.1	23	8	3	1 ▲	1	4	7	10	—	2	12	12	5	4	14	11	—	—
Mai	7.7	8.1	131.6	13.9	6	26	9	11 ▲	2	7	1	18	—	1	2.5	1.5	1	8	33	10	4	1
Juni . . .	5.1	5.3	121.5	23.9	29	14	1	2 ▲	5	7	10	11	1	2	3	6.5	8.5	2	20	10.5	6.5	1
Juli	6.1	7.6	158.9	39.7	12	13	—	2 ▲	4	6	2	12	—	10.5	14	4	1.5	4.5	7.5	4.5	14.5	1
August . .	6.3	7.6	185.3	34.2	23	14	—	—	2	10	1	14	—	6	2.5	5	3.5	3.5	12.5	18.5	10.5	—
September	7.1	7.5	116.0	29.5	11	15	—	2 ▲	2	17	4	16	—	3	1	2	5.5	4.5	27.5	11	5.5	—
October . .	9.7	8.7	178.2	31.3	5	22	6	—	—	22	1	27	—	3	1	3	6	4.5	29.5	14	1	—
November	6.4	6.5	123.8	31.1	30	7	5	—	—	12	9	18	2	0.5	3	23.5	5.5	—	14	5	2.5	6
December	7.2	7.0	37.6	—	—	11?	8	—	—	9	4	17	1	5.5	7.5	5	1.5	—	11.5	22.5	6.5	2
Jahr . . .	6.8	7.1	1284.0	39.7	12 VII	162?	61	19 ▲	16	128	55	196	6	42.5	62	85.5	58.5	40.5	217.5	141.5	68	14

Marienthal.

H = 143 Meter. h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	═	heiter	trübe	≡	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	5.7	13.9	9.2	14	6	6	—	—	6	9	15	1	0.5	1.5	20	13.5	7.5	11.5	4	1.5	2
Februar .	6.8	7.0	21.6	6.8	18	10	4	—	—	1	2	14	1	3	1	5	14	16	10	5	1	1
März . . .	7.9	7.1	33.5	12.2	6	12	12	2 △	—	8	4	19	3	3	6.5	6.5	3.5	0.5	7	21	13	1
April . . .	5.1	5.6	36.2	15.8	9	8	—	—	4	1	8	5	1	7.5	9.5	11.5	3.5	4.5	6.5	11.5	1.5	4
Mai	6.0	7.0	72.2	12.2	2	22	1	1 △ 1 ▲	4	2	1	8	—	1	3.5	1	6	9.5	18.5	16	3.5	3
Juni . . .	4.6	4.8	39.4	10.2	18	11	—	—	8	4	7	6	—	0.5	0.5	9.5	4.5	8.5	14.5	13	7	2
Juli . . .	5.7	6.3	56.8	23.1	14	8	—	—	3	11	5	10	—	3	3	2	4	4.5	10	21.5	12	2
August . .	5.9	6.8	81.5	18.7	18	13	—	—	2	4	2	10	1	4	4.5	2.5	2	4.5	18	22.5	4	—
September	6.4	7.2	63.1	23.5	18	15	—	—	2	2	3	12	—	1	1	2.5	6.5	10.5	19.5	17	1	1
October .	7.2	7.9	50.5	9.8	6	18	—	—	—	8	—	14	4	2	1.5	4.5	11.5	12.5	16	9.5	2.5	2
November	7.3	6.7	31.1	8.5	27	8	2	—	—	12	6	15	2	1.5	5.5	15.5	9	4.5	9.5	6.5	3	5
December	6.2	6.1	10.6	2.2	17	9	6	—	—	13	5	14	—	1.5	—	2	3.5	8	9.5	23.5	7	7
Jahr . . .	6.3	6.5	510.4	23.5	18 IX	140	31	3 △ 1 ▲	23	72	52	142	13	28.5	38	82.5	81.5	91	150.5	171	57	30

1885.

Monat	Luftdruck					Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit	
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	8ª	2ᵖ
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.
Lintzel. λ = 10° 15′ E. φ = 52° 59′ N.																		
Januar . .	753.7	764.6	18	725.0	11	−4.1	−0.9	−2.9	−0.2	−5.7	9.3	31	−14.8	21 26	3.3	4.0	94	93
Februar .	749.6	763.2	22	734.2	17	1.7	6.0	3.0	6.7	−0.6	15.6	25	− 8.9	22	4.8	5.4	91	78
März . . .	752.8	764.5	13	734.1	6	1.3	5.3	2.5	6.1	−1.2	13.3	31	− 6.4	13	4.5	4.5	90	69
April . . .	748.8	762.1	19	735.0	8	8.3	13.6	8.4	14.5	2.4	24.4	22	− 3.0	15	6.2	6.3	76	57
Mai	748.7	756.8	30	737.8	5	10.4	13.6	9.4	15.0	3.8	30.0	29	− 3.3	13	7.0	6.7	74	59
Juni . . .	753.3	762.3	12	741.6	20	17.5	21.3	15.9	22.6	9.2	30.5	5	0.7	12	11.0	10.9	67	54
Juli	756.6	763.6	22	752.0	17	18.1	21.7	17.0	23.1	10.9	32.1	12	6.5	18	10.9	10.8	72	56
August . .	751.1	760.0	15	742.1	23	14.4	18.1	13.8	19.7	7.9	27.0	6	− 0.1	31	9.3	9.3	77	62
September	750.9	762.0	22	740.1	11	11.5	15.8	12.3	17.5	7.1	26.3	17	0.1	1	9.0	9.2	88	70
October .	745.6	760.7	15	730.8	27	6.4	9.4	7.4	10.8	3.9	15.1	1	− 4.4	21	6.7	6.7	92	77
November	753.4	767.4	17	738.8	23	0.0	3.7	1.5	5.2	−2.1	11.1	$^{3}_{29}$ $^{4}_{30}$	−11.3	19	4.4	4.9	94	83
December	755.9	766.7	16	736.6	6	−1.2	1.7	0.0	2.9	−3.0	6.8	1	−17.7	12	4.1	4.6	95	89
Jahr . . .	751.7	767.4	17 XI	725.0	11 I	7.0	10.8	7.4	12.0	2.7	32.1	12 VII	−17.7	12 XII	6.8	6.9	84	71
Hadersleben. λ = 9° 30′ E. φ = 55° 16′ N.																		
Januar . .	758.5	773.5	18	724.7	11	−1.6	0.0	−1.6	0.7	−3.9	8.1	31	−12.6	21	3.9	4.2	93	90
Februar .	753.2	767.3	22	737.6	17	1.6	3.7	2.1	4.4	−0.2	10.3	24 25	− 7.6	22	5.0	5.5	94	90
März . . .	756.9	767.7	13	736.5	20	1.4	5.3	2.5	5.9	−0.9	11.1	14	− 5.2	22	4.6	4.8	89	71
April . . .	754.8	767.5	19	744.0	8	6.3	10.7	6.7	11.7	1.6	20.0	22	− 4.0	4	6.0	6.2	80	64
Mai	752.7	760.6	28	741.3	5	9.0	12.7	8.8	14.2	3.4	27.6	29	− 2.4	14	6.9	7.0	77	61
Juni . . .	757.6	765.0	12	742.4	20	14.4	18.4	14.2	19.8	8.5	28.8	5	1.4	17	9.7	10.2	76	63
Juli	761.1	767.3	22	753.1	17	16.6	21.8	16.7	23.3	10.1	30.1	12	4.0	2	10.9	10.4	76	53
August . .	755.0	762.8	15	748.0	23	14.1	17.4	14.3	19.1	9.4	26.7	6	1.3	29	9.9	9.8	80	65
September	754.1	763.9	22	740.0	5	11.2	14.6	11.5	15.9	7.2	22.4	4	0.4	26	9.4	9.4	92	75
October. .	749.2	769.8	15	733.1	27	5.9	8.6	6.4	9.2	3.6	14.8	1	− 2.9	23	6.8	6.9	94	81
November	758.1	772.2	8	742.6	28	1.5	3.9	2.1	4.7	−0.5	9.7	3	− 5.5	20	4.9	5.3	93	85
December	758.0	770.6	19	739.6	5	1.1	2.2	1.2	3.3	−1.0	7.2	2 16	−11.6	10	4.8	5.0	93	90
Jahr . . .	755.8	773.5	18 I	724.7	11 I	6.8	9.9	7.1	11.0	3.1	30.1	12 VII	−12.6	21 I	6.9	7.1	86	74
Schoo. λ = 7° 34′ E. φ = 53° 36′ N.																		
Januar . .	760.8	772.2	1	728.0	11	−1.9	0.6	−0.9	2.3	−4.1	10.1	31	−12.6	26	3.9	4.7	96	96
Februar .	756.1	769.5	21	741.2	17	3.4	6.5	4.2	7.5	0.9	14.8	24	− 5.8	20	5.5	6.2	92	86
März[1]) . .	761.4	773.2	13	743.4	6	2.8	5.7	*3.3*	*6.8*	*-0.2*	13.7	17	− 5.3	23	4.8	4.8	85	71
April . . .	756.8	770.5	19	741.5	8	8.3	12.5	8.4	13.7	3.1	22.2	22	− 3.8	14	6.5	6.5	78	61
Mai	755.9	763.9	30	745.6	5	9.7	12.4	9.5	14.9	4.0	30.4	29	− 3.0	14	7.2	7.3	79	67
Juni . . .	761.4	769.7	11	746.2	20	15.8	18.1	*15.0*	*20.5*	*9.4*			0.7	12	9.9	10.7	73	67
Juli	765.0	771.9	22	757.9	20	17.2	19.9	15.7	20.9	10.5	31.2	11	2.2	2	11.0	11.1	75	65
August . .	758.9	767.5	15 16	750.5	23	15.0	17.3	13.4	18.4	8.4	27.7	10	1.7	31	9.9	10.5	77	71
September	757.5	769.6	22	747.7	11	12.0	15.7	12.3	17.1	7.4	24.7	15	2.0	26	9.4	9.7	89	72
October .	752.1	769.9	15	736.9	27	7.7	10.0	8.0	11.1	4.9	15.3	1	0.9	15	7.1	7.4	89	81
November	760.5	773.9	8	744.3	28	1.3	4.7	2.4	5.9	−1.1	11.3	3	− 8.1	19	4.8	5.3	93	82
December	763.9	774.3	18	744.8	6	0.3	2.3	1.0	4.1	−2.0	7.9	1	−14.6	11	4.5	5.0	92	89
Jahr . . .	759.2	774.3	18 XII	728.0	11 I	7.6	10.5	7.7	*11.9*	*3.4*			−14.6	11 XII	7.0	7.4	85	76

[1]) Die cursiv gesetzten Zahlen wurden mit Berücksichtigung der benachbarten Waldstation und der übrigen Stationen durch Interpolation gefunden.

Lahnhof. λ = 8° 15′ E. φ = 50° 54′ N.																		
Januar . .	706.2	715.6	1	684.5	11	−4.3	−1.7	−3.2	−0.2	−6.3	6.7	29	−11.0	25	3.2	3.6	91	86
Februar .	704.5	714.7	26	690.7	1	1.1	3.8	2.3	5.6	−1.0	14.3	27	− 9.8	22	4.6	4.8	90	79
März . . .	707.2	717.4	16	686.8	6	−0.9	3.3	1.1	5.5	−3.4	14.7	31	− 8.8	24 25	4.1	4.2	91	72
April . . .	703.1	714.9	20	689.8	8	7.7	12.2	8.2	14.2	2.3	22.8	22	− 3.1	11	5.7	5.5	71	52
Mai	704.4	712.2	25 30	694.2	5	7.2	10.0	7.5	12.7	2.3	28.2	29	− 3.7	16	6.4	6.3	81	68
Juni . . .	709.5	716.1	12	700.2	20	15.6	18.4	14.6	21.2	8.0	28.3	8	− 0.8	11	9.6	9.8	70	62
Juli	712.5	718.9	22	707.9	1	15.5	19.0	15.1	21.2	8.9	29.7	12	3.4	22	10.5	10.5	78	64
August . .	707.4	715.8	15	701.3	23	12.1	16.2	12.6	18.4	6.7	26.9	6	1.9	15	8.7	8.9	80	64
September	707.0	717.9	22	691.7	11	10.1	13.7	11.1	15.8	6.4	26.3	16	0.8	26	8.2	8.8	86	74
October .	701.3	711.1	16	688.2	27	4.6	6.4	5.2	8.1	2.4	15.8	16	− 1.9	15 26	5.9	6.0	89	81
November	706.4	717.5	17	692.9	23	0.3	3.5	1.7	5.4	−2.0	12.1	29	− 8.9	16	4.5	4.7	90	79
December	711.1	721.2	16	689.2	6	−2.9	−1.5	−2.5	0.2	−5.2	5.3	16	−15.8	12	3.5	3.7	91	88
Jahr . . .	706.7	721.2	16 XII	684.5	11 I	5.5	8.6	6.1	10.7	1.6	29.7	12 VII	−15.8	12 XII	6.2	6.4	84	72

1885.

Lintzel.

H = 95 Meter. h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.7	7.0	26.1	10.3	28	8	12	—	—	6	7	19	3	—	1.5	15	16.5	8	12.5	5.5	—	3
Februar .	8.4	7.6	34.5	7.8	9	10	3	—	—	7	1	16	1	0.5	2.5	2.5	7.5	10.5	21	8	0.5	3
März . . .	8.2	7.6	15.0	4.2	6	8	6	3△	—	11	2	19	6	5	8	4	4.5	2	2	19.5	14	3
April . . .	6.5	7.2	60.4	19.5	10	11	1	—	4	—	4	17	1	2	8	11	11.5	3.5	10	11	3	—
Mai	7.0	8.0	97.7	33.0	2	23	—	5△	5	—	1	15	2	2	1	3	5.5	6	21	20.5	2	1
Juni . . .	5.1	6.3	95.9	32.5	29	11	—	—	7	—	5	8	4	4.5	2.5	4.5	7	3	17	11.5	10	—
Juli	6.4	6.9	64.8	27.2	13	6	—	—	4	1	—	10	1	11	3	5	3	1.5	10	7.5	16	5
August . .	7.2	7.5	59.4	14.2	5	13	—	—	1	7	1	14	4	3.5	3.5	3	3.5	4	11.5	25.5	4.5	3
September	8.1	7.5	55.7	12.3	18	20	—	—	2	10	1	17	2	1.5	1	2.5	5.5	2.5	26.5	16.5	2	2
October . .	7.4	8.3	87.1	26.1	6	20	1	—	—	12	—	16	8	2	0.5	5.5	5.5	7.5	25.5	11	0.5	4
November	7.8	7.2	27.3	11.0	27	7	3	—	—	15	4	19	5	2.5	2	13.5	14	5.5	9	5.5	3	5
December	8.2	7.4	8.6	1.6	22	14	6	1△	—	17	—	16	4	3	0.5	0.5	2	2.5	18.5	25	9	1
Jahr . . .	7.3	7.4	632.5	33.0	2 V	151	32	9△	23	86	26	186	41	37.5	34	70	86	56.5	184.5	167	64.5	30

Hadersleben.

H = 34 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.5	7.0	52.3	11.6	28 29	14	7	—	—	5	5	19	1	0.5	8	13.5	7.5	5	18	3.5	1	5
Februar .	8.4	8.5	51.1	7.8	15 16	16	3	—	—	8	2	20	1	3.5	1.5	2	12.5	8.5	18	5.5	0.5	4
März . . .	7.3	7.2	24.7	6.4	20	12	7	3▲	—	3	3	16	2	11.5	4.5	2.5	4	1.5	7.5	20.5	9	1
April . . .	6.6	6.5	54.5	14.1	27	11	1	—	—	2	3	11	—	4.5	16	13.5	3	3	9	6.5	1.5	3
Mai	5.9	6.1	57.2	12.5	22	20	—	4▲	1	—	—	6	1	1	1	10	9	5.5	17.5	13.5	1.5	3
Juni . . .	6.3	6.6	66.4	28.5	25	10	—	—	3	—	3	9	1	4.5	3.5	6.5	5	2.5	15.5	16.5	4	2
Juli	5.2	5.2	22.1	9.0	13	5	—	—	1	2	3	6	—	5.5	2	4	6	2	9	19.5	11	3
August . .	6.9	6.6	64.2	15.2	8	15	—	—	2	1	2	11	1	4.5	8	4.5	4.5	2.5	8	22	6	2
September	7.1	7.9	120.6	21.3	4	21	—	—	2	4	—	14	—	1.5	1.5	6	4.5	2	19.5	18	—	7
October . .	7.3	7.4	104.0	17.1	6	23	1	1△	—	—	1	13	2	7.5	7	6.5	5.5	6.5	16	9	—	4
November	6.9	6.3	36.7	10.8	28	10	1	1△	—	10	4	15	—	2.5	6.5	14.5	6.5	7.5	11	6	1.5	4
December	7.6	7.4	44.0	9.6	16	15	5	—	—	10	1	15	3	3	—	—	2	3	26	22.5	4.5	1
Jahr . . .	6.9	6.9	697.8	28.5	25 VI	172	25	2△7▲	9	45	27	155	12	50	59.5	83.5	70	49.5	175	163	40.5	39

Schoo.

H = 3 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.4	6.4	51.9	17.2	28	9	4	—	—	1	9	16	1	—	5.5	16.5	13.5	10.5	10.5	3.5	2	—
Februar .	8.0	6.7	52.9	17.4	16	13	1	—	—	2	3	15	2	3	2	—	8	14.5	21.5	5	1	1
März . . .	6.4	6.7	9.0	3.7	4	7	3	1△	—	—	5	15	1	14	7	4	3	2.5	6.5	9.5	15.5	—
April . . .	6.5	6.1	39.5	15.8	9	8	—	—	—	—	6	13	—	8	14	14	2.5	4.5	9	7	1	—
Mai	7.0	7.4	96.0	12.6	2	24	—	—	5	—	—	12	1	4.5	1	4.5	4.5	9.5	18	12	8	—
Juni	6.5	5.3	37.7	14.1	8	7	—	—	3	—	7	10	—	14	7	—	4.5	3	10	6.5	15	—
Juli	6.7	6.1	23.5	11.9	11	8	—	—	3	—	3	12	—	18	6	3	—	4.5	8.5	3	19	—
August . .	6.8	5.9	72.2	18.5	22	15	—	—	2	—	2	9	—	13	7	—	—	3.5	8	9	21.5	—
September	7.4	7.0	101.8	30.3	4	19	—	—	2	4	—	12	—	1.5	2	3	10	6	15	15	7.5	—
October .	8.1	8.2	130.9	16.8	6	24	—	—	2	1	—	18	—	3	4	4.5	4	9.5	18	11.5	7.5	—
November	7.0	6.6	31.7	11.1	14	11	1	—	—	4	5	16	—	1.5	2.5	22	8.5	9.5	12	3.5	0.5	—
December	7.9	7.5	20.0	4.4	9	17	6	—	—	6	1	16	—	4	—	—	1	7.5	18	18	13.5	—
Jahr . . .	7.1	6.7	667.1	30.3	4 IX	162	15	1△	17	18	41	164	5	84.5	58	71.5	59.5	85	155	103.5	112	1

Lahnhof.

H = 602 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.7	6.3	47.0	24.9	10	10	10	1△	—	15	10	19	1	0.5	19	11	7.5	9.5	8.5	4.5	0.5	1
Februar .	8.2	8.4	70.1	10.7	15	18	8	—	—	15	—	20	2	1.5	4	5	18.5	12.5	10	4.5	—	—
März . . .	8.6	7.4	45.8	9.3	4	15	13	3△	—	11	1	19	—	11.5	9.5	3.5	3.5	3.5	10	9	11.5	—
April . . .	5.7	6.9	37.0	12.4	30	10	2	2△	2	7	5	12	—	5	22	2.5	6.5	6	12.5	3.5	2	—
Mai [1]) . . .	8.6	8.6	96.8	13.1	23	24	6	11△1▲	2	7	—	21	—	1.5	2.5	2	10	11.5	24	8	2.5	—
Juni . . .	4.6	5.5	91.7	35.9	29	6	—	1▲	6	3	10	9	—	6	10	6	8	3	13.5	11	2.5	—
Juli	6.2	6.9	100.5	33.6	9	8	—	—	2	6	2	13	—	10.5	9	3	2	5	11	12	9.5	—
August . .	7.4	7.6	91.9	18.5	20	13	—	—	1	8	1	16	—	2.5	8.5	3.5	2	4.5	16.5	17	7.5	—
September	8.3	7.9	137.5	23.9	4	20	—	—	2	16	4	22	—	1	4	4	9	15	18	6	2	1
October .	9.3	9.4	139.4	27.2	5	24	6	4△	1	19	—	26	—	2.5	2	6.5	7.5	11.5	21	10	1	—
November	7.3	6.9	130.9	38.8	29	13	3	1△	—	19	7	19	2	—	23.5	8.5	3	10	8.5	3	2.5	1
December	8.5	7.7	35.7	9.5	9	14	14	—	—	14	—	20	—	4	11.5	2	4	8	18.5	7	7	—
Jahr . . .	7.5	7.5	1024.3	38.8	29 XI	175	62	22△2▲	16	140	40	216	5	46.5	125.5	57.5	81.5	100	172	95.5	48.5	3

1885.

Hollerath.

$\lambda = 6° 24'$ E. $\varphi = 50° 28'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.
Januar . .	705.3	716.3	1	683.7	11	−3.7	−1.3	−3.0	−0.1	−5.8	5.4	29	−12.7	14	3.3	3.7	92	88
Februar .	703.6	713.8	26	692.2	18	1.6	4.5	2.8	5.7	0.0	13.9	25	−10.2	22	5.0	5.4	96	85
März . . .	707.3	717.5	16	685.4	6	−0.5	3.2	1.0	5.2	−3.2	12.4	31	−10.7	25	4.3	4.6	95	79
April . . .	702.5	715.6	20	689.4	8	7.0	11.4	8.4	14.0	2.9	21.9	20 21	− 3.0	11	6.0	6.0	79	62
Mai	704.0	711.8	30	692.4	6	7.4	11.0	8.3	13.7	2.9	27.9	28	− 2.7	14	6.7	6.8	84	69
Juni . . .	709.5	715.8	12	701.5	20	14.9	18.8	15.6	22.6	8.7	31.9	5 14	0.6	11	9.4	10.2	74	64
Juli	712.6	718.6	22	708.7	1	15.0	18.5	15.7	21.7	9.7	28.6	11	4.6	23	10.5	10.7	82	69
August . .	707.5	715.8	15	700.2	29	12.0	17.1	13.3	19.3	7.4	26.4	6	3.0	15	9.2	9.2	88	64
September	706.9	717.5	22	691.4	11	10.5	14.3	11.6	16.4	6.9	24.9	16	− 0.7	26	8.7	9.3	90	76
October .	701.1	711.7	16	685.4	10	4.5	6.3	5.2	8.2	2.2	18.4	16	− 3.4	26	6.0	6.4	94	88
November	706.0	716.2	17	693.2	23	1.8	5.3	3.4	7.1	−0.4	12.4	29	− 8.4	17	5.0	5.5	92	81
December	711.1	720.9	16	688.9	6	−2.3	−0.3	−1.2	1.5	−3.9	6.6	22	−14.7	12	3.9	4.2	98	91
Jahr . . .	706.5	720.9	16 XII	683.7	11 I	5.7	9.1	6.8	11.3	2.3	31.9	5 14 VI	−14.7	12 XII	6.5	6.8	89	76

Hagenau.

$\lambda = 7° 48'$ E. $\varphi = 48° 50'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.
Januar . .	747.7	758.6	7	729.9	11	−4.2	1.1	−2.0	2.5	−6.6	11.1	29	−15.5	27	3.3	4.2	91	82
Februar .	746.1	755.8	26	733.0	18	2.1	8.8	5.2	10.6	−0.2	19.4	26	− 6.2	7	5.1	6.6	92	75
März . . .	747.9	758.3	16	728.1	6	2.9	8.4	5.1	10.2	0.0	16.6	31	− 8.8	25	5.2	5.5	86	64
April . . .	742.3	754.7	20	730.8	7	10.0	17.7	11.6	19.3	3.9	28.2	21	− 3.0	6	6.8	7.8	75	55
Mai	745.4	753.5	25	734.3	6	11.7	16.4	12.0	19.0	5.0	34.6	29	− 2.3	12	8.7	9.6	80	67
Juni . . .	748.3	755.0	2	740.3	28	18.2	25.8	19.1	28.1	10.0	34.7	7 26	4.4	2	11.7	12.8	72	50
Juli	751.2	757.3	22	746.5	1	18.0	24.6	19.2	26.9	11.4	34.3	12	7.7	3	12.5	13.4	80	57
August . .	746.8	754.8	15	737.1	29	15.5	23.4	16.9	25.8	8.0	34.2	10	2.1	15	10.6	11.5	78	54
September	747.6	757.2	22	736.8	11	12.6	19.5	14.9	21.5	8.3	31.3	17	1.4	26	10.1	11.8	90	69
October .	742.7	753.2	2	727.8	10	7.0	11.2	8.8	13.7	3.9	21.5	16	− 2.5	31	7.3	8.3	94	83
November	747.3	756.2	17	734.0	23	3.5	6.9	4.8	8.3	1.3	16.5	30	− 5.8	18	5.8	6.4	92	80
December	753.4	761.9	16	728.9	6	−0.8	1.8	0.0	3.7	−3.7	13.2		−18.8	12	4.3	4.7	93	86
Jahr . . .	747.2	761.9	16 XII	727.8	10 X	8.0	13.8	9.6	15.8	3.4	34.7	7 26 VI	−18.8	12 XII	7.6	8.6	85	69

Neumath.

$\lambda = 7° 18'$ E. $\varphi = 48° 59'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.
Januar . .	728.9	739.8	7	711.9	11	−2.9	0.7	−1.9	1.9	−5.7	11.4	30	−13.1	26	3.5	3.9	92	80
Februar .	727.6	737.1	26	716.1	3	4.1	7.8	5.3	8.8	1.8	17.0	25	− 4.1	19	5.5	5.6	87	71
März . . .	729.4	740.4	16	710.1	6	2.8	6.6	3.9	8.1	−0.2	15.6	31	− 8.2	25	4.9	4.9	84	66
April . . .	724.5	736.1	20	712.7	7	9.5	13.9	9.7	15.4	3.9	23.8	22	− 1.3	6	6.4	6.0	72	52
Mai	727.3	734.6	25	716.3	6	10.2	13.4	10.1	15.2	5.1	28.3	28	− 3.0	12	7.6	7.2	78	62
Juni . . .	730.8	736.8	2	725.1	20 30	17.4	22.8	17.3	24.2	10.3	30.4	7	2.9	2	10.7	10.8	71	51
Juli	733.6	738.9	22	728.5	1	17.6	22.6	17.7	24.0	11.3	30.2	12	6.8	3	11.8	10.8	77	54
August . .	729.9	738.9	15	720.1	29	15.1	20.3	15.6	22.0	9.1	29.7	10	3.9	14	9.9	9.3	76	52
September	730.9	740.2	22	719.6	11	12.9	16.9	13.8	18.2	9.5	27.8	16	1.2	26	9.6	9.9	86	69
October .	725.7	736.0	2	710.9	11	6.7	9.1	7.3	10.3	4.3	17.8	16	− 1.1	26 31	7.0	7.1	92	81
November	729.8	737.7	16 17	716.8	23	3.5	5.9	4.2	6.9	1.5	13.2	30	− 5.8	18	5.6	5.8	91	80
December	735.5	743.8	16	712.8	6	−1.3	0.5	−0.6	2.0	−3.3	10.5	6	−16.3	12	4.2	4.3	96	88
Jahr . . .	729.5	743.8	16 XII	710.1	6 III	8.0	11.7	8.5	13.1	4.0	30.4	7 VI	−16.3	12 XII	7.2	7.1	84	67

Melkerei.

$\lambda = 7° 18'$ E. $\varphi = 48° 25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Datum	Minimum mm	Datum	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.
Januar . .	677.5	687.5	7	663.0	11	−4.2	−0.1	−2.3	1.8	−6.4	10.9	29	−12.1	16	3.0	3.4	84	74
Februar .	677.7	687.6	26	666.3	18	1.8	5.1	3.1	6.7	−0.5	17.9	25	− 5.8	22	4.4	4.6	81	72
März . . .	679.0	689.3	16	663.1	6	−0.8	2.9	0.9	4.6	−2.7	11.6	8 31	−10.3	25	4.1	4.3	88	75
April . . .	675.1	687.2	21	663.9	7	6.5	10.0	7.5	12.3	2.7	21.6	21	− 1.9	6	4.9	5.3	67	59
Mai	678.0	685.7	30	668.1	14	7.3	9.5	7.5	12.2	2.8	27.6	29	− 1.9	12	6.1	6.3	77	68
Juni . . .	682.3	686.9	23	676.9	15	15.3	18.9	15.6	21.8	9.4	28.1	7	2.7	22	8.9	9.4	67	56
Juli	685.0	689.2	22	680.0	1	15.8	18.4	15.9	21.4	10.4	26.6	12	6.9	23	9.9	10.1	73	63
August . .	680.7	687.0	15	671.3	29	13.6	17.5	14.0	19.9	8.1	27.4	10	2.7	19	8.7	9.0	72	59
September	681.0	689.8	22	670.5	11	10.5	13.7	11.4	15.6	7.2	25.9	15 16	0.5	28	8.0	8.9	83	75
October .	675.2	685.4	2	661.8	10	3.8	5.8	4.6	7.5	1.7	16.9	16	− 3.1	31	5.6	5.8	89	82
November	678.3	685.0	11	666.4	22	2.0	4.5	3.0	5.9	0.1	11.9	12	− 9.5	18	5.0	5.2	89	78
December	683.0	691.1	16	663.8	6	−1.5	−0.1	−1.1	1.9	−4.0	8.4	20	−14.8	12	3.8	4.1	86	85
Jahr . . .	679.4	691.1	16 XII	661.8	10 X	5.8	8.8	6.7	11.0	2.4	28.1	7 VI	−14.8	12 XII	6.0	6.4	80	71

1885.

Hollerath.

H = 612 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.1	5.8	47.3	20.1	10	7	7	—	—	10	10	15	—	1	2.5	7	7.5	19	13	8	2	2
Februar .	9.2	8.1	47.2	16.6	17	12	8	—	—	16	1	22	—	1	3	—	0.5	19.5	21	8.5	2.5	—
März . . .	7.3	7.8	58.0	8.9	4	15	10	—	—	14	3	17	—	17.5	12.5	2	2	3	6	10.5	6.5	2
April . . .	5.5	6.8	69.4	14.2	6	13	3	—	2	7	5	12	—	5	10	1.5	3.5	12	11.5	8	3.5	5
Mai	8.1	8.1	90.1	13.2	23	23	8	2 ▲	—	4	1	20	—	2	3	—	0.5	12	22.5	16.5	5.5	—
Juni . . .	5.5	4.6	115.6	30.2	29	9	—	—	3	9	7	9	—	7	10	1.5	6.5	11	8.5	9	6.5	—
Juli	6.2	7.3	71.5	29.0	5	10	—	—	1	9	3	12	—	17	9.5	0.5	2.5	3.5	8	8.5	12.5	—
August . .	7.9	7.7	67.8	22.0	29	12	—	—	2	9	2	19	—	6.5	9	2	3	5.5	9	13	9	5
September	7.1	7.3	116.9	18.3	4	20	—	1 ▲	2	15	5	16	—	1.5	1.5	1	2	10.5	25.5	12.5	4.5	1
October . .	9.5	9.5	139.5	29.1	5	24	3	—	—	15	—	27	—	3.5	2.5	0.5	3.5	11	18	15.5	3.5	4
November	7.4	6.3	92.3	29.4	29	12	2	—	—	12	8	18	—	2.5	3.5	7	9	11	14.5	6	1.5	5
December	7.6	6.8	57.9	18.6	9	14	14	—	—	18	5	19	—	5.5	1.5	2.5	1	5.5	11	16.5	13.5	5
Jahr . . .	7.3	7.2	973.5	30.2	29 VI	171	55	3 ▲	10	138	50	206	—	70	68.5	25.5	41.5	123.5	168.5	132.5	71	29

Hagenau.

H = 145 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.7	5.1	13.0	4.3	6	6	3	—	—	6	6	13	—	1.5	16	5.5	3.5	7.5	13	6.5	1.5	7
Februar .	9.0	8.2	81.3	27.9	20	13	1	—	1	5	—	20	—	2.5	9	2	—	11.5	16.5	8.5	4	2
März . . .	6.7	7.1	108.9	31.8	5	13	1	—	—	—	7	19	—	7.5	26	2	0.5	2.5	10	6.5	6	1
April . . .	6.7	6.7	38.5	14.8	30	11	—	—	1	—	5	17	—	3.5	20	2	1.5	3	7	18	2	3
Mai	7.5	7.9	88.0	21.8	6	21	—	—	8	—	2	17	1	0.5	4.5	1.5	3	10.5	21	15.5	4.5	1
Juni . . .	4.0	4.1	41.2	20.5	29	9	—	—	10	—	9	5	—	6.5	14	0.5	3.5	3.5	8	7.5	12.5	4
Juli	4.2	4.7	102.2	23.1	13	10	—	—	4	3	12	8	—	10	23.5	2.5	1.5	—	3.5	12.5	4.5	4
August . .	6.5	6.8	53.9	13.3	29	11	—	—	7	1	4	13	—	8	16	—	—	2	10	20.5	4.5	1
September	6.5	6.5	81.3	13.0	27	16	—	—	3	1	6	15	1	3.5	7.5	0.5	4.5	10	16.5	11.5	4	2
October . .	8.7	8.8	123.0	12.0	28	18	—	—	—	4	—	23	—	2	4.5	1.5	3	18.5	14	13.5	4	1
November	8.5	8.1	53.2	17.5	28	11	—	—	—	9	3	23	—	2.5	23	4.5	3.5	10	10	3.5	2	1
December	9.0	7.5	80.4	12.0	15	15	5	—	—	10	2	21	—	3	15.5	2	2	8	15.5	8	3	5
Jahr . . .	7.1	6.8	864.9	31.8	5 III	154	10	—	34	39	56	194	2	51	179.5	24.5	26.5	87	145	132	52.5	32

Neumath.

H = 340 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	6.5	5.5	18.0	5.2	10	6	6	—	—	2	8	12	1	—	—	27	5	0.5	21.5	5	—	3
Februar .	8.5	8.0	52.4	20.0	19	13	1	—	1	6	—	18	—	1	1	4	4	6	29	7	—	4
März . . .	6.1	6.5	86.7	22.9	9	9	—	—	1	5	8	14	1	11	9	17	4	0.5	13	5.5	1	1
April . . .	6.5	6.7	43.6	14.0	30	9	—	—	—	1	4	11	—	2	4.5	15.5	3	5.5	17	9.5	1	2
Mai	8.4	7.7	103.2	29.0	6	18	—	2 ▲	3	1	1	18	—	—	1	5	1	1.5	33	18	2.5	—
Juni . . .	4.9	4.3	40.8	12.0	17	9	—	1 ▲	5	—	8	5	—	5	3	10.5	7.5	7	13.5	10.5	3	—
Juli	4.6	4.7	57.0	25.0	5	6	—	—	1	4	7	7	—	19.5	5.5	11	4	1.5	3.5	9.5	7.5	—
August . .	5.8	6.3	60.7	32.5	29	10	—	—	3	—	2	7	—	7.5	7	3.5	5	2	18	15	4	—
September	7.3	6.7	72.4	11.7	5	15	—	—	2	5	5	16	1	4	—	4.5	4.5	4	28	11	2	2
October .	9.1	8.6	121.6	16.2	6	20	—	—	—	11	—	22	—	1	7	—	4	1	33	12	—	4
November	8.5	8.3	54.0	14.5	30	8	—	—	—	9	2	22	—	1	0.5	23.5	5	4	15.5	5	1.5	4
December	9.1	7.6	44.7	11.1	6	9	7	—	—	9	—	20	—	5	1	13.5	4	3.5	17.5	4	4.5	9
Jahr . . .	7.1	6.7	755.1	32.5	29 VIII	132	14	3 ▲	16	53	45	172	3	57	39.5	135	51	37	242.5	112	27	29

Melkerei.

H = 930 Meter. h_t = 1.1 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	≡	heiter	trübe	⛆	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	3.6	3.4	29.6	11.2	10	6	6	—	—	4	16	7	—	2.5	8.5	7	8	2.5	15.5	9	9	—
Februar .	6.5	6.8	164.1	31.1	20	16	9	1 △	—	9	3	13	1	3.5	—	0.5	3.5	11	24	8	5.5	—
März . . .	6.2	6.0	196.8	38.0	5	16	9	1 ▲	1	7	8	13	—	6	21	7	3.5	3.5	13.5	3.5	4	—
April . . .	4.7	5.5	54.1	20.8	30	10	5	1 △	2	4	6	6	—	7	13	2.5	3.5	5.5	14	2.5	12	—
Mai [1]) . . .	6.9	7.1	176.0	32.5	6	21	5	8 △	1	4	1	12	—	1.5	2.5	0.5	8	15	31	1.5	2	—
Juni . . .	3.0	3.8	71.6	24.8	28	12	—	1 ▲	10	2	10	2	—	5.5	15	7	7.5	14.5	4.5	3	3	—
Juli	3.3	4.1	120.5	40.0	14	9	—	—	4	6	13	7	—	8.5	22	8.5	2	5	7.5	1	5.5	2
August . .	4.5	5.1	70.1	22.4	4	14	—	1 ▲	4	3	6	4	—	4.5	9	4	9.5	12.5	19.5	1	2	—
September	6.5	6.0	186.2	39.0	11	17	1	—	2	9	7	13	1	3	4	0.5	4	11.5	28.5	4	4.5	—
October .	7.7	7.8	252.1	26.3	1	17	3	—	—	6	2	18	—	4	4	2.5	1	11.5	33	3	3	—
November	7.2	7.0	211.5	52.2	30	12	3	—	—	11	3	16	—	4.5	9.5	5	6.5	9	20	1.5	4	—
December	6.5	6.3	164.1	34.2	5	17	11	—	—	9	5	14	—	11.5	12.5	3.5	2.5	3	13.5	7	8.5	—
Jahr . . .	5.6	5.7	1696.7	52.2	30 XI	167	52	10 △ 3 ▲	24	74	80	125	2	62	121	48.5	59.5	104.5	224.5	45	63	2

Stationen III. Ordnung.

Betkenhammer.

$\lambda = 16° 48'$ E. $\varphi = 53° 22'$ N. H = 82 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	〓	heiter	trübe	▟
Januar . .																		
Februar .								5.8	2.5	17	5	1	—	—	2			
März . . .								37.1	10.8	6	15	8	2 △	—	—			
April . . .								32.7	11.5	10	7	—	—	—	1			
Mai	14.2	2.9	8.5	25.6	29	- 3.8	14	84.3	29.8	30	20	1	4 ▲	3	1			
Juni . . .	23.1	9.9	16.5	32.5	26 30	0.6	12	91.7	36.0	18	10	—	1 ▲	4	—			
Juli	24.1	11.6	17.9	31.9	12	6.9	30	111.3	43.0	15	19	—	1 ▲	5	—			
August . .	19.4	8.2	13.8	27.5	13	0.0	29	63.4	9.8	1	15	—	1 ▲	5	3			
September	17.0	7.0	12.0	25.6	17	- 1.2	30	68.1	12.0	18	16	—	—	3	2			
October .	11.5	3.0	7.2	17.5	1	- 4.4	30	61.2	8.8	27	17	—	—	—	3			
November	3.1	-3.4	-0.1	8.8	7	-11.2	26	25.8	7.7	27	10	3	—	—	6			
December	1.1	-4.9	-1.9	6.9	4	-18.8	13	23.2	6.9	2	16	12	—	—	—			
Jahr . . .																		

Deutsch-Krone.

$\lambda = 16° 28'$ E. $\varphi = 53° 17'$ N. H = 118 Meter. $h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Januar . .	-1.5	-6.2	-3.8	7.0	31	-13.0	21	14.9	6.5	30	6	5	—	—	6			3
Februar .	3.7	-1.4	1.2	11.5	18	- 8.5	22	11.8	3.1	6	7	2	—	—	3			4
März . . .	4.6	-0.6	2.0	10.5	29	- 6.5	24	38.2	10.1	7	13	10	—	—	1			13
April . . .	13.9	2.8	8.4	26.5	27	- 4.0	1	36.1	10.1	11	8	—	—	—	3			9
Mai	15.9	5.2	10.5	30.0	30	- 0.5	14	65.2	26.5	31	18	2	1 ▲	3	—			9
Juni . . .	23.7	11.7	17.7	34.0	9	4.0	12	81.5	18.0	7	9	—	2 ▲	3	—			2
Juli . . .	27.5	14.4	21.0	35.0	14 15	10.5	23	74.5	20.5	26	16	—	—	5	—			11
August . .	21.7	10.9	16.3	29.5	6	5.5	29	75.3	14.1	9	17	—	—	3	5			12
September	19.1	9.4	14.2	30.0	18	3.0	30	64.7	14.0	19	18	—	—	3	—			16
October .	12.3	5.0	8.6	20.0	2	0.0	29	70.2	14.3	28	19	—	—	—	4			7
November	4.1	-1.3	1.4	9.0	4	- 8.5	26	24.0	10.5	28	8	2	—	—	14			3
December	1.8	-2.8	-0.5	7.5	5	-15.5	13	25.6	6.8	3	18	9	—	—	11			4
Jahr . . .	12.2 [1]	3.9	8.1	35.0 [1]	14 15 VII	-15.5	13 XII	582.0	26.5	31 V	157	30	3 ▲	17	47			93

[1]) Zu hoch.

Schlotheim.

$\lambda = 10° 39'$ E. $\varphi = 51° 15'$ N. H = 226 Meter. $h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.

Januar . .																		
Februar .	5.9	-1.2	2.3	12.2	28	-14.0	22	37.6	12.8	20	7	3	—	—	2			
März . . .	6.1	-0.9	2.6	11.6	31	- 6.4	24	34.6	14.5	2	9	3	—	—	—			
April . . .	16.0	3.1	9.5	24.3	23	- 2.5	15	2.6	2.6	23	1	—	—	1	—			
Mai	15.7	4.4	10.1	29.5	29	- 0.5	20	47.7	13.5	1	15	—	—	1	—			
Juni . . .	23.0	9.2	16.1	30.0	6	2.0	12	25.3	9.3	8	8	—	—	2	—			
Juli . . .	21.9	11.2	16.5	28.0	12	6.8	22	64.3	14.0	5	10	—	—	3	—			
August . .	19.8	8.4	14.1	26.0	7	3.2	17	23.7	5.3	23	9	—	—	1	—			
September	17.9	7.9	12.9	26.4	17	2.0	2	28.3	6.3	27	9	—	—	—	—			
October .	10.8	3.9	7.4	15.2	1	- 2.5	21	62.4	13.8	5	10	—	—	—	—			
November	4.8	-1.6	1.6	13.3	30	- 8.0	19	56.6	15.8	29	8	2	—	—	—			
December	1.7	-3.2	-0.8	6.8	4	-16.5	12	10.3	3.0	13	7	4	—	—	—			
Jahr . . .																		

Blankenburg i. Th.

$\lambda = 11° 16'$ E. $\varphi = 50° 41'$ N. H = 226 Meter. $h_t = 1.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

																Bewölk. 8ª.	
Januar . .	0.8	-10.4	-4.8	11.6	30	-21.5	20	25.3	16.5	13	5	5	—	—	1	4.7	2
Februar .	8.9	- 2.3	3.3	16.2	25	-15.5	22	44.9	24.5	20	8	3	—	—	3	4.2	1?
März . . .	8.1	- 0.4	3.8	13.7	18	- 6.8	11	34.9	8.8	1	16	7	1 △	—	8	6.3	2
April . . .	18.4	2.4	10.4	29.5	27	- 4.0	5	18.1	5.8	9	6	—	—	1	2	3.7	1
Mai	18.3	4.1	11.2	33.2	29	- 1.6	14	48.3	11.5	1	19	—	1 △	2	1	4.3	1
Juni . . .	25.4	9.1	17.2	33.9	15	2.0	12	78.7	34.0	30	12	—	—	7	1	2.9	1
Juli	23.1	11.7	17.4	29.6	20	5.7	22	56.3	22.0	5	11	—	—	2	5	4.0	—
August . .	21.1	8.9	15.0	26.8	12	4.2	14 15	49.4	14.6	5	15	—	1 △	1	3	4.1	3?
September	19.7	7.5	13.6	30.0	16 17	0.2	3	56.7	13.7	28	15	—	—	1	5	6.6	2
October .	12.8	4.0	8.4	19.6	16	- 2.7	30	40.2	8.0	5	18	—	—	—	5	6.3	4
November	6.6	- 2.0	2.3	15.5	30	-10.7	18	37.4	13.5	30	11	1	—	—	10	5.5	1
December	3.2	- 3.2	0.0	10.0	4	-18.0	13	19.8	3.3	13	15	7	—	—	3	5.6	2
Jahr . . .	13.9	2.5	82	33.9	15 VI	-21.5	20 I	510.0	34.0	30 VI	151	23	3 △	14	47	4.9?	20

1885.

Meura.

λ = 11° 13′ E. φ = 50° 35′ N. H = 528 Meter. h_t = 6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳▲△	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	⊔
Januar . .	−0.3	−7.3	−3.8	8.5	30	−19.0	25	41.9	24.3	10	3	3	—	—	6			2
Februar .	5.7	−1.0	2.3	14.0	25	−13.4	22	54.5	24.8	20	7	2	—	—	2			2
März . . .	4.7	−1.8	1.5	9.8	27	− 9.7	11	68.2	13.0	1	12	6	—	—	11			1
April . . .	14.4	2.7	8.5	24.0	27	− 4.0	14	25.8	10.0	7	5	—	—	2	3			—
Mai	15.2	4.2	9.7	27.5	29	− 2.5	14	69.5	25.5	30	9	—	—	3	2			—
Juni . . .	23.8	9.2	16.5	31.5	14	1.1	12	65.3	20.9	30	10	—	—	7	3			—
Juli	21.7	10.4	16.0	28.0	18	6.0	21 23	61.8	16.0	12	8	—	1 ▲	1	1			—
August . .	19.0	8.7	13.8	26.0	11	2.9	16	40.2	9.1	5	10	—	—	1	—			—
September	17.1	8.2	12.7	27.1	16	1.5	2	74.2	17.2	28	10	—	—	—	1			1
October .	9.5	3.1	6'3	18.0	16	− 3.5	21	67.1	16.0	27	10	1	—	—	3			4
November	4.9	−1.8	1.6	12.5	30	−11.0	21	60.2	22.0	30	8	2	—	—	6			4
December	1.1	−4.2	−1.6	6.5	5	−14.0	13	52.4	6.5	5	11	9	—	—	7			3
Jahr . . .	11.4	2.5	7.0	31.5	14 VI	−19.0	15 I	681.1	25.5	30 V	103	23	1 ▲	14	45			17

Neuhaus a. R.

λ = 11° 9′ E. φ = 50° 31′ N. H = 806 Meter. h_t = 3.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳▲△	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	⊔
Januar . .	−2.0	−5.3	−3.6	4.6	30	−12.0	9	18.4	4.8	11	8	8	—	—	6			
Februar .	2'7	−1.3	0.7	9.6	25	−11.4	22	59.8	19.7	20	9	6	—	—	6			
März . . .	1.7	−3.0	−0.6	7.0	31	− 9.0	24	76.1	16.4	6	15	15	—	—	9			
April . . .	11.6	2.8	7.2	21.6	27	− 3.2	14	25.6	5.8	7 30	7	4	—	1	5			
Mai	11.6	3.1	7.4	24.4	29	− 2.0	14	64.4	8.2	6	20	6	4 △	1	—			
Juni . . .	20.1	9.7	14.9	29.8	14	− 0.4	11	95.6	32.4	29	12	—	1 △	3	1			
Juli	18.7	10.1	14.4	26.8	12	5.5	22	51.7	12.6	12	14	—	—	2	10			
August . .	16.8	7.8	12.3	24.0	5	4.0	16	39.7	7.5	29	13	—	—	1	5			
September	13.8	7.1	10.5	23.7	18	1.5	30	101.9	28.7	11	17	—	—	—	10			
October .	6.8	2.4	4.6	17.6	16	− 4.0	21	151.2	23.1	7	22	5	—	—	10			
November	3.2	−0.9	1.2	10.0	29	− 9.2	17	130.4	42.5	30	14	4	—	—	12			
December	−1.0	−4.5	−2.8	3.8	4	−15.5	12	69.6	13.3	5	16	10	—	—	8			
Jahr . . .	8.7	2.3	5.5	29.8	14 VI	−15.5	12 XII	884.4	42.5	30 XI	167	58	5 △	8	82			

Berleburg.

λ = 8° 24′ E. φ = 51° 3′ N. H = 460 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 2.8 Meter.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳▲△	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	⊔
Januar . .	−1.3	−9.4	−5.4	8.0	31	−20.5	21 22 25	8.8	?	?	?	?	—					
Februar .	5.8	−1.3	2.3	14.0	28	− 8.5	22	58.2	12.1	20	13	5?	—					
März . . .	6.4	−3.1	1.6	15.0	1	−13.0	24	78.0	23.8	4	10	4?	—					
April . . .	16.3	0.8	8.5	26.0	29	− 5.0	6 12 14	25.9	6.1	30	9	—	—					
Mai	15.5	2.5	9.0	30.0	29	− 4.5	16	121.7	15.9	1	20	—	—					
Juni . . .	45.2	6.8	16.0	34.0	6 7	0.0	11	52.2	13.5	21	6	—	1 ▲					
Juli	24.5	9.1	16.8	32.0	12	2.5	22	43.9	8.3	13	8	—	—					
August . .	22.9	6.2	14.6	28.0	5 7	0.5	15 16 17	71.4	17.5	23	10	—	—					
September	19.0	5.5	12.2	30.0	17	− 2.0	2	75.8	11.8	11	14	—	—					
October. .	12.3	3.1	7.7	18.0	2	− 0,5	2	140.1	25.9	6	21	—	—					
November	9.0	−1.9	3.5	16.0	6	− 9.5	19	87.4	23.8	29	7	1	—					
December	4.2 [1]	−5.0	−0.4 [1]	10.0	1	−21.0	13	38.1	12.9	1	7	4	—					
Jahr . . .	13.3	1.1	7.2	34.0	6 7 VI	−21.0	13 XII	801.5	25.9	6 X			1 ▲					

Bad Reinerz.

λ = 16° 24′ E. φ = 50° 24′ N. H = 556? Meter. h_t = 5.0 Meter. h_r = 7.5 Meter.

Monat	Lufttemperatur: 7ª C°	1ᵖ C°	9ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ✳●△▲	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	⊔
Januar . .	−6.7	−2.8	−5.9	−5.1			7.2	30	−17.1	24	21.8	10.4	14	10	1	—	—	8			
Februar .	−1.4	3.0	−0.4	0.4			9.6	18	−11.7	23	9.5	2.0	12	7	4	—	—	1			
März . . .	−1.0	3.4	−0.1	0.8			8.4	18	−10.0	13	28.6	3.5	9	16	6	—	—	5			
April . . .	5.6	11.9	5.9	7.8			21.0	29	− 2.5	2	37.5	16.0	9	7	—	1 △	1	—			
Mai	8.8	12.8	8.2	9.9			24.2	30	2.7	10	60.8	16.3	5	16	—	2 △	1	3			
Juni . . .	16.2	20.1	14.7	17.0			26.9	30	6.9	2	38.2	21.5	8	7	—	—	3	1			
Juli	16.0	19.8	14.9	16.9			26.1	12	9.9	25	127.4	48.4	14	14	—	1 ▲	5	1			
August . .	11.2	16.6	11.3	13.0			24.8	7	7.1	20	96.8	31.0	23	18	—	2 △ 1 ▲	4	—			
September	9.7	14.2	10.4	11.4			23.9	17	4.3	3	153.4	60.3	26	19	—	—	2	2			
October .	5.7	9.2	6.5	7.1			21.9	16	− 3.1	30	87.2	27.5	11	17	—	3 △	—	1			
November	0.4	2.5	1.8	1.6			10.0	30	− 6.8	21	56.7	32.8	29	13	3	—	—	10			
December	−2.4	−1.3	−2.5	−2.1			5.4	1	− 8.7	13	71.5	50.0	1	14	15	—	—	1			
Jahr . . .	5.2	9.1	5.4	6.6			26.9	30 VI	−17.1	24 I	789.4	60.3	26 IX	158	29	8 △ 2 ▲	16	33			

Berleburg: [1] Zu hoch!

Monat	Lufttemperatur							Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Zahl der Beobachtungen mit								
	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	〰	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Gross-Borek b. Rosenberg O. S.																														
	λ = 18° 34′ E.		φ = 50° 52′ N.																				H = 235 Meter.			h_t = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	8ª	8ᵖ	Mittel																												
Januar . .	−6.4	−4.7	−5.5									10.7	6.1	14	4	4							—	—	10	7	3	6	1	1	[1] 3
Februar .	−0.5	0.1	−0.2									14.8	5.4	16	7	?							2	3	1	5	6	7	4	—	—
März . . .	1.5	2.7	2.1									37.4	6.5	5	14	?							—	2	2	1	4	7	10	4	1
Nieder-Wüstegiersdorf.																														
	λ = 16° 23′ E.		φ = 50° 41′ N.																				H = 440 Meter.			h_t = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	−0.8	−8.0	−4.4	8.0	31	−18.5	25					6.7	1.8	14	6	5		—					—	2	1	60	12	9	5	4	
Februar .	3.9	−2.8	0.5	11.0	27	−11.5	23					18.7	6.8	22	10	10		—					3	1	—	32	17	15	1	15	
März . . .	4.8	−2.7	1.0	12.0	29	−11.0	11					40.7	9.3	10	19	15		—					3	2	2	12	6	21	17	30	
April . . .	15.1	1.4	8.2	28.0	30	− 5.0	3					23.6	9.3	8	8	—		—					10	14	6	22	9	12	4	13	
Mai	16.1	4.6	10.3	28.5	29	− 1.5	9 21					100.4	40.2	16	19	2		—					3	6	3	15	10	24	5	27	
Juni . . .	24.5	8.8	16.7	33.0	30	0.0	11					69.7	21.5	28	13	—		8					7	13	3	12	5	15	7	28	
Juli	23.8	11.2	17.5	30.0	14	4.0	23					120.6	22.5	11	19	—		5					7	4	3	11	3	3	10	52	
August . .	20.2	7.7	14.0	29.0	12	2.0	15					111.0	15.8	13	19	—		—					3	6	3	13	6	20	6	36	
September	17.4	7.2	12.3	27.5	17	0.0	2					118.0	23.3	26	16	—		—					5	9	2	14	17	21	3	19	
October . .	11.0	3.0	7.0	22.5	16	− 6.5	31					71.3	25.7	26	15	—		—					4	—	—	33	16	30	5	5	
November	5.3	−1.0	2.2	11.5	30	− 7.5	16					35.2	7.5	29	15	5		—					5	8	6	23	14	13	1	20	
December	−0.1	−5.7	−2.9	8.0	1	−15.0	13					62.0	24.5	1	20	16		—					2	3	2	28	9	16	12	21	
Jahr . . .	11.8	2.0	6.9	33.0	30 VI	−18.5	25 I					777.9	40.2	16 V	179	53		13					52	68	31	275	124	199	76	270	
Gottesberg in Schlesien.																														
	λ = 16° 13′ E.		φ = 50° 46′ N.																				H = 592 Meter.			h_t = 4.0 Meter.			h_r = 1.0 Meter.		
Juni . . .								5.0	5.1	4.7	4.9	30.1	7.3	19	12	—	—	3	—	6	4	1	7	15	5	2	8	26	17	10	—
Juli								6.0	7.6	6.3	6.6	81.3	19.1	26	18	—	1 ▲	3	6	1	9	1	14	22	3	9	1	11	18	15	3
August . .								5.7	6.1	5.3	5.7	95.5	14.6	13	19	—	—	5	1	1	7	3	6	6	1	—	5	33	17	23	2
September								5.8	6.3	5.9	6.0	128.2	27.3	29	15	—	△ 1 ▲	1	2	6	11	1	1	6	1	—	2	52	11	17	—
October .								7.1	7.1	6.2	6.8	75.5	30.0	26	13	3	—	1	—	—	12	5	2	3	—	6	15	56	8	3	—
November								7.2	7.5	7.2	7.3	40.0	15.7	30	12	5	—	—	6	4	18	—	4	18	1	8	14	36	1	8	—
December								8.2	6.8	6.0	7.0	55.6	12.6	1	15	17	—	—	3	2	16	1	—	—	—	—	2	40	35	16	—
Mittel-Zillerthal.																														
	λ = 15° 46′ E.		φ = 50° 50′ N.																				H = 403 Meter.			h_t = 2.2 Meter.			h_r = 1.0 Meter.		
Januar . .												9.0	5.7	12																	
Februar .												10.7	4.5	9																	
März . . .												46.2	9.3	22																	
April . . .												53.3	28.6	6																	
Mai												84.8	36.7	14																	
Juni . . .	23.9	10.9	17.4	31.7	30	4.6	12					37.7	21.2	27	9																
Juli	23.5	12.6	18.0	30.5	13	6.6	24					138.2	39.1	14	15	—	1 ▲	2	—												
August . .	20.0	9.6	14.8	29.0	11	4.9	16	6.3	6.5	7.0	6.6	83.6	14.3	29	16	—	—	3	—	1	6	—									
September	17.4	8.3	12.8	28.8	17	1.5	3	6.7	6.1	5.9	6.2	117.3	26.5	25	15	—	—	—	—	4	13	2	10	3	4	3	9	8	31	9	13
October .	12.7	4.8	8.7	23.9	16	− 2.5	22	6.3	5.7	6.4	6.1	66.3	30.2	25	11	—	—	1	6	1	7	7	8	4	8	6	18	9	18	4	18
November	6.7	−1.7	2.5	13.7	30	− 9.4	17	4.6	4.7	5.1	4.8	46.7	20.6	30	11	3	—	—	8	10	10	—	13	4	8	8	—	11	5	1	40
December	2.2	−4.9	−1.4	12.8	4	−17.0	14	5.8	5.9	5.4	5.7	28.2	7.2	15	10	11	—	—	5	7	13	1	—	—	1	3	4	—	39	—	46
Jahr . . .												722.0	39.1	14 VII																	

[1] Beobb. um 8ª.

Schneegruben - Baude.

$\lambda = 15°\ 35'$ E. $\varphi = 50°\ 47'$ N. 7a 2p 9p H = 1425 ° Meter. $h_t = 3.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	8a	2p	8p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊰	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	-4.9	-9.3	-7.1	1.9	31	-13.8	10	5.4	4.5	4.5	4.8	40.8	7.0	14	14	13	2 △	—	17	13	12	3	3	3	8	10	21	32	8	3	5
Februar .	-2.3	-7.8	-5.0	4.1	26	-16.5	22	5.9	5.7	5.8	5.8	30.8	9.0	21	12	11	7 △	—	19	8	12	4	2	6	6	2	22	29	7	3	7
März . . .	-1.8	-8.3	-5.0	5.7	29	-13.8	13	8.7	7.8	7.0	7.8	66.7	10.8	20	20	23	6 △	—	30	1	16	1	15	14	7	1	9	15	18	9	5
April . . .	3.6	-1.6	1.0	14.2	30	- 8.7	1	4.6	6.5	4.4	5.2	28.9	7.1	13	9	10	5 △	—	10	6	9	3	3	1	22	3	20	7	18	2	14
Mai																															
Juni . . .																															
Juli																															
August . .																															
September																															
October .																															
November																															
December																															
Jahr . . .																															

Stadtilm.

$\lambda = 11°\ 5'$ E. $\varphi = 50°\ 47'$ N. H = 354 Meter. $h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	8a	2p	8p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊰	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	-0.8	-10.2	5.5	8.7	30	-20.6	25 26	5.7	5.9	5.8	5.8	16.8	8.5	13	6	7	—	—	7	11	15	4	1	1	13	7	12	36	3	6	14
Februar .	6.4	- 1.1	2.6	14.3	25	-15.1	22	6.4	7.0	6.3	6.6	35.5	20.5	20	8	6	—	—	2	2	12	3	3	1	2	9	21	26	7	1	14
März . . .	5.3	- 1.5	1.9	10.6	6	- 7.0	11	8.0	8.0	6.6	7.5	36.9	14.2	1	17	9	1 △	—	9	1	17	5	12	13	9	4	—	17	7	19	12
April . . .	15.3	2.4	8.8	25.5	27	- 4.0	5	5.2	6.1	4.7	5.3	16.7	5.9	7	5	—	—	1	—	5	5	3	2	5	20	7	14	11	17	2	12
Mai	15.7	4.3	10.0	31.2	29	- 2.5	14	6.9	7.4	5.9	6.7	36.1	6.7	30	17	1	4 △	1	1	1	10	7	3	4	3	1	17	35	17	8	5
Juni . . .	23.8	8.8	16.3	32.0	14	1.1	12	4.7	5.2	5.0	5.0	27.9	10.1	30	12	—	1 △	4	—	7	7	4	6	6	6	10	14	7	10	18	13
Juli	22.0	10.8	16.4	30.3	12	5.1	22	6.0	7.4	5.6	6.3	70.8	46.8	5	11	—	—	—	2	2	10	—	17	8	5	2	3	4	9	25	20
August . .	19.5	8.4	14.0	26.8	10	2.1	16	6.0	7.2	5.7	6.3	45.1	9.3	20	14	—	—	1	—	1	9	2	2	8	4	1	6	12	28	7	25
September	17.2	7.0	12.1	26.5	16 17	1.0	30	6.7	6.7	6.5	6.6	53.3	11.2	28	13	—	—	—	2	4	12	6	9	—	1	—	23	16	16	8	17
October .	10.2	2.7	6.5	15.1	16	- 3.6	21	7.6	8.6	7.7	8.0	47.3	14.0	5	15	2	—	—	5	—	18	5	2	1	1	3	29	19	12	5	21
November	5.0	- 2.9	1.0	14.1	30	-10.1	20	6.7	7.3	6.8	6.9	36.5	8.0	30	15	4	1 △	—	11	6	16	1	3	9	13	5	8	6	8	6	32
December	1.6	- 3.6	-1.0	6.4	4	-16.5	13	7.1	6.1	6.1	6.4	20.6	5.4	13	10	10	1 △	—	5	4	13	4	4	3	1	2	13	7	20	21	22
Jahr . . .	11.8	2.1	6.9	32.0	14 VI	-20.6	25/26 I	6.4	6.9	6.1	6.5	443.5	46.8	5 VII	143	39	8 △	7	44	44	144	44	64	59	78	51	160	196	154	126	207

Leutenberg.

$\lambda = 11°\ 28'$ E. $\varphi = 50°\ 32'$ N. H = 302 Meter. $h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	8a	2p	8p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊰	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	-0.2	-8.0	-4.1	8.0	30	-20.0	25	5.6	5.6	6.0	5.7	24.0	14.0	13	5	6	—	—	3	10	15	3	11	1	45	9	18	—	7	2	—
Februar .	7.0	-0.9	3.0	15.0	28	-12.5	22 23	6.1	6.4	7.1	6.5	41.3	21.2	20	8	4	—	—	9	3	9	—	—	1	46	10	22	1	4	—	—
März . . .	6.9	-1.2	2.8	11.5	27	- 8.0	11	8.4	7.7	6.5	7.5	59.6	13.2	1	16	7	2 △	—	10	—	15	—	12	4	26	5	14	4	20	8	—
April . . .	16.2	2.4	9.3	26.5	27	- 2.5	14	4.6	4.6	4.5	4.6	30.1	8.7	30	6	—	—	3	8	3	3	2	2	—	53	3	11	2	15	4	—
Mai	16.3	5.0	10.6	29.0	29	- 1.0	13 14	5.6	6.8	5.0	5.8	60.3	13.1	1	14	—	—	1	1	1	7	4	7	1	19	1	39	6	17	3	—
Juni . . .	24.0	9.7	16.8	31.5	8	1.5	12	4.1	4.8	4.6	4.5	190.2	70.6	9	11	—	2 ▲	6	1	6	3	—	10	2	40	5	15	2	5	5	6
Juli	22.3	11.8	17.1	29.0	12	6.5	22 23	5.8	6.6	5.3	5.9	55.1	15.0	5	16	—	—	2	8	2	7	—	27	7	30	—	7	1	9	7	5
August . .	20.6	9.5	15.0	26.0	10 11 12	3.5	16 17	5.3	5.8	4.4	5.2	21.5	9.6	29	10	—	—	1	5	5	3	3	22	9	32	—	8	1	11	10	—
September	18.4	8.8	13.6	28.0	17	2.0	3	6.1	6.3	6.1	6.2	56.8	17.3	28	11	—	—	—	6	7	12	2	21	2	27	2	16	5	10	3	4
October .	11.4	3.9	7.7	16.5	16	- 1.5	21 30	7.2	7.4	7.3	7.3	46.1	16.5	16	14	—	—	—	8	—	11	3	10	8	35	12	20	2	6	—	—
November	6.8	-1.2	2.8	15.0	30	- 9.5	17 18	5.8	5.6	5.9	5.8	51.2	14.3	30	11	—	—	—	19	10	12	—	18	8	34	2	14	1	11	2	—
December	3.9	-3.1	0.4	10.5	1	-16.5	13	6.9	6.3	6.3	6.5	47.2	16.2	14	11	9	—	—	12	3	11	7	22	4	32	7	13	1	10	1	3
Jahr . . .	12.8	3.1	7.9	31.5	8 VI	-20.0	25 I	6.0	6.2	5.8	6.0	683.4	70.6	9 VI	133	26	2 △ 2 ▲	13	90	50	108	24	162	47	419	56	197	26	125	45	18

Oberhain.

λ = 11° 7′ E. φ = 50° 38′ N. H = 584 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	−0.7	−6.7	−3.7	6.7	30	−16.0	25	5.9	6.0	5.8	5.9	22.5	14.1	13	6	6	—	—	8	10	14	7	1	1	7	7	21	25	1	3	27
Februar .	4.7	−0.9	1.9	11.7	25	−13.0	22	7.0	7.9	7.0	7.3	52.1	26.4	20	12	5	1 △	—	6	—	15	6	—	3	2	6	18	44	—	5	6
März . . .	4.2	−1.7	1.2	9.5	31	− 8.5	24	8.5	8.5	6.3	7.8	62.1	13.4	1	17	11	2 △	—	15	—	16	2	4	12	6	3	2	21	7	31	7
April . . .	14.0	3.1	8.5	24.1	27	− 2.5	14	6.0	7.1	5.2	6.1	15.2	4.5	7	6	—	2 △	2	6	2	8	3	11	14	8	11	13	23	3	5	2
Mai . . .	14.2	4.2	9.2	28.5	29	− 1.3	13	7.5	8.4	5.8	7.2	57.2	16.9	1	19	2	6 △ 1 ▲	1	2	1	10	10	5	6	—	1	23	44	4	10	—
Juni . . .	22.2	9.6	15.9	30.1	14	2.0	11	5.6	6.4	5.8	5.9	60.6	15.1	30	13	—	1 △	5	1	4	9	2	9	21	1	5	13	20	2	16	3
Juli	20.8	11.1	16.0	27.5	9	6.9	22	7.0	7.6	6.6	7.1	66.3	31.7	5	11	—	—	3	4	1	10	—	29	8	3	3	4	11	3	24	8
August . .	18.3	8.8	13.6	24.0	12	3.7	16	6.6	8.2	6.4	7.1	59.3	24.3	5	13	—	1 △ 1 ▲	2	1	1	11	4	12	11	1	—	13	19	13	21	3
September	16.2	7.9	12.1	25.6	16 17	3.0	30	7.7	8.0	6.3	7.3	71.8	13.7	28	20	—	1 ▲	1	4	3	15	11	6	—	2	3	27	30	4	8	10
October .	9.2	3.2	6.2	19.0	16	− 2.5	21	8.9	9.1	7.7	8.6	55.5	11.1	27	19	2	1 △	—	3	—	17	9	1	3	1	5	41	25	1	4	12
November	4.5	−0.9	1.8	12.1	29	− 9.5	20	6.9	7.6	6.6	7.0	61.6	22.3	30	13	5	—	—	9	5	16	4	—	10	7	9	20	22	2	7	13
December		−3.9				−15.0	12	7.9	6.8	6.1	6.9	30.1	4.6	10	16	11	—	—	10	1	14	8	4	3	—	2	14	32	11	23	4
Jahr . . .		2.8		30.1	14 VI	−16.0	25 I	7.1	7.6	6.3	7.0	614.3	31.7	5 VII	165	42	14 △ 3 ▲	14	69	28	155	66	82	92	38	55	209	316	51	157	95

Katzhütte.

λ = 11° 3′ E. φ = 50° 33′ N. H = 434 Meter. h_t = 7.2 Meter. h_r = 1.1 Meter.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	−0.6	−9.9	−5.3	7.4	31	−20.5	25	5.7	6.5			34.1	16.2	10	6	6	—	—	3			1	—	9	13	10	5	19	—	5	1 [1]
Februar .	5.6	−2.7	1.4	13.1	25	−15.6	22	6.7	7.8			58.3	18.7	20	13	5	—	—	1			2	—	4	2	5	2	26	7	9	1
März . . .	5.5	−2.9	1.3	11.0	31	−11.0	11	8.1	7.8			71.9	15.0	6	17	11	—	—	8			2	7	17	9	4	3	10	6	6	—
April . . .	15.1	0.6	7.8	25.0	27	− 5.1	5	5.6	7.4			33.2	15.0	30	7	—	1 △ 1 ▲	1	3			—	—	2	6	12	7	9	19	2	—	3
Mai	15.0	2.9	9.0	29.5	29	− 3.2	14	6.9	8.3			61.0	15.0	30	21	1	2 △	1	1			2	4	4	4	3	—	—	43	5	3	—
Juni . . .	23.0	7.4	15.2	30.4	6	0.0	12	4.8	6.2			90.8	25.4	29	13	—	1 ▲	5	1			—	3	17	6	1	4	21	3	3	2
Juli	21.9	9.3	15.6	28.0	13	3.4	22	5.8	7.6			52.2	19.8	5	11	—	—	—	1			—	3	32	3	—	3	18	1	1	1
August . .	19.6	6.8	13.2	26.4	5	0.0	16	6.2	8.0			51.1	10.9	5	14	—	—	1	1			1	2	11	3	—	1	23	10	8	4
September	17.0	6.3	11.7	26.5	17	− 0.7	2	7.2	7.5			89.4	21.5	11	17	—	1 △	—	—			1	3	9	1	1	—	34	5	5	2
October .	10.0	2.8	6.4	16.8	16	− 2.5	30	9.2	8.8			104.6	16.0	27	19	2	—	—	3			2	—	6	—	1	—	43	10	1	1
November	5.2	−2.8	1.2	13.0	29	−11.5	20	6.7	7.1			105.1	30.5	30	12	2	—	—	3			3	—	21	9	—	1	27	2	—	—
December	1.3	−5.0	−1.9	6.5	4	−17.5	13	7.9	7.0			43.4	9.0	5	15	14	—	—	3			5	4	12	1	3	2	26	5	4	5
Jahr . . .	11.6	1.1	6.3	30.4	6 VI	−20.5	25 I	6.7	7.5			795.1	30.5	30 XI	165	41	4 △ 2 ▲	8	28			17	28	148	62	32	30	309	56	45	20

[1] Beobachtungen um 8a und 2p.

Neustadt a. Rennsteig.

λ = 10° 56′ E. φ = 50° 35′ N. H = 801 Meter. h_t = Meter. h_r = 2.4 Meter.

Monat	6a	2p	10p		Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊼	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	7.1	6.7	5.8	6.5	64.3	11.3	12	10	9	—	—	14	8	18		—	15	18	—	—	—	51	9
Februar .	7.5	7.0	6.3	6.9	42.6	9.0	22	10	9	—	—	20	7	17		—	4	10	—	—	3	55	12
März . . .	9.3	8.2	6.8	8.1	24.5	4.7	24	12	10	—	—	24	2	21		19	28	—	—	—	2	38	6
April . . .	3.2	3.9	3.4	3.5	17.6	5.7	30	5	2	—	1	—	16	6		15	16	41	—	—	—	18	—
Mai	6.7	7.9	6.8	7.1	70.9	14.2	5	21	3	2 △	1	—	1	17		—	17	—	—	—	16	35	25
Juni . . .	3.0	4.6	2.9	3.5	69.7	9.6	30	11	—	1 ▲	6	6	14	6		6	7	—	16	6	10	39	6
Juli . . .	2.9	4.5	2.9	3.4	58.0	19.1	5	3	—	—	1	5	12	4		23	45	—	3	—	—	16	6
August [1] .																							
September	6.9	6.9	6.5	6.8	111.9	23.7	12	15	—	—	—	11	8	20		—	3	—	3	—	—	69	15
October .	9.7	8.8	9.2	9.2	125.1	21.1	5	14	—	—	—	21	1	28		—	9	3	—	—	—	81	—
November	7.8	8.3	8.4	8.2	45.9	9.1	17	8	5	—	—	20	3	21		—	8	10	6	—	—	47	19
December	7.7	7.4	7.5	7.5	24.4	5.8	9	5	5	—	—	16	4	20		6	21	18	—	—	—	24	24
Jahr . . .																							

[1] In der zweiten Dekade des August wurde nicht beobachtet.

Hadersleben.

λ = 9° 29′ E. φ = 55° 15′ N. H = 10 Meter. h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Lufttemperatur 6ᵃ C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	〰	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	−1.4	0.7	−0.6	−0.4			7.0	31	−12.0	21 26	8.1	7.1	[2])		21.8	7.5	11		4	—	—	—			—	1	5	15	10	15	2	11	3	—
Februar [1])	*2.0*	*4.3*	*2.6*	*3.0*			9.5	25	−10.0	21	*8.5*	*8.3*			*34.0*	*9.6*	17		*3*	—	—	—			—	*3*	*2*	*1*	*3*	*23*	*14*	*6*	*2*	—
März . . .	1.3	5.7	1.7	2.9			13.1	14	− 8.0	23	7.4	6.5			4.4	3.0	20		3	—	—	—			3	4	8	1	4	4	11	17	13	—
April . . .	5.2	11.3	5.9	7.5			18.7	22	− 6.2	3	5.7	5.3			13.2	7.6	26		1	—	—	—			1	4	16	21	5	3	2	7	2	—
Mai	8.2	12.7	7.3	9.4			19.3	29	2.5	13	5.3	4.0			14.2	6.0	22		—	—	2	—			2	6	2	6	4	15	7	17	5	—
Juni . . .	13.4	18.9	12.2	14.8			27.5	5	6.5	10 11	5.2	3.7			26.0	10.0	9		—	—	2	—			1	5	6	3	1	8	4	26	7	—
Juli	15.1	22.6	15.5	17.7			28.5	12	11.5	17	5.2	3.4			19.5	11.0	16		—	—	—	—			—	13	1	1	1	7	5	21	13	—
August . .	12.9	17.9	12.5	14.4			25.5	5	6.2	29	6.1	5.6			59.4	16.0	20		—	—	2	—			2	16	12	2	—	7	9	7	9	—
September	10.2	15.0	10.5	11.9			19.7	4	3.5	26 29	6.8	6.2			120.9	25.4	5		—	—	—	—			1	—	1	5	5	7	11	9	22	—
October .	6.3	9.6	6.3	7.4			15.3	4	1.3	30	8.1	6.9			262.5	28.4	7		1	—	—	—			1	7	5	5	10	10	15	6	4	—
November	2.0	4.8	2.7	3.2			9.3	3	− 3.0	20	8.0	5.8			56.0	16.0	3 27		1	—	—	1			1	4	2	20	6	11	5	4	8	—
December	1.6	3.3	1.8	2.2			7.5	2	−10.0	10	9.0	7.6			58.3	22.0	3		2	—	—	5			4	5	1	1	5	—	7	34	9	—
Jahr . . .	6.4	10.6	6.5	7.8			28.5	12 VII	−17.0	21 26 I	7.0	5.9			690.2	28.4	7 X		15?	—	6	6?			16	68	61	81	54	110	92	165	97	—

[1]) Die drei Terminbeobachtungen eines Tages fehlen; die Lufttemperatur wurde nach Gramm und Apenrade ergänzt.

[2]) Bewölkung und Wind werden nur um 6ᵃ und 2ᵖ beobachtet.

Bitburg.

λ = 6° 34′ E. φ = 50° 0′ N. H = 325 Meter. h_t = 1.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	8ᵃ	2ᵖ	9ᵖ																														
Januar . .	4.7	4.6	4.7	4.7	22.5	6.8	11	7	4	—	—	—	9	6	—	16	8	8	16	13	12	16	4	—
Februar .	7.8	7.3	6.2	7.1	40.8	11.9	20	13	3	—	—	2	—	11	—	—	—	—	7	18	29	29	1	—
März . . .	6.5	5.1	6.6	6.1	22.0	7.8	6	7	3	—	—	1	—	4	—	7	6	—	—	14	9	36	21	—
April . . .	4.6	3.8	5.1	4.5	22.1	6.4	7	8	1	—	2?	1	4	2	—	3	—	1	1	20	7	48	10	—
Mai	6.9	6.7	6.5	6.7	50.2	8.7	7	16	—	—	1	—	1	7	1	1	—	—	—	22	32	30	6	2
Juni . . .	4.3	4.0	4.1	4.1	13.6?	3.0?	17	8	—	1 ▲	4	2	7	6	1	3	25	14	6	4	25	10	3	—
Juli	4.1	3.4	4.1	3.9	35.9	10.4	13	6	—	—	?	—	8	5	1	10	27	9	8	—	—	29	10	—
August . .																								
September	6.2	5.8	6.0	6.0	74.6	17.5	5	17	—	—	?	—	4	10	—	—	5	1	7	2	49	23	3	—
October .	7.9	7.4	7.1	7.5	78.8	7.5	1	21	1	—	—	1	2	17	—	4	5	1	—	24	26	30	3	—
November																								
December																								
Jahr . . .																								

Haigerloch.

λ = 8° 48′ E. φ = 48° 22 N. H = 415 Meter. h_t = 9 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat																																	
Januar . .				−3.5	1.8	−8.8	10.3	31	−17.3	20	4.5	3.3	3.4	3.7	7.8	4.8	14	3	3	—	—	5	13	4	1	15	14	2	3	9	25	12	11	2
Februar .				4.8	9.5	0.2	16.8	27	− 5.6	7	5.4	5.6	3.4	4.8	65.6	15.9	28	10	3	—	—	4	7	4	4	4	3	1	6	10	34	22	—	4
März . . .				4.2	8.1	0.3	13.4	31	− 6.1	25	6.7	5.6	6.4	6.2	83.5	21.2	4	11	5	—	—	5	4	13	1	11	34	8	2	—	19	15	4	—
April . . .				9.6	16.6	2.5	24.1	23 24	− 3.5	5	4.3	4.1	4.7	4.4	30.0	20.3	7	3	1	—	—	3	10	3	—	18	8	21	2	1	4	26	10	—
Mai				10.6	16.7	4.5	31.0	29	− 1.5	10	4.3	5.9	3.3	4.5	75.1	36.7	15	12	2	—	2	—	4	5	2	7	1	4	—	1	26	44	10	—
Juni . . .				17.7	25.3	10.1	31.1	7	2.0	3	3.5	4.0	3.3	3.6	68.6	32.5	10	8	—	1 △	7	3	8	1	—	11	27	14	5	—	9	11	11	2
Juli				18.1	24.7	11.5	29.9	12	6.1	29	3.2	3.3	2.9	3.1	91.4	20.3	2	11	—	—	3	5	14	2	—	23	29	8	3	—	—	11	19	—
August . .				16.5	24.0	9.0	29.0	6 11	3.1	25	4.1	4.6	3.0	3.9	46.2	11.4	12	10	—	—	7	2	7	4	1	10	17	3	6	—	12	28	17	—
September				13.8	19.9	7.6	29.1	17	3.9	23	5.2	5.4	4.0	4.9	85.2	19.6	28	17	—	—	1	5	9	6	1	2	2	2	2	9	24	34	15	—
October . .				7.8	11.8	3.7	20.0	1	− 3.8	31	5.8	6.5	6.3	6.2	56.8	8.3	7	16	1	—	—	7	2	10	2	4	10	—	1	9	37	23	9	—
November				5.2	8.5	1.8	16.0	30	− 8.0	18	7.2	5.8	6.4	6.5	29.1	7.6	28	7	—	—	—	4	4	11	—	4	8	25	5	5	27	13	—	3
December				0.7	4.0	−2.6	13.4	6	−18.9	12	6.8	7.1	5.6	6.5	82.1	15.6	7	10	6	—	—	7	4	14	1	14	15	1	1	5	26	21	4	6
Jahr . . .				8.8	14.2	3.3	31.1	7 VI	−18.9	12 XII	5.1	5.1	4.4	4.9	721.4	36.7	15 V	118	21	1 △	20	50	86	77	13	123	168	89	36	49	243	260	110	17

Monat	Lufttemperatur									Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Zahl der Beobachtungen mit								
	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	═	heiter	trübe	☁	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																	
Altstadt bei Gilgenburg. λ = 20° 0′ E. φ = 53° 28′ N. H = 190? Meter. h_1 = 1.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.										8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ																				
Januar . .	−5.7			−5.0	−2.2	−7.7	5.9	31	−16.1	25	7.5	6.3	5.9	6.6	17.8	10.6	30	7	4	—	—	2	7	16	6	1	4	11	27	4	29	4	1	12
Februar .	−2.0			−0.8	2.0	−3.5	9.0	19	−14.2	23	7.6	7.6	7.3	7.5	19.4	6.0	21	8	2	1▲	—	2	2	15	8	1	7	4	24	21	18	5	2	2
März . . .	0.1			1.2	4.0	−1.7	11.9	31	−12.2	23	8.6	8.7	7.8	8.4	25.2	5.4	7	12	10	2△	—	1	—	19	11	12	2	9	21	6	14	18	10	1
April . . .	6.4			7.7	13.2	2.1	25.2	28	− 2.9	14	5.5	5.7	4.4	5.2	14.0	3.8	25	7	—	—	—	2	8	7	8	1	14	11	24	4	13	6	11	6
Mai	9.9			10.0	15.2	4.8	28.0	31	0.3	13 14	6.5	7.4	5.5	6.5	76.3	18.0	17	15	—	1▲	1	—	3	11	10	4	7	13	5	8	17	23	9	7
Juni . . .	16.7			16.3	22.5	11.0	31.3	28	2.2	12	4.3	4.9	4.9	4.7	32.1	8.0	22	13	—	—	4	—	6	4	6	6	9	4	10	6	14	17	19	5
Juli	18.1		16.6	18.7	24.2	13.3	32.6	15	7.8	23	5.9	6.3	5.7	6.0	74.1	13.6	24	14	—	—	1	—	1	7	4	29	18	—	9	3	5	3	22	4
August . .	13.7		12.6	14.4	19.0	9.8	26.9	14	3.3	27	6.9	7.3	6.7	7.0	91.0	19.7	10	20	—	—	2	—	1	14	3	2	4	2	10	12	10	28	18	7
September	11.1		11.2	12.6	16.8	8.4	26.4	18	3.3	3	7.7	7.6	6.1	7.1	110.4	34.9	9	14	—	—	—	—	2	16	3	6	—	8	13	3	16	27	14	3
October .	6.1	9.1	6.6	7.4	10.8	3.9	15.4	2	− 2.1	30	8.6	8.0	5.5	7.4	78.3	25.0	12	20	1	—	—	2	—	12	4	3	2	3	18	15	31	17	1	3
November	−1.0	1.0	−0.8	−0.2	2.3	−2.7	7.0	7 8	−13.8	26	8.7	8.0	7.3	8.0	29.0	9.0	29	7	3	—	—	9	1	18	4	1	5	13	19	1	33	12	3	3
December	−2.5	−1.3	−2.7	−2.2	0.3	−4.7	5.6	5	−16.8	14	7.9	7.5	7.3	7.6	27.9	10.0	26	13	8	—	—	2	4	19	10	2	5	3	—	4	37	34	4	4
Jahr . . .	5.9			6.7	10.7	2.7	32.6	15 VII	−16.8	14 XII	7.1	7.1	6.2	6.8	595.5	34.9	9 IX	150	28	2△2▲	8	20	35	158	77	68	77	81	180	87	237	194	114	57
Neustettin. λ = 16° 44′ E. φ = 53° 43′ N. H = 143 Meter. h_1 = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	−5.1	−2.3	−4.2	−3.9			4.8	30	−14.2	25	6.2	7.1	6.3	6.5	15.7	8.9	29	6	9	1△	—	1	4	11	4	1	7	23	20	21	11	—	8	2
Februar .	−0.9	2.5	0.1	0.6			9.8	17	−10.8	22	6.7	7.4	5.4	6.5	13.6	5.8	18	7	4	—	—	3	1	7	3	2	4	5	15	39	12	1	1	5
März . . .	0.1	3.7	0.7	1.5			14.3	28	− 4.4	11	9.0	7.7	7.4	8.0	26.5	5.5	6	15	12	2△	—	2	—	16	7	13	6	10	5	6	15	12	23	3
April . . .	3.9	12.4	5.5	7.3			23.8	27	− 3.6	1	5.4	6.0	5.1	5.5	17.6	4.9	8	7	—	—	—	1	3	6	3	13	15	19	8	6	2	6	10	11
Mai	7.1	13.2	7.0	9.1			25.4	29	1.7	4	5.5	7.4	4.9	5.9	58.6	13.4	30	21	2	2△	2	1	2	6	5	7	5	8	6	9	21	6	17	14
Juni . .	13.6	20.8	13.6	16.0			30.6	30	5.1	11	4.9	5.2	4.9	5.0	62.9	11.5	15	9	—	1△	5	—	5	2	3	7	7	4	3	5	13	12	23	16
Juli . . .	14.6	21.6	14.5	16.9			30.3	12	10.6	22	6.2	6.5	5.1	5.9	84.3	17.8	25	17	—	—	2	—	—	6	3	26	6	3	2	2	6	20	3	25
August . .	10.9	16.7	11.2	12.9			24.6	13	4.1	29	7.1	7.7	5.4	6.7	74.2	10.7	8	15	—	—	1	2	—	12	3	6	3	5	5	12	13	7	31	11
September	9.0	15.8	10.3	11.7			25.4	17	0.4	30	7.2	7.5	6.1	6.9	54.4	11.8	8	12	—	—	2	1	1	10	4	6	8	7	4	5	28	6	19	7
October .	5.1	9.8	6.0	7.0			16.6	1	− 2.9	31	9.0	7.5	6.8	7.8	64.1	13.7	27	18	—	2△	1	4	—	14	6	1	3	5	5	17	39	—	11	12
November	−0.7	1.7	0.4	0.5			7.1	3	−10.6	26	7.9	8.1	8.0	8.0	25.4	7.2	27	8	3	1△	—	8	1	20	2	—	8	16	12	14	13	3	9	15
December	−2.5	−0.8	−2.3	−1.9			5.0	1	−20.3	12	6.5	7.3	7.3	7.0	32.1	6.9	2	12	10	1△	—	5	1	13	13	4	2	—	2	9	28	5	22	21
Jahr . . .	4.6	9.6	5.4	6.5			30.6	30 VI	−20.3	12 XII	6.8	7.1	6.0	6.6	529.4	17.8	25 VII	147	40	10△	13	28	18	123	56	86	74	105	87	145	201	78	177	142
Pammin. λ = 15° 30′ E. φ = 53° 13′ N. Niederschlag 10^p–6^a 6^a–2^p 2^p–10^p H = 35* Meter. h_1 = 1.5 Meter. h_r = 1 Meter.																																	
Januar . .	−4.4	−1.0	−2.9	−2.8			7.1	30	−12.5	26	6.3	10.6	3.4		20.3	10.9	29	4	2	—	—	4			1	—	—	11	50	5	15	8	—	4
Februar .	0.1	4.0	1.2	1.8			10.5	17	− 6.5	21	3.9	4.5	14.9		23.3	7.6	18	8	2	—	—	7			4	2	2	4	16	35	18	4	—	3
März . . .	0.5	4.5	1.4	2.1			10.2	30	− 4.0	10	17.5	18.4	11.3		47.2	10.5	2	13	8	6△	—	3			3	13	12	5	9	5	7	25	12	5
April . . .	5.5	13.9	7.9	9.1			25.8	27	− 2.2	1	7.9	9.2	13.4		30.5	10.2	8	6	—	—	—	1			2	10	9	19	24	4	6	5	4	9
Mai . . .	6.6	14.5	8.6	9.9			28.8	29	1.4	14	17.6	13.5	16.3		47.4	14.5	31	15	—	3▲	4	—			6	5	3	6	16	11	17	21	8	6
Juni . . .	13.5	22.8	15.8	17.4			31.2	8	6.6	2	23.7	5.4	44.3		73.4	30.8	18	10	—	1▲	7	1			2	11	3	7	10	7	12	10	25	5
Juli	15.0	23.2	15.6	17.9			29.0	20	10.8	31	32.6	7.3	40.4		80.3	33.1	12	10	—	—	8	3			2	31	16	10	4	5	4	6	11	6
August . .	11.2	18.4	12.8	14.1			26.4	13	4.0	29	10.7	39.7	57.3		107.7	41.5	1	15	—	—	5	6			—	1	1	8	6	10	15	21	19	12
September	9.6	16.5	11.5	12.5			25.5	16	3.5	30	14.5	19.5	41.1		75.1	16.6	28	14	—	1▲	2	2			—	9	4	4	8	12	29	15	3	6
October .	6.1	10.1	6.5	7.6			17.8	1	− 1.5	21	18.4	14.3	26.3		59.0	10.9	27	15	—	—	—	4			3	4	1	8	7	16	29	17	3	8
November	0.1	2.8	0.8	1.2			8.0	7	− 5.9	25	15.3	13.8	4.5		33.6	7.0	28	9	2	—	—	5			1	4	2	16	27	6	18	6	—	11
December	−1.1	0.4	−1.0	0.6			6.0	4	−14.0	13	8.2	12.3	12.5		33.0	8.6	25	11	6	—	—	6			5	8	3	—	1	11	28	23	11	8
Jahr . . .	5.2	10.8	6.5	7.5			31.2	8 VI	−14.0	13 XII	176.6	168.5	285.7		630.8	41.5	1 VIII	130	20	6△5▲	26	42			29	98	56	98	178	127	198	161	96	83

Glatz.

$\lambda = 16°\,39'$ E. $\varphi = 50°\,27'$ N. $\frac{7+2+2.9}{4}$

H = 286 Meter. $h_1 = 1.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊼	=	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	−6.9	−2.2	−5.4	−5.0		−8.3	7.9	30	−21.2	21	5.6	5.3	5.2	5.4	8.7	8.4	14	2	8	—	—	2	7	9	5	13	9	1	7	27	1	6	—	29
Februar .	−0.9	4.4	0.5	1.1		−2.4	10.1	26	−14.2	14	6.4	5.0	5.1	5.5	13.1	5.9	21	6	6	1 △	—	3	5	8	7	11	8	1	11	28	3	3	1	18
März . . .	0.5	5.3	1.9	2.4		−1.0	13.6	28	− 7.0	11	7.0	7.1	5.7	6.6	34.2	9.8	10	12	11	5 △	—	4	1	12	3	11	9	—	1	15	6	13	13	25
April . . .	5.2	15.2	8.3	9.2		2.0	27.4	29	− 3.5	2	4.8	5.4	4.1	4.8	16.9	6.3	8	6	—	1 ▲	1	3	7	4	2	6	18	4	3	15	5	8	—	31
Mai . . .	8.7	15.4	9.6	10.9		5.7	26.9	30	− 1.9	30	6.0	6.7	5.3	6.0	117.3	45.1	1	11	1	—	—	1	4	8	3	7	8	—	9	6	12	23	7	21
Juni . . .	14.7	23.7	15.6	17.4		10.0	32.0	30	1.8	12	4.5	4.3	3.4	4.1	24.9	9.5	18	6	—	—	3	2	11	1	2	9	7	4	12	12	3	13	10	20
Juli	15.6	22.5	16.5	17.8		12.7	29.1	20	7.1	24	5.7	7.0	5.9	6.2	89.3	26.8	11	15	—	—	7	2	—	7	—	22	7	2	3	4	6	10	14	25
August . .	11.7	19.8	13.1	14.4		9.1	28.1	7	2.9	17	6.6	6.9	6.1	6.5	46.5	13.7	6	15	—	—	4	4	1	8	—	15	6	—	3	13	9	15	3	29
September	9.7	17.4	11.9	12.7		7.8	28.9	16	0.4	3	6.1	6.1	5.8	6.0	104.6	33.6	26	17	—	—	2	1	6	11	—	2	12	—	4	11	13	12	7	29
October .	6.0	11.8	7.4	8.1		4.3	23.5	16	− 3.8	22	7.7	7.0	5.2	6.6	31.0	9.8	12	11	—	—	—	2	1	7	5	3	4	—	6	28	15	17	—	20
November	1.1	3.7	2.4	2.4		−0.3	12.5	30	− 7.9	18 21	8.2	7.6	8.1	8.0	21.3	6.6	30	10	5	2 △	—	10	1	18	4	3	23	1	3	24	11	4	2	19
December	−2.7	−0.3	−2.8	−2.2		−5.1	5.5	1 4	−17.7	11	7.2	6.4	6.5	6.7	31.1	12.2	1	11	16	3 △	—	3	5	16	4	2	3	—	7	22	20	6	13	20
Jahr . . .	5.2	11.4	6.6	7.4		2.9	32.0	30 VI	−21.2	21 I	6.3	6.2	5.5	6.0	538.9	45.1	1 V	122	47	11 △ 1 ▲	17	37	49	109	35	104	114	13	69	205	104	130	70	286

Ebersdorf b. Habelschwerdt.

$\lambda = 16°\,41'$ E. $\varphi = 50°\,13'$ N. $\frac{7+2+2.9}{4}$

H = 429 Meter. $h_1 = 2.0$[1]) Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊼	=	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	−7.5	−1.9	−6.3	−5.5			5.8	30	−20.5	21	5.9	5.7	5.5	5.7	9.9	5.0	13	3	6	2 △	—	6	9	12	4	16	—	—	1	43	4	—	2	27
Februar .	−1.0	4.1	−0.6	0.5			10.7	27	−12.4	22	5.7	5.5	5.6	5.6	24.7	12.1	17	5	6	2 △	—	3	7	11	2	16	—	—	2	49	8	3	—	6
März . . .	0.3	4.9	0.9	1.7		−1.8	12.7	28	−10.5	11	8.0	7.7	6.6	7.4	50.6	14.1	5	16	14	2 △	—	10	—	15	1	30	4	3	3	24	11	5	4	9
April . . .	6.7	14.6	6.8	8.7		2.0	27.1	29	− 4.8	3	5.1	5.9	4.2	5.1	24.0	11.9	8	6	—	—	—	2	6	5	1	21	8	5	3	23	3	6	1	20
Mai	10.5	15.1	8.4	10.6		5.2	28.1	30	− 3.4	13	6.7	7.4	6.3	6.8	90.4	47.0	16	11	1	1 △ 1 ▲	1	5	2	12	3	15	3	2	11	26	12	10	2	12
Juni . . .	16.7	23.3	13.9	16.9		9.2	32.3	29	− 1.0	11	5.0	5.1	4.2	4.8	16.6	5.9	21	9	—	—	3	3	8	4	—	20	9	2	4	21	9	3	10	12
Juli . . .	17.0	22.1	14.7	17.1		11.6	30.9	13	5.5	22	5.8	7.6	6.6	6.7	81.7	26.1	5	15	—	—	7	8	1	11	—	29	13	—	2	7	4	5	10	23
August . .	12.7	18.8	12.0	13.9		8.5	28.6	13	1.6	17	6.4	7.5	5.9	6.6	43.0	6.8	30	15	—	—	3	6	1	11	—	17	2	1	6	19	17	6	6	19
September	10.5	16.1	11.4	12.3	17.5	8.3	28.7	16	− 1.0	3	6.4	6.7	6.2	6.4	90.7	20.6	26	15	—	1 △	1	7	6	15	—	17	2	1	6	35	13	3	2	11
October .	6.3	10.8	7.0	7.7	11.7	4.2	22.6	16	− 3.9	22	7.6	7.4	6.1	7.0	38.0	8.5	28	12	—	1 △	—	—	1	11	6	6	—	1	4	47	20	5	—	10
November	0.2	3.2	1.6	1.7	4.1	−1.4	12.7	30	−13.2	18	8.8	7.9	8.6	8.4	38.1	7.9	30	7	4	—	—	14	2	21	5	29	4	1	—	36	3	—	1	16
December	−3.4	−1.4	−3.3	−2.9	−0.4	−5.4	12.7	1	−18.0	11	7.1	7.4	6.6	7.0	38.7	16.9	1	9	11	1 △	1	—	3	17	—	16	2	—	6	44	8	4	4	9
Jahr . . .	5.8	10.8	5.5	6.9			32.3	29 VI	−20.5	21 I	6.5	6.8	6.0	6.4	546.4	47.0	16 V	123	42	10 △ 1 ▲	17	67	46	145	22	232	47	16	48	374	112	50	42	174

[1]) Seit dem 23. Juli befinden sich die Thermometer 2.3 Meter über dem Erdboden.

Brand.

$\lambda = 16°\,32'$ E. $\varphi = 50°\,17'$ N. $\frac{7+2+2.9}{4}$

H = 792 Meter. $h_1 = 4.6$[1]) Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊼	=	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	−5.7	−3.9	−5.5	−5.2		−6.8	4.1	30	−12.5	19	5.6	5.6	5.5	5.6	18.1	7.8	11	5	5	—	—	9	10	12	3	—	10	8	11	37	14	—	—	13
Februar .	−2.5	0.0	−1.7	−1.5		−3.9	7.0	26	−11.2	23	6.2	5.9	6.1	6.1	32.3	12.3	17	9	5	—	—	11	6	12	4	5	9	1	2	40	18	1	4	4
März . . .	−1.8	0.9	−0.9	−0.7		−3.4	7.3	27	− 8.9	11	7.5	7.9	6.2	7.2	57.7	10.7	5	16	10	1 △	—	19	—	14	2	4	20	—	—	15	30	10	11	3
April . . .	5.6	9.9	6.1	6.9		3.2	21.9	29	− 3.2	3	4.3	6.3	3.9	4.8	36.1	20.5	8	4	2	—	1	3	6	6	1	1	28	7	8	12	19	7	—	8
Mai	7.2	11.0	7.0	8.0		4.8	22.4	29 30	− 4.2	16	6.2	7.5	5.4	6.4	93.9	40.3	16	16	3	1 △	—	5	3	9	2	3	11	3	2	17	43	7	5	2
Juni . . .	13.6	18.5	13.8	14.9		10.4	27.5	29	2.6	2	4.4	4.8	4.5	4.6	19.0	8.7	18	8	—	—	5	1	10	5	1	4	26	5	—	21	18	5	6	5
Juli	14.0	17.8	13.6	14.8		11.4	25.1	19	6.1	24	5.6	7.5	6.4	6.5	115.0	20.2	16	15	—	—	7	8	1	9	2	20	17	6	—	7	11	7	15	10
August . .	10.4	15.1	10.6	11.7		8.2	23.1	12	3.8	16	6.0	7.9	5.5	6.5	52.4	11.8	30	16	—	—	4	2	1	8	1	4	14	—	2	12	33	15	3	10
September	8.9	12.7	10.0	10.4		7.5	23.8	18	2.1	29	6.2	6.4	5.8	6.1	121.7	33.7	26	17	—	1 △	1	11	6	13	3	3	11	1	—	20	44	4	4	3
October .	3.9	7.4	4.9	5.3		2.9	20.0	16	− 3.5	30	8.0	7.3	6.4	7.2	67.4	11.9	28	17	4	—	—	8	1	14	4	2	5	2	2	23	52	4	1	2
November	−0.8	1.5	−0.1	0.1		−2.5	9.4	30	− 9.1	18	7.8	7.7	7.7	7.7	44.7	9.2	29	11	4	—	—	21	3	19	7	5	22	4	4	19	25	2	—	9
December	−4.6	−2.8	−4.4	−4.1		−6.6	2.9	28	−13.9	12	7.5	6.8	5.7	6.7	43.5	21.4	1	14	12	1 △	—	8	5	15	5	6	3	—	—	21	33	14	4	12
Jahr . . .	4.2	7.3	4.4	5.1		2.1	27.5	29 VI	−13.9	12 XII	6.3	6.8	5.8	6.3	701.8	40.3	16 V	148	45	4 △	18	106	52	136	35	57	176	37	31	244	340	76	53	81

[1]) Seit Juli befinden sich die Thermometer 2.2 Meter über dem Erdboden.

Friedland (Kr. Waldenburg).

λ = 16° 11′ E. φ = 50° 40′ N. H = 496 Meter. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 6ᵃ C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	◹	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	-6.9	-2.4	-6.1	-5.1	-1.7	-8.2	6 4	30	-18.7	24	5.3	5.4	5.6	5.4	8.6	3.8	14	4	6	—	—	7	12	12	3	5	—	4	17	15	14	—	1	37
Februar .	-2.2	2.7	-1.2	-0.2	3.8	-3.7	10.9	26	-13.6	23	5.8	6.2	5.8	5.9	16.4	5.1	21	7	5	1 △	—	5	6	11	1	8	5	—	21	18	9	2	4	17
März . . .	-0.9	3.6	0.0	0.9	5.0	-2.6	12.6	18	-10.1	11	7.9	7.3	6.6	7.3	42.0	12.9	18	18	16	2 △	—	7	—	13	1	13	1	—	9	4	10	5	33	18
April . . .	3.5	13.3	6.3	7.7	15.4	1.9	26.6	28	- 5.1	1	3.7	5.1	3.1	4.0	25.6	14.1	8	7	1	—	1	—	11	4	—	5	15	8	14	—	11	5	9	23
Mai	6.5	13.7	7.5	9.2	15.9	4.7	29.1	30	- 2.6	13	6.0	6.4	5.2	5.9	101.2	37.6	16	17	2	1 △	1	3	6	11	2	10	1	—	1	5	21	7	13	35
Juni . . .	13.1	20.9	13.6	15.9	21.8	9.9	29.6	30	2.0	12	3.0	3.5	3.6	3.4	48.2	14.3	16	10	—	—	6	1	10	3	—	8	9	6	5	2	—	1	25	34
Juli . . .	13.9	19.7	14.8	16.1	21.3	12.0	29.5	13	5.5	24	5.6	6.4	6.0	6.0	71.4	27.5	1	15	—	—	9	5	3	9	—	23	2	2	1	1	3	—	46	15
August . .	9.9	17.0	11.2	12.7	18.1	8.4	26.1	7	3.7	16	6.1	7.0	6.9	6.7	106.0	21.0	21	17	—	—	6	7	2	11	4	10	3	—	2	3	18	11	24	22
September	8.3	14.8	9.9	11.0	15.7	7.1	25.8	17 18	0.6	3	6.1	6.0	5.7	5.9	125.9	23.5	29	15	—	—	1	4	7	14	—	10	3	3	5	2	23	4	14	26
October .	4.9	9.2	5.9	6.7	10.1	3.1	22.5	16	- 4.1	22	8.4	7.9	7.1	7.8	86.3	29.4	26	18	3	1 △	—	6	1	17	4	3	2	—	5	11	32	17	7	16
November	-0.2	2.4	0.8	1.0	3.4	-1.5	10.8	30	- 9.4	18	8.3	8.4	8.5	8.4	39.4	11.0	30	14	4	—	—	20	1	22	—	7	3	8	26	11	7	5	6	17
December	-3.2	-2.3	-3.9	-3.1	-1.2	-6.0	8.0	1	-17.0	13	8.0	7.2	5.9	7.0	60.8	19.4	1	14	18	2 △	—	5	2	15	—	5	1	4	23	3	20	2	21	14
Jahr . . .	3.9	9.4	5.0	6.1	10.6	2.1	29.6	30 VI	-18.7	24 I	6.2	6.4	5.8	6.6	731.8	37.6	16 V	156	55	7 △	24	70	61	142	15	107	45	35	129	75	168	59	203	274

Herford.

λ = 8° 40′ E. φ = 52° 7′ N. $\frac{7+2+9}{4}$ H = 73 Meter. h_t = 6.6 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ								7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ																					
Januar . .	-3.0	0.4	-1.9	-1.6		-4.6	9.5	29 31	-14.3	21	6.5	5.8	6.0	6.1	36.3	11.4	12	8	7	—	—	7	9	14	2	4	17	9	24	9	19	2	—	6 [1]
Februar .	3.4	7.5	4.4	4.9		2.1	15.3	25	- 5.6	22	8.5	7.6	6.2	7.4	59.0	16.3	18	13	2	—	—	8	—	13	2	—	5	3	10	33	23	5	1	3 [2]
März . . .	1.7	5.9	2.9	3.3		0.1	11.0	27	- 3.5	13	8.5	7.2	6.0	7.2	53.9	11.5	6	11	8	2 △	—	4	1	11	1	16	11	4	5	3	16	17	12	3 [3]
April [1] . .	*6.9*	*14.1*	*8.4*	*9.8*		*4.3*	*23.4*	*22*	*- 0.8*	*15*					29.1	6.9	29																	
Mai	9.4	13.1	8.9	10.1		5.5	29.4	29	- 1.0	13	7.0	8.1	5.6	6.9	100.5	10.8	3	25	—	6 ▲	2	4	1	9	4	4	2	5	15	6	25	29	4	3
Juni . . .	15.2	20.7	14.9	16.4	22.8	10.0	30.6	5	2.2	11	5.3	5.3	5.0	5.2	126.4	34.4	20	12	—	—	6	1	6	6	1	8	7	8	19	1	14	15	12	6
Juli	17.4	20.6	17.6	18.3	20.7	13.3	27.8	10	6.8	2	3.4	3.9	3.6	3.6	36.1	20.2	17	7	—	—	1	—	4	1	6	8	15	1	2	—	6	3	51	1 [4]
August . .	12.5	18.3	13.5	14.4	19.4	9.7	28.3	10	3.3	16	6.6	6.8	5.8	6.4	77.7	22.1	23	14	—	—	1	9	2	8	5	7	8	5	14	5	10	27	8	4 [5]
September	10.5	16.0	11.9	12.6	17.4	7.9	25.7	17	3.3	2	7.7	7.4	6.2	7.1	52.4	17.4	18	15	—	—	—	13	1	12	1	3	2	1	12	10	27	24	4	7
October .	7.1	10.1	7.3	8.0	11.1	5.2	16.1	16	0.1	31	8.5	8.3	8.0	8.3	145.3	31.9	7	22	—	—	—	4	—	18	5	5	3	9	10	12	31	20	2	1
November	1.5	4.9	2.2	2.7	5.8	-0.7	13.3	30	- 7.0	19	6.6	6.1	5.6	6.1	64.2	19.5	27	15	5	1 ▲	—	11	9	14	2	7	7	23	17	8	17	4	2	5
December	-0.1	1.8	0.9	0.9	2.8	-1.3	8.0	1	- 9.8	12	6.9	7.3	7.7	7.3	39.8	19.1	1	15	5	1 △	—	10	3	17	4	2	3	2	17	16	10	29	8	6
Jahr . . .	6.9	11.1	7.6	8.3		4.3	30.6	5 VI	-14.3	21 I					820.7	34.4	20 VI																	

[1] Im April fehlen wegen Wohnungswechsels die Beobb. der ersten 8 Tage; durch Reduction auf Nachbarstationen sind die fehlenden Temperaturbeobb. ergänzt.

Es fehlen [1] 3, [2] 1, [3] 6, [4] 6, [5] 5 Beobb.

Bethlehem b. Bielefeld.

λ = 8° 31′ E. φ = 52° 2′ N. H = 120? Meter. h_t = 8.7 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat																																		
Januar . .																																		
Februar .																																		
März . . .					6.8	-0.6	14.1	31	- 4.7	22	8.8	7.4	6.2	7.5				6	1 △ 1 ▲	—	8	—	12	7	17	11	6	1	11	10	9	16	12			
April . . .	6.2	14.4	9.0	9.8	15.8	5.0	23.8	20	- 0.3	15	6.6	6.0	6.6	6.4				—	—	1	7	2	9	2	14	20	5	5	14	14	4	6	8		
Mai	7.0	13.0	8.4	9.4	14.4	5.0	31.6	28	- 0.3	12–16	7.9	8.1	6.1	7.4				1	2 △ 3 ▲	2	3	—	11	10	9	4	2	—	4	29	34	5	6		
Juni . . .	13.7	21.3	14.8	16.6	23.5	10.3	32.8	8	3.8	12	7.9	6.6	7.3	7.3				—	—	2	4	—	8	4	13	11	10	1	10	16	6	14	9		
Juli	14.3	21.9	16.4	17.5	23.6	13.7	31.9	11 24	9.1	2	8.6	6.9	7.4	7.6	71.0	26.5	12	10	—	—	1	7	—	11	—	24	15	3	1	4	16	3	21	6		
August . .	11.2	18.0	13.1	14.1	19.4	10.7	30.0	10	5.9	28	7.8	7.5	7.0	7.4	48.3	15.0	19	13	—	—	—	5	—	12	2	4	8	1	—	8	22	26	18	4 [1]	
September	11.1	16.6	12.3	13.3	18.1	10.4	30.0	16	4.0	29	8.4	7.7	7.3	7.8	47.6	17.4	18	11	—	—	1?	9	—	14	3	3	—	—	5	21	34	11	10	4 [2]	
October . .	7.0	10.4	7.8	8.4	11.8	5.8	18.2	16	0.0	31	9.1	8.7	9.0	8.9	75.0	13.4	28	18	—	—	—	7	—	24	8	3	3	2	7	32	29	10	1	5 [3]	
November	2.0	5.8	2.8	3.5	7.3	0.1	13.5	30	- 6.0	18	7.9	6.2	7.2	7.1	63.0	19.5	30	8	2	1 ▲	—	10	—	16	2	11	21	14	2	19	9	—	5	9		
December																																		
Jahr . . .																																		

Es fehlen [1] 2, [2] 2, [3] 1 Beobb. der Windrichtung.

Nieder-Marsberg.

$\lambda = 8°\ 51'$ E. $\varphi = 51°\ 28'$ N. H = 254 Meter. $h_i = 8.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	−5.5	−0.8	−4.2	−3.5	−0.1	−6.9	9.8	29	−18.8	25	5.3	5.8	4.8	5.3	16.4	4.1	14	8	9	3 △	—	4	13	13	—	1	4	9	8	14	6	—	6	14
Februar .	1.8	5.8	2.3	3.3	6.6	−0.5	14.8	27	−12.5	22	7.4	8.0	4.4	6.6	27.3	5.8	9 20	11	5	1 △	—	7	2	11	—	1	1	—	13	20	1	13	2	5
März . . .	0.2	4.9	1.4	2.2	6.4	−1.2	10.1	16	− 6.4	11	7.4	7.2	5.1	6.6	46.4	11.9	6	16	10	2 △	—	9	1	10	3	8	2	7	3	3	3	10	22	4
April . . .	3.4	13.9	6.5	7.9	15.5	2.2	23.5	30	− 2.9	15	5.6	6.5	4.0	5.4	20.1	4.1	7	7	—	—	—	6	7	9	—	4	2	11	5	3	4	9	3	19
Mai	6.1	12.5	7.0	8.5	14.5	3.5	32.0	29	− 3.1	14	5.9	8.3	5.4	6.5	57.0	7.4	23	20	2	3△2▲	1	1	1	9	4	4	—	1	1	11	9	19	3	14
Juni . . .	11.7	20.0	12.9	14.9	23.1	8.4	33.0	8	0.4	12	5.2	5.1	3.2	4.5	59 4	21.1	6	10	—	1 ▲	5	5	8	6	—	4	1	4	6	4	3	10	10	18
Juli	12.4	19.7	13.7	15.3	22.5	10.1	32.2	11	3.9	23	6.3	6.6	3.8	5.6	41.5	9.5	2	10	—	—	2	18	5	7	—	8	5	1	7	2	1	5	12	21
August . .	9.7	17.4	11.3	12.8	19.4	8.3	29.3	10	2.5	16	6.6	7.3	5.2	6.4	65.8	20.0	19	13	—	—	3	14	4	10	—	2	3	3	3	—	3	12	18	18
September	8.3	15.5	10.5	11.4	17.3	7.2	26.8	17	0.0	26	7.0	7.2	5.3	6.5	56.6	10.4	18	17	—	—	3	16	4	12	—	—	1	—	4	6	8	14	9	18
October .	6.0	9.2	6.2	7.1	10.2	4.2	16.7	16	− 1.9	15	7.9	8.6	7.5	8.0	61.1	12.8	5	18	—	—	—	7	—	17	1	—	—	2	3	13	11	18	5	10
November	0.2	4.7	0.9	1.9	5.4	1.4	13.8	30	−10.3	20	6.8	6.0	5.8	6.2	76.3	26.7	30	12	2	1 △	—	14	7	13	3	1	3	7	15	3	2	5	6	18
December	−1.1	0.6	−0.6	−0.4	2.1	−3.0	7.5	4	−16.2	12	6.0	6.6	5.7	6.1	21.9	4.6	9	16	10	3 △	—	11	4	11	1	2	3	1	6	6	8	10	15	11
Jahr . . .	4.4	10.3	5.6	6.8	11.9	2.8	33.0	8 VI	−18.8	25 I	6.5	6.9	5.0	6.1	549.8	26.7	30 XI	158	38	13△3▲	14	112	56	128	12	35	25	46	74	85	59	125	111	170

[1] Beobachtungen um 6ª und 2ᵖ.

Frankenau.

$\lambda = 8°\ 56'$ E. $\varphi = 51°\ 6'$ N. H = 437 Meter. $h_i = 7.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	−4.1	−1.2	−3.2	−2.8	6.2	30	−11.4	25	6.4	6.8	6.0	6.4	25.6	13.7	14	7	10	—	—	6	9	16	10	—	12	8	2	29	6	3	2	—
Februar .	1.5	4.1	2.3	2.6	11.7	27	− 8.0	22	8.0	8.4	6.2	7.5	53.5	11.6	18	14	9	—	—	8	1	13	11	1	3	—	7	36	7	2	—	—
März . . .	−0.3	4.4	1.0	1.7	12.2	31	− 5.8	24	7.4	7.4	5.8	6.9	51.1	9.4	28	17	10	4 △	—	5	—	12	6	6	16	3	3	7	9	6	12	—
April . . .	5.4	13.3	7.5	8.7	21.1	21	− 0.3	11	5.3	6.1	5.2	5.5	17.2	6.6	29	7	1	2 △	—	3	8	8	3	1	12	12	2	18	11	2	2	—
Mai	6.4	11.8	6.9	8.4	27.2	29	1.9	11 15	7.6	8.3	5.4	7.1	77.1	17.1	23	19	3	11△3▲	—	1	—	12	7	—	4	—	—	30	19	4	5	—
Juni . .	12.8	19.6	13.8	15.4	27.2	14	4.9	11	5.3	5.9	3.2	4.8	77.9	36.6	26	10	—	2 ▲	5	—	5	4	6	5	5	11	4	19	6	3	7	—
Juli . . .	13.6	20.5	14.2	16.1	28.6	12	9.2	2	6.5	6.7	4.4	5.9	32.6	9.7	5	11	—	—	—	3	2	8	2	15	11	5	1	5	9	5	10	1
August . .	10.3	17.6	11.8	13.2	25.3	6	5.9	31	6.1	7.4	5.5	6.3	41.9	8.8	5	12	—	—	—	—	2	12	3	3	9	4	1	10	8	15	12	—
September	9.0	14.6	10.4	11.3	23.6	17	2.8	29	7.2	7.7	6.1	7.0	61.6	12.4	7	17	—	—	1	6	5	13	5	1	2	2	3	35	4	6	4	3
October .	5.1	8.3	5.5	6.3	16.1	16	0.4	29	9.5	8.8	9.0	9.1	79.2	13.9	6	19	2	3 △	—	3	—	22	13	1	3	1	4	28	14	5	1	5
November	0.6	3.6	1.4	1.9	12.0	30	− 6.2	18	7.1	6.5	6.8	6.8	43.0	11.6	30	11	2	—	—	9	7	16	2	1	3	15	7	20	6	1	3	4
December	−2.0	−0.7	−1.5	−1.4	5.5	1	−11.8	12	7.7	8.0	8.0	7.9	24.6	5.7	10	12	11	—	—	11	1	19	6	4	6	1	1	24	6	9	5	6
Jahr . . .	4.9	9.7	5.7	6.8	28.6	12 VII	−11.8	12 XII	7.0	7.3	6.0	6.8	585.3	36.6	26 VI	156	48	20△4▲	6	55	40	155	74	38	86	62	35	261	105	61	63	19

[1] Beobachtungen um 6ª und 2ᵖ.

Boppard.

$\lambda = 7°\ 36'$ E. $\varphi = 50°\ 14'$ N. H = 99 Meter. $h_i = 5.3$ Meter. $h_r = 2.3$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 5ª C°	1ᵖ C°	9ᵖ C°	Mittel C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 5ª	1ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≡	heiter	trübe	Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	−2.1	1.4	−0.6	−0.4	10.1	31	−10.1	26	5.9	5.7	5.5	5.5	24.9	10.9	11	6	3	—	—	—	9	14	3	1	—	2	7	12	3	5	1	
Februar .	4.0	7.8	5.3	5.7	14.7	16	− 2.5	21	8.2	7.4	5.5	7.0	49.2	16.0	21	14	2	—	—	2	3	11	2	2	—	—	7	7	4	7	1	
März . . .	1.4	6.8	3.8	4.0	13.8	31	− 5.1	24	5.4	7.2	4.8	5.8	45.2	13.1	4	13	4	—	—	—	5	10	5	8	2	4	3	1	—	7	6	
April . . .	6.5	14.0	10.3	10.3	22.2	22	− 0.1	12	5.5	5.5	5.3	5.4	19.8	4.5	8	12	—	—	3	1	9	11	1	3	4	5	5	1	1	7	4	
Mai . . .	7.6	14.6	10.2	10.9	29.3	29	2.5	10	7.4	7.9	4.4	6.6	81.4	21.0	1	23	—	1 ▲	—	1	2	9	2	3	1	1	1	5	2	16	2	
Juni . . .	12.8	21.7	16.6	17.0	29.8	6	6.3	12	4.2	4.7	1.9	3.6	92.8	38.9	29	11	—	—	5	1	14	4	—	8	—	—	6	4	3	3	6	
Juli	13.7	21.8	17.2	17.6	29.4	12	8.8	23	8.1	5.4	2.4	5.3	60.4	31.6	5	10	—	—	2	12	1	4	—	12	2	2	1	2	2	4	6	
August . .	11.7	19.5	14.4	15.2	21.9	6	6.0	16	7.0	6.0	3.5	5.5	55.0	16.4	30	15	—	—	3	6	4	6	1	4	3	3	4	1	—	12	4	
September	11.2	17.7	13.1	14.0	24.8	16	5.2	26 29	6.2	6.4	5.7	6.1	42.5	8.2	5	17	—	—	—	3	5	10	2	2	—	—	2	5	6	12	3	
October .	7.3	10.9	8.2	8.8	16.2	16	1.5	26	8.1	9.2	6.4	7.9	90.7	29.5	6	18	—	—	—	2	—	16	6	1	—	1	4	5	2	12	6	
November	3.4	6.6	4.8	4.9	15.4	30	− 5.0	20	7.6	7.3	6.3	7.1	23.2	6.9	30	10	—	—	—	6	4	15	2	1	1	3	9	9	2	4	1	
December	1.1	2.6	1.3	1.7	8.8	1	− 9.4	12	7.4	7.3	6.6	7.1	10.8	4.5	1	9	7	—	—	1	1	11	2	6	1	2	4	4	—	5	9	
Jahr . . .	6.6	12.1	8.7	9.1	29.8	6 VI	−10.1	26 I	6.7	6.7	4.9	6.1	595.9	38.9	29 VI	158	16	1 ▲	13	35	57	121	26	51	14	23	53	56	25	94	49	

[1] Windbeobachtungen um 1ᵖ.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen im Jahre 1885.

Heilsberg.

H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △▲	Zahl der Tage mit: 🌫	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	12.3	3.4	28	6	7	—	—	—
Februar .	16.0	5.0	16	9	7	—	—	—
März . . .	33.4	6.5	10	15	14	1 △	—	—
April . . .	11.0	4.7	24	4	—	—	—	2
Mai	62.5	11.9	21	14	—	—	1	—
Juni . . .	113.3	58.8	27	9	—	—	4	—
Juli	154.3	25.5	23	19	—	—	5	—
August . .	99.7	20.9	8	19	—	—	2	—
September	85.2	25.4	18	17	—	—	1	—
October . .	55.9	10.5	11	17	1	1 △	—	—
November	24.6	6.0	28	9	5	—	—	—
December	30.8	12.8	26	13	10	—	—	—
Jahr . . .	699.0	58.8	27 VI	151	44	2 △	13	2

Gross-Maraunen (Kr. Allenstein).

H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △▲	Zahl der Tage mit: 🌫	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .								
Februar .								
März . . .								
April . . .	10.9	2.9	10	8	1	—	—	1
Mai	73.0	18.6	20	14	—	1 △	—	—
Juni . . .	70.9	22.2	15	10	—	—	5	1
Juli	154.2	47.1	9	18	—	—	7	1
August . .	96.2	15.1	8	20	—	—	2	2
September	86.7	12.7	25	19	—	—	3	2
October .	51.0	9.7	11	19	1	—	—	1
November	12.7	2.5	29	7	4	—	—	8
December	8.0	2.1	1	9	7	—	—	6
Jahr . . .								

Tomken i. Westpr.

H = 89 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △▲	Zahl der Tage mit: 🌫	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	8.5	6.4	29	3	6	—	—	—
Februar .	8.3	3.5	20	4	2	—	—	—
März . . .	15.7	3.8	6	8	9	2 △	—	1
April . . .	14.5	6.2	24	7	—	—	—	1
Mai	83.2	21.2	16	14	—	—	—	—
Juni . . .	12.9	2.7	1	10	—	—	—	—
Juli	74.5	18.9	5	14	—	—	1	4
August . .	55.9	9.8	9	15	—	—	—	4
September	60.4	13.2	25	13	—	—	—	3
October .	49.5	14.9	10	13	—	—	—	1
November	26.5	9.0	27	7	3	1 △	—	7
December	9.4 ?	2.7	25	8 ?	5	—	—	2
Jahr . . .	419.3	21.2	16 V	116	25	3 △	1	23

Marienburg i. Westpr.

H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △▲	Zahl der Tage mit: 🌫	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	6.8	4.5	29	3	5	—	—	2
Februar .	7.6	3.7	16	6	4	—	—	—
März . . .	24.6	5.7	6	14	10	4 △	—	1
April . . .	10.2	4.6	24	7	—	1 ▲	—	—
Mai	95.8	26.4	16	19	—	1△ 1 ▲	—	—
Juni . . .	109.2	44.1	18	9	—	1 ▲	4	2
Juli	100.8	54.1	12	11	—	—	1	1
August . .	50.5	19.2	9	16	—	2 ▲	—	1
September	74.0	24.0	8	14	—	—	2	—
October .	60.1	12.1	10	22	—	1 ▲	—	3
November	30.4	8.9	28	8	2	2 △	—	8
December	19.0	3.2	11	14	11	2 △	—	2
Jahr . . .	589.0	54.1	12 VII	143	32	9△ 6▲	7	20

Berent.

H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △▲	Zahl der Tage mit: 🌫	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	21.0	5.9	29	7	7	—	—	3
Februar .	16.4	4.6	18	8	5	—	—	4
März . . .	30.8	5.9	20	16	16	2△ 1▲	—	2
April . . .	6.2	2.5	8	4	—	—	—	2
Mai	96.8	20.2	30	18	—	1△ 4▲	4	—
Juni . . .	78.3	24.0	8	11	1	2 ▲	3	—
Juli	104.3	26.3	21	12	—	1 △	2	2
August . .	96.2	22.0	12	20	—	1△ 1▲	2	2
September	86.6	35.9	8	14	—	—	1	2
October .	74.9	9.8	4	20	1	—	—	4
November	24.0	7.8	27	6	6	—	—	12
December	39.4	7.8	2	20	16	2 △	—	7
Jahr . . .	674.9	35.9	8 IX	156	52	7△ 8▲	12	40

Gross-Lehmhagen b. Grimmen.

H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △▲	Zahl der Tage mit: 🌫	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	21.5	14.8	28	5	3	1 △	—	1
Februar .	33.4	10.0	18	11	2	—	—	6
März . . .	17.7	6.1	21	14	8	—	—	2
April . . .	27.4	8.7	8	6	—	—	2	2
Mai	72.2	16.0	23	20	5	11△ 8▲	3	—
Juni . . .	69.6	16.4	29	10	—	—	4	2
Juli	40.4	12.4	24	9	—	—	1	—
August . .	87.1	21.0	17	17	—	1 ▲	2	—
September	67.2	13.5	18	19	—	—	1	1
October .	85.3	19.4	11	19	—	—	—	2
November	30.5	11.5	27	8	3	—	—	13
December	20.7	8.0	17	14	6	1 △	—	8
Jahr . . .	573.0	21.0	17 VIII	152	27	13△ 9▲	13	37

1885.

Raden i. Mecklenburg.

H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	24.8	4.9	11	8	4	—	—	
Februar .	33.4	12.0	10	7	3	—	—	
März . . .	24.6	4.7	20	12	10	1 ▲	—	
April . . .	48.0	14.3	8	9	—	—	1	
Mai	75.9	15.8	23	18	—	3 ▲	3	
Juni . . .	77.0	25.5	18	10	—	—	5	
Juli	32.2	11.5	25	7	—	—	1	
August . .	85.5	14.8	1	16	—	—	3	
September	56.2	15.5	18	15	—	1 ▲	2	
October .	66.1	13.6	6	12	—	1 ▲	1	
November	40.8	8.0	26	9	2	—	—	
December	28.7	9.2	17	16	5	—	—	
Jahr . .	593.2	25.5	18 VI	139	24	6 ▲	16	

Eldenburg b. Waren.

H = 70* Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	21.2	5.2	10	5	3	—	—	—
Februar .	19.7	6.4	16	7	5	—	—	3
März . . .	20.9	5.8	4	13	11	1 ▲	—	5
April . . .	31.0	11.9	10	7	—	—	1	1
Mai	73.1	19.7	23	21	—	1 ▲	1	—
Juni . . .	118.5	36.0	6	12	—	—	5	—
Juli	52.7	15.0	13	8	—	—	1	—
August . .	99.0	20.2	18	14	—	—	1	1
September	57.2	17.4	18	17	—	—	1	—
October .	58.1	13.5	6	14	—	1 ▲	—	2
November	30.8	12.6	27	8	1	—	—	2
December	26.3	6.1	16	12	9	—	—	4
Jahr . . .	608.5	36.0	6 VI	138	29	3 ▲	10	18

Plau i. Mecklenburg.

H = 60 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	24.6	12.2	28	4			—	
Februar .	23.2	7.9	16	5			—	
März . . .	20.3	6.0	4	6			—	
April . . .	46.3	13.5	9	7			1	
Mai	71.1	16.0	5	12			1	
Juni . . .	122.1	20.9	20	10			5	
Juli	45.4	11.7	13	7			1	
August . .	62.3	15.8	19	11			2	
September	57.0	16.5	18	10			1	
October .	51.3	14.8	6	11			—	
November	35.7	15.3	27	4			—	
December	17.1	6.8.	16	9			—	
Jahr . . .	576.4	20.9	20 VI	96?			11	

Kyritz.

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	24.1	9.2	10	5	5	—	—	—
Februar .	15.8	4.1	18	7	1	—	—	1
März . . .	20.2	9.0	6	10	6	3 △	—	—
April . . .	58.0	25.6	10	7	—	—	—	—
Mai	59.9	14.4	2	19	—	1 △	1	—
Juni . . .	61.4	15.6	26	10	—	—	4	—
Juli	64.0	38.4	14	9	—	—	3	1
August . .	77.6	27.9	7	12	—	1 ▲	1	—
September	45.3	11.4	18	14	—	—	2	1
October .	55.6	14.3	6	13	1	—	—	2
November	34.0	11.4	27	7	2	—	—	8
December	12.5	3.4	13	11	6	—	—	4
Jahr . . .	528.4	38.4	14 VII	124	21	4△1▲	11	17

Küstrin.

H = 15 Meter. h_r = 4.8 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	9.9	6.1	30	4	4	—	—	4
Februar .	14.2	4.5	21	5	2	—	—	3
März . . .	31.1	8.9	7	13	11	1 ▲	—	3
April . . .	44.7	12.5	11	9	—	—	—	—
Mai	47.2	16.5	3	15	—	2△2▲	5	—
Juni . . .	70.3	24.0	27	10	—	2 △	6	—
Juli	46.2	22.2	15	9	—	1 ▲	2	1
August . .	70.7	18.5	2	16	—	—	4	—
September	46.3	12.1	28	16	—	2 ▲	1	—
October .	42.3	8.3	28	16	—	—	—	9
November	36.3	9.0	30	9	1	—	—	12
December	34.5	9.3	1	?	4	1 ▲	—	6
Jahr . . .	493.7	24.0	27 VI	?	22	4△7▲	18	38

Papiermühle (Kr. Meseritz).

H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	8.1	4.1	29	4	3	—	—	
Februar .	13.0	8.5	20	4	2	—	—	
März . . .	25.3	5.5	20	10	7	—	—	
April . .	66.3	33.1	10	6	—	—	—	
Mai	35.4	15.0	30	12	—	1 ▲	1	
Juni . . .	52.3	14.0	6	8	—	1 △	6	
Juli	48.3	13.3	11	13	—	—	3	
August . .	68.0	10.6	17	16	—	—	1	
September	40.2	7.3	8	12	—	—	2	
October .	47.6	9.4	25	12	—	—	—	
November	37.7	10.0	26	8	1	—	—	
December	20.9	5.7	14	12 ?	7	1 △	—	
Jahr . . .	463.1	33.1	10 IV	117	20	2△1▲	13	

Obornik.

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	10.3	6.8	29	5	8		—	—
Februar .	12.1	6.1	20	7	6		—	1
März . . .	34.6	5.7	6	15	11		—	—
April . . .	49.2?	26.3	11	8	—		—	—
Mai	60.0?	30.3	2	11	1		1	—
Juni . . .	14.0?	5.0	1	8	—		4	—
Juli	112.1?	28.0	15	11	—		7	—
August . .	115.1?	22.0	21	15	—		9	—
September	47.8?	9.1	5	14	—		1	—
October .	42.3?	4.0	10	9	—		—	—
November	31.4?	8.1	11	7	2		—	—
December	18.5?	2.9	2.	11 ?	7		—	—
Jahr . . .	547.4	30.3	2 V	121	35		22	1

Rogasen.

H = 73 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	10.0	4.7	29	5	3	—	—	—
Februar .	13.9	5.8	20	8	1	1 △	—	—
März . . .	40.1	8.9	24	12	6	—	—	—
April . . .	45.3	19.7	10	7	—	—	—	—
Mai	77.1	19.0	15	13	—	—	—	—
Juni . . .	17.0	6.2	7	7	—	—	4	—
Juli	139.3	45.1	15	15	—	—	5	—
August . .	62.5	7.3	9	17	—	—	5	—
September	44.8	6.1	12	14	—	—	1	—
October .								
November	40.4	13.5	26	6	—	—	—	—
December								
Jahr . . .								

1885.

Tremessen.

H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△▲	⊼	〓
Januar . .	13.2	7.9	29	4	1	—	—	—
Februar .	8.5	4.5	20	4	2	—	—	—
März . . .	26.7	7.0	24	9	7	—	—	—
April . . .	38.6	16.3	10	7	—	—	—	—
Mai	109.9	29.1	2	15	2	—	—	—
Juni . . .	29.4	12.1	27	6	—	—	3	—
Juli	109.4	26.8	15	14	—	—	4	—
August . .	46.6	7.6	9	18	—	—	2	2
September	35.0	7.2	5	12	—	—	—	—
October .	42.6	11.6	10	15	—	—	—	3
November	37.6	9.6	28	7	1	—	—	8
December	16.1	3.0	2	11 ?	8	—	—	6
Jahr . . .	513.6	29.1	2 V	122	21	—	9	19

Nieder-Röhrsdorf (Kr. Fraustadt).

H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△▲	⊼	〓
Januar . .								
Februar .								
März . . .								
April . . .								
Mai								
Juni . . .								
Juli								
August . .	82.0	14.0	19	18	—	—	4	—
September	59.8	10.6	5	15	—	—	—	1
October . .	41.2	8.5	25	12	—	—	—	4
November	46.1	12.9	30	7	2	1△	—	11
December	17.6	3.6	14	12	5	—	—	9
Jahr . . .								

Ostrowo.

H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△▲	⊼	〓
Januar . .	14.8	5.0	14	5	5	—	—	2
Februar .	9.1	3.5	4	6	6	—	—	—
März . . .	23.7	4.6	19 24	13	9	1△	—	1
April . . .	55.0	35.0	10	6	—	—	—	—
Mai . . .	98.4	31.7	15	15	2	—	—	—
Juni . . .	63.0	26.0	27	7	—	—	4	—
Juli	88.6	19.5	25	15	—	—	—	—
August . .	53.8	11.8	30	15	—	1▲	2	—
September	46.1	11.4	8	13	—	1▲	1	1
October .	64.7	31.2	18	14	1	—	—	4
November	39.0	12.4	30	7	—	—	—	6
December	14.9	3.0	10	9	7	—	—	7
Jahr . . .	571.1	35.0	10 IV	125	30	1△2▲	7	21

Schmograu b. Namslau.

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△▲	⊼	〓
Januar . .								
Februar .	12.9	5.1	5	9	5	—	—	11
März . . .	35.1	9.2	28	16	8	1▲	1	15
April . . .	14.0	10.4	11	4	—	—	1	3
Mai	69.6	23.1	16	18	—	—	—	3
Juni . . .	23.2	7.0	28	8	—	—	3	2
Juli	112.4	30.3	16	18	—	1▲	6	4
August . .	71.0	20.0	25	12	—	—	1	11
September	83.3	23.7	30	13	—	—	—	9
October .	43.7	6.5	11	17	—	—	—	19
November	29.0	10.6	29	11	1	—	—	14
December	30.3	12.9	1	16	8	—	—	15
Jahr . .								

Kosel i. Schlesien.

H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△▲	⊼	〓
Januar . .	10.4	6.3	11	3	3	—		—
Februar .	12.0	3.1	20	7	4	—		—
März . . .	41.0	11.6	24	11	8	—		—
April . . .	12.3	6.3	8	3	—	—		—
Mai	139.7	57.8	15	13	2	—		—
Juni . . .	23.2	7.1	21	9	—	—		—
Juli	141.9	29.6	3	15	—	—		—
August . .	41.5	9.7	1	11	—	—		—
September	94.5	26.8	26	11	—	1▲		—
October . .	16.7	7.7	7	5	—	—		—
November	69.4	35.1	30	8	3	—		5
December	14.1	3.9	8	9 ?	5	1△		—
Jahr . . .	616.7	57.8	15 V	105	25	1△1▲		5

Reindörfel b. Münsterberg.

H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△▲	⊼	〓
Januar . .	7.5	4.7	12	4	1	—	—	6
Februar .	10.5	4.5	21	7	3	1△	—	2
März . . .	34.0	10.1	9	16	10	1△	—	5
April . . .	12.9	3.9	30	7	—	—	1	—
Mai	91.5	42.8	16	15	1	1△	—	—
Juni . . .	7.6	3.2	26	5	—	—	2	1
Juli	82.2	29.9	20	14	—	—	2	—
August . .	38.6	8.6	17	15	—	1△	2	—
September	84.8	17.1	25	14	—	1▲	1	1
October .	37.1	11.7	25	10	—	—	—	—
November	58.6	36.8	30	10	3	—	—	8
December	15.4	4.6	8	11	6	2△	—	2
Jahr . . .	480.7	42.8	16 V	128	24	6△1▲	8	25

Hain b. Glatz.

H = 480 Meter. h_r = 0.9 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△▲	⊼	〓
Januar . .	11.7	7.2	13	4	3	—	—	2
Februar .	11.9	6.7	21	5	3	—	—	2
März . . .	40.8	11.5	9	13	10	—	—	8
April . . .	14.0	5.6	8	5	—	—	1	2
Mai	99.2	26.5	16	12	1	1△1▲	1	—
Juni . . .	159.2	121.0	8	10	—	1▲	6	—
Juli	181.5	63.6	11	15	—	2▲	7	—
August . .	43.5	7.5	30	12	—	1▲	4	—
September	114.5	28.5	29	13	—	—	1	2
October .	32.6	9.0	25	9	1	—	—	—
November	30.8	9.0	30	6	2	—	—	17
December	36.1	13.2	1	9	7	—	—	2
Jahr . . .	775.8	121.0	8 VI	113	27	1△5▲	20	35

Stadt Landeck i. Schlesien.

H = 434 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△▲	⊼	〓
Januar . .	7.3	4.7	13	3	4	—	—	3
Februar .	10.7	5.1	21	5	8	—	—	2
März . . .	35.7	8.5	10	15	15	—	—	8
April . . .	11.7	5.3	8	3	—	—	1	—
Mai	163.0	102.0	16	13	1	2△	2	2
Juni . . .	31.4	10.1	1	11	—	—	7	—
Juli . . .	209.2	32.4	14	16	—	1▲	11	1
August . .	72.0	33.8	6	14	—	—	4	—
September	125.0	22.5	26	17	—	1△	3	1
October .	24.8	6.6	12	8	1	1△	—	—
November	29.4	12.0	30	10	5	—	—	9
December	37.1	13.6	1	12	16	—	—	1
Jahr . . .	757.3	102.0	16 V	127	50	4△1▲	28	27

1885.

Wölfelsgrund (Kr. Habelschwerdt).

H = 680 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .								
Februar .								
März . . .								
April . . .								
Mai								
Juni . . .								
Juli								
August . .	54.2	10.8	24	16	—	—	2	2
September	123.1	21.5	26	14	—	—	—	7
October .	45.8	10.9	12	13	2	—	—	1
November	32.9	9.6	16	10	5	—	—	3
December	57.9	17.5	1	15	17	—	—	3
Jahr . . .								

Wustung b. Habelschwerdt.

H = 390 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	7.1	4.6	12	2	4	—	—	
Februar .	26.1	9.8	17	7	5	—	—	
März . . .	64.3	18.2	5	17	17	—	—	
April . . .	21.9	10.7	8	4	—	—	1	
Mai	112.1	37.4	16	14	2	1 △	1	
Juni . . .	13.0	5.0	18	5	—	—	3	
Juli	94.6	30.9	21	16	—	—	8	
August . .	54.2	10.4	30	17	—	—	2	
September	102.7	24.8	26	18	—	—	—	
October .	42.3	11.7	28	11	—	—	—	
November	39.8	10.6	29	9	6	—	—	
December	46.8	19.8	1	14	16	—	1	
Jahr . . .	624.9	37.4	16 V	134	50	1 △	16	

Marienthal b. Habelschwerdt.

H = 550 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	9.2	3.2	14	6	8	—	—	1
Februar .	27.4	9.8	17	10	8	1 △	—	1
März . . .	70.4	17.7	5	15	14	1 △	1	2
April . . .	40.8	21.0	8	5	—	—	1	—
Mai	81.1	34.1	16	18	2	2 △	1	2
Juni . . .	39.1	13.9	21	7	—	—	3	—
Juli	125.7	38.3	1	14	—	—	7	—
August . .	48.1	7.7	8	20	—	—	2	1
September	92.9	18.8	26	16	—	1 ▲	—	1
October .	51.3	9.4	26	15	1	—	—	1
November	74.4	22.5	30	10	5	—	—	6
December	69.4	31.2	1	17	12	1 △	—	2
Jahr . . .	729.8	38.3	1 VII	153	50	5 △ 1 ▲	15	17

Hausdorf b. Neurode.

H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	4.7	2.4	14	2	4	—	—	4
Februar .	8.8	3.5	21	4	5	—	—	2
März . . .	22.0	6.2	5	10	12	1 △	—	3
April . . .	26.5	15.2	8	4	4	1 △	1	1
Mai	115.1	61.7	16	15	1	—	—	—
Juni . . .	53.7	26.4	8	7	—	2 △	5	—
Juli	95.3	35.5	11	12	—	2 △	5	1
August . .	100.2	24.5	21	14	—	1 △	3	1
September	130.6	18.2	12	14	—	—	2	—
October .	57.6	17.3	26	12	4	—	—	—
November	36.4	13.7	30	7	4	—	—	12
December	22.1	5.4	15	11 ?	13	—	—	4
Jahr . . .	673.0	61.7	16 V	112	47	7 △	16	28

Weigelsdorf b. Reichenbach i. Schles.

H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	7.2	3.1	12	3	3	—	—	7
Februar .	19.0	6.9	21	10	7	—	—	6
März . . .	43.6	8.5	9	18	8	2 △	—	14
April . . .	21.8	10.5	8	6	—	—	—	6
Mai	114.6	56.4	15	15	1	—	1	3
Juni . . .	8.7	2.5	7	7	—	—	4	2
Juli	72.9	19.4	10	13	—	—	6	2
August . .	57.8	9.9	29	14	—	2 △	5	3
September	117.1	29.9	25	14	—	1 ▲	2	7
October .	63.4	16.3	25	13	1	—	—	3
November	51.5	22.9	30	15	6	—	—	13
December	29.1	6.3	8	15	10	—	—	2
Jahr . . .	606.7	56.4	15 V	143	36	4 △ 1 ▲	18	68

Klinkenhaus b. Reichenbach i. Schles.

H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	4.7	3.0	12	2	1	—	—	—
Februar .	9.0	4.0	21	5	4	—	—	5
März . . .	21.2	4.3	9	12	9	1 △	—	7
April . . .	13.1	6.6	7	5	—	—	—	—
Mai	124.7	54.0	15	11	1	—	1	—
Juni . . .	22.5	15.1	25	4	—	—	7	—
Juli	64.4	14.1	2	15	—	—	4	—
August . .	72.8	14.3	13	12	—	1 △	2	—
September	88.4	21.0	25	10	—	1 △	1	4
October .	61.1	23.0	25	10	—	—	—	2
November	47.9	29.5	30	7	3	—	—	10
December	19.9	6.7	8	6 ?	5	—	—	—
Jahr . . .	549.7	54.0	15 V	99	23	3 △	15	28

Ober-Salzbrunn.

H = 395 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	4.1	2.1	14	2	?			
Februar .	9.6	3.9	21	5	5	—	—	2
März . . .	23.1	6.1	9	14	16	—	—	5
April . . .	25.5	9.6	9	7	1	—	1	1
Mai	111.5	51.3	15	10	2	—	1	—
Juni . . .	33.5	7.9	28	11	—	—	5	—
Juli	47.5	15.5	25	14	—	—	1?	2
August . .	89.5	16.1	20	13	—	—	3	—
September	119.2	23.1	25	11	—	1 △	—	1
October .	62.9	31.4	25	11	—	1 △	1	—
November	43.0	24.7	30	9	3	—	—	8
December	15.0	4.2	8	9	8	—	—	2
Jahr . . .	584.4	51.3	15 V	116?		2 △	12?	

Flinsberg.

H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⩘	〓
Januar . .	4.8	2.4	29	3	4	—	—	3
Februar .	30.0	9.5	20	8	5	—	—	3
März . . .	103.7	13.8	4	21	13	—	—	10
April . . .	44.1	18.5	7	7	—	—	—	4
Mai	109.3	28.0	15	21	2	—	2	1
Juni . . .	44.6	14.0	21	10	—	—	5	6
Juli	139.8	29.8	14	16	—	—	7	5
August . .	144.5	26.0	23	17	—	1 △	5	1
September	145.9	26.7	25	16	—	1 △	2	4
October .	110.2	24.4	25	18	2	—	1	3
November	114.8	48.5	30	12	3	—	—	7
December	40.3	8.2	17	16	14	—	—	2
Jahr . . .	1032.0	48.5	30 XI	165	43	2 △	22	49

1885.

Sorau.

H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .	13.2	4.8	29	4	3	—	—	2
Februar .	14.6	10.2	21	6	3	—	—	1
März . . .	33.8	5.5	24	15	7	—	—	4
April . . .	61.9	20.3	11	8	—	—	1	—
Mai	28.0	12.0	31	9	—	1 △	?	—
Juni . . .	24.3	8.3	19	8	—	—	3	—
Juli	54.2	8.4	7	9	—	—	3	—
August . .	54.9	11.5	24	16	—	—	2	—
September	48.6	7.6	29	13	—	—	—	—
October .	41.6	9.7	26	16	—	—	—	1
November	48.7	17.0	30	9	8	—	—	10
December	24.2	7.2	1	16	7	2 ▲	—	4
Jahr . . .	448.0	20.3	11 IV	129	28	1△2▲	9?	22

Senftenberg.

H = 105 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .	14.2	4.6	10	6	4	1 △	—	
Februar .	20.4	12.0	20	8	4	—	—	
März . . .	30.7	5.4	5	11	9	—	—	
April . . .	30.3	10.7	9	9	—	—	1	
Mai	26.3	10.5	30	10	1	1 ▲	2	
Juni . . .	71.2	17.8	9	10	—	1 ▲	8	
Juli	49.6	18.0	6	14	—	—	3	
August . .	61.6	14.4	23	17	—	—	2	
September	60.3	12.1	28	11	—	—	2	
October .	47.4	9.7	27	12	—	—	—	
November	99.6	55.6	30	9	3	—	—	
December	48.7	19.4	17	11 ?	6	—	—	
Jahr . . .	560.3	55.6	30 XI	128	27	1△2▲	18	

Vetschau.

H = 65* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .								
Februar .	*17.9*	14.8	20	3 ?	2	—	—	1
März . . .	27.4	7.9	6	10	3	1 △	—	—
April . . .	43.4	18.3	10	8	—	—	1	—
Mai	46.1	21.8	30	14	—	—	2	—
Juni . . .	39.4	17.5	29	6	—	—	7	—
Juli	22.7	5.2	15	11	—	—	3	—
August . .	45.5	8.6	23	14	—	—	1	—
September	36.0	7.2	28	11	—	—	2	—
October .	44.9	9.7	27	16	—	—	—	—
November	49.6	8.1	29	11	2	—	—	—
December	16.8	7.5	14	7	5	—	—	—
Jahr . . .								

Steinkirchen b. Lübben.

H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .								
Februar .	23.8	13.6	20	8	4	1 △	—	1
März . . .	26.9	7.0	6	13	8	6 △	—	8
April . . .	46.8	20.3	10	7	—	1 △	1	3
Mai	24.4	4.0	30	13	—	1△1▲	2	—
Juni . . .	86.8	33.0	9	9	—	1 ▲	6	1
Juli	19.6	3.5	14 15	10	—	—	2	2
August . .	72.3	15.4	7	17	—	—	2	—
September	39.9	15.3	27	11	—	1 ▲	1	5
October .	56.6	12.1	27	16	—	1 △	—	10
November	56.3	10.0	30	11	3	—	—	9
December	21.6	3.5	13	13	6	—	—	11
Jahr . . .								

Altzauche b. Lübben.

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .								
Februar .	18.3	8.0	20	6	2	—	—	—
März . . .	23.3	6.6	1	12	9	—	—	1
April . . .	46.8	23.5	10	7	—	—	1	—
Mai	34.0	14.0	30	15	—	—	2	—
Juni . . .	53.7	16.5	6	10	—	1 ▲	8	—
Juli	18.6	4.2	15	9	—	—	2	1
August . .	82.1	19.4	7	16	—	—	3	1
September	41.3	14.6	27	12	—	—	1	—
October .	45.2	6.4	11	19	—	—	—	2
November	51.3	10.8	30	11	2	—	—	4
December	23.5	4.9	14	13	5	1 △	—	3
Jahr . . .								

Burg i. Spreewalde (Kirchdorf).

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .								
Februar .	18.0	9.2	20	7	3	—	—	2
März . . .	32.9	9.8	6	12	12	—	—	2
April . . .	42.4	19.2	10	9	—	—	1	1
Mai	45.7	22.9	30	12	—	3 △	2	—
Juni . . .	30.6	8.5	29	9	—	—	2	—
Juli	27.3	5.0	15	13	—	—	2	1
August . .	45.4	8.1	8	14	—	—	—	—
September	38.8	15.6	27	12	—	—	—	—
October .	47.4	10.2	27	16	1	—	—	—
November	49.9	9.0	29	12	2	—	—	2
December	19.4	4.6	14	12	9	—	—	—
Jahr . . .								

Burg i. Spreewalde (Kaupergemeinde).

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .								
Februar .								
März . . .								
April . . .								
Mai	*41.9*	24.7	30	*10*	—	1 △	2	—
Juni . . .	52.4	15.3	29	11	—	—	7	—
Juli	22.0	3.4	14	16	—	—	1	3
August . .	50.4	10.8	8	16	—	—	—	3
September	41.8	15.8	27	13	—	—	—	3
October .	45.5	9.6	27	16	—	—	—	7
November	49.9	9.3	30	11	3	—	—	8
December	20.6	4.6	14	15	6	—	—	9
Jahr . . .								

Dahme.

H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .	19.5	8.3	14	6	7	2 △	—	2
Februar .	24.5	9.4	20	10	4	—	—	2
März . . .	31.6	9.0	1	14	12	8 △	—	11
April . . .	53.6	18.6	10	8	1	—	—	2
Mai [1]) . .	36.8	6.0	17	17	—	2 △	4	—
Juni . . .	43.6	14.2	17	8	—	—	7	—
Juli	50.2	18.9	14	10	—	—	5	—
August . .	67.0	7.4	2	17	—	—	4	3
September	44.6	14.8	27	12	—	—	—	5
October .	62.2	11.6	4	19	—	—	—	9
November	48.4	8.6	30	10	3	—	—	9
December	25.5	4.3	17	14	8	4 △	—	7
Jahr . . .	507.5	18.9	14 VII	145	35	16 △	20	50

1885.

Wiesenburg b. Belzig.

H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	25.0	13.4	14	6	6	—	—	—
Februar .	20.8	4.5	18	10	5	—	—	—
März . . .	35.2	14.8	6	11	11	5 △	—	3
April . . .	64.1	23.4	9	8	—	—	1	2
Mai	62.0	11.6	2	20	—	—	3	—
Juni	40.0	8.1	26	10	—	—	3	1
Juli	58.2	27.3	14	14	—	—	3	—
August . .	75.0	12.6	18	12	—	—	1	3
September	37.2	5.9	27	15	—	—	2	2
October .	60.0	10.1	5	16	—	—	—	5
November	46.7	12.2	30	9	2	—	—	11
December	19.8	3.2	13	14	7	2 △	—	7
Jahr . . .	544.0	27.3	14 VII	145	31	7 △	13	34

Ahlden.

H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	29.5	12.0	10	7	9	—	—	1
Februar .	33.8	6.4	17	7	2	—	—	—
März . . .	28.9	8.6	4	10	9	3 △	—	—
April . . .	42.3	15.3	9	10	—	—	1	1
Mai	71.4	14.6	19	19	—	3 △	4	2
Juni . . .	77.3	26.2	20	11	—	2 △	5	—
Juli	33.0	17.9	13	5	—	—	2	—
August . .	104.4	19.7	22	14	—	1 △	3	—
September	66.8	12.2	8	16	—	1 ▲	2	—
October . .	64.2	13.3	5	20	1	—	—	—
November	39.9	9.5	26	7	2	—	1	—
December	12.5	2.8	29	11	3	1 △	—	—
Jahr . . .	604.0	26.2	20 VI	137	26	10△1▲	18	4

Selsingen (Kr. Stade).

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	43.6	10.4	28	10	6	—	—	
Februar .	49.5	10.3	17	14	3	—	—	
März . . .	15.8	7.0	3	9	3	2 △	—	
April . . .	64.3	16.2	8	11	—	—	1	
Mai	133.2	28.2	1	25	—	—	4	
Juni . . .	48.0	14.4	16	8	—	—	4	
Juli	43.7	20.0	11	5	—	—	3	
August . .	76.1	11.5	7	13	—	—	2	
September	94.5	29.9	4	13	—	—	3	
October . .	85.9	9.3	26	14	—	—	—	
November	34.9	10.2	27	7	—	—	—	
December								
Jahr . . .								

Schleswig.

H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	45.8	16.7	28	10	4	—	—	1
Februar .	65.8	17.2	15	13	4	—	—	5
März . . .	19.2	4.6	19	13	7	1 △	—	2
April . . .	35.9	8.6	10	13	2	—	—	—
Mai	67.0	8.9	19	22	—	4 △	3	—
Juni . . .	63.7	15.5	9	12	—	—	1	—
Juli	41.1	27.1	12	7	—	1△1▲	1	—
August . .	50.0	14.4	19	13	—	—	1	1
September	109.4	19.8	17	19	—	—	—	1
October .	132.6	26.9	5	22	—	—	1	1
November	32.8	13.3	28	8	1	—	—	8
December	43.2	8.4	16	12	3	1 △	—	8
Jahr . . .	706.5	27.1	12 VII	164	21	7△1▲	7	27

Ording (Kr. Eiderstedt).

H = 2* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	32.1	13.6	28	7	—	—	—	—
Februar .	43.2	12.7	16	11	1	—	—	5
März . . .	10.2	3.6	9	9	5	1 ▲	—	—
April . . .	32.6	7.4	27	10	1	1 ▲	—	—
Mai	49.1	11.3	25	18	—	1 ▲	—	—
Juni . . .	26.3	10.1	17	8	—	—	2	—
Juli	7.5	2.9	20	5	—	—	—	—
August . .	18.5	3.2	14	12	—	—	—	—
September	95.1	18.5	17	18	—	—	—	2
October .	130.6	36.3	5	22	—	5 ▲	2	—
November	35.5	11.7	28	9	—	3 ▲	—	3
December	32.4 ?	8.1	4	17	6	2△2▲	—	6
Jahr . . .	513.1	36.3	5 X	146	13	2△13▲	4	16

Wangeroog.

H = 1.2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	≋	〓
Januar . .								
Februar .								
März . . .								
April . . .								
Mai								
Juni . . .	22.9	8.3	20	6	—	—	1	
Juli	16.8	8.3	12	7	—	—	—	
August . .	55.2	13.6	20	9	—	—	—	
September	105.3	33.2	5	17	—	1 △	—	
October .	120.1	17.5	2	24	—	—	—	
November	34.3	12.2	15	9	1	—	—	
December	34.4	7.4	30	12	5	2 △	—	
Jahr . . .								

Ramsloh i. Saterlande.

H = 10? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	≋	〓
Januar . .								
Februar .								
März . . .								
April . . .								
Mai								
Juni . . .	51.7	18.6	17	9	—	1 △	3	—
Juli	37.7	11.6	8	10	—	—	3	—
August . .	62.9	17.7	8	11	—	—	1	—
September	88.3	25.0	4	15	—	—	2	1
October .	130.2	26.2	6	23	—	1 △	1	—
November	31.1	11.9	26	13	2	1 △	—	5
December	14.0	2.5	31	12	5	—	—	2
Jahr . . .								

Aschendorf (Kr. Meppen).

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	41.7	13.5	10	13	10	1 △	—	—
Februar .	55.5	19.0	16	12	1	—	—	1
März . . .	21.3	4.9	4	8	7	5 △	—	—
April . . .	20.6	6.7	27	9	—	—	—	—
Mai	90.5	10.4	2	21	2	7 △	4	—
Juni . . .	70.8	33.8	8	8	—	1 ▲	3	1
Juli	86.2	45.2	11	12	—	—	4	—
August . .	56.9	12.3	8	14	—	—	4	—
September	92.8	21.6	23	17	—	—	2	—
October .	126.6	27.2	6	23	1	—	1	—
November	38.4	12.9	26	10	2	—	—	8
December	16.4	4.4	29	12	9	—	—	4
Jahr . . .	717.7	45.2	11 VII	159	32	13△1▲	18	14

1885.

Hebelermeer (Kr. Meppen).

H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ✳● △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .								
Februar .								
März . . .								
April . . .								
Mai								
Juni . . .								
Juli								
August . .								
September								
October .								
November								
December	12.9	3.2	28	10	5	2 △		6
Jahr . . .								

Wildeshausen (Oldenburg).

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ✳● △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .								
Februar .								
März . . .								
April . . .								
Mai								
Juni . . .	56.2	18.6	29	7	—	—	1	—
Juli	51.0	15.0	9 14	7	—	—	—	—
August . .	49.0	9.7	8	15	—	—	—	—
September	50.4	9.2	10	13	—	—	—	1
October .	94.9	28.8	6	19	—	—	—	—
November	34.0	14.0	27	10	4	—	—	2
December	16.3	4.6	29	9	5	—	—	1
Jahr . . .								

Jakobi-Drebber b. Diepholz.

H = 40 * Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ✳● △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .	31.9	11.3	10	8	5	—	—	—
Februar .	39.7	11.8	17	8	—	—	—	—
März . . .	17.3	5.5	4	9	3	3 △	—	—
April . . .	31.4	8.0	29	8	—	—	—	1
Mai	64.7	7.6	2	22	1	8 △	3	—
Juni . . .	69.3	20.6	29	11	—	—	5	—
Juli	30.4	16.1	14	8	—	—	—	—
August . .	49.9	8.6	19	12	—	—	—	—
September	38.9	9.4	18	16	—	—	—	—
October .	80.2	25.3	6	22	1	—	—	2
November	35.3	9.8	26	8	1	—	—	5
December	10.8	2.0	10	8	4	—	—	6
Jahr . . .	499.8	25.3	6 X	140	15	11 △	8	14

Donoperteich b. Detmold.

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ✳● △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .	46.1	11.4	10	11	7	—	—	—
Februar .	65.7	14.6	17	11	1	1 △	—	—
März . . .	49.7	20.4	6	11	4	—	—	—
April . . .	19.5	5.8	29	6	—	—	1	—
Mai	85.9	12.6	4	23	—	2 △	5	—
Juni . . .	94.0	26.1	7	12	—	—	6	—
Juli	42.1	16.7	12	7	—	—	3	—
August . .	88.4	22.8	19	10	—	—	1	—
September	106.4	41.2	18	18	—	1 △	2	—
October .	133.3	28.1	5	22	1	—	—	—
November	91.1	26.2	30	11	2	1 △	—	—
December	35.6	6.3	31	16	8	—	—	4
Jahr . . .	857.8	41.2	18 IX	158	23	5 △	18	4

Hartröhren b. Detmold.

H = 382 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .	45.5	8.0	28	12	9	—	—	5
Februar .	60.1	19.3	17	12	3	—	—	2
März . . .	54.8	14.4	6	12	7	—	—	5
April . . .	25.7	7.0	8	7	—	—	1	6
Mai	83.4	7.5	7	20	—	4 ▲	2	1
Juni . . .	115.4	30.2	29	11	—	1 ▲	5	1
Juli	57.7	29.0	12	9	—	—	2	6
August . .	99.8	30.4	19	11	—	—	1	5
September	105.8	37.9	18	17	—	—	1	14
October .	121.1	33.5	5	23	1	—	—	19
November	114.5	30.0	29	9	3	—	—	8
December	53.4	6.9	3	13	13	—	—	14
Jahr . . .	937.2	37.9	18 IX	156	36	5 ▲	12	86

Oesterholz b. Detmold.

H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .	24.1	6.4	14	6	5	—	—	—
Februar .	68.3	20.6	17	15	2	1 △	—	—
März . . .	46.3	17.4	6	14	9	2 △	—	5
April . . .	22.3	5.9	23	7	—	—	1	2
Mai	83.9	10.8	30	21	—	1 ▲	—	—
Juni . . .	82.2	16.9	20	12	—	—	2	1
Juli	41.4	17.3	12	6	—	—	2	1
August . .	95.9	34.4	18	14	—	—	—	—
September	88.2	28.8	18	17	—	—	—	2
October .	118.0	26.6	5	20	—	—	—	—
November	74.0	33.5	30	9	—	—	—	—
December	42.4	6.8	4	14	7	—	—	5
Jahr . . .	787.0	34.4	18 VIII	155	23	3 △ 1 ▲	5	16

Bigge (Kr. Brilon).

H = 339 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .								
Februar .								
März . . .								
April . . .								
Mai								
Juni . . .								
Juli								
August . .								
September	98.6	18.2	4	19	—	1 △	3	—
October .	95.2	23.4	5	22	—	—	—	4
November	95.6	30.0	29	10	1	1 △	—	—
December	36.0	7.3	22	18	5	—	—	7
Jahr . . .								

Alt-Astenberg.

H = 780 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳ △▲	✳	△▲	⊏	〓
Januar . .	14.6	9.3	11	2	2	—	—	—
Februar .	48.8	8.2	10	11	4	—	—	—
März . . .	53.1	19.0	1	9	4	—	—	—
April . . .	43.7	15.5	30	8	1	—	1	1
Mai	83.2	9.6	10	20	—	2 △ 1 ▲	1	1
Juni . . .	82.7	22.1	29	9	—	—	3	1
Juli . . .	45.1	16.1	5	7	—	—	—	3
August . .	85.1	36.0	23	6	—	—	—	—
September	85.2	14.7	19	12	—	—	—	4
October .	78.3	18.8	5	10	—	—	—	1
November	79.5	19.4	29	6	2	—	—	—
December	26.6	6.5	9	6 ?	6	—	—	—
Jahr . . .	725.9	36.0	23 VIII	106	19	2 △ 1 ▲	5	11

1885.

Grevel.

H = 78 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	35.0	17.2	10	8	5	1 △	—	5
Februar .	52.0	21.1	17	12	2	1 △	—	3
März . . .	30.0	10.5	6	14	6	4 △	—	7
April . . .	17.4	8.2	7	8	—	—	—	2
Mai	72.0	7.8	5	24	1	5 △	1	1
Juni . . .	82.0	25.5	17	12	—	—	3	—
Juli	40.7	13.9	10	10	—	—	3	4
August . .	66.3	19.7	21	13	—	1 △	1	3
September	74.8	26.4	18	20	—	—	—	6
October .	116.5	25.9	6	21	—	—	—	1
November	108.9	35.3	30	12	—	2 △	—	4
December	25.6	4.8	4	22	7	—	—	12
Jahr . . .	721.2	35.3	30 XI	176	21	14 △	8	48

Gummersbach.

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	52.6	30.0	10	11	7	—	—	2
Februar .	70.8	17.7	17	15	4	—	—	5
März . . .	49.4	11.2	4	15	5	2 △	—	1
April . . .	54.0	12.3	30	9	—	—	2	1
Mai	94.9	10.0	2	24	—	3 △	3	—
Juni . . .	79.6	25.5	17	10	—	—	5	2
Juli	26.6	9.5	14 20	4	—	—	—	—
August . .	67.5	18.5	20	9	—	—	—	—
September	122.5	16.0	4	20	—	—	—	1
October . .	175.0	40.0	5	23	—	—	—	—
November	117.6	37.3	28	8	1	—	—	2
December	52.0	14.7	6	13	5	—	—	4
Jahr . . .	962.5	40.0	5 X	161	22	5 △	10	18

Mülheim a. d. Ruhr.

H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	32.5	16.3	10	7	3	—	—	—
Februar .	72.6	15.7	17	11	1	—	—	—
März . . .	24.5	9.1	5	7	1	—	—	—
April . . .	17.0	7.7	30	7	—	—	—	—
Mai . . .	71.4	9.9	2	21	—	1 △	—	—
Juni . . .	70.6	21.9	17	9	—	—	2	—
Juli	21.9	16.0	12	5	—	—	1	—
August . .	70.4	35.0	23	12	—	1 ▲	3	—
September	120.7	18.3	9	20	—	2 ▲	4	1
October .	108.3	20.6	26	19	—	1 ▲	—	1
November	78.7	19.7	30	8	1	1 ▲	—	9
December	35.2	5.0	9	15	7	—	—	13
Jahr . . .	723.8	35.0	23 VIII	141	13	1△5▲	10	24

Krefeld.

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	21.5	11.7	10	7	4	—	—	
Februar .	47.3	14.2	17	15	1	—	—	
März . . .	25.9	8.2	6	11	2	1 △	—	
April . . .	19.9	6.2	29	10	—	—	1	
Mai	66.1	7.6	29	23	—	1△1▲	5	
Juni . . .	61.3	22.4	17	8	—	—	4	
Juli	41.4	30.3	12	7	—	—	1	
August . .	39.5	7.6	20	12	—	—	2	
September	89.8	19.0	17	18	—	—	—	
October .	83.4	20.1	5	18	—	—	—	
November	59.6	19.8	30	8	—	—	—	
December	25.4 ?	3.7	5	13	5	—	—	
Jahr . .	581.1	30.3	12 VII	150	12	2△1▲	13	

Imgenbroich b. Montjoie.

H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	51.6	21.2	10	9	7	—	—	—
Februar .	68.1	16.2	17	15	7	—	—	—
März . . .	55.2	7.6	6	17	7	1 △	—	1
April . . .	54.9	14.5	7	11	3	1 △	1	2
Mai	70.4	12.5	23	22	3	3△3▲	1	—
Juni . . .	41.3	16.0	21	8	—	—	3	—
Juli	163.4	76.2	12	10	—	1 ▲	3	1
August . .	55.0	11.1	29	11	—	—	—	—
September	112.0	17.9	4	21	—	—	1	—
October . .	163.5	40.8	5	23	4	2△1▲	—	4
November	104.8	26.1	30	13	1	1 △	—	4
December	47.5	7.5	5	15	14	—	—	7
Jahr . . .	987.7	76.2	12 VII	175	46	8△5▲	9	19

Kelberg.

H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	33.4	13.4	10	9	7	—	—	—
Februar .	52.4	12.6	20	13	6	—	—	—
März . . .	38.9	11.2	5	9	7	—	—	—
April . . .	49.1	12.7	30	7	—	—	2	1
Mai	59.3	11.2	6	17	4	—	—	—
Juni . . .	34.8	16.7	17	8	—	—	4	1
Juli	78.6	27.6	3	8	—	—	1	—
August . .	59.9	25.0	29	10	—	—	1	2
September	78.3	16.1	4	17	—	1 ▲	—	—
October .	105.9	22.1	5	20	3	—	—	1
November	42.6	11.6	28	11	1	—	—	3
December	38.2	13.8	5	11	12	—	—	—
Jahr . . .	671.4	27.6	3 VII	140	40	1 ▲	8	8

Simmern.

H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	15.6	5.6	10	7	6	—	—	4
Februar .	45.5	12.4	20	13	3	1 △	—	1
März . . .	35.8	8.5	4	14	8	—	—	1
April . . .	43.2	17.0	8	9	1	—	2	—
Mai	41.4	10.2	6	16	—	3 ▲	—	—
Juni . . .	69.5	29.6	6	12	—	—	4	—
Juli	56.6	34.8	4	10	—	—	1	1
August . .	38.8	18.0	29	14	—	—	2	1
September	51.2	7.0	11	17	—	—	—	—
October .	106.2	27.8	11	18	3	1△1▲	—	2
November	54.3	10.0	14	11	—	—	—	7
December	46.6	12.7	5	16	12	—	—	8
Jahr . . .	604.7	34.8	4 VII	157	33	2△4▲	9	25

Windeck b. Geisenheim.

H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	≋	〓
Januar . .	10.7	3.1	10	6	7	—	—	4
Februar .	49.0	17.1	20	14	3	—	—	4
März . . .	39.6	14.3	5	10	5	—	—	—
April . . .	33.3	11.7	30	9	—	—	2	1
Mai	70.3	22.2	1	16	—	3 ▲	2	—
Juni . . .	60.6	20.2	18	9	—	—	5	—
Juli . . .	89.5	68.7	5	6	—	—	2	—
August . .	40.5	14.0	30	11	—	—	3	—
September	48.6	7.5	11	15	—	—	1	3
October .	81.9	17.0	27	16	—	—	—	1
November	36.7	7.3	30	12	—	—	—	7
December	31.8	12.5	6	13	10	2 △	—	5
Jahr . . .	592.5	68.7	5 VII	137	25	2△3▲	15	25

1885.

Kammerforst (Kr. Rheingau).

H = 464 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊼	〓
Januar . .	17.5	4.7	10	9	7	—	—	6
Februar .	35.6	8.5	1	12	7	—	—	8
März . . .	37.1	15.0	5	9	6	1 △	—	8
April . . .	71.4	26.3	30	11	—	1 △	1	2
Mai	61.2	15.2	6	16	1	1 ▲	—	2
Juni . . .	58.6	20.0	17	10	—	—	3	4
Juli	69.8	19.2	14	9	—	—	—	3
August . .	53.1	22.8	29	13	—	—	1	3
September	51.5	9.0	11	13	—	—	—	8
October .	92.5	15.0	10	17	2	1 △	—	8
November	40.4	7.3	29	11	1	—	—	13
December	29.5	10.2	5	11	12	—	—	12
Jahr . . .	618.2	26.3	30 IV	141	36	3△ 1▲	5	77

Kemel b. Langenschwalbach.

H = 518 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊼	〓
Januar . .	25.9	6.1	10	8	7	—	—	6
Februar .	56.6	15.5	20	14	7	—	—	5
März . . .	40.8	14.0	4	11	6	—	—	5
April . . .	50.6	19.3	30	12	—	—	—	4
Mai	75.3	16.0	23	17	4	3 △	3	—
Juni . . .	80.8	21.9	17	12	—	1 ▲	5	4
Juli	126.1	32.4	5	9	—	—	4	5
August . .	50.4	27.0	29	13	—	—	1	2
September	70.8	13.8	11	16	—	1 △	—	15
October .	123.4	40.6	5	18	3	1 △	—	13
November	78.4	14.5	29	13	2	—	—	8
December	39.1	8.3	5	15	13	—	—	13
Jahr . . .	818.2	40.6	5 X	158	42	5△ 1▲	13	80

Hachenburg.

H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊼	〓
Januar . .	30.9	15.9	10	8	10	—	—	1
Februar .	67.0	8.5	9	16	7	—	—	3
März . . .	37.4	6.5	5	14	5	—	—	—
April . . .	53.1	11.6	30	10	—	—	2	1
Mai	86.9	14.6	2	22	—	7 ▲	—	—
Juni . . .	49.9	14.8	17	9	—	—	4	3
Juli	52.1	14.8	4	9	—	—	2	1
August . .	81.5	25.1	20	10	—	—	2	1
September	98.0	19.1	4	19	—	1 ▲	3	5
October .	165.8	30.7	5	20	2	—	—	3
November	93.1	37.2	28	12	—	—	—	5
December	37.6	12.5	5	11	11	—	—	3
Jahr . . .	853.3	37.2	28 XI	160	35	8 ▲	13	26

Hersfeld.

H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊼	〓
Januar . .	18.8	5.0	14	6	4	—	—	—
Februar .	58.0	17.0	28	12	4	—	—	3
März . . .	29.5	7.8	5	12	7	—	—	1
April . . .	12.9	5.4	7	6	—	—	1	2
Mai	49.2	6.8	18	20	—	—	2	2
Juni . . .	100.6	63.6	26	9	—	1 ▲	3	—
Juli	52.8	22.7	5	9	—	—	—	2
August . .	42.3	13.8	11	13	—	—	2	6
September	40.8	8.7	11	12	—	—	1	5
October .	79.2	17.3	27	19	—	—	—	—
November	50.8	13.1	30	8	—	—	—	6
December	22.2	5.8	5	7	7	—	—	4
Jahr . . .	557.1	63.6	26 VI	133	22	1 ▲	9	31

Gersfeld.

H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊼	〓
Januar . .	32.9	14.0	10	7	6	—	—	—
Februar .	60.4	13.6	20	13	6	—	—	—
März . . .	61.2	19.8	4	13	10	—	—	1
April . . .	36.2	26.0	30	5	—	—	2	—
Mai	60.9	8.3	23	18	3	2 △	—	3
Juni . . .	52.5	9.9	30	9	—	—	1	1
Juli	102.9	36.2	5	10	—	—	1	5
August . .	55.1	12.7	23	11	—	—	—	—
September	78.4	22.1	11	16	—	—	—	2
October .	114.9	18.0	8	18	3	—	—	2
November	94.3	30.2	30	10	1	—	—	6
December	28.2	5.9	5	12	10	—	—	5
Jahr . . .	777.9	36.2	5 VII	142	39	2 △	4	25

Poppenhausen (Kr. Gersfeld).

H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊼	〓
Januar . .								
Februar .								
März . . .								
April . .								
Mai								
Juni . . .								
Juli								
August . .								
September								
October .								
November	72.6	23.2	30	13	—	—	—	6
December	35.8	8.0	13	16	10	—	—	12
Jahr . . .								

Schlüchtern.

H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊼	〓
Januar . .	22.3	12.8	10	7	9	—	—	—
Februar .	63.0	14.0	20	16	5	—	—	—
März . . .	53.1	17.2	4	14	5	—	—	—
April . . .	30.0	8.9	7	9	—	—	3	—
Mai	58.8	8.1	19	19	—	1 △	3	—
Juni . . .	69.9	19.0	30	11	—	1 ▲	2	—
Juli	100.2	37.0	1	12	—	—	2	1
August . .	38.4	7.8	30	10	—	—	—	—
September	54.4	14.3	10	14	—	—	—	—
October .	108.3	17.8	28	21	—	—	—	—
November	90.3	27.4	30	10	—	—	—	—
December	54.4	23.7	1	11	6	—	—	3
Jahr . . .	743.1	37.0	1 VII	154	25	1△ 1▲	10	4

Burladingen (Hohenzollern).

H = 745 [1]) Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△▲	⊼	〓
Januar . .	20.6	3.1	11 31	9	3	1 △	—	9
Februar .	42.3	7.4	12	11	7	3 △	—	7
März . . .	102.4	11.6	6	17	9	3 △	1	12
April . . .	19.3	6.3	6	7	2	3 △	1	2
Mai	79.1	16.4	14	14	3	4 △	—	3
Juni . . .	51.7	8.6	16	11	—	—	9	2
Juli	38.7	7.1	6	11	—	—	4	8
August . .	65.5	9.1	7 28	13	—	2 △	4	—
September	73.4	6.4	30	21	1	6 △	1	6
October .	92.3	16.7	25	21	4	1 △	—	11
November	40.1	6.5	15 30	8	1	1 △	—	20
December	75.0	9.1	1	17	12	1 △	—	18
Jahr . . .	700.4	16.7	25 X	160	42	25 △	20	98

[1]) Von April ab 721 Meter.

1885.

Niederschlagshöhen in Millimetern.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
Marienwerder H = 34 m Regen	6.1	4.5	15.6	16.2	70.3	88.3	106.4?	53.6	65.2	51.9	22.8	2.8	503.7?
Schnee	2.3	3.7	13.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	14.4	41.4
Summe	8.4	8.2	29.1	16.2	70.3	88.3	106.4?	53.6	65.2	51.9	30.3	17.2	545.1?
Lübbenow in d. Uckermark H = 50 m Regen	15.3	10.8	1.6	49.2	49.6	82.7	55.6	71.6	53.5	62.9	10.5	11.5	474.8
Schnee	8.5	10.2	28.4	—	—	—	—	—	—	—	13.9	10.8	71.8
Summe	23.8	21.0	30.0	49.2	49.6	82.7	55.6	71.6	53.5	62.9	24.4	22.3	546.6
Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschl.	6	10	12	8	18	10	11	11	18	17	10	12	143
Brand (vgl. p. 129)								56.8	126.7	80.5	60.9	62.4	
Halle (vgl. p. 76)	14.7	23.5	28.9	21.5	81.3	62.8	53.0	28.6	38.7	52.0	31.0	38.8	474.8
Sondershausen (vgl. p. 79)	27.2	35.7	42.4	22.5	58.1	39.2	68.6	42.0	37.0	66.1	63.8	40.5	543.1
Frankenheim a. d. Röhn (760 m)	56.1	67.4		40.4	77.5		135.3	119.6				79.0	
Schleswig (vgl. p. 95)	46.0	66.4	19.2	35.9	67.0	63.7	41.1	50.0	109.4	132.6	32.8	43.2	707.3
Helgoland (Düne) H = 2 m						19.6	5.8	45.9	102.0				
Giessen H = 142 m	23.5	50.1	38.4	43.3	68.5	42.2	58.7	47.1	42.8	95.6	52.5	23.3	586.0
Mainz H = 85 m	11.7	47.3	47.0	60.1	56.3	66.3	40.1	29.1	54.8	79.6	38.4	39.3	570.0
Monsheim H = 95* m	19.3	69.7	58.0	50.8	40.9	42.0	83.7	75.0	59.6	94.3	40.5	40.2	674.0
Pfeddersheim H = 100* m	12.1	41.5	54.8	22.7	42.3	32.5	75.6	44.2	45.8	54.0	20.0	51.7	497.2
Bensheim H = 103 m				46.4	50.6	64.8	58.1	64.0	64.1	82.4	41.1	53.7	
Michelstadt H = 262 m	10.9	57.5	59.0	28.4	65.8	41.9	59.0	78.4	49.2	85.6	73.2	69.3	678.2
Lehrbach H = 300* m	9.3	30.1	20.7	40.4	80.3	30.6	39.0	57.4	57.1	124.1	47.4	18.8	555.2
Felsberg H = 199 m			59.8	42.3	87.2	73.8	56.7	54.6	91.2	123.1	77.9	68.1	
Bingenheim H = 122 m Regen	1.6	39.2	44.9	33.1	65.8	18.0	35.1	23.0	49.6	95.6	55.1	7.8	468.8
Schnee	12.7	11.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	39.5
Summe	14.3	50.9	45.4	33.1	65.8	18.0	35.1	23.0	49.6	95.6	55.1	22.4	508.3
Büdingen H = 132 m Regen	1.7	31.5	43.5	23.0	50.0	40.6	53.0	45.9	54.8	102.2	62.0	16.9	525.1
Schnee	5.5	20.5	5.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15.1	50.8
Summe	7.2	52.0	49.2	27.0	50.0	40.6	53.0	45.9	54.8	102.2	62.0	32.0	575.9
Grebenhain H = 450 m Regen	1.9	50.3	80.3	39.4	84.1	64.6	91.8	47.1	93.3	196.7	143.5	27.9	920.9
Schnee	14.3	30.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	57.7
Summe	16.2	80.8	87.3	39.4	84.1	64.6	91.8	47.1	93.3	196.7	143.5	33.8	978.6
Bingen H = 84 m Regen	9.3	30.9	41.9	51.3	49.8	44.4	56.1	49.6	39.8	82.2	33.1	5.8	494.2
Schnee	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0
Summe	9.8	30.9	41.9	51.3	49.8	44.4	56.1	49.6	39.8	82.2	33.1	12.3	501.2
Dornberg H = 87 m Regen	8.7	63.3	44.4	47.8	54.0	45.4	68.1	40.2	89.3	76.7	52.5	21.5	611.9
Schnee	7.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	14.5
Summe	15.7	63.3	45.0	47.8	54.0	45.4	68.1	40.2	89.3	76.7	52.5	28.4	626.4
Wörrstadt H = 200 m Regen	2.6	54.2	46.1	24.0	47.4	28.8	101.5	49.2	51.1	77.4	38.7	16.0	537.0
Schnee	13.1	1.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	31.4
Summe	15.7	55.8	49.7	24.0	47.4	28.8	101.5	49.2	51.1	77.4	38.7	29.1	568.4
Messel H = 167 m Regen	14.8	61.2	43.4	69.6	57.3	42.5	43.6	40.8	77.4	104.0	74.2	21.7	650.5
Schnee	6.3	1.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	30.5
Summe	21.1	62.9	44.0	69.6	57.3	42.5	43.6	40.8	77.4	104.0	74.2	43.6	681.0
Bremhof H = 455 m Regen	7.3	43.2	69.7	26.5	71.0	47.0	67.0	72.4	81.4	126.9	58.4	43.3	714.1
Schnee	13.1	12.5	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	54.1
Summe	20.4	55.7	78.9	26.5	71.0	47.0	67.0	72.4	81.4	126.9	58.4	62.6	768.2
Etzean H = 380 m Regen	8.9	55.8	62.0	31.0	76.6	71.0	63.6	90.2	107.9	136.4	113.1	53.5	870.0
Schnee	7.4	11.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	49.8
Summe	16.3	66.8	66.1	31.0	76.6	71.0	63.6	90.2	107.9	136.4	113.1	80.8	919.8

1885.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden.)

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		October		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Memel	14	24	6	18	—	19	9	1	2	—	6	11	—	—	—	—	2	4	9	5	18	29	101	18
Fritzen (F)	20	28	8	21	—	19	13	2	5	1	10	10	3	1	1	—	5	4	18	7	26	39	136	27
Königsberg i. Pr.	18	27	6	16	—	17	6	1	—	2	10	11	3	—	—	—	—	4	18	8	18	36	102	27
Insterburg	18	28	8	22	—	22	11	2	3	1	12	19	3	—	—	—	4	5	21	13	26	44	137	37
Marggrabowa	21	30	8	22	1	21	10	2	5	1	11	18	1	—	1	—	6	4	20	13	25	47	139	34
Klaussen	20	29	8	22	2	22	10	1	1	1	12	15	1	—	—	—	5	6	23	12	23	48	135	30
Kurwien (F)	21	31	8	25	1	27	13	2	10	1	14	19	5	3	3	—	7	6	23	13	27	49	170	44
Altstadt b. Gilgenb.	20	30	10	22	—	23	12	1	—	2	12	16	1	—	1	—	6	4	23	10	24	44	140	33
Thorn	17	27	6	20	—	19	9	1	—	2	14	15	3	—	3	—	5	3	23	11	24	37	127	38
Bromberg	17	26	5	19	—	14	9	—	1	2	12	17	3	—	2	—	5	3	19	10	22	35	115	36
Konitz	18	28	7	23	—	18	9	—	—	2	11	13	2	—	1	—	6	6	20	12	23	43	127	29
Hela	15	25	3	12	—	13	5	—	—	1	8	11	1	—	—	—	—	3	9	7	17	28	81	21
Lauenburg i. Pomm.	17	26	4	14	—	23	10	—	—	4	8	8	1	1	1	—	3	3	19	8	22	32	118	22
Köslin	16	25	3	15	—	17	9	—	—	3	10	5	1	1	—	—	3	2	24	6	25	27	119	19
Stettin	12	25	—	12	—	16	—	—	—	1	12	7	2	—	—	—	—	4	15	7	20	23	88	22
Putbus	11	25	1	17	—	19	1	—	—	1	8													
Rostock	14	26	3	16	—	15	7	—	2	2	11	13	3	—	2	—	1	2	19	2	16	21	102	31
Neustrelitz	14	29	2	16	—	17	3	—	2	1	12	13	2	—	—	—	2	1	19	6	23	23	111	28
Eberswalde (F)	16	28	2	19	—	20	9	2	5	3	17	13	6	—	4	—	4	3	19	5	18	26	122	45
Berlin (äuss. Stat.)	14	26	1	14	—	16	3	2	1	2	16	9	3	—	3	—	3	3	18	7	20	25	101	35
Berlin, S. (inn. Stat.)	16	26	3	14	—	9	—	1	—	2	16	10	6	—	3	—	—	4	16	7	18	30	83	38
Landsberg a. W.	15	27	2	16	—	16	3	1	1	2	17	16	6	—	3	—	2	2	19	7	19	26	103	45
Deutsch-Krone	19	27	6	16	—	16	7	2	1	2	15	23	8	—	4	—	—	2	18	6	19	33	104	54
Posen	12	28	4	18	—	18	1	1	2	2	17	15	4	—	3	—	2	2	17	7	22	25	108	42
Grünberg	16	26	4	16	—	14	2	1	—	2	14	10	5	—	4	—	2	3	17	10	22	33	99	36
Fraustadt	16	28	3	17	—	14	3	1	—	2	14	11	6	—	3	—	3	3	16	8	22	30	103	37
Breslau	17	29	4	17	—	13	3	3	—	2	15	10	6	—	3	—	3	1	13	8	19	30	97	39
Oppeln	16	29	3	20	—	17	4	6	1	4	20	14	7	—	4	—	3	1	17	9	26	29	117	55
Beuthen	18	31	4	26	—	21	8	2	1	1	17	15	5	—	2	—	7	—	21	10	26	32	141	42
Popelau	22	28	4	17	—	17	8	5	—	2	14	12	6	—	4	—	4	1	20	13	27	40	121	44
Ratibor	18	27	4	16	—	12	5	3	—	1	14	12	5	—	4	—	2	2	14	11	25	35	101	40
Glatz	22	29	3	19	1	20	10	1	1	2	14	12	5	—	3	—	5	4	15	14	25	44	124	37
Lichtenwalde			6	18	2	21	7	1	1	1	11	8	4	—	3	—	4	4	19	15	27			28
Glatzer Schneeberg	28	31	12	26	17	29	17	—	12	—	—	—	—	2	—	5	13	9	22	23	31	96	184	—
Karlsberg (F)	19	31	7	25	7	28	20	1	10	2	10	6	2	2	3	—	13	7	22	19	30	59	187	24
Friedland i. Schl.	24	31	4	23	2	25	12	5	4	2	10	5	4	—	3	—	6	6	19	19	29	55	149	29
Nied.-Wüstegiersd.	21	29	5	18	—	24	11	3	3	2	17	13	6	—	4	—	7	5	20	11	30	42	142	45
Schneekoppe	28	31	17	28	25	31	20	—	16	—	—	—	—	8	—	7	25	13	29	26	31	134	229	—
Wang	17	29	5	20	6	28	14	—	9	—	6	3	—	1	1	—	10	3	23	13	31	44	166	10
Schreiberhau	20	29	3	21	3	25	14	3	6	2	16	8	3	1	3	—	7	5	21	11	28	42	152	35
Eichberg	16	31	5	23	—	20	11	2	4	2	14	7	4	—	4	—	6	1	18	9	26	31	139	33
Liegnitz	15	29	3	17	—	14	4	3	—	2	19	13	6	—	4	—	2	1	15	9	19	28	100	47
Görlitz	14	27	4	14	—	14	1	2	—	3	16	13	6	—	4	—	1	—	17	7	20	25	94	44
Torgau	13	26	2	14	—	12	3	4	—	1	15	12	6	—	4	—	1	—	16	5	18	20	90	42
Halle a. S.	15	26	2	15	—	14	2	4	—	2	15	9	6	—	4	—	1	1	17	4	19	22	94	40
Korbetha	16	26	3	12	—	12	1	2	—	2	14	10	8	—	4	—	1	—	19	5	22	24	93	40
Frankenhausen	17	29	2	14	—	14	5	4	3	3	16	13	8	—	4	—	1	—	17	4	18	23	101	48
Sondershausen	18	28	2	16	—	15	5	—	1	2	11	8	2	2	—	—	1	3	21	8	20	31	109	23
Nordhausen	14	26	2	13	—	14	4	—	—	1	11	10	2	—	3	—	1	2	19	9	23	27	100	27
Friedrichsrode (F)	20	29	4	20	1	24	11	—	8	2	14	10	6	3	4	—	5	4	21	11	28	40	151	36
Schlotheim			3	17	—	20	5	—	2	2	12	7	2	—	3	—	3	1	20	7	24			26
Langensalza	16	26	1	10	—	12	2	—	—	3	14	9	7	—	4	—	1	2	17	7	17	26	85	37
Eisenach	15	28	2	17	1	18	8	—	4	2	11	6	2	—	3	—	4	1	18	8	21	27	118	24
Waltershausen	16	28	2	9	—	18	3	1	—	1	12	10	5	—	4	—	1	2	20	6	22	26	101	33
Stadtilm	16	28	2	16	—	20	9	4	5	2	15	8	4	—	2	—	6	2	23	7	23	27	130	35
Jena	14	28	—	17	—	15	5	3	3	2	17	11	8	—	4	—	3	1	18	6	23	21	112	45
Rudolstadt	14	28	—	18	—	16	10	8	6	3	17	14	8	—	6	—	3	1	15	5	22	20	118	56
Blankenburg	12	29	—	19	—	13	9	6	6	3	17	9	5	—	5	—	4	—	14	4	22	16	116	45
Leutenberg	13	29	1	16	—	16	8	1	3	3	14	7	6	—	4	—	3	—	15	3	22	17	112	35
Meura	16	29	2	15	1	19	9	—	4	3	14	12	2	—	3	—	3	3	17	8	26	30	122	34
Oberhain	20	28	3	14	1	20	8	—	4	2	12	7	—	—	2	—	4	3	14		24		116	23
Neuhaus a. R.	26	29	5	17	6	23	9	—	6	—	8	4	—	—	—	—	5	4	18	18	26	59	133	12
Katzhütte	18	30	1	22	1	25	15	1	9	2	13	7	4	2	2	—	7	1	23	10	27	31	160	29

Aufserdem hatte:

Kurwien im Juni 2 Frosttage.
» » August 2 Frosttage.
Popelau im October 1 Sommertag.
Ratibor im October 1 Sommertag.

Glatzer Schneeberg im April 1 Eistag.
» » » Mai 1 Eistag.
» » » Juni 1 Frosttag.
Karlsberg im Juni 3 Frosttage.
» » August 3 Frosttage.
Schneekoppe im April 13 Eistage.

Schneekoppe im Mai 5 Eistage.
» » Juni 7 Frosttage.
» » August 3 Frosttage.
Wang im Juni 1 Frosttag.
Friedrichsrode im Juni 1 Frosttag.
» » August 1 Frosttag.

1885.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden.)

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		October		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Grossbreitenbach .	23	30	3	18	3	25	10	—	7	1	11	2	—	—	—	—	5	3	20	16	29	48	144	14
Schmiedefeld (F) .	21	31	6	23	4	27	15	—	12	1	10	2	—	1	—	—	12	2	24	18	31	51	179	13
Koburg	10	29	1	17	1	17	5	4	4	3	15	9	8	—	5	—	3	—	15	14	26	26	116	44
Meiningen	12	29	1	12	1	14	5	—	—	3	15	8	3	—	2	—	1	—	13	8	24	22	98	31
Fulda	10	27	1	11	—	18	4	—	3	3	16	11	6	1	4	—	2	—	15	9	22	20	103	40
Schweinsberg . . .	13	26	—	10	—	13	3	—	1	1	15	10	3	—	—	—	—	—	11	11	24	24	88	29
Marburg	15	27	—	10	—	19	4	—	1	2	10	9	4	—	1	—	—	—	11	6	26	21	98	26
Lahnhof (F) . . .	22	29	—	19	1	28	11	—	11	2	10	5	3	1	3	—	8	2	24	13	29	38	162	23
Berleburg	17	30	1	22	—	25	13	1	8	3	18	15	10	2	3	—	1	—	16	1	25	19	142	50
Altmorschen . . .	12	28	1	13	1	18	6	—	6	2	12	8	5	—	—	—	2	1	13	5	25	20	111	27
Kassel.	16	25	1	7	—	14	2	—	—	3	15	14	6	—	3	—	—	—	12	10	21	27	81	41
Heiligenstadt . . .	17	26	1	8	—	13	3	—	1	1	10	8	1	—	2	—	—	—	15	4	19	22	85	22
Göttingen	13	26	1	10	—	14	1	—	1	2	14	9	3	—	2	—	1	—	14	6	20	20	87	30
Klausthal	16	28	—	12	3	27	5	—	7	1	10	2	—	—	—	—	6	1	22	10	29	30	136	13
Sonnenberg (F). .	23	31	8	23	11	30	20	—	15	1	8	1	—	4	—	—	14	4	28	18	31	64	201	10
Braunschweig . . .	15	25	2	8	—	13	—	—	2	2	12	8	3	—	2	—	3	2	18	7	20	26	89	27
Marienthal (F.) . .	15	28	—	20	—	25	12	2	8	2	14	12	6	2	3	—	6	2	23	7	26	24	151	39
Magdeburg	14	24	2	11	—	11	—	—	—	2	14	12	5	—	4	—	1	—	17	5	19	21	83	37
Gardelegen	16	25	3	10	—	15	1	1	2	2	14	11	3	—	2	—	2	3	17	7	18	29	90	33
Lintzel (F)	16	28	1	19	—	20	12	—	9	2	12	7	3	1	2	—	2	2	23	5	23	24	139	26
Lüneburg	13	26	1	10	—	13	5	—	2	2	12	9	3	—	—	—	3	3	18	3	18	20	95	26
Altona.	9	23	—	7	—	11	1	—	—	1	10		—	—	—	—		2	11	3	12	14	65	
Lübeck	13	26	4	13	—	17	5	—	2	1	6	4	1	—	—	—	2	3	17	5	14	25	96	12
Segeberg	12	24	4	10	—	15	1	—	—	1	5	6	1	—	—	—	—	3	16	5	17	24	83	13
Neumünster . . .	13	24	2	12	—	18	5	—	4	2	8	11	3	—	—	—	1	2	18	5	15	22	97	24
Kiel	9	21	1	8	—	11	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	8	4	12	14	60	5
Kappeln	13	24	2	10	—	13	4	—	1	1	2	2	—	—	—	—	1	—	15	5	14	20	82	5
Flensburg	9	24	—	8	—	10	—	—	1	1	2	2	1	—	—	—	1	—	9	4	13	13	66	6
Apenrade	7	23	—	9	—	15	2	—	1	1	3	4	1	—	—	—	—	—	10	4	14	11	74	9
Hadersleben (F.) .	12	27	2	12	—	20	13	—	8	1	4	9	2	1	—	—	5	—	20	4	16	18	122	16
Gramm	10	27	—	13	—	21	11	—	6	1	3	5	1	—	—	—	6	—	20	4	15	14	119	10
Westerland auf Sylt	9	24	1	9	—	11	2	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	12	1	9	11	67	6
Helgoland	6	25	1	9	—	14	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	18	—	12	7	68	5
Husum	13	26	4	14	—	15	2	—	—	1	4	7	1	—	—	—	—	—	18	3	16	20	91	13
Meldorf	13	24	—	9	—	14	2	—	—	2	7	4	1	—	—	—	—	—	16	3	14	16	79	14
Otterndorf.	12	25	1	9	—	12	2	—	—	2	6	5	1	—	—	—	—	3	17	2	13	18	78	14
Oslebshausen . . .	11	26	—	5	—	10	1	—	—	1	7	5	—	—	—	—	—	1	18	1	16	13	76	13
Elsfleth	13	25	—	6	—	14	4	—	3	1	7	4	—	—	—	—	—	2	19	—	18	15	89	12
Oldenburg											10	5	1	—	—	—	—	1	18	3	16			
Jever											6	4	1	—	—	—	—	3	17	4	15			
Schoo (F).	4	25	—	9	—	16	4	—	5	2	?	5	1	—	—	—	—	1	19	1	17	6	95	8?
Emden	13	25	—	4	—	12	1	—	—	2	6	5	1	—	—	—	—	—	13	2	14	15	69	14
Lingen	9	24	—	4	—	20	5	—	4	2	11	7	2	—	—	—	—	—	17	4	17	13	91	22
Löningen											5	6	2	—	—	—	—	—	18	5	19			
Gütersloh	5	24	—	5	—	18	2	—	1	2	11	5	2	—	2	—	1	—	14	5	17	10	82	22
Soest	7	21	1	2	—	7	—	—	—	2	12	5	2	—	3	—	—	—	8	4	16	12	54	24
Niedermarsberg .	17	27	—	14	—	19	8	—	5	2	14	7	4	—	3	—	1	—	17	8	22	25	113	30
Arnsberg	3	26	—	5	—	17	3	—	1	2	10	5	2	—	1	—	1	—	13	4	16	7	82	20
Münster i. W. . .	8	26	—	5	—	22	7	1	4	2	9	9	4	—	1	—	2	—	19	5	19	13	104	26
Kleve	3	24	—	4	—	18	1	—	—	3	11	8	2	—	1	—	—	—	14	2	17	5	78	25
Aachen	2	25	—	2	—	11	—	—	—	2	11	8	2	—	2	—	—	—	5	3	12	5	55	25
Köln	—	20	—	2	—	10	—	—	—	2	13	8	2	—	3	—	—	—	7	3	13	3	52	28
Hollerath (F) . . .	16	29	1	15	2	28	8	—	12	2	12	6	2	1	—	—	8	—	16	9	30	28	149	22
Trier	4	25	—	6	—	12	2	—	—	3	16	16	7	—	1	—	—	—	8	2	18	6	71	43
Birkenfeld	10	26	—	13	—	17	6	—	4	2	18	20	8	—	3	—	2	—	14	10	23	20	105	51
Geisenheim	7	25	—	12	—	16	2	2	—	3	17	12	11	—	4	—	1	—	8	3	22	10	86	49
Langenschwalbach	12	27	—	14	—	23	12	2	2	2	8	5	13	—	—	—	11	—	20	9	28	21	137	30
Wiesbaden	4	25	—	12	—	14	2	1	—	2	16	12	7	—	1	—	1	—	10	5	22	9	86	39
Frankfurt a. M. . .	10	27	1	9	—	13	—	—	—	3	16	12	4	—	2	—	—	—	12	6	23	17	84	37
Darmstadt	5	24	—	7	—	16	—	—	—	3	18	15	7	—	3	—	—	—	12	3	24	8	83	46
Neumath (F) . . .	11	27	—	9	—	16	5	—	5	2	17	11	6	—	3	—	4	—	14	9	26	20	106	39
Hagenau (F) . . .	10	29	—	16	—	18	8	4	5	4	20	23	17	—	7	—	4	—	14	4	25	14	119	75
Melkerei (F) . . .	12	29	1	18	—	22	11	—	8	2	13	5	3	—	2	—	12	2	14	11	29	26	143	25
Hechingen	20	31	—	14	2	16	4	—	—	1	13	1	3	—	3	—	1	1	13	9	24	32	103	22
Haigerloch	15	29	—	14	—	13	5	—	2	4	17	14	12	—	6	—	2	—	12	5	18	20	95	53

Aufserdem hatte:

Schmiedefeld im Juni 3 Frosttage.
Lahnhof im Juni 2 Frosttage.

Sonnenberg im Juni 2 Frosttage.
» » August 3 Frosttage.
Marienthal im Juni 1 Frosttag.

Lintzel im Juni 1 Frosttag.
» » August 1 Frosttag.
Hollerath im Juni 2 Frosttage.

1885.

Frost- und Schneegrenzen.

(Die mit einem Sternchen * versehenen Stationen besitzen kein Minimumthermometer.)

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	4. Mai	21. Oct.	170	15. April	21. Oct.	189
Tilsit *	3. Mai	30. Oct.	180	15. April	19. Oct.	187
Fritzen (F)	14. Mai	30. Sept.	139	14. April	21. Oct.	190
Königsberg i. Pr.	16. April	8. Nov.	206	15. April	31. Oct.	199
Insterburg	6. Mai	28. Oct.	175	14. April	31. Oct.	200
Marggrabowa	19. Mai	21. Oct.	155	15. April	31. Oct.	199
Klaussen	3. Mai	21. Oct.	171	15. April	31. Oct.	199
Kurwien (F)	17. Juni	28. Aug.	72	22. März	15. Nov.	238
Altstadt b. Gilgenbg.	22. April	21. Oct.	182	22. März	31. Oct	223
Thorn	19. April	21. Oct.	185	24. März	19. Nov.	240
Bromberg	14. Mai	21. Oct.	160	16. Mai	1. Nov.	169
Betkenhammer	20. Mai	2. Sept.	105	25. März	26. Nov.	246
Deutsch-Krone	14. Mai	3. Nov.	173	12. Mai	15. Nov.	187
Neustettin *	14. April	21. Oct.	190	13. Mai	15. Nov.	186
Konitz	19. April	21. Oct.	185	16. Mai	14. Nov.	182
Hela	19. April	9. Nov.	204	15. April	1. Nov.	200
Lauenburg i. Pom.	14. Mai	30. Sept.	139	24. März	21. Oct.	211
Köslin	21. Mai	30. Sept.	132	25. März	2. Nov.	222
Regenwalde	5. April	21. Oct.	199	24. März	15. Nov.	236
Stettin	31. März	10. Nov.	224	24. März	26. Nov.	247
Putbus	1. April	2. Nov.	215	24. März	26. Nov.	247
Rostock	15. Mai	31. Oct.	169	24. März	26. Nov.	247
Kirchdorf a. Poel *	24. März	11. Nov.	232	23. März	26. Nov.	248
Schönberg	19. April	21. Oct.	185	3. April	26. Nov.	237
Schwerin	14. April	12. Nov.	212	24. März	16. Nov.	237
Marnitz *	30. März	2. Nov.	217	21. März	26. Nov.	250
Neustrelitz	14. Mai	21. Oct.	160	23. März	15. Nov.	231
Eberswalde (F)	14. Mai	21. Oct.	160	25. März	1. Nov.	221
Berlin (a. Stat.)	14. Mai	21. Oct.	160	25. März	26. Nov.	246
Berlin S. (i. Stat.)	24. März	4. Nov.	225	25. März	1. Nov.	221
Frankfurt a. O. *	3. April	21. Oct.	201	25. März	25. Nov.	245
Landsberg a. W.	14. Mai	21. Oct.	160	25. März	1. Nov.	221
Posen	13. Mai	21. Oct.	161	4. Mai	15. Nov.	195
Grünberg	4. April	21. Oct.	200	24. März	16. Nov.	237
Fraustadt	3. April	21. Oct.	201	24. März	16. Nov.	237
Breslau	3. April	21. Oct.	201	16. Mai	15. Nov.	183
Oppeln	16. Mai	21. Oct.	158	16. Mai	31. Oct.	168
Beuthen	13. Mai	21. Oct.	161	16. Mai	15. Oct.	152
Popelau	16. Mai	21. Oct.	158	16. Mai	16. Oct.	153
Ratibor	14. April	21. Oct.	190	16. Mai	16. Nov.	184
Lichtenwalde	13. Mai	21. Oct.	161	16. Mai	28. Oct.	165
Glatzer Schneeberg	12. Juni	29. Sept.	109	2. Juni	18. Aug.	77
Ebersdorf *	11. Juni	3. Sept.	84	16. Mai	15. Nov.	183
Brand	16. Mai	21. Oct.	158	16. Mai	23. Oct.	160
Glatz	13. Mai	21. Oct.	161	16. Mai	15. Nov.	183
Karlsberg (F)	13. Juni	16. Aug.	64	15. Mai	22. Oct.	160
Friedland i. Schl.	16. Mai	21. Oct.	158	16. Mai	23. Oct.	160
Nied.-Wüstegiersd.	21. Mai	20. Oct.	152	17. Mai	17. Nov.	184
Schneekoppe	22. Juni	17. Aug.	56	2. Juni	19. Aug.	78
Wang	12. Juni	30. Sept.	110	16. Mai	28. Oct.	165
Schreiberhau	21. Mai	3. Sept.	105	16. Mai	23. Oct.	160
Eichberg	21. Mai	21. Oct.	153	16. Mai	16. Nov.	184
Liegnitz	4. April	21. Oct.	200	25. März	16. Nov.	236
Bunzlau *	4. April	21. Oct.	200	12. Mai	16. Nov.	188
Görlitz	1. April	21. Oct.	203	12. Mai	16. Nov.	188
Torgau	5. April	21. Oct.	199	25. März	15. Nov.	235
Halle a. S.	15. April	21. Oct.	189	12. Mai	25. Nov.	197
Korbetha	14. April	20. Oct.	189	25. März	24. Nov.	244
Sangerhausen *	25. März	3. Nov.	223	24. März	29. Oct.	219
Frankenhausen	20. Mai	21. Oct.	154	24. März	29. Oct.	219
Sondershausen	14. Mai	21. Oct.	160	24. März	29. Oct.	219
Nordhausen	15. April	21. Oct.	189	12. Mai	29. Oct.	170
Friedrichsrode (F)	12. Juni	15. Oct.	125	12. Mai	28. Oct.	169
Schlotheim	20. Mai	21. Oct.	154	23. März	25. Nov.	247
Langensalza	6. April	21. Oct.	198	12. Mai	26. Nov.	198
Eisenach	20. Mai	15. Oct.	148	25. März	26. Nov.	246
Waltershausen	14. April	21. Oct.	190	25. März	26. Nov.	246
Erfurt *	5. April	21. Oct.	199	25. März	29. Oct.	218
Weimar	14. April	21. Oct.	190	25. März	24. Nov.	244
Jena	20. Mai	21. Oct.	154	25. März	24. Nov.	244
Stadtilm	20. Mai	15. Oct.	148	11. Mai	28. Oct.	170
Rudolstadt	21. Mai	21. Oct.	153	25. März	24. Nov.	244
Blankenburg	21. Mai	21. Oct.	153	25. März	26. Nov.	246
Leutenberg	20. Mai	21. Oct.	154	25. März	8. Dec.	258
Meura	14. Mai	21. Oct.	160	24. März	27. Oct.	217
Oberhain	20. Mai	21. Oct.	154	12. Mai	28. Oct.	169
Neuhaus a. R.	16. Mai	21. Oct.	158	18. Mai	20. Oct.	155
Katzhütte	21. Mai	2. Sept.	104	12. Mai	28. Oct.	169
Grossbreitenbach	20. Mai	20. Oct.	153	15. Mai	28. Oct.	166
Schmiedefeld (F)	12. Juni	2. Sept.	82	19. Mai	28. Oct.	162
Koburg	19. Mai	19. Oct.	153	12. Mai	29. Oct.	170
Meiningen	14. April	21. Oct.	190	10. April	29. Oct.	202
Fulda	16. Mai	2. Sept.	109	25. März	28. Oct.	217
Schweinsberg	16. Mai	2. Nov.	170	25. März	5. Nov.	225
Marburg	9. Mai	3. Nov.	178	12. Mai	5. Dec.	207
Lahnhof (F)	12. Juni	26. Sept.	106	19. Mai	21. Oct.	155
Berleburg	20. Mai	21. Oct.	154	25. April	26. Nov.	246
Frankenau *	11. April	3. Nov.	206	13. Mai	28. Oct.	168
Altmorschen	16. Mai	15. Oct.	152	27. April	9. Dec.	257
Kassel	15. April	3. Nov.	202	24. April	20. Nov.	241

1885.

Frost- und Schneegrenzen.

(Die mit einem Sternchen * versehenen Stationen besitzen kein Minimumthermometer.)

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Heiligenstadt . . .	15. Mai	3. Nov.	172	12. Mai	29. Oct.	170
Göttingen	14. Mai	21. Oct.	160	22. März	29. Oct.	221
Sonnenberg (F) .	12. Juni	28. Aug.	77	2. Juni	20. Oct.	140
Klausthal	16. Mai	20. Oct.	157	17. Mai	28. Oct.	164
Hannover *	24. März	4. Nov.	225	3. April	15. Nov.	226
Braunschweig . .	15. Mai	20. Oct.	158	25. März	25. Nov.	245
Marienthal (F) . .	12. Juni	15. Oct.	125	11. Mai	25. Nov.	198
Magdeburg	31. März	31. Oct.	214	24. März	29. Oct.	219
Gardelegen	15. Mai	20. Oct.	158	24. März	1. Nov.	222
Lintzel (F)	16. Mai	31. Aug.	107	23. April	1. Nov.	212
Lüneburg	14. Mai	15. Oct.	154	23. März	1. Nov.	223
Altona	4. April	7. Nov.	217	24. März	25. Nov.	246
Lübeck	14. Mai	20. Oct.	159	23. März	26. Nov.	248
Segeberg	4. April	1. Nov.	211	25. März	27. Nov.	247
Neustadt i. Holst. *	12. Mai	2. Nov.	174	21. März	28. Nov.	252
Eutin *	(31. März)	1. Oct.	184	24. März	31. Oct.	221
Neumünster . . .	16. Mai	21. Oct.	158	21. März	25. Nov.	249
Kiel	31. März	16. Nov.	230	24. März	25. Nov.	246
Schleswig * . . .	24. März	6. Nov.	227	5. April	27. Nov.	236
Kappeln	14. Mai	21. Oct.	160	5. April	27. Nov.	236
Flensburg	14. Mai	2. Nov.	172	5. April	24. Nov.	233
Apenrade	14. Mai	1. Nov.	171	5. April	30. Oct.	208
Hadersleben (F.) .	18. Mai	21. Oct.	156	5. April	30. Oct.	208
Gramm *	19. Mai	20. Oct.	154	21. März	27. Nov.	251
Westerland auf Sylt	5. April	1. Nov.	210	5. April	27. Nov.	236
Helgoland	25. März	18. Nov.	238	21. März	25. Nov.	249
Husum	4. April	2. Nov.	212	5. April	6. Dec.	245
Meldorf	4. April	2. Nov.	212	5. April	25. Nov.	234
Otterndorf	4. April	2. Nov.	212	23. März	25. Nov.	247
Oslebshausen . . .	4. April	2. Nov.	212	23. März	1. Nov.	223
Oldenburg * . . .	(25. März)	1. Nov.	221	25. März	25. Nov.	245
Elsfleth	16. Mai	2. Nov.	170	23. März	15. Nov.	237
Jever *	(22. Febr.)	6. Nov.	257	23. März	16. Nov.	238
Schoo (F)	20. Mai	2. Nov.	166	20. März	25. Nov.	250
Emden	4. April	7. Nov.	217	23. März	25. Nov.	247
Löningen *	14. April	6. Nov.	206	25. März	25. Nov.	245
Lingen	16. Mai	1. Nov.	169	25. März	26. Nov.	246
Osnabrück * . . .	29. März	2. Nov.	218			
Herford *	24. März	4. Nov.	225	25. März	24. Nov.	244
Bethlehem b. Bielef.	15. April	? 4. Nov.	203	11. Mai	24. Nov.	197
Gütersloh	16. Mai	31. Oct.	168	25. März	16. Nov.	236
Soest	25. März	12. Nov.	232	25. März	8. Dec.	258
Niedermarsberg .	14. April	15. Oct.	184	12. Mai	15. Nov.	187
Arnsberg	14. Mai	31. Oct.	170	25. März	8. Dec.	258
Münster i. W. . .	16. Mai	15. Oct.	152	25. März	20. Nov.	240
Kleve	4. April	2. Nov.	212	28. März	8. Dec.	255
Aachen	29. März	16. Nov.	232	25. März	29. Oct.	218
Köln	29. März	4. Nov.	220	24. März	8. Dec.	259
Hollerath (F) . . .	16. Mai	26. Sept.	133	19. Mai	27. Oct.	161
Boppard *	12. April	4. Nov.	206	25. März	9. Dec.	259
Trier	12. April	3. Nov.	205	7. April	8. Dec.	245
Birkenfeld	16. Mai	13. Oct.	150	7. April	28. Oct.	204
Langenschwalbach*	13. Mai	14. Oct.	154	8. Mai	1. Nov.	177
Wiesbaden	12. April	26. Oct.	197	24. März	8. Dec.	259
Frankfurt a. M. .	25. März	3. Nov.	223	24. März	8. Dec.	259
Darmstadt	27. März	3. Nov.	221	24. März	7. Dec.	258
Neumath (F) . . .	16. Mai	8. Oct.	145	9. Febr.	7. Dec.	301
Hagenau (F) . . .	25. Mai	8. Oct.	136	24. März	9. Dec.	260
Melkerei (F) . . .	25. Mai	8. Oct.	136	19. Mai	27. Sept.	131
Hechingen	12. April	31. Oct.	202	15. Mai	7. Dec.	206
Hohenzollern * . .	15. Mai	30. Oct.	168	19. Mai	28. Oct.	162
Haigerloch	13. Mai	19. Oct.	159	15. Mai	31. Oct.	169

1885.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg	Insterburg	Margrabowa	Klaussen	Thorn	Bromberg	Konitz	Hela	Lauenburg	Köslin	Regenwalde	Stettin	Putbus	Rostock
Januar	1— 5	-4.5	- 6.0	-4.3	- 5.9	- 5.5	- 5.3	-2.6	-3.0	-3.7	-2.3	-2.7	-2.2	-0.7	-0.7	-1.4	-1.9
	6—10	0.7	- 1.7	-0.6	- 1.7	- 2.3	- 2.0	-1.1	-0.8	-2.0	0.8	-0.2	-0.8	-0.1	-0.3	-1.0	-0.8
	11—15	-1.6	- 2.2	-1.0	- 1.8	- 2.2	- 1.6	0.6	0.6	-0.3	0.7	0.9	1.0	1.6	1.5	1.2	0.9
	16—20	-7.1	-12.0	-7.9	-11.5	-12.9	-11.8	-7.0	-8.2	-7.8	-4.0	-5.5	-5.1	-3.9	-4.6	-2.7	-3.8
	21—25	-7.7	- 9.4	-7.6	- 9.9	-11.7	-10.3	-9.7	-9.9	-8.7	-5.5	-7.9	-7.3	-6.0	-7.1	-5.8	-7.8
	26—30	0.1	- 2.4	-1.3	- 2.1	- 2.9	- 2.0	-1.8	-2.2	-1.8	-2.5	-0.4	-0.7	1.0	0.0	0.0	0.9
Februar	31— 4	1.8	1.6	3.0	2.0	1.0	1.6	3.0	3.7	1.9	2.7	4.4	3.3	4.8	4.8	3.2	4.3
	5— 9	0.7	0.6	0.9	0.7	- 0.5	0.2	0.9	1.4	0.4	1.5	1.7	1.6	2.1	2.3	0.8	2.0
	10—14	-2.8	- 3.5	-2.5	- 3.8	- 5.4	- 4.3	-2.5	-1.9	-2.7	-0.9	-1.1	-1.2	0.3	0.2	-0.3	-0.2
	15—19	1.2	2.4	3.3	2.4	1.6	3.0	3.9	4.6	3.3	3.1	3.7	2.8	5.3	5.5	3.0	4.0
	20—24	-3.0	- 3.8	-2.9	- 4.6	- 6.5	- 6.4	-2.4	-1.8	-2.1	-0.7	-1.1	-0.9	1.2	0.3	1.0	-0.6
	25— 1	0.8	0.2	1.2	0.8	- 2.9	- 2.4	1.7	2.0	1.1	2.0	2.7	2.1	3.2	4.1	3.2	4.3
März	2— 6	0.4	- 0.2	0.9	0.0	- 1.4	2.1	2.6	2.6	1.2	1.9	1.7	1.5	2.8	2.2	1.2	1.6
	7—11	0.7	- 0.4	0.4	- 0.3	- 1.3	- 0.6	0.4	1.0	0.1	1.1	0.4	0.7	1.8	1.6	1.0	2.5
	12—16	0.5	- 0.6	0.7	- 0.4	- 3.5	- 1.5	1.7	2.6	1.5	2.1	1.7	2.0	3.0	3.2	1.4	2.7
	17—21	2.1	2.1	2.6	2.3	1.7	2.5	3.6	3.8	2.0	3.0	3.1	2.7	3.5	4.1	2.8	3.7
	22—26	0.9	1.0	1.7	1.1	0.7	0.4	1.2	1.0	0.9	1.4	0.8	0.7	2.1	1.8	0.7	1.3
	27—31	3.3	4.3	4.4	4.2	3.7	3.7	5.9	6.1	4.7	3.8	3.9	3.1	4.8	4.8	3.5	3.6
April	1— 5	2.7	2.8	3.6	3.3	3.3	2.9	4.4	4.0	3.6	3.4	3.7	3.1	5.6	5.8	4.3	5.5
	6—10	6.9	6.4	6.9	6.8	6.4	6.3	7.6	7.6	7.3	5.6	7.6	8.1	9.0	7.9	5.5	7.3
	11—15	2.8	3.5	3.2	4.0	3.2	3.4	3.7	4.2	3.3	3.0	2.2	3.5	5.8	5.5	3.8	4.8
	16—20	3.9	4.3	5.3	5.9	5.4	5.2	7.8	7.4	6.8	5.3	4.5	6.1	9.0	9.2	6.5	8.2
	21—25	7.5	9.0	10.0	11.2	10.0	10.6	13.0	12.6	11.7	9.6	10.7	11.7	13.3	14.7	12.1	14.0
	26—30	11.4	12.3	12.1	13.7	13.3	13.2	14.0	13.3	12.2	9.9	10.5	10.8	12.9	13.7	9.1	10.5
Mai	1— 5	6.1	6.8	6.9	7.1	6.4	6.7	8.0	8.0	7.2	6.4	6.7	7.2	9.0	8.1	6.4	7.8
	6—10	7.1	7.8	7.6	8.8	9.0	9.2	9.3	8.9	7.7	7.7	7.2	6.9	8.6	8.9	6.5	7.8
	11—15	7.1	7.4	7.2	8.7	8.2	8.4	7.9	7.1	6.7	6.8	5.6	6.2	7.0	7.4	5.8	6.7
	16—20	8.8	9.2	9.2	10.2	10.6	10.2	8.1	7.9	7.9	7.4	7.0	7.8	9.2	10.2	8.6	9.4
	21—25	10.9	13.3	14.8	12.8	12.9	12.4	10.5	12.8	12.9	10.1	11.7	10.4	11.8	13.0	11.1	12.1
	26—30	12.0	13.5	13.8	14.4	14.4	15.0	16.3	16.2	15.2	12.8	14.0	14.3	15.8	16.8	14.8	16.2
Juni	31— 4	10.2	11.5	11.3	12.1	12.2	11.5	13.5	13.4	12.5	11.5	12.0	12.5	13.6	14.1	13.3	14.3
	5— 9	15.3	19.1	19.6	21.3	21.0	21.7	22.3	21.6	21.6	17.0	20.4	19.6	21.0	22.4	19.2	20.5
	10—14	11.6	12.0	11.8	12.1	11.9	12.8	14.7	14.5	13.4	12.5	12.3	12.3	13.4	15.3	13.1	14.7
	15—19	12.3	13.2	12.7	13.0	12.9	13.7	16.3	15.5	14.1	12.7	12.8	13.4	14.9	15.8	12.9	14.5
	20—24	14.5	15.2	14.8	15.9	15.9	15.9	16.2	16.0	14.9	14.3	14.4	14.5	14.8	15.8	13.9	15.0
	25—29	21.2	21.3	21.8	22.0	22.7	24.2	23.6	23.1	22.3	18.5	20.2	19.6	19.8	21.4	17.4	19.9
Juli	30— 4	18.6	20.4	19.0	20.5	22.0	21.6	21.4	21.6	19.4	18.4	18.8	17.6	19.0	18.2	16.1	16.7
	5— 9	19.3	21.1	18.9	20.8	20.6	20.4	18.5	19.9	18.8	19.4	17.6	17.7	18.7	19.7	18.2	19.0
	10—14	19.8	22.4	21.2	23.3	23.7	22.7	23.3	23.4	22.3	21.0	20.0	21.1	21.5	21.5	19.7	20.7
	15—19	20.0	20.0	19.1	20.3	20.4	20.7	19.8	20.1	19.1	19.9	17.8	17.2	17.8	19.2	17.9	18.0
	20—24	15.6	17.4	15.6	16.3	15.3	15.3	15.4	16.5	15.4	16.7	14.9	14.8	17.0	17.6	16.1	17.7
	25—29	15.3	16.5	15.6	15.7	15.2	15.0	15.0	16.3	15.4	16.1	15.0	15.4	17.3	16.5	15.7	16.7
August	30— 3	13.8	14.7	14.7	15.4	15.0	14.7	14.0	14.7	15.0	16.3	14.4	14.8	16.0	15.4	15.3	16.9
	4— 8	15.7	17.3	16.6	17.2	17.0	17.3	17.8	17.7	17.5	17.2	15.9	16.5	17.5	17.4	16.5	17.0
	9—13	17.3	17.8	17.3	17.9	16.8	17.1	18.7	18.4	17.5	17.8	17.2	17.1	17.8	18.8	17.2	17.9
	14—18	13.4	11.9	11.9	11.7	11.7	12.4	12.1	12.9	11.1	14.2	10.9	11.2	11.9	13.1	12.2	13.5
	19—23	12.6	12.4	13.0	12.5	12.0	12.0	13.4	13.0	12.3	14.6	12.6	11.9	12.0	12.4	12.7	13.3
	24—28	13.2	11.7	12.2	11.7	11.4	12.0	12.8	13.3	12.0	14.6	11.1	11.8	12.2	12.8	12.5	13.9
	29— 2	11.8	10.1	10.7	11.0	10.6	10.7	11.5	11.5	10.6	13.5	10.3	10.9	11.0	12.0	11.7	11.8
Septbr.	3— 7	12.6	12.4	12.7	12.3	11.4	12.4	13.2	13.2	13.2	14.5	13.4	13.6	14.5	15.1	14.4	15.1
	8—12	11.8	12.1	12.4	12.4	12.1	12.7	12.7	13.0	12.4	13.3	11.6	12.7	13.0	13.6	12.6	13.3
	13—17	14.2	13.5	14.6	14.4	14.3	14.7	16.1	15.8	14.9	15.0	14.4	14.6	15.4	16.5	14.9	16.1
	18—22	12.9	12.4	13.3	12.8	11.7	12.9	15.1	15.0	13.0	13.8	12.6	12.7	12.9	13.7	12.1	12.3
	23—27	11.6	10.5	10.9	10.3	10.0	10.9	11.0	10.9	10.0	12.8	10.0	9.7	9.8	10.9	9.4	9.5
	28— 1	8.6	8.2	9.2	8.5	8.1	8.6	10.4	10.2	9.2	11.6	8.9	9.4	9.6	10.3	9.9	10.2
October	3— 7	10.2	8.8	9.5	9.1	8.6	9.2	10.4	10.3	9.2	10.9	9.5	9.0	9.1	10.1	8.3	8.5
	8—12	10.7	9.3	10.1	10.4	10.2	10.2	9.4	9.2	8.4	10.6	9.9	8.4	8.4	9.3	8.2	7.9
	13—17	10.0	10.1	10.6	10.1	9.6	10.6	10.5	10.0	9.5	11.1	10.4	9.5	9.5	10.5	9.4	9.0
	18—22	4.7	3.6	5.1	4.2	3.6	4.3	5.3	5.6	4.7	6.5	5.2	5.6	5.9	6.3	5.7	5.8
	13—27	5.3	5.4	6.1	6.0	5.3	6.2	6.8	6.7	5.6	7.7	6.4	5.9	6.0	7.0	6.4	6.3
	28— 1	4.7	2.5	3.6	2.3	1.9	2.4	2.0	2.4	1.9	5.2	2.8	2.9	3.2	4.0	3.5	3.6
Novbr.	2— 6	4.9	3.8	4.2	3.5	2.3	2.8	3.7	4.3	3.7	6.4	5.3	4.9	4.2	5.0	4.9	4.7
	7—11	5.4	4.0	2.4	2.5	0.9	1.4	1.8	2.0	0.5	3.2	1.7	1.9	2.2	3.6	3.8	2.4
	12—16	3.8	1.8	1.8	1.1	0.2	0.3	1.3	1.5	0.3	3.4	1.9	1.5	0.7	2.1	1.6	1.8
	17—21	2.7	- 1.0	-0.6	- 1.7	- 3.0	- 2.5	-1.9	-1.9	-2.0	1.4	0.0	-0.6	-1.6	-0.6	0.6	-1.3
	22—26	-4.7	- 5.4	-4.3	- 4.9	- 6.2	- 5.7	-2.4	-2.0	-2.9	1.2	-1.8	-1.8	-1.2	-0.5	0.4	-1.1
	27— 1	0.3	- 0.8	1.1	- 0.6	- 1.5	- 0.8	2.2	2.7	2.0	4.5	2.9	2.9	2.9	4.0	3.0	4.3
Decbr.	2— 6	4.4	2.8	3.1	2.4	1.9	2.4	3.6	3.9	2.8	4.2	3.7	3.4	3.0	4.1	3.4	3.8
	7—11	-3.9	- 5.1	-3.8	- 5.1	- 6.3	- 5.4	-4.4	-4.1	-5.3	-1.7	-5.6	-4.5	-5.6	-2.7	-2.6	-2.6
	12—16	-2.6	- 6.9	-4.5	- 7.6	- 9.6	- 9.3	-6.4	-5.9	-5.6	-0.6	-2.8	-3.8	-2.8	-1.5	-0.8	0.3
	17—21	2.2	0.1	0.5	0.0	- 1.9	- 0.8	-1.2	-1.0	-1.8	1.8	0.5	-0.5	-0.2	1.2	0.7	1.2
	22—26	1.5	0.2	-0.1	- 0.7	- 1.9	- 1.3	0.0	0.6	-0.2	1.8	0.8	0.4	0.9	1.7	1.3	1.6
	27—31	1.0	- 1.2	-0.2	- 1.6	- 3.4	- 2.4	-0.7	-0.3	-1.0	1.2	0.3	-0.2	0.5	0.8	0.7	0.7

1885.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Kirchdorf auf Poel	Schönberg	Schwerin	Marnitz	Neustrelitz	Berlin (äussere Station)	Frankfurt a. O.	Landsberg a. W.	Posen	Grünberg	Fraustadt	Breslau	Oppeln	Beuthen	Popelau	Ratibor
Januar	1— 5	-1.4	-1.2	-1.5	-2.1	-1.9	-1.2	-1.1	-1.5	-1.5	-1.5	-2.3	- 2.1	-2.0	-3.6	-3.8	-2.0
	6—10	-0.4	-0.5	-1.0	-1.6	-1.1	-1.2	-0.9	-1.2	-1.2	-1.2	-1.7	- 1.7	-2.5	-3.6	-3.9	-2.4
	11—15	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	1.2	1.8	1.6	1.1	1.2	0.6	0.2	0.5	0.7	0.1	1.0
	16—20	-3.0	-2.6	-3.6	-4.5	-5.1	-4.7	-5.4	-6.1	-6.2	-5.3	-6.2	- 6.4	-5.6	-6.7	-7.2	-6.1
	21—25	-6.5	-6.6	-6.8	-7.8	-7.9	-7.5	-8.4	-8.2	-7.8	-8.4	-9.9	-10.4	-9.2	-8.6	-9.2	-8.7
	26—30	0.6	1.2	0.6	0.6	-0.5	-0.9	0.0	-0.6	0.1	1.4	-1.1	- 1.4	-1.4	-1.2	-2.2	-0.9
Februar	31— 4	3.8	4.9	4.7	4.5	4.0	4.5	5.0	4.4	4.6	5.0	4.3	5.1	5.4	4.0	3.5	4.7
	5— 9	2.2	2.8	2.2	1.9	1.5	2.0	2.1	1.6	1.8	2.0	1.5	2.0	2.3	1.2	0.7	2.2
	10—14	0.2	0.0	-0.5	-0.8	-0.8	-0.5	-1.0	-1.1	-1.6	-1.2	-1.7	- 2.3	-2.1	-3.5	-4.1	-2.0
	15—19	4.1	5.0	4.5	4.8	4.6	5.7	6.2	5.0	5.3	5.7	4.8	5.4	4.6	3.2	3.1	4.1
	20—24	-0.4	-0.2	-0.4	-0.6	-1.2	-1.2	-0.8	-1.6	-1.4	-0.6	-0.8	- 0.4	0.7	0.0	-0.1	0.7
	25— 1	4.3	5.1	4.9	5.0	3.5	4.3	4.0	2.7	2.5	3.6	3.2	3.5	3.6	1.4	1.6	2.8
März	2— 6	1.9	2.1	2.0	1.6	1.6	2.2	3.0	2.7	3.2	3.2	2.9	3.0	2.9	2.7	2.7	3.4
	7—11	2.1	1.9	1.6	1.0	1.5	1.4	1.5	0.8	1.5	1.1	1.3	1.5	1.9	0.7	0.9	2.5
	12—16	2.8	3.5	2.6	2.4	2.4	2.2	2.7	2.9	3.0	2.2	2.5	2.0	1.6	0.1	0.3	1.8
	17—21	3.4	3.5	3.2	2.9	3.8	4.2	4.5	4.1	4.9	4.0	4.1	4.6	4.7	4.4	4.2	5.5
	22—26	1.5	1.5	1.2	0.7	1.0	0.4	1.2	1.1	1.8	1.0	1.3	1.9	2.8	2.7	2.5	3.2
	27—31	3.5	3.6	3.9	3.6	4.9	5.4	5.6	5.4	6.5	5.6	6.2	7.0	7.6	6.7	6.6	7.5
April	1— 5	5.3	5.8	5.5	5.7	6.2	6.7	6.0	5.3	6.0	5.1	4.8	5.0	4.8	3.9	2.6	4.1
	6—10	6.9	7.0	6.6	7.0	7.5	7.6	7.8	7.0	7.7	7.2	7.4	7.8	8.6	8.6	8.1	9.0
	11—15	4.4	4.2	4.6	4.8	4.8	5.0	5.4	5.6	5.8	5.4	5.5	6.1	6.4	6.0	5.7	6.3
	16—20	7.5	7.7	8.5	8.8	9.2	10.1	10.0	8.6	9.8	9.9	9.4	10.4	10.8	9.8	10.5	10.8
	21—25	13.1	12.9	13.6	14.3	14.5	14.5	15.3	14.5	14.7	15.0	14.3	14.4	15.0	13.9	14.0	14.8
	26—30	9.9	9.5	10.8	12.0	12.6	15.0	15.6	14.5	15.5	16.2	16.1	17.5	18.7	17.2	17.4	17.7
Mai	1— 5	8.0	8.5	8.2	8.8	8.3	10.3	10.1	8.2	8.8	10.3	9.6	10.7	11.5	10.8	10.6	12.0
	6—10	7.9	6.9	8.1	7.4	8.4	8.5	9.9	9.0	9.8	9.5	9.7	10.6	10.8	10.5	9.9	11.2
	11—15	6.9	5.8	6.4	5.9	7.4	7.0	7.6	7.0	7.8	7.0	7.3	7.8	9.1	10.0	9.6	10.0
	16—20	9.4	9.4	9.2	8.6	9.4	9.2	10.2	9.4	9.8	9.1	9.5	9.2	8.9	8.2	8.2	8.7
	21—25	12.0	11.4	11.6	11.7	12.5	12.6	13.5	12.8	13.5	13.5	13.0	13.3	13.4	12.1	12.1	12.9
	26—30	15.3	17.5	16.2	16.5	16.9	16.9	17.5	16.6	18.5	17.6	17.7	17.9	17.6	16.4	16.3	17.0
Juni	31— 4	13.4	13.5	13.8	13.4	13.9	13.3	13.9	13.4	13.6	12.9	13.0	13.6	14.2	12.4	12.8	14.3
	5— 9	19.0	19.9	20.6	20.5	22.0	21.9	22.8	22.0	23.4	23.4	21.9	22.8	22.0	20.9	20.9	21.4
	10—14	14.2	13.5	14.4	14.6	15.9	15.0	15.7	14.7	15.6	15.2	15.3	15.5	15.4	14.6	13.9	15.1
	15—19	14.0	14.2	14.2	14.9	15.9	16.8	17.5	16.2	17.3	17.3	17.6	18.5	19.1	18.5	17.9	19.2
	20—24	14.7	14.6	14.5	14.5	15.6	15.1	16.2	15.5	16.4	15.8	16.0	16.1	16.5	14.5	14.2	15.2
	25—29	18.3	19.2	19.8	20.5	21.0	22.4	22.5	22.9	23.8	22.5	22.0	23.2	23.1	22.4	21.2	22.2
Juli	30— 4	16.0	16.2	16.6	17.3	17.9	18.1	19.2	19.6	19.6	19.3	19.9	19.8	20.9	21.1	19.7	21.3
	5— 9	18.5	18 2	19.4	19.2	20.6	18.6	19.6	19.7	20.3	19.5	19.6	18.4	18.6	17.4	17.0	18.0
	10—14	19.9	20.2	20.6	20.6	21.4	21.6	22.8	22.6	22.9	22.5	22.0	22.9	22.4	21.5	20.9	22.2
	15—19	17.8	16.5	17.7	16.9	18.5	17.5	19.6	19.2	20.1	19.7	19.9	20.3	20.9	20.2	20.1	21.7
	20—24	17 0	15.9	16.0	16.2	17.2	16.0	17.6	17.3	16.2	16.9	16.5	16.6	17.0	16.9	16.8	18.5
	25—29	17.0	—	16.1	16.3	16.6	15.9	17.1	16.9	15.8	15.5	16.3	14.6	14.5	13.8	13.3	14.6
August	30— 3	16.5	16.3	16.0	16.1	16.5	15.0	15.4	15.3	15.4	15.4	15.4	16.0	15.5	15.2	14.7	16.0
	4— 8	16.6	17.1	16.8	16.7	17.8	18.2	18.8	17.6	18.6	17.9	18.5	19.0	19.2	17.7	18.2	19.1
	9—13	17.5	16.6	17.6	16.9	18.1	17.5	19.1	18.3	19.1	18.7	18.9	19.0	18.8	17.0	17.3	18.1
	14—18	13.7	12.3	12.2	12.0	12.9	12.0	13.4	12.5	13.4	12.8	13.5	13.6	14.1	13.2	12.5	14.0
	19—23	12.6	12.0	12.1	12.0	11.9	11.7	12.2	12.7	13.4	11.7	12.1	14.0	13.1	12.8	11.8	13.0
	24—28	13.5	12.3	12.6	12.2	13.1	12.2	13.4	13.2	13.3	12.8	12.8	13.1	13.7	13.6	13.4	14.2
	29— 2	11.9	9.8	10.8	10.7	12.1	11.1	12.2	11.3	12.3	11.4	11.6	11.8	12.3	12.1	11.3	12.6
Septbr.	3— 7	15.0	14.4	15.0	15.2	14.6	14.7	15.5	14.6	14.5	15.2	14.3	14.5	14.5	13.2	14.0	14 2
	8—12	12.8	12.5	12.2	12.2	12.4	12.6	13.3	12.9	13.1	12.1	12.2	13.1	13.7	13.4	13.0	13.9
	13—17	15.3	15.8	15.9	16.1	15.5	16.3	17.4	16.2	16.6	17.7	16.7	17.8	17.8	16.0	17.2	16.7
	18—22	12.4	11.6	11.7	12.0	13.1	13.5	14.9	14.3	15.5	15.3	15.8	16 6	16.4	15.0	14.3	15.3
	23—27	9.8	9.2	9.5	9.2	9.8	10.1	11.4	11.2	11.4	11.3	11.6	12.0	12.2	12.7	12.2	12.4
	28— 2	10.2	10.5	10.0	9.8	9.9	10.0	10.6	10.3	11.3	9.8	10.2	10.4	10.2	10.0	9.6	10.4
October	3— 7	9.1	8.8	8.4	8.6	9.1	9.8	11.0	10.4	10.7	10.1	10.8	11.4	11.8	10.4	10.8	11.5
	8—12	8.7	8.0	8.2	8.0	8.0	8.4	9.0	8.7	9.0	8.6	8.8	9.2	9.8	10.2	8.6	9.9
	13—17	9.2	8.7	9.0	8.9	9.1	10.3	11.2	10.7	11.5	11.4	11.7	12.5	13.5	13.2	12.9	13.2
	18—22	6.8	5.8	6.0	5.8	5.2	6.5	6.3	5.8	6.3	6.0	6.1	6.6	6.4	5.7	4.8	6.5
	23—27	6.9	6.8	6.6	6.1	6.4	6.6	7.0	6.9	7.3	7.1	7.3	8.3	9.3	9.3	9.2	9.5
	28— 1	4.2	4.1	4.3	3.6	3.1	3.3	3.3	2.9	3.7	3.3	3.2	4.3	4.2	3.5	2.9	4.4
Novbr.	2— 6	5.0	4.6	4.9	4.2	3.9	3.5	4.8	4.1	4.7	4.2	4.9	5.4	6.4	5.0	5.4	6.3
	7—11	3.6	3.5	3.4	3.1	3.2	4.1	3.8	3.0	3.1	3.3	3.1	3.1	3.5	2.5	1.9	3.2
	12—16	2.7	2.4	2.1	1.4	1.0	1.6	2.1	1.6	1.7	1.9	1.1	1.6	1.5	1.2	0.8	1.6
	17—21	-0.6	-1.0	-0.7	-2.1	-2.2	-2.8	-1.8	-2.4	-1.8	-1.1	-1.7	- 1.5	-1.9	-1.4	-2.5	-1.6
	22—26	-0.4	-0.1	-0.2	-0.9	-1.0	0.5	0.5	-0.7	-0.4	0.4	0.4	1.4	3.2	1.9	1.6	3.0
	27— 1	4.2	5.0	4.4	4.5	4.5	5.2	5.5	3.8	4.2	5.4	5.3	6.5	6.5	5.8	6.1	7.1
Decbr.	2— 6	4.0	3.8	3.5	3.2	3.2	3.6	4.0	3.6	4.2	3.7	4.1	4.3	4.2	3.2	3.1	4.0
	7—11	-1.5	-2.8	-3.0	-4.6	-4.0	-4.1	-3.2	-4.2	-3.9	-3.8	-4.2	- 4.0	-3.6	-4.0	-4.1	-2.8
	12—16	0.6	0.9	0.0	-0.8	-2.0	-2.0	-2.5	-3.8	-4.6	-3.3	-4.6	- 3.8	-5.5	-7.3	-7.3	-6.4
	17—21	1.6	2.1	1.4	0.8	0.4	0.6	0.6	-0.8	-0.4	0.0	-0.2	0.4	0.5	-0.5	-0.7	0.1
	22—26	1.9	1.9	1.3	0.7	0.6	0.8	1.0	0.8	0.6	0.3	0.5	1.0	0.4	-0.6	-1.5	-0.4
	27—31	0.9	0.6	0.2	-0.3	0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.2	-0.4	-0.4	0.0	-0.7	-2.2	-3.2	-2.0

1885.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Lichtenwalde	Glatzer Schneeberg	Eichberg	Wang	Schneekoppe	Schreiberhau	Liegnitz	Bunzlau	Görlitz	Torgau	Halle	Sangerhausen	Nordhausen	Sondershausen	Frankenhausen	Langensalza
Januar	1— 5		- 7.9	- 3.7	-6.7	- 8.8	-4.5	- 2.0	- 2.8	-1.2	-0.2	- 1.3	- 1.1	1.7	- 2.1	- 1.3	- 0.8
	6—10		- 8.7	- 3.4	-5.8	-10.2	-5.0	- 1.8	- 2.3	-1.6	-1.6	- 2.6	- 3.1	- 1.5	- 2.3	- 1.6	- 2.0
	11—15		- 4.6	- 1.3	-3.2	- 7.3	-3.4	0.4	0.7	0.0	1.3	1.1	0.3	0.3	0.3	0.9	0.9
	16—20		- 4.5	- 6.8	-3.6	- 6.5	-8.8	- 6.7	- 6.7	-5.6	-4.0	- 5.4	- 6.4	- 5.5	- 7.1	- 5.9	- 6.1
	21—25	-9.9	- 4.9	-12.7	-5.8	- 6.4	-9.6	-11.3	-11.4	-9.1	-8.8	-11.5	-13.5	-10.4	-13.5	-11.7	-11.9
	26—30	-1.6	- 3.3	- 1.7	0.2	- 3.8	0.4	- 1.1	- 1.5	-0.1	0.0	- 0.9	- 3.6	- 1.4	- 2.0	- 2.1	- 1.4
Februar	31— 4	2.8	- 0.6	5.2	3.6	- 1.5	4.3	5.4	4.9	5.2	5.5	5.0	3.7	4.8	4.8	4.6	5.3
	5— 9	0.5	- 3.1	0.3	-1.2	- 6.3	0.7	2.1	1.5	2.4	2.8	3.2	1.8	2.5	2.3	2.9	3.2
	10—14	-5.1	- 8.9	- 5.1	-5.8	- 9.0	-5.0	- 1.7	- 3.3	-2.9	-0.8	0.3	- 1.7	- 0.2	- 0.2	0.5	0.9
	15—19	1.5	- 0.5	5.7	2.8	- 2.8	4.1	6.2	6.5	4.9	7.5	7.0	5.5	6.6	6.5	7.2	7.3
	20—24	-1.7	- 5.2	- 1.9	-3.2	- 7.5	-2.4	- 0.5	- 1.3	-1.1	-0.7	- 1.3	- 2.7	- 0.8	- 2.0	- 0.1	- 1.3
	25— 1	2.9	0.7	2.7	2.2	- 0.1	3.1	4.3	3.8	5.1	5.5	6.0	2.5	7.4	5.1	5.9	5.1
März	2— 6	0.6	- 3.5	2.4	-0.9	- 7.6	0.3	3.4	2.7	2.6	3.3	4.0	2.0	3.0	3.3	3.3	4.6
	7—11	-1.0	- 5.7	- 0.7	-4.0	- 8.7	-2.9	1.8	1.0	1.2	1.7	1.6	1.4	1.2	0.8	2.8	1.9
	12—16	-0.1	- 5.6	1.5	-2.4	- 7.2	-1.0	2.8	2.4	2.3	3.3	3.5	2.6	2.8	3.0	4.4	3.8
	17—21	2.7	- 2.7	3.1	-0.3	- 6.3	1.1	4.8	3.9	3.9	4.8	4.3	3.9	3.6	4.0	5.2	4.7
	22—26	-0.5	- 3.8	0.1	-3.3	- 6.1	-2.0	1.7	1.2	0.9	0.7	1.0	0.8	0.4	0.0	2.1	0.8
	27—31	5.6	1.1	5.8	2.8	- 1.3	3.9	6.9	6.4	5.9	7.2	5.9	4.5	5.4	5.1	6.3	6.0
April	1— 5	2.9	- 1.9	3.7	0.6	- 4.8	0.8	4.9	4.5	5.2	6.9	7.2	7.2	6.6	6.3	8.0	7.7
	6—10	5.7	0.6	6.9	3.4	- 2.6	5.0	7.5	6.9	7.3	7.9	7.5	7.4	6.8	6.6	7.7	7.3
	11—15	4.0	- 1.1	4.7	0.7	- 4.2	2.0	6.0	5.3	5.6	6.1	6.2	7.2	5.8	5.8	7.2	6.9
	16—20	9.4	4.5	9.0	7.2	0.7	6.7	10.2	9.4	10.2	11.3	11.2	10.8	11.5	10.7	13.0	11.6
	21—25	13.5	8.8	12.8	11.3	5.8	12.2	15.1	14.7	15.0	15.0	14.8	13.5	14.0	13.4	16.7	14.5
	26—30	16.2	11.5	16.4	14.0	9.6	14.5	17.4	16.4	17.1	17.2	16.3	16.6	15.3	16.0	18.0	16.6
Mai	1— 5	9.2	4.4	10.5	7.2	1.9	8.7	11.6	11.7	11.6	11.9	10.6	11.6	10.2	10.2	11.3	10.8
	6—10	8.9	3.1	9.2	5.2	- 0.1	6.9	10.2	10.1	9.9	9.6	9.3	8.9	7.7	8.3	9.9	9.3
	11—15	5.7	0.8	5.7	2.2	- 2.1	3.4	7.4	6.8	6.8	7.5	7.2	7.2	6.0	5.9	8.5	7.2
	16—20	6.5	0.7	7.6	3.5	- 2.1	5.2	9.8	9.2	9.8	9.3	9.1	8.8	7.9	8.1	10.8	8.8
	21—25	11.3	6.3	11.6	9.0	3.5	10.4	13.7	13.3	13.7	13.2	13.0	12.2	11.2	11.4	14.1	12.2
	26—30	16.2	10.9	15.7	14.4	8.4	15.5	18.2	17.7	18.4	18.3	17.2	18.4	16.6	16.2	18.6	18.0
Juni	31— 4	12.4	6.5	11.8	9.1	2.9	10.6	14.2	12.9	13.8	13.6	13.0	14.3	13.0	12.7	15.1	14.0
	5— 9	20.9	15.8	20.9	20.0	13.9	21.5	23.0	21.2	22.9	23.0	21.7	21.7	21.0	20.7	23.1	22.1
	10—14	14.1	8.4	13.2	10.3	6.0	11.7	15.9	14.2	15.5	15.1	14.9	15.5	14.2	13.5	17.8	14.9
	15—19	17.7	12.7	17.7	15.1	9.9	15.8	19.0	18.2	18.5	17.1	16.4	17.0	15.7	15.8	18.5	16.4
	20—24	13.9	7.8	14.3	11.3	5.4	12.3	16.5	15.3	15.9	15.5	15.6	14.8	14.2	13.9	16.4	14.9
	25—29	21.6	17.4	20.9	18.4	13.5	20.1	22.4	22.0	22.8	22.9	21.7	22.6	20.8	20.9	23.1	21.6
Juli	30— 4	19.1	15.1	18.4	15.9	11.9	17.8	19.8	19.4	19.4	19.2	17.3	17.4	15.9	16.0	18.1	16.1
	5— 9	17.6	11.7	17.8	14.6	9.0	16.2	19.2	18.7	19.8	20.7	19.0	20.1	18.5	18.4	20.3	19.1
	10—14	20.8	15.8	20.2	18.6	13.3	19.5	22.2	20.0	22.1	22.2	21.3	22.0	20.5	20.0	22.6	20.9
	15—19	18.7	14.2	17.4	14.9	10.6	16.2	19.6	18.9	19.8	19.0	18.8	19.1	17.2	17.2	19.6	18.3
	20—24	15.4	9.7	15.1	12.3	6.6	13.4	16.5	15.9	16.8	17.3	16.8	17.9	15.7	15.8	18.3	16.4
	25—29	14.3	8.0	14.1	10.6	5.2	12.4		15.4	15.8	16.2	16.6	17.4	16.5	16.6	17.8	16.9
August	30— 3	14.1	8.7	14.5	11.8	5.8	11.8	16.1	15.4	16.6	16.0	17.0	17.0	15.7	16.3	18.1	16.4
	4— 8	17.2	13.0	16.6	14.3	9.5	15.4	18.6	18.2	19.2	18.7	18.9	18.8	18.0	17.7	19.6	18.9
	9—13	17.0	12.2	17.8	14.8	9.5	16.2	19.2	18.5	19.2	18.8	18.3	17.9	16.8	16.7	19.5	17.2
	14—18	12.0	6.3	11.7	8.7	3.0	9.9	13.7	12.7	14.0	13.2	13.8	13.6	12.5	12.2	15.3	13.1
	19—23	11.0	5.9	11.3	8.6	2.7	9.6	13.3	11.9	12.3	11.7	12.8	13.0	11.6	11.9	13.5	12.3
	24—28	12.8	8.0	12.2	9.4	5.1	10.9	13.3	12.5	13.4	14.0	13.7	13.8	12.9	12.6	15.1	14.2
	29— 2	9.7	5.5	9.4	6.9	2.4	7.9	11.7	10.6	11.6	13.2	12.8	12.7	11.5	11.1	13.6	12.6
Septbr.	3— 7	13.6	8.9	12.8	12.3	5.8	13.2	14.6	14.3	15.2	15.9	16.3	15.0	15.4	15.3	16.9	16.0
	8—12	11.0	5.5	11.2	8.6	2.8	9.8	13.0	12.0	12.7	13.6	12.7	13.7	11.9	11.9	12.7	12.7
	13—17	16.8	12.3	15.9	15.8	9.8	16.9	17.5	16.3	17.8	18.3	18.0	16.9	16.9	17.3	18.2	18.2
	18—22	14.6	10.0	14.0	11.6	7.1	13.1	16.4	16.0	16.3	15.5	15.2	16.3	13.9	14.5	15.9	15.4
	23—27	10.0	7.9	10.1	7.8	4.9	9.5	12.0	11.4	11.4	11.4	11.0	11.7	9.9	9.6	10.8	10.9
	28— 2	7.9	4.2	8.7	6.2	0.9	7.5	10.4	10.0	9.6	10.2	10.2	10.1	9.5	9.6	10.3	10.2
Octbr.	3— 7	9.5	4.5	10.0	6.9	1.3	8.4	11.5	11.1	10.7	10.7	10.5	10.7	9.9	10.0	10.7	10.8
	8—12	7.0	2.4	7.5	5.2	- 0.9	6.4	9.4	9.1	8.6	8.8	9.1	9.0	8.7	8.5	9.5	9.5
	13—17	12.6	8.2	12.6	10.5	5.0	11.6	12.3	12.2	11.6	11.0	10.4	9.6	9.3	8.7	10.2	9.6
	18—22	5.0	- 0.8	5.0	1.4	- 3.7	3.6	6.9	6.4	6.4	6.5	6.9	7.7	6.2	6.3	7.1	7.2
	23—27	7.0	2.1	6.6	4.4	- 1.2	6.2	8.0	6.8	7.3	7.6	7.9	7.9	7.1	7.2	7.9	7.8
	28— 1	2.1	- 3.8	2.2	-0.5	- 5.4	1.2	4.0	3.7	3.8	4.7	4.7	4.8	3.9	3.9	4.7	5.0
Novbr.	2— 6	4.4	1.9	3.9	2.4	- 1.1	3.6	5.6	3.7	4.5	4.7	3.5	2.6	2.8	2.3	2.5	2.9
	7—11	0.6	2.9	2.1	1.9	- 0.6	1.4	3.6	2.8	2.8	4.5	4.0	4.2	3.1	2.9	3.7	3.4
	12—16	-0.5	- 2.6	0.0	0.1	- 3.4	0.8	0.8	0.1	0.8	2.0	1.7	2.3	1.6	1.7	2.4	2.1
	17—21	-3.1	- 4.9	- 3.6	-3.8	- 6.9	-5.6	- 1.4	- 3.0	-2.1	-1.2	- 1.7	- 1.1	- 2.5	- 3.6	- 2.0	- 3.2
	22—26	0.8	- 1.6	1.2	0.4	- 1.7	1.2	1.2	0.4	1.0	0.8	0.8	1.1	0.5	0.4	0.5	0.9
	27— 1	6.0	1.3	6.5	3.8	- 1.3	5.5	6.5	6.3	6.6	6.9	6.8	5.7	5.6	6.8	7.0	7.8
Decbr.	2— 6	1.5	- 2.2	3.3	-0.2	- 4.4	1.7	4.4	3.6	3.4	4.3	3.8	3.2	3.0	3.4	3.7	3.5
	7—11	-5.8	-10.9	- 5.6	-8.8	-14.0	-6.9	- 3.6	- 4.3	-3.6	-3.0	- 2.5	- 2.4	- 3.4	- 3.6	- 2.3	- 2.8
	12—16	-6.9	- 9.0	- 6.3	-5.5	- 9.1	-4.9	- 4.0	- 4.8	-4.8	-2.2	- 0.8	- 1.8	- 2.0	- 1.6	- 0.5	- 1.3
	17—21	-1.9	- 3.1	- 1.5	-0.6	- 3.1	-0.1	- 0.3	- 0.6	0.2	1.4	1.5	1.3	0.7	1.1	1.5	1.6
	22—26	-1.5	- 3.9	- 0.5	-2.2	- 4.9	-0.7	1.1	1.0	0.4	1.2	1.3	1.6	0.7	1.0	1.3	1.3
	27—31	-4.2	- 6.8	- 2.0	-4.5	- 8.6	-2.6	0.7	- 0.3	-1.2	0.3	0.5	0.6	- 0.3	0.5	0.5	0.2

1885.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Walters-hausen	Erfurt	Weimar	Jena	Rudolstadt	Gross-breitenbach	Koburg	Meiningen	Fulda	Schweinsberg	Marburg	Altmorschen	Kassel	Heiligenstadt	Göttingen	Klausthal
Januar	1— 5	- 1.4	- 1.4	- 1.8	- 1.2	- 1.5	-3.6	-2.2	- 1.2	- 0.5	- 0.5	-0.8	-0.4	-1.1	-1.4	- 1.7	-4.5
	6—10	- 3.2	- 4.7	- 4.8	- 4.2	- 5.1	-5.5	-5.0	- 3.5	- 2.4	- 1.8	-1.3	-1.4	-1.7	-1.6	- 1.4	-4.1
	11—15	- 0.2	0.5	0.0	0.2	- 0.9	-3.7	-0.5	- 0.9	- 0.6	- 0.6	-0.6	0.1	-0.2	-0.1	- 0.2	-2.6
	16—20	- 6.6	- 6.8	- 6.7	- 6.8	- 8.3	-5.8	-1.5	- 4.5	- 5.3	- 4.5	-4.5	-4.9	-4.3	-4.7	- 5.2	-1.6
	21—25	-11.4	-12.9	-12.3	-12.4	-14.4	-6.9	-6.0	-10.6	-12.7	-10.3	-9.1	-9.9	-9.4	-8.1	-11.4	-1.9
	26—30	0.1	- 0.8	- 1.0	- 1.5	- 3.5	-1.3	-3.4	- 2.9	- 1.6	- 3.0	-1.4	-1.1	-0.8	0.3	- 0.7	0.0
Februar	31— 4	5.7	6.2	5.3	5.2	3.6	3.7	2.9	3.3	4.7	4.4	5.5	5.8	5.5	5.7	5.4	4.2
	5— 9	3.3	3.9	3.2	3.0	2.1	0.5	1.1	2.1	2.9	2.7	2.6	3.9	2.8	3.1	3.0	0.4
	10—14	1.2	1.2	0.2	0.2	- 0.1	-1.8	-1.0	0.2	1.5	1.8	1.3	1.1	1.6	1.2	1.3	-1.4
	15—19	6.8	8.0	7.2	7.5	6.6	3.8	4.8	5.2	6.8	6.4	6.1	6.6	5.9	6.5	6.6	3.0
	20—24	- 0.4	- 0.9	- 1.0	- 1.2	- 1.9	-2.0	0.2	- 0.2	0.1	0.8	-0.1	-0.4	0.3	-0.7	- 0.4	-2.2
	25— 1	6.8	5.1	5.4	5.3		4.8	4.7	4.1	5.8	6.0	6.0	5.5	6.6	6.6	6.3	5.4
März	2— 6	4.5	5.2	4.4	4.5		-0.1	3.6	3.9	4.4	5.1	4.3	4.4	3.4	3.6	3.2	0.5
	7—11	0.7	1.7	1.1	1.1	1.4	0.4	0.2	1.0	1.4	2.2	1.4	1.0	1.6	0.7	1.1	-2.6
	12—16	2.5	3.2	3.0	2.9	2.8	-0.9	1.4	1.9	1.7	3.9	3.4	3.0	3.3	3.0	3.3	-0.4
	17—21	3.8	4.7	3.9	4.5	4.0	0.7	3.6	3.6	3.7	4.7	3.7	4.0	3.9	3.8	3.5	0.4
	22—26	- 0.7	0.2	- 0.1	- 0.2	0.0	-0.5	-0.5	- 0.4	0.0	1.1	0.0	0.1	0.4	0.2	0.2	-2.9
	27—31	4.8	6.0	5.4	5.5	5.5	2.8	5.7	5.2	5.4	6.3	5.5	5.1	5.8	6.1	5.2	2.2
April	1— 5	5.4	7.3	6.0	6.3	5.6	3.7	7.1	6.7	6.9	6.8	6.3	6.8	6.5	6.6	6.3	3.9
	6—10	5.8	6.6	6.5	5.8	5.4	2.7	5.7	6.0	6.1	6.2	6.1	6.8	6.7	7.2	7.1	3.9
	11—15	5.4	6.1	5.5	5.3	5.8	2.0	5.1	5.4	5.1	6.5	6.3	5.4	6.0	5.9	5.9	2.7
	16—20	10.6	10.7	10.9	10.7	11.3	8.6	13.6	11.7	11.6	12.2	12.2	10.5	12.5	11.6	12.1	9.2
	21—25	14.4	14.5	14.5	13.2	13.4	12.2	14.8	13.8	12.2	12.8	13.4	12.1	13.8	13.4	14.1	12.1
	26—30	15.2	16.5	16.8	16.9	16.5	13.3	16.5	16.0	14.5	14.2	13.9	14.4	14.8	15.1	14.8	11.5
Mai	1— 5	9.7	10.8	10.1	10.0	9.7	7.2	9.8	9.8	9.0	10.0	9.3	9.1	7.4	9.8	9.8	6.9
	6—10	8.2	9.4	9.2	8.9	9.1	5.5	8.5	8.7	7.7	8.5	7.4	7.6	7.8	8.1	8.3	4.7
	11—15	5.5	6.8	6.8	6.7	6.7	2.9	6.6	6.2	6.2	6.9	5.9	6.0	5.6	6.1	6.4	2.2
	16—20	7.9	8.9	8.6	7.7	9.0	5.3	8.0	8.4	6.7	7.9	7.7	7.0	7.5	8.3	8.4	4.7
	21—25	11.2	12.4	12.4	12.0	12.0	8.6	11.1	11.2	10.5	11.1	10.3	9.8	10.4	11.1	11.3	8.0
	26—30	16.8	18.0	17.7	16.7	17.7	14.9	16.9	17.1	15.9	17.0	16.8	15.9	16.1	17.3	16.6	14.4
Juni	31— 4	12.9	14.0	13.8	13.5	13.9	10.2	13.0	13.8	12.9	13.4	13.2	12.5	11.0	13.7	14.1	10.2
	5— 9	21.1	21.7	21.5	20.7	20.1	20.0	21.6	22.0	20.3	19.8	20.2	18.6	20.3	21.8	21.1	19.5
	10—14	13.5	14.3	14.9	13.9	14.8	12.2	15.7	15.4	13.8	14.0	13.8	13.1	13.9	14.6	14.6	11.8
	15—19	15.4	16.2	16.1	16.0	16.8	13.7	17.7	16.9	16.3	16.1	14.9	15.9	15.2	16.1	15.8	12.9
	20—24	13.6	14.7	15.1	14.5	14.6	11.5	14.4	14.6	13.2	14.1	13.9	13.4	13.6	14.6	14.6	11.2
	25—29	19.4	20.8	20.6	20.6	20.2	18.2	21.8	20.8	19.7	20.4	19.1	19.0	19.3	20.6	19.8	18.0
Juli	30— 4	14.8	16.2	16.6	17.0	16.9	13.4	16.7	15.4	15.6	16.3	15.0	14.6	14.2	15.2	14.1	12.0
	5— 9	17.3	18.5	18.6	17.8	18.5	15.6	18.0	18.2	17.7	17.9	17.8	17.0	17.5	18.6	16.2	16.0
	10—14	18.9	20.5	21.0	19.5	20.8	18.0	22.4	19.3	20.0	20.9	20.3	18.8	20.0	20.9	20.3	18.4
	15—19	16.6	18.0	18.2	17.7	18.3	15.7	18.0	17.2	16.5	16.9	17.3	15.8	16.7	17.2	17.0	14.2
	20—24	16.0	16.3	16.2	15.8	16.8	13.5	16.3	15.6	14.2	15.1	15.8	15.0	14.8	15.4	15.5	12.1
	25—29	15.6	16.4	15.9	15.9	15.8	13.1	16.3	15.3	16.2	16.8	16.6	15.9	16.2	16.3	16.2	12.3
August	30— 3	14.7	16.1	16.1	16.4	17.0	12.7	16.3	14.8	15.7	15.8	16.1	16.2	15.5	15.7	15.8	12.3
	4— 8	17.2	18.1	17.2	17.9	17.3	15.4	18.2	18.2	18.1	18.3	18.1	17.4	17.7	17.8	18.0	14.7
	9—13	17.4	17.4	17.2	17.4	17.3	15.1	17.3	16.6	16.5	16.7	16.9	15.8	16.8	17.1	17.4	14.9
	14—18	11.9	12.6	12.9	12.1	13.5	10.4	12.9	12.5	11.5	12.0	12.3	11.6	12.1	12.9	13.0	9.1
	19—23	11.7	12.2	11.7	12.0	12.3	8.7	11.8	11.8	11.7	12.9	12.5	11.9	11.5	11.7	11.9	8.6
	24—28	12.8	13.7	13.6	13.7	14.7	11.6	14.0	13.2	11.9	13.3	13.3	13.0	12.7	12.5	14.7	10.1
	29— 2	10.6	11.8	12.0	11.9	11.7	8.4	11.2	11.0	11.6	12.1	10.9	10.0	8.6	10.8	11.2	8.1
Septbr.	3— 7	15.5	16.4	16.2	15.5	16.0	13.2	15'3	14.7	15.4	15.7	14.9	15.2	15.3	15.8	15.8	13.0
	8—12	12.0	12.3	12.0	12.5	11.4	9.1	11.2	11.3	12.2	12.7	11.9	11.6	11.6	11.7	11.8	8.6
	13—17	18.2	17.5	17.4	16.8	16.7	15.4	15.6	15.7	16.1	16.6	16.6	15.6	16.7	17.6	17.0	14.5
	18—22	14.3	14.8	14.9	14.9	15.3	12.5	14.2	14.1	13.8	14.6	13.6	14.0	13.5	14.0	13.2	10.1
	23—27	10.0	10.6	10.5	10.4	10.4	7.9	9.7	10.0	10.1	9.8	9.7	9.1	9.8	10.1	9.6	6.8
	28— 1	9.4	9.8	9.0	9.6	9.0	6.5	8.5	9.0	9.1	9.4	9.5	10.1	9.6	9.7	9.5	6.5
October	3— 7	9.7	10.4	10.2	10.4	10.4	6.8	8.9	9.3	9.5	9.2	9.6	10.0	9.1	10.0	9.8	6.1
	8—12	8.1	9.3	8.6	9.2	9.0	5.6	7.5	7.8	8.1	8.2	8.2	8.5	8.4	8.6	8.4	5.1
	13—17	8.6	9.8	9.3	9.7	8.8	2.0	9.5	8.8	8.4	8.4	8.9	8.9	9.1	9.2	9.0	7.0
	18—22	6.4	7.3	6.5	6.5	5.9	3.3	4.5	5.9	6.5	7.2	6.9	6.6	6.8	6.4	6.3	3.0
	23—27	7.6	8.0	7.4	7.6	7.0	4.5	6.5	7.0	7.4	7.1	7.0	7.4	7.0	7.3	7.2	4.3
	28— 1	3.9	4.4	3.3	3.3	3.3	1.5	3.9	3.9	3.8	5.2	4.4	4.8	4.4	4.7	4.5	0.7
Novbr.	2— 6	2.6	2.7	2.9	3.5	3.3	1.9	3.4	3.2	1.9	2.7	2.6	1.8	1.9	2.8	1.8	1.7
	7—11	2.8?	3.7	2.9	3.7	4.3	1.8	5.7	3.2	3.8	5.3	5.1	4.2	4.4	3.6	3.5	3.6
	12—16	1.7	1.6	1.4	1.3	0.8	-0.1	1.6	1.4	1.8	2.4	2.4	2.0	2.0	2.1	2.0	-0.2
	17—21	- 3.3	- 3.3	- 3.4	- 4.4	- 4.1	-3.3	-2.3	- 2.7	- 2.5	- 2.6	-2.7	-2.4	-1.2	-2.1	- 2.3	-1.0
	22—26	0.6	0.8	0.4	0.3	0.8	1.5	1.0	1.9	1.6	2.2	1.9	1.1	1.9	1.7	1.4	0.6
	27— 1	8.1	8.0	7.9	8.3	8.2	5.9	7.6	8.0	8.3	7.3	8.2	8.4	7.7	7.2	7.1	4.6
Decbr.	2— 6	3.2	3.7	3.3	3.8	3.5	0.0	1.5	2.1	2.4	3.1	2.7	2.5	2.8	3.3	3.1	-0.1
	7—11	- 3.4	- 3.0	- 3.5	- 3.1	- 3.2	-6.5	-4.8	- 3.7	- 3.0	- 4.0	-3.5	-3.2	-3.2	-3.1	- 3.4	-6.4
	12—16	- 1.9	- 2.0	- 1.7	- 2.2	- 2.4	-3.3	-5.9	- 3.8	- 2.9	- 4.8	-3.7	-2.9	-2.8	-1.2	- 1.7	-2.9
	17—21	0.8	0.4	0.5	1.1	0.6	-1.3	-0.6	0.8	0.2	- 0.6	0.7	1.0	0.7	1.5	1.2	-0.7
	22—26	0.4	0.8	0.4	0.5	0.5	-2.3	-0.9	- 0.3	0.3	- 0.3	-0.1	0.9	0.5	0.6	0.6	-2.2
	27—31	- 0.3	0.2	- 0.2	0.1	0.5	-3.8	-3.2	- 1.6	- 0.8	- 1.3	-1.0	0.0	-0.5	-0.1	0.0	-3.4

1885.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Magdeburg	Gardelegen	Braunschweig	Hannover	Lüneburg	Altona	Lübeck	Segeberg	Neustadt i. Holst.	Eutin	Neumünster	Kiel	Schleswig	Kappeln	Flensburg	Apenrade
Januar	1— 5	- 1.3	- 1.3	- 1.4	-1.0	-1.2	0.2	-1.3	-1.3	-1.7	-1.5	-1.5	0.1	0.5	-0.7	0.3	0.4
	6—10	- 1.5	- 0.8	- 0.7	-0.4	-0.8	0.7	-0.7	-1.0	-1.1	-1.0	-1.4	0.2	0.2	0.6	-0.2	0.4
	11—15	1.1	1.3	0.8	1.2	1.1	2.0	0.8	0.5	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2	-0.4	-0.1	-0.2
	16—20	- 5.0	- 5.4	- 5.3	-4.5	-3.3	-1.4	-2.9	-2.7	-2.8	-2.8	-2.6	-1.0	-0.7	-1.6	-0.8	-0.8
	21—25	-11.4	-11.0	-10.2	-9.2	-7.1	-5.5	-7.0	-6.6	-6.3	-6.4	-7.0	-4.1	-3.6	-4.1	-2.8	-3.2
	26—30	1.0	0.8	0.4	2.0	1.2	2.5	0.8	0.9	0.6	0.8	1.0	1.7	2.1	1.1	2.0	1.9
Februar	31— 4	4.8	5.5	6.5	7.3	5.9	6.6	5.1	5.2	3.8	4.0	5.4	5.5	6.1	4.8	5.4	6.1
	5— 9	2.2	2.8	3.4	4.3	3.2	4.3	2.7	2.6	2.0	2.2	2.6	3.6	3.4	2.4	3.0	3.0
	10—14	0.1	- 0.5	1.0	2.4	1.3	2.9	0.3	1.0	0.1	0.2	0.9	1.9	2.4	1.1	2.1	2.0
	15—19	6.5	5.3	6.8	6.6	5.7	6.3	4.6	4.7	4.0	4.0	4.6	5.0	4.7	3.3	3.5	3.4
	20—24	- 0.9	- 0.5	0.2	0.6	0.3	1.7	-0.5	0.0	-0.9	-0.7	-0.2	0.7	1.5	0.2	0.9	0.5
	25— 1	6.0	6.1	7.0	7.7	6.1	5.8	5.0	5.3	4.0	4.4	5.2	5.4	5.2	4.7	5.0	5.1
März	2— 6	3.2	2.8	3.1	3.6	2.4	3.1	1.8	1.9	1.4	1.6	1.4	2.5	2.0	1.5	2.3	1.7
	7—11	1.5	1.2	1.6	2.3	1.7	3.2	1.8	1.4	1.6	1.6	1.2	2.2	1.8	1.4	2.4	1.6
	12—16	2.9	3.2	3.1	3.6	3.8	4.9	3.8	3.4	3.2	3.1	3.6	4.2	4.5	4.1	4.7	4.5
	17—21	4.3	4.2	4.3	3.9	4.1	4.5	3.5	3.0	3.2	3.2	3.2	4.1	4.2	3.3	3.2	3.9
	22—26	1.2	0.6	0.6	1.1	1.3	2.7	1.8	1.1	1.2	0.8	0.8	1.6	1.9	1.5	2.0	1.0
	27—31	5.5	4.6	4.8	5 3	4.0	5.7	4.0	3.6	3.8	3.1	3.6	4.2	4.6	3.9	4.9	4.0
April	1— 5	7.5	6.9	6.6	6.5	5.9	6.9	5.4	4.9	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.0	5.6	4.4
	6—10	7.8	7.2	6.9	7.6	7.7	8.1	7 0	6.4	5.6	6.0	6.6	6.3	5.8	5.5	6.7	5.5
	11—15	6.5	5.2	5.8	6.6	5.3	6.7	4.4	4.6	4.5	3.9	4.2	4.8	5.4	4.4	6.0	5.1
	16—20	11.6	9.0	10.0	10.0	8.8	10.2	7.6	7.3	7.8	7.6	8.0	7.5	7.7	7.0	8.3	6.9
	21—25	16.1	13.9	13.9	15.0	13.7	14.1	12.8	12.3	12.8	12.6	12.6	12.2	12.3	12.1	12.0	11.3
	26—30	15.3	13.3	13.4	13.4	11.1	11.6	10.2	10.1	10.4	9.7	10.3	9.9	10.4	9.6	10.5	10.0
Mai	1— 5	11.3	10.3	9.9	10.2	8.9	9.2	8.3	8.0	7.4	7.2	8.2	7.7	7.0	6.8	7.1	7.0
	6—10	9.2	8.1	7.7	8.3	7.2	8.3	6.9	6.6	7.0	6.6	7.2	7.2	7.0	6.3	7.1	6.9
	11—15	7.1	5.9	6.0	6.2	5.8	7.2	6.1	5.5	6.1	5.4	5.6	5.7	5.7	5.3	5.6	5.6
	16—20	9.7	9.1	8.3	8.9	8.9	9.5	9.1	8.6	9.0	8.1	9.0	8.6	8.8	8.0	9.1	8.6
	21—25	12.9	11.5	11.5	11.6	10.9	11.6	11.3	10.8	11.6	10.9	10.8	11.3	11.1	10.6	10.9	11.0
	26—30	17.6	16.5	16.7	17.4	16.3	16.0	16.4	15.7	15.6	15.1	16.5	15.0	15.5	14.0	15.1	14.5
Juni	21— 4	14.2	13.9	13.7	14.5	13.7	14.3	13.7	13.0	13.2	12.8	13.9	13.4	13.5	13.0	12.8	12.6
	5— 9	22.9	21.4	21.3	21.5	20.6	20.1	19.7	18.7	18.8	17.9	18.8	17.3	17.0	16.6	15.7	15.7
	10—14	15.7	15.0	14.4	15.5	14.9	14.8	14.2	13.4	13.8	13.3	13.8	13.1	13.2	12.7	13.1	12.4
	15—19	16.9	15.7	15.6	15.2	14.5	14.5	14.2	13.6	14.0	13.3	14.0	13.2	13.6	12.4	12.8	13.0
	20—24	15.8	14.7	14.9	15.1	14.4	14.8	15.1	14.2	14.4	13.8	14.3	14.0	14.3	13.5	13.7	14.1
	25—29	21.6	21.1	20.4	20.5	19.3	19.3	19 4	18.1	18.8	18.4	18.9	17.5	18.1	16.5	18.2	17.3
Juli	30— 4	17.4	16.3	15.6	15.6	16.5		16.6	16.0	16.7	15.5	16.0	15.7	15.8	14.5	15.8	15.4
	5— 9	20.2	18.7	18.9	19.0	19.1		18.6	18.3	19.3	18.3	19.2	18.0	18.8	17.4	20.2	17.7
	10—14	22.3	21.0	20.7	22.3	20.9		20.3	20.0	20.9	20.1	20.9	19.7	19.5	18.5	20.3	18.8
	15—19	18.5	17.4	17.2	19.0	16.8		17.6	17.1	18.0	17.1	17.7	17.6	17.0	16.5	17.3	16.5
	20—24	16.8	16.0	15.6	15.7	15.7		15.8	15.5	16.1	15.2	15.4	15.5	15.2	15.0	15.9	14.7
	25—29	16.7	16.4	16.2	16.4	16.3		16.3	16.0	17.0	16.0	16.6	16.3	16.4	16.2	18.0	15.8
August	30— 3	16.1	15.2	15.6	14.6	16.4		16.1	15.7	16.6	15.0	16.6	16.4	16.6	16.1	16.4	16.3
	4— 8	18.6	17.5	17.3	17.6	17.3	17.6	17.1	17.2	16.4	16.6	17.1	17.0	16.7	16.2	17.0	17.2
	9—13	18.7	16.8	17.0	18.1	16.9	17.5	16.9	16.8	17.2	16.2	17.2	17.0	16.9	16.3	16.8	16.7
	14—18	13.6	12.0	12.1	12.4	12.5	13.2	12.5	12.8	12.9	12.1	12.4	13.0	12.8	12.3	12.3	12.4
	19—23	12.9	12.0	12.2	12.3	12.1	12.8	12.2	12.2	13.0	12.3	12.0	13.0	12.8	13.1	13.4	13.0
	24—28	13.5	12.6	12.8	12.1	12.1	13.2	12.4	12.1	13.0	11.3	12.0	12.6	12.5	12.0	12.5	11.9
	29— 2	12.6	10.6	10.8	11.4	10.1	11.7	10.0	9.8	11.2	10.0	10.0	10.7	11.0	10.0	10.9	9.8
Septbr.	3— 7	16.6	15.0	15.6	15.7	14.8	15.1	14.4	14.2	15.0	14.3	14.8	14.4	14.3	14.0	14.1	14.1
	8—12	12.7	12.0	11.8	12.4	12.1	12.8	12.3	11.8	12.3	12.0	11.8	12.6	12.2	11.7	12.3	12.1
	13—17	18.4	16.8	17.5	17.4	16.5	16.5	15.4	14.8	15.4	14.7	15.3	14.8	14.3	14.0	14.5	14.4
	18—22	14.1	12.6	12.7	12.7	11.8	12.7	11.6	11.1	11.8	11.1	11.1	11.7	11.8	11.1	11.5	11.5
	23—27	10.5	9.6	9.4	10.3	9.3	10.8	9.4	9.5	9.8	8.7	9.2	10.0	9.5	8.6	9.8	8.8
	28— 2	10.5	9.8	10.2	9.3	10.4	11.2	10.4	10.1	10.3	10.4	10.1	10.6	10.4	10.0	10.2	9.9
October	3— 7	10.2	9.5	9.5	7.9	8.9	9.8	7.5	8.3	8.8	8.4	8.2	9.1	8.5	8.0	8.2	8.5
	8—12	8.6	8.0	8.4	9.2	8.2	9.4	7.9	7.8	8.3	7.8	7.9	8.7	8.2	7.8	8.5	8.1
	13—17	10.0	9.2	9.0	9.6	8.7	9.8	8.4	8.7	8.8	8.1	8.6	9.2	8.6	8.4	9.1	8.6
	18—22	6.6	6.0	6.3	7.1	6.0	7.7	5.6	6.0	6.0	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	5.6	5.4
	23—27	7.1	6.6	7.1	7.7	6.8	7.7	6.6	6.5	6.7	5.4	6.1	7.2	6.5	6.3	7.2	6.3
	28— 1	3.8	3.8	3.3	4.9	4.1	5.5	4.1	4.2	4.0	3.4	3.9	5.1	4.5	3.6	3.8	3.0
Novbr.	2— 6	3.4	3.5	3.6	4.0	4.1	4.8	4.0	3.7	4.1	3.3	2.9	4.4	3.9	3.7	4.5	4.7
	7—11	4.0	3.6	3.2	3.4	3.0	3.9	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	4.4	4.3	4.1	4.3	4.4
	12—16	1.8	1.7	1.7	2.5	1.7	3.2	2.0	1.8	2.0	2.0	1.6	2.9	2.5	2.0	2.9	2.9
	17—21	- 2.4	- 3.0	- 1.8	-0.7	-2.5	0.1	-1.4	-1.0	-0.2	-0.9	-1.4	1.0	0.7	0.4	1.2	1.2
	22—26	0.0	0.6	0.1	0.7	0.0	0.6	-0.1	-0.2	0.0	0.0	-0.2	1.4	1.4	1.3	1.7	1.4
	27—31	6.1	5.6	6.7	6.8	5.7	5.8	4.8	4.2	4.4	4.6	4.8	5.2	5.2	4.5	5.3	5.2
Decbr.	2— 6	3.6	3.6	3.7	4.2	3.7	4.4	3.9	3.3	3.4	3.3	3.3	4.4	4.8	3.4	3.8	4.3
	7—11	- 3.3	- 3.9	- 3.4	-2.7	-3.7	-2.4	-3.1	-3.8	-3.4	-3.2	-4.5	-1.8	-2.6	-3.3	-3.7	-3.9
	12—16	- 0.4	- 0.5	- 0.4	1.0	0.6	2.1	0.8	0.7	1.0	1.2	0.8	1.8	2.5	1.7	2.7	3.1
	17—21	0.9	0.9	1.4	2.6	2.0	3.0	2.2	2.0	1.8	1.3	1.6	3.0	2.9	1.9	3.0	3.2
	22—26	0.7	0.8	0.9	1.4	1.3	2.6	2.1	1.6	1.6	1.7	1.6	2.9	2.6	2.1	3.1	3.0
	27—31	0.4	0.6	0.5	1.0	0.9	1.4	0.7	0.4	0.4	0.2	0.2	1.6	1.7	0.5	1.5	1.7

1885.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Gramm	Westerland	Helgoland	Husum	Meldorf	Otterndorf	Elsfleth	Oslebshausen	Oldenburg	Jever	Emden	Löningen	Lingen	Osnabrück	Gütersloh	Soest
Januar	1— 5	−0.3	−0.4	0.2	−1.5	−0.9	−1.1	−0.8	−0.5	−1.0	−0.5	−0.6	−0.3	−0.5	−0.3	−0.7	−0.6
	6—10	−0.2	2.0	1.9	−0.7	−0.9	−1.4	−0.9	1.0	−1.2	−0.7	−0.6	−0.6	−0.2	0.5	−0.2	0.1
	11—15	−1.3	−0.3	1.1	−1.1	0.1	0.4	0.3	0.8	−0.2	0.1	0.1	0.8	−0.1	1.2	0.8	1.1
	16—20	−2.1	−1.8	−0.4	−2.5	−1.9	−2.5	−3.4	−3.5	−4.6	−2.7	−3.0	−4.3	−3.7	3.6	−2.1	−2.2
	21—25	−5.6	−5.3	−2.0	−6.2	−5.9	−6.3	−6.3	−6.8	−7.7	−5.8	−6.2	−8.0	−6.1	6.0	−3.0	−4.6
	26—30	1.0	1.3	2.7	0.3	1.1	1.3	2.2	2.1	2.0	2.5	1.3	2.4	2.4	3.0	3.1	4.1
Februar	31— 4	4.4	3.2	5.1	4.6	5.1	5.7	6.3	7.2	6.4	6.3	5.4	7.1	7.3	8.4	7.7	8.6
	5— 9	2.5	2.6	3.8	1.9	2.7	3.1	4.4	5.4	4.1	3.9	4.2	4.6	4.8	5.4	4.5	5.0
	10—14	1.6	1.2	2.6	0.8	2.0	2.3	3.3	3.7	3.5	3.6	4.1	4.4	4.5	5.2	4.0	4.7
	15—19	2.7	2.5	3.4	3.2	4.6	7.3	5.3	6.2	5.0	4.5	5.1	5.9	6.2	7.1	7.0	7.5
	20—24	−0.4	0.3	1.1	0.7	0.2	0.3	1.2	1.5	0.7	1.3	1.5	1.7	1.9	3.0	1.8	2.3
	25— 1	3.9	3.8	4.5	3.5	5.0	5.8	6.3	7.2	6.4	5.9	6.3	7.1	7.4	8.6	7.5	9.5
März	2— 6	1.5	1.2	2.0	0.6	2.1	2.0	2.7	3.3	2.9	2.6	2.8	3.4	3.4	4.3	4.3	5.2
	7—11	1.1	2.3	2.6	1.2	2.0	2.7	1.9	2.6	2.0	2.6	2.9	2.0	2.0	3.0	1.7	2.2
	12—16	4.6	3.7	4.0	3.6	4.3	3.8	3.8	4.4	4.1	4.0	4.5	3.8	3.6	4.8	4.0	4.3
	17—21	3.4	3.4	3.9	3.2	3.8	3.7	3.9	4.6	3.4	4.0	4.3	3.7	3.6	4.4	4.0	4.6
	22—26	0.6	1.3	2.2	0.5	1.6	1.4	1.4	1.6	1.4	1.8	1.9	1.3	0.9	2.1	1.2	1.2
	27—31	2.2	3.1	4.0	3.6	4.5	4.2	3.8	4.7	4.4	4.2	4.2	4.1	3.5	5.7	6.0	5.9
April	1— 5	3.8	4.4	5.1	4.5	5.2	5.4	6.0	6.0	6.3	7.8	5.2	5.2	5.2	7.1	7.4	7.3
	6—10	5.6	5.8	6.1	5.9	6.8	7.3	7.1	7.4	6.9	6.8	7.0	7.1	6.3	7.5	7.4	7.5
	11—15	4.5	5.1	5.5	4.6	5.8	5.2	4.6	5.4	4.4	5.2	5.3	5.4	5.0	7.0	6.8	7.0
	16—20	5.7	7.0	7.4	7.2	8.2	8.7	9.6	9.0	10.2	9.5	9.4	10.2	10.4	12.4	12.7	11.6
	21—25	9.9	9.7	9.9	11.2	12.2	12.1	13.3	13.1	13.7	12.8	12.6	13.6	13.0	14.3	14.2	14.5
	26—30	9.9	9.7	9.2	10.0	10.3	10.5	11.4	11.5	11.8	11.0	11.5	12.7	12.6	13.5	13.8	13.9
Mai	1— 5	7.3	7.0	7.1	7.0	7.8	8.0	9.1	9.7	9.5	8.7	9.3	9.0	9.0	10.3	9.8	9.4
	6—10	6.5	7.7	7.1	7.3	7.8	6.9	6.8	7.8	6.8	7.3	7.4	7.0	7.0	8.2	7.6	8.4
	11—15	6.1	6.6	6.5	5.5	6.2	6.4	5.3	5.6	5.8	6.1	6.2	5.4	6.1	7.7	7.0	5.8
	16—20	9.1	8.9	8.9	8.5	9.7	8.0	8.3	8.7	8.5	8.7	8.5	7.9	8.2	8.7	8.4	8.5
	21—25	10.9	10.9	9.9	10.1	10.6	10.4	10.2	10.8	10.7	9.9	10.2	10.7	10.7	11.5	11.3	10.8
	26—30	14.7	13.7	12.5	14.8	16.0	15.7	16.2	15.8	16.4	16.2	15.1	16.1	16.0	17.1	17.9	17.7
Juni	31— 4	12.8	12.3	12.6	13.2	13.8	14.0	13.7	14.3	14.1	13.5	14.4	13.8	14.4	15.5	14.8	14.3
	5— 9	15.1	14.9	14.6	16.6	17.9	18.1	18.7	19.7	19.3	16.9	17.5	20.2	20.1	22.6	22.7	21.8
	10—14	12.3	12.2	12.0	13.5	13.7	14.1	13.9	14.3	14.3	13.2	13.8	14.7	14.7	16.2	16.0	14.3
	15—19	12.8	12.4	12.3	13.5	12.7	13.2	12.7	12.7	12.7	12.7	12.9	13.7	13.8	15.9	15.9	15.5
	20—24	14.2	14.5	14.0	14.5	14.7	14.5	14.2	14.9	14.3	14.2	14.8	15.1	14.8	15.5	15.4	14.8
	25—29	17.7	16.6	15.4	18.0	18.8	18.9	18.4	18.0	18.5	17.0	16.8	18.6	18.1	19.7	20.9	19.4
Juli	30— 4	15.1	14.7	14.3	15.3	15.7	15.7	15.0	15.4	14.7	14.4	14.5	14.9	14.4	15.4	15.5	14.8
	5— 9	16.7	17.2	17.1	18.0	18.7	18.4	18.4	18.5	18.9	17.1	18.2	18.8	18.7	20.7	19.5	18.6
	10—14	18.6	18.5	18.6	19.2	20.6	20.1	20.1	19.5	20.6	18.6	19.7	19.6	20.6	21.4	22.1	20.8
	15—19	16.9	17.0	16.8	16.9	18.0	17.3	17.1	17.8	17.3	17.0	16.7	16.9	17.0	18.3	17.5	17.7
	20—24	15.2	15.0	14.6	15.5	15.0	15.7	14.6	15.4	14.9	14.8	14.7	15.1	15.3	16.7	15.9	16.0
	25—29	16.7	15.1	14.5	16.7	15.9	15.9	15.0	15.8	15.3	14.8	15.2	15.9	16.2	17.4	16.8	16.7
August	30— 3	16.8	15.7	15.2	16.9	16.3	16.4	15.3	15.9	15.4	15.4	15.3	15.8	15.8	16.4	15.9	15.5
	4— 8	17.0	15.9	15.8	16.5	17.0	16.6	16.5	17.0	16.2	15.6	15.9	16.3	16.8	18.1	18.2	17.4
	9—13	16.5	17.3	16.7	16.9	17.2	17.1	17.0	17.6	17.1	16.4	16.2	16.2	16.7	18.0	17.8	18.1
	14—18	12.8	13.6	13.8	13.1	13.6	13.4	12.2	13.0	13.0	12.3	13.1	12.0	11.9	14.2	12.7	13.7
	19—23	13.1	13.3	14.1	11.9?	13.4	12.6	12.5	12.7	12.3	13.1	12.7	12.2	12.0	13.0	12.8	13.0
	24—28	11.6	13.0	13.5	12.5	12.5	12.6	11.9	12.5	12.3	12.0	12.4	11.9	12.2	13.4	13.1	12.7
	29— 2	8.9	11.7	12.9	11.3	11.5	11.1	10.3	10.1	11.2	10.6	11.0	10.2	10.2	12.4	11.9	12.5
Septbr.	3— 7	13.9	14.6	14.7	14.0	14.7	14.3	14.5	14.9	15.1	14.3	14.5	13.9	14.3	15.8	15.6	15.8
	8—12	12.2	12.9	13.5	12.1	12.2	12.0	11.6	12.4	11.7	11.6	12.3	11.5	12.1	12.8	12.7	13.1
	13—17	14.6	14.8	15.0	14.6	15.0	15.0	15.8	15.5	15.9	15.0	15.0	16.0	15.9	18.1	17.2	18.0
	18—22	11.6	13.1	13.3	12.3	11.9	12.0	11.6	12.3	11.9	11.8	12.4	11.0	11.3	12.7	11.8	13.9
	23—27	8.3	10.1	11.2	9.5	10.5	9.6	9.4	9.8	9.6	9.3	9.8	8.9	9.4	10.6	9.8	10.6
	28— 2	9.5	10.4	11.5	9.7	10.2	10.2	10.0	10.5	10.3	9.7	10.0	9.7	9.3	10.1	10.7	11.2
October	3— 7	8.6	10.3	10.6	8.7	9.0	8.6	8.7	9.7	8.4	9.2	9.3	8.1	8.4	9.4	9.5	10.4
	8—12	8.2	9.1	9.8	8.1	8.5	8.2	8.0	8.6	8.1	8.0	8.2	8.1	7.8	8.8	9.0	9.4
	13—17	8.3	8.9	10.1	8.7	9.2	8.9	9.4	9.5	9.3	9.1	9.3	9.8	9.8	10.0	10.0	9.7
	18—22	4.8	6.7	8.4	5.8	6.7	6.7	6.5	7.2	6.8	6.9	7.6	6.9	7.0	7.8	7.0	8.1
	23—27	5.6	6.6	8.6	5.8	6.8	6.8	7.2	7.6	7.5	7.1	7.0	7.2	6.8	8.0	7.9	8.2
	28— 1	2.1	3.2	5.6	3.5	4.2	4.0	3.9	4.6	3.9	4.1	4.6	3.6	3.6	4.7	4.6	5.2
Novbr.	2— 6	4.6	6.0	7.5	3.7	3.7	3.6	3.8	4.2	3.8	4.4	4.9	3.2	3.8	3.8	3.6	4.1
	7—11	3.4	3.2	4.8	2.8	3.2	2.3	2.7	2.7	2.1	2.5	3.2	1.8	3.1	3.5	5.0	4.7
	12—16	2.2	3.8	4.9	2.1	2.6	2.3	2.3	2.9	2.2	2.7	3.2	1.8	2.2	2.6	2.8	2.8
	17—21	−0.6	1.1	3.0	−0.3	−0.2	−1.1	−1.4	−2.1	−1.8	−1.1	−0.8	−2.1	−1.4	0.2	0.1	−0.1
	22—26	0.6	0.7	1.5	0.1	0.2	0.0	−0.5	−0.1	−0.3	−0.2	0.4	−0.4	0.3	1.4	2.5	3.3
	27— 1	4.4	4.9	7.1	3.7	4.9	5.1	6.0	6.7	6.2	5.7	5.7	6.6	7.6	7.7	8.7	8.8
Decbr.	2— 6	4.0	4.6	5.6	3.4	3.9	3.4	3.4	4.7	3.3	3.4	3.8	3.0	2.9	4.2	3.8	4.1
	7—11	−5.2	−1.5	0.2	−4.8	−3.6	−3.2	−3.8	−3.0	−4.1	−2.6	−1.5	−4.2	−4.2	−2.7	−3.3	−2.9
	12—16	3.3	4.2	4.7	1.4	1.5	0.7	1.2	1.9	1.2	1.7	1.5	1.4	1.1	2.2	0.7	1.9
	17—21	2.8	3.2	3.6	1.7	2.1	1.8	1.8	2.7	1.9	2.1	2.5	1.6	1.8	2.7	2.5	3.1
	22—26	3.2	3.6	4.2	1.9	2.1	2.1	1.7	2.2	1.8	2.4	2.8	1.2	1.1	1.7	0.8	0.9
	27—31	1.6	3.0	3.2	1.4	1.7	0.8	0.5	2.3	0.5	1.0	1.6	0.6	0.7	1.5	1.1	0.5

1885.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Arnsberg	Münster i. W.	Kleve	Aachen	Köln	Boppard	Trier	Birkenfeld	Geisenheim	Langenschwalbach	Wiesbaden	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Hohenzollern	Hechingen
Januar	1— 5	−1.0	−1.1	−0.7	−0.1	1.1	1.0	0.2	−0.9	0.4	−1.0	0.6	0.1	0.2	−2.8	− 4.1
	6—10	−0.6	−0.7	0.8	0.5	1.0	0.4	0.0	−2.9	−0.7	−2.7	−0.4	−0.6	−0.3	−3.6	− 3.5
	11—15	0.3	0.6	0.4	0.0	1.8	0.8	0.2	−1.4	0.6	−1.7	0.9	0.5	0.7	−5.1	− 3.5
	16—20	−1.4	−3.4	−2.2	−0.9	1.0	−1.6	−0.6	−2.1	0.7	−2.9	1.3	−2.4	−0.7	−5.4	− 6.2
	21—25	−4.1	−5.8	−5.0	−2.8	−1.8	−6.0	−4.0	−6.3	−4.8	−8.1	−3.8	−5.6	−4.2	−5.3	−11.6
	26—30	3.2	2.4	2.7	4.2	4.0	1.6	1.6	−0.9	0.0	0.3	−0.6	−0.9	1.4	1.9	− 4.0
Februar	31— 4	7.8	7.2	5.6	8.4	9.1	7.9	8.6	6.4	6.6	5.8	5.3	5.6	7.2	5.0	5.1
	5— 9	4.6	4.4	5.0	5.2	5.7	4.9	4.8	2.0	3.0	2.1	2.5	2.9	3.7	1.4	2.3
	10—14	3.9	4.2	5.9	6.2	6.1	3.8	5.1	2.8	2.5	1.3	2.3	2.1	3.3	0.5	1.6
	15—19	7.2	6.4	6.5	8.0	8.2	8.1	8.4	6.5	7.5	4.9	6.8	7.4	8.6	6.3	8.2
	20—24	1.9	1.6	2.5	3.8	3.5	2.4	2.6	1.1	2.3	0.2	2.0	2.1	3.0	1.7	2.0
	25— 1	8.4	7.5	7.8	9.5	9.1	7.5	7.4	5.5	6.8	5.0	6.7	6.8	7.8	6.8	4.8
März	2— 6	4.7	3.9	5.1	5.9	6.4	5.7	6.4	5.0	5.7	2.7	5.6	5.8	6.8	2.7	5.2
	7—11	0.9	1.8	2.6	2.7	3.0	2.4	3.1	1.6	2.6	−1.1	2.8	2.7	3.0	0.1	3.2
	12—16	3.4	4.0	4.4	4.0	4.8	3.6	4.2	2.8	4.9	1.6	4.7	4.2	4.2	−1.0	0.7
	17—21	4.1	4.1	3.8	5.1	6.0	4.9	5.8	3.1	5.1	3.1	4.8	5.4	6.2	2.0	3.7
	22—26	0.1	0.8	1.4	1.5	2.5	0.9	1.1	0.1	1.4	0.6	1.4	1.4	1.5	−3.8	− 1.2
	27—31	4.9	4.3	5.2	5.4	6.5	6.5	6.8	5.4	6.9	4.3	7.1	6.7	7.1	1.0	3.8
April	1— 5	6.4	6.2	6.0	7.2	8.8	7.6	7.3	5.9	7.7	4.7	8.0	8.3	8.6	4.8	4.8
	6—10	7.0	6.4	6.7	7.3	8.6	7.2	6.1	4.3	6.7	5.0	7.1	7.1	7.2	2.0	4.4
	11—15	5.9	5.9	6.8	8.0	8.6	7.5	7.8	6.1	7.4	4.3	7.6	8.0	8.6	3.9	5.6
	16—20	11.8	11.6	12.1	13.9	14.9	13.2	14.1	12.5	14.8	9.7	14.9	14.4	15.1	10.0	11.7
	21—25	13.4	14.1	13.5	14.8	15.7	13.8	14.0	10.9	14.2	12.2	14.6	15.4	15.6	13.9	13.6
	26—30	13.4	12.7	13.2	14.0	14.8	14.0	13.8	11.8	13.8	11.4	14.2	14.5	14.6	8.9	11.4
Mai	1— 5	9.0	9.4	9.9	10.4	10.8	9.8	10.8	7.7	10.0	8.0	10.3	10.4	10.7	5.8	8.8
	6—10	8.0	7.3	7.1	9.2	9.6	8.6	9.2	7.0	8.7	6.2	8.9	9.6	10.2	5.3	7.3
	11—15	5.4	5.9	7.1	7.7	7.8	7.7	7.8	5.7	7.7	5.0	8.0	7.8	8.4	2.5	5.5
	16—20	7.9	7.8	8.7	8.9	9.8	9.0	9.3	6.5	8.9	8.4	9.3	9.8	9.9	4.4	7.0
	21—25	10.3	11.3	11.0	11.0	12.1	11.1	11.8	8.8	11.2	11.0	11.1	11.9	12.8	8.3	10.6
	26—30	16.6	17.0	16.7	18.5	18.8	17.5	18.0	15.8	18.1	17.2	17.8	18.2	19.3	15.9	15.8
Juni	31— 4	14.0	13.9	15.4	16.7	16.2	14.1	16.2	14.0	14.7	12.9	14.4	15.4	15.9	11.4	13.8
	5— 9	20.4	21.5	20.9	22.2	22.3	20.8	22.2	19.0	21.3	20.4	20.7	22.1	23.4	20.1	18.9
	10—14	14.4	14.9	16.2	16.5	16.1	14.9	16.5	14.6	16.4	12.7	16.3	16.6	17.1	12.3	13.5
	15—19	15.5	15.0	15.0	17.0	17.2	17.3	18.9	16.0	17.8	15.8	17.8	17.7	18.5	15.4	17.1
	20—24	14.0	15.2	15.8	15.9	15.8	14.6	16.9	13.4	15.2	13.2	15.0	15.6	16.0	11.2	13.3
	25—29	18.4	18.4	17.9	18.6	20.7	20.5	22.1	19.7	22.4	19.4	22.0	22.3	22.7	19.3	19.3
Juli	30— 4	14.9	14.6	15.8	15.5	17.0	16.2	16.7	13.6	16.8	15.0	17.5	17.7	17.7	14.0	15.5
	5— 9	17.2	19.0	19.8	19.2	19.8	17.8	19.8	17.6	18.8	15.7	18.3	19.6	19.8	15.4	15.9
	10—14	20.1	20.9	21.2	20.8	21.8	20.7	21.6	19.7	21.7	19.3	21.5	22.3	22.7	18.0	17.8
	15—19	16.8	18.7	17.0	17.9	18.7	17.4	19.2	16.5	18.4	15.8	18.2	19.0	19.9	16.7	17.6
	20—24	15.0	15.1	15.5	17.1	17.7	16.4	18.4	16.3	17.7	15.2	17.7	18.1	18.7	14.6	16.1
	25—29	15.8	16.6	17.7	17.8	17.8	17.4	18.7	17.1	18.3	15.3	18.6	18.6	18.9	14.1	14.9
August	30— 3	15.6	15.4	16.4	16.1	17.1	15.9	16.9	15.7	17.2	13.4	17.2	17.8	18.1	14.4	15.1
	4— 8	17.2	17.0	16.6	17.1	18.2	18.0	19.5	16.5	19.3	16.9	19.2	19.6	20.3	16.0	14.7
	9—13	17.3	17.2	18.0	18.4	19.3	17.4	18.8	15.2	17.7	15.0	17.3	18.5	19.8	17.3	17.4
	14—18	11.8	12.7	13.9	14.6	14.8	13.5	14.8	13.1	15.1	12.2	14.6	15.1	15.5	12.7	12.3
	19—23	12.3	12.2	13.0	13.0	13.8	13.2	14.1	11.3	13.5	11.9	13.9	13.9	13.9	9.8	10.2
	24—28	12.5	12.2	13.5	14.8	15.0	14.5	15.6	13.7	15.1	11.8	15.1	14.9	15.5	13.9	14.2
	29— 2	11.2	11.2	12.5	12.7	13.9	12.6	12.3	11.7	13.6	10.2	13.4	13.3	13.4	11.0	13.2
Septbr.	3— 7	15.4	15.1	14.9	15.8	16.2	16.3	15.8	13.7	15.6	14.3	15.6	15.9	16.9	13.0	14.6
	8—12	12.3	13.2	12.9	13.4	13.9	13.3	13.7	11.0	12.8	11.3	13.2	12.7	12.9	8.8	10.9
	13—17	17.3	16.5	16.2	18.7	18.7	17.4	16.9	15.6	17.4	16.9	16.2	17.1	18.3	17.8	18.0
	18—22	12.8	12.0	12.3	14.2	14.1	14.9	16.1	14.0	14.9	13.4	14.9	15.7	16.3	14.9	15.0
	23—27	9.4	8.3	10.1	10.7	10.9	11.0	11.5	9.0	10.6	9.1	10.8	11.4	11.7	8.4	10.3
	28— 2	10.0	9.6	9.6	10.4	11.7	10.8	10.9	8.5	10.3	9.1	10.6	10.6	10.7	7.4	9.3
October	3— 7	9.7	8.6	8.0	10.2	11.2	11.0	10.8	8.8	10.4	8.0	10.7	10.5	10.9	8.6	10.8
	8—12	8.3	8.6	8.5	8.7	9.6	9.1	8.7	6.6	8.3	6.8	8.6	8.8	9.1	4.6	7.2
	13—17	9.4	9.5	9.6	9.1	9.9	8.9	8.5	7.3	9.5	6.7	10.7	9.6	10.1	7.3	9.2
	18—22	9.4	7.4	7.8	8.3	9.2	8.3	7.6	5.1	7.2	5.6	7.7	7.4	7.9	3.5	4.9
	23—27	7.8	7.3	7.4	7.7	8.7	8.1	8.6	6.2	7.6	2.4	7.8	7.8	8.9	5.1	7.0
	28— 1	4.6	3.9	4.5	4.9	6.1	5.5	6.0	3.1	4.8	1.5	5.1	4.5	5.2	1.2	3.1
Novbr.	2— 6	3.4	2.7	4.8	6.3	5.2	4.0	4.1	3.3	4.2	2.4	3.9	3.0	3.8	1.7	3.7
	7—11	4.2	4.2	4.9	6.5	7.4	6.2	7.1	5.0	7.1	3.5	7.0	5.7	6.2	2.4	5.1
	12—16	3.0	2.2	2.9	4.2	4.1	4.2	5.0	2.4	3.6	−1.0	3.7	3.3	4.1	2.7	3.7
	17—21	0.3	−0.8	−0.7	1.9	1.6	−0.2	0.9	−1.8	−0.2	−2.3	0.3	−0.2	0.2	−1.1	− 2.3
	22—26	3.8	1.7	2.1	5.0	4.8	4.7	4.6	3.2	3.5	2.2	3.8	3.4	4.4	4.2	4.1
	27— 1	9.1	8.3	8.9	9.9	10.4	10.8	11.0	8.8	10.8	6.0	9.4	9.8	10.5	6.9	9.9
Decbr.	2— 6	3.9	3.4	3.3	4.1	4.8	4.3	4.5	2.0	3.7	2.1	3.7	3.4	3.7	3.5	4.3
	7—11	−3.3	−4.0	−1.6	−1.2	−0.8	−0.8	−1.0	−4.2	−1.8	−4.0	−1.3	−2.4	−2.4	−5.4	− 4.5
	12—16	0.1	0.8	2.7	2.3	1.3	−0.1	−0.7	−2.0	−2.3	−4.3	−3.2	−3.0	−2.1	−3.9	− 3.4
	17—21	2.6	1.7	2.9	4.3	3.8	3.1	1.6	0.1	1.8	0.5	1.4	1.3	1.7	0.8	− 0.1
	22—26	1.1	0.7	1.9	2.5	2.8	1.7	1.2	−0.4	1.1	−0.8	1.2	0.8	1.0	−1.6	− 0.6
	27—31	0.5	0.7	1.3	0.9	1.6	1.3	0.0	−2.3	0.0	−3.4	0.3	−0.2	0.4	−3.2	− 2.5

1885.

Fünftägige Temperaturmittel. (Forststationen; Mittel aus Maximum und Minimum)

Pentaden		Fritzen	Kurwien	Karlsberg	Eberswalde	Schmiedefeld	Friedrichsrode	Sonnenberg	Marienthal	Lintzel	Hadersleben	Schoo	Lahnhof	Hollerath	Hagenau	Neumath	Melkerei
Januar	1— 5	-5.0	- 6.2	-5.5	-1.5	-4.8	-3.6	-6.2	-2.0	-2.1	-1.1	-1.1	-3.5	-3.0	-1.5	-1.6	-2.6
	6—10	-0.4	- 2.6	-6.3	-1.8	-6.0	-4.9	-5.8	-1.4	-1.9	-1.0	-0.9	-4.1	-4.1	-1.7	-2.7	-3.6
	11—15	-1.3	- 1.5	-2.6	1.0	-4.1	-2.4	-3.5	0.4	-0.4	-1.8	-0.5	-3.4	-3.8	-0.2	-2.1	-5.0
	16—20	-9.0	-11.7	-9.3	-4.7	-4.5	-6.7	-5.6	-4.8	-5.2	-1.9	-1.3	-4.1	-3.6	-1.2	-1.7	-3.5
	21—25	-6.7	-11.1	-9.0	-8.7	-5.2	-9.5	-6.1	-8.9	-9.1	-5.5	-4.8	-5.2	-4.4	-7.4	-5.5	-2.5
	26—30	-3.2	- 4.4	-3.2	-0.4	-4.0	-1.6	-2.1	-0.6	-0.7	0.5	1.7	-0.7	-0.2	-1.7	0.7	2.4
Februar	31— 4	2.8	1.6	1.7	4.5	2.3	4.3	2.5	6.2	5.5	4.0	5.0	4.5	4.0	6.4	6.7	3.9
	5— 9	0.9	0.2	-1.0	1.8	-1.0	1.0	-1.5	2.9	2.7	2.1	4.0	0.8	1.1	3.0	3.3	0.9
	10—14	-3.0	- 4.5	-5.7	-0.6	-2.9	-1.9	-3.9	0.8	0.3	1.1	3.8	-0.3	2.1	3.3	3.0	0.8
	15—19	2.9	1.9	2.4	6.4	2.2	5.2	1.9	7.1	5.2	2.4	5.3	3.9	3.8	8.4	7.5	5.0
	20—24	-4.1	- 7.0	-4.1	-1.0	-3.3	-2.6	-4.9	-0.3	-0.3	-0.4	1.5	-1.3	-0.8	3.5	3.4	1.4
	25— 1	1.6	- 1.5	2.4	4.0	4.4	5.8	3.6	6.4	5.6	4.1	6.6	6.6	6.7	7.3	8.4	6.8
März	2— 6	0.5	0.7	-1.6	2.2	0.6	2.0	-1.1	2.9	2.1	1.0	2.6	2.0	3.0	6.4	5.8	2.8
	7—11	-0.2	- 0.2	-2.5	1.9	-2.4	-0.2	-4.7	1.2	0.8	1.3	2.4	-0.6	-0.9	4.6	3.3	0.6
	12—16	0.6	- 0.8	-2.6	2.9	-0.7	1.2	-1.6	2.7	3.0	4.5	2.2	1.3	1.0	4.0	3.3	0.1
	17—21	3.0	3.1	1.0	5.0	1.1	2.6	-1.1	4.1	3.5	3.4	4.6	1.9	2.0	5.8	4.8	2.8
	22—26	1.2	- 0.1	-2.8	0.6	-3.6	-1.4	-5.6	0.7	0.6	0.3	1.5	-2.5	-2.6	2.4	0.5	-3.2
	27—31	4.9	3.5	4.6	5.7	1.9	4.3	1.5	4.8	4.7	3.9	4.2	3.7	3.1	6.7	5.3	2.1
April	1— 5	3.7	2.7	0.3	6.5	4.0	5.7	2.6	7.1	5.5	3.4	5.4	5.6	5.7	8.9	7.8	5.7
	6—10	6.5	6.7	2.9	7.9	3.6	5.6	2.5	7.2	6.8	5.2	7.2	4.1	3.7	7.0	4.5	2.2
	11—15	3.7	3.6	2.4	5.5	2.6	4.8	1.0	5.9	4.9	4.1	4.3	4.7	5.4	8.9	6.8	5.0
	16—20	4.5	4.7	5.5	9.0	9.1	9.7	6.9	9.1	8.9	6.4	10.1	10.6	11.9	16.1	13.3	10.9
	21—25	10.7	11.2	10.4	15.5	11.5	13.3	9.5	14.4	12.7	11.0	11.6	12.6	12.4	15.0	14.0	12.9
	26—30	13.6	13.3	13.1	15.3	14.1	14.4	11.5	14.3	11.9	10.0	11.8	11.8	11.5	13.6	11.7	8.2
Mai	1— 5	6.9	6.8	8.6	9.8	7.4	8.8	6.5	11.0	8.9	7.3	9.7	7.1	7.8	11.7	9.9	6.2
	6—10	7.4	8.4	6.5	9.2	5.1	6.9	3.1	8.3	6.9	6.7	7.1	5.4	6.0	10.3	8.1	5.6
	11—15	7.4	7.3	3.8	7.2	3.0	5.2	1.0	5.8	5.2	5.7	5.0	3.4	4.5	8.3	6.7	3.9
	16—20	9.4	9.9	5.9	9.6	5.3	7.0	3.1	8.5	7.8	7.7	7.8	5.4	6.2	9.6	7.0	4.6
	21—25	11.9	12.6	8.5	13.1	8.2	10.1	6.9	11.9	10.9	10.7	11.1	7.8	8.0	11.9	10.5	7.4
	26—30	13.5	13.7	14.2	17.4	13.9	16.0	12.1	17.1	16.1	14.3	15.8	15.4	16.6	19.0	17.5	15.9
Juni	31— 4	11.6	11.7	11.4	14.0	10.2	12.2	8.7	13.9	13.5	12.3	14.1	11.4	13.3	16.4	14.0	12.9
	5— 9	19.8	20.9	18.9	23.5	19.1	20.5	16.8	21.3	20.2	15.7	18.3	19.4	20.2	22.3	20.8	19.9
	10—14	11.3	13.1	10.2	14.9	10.9	13.2	9.3	13.4	13.5	11.8		11.5	13.9	17.0	15.0	12.8
	15—19	12.9	14.2	15.5	17.3	14.1	14.9	11.2	15.9	14.1	12.5		14.2	15.3	19.3	17.4	16.4
	20—24	14.7	15.1	12.2	15.7	10.6	13.3	9.2	15.1	13.5	13.8		12.0	12.7	15.8	14.1	11.5
	25—29	21.4	24.2	19.8	22.4	17.4	19.9	16.5	21.1	19.6	17.5		18.4	18.5	22.8	21.1	19.7
Juli	30— 4	19.2	23.1	17.5	19.2	13.6	14.1	11.0	16.5	16.3	15.4	13.5	13.6	13.0	17.9	16.4	14.8
	5— 9	18.4	20.1	17.2	19.4	15.5	17.2	13.6	18.6	18.1	17.3	15.9	16.4	17.1	19.2	18.3	15.3
	10—14	21.4	23.4	18.5	22.5	17.8	19.6	16.2	20.4	20.6	18.5	19.1	19.0	19.2	21.7	21.3	18.8
	15—19	19.3	20.7	16.2	18.8	14.7	16.0	11.9	17.5	16.1	16.1	15.7	15.0	16.4	19.2	17.3	16.4
	20—24	16.5	16.2	14.0	16.9	12.4	13.9	10.3	15.4	15.0	15.5	14.5	13.1	14.3	19.1	17.0	15.4
	25—29	15.6	15.8	12.8	17.2	13.5	15.7	11.8	16.8	16.6	17.3	15.3	14.4	14.9	18.8	17.1	15.4
August	30— 3	13.5	13.9	13.5	15.8	12.3	14.2	10.5	15.0	15.6	16.7	15.1	12.8	13.6	17.9	16.4	15.2
	4— 8	17.0	18.2	14.5	19.1	15.9	17.8	14.3	17.9	17.3	17.8	15.4	16.2	16.1	20.3	18.1	16.2
	9—13	17.5	17.6	15.4	19.2	14.7	16.7	12.7	18.2	16.8	16.7	16.7	15.2	15.7	19.0	18.5	15.8
	14—18	12.1	13.0	8.9	12.5	9.8	10.4	7.2	12.3	11.3	12.3	12.2	10.4	11.9	14.9	14.0	13.0
	19—23	13.0	11.7	9.8	12.7	8.6	10.7	7.3	12.8	12.5	13.2	12.3	10.1	10.7	14.6	12.3	10.1
	24—28	12.4	12.2	10.6	12.9	12.0	11.8	8.7	13.4	12.7	12.8	12.0	12.2	13.4	16.5	15.4	14.3
	29— 2	10.5	10.3	8.7	12.2	9.3	10.5	7.2	11.0	9.7	9.9	9.9	9.6	10.4	14.1	12.7	11.7
Septbr.	3— 7	12.6	11.9	11.2	15.6	12.5	14.7	11.3	15.0	15.0	13.8	14.6	13.3	13.3	16.6	14.7	12.6
	8—12	12.4	12.8	9.1	13.8	9.0	11.0	7.1	12.5	12.0	12.0	12.2	9.6	10.6	13.7	12.3	8.8
	13—17	14.2	14.6	13.6	17.0	14·6	17.1	12.7	17.3	16.5	13.6	15.5	16.4	16.4	18.4	19.0	17.4
	18—22	13.0	14.3	13.0	14.8	12.8	13.9	9.5	13.1	11.7	11.6	11.8	12.0	12.5	17.4	15.7	14.2
	23—27	10.7	11.3	8.4	10.5	7.4	8.8	5.4	9.4	8.9	8.8	9.8	7.7	8.4	11.7	10.9	8.7
	28— 2	8.7	9.2	6.8	10.5	6.3	8.7	4.9	9.9	10.3	9.6	10.1	6.9	7.4	11·5	8.2	5.6
October	3— 7	9.2	9.2	7.9	10.2	6.3	8.6	4.5	9.0	9.0	8.3	9.5	7.0	6.9	11.9	10.1	7.8
	8—12	9.8	9.8	5.1	9.0	4.9	7.7	4.0	8.7	8.3	7.5	8.4	5.9	5.2	8.2	6.9	3.5
	13—17	9.7	10.9	11.4	9.9	7.1	7.7	6.1	8.5	8.5	7.9	9.0	6.4	6.7	10.1	8.3	6.5
	18—22	5.2	5.0	2.8	6.8	2.8	5.5	1.3	6.1	5.6	4.5	7.0	4.5	4.3	7.1	5.9	3.3
	23—27	5.4	6.3	3.9	7.1	4.2	6.1	2.3	7.1	6.4	4.8	7.2	4.4	4.6	8.4	7.0	4.1
	28— 1	2.9		0.2	3.3	0.6	3.3	-1.0	3.3	3.6	2.2	4.7	1.3	1.8	5.2	3.7	0.9
Novbr.	2— 6	2.9	2.8	3.6	4.1	2.2	2.2	-0.3	3.9	3.8	4.0	4.6	2.8	3.5	3.4	3.2	1.2
	7—11	2.6	2.2	0.9	3.6	2.3	1.6	2.3	2.7	2.3	3.1	3.0	3.0	4.1	6.5	5.5	2.3
	12—16	1.1	0.2	-0.5	1.8	-0.3	0.0	-1.9	1.6	1.7	1.9	3.0	-0.3	1.0	5.2	3.9	2.6
	17—21	-0.1	- 2.8	-6.1	3.6	-2.3	-3.7	-3.0	-2.7	-2.7	0.2	-1.0	-2.3	0.2	-0.1	-0.1	1.0
	22—26	-5.0	- 5.3	-0.1	-0.5	1.2	0.8	-0.3	0.0	-0.1	0.1	-0.1	2.0	5.1	3.5	3.7	4.8
	27— 1	-0.6	- 0.6	3.4	4.7	4.4	5.6	3.0	6.5	5.1	4.3	5.1	5.1	6.7	10.6	9.5	6.5
Decbr.	2— 6	2.6	2.5	0.2	3.8	-0.4	1.6	-1.7	3.1	3.1	3.7	3.7	0.3	0.8	4.7	3.6	2.7
	7—11	-4.1	- 5.3	-7.6	-3.8	-6.7	-5.5	-9.1	-4.5	-4.8	-4.2	-3.4	-6.1	-4.9	-3.2	-4.2	-4.3
	12—16	-5.7	- 9.3	-7.8	-2.5	-4.2	-3.0	-3.8	-1.8	-1.4	1.8	0.6	-2.9	-1.3	-3.8	-3.3	-3.2
	17—21	0.8	- 1.4	-3.0	0.4	-2.0	-0.1	-0.1	0.7	1.8	2.0	1.5	-1.2	0.7	0.2	-0.2	1.8
	22—26	0.0	- 1.4	-2.8	1.1	-3.6	-0.8	-3.8	-0.3	0.5	2.2	2.1	-2.7	-0.7	0.6	-0.2	-1.1
	27—31	-1.5	- 3.1	-5.6	0.3	-5.0	-1.8	-5.3	-0.1	-0.4	0.9	0.9	-3.5	-2.8	-0.4	-1.4	-3.5

1885.

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. P.	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin*) (äuss. Stat.)	Frankfurt a. O.	Posen.	Breslau	Görlitz
Januar	1— 5	-1.3	-1.3	-0.3	0.3	0.0	-0.1	0.7	-0.7	0.3	1.0	0.1	0.8
	6—10	4.2	3.0	3.2	3.0	1.7	1.4	1.1	-0.4	0.8	1.4	0.7	0.6
	11—15	1.9	2.8	2.9	4.3	3.6	3.4	3.3	2.4	4.0	4.1	3.2	2.6
	16—20	-3.9	-7.3	-4.3	-6.9	-4.6	-3.2	-3.6	-4.4	-4.4	-4.3	-4.7	-4.0
	21—25	-5.5	-6.1	-5.1	-6.3	-6.2	-6.0	-6.7	-7.7	-7.9	-6.5	-9.1	-8.0
	26—30	3.7	2.4	2.3	3.4	1.4	1.2	0.9	-0.9	0.7	1.8	0.0	1.3
Februar	31— 4	5.3	6.6	6.8	7.4	5.5	5.5	5.8	4.3	5.7	6.8	6.7	6.3
	5— 9	3.9	4.7	3.9	5.0	3.0	2.7	2.2	1.1	1.8	2.8	2.8	3.0
	10—14	0.6	0.9	1.0	1.1	0.7	0.8	1.3	-0.3	0.0	0.5	-0.3	-1.0
	15—19	3.4	5.3	5.5	6.9	4.9	3.3	4.8	4.1	5.3	5.6	5.5	4.8
	20—24	-0.9	-0.7	-0.8	-2.4	-0.3	-0.2	-0.2	-2.6	-1.6	-1.1	-0.6	-1.2
	25— 1	2.1	2.2	2.3	0.2	1.9	1.9	2.6	1.9	2.2	1.8	2.2	3.8
März	2— 6	1.3	1.3	1.5	4.2	1.6	0.6	0.4	-0.4	1.0	2.2	1.7	1.2
	7—11	1.3	0.5	0.6	0.5	-0.2	-0.5	-0.8	-2.0	-1.4	-0.5	-0.8	-1.0
	12—16	1.4	0.9	1.5	0.7	2.0	1.7	1.5	-0.4	0.7	2.1	0.8	1.0
	17—21	2.7	3.1	2.9	4.1	2.0	1.7	1.8	1.0	1.9	3.4	2.6	1.9
	22—26	1.3	1.5	1.5	1.2	0.5	-0.7	-1.0	-3.4	-1.9	-0.4	-0.8	-1.8
	27—31	1.6	2.4	2.1	2.2	2.4	0.0	0.3	-0.4	0.6	2.8	2.3	1.1
April	1— 5	-0.1	-0.3	-0.1	-0.3	-0.5	-1.4	-0.7	-0.9	-0.9	-0.2	-1.6	-2.2
	6—10	3.1	2.0	2.2	2.0	2.2	2.7	0.9	-0.4	0.4	0.9	0.6	0.2
	11—15	-1.6	-1.4	-1.9	-1.6	-2.1	-1.8	-1.4	-3.0	-2.1	-1.1	-1.2	-1.4
	16—20	-1.1	-1.4	-0.6	-0.6	0.7	-0.1	1.5	1.5	1.7	2.2	2.4	2.5
	21—25	1.4	1.9	2.9	3.2	4.5	4.6	6.0	5.0	6.1	6.2	5.2	6.3
	26—30	5.2	5.2	5.6	6.0	5.5	4.3	5.6	5.8	6.9	7.0	8.7	8.8
Mai	1— 5	-0.9	-1.2	-0.8	-1.4	-0.4	-0.2	-1.0	0.3	0.5	-0.4	1.1	2.5
	6—10	-0.7	-1.1	-0.9	-0.1	-1.1	-1.6	-1.4	-1.8	-1.0	-0.8	-0.3	-0.6
	11—15	-2.5	-3.2	-3.0	-2.8	-4.0	-3.9	-4.4	-5.8	-4.9	-4.6	-5.0	-5.3
	16—20	-1.7	-2.3	-2.3	-2.0	-3.8	-3.4	-2.6	-4.5	-3.1	-3.4	-4.1	-2.9
	21—25	-0.8	0.4	2.5	-0.8	0.2	-1.7	-0.6	-2.1	-0.7	-0.6	-1.9	0.1
	26—30	-0.4	0.0	0.8	1.0	1.4	1.1	1.9	1.1	2.2	3.3	2.6	3.6
Juni	31— 4	-3.4	-2.7	-3.1	-3.6	-2.4	-1.5	-1.6	-3.6	-2.5	-2.9	-2.6	-2.2
	5— 9	0.6	2.9	4.5	5.2	5.6	4.4	5.6	4.2	5.5	6.0	5.4	6.3
	10—14	-3.4	-4.0	-3.6	-3.3	-2.3	-2.8	-1.2	-2.0	-1.1	-1.4	-1.5	-0.7
	15—19	-2.9	-3.4	-3.1	-3.1	-1.9	-1.8	-0.7	-0.4	0.7	0.3	1.7	2.5
	20—24	-1.0	-1.4	-1.0	-0.7	-1.4	-1.0	-1.5	-3.8	-1.4	-1.2	-1.5	-0.9
	25—29	5.6	4.9	6.1	7.8	6.2	4.0	4.2	4.7	5.3	6.6	5.9	6.3
Juli	30— 4	2.9	4.0	3.0	4.8	3.1	3.3	1.1	0.3	1.9	2.2	2.2	2.7
	5— 9	2.9	4.0	2.3	3.4	2.1	2.4	2.2	0.4	1.8	2.5	0.3	2.5
	10—14	2.6	4.8	4.0	5.2	5.1	4.9	3.5	2.7	4.5	4.6	4.8	4.7
	15—19	2.1	2.0	1.3	2.7	1.3	0.5	0.4	-2.1	-0.6	1.2	1.4	1.3
	20—24	-2.0	-0.7	-2.2	-2.7	-2.5	-0.4	-1.3	-3.6	-1.7	-3.1	-2.8	-1.8
	25—29	-2.5	-2.0	-2.4	-3.3	-2.4	0.1	-2.2	-3.5	-1.8	-3.1	-4.5	-2.6
August	30— 3	-3.6	-3.0	-2.8	-3.1	-2.3	-1.1	-3.1	-3.8	-3.1	-3.2	-2.9	-1.4
	4— 8	-1.7	-0.2	-0.9	0.1	0.4	0.4	-1.0	-0.7	0.4	0.2	0.4	1.4
	9—13	0.3	0.1	-0.2	-0.5	0.4	0.9	0.7	-1.2	0.9	0.9	0.6	1.4
	14—18	-3.8	-5.2	-5.4	-4.8	-5.8	-5.0	-5.0	-6.7	-4.7	-4.6	-4.6	-3.7
	19—23	-3.7	-4.0	-3.6	-4.6	-3.8	-3.9	-5.0	-6.4	-5.4	-4.0	-3.8	-4.8
	24—28	-2.4	-3.5	-3.4	-3.2	-3.1	-2.9	-3.7	-5.2	-3.3	-3.3	-3.9	-2.9
	29— 2	-3.4	-4.8	-4.5	-4.1	-4.1	-3.8	-4.0	-5.3	-3.7	-3.5	-4.4	-4.0
Septbr.	3— 7	-2.3	-2.2	-2.2	-2.3	-1.2	-0.1	-0.7	-1.7	-0.6	-1.0	-1.7	-0.4
	8—12	-2.2	-1.4	-1.5	-0.8	-1.0	-0.7	-1.4	-2.9	-1.6	-1.5	-1.9	-1.7
	13—17	1.5	1.2	1.7	2.8	2.9	3.0	2.8	2.0	3.8	3.5	4.3	4.7
	18—22	-0.9	-1.0	1.5	-1.7	1.6	1.0	0.6	-0.2	1.8	2.9	3.5	3.7
	23—27	-0.2	-0.8	-0.7	-0.1	-1.1	-1.8	-1.9	-3.2	-1.2	-0.8	-0.8	-0.8
	28— 2	-2.8	-2.8	-2.2	-2.3	-1.9	-1.9	-2.2	-3.2	-2.2	-1.2	-2.6	-3.1
October	3— 7	0.4	-1.1	-0.1	0.4	0.1	-0.8	-0.6	-1.7	0.0	0.2	0.4	-0.1
	8—12	1.6	0.9	1.3	1.9	0.2	-0.5	-0.6	-2.2	-1.1	-0.7	-1.0	-1.4
	13—17	2.1	2.9	2.8	3.7	1.9	1.3	1.3	0.5	2.0	2.9	3.2	2.7
	18—22	-2.6	-2.6	-1.8	-1.9	-1.9	-1.6	-2.1	-2.6	-2.2	-1.7	-2.0	-2.0
	23—27	-1.4	-0.3	-0.3	0.6	-0.4	-0.9	-0.6	-1.6	-0.7	-0.1	0.7	0.1
	28— 1	-0.4	-1.7	-1.2	-1.6	-2.5	-2.3	-2.2	-3.5	-3.0	-2.2	-1.8	-2.0
Novbr.	2— 6	0.2	0.3	-0.1	-0.3	0.2	-0.3	-0.1	-2.3	-0.4	0.0	0.6	0.0
	7—11	1.8	1.7	-0.7	-0.6	-2.1	-1.6	-0.8	-0.9	-0.7	-0.8	-1.1	-1.1
	12—16	1.6	1.0	-0.5	-0.2	-0.7	-1.5	-0.8	-1.9	-0.8	-0.4	-1.0	-1.6
	17—21	1.7	-0.6	-0.9	-1.6	-1.8	-2.6	-2.3	-5.3	-3.8	-2.7	-2.6	-3.2
	22—26	-5.5	-5.1	-4.9	-5.1	-3.2	-2.7	-2.5	-2.3	-1.7	-1.9	-0.4	-0.6
	27—31	0.2	0.2	1.3	0.4	2.1	1.8	2.1	2.7	3.6	2.9	4.9	5.3
Decbr.	2— 6	6.5	6.3	5.6	6.4	5.1	4.0	4.1	2.8	3.9	5.3	5.0	4.0
	7—11	-3.4	-2.9	-2.6	-2.3	-3.9	-5.7	-3.6	-5.5	-3.7	-3.4	-3.4	-3.5
	12—16	-1.4	-4.0	-2.8	-5.6	-3.8	-2.5	-2.1	-3.3	-3.0	-4.1	-3.3	-4.6
	17—21	4.5	3.8	3.1	3.5	0.7	0.9	1.3	0.0	0.7	0.9	1.5	1.0
	22—26	2.8	3.1	1.9	2.3	2.3	2.1	2.3	0.8	1.8	2.3	2.8	2.1
	27—31	2.6	1.9	2.0	1.7	1.3	1.4	1.2	0.0	0.6	1.5	1.8	0.4

*) Differenzen gegen die 35jährigen Temperaturmittel der inneren Stadt.

1885.

vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden		Torgau	Halle a. S.	Erfurt	Heiligenstadt	Hannover	Kiel	Gütersloh	Emden	Kleve	Köln	Trier	Darmstadt
Januar	1— 5	0.5	- 0.6	- 0.6	-0.8	- 2.1	-0.6	-1.6	-1.5	-2.0	-0.8	-0.7	-0.6
	6—10	0.7	- 1.7	- 3.5	-0.8	- 1.0	-0.1	-0.9	-0.8	-0.1	-0.7	-1.0	-1.4
	11—15	2.7	2.6	2.5	1.3	1.1	1.1	0.6	0.0	-0.4	0.4	-0.2	0.4
	16—20	-3.4	- 5.0	- 6.0	-4.0	- 5.2	-1.5	-2.8	-3.7	-3.3	-0.9	-1.5	-1.4
	21—25	-8.5	-11.2	-12.1	-7.5	-10.2	-4.9	-3.8	-6.8	-6.2	-3.6	-5.1	-5.3
	26—30	0.2	- 0.5	0.0	0.8	1.1	1.3	2.1	0.8	1.2	1.9	0.5	0.3
Februar	31— 4	5.4	4.7	6.2	5.6	6.0	4.7	5.9	4.4	3.2	6.1	6.6	5.0
	5— 9	2.2	2.5	3.2	2.4	2.4	2.2	2.3	2.6	2.2	2.3	1.9	1.4
	10—14	-0.3	0.7	1.8	2.0	1.9	1.5	3.3	3.4	4.5	4.2	3.5	1.6
	15—19	6.2	5.4	6.5	5.3	4.1	3.5	4.4	3.3	3.4	4.4	5.1	5.3
	20—24	-2.0	- 2.7	- 2.1	-1.5	- 1.4	-0.7	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.6	-0.1
	25— 1	3.2	3.5	2.7	4.8	4.8	3.4	4.7	4.0	4.2	4.8	3.3	3.7
März	2— 6	1.0	1.6	2.8	1.8	0.6	0.1	1.1	0.2	1.3	1.6	1.9	2.4
	7—11	-1.4	- 1.8	- 1.3	-1.9	- 1.6	-0.6	-2.0	-0.1	-1.5	-1.8	-1.5	-1.9
	12—16	0.8	0.9	1.0	1.3	0.5	2.1	0.9	1.8	0.7	0.2	-0.4	-0.2
	17—21	1.7	1.3	2.1	1.5	0.6	1.3	0.4	1.5	-0.3	0.9	0.7	0.9
	22—26	-2.9	- 2.6	- 3.1	-2.6	- 2.9	-1.3	-2.8	-1.5	-3.1	-2.9	-4.0	-3.9
	27—31	1.5	0.4	0.7	1.2	- 0.3	0.6	0.0	-1.1	-1.0	-0.8	0.0	-0.2
April	1— 5	-0.3	- 0.1	0.5	0.4	- 0.8	-0.5	0.2	-1.1	-1.3	0.3	-1.0	-0.3
	6—10	0.1	- 0.3	- 0.8	0.3	- 0.2	-0.1	-0.6	0.2	-1.3	-0.7	-3.1	-2.5
	11—15	-1.8	- 1.6	- 1.2	-0.8	- 1.1	-1.6	-1.2	-1.4	-1.2	-0.6	- 1.4	-0.7
	16—20	2.6	2.5	2.5	4.0	1.2	0.2	3.8	1.7	3.1	4.7	4.1	4.4
	21—25	5.5	5.3	5.7	5.1	5.6	4.0	4.8	4.6	4.4	5.2	3.7	4.7
	26—30	8.2	7.1	8.0	7.3	4.8	2.1	5.0	4.0	5.4	4.8	3.5	3.8
Mai	1— 5	1.9	0.7	1.5	1.0	0.8	-0.7	0.1	0.8	0.4	-0.1	-0.1	-1.0
	6—10	-1.7	- 2.0	- 1.1	-2.0	- 2.1	-2.2	-3.4	-2.1	-3.6	-2.6	-2.7	-2.3
	11—15	-5.2	- 5.4	- 5.0	-5.1	- 5.6	-5.0	-5.1	-4.5	-4.6	-4.4	-5.0	-5.3
	16—20	-4.1	- 4.5	- 3.7	-3.8	- 4.1	-3.1	-4.6	-3.1	-4.0	-4.2	-4.3	-4.7
	21—25	-1.1	- 1.5	- 1.3	-2.0	- 2.3	-1.3	-2.6	-2.3	-2.4	-2.7	-2.7	-2.6
	26—30	2.9	1.6	3.3	2.9	2.7	1.6	3.3	2.0	2.5	3.4	2.7	2.9
Juni	31— 4	-3.1	- 3.6	- 1.7	-1.4	- 1.2	-0.6	-1.0	0.2	0.2	-0.4	-0.3	-1.5
	5— 9	5.7	4.3	5.4	5.9	5.2	2.3	6.5	2.7	5.2	5.3	5.2	5.3
	10—14	1.7	- 2.0	- 1.6	-0.7	- 0.5	-1.8	0.4	-0.9	1.0	-0.3	0.0	-0.2
	15—19	0.3	- 0.5	0.5	0.7	- 1.2	-2.2	-0.3	-2.5	-0.9	0.3	2.2	0.9
	20—24	-2.3	- 2.4	- 2.1	-1.8	- 2.1	-2.0	-1.6	-1.3	-0.9	-2.1	-0.9	-2.7
	25—29	5.7	4.4	4.2	4.5	3.7	1.7	4.3	0.8	1.4	3.1	4.2	4.0
Juli	30— 4	2.0	- 0.3	- 0.4	-0.9	- 1.0	-0.1	-0.9	-1.1	-0.3	-0.2	-0.7	-1.0
	5— 9	2.7	0.8	1.2	1.8	1.7	1.8	2.4	1.8	3.0	1.7	1.6	0.7
	10—14	3.7	2.6	3.1	3.9	4.2	2.8	4.3	2.7	3.7	3.0	3.1	3.4
	15—19	-0.3	- 0.7	- 0.4	-0.6	0.3	0.0	-0.9	-0.9	-1.4	-0.8	-0.4	-0.7
	20—24	-2.3	- 2.8	- 2.2	-2.4	- 3.2	-2.3	-2.6	-3.0	-2.6	-1.8	-1.2	-1.6
	25—29	-3.1	- 2.5	- 1.5	-1.1	- 1.7	-1.0	-1.0	-1.9	0.4	-0.9	0.0	-0.7
August	30— 3	-2.6	- 1.6	- 1.8	-1.1	- 3.1	-0.9	-1.5	-1.9	-0.8	-1.3	-1.6	-1.1
	4— 8	0.1	0.3	0.4	0.9	- 0.2	0.0	0.8	-1.2	-0.7	-0.3	-1.2	0.9
	9—13	-0.3	- 0.2	- 0.1	0.4	0.4	0.0	0.4	-0.8	0.8	0.8	0.2	0.3
	14—18	-5.1	- 4.6	- 4.7	-3.7	- 5.6	-4.3	-4.7	-3.9	-3.5	-3.7	-3.5	-3.7
	19—23	-5.9	- 4.9	- 4.5	-4.3	- 5.0	-2.5	-3.9	-3.9	-3.8	-4.0	-3.5	-4.6
	24—28	-3.2	- 3.5	- 2.7	-3.1	- 4.6	-3.2	-3.2	-3.4	-2.6	-2.6	-1.5	-2.4
	29— 2	-3.0	- 3.5	- 3.7	-3.9	- 4.5	-4.5	-3.6	-4.2	-3.0	-2.8	-3.9	-3.8
Septbr.	3— 7	-0.3	0.0	0.9	0.9	- 0.3	-0.7	-0.1	-0.7	-0.7	-0.8	-0.6	-0.5
	8—12	-1.6	- 2.5	- 1.9	-2.1	- 2.4	-1.8	-2.0	-1.7	-1.7	-2.0	-1.5	-3.0
	13—17	4.3	3.9	4.2	5.0	3.4	1.4	3.6	1.4	2.5	3.8	2.6	3.4
	18—22	2.1	1.7	2.2	1.8	- 0.6	-0.9	-1.2	-0.3	-0.7	-0.2	2.3	2.0
	23—27	-1.4	- 1.7	- 1.6	-1.5	- 2.5	-2.3	-2.8	-2.6	-2.6	-3.0	-1.8	-1.9
	28— 1	-2.8	- 2.8	- 2.5	-2.2	- 3.7	-1.8	-2.2	-2.4	-3.3	-2.3	-2.4	-3.1
October	3— 7	-1.2	- 0.8	- 0.5	-0.5	- 3.4	-1.9	-2.0	-1.6	-3.4	-1.6	-1.3	-1.4
	8—12	-1.6	- 1.2	- 0.5	-0.7	- 1.3	-1.4	-1.4	-1.9	-2.1	-2.0	-2.3	-2.2
	13—17	1.5	0.9	0.6	0.4	- 0.3	-0.2	0.2	0.4	-0.1	-0.9	-1.7	-0.3
	18—22	-2.4	- 1.6	- 0.7	-1.4	- 1.8	-2.0	-2.0	-0.8	-1.3	-1.0	-1.8	-1.6
	13—27	-0.2	0.3	0.9	0.5	- 0.4	-0.8	-0.1	-0.6	-0.6	-0.5	-0.1	0.3
	28— 1	-1.9	- 1.7	- 1.7	-1.0	- 1.9	-1.9	-2.3	-2.0	-2.4	-1.9	-1.1	-2.2
Novbr.	2— 6	-0.8	- 1.8	- 2.2	-2.0	- 2.1	-1.6	-2.4	-1.3	-1.5	-1.9	-2.4	-2.6
	7—11	-0.3	- 0.8	- 0.7	-0.6	- 1.9	-0.8	-0.1	-2.0	-0.5	1.1	1.3	0.3
	12—16	-1.2	- 1.4	- 1.1	-0.7	- 1.5	-0.9	-1.2	-0.5	-1.5	-1.2	0.2	-0.6
	17—21	-3.3	- 3.7	- 5.0	-3.6	- 3.8	-1.9	-3.0	-3.6	-4.0	-2.5	-2.9	-3.4
	22—26	-1.7	- 1.8	- 1.5	-0.7	- 2.9	-1.9	-1.2	-2.7	-1.7	0.0	0.1	0.2
	27— 1	4.8	5.0	6.4	5.8	3.9	2.6	6.2	3.4	6.0	6.4	7.5	7.2
Decbr.	2— 6	3.7	3.2	3.6	3.0	2.4	2.8	1.9	1.7	0.8	1.8	2.3	1.8
	7—11	-3.9	- 3.6	- 3.3	-3.7	- 4.9	-4.3	-5.4	-3.9	-4.2	-3.9	-3.0	-4.3
	12—16	-3.3	- 1.8	- 2.8	-2.0	- 1.4	-0.1	-1.6	-0.7	0.0	-2.1	-2.9	-4.2
	17—21	1.0	1.0	0.2	1.4	1.1	1.8	1.0	1.2	1.1	1.3	-0.1	0.0
	22—26	1.8	2.0	2.0	1.6	0.7	1.9	0.3	2.0	0.9	1.3	0.6	0.7
	27—31	0.8	0.6	0.4	-0.2	- 0.6	0.3	-0.5	-0.2	-0.8	-0.7	-1.4	-0.7

Zusammenstellung
der
wichtigsten Beobachtungsresultate im Jahre 1885.

1. Mittlere Lufttemperatur: C°.

Stationen	Ermittelt aus:	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Memel	6. 2. 10	-3.2	-0.3	1.3	5.9	8.7	14.7	17.6	14.1	12.1	7.9	2.1	0.6	6.8
Tilsit	6. 2. 10	-5.3	-0.5	1.0	6.4	9.7	15.8	18.8	13.9	11.6	7.1	0.3	-1.6	6.4
Fritzen	Max. Min.	-4.0	0.1	1.6	7.1	9.5	15.7	17.9	13.9	12.0	7.3	0.1	-1.2	6.7
Königsberg i. Pr.	7. 2. 9 [1]	-3.6	0.5	1.7	6.8	9.5	15.6	17.8	13.9	12.2	7.8	0.7	-0.5	6.9
Insterburg	8.2.8.M.m.	-5.2	-0.7	1.1	7.5	10.4	16.5	18.9	14.0	11.9	7.4	-0.1	-1.9	6.6
Marggrabowa	8.2.8.M.m.	-6.0	-2.1	-0.1	7.0	10.4	16.5	19.0	13.6	11.2	6.9	-1.3	-3.3	6.0
Klaussen	6. 2. 10	-5.4	-1.4	0.4	6.9	10.4	16.8	18.7	13.9	12.1	7.5	-0.8	-2.6	6.4
Kurwien	Max. Min.	-6.0	-1.6	0.9	7.1	9.9	16.9	19.3	14.1	12.4	8.3	-0.7	-2.8	6.5
Altstadt b. Gilgenburg	Max. Min.	-5.0	-0.8	1.2	7.7	10.0	16.3	18.7	14.4	12.6	7.4	-0.2	-2.2	6.7
Thorn	6. 2. 10	-3.4	0.7	2.5	8.4	10.5	18.2	18.4	14.5	13.0	7.9	0.6	-1.3	7.5
Bromberg	6. 2. 10	-3.7	1.3	2.8	8.2	10.3	17.8	19.2	14.6	13.0	7.8	1.0	-0.9	7.6
Betkenhammer	Max. Min.					8.5	16.5	17.9	13.8	12 0	7.2	-0.1	-1.9	
Deutsch-Krone	Max. Min.	-3.8	1.2	2.0	8.4	10.5	17.7	21.0	16.3	14.2	8.6	1.4	-0.5	8.1
Neustettin	6. 2. 10	-3.9	0.6	1.5	7.3	9.1	16.0	16.9	12.9	11.7	7.0	0.5	-1.9	6.5
Konitz	7. 2. 9	-4.0	0.4	1.7	7.5	9.6	16.9	18.0	13.6	12.1	7.0	0.1	-1.6	6.8
Neufahrwasser	8.2.8.M.m.	-3.1	1.0	2.3	7.3	9.6	16.0	18.2	14.4	13.0	7.8	1.3	0.3	7.4
Hela	6. 2. 10	-1.6	1.3	2.1	6.1	8.6	14.8	18.3	15.6	13.5	9.1	2.9	1.3	7.7?
Lauenburg i. Pommern	6. 2. 10	-2.4	1.7	1.9	6.5	8.8	15.9	17.0	13.3	11.8	7.7	1.6	-0.3	7.0
Köslin	6. 2. 10	-2.4	1.6	1.7	7.2	9.0	15.7	17.3	13.5	12 1	7.3	1.3	-0.7	7.0
Regenwalde	6. 2. 10	-1.2	2.7	2.9	9.3	10.4	16.8	18.2	14 1	12.4	7.4	1.1	-0.3	7.8
Pammin	6. 2. 10	-2.8	1.8	2.1	9.1	9.9	17.4	17.9	14.1	12.5	7.6	1.2	0.6	7.5
Stettin	6. 2. 10	-1.7	2.8	2.9	9.5	10.9	17.7	18.5	14.7	13.3	8.2	2.2	0.7	8.3
Swinemünde	8.2.8.M.m.	-2.1	1.7	2.1	7.7	9.8	15.9	18.0	14.3	13.0	8.1	2.1	0.4	7.6
Putbus	6. 2. 10	-1.5	1.4	1.8	6.9	8.9	15.1	17.2	14.1	12.2	7.3	2.3	0.6	7.2
Wustrow a. d. Fischl.	8.2.8.M.m.	-1.6	1.9	2.4	6.1	9.9	15.5	17.5	14.8	12.9	7.8	2.5	1.6	7.6
Rostock	8. 2. 10	-1.9	2.2	2.6	8.4	10.1	16.6	18.1	14.9	12.8	7.3	1.7	1.0	7.8
Kirchdorf a. Poel	7. 2. 9	-1.5	2.3	2.6	7.8	10.0	15.8	17.7	14.7	12.6	7.8	2.3	1.4	7.8
Schönberg i. Mecklb.	6. 2. 10	-1.2	2.8	2.7	7.8	9.6	16.0	17.2	13.8	12.2	7.6	2.3	1.3	7.7
Schwerin i. Mecklb.	8. 2. 10	-1.7	2.4	2.5	8.2	10.0	16.4	17.6	14.0	12.4	7.4	2.3	0.7	7.7
Marnitz	7. 2. 9	-2.2	2.4	2.1	8.8	9.9	16.6	17.6	13.8	12.4	7.2	1.6	0.0	7.5
Neustrelitz	7. 2. 9	-2.4	2.0	2.4	9.2	10.6	17.4	18.6	14.7	12.6	7.2	1.4	-0.1	7.8
Eberswalde	Max. Min.	-2.5	2.6	2.9	10.0	11.2	18.2	18.7	15.0	13.7	8.3	1.5	0.0	8.3
Berlin W, Joach. Gym.	6. 2. 10	-2.2	2.5	2.6	9.8	10.8	17.6	17.7	14.2	12.8	7.9	1.9	0.0	8.0
Berlin S, Teltowerstr. 8	8. 8	-2.6	1.9	2.8	10.0	11.6	18.4	19.0	15.2	13.2	7.7	1.8	0.2	8.3
Berlin N, Invalidenstr. 42	8.2.8.M.m.	-1.8	3.1	3.2	11.3	12.4	19.5	19.6	15.7	14.1	8.4	2.4	0.4	9.0
Berlin N, Fehrbellinerstr.	6. 2. 10	-1.7	3.4	3.4	10.4	11.7	18.5	19.0	15.3	14.1	8.7	2.6	0.8	8.8
Frankfurt a. O.	6. 2. 10	-2.2	2.6	3.0	10.0	11.6	18.4	19.0	15.1	13.8	8.4	2.3	0.1	8.5
Landsberg a. W.	6. 2. 10	-2.5	1.9	2.7	9.3	10.6	17.8	18.9	14.6	13.1	8.0	1.4	-0.4	7.9
Posen	7. 2. 9	-2.5	1.9	3.4	9.9	11.5	18.7	18.7	15.2	13.7	8.6	1.8	-0.5	8.4
Grünberg i. Schles.	6. 2. 10	-2.2	2.4	2.9	9.8	11.2	18.3	18.5	14.5	13.5	8.2	2.3	-0.5	8.3
Fraustadt	6. 2. 10	-3.3	1.9	3.0	9.6	11.2	18.0	18.6	14.9	13.4	8.4	2.1	-0.6	8.1
Breslau	6. 2. 10	-3.4	2.0	3.3	10.2	11.7	18.6	18.4	15.4	14.0	9.1	2.7	-0.2	8.5
Oppeln	6. 2. 10	-3.1	2.3	3.6	10.7	12.1	18.6	18.7	15.6	14.1	9.5	3.1	-0.6	8.7
Beuthen i. Oberschl.	6. 2. 10	-3.7	1.0	2.8	9.9	11.5	17.6	18.1	14.7	13.4	9.0	2.6	-1.7	7.9
Popelau (Kr. Rybnik)	7. 2. 9	-4.2	0.7	2.9	9.7	11.3	16.9	17.7	14.4	13.4	8.5	2.2	-2.1	7.6
Ratibor	6. 2. 10	-3.1	2.0	3.9	10.4	12.2	18.0	19.0	15.5	13.8	9.5	3.2	-1.0	8.6
Bad Landeck i. Schles.	6. 2. 10	-4.9	1.0	1.8	7.8	9.8	16.2	16.0	13.0	12.1				
Glatzer Schneeberg	7. 2. 9	-5.5	-3.0	-3.4	3.7	4.6	11.7	12.0	8.8	8.0	2.4	-0.5	-5.8	2.8
Ebersdorf	7. 2. 9	-5.5	0.5	1.7	8.7	10.6	16.9	17.1	13.9	12.3	7.7	1.7	-2.9	6.9
Lichtenwalde i. Schles.	7. 2. 9		0.0	1.2	8.6	9.8	17.0	17.2	13.6	12.3	7.3	1.4	-2.9	
Brand	7. 2. 9	-5.2	-1.5	-0.7	6.9	8.0	14.9	14.8	11.7	10.4	5.3	0.1	-4.1	5.1
Glatz	7. 2. 9	-5.0	1.1	2.4	9.2	10.9	17.4	17.8	14.4	12.7	8.1	2.4	-2.2	7.4
Bad Reinerz	7. 1. 9	-5.1	0.4	0.8	7.8	9.9	17.0	16.9	13.0	11.4	7.1	1.6	-2.1	6.6
Karlsberg	Max. Min.	-5.8	-0.7	-0.6	5.8	8.2	14.8	15.7	11.8	10.3	5.6	0.1	-4.3	5.1
Nieder-Wüstegiersdorf	Max. Min.	-4.4	0.5	1.0	8.2	10.3	16.7	17.5	14.0	12.3	7.0	2.2	-2.9	6.9
Friedland i. Schles.	6. 2. 10	-5.1	-0.2	0.9	7.7	9.2	15.9	16.1	12.7	11.0	6.7	1.0	-3.1	6.1
Wang	7. 2. 9	-3.9	-0.5	1.3	6.2	7.1	14.3	14.1	10.9	10.2	5.0	0.9	-3.5	4.9
Schneekoppe	7. 2. 9	-6.9	-4.8	-5.9	0.8	1.7	8.9	9.0	5.7	5.2	-0.5	-2.5	-7.3	0.2
Schreiberhau	7. 2. 9	-4.9	0.7	0.0	6.9	8.5	15.7	15.4	12.1	11.5	6.5	1.2	-2.1	6.0
Mittel-Zillerthal	Max. Min.						17.4	18.0	14.8	12.8	8.7	2.5	-1.4	
Eichberg	7. 2. 9	-4.7	1.1	2.0	8.9	10.2	16.8	16.8	13.9	12.0	7.6	1.6	-1.9	7.0
Liegnitz	6. 2. 10	-3.6	2.7	3.6	10.2	11.9	18.7	18.5	15.3	14.0	9.0	2.7	-0.1	8.6
Bunzlau	6. 2. 10	-3.8	2.0	2.9	9.5	11.6	17.6	17.7	14.4	13.2	8.6	1.7	-0.7	7.9
Görlitz	6. 2. 10	-2.7	2.2	2.8	10.1	11.8	18.5	18.7	15.3	13.8	8.4	2.3	-0.8	8.4
Torgau	6. 2. 10	-2.0	3.2	3.5	10.7	11.7	18.1	18.8	15.2	14.2	8.6	2.9	0.5	8.8
Halle a. S.	6. 2. 10	-3.1	3.4	3.4	10.5	11.1	17.4	18.2	15.4	13.9	8.6	2.5	0.8	8.5
Korbetha	8.2.8.M.m.	-4.4	2.7	3.0	10.4	11.2	17.4	18.0	15.3	14.1	8.0	1.9	0.0	8.1
Frankenhausen	7. 2. 9	-3.4	3.5	4.2	11.8	12.4	19.2	19.3	16.5	14.2	8.6	2.4	0.9	9.1
Sangerhausen	6. 2. 10	-4.3	1.4	2.6	10.4	11.1	17.7	18.7	15.4	14.0	8.6	2.5	0.4	8.2

[1] M = Max., m = Min.

1885.

Stationen	Ermittelt aus:	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Nordhausen	6. 2. 10	−3.2	3.0	2.8	10.0	10.0	16.6	16.6	14.3	12 9	7.8	1.9	−0.1	7.8
Friedrichsrode	Max. Min.	−4.5	1.8	1.5	8.9	9.1	15.8	15.9	13.4	12.3	6.8	1.1	−1.4	6.7
Sondershausen	6. 2. 10	−4.2	2.7	2.8	9.8	10.1	16.4	17.2	14.3	13.0	7.7	1.7	0.1	6.4
Schlotheim	Max. Min.		2.3	2.6	9.5	10.1	16.1	16.5	14.1	12.9	7.4	1.6	−0.8	
Langensalza	6. 2. 10	−3.3	3.3	3.7	10.7	11.2	17.5	17.8	15.1	13.9	8.6	2,3	0.6	8.5
Eisenach	8.2.8.M.m.	−4.0	3.0	2.5	9.3	9.6	15.9	16.0	13.3	12.3	7.4	1.5	−0.4	7.2
Waltershausen	6. 2. 10	−3.5	3.8	2.6	9.5	10.0	16.2	16.4	13.9	13.2	7.6	2.0	*-0.1*	*7.6*
Erfurt	6. 2. 10	−4.0	3.9	3.5	10.3	11.1	17.1	17.4	14.8	13.5	8.5	2.2	0.2	8.2
Weimar	7. 2. 9	−4.2	3.4	3.0	10.0	10.9	17.2	17.6	14.5	13.4	7.8	2,0	0.0	8.0
Jena	6. 2. 10	−4.0	3.2	3.1	9.7	10.6	16.7	17.1	14 7	13.2	8.1	2.1	0.2	7.9
Stadtilm	Max. Min.	−5.5	2.6	1.9	8.8	10.0	16.3	16.4	14.0	12.1	6.5	1.0	−1.0	6.9
Rudolstadt	7. 2. 9	−5.4	*2.0*	1.8	9.7	10.8	17.0	17.6	15.1	13.2	7.7	2,2	0.1	7.6
Blankenburg i. Th.	Max. Min.	−4.8	3.3	3.8	10.4	11.2	17.2	17.4	15.0	13.6	8.4	2.3	0.0	8.2
Leutenberg	Max. Min.	−4.1	3.0	2.8	9.3	10.6	16.8	17.1	15.0	13.6	7.7	2.8	0.4	7.9
Meura	Max. Min.	−3.8	2.3	1.5	8.5	9.7	16.5	16.0	13.8	12.7	6.3	1.6	−1.6	7.0
Oberhain	Max. Min.	−3.7	1.9	1.2	8.5	9.2	15.9	16.0	13.6	12.1	6.2	1.8		
Neuhaus a. R.	Max. Min.	−3.6	0.7	−0.6	7.2	7.4	14.9	14.4	12.3	10.5	4.6	1.2	−2.8	5.5
Katzhütte	Max. Min.	−5.3	1.4	1.3	7.8	9.0	15.2	15.6	13.2	11.7	6.4	1.2	−1.9	6.3
Grossbreitenbach	6. 2. 10	−4.1	1.4	0.0	7.1	7.5	14.7	14.6	12.0	10.8	5.0	1.2	−2.7	5.6
Schmiedefeld	Max. Min.	−4.6	0.2	−0.4	7.5	7.3	13.9	14.3	12.0	10.5	4.6	1.3	−3.5	5.3
Koburg	8.2.8.M.m.	−3.0	2.0	2.4	10.4	10.2	17.5	17.3	14.7	12.5	6.9	2,7	−2.1	7.7
Neustadt b. Koburg	8.2.8.M.m.	−2.9	1.2	2.3	10.2	10.4	16.5	17.3	14.8	13.0	7.4	3.0	−1.8	7.6
Meiningen	7. 2. 9	−3.8	2.4	2.6	9.9	10.4	17.4	16.6	14.3	12.5	7.4	2,5	−0.9	7.6
Fulda	6. 2. 10	−3.7	3.5	2.8	9.3	9.3	16.3	16.6	14.1	12.7	7.6	2.4	−0.3	7.6
Schweinsberg	7. 2. 9	−3.1	3.8	3.5	9.7	10.3	16.5	16.9	14.4	12.7	7.4	3.1	−0.9	7.9
Marburg	6. 2. 10	−2.7	3.5	3.1	9.7	9.7	16.0	17.0	14.5	12.7	7.7	2.9	−0.6	7.8
Lahnhof	Max. Min.	−3.2	2.3	1.1	8.2	7.5	14.6	15.1	12.6	11.1	5.2	1.7	−2.5	6.1
Berleburg	Max. Min.	−5.4	2.3	1.6	8.5	9.0	16.0	16.8	14.6	12.2	7.7	3.5	−0.4	7.2
Frankenau	6. 2. 10	−2.8	2.6	1.7	8.7	8.4	15.4	16.1	13.2	11.3	6.3	1.9	−1.4	6.8
Altmorschen	6. 2. 10	−2.7	3.6	3.0	9.3	9.3	15.5	16.1	14.0	12.4	8.0	2.6	−0.1	7.6
Kassel	6. 2. 10	−2.6	3.7	3.1	10.1	9.6	16.0	16.5	14.1	12.7	7.7	2.7	-0.2	7.8
Heiligenstadt	7. 2. 9	−2.4	3.7	2.8	10.0	10.2	17.0	17.2	14.3	13.1	7.9	2,6	0.3	8.1
Göttingen	7. 2. 9	−3.2	3.6	2.8	10.1	10.3	16.8	16.9	14.4	12.8	7.8	2.3	0.1	7.9
Klausthal	6. 2. 10	−2.2	1.5	−0.4	7.2	6.9	14.1	14.0	11.3	9.9	4.7	1.5	−2.5	5.5
Sonnenberg	Max. Min.	−4.6	-0.6	−2.0	5.6	5.6	12.1	12.3	9.9	8.5	3.2	−0.1	−3.8	3.8
Hannover	6. 2. 10	−1.7	4.8	3.3	9.8	10.6	17.1	18.0	14.6	13.1	7.9	2,7	1.4	8.5
Braunschweig	6. 2. 10	−2.5	4.0	2.9	9.4	10.1	16.9	17.2	14.1	12.8	7.6	2.2	0.6	7.9
Marienthal (F)	Max. Min.	−2.6	3.7	2.8	9.7	10.5	16.9	17.4	14.6	12.8	7.5	1.8	-0.2	7.9
Magdeburg	8.2.8.M.m.	−3.0	3.0	3.1	10.8	11.4	18.0	18.4	15.3	13.8	8.1	2,1	0.5	8.5
Gardelegen	6. 2. 10	−2.6	3.3	2.9	9.2	10.4	17.1	17.5	14.0	12.6	7.2	1.8	0.4	7.8
Lintzel	Max. Min.	−2.9	3.0	2.5	8.4	9.4	15.9	17.0	13.8	12.3	7.4	1.5	0.0	7.4
Lüneburg	6. 2. 10	−1.4	3.6	2.9	8.8	9.8	16.4	17.5	14.0	12.4	7.6	1.9	1.0	7.9
Hamburg	8.2.8.M.m.	−1.5	3.2	2.8	9.0	9.8	15.9	17.4	14.2	12.5	7.6	1.8	0.8	7.8
Altona	6. 2. 10	−0.1	4.7	4.1	9.6	10.4	16.4		14.7	13.1	8.7	3.0	2.0	
Lübeck	6. 2. 10	−1.5	2.8	2.8	7.9	9.7	16.2	17.5	13.9	12.2	7.2	2.0	1.3	7.7
Segeberg	6. 2. 10	−1.5	3.0	2.5	7.6	9.2	15.4	17.1	13.9	11.9	7.3	1.9	0.8	7.4
Neustadt i. Holst.	6. 2. 10	−1.7	2.1	2.4	7.7	9.5	15.7	18.0	14.3	12.4	7.4	2.2	1.0	7.6
Eutin	7. 2. 9	−1.6	2.4	2.2	7.5	8.9	15.0	17.0	13.6	11.9	6.9	1.9	0.9	7.2
Neumünster	6. 2. 10	−1.6	3.0	2.3	7.8	9.6	15.8	17.7	13.9	12.0	7.1	1.7	0.7	7.5
Kiel	6. 2. 10	−0.2	3.6	3.2	7.7	9.4	14.9	17.1	14.3	12.3	8.1	3.1	2.1	8.0
Schleswig	6. 2. 10	0.0	3.8	3.2	7.8	9.3	15.1	17.2	14.2	12.0	7.5	2.9	2.1	7.9
Kappeln	6. 2. 10	−0.8	2.6	2.7	7.3	8.6	14.2	16.5	13.8	11.4	7.0	2.5	1.2	7.2
Flensburg	7. 2. 9	−0.1	3.3	3.3	8.2	9.2	14.5	18.0	14.2	12.0	7.5	3.2	1.8	7.9
Apenrade	6. 2. 10	−0.1	3.2	2.8	7.2	9.0	14.3	16.5	13.9	11.7	7.1	3.1	2.0	7.6
Hadersleben (F)	Max. Min.	−1.6	2.1	2.5	6.7	8.8	14.2	16.7	14.3	11.5	6.4	2.1	1.2	7.1
Hadersleben	6. 2. 10	−0.4	*3.0*	2.9	7.5	9.4	14.8	17.7	14.4	11.9	7.4	3.2	2.2	7.8
Gramm	6. 2. 10	−1.3	2.3	2.3	6.6	9.2	14.3	16.6	13.9	11.5	6.8	2.2	1.7	7.2
Westerland a. Sylt	6. 2. 10	−0.6	2.2	2.6	6.9	9.2	13.9	16.2	14.4	12 6	8.0	3.1	2.9	7.6
Helgoland	6. 2. 10	0.8	3.4	3.1	7.2	8.8	13.5	16.1	14.6	13.2	9.3	4.7	3.8	8.2
Husum	6. 2. 10	−1.8	2.1	2.1	7.2	9.0	15.0	17.0	14.1	12.1	7.2	1.9	1.0	7.3
Meldorf	6. 2. 10	−1.2	3.2	3.1	8.1	9.8	15.4	17.3	14.4	12.5	7.8	2,3	1.4	7.8
Otterndorf	6. 2. 10	−1.3	3.6	3.0	8.2	9.3	15.6	17.3	14.3	12.2	7.6	1.9	1.1	7.7
Oslebshausen	6. 2. 10	−0.9	5.1	3.6	8.7	9.8	15.8	17.0	14.2	12.5	8.3	2,3	1.9	8.2
Oldenburg	7. 2. 9	−1.8	4.4	3.0	9.0	9.7	15.6	16.9	14.0	12.5	7.7	1.9	0.9	7.8
Elsfleth	7. 2. 9	−1.2	4.4	3.0	8.7	9.3	15.3	16.8	13.8	12.1	7.7	2.0	0.9	7.7
Wilhelmshaven	8.2.8.M.m.	−0.8	4.2	3.4	8.8	9.6	15.4	16.8	14.5	12.6	8.0	2,7	1.8	8.1
Jever	7. 2. 9	−0.9	4.2	3.2	8.5	9.4	14.7	16.3	13.7	12.0	7.7	2,3	1.5	7.7
Schoo	Max. Min.	−0.9	4.2	*3.3*	8.4	9.5	*15.0*	15.7	13.4	12.3	8.0	2.4	1.0	7.7
Borkum	8.2.8.M.m.	−0.9	3.8	3.4	8.1	9.4	14.4	16.4	14.6	13.0	8.4	2.9	2.3	8.0
Emden	6. 2. 10	−1.3	4.4	3.4	8.5	9.6	15.0	16.5	13.9	12.4	8.0	2,7	1.9	7.9
Löningen	7. 2. 9	−1.4	5.1	3.1	9.0	9.4	16.1	16.9	13.6	11,8	7.7	1.7	0.8	7.8
Lingen	6. 2. 10	−1.1	5.3	2.9	8.7	9.6	16.0	17.1	13.7	12,1	7.6	2,5	0.7	7.9
Osnabrück	7. 2. 9	−0.5	6.2	4.1	10.4	10.6	17.5	18.3	15.2	13.5	8.4	3.1	1.7	9.0?
Herford	7. 2. 9	−1.6	4.9	3.3	*9.4*	10.1	16.4	18.3	14.4	12.6	8.0	2,7	0.9	8.3
Betlehem b. Bielefeld	6. 2. 0				9.8	9.4	16.6	17.5	14.1	13.0	8.4	3.5		

1885.

Stationen	Ermittelt aus:	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Gütersloh	6. 2. 10	−0.1	5.5	3.6	10.4	10.4	17.7	17.9	14.8	12.9	8.3	3.7	1.1	8.9
Soest	6. 2. 10	0.0	6.2	4.0	10.3	10.1	16.7	17.3	14.8	13.8	8.8	4.1	1.4	9.0
Niedermarsberg	6. 2. 10	−3.5	3.3	2.2	7.9	8.5	14.9	15.3	12.8	11.4	7.1	1.9	−0.4	6.8
Arnsberg	6. 2. 10	−0.3	5.6	3.1	9.6	9.6	16.2	16.6	14.1	12.8	8.1	3.9	1.0	8.4
Münster i. W.	6. 2. 10	−1.1	5.1	3.2	9.5	9.9	16.6	17.4	14.1	12.4	7.9	3.0	0.7	8.2
Kleve	6. 2. 10	−0.4	5.7	3.8	9.7	10.1	16.9	17.9	14.9	12.8	8.2	3.7	1.8	8.8
Aachen	6. 2. 10	0.4	6.9	4.1	10.9	11.0	17.8	18.0	15.5	14.0	8.4	5.5	2.4	9.6
Köln	6. 2. 10	1.5	6.9	4.9	11.9	11.6	18.0	18.8	16.2	14.3	9.4	5.6	2.4	10.1
Holierath	Max. Min.	−3.0	2.8	1.0	8.4	8.3	15.6	15.7	13.3	11.6	5.2	3.4	−1.2	6.8
Trier	6. 2. 10	−0.2	6.1	4.6	10.5	11.3	18.9	18.8	16.3	14.3	8.6	5.3	1.2	9.6
Birkenfeld	7. 2. 9	−2.1	4.0	3.0	8.7	8.8	16.3	16.9	14.0	12.1	6.4	3.4	−0.9	7.6
Boppard	6. 2. 10	−0.4	5.7	4.0	10.3	10.9	17.0	17.6	15.2	14.0	8.8	4.9	1.7	9.1
Geisenheim	6. 2. 10	−0.6	4.5	4.5	10.7	10.9	18.1	18.5	16.1	13.7	8.3	4.8	0.7	9.2
Langenschwalbach	6. 2. 10	−2.4	3.2	1.9	7.8	9.4	15.7	15.9	13.1	12.3	5.6	1.7	−1.5	6.9
Wiesbaden	6. 2. 10	−0.2	4.2	4.5	11.1	11.0	17.8	18.5	16.0	13.6	8.7	4.6	0.6	9.2
Frankfurt a. M.	6. 2. 10	−1.3	4.4	4.4	11.3	11.4	18.4	19.0	16.3	14.0	8.4	4.1	0.2	9.2
Darmstadt	6. 2. 10	−0.3	5.5	4.8	11.6	12.0	19.1	19.4	16.8	14.6	9.0	4.8	0.6	9.8
Neumath	Max. Min.	−1.9	5.3	3.9	9.7	10.1	17.3	17.7	15.6	13.8	7.3	4.2	−0.6	8.5
Hagenau	Max. Min.	−2.0	5.2	5.1	11.6	12.0	19.1	19.2	16.9	14.9	8.8	4.8	0.0	9.6
Melkerei	Max. Min.	−2.3	3.1	0.9	7.5	7.5	15.6	15.9	14.0	11.4	4.6	3.0	−1.1	6.7
Münster im Elsass	7. 1. 9	−1.5	5.9	4.6	10.3	11.2	18.5	19.2	16.6	14.1	8.1	5.1	1.0	9.4
Hechingen	6. 2. 10	−5.1	4.3	2.6	8.6	9.4	16.1	16.1	14.4	13.0	7.3	3.9	−0.8	7.5
Hohenzollern	6. 2. 10	−3.0	3.6	0.2	7.3	7.2	15.1	15.3	13.8	11.6	5.3	2.8	−1.5	6.5
Haigerloch	Max. Min.	−3.5	4.8	4.2	9.6	10.6	17.7	18.1	16.5	13.8	7.8	5.2	0.7	8.8

2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur: C°.

(Nur Stationen mit Maximum-Thermometern sind aufgenommen.)

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
Memel	4.5	5.0	7.7	25.7	21.5	33.0	32.7	24.6	22.5	15.0	8.3	5.9	33.0
Fritzen	5.8	10.5	11.9	27.3	27.0	33.4	33.2	27.5	26.1	16.0	7.8	6.0	33.4
Königsberg i. Pr.	5.5	10.9	11.5	25.4	25.2	34.6	32.3	26.3	24.6	15.4	8.3	6.1	34.6
Insterburg	6.2	9.4	12.3	27.8	30.1	34.2	36.0	26.8	24.2	15.7	7.8	4.8	36.0
Marggrabowa	4.5	8.2	13.0	26.8	28.5	34.0	33.5	25.8	25.0	19.2	8.0	5.2	34.0
Klaussen	5.6	9.2	11.1	26.1	28.2	33.6	32.7	26.2	24.1	19.2	6.5	5.2	33.6
Kurwien	5.8	9.3	13.4	28.3	30.2	35.9	35.2	28.2	27.3	19.8	7.3	5.2	35.9
Altstadt b. Gilgenburg	5.9	9.0	11.9	25.2	28.0	31.3	32.6	26.9	26.4	15.4	7.0	5.6	32.6
Thorn	7.9	12.4	14.9	26.2	29.0	33.3	33.6	27.8	28.0	17.3	7.9	6.9	33.6
Bromberg	7.2	11.9	13.6	24.6	28.1	31.8	33.6	28.0	26.8	17.6	8.2	6.8	33.6
Betkenhammer					25.6	32.5	31.9	27.5	25.6	17.5	8.8	6.9	32.5
Deutsch-Krone	7.0	11.5	10.5	26.5	30.0	34.0	35.0	29.5	30.0	20.0	9.0	7.5	35.0
Konitz	5.3	9.4	11.0	24.2	27.8	32.2	31.5	26.0	25.4	16.2	7.8	5.8	32.2
Neufahrwasser	6.2	10.4	11.8	25.4	25.1	32.5	31.6	25.6	25.9	15.2	9.0	7.1	32.5
Hela	5.0	7.0	9.0	23.0	25.0	29.0	30.0	26.5	22.3	17.0	8.5	6.0	30.0
Lauenburg i. Pom.	7.1	11.0	10.6	24.2	26.1	34.2	31.7	26.5	25.4	16.4	9.1	6.6	34.2
Köslin	6.9	10.5	9.6	23.2	27.8	30.0	29.3	25.6	23.5	17.0	8.6	6.0	30.0
Stettin	7.5	11.5	10.0	23.5	28.0	31.8	29.5	26.7	24.2	17.0	10.0	7.0	31.8
Swinemünde	6.4	11.3	7.3	21.1	28.5	29.7	28.4	25.4	24.2	16.4	8.5	6.6	29.7
Putbus	7.5	10.9	8.5	21.5	27.0	30.5	25.2	21.5	19.2	15.0	7.2	6.0	30.5
Wustrow a. d. Fischl.	5.0	9.6	7.0	19.2	30.1	29.6	28.2	24.6	18.8	14.4	8.8	7.8	30.1
Rostock	7.4	13.4	10.2	22.7	30.0	32.9	30.2	27.5	26.3	16.8	9.7	7.5	32.9
Schönberg i. Mecklb.	8.4			22.2	31.9	33.8	30.0	27.9	23.2	14.9	9.2	7.5	33.8
Neustrelitz	7.0	12.0	9.0	23.0	28.5	35.0	32.5	26.0	23.0	15.5	10.0	8.0	35.0
Eberswalde	8.5	14.6	12.2	25.7	31.8	33.9	33.6	29.1	27.6	18.1	10.3	7.9	33.9
Berlin W. Joach. Gym.	9.4	14.0	12.8	26.2	30.7	33.0	31.8	27.5	27.3	17.5	10.8	7.8	33.0
Berlin S. Teltowerstr. 8	7.9	13.5	11.7	25.5	32.0	32.6	30.2	27.2	27.0	17.5	10.6	8.0	32.6
Berlin N. Invalidenstr. 42	8.4	13.4	12.0	27.1	32.0	35.0	32.5	29.4	28.0	17.3	9.9	7.8	35.0
Berlin N. Fehrbellinerstr.	9.4	13.0	12.2	25.8	29.8	32.5	29.1	27.3	27.5	17.6	11.1	8.1	32.5
Landsberg a. d. W.	7.7	12.7	12.5	26.0	29.7	33.3	31.7	28.0	27.0	19.4	9.4	7.4	33.3
Posen	9.5	13.0	16.0	25.0	28.5	34.8	33.0	27.0	27.2	21.5	9.3	9.2	34.8
Grünberg i. Schles.	9.8	14.1	12.4	25.0	28.8	32.5	30.8	27.3	28.4	20.6	9.8	6.6	32.5
Fraustadt	9.7	13.5	13.3	25.2	28.8	31.9	30.6	28.0	29.0	22.6	10.1	7.8	31.9
Breslau	9.9	13.5	12.9	26.1	27.9	32.4	31.8	29.3	28.8	22.8	12.4	9.4	32.4
Oppeln	4.9	13.0	16.6	30.6	30.8	36.9	32.8	31.6	30.5	23.0	12.9	8.8	36.9
Beuthen i. Oberschles.	7.0	10.6	17.0	27.2	26.5	31.8	31.2	28.0	26.4	23.8	12.0	11.4	31.8
Popelau (Kr. Rybnik)	8.0	11.7	15.5	29.0	27.0	32.5	31.0	29.5	28.5	26.5	13.5	10.9	32.5
Ratibor	8.2	11.2	16.1	27.6	26.7	32.0	30.3	28.2	27.3	25.0	13.2	10.2	32.0
Glatzer Schneeberg	4.1	7.7	7.0	18.3	19.9	24.7	24.3	21.4	21.6	16.5	8.9	7.2	24.7
Lichtenwalde i. Schles.		8.4	12.5	25.3	25.7	30.4	30.3	26.8	26.6	21.7	12.1	11.9	30.4

1885.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
Karlsberg	8.0	9.6	9.9	25.2	25.7	30.0	28.7	26.6	26.3	24.2	9.8	3.5	30.0
Niederwüstegiersdorf	8.0	11.0	12.0	28.0	28.5	33.0	30.0	29.0	27.5	22.5	11.5	8.0	33.0
Friedland i. Schles.	6.4	10.9	12.6	26.6	29.1	29.6	29.5	26.1	25.8	22.5	10.8	8.0	29.6
Wang	11.4	11.5	8.1	21.7	23.5	26.8	26.8	23.1	25.0	21.1	10.4	10.3	26.8
Schneekoppe	4.9	5.8	2.5	13.8	15.7	20.0	19.9	16.9	18.6	12.9	5.1	5.0	20.0
Schreiberhau	9.5	12.4	11.2	27.4	28.0	32.1	31.2	28.7	26.9	23.2	13.1	11.3	32.1
Mittel-Zillerthal						31.7	30.5	29.0	28.8	23.9	13.7	12.8	
Eichberg	9.7	13.4	13.4	26.4	27.5	31.0	29.3	27.8	28.4	23.7	13.0	10.6	31.0
Liegnitz	11.0	14.6	14.1	26.3	30.0	32.3	30.2	29.3	29.5	23.9	12.4	7.2	32.3
Görlitz	10.4	13.6	12.2	25.7	27.8	32.3	30.6	29.2	28.0	23.2	14.0	8.8	32.3
Torgau	10.6	15.4	14.0	27.1	30.8	33.0	31.0	29.5	29.9	19.6	14.4	9.0	33.0
Halle a. S.	8.3	14.8	12.9	26.6	30.5	31.2	30.4	27.6	29.4	18.0	14.4	10.0	31.2
Korbetha	8.0	14.0	12.9	26.1	30.9	32.8	29.4	28.0	30.7	18.5	14.8	8.1	32.8
Nordhausen	7.4	13.4	11.5	23.7	28.9	29.9	31.0	25.9	26.8	15.6	13.1	9.0	31.0
Sondershausen	8.5	12.9	11.7	24.7	29.9	30.5	30.2	25.9	27.1	14.7	13.9	8.6	30.5
Frankenhausen	9.2	14.5	15.5	27.8	32.5	33.6	32.1	27.7	29.5	18.2	15.5	11.5	33.6
Friedrichsrode	7.0	13.9	12.6	24.2	30.9	33.2	33.0	28.6	27.0	13.9	12.5	5.7	33.2
Schlotheim		12.2	11.6	24.3	29.5	30.0	28.0	26.0	26.4	15.2	13.3	6.8	30.0
Langensalza	10.5	14.1	13.0	24.8	30.5	32.6	30.2	28.2	29.0	15.5	15.2	7.9	32.6
Eisenach	9.7	13.2	11.6	23.1	28.7	30.3	27.5	25.0	26.3	14.7	14.0	10.0	30.3
Waltershausen	9.7	14.0	12.1	25.6	29.3	33.8	33.0	27.5	27.5	15.0	14.2	11.4	33.8
Jena	10.0	15.0	13.0	28.2	32.5	32.0	30.6	27.7	29.6	17.6	16.3	11.3	32.5
Stadtilm	8.7	14.3	10.6	25.5	31.2	32.0	30.3	26.8	26.5	15.1	14.1	6.4	32.0
Rudolstadt	8.6	16.7	13.2	28.7	33.5	33.7	31.7	29.2	33.5	19.7	15.4	11.3	33.7
Blankenburg i. Th.	11.6	16.2	13.7	29.5	33.2	33.9	29.6	26.8	30.0	19.6	15.5	10.0	33.9
Leutenberg	8.0	15.0	11.5	26.5	29.0	31.5	29.0	26.0	28.0	16.5	15.0	10.5	31.5
Meura	8.5	14.0	9.8	24.0	27.5	31.5	28.0	26.0	27.1	18.0	12.5	6.5	31.5
Oberhain	6.7	11.7	9.5	24.1	28.5	30.1	27.5	24.0	25.6	19.0	12.1		30.1
Neuhaus a. R.	4.6	9.6	7.0	21.6	24.4	29.8	26.8	24.0	23.7	17.6	10.0	3.8	29.8
Katzhütte	7.4	13.1	11.0	25.0	29.5	30.4	28.0	26.4	26.5	16.8	13.0	6.5	30.4
Grossbreitenbach	6.2	11.0	8.0	23.5	27.6	29.0	25.4	23.5	24.6	16.0	11.1	4.0	29.0
Schmiedefeld	4.2	10.8	8.7	23.8	26.5	28.7	26.1	24.9	24.8	18.3	11.7	5.0	28.7
Koburg	5.9	16.1	15.3	28.1	31.6	32.2	28.7	28.9	30.6	20.4	13.3	7.4	32.2
Neustadt b. Koburg	4.0	10.6	11.8	25.5	28.2	29.5	27.3	24.4	26.0	18.1	13.3	6.3	29.5
Meiningen	5.6	13.3	12.4	24.3	28.8	30.4	28.0	26.1	25.7	16.8	13.7	7.0	30.4
Fulda	9.4	15.0	15.6	24.8	31.2	33.4	31.4	28.2	28.6	17.0	13.8	6.4	33.4
Schweinsberg	8.0	13.8	15.0	22.4	28.0	29.0	29.4	26.5	24.8	16.8	14.6	7.1	29.4
Marburg	7.5	13.8	14.5	23.5	28.7	29.0	29.1	27.0	25.5	17.0	13.8	7.5	29.1
Lahnhof	6.7	14.3	14.7	22.8	28.2	28.3	29.7	26.9	26.3	15.8	12.1	5.3	29.7
Berleburg	8.0	14.0	15.0	26.0	30.0	34.0	32.0	28.0	30.0	18.0	16.0	10.0	34.0
Altmorschen	8.5	14.8	14.8	23.9	30.5	31.5	29.2	26.6	26.2	18.2	13.9	7.1	31.5
Kassel	8.8	14.7	14.7	26.8	31.6	35.2	33.5	29.8	27.2	15.6	15.6	8.2	35.2
Heiligenstadt	7.0	12.0	11.4	21.8	27.4	30.0	28.0	25.5	25.2	14.5	13.2	7.2	30.0
Göttingen	8.6	13.2	13.1	23.6	30.3	31.5	33.1	26.0	26.0	15.2	14.4	8.2	33.1
Sonnenberg	7.1	12.9	10.1	19.6	25.4	27.5	25.1	23.9	22.7	20.9	10.5	7.6	27.5
Klausthal	8.0	11.7	10.2	23.0	26.2	27.5	27.1	24.1	22.1	15.0	10.8	4.5	27.5
Braunschweig	9.5	16.7	12.9	23.3	30.9	30.5	30.2	27.2	27.4	15.4	13.3	8.0	30.9
Marienthal	10.2	17.4	13.5	26.2	31.1	33.4	33.2	30.2	28.4	14.7	12.0	12.5	33.4
Magdeburg	9.1	14.2	13.5	26.8	32.5	32.8	32.5	27.8	30.3	17.0	14.0	8.0	32.8
Gardelegen	10.0	15.0	12.5	25.2	30.7	32.5	31.0	27.9	27.4	15.1	11.7	8.0	32.5
Lintzel	9.3	15.6	13.3	24.4	30.0	30.5	32.1	27.0	26.3	15.1	11.1	6.8	32.1
Lüneburg	9.7	16.4	11.3	23.0	31.0	31.7	31.6	27.0	24.5	15.4	11.5	7.0	31.7
Hamburg	8.2	12.9	9.1	20.2	27.9	28.2	28.4	23.8	21.3	14.0	9.5	9.1	28.4
Altona	10.2	14.1	10.9	21.5	27.7	27.9		24.3	22.2	17.6	11.2	8.4	
Lübeck	7.0	11.6	9.2	19.5	27.5	27.9	27.6	25.3	20.9	14.4	9.2	7.6	29.9
Segeberg	9.2	11.0	9.7	20.1	27.1	28.2	27.8	25.7	21.6	15.0	9.2	7.0	28.2
Eutin						31.5	28.5	27.5	23.0	14.5	9.0	7.4	31.5
Neumünster	9.4	13.1	11.8	21.9	31.2	31.9	27.5	23.1	15.6	9.4	9.4	8.1	31.9
Kiel	8.1	9.5	9.0	18.5	26.0	26.6	26.0	23.3	19.3	14.5	9.0	7.6	26.6
Kappeln	8.4	10.8	11.1	21.0	25.5	29.0	25.9	24.9	19.8	13.8	8.6	7.5	29.0
Flensburg	8.5	10.5	9.9	19.0	27.3	27.5	27.8	25.0	18.5	13.7	8.7	7.2	27.8
Apenrade	9.4	10.6	10.2	18.8	27.8	27.5	29.1	25.0	20.0	14.3	9.0	7.5	29.1
Hadersleben (F)	8.1	10.3	11.1	20.0	27.6	28.8	30.1	26.7	22.4	14.8	9.7	7.2	30.1
Gramm	6.8	8.6	10.4	19.0	27.4	25.8	28.2	25.4	21.4	14.8	10.0	8.2	28.2
Westerland a. Sylt	6.6	7.6	8.3	15.0	26.0	27.1	27.9	24.3	18.9	14.3	10.0	6.9	27.9
Helgoland	6.8	8.5	9.6	17.9	21.6	27.8	25.9	23.9	19.9	13.8	10.0	8.1	27.8
Husum	6.2	8.2	11.0	19.6	28.7	28.0	29.1	25.6	20.1	13.9	8.8	6.8	29.1
Meldorf	8.2	11.1	10.2	20.5	30.0	30.5	30.4	26.3	21.4	14.0	9.0	7.6	30.5
Otterndorf	8.6	12.6	11.2	21.7	29.4	29.8	30.8	26.7	22.5	14.2	9.2	7.1	30.8
Oslebshausen	9.8	12.8	10.9	20.1	25.8	26.9	27.6	23.9	21.6	14.4	11.6	8.2	27.6
Elsfleth	9.2	14.2	11.5	22.1	28.9	28.9	26.7	23.5	21.0	14.7	10.6	7.4	28.9
Oldenburg						29.0	29.5	25.0	24.0	15.0	10.0	9.5	29.5
Wilhelmshaven	8.1	13.6	12.0	21.8	28.2	28.3	29.0	26.3	22.8	14.3	10.2	10.9	29.0
Jever						28.6	30.3	27.0	23.0	16.6	10.0	7.0	30.3
Schoo	10.1	14.8	13.7	22.2	30.4		31.2	27.7	24.7	15.3	11.3	7.9	

1885.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
Borkum	5.7	10.6	9.2	21.3	24.4	26.3	27.3	24.8	20.8	13.7	10.2	7.3	27.3
Emden	7.5	12.7	12.4	23.4	27.2	30.5	30.2	26.2	23.4	14.2	10.2	8.3	30.5
Löningen						30.0	28.6	28.6	24.5	14.6	12.1	7.6	30.0
Lingen	10.0	15.0	13.5	23.5	27.0	29.9	30.0	27.4	24.8	14.5	12.6	7.8	30.0
Betlehem b. Bielefeld			14.1	23.8	31.6	32.8	31.9	30.0	30.0	18.2	13.5		
Soest	11.2	18.5	13.8	24.2	30.0	31.0	28.8	26.5	27.2	17.2	14.0	8.8	31.0
Niedermarsberg	9.8	14.8	10.1	23.5	32.0	33.0	32.2	29.3	26.8	16.7	13.8	7.5	33.0
Arnsberg	10.6	15.4	14.0	22.0	29.0	29.4	28.5	26.6	25.4	16.8	14.0	8.2	29.4
Münster i. W.	10.4	15.4	15.4	25.0	29.0	30.0	29.6	31.0	26.0	17.3	13.3	8.0	31.0
Kleve	10.0	13.8	14 4	23.8	27.7	30.2	30.0	28.4	25.3	15.5	13.2	9.0	30.2
Aachen	12.1	17.3	15.1	24.6	29.7	31.0	32.0	28.8	27.6	18.0	14.9	10.3	32.0
Köln	10.6	14.0	12.5	24.2	29.0	31.5	30.4	28.2	26.3	17.3	16.8	9.2	31.5
Hollerath	5.4	13.9	12.4	21.9	27.9	31.9	28.6	26.4	24.9	18.4	12.4	6.6	31.9
Trier	10.6	14.9	16.2	24.8	29.9	32.1	31.0	29.6	25.6	17.0	15.1	14.5	32.1
Birkenfeld	9.4	14.5	14.6	23.3	31.4	31.7	32.5	30.1	28.0	21.8	11.6	8.0	32.5
Geisenheim	9.6	15.5	16.2	25.5	30.0	31.8	31.7	30.0	28.6	20.5	16.1	9.8	31.8
Wiesbaden	7.6	15.5	15.0	25.0	29.6	29.6	29.5	28.0	26.0	19.5	15.4	9.5	29.6
Frankfurt a. M.	7.8	15.7	15.6	24.8	29.5	31.0	30.2	28.6	25.7	18.6	15.1	13.8	31.0
Darmstadt	9.1	15.5	15.5	24.8	31.3	32.3	32.4	30.0	27.1	18.1	15.0	14.8	32.4
Neumath	11.4	17.0	15.6	23.8	28.3	30.4	30.2	29.7	27.8	17.8	13.2	10.5	30.4
Hagenau	11.1	19.4	16.6	28.2	34.6	34.7	34.3	34.2	31.3	21.5	16.5	13.2	34.7
Melkerei	10.9	17.9	11.6	21.6	27.6	28.1	26.6	27.4	25.9	16.9	11.9	8.4	28.1
Münster i. Elsass	10.3	16.8	13.4	24.1	31.0	31.1	29.9	29.0	29.1	20.0	16.0	13.4	31.1
Haigerloch	11.5	18.0	14.0	24.0	28.0	29.5	28.0	28.0	26.5	17.0	16.0	14.5	29.5

3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur: C°.

(Nur Stationen mit Minimum-Thermometern sind aufgenommen.)

Memel	−14.3	− 8.2	− 4.1	−3.1	−2.1	4.3	9.4	6.4	2.5	−0.4	−12.7	−12.8	−14.3
Fritzen	−18.1	−12.4	− 6.1	−7.3	−2.7	1.0	6.3	3.0	−0.2	−4.2	−15.1	−15.4	−18.1
Königsberg i. Pr.	−14.0	− 9.4	− 4.4	−2.8	−0.3	4.0	10.6	7.3	3.8	0.4	−12.4	−12.6	−14.0
Insterburg	−17.8	−13.0	− 7.7	−5.6	−3.6	0.8	7.4	4.4	0.8	−1.9	−14.0	−17.0	−17.8
Marggrabowa	−20.3	−14.8	−16.6	−5.9	−2.0	2.2	8.8	0.0	0.8	−3.5	−16.5	−18.0	−20.3
Klaussen	−17.4	−17.2	−11.1	−5.0	−1.1	3.0	6.0	2.1	3.5	−2.1	−14.6	−18.1	−18.1
Kurwien	−22.2	−19.8	−14.2	−9.3	−5.3	−4.3	6.1	−2.1	−1.0	−3.7	−14.9	−18.3	−22.2
Altstadt b. Gilgenburg	−16.1	−14.2	−12.2	−2.9	0.3	2.2	7.8	3.3	3.3	−2.1	−13.8	−16.8	−16.8
Thorn	−15.0	−10.3	− 6.7	−3.5	0.4	2.6	7.2	3.4	2.0	−4.0	−11.5	−16.6	−16.6
Bromberg	−14.8	−10.6	− 6.8	−2.0	−1.1	4.8	8.9	4.8	3.1	−1.6	−10.0	−15.9	−15.9
Betkenhammer					−3.8	0.6	6.9	0.0	−1.2	−4.4	−11.2	−18.8	
Deutsch-Krone	−13.0	− 8.5	− 6.5	−4.0	−0.5	4.0	10.5	5.5	3.0	0.0	− 8.5	−15.5	−15.5
Konitz	−14.4	− 7.7	− 5.1	−3.0	0.2	3.5	8.5	4.2	2.2	−1.4	−12.0	−17.0	−17.0
Neufahrwasser	−15.3	− 6.6	− 4.0	−1.8	1.3	6.0	9.8	7.1	5.7	−0.9	−13.2	−10.6	−15.3
Hela	− 9.5	− 5.3	− 4.5	−2.5	1.0	5.5	9.0	7.5	7.0	0.5	− 8.3	− 5.8	− 9.5
Lauenburg i. Pom.	−16.3	− 7.5	− 6.5	−5.5	−1.3	3.4	5.5	3.7	−0.1	−3.6	− 9.6	−17.6	−17.6
Köslin	−14.4	− 8.6	− 5.1	−3.8	−1.3	0.8	8.6	2.2	−0.7	−4.3	−12.2	−19.3	−19.3
Stettin	−11.5	− 5.0	− 4.5	0.0	1.0	6.0	10.0	7.0	5.5	0.3	− 6.5	−12.0	−12.0
Swinemünde	−12.2	− 5.4	− 4.1	−2.6	0.7	5.4	10.9	5.9	4.4	0.6	− 8.5	− 9.8	−12.2
Putbus	−11.2	− 5.0	− 6.0	−0.5	0.5	4.8	9.5	7.0	4.0	0.9	− 4.1	− 9.4	−11.2
Wustrow a. d. Fischl.	−11.0	− 4.6	− 3.2	0.0	1.0	5.9	10.2	7.1	3.6	1.0	− 6.1	−11.0	−11.0
Rostock	−13.0	− 7.3	− 6.3	−1.9	−0.9	5.1	7.6	3.5	3.2	−0.4	− 6.2	−12.5	−13.0
Schönberg i. Meckl.	−11.2	− 6.0	− 3.2	−2.5	0.2	3.4	9.6	2.8	4.0	−0.2	− 6.9	−10.0	−11.2
Schwerin i. Meckl.	−11.9	− 6.0	− 3.0	−0.4	0.2	4.6	9.1	4.8	4.0				
Neustrelitz	−13.0	− 9.5	− 6.0	−2.5	−2.0	4.0	7.0	2.5	1.5	−3.0	− 9.0	−17.0	−17.0
Eberswalde	−14.4	−10.8	− 8.8	−5.2	−2.8	2.3	7.0	2.1	1.9	−2.2	−10.3	−13.8	−14.4
Berlin W. Joach. Gym.	−12.7	−14.0	− 5.5	−2.0	−1.0	4.0	9.0	3.5	1.6	−2.0	− 9.0	−13.5	−14.0
Berlin S. Teltowerstr. 8	−12.7	− 8.3	− 3.9	0.6	2.9	7.0	10.2	8.2	5.7	0.7	− 4.7	−11.7	−12.7
Berlin N. Invalidenstr. 42	−11.7	− 8.1	− 5.3	−0.3	1.9	5.5	9.1	6.0	5.0	−1.0	− 4.9	−13.0	−13.0
Berlin N. Fehrbellinerstr.	−12.0	− 6.0	− 5.3	0.2	1.5	6.2	9.7	6.1	6.0	−0.3	− 4.5	−12.0	−12.0
Landsberg a. W.	−12.4	−11.0	− 5.0	−3.3	−1.1	3.9	8.6	4.1	2.9	−1.5	− 7.8	−17.1	−17.1
Posen	−12.5	−10.5	− 5.1	−1.0	−0.5	3.5	11.0?	5.5	0.0	−0.3	− 6.4	−16.2	−16.2
Grünberg i. Schl.	−11.3	− 8.8	− 3.5	−0.9	2.4	5.9	9.8	7.0	6.1	−0.5	− 5.2	−11.6	−11.6
Fraustadt	−13.4	− 8.7	− 4.6	−0.8	0.0	5.0	10.3	7.2	4.6	−1.0	− 5.4	−14.9	−14.9
Breslau	−14.5	− 8.5	− 4.5	−0.7	0.0	6.0	9.7	7.9	5.8	−0.6	− 6.2	−10.7	−14.5
Oppeln	−14.4	− 9.4	− 5.1	−2.8	−1.2	4.4	7.8	5.0	3.5	−3.5	− 8.4	−15.0	−15.0
Beuthen i. Oberschl.	−14.0	−12.0	− 8.6	−2.3	−1.0	4.0	7.0	3.4	2.8	−4.0	− 7.0	−13.6	−14.0
Popelau (Kr. Rybnik)	−16.5	−10.5	− 5.0	−3.5	0.2	3.0	7.2	4.0	3.2	−5.0	− 9.0	−13.5	−16.5
Ratibor			− 4.3	−1.4	0.8	4.9	9.4	6.2	3.6	−2.8	− 7.8	−12.8	
Glatzer Schneeberg	−11.7	−14.2	−12.3	−6.5	−5.4	−0.7	3.4	2.1	−0.7	−5.9	−10.4	−17.1	−17.1
Ebersdorf			−10.5	−4.8	−3.4	−1.0	5.5	1.6	−1.0	−3.9	−13.2	−18.0	−20.5
Lichtenwalde i. Schles.		−10.7	− 9.2	−3.1	−1.2	3.5	7.0	4.5	2.3	−3.3	−10.2	−12.7	
Brand	−12.5	−11.2	− 8.9	−3.2	−4.2	2.6	6.1	3.8	2.1	−3.5	− 9.1	−13.9	−13.9
Glatz	−21.2	−14.2	− 7.0	−3.5	−1.9	1.8	7.1	2.9	0.4	−3.8	− 7.9	−17.7	−21.2
Karlsberg	−19.9	−17.7	−14.0	−7.3	−6.3	−2.2	3.6	−2.1	−3.0	−6.0	−14.6	−16.8	−19.9

1885.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Nieder-Wüstegiersdorf	-18.5	-11.5	-11.0	-5.0	-1.5	0.0	4.0	2.0	0.0	-6.5	- 7.5	-15.0	-18.5
Friedland i. Schles.	-18.7	-13.6	-10.1	-5.1	-2.6	2.0	5.5	3.7	0.6	-4.1	- 9.4	-17.0	-18.7
Wang	-14.0	-16.1	-12.7	-5.7	-3.2	-0.7	4.5	2.6	-0.4	-5.4	-12.1	-16.4	-16.4
Schneekoppe	-15.0	-17.2	-15.2	-9.1	-8.0	-4.5	0.3	-1.2	-3.7	-9.6	-13.9	-18.3	-18.3
Schreiberhau	-18.6	-15.2	-14.2	-5.8	-5.5	0.1	3.5	1.8	-1.0	-3.7	-13.3	-15.6	-18.6
Mittel-Zillerthal						4.6	6.6	4.9	1.5	-2.5	- 9.4	-17.0	
Eichberg	-21.6	-17.8	-10.9	-4.6	-4.2	1.0	5.7	2.2	0.6	-3.6	-10.5	-19.8	-21.6
Liegnitz	-15.8	- 8.6	- 4.1	-2.1	1.2	4.8	9.2	6.7	3.4	-0.2	- 5.7	-12.4	-15.8
Görlitz	-15.4	-10.5	- 4.0	-0.5	1.2	5.5	9.8	7.2	4.2	-0.2	- 6.2	-14.8	-15.4
Torgau	-16.4	-13.6	- 5.9	-0.8	0.3	4.2	8.2	6.5	5.1	-1.9	- 6.6	-13.3	-16.4
Halle a. S.	-16.2	-13.4	- 5.7	-0.4	1.2	5.2	9.0	7.6	3.8	-0.9	- 7.0	-11.0	-16.2
Korbetha	-18.5	-15.1	- 5.0	-1.0	0.3	4.7	8.0	6.3	3.8	-2.2	- 8.0	-13.7	-18.5
Nordhausen	-18.0	-12.6	- 4.5	-2.2	0.0	3.5	7.5	6.4	2.5	-2.0	- 6.8	-11.5	-18.0
Sondershausen	-20.7	-17.0	- 5.3	-2.0	-1.0	2.5	6.5	5.2	3.0	-2.4	- 8.5	-13.4	-20.7
Frankenhausen	-19.0	-16.5	- 4.0	-1.4	-0.5	4.0	7.0	4.5	2.5	-2.0	- 7.7	-12.6	-19.0
Friedrichsrode	-19.4	-12.9	- 7.9	-4.4	-3.1	-1.7	3.4	1.3	0.7	-4.4	- 9.1	-14.7	-19.4
Schlotheim		-14.0	- 6.4	-2.5	-0.5	2.0	6.8	3.2	2.0	-2.5	- 8.0	-16.5	
Langensalza	-19.0	-12.5	- 5.5	-0.5	0.5	3.2	8.2	6.1	4.0	-0.8	- 8.0	-12.2	-19.0
Eisenach (i. Johannisth.)	-19.2	-11.1	- 7.3	-2.7	-1.8	0.6	4.4	2.1	0.0	-2.0	- 9.2	-18.0	-19.2
Waltershausen	-17.5	-12.7	- 6.8	-1.5	0.0	3.5	7.0	5.5	2.6	-2.5	- 8.0	-15.8	-17.5
Weimar	-20.0	-17.0	- 5.0	-2.5	0.0	3.0	8.0	4.0	3.0	-2.5	- 8.5	-13.0	-20.0
Jena	-19.8	-18.2	- 6.7	-3.0	-3.2	2.8	7.1	3.6	1.5	-3.2	- 9.8	-16.8	-19.8
Stadtilm	-20.6	-15.1	- 7.0	-4.0	-2.5	1.1	5.1	2.1	1.0	-3.6	-10.1	-16.5	-20.6
Rudolstadt	-20.5	-15.3	- 5.3	-3.5	-1.2	2.2	5.9	2.3	0.6	-2.9	-10.0	-17.6	-20.5
Blankenburg i. Th.	-21.5	-15.5	- 6.8	-4.0	-1.6	2.0	5.7	4.2	0.2	-2.7	-10.7	-18.0	-21.5
Leutenberg	-20.0	-12.5	- 8.0	-2.5	-1.0	1.5	6.5	3.5	2.0	-1.5	- 9.5	-16.5	-20.0
Meura	-19.0	-13.4	- 9.7	-4.0	-2.5	1.1	6.0	2.9	1.5	-3.5	-11.0	-14.0	-19.0
Oberhain	-16.0	-13.0	- 8.5	-2.5	-1.3	2.0	6.9	3.7	3.0	-2.5	- 9.5	-15.0	-16.0
Neuhaus a. R.	-12.0	-11.4	- 9.0	-3.2	-2.0	-0.4	5.5	4.0	1.5	-4.0	- 9.2	-15.5	-15.5
Katzhütte	-20.5	-15.6	-11.0	-5.1	-3.2	0.0	3.4	0.0	-0.7	-2.5	-11.5	-17.5	-20.5
Grossbreitenbach	-14.0	-15.1	-10.0	-4.0	-2.0	1.0	7.8	4.0	1.6	-3.6	- 8.9	-15.1	-15.1
Schmiedefeld	-13.2	-13.6	-10.2	-5.3	-3.8	-0.7	3.3	1.5	-0.4	-4.8	- 9.5	-19.1	-19.1
Koburg	-16.2	- 7.7	- 7.0	-3.7	-1.2	1.4	5.0	3.1	0.9	-2.8	- 8.6	-19.1	-19.1
Neustadt b. Koburg	-15.4	- 9.0	- 6.9	-3.1	-1.0	2.3	6.2	4.4	1.8	-1.9	- 8.8	-17.6	-17.6
Meiningen	-18.1	-13.2	- 6.5	-2.6	0.2	2.6	5.3	4.3	1.9	-0.1	- 8.4	-15.0	-18.1
Fulda	-19.2	-12.6	- 5.6	-3.2	-1.4	0.6	3.8	0.8	-1.2	-1.0	- 9.4	-13.8	-19.2
Schweinsberg	-15.6	- 8.5	- 4.3	-1.6	-0.5	2.3	5.8	2.9	1.4	0.8	- 8.3	-14.8	-15.6
Marburg	-15.6	- 9.2	- 5.1	-1.2	-0.4	3.0	7.0	4.4	2.3	0.5	- 7.5	-15.5	-15.6
Lahnhof	-11.0	- 9.8	- 8.8	-3.1	-3.7	-0.8	3.4	1.9	0.8	-1.9	- 8.9	-15.8	-15.8
Berleburg	-20.5	- 8.5	-13.0	-5.0	-4.5	0.0	2.5	0.5	-2.0	-0.5	- 9.5	-21.0	-21.0
Altmorschen	-16.4	-11.0	- 6.0	-3.2	-2.4	0.5	3.1	2.3	0.0	-0.6	- 7.0	-13.0	-16.4
Kassel	-16.8	- 8.6	- 3.8	-0.8	0.6	3.3	7.2	5.1	4.4	0.4	- 5.7	-11.4	-16.8
Heiligenstadt	-16.7	-11.1	- 6.6	-0.7	-0.2	2.2	5.9	4.7	3.6	0.2	- 6.0	-10.0	-16.7
Göttingen	-18.3	-11.4	- 4.9	-1.0	-0.4	1.4	6.6	5.2	3.1	-0.9	- 7.1	-10.0	-18.3
Sonnenberg	-15.7	-15.4	-13.2	-7.2	-5.7	-2.9	2.7	-1.1	-2.7	-8.2	-11.5	-20.5	-20.5
Klausthal	- 9.2	-12.2	- 7.8	-2.0	-2.4	0.9	6.4	2.9	0.4	-3.1	- 8.1	-14.1	-14.1
Braunschweig	-16.6	- 9.5	- 5.9	0.0	-0.5	2.7	8.6	4.1	2.5	-1.6	- 7.0	-11.6	-16.6
Marienthal	-19.0	-14.4	- 6.3	-3.0	-3.6	-1.4	5.6	1.2	0.6	-4.9	- 9.6	-17.5	-19.0
Magdeburg	-17.3	-11.5	- 6.0	0.6	0.5	4.0	8.3	4.8	3.3	-1.7	- 8.0	-11.4	-17.3
Gardelegen	-16.0	-10.9	- 6.0	-0.2	-1.6	3.5	7.7	3.3	2.5	-1.8	- 8.5	-13.5	-16.0
Lintzel	-14.8	- 8.9	- 6.4	-3.0	-3.3	0.7	6.5	-0.1	0.1	-4.4	-11.3	-17.7	-17.7
Lüneburg	-12.3	- 7.2	- 5.2	-1.6	-1.9	3.2	7.9	1.8	2.9	-3.8	- 9.7	-13.2	-13.2
Hamburg	-11.2	- 5.5	- 4.1	-0.9	1.3	6.0	7.6	5.7	2.1	1.6	- 4.7	-12.7	-12.7
Altona	-11.5	- 6.2	- 3.5	-0.4	1.9	6.6		6.2	6.9	2.2	- 5.7	-12.0	-12.0
Lübeck	-12.2	- 7.5	- 4.3	-1.6	-1.3	4.2	9.3	2.9	3.5	-1.8	- 6.2	-11.7	-12.2
Segeberg	-10.3	- 5.3	- 4.9	-2.0	0.2	3.4	7.6	3.8	4.4	0.0	- 4.9	-12.4	-12.4
Eutin						3.5	7.4	3.5	4.6	1.5	- 5.0	-11.0	
Neumünster	-10.2	- 6.5	- 5.2	-1.9	-1.2	3.1	6.9	2.5	3.1	-1.9	- 6.2	-12.5	-12.5
Kiel	- 8.0	- 3.8	- 2.8	0.1	1.5	5.8	8.0	6.5	5.8	2.0	- 2.3	- 8.3	- 8.3
Kappeln	- 9.9	- 5.5	- 3.8	-1.3	-0.9	4.5	7.9	5.2	4.0	-0.1	- 4.0	- 8.0	- 9.9
Flensburg	- 8.5	- 4.0	- 4.0	0.0	-0.5	5.0	5.0	2.5	3.0	-0.5	- 3.0	-11.0	-11.0
Apenrade	- 8.8	- 6.9	- 4.4	-3.1	-0.6	3.8	6.2	4.1	2.5	0.2	- 3.8	-10.9	-10.9
Hadersleben (F)	-12.6	- 7.6	- 5.2	-4.0	-2.4	1.4	4.0	1.3	0.4	-2.9	- 5.5	-11.6	-12.6
Gramm	-11.2	- 7.2	- 5.8	-3.4	-2.6	2.4	6.0	1.4	0.2	3.2	- 3.2	- 7.2	-15.0
Westerland a. Sylt	- 8.1	- 5.6	- 2.0	-1.7	2.9	6.6	10.6	5.4	2.3	0.8	- 2.1	- 8.0	- 8.1
Helgoland	- 7.8	- 6.0	- 2.4	0.1	2.1	6.9	10.0	9.6	6.2	2.5	- 2.9	- 5.1	- 7.8
Husum	-10.8	- 6.2	- 3.8	-3.4	0.1	3.9	7.0	4.9	4.1	1.0	- 4.0	-10.7	-10.8
Meldorf	-10.9	- 5.1	- 2.9	-3.2	0.5	3.5	6.0	4.2	4.5	0.5	- 4.2	-11.4	-11.4
Otterndorf	-10.7	- 5.3	- 2.1	-1.2	0.4	6.1	8.8	5.9	3.6	0.7	- 5.0	-15.5	-15.5
Oslebshausen	-11.6	- 5.4	- 2.9	-1.2	0.8	5.0	8.5	3.6	3.5	0.5	- 6.8	-11.8	-11.8
Elsfleth	-11.1	- 4.7	- 4.3	-2.0	-1.1	2.7	6.5	2.9	2.4	2.3	- 6.3	-14.8	-24.8
Oldenburg						4.0	6.5	3.0	3.0	1.5	- 6.0	-15.0	
Wilhelmshaven	-10.0	- 4.0	- 1.7	0.3	1.1	4.2	8.3	6.1	7.0	3.2	- 4.0	- 9.2	-10.0
Jever						3.6	6.5	6.4	3.5	2.0	- 5.0	-10.5	
Schoo	-12.6	- 5.8	- 5.3	-3.8	-3.0	0.7	2.2	1.7	2.0	0.9	- 8.1	-14.6	-14.6

1885.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Borkum	- 9.4	- 3.7	- 2.0	0.1	2.6	7.5	8.6	8.8	6.4	2.7	- 3.8	- 4.6	- 9.4
Emden	-11.0	- 4.1	- 2.6	-1.0	1.6	6.3	7.9	7.0	4.7	2.1	- 4.6	- 6.6	-11.0
Löningen						2.8	7.2	3.9	0.2	1.4	- 7.9	-12.2	
Lingen	-13.2	- 4.5	- 4.2	-3.2	-1.5	1.5	6.6	3.5	1.2	1.9	- 7.6	-13.5	-13.5
Betlehem b. Bielefeld			- 4.7	-0.3	-0.3	3.8	9.1	5.9	4.0	0.0	- 6.0		
Gütersloh	-10.2	- 6.5	- 3.5	-0.5	-0.5	3.4	6.4	3.8	2.8	-0.3	- 5.4	-11.8	-11.8
Soest	-10.0	- 6.2	- 2.8	2.0	1.5	5.8	9.8	7.8	4.8	1.5	- 3.5	- 9.5	-10.0
Niedermarsberg	-18.8	-12.5	- 6.4	-2.9	-3.1	0.4	3.9	2.5	0.0	-1.9	-10.3	-16.2	-18.8
Arnsberg	-10.0	- 7.8	- 5.8	-0.4	-0.2	3.2	7.1	5.1	2.9	-0.6	- 6.8	-14.2	-14.2
Münster i. W.	-14.4	- 5.7	- 5.3	-2.3	-1.5	1.5	5.7	4.0	1.0	-2.0	- 8.3	-15.1	-15.1
Kleve	-11.1	- 5.0	- 3.4	-0.8	1.2	6.8	8.4	7.5	3.8	1.2	- 5.0	-14.0	-14.0
Aachen	- 8.6	- 4.7	- 3.0	1.1	2.2	6.7	10.0	7.0	4.4	2.0	- 2.9	-10.5	-10.5
Köln	- 5.9	- 3.4	- 3.4	1.6	1.6	6.6	10.8	8.1	4.4	2.3	- 3.4	-11.6	-11.6
Hollerath	-12.7	-10.2	-10.7	-3.0	-2.7	0.6	4.6	3.0	-0.7	-3.4	- 8.4	-14.7	-14.7
Trier	- 9.9	- 4.1	- 5.1	-0.5	0.9	6.5	10.0	6.2	5.2	0.4	- 3.6	-14.2	-14.2
Birkenfeld	-14.0	- 4.5	- 8.4	-3.0	-2.4	3.2	8.0	3.0	0.8	-2.0	- 7.0	-21.0	-21.0
Geisenheim	-11.2	- 3.5	- 4.9	-0.6	0.6	5.0	8.7	5.9	2.8	-0.7	- 5.6	-15.6	-15.6
Wiesbaden	-10.0	- 3.5	- 4.0	-1.0	0.0	5.5	10.0	6.0	3.0	-0.2	- 5.0	-15.0	-15.0
Frankfurt a. M.	-10.6	- 4.2	- 3.9	0.5	2.0	6.7	10.5	7.5	5.6	1.5	- 4.2	-14.8	-14.8
Darmstadt	-10.9	- 4.1	- 5.0	0.0	2.0	6.3	9.8	7.4	5.0	1.0	- 5.4	-15.8	-15.8
Neumath	-13.1	- 4.1	- 8.2	-1.3	-3.0	2.9	6.8	3.9	1.2	-1.1	- 5.8	-16.3	-16.3
Hagenau	-15.5	- 6.2	- 8.8	-3.0	-2.3	4.4	7.7	2.1	1.4	-2.5	- 5.8	-18.8	-18.8
Melkerei	-12.1	- 5.8	-10.3	-1.9	-1.9	2.7	6.9	2.7	0.5	-3.1	- 9.5	-14.8	-14.8
Haigerloch	-17.3	- 5.6	- 6.1	-3.5	-1.5	2.0	6.1	3.1	3.9	-3.8	- 8.0	-18.9	-18.9
Münster i. Elsass	-10.5	- 2.5	- 5.0	-2.0	0.0	4.5	9.0	5.0	4.0	-0.5	- 5.0	-14.0	-14.0

4. Monats- und Jahres-Summen des Niederschlags, Maximum in 24 Stunden: mm.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Memel	15.9	26.8	35.8	13.1	72.4	25.5	100.0	116.8	76.0	174.1	45.2	57.8	759.4	47.6	9. Aug.
Tilsit	14.2	12.9	46.6	15.8	79.6	52.5	118.0	75.3	95.1	79.9	31.6	42.6	664.1	24.8	9. Aug.
Fritzen	5.1	9.0?	26.6	15.1	74.5	24.2	138.9	82.9	112.2	113.3	37.0	29.8	668.6	35.6	23. Juli
Königsberg i. Pr.	11.3	20.8	37.4	11.5	67.1	62.8	186.1	114.0	151.8	74.5	47.9	*40.7*	*825.9*	57.4	9. Sept.
Heilsberg	12.3	16.0	33.4	11.0	62.5	113.3	154.3	99.7	85.2	55.9	24.6	30.8	699.0	58.8	27. Juni
Insterburg	17.3	20.4	47.5	12.9	75.6	73.4	169.0	74.0	90.8	90.0	32.6	37.8	742.2	29.5	3. Juli
Marggrabowa	7.1	14.8	27.5	17.0	57.1	38.9	125.3	69.7	99.4	79.1	24.6	24.6	585.1	25.4	8. Sept.
Klaussen	10.8	13.0	38.3	10.1	46.3	46.9	271.8	90.4	114.5	81.4	24.2	24.3	772.0	45.6	7. Juli
Kurwien	16.9	19.2	43.3	10.4	64.5	43.1	140.8	118.7	77.9	48.7	24.2	23.4	631.1	42.0	8. Aug.
Gr.-Maraunen				10.9	73.0	70.9	154.2	96.2	86.7	51.0	12.7	8.0			
Altstadt b. Gilgenburg	17.8	19.4	25.2	14.0	76.3	32.1	74.1	91.0	110.4	78.3	29.0	27.9	595.5	34.9	9. Oct.
Marienburg	6.8	7.6	24.6	10.2	95.8	109.2	100.8	50.5	74.0	60.1	30.4	19.0	589.0	54.1	12. Juli
Marienwerder	8.4	8.2	29.1	16.2	70.3	88.3	106.4?	53.6	65.2	51.9	30.3	17.2	545.1		
Tomken	8.5	8.3	15.7	14.5	83.2	12.9	74.5	55.9	60.4	49.5	26.5	9.4	419.3?	21.2	16. Mai
Thorn	18.0	10.0	39.2	23.6	81.6	27.2	88.3	41.9	58.6	47.8	22.4	25.9	484.5	34.7	16. Mai
Bromberg	15.9	12.8	30.1	20.6	50.1	30.2	48.4	33.8	59.8	54.8	25.1	17.8	399.4	19.9	16. Mai
Betkenhammer		5.8	37.1	32.7	84.3	91.7	111.3	63.4	68.1	61.2	25.8	23.2			
Deutsch-Krone	14.9	11.8	38.2	36.1	65.2	81.5	74.5	75.3	64.7	70.2	24.0	25.6	582.0	26.5	31. Mai
Neustettin	15.7	13.6	26.5	17.6	58.6	62.9	84.3	74.3	54.4	64.1	25.4	32.1	529.4	17.8	25. Juli
Konitz	10.4	6.6	29.0	11.8	102.0	51.8	64.7	74.3	59.2	28.3	19.1	31.3	488.5	44.0	31. Mai
Berent	21.0	16.4	30.8	6.2	96.8	78.3	104.3	96.3	86.6	74.9	24.0	39.0	674.9	35.9	8. Oct.
Neufahrwasser	13	12	22	13	132	57	76	42	82	62	28	15	554	46.0	21. Juli
Hela	9.0	15.7	25.4	7.5	98.6	54.2	90.0	56.5	84.7	69.8	26.8	17.0	555.2	54.7	21. Juli
Lauenburg i. Pom.	14.2	15.7	24.8	3.4	80.5	57.3	58.2	109.8	103.0	84.3	26.6	35.8	613.6	23.3	9. Nov.
Köslin	23.9	23.6	39.5	11.1	43.8	76.2	72.9	128.0	82.4	115.6	41.1	59.2	717.3	32.7	18. Aug.
Regenwalde	31.0	18.4	34.7	11.0	38.2	72.0	64.3	87.7	36.2	80.2	26.4	27.6	527.7	40.8	1. Aug.
Pammin	20.3	23.3	47.2	30.5	47.4	73.4	80.3	107.7	75.1	59.0	33.6	33.0	630.8	41.5	15. Aug.
Stettin	17.9	18.9	28.2	25.7	35.4	28.8	92.9	84.2	53.6	60.8	32.1	26.5	505.0	17.8	15. Juli
Lübbenow	23.8	21.0	30.0	49.2	49.6	82.7	55.6	71.6	53.5	62.9	24.4	22.3	546.6		
Swinemünde	16	24	28	34	54	125	84	78	36	80	36	32	627	50.7	26. Juni
Putbus	17.5	34.1	27.3	25.0	65.9	105.6	26.4	68.1	75.4	79.2	36.2	35.0	597.7	38.8	30. Juni
Gr.-Lehmhagen	21.5	33.4	17.7	27.4	72.2	69.6	40.4	87.1	67.2	85.3	30.5	20.7	573.0	21.0	17. Aug.
Wustrow a. d. Fischl.	28	23	8	36	60	48	35	93	73	80	24	17	525	21.9	29. Juni
Rostock	11.8	37.2	19.4	43.6	61.6	43.8	24.6	82.8	53.6	60.6	28.0	26.2	493.2	16.4	1. Aug.
Kirchdorf a. Poel	26.2	30.9	13.1	47.7	52.5	31.3	9.6	36.9	63.5	45.4	28.7	11.3	397.1	15.4	28. April
Schönberg i. Mecklb.	31.9	39.9	20.7	54.3	62.2	62.3	*31.1*	72.6	83.7	59.7	30.9	15.6	564.9	26.3	30. Juni
Schwerin i. Mecklb.	35.4	47.6	24.1	59.4	79.0	53.3	46.9	73.6	60.0	66.0	36.3	22.8	604.4	26.0	13. Juli
Marnitz	26.9	33.7	46.6	63.1	55.6	166.4	37.2	74.8	64.2	68.2	32.4	25.4	694.5	53.6	27. Juni
Plau	24.6	23.2	20.3	46.3	71.1	122.1	45.4	62.3	57.0	51.3	35.7	17.1	576.4	20.9	20. Juni
Raden	24.8	33.4	24.6	48.0	75.9	77.0	32.2	85.5	56.2	66.1	40.8	28.7	593.2	25.5	18. Juni

1885.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Eldenburg	21.2	19.7	20.9	31.0	73.1	118.5	52.7	99.0	57.2	58.1	30.8	26.3	608.5	36.0	6. Juni
Neustrelitz	36.6	8.7	24.0	50.7	64.8	99.3	54.2	87.0	156.4?	36.5	30.4	36.9	685.5?	113.6?	12. Sept.
Kyritz	24.1	15.8	20.2	58.0	59.9	61.4	64.0	77.6	45.3	55.6	34.0	12.5	528.4	38.4	14. Juli
Eberswalde	23.9	19.3	32.3	53.7	34.5	46.2	34.8	93.8	62.0	76.5	38.4	22.9	538.3	26.1	18. Juni
Berlin W, Joach. Gym.	20.9	17.6	42.2	*65.4*	36.4	57.5	61.1	101.7	47.6	76.5	35.2	32.8	*594.9*	*26.6*	11. April
Berlin S, Teltowerstr. 8	23.3	18.7	43.4	65.4	35.7	62.3	53.0	88.0	48.3	73.3	31.7	30.0	573.1	29.1	15. Juli
Berlin N, Invalidenstr. 42	16.4	12.9	27.9	51.4	27.9	56.1	44.3	85.9	41.1	68.7	33.8	19.7	486.1	29.4	29. Juni
Berlin N, Fehrbellinerstr.	23.1	15.6	34.6	56.7	33.7	64.0	51.2	87.6	41.3	83.0	31.7	28.4	550.9	30.7	14. Juli
Frankfurt a. O.	17.9	16.1	26.4	61.7	42.1	36.1	31.0	64.0	37.9	43.3	36.3	26.3	439.7	26.3	11. April
Küstrin	9.9	14.2	31.1	44.7	47.2	70.3	46.2	70.7	46.3	42.3?	36.3	34.5	493.7	24.0	27. Juni
Landsberg a. W.	9.8	13.1	25.9	57.4	50.7	40.2	50.1	71.7	62.7	53.5	40.4	19.1	494.6	25.4	15. Juli
Papiermühle	8.1	13.0	25.3	66.3	35.4	52.3	48.3	68.0	40.2	47.6	37.7	20.9	463.1	33.1	10. April
Obornik	10.3	12.1	34.6	49.2?	60.0?	14.0	112.1	115.1?	47.8?	42.3	31.4?	18.5?	547.4?	30.3	2. Mai
Rogasen	10.0	13.9	40.1	45.3	77.1	17.0	139.3	62.5	44.8		40.4				
Tremessen	13.2	8.5	26.7	38.6	109.9	29.4	109.4	46.6	35.0	42.6	37.6	16.1	513.6	29.1	2. Mai
Posen	12.6	14.6	34.8	47.0	75.5	23.3	138.1	54.3	37.8	48.0	39.1	21.2	546.3	47.9	3. Juli
Grünberg i. Schles.	11.9	15.9	32.1	60.4	37.3	36.2	56.8	76.7	45.0	51.0	51.9	35.7	510.9	22.6	10. April
Nieder-Röhrsdorf								82.0	59.8	41.2	46.1	17.6			
Fraustadt	8.3	9.4	26.7	89.3	43.3	69.0	76.7	88.2	61.4	45.7	40.1	31.3	589.4	33.7	10. April
Ostrowo	14.8	9.1	23.7	55.0	98.4	63.0	88.6	53.8	46.1	64.7	39.0	14.9	571.1	35.0	10. April
Breslau	13.4	9.0	35.0	33.5	86.6	47.8	115.8	96.0	79.9	37.1	31.8	28.0	613.9	39.0	2. Juli
Schmograu		12.9	35.1	14.0	69.6	23.2	112.4	71.0	83.3	43.7	29.0	30.3			
Gr.-Borek	10.7	14.8	37.4												
Oppeln	11.6	10.6	35.3	22.4	102.6	31.3	87.0	62.9	91.3	24.5	38.7	37.0	555.1	47.6	16. Mai
Beuthen i. Oberschl.	11.2	32.4	52.4	6.3	134.8	48.6	129.6	56.4	102.7	47.2	42.8	37.0	701.4	43.5	3. Aug.
Popelau (Kr. Rybnik)	11.3	16.2	44.9	3.6	112.0	39.2	142.6	79.8	100.9	57.2	52.5	51.5	711.7	38.4	5. Juli
Ratibor	7.4	20.3	38.1	16.8	113.8	60.0	137.4	66.8	74.1	40.0	67.7	16.6	659.0	46.0	15. Mai
Kosel	10.4	12.0	41.0	12.3	139.7	23.2	141.9	41.5	94.5	16.7	69.4	14.1	616.7	57.8	15. Mai
Reindörfel	7.5	10.5	34.0	12.9	91.5	7.6	82.2	38.6	84.8	37.1	58.6	15.4	480.7	42.8	16. Mai
Hain	11.7	11.9	40.8	14.0	99.2	159.2	181.5	43.5	114.5	32.6	30.8	36.1	775.8	121.0	8. Juni
Bad Landeck i. Schles.	7.9	12.2	45.8	15.7	127.8	30.5	223.3	77.9	116.2						
Stadt Landeck	7.3	10.7	35.7	11.7	163.0	31.4	209.2	72.0	125.0	24.8	29.4	37.1	757.3	102.0	16. Mai
Wölfelsgrund								54.2	123.1	45.8	32.9	57.9			
Glatzer Schneeberg	27.2	22.5	61.9	60.1	115.9	26.1	149.3	72.6	144.3	62.5	52.0	69.1	863.5	41.1	26. Juni
Ebersdorf	9.9	24.7	50.6	24.0	90.4	16.6	81.7	43.0	90.7	38.0	38.1	38.7	546.4	47.0	16. Mai
Lichtenwalde i. Schles.	12.5	31.8	69.9	35.8	105.4	30.5	61.6	36.4	100.7	58.3	59.7	67.3	669.9	49.1	16. Mai
Marienthal (R)	9.2	27.4	70.4	40.8	81.1	39.1	125.7	48.1	92.9	51.3	74.4	69.4	729.8	38.3	1. Juli
Brand	18.1	32.3	57.7	36.1	93.9	19.0	115.0	52.4	121.7	67.4	44.7	43.5	701.8	40.3	16. Mai
Wustung	7.1	26.1	64.3	21.9	112.1	13.0	94.6	54.2	102.7	42.3	39.8	46.8	624.9	37.4	16. Mai
Glatz	8.7	13.1	34.2	16.9	117.3	24.9	89.3	46.5	104.6	31.0	21.3	31.1	538.9	45.1	1. Mai
Bad Reinerz	21.8	9.5	28.6	37.5	60.8	38.2	127.4	96.8	153.4	87.2	56.7	71.5	789.4	60.3	26. Sept.
Karlsberg	6.8	13.5	75.7	48.3	82.9	46.5	88.8	108.2	141.0	79.9	75.3	25.4	792.3	29.4	25. Sept.
Hausdorf	4.7	8.8	22.0	26.5	115.1	53.7	95.3	100.2	130.6	57.6	36.4	22.1	673.0	61.7	16. Mai
Weigelsdorf	7.2	19.0	43.6	21.8	114.6	8.7	72.9	57.8	117.1	63.4	51.5	29.1	606.7	56.4	15. Mai
Klinkenhaus	4.7	9.0	21.2	13.1	124.7	22.5	64.4	72.8	88.4	61.1	47.9	19.9	549.7	54.0	15. Mai
Nieder-Wüstegiersdorf	6.7	18.7	40.7	23.6	100.4	69.7	120.6	111.0	118.0	71.3	35.2	62.0	777.9	40.2	16. Mai
Friedland i. Schles.	8.6	16.4	42.0	25.6	101.2	48.2	71.4	106.0	125.9	86.3	39.4	60.8	731.8	37.6	16. Mai
Ober-Salzbrunn	4.1	9.6	23.1	25.5	111.5	33.5	47.5	89.5	119.2	62.9	43.0	15.0	584.4	51.3	15. Mai
Gottesberg						30.1	81.3	95.5	128.2	75.5	40.0	55.6			
Wang	23.5	65.4	98.1	119.2	125.2	171.2	113.2	125.4	178.4	149.1	94.0	101.0	1363.8	125.3	28. Juni
Schneekoppe	57.0	57.7	118.5	84.8	107.4	43.3	149.1	155.1	138.5	118.0	103.4	99.4	1232.2	46.4	26. Juli
Schreiberhau	12.9	27.5	73.5	64.6	117.7	32.0	122.2	109.6	146.3	131.2	95.5	55.6	988.6	34.2	16. Mai
Mittel-Zillerthal	9.0	10.7	46.2	53.3	84.8	37.7	138.2	83.6	117.3	66.3	46.7	28.2	722.0	39.1	14. Juli
Eichberg	4.7	12.9	41.1	31.1	92.5	14.6	90.4	103.1	104.0	49.3	28.5	42.8	615.0	27.2	16. Mai
Flinsberg	4.8	30.0	103.7	44.1	109.3	44.6	139.8	144.5	145.9	110.2	114.8	40.3	1032.0	48.5	30. Nov.
Liegnitz	5.6	11.5	30.9	30.0	62.5	35.8	*94.7*	101.8	77.7	31.2	32.6	29.6	543.9	40.0	2. Juli
Bunzlau	4.9	17.5	35.2	46.4	43.9	42.1	64.7	86.6	69.1	44.3	42.2	42.2	539.1	30.6	30. Aug.
Görlitz	7.0	19.6	37.9	37.2	45.8	53.2	65.8	97.2	75.2	48.1	49.4	50.2	586.6	30.8	30. Aug.
Sorau	13.2	14.6	33.8	61.9	28.0	24.3	54.2	54.9	48.6	41.6	48.7	24.2	448.0	20.3	11. April
Senftenberg	14.2	20.4	30.7	30.3	26.3	71.2	49.6	61.6	60.3	47.4	99.6	48.7	560.3	55.6	30. Nov.
Burg (Kirchdorf)		18.0	32.9	42.4	45.7	30.6	27.3	45.4	38.8	47.4	49.9	19.4			
Burg (Kaupergem.)					*41.9*	52.4	22.0	50.4	41.8	45.5	49.9	20.6			
Vetschau		*17.9*	27.4	43.4	46.1	39.4	22.7	45.5	36.0	44.9	49.6	16.8			
Alt-Zauche		18.3	23.3	46.8	34.0	53.7	18.6	82.1	41.3	45.2	51.3	23.5			
Steinkirchen		23.8	26.9	46.8	24.4	86.8	19.6	72.3	39.9	56.6	56.3	21.6			
Dahme	19.5	24.5	31.6	53.6	36.8	43.6	50.2	67.0	44.6	62.2	48.4	25.5	507.5	18.9	14. Juli
Torgau	4.6	11.0	31.8	33.3	53.5	44.8	83.9	73.4	55.1	50.3	44.9	29.1	515.7	20.4	24. Aug.
Wiesenburg	25.0	20.8	35.2	64.1	62.0	40.0	58.2	75.0	37.2	60.0	46.7	19.8	544.0	27.3	14. Juli
Halle a. S.	12.5	18.5	30 4	25.9	86.6	64.8	62.5	34.7	35.5	49.0	35.8	36.2	492.4	29.3	2. Mai
Korbetha	12.7	27.5	27.5	16.7	69.3	47.0	104.3	29.2	33.3	36.5	56.4	17.0	477.4	67.8	5. Juli
Frankenhausen	13.1	29.7	22.2	13.6	62.1	22.2	68.3	41.7	27.8	51.9	57.8	12.0	422.4	23.1	30. Nov.
Sangerhausen	16.0	34.4	14.5	23.1	104.7	*34.4*	53.0	77.2	33.8	56.1	39.3	29.2	515.7	23.6	31. Mai
Nordhausen	8.9	25.2	37.3	32.2	57.6	36.9	66.1	63.7	28.4	61.5	71.5	9.8	499.1	31.0	30. Nov.
Friedrichsrode	27.1	37.1	33.9	15.8	88.4	51.7	64.6	45.6	58.8	92.1	91.3	16.6	623.0	34.0	30. Nov.
Sondershausen	19.1	31.3	35.1	15.3	52.8	43.0	73.8	38.7	36.1	66.8	58.2	32.9	503.1	23.3	1. Dec.

1885.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Schlotheim		37.6	34.6	2.6	47.7	25.3	64.3	23.7	28.3	62.4	56.6	10.3			
Langensalza	25.5	35.8	43.0	14.5	50.2	32.8	78.8	44.0	31.2	42.5	34.2	34.2	466.7	25.5	5. Juli
Eisenach	17.8	58.7	51.5	13.1	72.6	77.4	73.0	55.8	52.7	71.9	57.3	15.0	616.8	33.7	6. Juli
Waltershausen	33.3	38.7	40.4	15.2	43.6	55.8	87.0	47.7	59.9	92.6	53.4	49.9	617.5	26.0	6. Juli
Erfurt	20.0	38.8	40.7	14.3	48.7	43.9	69.6	44.8	42.2	45.4	36.9	20.8	466.1	41.8	5. Juli
Weimar	17.3	30.5	47.1	5.5	58.5	81.5	107.6	41.6	44.3	49.7	38.3	33.3	555.2	54.0	6. Juli
Jena	15.8	24.8	50.7	15.7	57.1	38.3	98.6	41.5	45.0	41.2	35.8	35.0	499.5	40.9	6. Juli
Stadtilm	16.8	35.5	36.9	16.7	36.1	27.9	70.8	45.1	53.3	47.3	36.5	20.6	443.5	46.8	5. Juli
Rudolstadt	21.9	29.8	39.1	12.1	61.2	54.3	68.4	30.5	48.6	32.9	22.1	26.4	447.3	26.6	2. Mai
Blankenburg i. Th.	25.3	44.9	34.9	18.1	48.3	78.7	56.3	49.4	56.7	40.2	37.4	19.8	510.0	34.0	30. Juni
Leutenberg	24.0	41.3	59.6	30.1	60.3	190.2	55.1	21.5	56.8	46.1	51.2	47.2	683.4	70.6	9. Juni
Meura	41.9	54.5	68.2	25.8	69.5	65.3	61.8	40.2	74.2	67.1	60.2	52.4	681.1	25.5	30. Mai
Oberhain	22.5	52.1	62.1	15.2	57.2	60.6	66.3	59.3	71.8	55.5	61.6	30.1	614.3	31.7	5. Juli
Neuhaus a. R.	18.4	59.8	76.1	25.6	64.4	95.6	51.7	39.7	101.9	151.2	130.4	69.6	884.4	42.5	30. Nov.
Katzhütte	34.1	58.3	71.9	33.2	61.0	90.8	52.2	51.1	89.4	104.6	105.1	43.4	795.1	30.5	30. Nov.
Grossbreitenbach	36.4	68.8	84.1	14.2	75.5	60.6	58.2	44.3	88.2	116.9	73.3	76.4	796.9	22.4	7. Oct.
Neustadt a. R.	64.3	42.6	24.5	17.6	70.9	69.7	58.0		111.9	125.1	45.9	24 4			
Schmiedefeld	42.7?	65.5	75.3	23.9	67.1	149.7	49.0	88.0	114.2	168.0	121.4	58.8	1023.6	48.2	30. Juni
Koburg	18.2	42.8	57.4	20.7	52.5	28.2	37.6	40.3	64.7	78.4	63.6	40.1	544.5	16.1	20. Febr.
Neustadt b. Koburg	18.6	40.9	55.1	15.3	32.6	92.4	24.5	58.8	61.2	65.7	80.0	31.4	576.5	49.5	9. Juni
Rodach	15.7	48.1	45.7	23.4	38.4	57.5	37.4	35.8	55.7	73.4	64.4	31.8	527.3	18.5	20. Febr.
Meiningen	19.6	45.2	51.7	19.0	59.6	36.4	139.6	29.6	61.4	87.0	52.8	29.4	631.3	69.6	13. Juli
Frankenheim	56.1	67.4		40.4	77.5		153.3	119.6				79.0			
Gersfeld	32.9	60.4	61.2	36.2	60.9	52.5	102.9	55.1	78.4	114.9	94.3	28.2	777.9	36.2	5. Juli
Poppenhausen											72.6	35.8			
Schlüchtern	22.3	63.0	53.1	30.0	58.8	69.9	100.2	38.4	54.4	108.3	90.3	54.4	743.1	37.0	1. Juli
Büdingen	7.2	52.0	49.2	27.0	50.0	40.6	53.0	45.9	54.8	102.2	62.0	32.0	575.9		
Bingenheim	14.3	50.9	45.4	33.1	65.8	18.0	35.1	23.0	49.6	95.6	55.1	22.4	508.3		
Grebenhain	16.2	80.8	87.3	39.4	84.1	64.6	91.8	47.1	93.3	196.7	143.5	33.8	978.6		
Fulda	7.8	50.0	53.4	13.6	59.9	31.1	41.8	41.3	64.3	99.3	45.1	39.2	546.8	24.8	5. Oct.
Lehrbach	9.3	30.1	20.7	40.4	80.3	30.6	39.0	57.4	57.1	124.1	47.4	18.8	555.2		
Schweinsberg	51.4	72.8	51.1	32.7	65.8	35.1	27.5	58.8	76.3	114.4	55.7	51.5	693.1	31.0	10. Jan.
Giessen	23.5	50.1	38.4	43.3	68.5	42.2	58.7	47.1	42.8	95.6	52.5	23.3	586.0		
Marburg	18.2	43.5	35.6	17.2	67.4	46.6	43.8	40.5	61.8	105.2	51.4	32.1	563.3	21.5	7. Juni
Lahnhof	47.0	70.1	45.8	37.0	96.8	91.7	100.5	91.9	137.5	139.4	130.9	35.7	1024.3	38.8	29. Nov.
Berleburg	8.8	58.2	78.0	25.9	121.7	52.2	43.9	71.4	75.8	140.1	87.4	38.1	801.5	25.9	6. Oct.
Alt-Astenberg	14.6	48.8	53.1	43.7	83.2	82.7	45.1	85.1	85.2	78.3	79.5	26.6	725.9	36.0	23. Aug.
Frankenau	25.6	53.5	51.1	17.2	77.1	77.9	32.6	41.9	61.6	79.2	43.0	24.6	585.3	36.6	26. Juni
Altmorschen	15.0	38.6	46.8	14.2	69.7	60.2	49.4	80.1	38.2	90.4	46.3	18.5	567.4	27.6	4. Aug.
Hersfeld	18.8	58.0	29.5	12.9	49.2	100.6	52.8	42.3	40.8	79.2	50.8	22.2	557.1	63.6	26. Juni
Kassel	20.5	33.1	36.3	20.3	65.4	66.7	52.6	109.6	61.4	90.3	46.7	37.6	640.7	40.5	5. Aug.
Heiligenstadt	19.5	34.9	44.4	10.2	100.6	114.9	73.0	56.3	63.2	105.0	65.2	43.5	730.7	50.4	29. Juni
Göttingen	15.3	30.6	37.8	13.3	51.4	113.9	61.2	42.6	43.2	74.1	63.5	13.1	560.0	40.5	26. Juni
Klausthal	37.5	55.6	73.7	25.6	145.2	165.5	92.9	175.9	103.3	212.3	96.8	70.2	1254.5	39.6	30. Juni[1]
Sonnenberg	89.3	63.2	59.7	18.9	131.6	121.5	158.9	185.3	116.0	178.2	123.8	37.6	1284.0	39.7	12. Juli
Hannover	25.0	24.4	33.8	49.6	60.5	134.7	13.2	37.7	70.0	*59.9*	35.4	12.3	*556.5*	36.9	29. Juni
Braunschweig	20.7	36.6	43.1	40.2	82.7	85.7	32.3	68.8	47.9	62.5	36.8	27.2	584.5	21.6	23. Aug.
Marienthal (F)	13.9	21.6	33.5	36.2	72.2	39.4	56.8	81.5	63.1	50.5	31.1	10.6	510.4	23.5	18. Nov
Magdeburg	20.0	22.0	37.8	50.3	52.9	37.0	36.0	57.8	31.4	53.0	39.5	21.5	459.2	26.5	9. März
Gardelegen	19.6	25.0	38.9	76.2	74.4	64.2	66.2	54.3	55.3	52.1	34.3	22.2	582.7	32.7	10. April
Ahlden	29.5	33.8	29.9	42.3	71.4	77.3	33.0	104.4	66.8	64.2	39.9	12.5	604.0	26.2	20. Juli
Lintzel	26.1	34.5	15.0	60.4	97.7	95.9	64.8	59.4	55.7	87.1	27.3	8.6	632.5	33.0	2. Mai
Lüneburg	27.2	36.3	17.0	86.7	54.7	80.9	15.3	49.0	73.2	82.8	29.2	11.0	563.3	28.4	10. April
Hamburg	42	50	29	66	75	60	13	71	71	88	33	24	622	22.0	10. April
Altona	*28.3*	49.3	24.8	57.9	71.4	65.0		73.1	71.8	84.9	33.6	18.9			
Lübeck	45.3	58.1	31.0	65.0	87.9	85.5	11.9	14.8	89.3	89.4	37.9	29.0	645.1	37.0	30. Juni
Segeberg	49.1	55.8	24.2	56.9	77.2	44.7	18.5	86.6	71.2	88.8	32.9	20.6	626.5	35.5	20. Aug.
Neustadt i. Holst.	40.1	45.6	7.5	56.0	61.3	44.9	7.4	64.4	60.7	32.3	33.3	17.2	470.7	26.9	10. März
Eutin	53.5	71.6	23.5	69.5	96.1	47.3	21.9	108.2	70.8	76.4	32.5	31.6	702.9	36.4	21. Aug.
Neumünster	42.3	57.6	26.4	64.3	92.4	104.8	18.0	60.9	73.4	99.9	32.1	36.1	708.2	55.7	26. Juni
Kiel	50.8	57.8	22.2	54.7	76.7	93.0	14.4	57.5	61.4	121.4	27.7	34.8	672.4	25.8	26. Juni
Schleswig (R)	45.8	65.8	19.2	35.9	67.0	63.7	41.1	50.0	109.4	132.6	32.8	43.2	706.5	27.1	12. Juli
Schleswig	44.8	64.6	17.2	34.1	63.4	61.7	36.7	49.1	105.0	125.6	31.1	42.4	675.7	27.0	5. Oct.
Ording	32.1	43.2	10.2	32.6	49.1	26.3	7.5	18.5	95.1	130.6	35.5	32.4	513.1?	36.3	5. Oct.
Kappeln	41.8	57.1	15.2	42.2	56.0	91.6	10.2	84.3	93.3?	85.2	30.4	37.2	644.5	32.5	26. Juni
Flensburg	44.9	63.3	19.7	41.0	76.7	60.7	26.8	56.6	120.2	142.6	41.0	38.2	731.7	28.5	26. Juni
Apenrade	52.1	64.8	32.5	56.8	64.3	49.7	22.9	58.8	123.6	130.9	40.8	41.9	739.1	27.6	13. Sept.
Hadersleben (F)	52.3	51.1	24.7	54.5	57.2	66.4	22.1	64.2	120.6	104.0	36.7	44.0	697.8	28.5	25. Juni
Hadersleben	21.8	*34.0*	4.4	13.2	14.2	26.0	19.5	59.4	120.9	262.5	56.0	58.3	690.2	28.4	7. Oct.
Gramm	43.2	32.2	5.0	4.5	24.0	22.9	15.8	63.2	162.5	145.4	19.8	22.4	560.9	43.9	5. Sept.
Westerland a. Sylt	66.2	69.7	18.0	30.4	46.2	16.7	10 5	60.4	128.2	192.0	43.4	49.8	731.5	31.5	29. Jan.
Helgoland	51.1	67.1	13.1	35.8	93.3	21.3	6.3	56.3	114.4	*146.4*	36.7	40.1	681.9	28.6	29. Jan.
Husum	40.7	63.4	11.6	37.0	86.4	27.5	21.0	55.2	119.9	147.2	25.8	42.6	678.3	27.0	19. Mai
Meldorf	61.2	78.2	20.8	49.2	78.0	84.3	11.2	92.8	129.2	178.3	47.6	37.0	867.8	31.4	29. Jan.
Otterndorf	36.0	54.0	20.4	50.4	124.3	38.3	23.2	75.2	78.7	128.1	30.1	43.3	702.0	26.3	7. Oct.

[1]) und 6. October.

1885.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Selsingen	43.6	49.5	15.8	64.3	133.2	48.0	43.7	76.1	94.5	85.9	34.9				
Oslebshausen	33.4	28.3	21.5	41.4	101.3	34.4	25.8	49.2	70.0	80.8	16.2	6.5	508.8	21.2	23. Sept.
Wildeshausen						56.2	51.0	49.0	50.4	94.9	34.0	16.3			
Oldenburg	41.4	59.7	22.7	35.4	113.5	58.8	31.3	85.4	113.7	102.4	23.9	18.2	706.4	36.5	4. Sept.
Elsfleth	46.4	61.1	18.0	30.4	100.0	82.8	32.6	86.0	76.7	112.7	46.6	20.4	713.7	30.7	7. Oct.
Wilhelmshaven	40.4	45.2	12.2	41.5	56.5	32.7	26.1	56.3	80.2	125.3	34.8	22.8	574.0	22.6	7. Oct.
Jever	45.7	52.0	12.9	44.3	75.8	42.3	25.4	75.1	97.6	119.6	38.6	27.6	656.9	38.8	6. Sept.
Wangeroog						22.9	16.8	55.4	105.3	120.1	34.3	34.4			
Schoo	51.9	52.9	9.0	39.5	96.0	37.7	23.5	72.2	101.8	130.9	31.7	20.0	667.1	30.3	4. Sept.
Borkum	39	59	11	32	97	20	3	68	100	132	43	22	626	26.5	17. Sept.
Emden	50.1	66.1	17.8	37.1	111.5	38.8	36.8	106.3	98.6	134.1	43.1	27.8	759.1	33.1	22. Aug.
Aschendorf	41.7	55.5	21.3	20.6	90.5	70.8	86.2	56.9	92.8	126.6	38.4	16.4	717.7	45.2	11. Juli
Ramsloh						51.7	37.7	62.9	88.3	130.2	31.1	14.0			
Löningen	41.6	47.2	21.4	23.2	53.1	63.1	38.2	89.7	63.3	92.9	43.5	15.7	592.9	29.1	7. Oct.
Jacobi-Drebber	31.9	39.7	17.3	31.4	64.7	69.3	30.4	49.9	38.9	80.2	35.3	10.8	499.9	25.3	6. Oct.
Lingen	43.8	59.1	33.7	30.2	69.2	25.0	41.8	45.6	49.4	123.1	52.2	23.5	596.6	36.7	7. Oct.
Osnabrück			34.8	43.1	90.7	47.4	43.0	83.5	74.7	119.6	53.3				
Herford	36.3	59.0	53.9	29.1	100.5	126.4	36.1	77.7	52.4	145.3	64.2	39.8	820.7	34.4	20. Juni
Betlehem b. Bielefeld							71.0	48.3	47.6	75.0	63.0				
Donoperteich	46.1	65.7	49.7	19.5	85.9	94.0	42.1	88.4	106.4	133.3	91.1	35.6	857.8	41.2	18. Sept.
Hartröhren	45.5	60.1	54.8	25.7	83.4	115.4	57.7	99.8	105.8	121.1	114.5	53.4	937.2	37.9	18. Sept.
Oesterholz	24.1	68.3	46.3	22.3	83.9	82.2	41.4	95.9	88.2	118.0	74.0	42.4	787.0	34.4	18. Aug.
Gütersloh	30.0	39.1	32.7	19.5	61.3	47.8	37.5	60.9	55.8	89.7	58.9	21.8	555.0	19.6	18. Sept.
Soest	25.0	32.9	39.3	24.0	52.2	76.0	23.9	81.8	65.1	117.3	68.9	14.8	621.2	30.0	30. Nov.
Niedermarsberg	16.4	27.3	46.4	20.1	57.0	59.4	41.5	65.8	56.6	61.1	76.3	21.9	549.8	26.7	30. Nov.
Bigge									98.6	95.2	95.6	36.0			
Arnsberg	39.7	57.2	48.6	6.5	92.2	87.5	35.7	81.7	80.7	91.4	61.8	36.0	718.9	28.8	30. Juni
Grevel	35.0	52.0	30.0	17.4	72.0	82.0	40.7	66.3	74.8	116.5	108.9	25.6	721.2	35.3	30. Nov.
Münster i. W.	51.9	58.4	32.9	26.1	92.9	99.3	23.1	66.5	73.8	113.5	39.5	31.1	709.0	40.6	26. Juni
Kleve	46.2	48.0	17.6	13.0	108.8	65.6	0.4	35.8	56.4	138.2	59.7	44.3	634.0	35.2	30. Juni
Mülheim	32.5	72.6	24.5	17.0	71.4	70.6	21.9	70.4	120.7	108.3	78.7	35.2	723.8	35.0	23. Aug.
Krefeld	21.5	47.3	25.9	19.9	66.1	61.3	41.4	39.5	89.8	83.4	59.6	25.4	581.1?	30.3	12. Juli
Aachen	48.1	56.2	35.3	44.5	71.5	46.2	75.8	58.4	77.6	125.5	65.9	52.0	757.0	30.1	6. Oct.
Köln	27.7	41.1	28.0	15.7	61.8	75.1	34.1	58.4	70.0	96.8	45.4	30.2	584.3	30.0	17. Juni
Gummersbach	52.6	70.8	49.4	54.0	94.9	79.6	26.6	67.5	122.5	175.0	117.6	52.0	962.5	40.0	5. Oct.
Hachenburg	30.9	67.0	37.4	53.1	86.9	49.9	52.1	81.5	98.0	165.8	93.1	37.6	853.3	37.2	28. Nov.
Imgenbroich	51.6	68.1	55.2	54.9	70.4	41.3	163.4	55.0	112.0	163.5	104.8	47.5	987.7	76.2	12. Juli
Hollerath	47.3	47.2	58.0	69.4	90.1	115.6	71.5	67.8	116.9	139.5	92.3	57.9	973.5	30.2	29. Juni
Kelburg	33.4	52.4	38.9	49.1	59.3	34.8	78.6	59.9	78.3	105.9	42.6	38.2	671.4	27.6	3. Juli
Bitburg	22.5	40.8	22.0	22.1	50.2	13.6?	35.9		74.6	78.8					
Birkenfeld	15.7	73.4	54.3	53.7	77.3	86.2	61.6	79.1	100.9	171.4	88.2	63.7	925.5	60.0	29. Aug.
Trier	36.4	62.6	48.6	53.9	80.9	70.6	40.4	73.9	82.8	139.2	56.3	46.5	762.5	33.8	9. Sept.
Simmern	15.6	45.5	35.8	43.2	41.4	69.5	56.6	38.8	51.2	106.2	54.3	46.6	604.7	34.8	4. Juli
Boppard	24.9	49.2	45.2	19.8	81.4	92.8	60.4	55.0	42.5	90.7	23.2	10.8	595.9	38.9	29. Juni
Bingen	9.8	30.9	41.9	51.3	49.8	44.4	56.1	49.6	39.8	82.2	33.1	12.3	501.2		
Geisenheim	12.6	47.3	41.3	37.2	70.4	61.5	68.4	38.9	64.3	75.8	36.8	32.0	586.5	36.5	5. Juli
Windeck	10.7	49.0	39.6	33.3	70.3	60.6	89.5	40.5	48.6	81.9	36.7	31.8	592.5	68.7	5. Juli
Kammerforst	17.5	35.6	37.1	71.4	61.2	58.6	69.8	53.1	51.5	92.5	40.4	29.5	618.2	26.3	30. April
Kemel	25.9	56.6	40.8	50.6	75.3	80.8	126.1	50.4	70.8	123.4	78.4	39.1	818.2	40.6	5. Oct.
Langenschwalbach	24.2	43.8	22.8	34.6	98.3	100.8	78.6	53.1	56.8	115.7	21.6	39.0	689.3	49.0	5. Juli
Wiesbaden	11.9	46.9	48.7	23.6	65.4	56.4	62.6	34.9	42.2	105.7	65.4	46.8	610.5	29.3	5. Juli
Frankfurt a. M.	20.9	56.4	54.2	21.0	69.2	100.8	53.9	26.3	54.8	103.9	64.4	35.1	660.9	64.0	18. Juni
Mainz	11.7	47.3	47.0	60.1	56.3	66.3	40.1	29.1	54.8	79.6	38.4	39.3	570.0		
Dornberg	15.7	63.3	45.0	47.8	54.0	45.4	68.1	40.2	89.3	76.7	52.5	28.4	626.4		
Wörrstadt	15.7	55.8	49.7	24.0	47.4	28.8	101.5	49.2	51.1	77.4	38.7	29.1	568.4		
Monsheim	19.3	69.7	58.0	50.8	40.9	42.0	83.7	75.0	59.6	94.3	40.5	40.2	674.0		
Pfeddersheim	12.1	41.5	54.8	22.7	42.3	32.5	75.6	44.2	45.8	54.0	20.0	51.7	497.2		
Bensheim				46.4	50.6	64.8	58.1	64.0	64.1	82.4	41.1	53.7			
Felsberg			59.8	42.3	87.2	73.8	56.7	54.6	91.2	123.1	77.9	68.1			
Darmstadt	15.8	55.5	58.4	24.6	94.8	55.9	50.9	48.7	68.9	86.4	64.3	44.0	668.2	26.7	1. Mai
Messel	21.1	62.9	44.0	69.6	57.3	42.5	43.6	40.8	77.4	104.0	74.2	43.6	681.0		
Bremhof	20.4	55.7	78.9	26.5	71.0	47.0	67.0	72.4	81.4	126.9	58.4	62.6	768.2		
Michelstadt	10.9	57.5	59.0	28.4	65.8	41.9	59.0	78.4	49.2	85.6	73.2	69.3	678.2		
Etzean	16.3	66.8	66.1	31.0	76.6	71.0	63.6	90.2	107.9	136.4	113.1	80.8	919.8		
Neumath	18.0	52.4	86.7	43.6	103.2	40.8	57.0	60.7	72.4	121.6	54.0	44.7	755.1	32.5	29. Aug.
Hagenau	13.0	81.3	108.9	38.5	88.0	41.2	102.2	53.9	81.3	123.0	53.2	80.4	864.9	31.8	5. März
Melkerei	29.6	164.1	196.8	54.1	176.0	71.6	120.5	70.1	186.2	252.1	211.5	164.1	1696.7	52.2	30. Nov.
Münster i. Elsass	15.7	72.7	135.2	17.0	121.2	153.3	65.6	51.0	117.3	186.6	71.9	104.7	1112.2	72.3	17. Juni
Hechingen	9.7	36.2	73.7	14.4	107.6	70.2	144.9	38.9	103.7	71.8	27.7	92.4	791.2	47.0	5. Mai
Hohenzollern	15.8	32.1	101.7	17.0	117.1	94.6	126.2	75.0	93.8	75.2	29.1	102.9	880.5	50.3	3. Juli
Haigerloch	7.8	65.6	83.5	30.0	75.1	68.6	91.4	46.2	85.2	56.8	29.1	82.1	721.4	36.7	15. Mai
Burladingen	20.6	42.3	102.4	19.3	79.1	51.7	38.7	65.5	73.4	92.3	40.1	75.0	700.4	16.7	25. Oct.

1885.

Uebersicht

über die wichtigsten Jahresresultate

an den Stationen II. Ordnung.

Stationen	Luftdruck			Temperatur			Niederschlag		
	Mittel	Maximum	Minimum	Mittel	Maximum	Minimum	Summe	Maximum in 24 Stunden	Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	mm	mm	
Memel	759.0	782.9	731.8	6.8	33.0	−14.3	759.4	47.6	170
Königsberg i. Pr.	757.9	780.0	734.6	6.9	34.6	−14.0	*825.9*	57.4	
Insterburg	756.5	779.2	733.4	6.6	36.9	−17.8	742.2	29.5	172
Marggrabowa	744.8	766.3	726.3	6.0	34.0	−20.3	585.1	25.4	141
Klaussen	749.2	772.1	727.7	6.4	33.6	−18.1	772.0	45.6	178
Thorn	755.5	774.3	733.8	7.5	33.6	−16.6	484.5	34.7	148
Bromberg	756.2	775.1	733.8	7.6	33.6	−15.9	399.4	19.9	147
Konitz	746.1	765.1	723.0	6.8	32.2	−17.0	488.5	44.0	142
Neufahrwasser	759.9	780.6	737.7	7.4	32.5	−15.3	554	46.0	137
Lauenburg i. Pom.	757.5	778.6	733.9	7.0	34.2	−17.6	613.6	23.3	162
Köslin	755.9	774.4	731.6	7.0	30.0	−19.3	717.3	32.7	158
Stettin	756.8	778.0	732.6	7.6	31.8	−12.0	505.0	17.8	150
Swinemünde	760.2	778.5	736.5	7.6	29.7	−12.2	627	50.7	167
Putbus	754.0	772.3	729.6	7.2		−11.2	595.7	38.8	145
Wustrow a. d. Fischl.	759.1	777.2	731.7	7.6	30.1	−11.0	525	21.9	115
Rostock	757.8	775.2	730.8	7.8	32.9	−13.0	493.2	16.4	160
Schönberg i. Meckl.	758.7	774.9	731.0	7.7	30.0	−11.2	564.9	26.3	158
Schwerin i. Meckl.	756.0	772.4	729.0	7.7			604.4	26.0	168
Neustrelitz	*753.3*	769.9	729.7	7.8	35.0	−17.0	685.5	113.6 ?	
Berlin W. Joach. Gym.	757.1	773.1	734.3	8.0	33.0	−14.0	*594.6*	*26.6*	143
Berlin S. Teltowerstr. 8	756.5	772.2	734.4	8.3	32.6	−12.7	573.1	29.1	147
Berlin N. Invalidenstr. 42	756.0	771.7	733.5	9.0	35.0	−13.0	486.1	29.4	131
Berlin N. Fehrbellinerstr.	755.2	771.1	732.5	8.8	32.5	−12.0	550.9	30.7	141
Landsberg a. W.	757.2	774.7	736.0	7.9	33.3	−17.1	494.6	25.4	133
Posen	754.0	775.7	732.5	8.4	34.8	−16.2	546.3	47.9	148
Grünberg i. Schl.	747.0	763.0	727.5	8.3	32.5	−11.6	510.9	22.6	141
Fraustadt	751.6	768.2	731.7	8.1	31.9	−14.9	589.4	33.7	145
Breslau	748.1	764.5	728.4	8.5	32.4	−14.5	613.9	39.0	126
Oppeln	745.3	760.9	726.8	8.7	36.9	−15.0	555.1	47.6	138
Beuthen i. Oberschl.	736.3	751.0	719.0	7.9	31.8	−14.0	701.4	43.5	141
Ratibor	744.7	760.3	726.6	8.6	32.0		659.0	46.0	142
Glatzer Schneeberg	656.7	667.3	639.7	2.8	24.7	−17.1	863.5	41.1	168
Eichberg	730.0	743.8	711.0	7.0	31.0	−21.6	615.0	27.2	146
Wang	684.8	696.9	667.2	4.9	26.8	−16.4	1363.8	125.3	166
Schneekoppe	625.6	636.9	606.0	0.2	20.0	−18.3	1232.2	46.4	169
Schreiberhau	705.0	717.7	686.6	6.0	32.1	−18.6	988.6	34.2	158
Liegnitz	749.6	765.9	730.3	8.6	32.3	−15.8	543.9	40.0	131
Görlitz	741.6	756.4	722.7	8.4	32.3	−15.4	586.6	30.8	165
Torgau	752.6	768.1	731.0	8.8	33.0	−16.4	515.7	20.4	131
Halle a. S.	753.5	769.1	731.7	8.5	31.2	−16.2	492.4	29.3	118
Korbetha	750.2	765.9	728.7	8.1	32.8	−18.5	477.4	67.8	118
Nordhausen	741.2	756.2	719.5	7.8	31.0	−18.0	499.1	31.0	136
Sondershausen	742.7	757.2	720.5	7.6	30.5	−20.7	503.1	23.3	128
Frankenhausen	747.7	761.0	727.8	9.1	33.6	−19.0	422.4	23.1	115
Langensalza	744.8	760.0	722.2	8.5	32.6	−19.0	466.7	25.5	120
Eisenach i. Johannisthal	739.4	754.6	716.4	7.2	30.3	−19.2	616.8	33.7	142
Waltershausen	*730.8*	744.9	707.3	*7.6*	33.8	−17.5	617.5	26.0	136
Weimar	741.0	755.9	718.7	8.0		−20.0	555.2	54.0	125
Jena	746.5	761.1	725.9	7.9	32.5	−19.8	499.5	40.9	148
Rudolstadt	743.5	758.3	721.6	7.6	33.7	−20.5	447.3	26.6	129
Grossbreitenbach	704.2	717.4	684.5	5.6	29.0	−15.1	796.9	22.4	173
Koburg	731.7	746.0	712.1	7.7	32.2	−19.1	544.5	16.1	138
Meiningen	731.8	746.1	709.2	7.6	30.4	−18.1	631.3	69.6	134
Fulda	737.2	751.7	715.0	7.6	33.4	−19.2	546.8	24.8	103?
Schweinsberg	742.2	757.9	720.1	7.9	29.4	−15.6	693.1	31.0	107?
Marburg	740.8	754.6	718.4	7.8	29.1	−15.6	563.3	21.5	134
Kassel	742.4	757.3	719.3	7.8	35.2	−16.8	640.7	40.5	160
Heiligenstadt	737.5	752.1	715.7	8.1		−16.7	730.7	50.4	151
Göttingen	747.0	762.3	723.7	7.9	33.1	−18.3	560.0	40.5	153
Klausthal	707.9	721.8	684.7	5.5	27.5	−14.1	1245.5	39.6	188
Magdeburg	755.5	771.9	732.5	8.5	32.8	−17.3	459.2	26.5	138
Gardelegen	755.9	772.6	732.2	7.8	32.5	−16.0	582.7	32.7	123?
Braunschweig	753.0	768.7	728.1	7.9	30.9	−16.6	584.5	21.6	161
Lüneburg	758.4	775.4	731.5	7.9	31.7	−13.2	563.3	28.4	162
Hamburg	758.2	774.3	729.3	7.8	28.4	−12.7	622	22.0	169

1885.

Stationen	Luftdruck			Temperatur			Niederschlag		
	Mittel	Maximum	Minimum	Mittel	Maximum	Minimum	Summe	Maximum in 24 Stunden	Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	mm	mm	
Lübeck	757.5	773.4	728.9	7.7	27.9?	−12.2	645.1	37.0	181
Segeberg	755.7	771.8	727.1	7.4	28.2	−12.4	626.5	35.5	163
Eutin	755.8	771.8	726.9	7.2			702.9	36.4	158
Kiel	759.3	775.7	729.2	8.0	26.6	− 8.3	672.4	25.8	171
Kappeln	758.3	774.5	728.6	7.2	29.0	− 9.9	644.5	32.5	155
Flensburg	755.8	772.2	723.2	7.9	27.8	−11.0	731.7	28.5	164
Apenrade				7.6	29.1	−10.9	739.1	27.6	157
Westerland a. Sylt	758.0	773.9	726.0	7.6	27.9	− 8.1	731.5	31.5	157
Helgoland	755.4	771.7	722.5	8.2	27.8	− 7.8	681.9	28.6	160
Husum	758.2	773.4	729.4	7.3	29.1	−10.8	678.3	27.0	159
Meldorf	759.0	774.6	728.6	7.8	30.5	−11.4	867.8	31.4	168
Otterndorf	759.1	775.5	728.8	7.7	30.8	−15.5	702.0	26.3	180
Elsfleth	759.5	775.8	729.6	7.7	28.9	−14.8	713.7	30.7	151
Oslebshausen	758.4	773.8	730.3	7.4	27.6	−11.8	508.8	21.2	136?
Oldenburg	759.7	775.6	729.9	7.8	29.5		706.4	36.5	155
Wilhelmshaven	759.9	775.4	728.5	8.1	29.0	−10.0	574.0	22.6	166
Jever	759.2	775.9	728.9	7.7	30.3		656.9	38.8	162
Borkum	759.3	775.9	726.5	8.0	27.3	− 9.4	626.0	26.5	157
Emden	758.9	775.3	728.0	7.9	30.5	−11.0	759.1	33.1	167
Löningen	757.7	773.7	728.2	7.8	30.0		592.9	29.1	143
Lingen	757.9	773.5	728.8	7.9	30.0	−13.5	596.6	36.7	150
Gütersloh	753.7	769.2	727.9	8.9		−11.8	555.0	19.6	168
Soest	751.7	765.4	727.5	9.0	31.0	−10.0	621.2	30.0	144?
Arnsberg	741.1	756.2	717.4	8.4	29.4	−14.2	718.9	28.8	169
Münster i. W.	755.4	771.0	728.6	8.2	31.0	−15.1	709.0	40.6	150
Kleve	754.7	769.8	729.0	8.8	30.2	−14.0	634.0	35.2	130
Aachen	745.2	760.5	721.6	9.6	32.0	−10.5	757.0	30.1	160
Köln	756.2	772.2	732.5	10.1	31.5	−11.6	584.3	30.0	142?
Trier	747.7	762.9	726.1	9.6	32.1	−14.2	792.1	33.8	152
Birkenfeld	726.0	739.8	705.5	7.6	32.5	−21.0	925.5	60.0	130?
Geisenheim	751.6	766.6	730.5	9.2	31.8	−15.6	586.5	36.5	153
Wiesbaden	751.2	766.5	730.6	9.2	29.6	−15.0	610.5	29.3	133
Frankfurt a. M.	751.9	766.8	730.4	9.2	31.0	−14.8	660.9	64.0	132
Darmstadt	748.9	763.6	728.8	9.8	32.4	−15.8	668.2	26.7	151
Münster im Elsass	725.8	739.4	705.8	9.4	29.5	−14.0	1112.2	72.3	140
Fritzen				6.7	33.4	−18.1	668.6	35.6	151
Kurwien				6.5	35.9	−22.2	631.1	42.0	141
Karlsberg	698.0	710.2	680.1	5.1	30.0	−19.9	792.3	29.4	163
Eberswalde	758.6	775.1	736.6	8.3	33.9	−14.4	538.3	26.1	150
Schmiedefeld	699.4	713.1	679.6	5.3	28.7	−19.1	1023.6	48.2	155
Friedrichsrode	721.5	736.4	699.7	6.7	33.2	−19.4	623.0	34.0	146
Sonnenberg	692.5	704.6	671.1	3.8	27.5	−20.5	1284.0	39.7	162?
Marienthal	748.6	764.2	724.4	7.9	33.4	−19.0	510.4	23.5	140
Lintzel	751.7	767.4	725.0	7.4	32.1	−17.7	632.5	33.0	151
Hadersleben	755.8	773.5	724.7	7.1	30.1	−12.6	697.8	28.5	172
Schoo	759.2	774.3	728.0	7.7		−14.6	667.1	30.3	162
Lahnhof	706.7	721.2	684.5	6.1	29.7	−15.8	1024.3	38.8	175
Hollerath	706.5	720.9	683.7	6.8	31.9	−14.7	973.5	30.2	171
Hagenau	747.2	761.9	727.8	9.6	34.7	−18.8	864.9	31.8	154
Neumath	729.5	743.8	710.1	8.5	30.4	−16.3	755.1	32.5	132
Melkerei	679.4	691.1	661.8	6.7	28.1	−14.8	1696.7	52.2	167

Anhang.

Zug der Cirruswolken zu Lichtenwalde in Schlesien, 1885.

(Die Richtung des gleichzeitig beobachteten Unterwindes und dessen Stärke nach der Scala 0 bis 6 ist in Klammern beigefügt.)

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1		2^{p} W (SW 1)	2^{p} N (SW 3), 4$^{3}/_{4}$^{p} N	2^{p} NNE (N 2), 9^{p} NNE (C)	5^{p} ESE	6^{a} WSW
2						
3					7^{p} WSW	
4						7^{a} NNW (SW 1)
5				7^{a} SW (N 2)	7^{a} WSW (SW 2), 4^{p} SW	
6		10^{a} WSW		3$^{1}/_{4}$^{p} S	6^{a} S	2^{p} SSW (SW 1) [(W 1)
7			10^{a} WSW	12^{a} SSE	2^{p} SW (SW 4)	7^{a} SW (SW 2), 2^{p} NW
8		11^{a} ESE	4^{p} W	2^{p} SW (SW 3)	7^{a} 2^{p} 7^{p} SW	2^{p} E (SW 1)
9					9^{a} 7^{p} SW	[7^{p} WNW
10					7^{a} SW (W 2)	6^{a} W, 2^{p} WNW (NE 1),
11				2^{p} WNW (W 2)	7^{a} SW (SW 1)	7^{a} W (NE 2)
12				7^{a} W (W 1)	6^{a} W	7^{p} NNE
13						7^{a} N (E 1), 2^{p} NNW (N 2),
14		9^{a} N, 11^{a} NW				[7^{p} N
15			5^{p} NE	7^{a} WSW (N 1)		
16		10^{a} NW, 2^{p} WNW (SW 2)		7^{a} S (C)	7^{p} N	4$^{1}/_{2}$^{p} WSW, 7^{p} WSW
17			(SW 2)			7^{p} SW
18			7^{a} SW (SW 2), 2^{p} WSW		9^{a} SW	7^{a} WSW (SW 3)
19			7^{a} WSW (SW 2)		7^{a} SSW (SW 2)	
20		2^{p} WSW (SW 2)	7^{a} NNW (W 2), 11^{a} NW	7^{a} N (E 1), 2^{p} N (SW 2)	2^{p} S (NE 2)	7^{p} W
21				7^{a} NW (W), 2^{p} WNW		7^{a} SW (SW 3)
22		2$^{1}/_{4}$^{p} NW (NE 1)		[(W 4)	3^{p} S	4^{p} S
23		8^{a} WSW, 12^{a} WNW	3$^{1}/_{2}$^{p} WSW	7^{a} W (C), 3^{p} 7^{p} WSW *)	7^{a} WNW (W 2), 10$^{1}/_{2}$^{a}	2^{p} NE (NE 2)
24		2^{p} N (SW 1)		2^{p} WSW (SW 2), **)	[WSW; 4^{p} SW	2^{p} ESE (NE 2)
25				7^{a} NW (C), 5^{p} 7^{p} W	7^{p} SW	
26		9^{a} WNW, 2^{p} WNW (C)		7^{a} SW (NE 1), 2^{p} SSW †)	7^{a} WSW (SW 1)	6^{a} ESE, 2^{p} SW (NE 1)
27		2^{p} NNE (C)		7^{a} SW (E 1), 2^{p} SSW ††)	2^{p} WNW (W 2)	7^{a} 2^{p} SE, 9^{p} ESE (SW 3)
28				7^{a} SW (SW 1), 5^{p} SW	7^{a} WNW (C)	1^{p} ENE, 5$^{1}/_{2}$^{p} S, 7^{p} SSE
29				7^{a} S (SE 1)	11^{a} NNE	7^{a} SSE (NE 1), 12^{a} S
30					7^{p} WSW	3^{p} S, 5^{p} SSE
31					7^{a} WSW (W 3)	

April: *) (SW 2), **) 7^{p} WNW, †) (SE 3), ††) (SE 2), 7^{p} S.

Datum	Juli	August	September	October	November	December
1	7^{a} SSE (C)			8$^{1}/_{2}$^{a} NW	9^{a} SW, 2^{p} WSW (NE 1)	7^{a} WNW (W 1)
2	9$^{3}/_{4}$^{a} SE			2^{p} SW (SW 2)		2^{p} NNW (W 3)
3	7^{a} SE (SW 3)	[WSW (SW 1)	7^{a} NW (SW 1)	7^{a} NNW (SW 1)		10$^{1}/_{2}$^{a} WNW
4	7^{a} 2^{p} W, 7^{p} W (NE 1)	7^{a} WSW (NE 1), 2^{p}	7^{a} W (SW 3)	2^{p} WNW (SW 2)		8^{a} NW, 2^{p} NW (SW 2)
5	4$^{1}/_{2}$^{p} W		6^{p} SW			10^{a} SW, 2^{p} W (W 2)
6	3$^{3}/_{4}$^{p} S u. NE	7^{a} NW (SW 1), 4^{p} W	2^{p} WNW (SW 2)	7^{a} WSW (SW 3)		
7	6^{a} E, 2^{p} NNE (NE 4)	4^{p} NNW		9$^{3}/_{4}$^{a} W		7^{a} NW (W 2)
8	2^{p} NE (NE 2), 5$^{1}/_{2}$^{p} ESE					7^{a} W (C)
9	7^{p} E		2^{p} WSW (SW 3)	7^{a} W (SW 3), 12$^{1}/_{2}$^{p} SW		
10	7^{p} NE			4$^{3}/_{4}$^{p} SSW		10^{a} SW, 2^{p} SW (W 1)
11	7^{p} S	7^{a} WNW (SW 2)	2^{p} W (SW 2)			
12	11^{a} S			7^{a} S (C)		7^{a} NE (NE 2)
13		7^{a} S (SW 2)	7^{a} NNW (SW 3)	7^{a} SSW (SW), 2^{p} S (S 2)		
14		7^{a} SW (N 1)	2^{p} NW (SW 2)	12^{a} SW, 2^{p} SW (SE 1)		
15	7^{a} SSW (E 2)	7^{a} WNW (NE 1)	6^{p} W	10$^{1}/_{2}$^{a} SW		
16			2$^{1}/_{2}$^{p} SW	9$^{1}/_{2}$^{a} S, 2^{p} S (SE 2)		
17		10^{a} WNW		9$^{1}/_{2}$^{a} SW		7^{a} NW (W 3)
18	9^{a} W, 2^{p} WSW (NE 1)			7$^{1}/_{2}$^{a} SW (SW 2)		
19	3$^{1}/_{2}$^{p} W	7^{a} SSW (SW 2)				7^{a} NE (SW 1), 3^{p} NE 1
20		7^{a} W (SW 1)			8$^{1}/_{2}$^{a} W, 2^{p} W (NE 1)	
21	7^{a} W (SW 1)	7^{a} WSW (SW 1)	6^{a} W	5^{p} W		
22		2^{p} WSW (SW 4)	2^{p} NW (W 1)	4^{p} WSW		
23		7^{a} WSW (S 2)	7^{a} NW (SW 2)	7^{a} SW (SW 2)		
24	7^{a} NNW (SW 1), 12^{a} NW	7^{a} NW (SW 3)	7^{a} W (SW 2)			
25		7^{a} NW (C)		12^{a} WSW, 2^{p} SW (SE 2)		
26						
27				2^{p} WSW (SW 2)		8^{a} N
28					2^{p} NW (SW 2)	10^{a} E, 2^{p} SW (SW 3)
29	7^{a} N (NE 1)				8$^{1}/_{2}$^{a} NW, 2^{p} NW (W 3)	
30			8^{a} NW			
31		7^{a} W (NE 1)				

Resultate der zweistündlichen Windbeobachtungen an der Pulvermagazin-Wache bei Schwerin in Mecklenburg, 1885.

Januar

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	1	1.5	8	6.5	5.5	6.5	2	—
4a	0.5	2.5	9	6	3	8.5	1.5	—
6a	0.5	1.5	8.5	6.5	4.5	8	1.5	—
8a	0.5	2	6.5	7	6	5.5	3.5	—
10a	—	1.5	6.5	8	7	4.5	3.5	—
12a	—	—	9	8	6	4.5	3.5	—
2p	—	0.5	8	6.5	8	4	4	—
4p	—	—	9.5	7	6.5	6	2	—
6p	—	—	9	7	7	7	1	—
8p	—	—	9.5	7	6.5	7	1	—
10p	—	1.5	9.5	5	6.5	7.5	1	—
12p	0.5	0.5	10	4.5	7	7.5	1	—
Summe	3	11.5	103	79	73.5	76.5	25.5	—

Februar

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	0.5	1.5	1	3	9	10	1.5	1.5
4a	1	2	1	3	10	9	0.5	1.5
6a	2	1	2	2	11.5	8.5	0.5	0.5
8a	1	1	1	2	11.5	10	0.5	1
10a	0.5	1.5	1	2.5	10	11	1	0.5
12a	1.5	1.5	1	1.5	10.5	10	2	—
2p	1.5	1.5	—	2.5	11	8.5	3	—
4p	1.5	1.5	0.5	3.5	9.5	9	2.5	—
6p	1	2	1	2	11	9	2	—
8p	1	2	1	2.5	11.5	8	1.5	0.5
10p	1	1.5	1	1.5	11	9.5	2	0.5
12p	2	1	1	2	9.5	10.5	2	—
Summe	14.5	18	11.5	28	126	113	19	6

März

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	4	3	3	1	2	3	9.5	5.5
4a	3.5	2.5	4	—	2	2.5	10	6.5
6a	3.5	4	1	1	2	1	11.5	7
8a	4	4	1.5	1	2	1.5	11	6
10a	4.5	3	2	1.5	2.5	1.5	9	7
12a	6.5	4	1.5	2	2	0.5	10	4.5
2p	7	4	2	2	1.5	2	7	5.5
4p	6.5	4	2	1.5	1.5	1	10	4.5
6p	6	5	2	1.5	1.5	1	9.5	4.5
8p	6	3.5	1.5	1	3	3.5	7	5.5
10p	5	4.5	1.5	1	2.5	4	9	3.5
12p	3.5	4.5	2.5	1	2	4.5	8	5
Summe	60	46	24.5	14.5	24.5	26	111.5	65

April

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	4	10	4.5	1.5	2	4.5	3	0.5
4a	4	9	5.5	0.5	2.5	4.5	3.5	0.5
6a	4	7.5	5.5	2	2	5	4	—
8a	4	7.5	6	1.5	2.5	6.5	2	—
10a	4.5	7	6	1	3	3	5.5	—
12a	4.5	5	8.5	0.5	2	2.5	6	1
2p	3	5.5	7	4.5	—	2	6	2
4p	4	5.5	9.5	1	1.5	1.5	5	2
6p	4.5	7.5	8.5	1	1	1	4	2.5
8p	5	7.5	9	1	1	1	4	1.5
10p	5	9	6.5	1.5	0.5	4	3	0.5
12p	4.5	10	7	—	1	3	4	0.5
Summe	51	91	83.5	16	19	38.5	50	11

Mai

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	1	3	2	—	5	8.5	6	5.5
4a	1	3	2	1	4.5	11	5	3.5
6a	1.5	1	2	2	3.5	13.5	4.5	3
8a	1.5	1	2	1.5	3.5	11.5	5.5	4.5
10a	2.5	—	3	0.5	3.5	12.5	7	2
12a	2.5	1.5	3.5	0.5	2.5	10.5	7	3
2p	2.5	0.5	3	1	4	7.5	9	3.5
4p	3	2	3.5	2	3	5	8	4.5
6p	1.5	3	1.5	1.5	4.5	5	8	6
8p	2.5	2.5	2	1.5	2.5	5	9.5	5.5
10p	2.5	3	1.5	1	3	7	8	5
12p	2.5	2.5	1.5	—	3.5	9	8	4
Summe	24.5	23	27.5	12.5	43	106	85.5	50

Juni

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	3	4	1.5	2	3	8.5	3	5
4a	2	3.5	2	2	3.5	8	4	5
6a	2.5	3.5	2	2.5	5	5.5	4	5
8a	2	4	1.5	1.5	3	7.5	4.5	6
10a	3	4	2	1	0.5	7.5	5.5	6.5
12a	2.5	4.5	1.5	0.5	1	7.5	5	7.5
2p	7.5	3	—	1	1	6.5	5.5	5.5
4p	7	1.5	2	2.5	1.5	4.5	5	6
6p	8.5	3.5	1.5	1	1	6	2	6.5
8p	5	4	2	1.5	2	6.5	3	6
10p	4.5	3.5	3	2	1	6.5	4	5.5
12p	5	4	2	1.5	2.5	7	3.5	4.5
Summe	52.5	43	21	19	25	81.5	49	69

Juli

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	9	5.5	1.5	0.5	1	2.5	4.5	6.5
4a	8.5	5	1.5	0.5	1.5	3.5	3	7.5
6a	10	4.5	2	—	2	3	3.5	6
8a	10.5	4	2	—	2	1.5	4	7
10a	12	4	2	—	1.5	2.5	2.5	6.5
12a	13.5	4	1.5	—	1	2	3	6
2p	12	3	1	—	0.5	2.5	3.5	8.5
4p	13.5	4	—	—	0.5	2.5	3	7.5
6p	15	5	1	—	0.5	3.5	1.5	4.5
8p	13	5.5	—	—	0.5	3.5	3.5	5
10p	10	5.5	1	—	0.5	3	4.5	6.5
12p	9	5.5	1.5	0.5	0.5	2	4.5	7.5
Summe	136	55.5	15	1.5	12	32	41	79

August

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	7	3	—	2.5	0.5	3	7	8
4a	5.5	2.5	—	2	1	4.5	7.5	8
6a	6	3	—	1.5	4	2.5	6	8
8a	5.5	2	—	1.5	3	4	7	8
10a	5.5	1	1	1.5	2.5	4.5	5	10
12a	6.5	1.5	—	2	1	2.5	8	9.5
2p	5	2	—	1	3.5	3.5	7.5	8.5
4p	7	2.5	—	1	2.5	2.5	6.5	9
6p	6	2.5	1	1	1.5	3	4.5	11.5
8p	6.5	3	—	1.5	1.5	1.5	6.5	10.5
10p	6.5	3	0.5	2	1	2	6.5	9.5
12p	6.5	3	1	2	1	3.5	5	9
Summe	73.5	29	3.5	19.5	23	37	77	109.5

September

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	2.5	3.5	1	—	1.5	11	7.5	3
4a	1.5	3	—	0.5	2	13.5	7	2.5
6a	2	1.5	0.5	0.5	3	12.5	8	2
8a	2	1.5	1	1	2.5	12.5	7.5	2
10a	3	2	1	—	3	10.5	8	2.5
12a	4	1.5	1	0.5	3	8	9	3
2p	2.5	2.5	0.5	2	1.5	7.5	10.5	3
4p	3.5	0.5	2	1.5	1.5	8	9.5	3.5
6p	3.5	1.5	2	1	2.5	7.5	9	3
8p	4	1.5	2	0.5	3	9.5	7	2.5
10p	4	2.5	0.5	0.5	3	8.5	8.5	2.5
12p	3	2.5	0.5	0.5	2.5	11	7.5	2.5
Summe	35.5	24	12	8.5	2.9	120	99	32

October

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	1	1	2.5	3	3	14	5	1.5
4a	1	2	2.5	2	4	15.5	3	1
6a	0.5	1	3	1.5	3.5	15.5	3.5	2.5
8a	—	1	3.5	1.5	2	16	4.5	2.5
10a	—	1	4	1	1.5	15	5.5	3
12a	0.5	1	3	2	1	13	6.5	4
2p	1.5	1.5	4	—	3.5	13.5	4	3
4p	1	2	4	—	4	14.5	2	3.5
6p	1	—	5	—	4.5	15.5	3	2
8p	1	1	3.5	1.5	2.5	13	6.5	2
10p	1.5	1.5	2.5	3	2.5	11.5	7.5	1
12p	1	1	2.5	2.5	4.5	11	6.5	2
Summe	10	14	40	18	36.5	168	57.5	28

November

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	3	3	5	5.5	4.5	6	2.5	0.5
4a	2.5	2	4.5	6	4	6	3.5	1.5
6a	3	2	6.5	3.5	3	8.5	2.5	1
8a	2.5	2.5	4.5	6.5	3	6.5	4	0.5
10a	2	3.5	3.5	5	5.5	6	3.5	1
12a	2	2.5	3.5	7	5	4.5	3	2.5
2p	3	3	5	4.5	5.5	3.5	4	1.5
4p	3.5	3.5	4.5	5	4	5.5	3.5	0.5
6p	3	3.5	4.5	5	3.5	6.5	2.5	1.5
8p	2.5	3	5	5	3	6.5	4.5	0.5
10p	3	3	4.5	5.5	2.5	7	4	0.5
12p	3	3	5.5	4.5	3.5	7	3	0.5
Summe	33	34.5	56.5	63	47	73.5	40.5	12

December

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	3.5	1.5	—	0.5	1.5	6.5	14	3.5
4a	4	1	—	0.5	2.5	8	13.5	1.5
6a	3.5	1	—	0.5	2	8	12	4
8a	4.5	1	—	0.5	3.5	6.5	13	2
10a	4.5	1	—	—	3	6.5	13	3
12a	2.5	1	0.5	—	3	7.5	12.5	4
2p	2.5	1.5	—	—	3	8	13	3
4p	3.5	0.5	—	—	2.5	9.5	11.5	3.5
6p	5	1	—	—	2.5	7.5	12.5	2.5
8p	4.5	1.5	—	—	2.5	8.5	12.5	1.5
10p	4	2	—	—	2	8.5	12.5	2
12p	3.5	1.5	—	—	2	7	15	2
Summe	45.5	14.5	0.5	2	30	92	155	32.5

Sonnenscheindauer (in Stunden) zu Rostock, 1885.

a) Tägliche Dauer.

1885	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	1885
1	—	0.83	—	8.50	13.00	10.05	13.23	—	11.44	0.56	3.71	—	1
2	—	3.89	—	0.85	11.80	8.86	11.60	5.69	7.19	5.50	5.79	0.41	2
3	—	0.46	0.73	—	—	2.49	1.02	0.13	6.39	—	—	—	3
4	—	—	—	1.72	—	13.04	3.58	2.63	2.71	6.08	7.28	2.03	4
5	—	4.85	—	6.03	1.94	14.61	7.21	13.10	4.22	0.12	0.08	—	5
6	—	—	—	0.65	9.78	13.27	10.84	8.94	5.69	5.10	—	0.81	6
7	3.00	3.62	3.39	2.60	0.61	4.59	8.96	1.98	7.30	1.92	—	4.03	7
8	—	3.09	1.65	—	5.86	11.51	13.55	3.33	5.03	5.93	0.85	1.92	8
9	4.70	—	5.98	7.17	9.01	9.85	6.35	4.71	0.32	—	—	3.47	9
10	—	—	9.17	—	3.13	12.23	13.05	12.73	7.87	7.08	4.45	2.72	10
1—10	7.70	16.74	20.92	27.52	55.13	100.50	89.99	53.24	58.16	32.29	22.16	15.39	1—10
11	—	5.51	5.92	—	8.71	12.58	13.74	5.62	2.08	0.55	5.00	4.72	11
12	1.75	3.67	4.31	1.35	9.17	3.39	13.66	9.80	8.38	2.98	—	6.03	12
13	—	—	0.16	11.80	12.61	11.78	6.58	10.09	6.85	7.95	—	—	13
14	—	2.29	3.09	10.92	13.71	13.93	0.83	11.81	3.12	8.28	—	—	14
15	—	—	0.86	10.73	11.03	10.43	9.11	3.45	7.75	5.04	4.61	—	15
16	—	—	0.15	8.28	13.52	15.21	10.38	7.17	7.98	—	7.65	0.82	16
17	6.05	—	—	12.00	8.46	7.17	8.30	1.68	5.56	—	—	—	17
18	6.70	—	—	12.50	7.90	—	10.99	9.55	—	—	7.38	—	18
19	6.50	2.81	7.52	10.55	4.19	11.10	11.22	6.45	8.71	2.18	5.98	—	19
20	6.30	1.32	—	9.15	6.78	—	5.15	0.70	1.28	7.88	6.66	5.22	20
11—20	27.30	15.60	22.01	87.28	96.08	85.59	89.96	66.32	51.71	34.86	37.28	16.79	11—20
21	5.62	6.21	8.39	4.45	7.62	2.92	8.00	6.53	1.23	—	4.50	3.04	21
22	6.00	4.54	8.20	11.40	6.59	6.85	12.14	3.62	4.34	—	—	—	22
23	6.05	—	3.47	2.30	4.31	11.29	9.83	6.36	2.86	—	—	—	23
24	3.34	5.00	6.71	3.87	10.99	15.15	10.71	1.47	3.62	—	—	—	24
25	1.27	8.60	—	1.15	2.60	14.95	11.08	3.41	5.19	0.86	—	—	25
26	6.25	3.66	—	0.50	6.20	9.33	11.41	1.34	6.71	4.38	—	5.79	26
27	2.99	—	—	0.92	3.76	10.25	5.11	9.55	—	3.88	—	—	27
28	—	1.15	—	5.10	10.84	9.81	9.94	12.47	—	—	—	—	28
29	—		9.99	7.40	14.80	7.86	9.35	8.46	5.63	—	3.75	1.90	29
30	0.12		10.80	—	10.01	0.39	5.07	11.99	3.32	0.08	—	3.72	30
31	—		10.78		4.18		3.83	10.18		5.55		0.44	31
21—31	31.64	29.16	58.34	37.09	81.90	88.80	96.47	75.38	32.90	14.75	8.07	14.89	21—31
Monat Summe	66.64	61.50	101.27	151.89	233.11	274.89	276.42	194.94	142.77	81.90	67.51	47.07	Monat Summe
Monat Procente	26.9	22.7	27.7	36.3	47.3	54.0	54.1	42.5	37.5	25.1	26.4	20.5	Monat Procente
Procente nach Dekaden I	10.2	18.4	19.0	20.8	36.0	59.7	53.2	34.4	43.4	28.7	24.3	20.3	I Procente
Procente nach Dekaden II	34.5	16.0	18.7	62.5	60.4	50.3	54.3	44.7	40.7	33.1	43.8	22.9	II nach
Procente nach Dekaden III	33.9	35.1	42.4	25.3	45.3	52.0	54.6	48.5	27.5	13.7	10.2	18.5	III Dekaden
Tage ohne Sonnenschein	16	11	12	5	2	2	0	1	3	11	16	15	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang.

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ᵖ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	Summe	Durchschnitt	Längste Dauer
Januar . .	—	—	—	—	0.60	8.94	10.05	11.09	13.00	11.76	9.55	1.65	—	—	—	—	66.64	2.15	6.70
Februar .	—	—	—	0.44	4.50	5.68	6.45	7.85	10.21	10.79	9.24	4.86	1.48	—	—	—	61.50	2.20	8.60
März . . .	—	—	0.08	5.69	8.57	10.50	10.80	11.34	12.18	10.28	8.29	10.32	9.81	3.41	—	—	101.27	3.27	10.80
April . . .	—	0.45	5.40	12.67	13.00	14.98	13.71	13.27	14.08	13.65	14.66	10.94	11.94	10.79	2.35	—	151.89	5.06	12.50
Mai	0.30	8.16	17.15	17.63	19.24	20.78	20.76	20.05	16.74	16.49	14.44	16.58	16.49	14.99	12.20	1.11	233.11	7.52	14.80
Juni . . .	3.58	14.20	18.90	19.81	19.83	21.61	20.57	20.86	20.43	21.82	20.62	18.98	16.59	17.07	14.76	5.26	274.89	9.16	15.21
Juli	2.02	12.19	15.64	17.97	19.84	20.41	19.60	21.11	20.93	19.88	21.75	23.41	22.60	19.49	15.02	4.56	276.42	8.92	13.74
August . .	—	3.21	14.45	16.02	15.14	16.00	14.80	12.35	12.48	15.22	18.62	16.40	16.82	16.73	6.70	—	194.94	6.29	13.10
September	—	—	1.99	9.96	16.01	13.92	14.46	13.72	13.71	15.60	14.06	13.48	10.62	4.47	0.77	—	142.77	4.76	11.44
October .	—	—	—	2.12	9.05	11.18	11.16	10.93	12.97	8.56	8.21	5.54	2.18	—	—	—	81.90	2.64	8.23
November	—	—	—	0.05	4.44	8.54	9.81	11.13	11.77	9.43	7.46	4.73	0.15	—	—	—	67.51	2.25	7.65
December	—	—	—	—	1.04	7.95	10.57	9.16	7.28	6.25	4.73	0.09	—	—	—	—	47.07	1.52	6.03
Jahr . . .	5.90	38.21	73.61	102.36	131.26	160.49	162.74	162.86	165.78	159.73	151.63	126.98	108.68	86.95	51.80	10.93	1699.91	4.65	15.21

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1885.

Januar.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.9	5.2	5.7	6.6	6.2	6.3	6.1	5.8	5.8	6.6	6.9	6.8	7.3	8.4	8.3	8.7	9.4	8.9	7.3	8.4	7.4	8.3	9.2	8.2	7.2
2	8.2	8.1	8.1	8.8	8.9	8.3	9.2	9.9	10.1	9.9	10.2	10.4	9.7	9.8	9.6	9.9	10.2	11.1	10.0	8.3	10.5	9.1	9.6	8.7	9.4
3	8.9	9.5	8.7	8.9	7.5	8.4	8.4	8.1	7.3	7.1	6.2	5.8	5.5	5.2	5.8	6.4	5.0	4.7	4.9	4.8	3.7	3.6	4.2	4.2	6.4
4	2.5	1.6	1.1	2.4	2.3	3.3	2.8	2.2	2.3	2.4	2.8	5.4	6.1	5.6	4.8	3.8	3.2	3.5	4.2	2.6	2.4	2.5	2.8	2.6	3.1
5	2.0	1.9	1.1	2.1	1.8	2.2	2.1	1.7	2.0	2.5	2.5	3.1	3.2	3.6	3.1	3.3	3.2	3.2	3.1	3.2	3.7	4.2	4.2	3.8	2.8
6	3.7	2.8	1.8	2.8	2.2	2.6	2.6	2.7	2.4	3.0	4.3	3.6	4.4	4.5	4.2	4.2	3.8	4.1	4.3	4.2	3.7	4.8	5.0	4.3	3.6
7	5.7	7.5	2.4	8.9	7.8	6.6	8.7	8.7	9.6	9.2	9.3	8.7	8.8	8.4	8.7	6.6	8.9	10.2	10.9	11.3	10.5	11.1	12.2	10.9	9.1
8	10.6	9.4	9.0	7.4	7.7	7.5	7.5	5.6	5.1	6.5	4.9	5.5	4.4	4.3	4.2	2.8	1.5	2.3	3.3	2.8	2.9	2.9	2.7	2.3	5.1
9	1.8	1.5	8.4	3.7	4.1	4.4	3.3?	3.8	3.0	4.3	5.6	6.8	6.5	6.5	5.9	5.8	4.2	3.9	4.4	5.5	5.1	4.8	5.6	4.1	4.5
10	5.2	5.2	2.5	6.5	6.7	4.6	4.6	4.2	4.9	4.2	5.6	6.7	8.9	10.4	8.5	8.4	7.7	7.7	8.9	11.1	11.3	12.0	12.9	12.3	7.7
11	11.6	11.1													9.3	8.1	8.4	8.2	8.2	8.9	8.4	9.7	10.5	9.8	
12	10.7	11.6	9.9	9.1	10.9	11.0	8.8	9.2	9.0	7.9	10.2	8.4													
13															1.5	2.4	2.7	2.6	3.0	2.9	2.4	3.6	4.0	3.3	
14	4.4	3.5	3.5	5.2	5.9	7.5	8.0	8.7	8.4	8.7	9.9	11.5	11.6	10.5	10.5	9.3	9.9	8.7	7.6	8.5	7.6	7.7	7.0	6.5	7.9
15	5.9	5.9	5.8	4.7	4.5	4.5	4.5	3.8	4.2	3.6	3.5	3.6	3.9	4.0	5.1	5.7	5.8	4.7	5.4	7.2	6.6	8.1	8.5	8.1	5.3
16	8.0	8.7	9.1	8.3	8.1	8.7	9.2	9.2	10.0	10.9	11.0	10.9	10.5	11.5	11.2	11.3	11.9	12.0	12.3	10.4	10.9	12.0	11.3	9.5	10.3
17	10.0	8.9	8.9	9.0	9.9	9.6	9.1	9.4	8.9	9.2	9.4	8.7	9.0	8.4	8.8	9.2	9.0	8.9	8.7	10.6	10.8	10.4	10.0	10.2	9.4
18	10.9	10.2	10.2	9.5	10.4	11.4	10.9	10.9	10.4	9.9	9.2	9.9	11.2	12.0	**13.0**	12.5	**13.0**	11.2	11.6	11.6	11.6	11.6	10.5	8.9	10.9
19	9.2	8.0	7.2	7.4	7.2	7.7	7.3	7.3	8.5	9.2	10.4	9.2	8.6	9.3	9.6	8.8	8.1	7.8	8.2	7.7	6.1	6.1	6.1	7.0	8.0
20	6.9	5.8	5.7	5.4	5.6	5.8	5.6	5.5	5.3	4.5	4.2	4.6	6.1	5.3	5.2	4.6	5.2	5.1	5.5	6.6	5.6	5.2	6.0	6.5	5.5
21	6.2	5.6	4.8	5.0	4.9	5.0	4.7	4.5	4.0	4.7	4.2	2.1	2.8	5.1	5.8	4.9	4.8	6.3	5.3	5.2	5.8	5.7	5.2	4.9	4.9
22	5.5	4.6	3.8	4.4	5.1	4.8	3.8	3.5	3.6	5.2	5.9	4.7	4.8	3.7	5.0	5.3	6.2	6.1	5.8	6.3	5.6	6.6	6.5	5.9	5.1
23	5.8	4.8	3.8	4.6	3.9	4.3	4.8	4.7	5.6	5.0	5.2	4.6	4.6	3.5	4.2	5.4	6.1	6.1	5.4	6.1	6.3	5.7	5.8	5.8	5.1
24	4.7	6.1	6.2	6.5	4.6	5.6	4.8	4.7	4.1	4.6	4.6	4.7	5.0	4.5	4.2	5.2	6.1	6.8	6.8	6.4	5.9	5.8	5.8	5.8	5.4
25	6.0	5.7	6.2	6.1	5.8	6.6	6.6	6.8	6.9	5.6	5.1	5.1	5.5	4.6	5.3	5.6	5.1	6.9	6.4	5.2	4.8	4.4	4.8	4.2	5.6
26	3.6	3.0	3.5	4.2	3.4	2.5	2.4	3.5	3.3	3.2	3.0	2.6	2.2	1.9	2.4	2.4	2.5	3.6	2.3	3.3	3.1	2.5	3.7	2.9	3.0
27	3.1	3.2	3.6	2.8	3.1	2.1	3.8	3.6	3.6	3.4	3.3	3.4	3.5	3.8	3.4	3.2	4.0	2.9	2.8	3.1	3.5	4.4	4.2	4.2	3.4
28	4.7	3.8	4.9	6.5	7.0	6.6	6.9	8.8	8.9	10.2	9.2	10.9	11.1	12.1	11.6	11.6	10.4	10.7	8.1	5.4	4.0	4.4	3.8	4.6	7.8
29	3.8	3.9	3.6	3.7	5.3	7.3	6.9	7.6	7.7	7.7	7.3	7.4	7.4	7.2	5.9	6.7	6.1	6.4	7.4	6.9	6.3	5.4	5.9	5.0	6.2
30	4.2	2.9	3.8	5.2	6.4	4.8	5.3	4.9	3.8	4.4	4.3	3.7	4.1	4.1	3.8	4.7	3.4	4.4	4.5	4.7	4.6	3.8	3.8	3.6	4.3
31	4.5	5.3	5.2	4.9	4.8	4.5	4.5	5.5	6.3	5.3	4.8	5.8	5.4	3.3	4.4	4.8	4.2	3.9	3.9	3.6	4.0	5.8	6.4	7.0	4.9
Mittel	*6.1*	*5.8*	*5.6*	*5.9*	*5.9*	*6.0*	*6.0*	*6.0*	*6.0*	*6.2*	*6.3*	*6.4*	*6.5*	*6.5*	*6.4*	*6.4*	*6.3*	*6.4*	*6.4*	*6.4*	*6.2*	*6.4*	*6.6*	*6.2*	*6.1*

Januar.

Februar.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	6.6	4.4	4.4	5.1	5.5	6.0	6.4	5.1	4.4	6.0	7.4	7.5	7.7	8.4	7.2	7.1	6.3	9.1	9.8	8.8	9.1	9.1	8.9	7.7	7.0
2	6.3	6.9	6.3	6.7	5.1	5.8	7.2	6.9	6.6	9.2	8.7	7.2	7.1	7.1	5.8	4.5	5.3	5.7	5.6	6.6	6.6	6.6	6.9	4.5	6.5
3	5.6	9.6	8.7	4.6	6.7	7.8	7.7	6.5	6.1	6.3	6.9	7.6	7.4	5.9	6.6	5.0	5.6	5.9	5.7	5.4	5.3	5.4	5.5	5.0	6.4
4	4.0	3.5	3.8	3.7	3.4	3.5	3.2	3.5	3.0	3.2	4.6	4.2	4.2	4.0	2.0	2.3	2.7	2.6	2.5	4.7	4.3	3.8	3.3	3.5	3.5
5	3.1	2.9	2.9	3.1	2.1	2.9	3.7	3.7	3.9	3.5	5.3	6.6	6.9	7.2	6.4	6.3	7.2	5.9	4.9	5.0	4.3	3.8	3.0	2.9	4.5
6	3.5	4.3	3.8	4.8	4.8	4.5	5.1	4.3	6.6	7.7	7.0	7.4	7.8	7.0	7.3	8.9	8.3	6.1	5.7	5.3	4.6	4.7	5.3	5.1	5.8
7	3.4	2.7	2.8	2.5	2.3	2.6	2.9	3.2	3.2	3.6	3.3	3.5	4.1	4.8	5.0	4.1	4.2	5.6	4.6	5.2	5.2	4.2	3.3	2.6	3.7
8	3.5	3.5	3.5	3.4	2.8	3.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.5	2.5	2.1	2.2	2.5	3.1	2.9	3.8	5.1	6.0	6.0	6.0	5.8	6.4	3.5
9	5.9	6.6	7.0	7.2	7.7	9.0	10.0	10.4	10.2	9.6	10.4	9.5	10.2	10.3	10.5	9.5	7.3	6.8	6.3	6.6	6.6	6.9	6.8	5.7	8.2
10	4.4	4.2	4.2	3.8	4.4	3.4	4.4	4.9	5.4	4.7	4.8	5.6	4.9	5.4	5.5	5.0	4.9	4.9	4.3	4.5	4.4	3.3	1.7	1.5	4.4
11	1.1	2.0	3.4	3.5	2.0	3.4	3.6	4.9	4.8	3.3	4.1	4.2	2.3	3.0	4.0	4.0	3.8	4.9	4.1	3.9	3.6	3.5	5.1	4.7	3.6
12	5.1	5.4	6.2	5.6	4.6	4.6	5.2	5.8	6.6	7.2	6.9	6.9	6.3	6.5	5.8	5.8	6.3	6.2	6.3	5.9	6.6	5.8	5.0	5.9	5.9
13	5.2	5.8	6.0	6.9	7.0	6.4	5.7	5.0	6.6	5.2	6.8	6.4	5.8	5.4	5.4	3.9	4.2	3.5	3.3	3.6	3.1	3.1	2.2	3.7	5.0
14	4.5	3.8	4.7	3.6	2.8	4.3	3.6	4.5	4.2	5.6	6.1	7.1	7.1	8.0	8.7	4.3	3.5	3.8	4.7	5.5	4.7	3.9	3.9	3.7	4.9
15	3.5	3.0	3.0	3.2	2.9	2.9	3.1	2.6	2.8	2.6	2.0	3.2	4.0	3.6	3.9	4.8	3.5	4.7	4.7	4.8	5.2	6.8	7.1	7.0	4.0
16	7.2	7.3	7.0	6.1	5.1	4.6	5.0	4.4	5.1	6.1	6.7	8.4	9.7	9.2	5.6	5.2	5.8	4.6	5.7	6.0	6.9	9.7	7.7	7.7	6.5
17	7.9	7.7	7.7	7.9	6.9	8.8	9.9	10.4	9.1	10.8	11.1	11.5	12.6	11.3	14.2	12.3	9.4	6.3	3.6	4.2	3.7	2.5	1.7	2.4	8.1
18	4.7	4.4	5.3	6.0	6.0	7.1	7.7	7.2	5.8	5.0	4.2	3.8	4.0	4.3	3.2	3.1	8.8	12.7	11.2	13.3	13.9	13.4	**14.8**	14.2	7.7
19	13.7	13.5	12.3	9.9	6.1	5.8	4.3	4.3	4.6	4.8	5.7	6.9	6.1	5.8	4.4	5.5	4.5	4.2	3.0	2.6	2.4	2.1	2.4	2.4	5.7
20	3.2	3.2	2.8	2.4	2.6	2.9	3.8	3.7	3.2	2.5	2.4	2.1	2.4	3.1	4.2	5.3	4.3	4.4	3.2	6.2	4.6	3.7	4.0	3.7	3.5
21	5.6	6.3	6.7	7.3	6.7	6.7	6.5	6.0	7.2	8.1	8.7	7.3	7.4	7.2	6.2	5.4	4.6	3.8	2.5	3.1	3.5	1.5	0.9	1.0	5.4
22	0.9	0.4	0.4	0.8	2.0	1.7	2.7	2.2	2.2	2.3	2.5	4.2	6.1	7.7	8.1	7.4	8.2	8.5	8.5	10.9	11.6	10.1	7.7	7.9	5.2
23	9.6	8.6	8.4	9.2	8.1	7.2	5.8	6.0	5.5	4.3	2.8	2.8	3.6	3.4	3.1	3.5	4.0	3.6	4.2	4.1	2.4	3.0	3.0	3.2	5.0
24	3.4	2.4	2.7	2.4	2.8	2.4	2.5	3.1	3.2	4.0	4.1	4.2	4.8	5.2	4.8	5.7	4.8	4.4	4.9	5.1	5.5	6.0	4.4	4.4	4.0
25	3.8	3.8	4.0	3.8	4.3	5.4	5.5	6.6	5.1	5.3	4.8	5.0	5.1	5.7	5.8	6.3	6.1	7.2	6.3	6.8	6.0	4.9	3.6	3.7	5.2
26	3.6	4.2	3.2	2.8	4.2	4.2	4.1	7.4	7.4	8.3	6.2	6.6	6.0	4.2	3.1	1.1	1.4	2.0	2.5	1.6	0.8	2.0	2.6	3.7	3.9
27	3.5	4.9	5.7	7.0	7.2	6.0	7.9	6.2	6.6	7.6	8.2	7.4	8.3	7.9	7.2	7.1	6.4	6.9	8.7	7.7	7.1	7.6	6.7	5.8	6.9
28	6.0	6.9	5.8	4.8	5.1	5.1	5.6	5.6	4.7	6.6	6.5	4.6	4.9	3.9	3.4	3.0	2.7	1.5	1.0	3.0	3.5	2.4	2.0	1.2	4.2
Mittel	5.0	5.1	5.1	4.9	4.7	4.9	5.2	5.2	5.2	5.6	5.7	5.9	6.0	6.0	5.7	5.3	5.3	5.3	5.1	5.6	5.4	5.2	4.8	4.7	5.3

März. Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1885. März.

Datum	12ᵖ–1ᵃ	1–2ᵃ	2–3ᵃ	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–12ᵖ	Mittel
1	1.7	2.2	1.0	2.6	4.1	3.2	3.1	2.6	3.1	3.6	3.2	3.0	1.9	1.7	1.0	0.4	0.5	0.7	1.1	2.3	7.4	5.7	4.4	5.7	2.8
2	6.1	5.0	5.8	6.6	4.9	4.5	4.7	4.0	5.5	7.3	9.0	8.7	7.2	7.4	7.2	6.5	5.6	4.6	3.2	3.2	3.5	4.0	2.8	3.5	5.4
3	3.0	2.8	2.4	3.2	3.2	2.0	1.8	1.5	1.5	2.8	1.9	0.6	1.4	1.2	1.0	1.7	2.8	3.4	4.0	4.7	5.8	5.3	6.1	6.7	3.0
4	8.4	7.2	7.2	7.7	8.6	7.7	8.4	9.2	9.2	8.9	9.2	9.2	8.4	8.8	7.6	6.6	5.5	4.4	3.8	3.8	4.0	4.2	3.1	5.3	6.9
5	5.3	6.2	7.1	5.7	9.7	11.8	11.6	11.3	10.5	8.8	8.9	7.7	7.9	5.8	5.8	6.5	7.6	7.6	7.2	6.4	5.0	2.8	3.1	3.1	7.2
6	1.5	1.4	1.6	1.5	2.4	1.8	2.4	5.0	7.1	7.4	8.9	8.1	7.4	7.0	9.0	9.0	8.4	7.7	6.9	5.3	4.8	5.4	6.0	7.7	5.6
7	8.7	8.6	8.7	8.9	9.4	9.2	9.4	9.9	11.0	10.0	10.7	10.9	10.1	10.7	11.7	10.6	10.2	6.6	4.9	5.8	6.3	6.2	5.7	6.6	8.8
8	6.6	6.8	7.4	7.7	7.6	7.6	6.9	6.1	7.7	7.7	8.7	8.0	7.0	6.6	7.0	5.7	5.2	3.0	3.1	2.0	2.0	2.4	2.5	2.4	5.7
9	1.8	1.9	2.4	2.9	5.9	6.4	5.8	5.2	6.2	6.6	6.6	5.8	5.6	7.8	8.4	8.5	7.7	6.0	6.8	7.1	7.8	6.8	6.9	8.5	6.0
10	9.9	10.2	10.1	12.5	10.7	11.6	12.3	12.7	12.4	12.1	12.1	11.3	11.3	11.3	10.7	10.6	11.3	8.7	6.2	5.3	8.1	7.8	7.7	7.2	10.2
11	7.5	7.0	7.5	8.3	7.1	6.1	4.5	4.6	5.7	4.4	4.5	5.8	6.9	6.9	6.5	8.4	8.5	6.6	4.4	4.4	6.4	5.7	7.2	8.4	6.4
12	8.6	8.9	9.6	9.6	9.6	10.5	10.7	10.7	12.0	11.5	12.7	12.2	12.5	10.4	9.4	9.9	7.7	5.9	4.2	4.4	4.5	4.7	3.8	2.0	8.6
13	2.2	2.6	1.0	1.0	1.5	2.0	2.9	2.5	3.3	6.1	8.3	8.8	9.0	9.2	7.2	8.7	9.0	8.4	4.9	3.9	3.8	4.3	2.9	4.6	4.9
14	3.8	4.4	6.1	4.6	4.8	5.1	5.2	7.1	8.1	7.9	6.9	7.7	6.6	7.6	7.8	7.9	8.1	7.6	4.5	3.7	4.3	3.6	3.2	2.0	5.8
15	3.2	3.6	3.0	2.6	3.7	3.7	4.8	5.4	6.5	7.7	9.2	9.8	9.8	9.4	10.7	9.6	8.1	8.4	7.4	10.2	8.7	7.3	9.4	10.7	7.2
16	9.4	8.6	8.8	9.0	8.9	6.0	8.3	8.8	8.2	8.3	9.7	8.9	9.0	9.2	9.9	8.9	7.6	6.6	6.5	6.9	10.2	10.9	10.9	9.7	8.7
17	10.7	9.2	8.8	8.5	8.7	9.5	8.8	8.8	9.6	10.4	11.3	11.2	9.2	11.2	9.4	8.6	8.0	6.3	5.8	5.4	5.3	5.6	5.9	6.4	8.4
18	5.9	5.5	6.5	8.0	8.2	7.7	7.6	7.3	7.9	10.2	12.4	12.0	10.8	10.4	11.3	10.9	7.7	5.6	4.2	4.4	4.1	4.4	3.3	3.4	7.5
19	3.8	4.2	5.6	5.6	5.6	7.2	7.3	8.8	10.3	10.5	11.9	12.5	13.2	13.3	13.2	11.2	15.0	10.7	9.5	9.0	8.7	10.9	9.6	9.4	9.5
20	9.9	8.7	8.3	7.8	8.7	9.2	9.1	10.7	11.1	11.3	12.7	14.0	13.5	12.0	11.2	10.7	11.2	11.6	11.5	13.7	15.2	15.9	14.3	14.2	11.5
21	13.9	14.3	**17.2**	15.9	13.1	9.2	9.6	12.0	14.9	15.2	12.8	13.9	11.8	12.2	13.5	10.1	13.0	11.3	10.2	10.5	9.9	8.7	8.9	11.4	12.2
22	12.7	13.2	13.0	11.1	10.5	9.8	10.5	11.0	11.7	12.7	12.0	10.0	9.4	6.4	3.9	2.1	2.6	2.7	1.7	2.5	2.0	1.4	2.0	2.6	7.4
23	3.1	3.3	3.7	3.6	3.2	3.5	4.1	6.6	6.1	7.3	7.3	6.9	6.2	9.4	6.7	5.5	5.3	6.4	4.8	5.2	3.2	3.2	3.1	2.2	5.0
24	2.5	2.7	3.2	2.8	2.7	2.8	3.4	3.2	3.3	4.8	4.7	5.0	5.2	4.1	3.8	3.7	3.9	3.0	4.8	4.3	2.9	4.3	2.6	2.6	3.6
25	3.7	2.9	2.7	3.0	3.2	2.4	2.7	2.2	2.1	2.4	3.1	3.8	3.8	4.6	4.0	3.8	6.6	5.3	4.6	5.3	4.2	2.0	1.3	1.5	3.4
26	1.6	1.5	1.1	2.2	1.7	1.0	1.4	1.0	2.0	2.2	1.5	0.8	1.5	1.5	2.3	1.0	1.4	1.0	1.0	2.0	1.8	2.0	3.6	3.6	1.7
27	3.5	3.2	3.9	4.3	4.1	4.2	3.9	4.2	5.2	5.9	5.0	5.0	5.1	4.6	2.9	2.6	3.1	4.8	4.8	6.2	4.9	4.2	3.7	3.0	4.3
28	3.2	3.4	2.8	3.7	2.1	2.8	2.7	2.2	2.2	1.9	2.4	2.6	2.4	4.1	5.2	5.2	4.4	3.9	2.2	3.1	2.7	1.8	3.0	3.1	3.0
29	2.5	3.0	4.9	3.3	2.3	2.8	2.5	4.0	4.1	3.2	2.8	3.4	4.2	4.8	5.2	4.2	3.4	3.8	3.1	4.4	5.0	4.3	4.6	3.9	3.7
30	2.8	2.0	1.9	1.8	1.9	1.5	1.5	2.3	4.2	6.1	5.1	4.6	5.2	5.6	5.6	6.5	6.1	5.8	5.4	6.7	6.4	5.8	5.1	4.2	4.3
31	3.8	2.0	1.0	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.7	2.4	1.9	2.4	2.2	2.0	2.9	3.2	2.5	2.2	1.4	1.8	3.1	1.6	2.2	2.6	2.1
Mittel	5.5	5.4	5.6	5.7	5.8	5.6	5.8	6.2	6.9	7.3	7.7	7.6	7.3	7.3	7.2	6.7	6.7	5.8	5.0	5.3	5.5	5.3	5.1	5.4	6.2

April. April.

Datum	12ᵖ–1ᵃ	1–2ᵃ	2–3ᵃ	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–12ᵖ	Mittel
1	3.3	3.2	3.2	3.2	3.0	3.6	3.7	3.2	4.2	5.2	5.1	4.3	3.7	3.6	3.1	2.8	3.4	4.4	5.6	5.5	5.4	5.0	4.8	4.3	4.0
2	5.2	5.3	5.5	4.9	5.2	5.9	5.9	6.6	8.4	8.7	7.7	7.2	6.7	5.3	5.1	4.0	4.8	5.3	5.5	6.6	6.9	6.9	7.5	7.2	6.2
3	6.3	4.6	4.5	3.8	1.5	1.2	1.5	3.0	3.6	6.5	6.1	4.6	5.4	4.2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.2	5.1	4.9	4.2	4.2	3.2	4.0
4	4.2	4.8	4.6	3.6	4.1	2.8	3.3	3.7	3.7	2.9	4.2	4.8	4.1	4.8	4.4	5.3	6.0	7.2	7.2	6.5	7.8	7.7	6.7	7.8	5.1
5	7.7	6.0	5.3	5.8	6.6	7.6	6.9	6.8	7.1	6.2	5.7	6.5	7.7	7.7	8.4	7.0	6.4	8.7	7.5	7.3	6.0	6.8	6.9	5.7	6.8
6	5.8	7.7	8.1	8.4	8.1	7.4	6.4	7.2	7.9	8.0	8.6	9.9	10.4	10.8	10.6	9.9	8.2	7.4	5.6	6.2	6.1	6.4	7.4	7.5	7.9
7	6.7	6.9	8.1	9.9	11.1	9.4	8.8	10.4	9.9	9.2	10.6	11.3	11.9	12.4	13.4	12.0	11.6	12.0	10.9	11.9	12.5	11.8	10.1	8.2	10.5
8	8.4	10.2	11.1	9.0	8.7	8.0	7.7	7.6	5.8	2.8	0.9	1.3	3.2	2.3	2.0	2.0	2.0	3.8	4.6	4.5	3.1	4.5	4.2	4.4	5.1
9	4.4	3.4	3.5	4.5	3.2	1.7	3.7	5.4	3.4	4.2	4.3	7.0	9.4	7.7	6.1	9.5	7.5	6.9	6.4	5.1	5.2	7.8	8.4	7.4	5.7
10	7.6	7.2	5.8	5.2	3.2	1.5	4.9	7.4	7.4	10.9	12.0	12.4	12.9	13.3	13.1	14.1	**14.9**	14.8	14.5	14.5	**14.9**	13.4	13.3	14.0	10.6
11	13.0	13.6	14.2	13.3	12.3	12.2	11.6	11.2	11.0	10.6	10.4	10.0	10.9	12.0	12.9	12.0	10.9	11.0	9.9	8.7	6.6	5.1	5.0	4.5	10.5
12	5.2	5.1	4.6	4.6	5.6	5.0	5.1	4.9	4.0	4.6	4.4	4.7	3.6	3.6	3.5	3.8	2.9	3.5	3.2	3.0	2.1	2.4	3.2	2.1	3.9
13	2.3	2.2	2.1	2.0	2.1	2.2	1.3	0.8	1.5	3.4	4.0	5.1	6.6	6.7	6.5	5.8	5.5	5.4	3.8	2.2	2.8	3.3	3.1	2.6	3.5
14	2.4	2.2	2.9	2.8	3.1	2.9	1.9	2.6	2.9	3.7	3.5	3.2	3.2	4.3	5.0	5.5	4.7	3.7	3.2	2.7	1.7	1.1	1.0	1.0	3.0
15	1.2	2.2	1.5	1.9	1.6	2.8	2.6	2.0	2.8	3.3	3.3	3.0	1.5	1.5	1.0	1.5	0.9	1.6	2.5	3.0	4.8	6.1	6.3	5.1	2.7
16	5.2	5.5	6.6	7.8	7.6	7.3	7.2	6.9	6.3	7.2	7.8	8.7	8.9	8.5	9.1	9.2	9.4	9.0	8.7	8.0	9.6	9.3	8.2	9.2	8.0
17	9.2	8.7	8.0	9.7	9.9	9.2	8.4	8.8	7.5	9.8	9.9	11.2	12.4	13.1	11.8	11.6	10.4	9.4	9.2	8.9	9.2	9.2	9.2	7.3	9.7
18	6.6	6.9	6.1	3.4	3.1	3.3	3.3	3.9	3.8	5.5	7.0	7.4	8.0	6.7	6.6	6.6	5.4	6.4	7.7	5.2	5.4	7.7	5.6	4.8	5.7
19	3.5	2.9	2.4	2.4	1.7	2.8	3.8	3.6	2.3	4.7	4.5	4.8	5.2	4.2	4.6	4.4	4.2	4.1	4.1	2.6	2.8	2.6	1.8	2.8	3.4
20	2.2	2.1	1.4	1.8	2.5	2.9	1.5	1.9	1.0	3.6	5.2	6.6	7.3	7.4	6.9	7.7	8.0	8.1	8.3	5.6	5.2	4.2	5.8	6.8	4.8
21	8.7	8.8	9.2	8.4	6.7	5.9	7.4	9.4	10.2	10.4	11.6	12.1	12.9	13.9	13.0	12.9	12.9	10.2	7.2	6.0	4.4	4.4	5.7	6.0	9.1
22	4.4	4.2	4.0	3.8	3.0	2.5	1.5	1.0	2.2	2.4	6.6	7.1	8.1	7.6	8.1	5.8	5.1	4.0	1.1	2.3	3.4	4.5	5.0	4.7	4.3
23	5.4	5.8	4.5	3.5	2.9	2.8	3.3	2.8	1.5	1.6	2.2	4.4	5.4	5.8	5.3	6.1	4.4	2.8	3.4	4.6	6.1	9.9	5.6	2.8	4.3
24	4.6	5.8	4.5	3.9	4.6	3.8	3.3	5.2	5.8	3.1	1.2	3.8	3.1	5.6	5.6	3.0	5.0	4.1	2.0	0.6	0.9	2.4	4.8	5.8	3.9
25	6.1	6.2	6.5	6.6	6.9	7.2	6.6	6.1	5.2	6.7	8.3	8.1	7.7	7.2	5.6	4.6	2.8	2.9	1.7	6.9	8.2	8.9	7.7	6.5	6.3
26	4.6	4.5	3.7	2.4	1.6	1.9	2.1	1.0	2.0	2.3	2.3	2.4	2.2	2.7	7.4	7.2	8.4	6.6	5.8	4.5	4.1	4.8	4.2	4.5	3.9
27	3.6	5.0	3.3	2.7	4.3	3.8	5.2	5.6	7.3	7.7	8.4	8.8	8.4	9.3	7.7	9.0	8.4	7.7	7.3	7.2	5.5	5.1	6.1	6.9	6.4
28	6.2	5.1	3.7	5.8	9.2	8.2	7.2	9.6	9.6	9.4	7.9	6.9	3.3	3.4	4.8	4.9	4.3	4.2	3.7	4.1	2.8	3.3	2.4	2.4	5.5
29	1.6	0.6	0.9	1.5	1.8	2.8	3.0	3.8	4.2	5.3	4.7	4.6	5.5	5.9	6.8	7.7	8.9	9.1	8.5	8.3	7.8	7.2	6.8	7.0	5.2
30	6.9	7.2	7.5	7.2	6.1	6.9	8.1	8.4	9.3	8.7	9.2	9.1	9.2	8.9	8.7	9.5	9.6	10.0	8.5	8.1	6.9	7.3	8.7	9.2	8.3
Mittel	5.4	5.5	5.2	5.1	5.0	4.8	4.9	5.4	5.4	6.0	6.3	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.6	6.0	5.9	5.8	6.1	6.0	5.7	5.9

Mai. **Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1885.** Mai.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7p	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	8.9	7.7	7.8	7.3	6.9	6.9	8.1	8.7	7.4	6.9	7.2	7.7	7.7	7.5	8.1	7.8	7.4	7.2	6.9	6.1	5.9	5.8	5.5	6.5	7.2
2	5.8	3.8	4.3	3.8	3.5	5.6	4.4	4.2	2.8	3.6	4.6	5.0	6.3	5.7	4.9	5.5	6.6	5.4	5.8	7.1	8.6	**8.5**	8.1	8.4	5.5
3	9.4	8.9	8.4	8.1	7.0	6.4	7.3	8.0	8.0	8.6	8.8	9.6	10.0	10.2	10.9	12.7	9.6	8.3	8.2	8.1	9.4	7.7	5.3	6.1	8.5
4	6.0	5.2	4.9	5.5	5.0	4.8	3.4	2.3	2.6	2.8	2.9	2.4	2.9	4.8	4.5	5.7	7.7	7.3	5.5	3.2	2.8	4.2	2.6	3.5	4.3
5	3.2	2.8	4.4	2.3	2.2	2.0	2.0	2.3	2.9	3.1	3.8	4.4	5.5	4.8	4 2	3.4	4.2	4.9	6.9	2.9	2.2	2.0	2.8	5.8	3.5
6	7.2	7.6	6.9	8.4	8.4	6.4	6.6	7.5	7.2	7.4	7.1	6.4	3.4	3.2	4.5	3.2	3.0	3.3	3.9	5.5	7.2	7.6	2.7	4 6	5.8
7	6.9	6.9	7.0	9.0	11.3	**13.0**	12.1	12.2	12.0	10.9	11.8	11.8	11.8	10.4	11.2	9.5	7.7	6.8	9.8	7.9	6.0	4.5	5.7	5 6	9.2
8	6.2	5.0	4.8	4.3	2.3	3.0	2.2	2.9	3.1	3.4	3.9	6.1	4.6	10.5	12.2	11.6	10.2	12.6	11.2	6.9	3.2	1.5	2 6	3.0	5.7
9	2.7	2.1	2.4	2.7	2.7	2.4	1.7	1.6	3.2	4.3	4.8	5.5	4.2	4.4	1.7	4.7	5.6	2.3	1.4	3 6	3.8	3 8	2.8	2.1	3.2
10	2.7	4.1	3.4	3.7	3.0	2.6	3.4	4.4	4.9	5.2	6.5	7.4	9.6	9.1	9.4	9.8	8.4	3.6	7.4	8.1	1.0	1.0	2.3	2 8	5.2
11	2.4	2.6	3.3	2.4	2.4	2.0	3.5	7.2	6.5	10.3	10.7	10.3	9.4	8.7	8.7	9.9	12.2	10.6	7.7	5.2	5.3	5.3	7.4	6.6	6.7
12	7.3	8.7	8.7	7.7	8.1	8.7	9.1	10.8	11.8	11.6	11.2	9.5	11.0	10.9	10.6	10.2	7.4	8.7	10.3	5.8	5.4	5.7	4.3	2.9	8.6
13	4.1	5.5	5.3	4.8	3.8	3.8	4.8	4.1	6.1	6.1	6.9	4.8	6.3	6.9	6.1	4.2	4.3	4 8	3.8	4.0	1.4	1.5	1.5	0.5	4.4
14	0.8	1.1	1.2	1.0	1.0	1.4	2.8	3.9	3.8	3.2	3.7	3.8	3.8	3.7	5.0	4.2	5.3	5.2	5.6	4.3	5.0	5.8	5.1	3.8	3.5
15	3.9	4.0	5.4	5.0	4.8	5.2	5.6	7.3	7.1	7.6	7.7	7.4	6.9	6.9	7.4	7.3	6.3	6.0	5.6	4.4	5.2	5.8	4.8	4.6	5.9
16	5.9	6.3	6.4	6.3	6.6	6.4	7.3	8.9	10.2	10.4	11.8	11.1	11.8	11.1	11.6	12.1	9.9	9.4	6.6	5.0	4.1	3.3	3.3	2.2	7.8
17	4.7	4.2	5.9	6.0	6.0	6.9	9.2	9.9	8.4	9.2	8.4	7.6	8.2	8.9	7.6	7.2	3.5	5.6	3.2	3.4	1.6	1 0	0.7	2.2	5.8
18	3.4	3.2	2.8	2.8	3.2	4.2	4.2	3.4	2.8	3.2	3.1	3.6	3.4	3.6	5.3	6.2	6.1	5.3	4.7	3.8	3.5	2.8	2.4	3.0	3.8
19	2.5	3.2	2.6	3.2	2.9	2.0	3.7	7.7	6.9	5.8	4.8	4.6	5.5	6.5	6.9	5.5	5.8	7.6	5.8	5.6	4.6	4.8	4 7	5.2	4.9
20	4.8	4.7	5.8	5.4	6.6	4 2	5.5	6.1	5.3	3.6	3.6	6.1	2.7	4.2	2.9	2.1	3.6	2.8	0.9	2.0	2.6	3.3	3.8	3.7	4.0
21	4.1	3.8	3.6	3.8	4.3	3.8	4 2	4.9	6.7	7.2	6.9	6.6	6.1	5.9	6.2	5.2	4.6	5.4	4.9	4.8	6.3	5 5	8.4	6 2	5.4
22	4.2	3.2	2.4	3.2	3.6	3.6	3.9	4.1	4.9	5.3	9.0	6.1	5.6	6.7	6.1	6.1	6.6	7.2	5.2	4.4	4.8	5.4	4.9	5.1	4.9
23	6.9	5.2	5.2	4.5	6 0	4.8	5.1	5.6	5.8	7.3	8.8	8.0	8.0	7.6	8.3	6.9	7.4	10.8	12.9	9.6	6.4	4 6	3.8	4.4	6.8
24	4.5	4.9	4.3	3.8	4.4	4.1	4.4	5.8	5.4	6.3	6.4	7.7	7.7	7.7	4.6	7.7	6.1	6.2	6.7	7.6	10.4	6.1	2.3	4.0	5.8
25	4.0	4.9	4.2	4.4	3.3	3.5	3.2	5.2	7.3	8.1	8.9	8.3	6.5	6.4	5.4	5.6	3.8	2.8	2.2	1.5	2.8	3.1	2.7	2.8	5.0
26	3.2	3.3	2.7	2.5	2.8	1.5	3.5	3.5	4.4	6.3	8.9	7.4	6.6	5.1	6.1	4.9	3.8	1.7	1.8	2.2	3.1	2.3	1.5	0.9	3.8
27	0.8	2.0	2.4	2.0	1.8	3.5	5.6	5.6	6.9	7.3	7.2	7.6	7.7	5.9	5.8	6.9	7.0	5.3	4.4	2.4	2.6	2.4	2.0	2.0	4.4
28	1.7	2.0	2.1	2.5	2.4	0.8	0.4	0.4	0.9	2.1	3.0	3.2	2.4	1.9	2.4	2.0	1.0	0.9	2.0	2.8	3 2	5.3	5.2	5.0	2.3
29	4.7	4.3	4.6	4.5	4.3	3.8	3.4	4.2	4.4	4.2	4.0	4.6	5.7	5.6	5.7	5.8	5.7	5.4	4.9	4.3	5.0	4.9	3.8	4.4	4.7
30	3.9	5.2	6.1	4.4	4.2	5.9	8.1	6.9	8.1	5.8	6.4	5.9	6.1	5.5	5.1	4.4	6.3	5.5	4.1	1.5	2.3	3.4	1.8	3.2	5.0
31	1.1	1.0	1.8	2.0	2.5	3.8	4.8	2.1	1.3	4.5	5.8	5.7	5.2	3.7	5.0	5.4	5.9	7.1	5.7	4.4	8.4	8.9	6.5	8.1	4.6
Mittel	4.4	4.4	4.6	4.4	4.4	4.4	4.9	5.5	5.8	6.2	6.6	6.7	6.5	6.6	6.6	6.6	6.2	6.0	5.7	4.8	4.7	4.4	3.9	4.2	5.4

Juni. Juni.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	9.4	9.0	9.3	7.0	7.7	10.4	10.9	8.8	10.1	13.4	13.2	13.9	13.9	14.6	**16.4**	13.9	13.4	12.0	12.5	10.9	8.2	8.9	8.6	9.2	11.1
2	7.4	8.5	8.4	8.1	8.6	9.4	10.2	12.2	11.2	11.6	11.5	10.6	10.2	9.4	9.5	8.9	8.9	8.4	8.0	7.2	6.4	5.8	5.8	4.8	8.8
3	3.9	3.2	2.3	1.8	1.5	2.1	2.7	3.2	4.6	5.6	5.8	5.0	5.2	6.4	5.6	4.8	3.8	4.2	3.2	3.0	2.5	2.8	3.4	3.3	3.7
4	3.8	3.1	3.2	2.6	2.5	2.0	2.5	2.4	3.7	4.1	4.8	4.5	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6	4.9	3.7	3.4	4.1	3.9	4.0	2.8	3.9
5	3.4	4.3	4.1	3.4	3.2	2.6	2.8	2.6	2.4	3.4	4.8	6.1	6.4	5.8	6.5	6.0	5.8	5.3	4.1	4.0	4.8	3.9	2.9	2.8	4.2
6	2.8	3.4	3.3	3.2	3.0	2.0	2.4	3.0	3.0	4.2	3.3	2.7	5.0	5.2	3.5	3.6	2.6	11.2	3.5	3.3	3.2	2.4	1.4	2.0	3.5
7	1.6	1.3	1.9	2.8	3.5	2.0	2.4	2.2	3.2	4.0	4.9	3.1	2.3	1.7	2.0	1.6	2.1	2.1	2.7	4.0	5.2	4.3	3.6	3.2	2.8
8	3.7	3.2	2.4	3.7	3.4	2.9	4.3	3.4	2.7	2.3	1.5	1.5	1.3	1.8	1.9	2.3	2.0	4.4	4.3	4.4	5.7	4.8	2.6	1.7	3.0
9	1.8	2.0	1.0	1.3	1.7	1.4	2.3	2.9	2.4	2.4	2.8	5.3	5.8	4.9	6.1	8.1	10.5	10.2	8.4	7.5	3.7	6.5	10.7	11.2	5.0
10	10.9	10.3	11.2	10.6	9.9	10.0	13.0	12.2	13.0	13.7	14.2	15.3	13.0	15.0	14.2	14.5	15.6	14.2	11.5	9.4	8.8	7.2	7.7	8.4	11.8
11	8.5	8.1	8.2	8.1	7.7	8.4	10.2	10.6	9.7	9.8	10.0	10.4	9.8	10.7	9.6	9.4	8.1	7.9	6.6	6.4	5.0	4.2	3.2	2.5	8.0
12	2.8	3.2	3.1	2.6	2.5	2.8	3.0	2.5	4.6	5.6	5.9	6.5	7.0	6.5	7.2	7.3	7.1	6.5	5.5	4.1	3.2	2.8	2.4	2.4	4.5
13	3.2	3.7	2.7	2.6	4.4	5.4	5.1	5.8	5.6	6.8	5.6	4.8	5.1	5.2	6.0	4.4	5.6	5.3	4.2	3.2	2.4	2.4	2.3	2.3	4.3
14	2.4	2.3	1.0	1.9	1.1	0.5	1.5	2.5	1.6	1.3	1.3	1.8	2.1	2.4	2.1	2.3	1.6	2.4	2.7	4.9	5.4	6.9	6.9	6.1	2.7
15	6.0	5.6	4.8	4.3	3.9	3.4	2.5	1.8	1.3	1.6	1.7	1.4	4.2	5.6	5.6	5.5	9.5	6.5	7.1	8.2	4.8	3.1	4.4	4.7	4.5
16	4.3	4.8	5.7	4.5	5.0	6.1	6.2	5.5	4.7	5.6	5.3	4.7	5.4	5.0	5.5	5.7	4.6	4.4	4.4	3.3	1.8	3.2	4.2	4.2	4.8
17	3.9	3.2	2.7	2.8	4.8	5.4	6.1	6.2	6.9	6.5	6.1	5.0	5.6	5.9	5.8	6.1	4.4	5.6	4.8	5.2	6.0	5.8	4.4	4.4	5.2
18	5.1	5.8	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.7	3.4	2.9	3.8	4.4	3.6	3.4	5.5	8.5	8.6	10.7	9.9	9.9	9.2	7.7	8.5	6.7	6.1
19	7.2	7.1	6.2	4.3	5.0	4.4	4.4	3.6	3.5	3.7	4.2	5.4	5.6	5.4	5.2	4.9	5.2	4.7	3.1	2.8	3.2	3.5	3.3	4.0	4.6
20	3.1	2.3	2.9	2.9	3.3	3.8	4.0	3.7	5.8	7.5	8.6	9.2	9.2	8.2	7.6	9.2	5.7	9.1	8.2	8.5	8.3	8.7	4.8	4.6	6.2
21	6.3	7.0	5.9	5.4	5.0	5.1	5.7	5.8	6.1	8.1	8.1	7.2	8.2	10.4	8.4	8.1	8.0	9.2	8.7	6.6	7.8	6.0	6.5	8.5	7.2
22	9.4	8.4	7.5	6.2	6.1	6.9	8.1	8.4	7.7	7.2	7.7	6.1	5.8	3.8	5.2	5.2	6.5	2.6	3.4	4.9	3.5	1.7	4.4	3.1	5.8
23	2.9	3.0	3.2	2.9	1.9	0.9	1.0	2.8	3.3	2.8	4.2	2.8	3.2	2.3	3.0	3.2	2.4	2.2	1.0	1.2	0.5	0.5	3.2	3.3	2.4
24	5.6	5.4	4.0	2.9	1.3	2.7	4.1	3.4	4.8	6.3	5.7	5.7	5.9	5.6	6.0	6.9	7.5	7.4	7.8	6.6	6.1	6.0	5.7	5.1	5.4
25	5.6	4.8	5.6	6.2	5.7	3.8	4.2	3.6	4.7	5.3	6.3	6.4	6.3	6.2	7.2	7.3	6.9	6.8	7.1	5.6	5.8	6.9	6.1	3.9	5.8
26	3.8	4.9	2.2	3.5	3.8	4.2	3.2	3.2	2.8	1.5	1.1	3.2	4.4	6.9	5.5	9.1	9.6	4.8	8.1	6.1	5.6	2.8	1.5	2.9	4.4
27	5.8	3.2	3.8	2.8	3.9	4.9	4.9	5.8	5.2	6.0	6.1	5.8	6.1	6.2	6.9	7.0	7.9	6.1	6.1	6.1	5.6	3.9	3.8	4.2	5.3
28	3.8	3.5	2.9	3.2	2.4	2.8	2.6	2.1	2.6	3.2	2.5	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	4.2	3.8	5.0	5.3	5.8	5.9	4.9	4.6	3.6
29	2.8	2.7	2.0	1.9	3.7	4.8	5.5	5.2	3.9	4.8	3.4	4.6	4.4	5.6	7.3	9.7	2.8	3.1	3.3	3.9	5.4	5.3	5.5	2.8	4.4
30	2.3	2.9	2.3	3.4	3.8	2.8	3.1	3.4	4.3	3.6	3.2	4.2	3.7	5.3	8.7	9.7	10.4	8.6	7.2	5.3	4.5	4.2	4.4	4.5	4.8
Mittel	4.8	4.7	4.3	4.1	4.2	4.3	4.8	4.8	5.0	5.2	5.6	5.7	5.9	6.1	6.4	6.7	6.6	6.5	5.9	5.5	5.1	4.7	4.7	4.5	5.3

Juli. **Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1885.** Juli.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	3.7	2.3	1.4	1.0	2.9	4.5	5.6	5.9	4.1	5.2	5.5	5.6	5.6	5.7	6.1	5.1	6.0	6.3	6.9	5.6	4.4	4.2	2.7	2.3	4.5
2	3.2	3.2	3.4	3.1	3.0	2.8	3.5	5.1	3.8	3.4	3.4	2.2	1.1	1.9	2.5	2.4	3.8	3.8	3.1	2.7	2.8	4.4	3.4	3.1	3.1
3	2.1	1.3	2.6	2.0	2.0	1.7	1.7	1.8	2.8	3.8	5.0	5.9	4.8	6.2	6.4	5.8	4.5	4.4	3.9	3.2	1.5	2.6	2.2	1.6	3.3
4	2.8	2.6	2.0	2.1	2.0	2.4	1.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	1.6	2.4	2.4	3.4	3.4	4.0	4.7	4.5	2.0
5	4.1	3.1	1.2	0.8	1.7	1.5	0.8	1.0	3.2	2.4	1.5	1.1	1.0	2.4	2.4	3.4	3.5	4.6	4.4	4.4	5.1	3.8	3.2	2.4	2.6
6	3.0	3.4	3.5	4.4	3.1	4.3	2.9	3.1	4.0	4.8	5.1	5.3	4.2	4.4	4.9	6.3	6.8	7.2	5.3	4.8	4.8	4.6	3.6	3.1	4.5
7	4.6	4.6	4.8	4.2	4.0	4.8	4.7	5.2	6.5	8.1	8.2	8.1	7.7	8.1	8.1	9.1	9.5	8.2	7.2	4.8	3.8	3.2	4.0	3.4	6.0
8	2.6	2.4	2.2	3.7	3.2	3.1	3.8	4.0	4.5	5.3	5.0	5.6	5.4	6.5	6.1	6.9	5.6	5.2	4.4	1.7	1.7	2.8	1.8	1.5	4.0
9	0.5	0.5	0.5	1.9	1.1	0.6	0.6	1.1	1.5	1.9	2.0	3.8	3.7	3.3	3.5	2.8	3.2	3.9	3.4	3.7	2.5	2.1	2.4	2.3	2.2
10	1.4	1.6	1.4	1.0	1.5	1.1	1.5	1.5	3.8	4.3	4.1	3.9	3.0	2.7	2.5	2.9	3.9	5.1	5.2	5.1	6.1	6.1	4.8	4.4	3.3
11	3.9	2.8	1.7	2.4	2.4	2.7	3.5	3.2	3.4	4.4	5.3	4.8	4.4	3.2	3.7	4.4	2.7	2.0	1.9	1.1	1.5	3.3	2.9	1.6	3.0
12	1.2	1.0	1.5	2.5	2.6	2.1	2.9	2.0	0.8	2.0	2.4	1.5	4.0	5.6	2.0	3.5	1.6	1.0	1.0	1.5	3.7	3.1	2.8	3.6	2.3
13	3.1	1.5	2.1	2.8	3.4	3.7	3.0	2.4	2.7	3.2	3.1	2.5	3.4	3.0	2.0	7.0	8.4	2.4	3.0	1.4	2.7	2.0	2.0	1.4	3.0
14	2.0	2.0	1.7	0.8	0.4	0.5	1.8	1.4	1.7	3.2	4.3	4.8	4.0	4.3	4.5	4.0	7.2	**13.8**	10.5	10.0	3.6	2.0	4.0	2.4	4.0
15	4.9	5.6	5.0	4.6	4.1	4.2	4.0	3.0	4.0	4.8	4.6	3.1	4.4	4.9	5.0	4.8	5.3	4.8	3.8	2.8	2.7	3.2	3.4	2.4	4.1
16	2.0	2.8	2.7	3.8	2.4	1.5	2.2	2.4	2.8	2.6	1.3	1.5	3.3	3.4	3.8	1.9	3.4	1.8	0.5	0.6	1.5	1.1	2.0	2.1	2.2
17	2.2	2.4	2.8	5.7	5.2	3.1	2.1	4.3	6.8	8.2	7.4	8.7	9.2	10.7	9.1	9.6	9.6	9.5	7.2	7.7	4.5	3.4	4.7	5.1	6.2
18	4.2	3.9	3.5	3.4	3.8	3.6	4.4	4.9	4.7	4.2	4.5	5.0	4.1	3.2	3.6	3.6	4.1	2.4	1.5	1.3	1.1	1.0	1.6	3.5	3.4
19	3.3	3.4	3.6	3.3	2.9	3.1	2.7	2.4	2.2	1.8	1.3	1.1	1.4	2.0	1.6	2.3	3.9	4.2	3.5	2.5	2.2	1.5	0.4	0.4	2.4
20	1.0	1.4	1.4	0.7	0.7	1.0	1.7	1.5	3.3	3.6	4.8	5.8	6.1	6.9	7.6	7.2	6.6	6.9	4.3	1.9	3.2	4.8	6.1	4.9	3.9
21	5.8	4.0	3.2	3.8	3.4	5.2	7.0	7.7	9.4	9.4	11.1	10.5	10.9	11.6	11.2	11.3	12.1	10.6	7.0	5.2	5.5	7.0	6.6	6.9	7.8
22	7.4	7.2	6.8	6.8	6.7	7.5	7.5	8.5	8.5	8.1	8.1	8.2	7.0	6.7	6.8	7.4	7.3	8.4	8.5	6.9	5.6	4.9	4.2	4.0	7.0
23	4.2	3.8	2.8	3.4	4.7	5.4	5.2	5.6	6.1	6.6	6.1	6.1	7.3	6.1	5.8	6.6	5.0	3.3	3.1	2.4	1.5	1.4	2.2	2.7	4.5
24	2.7	2.9	3.9	4.7	5.7	3.6	3.7	5.5	8.0	10.2	10.2	11.6	12.8	12.4	11.7	11.3	9.7	10.6	9.9	7.2	6.6	5.8	5.1	7.5	7.6
25	5.8	4.3	7.7	8.9	8.7	6.6	7.2	6.8	6.7	6.6	7.4	6.2	5.8	7.2	6.7	7.2	8.7	6.6	5.6	7.9	8.0	8.2	7.7	8.8	7.1
26	9.4	6.8	8.1	8.7	9.3	8.2	7.4	7.3	8.0	5.5	4.6	4.4	4.1	4.8	5.1	4.9	5.5	5.5	4.3	3.2	2.0	1.8	2.0	1.7	5.5
27	1.9	2.8	2.2	2.4	1.9	2.6	2.4	3.6	3.6	2.8	3.4	4.6	5.8	5.2	7.2	5.8	4.8	4.4	9.4	7.8	6.0	5.2	4.8	6.6	4.5
28	7.3	7.4	7.1	7.2	7.7	8.0	8.8	9.7	8.6	8.2	8.3	7.3	7.0	7.0	7.2	8.6	6.9	6.3	6.2	5.4	4.5	4.2	4.3	4.4	7.0
29	3.4	4.4	3.8	3.2	2.9	2.9	3.0	2.7	2.4	3.9	6.1	7.0	8.8	7.7	9.6	10.0	9.2	7.7	4.2	1.7	1.0	2.4	2.7	3.1	4.7
30	2.9	3.8	3.8	3.6	4.7	4.8	4.8	5.1	6.0	7.2	7.4	8.1	8.4	7.6	7.7	7.1	6.6	6.0	5.0	3.3	4.7	5.8	6.6	5.8	5.7
31	4.4	2.4	2.1	1.8	2.7	1.6	2.1	3.6	4.6	5.8	6.1	6.1	4.8	5.5	3.9	4.8	3.1	4.4	3.2	2.0	1.9	1.8	1.2	1.4	3.4
Mittel	3.6	3.3	3.2	3.5	3.6	3.5	3.7	4.0	4.5	4.9	5.1	5.2	5.3	5.5	5.5	5.8	5.8	5.6	4.8	4.0	3.6	3.6	3.6	3.5	4.4

August. August.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	2.1	2.2	2.3	2.5	2.4	2.3	2.7	4.3	6.9	7.7	9.3	6.0	5.2	5.2	7.0	7.4	7.7	6.6	5.8	5.8	6.9	5.9	6.0	6.9	5.3
2	7.0	7.9	5.6	4.9	5.0	4.9	6.6	5.6	6.6	6.9	7.0	7.1	7.6	7.4	7.7	7.9	7.5	5.3	4.2	3.5	3.1	3.1	2.2	2.0	5.7
3	3.9	4.6	5.3	6.5	6.1	6.7	7.2	8.4	8.4	8.8	9.6	8.9	8.3	8.6	8.7	7.9	6.6	6.1	5.8	4.4	4.2	3.8	2.7	2.7	6.4
4	3.4	3.0	2.5	2.6	3.4	3.1	3.6	3.9	3.0	3.0	2.8	3.2	2.6	3.0	3.0	2.6	1.3	2.4	2.7	3.0	2.5	1.5	1.4	0.8	2.7
5	1.1	1.1	1.6	2.0	1.5	1.4	0.7	0.8	1.1	2.4	2.0	1.1	1.4	2.3	2.0	1.9	1.4	2.4	2.1	3.2	2.9	5.4	3.6	3.2	2.0
6	2.8	3.2	1.9	1.8	2.2	2.0	1.2	2.8	3.4	2.7	2.0	2.1	2.8	2.4	2.6	1.9	1.0	1.6	2.7	2.8	4.0	4.4	5.2	5.3	2.7
7	5.8	5.5	5.0	6.1	6.6	5.4	4.8	4.0	4.6	5.5	4.9	5.8	4.8	3.2	4.2	4.3	3.7	3.5	2.6	1.9	1.0	1.6	3.3	2.4	4.2
8	1.8	2.7	5.4	4.4	4.8	4.2	8.2	7.4	10.4	8.1	7.7	10.2	8.9	8.4	7.6	7.7	8.7	8.1	7.0	7.7	8.1	6.1	8.0	8.7	7.1
9	9.4	8.0	8.6	11.2	11.2	12.3	11.8	10.7	11.1	10.2	9.2	8.0	9.7	9.6	8.9	8.8	8.7	9.4	8.7	7.2	5.9	7.9	6.1	5.2	9.1
10	7.2	4.7	3.3	4.5	2.9	1.5	1.6	1.5	1.0	1.3	1.8	1.5	2.0	2.4	3.2	4.7	4.9	5.8	4.9	5.2	7.0	8.4	8.0	6.7	4.0
11	6.2	6.5	7.0	6.9	6.9	5.6	6.3	6.6	6.9	7.4	6.8	5.7	5.9	8.1	8.4	6.9	1.8	3.9	5.2	3.8	2.8	2.4	2.8	2.4	5.6
12	1.0	1.1	1.4	3.4	1.9	0.5	0.5	2.2	1.0	2.2	2.4	4.4	6.2	6.3	4.2	2.7	1.0	0.8	2.4	3.2	4.9	6.3	5.9	5.2	3.0
13	4.4	3.4	3.2	4.0	3.8	3.0	2.8	3.2	3.9	5.7	6.6	7.8	7.4	8.4	8.6	8.1	11.2	9.9	7.7	13.1	9.0	9.2	8.9	9.6	6.8
14	8.2	6.2	6.4	7.2	6.7	5.2	7.4	7.9	9.0	9.4	9.2	8.4	8.1	8.5	9.1	6.9	5.3	5.7	2.7	5.3	3.5	3.2	3.2	3.9	6.5
15	4.1	3.1	3.0	3.1	3.2	2.3	3.8	6.2	9.2	10.3	10.1	9.2	9.5	8.3	9.4	9.2	7.3	6.2	6.7	5.2	5.0	5.9	6.6	6.0	6.4
16	6.5	6.1	5.8	6.1	6.1	6.1	6.5	6.1	6.2	7.2	7.6	6.8	7.9	8.2	8.1	6.8	5.7	5.8	4.3	3.2	3.4	3.7	4.1	3.2	5.9
17	3.0	4.1	4.2	4.4	5.2	5.8	4.8	7.8	7.4	8.7	8.6	9.1	7.4	5.3	8.6	8.7	7.7	7.9	7.7	7.9	8.6	8.5	9.2	7.8	7.0
18	8.8	9.6	10.1	9.0	8.7	9.7	10.9	11.3	11.4	11.7	12.2	**13.2**	11.2	11.2	8.9	7.7	7.3	8.4	2.4	2.6	3.8	4.8	6.6	8.7	8.8
19	7.4	8.4	8.4	7.0	7.3	6.6	4.4	4.4	4.0	5.2	4.2	5.4	4.7	5.8	2.6	3.5	4.4	2.8	2.3	3.4	4.0	3.3	3.2	2.6	4.8
20	2.8	2.6	3.1	2.6	2.5	3.4	2.7	3.6	3.7	2.6	5.1	5.3	5.5	3.6	2.9	3.6	2.8	1.9	1.3	2.4	2.9	2.4	3.0	3.4	3.2
21	3.5	2.9	3.9	4.0	3.2	3.0	3.0	2.9	2.3	3.8	5.2	4.7	3.8	2.0	3.8	4.5	4.1	3.7	2.8	2.6	3.2	1.8	2.0	2.9	3.2
22	3.7	3.6	4.5	3.0	3.1	3.5	4.4	5.5	5.6	5.8	7.3	8.1	8.3	8.9	9.6	9.4	5.8	6.0	5.0	4.7	3.9	4.4	4.1	4.8	5.5
23	4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	4.8	4.6	4.6	5.5	4.4	6.2	6.6	5.0	5.8	6.6	5.4	5.8	6.8	5.1	5.3	5.2	6.0	5.9	6.1	5.3
24	4.8	5.0	6.8	5.8	5.3	6.3	6.0	7.1	6.1	5.8	6.3	6.9	9.9	7.9	7.6	7.8	5.6	5.6	4.4	4.0	4.1	3.8	4.2	5.7	6.0
25	4.8	5.0	5.7	5.1	6.1	5.8	6.5	4.3	5.0	5.5	6.5	7.0	7.2	7.6	7.8	8.7	7.2	6.9	6.0	5.8	7.2	6.8	6.2	5.9	6.3
26	5.8	6.3	5.2	4.8	5.3	5.2	5.3	5.9	6.9	8.0	8.4	7.8	7.8	8.4	7.7	8.4	7.7	5.0	2.0	1.9	2.3	1.8	1.1	0.8	5.4
27	0.9	1.1	2.1	0.4	0.4	0.3	0.4	1.0	1.0	1.3	1.7	2.4	3.2	1.5	1.0	2.3	3.2	4.1	4.2	3.7	2.4	2.0	1.1	1.3	1.8
28	1.8	2.2	1.8	1.2	1.8	1.2	2.0	0.5	1.0	2.0	3.7	4.6	5.3	4.4	4.3	4.3	4.4	3.2	2.9	3.1	3.2	4.2	2.8	2.2	2.8
29	2.3	1.8	1.7	1.5	1.4	4.2	5.2	4.7	6.3	5.8	4.7	5.1	5.2	5.8	7.1	6.2	5.9	6.1	6.1	5.8	6.1	5.8	5.7	5.7	4.9
30	5.8	6.1	5.8	4.8	5.2	3.2	2.2	2.5	3.8	2.4	2.9	2.1	2.2	1.8	1.5	2.7	2.7	3.2	2.9	3.2	4.8	5.9	6.1	5.3	3.7
31	4.9	5.7	4.8	4.2	3.6	3.4	3.6	4.8	3.9	5.6	6.3	7.6	6.9	6.8	6.1	6.1	5.8	5.4	4.4	2.8	3.9	3.8	3.8	3.8	4.9
Mittel	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.6	4.9	5.4	5.7	6.1	6.2	6.2	6.0	6.1	6.0	5.3	5.2	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	5.1

September. **Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1885.** September.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5	5–6p	6–7p	7–8	8–9p	9–10p	10–11	11–12p	Mittel
1	4.4	4.8	4.4	4.0	4.4	4.2	1.8	3.8	5.6	6.5	6.1	5.8	6.2	6.6	6.7	6.7	6.9	4.4	5.4	3.3	5.3	4.2	3.1	4.0	4.9
2	5.2	4.6	3.0	3.6	3.5	3.4	3.2	4.8	6.3	7.3	6.3	6.4	6.1	6.7	5.6	4.7	4.4	3.1	2.2	1.9	1.3	0.8	0.5	0.6	4.0
3	1.1	2.4	1.8	2.4	3.0	3.4	3.3	5.8	5.8	7.6	7.8	7.9	8.4	8.4	8.1	8.9	9.5	9.0	7.3	7.4	6.7	7.5	6.9	6.4	6.1
4	5.6	5.2	4.3	2.4	3.2	3.0	2.1	1.4	3.1	2.5	2.9	2.8	2.5	3.1	3.0	3.6	3.2	3.4	4.9	5.4	4.4	6.4	8.1	6.1	3.9
5	6.2	5.3	5.8	7.5	9.3	8.7	9.2	8.3	7.6	6.5	6.9	7.3	8.0	7.0	6.3	5.6	4.7	4.1	3.5	4.2	5.1	4.8	5.0	5.9	6.4
6	5.3	4.2	4.6	3.1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.2	3.8	5.0	5.3	4.8	5.2	5.9	5.5	3.7	3.5	3.0	1.5	0.5	0.5	1.7	1.8	3.6
7	1.0	2.0	2.8	1.3	1.0	1.2	1.0	0.5	0.4	0.6	1.5	2.0	2.0	1.9	2.0	1.4	2.9	3.2	4.3	5.2	5.2	6.7	4.0	3.3	2.4
8	3.7	2.0	1.6	1.9	1.5	1.5	2.4	3.4	2.6	1.9	2.9	3.0	2.0	3.1	3.0	5.3	3.3	3.7	3.9	4.0	4.2	3.3	3.1	4.1	3.0
9	4.3	4.7	5.4	6.1	5.6	4.7	4.4	4.6	6.0	8.6	8.4	4.8	7.7	8.4	8.9	10.8	7.7	7.0	7.1	5.7	7.4	9.8	9.5	9.2	7.0
10	8.7	8.1	7.3	7.1	8.4	8.6	8.7	10.9	11.8	12.0	**12.8**	8.5	11.0	11.8	10.2	9.9	7.5	7.8	6.9	5.8	4.2	5.1	5.6	4.2	8.5
11	4.2	4.4	3.8	2.8	2.4	2.0	1.8	2.0	2.8	3.4	4.6	5.4	6.1	6.1	5.8	5.5	1.3	3.0	5.3	6.1	4.7	4.2	3.6	4.2	4.0
12	3.0	1.5	1.1	2.4	4.3	5.6	7.8	9.0	8.8	9.5	8.6	8.6	8.6	10.7	7.7	6.7	4.4	4.7	3.3	3.2	2.4	2.8	4.0	3.8	5.5
13	4.0	4.7	4.9	4.6	5.6	6.2	7.7	9.2	9.4	8.3	7.7	7.4	8.4	8.2	7.6	8.5	9.2	8.6	8.2	7.6	8.9	8.7	9.3	7.8	7.5
14	6.9	5.8	5.8	6.0	4.4	3.7	4.0	5.4	5.6	6.3	6.9	5.7	5.8	5.9	5.2	5.1	4.2	3.5	3.0	2.9	4.4	4.6	6.4	6.3	5.2
15	6.7	5.5	5.4	5.3	4.2	5.3	4.2	3.8	6.3	6.0	6.4	6.6	7.5	6.6	5.8	5.2	3.8	3.4	4.4	3.5	3.8	3.7	3.3	3.2	5.0
16	3.0	4.1	3.4	3.7	4.2	4.2	3.5	3.6	2.1	6.3	7.8	8.8	7.1	7.0	8.1	5.6	4.5	3.8	5.0	3.4	3.2	3.2	2.1	2.7	4.6
17	4.2	5.6	6.3	5.9	5.8	6.0	2.7	2.6	3.1	3.7	2.8	2.6	2.4	2.0	4.2	6.3	4.5	4.0	2.8	2.7	2.3	2.1	2.3	1.9	3.7
18	2.6	3.3	2.6	2.2	2.2	2.3	1.9	1.0	0.5	0.7	1.3	3.2	3.4	4.2	4.7	6.9	6.9	5.7	8.7	6.2	4.1	7.4	8.2	5.8	4.0
19	6.7	6.9	5.4	4.0	4.2	3.1	2.4	3.9	4.0	3.5	2.6	1.7	2.2	1.4	2.0	3.2	2.8	2.0	0.5	0.5	0.9	0.9	1.1	1.4	2.8
20	1.5	2.0	2.0	2.3	2.0	2.0	2.4	3.2	4.0	4.8	4.2	5.8	6.8	6.6	7.4	5.5	3.9	3.6	4.4	3.8	4.5	4.1	2.4	2.1	3.8
21	2.9	2.6	2.2	2.8	3.1	2.8	3.0	3.4	4.2	7.4	8.8	7.6	8.2	8.4	8.3	11.3	9.5	9.5	10.9	9.9	9.4	8.5	8.9	8.1	6.7
22	7.7	7.6	7.1	7.1	7.4	7.2	7.2	6.1	8.4	8.3	9.3	9.9	8.8	8.8	7.7	7.5	6.3	3.8	2.8	3.0	2.8	2.5	2.9	2.8	6.4
23	3.1	3.4	3.4	3.8	2.5	3.2	2.5	2.8	3.2	3.0	2.9	4.7	6.1	6.2	7.2	7.4	9.6	7.2	8.3	8.7	7.7	7.3	6.6	5.8	5.3
24	5.8	3.8	5.2	6.1	5.6	5.0	3.2	3.1	3.2	4.8	6.6	7.1	5.6	2.8	2.3	2.5	3.8	3.7	2.5	1.4	2.0	3.3	1.6	1.6	3.8
25	1.1	1.7	1.5	1.4	1.6	1.8	2.0	2.8	2.5	2.2	3.0	1.8	2.6	2.6	4.2	4.5	3.4	3.3	2.2	2.0	2.0	1.8	2.0	2.5	2.4
26	2.4	2.3	2.3	2.6	2.0	1.8	1.8	1.0	0.9	1.5	1.2	1.7	2.0	2.3	2.4	2.1	1.4	0.7	0.4	0.6	0.9	0.8	2.8	1.9	1.7
27	1.3	1.1	1.5	2.4	1.9	2.7	3.4	2.5	1.5	2.9	3.8	5.2	6.9	7.6	7.7	6.8	6.8	7.2	5.9	2.9	2.1	3.4	3.5	3.2	3.9
28	2.8	1.4	1.5	1.8	2.0	2.3	1.9	2.3	4.1	5.4	4.8	4.2	5.4	5.1	6.2	5.2	5.5	3.4	2.3	4.9	6.1	7.7	7.8	7.6	4.2
29	6.3	5.9	4.1	2.4	2.4	3.7	3.4	4.6	4.6	5.1	5.6	5.2	5.0	5.2	2.8	2.1	2.5	4.1	5.8	5.6	2.8	2.4	1.9	2.6	4.0
30	3.7	4.4	3.0	2.6	2.4	2.5	2.3	2.8	3.0	3.4	3.1	4.0	7.2	4.7	3.2	4.5	4.7	4.3	4.2	4.6	4.5	4.4	4.1	3.8	3.8
Mittel	4.2	4.0	3.8	3.7	3.8	3.9	3.6	4.1	4.5	5.1	5.4	5.4	5.8	5.8	5.7	5.8	5.1	4.6	4.6	4.3	4.1	4.4	4.4	4.2	4.6

October. October.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.4	4.3	4.3	3.8	3.5	4.2	3.9	4.9	6.6	6.5	8.1	8.5	7.5	5.6	5.7	5.0	2.1	2.8	2.7	3.5	5.9	6.3	9.6	7.2	5.3
2	8.7	8.6	6.6	7.2	8.6	9.2	8.1	8.9	11.3	11.8	11.9	12.5	12.9	10.2	11.0	9.1	6.9	5.1	4.7	5.0	4.5	4.0	4.4	4.8	8.2
3	4.4	4.4	4.7	5.0	5.8	5.8	5.4	6.1	7.4	9.2	9.5	10.2	10.5	10.9	9.6	10.3	8.3	8.1	7.2	6.9	8.1	6.7	5.8	6.1	7.4
4	6.1	5.5	5.2	3.6	2.6	3.0	3.0	2.0	1.1	0.9	1.5	2.1	2.7	3.5	2.9	2.1	2.0	2.0	2.8	2.6	3.2	2.8	2.3	1.9	2.8
5	5.7	8.7	8.9	8.4	6.1	5.8	5.1	5.2	6.5	8.3	10.4	10.7	12.5	12.0	11.9	10.6	9.8	8.8	7.5	7.7	7.4	7.5	8.4	9.2	8.5
6	10.4	7.9	4.5	5.2	4.6	3.8	5.1	6.8	7.8	7.5	8.4	7.8	9.2	8.3	7.2	8.1	6.4	8.2	4.4	4.8	5.3	6.8	6.6	7.0	6.8
7	6.3	4.4	8.1	8.8	9.8	10.2	11.0	11.5	12.9	13.2	**13.5**	9.4	9.9	10.9	9.4	8.6	8.1	6.6	7.2	8.9	8.7	8.9	9.5	10.2	9.4
8	11.2	9.5	8.8	8.7	8.9	8.5	9.4	8.1	8.4	9.0	9.0	9.2	9.4	7.1	6.9	2.2	3.4	5.6	4.4	4.9	4.8	5.0	5.5	5.6	7.2
9	6.6	7.2	6.9	6.6	6.9	6.7	6.2	6.5	5.7	6.3	6.6	7.7	5.6	6.6	6.1	6.1	5.6	4.4	5.4	5.0	5.0	4.7	5.8	5.8	6.1
10	5.0	4.6	4.2	5.3	5.1	5.2	4.2	5.9	5.8	6.8	6.7	5.8	4.9	5.0	5.5	6.5	6.4	5.4	5.9	6.9	6.9	6.2	6.4	5.8	5.7
11	3.8	3.2	2.9	2.9	2.9	1.8	2.0	2.2	3.6	4.1	5.1	4.6	4.9	5.5	4.6	3.7	4.3	4.3	5.0	5.6	6.3	6.4	5.2	6.1	4.2
12	5.2	5.9	5.3	4.4	3.6	2.9	2.5	3.3	3.2	4.1	4.5	4.2	2.8	2.7	3.0	1.5	1.1	2.4	2.8	2.8	2.5	2.1	1.6	1.5	3.2
13	2.2	2.4	1.2	0.7	1.9	1.6	1.5	1.3	1.4	2.0	1.5	2.8	3.5	2.6	2.5	3.2	2.8	3.0	2.4	3.2	3.4	2.4	2.6	1.9	2.2
14	2.1	2.2	2.0	2.0	1.9	1.6	1.7	1.7	1.2	1.5	1.6	1.2	2.5	2.7	3.0	2.7	2.7	3.0	2.6	1.0	1.0	1.0	1.5	1.6	1.9
15	1.4	1.3	2.1	4.9	5.3	5.8	7.3	7.6	10.1	11.0	11.1	10.1	9.3	9.8	10.7	10.2	11.2	9.9	12.0	10.9	10.4	10.4	10.2	10.3	8.5
16	10.5	11.2	9.5	9.6	9.9	8.9	7.2	6.9	4.7	4.2	4.9	4.8	4.4	4.2	3.1	2.7	2.1	2.2	3.5	4.5	3.8	3.5	3.8	3.8	5.6
17	4.3	3.7	4.0	3.8	5.0	3.8	4.2	4.1	4.4	5.4	6.5	9.2	7.6	6.9	7.7	9.4	7.8	6.0	8.4	7.4	10.3	9.4	10.7	11.2	6.7
18	11.4	8.9	8.6	8.7	9.5	7.4	6.7	8.2	8.4	9.2	8.7	8.4	8.8	7.9	8.0	7.4	3.8	4.4	5.1	5.8	6.2	6.3	5.8	4.4	7.4
19	5.2	4.7	5.2	5.9	6.4	6.6	5.1	4.1	4.7	4.8	4.4	3.9	4.7	5.6	5.2	5.8	3.4	1.6	2.1	2.4	2.7	1.7	2.2	4.9	4.3
20	6.7	6.1	6.1	6.0	5.8	6.4	5.5	6.9	6.3	6.5	6.1	7.4	6.9	6.9	7.3	7.7	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8	3.8	3.4	3.1	5.8
21	2.4	2.6	1.6	2.5	2.9	3.1	1.2	1.2	1.2	1.1	2.4	3.8	5.3	5.6	6.1	5.4	4.3	3.8	3.8	3.4	3.9	4.2	3.3	3.4	3.3
22	2.6	2.3	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.0	2.1	1.9	2.6	2.7	3.2	3.0	2.4	1.6	1.5	2.8	2.4	2.3	2.4	2.0	2.1	2.1	2.4
23	2.2	2.4	1.7	1.8	1.8	1.1	1.0	1.6	1.1	1.0	1.0	2.1	1.5	0.9	0.9	1.0	1.6	2.8	2.2	2.0	3.4	3.4	4.2	5.1	2.0
24	5.3	6.2	5.6	5.9	6.5	6.9	6.9	7.0	6.9	7.7	9.2	9.9	8.8	8.2	7.6	8.4	6.9	6.6	6.9	5.4	4.9	4.3	3.8	4.1	6.7
25	2.8	2.6	2.5	3.2	4.0	2.7	3.3	3.5	3.8	4.2	5.6	4.8	5.0	5.4	5.0	4.6	3.6	4.2	3.8	3.5	3.1	3.2	3.4	5.1	3.8
26	5.8	5.6	5.3	4.4	4.6	6.1	6.5	6.8	6.9	7.6	6.1	6.5	8.1	9.9	9.2	6.2	5.8	6.8	7.4	7.7	9.0	10.0	9.5	8.8	7.1
27	10.3	10.0	9.3	10.2	10.4	9.6	6.9	6.0	6.1	7.2	6.9	7.1	5.2	6.1	5.8	3.5	2.5	3.1	8.4	**14.2**?	7.8	10.2	10.8	9.5	7.8
28	9.1	8.7	8.7	10.7	10.5	9.6	7.8	7.7	9.5	9.9	10.4	10.2	8.4	7.4	6.6	5.8	6.1	4.1	4.8	4.2	3.8	3.0	3.8	3.2	7.2
29	4.0	3.8	3.4	3.2	2.8	2.8	2.9	2.2	2.4	2.7	1.8	2.7	2.1	2.4	2.1	2.4	2.3	1.0	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	2.1
30	0.8	3.1	2.3	2.0	2.2	2.3	1.9	2.0	1.8	1.8	0.9	2.2	2.6	2.9	1.4	1.5	1.4	1.7	2.1	2.4	1.7	1.1	1.6	2.3	1.9
31	1.6	1.5	0.8	0.7	1.0	0.6	0.7	0.6	1.0	1.5	2.2	2.4	2.3	4.4	5.0	4.9	5.2	4.0	4.3	4.9	4.8	4.8	4.7	3.8	2.8
Mittel	5.4	5.3	4.9	5.1	5.3	5.0	4.7	4.9	5.3	5.7	6.1	6.3	6.2	6.2	5.9	5.4	4.7	4.5	4.8	5.0	5.0	4.9	5.1	5.2	5.3

November. **Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1885.** November.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	3.9	5.3	4.8	4.6	6.1	5.3	4.1	3.5	3.2	2.3	0.8	1.1	1.2	1.0	0.7	0.6	0.6	1.0	1.0	1.3	0.9	0.7	2.0	1.1	2.2
2	1.4	2.6	2.4	1.5	1.8	1.7	0.8	1.3	1.5	1.1	1.8	3.0	3.8	2.5	2.8	3.8	3.2	2.8	2.9	2.8	2.6	2.9	3.1	3.2	2.2
3	3.3	3.2	2.8	3.5	2.7	2.6	3.0	3.1	3.2	2.6	2.4	2.4	2.6	2.5	2.3	1.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.2	3.5	3.1	2.6	2.8
4	2.1	2.1	1.7	1.7	2.0	2.1	3.5	4.7	6.6	6.6	6.6	6.3	6.6	6.9	6.9	6.6	6.1	6.0	6.9	5.0	4.9	2.8	3.6	4.3	4.7
5	4.4	4.4	4.7	4.9	4.8	4.2	4.8	4.8	5.2	5.2	5.1	5.2	5.0	4.4	4.4	3.7	3.4	3.4	3.4	3.8	3 0	2.8	3.4	2.4	4.2
6	2.2	1.0	1.0	1.5	0.5	0.4	0.9	0.9	1.8	2.0	2.0	3.2	4.7	5.9	5.8	4.4	4.4	3.3	3.0	3.1	2.9	3.8	3.8	4.0	2.8
7	3.8	3.9	4.9	5.0	4.8	4.8	3.1	2.2	2.0	2.5	4.4	3.9	2.6	3.2	2.8	3.4	4.8	4.6	4.1	3.0	3.4	4.0	4.1	4.4	3.7
8	2.8	3.2	3.7	3.9	5.2	5.4	6.1	6.4	6.3	5.6	6.2	6.0	5.8	6.9	6.9	7.5	6.5	6.7	7.1	7.4	7.1	7.2	7.7	8.5	6.1
9	8.1	8.2	8.4	7.8	8.2	8.7	7.8	9.0	7.7	7.2	8.1	7.6	7.7	7.7	8.4	7.9	7.9	8.7	8.4	7.7	7.5	7.1	6.9	6.9	7.9
10	6.4	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	6.7	7.5	6.1	5.4	5.6	6.1	5.8	5.4	5.8	6.6	5.9	7.1	6.6	6.8	6.1	6.4	5.5	4.1	6.3
11	4.6	6.9	6.2	6.4	5.5	5.4	5.5	6.0	5.8	6.2	5.9	5.2	5.1	5.3	5.2	5.3	6.1	6.4	7.0	5.8	5.3	5.4	4.8	5.2	5.7
12	4.8	4.1	4.4	5.6	4.6	5.2	5.1	4.4	3.1	4.2	3.8	3.4	4.4	4.5	5.0	5.3	6.0	5.4	4.5	2.9					4.5
13													4.1?	4.4	4.6	3.9	3.6	3.8	4.4	4.0	4.8	5.2	5.1	4.6	4.4
14	4.2	4.8	5.1	5.2	4.7	5.8	5.8	6.5	6.6	6.3	6.1	5.6	6.9	6.1	6.9	6.9	6.1	5.9	7.1	7.6	7.3	7.2	6.9	5.6	6.1
15	4.5	4.9	5.2	4.6	4.1	4.1	7.0	6.6	6.8	7.7	4.6	7.3	7.6	8.5	8.7	7.3	8.4	8.9	8.1	7.6	6.9	6.5	6.7	6.0	6.6
16	4.9	3.5	4.4	4.5	3.8	3.4	2.7	3.8	3.5	3.2	2.8	3.2	2.8	2.9	2.0	2.9	1.8	1.1	2.2	2.3	2.2	2.1	2.0	0.8	2.9
17	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	2.5	4.1	4.6	4.0	3.2	2.4	1.8	0.8	0.5	1.1	2.0	1.5	2.0	2.2	1.4
18	2.6	2.9	2.9	3.1	2.9	3.6	3.2	3.1	3.2	3.1	2.6	3.2	3.2	4.8	4.4	3.2	3.7	4.1	4.5	4.2	3.7	2.0	0.5	0.8	3.1
19	2.3	0.9	0.4	0.7	1.1	1.0	0.6	0.3	0.3	0.4	2.0	2.9	3.3	3.9	2.5	3.4	3.2	3.1	3.0	2.6	2.6	1.2	0.7	0.1	1.8
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	4.4	6.5	7.0	8.7	7.8	7.1	5.9	7.4	6.1	2.6
21	7.6	9.5	8.8	8.7	9.5	8.1	8.2	7.6	7.7	7.3	8.0	7.7	7.8	8.9	10.1	9.9	9.6	9.1	8.6	8.7	8.0	7.4	7.4	7.2	8.4
22	6.8	6.0	5.9	5.6	5.8	5.6	6.1	5.6	4.9	5.3	4.1	2.8	3.1	2.4	2.8	2.0	2.8	2.5	2.3	2.9	3.3	2.6	2.3	2.2	4.0
23	1.5	1.0	1.8	1.6	2.0	1.9	1.9	1.8	0.4	0.4	0.4	0.5	1.5	2.3	2.9	2.4	1.8	2.0	1.0	2.2	1.9	2.1	1.0	2.0	1.6
24	2.1	2.3	1.7	1.8	1.5	3.7	3.6	3.1	2.6	3.8	4.6	5.2	7.8	7.4	6.9	7.2	6.4	6.9	8.9	8.8	10.7	10.2	9.6	8.4	5.6
25	8.1	8.6	9.9	11.6	12.9	11.8	10.2	10.9	11.1	11.2	10.9	11.3	10.5	11.0	10.9	10.2	9.9	9.6	9.5	9.1	9.6	8.9	8.6	9.3	10.2
26	10.8	10.1	9.6	10.4	9.9	9.9	10.0	9.4	8.4	9.8	10.2	9.8	9.9	9.1	9.4	7.9	8.2	7.9	8.4	7.4	6.4	5.2	5.6	7.4	8.8
27	5.2	4.9	7.3	7.7	8.0	7.1	6.6	7.2	6.7	7.0	6.1	5.1	1.1?	0.6	2.5	3.2	3.0	3.6	3.7	5.2	6.3	9.7	9.6	9.6	5.7
28	7.4	6.1	5.9	5.5	7.0	7.4	6.8	5.6	6.1	5.8	4.7	5.0	6.1	5.8	5.8	5.4	5.8	6.1	6.5	6.6	7.3	8.0	8.4	9.1	6.4
29	9.8	8.9	9.5	10.0	14.7	12.7	13.7	**15.1**	13.4	14.9	14.7	14.7	14.5	12.3	10.0	8.2	6.9	5.7	3.8	3.9	4.3	3.8	3.4	3.8	9.7
30	3.0	3.1	3.3	3.8	2.9	2.7	3.9	11.5	10.3	8.6	8.9	5.9	6.6	10.1	10.5	10.4	9.2	7.4	7.1	7.4	7.0	7.7	8.4	9.6	7.0
Mittel	4.4	4.5	4.6	4.8	5.0	4.9	4.9	5.3	5.0	5.1	5.0	5.1	5.2	5.4	5.4	5.3	5.2	5.1	5.2	5.1	5.1	5.0	5.0	4.9	5.0

December. December.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	9.7	9.8	10.2	9.7	7.9	10.6	9.6	8.9	8.5	10.4	11.0	11.8	10.8	10.7	11.1	11.3	11.0	10.4	10.5	10.8	10.3	10.9	10.5	12.7	10.4
2	13.3	11.3	11.6	12.8	13.6	13.9	13.3	12.2	11.8	12.5	12.3	12.1	12.3	12.5	12.0	12.1	12.7	10.4	9.6	9.8	10.5	11.3	9.1	9.6	11.8
3	8.1	6.3	5.3	3.9	4.1	3.4	3.6	3.5	4.4	4.5	5.2	7.2*)	4.3	4.6	4.6	6.6	8.7	8.3	6.6	6.9	6.5	6.7	5.8	5.6	5.6
4	4.7	4.9	5.7	6.6	7.5	7.3	8.0	6.6	5.8	6.9	6.6	7.5	9.5	8.9	9.2	9.3	7.2	8.4	10.2	10.4	10.5	10.2	8.8	9.2	7.9
5	8.7	11.4	10.9	11.2	11.3	9.8	9.3	6.2	9.1	10.3	11.1	12.1	13.4	13.0	13.2	12.4	12.5	12.5	11.5	10.6	9.8	9.5	10.4	8.7	10.8
6	7.0	5.2	7.2	6.8	5.3	4.2	2.9	3.8	1.4	1.8	1.7	1.0	1.9	2.7	3.9	4.5	7.2	7.1	7.2	7.1	8.6	8.5	8.1	8.4	5.1
7	8.7	8.6	7.9	6.7	6.6	7.7	7.4	6.9	7.9	7.7	8.2	8.1	8.0	7.7	7.7	7.8	6.9	6.6	5.7	5.6	4.2	5.0	4.7	4.2	6.9
8	4.5	2.4																							
9			5.8	9.0	10.4	9.2	9.1	8.3	10.1	10.8	11.6	11.6	11.0	11.8	10.6	9.7	9.9	7.6	8.5	8.3	7.7	7.4	6.0	5.6	9.1
10	5.2	5.1	3.9	2.5	2.0	5.6	4.9	3.4	3.0	2.8	3.9	5.2	4.8	5.3	6.5	4.8	6.0	9.2	10.5	7.2	7.7	6.9	5.6	5.9	5.3
11	5.5	4.0	3.0	3.1	3.4	2.5	4.2	4.8	5.4	5.2	5.2	6.7	4.7	4.8	5.7	6.0	6.5	7.3	7.3	5.8	5.5	4.8	4.9	4.5	5.0
12	3.6	4.2	4.7	4.2	1.5	2.6	3.2	3.4	2.9	2.6	1.3	1.5	4.2	1.3	2.0	1.9	3.8	4.4	3.4	3.2	2.8	2.0	2.2	2.5	2.9
13	2.1	1.8	2.6	2.6	2.8	2.2	2.4	2.8	4.0	3.8	3.2	3.2	3.3	4.1	3.4	3.0	3.3	3.5	4.1	3.9	2.8	3.2	2.8	3.0	3.1
14	3.2	2.8	2.7	2.3	2.0	2.0	2.4	1.8	2.3	2.0	2.4	2.4	2.5	2.1	2.3	2.1	2.6	2.4	2.2	2.0	2.5	2.9	3.9	4.4	2.5
15	3.8	3.5	4.1	3.1	4.7	5.3	4.7	5.3	4.3	4.1	5.3	5.6	4.3	3.4	5.4	6.9	6.0	5.8	5.2	3.1	3.8	3.8	3.4	4.2	4.5
16	6.0	5.3	5.6	5.1	6.1	4.1	3.5	2.5	1.9	2.0	2.8	3.6	2.0	2.4	3.2	3.5	4.4	4.9	5.1	5.3	5.6	6.6	6.3	5.9	4.3
17	6.7	7.2	6.5	6.4	7.6	8.8	7.9	9.2	9.1	10.6	11.6	10.2	11.2	11.4	9.1	7.4	7.5	7.4	5.7	5.1	4.5	4.7	3.7	3.8	7.6
18	3.2	3.1	3.2	3.3	3.5	3.5	3.4	2.6	2.0	1.5	1.3	0.6	1.7	1.5	2.1	2.9	2.8	3.3	4.0	4.1	4.2	4.2	3.8	3.5	2.9
19	3.8	3.6	3.4	3.9	2.5	1.5	2.8	2.2	1.5	3.2	2.7	2.1	1.9	0.9	1.0	1.0	0.3?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	1.6
20	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	1.6?	4.4	5.2	4.8	4.4	4.8	4.4	4.4	3.3	3.6	4.2	3.8	3.8	5.0	2.4
21	3.7	3.8	4.1	3.8	2.1	2.8	2.6	2.8	4.2	2.8	4.8	6.0	5.2	4.6	4.2	4.3	2.7	1.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.8
22	0.2	0.2	0.2	0.6	1.5	1.2	0.9	1.9	1.6	2.7	2.2	1.5	1.5	1.3	1.9	1.5	1.6	1.6	2.3	2.4	2.7	2.5	2.1	2.3	1.6
23	2.3	2.4	3.0	2.8	4.8	5.8	5.8	6.9	6.1	4.8	5.8	5.6	5.7	5.2	5.1	5.0	4.5	4.4	4.7	4.2	4.6	3.9	3.8	2.8	4.6
24	2.4	2.6	2.6	3.1	4.2	4.0	3.4	3.1	3.2	2.6	2.3	2.3	3.0	4.3	3.7	4.2	4.0	4.8	4.6	6.6	5.5	5.1	5.2	5.2	3.8
25	5.5	5.3	4.8	5.6	5.2	5.2	5.4	7.1	7.4	6.1	7.1	6.6	7.2	8.4	8.1	7.8	8.9	10.0	8.7	11.1	11.8	12.3	12.5	13.4	8.0
26	14.2	13.2	13.7	**15.2**	13.9	14.1	13.4	12.7	11.6	10.2	10.6	10.4	10.2	9.0	7.2	5.8	4.8	5.2	5.0	3.8	2.8	3.2	4.1	3.4	9.1
27	2.3	1.6	1.7	4.0	2.9	4.3	3.4	3.4	2.8	3.3	4.2	5.3	6.7	7.5	7.7	7.9	7.1	9.3	9.0	9.4	9.3	9.4	9.8	5.9	
28	8.9	8.4	7.4	7.6	7.7	8.0	8.4	8.1	6.7	6.5	6.1	6.7	7.0	9.0	8.8	8.1	8.8	10.6	9.2	9.8	9.4	10.7	11.3	12.5	8.6
29	13.7	12.2	12.4	13.0	12.6	13.6	11.3	11.5	10.7	10.2	9.9	11.3	12.5	11.8	10.7	10.2	9.5	10.1	10.4	8.2	6.9	8.6	8.1	8.3	10.7
30	7.4	8.2	6.6	5.6	5.8	7.1	7.4	6.9	5.4	7.2	7.7	5.6	6.9	7.6	6.6	7.2	8.2	10.2	8.1	7.5	7.3	7.4	6.7	4.1	7.0
31	4.5	5.2	4.2	3.2	3.1	2.8	3.2	2.8	3.1	4.8	5.8	8.1	9.0	8.7	7.7	6.3	6.6	6.8	6.9	7.1	7.5	8.7	8.0	7.3	5.9
Mittel	5.8	5.6	5.5	5.6	5.6	5.8	5.6	5.4	5.3	5.5	5.8	6.1	6.4	6.4	6.3	6.2	6.3	6.6	6.3	6.1	6.0	6.2	5.8	5.9	5.9

*) $11^h\ 5^m$ bis $11^h\ 8^m$ Böe von ca. 25^m pro Secunde.

Vieljährige Monats- und Jahresmittel der Temperatur in Breslau

nebst deren Abweichungen für die einzelnen Monate und Jahre von 1791 bis 1885.

Berechnet vom Beobachter in Liegnitz, Gymnasiallehrer **R. Gent.**

95jähriges Mittel	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr	95jähriges Mittel
	-2.81	-0.99	1.88	7.64	12.90	16.58	18.14	17.66	13.83	8.81	2.95	-1.02	7.96	
Abweichungen.														
1791		2.10	1.97	2.69	-0.90	-0.10	-0.04	1.31	-1.25	-0.60	-1.95	0.62		1791
92	-0.57	-3.05	-0.53	-0.71	-2.76	-0.98	-0.30	-0.92	-2.64	-3.46	-1.36	0.46	-1.40	92
93	-1.75	1.37	-0.84	-3.38	-2.57	-2.46	0.04	-1.40	-1.94	0.17	-0.36	1.08	-1.02	93
94	1.56	1.59	2.08	-0.08	-1.09	-0.61	0.78	-2.31	-3.09	-1.17	0.02	- 3.04	-0.45	94
95	-6.75	-1.31	-1.28	1.61	-1.73	-1.24	-3.26	-1.27	-1.24	2.36	-1.24	2.26	-1.08	95
1796	7.50	0.55	-4.80	-1.91	0.90	0.64	-0.43	-0.60	-1.33	-1.48	-2.53	- 2.24	-0.47	1796
97	1.71	2.39	-1.33	0.70	0.82	1.81	2.49	2.31	3.45	1.77	4.69	1.82	1.89	97
98	1.21	2.09	-0.03	0.36	1.63	1.42	0.85	-0.24	1.83	-1.58	-1.02	- 7.54	-0.08	98
99	-6.13	-4.80	-2.21	-1.38	-1.69	-2.41	-1.91	-0.61	-1.75	-0.67	1.79	- 5.82	-2.42	99
1800	-1.61	-3.41	-6.07	7.34	3.38	-1.27	-2.01	0.89	1.20	0.27	2.48	0.55	0.15	1800
1801	2.51	-1.07	3.47	0.61	3.73	-1.15	-0.48	-1.37	2.72	2.17	2.34	0.81	1.20	1801
02	-0.28	-0.04	1.76	2.10	-1.12	0.06	0.17	2.43	-0.22	2.58	2.63	1.99	1.02	02
03	-9.00	-2.58	-0.14	3.95	0.15	-1.32	0.45	0.23	-3.11	-0.84	0.14	- 1.34	-1.11	03
04	3.62	-1.67	-3.73	-1.03	0.77	-0.48	0.50	-0.61	1.03	0.20	-4.36	- 4.12	-0.82	04
05	-4.38	-1.74	-0.77	-1.75	-1.16	-1.95	-1.14	-1.65	1.47	-4.09	-2.52	2.18	-1.46	1805
1806	4.80	2.76	1.08	-1.34	2.52	-1.36	-0.79	0.50	3.06	-0.37	1.56	5.79	1.52	1806
07	2.26	2.75	-1.24	-1.13	1.27	-0.57	0.70	6.78	0.67	0.97	3.41	2.18	1.51	07
08	1.09	-1.14	-5.88	-1.90	1.16	0.69	1.40	2.47	1.95	-0.02	-0.66	- 4.99	-0.47	08
09	-3.08	3.30	-1.33	-2.31	1.56	0.21	-0.10	1.25	1.03	-1.45	0.97	3.94	0.33	09
10	-0.33	-1.29	0.97	-2.11	-0.32	-2.40	0.67	0.43	2.14	-1.33	0.83	2.86	-0.02	1810
1811	-5.58	-0.76	2.68	0.89	4.29	3.80	2.53	1.37	0.55	3.38	1.27	2.21	1.39	1811
12	-2.06	0.24	1.05	-3.84	0.81	-0.11	-1.00	-0.95	-0.79	2.75	-1.39	- 6.97	-1.02	12
13	-2.28	3.85	-0.35	2.08	0.68	-1.99	-0.79	-1.32	-0.24	-1.40	0.56	1.81	0.05	13
14	-1.78	-7.24	-1.98	2.52	-2.34	-2.19	1.42	-0.02	-2.80	-1.90	0.79	2.42	-1.08	14
15	-2.69	2.10	2.12	0.24	0.61	0.33	-2.47	-1.17	-2.39	0.03	-1.06	- 2.43	-0.55	1815
1816	3.15	-1.30	0.15	-0.25	-1.24	-0.86	-1.25	-1.30	-0.84	-0.87	-0.27	- 0.02	-0.41	1816
17	4.22	3.85	1.16	-4.50	0.39	1.19	-0.70	-0.05	0.36	-3.89	1.58	- 0.61	0.26	17
18	2.82	1.19	2.10	0.84	0.14	-0.71	-0.39	-2.20	0.22	-1.42	0.41	- 0.80	0.20	18
19	3.01	2.74	2.08	0.16	-0.65	1.19	0.41	0.45	0.67	-0.27	-0.70	- 3.24	0.51	19
20	-3.37	1.48	0.22	1.41	1.34	-2.81	-2.09	2.05	-0.78	-0.07	-1.21	- 1.82	-0.47	1820
1821	2.22	-1.85	-1.37	3.12	0.57	-3.21	-2.35	-0.40	1.16	0.38	3.66	3.82	0.50	1821
22	3.25	3.41	4.76	2.07	1.14	0.67	1.80	-0.57	-0.87	2.53	2.21	- 1.07	1.62	22
23	-7.85	-0.20	1.18	-1.47	1.14	1.28	-0.39	1.57	0.42	2.75	1.83	2.75	0.26	23
24	2.62	2.58	1.18	0.75	-0.22	-0.39	-0.97	-0.38	1.76	0.91	2.10	4.22	1.18	24
25	1.94	-1.69	-4.61	-1.90	-2.11	-3.15	-3.51	-3.13	-2.33	-3.62	-0.96	3.07	-1.83	1825
1826	-8.98	-3.01	-2.05	-4.04	-4.19	-2.64	0.09	-0.70	-2.73	-2.06	-3.68	- 1.63	-2.96	1826
27	-3.40	-9.24	0.31	0.75	1.24	1.38	-0.33	-1.38	-0.57	-0.58	-4.62	1.34	-1.25	27
28	-3.23	-3.16	0.30	1.05	-0.91	-0.67	0.29	-2.60	-1.70	-2.21	-0.42	0.22	-1.08	28
29	-5.58	-6.25	-2.48	-0.67	-2.21	-2.08	-0.41	-2.22	-0.82	-3.52	-5.78	-11.59	-3.63	29
30	-9.40	-5.46	-0.64	1.02	-0.84	0.24	-1.23	-0.81	-1.59	-2.17	1.06	0.38	-1.63	1830
1831	-4.41	-0.28	-0.69	3.05	0.03	-0.82	1.30	-0.24	-0.75	2.60	-1.45	0.01	-0.13	1831
32	-0.91	-0.05	-0.03	-1.43	-2.89	-1.14	-2.63	0.72	-1.70	-0.25	-0.66	- 0.91	0.97	32
33	-1.91	3.64	0.40	-1.88	3.78	1.73	-1.79	-3.44	-0.36	-1.06	0.40	4.70	0.35	33
34	4.86	1.29	0.22	-0.84	2.81	1.72	4.46	2.45	1.63	0.80	0.30	1.97	1.82	34
35	2.35	2.69	0.75	-0.92	0.31	0.17	0.49	-1.23	1.20	-0.90	-3.66	- 1.47	-0.02	35

95jähriges Mittel	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr	95jähriges Mittel
	-2.81	-0.99	1.88	7.64	12.90	16.58	18.14	17.66	13.83	8.81	2.95	-1.02	7.96	
						Abweichungen.								
1836	0.44	1.74	6.12	0.36	-3.39	-0.02	-1.56	-1,80	-0.42	1.69	-1.10	1.86	0.33	1836
37	0.91	-1.48	-2.42	-1.06	-1.22	-0.39	-2.16	1.35	-1.57	0.03	0.91	-0.48	-0.63	37
38	-7.69	-4.93	0.83	-1.30	1.04	-0.46	-1.26	-2.16	1.47	-1.30	-2.02	0.10	-1.47	38
39	1.06	0.85	-2.51	-3.36	0.53	1.68	1.42	-0.73	2.38	0.85	2.27	-1.02	0.39	39
40	1.09	-0.31	-3.23	-0.21	-1.34	-0.95	-0.31	-1.18	0.34	-2.52	3.10	-7.04	-1.04	40
1841	0.50	-4.97	1.85	1.82	3.54	0.11	-0.54	0.52	0.88	3.28	1.49	3.71	1.02	1841
42	-2.94	-0.48	1.29	-2.68	1.36	-0.42	-0.64	3.37	0.64	-2.07	-2.49	3.38	-0.13	42
43	2.14	4.60	-0.67	0.78	-1.68	-0.56	-0.38	1.18	-1.60	-0.37	0.39	4.19	0.67	43
44	0.56	-1.39	-1.32	0.24	0.70	-0.27	-2.93	-2.32	0.30	1.02	1.69	-4.07	-0.65	44
45	2.72	-5.81	-6.93	1.08	-0.98	1.47	1.41	-0.77	-1.09	0.52	2.93	2.65	-0.23	45
1846	2.25	2.63	4.12	2.07	-0.64	1.28	2.04	3.33	0.59	3.83	-0.84	-2.15	1.54	1846
47	-1.08	-0.33	0.06	-1.73	2.21	-1.77	-0.28	1.62	-1.75	-1.38	0.99	0.17	-0.27	47
48	-7.82	3.30	3.54	3.83	0.44	2.53	0.49	-0.42	-0.74	2.19	0.54	1.67	0.80	48
49	-0.40	2.93	-0.60	-0.17	1.71	0.15	-0.88	-1.49	-1.60	-0.92	-0.02	-3.98	-0.43	49
50	-5.69	3.80	-1.75	0.72	1.48	1.60	0.12	0.57	-1.61	-0.90	1.54	1.88	0.15	50
1851	2.02	0.74	1.54	2.67	-2.31	-0.45	-0.34	0.06	-1.23	2.94	-1.22	1.25	0.48	1851
52	5.40	0.06	-1.54	-3.30	1.77	2.04	2.34	1.76	0.86	0.03	2.26	5.01	1.54	52
53	3.96	-0.94	-5.13	-3.21	-0.46	0.58	0.92	-0.06	-0.23	0.98	-1.31	-4.06	-0.67	53
54	1.34	-0.25	0.37	-0.66	1.63	-1.21	0.79	-1.11	-0.91	0.50	-2.37	2.66	0.13	54
55	-0.61	-8.03	-1.00	-1.66	-0.85	1.47	0.30	0.48	-1.04	3.22	-0.48	-6.06	-1.18	55
1856	2.50	1.44	-1.87	2.24	-0.12	0.69	-1.67	-0.70	-0.62	1.41	-3.16	1.63	0.15	1856
57	0.52	-0.22	0.22	0.69	-0.24	0.29	0.44	1.37	1.09	2.95	-2.28	3.06	0.67	57
58	-1.21	-6.50	-1.60	-1.05	-0.48	2.55	0.50	0.34	1.39	1.10	-5.33	-0.12	-0.87	58
59	3.42	3.89	3.83	-0.17	0.32	0.53	2.91	2.55	-0.84	0.62	0.01	-2.29	1.23	59
60	3.65	-1.21	-0.67	0.46	1.14	0.90	-2.10	-0.19	0.39	-1.52	-2.12	-1.42	-0.22	60
1861	-3.85	3.68	3.13	-2.20	-2.34	2.22	1.54	1.08	-0.10	0.24	1.74	0.51	0.48	1861
62	-1.03	-1.43	3.25	1.64	2.49	-0.21	0.10	-0.20	0.89	2.32	-1.07	-0.94	0.50	62
63	5.37	3.44	3.23	0.28	0.96	0.49	-1.22	2.25	1.09	3.13	1.86	2.94	2.00	63
64	-3.49	0.98	2.95	-2.55	-3.76	1.15	-1.79	-1.98	0.02	-1.08	-0.98	-3.69	-1.21	64
65	2.21	-5.73	-2.41	1.53	4.12	-2.41	3.32	-0.36	0.28	0.10	2.43	1.65	0.40	65
1866	5.52	3.80	0.04	2.49	-1.85	3.64	-0.56	-0.67	3.70	-2.48	1.19	2.73	1.47	1866
67	2.10	4.39	-1.17	0.59	-0.96	-0.07	-0.54	0.80	0.36	0.16	-0.85	-1.94	0.25	67
68	0.66	4.05	1.76	0.37	4.01	1.97	1.34	2.51	2.56	1.13	-0.72	3.26	2.02	68
69	0.30	5.51	-0.44	3.00	1.94	-1.89	1.59	-0.78	1.65	-1.40	0.21	1.85	0.97	69
70	1.53	-7.78	-1.99	-0.30	0.99	-0.72	0.75	-0.92	-1.45	-0.82	2.16	-5.69	-1.47	70
1871	-4.49	-2.53	2.29	-1.31	-3.46	-1.71	0.58	0.44	-0.12	-2.87	-1.49	-3.38	-1.50	1871
72	2.34	0.67	3.01	2.53	2.90	-0.69	0.45	-1.42	1.47	3.08	4.46	2.98	1.84	72
73	4.97	-0.22	2.86	-0.98	-3.06	0.23	1.80	2.10	-0.48	1.90	2.02	1.91	1.09	73
74	3.03	0.49	0.36	1.16	-3.23	0.17	2.66	-1.31	3.01	1.92	-2.32	-0.42	0.47	74
75	2.21	-5.66	-3.01	-1.10	0.44	3.01	0.35	1.51	-0.65	-2.39	-1.74	-3.17	-0.85	75
1876	-2.35	1.34	2.12	2.20	-3.59	1.72	0.44	0.62	-0.28	1.49	-2.57	1.20	0.21	1876
77	4.60	2.26	-0.62	-1.76	-2.24	2.59	0.22	1.66	-2.68	-1.63	3.37	0.53	0.53	77
78	1.92	2.80	0.71	1.96	0.69	0.80	-1.52	1.15	2.22	2.00	1.28	-0.24	1.15	78
79	-0.51	1.94	-1.10	-0.51	-0.89	1.36	-1.53	0.46	1.93	-0.82	-2.40	-6.72	-0.73	79
80	0.62	0.62	0.37	2.35	-1.44	0.37	1.14	-0.48	0.80	-0.40	1.34	3.91	0.76	90
1881	-3.00	0.04	-0.33	-2.88	0.63	-0.52	1.46	-0.21	-1.45	-3.63	1.73	1.65	-0.54	1881
82	3.82	2.73	5.47	0.74	-0.47	-1.95	1.31	-1.50	1.90	-0.01	0.71	1.06	1.15	82
83	1.51	1.69	-3.78	-2.54	-0.17	0.62	0.46	-1.00	0.47	0.76	1.60	1.20	0.04	83
84	5.11	3.59	2.02	-2.44	0.49	-2.10	1.06	-1.20	1.37	-0.93	-1.90	3.40	0.75	84
85	-0.58	3.05	1.45	2.56	-1.17	2.02	0.28	-2.25	0.15	0.28	-0.27	0.89	0.54	85

Niederschlagsbeobachtungen

aus dem Gebiete des

Vereines für landwirthschaftliche Wetterkunde

in

Mitteldeutschland.

1881—1885.

1881.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Harzgebirge. **Stöberhay.**						
Juni . . .							
Juli							
August . .	206.3	37.0	12	18	—		2
September	59.6	19.0	28	12	—		—
October .	135.8	19.7	13	19	9		1
November	50.1	13.8	17	12	—		—
December	35.2	9.3	21	10	6		—
	Braunlage.						
Juni . . .							
Juli							
August . .	146.1	23.1	12	16	—		3
September	65.0	23.3	23	14	—		?
October .	132.1	17.8	16	18	10		—
November	63.3	13.3	17	14	2		1
December	54.7	25.1	20	12	11		—
	Wieda.						
Juni . . .	61.2	17.0	22	8	—	1	2
Juli	39.8	9.0	26	9	—	—	3
August . .	195.3	36.6	11	20	—	—	3
September	25.8	12.3	22	14	—	—	—
October .	125.1	20.5	16	20	6	—	—
November	37.3	11.1	17	14	—	—	1
December	34.8	13.4	21	11	9	—	—
	Neustadt a. Harz.						
Juni . . .							
Juli							
August . .	157.2	59.6	1	19	—		6
September	40.7	14.8	22	12	—		1
October .	93.9	18.5	5	18	4		—
November	20.0	6.9	18	13	—		—
December	22.3	8.4	20	9	5		—
	Güntersberge.						
Juni . . .							
Juli	53.8	14.3	6	11		2	3
August . .	141.6	46.5	1	20	—		1
September	45.6	15.3	23	10	—		1
October .	114.5	22.1	5	21	—		—
November	24.9	5.8	17	13	—		—
December	34.9	14.3	22	11	—		—
	Allrode.						
Juni . . .							
Juli							
August . .	134.3	54.6	1	17	—		1
September	49.6	36.0	22	16	—		—
October .	108.6	23.6	5	22	8		—
November	24.5	6.5	17	11	3		—
December	27.1	11.5	20	7	5		—

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Harzgebirge. **Georgshöhe.**						
Juni . . .							
Juli	41.9	18.7	6	11	—		4
August . .	81.4	28.8	1	15	—		4
September	50.9	21.9	22	8	—		1
October .	134.9	20.7	24	21	7		2
November	16.6	4.3	17	9	—		—
December	18.1	9.0	18	7	5		—
	Todtenrode.						
Juni . . .							
Juli							
August . .	108.9	34.9	1	19	—		2
September	50.7	35.9	23	13	—		1
October .	70.7	20.7	6	16	1		1?
November	22.3	5.9	27	11	2		—
December	33.0	10.2	20	8	8		—
	Harzgerode.						
Juni . . .							
Juli	36.6	8.0	21	10	—		4
August . .	144.9	64.3	1	18	—		3
September	46.2	21.7	22	14	—		—
October .	107.7	27.1	5	24	8		1
November	15.2	2.6	23	13	3		—
December	26.4	7.8	20	12	6		2
	Horbeck.						
Juni . . .	71.0	18.4	26	13	—		6
Juli	25.8	7.4	21	7	—		3
August . .	162.0	84.7	2	14	—		3
September	55.2	48.3	23	5	—		1
October .	116.0	18.8	24	14	3		—
November	9.1	4.3	22	4	—		—
December	25.6	18.4	21	4	3		—
	Harzränder. **Seesen.**						
Juni . . .							
Juli							
August . .	119.9	18.0	12	19	—		4
September	54.1	20.8	23	17	—		—
October .	82.7	11.7	6	20	5		2
November	30.7	7.5	30	14	1		—
December	43.9	12.0	20	11	6		—
	Harzburg.						
Juni . . .							
Juli							
August . .	79.5	13.2	1 11	17	—		1
September	57.3	24.5	22	16	—		—
October .	115.0	16.7	5	20	3		1
November	23.9	5.3	17	9	1		—
December	44.4	12.7	20	9	4		—

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Harzränder. **Blankenburg a. H.**						
Juni . . .							
Juli							
August . .	69.0	21.6	2	14	—		2
September	53.8	29.0	23	7	—		—
October .	86.6	27.3	24	15	1		1
November	4.6	1.8	27	4	—		—
December	25.1	7.5	17	7	1		—
	Quedlinburg.						
Juni . . .							
Juli							
August . .	73.7	25.4	1	16			1
September	46.9	16.4	22	12			—
October .	84.0	23.3	5	29			2
November	5.7	2.5	15	6			—
December	10.2	3.0	20	8			3
	Gernrode.						
Juni . . .							
Juli	34.0	11.2	6	9	—		6
August . .	83.4	26.1	2	18	—		3
September	45.6	21.7	22	11	—		—
October .	98.8	23.8	5	22	3		—
November	11.2	2.5	17	7	1		—
December	30.5	9.5	18	11	5		—
	Ballenstedt.						
Juni . . .							
Juli	33.9	8.3	21	11			4
August . .	97.1	28.5	1	17			4
September	46.7	20.0	23	10			—
October .	79.8	23.6	5	18			—
November	10.4	3.8	18	6			—
December	23.2	6.0	18	11			1
	Rossla.						
Juni . . .							
Juli	33.2						
August . .	162.9						
September	45.2						
October .	70.6						
November							
December							
	Walkenried.						
Juni . . .							
Juli							
August . .	167.1	20.6	11	19	—	—	5
September	45.5	24.8	22	15	—	—	—
October .	82.6	16.4	5	17	—	—	1
November	35.3	8.4	17	14	2	1	1
December	25.4	11.6	23	13	10	—	—

1881.

Weser-Leine-Gebirge. Schiesshaus a. Solling.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Juni . . .							
Juli							
August . .	141.1	22.0	14	20	—	—	3
September	52.6	19.6	22	11	—	—	—
October .	73.2	17.0	4	14	6	1	1
November	40.7	9.7	22	12	—	—	—
December	43.7	11.7	20	10	8	—	—

Stadtoldendorf.

Juni . . .							
Juli . . .							
August . .	89.7	12.4	13	18	—		1
September	37.0	11.2	23	13	—		—
October .	44.0	7.8	5	18	2		1
November	22.0	5.5	30	12	—		—
December	21.5	9.0	20	8	10		—

Braunschweiger Niederung. Üfingen.

Juni . . .							
Juli	57.5	15.8	26	10	—		8
August . .	96.4	20.4	13	18	—		4
September	64.0	20.3	22	13	—		—
October .	92.2	19.5	5	17	1		1
November	20.8	4.7	23	16	—		—
December	22.2	9.0	1	9	3		—

Riddagshausen.

Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	100.5	19.2	13	19	—		?
September	67.5	11.4	14	13	—		?
October .	82.1	19.5	6	21	3		?
November	24.3	5.8	30	12	1		?
December	26.8	7.0	20	10	4		?

Sommerschenburg.

Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	62.3	11.1	28	13	—		—
October . .	142.5	38.2	5	20	2		1
November	16.3	6.1	17	10	1		—
December	28.2	7.6	1	9	—		—

Haldenslebener Höhen. Flechtingen.

Juni . . .							
Juli							
August . .	72.1	12.8	11	16	—		3
September	41.1	9.1	22	11	—		—
October .							
November	16.5	4.0	23	11	—		—
December	22.4	4.5	20	9	4		—

Haldenslebener Höhen. Neuhaldensleben.

Juni . . .							
Juli							
August . .	40.1	11.5	4	12			—
September	88.3	26.1	5	16			1
October .	7.8	2.1	23	9			—
November	18.2	4.2	21	8			—
December							

Ohre-Niederung. Dorst.

Juni . . .	37.0	8.4	26	14	—		6
Juli . . .	69.0	11.5	11	17	—		3
August . .	38.4	12.6	15	12	—		1
September	84.0	41.4	5	19	2		1
October .	17.9	3.9	23	11	—		—
November	19.1	5.3	17	11	—		—
December							

Kalvörde.

Juni . . .	57.4	12.6	22	13	—		4
Juli	53.8	22.1	26	11	—		6
August . .	72.7	12.9	12	17	—		3
September	46.2	12.4	15	11	—		—
October .	76.1	29.4	5	19	3		1
November	19.9	5.3	23	11	—		—
December	19.0	4.6	1	6	3		—

Kunrau.

Juni . . .	36.2	9.9	22	10	—	—	3
Juli	57.0	19.0	26	11	—	—	5
August . .	85.8	18.8	13	15	—	—	2
September	62.0	17.7	15	14	—	—	—
October .	93.7	23.8	5	20	3	1	1
November	28.4	13.5	6	14	—	—	—
December	26.6	13.2	18	9	2	—	—

Altmark. Beetzendorf.

Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	52.4	11.9	4	14	—		1
October . .	71.4	14.1	6	18	3		1
November	22.0	4.7	6	11	—		1
December	27.8	6.9	1	7	3		—

Brunau.

Juni . . .	28.3	8.7	13	11	—	—	3
Juli	36·6	13.1	26	12	—	1	5
August . .	84.3	24.2	13	18	—	—	3
September	42.1	8.1	15	13	—	—	2
October .	53.3	17.9	6	16	1	—	1
November	22.1	5.0	6	10	—	—	1
December	31.2	9.3	21	8	4	—	—

Altmark. Born.

Juni . . .							
Juli							
August . .	67.9	10.9	12	18	—		4
September	51.1	16.0	15	12	—		1
October .	70.7	20.7	6	16	1		1
November	9.3	2.0	30	8	—		—
December	15.2	3.3	20	7	—		—

Börde. Gr. Rodensleben.

Juni . . .							
Juli . . .							
August . .	69.7	14.6	10	15	—	—	3
September	44.1	10.5	22	12	—	—	2
October .	137.0	44.5	5	19	—	1	1
November	13.8	4.0	22	11	—	—	—
December	24.7	4.7	20	15	2	—	—

Kl. Ottersleben.

Juni . . .	65.9	14.4	25	13			—
Juli	45.3	23.6	5	11			3
August . .	70.1	11.5	10	14			3
September	47.8	10.4	22	13			?
October .	103.0	46.0	5	18			—
November	15.3	5.4	17	12			—
December	14.6	3.6	20	10			—

Hadmersleben.

Mai	21.4	9.1	26	9	—	—	2
Juni . . .	43.9	13.2	26	13	—	—	3
Juli	21.9	3.2	26	10	—	1	5
August . .	72.8	18.0	11	16	—	—	3
September	46.3	20.3	22	14	—	—	—
October .	134.0	35.6	5	17	4	—	1
November	5.8	2.7	23	6	—	—	—
December	13.3	3.7	20	8	4	—	—

Westeregeln.

Juni . . .	67.7	17.4	22	11		—	2
Juli	73.0	41.0	5	14		2	5
August . .	76.0	15.5	11	18		—	4
September	44.3	22.1	22	12		—	—
October . .	105.0	42.7	5	17		—	1
November	5.8	2.6	22	4		—	—
December	10.3	2.6	20	7		—	—

Egeln.

Juni . . .							
Juli							
August . .	70.0	14.3	11	17		1	2
September	50.1	20.6	22	13		—	—
October .	94.0	28.6	5	17		—	1
November	6.0	2.2	14 23	4		—	—
December	9.4	3.7	21	7		—	—

1881.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Börde. **Wolmirsleben.**							
Mai	18.3	6.0	25	7	—	—	4
Juni . . .	71.7	25.5	26	13	—	2	4
Juli	26.7	6.5	6	9	—	2	6
August . .	83.2	14.5	11	19	—	—	2
September	50.5	20.8	22	14	—	—	1
October .	102.0	41.5	6	18	—	—	1
November	5.4	2.5	15	3	—	—	—
December	10.0	2.9	21	9	2	—	—
Bahrendorf.							
Mai	21.1	8.3	25	6	—	—	2
Juni . . .	59.8	19.6	25	10	—	1	2
Juli	38.3	14.6	6	8	—	1	6
August . .	81.2	20.0	1	18	—	—	5
September	47.0	19.0	22	12	—	—	—
October .	101.1	36.7	5	12	2	—	?
November	4.5	2.8	23	4	—	—	—
December	11.4	5.4	20	3	—	—	—
Hohen-Erxleben.							
Mai							
Juni . . .	55.6	19.5	25	10	—		5
Juli	14.4	4.2	5	7	—		3
August . .	100.3	35.8	1	20	—		3
September	43.4	18.6	22	9	—		1
October .	80.9	34.3	5	16	3		—
November	4.0	2.0	22	4	—		—
December	11.0	3.0	21	6	1		—
Warmsdorf.							
Mai							
Juni . . .	62.7	21.5	26	15	—		3
Juli	39.7	17.1	6	8	—		3
August . .	102.1	28.8	1	18	—		3
September	39.2	11.8	23	9	—		—
October .	90.4	33.4	5	18	8		—
November	7.4	3.2	21	4	—		—
December	10.0	3.6	20	6	3		—
Stassfurt.							
Mai							
Juni . . .	63.0	18.9	26	14		1	3
Juli	26.8	5.0	20	11		—	5
August . .	102.0	36.1	1	19		—	4
September	52.1	11.6	4	11		—	1
October .	99.9	33.3	5	17		—	—
November	2.9	1.6	23	3		—	—
December	10.9	3.4	20	7		—	—
Hakelwald. **Heteborn.**							
Mai							
Juni . . .	74.3	22.0	26	13			1
Juli	33.0	16.5	6	11			4
August . .	92.9	18.8	1	17			2
September	58.4	15.3	22	12			—
October .	117.2	43.7	5	14			1
November	5.0	3.0	22	2			—
December	13.1	3.0	8	6			—

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Aue-Niederung. **Schlanstedt.**							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	67.4	14.7	11	17	—		—
September	57.4	23.2	22	11	—		1
October .	105.3	20.8	24	17	—		1
November	5.8	2.8	23	5	—		—
December	12.4	2.9	20	8	8		—
Halberstädter Becken. **Schwanebeck.**							
Mai	35.2	18.9	27	8	—	—	2
Juni . . .	44.0	9.1	26	14	—	1	3
Juli	27.7	7.6	8	10	—	—	5
August . .	64.0	14.0	11	15	—	—	—
September	47.8	24.6	22	13	—	—	1
October .	95.6	20.9	5	18	6	—	1
November	4.9	1.9	23	5	—	—	1
December	13.1	3.7	20	7	—	—	—
Hedersleben.							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	89.2	24.8	1	17			3
September	44.3	15.0	22	14			—
October .	81.8	22.7	5	17			—
November	4.9	1.8	14	4			—
December	8.8	3.0	20	5			—
Hoym.							
Mai							
Juni . . .							
Juli	32.4	7.4	6	9			6
August . .	98.2	36.9	1	18			4
September	60.4	18.0	22	13			1
October .	87.0	28.0	5	18			—
November	6.0	1.9	23	4			—
December	20.1	2.7	20	10			—
Aschersleben.							
Mai							
Juni . . .	73.6	19.1	26	15		—	5
Juli	51.1	22.5	6	8		1	2
August . .	117.9	35.0	1	19		—	3
September	52.2	18.5	23	12		—	1
October .							
November	6.4	2.3	23	4		—	—
December	20.3	9.4	17	6		—	—
Mansfelder Hügelland. **Gerbstedt.**							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .	75.6	35.7	5	16	2		
November	6.2	2.1	22	6	1		
December	13.2	5.0	20	8	3		

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Mansfelder Hügelland. **Erdeborn.**							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	37.8	13.4	6	10			?
September	84.8	14.5	1	16			5
October .	46.9	31.5	23	11			2
November	66.4	25.4	5	19			—
December	4.6	3.0	18	3			—
Thüringische Grenzplatte. **Merseburg.**	17.0	9.8	21	8			—
Mai	53.5	21.1	3	11			—
Juni . . .	98.6	16.7	24	13			4
Juli	89.9	41.2	20	10			3
August . .	148.3	26.9	1	18			2
September	74.5	18.6	22	10			1
October .	91.7	26.3	5	13			—
November							
December	18.5	6.3	19	5			—
Goldene Aue. **Frankenhausen.**							
Mai							
Juni . . .	68.0	19.7	19	16	—		6
Juli	33.1	10.9	20	8	—		4
August . .	76.5	11.8	27	17	—		2
September	37.6	15.0	23	11	—		1
October .	66.6	19.0	5	18	2		1
November	12.8	2.5	18	10	—		—
December	18.0	10.3	21	7	—		—
Aumühle.							
Mai							
Juni . . .	54.8	15.9	18	13	—	—	3?
Juli	57.5	33.4	6	11	—	1	4
August . .	107.1	20.0	1	17	—	—	3
September	15.7	3.7	6 29	9	—	—	—
October .	55.0	16.3	5	12	1	—	—
November	11.5	4.3	21	4	—	—	—
December	17.6	8.3	21	4	1	—	—
Gr.-Wechsungen.							
Mai							
Juni . . .							
Juli	31.6	5.9	10	10	—	—	2
August . .	134.3	53.2	1	18	—	1	4
September	42.2	12.8	22	12	—	—	—
October .	55.5	15.5	5	15	3	—	—
November	8.8	2.4	18	8	—	—	—
December	22.8	8.9	20	10	—	—	—
Hainleite. **Immenrode.**							
Mai							
Juni . . .							
Juli	37.4	12.1	21	9?	—	1	5
August . .	99.4	15.5	16	17	—	—	2
September	29.4	7.7	22	13	—	—	—
October .	70.9	16.3	5	21	—	—	1
November	12.1	3.2	18	10	2	—	—
December	22.8	6.3	21	13	7	—	—

1881.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
Eichsfeld. **Lengenfeld in Stein.**							
Juni . . .							
Juli	40.2	8.2	10	10	—		4
August . .	160.0	25.4	1	16	—		6
September	64.1	23.8	23	13	—		—
October .	57.3	14.2	12	20	7		1
November	22.3	6.2	27	12	2		1
December	27.9	8.0	20	9	—		—
Heilinger Höhen. **Körner.**							
Juni . . .							
Juli	22.9	9.8	20	5	—	1	5
August . .	109.3	23.1	16	16	—	—	3
September	37.4	11.1	23	10	—	—	—
October .	52.0	13.1	5	17	—	—	1
November	13.3	6.2	18	10	2	—	1
December	27.2	9.0	20	10	7	—	—
Gross Ehrich.							
Juni . . .							
Juli	64.2	26.8	6	8	—		3
August . .	111.7	16.3	16	19	—		3
September	41.6	16.8	23	11	—		?
October. .	58.6	14.5	5	18	6		1
November	9.9	2.9	17	9	—		—
December	28.4	11.4	20	9	—		—
Helbe-Unstrut-Niederung. **Straussfurt.**							
Mai							
Juni . . .							
Juli	40.0	11.5	21	11			4
August . .	98.0	14.9	27	17			4
September	43.1	19.9	23	13			—
October .	63.0	17.8	5	16			—
November							
December	17.4	7.0	21	7			—
Südliche Thüringer Hochfläche. **Molsdorf.**							
Mai	33.4	15.0	28	7	1	1	4
Juni . . .	41.0	10.5	8	13	—	—	6
Juli	31.6	19.0	20	7	—	—	8
August . .	110.0	26.5	1	13	—	—	1
September	38.4	26.0	22	6	—	—	—
October .	53.9	18.0	5	11	1	—	—
November	6.6	3.0	3	4	1	—	—
December	9.7	3.0	20	7	2	—	—
Gotha.							
Juni . . .	57.5	12.4	26	14	—		4
Juli . . .	45.2	10.6	10	10	—		3
August . .	94.1	16.1	12	16	—		4
September	39.6	25.3	23	10	—		—
October .	71.3	18.0	13	21	—		—
November	9.7	2.5	28	7	2		—
December	21.2	3.6	19	11	—		—

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
Südliche Thüringer Hochfläche. **Oesterbehringen.**							
Juni . . .	49.2	7.1	26	14	—	—	9
Juli	60.5	10.0	20	10	—	2	7
August . .	124.4	17.7	17	17	—	—	—
September	39.9	23.6	23	10	—	—	1
October .	72.2	11.0	5	20	—	—	—
November	15.7	5.2	18	10	1	—	—
December	19.4	4.8	19	12	3	—	—
Ränder des Thüringer Waldes. **Saalfeld.**							
Juni . . .	79.9	18.6	29	13	—	—	13
Juli	60.0	15.3	9	10	—	1	8
August . .	90.8	23.8	27	17	—	—	8
September	58.6	27.4	23	15	—	—	3
October .	63.9	17.5	13	16	—	—	—
November	7.0	2.9	4	5	1	—	—
December	26.0	9.8	21	11	—	—	—
Ilmenau.							
Juni . . .	50.4	10.5	8 26	11	—	—	10
Juli	87.4	36.7	16	11	—	1	9
August . .	136.0	17.7	27	17	—	1	7
September	64.4	26.1	22	12	—	—	1
October. .	97.8	19.0	12	20	6	—	—
November	21.8	10.5	27	10	2	—	—
December	36.2	12.0	20	9	6	—	—
Arnstadt.							
Mai	58.3	20.9	26	7	—		3
Juni . . .	53.0	10.4	22	15	—		6
Juli	69.1	13.5	21	12	—		7
August . .	87.2	17.1	27	18	—		4
September	52.0	22.6	23	14	—		1
October .	63.6	15.3	13	19	7		—
November	6.8	3.6	4	5	2		—
December	17.5	5.1	21	8	4		—
Ohrdruf.							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	112.3	17.7	27	15	—		4
September	41.7	24.6	23	9	—		1
October .	70.2	18.1	13	15	3		—
November	10.1	3.0	27	5	—		—
December	38.5	12.0	21	10	1		—
Berka a. d. Werra.							
Juni . . .	48.5	9.2	26	13			5
Juli . . .	39.9	15.2	20	8			5
August . .	84.9	21.2	16	20			4
September	59.4	18.1	23	12			—
October .	64.0	18.9	13	15			1
November	23.4	9.2	27	8			—
December	30.7	8.7	21	13			—

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
Oberes Werrathal. **Hildburghausen.**							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .	50.5	21.2	13	14	—		—
November	21.9	7.4	4	12	1		—
December	40.8	15.8	21	16	—		—
Vor der Rhön. **Friedelshausen.**							
Juni . . .							
Juli							
August . .	97.0	18.2	12	20	—		4
September	48.9	17.5	23	11	—		—
October .	66.6	23.7	13	14	1		—
November	14.9	5.6	18	8	—		—
December	29.8	13.5	21	10	—		—
Nordfränkisches Bergland. **Ummerstadt.**							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October. .	46.3	19.7	13	5			—
November	19.7	7.8	4	6			—
December	30.1	7.4	21	9			—
Saalthal. **Weissenfels.**							
Mai							
Juni . . .							
Juli	58.1	17.6	20	11		1	8
August . .				?			
September	32.4?	18.4	23	?		—	?
October .	73.8	20.4	5	18		—	—
November	4.5	1.1	17	6		—	—
December	14.5	4.9	20	11		—	—
Saalplatte. **Schkölen.**							
Mai							
Juni . . .	74.0	24.5	19	16	—	1	3
Juli	49.9	16.2	21	14	—	—	8
August . .	109.9	17.6	17	19	—	—	5
September	67.2	20.8	23	11	—	—	1
October .	66.2	14.7	5	17	—	—	—
November	5.9	2.3	18	5	—	—	—
December	24.0	6.7	22	12	5	—	—
Webau.							
Juni . . .							
Juli . . .	50.8	18.2	9	8			8
August . .	93.6	24.0	27	15			4
September	55.1	30.0	23	9			2
October .	75.6	26.2	6	12			—
November	3.5	2.5	18	2			—
December	14.5	6.0	22	5			—

1881.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⚐	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⚐	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⚐
	Saalplatte. **Wiedebach.**							*Obersächsisches Tiefland.* **Klein-Paschleben.**							*Oestliche Elbniederung.* **Hohenziatz.**						
Juni . . .																					
Juli																					
August . .	90.9?	26.3	27	?	—		4														
September	64.8	20.0	22	8	—		2	48.1	17.2	22	11			1	41.9	12.6	7	11	—		1
October . .	95.6	23.4	5	16	1		—	72.1	24.5	5	17			—	59.6	14.0	24	14	—		—
November	2.5	1.7	17	3	—		1	5.1	2.0	22	5			—	13.7	3.7	23	7	—		1
December	20.1	5.8	20	8	3		1	12.2	4.9	20	6			—	16.0	4.6	21	6	3		—
	Obersächsisches Tiefland. **Landsberg.**							**Köthen.**							**Fienerode.**						
Juni . . .																					
Juli								22.3	7.8	6	8			5	35.8	6.8	6	12	—	—	3
August . .								109.9	18.8	1	19			4	91.8	17.7	9	16	—	1	2
September	58.3	17.4	23	12	—		1	44.5	9.0	23	11			1	49.7	17.3	7	12	—	—	1
October .	50.5	13.6	5	11	—		1	74.8	19.0	24	17			—	47.7	11.4	24	16	—	—	—
November	3.4	0.9	23	5	—		—	7.2	1.5	14 17	8			—	24.1	10.3	6	11	—	—	—
December	10.5	3.6	20	5	1		—	15.1	5.1	20	8			—	21.0	6.5	21	9	1	—	—
	Düben.							*Oestliche Elbniederung.* **Brottewitz-Mühlberg.**							**Genthin.**						
Juni. . . .																					
Juli	65.9	38.0	20	10		1	7	64.2	20.0	6	12	—	1	6							
August . .	102.2	17.6	27	18		—	6								89.6	13.7	11	16	—		3
September	42.6	6.8	23	14		—	2								41.1	10.9	7	13	—		1
October .	55.1	8.7	24	15		—	1	38.3	10.0	13	13	2	—	—	47.4	11.4	24	15	—		—
November	6.3	1.6	23	8		—	—	7.2	2.3	23	9	—	—	—	20.7	7.2	6	8	—		—
December	21.1	8.3	20	7		—	—								24.3	5·2	22	9	2		—
	Brachstedt.							**Burow.**							**Parey.**						
Mai	46.8	17.8	3	9?	—		4														
Juni . . .	44.5	14.5	19	13	—		4														
Juli . . .	33.6	16.4	6	10	—		5								37.3	15.4	20	12	—		3
August . .	118.6	22.3	2	17	—		6	134.2	18.4	1	16	—		6	60.6	10.7	11	15	—		1
September	50.5	17.6	23	12	—		—	43.5	13.0	15	11	—		—	44.9	12.3	15	11	—		?
October .	61.0	16.7	5	14	—		—	68.3	17.8	5	15	1		1							
November	7.9	2.8	23	9	—		—	5.3	1.8	17	4	—		—	22.7	10.7	7	10	—		1
December	16.8	8.7	21	5	1		1	18.8	7.4	20	6	—		—	22.0	4.9	21	9	2		—
	Glauzig.							**Zerbst.**							**Ferchland.**						
Juni . . .	69.3	13.9	22	13		—	1								79.2	23.3	22	9			3
Juli	36.5	20.4	6	9		—	6	28.0	7.8	20	10	—		5	52.9	17.6	6	13			6
August . .	130.5	22.6	27	17		1	6	86.3	18.0	1	18	—		3	78.0	11.4	12	19			5
September	48.1	11.3	23	12		—	1	47.4	11.0	15	12	—		1	48.6	10.0	14	14			1
October .	83.3	20.1	5	16		—	—	55.6	17.5	24	13	2		—	66.2	14.8	24	18?			—
November	6.3	2.1	23	8		—	—	4.7	1.2	14	7	—		—	27.2	8.3	6	12			—
December	17.5	6.8	20	7		—	—	14.6	4.9	21	7	1		—	35.1	13.1	20	9			—
	Gröbzig.							**Randau.**							**Jerichow.**						
Juni . . .															61.1	12.4	22	13		—	3
Juli								40.7	10.9	25	11	—		4	61.7	17.2	10	12		3	4
August . .	115.9	21.1	1	18	—		4	69.4	14.2	1	18	—		5	68.9	16.8	13	17		—	1
September	46.3	10.3	23	13	—		1	40.2	11.0	22	12	—		1	48.3	10.6	4	14		—	1
October . .	72.0	26.4	5	15	—		2	84.1	34.6	5	16	—		1	59.8	13.9	24	19		—	—
November	6.0	1.4	23	7	1		—	10.1	3.8	17	9	1		—							
December	13.4	5.0	20	6	—		—	13.0	3.9	20	9	1		—							

1882.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⍁
Harzgebirge. **Brocken.**							
Januar . .							
Februar .					3		—
März . . .					7		1
April . . .					2		1
Mai					3		2
Juni . . .	197.6	27.0	15	19	3		4
Juli	298.3	61.5	28	17	—		6
August . .	229.9	32.3	29	24	—		2
September	309.7	124.3	22	20	—		1
October .	123.4	25.4	2	—	—		?
November	?	?	?				
December	22.5	3.7	28	12	9		—
Jahr . . .							
Schierke.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .	66.2	13.6	22	15	1		
November	246.1	34.6	4	27	13		
December	115.2	19.4	30	18	13		
Jahr . . .							
Stöberhay.							
Januar . .	50.4	12.4	10	10	4		—
Februar .	57.5	19.4	20	8	3		—
März . . .	105.3	20.5	28	15	7		1
April . . .	59.2	14.3	4	13	3		—
Mai	34.4	9.4	1	13	—		3
Juni . . .	218.7	29.3	15	18	—		4
Juli	160.0	30.2	26	20	—		4
August . .	294.1	60.7	29	21	—		1
September	111.2	53.5	21	12	—		1
October .	52.6	12.0	22	13	?		1
November	215.4	39.8	4	25	11		—
December	144.3	27.3	28	15	9		—
Jahr . . .	1503.1	60.7	29VIII	183			15
Braunlage.							
Januar . .	67.4	26.3	9	9	6		—
Februar .	74.3	15.0	16	14	6		—
März . . .	98.7	26.4	27	16	8		1
April . . .	75.0	13.8	25	17	6		—
Mai	33.9	7.2	10	14	—		2
Juni . . .	190.7	30.4	14	19	—		3
Juli	162.4	27.3	26	17	—		7
August . .	160.5	35.8	29	19	—		2
September	126.5	53.9	21	11	—		1
October .	56.2	14.2	22	15	1		2
November	250.4	26.0	10	27	14		1
December	112.9	22.0	29	16	11		—
Jahr . . .	1408.9	53.9	21 IX	194	52		19

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⍁
Harzgebirge. **Elend.**							
Januar . .	58.5	20.9	9	9	1		—
Februar .	80.7	18.0	16	13	7		—
März . . .	86.4	32.0	27	14	9		1
April . . .	58.0	15.0	24	14	3		—
Mai	32.9	4.9	1	13	—		2
Juni . . .	144.8	24.8	14	17	—		5
Juli	170.5	53.6	26	18	—		4
August . .	138.7	33.0	29	19	—		3
September	176.4	74.5	22	14	—		—
October .	49.8	10.0	31	13	1		1
November	187.2	36.7	4	21	10		—
December	102.6	19.2	1	15	14		—
Jahr . . .	1286.5	74.5	22 IX	180	45		16
Rübeland.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	53.8	23.9	27	12	6		1
April . . .	50.4	13.1	3	14	4		—
Mai	43.9	15.4	8	13	1		5
Juni . . .	90.9	16.0	17	17	—		4
Juli	176.9	49.2	26	16	—		5
August . .	59.4	17.8	29	21	—		1
September	147.5	78.2	22	11	—		1
October .	49.1	10.2	11	15	2		1
November	99.6	16.1	4	26	12		—
December	54.2	11.7	30	14	12		—
Jahr . . .							
Hohegeiss.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	51.7	11.8	4	13	7		—
Mai	36.0	8.0	1	14	3		1
Juni . . .	184.8	29.6	15	19	—		3
Juli	159.1	29.1	26	21	—		5
August . .	175.7	40.7	29	20	—		1
September	123.4	41.8	22	14	—		1
October .	65.8	15.1	22	16	1		1
November	201.2	40.0	4	25	13		—
December	119.8	22.3	30	14	9		—
Jahr . . .							
Wieda.							
Januar . .	49.7	20.3	10	10	3		—
Februar .	94.2	23.3	17	10	2		—
März . . .	101.9	31.9	27	16	4		1
April . . .							
Mai	40.2	9.5	1	13	—		2
Juni . . .	179.7	20.3	14	18	—		4
Juli	155.5	23.5	21	20	—		9
August . .	214.6	40.0	15	21	—		4
September	70.9	27.9	21	11	—		1
October .	50.3	15.7	22	14	—		1
November	218.9	40.8	22	27	12		—
December	124.8	26.0	30	16	12		—
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⍁
Harzgebirge. **Hasselfelde.**							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	49.7	10.5	25	11	4		1
Mai	33.0	12.2	8	15	3		2
Juni . . .	105.1	17.3	7	17	—		4
Juli	176.1	58.3	26	18	—		4
August . .	75.4	27.6	29	20	—		5
September	151.8	69.9	21	11	—		1
October .	51.3	14.5	11	12	—		1
November	119.4	19.8	4	24	10		—
December	59.7	17.3	30	17	12		—
Jahr . . .							
Neustadt a. Harz.							
Januar . .	17.8	9.9	9	8	5		—
Februar .	42.0	12.7	17	11	2		—
März . . .	49.6	14.6	26 27	15	4		1
April . . .	46.3	15.2	4	14	4		—
Mai	28.4	8.5	8	11	—		2
Juni . . .	137.2	39.1	4	17	—		4
Juli	146.0	40.6	26	18	—		7
August . .	117.4	28.3	1	18	—		2
September	91.5	42.4	21	10	—		1
October .	34.2	7.8	22	15	1		—
November	134.0	22.1	4	22	12		—
December	86.5	21.4	30	16	9		—
Jahr . . .	930.9			175	37		17
Güntersberge.							
Januar . .	36.1	22.0	9	11			—
Februar .	42.0	8.0	17	10			—
März . . .	59.3	16.4	27 28	15			—
April . . .	49.1	11.9	4	11			—
Mai	41.2	10.9	8	13			1
Juni . . .	134.7	21.5	29	18			2
Juli	217.4	67.7	26	16			3
August . .	72.1	18.2	29	16			1
September	177.0	77.0	21	10			1
October .	64.4	15.2	3	12			1
November							
December							
Jahr . . .							
Allrode.							
Januar . .	24.1	9.5	9	11	4		—
Februar .	34.7	9.8	16	10	4		—
März . . .	54.9	21.4	27	14	3		1
April . . .	45.3	10.9	25	13	3		—
Mai	42.2	12.0	8	17	—		3
Juni . . .	106.4	15.1	4	19	—		4
Juli	223.9	85.9	26	17	—		3
August . .	82.0	23.7	29	23	—		2
September	175.7	76.0	21	10	—		1
October .	49.2	12.9	2	15	2		—
November	97.6	18.5	4	24	10		—
December	52.2	16.6	30	16	13		—
Jahr . . .	988.2	85.9	26VII	189	39		14

1882.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Harzgebirge. **Georgshöhe.**						
Januar . .	12.6	4.6	9	6	2		—
Februar .	18.8	5.7	19	10	3		—
März . . .	37.5	15.8	27	13	1		1
April . . .	38.4	9.5	3	9	2		—
Mai	27.9	18.2	8	12	1		3
Juni . . .	78.9	15.3	7	15	—		4
Juli	217.1	67.2	26	14	—		5
August . .	52.3	10.2	30	15	—		3
September	123.7	65.2	21	12	—		2
October .	75.5	23.4	14	13	—		—
November	96.8	27.3	15	16	8		—
December	33.1	11.2	27	11	15		—
Jahr . . .	812.6	67.2	26 VII	146	32		18
	Todtenrode.						
Januar . .	20.1	7.7	9	10	3		—
Februar .	34.5	6.7	16	10	4		—
März . . .	49.7	20.8	27	15	7		1
April . .	40.8	12.1	3	14	5		1
Mai	48.1	15.5	8	16	—		4
Juni . . .	88.3	22.6	7	16	—		4
Juli	229.1	89.4	26	17	—		6
August . .	70.3	25.0	29	22	—		4
September	106.8	50.6	21	13	—		2
October .	55.9	16.3	2	15	2		—
November	79.3	11.2	4	24	13		—
December	46.0	12.1	30	13	13		—
Jahr . . .	868.9	89.4	26 VII	185	47		22
	Harzgerode.						
Januar . .	17.0	6.8	9	10	2		—
Februar .	26.3	7.8	16	8	4		—
März . . .	40.9	14.5	27	13	—		1
April . . .	29.8	5.9	4	10	3		1
Mai	41.5	14.8	8	14	—		2
Juni . . .	86.6	16.4	28	17	—		5
Juli	257.7	121.1	26	17	—		6
August . .	53.5	14.7	29	20	—		1
September	133.2	56.0	22	14	—		1
October .	53.3	21.0	2	15	1		—
November	75.4	15.8	4	26	9		—
December	49.9	16.5	30	18	10		—
Jahr . . .	865.1	121.1	26 VII	182	29		17
	Horbeck.						
Januar . .	14.6	9.6	10	2	2		—
Februar .	25.3	8.0	1 3	5	2		—
März . . .	61.9	37.7	26 27	8	1		2
April . . .	40.7	25.7	4	7	2		1
Mai	53.1	25.5	9	10	—		2
Juni . . .	82.7	17.1	7	15	—		3
Juli	307.9	107.9	26	16	—		4
August . .	59.6	15.5	29	22	—		2
September	143.5	64.3	22	10	—		2
October .	61.5	25.3	2	11	1		—
November	72.7	25.0	11	11	5		—
December	58.5	18.4	30	8	7		—
Jahr . . .	982.0	107.9	26 VII	125	20		16

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Harzränder. **Seesen.**						
Januar . .	35.2	10.2	6	11	1		—
Februar .	57.6	10.6	16 17	12	5		—
März . . .	67.8	16.2	28	18	5		—
April . . .	41.9	12.0	4	15	1		—
Mai	43.5	10.3	8	14	—		2
Juni . . .	133.4	23.0	4	18	—		1
Juli	197.2	49.9	26	17	—		10
August . .	120.4	16.2	29	24	—		3
September	36.3	10.2	20	11	—		2
October .	34.8	7.3	24	15	—		1
November	97.8	17.9	4	25	11		—
December	58.1	10.9	30	16	10		—
Jahr . . .	924.0	49.9	26 VII	196	33		19
	Harzburg.						
Januar . .	50.8	18.9	9	9	1		—
Februar .	52.1	19.3	15	10	3		—
März . . .	65.7	24.2	27	13	1		1
April . .	56.1	14.0	4	15	2		—
Mai	36.0	13.8	8	13	—		2
Juni . . .	79.2	15.6	14	18	—		4
Juli	134.0	31.6	26	16	—		5
August . .	90.7	18.5	29	22	—		1
September	71.3	25.2	21	9	—		1
October .	32.3	7.5	22	13	—		—
November	101.5	23.4	4	22	8		—
December	64.1	11.7	29	14	7		—
Jahr . . .	833.8	31.6	26 VII	174	22		14
	Blankenburg a. H.						
Januar . .	12.3	5.5	9	4	—		—
Februar .	25.8	8.0	15	8	2		—
März . . .	31.1	7.7	27	9	1		1
April . . .	27.5	10.2	3	8	1		—
Mai	43.2	19.2	8	14	—		2
Juni . . .	59.8	13.4	7	15	—		2
Juli	157.2	40.3	26	16	—		3
August . .	38.4	11.0	29	16	—		2
September	50.2	15.6	21	9	—		1
October .	34.6	10.6	2	14	—		—
November	58.2	12.4	9	18	8		—
December	33.7	8.9	30	14	7		—
Jahr . . .	572.0	40.3	26 VII	145	19		11
	Quedlinburg.						
Januar . .	5.2	1.3	7	7	1		—
Februar .	23.3	4.5	16	10	4		—
März . . .	26.7	5.6	23	11	1		1
April . . .	21.1	10.6	4	8	1		1
Mai	34.3	19.5	8	10	—		2
Juni . . .	49.5	13.9	7	17	—		3
Juli	167.9	42.7	29	14	—		2
August . .	21.5	7.9	29	15	—		1
September	48.3	18.1	21	11	—		1
October .							
November	34.4	9.2	15	15	6		—
December	29.8	10.1	31	7	4		—
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Naximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Harzränder. **Gernrode.**						
Januar . .	9.3	1.4	9	7	—		—
Februar .	25.8	7.4	16	9	3		—
März . . .	37.5	13.9	27	12	2		1
April . . .	31.6	8.1	3	11	3		—
Mai	45.3	18.9	8	13	—		3
Juni . . .	65.8	15.1	7	16	—		6
Juli	197.1	51.7	26	16	—		7
August . .	39.7	12.2	29	15	—		4
September	101.2	49.3	21	15	—		1
October .	57.0	29.9	2	13	2		—
November	53.1	11.1	15	22	6		—
December	39.9	11.1	30	14	11		—
Jahr . . .	703.3	51.7	26 VII	163	27		22
	Ballenstedt.						
Januar . .	8.5	3.2	9	8	—		—
Februar .	15.2	7.0	16	8	2		—
März . . .	23.0	5.4	22 23	10	3		1
April . .	27.6	7.0	3	9	2		—
Mai	48.3	24.0	18	11	—		2
Juni . . .	53.2	13.5	7	15	—		3
Juli	225.1	102.0	26	18	—		4
August . .	39.5	10.5	29	14	—		1
September	112.0	55.0	21	11	—		1
October .	53.7	26.2	2	12	2		—
November	44.3	10.0	15	17	8		—
December	24.3	9.0	30	8	11		—
Jahr . . .	674.7	102.0	26 VII	141	28		12
	Rossla.						
Januar . .							
Februar .	18.7	7.5	18	5	1		—
März . . .	34.7	14.6	27	9	—		—
April . . .	30.7	6.0	13	10	1		—
Mai	8.5	3.7	10	7	—		1
Juni . . .	71.9	20.8	7	12	—		?
Juli	82.0	26.8	20	12	—		?
August . .	17.1	13.5	21	2	—		—
September	57.0	21.6	21	9	—		1
October .	32.4	15.8	3	10	—		—
November	65.1	10.7	16	18	7		—
December	54.9	13.3	22	14	7		—
Jahr . . .							
	Walkenried.						
Januar . .	23.5	6.9	11	9	2		—
Februar .	65.6	12.9	18	10	1		—
März . . .	62.4	16.5	26 27	15	4		1
April . . .	37.5	9.3	4	15	4		—
Mai	30.6	5.9	4	13	—		2
Juni . . .	135.6	18.2	4	19	—		4
Juli	154.4	28.2	26	20	—		6
August . .	154.3	30.2	29	20	—		4
September	70.5	30.7	21	16	—		1
October .	45.1	12.8	11	15	1		2
November	158.3	27.0	22	27	12		—
December	101.9	18.3	28	17	11		—
Jahr . . .	1039.7	30.7	21 IX	196	35		20

1882.

Weser-Leine-Gebirge.

Fürstenberg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	49.7	18.8	8	9	—		—
Februar .	46.2	8.6	15	10	1		—
März . . .	53.9	24.7	27	12	2		1
April . . .		0.7?	13	10	—		—
Mai . . .	36.5	11.3	4	13	—		2
Juni . . .	118.3	27.0	27	16	—		3
Juli	161.9	43.3	30	18	—		4
August . .	114.6	18.9	19	22	—		3
September	39.1	14.7	17	8	—		2
October .	46.0	8.2	11	13	—		1
November	113.8	19.0	4	23	6		1
December	86.0	14.2	30	16	8		—
Jahr . . .		43.3	30VII	169			17

Weser-Leine-Gebirge.

Ottenstein.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	40.5	10.6	9 10	11	2		—
Februar .	56.0	11.7	16	14	4		—
März . . .	83.4	35.6	27	15	2		—
April . . .	32.9	7.6	4	12	2		—
Mai . . .	41.4	11.1	7	14	—		1
Juni . . .	97.4	13.9	26	16	—		6
Juli	154.5	50.1	30	16	—		7
August . .	102.3	12.5	29	24	—		4
September	34.2	11.2	17	12	—		2
October .	31.9	7.7	28	12	—		1
November	147.0	27.7	4	23	10		1
December	86.6	15.4	30	18	13		—
Jahr . . .	908.1	50.1	30VII	187	33		22

Braunschweiger Niederung.

Landesbaumschule.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	20.9	5.0	5 10	8	—		—
Februar .	22.4	5.0	17	9	2		—
März . . .							
April . . .	22.9	6.0	14	7	1		—
Mai . . .	33.1	14.6	8	10	—		1
Juni . . .	73.6	13.4	27	13	—		1
Juli	83.7	13.5	30	16	—		7
August . .	92.6	18.0	30	22	—		2
September	44.0	9.8	24	10	—		1
October .	26.6	10.0	12	7	1		1
November	51.6	5.1	5	20	5		—
December	27.1	6.6	4	10	5		—
Jahr . . .							

Schiesshaus a. Solling.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	46.1	12.0	10	12	5		—
Februar .	55.0	10.5	16	14	4		—
März . . .	76.7	36.9	27	17	7		2
April . . .	36.4	9.6	4	12	1		—
Mai	56.3	16.7	4	14	—		3
Juni . . .	137.6	25.9	28	20	—		7
Juli	185.8	48.2	30	17	—		6
August . .	123.5	17.1	1	23	—		3
September	17.8	6.9	21	8	—		2
October .	32.3	7.2	28	10	—		—
November	110.5	12.4	8	26	13		—
December	73.8	17.8	30	19	12		—
Jahr . . .	951.8	48.2	30VII	192	42		23

Grünenplan.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	112.6	22.5	30	17	—		7
August . .	121.9	15.6	19	22	—		4
September	40.8	10.5	21	12	—		1
October .	35.6	8.7	22	12	1		1
November	120.8	22.4	4	23	8		1
December	56.5	14.7	30	16	7		—
Jahr . . .							

Riddagshausen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	40 4	7.3	9	12	2		—
Februar .	35.2	8.3	27	13	3		—
März . . .	60.5	29.4	27	15	3		—
April . . .	26.1	6.1	13	11	1		?
Mai	41.6	26.6	8	10	—		?
Juni . . .	90.8	17.7	14	15	—		?
Juli	81.2	11.8	21	17	—		8
August . .	112.1	29.2	15	22	—		4
September	50.4	14.5	23	11	—		1
October .	32.3	8.0	22	12	1		1
November	65.1	9.3	22	20	—		—
December	33.8	6.7	4	11	5		—
Jahr . . .	669.5	29.4	27 III	169	15		

Stadtoldendorf.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	19.1	5.5	10	10	2		—
Februar .	20.2	5.5	15	11	4		—
März . . .	44.3	16.8	27	12	2		1
April . . .	28.0	14.0	4	9	1		—
Mai	45.6	18.0	4	11	—		3
Juni . . .	80.4	17.0	26	18	—		4
Juli	160.3	34.0	1	17	—		4
August . .	83.3	14.5	20	23	—		1
September	29.1	9.2	17	9	—		1
October .	19.4	4.5	24	11	—		—
November	46.9	7.6	8	22	7		1
December	49.6	10.3	30	14	14		—
Jahr . . .	626.2	34.0	1 VII	167	30		15

Lichtenberg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	35.1	12.1	9	10	2		—
Februar .	41.0	7.3	16	11	2		—
März . . .	47.4	24.6	27	14	2		1
April . . .	17.0	4.5	4	11	1		—
Mai	30.6	10.2	8	10	—		4
Juni . . .	81.0	14.0	14	17	—		6
Juli	131.7	28.5	30	18	—		10
August . .	79.9	19.4	15	22	—		3
September	24.6	7.4	29	10	—		1
October .	25.4	6.3	22	11	1		1
November	49.9	11.9	4	18	—		—
December	35.4	8.7	29	12	2		—
Jahr . . .	598.8	28.5	30VII	164	10		26

Kampen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	28.4	6.0	14	12	1		—
Mai	29.5	14.2	8	10	—		2
Juni . . .	91.0	13.4	9	16	—		3
Juli	113.4	25.7	26	13	—		7
August . .	110.7	21.3	15	18	—		3
September	39.6	10.6	3	10	—		1
October .	48.6	16.8	11	12	1		—
November	59.4	10.6	22	19	—		—
December	35.3	11.6	27	11	2		—
Jahr . . .							

Scharfoldendorf.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	57.2	25.1	9	10	—		—
Februar .	56.9	13.1	28	12	2		—
März . . .	66.7	23.1	27	14	2		—
April . . .	37.1	18.5	4	11	1		—
Mai	36.0	15.5	8	12	—		2
Juni . . .	115.8	18.8	27	18	—		3
Juli	127.9	39.9	30	18	—		4
August . .	105.3	16.8	1	23	—		4
September	44.9	12.2	21	12	—		1
October .	30.2	7.7	22	11	—		—
November	112.3	22.9	4	24	10		—
December	67.0	13.2	30	16	13		—
Jahr . . .	857.3	39.9	30VII	181	28		14

Braunschweiger Niederung.

Üfingen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	31.8	16.9	9	7	—		—
Februar .	28.3	6.4	15	8	1		—
März . . .	30.7	14.8	27	12	3		3
April . . .	24.5	6.0	20	12	1		—
Mai	36.2	11.9	8	11	—		—
Juni . . .	72.6	16.9	27	16	—		8
Juli	94.5	18.8	30	15	—		10
August . .	77.0	15.1	29	21	—		2
September	25.0	6.9	24	9	—		2
October .	30.4	7.8	12	11	1		—
November	46.0	7.2	8	17	5		—
December	26.9	7.4	30	9	6		—
Jahr . . .	523.9	18.8	30VII	148	17		25

Elm.

Gr.-Rohde.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	37.6	6.9	12	11	2		—
Februar .	36.7	7.2	15	12	6		—
März . . .	57.9	32.1	27	14	4		1
April . . .	25.4	5.7	17	11	3		—
Mai	41.8	26.7	8	10	—		2
Juni . . .	82.7	14.8	14	16	—		5
Juli	138.7	32.7	30	19	—		9
August . .	109.3	20.2	30	22	—		4
September	53.4	19.7	23	14	—		1
October .	36.5	10.2	2	16	2		1
November	61.4	9.0	22	23	—		—
December	51.5	7.1	4	17	15		—
Jahr . . .	732.9	32.7	30VII	185	32		23

1882.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
Elm. **Voigtsdahlum.**							
Januar . .	26.2	6.0	10	12	—		—
Februar .	20.8	6.7	19	10	2		—
März . . .	42.1	21.1	27	16	3		2
April . . .	28.2	7.3	17	11	1		1
Mai	46.4	29.1	8	11	—		3
Juni . . .	75.9	15.0	7	17	—		5
Juli . . .	155.4	29.5	24	16	—		8
August . .	116.2	18.1	30	20	—		4
September	42.0	7.8	23	10	—		1
October .	29.0	8.9	2	13	1		1
November	45.1	7.8	22	23	—		—
December	37.7	6.0	30	15	9		—
Jahr . . .	665.0	29.5	24 VII	184	16		25
Süpplingen.							
Januar . .	33.9	11.8	9	8	—		—
Februar .	21.0	3.8	17	8	2		—
März . . .	44.4	17.2	27	13	3		1
April . . .	24.5	4.3	4	10	1		—
Mai	30.6	14.2	8	12	—		2
Juni . . .	81.0	11.0	14	18	—		2
Juli	115.6	16.8	21	17	—		6
August . .	70.5	15.0	30	19	—		4
September	31.6	8.2	29	11	—		1
October .	42.2	13.6	2	12	2		1
November	62.4	7.0	4	21	—		—
December	38.3	7.3	4	11	4		—
Jahr . . .	596.0	16.8	21 VII	160	12		17
Sommerschenburg.							
Januar . .	25.9	7.8	9	10	—		—
Februar .	24.0	4.5	16	10	2		—
März . . .	65.2	29.6	26	15	2		1
April . . .	37.6	8.6	4	15	1		—
Mai . . .	40.5	30 2	8	9	—		—
Juni . . .	90.3	14.4	7	17	—		1
Juli	175.9	30.1	27	19	—		6
August . .	94.6	14.5	30	21	—		2
September	42.7	11.3	21	10	—		?
October .	48.7	9.6	22	14	1		1
November	65.2	8.2	4	23	—		—
December	44.3	8.2	4	15	8		—
Jahr . . .	754 9	30.2	8 V	178	14		11
Ummendorf.							
Januar . .	30.2	5.3	9	8	—		—
Februar .	29.2	6.7	18	7	1		—
März . . .	71.4	35.4	27	12	—		—
April . . .	21.9	6.8	3	5	1		—
Mai	37.1	23.7	8	8	—		1
Juni . . .	89.1	11.8	7	15	—		?
Juli	158.5	34.6	26	14	—		2
August . .	100.0	24.0	15	15	—		1
September							
October .							
November							
December							
Jahr . .							

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
Haldenslebener Höhen. **Weferlingen.**							
Januar . .	26.5	6.1	4	9	—		—
Februar .	28.2	5.4	16	10	?		—
März . . .	49.4	17.2	26	14	?		1
April . . .	30.6	5.8	13	12	1		—
Mai	43.3	28.7	8	10	—		2
Juni . . .	80.4	14.5	7	15	—		?
Juli . . .	147.9	27.2	27	16	—		4
August . .	59.6	5.0	15 17 28 29 30	18	—		?
Flechtingen.							
Januar . .	25.1	7.2	9	11	1		—
Februar .	23.1	5.2	19	11	2		—
März . . .	54.8	24.3	27	11	2		1
April . . .	24.6	5.3	1	11	—		1
Mai	44.0	25.0	8	12	—		2
Juni . . .	75.8	13.4	7	17	—		1
Juli	131.4	36.5	27	17	—		5
August . .	69.6	18.1	15	17	—		2
September	47.7	10.2	29	11	—		2
October .	27.6	7.5	22	15	2		1
November	49.4	6.1	11	18	—		—
December							
Neuhaldensleben.							
Januar . .	21.4	4.1	7 11	6	—		—
Februar .	17.9	3.8	15	11	2		—
März . . .	54.2	25.9	27	12	—		1
April . . .	27.2	8.6	2	12	1		1
Mai . . .	35.4	19.6	8	10	—		2
Juni . . .	78.5	14.2	27	18	—		9
Juli	138.9	32.8	25	16	—		6
August . .							
September	47.1	8.1	21	10	—		2
October .	31.6	7.4	12	11	1		1
November	44.7	7.7	5	20	7		—
December	37.6	7.6	28	15	8		—
Ohre - Niederung. **Dorst.**							
Januar . .	22.8	5.2	8	13	—		—
Februar .	23.9	6.5	18	10	—		—
März . . .	55.8	24.1	27	13	1		1
April . . .	25.4	5.1	1	11	1		—
Mai	41.6	23.7	8	9	—		4
Juni . . .	82.8	11.2	7	19	—		7
Juli	117.5	26.5	24	16	—		4
August . .	127.8	69.8	15	20	—		4
September	42.5	10.4	29	10	—		3
October .	32.4	7.2	22	15	?		1
November	44.4	6.5	11	22	—		—
December	33.8	7.9	4	12	5?		—
Jahr . .	650.7	69.8	15 VIII	170			24

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ✳ ● △ ▲	✳	▲	⚐
Ohre-Niederung. **Kalvörde.**							
Januar . .	24.3	6.6	9	14	2		—
Februar .	20.2	8.0	18	10	2		—
März . . .	46.5	19.5	27	13	1		1
April . . .	28.6	6.5	1	13	1		—
Mai	41.6	18.1	8	13	—		2
Juni . . .	74.5	11.7	7	18	—		8
Juli . . .	124.8	28.4	27	16	—		2
August . .	68.9	20.4	15	18	—		7
September	37.2	9.4	29	10	—		4
October .	26.1	7.5	22	13	2		2
November	51.4	8.0	11	24	—		—
December	28.9	8.2	4	12	9		—
Jahr . . .	573.0	28.4	27 VII	174	17		26
Kunrau.							
Januar . .	49.5	11.6	10	13	—		—
Februar .	49.1	12.8	15	11	—		—
März . . .	81.8	22.5	26	15	1		—
April . . .	28.6	5.6	20	12	1		—
Mai	31.8	15.0	8	11	—		2
Juni . . .	108.0	15.2	9	16	—		2
Juli	116.8	24.7	30	16	—		3
August . .	111.5	18.8	30	22	—		5
September	68.1	25.2	29	11	—		1
October .	51.7	16.4	22	13	1		1
November	90.1	13.2	4	25	?		—
December	35.1	7.7	29	18	6		—
Jahr . . .	822.1	25.2	29 IX	183			14
Altmark. **Beetzendorf.**							
Januar . .	19.5	5.0	9	10	2		—
Februar .	38.2	9.5	16	9	2		—
März . . .	47.0	16.0	27	14	2		—
April . . .	20.1	5.0	13	9	2		—
Mai	24.7	11.0	8	9	—		3
Juni . . .	79.0	13.4	27	18	—		2
Juli	53.9	22.0	31	12	—		3
August . .	74.2	18.0	5	20	—		7
September	39.1	10.8	1	12	—		1
October .	23.7	10.0	22	14	2		—
November	59.8	12.3	11	24	8		—
December	21.5	5.0	4	14	5		—
Jahr . . .	500.7	22.0	31 VII	165	23		16
Brunau.							
Januar . .	20.0	4.3	9	12	—		—
Februar .	21.8	6.6	15 16	7	3		—
März . . .	53.7	13.6	27	13	2		1
April . . .	21.1	5.8	13	12	2		—
Mai	35.8	13.5	8	11	—		3
Juni . . .	101.2	18.5	15	16	—		6
Juli	94.4	23.2	27	18	—		7
August . .	80.1	14.6	15	19	—		10
September	38.2	11.1	29	10	—		2
October .	38.2	9.5	22	12	1		—
November	77.5	15.5	11	22	—		—
December	23.4	6.9	27	13	4		—
Jahr . .	605.4	23.2	27 VII	165	12		29

1882.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Altmark. **Seehausen.**							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	38.3	12.7	8	13	—		3
Juni . . .	88.0	19.4	10	16	—		5
Juli	78.9	15.1	30	19	—		4
August . .	55.0	12.3	22	18	—		7
September	32.7	9.2	29	9	—		1
October .	23.9	6.9	22	13	2		—
November	85.3	11.9	22	21	8		—
December	27.8	7.0	4	14	9		—
Jahr . . .							
Osterburg.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	36.5	18.1	9	10	—	—	7
Juni . . .	102.5	27.4	9	16	—	1	6
Juli	82.4	15.2	24	18	—	—	10
August . .	79.6	9.3	29	19	—	—	7
September	45.6	11.3	27	11	—	—	3
October . .	41.5	16.1	3	12	3	—	1
November	35.6	14.2	22	18	3	—	1
December	25.0	6.3	27	7	6	—	1
Jahr . . .							
Born.							
Januar . .	16.8	5.2	9	11	—		—
Februar .	16.2	6.3	19	7	—		—
März . . .	49.8	20.0	27	12	1		—
April . . .	23.9	5.4	10	9	1		—
Mai	31.0	15.9	8	10	—		2
Juni . . .	77.4	10.6	9	18	—		7
Juli	159.2	46.4	24	17	—		5
August . .	123.2	61.1	15	20	—		2
September	41.3	10.2	21	9	—		3
October . .	33.0	10.0	11	11	1		1
November	41.3	7.0	11	19	—		—
December	22.8	4.4	27	11	3		—
Jahr . . .	635.9	61.1	15 VIII	154	6		20
Schricke.							
Januar . .	37.9	8.4	9	15			
Februar .	31.9	14.4	19	14			
März . . .	78.9	29.1	26	18			
April . . .	27.2	4.9	13	12			
Mai . . .	59.8	22.1	8	15			
Juni . . .	89.5	10.0	15	20			
Juli	113.7	22.0	29	14			
August . .	72.6	14.1	29	16			
September							
October .							
November							
December	46.4	10.3	27	11			
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Börde **Gr.-Ammensleben.**							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	78.6	16.4	27	22			
April . . .	37.6	8.9	1	13			
Mai	43.0	16.2	8	13			
Juni . . .	59.8	13.0	7	19			
Juli	118.8	23.6	29	15			
August . .	92.2	26.9	15	20			
September							
October .							
November							
December	26.7	8.4	28	6			
Jahr . . .							
Gr.-Rodensleben.							
Januar . .	20.8	6.7	8	10	—		—
Februar .	23.1	4.5	18	8	1		—
März . . .	72.3	37.2	26	14	2		—
April . . .	24.4	7.4	4	11	1		—
Mai	42.3	19.8	8	10	—		2
Juni . . .	74.9	14.1	9	17	—		4
Juli	123.1	26.1	29	18	—		4
August . .	83.2	21.5	15	19	—		1
September	52.5	12.0	22	11	—		2
October . .	29.7	9.0	22	14	1		—
November	48.3	9.2	4	20	6		—
December	35.4	5.6	1	14	8		—
Jahr . . .	630.0	37.2	26 VII	166	19		13
Kl.-Ottersleben.							
Januar . .	22.0	9.4	9	11			—
Februar .	15.3	6.0	19	6			—
März . . .	71.4	33.1	27	15			1
April . . .	36.1	8.6	1	12			—
Mai	51.9	25.9	8	13			—
Juni . . .	79.7	15.8	7	16			—
Juli	172.3	28.9	20	16			1
August . .	65.9	15.7	30	16			—
September	67.4	12.5	21	12			—
October . .	45.3	14.6	22	12			—
November	45.4	11.0	4	18			—
December	27.6	5.3	27	9			—
Jahr . . .	700.3	33.1	27 III	156			15
Seehausen (Kr. Wanzleben).							
Januar . .	32.4	9.8	9	11	1		—
Februar .	21.7	4.0	19	11	1		—
März . . .	81 9	42.1	27	16	—		1
April . . .	29.4	8.4	17	12	—		1
Mai . . .	41.2	19.6	8	10	—		2
Juni . . .	87.9	12.8	14	16	—		2
Juli	?	28.9	27	11	—		5
August . .	133.8	46.3	15	18	—		3
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Börde. **Schermke.**							
Januar . .	22.3	4.1	8	12	—		—
Februar .	18.9	4.0	19	11	?		—
März . . .	41.3	13.1	27	14	1		2
April . . .	27.9	8.1	1	11	1		—
Mai	34.8	8.1	8	11	—		2
Juni . . .	56.3?	12.0?	27	15	—		5
Juli	143.2	28.0	26	17	—		3
August . .	89.3	35.5	15	16	—		1
September	29.5	5.1	22	10	—		?
October .							
November							
December							
Jahr . . .							
Hadmersleben.							
Januar . .	16.4	6.1	9	12	1		—
Februar .	13.5	4.3	19	8	2		—
März . . .	45.7	13.7	27	13	3		2
April . . .	28.3	8.0	1	10	2		1
Mai	46.2	30.5	8	10	—		3
Juni . . .	65.7	13.7	7	17	—		5
Juli	150.6	35.5	29	17	—		6
August . .	76.2	18.1	15	17	—		2
September	51.8	11.1	21	12	—		2
October . .	42.4	8.2	22	12	1		1
November	45.8	10.0	17	16	2		—
December	46.3	11.5	30	12	3		—
Jahr . . .	628.9	35.5	29 VII	156	14		
Westeregeln.							
Januar . .	13.8	4.6	9	9	—		—
Februar .	15.9	4.7	19	6	2		—
März . . .	37.6	13.0	27	12	—		2
April . . .	34.1	8.5	1	12	1		1
Mai	57.2	27.1	8	10	—		1
Juni . . .	65.7	13.3	27	15	—		2
Juli	126.6	28.2	26	14	—		5
August . .	53.7	11.6	29	18	—		1
September	49.9	9.6	22	11	—		2
October . .	29.7	7.8	3	14	2		1
November	38.3	8.0	4	15	2		—
December	38.3	7.2	30	12	6		—
Jahr . . .	560.8	28.2	26 VII	148	13		15
Egeln.							
Januar . .	14.6	4.8	9	9	—		—
Februar .	16.3	3.8	18	7	2		1
März . . .	33.7	11.0	27	14	1		1
April . . .	28.5	7.1	1	11	1		1
Mai . . .	53.5	24.7	8	11	—		2
Juni . . .	81.9	23.9	27	17	—		4
Juli	127.9	27.5	26	13	—		7
August . .	44.2	15.0	29	17	—		2
September	44.4	10.3	22	11	—		2
October .	25.3	4.7	3	9	1		—
November	41.6	9.1	4	18	5		—
December	32.6	9.0	30	10	8		—
Jahr . . .	544.5	27.5	26 VII	147	18		20

1882.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚑
	Börde. **Wolmirsleben.**						
Januar . .	15.2	3.8	9	8	1		—
Februar .	18.9	4.1	16 19	6	2		—
März . . .	37.4	14.4	27	14	1		1
April . . .	32.1	8.0	1	11	2		1
Mai	46.7	23.3	8	14	—		2
Juni . . .	71.4	17.0	8	17	—		3
Juli	144.3	29.0	26	14	—		9
August . .	48.7	15.2	29	16	—		2
September	51.0	13.0	22	13	—		2
October .	22.3	6.0	3	10	2		1
November	36.0	8.4	4	17	5		—
December	33.8	6.9	30	13	6		—
Jahr . . .	557.8	29.0	26 VII	153	19		21
	Bahrendorf.						
Januar . .	18.7	8.2	9	6	—		—
Februar .	13.3	3.1	15	5	1		—
März . . .	43.3	18.2	26 27	8	1		3
April . . .	29.1	6.0	4	11	1		1
Mai	51.8	26.0	8	12	—		3
Juni . . .	71.5	18.0	7	15	—		2
Juli	193.6	45.0	26	16	—		9
August . .	56.1	16.3	29	16	—		2
September	87.5	32.0	24	14	—		1
October .	40.0	12.4	22	7	1		—
November	45.4	10.0	4	14	4		—
December	26.1	7.5	30	6	6		—
Jahr . . .	676.4	45.0	26 VII	130	14		21
	Hohen-Erxleben.						
Januar . .	10.2	1.8	5	9	1		—
Februar .	12.9	3.1	16	6	2		—
März . . .	37.2	12.6	26	12	1		1
April . . .	23.8	4.4	14	10	1		1
Mai	55.9	37.7	8	11	—		4
Juni . . .	57.5	15.0	15	17	—		6
Juli	210.9	59.0	26	13	—		6
August . .	49.6	17.0	29	14	—		1
September	65.1	17.3	13	12	—		2
October .	28.1	9.4	3	9	1		—
November	26.7	7.7	4	15	4		—
December	31.5	8.2	30	12	5		—
Jahr . . .	609.4	59.0	26 VII	140	15		21
	Bernburg.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	123.2	33.6	6	12	—		2
October .	33.0	11.0	3	10	1		—
November	34.3	4.7	8	15	6		—
December	43.5	8.5	30	12	9		—
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ ▲ △	✳	▲	⚑
	Börde. **Warmsdorf.**						
Januar . .	6.5	1.3	11	7	—		—
Februar .	13.4	4.9	19	6	2		—
März . . .	29.0	8.0	27	13	2		2
April . . .	30.0	5.7	3	13	4		2
Mai	65.7	34.6	8	13	—		4
Juni . . .	62.5	13.6	7	17	—		7
Juli	227.7	59.3	26	16	—		7
August . .	44.5	11.3	29	16	—		2
September	164.1	42.9	21	12	—		5
October .	32.2	11.3	2	8	1		1
November	30.2	4.5	23	12	3		—
December	29.1	7.2	30	9	6		—
Jahr . . .	734.9	59.3	26 VII	142	18		30
	Stassfurt.						
Januar . .	11.3	2.8	8	10	—		—
Februar .	16.7	4.3	16	7	1		—
März . . .	33.8	11.7	27	12	1		1
April . . .	28.2	5.3	1	11	1		1
Mai	56.0	31.9	8	15	—		2
Juni . . .	62.2	17.8	7	15	—		4
Juli	176.7	45.1	26	17	—		6
August . .	47.6	17.8	29	14	—		1
September	69.5	20.3	13	11	—		1
October .	28.5	7.8	3	10	1		—
November	40.6	6.7	4	16	3		—
December	33.3	6.1	30	12	5		—
Jahr . . .	604.4	45.1	26 VII	150	12		16
	Hakelwald. **Heteborn.**						
Januar . .	6.6	3.7	7	2	—		—
Februar .	14.2	4.0	15 19	3	2		—
März . . .	36.6	8.5	27	9	1		1
April . . .	25.2	5.2	18	11	2		1
Mai	53.3	28.3	8	10	—		1
Juni . . .	67.9	20.2	27	16	—		1
Juli	179.2	58.5	26	14	—		6
August . .	88.8	31.5	15	16	—		1
September	52.2	7.5	23	12	—		1
October .	42.8	7.5	11	11	—		—
November							
December	21.0	3.5	28	9	7		
Jahr . . .							
	Aue-Niederung. **Wulferstedt.**						
Januar . .	18.0	4.6	8	11	3		—
Februar .	21.9	6.0	18	10	3		—
März . . .	33.8	11.0	27	12	2		1
April . . .	24.3	5.4	4	15	3		—
Mai	51.0	26.0	8	10	—		2
Juni . . .	98.6	12.0	26 28	16	—		2
Juli	146.2	31.0	29	14	—		3
August . .	64.1	12.5	15	18	—		2
September	30.0	8.5	21	12	—		1
October .	34.5	11.3	2	13	1		—
November	39.0	7.0	8	16	4		—
December	47.4	10.5	30	12	7		—
Jahr . . .	608.8	31.0	29 VII	159	23		11

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚑
	Aue-Niederung. **Hamersleben.**						
Januar . .	17.6	9.0	8	8	—		—
Februar .	22.3	7.2	19	9	2		—
März . . .	31.0	9.8	27	13	2		2
April . . .	23.5	4.9	13	11	2		1
Mai	48.9	32.7	8	10	—		1
Juni . . .	83.8	12.5	7	17	—		5
Juli	176.4	32.7	29	18	—		9
August . .	87.0	27.5	15	21	—		2
September	41.2	10.8	21	12	—		1
October .	45.1	14.5	2	15	1		1
November	48.9	7.0	4	21	5		—
December	48.3	8.0	4 27 8 V	15	5		—
Jahr . . .	674.0	32.7	29 VII	170	17		22
	Wasserleben.						
Januar . .							
Februar .	27.1	8.5	16	7	2		—
März . . .	31.5	13.2	27	13	2		1
April . . .	21.0	6.7	4	13	2		—
Mai	35.6	17.8	8	12	—		3
Juni . . .	71.0	15.3	4	18	—		5
Juli	186.1	39.9	26	17	—		6
August . .	47.9	7.7	29	19	—		3
September	32.0?	9.6	23	10	—		1
October .	32.2	13.1	2	10	2		—
November	72.1	17.1	4	21	5		1
December							
Jahr . . .							
	Hessen.						
Januar . .	19.5	7.1	8	6	—		—
Februar .	26.4	7.1	18	9	1		—
März . . .	38.3	17.1	27	13	1		1
April . . .	23.9	6.5	4	14	1		—
Mai	34.2	17.6	8	11	—		1
Juni . . .	68.8	11.7	7	15	—		3
Juli	155.9	29.6	26	15	—		3
August . .	48.3	10.9	29	18	—		2
September	29.9	6.8	29	11	—		2
October .	18.5	6.7	2	8	—		1
November	49.3	9.8	8	19	4		—
December	36.3	11.5	30	13	7		—
Jahr . . .	549.3	29.6	26 VII	152	14		13
	Schlanstedt.						
Januar . .	17.8	5.4	8	10	2		—
Februar .	17.9?	5.2	19	7	2		—
März . . .	34.0	12.7	27	13	2		1
April . . .	20.7	5.3	4	12	1		—
Mai	46.0	26.9	8	11	—		1
Juni . . .	68.8	20.2	7	14	—		5
Juli	195.0	35.1	29	16	—		6
August . .	60.0	14.2	29	18	—		2
September	31.0	10.6	23	10	—		1
October .	44.3	20.7	2	10	1		1
November	35.9	8.7	4	19	6		—
December	31.8	7.3	30	15	9		—
Jahr . . .	603.2	35.1	29 VII	155	23		17

1882.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊏	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊏	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊏
	Halberstädter Becken. **Schwanebeck.**							*Mansfelder Hügelland.* **Gerbstedt.**							*Goldene Aue.* **Schönewerda.**						
Januar . .	14.3	4.1	4	6	1		—	6.2	2.3	11	5	3		—	16.4	6.9	2	7	2		—
Februar .								15.2	6.6	15	6	3		—	9.9	5.8	9	6	4		—
März . . .	32.2	11.3	27	12	2		—	37.0	16.1	27	8	1		1	15.4	4.9	14	11	12		—
April . . .	27.0	6.1	4	8	3		1	22.9	5.9	3	10	3		—	9.5	4.4	25	7	1		—
Mai	36.0	20.7	8	10	—		4	46.6	21.2	8	12	?		3	39.1	19.4	10	9	—		1
Juni . . .	64.1	10.8	7	16	—		6	60.8	14.7	7	16	—		3	26.5	14.3	10	8	—		1
Juli . . .	146.8	34.1	29	17	—		9	218.2	55.7	29	17	—		6	94.5	17.7	28	21	—		6
August . .	74.7	21.0	15	16	—		4	49.6	7.4	2 29	19	—		2	26.8	10.0	6	7	—		4
September	26.4	5.6	29	10	—		2	125.9	36.7	21	10	—		3	40.4	17.1	21	12	—		—
October .	40.9	20.1	2	11	1		1	43.5	15.0	3	9	2		—	35.1	12.1	5	7	—		—
November	39.0	7.8	15	16	6		—	35.7	8.4	15	13	6		—	16.9	3.8	10	9	—		1
December	39.4	9.4	30	11	9		—	51.9	12.5	30	12	9		—	33.5	6.9	13	14	5		—
Jahr . . .								713.5	55.7	29VII	137	27		18	364.0	19.4	10 V	118	24		13
	Hedersleben.							**Erdeborn.**							**Frankenhausen.**						
Januar . .	7.1	2.4	8	5	—		1	8.0	2.6	9	5	—		—	5.3	2.3	7	4	1		—
Februar .	13.2	5.2	16	6	1		—	21.4	9.3	1 3	7	2		—	15.4	3.4	17	9	1		—
März . . .	36.6	10.8	28	12	1		1	30.9	14.5	27	9	1		1	25.2	14.7	27	9	1		—
April . . .	32.2	8.5	4	10	1		1	17.2	4.2	4	10	2		—	37.9	9.1	3	12	3		1
Mai . . .	35.1	24.7	8	10	—		1	32.9	13.6	8	14	—		2	32.1	9.4	9	13	—		2
Juni . . .	61.8	13.0	7	15	—		6	67.0	11.7	8	17	—		1	68.0	15.6	7	17	—		3
Juli	172.4	61.3	26	13	—		7	217.4	58.1	26	19	—		9							
August . .	60.5	19.7	15	14	—		1	59.2	17.2	15	16	—		2	38.2	11.7	29	13	—		1
September	66.9	20.5	21	11	—		1	97.7	40.0	21	10	—		3	82.6	45.7	21	11	—		2
October .	34.1	17.1	2	8	1		—	45.1	25.9	3	9	—		—	36.7	15.8	2	11	1		—
November	28.0	6.0	8	10	3		—	61.0	17.9	4	21	3		—	49.7	8.6	15	19	7		—
December								47.9	8.8	26	12	8		—	38.5	9.0	26	13	7		—
Jahr . . .								705.7	58.1	26VII	149	16		18							
	Hoym.							**Teutschenthal.**							**Artern.**						
Januar . .	8.5	1.9	7	10	1		—														
Februar .	23.3	5.0	16	8	2		—														
März . . .	36.9	10.8	6 27	11	1		1														
April . . .	23.1	7.0	4	9	1		—	27.4	5.0	3 28	11	?									
Mai	41.7	24 4	8	14	—		2	47.6	18.5	8	12	?									
Juni . . .	79.0	15.7	8	16	—		4	80.2	16.0	4	16	—									
Juli	204.4	68.8	26	17	—		9	193.9	66.3	26	16	—									
August . .	85.4	41.5	15	14	—		1	37.8	7.6	18	9	—			39.3	12.2	29	11	—		1
September	60.6	17.2	22	14	—		1	35.6	8.5	13	8	—			72.7	44.4	22	9	—		2
October .	32.2	14.3	2	9	1		1	35.6	13.0	3	6	—			41.3	18.7	3	8	1		—
November	35.5	9.9	15	15	6		—	23.0	4.0	4	12	3			52.8	8.4	5	18	10		—
December	29.8	8.6	30	11	7		—	35 9	18.0	30	6	4			34.0	13.1	31	13	12		—
Jahr . . .	660.4	68.8	26VII	148	19		19														
	Aschersleben.							*Thüringer Grenzplatte.* **Merseburg.**							**Aumühle.**						
Januar . .	6.0	1.8	5	6	—		—	7.0	1.6	19	7	?		—	7.6	2.9	8	6	—		—
Februar .	13.4	4.2	19	10	2		—	13.6	2.9	16	8	?		—	21.4	6.0	1 3	8	1		—
März . . .	31.1	8.6	27	9	—		1	37.8	15.1	27	11	1		1	33.1	8.0	27	14	1		1
April . . .	39.0	9.4	3	10	2		1	27.8	7.3	28	12	1		—	32.5	7.3	4	12	2		1?
Mai	50.5	25.6	8	11	—		4	52.5	17.4	8	12	—		3	28.2	11.8	8	10	—		2
Juni . . .	53.5	18.4	7	14	—		5	92.0	14.0	4	19	—		3	84.9	19.1	7	19	—		5
Juli . . .	261.2	71.7	26	17	—		7	233.9	63.2	26	16	—		5	196.7	46.8	26	19	—		7
August . .	54.0	13.9	15	13	—		2	63.0	17.0	17	17	—		1	48.9	8.4	1	13	—		2
September	87.9	33.1	21	11	—		6	105.8	58.1	21	11	—		?	66.7	39.1	21	10	—		1
October .	38.6	18.2	2	9	—		—	53.1	14.5	3	13	?		—	32.3	14.5	2	10	—		—
November	27.7	4.7	4	9	7		—	45.1	10.6	12	17	6		—	52.1	10.4	4	17	6		—
December	39.2	8.9	30	5	4		—	61.0	11.8	31	18	6		—	51.1	9.6	30	17	8		—
Jahr . . .	702.1	71.7	26VII	124	15		26	792.6	63.2	26VII	161				655.5	46.8	26VII	155	18		19?

1882.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊏	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ✳ ● △ ▲	✳	▲	⊏	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊏
	Goldene Aue. **Gr.-Wechsungen.**							*Heilinger Höhen.* **Gross-Ehrich.**							*Gera-Niederung.* **Kühnhausen.**						
Januar . .	7.9	2.9	8	6	1		—	11.3	5.4	10	8	1		—							
Februar .	28.8	8.1	19	9	1		—	16.4	3.8	19	9	1		—	16.2	4.8	16 20	6	1?		—
März . . .	26.7	5.4	27	12	—		1	29.6	12.7	27	11	2		—	16.4	5.0	27	8	—		—
April . . .	29.0	9.5	4	13	1		—	29.5	5.5	4	11	2		1	19.8	5.2	4	8	3		1
Mai	24.4	6.4	8	9	—		4	42.6	15.9	8	13	1		2	58.3	20.2	7	10	?		1
Juni . . .	112.3	26.3	4	18	—		4	83.4	16.8	7	19	1		4	65.2	14.1	7	18	—		1
Juli	155.1	33.5	26	19	—		5	239.7	44.5	26	19	—		10	203.9	34.0	26	19	—		6
August . .	63.1	14.2	2	22	—		?	55.7	14.1	29	13	—		3	59.9	12.0	30	19	—		1
September	60.5	37.7	21	12	—		1	96.4	47.9	21	11	—		2	104.8	39.5	21	12	—		1
October . .	23.1	5.0	2	13	1		—	51.3	15.7	2	11	—		—	93.7	26.5	13	11	—		—
November	86.2	19.7	15	26	9		—	103.3	16.6	22	24	7		—	65.0	10.0	15 20	14	4		—
December	62.8	13.5	30	16	9		—	68.9	14.6	26	19	10		—	62.7	26.5	26	12	5		—
Jahr . . .	679.9	37.7	21 IX	175	22		15	828.1	47.9	21 IX	168	25		22							
	Hainleite. **Immenrode.**							*Unstrut-Niederung.* **Straussfurt.**							**Erfurt.**						
Januar . .	8.5	2.9	9	7	2		—	5.3	2.1	7	3	—		—	8.2	2.5	7 9	6	4	—	—
Februar .	26.2	7.4	20	9	3		—	7.4	2.0	19	4	1		—	22.1	7.1	16	7	5	—	—
März . . .	31.5	6.5	27	13	4		—	23.0	6.5	27	11	—		—	13.5	4.5	27	7	4	—	—
April . . .	35.8	10.5	4	10	4		—	26.9	8.3	3	8	3		1	22.7	4.1	5	12	4	—	1
Mai	43.4	12.9	8	14	1		3	51.7	19.5	8	9	—		2	70.0	26.7	8	13	1	1	1
Juni . . .	95.0	16.1	4	17	—		4	60.4	14.9	26	16	—		2	74.7	15.3	7	18	—	—	3
Juli	220.7	46.0	26	19	—		8	227.1	42.0	29	17	—		8	156.7	25.6	22	18	—	—	7
August . .	53.0	9.3	1	18	—		3	44.3	10.6	1	12	—		3	54.3	9.3	29	17	—	—	2
September	92.4	57.5	21	10	—		1	95.0	47.5	21	11	—		1	121.4	36.8	21	12	—	—	2
October .	32.3	9.3	2	14	2		—	55.6	20.8	3	10	1		—	73.4	24.7	14	14	2	—	1
November	91.7	17.7	15	25	14		—	57.1	10.6	22	15	8		—	80.8	13.7	15	24	10	—	—
December	54.9	9.1	26	16	12		—	57.7	19.7	26	12	5		—	70.3	22.9	26	17	14	—	—
Jahr . . .	785.4	57.5	21 IX	172	42		19	711.5	47.5	21 IX	128	18		17	768.1	36.8	21 IX	165	44	1	17
	Eichsfeld. **Lengenfeld u. Stein.**							**Weissensee.**							**Windisch-Holzhausen.**						
Januar . .	19.7	5.9	10	8	1		—	10.9	3.0	10	7	—			6.4	2.0	10	8	1	—	—
Februar .	36.2	10.8	16	10	2		—	8.5	2.6	17 19	5	1		—	18.5	6.4	16	6	3	—	—
März . . .	42.9	18.6	27	13	3		1	20.2	5 7	27	10	—		—	13.4	3.9	29	6	—	—	—
April . . .	33.6	8.1	4	11	2		—	26.2	5.8	3	9	1		1	28.7	5.3	10	10	1	—	1
Mai	36.2	11.1	30	14	2		3	48.2	13.1	8	10	—		2	76.3	29.9	8	14	—	—	?
Juni . . .	114.7	19.1	4	20	—		4	57.9	11.7	7	15	—		1	95.2	16.5	4	20	—	1	1
Juli	162.5	32.0	29	18	—		9	187.8	34.8	29	18	—		4	185.2	31.2	26	18	—	—	4
August . .	82.9	13.0	1	21	—		5	39.7	8.0	1	10	—		—	63.6	15.0	29	15	—	—	1
September	64.3	27.1	21	14	—		—	90.4	28.9	21	12	—		1	131.4	55.0	20	11	—	—	1
October .	38.8	11.0	2	13	—		1	51.5	14.1	3	13	—		—							
November	106.1	17.4	4	27	11		—														
December	89.5	16.9	26	17	9		—														
Jahr . . .	827.4	32.0	29VII	186	30		23														
	Heilinger Höhen. **Körner.**							**Gorsleben.**							*Ihmthal.* **Stadt-Sulza.**						
Januar . .	14.4	3.3	10	8	1		—														
Februar .	17.4	5.8	18	8	1		—														
März . . .	20.5	9.2	27	11	1		—														
April . . .	19.1	3.7	3	12	2		—														
Mai	46.1	11.1	30	13	—		2														
Juni . . .	63.9	16.5	7	16	—		2														
Juli	173.5	28.5	20	19	—		7	253.5	50.7	26	17	—		8	173.5	41.6	26	17	—		7
August . .	55.7	11.0	29	15	—		3	59.7	11.6	29	14	—		2	54.2	10.2	30	13	—		2
September	65.0	20.0	21	14	—		—	114.2	55.4	21	12	—		4	100.7	34.8	23	12	—		1
October . .	37.5	10.3	3	14	—		—	62.1	23.4	2	12	1		—	45.0	13.2	14	8	—		1
November	82.6	12.9	4	23	8		1	102.4	14.9	4	24	9		—	56.5	11.0	18 20	18	9		—
December	58.1	11.6	26	16	9		—	62.1	15.6	26	16	13		—	65.1	20.6	27	15	8		—
Jahr . . .	653.8	28.5	20VII	169	22		15														

1882.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: ▲	Zahl der Tage mit: ⊏
Ilmthal. **Kranichfeld.**							
Januar . .	7.1	2.1	8	5	2		—
Februar .	25.7	6.1	16	7	2		—
März . . .	28.5	14.4	27	9	3		1
April . . .	26.0	5.4	3	11	4		1
Mai	84.1	28.2	30	18	—		2
Juni . . .	100.3	14.9	7	16	—		2
Juli	198.8	29.9	1	18	—		4
August . .	70.6	14.1	29	17	—		2
September	126.1	44.0	21	14	—		1
October .	84.5	31.2	13	12	2		—
November	87.1	18.4	15	18	13		—
December	71.8	26.8	26	13	11		—
Jahr . . .	910.6	44.0	21 IX	158	37		13
Südliche Thüringer Hochfläche. **Willrode.**							
Januar . .							
Februar .	25.6	6.3	16	4	4		—
März . . .	38.0?	21.0?	22	5	?		1
April . . .	23.1	49.0	10	7	3		1
Mai	73.4	20.4	8	15	1		3
Juni . . .	95.8	17.6	5	15	—		5
Juli	198.9	36.2	26	17	—		4
August . .	61.3	15.8	29	17	—		3
September	177.6	73.0	21	10	—		1
October .	84.9	30.0	13	10	2		—
November	66.7	10.6	20	17	9		—
December	50.5	12.0	26	10	7		—
Jahr . . .							
Stedten.							
Januar . .	5.8	1.8	10	5	?		—
Februar .	15.9	5.0	16	6	?		—
März . . .	15.3	6.3	27	7	?		—
April . . .	30.9	7.5	15	12	1		—
Mai	80.4	25.0	30	16	—		3
Juni . . .	103.2	16.0	4	17	—		1
Juli	123.5	23.5	21	17	—		4
August . .	66.4	13.5	1	13	—		?
September	123.4	43.5	21	14	—		1
October .	52.6	26.1	13	10	1		—
November	51.6	10.0	15	13	?		—
December	48.9	21.1	26	9	4		—
Jahr	717.9	43.5	21 IX	139			
Wandersleben.							
Januar . .	4.4	2.0	10	3	2		—
Februar .	21.0?	8.5	17	5	2		—
März . . .	11.5	2.5	27	9	1		—
April . . .	18.9	6.5	15	7	1		1
Mai	78.3	23.0	30	12	?		2
Juni . . .	58.4	11.0	4	15	—		1
Juli	145.8	28.0	22	15	—		6
August . .	99.2	47.0	15	15	—		1
September	108.3	30.8	21	12	—		1
October .	74.2?	24.3?	13	12	?		—
November	65.7?						—
December	67.9						—
Jahr . . .	753.5?						12

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: ▲	Zahl der Tage mit: ⊏
Südliche Thüringer Hochfläche. **Frienstedt.**							
Januar . .	9.4	3.6	10	6	1		—
Februar .	18.6	6.0	15	6	3		—
März . . .	22.6	7.0	25	7	2		—
April . . .	25.0	6.4	4	11	3		1
Mai	84.5	26.6	8	15	—		1
Juni . . .	78.0	16.9	7	16	—		2
Juli	174.2	34.5	26	18	—		5
August . .	57.3	9.0	29	18	—		1
September	129.5	45.3	21	13	—		1
October .	81.4	29.5	13	13	2		—
November	65.2	14.3	15	21	11		—
December	67.1	17.3	26	14	8		—
Jahr . . .	812.8	45.3	21 IX	158	30		11
Bienstedt.							
Januar . .	9.3	2.2	10	6	3	—	—
Februar .	16.3	4.7	16	5	3	—	—
März . . .	17.3	6.4	27	8	4	—	—
April . . .	25.3	7.2	4	12	3	—	1
Mai	67.0	18.1	8	14	1	1	3
Juni . . .	61.7	10.7	7	16	—	—	1
Juli	194.0	49.0	26	17	—	—	6
August . .							
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							
Gotha.							
Januar . .	11.9	3.6	12	7	2		—
Februar .	21.3	8.2	18	7	2		—
März . . .	18.2	6.4	27	9	4		—
April . . .	21.8	6.4	4	12	2		—
Mai	88.4	24.7	30	17	—		1
Juni . . .	58.4	11.8	7	17	—		1
Juli	213.2	55.8	26	18	—		6
August . .	90.5	23.1	15	15	—		2
September	147.5	53.1	22	12	—		1
October .	109.3	50.7	3	15	1		—
November	79.1	14.6	15	20	4?		—
December	66.9	22.1	26	18	6		—
Jahr	926.5	55.8	26 VII	167	21?		11
Oesterbehringen.							
Januar . .	14.1	3.6	9	9	2		—
Februar .	29.2	9.9	18	10	4		—
März . . .	28.4	11.0	27	12	3		—
April . . .	22.8	4.9	4	13	3		1
Mai	53.5	17.0	30	16	1		2
Juni . . .	70.5	12.9	7	17	—		4
Juli	160.4	40.9	26	19	—		8
August . .	67.4	9.4	1	22	—		5
September	130.6	44.4	21	15	—		1
October .	58.8	19.4	13	14	2		—
November	92.6	17.5	15	23	11		1
December	65.8	18.5	26	18	14		—
Jahr . . .	794.1	44.4	21 IX	188	40		22

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: ▲	Zahl der Tage mit: ⊏
Ränder des Thüringer Waldes. **Saalfeld.**							
Januar . .	6.0	2.3	10	5	1		—
Februar .	20.7	8.1	16	8	3		—
März . . .	28.0	8.1	27	12	1		1
April . . .	31.1	6.3	25	16	4		1
Mai	76.2	11.4	30	18	1		5
Juni . . .	72.5	11.1	7	17	—		3
Juli	144.4	30.8	1	18	—		7
August . .	100.1	44.7	15	16	—		4
September	142.6	52.5	22	12	—		2
October .	85.2	39.4	13	12	2		—
November	61.3	16.5	16	17	10		—
December	52.4	17.1	26	10	9		—
Jahr . . .	820.5	52.5	22 IX	161	31		23
Ilmenau.							
Januar . .	18.9	7.6	10	8	6		—
Februar .	48.3	15.8	16	8	4		—
März . . .	29.4	10.1	27	10	6		1
April . . .	47.6	14.5	25	15	5		1
Mai	83.0	19.5	8	16	3		3
Juni . . .	100.1	29.6	29	18	—		4
Juli	187.8	32.4	29	20	—		6
August . .	94.0	25.6	29	19	—		1
September	163.7	69.8	21	15	—		1
October .	90.5	39.5	13	18	1		—
November	162.4	40.0	15	24	15		—
December	96.4	30.0	26	17	14		—
Jahr . . .	1122.1	69.8	21 IX	188	54		17
Arnstadt.							
Januar . .	4.3	1.7	9	6	3		—
Februar .	16.7	5.8	17	7	3		—
März . . .	11.4	3.4	27	9	2		1
April . . .	21.5	7.3	4	8	4		1
Mai	73.8	23.9	31	14	—		1
Juni . . .	79.3	18.1	30	18	—		2
Juli	169.7	27.7	22	19	—		5
August . .	81.7	23.8	16	19	—		1
September	134.1	55.1	22	14	—		1
October .	73.8	29.5	14	15	2		—
November	67.7	16.3	16	19	11		—
December	47.1	16.8	27	14	11		—
Jahr	781.1	55.1	22 IX	162	36		12
Ohrdruf.							
Januar . .	19.5	11.1	10	8	1		—
Februar .	40.0	14.7	16	9	1		—
März . . .	16.5	6.5	27	7	1		1
April . . .	36.5	7.2	25	15	1		1
Mai	74.8	18.6	8	16	—		2
Juni . . .	126.8	36.7	4	17	—		3
Juli	172.8	30.1	26	19	—		4
August . .	80.1	16.2	29	19	—		5
September	132.1	58.2	21	11	—		2
October .	77.9	29.5	13	12	1		—
November	99.9	18.8	4	19	7		—
December	67.2	19.5	26	7	9		—
Jahr . . .	944.1	58.2	21 IX	159	21		18

1882.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	◹	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	◹	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ✳●△▲	✳	▲	◹
	Ränder des Thüringer Waldes. **Laucha.**							*Oberes Werrathal.* **Hildburghausen.**							*Kamm des Thüringer Waldes.* **Inselsberg.**						
Januar . .	16.9	6.0	9	6			—	22.5	7.1	7	7	2		—							
Februar .	29.2	8.2	18	6			—	49.9?	19.5	18	10	6		—							
März . . .	24.6	14.0	27	7			—	36.9	12.7	27	12	3		1							
April . . .	20.0	4.7	25	6			—	52.0	10.0	17	14	2		1							
Mai	67.0	16.0	30	14			1														
Juni . . .	70.8	13.4	7	15			2	103.4	13.9	27	20	—		4	116.6	20.0	12	13	—		—
Juli	194.8	41.3	26	16			5	195.7	28.4	29	21	—		5	264.6	81.7	27	16	—		3
August . .	72.6	15.0	29	16			1	96.1	21.5	29	22	—		2	222.4	36.9	30	18	—		—
September	96.7	42.0	21	12			?	97.9	26.0	21	15	—		1	201.2	87.1	21	12	—		—
October .	68.8	22.0	13	14			—	79.5	17.2	13	14	—		1	114.1	38.0	15	?	1		—
November	108.2	15.0	4	19			—	155.5	17.4	22	26	12		—	187.8	24.8	7	27	15		—
December	67.6	25.0	26	12?			—	106.6	21.0	26	16	10		—	154.6	51.4	26	14	10		—
Jahr . . .	837.2	42.0	21 IX	143?																	
	Berka a. Werra.							**Eisfeld.**							**Oberhof.**						
Januar . .	12.2	3.2	10	8	1		—														
Februar .	44.0	15.5	18	9	1		—	60.1?	23.9	18	9	·?									
März . . .	31.0	11.1	27	12	—		1	41.5	16.5	27	9	3									
April . . .	28.8	4.3	17	13	1		—	52.8	10.0	25	13	3									
Mai	33.5	6.2	30	15	—		3	65.0	24.0	30	12	—									
Juni . . .	94.5	17.8	27	19	—		5	138.7	20.6	28	19	—									
Juli	159.7	35.3	30	16	—		9	213.6	20.7	27	23	—			214.5?	30.4	1	16?	—		3
August . .	103.0	34.6	15	21	—		3	127.0	20.2	29	17	—									
September	93.8	50.6	21	15	—		1	114.1	22.4	22	13	—									
October .	74.0	23.1	13	13	—		—	75.0	14.7	3	16	—			133.0	38.0	13	20	2		—
November	116.9	18.3	22	21	9		—	177.7	23.6	22	22	11			209.6	37.7	25	27	18		—
December	81.4	19.7	26	17	10		—	118.8	32.5	26	15	8			145.5	51.9	26	16	11		—
Jahr . . .	872.8	50.6	21 IX	179	22		22														
	Oberes Werrathal. **Salzungen.**							*Vor der Rhön.* **Friedelshausen.**							*Frankenwald.* **Sonneberg in Thüringen.**						
Januar . .								12.4	4.8	9	6	1		—							
Februar .								56.5	23.2	18	10	3		—	85.3?						
März . . .	28.0	11.1	26		4		1	27.0	11.5	27	14	2		1	42.4	11.3	25	10			
April . . .	22.0	6.4	18		1		—	33.0	6.0	25	15	1		1	64.5	12.9	10	15			
Mai	51.5	15.8	30	15	1		3	70.1	19.1	26	17	1		2	44.9	13.3	7	9			
Juni . . .	67.2	13.2	28	15	—		7	93.8	16.0	7	21	—		3	109.0?	33.5	27	19			
Juli	222.4	41.3	27	20	—		7	172.9	28.3	26	20	—		4	141.2	38.2	26	—			
August . .	42.4	17.6	29	20	—		2	150.8	49.8	15	21	—		1	162.2	27.3	30	19			
September	103.3	40.9	22	12	—		—	94.2	36.5	21	14	—		?	103.3	30.1	22	9			
October .	74.4	23.5	14	14	1		1	81.7	19.1	11	15	?		1	71.3	14.3	13	13			
November	85.4	16.3	15	22	9		—	119.5	16.4	15	23	9		—	216.7	42.9	22	—			
December	74.2	18.8	27	14	11		—	100.2	24.3	26	15	?		—	144.3	?	?	—			
Jahr . . .								1012.1	49.8	15VIII	191										
	Themar.							*Nordfränkisches Bergland.* **Ummerstadt.**							**Lehesten.**						
Januar . .	11.3	3.5	7	6	4		—	17.2	7.1	8	7	1		—	27.5	8.7	3	9	3		—
Februar .	42.9	15.0	18	10	3		—	29.9	7.1	18	9	2		—	37.3	11.3	18	11	2?		—
März . . .	30.1	11.7	27	12	4		—	18.9	9.1	27	8	1		—	36.0	14.3	27	13	1		1
April . . .	38.1	10.3	25	11	2		1	32.1	8.5	25	12	?		—	53.6	11.4	26	18	2		—
Mai	57.8	14.0	8	17	—		3	54.4	19.9	8	14	—		1	62.3	10.6	8	18	—		3
Juni . . .	90.3	17.6	27	19	—		2	71.6	15.3	27	20	—		3	125.2	19.4	3	24	—		2
Juli . . .	78.5	14.2	15	20	—		3	126.2	25.6	29	19	—		7							
August . .	154.1	28.0	29	17	—		4	52.1	10.3	29	17	—		2	87.8	12.5	30	21	—		?
September	84.0	30.0	21	13	—		1	76.0	14.1	3 29	15	—		1	169.9	64.2	22	16	—		—
October .	79.4	20.7	3	16	?		1	63.0	12.1	13	15	—		—	123.1	43.3	13	19	?		—
November	117.7	15.0	22	25	13		2	134.6	20.7	15	22	?		1	235.5	27.1	24	28	?		—
December	87.4	16.9	26	17	13		—	86.4	18.6	27	16	10		—							
Jahr . . .	871.6	30.0	21 IX	183			17	762.4	25.6	29VII	174			15							

1882.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⚐	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⚐	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ▲△●✳	✳	▲	⚐
	Saalthal. **Kamburg.**							*Saalplatte* **Webau.**							*Halle-Leipziger Tieflandsbucht.* **Oetsch.**						
Januar . .	10.7	3.4	9	6	—		—	7.8	3.8	9	6	2		—							
Februar .	13.9	5.2	16	7	2		—	8.1	3.6	19	5	5		—							
März . . .	28.8	12.5	27	10	1		1	22.0	10.8	27	5	2		1							
April . . .	32.2	6.6	2	11	1		1	28.7	7.0	28	11	—		2							
Mai	59.3	16.9	30	16	—		3	42.7	12.2	30	12	—		3							
Juni . . .	100.1	20.4	4	16	—		3	81.9	25.0	4	14	—		2							
Juli	212.9	61.2	26	21	—		3	118.7	28.0	29	15	—		4	127.1	24.3	29	13	—		2
August . .	77.8	20.3	15	15	—		2	68.2	19.0	15	15	—		2	51.4	13.3	29	13	—		1
September	138.4	43.1	21	10	—		1	91.9	30.6	22	15	—		2	103.2	35.0	21	11	—		2
October . .	67.0	18.4	14	11	—		—	39.1	12.2	14	8	—		—	36.6	7.8	14	9	—		—
November	60.1	11.2	20	19	8		—	56.5	11.2	15	15	6		—	40.9	6.1	25	15	4		—
December	55.7	18.3	26	14	8		—	45.7	17.0	26	14	11		—	49.3	15.3	26	11	9		—
Jahr . . .	856.9	61.2	26 VII	156	20		14	611.3	30.6	22 IX	135	26		16							
	Naumburg.							**Wiedebach.**							**Dölkau.**						
Januar . .	11.8	8.5	9	3	1		—	9.8	3.2	7	6	1		—							
Februar .	14.2	4.6	16	6	1		—	22.5	6.1	16	10	3		—							
März . . .	29.6	12.9	27	8	2		1	41.8	13.7	27	13	1		1							
April . . .	29.2	6.5	15	11	1		2	31.7	6.9	3	12	2		2							
Mai	51.0	13.5	9	9	—		2	54.5	15.5	9	13	—		3	42.5	9.5	10	13	—		2
Juni . . .	78.8	24.3	4	11	—		3	118.2	40.3	4	16	—		4	54.6	12.0	4	18	—		1
Juli	185.2	64.3	26	11	—		4	181.3	43.9	29	18	—		7	138.4	31.5	29	18	—		1
August . .	51.0	15.5	29	6	—		3	80.2	20.5	29	13	—		2	51.8	9.9	2	14	—		1
September	92.1	28.0	22	7	—		1	139.8	51.2	22	14	—		2	101.7	45.6	21	7	—		—
October .	34.7	15.2	3	7	—		—	56.7	17.3	14	7	—		—	45.3	11.3	3	8	—		—
November	65.4	11.5	15	9	6		—	74.5	10.8	15	22	10		—	41.2	5.3	4	17	10		—
December	66.5	19.4	26	6	10		—	74.6	18.9	26 30	15	12		—	37.7	20.3	31	8	3		—
Jahr . . .	709.5	64.3	26 VII	94	21		16	885.6	51.2	22 IX	159	29		21							
	Weissenfels.							*Halle-Leipziger Tieflandsbucht.* **Zeitz.**							*Obersächsisches Tiefland.* **Landsberg b. Halle.**						
Januar . .	9.1	2.7	10	6	1		—	14.0	7.2	10	7	—		—	4.3	1.8	12	5			—
Februar .	20.6	7.0	16	7	3		—	17.2	4.8	16	7	5		—	18.1	4.2	17 19	6			—
März . . .	26.1	6.7	28	14	1		1	25.5	9.7	27	8	1		1	32.0	10.3	27	13			1
April . . .	28.0	6.2	28	12	1		2	26.4	8.7	28	12	2		—	22.8	6.8	28	11			—
Mai	50.1	13.2	9	12	—		3	65.7	15.0	30	15	—		3	32.5	8.3	9	13			2
Juni								99.8	15.5	4	17	—		2	80.9	18.5	4	16			3
Juli	132.7	39.6	29	17	—		3	128.6	31.9	29	19	—		5	195.0	46.3	24	14			6
August . .	55.0	11.9	15	12	—		2	72.8	11.8	15	16	—		3	50.0	10.5	2	18			2
September	110.6	34.6	22	13	—		2	117.8	37.6	22	13	—		2	68.2	28.7	21	8			2
October .	36.4	12.2	14	8	—		—	57.4	16.9	14	9	1		—							
November	55.0	9.9	15	21	8		—	60.1	16.3	15	19	9		—							
December	64.5	16.8	26	18	13		—	60.3	19.5	26	16	11		—							
Jahr . . .								745.6	37.6	22 IX	158	29		16							
	Saalplatte. **Schkölen.**							**Lützen.**							**Düben.**						
Januar . .	9.9	3.6	7 10	5	1		—								16.2	5.3	10	10	1		—
Februar .	12.5	2.7	19	8	5		—								15.1	4.6	19	9	2		1?
März . . .	28.7	10.6	27	11	2		1								38.6	12.6	27	13	1		2
April . . .	23.1	4.2	28	13	3		1								37.8	9.5	28	10	2		1
Mai	65.3	13.2	23	16	—		3								37.8	5.5	8	15	1		4
Juni . . .	81.4	11.2	4	17	—		4	88.9	33.8	4	16	—		2	98.8	27.1	4	20	—		7
Juli	166.9	38.1	26	19	—		5	120.8	28.1	29	13	—		5	132.6	31.2	26	18	—		6
August . .	99.1	37.0	15	13	—		2	59.1	9.7	18	13	—		1	76.6	10.8	2	19	—		4
September	137.1	42.0	21	10	—		1	104.6	35.2	22	9	—		3	115.5	32.2	21	13	—		2
October .	67.9	17.9	14	13	1		—	28.7	14.1	3	8	—		—	40.0	19.0	2	11	2		—
November	69.6	12.8	15	23	12		—	49.0	7.2	16	19	6?		—	72.5	8.2	4	21	8		—
December	60.3	19.6	26	17	15		—	55.3	15.4	26	14	9		—	47.3	11.6	30	13	12		—
Jahr . . .	821.8	42.0	21 IX	165	39		17								728.8	32.2	21 IX	172	29		27

1882.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
	Obersächsisches Tiefland. **Brachstedt.**						
Januar . .	10.5	3.2	9	9			—
Februar .	19.7	5.2	19	4			—
März . . .	29.1	6.4	22	11			—
April . . .	27.8	6.2	28	9			—
Mai	43.9	14.3	8	8			1
Juni . . .	62.3	13.1	12	15			3
Juli	185.1	54.0	26	15			2
August . .							
September	56.8	15.9	23	11			1
October .	32.4	9.8	3	9			—
November	56.3	7.2	10	19			—
December	54.2	19.5	30	11			—
Jahr . . .							
	Kösseln.						
Januar . .	7.3	3.4	12	7	2		—
Februar .	13.4	4.0	16 19	6	4		—
März . . .	40.0	19.6	27	11	1		1
April . . .	30.8	5.9	3	12	3		—
Mai	38.9	12.8	8	13	—		2
Juni . . .	64.7	10.1	11	18	—		7
Juli	238.1	83.6	26	14	—		4
August . .	42.2	8.8	18	15	—		3
September	84.2	37.9	21	11	—		3
October .	38.0	14.4	3	8	1		—
November	52.0	8.8	4	17	7		—
December	42.7	12.7	30	12	11		—
Jahr . . .	692.3	83.6	26 VII	144	29		20
	Glauzig.						
Januar . .	9.5	4.1	11	10	2		—
Februar .	25.5	5.7	19	7	3		—
März . . .	46.4	20.9	27	12	1		1
April . . .	31.6	6.7	28	12	2		—
Mai	32.4	14.1	8	10	—		2
Juni . . .	62.9	12.3	11	17	—		4
Juli	275.5	90.1	26	14	—		6
August . .	57.4	10.7	18	15	—		5
September	85.4	32.1	21	10	—		2
October .	46.1	16.9	2	8	1		—
November	53.6	7.9	4	19	6		—
December	50.1	10.9	30	12	14		—
Jahr . . .	776.4	90.1	26 VII	146	29		20
	Gröbzig.						
Januar . .	13.8	4.2	12	9	1		—
Februar .	24.1	9.2	16	7	2		—
März . . .	61.3	26.2	27	12	1		1
April . . .	38.8	10.4	3	13	2		—
Mai	64.1	24.7	8	12	—		3
Juni . . .	86.5	14.4	7	17	—		4
Juli	228.2	74.3	29	17	—		5
August . .	59.6	11.9	18	16	—		2
September	98.2	31.6	21	10	—		3
October. .	64.2	24.2	3	11	1		1
November	57.2	10.2	8	17	6		—
December	48.7	13.9	30	11	9		—
Jahr . . .	844.7	74.3	29 VII	152	22		19

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
	Obersächsisches Tiefland. **Kl. Paschleben.**						
Januar . .	10.5	1.5	6	10	—		—
Februar .	13.6	4.4	19	6	1		—
März . . .	34.7	8.7	27	11	2		1
April . . .	28.1	5.6	28	10	2		—
Mai	38.2	15.0	8	11	—		3
Juni . . .	48.4	11.0	27	12	—		4
Juli	193.7	67.2	29	16	—		4
August . .	45.8	10.3	29	13	—		1
September	50.0	9.4	24	10	—		3
October .	32.4	9.9	2	9	1		—
November	33.0	5.8	4	15	4		—
December	30.7	7.5	30	9	5		—
Jahr . . .	559.1	67.2	29 VII	132	15		16
	Köthen.						
Januar . .	12.4	2.9	9	9	—		—
Februar .	16.1	3.9	18	9	1		—
März . . .	37.9	10.8	27	10	1		—
April . . .	26.3	7.8	4	9	1		—
Mai	44.8	16.0	8	14			2
Juni . . .	57.0	10.7	27	15	—		5
Juli	163.6	51.5	29	18	—		7
August . .	67.5	12.2	29	17	—		6
September	41.4	8.1	6	10	—		2
October .	37.1	11.4	3	9	—		—
November	52.5	8.0	15	18	5		—
December	51.0	10.7	4	13	3		—
Jahr . . .	607.6	51.5	29 VII	151			22
	Trebbichau.						
Januar . .							
Februar .	15.5	3.0	15	9	2		—
März . . .	30.6	12.2	27	12	—		1
April . . .	28.6	7.3	28	12	1		—
Mai	37.8	14.2	8	12	—		2
Juni . . .	58.4	14.3	27	16	—		7
Juli	143.3	42.6	29	16	—		7
August . .	51.1	11.3	29	18	—		4
September	44.4	9.6	21	11	—		3
October .	33.3	10.4	3	11	2		—
November	43.1	13.1	4	19	7		—
December	42.9	7.6	30	11	5		—
Jahr . . .							
	Frassdorf.						
Januar . .	16.3	4.0	9	13	—		—
Februar .	17.0	6.0	19	7	—		—
März . . .	40.7	16.9	27	10	—		2
April . . .	39.1	8.6	28	15	1		—
Mai	33.5	11.7	8	11	—		2
Juni . . .	50.1	8.7	7 27	15	—		5
Juli	219.1	70.4	26	16	—		8
August . .	64.9	12.6	2	17	—		4
September	62.5	16.8	21	11	—		3
October .	41.4	18.9	3	14	—		—
November	43.7	10.4	4	13	3		—
December	28.4	9.3	4	7	3		—
Jahr . . .	656.7	70.4	26 VII	149	7?		24

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
	Obersächsisches Tiefland. **Quellendorf.**						
Januar . .	13.3	3.5	9	10	1		—
Februar .	16.8	4.4	19	7	1		—
März . . .	31.8	10.8	26	11	—		2
April . . .	34.7	7.2	11	12	1		1
Mai	36.8	10.0	8	12	—		2
Juni . . .	64.0	17.0	5	14	—		4
Juli	206.5	55.7	26	16	—		7
August . .	60.7	11.4	2	15	—		3
September	54.5	12.5	21	12	—		3
October .	47.3	22.1	3	9	—		—
November	31.9	5.0	15	15	5		—
December	54.6	9.0	30	13	5		—
Jahr . . .	652.9	55.7	26 VII	146	13		22
	Oestliche Elbniederung. **Brottewitz-Mühlberg.**						
Januar . .	8.2	7.2	10	2	—		—
Februar .	11.1	3.7	17	7	—		—
März . . .	14.8	6.6	27	8	—		—
April . . .	30.1	9.4	28	11	1		—
Mai	27.3	5.9	2	11	—		2
Juni . . .	73.8	13.2	11	19	—		1
Juli	128.2	28.6	29	14	—		2
August . .	77.6	15.8	18	19	—		1
September	105.2	26.5	22	10	—		?
October .	38.6	12.5	14	9	—		—
November	37.8	17.5	22	9	5		—
December	8.1	5.4	28	4	2		—
Jahr . . .	560.8	28.6	29 VII	123	8		
	Herzberg.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	88.5	20.3	27	19	—		3
Juli	147.8	30.4	22	13	—		3
August . .	98.1	16.9	29	18	—		2
September	84.8	15.8	13	13	—		1
October .	34.0	13.3	3	9	—		—
November	58.8	13.1	4	17	5		—
December	44.3	7.1	26	12 ?	5		—
Jahr . . .							
	Koswig i. Anhalt.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	32.5	5.6	14	12	2		1
Mai	32.3	7.5	8	15	—		2
Juni . . .	70.8	13.8	5	16	—		4
Juli	187.2	44.6	29	16	—		8
August . .	69.7	11.0	29	18	—		3
September	57.2	11.2	13	11	—		1
October. .	30.9	14.5	3	13	—		—
November	53.5	8.5	5	18	4		—
December	47.5	9.6	4	13	8		—
Jahr . . .							

1882.

Oestliche Elbniederung.

Burow.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊏
Januar . .	14.6	2.9	10	12	—		—
Februar .	21.0	3.2	16	9	1		—
März . . .	38.9	10.1	27	14	—		—
April . . .	24.3	3.7	3	13	1		1
Mai	34.2	7.6	8	14	—		2
Juni . . .	73.3	12.8	5	17	—		5
Juli	172.1	47.7	30	15	—		7
August . .	54.8	7.0	5	19	—		2
September	57.5	12.2	29	10	—		3
October .	33.9	15.1	3	11	—		—
November	59.3	15.2	4	17	5		—
December	40.8	6.7	30	12	5		—
Jahr . . .	624.7	47.7	30VII	163	12		20

Zerbst.

Januar . .	21.8	6.7	9	11	—		—
Februar .	15.2	5.8	19	6	3		—
März . . .	46.7	16.6	27	13	—		2
April . . .	26.5	7.7	28	11	2		1
Mai	41.3	18.6	8	11	—		2
Juni . . .	77.3	24.3	27	16	—		5
Juli . . .	169.1	56.5	26	16	—		9
August . .	81.7	28.0	29	17	—		3
September	55.0	15.5	13	10	—		2
October .	37.0	13.9	3	11	2		—
November	57.5	16.9	4	16	5		—
December	32.5	5.0	4 31	12	7		—
Jahr . . .	661.6	56.5	26VII	150	19		24

Badewitz.

Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	41.9	13.5	8	14	—		2
Juni . . .	76.7	15.1	21	18	—		3
Juli	192.7	67.5	26	16	—		5
August . .	108.4	44.6	29	15	—		1
September	67.1	15.3	13	9	—		2
October . .	41.8	13.6	3	10	3		—
November	59.9	14.3	4	21	7		—
December	32.9	11.2	27	9	6		—
Jahr . . .							

Randau.

Januar . .	16.7	5.4	9	7	—		—
Februar .	15.8	4.8	19	7	2		—
März . . .	49.9	26.0	27	12	—		1
April . . .	36.4	6.8	28	12	1		1
Mai	51.7	28.6	8	12	—		3
Juni . . .	65.9	16.0	7	16	—		9
Juli	179.9	68.5	26	16	—		6
August . .	64.0	13.4	29	16	—		2
September	51.6	12.9	13	9	—		1
October .	29.9	9.2	22	11	1		1
November	36.3	10.7	4	18	5		—
December	29.4	5.3	4	14	6		—
Jahr . . .	627.5	68.5	26VII	150	15		24

Oestliche Elbniederung.

Hohenziatz.

Januar . .	22.1	7.9	9	10	—		—
Februar .	18.3	6.5	19	9	1		—
März . . .	45.0	6.7	27	16	—		1
April . . .	23.9	5.5	14	11	1		—
Mai	49.5	27.0	8	15	—		1
Juni . . .	72.2	11.1	7	16	—		4
Juli	216.0	89.1	26	17	—		7
August . .	93.0	10.7	2	19	—		5
September	53.4	12.0	13	12	—		3
October .	46.9	11.6	11	12	2		1
November	44.5	8.9	11	16	3		—
December	35.5	10.2	28	7	3		—
Jahr . . .	720.3	89.1	26VII	160	10		22

Niegripp.

Januar . .	16.8	5.4	9	9	—		—
Februar .	12.1	8.5	19	4	—		—
März . . .	44.1	24.5	27	14	—		2
April . . .	26.6	4.3	27	14	1		2
Mai	41.9	24.5	8	10	—		2
Juni . . .	59.3	11.5	7	16	—		4
Juli . . .	82.8	17.4	27	16	—		6
August . .	41.0	8.0	30	16	—		3
September	69.7	29.4	23	11	—		4
October .	37.7	9.1	12	13	?		1
November	43.4	7.0	11	20	5		—
December	35.3	11.4	25	9	4		—
Jahr . . .	510.7	29.4	23 IX	152			24

Fienerode.

Januar . .	18.8	6.5	9	9	—		—
Februar .	18.2	4.6	19	11	—		—
März . . .	52.5	10.5	28	13	—		1
April . . .	25.1	6.7	28	9	1		1
Mai	63.3	23.8	8	14	—		1
Juni . . .	89.8	11.0	5 7	16	—		5
Juli	153.2	64.2	26	15	—		4
August . .	75.7	14.2	18	21	—		4
September	73.2	13.6	13	12	—		3
October . .	44.0	11.1	3	14	1		1
November	67.7	11.5	4	22	4		—
December	34.7	6.4	29	14	4		—
Jahr . . .	716.2	64.2	26VII	170	10		20

Genthin.

Januar . .							
Februar .	13.9	4.8	19	8	2		—
März . . .	60.0	12.1	27	15	—		1
April . . .	27.6	7.6	28	12	2		1
Mai	43.9	19.7	8	14	—		2
Juni . . .	69.1	13.6	5	16	—		4
Juli	126.7	51.2	26	12	—		4
August . .	48.2	8.4	29	15	—		2
September	48.1	10.4	13	8	—		3
October .	24.9	6.7	22	10	—		1
November	64.3	17.0	12	21	5		—
December	40.5	6.4	29	15	6		—

Oestliche Elbniederung.

Parey.

Januar . .	18.7	6.3	9	12	—		—
Februar .	14.3	4.9	19	9	1		—
März . . .	54.8	14.6	27	9	—		1
April . . .	22.3	7.2	28	8	1		1
Mai	53.7	33.4	8	12	—		1
Juni . . .	86.0	11.1	7	19	—		2
Juli	104.4	15.7	26	18	—		4
August . .	64.7	12.3	5	18	—		1
September	51.1	9.8	13	10	—		?
October .	40.8	6.7	3	14	2		1
November	62.0	12.1	11	21	7		—
December	34.5	7.2	27	12	9		—
Jahr . . .	607.3	33.4	8 V	162	20		11?

Ferchland.

Januar . .	23.2	6.1	9	13			—
Februar .	23.2	7.0	16	13			—
März . . .	73.7	15.6	2	17			1
April . . .	35.7	8.1	28	10			—
Mai	58.7	38.8	8	17			2
Juni . . .	77.2	11.0	7	18			1
Juli . . .	103.3	30.8	26	17			2
August . .	71.2	11.0	18	21			3
September	93.7	28.2	21	13			1
October .	51.5	12.4	3	16			1
November	83.0	11.0	11	21			—
December	46.6	9.0	4	13			—
Jahr . . .	741.0	38.8	8 V	189			11

Jerichow.

Januar . .	20.5	6.7	9	11	?		—
Februar .	22.5	5.6	16	9	1		—
März . . .	71.6	15.0	27	13	—		1
April . . .	35.8	8.1	28	12	1		—
Mai	50.9	31.4	8	11	—		2
Juni . . .	82.2	10.5	7	18	—		1
Juli	73.5	11.6	30	13	—		6
August . .	56.4	10.2	18	20	—		1
September	73.5	19.3	21	12	—		3
October . .	42.3	11.1	3	11	2		—
November	78.0	14.3	11	23	—		—
December	45.3	8.0	27	13	6		—
Jahr . . .	652.5	31.4	8 V	166	10?		14

Havelniederung.

Brandenburg.

Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	42.8	13.2	8	15			1
Juni . . .	119.7	24.6	5	17			2
Juli	199.1	81.3	26	15			2
August . .	52.7	9.3	29	18			1
September	69.5	17.0	13	10			2
October .	39.8	17.8	3	12			—
November	62.5	11.5	22	20			—
December	41.7	8.6	4	17			—

1882.

Uckermark.

Uckermärker Wald- und Hügelland. — Neuensund bei Strassburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	61.8	12.2	5	16	—		4
September	52.1	20.2	28	10	—		1
October .	15.1	5.7	23	7	2		—
November	64.0	8.1	11	21	8		—
December	27.0	4.9	29	14	12		—
Jahr . . .							

Uckermärker Wald- und Hügelland. — Zabelsdorf bei Zehdenick.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	47.0	13.2	6	10	—	—	1
September	28.3	13.6	3	10	2	—	—
October .	78.7	18.4	11	18	7	1	—
November	32.4	6.3	29	14	10	—	—
December							
Jahr . . .							

Uckermärker Wald- und Hügelland. — Grimnitz bei Chorin.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	63.8	15.6	5	14	—		3
September	81.5	33.3	21	7	—		2
October .	13.2	3.5	23	7	1		—
November	74.8	14.2	12	18	5		—
December	42.3	9.9	24	13	5		—
Jahr . . .							

Hinrichshagen bei Woldegk.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	105.9	13.0	6	17	—		?
September	80.2	45.5	28	8	—		1
October .	21.3	7.3	3	4	—		—
November	66.2	13.5	4	13	2		—
December	34.5	9.6	29	6	2		—
Jahr . . .							

Ringenwalde.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	74.7	17.8	5	17	—		2
September	83.5	26.3	21	9	—		1
October .	18.4	5.6	3	10	2		—
November	89.2	14.3	11	23	8		—
December	43.0	8.3	4	17	14		—
Jahr . . .							

Mulde der Uckerseen. — Güterberg bei Strassburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	81.0	42.1	27	9	—		1
September	18.4	6.2	22	7	—		—
October .	75.1	10.1	4	21	8		—
November	34.5	8.9	6	9	6		—
December							
Jahr . . .							

Gross-Schönfeld bei Blankensee.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	69.9	13.3	4	14	—		3
September	45.9	14.8	27	10	—		1
October .	14.4	4.3	22	9	1		—
November	71.6	10.7	4	17	?		—
December	34.1	7.2	29	10	7		—
Jahr . . .							

Liebenberg bei Löwenberg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	64.9	11.0	15	18	—		3
September	53.7	16.3	21	11	—		—
October .	20.0	5.4	3 22	8	2		—
November	67.9	15.1	4	19	8		—
December	40.2	7.6	29	15	11		—
Jahr . . .							

Papendorf bei Blumenhagen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	71.1	26.0	27	10	—	—	1
September	16.5	3.9	22	9	—	—	—
October .	55.5	10.7	11	20	5	1	—
November	25.1	4.2	27	13	2	—	—
December							
Jahr . . .							

Neu-Roofen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	104.1	23.0	15	15			6
September	45.5	12.6	13	10			1
October .	36.3	14.5	3	11			—
November	86.9	18.9	11	20			—
December	36.5	8.4	28	16			—
Jahr . . .							

Gr.-Dölln bei Zehdenick.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	43.2	7.2	29	14	—		5
September	68.9	19.1	21	10	—		3
October .	27.1	14.9	3	10	2		—
November	78.2	18.4	11	22	7		—
December	37.5	7.0	28	14	11		—
Jahr . . .							

Dedelow bei Prenzlau.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	58.2	16.0	5	17	—	1	4
September	83.6	34.2	27	9	—	—	1
October .	18.0	5.4	3	7	—	—	—
November	63.3	13.7	4	15	8	—	—
December	40.2	8.3	6	6	10	—	—
Jahr . . .							

1882.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Mulde der Uckerseen. **Sabinenkloster Prenzlau.**							*Ucker-Oder-Platte.* **Berkholz bei Löcknitz.**							*Ucker-Oder-Platte.* **Günterberg bei Greiffenberg.**						
Januar																					
Februar																					
März																					
April																					
Mai																					
Juni																					
Juli																					
August	72.2	20.9	6	16	—			71.2	16.0	15	16	—	1	6	55.1	12.1	5	17	—		2
September	73.7	28.3	28	12	—			66.6	23.3	27	10	—	—	2	87.7	22.4	6	9	—		2
October	18.5	5.3	4	7	2			16.9	4.4	22	7	1	—	—	24.7	8.7	3	9	1		—
November	67.5	10.2	5	22	6			73.6	12.7	4	22	9	—	—	66.1	11.7	11	17	9		—
December	30.9	7.2	5 7	14	9			49.6	10.2	4	15	10	—	—	48.7	11.2	5	20	12		—
Jahr																					
	Sternhagen bei Seehausen.							**Schmöllen bei Gramzow.**							**Krussow bei Angermünde.**						
Januar																					
Februar																					
März																					
April																					
Mai																					
Juni																					
Juli																					
August								37.0	8.2	5	15	—		6	50.3	15.3	5	14	—	1	1
September	70.5	25.6	27	11	—		1	59.3	21.4	27	10	—		2	82.2	32.1	22	6	—	—	1
October	15.4	4.0	3	7	—		—	11.4	3.2	15	7	1		—	18.2	5.7	23	8	3	—	—
November	66.1	8.9	4	18	9		—	61.8	7.4	12	21	4		—	79.8	25.0	10	18	4	—	—
December	42.2	13.3	5	13	12		—	31.8	7.0	7	11	—		—	34.7?	14.7	4	4	4	—	—
Jahr																					
	Suckow bei Flies.							**Gramzow.**							**Kriewen bei Schwedt.**						
Januar																					
Februar																					
März																					
April																					
Mai																					
Juni																					
Juli																					
August	48.7	8.3	5	18	—		1	70.9	20.3	5	18	—		3	44.0	6.2	29	16	—		4
September	62.5	21.0	6	7	—		—	79.0	23.8	28	10	—		2	92.9	27.5	22	8	—		1
October								16.7	2.9	15	10	2		—	19.1	6.8	23	10	3		—
November	55.6	7.0	16	20	8		—	71.3	10.7	4	20	9		—							
December	53.3	6.4	29	15	7		—	45.5	11.0	4	15	11		2	30.7	7.5	11	14	8		—
Jahr																					
	Ucker-Oder-Platte. **Malchow in Vorpommern.**							**Wendemark bei Passow.**							**Oderberg i. M.**						
Januar																					
Februar																					
März																					
April																					
Mai																					
Juni																					
Juli																					
August	22.1	6.6	29	13	—		5	56.0	10.2	5	17	—			57.1	17.4	5	16	—		3
September	78.0	29.2	27	12	—		1	89.4	29.0	28	10	—			78.1	23.4	6	8	—		3
October	15.7	3.5	22	9	2		—	9.1	3.7	15	5	1			22.0	8.4	23	11	2		—
November	62.3	8.7	11	21	8		—	67.8	11.2	4	19	6			70.7	19.0	11	18	6		—
December	51.0	5.9	26	19	9		—	45.6	8.5	4	12	8			42.6	7.5	29	19	12		—
Jahr																					

Jahrgang 1883.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	▲	⊏	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	▲	⊏	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	▲	⊏
	Harzgebirge. **Brocken.**							*Harzgebirge.* **Braunlage.**							*Harzgebirge.* **Wieda.**						
Januar . .	17.0	3.3	27	10	7	—	—	88.1	16.2	2	9	8	—	—	79.0	14.9	1	11	6		—
Februar .	17.3	14.0	9	3	2	—	—	38.1	13.0	4	9	3	—	—	45.8	16.5	4	12	4		—
März . . .	3.2	1.2	6	4	9	—	—	46.9	10.5	11	19	19	—	—	57.7	10.9	6	16	19		—
April . . .	76.0	37.2	22	3	?	—	—	31.3	10.7	10	10	9	—	—	20.7	6.1	10	9	1		—
Mai							1	65.6	18.1	10	11	4	1	3	63.8	29.3	10	7	1		2
Juni . . .								50.3	35.5	10	5	—	—	2	69.8	52.3	10	5	—		2
Juli								138.2	21.2	28	22	—	—	3	164.3	24.5	28	18	—		5
August . .	88.1	17.3	29	9	—	1	1	79.7	20.6	9	13	—	—	—	59.0	15.1	6	13	—		1
September								56.6	16.3	21	15	—	—	—	80.9	24.4	21	15	—		1
October .								101.6	15.4	24	16	—	—	—	88.9	15.8	25	17	—		—
November								142.5	21.6	6	20	10	1	—	95.6	14.6	14	23	—		—
December								175.3	24.6	13	21	20	—	—	143.7	37.0	12	20	15		—
Jahr . . .								1014.2	35.5	10 VI	170	73	2	8	969.2	52.3	10 VI	166	46		11
	Scharfenstein.							**Elend.**							**Hasselfelde.**						
Januar . .								71.2	16.8	27	8	8		—	55.2	16.3	27	9	8		—
Februar .								28.3	9.9	4	8	7		—	16.8	4.9	9	7	3		—
März . . .	58.7	14.8	6	17	15			33.6	11.0	6	12	18		—	23.3	5.5	6	13	18		—
April . . .	68.3	29.0	10	10	6			39.8	16.4	10	6	5		—	37.1	11.6	10	7	6		—
Mai								48.3	10.8	10	8	—		3	45.4	20.6	10	8	2		2
Juni . . .								53.8	35.1	10	5	—		2	31.6	10.7	15	7	—		3
Juli								96.7	16.8	6	12	—		5	81.2	13.8	25	20	—		3
August . .	69.4	18.9	6	11	—			57.0	17.3	6	10	—		—	31.1	8.3	7	7	—		2
September								73.8	12.5	22	13	—		—	46.0	20.9	21	10	—		—
October .								93.1	12.5	17	15	—		—	72.3	13.0	5	18	—		—
November								111.0	24.2	23	17	5		—	82.0	16.7	23	18	4		—
December								153.6	23.0	11	18	11		—	101.9	22.4	12	22	12		—
Jahr . . .								860.2	35.1	10 VI	132	54		10	623.9	22.4	12 XII	146	53		10
	Schierke.							**Rübeland.**							**Neustadt a. H.**						
Januar . .	116.3	30.9	27	12	10	—	—	47.0	15.9	27	9	8		—	39.4	12.4	28	10	2		—
Februar .	31.8	10.6	4	9	8	—	—	20.5	6.2	9	5	4		—	20.3	5.9	4	9	4		—
März . . .	64.6	15.7	6	18	20	—	—	21.4	6.0	6	11	19		—	35.7	9.5	6	10	12		—
April . . .	79.5	30.9	10	11	7	—	—	52.3	19.0	10	9	7		—	13.8	4.3	10	8	3		—
Mai	74.8	30.7	10	10	1	1	2	44.3	23.6	10	7	2		4	50.0	24.5	11	11	1		3
Juni . . .								38.9	20.4	10	7	—		3	55.3	20.5	9	7	—		3
Juli								104.3	38.0	6	21	—		3	90.3	17.0	16	20	—		6
August . .	49.9	14.1	9	8	—	—	1	40.0	13.4	7	7	—		1	48.6	12.5	6	13	—		2
September	73.7	15.3	21	18	—	—	—	45.6	16.9	21	14	—		2	59.4	21.4	21	12	—		2
October .	121.0	16.4	17	18	—	—	—	51.6	11.1	5	15	—		—	74.2	12.3	4	17	—		—
November	138.6	25.4	6	22	10	—	—	68.8	14.2	20	18	6		—	67.2	11.9	6	21	—		—
December								105.2	19.4	12	19	14		—	146.2	26.0	13	21	14		—
Jahr . . .								639.9	38.0	6 VII	142	60		13	700.4	26.0	13 XII	159	36		16
	Stöberhay.							**Hohegeiss.**							**Allrode.**						
Januar . .	97.9	22.8	2	10	6		—	61.6	17.6	1	11	6		—	38.4	11.4	27	11	8		—
Februar .	56.8	16.1	4	11	6		—	30.6	11.4	4	7	4		—	17.8	6.3	9	8	4		—
März . . .	66.0	15.2	6	17	16		—	40.2	8.6	6	17	18		—	14.7	4.9	6	10	17		—
April . . .	29.1	7.8	10	8	6		—	30.8	12.0	10	8	7		—	47.7	14.7	22	9	8		—
Mai	81.3	26.7	10	9	3		2	55.0	17.6	10	9	3		3	37.8	20.2	10	8	—		2
Juni . . .	59.7	33.4	10	8	—		2	42.6	26.0	10	6	—		3	25.0	10.4	10	9	—		2
Juli	183.3	43.3	17	16	—		4	118.8	16.5	18	20	—		3	59.4	8.9	25	22	—		3
August . .	79.6	20.6	6	13	—		1	72.6	20.8	6	12	—		2	37.3	11.4	9	9	—		1
September	90.4	20.8	21	17	—		—	83.6	29.7	21	15	—		1	43.6	18.6	21	14	—		—
October .	119.2	21.6	24	19	—		—	102.4	17.8	1	18	—		—	69.8	21.7	5	16	—		—
November	115.0	14.6	14	22	7		—	106.9	17.6	6	18	8		—	67.4	14.8	6	19	3		2
December	192.8	40.2	3	20	17		—	136.5	25.5	3	16	12		—	83.9	16.9	12	19	12		—
Jahr . . .	1171.1	43.3	17 VII	170	61		9	881.6	29.7	21 IX	157	58		12	542.8	21.7	5 X	154	52		10

1883.

Harzgebirge. Georgshöhe.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	19.7	13.2	1	6	11		—
Februar .	15.4	10.7	9	5	4		—
März . . .	28.7	10.4	14	11	17		—
April . . .	20.3	10.6	25	6	4		—
Mai	60.6	20.2	10	9	—		4
Juni . . .	23.5	9.3	10	5	—		2
Juli	86.8	15.6	27	16	—		2
August . .	27.9	12.3	9	8	—		2
September	88.9	28.9	21	10	—		1
October .	112.1	21.4	5	15	—		—
November	144.3	32.7	23	15	—		—
December	118.7	21.7	12	20	—		—
Jahr . . .	746.9	32.7	23 XI	126	57		11

Harzgebirge. Alexisbad.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
November	47.8	11.3	23	16	?		1
December	77.7	16.7	12	21	8		—

Harzränder. Stapelburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	32.0	11.8	27	8	3	—	—
Februar .	24.4	14.3	9	7	1	—	1
März . . .	19.1	5.2	6	10	12	—	—
April . . .	29.7	8.3	10	9	—	—	—
Mai	74.6	45.2	10	8	—	—	3
Juni . . .	30.3	18.9	10	5	—	—	2
Juli	105.3	55.0	6	15	—	—	1
August . .	39.2	15.1	6	10	—	—	1
September	75.3	31.0	21	11	—	—	1
October .	54.7	13.7	5	14	—	—	1
November	60.1	14.5	13	15	1	1	2
December	70.5	20.4	12	17	4	—	—
Jahr . . .	615.2	55.0	6 VII	129	21	1	12

Todtenrode.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	42.8	11.8	27	9	9		—
Februar .	24.5	7.1	9	10	5		—
März . . .	21.5	4.1	14	12	20		—
April . .	39.5	10.6	10	9	10		—
Mai	49.7	23.7	10	10	1		5
Juni . . .	29.8	10.4	8	9	—		4
Juli	67.2	10.2	28	19	—		6
August . .	38.2	11.4	9	9	—		2
September	64.5	27.9	21	14	—		1
October .	59.2	16.9	5	19	—		—
November	56.0	10.3	23	18	5		—
December	80.3	17.7	12	20	12		—
Jahr . . .	573.2	27.9	21 IX	158	62		18

Horbeck.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	46.9	17.0	1	4	2	—	—
Februar .	7.0	4.0	28	5	5	—	—
März . . .	20.0	7.2	6	6	6	—	—
April . .	30.2	19.0	22	3	1	—	—
Mai	57.2	23.8	10	5	—	2	1
Juni . . .	30.0	11.8	10	5	—	—	2
Juli	59.0	12.4	27	16	—	1	2
August . .	39.4	12.7	9	5	—	—	—
September	54.4	23.8	21	12	—	—	1
October .	52.4	21.1	5	5	—	—	—
November	55.0	15.4	23	10	—	—	—
December	77.0	32.3	12	8	5	—	—
Jahr . . .	528.5	32.3	12 XII	84	19	3	6

Ilsenburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	27.6	7.1	28	10	?		—
Februar .	22.9	7.0	9	8	3		—
März . . .	31.1	7.3	6	13	14		—
April . .	36.7	12.8	10	9	1		—
Mai	77.2	37.5	10	9	—		2
Juni . . .	24.0	16.4	10	5	—		2
Juli	102.4	32.9	6	17	—		2
August . .	48.8	15.8	8	12	—		1
September	60.8	25.9	21	15	—		—
October .	53.0	12.2	5	14	—		—
November	76.6	18.3	13	17	1		—
December	113.2	31.7	12	19	?		—
Jahr . . .	674.3	37.5	10 V	148			7

Regenstein.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	18.4	5.6	27	8	3	—	—
Februar .	20.3	13.3	9	5	1	—	—
März . . .	5.1	4.5	14	1	8	—	—
April . . .	18.2	6.1	10	8	2	1	—
Mai	35.8	20.8	10	8	1	—	4
Juni . . .	28.5	9.8	10	8	—	—	—
Juli	56.5	16.0	6	15	—	—	2
August . .	29.6	11.2	7	8	—	—	1
September	43.1	22.4	21	10	—	—	—
October .	31.2	11.6	5	12	—	—	—
November	22.9	9.4	23	9	?	—	—
December	26.0	6.1	12	11	8	—	—
Jahr . . .	335.6	22.4	21 IX	103		1	7

Harzränder. Seesen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	38.4	6.7	27	11	7	—	—
Februar .	23.4	5.8	9	11	2	—	—
März . . .	26.6	6.1	6	15	19	—	—
April . . .	31.8	14.6	10	10	3	—	—
Mai	64.9	28.7	10	10	1	1	3
Juni . . .	42.6	21.8	10	7	—	—	—
Juli	95.2	20.6	28	23	—	—	3
August . .	37.3	11.6	9	13	—	1	2
September	45.4	18.2	21	14	—	—	2
October .	60.0	10.9	16	17	—	—	—
November	69.2	11.0	13	21	1	—	—
December	109.8	18.9	12	22	12	—	—
Jahr . . .	644.6	28.7	10 V	174	45	2	10

Blankenburg a. H.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	21.8	5.7	28	8	3		—
Februar .	28.7	15.5	9	7	4		—
März . . .	19.9	7.6	13	9	11		—
April . . .	26.3	10.3	10	8	2		—
Mai	56.2	32.5	9	10	—		1
Juni . . .	27.2	11.0	8	8	—		1
Juli	47.6	7.0	28	19	—		2
August . .	27.3	7.2	6	10	—		1
September	47.3	21.3	21	13	—		—
October .	38.2	14.9	5	12	—		—
November	45.5	11.8	20	16	—		—
December	58.3	15.6	12	18	10		—
Jahr . . .	444.3	32.5	9 V	138	30		5

Harzgerode.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	32.9	14.0	27	11	7		—
Februar .	19.6	6.6	9	9	2		—
März . . .	19.9	4.8	6	10	14		—
April . . .	36.3	9.7	10	10	4		—
Mai	48.1	24.6	10	9	—		3
Juni . . .	39.5	15.4	15	9	—		2
Juli	64.0	11.0	27	19	—		4
August . .	31.6	8.5	6	6	—		1
September	54.2	17.9	5	14	—		—
October .	43.0	17.2	21	16	—		1
November	44.6	12.0	23	16	—		—
December	69.7	10.7	12	20	11		—
Jahr . . .	503.4	24.6	10 V	149	38		11

Harzburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	48.8	13.8	27	9	2		—
Februar .	16.4	7.9	9	6	2		—
März . . .	14.1	3.9	6	13	12		—
April . . .	30.8	12.6	10	8	4		—
Mai	79.7	41.0	10	10	—		3
Juni . . .	27.4	16.7	10	7	—		1
Juli	104.2	29.4	6	22	—		5
August . .	38.4	11.3	6	11	—		—
September	57.8	20.8	21	14	—		—
October .	58.0	11.7	4	13	—		—
November	93.2	18.6	20	19	—		—
December	95.5	28.8	12	19	5		—
Jahr . . .	664.3	29.4	6 VII	151	25		9

Langenstein.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	13.5	4.1	1	8	2		—
Februar .	27.6	16.0	9	5	2		—
März . . .	14.2	3.5	6	7	10		—
April . . .	19.3	6.5	10	8	3		—
Mai	38.6	21.2	10	9	1		1
Juni . . .	24.9	8.6	10	7	—		2
Juli	71.8	19.8	6	16	—		2
August . .	35.0	11.0	6	7	—		1
September	36.0	18.7	21	8	—		1
October .	39.6	13.5	4	10	—		1
November	32.0	10.0	23	10	—		—
December	38.3	5.9	3	16	8		—
Jahr . . .	390.8	21.2	10 V	111	26		8

1883.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⚐
Harzränder. **Quedlinburg.**							
Januar . .	13.0	3.6	1	8	3	—	—
Februar .							
März . . .	15.7	3.9	15	7	9	—	—
April . . .	20.0	6.8	10	7	1	—	—
Mai	47.1	28.5	10	8	—	—	2
Juni . . .	25.3	10.1	10	6	—	1	1
Juli	50.9	13.3	6	15	—	—	2
August . .							
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							
Harzränder. **Walkenried.**							
	47.4	9.7	1	10	4	—	—
	36.3	13.9	4	10	2	—	—
	46.0	8.6	11	16	15	—	—
	9.9	4.2	10	7	3	—	—
	71.7	25.4	10	12	1	—	3
	34.6	18.8	10	6	—	—	3
	114.8	24.9	28	23	—	—	4
	41.2	14.2	6	10	—	—	2
	68.0	22.6	21	17	—	—	2
	63.0	12.3	1	17	—	—	—
	50.0	7.7	13	18	1	2	—
	143.1	28.7	13	20	13	—	—
	726.0	28.7	13 XII	166	39	2	14
Weser-Leine-Gebirge. **Scharfoldendorf.**							
	46.7	10.0	2	10	8		—
	23.6	8.0	4	10	3		—
	14.3	2.9	12	13	19		—
	21.4	9.5	10	7	1		—
	50.4	25.1	10	8	—		2
	48.8	21.8	10	7	—		1
	100.3	21.5	28	20	—		3
	73.4	18.6	9	12	—		1
	65.6	13.4	26	14	—		1
	64.5	13.3	4	15	—		—
	104.0	19.4	13	17	—		—
	132.4	29.3	12	21	7		—
	745.4	29.3	12 XII	154	38		8
Gernrode.							
Januar . .	23.8	7.5	27	10	6		—
Februar .	19.7	8.0	9	6	3		1
März . . .	18.6	6.7	14	10	13		—
April . . .	27.5	8.1	10	9	4		—
Mai	51.2	25.8	10	8	—		3
Juni . . .	21.0	8.5	10	7	—		2
Juli	38.1	9.0	25	17	—		2
August . .	23.3	4.5	6	8	—		1
September	46.2	21.8	21	11	—		1
October .	46.5	14.7	5	14	—		—
November	40.5	13.4	23	16	—		—
December	63.3	13.2	12	16	9		—
Jahr . . .	419.7	25.8	10 V	132	35		10
Weser-Leine-Gebirge. **Fürstenberg.**							
	42.1	8.4	28	10	3		—
	25.6	5.3	16	12	1		—
	33.4	5.8	11	12	10		—
	12.9	4.8	10	9	—		—
	47.5	22.1	10	9	—		2
	71.5	41.8	10	11	—		—
	85.7	14.6	28	19	—		3
	30.1	12.3	9	11	—		1
	69.3	15.7	21	14	—		1
	48.0	8.4	24	14	—		—
	84.0	12.1	6	18	—		—
	82.0	20.5	12	23	6		—
	632.7	41.8	10 VI	162	20		7
Ottenstein.							
	55.3	14.1	27	12	6		—
	34.7	9.6	4	13	2		—
	35.5	6.2	7	13	12		—
	18.6	4.8	10	10	6		—
	77.8	30.9	10	8	—		4
	52.5	9.9	8	6	—		3
	103.9	25.0	28	20	—		1
	57.0	21.9	9	14	—		4
	42.9	14.3	8	14	—		—
	63.3	9.8	1	15	—		1
	109.0	17.1	13	22	5		—
	164.7	25.5	12	22	13		—
	815.2	30.9	10 V	169	44		13
Ballenstedt.							
Januar . .	27.6	8.0	27	9	6		—
Februar .	22.2	18.0	9	4	4		—
März . . .					15		—
April . . .	26.6	8.0	10	7	4		—
Mai	52.7	28.0	10	9	—		2
Juni . . .	34.4	14.0	15	10	—		2
Juli	30.2	7.0	29	14	—		3
August . .	20.7	7.0	6	7	—		1
September	39.1	20.4	21	10	—		—
October .	43.9	16.0	5	14	—		—
November	32.5	10.0	23	12	1		1
December	44.6	6.0	12	18	12		—
Jahr . . .					42		9
Schiesshaus a. S.							
	34.2	8.3	2	10	5		—
	17.6	7.0	4	8	2		—
	40.3	7.7	11	11	14		—
	29.8	5.8	11	11	6		—
	61.3	29.6	10	10	4		3
	58.1	26.4	10	7	—		2
	122.2	42.8	28	21	—		6
	55.6	10.1	9	10	—		2
	71.8	18.0	21	14	—		2
	58.0	8.9	5	14	1		—
	93.3	17.4	13	19	6		1
	124.7	14.4	3	22	13		—
	766.9	42.8	28 VII	157	51		16
Grünenplan.							
	45.8	10.7	27	13	5		—
	29.1	11.0	4	11	1		—
	19.0	4.0	11	9	12		—
	26.2	6.0	10	9	2		—
	58.4	30.0	10	8	—		2
	55.7	34.0	10	6	—		3
	93.2	24.3	28	16	—		2
	59.5	16.4	7	10	—		2
	42.9	14.3	8	6	—		—
	48.7	8.8	5	14	—		—
	91.1	16.2	13	19	3		—
	133.8	31.0	12	19	5		—
	703.4	34.0	10 VI	140	28		9
Rossla.							
Januar . .	18.7	5.2	2	8	2	—	—
Februar .	8.7	2.7	5	6	4	—	—
März . . .	18.5	3.7	15	10	16	—	—
April . . .	11.6	6.1	25	7	3	—	—
Mai	52.8	17.4	11	10	1	—	2
Juni . . .	26.6	9.3	11	9	—	—	2
Juli	91.1	14.2	28	20	—	—	7
August . .	32.4	15.0	6	6	—	—	1
September	35.5	13.6	21	11	—	—	—
October .	39.2	11.6	5	9	—	—	—
November	31.5	6.0	8	15	—	1	1
December	44.9	10.6	13	20	11	—	—
Jahr . . .	411.5	17.4	11 V	131	37	1	13
Stadtoldendorf.							
	17.6	3.7	1	11	8		—
	13.1	4.0	4	10	3		—
	14.3	2.9	12	12	19		—
	19.3	8.6	10	10	2		—
	36.4	22.3	10	8	—		3
	41.4	19.9	10	5	—		2
	69.0	14.9	28	18	—		2
	35.3	8.9	9	12	—		2
	46.6	8.6	8 21	10	—		1
	32.1	5.5	1	13	—		—
	53.8	11.0	22	19	1		—
	41.1	7.2	18	17	10		—
	420.4	22.3	10 V	145	43		10
Bodenstein.							
	36.1	10.5	27	11	5		—
	16.6	5.0	9	9	2		—
	26.3	6.4	6	11	20		—
	26.8	12.8	10	9	3		—
	71.6	30.5	10	12	1		4
	33.4	15.2	10	6	—		1
	88.7	22.3	28	18	—		3
	40.2	13.5	9	10	—		2
	50.3	12.3	21	14	—		2
	49.8	11.6	4	15	—		—
	79.5	16.9	13	18	2		1
	110.1	22.1	12	21	11		—
	629.4	30.5	10 V	154	44		13

1883.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Weser-Leine-Gebirge. **Lichtenberg.**							
Januar . .	31.5	6.0	3	12	2	—	—
Februar .	22.6	8.2	9	9	—	—	—
März . . .	7.9	2.0	3	8	10	—	—
April . . .	17.1	5.7	10	7	1	—	—
Mai	61.9	26.4	10	7	—	1	2
Juni . . .	47.6	20.4	8	6	—	—	1
Juli . . .	68.7	29.8	28	15	—	—	1
August . .	34.4	11.7	9	10	—	—	3
September	88.7	21.9	21	11	—	—	2
October .	48.7	11.2	4	12	—	—	—
November	72.9	13.8	6	14	2	—	1
December	69.8	14.2	13	19	7	—	—
Jahr . . .	571.8	29.8	28 VII	130	22	1	10
Braunschweiger Niederung. **Uefingen.**							
Januar . .	21.0	8.6	1	7	4		—
Februar .							
März . . .	22.9	6.6	9	6	—		—
April . . .							
Mai . . .	51.6	24.8	10	7	—		2
Juni . . .	30.4	13.5	8	6	—		2
Juli	77.3	17.5	8	14	—		5
August . .	29.4	6.5	6	9	—		4
September	49.5	13.9	26	11	—		2
October .	26.9	12.0	17	8	—		1
November	43.8	10.7	13	12	—		1
December	59.3	16.6	12	14	5		—
Jahr . . .							
Landesbaumschule.							
Januar . .	18.1	7.4	3	9	1		—
Februar .							
März . . .	21.5	11.0	14	7	12		—
April . . .	21.9	9.2	10	7	1		—
Mai	38.7	19.6	11	7	1		2
Juni . . .	37.0	19.7	11	3	—		1
Juli							
August . .	24.9	6.3	9	9	—		—
September							
October .	58.1	14.2	5	14	—		—
November	73.7	16.6	10	9	—		1
December	61.7	9.1	4	21	7		—
Jahr . . .							
Riddagshausen.							
Januar . .	27.4	7.0	1	10	2		—
Februar .	19.8	8.9	9	7	?		—
März . . .	27.6	10.5	14	9	8		—
April . . .	25.8	6.6	25	7	—		—
Mai	103.1	68.2	11	7	1		2
Juni . . .	48.4	23.3	10	5	—		3
Juli . . .	100.0	20.3	9	14	—		3
August . .	24.2	4.8	9	11	—		1
September	54.0	14.9	26	13	—		—
October .	62.6	15.0	4	13	—		1
November	75.4	18.2	13	15	—		1
December	80.2	13.3	3	19	6		—
Jahr . . .	648.5	68.2	11 V	130			11

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Braunschweiger Niederung. **Kampen.**							
Januar . .	34.3	7.4	28	9	2		—
Februar .	9.1	3.0	4	7	—		—
März . . .	12.1	3.4	14	9	11		—
April . . .	25.8	11.1	10	7	—		—
Mai	90.3	58.4	10	9	2		1
Juni . . .	41.3	21.8	10	5	—		1
Juli . . .	109.4	35.4	29	16	—		6
August . .	29.2	6.2	14	11	—		3
September	52.7	16.4	26	9	—		1
October .	66.0	12.9	20	14	—		1
November	86.8	18.5	13	14	—		1
December	85.5	17.8	3	17	4		—
Jahr . . .	642.5	58.4	10 V	127	19		14
Elm. **Gr.-Rohde.**							
Januar . .	21.6	7.0	1	7	4	—	—
Februar .	27.9	8.5	9	9	4	—	—
März . . .	43.0	9.5	14	11	14	—	—
April . . .	34.2	17.1	10	7	4	—	—
Mai . . .	108.8	64.5	10	8	1	—	4
Juni . . .	41.2	20.5	10	7	—	—	2
Juli	125.8	30.4	28	18	—	1	7
August . .	36.3	11.7	9	12	—	—	5
September	53.4	15.5	26	12	—	—	1
October .	73.0	16.9	1	16	—	1	—
November	65.8	27.7	13	15	1	—	1
December					12	—	—
Jahr . . .					40	2	20
Voigtsdahlum.							
Januar . .	19.9	6.9	1	11	2	—	—
Februar .	26.8	8.9	9	7	1	—	—
März . . .	21.1	8.0	14	9	15	—	—
April . . .	30.9	11.4	10	8	2	—	—
Mai	101.5	37.4	10	8	1	—	3
Juni . . .	46.7	25.2	10	7	—	—	4
Juli	125.5	27.8	9	17	—	1	3
August . .	33.9	7.2	1	9	—	—	3
September	45.0	15.1	21	13	—	—	1
October .	53.2	16.1	4	14	—	—	1
November	51.5	17.8	13	13	1	—	1
December	71.4	12.6	12	22	6	—	—
Jahr . . .	627.4	37.4	10V	138	28	1	16
Süpplingen.							
Januar . .	23.8	14.3	28	8	1	—	—
Februar .							—
März . . .	22.1	7.4	14	7	10	—	—
April . . .	23.1	10.3	10	8	2	—	—
Mai	84.9	31.1	10	8	1	—	2
Juni . . .	42.7	12.1	10	6	—	—	3
Juli . . .	74.7	18.9	28	19	—	—	3
August . .	17.4	2.9	6	12	—	—	2
September	43.9	17.2	21	11	—	—	—
October .	54.2	14.6	4	12	—	—	1
November	47.3	10.0	13	16	—	—	1
December	67.4	10.1	12	22	7	1	1
Jahr . . .							13

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Elm. **Sommerschenburg.**							
Januar . .	25.5	10.5	28	10	4	—	—
Februar .	17.9	9.0	9	8	2	—	—
März . . .	27.8	9.2	14	11	10	—	—
April . . .	23.7	9.5	10	7	2	—	—
Mai	89.1	36.8	11	9	1	2	—
Juni . . .	57.2	20.0	10	7	—	—	2
Juli . . .	97.9	27.8	9	20	—	—	2
August . .	42.3	10.2	6	14	—	—	2
September	58.6	16.5	21	14	—	—	—
October .	66.6	16.0	4	21	—	—	—
November	62.3	15.2	13	17	1	—	1
December	73.4	11.5	12	22	9	—	—
Jahr . . .	642.3	36.8	11 V	160	29	2	7
Neuhaldenslebener Höhen. **Neuhaldensleben.**							
Januar . .	24.2	5.5	1	10	5	—	—
Februar .	15.0	7.5	10	7	3	—	—
März . . .	16.3	5.7	12	10	17	—	—
April . . .	18.5	7.1	11	7	—	—	—
Mai . . .	62.2	29.2	10	9	1	—	2
Juni . . .	21.8	7.6	8 10	5	—	—	3
Juli	78.3	21.3	28	17	—	1	4
August . .	28.8	10.3	6	9	—	1	2
September	55.4	12.1	21	12	—	—	1
October .							
November	39.4	7.4	13	16	1	—	1
December	52.2	9.0	12	20	6	—	—
Jahr . . .							
Ohre-Niederung. **Dorst.**							
Januar . .	28.1	6.6	28	10	2	—	—
Februar .	5.3	1.7	27	6	1	—	—
März . . .	12.5	3.2	11	12	15	—	—
April . . .	19.6	8.8	10	7	1	—	1
Mai	84.9	41.2	10	9	1	—	4
Juni . . .	38.9	16.6	10	6	—	—	2
Juli	74.9	24.6	28	17	—	—	5
August . .	25.3	9.3	6	11	—	—	3
September	52.7	16.1	9	12	—	—	1
October .	63.4	10.1	4	19	—	1	1
November	44.9	11.1	20	20	1	—	1
December	48.8	7.5	12	20	6	—	—
Jahr . . .	499.3	41.2	10 V	149	27	1	18
Kalvörde.							
Januar . .	29.5	6.2	1	9	6		—
Februar .	13.7	7.5	9	8	2		—
März . . .	14.2	5.6	11	8	18		—
April . . .	21.8	9.4	10	6	1		—
Mai	83.8	41.8	10	9	1		7
Juni . . .	32.5	7.6	10	6	—		5
Juli . . .	72.6	29.5	28	15	—		7
August . .	22.3	5.6	7	12	—		5
September	61.1	21.1	9	11	—		3
October .	50.6	10.3	9	18	—		1
November	56.6	10.8	6	19	2		1
December	37.4	5.0	13	20	10		—
Jahr . . .	496.1	41.8	10 V	141	40		29

1883.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Ohre-Niederung. **Kunrau.**						
Januar . .	39.8	10.4	1	12	3		—
Februar .	13.7	4.6	10	7	1		—
März . . .	17.4	4.1	12	12	11		—
April . . .	38.7	20.5	11	6	—		—
Mai	117.1	54.1	10	12	—		2
Juni . . .	31.0	16.2	26	4	—		3
Juli . . .	123.6	49.0	28	18	—		5
August . .	53.9	25.7	14	12	—		1
September	49.0	18.4	26	11	—		1
October .	82.1	19.3	19	17	—		1
November	84.3	19.8	6	22	—		1
December	91.7	16.1	3	23	7		—
Jahr . . .	742.3	54.1	10 V	156	22		14
	Altmark. **Beetzendorf.**						
Januar . .	30.8	7.0	1	10	2	—	—
Februar .	12.7	9.0	9	6	1	—	—
März . . .	7.1	2.0	11	9	15	—	—
April . . .	17.2	7.4	10	6	1	—	—
Mai	91.1	4.5	10	9	—	2	4
Juni . . .	22.1	11.0	26	4	—	—	2
Juli	49.6	13.5	28	13	—	—	5
August . .	51.6	22.5	14	13	—	1	3
September	21.9	4.6	24	10	—	—	1
October .	44.7	16.7	17	16	—	—	1
November	46.8	9.0	6	18	—	—	—
December	58.2	7.0	13	16	14	2	—
Jahr . . .	453.8	22.5	14 VIII	130	33	5	16
	Brunau.						
Januar . .	26.2	7.6	1	9	3		—
Februar .	11.5	5.6	9	5	—		—
März . . .	4.4	2.0	5	4	10		—
April . . .	21.0	9.1	10	5	1		—
Mai . . .	83.9	38.0	10	10	—		1
Juni . . .	56.2	31.5	15	6	—		1
Juli	53.2	13.7	27	14	—		3
August . .	32.5	8.0	6	11	—		2
September	21.9	6.1	26	11	—		—
October .	51.2	10.8	17	14	—		1
November	48.6	7.3	22	17	—		—
December	51.1	8.9	12	16	6		—
Jahr . . .	461.7	38.0	10 V	122	20		8
	Seehausen i. A.						
Januar . .	34.0	9.6	1	8	3	—	—
Februar .	13.2	6.7	9	5	2	—	—
März . . .	6.6	1.5	11	9	15	—	—
April . . .	24.9	8.5	25	6	3	—	—
Mai	62.2	18.2	11	9	—	2	—
Juni . . .	27.2	14.8	16	5	—	—	2
Juli	60.2	18.5	27	16	—	1	5
August . .	60.2	24.4	14	11	—	2	2
September	29.2	6.7	26	12	—	—	1
October .	57.3	18.1	17	15	—	—	1
November	49.3	6.2	13	16	2	—	—
December	60.5	13.6	12	19	11	—	—
Jahr . . .	484.8	24.4	14 VIII	131	36	5	11

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Altmark. **Osterburg.**						
Januar . .	28.7	8.1	1	7	5	—	—
Februar .	15.4	4.3	4	5	3	—	—
März . . .	7.5	3.1	7	1	9	—	—
April . . .	28.6	9.4	10	7	2	—	—
Mai	77.7	21.3	10	11	—	3	2
Juni . . .	21.5	9.3	8	5	—	—	4
Juli . . .	79.1	23.8	27	14	—	1	5
August . .	50.0	10.8	14	11	—	1	6
September	53.4	9.4	30	15	—	—	4
October .	67.2	16.2	17	14	—	1	2
November	64.7	9.2	6	17	1	—	2
December	86.9	13.2	12	16	6	—	1
Jahr . . .	580.7	23.8	27 VII	123	26	6	26
	Lüderitz.						
Januar . .	30.5	8.3	28	9	1		—
Februar .	12.7	5.0	9	9	1		—
März . . .	8.3	2.4	11	9	8		—
April . . .	15.6	6.7	10	6	—		—
Mai	58.2	20.0	10	6	—		1
Juni . . .	20.8	6.9	10	6	—		—
Juli	58.5	16.6	27	10	—		2
August . .							
September							
October .							
November							
December	42.7	9.4	14	10	?		—
Jahr . . .							
	Gr.-Möhringen.						
Januar . .	53.7?	6.5	2	14	3		—
Februar .	26.2	8.0	22	6	1		—
März . . .	11.0	3.0	5 26	6	7		—
April . . .	19.4	7.6	10	5	3		—
Mai . . .	54.2	21.0	11	9	—		—
Juni . . .	47.0	16.0	10	5	—		—
Juli	75.0	13.0	27	13	—		2
August . .	51.2	13.0	6	11	—		1
September	45.9	9.2	17	9	—		—
October .							
November							
December	34.8	7.5	11	15	8		—
Jahr . . .							
	Born.						
Januar . .	29.1	6.6	1	8	3	—	—
Februar .	12.3	7.4	9	7	2	—	—
März . . .	8.2	4.0	11	8	14	—	—
April . . .	18.5	6.6	10	7	1	—	—
Mai	66.6	32.0	10	9	1	2	2
Juni . . .	34.0	18.6	10	5	—	—	4
Juli	63.5	22.5	28	15	—	—	4
August . .	20.7	9.5	6	10	—	—	1
September	52.3	18.8	9	12	—	—	1
October .	51.1	9.0	4	16	—	1	1
November	44.7	7.9	20	16	1	—	1
December	33.1	6.0	13	16	8	—	—
Jahr . . .	434.1	32.0	10 V	129	30	3	14

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ✳ ● △ ▲	✳	▲	⚐
	Altmark. **Schricke.**						
Januar . .	45.4	9.5	27	12			
Februar .	25.6	7.2	9	17			
März . . .	12.0	1.2	1	11			
April . . .	30.3	9.8	10	7			
Mai	98.0	25.6	10	10			
Juni . . .	44.2	18.5	15	6			
Juli . . .	117.8	24.5	27	17			
August . .	30.4	12.6	6	10			
September	61.2	14.6	26	12			
October .	83.1	17.0	5	19			
November	90.1	14.6	13	21			
December							
Jahr . . .							
	Börde. **Gr.-Ammensleben.**						
Januar . .	24.1	7.6	28	5			
Februar .	13.8	8.3	9	3			
März . . .	3.3	1.4	13	3			
April . . .	21.9	6.1	9	6			
Mai							
Juni . . .	33.7	13.6	10	5			
Juli							
August . .							
September	14.3	3.5	26	10			
October .							
November							
December							
Jahr . . .							
	Gr.-Rodensleben.						
Januar . .	20.0	5.6	1	12	3		—
Februar .	19.5	8.5	9	11	2		—
März . . .	17.5	5.4	14	13	14		—
April . . .	15.7	4.8	25	5	4		—
Mai . . .	65.0	26.0	10	8	1		3
Juni . . .	23.9	9.0	8	5	—		4
Juli	93.0	20.0	9	17	—		5
August . .	23.0	18.0	6	7	—		2
September	44.4	12.6	21	12	—		—
October .	60.2	18.1	5	13	—		1
November	53.4	10.7	13	15	1		1
December	52.3	9.7	12	19	7		1
Jahr . . .	487.9	26.0	10 V	137	32		17
	Kl.-Ottersleben.						
Januar . .	29.7	5.0	1	10			
Februar .	22.6	11.3	9	10			
März . . .	7.1	2.4	14	5			
April . . .	19.2	5.9	25	7			
Mai	62.9	23.5	9	8			
Juni . . .	40.5	12.5	15	5			
Juli	146.4	35.4	6	15			
August . .	54.0	28.4	6	9			
September	64.4	11.4	23	15			
October .	66.8	21.8	4	12			
November	62.5	12.1	13	18			
December	59.0	15.2	12	17			
Jahr . . .	635.1	35.4	6 VII	131			

1883.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⚐
	Börde. **Hadmersleben.**						
Januar . .	22.0	6.8	1	8	2		—
Februar .	21.8	8.8	9	10	2		—
März . . .	18.2	7.3	14	10	11		—
April . . .	14.1	6.0	25	7	1		—
Mai	80.4	28.6	10	9	2		1
Juni . . .	37.1	19.8	10	8	—		3
Juli	74.7	15.8	6	16	—		3
August . .	37.0	12.4	6	12	—		—
September	49.7	15.6	21	13	—		—
October .	64.5	27.0	5	6	—		—
November	38.4	11.5	23	7	—		1
December	48.5	8.0	13	12	4		—
Jahr . . .	506.4	28.6	10 V	110	22		8
	Börde. **Bahrendorf.**						
Januar . .	26.9	5.3	1	8	1		—
Februar .	17.6	11.0	9	6	2		—
März . . .	25.5	10.4	14	6	10		—
April . . .	11.8	4.5	6	4	1		—
Mai	57.3	22.0	10	7	—		1
Juni . . .	46.2	14.3	10	6	—		4
Juli	107.0	50.0	6	17	—		4
August . .	29.4	14.5	6	4	—		—
September	58.9	18.4	21	11	—		—
October .	60.8	30.5	5	7	—		1
November	25.4	13.0	23	6	—		—
December	23.1	10.0	12	7	3		—
Jahr . . .	489.9	50.0	6 VII	83	17		10
	Börde. **Stassfurt.**						
Januar . .	15.4	5.3	1	8	2		—
Februar .	17.4	10.2	9	6	1		—
März . . .	7.8	4.7	14	3	6		—
April . . .	13.3	4.1	25	6	2		—
Mai	38.6	15.7	10	9	—		—
Juni . . .	29.3	15.6	10	7	—		2
Juli	66.3	16.0	9	18	—		2
August . .	30.1	12.6	6	10	—		—
September	53.1	13.7	21	13	—		—
October .	51.8	35.9	5	9	—		—
November	16.8	4.2	23	8	—		—
December	26.9	6.1	3	12	5		—
Jahr . . .	363.8	35.9	5 X	109	16		4
	Westeregeln.						
Januar . .	21.8	4.8	1	8	1	—	—
Februar .	18.2	8.2	9	8	2	—	—
März . . .	14.6	5.7	14	5	5	—	—
April . . .	14.0	6.0	25	5	1	—	—
Mai	68.8	22.5	10	9	1	1	1
Juni . . .	30.4	12.1	10	7	—	—	4
Juli	78.1	23.2	6	18	—	1	3
August . .	38.0	24.0	6	9	—	—	—
September	46.5	14.9	21	12	—	—	—
October .	53.0	20.3	5	10	—	—	—
November	32.0	7.5	13	12	—	—	—
December	40.6	8.5	3	18	6	—	—
Jahr . . .	456.0	24.0	6 VIII	121	16	2	8
	Hohen-Erxleben.						
Januar . .	12.1	5.0	1	7	2		—
Februar .	16.8	10.0	9	7	3		—
März . . .	7.4	2.5	14	5	5		—
April . . .	11.8	5.0	25	6	2		—
Mai	35.7	14.3	10	9	—		1
Juni . . .	25.6	14.3	10	6	—		4
Juli	72.2	14.4	6	16	—		3
August . .	22.5	8.9	6	5	—		1
September	48.6	13.6	21	13	—		—
October .	52.6	19.8	4	8	—		—
November	20.6	6.0	13	9	—		—
December	21.8	7.5	3	14	7		—
Jahr . . .	347.7	19.8	4 X	105	19		9
	Aue-Niederung. **Wulferstedt.**						
Januar . .	20.2	4.2	1	9	2		—
Februar .	24.7	9.5	9	6	2		—
März . . .	16.0	10.2	14	10	13		—
April . . .	15.7	5.8	23	7	—		—
Mai	94.0	38.1	10	9	1		2
Juni . . .	39.7	22.5	10	6	—		4
Juli	66.6	24.0	6	13	—		1
August . .	38.3	26.0	6	8	—		1
September							
October .	17.7	9.4	18	8	—		—
November	35.9	8.9	13	15	—		1
December	43.2	7.5	12	15	8		—
Jahr . . .						•	
	Egeln.						
Januar . .	21.1	4.8	2	8	1	—	—
Februar .	17.0	8.0	9	7	2	—	—
März . . .	16.0	8.3	14	8	10	—	—
April . . .	11.0	4.9	25	6	—	—	—
Mai	44.8	19.0	10	8	1	1	—
Juni . . .	34.3	13.1	10	6	—	—	3
Juli	56.2	10.3	27	19	—	—	2
August . .	36.3	20.0	6	8	—	—	1
September	37.0	10.0	21	13	—	—	—
October .	39.4	15.0	4	8	—	—	—
November	27.6	5.4	13	12	—	—	—
December	33.5	4.1	13	17	5	—	—
Jahr . . .	374.2	20.0	6 VIII	120	19	1	6
	Bernburg.						
Januar . .	13.2	5.5	1	6	5	—	—
Februar .	17.2	8.6	9	7	3	—	1
März . . .	13.7	5.9	14	7	9	—	1
April . . .	12.0	4.4	25	7	—	—	—
Mai	37.0	11.5	10	9	1	1	6
Juni . . .	24.9	10.3	8	5	—	—	4
Juli	69.7	19.8	28	15	—	1	6
August . .	34.0	13.4	9	9	—	—	2
September	45.5	15.0	21	12	—	—	—
October .	50.1	20.5	4	9	—	—	2
November	23.4	7.6	13	8	1	1	—
December	32.4	5.5	3	18	3	—	—
Jahr . . .	373.1	20.5	4 X	112	22	3	22
	Hamersleben.						
Januar . .	20.0	5.6	1	10	2	—	—
Februar .	26.0	9.4	9	9	3	—	—
März . . .	20.4	6.5	14	9	8	—	—
April . . .	21.0	7.0	23	9	1	—	—
Mai	94.4	33.0	10	9	1	1	2
Juni . . .	34.3	18.5	10	6	—	—	3
Juli	91.6	30.5	6	17	—	—	2
August . .	40.7	17.3	6	10	—	—	3
September	48.1	17.0	21	11	—	—	—
October .	43.4	16.0	4	12	—	—	—
November	45.8	9.8	23	15	—	—	1
December	64.3	16.4	13	17	5	—	—
Jahr . . .	550.0	33.0	10 V	134	20	1	11
	Wolmirsleben.						
Januar . .	18.8	4.9	1	8	3	—	—
Februar .	19.6	9.3	9	8	2	—	—
März . . .	10.7	3.3	14	9	12	—	—
April . . .	12.1	4.4	25	4	3	—	—
Mai	55.3	17.7	10	9	1	2	2
Juni . . .	35.9	15.1	10	5	—	—	4
Juli	84.5	36.1	6	18	—	—	2
August . .	39.7	22.9	6	7	—	—	1
September	44.8	10.9	21	13	—	—	—
October .	57.6	19.2	4	9	—	1	—
November	29.4	9.0	23	9	—	—	—
December	32.5	7.1	3	16	6	—	—
Jahr . . .	440.9	36.1	6 VII	115	27	3	9
	Warmsdorf.						
Januar . .	11.2	5.2	1	6	2	—	—
Februar .	18.3	9.6	9	7	3	—	1
März . . .	8.2	3.6	14	4	15	—	—
April . . .	15.1	4.5	25	7	3	1	—
Mai	34.6	9.8	10	8	1	2	2
Juni . . .	45.6	18.8	10	7	—	—	4
Juli	59.5	11.7	27	15	—	—	6
August . .	35.7	14.3	9	8	—	—	3
September	34.3	16.1	21	9	—	—	—
October .	48.0	19.4	4	8	—	—	1
November	24.3	6.7	14	6	1	—	—
December	25.8	7.4	3	15	7	—	—
Jahr . . .	360.6	19.4	4 X	100	32	3	17
	Altenrode.						
Januar . .	20.2	4.0	1	11	4		—
Februar .	18.3	10.0	9	5	—		—
März . . .	18.3	6.7	14	7	11		—
April . . .	17.2	11.2	10	4	1		—
Mai	53.1	30.8	10	?	—		2
Juni . . .	31.4	14.0	10	7	—		2
Juli	73.4	21.2	28	17	—		2
August . .	38.2	15.0	9	9	—		1
September	54.0	14.0	21	12	—		2
October .	45.1	12.2	4	12	—		—
November	51.4	12.8	13	15	—		1
December	68.5	14.6	12	18	6		—
Jahr . . .	489.1	30.8	10 V		22		10

1883.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊏	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊏	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊏
	Aue - Niederung. **Wasserleben.**							*Halberstädter Becken.* **Schwanebeck.**							*Mansfelder Hügelland.* **Erdeborn.**						
Januar . .	30.2	7.5	3	7	2		—	18.2	4.2	1	6	2	—	—	19.1	6.0	1	8	2	—	—
Februar .	26.3	13.2	9	4	—		—	18.4	7.9	9	6	3	—	—	13.5	8.1	9	6	4	—	—
März . . .	7.8	2.3	24	5	10		—	12.0	5.6	14	5	13	—	—	12.8	6.2	14	8	13	—	—
April . . .	12.3	6.0	10	5	3		—	17.4	4.8	10	7	1	—	—	20.7	5.1	23	8	—	—	1
Mai								75.2	29.2	10	9	1	—	2	43.1	14.8	10	11	—	1	2
Juni . . .	26.6	9.8	10	6	—		2	27.2	12.5	10	7	—	—	4	18.8	6.2	8	7	—	—	3
Juli	60.1	25.0	29	8	—		1	75.8	9.2	28	17	—	1	3	43.5	11.1	28	18	—	—	7
August . .	35.6	21.2	6	11	—		1	46.5	15.6	6	9	—	—	2	28.0	8.7	7	9	—	—	2
September								43.8	17.6	21	12	—	—	—	43.2	21.8	21	13	—	—	—
October .								41.6	16.7	4	8	—	1	—	46.0	16.8	5	10	—	—	—
November								20.7	8.8	13	12	1	—	—	20.7	5.2	4	7	—	—	—
December								55.0	12.3	13	16	7	—	—	47.6	13.3	12	17	4	—	—
Jahr . .								451.8	29.2	10 V	114	28	2	11	357.0	21.8	21 IX	122	23	1	15
	Hessen.							**Hedersleben.**							**Teutschenthal.**						
Januar . .	14.5	4.6	1	7	1	—	—								12.5	8.3	1	4	1		—
Februar .	30.4	11.4	9	6	—	—	—	19.0	11.3	9	4	2	—	—	1.1	0.6	4	2	1		—
März . . .	16.3	5.8	14	10	11	—	—	3.5	2.1	6	2	10	—	—							
April . . .	20.3	6.6	25	8	1	—	—	18.2	5.9	23	7	1	—	—	13.1	5.3	25	4	—		—
Mai	74.2	35.3	10	7	2	—	2	46.3	10.4	10	9	1	—	1	63.1	14.0	10	8	—		1
Juni . . .	33.8	9.4	16	6	—	—	4	33.0	14.1	10	7	—	1	4							
Juli	66.3	15.9	28	22	—	1	6	63.6	25.3	6	17	—	—	2							
August . .	30.2	9.2	9	10	—	—	4	40.4	16.8	6	7	—	1	1							
September	35.6	14.9	21	9	—	—	1	37.5	12.2	21	10	—	—	—	39.1	15.0	21	13	—		—
October . .	44.8	14.6	5	11	—	—	—	42.8	20.5	5	8	—	—	—	49.6	23.0	5	7	—		—
November	49.8	18.2	13	10	1	—	1	20.5	6.7	23	8	—	—	—	19.2	7.9	13	7	—		—
December	70.6	19.6	12	19	7	—	—	34.6	5.7	12	15	2	—	—	—	6.7	13	9	7		—
Jahr	486.8	35.3	10 V	125	23	1	18														
	Badersleben.							**Hoym.**							*Thüringer Grenzplatte.* **Merseburg.**						
Januar . .	7.7	3.5	1	6	4	—	—	12.0	4.0	1	9	3	—	—	17.6	11.0	1	8	2	—	—
Februar .	18.2	8.5	4	5	2	—	—	20.5	13.0	9	8	3	—	—	15.9	3.8	22	13	8	—	—
März . . .	9.8	3.6	14	6	9	—	—	12.6	4.2	14	8	10	—	—	19.7	7.5	14	6	14	—	—
April . . .	22.9	7.2	25	7	1	—	—	16.7	6.2	23	8	—	—	—	16.9	6.3	25	8	?	—	—
Mai	59.7	26.8	10	7	2	1	3	57.2	23.8	10	9	—	2	1	27.8	13.1	10	8	—	—	1
Juni . . .	44.0	22.3	10	7	—	—	2	29.2	8.9	10	7	—	—	3	27.0	6.3	15	10	—	—	2
Juli	68.3	?	6	16	—	1	4	52.8	10.9	28	18	—	—	2	50.5	19.5	30	18	—	1	3
August . .	50.2	22.4	6	10	—	—	1	44.4	16.9	9	9	—	—	1	20.1	8.5	6	6	—	—	1
September	37.2	15.9	21	11	—	—	—	41.4	18.9	21	11	—	—	—	59.6	25.5	21	12	—	—	—
October .	35.1	14.6	4	8	—	1	—	42.6	16.5	5	11	—	—	—	49.6	27.5	5	10	—	—	—
November	36.4	14.8	13	10	1	—	—	21.6	5.8	20	9	—	—	—	20.5	8.0	13	7	—	—	—
December	48.3	15.1	12	14	7	—	—	37.9	6.1	3	17	9	—	—	36.9	7.0	3	19	2	—	—
Jahr . . .	437.8			107	26	3	10	388.9	23.8	10 V	124	25	2	7	352.1	27.5	5 X	125		1	7
	Schlanstedt.							*Mansfelder Hügelland.* **Gerbstedt.**							**Mücheln.**						
Januar . .	15.4	4.5	1	10	3		—	16.9	6.7	27	6	5	—	—	2.9	0.7	29	3	3	—	—
Februar .	21.3	9.2	9	6	2		—	19.4	15.0	9	7	4	—	—	14.4	6.2	9	8	3	—	—
März . . .	14.5	4.5	14	8	15		—	13.9	5.0	14	11	12	—	—	14.4	1.3	14	5	9	—	—
April . . .	21.7	6.2	23	8	2		—	24.7	8.0	6	9	3	—	—	19.4	4.9	25	8	—	—	—
Mai								35.0	13.4	10	10	—	—	2	44.0	22.8	10	10	—	—	2
Juni . . .	35.2	18.5	9	6	—		2	36.6	17.0	10	7	—	—	3	31.5	10.5	8	8	—	—	2
Juli	104.5	52.1	6	18	—		2	32.4	10.0	27	14	—	—	4	75.3	10.9	28	17	—	1	7
August . .	45.9	16.9	7	10	—		1	28.3	7.4	9	8	—	1	1	25.4	15.1	6	5	—	—	4
September	52.5	18.6	21	12	—		—	35.0	17.5	21	10	—	—	—	45.2	18.1	21	9	—	—	—
October .	22.0	5.8	5	14	—		—	54.5	22.0	4	9	—	—	—	39.0	16.3	5	5	—	—	—
November	51.4	13.3	13	14	—		1	15.3	6.8	13	10	—	—	—	22.1	7.5	10	6	—	—	1
December	57.0	9.9	12	19	8		—	35.4	7.0	13	17	4	—	—	29.0	8.3	3	14	8	—	—
Jahr . . .								347.3	22.0	4 X	118	28	1	10	362.6	22.8	10 V	98	23	1	16

1883.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Goldene Aue. **Schönewerda.**						
Januar . .	16.4	6.9	2	7	2		—
Februar .	9.9	5.8	9	6	4		—
März . . .	15.4	4.9	14	11	12		—
April . . .	9.5	4.4	25	7	1		—
Mai	39.1	19.4	10	9	—		1
Juni . . .	26.5	14.3	10	8	—		1
Juli	94.5	17.7	28	21	—		6
August . .	26.8	10.0	6	7	—		4
September	40.4	17.1	21	12	—		—
October . .	35.1	12.1	5	7	—		—
November	16.9	3.8	10	9	—		1
December	33.5	6.9	13	14	5		—
Jahr . . .	364.0	19.4	10 V	118	24		13
	Goldene Aue. **Gr.-Wechsungen.**						
Januar . .	17.2	4.6	1	8	1		—
Februar .	20.2	7.2	9	9	2		—
März . . .	30.6	6.8	14	13	13		—
April . . .	11.1	4.5	22	4	3		—
Mai	29.7	8.4	10	9	1		2
Juni . . .	43.7	14.2	10	10	—		2
Juli	60.9	8.7	15	20	—		3
August . .	31.5	11.0	6	7	—		1
September	40.9	22.7	21	9	—		1
October . .	35.5	7.4	20	13	—		—
November	30.0	7.8	23	18	—		—
December	48.0	14.1	12	17	10		—
Jahr . . .	399.3	22.7	21 IX	137	30		9
	Heilinger Höhen. **Körner.**						
Januar . .	26.6	9.0	2	8	1		—
Februar .	15.5	6.6	9	7	2		—
März . . .	18.9	5.1	14	12	12		—
April . . .	15.4	8.2	22	8	6		—
Mai	56.0	32.3	10	9	1		2
Juni . . .	28.6	10.0	9	7	—		2
Juli	112.8	16.3	31	23	—		6
August . .	13.1	3.1	6	7	—		—
September	68.2	20.2	21	13	—		2
October . .	26.1	10.8	20	13	—		—
November	27.5	4.3	3	13	1		—
December	41.0	6.9	19	13	6		—
Jahr . . .	449.7	32.3	10 V	133	29		12
	Mönchpfiffel.						
Januar . .	15.0	3.2	1	9	4		—
Februar .	14.3	7.2	9	7	3		—
März . . .	17.3	6.7	14	10	14		1
April . . .	11.4	4.4	25	7	4		1
Mai	44.8	19.9	10	8	—		1
Juni . . .	39.8	14.3	9	8	—		2
Juli	87.6	21.5	28	20	—		8
August . .	23.3	11.8	6	6	—		—
September	43.4	23.5	21	9	—		1
October . .	38.0	13.1	5	8	—		—
November	16.4	3.6	6	10	—		1
December	40.8	7.1	13	15	7		—
Jahr . . .	392.1	23.5	21 IX	117	32		15
	Hainleite. **Immenrode.**						
Januar . .	26.4	7.5	2	10	5		1
Februar .	21.4	7.4	9	13	7		—
März . . .							
April . . .							
Mai	52.1	27.8	10	9	2		1
Juni . . .	55.6	28.7	10	7	—		4
Juli	73.6	12.7	17	18	—		4
August . .							
September							
October . .							
November							
December							
Jahr . . .							
	Gr.-Ehrich.						
Januar . .	34.6	13.8	2	9	6		—
Februar .	14.3	7.3	9	8	2		—
März . . .	18.1	4.6	14	12	14		—
April . . .	14.5	6.8	25	6	2		—
Mai	73.3	49.9	10	8	—		2
Juni . . .	59.1	14.0	10	9	—		3
Juli	95.4	20.9	28	21	—		5
August . .	38.7	18.8	6	8	—		1
September	53.0	22.8	21	10	—		2
October . .	34.4	10.1	20	12	—		—
November	39.1	9.3	6	15	1		—
December	78.7	14.0	12	17	4		1
Jahr . . .	553.2	49.9	10 V	135	29		14
	Frankenhausen.						
Januar . .	16.4	3.7	2	9	3		—
Februar .	18.1	11.1	10	6	3		—
März . . .	12.0	3.0	31	9	14		—
April . . .							
Mai	12.1?	4.5	25	6	—		1
Juni . . .	42.6	12.4	10	11	—		3
Juli	79.0	18.9	6	16	—		7
August . .	42.7	19.0	6	6	—		3
September	32.9	14.3	21	10	—		1
October . .	27.9	8.1	20	10	—		—
November	18.9	6.1	6	12	1		1
December	46.5	7.1	12	15	5		—
Jahr . . .							
	Eichsfeld. **Dingelstedt.**						
Januar . .	51.3	11.3	2	11	6		—
Februar .	20.0	5.8	9	9	3		—
März . . .	30.2	7.1	6	13	18		—
April . . .	18.0	6.7	10	9	9		—
Mai	66.1	36.0	10	8	2		3
Juni . . .	20.1	11.0	10	9	—		2
Juli	104.0	19.0	28	19	—		4
August . .	36.6	11.4	9	10	—		2
September	67.8	20.3	21	14	—		2
October . .	39.8	6.5	20	12	—		—
November	68.9	11.1	23	21	3		—
December	112.8	24.5	3	22	13		—
Jahr . . .	635.6	36.0	10 V	157	54		13
	Unstrut-Niederung. **Straussfurt.**						
Januar . .	17.9	7.8	1	6	1		—
Februar .	7.2	6.3	9	2	1		—
März . . .	11.1	3.2	14	8	7		—
April . . .	14.9	6.3	25	7	1		—
Mai	57.6	35.4	10	10	—		1
Juni . . .	32.7	8.5	8	10	—		4
Juli	79.7	14.3	7	19	—		7
August . .	53.7	26.1	23	7	—		2
September	46.7	17.1	21	10	—		—
October . .	38.0	14.3	20	5	—		—
November	24.7	4.6	13	8	—		—
December	31.2	7.7	3	14	4		—
Jahr . . .	415.4	35.4	10 V	106	14		14
	Artern.						
Januar . .	14.1	3.8	2	7	4		—
Februar .	13.8	8.5	10	6	4		—
März . . .	13.2	4.0	15	8	17		—
April . . .	10.6	6.7	26	5	3		—
Mai	49.4	18.5	10	7	—		2
Juni . . .	32.7	10.7	10	7	—		2
Juli	98.8	18.1	28	21	—		9
August . .	26.1	10.6	6	5	—		2
September	41.9	20.6	21	9	—		—
October . .	32.9	13.1	5	7	—		—
November	13.6	2.9	10	10	1		1
December	35.8	6.3	13	15	14		—
Jahr . . .	382.9	20.6	21 IX	107	43		16
	Lengenfeld u. Stein.						
Januar . .	33.7	10.4	2	9	5		—
Februar .	20.6	8.3	9	9	4		—
März . . .	33.0	9.8	14	14	19		—
April . . .	18.7	6.0	10	11	8		—
Mai	74.8	40.3	10	8	1		3
Juni . . .	31.2	9.4	10	10	—		1
Juli	159.6	37.2	6	23	—		5
August . .	64.9	24.0	6	11	—		2
September	58.4	16.6	21	17	—		—
October . .	46.9	16.7	20	13	—		—
November	46.7	12.0	13	19	1		—
December	86.1	14.2	3	21	14		—
Jahr . . .	674.6	40.3	10 V	165	52		11
	Gorsleben.						
Januar . .	26.2	10.0	2	11	5		—
Februar .	14.6	7.6	9	8	3		—
März . . .	21.4	4.2	14	14	15		—
April . . .	24.2	9.1	25	9	4		—
Mai	42.5	12.1	10	10	—		2
Juni . . .	51.6	22.1	10	9	—		7
Juli	108.1	19.0	28	23	—		8
August . .	29.9	15.1	6	6	—		5
September	66.5	22.3	21	14	—		—
October . .	38.5	11.4	20	10	—		—
November	33.2	6.9	6	16	—		1
December	64.4	13.0	12	19	11		—
Jahr . . .	521.1	22.3	21 IX	149	38		23

1883.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⊏	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⊏	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⊏
	Gera-Niederung. **Kühnhausen.**							*Südliche Thüringische Hochfläche.* **Willrode.**							*Südliche Thüringische Hochfläche.* **Oesterbehringen.**						
Januar . .								13.6	7.5	2	4	?		—	37.2	17.3	2	9	3		—
Februar .															13.2	5.1	9	10	2		—
März . . .	13.7	5.8	14	5	7		—								34.0	7.0	14	13	16		—
April . . .	23.9	7.3	25	8	3		—								21.6	8.0	22	10	5		—
Mai . . .															49.4	28.3	10	8	1		2
Juni . . .	26.7	12.2	22	10	—		2								35.7	7.6	9	12	—		4
Juli	176.3	32.5	21	22	—		7	127.9	33.7	28	18	—		10	137.8	34.5	6	24	—		9
August . .	37.8	22.5	9	5	—		1	38.7	16.2	6	8	—		2	50.8	17.2	6	11	—		2
September	83.2	24.5	21	15	—		1	59.0	17.5	21	12	—		4	49.2	15.1	21	15	—		2
October .	34.4	16.5	20	6	—		—	26.2	15.0	20	6	—		—	34.4	15.7	20	16	—		—
November	17.3	5.5	13	9	?		—	22.0	7.0	13	10	3		—	36.9	7.1	13	16	2		—
December	34.9	9.5	13	14	2		—	41.0	8.5	3	13	5		—	47.6	9.4	3	16	10		—
Jahr . . .															547.8	34.5	6 VII	160	39		19
	Erfurt.							**Stedten.**							*Ränder des Thüringer Waldes.* **Saalfeld a. S.**						
Januar . .	22.8	7.0	1	9	6		—	13.1	6.5	1	4	3?		—	16.5	6.4	1	5	3		—
Februar .	13.0	5.8	10	6	5		—	10.8	6.0	9	5	2		—	7.9	5.0	9	4	2		—
März . . .	28.6	4.9	6	12	20		—					12		—	33.8	7.7	7	12	16		1
April . . .	36.1	8.3	22	10	5		—	32.4	7.5	22	12	8		—	34.5	16.0	22	13	6		—
Mai	68.1	27.6	10	13	—		2	48.4	23.7	10	10	—		3	47.7	17.7	30	10	—		4
Juni . . .	42.1	14.8	16	10	—		4	39.3	13.1	8	8	—		2	31.7	12.8	8	10	—		4
Juli	156.0	32.2	5	23	—		8	111.6	24.8	28	16	—		6	61.2	10.8	28	16	—		6
August . .	30.8	11.8	6 9	9	—		1	14.3	9.5	9	5	—		—	32.7	21.2	6	9	—		3
September	68.2	20.7	21	15	—		2	72.6	27.0	21	11	—		—	50.2	22.7	22	13	—		2
October .	34.5	14.0	20	10	—		—	34.8	13.7	20	7	—		—	25.2	14.4	20	5	—		—
November	30.9	8.3	13	12	2		—	31.4	9.5	10	8	—		—	31.8	12.0	10	8	—		—
December	39.9	9.1	13	17	12		—	24.4	6.0	20	11	9		—	26.9	6.9	3	13	7		—
Jahr . . .	571.0	32.2	5 VII	146	50		17								400.1	22.7	22 IX	118	34		20
	Ilmthal. **Stadt Sulza.**							**Frienstedt.**							**Ilmenau.**						
Januar . .	11.7	6.9	1	4	2		—	14.9	4.2	2	11	5		—	50.4	12.5	2	10	10	—	—
Februar .	12.2	4.2	10	9	4		—	12.8	6.2	9	8	3		—	10.9	2.7	28	8	7	—	—
März . . .	15.1	4.1	15	11	15		—	24.0	4.8	6	12	14		—	62.6	13.2	7	16	21	—	—
April . . .	21.9	4.3	22	9	2		—	29.8	6.9	22	11	7		—	54.1	14.1	22	12	10	1	—
Mai	41.7	14.3	10	8	—		3	65.8	34.5	10	12	—		3	58.7	28.5	10	14	1	1	5
Juni . . .	45.0	9.4	10	9	—		5	49.6	14.0	18	10	—		4	39.0	19.5	9	10	—	—	4
Juli	87.7	14.4	6	20	—		9	124.5	20.5	28	18	—		8	100.4	13.9	6	24	—	1	9
August . .	21.0	8.8	23	10	—		3	25.6	14.1	6	5	—		3	38.0	24.0	6	8	—	—	2
September	51.2	17.5	22	18	—		1	58.1	18.9	21	12	—		4	54.9	17.5	22	15	—	—	3
October .	35.7	11.6	20	9	—		—	28.6	15.0	20	6	—		—	48.6	15.4	20	11	—	—	—
November	19.6	6.1	10	9	—		1	29.8	10.5	13	7	2		—	71.9	19.2	10	20	10	—	—
December	33.6	7.4	13	17	12		—	29.7	4.5	3	12	6		—	67.7	20.0	3	20	14	—	—
Jahr . . .	396.4	17.5	22 IX	133	35		22	493.2	34.5	10 V	124	37		22	657.2	28.5	10 V	168	73	3	23
	Kranichfeld.							**Gotha.**							**Arnstadt.**						
Januar . .	27.0	8.9	1	8	5		—	24.2	5.5	2	9	?		—	15.0	3.5	1	11	7		—
Februar .	20.7	13.4	9	8	3		—	16.4	9.0	9	7	3		—	9.9	5.0	10	6	2		—
März . . .	41.7	9.7	7	15	16		—	22.1	3.7	7	13	14		—	39.6	7.0	8	15	17		—
April . . .	41.5	8.0	25	12	8		—	23.4	4.6	22	11	?		—	27.1	5.4	26	12	9		—
Mai	76.6	35.2	10	12	—		1	56.0	35.5	9	10	1		—	44.6	22.6	10	11	—		3
Juni . . .	57.6	21.3	9	9	—		2	59.6	18.3	8	10	—		4	69.1	28.0	8	7	—		4
Juli	177.2	35.3	28	23	—		7	136.6	32.8	6	21	—		4	168.7	26.5	6	21	—		6
August . .	50.4	21.9	9	8	—		2	29.2	14.0	6	9	—		—	41.9	18.7	6	10	—		1
September	81.1	34.4	21	16	—		1	39.2	14.7	22	16	—		1	59.3	24.0	22	13	—		1
October .	33.3	14.7	20	6	—		—	33.7	17.4	20	13	—		—							
November	36.0	15.3	13	10	4		—	35.6	9.0	13	15	?		—	28.5	10.2	10	13	2		—
December	45.7	7.4	4	17	9		—	33.8	6.2	3	14	6		—	40.1	6.4	4	18	13		—
Jahr . . .	688.8	35.3	28 VII	144	45		13	509.8	35.5	9 V	148			9							

1883.

Südliche Thüringer Hochfläche. — Krawinkel.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	51.3	14.0	2	9	5		—
Februar .	11.2	2.9	9	8	3		—
März . . .	61.1	12.6	7	15	17		—
April . . .	29.8	12.4	21	9	3		—
Mai	55.3	26.3	10	8	—		3
Juni . . .	30.4	10.9	8	10	—		2
Juli	94.9	11.6	6	19	—		?
August . .	39.6	17.7	9	6	—		2
September	58.5	22.0	21	15	—		2
October .	59.1	17.4	20	12	—		—
November	48.2	10.3	13	18	3		—
December							—
Jahr . . .							

Südliche Thüringer Hochfläche. — Berka a. d. Werra.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	43.9	12.1	2	9	3		—
Februar .	12.3	3.5	9	9	3		—
März . . .	32.0	6.3	13	12	16		—
April . . .	14.3	3.8	22	10	4		—
Mai	47.2	21.9	10	10	1		3
Juni . . .	27.6	14.1	10	10	—		3
Juli	156.4	30.3	6	22	—		9
August . .	34.3	17.9	6	7	—		1
September	48.1	16.9	16	10	—		2
October .	36.8	13.4	20	12	—		—
November	65.5	12.0	26	21	2		—
December	64.0	15.2	3	16	9		—
Jahr . . .	582.4	30.3	6 VII	148	38		18

Oberes Werrathal. — Themar.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	42.1	12.1	1	8	6		—
Februar .	17.7	4.0	12	11	6		—
März . . .	32.9	8.4	7	13	16		—
April . . .							
Mai	56.2	28.4	10	11	1		3
Juni . . .	39.0	19.1	10	7	—		2
Juli	53.9	20.0	28	22	—		6
August . .	64.6	37.8	6	10	—		4
September	55.6	16.7	22	17	—		3
October .	55.0	15.5	17	12	—		—
November	91.6	22.0	10	20	7		—
December	80.1	18.3	13	19	13		—
Jahr . . .							

Ohrdruf.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	69.2	26.1	2		6		—
Februar .	8.1	2.8	9		2		—
März . . .							
April . . .	36.6	6.3	8		2		—
Mai	46.8	26.0	10		—		3
Juni . . .	45.0	19.4	8		—		6
Juli	108.1	32.0	8		—		7
August . .							
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							

Möhra.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	33.9	9.6	1	10	?	—	—
Februar .	14.3	4.5	9	9	2	—	—
März . . .	43.8	11.7	14	15	?	—	—
April . . .	22.4	6.9	22	9	—	—	—
Mai	55.7	28.7	10	11	—	—	3
Juni . . .	31.9	7.2	10	9	—	—	5
Juli	125.3	20.1	30	22	—	3	6
August . .	57.0	21.6	6	10	—	—	2
September	72.0	27.7	16	14	—	—	2
October .	35.7	17.6	20	12	—	—	—
November	40.8	7.4	13	18	2	—	—
December	75.7	16.5	3	19	9	—	—
Jahr . . .	608.5	28.7	10 V	158		3	18

Hildburghausen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	56.8	12.9	1	9	7		—
Februar .	16.8	4.1	22	13	5		—
März . . .	38.4	8.9	7	14	15		—
April . . .	13.9	4.1	25	8	8		1
Mai	68.9	31.8	10	8	1		2
Juni . . .	47.4	26.8	10	9	—		1
Juli	124.6	20.3	28	22	—		2
August . .	61.5	29.0	6	9	—		5
September	72.3	18.1	22	17	—		—
October .	64.2	19.7	17	13	—		—
November	103.6	18.8	10	21	5		—
December	99.6	22.0	13	20	13		—
Jahr . . .	768.0	31.8	10 V	163	54		13

Friedrichroda.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	79.5	30.9	2	10	3	—	—
Februar .	13.7	5.0	28	8	2	—	—
März . . .	51.3	12.6	7	15	12	—	—
April . . .	37.1	9.4	22	9	3	1	—
Mai	71.8	36.9	10	10	—	—	4
Juni . . .	42.7	12.2	9	10	—	—	3
Juli	160.9	22.6	12	23	—	—	6
August . .							
September	97.6	23.6	21	15	—	—	2
October .	69.2	18.4	20	15	—	—	—
November	117.8	24.9	23	20	3	—	1
December	108.8	32.4	3	19	11	—	—
Jahr . . .							

Altenstein.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	34.5	12.3	1	10	7		—
Februar .	23.4	6.4	9	13	4		—
März . . .	66.2	13.6	14	17	16		—
April . . .	36.4	7.6	6	12	9		—
Mai	70.8	41.0	10	10	—		3
Juni . . .	62.7	15.5	11	9	—		5
Juli	141.0	36.1	28	21	—		6
August . .	58.5	20.6	16	10	—		3
September	52.5	16.4	21	15	—		2
October .	50.6	16.5	20	13	—		—
November	59.1	17.0	13	20	7		—
December	96.4	15.7	3	20	14		—
Jahr . . .	752.1	41.0	10 V	170	57		19

Eisfeld.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	59.6	12.0	1	6	3		
Februar .	13.6	4.5	11	6	—		
März . . .	33.4	6.5	11	12	13		
April . . .	15.4	4.6	25	8	7		
Mai	81.3	28.7	10	10	1		
Juni . . .	25.4	7.2	10	9	—		
Juli	104.2	20.6	28	23	—		
August . .	50.0	20.6	6	11	—		
September	86.5	29.5	22	16	—		
October .	76.4	22.9	17	12	—		
November	67.9	18.6	23	12	4		
December	81.9	16.2	13	15	10		
Jahr . . .	695.6	29.5	22 IX	140	38		

Laucha.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .	11.0	2.5	9	6	2	—	—
März . . .	22.6	4.0	13	11	10	—	—
April . . .	11.7	3.0	7 22	8	4	—	—
Mai	33.8	18.0	10	8	1	—	1
Juni . . .	49.0	10.0	18	9	—	—	3
Juli . . .	107.0	22.0	6	17	—	1	5
August . .	36.5	11.0	6	10	—	—	2
September	46.0	16.0	21	13	—	—	1
October .	19.5	8.0	20	9	—	—	—
November	28.5	6.0	13	11	?	—	—
December	42.0	6.0	15	12	7	—	—
Jahr . . .							

Oberes Werrathal. — Salzungen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	30.7	8.6	1	8	5		1
Februar .	13.2	4.0	10	8	1		—
März . . .	42.6	7.9	14	12	16		—
April . . .	14.8	4.0	10	8	5		—
Mai	41.7	22.6	10	11	1		5
Juni . . .	41.7	8.3	10	11	—		4
Juli	110.9	24.3	6	20	—		7
August . .	39.8	19.8	6	9	—		5
September	105.0	68.0	16	13	—		2
October .	36.5	15.5	20	12	—		—
November	53.1	7.4	13	21	3		—
December	58.1	13.2	3	14	11		—
Jahr . . .	588.1	68.0	16 IX	147	42		24

Vor der Rhön. — Friedelshausen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	43.2	14.2	1	8	2		—
Februar .	15.3	4.4	22	10	2		—
März . . .	50.2	9.6	14	13	11		—
April . . .	16.7	4.3	6	9	6		—
Mai	79.4	44.7	10	11	—		—
Juni . . .	19.5	4.7	10	9	—		1
Juli	113.6	17.3	24	22	—		6
August . .	50.6	21.9	6	9	—		5
September	54.0	18.3	22	16	—		2
October .	48.1	14.5	20	14	—		—
November	67.5	11.1	13	20	5		—
December	74.8	18.0	3	19	9		—
Jahr . . .	632.9	44.7	10 V	160	35		14

1883.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Nordfränkisches Bergland. **Ummerstadt.**						
Januar . .	34.1	9.2	1	8	6		—
Februar .	12.2	3.8	9	9	4		—
März . . .	21.3	3.7	11 15	11	13		—
April . . .	15.1	4.1	25	8	3		—
Mai	54.4	19.9	8	14	—		1
Juni . . .	44.1	18.2	27	11	—		2
Juli	79.6	14.7	28	19	—		7
August . .	37.3	24.0	6	8	—		4
September	72.9	32 8	22	14	—		4
October . .	39.5	15.1	17	8	—		—
November	65.6	11.7	20	20	3		—
December	71.0	13.6	13	17	10		—
Jahr . . .	547.1	32.8	23 IX	147	39		18
	Kamm des Thüringer Waldes. **Inselsberg.**						
Januar . .	58.2	17.0	1	12	10		—
Februar .	29.5	7.7	22	12	7		—
März . . .	31.1	5.1	14	19	19		—
April . . .	42.3	10.0	22	12	12		—
Mai	69.4	16.9	30	11	5		3
Juni . . .	77.4	33.9	8	12	—		3
Juli	203.2	37.6	28	21	—		3
August . .	88.2	36.1	9	14	—		1
September	108.7	26.9	21	20	—		—
October .	88.7	15.7	20	18	1		—
November	102.9	14.8	23	23	10		—
December	80.0	10.0	3	26	17		—
Jahr . . .	979.6	37.6	28VII	200	81		10
	Oberhof						
Januar . .	69.2	26.1	2	8	6		—
Februar .	26.1	8.2	22	13	10		—
März . . .	38.8	7.4	15	19	15		—
April . . .	52.7	18.0	22	14	9		—
Mai	81.5	20.5	10	14	7		4
Juni. . . .	24.5	9.8	8	9	—		4
Juli	182.3	38.5	28	24	—		8
August . .	74.2	24.2	9	13	—		2
September	97.1	25.0	22	17	—		2
October .	101.4	25.3	17	15	2		—
November	119.9	25.3	23	23	12		—
December	77.7	12.1	3	22	17		—
Jahr . . .	945.4	38.5	28VII	191	78		20
	Frankenwald. **Sonneberg i. Thüringen.**						
Januar . .	71.4	14.2	1	9			
Februar .	29.8	11.3	22	9			
März . . .	50.7	10.4	14	14			
April . . .	21.1	7.3	25	9			
Mai							
Juni . . .	49.8	25.0	27	7			
Juli	130.4	25.5	?	?			
August . .	52.5	14.7	6	11			
September	83.8	24.7	22	13?			
October .	79.8	36.6	17	11			
November	97.0	13.3	13	22			
December	152.9	27.9	13	14			
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Frankenwald. **Lehesten.**						
Januar . .	83.7	17.5	27	11	8		—
Februar .	10.5	4.2	21	6	5		—
März . . .	65.1	9.5	15	12	15		—
April . . .	45.5	11.1	22	12	9		—
Mai	54.9	12.9	10	9	2		1
Juni . . .	23.6	9.6	7	4	—		2
Juli							
August . .	9.9?	3.6	22	4	—		2
September	98.8	30.4	23	14	—		2
October . .							
November							
December							
Jahr . . .							
	Saalthal. **Kamburg.**						
Januar . .	13.6	6.5	1	8	2		—
Februar .	11.5	4.4	9	9	3		—
März . . .	19.4	4.9	14	11	13		—
April . . .	25.6	7.8	25	11	2		—
Mai	42.7	15.8	10	9	—		2
Juni . . .	79.7	34.9	8	11	—		4
Juli	134.3	32.1	28	21	—		10
August . .	39.8	12.5	6	11	—		3
September	62.5	25.8	21	12	—		2
October .	35.8	14.1	20	7	—		—
November	31.4	11.4	10	9	—		1
December	45.7	10.1	13	16	8		—
Jahr . . .	542.0	34.9	8 VI	135	28		22
	Naumburg.						
Januar . .	15.7	7.2	1	7	5		—
Februar .	15.2	5.0	9	7	4		—
März . . .	17.8	5.0	6	8	14		—
April . . .	18.6	3.6	7	8	1		—
Mai	35.1	13.7	10	10	—		2
Juni. . . .	38.5	9.4	8	11	—		7
Juli	111.9	15.7	26	21	—		9
August . .	17.4	5.6	6	10	—		3
September	47.2	16.5	22	10	—		2
October .	54.0	16.6	5	8	—		—
November	22.2	7.8	10	10	—		1
December	41.3	12.3	3	13	9		—
Jahr . . .	434.9	16.6	5 X	123	33		24
	Weissenfels.						
Januar . .	20.6	9.1	1	10	4		—
Februar .	23.6	4.6	27	8	3		—
März . . .	22.0	4.9	14	12	13		—
April . . .	21.8	4.8	25	10	1		—
Mai	51.6	13.7	10	12	—		2
Juni . . .	42.9	11.8	9	9	—		4
Juli	95.4	10.9	7	19	—		9
August . .	21.7	8.9	6	9	—		3
September	51.3	17.3	22	11	—		—
October .	52.3	20.6	5	7	—		—
November	20.5	6.1	13	6	—		—
December	40.7	9.2	3	15	12		—
Jahr . . .	464.4	20.6	5 X	128	33		18

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Saalplatte. **Wetzdorf.**						
Januar . .	16.4	8.0	1	8	4		—
Februar .	17.9	7.7	9	8	6		—
März . . .	26.8	8.5	6	11	13		—
April . . .	35.8	10.4	22	10	6		—
Mai	30.8	10.6	10	6	—		3
Juni . . .	69.3	33.4	10	11	—		3
Juli	139.9	38.5	6	22	—		9
August . .	49.6	18.0	6	8	—		2
September	56.9	20.0	22	14	—		2
October . .	56.7	17.5	5	11	—		—
November	28.4	12.4	10	9	2		1
December	66.0	12.5	13	24	13		—
Jahr . . .	594.5	38.5	6 VII	142	44		20
	Schkölen.						
Januar . .	14.9	7.1	1	9	5		—
Februar .	12.3	5.7	9	10	5		—
März . . .	18.9	3.9	14	12	18		—
April . . .	34.8	9.3	22	9	1		—
Mai	39.7	14.2	9	8	—		2
Juni . . .	45.3	13.9	10	11	—		5
Juli	117.5	26.6	28	22	—		7
August . .	46.6	13.8	6	9	—		3
September	63.8	22.3	22	15	—		1
October .	47.2	18.9	5	10	—		—
November	29.8	10.4	10	10	—		1
December	47.5	9.9	13	20	13		—
Jahr . . .	518.3	26.6	28VII	145	42		19
	Zschorgula.						
Januar . .	17.5	6.1	1	10	6		—
Februar .	17.6	7.7	9	10	3		—
März . . .	17.7	3.9	6	9	14		—
April . . .	33.4	10.3	22	10	4		—
Mai	34.5	11.6	10	9	—		2
Juni . . .	56.0	12.8	10	11	—		3
Juli	104.1	22.9	28	23	—		10
August . .	43.8	12.7	9	9	—		3
September	63.4	18.3	21	15	—		2
October .	45.8	16.4	5	7	—		—
November	29.3	10.3	10	8	—		—
December	46.2	11.6	3	18	7		—
Jahr . . .	509.3	22.9	28 VII	139	34		20
	Webau.						
Januar . .	19.3	8.8	1	8	3		—
Februar .	24.5	8.0	9	11	5		—
März . . .	17.5	5.5	6	9	14		—
April . . .	22.5	8.0	22	7	1		—
Mai	33.9	11.0	10	11	—		2
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							

1883.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊏	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ ▲ △	✳	▲	⊏	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊏
	Saalplatte. **Wiedebach.**							*Halle-Leipziger Tieflandsbucht.* **Dürrenberg a. Saale.**							*Obersächsisches Tiefland.* **Kösseln.**						
Januar . .	20.0	7.0	1	12	5	—	—								21.3	9.5	1	6	4		—
Februar .	21.4	9.0	9	9	4	—	—								19.2	8.5	9	8	4		—
März . . .	17.4	3.7	6	9	15	—	—								11.3	5.1	14	7	17		—
April . . .	20.7	6.2	25	8	1	—	—								16.1	5.2	25	8	2		—
Mai	43.7	13.2	10	12	—	—	3								35.8	10.7	10	9	—		3
Juni . . .	36.4	8.5	10	8	—	—	4								56.4	28.1	10	8	—		2
Juli	131.4	18.3	6	20	—	1	7	110.2	27.9	6	19	—		8	66.8	17.1	28	15	—		8
August . .	33.0	8.0	14	11	—	1	4	19.4	10.9	6	7	—		3	35.5	10.1	7	9	—		2
September	42.4	14.9	22	13	—	—	2	60.1	24.0	22	12	—		1	36.5	13.5	21	12	—		—
October .	52.8	19.8	5	10	—	—	—	54.1	25.4	5	8	—		1	68.7	27.0	5	6	—		—
November	25.7	6.9	13	9	1	—	1	22.3	8.3	14	7	—		—	22.7	13.5	13	10	—		—
December	35.8	5.4	3	14	9	—	—	35.8	6.2	13	16	6		—	40.3	7.7	13	18	9		—
Jahr . . .	480.7	19.8	5 X	135	35	2	21								430.6	28.1	10 VI	116	36		15
	Halle-Leipziger Tieflandsbucht. **Zeitz.**							**Dölkau.**							**Glauzig.**						
Januar . .	19.5	8.2	1	10	5		—	31.7	20.0	1	3	?		—	24.6	9.4	1	8	5	—	—
Februar .	24.2	9.5	9	10	3		—	11.4	3.7	25	5	1		—	25.1	10.0	9	8	5	—	—
März . . .	23.4	5.0	6	9	12		—	23.0	10.3	14	6	6		—	14.7	5.6	14	9	18	—	—
April . . .	30.9	11.0	22	8	2		—	7.5	6.3	24	4	1		—	18.1	6.4	25	8	2	—	—
Mai	41.4	17.2	9	12	—		2	37.6	14.2	10	4	—		2	44.4	15.4	20	9	—	—	2
Juni . . .	53.7	17.7	9	10	—		4	22.0	5.7	17	5	—		—	68.8	38.3	10	8	—	—	6
Juli	95.7	16.7	28	24	—		7	86.3	15.3	28	17	—		3	81.5	24.8	28	16	—	—	7
August . .	39.1	12.9	6	11	—		3	31.6	10.3	6	9	—		—	38.2	11.5	6	8	—	—	2
September	63.0	18.6	22	16	—		2	60.7	21.6	22	9	—		—	51.5	16.9	21	13	—	1	1
October .	56.9	17.2	5	8	—		—	42.8	23.3	5	3	—		—	89.4	36.9	5	8	—	—	—
November	31.5	11.1	10	9	—		—	21.1	12.4	13	4	—		—	31.6	18.9	13	11	1	—	—
December	50.0	9.2	13	19	8		—	24.9	8.8	13	6	2		—	49.2	8.3	3	20	11	—	—
Jahr . . .	529.3	18.6	22 IX	146	30		18	400.6	23.3	5 X	75			5?	537.1	38.3	10 VI	126	42	1	18
	Lützen.							*Obersächsisches Tiefland.* **Düben.**							**Gröbzig.**						
Januar . .	22.6	8.4	1	8	2		—	21.4	6.8	1	9	7		—	24.0	7.9	1	7	1		—
Februar .	21.0	6.5	9	13	2		—	20.4	5.0	27	12	4		—	21.9	8.3	9	8	3		—
März . . .	16.8	5.3	14	9	13		—	15.4	4.4	14	11	15		—	15.4	13.0	14	8	10		—
April . . .	11.1	3.4	21 25	6	1		—	5.9	2.5	25	5	4		—	22.1	6.2	25	10	3		—
Mai	43.5	17.2	10	10	—		2	30.8	6.7	20	9	—		2	54.9	15.2	10	10	—		5
Juni . . .	30.8	10.6	19	8	—		5	19.0	9.9	19	8	—		3	40.7	18.3	10	7	—		4
Juli	97.8	13.3	28	16	—		9	107.7	31.8	28	17	—		10	94.5	28.3	28	15	—		6
August . .	19.6	8.3	6	9	—		2	29.5	7.5	6 14	10	—		1	36.1	7.6	1 9	9	—		3
September	67.8	20.4	22	13	—		—	54.5	17.1	21	12	—		2	49.5	14.8	21	15	—		—
October .	51.0	19.4	4	8	—		—								85.7	35.3	4	8	—		1
November	19.1	6.3	13	7	—		—								32.8	17.5	13	10	—		—
December	32.5	5.4	13	16	8		—								49.1	8.4	13	19	7		—
Jahr . . .	433.6	20.4	22 IX	123	26		18								526.7	35.3	4 X	126	24		19
	Oetzsch.							**Brachstedt.**							**Kl. Paschleben.**						
Januar . .	12.5	8.0	1	6	2		—	17.5	7.5	1	7				13.6	6.9	1	6	4		—
Februar .	17.9	6.9	9	5	1		—	21.0	7.1	9	8				14.1	6.6	19	6	3		—
März . . .	16.0	3.8	6	9	8		—	14.6	6.3	14	6				8.2	3.3	14	8	12		—
April . . .	9.6	4.8	25	3	—		—	9.8	2.8	10	9				14.6	4.3	25	9	1		—
Mai	37.6	14.2	10	8	—		2	49.6	11.3	10	9				31.5	9.7	10	9	—		2
Juni . . .	36.2	13.5	19	7	—		3	52.5	20.5	10	8				49.6	27.2	10	6	—		2
Juli	104.6	24.4	6	15	—		6	116.1	32.3	6	19				92.8	18.8	28	18	—		3
August . .	21.9	12.2	6	7	—		2	41.6	14.4	6	8				22.9	10.5	9	7	—		1
September	53.8	18.2	22	12	—		1	42.4	20.4	21	11				45.4	9.2	21	12	—		—
October .	49.4	21.3	5	7	—		—	74.6	32.8	5	7				55.9	30.0	4	9	—		—
November	14.8	7.0	13	6	—		1	30.2	17.5	13	11				23.9	10.4	13	10	—		—
December	32.6	7.0	13	13	4		—	40.6	8.1	13	18				38.5	7.5	13	16	6		—
Jahr . . .	406.9	24.4	6 VII	98	15		15	510.5	32.8	5 X	121				411.0	30.0	4 X	116	26		8

1883.

Obersächsisches Tiefland.

Köthen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	13.0	5.0	1	8	2		—
Februar .	13.5	2.3	27	7	1		—
März . . .	11.3	4.7	14	8	9		—
April . . .	11.9	3.0	25	7	2		—
Mai	19.1	6.8	10	10	—		2
Juni . . .	18.6	10.9	10	7	—		3
Juli	74.2	28.1	6	16	—		5
August . .	22.7	6.5	7	6	—		—
September	50.6	12.9	21	13	—		—
October .	53.2	23.0	4	8	—		—
November	22.1	9.3	13	12	—		1
December	37.2	7.3	13	19	6		—
Jahr . . .	347.4	28.1	6 VII	121	20		11

Trebbichau.

Januar . .	10.3	5.3	1	5	5	—	—
Februar .	11.8	4.8	9	8	3	—	—
März . . .	7.0	4.1	14	5	13	—	—
April . . .	11.7	2.9	9	9	1	—	—
Mai	29.2	9.1	10	8	—	—	1
Juni . . .	42.8	12.4	16	7	—	—	3
Juli	143.7	34.0	28	21	—	1	9
August . .	27.4	9.4	9	10	—	—	3
September	47.0	13.1	21	12	—	—	—
October .	57.6	20.9	5	10	—	—	1
November	31.6	10.5	13	13	1	—	—
December	39.1	8.6	13	18	8	—	—
Jahr . . .	459.2	34.0	28 VII	126	31	1	17

Frassdorf.

Januar . .	12.3	5.0	1	4	?		—
Februar .	14.7	5.1	27	6	2		—
März . . .	11.0	4.3	14	7	11		—
April . . .	14.5	4.5	10	8	2		—
Mai	23.3	10.0	10	8	—		—
Juni . . .	27.8	14.9	11	8	—		5
Juli	120.4	49.7	20	18	—		7
August . .	20.1	5.6	7	12	—		2
September	51.1	14.8	25	13	—		1
October .	76.1	38.2	4	8	—		—
November	26.9	15.2	13	12	?		—
December	78.2	6.4	13	10	4		—
Jahr	476.4	49.7	20 VII	114			15

Quellendorf.

Januar . .	13.3	5.2	1	7	2		—
Februar .	9.7	3.9	9	6	3		—
März . . .	23.2	4.5	14	5	9		—
April . . .	14.5	4.5	10		2		—
Mai	12.6	2.7	25	7	1		—
Juni . . .	32.3	18.0	10	6	—		4
Juli	107.2	30.5	28	18	—		5
August . .	27.5	6.4	9	8	—		2
September	44.4	11.8	25	10	—		1
October .	71.9	29.2	5	7	—		—
November	27.5	13.1	13	12	—		—
December	37.4	6.5	13	19	8		—
Jahr . . .	421.5	30.5	28 VII		25		12

Obersächsisches Tiefland.

Dessau.

Januar . .	11.1	3.6	29	8	5	—	—
Februar .	13.2	3.4	21	7	4	—	—
März . . .	13.3	4.5	14	9	14	—	—
April . . .	15.5	6.0	10	7	3	—	—
Mai	37.3	11.7	20	8	—	2	2
Juni . . .	27.7	13.0	10	5	—	—	3
Juli	148.7	26.0	6	21	—	2	6
August . .	30.6	7.9	6	8	—	—	—
September	27.9	11.3	21	11	—	—	1
October .	63.8	40.5	5	11	—	—	1
November	34.6	10.6	13	16	—	2	—
December	52.2	7.8	13	20	10	—	—
Jahr . . .	475.9	40.5	5 X	131	36	6	13

Oestliche Elbniederung.

Brottewitz-Mühlberg.

Januar . .	10.6	10.3	2	2	1		—
Februar .	48.3	18.4	2	6	—		—
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	92.6	31.8	6	18?	—		4
August . .	16.5	9.2	6	8	—		1
September	72.2	18.2	22	12	—		2
October .	64.2	25.0	5	9	—		—
November	35.2	13.2	10	10	—		—
December	63.2	13.9	3	17	5		—
Jahr . . .							

Herzberg.

Januar . .	27.8	7.5	26	7	1		—
Februar .	18.6	5.7	27	7	1		—
März . . .	22.0	5.7	14	8	7		—
April . . .	10.8	3.7	25	4	—		—
Mai	38.4	10.2	20	9	—		1
Juni . . .	21.7	9.0	19	7	—		—
Juli	100.7	23.3	6	20	—		4
August . .	30.0	8.5	6	8	—		1
September	81.4	29.0	21	14	—		1
October .							
November	28.3	7.0	13	8	—		—
December							
Jahr							

Koswig i. Anhalt.

Januar . .	20.0	6.8	1	8	3	—	—
Februar .	14.2	4.0	27	9	2	—	—
März . . .	13.4	4.2	14	7	9	—	—
April . . .	8.8	3.7	24	6	2	—	—
Mai	42.6	12.2	21	7	—	—	3
Juni . . .	18.3	10.2	10	5	—	—	1
Juli	129.0	22.0	9	19	—	1	9
August . .	26.6	6.4	7	7	—	—	—
September	34.4	9.7	21	10	—	—	—
October .	62.8	21.6	5	12	—	—	—
November	33.6	10.7	13	13	—	—	—
December	57.0	9.5	12	19	8	—	—
Jahr . . .	460.7	22.0	9 VII	122	24	1	13

Oestliche Elbniederung.

Burow.

Januar . .	20.9	6.7	1	7	1		—
Februar .	14.9	3.7	9	8	1		—
März . . .	9.2	2.8	14	7	8		—
April . . .	9.2	3.5	25	7	2		—
Mai	35.1	10.3	20	8	—		3
Juni . . .	23.3	16.1	10	6	—		2
Juli	135.9	21.8	28	20	—		8
August . .	28.0	7.9	7	9	—		—
September	34.5	12.2	21	10	—		—
October .	79.9	34.8	5	14	—		1
November	40.3	11.9	13	15	—		—
December	58.2	11.7	12	17	?		—
Jahr . . .	489.4	34.8	5 X	128			14

Zerbst.

Januar . .	25.1	7.2	1	8	5	—	—
Februar .	13.6	4.1	22	6	2	—	—
März . . .	13.4	4.6	15	5	9	—	—
April . . .	17.7	3.5	9	8	1	—	—
Mai	36.0	10.4	11	9	—	1	2
Juni . . .	13.5	5.3	10	4	—	—	3
Juli	132.9	39.3	7	19	—	—	6
August . .	30.2	15.0	17	8	—	—	1
September	27.4	6.8	21	14	—	—	—
October .	62.3	22.6	6	13	—	—	1
November	34.2	8.8	13	10	—	—	—
December	52.9	10.2	13	16	10	—	—
Jahr . . .	459.2	39.3	7 VII	120	27	1	13

Randau.

Januar . .	24.3	5.0	26	9	2	—	—
Februar .	14.5	5.7	9	8	2	—	—
März . . .	8.8	3.0	14	6	7	—	—
April . . .	13.1	3.9	25	7	1	—	—
Mai	47.7	13.5	11	9	—	2	1
Juni . . .	15.8	7.7	8	4	—	—	2
Juli	92.0	27.0	6	14	—	—	4
August . .	25.5	11.5	6	7	—	—	1
September	44.9	9.0	22	16	—	—	—
October .	43.7	18.5	4	10	—	—	1
November	40.9	9.2	23	14	—	—	—
December	41.3	7.6	12	19	8	—	—
Jahr	412.5	27.0	6 VII	123	20	2	9

Hohenziatz.

Januar . .	29.9	7.0	1	8	4	—	—
Februar .	10.6	5.3	9	5	1	—	—
März . . .	10.4	5.5	11	4	5	—	—
April . . .	14.5	4.5	25	6	1	—	—
Mai	33.3	10.1	11	7	1	1	1
Juni . . .	29.4	11.0	10	7	—	—	1
Juli	93.3	31.9	27	10	—	—	3
August . .	26.5	9.0	7	6	—	—	2
September	23.3	5.3	29	10	—	—	—
October .	63.5	18.5	4	14	—	—	1
November	43.7	10.3	23	13	—	—	—
December	58.0	19.7	13	17	8	—	—
Jahr . . .	436.4	31.9	27 VII	107	20	1	8

1883.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊼
Oestliche Elbniederung. **Görzke.**							
Januar . .	30.3	7.5	1	7	2	—	—
Februar .	16.1	4.8	9	8	3	—	—
März . . .	12.4	5.1	11	6	8	—	—
April . . .	14.9	5.0	9	7	—	—	—
Mai	29.3	10.7	11	6	—	—	2
Juni . . .	12.3	7.5	16	4	—	—	1
Juli . . .	71.2	17.6	27	17	—	—	7
August . .	24.9	9.5	6	9	—	—	—
September	30.3	11.4	21	11	—	—	—
October .	65.4	28.3	5	12	—	1	1
November	43.5	12.7	13	15	—	—	1
December	66.2	16.8	12	22	10	—	—
Jahr . . .	416.8	28.3	5 X	124	23	1	12
Fienerode.							
Januar . .	34.3	8.1	1	9	3		—
Februar .	12.3	3.5	9	10	2		—
März . . .	9.2	3.9	6	6	8		—
April . . .	22.7	7.3	10	8	—		—
Mai	37.1	9.0	20	8	—		—
Juni . . .	16.5	5.4	10	7	—		1
Juli . . .	72.1	19.5	27	16	—		3
August . .	28.5	11.3	6	11	—		2
September	62.7	12.5	26	11	—		—
October .	54.7	13.5	5	13	—		—
November	41.4	10.8	23	14	—		—
December	51.8	14.8	12	22	4		—
Jahr . . .	443.3	19.5	27 VII	135	17		6
Genthin.							
Januar . .	32.9	8.4	1	8	2		—
Februar .	9.6	4.6	4	5	1		—
März . . .	14.2	5.2	9	6	7		—
April . . .	11.6	6.2	10	5	—		—
Mai	59.2	24.4	20	10	—		—
Juni . . .	19.5	5.7	15	5	—		1
Juli . . .	75.0	20.0	27	16	—		2
August . .	36.9	14.0	6	9	—		—
September	57.3	11.3	26	9	—		—
October . .	47.0	11.0	4	12	—		—
November	51.5	10.0	6 25	12	—		—
December	23.1	4.3	24	10	3		—
Jahr . . .	437.8	24.4	20 V	107	13		3

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊼
Oestliche Elbniederung. **Bergzow.**							
Januar . .	33.7	7.0	2	10			—
Februar .	15.1	2.7	4	6			—
März . . .	14.8	4.0	6	7			—
April . . .	18.8	4.3	8	6			—
Mai	48.2	10.3	20	10			—
Juni . . .	26.9	7.0	11	6			—
Juli . . .	74.3	16.7	26	16			1
August . .	39.3	12.5	7	7			1
September	40.2	14.5	27	9			—
October .	64.2	12.3	6	3			—
November	59.2	11.0	13	14			1
December	42.4	12.0	12	13			1
Jahr . . .	477.1	16.7	26 VII	107			4
Parey.							
Januar . .	34.3	7.6	1	11	4	—	—
Februar .	13.2	4.1	9	7	2	—	—
März . . .	9.3	3.1	11	9	10	—	—
April . . .	16.4	4.8	9	8	1	—	—
Mai	38.2	8.5	10	12	—	1	3
Juni . . .	29.9	12.0	10	5	—	—	2
Juli . . .	79.6	16.3	27	15	—	—	4
August . .	36.1	10.9	6	10	—	—	1
September	41.0	12.7	26	12	—	—	—
October .	59.4	12.8	5	12	—	1	1
November	51.9	9.2	23	15	1	—	1
December	46.4				2	—	—
Jahr . . .	455.7				20	2	12
Ferchland.							
Januar . .	46.2	14.0	27	10	3		—
Februar .	20.1	6.4	9	14	3		—
März . . .	12.3	3.0	12	12	?		—
April . . .	24.1	6.2	9	10	1		—
Mai	62.9	15.0	10	11	—		—
Juni . . .	46.6	30.1	15	5	—		2
Juli . . .	72.9	20.5	27	20	—		2
August . .	45.1	12.6	23	11	—		1
September	42.1	13.6	26	12	—		—
October . .	61.7	15.2	5	18	—		—
November	55.4	9.0	13	21	—		1
December	74.9	25.2	12	23	8		—
Jahr . . .	564.3	30.1	15 VI	167			6

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳▲△	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊼
Oestliche Elbniederung. **Jerichow.**							
Januar . .	39.4	14.2	27	10	2	—	—
Februar .	17.7	6.5	9	9	2	—	—
März . . .	10.7	3.5	12	9	?	—	—
April . . .	20.0	6.1	25	8	—	—	—
Mai	64.7	12.9	19	10	—	1	1
Juni . . .	45.6	28.3	15	6	—	—	3
Juli . . .	81.4	30.6	28	17	—	1?	7
August . .	38.9	9.3	6	12	—	—	1
September	37.9	12.8	26	14	—	—	1
October .	59.2	11.9	5	15	—	—	—
November	64.9	11.8	13	16	1	1	1
December	69.2	15.5	12	22	9	—	—
Jahr . . .	549.6	30.6	28 VII	148		3?	14
Havelniederung. **Brandenburg.**							
Januar . .	32.0	8.1	1	8	2	—	—
Februar .	12.3	2.8	4	8	2	—	—
März . . .	8.1	2.2	6	4	9	—	—
April . . .	22.0	7.8	25	7	—	—	—
Mai	50.5	15.2	20	8	—	2	—
Juni . . .	6.0	3.8	8	2	—	—	1
Juli . . .	69.6	21.3	27	17	—	—	2
August . .	41.3	12.3	6	11	—	—	2
September	47.9	17.2	21	11	—	—	—
October .	94.7	24.9	5	15	—	—	—
November	48.7	8.4	13	15	—	1	—
December	57.5	12.6	12	23	3	—	—
Jahr . . .	490.6	24.9	5 X	129	16	3	5
Niederlausitz. **Kottbus.**							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli . . .	101.0	28.3	31	18	—		5
August . .	43.9	16.7	1	12	—		—
September	68.9	27.5	21	9	—		—
October . .	16.9	5.1	20	7	—		—
November	35.0	10.0	14	8	—		—
December	47.8	11.6	12	18	6		—
Jahr . . .							

Uckermark.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊼
Uckermärker Wald- und Hügelland. **Badresch.**							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	14.4	4.9	8	5	14	—	—
April . . .	29.6	6.2	9	8	3	1	—
Mai	52.2	19.0	8	8	—	2	2
Juni . . .	41.1	13.4	16	9	—	—	3
Juli	114.3	29.5	31	14	—	—	6
August . .	115.4	62.5	1	16	—	—	6
September	68.5	40.0	30	12	—	—	—
October .	60.0	15.5	6	10	—	—	1
November	46.8	13.0	14	16	—	—	—
December	57.9	9.3	3	21	7	—	—
Jahr . . .							
Uckermärker Wald- und Hügelland. **Neuensund bei Strassburg.**							
Januar . .	21.0	6.0	1	10	4	—	—
Februar .	6.1	3.5	27	5	1	—	—
März . . .	15.3	5.8	12	9	10	—	—
April . . .	24.4	8.2	25	8	3	—	—
Mai	48.2	19.6	11	12	—	1	3
Juni . . .	14.0	6.3	23	5	—	—	1
Juli	93.4	28.5	31	14	—	—	6
August . .	131.6	52.5	1	15	—	—	4
September	52.6	21.3	30	14	—	—	—
October .	59.1	23.7	5	11	—	1	1
November	35.5	9.0	13	11	—	—	—
December	54.0	7.4	3	17	7	—	—
Jahr . . .	555.2	52.5	1 VIII	131	25	2	15
Uckermärker Wald- und Hügelland. **Heinrichshagen bei Woldegk.**							
Januar . .	18.9	6.9	27	5			
Februar .	7.8	5.0	27	4			
März . . .	21.4	9.2	12	4			
April . . .	28.8	13.6	26	4			
Mai	33.9	27.2	12	3			
Juni . . .	10.4	5.7	24	2			
Juli	88.0	24.6	29	9			
August . .	118.8	57.9	1	12			
September	40.1	27.8	30	5			
October .	56.9	16.0	6	7			
November	15.7	4.7	11	5			
December	35.1	7.8	14	9			
Jahr . . .	475.8	57.9	1 VIII	69?			

1883.

Uckermärker Wald- und Hügelland.

Gross-Schönfeld bei Blankensee.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	25.9	6.1	29	9	2	—	—
Februar .	10.2	2.9	4	8	—	—	—
März . . .	6.1	3.3	5	5	5	—	—
April . . .	31.5	14.1	25	7	—	—	—
Mai	53.4	13.4	11	13	—	1	1
Juni . . .	28.1	7.4	22	8	—	—	1
Juli	95.3	21.0	31	18	—	—	—
August . .	124.1	42.6	1	17	—	—	—
September	66.2	38.0	30	13	—	—	—
October .	73.7	17.5	19	12	—	—	—
November	45.8	10.5	13	15	—	—	—
December	57.7	12.1	3	17	6	—	—
Jahr . . .	618.0	42.6	1 VIII	142	13?	1	2

Uckermärker Wald- und Hügelland.

Zabelsdorf bei Zehdenick.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	29.3	8.0	1	9	6	—	—
Februar .	10.5	4.3	4	5	2	1	—
März . . .	1.4	0.8	5	2	10	—	—
April . . .	21.4	12.4	25	6	—	—	1
Mai	51.9	14.8	21	9	—	—	1
Juni . . .	11.2	4.8	23	5	—	—	3
Juli	75.6	18.9	27	17	—	—	9
August . .	127.7	39.6	1	14	—	—	5
September	56.2	31.1	30	12	—	—	3
October .	74.8	25.3	5	13	—	1	1
November	40.1	13.5	6	13	—	—	1
December	40.6	6.8	21	17	7	—	—
Jahr . . .	540.7	39.6	1 VIII	122	25	2	24

Uckermärker Wald- und Hügelland.

Grimnitz bei Chorin.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	16.9	7.0	1	3	—	—	—
Februar .	9.5	3.5	22	4	—	—	—
März . . .	4.5	2.3	6	3	3	—	—
April . . .	21.3	14.0	25	3	1	—	—
Mai	26.2	7.0	10	5	—	2	2
Juni . . .	12.7	6.3	23	4	—	—	1
Juli	149.7	34.0	31	16	—	—	6
August . .	90.2	35.0	1	14	—	1	4
September	44.3	8.4	25	11	—	—	3
October .	47.3	21.5	5	10	—	1	1
November	37.4	8.5	13	13	—	—	1
December	45.2	5.7	3	22	5	—	—
Jahr . . .	505.2	35.0	1 VIII	108	9	4	18

Lychen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	52.9	15.0	29	8	4	—	—
Februar .	6.8	3.9	27	2	1	—	—
März . . .	11.2	4.6	6	5	7	—	—
April . . .	10.0	6.0	10	3	—	—	—
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	98.0	33.0	1	15	—	—	5
September	66.6	13.4	5	9	—	—	—
October .							
November	32.7	4.1	21	7	1	—	—
December							
Jahr . . .							

Ringenwalde.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	30.4	7.1	1	11	8		—
Februar .	11.0	3.6	27	8	2		—
März . . .	10.5	3.4	12	7	12		—
April . . .	28.7	13.6	25	10	1		—
Mai	30.4	7.5	10	9	—		—
Juni . . .	11.8	8.0	23	7	—		2
Juli	151.5	34.2	31	16	—		6
August . .	108.5	45.2	1	16	—		4
September	40.1	15.5	30	10	—		3
October .	59.5	21.9	5	10	—		2
November	40.0	11.1	13	14	—		1
December	54.8	5.9	3	21	6		—
Jahr . . .	577.2	45.2	1 VIII	139	29		18

Mulde der Uckerseen.

Güterberg bei Strassburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	22.8	7.4	1	10	3	—	—
Februar .	6.8	3.2	2 28	6	3	—	—
März . . .	14.2	3.8	11	8	9	—	—
April . . .	26.0	10.4	25	7	3	—	—
Mai	48.6	18.8	11	10	—	3	2
Juni . . .	10.5	5.3	23	3	—	—	2
Juli	113.4	27.5	31	17	—	—	7
August . .	118.6	55.0	1	16	—	—	4
September	55.2	26.2	30	11	—	—	1
October .	47.6	22.2	5	9	—	—	1
November	29.6	9.1	13	12	—	—	—
December	27.2	5.9	21	14	4	—	—
Jahr . . .	520.5	55.0	1 VIII	123	22	3	17

Boitzenburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	28.3	7.0	26	9			—
Februar .	10.8	5.0	5	6			—
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	90.8	31.5	29	11			—
August . .	145.3	54.5	1	17			2
September	34.4	10.0	27	11			—
October . .	89.0	28.0	5	9			—
November	39.6	12.0	6	11			—
December	50.0	9.8	2	15			—
Jahr . . .							

Liebenberg bei Löwenberg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	30.0	14 0	26	7	3	—	—
Februar .	10.1	4.7	27	7	4	—	—
März . . .	8.5	2.5	11	4	10	—	—
April . . .	21.0	11.3	25	7	1	—	—
Mai	48.5	15.0	11	9	—	1	—
Juni . . .	7.6	3.3	22	5	—	—	1
Juli	69.4	16.0	28	12	—	—	3
August . .	106.6	31.5	1	13	—	—	3
September	49.8	25.5	30	10	—	—	—
October . .	59.4	24.0	5	9	—	2	1
November							
December							
Jahr . . .							

Papendorf bei Blumenhagen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	13.6	7.0	1	5	1	—	—
Februar .	4.1	2.2	26	4	—	—	—
März . . .	6.0	2.1	11	4	—	—	—
April . . .	21.2	8.0	25	7	—	—	—
Mai	36.0	11.5	11	8	—	—	2
Juni . . .	21.3	8.0	16	4	—	—	1
Juli	126.6	39.5	31	15	—	—	3
August . .	115.6	38.2	1	16	—	—	—
September	35.6	15.3	30	6	—	—	—
October . .	111.8	16.2	5	10	—	—	—
November	25.5	8.8	10	8	—	1	—
December	42.9	6.4	20	16	3	—	—
Jahr . . .	560.2	39.5	31 VII	103	4?	1	6

Neu-Roofen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	33.1	6.0	3	12	5	—	—
Februar .	12.6	5.0	4	6	3	1	—
März . . .	6.8	2.5	12	4	12	2	—
April . . .	26.8	12.5	24	8	3	—	1
Mai	60.4	10.1	10	12	—	3	2
Juni . . .	18.5	5.4	23	?	—	—	1
Juli	100.9	23 5	27	19	—	—	3
August . .	138.4	30.8	1	15	—	—	5
September	46.6	29.8	30	9	—	—	—
October .	73.5	17.0	5	13	—	1	—
November	49.8	14.0	14	16	—	—	1
December	62.6	8.0	21	19	10	—	—
Jahr . . .	630.0	30.8	1 VIII		33	7	13

Gr.-Dölln bei Zehdenick.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	?	6.4	28	10	6	—	—
Februar .	8.6	3.4	28	5	4	—	—
März . . .	?	?	?	?	10	1	—
April . . .	22.5	11.8	25	8	—	—	—
Mai	45.9	9.8	20	8	—	2	5
Juni . . .	11.3	7.4	23	4	—	—	3
Juli	134.9	27.9	31	19	—	—	9
August . .	95.9	51.2	1	15	—	—	7
September	42.3	17.7	30	8	—	—	3
October .	60.3	22.7	5	13	—	—	1
November	33.2	8.8	6	12	—	—	1
December	1.4	6.2	12	?	9	—	—
Jahr . . .					29	3	29

Dedelow bei Prenzlau.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	22.9	5.7	1	9	5	—	—
Februar .	7.8	3.1	4	4	2	2	—
März . . .	15.8	5.6	11	6	8	2	—
April . . .	24.7	11.0	25	5	—	—	—
Mai	45.2	15.2	11	11	—	2	2
Juni . . .	17.7	9.0	16	4	—	—	2
Juli	125.5	22.7	7	17	—	—	4
August . .	121.4	66.7	1	16	—	—	4
September	61.3	24.4	30	12	—	1	—
October .	58.7	22.8	5	9	—	—	—
November	23.2	7.6	13	9	—	—	1
December	45.9	7.5	16	18	4	—	—
Jahr . . .	570.1	66.7	1 VIII	120	19	7	13

1883.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
Mulde der Uckerseen. **Sabinenkloster Prenzlau.**							
Januar . .	25.6	7.3	27	11	4	—	—
Februar .	8.7	4.2	5	5	1	—	—
März . . .	16.2	5.1	13	6	9	—	—
April . . .	20.4	10.7	26	7	—	—	—
Mai	32.5	7.5	11	11	—	—	1
Juni . . .	16.3	6.5	28	5	—	—	2
Juli	105.3	28.3	31	18	—	1	5
August . .	126.6	58.2	1	17	—	—	3
September	70.6	27.3	30	12	—	—	—
October .	68.3	24.7	5	10	—	—	—
November	31.2	8.3	6	8	—	—	—
December	36.9	6.3	3	18	4	—	—
Jahr . . .	558.6	58.2	1 VIII	128	18	1	11
Ucker-Oder-Platte. **Berkholz bei Löcknitz.**							
Januar . .	23.9	7.5	1	9	5	—	—
Februar .	7.3	3.9	27	4	5	1	—
März . . .	14.5	5.5	12	6	13	—	—
April . . .	30.9	16.2	25	5	2	1	—
Mai	58.6	10.5	11	12	—	1	5
Juni . . .	18.9	6.3	21	8	—	—	3
Juli	123.6	49.5	31	17	—	—	10
August . .	116.0	46.4	1	19	—	—	3
September	44.5	15.7	30	13	—	—	1
October .	52.7	19.7	5	11	—	1	—
November	25.2	6.5	23	9	—	—	—
December	49.9	7.2	16	20	5	1	—
Jahr . . .	566.0	49.5	31 VII	133	30	5	22
Ucker-Oder-Platte. **Günterberg bei Greiffenberg.**							
Januar . .	31.6	6.5	27	10	6	—	—
Februar .	7.1	3.5	21	5	3	—	—
März . . .	12.0	3.4	9	8	11	—	—
April . . .	21.9	12.0	25	6	7	—	—
Mai	36.3	10.5	18	7	—	1	1
Juni . . .	14.5	5.4	27	5	—	—	1
Juli	155.5	23.2	31	17	—	—	3
August . .	72.0	54.9	2	16	—	—	1
September	47.8	14.2	30	12	—	—	2
October .	53.5	22.2	5	12	—	—	1
November	37.7	7.9	13	15	—	—	—
December	35.6	5.0	16	16	4	—	—
Jahr . . .	545.5	54.9	2 VIII	129	31	1	9
Sternhagen bei Seehausen.							
Januar . .	21.8	5.7	26	10	3	—	—
Februar .	9.2	5.0	4	6	3	—	—
März . . .	7.7	2.4	12	5	15	—	—
April . . .	21.2	10.5	25	7	—	—	—
Mai	15.0	8.8	10	7	—	—	3
Juni . . .	13.7	3.5	23	4	—	—	1
Juli . . .	126.9	20.0	27	16	—	—	7
August . .	109.2	47.0	1	16	—	—	5
September	49.8	24.2	30	12	—	—	2
October .	66.5	24.5	5	10	1	—	1
November	29.4	7.0	6	11	—	1	1
December	35.2	6.3	3	18	9	—	—
Jahr . . .	505.6	47.0	1 VIII	122	31	1	20
Schmölln bei Gramzow.							
Januar . .	16.5	2.9	26	10	7	—	—
Februar .	7.1	4.7	27	2	—	—	—
März . . .	11.3	3.2	5 24	4	4	—	—
April . . .	18.4	6.2	25	5	—	—	—
Mai	37.1	7.8	10	11	—	1	4
Juni . . .	12.9	5.8	23	6	—	—	1
Juli . . .	146.6	38.2	31	15	—	1	3
August . .	119.9	53.1	1	15	—	—	2
September	49.8	13.6	28	9	—	—	—
October .	34.6	9.7	20	9	—	1	—
November	40.7	9.0	13	6	—	—	—
December	41.8	7.5	15	10	4	—	1
Jahr . . .	536.7	53.1	1 VIII	112	15	3	11
Krussow bei Angermünde.							
Januar . .	20.0	5.0	27	6	2		—
Februar .	3.4	2.5	27	3	2		—
März . . .	15.2	8.4	12	6	9		—
April . . .	20.3	12.0	25	4	1		—
Mai	28.2	9.4	19	6	—		—
Juni . . .	18.1	7.2	16	6	—		1
Juli . . .	147.6	38.5	25	19	—		8
August . .	103.1	54.6	1	16	—		4
September	31.0	6.7	2	10	—		2
October .	36.7	19.9	5	6	—		1
November	32.8	8.2	23	13	—		—
December	39.1	3.8	23	16	4		—
Jahr . . .	495.5	54.6	1 VIII	111	18		16
Suckow bei Fliess.							
Januar . .	23.9	5.9	27	10	5	—	—
Februar .	8.5	3.8	4	7	1	—	—
März . . .	2.2	1.3	5	3	8	1	—
April . . .	21.5	10.2	26	6	—	—	—
Mai . . .	11.6	5.9	19	7	—	—	3
Juni . . .	2.7	2.1	21	2	—	—	—
Juli	114.2	17.6	27	12	—	—	1
August . .	160.4	42.7	2	17	—	—	—
September	34.0	17.9	30	11	—	—	2
October .	58.2	20.9	5	11	—	—	—
November	34.9	7.4	12	11	—	—	—
December	31.9	5.4	16	15	4	—	—
Jahr . . .	524.0	42.7	2 VIII	112	18	1	6
Gramzow.							
Januar . .	22.5	6.4	26	11	5	—	—
Februar .	10.9	4.7	4	9	4	—	—
März . . .	10.9	2.6	6	7	10	—	—
April . . .	32.0	12.5	25	7	1	—	—
Mai	46.9	7.6	11	12	—	1	3
Juni . . .	10.7	5.8	23	6	—	—	—
Juli	143.0	31.0	27	16	—	—	7
August . .	121.1	50.6	1	16	—	—	5
September	42.3	16.8	30	14	—	—	4
October .	56.2	21.4	5	11	—	2	1
November	39.2	12.3	13	14	2	—	1
December	48.1	8.0	4	20	7	—	—
Jahr . . .	583.8	50.6	1 VIII	153	29	3	21
Kriewen bei Schwedt.							
Januar . .	20.9	7.3	27	7	5	—	—
Februar .	8.6	3.2	27	6	2	—	—
März . . .	10.2	5.2	9	4	7	—	—
April . . .	19.2	8.6	25	5	2	—	—
Mai	32.0	9.0	10	9	—	—	1
Juni . . .	14.2	7.2	16	4	—	—	1
Juli	187.3	56.4	25	18	—	1	6
August . .	109.5	57.0	1	18	—	—	4
September	45.4	20.7	5	10	—	—	1
October .	29.0	7.5	13	10	—	—	—
November	29.2	3.7	16	17	—	—	—
December							
Jahr . . .							
Ucker-Oder-Platte. **Malchow in Vorpommern.**							
Januar . .	18.6	5.8	1	11	4	—	—
Februar .	6.3	2.6	27	6	2	—	—
März . . .	8.9	2.9	6	5	8	—	—
April . . .							
Mai							
Juni . . .	12.2	4.5	23	7	—	—	—
Juli	151.7	38.0	31	16	—	—	7
August . .	127.5	63.9	1	16	—	1	3
September	42.6	16.4	30	13	—	—	—
October .	51.6	17.7	5	10	—	—	1
November	28.4	5.4	6	12	—	—	1
December	31.9	4.2	1	18	7	—	—
Jahr . . .							
Wendemark bei Passow.							
Januar . .	18.9	7.4	1	7	2		—
Februar .	8.2	4.2	26	2	3		—
März . . .	6.1	2.4	12	3	3		—
April . . .	23.4	8.0	25	7	—		—
Mai	43.5	9.4	10	10	—		—
Juni . . .	7.5	3.4	23	4	—		—
Juli	128.5	26.9	31	14	—		—
August . .	126.3	47.1	1	15	—		3
September	46.0	13.6	30	11	—		—
October .	53.1	21.5	5	10	—		1
November	33.9	7.4	13	9	—		—
December	32.5	6.4	15	15	3		—
Jahr . . .	527.9	26.9	31 VII	107	11?		4?
Oderberg i. M.							
Januar . .	22.1	7.2	1	8	9		—
Februar .	6.1	2.8	28	7	4		—
März . . .	5.1	1.6	6	6	13		—
April . . .	21.6	12.8	26	5	—		1
Mai	39.8	13.2	11	11	—		4
Juni . . .	14.6	5.6	24	6	—		2
Juli	122.6	31.6	31	15	—		6
August . .	99.9	55.6	1	15	—		3
September	34.4	9.0	2	8	—		3
October .	46.0	22.9	5	11	—		1
November	35.2	8.1	13	14	—		—
December	34.8	4.8	16	17	7		—
Jahr . . .	482.2	55.6	1 VIII	123	33		20

Jahrgang 1884.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Harzgebirge. **Scharfenstein.**						
Januar	209.1	60.0	23	23	8		—
Februar	52.3	11.7	23	11	6		—
März	92.5	31.3	25	13	9		1
April	72.5	20.7	8	9	7		—
Mai							
Juni							
Juli							
August							
September							
October							
November	88.5	26.9	29	16	14		—
December	159.8	29.1	11	24	18		—
Jahr							
	Schierke.						
Januar	208.5	23.4	23	20	9	—	—
Februar	76.1	16.4	24	14	6	—	—
März	102.3	38.0	24	18	12	—	1
April	66.4	22.4	8	17	12	—	1
Mai	73.6	29.3	3	13	2	—	4
Juni	108.9	25.1	1	16	—	—	4
Juli	148.4	52.2	2	21	—	1	8
August	64.1	16.4	19	12	—	—	4
September	50.2	14.7	5	10	—	—	2
October	266.4	34.7	28	23	4	—	—
November	107.7	28.3	26	14	14	—	—
December	289.6	33.4	4 9	23	18	—	—
Jahr	1562.3	52.2	2 VII	201	77	1	24
	Stöberhay.						
Januar	169.7	40.8	30	22	8		—
Februar	70.9	9.2	22	12	6		—
März	41.6	7.3	23	15	12		—
April	38.0	10.3	8	10	11		1
Mai	72.4	21.5	3	10	—		—
Juni	79.5	21.4	1	15	—		—
Juli	81.9	16.5	13	13	—		11
August	125.4	50.2	19	10	—		3
September	77.5	31.8	5	8	—		2
October	292.6	34.7	28	22	4		—
November	122.8	41.0	27	13	—		—
December	250.7	42.4	6	21	—		—
Jahr	1423.0	50.2	19VIII	171	41		17
	Braunlage.						
Januar	185.4	43.5	30	21	12	—	—
Februar	69.3	22.4	23	13	8	—	—
März	33.6	7.1	12	17	14	—	—
April	41.5	10.0	19	14	11	—	1
Mai	86.3	24.1	3	12	2	—	4
Juni	87.6	25.9	1	13	—	—	4
Juli	181.3	32.0	26	18	—	—	13
August	41.6	11.9	30	10	—	—	4
September	47.9	14.7	5	8	—	—	—
October	231.7	32.3	17	22	5	1	—
November	123.4	48.2	27	17	16	—	—
December	260.6	39 1	6	24	20	—	—
Jahr	1390.2	48.2	27 XI	189	88	1	26

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Harzgebirge. **Königshof.**						
Januar	150.1	50.3	23	18	2	—	—
Februar	29.8	4.3	10	10	2	—	—
März	55.6	8.0	25	16	13	—	—
April	53.0	13.5	9	12	8	—	—
Mai	38.0	6.3	25	9	—	1	3
Juni	88.9	40.0	1	11	—	—	4
Juli	98.1	22.0	2	16	—	1	10
August	44.7	12 0	15	12	—	—	4
September	22.2	6.7	2	6	—	—	2
October	141.3	18.7	26	21	3	—	—
November	60.3	21.0	27	7	12	—	—
December	138.3	29.0	9	20	17	—	—
Jahr	920.3	50.3	23 I	158	57	2	23
	Rübeland.						
Januar	116.1	35.3	23	17	8	—	1
Februar	36.4	9.6	24	10	5	—	—
März	50.1	18.1	25	16	11	—	1
April	57.4	23.2	8	13	10	—	1
Mai	71.7	25.8	18	11	1	1	6
Juni	84.7	22.6	1	16	—	—	4
Juli	150.8	65.0	2	17	—	2	10
August	25.0	5.6	14	12	—	—	6
September	26.1	12.5	2	8	—	—	3
October	150.0	25.2	17	21	2	—	1
November	57.1	16.4	27	15	12	—	—
December	151.7	28.0	9	23	15	—	—
Jahr	977.1	65.0	2 VII	179	64	3	33
	Hohegeiss.						
Januar	147.0	33.0	23	21	10	—	—
Februar	53.5	9.4	22	15	7	—	—
März	31.4	4.8	25	14	10	—	—
April	38.0	10.3	8	12	11	—	1
Mai	62.8	22 3	3	12	—	1	4
Juni	70.7	25.8	1	16	—	1	2
Juli	100.5	29.6	2	15	—	—	11
August	40.8	14.0	14	10	—	—	4
September	44.2	14.1	5	7	—	—	2
October	209.7	36.6	17	20	4	—	1
November	75.3	39.8	27	14	13	—	—
December	189.6	29.2	6	25	16	—	—
Jahr	1063.5	39.8	27 XI	181	71	2	25
	Wieda.						
Januar	156.5	25.1	30	20	6		—
Februar	54.6	8.2	23	16	3		—
März	42.3	8.3	11	15	5		—
April	30.6	8.2	19	10	8		—
Mai	46.7	13.5	2	11	—		1
Juni	75.1	18.7	3	15	—		2
Juli	117.0	31.1	2	16	—		9
August	74.6	21.8	14	12	—		5
September	83.9	27.0	9	8	—		2
October	239.2	43.0	17	23	1		—
November	127.3	61.5	27	18	12		—
December	196.3	29.6	6	25	14		—
Jahr	1244.1	61.5	27 XI	189	49		19

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ✳ ● △ ▲	✳	▲	⚐
	Harzgebirge. **Hasselfelde.**						
Januar	91.5	15.8	24	19	4		—
Februar	42.5	10.0	24	12	2		—
März	47.1	16.8	25	16	8		—
April	45.1	15.6	7	14	12		1
Mai	54.9	15.9	2	11	—		5
Juni	73.7	21.5	1	14	—		2
Juli	69.0	20.4	2	12	—		12
August	51.0	14.4	14	9	—		4
September	30.8	15.0	2	7	—		2
October	150.3	21.3	8	21	3		—
November	53.7	22.5	27	18	14		—
December	126.4	25.6	9	22	18		—
Jahr	836.0	25.6	9 XII	175	61		26
	Neustadt a. Harz.						
Januar	95.7	25.0	23	19	5		—
Februar	29.8	7.5	23	12	4		—
März	30.4	5.4	23	14	5		—
April	35.6	14.5	8	9	4		1
Mai	60.2	13.9	19	10	—		5
Juni	101.7	35.0	3	12	—		3
Juli	88.3	21.8	2	15	—		12
August	62.1	14.5	30	12	—		5
September	34.4	15.2	2	7	—		2
October	126.8	15.1	26	23	—		—
November	84.1	29.8	27	10	10		—
December							
Jahr							
	Allrode.						
Januar	87.9	30.0	23	16	7		—
Februar	31.5	7.4	10	11	4		—
März	62.4	29.6	25	16	10		1
April	54.3	23.8	8	15	10		1
Mai	49.8	15.7	14	10	—		5
Juni	79.9	24.4	1	17	—		2
Juli	101.6	24.1	2	21	—		10
August	59.4	18.8	15	11	—		1
September	23.1	9.7	2	9	—		1
October	110.9	21.0	8	25	1		—
November	54.8	18.2	19	14	15		—
December	129.1	25.3	9	24	14		—
Jahr	844.7	30.0	23 I	189	61		21
	Georgshöhe.						
Januar	90.9	21.6	28	15	7	—	1
Februar	13.8	4.8	26	9	5	—	—
März	25.6	7.8	6	12	13	—	—
April	51.1	17.6	10	10	9	—	1
Mai	24.6	7.8	14	8	1	1	5
Juni	67.9	19.7	1	14	—	—	3
Juli	106.3	28.7	24	12	—	—	9
August	22.6	7.4	26	7	—	—	3
September	33.2	15.3	2	7	—	—	2
October	80 8	16.7	8	15	3	—	—
November	18.9	5.2	28	9	12	—	—
December	34.4	19.0	9	16	13	—	—
Jahr	570.1	28.7	24VII	134	63	1	24

1884.

Harzgebirge. Todtenrode.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	85.0	19.1	23	21	7	—	—
Februar .	34.0	8.9	27	9	4	—	—
März . . .	39.0	8.8	25	17	13	—	—
April . . .	49.6	16.1	8	16	11	—	1
Mai	71.6	20.2	14	10	—	—	6
Juni . . .	80.3	29.8	1	16	—	2	5
Juli	103.0	29.7	6	17	—	—	11
August . .	29.3	8.4	15	11	—	—	5
September	22.7	9.3	2	6	—	—	2
October . .	121.6	21.5	8	23	2	1	—
November	36.1	7.4	27	16	14	—	—
December	102.4	23.8	9	22	16	—	—
Jahr . . .	774.6	29.8	1 VI	184	67	3	30

Harzgebirge. Horbeck.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	49.4	19.0	24	6	2		—
Februar .	28.6	10.4	27	5	1		—
März . . .	37.1	21.0	25	7	5		—
April . . .	47.7	27.0	8	6	5		—
Mai	33.0	13.0	14	8	—		4
Juni . . .	99.4	31.6	3	13	—		4
Juli	124.0	24.4	13	13	—		6
August . .	33.4	24.5	19	5	—		3
September	20.2	8.3	9	4	—		2
October . .	98.0	19.3	17	17	—		—
November	62.3	13.0	18	9	9		—
December	54.7	15.0	9	9	5		—
Jahr . . .	687.8	31.6	3 VI	102	27		19

Harzränder. Ilsenburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	105.8	29.8	23	20	5	1	—
Februar .	27.1	5.6	23	10	3	—	—
März . . .	57.2	9.1	6	16	?	—	—
April . . .	57.1	14.1	8	13	2	—	1
Mai	36.1	10.0	3	10	—	—	6
Juni . . .	116.0	34.4	20	18	—	1	3
Juli	139.2	56.4	2	18	—	1	10
August . .	30.4	9.8	26	11	—	—	4
September	39.7	12.3	5	8	—	—	2
October . .	143.2	19.1	17	21	1	—	—
November	66.3	26.2	27	15	13	—	—
December	140.7	30.1	9	21	10	—	—
Jahr . . .	958.8	56.4	2 VII	181		3	26

Regenstein.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	26.0	6.9	26	9	4		—
Februar .	31.9	15.0	27	7	4		—
März . . .	28.5	7.8	25	13	10		1
April . . .	25.0	7.9	19	10	7		1
Mai	59.1	21.6	18	8	—		5
Juni . . .	71.0	23.4	1	11	—		4
Juli	130.3	59.2	2	11	—		6
August . .	24.0	6.2	26	11	—		1
September	26.0	7.9	2	5	—		2
October . .	75.4	20.3	8	19	—		—
November	17.1	4.9	29	8	7		—
December	59.0	20.9	9	13	10		—
Jahr . . .	573.3	59.2	2 VII	125	42		20

Harzränder. Seesen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	89.9	22.4	23	22	7	—	—
Februar .	38.5	10.6	10	12	3	—	—
März . . .	53.6	12.5	5	15	7	—	—
April . . .	41.5	11.7	8	12	10	—	—
Mai	56.6	22.7	3	11	—	—	4
Juni . . .	147.1	47.8	20	18	—	1	4
Juli	133.8	33.0	2	17	—	1	11
August . .	59.0	15.3	15	13	—	—	5
September	54.3	17.3	2	12	—	—	3
October . .	125.7	23.1	8	22	—	—	—
November	65.1	12.6	27	17	14	—	—
December	103.6	13.6	3	22	15	—	—
Jahr . . .	968.7	47.8	20 VI	193	56	2	27

Blankenburg a. H.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	45.5	16.2	23	16	7	—	1
Februar .	23.8	4.9	24	9	4	—	—
März . . .	35.6	7.4	25	14	7	—	—
April . . .	37.0	12.3	8	9	6	—	—
Mai	59.1	27.4	18	9	—	1	5
Juni . . .	69.0	21.5	1	13	—	—	2
Juli	120.7	50.1	2	17	—	—	7
August . .	27.0	6.1	19	10	—	—	2
September	23.8	8.9	3	7	—	—	2
October . .	97.0	17.2	8	19	—	—	—
November	28.4	6.9	18	12	12	—	—
December	85.3	28.3	9	16	13	—	—
Jahr . . .	652.2	50.1	2 VII	151	49	1	19

Harzgerode.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	56.6	17.8	23	18	5		—
Februar .	24.3	4.6	10	10	3		—
März . . .	48.4	22.1	25	16	8		1
April . . .	55.5	21.5	8	14	9		1
Mai	34.0	9.0	18	10	—		4
Juni . . .	84.7	24.1	1	16	—		2
Juli	82.9	13.4	16	18	—		10
August . .	31.0	13.0	19	10	—		2
September	51.7	24.0	4	6	—		2
October . .	84.2	16.9	8	21	—		—
November	42.5	8.3	19	13	13		—
December	98.9	25.4	9	19	15		—
Jahr . . .	694.7	25.4	9 XII	171	53		22

Harzburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	101.7	48.8	23	19	5	—	—
Februar .	29.4	6.2	1	11	3	—	—
März . . .	44.9	5.4	23 26	13	7	—	—
April . . .	41.0	8.0	24	9	6	—	1
Mai	54.0	11.0	14	11	—	—	4
Juni . . .	118.0	22.2	20	16	—	—	2
Juli	218.2	94.4	2	18	—	2	6
August . .	51.4	17.6	26	12	—	—	1
September	34.2	8.6	4	7	—	—	2
October . .	141.8	19.0	17	22	1	—	—
November	54.8	14.6	27	14	11	—	—
December	119.0	25.6	9	18	10	—	—
Jahr . . .	1009.4	94.4	2 VII	170	46	2	16

Langenstein.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	18.1	4.0	27	13	5	1	1
Februar .	20.6	5.5	23	9	4	—	—
März . . .	29.3	8.5	5	14	9	—	—
April . . .	37.7	13.1	8	10	6	—	2
Mai	51.4	13.7	18	11	—	—	6
Juni . . .	78.5	20.2	1	14	—	1	5
Juli	168.9	57.2	2	16	—	2	12
August . .	26.5	5.5	3	12	—	—	3
September	38.0	18.8	4	6	—	—	2
October . .	86.3	23.2	8	18	1	—	—
November	10.9	4.5	27	10	12	—	—
December	49.1	22.0	9	14	10	—	—
Jahr . . .	615.3	57.2	2 VII	147	47	4	31

Alexisbad.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	65.5	18.2	23	18	?		1
Februar .	27.4	5.0	10	10	2		—
März . . .	51.2	23.7	25	16	4		—
April . . .	56.5	22.3	8	14	2		—
Mai . . .	37.2	12.7	18	10	—		5
Juni . . .	79.5	25.4	1	17	—		3
Juli . . .	86.7	17.8	16	17	—		?
August . .	33.5	11.9	19	11	—		3
September	40.7	17.2	4	6	—		2
October .	93.2	17.6	8	23	—		—
November	47.6	9.8	18	17	13		—
December	109.7	27.5	9	22	8		—
Jahr . . .	728.7	27.5	9 XII	181			

Stapelburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	42.0	21.5	23	19	4	—	1
Februar .	25.4	6.5	23	8	4	—	1
März . . .	49.6	11.1	5	13	3	—	—
April . . .	52.8	12.5	19	11	2?	—	1
Mai	51.4	17.9	14	9	—	—	2
Juni . . .	135.2	43.3	20	17	—	—	5
Juli	154.2	75.3	2	16	—	1	11
August . .	32.1	10.0	26	12	—	—	3
September	37.3	15.3	4	7	—	—	2
October . .	133.3	25.0	8	22	—	—	—
November	41.0	9.3	18	14	11	—	—
December	100.6	28.8	9	21	9	—	—
Jahr . . .	854.9	75.3	2 VII	169	33?	1	26

Quedlinburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	21.9	4.0	23 25	10	1	—	1
Februar .	12.6	3.8	23	8	2	—	—
März . . .	27.0	9.1	5	10	2	—	—
April . . .	40.9	17.3	8	11	2	—	—
Mai	41.7	13.0	18	9	—	—	5
Juni . . .	69.6	19.8	1	13	—	1	2
Juli	141.2	52.7	11	16	—	?	?
August . .	33.9	17.8	19	9	—	—	1
September	71.8	43.3	4	7	—	—	2
October . .	83.4	22.3	8	20	—	—	—
November	21.3	5.4	19	10	2?	—	—
December							
Jahr . . .							

1884.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚿
	Harzränder.						
Gernrode.							
Januar . .	43.5	8.6	23	16	7	—	1
Februar .	20.6	5.5	27	8	3	—	—
März . . .	41.2	9.2	25	14	11	—	1
April . . .	50.7	14.6	8	11	7	—	—
Mai	28.3	8.8	18	9	—	—	5
Juni . . .	76.0	30.8	1	17	—	1	5
Juli	105.9	16.2	16	17	—	—	12
August . .	37.2	14.3	19	12	—	—	3
September	57.1	35.8	4	6	—	—	2
October .	85.6	22.1	8	21	—	—	—
November	34.7	7.0	29	13	12	—	—
December	80.1	26.6	9	19	12	—	—
Jahr . . .	660.9	35.8	4 IX	163	52	1	29
Ballenstedt.							
Januar . .	39.6	10.0	23	11	5	—	1
Februar .	7.4	3.2	29	6	3	—	—
März . . .	27.1	8.0	5 26	10	4	—	—
April . . .	14.3	10.0	24	9	—	—	—
Mai	30.1	9.9	18	7	—	1	5
Juni . . .	99.6	34.0	1	17	—	1	5
Juli	73.7	17.4	29	17	—	—	12
August . .	34.9	15.4	19	10	—	—	3
September	28.2	10.8	2	6	—	—	2
October .	82.1	19.8	8	23	—	—	—
November	27.1	7.4	18	10	9	—	—
December	59.5	28.0	9	12	9	—	—
Jahr . . .	523.6	34.0	1 VI	138	35	2	28
Rossla.							
Januar . .	33.5	7.4	23	17	4		—
Februar .	11.4	3.8	23	10	3		—
März . . .	21.2	5.4	25	10	6		1
April . . .	36.2	10.7	8	12	5		1
Mai	33.2	9.5	2	9	—		4
Juni . . .	59.8	20.5	1	13	—		4
Juli	78.0	13.0	13	13	—		9
August . .	62.5	23.0	19	11	—		5
September	16.8	5.6	2	8	—		1
October .	50.8	10.8	17	14	—		—
November	44.1	11.5	28	15	14		—
December	48.3	16.5	9	21	10		—
Jahr . . .	495.8	23.0	19VIII	153	42		25
Walkenried.							
Januar . .	117.9	17.4	23	22	6		—
Februar .	36.5	7.5	10	12	4		—
März . . .	29.1	5.8	23	15	7		—
April . . .	21.1	7.1	19	9	7		1
Mai	42.7	12.5	14	12	—		2
Juni . . .	71.6	24.2	3	17	—		2
Juli	97.1	26.9	2	16	—		7
August . .	63.2	28.4	14	12	—		2
September	46.3	15.8	5	7	—		1
October .	183.1	31.4	17	21	1		1
November	86.7	30.1	27	13	11		—
December	124.8	21.9	9	24	11		—
Jahr . . .	920.1	31.4	17 X	180	47		16

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚿
	Weser-Leine-Gebirge.						
Fürstenberg.							
Januar . .	86.8	23.1	23	21	3		—
Februar .	32.5	7.9	23	13	2		—
März . . .	34.5	7.7	5	13	6		—
April . . .	30.5	5.8	13	13	5		1
Mai	66.7	27.5	3	11	—		4
Juni . . .	97.5	18.1	17	15	—		5
Juli	94.6	21.8	13	14	—		8
August . .	92.1	23.2	19	13	—		3
September	52.2	18.7	2	10	—		3
October .	94.3	19.5	26	20	—		1
November	56.0	12.3	20	12	8		—
December	121.3	24.4	9	22	8		—
Jahr . . .	859.0	27.5	3 V	177	32		25
Schiesshaus a. S.							
Januar . .	106.1	23.9	23	22	5		—
Februar .	45.7	10.7	23	13	3		—
März . . .	50.0	9.6	12	16	12		—
April . . .	59.9	12.1	2	16	12		1
Mai	55.3	21.2	3	11	—		4
Juni . . .	113.6	39.2	20	19	—		4
Juli	115.4	21.2	28	15	—		9
August . .	54.6	14.1	14	11	—		4
September	41.0	12.8	2	10	—		2
October .	105.2	14.0	17	23	2		—
November	67.3	13.2	20	13	11		—
December	122.1	26.0	9	24	13		—
Jahr . . .	936.2	39.2	20 VI	193	58		24
Wrescherode.							
Januar . .	84.2	23.8	23	22	5		—
Februar .	25.4	7.6	10	9	3		—
März . . .	30.9	11.2	5	10	7		—
April . . .	28.2	4.9	12	10	6		1
Mai	58.7	25.0	3	10	—		7
Juni . . .	85.1	25.2	20	16	—		4
Juli	99.5	20.6	13	14	—		10
August . .	70.8	29.2	15	9	—		3
September	42.0	14.6	8	9	—		2
October .	105.4	23.1	8	21	—		1
November	60.3	19.5	27	17	16		—
December	91.4	17.9	9	21	12		—
Jahr . . .	781.9	29.2	15VIII	168	49		28
Holzberg.							
Januar . .	109.1	32.3	23	23	8	—	—
Februar .	32.2	8.0	23	12	4	—	—
März . . .	38.6	9.0	12	12	12	—	—
April . . .	32.9	9.1	8	11	11	—	1
Mai	58.4	25.2	3	9	—	—	—
Juni . . .	108.3	38.5	20	17	—	—	4
Juli	123.2	19.4	13	17	—	1	14
August . .	102.5	37.5	19	10	—	—	5
September	35.4	10.3	2	8	—	—	2
October .	111.4	19.2	26	21	2	—	—
November	74.3	14.4	27	15	12	—	—
December	107.1	16.9	9	23	15	—	—
Jahr . . .	933.4	38.5	20 VI	178	64	1	26

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚿
	Weser-Leine-Gebirge.						
Stadtoldendorf.							
Januar . .	66.6	?	17	17	8	—	1
Februar .	20.6	6.2	23	13	4	—	—
März . . .	37.1	7.4	5	14	11	—	—
April . . .	30.5	8.2	9	11	9	—	1
Mai	47.2	13.9	3	11	—	1	4
Juni . . .	78.4	38.2	20	16	—	—	3
Juli	156.2	38.6	3	19	—	1	5
August . .	157.9	73.3	19	13	—	—	4
September	36.0	17.1	2	9	—	—	1
October .	79.6	8.7	8	22	1	—	—
November	74.3	14.4	27	11	12	—	—
December	75.4	18.3	9	23	13	—	—
Jahr . . .	859.8	73.3	19VIII	179	58	2	19
Scharfoldendorf.							
Januar . .	114.5	28.6	23	20	6	—	—
Februar .	38.2	9.4	10	12	1	—	—
März . . .	46.2	9.2	6	11	3	—	—
April . . .	27.6	6.2	19	10	2	—	—
Mai	69.7	21.0	3	11	—	—	3
Juni . . .	106.7	38.6	20	15	—	—	4
Juli	115.8	21.1	13	19	—	1	10
August . .	93.7	22.8	14	12	—	—	3
September	36.9	9.9	8	8	—	—	2
October .	100.6	15.6	26	21	—	—	—
November	56.7	16.7	27	13	13	—	—
December	133.3	18.0	9	23	12	—	—
Jahr . . .	939.9	38.6	20 VI	175	37	1	22
Ottenstein.							
Januar . .	133.4	31.2	23	23	7	1	—
Februar .	31.6	7.1	24	14	3	—	—
März . . .	46.6	7.0	24	14	7	—	—
April . . .	36.7	8.7	9	13	8	—	1
Mai	74.7	18.6	3	12	—	—	3
Juni . . .	101.4	20.2	20	17	—	—	5
Juli	89.2	13.2	29	17	—	—	8
August . .	68.5	22.4	14	10	—	—	4
September	36.3	11.2	2	10	—	—	1
October .	112.1	16.2	17	21	2	—	—
November	71.8	19.0	20	16	10	—	—
December	158.7	25.1	9	24	13	—	—
Jahr . . .	961.0	31.2	23 I	191	50	1	22
Hohenbüchen.							
Januar . .	101.0	23.4	23	21	4	—	—
Februar .	36.9	7.9	10	11	1	—	—
März . . .	45.8	10.3	23	13	6	—	—
April . . .	37.7	6.3	13	14	6	—	1
Mai	75.2	27.4	18	12	—	1	5
Juni . . .	128.6	47.6	21	16	—	—	5
Juli	70.1	16.0	14	16	—	—	8
August . .	81.3	22.2	15	11	—	—	5
September	51.7	21.8	2	10	—	—	1
October .	115.1	18.6	8	22	—	—	—
November	82.2	24.2	28	14	9	—	—
December	142.5	21.1	9	23	12	—	—
Jahr . . .	968.1	47.6	21 VI	183	38	1	25

1884.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Weser-Leine-Gebirge. **Bodenstein.**							
Januar . .	72.2	20.6	23	22	6	—	—
Februar .	35.9	9.4	10	9	4	—	—
März . . .	47.8	11.5	5	13	11	—	—
April . . .	36.7	10.3	8	10	7	—	—
Mai	73.5	16.1	3	13	—	1	3
Juni . . .	188.0	52.3	20	19	—	—	6
Juli . . .	68.6	17.3	13	17	—	1	5
August . .	34.2	9.7	26	11	—	—	4
September							
October .							
November	51.1	15.3	27	13	12	—	—
December	116.8	23.5	9	20	12	—	—
Jahr . . .							
Braunschweiger Niederung. **Kampen.**							
Januar . .	85.5	23.6	23	20	2	—	—
Februar .	55.2	23.8	2	9	1	—	—
März . . .	35.4	11.8	5	8	4	—	—
April . . .	39.9	12.1	12	7	2	—	—
Mai	44.5	9.2	3	10	—	—	4
Juni . . .	146.8	27.6	20	17	—	3	5
Juli . . .	67.8	25.7	13	10	—	1	5
August . .	52.5	18.7	19	6	—	—	2
September	77.9	34.1	4	7	—	—	3
October .	118.2	29.1	8	14	—	—	1
November	87.7	51.3	27	9	6	—	—
December	88.9	14.4	6	17	3?	—	—
Jahr . . .	900.3	51.3	27 XI	134		4	20
Elm. **Sommerschenburg.**							
Januar . .	78.3	23.1	23	22	4	—	—
Februar .	29.1	5.2	23	11	4	—	—
März . . .	37.2	7.2	12	18	11	—	—
April . . .	41.4	12.1	10	11	8	—	—
Mai	37.4	7.2	19	11	—	—	3
Juni . . .	106.5	21.7	20	16	—	2	2
Juli . . .	74.6	12.2	13	14	—	—	7
August . .	28.7	13.5	14	9	—	—	?
September	50.0	17.0	8	7	—	—	2
October .	104.8	23.5	8	27	—	—	—
November	81.2	34.1	27	14	11	—	—
December	94.6	21.6	9	20	11	—	—
Jahr . . .	763.8	34.1	27 XI	180	49	2	
Lichtenberg.							
Januar . .	55.8	18.0	23	21	7	—	—
Februar .	30.7	9.4	23	10	4	—	—
März . . .	30.3	11.2	5	7	5	—	—
April . . .	27.5	9.8	12	11	5	—	—
Mai	46.1	10.0	3	12	—	1	5
Juni . . .	93.2	30.5	20	17	—	1	4
Juli	53.1	19.5	13	13	—	1	11
August . .	59.7	17.0	14	13	—	—	4
September	56.3	14.0	8	11	—	—	3
October .	105.2	17.7	26	23	—	—	—
November	44.8	21.8	27	15	12	—	—
December	105.0	19.7	9	20	13	—	—
Jahr . . .	707.7	30.5	20 VI	173	46	3	27
Elm. **Gr.-Rohde.**							
Januar . .	81.5	12.2	23	18	7	—	—
Februar .	59.4	18.2	10	12	4	—	—
März . . .	63.2	19.2	12	13	9	—	—
April . . .	40.8	14.5	19	8	6	—	—
Mai	59.6	15.4	2	10	—	—	5
Juni . . .	185.5	43.6	20	17	—	—	8
Juli	89.3	23.5	13	12	—	1	7
August . .	45.0	15.0	14	8	—	—	4
September	103.5	27.4	4	13	—	—	3
October .	197.2	28.0	8	23	1	—	1
November	101.9	33.5	27	16	11	—	—
December	90.4	20.1	9	20	17	—	—
Jahr . . .	1117.3	43.6	20 VI	170	55	1	28
Neuhaldenslebener Höhen. **Neuhaldensleben.**							
Januar . .	51.0	14.8	23	18	4		1
Februar .	20.9	4.8	25	11	3		—
März . . .	25.0	7.4	12	12	8		1
April . . .	31.3	9.7	8	7	4		—
Mai							
Juni . . .	99.9	26.4	9	15	—		4
Juli	83.9	17.1	3	15	—		13
August . .	36.1	21.6	14	9	—		2
September	38.1	16.3	4	6	—		2
October .	79.6	15.5	8	20	—		—
November	62.5	27.6	10	12	—		—
December	70.7	17.0	9	21	12		—
Jahr . . .							
Braunschweiger Niederung. **Landesbaumschule.**							
Januar . .							
Februar .	21.1	7.6	24	8	?	—	—
März . . .	27.1	12.6	6	8	2	—	—
April . . .	33.9	11.0	13	12	5	—	—
Mai	39.7	7.7	4	12	—	—	6
Juni . . .	122.0	22.5	1	16	—	2	4
Juli	61.9	16.1	14	15	—	—	4
August . .	40.8	21.4	14	7	—	—	1
September	54.1	16.6	1	8	—	—	3
October .	76.9	17.3	18	21	—	—	—
November	22.9	8.4	27	11	—	—	—
December	42.9	4.4	19	20	7	—	—
Jahr . . .							
Voigtsdahlum.							
Januar . .	63.2	16.8	23	20	4	—	—
Februar .	24.6	8.8	10	10	3	—	—
März . . .	31.1	9.0	5	12	7	—	—
April . . .	23.5	5.1	10	10	9	—	—
Mai	39.3	9.3	2	12	—	—	5
Juni . . .	112.9	26.6	1	13	—	2	8
Juli	55.7	13.8	13	10	—	—	10
August . .	21.9	6.2	31	9	—	—	4
September	67.6	27.2	4	9	—	—	2
October .	112.1	30.0	8	22	—	—	1
November	67.1	30.5	27	14	11	—	—
December	73.3	13.1	9	20	10	—	—
Jahr . . .	692.3	30.5	27 XI	161	44	2	30
Ohre-Niederung. **Dorst.**							
Januar . .	62.6	15.7	23	23	?		1
Februar .	21.2	4.2	23	13	2		—
März . . .	21.7	5.9	12	14	5		1
April . . .	27.4	7.1	10	10	1		—
Mai	50.5	14.4	18	10	—		3
Juni . . .	92.9	22.9	9	14	—		4
Juli	92.0	13.1	13	20	—		12
August . .	47.3	20.5	14	9	—		3
September	50.8	19.2	8	8	—		3
October .	84.0	26.2	8	21	—		—
November	75.9	33 0	27	15	12		—
December	64.2	15.2	9	19	4		—
Jahr . . .	690.5	33.0	27 XI	176			27
Riddagshausen.							
Januar . .	83.0	15.3	23 30	20	2	—	—
Februar .	29.6	13.5	23	10	2	—	—
März . . .	39.3	13.7	5	13	6	—	—
April . . .	35.4	7.6	13	8	7	—	—
Mai	46.0	9.3	3	11	2	—	3
Juni . . .	146.4	31.8	1	17	—	1	5
Juli . . .	49.1	12.8	17	16	—	—	4
August . .	49.7	25.3	14	9	—	—	1
September	54.6	22.3	4	8	—	—	2
October .	91.0	25.3	8	20	—	—	—
November	75.0	40.5	27	15	13	—	—
December	85.8	14.0	8	22	10	—	—
Jahr . . .	784.9	40.5	27 XI	169	42	1	15
Süpplingen.							
Januar . .	73.2	13.1	24	19	4	—	—
Februar .	20.4	5.0	10	11	2	—	—
März . . .	29.3	7.0	12	11	7	—	—
April . . .	28.1	7.5	10	11	6	—	—
Mai	37.2	7.0	3	10	—	—	4
Juni . . .	108.9	23.0	20	13	—	2	4
Juli . . .	54.9	17.1	13	11	—	1	5
August . .	25.0	5.6	14	8	—	—	2
September	56.6	30.5	4	8	—	—	2
October .	84.2	22.8	8	17	—	—	—
November	71.2	53.5	27	13	10	—	—
December	82.1	18.9	6	21	10	—	—
Jahr . . .	671.1	53.5	27 XI	153	39	3	17
Kalvörde.							
Januar . .	56.6	15.8	23	19	4	—	—
Februar .	19.9	4.2	23	10	3	—	—
März . . .	21.0	8.0	12	12	7	—	—
April . . .	30.0	7.5	10	8	5	—	—
Mai	46.6	16.8	18	9	—	—	9
Juni . . .	94.4	24.8	9	13	—	1	6
Juli . . .	61.9	12.8	13	14	—	—	16
August . .	30.8	12.9	14	7	—	—	7
September	54.0	21.9	8	7	—	—	4
October .	81.8	23.1	8	19	—	—	1
November	73.4	31.8	27	12	12	—	—
December	62.1	16.0	9	18	8	—	—
Jahr . . .	632.5	31.8	27 XI	148	39	1	43

1884.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⍁
	Ohre-Niederung. **Kunrau.**						
Januar . .	147.1	26.8	23	22	3	—	1
Februar .	37.3	10.1	23	14	2	—	—
März . . .	34.1	10.2	12	15	6	—	—
April . . .	57.8	16.1	12	11	4	—	—
Mai	48.0	12.9	1	10	—	—	4
Juni . . .	117.2	35.1	9	16	—	1	4
Juli . . .	87.5	29.9	13	14	—	1	9
August . .	35.6	13.3	31	8	—	—	2
September	73.5	26.8	8	9	—	—	3
October .	146.6	28.8	8	25	—	—	1
November	80.6	37.4	27	19	12	—	—
December	109.5	14.2	6	23	8	—	—
Jahr . . .	974.8	37.4	27 XI	186	35	2	24
	Altmark. **Osterburg.**						
Januar . .	88.8	23.6	23	17	2	—	—
Februar .	22.3	6.2	24	6	3	—	—
März . . .	29.9	8.2	12	9	5	—	—
April . . .	26.7	6.4	13	8	—	—	—
Mai	55.1	11.5	2	13	—	1	4
Juni . . .	77.3	25.4	9	12	—	1	4
Juli . . .	109.8	22.5	2	13	—	1	15
August . .	16.2	6.3	10	4	—	—	4
September	85.6	35.4	8	8	—	—	4
October .	67.9	12.4	17	17	—	—	1
November	66.2	16.4	27	4	12	—	—
December	65.2	8.5	3	16	8	—	—
Jahr . . .	711.0	35.4	8 IX	127	30	3	32
	Börde. **Gr.-Rodensleben.**						
Januar . .	51.6	19.8	23	16	2	—	—
Februar .	19.8	5.1	23	10	3	—	—
März . . .	25.0	6.1	12	14	6	—	1
April . . .	20.0	12.5	24	9	5	—	—
Mai	42.6	11.4	19	8	—	—	4
Juni . . .	99.9	23.6	18	12	—	2	5
Juli . . .	101.7	30.4	2	14	—	—	13
August . .	29.8	11.3	14	8	—	—	3
September	43.2	13.2	8	7	—	—	2
October .							
November							
December							
Jahr . . .							
	Altmark. **Beetzendorf.**						
Januar . .	64.6	20.5	23	18	2	—	—
Februar .	25.9	5.0	24	10	4	—	—
März . . .	22.4	5.3	12	11	4	—	—
April . . .	36.8	17.0	12	9	5	—	—
Mai	47.5	14.0	15	10	—	—	3
Juni . . .	61.5	15.0	20	14	—	1	1
Juli	78.8	21.0	16	18	—	1	8
August . .	18.2	7.2	31	6	—	—	1
September	63.3	28.0	26	8	—	—	2
October .	72.6	23.7	8	19	—	1	1
November	54.9	28.5	27	11	9	—	—
December	46.8	6.5	9	16	4	—	—
Jahr . . .	593.3	28.5	27 XI	150	28	3	16
	Gr.-Möhringen.						
Januar . .	52.8	12.0	23	14	4		—
Februar .	16.7	5.2	25	7	3		—
März . . .	21.0	10.0	12	5	3		—
April . . .	16.6	7.1	8	6	2		—
Mai	33.8	8.6	13	7	—		2
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							
	Kl.-Ottersleben.						
Januar . .	58.9	20.7	23	16			
Februar .	22.7	5.5	22	8			
März . . .	36.0	6.4	12	13			
April . . .	44.4	12.9	10	11			
Mai	54.4	18.2	19	8			
Juni . . .	131.2	33.0	6	13			
Juli	52.4	12.0	23	12			
August . .	35.6	12.8	14	7			
September	54.3	14.6	2	6			
October .	97.0	21.4	2	21			
November	59.3	26.5	27	12			
December	86.0	18.3	9	19			
Jahr . . .	732.2	33.0	6 VI	146			
	Brunau.						
Januar . .	59.1	19.5	23	16	2	—	—
Februar .	16.3	3.9	23	11	4	—	—
März . . .	17.6	4.5	12	12	5	—	—
April . . .	30.5	8.2	13	9	2	—	—
Mai . . .	25.2	5.3	3	11	—	—	5
Juni . . .	62.3	21.9	9	14	—	1	1
Juli	82.7	18.0	16	18	—	—	15
August . .	12.8	7.0	31	7	—	—	3
September	59.2	24.4	8	8	—	—	2
October .	77.4	19.7	8	18	—	—	1
November	52.1	23.2	27	8	6	—	—
December	50.5	8.4	8	17	6	—	—
Jahr . . .	545.7	24.4	8 IX	149	25	1	27
	Born.						
Januar . .	49.7	12.4	23	20	4	—	—
Februar .	18.3	4.7	23	10	3	—	—
März . . .	21.4	6.4	12	11	6	—	—
April . . .	28.7	7.5	8	9	4	1	—
Mai	41.2	12.4	18	10	—	2	1
Juni . . .	94.8	24.0	9	15	—	2	5
Juli	109.2	28.7	2	18	—	2	14
August . .	32.0	15.0	31	9	—	—	2
September	51.7	20.7	8	8	—	—	3
October .	68.7	21.4	8	17	—	—	—
November	73.2	29.0	27	14	12	—	—
December	59.8	13.6	9	19	9	—	—
Jahr . . .	648.7	29.0	27 XI	160	38	7	25
	Hadmersleben.						
Januar . .	51.1	13.7	23	16			
Februar .	15.1	6.2	23	4			
März . . .	33.1	6.4	2	10			
April . . .	47.5	10.5	24	6			
Mai	74.2	38.5	19	7			
Juni . . .	116.9	41.0	1	12			
Juli	81.2	13.0	2	11			
August . .	31.0	11.5	8 14	3			
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							
	Seehausen i. A.						
Januar . .	76.7	18.6	23	19	4		—
Februar .	21.2	6.0	24	11	4		—
März . . .	19.4	5.9	12	8	5		—
April . . .	25.7	9.2	13	8	4		—
Mai	45.5	9.6	14	9	—		3
Juni . . .	68.8	24.4	9	13	—		3
Juli	151.0	59.3	2	17	—		12
August . .	16.6	5.2	31	8	—		1
September	76.2	27.2	8	9	—		2
October .	62.9	8.3	14	20	—		1
November	64.9	21.7	27	11	13		—
December	56.9	11.5	3	16	5		—
Jahr . . .	685.8	59.3	2 VII	149	35		22
	Schricke.						
Januar . .	90.8	16.6	23	21			
Februar .	29.9	6.7	10	13			
März . . .	29.8	5.6	24	16			
April . . .	30.6	10.5	8	9			
Mai	58.0	28.5	18	10			
Juni . . .	105.3	28.8	9	16			
Juli	54.3	8.5	23	16			
August . .	29.4	6.8	31	9			
September	67.6	19.9	8	11			
October .	88.9	22.5	14	23			
November	63.0	12.0	17	21			
December	81.3	20.3	9	20			
Jahr . . .	728.9	28.8	9 VI	185			
	Westeregeln.						
Januar . .	51.1	13.7	23	19	—	—	—
Februar .	12.8	4.1	23	9	1	—	—
März . . .	27.0	5.0	23	11	6	—	—
April . . .	36.6	9.0	8	13	3	—	—
Mai	36.1	7.9	18	12	—	—	4
Juni . . .	87.4	24.1	1	14	—	1	5
Juli	65.7	11.0	2	14	—	—	7
August . .	21.3	5.0	8 14	10	—	—	2
September	41.8	10.2	8	7	—	—	2
October .	70.7	17.3	8	18	—	—	—
November	43.4	17.2	27	15	12	—	—
December	68.4	18.7	9	19	8	—	—
Jahr . . .	562.3	24.1	1 VI	161	30	1	20

1884.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Börde. **Egeln.**						
Januar . .	34.5	9.3	23	20	1	—	—
Februar .	12.9	3.3	23	10	3	—	—
März . . .	25.9	4.6	25	14	4	—	1
April . . .	27.7	6.2	10	9	3	—	—
Mai	44.9	9.3	14	12	—	—	3
Juni . . .	66.7	18.2	1	12	—	2	3
Juli	89.7	16.4	2	16	—	1	8
August . .	15.9	4.1	8	8	—	—	2
September	32.5	8.7	4	6	—	—	1
October .	68.3	16.2	8	18	—	—	1
November	41.1	17.5	27	12	8	—	—
December	62.9	17.7	9	17	6	—	—
Jahr . . .	523.0	18.2	1 VI	154	25	3	19
	Börde. **Hohen-Erxleben.**						
Januar . .	30.9	9.7	23	17	4		2
Februar .	10.5	3.1	23	8	2		—
März . . .	28.3	7.8	25	14	7		1
April . . .	28.6	8.0	10	9	3		—
Mai	40.9	11.3	14	11	—		4
Juni . . .	76.0	24.5	2	12	—		3
Juli	83.6	16.3	10	16	—		7
August . .	14.8	4.5	27	7	—		2
September	47.6	11.3	4	7	—		1
October .	64.3	10.9	8	20	—		—
November	44.0	20.7	27	13	10		—
December	56.0	19.5	9	16	7		—
Jahr . . .	525.5	24.5	2 VI	150	33		20
	Aue-Niederung. **Wulferstedt.**						
Januar . .	47.7	13.0	23	20	4	—	1
Februar .	14.6	4.0	23	9	3	—	—
März . . .	23.5	5.0	5	11	5	—	—
April . . .	34.1	7.5	8	9	4	—	—
Mai	58.1	16.4	14	10	—	1	5
Juni . . .	91.6	21.0	1	14	—	1	4
Juli							
August . .							
September							
October .							
November	50.8	19.0	27	9	6	—	—
December	67.5	18.0	9	20	12	—	—
Jahr . . .							
	Wolmirsleben.						
Januar . .	31.4	6.7	24	18	3	—	1
Februar .	11.7	3.5	23	8	3	—	—
März . . .	23.8	5.5	25	12	7	—	1
April . . .	32.3	8.5	8	8	4	—	—
Mai	48.0	15.7	14	11	—	—	5
Juni . . .	89.3	31.3	1	13	—	3	7
Juli	84.0	13.2	11	15	—	1	10
August . .	18.2	4.5	8 14	7	—	—	2
September	46.9	14.4	4	8	—	—	1
October .	63.8	13.1	8	20	—	—	—
November	46.2	22.1	27	14	10	—	—
December	60.5	18.2	9	17	8	—	—
Jahr . . .	556.1	31.3	1 VI	151	35	4	27
	Bernburg.						
Januar . .	31.2	6.2	5	17	3	—	—
Februar .	15.1	5.0	23	8	3	—	—
März . . .	26.5	7.8	25	13	6	—	1
April . . .	43.6	10.5	19	11	6	—	—
Mai	72.7	35.3	14	10	—	—	7
Juni . . .	100.5	24.2	1	13	—	3	5
Juli	108.1	23.3	24	19	—	1	12
August . .	17.0	6.5	8	9	—	—	3
September	48.5	19.4	4	7	—	—	3
October .	85.9	10.5	17	23	—	—	—
November	51.1	20.4	27	12	13	—	—
December	73.7	21.2	9	20	11	—	—
Jahr . . .	673.9	35.3	14 V	162	42	4	31
	Hamersleben.						
Januar . .	62.9	18.6	23	20	2	—	1
Februar .	20.0	4.0	10	12	2	—	—
März . . .	32.8	6.3	5	12	2	—	1
April . . .	32.4	9.0	24	10	2	—	—
Mai	45.7	11.1	13	10	—	—	4
Juni . . .	112.5	25.0	1	14	—	2	6
Juli	57.0	10.0	13	14	—	—	9
August . .	29.4	10.0	14	11	—	—	2
September	63.8	35.0	4	9	—	—	2
October .	79.7	20.0	8	21	—	—	—
November	67.4	29.0	27	18	11	—	—
December	79.4	20.0	9	20	4	—	—
Jahr . . .	683.0	35.0	4 IX	171	23	2	25
	Bahrendorf.						
Januar . .	37.5	16.5	23	8	1		—
Februar .	16.2	6.0	22	5	1		—
März . . .	26.3	5.4	20	6	4		—
April . . .	43.7	16.4	10	6	4		—
Mai	65.3	20.0	14	11	—		3
Juni . . .	61.3	15.0	2	11	—		3
Juli	58.1	8.0	23	15	—		10
August . .	42.3	14.0	8	6	—		3
September	50.7	11.5	4	7	—		?
October .	60.6	12.7	8	12	—		—
November	35.8	25.0	27	5	7		—
December	62.8	20.0	9	8	5		—
Jahr . . .	560.6	25.0	27 XI	100	22		
	Warmsdorf.						
Januar . .	19.9	5.5	6	14	5	—	1
Februar .	12.1	3.2	23	8	3	—	—
März . . .	30.0	7.4	25	13	10	—	—
April . . .	43.6	9.6	10	9	5	—	—
Mai	46.6	13.5	18	13	—	1	7
Juni . . .	64.3				—	—	1
Juli	87.5	24.3	29	14	—	—	10
August . .	19.2	4.5	27	8	—	—	2
September	43.9	15.4	4	7	—	—	1
October .	63.8	10.5	17	21	—	—	—
November	25.8	10.8	27	12	13	—	—
December	56.0	20.7	9	14	9	—	—
Jahr . . .	512.7				45	1	22
	Altenrode.						
Januar . .	59.2	15.1	23	18	5		1
Februar .	27.6	9.5	10	10	4		—
März . . .	41.1	12.5	5	13	3		—
April . . .	29.3	8.1	7	8	5		—
Mai	61.5	14.8	18	8	—		4
Juni . . .	100.4	26.3	20	18	—		1
Juli	66.7	17.8	12	13	—		5
August . .	54.8	19.8	19	12	—		1
September	43.1	13.6	9	8	—		2
October .	99.4	19.0	8	20	—		—
November	54.7	32.5	27	13	12		—
December	109.1	22.4	9	21	11		—
Jahr . . .	746.9	32.5	27 XI	162	40		14
	Schönebeck.						
Januar . .	21.7	3.8	4	14	2	—	—
Februar .	21.2	4.6	22	11	4	—	—
März . . .	21.6	5.0	20	11	6	—	1
April . . .	41.1	11.5	8	9	4	2	1
Mai	52.5	15.5	14	9	—	1	7
Juni . . .	87.8	16.8	9	16	—	3	3
Juli	66.3	14.7	24	15	—	1	8
August . .	24.5	11.3	8	5	—	—	1
September	49.6	16.7	4	8	—	—	2
October .	72.4	17.5	2	20	—	—	1
November	37.6	6.8	20	13	12	—	—
December	63.4	15.5	9	19	11	—	—
Jahr . . .	559.7	17.5	2 X	150	39	7	24
	Stassfurt.						
Januar . .	24.9	8.6	23	15	4	—	—
Februar .	10.7	2.7	23	7	4	—	—
März . . .	22.3	6.3	25	12	11	—	—
April . . .	35.1	9.6	10	11	6	1	—
Mai	47.8	19.4	18	11	—	—	4
Juni . . .	61.2	15.4	1	12	—	—	1
Juli	79.2	10.5	29	18	—	1	9
August . .	17.1	5.0	27	7	—	—	1
September	38.2	10.8	2	8	—	—	1
October .	61.8	8.0	16	20	—	—	—
November	34.8	11.3	27	13	10	—	—
December	63.1	18.5	9	16	8	—	—
Jahr . . .	496.2	19.4	18 V	150	43	2	16
	Hessen.						
Januar . .	51.2	15.9	23	19	3		—
Februar .	24.9	5.6	23	11	2		—
März . . .	42.5	8.6	12	11	3		—
April . . .	29.6	8.6	19	9	4		—
Mai	57.9	14.2	18	9	—		4
Juni . . .	116.1	33.8	1	13	—		5
Juli	72.2	14.0	13	12	—		7
August . .	21.9	3.5	30	12	—		2
September	42.1	11.0	4	10	—		2
October .	108.0	22.9	8	21	—		—
November	53.8	32.5	27	6	5		—
December	80.1	22.5	9	20	8		—
Jahr . . .	700.3	33.8	1 VI	153	25		20

1884.

Aue - Niederung. — Badersleben.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	29.7	6.4	23	13	3		—
Februar .	16.3	5.0	26	8	4		—
März . . .	34.2	8.3	5	11	5		—
April . . .	25.4	6.7	24	7	4		—
Mai	62.1	22.6	19	11	—		3
Juni . . .	86.5	21.7	2	16	—		1
Juli	82.4	24.3	6	14	—		3
August . .	20.3	5.8	14	10	—		?
September	37.3	20.2	4	7	—		1
October .	97.3	25.9	8	17	—		—
November	35.9	23.2	27	10	9		—
December	57.6	14.3	9	15	10		—
Jahr . .	585.0	25.9	8 X	139	35		

Halberstädter Becken. — Hoym.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	18.2	2.8	12	17	4	—	2
Februar .	13.7	2.7	27	9	2	—	—
März . . .	27.6	5.9	25	13	5	—	—
April . . .	35.4	10.6	8	12	5	—	—
Mai	50.4	22.7	18	10	—	—	5
Juni . . .	73.0	20.0	1	16	—	1	3
Juli	85.4	12.5	16	17	—	—	10
August . .	31.9	11.9	26	11	—	—	2
September	25.3	8.0	2	6	—	—	2
October .	67.6	15.3	8	21	—	—	—
November	29.3	7.9	27	14	13	—	—
December	53.1	21.4	9	18	8	—	—
Jahr . .	510.9	22.7	18 V	164	37	1	24

Thüringer Grenzplatte. — Merseburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	31.4	7.6	23	15	1	—	—
Februar .	24.3	11.1	11	9	2	—	—
März . . .	38.9	14.5	25	17	6	—	1
April . . .	38.1	11.5	8	8	2	—	—
Mai	31.3	11.8	18	13	—	—	4
Juni . . .	63.1	9.6	21	18	—	1	2
Juli	69.0	11.1	24	17	—	2	8
August . .	13.8	2.5	26	10	—	—	1
September	24.3	8.6	5	7	—	—	1
October .	48.9	7.9	3	23	—	—	—
November	20.5	3.2	29	15	8	—	—
December	39.0	9.2	9	18	10	—	—
Jahr . .	442.6	14.5	25 III	170	29	3	17

Schlanstedt.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	52.3	15.3	23	20	5	—	1
Februar .	21.2	4.5	23	10	3	—	—
März . . .	37.2	8.5	5	11	7	—	—
April . . .	31.8	7.9	19	9	6	—	—
Mai	48.4	16.6	13	11	—	1	4
Juni . . .	111.1	26.2	1	15	—	2	6
Juli	64.7	13.7	2	15	—	1	7
August . .	22.9	4.9	30	10	—	—	1
September	69.7	43.6	4	9	—	—	2
October . .	96.9	24.3	8	20	—	—	—
November	50.7	24.4	27	14	10	—	—
December	72.4	20.9	9	20	14	—	—
Jahr . . .	679.3	43.6	4 IX	164	45	4	21

Mansfelder Hügelland. — Gerbstedt.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	18.7	2.5	12	14	5	—	—
Februar .	13.8	4.1	23	10	4	—	—
März . . .	43.6	12.2	25	16	9	—	1
April . . .	66.2	14.6	24	11	7	—	—
Mai	43.4	10.5	14	10	—	—	5
Juni . . .	57.6	14.3	17	17	—	—	6
Juli	101.9	27.0	29	16	—	3	10
August . .	18.9	6.0	26	9	—	—	1
September	33.6	12.9	4	7	—	—	2
October . .	61.6	10.3	3	21	—	—	—
November	27.1	4.0	27	14	12	—	—
December	56.6	12.5	9	19	9	—	—
Jahr . . .	543.0	27.0	29 VII	164	46	3	25

Mücheln.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	21.3	6.3	23	?	5	—	—
Februar .	17.3	7.5	11	7	2	—	—
März . . .	36.8	13.1	25	15	10	—	—
April . . .	32.9	10.3	8	8	7	—	—
Mai	43.0	15.3	18	11	—	1	5
Juni . . .	85.0	16.8	3	16	—	1	5
Juli	80.5	13.5	13	16	—	1	12
August . .	44.9	23.6	3	9	—	—	2
September	20.1	7.6	2	7	—	—	2
October . .	57.5	9.1	3	20	—	—	—
November	14.3	2.8	29	7	9	—	—
December	52.4	10.3	9	16	12	—	—
Jahr . . .	506.0	23.6	3 VIII		45	3	26

Halberstädter Becken. — Schwanebeck.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	72.0	22.5	23	19	4	—	—
Februar .	16.1	3.3	23	9	3	—	—
März . . .	23.1	6.7	5	12	7	—	—
April . . .	35.3	8.5	19	7	5	—	—
Mai	60.8	19.5	19	9	—	—	4
Juni . . .	94.1	18.0	1	15	—	2	6
Juli	89.9	23.7	2	14	—	—	6
August . .	28.9	15.6	14	9	—	—	3
September	36.3	15.1	4	7	—	—	2
October .	79.7	20.8	17	17	2	—	—
November	49.9	21.9	27	14	12	—	—
December	57.8	20.1	9	15	9	—	—
Jahr . . .	643.9	23.7	2 VII	147	42	2	21

Erdeborn.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	35.1	14.3	23	16	2	—	—
Februar .	15.9	3.8	2	9	2	—	—
März . . .	21.7	6.4	25	14	5	—	—
April . . .	46.8	12.8	24	10	4	—	—
Mai	45.2	16.3	19	9	—	1	5
Juni . . .	95.0	26.4	3	18	—	—	5
Juli	101.5	21.3	6	17	—	—	12
August . .	17.7	4.1	14	11	—	—	2
September	24.7	7.9	2	7	—	—	1
October .	58.0	9.0	16	19	—	—	—
November	22.1	4.3	27	14	12	—	—
December	63.9	13.5	9	20	5	—	—
Jahr . . .	547.6	26.4	3 VI	164	30	1	25

Goldene Aue. — Schönewerda.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	25.6	5.6	23	14	4		—
Februar .	10.4						—
März . . .	38.7	16.9	25	8	4		1
April . . .	31.0	8.3	19	11	5		—
Mai	45.0	15.2	19	9	—		4
Juni . . .	87.0	32.8	1	15	—		3
Juli	91.1	18.2	2	15	—		8
August . .	52.6	16.4	19	11	—		4
September	20.6	10.0	2	8	—		1
October .	49.3	11.4	8	16	—		—
November	25.6	5.2	29	14	10		—
December	57.3	16.2	9	17	8		—
Jahr . . .	534.2						21

Hedersleben.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	11.8	3.7	5	8	?		1
Februar .	12.9	3.5	23	8	3		—
März . . .	16.4	6.4	6	7	5		—
April . . .	32.4	16.8	9	9	4		—
Mai	43.2	10.0	14	9	—		5
Juni . . .	98.9	29.4	1	17	—		2
Juli	83.7	23.1	11	13	—		8
August . .	21.7	13.6	26	7	—		4
September	29.2	7.8	2	6	—		1
October .	76.1	18.2	8	20	—		—
November							
December							
Jahr . . .							

Teutschenthal.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	22.9	8.0	23	11	1		—
Februar .	11.9	7.0	11	4	2		—
März . . .	44.0	20.0	5	5	4		—
April . . .	41.9	12.1	24	6	1		—
Mai	44.9	15.1	18	9	—		4
Juni . . .	72.0	12.3	3	17	—		—
Juli	114.1	23.6	11	13	—		4
August . .	17.6	6.5	26	8	—		?
September	46.6	12.0	4	6	—		1
October .	54.9	13.2	3	14	—		—
November							
December	35.5?	14.0	9	9	5		—
Jahr . . .							

Mönchpfiffel.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	33.7	11.1	23	17	5	—	—
Februar .	15.3	3.3	10	9	2	—	—
März . . .	35.2	12.6	25	10	8	—	—
April . . .	36.1	14.5	19	10	6	—	—
Mai	68.4	16.3	14	11	—	1	5
Juni . . .	85.9	24.7	1	15	—	2	4
Juli	85.2	13.5	13	17	—	—	9
August . .	51.0	21.7	19	10	—	—	4
September	29.8	10.4	2	8	—	—	2
October .	68.3	12.4	8	20	—	—	—
November	35.9	6.0	20	12	11	—	—
December	54.0	13.9	9	16	9	—	—
Jahr . . .	598.8	24.7	1 VI	155	41	3	24

1884.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳ △▲	✳	▲	⊏
Goldene Aue. **Frankenhausen.**							
Januar . .	33.8	5.9	24	15	4		—
Februar .	9.7	3.9	10	10	2		—
März . . .	30.3	11.2	25	10	1		—
April . . .	28.9	9.3	8	12	4		—
Mai	39.8	13.5	14	11	—		4
Juni . . .	57.4	15.0	2	11	—		3
Juli	56.2	9.3	13	14	—		9
August . .	88.3	27.4	14	11	—		7
September	30.8	14.3	2	6	—		1
October .	55.5	8.8	26	17	—		—
November	28.1	2.3	27 29	7	12		—
December	37.6	12.2	9	15	8		—
Jahr . . .	496.4	27.4	14VIII	139	31		24
Artern.							
Januar . .	17.3	5.3	23	12	6	—	—
Februar .	10.7	3.5	10	7	3	1	—
März . . .	28.6	8.3	25	7	7	—	1
April . .	27.5	9.4	19	9	6	—	—
Mai	37.3	9.8	18	10	—	—	3
Juni . . .	89.3	36.8	1	14	—	1	5
Juli	82.5	17.2	2	15	—	3	11
August . .	55.3	18.7	14	8	—	—	7
September	25.7	9.2	2	8	—	—	2
October .	60.0	13.5	8	16	—	—	—
November	38.5	7.5	20	12	12	—	—
December	55.0	16.3	9	17	13	—	—
Jahr . . .	527.7	36.8	1 VI	135	47	5	29
Gr.-Wechsungen.							
Januar . .	50.5	6.5	23	17	7		—
Februar .	21.7	5.4	23	12	4		—
März . . .	25.0	9.1	5	10	7		—
April . . .	19.3	10.1	19	6	9		—
Mai	34.1	8.4	14	12	—		—
Juni . . .	57.6	10.3	4	13	—		3
Juli	70.3	11.3	23	15	—		8
August . .	55.3	27.3	14	13	—		3
September	20.6	5.4	5	6	—		1
October .	88.3	14.2	17	24	—		—
November	45.4	11.5	27	17	14		—
December	64.1	21.0	9	19	9		—
Jahr . . .	552.2	27.3	14VIII	164	50		15
Eichsfeld. **Dingelstedt.**							
Januar . .	91.3	11.8	23	21	6	—	—
Februar .	41.7	9.6	10	11	3	—	—
März . . .	39.6	8.0	5 25	13	10	—	—
April . . .	22.3	8.6	19	7	10	—	—
Mai	51.2	11.1	14	12	—	2	2
Juni . . .	69.1	16.9	3	13	—	1	3
Juli	87.1	27.7	13	18	—	—	11
August . .	63.8	36.1	14	10	—	—	7
September	25.5	6.6	8	7	—	—	2
October .	112.6	18.5	27	21	1	—	3
November	49.4	10.6	27	14	13	—	—
December	101.2	20.1	9	22	13	—	—
Jahr . . .	754.8	36.1	14VIII	169	56	3	28

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳ △▲	✳	▲	⊏
Eichsfeld. **Lengenfeld u. Stein.**							
Januar . .	78.7	9.2	12	22	4	—	—
Februar .	40.7	11.5	2	11	4	—	—
März . . .	31.0	8.4	5	12	7	—	1
April . . .	29.3	11.4	19	10	9	—	—
Mai	45.1	14.4	14	12	—	—	4
Juni . . .	85.7	14.6	3 18	14	—	1	3
Juli	103.9	14.8	4	18	—	—	10
August . .	81.2	15.7	14	15	—	—	8
September	26.4	7.6	2	7	—	—	1
October .	127.9	27.1	8	22	—	—	2
November	43.4	8.9	17	14	12	—	—
December	80.0	18.1	9	19	9	—	—
Jahr . . .	773.3	27.1	8 X	176	45	1	29
Heilinger Höhen. **Körner.**							
Januar . .	49.1	7.9	23	15	8	—	—
Februar .	20.4	6.0	2	9	3	—	—
März . . .	23.2	4.2	9	12	4	—	—
April . .	34.3	8.7	18	11	6	—	—
Mai	42.0	9.3	31	11	—	—	6
Juni . . .	48.1	18.1	8	11	—	—	2
Juli	105.8	28.2	6	12	—	1	7
August . .	65.6	20.0	14	12	—	—	4
September	12.5	4.5	8	5	—	—	1
October .	80.4	10.3	8	17	—	—	1
November	24.8	6.5	17	8	8	—	—
December	58.9	14.9	9	18	6	—	—
Jahr . . .	565.1	28.2	6 VII	141	35	1	21
Gr.-Ehrich.							
Januar . .	59.7	12.6	23	18	4	—	—
Februar .	30.4	8.0	2	11	4	—	—
März . . .	35.4	13.0	25	11	8	—	—
April . . .	34.2	10.0	19	10	7	—	—
Mai	78.9	19.6	31	10	—	—	5
Juni . . .	59.9	11.0	1	13	—	—	5
Juli	151.5	36.8	2	14	—	1	6
August . .	65.9	11.3	3	14	—	—	7
September	24.4	10.6	2	8	—	—	1
October .	100.7	20.8	8	20	—	—	—
November	49.4	13.3	27	13	9	—	—
December	88.8	18.8	9	20	5	—	—
Jahr . . .	779.2	36.8	2 VII	162	37	1	24
Unstrut-Niederung. **Straussfurt.**							
Januar . .	25.2	4.0	11	12	—	—	—
Februar .	20.9	9.0	2	7	2	—	—
März . . .	39.0	11.5	25	11	6	—	—
April . . .	23.0	8.4	19	9	5	—	—
Mai	37.4	10.9	18	9	—	2	4
Juni . . .	61.8	12.1	5	10	—	—	1
Juli	106.4	52.5	2	15	—	1	8
August . .	75.9	24.2	14	14	—	—	7
September	20.2	9.7	2	7	—	—	1
October .	65.0	17.9	8	16	—	—	—
November	22.9	8.2	29	9	8	—	—
December	40.3	13.5	9	12	8	—	—
Jahr . . .	538.0	52.5	2 VII	131	29	3	21

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳ △▲	✳	▲	⊏
Gera-Niederung. **Tiefthal.**							
Januar . .							
Februar .	31.0	11.0	2	10	4	—	—
März . . .	36.5	16.5	25	12	5	—	1
April . . .	35.5	12.0	19	10	9	1	—
Mai	33.0	7.0	18	11	—	1	4
Juni . . .	86.0	30.0	3	16	—	—	4
Juli	72.5	17.5	2	14	—	—	11
August . .	136.0	40.0	26	13	—	—	9
September	33.0	20.0	2	8	—	—	2
October .	87.0	19.5	8	17	1	—	1
November	27.5	10.0	29	13	11	—	—
December	55.0	13.0	9	18	10	—	—
Erfurt.							
Januar . .	32.9	8.2	24	17	6		2
Februar .	32.2	8.6	2	9	6		—
März . . .	49.7	16.3	25	15	8		—
April . .	35.2	13.7	19	10	8		—
Mai	41.7	11.2	18	14	—		4
Juni . . .	73.5	19.5	3	15	—		2
Juli	74.2	9.9	13 29	19	—		10
August . .	81.4	14.1	3	14	—		5
September	19.3	8.1	2	8	—		1
October .	75.6	13.9	8	21	1		1
November	40.4	9.6	29	17	11		—
December	54.7	12.0	9	19	12		—
Jahr . . .	610.8	19.5	3 VI	178	52		25
Ilmthal. **Stadt Sulza.**							
Januar . .	21.1	3.8	5	15	3	—	—
Februar .	28.0	7.5	2	10	3	—	—
März . . .	58.8	22.1	25	12	7	—	—
April . . .	41.6	15.8	8	7	6	—	—
Mai	37.6	12.8	14	10	—	—	4
Juni . . .	93.4	25.3	1	15	—	—	4
Juli	87.2	16.7	2	13	—	1	11
August . .	32.2	7.5	3	12	—	—	4
September	14.2	4.9	2	6	—	—	1
October .	69.9	15.3	3	20	—	—	—
November	35.0	10.4	30	14	10	—	—
December	49.7	14.8	9	18	10	—	—
Jahr . . .	568.7	25.3	1 VII	152	39	1	24
Kranichfeld.							
Januar . .	42.7	10.6	24	18	6	—	—
Februar .	24.7	6.9	11	9	2	—	—
März . . .	52.3	21.6	25	11	10	—	—
April . . .	39.6	13.5	19	9	5	—	—
Mai	27.9	7.8	13	11	—	2	4
Juni . . .	67.0	16.1	3	13	—	—	2
Juli	108.1	28.1	13	19	—	1	10
August . .	54.3	14.8	31	12	—	—	2
September	16.6	6.1	2	7	—	—	—
October .	89.5	16.8	3	24	1	—	2
November	39.2	12.6	29	12	14	—	—
December	53.3	9.6	21	19	8	—	—
Jahr . . .	615.2	28.1	13VII	164	46	3	20

1884.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⛆
Südliche Thüringer Hochfläche. **Willrode.**							
Januar . .	24.7	3.2	14	18	4	—	—
Februar .	31.0	9.0	2	13	5	—	—
März . . .	61.2	25.7	25	9	8	—	—
April . . .	46.4	14.9	19	10	7	—	—
Mai . . .	37.3	9.3	18	11	—	—	3
Juni . . .	41.8	10.5	1	13	—	1	2
Juli	77.5	15.6	13	16	—	—	10
August . .	77.2	12.0	14	12	—	—	7
September	16.0	6.1	2	6	—	—	1
October .	108.1	17.7	8	22	—	—	1
November	39.4	10.0	29	12	15	—	—
December	63.0	10.5	9	15	8	—	—
Jahr . . .	623.6	25.7	25 III	157	47	1	24
Stedten.							
Januar . .	22.2	7.8	24	12	4		—
Februar .	19.3	6.2	2	5	3		—
März . . .	43.4	15.0	25	9	6		—
April . . .	32.5	6.8	25	8	8		—
Mai	23.8	5.8	14	9	—		4
Juni . . .	87.4	27.0	3	15	—		2
Juli	58.1	10.0	6	14	—		10
August . .	103.6	25.6	25	12	—		2
September	11.9	3.9	8	4	—		1
October .	80.6	13.8	17	15	1		1
November					10		—
December					6		—
Jahr . . .					38		20
Frienstedt.							
Januar . .	32.5	6.2	23	17	3		—
Februar .	35.5	9.6	27	7	3		—
März . . .	47.0	18.4	25	8	7		—
April . . .	30.8	9.5	20	8	5		—
Mai	34.0	11.0	18	11	—		4
Juni . . .	77.4	23.8	3	12	—		4
Juli	60.1	11.6	14	14	—		5
August . .	87.8	14.2	27	12	—		5
September	23.6	12.5	2	5	—		1
October .	87.0	19.5	8	15	1		3
November	23.0	10.0	29	6	5		—
December	52.4	13.2	9	14	9		—
Jahr . . .	611.1	23.8	3 VI	129	33		22
Illeben.							
Januar . .	38.7	7.7	24	15	3	—	—
Februar .	22.0	9.6	2	8	3	—	—
März . . .	37.0	10.4	25	11	2	—	—
April . . .	36.3	11.9	19	10	8	—	—
Mai	59.6	17.4	14	10	—	1	4
Juni . . .	82.5	28.8	3	13	—	1	2
Juli	80.8	17.4	2	15	—	—	6
August . .	76.9	20.8	15 28	10	—	—	4
September	33.7	21.2	2	7	—	—	1
October .	63.3	16.7	8	14	—	—	2
November							
December							
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⛆
Südliche Thüringer Hochfläche. **Gotha.**							
Januar . .	41.7	10.7	24	18	3	—	—
Februar .	34.6	13.4	2	9	2	—	—
März . . .	37.0	18.5	25	11	4	—	—
April . . .	30.9	11.0	19	9	3	—	—
Mai . . .	35.7	9.0	18	13	—	—	2
Juni . . .	96.4	35.2	3	13	—	1	2
Juli	66.6	14.9	14	15	—	—	7
August . .	78.5	27.8	14	14	—	—	3
September	21.9	9.6	2	6	—	—	1
October .	90.7	22.5	8	20	—	1	1
November	30.5	8.9	29	13	10	—	—
December	67.7	15.0	9	19	9	—	—
Jahr . . .	632.2	35.2	3 VI	160	31	2	16
Oesterbehringen.							
Januar . .	47.9	11.0	12	18	5		—
Februar .	32.4	11.4	2	11	5		1
März . . .	39.7	19.6	25	10	11		1
April . . .	29.2	11.5	19	9	9		—
Mai	42.8	10.9	18	11	—		5
Juni . . .	83.9	18.4	3	17	—		4
Juli	70.4	11.1	29	14	—		12
August . .	76.5	14.9	3	12	—		8
September	17.5	7.3	2	6	—		1
October .	77.8	17.6	8	17	—		2
November	31.3	7.4	29	14	14		—
December	68.3	14.2	9	21	9		—
Jahr . . .	617.7	19.6	25 III	160	53		34
Ränder des Thüringer Waldes. **Saalfeld a. S.**							
Januar . .	14.4	3.9	23	12	2	—	—
Februar .	25.8	4.7	23	7	4	—	1
März . . .	17.8	15.0	25	13	10	—	—
April . . .	22.6	7.3	8	6	6	—	—
Mai	21.4	8.8	18	11	—	—	3
Juni . . .	44.3	10.1	3	14	—	—	4
Juli	108.6	51.0	6	17	—	1	14
August . .	96.6	31.8	4	11	—	—	4
September	15.1	3.8	4	6	—	—	1
October .	68.1	12.0	10 27	20	1	—	1
November	30.0	?	29		12	—	—
December							
Jahr . . .							
Ilmenau.							
Januar . .	79.5	17.8	23	19	8		—
Februar .	46.7	8.5	23	10	8		1
März . . .	54.9	26.7	25	11	12		—
April . . .	22.1	9.5	19	11	11		—
Mai	47.6	14.3	2	12	—		7
Juni . . .	82.8	24.5	3	14	—		2
Juli							
August . .							
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⛆
Ränder des Thüringer Waldes. **Arnstadt.**							
Januar . .	34.8	6.9	24	15	8		—
Februar .	28.5	6.0	2	7	3		1
März . . .	39.3	15.5	25	11	6		—
April . . .	33.5	8.4	19	10	8		—
Mai . . .	26.9	9.7	18	11	—		—
Juni . . .	83.6	24.2	3	15	—		2
Friedrichroda.							
Januar . .	126.7	16.3	24	20	6	—	—
Februar .	87.3	34.5	2	11	5	—	—
März . . .	60.1	22.3	25	14	8	—	—
April . . .	39.5	14.2	19	10	7	—	—
Mai	96.0	20.0	3	13	—	1	4
Juni . . .	94.8	23.0	3	19	—	—	1
Juli	115.5	18.1	13	19	—	1	6
August . .	57.6	18.0	13	9	—	—	1
September	39.5	13.0	2	7	—	—	1
October .							
November							
December							
Jahr . . .							
Laucha.							
Januar . .	50.8	14.0	24	16	3		—
Februar .	31.5	20.0	2	7	2		—
März . . .	36.0	12.0	25	7	6		—
April . . .	20.0	10.0	19	8	6		—
Mai	30.0	15.0	18	8	—		2
Juni . . .	79.0	21.0	3	13	—		1
Juli	48.0	14.0	13	16	—		6
August . .	62.5	25.0	14	9	—		2
September	22.5	11.0	2	4	—		1
October .	63.5	12.0	27	14	—		—
November	19.0	6.0	30	6	6		—
December	60.5	12.0	9	16	6		—
Jahr . . .	523.3	25.0	14 VIII	124	29		12
Berka a. d. Werra.							
Januar . .	57.9	8.3	23	18	4	—	—
Februar .	36.4	15.5	2	7	5	—	—
März . . .	24.8	6.0	5	11	4	—	—
April . . .	17.1	7.0	19	6	6	—	—
Mai	36.8	6.1	14	10	—	—	4
Juni . . .	71.0	26.5	3	14	—	1	2
Juli	56.5	10.2	21	12	—	1	10
August . .	70.5	19.7	20	12	—	—	6
September	20.1	7.4	2	7	—	—	2
October .	86.3	18.6	7	19	1	—	1
November	34.2	7.7	20	11	9	—	—
December	68.4	13.6	9	20	8	—	—
Jahr . . .	580.0	26.5	3 VI	147	37	2	25

1884.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
Südliche Thüringer Hochfläche. **Möhra.**							
Januar . .	145.0	8.2	6	19	4		—
Februar .	25.2	7.9	2	9	1		—
März . . .	49.3	19.5	25	13	2		—
April . . .	10.2	3.1	9	7	—		—
Mai	27.7	6.1	19	10	—		3
Juni . . .	63.4	17.2	20	15	—		—
Juli	59.5	17.3	13	16	—		5
August . .	60.1	10.9	3	12	—		2
September	34.6	10.3	8	8	—		1
October .	91.7	24.1	8	18	—		—
November	48.8	11.5	20	14	6		—
December	68.8	11.5	9	20	10		—
Jahr . . .	684.3	24.1	8 X	161	23		11
Oberes Werrathal. **Themar.**							
Januar . .	48.9	10.0	27	19	9	—	—
Februar .	35.5	7.5	23	8	4	—	—
März . . .	16.0	5.0	23	10	5	—	—
April . . .	8.3	2.5	9	6	6	—	—
Mai	44.4	11.7	18	12	—	—	3
Juni . . .	90.9	54.2	3	15	—	1	2
Juli	82.7	12.4	24	18	—	1	10
August . .	56.1	12.0	14	11	—	—	6
September	21.1	5.2	7	8	—	—	1
October .	81.1	20.7	8	21	2	—	1
November	34.3	7.7	20	14	11	—	—
December	86.9	17.0	3	16	13	—	—
Jahr . . .	606.2	54.2	3 VI	158	50	2	23
Nordfränkisches Bergland. **Ummerstadt.**							
Januar . .	44.6	14.6	23	17	3		—
Februar .	28.4	8.3	11	9	2		—
März . . .	13.7	3.0	25	8	3		—
April . . .	8.5	3.2	19	6	2		—
Mai	44.6	18.0	2	9	—		2
Juni . . .	54.5	18.0	14	13	—		3
Juli	56.7	15.4	14	10	—		11
August . .	89.5	14.5	14	13	—		7
September	27.5	15.4	2	6	—		1
October .	70.4	11.1	8	20	—		1
November	30.6	4.9	20	11	11		—
December	73.5	11.1	3	18	11		—
Jahr . . .	542.5	18.0	2 V 14 VI	140	32		25
Schmalkalden.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	80.2	22.7	3	14	—		1
Juli	93.3	17.9	14	16	—		10
August . .	81.5	21.0	13	12	—		5
September	32.5	11.5	8	5	—		1
October .							
November							
December							
Jahr . . .							
Hildburghausen.							
Januar . .	73.0	16.0	23	22	6		—
Februar .	40.2	10.0	11	12	5		—
März . . .	16.7	3.7	9	8	6		1
April . . .	8.4	2.3	9	6	6		—
Mai	44.5	15.1	2	10	—		2
Juni . . .	40.8	6.8	7	14	—		3
Juli	75.1	14.8	24	16	—		5
August . .	51.0	10.2	20	12	—		2
September	25.7	7.0	4	9	—		1
October .	97.3	15.2	8	22	1		1
November	46.6	13.0	20	12	11		—
December	114.7	23.0	3	18	15		—
Jahr . . .	634.0	23.0	3 XII	161	50		15
Kamm des Thüringer Waldes. **Inselsberg.**							
Januar . .	84.3	13.0	30	26	13		—
Februar .	74.1	12.4	2	17	11		—
März . . .	59.2	18.4	25	16	13		—
April . . .	41.5	9.0	19	13	12		—
Mai	70.9	17.0	2	15	2		5
Juni . . .	103.7	20.7	20	18	—		3
Juli	146.3	30.0	15	21	—		13
August . .	109.0	26.3	30	11	—		9
September	65.7	21.2	2	7	—		1
October .	156.6	28.1	8	22	5		1
November	41.9	9.5	29	20	13		—
December	231.6	42.3	6	29	19		—
Jahr . . .	1184.8	42.3	6 XII	215	88		32
Altenstein.							
Januar . .	68.1	10.7	12	19	7		—
Februar .	27.1	10.0	2	9	4		—
März . . .	52.5	22.7	25	11	7		—
April . . .	20.2	6.9	19	9	8		—
Mai	28.4	5.9	5	11	—		5
Juni . . .	113.6	25.5	20	17	—		4
Juli	81.7	14.7	13	15	—		11
August . .	93.3	24.0	14	12	—		5
September	36.0	12.7	2	6	—		2
October .	100.4	21.7	8	22	1		—
November	65.2	17.2	20	14	9		—
December	94.4	18.4	3	19	12		—
Jahr . . .	780.9	25.5	20 VI	164	48		27
Eisfeld.							
Januar . .	65.9	15.0	23	13	4		
Februar .	37.6	10.0	11	8	2		
März . . .	8.1	2.5	25	5	5		
April . . .	23.2	12.3	9	5	3		
Mai	51.1	15.6	3	8	—		
Juni . . .	59.0	14.8	4	14	—		
Juli	93.4	19.0	4	18	—		
August . .	46.3	11.8	31	8	—		
September	25.6	7.4	4	7	—		
October .	99.2	14.2	9	18	3		
November	41.7	15.2	27	11	6		
December	150.2	32.5	4	21	8		
Jahr . . .	701.3	32.5	4 XII	136	31		
Oberhof.							
	100.4	18.9	21	16	1	—	—
	159.6	23.1	6	?	—	1	12
	54.0	13.3	4	?	—	—	1
	187.4	22.5	17	22	5	1	1
	274.2	62.4	6	18	15	—	—
Oberes Werrathal. **Salzungen.**							
Januar . .	55.3	9.5	23	18	5		—
Februar .	27.5	9.6	2	9	4		—
März . . .	34.9	10.4	25	11	7		—
April . . .	17.9	7.7	25	7	9		—
Mai	31.7	9.4	19	11	—		3
Juni . . .	61.4	16.4	20	14	—		2
Juli	87.0	15.7	13	19	—		5
August . .	66.7	14.5	14	12	—		3
September	32.1	9.0	8	8	—		2
October .	82.2	20.8	8	19	1		1
November	35.7	6.5	17	15	12		—
December	66.3	13.8	9	16	12		—
Jahr . . .	598.7	20.8	8 X	159	50		16
Vor der Rhön. **Friedelshausen.**							
Januar . .	61.5	12.2	23	23	5		—
Februar .	39.7	12.2	24	12	2		—
März . . .	24.6	6.7	25	13	8		—
April . . .	13.4	4.8	19	8	5		—
Mai	36.1	8.5	2	13	—		5
Juni . . .	74.6	13.8	1	19	—		2
Saalthal. **Naumburg.**							
Januar . .	21.3	6.3	23	13	5		—
Februar .	25.8	8.4	2	9	2		—
März . . .	42.4	11.0	26	10	7		1
April . . .	41.4	11.1	8	5	4		—
Mai	41.3	11.9	14	3	—		5
Juni . . .	102.2	32.1	1	10	—		4
Juli	80.1	14.8	11	6	—		13
August . .	26.1	12.7	3	7	—		3
September	16.1	3.8	4	7	—		2
October .	91.2	9.8	3	22	—		—
November	36.4	9.8	29	12	7		—
December	53.8	14.5	9	19	11		—
Jahr . . .	578.1	32.1	1 VI	123	36		28

1884.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Saalthal. **Weissenfels.**						
Januar . .	26.8	3.8	23	17	3		1
Februar .	29.8	6.9	11	9	3		—
März . . .	48.6	18.4	25	16	2		1
April . . .	45.2	13.2	19	7	4		—
Mai	50.2	16.6	18	9	—		5
Juni . . .	90.8	23.4	21	17	—		5
Juli	76.6	15.6	11	15	—		11
August . .	35.4	12.4	3	10	—		3
September	22.6	7.6	5	7	—		2
October . .	58.0	9.6	17	21	—		—
November	25.4	8.2	29	11	11		—
December	49.2	14.0	9	17	10		—
Jahr . . .	558.6	23.4	21 VI	156	33		28
	Saalplatte. **Wiedebach.**						
Januar . .	29.4	3.8	23	17	4		—
Februar .	20.8	6.9	11	9	2		—
März . . .	46.3	17.6	25	14	12		1
April . . .	43.5	14.1	19	9	6		—
Mai	44.6	13.6	18	8	—		5
	Halle-Leipziger Tieflandsbucht. **Dürrenberg a. Saale.**						
Januar . .	27.5	8.0	23	16	2	—	1
Februar .	18.3	9.7	11	8	3	—	—
März . . .	43.3	20.8	25	14	7	—	1
April . . .	34.9	9.2	8	7	3	—	—
Mai	60.9	23.5	18	11	—	—	6
Juni . . .	97.6	18.5	4	19	—	—	2
Juli	177.8	81.3	6	16	—	2	9
August . .	32.8	17.3	3	8	—	—	2
September	35.9	13.6	5	6	—	—	1
October . .	68.4	13.5	4	22	—	—	1
November	20.5	6.2	30	11	13	—	—
December	54.6	12.9	9	17	6	—	—
Jahr . . .	672.5	81.3	6 VII	155	34	2	23
	Saalplatte. **Wetzdorf.**						
Januar . .	37.4	4.2	23	19	5	—	—
Februar .	34.4	8.7	2	10	5	—	—
März . . .	68.0	33.6	25	13	12	—	—
April . . .	58.3	20.5	8	8	5	—	—
Mai	50.4	22.2	18	9	—	1	5
Juni . . .	98.7	18.5	21	19	—	—	6
Juli	92.6	13.3	2	19	—	—	11
August . .	53.6	20.5	19	11	—	—	5
September	22.5	6.0	2	5	—	—	2
October .	71.0	15.5	3	22	—	—	—
November	55.2	11.0	29	14	16	—	—
December	69.3	12.8	9	20	11	—	—
Jahr . . .	711.4	33.6	25 III	169	54	1	29
	Halle-Leipziger Tieflandsbucht. **Zeitz.**						
Januar . .	41.5	6.0	23	18	2	—	1
Februar .	28.4	5.7	11	9	3	—	—
März . . .	38.4	16.1	25	14	6	—	1
April . . .	45.5	13.3	19	9	4	1	—
Mai	43.2	8.7	13	11	—	—	4
Juni . . .	101.6	31.5	21	16	—	—	6
Juli	81.2	21.8	19	16	—	—	11
August . .	32.6	8.4	3	10	—	—	2
September	22.6	8.6	2	7	—	—	1
October .	76.5	11.3	17	22	—	—	—
November	43.0	14.0	30	13	11	—	—
December	63.2	15.0	9	17	9	—	—
Jahr . . .	617.7	31.5	21 VI	162	35	1	26
	Dölkau.						
Januar . .	32.5	9.1	23	5	?	—	—
Februar .	20.5	16.1	11	3	1	—	—
März . . .	26.3	6.9	12	9	3	—	—
April . . .	37.8	10.0	8	8	4	—	—
Mai	46.8	16.6	18	6	—	—	4
Juni . . .	147.4	60.0	3	14	—	—	3
Juli	58.7	24.2	23	8	—	1	5
August . .	26.4	12.0	26	5	—	—	1
	Schkölen.						
Januar . .	31.8	6.6	23	19	5	—	—
Februar .	26.9	7.2	2	9	3	—	—
März . . .	30.6	17.6	25	14	12	—	—
April . . .	41.9	15.2	8	7	9	—	—
Mai	37.5	14.6	18	11	—	—	5
Juni. . . .	100.8	20.2	1	19	—	1	5
Juli	91.6	17.6	2	20	—	—	11
August . .	30.7	9.0	26	11	—	—	6
September	18.8	5.3	2	5	—	—	—
October .	71.1	13.7	3	22	—	—	—
November	42.8	9.8	29	14	12	—	—
December	58.5	11.7	9	19	11	—	—
Jahr . . .	583.0	20.2	1 VI	170	52	1	27
	Lützen.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	28.8	10.6	19	9	—	—	7
Juni. . . .	107.3	24.3	21	19	—	—	4
Juli	164.3	90.4	6	14	—	1	9
August . .	36.3	8.1	3	10	—	—	4
September							
October .							
November	30.0	5.0	17	?	14	—	—
December	37.1	11.0	9	13	8	—	—
	Obersächsisches Tiefland. **Brachstedt.**						
Januar . .	29.3	6.9	23	15			
Februar .	23.0	7.5	11	9			
März . . .	23.9	6.8	23	13			
April . . .	43.9	12.5	9	12			
Mai	48.5	15.0	18	9			
Juni. . . .	62.4	16.0	21	12			
Juli	85.4	25.0	29	15			
August . .	27.4	17.7	26	5			
September	53.9	24.0	4	8			
October .	101.6	17.1	17	20			
November	45.5	14.9	20	13			
December	67.1	18.5	9	18			
Jahr . . .	611.9	25.0	29 VII	149			
	Zschorgula.						
Januar . .	27.7	5.7	23	16	5		—
Februar .	28.2	6.7	2 11	9	4		—
März . . .	59.0	31.0	25	13	10		—
April . . .	41.8	13.2	8	8	7		—
Mai	32.7	7.4	18	11	—		5
Juni . . .	105.8	16.2	17	17	—		4
Juli	83.0	9.4	5	21	—		11
August . .	31.6	9.0	26	11	—		5
September	23.2	8.8	2	5	—		2
October .	71.5	14.6	17	20	—		—
November	38.2	9.2	29	12	14		—
December	66.6	14.3	9	18	11		—
Jahr . . .	609.3	31.0	25 III	161	51		27
	Oetzsch.						
Januar . .	25.5	4.6	23	13	1	—	—
Februar .	14.0	8.0	11	6	3	—	—
März . . .	31.6	13.5	25	9	6	—	1
April . . .	29.5	7.9	19	6	3	—	—
Mai	40.9	11.1	19	9	—	—	3
Juni . . .	121.0	33.6	22	16	—	—	1
Juli	133.1	51.0	6	13	—	1	10
August . .	30.0	13.0	3	7	—	—	2
September	38.4	20.3	4	4	—	—	1
October .	73.0	12.1	4	22	—	—	—
November	28.1	6.1	29	13	10	—	—
December	43.4	6.5?	26?	13	9	—	—
Jahr . . .	608.5	33.6	22 VI	121	32	1	18
	Kösseln.						
Januar . .	23.8	4.7	23	15	3	—	—
Februar .	15.1	3.7	11	9	2	—	—
März . . .	23.0	7.5	25	9	9	—	1
April . . .	47.2	13.1	8	11	6	—	—
Mai	71.3	27.3	18	7	—	—	6
Juni . . .	72.5	15.5	21	13	—	—	6
Juli	109.1	40.9	13	14	—	1	10
August . .	35.7	18.3	26	7	—	—	1
September	52.5	24.1	4	7	—	—	2
October .	66.2	10.5	17	21	—	—	—
November	40.2	9.7	20 27	13	12	—	—
December	65.2	19.0	9	18	14	—	—
Jahr . . .	621.8	40.9	13 VII	144	46	1	26

1884.

Obersächsisches Tiefland.

Glauzig.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⊿
Januar . .	34.7	5.7	23	17	6	—	—
Februar .	19.9	5.5	23	9	3	—	—
März . . .	34.3	12.6	25	11	12	—	1
April . . .	67.9	21.8	8	12	10	—	—
Mai	73.5	24.0	18	9	—	—	6
Juni . . .	73.6	15.9	21	13	—	—	5
Juli	121.5	38.8	13	13	—	1	11
August . .	40.5	24.3	26	7	—	—	2
September	67.5	30.3	4	7	—	—	3
October .	86.9	14.2	17	22	—	—	—
November	54.8	15.5	27	13	16	—	—
December	85.5	26.5	9	18	15	—	—
Jahr . . .	760.6	38.8	13 VII	151	62	1	28

Gröbzig.

Januar . .	35.7	4.9	5	17	3	—	—
Februar .	23.6	5.7	23	9	2	—	—
März . . .	33.6	10.3	25	12	9	—	1
April . . .	67.9	18.3	10	12	6	—	—
Mai	58.9	14.2	14	9	—	—	6
Juni . . .	111.7	21.6	21	14	—	—	2
Juli	138.8	50.4	13	16	—	1	11
August . .	24.9	11.2	26	10	—	—	1
September	59.3	21.6	4	7	—	—	1
October .	91.6	17.5	18	22	—	—	—
November	47.1	15.0	27	11	9	—	—
December	80.9	23.3	9	14	8	—	—
Jahr . . .	774.0	50.4	13 VII	153	37	1	22

Kl. Paschleben.

Januar . .	31.2	9.6	23	18	—		—
Februar .	18.9	5.0	12	9	3		—
März . . .	25.2	5.0	25	13	7		1
April . . .	46.4	11.6	10	11	4		—
Mai							
Juni . . .	70.9	13.5	21	14	—		2
Juli	103.4	22.2	24	15	—		4
August . .	25.2	7.5	26	8	—		?
September	48.6	21.0	4	7	—		—
October .	68.3	12.5	8	18	—		—
November	50.0	27.5	27	7	6		—
December	46.9	15.9	9	12	3?		—
Jahr . . .							

Köthen.

Januar . .	36.0	8.7	23	18	2	—	—
Februar .	20.6	5.5	11	10	1	—	—
März . . .	28.2	7.8	25	12	5	—	1
April . . .	44.0	10.8	8	13	—	—	—
Mai	48.0	14.8	18	12	—	—	5
Juni . . .	53.4	9.8	9	14	—	—	3
Juli	60.8	13.1	29	14	—	1	10
August . .	32.5	10.7	14	7	—	—	2
September	32.7	14.1	4	6	—	—	2
October .	64.4	19.7	2	18	—	—	—
November	60.9	21.4	27	11	8	—	—
December	72.8	16.3	9	20	9	—	—
Jahr . . .	554.3	21.4	27 XI	155	25	1	23

Obersächsisches Tiefland.

Trebbichau.

	37.6	12.4	23	16	2		—
	22.8	5.8	11	9	3		—
	29.0	7.1	25	11	7		1
	22.3	9.5	8	9	4		—

Frassdorf.

	42.1	16.2	23	18	1		—
	21.3	5.7	11	8	2		—
	27.1	6.4	25	9	5		1
	40.0	9.9	24	10	2		—
	63.4	17.3	18	11	—		7
	75.8	17.9	21	15	—		4
	59.4	16.3	29	11	—		14
	43.8	15.8	26	7	—		2
	49.9	21.4	4	7	—		2
	81.5	20.4	2	21	—		—
	58.5	15.0	27	9	9		—
	54.9	16.3	9	14	7		—
	617.7	21.4	4 IX	140	26		30

Quellendorf.

	39.0	13.4	23	17	2		—
	19.9	5.5	23	9	3		—
	23.9	7.0	25	10	5		1
	39.6	12.3	20	11	3		—
	51.4	12.9	19	12	—		6
	76.4	19.0	21	15	—		6
	49.0	12.8	29	13	—		13
	41.1	11.1	27	9	—		4
	45.7	20.2	4	7	—		3
	82.1	23.6	2	20	—		—
	35.9	20.0	27	10	11		—
	66.2	15.4	3	21	7		—
	570.2	23.6	2 X	154	31		33

Dessau.

	46.1	11.6	23	20	2	—	1
	22.8	5.0	23	11	3	—	—
	21.9	3.8	25	13	9	—	1
	27.5	7.7	20	9	4	—	1
	50.5	15.5	18	11	—	1	5
	104.3	23.2	9	14	—	—	4
	113.1	24.2	11	15	—	1	12
	29.7	16.1	27	7	—	—	2
	37.7	15.3	4	7	—	—	2
	77.6	16.2	2	19	—	—	—
	62.8	17.8	27	12	11	—	—
	69.7	13.9	9	20	12	—	—
	663.7	24.2	11 VII	158	41	2	28

Oestliche Elbniederung.

Brottewitz-Mühlberg.

	49.0	17.2	23	17	3		—
	18.2	7.4	11	6	1		—
	36.1	10.6	25	15	?		—
	28.3	10.8	8	8	?		?
	134.1	52.2	21	18	—		2
	43.7	9.1	13	10	—		3
	43.9	23.4	26	8	—		3
	25.4	11.4	4	4	—		1
	109.6	26.4	25	25	—		—
					11		—
	40.8?	15.0	3	9	6		—

Koswig i. Anhalt.

	50.9	13.1	23	19	3		—
	20.8	6.1	11	9	3		—
	27.1	3.9	12	12	7		1
	24.3	7.7	19	11	1		—
	36.4	11.8	19	9	—		5
	93.5	32.8	21	12	—		3
	116.3	19.3	23	16	—		14
	25.9	14.0	27	5	—		2
	38.5	15.0	5	7	—		2
	81.1	11.5	2	22	—		—

Zerbst.

	47.9	14.4	23	17	4	—	—
	22.5	10.5	22	7	2	—	—
	12.1	5.2	25	13	6	—	1
	28.5	6.0	10	7	5	—	—
	56.9	24.0	19	11	—	1	6
	102.7	26.3	21	13	—	—	4
	148.8	39.0	5	11	—	2	12
	25.8	10.0	27	6	—	—	1
	64.6	18.4	4	6	—	—	2
	74.2	12.4	2	15	—	—	1
	55.6	17.5	27	9	8	—	—
	81.3	17.0	9	18	9	—	—
	720.9	39.0	5 VII	133	34	3	27

Randau.

	38.3	14.6	23	17	5	—	—
	18.8	4.4	10 22	8	3	—	—
	26.2	5.3	12	12	8	—	1
	33.2	11.2	8	10	5	—	—
	56.8	19.5	14	13	—	—	4
	78.9	19.4	9	13	—	1	3
	79.9	24.1	24	16	—	—	12
	39.2	15.0	8	6	—	—	2
	53.7	18.1	4	8	—	—	1
	67.0	14.6	2	19	—	—	—
	52.9	20.7	27	13	12	—	—
	57.6	15.5	9	18	10	—	—
	602.5	24.1	24 VII	153	43	1	23

1884.

Oestliche Elbniederung.

Hohenziatz.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	57.9	15.0	23	15	2		—
Februar .	16.2	5.5	23	6	2		—
März . . .	29.3	7.5	12	9	—		—
April . . .	30.7	7.7	8	10	1		—
Mai	70.9	37.6	14	9	—		3
Juni . . .	75.6	21.3	9	13	—		2
Juli	90.8	10.3	10 24	17	—		4
August . .	17.0	10.1	27	4	—		1
September	63.1	17.1	2	6	—		2
October .	78.1	13.3	14	16	—		1
November	18.1	8.7	16	6	6		—
December	115.5	45.1	3	15	8		—
Jahr . . .	663.2	45.1	3 XII	126	19		13

Görzke.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	56.8	14.4	23	18	2	—	—
Februar .	18.3	5.3	23	8	2	—	—
März . . .	21.9	7.0	25	7	1	—	—
April . . .	33.9	11.7	8	7	3	—	—
Mai	37.9	15.3	19	12	—	—	5
Juni . . .	84.1	32.8	21	13	—	1	—
Juli	72.4	10.6	24	15	—	—	13
August . .	57.5	30.6	26	7	—	—	1
September	40.0	13.2	5	6	—	—	2
October .	81.9	10.8	2	20	—	—	2
November	66.6	22.4	27	13	13	—	—
December	76.7	13.1	9	18	11	—	—
Jahr . . .	648.0	32.8	21 VI	144	32	1	23

Fienerode.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	55.0	17.2	23	18	1	—	—
Februar .	16.4	5.5	23	10	?	—	—
März . . .	26.9	8.6	12	10	3	—	1
April . . .	30.9	8.4	8	11	2	—	—
Mai	42.3	15.4	19	11	—	—	1
Juni . . .	81.8	23.0	9	13	—	2	3
Juli . . .	54.6	15.2	2	14	—	—	12
August . .	32.6	13.4	27	6	—	—	?
September	69.1	24.4	4	8	—	—	3
October .	72.4	16.5	14	19	—	—	1
November	66.6	25.7	27	13	9	—	—
December	65.6	15.0	9	16	2?	—	—
Jahr . . .	614.2	25.7	27 XI	149		2	

Genthin.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	61.4	18.6	24	12	—	—	—
Februar .	20.0	5.7	29	7	3	—	—
März . . .	10.9	6.3	23	5	1	—	—
April . . .	30.7	7.3	13	8	1	—	—
Mai	28.7	8.4	19	10	—	—	2
Juni . . .	115.8	24.7	22	12	—	1	2
Juli	89.4	22.7	17	9	—	—	5
August . .	17.3	14.0	31	2	—	—	?
September							
October . .	69.9	15.6	14	17	—	—	1
November	70.5	20.2	27	10	9	—	—
December	61.3	14.5	9	13	4?	—	—
Jahr . . .							

Oestliche Elbniederung.

Bergzow.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	57.4	19.5	23	12			
Februar .	15.2	7.3	23	9			
März . . .							
April . . .	41.7	16.0	8	10			
Mai							
Juni . . .	60.0	20.5	9	12			
Juli	49.8	13.0	11	12			
August . .	24.5	12.0	31	4			
September	50.3	16.6	5	6			
October .	56.5	9.0	8	15			
November	49.5	22.5	27	11			
December	58.0	12.7	9	18			
Jahr . . .							

Parey.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	62.2	18.5	23	20	4		—
Februar .	18.1	7.5	23	10	3		—
März . . .	21.2	7.8	12	12	2		—
April . . .	31.8	11.1	7	8	4		—
Mai	34.0	9.4	19	10	—		4
Juni . . .	77.5				—		
Juli	77.6	22.4	2	12	—		9
August . .	36.6	14.4	31	6	—		?
September	58.6	17.6	8	7	—		3
October .	68.1	14.4	14	20	—		2
November	59.9	28.8	27	12	11		—
December	65.8	14.7	9	17	6		—
Jahr . . .	611.4				30		

Ferchland.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	71.5	20.0	23	21	2		—
Februar .	19.7	7.0	23	11	3		—
März . . .	27.1	9.0	12	13	4		—
April . . .	36.0	11.8	8	9	3		—
Mai	48.4	18.9	19	13	—		4
Juni . . .	86.0	23.2	9	13	—		4
Juli	86.9	19.0	17	16	—		9
August . .	30.2	17.3	31	6	—		?
September	65.8	19.1	4	10	—		3
October .	81.1	16.4	14	23	—		—
November	64.1	18.7	27	17	11		—
December	92.0	15.3	9	22	10		—
Jahr . . .	708.8	23.2	9 VI	174	33		

Uckermark.

Uckermärker Wald- und Hügelland.

Badresch.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	49.2	9.7	24	20	2		—
Februar .	30.1	4.9	1	13	4		—
März . . .	19.9	6.8	12	8	2		—
April . . .	37.8	18.0	13	8	3		—
Mai	45.0	11.8	14	12	—		4
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October . .							
November							
December							
Jahr . . .							

Oestliche Elbniederung.

Jerichow.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	64.8	20.5	23	19	1		—
Februar .	20.6	7.6	23	9	3		—
März . . .	33.1	11.2	12	13	5		1
April . . .	29.7	9.1	13	9	?		—
Mai	59.3	18.0	19	11	—		5
Juni . . .	86.7	23.1	9	12	—		5
Juli	94.5	27.0	17	19	—		11
August . .	31.2	15.0	27	6	—		2
September	79.6	30.9	4	8	—		2
October .	75.8	13.8	14	21	—		—
November	71.0	27.8	27	14	6		—
December	67.5	11.7	3	19	?		—
Jahr . . .	713.8	30.9	4 IX	160			26

Havelniederung.

Brandenburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	53.2	13.8	23	18	3	—	—
Februar .	14.3	4.6	23	9	?	—	—
März . . .	26.0	5.5	12	11	2	1	—
April . . .	37.5	9.3	8	10	1	—	—
Mai	56.2	17.5	19	12	—	—	3
Juni . . .	91.4	32.0	20	12	—	—	1
Juli	73.8	14.2	17	13	—	—	10
August . .	41.8	25.6	27	6	—	—	?
September	46.6	12.9	2	8	—	—	1
October .	89.7	18.8	14	21	—	—	2
November	69.7	28.3	27	11	5	—	—
December	74.4	12.8	9	19	4?	—	—
Jahr . . .	674.6	32.0	20 VI	150		1	17?

Niederlausitz.

Kottbus.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	48.6	14.1	23	19			
Februar .	11.6	3.4	24	10			
März . . .	36.1	10.6	25	12			
April . . .	37.9	9.0	20	9			
Mai	28.6	7.6	13	8			
Juni . . .	68.0	37.8	9	11			
Juli . . .	55.4	11.0	13	8			
August . .	42.5	16.3	27	8			
September	21.6	12.1	5	4			
October .	89.8	18.1	25	21			
November	51.5	22.7	27	11			
December	77.7	15.5	10	19			
Jahr . . .	569.3	37.8	9 VI	140			

Uckermark.

Uckermärker Wald- und Hügelland.

Neuensund bei Strassburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	49.4	9.1	24	18	4	1	—
Februar .	26.9	4.8	1	10	3	—	—
März . . .	16.9	6.4	12	8	3	—	—
April . . .	36.0	18.7	13	8	3	1	—
Mai	39.5	11.0	18	14	—	—	5
Juni . . .	47.9	12.4	21	14	—	—	—
Juli	76.5	24.9	29	15	—	1	7
August . .	26.2	9.0	26	9	—	—	2
September	11.9	4.7	5	5	—	—	1
October . .	102.0	25.6	25	20	—	1	—
November	31.1	7.0	18	13	12	—	—
December	54.7	8.3	13	24	8	—	—
Jahr . . .	519.0	25.6	25 X	158	33	4	15

1884.

Uckermärker Wald- und Hügelland.

Heinrichshagen bei Woldegk.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	44.7	8.2	29	13			
Februar .	29.3	7.1	4	7			
März . . .	14.9	9.6	12	2			
April . . .	19.4	16.2	14	2			
Mai	36.1	11.4	14	7			
Juni . . .	46.3	12.2	20	7			
Juli	95.6	23.5	7	10			
August . .	27.2	13.5	27	4			
September	26.6	11.6	3	4			
October .	97.3	15.9	26	16			
November	25.0	13.0	21	5			
December	34.0	9.3	13	10			
Jahr . . .	496.4	23.5	7 VII	87?			

Uckermärker Wald- und Hügelland.

Zabelsdorf bei Zehdenick.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	55.0	13.5	23	17	2	—	—
Februar .	33.3	16.2	24	10	4	—	—
März . . .	16.0	8.3	12	5	3	—	—
April . . .	26.2	10.5	13	5	2	—	4
Mai	35.4	10.3	19	9	—	—	3
Juni . . .	48.1	22.3	21	9	—	—	15
Juli	136.6	50.2	6	17	—	1	4
August . .	40.0	27.6	27	8	—	—	3
September	30.6	8.8	2	6	—	—	2
October .	110.7	24.4	1	21	—	—	—
November	22.0	7.0	27	15	9	—	—
December	57.7	7.4	3	19	9	—	—
Jahr . . .	611.6	50.2	6 VII	141	29	1	31

Uckermärker Wald- und Hügelland.

Grimnitz bei Chorin.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	54.9	9.0	23	16	3	—	—
Februar .	21.5	6.6	11	9	2	—	—
März . . .	18.0	6.7	8	6	2	—	—
April . . .	34.7	13.5	8	5	—	2	—
Mai	25.7	10.9	19	5	—	—	1
Juni . . .	32.1	9.6	9	7	—	1	2
Juli	121.9	50.0	6	11	—	—	11
August . .	27.9	16.3	26	4	—	—	4
September	30.2	11.5	5	7	—	—	2
October .	69.2	27.0	25	9	—	—	—
November	16.1	5.3	21	8	8	—	—
December	51.9	10.0	1	14	8	—	—
Jahr . . .	504.1	50.0	6 VII	101	23	3	20

Vorheide.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	26.0	13.6	13	7	5	—	—
Mai	51.0	15.4	14	12	—	1	4
Juni . . .	56.6	14.1	21	14	—	1	2
Juli	95.5	14.2	3	17	—	2	10
August . .	37.3	16.6	27	8	—	—	5
September	25.6	10.6	5	6	—	—	1
October .	86.2	18.5	17	20	—	2	—
November	23.6	4.6	27	12	13	—	—
December	55.5	7.4	13	24	12	—	—
Jahr . . .							

Ringenwalde.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	57.3	9.5	23	19	4		—
Februar .	31.9	8.6	11	11	2		—
März . . .	26.0	8.7	12	11	4		—
April . . .	41.1	15.2	13	8	1		—
Mai	34.1	10.5	19	11	—		3
Juni . . .	51.4	11.2	21	16	—		3
Juli	77.4	12.7	17	14	—		15
August . .	36.8	15.5	26	6	—		2
September	26.1	11.2	5	8	—		2
October .	97.4	32.5	25	21	—		2
November	31.3	8.6	26	12	11		—
December	63.6	7.1	3	20	9		—
Jahr . . .	574.4	32.5	25 X	157	31		27

Mulde der Uckerseen.

Güterberg bei Strassburg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	46.9	8.7	23	17	—	—	—
Februar .	35.2	8.3	2	12	4	—	—
März . . .	23.4	8.4	13	8	2	—	—
April . . .	29.3	14.0	13	9	3	2	—
Mai	44.4	12.0	13	12	—	1	7
Juni . . .	49.1	9.7	20	14	—	—	—
Juli	79.8	17.6	7	15	—	—	7
August . .	18.1	6.5	26	5	—	—	4
September	13.7	6.3	5	9	—	—	1
October .	97.7	22.7	25	20	—	—	1
November	32.9	6.2	18	14	13	—	—
December	56.5	9.3	13	22	11	—	—
Jahr . . .	527.0	22.7	25 X	157	33	3	20

Gross-Schönfeld bei Blankensee.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	53.0	10.7	23	18	3	—	—
Februar .	25.5	4.5	24	10	2	—	—
März . . .	18.0	7.8	12	7	2	—	—
April . . .	22.8	12.4	13	5	1	—	—
Mai	67.4	24.5	14	13	—	4	3
Juni . . .	46.0	20.4	21	9	—	—	—
Juli	97.8	21.1	3	15	—	—	7
August . .	43.7	22.0	27	8	—	—	3
September	26.2	10.0	2	7	—	—	1
October . .	88.2	15.2	17	22	—	—	—
November	49.1	20.0	17	11	6	—	—
December	60.1	8.5	13	20	2	—	—
Jahr . . .	597.8	24.5	14 V	145	16	4	14

Liebenberg bei Löwenberg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	26.3	11.0	3	10	—		4
Juni . . .	41.3	19.6	21	8	—		1
Juli	114.2	27.8	6	15	—		11
August . .	34.0	22.4	27	6	—		1
September	33.8	9.0	5	8	—		2
October . .	98.5	14.5	17	22	—		1
November					9		—
December					5		—
Jahr . . .							

Papendorf bei Blumenhagen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	37.1	9.0	24	12	1	—	—
Februar .	20.6	5.0	23	9	2	—	—
März . . .	19.6	8.7	13	6	2	—	—
April . . .	26.2	12.2	13	8	1	—	—
Mai	36.9	13.2	13	10	—	2	6
Juni . . .	38.1	9.2	21	12	—	—	1
Juli	47.8	13.5	17	9	—	—	12
August . .	20.8	15.2	26	16	—	—	—
September	4.0	3.5	5	1	—	—	1
October . .	89.1	24.7	25	18	—	—	—
November	22.5	5.2	27	10	10	—	—
December	63.8	20.1	1	16	2	—	—
Jahr . . .	426.5	24.7	25 X	117	18	2	20

Neu-Roofen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	74.1	17.6	23	21	2	—	1
Februar .	27.1	5.1	23	12	3	—	—
März . . .	14.4	5.1	13	9	4	—	—
April . . .	17.5	16.0	13	3	—	—	—
Mai	62.0	14.0	13	11	—	2	3
Juni . . .	45.8	28.9	21	9	—	—	—
Juli							
August . .	38.2	29.0	27	6	—	—	3
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							

Gr.-Dölln bei Zehdenick.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	43.0	10.0	23	17	5	—	1
Februar .	23.9	6.6	11	11	7	—	—
März . . .	21.9?	8.3	12	12	4	—	—
April . . .	38.1	12.1	8	5	3	—	—
Mai	31.5	11.3	19	11	—	—	3
Juni . . .	53.3	15.7	17	11	—	1	2
Juli	97.3	15.1	3	17	—	—	16
August . .	30.8	20.5	27	8	—	—	3
September	27.8	9.1	5	8	—	—	4
October .	94.5	20.3	25	25	—	1	1
November	43.3	16.1	26	14	12	1	—
December					11	—	—
Jahr . . .					42	3	30

Sabinenkloster Prenzlau.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⚐
Januar . .	43.3	8.8	23	13	4	—	—
Februar .	20.1	5.0	23	11	3	—	—
März . . .	15.9	6.8	12	7	3	—	—
April . . .	33.3	15.2	13	8	2	—	—
Mai	37.6	10.4	13	11	—	1	3
Juni . . .	41.4	10.5	21	12	—	—	1
Juli	88.6	13.1	11	17	—	1	13
August . .	31.9	8.0	4	10	—	1	2
September	16.9	9.8	5	7	—	—	1
October .	107.6	30.2	25	22	—	—	—
November	20.2	4.1	22	12	12	—	—
December	56.8	6.1	3	23	6	—	—
Jahr . . .	513.6	30.2	25 X	153	30	3	20

1884.

Mulde der Uckerseen.

Sternhagen bei Seehausen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	41.1	8.0	23	14	6	—	1
Februar .	28.5	11.9	24	10	4	—	—
März . . .	18.6	7.2	12	6	2	—	—
April . . .	33.5	13.6	13	10	3	1	—
Mai	39.9	12.5	19	9	—	—	6
Juni . . .	42.5	10.4	21	11	—	—	3
Juli . . .	55.7	10.1	24	16	—	—	16
August . .	28.9	13.6	26	6	—	—	4
September	13.5	9.0	5	5	—	—	2
October .	87.8	25.4	25	19	—	—	—
November	17.7	4.5	26	10	11	—	—
December	49.4	5.0	3 13	20	12	—	—
Jahr . . .	457.1	25.4	25 X	136	38	1	32

Ucker-Oder-Platte.

Schmölln bei Gramzow.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	40.9?	7.4	23	10	3	—	
Februar .	28.8	6.9	11	7	1	—	
März . . .	13.3	4.8	12	3	1	—	
April . . .	21.3	10.3	17	?	—	—	
Mai	42.9	10.6	18	10	—	2	
Juni . . .	44.7	10.3	14	9?	—	—	
Juli . . .	88.0	19.4	11	15	—	1	
August . .	22.3	6.8	31	5	—	—	
September	29.5	7.3	18	8	—	—	
October .	87.9	9.4	18	14	—	1	
November	56.6	15.2	23	9	8	—	
December	42.4	5.8	8	12	2	—	
Jahr . . .	518.6	19.4	11 VII	?	15	4	

Ucker-Oder-Platte.

Krussow bei Angermünde.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	46.3	6.6	30	19	5	—	—
Februar .	18.1	5.7	11	9	3	—	—
März . . .	16.9	6.4	12	8	3	—	—
April . . .	22.6	7.5	8	5	2	2	—
Mai	26.3	7.7	19	12	—	—	3
Juni . . .	38.9	12.2	9	10	—	—	3
Juli . . .	77.4	25.6	13	13	—	1	14
August . .							
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							

Suckow bei Flies.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	43.4	9.6	23	14	—	—	—
Februar .	29.5	5.9	25	10	2	—	—
März . . .	17.2	7.5	13	7	1	—	—
April . . .	38.1	11.5	8	5	3	—	—
Mai . . .	37.8	12.5	19	7	—	1	5
Juni . . .	49.2	11.5	21	11	—	—	—
Juli	52.1	9.0	19	14	—	—	12
August . .	22.0	15.3	27	4	—	—	2
September	18.5	11.9	5	6	—	—	1
October .	86.1	28.2	26	20	—	1	—
November	25.3	5.3	27	11	11	—	—
December	48.6	5.9	8	15	5	—	—
Jahr . . .	467.8	28.2	26 X	124	22	2	20

Gramzow.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	47.2	7.8	23	18	5	—	—
Februar .	31.0	7.3	11	11	4	—	—
März . . .	20.3	8.2	12	10	2	—	—
April . . .	33.5	13.2	13	6	1	—	—
Mai	42.0	15.1	13	13	—	—	5
Juni . . .	44.8	13.3	21	11	—	—	2
Juli	76.5	10.6	17	15	—	1	18
August . .	16.6	9.0	26	7	—	—	2
September	18.0	10.3	5	5	—	—	2
October .	83.7	29.8	25	20	—	1	2
November	17.8	3.4	26	13	11	—	—
December	51.3	5.3	13	21	8	—	—
Jahr . . .	482.7	29.8	25 X	150	31	2	31

Kriewen bei Schwedt.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	34.1	5.3	23	14	2	—	—
Februar .	19.0	8.0	11	8	2	—	—
März . . .	17.9	6.3	12	10	1	—	—
April . . .	21.9	6.0	8	7	3	—	—
Mai . . .	31.9	7.5	19	11	—	—	4
Juni . . .	54.2	17.8	9	8	—	1	2
Juli	108.0	28.5	17	16	—	1	12
August . .	9.8	4.2	31	5	—	—	4
September	19.1	13.5	5	6	—	—	2
October .	80.0	25.2	25	20	—	—	1
November	15.8	5.2	26	9	11	—	—
December	51.0	6.5	19	20	9	—	—
Jahr . . .	462.7	28.5	17 VII	134	28	2	25

Ucker-Oder-Platte.

Malchow in Vorpommern.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	41.7	10.0	23	15	4	—	—
Februar .	20.3	5.2	23	11	4	—	—
März . . .	22.7	10.5	11	8	2	—	—
April . . .	29.8	11.9	13	8	2	2	—
Mai	35.6	7.7	15	14	1	2	6
Juni . . .	37.4	10.4	21	12	—	—	1
Juli	55.5	11.6	19	12	—	—	13
August . .	20.7	6.5	30	9	—	—	4
September	15.3	6.5	5	6	—	—	1
October .	96.3	26.2	25	21	—	—	—
November	24.2	6.2	20	10	10	—	—
December	48.5	9.2	1	21	9	—	—
Jahr . . .	448.0	26.2	25 X	147	32	4	25

Wendemark bei Passow.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	38.9	6.5	23	15	2		—
Februar .	18.8	7.5	11	7	3		—
März . . .	19.1	7.3	12	10	2		—
April . . .	28.3	10.0	13	7	1		—
Mai	36.6	9.0	19	13	—		3
Juni . . .	31.7	8.3	21	8	—		—
Juli	75.1	13.7	8	15	—		16
August . .	22.5	7.5	26	6	—		1
September	35.7	15.2	7	8	—		—
October .	85.2	30.4	26	15	—		—
November	23.5	5.0	26	8	8		—
December	42.6	4.6	19	19	6		—
Jahr . . .	458.0	30.4	26 X	131	22		20?

Oderberg i. M.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	52.1	9.6	23	16	7	—	—
Februar .	19.8	7.8	11	11	4	—	—
März . . .	19.2	6.3	12	9	2	—	—
April . . .	24.5	8.3	8	7	1	—	—
Mai	30.7	8.2	14	11	—	1	4
Juni . . .	43.9	10.2	9	10	—	1	1
Juli	82.3	20.7	17	16	—	—	11
August . .	48.6	30.7	26	5	—	—	2
September	22.9	12.0	5	8	—	—	2
October .	99.0	34.0	25	20	—	—	1
November	30.0	11.8	26	10	10	—	—
December	61.7	9.5	19	18	9	—	—
Jahr . . .	534.7	34.0	25 X	141	33	2	21

Berkholz bei Löcknitz.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	40.2	7.8	24	14	3	—	—
Februar .	21.4	5.5	23	10	3	—	—
März . . .	21.1	9.4	12	6	2	—	—
April . . .	40.8	14.0	13	9	2	1	—
Mai	38.5	11.5	19	13	—	2	7
Juni . . .	44.7	10.1	21	10	—	—	1
Juli	52.8	11.6	11	11	—	—	11
August . .	30.5	15.0	26	7	—	—	1
September	11.4	3.6	5	6	—	—	—
October .	82.9	18.3	25	19	—	4	—
November	28.4	7.6	27	13	10	—	—
December	51.1	6.5	13	19	8	—	—
Jahr . . .	463.8	18.3	25 X	137	28	7	20

Günterberg bei Greiffenberg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	▲	⚐
Januar . .	47.7	7.8	23	19	2		—
Februar .	23.1	6.9	11	12	4		—
März . . .	19.4	7.1	12	10	3		—
April . . .	32.0	10.8	8	7	1		—
Mai	28.8	28.8	15	12	—		4
Juni . . .	39.5	12.2	21	10	—		—
Juli	84.1	19.3	29	14	—		7
August . .	22.6	14.9	26	5	—		1
September	22.5	12.3	5	6	—		2
October .	96.2	32.2	25	20	—		1
November	20.2	3.4	23	12	10		—
December	55.0	5.9	13	22	10		—
Jahr . . .	491.1	32.2	25 X	149	30		15

Jahrgang 1885.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊼
	Harzgebirge. **Brocken.**						
Januar . .	39.6	4.5	28	17	5	—	—
Februar .	71.4	22.9	15	16	8	—	—
März . . .							
April . . .	38.3	9.4	9	12	1	—	1
Mai	160.0	20.0	6	25	7	—	2
Juni . . .	167.8	44.7	26	16	2	2	3
Juli	160.4	44.6	14	17	—	—	3
August . .	246.3	64.4	5	16	—	1	3
September	181.7	46.2	11	23	3	—	1
October .	118.7	14.5	19	23	12	—	—
November	168.8	50.1	30	17	6	—	—
December	84.1	28.3	4	22	11	—	—
Jahr . . .							
	Harzgebirge. **Königshof.**						
Januar . .	48.0	20.0	14	6	5	—	—
Februar .	45.7	10.0	9	7	1	—	—
März . . .	57.8	27.0	6	11	6	—	—
April . . .	20.4	10.0	9	3	—	1	1
Mai	82.0	20.0	1	15	—	5	—
Juni . . .	32.3	8.3	21	10	—	—	4
Juli	122.2	43.0	14	10	—	—	3
August . .	68.0	17.0	5	10	—	—	1
September	39.6	10.0	9 11	12	—	—	—
October .	128.7	18.0	5	14	2	—	—
November	56.3	27.5	27	5	3	—	—
December	27.0	10.5	4	7	6	—	—
Jahr . . .	728.0	43.0	14 VII	110	23	6	9
	Harzgebirge. **Hasselfelde.**						
Januar . .	35.2	12.0	10	9	10	—	—
Februar .	39.4	7.9	9	11	4	—	—
März . . .	59.0	23.1	6	15	13	—	—
April . . .	19.9	8.1	9	8	—	—	1
Mai	97.7	23.1	1	21	4	—	—
Juni . . .	55.7	18.2	26	9	—	—	3
Juli	69.3	20.8	13	8	—	—	2
August . .	159.8	100.8	5	12	—	1	1
September	49.7	16.4	11	15	—	—	—
October .	123.1	22.1	27	20	2	—	—
November	78.0	33.2	30	11	3	—	—
December	18.8	4.4	4	12	11	—	—
Jahr . . .	805.6	100.8	5 VIII	151	47	1	7
	Scharfenstein.						
Januar . .	28.4	11.7	13	10	8	—	—
Februar .	56.0	12.0	20	11	4	—	—
März . . .	80.7	24.4	6	18	11	—	—
April . . .	31.3	14.3	9	9	1	—	1
Mai	117.8	20.0	23	26	5	2	2
Juni . . .	99.1	41.6	26	13	—	—	3
Juli	101.3	29.7	14	13	—	—	4
August . .							
September							
October .	121.6	16.8	27	23	3	—	—
November	100.5	33.1	30	11	6	—	—
December	38.9	11.1	14	19	13	—	—
Jahr . . .							
	Rübeland.						
Januar . .	45.9	15.5	10	11	6		—
Februar .	46.5	12.4	20	12	7		—
März . . .	62.5	26.2	6	15	13		—
April . . .	20.6	8.9	9	8	2		4
Mai	81.2	18.3	1	22	4		3
Juni . . .	38.1	9.6	20	11	—		5
Juli	86.8	29.9	14	10	—		4
August . .	90.0	27.0	5	13	—		1
September	56.5	15.4	11	14	—		2
October .	101.9	16.8	5	20	—		2
November	52.7	14.0	30	12	4		—
December	23.1	4.3	4 14	12	15		—
Jahr . . .	705.8	29.9	14 VII	160	51		21
	Neustadt a. Harz.						
Januar . .	20.0						
Februar .	36.1	11.5	9	9	1	—	—
März . . .	34.5	10.0	6	13	7	—	—
April . . .	26.4	12.5	23	7	—	1	1
Mai	89.7	27.5	1	24	2	2	6
Juni . . .	40.9	10.7	26	11	—	—	4
Juli	57.6	24.6	15	7	—	—	2
August . .	64.1	12.4	18	15	—	—	1
September	38.2	6.8	8	12	—	—	2
October .	70.7	16.4	5	20	1	—	—
November	96.6	42.5	30	9	2	—	—
December	19.1	3.5	13	19	11	—	—
Jahr . . .	593.9						
	Stöberhay.						
Januar . .	47.0	13.9	13	8	?		—
Februar .	50.5	15.6	9	11	4		—
März . . .	69.8	20.4	6	15	6		—
April . . .	14.2	4.9	9	5	—		1
Mai	135.6	31.8	1	24	—		2
Juni . . .	69.4	21.0	20	10	—		3
Juli	95.9	38.6	14	9	—		—
August . .	138.2	28.5	18	12	—		2
September	86.1	22.6	11	18	—		—
October .	171.0	28.0	5	21	—		—
November							
December	32.3	6.5	5	11	9		—
Jahr . . .							
	Hohegeiss.						
Januar . .	20.5	4.8	10	10	8	—	—
Februar .	41.2	11.5	9	10	5	—	—
März . . .	62.5	22.7	6	13	12	—	—
April . . .	19.9	7.4	2	7	1	—	1
Mai	127.0	29.1	1	24	5	1	1
Juni . . .	86.3	33.2	26	9	—	—	3
Juli	125.4	43.1	14	9	—	—	2
August . .	96.4	19.0	5	14	—	—	1
September	68.0	14.1	11	17	—	—	—
October .	147.9	25.8	5	20	4	—	—
November	148.1	65.3	30	13	6	—	—
December	14.5	2.3	9	11	12	—	—
Jahr . . .	957.7	65.3	30 XI	157	53	1	8
	Allrode.						
Januar . .	40.3	14.9	10	8	7	—	—
Februar .	44.9	9.4	20	10	4	—	—
März . . .	62.3	23.4	6	17	13	—	—
April . . .	34.3	21.5	23	7	—	—	1
Mai	98.7	23.5	1	24	2	1	1
Juni . . .	38.3	10.7	20	10	—	—	3
Juli	37.8	8.4	13	9	—	—	1
August . .	87.4	30.6	5	14	—	—	1
September	44.8	14.4	11	16	—	—	—
October .	95.5	16.8	5	20	2	—	—
November	63.1	28.7	30	12	3	—	—
December	17.9	2.9	13	16	12	—	—
Jahr . . .	665.3	30.6	5 VIII	163	43	1	7
	Braunlage.						
Januar . .	24.4	7.4	12	6	7	—	—
Februar .	57.2	15.3	9	11	5	—	—
März . . .	70.2	21.6	6	13	12	—	—
April . . .	19.4	8.7	9	5	2	1	1
Mai	115.0	19.6	23	24	4	—	1
Juni . . .	58.3	20.6	20	8	—	—	4
Juli	84.4	40.2	14	11	—	—	5
August . .	142.4	27.4	23	13	—	—	2
September	79.9	23.7	11	19	—	1	1
October .	159.4	27.3	5	21	4	—	—
November	130.4	35.1	29	10	6	—	—
December	44.9	10.5	4	21	14	—	—
Jahr . . .	985.9	40.2	14 VII	162	54	2	14
	Wieda.						
Januar . .	19.0	2.8	14	11	12		—
Februar .	39.3	13.4	9	11	2		—
März . . .	62.6	21.1	6	15	6		—
April . . .	13.8	6.8	7	6	—		2
Mai	133.7	27.7	6	24	—		4
Juni . . .	61.3	19.9	20	10	—		4
Juli	86.4	43.1	14	10	—		3
August . .	134.0	28.6	5	15	—		2
September	43.8	8.0	9	18	—		1
October .	120.0						—
November	160.1	70.1	30	11	2		—
December	29.5	5.6	5	16	18		—
Jahr . . .	903.5						16
	Todtenrode.						
Januar . .	51.5	16.7	14	8	9	—	—
Februar .	35.1	9.0	9	11	7	—	—
März . . .	50.7	12.0	6	18	9	—	—
April . . .	20.5	9.4	9	6	—	—	2
Mai	88.5	26.8	1	20	2	2	2
Juni . . .	35.2	7.8	20	10	—	—	5
Juli	84.6	18.2	5	11	—	1	4
August . .	115.8	61.2	5	14	—	—	1
September	57.0	15.5	11	15	—	—	—
October .	97.4	16.4	4	20	2	—	—
November	48.3	16.0	30	11	3	—	—
December	19.6	7.0	5	11	13	—	—
Jahr . . .	704.2	61.2	5 VII	155	45	. 3	14

1885.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
	Harzgebirge. **Regenstein.**							*Harzränder.* **Harzburg.**							*Harzränder.* **Langenstein.**						
Januar . .	31.2	13.5	14	6	4		—	29.2	10.6	14	3	2	—	—	22.4	10.0	14	6	5	—	—
Februar .	20.5	6.6	9	6	3		—	54.7	10.6	28	10	3	—	—	26.9	9.5	9	6	4	—	—
März . . .	48.3	28.4	6	11	6		—	74.9	20.0	6	16	8	—	—	40.9	25.0	6	9	6	—	—
April . . .	22.1	8.7	9	8	—		2	23.9	11.5	9	10	—	—	1	21.2	11.8	9	7	—	—	1
Mai	53.7	12.5	1	15	3		4	100.2	20.0	31	24	—	1	3	70.6	16.5	23	17	—	1	1
Juni . . .	47.6	22.4	26	10	—		?	78.3	43.0	26	8	—	—	5	61.3	25.3	6	13	—	1	5
Juli								63.2	28.0	8	6	—	—	1	57.1	17.7	14	9	—	—	2
August . .	63.3	16.0	23	10	—		1	97.2	29.0	18	14	—	—	1	55.1	19.0	23	11	—	—	—
September	48.4	10.8	27	12	—		—	53.0	17.0	28	12	—	1	10	42.3	14.7	18	14	—	—	—
October. .	41.6	8.5	4	18	—		—	96.1	23.2	5	20	—	—	—	37.5	8.1	4	18	—	—	—
November	25.6	8.9	30	11	2		—	63.3	23.0	30	11	1	—	—	40.7	12.0	30	11	3	—	—
December	5.7	1.9	17	5	5		—	19.8	3.0	6 9	10	3	—	—	9.1	3.5	13	8	3	—	—
Jahr . . .								753.8	43.0	26 VI	144	17	2	20	485.1	25.3	6 VI	129	21	2	9
	Harzgerode.							**Stapelburg.**							**Gernrode.**						
Januar . .	38.8	14.8	13	8	10		—	33.8	13.3	14	8	4		—	47.7	17.8	14	6	5	—	—
Februar .	44.5	16.4	20	11	5		—	46.7	14.0	9	10	3		—	38.9	14.5	20	11	4	—	—
März . . .	46.4	18.2	6	16	7		—	80.0	31.2	6	15	6		—	55.2	22.7	6	16	9	—	—
April . . .	14.6	6.9	9	7	—		2	21.8	12.3	9	7	—		3	22.0	8.8	9	7	—	1	2
Mai	68.8	21.5	1	22	2		3	94.0	21.8	23	21	—		5	62.3	17.3	1	21	1	—	2
Juni . . .	38.8	9.2	20	11	—		5	84.8	31.7	26	13	—		7	42.0	10.8	18	10	—	1	5
Juli	54.1	24.6	13	9	—		4	58.9	25.3	14	9	—		3	61.3	21.9	13	9	—	—	3
August . .	67.8	9.7	19	15	—		3	82.2	21.2	23	13	—		4	53.4	11.4	23	12	—	—	3
September	51.3	11.9	11	16	—		—	49.7	13.9	18	11	—		3	43.9	13.5	27	13	—	—	1
October. .	72.3	10.5	5	21	2		—	78.0	9.5	5	19	—		—	66.0	11.7	4	19	2	—	—
November	57.7	28.7	30	13	3		—	61.7	24.4	30	12	3		—	37.0	12.1	30	13	3	—	—
December	17.0	3.7	14	15	11		—	19.1	5.1	13	11	6		—	16.5	5.3	13	12	9	—	—
Jahr . . .	512.1	28.7	30 XI	164	35		17	710.7	31.7	26 VI	149	22		25	546.2	22.7	6 III	149	33	2	16
	Horbeck.							**Ilsenburg.**							**Rossla.**						
Januar . .	23.0	17.8	6	2	2		—	31.2	16.5	14	6	5	—	—	10.5	4.0	14	8	5		—
Februar .	19.8	10.2	1	3	3		—	44.2	10.8	9	11	4	—	—	23.9	8.7	9	8	3		—
März . . .	60.8	19.8	6	7	4		—	89.7	29.6	6	17	7	—	—	30.5	11.7	1	10	6		—
April . . .	22.6	8.1	9	6	—		2	29.3	11.5	9	9	—	—	1	28.4	11.7	4	4	1		2
Mai . . .	70.8	21.8	1	14	—		1	92.8	20.0	23	19	—	3	3	60.1	18.3	31	19	—		3
Juni . . .	19.9	6.4	1	7	—		2	71.1	21.3	26	13	—	—	4							
Juli	65.4	20.0	5	9	—		3	72.2	29.7	14	11	—	—	3							
August . .	51.7	15.7	19	11	—		1	112.2	31.7	18	14	—	—	3							
September	36.2	10.5	27	6	—		—	59.0	14.1	18	13	—	—	2							
October .	61.8	14.0	4	10	1		—	112.9	21.3	5	22	—	—	—							
November	63.6	37.2	30	7	2		—	43.8	7.5	27	11	3	—	—							
December	14.6	8.0	12	6	5		—	23.0	4.9	14	13	6?	—	—							
Jahr . . .	510.2	37.2	30 XI	88	17		9	781.4	31.7	18 VIII	159	25	3	16							
	Seesen.							**Blankenburg a. H.**							**Walkenried.**						
Januar . .	22.2	7.7	13	7	5		—	41.9	17.2	14	7	8		—	14.7	3.0	29	8	7	—	—
Februar .	42.1	6.8	18	10	4		—	37.1	11.0	20	10	3		—	24.9	11.6	9	6	2	—	—
März . . .	55.9	17.1	6	17	13		—	61.6	30.4	6	12	9		—	48.5	12.5	1	13	10	—	—
April . . .	25.4	8.6	9	10	—		3	18.7	8.3	9	7	—		—	13.9	3.6	2	7	—	—	1
Mai	99.2	15.3	1	24	—		8	60.4	12.0	9	16	2		1	114.5	30.6	1	25	1	1	3
Juni . . .	108.8	22.5	29	14	—		9	32.1	8.6	20	10	—		5	49.4	15.9	21	10	—	—	4
Juli	46.5	11.4	14	11	—		4	56.4	15.6	13	9	—		1	94.8	44.0	14	10	—	—	3
August . .	99.4	23.2	23	13	—		2	77.5	28.3	5	13	—		1	105.4	33.3	5	15	—	—	1
September	65.2	13.6	11	18	—		4	41.7	10.4	27	12	—		—	34.8	6.0	11	17	—	—	—
October . .	74.9	10.9	5	22	—		—	57.8	11.0	4	15	2		—	90.3	19.2	5	16	2	—	—
November	57.7	13.5	20	11	2		—	33.7	9.9	30	8	2		—	104.7	29.0	30	10	2	—	—
December	22.3	3.6	14	17	12		—	14.9	4.9	4	11	6		—	19.4	3.9	5	15	12	—	—
Jahr . . .	719.4	23.2	23 VIII	174	36		30	533.8	30.4	6 III	130	32		8	715.3	44.0	14 VII	152	36	1	12

1885.

Weser-Leine-Gebirge.

Fürstenberg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	27.4	6.9	10	7	4	—	—
Februar .	44.9	13.8	17	12	1	—	—
März . . .	45.9	19.1	6	13	5	—	—
April . . .	11.5	4.6	7	6	—	—	—
Mai	69.8	9.1	4	20	—	—	1
Juni . . .	73.1	11.0	6	11	—	1	4
Juli	42.1	13.3	2	9	—	—	1
August . .	101.7	15.9	19	12	—	—	2
September	87.5	16.2	8	18	—	—	2
October .	103.5	19.7	6	21	—	—	—
November	83.5	31.2	30	10	1	—	—
December	28.1	4.3	4	16	5	—	—
Jahr . . .	719.0	31.2	30 XI	155	16	1	10

Weser-Leine-Gebirge.

Stadtoldendorf.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	14.4	4.5	10	7	5	—	—
Februar .	38.0	9.0	17	13	4	—	—
März . . .	34.0	17.0	6	13	9	—	—
April . . .	24.9	8.0	2	10	—	—	2
Mai	62.9	7.4	31	23	1	—	6
Juni . . .	108.4	22.7	26	14	—	2	5
Juli	38.0	10.0	15	8	—	—	1
August . .	75.1	15.9	15	11	—	—	1
September	66.9	17.2	8	17	—	—	2
October .	79.6	13.4	5	21	—	—	—
November	51.1	13.2	29	10	2	—	—
December	19.9	3.3	25	14	8	—	—
Jahr . . .	613.2	22.7	26 VI	161	29	2	17

Weser-Leine-Gebirge.

Bodenstein.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	27.6	7.9	10	7	4		—
Februar .	48.7	9.7	18	11	2		—
März . . .	53.0	21.5	6	14	7		—
April . . .	27.1	13.2	9	8	—		3
Mai	83.8	15.6	23	22	—		?
Juni . . .	69.2	22.7	29	13	—		6
Juli	52.8	13.7	14	10	—		?
August . .	98.6	32.3	23	14	—		1
September	69.3	15.6	7	14	—		2
October .	86.2	19.1	6	17	—		—
November	33.4	8.2	30	8	2		—
December	18.1	2.5	4 17	13	6		—
Jahr . . .	667.8	32.3	23 VIII	151	21		

Schiesshaus a. S.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	27.0	8.1	14	8	5	—	—
Februar .	52.3	13.2	17	11	5	—	—
März . . .	61.8	22.0	6	16	11	—	—
April . . .	20.3	4.4	2	8	—	—	2
Mai	88.8	9.1	6	24	3	—	6
Juni . . .	156.0	41.1	26	14	—	1	7
Juli	47.0	8.1	20	11	—	—	4
August . .	93.9	19.2	19	14	—	—	2
September	103.0	24.6	6	21	—	—	4
October .	105.5	20.0	5	22	2	—	—
November	76.8	24.2	30	11	4	—	—
December	27.0	3.5	14	18	14	—	—
Jahr . . .	859.4	41.4	26 VI	178	44	1	25

Scharfoldendorf.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	29.2	13.7	10	7	5	—	—
Februar .	55.2	20.6	17	13	4	—	—
März . . .	36.3	15.4	6	10	7	—	—
April . . .	31.2	16.5	2	6	—	1	2
Mai	97.2	13.9	30	24	—	—	6
Juni . . .	101.9	20.7	21	12	—	—	8
Juli	43.6	11.2	15	8	—	—	3
August . .	128.4	59.5	5	12	—	1	1
September	81.7	23.4	18	17	—	—	2
October .	104.4	22.2	5	19	—	—	—
November	70.5	16.8	30	8	2	—	—
December	20.9	3.9	4	14	9	—	—
Jahr . . .	800.5	59.5	5 VIII	150	27	2	22

Lichtenberg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	21.2	8.5	14	5	9	—	—
Februar .	37.1	9.6	18	10	5	—	—
März . . .	38.4	19.4	6	12	8	—	—
April . . .	33.2	12.2	9	7	—	—	2
Mai	79.7	12.6	1	22	—	—	5
Juni . . .	105.2	18.8	20	13	—	1	8
Juli	35.8	11.2	14	8	—	—	2
August . .	100.9	31.2	23	12	—	—	5
September	53.0	11.9	11	16	—	—	3
October .	68.8	13.2	5	21	—	—	—
November	44.6	10.8	30	11	4	—	—
December	15.7	2.2	28	13	7	—	—
Jahr . . .	633.6	31.2	23 VIII	150	33	1	25

Wrescherode.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	15.1	5.7	10	5	3		—
Februar .	32.3	6.8	9	11	2		—
März . . .	38.7	15.2	6	13	7		—
April . . .	27.6	9.2	2	9	—		3
Mai	82.2	16.5	23	22	1		9
Juni . . .	66.1	13.7	29	13	—		8
Juli	47.7	9.5	14	10	—		5
August . .	68.0	12.8	8	13	—		2
September	69.4	11.1	11	17	—		2
October .	76.2	10.7	5	20	2		—
November	55.6	11.8	29	12	3		—
December	18.7	2.1	14	15	7		—
Jahr . . .	597.6	16.5	23 V	160	25		29

Ottenstein.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	44.3	14.3	10	8	4	—	—
Februar .	49.7	14.5	16	13	3	—	—
März . . .	53.3	18.8	6	13	7	—	—
April . . .	14.0	3.6	25	8	—	—	—
Mai	87.7	8.8	30	23	2	—	4
Juni . . .	76.6	16.7	20	12	—	—	6
Juli	42.3	15.4	15	9	—	—	4
August . .	95.5	17.7	8	12	—	1	4
September	117.5	22.6	8	19	—	—	3
October .	121.8	23.7	5	21	1	—	—
November	87.8	23.8	30	9	3	—	—
December	30.8	4.1	3	19	7	—	—
Jahr . . .	821.3	23.8	30 XI	166	27	1	21

Braunschweiger Niederung.

Landesbaumschule.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	14.3	6.1	14	5	5		
Februar .	27.3	12.0	9	5	2		
März . . .	37.1	9.6	6	11	7		
April . . .	39.4	16.2	10	9	—		
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	46.8	7.6	6	15	—		
October .	49.3	13.4	27	12	2		
November	27.1	12.3	26	7	2		
December	13.1	5.0	28	6	1		
Jahr . . .							

Holzberg.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	24.9	10.8	10	10	6	—	—
Februar .	53.4	14.1	17	13	5	—	—
März . . .	49.8	19.5	6	16	9	—	—
April . . .	30.5	13.5	2	9	—	—	1
Mai	80.2	8.5	30	24	3	—	4
Juni . . .	117.0	27.6	29	12	—	1	6
Juli	41.9	9.0	15	10	—	—	6
August . .	91.2	20.0	5	14	—	—	2
September	90.0	22.1	6	17	—	—	5
October .	123.8	24.1	5	21	2	—	—
November	72.9	23.0	30	9	6	—	—
December	28.2	4.4	4	18	9	—	—
Jahr . . .	803.8	27.6	29 VI	173	40	1	24

Hohenbüchen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	29.3	8.9	11	8	4	—	—
Februar .	52.7	16.0	17	12	2	—	—
März . . .	51.7	24.0	6	14	8	—	—
April . . .	16.6	7.6	9	7	—	—	1
Mai	95.4	12.9	30	23	—	1	5
Juni . . .	93.2	25.5	20	14	—	—	6
Juli	44.3	10.0	5	8	—	—	3
August . .	95.5	17.7	8	12	—	1	4
September	91.3	16.9	18	18	—	—	3
October .	100.6	19.5	27	22	—	—	—
November	71.5	19.6	30	12	2	—	—
December	26.1	3.7	28	15	5	—	—
Jahr . . .	768.2	25.5	20 VI	165	21	2	22

Riddagshausen.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⊏
Januar . .	22.9	16.6	14	5	6	—	—
Februar .	44.2	17.1	9	9	4	—	—
März . . .	52.1	24.4	6	13	11	—	—
April . . .	54.9	18.0	2	8	3	—	3
Mai	97.5	19.1	3	22	—	—	7
Juni . . .	78.3	19.9	18	13	—	—	6
Juli	31.2	12.1	14	9	—	—	3
August . .	85.6	20.2	23	14	—	—	2
September	62.9	14.4	11	17	—	1	1
October .	88.5	19.0	27	20	—	—	—
November	47.3	12.8	30	9	2	—	—
December	29.5	13.0	17	13	3	—	—
Jahr . . .	694.9	24.4	6 III	152	29	1	22

1885.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Braunschweiger Niederung. **Kampen.**						
Januar . .	20.7	13.4	14	5	2	—	—
Februar .	41.1	18.4	9	7	2	—	—
März . . .	39.2	17.9	6	8	6	—	—
April . . .	66.0	26.2	9	8	—	—	2
Mai	106.4	19.3	2	15	—	3	3
Juni . . .	105.6	37.2	29	9	—	—	5
Juli . . .	33.4	12.8	14	6	—	—	2
August . .	80.8	20.2	18	9	—	—	4
September	69.4	15.9	18	13	—	—	—
October .	64.6	19.8	27	9	—	—	—
November	37.1	20.1	30	5	1	—	—
December	9.3	1.4	14 17	11	4	—	—
Jahr . . .	673.6	37.2	29 VI	105	15	3	16
	Neuhaldenslebener Höhen. **Neuhaldensleben.**						
Januar . .	20.2	15.3	14	4	7	—	—
Februar .	26.3	6.3	9	8	4	—	—
März . . .	35.4	14.2	6	11	8	—	—
April . . .	57.6	25.4	9	7	—	—	3
Mai	98.9	21.8	1	21	—	1	5
Juni . . .	60.2	24.3	30	15	—	1	8
Juli . . .	69.2	50.8	14	9	—	—	4
August . .							
September							
October .	54.0	8.6	27	18	—	—	—
November	45.8	11.2	30	11	2	—	—
December	21.9	6.3	13	15	7	—	—
Jahr . . .							
	Altmark. **Beetzendorf.**						
Januar . .	20.3	11.0	14	6	5	—	—
Februar .	20.6	8.7	9	6	3	—	—
März . . .	31.8	13.0	6	9	6	—	—
April . . .	73.0	30.0	9	9	—	1	3
Mai	91.7	36.0	2	21	—	5	10
Juni . . .	99.5	20.0	6	11	—	—	7
Juli . . .	23.7	20.8	16	4	—	—	3
August . .	49.3	8.5	18	12	—	—	1
September	58.3	18.0	18	17	—	—	2
October .	78.0	17.0	6	19	—	—	—
November	27.2	8.2	26	8	4	—	—
December	13.5	2.0	14	14	6	—	—
Jahr . . .	586.9	36.0	2 V	136	24	6	26
	Elm. **Gr.-Rohde.**						
Januar . .	30.4	22.0	14	8	12	—	—
Februar .	49.0	18.4	9	8	4	—	—
März . . .	54.5	27.6	6	13	8	—	—
April . . .	48.6	19.0	9	8	—	—	5
Mai	83.4	12.6	2	22	3	3	8
Juni . . .	53.6	13.5	29	10	—	—	3
Juli	42.4	15.7	14	11	—	—	1
August . .	120.3	22.4	23	15	—	1	2
September	74.1	16.7	28	15	—	—	2
October .	71.3	13.4	27	20	2	—	—
November	43.2	12.2	29	8	3	—	—
December	34.0	4.3	14	19	13	—	—
Jahr . . .	704.8	27.6	6 III	157	45	4	21
	Ohre - Niederung. **Dorst.**						
Januar . .	21.0	14.6	14	7	4	—	—
Februar .	25.7	7.6	9	13	4	—	—
März . . .	20.1	6.4	1	12	7	—	—
April . . .	75.1	27.1	9	9	—	—	3
Mai	107.4	22.8	1	20	—	2	4
Juni . . .	108.4	59.5	26	15	—	1	6
Juli	64.2	37.9	14	10	—	—	2
August . .	104.3	49.8	2	14	—	—	4
September	49.0	13.5	18	15	—	—	1
October .	54.1	13.9	27	16	—	—	—
November	48.1	16.7	30	7	1	—	—
December	23.0	7.6	25	13	5	—	—
Jahr . . .	700.4	59.5	26 VI	151	21	3	20
	Brunau.						
Januar . .	24.5	8.7	15	7	6	—	—
Februar .	26.5	9.2	9	9	3	—	—
März . . .	23.5	10.8	6	7	5	—	—
April . . .	72.3	27.5	9	8	—	—	4
Mai	78.3	18.8	2	22	2	2	6
Juni . . .							
Juli							
August . .	37.5	8.2	8	12	—	—	4
September	62.0	17.5	18	16	—	—	3
October .	66.6	13.0	29	19	—	—	—
November	33.5	7.6	30	9	3	—	—
December	12.0	2.1	13	11	3	—	—
Jahr . . .							
	Süpplingen.						
Januar . .	20 5	12.6	14	6	4	—	—
Februar .	30.7	12.5	9	7	2	—	—
März . . .	36.8	16.4	6	12	6	—	—
April . . .	30.2	8.3	10	8	—	—	?
Mai . . .	68.3	8.4	31	21	—	1	5
Juni . . .	53.2	22.0	29	12	—	—	6
Juli	38.2	17.2	14	7	—	—	1
August . .	95.0	22.3	22	14	—	—	2
September	56.5	13.9	18	15	—	—	—
October .							
November	44.1	11.1	30	8	2	—	—
December	13.6	3.0	4	12	7	—	—
Jahr . . .							
	Kalvörde.						
Januar . .	14.3	10.2	14	5	7	—	—
Februar .	26.0	8.3	9	10	3	—	—
März . . .	33.9	13.2	6	9	8	—	—
April . . .	66.8	25.3	9	7	—	—	4
Mai	70.3	25.0	1	18	—	—	6
Juni . . .	94.0	44.8	26	10	—	1	12
Juli	47.5	15.0	16	7	—	—	7
August . .	63.2	19.4	2	11	—	1	5
September	38.6	17.5	18	15	—	—	2
October .	52.8	11.6	27	17	—	—	—
November	38.2	12.3	30	8	3	—	—
December	18.8	4.5	13	15	9	—	—
Jahr . . .	564.4	44.8	26 VI	132	30	2	36
	Seehausen i. A.						
Januar . .	24.6	8.3	29	7	9		—
Februar .	24.8	8.9	9	9	4		—
März . . .	20.5	7.0	6	7	6		—
April . . .	75.8	31.2	10	9	—		1
Mai							
Juni . . .							
Juli	27.1	11.0	14	7	—		3
August . .	76.8	18.3	22	15	—		4
September	59.3	17.1	18	18	—		2
October .	87.1	17.8	5	17	—		—
November							
December	19.7	3.2	12	17	5		—
Jahr . . .							
	Sommerschenburg.						
Januar . .	22.4	14.8	14	8	10	—	—
Februar .	24.2	6.5	18	11	4	—	—
März . . .	48.3	25.7	6	17	10	—	—
April . . .	45.0	20.4	10	8	—	—	2
Mai	103.7	19.1	2	23	1	—	4
Juni . . .	103.6	67.2	26	14	—	1	6
Juli . . .	50.5	31.0	14	7	—	—	2
August . .	97.9	21.2	18	16	—	—	1
September	69.1	16.2	18	18	—	—	1
October .	59.7	13.0	6	21	—	—	—
November	74.0	11.8	30	10	3	—	—
December	26.0	5.2	13	17	6	—	—
Jahr . . .	704.4	31.0	14VII	170	34	1	16
	Kunrau.						
Januar . .	26.9	14.6	14	7	4		—
Februar .	40.7	9.5	9	12	3		—
März . . .	56.5	21.5	6	13	5		—
April . . .	100.6	37.2	9	10	—		4
Mai	130.3	21.9	2	23	—		4
Juni . . .	88.3	20.3	29	9	—		9
Juli	45.1	14.9	16	5	—		2
August . .	127.3	43.3	2	15	—		1
September	98.9	23.1	18	19	—		—
October .	87.2	17.3	6	22	1		—
November	58.6	15.5	30	9	1		—
December	32.4	8.4	1	19	3		—
Jahr . . .	892.8	37.2	9 IV	163	17		20
	Osterburg.						
Januar . .	15.5	5.8	10	5	4	—	—
Februar .	22.5	3.7	18	11	4	—	—
März . . .	25.4	9.6	6	10	6	—	—
April . . .	75.6	32.5	10	7	—	—	4
Mai	89.8	20.5	2	21	—	2	7
Juni . . .	49.7	12.2	8	9	—	—	6
Juli	37.7	18.2	14	6	—	—	4
August . .	80.7	23.4	22	12	—	—	4
September	47.9	17.8	18	9	—	—	3
October .	59.1	9.2	5	14	—	—	—
November	31.3	7.2	30	7	1	—	—
December	13.7	6.8	15	6	6	—	—
Jahr . . .	548.9	32.5	10 IV	117	21	2	28

1885.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⚐
Altmark. **Born.**							
Januar . .	17.3	12.3	14	5	8	—	—
Februar .	22.6	6.8	9	12	4	—	—
März . . .	27.2	10.6	6	9	11	—	—
April . . .	65.4	23.0	9	9	—	—	3
Mai	81.6	16.0	23	20	—	2	5
Juni . . .							
Juli . . .	63.7	45.4	14	8	—	—	3
August . .	69.2	25.0	2	14	—	1	3
September	45.0	12.5	18	15	—	—	2
October .	43.9	10.7	27	18	—	—	—
November	36.3	10.8	30	9	2	—	—
December	19.5	5.3	13	11	7	—	—
Jahr . . .							
Börde. **Westeregeln.**							
Januar . .	16.9	9.9	14	4	3		—
Februar .	24.5	8.7	18	8	2		—
März . . .	41.5	16.4	6	13	8		—
April . . .	38.6	13.4	9	6	—		3
Mai	70.0	12.2	2	21	—		5
Juni . . .	31.5	6.1	1	10	—		5
Juli . . .	28.7	10.5	14	9	—		1
August . .	74.6	14.1	22	12	—		2
September	39.2	11.7	6	12	—		—
October .	46.3	11.1	5	16	—		—
November	33.9	7.5	30	8	2		—
December	15.7	6.0	13	12	6		—
Jahr . . .	461.4	16.4	6 III	131	21		16
Börde. **Schönebeck.**							
Januar . .	14.5	8.5	14	6	6	—	—
Februar .	18.5	6.3	20	9	2	—	—
März . . .	33.2	16.0	6	14	6	—	—
April . . .	60.8	26.0	9	9	—	—	2
Mai	56.2	12.6	2	19	—	3	6
Juni . . .	25.7	4.5	29	11	—	—	4
Juli . . .	44.8	16.0	14	11	—	—	3
August . .	73.2	16.0	2	15	—	—	4
September	33.8	6.0	27	13	—	—	—
October .	34.6	7.9	5	16	—	—	—
November	37.2	7.5	26	11	3	—	—
December	16.8	4.2	13	12	7	—	—
Jahr . . .	449.3	26.0	9 IV	146	24	3	19
Schricke.							
Januar . .	17.3	9.0	14	5	5		—
Februar .	26.9	8.6	9	13	1		—
März . . .							
April . . .	56.4	21.8	10	9	—		2
Mai	93.9	15.1	2	22	—		—
Juni . . .	47.9	12.5	18	10	—		4
Juli	45.3	19.5	14	9	—		4
August . .	64.7	12.6	18	14	—		2
September	56.9	14.8	18	14	—		—
October .	63.8	10.9	27	16	—		—
November	52.5	15.4	30	10	2		—
December	22.3	6.6	1	14	?		—
Jahr . . .							
Egeln.							
Januar . .	14.7	12.6	14	4	4	—	—
Februar .	22.1	6.6	18	7	2	—	—
März . . .	37.1	16.1	6	12	6	—	—
April . . .	33.4	12.5	9	6	—	1	3
Mai	46.3	7.6	2	17	—	—	5
Juni . . .	43.1	13.3	29	10	—	1	4
Juli	34.7	10.1	14	9	—	—	3
August . .	53.4	10.3	18	12	—	—	4
September	31.1	8.6	18	10	—	—	1
October .	42.7	9.2	4	13	—	—	—
November	35.3	9.3	30	10	3	—	—
December	10.0	2.5	5	10	4	—	—
Jahr . . .	403.9	16.1	6 III	120	19	2	20
Hohen-Erxleben.							
Januar . .	12.5	5.9	13	3	4	—	—
Februar .	23.1	9.4	20	6	2	—	—
März . . .	27.1	10.5	6	10	6	—	—
April . . .	35.3	15.1	9	5	—	1	1
Mai	40.7	7.8	2	17	—	1	3
Juni . . .	54.5	13.5	29	12	—	1	4
Juli	58.0	18.3	14	12	—	—	3
August . .	79.4	28.7	5	15	—	—	4
September	34.3	8.6	6	11	—	—	—
October .	36.5	8.8	4	13	—	—	—
November	27.9	8.7	30	9	2	—	—
December	13.9	4.2	13	10	2	—	—
Jahr . . .	443.2	28.7	5 VIII	123	16	3	15
Börde. **Kl.-Ottersleben.**							
Januar . .	20.8	14.1	14	5			
Februar .	30.4	9.5	18	12			
März . . .	40.6	20.0	6	10			
April . . .	57.0	26.7	9	7			
Mai . . .	76.8	11.8	23	13			
Juni . . .	55.4	25.4	29	8			
Juli	33.8	14.0	20	7			
August . .	85.3	17.8	2	15			
September	29.2	6.5	11	12			
October .	69.2	13.1	27	16			
November	53.7	10.3	30	11			
December	20.8	8.3	13	10			
Jahr . . .	573.0	26.7	9 IV	126			
Wolmirsleben.							
Januar . .	12.9	7.5	14	4	5	—	—
Februar .	23.5	7.4	18	6	3	—	—
März . . .	38.4	15.8	6	14	10	—	—
April . . .	32.0	13.2	23	6	—	1	3
Mai	53.3	8.8	31	20	—	1	7
Juni . . .	44.8	13.7	29	10	—	1	4
Juli	30.8	11.8	14	11	—	—	4
August . .	66.6	13.2	18	14	—	—	3
September	37.8	11.8	6	12	—	—	—
October .	46.8	12.4	4	12	—	—	—
November	34.9	9.3	30	10	2	—	—
December	18.3	5.2	13	12	5	—	—
Jahr . . .	440.1	15.8	6 III	131	25	3	21
Bernburg.							
Januar . .	15.5	7.5	14	5	10	—	—
Februar .	24.9	10.0	20	8	4	—	—
März . . .	29.4	9.9	6	8	11	—	—
April . . .	32.0	17.4	9	6	—	1	3
Mai	40.8	9.8	2	15	—	1	7
Juni . . .	27.1	3.6	1 17	10	—	1	5
Juli	98.4	39.7	14	13	—	—	3
August . .	103.8	34.2	5	15	—	—	4
September	35.3	8.7	27	14	—	—	—
October .	44.3	9.7	5	13	—	—	—
November	41.4	10.3	30	11	2	—	—
December	18.2	5.1	13	12	9	—	—
Jahr . . .	511.1	39.7	14 VII	130	36	3	22
Seehausen Kr. Wanzleben.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai					—	1	4
Juni . . .	41.2	11.4	8	10	—	—	4
Juli	37.3	11.0	14	38	—	—	1
August . .	47.0	10.0	23	11	—	—	1
September							
October .							
November	26.2	8.3	30	10	2	—	—
December	19.3	8.3	13	9	5	—	—
Jahr . . .							
Bahrendorf.							
Januar . .							
Februar .	22.2	9.0	18	6	2		—
März . . .	27.4	10.0	6	4	7		—
April . . .	50.5	25.0	9	5	—		3
Mai	42.9	9.5	3	11	—		5
Juni . . .	42.8	24.5	29	8	—		3
Juli	23.0	7.0	14	8	—		1
August . .							
September	25.3	8.0	27	7	—		—
October .	31.5	13.0	4	5	—		—
November							
December					3		
Jahr . . .							
Warmsdorf.							
Januar . .	20.0	7.6	13	5	3	—	—
Februar .	23.3	9.7	20	6	1	—	—
März . . .	28.1	12.8	6	9	7	—	—
April . . .	23.4	12.2	9	5	—	—	3
Mai	60.0	16.4	1	17	—	1	6
Juni . . .	37.5	12.4	29	9	—	1	5
Juli	52.2	15.1	2	10	—	—	6
August . .	73.4	32.8	5	13	—	—	3
September	31.4	9.5	27	11	—	—	—
October .	40.1	8.3	5	14	—	—	—
November	65.7	10.7	26 30	11	3	—	—
December	9.3	2.7	6 13	7	1	—	—
Jahr . . .	464.4	32.8	5 VIII	117	15	2	23

1885.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊿
	Börde. **Stassfurt.**						
Januar . .	18.8	9.3	14	7	3	—	—
Februar .	24.4	8.1	20	8	2	—	—
März . . .	35.3	16.6	6	11	5	—	—
April . . .	31.7	14.4	23	5	—	1	3
Mai	58.9	8.5	4	15	—	1	5
Juni . . .	52.2	19.9	6	12	—	3	5
Juli	34.6	8.0	2 14	10	—	—	3
August . .	60.8	12.6	5	14	—	—	2
September	28.8	7.4	6	10	—	—	—
October .	37.0	9.0	4	11	—	—	—
November	45.0	11.4	28	13	2	—	—
December							
Jahr . . .							
	Aue-Niederung. **Wulferstedt.**						
Januar . .	19.5	11.5	14	5	5	—	—
Februar .	24.3	8.0	9	8	4	—	—
März . . .	45.9	21.0	6	13	9	—	—
April . . .	22.0	12.0	9	9	—	—	3
Mai	97.5	15.0	2	17	1	2	5
Juni . . .	72.5	45.0	26	12	—	1	6
Juli	47.0	21.0	14	6	—	—	2
August . .	73.5	14.5	23	12	—	—	4
September	34.0	7.5	6	11	—	—	2
October .	47.0	9.0	27	15	—	—	—
November	37.5	10.0	30	7	3	—	—
December	19.0	5.0	13	11	7	—	—
Jahr . . .	539.7	45.0	26 VI	126	29	3	22
	Hamersleben.						
Januar . .	19.1	13.0	14	5	4	—	—
Februar .	25.0	8.4	9	9	2	—	—
März . . .	48.7	21.0	6	12	7	—	—
April . . .	32.7	19.2	9	9	—	—	3
Mai	89.8	15.0	23	20	—	2	5
Juni . . .	66.5	38.0	26	13	—	—	6
Juli	59.4	40.7	14	8	—	—	2
August . .	88.9	20.2	23	14	—	1	2
September	35.4	5.4	11 27	16	—	—	2
October .	56.9	10.0	27	19	—	—	—
November	47.4	11.8	30	6	2	—	—
December	27.3	8.6	13	10	5	—	—
Jahr . . .	597.1	40.7	14 VII	141	20	3	20
	Altenrode.						
Januar . .	21.5	12.4	13	6	5	—	—
Februar .	39.3	12.9	9	11	5	—	—
März . . .	51.9	23.4	6	14	8	—	—
April . . .	35.2	12.6	9	7	—	—	2
Mai	101.2	17.5	3	20	—	—	2
Juni . . .	92.2	27.2	29	13	—	—	4
Juli	39.7	19.1	12	7	—	—	?
August . .	99.4	25.0	23	12	—	1	2
September	52.3	10.3	11	12	—	—	1
October .	71.5	13.0	5	20	—	—	—
November	52.1	15.8	30	10	4	—	—
December	17.2	3.7	22	11	6	—	—
Jahr . . .	673.5	27.2	29 VI	143	28	1	11?

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊿
	Aue-Niederung. **Hessen.**						
Januar . .	22.5	15.7	14	4	2		—
Februar .	35.7	15.2	9	7	3		—
März . . .	51.0	26.6	6	12	7		—
April . . .	33.7	16.1	9	9	—		3
Mai	92.0	14.9	23	23	1		5
Juni . . .	74.8	21.3	29	13	—		7
Juli	44.9	25.2	14	7	—		4
August . .	69.1	15.3	23	11	—		3
September	66.9	27.1	18	15	—		1
October .	50.7	14.6	27	20	—		—
November	54.0	15.9	30	10	1		—
December	13.2	2.5	13	10	5		—
Jahr . . .	608.5	27.1	18 IX	141	19		23
	Schlanstedt.						
Januar . .	14.8	8.9	14	5	5	—	—
Februar .	25.9	10.3	9	8	3	—	—
März . . .	43.5	23.1	6	15	9	—	—
April . . .	25.2	12.5	9	8	—	—	5
Mai	85.6	15.8	23	20	1	2	3
Juni . . .	44.7	14.6	26	14	—	—	6
Juli	51.7	27.5	14	10	—	—	4
August . .	90.4	20.1	23	15	—	—	2
September	38.9	6.5	11	13	—	—	1
October .	48.0	10.6	27	19	—	—	—
November	40.1	11.5	30	11	3	—	—
December	21.9	5.3	13	14	9	—	—
Jahr . . .	530.7	27.5	14 VII	152	30	2	21
	Halberstädter Becken. **Schwanebeck.**						
Januar . .	22.6	14.8	14	5	8		—
Februar .	22.9	8.2	9	7	3		—
März . . .	45.4	22.2	6	13	13		—
April . . .	29.4	9.8	9	7	—		3
Mai	73.1	13.2	2	18	1		4
Juni . . .	56.6	30.6	26	11	—		5
Juli	33.2	15.4	14	7	—		2
August . .	58.7	11.7	18 23	12	—		2
September	41.1	9.4	18	12	—		—
October .	38.6	8.0	27	16	—		—
November	38.9	12.0	30	11	4		—
December	13.7	4.8	13	12	9		—
Jahr . . .	474.2	30.6	26 VI	131	38		16
	Hedersleben.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .	36.6	18.2	6	11	9		—
April . . .	37.6	15.9	23	5	—		4
Mai	57.3	11.1	1	20	—		5
Juni . . .	41.9	9.0	20	11	—		6
Juli	33.3	7.0	2	8	—		3
August . .	54.3	13.9	23	9	—		1
September							
October .	46.2	13.6	4	15	—		—
November	30.3	9.3	26	8	2		—
December							
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⊿
	Halberstädter Becken. **Hoym.**						
Januar . .	22.9	8.6	14	7	5	—	—
Februar .	27.2	8.8	20	7	3	—	—
März . . .	33.6	14.7	6	12	7	—	—
April . . .	28.0	13.6	27	7	—	1	2
Mai	59.2	17.9	1	15	—	—	3
Juni . . .	42.0	10.4	6	11	—	—	2
Juli	41.7	12.7	14	10	—	—	3
August . .	69.7	24.3	5	13	—	—	1
September	27.6	8.4	6	12	—	—	—
October .	46.1	8.7	4	17	—	—	—
November	45.0	12.0	30	10	3	—	—
December	14.8	3.9	13	14	4	—	—
Jahr . . .	457.8	24.3	5 VIII	135	22	1	11
	Mansfelder Hügelland. **Gerbstedt.**						
Januar . .	18.7	7.4	14	7	8		—
Februar .	32.4	16.6	20	6	1		—
März . . .	38.7	13.2	6	12	10		—
April . . .	22.2	14.6	9	7	—		1
Mai	58.7	17.5	1	17	1		5
Juni . . .	21.3	5.0	1 20	12	—		8
Juli	79.5	28.0	14	10	—		5
August . .	58.8	15.0	5	12	—		5
September	46.2	10.0	27	14	—		—
October .	50.4	11.0	11	16	—		—
November	49.9	19.0	30	10	3		—
December	12.5	2.0	14	12	5		—
Jahr . . .	489.3	28.0	14 VII	135	28		24
	Erdeborn.						
Januar . .	16.9	8.9	14	4	3	—	—
Februar .	27.5	9.9	20	8	1	—	—
März . . .	22.6	6.2	1	13	6	—	—
April . . .	18.6	11.8	9	4	—	—	2
Mai	45.6	9.1	2	17	—	2	7
Juni . . .	36.2	14.5	6	11	—	1	7
Juli	64.2	35.8	14	9	—	—	4
August . .	22.6	6.0	21	12	—	—	4
September	37.7	6.9	27	13	—	1	1
October .	51.1	10.2	18	17	—	—	—
November	52.0	21.8	30	9	3	—	—
December	11.7	3.0	14	10	1	—	—
Jahr . . .	406.7	35.8	14 VII	127	14	4	25
	Teutschenthal.						
Januar . .	13.0	7.0	13	3	2		—
Februar .	25.0	16.0	20	4	1		—
März . . .	34.1	9.0	1	8	2		—
April . . .	16.5	11.0	9	3	—		1
Mai	82.2	19.3	3	13	—		3
Juni . . .	66.5	21.5	6	9	—		3
Juli	68.7	39.0	5	8	—		—
August . .	31.5	5.0	18	13	—		—
September	32.1	8.4	27	11	—		—
October .	41.6	18.1	4	10	—		—
November	55.8	27.0	30	6	3		—
December							
Jahr . . .							

1885.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⚐
	Thüringer Grenzplatte. **Merseburg.**						
Januar . .	11.6	4.8	13	6	3	—	—
Februar .	20.5	8.7	20	9	4	—	—
März . . .	33.8	6.5	1	16	9	—	—
April . . .	19.3	7.3	9	4	—	1	2
Mai	77.2	10.0	1	19	—	1	7
Juni . . .	45.9	9.4	17	13	—	1	8
Juli	70.3	29.8	5	11	—	—	3
August . .	27.7	4.4	23	12	—	—	2
September	34.2	7.9	28	13	—	—	1
October .	36.3	8.5	4	14	—	—	—
November	46.1	21.8	30	10	2	—	—
December	17.6	5.0	14	13	2	—	—
Jahr . . .	440.5	29.8	5 VII	140	20	3	23
	Goldene Aue. **Frankenhausen.**						
Januar . .	13.1	3.6	14	4	4	—	—
Februar .	29.7	8.9	9	6	2	—	—
März . . .	22.2	8.3	1	7	7	—	—
April . . .	13.6	5.0	9	6	—	—	3
Mai	62.1	14.7	30	19	—	1	4
Juni . . .	22.2	9.0	29	9	—	—	4
Juli	68.3	14.6	16	8	—	—	4
August . .	41.7	8.2	21	14	—	—	4
September	27.8	8.8	11	11	—	—	1
October .	51.9	10.2	27	13	1	—	—
November	57.8	23.1	30	11	2	—	—
December	11.0	3.0	14	6	5	—	—
Jahr . . .	421.4	23.1	30 XI	114	21	1	20
	Eichsfeld. **Lengenfeld u. Stein.**						
Januar . .	22.2	10.8	14	5	6		—
Februar .	44.1	14.5	20	10	3		—
März . . .	56.0	15.2	1	14	7		—
April . . .	8.0	1.8	23 26	7	—		1
Mai	81.1	15.6	1	22	—		3
Juni . . .	55.2	15.5	29	9	—		7
Juli	79.1	31.6	14	9	—		3
August . .	47.3	11.3	23	14	—		4
September	45.2	11.0	24	14	—		1
October .	89.7	21.0	5	17	—		—
November	66.6	18.8	30	10	1		—
December	20.6	3.9	5	12	5		—
Jahr . . .	615.1	31.6	14 VII	143	22		19
	Mücheln.						
Januar . .	9.7	4.3	14	3	4	—	—
Februar .	11.9	3.4	20	6	4	—	—
März . . .	28.6	8.5	1	13	9	—	—
April . . .	17.3	9.7	9	3	—	—	2
Mai	94.6	25.3	3	16	—	2	3
Juni . . .	70.9	25.7	6	11	—	2	4
Juli	45.0	26.5	14	9	—	—	2
August . .	46.8	9.6	8	13	—	—	3
September	35.4	11.5	28	10	—	—	1
October . .	59.1	11.5	14	12	—	—	—
November	68.3	39.1	30	9	2	—	—
December	14.7	3.4	23	7	2	—	—
Jahr . . .	502.3	39.1	30 XI	112	21	4	15
	Artern.						
Januar . .	17.5	6.0	13	4	9	—	—
Februar .	32.5	9.5	20	6	4	—	—
März . . .	31.0	12.6	1	10	12	—	—
April . . .	15.4	8.5	9	4	—	—	2
Mai	54.7	8.9	31	20	—	1	5
	Heilinger Höhen. **Körner.**						
Januar . .	13.7	5.2	14	5	5		—
Februar .	31.7	10.3	20	6	2		—
März . . .	34.0	8.9	1	11	5		—
April . . .	13.8	5.2	2	6	—		2
Mai	49.1	13.3	1	18	1		3
Juni . . .	20.4	4.9	8	9	—		8
Juli	47.7	14.9	14	7	—		3
August . .	29.1	7.8	19	10	—		2
September	32.9	5.7	27	14	—		1
October . .	76.8	14.2	14	14	—		1
November	53.3	14.8	29	8	3		—
December	10.6	2.3	5	8	4		—
Jahr . . .	413.1	14.9	14 VII	116	20		20
	Goldene Aue. **Schönewerda.**						
Januar . .	15.4	6.5	13	5	2		—
Februar .	33.6	11.8	20	7	4		—
März . . .	31.4	12.0	1	8	7		—
April . . .	12.3	8.6	9	5	—		2
Mai	48.6	12.3	31	16	—		1
Juni . . .	25.3	6.2	20	8	—		3
Juli	43.8	17.7	14	9	—		3
August . .	37.4	8.2	5	11	—		1
September	32.0	8.2	11	13	—		1
October .	65.2	12.6	5	13	—		—
November	61.6	25.8	30	12	2		—
December							
Jahr . .							
	Gr.-Wechsungen.						
	13.8	7.3	14	5	7	—	—
	34.2	11.9	9	6	3	—	—
	48.1	16.8	6	12	6	—	—
	36.7	9.2	9	5	1	1	1
	90.5	18.7	1	22	—	—	2
	75.0	22.8	14	10	—	—	2
	52.6	10.3	23	14	—	—	1
	35.0	9.3	11	15	—	—	—
	53.2	16.3	4	19	1	—	—
	62.3	25.0	30	8	1	—	—
	14.6	4.8	9	9	7	—	—
	Gr.-Ehrich.						
	18.8	6.1	14	7	4		—
	37.5	11.8	20	9	2		—
	48.2	16.4	1	14	6		—
	19.0	9.8	9	6	—		1
	70.2	15.9	1	21	—		4
	35.5	15.0	29	9	—		4
	Mönchpfiffel.						
Januar . .	16.3	7.1	13	4	5	—	—
Februar .	38.7	16.1	20	6	4	—	—
März . . .	34.6	12.2	1	13	9	—	—
April . . .	15.2	9.0	9	4	—	—	2
Mai	62.1	17.8	31	20	—	—	5
Juni . . .	40.1	15.4	6	9	—	1	6
Juli	54.0	15.7	14	9	—	—	2
August . .	45.2	11.9	21	12	—	—	2
September	35.1	7.9	27	13	—	—	1
October .	57.8	13.7	5	13	—	—	1
November	47.1	15.5	30	9	1	—	—
December	10.9	3.7	1	6	?	—	—
Jahr . . .	457.1	17.8	31 V	118	?	1	19
	Eichsfeld. **Dingelstedt.**						
	25.3	8.2	10	11	12		—
	43.7	14.1	20	9	5		—
	53.6	11.5	1	17	9		—
	10.4	2.4	2	7	—		1
	79.6	16.6	1	21	1		2
	44.4	10.3	29	11	—		7
	84.2	37.8	14	9	—		2
	47.4	8.6	23	13	—		1
	49.1	14.5	11	13	—		1
	107.9	21.8	5	20	2		—
	92.9	32.3	30	10	2		—
	23.7	5.7	29	15	7		—
	Unstrut-Niederung. **Straussfurt.**						
	7.3	6.0	13	2	3		—
	18.8	9.0	20	3	3		—
	43.6	24.9	1	9	4		—
	11.8	6.5	9	5	—		1
	64.7	22.5	30	19	—		4
	25.0	7.3	29	9	—		6
	61.2	27.5	5	8	—		2
	37.7	8.4	23	14	—		1
	32.2	7.2	27	12	—		1
	49.3	10.0	4	11	—		—
	40.5	14.6	29	6	2		—
	8.2	5.0	14	5	2		—
	662.2	37.8	14 VII	156	38		14
	400.3	27.5	5 VII	103	14		15

1885.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ✳ ● △ ▲	✳	▲	⚐
	Unstrut-Niederung. **Hemmleben.**							*Ilmthal.* **Kranichfeld.**							*Südliche Thüringer Hochfläche.* **Illeben.**						
Januar . .								19.4	9.2	13	6	7	—	—							
Februar .								44.9	19.6	20	9	4	—	—							
März . . .								50.0	15.3	1	16	10	—	—							
April . . .	12.4	6.0	9	6	—		4	22.1	7.4	7	5	—	—	1							
Mai	71.6	19.0	30	19	—		3	88.5	41.5	30	14	2	1	1	66.6	17.5	30	19	—		4
Juni . . .	30.8	8.0	30	9	—		5	60.0	18.5	29	12	—	—	6	31.6	7.8	30	9	1		10
Juli	89.6	31.0	5	9	—		4	76.8	46.3	5	11	—	—	—	96.1	37.5	5	8	—		2
August . .	79.2	36.0	5	15	—		2								49.0	9.8	11	12	—		3
September	49.1	9.4	5	13	—		2								35.1	8.0	11	13	—		1
October .	76.8	13.3	4	14	1		—								48.2	11.7	27	20	—		—
November	51.0	20.0	30	9	1		—														
December	20.2	6.0	13	8	3		—														
Jahr . . .																					
	Gera-Niederung. **Tiefthal.**							*Südliche Thüringer Hochfläche.* **Willrode.**							**Gotha.**						
Januar . .	19.0	8.5	13	6	5	—	—	21.0	11.0	14	4	2		—	20.7	8.0	13	5	8		—
Februar .	35.5	22.0	20	5	2	—	—	44.5	19.0	20	8	4		—	35.0	18.5	20	5	2		—
März . . .	24.0	9.0	5	10	6	—	4	52.4	16.6	1	11	5		—	39.9	11.5	1	13	2		—
April . .	14.5	9.0	9	5	—	1	4	10.0	2.5	7 27 30 9	4	—		4	20.3	6.9	2	9	—		2
Mai	43.0	6.0	4	20	—	—	7	41.2	13.8	30	12	1		3	33.8	5.7	1	19	—		2
Juni . . .	44.5	16.0	8	12	—	—	2	76.2	32.0	6	12	—		9	60.1	15.7	8	11	—		2
Juli	95.0	52.0	5	9	—	1	2	61.8	29.8	5	7	—		—	73.8	31.5	5	10	—		?
August . .	50.5	15.0	5	13	—	—	1	53.9	20.4	5	10	—		1	34.9	5.8	8	11	—		1
September	42.0	9.5	11	12	—	—	—	42.0	9.5	11	12	—		1	43.4	8.6	11	11	—		?
October .	46.0	10.0	4	12	2	—	—	52.3	11.5	5	16	1		—	62.5	13.2	5	17	—		—
November	39.0	14.5	30	12	2	—	—	48.6	12.5	30	8	2		—	48.1	14.4	30	14	1		—
December	16.0	4.0	1	10	5	—	—	21.8	8.5	15	8	1?		—	17.1	3.9	10	10	5		—
Jahr . . .	469.0	52.0	5 VII	126	22	2	20	525.7	32.0	6 VI	112	16?		18	489.6	31.5	5 VII	135	18		
	Erfurt.							**Stedten.**							**Oesterbehringen.**						
Januar . .	22.1	10.4	13	9	14		—	15.0?	10.0	14	2	2	—	—	15.5	4.3	13	8	8		—
Februar .	39.8	24.4	20	8	5		—	20.0	15.0	20	2	2	—	—	34.6	10.5	20	8	3		—
März . . .	46.1	17.3	1	15	10		—	47.8	20.4	1	6	10	—	—	45.5	15.6	1	13	6		—
April . . .	18.6	8.7	9	5	—		1	18.7	10.1	9	5	—	1	2	16.6	5.2	29	7	—		3
Mai	41.3	10.9	30	18	—		3	29.6	10.0	29	7	—	—	2	48.4	12.1	30	19	—		5
Juni . . .	41.8	17.8	29	12	—		7	22.5	7.5	29	5	—	—	4	39.6	6.8	20	10	—		4
Juli	67.5	40.0	5	11	—		—	34.6	10.4	9	8	—	—	—	47.2	20.4	5	8	—		3
August . .	47.5	7.9	21	14	—		1								59.9	12.4	23	12	—		2
September	49.5	8.6	27	14	—		1	46.9	13.1	2	8	—	—	—	32.1	9.0	11	14	—		—
October .	50.0	9.7	5	15	1		—								65.3	12.9	5	16	—		—
November	40.5	9.5	30	12	4		—								52.2	19.2	30	11	2		—
December	22.3	5.3	13	10	8		—								12.9	2.7	5	10	7		—
Jahr . . .	487.0	40.0	5 VII	134	42		13								469.8	20.4	5 VII	136	26		17
	Ilmthal. **Stadt Sulza.**							**Frienstedt.**							*Ränder des Thüringer Waldes.* **Berka a. d. Werra.**						
Januar . .	23.3	9.8	13	5	5		—	17.0	17.0	13	1	1		—	19.1	7.6	10	7	9		—
Februar .	32.5	14.3	20	8	4		—	35.4	23.2	20	6	3		—	51.6	14.3	20	11	3		—
März . . .	41.2	9.1	1	15	5		—	43.4	17.0	1	8	1		—	37.7	8.3	5	15	5		—
April . . .	6.8	6.1	9	2	—		4	16.6	8.2	9	3	—		2	16.3	5.7	7	7	—		2
Mai	50.5	13.2	2	15	—		3	40.1	10.0	30	11	—		3	67.1	14.7	1	18	—		2
Juni . . .	40.0	14.8	30	11	—		5	29.0	10.0	29	7	—		6	50.2	18.0	29	11	—		8
Juli	53.7	31.5	5	9	—		3								64.0	22.7	5	9	—		4
August . .	24.5	4.6	19	12	—		3								51.0	11.5	23	13	—		4
September	34.9	10.6	28	11	—		1								46.8	10.9	9	14	—		1
October .	36.7	13.9	5	10	2		—								80.2	17.7	5	19	—		—
November	47.6	19.8	30	8	2		—								63.2	20.5	30	9	2		—
December	14.0	3.0	23	10	5		—	23.2	6.2	13	6	5		—	28.7	6.2	5	13	5		—
Jahr . . .	405.7	31.5	5 VII	116	23		19								575.9	22.7	5 VII	146	24		21

1885.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
Ränder des Thüringer Waldes. **Möhra.**							
Januar . .	17.9	8.9	13	8	7		—
Februar .	49.5	11.1	20	12	4		—
März . . .	42.2	10.3	5	12	4		—
April . . .	11.4	4.8	7	5	—		2
Mai . . .	60.0	13.6	1	23	—		?
Juni . . .	48.4	17.3	29	9	—		7
Juli	104.5	35.2	14	11	—		4
August . .	42.4	8.5	23	12	—		—
September	43.6	10.6	11	14	—		—
October .	59.7	13.1	27	19	1		—
November	59.1	18.7	30	11	—		—
December	33.8	6.1	13	14	8		—
Jahr . . .	572.5	35.2	14 VII	150	24		?
Altenstein.							
Januar . .	20.7	10.4	13	5	3		—
Februar .	55.7	13.8	20	12	9		—
März . . .	45.9	11.8	1	14	5		—
April . . .	16.3	7.3	7	5	—		2
Mai	58.4	13.0	1	19	—		2
Juni . . .	53.5	22.3	29	11	—		9
Juli	60.5	22.1	5	9	—		3
August . .	52.4	16.4	23	12	—		2
September	55.2	18.0	11	15	—		—
October .	75.5	14.8	5	21	1		—
November	64.2	18.0	29	10	—		—
December	45.4	8.4	13	14	8		—
Jahr . . .	603.7	22.3	29 VI	147	26		18
Oberes Werrathal. **Salzungen.**							
Januar . .	15.1	6.0	13	7	8	—	—
Februar .	52.0	10.0	20	14	4	—	—
März . . .	39.2	10.2	1	14	10	—	—
April . . .	17.0	8.7	30	5	—	1	2
Mai	49.7	11.0	1	20	2	—	1
Juni . . .	66.2	35.1	29	10	—	—	8
Juli	72.0	29.2	14	10	—	—	4
August . .	38.0	11.2	23	10	—	—	2
September	52.4	10.2	11	14	—	—	2
October .	57.9	13.0	5	15	1	—	1
November	51.8	12.4	30	11	1	—	—
December	43.2	12.2	9	12	10	—	—
Jahr . . .	554.5	35.1	29 VI	142	36	1	20
Themar.							
Januar . .	18.2	8.9	10	8	8		—
Februar .	46.0	18.7	20	11	4		—
März . . .	44.2	11.9	5	12	7		—
April . . .	20.9	16.5	7	3	—		2
Mai	36.3	5.1	1	19	—		2
Juni . . .	29.3	7.8	22	11	—		5
Juli	46.3	24.5	14	9	—		3
August . .	35.0	10.0	20	13	—		3
September	70.2	11.0	10	16	—		—
October .	81.6	15.9	27	20	—		—
November	58.1	14.6	30	11	—		—
December	30.1	6.6	5	13	13		—
Jahr . . .	516.2	24.5	14 VII	146	32		15

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
Oberes Werrathal. **Hildburghausen.**							
Januar . .	21.4	8.3	10	7	6		—
Februar .	51.2	18.6	20	11	4		—
März . . .	53.5	12.5	4	12	4		—
April . . .	19.7	13.1	7	6	—		2
Mai	42.7	5.4	30	20	1		1
Juni . . .	41.9	6.0	20	11	—		7
Juli	45.0	13.6	14	11	—		2
August . .	44.7	13.1	5	15	—		3
September	67.3	14.9	9	16	—		1
October .	88.2	12.1	4	22	1		—
November	83.6	19.0	30	11	—		—
December	33.0	9.1	5	15	12		—
Jahr . . .	592.2	19.0	30 XI	157	28		16
Eisfeld.							
Januar . .	21.8	16.2	10	5	5		
Februar .	52.4	13.2	28	6	2		
März . . .	55.6	25.6	4	8	3		
April . . .	30.2	24.2	30	2	—		
Mai	55.9	7.0	6	15	—		
Juni . . .	86.4	24.0	7	7	—		
Juli	32.0	11.8	14	6	—		
August . .	58.3	22.8	6	8	—		
September	85.9	19.6	11	16	—		
October .	76.7	20.0	27	17	—		
November	86.8	20.2	28	7	—		
December	35.1	7.7	13	8	7		
Jahr . . .	677.1	25.6	4 III	105	17		
Nordfränkisches Bergland. **Ummerstadt.**							
Januar . .	16.5	8.0	10	6	5	—	—
Februar .	46.7	19.4	20	11	3	—	—
März . . .	40.9	11.2	5	11	4	—	—
April . . .	18.7	13.1	30	5	—	—	2
Mai	33.9	8.5	30	13	—	1	1
Juni . . .	21.9	5.1	30	7	—	—	7
Juli	26.0	12.9	4	9	—	—	3
August . .	37.5	10.3	29	12	—	—	1
September	56.6	9.3	27	14	—	—	—
October .	71.7	15.3	27	22	—	—	—
November	47.3	15.0	29	10	—	—	—
December	29.5	4.5	13	14	8	—	—
Jahr . . .	447.2	19.4	20 II	134	20	1	14
Kamm des Thüringer Waldes. **Inselsberg.**							
Januar . .	38.4	5.9	13	15	9	—	—
Februar .	47.3	11.1	18	14	10	—	—
März . . .	71.8	15.3	1	16	14	—	—
April . . .	19.3	6.3	7	7	2	—	4
Mai	71.9	12.5	1	25	5	—	4
Juni . . .	117.0	37.2	29	12	—	2	8
Juli	122.8	43.6	5	11	—	—	4
August . .	62.8	12.0	23	14	—	—	2
September	110.2	36.5	11	20	1	—	1
October .	143.5	27.0	4	24	2	—	—
November	159.8	41.5	28	18	7	—	—
December	55.9	7.2	4	13	14	—	—
Jahr . . .	1020.7	43.6	5 VII	189	64	2	23

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
Kamm des Thüringer Waldes. **Oberhof.**							
Januar . .	36.8	20.3	10	5	5	—	—
Februar .	70.6	31.6	20	11	7	—	—
März . . .	84.3	18.6	4	16	15	—	—
April . . .	16.2	9.0	7	5	1	—	3
Mai	82.1	16.0	2	21	3	—	3
Juni . . .	104.2	34.0	29	11	—	1	6
Juli							
August . .							
September							
October .							
November	164.8	41.2	29	13	4	—	—
December	44.0	10.3	14	13	10	—	—
Jahr . . .							
Saalthal. **Naumburg.**							
Januar . .	16.5	8.9	13	5	4	—	—
Februar .	23.7	6.5	20	9	3	—	—
März . . .	30.4	8.5	1	16	10	—	—
April . . .	15.0	10.3	9	6	—	—	2
Mai	68.9	12.7	2	18	—	2	4
Juni . . .	45.5	14.9	30	12	—	—	8
Juli	57.2	16.8	14	14	—	—	3
August . .	34.5	7.8	23	12	—	—	2
September	49.9	11.4	28	11	—	—	—
October .	35.9	7.4	18	12	1	—	1
November	41.1	14.4	30	10	2	—	—
December	19.3	6.0	15	7	5	—	—
Jahr . . .	437.9	16.8	14 VII	132	25	2	20
Weissenfels.							
Januar . .	14.0	8.6	13	4	6	—	—
Februar .	28.2	13.4	20	9	3	—	—
März . . .	36.8	9.0	1	16	10	—	—
April . . .	20.8	7.8	9	4	—	—	2
Mai	59.8	12.8	2	16	—	1	8
Juni . . .	57.4	17.8	30	10	—	—	5
Juli	27.6	5.6	14	9	—	—	2
August . .	38.5	8.0	23	13	—	—	3
September	39.1	11.5	28	12	—	1	1
October .	33.9	9.8	27	10	—	—	—
November	44.5	21.5	30	9	3	—	—
December	19.7	6.9	14	8	5	—	—
Jahr . . .	420.3	21.5	30 XI	120	27	2	21
Saalplatte. **Wetzdorf.**							
Januar . .	18.8	10.8	13	6	8		—
Februar .	32.8	20.0	20	7	4		—
März . . .	57.5	13.0	1	14	8		—
April . . .	16.6	8.2	9	6	—		4
Mai	73.6	22.0	30	16	—		7
Juni . . .	47.6	17.0	30	9	—		7
Juli	83.0	43.0	5	15	—		3
August . .	40.7	8.7	23	13	—		2
September	55.1	13.7	28	13	—		—
October .	46.9	9.4	5	11	1		—
November	56.4	18.7	30	12	3		—
December	36.6	9.0	14	10	8		—
Jahr . . .	565.6	43.0	5 VII	132	32		23

1885.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	Saalplatte. **Schkölen.**						
Januar . .	6.0	3.0	13	3	6	—	—
Februar .	28.4	13.8	20	7	4	—	—
März . . .	43.1	8.8	1	15	10	—	—
April . . .	16.2	8.9	9	7	—	—	2
Mai	61.3	13.0	30	19	—	5	5
Juni . . .	50.0	16.1	30	10	—	1	6
Juli	69.2	24.0	5	11	—	—	4
August . .	35.1	7.5	21	13	—	—	2
September	54.2	11.5	27	12	—	—	—
October .	50.9	8.7	5 18	13	—	—	—
November	55.3	19.0	30	13	2	—	—
December	24.1	6.2	14	10	5	—	—
Jahr . . .	493.8	24.0	5 VII	133	27	6	19
	Zschorgula.						
Januar . .	11.6	8.5	13	3	3		—
Februar .	28.7	17.0	20	7	4		—
März . . .	44.5	11.0	1	14	7		—
April . . .	13.4	6.8	9	5	—		3
Mai	65.8	15.3	30	22	—		5
Juni . . .	50.9	15.2	30	12	—		4
Juli	74.4	20.5	14	15	—		2
August . .	43.5	8.9	23	13	—		1
September	49.4	12.4	28	13	—		—
October .	42.5	7.8	27	10	—		—
November	62.6	22.4	26	13	3		—
December							
Jahr . . .							
	Halle-Leipziger Tieflandsbucht. **Zeitz.**						
Januar . .	11.6	8.0	13	4	3	—	—
Februar .	32.2	18.1	20	7	—	—	—
März . . .	50.5	9.6	1	17	8	—	—
April . . .	19.3	10.8	8	6	—	—	3
Mai	79.8	17.6	30	14	—	—	5
Juni . . .	37.7	14.5	30	12	—	—	6
Juli	45.7	9.3	24	13	—	—	2
August . .	41.0	7.5	20	13	—	—	1
September	53.4	14.0	28	10	—	1	—
October .	45.6	8.2	18	17	—	—	—
November	46.7	15.1	30	12	2	—	—
December	28.5	6.8	13	11	5	—	—
Jahr . . .	492.0	18.1	20 II	136	18	1	17
	Oetzsch.						
Januar . .	11.5	8.5	13	4	2		—
Februar .	30.5	16.5	20	5	2		—
März . . .	40.5	9.0	1	9	9		—
April . . .	19.9	14.0	9	4	—		2
Mai	72.1	20.0	31	11	—		3
Juni . . .	26.0	7.6	30	8	—		4
Juli	75.2	27.0	14	7	—		4
August . .	52.8	20.0	22	12	—		3
September	28.7	5.0	28	12	—		2
October .	39.1	10.0	27	7	—		—
November	47.1	15.3	30	6	2		—
December	9.4	2.5	19	6	4		—
Jahr . . .	452.8	27.0	14VII	91	19		18
	Halle-Leipziger Tieflandsbucht. **Dürrenberg a. Saale.**						
Januar . .	14.2	8.1	13	4	6		—
Februar .	30.9	18.3	20	8	3		—
März . . .	40.1	7.7	1	15	11		—
April . . .	19.0	11.0	9	5	—		2
Mai	90.4	18.8	31	17	—		6
Juni . . .	52.3	15.4	30	10	—		7
Juli	65.1	32.1	5	7	—		3
August . .	31.1	4.6	23	14	—		3
September	38.5	16.8	28	9	—		—
October .	42.7	10.2	27	9	—		—
November	55.5	30.1	30	9	3		—
December	20.7	6.3	14	9	5		—
Jahr . . .	500.5	30.1	30 XI	116	28		21
	Obersächsisches Tiefland. **Brachstedt.**						
Januar . .	24.6	11.0	14	7			
Februar .	7.9	5.2	9	4			
März . . .	30.9	8.0	1	11			
April . . .	34.0	16.4	9	6			
Mai	106.9	41.3	1	19			
Juni . . .	46.4	15.5	26	11			
Juli	87.3	48.5	5	10			
August . .	44.0	9.4	23	14			
September	41.7	8.1	28	12			
October .	55.1	11.2	5	11			
November	43.9	10.0	30	11			
December	32.4	17.0	1	9			
Jahr . . .	555.1	48.5	5 VI	125			
	Kösseln.						
Januar . .	15.4	5.9	14	6	7	—	—
Februar .	23.3	9.2	20	7	3	—	—
März . . .	32.3	7.8	6	10	10	—	—
April . . .	28.0	16.6	9	7	—	—	1
Mai	47.1	7.8	2	22	—	—	6
Juni . . .	46.7	12.8	6	11	—	—	8
Juli	74.2	21.9	13	11	—	1	4
August . .	72.6	12.6	22	14	—	—	3
September	43.8	8.4	28	13	—	—	—
October .							
November							
December							
Jahr . . .							
	Glauzig.						
Januar . .	16.4	6.2	13	6	5	—	—
Februar .	35.4	14.5	20	7	4	—	—
März . . .	42.0	10.1	6	14	10	—	—
April . . .	40.3	23.0	9	7	—	—	1
Mai	60.2	13.5	2	21	—	—	7
Juni . . .	42.4	7.2	6	11	—	—	7
Juli	81.2	24.4	5	12	—	1	6
August . .	88.3	17.4	22	15	—	—	4
September	54.8	9.9	11	14	—	—	—
October .	66.8	12.3	5	13	—	—	—
November	59.5	17.0	30	11	3	—	—
December	27.2	6.8	13	10	6	—	—
Jahr . . .	614.5	24.4	5 VII	141	28	1	25
	Obersächsisches Tiefland. **Gröbzig.**						
Januar . .	19.0	7.6	14	4	2		—
Februar .	32.8	12.3	20	7	3		—
März . . .	45.5	13.8	1	11	6		—
April . . .	37.1	21.6	9	6	—		1
Mai	80.4	26.3	2	14	—		3
Juni . . .	35.2	12.3	17	9	—		2
Juli	79.0	24.3	5	13	—		4
August . .	84.8	13.3	5	15	—		1
September	57.6	10.3	11	14	—		—
October .	53.6	9.8	4	13	—		—
November							
December	26.7	6.5	14	10	3		—
Jahr . . .							
	Kl. Paschleben.						
Januar . .	24.2	7.8	14	5	2	—	—
Februar .	27.4	8.8	28	6	3	—	—
März . . .	16.7	7.9	6	8	1	—	—
April . . .	35.0	21.5	9	4	—	—	1
Mai	38.9	10.0	2	16	—	—	1
Juni . . .	27.9	12.9	29	9	—	1	2
Juli	64.3	22.1	14	11	—	—	2
August . .	72.0	14.1	22	15	—	—	1
September	33.0	5.7	11	13	—	—	—
October .	42.8	8.2	6	12	—	—	—
November	44.3	16.1	26	7	—	—	—
December	19.1	4.4	13	9	1	—	—
Jahr . . .	445.6	22.1	14VII	115	7?	1	7?
	Köthen.						
Januar . .	16.4	6.3	14	5	4	—	—
Februar .	25.9	12.9	20	8	2	—	—
März . . .	25.9	8.6	1	13	7	—	—
April . . .	29.2	18.8	9	6	—	—	1
Mai	58.0	12.3	3	19	—	2	4
Juni . . .	32.9	15.7	29	9	—	—	4
Juli	64.0	15.5	13	13	—	—	2
August . .	92.1	19.7	22	14	—	1	5
September	45.3	7.7	6	13	—	—	—
October .	58.9	11.1	5	14	—	—	—
November	45.9	9.1	30	10	3	—	—
December	21.4	5.1	13	10	3	—	—
Jahr . . .	515.9	19.7	22VIII	134	19	3	16
	Frassdorf.						
Januar . .	9.2	8.0	13	2	1	—	—
Februar .	20.2	9.0	20	7	3	—	—
März . . .	29.7	8.1	1	10	2	—	—
April . . .	39.2	10.1	10	7	—	—	2
Mai	64.5	9.0	10	19	—	—	8
Juni . . .	73.2	32.2	29	11	—	2	6
Juli	88.1	17.2	15	10	—	1	5
August . .	101.0	20.0	22	13	—	—	4
September	36.6	8.2	27	15	—	—	—
October .	48.2	9.8	5	17	—	—	—
November	51.4	17.6	27	7	2	—	—
December	23.1	12.7	14	9	1	—	—
Jahr . . .	584.4	32.2	29 VI	127	9	3	25

1885.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⚐
	mm	mm					
Obersächsisches Tiefland. **Quellendorf.**							
Januar . .	14.0	8.0	13	5	3	—	—
Februar .	24.6	7.0	20	8	3	—	—
März . . .	24.3	8.1	1	15	7	—	—
April . . .	39.4	24.6	9	6	—	—	2
Mai	54.9	9.1	2	17	—	—	7
Juni . . .	59.2	16.8	29	10	—	1	6
Juli	75.0	19.1	15	10	—	1	5
August . .	122.4	45.2	5	15	—	1	5
September	29.4	7.7	27	10	—	—	—
October. .	48.6	9.6	5	13	—	—	—
November	44.1	10.9	28	9	3	—	—
December	21.5	4.0	14	10	3	—	—
Jahr . . .	557.4	45.2	5 VIII	128	19	3	25
Oestliche Elbniederung. **Randau.**							
Januar . .	13.7	8.2	14	5	6	—	—
Februar .	24.3	6.2	18	9	3	—	—
März . . .	31.6	15.5	6	12	8	—	—
April . . .	53.1	26.4	9	7	—	—	3
Mai	61.3	12.7	3	10	—	—	8
Juni . . .	25.9	4.8	18 29	11	—	—	2
Juli	66.6	29.7	12	13	—	1	6
August . .	66.8	15.0	2	15	—	—	4
September	33.5	6.9	6	10	—	—	1
October. .	50.9	10.5	27	16	—	—	—
November	39.8	6.7	26	10	3	—	—
December	19.2	5.3	13	14	7	—	—
Jahr . . .	486.7	29.7	12 VII	132	27	1	24
Oestliche Elbniederung. **Genthin.**							
Januar . .	23.7	15.6	14	6	1	—	—
Februar .	28.3	14.3	9	7	4	—	—
März . . .	28.3	9.4	6	6	?	—	—
April . . .	81.1	30.8	9	7	—	—	1
Mai	64.4	14.5	1	14	—	—	?
Juni . . .	53.7	14.6	18	8	—	1	2
Juli	30.2	10.4	20	5	—	—	2
August . .	72.6	12.0	23	12	—	—	3
September	43.9	8.7	11	14	—	—	2
October. .	63.1	10.2	29	15	—	—	—
November	22.5	6.9	29	8	1	—	—
December	16.2	5.6	13	7	2	—	—
Jahr . . .	528.0	30.8	9 IV	109	8?	1	?
Dessau.							
Januar . .	10.4	4.2	14	7	8	—	—
Februar .	28.2	8.9	20	9	3	—	—
März . . .	26.6	7.6	1	10	10	—	—
April . . .	50.4	26.1	9	8	—	—	3
Mai	56.6	12.2	3	18	—	3	5
Juni . . .	37.9	9.7	29	11	—	1	6
Juli	47.3	9.1	14	11	—	—	4
August . .	79.5	12.8	18	14	—	1	6
September	37.4	7.2	27	12	—	1	1
October. .	49.9	9.5	4	19	—	—	—
November	47.3	10.4	28	9	3	—	—
December	21.3	3.8	13	14	7	—	—
Jahr . . .	492.8	26.1	9 IV	142	31	6	25
Hohenziatz.							
Januar . .	13.0	6.4	10	3	2		
Februar .	28.7	7.6	9	8	1		
März . . .	27.9	11.5	6	8	2		
April . . .	86.0	38.4	9	5	—		
Mai	63.2	14.8	2	14	—		
Juni . . .	38.7	24.8	26	6	—		
Juli	35.8	9.6	12	7	—		
August . .	52.6	11.4	18	12	—		
September	47.3	8.5	16	13	—		
October. .	58.8	11.8	5	11	—		
November	40.6	11.2	30	8	3		
December	20.4	5.3	13	12	3		
Jahr . . .	513.0	38.4	9 IV	107	11		
Bergzow.							
Januar . .	17.7	6.5	14	5	4●		—
Februar .	25.0	8.0	18	10	2		—
März . . .							
April . . .	66.8	26.2	10	8	—		1
Mai	57.0	8.4	2	19	—		2
Juni . . .	38.6	14.2	18	7	—		4
Juli	37.7	10.2	14	5	—		—
August . .	58.3	13.8	2	11	—		1
September	40.6	11.0	18	12	—		—
October. .							
November	35.0	10.0	30	7	—		—
December							
Jahr . . .							
Oestliche Elbniederung. **Brottewitz-Mühlberg.**							
Januar . .	17.9	16.0	13	3	1	—	—
Februar .	22.3	15.0	20	5	2	—	—
März . . .							
April . . .							
Mai	51.7	16.0	30	14	—	1	4
Juni . . .	56.4	47.3	6	8	—	—	6
Juli	72.5	25.6	12	15	—	—	3
August . .	62.3	18.0	23	14	—	—	2
September	52.4	12.2	28	9	—	—	1
October .	45.2	11.3	27	10	—	—	—
November	62.3	25.0	30	10	1	—	—
December	17.4	10.0	15	5	3	—	—
Jahr . . .							
Görzke.							
Januar . .	22.8	12.2	14	10	8	—	—
Februar .	31.9	9.5	20	11	4	—	—
März . . .	36.7	12.8	6	10	4	—	—
April . . .	74.0	25.9	10	7	—	—	1
Mai	69.5	26.9	3	19	—	1	5
Juni . . .	41.5	13.1	26	10	—	—	7
Juli	65.8	15.8	14	12	—	—	6
August . .	55.0	14.5	22	8	—	—	3
September	32.5	8.0	11	10	—	—	—
October .	60.5	11.3	5	14	—	—	—
November	33.0	10.0	30	8	2	—	—
December	28.5	6.0	1	14	4	—	—
Jahr . . .	551.7	26.9	3 V	133	22	1	22
Parey.							
Januar . .	11.2	10.4	14	3	3	—	—
Februar .	27.2	7.8	18	9	3	—	—
März . . .	25.8	12.5	6	8	5	—	—
April . . .	69.4	30.4	9	10	—	—	3
Mai	53.6	13.7	2	13	—	1	2
Juni . . .	55.0	14.2	18	10	—	4	7
Juli	33.3	12.7	14	7	—	—	—
August . .	73.9	11.4	8	12	—	—	1
September	49.6	11.8	11	11	—	—	2
October .	53.1	10.7	5	16	1	—	—
November	33.1	8.2	27	9	2	—	—
December	26.5	7.4	5	12	5	—	—
Jahr . . .	511.7	30.4	9 IV	120	19	5	15
Zerbst.							
Januar . .	8.8	5.6	14	4	2	—	—
Februar .	32.3	6.0	9	9	3	—	—
März . . .	32.6	12.0	6	11	10	—	—
April . . .	65.3	32.8	9	7	—	1	1
Mai	58.4	10.5	4	18	—	2	7
Juni . . .	38.4	9.7	25	11	—	—	4
Juli	79.4	33.7	14	11	—	—	5
August . .	94.4	20.5	22	12	—	—	4
September	47.2	9.7	6	12	—	—	2
October. .	56.9	14.5	5	15	—	1	—
November	45.8	15.2	30	7	1	—	—
December	25.2	6.3	6	9	2	—	—
Jahr . . .	584.7	33.7	14 VII	126	18	4	23
Fienerode.							
Januar . .	16.9	10.6	14	6	3	—	—
Februar .	25.5	8.2	9	11	2	—	—
März . . .	29.7	11.2	6	10	3	—	—
April . . .	85.7	31.2	10	8	—	—	2
Mai	50.4	9.1	2	16	—	—	2
Juni . . .	63.7	33.3	26	9	—	—	5
Juli	38.2	8.8	20	8	—	—	2
August . .	66.9	17.6	18	13	—	1	1
September	45.5	8.5	11	17	—	—	1
October. .	69.3	10.8	29	15	—	—	—
November	45.7	14.0	30	9	1	—	—
December	19.7	4.5	13	12	3	—	—
Jahr . . .	557.2	33.3	26 VI	134	12	1	13
Ferchland.							
Januar . .	24.1	13.5	14	7	5	—	—
Februar .	32.2	8.5	10	12	3	—	—
März . . .	43.9	22.4	6	12	9	—	—
April . . .	84.3	35.0	10	9	—	—	2
Mai	65.9	10.8	2	22	—	2	2
Juni . . .	61.9	16.5	15	9	—	—	5
Juli	33.3	14.0	14	7	—	—	2
August . .	83.2	28.4	2	13	—	—	6
September	55.1	13.3	18	16	—	—	2
October. .	71.0	12.2	29	19	—	—	—
November	58.0	14.7	30	14	1	—	—
December	27.1	6.0	13	15	6	—	—
Jahr . . .	640.0	35.0	10 IV	155	24	2	19

1885.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit ▲	Zahl der Tage mit ⍁
Oestliche Elbniederung. **Jerichow.**							
Januar . .	23.9	12.5	14	7	?		—
Februar .	30.9	9.3	14	9	1		—
März . . .	40.4	15.1	6	11	6		—
April . . .	92.9	44.2	10	7	—		3
Mai	82.1	15.1	2	20	—		6
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November	58.0	14.7	30	14	1		—
December							
Jahr . . .							
Uckermärker Wald- und Hügelland. **Heinrichshagen bei Woldegk.**							
	15.8	7.3	28	5			
	26.6	7.3	27	8			
	19.7	8.1	20	6			
	51.1	9.9	10	7			
	44.3	15.0	3	10			
	110.8	40.5	29	9			
	50.5	16.3	14	10			
	68.4	19.3	21	9			
	58.1	11.7	18	13			
	72.5	24.3	11	9			
	24.5	6.5	29	6			
	15.5	4.5	25	7			
	557.8	40.5	29 VI	99			
Uckermärker Wald- und Hügelland. **Liebenberg bei Löwenberg.**							
	16.9	4.6	18	8	1	—	—
	33.5	9.3	6	15	8	—	—
	61.1	25.1	10	10	—	—	3
	52.0	7.0	4	19	—	1	3
	62.7	27.8	29	11	—	—	8
	48.5	33.3	14	8	—	—	3
	92.8	17.0	1	15	—	1	1
	69.3	18.6	18	15	—	1	3
	72.2	20.0	11	18	—	—	—
	17.7	5.2	16	9	4	—	—
Niederlausitz. **Kottbus.**							
Januar . .	15.3	5.6	14	4	4		—
Februar .	21.4	14.2	20	8	4		—
März . . .	33.1	5.7	6	12	11		—
April . . .	55.8	25.6	10	9	—		2
Mai	53.4	9.2	3	17	—		4
Juni . . .	28.5	8.9	6	10	—		8
Juli	24.9	4.9	15	11	—		3
August . .	57.6	8.7	1 17	15	—		3
September	48.4	13.3	27	17	—		2
October .	43.7	5.7	1	17	—		1
November	46.7	9.1	29	11	3		—
December	23.8	7.6	14	12	4		—
Jahr . . .	452.6	25.6	10 IV	143	26		23
Vorheide.							
	36.3	11.3	10	9	4		—
	21.2	5.6	16	6	3		—
	35.6	6.6	20	15	13		—
	51.7	9.6	23	8	—		2
	67.2	15.2	3	19	—		5
	116.2	26.3	29	11	—		7
	67.6	24.5	14	11	—		2
	97.9	20.7	1	16	—		4
	67.3	13.0	13	18	—		2
	84.6	32.2	11	19	—		—
	23.4	11.2	26	6	2		—
	31.5	8.3	16	15	7		—
	700.5	32.2	11 X	153	29		22
Oranienburg.							
	47.1	7.6	4	19	—	1	4
	97.3	30.2	29	10	—	1	8
	49.0	27.4	14	10	—	—	3
	73.7	12.5	23	15	—	—	2
	56.4	18.2	18	18	—	1	1
	71.0	21.9	11	17	—	1	1
	41.1	10.5	27	10	3	—	—
	25.8	4.9	16	13	4	—	—
Uckermark.							
Uckermärker Wald- und Hügelland. **Badresch.**							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	21.2	5.5	20	10	11	—	2
April . . .	55.0	13.5	7	8	—	—	3
Mai	56.5	17.8	3	17	—	3	3
Juni . . .	83.8	22.8	29	9	—	—	3
Juli . . .	56.8	20.0	3	11	—	—	3
August . .	53.4	13.7	21	12	—	—	2
September	55.9	11.1	11	19	—	—	1
October .	68.5	20.5	11	18	—	—	—
November	28.0	10.0	27	9	—	—	—
December	27.6	7.7	16	13	7	—	—
Jahr . . .							
Gr.-Schönfeld bei Blankensee.							
	29.9	12.7	28	5	3		—
	22.6	6.4	16	9	2		—
	28.8	6.1	20	11	6		—
	52.3	14.8	10	7	—		2
	59.0	10.2	23	18	—		2
	82.4	21.7	29	9	—		3
	57.4	17.3	14	8	—		3
	80.5	18.0	1	15	—		2
	54.8	9.5	18	16	—		2
	78.5	31.6	11	16	—		—
	29.0	10.4	27	9	1		—
	29.5	8.5	16	10	3		—
	604.7	31.6	11 X	133	15		14
Gr.-Dölln bei Zehdenick.							
	22.3	8.3?	10	5	6	—	—
					3	—	—
	31.1	7.6	6	15	10	3	—
	57.1	28.5	10	8	—	—	4
	53.3	8.5	2	18	—	—	3
	121.9	67.6	26	10	—	1	9
	67.9	41.6	14	8	—	—	3
	96.6	21.2	1	13	—	1	4
	67.9	13.8	8	15	—	2	4
	81.3	22.6	11	18	2	—	—
	47.1	15.5	27	10	2	—	—
					5	—	—
					28	7	27
Neuensund bei Strassburg.							
Januar . .	19.1	9.1	28	4	5	—	—
Februar .	20.1	7.4	18	8	2	—	—
März . . .	33.9	6.5	2	14	13	—	—
April . . .	55.8	12.8	8	8	—	—	2
Mai	44.6	14.7	3	18	—	1	1
Juni . . .	105.0	31.7	29	10	—	—	8
Juli	50.0	10.2	13	12	—	—	2
August . .	77.8	23.6	1	11	—	—	3
September	44.9	10.6	18	15	—	—	2
October .	70.3	15.0	11	16	—	—	—
November	29.8	10.0	27	8	2	—	—
December	28.4	8.0	16	12	5	—	—
Jahr . . .	579.7	31.7	29 VI	136	27	1	18
Zabelsdorf bei Zehdenick.							
	25.3	10.6	10	6	5		—
	18.1	5.5	18	8	2		—
	21.8	8.0	6	9	12		—
	54.6	28.5	10	8	—		3
	66.2	10.2	3	19	—		6
	152.7	68.9	26	9	—		9
	58.7	30.4	13	7	—		3
	91.0	21.6	1	14	—		4
	53.9	10.9	18	14	—		2
	83.6	22.0	11	14	—		—
	39.6	15.6	27	9	2		—
	22.5	7.1	16	13	6		—
	688.0	68.9	26 VI	130	27		27
Mulde der Uckerseen. **Güterberg bei Strassburg.**							
	26.5	13.0	28	8	5	—	—
	21.1	9.4	18	7	2	—	—
	29.9	5.3	4	12	12	—	—
	50.8	10.2	23	8	—	2	2
	65.7	19.9	3	17	—	3	1
	102.9	35.1	29	10	—	1	8
	93.5	33.7	13	11	—	—	3
	71.6	17.4	1	14	—	—	5
	61.4	15.0	12	17	—	—	2
	75.4	17.4	11	16	—	1	—
	26.4	9.0	26	8	2	—	—
	17.7	3.6	16	11	7	—	—
	642.9	33.7	13 VII	139	28	7	21

1885.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⊏
Mulde der Uckerseen.							
Papendorf bei Blumenhagen.							
Januar . .	18.5	9.0	27	5	—	—	—
Februar .	14.5	8.0	18	6	2	—	—
März . . .	33.6	11.2	1	9	3	—	—
April . . .	41.4	13.0	7	8	—	—	1
Mai	53.5	18.2	3	15	—	1	1
Juni . . .	78.3	19.3	29	8	—	—	6
Juli . . .	72.8	22.0	14	12	—	—	3
August . .	85.6	17.4	1	11	—	—	3
September	54.7	14.5	11	12	—	—	2
October .	68.0	15.1	11	15	—	—	—
November	24.2	7.0	27	6	2	—	—
December	18.6	5.3	16	10	4	—	—
Jahr . . .	563.7	22.0	14VII	117	11	1	16
Sabinenkloster Prenzlau.							
Januar . .	22.4	7.1	28	10	7	—	—
Februar .	22.7	5.5	14	9	3	—	—
März . . .	34.0	9.6	1	12	—	1	—
April . . .	47.3	11.5	7	9	—	—	2
Mai . . .	57.5	8.6	3	18	—	3	3
Juni . . .	79.2	38.4	29	8	—	—	9
Juli	44.6	18.3	14	10	—	—	3
August . .	77.6	24.0	1	12	—	—	4
September	61.1	12.6	18	15	—	—	2
October .	88.0	20.0	11	18	—	—	—
November	32.6	7.3	27	10	1	—	—
December	21.1	7.1	16	12	4	—	—
Jahr . . .	588.1	38.4	29VI	143	15	4	23
Sternhagen bei Seehausen.							
Januar . .	15.6	8.0	10	7	7	—	—
Februar .	17.9	5.8	18	6	3	—	—
März . . .	32.3	9.8	1	12	10	—	—
April . . .	52.3	12.3	9	9	—	—	3
Mai	55.0	11.4	3	17	—	1	5
Juni . . .	63.3	12.3	21	10	—	2	10
Juli	44.7	19.2	14	11	—	—	3
August . .	70.9	13.3	1	12	—	—	5
September	47.8	11.0	24	11	—	—	2
October .	56.3	14.5	11	15	—	—	—
November	29.6	9.6	27	8	1	—	—
December	15.3	5.4	16	12	8	—	—
Jahr . . .	501.0	19.2	14VII	130	29	3	28
Suckow bei Flieth.							
Januar . .	19.0	7.0	9	6	5		—
Februar .	26.5	8.7	28	8	2		—
März . . .	28.4	8.7	1	8	4		—
April . . .	53.9	17.5	10	6	—		—
Mai	44.1	14.7	3	15	1		—
Juni . . .	30.4	10.0	29	6	—		7
Juli	30.2	12.0	5	5	—		2
August . .	68.0	10.2	2	11	—		—
September	53.0	10.0	12 24	10	—		2
October .	54.6	20.3	11	9	—		—
November	38.7	15.0	27	8	1		—
December	15.7	5.3	14	7	3		—
Jahr . . .	462.5	20.3	11 X	99	16		11?

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⊏
Ucker-Oder-Platte.							
Malchow in Vorpommern.							
Januar . .	19.9	8.0	28	6	4	—	—
Februar .	23.1	7.4	18	10	2	—	—
März . . .	29.6	10.6	1	11	11	—	—
April . . .	38.0	9.6	7	9	—	—	2
Mai	51.2	15.0	3	17	—	1	3
Juni . . .	84.2	21.0	29	11	—	—	9
Juli . . .							
August . .	87.6	16.9	24	12	—	1	5
September	45.0	8.3	11	15	—	—	2
October .	41.3	10.4	11	10	—	—	—
November	19.2	5.1	22	6	1	—	—
December	15.0	5.0	16	5	3	—	—
Jahr . . .							
Berkholz bei Löcknitz.							
Januar . .	20.7	7.4	28	5	5	—	—
Februar .	22.5	7.9	18	9	3	—	—
März . . .	33.2	10.6	1	10	11	1	—
April . . .							
Mai . . .	55.2	19.7	3	12	—	—	—
Juni . . .	48.1	13.4	6	11	—	1	9
Juli	55.1	21.3	3	7	—	—	3
August . .	100.6	25.1	1	15	—	—	3
September	40.1	6.5	18	19	—	—	1
October .	62.4	11.8	6	15	—	1	1
November	29.3	7.6	26	10	2	—	—
December							
Jahr . . .							
Schmölln bei Gramzow.							
Januar . .	17.6	8.6	14	3?	2	—	—
Februar .	26.7	10.2	18	5	1	—	—
März . . .	55.6	14.9	1	8	1	—	—
April . . .	43.5	11.2	23	7	—	—	—
Mai	68.7	18.3	3	6	—	1	1
Juni . . .	95.1	35.0	29	8	—	—	4
Juli	31.0	15.0	14	5	—	—	2
August . .	76.3	18.7	2	11	—	—	1
September	67.1	14.2	24	8	—	—	1
October .	40.8	6.3	4	14	—	—	—
November	29.4	6.7	28	8	1	—	—
December	54.9	6.8	11	10	6	—	—
Jahr . . .	606.7	35.0	29 VI	93?	11	1	9?
Gramzow.							
Januar . .	22.0	8.3	10	6	4	—	—
Februar .	19.1	7.3	18	6	4	—	—
März . . .	35.9	10.5	1	12	13	—	—
April . . .	47.4	14.8	10	8	—	—	2
Mai	48.6	12.1	3	16	—	2	4
Juni . . .	72.6	26.8	29	9	—	—	10
Juli	84.8	45.8	14	7	—	—	3
August . .	105.5	25.7	1	15	—	—	5
September	57.1	15.7	11	14	—	—	3
October .	75.7	16.2	11	14	—	—	—
November	37.7	11.3	27	11	1	—	—
December	18.5	6.5	16	13	5	—	—
Jahr . . .	624.9	45.8	14VII	131	27	2	27

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	▲	⊏
Ucker-Oder-Platte.							
Wendemark bei Passow.							
Januar . .	17.7	5.0	28	4	2		—
Februar .	18.1	5.0	18	7	1		—
März . . .	28.3	7.5	6	9	2		—
April . . .	34.4	17.9	10	4	—		—
Mai	41.2	8.8	5	15	—		1
Juni . . .	53.2	11.5	8	7	—		7
Juli . . .	44.6	40.2	14	5	—		2
August . .	98.9	20.4	8	18	—		5
September	78.5	11.4	18	17	—		3
October .	74.5	12.4	5	14	—		—
November	36.9	12.0	27	9	1		—
December							
Jahr . . .							
Günterberg bei Greiffenberg.							
Januar . .	22.4	7.9	28	8	5	—	—
Februar .	21.8	6.7	20	6	3	—	—
März . . .	30.7	10.4	6	12	12	1	—
April . . .	64.5	25.3	10	9	—	—	—
Mai . . .	58.9	11.5	3	12	—	—	5
Juni . . .	80.5	24.5	29	8	—	—	6
Juli	48.8	17.4	3 14	7	—	—	2
August . .	66.5	17.2	1	13	—	—	3
September	65.4	16.7	11	14	—	—	4
October .	78.1	14.4	11	20	—	—	—
November	41.6	11.3	27	11	1	—	—
December	15.7	6.0	16	11	4	—	—
Jahr . . .	594.9	25.3	10IV	131	25	1	20
Krussow bei Angermünde.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	25.6	8.9	1	12	7	—	—
April . . .	60.9	24.8	11	9	—	—	1
Mai	47.8	14.2	3	15	—	—	2
Juni . . .	39.8	22.6	29	5	—	1	7
Juli	41.1	21.0	14	7	—	—	3
August . .	66.6	20.2	1	13	—	—	3
September	60.4	14.9	18	15	—	—	4
October .	74.5	12.5	11	15	—	—	—
November	27.6	12.2	27	?	2	—	—
December	18.2?	5.1	16	12	5	—	—
Jahr . . .							
Kriewen bei Schwedt.							
Januar . .	20.4	8.7	10	6	5		—
Februar .							
März . . .	28.3	8.0	1	13	13		—
April . . .	47.8	21.9	10	7	—		3
Mai	47.7	11.7	3	16	—		5
Juni . . .	25.4	9.0	18	8	—		8
Juli	34.5	15.3	14	9	—		4
August . .	76.7	23.6	1	13	—		6
September	55.7	14.8	18	16	—		3
October .	75.7	18.2	11	13	—		—
November	39.9?	11.8	27	9	2		—
December	15.6	4.5	16	10	4		—
Jahr . . .							

Niederschlagshöhen in Millimetern.

Klimatischer Bezirk	Stationen	Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Harzgebirge.	Brocken	1884											80.3	204.2
	Alexisbad	1882												24.3
	«	1885	39.6	46.1	47.4	16.4	74.8	37.5	49.2	54.0				
	Stapelburg	1882									56.5	25.3	69.3	38.1
	Hasserode	«									71.6	38.5	68.7	38.5
	«	1883	34.9	23.1	23.8									
Harzränder.	Langenstein	1882										27.8	24.8	27.4
Weser-Leine-Gebirge.	Fürstenberg	1881											33.5	52.0
	Scharfoldendorf	«											39.7	52.1
	Lichtenberg	«											20.0	44.7
Braunschweiger Niederung.	Uefingen	1884		25.7	31.0									
Elm.	Gr.-Rohde	1881								99.0	99.1		29.0	24.3
	Voigtsdahlum	«											22.7	18.2
	Süpplingen	«											19.2	16.1
	Ummendorf	«												10.0
Haldenslebener Höhen.	Weferlingen	«												17.8
Altmark.	Gr.-Möhringen	1882					36.3	69.5	109.2	89.5				
	Lüderitz	«				24.9	36.9	74.7		80.2	52.0			30.2
Börde.	Hundisburg	«		14.1	56.2	24.0	31.7	52.7				28.8	38.0	13.9
	Gr.-Wanzleben	1881							25.0	65.7				
	«	1882		13.3	64.4	30.9								
	Seehausen, Kr. Wanzl.	1881											9.8	17.1
	Schermke	«											44.2	16.5
	Bernburg	«					26.4	52.4	14.4	119.3	52.4	75.5		9.8
	Hecklingen	«								98.7	40.9	97.7	2.5	10.1
	«	1882	9.5	13.9	33.0	32.3								
Hakelwald.	Heteborn	1883	9.7	8.0										
Aue-Niederung.	Wulferstedt	1881						48.1	36.5	74.2	45.8			14.0
	Barneberg	«									42.5	102.3	5.4	18.9
	«	1882	18.4	13.6		19.2	12.4							
	«	1883	11.5	6.0										
	Hessen	1881											12.2	16.5
	Badersleben	1882								48.0	95.0	21.1	28.1	30.8
	«	1885	9.0	31.3										
Halberstädter Becken.	Aschersleben	1883	15.6	24.7	5.6									
Mansfelder Hügelland.	Gr.-Wirschleben	1881								92.2	45.9	75.9	5.8	9.4
	«	1882	5.1	11.0	29.2	10.6	33.1							
	Kröllwitz	«								45.8	86.8	29.7	40.8	53.8
	«	1883	15.3	17.8										
	Teutschenthal	1881							46.7	79.2				
Goldene Aue.	Mönchpfiffel	1882								46.5	102.0	38.6	52.0	51.2
	Reinsdorf	«							141.1	47.9	74.1	42.7	57.7	43.4
	Aumühle	1883	17.3	12.2	25.1									
Unstrut-Niederung.	Weissensee	1881							43.4	93.7	44.5	61.1		
	Gorsleben	1884	53.9	24.0	55.3									
Oestl. Thüring. Hochfläche.	Buttstädt	1881									70.2	63.1	10.3	17.8
	«	1882	10.5	14.6	27.9	26.2	49.1							
Südl. Thüring. Hochfläche.	Molsdorf	«	6.8	19.5	12.5	20.5								
	Wundersleben	1881						61.8	23.0					11.5
	Illeben	1883											25.6	36.2
Ränder des Thüringer Waldes.	Arnstadt	1881								83.0	49.6	63.6	6.3	
	«	1882	4.7			35.0	83.5	126.3	172.3	78.8	134.6	77.8		
	Krawinkel	«											70.2	86.3
	«	1884	86.3	60.3	56.2	33.5	66.8	93.7			14.9			
	«	1885					52.6	44.4	79.0	36.6	65.0		42.9	
	Ohrdruf	«	9.0	32.5	34.0									
	Friedrichroda	1882										102.6	192.2	119.7
	Laucha	1881								119.3	43.9	64.8	11.6	33.3
	«	1885	9.0	32.5	34.0									
	Möhra	1882											89.4	106.1
	Altenstein	«											95.9	97.2
Oberes Werrathal.	Themar	1881										46.3	15.6	35.9
Vor der Rhön.	Stadt-Lengsfeld	1882											113.4	100.4
	«	1883	25.7	13.0	42.7									
	Kalten-Nordheim	1882											141.5	151.3
	«	1883	64.3											
Frankenwald.	Sonneberg	1884	110.4	72.9	25.6	17.3								
	Lehesten	1881									102.0	53.7	34.5	32.5
Saalthal.	Kamburg	«											5.9	21.0
	«	1884	27.2	30.6	62.2									
Saalplatte.	Wetzdorf	1882								106.9	154.1	65.6	75.8	59.8
Halle-Leipz. Tieflandsbucht.	Zeitz	1881											2.2	17.4
Obersächsisches Tiefland.	Frassdorf	«										61.5	10.5	6.0
Oestliche Elbniederung.	Wittenberg	1882							209.2	59.6	77.9	30.4	58.5	43.5
	«	1883	20.6	10.8										
	Burow	1884	53.0	25.0										
	Badewitz	1883	22.0	9.7	8.0									

Klimatischer Bezirk	Stationen	Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Oestliche Elbniederung.	Pöthen	1881						63.0	36.2	73.2	18.5?	80.5	8.7	5.8
	»	1882	16.5	10.2	65.4	31.5								
	Ringelsdorf . . .	1881									23.6	15.3	21.2	12.5
	» . . .	1882	12.6			30.6	55.5	100.1	293.5	62.2	19.3		92.9	
	» . . .	1883	34.5	14.7	27.6		60.6							
	Niegripp . . .	1881								67.2	49.2	61.4		
	Hohenbellin . . .	«							47.2	64.9	46.5		30.1	
Uckermark.														
Uckermärker Wald- und Hügelland.	Badresch	1882								62.8	54.1	20.5		
	Kraatz	»								74.0		20.1	59.5	30.1
	»	1883	28.9	6.7										
	Lychen	1882								92.9	50.0	31.2	87.5	54.0
	»	1884	38.3	24.7	15.6		47.3							
	Boitzenburg .	1882								97.2	66.1	18.8	74.6	35.8
	» . . .	1884	63.2	28.3	22.1	12.5								
	Neu-Roofen . .	1885			32.1	56.6	64.1	88.4	115.1	44.6	47.5	57.9		
	Annenwalde . .	1882								76.6	44.7	35.1		
	Petznick	»								86.1	69.4	14.4	76.0	17.2
	Hindenburg . . .	1885									83.1	92.5	56.9	34.3
	Ringenwalde . .	»	31.7	24.5	37.2	58.5	52.4						44.3	24.5
	Grimmnitz . . .	»	28.2	14.3	31.9	67.6	50.8	47.0	58.3				39.1	9.4
	Niederlandin . .	1882								32.4	93.3	20.9	63.8	51.0
Ucker-Oder-Platte.	Oderberg . . .	1885	14.8	16.4	34.1	59.5	45.2							

Nachtrag.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⌐	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⌐	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	▲	⌐
	Harzgebirge. **Tanne 1882.**							*Harzgebirge.* **Tanne 1884.**							*Braunschweiger Niederung.* **Voigtsdahlum 1885.**						
Januar . .								167.9	43.2	23	18	8		—	10.7	6.7	14	7	7	—	—
Februar .								55.2	12.5	24	13	4		—	33.5	15.0	9	9	3	—	—
März . . .	82.3	27.7	27	14	7		1	44.8	12.0	25	18	14		—	40.0	19.7	6	14	12	—	—
April . . .	65.1	15.6	25	14	3		—	45.9	13.9	9	13	12		1	35.5	16.7	9	8	—	—	5
Mai	37.1	9.2	8	14	2		1	66.3	23.1	3	12	—		3	99.3	16.1	3	22	—	3	4
Juni . . .	153.5	20.9	7	18	—		4	73.1	20.9	17	14	—		3	46.4	10.0	18	12	—	—	7
Juli	161.7	55.1	26	19	—		4	111.5	16.9	2	19	—		8	38.8	21.7	14	10	—	—	3
August . .	130.9	33.7	29	20	—		2	76.5	32.5	19	10	—		3	82.6	16.6	23	13	—	—	3
September	133.7	59.7	21	12	—		1	33.4	10.7	2	7	—		2	64.2	18.0	18	15	—	—	3
October .	67.7	21.0	11	13	1		1	208.6	28.6	17	21	3		—	47.6	8.0	5	19	—	—	1
November	185.7	32.2	4	26	11		—	80.4	31.6	27	17	12		—	44.3	10.4	29	11	4	—	—
December	84.2	20.6	30	16	9		—	193.2	28.4	9	24	18		—	18.8	3.5	14	14	6	—	—
Jahr . . .								1156.8	43.2	23 I	186	71		20	559.7	21.7	14 VII	154	32	3	26
	Tanne 1883.							**Tanne 1885.**							*Rand des Thüringer Waldes.* **Saalfeld 1885.**						
Januar . .	79.8	21.9	27	8	5		—	42.5	18.2	10	11	9		—	15.8	12.8	14	3	4	—	—
Februar .	24.5	9.5	4	8	4		—	51.1	10.0	9	11	4		—	45.0	16.3	21	11	3	—	—
März . . .	38.6	9.6	6	12	17		—	67.1	26.0	6	16	11		—	35.0	6.5	1	20	6	—	—
April . . .	34.8	11.0	10	8	6		—	14.2	5.2	9	6	1		1							
Mai	55.6	20.0	10	9	2		2	103.0	16.4	6	21	5		—							
Juni . . .	31.9	12.6	10	6	—		3	52.5	14.7	20	11	—		4							
Juli	78.7	7.6	18	22	—		4	88.0	41.5	14	10	—		3	49.2	14.7	14	11	—	1	4
August . .	50.8	16.6	9	12	—		1	81.8	16.2	23	11	—		1	42.0	16.0	5	13	—	—	2
September	66.6	24.8	21	15	—		1	61.5	17.6	11	16	—		—							
October .	90.1	10.9	19	17	—		—	145.0	23.0	5	21	4		—							
November	111.0	19.6	23	22	3		—	122.6	49.0	30	13	5		—							
December	153.8	36.6	12	20	21		—	22.9	4.7	4	14	16		—							
Jahr . . .	816.2	36.6	12 XII	159			11	852.2	41.5	14 VII	161	55		9							

Rodach b. Koburg.

Nachtrag. $\lambda = 10^{\circ}\ 46'$ E. $\varphi = 50^{\circ}\ 21'$ N. *Nachtrag.* H = 317 Meter.

Monat	Lufttemperatur 8ᵃ C°	2ᵖ C°	8ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△▲	⊏	〓	heiter	trübe	≋	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Januar . .	−4.5	−0.5	−2.5	−3.0	0.1	−6.6	3.6	30	−15.5	9	5.5				15.7	7.0	10	9	9	1 △	—	8			6		—	11	40	22	5	7	1	7	[1]
Februar .	0.7	4.2	1.8	1.7	4.8	−1.0	12.5	17	− 7.3	21	6.9				48.1	18.5	20	12	8	—	—	6			2		3	4	38	13	7	7	11	1	
März . . .	1.1	5.1	2.3	2.2	6.0	−1.2	12.0	31	− 5.5	22	7.0				45.7	13.3	5	13	10	—	1	11			9		13	19	8	5	1	10	9	28	
April . . .	8.2	14.6	10.1	10.1	15.6	4.8	24.2	27	− 2.5	11 13	4.7	6.3	4.6	5.2	23.4	9.1	7	4	—	—	2	8	5	3	5		11	18	14	10	4	9	23	1	
Mai	9.6	13.6	10.2	10.2	15.5	5.4	29.1	29	− 0.4	19	7.0	7.6	6.0	6.9	38.4	5.2	31	20	—	3 △	1	1	1	12	7		6	7	3	8	10	25	25	9	
Juni . . .	16.2	21.8	18.4	17.3	23.8	11.1	29.3	6	3.4	2	4.6	4.8	4.3	4.6	57.5	15.9	30	10	—	2 △	4	—	7	5	4		8	18	9	7	2	9	19	18	
Juli	17.2	21.2	18.1	17.4	22.7	11.7	28.2	10	6.5	21	5.2	6.5	3.8	5.2	37.4	9.1	4	11	—	—	2	2	4	4	—		24	9	3	1	1	1	8	46	
August . .	13.6	18.8	15.3	14.6	20.0	9.4	26.7	4	4.7	14	6.2	7.2	5.0	6.1	35.8	7.5	5	12	—	1 ▲	2	7	2	3	3		8	15	4	2	1	13	24	26	
September	11.4	16.3	12.9	12.8	17.5	8.7	26.8	17	2.5	1	7.0	6.8	6.4	6.7	55.7	9.7	11	14	—	—	—	8	5	14	2		8	3	1	7	7	24	23	17	
October .	6.5	9.5	7.0	7.2	10.4	4.3	18.7	16	1.4	20	9.0	8.5	7.5	8.6	73.4	11.6	27	20	2	—	—	16	—	18	3		8	2	9	2	21	32	14	5	
November	1.3	5.0	2.7	2.5	5.8	−0.7	13.4	30	− 8.4	19	6.0	6.5	6.7	6.4	64.4	16.2	29	10	1	—	—	20	8	15	1		3	19	21	16	5	13	7	6	
December	−2.3	−0.3	−1.7	−1.7	4.4	−4.6	6.4	1	−17.7	11 12	9.1	7.7	8.3	8.4	31.8	6.6	5	13	14	1 △	—	26	—	20	1		8	17	9	15	—	14	7	23	
Jahr . . .	6.6	10.8	7.9	7.6	12.2	3.4	29.3	6 VI	−17.7	11 12 XII					527.3	18.5	20 II	148	44	7△1▲	12	113			43		100	142	159	108	64	164	171	187	

[1] Windbeobb. 8ᵃ 2ᵖ 8ᵖ

Berichtigungen.

1881.

S. 24 Königsberg: Decbr. Mittl. Min. −2.3 statt 2.3

1883.

S. 2 Klaussen: Januar Mittl. Min. −6.9 statt −0.9

1884.

Titelblatt: Jahr des Erscheinens 1885 statt 1884

S. XIII Dahme: H = 86 statt 8.6

« XIV Kelberg und Kemel: Die Namen der Beobachter sind zu vertauschen.

« XV, « 109 Münster: Seehöhe 57 statt 5.7

« 105 Osnabrück: October Niederschlagshöhe 58.7 statt 96.1
Jahr « 591.1 « 628.5

« 131 Frankenau: Die Zahlen in der Spalte »Mittl. Max.« gehören in die Spalte »Absol. Max.«

1885.

S. 54 Am Kopfe lies 1885 statt 1884

« 64 Berlin N, Invalidenstrasse 42 (Beob. Stunden 8ᵃ 2ᵖ 8ᵖ): Februar Lufttemperatur 8ᵃ 1.2 statt −1.2

S. 66 Posen: Absol. Min. d. Temperatur im Juli 11.0? statt 1.1

« 69 Oppeln: September Niederschlagssumme 91.3 statt 81.0
Jahr « 555.1 « 544.8

« 72 Schneekoppe: December Mittel d. Lufttemperatur −7.3 statt 7.3

« 78 Sondershausen: Mittl. Min. d. Temperatur

	Febr.	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octb.	Jahr
	−1.1	5.0	9.7	11.8	9.5	8.6	4.9	3.4
statt	*−1.2*	*4.7*	*9.2*	*11.1*	*8.9*	*8.1*	*4.4*	*3.2*

« 82 Grossbreitenbach: November Mittl. Min. d. Temperatur −1.7 statt 1.7

« 83 Rudolstadt: H = 199.4 statt 203.5

« 85 Meiningen: H = 311 statt 31.1

« 88 Göttingen: $\varphi = 51^{\circ}\ 32'$ N statt $9^{\circ}\ 12'$ N.

« 106 Münster i. W.: Jahr Absol. Max. d. Temperatur 31.0?
am 10. VIII statt 30.0 am 5. VI

« 122 Blankenburg i. Th.: Jahr Mittel aus Max. und Min. der Temperatur 8.2 statt 8.2

« 125 Stadtilm: Januar Mittel aus Max. u. Min. d. Temperatur −5.5 statt 5.5

« 133 Obornik: Jahr Niederschlagssumme 547.4? statt 547.4

« 185 Brocken: Die Daten für December sind fraglich.

A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade) in Berlin, Stallschreiberstr. 45/46.


METEOROLOGISCHE STATIONEN
DES VEREINES
FÜR LANDWIRTHSCHAFTLICHE WETTERKUNDE.
Mafsstab = 1:1500000.
Kilometer: 111,3 = 1° des Aeq.
Östliche Länge von Ferro.
Elbe
Havel
Oder
Spree
Brandenburg
Potsdam
Berlin
Magdeburg
Stendal
Salzwedel
Perleberg
Neuruppin
Frankfurt
Cottbus
Zerbst
Dessau
Wittenberg
Torgau
Jüterbog
Luckenwalde
Belzig
Rathenow
Nauen
Oranienburg
Fürstenberg
Prenzlau
Templin
Angermünde
Eberswalde
Bernau
Strausberg
Müncheberg
Seelow
Fürstenwalde
Beeskow
Lübben
Luckau
Calau
Senftenberg
Hoyerswerda
Elsterwerda
Herzberg
Mühlberg
Riesa
Meifsen
Dresden
Pirna
Bautzen
Görlitz
Zittau
Weifswasser
Sorau
Guben
Forst
Sprottau
Glogau
Lüben
Liegnitz
Bunzlau
Hirschberg
Lauban
Naumburg
Weifsenfels
Merseburg
Halle
Bernburg
Aschersleben
Quedlinburg
Wernigerode
Blankenburg
Halberstadt
Oschersleben
Wolmirstedt
Burg
Genthin
Ziesar
Brandenburg
Jerichow
Havelberg
Pritzwalk
Wittstock
Ruppin
Gransee
Zehdenick
Templin
Prenzlau
Schwedt