Reichsamt für Meteorologie

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

im Jahre 1886.

Herausgegeben

von dem

Königlich Preussischen Meteorologischen Institut

durch

Wilhelm von Bezold,
Director.

Mit einer Karte.

Berlin 1888.
A. Asher & Co.

Preis 18 M.

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Titel, Inhalts-Verzeichniss, Vorwort und Einleitung	I—VIII
Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1886	IX—XI
Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1886	XII—XV
Bericht über die Thätigkeit des Königl. Meteorologischen Instituts während des Jahres 1886, von W. von Bezold	XVI—XXVII
Stationsbeschreibungen (Klaussen, Thorn, Köslin, Landsberg a. W., Fraustadt, Breslau, Berlin, Nordhausen, Kassel, Münster i. W., Aachen, Eichberg, Schneekoppe)	XXVIII—XXXIV
Beobachtungen über die Gewitter und Gewitterstürme des Jahres 1886	XXXV—LIV
I. Gewitter	XXXV—XLVIII
II. Der Orkan von Krossen a. O. am 14. Mai 1886, von Dr. Assmann	XLIX—LI
III. Die Trombe von Wetzlar am 23. Mai 1886, von Dr. Assmann	LI—LIV
Der grosse Schneefall vom 19. bis 22. December 1886 in Mitteleuropa	LIV—LVI
Dreimal tägliche Beobachtungen von Klaussen, Thorn, Köslin, Landsberg a. W., Fraustadt, Breslau, Berlin, Nordhausen, Kassel, Münster i. W., Aachen, Schneekoppe und Eichberg, 1886	1—79
Temperatur der Erdoberfläche auf der Schneekoppe, 1886	80
Monats- und Jahres-Uebersichten, 1886	81—180
a) Stationen II. Ordnung	81—143
b) Forstlich-meteorologische Stationen	144—151
c) Stationen III. Ordnung	152—161
d) Regenstationen	162—180
Eistage, Frosttage, Sommertage, 1886	181—182
Frost- und Schneegrenzen, 1886	183—184
Fünftägige Temperaturmittel, 1886	185—192
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel 1886 vom 35jährigen Durchschnitt	193—194
Zusammenstellung der wichtigsten Beobachtungsresultate im Jahre 1886	195—206
1. Mittlere Lufttemperatur	195—197
2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur	197—199
3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur	199—201
4. Monats- und Jahres-Summen des Niederschlags, Maximum in 24 Stunden	201—206
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung 1886	207—208
Zug der Cirruswolken zu Lichtenwalde in Schlesien, 1886	209
Resultate der zweistündlichen Windbeobachtungen an der Pulvermagazin-Wache bei Schwerin in Mecklenburg, 1886	210
Sonnenscheindauer zu Rostock, 1886	211
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin, 1886	212—217
Mittlere Windgeschwindigkeit zu Berlin, 1884—1886	218
Mittlere Windgeschwindigkeit zu Magdeburg, 1882—1886	218—219
Nachtrag (Berlin, Stadtilm, Potsdam; Niederschlagsbeobachtungen in den hessischen Forststationen im Jahre 1886; Niederschlagsbeobachtungen in Leobschütz, 1880—1886, und Geseke, 1884—1886)	220—223
Berichtigungen	223

Vorrede.

Der neue Band der »Ergebnisse«, welcher hiermit der Oeffentlichkeit übergeben wird, schliesst sich hinsichtlich der äusseren Form eng an den vorigen Jahrgang an.

Dagegen ist die Menge des mitgetheilten auf das Jahr 1886 bezüglichen Materiales nicht unwesentlich vermehrt worden:

Zunächst ist die Zahl der Stationen, von welchen dreimal tägliche Beobachtungen abgedruckt wurden, von 8 auf 13 erhöht, desgleichen ist die Anzahl jener, von welchen Monats- und Jahresresultate veröffentlicht sind, durch Berücksichtigung theils schon länger bestehender, nunmehr erst dem Netze eingereihter, theils neu errichteter Stationen gewachsen.

Ferner enthält der Band eine Uebersicht über die Meldungen, welche von den im Laufe des Jahres in's Leben gerufenen Gewitterstationen eingesandt wurden.

Die wichtigsten Resultate der Erhebungen, welche von Seiten des Instituts aus Anlass der Orkane von Krossen und Wetzlar, sowie des gegen Jahresschluss eingetretenen ungewöhnlichen Schneefalles gepflogen wurden, sind ebenfalls in Kürze mitgetheilt.

Ganz besonders aber dürfte hervorzuheben sein, dass in dem vorliegenden Jahrgange damit begonnen wurde, von einzelnen Stationen des Netzes hinsichtlich ihrer Lage, der Instrumentenaufstellung, sowie auch ihrer Vorgeschichte eingehende Beschreibungen zu geben, welche allmälig von allen Stationen folgen sollen.

Eingehendere Erläuterungen über diese Aenderungen, über die Art der Veröffentlichung, endlich auch eine Uebersicht sämmtlicher in dem Bande berücksichtigter Stationen — abgesehen von den reinen Gewitterstationen, die in dem betreffenden Abschnitte aufgeführt sind — findet man in der umstehenden Einleitung.

Ueber die Fortschritte der Reorganisation sowie über die Entwickelung des Instituts im Allgemeinen giebt der auf die Einleitung folgende Jahresbericht Aufschluss.

An dieser Stelle sind deshalb nur noch die Verdienste hervorzuheben, welche sich die Herren Dr. Hellmann, Dr. Assmann, Dr. Kremser und Dr. Wagner um die Fertigstellung und Drucklegung dieses Bandes erworben haben.

Berlin, im Januar 1888.

v. Bezold.

Einleitung.

In den vorliegenden »Ergebnissen der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1886« ist wiederum im Grossen und Ganzen die Form des international vereinbarten Publications-Schemas bewahrt worden.

In dem ersten Theile erscheinen die ausführlichen Beobachtungen einer gegen das Vorjahr um fünf vermehrten Zahl von Stationen II. Ordnung.

Bei der Auswahl dieser Stationen, denen in späteren Jahrgängen noch mehrere andere hinzugefügt werden sollen, wurde darauf Rücksicht genommen, dass von mehreren innerhalb des preussischen Netzes gelegenen Stationen bereits anderweitig*) die Beobachtungen in extenso veröffentlicht werden; auch wurden hierbei die Publicationen der Nachbarländer nicht unbeachtet gelassen.

Ausser den schon früher erschienenen Stationen *Klaussen*, *Thorn*, *Breslau*, *Berlin*, *Kassel*, *Aachen* und den beiden correspondirenden Gipfel- und Thalstationen *Schneekoppe* und *Eichberg* sind zum ersten Male nun noch *Köslin*, *Landsberg a. W.*, *Fraustadt*, *Nordhausen* und *Münster i. W.* aufgenommen worden. Eine specielle Beschreibung dieser Stationen wird weiter unten gegeben.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore, wie sie das Comité des internationalen Meteorologencongresses auf seiner Sitzung in *Bern* (1880) empfahl, ist wiederum in der Weise erfolgt, dass der die Bewölkung ausdrückenden Zahl ein Kreuz (z. B. 8^+) beigefügt ist, während die Unterstreichung derselben (z. B. $\underline{1}$) bedeutet, dass der Beobachter im Momente der Beobachtung sich im Nebel befand. Ob der Niederschlag in der Form von Regen, Schnee u. s. w. gefallen ist, ersieht man ohne weiteres aus der nebenstehenden Spalte »Bemerkungen«. Die Messung der Niederschläge ist bei diesen Stationen allgemein um 2^p erfolgt und dem Messungstage zugeschrieben worden; nur in *Nordhausen* wurden die Niederschläge um 8^a gemessen und dem Vortage zugeschrieben. Ausser den internationalen Zeichen wurden nachfolgende Abkürzungen verwendet:

M. R. = Morgenröthe,
A. R. = Abendröthe,
st. = stark,
mtg. = Mittags,
abd. = Abends,
ht ≡ = oben heiter, unten Nebel (Schneekoppe).

Die Seehöhen der oben genannten 13 Stationen sind fast sämmtlich nivellitisch bestimmt, nur bei Klaussen ist die Seehöhe als eine genäherte zu betrachten.

Bezüglich einzelner Stationen mag noch Folgendes erwähnt werden:

In Köslin sind die Temperaturen um 6^a während des Sommers und besonders Ende Mai durch directe Sonnenbestrahlung beeinflusst und daher fraglich.

Bei Münster sind nach späteren Vergleichungen die Luftdruckangaben um 0.5 mm und die Termintemperaturen um 0.2^0 zu verringern, die Minimumtemperaturen dagegen um 0.6^0 zu erhöhen.

Bei Eichberg ist die grosse Zahl der Calmen ganz lokalen Verhältnissen zuzuschreiben.

Die Erdbodentemperaturen auf der Schneekoppe sind wegen nicht allzugünstiger Exposition der Thermometer nicht ganz zuverlässig.

Den zweiten Theil der Publication bilden die Monats- und Jahres-Uebersichten der Stationen II. und III. Ordnung, mit Einschluss der dem meteorologischen Institut nicht unterstellten Normal-Stationen der Seewarte und der forstlich-meteorologischen Stationen, sowie weiterhin die der Regenstationen.

In dem Schema für die Monats- und Jahres-Uebersichten sind gegen die Vorjahre einige Aenderungen vorgenommen worden. Das Datum der Luftdruckextreme wurde fortgelassen, dafür tritt neu hinzu das

*) Vergl. die Publicationen der deutschen Seewarte, der Kieler Commission zur Erforschung der deutschen Meere, der Wetterwarte der Magdeburger Zeitung, des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.

Minimum der relativen Feuchtigkeit; bei der Zahl der Tage mit Graupeln und Hagel wurde △ und ▲ in den einzelnen Monaten nicht mehr ausgeschrieben, sondern die Unterscheidung dadurch kenntlich gemacht, dass die Zahl der △ tage frei, die der ▲ tage in Klammern gesetzt wurde; statt der Zahl der ⟋ tage wird von nun an die Zahl der Tage mit ⟋ oder ⊤ gegeben, wobei ein Tag, an welchem ⟋ und getrennt ⊤ vorgekommen sind, nur einfach gezählt wurde. Die letzten zwei Aenderungen sind übrigens auch bei den Schematen für die Stationen III. Ordnung eingeführt worden.

Bei den Stationen II. Ordnung ist ferner zu den geographischen Coordinaten und den Höhenangaben noch die Correctionsgrösse (C_g) des mittleren Barometerstandes wegen der Aenderung der Schwerkraft mit der geographischen Breite und mit der Höhe hinzugefügt worden, u. z. bezieht sich diese Reductionsgrösse auf $\varphi = 45^0$ und $H = 0$; erst hierdurch wird die völlige Vergleichbarkeit der Luftdruckangaben erreicht.

Die Zahl der Stationen II. und III. Ordnung, deren Beobachtungsresultate vom Jahre 1886 hiermit veröffentlicht werden, beträgt 176.

Von den im Jahre 1885 veröffentlichten Stationen II. und III. Ordnung haben im Laufe des Jahres 1886 aufgehört zu functioniren oder die Einsendung der Berichte unterlassen: Frankenau, Glückstadt, Gross-Borek, Hadersleben (S. H.), Meura, Schneegruben-Baude, Zillerthal; nur die Niederschlagsbeobachtungen wurden aufgenommen von: Berleburg, Bitburg, Deutsch-Krone, Reinerz, Tondern. Dagegen werden aus den früheren Regenstationen Dahme, Frankenheim a. d. Rh., Marienburg, Ober-Salzbrunn Stationen höherer Ordnung. Neu sind: Hannover (Polytechnikum) — zunächst zur Vergleichung mit der in der inneren Stadt gelegenen bisherigen Station Hannover (Thierarzneischule) geschaffen —, Krummhübel, Osterode i. Ostpr., Potsdam, Samter, Scheibe.

An den Stationen Eisenach, Frankfurt a. O., Gütersloh, Hechingen, Katzhütte, Leutenberg, Neustadt bei Koburg, Neustadt a. Rennsteig und Torgau wechselte der Beobachter und mit ihm das Beobachtungslokal.

Besonders zu beklagen ist der Verlust der Beobachter in Frankfurt a. O. und in Gütersloh, von denen der eine, Gewerbeschul-Director Dr. Sauer, seit 1848, der andere, Geh. Sanitätsrath Dr. Stohlmann, sogar seit 1835 mit unermüdlicher Ausdauer und Sorgfalt meteorologische Beobachtungen angestellt und dieselben dem meteorologischen Institute seit dessen Gründung zur Verfügung gestellt hatte; der Tod machte ihrem verdienten Wirken ein Ende.

Die nach den Generalstabskarten abermals geprüften Coordinaten der Stationen II. und III. Ordnung, sowie die sonstigen näheren Angaben sind in dem nachfolgenden Verzeichniss I enthalten.

Die Zahl der hier benutzten Regenstationen, über welche das Verzeichniss II Auskunft giebt, beträgt 256. Der schnelle Zuwachs der Regenstationen hat seinen Grund darin, dass die Stationen des früheren Vereins für landwirthschaftliche Wetterkunde, welche in der vorjährigen Publication gesondert erschienen, bereits unter die Regenstationen des meteorologischen Instituts eingereiht wurden, obwohl demselben die Originalbeobachtungen zur Verarbeitung noch nicht eingesandt wurden.

Als neu erscheinen aus diesem Gebiete im Jahre 1886 noch Falkenthal, Greiffenberg, Liebenstein, Molkenhaus b. Harzburg, Papendorf, Stöbnitz, Winterstein, während gegen 1885 Alexisbad, Artern, Badersleben, Bergzow, Ferchland, Frassdorf, Gross-Erich, Gross-Wechsungen, Hedersleben, Horbeck, Jerichow, Illeben, Klein-Paschleben, Königshof, Kösseln, Krawinkel, Langenstein, Laucha, Möhra, Mönchpfiffel, Mücheln, Mühlberg a. Elbe, Neustadt a. Harz, Oetzsch, Parey, Rossla, Scharfenstein, Schönewerda, Schricke, Stedten, Stöberhay, Teutschenthal, Willrode, Wulferstedt, Zschorgula, ferner Berkholz, Grimnitz, Günterberg, Heinrichshagen, Hindenburg, Kriewen, Krussow, Malchow, Neu-Roofen, Oderberg, Ringenwalde, Schmölln, Suckow, Wendemark ausgefallen sind. — Von den dem meteorologischen Institut direct unterstehenden Regenstationen sind neu: Brilon, Dietzdorf, Gerolstein, Geseke, Kloster auf Hiddensee, Leobschütz, Lobendau, Neurode, Neustadt i. Oberschl., Putlitz, St. Vith, Sauo, Schievelbein, Schladen, Schneifelforsthaus, Uelzen, Wahlstatt, Wasserkuppe, Wilhelmsthal, Willmannsdorf, während Boitzenburg und Selsingen eingegangen sind.

Endlich wurden auch wieder die Resultate von Niederschlagsbeobachtungen einiger Stationen, welche zur Ergänzung unseres Netzes geeignet sind, aus anderen, weniger zugänglichen Publicationen entnommen und zum Abdruck gebracht, nämlich von den Stationen in der Umgegend von Frankfurt a. M. und im Grossherzogthum Hessen auf S. 180 und S. 221.

Bei der Aufstellung der Monats- und Jahres-Uebersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungselemente systematisch untereinander verglichen, die entdeckten Ungenauigkeiten theils durch Correspondenz mit den Beobachtern erledigt, theils auf principielle Fehler zurückgeführt; so kommt es z. B. öfters vor, dass der eine Beobachter zur Ueberschätzung, der andere zur Unterschätzung der Himmelsbedeckung geneigt ist. In diesen und ähnlichen Fällen sind die betreffenden Zahlen mit einem Fragezeichen versehen worden. Ebenso sind zweifelhafte Angaben über die Seehöhe der Barometer, welche vielfach noch der Exactheit einer besonderen nivellitischen Bestimmung ermangeln, behandelt worden. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit angängig schien, nach denen der Nachbarstationen interpolirt und die

so gewonnenen Mittelwerthe durch *cursive* Schrift gekennzeichnet. Im Uebrigen sind an allen Beobachtungen bereits diejenigen instrumentellen Correctionen angebracht worden, welche sich bei der persönlichen Inspection der Stationen ergeben hatten.

Nach den Monats- und Jahresübersichten der verschiedenen Stationsgattungen folgen in üblicher Weise die Eis- Frost- und Sommertage, sodann die Frost- und Schneegrenzen, endlich die fünftägigen Temperaturmittel nebst den Abweichungen für einige Hauptstationen.

Die Zusammenstellung der wichtigsten Beobachtungsresultate im Jahre 1886 ist wiederum aufgenommen, da sie eine schnelle und übersichtliche Vergleichung der Stationen nach den Hauptelementen ermöglicht: zumeist wurden dabei aber nur solche Stationen berücksichtigt, von denen Beobachtungen für das ganze Jahr vorlagen.

Es schliessen sich sodann die sehr vollständigen Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken zu Lichtenwalde in Schlesien an, ferner die Resultate der zweistündlichen Windbeobachtungen an der Pulvermagazinwache bei Schwerin in Mecklenburg, die Ergebnisse der Aufzeichnungen eines Sonnenschein-Autographen von Campbell - Stokes in Rostock, die stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit bei Berlin nach den Registrirungen eines Robinson'schen Anemometers, endlich die Zusammenstellungen der Resultate der bisherigen Beobachtungen über die Windgeschwindigkeit zu Berlin (1884 — 1886) und zu Magdeburg (1882—1886). Von den letzteren sind die Jahrgänge 1882—1885 den »Jahrbüchern der meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung« entnommen, während Jahrgang 1886 von der letzteren im Manuscript zur Verfügung gestellt wurde. Das Robinson'sche Anemometer in Magdeburg steht etwa 2 m über dem Dache des 32 m hohen, an der Westgrenze der Stadt liegenden Thurmes der Wetterwarte, alle Nachbargebäude weit überragend, also nahezu unter ähnlichen Verhältnissen wie dasjenige in Berlin (s. d. früheren Publ.), so dass die Resultate der Beobachtungen als ziemlich vergleichbar gelten können.

Der Nachtrag bringt noch ältere Niederschlagsbeobachtungen von Leobschütz und Geseke.

Dem gesammten Zahlenmateriale vorangeschickt sind ausser dem allgemeinen Berichte über die Thätigkeit des Instituts i. J. 1886 auch die wichtigsten Resultate der Gewitterbeobachtungen, sowie kurze Referate über die Stürme von Krossen und Wetzlar und den grossen Schneefall gegen Schluss des Jahres 1886.

Beigegeben ist endlich wieder eine Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1886. In derselben ist die Ordnung der Stationen durch verschieden grosse Signaturen kenntlich gemacht. Von den Regenstationen konnten wegen Mangel an Raum diejenigen aus Mitteldeutschland nicht aufgenommen werden, welche im vorigen Jahre auf der besonderen Karte »Meteorologische Stationen des Vereins für landwirthschaftliche Wetterkunde« schon Berücksichtigung gefunden hatten, und wird deshalb auf diese hier verwiesen.

I. Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1886.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachtungsstunden	Beobachter
1	**A**achen	62 136	II	6° 5′	50° 47′	177	7.1	1.5	6. 2. 10	Realgymnasial-Professor Dr. Sieberger.
2	Altmorschen	114	II	9 37	51 4	195?	4.5	1.0	6. 2. 10	Postverwalter Grosskurth.
3	Altona (S. H)	120	II	9 57	53 33	30	2.3	1.5	6. 2. 10	Gymnasial-Professor Dr. Scharenberg.
4	Altstadt bei Gilgenburg	152	III	20 0	53 28	190*	1.5	1.5	8. 2. 8	Lehrer Mruck.
5	Apenrade (S. H)	126	II	9 25	55 3	20.6	4.5	2.0	6. 2. 10	Hauptlehrer Wilhelmsen. A. Christiansen.
6	Arnsberg	136	II	8 4	51 24	212	4.9	2.2	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Henze.
7	**B**erlin, W. (äussere Station)	38 94	II	13 19	52 30	40.4	1.8	1.5	6. 2. 10	Gymnasial-Professor Dr. Schindler.
8	Berlin, S. (innere Station)	94 220	II	13 23	52 30	48.9	13.3	1.5	8. 8 6. 2. 10	Rechnungsrath Behre.
9	*Berlin, N. (innere Station)*	94	II	13 22	52 31	51.2	17.1	2.5	8. 2. 8	Landw. Hochschule (Prof. Dr. Börnstein).
10	*Berlin, N. (innere Station)*	96	II	13 25	52 32	58.3	10.2	2.4	6. 2. 10	Realgymnasial-Lehrer Dr. Perlewitz.
11	Bethlehem b. Bielefeld	156	III	8 31	52 0	162	8.7	1.0	6. 2. 10	C. Schlüter.
12	Betkenhammer	161	III	16 48	53 22	82	2.0	1.0	8a	A. Strömer.
13	Beuthen i. Oberschl.	100	II	18 55	50 21	290.7	6.8	2.6	6. 2. 10	Wasserhebewerk-Inspector Kalka.
14	Birkenfeld (O)	138	II	7 10	49 39	396	7.0	1.0	7. 2. 9	Gymnasial-Professor Dr. Steinhäuser.
15	Blankenburg i. Thür. (S. R)	161	III	11 16	50 41	226	1.0	1.0	8a	Bürgermeister a. D. Dr. Hopfe.
16	Boppard (Marienberg)	156	III	7 36	50 14	99	5.3	2.3	5. 1. 9	Bademeister Loch.
17	*Borkum (S)*	132	II	6 40	53 35	4.0	2.5	1.9	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.
18	Brand	154	III	16 33	50 17	792	2.2	1.2	7. 2. 9	Förster Beck.
19	Braunschweig	118	II	10 32	52 16	83	2.0	1.2	6. 2. 10	Lehrer F. Klages. [Dr. Galle).
20	Breslau	32 98	II	17 2	51 7	147.4	28.7	1.5	6. 2. 10	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Geh. Reg.-Rath Prof.
21	Bromberg	86	II	18 0	53 8	49.5	9.5	2.5	6. 2. 10	Gymnasial-Professor Heffter.
22	Bunzlau	104	II	15 34	51 16	192.0	6.0	2.0	6. 2. 10	Apotheker Lehmann.
23	**D**ahme	142	II	13 26	51 52	88	4.3	1.0	7. 2. 9	Professor Dr. Fittbogen. Dr. Grönland.
24	Darmstadt	140	II	8 40	49 52	148.4	8.0	1.6	6. 2. 10	Grossherzogl. Katasteramt.
25	**E**bersdorf b. Habelschwdt.	153	III	16 41	50 13	429	2.3	1.2	7. 2. 9	Junk.
26	*Eberswalde (F)*	144	II	13 50	52 50	42	1.3	1.9	8. 2	Forstaufseher Braungart.
27	Eichberg b. Hirschberg	68 102	II	15 48	50 55	349.3	2.9	1.6	7. 2. 9	Director der Papierfabrik O. Krieg.
28	*Eisenach*	155	III	10 20	50 58	240	5.6	1.0	8. 2. 8	Rentier Propping. Seminarlehrer Scheller.
29	Elsfleth (O)	130	II	8 28	53 14	7.6	6.0	1.4	7. 2. 9	Navigationsschul-Director Dr. Behrmann.
30	Emden	132	II	7 12	53 22	8.5	5.0	0.9	6. 2. 10	Navigationsschul-Lehrer Kruse.
31	Erfurt	110	II	11 2	50 59	200	3	2	6. 2. 10	Realgymnasial-Director Dr. Koch.
32	Eutin (O)	122	II	10 37	54 8	49.3	6.0	1.0	7. 2. 9	Gymnasial-Professor Dr. Bösser.
33	**F**lensburg (S. H)	126	II	9 27	54 47	44.7	4.0	2.5	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Metger.
34	Frankenau	155	III	8 50	51 7	437	7	1	6. 2. 10	Oberförster Rörig.
35	Frankenhausen (S. R)	108	II	11 5	51 21	149*	1.9	1.3	7. 2. 9	Salzsteuer-Rendant G. Gansert.
36	Frankenheim a. d. Rhön	160	III	10 5	50 33	760	1.7	1.2	7. 2. 9	Lehrer Deiss.
37	Frankfurt a. M.	140	II	8 41	50 7	103	2.1	1.0	6. 2. 10	Physikalische Gesellschaft.
38	Frankfurt a. O.	96	II	14 34	52 21	42	3.2	3.0	6. 2. 10	Gewerbeschul-Dir. a. D. Dr. Sauer. Lehrer Dressler.
39	Fraustadt	26 98	II	16 19	51 48	102.6	5.2	1.0	6. 2. 10	Realgymnasial-Lehrer Jorcke.
40	Friedland, Kr. Waldenburg	102	II	16 11	50 40	496*	1.6	1.0	6. 2. 10	Stabsarzt a. D. Dr. Engel.
41	*Friedrichsrode (F)*	146	II	10 34	51 22	353	1.3	1.9	8. 2	Förster Billeb.
42	*Fritzen (F)*	144	II	20 34	54 50	30	1.2	1.8	8. 2	Hülfsjäger Schamp.
43	Fulda	114	II	9 41	50 33	266	9.5	1.0	6. 2. 10	Apotheker J. Brill.
44	**G**ardelegen	118	II	11 24	52 32	51.5	4.0	5.5	6. 2. 10	Hauptlehrer Lange.
45	Geisenheim	138	II	5 58	49 59	103.4	2.0	1.3	6. 2. 10	Lehrer a. d. Wein- u. Obstbauschule Dr. Droysen.

*) In der vorstehenden Uebersicht sind die Namen derjenigen Stationen, von welchen dem meteorologischen Institute nur Jahresübersichten, nicht die einzelnen Monatstabellen zugegangen sind, cursiv gesetzt worden.

Die einigen Stationsnamen in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten:

F = Forstlich-meteorologische Station,
M = Station in den Mecklenburgischen Grossherzogthümern,
O = Station im Grossherzogthum Oldenburg,
S = Station der Deutschen Seewarte,
S. H = Station in der Provinz Schleswig-Holstein, einschl. Lübeck und Helgoland,
S. R = Station im Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Die Monatstabellen der mit (M), (O), (S. H), (S. R) bezeichneten Stationen werden dem meteorologischen Institute durch Vermittelung bezw. der statistischen Bureaus in Schwerin und Oldenburg, des physikalischen Institutes der Universität in Kiel (Prof. Dr. Karsten) und der meteorologischen Gesellschaft zu Rudolstadt in Abschrift eingesandt.

Es bedeuten ferner:

λ = östliche Länge von Greenwich,
φ = nördliche Breite,
H = Höhe der Station, bezw. des Nullpunkts des Barometers über N. N., d. h. dem Nullpunkt des Amsterdamer Pegels — in Metern,
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden in Metern,
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden in Metern.

Nicht ganz sichere Seehöhen sind durch ein Sternchen (*), mehr fragliche durch ein Fragezeichen (?) kenntlich gemacht.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachtungsstunden	Beobachter
46	Glatz	154	III	16° 39′	50° 27′	286	2.2	1.1	7. 2. 9	A. Richter.
47	Glatzer Schneeberg	102	II	16 50	50 12	1217	2.2	1.2	7. 2. 9	J. Franke.
48	Görlitz	106	II	15 0	51 10	217.2	11.0	7.9	6. 2. 10	Dr. R. Peck.
49	Göttingen	116	II	9 56	51 32	149.8	7.0	1.8	7. 2. 9	Privatdocent Dr. Hugo Meyer.
50	Gottesberg	157	III	16 14	50 45	592	4.0	1.0	6. 2. 10	Riesengebirgs-Verein.
51	Gramm (S. H)	126	II	9 3	55 18	20	1.4	2.4	6. 2. 10	Kunstgärtner L. Behrens.
52	Grossbreitenbach	112	II	11 1	50 35	648.1	4.8	2.3	6. 2. 10	Stadtrichter Bertram.
53	Grünberg i. Schlesien	98	II	15 30	51 56	148*	4.0	2.5	6. 2. 10	Rabbiner Dr. L. Samter.
54	Gütersloh	134	II	8 23	51 54	81	4.9	2.4	6. 2. 10	Geh. Sanitätsrath Dr. Stohlmann. Frl. A. Stohlmann.
55	*Hadersleben (F)*	148	II	9 30	55 16	34	1.5	1.8	8. 2	Hülfsjäger Schneeberg.
56	*Hagenau (F)*	150	II	7 48	48 50	145	1.3	1.8	8. 2	Forst-Hülfsaufseher Bretz und Juncker.
57	Haigerloch	160	III	8 48	48 24	415	9	2	6. 2. 10	Dr. med. Mock.
58	Halle a. S.	106	II	11 57	51 27	90.8	4.8	8.8	6. 2. 10	Frl. Klara Kleemann.
59	*Hamburg (S)*	120	II	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4	8. 2. 8	Deutsche Seewarte.
60	Hannover (Thierarzneisch.)	118	II	9 45	52 22	61.5	4.5	3.6	6. 2. 10	Dr. Arnold.
61	Hannover (Polytechnikum)	120	II	9 45	52 22	56.7	2.0	1.0	6. 2. 10	Professor Dr. Kayser.
62	Hechingen	142	II	8 58	48 21	546.1	4.2	1.0	6. 2. 10	Reallehrer Lörch.
63	Heiligenstadt	116	II	10 8	51 23	269*	5.2	1.5	7. 2. 9	Seminar-Oberlehrer Honcamp.
64	Hela	86	II	18 48	54 36	5	2.5	1.0	6. 2. 10	Gemeindevorsteher Struck.
65	Helgoland (S. H)	128	II	7 51	54 10	44.2	4.0	1.9	6. 2. 10	Lehrer Schmidt.
66	Herford	156	III	8 40	52 7	73	6.7	1.1	7. 2. 9	Lehrer a. d. Landwirth.-Schule Dr. Schleh.
67	Hohenzollern (Burg)	142	II	8 58	48 19	859	9.6	2.0	6. 2. 10	Kastellan Wolf.
68	*Hollerath (F)*	150	II	6 24	50 28	612	1.5	1.6	8. 2	Förster Busch.
69	Husum (S. H)	128	II	9 3	54 29	13.2	1.1	2.2	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Rohweder.
70	Insterburg	82	II	21 48	54 38	40	3	1.2	8, 2. 8	Landw. Versuchsstation (Dr. Hoffmeister).
71	Jena	110	II	11 35	50 56	159.2	2.0	1.5	6. 2. 10	Universitäts-Sternwarte (Assistent Dr. Riedel)
72	Jever (O)	132	II	7 54	53 34	11	2.5	1.0	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Kossenhaschen.
73	Kappeln (S. H)	124	II	9 36	54 40	15.2	1.3	1.8	6. 2. 10	Lehrer a. d. Landwirth.-Schule Dr. Fuchs.
74	*Karlsberg a. d. Heusch (F)*	144	II	16 22	50 28	690	1.2	1.8	8. 2	Hülfsjäger Neumann. Forstaufseher Marschner.
75	Kassel	50/116	II	9 30	51 19	204	2.0	1.0	6. 2. 10	Gewerbeschul-Oberlehrer Dr. Möhl.
76	Katzhütte (S. R)	158	III	11 3	50 33	434	7.2	1.1	8. 2	Forstsecretär von Obstfelder. Kantor G. Neubeck.
77	Kiel (S. H)	124	II	10 8	54 19	4.7	1.9	14.6	6. 2. 10	Physik. Institut der Universität (Prof. Dr. Karsten).
78	Kirchdorf auf Poel (M)	92	II	11 26	54 0	6*	2.1	2.2	7. 2. 9	Pastor Witte.
79	Klaussen	2/84	II	22 7	53 48	130*	6.5	2.0	6. 2. 10	Postverwalter R. Vogt.
80	Klausthal	116	II	10 20	51 48	592	5.3	1.8	6. 2. 10	Kreis-Thierarzt Dr. Appenrodt.
81	Kleve	136	II	6 8	51 48	51	2.2	1.3	6. 2. 10	Lehrer a. d. Landwirth.-Schule Dr. Meyer.
82	Koburg	112	II	10 57	50 16	323.8	1.5	0.4	8. 2. 8	Seminar-Oberlehrer Röhrig.
83	Köln	138	II	6 57	50 56	60	4.2	3.3	6. 2. 10	Kaufmann A. Garthe.
84	Königsberg i. Pr.	82	II	20 30	54 43	22.6	2.8	2.3	7. 2. 9	Director d. Kgl. Sternwarte Prof. Dr. Luther.
85	Köslin	14/88	II	16 11	54 12	46.5	5.5	3.0	6. 2. 10	Seminarlehrer Doms.
86	Konitz	86	II	17 34	53 42	154	3.3	2.1	7. 2. 9	Gymnasial-Professor Paszotta.
87	Korbetha	106	II	12 1	51 16	117.6	5.8	1.0	8. 2. 8	Dr. A. Burgemeister.
88	Krummhübel	155	III	15 46	50 46	585	2.5	1.1	7. 2. 9	Lehrer Lösche.
89	*Kurwien (F)*	144	II	21 29	53 34	124	1.3	1.8	8. 2	Forstaufseher Nicolai.
90	*Lahnhof (F)*	148	II	8 15	50 54	602	1.3	2.0	8. 2	Förster Metzler, Hülfsjäger Behse und v. d. Nahmer.
91	Landsberg a. W.	20/96	II	15 14	52 44	36.3	5.7	1.5	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Kewitsch.
92	Langensalza	110	II	10 38	51 6	201.4	7.0	0.9	6. 2. 10	Schulrath a. D. Dr. Looff.
93	Langenschwalbach	140	II	8 5	50 9	335.4	4.0	2.3	6. 2. 10	Reallehrer Lundi.
94	Lauenburg i. Pomm.	88	II	17 45	54 33	28.0	9.2	2.0	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Dr. Schmidt.
95	Leutenberg (S. R)	158	III	11 28	50 34	302	4.6	1.0	6. 2. 10	Rentamtmann Truppel. Lehrer Wiefel.
96	Lichtenwalde i. Schles.	100	II	16 36	50 14	493	2.2	1.3	7. 2. 9	Localist A. Richter.
97	Liegnitz	104	II	16 10	51 13	130	8.5	1.0	6. 2. 10	Gymnasiallehrer R. Gent.
98	Lingen	134	II	7 19	52 31	29	5.2	1.0	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Strodthoff.
99	*Lintzel (F)*	148	II	10 15	52 59	95	1.4	1.7	8. 2	Förster Meyer.
100	Löningen (O)	132	II	7 45	52 44	32	2.0	1.4	7. 2. 9	Apotheker J. König.
101	Lübeck (S. H)	122	II	10 41	53 52	20	5.8	13.5	6. 2. 10	Navigationsschul-Lehrer Thiel.
102	Lüneburg	120	II	10 24	53 15	20.4	1.4	1.9	6. 2. 10	Rector Dr. Kohlrausch.
103	Magdeburg	118	II	11 38	52 8	54.0	2.0	1.0	8. 2. 8	Wetterwarte der »Magdeburger Zeitung«.
104	Marburg	114	II	8 48	50 49	240	9.0	17.5	6. 2. 10	Math.-physik. Institut d. Univ. (Prof. Dr. Melde).
105	Marggrabowa	84	II	22 30	54 2	176	2	1.2	8. 2. 8	Lehrer an der Landwirth.-Schule Dr. Pabst
106	Marienburg i. Westp.	152	III	19 2	54 2	12	2.8	1.0	7. 2. 9	Director der Landwirth.-Schule Dr. Kuhnke.
107	*Marienthal i. Braunsch. (F)*	146	II	10 59	52 16	143	1.4	1.8	8. 2	Förster de Lamare.
108	Marnitz (M)	92	II	11 56	53 19	94	2.5	2.0	7. 2. 9	Lehrer Tarnke.
109	Meiningen	112	II	10 25	50 34	311*	7.3	1.0	7. 2. 9	Rechnungsrevisor R. Hermann.
110	Meldorf (S. H)	128	II	9 4	54 5	12.4	5.7	1.9	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Grühn.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachtungsstunden	Beobachter
111	*Melkerei (F)*	150	II	7°18′	48°25′	930	1.1	1.8	8. 2	Förster Wiedrich.
112	Memel	82	II	21 8	55 43	9*	2.2	2.0	6. 2. 10	Lehrer a. d. höheren Töchterschule Gehlhaar.
113	*Münster i. E.*	142	II	7 7	48 2	392	6.3	1.5	7. 2. 9	Gymnasial-Director Dr. Gouzy.
114	Münster i. W.	$\frac{56}{136}$	II	7 37	51 58	58	4.0	1.0	6. 2. 10	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. zum Egen.
115	*Neufahrwasser (S)*	86	II	18 40	54 24	11.1	2.5	1.0	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.
116	Neuhaus a. Rennsteig (S. R)	161	III	11 8	50 31	806	3.5	1.0	8a	Revierförster Wetzel.
117	*Neumath (F)*	150	II	7 18	48 59	340	1.5	1.9	8. 2	Forsthülfsaufseher Melsheimer.
118	Neumünster (S. H)	124	II	9 59	54 4	26.0	4.8	1.8	6. 2. 10	Lehrer Hadenfeldt.
119	Neustadt in Holst. (S. H)	122	II	10 49	54 7	17	5.5	2.2	6. 2. 10	Apotheker Martens.
120	Neustadt a. Rennsteig	159	III	10 56	50 35	800		2	6. 2. 10	Lehrer Heinz. Forstaufseher Albert Köhler.
121	Neustadt b. Koburg	160	III	11 8	50 20	327	4	1.6	8. 2. 8	Rector Dr. Lotz.
122	Neustettin	152	III	16 42	53 43	143	2	1	6. 2. 10	Landwirth Heyer. [Dr. Kurtze.
123	Neustrelitz	94	II	13 4	53 22	70	5.3	2.0	7. 2. 9	Realschullehrer Dr. Haberland. Gymnasial-Prof.
124	Nieder-Marsberg	160	III	8 52	51 28	254	8	1	6. 2. 10	Oekonom d. Provinz.-Irren-Anstalt Bolle.
125	Nieder-Wüstegiersdorf	157	III	16 23	50 41	460	4	1	6. 2. 10	Apotheker Schramm.
126	Nordhausen	$\frac{44}{108}$	II	10 48	51 30	222.4	6.0	1.0	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Stern.
127	Oberhain (S. R)	158	III	11 8	51 37	584	4.8	1.0	8. 2. 8	Albert Hauke.
128	Ober-Salzbrunn	154	III	15 15	50 48	417	5.0	1.0	6. 2. 10	Promenaden-Gärtner Theuer.
129	Oldenburg (O)	130	II	8 13	53 8	11.6	5.1	1.0	7. 2. 9	Gymnasial-Professor Hullmann. Apotheker Hayssen.
130	Oppeln	98	II	17 55	50 40	175.1	12.0	2.5	6. 2. 10	Gymnasiallehrer Blümel.
131	Oslebshausen	130	II	8 43	53 8	20.2	7.2	1.6	6. 2. 10	Lehrer Rossmann.
132	Osnabrück	134	II	8 3	52 16	68	7.5	1.0	7. 2. 9	Mechaniker Wanke.
133	Osterode i. Ost.-Preuss.	84	II	19 58	53 42	109	6	1	7. 2. 9	Realgymnasial-Director Wüst.
134	Otterndorf	128	II	8 54	53 49	6.2	4.2	2.4	6. 2. 10	Realprogymnasial-Lehrer Kuhlmann.
135	Pammin	$\frac{153}{180}$	III	15 30	53 13	60*	1.5	1.0	6. 2. 10	Lehrer Krahn.
136	Popelau, Kr. Rybnik	100	II	18 31	50 3	258	1.2	1.0	7. 2. 9	Lehrer an der Landwirth.-Schule Dr. Hensolt.
137	Posen	96	II	16 56	52 25	64.9	6.2	1.0	7. 2. 9	Realgymnasial-Professor Dr. Magener, Dr. Wildt.
138	Potsdam	221	II	13 2	52 24	39	7.5		8. 2. 10	Geh. Rechnungs-Revisor Hampf.
139	Putbus	90	II	13 28	54 21	65?	8.0	1.5	6. 2. 10	Uhrmacher Freiberg.
140	Ratibor	100	II	18 13	50 6	196.2	9.7	1.9	6. 2. 10	Realprogymnasial-Oberlehrer Achtert.
141	Regenwalde	88	II	15 24	53 46	40?	4.5	1.0	6. 2. 10	Lehrer Husadel.
142	Rodach	159	III	10 47	50 20	316	5.0	1.3	8. 2. 8	Rector Weissbrod.
143	Rostock (M)	90	II	12 6	54 5	27.1	1.1	1.6	8. 2. 10	Landwirthschaftl. Versuchsstation (Prof. Dr. Heinrich).
144	Rudolstadt (S. R)	112	II	11 20	50 43	199.4	1.5	1.0	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Dr. Lehmann.
145	Samter	153	III	16 35	52 37	80	11	1	7. 2. 9	Director d. Landwirth.-Schule Dr. Struve.
146	Sangerhausen	108	II	11 19	51 29	160*	6	1.7	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Laue.
147	Scheibe (S. R.)	159	III	11 4	50 30	620	1.7	1.2	8. 2. 8	Lehrer R. Sichert.
148	Schleswig (S. H)	124	II	9 34	54 32	29.0	5.6	1.0	6. 2. 10	Dr. med. Adler.
149	Schlotheim (S. R)	161	III	10 40	51 15	226	1.5	1.5	8a	Kantor Weisse.
150	*Schmiedefeld (F)*	146	II	10 48	50 37	680	1.3	1.5	8. 2	Förster Simon. Forstaufseher Eisenträger.
151	Schneegruben-Baude	157	III	15 34	50 47	1490	3.2	1.2	6. 2. 10	Benjamin Hollmann. Fr. Michalick.
152	Schneekoppe	$\frac{65}{104}$	II	15 44	50 44	1603	2.0	1.2	7. 2. 9	Telegraphist J. Kirchschlager.
153	Schönberg i. Meckl. (M)	92	II	10 55	53 51	10	4.5	1.6	6. 2. 10	Prorector Dr. Juling.
154	*Schoo (F)*	148	II	7 34	55 36	3	1.3	1.8	8. 2	Forstaufseher Rietz. Hülfsjäger Wildberger.
155	Schreiberhau	104	II	15 22	50 51	633	1.5	1.5	7. 2. 9	Hauptlehrer Winkler.
156	Schweinsberg	114	II	8 58	50 40	210	3.0	1.0	7. 2. 9	Pfarrer Klein. August Müller.
157	Schwerin i. Meckl. (M)	92	II	11 25	53 38	52.0	9.4	1.9	8. 2. 10	Hülfsarbeiter Oesterreich.
158	Schwerin (Pulvermag.) (M)			11 26	53 37	44			Zweistündlich	Militärwache.
159	Segeberg (S. H)	122	II	10 19	53 56	48.2	2.7	2.2	6. 2. 10	Seminarlehrer Dr. Buttel.
160	Soest	134	II	8 7	51 35	101.7	5.0	1.0	6. 2. 10	Amtmann a. D. Weddige.
161	Sondershausen	108	II	10 52	51 22	200.0	5.9	1.7	6. 2. 10	Gymnasial-Professor Dr. Toepfer.
162	*Sonnenberg (F)*	146	II	10 3	51 46	77.4	1.4	1.9	8. 2	Forstaufseher Wolff.
163	Stadtilm	220	III	11 5	50 47	354	4.8	1.0	8. 2. 8	Rendant Key.
164	Stettin	88	II	14 34	55 26	38.9	14.0	2.0	6. 2. 10	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Schönn.
165	*Swinemünde (S)*	90	II	14 16	53 56	10.1	7.6	1.5	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.
166	Thorn	$\frac{8}{84}$	II	18 38	53 1	60.2	7	3	6. 2. 10	Director der höh. Töchterschule Dr. Cunerth.
167	Tilsit	82	II	21 54	55 5	13.7	4.9	1.0	6. 2. 10	Frl. Lauda Heydenreich.
168	Torgau	106	II	13 0	51 34	102	9.8	0.9	6. 2. 10	Rector Bathe. Lehrer A. Schaffer.
169	Trier	138	II	6 38	49 45	150.5	10.5	1.5	6. 2. 10	Gymnasial-Oberlehrer Piro.
170	Waltershausen	155	III	10 33	50 54	339*	5.4	1.3	6. 2. 10	Amtsphysikus Dr. Lübben.
171	Wang (Kirche)	102	II	15 43	50 47	870*	2.0	1.3	7. 2. 9	Kantor Knappe.
172	Weimar	110	II	11 20	50 59	228	9.0	1.7	7. 2. 9	Seminarlehrer u. Hofkantor Erfurth.
173	Westerland auf Sylt (S. H)	126	II	8 19	54 55	5.0	1.5	2.0	6. 2. 10	Kapitän a. D. Boysen.
174	Wiesbaden	140	II	8 14	50 5	113.5	2.5	1.0	6. 2. 10	Konservator Römer.
175	Wilhelmshaven	130	II	8 9	53 32	10.7	5.0	2.1	8. 2. 8	Kaiserl. Marine-Observatorium.
176	*Wustrow a. d. Fischl. (S)*	90	II	12 25	54 21	7	2.5	1.5	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.

II. Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1886.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_r	Beobachter
1	Ahlden a. d. Aller	176	9°33′	52°46′	30	1	Buchbindermeister W. Hoppenstedt.
2	Allrode (Kr. Blankenburg)	172	10 58	51 42	460	1.5	Oberförster Thiele.
3	Alt-Astenberg	177	8 29	51 12	780	1.5	Lehrer Isenberg.
4	Altenrode (Kr. Goslar)	174	10 28	52 3	?	1.5	Gärtner Diedrichs.
5	Altenstein [Schl.] (Kr. Meiningen)	168	10 20	50 50	463	1.2	Meusel.
6	Altzauche b. Lübben	167	14 1	51 55	60	1	Lehrer Schüssler.
7	Aschendorf	177	7 20	53 3	4	1	Amtssecretär Tönnies.
8	Badresch (Mecklenburg-Strelitz)	163	13 37	53 33	88	1	Fr. Johanna Nauck.
9	Bahrendorf (Kr. Wanzleben)	171	11 28	52 0	75	1	Waagemeister Bense.
10	Beetzendorf (Kr. Salzwedel)	176	11 6	52 42	35	1	Gärtner Hamelius.
11	*Bendeleben*	180	11 0	51 23	160	1	Revierförster Schmiedtgen.
12	*Bensheim*	180	8 35	49 41	103		Gymnasiallehrer Biel.
13	Berent	162	17 59	54 7	167	1	Progymnasiallehrer Trzoska.
14	Berka a. d. Werra	169	10 5	50 56	200	1	Pfarrer Becker.
15	Berleburg	178	8 24	51 3	460	2.8	Secretär des landwirthschaftlichen Vereins Nilasch.
16	Bernburg	171	11 43	51 48	77	1	Gymnasiallehrer Dr. Greve.
17	Bigge (Kr. Brilon)	177	8 28	51 21	339	1	Apotheker Hemmerling.
18	*Bingen*	221	7 54	49 58	84		Oberförsterei.
19	*Bingenheim*	221	8 54	50 23	122		Oberförsterei.
20	Bitburg	178	6 34	50 0	325	1	Director der landwirthschaftlichen Schule Dr. Mecker.
21	Blankenburg a. Harz	172	10 57	51 48	190	1.5	Forstlehrlinge Bethmann und Asmus.
22	Bodenstein (Kr. Wolfenbüttel)	174	10 14	52 0	180	1.5	Förster Ernst.
23	Born (Kr. Gardelegen)	176	11 28	52 23	65	1.5	Förster Salle und Hoffmann.
24	Brachstedt (Saalkreis)	170	12 3	51 34	110	1	Zuckerfabrikbesitzer Maquet.
25	Brandenburg a. d. Havel	168	12 33	52 25	33	1	Buchdruckereibesitzer Wiesicke.
26	Braunlage	173	10 37	51 44	550	1.5	Oberförster Ulrichs.
27	*Bremhof*	221	10 6	49 42	455		Oberförsterei.
28	Brilon	177	8 34	51 24	437	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Husmann.
29	Brocken	173	10 38	51 48	1141	1	Mennecke und Postgehülfe Bierhals.
30	Bromberg	162	18 0	53 8	4.8	?	Gärtner Goudry.
31	Brunau	176	11 28	52 45	32	1	Lehrer Thiede.
32	*Büchelbach-Thal*	180	9 21	50 11	310		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
33	*Büdingen*	221	9 7	50 18	132		Oberförsterei.
34	Burg i. Spreewalde (Kaupergem.)	167	14 8	51 52	60	1	Reinhard Paschke.
35	Burg i. Spreewalde (Kirchdorf)	167	14 9	51 50	60	1	Apotheker Kleefeldt.
36	Burladingen i. Hohenzollern	179	9 7	48 17	721	1	Lehrer Stölzle.
37	Dessau	171	12 15	51 50	62	1	Hauptmann a. D. v. Röder.
38	Deutsch-Krone	162	16 28	53 17	118	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Zielinski.
39	Dietzdorf (Kr. Neumarkt)	165	16 36	51 7	132	1	Gutsbesitzer Baum.
40	Dingelstedt	169	10 19	51 18	328	1.5	Apotheker Schweikert.
41	Donoperteich b. Detmold	177	8 49	51 56	160	1	Förster Thiemen.
42	*Dornberg*	221	8 29	49 55	87		Oberförsterei.
43	Dorst (Kr. Helmstedt)	175	11 23	52 24	50	1	Paul Fischer.
44	Dürrenberg (Kr. Merseburg)	170	12 4	51 18	94	1	Lehrer Klintzsch.
45	Egeln (Kr. Wanzleben)	172	11 25	51 58	72	1	Kaufmann Danneberg.
46	Eisfeld (Kr. Hildburghausen)	168	10 54	50 26	438	1	Förster Möller.
47	Eldenburg b. Waren	164	12 20	53 30	70	1.6	Kanalwärter Schröder.
48	Erdeborn (Seekreis Mansfeld)	170	11 38	51 28	110	1	Robert Engler.
49	Erfurt (Aussenstation)	169	11 2	50 59	196	2.0	Brauereibesitzer Treitschke, Lehrer Bein.
50	*Etzean*	221	8 58	49 35	380		Oberförsterei.
51	*Falkenstein i. Taunus*	180	8 29	50 11	410		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
52	Falkenthal (Kr. Templin)	162	13 18	52 54	40	1	Spendelin.
53	*Felsberg*	180	8 40	49 44	199		Forstwart Simon.
54	Fienerode (Kr. Jerichow II)	167	12 10	52 21	35	1.2	Kgl. Oberamtmann Himburg.
55	*Fischhorn a. Vogelsberg*	180	9 18	50 22	340		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
56	Flinsberg	166	15 21	50 55	470	1	Förster Gottwald.
57	*Flörsheim a. Main*	180	8 27	50 0	90		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
58	*Friedberg*	180	8 45	50 21	160		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
59	Frienstedt (Landkreis Erfurt)	169	10 56	50 58	293	1	Lehrer Hesse.
60	Fürstenberg a. d. Weser	173	9 23	51 44	150	1.5	Oberförster Menge.
61	*Gelnhausen*	180	9 12	50 12	139		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
62	Genthin (Kr. Jerichow II)	167	12 8	52 24	36	1	Handelsgärtner Dierich.
63	Gerbstedt (Seekreis Mansfeld)	170	11 38	51 38	150	1	Rector Gutjahr.
64	Gernrode a. Harz	172	11 9	51 44	192	1	Lehrer W. Reinecke.
65	Gerolstein	178	6 40	50 14	362	1.4	Apothekenbesitzer Winter.

*) In dem vorstehenden Verzeichnisse sind die Namen derjenigen Stationen, von welchen dem meteorologischen Institute nur Jahresübersichten — sei es gedruckt oder im Manuscript — zugegangen sind, *cursiv* gesetzt worden.
Wegen der abgekürzten Bezeichnungen siehe die Fussnote des voraufgehenden Verzeichnisses.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_r	Beobachter
66	Gersfeld	179	9°55′	50°27′	482	1	Oberförster Rasch
67	Geseke	223	8 31	51 39	106	1.5	Dr. med. Schlupmann jun.
68	*Giessen*	180	8 41	50 35	142		C. Schneider. A. Köhn. J. F. Müller.
69	Glauzig (Kr. Köthen)	170	11 59	51 40	80	1	Gärtner Knauft.
70	Görzke (Kr. Jerichow I)	167	12 21	52 10	120	1	Lehrer Kerkau.
71	Gotha	169	10 42	50 58	293	1	Arnold'sche Zuckerfabrik.
72	Gramzow (Kr. Angermünde)	163	14 0	53 13	55?	1	Dachdeckermeister F. Watzke.
73	*Grebenhain*	221	9 0	50 29	450		Oberförsterei.
74	Greiffenberg i. d. Uckermark	163	13 57	53 5	55*	1	G. Orsolled.
75	Grevel b. Dortmund	178	7 33	51 34	78	1.8	Gutsbesitzer Alberti.
76	Gröbzig (Kr. Köthen)	170	11 51	51 41	75	1	Amtmann Säuberlich.
77	Gr.-Dölln (Kr. Templin)	163	13 31	53 0	58	1	Gutsbesitzer A. Schäfer.
78	*Gr.-Feldberg i. Taunus*	180	8 28	50 14	880		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
79	Gr.-Lehmhagen b. Grimmen	164	13 3	54 8	10	1	Gutspächter Wahnschaffe.
80	Gr.-Maraunen (Kr. Allenstein)	162	20 39	53 51	143	1	Rittergutsbesitzer von der Gröben.
81	Gr.-Raden i. Mecklenburg	164	12 29	53 45	10	1	Molkerei-Institut (Prof. Dr. Fleischmann).
82	Gr.-Rohde (Kr. Helmstedt)	175	10 45	52 14	243	1.5	Forstcandidat Ziegenmeyer.
83	Gr.-Schönfeld i. Mecklenburg	163	13 17	53 22	85	1.3	Domänenpächter Nauck.
84	Güterberg (Kr. Prenzlau)	163	13 45	53 28	90	1.8	Buchhalter Wilhelms.
85	Gummersbach	178	7 34	51 2	250	1	Kreissecretär Oepen.
86	Hachenburg	179	7 50	50 40	370	1	Reallehrer Gabriel.
87	Hain b. Glatz	165	16 20	50 25	480	0.9	Förster Schloms.
88	Hamersleben (Kr. Oschersleben)	175	11 6	52 4	103	1.7	Kassirer Boës.
89	Hartröhren b. Detmold	177	8 50	51 54	382	1	Förster Fricke.
90	Harzburg	173	10 33	51 54	280	1.5	Hegemeister Sander.
91	Harzgerode	172	11 9	51 39	395	1.3	F. Meyer.
92	Hasselfelde (Kr. Blankenburg)	172	10 50	51 41	460	1.5	Oberförster Stolze.
93	Hausdorf b. Neurode	166	16 31	50 38	520	1.3	Hauptlehrer Beck.
94	Hebelermeer (Kr. Meppen)	177	7 6	52 45	22	1	Bauaufseher Holstein.
95	Heilsberg	162	20 35	54 8	92	1	Mittelschullehrer Löwenstein.
96	Helgoland	180	7 51	54 11	2		Lehrer Schmidt.
97	Hemleben (Kr. Eckartsberga)	169	11 15	51 15	170	0.8	Pastor Erhard.
98	Hersfeld	179	9 42	50 52	215	1	Oberlehrer a. D. Heermann.
99	Hessen (Kr. Wolfenbüttel)	174	10 47	52 1	113	1.5	Förster Henninger.
100	Hildburghausen	168	10 41	50 26	383	1	Katastercontroleur Krell.
101	*Höchst a. Main*	180	8 33	50 6	94?		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
102	Hohegeiss (Kr. Blankenburg a. H.)	173	10 40	51 40	640	1.5	Oberförster Schreiber.
103	Hohenbüchen (Kr. Holzminden)	174	9 46	51 58	150	1.5	Förster Pape. Forstaufseher Brand. Förster Niemann.
104	Hohenerxleben (Kr. Bernburg)	171	11 39	51 52	76	1	Factor Rosenbrock.
105	Hohenziatz (Kr. Jerichow I)	167	12 2	52 11	80?	1	Kantor Keller.
106	Holzberg (Kr. Holzminden)	174	9 40	51 55	398	1.5	Forstwart Jördens.
107	*Homburg v. d. Höhe*	180	8 37	50 15	160		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
108	Hoym (Kr. Ballenstedt)	172	11 18	51 47	134	1	Hauptmann a. D. V. v. Röder und Hampel.
109	Imgenbroich b. Montjoie	178	6 15	50 35	555°	1	Director der landwirthschaftlichen Winterschule Kreuz.
110	Inselsberg	168	10 28	50 52	916	1.5	Desch und Naumann.
111	Jacobi-Drebber b. Diepholz	177	8 23	52 39	40	1	Dr. Knüpling.
112	Kalvörde (Kr. Helmstedt)	175	11 18	52 24	43	11	Lehrer Gagelmann.
113	Kammerforst (Kr. Rheingau)	178	7 53	50 1	464	1	Förster Lippert.
114	Kampen (Kr. Braunschweig)	175	10 43	52 22	65	1.5	Förster Wrede.
115	Kelberg	178	6 55	50 17	482	1	Bürgermeister Hirsch.
116	Kemel b. Langenschwalbach	179	8 1	50 10	518	1	Lehrer Fritz.
117	Kl.-Ottersleben (Kr. Wanzleben)	171	11 33	52 6	70	1.6	Fr. Krause.
118	Klinkenhaus b. Reichenbach i. Schl.	166	16 38	50 44	260	1	Prasse.
119	Kloster auf Hiddensee	164	13 6	54 35	3	1	Lehrer Kyschky.
120	Körner	169	10 34	51 14	220	1	Superintendent Härter.
121	Köthen i. Anhalt	171	11 57	51 45	83	1	Dr. Heidepriem.
122	Kosel	165	18 8	50 20	172	1	Rector der höheren Knabenschule Schwarzkopf.
123	*Kostheim*	180	8 19	50 0	88?		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
124	Kottbus	167	14 21	51 46	75	1	Redacteur Renkert.
125	Krefeld	178	6 34	51 20	40	1	Ingenieur Zschau.
126	Küstrin	164	14 37	52 34	15	4.8	Gymnasiallehrer Dr. Bär.
127	Kunrau	176	11 2	52 34	63	1	Rechnungsführer Eick.
128	Kyritz	164	12 24	52 57	45	1	Seminar-Oekonom Schönborn.
129	Landeck (Bad) i. Schlesien	165	16 53	50 21	445	1.5	Mechaniker Hahn.
130	Landeck (Stadt) i. Schlesien	165	16 53	50 21	434	1.2	Tischlermeister Richter.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_r	Beobachter
131	Lengenfeld u. Stein (Kr. Heiligenst.)	169	10° 14′	51° 13′	254	1	Grossheim.
132	*Lehrbach*	180	9 3	50 47	300	.	Forstwart Walter.
133	Leobschütz	222	17 51	50 12	270	0.3	Gymnasial-Oberlehrer Heinisch.
134	Lichtenberg (Kr. Wolfenbüttel)	174	10 17	52 8	171	1.5	Oberförster Bode.
135	Liebenstein (Bad)	168	10 25	50 48	342	1	Lehrer Schmidt.
136	Lobendau (Kr. Goldberg)	166	16 2	51 13	150	1	Pastor Peters.
137	Lübbenow (Kr. Prenzlau)	163	13 48	53 24	50	?	Kunstgärtner Weise.
138	*Mainz*	180	8 16	50 0	85	.	W. von Reichenau.
139	Marienthal b. Habelschwerdt	166	16 34	50 10	550	1.3	Apotheker Simon.
140	*Messel*	221	8 45	49 56	167	.	Oberförsterei.
141	Marienwerder	180	18 56	53 44	34	.	Amtsrath a. D. von Kries.
142	Merseburg	170	12 0	51 22	101	1	Kiauss.
143	Meura i. Thüringen	168	11 13	50 35	528	1.0	Apotheker Jahn.
144	*Michelstadt*	180	9 1	49 41	262	.	Realschuldirector Becker.
145	Molkenhaus b. Harzburg	173	10 36	51 51	495	1	Reuss.
146	*Monsheim*	180	8 12	49 38	95	.	Jacob Möllinger.
147	Mülheim a. d. Ruhr	178	6 53	51 26	32	1	Gymnasiallehrer Hesse.
148	Naumburg a. d. Saale	170	11 48	51 10	125	1	Druckereibesitzer K. Schöppe.
149	Neuensund (Kr. Prenzlau)	163	13 45	53 36	20	1.3	Förster Wieke.
150	Neuhaldensleben	175	11 24	52 18	52	1.2	Rentier C. Krone.
151	Neurode (Kr. Lüben)	166	16 10	51 18	165	1	Oberförster Hellmich.
152	Neustadt i. Oberschlesien	165	17 36	50 20	265	2.0	Chemiker Alker.
153	*Niederrad*	180	8 39	50 6	96?	.	Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
154	Nieder-Röhrsdorf (Kr. Fraustadt)	165	16 21	51 50	102	1	Oberstlieutenant a. D. B. von Waldow.
155	Oberhof a. d. Thüringer Walde	168	10 42	50 43	808	2	Lehrer Bischof.
156	*Ober-Reifenberg*	180	8 26	50 15	600	.	Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
157	Obornik	164	16 49	52 39	70	1	Donner.
158	Oesterbehringen (Waltershausen)	169	10 32	51 2	294	1	Kantor Schenk.
159	Oesterholz b. Detmold	177	8 51	51 50	179	1	Oberförster Bühring.
160	*Okriftel a. Main*	180	8 31	50 3	92?	.	Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
161	Oranienburg	162	13 15	52 45	36	1	Seminarlehrer Kienast und Arnold.
162	Ording (Kr. Eichstedt)	176	8 37	54 20	2	1	Lehrer Cornils.
163	Osterburg i. d. Altmark	176	11 45	52 48	30	1.3	Fr. Rogge.
164	Osterode i. Ostpr.	162	19 59	53 43	104	1	Dr. Schülke.
165	Ostrowo	165	17 49	51 39	135	1	Gymnasiallehrer Dr. Heine.
166	Ottenstein (Kr. Holzminden)	174	9 24	51 47	236	1.5	Förster Gellrich.
167	Papendorf (Kr. Prenzlau)	163	13 56	53 28	45?	1	Pfarrer Hopff.
168	Papiermühle (Kr. Meseritz)	164	16 0	52 22	50	1	Landwirth Händschke.
169	*Pfeddersheim*	180	8 16	49 38	100	.	Rud. Möllinger.
170	Plau i. Mecklenburg	164	12 16	53 28	70	1.6	H. Daries.
171	Poppenhausen (Kr. Gersfeld)	179	9 52	50 29	450	1	Gastwirth Sorg.
172	Prenzlau	163	13 52	53 20	21	1.5	Amtmann Beckmann.
173	Putlitz (Kr. West-Priegnitz)	164	18 3	53 15	55	1	Postverwalter Benn.
174	Ramsloh i. Saterlande	177	7 36	53 6	10?	1	W. Bitter.
175	Randau (Kr. Jerichow I)	171	11 42	52 4	50	1	Gärtner Jäger.
176	Regenstein (Kr. Halberstadt)	172	10 57	51 50	298	1	Gastwirth Müller.
177	Reindörfel b. Münsterberg	165	17 2	50 35	285	1	Oberförster a. D. Reder.
178	Reinerz (Bad)	166	16 24	50 24	560	7.5	Badeverwaltung.
179	Riddagshausen b. Braunschweig	175	10 35	52 16	75	1.5	Förster Rübenroth.
180	Rogasen	164	17 0	52 45	73	1.2	Meermann.
181	Rübeland (Kr. Blankenburg)	172	10 50	51 46	400	1.5	Oberförster Tiemann.
182	Salzungen	168	10 14	50 49	253	1	Dr. Hoffmann.
183	Salzwedel	176	11 9	52 51	26	2.4	Apotheker Zechlin.
184	Sanct-Vith (Kr. Malmedy)	179	6 7	50 17	386?	1.6	Apotheker Schiltz.
185	Sauo (Kr. Kalau)	179	13 58	51 33	115?	1.0	Lehrer Schötz.
186	Scharfoldendorf	174	9 40	51 58	154	1.5	Oberförster Retemeyer.
187	Schernberg	180	10 46	51 20	330	.	Pastor Seyffert.
188	Schierke a. Harz	173	10 40	51 46	585	1	Oberförster Eilers.
189	Schiesshaus a. Solling	174	9 39	51 55	435	1	Oberförster Lüders.
190	Schievelbein	162	15 46	53 48	190	1.4	Director der landwirthschaftlichen Schule Dr. Grube.
191	Schkölen (Kr. Weissenfels)	170	11 50	51 3	220	1	Apotheker Widke.
192	Schladen (Kr. Goslar)	174	52 1	10 30	110?	1	Gutsbesitzer Hoppenstedt.
193	Schlanstedt (Kr. Oschersleben)	174	11 2	52 0	100	1.7	Oberamtmann Rimpau.
194	Schleswig	176	9 34	54 32	24	1	Dr. Adler.
195	Schlüchtern	179	9 52	50 21	204	1	Seminarlehrer Behl.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_r	Beobachter
196	Schmograu	165	17°46'	51° 9'	160	1	Oeconom Prasse.
197	Schneifelforsthaus (Kr. Prüm)	179	6 25	50 17	620	1	Förster Kleiner.
198	Schönebeck a. d. Elbe (Kr. Kalbe)	171	11 43	52 2	54	1	Lehrer Bittkow.
199	Schwanebeck (Kr. Oschersleben)	175	11 7	51 58	105	1.0	Zuckerfabrikbesitzer Förster.
200	Seehausen i. d. Altmark	176	11 44	52 53	21	1	Kunstgärtner Hermes.
201	Seehausen (Kr. Wanzleben)	175	11 17	52 6	130	2.0	Lehrer Schmidts.
202	Seesen a. Harz	173	10 10	51 54	220	1.5	Forstmeister Beling.
203	Senftenberg	166	14 0	51 31	105	1.6	Oberpfarrer Rudolph.
204	*Sigmaringen*	179	9 14	48 5	585	1.3	Wiesenbaumeister Fink.
205	Simmern	178	7 31	49 59	330	1	Lehrer Jungk.
206	*Soden a. Taunus*	180	8 30	50 9	150?		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
207	Sommerschenburg (Neuhaldnslbn.)	175	11 6	52 10	190	1.0	Rechnungsführer Helmecke.
208	Sondershausen	180	10 53	51 22	200		Oberamtmann Kleemann.
209	Sorau	166	15 9	51 38	165	1	Oberlehrer Dr. Adolph.
210	Stadtoldendorf	174	9 38	51 56	228	1.5	Forstmeister Wolff.
211	Stadtsulza	169	11 36	51 6	134	1.0	Apotheker Cramer. Book jun.
212	Stapelburg (Kr. Wernigerode)	173	10 39	51 54	230	1	Hegemeister Sander.
213	Stassfurt (Kr. Kalbe)	171	11 34	51 52	70	1	Chemiker Mann.
214	*Staufen i. Taunus*	180	8 25	50 8	405		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
215	Steinkirchen b. Lübben	167	13 54	51 56	50	1	Lehrer Klischan.
216	Sternhagen (Kr. Prenzlau)	163	13 48	53 15	40	1	Rittergutsbesitzer Collin.
217	Stöbnitz (Kr. Querfurt)	170	11 47	51 18	130	1	Obersteiger Werner.
218	Straussfurt (Kr. Weissensee)	169	10 59	51 10	126	0.7	F. Ruhe.
219	Süpplingen (Kr. Helmstedt)	175	10 53	52 13	128	1.5	Förster Decker und Forstaufseher Seebach.
220	Tanne a. Harz	172	10 43	51 42	490	1.5	Oberförster Krebs.
221	Themar (Kr. Hildburghausen)	168	10 36	50 30	328	1	Rector Jung.
222	Tiefthal	169	10 57	51 2	226	1	Lehrer Burghard.
223	Todtenrode (Kr. Blankenburg)	172	10 58	51 45	437	1.5	Förster Ungnad.
224	Tomken i. Westpreussen	162	19 16	53 20	89	1	Major a. D. von Selle und Rentier Wencelewsky.
225	Tondern	172	8 52	54 56	10	2.3	Lehrer Nannsen.
226	Tremessen	164	17 49	52 33	120	1	Breithor.
227	Uelzen	176	10 34	52 58	37	1	Rector Schwentser.
228	Ummerstadt (Kr. Hildburghausen)	168	10 59	50 16	286	0.6	Lehrer Schleder.
229	Vetschau	167	14 5	51 47	62	1	Karl Albrecht.
230	Voigtsdahlum (Kr. Helmstedt)	175	10 50	52 10	153	1.5	Förster H. Stolze.
231	Vorheide b. Woldegk	163	13 29	53 28	126	1	Gutsbesitzer Aug. Schultz.
232	Wahlstatt (Kr. Liegnitz)	166	16 15	51 9	150	1	Kadettenlehrer Gräfenhau.
233	Walkenried	173	10 38	51 35	262	1.5	Oberförster von Vultejus.
234	Wangeroog	177	7 48	53 48	1.2	1	Popken.
235	Warmsdorf (Kr. Bernburg)	171	11 35	51 47	92	1	Dr. Westerburg.
236	Wasserkuppe	179	9 58	50 30	950	1.0	Gastwirth Karl Sorg.
237	Weigelsdorf b. Reichenbach i. Schl.	166	16 38	50 39	405	1	Hauptlehrer Günzel.
238	Weissenfels	170	11 58	51 13	104	1	Fabrikbesitzer Singer.
239	Westeregeln (Kr. Wanzleben)	172	11 23	51 58	70	1	Oberamtmann Wessling u. Bethge.
240	Wetzdorf b. Apolda	170	11 46	51 0	339	1	Lehrer Akheide.
241	Wieda a. Harz	173	10 35	51 38	380	1.5	Oberförster Schwabe.
242	Wiesenburg b. Belzig	167	12 27	52 7	165	1	Gärtner Kegel, Oberförster Müller.
243	Wildeshausen (Oldenburg)	177	8 28	52 54	25	1	C. Oeltze.
244	Wilhelmsthal b. Bromberg	162	17 58	53 8	48	1.1	Kaufmann Fr. Petersen.
245	Willmannsdorf (Kr. Jauer)	166	16 6	51 8	?	1	Gastwirth Braeuer.
246	Windeck b. Geisenheim	178	7 57	50 0	205	1	Dr. Droysen.
247	Winterstein a. Fusse d. Inselsberges	168	10 27	50 54	355	1	Oberförster Neuschild.
248	*Wirtheim a. d. Kinzig*	180	9 16	50 13	135		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
249	Wölfelsgrund (Kr. Habelschwerdt)	165	16 46	50 14	680	1.2	Förster Lengfeld.
250	*Wörrstadt*	221	8 6	49 50	200		Oberförsterei.
251	Wolmirsleben (Kr. Wanzleben)	171	11 28	51 58	75	1	Zuckerfabrikbesitzer Jordan.
252	Wrescherode b. Gandersheim	173	9 57	51 52	150	1.5	Förster Wucherpfennig.
253	Wustung b. Habelschwerdt	165	16 37	50 17	390	1.2	Hilfsförster Strauch.
254	Zabelsdorf (Kr. Templin)	162	13 15	53 3	50	1	Pfarrer Berlin.
255	Zeitz	170	12 8	51 4	180	1	Optiker H. Raab.
256	Zerbst	167	12 5	51 58	70	1	Kunstgärtner Engelmann.

Bericht

über die

Thätigkeit des Königl. Meteorologischen Instituts

während des Jahres 1886.

Von

Wilhelm von Bezold.

In dem vor einem Jahre erschienenen ersten Bande dieser »Ergebnisse« wurde kurz über die Vorbereitungen berichtet, welche für die im Frühjahr 1886 erfolgte Umgestaltung des meteorologischen Instituts in den Jahren 1885 und 1886 getroffen wurden.

Bei den vorliegenden Zeilen handelt es sich darum, zu zeigen, in welcher Weise sich die regelmässige Thätigkeit des Instituts noch während des Jahres 1886 entwickelt hat und in wiefern es gelungen ist, innerhalb dieses Zeitraumes den durch das allgemeine Programm vorgezeichneten Plan der Verwirklichung entgegenzuführen.

Vor Allem wurden nach Eintreffen der neuangestellten wissenschaftlichen Oberbeamten an dem Institute mit diesen und Dr. Kremser unter dem Vorsitze des Directors eine Reihe von Conferenzen abgehalten, in welchen der Arbeitsplan für das Jahr festgestellt, und alle auf die Durchführung der Reorganisation bezüglichen Fragen eingehend besprochen wurden.

Als erstes Ergebniss ergab sich bei diesen Conferenzen die Nothwendigkeit einer ganz bestimmten Arbeitstheilung zwischen den einzelnen Beamten des Instituts, die zur Errichtung getrennter Abtheilungen führte.

Nach manchen vorübergehenden Abänderungen nahmen diese Abtheilungen im Laufe des Jahres die nachstehende Gestalt an, die voraussichtlich dauernden Bestand haben dürfte:

I. Allgemeine und Klimatologische Abtheilung.

Vorsteher: Dr. Hellmann, zugleich Stellvertreter des Directors.
Erster Assistent: Dr. Kremser.
Assistenten: Dr. Gross (s. später), Dr. Wagner bis October.
Freiwilliger Hülfsarbeiter: Dr. Gerstmann von October an.

Die Aufgaben dieser Abtheilung sind:

1. Ueberwachung der sämmtlichen mit Instrumenten versehenen Stationen im Allgemeinen (II., III. und IV. Ordnung, sowie Regenstationen), insbesondere genaue Durchsicht und Prüfung der von den Stationen einlaufenden Monatstabellen und Regenkarten und Verarbeitung derselben für die Veröffentlichung, einschliesslich der Reduction der Anemogramme u. s. w. Dabei betrug am Schlusse des Jahres 1886 die Zahl der dem meteorologischen Institute unterstellten Stationen II. Ordnung 138, die III. Ordnung 50.
2. Correspondenz mit den Beobachtern wegen ermittelter Fehler und sonstiger Mängel und Lücken in den Tabellen.
3. Die Organisation des auf die Gesammtzahl von 2000 zu bringenden Netzes von Regenstationen, von denen, abgesehen von den Stationen höherer Ordnung, die ja auch Niederschläge messen, schon 256 im Jahre 1886 thätig waren.
4. Die Bearbeitung der allmonatlich in der »Statistischen Korrespondenz« erscheinenden »monatlichen Uebersichten der Witterung«.

5. Die eigentliche Drucklegung der sämmtlichen von dem Institute ausgehenden Publicationen und der hierdurch bedingte Verkehr mit der Druckerei, dem Papierfabrikanten, dem Lithographen, Holzschneider u. s. w.
6. Die Ertheilung von Auskünften und Abfassung von Gutachten auf die zahlreichen Anfragen, wie sie von Behörden und Privaten gestellt werden.
7. Die Führung und Ueberwachung der Bibliothek, der Kartensammlung und des Archivs, sowie des damit im Zusammenhange stehenden Tauschverkehrs mit den verwandten Instituten, gelehrten Gesellschaften und einzelnen Persönlichkeiten.
8. Klimatologische Untersuchungen.

Ausserdem obliegt den Herren Dr. Hellmann und Dr. Kremser die Correspondenz mit jenen Stationen, welche von ihnen im Laufe des Jahres besucht worden sind (s. später unter Dienstreisen).

Ueberhaupt besteht zwischen Dr. Hellmann und Dr. Kremser in gewissem Sinne eine Arbeitstheilung, insofern dem letzteren einzelne der oben aufgezählten Arbeiten zur selbständigen Erledigung dauernd überwiesen sind, insbesondere die Durchsicht und Bearbeitung der Monatstabellen und der sich daran knüpfende Verkehr mit den Stationen, sowie die Herstellung der Monatsübersichten.

Uebrigens erweist sich das Personal dieser Abtheilung als viel zu sparsam bemessen, und können deshalb die von den Stationen einlaufenden Tabellen noch lange nicht so eingehenden Controlen unterworfen werden, als es nach den heutzutage geltenden Anschauungen wünschenswerth wäre.

Dass nichts versäumt wird, um auch unter diesen schwierigen Verhältnissen allen billigen Ansprüchen nach dieser Richtung hin so weit als irgend möglich gerecht zu werden, darf als selbstverständlich angenommen werden.

Hoffentlich wird es bei der wohlwollenden Fürsorge, welche die vorgesetzten Königlichen Behörden dem Institute zu Theil werden lassen, in nicht zu ferner Zeit gelingen, auch noch den eben bezeichneten Mangel zu heben und es dahin zu bringen, dass nicht nur die neu einlaufenden Tabellen rechnerisch und graphisch ebenso eingehend geprüft werden können, wie dies an anderen Instituten geschieht, sondern dass auch eine Neubearbeitung der älteren Beobachtungen und Richtigstellung einiger der älteren Veröffentlichungen in's Auge gefasst werden kann[1]).

II. Abtheilung: Für Gewitter und ausserordentliche atmosphärische Vorkommnisse.

Vorsteher: Dr. Assmann.

Assistent: Dr. Wagner (bis October vorzugsweise in Abtheilung I beschäftigt).

Ausserdem betheiligte sich der Königliche Oberstlieutenant z. D. Herr Siewert freiwillig in höchst dankenswerther Weise an den Arbeiten dieser Abtheilung.

Die Organisation eines besonderen Dienstes für Gewittererscheinungen und ausserordentliche atmosphärische Ereignisse war ursprünglich noch nicht für das erste Jahr in's Auge gefasst.

Die verhängnissvollen Orkane von Krossen und Wetzlar liessen es jedoch als unabweisbare Pflicht erscheinen, diesen Fragen schon im Berichtsjahre Aufmerksamkeit zu schenken.

Ueber die Art und Weise, wie diese Organisation in Angriff genommen wurde, und wie weit sie innerhalb des Jahres 1886 gediehen ist, giebt der den Gewittererscheinungen gewidmete Abschnitt dieses Bandes Aufschluss.

Hier genüge es, darauf hinzuweisen, dass die Zahl der Beobachter für Gewitter bis zum Herbste des Jahres auf 622 gebracht und dass von diesen 6146 Postkarten mit Gewittermeldungen zur Einsendung kamen.

Es ist leicht verständlich, dass die Gewinnung einer solch beträchtlichen Zahl von Beobachtern eine äusserst umfangreiche Correspondenz bedingte, und dass die neu gegründete Abtheilung durch diese Correspondenz sowie durch die Verarbeitung des einlaufenden Materials vollauf in Anspruch genommen war.

Uebrigens betheiligte sich der Vorsteher dieser Abtheilung auch an den Arbeiten der ersten, insofern er sowohl die Correspondenz mit jenen Stationen führte, welche dem früher von ihm geleiteten Netze des

---

[1]) Bei dieser Gelegenheit soll jedoch nicht versäumt werden, dem Bedauern darüber Ausdruck zu geben, dass eine auf S. XXVI des vorigen Jahrgangs der »Ergebnisse« enthaltene Bemerkung über die »Klimatologie von Norddeutschland« zu der Auffassung Veranlassung gegeben hat, als sollten die in der genannten Publication enthaltenen zahlreichen Fehler dem damaligen Assistenten des Instituts Herrn Dörgens — gegenwärtig Professor der Geodäsie an der technischen Hochschule bei Berlin — zur Last gelegt werden.

Eine derartige Deutung lag sowohl dem Schreiber des betreffenden Abschnittes als auch dem Herausgeber des Werkes um so ferner, als beiden bekannt war, dass das Institut von Anfang an über zu wenig Hülfskräfte verfügte, um die einlaufenden Tabellen mit genügender Sorgfalt prüfen zu können, eine Prüfung, die sich bei einem seit Jahren aufgestapelten Material von einem Einzelnen gar nicht mehr nachholen lässt.

Anderseits schien es jedoch Pflicht auf diese Mängel, nachdem sie nicht nur am Institute bekannt, sondern auch mehrfach Klagen darüber eingelaufen waren, aufmerksam zu machen, um einer sorglosen Benutzung der betreffenden Publicationen vorzubeugen.

Vereines für landwirthschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland und der Uckermark angehörten, als auch mit den in dem betreffenden Jahre von ihm bereisten.

Eine besondere Arbeit erwuchs der Abtheilung II noch aus den ungewöhnlichen Schneefällen, von welchen das Beobachtungsgebiet zwischen dem 20. und 23. December heimgesucht worden war, und die einer besonderen Untersuchung unterworfen wurden, deren Ergebnisse man ebenfalls in diesem Bande findet.

III. Instrumentelle Abtheilung.

Vorsteher: Dr. Sprung.

Freiwilliger Hülfsarbeiter: Lehramtscandidat Kiewel (seit October 1886).

Die Aufgabe dieser Abtheilung besteht in der Beschaffung und Prüfung der Instrumente für das Centralinstitut und für die Stationen, in der Ueberwachung der Versendung von Instrumenten an die letzteren, sowie in der Ausführung von experimentellen Untersuchungen der mannigfaltigsten Art.

Geprüft wurden in dem Berichtsjahre:

40 Barometer.
79 Thermometer (zum Psychrometer, Theilung 0,2° C.).
13 Controlthermometer (für Stationen III. Ordnung, Theilung 0,5° C.).
53 Maximumthermometer.
45 Minimumthermometer.
31 Regenmesser mit Messcylindern.

Zur Versendung kamen:

26 Barometer.
36 Thermometer (zum Psychrometer).
11 Controlthermometer.
47 Maximumthermometer.
45 Minimumthermometer.
31 Regenmesser.
44 Messcylinder.
26 Thermometerbeschirmungen.

Hierzu kam noch die Anschaffung und Prüfung der an dem Centralinstitute zu verwendenden Instrumente, wovon später noch die Rede sein soll.

Eine besonders wichtige und umfangreiche Arbeit erwuchs während des Berichtsjahres der Abtheilung III aus der im Zusammenwirken mit Abtheilung I bewirkten Einrichtung und Leitung des Versuchsfeldes in Lichterfelde, wovon später die Rede sein soll.

Auch ausserdem betheiligte sich der Vorsteher dieser Abtheilung, ebenso wie jener der zweiten, zugleich an den Arbeiten der Abtheilung I, insofern ihm ebenfalls die Correspondenz mit jenen Stationen übertragen war, welche er im Laufe des Jahres inspicirt hatte.

Wie aus dieser Uebersicht zu entnehmen, ist die Zerfällung in Abtheilungen in der Weise vorgenommen worden, dass jeder derselben ein bestimmtes Arbeitsgebiet dauernd zugewiesen ist, während es ein Feld giebt, auf dem sich die verschiedenen wieder treffen und auf dem sie nur in gewisser Reihenfolge mit einander abzuwechseln haben: nämlich die Beaufsichtigung, beziehungsweise Bereisung der Stationen.

Der Grund dafür liegt einerseits darin, dass die Inspectionsreisen nothwendiger Weise unter eine grössere Zahl von Beamten zu vertheilen sind, wenn nicht einzelne derselben Monate hindurch auf der Reise sein sollen, anderseits darin, dass eine allzuschroffe Theilung nothwendig zu einer gewissen Einseitigkeit führen und ein gedeihliches Zusammenwirken erschweren müsste.

Selbstverständlich wurde schon in den ersten Conferenzen die Frage nach der Abfassung einer den ganzen Betrieb der Stationen umfassenden Instruction zum Gegenstande der Berathung gemacht.

Es zeigte sich jedoch bald, dass es zweckmässiger sei, sich zunächst noch mit vorläufigen Anleitungen, beziehungsweise mit Abänderungen und Ergänzungen der bisher bestehenden Instruction zu begnügen, da insbesondere über die Art der Thermometeraufstellung die Anschauungen der verschiedenen Beamten des Instituts zu weit auseinander gingen.

Da die für und gegen die verschiedenen Aufstellungen in's Feld geführten Gründe grossentheils gleich berechtigt schienen, so wurde der Entschluss gefasst, eine gerade sich darbietende Gelegenheit sofort zu benutzen, und womöglich ein Jahr hindurch correspondirende Beobachtungen mit den in den verschiedenen Netzen gebräuchlichen Beschirmungen anzustellen.

Der eine der Assistenten, Dr. Gross, wohnte nämlich ausserhalb Berlins zu Lichterfelde in einer Villa, deren Lage zwischen Feldern und Gärten gestattete sowohl mit Fensteraufstellungen, als auch mit Hütten auf den Feldern eine Reihe von solchen vergleichenden Beobachtungen unter durchaus günstigen Bedingungen durchzuführen.

Es wurden deshalb zwei Zimmer der genannten Villa ausschliesslich für die Beobachtungszwecke von Seiten des Instituts gemiethet und vor den nach Norden gerichteten Fenstern derselben Thermometer in verschiedenen Beschirmungen angebracht. Um eine Bestrahlung derselben durch die Sonne auch an den Sommerabenden auszuschliessen, waren in einiger Entfernung noch grosse, für Luft durchlässige, für Strahlen aber undurchgängliche freistehende Schirme angebracht.

Auf dem Felde dagegen wurden Hütten aufgestellt und schliesslich auch noch bei jedem Termine das Schleuderthermometer beobachtet.

Die der Untersuchung unterworfenen Aufstellungen waren die folgenden:

A. Fensteraufstellungen.

1. Die alte preussische, bei welcher die Thermometer in einem gusseisernen Halter ohne jeglichen Schutz ganz frei vor dem Fenster exponirt werden.
2. Die von Dr. Hellmann vor einigen Jahren an verschiedenen Stationen des preussischen Netzes eingeführte Beschirmung, welcher den an den Stationen der Seewarte gebräuchlichen ziemlich nahe steht.
3. Die seit Begründung der meteorologischen Centralstation München in Bayern gebräuchliche, als eine Vereinfachung des Seewarten-Gehäuses anzusehende Beschirmung.
4. Eine neue Beschirmung mit einem besonderen Mechanismus, bei welcher durch das Oeffnen derselben und durch das Heranziehen an das Fenster selbstthätig ein Ventilator in Bewegung gesetzt wurde, die sich jedoch wegen des zu verwickelten Mechanismus nicht bewährte.

B. Hüttenaufstellungen.

1. Die Wild'sche Hütte.
2. Die französische Hütte nach Angaben der von dem Bureau Central Météorologique herausgegebenen Instruction.
3. Die englische Hütte, der sogenannte Stevenson screen.

Ausserdem wurde, wie schon bemerkt, an jedem Termin noch das Schleuderthermometer beobachtet, sowie zeitweise Thermometer in mehrfach abgeänderter Aufstellung, insbesondere bei ganz freier Aufhängung und auch in einem weiter nicht geschütztem Blechgehäuse.

Endlich wurden Extremthermometer am Boden mit und ohne Beschirmung regelmässig abgelesen.

Als Termine waren die Stunden

$$6^a \quad 8^a \quad 10^a \quad 2^p \quad 6^p \quad 10^p$$

gewählt. Die Extremthermometer wurden Morgens $7^h\,15^m$ abgelesen. Gleichzeitig mit dieser thermometrischen Untersuchung ging auch eine solche über verschiedene Systeme von Regenmessern und zwar im Ganzen von 11 Instrumenten Hand in Hand.

Die Beobachtungen wurden ausgeführt von Dr. Gross, einem eigens für diese Beobachtungen gewonnenen Beobachter Dr. Arendt und einem in Lichterfelde lebenden Privatmann K. C. Rieger.

Ein eingehender Bericht über die Ergebnisse dieser vergleichenden Beobachtungen soll in dem in Bälde erscheinenden I. Hefte der von dem Institute herauszugebenden »Abhandlungen« erscheinen.

Naturgemäss wurden gerade im ersten Jahre eine grosse Zahl von Dienstreisen ausgeführt.

Zunächst begab sich Dr. Hellmann Ende März nach Torgau, um die dortige Station neu einzurichten, sowie nach Hannover, um die Verlegung der Station in das Polytechnikum zu bewerkstelligen, beziehungsweise an dieser Anstalt eine neue Station zu errichten, die zunächst neben der alten in's Leben, und nach Ablauf einiger für vergleichende Beobachtungen bestimmten Zeit ganz an deren Stelle treten sollte.

Zugleich verband er mit dieser Reise eine Inspection der Stationen Braunschweig und Salzwedel.

Am 19. April reiste der Director des Instituts nach Hamburg, um verschiedene instrumentelle Einrichtungen an der Seewarte genauer zu studiren und ausserdem mit dem Director dieser Anstalt über verschiedene Punkte zu conferiren.

Von da aus weiterreisend besuchte er die Stationen Glückstadt, Schleswig, Husum, Flensburg, Kiel und Lübeck, besichtigte insbesondere auch die erdmagnetische Station und begab sich dann nach Wilhelmshaven, um auch das dortige magnetische Observatorium kennen zu lernen. Nach der auf der Rückreise vorgenommenen Besichtigung der Station Oldenburg kehrte er am 1. Mai nach Berlin zurück.

Die Reise des Directors trug einen wesentlich informatorischen Charakter an sich, da die zu kurz bemessene Zeit demselben nicht gestattete, Instrumentprüfungen an den Stationen vorzunehmen.

Bei den nachstehenden, von Seiten der wissenschaftlichen Beamten des Instituts ausgeführten Reisen wurden solche Prüfungen mit aller erforderlichen Sorgfalt ausgeführt.

Bei einer die Zeit vom 21. Mai bis 12. Juni umfassenden Reise nach den Provinzen Posen, Pommern und Preussen besuchte Dr. Hellmann die am meisten revisionsbedürftigen Stationen der genannten Provinzen, sowie einige Orte, an denen neue Stationen einzurichten waren.

Inspicirt wurden: Posen, Bromberg, Thorn, Lyck, Klaussen, Marggrabowa, Insterburg, Tilsit, Hela, das seit 1851 eine Station besitzt, aber wegen mangelhafter Verbindung niemals besucht worden war, Köslin, Neustettin, Regenwalde, Stettin, Putbus, Grimmen, Neustrelitz; neu eingerichtet wurden, beziehungsweise die Einleitungen hierfür getroffen in: Samter, Osterode in Ostpreussen und Oranienburg. Samter ist Sitz einer landwirthschaftlichen Schule in der Nähe von Posen; es soll als thermometrische Controlstation für Posen gelten, da die alte Station in letzterer Stadt in dieser Hinsicht zu ungünstig gelegen ist, und sich auch, wie in befestigten Städten so häufig, durchaus kein geeigneterer Platz ausfindig machen lässt.

Ein erneuter Versuch, die alte Station in Danzig, von welcher dreissigjährige Beobachtungen vorliegen (1849—1880), zum Wiederaufleben zu bringen, blieb abermals fruchtlos.

Als Ersatz dafür kann die Normalstation der Seewarte Neufahrwasser gelten, welche, als auf der Reiseroute liegend, ebenfalls besucht wurde, um eine Barometervergleichung vorzunehmen.

Aus einer Regenstation zu einer Station III. Ordnung erhoben wurde: Marienburg.

In derselben Zeit führte Dr. Assmann zwei nicht vorherzusehende, nur wenige Tage beanspruchende Dienstreisen aus.

Sie waren veranlasst durch den Orkan von Krossen und die Trombe von Wetzlar, Ereignisse, die besonders bei dem damaligen noch unentwickelten Stande des Beobachtungsnetzes eine schleunige Aufnahme des Thatbestandes an Ort und Stelle dringend geboten erscheinen liessen. Die erste umfasste die Tage vom 17. bis 19. Mai und war nach Krossen und Umgebung gerichtet — der Orkan hatte am 14. gewüthet —; die zweite wurde vom 28. Mai bis 1. Juni vorgenommen und hatte Wetzlar zum Ziele, das am 23. von dem Wirbelsturme heimgesucht worden war. Da das Institut damals erst aus Zeitungsnachrichten von den Ereignissen Kenntniss bekommen hatte, konnten die Reisen nicht früher unternommen werden.

Eine weitere Dienstreise führte Dr. Kremser aus, und zwar in der Zeit vom 20. Juni bis 11. Juli. Der Zweck war:

1. Einleitende Schritte zu thun zur Anbahnung einer Reorganisation, beziehungsweise Neuausrüstung der Stationen im Grossherzogthum Mecklenburg, was auch, Dank dem Entgegenkommen der grossherzoglichen Regierung, zu dem gewünschten Ziele führte, worüber im nächsten Jahre näher zu berichten sein wird.
2. Vergleichung der Normalbarometer in Hamburg und Berlin.
3. Besichtigung, beziehungsweise Errichtung einer Reihe von Stationen im nordwestlichen Deutschland.

Inspicirt wurden bei dieser Gelegenheit die Stationen: Marnitz, Schwerin, Kirchdorf auf Poel, Schönberg i. M., Eutin, Neustadt i. Holstein, Kiel, Selsingen, Otterndorf, Oslebshausen, Elsfleth, Oldenburg, Jever, Emden, Lingen, Löningen, Osnabrück, Hannover, Gardelegen. In Osnabrück wurden Einleitungen getroffen wegen Verlegung der Station; in Hannover wurde die ältere, in der Thierarzneischule befindliche Station einer genauen Revision unterworfen und auch die im Frühjahre neu errichtete Station im Polytechnikum noch einmal besucht und mündliche Instruction gegeben.

Aus einer Regenstation in eine solche III. Ordnung wurde umgewandelt: Kyritz in der Priegnitz.

Neu errichtet wurden, und zwar als Stationen III. Ordnung: Bremervörde und Aurich, sowie in Hebelermeer im Bourtanger Moor an der ostfriesisch-holländischen Grenze die Einleitungen dazu getroffen.

Vom 12. bis 31. Juli und vom 10. bis 16. August — die Reise wurde durch einen Diensturlaub unterbrochen und nach dessen Ablauf wieder fortgesetzt — besuchte Dr. Sprung Westphalen, die Rheinprovinz und Hessen-Nassau.

Inspicirt wurden bei dieser Reise die Stationen: Niedermarsberg, Bigge, Arnsberg, Berleburg, Kleve, Aachen, Imgenbroich, Bitburg, Trier, Birkenfeld, Boppard, Köln a. Rh., Geisenheim, Langenschwalbach, Wiesbaden, Marburg, Kassel, Gerolstein.

Altastenberg wurde aus einer Regenstation zu einer solchen III. Ordnung umgewandelt, desgleichen Mühlheim a. R., Gummersbach und Hachenburg.

Neuerrichtung wurde angebahnt in St. Vith und Schneifelforsthaus als Regenstationen, in Krefeld als Station II. Ordnung und in Weilburg als solche III. Ordnung.

An einigen anderen Punkten, die ebenfalls für die Errichtung neuer Stationen in's Auge gefasst waren und deshalb besucht wurden, zeigte sich eine solche undurchführbar, sei es wegen der Unmöglichkeit einen geeigneten Beobachter zu finden, sei es mit Rücksicht auf locale Schwierigkeiten.

An die eben erwähnte Inspectionsreise schloss sich eine solche von Dr. Assmann in der Zeit vom 14. August bis 16. September.

Ihr Hauptzweck war ein Besuch der mitteldeutschen Stationen, welche früher dem Netze des Vereines für landwirthschaftliche Wetterkunde angehört hatten und nun an das Netz des preussischen Instituts

angeschlossen worden waren. Da mit diesem Anschluss gar manche Aenderungen in dem ganzen Betriebe verbunden waren, so schien eine Inspection doppelt nothwendig.

Die Reise begann mit dem Besuche der Station Dahme (Landwirthschaftsschule), welche in ähnlicher Weise wie oben bei Posen-Samter, als thermometrische Controlstation für Torgau in's Leben gerufen war.

Hieran reihte sich die Inspection der Stationen: Halle a. S., Korbetha, Sulza, Weimar, Jena, Rudolstadt, Katzhütte, Scheibe, Eisfeld, Koburg, Hildburghausen, Meiningen, Wasserkuppe i. Rh., Gersfeld, Salzungen, Oberhof, Erfurt, Inselsberg, Winterstein, Waltershausen, Gross Tabarz, Eisenach, Berka a. W., Fulda, Hersfeld, Altmorschen, Heiligenstadt, Göttingen, Northeim, Fürstenberg a. W., Schiesshaus a. Solling, Stadt Oldendorf, Seesen a. H., Klausthal, Sonnenberger Forsthaus, Brocken, Schwanebeck, Quedlinburg, Bernburg, Dessau, Magdeburg, Kunrau i. Drömling, Genthin, Fienerode, Brandenburg a. H.

Erhöht wurde auf eine Station III. Ordnung: Frankenheim a. d. Röhn.

Neu errichtet wurden:

Herzberg a. Harz als Station III. Ordnung, Scharfenstein und Mansfeld als solche III. und Waldhof bei Ilsenburg als solche II. Ordnung.

Die letzte Inspectionsreise im Jahre führte Dr. Hellmann aus, der in den Tagen vom 25. Sept. bis 5. Oct. einige Schlesische Stationen besuchte.

Zweck der Reise war unter Anderen in Eichberg und auf der Schneekoppe Barographen von Richard-Frères aufzustellen und die betreffenden Beobachter in der Bedienung dieser Instrumente zu unterweisen, sowie die Seehöhen der Barometer auf beiden Stationen genauer als bisher zu bestimmen.

Zugleich wurden jedoch noch einige am Wege gelegene Stationen inspicirt, nämlich Salzbrunn, Sorau und Frankfurt a. O.; in Friedland (Kreis Waldburg) wurde eine Station II. Ordnung, in Krummhübel eine solche III. Ordnung errichtet, in »Kirche Wang« das Instrumentarium vervollständigt, in Kottbus Einleitungen getroffen zur Errichtung einer Station.

Die Wiederbelebung der eingegangenen Station Schneegrubenbaude zeigte sich wegen Mangels eines geeigneten Beobachters zunächst undurchführbar.

Ueber alle diese Inspectionen wurden genaue Protocolle aufgenommen, die Instrumente, insbesondere die Barometer verglichen, die Beobachter auf Mängel in der Anstellung der Beobachtungen aufmerksam gemacht und aufgetauchte Zweifel hinsichtlich des Sinnes der Instruction u. s. w. beseitigt.

Ein Hauptaugenmerk wurde bei älteren Stationen auch der Vorgeschichte derselben gewidmet, da Verlegungen derselben durch Wohnungswechsel der Beobachter und ähnliche Veränderungen aus den am Institute vorhandenen Acten leider nur mangelhaft zu ersehen sind.

Wo irgend möglich wurden die früher benutzten Localitäten in Augenschein genommen und die darauf bezüglichen Notizen den Protocollen einverleibt, auch in den eigens für diesen Zweck erworbenen Stadtplänen die Lage der früheren Stationen eingetragen.

Als äusserst zweckmässig hat sich bei diesen Inspectionen die auf Vorschlag des Herrn Hellmann erfolgte Einführung von Protocoll-Schematen erwiesen, die in Form von Taschenbüchern ausgeführt, eine Reihe von Fragen enthalten, deren Beantwortung durch den inspicirenden Beamten an den leer gelassenen Stellen eingetragen wird.

Da es von Interesse ist, zu zeigen, in welcher Weise diese Inspectionen vorgenommen werden, ist hier das Schema dieser Protocollbücher zum Abdruck gebracht, selbstverständlich in anderem Format und nach Hinweglassung der zum Eintragen der Notizen bestimmten reichlich bemessenen freien Räume:

Reisebericht über die Station (II. u. III. Ordnung):

I. Lage des Ortes.
II. Lage der Station im Orte, nebst Zeichenskizze.
III. Der Beobachter.
    1. Name und Stand:
    2. Beginn seiner Beobachtungsreihe:
    3. Vertretung desselben:
    4. Verständniss der Instruction:
IV. Das Barometer.
    1. Gattung und Nummer:
    2. Aufstellung und Zustand des Instrumentes:
    3. Kann der Beobachter richtig einstellen?
    4. Vergleichungen mit dem Reisebarometer:
    5. Die neue Correction, welche . . . mm beträgt, wurde dem Beobachter unter dem . . . . . vom Institute mitgetheilt und gilt vom . . . . . ab.

6. Wie ist die Höhe des Barometers über N. N. ermittelt worden?
7. Sonstiges:

V. Die Thermometer.
1. Gattung und Nummer:
2. Aufstellung: $h_t = \ldots$ m
3. Zustand des Musselins am »feuchten« Thermometer. Belehrung des Beobachters darüber.
4. Zustand des Maximum- und Minimum-Thermometers. Stellt der Beobachter richtig ein? Vergleicht er beide Thermometer mit dem trockenen des Psychrometers?
5. Bisherige Correctionen der Thermometer:
6. Vergleichungen mit dem Reise-Normal:
7. Die neuen Correctionen, welche vom . . . . . ab vom Beobachter berücksichtigt werden, betragen:
8. Sonstiges:

VI. Der Regen- und Schneemesser.
1. Gattung bezw. Form:
2. Grösse der Auffangfläche:
3. Prüfung der Auffangfläche:
4. Zustand und Aufstellung des Instrumentes; $h_r = \ldots$ m
5. Beschaffenheit des Hahnes:
6. Theilung des Messglases und Prüfung desselben:
7. Wie wird der Schnee und die Höhe der Schneedecke gemessen?
8. Sonstiges:

VII. Wind.
1. Wie wird die Windrichtung bestimmt?
2. Ist die event. vorhandene Windfahne richtig aufgestellt und insbesondere der Beobachter über die wahren Himmelsrichtungen orientirt?
3. Wie wird die Windstärke geschätzt?
4. Sonstiges:

VIII. Bewölkung.
1. Schätzt der Beobachter richtig?
2. Wie ermittelt der Beobachter den Zug der oberen Wolken?
3. Sonstiges:

IX. Andere Instrumente.

X. Suche zu ermitteln, wo die Station sich früher befand, insbesondere, wie Thermometer und Regenmesser aufgestellt waren.

XI. Allgemeines Urtheil über den Zustand der Station, sowie über den Beobachter.

XII. Verbesserungsvorschläge.

Datum der Inspection: Gezeichnet:

Reisebericht über die Regenstation:

Kreis: Post: D. K. No.[1]) M. B. No.[1]) Qu. No.[1])

I. Lage des Ortes.

II. Lage der Station im Orte, nebst Zeichenskizze.

III. Der Beobachter.
1. Name und Stand:
2. Beginn seiner Beobachtungsreihe:
3. Vertretung desselben:
4. Verständniss der Instruction:

IV. Der Regen- und Schneemesser.
1. Gattung bezw. Form:
2. Grösse der Auffangfläche:
3. Prüfung der Auffangfläche:
4. Zustand und Aufstellung des Instrumentes; $h_r = \ldots$ m
5. Beschaffenheit des (event.) Hahnes:
6. Theilung des Messglases und Prüfung desselben:

[1]) Um die sehr kleinen Orte leichter auffinden zu können, soll angegeben werden die Nummer der Karte des Deutschen Reiches (1 : 100000), des Messtischblattes (1 : 25000) und des Quadrats (s. den später folgenden Bericht über die Gewitterbeobachtungen), zu welchem die Station gehört.

7. Wie wird der Schnee geschmolzen und gemessen?
8. Sonstiges:

V. Anderweitige Beobachtungen?
1. Ist der Beobachter auch Gewitter-Beobachter?
2. Wie gross ist ungefähr der Gesichtskreis des Beobachters (Radius geschätzt nach km)? . . . . . nach welcher Richtung am grössten? . . . . . wieviel km? . . . . . am kleinsten? . . . . . wieviel km? . . . . .
3. Von welcher Weltgegend pflegen die meisten Gewitter zu kommen?
4. Giebt es in der Nähe eine sogenannte Wetter(Gewitter)-Scheide?

VI. Frühere Regenbeobachtungen?
1. Beobachter?
2. Wo vorhanden?
3. Wie war der Regenmesser aufgestellt?
4. Sonstiges:

VII. Allgemeines Urtheil über den Zustand der Station, sowie über den Beobachter.

VIII. Verbesserungsvorschläge.

Gezeichnet:

Die ausführlichen Stationsbeschreibungen, wie sie auf diese Weise gewonnen werden, sollen allmälig zur Veröffentlichung gebracht werden, um jeden Leser dieses Werkes in den Stand zu setzen, sich selbst über die einzelnen Stationen ein Urtheil zu bilden, und ist bereits in dem vorliegenden Bande hiermit ein Anfang gemacht worden. Dabei sind zunächst diejenigen Stationen beschrieben worden, von denen die Beobachtungen ausführlich veröffentlicht werden.

Bei Aufzählung der Reisen darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass sich der Director des Instituts in den Tagen vom 17. bis zum 24. October nach Paris begab, um das dortige neue magnetische Observatorium im Parc Saint Maur in Augenschein zu nehmen, sowie die daselbst im Gebrauche befindlichen, nach den Angaben des Herrn Mascart construirten neuen magnetischen Instrumente kennen zu lernen.

Die dort gemachten Erfahrungen sollten später bei Ausarbeitung des Bauprogramms für das Potsdamer Observatorium, sowie bei dessen instrumenteller Ausrüstung Verwerthung finden.

Bei der Dienstreise des Dr. Hellmann nach Ostpreussen wurde die Gelegenheit wahrgenommen, Einleitungen zu treffen, um das von dem landwirthschaftlichen Centralvereine für Littauen und Masuren errichtete Netz von Regenstationen mit jenem des Instituts in engere Verbindung zu bringen.

Der Erfolg wurde erreicht und die Einverleibung der 68 Regenstationen des Vereins im Regierungsbezirke Gumbinnen, sowie der beiden Stationen II. Ordnung in Marggrabowa (Landwirthschaftsschule) und in Insterburg (landwirthschaftliche Versuchsstation) in das Stationsnetz des Instituts vom 1. Januar 1887 ab vereinbart. Hierüber soll im nächsten Jahre des Näheren berichtet werden.

Auch in einem anderen Landestheile wurde mit der Organisation von Regenstationen rascher vorgegangen, als nach dem ursprünglichen Plane beabsichtigt war:

Seine Excellenz Herr von Seydewitz, Oberpräsident der Provinz Schlesien, hatte nämlich mit Rücksicht auf die häufigen Ueberschwemmungen, welchen gerade diese Provinz ausgesetzt ist, dem Institute gegenüber den Wunsch geäussert, ein solches Netz baldmöglichst in's Leben gerufen zu sehen und seine Unterstützung dafür nach verschiedener Richtung hin zugesagt.

Die Direction des Instituts glaubte sich einer derartigen Anregung gegenüber nicht ablehnend verhalten zu dürfen, und so wurden sofort die einleitenden Schritte gethan, um den Gedanken noch vor Beginn des Jahres 1887 zu verwirklichen.

Thatsächlich gelang es auch bis zu dem genannten Zeitpunkte neben den bereits vorhandenen Stationen in Schlesien noch für die Errichtung von etwa 190 weiteren, speciell für Messung der Niederschläge bestimmten, die erforderlichen Einleitungen zu treffen, so dass das Institut vom Mai 1887 an von 230 Stationen der Provinz die erforderlichen Angaben über die Mengen der gefallenen Niederschläge erhält.

Dass auch hinsichtlich der Gründung eines Netzes für Gewitterbeobachtungen die Organisation rascher in Angriff genommen wurde, als ursprünglich beabsichtigt war, davon ist bereits bei Gelegenheit der Errichtung einzelner Abtheilungen an dem Institute gesprochen worden.

Von wesentlicher Bedeutung für die Entwickelung des Instituts war es auch, dass demselben im Herbste des Berichtsjahres noch weitere Räumlichkeiten im Gebäude der ehemaligen Bauakademie zugewiesen wurden.

Es waren dies ein grösseres und ein kleineres Zimmer, von denen das erstere durch Ziehung einer Zwischenwand in zwei zerfällt und der Abtheilung III (Instrumente) zugewiesen wurde.

Das andere Zimmer wurde zum Praktikantenzimmer bestimmt.

Da nämlich das Institut auch Lehrzwecken zu dienen hat, so muss Studirenden und jüngeren Gelehrten Gelegenheit gegeben werden an dem Institute selbst wissenschaftliche Untersuchungen auszuführen, oder sich wenigstens mit den wichtigsten Instrumenten und deren Handhabung, sowie mit sonstigen meteorologischen Arbeiten vertraut zu machen. (Uebungen für Anfänger.)

Die Lehrthätigkeit, welche von Seiten des Instituts ausgeübt wird, besteht nämlich einerseits darin, dass sowohl der Director als auch Dr. Assmann (letzterer als Privatdocent) an der Universität Vorlesungen halten, in denen die verschiedensten Zweige der Meteorologie und Klimatologie der Reihe nach zum Vortrage kommen, andererseits in der Abhaltung von Uebungen unter Leitung des Directors.

Mit dem Praktikum für Anfänger wurde noch im Berichtsjahre begonnen, und soll dasselbe regelmässig im Wintersemester an den Sonnabenden von 11 bis 2 Uhr abgehalten werden.

Bei diesen Uebungen wird zunächst eine Unterweisung ertheilt in der Handhabung und Prüfung der verschiedensten meteorologischen — in Zukunft auch der wichtigsten magnetischen — Instrumente.

Ferner werden Wetterkarten gezeichnet, discutirt und Prognosen aufgestellt.

Da das Institut keinerlei telegraphische Nachrichten erhält, so begnügt man sich, für irgend einen schon länger verflossenen Zeitpunkt Karten zu entwerfen. Hierbei geniesst man zugleich den Vortheil bereits reicheres Material in Händen zu haben, als bei dem gewöhnlichen wettertelegraphischen Dienste, was für die nachfolgende Discussion der von den einzelnen Theilnehmern auf Grund der gewöhnlichen Angaben gezeichneten Karten und ausgesprochenen Anschauungen von nennenswerthem Vortheil ist.

Ausserdem werden Monatstabellen nach mitgetheilten Originalbeobachtungen wenigstens für eine Dekade zusammengestellt, von Stationen eingelaufene Monatstabellen auf ihre Richtigkeit und Zuverlässigkeit geprüft, Monatsübersichten für das ganze Beobachtungsgebiet des Instituts ausgearbeitet u. s. w.

In gleicher Weise wie sich die Räumlichkeiten erweitert haben, ist auch das Instrumentarium des Institutes vervollständigt worden.

Als die wichtigsten während des Berichtsjahres für das Centralinstitut angeschafften Instrumente sind zu bezeichnen:

Ein Sprung-Fuess'scher Waagebarograph mit Laufgewicht, ein Vacuumapparat zur Prüfung von Barometern verschiedener Art, ein Chronograph mit drei Schreibhebeln, ein Kathetometer — sämmtlich von R. Fuess, ein grosser magnetischer Theodolith von Th. Edelmann, ein Intensitätsvariometer nach Kohlrausch von Hartmann & Braun, ein Thomson-Mascart'sches Elektrometer von Carpentier, eine Analysenwaage von Westphal, eine Quecksilberluftpumpe von Clement Müller u. s. w.

Auch mit der Gründung einer Bibliothek wurde nach Maassgabe der vorhandenen Geldmittel thunlichst rasch vorgegangen.

Unter den dafür gemachten Anschaffungen sind besonders hervorzuheben:

1. Vollständige Reihen wichtiger periodischer Schriften, wie die »Annalen der Physik und Chemie« von Gren, Gilbert, Poggendorff und Wiedemann; die »Fortschritte der Physik«; Carl's Repertorium für Experimentalphysik und Instrumentenkunde; Petermann's geographische Mittheilungen; Behm's geographisches Jahrbuch; die Schriften der hiesigen Gesellschaft für Erdkunde und die »Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie«;
2. Die wichtigsten Hand- und Lehrbücher für Meteorologie, Erdmagnetismus und Physik im Allgemeinen.

Ueberdies wurden der Bibliothek und Kartensammlung werthvolle Geschenke von verschiedenen Seiten zugewendet.

Unter diesen ist ganz besonders hervorzuheben:

Von Seiten des Königlichen Generalstabs die Karte des deutschen Reichs im Maassstabe von 1 : 100000, sowie die von der Königlichen Landes-Aufnahme publicirten Messtischblätter im Maassstabe von 1 : 25000, im Ganzen 1871 Blätter.

Von der Königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften: die Ephemerides Societatis Meteorologicae Palatinae, die bayerischen meteorologischen Ephemeriden sowie die ganze Reihe der Annalen der Münchener Sternwarte.

Endlich von den über die ganze Erde vertheilten Schwesterinstituten, mit welchem das Institut im Tauschverkehr steht, zahlreiche und werthvolle Publicationen.

Für all' diese Geschenke ist das Institut den gefälligen Gebern zu grösstem Danke verpflichtet.

Während in der beschriebenen Weise die Entwickelung des Centralinstituts und die Reorganisation des Stationsnetzes erfreuliche Fortschritte machte, wurde auch mit den Vorarbeiten für das seiner Zeit auf dem Telegraphenberge bei Potsdam zu errichtende meteorologisch-magnetische Observatorium begonnen.

Gleich bei den ersten Conferenzen, welche mit den neu ernannten Beamten an dem Institute abgehalten wurden, bildete das Bauprogramm für dieses Observatorium wohl den wichtigsten Punkt der Berathungen.

Es handelte sich dabei vor Allem um genaue Feststellung des Bedürfnisses an Räumlichkeiten für die meteorologischen Arbeiten sowie an Dienstwohnungen für die Beamten des Observatoriums.

Von der Aufstellung eines Bauprogramms für das magnetische Observatorium im engeren Sinne wurde zunächst noch Umgang genommen, da in dieser Hinsicht vor Allem weitere Informationen erforderlich und zu diesem Zwecke erst noch Reisen auszuführen waren, von denen schon oben berichtet wurde.

Dagegen hatte das Bauprogramm für das meteorologische Observatorium schon viel früher den Gegenstand der Ueberlegung und von Besprechungen in engerem Kreise gebildet, so dass dasselbe schon nach einigen Conferenzen feste Gestaltung gewinnen und bereits unterm 12. April bei Sr. Excellenz dem Herrn Staatsminister Dr. von Gossler in Vorlage gebracht werden konnte.

Da jedoch die auf Grund dieser Vorlage ausgearbeiteten Entwürfe erhebliche Kosten entzifferten, so musste die Ausführung des Baues mit Rücksicht auf die Finanzlage einstweilen vertagt werden.

Es steht jedoch zu erwarten, dass in nicht zu ferner Zeit doch wieder auf das damals entworfene Programm, wenn auch mit einigen Abänderungen, zurückgegriffen werde, um den Plan der Verwirklichung entgegenzuführen.

Eine andere tief einschneidende Frage musste noch in dem Berichtsjahre einer endgültigen Entscheidung zugeführt werden, nämlich die Wahl einheitlicher Beobachtungsstunden für das gesammte der Leitung des Instituts unterstellte Stationsnetz; denn wenn auch, wie schon Eingangs bemerkt, von der Abfassung und Ausgabe einer die sämmtlichen Beobachtungen umfassenden Instruction vorerst Abstand genommen wurde, so waren doch einige dahingehörige Punkte vorhanden, welche keinen weiteren Aufschub gestatteten: in erster Linie die Einführung neuer Tabellen und die damit im nächsten Zusammenhang stehende Festsetzung der Beobachtungszeiten.

Welch' gewaltige Schwierigkeiten gerade diese letztere Frage in sich birgt, ist jedem Fachmann bekannt.

Handelt es sich doch dabei jederzeit um ein Compromiss zwischen den Anforderungen der Wissenschaft und zwischen der Rücksichtsnahme auf die Bequemlichkeit und die Lebensgewohnheiten der Beobachter.

Eben deshalb ist auch die internationale Verständigung nach dieser Richtung hin noch lange nicht soweit gediehen als hinsichtlich vieler anderer Punkte.

Der Mangel einheitlicher Beobachtungsstunden machte sich aber kaum irgendwo so empfindlich geltend als gerade im Netze des meteorologischen Instituts.

Die alten preussischen Stationen beobachteten um 6^a, 2^p und 10^p, die später hinzugekommenen, insbesondere die mecklenburgischen und oldenburgischen um 7^a 2^p und 9^p, die seit der Reorganisation mit dem Institute verbundenen Stationen des Vereins-Netzes für landwirthschaftliche Wetterkunde im Anschlusse an die Stationen der Seewarte um 8^a, 2^p und 8^p.

Diesem Zustande musste natürlich baldmöglichst ein Ende gemacht werden, da das so gewonnene Beobachtungsmaterial für ganze Reihen von Untersuchungen einfach unbrauchbar ist.

Es lag dementsprechend die Aufgabe vor, aus den erwähnten Stundencombinationen diejenigen auszuwählen, welche den nachstehenden Forderungen am besten Genüge leisteten.

1. Die Termine sollen die Bildung brauchbarer Tagesmittel insbesonders für die Temperatur ermöglichen.
2. Sie sollen die Ausführung synoptischer Untersuchungen im Anschlusse an die Beobachtungen der europäischen Netze gestatten.
3. Sie sollen den Lebensgewohnheiten der Mehrzahl der Beobachter Rechnung tragen und Collisionen mit den Berufspflichten derselben ausschliessen.
4. Endlich sollen sie so gewählt werden, dass sie dem Ziele vollständiger internationaler Einigung auf diesem Gebiete wenigstens einen Schritt näher führen, beziehungsweise die Aussicht eröffnen, mit der Zeit ganz allgemein zur Annahme zu gelangen.

Unter Festhalten dieser Gesichtspunkte ergab sich vor Allem, dass an eine allgemeine Einführung der bei Begründung des Instituts durch Mahlmann bestimmten Stunden 6 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 10 Uhr Abends nicht gedacht werden konnte.

Man war sich zwar darüber klar, dass diese Stundencombination vom rein wissenschaftlichen Standpunkte aus wohl die erste Stelle beanspruchen könne, da sie nicht nur vorzügliche Temperaturmittel liefert, sondern auch durch die vollkommen ebenmässige Theilung des Tages in 3 gleichgrosse Intervalle noch ganz besondere Vorzüge in sich berge.

Nichtsdestoweniger musste darauf verzichtet werden, da die unter 2, 3 und 4 aufgeführten Gründe mit überwältigender Macht dagegen sprachen.

Schon bei den im Laufe der Jahre dem Netze neueingefügten Stationen erwies sich die Festhaltung der genannten Stunden als undurchführbar, da das Anwachsen selbst kleinerer Städte und die damit in

Verbindung stehende Aenderung der Lebensgewohnheiten die Morgenstunde 6 Uhr vielen Beobachtern als gar zu unbequem erscheinen liess.

Thatsächlich war eine einigermassen allgemeinere Einführung der genannten Stundencombination nur noch in Oesterreich und da nur in beschränktem Umfange, sonst aber nirgends gelungen.

Damit verloren aber schon die bisher in Preussen um 6 Uhr Morgens und 10 Uhr Abends angestellten Beobachtungen für die Benutzung zu synoptischen Untersuchungen beinahe allen Werth.

Es blieb somit nur mehr die Wahl zwischen den Combinationen 7^a 2^p 9^p oder 8^a 2^p 8^p.

Der letzteren bedient sich bekanntlich die deutsche Seewarte bei den ihr unmittelbar unterstellten, sowie bei den mit ihr telegraphisch verkehrenden deutschen Stationen.

So mächtig nun dieser Umstand für Wahl der gleichen Stunden sprach und so wünschenswerth eine vollständige Uebereinstimmung mit dieser grossen und bedeutenden Anstalt auch nach dieser Richtung hin schien, so musste nach reiflicher Ueberlegung dennoch von diesen Terminen Umgang genommen werden.

Bestimmend dafür war zunächst die Erwägung, dass die Stundencombination 8^a 2^p 8^p im Allgemeinen nur wenig befriedigende Temperaturmittel liefert, sofern man nicht zu derselben verwickelten Berechnungsweise greifen will, wie sie die Seewarte bei ihren eigenen Stationen anwendet.

Das letztere ist aber bei einem ausgedehnten, zahlreiche Stationen umfassenden Netze so gut wie ausgeschlossen, da man in einem solchen unmöglich die gesammte Mittelbildung der Centralstelle überlassen kann.

Wollte man demnach die klimatologische Seite, der bis zum Zeitpunkte der Reorganisation die Thätigkeit des Instituts ausschliesslich gewidmet war, nicht vollständig bei Seite setzen, sondern die Vergleichbarkeit der älteren und neueren Beobachtungen wahren, so musste man schon aus diesem Grunde auf Einführung der Stunden 8^a, 2^p und 8^p verzichten.

Es sprachen übrigens noch andere Gründe mit. Vor Allem hatte man zu berücksichtigen, dass die Mehrzahl der Beobachter dem Lehrstande angehört, und dass diese des Morgens um 8 Uhr meistentheils schon durch ihre Berufspflichten in Anspruch genommen sind.

Da dieselben nur in den seltensten Fällen in den Schulgebäuden wohnen, und dementsprechend die Anbringung der Instrumente an und in den letzteren meist unmöglich ist, wären Verspätungen im Beginne des Unterrichtes die unausbleibliche Folge der Einführung des 8 Uhr-Termines, was unbedingt zu vermeiden ist.

Endlich würde durch Wahl der Termine 8^a 2^p und 8^p zwar Anschluss an die Seewarte, an Bayern und einige Netze des nordwestlichen Europa's erzielt, dagegen die Uebereinstimmung mit den grossen Netzen des Continents um so mehr gelockert worden sein.

Die Stunden 7 Uhr Morgens und 9 Uhr Abends sind an der Mehrzahl der österreichischen und ungarischen Stationen, in Württemberg, Baden und den Reichslanden, ferner in Russland, der Schweiz und an der Mehrzahl der französischen Stationen eingeführt, und nur der Mittagstermin schwankt zwischen 1 Uhr und 2 Uhr.

Die Wahl der Termine 7^a 2^p und 9^p von Seiten des ausgedehnten preussischen Netzes wirft demnach nicht nur ein grosses Gewicht für spätere allgemeine Annahme in die Wagschale, sondern sie gestattet schon jetzt die in dem Netze gewonnenen Beobachtungen für synoptische Untersuchungen in ausgedehntem Maassstabe zu benutzen.

Dabei liefern die letztgenannten Termine bei doppeltem Gewichte der Abendbeobachtung vorzügliche Temperaturmittel und tragen deshalb auch den Anforderungen der Klimatologie vollständig Rechnung.

Ueberdies dürfte aber selbst für solche Institute, welche den Kern ihrer Thätigkeit in der Wettertelegraphie erblicken, die Morgenstunde 7 der 8 Uhr-Stunde vorzuziehen sein, da bei dieser Art des Dienstes jede, selbst die geringste Zeitersparniss von einschneidender Bedeutung ist.

Eine solche lässt sich aber erzielen, wenn vor 8 Uhr Morgens beobachtet wird.

Bei der Mehrzahl der Telegraphenstationen beginnt nämlich der Dienst um 8 Uhr. Wird um diese Zeit erst beobachtet, so geht auch bei geringer Entfernung zwischen der meteorologischen und der Telegraphen-Station doch immer eine Viertelstunde zwischen den Ablesungen und der Ablieferung des Telegrammes an dem Telegraphenamte verloren. Ueberdies liegen dann häufig schon andere Depeschen vor und sind auch die Linien schon mit Depeschen belastet, so dass nicht sofortiges Abtelegraphiren erfolgen kann.

Wird jedoch das Wettertelegramm unmittelbar bei Eröffnung des Amtes aufgegeben, so geniesst es die Vortheile der ersten Depesche und Verzögerungen verschiedener Art sind ausgeschlossen.

Nun könnte man freilich einwenden, dass unter diesem Gesichtspunkte $7^1/_2$ Uhr als geeignetste Zeit für die Morgenbeobachtung betrachtet werden müsste, da bei Wahl dieser Stunde auch unnöthiges Ablagern der Depeschen vor der Aufgabe vermieden würde.

Da aber unbedingt volle Stunden als Beobachtungstermine gewählt werden müssen, so erweist sich auch nach dem eben berührten Gesichtspunkte 7 Uhr als der geeignetste für die Morgenbeobachtung.

Wenn auch die Wettertelegraphie zunächst nicht zum Wirkungskreise des meteorologischen Institutes gehört, so schien es doch zweckmässig, die Rücksicht auf diesen Punkt nicht ganz ausser Acht zu lassen, da nur Beachtung aller einschlägigen Fragen die Bürgschaft gewährt, dass die einmal getroffene Stundenwahl sich auch in der Zukunft als brauchbar erweisen und weitere Aenderungen ausschliessen werde.

Diese Erwägungen waren es, welche nach eingehenden Berathungen zu dem Entschlusse führten, die vor mehr als einem Jahrhundert von der societas palatina gewählten Beobachtungsstunden 7^a 2^p und 9^p auch für die Stationen des preussischen Netzes als Termine festzusetzen ohne Berücksichtigung des Widerstandes, der, wie bei allen einschneidenden Aenderungen, so auch hier von manchen Seiten geleistet wurde.

So weit die Erfahrungen bis jetzt reichen, haben sie sämmtlich bewiesen, dass die getroffene Entscheidung die richtige war, und darf mithin auch diese schwierige Frage als eine glücklich gelöste bezeichnet werden.

Nachdem in dieser Hinsicht Klarheit geschaffen war, konnte man daran gehen, neue Beobachtungs-Formularien aufzustellen. Dieselben sollen in einem späteren Jahresberichte zu allgemeinerer Kenntniss gebracht werden.

Vorerst schien es passend, von einem Abdruck derselben Umgang zu nehmen und abzuwarten, ob sich nicht etwa im Gebrauche noch kleine Aenderungen als zweckmässig erweisen würden.

Als wesentlich dürfte jedoch schon jetzt hervorgehoben werden, dass man sich nicht darauf beschränkt, den Beobachtern Monatstabellen zu geben, wie das bisher der Fall war, sondern dass ganz allgemein, ähnlich wie in manchen anderen Netzen, auch Tagebücher zur Vertheilung kommen.

Diese Tagebücher in Taschenformat sind zum Eintragen der unmittelbaren Ablesungen bestimmt. Sie bleiben an der Station, um im Verlustfalle der Monatstabelle oder zum Zwecke der Controlle auf dieselben zurückgreifen zu können.

Obwohl die Abgabe von solchen nicht unbeträchtliche Kosten verursacht, so schien es doch durchaus empfehlenswerth, von derselben nicht Umgang zu nehmen, da der Gewinn an Zuverlässigkeit der Aufzeichnungen, der durch diese Bücher erzielt wird, gar nicht hoch genug angeschlagen werden kann.

Die auf die Formulare bezüglichen Arbeiten wurden zeitig genug zum Abschlusse gebracht, um mit dem Anfange des Jahres 1887 auch die neuen Beobachtungsstunden, sowie die anderen damit in Verbindung stehenden Aenderungen in Kraft treten zu lassen.

Dass all' diese Neuerungen nicht nur den Beamten des Instituts eine Menge Arbeit brachten, sondern auch den Eifer und die Hingebung der Beobachter auf manche Probe stellen mussten, ist selbstverständlich.

Es soll deshalb nicht versäumt werden, für das beinahe allenthalben gefundene Entgegenkommen und für das an den Tag gelegte Interesse an der Sache allen Betheiligten den wärmsten Dank auszusprechen.

Berlin, im December 1887.

Stations-Beschreibungen.

Klaussen.

Klaussen liegt mitten im Masurischen Hügellande, ringsum von kleinen, langgestreckten Seen umgeben: im N vom Druglin-, im NW vom Krackstein- und im SE vom Lipiensker See. Das Niveau dieser Seen, deren Wasserspiegel relativ kleinen Schwankungen unterworfen ist, liegt nach der Karte »des Deutschen Reiches« No. 137 in einer Höhe von 385 bis 387 preuss. Duodecimalfuss, welche 120.8 bezw. 121.5 m entsprechen, während die höchsten Hügel in der Umgebung eine relative Höhe von 15 bis 20 m haben.

Die Beobachtungsstation befindet sich für den von der Kreisstadt Lyck Kommenden gleich rechter Hand jenseits der kleinen Brücke, welche über die flussartige Verbindung des Lipiensker und Kracksteiner See's führt, also etwa 125 m über dem Meeresspiegel. Eine genauere, auf wirklichem Nivellement beruhende Angabe ist zur Zeit nicht möglich.

Der Beobachter, Landwirth und Postverwalter R. Vogt, beobachtet im Systeme des preuss. meteorol. Instituts seit dessen Anfang im December 1847 und speciell in Klaussen seit October 1851. Die Reihe der Klaussener Aufzeichnungen ist also eine möglichst homogene zu nennen, wenn auch in Folge eines Brandes die Art der Aufstellung der Instrumente etwas gewechselt hat.

Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf den Mai 1886, in welchem die Station zum letzten Male revidirt wurde.

Das einstöckige Wohnhaus, sowie das 15 Schritt westlich von demselben gelegene Wirthschafts-Gebäude, welche ringsum von Garten- und Ackerland umgeben sind, richten ihre Façade nach SSW, so dass an der nördlichen Giebelseite ein passender Platz für die Aufstellung der Thermometer (Psychrometer nach August, Maximum- und Minimum-Thermometer) vorhanden ist. Die Höhe der Thermometer, welche noch in dem alten gusseisernen Gestell hängen (vgl. Hellmann, Geschichte des Meteorol. Instituts in den »Ergebnissen« des Jahres 1885, S. LII) beträgt 6.5 m über dem Erdboden. Während des Hochsommers wird die Morgenbeobachtung an der südlichen Giebelwand gemacht, weil die nördliche alsdann etwas directe Sonnenstrahlung erhält.

Das in einem Parterrezimmer hängende Barometer ist noch ein Heberbarometer von J. G. Greiner & Sohn in Berlin, aber bereits mit metrischer Scalentheilung versehen; ein im Mai 1886 per Post übersandtes neues Stationsbarometer kam leider zerbrochen auf der Station an.

Der Regenmesser, System Hellmann M. 86, mit $^1/_{50}$ qm Auffangfläche steht in freier Lage auf einer Wiese zwischen dem Wohnhause und dem See, während auf dem Giebeldache des Wirthschaftsgebäudes eine Windfahne mit Orientirungskreuz angebracht ist.

Der Beobachter, welcher von 1830—1834 zu Soldanen im Kreise Lötzen, von 1835—1837 zu Widminnen im Kreise Lyck, von 1838 bis Sept. 1847 zu Klaussen, von Oct. 1847 bis Sept. 1851 zu Arys und seitdem wieder zu Klaussen regelmässige Witterungsaufzeichnungen gemacht hat, führt fast alle Beobachtungen selbst aus und kommt nur selten in die Lage, sich durch Familienangehörige vertreten zu lassen. G. H.

Thorn.

Die befestigte Stadt Thorn liegt unmittelbar am rechten Ufer der Weichsel, da, wo sie im Ganzen von Osten nach Westen fliesst. Das linke, der Stadt gegenüber liegende Ufer ist flach und wird von einer langgestreckten Flussinsel, hier Kämpe genannt, begleitet, während in weiterer Entfernung welliges Land und ausgedehnte Forsten sich befinden. Auch das rechte Weichselufer unmittelbar an der eng gebauten Stadt ist ziemlich flach, steigt aber nach W hin mehr an. Hier, ausserhalb der Festungsthore, breitet sich zu beiden Seiten der hochgelegenen Chaussée (ca. 18 m über dem Flussspiegel, der eine absolute Höhe von 35 m hat) und von zahlreichen Garten- und Baum-Anlagen umgeben, die Fischer- und Bromberger Vorstadt aus.

In derselben befindet sich die meteorologische Station seit October 1879, seitdem sie von dem jetzigen Beobachter, dem Director der höheren Töchterschule, Dr. Cunerth, verwaltet wird. Obwohl das Local der Station mit der Wohnung des Beobachters mehrfach gewechselt hat, darf wegen der gleichartigen und freien Lage aller Häuser genannter Vorstadt die Beobachtungsreihe doch als eine ziemlich homogene betrachtet werden. Der frühere Beobachter und Amtsvorgänger des jetzigen, Rector Hasenbalg, hat dagegen im Innern der sehr eng gebauten Stadt die Beobachtungen angestellt.

Die Station befindet sich z. Z. im Hause No. 353 der Bromberger Vorstadt, welches im Villenstile gebaut und fast genau nach den Himmelsrichtungen orientirt ist.

Von der Wohnung des Beobachters in der oberen Etage hat man, da ringsum Gärten und vereinzelt stehende Villen liegen, einen freien Blick nach fast allen Richtungen.

Die Ausrüstung der Station mit Instrumenten ist gegenwärtig folgende:

Das Stationsbarometer (Gefässbarometer mit reducirter Scale) von R. Fuess hängt, wie ein besonderes Anschluss-Nivellement ergeben hat, 60.24 m über N. N. und ist in einem Nordzimmer zweckmässig aufgehängt.

Vor dem Fenster dieses Nordzimmers hängen die das August'sche Psychrometer bildenden Thermometer im alten gusseisernen Gestelle, sowie die Extremthermometer, welche durch einen seitlich angebrachten Schirm vor directer Sonnenstrahlung im Hochsommer am oder vor dem Morgentermine geschützt sind. Ihre Höhe über dem Erdboden beträgt 8.5 m. In 12 m Entfernung von der Nordwand liegt ein niedriges Stallgebäude; doch ist Rückstrahlung von demselben oder Beeinflussung der Luftventilation durch dasselbe nicht zu befürchten.

Der Regenmesser, Modell Assmann, mit $^1/_{20}$ qm Auffangfläche, steht in einem Vorgarten ziemlich frei, während an einer »durchgehenden« Windfahne die Richtung des Windes vom Balkon aus abgelesen werden kann. G. H.

Köslin.

Köslin, die Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirkes in Hinterpommern, liegt in flachwelligem Terrain, nur 11 bis 12 km vom Strande der Ostsee entfernt, welche man von den bewaldeten Höhen des wegen seiner isolirten Lage weithin sichtbaren Gollenberges (144 m), 7 km östlich der Stadt, mit unbewaffnetem Auge erblickt. Rings um den Ort breitet sich Ackerland aus, welches unmittelbar östlich an der Stadt von dem aus dem Lüptower See kommenden Mühlenbach durchfurcht wird.

Die Station befindet sich seit October 1882 in dem freigelegenen Schullehrer-Seminar der südlichen Vorstadt, wo der Seminarlehrer Doms die Beobachtungen ausführt.

Das Gebäude ist nach den Himmelsrichtungen so orientirt, dass die Façade an der Seminarstrasse gerade nach N schaut. Es eignet sich deshalb das in der ersten Etage gelegene und nach N gerichtete physikalische Cabinet sehr wohl zur Aufnahme des Barometers, ein Stationsbarometer von Fuess, als auch zur Exposition der Thermometer vor dem Fenster. Sämmtliche Thermometer befinden sich seit dem 1. Januar 1887 in der neuen, vom Institute angenommenen Thermometerbeschirmung, welches 5.5 m über dem Strassenpflaster hängt. Gegenüber liegen ausgedehnte Gartenanlagen.

Der Regenmesser, Modell Assmann, mit $^1/_{20}$ qm Fläche, steht im Hofe südöstlich vom Seminar-Gebäude; eine Beeinflussung durch den hinteren Flügel desselben scheint nicht vorhanden zu sein, da vergleichende Messungen zwischen diesem Regenmesser und einem anderen, etwas weiter vom Gebäude entfernten, keinerlei nennenswerthe Unterschiede ergeben haben.

Eine auf dem Seminargebäude angebrachte gute Windfahne kann der Beobachter von einem Corridorfenster seiner Wohnung aus sehen.

Die Station in Köslin besteht seit 1848, hat aber die Localität, bald inner-, bald ausserhalb der engen Stadt, häufig gewechselt. G. H.

Landsberg a. d. Warte.

Die Stadt dehnt sich zwischen dem Warteflusse und einer nördlich davon längs des rechten Ufers hinstreichenden Hügelkette aus; die letztere tritt ziemlich steil abfallend nahe an den Fluss heran, erreicht jedoch durchschnittlich nur 30 m relative Höhe; im Uebrigen ist das umliegende Land durchgängig flach.

Im Norden der eigentlichen Stadt befindet sich recht frei, doch hart an jene schnell ansteigenden Erhebungen angelehnt, das Haus des Beobachters, Kladowstrasse 25. Von der nach ENE gerichteten Hofseite des Hauses, an welcher 6 m über dem Erdboden die Thermometer angebracht sind, erhebt sich das Terrain sehr schnell zu 15 bis 20 m Höhe bei einer horizontalen Entfernung von etwa 50 m, so dass die Lage der Station vielleicht etwas zu geschützt ist.

Während des Sommers fällt übrigens am ersten Beobachtungstermine Sonne auf die Thermometer, weshalb auf der anderen völlig frei liegenden und auf ebenes Land schauenden Westseite des Hauses an

einem eisernen Balkongitter ein zweites Thermometergestell angeschraubt ist, an welchem erforderlichen Falls die Thermometer abgelesen werden. Form und Dimensionen der Gestelle entsprechen im Allgemeinen der Beschreibung auf Seite LII der vorjährigen Publication. Ein Gehäuse ist noch nicht vorhanden.

Das sorgfältig behandelte Heberbarometer mit Millimetertheilung hängt im ungeheizten Zimmer an einem eisernen Gestell in der Nähe des östlichen Thermometerfensters; seine Seehöhe ist durch Anschluss an das Präcisions-Nivellement ermittelt.

Nicht weit von der höchsten Stelle des östlich vom Hause terrassenförmig ansteigenden Gartens, und zwar an dessen südöstlichem Zaune, ist der Regenmesser — System Hellmann M. 83 (vergl. p. LV d. vorj. Publ.) — $1^1/_2$ m über der geneigten Gartenfläche nach allen Seiten frei aufgestellt und wird dreimal täglich abgelesen. Am Dache des Hauses ist eine »durchgehende« Windfahne angebracht, deren Achse auswärts längs einer Giebelwand auf ein kleineres, in der Höhe der zweiten Etage liegendes Nebendach geführt ist, so dass die Ablesung des Zeigers von Innen aus durch eine Glasthür erfolgen kann. Der Rauch hoher Schornsteine in der Nachbarschaft gestattet jederzeit Prüfung der Angaben der Windfahne.

Die Station besteht seit März 1874 und wurde ununterbrochen von dem jetzigen Beobachter, Gymnasial-Oberlehrer Dr. Kewitsch, verwaltet. Sie befand sich zuerst am Wall — damals Feldweg —, wo die Thermometer nach Norden zu angebracht waren. Am 1. Juli 1877 wurde die Wohnung nach der ebenfalls recht frei liegenden Bergstrasse verlegt; hier waren die Thermometer nach Osten zu aufgestellt und mussten um 6^a die Sonnenstrahlen durch ein weisses Schutzbrett abgehalten werden. Vom 28. April 1880 datirt die gegenwärtige Aufstellung. Kr.

Fraustadt.

Fraustadt liegt im südlichen Theile der Provinz Posen auf ebenem, nur von ganz flachen Wellen durchzogenem Terrain, das südlich zur Oder-Bartsch-Niederung, nördlich zum Obra-Bruch sanft abfällt.

Die Station, welche im April 1883 an Stelle der nahe und in ähnlicher Lage befindlichen Station Guhrau errichtet wurde, liegt im nördlichen Theile der inneren, ziemlich eng, aber niedrig gebauten Stadt, Vorwerkstrasse 372. An der nach NNE schauenden Frontseite des Hauses, 5.2 m über dem Strassenpflaster, ist das ältere cylindrische Zinkblechgehäuse (vergl. S. LIV der vorjähr. Publ.) mit doppeltem drehbaren Mantel angebracht, in welches die Thermometer in der gewöhnlichen Weise eingesetzt sind. Von Ende Mai bis Ende Juli wird dasselbe in den frühen Morgenstunden und auch um 6^a von der Sonne getroffen, so dass an heiteren Tagen zu diesem Termine an der recht frei gelegenen Hinterseite des Hauses, allerdings ohne weitere Beschirmung aufgehängte Thermometer abgelesen werden müssen. Die beobachteten Temperaturen um 2^p können an heiteren Tagen durch Rückstrahlung von der gegenüberliegenden Häuserreihe in der nicht gerade sehr breiten Strasse etwas zu hoch sein. Sämmtliche Thermometer sind neu, von Fuess construirt, das Maximum-Thermometer aber noch ein solches mit Luftblase.

Das Gefäss-Barometer mit reducirter Scala von Fuess hängt in demselben Zimmer, vor dessen Fenster sich das Thermometergehäuse befindet, in einer dunklen Ecke und wird nur für die Einstellung und Ablesung an einem festen, an der Decke verlaufenden Drahte vor das Fenster geführt. Die Seehöhe ist durch Anschluss an das Präcisions-Nivellement bestimmt.

Der Regenmesser älterer Construction mit $^1/_{20}$ qm Auffangfläche und 30 cm tiefem Gefässe (Modell Osnaghi) steht ziemlich in der Mitte des kleinen, nördlich vom Wohnhause, westlich von einem niedrigen Schuppen, sonst von Gärten mit dichtem und z. Th. hohem Laubwerk begrenzten Hofes, also nicht ganz frei; die Messungen erscheinen jedoch nach angestellten Vergleichungen keineswegs ungünstig beeinflusst. Die Höhe der Auffangfläche beträgt 1 m.

Die Windrichtung wird nach den sich gegenseitig controllirenden Angaben der ziemlich empfindlichen Windfahnen auf den Thürmen der katholischen Kirche und des Rathhauses, die vom Wohnzimmer des Beobachters aus sichtbar sind, notirt.

Beobachter ist seit Einrichtung der Station der Realgymnasiallehrer Jorcke. Kr.

Breslau.

Breslau liegt im Centrum der Schlesischen Ebene zu beiden Seiten der Oder, welche hier auf der linken Seite die Ohle aufnimmt.

Die Station befindet sich seit 1832 ununterbrochen auf der Sternwarte, welche in dem über dem Dache des Universitätsgebäudes sich erhebenden sogenannten mathematischen Thurm seit dem Jahre 1790 untergebracht ist. Die Universität liegt mitten in der Stadt an der linken Seite der Oder, da, wo die verkehrsreiche Universitätsbrücke über die beiden Oderarme und den letzten Zipfel einer von ihnen eingeschlossenen Insel, »Bürgerwerder« genannt, auf die rechte Oderseite hinüberführt.

Die Sternwarte besitzt eigene Instrumente, an denen die meteorologischen Beobachtungen ausgeführt werden.

Das Heber-Barometer von Pistor & Schiek, welches im Jahre 1885 reparirt und mit Millimeterscala versehen wurde, hängt im grossen Saale der Sternwarte an einem hölzernen beweglichen Rahmen neben anderen häufig zur Prüfung bezw. Vergleichung herangezogenen Heberbarometern. Die Seehöhe des Barometers ist durch verschiedene Anschluss-Nivellements bestimmt.

Vor den Fenstern der Nordostecke desselben Saales, welcher das oberste Stockwerk jenes »mathematischen Thurmes« bildet, sind, fast 30 m über der längs der Oder führenden Strasse, die Thermometer ohne jede Beschirmung an festen, eisernen Gestellen angebracht. Vor dem einen nach NNW schauenden Fenster werden gewöhnlich die Beobachtungen gemacht; im Sommer erhalten jedoch hier die Thermometer des Nachmittags Sonne, und muss daher von 2^{p} bis 10^{p} das Maximum-Thermometer vor dem anderen nach ENE gerichteten Fenster eingesetzt werden. Die Thermometer sind neuerer Construction und werden fortlaufend gegenseitig und durch Nullpunktsbestimmungen geprüft.

Der Regenmesser steht völlig frei auf der oben erwähnten Oderinsel, der Sternwarte nahe gegenüber liegend. Wegen seiner etwas zu freien Aufstellung ist er von einem 1.6 m hohen, 2 m im Geviert haltenden Lattenzaune umgeben; auf einem in der Mitte dieser abgegrenzten Fläche eingerammten Pfahle ist das Gefäss, dessen Auffangfläche $^{1}/_{100}$ qm gross ist und $1^{1}/_{2}$ m über dem Erdboden liegt, festgeschraubt.

Zur Ermittlung der Windrichtung dient eine grosse recht empfindliche Windfahne, welche auf der obersten Spitze des Thurmes, das Dach des Univeritätsgebäudes, wie alle Nachbarhäuser, weit überragend, angebracht ist und von der Gallerie des Thurmes bequem beobachtet werden kann. Im Falle grosser Dunkelheit werden zwei kleinere auf der Gallerie stehende Fähnchen zur Aushülfe benutzt.

Die Beobachtungen an dieser Station werden unter der Leitung des Directors der Sternwarte, Geh. Regierungsrath Professor Dr. Galle, von dessen jeweiligen Assistenten angestellt.

Zu Breslau wurden seitens der Sternwarte seit 1791 ununterbrochen meteorologische Beobachtungen gemacht, durch Privatleute aber vielfach schon sehr viel früher (bis 1692 zurückreichend). Des Nähere über die Beobachtungen, wie über die Instrumente und die Veränderungen ihrer Aufstellung siehe bei Galle: »Mittheilungen der Sternwarte zu Breslau, 1879.« Kr.

Berlin (äussere Station).

Inmitten der norddeutschen Ebene und inmitten der sandigen Mark Brandenburg liegt die Stadt Berlin; ihre wald- und seenreiche Umgebung bietet trotz des vorwiegenden Flachland-Charakters doch auch mannigfache Niveau-Unterschiede des Terrains und hat Hügel bis zu 100 m relativer Höhe aufzuweisen.

Zwischen dem, längs der Havel sich ausbreitenden, fast ausschliesslich mit Nadelholz bestandenen Grunewald und der eigentlichen Stadt, also südwestlich von der letzteren, befindet sich auf freiem, flachem Terrain das Joachimsthal'sche Gymnasium, wo die Station untergebracht ist. Nach Westen zu umgeben das eigentliche Gymnasium in weitem Bogen die einzelnstehenden, durch Gärten getrennten, villenartigen Wohnhäuser der Lehrer. Ziemlich an dem westlichsten Puncte, in dem zur Wohnung des Beobachters, Professor Dr. Schindler, gehörigen Gärtchen, ist über Rasen eine Wild'sche Hütte mit verkürzter Höhendimension aufgestellt. In dem darin befindlichen Zinkblechgehäuse sind die Thermometer — sämmtlich neuester Construction von Fuess — in 1.8 m Höhe über dem Erdboden angebracht; dem Psychrometer, neben welchem zur Controlle ein Hottinger'sches Haar-Hygrometer aufgehängt wurde, ist ein Ventilator beigegeben, dessen Flügel sich mit einer mittleren Geschwindigkeit von 2.5 m in der Secunde bewegen.

In der ersten Etage des Wohnhauses, geschützt vor Strahlung, hängt ein Gefässbarometer mit reducirter Scala, dessen Höhe über Normal-Null nivellitisch bestimmt ist.

Die durchgehende, über dem First des Daches einen Meter hervorstehende Windfahne gestattet die Ablesung der Windrichtung von Innen an einer, in die Decke der ersten Etage eingelassenen Windrose. Zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit dient ein Robinson'sches Anemometer auf dem 30 m hohen, alle Nachbargebäude weit überragenden Thurme des Gymnasiums; das Schalenkreuz befindet sich 1.7 m über der Brüstung der noch 1.3 m tiefer gelegenen Plattform. Der registrirende Theil des Apparates hat in dem unterhalb der Plattform gelegenen physikalischen Cabinet des Gymnasiums Aufstellung gefunden (vgl. die Einleitung zu den »Ergebnissen« des Jahres 1884).

Der Regenmesser steht auf einem weiten, innerhalb eines grossen Hofes befindlichen Rasenplatze; zu seinem Schutze musste ein quadratischer Staketenzaun von nahezu gleicher Höhe herumgeführt werden. Die Höhe seiner Auffangfläche beträgt 1.5 m, die letztere selbst $^{1}/_{20}$ qm; der Form nach entspricht er dem Modell von Osnaghi, jedoch mit tieferem Auffanggefäss (vergl. p. LV d. vorj. Publication).

Die Station besteht seit dem December 1882; anfangs befand sich die Wild'sche Hütte auf einem noch freieren, mehr südwestlich vom Gymnasialgebäude gelegenen Raume, seit April 1883 aber an dem oben beschriebenen Platze. Mit Beginn des Jahres 1887 stellte Professor Schindler die Beobachtungen ein, und da sich auch sonst keiner von den Lehrern der Anstalt zur Weiterführung der Beobachtungen verstehen wollte, musste diese Station leider aufgegeben werden. Kr.

Nordhausen.

Nordhausen liegt im Hügellande am Südrande des Harz, auf der linken Seite der vom Plateau von Braunlage herabeilenden Zorge. Das Terrain steigt vom Flussthale, welches etwa 189 m Seehöhe hat, nach N und NE auf und erreicht in dem 3.5 km entfernten »Harz-Rigi« einen Culminationspunct von 315 m Höhe.

Die Station befindet sich in der Alleestrasse No. 13 ausserhalb der eigentlichen Stadt, wo der Beobachter Gymnasiallehrer Stern in einem frei gelegenen Hause seit 1880 wohnt.

Das einstöckige Gebäude ist nach den Himmelsrichtungen orientirt, auf der Rückseite von einem sehr geräumigen Hofe mit umschliessenden niedrigen Wirthschaftsgebäuden begrenzt und gewährt nach allen Seiten freie Umschau.

Das Stationsbarometer mit reducirter Scala von Fuess hängt an passender Stelle im Arbeitszimmer und ist mit Bezug auf N. N. einnivellirt, während die das Psychrometer bildenden Thermometer, sowie die Extremthermometer in einem mit Holzjalousien versehenen Gehäuse sich befinden, welches bei der Ablesung der Thermometer vor ein nach N gerichtetes, 6 m über dem Erdboden liegendes Fenster bewegt werden kann.

Der Regenmesser, System Hellmann M. 83, mit $^1/_{50}$ qm grosser Auffangfläche steht in 1 m Höhe über dem Erdboden an freier Stelle in einem Nachbargarten, und eine nach Angabe des Beobachters gefertigte durchgehende Windfahne ragt 0.75 m über den Dachfirst des Hauses empor, so dass sie 14 m über dem Strassenpflaster liegt.

In Vertretungsfällen werden die Aufzeichnungen von Collegen des Beobachters gemacht. G. H.

Kassel.

Der grösste Theil von Kassel, nämlich die Altstadt und die Ober-Neustadt, liegt auf der linken Seite der nach NNE fliessenden Fulda. Von der Fulda aus steigt das Terrain nach West- und Nordwest hin sogleich beträchtlich an: eine Niveau-Aenderung, welche in besonders auffälliger Weise in dem steilen Abfall von der Bellevue-Strasse nach der »Aue« hin hervortritt; nahezu eine geographische Meile weiter westwärts erhebt sich der Habichtswald mit der Wilhelmshöhe und dem Octogon, welches gegen 400 m über der Fulda gelegen ist.

Vom Königsplatze aus westwärts gehend, gelangt man in die mit Villen besetzte »Kölnische Allee«, welche, unmittelbar südlich vom Bahnhofe, der Neuen Wilhelmshöher Allee vollkommen parallel läuft. Hier befindet sich in der Querstrasse »Auf dem Kratzenberg« in dem höchst gelegenen Stadttheile (72 m über der Fulda) die meteorologische Station in der zweistöckigen Villa des Beobachters: Dr. Möhl, Oberlehrer an der königl. Gewerbeschule. Die Lage der Station ist umsomehr als eine vorzügliche zu bezeichnen, als auch sämmtliche Gebäude der Umgebung nur niedrig sein dürfen. Der Beobachter hat im Jahre 1881 diese Wohnung mit besonderer Rücksichtnahme auf die meteorologischen Beobachtungen gewählt, nachdem in der früheren Wohnung am »grünen Weg« (nördlich vom Bahnhofe) die Aussicht auf den Horizont durch grosse Neubauten beeinträchtigt worden war.

Begonnen wurde die Beobachtungsreihe von Dr. Möhl am 1. December 1862.

Die Seehöhe der früheren Station betrug vom 1. September 1875 ab 172 m*), die der jetzigen ist 204 m (der Fuldapegel hat eine Seehöhe von 132 m).

Die Ausrüstung der Station ist seit dem Herbst 1886 im grossen Ganzen die für Stationen II. Ordn. allgemein eingeführte: die 4 nach Celsius getheilten Thermometer befinden sich in einem Zinkblechgehäuse, welches vor einem nach West schauenden Fenster eines Parterre-Zimmers angebracht ist und bis über die Nachmittags-Beobachtung hinaus von einem Vorsprunge des Hauses beschattet wird. Das Tages-Maximum der Temperatur dürfte allerdings etwas zu hoch ausfallen, weshalb hinfort noch ein in grösserem Abstande aufgestellter Jalousie-Schirm in Anwendung zu bringen ist. In jenem Zimmer, an der linken Seite des Fensters, befindet sich das Stationsbarometer von R. Fuess.

Der Regenmesser von $^1/_{20}$ qm Auffangfläche (ältere Form) ist im Hintergarten gut placirt.

Zur Beobachtung des Windes ist unmittelbar am Eingange des Vordergartens ein Mast errichtet, auf welchem neben einer Windfahne noch ein Schalenkreuz (mit Zählwerk) und ein Prestel'sches Pendel-Anemometer angebracht sind. S.

Münster i. W.

Die Stadt liegt im nordwest-deutschen Flachlande (»Münster'sches Becken«), das hier meist aus sandigem Haideboden — vielfach mit niederem Nadelgehölz bewachsen — und sumpfigen Wiesen besteht. Nach Westen hin treten in geringer Entfernung noch einige schwache Bodenerhebungen auf — die Baumberge; von ihnen kommt das Flüsschen Aa, welches häufig die Niederungen um Münster unter Wasser setzt.

*) Dabei befand sich die Station bis zum 1. September 1878 in der unteren Königsstrasse; der Umzug nach dem grünen Weg veranlasste keine Aenderung der Seehöhe. Vor dem 1. September 1878 betrug indessen, ebenfalls am grünen Weg, die Seehöhe nur 165 m.

Die jetzige Station befindet sich im nördlichen, nur spärlich bebauten Theile der sonst engen und alten Stadt, zwischen dem alten Festungsgraben und der Langenstrasse. Das Haus des Beobachters — Langestrasse 7 — villenartig gebaut, befindet sich mitten zwischen Gärten ohne dichteren Baumbestand, also in recht freier Lage.

Vor der fast genau nach Nord gerichteten Front des Hauses ist in 4 m Höhe über dem Erdboden das Thermometergehäuse älterer Construction (vergl. pag. LIV d. vorjähr. Publ.) befestigt, in welchem die Thermometer — sämmtlich neu und von Fuess — vorschriftsmässig angebracht sind. An demselben Fenster im Innern hängt gegen Sonnenstrahlung geschützt das Barometer, i. J. 1886 noch Heber-, seit 1887 aber gewöhnliches Stationsbarometer. Die Seehöhe desselben ist durch Nivellement genau festgestellt.

Der Regenmesser — nach Osnaghi, doch mit tieferem Sammelgefäss — ist in dem nordwärts vom Wohnhause gelegenen Theile des geräumigen Gartens, genügend weit von den Bäumen entfernt aufgestellt, seine Auffangfläche, die sich 1 m über dem Rasen befindet, ist $^1/_{20}$ qm gross.

Die Windrichtung wird nach verschiedenen hochgelegenen Windfahnen, besonders nach denen auf den Thürmen des Domes bestimmt, da die Beobachtung an der Station selbst durch den nahen Graben (alter Festungswall) und eine ihm parallel laufende Allee hoher Pappeln beeinflusst werden könnte.

Die fortlaufenden meteorologischen Beobachtungen beginnen mit dem Jahre 1852. Der erste Beobachter, Professor Heis, wohnte im südwestlichen Theile der Stadt in der Nähe häufig überschwemmter Wiesen, zuerst Weselerstrasse 4 und von 1872 an Aegidistrasse. In der letzteren Wohnung waren die Thermometer in der ersten Etage nach Westen zu, wo Gärten vorlagen, angebracht und durch Jalousieschirme, die bis 1883 verwendet wurden, vor directer Bestrahlung geschützt. Der jetzige Beobachter, Realgymnasial-Oberlehrer Dr. zum Egen, übernahm die Station im Jahre 1876 und wohnte ziemlich frei im Süden der Stadt — Südstrasse 3, I. Etage — bis zum März 1878, wo er seine Wohnung nach der jetzigen Stelle verlegte.

Kr.

Aachen.

Die Stadt Aachen liegt innerhalb eines hügeligen Terrains, welches gegen NNW hin zu dem isolirten Lousberge aufsteigt (Seehöhe 262 m). Letzterer ist von der 177 m hoch gelegenen meteorologischen Station 2 km entfernt.

Die Station befindet sich, inmitten des Häusermeeres, in einem dem Beobachter, Prof. Dr. Sieberger, gehörigen Etagen-Hause, Schützenstr. 5, wo die Thermometer und das Barometer in der zweiten Etage untergebracht sind, während sich der Regenmesser von $^1/_{20}$ qm Auffangfläche in dem etwas zu engen Hofe befindet, und auf dem Dache eine »durchgehende Windfahne« angebracht ist. Die vier in Celsiusgrade getheilten Thermometer sind noch ohne Gehäuse exponirt, indem dieselben (vor einem nach NE schauenden Corridor-Fenster) durch vorspringende Theile des Hauses mehr als hinreichend gegen Sonnenstrahlung geschützt werden.

Realgymnasial-Professor Dr. Sieberger beobachtet seit Beginn seiner Reihe (1873) an derselben Stelle. Vor ihm wurden zu Aachen von Dr. E. Heis (1848—1851) in der Annastrasse und von Reg.- und Geh. Medicinalrath Dr. Schaper (1868—1870) in der Ottostrasse Beobachtungen ausgeführt. Diese Stationen waren beide tiefer gelegen als die gegenwärtige.

Es erscheint erwünscht, neben den nothwendigerweise etwas local gefärbten Ergebnissen der Beobachtung in der Schützenstrasse, für einige Zeit eine freier gelegene Station in der Umgebung Aachens zu errichten, indem die Fortführung der bisherigen Station in ihrem gegenwärtigen Zustande für die Continuität der Reihe von wesentlicher Bedeutung ist.

S.

Eichberg.

Eichberg, und zwar die Papierfabrik, in der sich die Station seit November 1858 befindet, liegt im Thale des Bober gerade da, wo die Gebirgsbahn den Fluss überschreitet. Das häufigen Ueberschwemmungen ausgesetzte Thal ist hier etwa 1 bis $1^1/_2$ km breit und verläuft im Ganzen von SSE nach NNW. Nach E und N hin steigt das Terrain zum Katzbach-Bober-Gebirge an, und von dem sogen. Hirschberger Thal (besser Hochebene) ist es durch einen niedrigen Querriegel (449 m), wenigstens auf der Südwestseite, abgeschlossen. Am freiesten ist der Blick nach SE und S, das Thal des Bober und seines linken Zuflusses, der Lomnitz, aufwärts, so dass fast das ganze Hochgebirge von der Station aus sichtbar ist.

Die Station ist im Wohnhause des Beobachters, des Directors genannter Fabrik, O. Krieg, untergebracht. Dieses liegt nördlich von den eigentlichen Fabrikgebäuden, von denen es durch einen Park geschieden ist. Das in villenartigem Stile gebaute Haus, an dem nahe nördlich die Eisenbahn vorbeiführt, hat nur ein Stockwerk mit Giebelstuben, ist aber nicht nach den Himmelsrichtungen orientirt. Die Rückseite des Hauses schaut nach NNE.

Das Stationsbarometer mit reducirter Scale hängt im unteren Erdgeschoss, ebenso, wie ein Richard-scher Barograph, welcher seit October 1886 in Gebrauch ist. Die Seehöhe wurde durch Anschluss an das Eisenbahn-Nivellement ermittelt. Thermometer im alten gusseisernen Gestell befinden sich vor dem Fenster sowohl nach NNE als auch NNW in 1 . 6 m über dem Erdboden. Die Windrichtung wird an einer durchgehenden Windfahne abgelesen, doch darf dieselbe wegen hoher Bäume im anstossenden Park als nicht ganz unbeeinflusst betrachtet werden. Ein Regenmesser, System Hellmann M. 83, steht in 1 m Höhe über dem Erdboden auf einem freien Rasenplatze südlich vom Wohnhause.

Der Beobachter, welcher auch an den drei Terminen regelmässig notirt, ob die in der Luftlinie ca. 18 km entfernte Schneekoppe in Wolken oder frei ist, lässt sich im Bedürfnissfalle von Familienangehörigen oder Fabrikbeamten vertreten.

G. H.

Schneekoppe.

Die Schnee- oder Riesenkoppe, der culminirende Gipfel des Riesengebirges, ist der höchste Berg des Königreichs Preussen, ja ganz Deutschlands nördlich der Donau. Sie besteht aus einer fast kahlen, mit Gneis- und Glimmerschiefer-Felsen bedeckten, stumpfen Granitpyramide, welche auf den nördlichen Kamm des Riesengebirges aufgesetzt ist. Die Kuppe misst in der Richtung von Osten nach Westen ca. 90, in der darauf senkrechten etwa nur 65 Meter. Der Abfall nach N. in den Melzergrund und nach S in den Riesen- oder Aupagrund erfolgt sehr steil und beträgt 500 bis 600 m, während die Erhebung über den von Osten nach Westen verlaufenden Kamm des Gebirges nicht ganz 300 m erreicht.

Ziemlich in der Mitte der Koppe und auf deren höchstem Puncte steht eine runde, aus Stein gebaute Kapelle, welche bis zum Jahre 1850 auch als Hospiz für die Koppenbesteiger diente. In ihr wurden in den Jahren 1825—34 von dem damaligen Koppenwirthe Siebenhaar während der Sommermonate meteorologische Beobachtungen gemacht, deren Resultate in Galle's »Grundzügen der Schlesischen Klimatologie« veröffentlicht sind. Nordöstlich von dieser Kapelle, hart am Nordabfall des Gipfels nach dem Melzergrunde; liegt die preussische und südlich von ihr (südöstlich von der Kapelle) die österreichische Koppenbaude, welche beide aus Holz gebaut sind und z. Z. demselben Wirth gehören. Die Instrumente der Ende Mai 1880 eingerichteten Station sind in und an letzterer Baude aufgestellt, weil der Beobachter, Telegraphist Kirchschlager, Winter und Sommer daselbst wohnt.

Zwei Stationsbarometer mit reducirter Scale, welche dreimal im Monat untereinander verglichen werden, hängen auf der Südseite des Ostfensters des Telegraphenbureau's. Das Zimmer wird im Sommer durch einen in der entgegengesetzten Ecke stehenden eisernen Ofen geheizt, in Folge dessen die Temperatur des Quecksilbers leider ziemlich grossen Schwankungen ausgesetzt ist. Im Winter bleibt das Zimmer ungeheizt und geht daher die Temperatur bisweilen unter —10° herab. Hier befindet sich auch seit October 1886 ein Richard'scher Barograph, der in einem doppelwandigen und mit schlechten Wärmeleitern angefüllten Kasten steht, um die Temperaturschwankungen zu mildern.

Nördlich an das Telegraphenbureau stösst ein niedriger Holzbau, an dessen fensterloser Nordseite die Thermometer angebracht sind. Die das Psychrometer bildenden Thermometer hängen in einem gusseisernen Gestell in 2.05 m über dem Rasenboden so, dass der Beobachter, welcher auf einer fest angebrachten Leiter einige Stufen in die Höhe steigen muss, sowohl diese als auch die daneben angebrachten Extremthermometer bequem ablesen kann. Zum Schutz gegen directe Sonnenstrahlung am Morgen und Abend der Hochsommertage, gegen Regen, Schnee u. s. w. ist durch ein geräumiges Gehäuse aus Holz und Eisenblech, welches auf der Ost-, West- und oberen Seite geschlossen ist, zur Genüge gesorgt worden. Ein Haarhygrometer, welches mehrere Jahre hindurch versuchsweise beobachtet worden ist, hat wieder zurückgezogen werden müssen, weil die Incrustation des Haares durch Rauhreif (der hier »Anraum« genannt wird) auf keinerlei Weise zu vermeiden war.

Der Regenmesser mit $^1/_{20}$ qm grossem cylindrischen Auffanggefäss steht in einem gusseisernen Gestell mit Dreifuss an einer freien Stelle der Koppe südlich von der Kapelle. Während derselbe seit 1880 auch den Winter hindurch unbehindert hatte functioniren können — wenn es auch immer schwer, ja unmöglich gewesen ist, des heftigen Windes wegen, richtige Schneemessungen zu erhalten —, hatten die reichlichen Schneefälle und Schneeverwehungen Mitte November 1886 denselben ganz verschüttet und unzugänglich gemacht, so dass er erst im Frühjahr 1887 wieder frei wurde, wobei sich allerdings zeigte, dass das solide eiserne Gestell unter der Last der Schneelage zerbrochen war.

Eine Windfahne ist zwar auf besonderem Mast errichtet, doch lässt dieselbe im Winter im Stich, weil der ungewöhnlich starke »Anraum« dieselbe in eine feste, unförmliche Eis- und Schneemasse verwandelt.

Ueber diese Anraumbildungen vergleiche man übrigens das in der Einleitung zu den »Ergebnissen der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1881« Mitgetheilte.

G. H.

Beobachtungen

über die

Gewitter und Gewitterstürme

des Jahres 1886.

I. Gewitter.

In dem Reorganisationsplane des Königl. Preussischen Meteorologischen Instituts war, entsprechend der beabsichtigten allmählichen Verdichtung und Ausbreitung des Stationsnetzes, auch die Einrichtung eines Systemes von Stationen zur Beobachtung der elektrischen Erscheinungen in Aussicht genommen, ähnlich wie solche seit einer Reihe von Jahren in anderen deutschen Staaten, besonders im Königreich Bayern erfolgreich thätig sind. Bei der grossen Arbeit aber, welche schon ohnehin in den ersten Jahren zu bewältigen war, schien es angezeigt, gerade diese Seite der Reorganisation noch auf einige Zeit zu vertagen.

Da traten kurz hintereinander im Beobachtungsgebiete zwei ausserordentliche Vorkommnisse ein, die Gewitterstürme von Krossen a. O. und von Wetzlar, welche ein solches Zuwarten durchaus nicht mehr zulässig erscheinen liessen.

Denn wenn man auch von dem kaum auf eigene Füsse gestellten Institute noch nicht erwarten durfte, dass es allen an dasselbe herantretenden Ansprüchen sofort Genüge leisten könne, so musste es doch immerhin einen peinlichen Eindruck machen, dass selbst derartige gewaltige und folgenschwere Ereignisse sich streng wissenschaftlichen Untersuchungen noch nahezu gänzlich entziehen konnten, ja wenn man auf die Angaben der bestehenden meteorologischen Stationen angewiesen gewesen wäre, beinahe vollkommen unbeachtet hätten bleiben können.

In der That wurde weder bei dem Krossener Orkane noch bei dem Wetzlarer Gewittersturme irgend eine der vorhandenen meteorologischen Stationen berührt, sodass die Untersuchungen über diese Phänomene wohl oder übel allein auf den Beobachtungen von Laien fussen mussten.

Da jedoch sorgfältige wissenschaftliche Untersuchungen solcher Vorkommnisse unbedingt zum Wirkungskreise des Königl. Meteorologischen Instituts gehören und da anderseits gerade solche Ereignisse erfahrungsgemäss das Interesse für die meteorologische Forschung in höchstem Grade steigern und eine solche Steigerung nie unbenutzt bleiben darf, so blieb nur der Ausweg übrig, die sofortige Organisation des Gewitter-Beobachtungsdienstes energisch in Angriff zu nehmen. Dies schien doppelt geboten, da die Befürchtung begründet war, dass die beiden erwähnten Erscheinungen noch in diesem Jahre Wiederholungen erfahren könnten. In der That sind auch noch mehrere ähnliche Vorkommnisse aufgetreten: am 12. Juni in der Nähe von Sulza, am 19. Juni bei Taucha, am 2. Juli bei Bonn, am 5. Juli bei Kattowitz, am 8. Juli in Ober-Tannhausen in Schlesien, am 9. Juli in Johannisbad in Böhmen, am 12. Juli in Löwenberg in Schlesien, am 22. Juli bei Schweinfurt, am 27. Juli in Polnisch-Wartenberg, am 2. August in Treppeln, nahe bei Krossen a. O., am 24. August bei Verden, Ende August bei Bauerwitz (Kreis Leobschütz), am 14. Oktober bei Matzkirch (Oberschlesien), am 19. Oktober bei Holzen (Kreis Iserlohn in Westphalen), am 21. Oktober bei Fell (Landkreis Trier). Mehrere andere sind noch ohne genauere Datumsangaben bekannt geworden. Die meisten dieser Phänomene hatten allerdings eine weniger grosse räumliche Erstreckung oder geringere Intensität, sodass schwerere Schädigungen und die Nothwendigkeit genauerer Untersuchungen fehlten; der schwere Gewittersturm bei Oberndorf-Schweinfurt aber vom 22. Juli hatte seine Zerstörungen auf bayerischem Gebiete ausgeübt, konnte daher diesseits einer Untersuchung nicht unterzogen werden.

Die schleunige Inangriffnahme eines Gewitter-Beobachtungsdienstes erwies sich deshalb als unerlässlich, sollte das meteorologische Institut nicht Gefahr laufen, wieder wie bei Krossen und Wetzlar in die missliche

Lage zu kommen, erst nach Tagen aus Zeitungsberichten von dem Auftreten schwerer meteorologischer Vorkommnisse Nachricht zu erhalten und hierdurch die beste Zeit zur sorgfältigen Erforschung derselben zu versäumen.

Naturgemäss konnte die Organisation eines derartigen Stationsnetzes nur schrittweise vor sich gehen, da die Anzahl der zu errichtenden Stationen für das ganze Beobachtungsgebiet wenigstens 2000 betragen müsste, um halbwegs sicher sein zu können, dass grössere Vorkommnisse nicht unbemerkt zwischen denselben verlaufen. Die vorgeschlagene Anzahl würde, eine gleichmässige Vertheilung vorausgesetzt, auf je 200 qkm eine Station entfallen lassen, derselben also eine Kreisfläche zur Beobachtung überweisen, deren Radius ca. 8 km, also ungefähr 1 deutsche Meile ist.

Das Stationsnetz des seit 1881 in Mitteldeutschland bestehenden, mit April des Jahres 1886 aufgelösten Vereines für landwirthschaftliche Wetterkunde, welches zu dieser Zeit zu seinem grösseren Theile vom Königl. Meteorologischen Institut aufgenommen wurde, gab naturgemäss zunächst den Kern des neu zu errichtenden Gewitter-Beobachtungsdienstes ab, zumal dieser Dienst von genanntem Vereine mit einer Stationszahl von circa 500 verhältnissmässig intensiv betrieben worden war. Diese Zahl verminderte sich indess binnen kurzem nicht unerheblich, sodass nur 395 Stationen des Vereines als dauernd übernommen gelten können.

Im Laufe der Monate April bis Juni wurden sämmtliche Beobachter des Meteorologischen Instituts um Uebernahme der Gewitterbeobachtungen in einem besonderen Schreiben ersucht, welches mit wenigen Ausnahmen bejahend beantwortet wurde.

Hierdurch stieg die Zahl der berichterstattenden Stationen auf 622, von welchen jedoch bei genauerer Prüfung nur 520 als genügend sicher betrachtet werden konnten, um in den folgenden Tabellen berücksichtigt zu werden.

Das vom Verein für landwirthschaftliche Wetterkunde eingeführte Frageschema auf frankirten Postkarten wurde im Allgemeinen zunächst beibehalten, doch etwas vereinfacht, sodass es die nachstehende Form erhielt:

An der Station . . . . . wurde am . . ten . . . . . 188 . ein
0, 1, 2 Gew. von . . U. Vm. Nm. bis . . U. Vm. Nm. beobachtet.

1. Nah- oder Fern-Gewitter? Zug aus? . . . . . (Weltg.) Zog über die Stat. selbst fort, oder im . . . . . (Weltg.) vorüber?
2. Erster Donner gehört um . . . U. . . . M. Vm. Nm.? Gew. war der Station am nächsten um . . . U. . . . M. Vm. Nm.?
3. Regenfall begann um . . . U. . . . M. Vm. Nm. und dauerte bis . . . U. . . . M. Vm. Nm.? Stärke des Regens 0, 1, 2?
4. Hagelfall begann um . . . U. . . . M. Vm. Nm. und dauerte bis . . . U. . . . M. Vm. Nm.? Stärke des Hagelfalls 0, 1, 2?
5. Richtung und Stärke des Windes vor . . . . . während . . . . . nach dem Gewitter? . . . . . .
6. Wetterleuchten von . . . U. Vm. Nm. bis . . . U. Vm. Nm. In welcher Weltgegend? . . . . . Stärke 0, 1, 2?

7. Blitzschäden? . . . . . Blitzableiter? . . . . . .
8. Ausserge- wöhnliche { Gestalt der Wolken? . . . . . Gestalt der Blitze? . . . . . .
9. Scheinbare Richtung der Blitze? . . . . . .
10. Farbe der Blitze? . . . . . .
11. Andere elektr. Erscheinungen? . . . . . .
12. Bemerkungen: . . . . . .

Unterschrift: . . . . . Lauf. No. der Karte: . . . . .

Als neu kam die Einführung einer zur Einzeichnung der Vorkommnisse und zur Ergänzung etwaiger Postverluste bestimmten Tabelle*) hinzu, deren Rubriken denen der Gewitter-Postkarte entsprechen.

Aus der ausführlichen Instruction für Gewitterbeobachter, welche alle Stationen erhielten, ist als neu Folgendes zu nennen:

Als Gewitter wird jede atmosphärische Erscheinung definirt, bei welcher Blitz und Donner oder Donner allein wahrgenommen wird; Blitz ohne hörbaren Donner wird immer als Wetterleuchten bezeichnet.

Die Gewitter werden in Nah- und Fern-Gewitter getrennt und als Grenze zwischen beiden die angenäherte Entfernung von 3 km, ausgedrückt durch ca. 10 Secunden Intervall zwischen Blitz und Donner, angenommen.

Die Zeit des ersten wahrgenommenen Donners und der grössten Nähe des Gewitters bei der Station (fase massima der Italiener) soll mit möglichster Genauigkeit notirt werden. Angaben über die Zeit des letzten Donners werden wegen der denselben fast stets anhaftenden Irrthümer fortgelassen.

Hagel- und Graupelfälle werden principiell streng von einander getrennt; jeder, auch der geringste Hagelfall soll gemeldet werden.

Unter der Rubrik »Blitzschäden« soll das Zeichen + für tödtend oder zündend, — für nicht tödtend oder nicht zündend verwandt werden.

Durch die Rubrik »Aussergewöhnliche Gestalt der Wolken« soll besonders auf trombenartige Bildungen aufmerksam gemacht werden; »aussergewöhnliche Gestalt der Blitze« auf Kugelblitze, rosenkranzförmige Blitze und andere seltenere Formen hinweisen; »scheinbare Richtung der Blitze« soll Material für eine allenfallsige Entscheidung der Fragen, ob überhaupt das Auge imstande sei, die Richtung des Blitzes wahrzunehmen, ferner, ob es aus dem Boden aufsteigende Blitze gebe, beschaffen.

»Farbe der Blitze« soll dieser noch offenen Frage statistische Unterlagen verschaffen.

*) Dieselbe ist seit 1887 durch ein besonderes »Taschenbuch für Gewitterbeobachter« ersetzt worden.

Für die Meldungen mehrerer Gewitter desselben Tages wurde die Anordnung getroffen, dass die Daten des Hauptgewitters in das Frageschema der Karte eingetragen, die Nebengewitter indess nur kürzer unter »Bemerkungen« skizzirt werden sollten, sodass an jedem Gewittertage nur je eine Gewitterkarte abzusenden wäre*). Die Gewitterkarten sollen vom 1. Januar anfangend, fortlaufend numerirt werden, da auf diese Weise Controlen über Postverluste u. s. w. ermöglicht werden konnten.

Die Vertheilung der im Folgenden in Betracht gezogenen Stationen über das Beobachtungsgebiet war aus den oben angegebenen Gründen eine äusserst ungleichmässige.

Die grösste Dichtigkeit wurde im Gebiete des früheren Vereines für landwirthschaftliche Wetterkunde (Provinz Sachsen, Braunschweig, Anhalt und Thüringen) mit 1 Station auf 127 qkm erreicht, während in den übrigen Provinzen im Durchschnitt nur auf ca. 1900 qkm eine Station entfiel.

Zur schnelleren Orientirung und besseren Uebersicht wurde das ganze in Frage kommende Gebiet in sogenannte »Quadratfelder« (richtiger Kugeltrapeze) zerlegt, welche nach den geographischen Coordinaten in der Weise durch eine vierstellige Zahl bezeichnet wurden, dass die ersten beiden Ziffern dem nächsten westlichen Meridian (nach Greenwich), die beiden letzten dem nächsten südlichen halben Breitengrad (letztere abgekürzt) entnommen wurden**). Die Anordnung der Quadratfelder erhellt aus der Uebersichtskarte auf S. XXXIX.

Der Flächeninhalt dieser Quadratfelder im ganzen Beobachtungsgebiete schwankt zwischen ca. 3900 qkm und 3500 qkm; das Mittel beträgt 3700, in Thüringen und Sachsen 3800 qkm. Hieraus berechnet sich die mittlere Dichtigkeit der Stationen für Sachsen und Thüringen auf 30 pro Quadrat, für die übrigen Gebiete auf ca. 2.

Diese ausserordentliche Ungleichmässigkeit sowohl, als auch die unvermeidlichen starken Schwankungen im Bestande der Stationen sind die Gründe, welche der vorliegenden Bearbeitung der Gewittererscheinungen für dieses Jahr noch enge Grenzen vorschreiben mussten, sodass ausser der Ermittelung der Vertheilung in zeitlicher und räumlicher Beziehung, der Perioden und der Zugrichtung der Gewitter nur noch einer kurzen Zusammenstellung der Gewitterschäden im folgenden Rechnung getragen werden soll.

Von den oben genannten 622 Stationen liefen im ganzen 10656 Meldungen ein, von welchen 9714 Gewitter, 942 Wetterleuchten allein betrafen. In dieser Zahl sind 4510 Meldungen mit enthalten, welche nicht durch directe Berichterstattung mittels Gewitterkarten zur Kenntniss gelangten, sondern aus den Monatstabellen der Beobachter ausgezogen wurden.

In der folgenden Tabelle I, enthaltend die Zahl der Gewittertage des Jahres 1886 auf Grund der Berichte von 520 Stationen ist eine derartige geographische Anordnung gewählt worden, dass die zwischen zwei Meridiangraden (nach Greenwich) liegenden Quadrate von Nord nach Süd fortschreitend zu Streifen (Meridianstreifen) gruppirt sind, welche nun ihrerseits in der Richtung von West nach Ost an einander gereiht sind; die Stationen selbst innerhalb der Quadratfelder sind alphabetisch geordnet. Die mit einem * versehenen Stationen sind solche, welche ausschliesslich Gewitterbeobachtungen melden.

Die für die einzelnen Monate angegebenen Werthe geben die Anzahl der Tage an, an welchen Nah- oder Ferngewitter oder beide Arten zusammen vorgekommen sind ohne Rücksicht auf mehrfache Gewitter desselben Tages; Wetterleuchten ist gänzlich von der Zählung in dieser Tabelle ausgeschlossen worden.

Stationen mit 30 und mehr Gewittertagen finden sich in den Quadraten 0715 (Grevel 34), 0795 (Geisenheim 34), 0810 (Arnsberg 30), 0805 (Schweinsberg 43), 0880 (Hechingen 31), 0900 (Wasserkuppe in der Rhön 33), 1010 (Friedrichsrode 31), 1000 (Koburg 31), 1120 (Kalvörde 31), 1115 (Glauzig 30), 1210 (Korbetha 30), 1325 (Gross-Dölln 34), 1315 (Steinkirchen 30), 1415 (Altzauche 32, Burg im Spreewalde 33), 1410 (Görlitz 38), 1515 (Grünberg in Schl. 32), 1510 (Bunzlau 33), 1505 (Eichberg 32, Flinsberg 36, Schneegrubenbaude 32, Schreiberhau 32, Kirche Wang 33), 1605 (Friedland, Kreis Waldenburg 31), 1600 (Brand 36, Ebersdorf 35, Glatz 37, Glatzer Schneeberg 30, Lichtenwalde 37, Marienthal, Kreis Habelschwerdt, 32).

Obwohl, wie aus den starken Differenzen der Jahressummen und einigen bei unsicheren Werthen angefügten Fragezeichen hervorgeht, das vorhandene Beobachtungsmaterial noch nicht als völlig zuverlässig angesehen werden darf, erschien doch zum Zwecke leichterer Uebersicht der Versuch einer Gruppirung der Monats- und Jahressummen der Gewittertage nach geographischen Bezirken zulässig. In der hierauf bezüglichen Tabelle Ia sind, entsprechend der grösseren Stationsdichtigkeit und Mannigfaltigkeit der Bodengestaltung, die Gruppen in Sachsen und Thüringen erheblich enger umgrenzt, als in den übrigen Theilen des Beobachtungsgebietes.

*) Diese Vorschrift musste im Jahre 1887 abgeändert werden, da hieraus vielfach Unübersichtlichkeiten entstanden. Die Gewitterkarte wurde statt dessen für 2 Gewitter desselben Tages eingerichtet und jedes Gewitter musste mit gleicher Vollständigkeit gemeldet werden; bei 3 Gewittern und mehr waren weitere Karten (eine für je 2 Gewitter) zu verwenden.

**) Seit 1887 erhält jede Station die Angabe desjenigen »Quadrats«, in welchem sie gelegen ist mit der Verpflichtung, dieselbe auf jeder Gewitterkarte zu vermerken. Hierdurch wurde eine ganz erhebliche Vereinfachung der Bearbeitung erreicht.

Die Tabelle II giebt die Anzahl der von jedem Tage des Jahres eingelaufenen Gewittermeldungen an. In derselben sind Nah- und Ferngewitter zusammengefasst, Wetterleuchten aber abgetrennt; zur Verwendung kamen alle 622 überhaupt berichtenden Stationen. Die absolut grösste Anzahl von Gewittermeldungen fiel hiernach auf den 10. August mit 384, während der 24. Mai mit 344, 22. Juli mit 381, 24. August mit 322 derselben nahe kommen; trotzdem der Juni an diesen grössten Tagessummen nicht theilnimmt, bietet er doch die grösste Zahl der Monatsmeldungen, nämlich 2179 dar. Interessant ist die Thatsache, dass der September mit 273 die grösste Zahl der Meldungen über Wetterleuchten hatte, nach ihm der Mai mit 203, ganz erheblich weniger aber die Haupt-Gewittermonate Juni (62), Juli (86) und August (153). Ob diese Erscheinung darauf beruht, dass in den wärmsten Monaten die Bedingungen für Gewitterbildung derartig allgemein gesteigert sind, dass seltener ferne Gewitter vorkommen, welche sich nicht auch über einen grösseren Theil des Landes selbst fortschreitend ausbreiten, oder ob nur das frühere Eintreten der Dunkelheit in den Frühjahrs- und Herbstmonaten die Sichtbarkeit ferner Blitze auf weitere Strecken und längere Zeit ermöglicht, kann noch nicht entschieden werden.

Die Tabelle III giebt die Vertheilung der Gewitter auf die Pentaden, mit Ausschluss des Wetterleuchtens, auf Grund der Berichte aller, d. h. 622 Stationen. Die Rubrik »roh« giebt die unmittelbaren auf die Pentaden entfallenden Summen, während in der Rubrik »abgerundet« diejenigen Werthe sich finden, welche durch Anwendung der Formel $\frac{a+2b+c}{4}$ gewonnen wurden, um das Dominiren einzelner besonders gewitterreicher Tage in den Pentadensummen abzuschwächen. So fällt das »rohe« Maximum mit 961 Meldungen auf die Pentade vom 20. — 24. Juli, durch das überwiegende Gewicht des 22. veranlasst, während das »abgerundete« Maximum auf die Pentade vom 26. — 30. Mai mit 819,3 Meldungen kommt. Ausser der Haupt-Gewitterperiode vom Ende des Mai bis zum Anfang des Juni zeigen sich noch zwei Nebenmaxima, deren erstes in der zweiten Hälfte des Juli lag, während das zweite auf die letzte August- und erste Septemberwoche fiel.

Eine Zusammenstellung des Ganges der Pentadenmittel der Lufttemperatur mit dem der Gewitterhäufigkeit zeigt in durchaus charakteristischer Weise eine fast vollkommene Uebereinstimmung beider mit einer geringen Verspätung des letzteren Factors.

Die Tabelle IV giebt die tägliche Periode des Gewitteranfanges, nach dem ersten Donner beurtheilt, wieder. Zur Darstellung derselben musste eine schärfere Sichtung des vorhandenen Materiales eintreten, um nicht unvollständige Beobachtungen einen Einfluss auf die Resultate gewinnen zu lassen. Es sind daher 480 Stationen als ausreichend zuverlässig ausgewählt worden; die Hohenzollern'schen Stationen sowie jene von Elsass-Lothringen wurden hierbei gleichfalls unberücksichtigt gelassen.

Die Stationen sind nach Meridianstreifen von West nach Ost gruppirt, da die ungleichmässige Vertheilung derselben eine andere geographische Anordnung als unthunlich erscheinen liess. Nur gewissermaassen als Stichproben sind am Fusse der Tabelle vier natürliche Gruppen: Westdeutsches Tiefland (Oldenburg, Westphalen, Hannover und Altmark), Ostdeutsches Tiefland (Niederungen zwischen Elbe und Weichsel), Mitteldeutsches und Schlesisches Gebirgsland gebildet worden.

Als allgemeines Resultat zeigt sich ein schrittweises Verspäten des täglichen Hauptmaximums von West nach Ost: westlich vom 10. Meridian liegt dasselbe zwischen 2^{p} und 3^{p}, bis zum 14. Meridian zwischen 3^{p}—4^{p}, vom 15.—18. Meridian zwischen 4^{p} und 5^{p}, während östlich vom letzteren ein abermaliges Vorrücken, bis zum 19. Meridian auf 3^{p} bis 4^{p}, östlich von diesem auf 2^{p} bis 3^{p} stattzufinden scheint.

Das secundäre Maximum in den ersten Tagesstunden ist in allen Meridianen mehr oder weniger deutlich ausgeprägt vorhanden, schwankt jedoch zwischen den Stunden 2^{a} bis 5^{a}, wenn man die wegen zu geringer Stationszahl unsicheren Werthe der Meridianstreifen 7 und 15 ausnimmt.

Eine eingehendere Erörterung dieser Frage ist wegen der Unvollständigkeit der Meldungen unthunlich. Sowohl die rohen, als auch die in oben angegebener Weise abgerundeten Summen geben das Hauptmaximum im Mittel von 3^{p} bis 4^{p}, das secundäre Maximum auf 3^{a} bis 4^{a} an.

Im Westdeutschen Tieflande fällt das erstere ebenfalls auf 3^{p} bis 4^{p}, im Ostdeutschen auf 5^{p} bis 6^{p}, im Mitteldeutschen Gebirgslande auf 2^{p} bis 3^{p}, im Schlesischen auf 4^{p} bis 5^{p}, so dass man eine zeitliche Verschiebung desselben in der Richtung von West nach Ost um 2 Stunden in der Weise annehmen kann, dass die Gebirgsländer gegenüber der Ebene dieses Maximum eine Stunde früher haben.

Die Zugrichtung der Gewitter ist in der Tabelle V in einigen grösseren natürlichen Gruppen auf Grund der Berichte von 435 Stationen dargestellt worden. Da indess bei manchen Gewittern, besonders Nachtgewittern, die Zugrichtung thatsächlich nicht zu ermitteln ist, in anderen Fällen aber auch ungünstige örtliche Verhältnisse der Station, nicht selten auch Unterlassung der Angaben über Zugrichtung das Material nur theilweise verwendbar machten, schien es nöthig, in der zweiten Spalte der Tabelle das Verhältnis der hier verwandten Beobachtungen zu den überhaupt an den 435 Stationen vorhandenen in Procenten der letzteren anzugeben.

Die Werthe der Tabelle selbst geben das procentuale Verhältniss der einzelnen Zugrichtungen zu den überhaupt gemeldeten Zugrichtungen an. Ganz ausnahmslos herrscht die Zugrichtung aus W bei allen Stationen beträchtlich vor, während fast ebenso gleichmässig die Richtung aus S in zweiter Linie steht; allein im Rheinland ist SW die zweithäufigste Richtung, während diese an der Ostseeküste mit S gleichwerthig wird. Charakteristisch erscheint es, dass die ausserhalb des Quadranten S bis W liegenden Richtungen in den westlichen Niederungen ziemlich gleich häufig vorkommen, während die Gebirge ein markirtes weiteres Richtungsmaximum aufweisen, welches im Harz überwiegend E, im Thüringerwalde und im Schlesischen Gebirgslande N und E ist. Merkwürdigerweise finden wir dasselbe im Ostdeutschen Tieflande, wo die Nordrichtung nicht unerheblich hervortritt, welche auch auf der Ostpreussischen Seeplatte verhältnismässig häufig ist. Im Thüringer Becken haben die Richtungen aus NW, N und E eine relativ beträchtliche Bedeutung. In der Gesammtsumme folgen die Zugrichtungen nach der Häufigkeit ihres Vorkommens geordnet, in nachstehender Reihenfolge aufeinander: W, S, SW, E, N, NW, SE, NE.

Die Tabelle VI giebt eine gedrängte Uebersicht über die zur Meldung gelangten Gewitterschäden des Jahres 1886. Dieselben können selbstverständlich auf erschöpfende Vollständigkeit keinen Anspruch erheben, sind aber doch imstande, einen Ueberblick über diese Frage darzubieten.

Den Angaben über Hagelfälle ist die Bemerkung hinzuzufügen, dass die scharfe Trennung von Graupeln und Hagel, wie sie die neue Instruction verlangt, noch nicht überall mit voller Strenge durchgeführt sein dürfte, wie die Meldungen über Hagelfälle im Winter beweisen.

Es wurden deshalb noch alle mit ▲^{2} gekennzeichneten Meldungen besonders ausgezogen.

Von den 656 gemeldeten Hagelfällen zeigten sich so 67 als schwere, denen zerstörende Wirkungen zuzuschreiben sind.

Die Gesammtzahl der Meldungen über Blitzschäden beträgt 468, von denen allein 56 auf Menschen entfallen; trotzdem sind diese Zahlen sicherlich noch ganz erheblich zu kleine. Die »nicht zündenden«, sogenannten »kalten« Blitzschläge in Gebäude entziehen sich dem Bekanntwerden in so viel höherem Maasse, dass man ebenfalls berechtigt ist, deren Zahl als erheblich höher anzunehmen.

Uebersichtskarte der Quadratfelder.



Verzeichniss der Gewitterbeobachtungsstationen im Jahre 1886.

Die Namen derjenigen Beobachter, welche ausschliesslich Gewitter melden, sind den Stationen in Klammern beigefügt, die der übrigen s. Stationsverzeichniss S. IX—XV.

0635. Borkum.
0615. Kleve, Wesel (Assekuranzbeamter P. Biering).
0610. Krefeld.
0605. Aachen, Köln.
0600. Hollerath.
0695. Trier.

0740. Helgoland.
0735. Jever, Wangeroog.
0730. Aschendorf, Emden, Ramsloh.
0725. Hebelermeer, Lingen, Löningen.
0715. Grevel bei Dortmund, Münster i. W.
0710. Elberfeld (Lehrer R. Nostitz), Gummersbach.
0705. Dattenfeld (Lehrer Etzbach jun.), Hachenburg, Ründeroth (R. Kronenberg).
0700. Kammerforst.
0795. Birkenfeld, Geisenheim, Simmern.
0785. Hagenau, Neumath.
0780. Melkerei bei Hohwaldt, Münster i. E.

0845. Tondern, Westerland a. Sylt.
0840. Ording.
0835. Otterndorf, Wilhelmshaven.
0830. Elsfleth, Oldenburg, Oslebshausen.
0825. Jakobi-Drebber, Wildeshausen, Wisloh (Lehrer J. W. Gerke).
0820. Bethlehem, Herford, Osnabrück, Versmold (Cand. math. A. Hermsdorf).
0815. Oesterholz, Soest.
0810. Altastenberg, Arnsberg, Berleburg, Bigge, Nieder-Marsberg.
0805. Lahnhof, Marburg, Schweinsberg, Wetzlar (Buhnenmeister Schüler).
0800. Frankfurt a. M., Kemel, Langenschwalbach, Schwanheim (Dr. Kobelt), Weilburg (Dr. Weis), Wiesbaden.
0895. Darmstadt, Dornberg, Mainz, Messel, Monsheim, Pfeddersheim.
0880. Haigerloch, Hechingen, Hohenzollern.

0950. Gramm, Ulfshuus b. Hadersleben.
0945. Flensburg, Kappeln, Schleswig.
0940. Husum, Meldorf, Neumünster.
0935. Altona, Glückstadt.
0925. Ahlden.
0920. Hannover.
0915. Fürstenberg, Göttingen, Hohenbüchen, Ottenstein, Scharfoldendorf, Schiesshaus a. Solling, Stadtoldendorf.
0910. Altmorschen, Kassel.
0905. Fulda, Hersfeld, Iba (Gutsbesitzer Hüter), Lehrbach.
0900. Büdingen, Gersfeld, Grebenhain, Poppenhausen (im Sommer Wasserkuppe), Schlüchtern.
0995. Bremhof.

1040. Eutin, Kiel, Neustadt i. Holstein.
1035. Schönberg i. M., Segeberg.
1030. Lüneburg.
1025. Diesdorf i. Altmark (J. Solbrig), Lintzel, Wittingen (Lehrer Marwede).
1020. Altenrode, Braunschweig, Hessen, Hornburg (Inspector H. Kruse), Kampen, Lichtenberg, Marienberg b. H., Marienthal b. Helmstedt, Voigtsdahlum, Watenstedt.
1015. Allrode, Blankenburg a. H. (Major a. D. v. Broizem, W. Bethmann), Bodenstein, Braunlage, Brocken, Derenburg (Schwanecke), Goslar, Hasselfelde, Harzburg, Herzberg a. H., Hohegeiss, Ilsenburg (Oberförster Varges, W. Mässer), Klausthal, Molkenhaus, Neustadt b. Ilfeld (Hüttendirector C. Roth), Nordhausen, Regenstein, Rübeland, Schauen (Pastor Reinecke, Kantor Mertens), Schierke, Seesen, Sieber (Gemeindevorsteher Keupert), Sonnenberg, Tanne, Todtenrode, Treseburg (Forstaufseher Jennerich), Walkenried, Wieda, Wrescherode.
1010. Dachwig (Lehrer Heerda), Dingelstedt, Ebeleben (Apotheker Wunderlich), Gräfentonna (Kantor F. A. Kramer), Greussen (Apotheker Hesse), Gross-Furra (Kantor H. Sterzing), Heiligenstadt, Holzengel (Oberförster C. Spannaus), Körner, Lengenfeld u. Stein, Mörbach (Lehrer O. Schulze), Mühlhausen (Lehrer Schollmeyer, Reallehrer Jahn), Oberspier (Pastor Lutze), Oesterbehringen, Schernberg (Seyffert). Schloss Scharfenstein (Förster Goldmann), Sondershausen, Straussfurt, Tennstädt (C. John), Tiefthal, Walschleben (Amtsvorsteher Gräfe).
1005. Altenstein, Berka a. W., Eisenach, Ermstedt (Lehrer Heinemann), Frankenheim a. d. Rhön, Friedrichroda (Dr. med. Kothe), Frienstedt, Gamstedt (Landwirth H. Altenburg), Gumpelstedt (Pfarrer Bohn), Heinrichs (Rondthaler), Inselsberg, Leutersdorf (Ad. Jetzschky), Liebenstein, Meiningen (Forstmeister Knochenhauer), Nieder-Schmalkalden (Lehrer Albert Kirchner), Oberhof, Ohrdruf (Lehrer L. Bechstein), Oepfertshausen (Lehrer H. Frank), Rohr (Kantor

E. Görbing), Salzungen, St. Wolfgang (Oberförster Pfeifer), Schleusingen (Oberlehrer Dr. Franke), Schmiedefeld, Schmücke, Schwallungen (Lehrer a. D. J. Döll), Schweina (Domänenpächter Homann), Suhl (Rentier W. Döhlecke), Sünna (Lehrer O. Börmel), Themar, Vacha (Aug. Franke), Waltershausen.

1000. Breitenau (Lehrer E. Fissmann), Ehrenberg (Lehrer G. Fischer), Elsa (Gutsbesitzer J. Raab), Hellingen (Edmund Stubenrauch, Pfarrer Kettels), Hildburghausen, Jüchsen (Lehrer R. Neubert), Koburg, Meeder (Lehrer Müller), Mönchshof (W. Haushahn), Reurieth (Lehrer Zang), Rodach, Römhild (Hausvater Klich), St. Bernhard (W. Schad), Streufdorf (Pfarrer Keyssner), Ummerstadt, Unsleben (Gerlich), Untersiemau (Apotheker F. Weickert), Ziegelsdorf (Dr. Döbrich).

1135. Kirchdorf a. Poel, Schwerin.

1130. Marnitz.

1125. Beetzendorf, Behrendorf (Gutsbesitzer C. Dress), Böddenstedt (Amtsvorsteher Schultze), Brunau, Gardelegen, Heiligenfelde (Küntzel), Jeetze (Agent Ferd. Preetz), Kunrau, Osterburg, Salzwedel, Seehausen i. A., Tangermünde (Pastor F. Wassermann).

1120. Althaldensleben (Modelleur F. Richter), Bahrendorf, Born, Dorst, Dreileben (Postverwalter Mensing), Ebendorf (Landwirth Aug. Keindorff), Flechtingen, Gutenswegen (G. Riecke), Hamersleben, Kalvörde, Lössewitz (Lehrer Lipke), Magdeburg (Wetterwarte, Chemiker Fr. Scholz), Neuhaldensleben (Rentier Krone), Oschersleben (Lehrer G. Tiemann), Osterweddingen (L. W. Lücke), Randau, Schlanstedt, Schönebeck a. E., Schwaneberg (A. Krüger), Seehausen Kr. Wanzleben, Siegersleben (Erno Sommer), Sommerschenburg, Sommersdorf (Gutsbesitzer Hosang), Ummendorf (Lehrer J. Engel), Uthmöden (Oekonom F. Plock jun.), Velsdorf (Lehrer F. Riessland).

1115. Aschersleben (Eugen Köhler, Lehrer H. Plate), Badeborn (Kantor Würdemann), Bernburg, Biere (Inspector Hampe), Eilenstedt (Gutsbesitzer C. Schattenberg), Etgersleben (Kantor Dippe), Frose (Lehrer R. Jelke), Gerbitz (Mühlenbesitzer Fr. Müller), Gerbstedt (Rector Gutjahr), Gernrode, Glauzig, Gröbzig, Gross-Mühlingen (Kaufmann Voigt), Gross-Oerner (Inspector Deneke), Gross-Quenstedt (Lehrer Gerecke), Halberstadt (Lehrer O. Müller, Agent Thieme), Harzgerode (Oberförster Giesecke, Ferd. Meyer), Hayndhen (Oberamtmann Timler), Hohenerxleben, Horbeck (Quasthoff), Hoym, Kalbe a. S. (E. Rademacher), Klein-Paschleben, Könige rode (Ortsvorsteher Büchner), Köthen (Apotheker W. Andrée, Dr. Heidepriem), Kroppenstedt (Gutsbes. F. C. Hörnecke), Langenberg (Förster Flügel), Mansfeld II., Quedlinburg (Th. Warnecke, C. Degering), Reinstedt (C. Diederichs), Schwanebeck, Stassfurt, Trinum (Gutsbesitzer M. Nette), Warmsdorf, Werkleitz (Lehrer O. Willmann), Westeregeln, Wolmirsleben.

1110. Bäumchen (Gutsbesitzer Rühlemann), Bendeleben (Förster G. Schmiedtgen), Bergsulza (Lehrer Seemann), Dorndorf (Lehrer K. Jakob), Erdeborn, Frankenhausen (G. Gansert, Dr. Walterhöfer), Gispersleben (Pastor Walther), Haardorf (Eilenberg), Halle, Hemmleben, Körbisdorf (Chemiker C. Grasemann), Mönchpfiffel, Mücheln (Obersteiger Werner, Postverwalter Marquardt), Naumburg a. S., Priessnitz (Landwirth R. Haupt), Rossleben (Lehrer Wägner), Sangerhausen, Schkölen, Schönewerda, Sömmerda (Kober), Stadtsulza, Unter-Teutschenthal (Kantor W. Hartung, Buchhalter H. Sachtler), Uthenbach (Lehrer R. Zimmermann), Walpernhain (Pastor Störzner), Weissenfels (A. Singer, Landwirth H. Rose), Wetzdorf, Wiedebach (Pitzschke).

1105. Blankenburg i. Th., Bollberg (F. Staps), Dörnfeld a. d. Ilm (Kantor A. Merboth), Dörnfeld a. d. Haide (Kantor A. Schmidt), Erfurt (Brauereibes. Fr. Treitschke), Etzdorf (Lehrer Graser), Gehren (Berginsp. J. Voigt), Gorndorf (A. Kemlein), Gräfenthal (Lehrer G. Langguth), Gr.-Breitenbach, Gumperda (Dr. Schmiedeknecht), Hartmannsdorf (Landw. Otto Kühne), Herschdorf (H. Reichenbächer), Hoheneiche (Pfarrer Rolle), Jena, Kahla (Strassenaufscher Knapp), Katzhütte, Kranichfeld (Pfarrer Hossfeld), Leuchtenburg (Gastwirth K. Schau), Leutenberg, Marktgölitz (Lehrer Mesch), Mötzelbach Gutsbesitzer G. Müller), Nahwinden (Lehrer Ed. Schmidt), Neuhaus a. R. (Lehrer Ebert und Charpentier), Oberhain, Osthausen (Förster Pässler, Lehrer Weser), Pössneck (Ed. Langguth), Reinstädt (August Walther), Rittersdorf (Pastor Langenberg), Rudolstadt, Saalfeld, Schöngleina (Amtsvorsteher C. Stöckigt), Seifartsdorf (Lehrer Constantin Küttler), Stadtilm, Wallendorf (Lehrer Ad. Haller), Weimar, Weissbach (Amtsvorsteher Köhler), Wernburg (Freiherr von Erffa), Windischholzhausen (Pastor Oswald), Zöllnitz (Förster Hey).

1100. Mürschnitz (Lehrer R. Eck), Scheibe, Sonnefeld (H. Wank), Spechtsbrunn (Förster Hilpert).

1240. Rostock, Wustrow.

1230. Plau i. M., Putlitz.

1225. Kyritz, Päwesin (Pastor Nürnberg), Schönhausen a. E. (Gastwirth E. Ahlemann).

1220. Altenklitsche (Mühlenbesitzer W. Levin), Bergzow, Brandenburg (Buchhändler J. Wiesike), Fienerode (Oberamtmann Himburg), Genthin (O. R. F. Dierich), Görzke, Hohenziatz, Jeserig (Kantor A. Gädke), Lehnin (Postverwalter Jung), Plauerhof (Hauptmann a. D. Kreussler), Plötzin (Pastor Kistenmacher), Vehlen (Lehrer G. Tauffmann), Wiesenburg, Ziesar (W. Leddin).

1215. Altenhof b. Düben (Gutsbesitzer A. Ramm), Brachstedt, Dessau (Hauptmann a. D. von Röder, Geometer Amelang), Göttnitz (Lehrer Geisenheimer), Neuhaus b. Delitsch (Amtmann Schirmer), Neumühle b. Düben (Mühlenbes. H. Born), Ostrau (Gutsbesitzer C. Wittig), Pretzsch a. E. (Inspector E. Jungheinrich), Quellendorf (Löwe), Radegast (F. Linsert), Süptitz (Lehrer R. Weyland), Wartenburg a. E. (Landwirth R. Wagner), Wörlitz (W. Graul), Zerbst (Kunstgärtner E. Dreibrodt, Mühlenbesitzer A. Heinrich).

1210. Droyssig (W. Stührmann), Dürrenberg, Eisdorf (Lehrer Kindler), Gröbers (Ferd. Knauer), Haynsburg (Reichhardt), Korbetha, Lützen, Merseburg, Oetzsch, Pissen (Pastor Luther), Rositz (Lehrer M. Schmidt), Rössuln (O. Hötzel), Wessmar (Lehrer Löffler), Zeitz.

1205. Garbisdorf (Gutsbesitzer J. Kühn), Gera (Lehrer a. D. Müller), Heuckewalde (Inspector Lachmann), Kertschütz (Gutsbesitzer Rössler), Nirkendorf (Gutsbes. Bruno Kirmes), Silbitz (L. Dietel), Tautenhain (Gutsbes. Bruno Kirste).

1340. Grimmen, Putbus.

1335. Badrech, Neuensund, Recksee (Förster Vigenius).

1330. Boitzenburg, Bredereiche (Lehrer Kuhk), Görlsdorf (Inspector Kühne), Greiffenberg i. U., Gross-Schönfeld, Güterberg,

Hindenburg, Lübbenow i. U., Malchow, Neustrelitz, Papendorf, Petznick (Springborn), Prenzlau, Ringenwalde (C. Merkel), Seelübbe (Lehrer Langhans), Sternhagen, Suckow (Bethmann), Vietmannsdorf (Förster Kambock), Vorheide. Woldegk (Mühlenbesitzer C. Zahrndt), Zabelsdorf.

1325. Berlin N., Berlin W., Berlin S., Eberswalde, Falkenthal, Gross-Dölln, Oranienburg.
1320. Steglitz (Astronom O. Jesse).
1315. Buckau (Lehrer G. Schmidt), Dahme, Steinkirchen, Torgau.

1430. Gramzow, Karmzow (Lehrer Klaass), Kleinow (Lehrer Freudenberg), Krussow (Förster Rufert), Schmölln i. U. (Langhans), Stettin (Dr. Schönn, Lehrer K. Supply).
1425. Freienwalde a. O. (Cand. math. R. Howe), Küstrin.
1415. Altzauche, Kottbus, Senftenberg (Gärtner Neumann).
1410. Beyersdorf i. d. Oberlausitz (R. Modrach), Görlitz (Reichsbankbuchhalter R. Coste), Hammerstadt (Lehrer O. Neumann).

1540. Drenow b. Charlottenhof (Inspector Fürböter).
1535. Regenwalde.
1530. Pammin.
1525. Landsberg a. W.
1520. Brätz (E. Nitzschke), Krossen (Rector H. Zander).
1515. Grünberg, Sagan (G. Tenzer).
1510. Bunzlau.
1505. Eichberg, Flinsberg, Hirschberg (von Billing), Mittel-Zillerthal (Buchhalter Th. Donat), Schneekoppe, Schreiberhau, Wang.

1640. Köslin.
1635. Neustettin.
1630. Betkenhammer, Deutsch-Krone.
1625. Obornik.
1620. Grzebienisko (Lehrer G. Korn), Posen, Wollstein (Rentier Ernst Anders).
1615. Fraustadt, Guhrau (Postassistent Littmann), Nieder-Röhrsdorf.
1610. Dittersdorf (Lehrer Baron), Liegnitz, Oyas (Pastor G. Nürmberger), Sabitz (Lehrer Fiebig), Wahlstatt.
1605. Friedland, Hausdorf, Nieder-Wüstegiersdorf, Salzbrunn, Weigelsdorf.
1600. Brand, Glatz, Karlsberg, Bad Landeck, Lichtenwalde, Marienthal Kr. Habelschwerdt, Strausseney (Lehrer Ehrenfried Stolper), Wölfelsgrund, Wustung.

1745. Lauenburg i. P.
1740. Berent.
1735. Konitz.
1730. Bromberg.
1725. Rogasen, Tremessen.
1715. Gross-Tworsiemierze (H. Hoffmann), Ostrowo.
1710. Boguslawitz (Mühlenbesitzer Julius Kirsch), Breslau.
1705. Oppeln.
1700. Neustadt i. Oberschl., Ottmachau (Fabrikbesitzer Schwöder).

1845. Hela, Polzin (Lehrer Paul Burzcyk).
1840. Neufahrwasser.
1835. Marienwerder.
1800. Beuthen, Kosel, Popelau, Ratibor.

1940. Marienburg i. W.
1930. Tomken.
1900. Kosztow (Lehrer Moczigemba).

2045. Fritzen, Thierenberg (Pastor Kohrt).
2040. Heilsberg.
2030. Altstadt b. Gilgenburg.

2155. Memel.
2150. Tilsit.
2145. Insterburg.
2135. Kurwien.

2240. Marggrabowa.
2235. Klaussen.

Ausser von den vorgenannten Stationen liefen vereinzelte Meldungen noch von folgenden Orten ein:

Bindersleben b. Erfurt, Brottewitz, Burkhardtroth b. Kissingen, Drebkau, Ebenheim, Eisenberg, Elbingerode, Fiddichow, Hohendodeleben, Klein-Wülkwitz, Kraatz b. Prenzlau, Kochstedt b. Egeln, Lohma, Mocker b. Thorn, Möhra, Mariendorf b. Berlin (Dr. Galle vom Königl. Preuss. Geodätischen Institut), Oels, Rieda, Roda, Sülzfeld, Trebitz b. Wittenberg, Tünnschütz, Zschakau b. Torgau, Zwabitz b. Kahla.

Die Namen der übrigen Beobachter waren auf den Meldungen nicht angegeben, daher nicht zu ermitteln.

Tabelle I. Zahl der Gewittertage im Jahre 1886.

Quadrat-Nummer	Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
0635	Borkum	—	—	—	1	2	4	3	—	3	1	—	—	14
0615	Kleve	—	—	1	1	1	7	3	2	3	1	1	—	20
»	Wesel	—	—	—	1	—	5	4	4	1	1	1	—	17
0610	Krefeld	—	—	—	1	1	5	2	2	2	2	—	—	15
»	Mülheim a. d. Ruhr	—	—	—	1	3	7	4	5	1	1	1	—	23
0605	Aachen	—	—	—	—	—	5	1	4	4	1	—	—	15
»	Imgenbroich	—	—	—	1	1	5	3	5	4	1	—	—	20
»	Köln	—	—	—	1	2	9	2	2	4	2	—	—	22
0600	Kelberg	—	—	—	—	2	4	3	3	1	—	—	—	13
»	Hollerath	—	1	2	—	3	4	3	4	7	2	—	—	26
0695	Trier	—	—	—	—	4	7	4	4	4	1	—	—	24
0740	Helgoland	—	—	—	1	2	2	2	3	4	2	—	1	17
0735	Jever	—	—	—	1	1	4	4	1	2	—	—	—	13
»	Schoo	—	—	—	1	2	3	3	2	3	2	—	3	19
»	Wangeroog	—	—	—	1	1	1	2	2	2	—	—	—	9
0730	Aschendorf	—	—	—	1	3	5	6	3	2	—	1	—	21
»	Emden	—	—	—	1	2	2	2	1	3	1	—	—	12
»	Ramsloh	—	—	—	—	2	2	3	3	1	—	—	—	11
0725	Hebelermeer	—	—	—	1	3	6	6	1	3	—	—	1	21
»	Lingen	—	—	—	2	2	4	2	3	3	1	1	—	18
»	Löningen	—	—	—	2	2	4	4	2	2	—	—	—	16
0715	Grevel	1	—	1	4	5	8	8	4	2	1	—	—	34
»	Münster i. W.	—	—	—	1	3	5	5	4	1	—	—	—	19
0710	* Elberfeld	—	—	—	1	2	2	3						
»	Gummersbach	—	—	—	2	1	5	4	4	4	2	—	—	22
0705	* Dattenfeld	—	—	—	1	1	3	4	2	1	—	—	—	12
»	Hachenburg	—	—	—	1	1	7	5	3	—	1	—	—	18
0700	Boppard	—	—	—	—	3	5	3	2	3	1	—	1	18
»	Kammerforst	—	—	—	2	5	6	3	4	6	1	—	—	27
0795	Birkenfeld	—	—	—	—	3	3	3	2	3	1	—	—	15
»	Geisenheim	—	—	—	2	8	9	3	5	6	1	—	—	34
»	Simmern	—	—	1	1	3	5	3	4	8	1	—	1	27
0785	Hagenau	—	—	—	1	4	4	4	4	6	—	—	—	23
»	Neumath	—	—	—	3	2	7	3	4	7	1	—	—	27
0780	Melkerei	1	—	—	2	4	4	3	4	3	1	—	—	22
»	Münster i. Elsass	—	—	—	—	4	6	3	5	3	—	—	—	21
0845	Tondern	—	—	—	1	—	1	2	1	4	1	—	—	10
»	Westerland a. Sylt	—	—	—	1	3	1	1	3	3	—	—	—	15
0840	Ording	—	—	—	2	2	1	3	2	2	—	—	1	13
0835	Otterndorf	—	—	—	1	2	7	5	—	2	—	—	—	17
»	Wilhelmshaven	—	—	—	1	3	5	5	1	4	1	—	—	20
0830	Elsfleth	—	—	—	1	2	1	3	1	2	1	—	—	11
»	Oldenburg	—	—	1	1	3	3	3	1	2	—	—	—	14
»	Oslebshausen	—	—	—	—	2	1	3	—	2	—	—	—	8
0825	Jacobi-Drebber	—	—	—	2	3	3	6	3	2	—	—	—	19
»	Wildeshausen	—	—	—	—	—	3	2	3	1	2	—	—	11
»	* Wisloh	—	—	—	1	2	2	6	2	2	1	1	—	17
0820	Betlehem b. Bielefeld	—	—	—	2	1	4	5	6	3	—	—	—	21
»	Herford	—	—	—	2	2	9	5	3	2	1	—	—	24
»	Osnabrück	—	—	—	3	3	5	5	3	1	—	—	—	20
»	* Versmold	—	—	—	—	1	3	2	3	1	—	—	—	10
0815	Donoperteich	—	—	—	2	3	7	5	4	1	—	—	1	23
»	Gütersloh	—	—	—	2	1	3	3	4					
»	Oesterholz	—	—	—	1	1	4	3	3	—	—	—	1	13
»	Soest	—	—	—	2	2	7	5	4	1	—	—	—	21
0810	Altastenberg	—	—	—	—	1	4	1	3	—	—	—	—	9?
»	Arnsberg	—	—	—	2	3	9	6	5	2	2	1	—	30
»	Berleburg							3	3					
»	Bigge	1	—	—	—	3	4	3	2	1	—	—	—	14
»	Nieder-Marsberg	—	—	—	2	3	12	3	3	3	—	—	—	26
0805	Lahnhof	—	—	—	—	1	7	3	3	5	1	—	—	20
»	Marburg	—	—	—	1	2	4	3	4	—	1	—	—	15
»	Schweinsberg	—	—	1	3	5	10	9	7	4	3	—	1	**43**
»	* Wetzlar							3	5	7	1	—	—	
0800	Frankfurt a. M.	—	—	—	1	4	8	3	4	3	—	—	—	23
»	Kemel	—	—	—	1	1	5	2	4	6	1	—	—	20
»	Langenschwalbach	—	—	—	2	3	4	2	1	4	1	—	—	17
»	Wiesbaden	—	—	—	1	4	5	2	3	3	1	—	—	19
0895	Darmstadt	1	—	1	—	5	6	2	4	2	—	—	—	21
»	Mainz	—	—	—	1	3	3	3	3	2	1	—	—	16
»	Monsheim	—	—	—	—	2	2	2	4	3	1	—	—	14
»	Pfeddersheim	—	—	—	1	4	4	3	3	4	—	—	—	19
0880	Haigerloch	—	—	—	3	7	3	4	5	7	—	—	—	29
»	Hechingen	—	—	1	4	5	3	5	4	9	—	—	—	31
»	Hohenzollern	—	—	1	3	5	4	3	3	5	1	—	—	24

Quadrat-Nummer	Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
0950	Apenrade	—	—	—	1	1	2	3	4	2	—	—	—	13
»	Gramm	—	—	—	—	4	1	2	2	2	1	—	1	13
»	Hadersleben	—	—	—	1	3	2	2	2	2	—	—	—	12
0945	Flensburg	—	—	—	1	1	1	3	2	3	—	—	—	11
»	Kappeln	—	—	—	1	2	2	6	2	2	—	—	—	15
»	Schleswig	1	—	—	1	1	1	1	1	2	—	—	—	8
0940	Husum	—	—	—	—	2	1	3	1	2	—	—	1	10
»	Meldorf	—	—	—	1	3	2	5	1	2	1	—	2	17
»	Neumünster	—	—	—	1	2	1	2	1	—	—	—	—	7
0935	Altona	1	—	1	1	2	3	2	1	—	—	—	—	11
»	Glückstadt	—	—	—	1	2	6	3	3	1	—	—	1	17
»	Hamburg	—	—	1	1	2	3	2	1	—	—	—	—	10
0925	Ahlden	—	—	—	4	2	3	6	3	—	1	—	—	19
0920	Hannover	—	—	—	1	2	4	2	4	—	—	—	—	13
0915	Fürstenberg a. W.	—	—	—	1	3	5	3	1	—	—	—	—	13
»	Göttingen	—	—	—	2	2	7	3	1	4	—	—	—	19
»	Hohenbüchen	—	—	—	1	3	7	4	3	1	—	—	—	19
»	Holzberg	—	—	—	2	5	11	6	3	2	—	—	—	29
»	Ottenstein	—	—	—	1	2	6	1	3	1	—	—	—	14
»	Scharfoldendorf	—	—	—	1	1	8	4	2	1	—	—	—	17
»	Schiesshaus	—	—	—	1	4	9	3	3	2	—	—	—	22
»	Stadtoldendorf	—	—	—	1	2	5	2	1	1	—	—	—	12
0910	Altmorschen	—	—	—	3	2	9	3	2	1	1	—	—	21
»	Kassel	1	—	—	2	3	11	4	2	3	—	—	—	26
0905	Fulda	—	—	—	1	6	8	3	2	4	1	—	—	25
»	Hersfeld	—	—	—	2	—	5	3	4	4	—	—	—	18
»	* Iba	—	—	—	3	1	4	1						
»	Lehrbach	—	—	—	—	1	3	5	5	3	3	—	—	20
0900	Büdingen							4	2	—	2	—	—	
»	Gersfeld	—	—	—	2	7	4	3	2	1	1	—	—	20
»	Grebenhain							3	2	2	3	—	—	
»	Schlüchtern	—	—	—	1	6	4	3	3	1	—	—	—	18
»	Wasserkuppe	—	—	—	1	7	8	4	5	5	3	—	—	33
0980	Burladingen	—	—	—	4	4	1	3	3	6	1	—	—	22
1040	Eutin	—	—	—	1	1	1	5	2	1	—	—	—	11
»	Kiel	—	—	—	1	1	2	3	1	1	—	—	—	9
»	Neustadt i. Holst.	—	—	—	1	2	2	3	2	1	—	—	—	11
1035	Lübeck	1	—	—	1	1	—	5	2	1	—	—	—	11
»	Schönberg i. M.	1	—	—	2	1	2	6	—	1	—	—	—	13
»	Segeberg	—	—	—	1	1	2	4	2	2	—	—	—	12
1030	Lüneburg	—	—	—	1	3	4	5	1	—	—	—	—	14
1025	Lintzel	—	—	—	3	3	3	6	5	—	—	—	—	20
»	* Wittingen	—	—	—	1	1	5	3	1	—	—	—	—	11
1020	Altenrode	—	—	—	2	2	6	3	4	—	—	—	—	17
»	Braunschweig	—	—	—	4	4	9	3	4	1	—	—	—	25
»	Gross Rohde	—	—	—	4	2	4	2	5	—	—	—	—	17
»	Hessen	—	—	—	5	2	7	4	4	—	—	—	—	22
»	Kampen	—	—	—	3	3	7	4	3	—	—	—	—	20
»	Lichtenberg	—	—	—	3	3	7	3	3	1	—	—	—	22
»	Marienthal b. Helmst.	—	—	—	4	3	6	4	3	1	—	—	—	21
»	Riddagshausen	—	—	—	3	4	8	3	4	1	—	—	—	23
»	Süpplingen	—	—	—	4	4	5	3	3	—	—	—	—	19
»	Voigtsdahlum	—	—	—	5	3	6	4	5	2	—	—	—	25
»	Watenstedt	—	—	—	2	3	5	3	2	—	—	—	—	15
1015	Allrode	—	—	—	3	1	5	2	3	1	—	—	—	15
»	Blankenburg a. H.	—	—	—	4	2	6	2	4	2	—	—	—	20
»	Braunlage	—	—	—	3	4	10	2	3	1	—	—	—	23
»	Brocken	—	—	—	3	1	6	1	5	2	—	—	—	18
»	Harzburg	—	—	—	4	—	3	3	3	1	—	—	—	14
»	Hasselfelde	—	—	—	3	3	3	2	3	1	—	—	—	15
»	Hohegeiss	—	—	—	3	2	7	3	2	3	1	—	—	21
»	Ilsenburg	—	—	—	5	3	6	3	3	—	—	—	—	20
»	Klausthal	—	—	—	4	4	7	5	4	3	—	—	—	27
»	Nordhausen	1	—	—	4	3	11	3	4	2	—	—	—	28
»	Regenstein	—	—	—	4	3	3	2	4	2	—	—	—	18
»	Rübeland	—	—	1	4	3	9	3	5	2	—	—	—	27
»	* Schauen	—	—	—	4	2	5	4	4	1	—	—	—	20
»	Schierke	—	—	—	3	5	6	3	2	1	—	—	—	20
»	Seesen	—	—	—	2	4	6	6	4	2	—	—	—	24
»	Sonneberg	—	—	—	4	3	9	3	2	1	—	—	—	22
»	Stapelburg	—	—	—	5	3	8	4	4	3	—	—	—	27
»	Tanne	—	—	—	3	1	4	1	3	—	—	—	—	12
»	Todtenrode	—	—	—	3	3	8	4	3	3	—	—	—	24
»	Walkenried	—	—	—	3	2	8	3	4	3	—	—	—	23
»	Wieda	—	—	—	2	3	8	3	4	2	—	—	—	22
»	Wrescherode	—	—	—	3	4	9	6	4	2	—	—	—	28

1886.

Quadrat-Nummer	Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
1010	* Bendeleben	—	—	—	2	4	4	5	3	3	—	—	—	21
»	Dingelstädt	1	—	—	2	3	7	6	3	3	1	—	—	26
»	* Ebeleben	—	—	—	3	2	6	2	3	2	—	—	—	18
»	Friedrichsrode	—	—	—	3	6	10	4	4	4	—	—	—	31
»	* Gross-Furra	—	—	—	2	3	9	3	3	3	—	—	—	23
»	* Greussen	—	—	—	1	1	4	1	2	—	—	—	1	10
»	Heiligenstadt	—	—	—	4	4	6	6	3	3	1	—	—	27
»	* Holzengel	—	—	—	2	3	4	2	4	2	—	—	—	17
»	Körner	1	—	—	2	3	8	6	2	2	—	—	—	24
»	Langensalza	—	—	2	4	8	6	4	1	1	—	—	—	26
»	Lengenfeld u. Stein	—	—	—	2	3	8	5	5	4	1	—	—	28
»	* Mühlhausen	—	—	—	1	2	6	5	4	2	—	—	—	20
»	Österbehringen	—	—	—	6	4	6	4	6	2	1	—	—	29
»	* Schernberg	—	—	—	1	2	5	1	3	1	—	—	—	13
»	* Schloss-Scharfenstein	—	—	—	1	1	6	3	1	1	1	—	—	14
»	Sondershausen	—	—	—	4	4	8	4	4	4	—	—	—	28
»	Straussfurt	—	—	—	1	4	4	3	3	—	—	—	—	15
»	* Tennstädt	—	—	—	1	2	4	3	3	—	—	—	—	13
»	Tiefthal	1	—	—	1	5	8	5	4	2	—	—	—	26
»	* Walschleben	—	—	—	1	2	2	3	2	1	—	—	—	11
1005	Altenstein	—	—	—	2	3	6	1	—	2	2	—	—	17
»	Berka a. W.	—	—	—	5	3	7	4	3	3	1	—	—	26
»	Eisenach	—	—	—	5	3	7	3	5	3	1	—	—	27
»	Frankenheim							3	4	7	1	—	—	
»	* Friedrichroda	—	—	—	1	4	1	3	3	1	1	—	—	10
»	Frienstedt	—	—	—	3	4	5	3	2	1	—	—	—	18
»	* Gamstädt	—	—	—	1	2	3	3	1	—	—	—	—	10
»	* Gumpelstädt	—	—	—	1	?	4	3	3	5	1	—	—	17
»	* Heinrichs	—	—	—	1	6	2	3	5	6	2	—	—	25
»	Inselsberg	—	—	—	3	3	7	2	2	—	—	—	—	17
»	Liebenstein	—	—	—	2	3	6	3	2	2	1	—	—	19
»	Meiningen	—	—	—	3	3	7	5	5	5	1	—	—	29
»	Neustadt a. R.	—	—	—	2	3	6	?	3	2	—	—	—	16
»	* Nieder-Schmalkalden	—	—	—	1	?	1	4	4	5	—	—	—	15
»	Oberhof	—	—	—	3	7	6	3	4	6	—	—	—	29
»	* Ohrdruf	—	—	—	—	3	6	2	3	2	—	—	—	16
»	* Rohr	—	—	—	4	4	6	3	2	1	—	—	—	20
»	* Salzungen	—	—	—	5	4	7	3	4	5	1	—	—	29
»	* Schleusingen	—	—	—	—	5	6	2	4	5	—	—	—	22
»	Schmiedefeld	—	—	—	1	6	6	2	5	7	—	—	—	27
»	Schmücke	—	—	—	1	7	6	1	2	2	—	—	—	19
»	* Schwallungen	—	—	—	—	3	2	2	—	3	1	—	—	11?
»	* Schweina	—	—	—	2	2	6	3	—	1	2	—	—	16
»	* St. Wolfgang	—	—	—	—	4	4	2	2	3	—	—	—	15
»	* Sünna	—	—	—	1	1	5	3	2	4	1	—	—	17
»	Themar	—	—	—	3	5	6	2	5	4	—	—	—	25
»	* Vacha	—	—	—	1	3	4	—	—	1	—	—	—	9?
»	Waltershausen	—	—	—	5	3	7	3	5	1	—	—	—	24
»	Winterstein	—	—	—	5	3	3	2	2	1	1	—	—	17
1000	* Breitenau	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	5
»	* Ehrenberg	—	—	—	—	2	2	1	2	—	—	—	—	7
»	* Elsa	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	6
»	* Hellingen	—	—	—	1	3	5	3	4	5	2	—	—	23
»	Hildburghausen	1	—	—	3	5	4	3	6	3	—	—	—	25
»	Koburg	—	1	—	2	5	9	3	6	5	—	—	—	31
»	* Meeder	—	—	—	—	2	2	1	2	1	—	—	—	8
»	* Mönchshof	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	6
»	* Reurieth	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	5
»	Rodach	—	1	—	1	5	6	2	2	1	—	—	—	18
»	* Römhild	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	5
»	* St. Bernhard	—	—	—	—	2	1	2	3	3	—	—	—	11
»	* Streufdorf	—	—	—	2	5	4	1	6	4	—	—	—	22
»	Ummerstadt	—	1	—	1	3	7	2	4	2	—	—	—	20
»	* Untersiemau	—	1	—	1	1	3	3	4	2	—	—	—	15
1140	Kirchdorf a. Poel	—	—	—	2	3	4	6	2	1	—	—	—	18
1135	Schwerin	—	—	—	2	2	3	4	2	1	1	—	—	15
1130	Marnitz	—	—	—	1	7	3	3	2	1	—	—	—	17
1125	Beetzendorf	—	—	1	3	3	5	2	1	—	—	—	—	15
»	* Behrendorf	—	—	—	—	1	5	6	2	—	—	—	1	15
»	* Böddenstedt	—	—	—	2	2	1	2						
»	Brunau	—	—	—	1	5	5	5	2	—	—	—	—	18
»	Gardelegen	—	—	—	3	2	5	3	2	1	—	—	—	16
»	* Heiligenfelde							2	2	2	—	—	—	
»	Kunrau	—	—	—	1	2	1	3	2	—	—	—	—	9?
»	Osterburg i. A.	—	—	—	2	4	4	5	2	3	—	—	—	20

Quadrat-Nummer	Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
1125	Salzwedel	—	—	—	1	4	4	3	1	1	—	—	—	14
»	Seehausen i. A.	—	—	—	1	4	4	3	2	1	—	—	—	15
»	* Tangermünde	—	—	—	2	3	4	3	1	2	—	—	—	15
1120	* Althaldensleben	—	—	—	2	1	1	4	3	3	—	—	—	14
»	Bahrendorf	—	—	—	3	1	2	2	2	4	—	—	—	14
»	Born	—	—	—	1	3	4	3	3	2	—	—	—	16
»	Dorst	—	—	—	1	3	9	4	3	2	—	—	—	22
»	* Dreileben	—	—	—	3	2	2	3	1	—	—	—	—	11
»	Hamersleben	—	—	—	5	2	4	2	3	—	—	—	—	16
»	Kalvörde	—	—	—	6	4	8	6	4	3	—	—	—	31
»	* Lössewitz	—	—	—	1	1	4	2	3	2	—	—	—	13
»	Magdeburg	—	—	—	2	3	5	3	2	2	—	—	—	17
»	Neuhaldensleben	—	—	—	3	3	8	5	4	4	—	—	—	27
»	* Oschersleben	—	—	—	—	1	3	2	4	3	—	—	—	13
»	Randau	—	—	—	3	4	6	5	4	5	—	—	—	27
»	Schlanstedt	—	—	—	5	4	8	4	3	2	—	—	—	26
»	Schönebeck a. E.	—	—	—	3	3	5	5	3	2	—	—	—	21
»	* Schwaneberg	—	—	—	2	3	2	1	1	—	—	—	—	9
»	Seehausen Kr. W.	—	—	—	2	3	3	1	3	1	—	—	—	13
»	* Siegersleben	—	—	—	1	1	3	2	1	1	—	—	—	9
»	Sommerschenburg	—	—	—	2	1	2	2	1	—	—	—	—	8
»	* Sommersdorf	—	—	—	1	1	3	4	1	—	—	—	—	9
»	* Uthmöden	—	—	—	2	1	2	2	1	—	—	—	—	8
1115	* Aschersleben	—	—	—	3	2	8	4	4	3	—	—	—	24
»	* Badeborn	—	—	—	—	3	4	1	1	—	—	—	—	9
»	Bernburg	—	—	1	3	3	8	4	3	3	—	—	—	25
»	* Biere	—	—	—	1	—	1	2	3	1	—	—	—	8?
»	Egeln	—	—	—	3	3	2	2	3	3	—	—	—	17
»	* Eilenstedt	—	—	—	3	4	?	4	3	3	—	—	—	17?
»	* Frose	—	—	—	1	—	6	—	2	—	—	—	—	9?
»	* Gerbitz	—	—	—	1	3	3	—	2	—	—	—	—	9?
»	Gerbstedt	—	—	—	2	4	6	4	3	3	—	—	—	22
»	Gernrode	—	—	—	4	4	7	2	3	2	—	—	—	22
»	Glauzig	—	—	1	3	5	9	6	3	3	—	—	—	30
»	Gröbzig	—	—	—	2	3	2	2	1	1	—	—	—	11
»	* Gross-Mühlingen	—	—	—	1	2	4	2	2	4	—	—	—	15
»	* Gross-Oerner	—	—	—	1	1	3	1	3	—	—	—	—	9
»	* Halberstadt	—	—	—	1	4	6	3	4	2	—	—	—	20
»	Harzgerode	—	—	—	3	3	3	3	4	3	—	—	—	19
»	Hohenerxleben	—	—	—	2	3	4	1	1	2	—	—	—	13
»	* Horbeck	—	—	—	1	2	2	4	3	—	—	—	—	12
»	Hoym	—	—	—	2	2	8	1	1	4	—	—	—	18
»	* Kalbe a. S.	—	—	—	2	3	6	2	2	2	—	—	—	17
»	* Königerode	—	—	—	2	3	4	2	3	3	—	—	—	17
»	Köthen	—	1	2	1	3	6	6	3	3	—	—	—	25
»	* Kroppenstedt	—	—	—	1	2	3	2	2	—	—	—	—	10
»	* Reinstedt	—	—	—	—	1	5	—	1	1	—	—	—	8?
»	Schwanebeck	1	—	—	5	3	5	4	3	2	—	—	—	23
»	Stassfurt	—	—	—	1	2	5	2	1	2	—	—	—	13
»	* Trinum	—	—	—	—	2	4	1	1	1	—	—	—	9?
»	Warmsdorf	—	—	—	2	4	8	2	2	2	—	—	—	20
»	* Werkleitz	—	—	—	1	3	6	2	2	3	—	—	—	17
»	Westeregeln	—	—	—	2	3	5	2	2	3	—	—	—	17
»	Wolmirsleben	—	—	—	3	2	6	2	3	3	—	—	—	19
1110	* Bäumchen	—	—	—	1	3	2	1	2	—	—	—	—	9?
»	* Dorndorf	—	—	—	1	2	3	2	3	1	—	—	—	12
»	Erdeborn	—	—	—	2	7	8	3	3	2	—	—	—	25
»	Frankenhausen	1	—	—	3	4	12	3	3	1	—	—	—	27
»	* Gispersleben	—	—	—	1	1	1	3	2	—	—	—	—	8?
»	Halle a. S.	—	—	—	4	6	6	4	3	—	—	—	—	23
»	Hemmleben	—	—	—	1	3	9	4	3	1	—	—	—	21
»	* Körbisdorf	—	—	—	—	4	3	2						
»	Naumburg	—	1	—	1	5	7	2	4	—	—	—	—	20
»	* Priessnitz	—	—	—	—	4	5	5	3	—	—	—	—	17
»	* Rossleben	—	—	—	1	3	2	3	3	—	—	—	—	12
»	Sangerhausen	—	—	—	1	3	8	3	4	1	—	—	—	20
»	Schköln	—	—	—	4	6	8	1	2	2	—	—	—	23
»	* Sömmerda	—	—	—	—	3	11	3	—	—	—	—	—	17
»	Stöbnitz b. Mücheln	—	—	—	—	5	4	5	4	1	—	—	—	19
»	* Sulza	—	—	—	—	5	7	5	3	—	—	—	—	20
»	Teutschenthal	—	—	—	—	4	2	2	2	—	—	—	—	10
»	* Uthenbach	—	—	—	—	5	4	4	1	1	—	—	—	15
»	* Walpernhain	—	—	—	—	3	3	1	2	2	—	—	—	11
»	Weissenfels	—	—	—	4	3	6	3	3	1	—	—	—	20
»	Wetzdorf	1	—	—	5	6	7	1	3	2	—	—	—	25

1886.

Quadrat-Nummer	Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
1105	Blankenburg i. Th.	—	—	—	2	5	5	4	3	4	—	—	—	23
»	* Bollberg	—	—	—	—	3	3	2	3	2	—	—	—	13
»	* Dörnfeld a. J.	—	—	—	2	3	5	3	1	4	—	—	—	18
»	Erfurt	—	—	—	1	5	8	3	3	2	—	—	—	22
»	* Etzdorf	—	—	—	1	1	5	4	2	2	—	—	—	15
»	* Gehren	—	—	—	1	5	3	3	2	4	—	—	—	18
»	* Gorndorf	—	—	—	—	4	4	2	3	3	—	—	—	16
»	* Gräfenthal	—	—	—	—	6	4	2	3	3	—	—	—	18
»	Gross-Breitenbach	—	—	—	1	7	6	4	2	4	—	—	—	24
»	* Hartmannsdorf b. Kr.	—	—	—	1	5	6	6	3	1	—	—	—	22
»	* Herschdorf	—	—	—	—	2	3	3	2	—	—	—	—	10
»	* Hoheneiche	—	—	—	1	5	5	5	4	7	—	—	—	27
»	Jena	—	—	—	3	7	9	1	3	3	—	—	—	26
»	* Kahla	—	—	—	—	3	4	1	1	—	—	—	—	9
»	Katzhütte	—	—	—	1	3	6	5	2	3	—	—	—	20
»	* Leuchtenburg	—	—	—	1	—	—	5	3	5	—	—	—	
»	Leutenberg	—	—	—	3	6	4	2	4	3	—	—	—	22
»	* Marktgölitz	—	—	—	—	5	2	3	2	4	—	—	—	16
»	* Nahwinden	—	—	—	2	4	6	4	3	2	—	—	—	21
»	Neuhaus a. R.	—	—	—	1	4	6	3	2	1	—	—	—	17
»	Oberhain	—	—	—	3	6	9	5	3	3	—	—	—	29
»	* Osthausen	—	—	—	2	1	5	3	3	2	—	—	—	16
»	* Pössnek	—	—	—	—	5	4	3	3	1	—	—	—	16
»	* Reinstädt	—	—	—	—	5	5	3	2	1	—	—	—	16
»	* Rittersdorf	—	—	—	—	2	1	1	3	2	—	—	—	9
»	Rudolstadt	—	—	—	3	5	8	2	3	2	—	—	—	23
»	Saalfeld	—	—	—	—	4	3	3	3	2	—	—	—	15
»	* Schöngleina	—	—	—	—	3	2	2	3	3	—	—	—	13
»	* Seifartsdorf	—	—	—	3	5	4	3	2	2	—	—	—	19
»	Stadtilm	—	—	—	2	5	8	2	3	2	—	—	—	22
»	* Wallendorf	—	—	—	—	4	2	2	2	1	—	—	—	11
»	Weimar	—	—	—	1	5	6	2	3	1	—	—	—	18
»	* Weissbach	—	—	—	—	3	3	2	3	4	—	—	—	15
»	* Wernburg	—	—	—	—	4	6	1	2	2	—	—	—	15
»	Willrode	—	—	—	—	12	8	4	3	—	—	—	—	27
»	* Zöllnitz	—	—	—	—	4	3	2	3	3	—	—	—	15
1100	* Mürschnitz	—	—	—	—	3	2	1	2	—	—	—	—	8
»	Scheibe	—	—	—	4	7	6	3	4	4	—	—	—	28
»	* Sonnefeld	—	—	—	—	2	1	3	3	1	—	—	—	10
1240	Rostock	—	—	—	2	3	3	6	1	—	1	—	—	16
»	Wustrow	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	5?
1235	Eldenburg	—	—	—	—	5	2	—	1	1	—	—	—	9
1230	Plau i. M.	—	—	—	1	2	2	3	2	—	—	—	—	10
1225	Kyritz	—	—	—	1	5	3	4	1	1	—	—	—	15
»	* Päwesin							3	1	1	—	—	—	
»	* Schönhausen a. E.	1	—	—	1	4	5	1	—	—	—	—	—	
1220	* Altenklitsche	—	—	—	1	4	2	1	1	1	—	—	—	10
»	Bergzow	—	—	—	4	3	2	2	1	—	—	—	—	12
»	Brandenburg	—	—	—	3	4	9	4	3	1	—	—	—	24
»	Ferchland	—	—	—	1	4	4	1	—	—	—	—	—	10
»	Fienerode	—	—	—	1	3	3	1	1	—	—	—	—	9
»	Genthin	—	—	—	1	3	3	2	2	1	—	—	—	12
»	Görzke	—	—	—	—	4	7	4	2	—	—	—	—	17
»	* Hohenziatz	—	—	—	2	1	1	4	2	—	—	—	—	10
»	* Vehlen	—	—	—	—	4	1	1	1	1	—	—	—	8
»	Wiesenburg	—	—	—	2	5	7	4	2	—	—	—	—	20
»	* Ziesar	—	—	—	—	3	3	4	2	—	—	—	—	12
1215	* Altenhof b. Düben	—	—	—	—	3	?	3	3	—	—	—	—	
»	Brachstedt	—	—	—	1	5	6	4	3	—	—	—	—	19
»	Dessau	—	—	—	3	5	8	4	3	2	—	—	—	25
»	* Neumühle b. Düben							6	3	—	—	—	—	
»	* Neuhaus b. Delitsch	—	—	—	1	4	1	3	3	—	—	—	—	12
»	* Ostrau	—	—	—	1	4	2	3	2	—	—	—	—	12
»	Quellendorf	1	—	—	3	5	6	4	3	1	—	—	—	23
»	* Süptitz	—	—	—	1	8	8	7	4	1	—	—	—	29
»	* Trebitz	—	—	—	—	6	3	2	3	—	—	—	—	14
»	* Wörlitz	—	—	—	—	4	1	1	1	—	—	—	—	7?
»	Zerbst	—	—	—	2	3	6	4	3	2	—	—	—	20
1210	* Droyssig	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	6?
»	Dürrenberg	1	—	—	3	4	6	4	3	—	—	—	—	21
»	* Gröbers	—	—	—	1	2	1	6	3	1	—	—	—	14
»	* Haynsburg							2	2	1	—	—	—	
»	Korbetha	—	—	—	3	5	10	7	3	2	—	—	—	30
»	* Lützen	—	—	—	—	4	7	2	3	3	—	—	—	19
»	Merseburg	—	—	—	2	6	5	4	3	—	—	—	—	20

Quadrat-Nummer	Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
1210	Oetzsch	—	—	—	—	3	7	5	3	1	—	—	—	19
»	* Pissen	—	—	—	1	5	4	4	3	—	—	—	—	17
»	* Rössuln	—	—	—	3	3	3	6	3	3	—	—	—	21
»	* Wesemar	—	—	—	—	2	2	5	3	—	—	—	—	12
»	* Wiedebach	—	—	—	—	4	2	1	3	1	—	—	—	11
»	Zeitz	—	—	—	2	4	4	4	3	2	—	—	—	19
1205	* Garbisdorf	—	—	—	2	4	2	2	2	1	—	—	—	13
»	* Heuckewalde	—	—	—	1	3	1	—	3	1	—	—	—	9
»	* Nirkendorf	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	5
»	* Tautenhain	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	5
1340	Grimmen	—	—	—	1	3	4	6	2	1	2	—	—	19
»	Putbus	—	—	—	1	5	1	4	2	3	1	—	—	17
1335	Badresch	—	—	—	1	7	3	4	2	3	1	—	—	21
»	Neuensund	—	—	—	—	6	3	5	1	2	1	—	—	18
»	* Recksee	—	—	—	—	3	—	5	2	3	1	—	—	14
1330	Boitzenburg	—	—	—	—	—	—	6	2	1	—	—	—	
»	Greiffenberg	—	—	—	1	4	2	2	3	1	—	—	—	13
»	Gross-Schönfeld	—	—	—	—	1	3	2	1	—	—	—	—	7?
»	Güterberg	—	—	—	—	6	3	7	2	2	1	—	—	21
»	Hindenburg	—	—	—	1	8	1	1						
»	* Lübbenow	—	—	—	—	7	4	7	2	3	1	—	—	24
»	Malchow	—	—	—	—	2	1	8	1	—	—	—	—	12
»	Neustrelitz	—	—	—	2	5	3	4	4	2	—	—	—	20
»	Papendorf	—	—	—	—	5	1	5	1	1	—	—	—	13
»	* Petznick	1	—	—	—	2	2	3	2	1	—	—	—	11
»	Prenzlau	—	—	—	2	4	3	5	2	2	—	—	—	18
»	* Seelübbe	—	—	—	—	2	—	6	1	1	—	—	—	12
»	Sternhagen	—	—	—	1	6	4	10	4	2	—	—	—	27
»	* Vietmannsdorf	1	—	—	—	3	2	4	2	2	1	—	—	15
»	Vorheide	—	—	—	—	6	2	6	2	3	—	—	—	19
»	Zabelsdorf	1	—	—	1	7	4	5	3	3	—	—	—	24
1325	Berlin W	—	—	—	2	5	6	3	4	2	—	—	—	22
»	» S	—	—	—	2	6	6	3	4	—	—	—	—	21
»	» N (Invalidenstr.)	—	—	—	3	7	6	2	3	—	—	—	—	21
»	» N(Fehrbellinstr.)	—	—	—	2	6	3	2	3	—	—	—	—	16
»	Eberswalde	—	—	—	2	11	2	7	3	1	—	—	—	26
»	Falkenthal	1	—	—	3	6	7	4	3	1	—	—	—	25
»	Gross-Dölln	1	—	—	3	8	7	8	3	3	—	—	1	34
»	Oranienburg	—	—	—	1	5	4	2	2	—	—	—	—	14
1315	* Buckau	—	—	—	1	6	1	4	3	—	—	—	—	15
»	Dahme	—	—	—	1	5	5	5	3	2	—	—	—	21
»	Steinkirchen	—	—	—	2	7	7	8	3	3	—	—	—	30
»	Torgau	—	1	—	1	7	6	4	2	1	—	—	—	22
1310	Brottewitz	—	—	—	—	4	4	5	1	—	—	—	—	14
1435	Swinemünde	—	—	1	1	7	4	6	1	2	1	—	—	23
1430	* Gramzow	—	—	—	1	7	5	6	3	2	—	—	—	24
»	* Krussow	—	—	—	1	6	2	8	1	—	—	—	—	18
»	Schmölln	—	—	—	1	2	2	3	—	—	—	—	—	8?
»	Stettin	—	—	—	1	6	2	7	3	3	—	—	—	22
1425	Küstrin	—	—	—	—	5	4	6	1	1	—	—	—	17
1415	Altzauche	—	—	—	3	8	5	8	3	5	—	—	—	32
»	Burg i. Spr.	—	—	—	5	8	8	6	3	3	—	—	—	33
»	Kottbus	—	—	—	2	5	5	6	2	2	—	—	—	22
»	* Senftenberg	—	—	—	7	7	3	6	3	—	1	—	—	27
1410	* Beyersdorf i. Sachs.	—	—	—	4	?	?	5	2	2	—	—	—	
»	Görlitz	—	1	—	6	7	6	9	5	4	—	—	—	38
»	* Hammerstadt	—	—	—	—	—	—	5	3	?	—	—	—	
1540	* Charlottenhof	—	—	—	2	2	2	2	—	1	—	—	—	9?
1535	Regenwalde	1	—	—	4	6	3	4	1	2	1	—	—	22
1530	Pammin	—	—	—	3	9	5	6	1	2	—	—	—	26
1525	Landsberg a. W.	—	—	—	1	7	5	4	3	1	—	—	—	21
1520	* Krossen	—	—	—	—	—	—	8	2	1	—	—	—	
»	Papiermühle	—	—	—	1	5	4	5	2	1	—	—	—	18
1515	Grünberg	—	—	—	3	8	4	8	6	3	—	—	—	32
»	* Sagan	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	
»	Sorau	—	—	—	3	2	?	3	2	1	—	—	—	11?
1510	Bunzlau	—	—	—	4	8	5	10	4	2	—	—	—	33
1505	Eichberg	—	—	—	4	4	5	9	6	4	—	—	—	32
»	Flinsberg	—	—	—	5	8	6	10	5	2	—	—	—	36
»	* Mittel-Zillerthal							8	1	2	—	—	—	
»	Schneegrubenbaude	—	—	—	4	3	8	8	5	4	—	—	—	32
»	Schneekoppe	—	—	—	4	3	5	6	2	4	—	—	—	24
»	Schreiberhau	—	—	—	5	5	4	10	5	3	—	—	—	32
»	Wang	—	—	—	3	4	6	11	5	4	—	—	—	33
1640	Köslin	—	—	—	1	4	—	4	—	3	—	—	—	12

1886.

Quadrat-Nummer	Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
1635	Neustettin	—	—	—	3	6	3	4	—	1	—	—	—	17
1630	Betkenhammer	—	—	—	1	8	2	5	—	1	—	—	—	17
»	Deutsch-Krone	—	—	—	2	10	2	2	—	—	—	—	—	16
1625	Obornik	—	—	—	1	5	2	5	—	—	—	—	—	13
1620	* Grzebienisko	—	—	—	1	3	?	3	2	—	—	—	—	9?
»	Posen	—	—	—	1	6	1	5	1	—	—	—	—	14
»	* Wollstein	—	—	—	1	2	1	3	3	—	—	—	—	10
1615	Fraustadt	—	—	—	6	8	1	6	4	1	—	—	—	26
»	* Guhrau	—	—	—	3	5	—	9	3	1	—	—	—	21
»	Nieder-Röhrsdorf	—	—	—	3	6	3	12	4	1	—	—	—	29
1610	* Dittersdorf b. Jauer	—	—	—	—	2	1	4	1	1	—	—	—	9?
»	Liegnitz	—	—	1	3	4	4	10	4	1	—	—	—	27
»	* Sabitz	—	—	—	1	6	2	11	4	2	—	—	—	26
»	Wahlstatt	—	—	—	4	6	2	6	3	1	—	—	—	22
»	Willmannsdorf	—	—	—	3	4	1	5	6	2	—	—	—	21
1605	Friedland Kr. W.	—	—	—	2	4	7	8	4	6	—	—	—	31
»	Gottesberg	—	—	—	2	4	5	8	3	4	—	—	—	26
»	Hausdorf	—	—	—	3	5	4	6	5	5	—	—	—	28
»	Nieder-Wüstegiersdorf	—	—	—	2	4	1	5	1	2	—	—	—	15?
»	Salzbrunn	—	—	—	3	7	4	7	4	4	—	—	—	29
»	Weigelsdorf	—	—	1	3	6	5	7	4	3	—	—	—	29
1600	Brand	—	—	—	5	6	6	8	4	6	1	—	—	36
»	Ebersdorf	—	—	—	1	7	7	9	5	5	1	—	—	35
»	Glatz	—	—	—	4	6	8	8	7	4	—	—	—	37
»	Glatzer Schneeberg	—	—	1	3	4	6	6	4	5	1	—	—	30
»	Karlsberg	—	—	—	3	3	4	4	4	4	1	—	—	23
»	Landeck	—	—	—	2	2	3	5	5	4	1	—	—	22
»	Lichtenwalde	—	—	—	2	6	7	10	5	6	1	—	—	37
»	Marienthal Kr. Habelsch.	—	—	—	1	8	5	8	4	5	1	—	—	32
»	Reinerz	—	—	—	3	2	3	3	3	2	—	—	—	16?
»	Wölfelsgrund	—	—	—	5	5	5	5	3	3	—	—	—	26
»	Wustung	—	—	—	4	5	6	5	5	4	—	—	—	29
1745	Lauenburg i. P.	—	—	—	1	3	1	3	—	2	—	—	—	10
1740	Berent	—	—	—	—	6	1	1	—	3	—	—	—	11
1735	Konitz	—	—	—	1	5	3	3	1	1	—	—	—	14
1730	Bromberg	—	—	—	2	4	5	2	1	—	—	—	—	14
1725	Rogasen	—	—	—	—	3	1	5	—	—	—	—	—	9?
»	Tremessen	—	—	—	—	6	1	5	1	—	—	—	—	13
1715	Ostrowo	—	—	—	3	2	2	1	4	1	1	—	—	14
1710	* Boguslawitz	—	—	—	—	1	—	5	2	—	—	—	—	9?
»	Breslau	—	—	—	3	2	5	8	4	1	1	—	—	24
1705	Oppeln	—	—	—	2	2	5	3	3	3	1	—	—	19
»	Reindörfel	—	—	—	2	1	6	7	3	3	—	—	—	22
1700	Neustadt i. Oberschl.	—	—	—	2	2	8	5	4	2	1	—	—	24
»	* Ottmachau	—	—	—	2	—	6	5	1	—	—	—	—	14
1845	Hela	—	—	—	2	5	2	2	—	2	—	—	—	13
»	* Polzin b. Rheda	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	6?
1840	Neufahrwasser	—	—	—	—	6	3	1	1	2	—	—	—	13
1835	Marienwerder	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—
1830	Thorn	—	—	—	1	5	5	6	2	1	—	—	—	20
1800	Beuthen	—	—	—	1	3	3	7	4	2	—	—	—	20
»	Kosel	—	—	—	1	2	7	4	3	3	1	—	—	21
»	Popelau	—	—	—	2	3	5	6	4	1	—	—	—	21
»	Ratibor	—	—	—	3	4	6	3	3	3	—	—	—	22
1940	Marienburg	—	—	—	—	3	2	4	2	1	1	—	—	13
1930	Tomken	—	—	—	1	3	3	2	1	1	—	—	—	11
1900	* Kosztow	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	6?
2045	Fritzen	—	—	—	2	7	3	4	1	2	1	—	—	20
»	Königsberg	—	—	—	3	4	5	4	1	5	—	—	—	22
»	* Thierenberg	—	—	—	—	4	5	2	—	2	—	—	—	13
2040	Heilsberg	—	—	—	1	5	4	6	3	1	—	—	—	20
2035	Gross-Maraunen	—	—	—	1	4	4	5	1	1	—	—	—	16
2030	Altstadt b. Gilgenburg	—	—	—	—	7	3	4	2	2	—	—	—	18
2155	Memel	—	—	—	—	2	2	4	—	2	—	—	—	10
2150	Tilsit	—	—	—	1	7	4	2	1	3	—	—	—	18
2145	Insterburg	—	—	—	1	5	1	3	3	1	—	—	—	14
2135	Kurwien	—	—	—	2			3	2	2	—	—	—	
2240	Marggrabowa	—	—	—	1	3	3	5	2	1	—	—	—	15
2235	Klaussen	—	—	—	2	7	5	6	4	2	—	—	—	26

Tabelle Ia. Zahl der Gewittertage im Jahre 1886, nach Gruppen geordnet.

Stationen	Gruppe	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
	Tiefland.													
36	Westdeutsches Tiefland bis zur Elbe	—	—	0.1	1.3	2.3	3.6	3.7	2.0	1.6	0.4	0.1	0.1	15.2
10	Altmark	—	—	0.1	1.6	3.0	4.1	3.7	1.9	1.3	—	—	0.1	15.8
20	Schleswig-Holstein	0.1	—	—	1.0	1.8	1.9	3.1	1.8	2.0	0.4	—	0.4	12.5
4	Helgoländer Bucht u. Elbmündung	—	—	—	1.0	2.2	4.2	3.8	1.8	2.2	0.8	—	1.0	17.0
67	Tiefland zwischen Elbe und Oder	0.1	—	—	1.3	4.8	3.7	4.4	2.3	1.3	0.2	—	—	18.1
11	Mecklenburg	0.1	—	—	1.2	3.5	2.6	3.8	1.5	0.9	0.4	—	—	14.0
9	Oestliche Elb- und Havelniederung	—	—	—	1.1	3.2	2.9	2.2	1.3	0.3	—	—	—	11.0
9	Uckermärk. Wald- und Hügelland	0.2	—	—	1.2	6.0	3.6	6.0	2.3	1.9	0.2	—	0.1	21.5
6	Mulde-Elbeniedrg.	0.1	0.1	—	1.7	5.7	6.2	4.2	3.0	1.2	—	—	—	22.2
14	Halle-Leipz. Tieflandsbucht	—	—	—	0.7	3.6	2.8	3.1	2.4	0.7	—	—	—	13.3
5	Obere Spreeniedrg.	—	—	—	3.8	7.0	5.6	6.8	2.8	2.6	0.2	—	—	28.8
58	Ostdeutsches Tiefland	—	—	—	1.8	4.6	3.1	4.8	2.1	1.5	0.2	—	—	18.1
20	Pommern u. Posen	0.1	—	—	1.4	4.8	2.2	4.0	1.1	0.8	0.1	—	—	14.5
20	Schlesien	—	0.1	0.1	2.8	4.2	4.0	6.8	3.7	1.8	0.2	—	—	23.7
18	West- u. Ostpreuss.	—	—	—	0.9	5.0	3.2	3.6	1.4	1.8	0.1	—	—	16.0
	Bergland.													
34	Rheinisches Bergland	—	—	0.1	1.0	3.0	5.6	3.3	3.6	3.4	1.0	—	0.1	21.1
10	Hunsrück-Taunus	0.1	—	0.2	1.1	3.9	5.6	2.6	3.4	4.3	0.8	—	0.2	22.2
215	Mitteldeutsch. Bergland	0.1	—	—	2.0	3.2	5.4	2.9	2.9	2.0	0.1	—	—	18.6
10	Teutoburger Wald	0.1	—	0.1	1.9	2.2	5.5	4.6	3.8	1.2	0.2	—	0.2	19.8
7	Weser-Leine-Gebirge u. Solling	—	—	—	1.1	2.9	7.3	3.3	2.3	1.1	—	—	—	18.0
	Mitteldeutsch. Bergland													
14	Oberharz	—	—	0.1	3.3	3.1	7.5	3.3	3.5	1.9	0.1	—	—	22.8
8	Unter-Eichsfeld u. Heilinger Höhen	—	—	—	1.5	2.1	5.0	2.2	2.5	1.2	0.1	—	0.1	14.9
17	Kauffunger Wald, Ob. Eichsfeld u. Thür. Mulde	0.2	—	0.1	2.7	4.0	6.9	4.0	3.1	1.9	0.4	—	—	23.3
13	Nordwestl. Thür. Wald	—	—	—	1.6	2.2	4.2	2.6	1.9	2.6	0.8	—	—	15.9
4	Rhön	—	—	—	1.5	5.0	6.3	3.3	3.3	3.5	1.1	—	—	24.0
20	Werrathal u. Südl. Thür. Wald	0.1	—	—	2.1	5.2	6.0	3.2	3.7	4.0	0.2	—	—	24.5
10	Südl. Werraplatte	—	0.1	0.1	0.1	2.2	2.0	1.3	1.5	0.7	—	—	—	8.0
10	Nordfränk. Bergland und Frankenwald	—	0.3	—	0.8	3.8	4.3	2.5	3.6	2.8	0.2	—	—	18.3
13	Saalplatte	—	—	—	0.6	3.7	3.8	2.6	2.7	2.1	—	—	—	15.5
17	Saalthal	0.1	0.1	0.2	2.1	4.5	6.2	3.4	2.8	1.6	—	—	—	21.0
8	Oestl. Thür. Hochfl. und Ilmplatte	—	—	—	0.6	3.1	4.8	2.7	2.5	0.9	—	—	—	14.6
8	Goldne Aue	0.2	—	—	2.5	3.8	8.9	3.6	3.5	2.4	—	—	—	24.9
8	Unterharz	—	—	—	2.0	1.9	3.6	1.9	2.9	1.1	—	—	—	13.4
18	Halberst. Becken u. Aueniederung	—	—	—	3.8	3.1	5.8	3.3	3.5	1.3	—	—	—	20.8
25	Börde	—	—	—	1.7	2.0	3.8	1.8	1.9	1.5	—	—	—	12.7
5	Haldensleb. Höhen	—	—	—	2.6	2.4	6.0	4.2	3.4	2.8	—	—	—	21.4
22	Schlesisches Bergland	—	—	0.1	3.2	5.0	5.3	7.4	4.3	4.1	0.3	—	—	29.7
12	Riesengebirge	—	—	0.1	3.3	4.8	5.0	7.9	4.1	3.7	—	—	—	28.9
10	Glatzergebirge	—	—	0.1	3.0	5.2	5.7	6.8	4.6	4.6	0.7	—	—	30.7

Tabelle II. Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1886 eingelaufenen Meldungen über Gewitter.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		October		November		December	
	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍
1	—	—	9	2	—	—	6	—	—	—	224	21	30	1	16	2	13	31	—	—	—	—	1	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	274	15	1	—	13	2	56	50	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	283	5	4	—	10	2	61	11	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	32	—	75	1	—	—	34	22	—	—	—	—	—	—
5	19	4	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	6	2	2	—	171	19	—	—	1	2	—	—
6	1	—	—	—	—	—	43	2	—	—	7	—	—	—	20	6	159	8	1	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	16	—	14	3	1	1	85	11	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	11	1	242	3	3	—	161	22	2	3	—	—	7	3
9	—	—	—	—	—	—	1	—	14	—	39	—	13	—	2	—	13	3	38	4	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	2	—	20	—	80	1	4	1	**384**	22	66	64	19	3	—	—	—	—
11	1	—	—	—	—	—	—	—	8	1	122	2	22	1	38	1	101	6	11	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	15	—	6	—	136	—	—	1	20	3	14	—	—	—	—	—	5	1
13	—	—	—	—	—	—	2	—	32	7	110	3	6	1	—	—	1	—	11	7	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	1	—	135	1	55	2	67	5	152	—	15	6	6	5	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	84	2	14	1	138	—	4	—	60	4	1	1	—	—	1	—
16	—	—	—	—	—	—	9	1	20	3	64	1	94	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	167	21	19	—	25	2	49	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	160	18	3	3	41	1	6	—	—	—	1	—	—	1	7	6	1	2
19	—	—	—	—	—	—	143	14	—	1	175	—	2	—	6	1	—	—	—	1	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	45	2	1	—	18	—	9	—	—	—	8	—	34	32	—	—	1	—
21	—	—	—	—	2	—	85	1	3	1	20	—	143	3	2	2	10	8	1	2	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	12	1	38	11	3	—	381	13	45	39	1	2	—	—	—	—	—	2
23	—	—	—	—	—	—	16	2	121	80	133	5	213	2	122	30	1	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	3	1	344	24	60	—	215	10	322	28	4	—	—	—	—	—	—	—
25	1	—	—	—	—	—	2	—	35	2	4	—	6	2	297	6	1	1	—	—	—	—	—	1
26	—	—	—	—	2	—	—	—	156	27	28	1	111	23	34	3	—	—	—	1	—	—	—	—
27	—	—	—	—	2	—	2	1	263	20	184	—	101	3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	1	1	96	3	92	12	17	—	9	1	—	—	8	4	—	1	—	—	—	—
29	—	—	—	—	2	—	56	—	375	4	2	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	2	2	—	—	63	3	2	—	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
31	18	4	—	—	2	1	—	—	25	—	—	—	64	7	8	2	—	—	—	1	—	—	—	—
Summa	40	8	9	2	17	6	875	69	1862	203	2179	62	2027	86	1505	153	1051	273	125	63	8	8	16	9

Tabelle III. Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1886 entfallenden Meldungen über Gewitter (Donner).

Pentade		roh	abgerundet
Januar	1 — 5	19	9.8
	6 — 10	1	5.5
	11 — 15	1	0.8
	16 — 20	—	0.5
	21 — 25	1	0.5
	26 — 30	—	7.0
Februar	31 — 4	27	13.5
	5 — 9	—	6.8
	10 — 14	—	—
	15 — 19	—	—
	20 — 24	—	—
	25 — 1	—	0.8
März	2 — 6	3	1.8
	7 — 11	1	1.2
	12 — 16	—	0.8
	17 — 21	2	1.5
	22 — 26	2	3.8
	27 — 31	9	7.5
April	1 — 5	10	20.0
	6 — 10	51	32.5
	11 — 15	18	152.8
	16 — 20	524	296.0
	21 — 25	118	228.5
	26 — 30	154	107.8
Mai	1 — 5	5	49.5
	6 — 10	34	84.5
	11 — 15	265	151.7
	16 — 20	43	223.2
	21 — 25	541	518.5
	26 — 30	**949**	**819.3**
Juni	31 — 4	838	674.5
	5 — 9	73	371.7
	10 — 14	503	349.5
	15 — 19	319	343.7
	20 — 24	234	255.5
	25 — 29	235	204.0
Juli	30 — 4	112	183.5
	5 — 9	275	190.3
	10 — 14	99	190.5
	15 — 19	289	409.5
	20 — 24	**961**	**609.5**
	25 — 29	227	380.0
August	30 — 3	105	115.7
	4 — 8	26	150.2
	9 — 13	444	268.0
	14 — 18	158	233.8
	19 — 23	175	290.3
	24 — 28	653	390.0
	29 — 2	79	485.8
September	3 — 7	510	363.5
	8 — 12	355	324.0
	13 — 17	76	131.8
	18 — 22	20	30.8
	23 — 27	7	12.0
	28 — 2	14	9.0
October	3 — 7	1	21.5
	8 — 12	70	40.0
	13 — 17	19	35.7
	18 — 22	35	22.3
	23 — 27	—	8.8
	28 — 1	—	0.3
November	2 — 6	1	0.5
	7 — 11	—	0.3
	12 — 16	—	1.8
	17 — 21	7	3.5
	22 — 26	—	2.0
	27 — 1	1	0.5
December	2 — 6	—	2.0
	7 — 11	7	5.0
	12 — 16	6	5.3
	17 — 21	2	2.5
	22 — 26	—	0.5
	27 — 31	—	—

Tabelle IV. Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden eingelaufenen Meldungen über den Ausbruch von Gewittern im Jahre 1886.

Gerechnet nach dem Zeitpunkte des ersten Donners.

Gruppe	Anzahl der Stationen	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p
Meridian 6 — 7	9	1	1	1	**3**	1	—	2	2	—	—	6	9	12	15	**17**	14	14	15	**16**	14	3	6	6	4
» 7 — 8	19	3	4	1	4	4	4	**5**	3	5	2	7	19	22	29	**35**	24	**34**	30	29	14	10	12	12	3
» 8 — 9	35	8	6	**10**	3	6	9	7	3	7	7	16	28	38	37	66	**82**	**82**	70	54	36	22	21	24	15
» 9 — 10	29	2	10	**14**	10	7	9	8	10	9	11	15	27	25	48	**59**	58	49	35	**40**	37	13	9	6	5
» 10 — 11	94	16	18	23	33	**34**	27	20	19	25	29	48	95	125	146	**183**	182	175	**192**	126	110	89	54	14	20
» 11 — 12	123	22	13	17	**33**	19	**33**	24	31	28	22	44	100	130	191	236	**260**	224	188	181	109	113	104	37	29
» 12 — 13	44	6	**12**	6	5	**10**	3	2	3	8	—	11	20	29	44	77	**81**	77	78	52	31	**35**	24	21	11
» 13 — 14	32	10	10	**16**	7	6	4	2	4	3	2	14	32	36	40	48	**76**	54	**66**	50	36	**45**	20	8	5
» 14 — 15	13	3	4	**7**	2	2	2	1	1	1	2	4	9	15	14	24	33	**35**	29	21	18	16	7	7	2
» 15 — 16	17	**9**	6	6	5	**9**	7	1	2	7	4	9	21	24	**35**	32	27	**46**	44	18	**24**	22	20	7	3
» 16 — 17	29	4	10	**17**	10	8	10	11	9	8	5	18	20	27	47	51	59	**74**	71	72	29	26	26	17	1
» 17 — 18	13	2	2	**4**	1	2	3	1	—	3	3	8	4	12	14	**18**	13	**22**	21	12	13	15	6	7	6
» 18 — 19	10	2	4	—	**6**	3	1	4	—	—	4	3	8	**12**	8	11	**23**	16	12	15	7	5	6	3	1
» 19 — 23	13	5	**9**	3	4	3	—	5	1	2	—	2	8	13	16	**33**	25	20	15	11	7	3	5	6	3
Summe	480	93	109	125	**126**	114	112	93	88	106	91	205	400	520	684	890	**957**	922	866	697	485	417	320	175	108
Abgerundete Summe	—	100.7	109.0	121.2	**122.8**	116.5	107.8	96.5	93.8	97.8	123.3	225.3	381.2	531.0	694.5	855.2	**931.5**	916.8	837.8	686.3	521.0	409.7	308.0	194.5	121.0
Westdeutsches Tiefland . .	56	2	4	**13**	10	**13**	**13**	11	11	9	15	20	31	32	55	93	**156**	122	86	**90**	60	36	47	31	17
Ostdeutsches Tiefland . . .	102	23	**31**	25	24	**30**	19	17	10	20	9	34	66	87	111	167	**185**	180	**202**	153	111	106	66	54	26
Mitteldeutsches Gebirgsland	187	38	36	37	**63**	44	52	33	41	**49**	40	89	188	245	236	**401**	370	350	336	256	209	181	127	33	**39**
Schlesisches Gebirgsland .	21	6	8	**16**	9	8	**11**	4	6	8	5	20	29	32	**60**	54	56	**86**	64	55	19	14	19	6	1

Tabelle V. Zugrichtung der Gewitter im Jahre 1886

in Procenten aller beobachteten Richtungen.

Gruppe	Anzahl der Stationen	Beobachtete Richtungen. pCt.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Westdeutsches Küstenland .	20	52	0.7	—	3.0	2.0	**26.6**	21.4	**44.6**	1.7
» Tiefland . .	46	82	4.2	1.1	7.1	5.0	**26.6**	13.7	**39.7**	2.6
Rheinland	36	61	4.4	4.4	4.6	2.6	20.3	**24.2**	**35.9**	3.6
Harz	56	88	3.6	1.4	12.5	3.0	**17.1**	14.4	**43.4**	4.6
Thüringer Becken	43	86	6.4	2.1	6.2	2.4	**18.3**	14.8	**43.5**	6.3
» Wald	93	89	8.4	1.6	9.8	2.4	**17.8**	14.8	**41.3**	3.9
Ostseeküste	11	65	0.7	1.2	3.1	—	**22.9**	**22.9**	**44.9**	4.3
Uckermark	22	89	4.1	0.4	2.4	0.5	**28.7**	22.2	**37.0**	4.7
Ostdeutsches Tiefland . . .	80	75	7.7	1.2	9.4	4.1	**20.2**	16.8	**35.7**	4.9
Ostpreussische Seenplatte .	9	52	6.2	1.6	2.0	3.6	**25.8**	20.4	**38.2**	2.2
Schlesisches Gebirgsland . .	19	55	13.7	1.4	9.5	2.8	**19.8**	9.7	**35.5**	7.6
Gesammtsumme	435	78	6.2	1.5	8.1	3.0	**20.5**	16.3	**40.2**	4.2

Tabelle VI. Anzahl der Meldungen über Hagelfälle und Blitzschäden im Jahre 1886.

Monat	▲	▲²	Blitzschäden							
			Menschen		Vieh	Gebäude		Bäume	
			+	—	+	+	—	+	—
Januar . . .	11	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	75	2	—	—	—	1	3	—	2
Mai	178	33	6	4	2	38	28	2	17
Juni	185	18	1	—	3	25	23	—	12
Juli	72	6	6	4	11	21	42	1	21
August . . .	64	2	12	13	6	32	34	—	18
September .	52	4	6	3	11	26	10	1	5
October . .	14	2	—	—	—	—	—	—	—
November .	1	—	—	—	—	—	—	—	—
December .	4	—	—	—		—	—	—	—
Jahr	656	67	31	24	33	143	140	4	75

II. Der Orkan von Krossen a. O. am 14. Mai 1886.

Nachdem aus Zeitungsnachrichten zu entnehmen war, dass ein am 14. Mai über einen Theil der Niederlausitz, Niederschlesiens und der Neumark hinweggeschrittener Orkan in der Stadt Krossen a. O. und in deren Umgebung Verheerungen angerichtet hatte, wie sie in unseren Gegenden glücklicher Weise zu den grössten Seltenheiten gehören, wurde der Schreiber dieser Zeilen am 17. Mai beauftragt, sich an den Schauplatz des Ereignisses zu begeben, um aus den Zerstörungsspuren und aus Berichten von Augenzeugen Material zum wissenschaftlichen Studium des gewaltigen Phänomens zu gewinnen.

Krossen, eine Stadt von 7000 Einwohnern in ca. 300 Häusern, liegt unter dem 52. Breitengrade in dem gegen 3 km breiten ebenen, von E nach W verlaufenden Flussthale der Oder. Die Niederung ist sehr wasserreich, da sowohl von der regelmässigen Frühjahrs-Hochwässern zahlreiche Reste zurückzubleiben pflegen, als auch der Bober unmittelbar neben der Stadt in die Oder mündet und seine Flussniederung in einer Breite von ca. 4 km mit der der Oder vereinigt.

Die die Oderniederung begrenzenden Höhen sind am Nordrande 40—50 m hoch, ziemlich steil, fast unbewaldet und mit Villen und Gärten besetzt. Der Südrand ist flacher und niedriger, grenzt aber an ausgedehnte zusammenhängende Kiefernwaldungen, welche sich auf einem leicht ansteigenden, im Kempenberge 12 km SSW von Krossen gipfelnden Gelände ausbreiten.

Abgesehen von der am steilen Südhange gelegenen Villenvorstadt liegt Krossen gänzlich in der Niederung am Südufer der Oder.

Am Morgen des 14. Mai war bei auffallend warmer und schwüler Witterung ein kräftiges Gewitter mit zahlreichen Blitzen aber mässigem Regen zwischen 8 und $8^1/_2$ Uhr über die Stadt hinweggezogen.

Der Lufdruck scheint von 10^a bis 2^p eine ausserordentliche Abnahme erfahren zu haben, welche nach der einzigen vorliegenden, aber nur gelegentlichen Beobachtung 10.5 mm betragen haben soll.

Bald nach 2^p wurden zwei gesonderte Gewitter, beiderseits vom Kempenberge aufziehend, wahrgenommen, welche sich im Boberthale südlich von Krossen vereinigten. Kleine gelblich-grau-leuchtende Cumulus-Wölkchen sollen dem Gewitter-Stratus voraufgezogen und in auffallend schneller Bewegung gewesen sein. Eine zuerst trichterförmig nach unten verschmälerte schwarze Wolke, welche bald in eine dem Erdboden aufliegende mächtige Walze überging, stürmte gegen $3^1/_4$ Uhr von S her gegen die Stadt vor. Mit dem plötzlichen Eintritt vollkommen nächtlichen Dunkels ging die bisher herrschende Windstille in einen äusserst schnell an Stärke zunehmenden Wind über, welcher massenhaft Steine und Staub mit sich führte; zugleich wurde ein betäubendes Rollen und Tosen in der Luft wahrgenommen, welchem das Geräusch stürzender Schornsteine und Mauern und massenhaft auf die Strasse geworfener Ziegel auf dem Fusse folgte. Die Erschütterung der Gebäude durch den Sturmstoss war eine derartige, dass man fast allgemein an ein Erdbeben glaubte. Zugleich prasselte Hagel in faustgrossen Stücken hernieder.

Abgesehen von einigen Häusern am Neumarkt blieb fast kein einziges Haus in Krossen unbeschädigt. Der obere, ca. 2000 Centner schwere Theil des Thurmes der Marienkirche wurde nach N umgestürzt und begrub in seinem Falle 8 Menschen unter seinen Trümmern und denen eines Nachbarhauses. In der Junkerstrasse wurden 5 Menschen durch den einstürzenden Brandgiebel eines Hauses verschüttet; zwei auf der Oder liegenden grosse Kähne, sogenannte »Zillen«, wurden gegen einander getrieben, der südlich liegende auf den andern gehoben und umgestürzt, sodass der Boden nach oben gekehrt war. Fünf in der Kajüte des umgestürzten Kahnes befindliche Menschen ertranken hierbei. Die an der SE- und SW-Seite der Stadt vorhandenen starken Linden- und Kastanienalleen wurden fast völlig umgestürzt; an der südwestlichen Promenade erfolgte der zerstörende Stoss aus S und SSW, an der südöstlichen aus SSE bis SE.

Aus den zahllosen Einzelheiten der Zerstörungsspuren ist noch hervorzuheben, dass der grosse Dampfschornstein der Klafkischen Brauerei nach NNE, der Schornstein der Gasanstalt nach NNW, die beiden auf dem Markt stehenden starken Gas-Kandelaber nach N umgestürzt wurden. Die Bäume des auf dem Steilufer gelegenen Kirchhofs wurden zum grossen Theile nieder gelegt, und zwar aus Richtungen zwischen W, S und E. Die am Abhange und auf der Höhe gelegenen Villen haben starke Beschädigungen erlitten, einige sind gänzlich demolirt worden. Die tiefer gelegenen Gebäude waren indess fast unversehrt geblieben. Das am rechten Ufer des Bober in SW von Krossen gelegene Dorf Alt-Rehefeld ist nahezu vollständig zerstört worden; die Stossrichtung scheint hier eine von SW nach NE gehende gewesen zu sein.

Die hauptsächlichsten, ausserdem in der Umgebung aufgefundenen Zerstörungsspuren waren folgende:

Westlich vom Dorfe Braschen, welches südwestlich von Krossen liegt, zeigten sich mehrere Zerstörungsnester im hohen Kiefernbestande von 40—70 m Durchmesser. Die Bäume lagen hier aus einer Richtung zwischen W, SW und S kreuz und quer durch und über einander. Eine Ziegelei bei Braschen war demolirt worden, das Dorf Alt-Braschen aber fast unversehrt geblieben, nur an der ausserhalb gelegenen Oberförsterei

wurden die Dächer beschädigt und eine Anzahl hoher Pappeln umgestürzt gefunden. Alle vorspringenden Waldecken an einer in der Richtung der Sturmbahn den Bober entlang verlaufenden Waldblösse sind zerstört; viele Chausseebäume theils aus SW, theils aus S oder SE umgelegt. Im Bahnhof Krossen haben die Dächer stark Schaden gelitten, eine in der Nähe stehende Windmühle ist umgestürzt worden.

Auf dem nördlichen Oderufer scheint eine Theilung der Sturmbahn eingetreten zu sein, da die am Steilabhange liegenden Ortschaften Hundsbelle und Goskar theilweise nicht unerheblich beschädigt wurden; eine Windmühle auf der Höhe bei Goskar wurde umgestürzt. Hinter Goskar hörten alle Zerstörungsspuren auf. Der Hauptstrom des Sturmes ging, einer flachen Mulde folgend, über das Dorf Kehmen, welches zu einem grossen Theile zerstört wurde. In dem geschlossenen Bestande, in welchem die Schiessstände des Krossener Infanterie-Bataillons liegen, sind drei parallel von SW nach NE verlaufende, 30 Meter breite, 200—250 Meter lange geradlinige Zerstörungsstreifen vorhanden, welche durch Streifen unversehrten Bestandes von ca. 50 Meter von einander getrennt sind. Die weitere Bahn des Orkanes wurde durch Prof. Koeppen aus Hamburg erforscht und bis hinter Griesel verfolgt.

Aus den Zerstörungsspuren ging hervor, dass die Bahn des Sturmes in ihrem ersten Theile nach ENE, in der Boberniederung nach NE, in der Oderniederung local nach E, mit ihrem Hauptzweige aber nach NE gerichtet war. Im ersten Theile der Bahn war eine Convergenz der Zerstörungsspuren nach einer Mittellinie unverkennbar, in welcher die schwersten Wirkungen erfolgt waren. An einzelnen Stellen zeigten sich Spuren, welche auf Stossrichtungen aus NW, W und E schliessen liessen.

Die atmosphärischen Bedingungen, unter welchen dieses gewaltige Phänomen eintrat, waren folgende. Am 14. Mai lag morgens 8 Uhr eine Depression auf der Nordsee, welche ostwärts fortschritt und an ihrer Südseite vielfache Gewitter-Erscheinungen veranlasste. Am Südostrande derselben entwickelte sich unter fortdauernder kräftiger Bestrahlung eine starke Temperaturzunahme, welche zur Entstehung einer beträchtlichen Temperaturstufe nach Mittel- und Süddeutschland Veranlassung gab, wo nur geringe oder keine Temperaturzunahme am Tage stattfand. 2^{p} hatte Breslau 24^{0}, Chemnitz 16^{0} und München 8^{0}.

Zwischen diesen so verschieden erwärmten Gebieten entwickelte sich eine von N nach S gestreckte flache Depression mit unter 745 mm Druck, in Breslau von SSE, in Chemnitz von Nord-Wind begleitet. Unter diesen Verhältnissen entstanden Gewitter im mittleren Deutschland, welche bei ihrem Fortschreiten nach Osten an Schwere zunahmen, und vielfach mit starkem Hagelfall verbunden waren, besonders das am Nachmittage in breiter Front von der Elbniederung her in nordöstlicher Richtung über die Oder ziehende Haupt-Gewitter zeichnete sich hierdurch aus.

Auf Grund sämmtlicher Beobachtungen, welche aus dem in Frage kommenden Gebiete erhältlich waren, lässt sich feststellen, dass zwei durch eine vollkommen gewitterfreie Zone getrennte Gewitter in ostnordöstlicher Richtung quer durch Mitteldeutschland gezogen sind. Das nördliche derselben nahm seinen Ursprung in der unteren Muldeniederung, wo es gegen 10 Uhr entstand, überschritt um 12 Uhr die Elbe, um 2 Uhr die Mittelspree und erstreckte sich um 3 Uhr von der Uckermark über Küstrin südwärts bis in die Nähe von Guben.

Der zweite Zug scheint um 12 Uhr im mittleren Theile des Königreiches Sachsen seinen Anfang genommen zu haben, überschritt die obere Elbe um 1^{p}, um $3^{1}/_{2}{}^{p}$ die Neisse. Von 4^{p} an erscheinen beide Gewitterzüge zu einem verschmolzen, dessen Front vom Riesengebirge über Grünberg, den Warthe- und Netzebruch bis nach Stettin reichte. Um 6^{p} wurde die Ostsee erreicht, um 8^{p} die Weichselmündung, um 9^{p} verschwand oder erlosch das Gewitter auf der Ostsee bei Hela.

Während bis 3^{p} das südliche Gewitter nicht unbeträchtlich hinter dem nördlichen Parallelzuge zurückgeblieben war, eilte dasselbe um diese Zeit schnell voran und rückte um 4^{p} in eine Front mit dem letzteren. Diese Vereinigung zweier bisher durchaus getrennten Gewitterzüge scheint südlich von Krossen stattgefunden zu haben.

Das Phänomen von Krossen charakterisirt sich fast in allen seinen Einzelheiten als ein solches, welches einem Tornado Nord-Amerikas an die Seite zu stellen sein würde. Das äussere Ansehen der Sturmwolke wird von allen denjenigen Personen, welche dieselbe aus grösserer Entfernung beobachten konnten, als trichterförmig, die Vorgänge in ihr werden als wirbelartig und zwar im Sinne des Uhrzeigers bezeichnet. Das Vorkommen von nesterartigen Zerstörungsherden an verschiedenen Stellen der Sturmbahn, das völlige Ueberspringen grösserer Terrain-Abschnitte, die unmittelbare Nachbarschaft völlig verschonter und gänzlich demolirter Stellen in allen Theilen der Bahn, die geringe, bei Krossen ca. 600 m betragende Breite, die scharfe Begrenzung der Sturmbahn sprechen durchaus gegen die Annahme eines wesentlich geradlinigen, in horizontalen Bahnen verlaufenden Sturmes. Ferner bestätigen die, wenn auch verhältnissmässig selteneren, so doch sicher constatirten Zerstörungsspuren aus NW, W, SE und E durchaus die Wirbelnatur des Phänomens, wenn auch die zwischen SW und SE liegenden Zerstörungsspuren durchaus vorherrschend waren. Es ist anzunehmen, dass, entsprechend den nach der Hauptdepression hin schwächeren Gradienten, die auf der Vorderseite des nach NE fortschreitenden Luftwirbels herrschende Windstärke eine erheblich geringere gewesen sei, als diejenige, welche mit der Fortpflanzungsrichtung des Sturmcentrums zusammenfiel. Es ist auch daran zu denken, dass

die nachfolgenden Sturmstösse aus S die Richtung der vorher aus anderer Richtung niedergestreckten Gegenstände leicht hätten verändern können.

Das Ergebniss der Untersuchungen des Krossener Phänomens lässt sich daher kurz folgendermassen zusammenfassen:

Am Südrande eines barometrischen Minimums entstand eine secundäre Depression mit aussergewöhnlich starken und eng localen Gradienten. Dieselbe schritt in Gestalt eines Tornados, begleitet von elektrischen Erscheinungen und schwerstem Hagelfall, nach NE fort. Der Wind erreichte auf der Rückseite des Tornados auf einem von 800 bis 1200 m breiten und 30 km langen Streifen zwischen den Ortschaften Braschen und Griesel die Stärke eines Orkanes, welcher besonders die Ortschaften Alt-Rehefeld, Krossen a. d. Oder und Kehmen fast völlig verwüstete. Dr. Assmann.

III. Die Trombe von Wetzlar am 23. Mai 1886.

Am 23. Mai gegen Abend wurde in der Nähe von Wetzlar eine Trombe beobachtet, welche erhebliche Zerstörungen anrichtete. Zur Untersuchung derselben wurde der Schreiber dieser Zeilen in besonderem Auftrage dienstlich entsendet.

Das Thal der Lahn verläuft in der Nähe von Wetzlar von E nach W mit einer Breite von ca. 2 km; von NW mündet das Thal der Dill in dasselbe ein; der Boden ist feucht und von vielen Wasserläufen und Tümpeln durchsetzt. Das Südufer ist steil, vielfach kahl, an einzelnen Stellen mit 5—6 m hohen Kiefern oder niederem Laubholz bestanden. Die Lahn fliesst mit einer ihrer vielen Schlingen dicht an dem Steilufer vorüber. Das sich anschliessende Plateau liegt ca. 150 m über dem Lahnspiegel und gipfelt in etwa 4 km Entfernung im Südosten in dem ungefähr 400 m hohen Stoppelberge.

Der Nordrand der Lahnniederung ist erheblich flacher, erhebt sich ebenfalls zu einem Plateau, welches bei der Ruine Hermannstein zu einem nach NE streichenden engen Thale gegen 30 m steil abfällt.

Die Stadt Wetzlar liegt in einem tief nach S eingeschnittenen Seitenthale, welches sich allmählich bis auf die Höhe des umgebenden Plateaus erhebt. In der Lahnniederung selbst liegen nur einige Aussentheile der Stadt, sowie der Bahnhof und industrielle Etablissements.

Am Morgen des 23. Mai lagerte über West- und Mitteldeutschland eine flache, sehr unregelmässig gestaltete barometrische Depression, welche in der Rheinpfalz einen Kern zu haben schien. Die Temperatur war in West- und Mitteldeutschland allgemein ausserordentlich hoch, vielfach 30° C. übersteigend. Im Laufe des Vormittages verschob sich die genannte Depression in östlicher Richtung, an ihrer Rückseite kamen Gewitter zum Ausbruch. In Wiesbaden ging um $4^1/_2{}^p$ ein Gewitter mit schwerem Hagelfall nieder, welches auf seinem nordostwärts gerichteten Wege auch Wetzlar berührt und die nächste Veranlassung zur Entstehung der Trombe gegeben zu haben scheint. In Wetzlar selbst fiel kein Hagel, während in der Entfernung von 8—10 km südlich der Stadt allgemein schwerer Hagelschlag auftrat.

Ausser der Angabe, dass das Thermometer noch um 5^p etwa 30° C. gezeigt habe, sowie, dass das Barometer im Laufe des Tages etwa 3—4 mm gefallen sei, fehlten für Wetzlar alle meteorologischen Beobachtungen.

Nach den glaubwürdigsten Berichten der sorgfältig vernommenen Augenzeugen stellte sich das Phänomen folgendermassen dar.

Gegen 5^p zogen von SW und SE zwei getrennte Gewitter beiderseits vom Stoppelberge herauf, verschmolzen aber bald in eine äusserst schwere und dunkle Wolke, welche sich durch einen intensiv gelbglänzenden oberen Rand auszeichnete. Starke röthliche Staubwolken wurden, unter derselben über das Plateau heranziehend, schon aus weiter Entfernung bemerkt; aus der Farbe derselben, welche der des hier sehr eisenoxydreichen Erdbodens entsprach, konnte man schliessen, dass es Staubwolken seien, welche in Gestalt von zwei breiten Säulen in nördlicher Richtung fortschritten. Die westlichere derselben zog sich in das Wetzbachthal auf die Stadt Wetzlar selbst zu, bezeichnete ihren Weg durch einige Zerstörungen an starken Bäumen, von welchen grosse Aeste aus NNW abgebrochen wurden, erfüllte die Stadt mit dichtem Staube, scheint aber dann verschwunden zu sein.

Die andere Staubsäule, für welche eine fortlaufende Beobachtung nicht vorliegt, markirte ihre Bahn über das Plateau durch ganz vereinzelte, aber intensive Zerstörungen an Bäumen und Häusern, während weitausgedehnte Obstgärten und Alleen, sowie das hohe Korn des ganzen Plateaus keine Spur von Zerstörungen aufwiesen.

Am Ostabhange des Stoppelberges lagen zwei starke 200jährige Eichen von ca. 25 m Höhe nebeneinander aus ESE bis SE umgestürzt, ein starker Apfelbaum einer Allee aus SSE, ein Kastanienbaum aus SSW; letzterer war 18 m weit von seinem Standorte nach NNE fortgetrieben worden.

An den Gebäuden der Franzenburg, ESE von Wetzlar, waren die südlichen Giebel und Dächer erheblich beschädigt, im Obstgarten aber 6—8 grosse Obstbäume aus NNW, NNE, SE, SSE und WSW umgeworfen worden. Der Charakter eines Wirbelsturmes erschien hier zweifellos ausgeprägt.

Von hier an fehlte bis zu dem 2 km entfernten Steilabhange des Lahn- (oder Hauser-) Berges jede Spur einer Zerstörung, obwohl eine grosse Anzahl von geeigneten Objecten vorhanden war. Ein Uebersehen solcher Spuren ist ausgeschlossen, da der untersuchende Beamte thatsächlich auf dieser Strecke fast jedes Quadratmeter Landes sorgfältig besichtigt hat.

Beobachter sahen von den gegenüberliegenden Höhen des Lahnthales jetzt aus dem östlichen Theile der Sturmwolke ein ausgesprochen schlauchartiges, röthlichbraunes Gebilde schnell herabsteigen, welches lebhaft um eine senkrechte Axe »gegen den Uhrzeiger« rotirt haben soll. Ganz plötzlich habe sich nun diese Säule am Rande des Lahnberges nach unten verlängert, sei gewissermassen »den Abhang herabgestürzt«, habe die Thalsohle berührt, dann aber bei ihrem rapiden Weiterschreiten nach NW ihren Zusammenhang mit der über ihr schwebenden Wolke verloren, daher oben völlig spitz ausgesehen; ihre Höhe wurde hier auf ca. 60—70 m geschätzt, zugleich sei der obere Theil weit hinter dem untern zurückgeblieben, so dass die Säule eine rückwärts nach SE geneigte Lage erhalten habe.

Nun trat ein vollständiges, höchst beängstigendes Nachtdunkel ein, ein betäubendes Krachen und Rollen, vergleichbar dem Getöse zweier in unmittelbarer Nähe gleichzeitig die eiserne Lahnbrücke passirenden Eisenbahnzüge wurde vernommen, zahlreiche starke, eigenthümlich dreieckig geformte Blitze fuhren aus der Säule heraus, grosse Baumzweige, Balken, Sparren, Dachschiefer, Bekleidungs- und Wirthschaftsgegenstände wurden 50—60 m empor gehoben; diese seien zeitweise seitwärts »in der Richtung der Tangente« mit grosser Geschwindigkeit herausgeschossen. Durch zahlreiche Augenzeugen wurde erhärtet, dass aus der zurückgebogenen Spitze der Sturmsäule selbst noch dann, als der Fuss schon das Dillthal erreicht hatte, Baumzweige und Dachschiefer herausgefallen seien. Eine aufsteigende Bewegungsrichtung in dieser Trombe kann daher nicht zweifelhaft sein.

Weder Regen noch Hagel wurde bei dem Phänomen beobachtet, wohl aber war die Luft so stark mit dichtem Staube erfüllt, dass alle Fenster, ebenso die Gesichter der im Freien überraschten Personen vollständig schwarzgefärbt wurden.

Das Phänomen schritt binnen weniger Minuten durch die 2 km breite Lahnniederung dahin, stand indess an einzelnen Stellen beinahe still. Am Nordabhange angelangt, soll die Säule fast horizontal nach rückwärts geneigt gelegen haben und dann schnell verschwunden sein. Nach dem Vorübergange fiel schwacher Regen.

Da der 23. Mai ein Sonntag war und eine grosse Anzahl von Spaziergängern sich im Freien befand, liegen sehr viele directe Beobachtungen vor, welche übereinstimmend die obigen Angaben bestätigen, sodass an der Thatsächlichkeit derselben nicht zu zweifeln ist.

Bei der allerdings erst mehrere Tage später ausgeführten örtlichen Untersuchung — das Königl. Meteorologische Institut erfuhr erst aus Zeitungsnotizen von dem Vorfall — zeigten sich folgende Zerstörungsspuren:

Am oberen Rande des mit niedrigem Dorngestrüpp und jungen Eichen fortlaufend besetzten Lahnberges war das Laub völlig zerschlagen und durchlöchert, während dicht daneben das Laubwerk völlig unversehrt geblieben war. Diese äusserst scharfe auf Meter-Breite bestimmbare Grenze der Zerstörungsspur liess sich fast auf der ganzen Länge der Sturmbahn an beiden Seiten feststellen. Das Aussehen der Stiele und Blattreste war ein fast »verbranntes«, doch kann dasselbe auch wohl durch die mit grosser Gewalt angeschleuderten Steine und Kiesel erklärt werden.

Das den Abhang bedeckende lichte Kieferngehölz, ca. 5—6 m hoch, war oben in der Breite von 60, unten von 50 m völlig niedergelegt. Am Westrande dieses Zerstörungsstreifens überwog die Streckungsrichtung aus SW, am Ostrande aber E bis ENE; in der Mitte lagen die Stämme gekreuzt aus ESE und SW, viele parallel neben einander, die Krone des einen neben der Wurzel des andern. Die aus E gefallenen Stämme lagen ausnahmslos unter den aus SW gestreckten; an den Rändern waren mehrere Stämme bergaufwärts umgestreckt, sodass an dem Auftreten von Sturmstössen aus den Richtungen NW bis NE nicht zu zweifeln ist.

Am Fusse des Berges stehen seitwärts hohe Pappeln in lockerem Boden am Rande eines Grabens, welche völlig unberührt geblieben sind; schon ein mässiger Sturmstoss hätte hinreichen müssen, diese umzuwerfen.

Nahe der Lahn lag eine schwere eiserne Lowry umgestürzt in einer Ausschachtung. Von der Lahn wurde ein 6 m langer Fischerkahn auf das 1,5 m höhere Ufer in 50 m Entfernung nach WNW geworfen. Mehrere Augenzeugen versicherten, das Wasser der Lahn zu einem über 1 m hohen, mehrere Meter breiten wirbelnden Wasserberge emporgehoben gesehen zu haben.

Die am anderen Lahnufer gelegenen Eisenbahngebäude sind alle mehr oder weniger bedeutend beschädigt worden und zwar am rechten Rande der Sturmbahn vorwiegend die östlichen Dächer und Giebel;

ein Theil des Wasserthurmdaches ist im Zusammenhange nach WNW auf das Dach eines dahinterstehenden Schuppens gesetzt worden und hat dieses zerschlagen.

Der grosse mit stärkster Eisenconstruction seines halbkreisförmigen Daches versehene Locomotivschuppen ist in seinen beiden westlichen Dritteln vollständig abgedeckt worden; die schweren Eisentheile waren zerbrochen oder verbogen.

Auf dem Bahnhofterrain wurden mehrere Aufseherbuden völlig fortgeweht; eine derselben ist mitsammt ihrem Insassen, dem Weichensteller Abel, aus NNE 35 m weit fortgetragen worden und zertrümmert; letzterer wurde schwer verletzt.

Vier Eisenbahnwaggons sind umgeworfen, einer 40 m weit nach ENE fortgeschleudert worden. Eine Reihe von Reserve-Waggons wurde durch Sturmstösse aus N beschädigt; in denselben fanden sich Dachschiefer vor, welche von einem nach SE stehenden Gebäude stammten. Da die Südfenster unverletzt waren, müssen diese Schiefer einen Kreisbogen von 130° ausgeführt haben.

Am Eisenwalzwerk Wetzlar wurden die östlich gelegenen massiven Gebäude an Dächern und Mauern schwer beschädigt. Die benachbarten Getreidefelder zeigten grosse Mengen der fortgewehten Gebäudetheile noch tief im Boden steckend, in einem flachen, nach N convexen Bogen begrenzt. Der Sturmstoss muss hier aus E oder SE gekommen sein. Die Westseite aber zeigte deutliche Spuren eines aus SW kommenden Stosses, da die grossen Holzwände im W-Giebel der Giesserei eingedrückt und ein 30 m hoher Fabrikschornstein aus WSW z. S in 14 m Höhe abgebrochen worden ist.

Mannigfache Spuren wiesen auch am W-Rande auf eine äusserst scharfe Begrenzung des Sturmfeldes hin.

In ein über 60 m nach W entferntes Gebäude ist durch ein Nordfenster ein grosses Balkenstück des ostwärts liegenden Maschinenhauses hineingefahren. Die Nordwand dieses Hauses erschien mit tief eingetriebenen Balkentrümmern wie gespickt. Das Haus selbst lag ausser der Sturmbahn und ist ganz unversehrt geblieben.

Auf der nach NW gelegenen Marmorschleiferei von Dyckerhoff und Neumann wurde der 23 m hohe starke Fabrikschornstein in 7 m Höhe abgebrochen und nach NNE umgelegt. Die Zerstörungen schienen hier vorwiegend aus S bis SW erfolgt zu sein, wie zahlreiche Einzelheiten bewiesen, welche hier übergangen werden müssen. An der Chaussee nach Hermannstein waren viele Bäume aus W und NW, einige auch aus E umgestürzt. Das an der Chaussee gelegene Haus der Wittwe Rupp war fast gänzlich demolirt: sämmtliche Dachschiefer desselben lagen westlich von demselben, die ganze östliche Mauer war bis zu den Fundamenten herab aus dem Hause herausgestürzt; fast alles Mobiliar, Betten, Wäsche u. s. w. ist durch diese offne Seite vom Sturme entführt worden.

Trotzdem das ganze Erdgeschoss dieses Hauses von zahlreichen Spaziergängern, welche vor dem Unwetter Schutz suchten, angefüllt war, ist doch eine Beschädigung derselben nicht vorgekommen.

Weiter nach NW wurde am Sieghof das ganze Pappdach eines Stallgebäudes sammt Schalung über das davorstehende höhere Wohnhaus hinweggetragen und fast unversehrt in 100 m Entfernung nach E in einem Kornfelde niedergelegt.

Das am Nordabhange des Lahnthales gelegene Dorf Niedergirmes ist völlig unberührt geblieben.

An der Böschung des Thalrandes fanden sich einzelne Obstbäume aus verschiedenen Richtungen umgelegt; in dem weiteren Terrain verloren sich die Zerstörungsspuren gänzlich.

Völlig unerwartet aber wurde ein weiterer Herd starker Zerstörungen an dem Steilabfalle des Plateaus in ENE von der Ruine Hermannstein gefunden. Hier waren am NE-Rande des sogenannten Brunnenwäldchens 35 mächtige, an dem steilen Abhange stehende Kiefern kreuz und quer durcheinander gestürzt worden. Am SW-Rande der Bruchstelle überwog die Richtung aus W, daneben fanden sich Bäume aus ESE geworfen, die Mehrzahl lag aus SE gestreckt. Die Aehnlichkeit dieser 75 m breiten Bruchstelle mit der am Lahnberge gefundenen war eine äusserst grosse. Hiermit verloren sich die Zerstörungsspuren des Sturmes, abgesehen von einigen weiter nach NE zu aus W umgelegten Obstbäumen.

Die Länge der ganzen Zerstörungsbahn betrug ungefähr 9 km, ihre Breite schwankte zwischen 50 und 100 m.

Die Ausprägung der Wirbelnatur dieses Phänomens war fast in allen Theilen der Bahn eine sehr deutliche, da Zerstörungsspuren aus allen Himmelsgegenden festzustellen waren. Die Zerstörungen aus südwestlicher bis südöstlicher Richtung waren indess, als mit der Bahnrichtung der Trombe zusammenfallend, die stärksten.

Interessant ist die Thatsache, dass in zweifacher Wiederholung die volle Orkanstärke erst dann auftrat, als der Wirbelsturm von einem Plateau in ein erheblich tieferes Terrain herabstieg.

Würden nicht zweifellos erhärtete zahlreiche Thatsachen vorliegen, welche aufwärtsgerichtete Bewegungen in der Trombe vorauszusetzen verlangen, wie das Mitführen schwerer Gegenstände vom Erdboden bis in beträchtliche Höhen, deren Herabfallen aus diesen Höhen von vielen einwurfsfreien Beobachtern gesehen worden ist, würden nicht ferner die überall zu findenden Convergenzen der Zerstörungsspuren ein

Zuströmen der Luft von der Peripherie nach dem Centrum der Trombe unerlässlich erscheinen lassen, so könnte man aus einzelnen Theilen der Bahn Beweise für die Faye'sche Anschauung eines absteigenden Luftstromes zu finden vermeinen, was besonders von den Erscheinungen an den beiden Steilabhängen, sowie von dem Abreissen des Phänomens von der darüber befindlichen Wolke gelten könnte.

Leider erlaubt aber das Fehlen meteorologischer Aufzeichnungen nicht, das interessante Phänomen weiter als zur Beschreibung desselben auszunützen. Dr. Assmann.

Der Schneefall vom 19. bis 22. Decbr. 1886 in Mitteleuropa.

In Anbetracht der aussergewöhnlichen Stärke und Ausbreitung des zwischen dem 19. und 22. December in Deutschland erfolgten Schneefalles, welcher fast unerhörte Verkehrsstockungen in Mittel-Deutschland und Schlesien zur Folge hatte, erschien eine genauere Untersuchung desselben seitens des Meteorologischen Instituts geboten.

Dieselbe wurde durch besondere amtliche Erhebungen in zwei Richtungen vorbereitet. Das Material über die thatsächlichen Niederschlagsmengen wurde durch besondere, an 356 meteorologische Beobachter des Instituts versandte Fragekarten gewonnen, welche sich wesentlich auf die Angabe der gemessenen oder geschätzten Schneehöhen bezogen. Zur Beurtheilung der Verkehrsstörungen aber wurde ein Ersuchen an Se. Exc. den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten gerichtet, welches eine umfassende Aufnahme des Thatbestandes bei allen Preussischen Eisenbahn-Directionen bezweckte und auch erreichte.

Aus einem im »Archiv für Post und Telegraphie« erschienenen Aufsatze »Störungen im Eisenbahn- und Postbetriebe in Folge starken Schneefalls während der Weihnachtzeit 1886« wurden ferner Einzelheiten entnommen.

Die Wetterlage bei Beginn der Schneefälle war folgende:

Nachdem der December, abgesehen von den Tagen des 3. bis 5., welche für Süd- und Südost-Centraleuropa ergiebige Schneefälle gebracht hatten, ausserordentlich schneearm gewesen war, trat zuerst am 18. an der Nordseite einer von der Bretagne her in das nördliche Deutschland eindringenden Depression Schneefall in den deutschen Küstengebieten ein, während Mitteldeutschland noch Regen erhielt. Am 19. rückte eine neue Depression vom Biscaischen Busen durch Frankreich hindurch nach Südwest-Deutschland vor und breitete sich am 20. bei geringer Tiefe in gestreckter Gestalt nach NE und ENE über fast ganz Mittel-Europa aus, so dass sie von Paris über Kassel bis nach Krakau reichte. Ueber Nord-Europa entwickelte sich ein ausgedehntes Gebiet hohen Luftdrucks, welches im Verein mit der Depression an deren Nordseite einen breiten Strom wasserdampfreicher Luft von den relativ warmen nordischen Meeren über Nord- und Mittel-Deutschland hinwegführte. Hier fielen daher nicht unbeträchtliche Schneemengen, z. B. in Chemnitz 18, in Grünberg i. Schl. 16, in Breslau 11 cm*). Aber auch an der Südwestseite waren beträchtliche Schneefälle aufgetreten, wie in Altkirch (Elsass) 32, in Kaiserslautern 11, in Karlsruhe 35, in Bamberg 12 cm, so dass fast ganz Deutschland von einer zusammenhängenden Schneedecke überzogen war.

Am 21. wanderte die Depression nach SE und lag am Morgen dieses Tages über Oesterreich mit einem Kerne bei Triest. Durch schnelles Vordringen des nördlichen barometrischen Maximums erfolgte eine erhebliche Verstärkung der Gradienten an der Nordseite der Depression, so dass der bis dahin nur mässige bis starke Nordostwind zum vollen Sturme auffrischte, welcher einerseits weitere bedeutende Schneemengen mit sich führte, anderseits aber zum Zustandekommen der fast unerhörten Schneeverwehungen Veranlassung gab. In Chemnitz fielen 57, in Grünberg 21, in Breslau 11, in Altkirch 39 cm Schnee.

Am Morgen des 22. erschien die Depression in zwei flache Kerne zerfallen, welche im Laufe des Tages verschwanden; dem entsprechend waren die Schneefälle an diesem Tage verhaltnissmässig unbedeutend.

Eine am 23. von NW vorrückende Depression brachte über den Niederlanden bei stürmischem SW und S noch Schneefälle, welche jedoch bald bei steigender Temperatur von Regenfällen abgelöst wurden.

*) Ueberall, wo nicht directe Messungen der Seehöhe vorlagen, wurde 1 cm Schneehöhe = 1 mm Niederschlag angenommen.

Die Gesammthöhe der in den vorangegangenen Tagen gefallenen Schneemengen erhellt aus folgender Tabelle:

Memel	2 cm	Magdeburg	31 cm	Karlsruhe	94 cm
Neufahrwasser	10 »	Chemnitz	89 »	Friedrichshafen	30 »
Rügenwaldermünde	9 »	Grünberg	50 »	Bamberg	30 »
Swinemünde	7 »	Breslau	29 »	München	20 »
Wustrow	3 »	Altkirch	86 »	Wien	12 »
Hamburg	1 »	Kaiserslautern	41 »	Prag	22 »
Münster	7 »	Wiesbaden	20 »	Warschau	15 »

Aus den besonderen Erhebungen des Königl. Meteorologischen Instituts stellte sich folgendes Bild der allgemeinen Schneebedeckung heraus:

In Thüringen lag der Schnee über 1 m hoch innerhalb einer Zone, welche nach Nord durch eine Linie begrenzt wurde, die von der Gegend südlich von Altenburg ausgehend, westlich an die Saale herantrat (Wetzdorf 102 cm), der Saale folgte (Saalfeld 150 cm), den Thüringer Wald umfasste und auch einen Theil der südlichen und nördlichen Vorlande einbegriff (Erfurt-Bahnhof 1 m, Eisfeld 1 m).

Im Harzgebirge blieben selbst die Hochstationen noch unter 1 m (Brocken, Klausthal 90 cm). An der östlichen Abdachung desselben fanden sich jedoch mehrfach Höhen von 1 m vor (Horbeck 116, Mansfeld 100 cm).

In den Schlesischen Gebirgen hatten nur die höchsten Gebirgslagen mehr als 1 m (Schneekoppe 2 m, Glatzer Schneeberg 1 m).

Rings um die Gebirge herum lag der Schnee zwischen 50 und 100 cm hoch: so im ganzen Thüringer Becken bis zur Unstrut und Ilm, im Werrathal, in der Halle-Leipziger Tieflandsbucht, der Gegend der Hainleite und Finne, in den Harzvorlanden und um den Elm. Ferner in den Niederungen der oberen Mulde, Elbe und Schwarzen Elster, auf dem Fläming, in der Niederlausitz und in Niederschlesien bis zur Oder; auch in der Eifel lag über 50 cm Schnee.

Zwischen 25 — 50 cm betrug die Schneehöhe im östlichen Theile der Rheinprovinz und im Grossherzogthum Hessen, südlich von der Werra, auf dem Eichsfelde, im Fürstenthum Lippe, in der Leine- und Unstrut-Niederung, der Goldenen Aue, auf der Thüringer Grenzplatte, in der Halberstädter Niederung und der Börde, im Herzogthum Anhalt, in der südöstlichen Altmark, der Priegnitz, der Havel- und Spree-Niederung, der mittleren Oder-Niederung, der östlichen Uckermark, der Warthe- und Netze-Niederung, in Niederschlesien östlich von der Oder und in Oberschlesien.

10 bis 25 cm fanden sich im grösseren Theile der Rheinprovinz, in den Provinzen Hessen und Westfalen, dem Grossherzogthum Oldenburg, Herzogthum Braunschweig, in der mittleren Altmark, unteren Elbniederung, in den Grossherzogthümern Mecklenburg, in Schleswig-Holstein, der Provinz Brandenburg, in Vorpommern, an den Küsten von Hinterpommern und West- und Ostpreussen.

In den übrigen Gebieten der Preussischen Monarchie hatte die Schneedecke eine Höhe von weniger als 10 cm, völlig ohne eine solche war kein Theil derselben.

Betrachten wir die Höhe von 25 cm als Grenze zwischen starker und mässiger Schneedecke, so finden wir diese Grenze von Trier aus nach Nordost bis zur Uckermark, von dort nach Südost bis nach Oppeln in Oberschlesien verlaufen; südlich von dieser Linie war alles Land des in Frage kommenden Gebietes unter einer starken Schneedecke begraben.

Das Königreich Sachsen, fast ganz Südwestdeutschland und ein Theil von Böhmen und Nieder-Oesterreich dürften, soweit dies ausseramtlich hat festgestellt werden können, gleichfalls hierzu zu rechnen sein, so dass man ein Gebiet von ca. 400000 qkm als tief verschneit annehmen kann.

Die ganze über Deutschland in diesen Tagen zur Condensation gelangte und als Schnee niedergefallene Wassermenge entpricht einem Gewicht von ca. 240 Tausend Millionen Centnern, zu deren Schmelzung 960 Billionen Wärmeeinheiten erforderlich waren.

Ueber die durch diese ausserordentlichen Schneemassen hervorgerufenen Folgen ging ein äusserst reichhaltiges Material von Seiten aller unter preussischer Eisenbahnen-Verwaltung stehenden Directionen ein, über welches an anderer Stelle genauer berichtet worden ist.

Hier mögen nur die Resultate der Erhebungen kurz wiedergegeben werden.

In 28 Directionsbezirken blieben im Ganzen 334 Züge und Locomotiven kürzere oder längere Zeit stecken. Dies fand besonders in folgenden Gebieten statt:

Im äussersten Westen der Preussischen Monarchie in einem von Nord nach Süd sich erstreckenden Gebiete an der niederländischen Grenze zwischen Aachen bis in die Nähe von Trier. Ferner in einem Theile des südlichen Westfalens und im Fürstenthum Waldeck, sowie zwischen Giessen und Wetzlar. Ausserordentlich zahlreich waren ferner die Störungen am Taunus und Odenwald, sowie zwischen Kaiserslautern und Frankfurt am Main, dem Gebiete der Hessischen Ludwigsbahn. Die Nordgrenze der Betriebsstörungen verläuft weiter

von Frankfurt a. M. durch Oberhessen, an der Fulda entlang bis Bebra, biegt dort nach Ost um bis in die Nähe von Langensalza, erstreckt sich, das Eichsfeld und die Leine-Niederung umgehend, in nordwestlicher Richtung bis an das Westvorland des Harzes, von Hildesheim über Braunschweig, Neuhaldensleben, Burg, Zerbst südlich von Berlin vorbei nach Guben und Glogau, von dort wieder nach Nordost bis in die Nähe von Posen und zur polnischen Grenze. Die südliche Begrenzung fällt, da nur von den unter preussischer Verwaltung stehenden Bahnen Berichte vorliegen, mit der preussischen Grenze gegen Bayern, Sachsen und Böhmen überall zusammen, nur Oberschlesien bis zur Linie Neisse-Oppeln freilassend.

In diesem grossen, einen Flächenraum von ca. 90,000 qkm umfassenden Gebiete bewirkten die Schneefälle eine fast allgemeine Unterbrechung des Eisenbahnverkehrs.

Allgemein wurde festgestellt, dass die meisten Schwierigkeiten durch das vollständige Verwehen der flacheren, wenig Böschungsfläche darbietenden Terrain-Einschnitte bis 1.5 m Tiefe hervorgerufen worden waren, während tiefere Einschnitte fast überall noch passirbar blieben.

Von erheblichem Einfluss war auch die Thatsache, dass die gegen derartige Vorkommnisse an allen hierzu disponirten Stellen seitwärts des Bahnplanums aufgestellten Schneezäune allgemein gegen Verwehungen aus SW und W, nicht aber gegen solche aus NE angelegt waren. Hiedurch wurden dieselben vielmehr an vielen Stellen zur directen Veranlassung grösserer Schnee-Ansammlungen auf dem Bahnkörper selbst.

Innerhalb oder nahe bei geschlossenen Waldungen blieben die Bahnen allenthalben passirbar, da die Hauptveranlassung der Verkehrshemmungen, das Verwehen der Bahnen, hier ausgeschlossen, oder doch wegen der in Waldbeständen herrschenden geringeren Windstärke verringert war.

Die Ursache für das Steckenbleiben der Züge musste darin gesucht werden, dass die Maschine während der Fahrt den Schnee so fest vor sich her zusammenschob, bezw. zu einer so hohen und starken Wand aufthürmte, dass ein Durchbrechen derselben nicht mehr möglich war und der Zug zum Stillstehen kam. In anderen Fällen wurde das Feuer der Maschinen durch den eindringenden Schnee direct ausgelöscht, sodass denselben der Dampf ausging. Schneedünen von 2.5 m, in einzelnen Fällen von 3 und 5 m Höhe, oft Hunderte von Metern lang, wurden vielfach beobachtet.

Ausser diesen Eisenbahn-Verkehrsstörungen traten, wie zu erwarten, im Postverkehr ausserordentliche Stockungen ein, welche nur unter Zuhülfenahme aller möglichen Auswege, wie Dampfschiffe, Postschlitten u. s. w. überwunden werden konnten.

Des ferneren gingen, soweit festgestellt werden konnte, in den verschneiten Gebieten ca. 100 Menschenleben infolge von Steckenbleiben und Erfrieren im Schnee zu Grunde.

Als ein meteorologischer Folgezustand der Schneebedeckung von ganz Central-Europa liess sich die im Anschluss hieran auftretende längere Periode strengen Frostwetters in den schneebedeckten Gebieten constatiren; der darauf eintretende Wetterumschlag verzögerte sich in den schneebedeckten Gebieten um mehrere Tage gegenüber der schneefreien Umgebung.

A.

I.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Klaussen, Thorn, Köslin, Landsberg a. d. Warte, Fraustadt, Breslau, Berlin, Nordhausen, Kassel, Münster i. W., Aachen,

sowie

an den correspondirenden Gipfel- und Thal-Stationen

Schneekoppe (1603 Meter) und **Eichberg** (348 Meter).

1886.

Januar. Klaussen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.4	746.9	745.3	- 6.2	- 2.8	0.4	- 6.9	0.4	2.3	2.8	3.9	82	**74**	82	SW 4	SW 5	SW 5	7	10	10	.	● tropfen 6p
2	40.8	36.9	35.7	1.0	2.3	3.4	0.4	**3.9**	4.8	5.1	5.4	98	94	93	SW 4	SW 4	SW 3	10+	10+	10	2.1	● n, a, p öfter, ≡ 1., a
3	39.4	44.8	50.3	- 0.1	0.0	- 4.3	- 4.3	3.4	4.4	4.1	2.8	96	89	84	NW 3	NW 3	NW 1	10+	3	1	4.0	✳ n—7a
4	48.1	39.6	39.2	- 4.3	0.2	3.2	- 5.5	3.2	3.1	4.1	**5.6**	95	89	97	S 3	S 3	S 2	10+	10+	10+	4.2	✳ n, a, 4p, ● 6p—n
5	36.1	**33.4**	35.9	2.6	3.4	1.5	1 5	**3.9**	5.3	**5.6**	4.5	96	97	89	SW 3	SW 3	SW 3	10+	10+	7	**6.9**	● n, a, p—4p öfter, ≡0 9a—3p
6	37.1	34.8	37.0	- 0.4	1.4	- 0.3	- 1.6	1.8	3.7	4.3	3.6	83	85	79	SW 2	SW 4	SW 5	2	9	10+	1.9	✳ schauer 12¼p—n öfter
7	39.2	42.7	48.3	- 4.4	- 5.1	- 6.7	- 7.1	- 0.3	2.8	2.5	2.2	86	80	81	SW 3	W 4	SW 3	5	3	10	2.2	✳ n, 4p
8	49.9	49.4	46.2	- 7.4	- 5.0	- 7.8	- 9.9	- 4.1	2.0	2.3	2.1	78	**74**	83	SW 2	S 1	E 3	9	6	10	0.3	✳ n. Cirrifächer im SE p
9	42.7	41.8	42.1	- 6.8	- 4.7	- 5.3	- 8.4	- 4.0	2.5	2.9	2.9	92	90	96	SE 1	SE 2	C	10	10	10+	.	✳ 5p—n
10	45.3	43.2	42.6	-10.8	- 5.8	- 4.3	-11.2	- 4.3	1.9	2.8	3.2	97	95	98	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	3.1	✳ n, 2½—6p, ≡ ∨ 1., a. p
11	44.8	46.5	47.9	- 4.5	- 4.2	-11.8	-11.8	- 3.0	3.1	2.8	1.8	95	84	100	W 2	NW 2	C	10	9	10	3.2	≡ 3. [NE—SW a, Spuren von ⊕
12	45.7	41.8	40.9	- 9.4	- 6.7	- 7.6	-13.2	- 6.1	2.2	2.4	2.2	100	89	89	NE 1	NE 3	NE 2	10	10	10+	.	✳ 6p—n. ≡ ∨2 1.—8a. Polarbd.
13	39.3	37.9	37.3	- 9.1	- 8.0	- 9.7	-11.5	- 7.0	2.0	1.9	1.9	91	80	87	N 2	NW 2	NW 2	10	5	4	1.6	Cirrifächer in NE u. SW 3.
14	40.6	44.5	48.8	-12.8	- 8.2	-11.8	-13.8	- 7.6	1.5	2.0	1.6	88	82	89	NW 2	W 2	W 1	1	1	7	.	◠ p
15	48.7	47.5	47.1	-13.9	- 7.1	- 3.6	**-15.6**	- 3.6	**1.3**	2.2	2.6	87	84	76	S 2	S 2	S 3	2°	4°	10	.	Cirrifächer NE u. SW a. p
16	46.1	45.3	46.3	- 2.6	- 4.0	- 6.4	- 6.9	- 2.2	3.2	2.7	2.5	85	80	90	S 3	S 2	S 2	10	4°	2°	.	
17	47.3	47.9	47.0	- 3.1	- 0.6	- 4.8	- 6.6	0.1	3.5	4.3	3.1	98	98	98	S 1	S 1	SE 2	10	10	10	.	✳ flocken 3p, ≡0 1., a. p, ◠ 3.
18	45.5	43.9	41.7	- 2.4	0.1	0.0	- 5.1	0.8	3.7	4.3	4.3	96	92	92	SE 1	SE 2	SE 3	10+	10+	10	2.3	✳ n, a, p
19	40.6	41.2	42.6	- 1.5	- 2.0	- 3.6	- 3.6	0.0	3.8	3.5	3.2	92	90	91	SE 4	SE 4	SE 4	10+	10+	10	3.5	✳ n, a, p
20	43.6	43.3	43.3	- 4.5	- 1.9	- 3.6	- 4.9	- 0.8	3.0	3.7	3.2	93	92	91	E 3	E 3	E 4	10+	10	10	0.6	✳ n, a öfter
21	42.8	45.6	44.0	- 4.4	- 2.4	- 5.1	- 5.4	- 2.0	3.0	3.6	2.9	93	94	93	E 4	E 3	E 3	10	10	10	.	≡ n. starkes ✳ treiben n. a
22	41.7	42.2	46.9	- 3.1	0.6	- 3.1	- 6.2	1.2	3.4	4.3	2.9	94	90	80	E 4	E 3	SE 2	10	10	3	.	✳ flocken 3p, ≡ n, starkes ✳
23	49.1	50.1	50.7	- 2.2	- 1.0	- 4.3	- 6.1	- 0.1	3.6	3.8	2.9	94	88	89	E 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	[treiben n, a
24	50.9	50.7	51.6	- 4.9	- 2.6	- 3.4	- 6.4	- 0.2	2.9	3.5	3.2	93	94	91	SE 4	SE 3	SE 3	10	10+	10	1.9	✳ 12—2½p
25	50.2	49.5	48.6	- 2.9	- 1.4	- 1.4	- 3.6	- 1.0	3.4	3.5	4.0	94	84	96	SE 3	SE 2	E' 1	10	10	10	0.4	
26	47.5	46.8	47.7	- 1.6	0.7	0.0	- 1.9	1.3	4.1	4.6	4.5	100	94	98	E 1	SE 2	E 1	10	10	10	.	≡ ∨ 1., a
27	49.8	53.2	56.6	- 0.9	- 1.5	- 5.6	- 5.6	0.0	4.0	3.7	2.6	94	90	87	E 2	E 2	E 3	10	9	10	.	
28	57.6	**57.8**	57.7	- 9.9	-10.6	-10.4	-13.4	- 5.6	1.8	1.6	1.7	87	83	86	E 4	E 4	E 5	10	9	10+	.	✳ 4p—n öfter, ≡ n. st. ✳ treiben p
29	56.2	54.0	52.1	- 9.2	- 6.7	- 4.4	-11.2	- 4.4	1 9	2.4	2.9	84	89	88	E 4	E 4	S 5	SE 4	10	10	10	1.3	≡ n. starkes ✳ treiben n, a, p
30	49.9	49 0	49.4	- 5.4	- 1.8	- 3.6	- 5.6	- 1.2	3.0	3.7	3.2	98	92	91	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	10	0.3	✳ n. ≡ n
31	48.7	46.6	43.8	- 6.9	- 6.8	- 4.8	- 7.2	- 3.6	2.5	2.5	2.9	94	92	93	S 2	S 3	S 4	10+	10+	10	3.2	✳ n. a. p
Mittel	745.6	745.1	745.6	- 4.9	- 3.0	- 4.2	- 7.1	- 1 3	3.0	3.3	3.1	92	88	90	2.6	2.8	2.6	8.9	8.4	8.8	43.0	

Februar. Klaussen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

1	738.0	**736.2**	738.3	- 4.4	1.2	- 1.0	- 5.1	1.8	3.1	**4.8**	4.0	95	96	94	S 4	S 3	SW 4	10	9	10	4.4	✳ 8a—1p, ≡ n. st. ✳ treiben a
2	36.5	40.2	42.6	1.0	2.2	- 2.6	- 2.6	3.1	4.6	**4.8**	3.4	92	89	92	S 2	S 2	S 1	10	9	10	.	≡ a
3	42.3	41.7	42.6	- 0.9	0.8	- 3.0	- 3.0	1.4	4.1	4.4	3.3	96	90	89	E 1	E 1	SE 3	10+	10+	10	3.5	✳ n. a. p—9p
4	45.5	48.3	52.1	- 4.8	- 5.2	- 8.8	- 9.0	- 3.0	2.9	2.7	2.1	90	88	91	E 3	E 4	E 4	10+	10+	10	**8.9**	✳ n, a, p. ≡ n, st. ✳ treiben n, a, p
5	54.7	57.3	58.3	-10.8	-10.5	-12.2	-12.2	- 8.8	1.7	1.7	1.5	86	86	85	E 4	E 4	E 3	3	9	8	10	3.4	✳ 2½—4p. ≡ n. st. ✳ treiben n, a
6	57.9	58.1	60.5	-12.6	-11.4	-10.8	-13.6	-10.3	1.4	1.7	1.7	84	89	90	E 2	E 2	E 2	1	9	6	10	0.3	
7	61.5	60.8	62.4	-11.6	- 5.6	- 2.8	-15.2	- 2.8	1.6	2.7	3.6	89	90	96	E 2	E 2	E 3	2	5	10+	10+	.	✳ 2p—n
8	66.6	70.0	**72.4**	- 2.0	1.4	- 0.3	- 3.1	**3 8**	3.7	4.7	4.2	94	93	94	SE 2	S 2	C 1	10	10	10	3.0	✳ n
9	**72.4**	**72.4**	70.7	- 0.9	1.4	- 1.2	- 2.0	2.4	4.1	4.3	3.7	96	85	88	W 1	W 1	SW 1	10	10	10	.	
10	68.1	65.5	63.4	- 3.0	- 1.4	- 5.6	- 5.6	0.0	3.6	4.0	2.9	98	96	98	S 2	S 2	S 2	10	10	10	.	≡ ∨ 1., a, p—n
11	61.3	59.7	59.0	- 8.8	- 7.3	-10.6	-10.6	- 5.2	2.3	2.4	1.8	100	92	93	S 1	S 2	E 1	10	0	1	.	≡2 ∨2 1.—10a, nachher klar
12	58.0	57.9	58.7	- 8.2	- 1.6	- 8.2	-12.2	- 0.6	2.3	3.3	2.1	94	82	85	E 2	SE 2	E 2	4	2°	1	.	⌙ 1., Cirrifächer in SW p
13	59.5	59.7	60.4	- 9 0	- 6.0	- 5.9	-12.0	- 5.0	2.3	2.6	2.7	100	93	93	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	.	≡ ∨ 1., a
14	60.8	60 5	58.7	- 6.0	- 4.3	- 5.5	- 6.6	- 3.4	2.6	3.0	2.6	93	91	87	SE 4	SE 3	SE 4	10	10	10	.	≡ n
15	58.7	57.9	58.8	- 8.0	- 3.6	-10.4	-10.4	- 3.2	2.0	2.9	1.7	83	82	83	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	1	.	2½p Aufklärung
16	58.6	57.8	57.6	-12.6	- 5.5	- 9.4	-14.5	- 5.0	1.4	2.5	1.8	84	83	81	SE 2	SE 3	E 3	10	1	4	.	⌙0 1., ◠ 3.
17	56.9	55.8	57.4	-10.4	- 6.0	- 5.7	-11.3	- 5.7	1.7	2.6	2.7	86	90	90	E 3	E 4	SE 3	8	9+	10	0.3	✳ 1½—7p. ✳ treiben p
18	59.1	59.8	59.7	- 6.6	- 4.5	-12.1	-12.1	- 3.9	2.5	2.8	1.6	89	86	89	E 3	E 3	E 2	1	10	10	0	Aufklärung 6p
19	59.9	59.4	61.1	- 9.8	- 7.0	- 6.0	-13.0	- 6.0	1.9	2.1	2.6	91	78	90	E 2	E 2	E 3	3	4	5	10	.	✳ flocken 8a, ✳ treiben p
20	60.9	61.2	61.0	- 6.6	- 4.8	- 9.1	- 9.1	- 4.5	2.4	2.7	1.6	87	86	72	E 3	E 2	E 2	2	10	8	3	.	✳ flocken 7a
21	60.4	60.6	61.6	- 8.9	- 5.4	- 3.9	-12.0	- 3.9	2.1	2.4	3.0	91	80	91	E 3	E 2	E 2	2	10	9	10	.	
22	61.6	61.8	62.7	- 7.4	- 3.3	- 7.0	- 8.4	- 2.6	2.2	2.8	2.2	86	78	81	E 2	E 2	E 2	1	7	6	4	.	
23	63.0	63.4	63.7	-12.2	- 4.8	-10.1	-12.6	- 3.9	1.6	2.3	1.6	93	71	76	E 1	E 2	E 1	4	4°	2°	.	Cirrifächer N u. S 2.
24	62.9	62.3	61.8	-13.4	- 5.0	-10.9	-13.9	- 3.8	1.3	2.3	1.5	84	74	76	E 1	SE 2	E 1	3°	3°	1°	.	[säule über d. unterg. Sonne
25	60.7	60.7	59.0	-16.9	- 6.4	-12.6	-17.5	- 4.8	1.0	2.1	1.4	85	74	81	E 1	E 1	E 1	2°	3°	2°	.	⌙0 1., Cirrif. SE p, schwache Licht-
26	58.2	57.8	58.2	-15.8	- 5.5	-13.5	-16.5	- 5.1	1.2	2.1	1.2	90	**70**	80	E 1	E 2	NE 1	1°	0	0	.	⌙ 1.
27	58.0	58.2	60.4	-18.8	- 9.6	-15.7	-19.6	- 9.0	**0.8**	1.6	0.9	83	74	71	NE 1	NE 2	NE 2	1°	0	1°	.	⌙ 1.
28	60.6	61.1	61.5	-19.4	-10.4	-18.3	**-20.6**	- 9.2	0.9	1.6	1.0	94	80	94	NE 1	NE 2	NE 1	8	6+	1	.	✳0 schauer 2p. ⌙ 1. 3.
Mittel	757.9	758.1	758.7	- 8.9	- 4.6	- 8.0	-10.9	- 3.5	2.3	2.9	2.3	91	84	87	2.1	2.3	2.0	7.7	6.7	6.1	24.8	

März. **Klaussen.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	761.9	761.4	760.7	-21.1	-11.2	-21.8	-21.8	-10.2	0.8	1.4	0.7	100	71	85	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	1	.	⌒2 1.
2	58.7	56.1	52.0	-23.2	-11.0	16.2	**-24.1**	-10.2	**0.6**	1.4	1.0	92	82	81	NE 1	SE 2	SE 3	1	0	0	.	⌒1.
3	42.0	33.3	28.8	-13.6	- 7.0	- 5.8	-17.2	- 5.8	1.4	2.4	2.7	88	89	93	SE 4	SE 5	S 4	10+	10+	10	1.5	✳ a, p. △ beigemengt a
4	**27.7**	29.4	32.0	- 2.8	- 2.4	- 4.0	- 5.8	- 0.6	3.5	2.8	3.1	94	73	91	SW 2	SW 2	SW 3	10	4	3	0.7	
5	32.9	34.2	34.9	- 7.2	0.2	- 3.8	- 7.6	1.3	2.4	3.4	3.3	93	73	95	SW 2	W 3	NW 1	5	3	10+	.	✳ 4p—n
6	35.2	36.8	40.1	- 7.4	- 2.4	- 7.0	- 8.9	0.0	2.3	3.3	1.9	92	87	73	N 1	NE 2	NE 1	10	5	10	1.8	✳ n, ◯ a
7	44.7	49.6	53.6	-12.9	- 5.3	-11.6	-13.6	- 3.5	1.4	2.7	1.6	88	88	85	N 1	N 2	N 1	8	4°	1°	.	Cirrif. in SW p, ausgebreitete A. R.
8	56.1	58.6	59.7	-15.9	- 7.7	-11.3	-16.8	- 6.2	1.3	2.1	1.7	100	83	93	C	NW 2	NW 1	1	0	1	.	⌒2 ⋁2 1., ⌒ 3.
9	60.5	62.7	64.6	- 8.1	- 4.9	-11.8	-14.4	- 3.8	2.4	2.8	1.8	100	88	100	N 1	NE 2	NE 1	10	10	1	.	⌒2 ⋁2 1. 3.
10	63.9	62.9	61.4	-17.2	- 6.0	-13.4	-18.2	- 4.9	1.1	2.4	1.6	100	85	100	NW 1	NW 2	N 1	0	0	0	.	⌒2 ⋁2 1. 3.
11	59.2	58.0	57.9	-19.4	- 6.8	- 9.6	-19.6	- 4.7	1.0	2.3	1.6	100	86	74	NW 1	NW 2	NE 2	1°	6°	4°	.	⌒2 ⋁2 1., ausgebr. A. R., ◠3.
12	57.3	57.6	58.9	- 8.2	- 4.4	- 6.3	-10.4	- 2.7	2.0	2.7	2.6	82	84	93	NE 2	NE 2	NE 1	10+	10	5	.	✳0a, p öfter, ◠3.
13	60.4	62.5	64.4	- 3.5	0.3	- 1.8	- 6.8	1.1	3.3	3.9	3.6	93	89	90	E 2	E 2	NE 2	10+	10	10	3.2	✳ n—8a, ◯ a
14	63.1	61.8	60.0	- 3.1	1.6	- 5.8	- 5.8	4.1	3.5	3.8	2.8	96	75	95	SE 1	SE 2	SE 1	10+	9	3°	0.6	✳ n—9a
15	57.6	54.7	52.7	- 3.0	0.8	- 1.4	- 6.5	1.4	3.2	3.9	3.6	87	80	88	E 2	E 4	E 5	10	10	10	.	≡ p—n, st. ✳ treiben
16	52.4	52.6	54.1	- 3.9	- 1.2	- 2.1	- 4.2	- 1.0	3.0	3.4	3.2	89	80	81	E 5	E 5	E 4	10	10	10	.	st. ✳ treiben n, a, p—n, ◠3.
17	55.2	57.4	61.0	- 6.1	- 4.2	-10.0	-10.0	- 2.1	2.4	2.2	1.3	85	67	64	E 5	E 5	E 3	10	6	0	.	≡ n, st. ✳ treiben n, a, p
18	62.3	63.7	65.0	-15.3	- 7.1	-11.0	-15.4	- 4.7	1.0	2.0	1.5	72	75	76	E 2	E 2	E 3	2	0	1°	1°	.	ausgebr. A. R.
19	64.3	62.6	60.2	-16.4	- 3.4	-10.5	-16.6	- 1.9	1.1	2.3	1.5	90	64	73	E 1	E 1	E 2	E 1	0	1°	0	.	⌒0 1.
20	57.7	54.0	53.3	-15.1	- 2.3	- 4.3	-15.3	- 1.0	1.1	2.6	2.3	77	70	70	SE 2	SE 2	SE 1	1°	1°	7	.	
21	51.2	48.9	47.8	- 7.1	0.4	- 3.7	- 7.4	2.1	2.3	3.4	2.9	87	73	87	S 1	W 2	W 1	9	9	10	.	
22	47.3	48.6	52.8	- 5.5	2.1	- 4.0	- 6.6	2.2	2.8	3.9	2.6	93	73	77	NW 1	NW 2	N 1	8	0	0	.	
23	56.7	60.8	63.7	- 6.6	0.5	- 4.2	- 6.8	1.1	2.4	3.6	2.8	87	75	84	N 1	NE 2	NE 1	1°	3°	1°	.	Cirrifächer NE u. SE p
24	64.8	**65.6**	65.0	-11.5	- 1.6	- 7.7	-11.7	- 0.6	1.7	2.8	2.3	93	68	92	NE 1	SE 2	SE 1	0	0	1°	.	⌒ ⋁ 1., ⌒0 3.
25	63.8	61.3	59.9	-10.2	0.2	- 3.3	-10.6	1.6	2.0	3.3	3.0	97	70	85	SE 1	SE 2	SE 2	2°	4°	2°	.	⌒1., Cirrif. NE u. SW p, st. A. R.
26	59.0	58.8	58.3	- 8.8	1.8	- 2.0	-10.2	3.2	2.2	4.1	3.1	94	78	80	S 1	SE 2	S 1	3°	2°	2°	.	⌒1.
27	57.3	56.9	56.8	- 7.1	6.2	0.0	- 7.5	7.3	2.3	4.6	3.7	87	64	81	S 1	S 2	S 1	2°	1°	1°	.	
28	55.6	54.7	53.7	0.6	8.4	5.0	- 1.4	9.8	4.3	5.7	5.2	90	70	80	S 1	S 2	S 2	4°	6°	10	.	Cirrifächer NE 1., ◯ p
29	51.9	49.6	49.8	3.0	9.8	6.6	2.6	11.2	5.1	6.0	6.2	90	67	85	S 1	S 3	SW 2	6	6°	10	.	◯ p
30	47.7	48.4	53.1	3.8	6.8	3.3	3.3	9.8	5.6	**7.0**	5.2	93	94	90	S 2	SW 2	SW 2	10+	10+	4	**4.7**	● n, a, p, ◯ p, st. A. R.
31	54.6	52.7	51.1	0.3	10.2	5.6	- 0.2	**11.6**	4.2	5.0	4.9	90	**54**	73	SW 3	SW 5	SW 5	2	6	2	2.8	● n, ⌒1., ≡ a, st. A. R.
Mittel	754.3	754.1	754.4	- 8.8	- 1.3	- 5.6	-10.2	0.1	2.4	3.3	2.8	91	77	84	1.6	2.5	1.9	5.3	4.7	4.2	15.3	

April. **Klaussen.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

1	750.3	755.1	759.0	5.5	9.3	2.6	2.6	11.5	4.6	4.7	4.3	68	53	76	SW 3	W 3	W 2	7	5	3	.	≡ n, Cirrif. SW u. NE a, ausgebr.
2	61.9	64.1	64.5	0.4	7.2	0.0	- 0.2	8.8	4.4	4.8	4.3	92	63	94	W 2	NW 2	W 1	1	2	1	.	⌒1. [A. R.
3	**64.7**	62.1	59.8	- 0.7	8.3	3.0	- 1.6	9.6	4.1	4.1	3.9	94	50	69	S 1	S 5	S 3	2°	0	0	.	⌒2 1. [a, p, ◯ p
4	57.9	56.4	55.1	2.0	11.3	6.0	1.4	12.6	3.9	6.0	4.9	73	60	70	S 2	S 4	S 3	3°	9	9	.	Bodenfrost, ≡ a, Cirrif. SW u. NE
5	53.3	52.4	50.6	3.7	6.4	5.6	3.2	8.8	4.5	6.1	5.8	75	85	85	S 2	S 3	SW 3	10	10+	6	0.9	● 0 sch. 8a—3p, ⊤ 8½a i. S, ◹ 9p i. SE
6	47.9	46.3	43.1	3.1	12.8	8.3	2.8	15.1	5.3	**8.3**	7.1	93	76	86	S 2	SE 2	S 3	10	5	10	0.9	● ▲ schauer 9a
7	40.2	45.8	49.7	7.5	5.3	2.7	2.7	8.9	7.7	5.5	5.1	100	83	91	S 1	NW 3	W 1	10+	10	7	6.9	● n, ● ✳ a, ≡ 1—9a, 8½a springt
8	51.9	51.4	48.4	- 0.5	9.0	4.7	- 0.7	11.3	4.3	4.9	4.8	96	57	75	S 1	S 3	S 3	1	4	2°	.	⌒1. [d. Wind über W nach NW um
9	46.7	47.0	47.3	3.6	14.1	7.9	3.3	14.9	4.7	6.0	6.8	60	50	86	S 2	S 4	SE 2	2°	3°	1°	.	
10	47.4	46.7	46.4	5.9	16.0	10.6	4.8	17.8	6.4	7.3	6.2	93	54	65	SE 2	SE 4	SE 3	1°	1°	0	.	◠ 1.
11	45.9	47.2	49.5	7.3	15.4	9.0	7.0	16.3	5.7	5.3	7.4	74	41	87	SE 4	SE 5	SE 3	0	3	0	.	
12	51.3	52.4	55.1	7.1	15.5	9.4	6.7	16.2	6.0	5.4	6.5	80	41	75	SE 3	SE 5	SE 2	3°	6	1	.	≡ a, Cirrif. SE u. NW p
13	54.9	53.6	53.5	7.1	15.3	10.1	6.5	16.4	5.7	6.1	7.0	76	47	76	SE 2	SE 4	SE 3	3	4	1	.	
14	52.4	51.0	50.9	8.2	14.8	9.1	7.3	15.2	6.2	6.5	7.1	77	52	83	SE 2	S 4	SE 1	3	5	3	.	◠ 3.
15	50.6	50.0	50.3	6.4	17.4	9.6	5.3	17.6	5.9	5.1	7.0	83	34	79	SE 1	SE 3	SE 1	2°	3	6	.	◠ 1.
16	50.8	51.6	53.1	10.0	18.1	11.7	7.7	18.6	6.8	5.5	6.7	74	36	66	SE 2	SE 4	E 1	7	4	1	.	◠ 1. 3.
17	54.0	54.1	54.0	9.8	20.4	11.0	7.8	21.0	6.9	5.7	7.4	77	32	75	E 1	E 4	E 1	4	3	1	.	◠ 1. 3.
18	53.8	53.7	54.2	9.0	12.7	5.0	5.0	13.6	7.3	5.9	4.9	85	54	75	NE 2	NE 2	NE 1	5	2	1	.	● tropfen 7½a, ◠ 1.
19	54.6	55.3	56.0	2.6	6.8	5.0	1.9	8.4	4.0	4.0	3.9	72	54	60	E 4	E 5	E 4	7	10	6	.	≡ n
20	56.4	55.9	56.8	1.4	7.2	3.4	0.6	8.1	3.5	3.0	3.9	69	39	66	E 4	E 5	E 2	0	0	0	.	≡ n, Bodenfrost
21	57.8	57.5	56.7	1.2	7.7	2.6	- 0.2	8.8	3.6	3.1	3.9	72	40	70	E 2	E 5	E 1	1°	0	1°	.	Bodenfrost
22	58.4	57.7	58.1	0.9	11.2	5.0	- 1.2	12.4	4.5	3.2	5.1	90	32	78	C	NW 2	C	0	1	1	.	⌒1., ◠ 3.
23	59.2	60.9	59.7	2.0	13.4	6.4	- 0.8	14.4	4.9	3.9	4.5	93	34	62	C	E 2	C	2	3	1	.	⌒1., ◠ 3., st. A. R.
24	59.7	57.6	55.6	4.0	15.6	7.0	1.6	15.8	5.0	4.0	4.8	82	30	64	SE 1	SE 2	S 2	2	2	1	.	⌒0 1., ◠ 3.
25	52.8	48.1	46.5	7.0	17.0	5.3	4.0	17.6	4.7	4.1	5.3	63	29	80	S 2	S 5	W 3	6	5	9	.	◠ 1., ≡ a, ● 4—6p
26	50.0	53.7	55.7	2.9	7.1	- 0.2	- 0.2	7.4	4.4	**1.8**	3.5	78	**24**	78	NW 5	NW 5	NW 2	8	2	2°	4.1	≡ n
27	55.3	53.2	50.2	- 1.8	8.4	3.0	**- 3.7**	10.0	3.4	3.7	3.9	86	45	69	C	NW 1	SE 2	2°	3	2°	.	⌒0 a, Cirrif. S p, ausgebr. A. R.
28	45.7	42.1	39.9	3.8	19.8	13.0	0.3	21.1	3.9	5.8	6.2	64	34	56	S 2	SW 5	SW 2	1°	3	2	.	Bodenfrost
29	39.2	**38.4**	41.1	11.6	19.6	6.6	6.6	**21.6**	7.0	7.6	6.6	69	45	91	SW 3	S 3	N 3	6°	9	10	0.3	● sch. 9a, 3—5p, ◯ 1., ◹ 2½—4½p [1]
30	46.4	50.9	53.8	0.0	2.6	0.9	0.0	6.6	3.7	3.2	3.4	79	59	68	N 5	N 3	N 2	10	10	10	**7.1**	● n, ✳ flocken a, ≡ n, Bodenfrost
Mittel	752.4	752.4	752.5	4.4	12.2	6.1	2.7	13.5	5.1	5.0	5.4	80	48	75	2.1	3.6	2.0	4.0	4.2	3.3	20.2	

[1] aus W u. NW nach S bezw. E [ziehend

Mai. Klaussen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.3	756.0	755.9	0.7	5.8	1.3	1.3	6.6	2.5	**2.2**	3.6	52	31	70	NE 1	E 2	E 1	7	4	1	.	
2	55.0	54.2	54.2	1.2	5.5	4.2	0.6	7.4	3.7	3.8	4.6	73	56	74	E 2	E 2	E 1	9	10	9	.	
3	53.7	54.4	54.6	2.6	7.2	3.2	2.0	7.8	4.1	3.6	5.0	74	48	87	NE 3	NE 5	NE 3	10	9	2	.	
4	55.5	54.2	54.3	0.8	6.8	0.0	**1.5**	8.4	3.7	3.6	3.8	77	49	83	N 2	N 4	N 3	1°	6	3	.	✳△ schauer p [öfter p
5	54.4	52.2	52.2	1.0	7.4	1.7	0.6	7.8	3.7	3.5	4.6	73	45	90	N 4	N 5	N 4	7°	9	10	0.3	≡n, ◐a, Cirrif. S u. N a, ✳sch.
6	51.4	49.9	50.6	2.8	8.4	2.6	1.4	8.6	4.4	3.9	4.9	77	47	89	N 4	NE 4	NE 3	9	10+	10	0.5	●sch. öfter p
7	51.4	52.8	52.0	3.2	7.6	6.0	2.0	9.1	5.2	5.8	6.5	90	75	93	NE 1	NE 1	NW 2	10	9	10	1.7	●öfter a, p
8	49.5	48.9	46.4	5.0	8.5	6.4	4.8	10.1	6.1	5.9	6.8	94	71	94	N 1	N 2	C	10	10	8	3.4	●n, a [aus NW nach N, ⊤3½p i. S
9	44.4	42.2	42.2	5.4	9.3	5.4	4.6	12.5	5.8	7.2	6.4	86	83	95	W 2	SW 2	W 4	10+	10+	10	0.6	●sch. öfter a, p, ⊤2½p i. W, ⌈◹ 2½–3p
10	44.1	44.4	44.1	4.5	10.0	5.2	3.8	11.6	5.6	5.7	4.6	89	62	69	NW 4	NW 3	NW 1	8	6	5	5·8	●0a, ●▲ sch. p
11	42.2	40.5	43.2	5.0	15.7	4.8	4.1	16.0	4.4	5.0	5.1	68	37	80	SW 2	SW 2	NW 2	4	5	1	1.3	⌓2n, 3., ●tropfen 1p, st. A. R.
12	45.0	45.8	45.7	5.0	12.7	7.1	0.8	13.9	3.9	2.5	5.3	60	**23**	70	SW 2	W 3	N 1	1°	3	3°	.	⌊ 1., ⌓ 3., Cirrif. NW p, st. A. R.
13	45.4	43.3	41.5	9.6	16.3	11.8	6.2	17.1	6.2	6.8	8.5	69	50	82	E 1	SE 2	E 3	9	5	7	.	⌓n, ⌒3.
14	37.5	37.1	36.6	12.9	22.6	15.1	11.5	23.6	10.1	11.1	9.9	91	54	78	SE 2	SW 2	S 2	4	4	2	9.8	●n, ⊤12½a i. E, ⌓ 3.
15	**36.1**	42.4	43.4	16.0	17.1	11.9	11.9	18.8	9.8	8.2	9.2	72	56	90	SW 3	SW 2	NW 1	2	9	9	.	st. A. R., ⌒3., ⌓ 3.
16	42.8	46.0	49.6	10.8	11.1	8.6	8.6	12.9	8.6	8.3	6.2	90	84	74	N 2	NW 3	W 1	10	10+	4	0.8	●0 öfter n, a, p, einz. ●▲ schauer
17	51.7	51.0	50.6	6.5	13.6	10.7	4.4	16.0	6.0	5.4	7.8	82	46	82	SW 2	SW 3	SW 2	3	10	10	4.3	●sch. p, ⌓2n [2–4p, A. R.
18	51.1	54.2	56.9	10.6	14.6	9.7	7.4	16.2	8.8	9.3	8.5	93	75	95	SW 2	W 3	C	10	7	1	2.2	●öfter n, a, ⌓2 3.
19	58.2	58.9	58.2	11.4	21.6	15.0	7.8	22.4	8.9	8.8	9.0	89	46	71	S 1	S 2	SE 2	0	5	0	.	⌓2n, 3.
20	**59.6**	59.0	58.1	13.4	22.7	15.2	10.3	23.8	9.7	8.7	10.4	85	42	81	SE 2	SE 2	SE 1	1	0	0	.	⌓2n, 3.
21	58.7	58.0	57.5	16.0	25.3	17.0	12.4	26.5	10.7	9.7	10.9	79	40	76	SE 2	SE 2	SE 1	0	0	1	.	⌓n, 3.
22	56.8	55.2	54.3	16.4	28.3	17.5	13.4	29.0	11.0	9.2	10.3	80	32	69	SE 1	SW 2	C	0	1°	1°	.	⌓n, 3.
23	54.0	54.0	54.2	17.0	23.5	14.0	14.0	24.3	10.6	6.4	8.2	74	30	69	NW 1	NW 2	N 2	1°	1°	1°	.	⌓n, schw. Cirrif. E u W a
24	54.5	51.5	49.5	11.3	21.4	16.8	9.0	21.8	5.6	6.6	7.6	56	35	53	E 2	E 2	SE 2	1°	4°	4	.	⌓0n, 3., st. u. ausgebr. A. R.
25	46.0	43.2	48.7	16.1	24.3	11.0	11.0	25.7	10.4	11.9	9.0	76	53	92	SE 2	S 3	W 1	4	5	1	3.8	●sch. n, a, ⌈◹ 3½–4½a aus [1]
26	49.4	49.3	48.2	13.0	21.8	15.6	9.4	24.1	9.0	7.4	8.7	80	38	66	SW 2	SW 3	S 2	0	6	2	.	⌓n, 3., ◹ 10p i. N
27	49.6	49.4	48.5	16.0	25 4	18.8	12.2	26.2	10.3	8.1	11.6	76	34	72	S 1	S 2	SE 2	2	5	1	.	⌓n
28	47.3	47.5	50.3	18.1	30.4	15.0	15.0	**31.2**	11.5	8.8	9.9	75	27	78	S 2	S 3	N 1	3	4	4	.	⌓n, ●tropfen 3p, 3⊤3½–5p [2]
29	52.2	50.3	49.4	14.8	23.5	16.8	12.3	24.8	9.8	10.6	10.8	78	50	76	NE 2	NE 1	NE 1	4	2	6	0.8	●sch. n, ⊤4½–5p i. W nach N, [3]
30	48.9	48.3	46.4	17.6	30.0	18.6	15.0	30.6	13.0	11.6	**14.4**	87	37	90	E 1	SW 3	S 2	6°	6	8	1.2	●sch. n, ●2öfter p, ⌈◹ 3½–5½p [4]
31	48.5	52.9	54.4	15.5	18.0	13.5	13.5	19.5	12.3	11.0	9.5	93	72	83	NW 2	NW 3	N 1	10	6	1	**17.7**	●sch., ⌈◹ 1½–2½a aus W nach N, [⌓ 3., ◹ 10p in SE
Mittel	750.0	749.9	750.1	9.7	16.7	10.3	7.2	17.9	7.6	7.1	7.8	79	49	80	2.0	2.6	1.7	5.0	6.0	4.4	54.2	

Juni. Klaussen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

1	753.5	**754.9**	754.3	13.6	19.1	13.1	10.0	19.8	9.1	7.4	7.3	79	45	65	N 1	N 2	NE 2	3°	2°	1°	.	⌓2n, Cirrif. in N u. S a
2	53.2	51.3	49.7	13.7	23.0	17.2	10.0	24.7	7.9	9.0	12.1	68	43	83	NE 1	SE 2	C	1°	4	3	.	⌓n, 3.
3	48.3	47.3	49.4	18.2	26.5	15.0	14.8	**28.6**	**13.1**	11.6	9.6	84	45	75	SE 1	SW 1	N 2	1°	5	4	.	⌓n, ●sch. 3½–4½p, ⌈◹ 2½–5p [1]
4	49.6	49.7	49.0	10.8	17.4	13.8	10.2	18.6	9.3	10.0	10.3	97	68	88	N 2	NE 2	N 2	10	4	8	**13.2**	≡ 1.–8a
5	48.7	50.4	50.3	11.8	18.7	13.7	10.5	19.2	8.8	6.3	8.2	86	39	70	N 2	NE 3	NE 1	3	3	1	.	⌓n, 3.
6	51.8	50.8	47.9	12.3	18.4	15.2	9.0	19.4	7.3	**4.6**	6.4	69	**29**	50	E 2	E 2	E 1	1°	2°	2°	.	⌓n, Cirrif. N u. S p, ausgebr. A. R.
7	46.8	45.8	44.9	12.5	19.6	15.0	8 6	20.9	7.1	9.4	9.9	66	56	78	SE 2	S 2	E 1	7°	10+	8	.	⌓n, ●0 öfter p, st. A. R.
8	42.9	43.3	45.1	15.0	16.0	13.3	13.3	16.7	10.1	11.4	9.8	80	84	87	NE 1	NE 2	NE 2	10	10+	9	5.6	⌓n, ●öfter 9a–2p
9	42.8	43.2	44.4	13.8	16.7	12.1	12.1	17.6	10.2	10.0	9.0	87	70	87	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	2	1.2	●n
10	44.1	45.0	46.8	10.6	16.2	11.2	10.5	16.9	7.6	8.9	9.3	80	65	94	NE 3	NE 2	NE 2	9	9	10	.	●0 öfter p
11	47.1	48.4	48.9	11.4	18.5	15.2	9.2	18.9	9.3	8.1	7.8	93	51	60	NE 2	NE 2	NE 1	10	4	5	0.1	⌓03.
12	48.7	47.7	46.6	15.0	20.0	15.8	10.4	20.6	8.3	7.5	10.4	65	43	78	NE 1	NE 2	NE 1	6	7	5	.	⌓0n
13	46.5	45.7	46.1	15.9	20.6	14.8	14.8	21.2	10.5	11.2	11.4	78	62	91	E 1	E 1	C	9	9	4°	.	⌓0n, 3., Cirrif. NE u. SW p
14	47.0	45.5	46.8	16.4	25.0	18.0	14.1	25.4	11.1	11.3	10.9	82	48	71	N 1	E 2	NE 1	8	6°	3	.	⌓2n, ⊕a, st. A. R., ⌓ 3.
15	45.6	43.4	42.0	16.7	23.7	16.1	13.4	24.8	11.7	10.5	12.0	82	48	88	E 1	N 2	E 1	2°	5	4	.	⌓2n, ⊤5p i. W, ⌓ 3.
16	41.9	43.6	43.4	12.5	14.1	9.7	9.7	16.1	10.0	8.2	8.4	94	68	94	NW 2	NW 3	W 1	10	10	4	7.2	●n, a, ⌓2n, 3., Cirrif. NW u. SE p
17	43.1	43.0	44.0	11.8	17.0	11.1	8.0	19.4	8.8	6.7	8.5	86	47	86	SW 1	W 2	NW 1	6°	6	4	.	⌓2n, 3., Cirrif. SE a
18	43.2	45.5	47.3	12.0	16.2	12.0	9.2	18.9	8.7	8.6	7.7	83	62	74	NW 1	SW 2	C	10	5	3°	1.6	●a, ⌓2 3., Cirrif. NW u. SE 3.
19	48.1	47.7	47.6	11.6	20.2	14.8	8.5	21.0	8.4	7.6	9.0	84	43	72	SE 1	SW 2	E 1	4°	8	7	.	⌓2n, 3., Cirrif. NW u. SE a, p
20	46.2	44.7	43.3	14.4	19.0	15.6	11.4	20.1	9.1	10.3	11.8	75	62	89	SE 1	SE 2	SE 1	8	8	6	3.6	⌓n, ●a, p öfter
21	40.7	37.9	38.8	16.4	23.1	15.0	13.7	23.9	10.8	11.7	11.3	78	56	89	SE 2	SE 3	S 1	6	6	4	0.2	⌓2n, ●0sch. öfter p, ⊤3½–4p [2]
22	37.5	**37.1**	39.4	14.4	22.6	12.7	11.6	23.4	9.8	10.0	9.7	80	49	88	S 2	S 3	NW 4	1	5	9	0.5	⌓2n [8 u. N 3.
23	40.5	41.5	41.7	11.3	17.0	9.7	9.7	18.9	8.4	8.0	8.4	84	55	94	SW 2	SW 2	SW 1	7	9	3	1.2	⌓2n, ●sch. n, p öfter, Cirrif.
24	39.8	40.7	44.7	11.4	17.0	7.6	7.6	17.4	8.6	9.0	7.2	85	63	93	SW 2	SW 2	W 1	6	8	4	7.4	⌓2n, ●sch. a, p, ⊤1½p i. E, [3]
25	47.6	50.4	52.7	9.5	14.0	11.8	**6.9**	15.6	7.5	8.4	8.3	84	70	81	W 3	W 3	SW 1	5	5	9	4.1	●sch. n, ●u. ▲ sch. a, p
26	52.4	51.7	51.8	13.0	19.3	14.0	10.0	23.2	10.0	11.1	10.7	80	66	91	S 1	SW 1	N 1	8	10+	3	.	⊤1p i. W, ●0sch. 2p, ⌓2 3.
27	52.6	52.3	51.8	12.1	20.0	13.8	9.1	21.1	9.6	9.0	10.8	93	52	93	N 2	NW 2	W 1	2	4	5	0.1	⌓2n, ●0sch. p, ausgebr. A. R.
28	52.7	52.2	52.4	10.2	18.8	12.0	8.4	19.5	8.9	6.6	7.6	96	41	73	NW 1	NW 3	NW 2	10	5	1	0.9	⌓2u. ≡ 1–6½a
29	52.7	50.8	49.0	11.9	20.6	13.6	9.2	21.2	8.6	6.8	9.2	83	38	80	NW 1	W 2	NW 1	4	4	3	.	⌓2n, 3.
30	46.2	45.6	45.4	12.6	16.4	10.0	10.0	18.0	9.0	8.3	7.1	82	60	79	SW 2	W 2	W 1	10+	6	3	0.3	●0sch. a, p, etwas ▲ p, ⌓ 3.
Mittel	746.7	746.6	746.8	13.1	19.2	13.4	10.5	20.4	9.2	8.9	9.3	82	54	81	1.6	2.1	1.2	6.2	6.3	4.6	47.2	

Mai: [1]) E nach N, ⊤2½–3p aus W nach S, ≡ 3–5p [2]) in N, E u. S, ◹ 9½p–n in S, SW u. N [3]) ausgebr. A. R., ⌈◹ 2 9–11p aus W u. SW, nach N bezw E abziehend. [4]) aus W u. SW, ⌈◹ 2 5½–6½p durch S nach E, etwas ▲ 5½p

Juni: [1]) aus W u. SW nach N u. NE ziehend, 4p etwas ▲, ausgebreitete A. R.

Juli. Klaussen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes o bis 6 6a		2p		10p		Bewölkung o bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.4	747.9	750.5	12.0	15.7	14.0	8.5	18.8	8.7	9.0	9.6	83	68	81	W	1	N	1	N	2	7	7	5	0.1	● sch. n. a. p., ◠ a. ◹ 12½–12½p [1]
2	51.7	52.1	53.1	13.5	20.3	13.0	10.7	21.9	9.2	7.0	8.3	80	40	75	N	1	N	2	N	2	1	5	3	0.5	◺2 n, Cirrif NE u. SW a, ●0 sch. p
3	52.1	51.3	50.3	12.5	19.2	13.2	11.0	20.3	9.3	8.9	9.7	87	54	87	SW	1	N	2	C		9	5	3°	2.1	● u. ▲ sch. n. ◺2 3., Cirrif. [2]
4	49.3	47.5	47.6	13.7	17.8	12.8	11.0	21.8	10.6	11.6	7.8	92	76	71	W	1	N	2	W	2	10	10+	8	2.5	◺2 n, ● sch. a. p. ◹ 11½–11½a [3]
5	45.8	45.8	47.4	13.8	17.6	11.7	11.7	18.0	10.3	9.7	9.2	88	65	91	W	2	NW	3	NW	1	10+	9	3	7.4	●0 sch. a, ◺2 3.
6	49.2	48.8	48.7	13.0	20.4	14.8	11.0	21.1	10.1	10.1	11.7	91	57	93	NW	1	NW	2	C		3	5	6	.	◺2 n. p, ●0 sch. p
7	47.5	48.6	49.1	13.4	18.7	13.0	10.4	20.3	9.7	9.9	8.6	85	62	77	W	2	W	3	NW	1	10	7	1	0.5	●0 schauer n, a, ◺2 3.
8	49.0	47.4	44.3	12.1	25.6	18.0	**6.8**	26.0	8.9	9.5	10.1	85	40	66	S	1	S	2	SE	1	1	1	5	.	◺2 n, ◺0 3.. Cirrif. SE 3.
9	40.8	42.4	45.7	19.0	25.3	14.1	14.1	26 2	13.4	11.3	10.2	82	47	85	SW	2	SW	3	N	2	6°	4	4	.	Cirrif. S u. N p
10	43.9	41.8	47.9	13.7	12.9	9.3	8.8	14.1	10.0	10.0	7.6	85	91	88	NE	1	N	2	W	3	10+	10+	10	**16.8**	● n, a–7p
11	49.6	52.2	51.9	11.0	15.5	9.4	8.8	16.6	8.7	7.5	8.3	89	57	95	W	2	W	2	SW	2	9	7	9+	3.6	● sch. a, p, i. SW 9½–10p
12	52.2	51.6	51.7	10.4	18.0	13.0	7.8	19.5	8.7	6.7	9.8	92	44	88	SW	1	W	2	W	1	7	4	3	11.0	● n, ◺2 3.
13	51.3	49.5	49.0	11.8	20.4	17.0	7.9	21.5	7.7	**5.8**	9.3	75	**32**	64	S	1	S	3	SW	1	2	2	10	.	◺2 n, ◺0 3.
14	49.7	48.6	45.6	14.3	19.7	18.6	14.0	21.2	11.2	11.7	12.1	93	69	76	NW	1	S	1	S	1	10	9	8	0.7	● n, a. ◺ 3.
15	42.6	42.3	43.7	15.4	25.4	16.6	12.4	25.9	9.7	10.5	12.5	75	43	89	S	2	SW	2	NW	2	3°	5	9	.	◺2 n [SE 3., ◠, ◺ 3.
16	45.7	46.2	45.8	12.6	16.0	12.1	10.8	16.4	9.6	9.6	9.1	89	71	88	NW	2	NW	2	NW	1	10+	10	6	9.3	● n–10a, st. ausgebr. A. R., Cirrif.
17	45.1	46.3	46.9	10.5	17.8	12.0	9.0	18.9	8.7	7.2	8.7	93	48	84	W	1	W	2	W	1	4	5	3°	.	◺2 n, 3., schw. Cirrif. E u W 3.
18	47.6	47.4	47.8	12.0	16.6	12.2	8.1	20.0	9.2	10.7	8.0	89	76	75	W	1	NW	2	W	1	10	7	9	2.7	◺2 n, ● sch. a, p, ◹0 11½–12½p
19	47.0	47.4	49.7	12.2	19.6	13.1	11.6	20.1	9.2	9.6	8.5	87	57	76	W	2	NW	4	W	1	8	4	1°	.	◺ n. 3., ▰ a [aus W nach N
20	49.4	50.8	52.6	13.1	22.8	15.8	10.5	23.1	9.3	9.9	10.8	83	48	81	W	1	NW	3	NW	1	0	2	1°	.	◺2 n, 3.
21	53.1	52.1	51.5	14.0	22.8	15.7	12.5	24.4	11.2	11.3	11.3	94	55	85	W	1	W	1	NW	2	10	6	7	.	▬ 1.–7½a, ◺ 3.
22	50.3	49.3	48.5	14.6	22.2	17.0	12.4	23.4	10.5	10.7	12.6	85	53	88	W	1	NW	3	NW	1	10	2	1	.	◺ n, 3. [◺0 3.
23	47.7	46.1	44.8	14.8	21.0	19.0	12.8	22.4	12.3	12.3	13.2	98	66	81	NW	1	NW	2	NW	1	10	3	9	.	▬ 1–8a, schw. Cirrif. W a, ◍p,
24	43.4	41.5	41.1	18.3	25.8	17.0	14.0	27.0	13.6	12.4	13.7	87	50	94	C		S	1	C		8	7	7	0.1	● sch. n, p, Cirrif. NW u. SE a, ◹
25	**40.7**	41.6	45.1	16.8	22.5	15.2	14.5	23.1	13.1	9.7	11.2	92	48	87	SW	1	SW	3	C		4	4	7	6.5	◺ 3. [½–5½p aus S nach E
26	46.4	46.2	45.3	13.0	23.3	18.1	11.0	25.4	9.5	9.4	11.7	85	44	77	W	1	SW	2	SE	2	4	3	1	.	◺2 n, p, ◺0 3.
27	44.2	42.3	42.3	17.6	30.0	21.7	15.6	**30.9**	11.1	15.0	**16.5**	74	48	86	S	2	SE	2	W	1	8	4	4	2.4	● 6½–8a, p öfter, ◹0 6½–7½a aus [4]
28	41.0	46.2	47.6	20.0	19.4	16.2	16.2	25.8	14.8	12.1	12.0	85	72	87	S	1	W	3	NW	2	3	10	8	.	◺ n. T 3½p i. S. ●0 sch. öfter p,
29	49.6	52.2	53.6	14.0	17.7	12.5	12.5	18.8	10.8	7.8	8.4	92	52	78	W	1	W	2	NW	1	4	6	1	1.8	●0 sch. n, a [3p etwas ▲
30	**54.9**	53.1	52.7	11.2	19.4	11.2	7.8	19.6	8.4	6.8	8.4	85	41	85	NW	1	W	2	C		1	4	1	.	◺2 n, 3.
31	51.5	49.4	47.8	12.0	22.0	14.7	8.2	22.6	8.4	7.0	8.8	82	36	71	S	1	S	2	SE	2	0	1	3	.	◺2 n, ◺0 3.. Cirrif. i. SE p
Mittel	747.7	747.6	748.0	13.8	20.4	14.6	11.0	21.8	10.2	9.7	10.2	86	55	82		1.2		2.2		1.2	6.2	5.4	5.0	68.0	

August. Klaussen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

1	745.5	743.1	743.4	16.0	19.6	16.0	14.0	24.1	9.1	10.5	12.9	67	63	96	SE	3	S	4	SW	2	9	10+	8	.	▰ n, ● p
2	44.7	44.4	45.6	14.8	18.8	13.0	13.0	19.1	11.7	9.1	9.1	93	56	82	NW	2	NW	3	NW	1	10+	5	2	4.7	● n, a, ◺ 3.
3	43.6	41.7	42.1	13.0	20.2	14.0	8.9	22.5	9.5	12.5	10.6	85	71	90	SW	2	SW	2	SW	3	7	3	9+	0.7	◺ n. ●0 schauer a, p, T 1¼p i. SW
4	44.4	47.7	48.7	14.0	18.7	12.1	12.1	18.9	10.6	11.0	9.1	90	69	88	W	4	W	3	W	1	9	8	3	0.0	●0 sch. n, p, ▰ n, a, ◺ 3.
5	47.9	47.9	47.8	11.1	19.4	11.0	8.4	19.6	8.5	6.8	8.6	86	40	87	W	1	W	3	W	1	1	3	3	1.4	◺2 n. ◺ 3., ausgebreitete A. R.
6	47.4	46.8	48.3	10.5	18.8	11.8	7.0	20.0	7.9	8.3	9.1	84	52	88	SW	1	SW	2	SW	1	7	8	4	.	◺ n. 3., ● tropfen öfter a, p, [1]
7	47.9	48.0	48.9	11.1	19.3	13.0	8.5	19.8	9.0	8.2	8.2	91	49	74	W	1	W	2	W	1	5°	4	2	.	◺2 n. ◺ 3., Cirrif. E u. W 1.
8	47.2	46.3	48.2	13.3	22.0	15.3	7.9	23.2	8.5	10.3	11.1	75	53	86	W	1	W	2	NW	2	9	5	3°	.	◺ n, ● tropten 9a, Cirrif. SE u.
9	47.0	46.7	47.7	13.6	19.4	12.0	12.0	20.0	9.9	8.1	9.2	85	48	89	W	2	W	3	W	2	5	8	1	.	◺ n [NW 3.
10	46.8	46.8	46.9	12.8	19.8	11.8	11.4	20.1	9.9	8.5	8.8	90	50	86	W	2	NW	3	C		1	3	1	.	◺ u. 3.
11	43.6	**42.0**	46.3	11.0	24.0	15.3	7.0	25.9	7.9	11.9	10.7	80	54	83	S	1	SW	2	NW	2	5°	9	5	.	◺2 n. Cirrif. SW a, ● sch. 5p
12	47.0	48.5	50.4	11.6	18.8	14.2	10.2	20.6	8.8	9.1	7.9	87	57	65	W	1	NW	2	N	1	9	8	7	1.5	◺ n, 3., ◍ a
13	50.5	50.6	51.1	11.0	21.8	14.1	8.4	22.2	8.9	6.4	7.9	91	33	66	C		W	1	C		2	4	3°	.	◺ n, 3., Cirrif. NW u. SE p, ◠ p
14	51.1	49.6	49.4	12.0	23.2	16.8	11.0	24.3	7.7	8.2	10.2	74	39	72	SE	1	S	4	SE	2	7	3	4°	.	◺ n. ▰ a, Cirrif. NE u. SW 3.
15	48.9	49.3	50.5	16.2	20.2	16.8	13.6	23.4	11.2	11.6	12.3	81	66	87	SE	2	NW	2	NW	2	6	8	4	**8.2**	● sch. a, ◹ 10½–11½a aus S nach E
16	50.1	49.4	49.5	14.9	19.5	15.3	14.3	20.2	11.6	10.6	11.1	92	63	86	W	2	NW	2	NW	2	10	9	5	.	◺ 3., st. u. ausgebr. A. R.
17	48.4	47.8	48.6	11.8	18.7	15.0	11.1	20.1	10.1	10.9	10.2	98	68	80	W	1	NW	2	NW	2	10	5	8	.	▬ 1.–7½a, st. A. R.
18	49.4	50.8	51.6	14.5	20.0	15.0	14.0	21.1	11.1	11.7	11.3	91	67	89	NW	2	N	2	N	2	4	8	2	.	◺ 3.
19	51.9	52.0	53.4	13.7	23.3	15.1	13.6	23.6	11.6	10.4	11.2	100	49	88	N	1	N	1	NE	1	10	6	1°	.	▬ 1.–8a, st. A. R., ◺ 3.
20	53.7	54.3	53.5	12.9	24 3	17.0	11.5	24.8	10.7	10.1	11.1	97	45	77	C		SE	1	NW	1	1	4	6°	.	▬0 am Boden 1., Cirrif. N p, st. [2]
21	53.3	53.1	53.2	12.6	22.0	14.5	10.6	22.8	9.3	9.3	9.0	86	47	73	C		NW	1	NW	1	1°	1°	1°	.	◺2 n, 3. [Cirrif. N u. S a, ◺ 3.
22	54.1	54.1	53.4	11.4	22.7	16.2	7.8	23.1	8.6	9.5	10.6	85	46	77	C		NE	1	C		3°	4°	5°	.	◺2 n, ▬ über d. Gewässern,
23	52.6	51.1	51.4	15.0	24.3	18.0	13.4	25.0	10.2	8.8	10.6	81	39	69	E	1	NE	1	E	2	9	3	1	.	◺2 n, Cirrif. W a, ausgebr. A. R.,
24	50.5	50.3	49.7	16.3	24 3	20.0	13.6	25.1	10.8	8.6	11.4	78	38	66	E	1	E	2	E	1	5	3	5	0.3	◺ n, ●0 sch. a [◺ 3.
25	47.9	46.4	47.3	16.1	24.0	18.2	15.2	**27.2**	10.5	12.8	**13.8**	77	58	89	E	1	SE	2	E	1	4°	8+	9	.	◺ n, ●0 sch. p, T 12½p i. NW, [3]
26	46.7	48.3	49.9	17.4	26.0	18.3	16.0	27.1	12.4	12.4	12.3	84	50	79	C		SE	1	N	1	8	5	1	0.9	Cirrif. E u. W a, ●0 sch. 3½p, [4]
27	50.4	50.6	50.1	15.7	24.5	17.6	15.0	26.1	12.7	10.0	11.7	96	44	78	N	1	W	2	W	1	10	2°	3°	0.2	▬ bis 6½a, Cirrif. NE u. SW p
28	50.2	51.3	53.7	15.0	20.0	12.0	12.0	20.2	12.1	7.5	8.2	96	43	79	W	2	NW	3	NW	2	7	3	1	.	▬0 1.–6¾a, ▰ a
29	55.7	55.7	55.0	6.2	18.2	11.8	**5.9**	19.9	6.9	6.5	6.9	97	42	67	C		N	1	W	1	10	0	2	.	▬ 1.–6¾a, st. A. R., ◺0 3.
30	53.6	51.1	51.4	10.2	25.2	18.0	7.5	26.9	6.8	**6.2**	9.1	73	**26**	59	S	1	SW	3	W	1	2°	2°	2°	.	◺ n, Cirrif. E p
31	53.5	54.9	**56.3**	12.9	21.0	14.5	12.9	22.2	10.7	10.1	10.2	97	55	84	N	1	N	2	N	1	10	4	1	.	▬ 1.–9a, ◺ 3.
Mittel	749.2	749.1	749.8	13.2	21.4	15.0	11.2	22.5	9.8	9.5	10.1	87	51	80		1.2		2.1		1.3	6.3	5.0	3.6	18.5	

Juli: [1]) aus NW nach SW ausgebr. A. R. [2]) NE u. SW 3. [3]) aus E nach SE u. 2½–3p aus NE nach SE, ausgbr. A. R. [4]) SW nach SE, T 4½p u. 7¾p im S u. SW, **August:** [1]) st. u. ausgebr. A. R. [2]) A. R., ◠ 3. [3]) 5¼p i. S, ◹ 7½–8p i. SW [4]) T i. W 2½p, 2¾–4p aus NE nach NW, ◺ n, 3.

September. Klaussen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.9	759.0	757.7	8.2	23.0	15.1	8.2	23.8	7.8	9.9	9.2	96	47	72	C	S 1	S 2	3	0	1	.	≡ 1.–8ª am Boden, st. A. R., ⌓ 3.
2	57.3	55.9	55.1	11.6	26.2	16.0	11.0	26.6	8.6	9.0	8.0	84	36	60	S	S 3	S 1	0	0	1	.	⌓ n, 3. [∞⁰p
3	53.5	51.5	52.1	12.2	28.7	17.6	11.5	**29.1**	8.2	9.8	11.9	78	34	79	S	SW 2	N 1	0	3°	3°	.	⌓ n, schw. Cirrif. NE u. SW p,
4	52.9	52.9	53.2	14.4	24.7	15.1	12.3	25.4	9.9	7.7	7.3	81	33	57	NW	NW 2	NW 1	3	3	2	.	⌓ n, Cirrif. E 1., ausgebr. A. R.
5	53.5	53.4	53.2	9.7	23.0	14.4	8.0	23.4	7.5	6.8	8.6	84	33	71	C	NW 2	NW 1	0	1°	1°	.	⌓² n, ⌓ 3.
6	52.6	51.5	51.6	11.0	24.8	16.7	10.0	25.1	8.1	8.2	9.5	83	35	67	C	N 1	N 1	0	1°	1°	.	⌓² n, ⌓ 3.
7	51.4	51.5	52.6	10.8	25.1	16.2	10.8	25.4	8.2	6.0	7.9	86	**30**	58	C	N 2	N 2	2°	0	3	.	⌓² n, Cirrif. N u. S p
8	52.5	52.0	51.1	14.6	21.3	13.0	12.9	21.9	10.5	8.6	9.7	85	46	87	N	N 2	C	7	2	3°	.	≡ n, Cirrif. SE u. NW p
9	49.8	51.0	53.1	11.6	20.2	13.8	10.6	22.1	8.8	**12.6**	10.7	87	72	92	S	SW 1	W 1	6°	6	2	3.4	⌓² n, 3., Cirrif. NE 1., ● sch.a, [1]
10	53.8	53.5	52.5	9.1	22.0	14.4	8.6	22.5	8.6	10.0	10.3	100	51	84	C	W 1	SE 1	10	2	0	.	≡ 1.–8½ª, ⌓ 3.
11	50.8	49.5	51.4	13.0	27.7	17.6	11.7	28.0	9.9	9.6	12.1	89	35	81	SE	S 3	S 1	0	1°	8	.	⌓² n. ●⁰ sch. p, ⊤ 6½–9½ᵖ aus [2]
12	53.9	54.6	55.7	14.7	22.6	14.9	13.6	23.0	11.9	11.9	11.4	96	59	90	NW	NW 2	C	10	0	1°	0.2	≡ 1.–8½ª, st. A. R, ⌓² 3.
13	56.4	57.0	58.1	11.9	24.6	17.2	10.2	25.1	9.4	10.4	14.6	91	45	80	C	NW 1	C	7	3	4	.	≡ 1.–8ª am Boden, ⌓ 3.
14	58.2	56.3	53.7	14.5	26.4	18.1	12.6	26.8	11.1	11.2	10.8	91	44	70	C	SE 2	S 2	2	0	1	.	≡⁰ 1–7ª am Boden
15	51.0	49.3	52.8	16.4	24.7	11.0	11.0	25.4	9.5	9.8	8.0	69	42	81	SW	SW 2	NW 3	0	2	4	.	● 3½–6ᵖ, st. Windstösse aus W 3ᵖ
16	56.7	59 3	**61.6**	7.4	12.9	7.1	6.2	13.2	6.5	5.2	6.2	84	47	83	NW	NW 2	NW 3	2	4	1	**5.6**	
17	60.5	58.4	53.6	6.1	14.5	11.4	5.5	15.2	6.3	5.5	6.0	90	45	59	NW	W 1	W 3	3	4	4	0.1	●⁰ n
18	50.0	51.8	54.2	9.8	15.1	8.8	8.8	15.6	7.9	4.8	6.4	87	38	76	W	NW 3	NW 4	3	3	4	1.4	≡ n, ● sch. 9½ª, st. A. R.
19	55.1	55.5	55.5	4.8	12.3	6.6	4.6	13.1	5.6	**3.7**	5.6	87	34	77	NW	NW 2	NW 4	2	1°	4	2	. ⌓ n [⌓⁰ 3.
20	54.8	51.8	48.1	– 0.2	11.4	3.4	– **0.3**	11.7	4.5	4.7	4.0	100	47	68	C	N 1	S 1	10	3	2	.	⌓² n, ≡² 1.–8½ª, Cirrif. E p,
21	42.4	37.1	37.0	2.3	16.8	11.0	1.5	18.2	3.8	6.0	8.8	72	42	90	S	S 2	S 4	SW 1	6°	6	10+	.	⌓² n, ≡⁰ über Gewässern 1.,
22	**36.7**	38.1	40.1	8.2	13.4	8.4	7.2	14.1	7.6	5.5	7.1	93	48	87	SW	SW 2	NW 4	1	3	7	6	0.5	● tropfen 5ᵖ [●⁰ 9½ᵖ –n
23	42.7	43.7	45.1	2.0	13.2	7.0	2.0	14.8	5.0	5.5	6.0	94	52	80	C	W 2	W 1	4	8	4	.	
24	45.5	45.8	47.4	2.9	12.2	4.4	1.6	13.4	5.1	4.6	5.7	90	43	92	W	W 3	SW 1	3	8	6	.	⌓² n, stellenweise ⌙, ●⁰ sch. 3ᵖ
25	47.3	48.1	50.5	2.4	11.0	3.4	1.9	11.4	5.1	4.0	5.3	93	41	92	SW	W 2	NW 1	3	3	2	0.5	⌓² n, 3.
26	50.2	52.6	55.6	3.6	12.1	5.5	0.9	13.3	5.4	5.8	5.8	93	55	86	C	NW 2	NW 1	6	7	3	.	⌓² n, 3.
27	55.6	56.0	54.7	3.8	15.0	10.0	1.0	15.6	5.1	5.2	5.7	85	41	62	SW	W 1	SW 1	1	4	10	.	⌓² n, stellenweise ⌙
28	48.1	43.2	46.2	8.2	10.7	8.0	6.6	12.2	5.5	9.0	6.9	67	94	86	S	SW 2	SW 4	3	10+	10+	3	4.1	● a, p, gegen 5ᵖ auch ▲
29	44.8	45.7	44.9	8.0	12.6	10.3	7.7	13.4	6.7	7.0	8.6	83	64	93	SW	W 5	SW 2	3	7	10	2.5	≡ n, ● sch. a, p
30	44.3	45.4	47.4	10.3	12.0	10.0	9.4	12.9	8.5	9.4	8.7	92	91	95	SW	SW 2	W 1	9	10+	10	0.9	● p
Mittel	751.4	751.0	751.5	8.8	18.7	11.5	7.6	19.4	7.6	7.6	8.1	87	47	78		1.1	2.4	1.4	3.9	3.7	3.7	19.2	

October. Klaussen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748 0	750.2	756.0	10.4	14 0	6.7	6.7	14.6	**8.9**	7.1	6.9	95	60	94	C	NW 2	C	10+	3	0	2.5	● n–6½ª, st. u. ausgebr. A. R.,
2	58.0	59.4	58.9	3.8	13.1	7.0	2.6	13.4	5.7	7.0	6.4	95	63	85	C	E 2	E 1	1	1°	1°	.	⌙ 1., ⌓ 3. [⌓² 3.
3	56.4	55.9	57.1	4.2	14.8	10.0	3.9	**15.5**	5.8	8.0	8.6	93	64	94	SE	S 2	C	3°	6	5	.	⌓ n, st. M. R., Cirrif. S u. N 1, ⊕ a
4	56.6	55.7	56.9	9.6	14.3	8.4	8.4	14.6	8.2	7.9	7.8	92	65	94	W	NW 2	NW 2	8	3	3	.	⌓ n, ≡ 7–8½ª, Cirrif. NW. u. [1]
5	57.9	56.7	55.5	3.2	9.7	4.9	2.6	10.1	5.2	4.2	4.9	90	47	71	N	N 1	W 1	1	3°	2°	.	⌓² n, Cirrif. E u. W. ◯ p, [2]
6	54.4	53.9	54.7	2.1	10.5	7.0	0.8	12.1	5.0	6.5	5.3	93	69	71	C	NW 1	N 1	3	7	7	.	⌓² n, ⌙ 1., st. A. R., ⌓ 3.
7	55.2	56.1	58.1	2.8	10.5	3.0	1.8	11.0	4.7	4.7	4.7	84	50	83	C	E 2	E 1	2	2	0	.	⌓² n, 3.
8	59.2	58.8	58.4	– 0.3	9.0	3.7	– 0.8	10.8	4.2	3.7	3.8	94	43	64	C	SE 3	SE 2	2	1°	1°	.	⌙² 1.
9	56.1	53.8	51.8	0.8	13.2	6.9	0.0	13 9	3.9	3.9	5.0	80	**35**	67	SE	SE 3	SE 2	2	3	2	.	⌙ 1., Cirrif. SE u. NW a, ◠ p
10	47.8	45.9	45.1	6.8	10.4	10 0	5.4	10.9	5.9	8.3	8.8	80	89	96	SE	SE 1	SE 1	10+	10	10+	0.9	● a, p–n
11	45.6	46.5	48.1	9.8	11.0	6.2	6.2	11.4	8.3	8.8	6.8	92	90	96	W	W 1	W 2	W 2	10	10+	2	6.1	● a, p
12	46.3	47.3	49.2	6.1	9.7	7.7	4 0	10.7	6.6	8.1	7.5	95	91	96	SW	SW 2	SW 1	10+	10+	10	0.6	● n. a. p, ◠ p [◯ p, ◬ p
13	47.9	45.6	44.4	6.0	12.0	7.5	5.0	12.2	7.0	**8.9**	6 2	100	86	80	SW	S 3	SE 2	10	3	5"	7.9	● n, ≡ 1–10ª, Cirrif. SE u. NW p,
14	43.2	43.2	45.7	7.8	10.6	7.0	7.0	12.1	7.5	**8.9**	7.5	94	94	100	SE	S 1	C	10+	10	10	2.5	● n, a. p, ≡ 3.
15	46.4	45.1	44.6	8.2	10.2	9.0	6.2	10.8	8.1	8.4	7.5	100	91	88	C	E 2	SE 1	10	10+	9	3.6	● a, p, ≡² 1–11ª, ◠ p
16	42.0	39.3	37.9	6.8	8.2	7.3	6.2	8.3	6.3	6.0	7.0	85	74	91	SE	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	2.5	
17	34.3	**33.7**	34.8	7.4	10.6	8.3	6.6	10.9	7.0	8.7	7.7	91	91	94	SE	SE 3	SE 3	SE 2	10+	10+	10	0.1	● a, p
18	37.9	41.1	45.1	7.8	12.2	7.6	6·6	12.6	7.5	8.2	7.3	94	78	94	SW	SW 2	SW 1	10	9	3	4.7	●⁰ a, p
19	46.1	47.9	49.0	3.0	12.3	6.8	2.2	12.4	5.7	7.9	6.8	100	74	93	C	NW 1	C	10	3	1	0.9	≡² 1.–11ª, ⌓² 3.
20	50.2	51.0	52.2	5.5	10.6	7.0	3.5	11.2	6.8	6.9	7.0	100	71	94	C	E 2	E 1	10	6	7	.	
21	52.9	53.1	53.1	6.0	5.0	3.0	3.0	7.0	6.5	6.0	4.3	93	92	76	E	E 2	E 4	10	10	10	0.2	● n
22	50.1	48.6	49.8	0.2	0.9	0.2	– 0.2	3.0	3.9	4.3	4.4	83	87	94	E	E 4	E 3	9	10+	10	**9.8**	≡ n, ● ✳ a, ✳ p
23	50.3	53.3	55.9	0.0	1.4	0.0	– 0.3	1.4	4.3	4.2	4.3	94	83	94	E	E 2	E 1	10	10+	10	7.9	✳ n, a, p
24	58.2	61.5	64.3	0.1 –	0.1 –	1.3 –	1.3	1.0	4.3	4.0	**3.6**	92	87	86	NE	NE 2	N 1	10	10	10	1.8	
25	65.3	66.0	65.7	– 1.6 –	1.0 –	0.4 –	2.2 –	0.3	3.7	**3.6**	3.9	92	84	89	NE	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
26	64.3	63.0	63.6	0.4	2.7	1.1	– 0.4	3.4	4.4	4 4	3.9	92	79	79	C	NE 1	N 1	10	8	9	.	
27	63.2	64.1	65.3	1.6	4.5	2.7	0.5	5.1	4.1	5.1	5.0	80	81	89	C	NW 2	W 1	10	10	10	.	st. M. R.
28	67.3	68.0	70.4	– 1.1	6.0	2.6	– 1.8	6.6	4.2	5.5	4.9	100	79	89	C	NW 1	C	10	3	10	.	⌙ ≡ 1.–11ª, Cirrif. SE u. NW p
29	**71.2**	69.9	69.6	2.8	3.3	0.0	0.0	4.1	4.9	5.0	4.3	88	87	94	SE	SE 1	SE 2	SE 1	10	7	2°	.	⌓ 1. 3., Cirrif. E u. W p, st, A. R.
30	68.5	66.7	64.6	– 1.9	6.7	– 0.3	– 2.8	6.9	3.8	4.7	3.9	96	63	87	S	S 1	S 2	S 1	3°	4°	1"	.	⌓² 1., ausgebr. M. R. u. A. R.
31	62.3	60.0	59.7	– 2.7	7.2	– 0.3	– **3.2**	7.4	**3.6**	4.9	4.2	96	64	94	C	SW 2	S 1	3°	2°	3°	.	⌙ 1., st. M. R. u. A. R.
Mittel	753.6	753.6	754.4	3.7	8.5	4.8	2.5	9.2	5.0	6.2	5.8	92	75	88		1.0	1.9	1.2	7.6	6.6	5.9	52.0	

September: [1]) ⊤ 8ª u. 11½ª in NW u. S, ◯ p [2]) SW nach SE, ◟ 2 7½–10½ᵖ i. NW, N u. E **October:** [1]) SE p, ⌓ 3. [2]) st. A. R., ◠ p

November. Klaussen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a		2p		10p		Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	760.1	761.5	762.8	− 0.6	6.4	0.0	− 1.4	6.6	4.4	5.3	4.3	100	73	92	C		SE	2	SE	1	10	0	1	.	⌣≡ 1.–9½a. ⌓2 3.
2	64.0	64.4	**65.7**	0.3	1.2	− 1.0	− 1.2	1.2	4.4	4.3	3.9	94	85	92	SE	2	SE	3	SE	1	10	10	1	.	≡ n, ⌣2 1.
3	65.4	63.3	62.2	− 3.4	4.2	− 1.3	− 4.1	4.3	3.3	4.0	3.4	93	65	82	S	1	S	3	SE	1	1°	0	1°	.	⌣2 1., starke M. R.
4	58.7	55.2	52.6	− 4.0	5.2	− 0.9	− **4.6**	5.4	**3.2**	4.6	4.0	95	69	92	S	1	S	2	S	1	3°	3°	3°	.	⌣2 1., st. M. R., Cirrif. i. SE u.
5	50.5	49.3	49.2	0.9	7.3	3.7	− 1.8	7.9	4.5	5.9	5.3	90	78	88	S	1	SW	2	S	1	9	4	8	.	⌣1. [NW p
6	46.2	43.7	44.9	2.2	8.6	4.8	0.6	8.7	4.5	5.3	5.3	84	**63**	83	S	2	SE	3	S	2	8	9	4	.	⌣0 1., st. u. ausgebreitete M. R.,
7	44.6	43.5	44.0	2.6	7.0	2.7	2.2	7.6	4.9	5.9	5.2	89	79	93	SE	2	S	2	S	1	7	9	3°	.	●trpf. a, st. M. R., ⌓2 3. [◠abd.
8	42.5	44.2	48.3	6.7	8.6	2.1	2.1	9.5	7.3	8.1	5.3	100	98	100	S	1	SW	1	NW	1	10+	10	8	0.8	●0 n, a, ◬ abd., 3., ≡ n. a, p
9	48.9	46.9	45.2	2.4	7.2	7.5	0.7	8.0	5.3	7.3	7.3	96	96	94	E	1	E	2	E	2	9	10	5	.	≡ 1.–5p, Cirrif. i. E 3. [abd.
10	44.9	45.8	48.5	6.6	10.6	4.0	4.0	**10.9**	7.7	**8.7**	6.1	98	92	100	SE	1	SE	1	C		9	10	10	.	≡ 1., ◠ p, st. A. R., ≡2 p, ◠
11	48.3	47.7	47.6	4.8	8.7	8.0	3.0	8.9	6.4	8.2	7.7	100	98	96	SE	1	SE	2	SE	2	10²	10	10	.	≡ 1.–3½p
12	46.2	44.3	44.2	4.8	10.0	7.0	4.2	10.2	6.4	7.6	6.9	100	83	92	S	1	SE	2	SE	1	10²	3	9	.	≡2 1.–10a, Cirrif. i. SE u. NW p,
13	40.9	39.9	42.3	8.4	4.8	4.3	4.3	8.8	7.7	6.0	5.8	93	94	93	S	2	SW	3	SW	2	10	10+	4	0.3	●0 n. p. ◠ abd. [◠ abd.
14	41.1	**39.2**	**39.2**	0.6	8.2	5.0	− 0.5	8.6	4.3	6.0	6.1	90	74	94	S	1	S	2	S	1	6	3	7	0.4	⌣1., ⌓2 3.
15	39.4	39.7	42.3	3.3	3.2	3.8	2.5	5.1	5.7	5.6	5.9	100	97	98	C		SE	1	C		10	10+	10	0.8	●0 a, p, ≡ 1., a. p
16	44.8	47.5	50.0	4.2	5.1	4.6	2.4	6.4	6.0	5.6	5.9	97	86	94	W	2	NW	2	C		10+	10	10	2.3	● n, a, ≡0 1., a, p, Sonnenblicke
17	50.1	48.6	46.9	4.1	6.6	3.4	2.3	6.7	5.9	5.4	5.5	97	74	95	C		S	2	S	1	10	4°	10+	.	≡ 1.–10a, Cirrif. i. S u. N p,
18	44.5	41.2	41.5	4.6	6.7	5.1	3.2	6.8	6.3	6.9	5.8	100	94	89	S	1	S	2	SW	3	10	10+	10	**7.4**	≡ 1.–4p, ● p [● 7p–n
19	44.8	46.9	51.0	2.5	3.8	0.4	0.4	5.1	5.3	5.6	4.5	96	93	96	SW	2	S	1	S	1	10	9	10	0.7	≡ 1., a, p, öfters Sonnenblicke
20	52.1	52.4	52.8	0.8	3.7	3.3	− 1.8	4.1	4.9	5.7	5.5	100	95	95	C		NE	2	N	3	10	10+	10+	.	⌣≡ 1., a, p, ●0 p
21	52.3	49.0	50.1	2.0	2.5	2.0	1.4	3.3	5.0	5.3	5.2	94	96	96	N	3	N	3	NW	2	10+	10+	10+	2.4	●0 u. ≡0 n, a, p–n, mitunter ✳ fl.
22	51.6	53.1	56.4	2.2	2.0	2.1	1.5	2.6	4.6	5.2	4.8	85	96	89	NW	2	W	2	NW	2	10	10+	10	3.3	≡ 10a–4p, ● p, mitunter ✳ fl.
23	58.3	60.0	61.2	0.6	3.0	2.0	− 0.3	3.1	4.4	4.4	4.7	92	78	89	N	2	N	2	N	2	9	8	10	0.3	✳ fl. a öfter
24	61.1	60.1	57.1	0.0	0.2	0.0	− 0.4	2.0	4.1	3.8	4.3	89	81	92	N	1	W	1	SW	2	10	10	10	.	
25	51.5	52.0	52.7	3.2	4.4	0.0	− 2.2	4.6	5.5	5.1	4.6	95	80	100	SW	2	N	2	W	1	10+	4	10	1.4	● n–9a, ≡ 9–10a, 8½p–n
26	43.0	40.8	44.4	2.8	6.2	2.1	0.0	6.4	5.6	5.2	4.7	100	73	87	SW	2	NW	3	N	4	10+	4	9	0.6	●0 n, a, p, ≡ n–10a
27	50.4	55.5	57.1	0.6	0.6	− 0.6	− 1.5	2.1	4.2	3.3	4.1	87	70	92	N	4	N	3	W	1	6	2	2	0.2	✳ n, ≡ n
28	54.6	51.9	51.2	0.4	2.3	4.0	− 1.2	4.0	4.3	5.0	5.4	90	93	88	SW	2	SW	3	SW	3	8	10+	10	0.3	⌣1., ✳0 a. ● ✳ p
29	49.6	49.3	46.6	4 8	4.4	2.1	2.1	4.8	6.0	5.5	4.3	94	89	80	SW	3	SW	2	SW	2	10+	10	10	1.9	● n, a
30	44.3	42.6	42.7	0.6	2.2	1 3	− 0.6	2.5	4.2	4.4	4.3	87	82	85	SW	2	SW	3	S	2	10	10	10	.	
Mittel	749.8	749.3	750.0	2.3	5.2	2.7	0.5	5.9	5.2	5.6	5.2	94	84	92		1.5		2.1		1.5	8.8	7.4	7.5	23.1	

December. Klaussen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

1	742.9	744.1	746.3	0.6	2.2	− 1.0	− 1.0	2.6	4.3	4.4	4.0	90	82	94	S	2	S	3	SW	2	9	4	2	.	⌣0 1., st. M. R.
2	47.5	47.2	45.8	0.0	1.8	− 0.3	− 1.2	2.2	4.1	4.7	4.1	89	90	92	SW	2	S	1	S	1	8	10	4	.	⌣2 n, ≡0 2½–4p
3	42.3	45.2	51.2	− 0.2	1.2	− 0.9	− 1.4	1.4	4.4	4.4	4.0	98	89	92	C		W	2	SW	2	10+	10	9	3.4	✳ n, a
4	54.1	54.2	52.0	− 0.8	− 0.7	− 1.6	− 1.6	0.6	3.7	3.4	3.4	85	79	84	SW	2	S	1	E	2	10	10	10	.	
5	45 3	40.2	41.5	− 1.3	− 0.2	− 2.4	− 2.4	0.3	3.9	4.3	3.6	94	94	94	E	2	NE	2	N	2	10+	10+	10	2.4	● n, ✳ n, p, ∽ a
6	43.4	38.1	36.3	− 1.8	− 1.3	2.4	− 3.1	2.4	3.7	3.9	4.8	92	94	87	SW	2	SW	5	SW	4	10	10+	9	2.7	≡ a, ✳ p
7	36.4	33 7	32.9	1.8	1.7	3.0	1.5	3.4	4.7	4.9	5.5	90	94	96	SW	4	SW	3	SW	4	10	10+	10+	2.3	≡ n, ✳ flocken a, ● öfter p–n
8	35.5	39.0	38.8	3.7	3.0	− 1.4	− 1.4	4.0	5.3	4.4	3.9	88	78	94	SW	4	SW	3	S	2	9	6	3°	**3.9**	≡ n, ● a. p
9	32.0	**30.4**	32.9	2.2	3.1	3.0	− 1.8	3.7	4.3	5.2	5.2	80	91	91	S	4	S	2	S	2	6	10+	10	0.7	● a, p, st. u. ausgebr. M. R., ◠ abd.
10	32.6	33.3	36.3	3.2	4.3	3.0	1.8	4.6	5.5	6.0	5.5	95	97	96	S	2	SW	1	C		10+	10	10	2.2	● n, a, ≡0 a, p
11	37.3	39.4	45.7	1.0	1.2	0.4	0.4	3.0	4.7	4.5	4.4	96	91	92	W	1	W	3	W	1	10	10	10	.	≡0 1., a, p
12	46.1	42.3	37.2	0.4	1.2	0.4	− 0.6	1.4	4.5	4.2	4.4	96	83	92	S	2	S	4	SW	3	8	3°	10+	.	≡0 1.–8a, ✳ 9p–n
13	36.7	37.5	41.4	1.3	3.5	1.4	0.2	3.7	4.8	5.1	4.7	94	87	93	SW	3	SW	2	SW	2	6	6	5	1.0	✳ n, a, p, öfter auch ●0, ◑ a, ◠
14	40.3	39.9	42.3	2.4	3.0	0.6	− 0.1	3.1	5.1	5.1	4.3	93	90	90	SW	3	SW	2	S	1	9	10	5	2.8	● n, ●0 öfter p [abd.
15	43.8	44.9	47.4	0.4	2.8	1.2	0.0	3.4	4.4	4.8	4.8	92	86	96	SW	1	SW	1	SW	1	10	7	10	0.2	△ n, ≡0 6p–n
16	42.3	40.3	40.0	3.4	5.8	2.2	1.0	6.2	5.5	**6.2**	5.2	95	90	96	SW	1	SW	1	S	2	7	7	6	.	≡0 3p–n
17	33.9	31.8	41.9	5.8	3.4	0.8	0.8	**7.6**	5.8	5.1	4.4	85	93	90	S	2	W	3	W	2	10	10+	2	1.6	● a, p, mitunter ✳ flocken 3p
18	44.3	39.0	36.3	− 0.9	1.3	4.1	− 1.6	4.1	4.0	3.8	4.6	92	76	76	SW	3	S	4	S	5	3	6	9	0.7	⌣1., ● ✳ p
19	39.8	43.1	48.6	− 0.4	0.3	− 3.6	− 3.8	4.1	3.5	3.2	3.2	78	**70**	91	SW	4	SW	3	SW	1	6	4	3	0.2	≡ n
20	48.6	48.3	50.4	− 3.4	− 1.6	− 2.7	− 4.8	− 1.0	3.4	3.7	3.2	95	92	85	C		NE	1	NE	2	10	7	10	.	⌣1., ◑ p
21	52.7	55.3	**57.8**	− 4.2	− 5.6	− 7.0	− 7.1	− 2.7	3.0	2.4	2.1	91	80	78	NE	3	NE	2	NE	2	10	5	3	.	Cirrif. i. W p
22	54.4	52.1	52.0	− 6.4	− 4.0	− 3.3	− 8.1	− 3.3	1.6	2.9	3.1	58	87	87	E	4	E	3	N	3	10	10+	10	1.4	✳ 11a–6p
23	47.9	44.8	44.0	− 3 5	− 2.8	−13.0	−13.0	− 2.8	3.3	3.2	**1.5**	93	87	92	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	2	2.8	✳ n, a
24	45.0	41.8	44.2	− 6.8	− 2.7	− 7.8	**−13.3**	− 2.1	2.5	3.2	2.3	92	85	92	S	2	SW	2	SW	3	10	4°	9	.	✳ fl. öfter a, Cirrif. i. SW p, st. A. R.
25	44 2	45.4	47.2	−11.0	− 3.4	− 4.8	−11.6	− 2.1	1.8	3.1	2.9	93	87	93	S	1	S	1	S	1	4	5	10	.	⌣1., st. M. R., Cirrif. i. NE u. SW p
26	48.9	48.4	50.1	− 4.0	− 1.4	− 1.5	− 5.9	− 1.1	3.2	3.6	3.9	95	88	94	S	2	S	2	S	2	10	10	10+	.	✳ n, p
27	51.2	50.9	49.8	− 1.4	− 0.9	− 0.8	− 2.0	− 0.3	3.9	3.9	3.9	94	90	90	SW	1	SW	2	SW	3	10	10	10	1.4	✳ n
28	46.8	44.4	45.8	− 2.8	− 0.9	0.1	− 3.0	0.2	3.2	3.9	3.9	87	90	85	S	3	S	2	S	2	10	10+	10+	0.2	✳ n, p–n
29	46.2	46.8	49.7	0.4	− 0.3	− 1.6	− 1.8	0.9	4.1	4.1	3.7	87	92	92	S	2	S	2	S	2	10	10+	10+	1.1	✳ n, a, p–n
30	50.3	51.0	51.9	− 1.6	− 2.9	− 2.2	− 3.1	− 1.6	4.8	3.3	3.6	94	89	94	SE	1	E	2	NE	3	10	9+	10+	2.6	✳ n, a, p–n
31	52.5	54.4	55.8	− 4.6	− 5.9	− 7.6	− 7.6	− 2.2	3.0	2.7	2.3	93	93	92	NE	4	NE	4	NE	4	10+	10+	10+	1.1	✳ n, a, p–n
Mittel	744.0	743.5	745.0	− 0.9	0.2	− 1.3	− 3.1	1.4	4.0	4.1	3.9	90	88	91		2.2		2.3		2.2	8.9	8.2	7.8	34.7	

Januar. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.5	755.3	752.8	− 3.6	0.8	2.1	− 6.4	1.0	2.9	3.9	4.3	82	80	80	C	SW 2	SW 3	10	10	10	.	⌊²1.
2	48.2	45.5	46.0	2.1	4.5	4.7	1.0	4.9	5.2	6.1	5.9	98	97	92	SW 2	W 2	SW 2	10	10⁺	10	2.6	● n, 10ª−4ᵖ
3	49.4	54.5	57.7	1.1	1.5	− 0.4	− 0.8	5.4	4.1	4.4	4.2	83	85	94	W 1	W 1	SW 1	10	3	0	1.3	
4	49.9	46.8	46.9	0.7	5.4	5.5	− 1.1	5.6	4.5	**6.3**	**6.3**	92	94	94	SW 2	SW 3	SW 2	10⁺	10⁺	10⁺	7.4	● 1.− n
5	42.1	**41.3**	44.2	4.3	5.4	0.4	− 0.2	**6.4**	5.9	5.5	4.4	96	82	87	SW 2	SW 2	S 2	10⁺	10	0	4.1	● n−11ª
6	42.9	44.3	46.2	1.1	1.9	− 0.9	− 2.4	3.1	3.8	3.5	2.4	75	65	**56**	S 3	SW 4	SW 2	9	4	10	.	✳0 8½ª, 7¼−9ᵖ, ≡ SW von 9ª an
7	48.3	53.1	57.8	− 4.7	− 5.5	− 8.6	− 9.0	0.0	2.7	**1.7**	2.0	86	58	88	SW 3	W 2	C	0	0	0	0.1	✳ a, ⌊ 3.
8	57.5	53.9	48.8	−11.7	− 6.7	− 6.1	−12.5	− 6.1	1.8	2.1	2.9	100	78	100	C	SE 1	SE 2	1	10	10	.	✳ 6−9ᵖ, ⌊²1.
9	46.7	47.2	49.5	− 5.6	− 4.2	− 6.9	− 8.4	− 3.9	2.9	2.9	2.7	98	86	100	C	C	S 1	10	10	0	1.8	
10	50.7	48.8	50.0	− 9.9	− 4.3	− 6.0	−12.8	− 3.8	2.1	3.1	2.9	100	93	100	C	NE 2	NE 1	10	10⁺	0	5.6	┼ p von 1ᵖ an
11	53.7	54.2	54.6	− 8.9	− 2.0	− 3.8	− 8.9	− 1.0	2.8	3.5	3.3	95	90	95	C	NW 1	C	10	10	10	**9.0**	
12	51.9	49.9	49.3	− 3.9	− 3.1	− 5.0	− 6.0	− 2.3	3.1	2.9	2.9	93	80	93	C	N 1	C	10	9	10	.	
13	47.9	45.5	45.4	− 4.1	− 3.9	− 5.4	− 6.1	− 2.4	3.2	3.0	2.8	98	91	93	C	C	C	10	10	10	.	✳0 a
14	48.1	52.2	54.4	− 8.9	− 3.9	− 9.7	−10.5	− 3.9	2.2	2.7	2.1	97	80	100	C	C	C	0	1	0	.	⌊ 1.
15	54.6	53.9	52.7	−11.8	− 1.8	− 0.3	**−12.6**	− 0.3	1.8	3.4	3.9	100	86	87	C	SW 2	SW 2	0	10	10	.	
16	50.8	49.9	51.0	− 1.3	− 1.5	− 1.0	− 2.9	0.0	3.6	3.3	4.0	86	80	94	S 2	SW 2	SW 1	10	7	10⁺	.	✳ 3.
17	53.3	52.7	51.2	0.0	1.1	− 0.7	− 1.7	2.4	4.1	4.5	3.7	89	90	85	C	C	S 1	10	10⁺	10	0 5	✳ 12½−5½ᵖ, dunstig 1.
18	50.5	48.4	45.1	− 6.1	− 3.3	− 1.9	− 8.0	0.0	2.7	3.0	4.0	95	85	100	C	C	SE 2	1	10	10⁺	0.2	✳ 8½ᵖ−n
19	43.3	44.2	45.8	0.3	1.4	− 0.3	− 2.6	2.2	4.6	4.7	4.3	98	93	96	SE 2	S 2	SE 1	10	10	10⁺	1.9	✳ 4−10ᵖ
20	46.1	45.9	44.6	− 0.4	− 0.5	0.9	− 1.4	0.9	4.3	4.1	4.4	96	92	98	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	1.4	✳ n
21	44.5	48.0	47.6	1.1	1.4	− 1.8	− 2.0	2.6	4.8	4.4	3.8	96	87	96	SE 2	C	SE 2	10	10	10	.	✳ 10½ᵖ
22	46.3	43.6	50.9	− 1.9	1.2	− 3.8	− 4.5	1.6	3.9	4.9	3.4	98	98	100	E 2	SE 2	S 1	10⁺	10	0	6.4	✳ n−1½ᵖ
23	52.9	52 5	52.2	− 4.7	− 1.7	− 1.3	− 5.4	− 1.1	3.1	3.1	3.3	95	78	80	SE 1	SE 2	SE 3	7	9	10	.	
24	53.2	54.6	55.2	− 2.2	0.3	− 1.0	− 3.5	1.0	3.8	4.6	4.0	98	98	94	C	S 1	S 2	10⁺	10	10	0.2	✳ n, auch p
25	54.3	53.8	53.0	− 1.2	1.8	0.2	− 1.9	2.6	4.1	4.8	4.3	98	91	92	SE 1	S 1	SE 1	10	10	10	.	
26	52.2	51.7	53.2	− 0.1	1.3	0.3	− 0.6	2.0	4.6	4.7	4.6	100	92	98	SE 1	S 1	C	10	10	10	.	≡ 1., ● tropfen 5½ᵖ
27	54.8	57.0	59.4	− 0.9	1.1	0.3	− 2.0	1.4	4.3	5.0	4.2	100	100	90	SE 1	SE 2	E 2	10	10	10	.	≡²⌊ 1.
28	59.5	**59.7**	**59.7**	− 2.8	− 3.3	− 5.0	− 5.0	1.1	3.3	3.2	2.9	89	89	93	E 2	SE 3	C	10	10	10	1.2	✳ 9ª−1ᵖ, ≡ 3.
29	58.5	56.6	55.1	− 3.6	− 0.8	− 0.1	− 6.0	1.1	3.4	4.2	4.4	98	98	96	S 2	E 2	SE 2	10	10⁺	10	0.5	● 11½ª−6½ᵖ
30	54.0	53.4	55.0	0.5	2.3	1.9	− 0.5	2.9	4.5	5.0	5.2	94	93	98	S 1	SW 1	C	10	10	10	3.8	
31	53.6	50.0	45.7	0.8	2.4	− 0.2	− 1.1	3.3	4.7	5.0	4.4	96	91	96	C	S 2	S 1	10	10	0	.	
Mittel	750.8	750.6	751.0	− 2.8	− 0.4	− 1.7	− 4.7	0.9	3.6	4.0	3.8	94	87	92	1.0	1.5	1.3	8.3	8.8	7.4	48.0	

Februar. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	739.8	742.7	**738.2**	1.3	2.2	1.9	− 1.6	**3.0**	**4.9**	3.8	4.8	98	72	91	SW 1	SW 2	S 3	10	0	10	1.8	● u. ✳ n−11ª mit Unterbrechungen, [≡ n
2	42.5	46.0	47.6	− 1.5	1.5	− 1.6	− 2.3	2.5	3.9	4.3	3.7	96	83	90	W 1	SW 2	C	2	10	0	.	
3	47.8	48.2	49.5	− 4.4	0.1	− 2.3	− 5.3	0.8	3.3	4.3	3.9	100	92	100	C	C	SW 1	6	10	10	.	⌊ 1. 3., ≡ 3., 1. dunstig
4	50.3	51.6	54.5	− 1.9	− 0.6	− 2.3	− 3.5	0.1	4.0	4.3	3.9	100	98	100	NW 1	C	C	10⁺	10⁺	10	**3.0**	✳ n−7½ᵖ, ≡ 3.
5	57.7	60.6	62.7	− 2.1	− 4.8	−10.9	−11.5	− 0.9	3.8	2.6	1.9	98	84	97	SE 2	E 2	E 2	10	10	0	0.5	
6	63.3	63.6	65.4	−11.9	− 9.1	−11.1	−13.4	− 8.3	1.7	1.9	1.9	96	85	100	SE 1	E 1	NE 1	10⁺	8	0	1.9	✳ n−2.
7	66.1	65.4	68.7	−14.1	− 6.4	− 4.6	−16.0	− 4.6	1.4	2.6	3.1	92	95	95	NE 2	SE 2	SE 2	10	10⁺	10	1.1	✳ 9ª−3½ᵖ
8	74.1	77.4	**80.1**	− 4.6	− 1.0	− 6.2	− 7.0	− 0.5	3.1	3.5	2.8	95	82	100	W 1	SW 1	C	10	10	0	2.3	
9	79.6	78.9	76.8	− 9.7	− 0.9	− 0.7	−10.7	− 0.6	2.1	3.6	4.3	100	84	98	C	C	C	8	10	10	0.3	⌊≡ 1., ✳ 11ª−1½ᵖ
10	74.1	70.8	68.8	− 2.7	− 0.8	− 3.5	− 3.6	0.0	3.7	4.2	3.5	98	96	100	NW 1	NW 1	C	10	10	10	.	≡² 3.
11	66.4	64.6	63.3	− 7.8	− 5.9	−10.0	−11.0	− 4.6	2.5	2.8	2.1	100	95	100	C	E 1	C	10	10	0	.	≡²⋁ 1.
12	62.3	62.2	63.0	−11.3	− 1.7	− 6.3	−12.3	− 1.6	1.9	3.1	2.7	100	76	95	E 1	E 1	NE 1	0	0	0	.	≡²⋁ 1.
13	63.3	63.6	63.5	− 9.1	− 4.7	− 7.8	− 9.5	− 4.4	2.2	2.7	2.4	97	86	97	NE 1	NE 2	E 1	5	10	0	.	⌊ 1.
14	63.9	63.6	62.7	− 8.1	− 3.5	− 4.1	− 9.5	− 3.3	2.3	3.0	3.0	94	87	89	E 2	E 2	E 1	9	10	10	.	⌊ 1.
15	62.7	62.7	62.5	− 5.1	− 4.7	− 4.7	− 5.9	− 3.3	2.9	2.8	3.0	93	88	93	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	⌊ 1.
16	62.3	61.4	60.9	−10.2	− 2.9	− 6.4	−10.6	− 2.2	2.0	2.8	2.5	100	76	90	SE 2	SE 2	SE 2	4	10	10	.	⌊ 1.
17	60.3	59.9	60.6	− 7.2	− 5.5	− 6.7	− 7.9	− 5.0	2.5	2.4	2.7	98	80	97	NE 1	SE 2	SE 1	10⁺	8	10	0.5	✳ 6ª−6ᵖ
18	62.5	64.1	64.9	− 3.8	− 0.7	− 3.5	− 4.2	0.1	3.3	3.2	3.1	95	73	89	SE 2	SW 2	S 1	10	10	10	.	
19	64.4	63.8	64.2	− 6.5	− 5.1	− 6.2	− 7.9	− 2.9	2.6	2.6	2.8	95	83	98	SE 2	S 2	S 1	10	10⁺	10	0.2	✳ 7ª−8ᵖ
20	64.6	65.2	65.2	− 5.4	− 2.1	− 4.5	− 6.8	− 0.7	2.8	3.2	2.8	93	81	88	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
21	64.7	64.4	65.9	− 6.3	− 3.4	− 5.1	− 7.4	− 3.2	2.7	2.8	2.6	95	80	85	SE 1	S 1	SE 2	10	10	10	0.3	✳ 7½ −11½ª
22	66.1	66.6	67.1	− 4.9	− 2.8	− 3.2	− 6.5	− 2.4	3.0	2.9	2.9	95	79	80	SE 1	S 2	SE 2	10	10	10	.	
23	67.2	67.2	67.3	− 5.3	− 2.5	− 6.7	− 6.7	− 1.5	2.6	2.4	2.1	85	64	78	E 2	S 1	S 1	10	9	10	.	
24	66.9	65.6	65.4	−11.4	− 4.7	− 8.3	−11.9	− 4.5	1.8	2.0	1.8	97	62	76	E 3	SE 2	E 2	1	2	0	.	
25	64.9	64.0	63.4	−12.2	− 5.3	−10.3	−12.9	− 5.1	1.7	2.1	1.6	96	71	80	SE 1	E 2	E 2	0	0	0	.	⌊ 3.
26	62.9	62.5	63.3	−14.7	− 5.1	−11.0	−15.0	− 4.9	1.4	2.3	1.7	100	76	89	NE 1	NE 2	NE 1	0	1	0	.	⌊²1. 3.
27	63.8	64.2	65.5	−15.1	− 5.4	−15.6	−15.8	− 3.7	1.4	1.8	1.2	100	**61**	95	C	N 2	NE 2	0	0	0	.	⌊²1. 3.
28	67.7	67.6	67.9	−16.7	− 8.6	−18.9	**−18.9**	− 7.8	1.2	1.8	**1.0**	100	79	100	NE 2	N 3	W 2	0	1	0	.	⌊²1. 3.
Mittel	762.6	762.8	763.2	− 7.6	− 3.4	− 6.4	− 9.1	− 2.5	2.6	2.9	2.7	97	81	92	1.2	1.6	1.2	7.0	7.5	5.7	11.9	

März. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	768.5	767.8	765.5	-20.7	- 9.2	-14.9	**-21.9**	- 8.5	**0.9**	1.5	1.3	100	66	91	NW 2	E 2	E 1	0	0	0	.	⌙²1.
2	64.1	60.1	52.8	-16.5	- 8.6	-11.4	-19.9	- 8.6	1.2	1.8	1.7	100	76	89	NE 1	E 2	S 3	0	0	6	.	
3	40.0	**33.4**	33.8	- 9.9	- 1.1	- 0.1	-12.6	- 0.1	2.1	4.2	4.2	100	100	92	SE 4	SE 2	S 1	10+	10+	10	2.4	✳ 1.–p, ⫩ tagsüber
4	35.7	38.5	41.9	- 5.7	- 1.4	- 8.1	- 6.4	0.0	2.8	3.2	2.1	96	78	85	W 2	W 3	NW 1	10	10	0	.	✳flocken a
5	41.9	41.8	42.0	- 0.7	0.5	- 1.1	- 8.1	3.3	4.2	4.5	4.1	96	94	96	W 2	SW 2	W 1	10	10+	10+	**6.7**	✳ n, 12½p–n
6	41.7	43.0	48.4	- 3.9	- 1.6	- 7.3	- 7.3	- 0.4	3.2	3.3	2.5	96	80	98	NW 1	N 2	N 2	10	10	1	.	
7	55.2	58.5	61.4	-11.4	- 1.9	-11.5	-13.6	- 1.7	1.7	2.6	1.9	93	66	100	N 1	NW 1	C	0	0	0	.	⌙1.
8	64.5	66.7	68.6	-17.6	- 2.6	-11.9	-21.3	- 2.1	1.1	2.9	1.8	100	77	100	NW 1	W 1	C	2	0	0	.	≡⋁1.
9	68.6	68.8	70.7	-11.7	- 3.4	- 9.5	-14.1	- 2.5	1.8	2.9	2.2	100	82	100	W 1	N 1	N 1	4	0	0	.	⌙1.
10	**71.4**	71.3	68.5	-18.4	- 6.2	- 9.2	-19.4	- 6.1	1.0	2.8	2.2	100	98	100	N 1	NW 2	NW 1	0	3	0	.	⌙²⋁1., ⌙3.
11	66.5	64.9	64.5	- 8.3	- 0.8	- 6.5	-12.4	- 0.4	2.4	3.1	2.6	100	71	95	NW 1	N 2	N 1	1	9	0	.	⌙1.
12	64.1	64.4	65.5	- 8.9	- 3.3	- 9.2	-10.9	- 2.8	2.2	2.4	2.2	97	68	100	N 2	NE 2	C	10	10+	1	0.9	✳ 8a–5p
13	67.2	68.1	69.4	-10.9	- 0.7	- 4.6	-12.9	0.2	1.9	3.1	2.8	97	71	86	C	SE 1	SE 1	3	1	10	.	⌙²1.
14	68.2	66.6	64.0	- 4.1	0.9	- 6.0	- 6.0	1.1	3.1	2.8	2.4	94	56	85	SE 1	SE 1	E 1	6	0	1	.	
15	60.0	57.1	55.1	- 3.7	1.9	0.6	- 7.1	3.0	2.5	4.1	4.4	73	78	92	E 2	E 3	NE 3	3	10	10	.	⌙⁰1., ✳ 11½p–n
16	54.6	55.8	56.7	- 2.1	- 1.2	- 2.5	- 3.0	- 0.5	3.7	3.2	3.4	94	76	89	E 3	E 3	E 4	10+	10	10+	0.8	✳ n, tagsüber mit Unterbrechungen, [⫩
17	57.4	59.8	63.4	- 2.9	- 1.7	- 5.7	- 5.7	- 1.3	3.1	2.9	2.2	85	72	75	E 4	E 4	E 3	10	10	10	1.2	
18	65.8	67.6	68.8	-13.3	- 5.9	- 8.6	-14.0	- 5.8	1.3	2.0	1.6	84	69	67	E 2	E 3	E 1	0	0	0	.	⌙1.
19	67.6	65.0	63.6	-11.1	- 0.1	- 3.1	-12.1	0.2	1.8	3.0	2.7	93	67	74	E 2	SE 2	SE 2	0	6	10	.	⌙1.
20	61.3	60.0	58.3	- 4.9	3.6	- 2.7	- 6.4	3.9	2.7	4.3	3.7	86	73	98	SE 1	S 1	S 1	10	9	0	.	
21	58.0	55.5	53.4	- 4.7	1.6	1.8	- 7.4	2.1	3.2	3.9	5.2	100	76	100	C	C	C	10	10	10	1.4	⌙²⋁1., ≡3p–n, ●4–6p
22	53.3	56.1	60.6	1.4	1.3	- 1.5	- 1.5	6.5	5.0	5.0	3.9	100	100	94	W 1	NW 1	NW 2	10	10+	0	.	≡²1.
23	65.0	67.8	69.4	- 4.9	3.0	- 2.6	- 6.4	3.3	3.2	3.7	3.4	100	64	89	C	N 1	C	0	0	0	.	⌙1.
24	70.2	70.3	69.6	- 5.2	2.9	- 2.9	- 6.0	3.5	2.9	3.3	3.1	96	59	85	C	E 2	E 1	0	0	0	.	⌙1.
25	67.8	65.6	64.3	- 4.9	5.1	- 0.3	- 5.7	5.3	3.1	3.9	3.9	98	60	87	SE 2	E 2	SE 1	0	1	0	.	⌙²1.
26	63.5	63.1	62.8	- 2.1	9.2	1.4	- 3.1	9.4	3.5	5.2	4.3	90	60	85	SE 1	S 2	S 1	0	0	0	.	⌙1.
27	62.6	62.5	62.5	- 1.4	12.5	4.0	- 1.6	12.6	4.1	7.2	6.1	98	67	100	SE 1	C	C	0	0	0	.	⌙1., ≡3.
28	60.8	59.7	58.7	3.9	17.0	10.5	1.9	**17.2**	5.7	**8.9**	7.8	95	62	82	C	SW 2	C	0	9	10	.	⌓1.
29	57.0	55.0	54.8	5.9	15.6	9.0	4.9	16.4	6.2	8.3	8.1	90	62	95	SW 1	SW 2	C	8	9	2	.	●4–5p
30	53.3	57.0	61.2	9.3	9.0	1.2	0.5	10.1	7.5	5.2	4.5	87	61	91	SW 2	NW 2	SW 1	10	10	0	0.6	●schauer 8a
31	60.9	58.4	56.7	3.6	12.5	7.8	0.0	13.2	4.7	5.9	5.7	80	**54**	72	SW 2	SW 3	S 2	10	0	0	.	
Mittel	759.9	759.7	759.9	- 6.0	1.5	- 3.4	- 8.4	2.3	3.0	3.9	3.5	94	72	90	1.4	1.8	1.2	4.7	5.1	3.3	14.0	

April. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	759.9	763.2	767.3	4.7	10.1	1.9	1.0	12.1	4.9	4.1	5.2	76	45	98	W 2	W 2	W 1	1	8	2	.	⌓1. 3., ●schauer 4–8½p
2	69.6	**70.3**	69.1	- 0.1	11.0	4.3	**- 1.6**	11.7	4.6	4.3	4.8	100	44	77	C	SE 1	SE 1	0	1	0	1.5	⌙1.
3	68.8	63.8	61.7	4.1	14.1	8.1	1.0	14.5	4.1	6.0	6.6	68	50	82	S 3	SE 2	SE 1	0	0	0	.	⌓1.
4	60.3	60.3	59.1	7.2	15.9	11.4	5.5	16.6	5.9	7.7	8.4	77	57	84	S 1	C	C	4	10	10	.	
5	57.7	57.0	55.9	9.4	17.2	9.3	8.4	18.3	8.2	8.5	7.9	93	58	91	S 1	SW 2	W 1	10	9	0	.	●tropfen a
6	54.0	51.0	47.2	8.3	18.0	10.8	6.9	19.0	7.8	7.3	**9.6**	96	48	100	C	SW 2	C	4	8	10+	.	⌓1., ●6–10p, ⫐6½p
7	49.1	54.0	57.4	5.9	8.5	2.2	1.4	11.4	6.9	5.0	5.2	99	60	98	NW 3	W 2	SW 1	10	9	0	**16.8**	▲5½–6p
8	57.5	54.3	57.1	1.4	11.7	8.9	- 0.2	12.1	5.0	4.4	5.4	98	43	63	C	S 3	S 3	0	3	9	2.3	⌙²1.
9	50.1	50.4	51.0	8.4	18.2	13.0	6.2	19.4	5.7	7.1	8.5	69	46	76	SE 2	SW 1	S 1	0	1	9	.	⌓a
10	50.3	49.2	48.1	10.1	21.0	12.9	5.2	21.7	7.3	9.2	7.7	79	50	69	E 1	SW 2	SE 3	0	5	0	.	⌓1., ≡10½p
11	46.8	49.9	52.4	9.4	12.0	10.9	8.0	17.2	6.3	8.4	7.1	71	82	72	SE 3	SW 2	SE 2	0	10+	7	.	●sch. 2–4½p
12	53.9	56.6	58.3	9.1	12.7	10.5	8.5	14.1	6.7	7.6	7.2	77	71	75	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.8	●n, ●tropfen a, ●sch. 4–5p
13	58.0	57.3	56.3	10.1	18.0	12.9	9.1	18.2	6.5	7.5	7.0	71	49	64	E 2	S 2	SE 1	8	8	9	0.1	
14	55.9	55.3	56.5	10.1	16.5	9.3	8.4	18.0	6.6	6.3	7.8	72	46	89	S 1	SW 2	C	1	9	9	.	
15	57.1	57.2	57.0	5.9	9.5	5.0	4.3	10.5	6.2	6.4	4.8	90	72	74	NW 2	NE 2	N 2	10	10	9	.	⌓1.
16	55.0	56.2	56.9	4.9	18.5	11.7	3.2	19.1	5.9	3.4	6.1	92	22	60	N 2	SE 2	SE 1	5	0	0	.	⌓1.
17	57.6	57.9	58.5	8.2	20.6	13.7	6.7	20.8	6.4	3.9	6.3	79	**21**	54	E 2	SE 2	E 2	0	0	9	.	
18	58.1	57.4	57.5	13.1	20.4	11.7	8.1	22.2	6.3	5.6	6.8	56	31	67	SE 1	S 1	E 2	0	8	5	.	
19	57.3	57.2	58.5	5.5	8.7	5.8	4.9	10.5	5.1	5.5	4.5	76	65	66	E 3	SE 3	SE 3	0	10	1	.	⌓1., ●tropfen 6½p
20	58.4	58.1	59.2	3.6	10.1	4.8	2.2	11.1	4.2	3.5	4.2	72	38	65	SE 4	SE 4	SE 1	0	2	0	.	⌓1.
21	60.3	60.5	61.1	3.1	10.6	4.8	1.0	11.5	4.1	3.0	3.6	71	31	56	SE 3	SE 3	SE 2	0	0	0	.	⌓1.
22	62.5	62.8	63.4	3.1	12.6	6.0	0.0	13.4	3.6	3.4	4.3	62	31	62	SE 2	SE 2	SE 1	0	0	0	.	⌓1.
23	63.8	64.2	64.1	3.0	15.1	7.4	1.6	16.0	4.0	3.6	4.3	71	29	57	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	⌓1.
24	63.3	62.4	60.5	4.9	17.5	8.4	3.4	17.9	4.7	4.6	5.4	71	31	66	SE 1	SW 1	C	0	0	0	.	
25	59.0	57.0	57.3	5.2	10.7	6.7	3.6	16.7	4.6	6.9	5.6	69	72	77	SW 2	NW 3	W 1	3	3	2	0.9	●11a–1p
26	60.0	60.8	60.9	2.1	10.6	4.1	0.7	10.9	3.9	3.1	4.2	73	32	69	W 1	NW 2	W 1	0	6	3	.	⌓1.
27	58.5	57.4	54.0	3.8	13.4	6.7	0.5	14.9	3.7	3.4	4.6	62	30	63	SW 2	S 1	S 1	0	1	0	.	⌓1.
28	49.8	47.2	46.3	6.5	22.9	14.6	3.1	**23.6**	4.4	5.4	7.5	61	26	60	SW 2	SW 2	SW 1	0	7	0	.	
29	45.8	**44.9**	50.9	11.3	17.3	2.9	2.1	20.4	8.6	**9.6**	4.7	87	66	82	SW 1	W 1	NW 3	10+	10	10	0.6	●sch. 1.–6p mit Unterbrechungen
30	55.5	58.4	60.7	1.4	4.4	1.1	0.0	4.9	4.2	**2.9**	3.6	83	47	72	N 3	NE 2	NE 1	10	10	4	0.3	
Mittel	757.1	757.1	757.5	6.1	14.3	8.1	3.8	15.6	5.5	5.6	6.0	77	46	73	1.7	1.9	1.3	2.9	5.3	3.9	23.3	

Mai. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2P	10P	Lufttemperatur C° 6ª	2P	10P	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2P	10P	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2P	10P	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2P	10P	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2P	10P	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	762.2	761.2	760.9	− 0.7	8.2	3.4	**3.2**	10.4	3.4	2.8	3.6	79	34	62	NE 1	E 2	SE 1	1	2	0	.	⌊ 1.
2	60.0	60.0	60.6	4.1	8.1	3.5	1.8	9.5	3.9	2.7	5.3	63	34	90	SE 1	NE 2	NE 2	9	10	10+	.	● 9¾P–n
3	61.2	61.8	63.6	1.9	8.1	2.1	1.4	9.0	4.1	**2.6**	3.3	78	33	62	N 3	N 4	N 1	5	6	0	0.2	
4	63.8	63.2	64.0	2.4	8.9	1.3	− 2.1	12.0	4.1	3.4	4.5	75	40	89	N 2	NE 3	N 3	0	5	10+	.	⌊ 1., ⊣→ 10P–n
5	**64.2**	62.6	61.1	3.1	7.6	2.0	− 0.5	8.9	4.6	**2.6**	3.8	81	33	71	N 3	NE 4	N 3	8	10	8	0.3	● n, ⊣→ 11ª
6	60.6	59.7	57.4	3.4	10.1	4.4	0.3	10.9	4.7	3.3	3.8	80	36	60	N 2	NE 3	N 3	10	6	9	.	
7	57.7	59.7	60.0	4.6	10.1	5.9	− 2.9	11.4	5.0	5.6	6.7	79	61	97	E 3	SE 1	SE 1	10	9	10+	0.6	● n, 5½P
8	56.9	54.6	54.0	5.3	12.8	7.0	3.9	13.9	6.1	5.5	6.2	92	50	82	W 1	NE 2	NE 1	10	9	9	2.0	● n, ● tropfen 3¾P
9	51.1	48.8	51.3	6.3	17.1	5.5	2.9	17.5	6.7	4.3	5.2	94	30	77	C	NW 2	C	10+	4	0	0.4	● n–6½ª, ≡ 3¾P
10	51.5	51.9	50.1	4.1	15.8	8.2	1.3	17.9	5.1	2.9	4.7	84	**21**	58	W 1	SW 1	C	1	9	5	.	⌓ 1.
11	48.0	47.7	50.0	6.9	15.6	6.0	3.7	16.5	5.5	4.0	4.3	74	30	62	NW 1	NW 2	NW 1	0	3	0	.	⌓ 1.
12	51.3	51.4	51.0	5.0	15.9	11.7	− 0.1	17.2	4.8	4.1	6.1	74	31	60	C	SW 1	C	0	8	10	.	⌊ n, ⌓ 2 1.
13	50.3	47.0	43.5	10.8	20.0	16.5	8.8	21.5	8.0	7.3	9.7	83	42	69	C	SE 2	SE 1	9	2	10	.	
14	41.6	41.3	**39.4**	15.5	22.3	20.0	12.2	25.7	10.2	10.5	9.8	78	53	56	S 1	SE 2	S 3	1	7	9	0.3	⌓ n, ● 12½–1P, ≡ 4P
15	43.9	47.5	49.3	12.1	18.1	10.0	9.7	20.6	8.0	6.8	8.9	76	44	98	SW 2	W 1	C	10	8	10	.	● 6–6¾P
16	50.9	54.0	57.0	9.1	15.0	7.7	6.5	16.5	8.1	4.6	7.1	93	36	90	C	W 3	W 1	0	8	9	1.5	⌓ 2 1., ● sch. 7–9¾P, ◠ 7¾P
17	56.9	56.6	57.4	6.7	13.5	11.0	4.2	15.8	6.6	8.1	8.9	90	71	91	S 2	SW 2	SW 1	10	10	10	2.8	● sch. n, ● 9½ª–p mit Unterbrech.
18	57.3	60.9	62.4	11.7	18.3	13.5	9.8	21.0	9.4	8.3	8.9	93	54	77	SW 2	W 1	C	10	10	10	1.9	● n
19	63.9	62.7	62.7	13.7	24.9	18.4	9.8	25.7	9.2	8.6	9.9	79	36	63	C	SW 2	SE 1	0	1	0	.	⌓ 1.
20	62.8	62.7	62.6	14.8	27.0	19.5	12.7	28.4	9.9	9.2	10.1	80	35	60	SE 1	S 2	SE 1	0	0	0	.	⌓ 5½ª
21	62.8	61.7	61.9	16.3	29.6	21.4	14.3	30.0	10.6	8.3	9.5	77	27	51	E 1	S 1	SE 1	0	0	0	.	⌓ 1.
22	61.7	60.4	60.3	17.8	30.3	21.6	15.3	**31.6**	10.8	7.5	9.2	71	23	48	SE 1	SW 1	SE 1	0	1	0	.	
23	60.5	59.5	59.6	18.0	29.4	15.7	15.4	29.7	9.9	8.4	8 1	64	27	61	SE 2	E 2	E 2	1	1	0	.	◟ 10½P
24	58.1	54.7	52.5	13.3	28.7	20.7	11.9	30.0	7.9	10.1	11.6	70	34	64	E 2	SE 1	SE 2	9	1	10+	.	● 6P, 9½P–n, ⊤ 6P, 10P
25	50.1	52.5	54.5	18.3	18.0	12.8	12.4	24.6	10.8	10.0	8.7	69	65	80	S 2	W 2	C	0	6	0	2.1	● sch. 9¼ª–1P, ◸ 9¾ª
26	54.4	53.5	54.0	13.9	24.2	17.1	9.5	25.5	8.7	7.0	8.8	73	31	61	C	SW 2	C	0	8	1	.	⌓ 2 1., ● 6P
27	54.4	53.1	51.2	16.1	29.4	22.9	11.1	30.4	10.1	8.1	9.3	74	26	45	SE 1	SW 2	S 2	3	3	9	.	⌓ 1., ◟ 10P
28	51.6	54.7	57.6	18.9	25.9	15.3	15.3	26.9	9.9	10.5	11.0	60	43	85	S 1	N 1	NE 2	0	7	5	.	● u. ⊤ 4½–5½P, ◟ 9½P
29	57.6	55.1	55.0	13.1	17.7	15.9	10.8	23.7	7.9	13.5	12.9	71	90	96	NE 2	E 2	NE 2	1	7	0	**10.8**	● u. ◸ 11½ª–1½P
30	54.4	53.9	53.3	13.7	24.0	14.3	11.8	25.0	11.5	**14.8**	12.1	99	67	100	NW 1	NE 2	NE 1	10	9	10+	2.9	● n, ● u. ◸ 6½–7¼ª, ⊤ 8¼–9¼P
31	55.6	58.4	58.7	12.1	20.1	15.1	11.5	21.3	8.5	9.3	9.7	82	53	75	NW 3	NE 2	NE 1	10	8	1	3.0	● n
Mittel	756.0	755 9	756.0	10.1	18.5	11.9	7.1	20.3	7.5	6.9	7.8	78	42	72	1.3	1.9	1.2	4.5	5.7	5.3	28.8	

Juni. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	759.5	**759.7**	759.5	13.3	22.1	14.8	10.9	23.1	9.2	8.1	8.6	81	41	69	NE 2	E 2	NE 2	0	3	0	.	⌓ 1.
2	58.2	56.1	58.4	14.1	26.3	19.1	10.9	26.7	7.8	9.2	12.1	65	37	74	E 2	SW 1	C	0	2	1	.	⌓ 1.
3	54.0	53.4	55.2	20.7	24.7	16.1	14.7	**29.4**	**12.5**	10.2	9.4	69	45	69	C	NE 1	NE 2	1	9	9	.	⊤ 12½P, ● 2¼–3P, ◸ 2¼P
4	55.6	56.7	56.4	13.1	15.3	10.4	10.1	16.5	9.4	9.0	7.7	85	69	82	N 2	NE 2	NE 2	10+	10	10	2.5	● n, a, 10½ª–12¼P, 6¾–8½P
5	57.0	56.1	56.0	9.3	19.3	11.9	8.6	20.9	6.6	7.1	7.7	75	43	74	N 3	E 2	NE 3	10	4	0	0.7	
6	55.2	53.6	52.4	13.1	21.8	14.7	8.8	23.4	7.8	5.9	6.9	69	31	55	NE 2	S 2	C	0	6	0	.	⌓ 2 1.
7	51.0	50.4	49.6	13.9	19.6	14.9	12.6	21.9	7.2	8.6	10.3	60	51	82	E 2	SE 2	E 1	9	10	10	.	● schauer p öfters
8	49.1	49.9	51.2	13.9	15.0	13.0	12.9	17.0	10.5	11.6	8.5	90	91	76	NW 1	NE 1	NE 2	10	10+	10	6.2	● n, 6½ª–5½P mit Unterbrechungen
9	50.5	49.5	50.1	12.1	14.1	13.6	10.0	15.9	9 6	11.7	10.5	93	98	92	NE 2	NE 1	NE 2	10	10	8	1.8	● 10½ª–2P, 3¾–5½P
10	50.9	51.6	53.0	11.7	19.3	12.5	10.2	20.3	8.5	8.3	7.4	84	50	69	NE 2	NE 2	NE 2	0	7	10	3.5	⌓ 1.
11	53.5	54.3	54.6	11.8	16.0	13.8	11.1	17.5	9.6	7.8	9.2	94	57	79	NW 1	E 2	C	10+	10	10	2.8	● n–8P mit Unterbrechungen
12	54.3	53.8	52.7	14.6	17.7	14.7	11.7	18.6	9.7	10.2	10.3	78	68	83	NE 1	E 1	C	10	10+	9	0.5	● 9ª–4½P mit Unterbrechungen
13	51.9	51.2	51.6	14.6	23.8	16.9	11.3	25.9	9.8	7.9	11.0	80	35	77	C	C	C	0	8	8	0.1	⌓ 1.
14	52.2	52.0	53.0	15.4	25.0	15.4	13.0	26.0	11.2	10.0	10.7	86	43	82	C	E 1	E 1	0	6	1	.	⊤ u. ● tropfen 4½P
15	52.4	49.6	50.7	15.5	26.4	12.7	12.5	27.2	11.1	7.5	9.6	85	30	89	C	W 2	C	0	8	10	.	● sch. p–n
16	50.6	50.3	50.3	12.2	17.9	10.8	10.2	19.0	9.4	6.6	7.4	90	43	76	W 2	SW 2	C	10	9	9	1.7	● tropfen 2¼P
17	49.5	49.7	50.6	11.1	17.5	10.0	7.9	19.5	5.9	6.6	6.7	60	45	73	C	SW 2	C	10	8	0	0.1	
18	50.9	50.8	52.4	9.6	18.4	12.3	**6.2**	19.9	6.9	7.0	7.7	78	44	72	C	SW 1	C	10	9	2	.	
19	53.5	53.3	52.3	13.8	20.0	13.3	9.1	22.7	8.6	8.5	9.5	73	49	85	SE 1	SW 1	C	8	9	10+	.	● 6¾P–n mit Unterbrech., ◸ 6¾P
20	50.9	50.3	48.0	11.9	19.9	15.8	11.5	21.9	10.0	9.3	10.4	97	54	78	E 1	SE 1	E 2	10+	7	8	**7.5**	● n–6¾ª
21	44.4	**41.8**	**41.8**	14.8	22.2	14.6	13.8	23.5	10.6	11.7	10.6	85	59	86	NE 3	E 3	C	9	9	3	1.4	● 10¼–11¼ª, ● sch. 3½P, ⊤ 3½P
22	42.0	45.6	47.3	13.7	13.3	11.3	11.1	17.5	10.7	8.6	7.4	93	76	74	C	NW 2	W 1	10	10	10	1.0	● 7¼ª–Abd. mit Unterbrechungen
23	47.7	47.8	46.9	11.6	17.7	13.7	9.0	19.9	8.1	5.7	8.8	80	38	75	SW 2	NW 2	SW 1	10	5	9	1.9	
24	44.9	49.0	52.2	10.4	13.7	9.9	9.2	16.0	8.6	6.4	7.2	92	55	80	W 2	W 2	W 1	10	7	10+	4.3	● n, 11¼ª–12¼P, 10P–n
25	56.2	58.0	57.9	10.3	15.8	13.2	7.9	17.8	7.0	6.9	8.8	75	52	78	W 2	SW 2	SW 1	6	10	8	1.4	● n
26	57.7	57.5	58.5	15.1	22.3	14.4	11.8	24.1	9.9	8.4	10.3	77	42	85	C	NW 1	N 1	8	5	2	.	
27	59.0	58.1	58.8	15.1	23.6	16.0	9.5	25.4	9.4	7.3	9.5	73	33	70	C	SE 1	C	0	3	2	.	⊤ 8¼P
28	59.7	58.8	59.5	14.1	21.8	12.2	11.5	22.5	8.9	5.6	7.4	75	29	70	NE 1	N 2	NE 1	1	1	0	.	
29	59.5	58.5	56.2	13.0	22.6	15.3	6.6	23.4	8.6	4.9	6.9	77	**24**	54	C	SW 2	NW 2	0	0	3	.	
30	53.9	53.1	53.3	14.2	19.2	12.5	12.1	21.4	7.4	**4.0**	7.3	61	**24**	68	NW 2	N 3	NW 2	2	7	10	.	● tropfen 11¼ª, 7P
Mittel	752.8	752.7	753.0	13.3	19.7	13.7	10.6	21.5	9.0	8.0	8.9	79	48	76	1.2	1.7	0.9	5.8	7.1	6.1	37.4	

Juli. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.2	755.3	758.0	12.9	14.3	12.2	10.5	17.0	8.9	10.5	7.7	81	87	73	N 2	NE 2	N 2	9	9+	2	7.0	● n, 7ᵃ–6½ᵖ in Schauern, ⌈≤ 1ᵖ
2	59.5	59.8	60.0	12.2	21.8	14.8	8.4	23.0	8.2	5.7	9.3	78	29	74	NE 1	N 1	C	2	1	1	3.0	● tropfen 8¼ᵖ
3	60.2	61.2	57.9	15.0	24.5	17.0	11.6	25.6	9.4	8.8	10.4	74	38	72	NE 1	N 1	N 2	7	5	2	.	● tropfen 4ᵖ
4	57.1	55.1	55.5	15.7	18.9	11.9	11.9	21.5	11.0	10.5	7.5	83	64	73	N 1	NW 2	C	10	9	1	0.1	● tropfen 7ᵃ, 12½–12¾ᵖ
5	54.6	54.6	54.8	12.1	19.1	14.3	10.6	20.0	8.9	8.5	10.6	85	52	88	W 1	NW 2	C	10	9	9	0.1	● tropfen 11–11¼ᵃ
6	55.6	56.5	56.8	15.0	19.2	13.3	11.1	20.8	9.7	9.4	9.5	76	57	85	W 1	W 1	C	10	10	0	.	
7	57.3	56.7	56.5	14.5	21.7	15.0	10.9	23.4	9.6	8.5	8.9	79	44	70	SW 1	W 2	C	10	8	0	.	◺ 1.
8	53.8	50.3	48.0	17.5	28.3	21.1	13.1	28.6	10.1	8.6	12.7	68	30	68	SW 1	S 3	W 3	2	1	10+	.	T 9½ᵖ, ⌈≤ u. ● 10ᵖ
9	47.7	49.9	51.3	18.1	22.9	16.1	15.8	24.6	14.5	11.6	9.7	94	56	71	W 1	SW 2	NE 2	10	10	10+	4.2	● n, 10ᵖ–n
10	50.2	54.4	56.6	11.5	9.1	10.3	8.3	16.6	9.7	8.1	7.8	97	93	83	NE 2	NW 2	SW 2	10+	10+	6	**12.8**	● n–5½ᵖ mit kurzen Unterbrech.
11	58.5	58.7	59.0	10.6	17.8	10.8	**7.5**	18.5	7.7	8.5	8.3	81	57	87	W 1	SW 1	C	0	8	9	2.2	● sch. 11¾ᵃ–2¼ᵖ
12	59.8	57.7	57.4	11.5	20.2	14.3	8.5	21.1	8.1	6.5	8.0	81	37	66	SW 1	W 1	SW 1	3	8	2	0.2	◺ 1.
13	56.4	54.0	55.2	13.8	18.0	13.7	11.6	18.9	9.0	13.1	11.0	77	85	95	S 2	S 2	NW 1	10	10+	10	0.1	● sch. 6½ᵃ–7¼ᵖ, T 4½ᵖ
14	55.9	53.4	49.8	12.5	22.4	16.3	11.0	22.8	9.9	10.5	11.5	93	52	83	C	S 2	S 2	9	7	8	6.2	◺ 1.
15	47.1	48.6	51.5	17.1	19.6	14.5	14.5	22.1	13.0	13.3	11.6	90	79	95	S 1	C	C	9	10+	10	5.6	● n, ● sch. 10½ᵃ–n, ⌈≤ n
16	53.5	53.4	52.8	12.0	20.1	13.9	11.2	21.7	9.1	7.5	9.3	88	43	79	N 1	W 2	N 1	4	6	2	5.1	◺ 1.
17	52.0	52.2	54.7	11.8	21.8	14.2	8.9	23.3	9.3	7.9	9.6	91	40	80	C	SW 1	W 1	2	6	9	.	◺ 1., ● sch. 2½–9¼ᵖ
18	54.9	54.7	55.8	13.3	20.4	13.3	10.5	21.4	9.7	7.3	8.9	86	42	78	W 2	NW 2	NW 1	1	7	6	0.5	● sch. 10½ᵃ–12¼ᵖ, T 10½ᵃ
19	56.1	56.3	56.9	11.6	22.6	14.6	10.0	23.5	8.2	7.1	8.7	80	35	71	NW 1	NW 2	C	4	0	0	.	
20	57.4	57.9	58.5	14.4	26.4	19.7	9.9	27.8	9.1	**4.5**	10.1	75	**18**	59	C	E 2	C	0	0	0	.	◺ 1.
21	59.3	58.8	58.5	18.4	25.3	16.8	15.0	26.5	12.8	9.5	8.2	81	40	58	NW 2	NW 2	C	1	1	4	.	
22	57.4	58.3	55.0	13.3	26.4	15.7	9.4	28.0	8.5	6.3	10.6	75	25	80	C	NE 2	C	0	2	0	.	
23	53.7	53.5	50.7	16.8	19.7	16.6	12.4	23.7	11.0	12.2	12.6	77	71	90	C	C	C	2	10+	10	0.9	● 11¾ᵃ–3¼ᵖ
24	48.9	47.4	46.9	18.7	24.6	18.9	15.2	26.2	12.9	11.6	13.1	81	50	81	C	SW 1	C	9	9	9	0.8	● 11½ᵃ–1½ᵖ, ≤ 9ᵖ
25	48.5	50.2	52.1	18.1	23.0	16.2	15.0	24.4	11.4	8.3	10.0	74	39	73	SW 1	SW 2	C	7	8	9	.	
26	52.1	50.1	48.4	15.7	28.1	23.0	11.8	29.6	10.7	10.8	11.5	81	39	56	SE 1	S 2	SE 2	0	7	3	.	
27	47.8	48.0	**46.3**	20.4	30.1	22.9	19.1	**30.7**	**15.5**	13.1	13.6	87	41	66	C	SW 1	NE 2	7	3	10	.	⌈≤ 10ᵖ
28	50.5	52.6	55.7	16.6	21.8	13.6	13.5	23.4	12.2	9.6	9.1	86	49	79	W 1	SW 2	C	10	6	1	5.4	● n
29	58.1	59.4	60.8	13.5	18.0	11.0	11.0	19.5	8.5	6.6	8.2	74	42	83	W 2	W 2	C	3	8	0	.	◺ 1.
30	61.3	59.6	**61.4**	11.1	21.1	13.9	8.2	23.0	7.7	6.9	8.4	78	37	71	C	SW 1	C	1	7	0	.	◺ 1.
31	59.1	53.3	50.5	13.4	25.9	20.3	10.5	26.5	7.5	7.2	8.9	65	30	51	SE 2	S 2	S 1	2	7	7	.	◺ 1.
Mittel	754.8	754.6	754.6	14.5	21.7	15.5	11.5	23.3	10.0	9.0	9.8	81	48	75	1.0	1.6	0.7	5.3	6.5	4.8	54.2	

August. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	748.4	749.4	751.3	17.1	20.0	14.2	14.0	21.4	10.0	12.6	11.4	69	72	95	SE 1	W 1	NW 1	10	10	10	3.0	● sch. 6¼ᵃ–2½ᵖ, 4¼–8¼ᵖ
2	52.5	51.8	50.5	12.7	21.8	16.6	11.0	23.0	8.9	8.0	10.2	82	41	72	NW 1	W 1	C	3	7	9	8.4	◺ 1.
3	**47.5**	48.5	51.8	16.3	19.0	14.2	13.7	21.7	11.9	9.0	9.4	86	55	78	SW 2	SW 3	W 3	8	10	1	1.0	● n
4	54.7	56.0	56.4	12.7	15.9	12.0	11.9	19.0	9.3	8.8	8.6	86	64	83	W 2	W 2	C	10	10	3	1.3	● sch. 6½ᵃ–2½ᵖ
5	55.8	54.9	54.9	11.0	18.1	13.6	9.7	19.9	8.2	**5.0**	7.3	83	33	63	W 1	SW 2	C	9	2	10	.	
6	54.5	54.4	55.2	12.1	16.2	11.0	11.0	18.1	8.4	8.0	9.2	80	59	94	W 1	SW 2	C	10	9	0	0.4	● 12¾–1ᵖ, 3½–5¾ᵖ, ◺ 3.
7	55.4	54.9	54.7	10.5	21.5	14.0	**7.4**	22.7	8.0	7.2	8.5	85	38	71	W 1	NW 2	C	0	2	1	0.5	◺ 1.
8	54.2	53.9	55.1	16.0	24.0	14.8	13.4	24.4	11.1	11.2	9.9	82	51	80	C	W 2	C	10	7	0	.	● tropfen 11ᵃ
9	55.0	54.7	55.9	14.6	22.2	12.8	12.6	23.6	10.3	8.4	8.3	84	43	76	W 1	NW 3	C	10	8	0	.	
10	56.0	53.9	50.8	14.0	23.7	15.9	10.1	24.9	8.7	8.8	9.8	74	40	73	NW 1	NW 1	C	4	3	8	.	
11	48.5	49.7	53.4	16.7	24.2	13.9	13.1	25.6	10.5	8.4	9.2	74	37	78	SW 2	W 3	C	1	0	0	0.8	● n
12	54.3	55.1	56.4	14.1	21.4	13.8	12.6	21.6	9.3	5.8	6.6	78	31	57	W 3	SW 2	C	10	5	5	.	
13	57.1	56.3	55.5	10.3	22.8	15.5	7.9	23.7	7.4	6.3	7.4	57	31	57	C	SW 1	SW 1	0	2	1	.	◺ 1.
14	54.7	53.1	54.7	14.7	26.1	18.6	12.5	27.6	9.3	8.0	10.8	75	32	68	E 1	S 2	NW 1	6	4	9	.	◺ 1.
15	55.4	55.9	58.3	15.8	23.4	15.8	14.8	23.8	12.1	10.2	9.5	90	48	71	C	W 2	N 1	10	6	7	1.7	● n
16	58.4	57.2	56.2	14.3	21.5	14.4	12.0	23.1	7.7	8.3	11.0	63	44	91	W 1	SW 1	NW 1	10	5	0	.	
17	55.2	54.6	55.2	13.0	23.4	15.3	10.0	24.0	10.2	8.0	9.5	93	37	73	C	SW 1	SE 1	10	6	0	.	≡ 1.
18	56.6	57.5	58.4	13.1	23.0	15.5	9.7	23.7	9.7	8.8	9.5	87	42	72	C	NE 2	NE 1	0	1	0	.	◺ 1.
19	59.2	58.5	59.7	10.5	23.3	14.5	9.9	24.2	9.1	8.5	9.9	96	39	81	N 1	E 2	NE 1	10	1	0	.	≡[2] 1., ◺ 3.
20	60.8	60.4	60.2	12.2	25.0	17.1	9.9	26.5	9.4	8.9	9.1	90	38	63	W 1	E 2	C	0	3	1	.	
21	60.6	59.5	59.6	14.8	26.3	18.3	10.3	26.9	9.1	7.2	**8.3**	73	29	54	C	N 2	N 1	1	1	0	.	◺ 1.
22	60.4	60.2	59.1	16.3	26.3	19.2	11.9	26.5	9.7	8.4	9.7	70	34	59	C	NE 2	NE 2	0	2	4	.	◺ 1.
23	58.0	56.3	56.4	14.7	26.7	18.0	12.3	27.8	10.7	8.6	12.6	86	34	82	C	SE 1	NE 2	3	4	2	.	
24	56.2	54.1	54.4	17.9	27.5	17.9	15.4	**29.5**	10.9	11.0	14.3	72	40	94	E 2	SE 1	SE 1	10	7	10+	.	● u. T 5ᵖ
25	53.4	52.1	52.3	16.5	19.4	18.5	16.1	25.1	13.5	13.1	**13.7**	97	78	86	E 1	SE 2	NE 1	10+	10+	9	**36.2**	⌈≤ 9½ᵃ, ● n–9½ᵃ, 2–8½ᵖ
26	53.4	53.9	56.5	17.6	27.0	18.2	16.1	27.9	12.7	12.1	12.6	85	45	81	NW 2	NE 2	NE 1	2	2	0	0.8	
27	57.5	57.4	57.6	16.1	27.7	16.9	13.5	27.7	12.6	5.8	10.6	92	**21**	74	W 2	W 2	C	0	0	0	.	
28	58.6	59.2	60.6	14.1	21.1	13.2	13.2	22.0	11.2	7.0	7.5	94	38	66	W 1	NW 2	C	1	1	0	.	◺ 1.
29	**62.7**	61.2	60.6	12.4	21.1	15.0	7.8	22.0	8.9	8.6	7.9	85	46	62	W 1	S 1	C	0	0	0	.	◺ 1.
30	59.1	57.7	58.1	12.1	28.4	17.6	10.5	28.9	7.9	7.3	9.1	75	26	61	S 1	SW 1	C	0	0	0	.	◺ 1.
31	59.5	60.5	**62.7**	15.3	26.8	18.0	12.5	27.0	10.6	8.0	10.6	82	31	69	C	N 2	C	0	1	0	.	◺ 1.
Mittel	755.9	755.6	756.2	14.2	23.1	15.6	11.8	24.3	9.9	8.6	9.7	82	42	74	0.9	1.8	0.6	5.1	4.2	2.9	54.1	

September. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	763.5	762.9	762.8	15.3	27.3	19.1	13.7	28.1	10.2	10.0	10.1	79	37	61	E 1	S 2	C	0	0	0	.	1.
2	62.5	60.5	59.7	14.2	28.0	19.3	13.3	28.5	9.2	7.8	8.3	77	28	50	E 1	S 2	S 1	1	0	0	.	1.
3	58.8	58.0	58.4	15.1	30.8	19.1	13.4	**31.3**	9.8	8.9	**12.5**	76	**27**	76	SE 1	SW 1	NE 1	0	1	0	.	1.
4	59.1	59.5	59.7	15.3	27.2	15.1	14.5	27.7	12.0	10.2	10.2	92	38	80	C	NE 1	NE 1	0	0	0	.	1.
5	59.5	59.8	58.3	16.1	27.5	18.8	11.8	27.9	10.8	10.3	6.5	79	38	40	C	NE 1	NE 1	0	1	0	.	1.
6	57.9	56.9	57.5	16.1	29.0	16.5	11.7	29.3	8.6	8.8	9.8	63	29	70	C	SE 1	C	2	3	0	.	1.
7	58.0	58.0	59.2	14.1	26.3	16.4	10.8	27.2	9.4	8.3	9.9	79	33	71	C	NW 2	NE 1	0	1	0	.	1.
8	59.7	57.2	55.5	16.0	26.7	18.7	10.6	27.1	9.9	9.4	8.8	73	37	55	E 1	S 2	S 1	0	6	0	.	1.
9	56.3	57.6	59.4	17.3	25.4	15.1	15.0	26.1	10.0	10.8	9.2	68	45	72	S 1	SW 2	C	10	8	0	.	
10	59.8	58.3	56.8	13.3	25.4	18.8	9.4	26.1	9.7	9.6	10.5	86	40	65	E 1	S 1	S 2	4	1	0	.	1.
11	54.9	54.3	59.5	17.4	29.4	16.9	14.1	29.7	10.7	9.2	10.1	72	30	71	SE 1	SW 1	N 1	0	1	0	.	u. T 4ᵖ
12	60.2	60.8	61.3	14.1	25.8	18.4	12.9	26.4	11.6	10.7	9.6	97	44	61	C	N 1	C	10	1	0	1.6	2 1.
13	62.3	62.6	63.0	13.7	27.8	18.9	13.4	28.1	9.7	10.5	9.4	83	38	57	C	S 2	SE 1	0	1	0	.	1.
14	62.9	60.6	58.8	15.4	29.5	19.8	14.6	30.3	9.8	10.4	10.8	76	34	62	SE 1	S 2	C	0	2	0	.	1.
15	57.2	57.6	61.3	15.1	19.1	12.7	12.5	27.4	7.9	9.9	7.5	62	60	69	SW 1	NW 2	N 3	0	10+	2	.	1., tropfen 2ᵖ
16	65.8	67.2	**69.0**	4.7	15.4	6.0	3.5	16.0	5.8	3.9	5.2	90	30	75	NW 1	NE 2	NE 1	1	4	0	.	2 1. 3.
17	68.3	65.6	62.0	2.3	16.1	8.9	0.5	17.0	5.0	4.8	4.9	93	35	58	C	W 2	C	0	2	4	.	2 1.
18	59.7	59.9	61.8	10.1	18.6	8.1	6.3	19.8	6.5	5.4	5.7	71	34	71	NW 1	N 1	C	2	8	0	.	1.
19	63.0	63.0	62.2	3.5	15.4	7.4	2.2	16.3	5.2	4.7	5.4	88	36	70	C	NE 1	E 1	0	7	1	.	Boden 0 1., 1.
20	60.2	56.5	52.1	2.6	14.5	7.8	1.3	15.1	5.1	4.2	**3.9**	93	35	50	C	E 1	SE 1	0	1	1	.	1., 6½ᵃ
21	45.9	**42.9**	44.1	4.8	20.1	10.4	3.9	21.9	4.5	5.9	8.4	70	34	91	C	W 2	S 1	2	8	10	.	1., 4–8ᵖ mit Unterbrech.
22	44.4	45.1	47.7	7.6	14.6	7.8	7.0	15.6	7.5	4.2	6.0	96	34	76	W 1	W 2	C	3	7	0	1.5	1. 3.
23	49.7	50.8	52.7	6.8	10.3	4.9	4.1	14.8	6.4	7.7	5.8	87	82	90	C	C	W 1	9	10+	0	.	1., tropfen a, 1–5ᵖ mit
24	53.2	53.4	54.4	1.1	12.9	6.7	**0.3**	14.0	4.7	4.3	5.7	94	38	78	W 1	NW 2	C	4	6	5	4.1	1., sch. 1½ᵖ [Unterbrech.
25	54.7	54.8	55.3	1.8	12.8	6.4	1.1	14.0	5.1	5.6	5.8	96	51	81	W 1	SW 1	C	1	9	9	.	1., 0 sch. 2¾ᵖ
26	58.3	60.4	62.4	3.3	13.1	4.8	3.0	13.6	5.6	4.8	4.9	97	43	76	C	W 1	C	10	9	0	.	1.
27	63.6	63.0	60.4	4.9	14.6	11.0	0.5	16.0	4.9	5.1	5.6	75	41	58	SW 1	SW 1	S 1	3	9	10	.	1.
28	56.0	52.2	54.8	9.6	12.8	10.1	8.6	15.4	7.6	10.1	6.7	86	93	73	W 1	W 2	SW 2	10+	9+	0	.	1.–3¾ᵖ mit Unterbrech.
29	54.6	54.4	52.9	8.3	14.2	11.1	7.6	15.5	6.9	7.9	9.2	86	65	94	W 3	W 3	SW 1	3	10	10+	5.2	1., 3ᵖ–n
30	52.7	52.6	54.1	12.1	16.0	14.7	10.9	17.0	9.6	11 5	10.4	93	85	84	W 3	W 3	W 2	10+	10	10	**10.5**	n–8½ᵃ, 1ᵖ–Abd. mit Unterbrech.
Mittel	758.1	757.5	757.9	10.4	20.9	13.0	8.4	22.1	8.0	7.8	7.9	83	43	70	0.7	1.6	0.8	2.8	4.8	2.1	22.9	

October. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	756.2	758.2	760.0	14.8	15.7	14.1	14.0	18.2	10.5	**11.2**	10.0	84	84	84	W 2	NE 2	NW 1	10	10	10	0.5	6¼–7½ᵃ
2	60.7	60.9	61.0	8.3	16.9	11.3	8.3	17.3	7.0	7.3	6.8	87	52	68	E 2	SE 3	SE 1	0	5	0	.	1.
3	60.6	62.6	63.7	7.5	16.1	9.9	6.4	**18.5**	6.9	10.1	6.9	89	74	75	C	E 1	C	0	9	0	.	1.
4	63.8	63.2	63.2	3.1	15.9	10.9	2.9	18.4	5.6	7.7	7.9	98	57	82	NW 1	E 1	E 2	10	9	0	.	0 1.
5	63.5	62.7	62.0	7.1	14.2	3.3	3.3	14.4	6.6	5.2	4.6	87	43	80	NE 1	E 2	E 1	0	0	0	.	1.
6	61.4	60.6	60.1	– 0.9	13.4	4.6	– 1.4	13.6	4.2	5.1	5.1	98	45	81	C	SE 1	C	0	1	0	.	2 1.
7	60.2	60.4	62.1	1.9	13.0	5.3	1.4	13.9	4.4	6.0	4.7	84	54	71	SE 1	SE 2	SE 1	0	3	0	.	
8	62.2	61.6	61.0	2.4	13.2	9.8	2.2	13.4	4.5	4.3	4.6	82	**38**	51	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	10+	.	0 3.
9	59.3	58.1	55.4	6.4	16.1	10.7	6.1	16.4	5.3	7.1	9.1	73	53	95	E 3	E 2	SE 1	10	7	10+	.	4½ᵖ, 7ᵖ–n
10	51.6	51.1	52.1	9.2	12.0	9.5	8.9	13.0	8.6	9.4	8.6	99	91	98	SE 2	W 1	C	10+	10	10	**16.7**	n–11ᵃ, 7–9ᵖ, 1.
11	53.2	54.2	53.0	10.1	14.0	8.5	8.3	15.5	8.7	6.9	7.5	95	58	91	SW 2	W 2	C 2	10	3	1	3.1	n
12	53.0	55.1	55.7	8.4	11.5	6.6	6.5	12.1	7.9	6.9	6.6	96	69	91	W 2	W 2	C 2	10	10	0	0.8	n, tropfen p
13	51.5	47.6	47.4	3.3	13.7	11.3	3.1	14.6	5.6	6.8	7.4	97	58	74	E 2	SE 3	SE 1	0	9	10	.	1.
14	47.6	49.6	51.6	8.8	14.4	6.7	4.5	15.2	8.3	7.7	7.1	99	63	98	C	SW 1	C	10	9	10	.	1., 3.
15	52.9	51.1	48.1	4.2	12.2	9.4	4.1	12.6	6.1	6.9	8.0	98	65	91	NW 1	NW 2	SE 1	10	8	10	.	2 1.
16	44.7	42.2	40.9	9.1	9.3	8.4	8.3	10.2	8.4	7.5	7.3	98	87	89	E 1	E 2	E 2	10	10	10	2.6	n, 1. 2. 3. mit Unterbrech., 1.
17	36.9	**36.3**	39.9	8.0	9.5	9.1	7.4	11.1	7.1	8.1	8.1	89	92	93	E 2	SE 2	E 1	10	10+	10+	5.3	n–8ᵃ, mit Unterbrech. bis n
18	44.3	47.4	49.5	8.2	14.4	7.6	5.7	14.6	7.7	7.7	6.4	94	63	82	S 1	SW 2	C	9	5	0	4.8	n, 1. 3.
19	51.5	52.5	54.1	2.5	14.6	7.7	1.9	14.8	5.4	8.0	7.2	98	64	91	C	SW 2	SW 2	10	1	0	.	1.
20	55.2	55.6	56.7	4.9	10.9	8.6	4.8	11.5	6.2	7.8	7.5	97	81	91	E 2	E 2	E 1	0	10	10	.	1., 7ᵃ, 6–7½ᵖ, 8½–9½ᵖ
21	57.5	57.1	54.8	8.4	10.4	7.9	7.9	10.9	7.8	8.6	7.4	94	92	93	S 1	SE 2	SE 2	10	10	10	2.9	n
22	53.1	53.9	55.7	1.6	0.2	0.8	0.2	7.6	5.1	4.6	4.4	98	98	90	E 2	NE 2	NE 1	10+	10+	10+	10.4	n–10½ᵃ, 10½ᵃ–n
23	57.5	59.0	62.1	0.0	1.9	1.5	0.0	2.5	4.6	4.7	4.5	100	90	89	N 1	NW 2	NW 1	10+	10	10	5.1	n–12½ᵖ
24	65.1	68.1	70.7	0.7	3.8	2.4	0.6	4.0	4.5	4.3	4.3	92	72	79	SE 1	SE 1	C	10	10	10	.	
25	71.4	72.1	71.8	– 0.4	1.7	– 0.3	– 1.2	3.1	4.3	4.0	3.5	96	77	78	E 1	E 1	SE 1	10	10	10	.	1.
26	70.5	69.4	69.5	– 0.6	0.8	– 0.3	– 0.9	1.2	4.1	3.9	4.0	94	80	89	E 2	SE 1	SE 1	10	10	0	.	1.
27	69.3	70.0	72.5	– 2.6	4.2	1.7	– **2.7**	4.9	**3.5**	3.8	4.3	94	62	84	SE 2	E 1	E 1	0	0	0	.	2 1.
28	73.3	74.0	74.7	0.0	6.4	1.9	– 0.6	6.7	4.1	4.3	4.4	89	59	84	E 2	SE 2	SE 1	10	2	0	.	1.
29	**75.3**	73.9	73.6	0.6	7.3	2.3	0.1	7.6	4.2	4.4	4.2	89	58	77	E 1	E 2	SE 1	0	3	0	.	1.
30	72.5	71.3	69.0	– 0.2	7.5	1.8	– 0.6	7.6	4.4	4.9	4.6	98	64	88	SE 1	SE 2	C	0	1	0	.	1.
31	66.2	65.2	65.1	– 0.3	8.8	1.9	– 0.6	9.4	4.4	5.1	4.5	98	60	86	C	SW 1	C	0	1	1	.	1.
Mittel	758.8	758.9	759.3	4.3	10.4	6.3	3.5	11.4	6.0	6.5	6.2	93	68	84	1.3	1.8	0.8	5.8	6.3	4.9	52.2	

November. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a		2a		10p		Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	765.6	765.7	766.5	0.3	7.8	3.0	− 0.2	9.4	4.3	4.9	4.7	92	61	83	E	1	SE	2	E	1	0	0	0	.	⌙ 1.
2	67.1	67.2	**69.4**	− 0.1	7.8	1.1	− 0.2	7.9	4.4	4.7	**3.5**	96	60	68	E	1	SE	2	SE	2	0	0	10	.	⌙ 1.
3	69.3	67.9	65.6	0.0	1.7	− 0.9	− 1.2	2.1	4.3	4.3	4.0	92	84	92	S	2	SE	2	C		10	10	0	.	
4	61.4	58.4	56.9	− 0.1	7.6	3.1	− 1.8	8.2	4.4	4.6	4.4	96	**59**	76	SE	1	S	2	C		2	2	10	.	⌙² 1.
5	56.2	55.1	53.0	4.1	7.9	3.3	1.5	8.9	4.8	6.1	5.0	79	76	87	SW	1	SW	1	SE	1	10	10	0	.	● tropfen $12\frac{4}{4}$p
6	47.7	46.9	48.5	4.3	12.4	6.5	2.2	12.5	5.2	6.9	6.4	84	64	88	E	1	S	2	C		9	3	7	.	◠ 1.
7	47.7	47.7	48.0	5.7	11.3	6.8	5.7	11.4	5.7	7.3	6.6	83	73	90	C		S	2	S	1	10	5	10	.	
8	48.7	51.2	52.7	5.2	9.2	6.1	3.6	9.4	6.5	6.5	6.1	98	75	87	C		SW	1	C		10	8	9	.	≡ 1., ◠ 3.
9	50.5	47.0	47.3	7.1	13.4	11.7	3.5	**13.5**	6.1	8.6	**8.9**	81	75	87	E	3	E	3	C		10	10	10	.	≡ n, ● $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
10	49.0	50.6	51.7	7.4	10.9	7.1	5.6	11.1	7.6	7.5	7.3	99	77	98	C		SE	1	SE	1	10	10	0	1.3	≡ 1., 4–7p, ◠ 3.
11	51.4	51.2	50.5	4.7	12.0	7.4	4.2	12.1	6.2	8.4	6.9	97	82	90	E	2	E	2	E	1	10	1	1	.	≡² 1., ◠ 3.
12	50.6	50.2	49.7	2.2	5.1	3.9	1.9	5.6	5.4	6.2	5.7	100	94	95	S	1	SW	1	C		10	10	10	0.1	≡² 1., ≡⁰ 3., ● $10\frac{1}{2}$p–n
13	47.5	47.6	46.7	3.9	5.2	1.9	1.9	5.6	6.0	6.3	5.1	98	95	96	SW	2	SW	2	C		10+	10+	3	2.4	● n–$2\frac{1}{2}$p
14	45.1	44.5	**43.5**	3.4	8.2	6.6	0.6	9.0	5.2	6.4	6.4	88	79	88	SW	1	SW	1	C		10	5	10	0.3	● n
15	44.5	45.8	48.7	4.9	6.9	5.7	3.6	7.8	5.7	5.8	6.0	87	79	88	S	1	SW	2	SW	1	10	10	10	.	● $4\frac{1}{2}$p–abd.
16	52.9	54.8	56.0	3.6	5.9	4.3	3.0	6.4	5.5	6.1	5.5	93	88	89	SW	1	SW	1	C		10	10	10	0.5	● n
17	54.3	52.8	51.4	0.7	6.3	5.7	0.5	6.7	4.6	6.0	6.0	94	84	88	SE	1	S	2	S	1	2	10+	10	0.3	⌙ 1., ●⁰ $12\frac{1}{2}$–2p, 5–$9\frac{1}{2}$p
18	47.7	48.0	49.3	3.9	7.3	2.0	1.9	7.8	5.5	7.1	4.9	90	93	93	C		SW	1	C		10	10+	1	**3.5**	◠ 1., ● 11^a–$3\frac{1}{2}$p
19	51.0	53.5	57.0	3.1	5.3	3.9	0.6	6.4	5.3	5.3	5.5	93	80	90	C		SW	2	C		10	9	10	0.9	● n
20	59.2	60.8	60.9	3.1	5.1	2.9	1.0	5.5	5.6	6.4	5.1	98	97	90	C		N	2	NE	2	10	10+	10+	2.8	≡² 1., ● $7\frac{1}{2}^a$–n mit Unterbrechgn.
21	60.4	59.4	59.5	2.1	2.9	1.4	1.4	4.0	5.2	5.4	4.2	98	96	83	NE	1	NE	1	C		10+	10+	10	1.6	● n–$9\frac{1}{2}^a$, $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}^a$, 1–$3\frac{1}{2}$p
22	60.3	61.5	63.8	0.1	2.1	2.5	− 0.6	3.0	4.4	5.0	5.1	96	93	93	C		S	1	SW	1	10	10+	5	0.6	●⁰ n, 10^a–3p, $3\frac{1}{2}$–6p
23	65.3	66.7	68.3	1.0	4.7	2.9	0.8	4.9	4.7	5.9	5.2	94	92	91	NW	2	N	2	N	1	1	9	3	0.7	◠ 1., ● $1\frac{1}{2}$–$1\frac{3}{4}$p
24	68.4	67.3	62.9	2.1	3.7	2.7	2.0	4.0	5.1	5.3	5.1	94	88	91	NW	1	W	1	W	2	10	9	10	1.1	● n, $12\frac{1}{2}$ -1p
25	59.9	60.3	59.4	3.9	5.9	1.9	1.4	6.7	5.7	6.7	4.8	95	97	91	W	2	W	2	W	1	10+	10	0	2.6	● n–$11\frac{1}{2}^a$, ◠ 3.
26	51.1	51.6	55.8	5.1	8.3	3.1	1.5	9.1	6.5	6.1	4.5	98	74	79	W	2	W	2	W	2	10+	0	0	3.1	● n–$9\frac{3}{4}^a$
27	60.5	66.4	66.7	0.4	4.0	− 0.8	− 1.5	5.0	4.4	3.9	4.0	92	64	92	W	2	W	1	C		10	3	0	0.1	◠ 1., △ $6\frac{1}{2}^a$, ✳ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{4}^a$
28	66.3	65.1	60.7	1.2	3.4	4.3	**− 1.9**	3.8	4.0	5.2	5.5	96	90	89	SW	2	W	1	W	3	6	10	10+	0.1	● 10^p–n
29	58.8	55.7	52.6	3.2	4.1	3.1	− 0.4	4.9	4.9	4.4	5.0	85	72	88	SW	1	SW	1	SW	2	10	10	10	0.2	◠ 3.
30	50.2	48.6	49.5	1.1	3.3	3.6	0.4	4.1	4.0	4.4	5.0	81	76	87	S	1	SW	2	SW	1	10	10	10	.	● tropfen $12\frac{1}{2}^a$
Mittel	755.6	755.6	755.8	2.9	6.7	3.9	1.4	7.2	5.2	5.9	5 4	92	81	88		1.1		1.6		0.8	8.3	7.5	6.3	22.2	

December. Thorn. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	748.9	749.1	751.5	0.1	4.3	1.4	0.1	4.6	4.3	4.3	4.0	94	70	80	SW	1	SW	2	SW	2	3	1	0	.	⌙ 1.
2	52.8	52.3	50.3	− 1.0	2.5	0.5	− 1.3	2.6	3.8	4.4	4.5	88	79	94	C		C		W	1	2	4	10+	.	⌙² 1., ● $3\frac{3}{4}$–$5\frac{1}{2}$p, dann ✳ u. ●
3	50.6	54.4	58.0	− 0.3	0.0	− 0.1	− 1.9	0.7	4.3	4.4	4.4	96	96	96	W	2	W	2	W	1	10	10	10	4.2	✳ n, ● $11\frac{1}{2}^a$–$12\frac{1}{4}$p [bis n
4	60.1	59.3	56.2	− 0.2	0.9	− 1.2	− 1.2	1.3	3.9	4.0	3.0	87	80	73	S	2	SE	1	SE	2	10	8	4	.	
5	50.3	48.2	51.6	− 1.7	0.4	− 1.5	− 2.0	0.6	3.6	4.0	3.5	90	85	84	NE	3	N	3	NE	1	10	10+	10	0.2	✳ n, 11^a–4p, ∽ a, ≡ n, $8\frac{1}{2}$–11^a
6	51.2	45.4	46.1	− 0.9	− 0.3	2.7	− 2.9	3.1	3.6	3.8	4.6	82	85	82	W	2	SW	4	W	3	10	10	10	0.2	⊣→ a, ✳ u. Staub ● $9\frac{3}{4}^a$–$1\frac{1}{2}$p
7	43.2	39.2	39.4	2.1	4.5	5.2	1.6	5.5	4.9	5.6	**5.8**	91	89	87	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	10+	4.8	● 8^a–n mit Unterbrechungen
8	43.0	45.1	38.6	3.9	3.6	2.0	0.5	5.9	4.7	4.2	3.6	77	72	68	SW	3	S	2	S	4	10	9	8	0.9	● n
9	**33.2**	34.0	35.7	4.2	5.2	4.1	1.8	5.9	4.5	4.9	4.8	73	74	79	SW	3	S	3	SW	2	10	9	10	.	≡ n
10	37.4	39.4	43.2	2.2	3.7	0.5	− 0.7	5.0	4.7	4.5	4.1	87	75	85	C		S	1	C		9	9	9	.	
11	45.6	48.1	51.5	− 1.1	2.0	− 0.3	− 1.9	2.5	3.7	4.1	4.0	88	77	89	W	2	W	1	C		1	10	0	.	⌙ 1.
12	48.0	42.1	40.7	− 1.4	2.5	2.0	− 1.8	2.7	3.7	3.4	4.5	90	61	85	S	2	S	4	SW	2	1	10	10	.	⌙ 1., ✳ $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$p
13	41.4	44.1	46.1	2.2	5.3	2.0	1.5	6.4	4.6	4.5	4.6	85	68	87	W	2	SW	3	SW	1	1	9	9	2.6	◠ 1., ● 8–9p
14	46.2	46.1	49.0	− 0.1	2.7	1.6	− 0.9	3.3	4.4	4.9	4.3	96	87	84	C		SW	1	SW	1	0	7	10	0.6	◠ 1.
15	49.0	50.6	48.3	1.4	3.9	4.3	0.5	4.6	4.7	5.6	5.7	93	92	92	C		C		C		10	10	10	0.8	● n, ≡ 1.
16	46.6	46.4	43.4	4.1	6.2	2.8	2.4	**7.5**	5.3	5.7	5.1	87	81	91	C		SW	1	C		9	10	5	.	
17	36.8	43.3	50.3	3.9	2.9	0.1	− 0.1	4.6	5.6	5.1	4.2	92	90	92	C		W	2	W	2	10+	10+	0	2.1	● n–2^p mit Unterbrech.
18	49.7	41.6	45.1	− 2.3	3.2	2.4	− 2.9	6.2	3.5	4.4	3.9	89	76	72	C		S	3	SW	3	1	10	10	0.6	⌙ 1., ● $12\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$p mit Unterbrech.
19	49.1	51.8	54.9	− 1.1	0.5	− 2.2	− 2.5	2.8	2.9	3.1	3.3	69	64	85	W	1	W	2	C		9	2	3	.	
20	54.3	54.8	57.0	− 1.4	− 0.2	− 1.7	− 2.8	0.2	4.1	4.1	2.7	98	90	66	E	1	E	1	NE	2	10	10	10	0.1	⌙ 1., ✳ 9^a–$12\frac{1}{2}$p
21	59.3	60.1	60.7	− 2.8	− 2.8	− 4.0	− 4.5	− 1.3	2.4	2.5	2.3	66	68	68	NE	2	E	2	E	4	10	8	10	0.2	✳ 10–$11\frac{1}{2}^a$, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$p
22	56.8	55.0	56.1	− 5.1	− 1.8	− 8.0	− 8.2	− 1.2	3.0	3.4	2.0	98	84	83	E	4	E	2	C		10+	10	0	**5.2**	⊣→ a–11^a
23	52.8	49.6	47.6	− 7.6	− 5.5	− 4.6	**− 9.1**	− 4.3	**1.9**	2.0	2.2	78	68	67	SW	1	E	1	SW	1	0	1	10	.	
24	47.4	50.0	50.0	− 4.7	− 4.8	− 6.9	− 7.2	− 0.6	3.1	2.3	2.5	95	74	92	W	1	W	2	C		0	3	0	.	
25	48.9	50.0	52.1	− 5.1	− 1.0	− 6.8	− 7.6	− 0.3	2.8	3.9	2.4	90	98	89	C		C		C		10	10	0	.	
26	52.8	55.0	58.0	0.0	1.5	0.2	− 7.0	1.9	4.0	4.3	3.9	87	83	83	C		W	1	SW	1	10	10	10	0.8	✳ 9–$11\frac{1}{4}^a$
27	56.5	54.2	52.0	− 1.3	− 0.9	− 0.2	− 1.7	0.7	3.5	3.5	3.5	84	80	78	C		SE	2	S	2	10	10	10+	.	≡ p zeitweise, ✳ 10^p–n
28	49.4	50.4	51.7	0.0	0.9	1.2	− 1.4	1.5	3.7	4.2	4.1	79	85	82	S	3	W	3	SW	2	10	10+	10	2.7	✳ 8^a–n mit Unterbrech.
29	51.0	51.7	53.6	0.9	1.1	0.5	0.3	1.9	4.5	4.4	4.4	90	89	92	SW	1	C		C		10	10+	10	2.4	✳ 9^a–5p, ≡ 3.
30	54.3	55.9	58.7	0.3	0.5	− 0.8	− 1.0	1.3	4.4	4.1	3.7	94	85	86	C		N	2	N	3	10	10+	10+	.	≡ 1., ✳ 2^p–n
31	60.6	63.0	**63.1**	− 2.7	− 2.9	− 4.9	− 5.2	− 0.1	3.1	2.1	2.4	83	**57**	76	N	4	N	3	N	4	10	10	10	0.6	
Mittel	749.3	749.4	750.3	− 0.5	1.2	− 0.3	− 2.2	2.4	3.9	4.0	3.8	87	79	83		1.4		1.8		1.5	7.3	8.4	7.4	29.0	

Januar. Köslin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.7	752.9	748.5	− 0.4	2.0	1.5	− 0.8	2.4							SW 3	SW 2	W 2	10	10	10+	.	● 3.
2	45.4	44.8	46.9	2.9	6.1	2.4	2.4	6.5							W 3	W 3	W 1	10+	10+	10	9.1	● 1. 2.–7ᵖ
3	49.6	52.8	56.3	− 1.6	1.8	− 0.8	− 1.9	2.1							C	N 2	N 2	5	10+	4	0.2	✳ 2.
4	55.7	55.4	51.4	2.9	6.4	3.8	− 0.8	**6.6**							SW 3	SW 3	SW 2	10+	10	10+	**26.9**	⊣⊢ 1., ● 3.
5	45.8	**40.3**	41.4	2.1	3.3	1.8	1.8	3.4							SW 3	SW 4	SW 4	10	5	9	.	
6	45.1	41.9	45.2	− 1.3	− 1.8	− 2.6	− 4.3	2.4							SW 2	W 5	W 4	6	10+	2	1.8	✳ n, 1–5ᵖ
7	49.0	56.0	58.2	− 6.6	− 6.6	− 9.5	−11.3	− 2.2							NW 5	NW 3	SE 1	10	10+	0	0.4	⊣⊢ n, ✳ 2.
8	57.1	52.9	48.4	−10.0	− 6.3	− 6.1	−12.8	− 5.9							SE 1	SE 3	SE 2	0	1	10	.	
9	46.5	47.7	50.8	− 5.1	− 3.9	− 7.0	− 9.2	− 3.9							SE 1	SE 1	C	10	6	3	.	
10	52.9	52.6	53.2	−10.4	− 1.0	− 1.6	**−14.0**	− 0.6							C	NE 1	NE 1	8	10+	10+	1.0	✳⁰ 2. 3.
11	57.2	56.1	55.8	− 1.5	− 1.7	− 3.8	− 5.9	− 1.0							N 1	W 1	W 1	10	10+	10	0.8	✳⁰ 2.
12	54.5	52.8	51.5	− 4.1	− 1.2	− 3.0	− 6.3	− 1.0							C	NW 1	NW 1	10	9	10	.	
13	49.0	46.2	45.4	− 3.0	− 3.0	−10.4	−12.7	− 1.6							C	SW 1	C	10	8	0	0.7	✳ n
14	48.4	52.4	54.4	−10.8	− 5.3	−10.3	**−14.0**	− 5.3							C	SE 1	SE 1	0	0	0	.	
15	52.7	51.3	49.5	− 9.8	− 1.3	1.1	−13.6	1.5							SE 1	SW 2	SW 3	2	10+	10	0.2	✳⁰ 11ᵃ–2.
16	47.9	47.9	50.1	0.8	0.8	0.9	− 1.9	2.0							SW 2	SW 3	SW 1	10	10	10	1.2	✳ 12–2ᵖ
17	53.3	51.9	49.5	0.0	− 0.5	− 1.8	− 3.8	1.0							SW 1	S 1	S 1	9	7	1	1.0	✳ n, 1.
18	49.5	48.4	46.3	− 6.0	− 2.3	− 6.3	− 8.7	− 0.1							SE 1	SE 2	SE 2	1	2	7	.	
19	42.8	43.8	46.0	− 0.5	1.5	0.8	− 8.1	1.9							SE 1	SE 2	SE 1	10+	10	10	2.2	✳ n, 1., ✳⁰ 6–8ᵖ
20	46.8	46.5	46.2	− 0.3	− 0.8	− 0.8	− 3.3	1.2							SE 1	SE 3	SE 1	10+	10	10	.	
21	44.5	47.5	49.9	0.0	1.4	0.5	− 2.5	2.2							SW 2	SW 2	C	10	10	10	2.0	✳⁰ 10ᵃ–4ᵖ
22	47.1	45.7	49.1	− 1.9	− 0.3	− 2.3	− 4.3	0.8							NE 1	C	S 4	10+	10+	10+	1.8	✳⁰ n, 8ᵃ–4ᵖ, 3.
23	52.9	53.2	52.0	− 1.3	− 0.1	− 0.9	− 6.8	0.7							S 1	SE 2	SE 2	10	3	8	.	
24	54.3	55.8	56.0	− 1.5	− 0.4	− 1.1	− 3.8	0.9							SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.2	⊣⊢ n
25	55.2	54.2	53.5	− 0.6	1.1	0.0	− 3.3	1.5							SE 1	SE 1	C	10	10	10	.	
26	52.1	52.5	54.1	0.5	1.5	0.4	− 2.2	2.0							SE 2	SE 1	E 1	10	10	10+	2.3	● u. ✳ 5ᵖ–3.
27	56.5	58.7	**60.5**	1.0	1.6	− 0.4	− 2.6	2.1							E 1	E 2	E 3	10	10	10	1.4	● u. ✳ 3ᵖ
28	60.4	60.4	60.4	− 2.5	− 2.5	− 4.1	− 6.2	0.5							E 1	SE 1	SE 2	10	10	10	3.1	✳ 10ᵃ–5ᵖ
29	59.3	57.4	55.6	− 4.5	− 1.5	− 1.1	− 6.9	− 1.1							SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.4	✳ n
30	52.4	52.6	54.7	0.9	1.5	0.6	− 3.3	1.5							S 1	S 1	S 1	10	10	2	0.2	✳ n
31	53.2	48.8	42.3	− 0.6	2.3	− 0.5	− 5.0	2.3							S 2	S 1	SW 4	10	4	0	1.5	✳ n, 〓 1.
Mittel	751.3	751.0	751.1	− 2.4	− 0.3	− 2.0	− 5.7	0.7							1.4	1.8	1.6	8.4	8.2	7.3	58.4	

Februar. Köslin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**736.4**	739.1	735.4	0.3	1.0	1.0	− 2.5	1.8							S 2	S 3	S 1	8	1	10+	2.2	⊣⊢ n, ✳ 9ᵃ, 3.
2	39.0	44.2	46.6	− 0.3	1.1	− 1.4	− 3.7	**2.2**							SW 3	SW 2	C 1	10	2	8	.	
3	47.8	49.3	51.1	− 1.0	1.6	0.1	− 1.1	2.1							SW 1	SW 1	SW 1	10	10+	10	0.6	✳ 2.
4	53.1	54.2	54.9	− 0.3	1.8	− 0.1	− 3.3	**2.2**							SW 1	N 1	C	10	10	10+	**3.1**	✳ p–3.
5	57.6	60.4	62.9	− 1.0	− 1.3	− 5.8	−10.5	0.1							NW 1	C	SE 2	10	7	10	.	
6	64.0	65.5	67.2	− 9.8	− 8.8	−11.5	−13.3	− 0.2							SE 1	SE 1	SE 1	10	9+	1	0.3	✳⁰ 2.
7	69.7	70.0	70.6	−16.5	− 8.8	− 3.8	**−18.7**	− 3.7							SE 1	NW 1	NW 1	1	9	10	.	
8	75.3	78.4	**80.9**	− 3.4	− 0.3	− 0.8	− 7.0	0.5							C	NE 1	NE 1	10	10+	10	1.0	✳ 2–4ᵖ
9	80.2	79.1	76.7	− 2.5	− 0.6	− 1.0	− 6.6	− 0.5							S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	
10	73.7	71.4	68.6	− 1.8	− 1.3	− 3.6	− 6.9	− 0.5							S 2	SE 2	SE 2	10	10	9	.	
11	66.2	64.6	62.3	− 9.9	− 3.2	− 9.3	−13.5	− 3.2							SE 2	SE 1	SE 2	2	1	0	.	
12	62.0	61.6	63.2	−12.0	− 1.1	− 7.8	−16.6	− 1.0							SE 1	SE 2	SE 1	2	3	0	.	
13	63.1	63.6	64.0	− 7.5	− 2.6	− 8.6	−11.3	− 2.6							SE 1	SE 1	SE 2	1	0	0	.	
14	63.3	63.6	63.3	−11.5	− 4.5	− 5.5	−13.6	− 4.2							SE 1	SE 2	SE 2	2	9	10	.	
15	62.7	63.2	63.7	− 4.0	− 3.3	− 5.3	− 7.3	− 3.1							SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
16	62.7	61.7	62.2	− 5.6	− 4.8	− 4.1	− 8.3	− 3.7							C	SE 2	SE 3	10	4	10	.	
17	61.5	61.0	62.3	− 7.8	− 4.3	− 7.0	−10.9	− 3.7							SE 1	SE 1	SE 1	9	8	9	0.3	✳⁰ 12ᵃ
18	63.3	64.6	66.2	−10.3	− 1.8	− 5.4	−14.0	− 1.7							C	SE 2	SE 1	9	10	9	.	
19	65.4	64.9	65.5	− 4.4	− 4.0	− 6.5	− 8.5	− 3.8							C	SE 1	SE 1	10	9+	10	0.2	✳ 2.
20	65.0	65.6	66.7	− 8.5	− 1.5	− 3.8	−10.4	− 1.5							C	SE 1	SE 1	9	8	10	0.3	✳ 8–12ᵃ
21	65.7	65.2	66.6	− 5.8	− 3.5	− 5.0	− 8.0	− 2.5							C	C	C	10	10	10+	0.2	✳⁰ 3.
22	67.7	68.3	68.9	− 5.0	− 2.3	− 3.9	−11.5	− 2.3							C	SE 1	SE 1	10	10	10	0.6	✳ n
23	68.1	67.6	68.7	− 4.8	− 2.1	− 3.5	− 8.4	− 2.1							SE 1	SE 2	SE 1	10	10+	10	0.2	✳ 2.
24	67.6	66.1	66.3	− 6.5	− 2.6	− 8.6	−12.3	− 2.6							SE 1	SE 1	SE 1	10	2	0	.	
25	65.8	64.8	64.5	−11.3	− 3.5	−10.6	−15.3	− 3.5							SE 2	SE 2	SE 2	1	0	0	.	
26	64.3	64.1	64.9	−12.6	− 2.0	− 7.8	−15.8	− 2.0							SE 1	E 1	E 1	1	2	0	.	
27	65.5	66.2	68.6	−11.4	− 3.5	− 9.5	−13.4	− 3.5							E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
28	70.5	70.0	70.1	−13.5	− 4.3	− 7.1	−16.0	− 3.9							C	SE 1	SE 1	7	9	10	.	
Mittel	763.1	763.5	764.0	− 6.7	− 2.5	− 5.2	−10.3	− 1.7							0.9	1.3	1.2	7.2	6.5	7.0	9.0	

März. **Köslin.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung o bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	769.6	768.4	767.2	-17.0	- 7.3	-15.3	-20.0	- 6.5							C	SE 1	C	o	o	o	.	
2	63.6	59.0	50.2	-18.3	- 8.6	-10.5	-20.3	- 8.6							C	SE 4	SE 5	o	6	10	.	
3	38.3	**32.7**	33.9	- 9.3	- 3.4	- 6.5	-13.3	- 2.5							SE 4	SE 2	SW 1	10⁺	10	10	2.1	⊹ n, 1.–12ª
4	35.0	38.6	42.0	- 6.9	- 2.0	- 9.3	-11.3	- 1.6							SW 1	NW 3	C	10⁺	8	o	1.4	✳ 1.–11ª
5	41.8	42.1	42.7	- 1.3	1.1	- 5.8	-11.9	1.3							W 2	NW 2	S 1	8	8	10	.	≡ 3.
6	43.0	45.4	50.8	-12.4	- 2.5	- 8.3	-14.3	- 2.5							S 1	NW 1	NW 1	5	4	6	.	⌙ 1.
7	57.1	59.2	62.9	-16.5	- 3.1	-11.3	-20.3	- 3.0							SE 1	C	C	3	2	o	.	⌙ 1.
8	66.5	69.1	70.1	-17.0	- 3.5	- 2.5	**-20.7**	- 2.5							C	SW 1	W 1	1	o	8	.	⌙ 1.
9	70.1	70.9	72.3	- 4.1	- 0.9	- 5.5	- 9.2	0.4							NW 1	NW 1	SE 1	7	4	o	.	
10	**73.4**	73.1	71.1	-10.3	- 4.5	- 5.0	-15.9	- 3.6							SE 1	C	N 1	10	1	7	.	
11	68.3	66.9	66.7	- 3.5	- 1.5	- 2.3	- 5.8	- 1.0							NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	≡ 1.
12	66.8	66.7	67.1	- 8.0	- 0.6	- 2.3	-11.6	- 0.5							C	NE 1	NE 1	1	8	10	.	
13	67.5	68.8	70.0	- 5.0	- 2.3	- 6.6	- 9.7	- 1.7							SE 1	SE 1	SE 1	10⁺	2	10	0.2	✳ 1.
14	69.3	67.1	65.2	- 4.3	2.3	- 4.0	- 8.3	2.4							SE 1	SE 1	C	9	8	o	.	
15	61.5	58.4	56.5	- 4.5	1.3	0.5	- 8.3	2.3							SE 2	SE 4	E 3	10	9	10	.	
16	56.7	58.2	59.6	- 0.8	- 0.5	- 1.9	- 3.8	1.0							E 3	E 2	E 3	10	10⁺	10	1.6	✳ 2.–5ᵖ
17	60.0	62.3	64.5	- 3.0	- 1.5	- 2.8	- 6.5	- 0.5							E 3	E 3	E 2	8	10	10	1.4	✳ n
18	68.2	68.5	69.2	-10.6	- 4.3	- 7.9	-14.0	- 1.3							E 1	E 2	C	o	o	o	.	
19	68.4	63.3	63.6	-10.5	- 0.3	- 3.6	-13.3	- 0.1							SE 1	SE 3	SE 1	o	9	10	.	
20	62.1	60.0	60.0	- 3.9	- 1.3	- 5.8	- 7.8	1.1							SE 1	SE 1	C	10	10	10	2.0	✳⁰ 12–4ᵖ
21	57.3	55.1	53.8	- 2.9	1.3	0.5	- 9.1	1.4							SE 2	SE 1	C	10	10	10	.	≡ 2. 3.
22	55.9	58.3	62.9	0.9	1.0	- 0.5	- 4.2	1.5							**W** 1	C	W 1	10	10⁺	10	0.9	≡ 1., p, ●⁰ 2.
23	66.8	69.4	70.3	- 3.3	4.8	- 1.3	- 7.1	4.9							C	SE 1	SE 2	10	o	o	.	≡ 1.
24	70.7	69.6	68.9	- 3.8	5.0	- 1.1	- 7.0	5.0							SE 1	SE 1	SE 2	o	o	1	.	
25	66.6	64.3	63.0	- 2.8	6.8	0.6	- 6.6	7.2							SE 2	S 2	SE 1	2	1	o	.	
26	62.3	61.4	61.5	- 0.8	10.4	2.6	- 4.9	10.5							SE 1	S 3	SE 1	1	o	o	.	
27	62.2	60.9	60.4	3.1	14.4	5.5	- 0.5	14.5							SE 1	SW 2	SW 1	8	2	o	.	
28	68.9	57.8	58.2	8.8	15.4	10.4	3.2	**16.2**							S 1	S 1	SW 1	6	7	10⁺	0.5	●⁰ 3.
29	55.2	55.0	53.6	8.1	11.8	5.5	3.1	13.7							SE 1	SW 3	SE 1	9	9	o	**3.1**	● n, a
30	51.4	56.8	60.0	7.8	7.5	1.4	- 0.7	8.6							SW 1	W 5	C	10	4	o	0.3	● n
31	57.1	54.8	52.6	5.4	13.0	9.6	- 1.1	13.7							S 3	S 5	S 2	10	2	8	.	
Mittel	760.7	760.1	760.3	- 4.7	1.5	- 2.7	- 9.1	2.2							1.3	1.9	1.1	6.4	5.3	5.5	13.5	

April. **Köslin.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

1	757.0	762.5	766.8	3.8	8.4	1.0	0.2	10.1							SW 2	SW 4	C	1	6	1	1.6	△ 4ᵖ
2	69.5	**70.0**	68.1	- 0.8	11.8	3.8	- 1.1	12.0							SE 1	S 1	SE 1	2	1	o	.	⌙ 1.
3	65.0	61.4	59.3	3.0	16.3	11.6	1.7	16.6							SE 3	SE 4	SE 2	o	o	6	.	
4	59.7	60.6	58.6	9.0	10.3	8.0	7.7	13.9							C	C	C	10	10⁺	3	3.4	● 1–5ᵖ
5	55.7	56.5	54.7	8.8	12.6	7.5	6.5	14.9							SW 2	SW 3	SW 1	7	7	2	.	
6	53.6	50.0	46.5	7.6	15.4	10.3	7.2	16.2							S 1	SW 1	SW 1	7	8	10⁺	2.3	● 5ᵖ–3.
7	50.1	54.2	57.0	3.3	7.4	1.4	1.4	10.5							W 2	W 4	C	1	6	o	.	
8	56.1	50.8	47.1	1.1	12.3	9.1	- 1.2	12.5							S 2	S 5	SE 3	1	9	6	.	
9	46.5	51.3	53.2	10.3	13.3	8.6	8.2	14.0							S 2	W 2	N 1	9	9	10	.	
10	53.0	51.4	50.8	6.1	4.1	3.1	3.1	8.9							N 1	N 3	NE 1	10⁺	10⁺	10⁺	**12.4**	● n, 1. 2. 3.
11	**45.9**	49.2	53.7	9.0	13.1	7.8	3.0	15.1							SE 3	SE 3	SW 1	o	9	9	2.5	● 3–7ᵖ
12	55.4	58.1	60.2	6.3	9.0	4.8	4.2	10.3							C	C	NW 1	8	10⁺	10	3.0	● 2–8ᵖ, ≡ 2. 3.
13	60.7	59.5	59.7	3.5	8.0	4.8	3.3	10.2							NW 1	NW 1	NW 1	10	10⁺	9	1.7	●⁰ 1–9ᵖ
14	57.7	58.0	58.9	4.3	3.1	3.0	3.0	5.1							NW 2	NW 2	NW 1	10⁺	10⁺	10	3.5	● 1. 2., ≡ 1. 2.
15	59.5	59.3	59.3	1.0	7.4	2.5	- 1.1	7.4							C	NW 1	N 1	o	2	10	.	
16	58.1	56.8	57.5	2.5	11.6	8.8	2.2	12.2							N 1	NW 3	C	2	o	2	.	
17	58.7	58.5	59.8	6.8	20.0	12.3	6.4	20.0							SE 1	SE 2	SE 1	o	o	o	.	
18	59.4	58.5	59.0	13.8	18.9	6.4	6.4	21.0							E 1	NE 3	NE 3	2	5	3	.	T 3ᵖ
19	59.2	58.4	58.6	4.5	11.5	5.8	4.3	12.1							E 1	E 3	E 3	1	5	10	.	
20	59.7	58.6	59.5	4.0	11.3	6.1	3.8	11.4							E 3	E 3	E 3	5	3	o	0.1	●⁰ n
21	60.1	60.1	60.3	3.5	11.5	5.8	3.3	11.8							SE 5	SE 5	SE 4	o	o	o	.	
22	62.1	62.3	62.7	0.8	13.3	4.8	0.0	13.5							SE 3	SE 3	SE 1	o	o	o	.	
23	64.8	64.3	63.7	3.3	15.5	7.3	0.7	15.5							SE 1	S 2	S 1	o	o	o	.	
24	63.1	61.6	60.0	6.5	17.4	7.5	3.9	17.5							SE 1	S 3	C	o	1	o	.	
25	58.5	57.7	58.6	7.8	7.5	4.6	4.6	7.8							W 1	N 3	**N** 2	10	5	o	1.5	● 1.–8ª
26	60.4	63.5	62.5	- 0.3	8.8	1.8	- 1.4	10.0							N 1	N 1	C	6	3	o	.	⌙ 1.
27	60.8	57.3	53.9	2.0	14.0	7.0	- 0.2	15.5							S 2	S 1	S 1	1	1	o	.	
28	49.9	46.8	46.8	6.4	16.4	7.8	4.2	**21.5**							SE 1	NW 3	NW 1	o	5	o	.	
29	47.9	49.6	54.7	5.0	4.0	0.5	0.4	9.4							NW 2	NW 1	NW 3	6	10⁺	10⁺	2.1	● 11ª–2. 3.
30	58.7	61.0	62.6	0.0	2.6	1.8	- **2.2**	3.1							C	NE 1	NE 1	9	8	o	0.8	● u. ✳ 10–12ª
Mittel	757.6	757.6	757.8	4.8	11.2	5.7	2.8	12.7							1.5	2.3	1.3	3.9	5.1	4.0	34.9	

Mai. Köslin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	763.0	762.0	760.9	- 4.3	8.3	2.3	- **5.5**	9.7							C	SE 1	SE 1	0	4	2	.	
2	60.7	62.6	65.4	4.1	8.3	1.8	- 0.4	10.3							SE 1	N 3	NE 1	8	1	0	.	
3	66.5	66.7	66.7	2.0	5.5	2.6	0.6	6.5							NE 2	NE 3	N 1	0	1	0	.	
4	66.3	67.8	68.7	4.0	6.4	3.3	2.0	7.3							E 1	E 3	E 1	1	2	6	.	
5	**68.9**	67.5	65.9	3.3	5.8	1.5	1.5	6.8							N 2	N 3	N 1	7	2	0	.	
6	64.6	63.8	62.2	4.4	8.1	3.3	1.0	8.1							N 3	N 4	C	5	0	0	.	
7	60.8	61.6	61.2	5.1	10.4	3.5	1.5	11.0							N 2	NE 1	NE 1	8	5	0	.	
8	59.2	56.7	55.4	0.6	11.5	8.4	- 0.5	11.5							C	C	C	2	1	10	.	〓 1.
9	52.3	52.4	52.6	7.8	9.5	6.0	5.5	12.4							NW 1	N 2	C	1	3	0	.	
10	52.6	52.6	50.7	5.1	11.5	5.0	2.7	12.3							C	NW 2	C	6	4	4	.	
11	48.8	50.3	51.0	4.5	10.0	5.3	0.1	10.9							SE 1	NW 2	C	0	1	1	.	
12	52.1	52.8	51.9	1.3	12.3	9.0	- 1.2	12.5							C	N 2	C	0	3	9	.	
13	51.1	47.4	43.7	8.5	19.0	12.0	7.0	19.6							C	SE 2	SE 2	7	5	10+	9.4	● 3., n
14	41.9	42.4	**40.4**	12.3	11.8	10.8	4.4	19.0							C	N 1	C	4	9+	8+	**18.8**	● 2 1ᵖ–2., 7ᵖ–3., ◹ 1ᵖ, 7ᵖ, T 3.
15	43.3	49.0	50.0	8.8	10.6	7.9	7.1	16.9							SW 3	C	C	10	10+	6	5.6	● 2., 5–7ᵖ, T 2.
16	52.6	53.6	56.6	9.0	12.5	6.3	4.6	12.5							SW 1	SW 2	SW 1	4	8	7	5.4	● u. △ 7ᵖ
17	54.7	55.1	56.4	7.8	14.8	10.3	5.0	15.3							SW 2	SW 3	SW 1	10	8	10	9.2	● verschiedentlich
18	58.5	61.2	61.9	10.3	17.1	12.0	9.6	19.5							SW 1	NW 1	C	10	8	1	4.4	● 8–9½ª
19	62.6	61.6	62.0	14.0	25.1	16.6	8.9	26.1							SE 1	S 2	SE 2	0	0	1	.	
20	62.5	62.6	62.7	18.5	27.8	18.3	6.5	28.4							SE 1	SE 2	C	1	0	1	.	
21	62.8	62.0	62.4	19.3	28.6	19.5	9.4	**28.6**							SE 1	NW 4	C	0	0	1	.	
22	61.9	62.1	62.5	22.1	20.5	16.3	9.4	25.6							C	S 3	N 2	2	3	1	.	
23	62.5	61.9	60.9	18.5	23.6	14.8	6.6	23.8							N 1	NW 3	E 1	2	2	1	.	
24	58.7	55.9	52.3	14.0	27.6	17.0	4.6	28.5							SE 2	C	SW 2	6	3	9+	6.6	● u. ◹ 3.
25	50.3	52.7	53.8	19.5	14.5	11.5	11.2	20.0							SW 2	NW 2	SW 2	7	9+	2	5.1	● 11ª–2.
26	53.0	52.2	54.5	13.3	20.8	11.3	7.4	21.4							SW 3	S 1	C	1	8+	3	0.8	● 0 2., 8ᵖ
27	55.3	52.7	50.8	12.9	26.8	18.6	7.4	**28.6**							S 1	N 2	SE 1	7	4	8+	0.1	◹ 3.
28	53.0	58.1	58.8	20.0	16.3	11.8	10.3	20.0							SE 1	NE 2	C	1	3	1	0.5	● 0 8ª
29	59.4	58.4	56.8	12.6	15.8	13.3	9.6	19.4							SE 1	SE 2	C	9	10+	1	1.0	● 11ª, 2–3ᵖ
30	56.6	56.4	56.9	13.8	18.8	11.0	7.1	19.5							C	SW 1	NW 1	9	7	10	1.6	● 6–8ᵖ
31	58.9	60.6	61.2	12.0	15.8	10.4	7.0	16.5							NW 1	NW 2	C	7	1	0	.	
Mittel	757.3	757.5	757.3	9.8	15.3	9.7	4.8	17.0							1.1	2.0	0.7	4.3	4.0	3.6	68.5	

Juni. Köslin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

1	761.8	761.4	760.2	12.3	17.8	13.5	6.8	20.1							NE 2	NE 2	SE 1	2	1	6	.	
2	58.5	56.2	55.0	15.3	25.1	17.5	10.7	**25.9**							SE 2	SE 4	W 1	1	5	3	0.4	● 0 5–6ᵖ
3	55.9	56.8	57.8	17.5	15.6	12.1	9.1	17.5							NW 1	N 2	N 1	5	3	10	.	
4	58.1	57.6	59.2	10.5	16.3	8.1	8.1	16.8							C	NE 2	NE 1	10	10	1	.	〓 1.
5	60.1	59.6	58.5	12.5	16.4	8.5	7.2	17.5							N 1	N 2	E 3	1	0	2	.	
6	56.8	55.3	54.2	13.8	18.0	11.4	6.4	21.5							C	N 2	N 2	4	2	0	.	
7	53.0	52.6	52.7	15.5	17.5	12.6	8.3	19.4							N 1	NE 3	NW 1	2	7	6	.	
8	52.6	54.0	54.4	13.0	14.6	9.5	9.5	18.3							NW 2	N 3	N 1	8	3	2	.	
9	53.1	52.6	53.7	14.3	17.8	10.5	7.3	19.2							NE 2	NE 3	NE 1	1	5	4	.	
10	54.0	54.9	56.0	12.0	16.5	9.0	8.4	17.5							NE 1	NE 3	NE 2	4	0	0	.	
11	56.2	56.2	57.2	14.0	19.1	12.8	7.4	19.7							NE 1	NE 4	NE 2	3	3	3	.	
12	56.4	54.6	54.6	13.7	23.0	16.8	9.7	24.2							C	SE 1	C	2	1	5	.	
13	53.2	52.6	53.0	15.1	21.4	17.8	10.1	24.0							SE 1	NE 1	E 1	3	3	2	.	
14	54.0	55.2	56.1	15.6	18.5	12.3	11.8	21.5							C	N 1	N 1	1	3	0	.	
15	54.5	52.0	51.3	15.9	16.4	12.8	8.6	22.0							N 1	NW 1	W 2	3	7	9	4.1	● 3–5ᵖ
16	51.5	51.1	49.5	10.0	14.6	9.4	7.4	18.2							SW 1	SW 1	SW 1	4	3	3	4.4	● 6–7½ᵖ
17	49.8	50.5	51.6	10.8	12.5	7.8	7.8	14.8							SW 2	NE 1	C	10	8	1	**6.3**	● 2 1½ᵖ, ● 5–7ᵖ
18	51.7	51.8	52.1	7.3	14.1	10.4	**4.3**	15.9							SE 1	NW 2	SE 1	10	9	4	.	
19	53.2	53.9	53.4	13.8	17.5	13.3	7.0	20.0							SE 1	SE 4	NE 2	3	9	7	.	
20	52.7	52.3	50.9	15.8	17.0	12.8	10.2	19.0							SE 2	NW 1	NE 1	4	9+	1	2.4	● 10ª, 2.
21	46.2	46.2	45.8	14.0	19.1	13.8	8.5	19.5							NE 1	NE 4	NE 2	3	3	4	6.0	● n
22	45.5	47.5	47.7	12.5	13.4	11.0	10.4	15.1							NW 4	NW 5	SW 3	10	4	9	1.6	● 0 8ª
23	47.7	48.3	46.5	11.3	17.5	11.1	10.1	18.7							SW 2	SW 3	SW 1	8	4	10+	4.7	● 7ᵖ–3.
24	**44.8**	49.5	52.9	12.0	13.3	11.1	8.0	14.3							SW 2	NW 3	NW 3	5	5	8	6.0	● n, 11–12ª, △
25	56.3	57.4	57.5	9.8	17.0	14.8	8.1	17.1							SW 2	SW 2	S 1	10	10	9	.	
26	59.0	60.0	59.9	14.4	17.3	11.6	11.3	19.3							SW 1	NW 2	C	8	2	1	.	
27	59.9	60.4	61.1	15.0	16.8	11.3	8.5	17.4							E 1	NW 2	C	4	3	2	.	
28	61.8	**62.0**	61.5	15.5	15.8	11.3	6.2	17.3							NW 1	NW 2	C	1	1	0	.	
29	61.1	59.7	57.0	13.0	17.3	15.3	5.5	19.1							SW 1	NW 3	W 2	1	2	10	0.2	● 0 n
30	55.8	55.7	55.5	15.8	15.5	11.9	11.0	16.8							NW 2	NW 3	NW 2	1	4	9	2.4	● 8–9ᵖ
Mittel	754.5	754.6	754.6	13.4	17.1	12.1	8.5	18.9							1.3	2.4	1.3	4.4	4.3	4.4	38.5	

Juli. **Köslin.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.8	759.6	760.1	13.5	16.0	13.3	8.8	17.4							N 2	N 3	N 1	5	3	0	.	
2	61.7	**62.6**	62.1	14.0	19.1	13.0	9.9	21.5							C	NW 3	C	1	1	0	.	
3	61.4	60.6	59.6	13.4	17.9	14.5	9.6	18.1							C	W 3	SW 1	10	10	7	.	
4	57.5	58.0	57.1	15.5	15.4	12.1	11.5	16.1							SW 1	NW 4	NW 4	10	6	3	2.3	● u. ⊤ n
5	56.2	56.1	56.2	13.5	13.8	13.5	11.5	14.2							W 3	NW 3	W 4	10	10	10	0.1	● 0 12ᵃ
6	57.0	57.8	56.5	14.1	16.9	15.3	13.5	17.0							W 3	W 4	W 2	10	8	10	.	
7	56.5	56.9	54.8	14.9	18.5	14.4	12.4	18.8							W 3	NW 4	SE 1	10	1	5	.	
8	53.0	49.3	47.5	17.0	28.8	17.4	13.5	**28.8**							S 4	S 3	SE 2	1	5	10	3.7	⊤ 6–7½ᵖ, ● 6ʰ 40ᵐ–9ᵖ
9	49.6	52.6	52.9	16.0	16.8	15.9	14.4	17.9							NW 3	NW 3	NW 3	10	6	10	.	
10	53.6	55.5	56.2	12.4	14.1	12.6	11.1	14.4							N 3	W 4	W 3	10	10	10	.	
11	58.9	59.2	59.3	12.3	15.3	12.6	7.4	18.3							SW 3	SW 3	SW 1	8	4	1	7.9	● n, ● 2 11½–12ᵃ
12	59.3	57.3	55.8	11.5	18.5	13.1	7.5	18.5							SW 1	NW 3	S 3	3	7	10⁺	.	● 0 7ᵖ–n
13	53.2	54.3	54.3	15.1	13.9	15.0	13.0	15.1							S 3	NW 3	NW 3	10⁺	10	2	8.1	● 0 n, 1.–12ᵃ, 12½–1ᵖ
14	55.2	53.0	48.3	13.4	20.9	16.4	9.5	22.5							SE 1	SE 2	SE 3	1	4	10	.	
15	47.4	50.2	50.3	16.1	18.5	15.1	12.4	19.1							W 3	NW 3	W 2	10	1	10	3.2	● n
16	50.5	50.1	53.6	14.9	16.5	10.9	9.0	18.7							SW 3	N 2	N 1	6	1	2	.	
17	53.0	54.8	55.5	14.0	17.3	15.5	12.3	17.7							SE 1	N 2	NW 1	8	8	4	.	
18	56.8	58.6	58.5	14.6	17.8	15.1	13.0	17.8							NW 3	NW 3	NW 3	3	5	1	.	
19	58.0	58.1	58.1	14.3	18.8	12.4	7.0	19.0							NW 3	W 3	N 1	2	0	0	.	
20	58.5	58.6	60.6	14.4	27.3	18.5	10.0	28.0							SE 1	S 1	NW 3	0	0	2	.	
21	62.1	61.7	60.3	15.5	18.8	12.8	12.8	20.1							NW 3	NW 3	C	10	4	2	.	
22	58.8	57.6	55.9	11.6	21.1	15.8	**6.5**	22.5							S 1	N 3	N 1	0	3	1	.	
23	54.2	53.8	52.0	14.1	18.0	16.6	13.5	22.5							E 1	NW 2	N 1	10⁺	10⁺	9	5.2	● 0 1. 2.–4ᵖ, ● n
24	49.9	47.5	**46.2**	15.4	21.5	17.6	14.5	23.7							S 3	SW 2	S 3	10	8	10	1.0	● 8ᵖ–n, ⊤ 8½–11ᵖ
25	47.5	50.7	52.4	15.3	19.9	13.0	13.0	20.0							S 3	W 4	SW 1	10	8	8	.	
26	52.2	50.3	49.0	14.1	25.8	18.3	10.0	28.0							S 1	S 1	NW 4	1	3	10⁺	**23.0**	● 7–8½ᵖ, 9½ᵖ–n, ⌜◹ 6½–8½ᵖ,
27	49.1	50.0	50.5	17.9	19.0	14.5	12.5	23.0							SW 1	NW 1	NW 1	10	8	10⁺	20.6	● 8½ᵖ–n ⌞⊤ 10–11½ᵖ
28	50.6	53.6	56.5	14.9	18.9	12.5	11.5	19.5							SW 1	NW 4	SW 2	10	8⁺	2	4.0	● 2.–6ᵖ
29	58.3	60.5	61.6	11.8	15.3	12.0	10.0	16.7							SW 2	W 1	C	3	3	8	1.8	● 0 1., 7½–8ᵃ
30	61.3	59.7	58.4	12.0	20.8	13.3	8.0	21.4							C	W 3	C	1	6	1	.	
31	55.3	52.0	50.0	14.0	24.3	18.4	11.1	25.0							SE 1	SE 2	S 1	8	3	5	.	
Mittel	755.3	755.5	755.2	14.2	18.9	14.6	11.0	20.0							2.0	2.7	1.8	6.5	5.3	5.6	80.9	

August. **Köslin.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

1	749.7	750.7	753.1	16.3	17.9	13.8	12.6	20.1							W 2	NW 3	NW 2	10⁺	10⁺	8	2.2	● 1.–8ᵃ, 1ᵖ–2.
2	53.4	52.8	50.4	10.8	18.8	15.5	8.5	19.5							SW 1	N 1	C	3	6	10⁺	6.8	● 7ᵖ–n
3	**46.0**	46.1	53.6	15.8	15.1	14.8	12.7	17.5							SW 1	NW 4	NW 2	10	10	10	3.2	● 10ᵃ–2.
4	55.7	57.2	56.8	13.8	15.0	11.5	11.0	15.7							NW 2	NW 3	NW 1	8	8	9	3.1	● 7½–12ᵃ
5	56.1	55.9	55.4	9.7	15.0	11.9	8.2	16.3							SW 2	SW 2	SW 3	5⁺	8⁺	10⁺	**30.7**	● n, 1. 2. 3.
6	54.7	55.8	56.0	11.4	15.9	12.5	10.6	17.0							SW 2	NW 4	NW 1	10	3	1	.	
7	55.7	55.3	55.3	9.5	20.9	15.9	8.2	21.5							S 1	SW 1	SW 1	0	1	10	.	
8	54.5	55.9	56.6	17.2	18.3	15.0	13.1	19.5							SW 1	W 4	W 1	10	7	8	0.4	● 8–9ᵃ
9	55.8	57.2	57.1	12.3	17.5	14.2	11.0	18.3							SW 1	NW 3	NW 1	6	5	4	.	
10	56.9	54.7	50.6	10.8	20.7	17.0	9.5	22.3							C	NW 1	SW 2	1	3	10	.	
11	46.6	50.7	53.6	19.0	19.0	14.8	14.5	21.4							SW 2	W 4	W 1	10	8	9	.	
12	55.4	55.7	56.8	10.3	18.8	11.1	9.8	19.5							SW 2	SW 3	C	4	6	1	.	
13	56.9	56.6	55.2	10.8	19.5	15.3	9.1	20.3							C	N 1	SE 2	7	3	10	.	
14	53.2	52.3	54.3	15.3	25.0	16.0	14.0	25.0							SE 2	SW 3	SW 2	8	6	10	0.3	● 0 5–7ᵖ
15	56.3	58.2	60.0	14.8	17.8	15.0	13.0	19.4							SW 1	NW 2	NW 3	8	6	9	.	
16	59.8	59.2	57.7	14.5	17.1	12.6	12.5	17.8							NW 1	N 1	N 1	10	4	3	.	
17	56.3	55.4	56.2	11.0	20.7	14.8	9.2	22.4							SE 2	C	C	10	4	1	.	〓 1.
18	58.0	59.3	60.6	10.1	21.4	13.9	9.5	21.4							SE 1	NE 2	C	1	1	1	.	
19	60.9	62.2	61.8	9.0	20.3	14.5	8.8	20.3							C	N 2	C	0	0	0	.	
20	63.0	63.3	62.1	11.5	19.8	12.5	10.5	19.9							C	NW 2	C	1	1	0	.	〓 1.
21	62.0	61.7	61.2	8.8	20.7	15.3	7.7	20.7							NW 1	NW 1	C	2	2	0	.	〓 1. 3.
22	62.0	61.4	60.5	12.0	23.3	15.3	9.6	23.3							S 1	N 1	C	4	2	1	.	
23	59.9	58.6	58.4	12.0	24.8	16.0	11.5	24.8							C	NE 1	NE 1	4	0	0	.	
24	57.8	56.7	55.9	13.6	22.0	18.4	11.4	23.8							NE 1	NE 2	NE 1	1	9	10	0.4	● 10½–11ᵃ, 8ᵖ
25	54.7	53.9	54.0	16.6	24.8	19.8	15.7	25.0							NE 1	NE 2	NE 1	8	6	9	.	
26	54.9	56.7	59.8	14.8	22.4	15.0	14.2	22.9							C	NE 1	C	2	1	0	.	〓 3.
27	59.0	58.9	59.0	12.1	21.3	17.6	11.8	22.3							NE 1	NW 2	NW 3	1	2	7	.	
28	60.4	61.9	62.2	14.2	17.0	10.3	10.3	18.0							NW 2	NW 3	C	4	4	0	.	
29	63.0	62.8	60.4	9.3	21.0	13.3	**6.1**	21.0							S 1	SW 1	C	2	0	0	.	
30	59.1	58.5	59.7	11.4	24.8	15.3	10.6	**26.4**							SE 1	NW 2	C	0	1	1	.	
31	61.3	63.4	**64.2**	12.0	18.9	14.6	12.0	19.1							C	NW 2	C	5	0	10	.	〓 1.
Mittel	756.7	757.1	757.4	12.6	19.9	14.6	10.9	20.7							1.1	2.1	0.9	5.0	4.1	5.2	47.1	

September. Köslin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	764.4	763.7	762.9	12.4	23.8	15.1	12.4	24.0							C	C	SE 1	0	0	1	0.3	≡ 1.
2	62.0	60.4	59.2	12.6	27.5	18.0	11.9	**28.9**							SE 1	SW 2	SW 1	0	1	0	.	
3	58.9	59.7	60.8	16.4	23.9	13.9	13.9	24.9							SE 1	NW 2	NW 1	7	3	1	.	
4	61.2	61.8	61.5	9.7	19.5	9.7	9.7	19.6							C	NW 1	C	0	2	0	.	
5	61.3	60.8	59.9	7.8	21.4	13.8	5.5	21.5							SE 1	NE 1	SE 1	0	0	0	.	
6	59.2	58.9	58.7	10.0	25.5	15.0	9.9	25.5							SE 1	NE 1	C	1	0	7	.	
7	59.7	60.6	60.3	12.5	21.3	13.9	12.5	21.5							C	N 2	SE 1	1	3	2	0.1	≡ 1.
8	58.7	56.4	55.6	14.3	26.6	17.1	12.7	26.7							SE 2	SE 3	SE 1	6	8	8	15.7	● 5½ᵖ–n, ⊤ 7ᵖ
9	56.8	59.1	61.5	15.1	21.0	14.0	14.0	21.6							C	SW 2	SE 2	7	2	0	.	
10	59.9	58.5	56.0	12.6	23.8	14.7	11.7	24.0							SE 1	S 2	SW 2	2	3	0	.	
11	54.3	56.7	60.8	15.1	21.6	14.9	14.5	22.7							SE 2	NW 2	C	7	5	0	2.1	● u. ◹ n, ● 9–11ª, ≡ 3.
12	61.8	61.3	61.9	14.6	23.6	15.2	14.0	24.5							NW 2	SW 1	SE 1	3	4	1	.	≡ 1.
13	62.8	63.7	63.8	14.2	24.1	17.4	12.9	24.2							SE 1	NW 1	SE 1	4	1	0	.	
14	63.0	60.7	57.7	14.6	28.6	18.1	14.2	28.6							SE 1	S 2	S 1	1	2	0	.	
15	57.8	60.5	64.9	14.5	16.4	10.1	9.0	18.1							C	NW 3	N 1	9	5	8+	9.4	● 7½–9ª, 8ᵖ–n
16	67.9	70.4	**70.6**	9.5	13.8	4.9	4.8	13.8							N 1	N 2	N 2	3	3	0	0.8	● n
17	69.0	66.2	62.9	7.6	15.5	10.7	4.0	15.5							SW 3	SW 3	NW 2	3	6	9	0.8	● n
18	61.3	62.5	64.2	11.2	15.0	7.0	7.0	15.9							NW 1	NW 2	C	1	4	0	.	
19	65.1	65.4	63.3	5.5	14.0	6.5	**2.0**	14.5							SE 1	SE 1	SE 1	7	3	0	.	
20	61.2	56.9	51.2	3.8	14.9	6.4	2.4	15.0							SE 2	SE 2	SE 3	2	2	0	.	
21	45.2	**44.3**	44.7	5.7	14.0	7.3	5.0	15.5							SE 4	W 2	W 1	7	6	3+	6.3	● 3.–n
22	44.4	45.9	50.1	6.1	10.7	8.4	5.9	11.0							SW 3	NW 2	SW 1	5	6+	8+	13.6	● zeitweise — n
23	51.8	53.0	54.0	6.5	9.9	3.2	3.0	10.0							SW 1	NW 3	SW 1	10	5	9	2.0	● n
24	54.5	54.7	55.3	5.1	9.0	7.5	3.5	10.9							SW 2	SW 3	SW 2	8	4	10	5.0	● n, △ 1., ● 8ᵖ–n
25	55.3	55.0	57.7	7.3	12.5	9.2	5.1	13.0							S 2	S 2	S 1	10	10	5	8.0	● 2½–4½ᵖ, 8ᵖ–n
26	59.9	62.0	63.2	5.3	12.5	5.2	2.1	13.0							S 1	N 1	C	2	1	0	.	
27	63.3	60.7	57.2	7.7	15.6	10.1	5.0	15.6							S 1	SW 2	SW 3	10	6	10	2.1	● 11ᵖ
28	49.8	55.9	53.1	12.2	14.0	10.4	7.2	14.3							SW 4	SW 5	SW 4	10+	3	5	6.4	● 1., 8ᵖ–n, ⊤ 7–12ᵖ
29	54.4	54.8	53.0	9.7	12.8	11.2	4.5	15.2							SW 4	SW 5	SW 4	5	5	7	**18.7**	● 2 zeitweise
30	52.2	53.4	48.8	13.6	13.9	13.9	5.9	14.4							SW 4	SW 4	SW 4	10+	10+	10+	10.9	● n zeitweise
Mittel	758.6	758.8	758.5	10.4	18.2	11.4	8.2	18.8							1.6	2.1	1.4	4.7	3.8	3.5	102.2	

October. Köslin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	757.4	759.6	761.8	15.2	16.2	14.1	9.0	16.4							NW 3	N 2	N 3	10+	4	9	0.1	● 0 1.
2	60.4	59.4	59.6	10.9	18.6	12.5	9.6	**18.6**							SE 4	SE 5	SE 5	0	0	0	.	
3	62.4	64.7	64.0	12.3	13.9	12.9	6.2	15.5							NW 1	NW 3	SE 1	2	2	0	0.1	● 9½–10ª, ≡ 3.
4	65.0	65.1	65.2	6.0	14.0	9.6	5.2	15.1							SE 1	NE 1	C	2	3	1	.	≡ 1.
5	65.6	64.7	63.6	7.4	14.0	4.9	4.9	14.0							E 1	SE 2	C	1	0	1	.	
6	62.4	61.6	61.4	1.1	13.6	7.5	0.3	13.6							E 1	E 1	SE 1	1	1	0	.	≡ 1.
7	62.2	61.8	62.8	2.4	12.1	6.3	2.3	12.3							SE 1	SE 3	SE 2	0	0	0	.	≡ 1.
8	62.4	61.4	61.8	3.0	13.5	9.7	3.0	13.5							SE 2	SE 4	S 4	1	1	8	.	
9	59.4	58.6	56.8	9.5	16.0	11.4	8.4	16.2							S 4	S 3	SW 2	9	3	10	1.8	● 0 3.–n
10	53.6	52.3	51.9	10.9	15.8	11.9	10.5	15.9							C	C	SW 1	8	3	10	.	≡ 1.
11	53.7	53.7	53.6	8.1	12.9	11.5	6.0	13.5							SW 2	SW 2	W 1	9	7	5	5.6	● n, 8ᵖ–n
12	52.6	55.9	55.1	9.3	12.3	7.8	6.5	13.0							W 2	NW 3	SE 1	9	8+	3	5.8	● 12ª–2., 3–7ᵖ
13	49.8	45.2	46.7	5.8	9.8	9.5	5.0	11.5							SE 4	SE 4	SE 2	4	10+	4	2.4	● 0 11ª–4ᵖ
14	48.0	49.7	52.4	6.9	12.6	4.9	4.9	12.8							SE 1	SW 3	SW 2	6	4	2	.	≡ 1.
15	53.1	52.2	49.4	2.5	12.5	3.9	2.0	12.6							SE 1	SE 1	SE 1	0	3	0	.	⌒ 3.
16	45.4	42.5	41.2	6.3	11.5	8.6	2.7	12.8							SE 3	SE 3	SE 2	10	6	7	.	≡ 1.
17	37.9	**36.2**	39.7	8.3	9.5	8.6	3.0	9.5							SE 1	SE 1	SE 1	10	10+	7	5.0	● a, p
18	43.6	47.5	51.0	6.4	12.5	5.0	4.5	13.0							SE 1	SW 2	C		10	6	5	.	
19	53.2	54.2	56.1	2.8	13.5	7.5	2.4	13.5							SE 1	SE 2	SE 1	3	4	2	.	≡ 1.
20	56.8	57.2	57.8	5.3	8.6	7.8	4.9	9.7							E 3	SE 3	SE 4	2	8	10+	3.7	● 9ᵖ–n
21	57.8	57.4	56.4	8.4	10.1	9.6	8.0	10.1							SE 3	SE 4	SE 4	10	8	10	.	
22	55.2	56.5	58.9	6.4	9.0	2.1	2.1	9.2							SE 3	SE 1	C	10+	10	10	**12.8**	● 2 n, 1.–8½ª
23	60.9	61.4	64.1	3.8	6.0	3.9	2.0	6.5							C	SE 1	SE 1	10	10	10	2.0	● 0 10ª–2.
24	67.3	69.5	71.9	3.8	6.1	4.0	3.5	6.1							C	S 1	C	10	10	0	.	
25	73.1	73.0	73.7	3.0	7.0	0.1	– 0.1	8.0							C	E 1	SE 4	8	9	10	.	≡ 1.
26	71.5	71.8	70.8	– 0.1	1.5	1.0	– 0.5	1.7							SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
27	70.7	70.8	74.0	0.6	5.6	0.1	– **1.5**	5.6							SE 1	SE 3	SE 1	9	0	0	.	
28	74.7	74.5	**74.9**	– 1.1	7.3	1.3	– 1.4	7.3							SE 1	SE 3	SE 2	1	0	0	.	
29	74.8	74.0	73.2	1.2	7.0	2.5	– 1.2	7.0							SE 3	SE 4	SE 1	5	3	0	.	
30	71.8	70.5	68.9	– 0.3	9.0	1.4	– 0.5	9.0							SE 1	SE 2	SE 1	4	4	0	.	
31	66.9	65.9	66.6	0.4	8.5	5.1	– 0.5	8.5							SE 1	SW 1	W 1	3	6	6	.	
Mittel	759.7	759.6	760.2	5.4	11.0	6.7	3.6	11.4							1.7	2.3	1.6	5.7	4.9	4.5	39.3	

November. Köslin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	766.7	766.2	766.7	− 0.1	9.9	2.1	− **0.9**	9.9							W 2	SE 4	SE 4	1	0	0	.	
2	66.3	67.2	67.8	0.1	8.8	2.5	0.0	8.9							SE 4	SE 3	SE 2	1	0	10	.	
3	68.8	67.0	65.1	1.0	2.5	0.3	0.0	2.9							SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	
4	60.3	57.4	55.9	0.4	8.6	6.0	0.2	8.6							SE 2	SE 3	SE 1	3	1	10	1.8	● n
5	55.3	54.9	53.0	6.3	9.0	5.3	4.0	9.5							SW 1	SW 1	S 4	10	3	4	.	
6	46.6	45.5	48.1	3.6	10.5	4.8	3.5	10.5							SE 4	S 3	SE 1	10	1	1	.	
7	47.4	47.5	48.4	4.0	11.1	4.8	4.0	**11.5**							SE 1	S 1	S 1	0	0	10	1.8	● n
8	48.9	52.2	54.9	4.9	8.5	4.8	4.4	8.5							S 1	SW 2	C	9	10	8	.	
9	51.9	46.1	47.9	4.9	10.9	9.9	4.5	11.0							SE 1	SE 4	S 1	10	8	10	.	
10	50.0	51.9	58.1	4.5	8.5	7.5	3.6	10.5							C	S 1	S 1	10	0	5	.	
11	50.7	51.4	51.8	4.9	11.4	3.1	3.1	11.4							SE 2	S 3	C	3	2	1	.	
12	51.2	50.7	49.9	4.0	6.5	5.9	3.0	8.1							SW 1	SW 1	C	10	10	8	0.2	〓 1. 2.
13	47.3	47.5	46.1	5.8	6.5	4.7	3.5	7.0							SW 1	SW 1	SE 1	10⁺	10⁺	4	6.1	◐⁰ n, 1. 2., 〓 1. 2.
14	44.1	44.0	**43.5**	5.3	8.0	4.9	4.0	8.0							S 1	S 1	C	10	9	8	0.2	◐⁰ 11–12ª
15	44.3	46.5	50.9	4.8	6.3	5.9	4.5	6.5							SE 1	SE 1	C	10⁺	10⁺	8	**15.4**	● 1.–4ᵖ
16	53.9	55.7	55.5	1.4	4.5	2.9	1.0	6.0							C	S 1	C	10	10	1	.	〓 1. 2.
17	52.3	52.3	51.3	3.8	6.4	2.5	1.5	6.5							SE 2	S 1	C	4	10	1	1.6	● 9ª–1ᵖ
18	44.9	44.9	48.8	4.0	6.1	0.3	0.3	6.1							SE 1	NW 3	C	10	10⁺	0	3.4	● n, 10ª–2.
19	53.0	54.8	60.7	0.9	6.4	5.9	0.0	6.5							C	N 4	N 2	10	10	2	4.8	● 10ª–1ᵖ, 3–6ᵖ, 〓 1.
20	64.2	65.5	66.3	5.3	5.1	3.8	3.8	7.5							N 4	N 4	N 3	8	10⁺	6	0.7	◐⁰ 2., 8½ᵖ–n
21	63.5	61.8	60.3	4.0	2.4	0.8	0.8	4.5							C	SW 2	SW 1	9	8	10⁺	.	◐⁰ 3.–n
22	61.2	61.2	67.0	2.4	6.3	3.5	1.2	6.3							C	NE 1	NE 1	10	9	3	.	〓 1.
23	68.4	69.9	**71.4**	2.1	6.3	4.4	1.8	6.3							NE 1	NE 1	C	7	8	10	.	
24	70.8	68.6	64.1	1.8	5.3	5.0	1.1	5.3							C	SW 1	SW 1	10	10	10⁺	4.0	● 7p–n
25	60.9	62.5	59.6	6.5	7.3	5.3	4.5	7.3							N 1	N 1	NW 2	10	8	10	1.1	● 11ᵖ–n
26	53.4	54.6	58.4	7.3	8.0	4.5	4.0	8.0							NW 1	NW 1	N 1	10	1	2	.	
27	62.9	65.6	65.8	1.5	5.0	− 0.1	− 0.1	6.0							C	SW 1	C	3	5	0	0.6	◐⁰ n
28	63.6	62.8	61.3	2.1	5.5	5.8	− **0.9**	5.9							SW 1	SW 1	SW 4	10⁺	10⁺	10	4.2	◐⁰ 1.–2., 〓 1.
29	58.3	55.3	51.0	4.9	4.1	1.3	1.3	5.0							SW 1	SW 3	SW 3	10	10	2	0.8	◐⁰ n
30	48.2	47.1	47.5	2.5	3.4	2.9	1.5	3.8							SW 1	SW 3	SW 1	10	10	1	.	
Mittel	756.0	756.0	756.6	3.5	7.0	4.0	2.1	7.5							1.2	2.0	1.3	7.9	6.8	5.5	46.7	

December. Köslin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 11′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

1	746.8	746.9	749.8	2.6	3.6	0.1	0.1	4.0							SW 2	NW 4	NW 2	10	10	0	.	◠ 5–7ᵖ
2	51.5	51.7	50.8	0.1	1.9	− 0.4	− 0.5	2.0							NW 1	S 3	C	3	1	1	.	⌙ 1., ◠ 3.
3	51.1	54.3	58.2	− 0.4	− 0.5	− 0.3	− 1.1	1.5							C	SW 3	SW 1	2	10	3	0.5	⌙ 1., ✳ 8–9ª
4	60.6	59.1	57.7	− 1.3	0.9	− 1.4	− 2.4	2.0							SW 1	SW 1	SW 2	10	9	10	.	
5	54.1	53.2	52.5	− 4.4	− 0.5	− 0.5	− 4.5	1.2							NE 1	NE 1	SW 1	10	6	10⁺	.	✳ 3.–n
6	47.9	41.8	43.8	0.3	1.5	4.9	− 1.2	5.2							SW 1	SW 4	SW 3	10⁺	10	10	2.9	● 1., ◔ a
7	40.8	36.4	36.5	3.3	5.8	6.0	3.1	6.1							SW 2	SW 2	SW 3	10⁺	10	9	2.8	● n, 1.–8ª
8	42.2	42.4	34.0	2.8	3.1	2.4	1.1	6.0							SW 2	SW 2	SW 3	10	0	10	3.1	● n
9	**29.2**	30.9	32.7	3.3	5.5	2.8	1.6	5.9							SW 4	SW 2	SW 2	7	1	0	.	
10	35.2	38.4	42.5	2.3	4.8	0.8	0.8	4.8							SW 2	SW 1	SW 1	2	6	0	.	
11	45.6	47.9	49.9	0.3	1.1	0.0	− 1.1	3.7							C	SW 1	C	10	10	1	.	⌙ 1.
12	44.2	39.5	38.1	0.5	1.8	2.5	− 0.1	3.7							SE 2	SE 3	SE 3	8	10	5	3.2	⌙ 1., ✳ 1–4ᵖ
13	37.4	41.7	42.4	4.8	4.9	1.8	0.7	5.0							W 4	W 3	W 1	10	8	5	**4.1**	● n, 11ª–1ᵖ
14	44.3	45.7	48.6	0.8	2.6	2.3	0.3	3.0							W 1	SW 1	SW 1	6	3	8	.	
15	50.2	50.2	46.9	1.4	5.3	5.0	1.4	5.6							C	S 1	S 3	10	6	10	.	● 6ᵖ–n
16	44.9	44.7	42.9	5.1	5.9	2.6	2.6	**6.5**							S 1	S 2	S 1	10	3	2	2.6	
17	40.3	45.4	48.7	2.4	3.6	0.3	0.3	4.1							W 1	W 1	W 2	10⁺	1	2	2.8	◐⁰ 1.–11ª
18	48.4	37.9	39.6	− 1.5	1.0	− 0.7	− 2.4	1.2							C	SW 1	SW 1	0	10⁺	10	1.7	⌙ 1., ✳ 11ª–2.
19	47.5	51.8	55.4	− 1.6	1.0	− 2.6	− 2.6	1.6							SW 2	NW 1	NW 1	6	6	9	.	
20	55.8	58.1	60.6	− 1.4	− 1.4	− 2.8	− 3.5	0.1							C	NE 1	NE 2	8	6	10	.	
21	62.2	64.1	64.3	− 3.0	− 2.8	− 4.0	− 4.0	− 2.5							C	NE 1	NE 1	10	4	6	.	✳⁰ n
22	59.2	56.0	55.0	− 4.4	− 4.5	− 4.4	− 6.0	− 4.0							NE 1	E 3	E 3	10	10	0	3.3	✳ 8½ª–3ᵖ
23	50.2	47.3	45.4	− 5.0	− 4.1	− 3.9	− 5.7	− 3.1							S 1	S 2	S 3	10	10	10⁺	4.0	✳ 5ᵖ–n
24	47.4	49.1	48.6	− 4.3	− 5.0	− 2.6	− 6.2	− 1.8							SW 1	SW 1	SW 1	10	0	1	1.4	✳ n
25	49.1	49.6	50.9	− 5.5	− 4.3	− 1.8	− **6.7**	− 1.2							SW 1	SE 1	C	1	6	10⁺	0.7	✳⁰ 3.
26	53.3	56.4	57.3	0.0	1.6	− 0.9	− 1.9	1.6							SW 1	W 1	N 1	10	10⁺	6	0.4	◐⁰ 2.
27	54.7	52.4	49.6	− 2.3	− 0.8	− 1.4	− 2.5	− 0.1							SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10⁺	0.9	✳ 9ᵖ–n
28	47.1	49.8	50.2	0.1	0.5	0.3	− 1.0	0.6							SE 1	SW 2	SW 1	10⁺	10	2	1.0	✳⁰ 1., später zeitweise
29	51.7	52.3	53.5	0.1	2.4	0.3	0.0	2.4							S 1	C	C	8	10	10	.	〓 2.
30	57.3	59.0	61.7	− 0.3	0.5	− 1.0	− 1.0	0.6							NW 2	N 1	N 2	5	10⁺	1	1.0	✳⁰ 2., n
31	67.1	67.1	**67.3**	− 1.5	0.3	− 2.3	− 2.3	0.3							N 1	N 1	NE 2	2⁺	10	10	1.0	✳ 1.
Mittel	748.9	749.1	749.5	− 0.2	1.2	0.0	− 1.4	2.1							1.3	1.7	1.6	7.7	7.0	5.8	37.4	

Januar. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14′. Nördliche Breite = 52° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	mm	
1	758.2	757.3	755.4	0.0	2.6	2.5	− 2.8	2.7	4.1	4.2	4.6	89	75	82	S 3	SW 2	SW 3	10	9	10+	.	● 6½ᵖ−n
2	50.4	48.9	49.5	3.9	5.0	4.2	1.9	5.0	5.6	5.9	5.9	92	90	96	W 3	W 2	W 2	10+	10+	10	4.5	● n−5½ᵖ
3	55.5	58.1	58.7	1.1	2.8	1.1	0.8	4.7	4.7	4.9	4.8	94	88	96	W 2	W 2	W 1	10	10	9	1.4	● u. ✳ 9½−10½ᵃ
4	51.6	50.0	48.5	4.0	7.1	5.4	1.1	**7.1**	5.9	**6.6**	6.2	97	87	92	SW 2	W 2	W 1	10	10+	10	2.7	● n, ●⁰ 7ª−9ᵖ
5	43.6	43.9	46.1	5.9	4.5	1.6	0.5	6.0	6.2	5.0	4.1	90	79	80	SW 1	W 2	W 2	10+	5	6	**5.6**	● n−8ª, ● ✳ 3½ᵖ
6	43.5	47.4	49.3	1.9	1.8	− 0.1	− 0.3	2.5	3.8	3.6	2.6	73	68	**58**	SW 3	W 3	NW 3	10+	10	10	0.1	✳⁰ 1., ≡ a
7	53.2	57.4	**61.1**	− 4.9	− 4.4	− 7.9	− 8.0	− 0.1	2.4	2.2	2.0	76	68	80	NW 2	NW 3	NW 1	9	8+	0	.	✳⁰ 2., ⌙ 3.
8	58.6	53.0	48.6	−10.4	− 5.4	− 4.8	−10.8	− 4.7	**1.9**	**1.9**	6.2	93	63	81	NW 1	SE 2	S 1	0	10	10	.	⌙ 1. [⌙ 3.
9	46.8	47.7	50.8	− 5.1	− 1.8	− 7.6	− 7.6	− 1.8	2.7	2.9	2.4	88	74	95	SE 1	SW 1	C	1	9	0	.	◠ 6ᵖ, weisser Schimmer i. W 9ᵖ,
10	52.8	53.0	54.8	− 9.5	− 4.1	− 2.4	− 9.5	− 2.2	2.1	2.8	3.5	97	84	92	E 1	N 2	NW 1	2	10+	10+	.	⌙ 1., ✳ flocken 2ᵖ, ✳ 8−10ᵖ
11	56.9	57.8	57.2	− 3.1	− 2.1	− 4.1	− 4.4	− 2.1	3.2	3.2	3.0	89	81	89	NW 1	NW 1	NW 1	10	10+	10	0.4	✳ 2ᵖ
12	55.0	54.2	54.0	− 5.0	− 2.9	− 7.4	− 7.4	− 2.6	2.8	2.5	2.2	90	68	86	N 1	NW 1	NW 1	9	10	6	.	
13	51.6	47.5	45.7	− 6.4	− 6.4	−10.1	−10.6	− 5.9	2.6	2.4	2.0	95	87	97	W 1	SW 1	SE 1	9	1	0	.	✳⁰ 10½ª, ⌙ 3.
14	48.4	52.7	56.0	−10.2	− 6.2	−10.4	−10.4	− 6.2	**1.9**	2.3	**1.9**	93	82	97	E 1	E 1	C	0	0	0	.	⌙ 1.
15	56.2	55.0	53.3	−10.4	− 0.4	− 1.6	**−11.5**	0.8	2.0	4.2	3.7	100	89	90	S 1	SW 1	SW 1	0	10	10	.	⌙ u. ← 1., ◠ 8ᵖ, ◠ 10ᵖ
16	50.8	49.9	52.4	0.4	1.8	0.8	− 1.6	1.8	4.0	3.9	4.5	85	75	92	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	.	✳ 3−5ᵖ
17	54.5	52.8	51.7	− 2.4	0.8	− 1.6	− 2.7	1.0	3.8	4.1	3.4	100	83	84	W 1	SE 1	SW 1	10	10	10	0.7	≡ 1.
18	50.5	48.1	44.8	− 2.1	− 1.6	− 5.4	− 5.7	− 0.8	3.3	3.3	2.7	83	80	87	SE 2	SE 1	SE 2	10	3	10	.	◠ 7ᵖ
19	42.5	43.8	46.1	− 2.1	0.9	− 0.4	− 5.7	1.1	3.7	4.2	4.3	94	85	96	SE 1	SE 1	C	10+	8	10	1.1	✳ n, 1.
20	45.9	45.3	44.2	0.4	0.9	0.2	− 0.4	1.6	4.5	4.5	4.3	94	90	92	SE 2	E 2	E 3	10	10	10	.	
21	44.0	48.4	49.6	0.4	− 0.1	− 5.4	− 7.4	0.8	4.5	3.9	2.9	96	85	96	S 1	SW 1	NW 1	10+	1	10	2.4	✳⁰ 6−8½ª, ∾ 1.
22	46.2	45.8	50.4	− 2.6	− 1.4	− 5.8	− 5.8	− 0.8	3.4	3.6	2.9	92	88	98	E 2	S 1	SE 1	10+	10+	10	5.5	✳ n−6ᵖ
23	51.8	51.1	51.1	− 3.5	0.4	0.4	− 8.0	1.2	3.3	4.4	4.4	93	92	92	E 2	NE 2	SE 1	10	10	10	1.8	✳ 3−7ᵖ
24	54.6	55.9	56.2	− 3.9	− 0.6	− 3.8	− 4.3	1.6	3.2	3.6	3.3	96	81	95	W 1	SW 1	SW 1	10	10	9	3.9	
25	54.9	54.3	53.0	− 0.5	1.2	0.4	− 3.6	1.2	4.3	4.6	4.5	98	92	94	SW 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
26	51.6	51.8	54.2	0.4	2.4	1.4	0.4	2.4	4.5	4.5	4.6	94	82	91	E 2	SE 1	SE 1	10	1	10	1.0	● n, 7ª
27	55.9	57.5	58.8	1.1	1.0	0.6	0.0	1.6	4.8	4.4	4.6	96	89	96	C	E 1	SE 2	10	10	10	.	≡ abd.
28	58.6	59.4	60.0	0.4	− 0.6	− 0.9	− 0.9	1.1	4.5	4.1	4.2	94	94	98	E 3	NE 2	SE 2	10+	10	10	2.1	● n, ✳⁰ 1.−8ª, ≡ abd.
29	59.4	57.6	55.7	− 2.9	− 0.1	− 0.2	− 2.9	− 0.1	3.7	4.3	4.2	100	94	92	E 1	E 1	E 1	10	10	10	0.1	
30	53.6	54.7	56.3	0.4	2.2	− 0.6	− 0.6	2.6	4.5	4.6	4.4	96	85	100	SE 1	SW 1	SW 1	10	10	0	.	⌙ 3.
31	54.0	49.6	**41.6**	− 3.6	3.4	1.2	− 3.6	3.5	3.5	4.0	3.9	100	68	77	S 1	SW 1	S 3	1	10	10	.	⌙ 1.
Mittel	752.0	751.9	752.1	− 2.2	0.0	− 2.0	− 4.2	0.7	3.7	3.9	3.8	92	82	90	1.5	1.5	1.3	8.1	8.2	8.2	33.3	

Februar. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14′. Nördliche Breite = 52° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

1	740.6	741.2	**737.6**	0.9	3.4	0.8	0.0	**3.4**	4.5	3.5	**4.7**	92	60	96	SW 3	SW 2	W 2	10	10	10+	1.9	● ✳ n, 3−10ᵖ
2	42.7	46.4	48.5	− 1.1	1.6	− 1.0	− 1.5	2.1	3.7	4.2	3.8	86	82	88	SW 2	SW 2	SW 1	0	9	0	**4.8**	✳ n
3	49.4	50.0	52.2	− 2.2	2.4	− 0.1	− 2.4	2.4	3.7	4.5	4.1	96	82	90	SW 1	S 1	SE 1	10	9	10	.	
4	54.2	55.8	57.4	− 1.5	1.1	0.0	− 1.7	1.1	3.8	4.4	4.3	92	89	92	E 1	N 1	NW 1	10	10+	10	.	✳ flocken 2ᵖ
5	59.2	60.7	62.5	− 0.8	0.1	− 5.0	− 5.0	0.6	4.0	4.3	2.7	92	90	88	C	E 1	E 3	10	2	10	.	
6	63.2	64.1	66.3	− 8.6	− 7.1	−10.5	−10.5	− 2.8	2.0	2.0	1.7	88	78	86	NE 2	NE 2	SE 2	10	10	1	.	
7	68.7	68.7	71.8	−14.9	− 7.1	− 6.2	**−16.0**	− 6.2	1.4	1.9	2.5	100	72	90	NE 1	NE 2	N 1	0	10	10	.	
8	76.8	79.8	**82.3**	− 7.5	− 2.6	− 9.6	− 9.6	− 2.6	2.5	2.7	1.9	97	72	91	C	C	NW 1	10	2	0	.	◠ 7ᵖ
9	81.1	79.5	77.6	− 8.1	0.4	0.1	−11.7	0.5	2.2	3.6	4.2	91	76	90	S 1	SE 1	SE 1	7	10	10	.	⌙ 1.
10	74.5	71.3	69.1	− 1.2	− 0.2	− 2.1	− 2.2	0.5	4.0	3.9	3.7	94	87	94	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
11	66.7	64.5	63.2	− 5.6	− 3.6	− 9.2	− 9.6	− 1.5	3.0	3.1	2.1	100	89	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	1	0	.	⌙ 3.
12	62.4	62.3	63.2	− 9.9	− 1.1	− 4.8	−10.7	− 1.1	2.1	3.2	2.9	100	74	93	E 1	E 1	NE 2	0	2	1	.	⌙ 1., ◠ 10ᵖ
13	63.2	63.4	64.0	− 6.6	− 1.4	− 8.1	− 8.2	− 1.3	2.4	2.9	2.2	87	70	91	E 1	E 1	E 1	4	0	0	.	
14	63.6	63.5	63.7	− 9.6	− 3.4	− 6.0	−10.1	− 2.9	1.9	3.0	2.6	91	85	90	E 1	E 2	SE 2	0	8	10	.	
15	63.2	63.0	63.5	− 5.4	− 3.4	− 4.8	− 5.8	− 3.3	2.9	3.1	2.9	96	89	93	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
16	62.6	61.3	61.2	− 5.9	− 2.2	− 4.4	− 6.2	− 2.2	2.8	2.9	2.7	98	75	81	E 1	E 2	S 1	10	9	10	.	
17	59.7	60.6	62.2	− 5.4	− 3.6	− 5.9	− 5.9	− 3.6	2.7	2.8	2.5	90	80	87	E 2	E 1	NE 1	10	10	10	.	
18	63.0	64.1	65.6	− 5.6	− 1.9	− 2.4	− 6.0	− 1.0	2.4	3.4	3.0	80	86	79	NE 1	NE 1	SE 2	10	10	10	.	
19	64.8	64.3	64.4	− 3.4	− 3.9	− 6.8	− 7.6	− 2.1	3.0	2.6	2.6	85	77	94	E 1	E 1	SE 1	10	10+	10	.	✳⁰ 10ª−2ᵖ, abd.
20	64.6	65.3	65.9	− 6.6	− 0.4	− 3.0	− 7.5	− 0.4	2.5	3.0	3.0	92	66	83	SE 2	E 2	E 2	10	0	10	0.2	
21	65.2	64.8	66.4	− 4.4	− 1.6	− 3.1	− 4.4	− 1.5	3.1	3.3	2.9	95	82	80	NE 1	E 2	E 2	10	10	10	.	✳ fl. n
22	67.1	67.8	68.8	− 5.1	− 1.5	− 3.4	− 5.1	− 1.5	2.8	3.0	3.0	90	74	85	E 2	E 2	E 1	10	10	10	.	✳⁰ fl. a, ← 3ᵖ, ✳ 6ᵖ
23	68.5	68.4	68.5	− 4.9	− 1.4	− 2.9	− 5.9	− 1.4	3.0	2.9	3.1	95	70	85	NE 1	SE 1	E 1	10+	10	10	0.6	✳ n, 1.
24	67.0	65.9	65.8	− 6.1	− 3.9	− 9.4	− 9.4	− 2.9	2.6	2.4	1.8	90	71	81	E 1	E 2	E 1	10	3	0	.	
25	65.4	64.6	64.6	−12.5	− 4.4	− 9.4	−13.0	− 4.0	1.6	2.2	1.8	96	68	84	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
26	63.7	63.1	63.5	−12.9	− 3.5	− 7.9	−13.0	− 3.0	1.6	2.3	2.0	96	65	83	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
27	63.6	64.3	67.3	−11.2	− 4.4	−10.6	−11.5	− 4.0	1.6	1.9	**1.3**	85	**59**	66	NE 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
28	69.6	69.8	70.3	−15.6	− 8.1	−15.4	−15.9	− 8.0	**1.3**	1.5	**1.3**	100	62	95	E 2	E 2	E 1	0	0	0	.	
Mittel	763.3	763.5	764.2	− 6.5	− 2.2	− 5.4	− 7.7	− 1.7	2.7	3.0	2.8	93	76	88	1.4	1.5	1.5	6.8	6.3	6.1	7.5	

März. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	770.0	768.8	766.4	-16.6	- 8.9	-15.6	-17.0	- 8.0	1.2	1.4	1.1	100	63	86	E 2	S 2	E 2	0	0	0	.	⌣ 1.
2	62.9	57.5	48.4	-16.9	- 7.5	- 7.9	-16.9	- 7.0	1.1	1.6	1.7	95	64	68	E 2	SE 3	SE 4	0	5	10	.	≡ abd. — n
3	36.9	**34.2**	36.1	- 7.0	0.6	- 1.9	- 8.7	1.0	2.5	3.8	3.7	94	80	92	SE 2	SW 1	SW 2	10	10	10+	**8.1**	⊹ ✳ n, $6\frac{1}{2}$a, 10p
4	39.2	43.5	45.5	- 5.4	- 1.9	- 1.5	- 6.3	- 0.1	2.7	2.6	3.8	87	66	92	W 2	W 3	NW 2	10+	9	0	1.0	✳ 1. u. später
5	45.5	44.1	42.9	- 0.1	4.0	- 1.1	- 1.2	4.0	3.9	3.3	4.0	85	55	94	W 1	SW 1	NW 1	10	10	9	0.1	✳0 n, 12a
6	42.7	45.2	51.7	- 2.6	0.0	- 6.4	- 6.4	1.0	3.4	3.4	2.4	92	74	87	N 2	NE 2	N 1	10	10	1	.	⌣ 3.
7	57.8	60.7	63.8	- 9.4	- 5.1	-13.1	-13.1	- 3.8	2.1	2.9	1.4	97	93	88	W 1	NW 1	N 1	10	4	0	.	⌣ n, ⋁2 1., ≡ a
8	67.2	69.9	72.0	-18.1	- 2.0	-13.8	**-18.1**	- 1.9	**0.9**	2.4	1.5	84	62	96	N 1	C	NW 1	0	0	0	.	⌣ 1.
9	71.9	71.5	72.1	- 6.6	- 1.1	- 7.9	-13.9	- 0.6	2.4	3.1	2.3	87	73	92	NW 1	NE 1	NW 1	10	9	0	.	⌣ 3.
10	**73.3**	73.1	71.7	- 9.2	- 3.1	-10.8	-11.3	- 2.6	2.2	2.2	1.9	100	61	97	NE 1	NE 1	N 2	10	0	0	.	⌣ n, ⋁ 1.
11	70.4	68.8	67.8	- 9.1	- 4.1	- 4.6	-13.7	- 3.8	2.3	2.8	3.0	100	84	93	SW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	⋁ 1., ≡ a
12	66.5	66.8	67.4	- 6.0	- 2.0	- 5.4	- 7.3	- 1.6	2.6	2.3	2.5	93	58	83	NE 1	E 1	E 1	7	10	10	.	✳0 n
13	67.8	69.0	69.9	- 4.8	- 0.9	- 3.4	- 5.4	- 0.5	2.7	3.0	2.7	86	69	78	E 1	SE 1	SE 2	10	10	10	.	
14	69.3	66.7	64.3	- 7.8	0.1	- 4.6	- 7.9	0.4	2.4	2.5	2.5	97	55	79	E 1	SE 1	E 2	0	0	8	.	⌣ 1.
15	59.8	56.2	54.1	- 3.9	1.0	0.4	- 4.6	1.0	2.9	4.1	4.3	84	80	90	NE 2	NE 2	E 3	10	10+	10+	.	✳0 2–10p
16	53.5	55.7	57.0	- 0.8	- 0.6	- 2.4	- 2.4	0.7	4.1	3.7	3.5	94	85	92	E 3	E 3	NE 3	10	10+	10+	3.0	✳ n, 12a–2p, ⊹ Abd. — n
17	57.3	60.1	62.8	- 2.9	- 1.1	- 3.0	- 3.0	- 0.6	3.3	3.3	2.9	89	78	80	NE 2	NE 2	E 3	10	10	10	1.5	✳ n, ⊹ n, ← a
18	65.7	67.2	68.5	- 8.9	- 5.8	- 7.9	- 9.1	- 3.0	1.6	2.1	2.1	72	72	86	E 2	E 2	SE 2	9	0	10	.	
19	67.4	65.4	63.8	- 9.1	- 3.4	- 4.5	-11.4	- 3.0	1.9	2.6	2.8	85	74	86	NE 2	SE 2	SE 1	10	1	10	.	
20	61.8	60.8	61.1	- 5.9	2.2	- 4.4	- 7.3	2.9	2.8	3.5	3.1	98	65	95	SE 1	SW 1	W 1	5	0	10	.	Dunst i. Horizont 6a, 2p, ◠ 10p
21	59.0	56.9	55.8	- 0.2	3.6	2.6	- 4.1	4.0	4.4	5.8	5.4	96	98	98	S 1	SW 1	C	10	10	10	0.6	● n, ≡ a. Horizont 6a, ●0 ≡ 2.3.
22	56.5	59.3	63.2	1.6	2.5	0.9	0.7	2.8	5.1	4.9	4.3	98	89	87	C	NW 1	N 1	10	10	10	0.8	≡ 1.
23	67.1	69.2	70.6	- 0.2	4.9	0.0	- 0.9	4.9	4.1	3.5	3.2	90	53	71	NE 1	SE 1	SE 1	9	0	0	.	
24	70.4	69.9	69.1	- 1.9	6.4	0.6	- 2.7	6.5	3.2	4.1	4.1	80	57	85	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	1	.	⌣ 1.
25	67.4	64.9	63.9	- 2.1	9.1	2.8	- 2.1	9.5	3.5	4.9	4.1	90	57	72	E 1	SE 2	SE 1	4	0	0	.	⌣ 1.
26	63.3	62.6	62.8	0.1	12.9	4.8	- 0.3	12.9	4.1	5.0	4.7	89	**45**	73	SE 1	S 1	SE 1	0	0	0	.	⌣ 1.
27	63.4	62.9	62.7	2.6	15.2	9.9	1.9	15.7	5.0	**9.0**	7.2	91	70	80	SW 1	SW 1	SW 1	9	0	1	.	
28	61.5	60.3	59.4	7.9	17.9	13.1	7.4	**18.7**	6.4	8.7	8.4	81	57	75	SW 1	SW 1	S 1	10	9	10	.	[$8\frac{1}{2}$a, ◠ 3.
29	57.1	57.0	55.5	9.6	15.0	9.1	8.9	15.9	7.1	8.8	7.4	80	69	87	S 1	W 1	SW 1	10	10	1	.	kurzer ●0 schauer 4a, ● tropfen
30	55.2	60.3	63.3	8.4	5.4	2.5	2.1	9.9	6.8	5.4	5.0	82	80	91	W 2	W 3	SW 1	10+	10+	2	1.4	● 4a, ● tr. 6a, ●0 △ 1p, 2p, [p öfter bis 7p
31	61.2	58.0	56.6	6.1	15.4	11.2	2.0	15.8	4.7	6.0	5.5	68	46	56	W 2	SW 2	SW 2	10	0	2	1.2	● 7a
Mittel	760.9	760.9	761.0	- 3.8	2.2	- 2.0	- 5.6	2.9	3.3	4.0	3.6	89	69	85	1.4	1.5	1.5	7.5	5.4	5.3	17.7	

April. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

1	761.3	765.6	769.0	5.0	10.5	3.4	3.4	11.6	4.6	4.8	5.2	71	51	90	W 2	W 2	W 1	1	7+	0	.	einige ●2 tropfen, ◠ 3.
2	**71.2**	70.4	68.2	1.1	13.4	6.1	- 0.4	13.5	4.5	3.8	4.6	90	33	66	E 1	E 2	SE 1	0	0	0	.	⌣2 n, ◠ 3.
3	65.1	63.0	61.1	3.4	18.6	13.5	3.1	19.2	4.7	6.6	7.2	80	42	62	SE 1	SW 1	SE 1	0	0	1	.	
4	60.9	61.4	60.1	10.6	15.9	12.1	10.0	18.6	7.7	**9.3**	**9.3**	81	68	89	SW 1	SW 1	SW 1	10	10+	10+	.	●0 tr. 2p, 6p, 10p
5	58.1	58.1	56.8	9.9	15.6	10.6	9.4	18.5	7.6	7.8	7.7	83	59	81	SW 1	NW 1	S 1	7	10	9	.	
6	55.4	51.0	48.7	8.1	16.2	12.0	7.5	18.4	7.4	7.8	8.9	92	57	86	S 1	SW 1	SW 1	9	10+	5	.	● tr. 2., ● n
7	53.7	56.2	58.9	4.2	10.8	5.2	3.8	12.4	5.4	5.2	4.5	87	54	68	W 2	NW 3	NW 2	2	9	0	1.4	● $12\frac{1}{2}$p
8	57.4	53.1	49.2	3.4	14.2	12.1	1.7	14.3	4.5	4.3	6.6	76	35	63	W 3	SW 2	SW 1	2	2	10	.	
9	49.4	51.5	53.7	12.0	17.5	10.8	10.5	18.2	6.3	6.9	6.4	61	46	67	SW 1	SW 2	W 1	5	4	10	.	
10	52.3	52.4	49.9	6.6	7.0	5.1	4.7	11.5	6.5	5.9	6.1	90	78	92	N 2	N 2	N 2	10	10	10	1.7	● n, a, p
11	**45.6**	49.8	53.2	8.8	8.8	6.1	4.7	10.4	8.5	6.0	5.5	100	71	78	SW 1	SW 1	W 1	10	10	0	0.6	● n
12	55.4	57.2	59.7	7.0	15.2	8.8	3.8	15.9	6.4	8.4	7.6	85	65	91	NW 1	NW 1	NW 1	10	2	10	.	⌐ 4p
13	60.0	60.0	60.2	7.0	11.0	7.5	5.9	11.9	6.8	8.1	7.0	91	82	90	N 2	N 1	N 2	10	10	10	1.0	● a, $11\frac{1}{2}$a, p
14	57.5	58.7	61.0	6.1	5.2	4.8	4.2	7.9	7.0	6.2	5.6	100	94	87	N 2	N 3	N 1	10+	10	6	**16.3**	● n, a, p
15	61.0	60.6	59.8	2.1	8.2	5.9	- 0.6	8.2	5.1	4.4	5.6	94	55	81	NW 1	NW 1	C	10	10	10	0.8	
16	58.2	56.4	57.2	5.8	13.2	10.2	4.4	15.9	5.4	6.7	7.6	79	60	82	N 1	N 1	N 1	5	5	0	.	
17	58.4	58.7	59.3	5.2	17.1	11.0	3.2	18.7	6.3	7.1	8.6	95	49	87	N 1	C	E 1	5	0	10	.	◠ a, ● 9p
18	58.5	57.7	57.4	10.5	20.4	13.4	5.6	21.6	7.7	6.5	7.3	81	37	64	SE 1	SE 1	NE 3	0	1	0	1.0	
19	57.2	57.1	57.5	9.5	10.8	8.5	8.0	13.7	7.1	7.4	6.0	80	76	73	NE 2	E 2	E 2	5	10	10	.	● $12\frac{1}{2}$p
20	57.2	57.5	57.3	4.5	6.0	8.0	3.9	9.6	5.6	4.5	6.2	89	65	78	E 3	E 3	E 3	10	10	10	0.7	● a
21	58.4	58.6	59.8	4.5	11.6	8.0	2.9	13.2	5.2	4.8	4.8	82	47	60	SE 3	SE 3	SE 2	1	0	0	.	
22	61.7	62.4	62.8	3.2	13.0	8.8	1.7	14.4	5.0	3.0	4.9	87	27	58	SE 2	SE 2	C	0	0	0	.	
23	64.8	64.3	63.8	5.2	16.2	11.0	3.2	16.7	5.4	4.8	5.1	81	35	52	SE 2	S 1	S 1	0	0	2	.	
24	63.8	62.4	60.9	6.8	16.2	11.9	4.6	18.4	5.5	5.2	5.9	74	38	57	C	S 1	C	0	0	0	.	
25	58.8	59.4	60.5	8.8	13.8	8.0	7.3	13.9	7.3	5.1	5.8	87	44	72	W 1	NW 3	W 1	6	1	0	.	●0 1.
26	63.8	63.7	62.7	6.4	12.4	7.9	1.9	13.0	4.6	3.7	4.3	64	34	55	SE 2	SE 1	C	0	1	0	.	
27	62.3	58.1	54.6	5.8	15.4	12.2	2.4	16.9	3.9	4.3	5.5	57	33	52	S 1	S 1	S 1	5	4	0	.	
28	51.1	48.4	47.5	4.9	23.9	15.6	4.1	**24.1**	5.7	4.8	6.4	89	**22**	48	S 1	SW 1	N 1	0	4	1	.	∞ 1.
29	47.5	49.5	54.4	10.0	8.9	4.6	4.4	15.9	7.3	7.0	5.1	80	83	81	W 1	N 2	N 2	9	10+	10	1.4	● 12–$2\frac{1}{2}$p
30	59.2	61.4	63.2	1.0	5.1	- 2.1	**- 2.2**	5.8	3.3	**2.6**	3.0	66	39	77	N 1	N 1	N 1	10	10	0	0.2	
Mittel	758.2	758.2	758.3	6.2	13.1	8.7	4.2	14.7	5.9	5.8	6.1	82	53	73	1.5	1.6	1.2	5.1	5.3	4.5	25.1	

Mai. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14′. Nördliche Breite = 52° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung o bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	763.8	762.5	761.9	− 2.0	9.1	1.9	− **4.3**	9.5	3.4	3.5	4.0	86	40	77	C	S 1	C	1	1	1	.	⌊ n, ⌓ 3.
2	61.3	62.6	65.1	2.4	6.0	2.6	− 0.9	10.5	4.5	5.4	4.2	82	78	75	S 1	NW 1	N 1	7	10	0	6.1	● ▲ 11–12ᵃ
3	65.8	66.4	67.8	2.4	9.1	2.8	0.0	9.4	4.3	3.3	3.7	79	36	66	N 2	N 3	N 1	8	4	0	.	
4	68.2	67.6	69.6	0.8	10.8	1.9	− 0.6	12.4	4.5	3.8	2.9	92	40	55	N 1	N 2	N 1	0	8	0	.	⌊ n, 1.
5	**70.0**	68.0	66.8	1.6	9.4	2.6	− 0.1	10.3	3.9	2.9	3.5	76	33	63	N 1	N 2	N 1	0	9	0	.	
6	65.4	63.4	63.2	3.2	12.1	4.1	0.4	12.4	3.7	**2.7**	3.0	65	**26**	49	N 2	N 3	N 2	9	0	0	.	≡ 10ᵃ–1ᵖ, 2¼ᵖ
7	61.4	62.5	61.8	3.6	10.4	7.6	0.3	10.4	4.2	5.7	6.0	72	60	77	N 2	NE 1	SW 1	10	10+	10	.	● tropfen 2.
8	60.2	57.6	56.7	2.1	16.4	11.4	1.4	18.0	4.7	4.2	8.1	87	31	81	NE 1	N 2	N 1	0	3	10	0.1	⌓ n
9	54.5	53.6	54.9	10.4	16.9	5.6	5.6	18.2	7.4	5.0	4.5	78	35	67	NW 2	N 2	NW 1	0	5	0	.	
10	55.0	53.1	51.7	4.1	16.1	10.6	1.7	17.9	4.9	4.3	5.4	80	32	57	W 1	W 1	W 1	3	5	10	.	⌓ ⁰ n
11	51.2	51.3	52.6	6.6	15.9	6.4	4.7	15.9	5.2	4.5	4.8	71	34	66	W 1	NW 2	NW 2	0	1	0	.	⌓ ⁰ n
12	53.7	53.2	52.4	4.9	13.4	10.6	1.0	16.4	5.2	6.4	6.5	79	56	69	NW 1	SW 1	SW 1	9	10+	10	.	● tropfen 2.
13	50.8	45.8	42.6	8.9	21.5	14.4	4.0	21.8	7.1	7.3	10.4	84	39	86	E 1	SE 2	W 1	2	6	9	.	⌓ n, ● 4½ᵖ, ⊤ 4½ᵖ
14	42.6	**41.5**	41.8	11.5	20.0	11.9	10.9	20.0	9.0	12.0	9.8	89	69	95	C	NE 1	NW 1	3	7	10+	2.4	● 9–10ᵃ, 3¼–5ᵖ, 9ᵖ–n, ◸ 3½ᵖ, 10ᵖ
15	46.6	48.7	51.2	10.3	14.6	10.6	9.3	18.6	8.5	7.7	8.7	92	62	92	SW 2	SE 1	SW 1	10	9	10+	**28.8**	● ⁰ u. ◸ ⁰ 12½ᵖ, 5½ᵖ, ● ⁰ bis n
16	54.7	56.7	59.0	6.1	12.9	7.1	6.1	13.6	6.4	6.9	6.4	91	63	86	NW 1	W 2	W 1	1	10	5	8.9	● tr. 10½ᵃ, 11½ᵖ, 5ᵖ
17	58.2	57.7	58.6	8.1	17.0	12.1	6.5	17.4	7.5	9.1	9.6	93	64	93	SW 1	W 2	SW 1	10+	10	10+	1.6	● vor 6ᵃ bis 8ᵃ, 5ᵖ, ≡ aus W nach
18	60.2	62.3	62.8	11.4	21.1	14.9	11.0	22.0	8.9	9.7	8.7	89	52	69	SW 1	SW 2	SE 1	9	8	0	0.7	● n [2ᵖ
19	63.1	62.6	62.7	11.8	26.4	19.2	10.7	27.0	8.2	8.4	8.9	80	34	54	SE 1	E 1	SE 1	0	0	0	.	⌓ n
20	63.2	62.5	62.4	15.9	28.1	19.6	13.6	28.1	9.5	8.9	10.6	71	32	62	SE 1	S 2	SE 1	0	0	0	.	
21	63.0	62.4	62.5	16.6	29.6	19.6	12.4	29.6	10.9	9.7	12.2	77	32	72	SE 1	SE 1	E 1	0	0	0	.	⌓ ⁰ n
22	62.5	61.8	62.1	18.0	31.1	20.6	13.6	**31.3**	10.9	9.8	**13.1**	71	30	73	S 1	SW 1	N 1	3	1	0	.	⌓ ⁰ n
23	62.4	60.8	59.6	18.6	29.4	20.6	16.0	29.6	12.1	12.0	9.9	76	39	54	N 1	SE 1	N 1	3	1	0	.	
24	58.3	54.6	52.3	15.6	30.5	19.0	13.0	31.1	9.4	8.3	11.6	71	26	71	S 1	S 2	NW 1	7	2	8	.	◸ 8ᵖ i. W, 10ᵖ i. N, ◸ ● 11ᵖ
25	52.8	54.5	55.5	16.7	18.9	12.9	12.9	20.3	11.8	10.2	9.4	83	63	86	NW 2	SW 2	SW 1	10	5	0	5.3	● ⁰ 7–9½ᵃ, 1ᵖ
26	55.0	54.2	55.5	12.5	23.6	15.6	10.5	24.0	8.3	8.9	9.7	77	41	74	SW 1	SW 2	W 1	2	8	2	.	◹ 9ᵖ–n i. S
27	55.0	52.1	50.5	16.4	28.8	19.1	11.5	29.0	9.9	9.1	12.5	71	30	76	E 1	S 1	N 1	6	1	9	.	◹ 9ᵖ–n i. S. ◸ 10¼–11ᵖ
28	55.2	58.6	59.1	16.4	21.0	15.8	13.1	22.0	10.7	9.9	8.8	77	54	65	NW 1	NW 2	NE 1	7	8	1	1.3	● ⁰ n, 10–10¾ᵃ
29	59.1	57.9	56.9	13.8	17.9	14.6	11.7	19.4	9.6	11.1	11.1	82	73	90	SE 1	NE 1	E 1	10	1	1	7.3	● tr. n, 6½–8½ᵃ, ◸ 6½–6¾ᵃ
30	55.7	56.5	57.2	15.4	23.0	12.9	12.9	24.3	12.2	11.7	10.3	93	56	94	NE 1	NE 1	N 2	10	10	10+	.	≡ 1., ● 6ᵖ–n, ◸ ⁰ 5ᵖ
31	59.7	60.8	60.9	12.4	21.2	15.2	9.3	21.5	8.5	8.4	7.4	79	45	57	N 1	N 2	N 2	9	8	10	3.2	
Mittel	758.3	757.9	758.0	9.6	18.8	11.7	7.0	19.7	7.6	7.4	7.9	80	45	73	1.1	1.6	1.1	4.8	5.2	4.1	65.7	

Juni. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14′. Nördliche Breite = 52° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

1	761.4	760.8	759.9	14.6	23.6	17.5	11.3	24.0	8.1	10.2	9.6	65	47	65	N 1	E 1	SE 1	9	4	1	.	[u. W
2	59.0	56.6	56.4	14.4	26.8	18.4	12.4	**27.9**	8.9	9.8	**13.6**	73	38	86	SE 1	SW 1	C	2	1	10	.	● tropfen 5ᵖ, ◸ 4½–5ᵖ, ◹ 9ᵖ i. N
3	56.3	56.4	57.6	17.8	23.5	17.1	13.7	26.7	13.3	12.9	10.6	88	60	73	C	C	N 1	5	10	10	.	≡ n–4ᵃ, ● 1½–2½ᵖ, ⊤ 1½ᵖ
4	57.8	58.3	59.2	13.1	15.4	14.1	12.2	17.2	10.4	10.7	10.2	94	82	86	N 1	N 1	N 1	10+	10+	10	7.4	● n, 6–7ᵃ, 10½ᵃ, 1½–2ᵖ
5	60.3	58.8	57.8	9.9	18.9	12.1	6.6	19.9	7.2	6.9	7.2	80	43	68	N 1	NE 1	NE 1	0	0	0	1.6	
6	56.6	54.7	53.7	11.1	22.4	13.5	8.6	23.4	7.9	7.1	9.3	80	35	81	E 1	E 1	C	1	8	3	.	⌒ 10ᵖ
7	52.7	51.9	52.1	14.6	22.6	16.5	10.3	23.0	8.2	7.9	7.2	67	39	52	NE 1	E 1	NE 1	4	9	10	.	
8	52.5	53.8	53.9	15.2	21.0	13.1	12.9	21.5	8.0	7.5	8.5	62	41	76	N 2	N 2	N 1	10	8	8	.	
9	53.3	51.7	52.9	10.4	22.8	15.5	8.1	23.5	7.8	8.1	10.5	84	39	80	N 1	NE 2	C	4	7	10	.	⌓ n, ● 6–6½ᵖ bei NW
10	53.5	54.1	54.9	14.1	22.2	13.0	13.0	22.2	10.8	6.4	7.8	91	32	70	NE 1	NE 2	NE 1	9	7	0	2.9	● n
11	56.0	56.2	57.1	11.2	21.2	15.9	6.8	22.1	7.2	**4.9**	9.4	73	**26**	70	E 1	SE 1	SE 1	0	5	9	.	⌓ n
12	56.6	55.2	54.5	16.0	20.2	13.4	13.4	24.0	9.9	8.0	9.7	73	45	86	N 1	E 1	S 1	10	9	1	.	● ⁰ 4¼ᵃ
13	53.5	52.4	53.3	12.9	24.6	16.9	8.3	25.4	9.9	7.7	10.7	90	33	75	C	SE 1	NW 1	0	2	3	.	⌓ n
14	54.0	54.4	56.2	12.4	24.5	16.6	11.0	**27.0**	10.0	10.0	10.2	94	44	72	C	N 1	N 1	1	7	1	0.4	⌓ n, ● 10½ᵃ u. vor 2ᵖ
15	55.8	53.8	53.7	15.1	19.4	12.9	11.6	22.7	11.4	7.5	8.1	89	45	74	N 1	NW 3	NW 2	10	10	3	.	● 2¼ᵖ
16	54.0	52.5	51.5	10.8	18.6	10.6	7.5	19.5	7.6	7.6	8.1	79	48	85	NW 2	W 2	SW 2	9	9	10	0.8	● 2¼ᵖ
17	51.5	51.7	52.0	10.0	13.4	10.5	8.8	16.5	7.1	7.8	7.9	79	69	84	NW 2	S 1	SW 1	10	10+	10	4.1	● n, 12½ᵖ, 2ᵖ, ● ² △ ⁰ 4ᵖ, ● 8ᵖ
18	52.2	52.5	52.6	7.5	17.4	10.9	6.8	18.9	7.3	8.2	8.5	94	56	89	S 1	SW 1	W 1	10	10	6	5.2	≡ n, 1.
19	52.9	53.3	53.1	9.4	11.9	13.1	8.0	20.5	7.9	8.6	9.0	89	84	81	SE 1	NW 1	E 1	0	10+	10	4.5	⌓ ² n, ● ▲ ⁰ 1½ᵖ. ◸ 12¾ᵖ
20	53.0	51.5	50.4	12.1	19.1	12.9	11.3	20.0	9.5	8.3	10.0	91	51	91	E 1	N 1	E 1	10+	9	2	0.6	● ⁰ 1.
21	48.3	**46.5**	46.8	12.4	18.2	14.1	10.6	19.5	9.2	8.1	9.7	87	53	81	N 2	N 3	NW 2	10	10	10+	.	● 3½ᵖ, 4½ᵖ –n
22	47.6	50.1	50.2	11.9	14.1	11.9	11.1	15.8	8.5	6.8	7.3	83	57	71	NW 3	NW 3	W 1	10	10	10	2.4	[◸ 8ᵖ
23	50.2	49.9	47.6	11.6	18.8	13.2	10.7	20.2	8.4	7.0	10.1	84	44	90	W 2	NW 2	SW 1	7	8	10	.	● 4½ᵖ, 8–8½ᵖ, W böe 4½ᵖ, ⊤ 7½ᵖ,
24	47.7	52.1	56.7	10.9	16.0	9.5	9.2	17.7	8.0	7.5	7.4	83	56	84	NW 2	NW 4	NW 1	10	9	8	**15.2**	● ² 12½ᵃ, 10¾ᵃ, 12ᵃ, 3¼ᵖ, 4½ᵖ, 6½ᵖ,
25	59.2	59.0	59.4	9.5	20.8	14.4	6.7	21.4	7.6	8.5	11.4	87	46	94	W 1	W 2	SW 1	10	7	8	1.2	[8½ᵖ, ◸ 12¼ᵃ, NW böe 12ᵃ,
26	60.1	61.4	60.7	14.1	21.5	15.9	12.3	22.3	9.4	8.3	9.4	79	44	70	N 1	N 2	NE 1	9	3	8	.	[2ᵖ, 4½ᵖ
27	60.8	60.1	61.4	13.9	24.4	14.7	9.6	24.9	9.1	8.4	8.2	77	37	66	C	E 1	N 1	3	5	9	.	⌓ n
28	62.4	61.9	62.4	14.2	21.1	10.5	10.5	21.8	8.6	6.1	6.6	72	33	70	N 1	N 1	N 1	9	4	0	.	
29	**62.5**	60.7	59.4	8.5	22.0	14.7	**4.8**	22.1	6.8	6.2	9.1	83	32	73	C	NW 1	C	1	1	10	.	⌓ n
30	57.9	57.3	57.5	14.5	20.4	11.8	11.8	21.5	7.4	7.5	7.0	60	42	68	N 2	NW 2	NW 1	9	8	1	.	● 1¼ᵖ
Mittel	755.3	755.0	755.2	12.5	20.2	13.8	10.0	21.7	8.7	8.0	9.1	81	47	77	1.1	1.5	1.0	6.4	7.0	6.4	46.3	

Juli. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	6a	2p	10p	6a	2p	10p	Minimum	Maximum	6a	2p	10p	6a	2p	10p	6a	2p	10p	6a	2p	10p	mm	
1	758.0	759.2	761.6	13.1	18.8	13.6	10.4	21.5	9.5	9.1	8.1	86	57	70	N 2	N 2	N 1	9	9	0	0.4	● n, 11¾a, 1p
2	62.6	62.4	63.2	11.5	24.0	15.0	7.7	25.3	7.8	7.6	10.1	77	34	80	N 1	N 2	C	3	7	1	.	
3	63.2	62.3	61.2	14.8	24.0	17.2	9.0	25.4	9.8	10.8	11.1	78	49	76	NE 1	N 2	N 1	0	3	3	.	
4	59.8	59.9	59.6	17.0	19.2	11.8	11.4	20.4	12.1	**7.3**	8.0	84	44	78	NW 1	N 3	N 1	10	4	9	.	●0 9½a
5	59.4	58.4	58.1	12.6	17.0	13.0	10.8	21.8	8.2	9.6	9.7	76	67	88	NW 1	NW 2	N 1	10	10	1	.	
6	59.4	59.7	58.3	13.8	19.7	16.1	10.7	21.9	8.7	8.9	9.8	74	52	72	N 1	NW 1	C	10	5	1	.	
7	58.5	58.3	56.1	15.2	23.8	18.1	11.5	25.6	9.3	8.9	11.4	72	41	74	N 1	NW 3	C	0	5	1	.	
8	53.8	50.1	**48.2**	16.2	30.2	19.0	14.3	30.6	10.6	9.5	14.9	77	**30**	91	S 1	S 1	SE 1	0	5	10	.	● 3½p, ◺ 4½–5p
9	50.5	52.8	53.9	17.5	19.0	15.5	15.0	21.4	12.6	10.8	9.9	85	66	76	N 1	N 1	NW 1	10	9	10	3.4	● n, ● tropfen 10a
10	55.4	58.4	60.4	10.9	15.6	10.9	10.4	15.6	9.3	8.3	8.0	97	62	83	N 1	N 3	N 1	10+	10	5	19.0	● n–8¾a, 4¼a
11	61.5	61.4	61.3	9.8	13.0	12.9	7.4	18.7	7.9	9.3	9.7	87	85	88	SW 1	SW 1	C	9	10+	8	0.8	● 10¼, 12½–2¾p mit Unterbrechgn.
12	62.2	59.8	57.5	11.0	20.6	14.5	7.5	21.6	8.6	9.0	11.7	87	50	96	SE 1	SW 1	SW 1	4	10	10+	0.3	● 3½p–n mit Unterbrechungen
13	55.4	55.4	57.9	16.0	19.3	12.4	11.0	19.9	13.2	14.1	10.3	98	85	97	SW 1	SW 2	NW 1	10+	10	2	7.8	● n –12½p
14	57.3	53.7	48.5	13.5	22.0	18.0	9.7	22.9	9.0	8.7	12.8	79	44	83	S 1	S 2	SW 1	0	4	10+	0.2	◠ n, ● nach 2p, 6½–7¾p, 10p–n
15	48.8	51.5	54.4	15.8	20.2	13.3	13.1	21.9	12.1	7.7	9.2	90	44	81	SW 1	NW 2	C	9	6	0	3.2	● 7¼a
16	57.0	56.3	53.7	10.0	20.4	15.2	8.2	21.0	8.0	7.6	8.4	87	43	65	SW 1	SW 1	C	0	5	4	.	
17	54.0	55.7	57.3	13.4	19.0	13.6	11.8	19.7	9.6	10.7	10.0	85	65	87	W 1	NW 2	C	10+	6	10	0.7	●0 6–8½a, 10½a, 2p
18	58.5	58.5	58.6	13.9	20.8	12.9	10.7	21.4	9.8	7.9	9.0	84	44	82	N 1	NW 2	NW 1	7	6	1	3.3	
19	59.5	59.3	58.4	10.2	22.7	16.1	**6.9**	23.6	8.4	9.9	13.1	91	48	96	NW 1	NW 1	C	1	0	0	.	
20	58.8	58.8	61.5	16.6	30.4	20.9	11.8	**31.5**	11.9	13.6	13.9	84	42	76	S 1	C	N 1	0	0	7	.	◠ n
21	**63.5**	62.7	61.0	15.4	24.3	15.7	13.2	25.6	11.3	9.4	10.7	87	41	81	N 1	N 1	NW 1	8	5	0	.	● tropfen 5½p
22	59.9	58.0	56.2	15.6	27.2	22.4	10.4	28.6	10.2	9.4	14.8	77	35	73	S 1	SE 1	C	0	3	4	.	◠ n, ● 7¼p, ◺ 7½p
23	54.9	54.2	52.7	18.0	22.3	17.8	17.4	23.0	15.2	16.3	13.2	99	82	87	NW 1	N 1	C	10+	10	10	34.9	● n, 7–7¼a, ◺ 4–6½a
24	50.6	49.1	48.8	16.0	22.4	16.6	14.7	24.0	12.8	13.6	13.6	95	68	97	SE 1	SE 1	C	10	9	8	4.2	● n, 6½–8½a, 8¼–9p, ◺ 4½a,
25	50.9	52.7	53.6	15.2	22.2	15.5	14.4	23.2	10.6	12.9	8.7	83	65	66	N 2	N 2	N 1	0	7	0	7.2	[8¼–8½p, nachher ◺
26	52.8	50.3	50.2	15.6	27.8	19.4	11.2	29.6	10.7	13.5	**16.4**	81	48	98	S 1	S 1	S 1	10	4	10+	.	◠ n, ● 6p–n mit Unterbrch. [1]
27	49.7	50.6	51.3	17.5	22.0	15.2	14.7	23.5	13.8	16.0	12.6	93	81	98	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10+	**66.0**	● n, 6p–n mit Unterbrch.
28	52.6	55.5	58.3	14.4	19.6	13.2	12.8	20.2	11.4	10.5	10.9	94	61	97	W 1	NW 3	NW 3	10	8	10	8.5	● 4p, 6p, 9½p
29	61.3	62.8	62.9	11.4	16.2	11.5	9.4	18.2	8.4	7.8	9.1	84	57	91	N 1	N 3	N 1	10	9	4	2.3	● n, 11¼a
30	63.0	61.0	58.8	11.2	21.5	15.0	9.6	22.2	7.8	8.0	10.6	79	42	84	SW 1	SW 2	SW 1	10	2	3	.	≡0 a
31	55.2	52.2	50.6	14.2	24.6	20.6	13.3	26.1	9.4	10.9	12.5	78	48	70	S 1	S 2	SW 3	4	8	10	.	[1] ◺ 5¾–6¼p, 7¼–9¼p u. später
Mittel	757.0	756.8	756.6	14.1	21.6	15.6	11.3	23.1	10.3	10.2	11.0	85	54	83	1.1	1.7	0.8	6.3	6.4	5.2	162.2	

August. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	6a	2p	10p	6a	2p	10p	Minimum	Maximum	6a	2p	10p	6a	2p	10p	6a	2p	10p	6a	2p	10p	mm	
1	751.3	752.4	754.7	16.2	18.4	12.2	12.1	21.8	12.7	12.2	9.7	93	78	93	SW 1	NW 3	C	10	10	4	.	◠ n
2	55.0	53.3	49.8	11.0	22.6	17.4	9.6	23.1	8.8	9.9	11.5	90	49	78	S 2	S 1	C	4	7	10	.	◠ n, ● 4½p
3	**49.1**	51.9	56.8	16.0	16.5	12.7	12.2	18.4	10.8	11.9	9.1	80	85	85	SW 3	N 4	NW 1	10	10	0	**4.5**	● n, 6½a, 11¾a–1p, 3p, ▂▂p
4	58.7	59.1	58.9	11.4	18.1	11.7	10.5	19.4	8.6	8.7	8.4	86	57	83	NW 3	NW 2	N 1	9	9	3	0.4	
5	59.0	58.1	57.9	9.6	17.1	12.1	8.8	18.8	7.6	7.4	8.5	86	51	82	NW 1	NW 1	NW 1	0	10	4	.	◠ n
6	57.8	57.5	57.9	10.5	17.4	12.6	9.6	20.2	8.1	8.0	10.3	87	54	96	NW 1	N 2	NW 1	10	10	4	.	◠ n, ● tropfen 1¾p
7	57.5	56.3	56.8	9.6	22.3	16.1	8.8	22.3	7.8	7.5	11.7	88	38	86	C	SW 2	SW 1	9	2	9	.	◠2 n, ●0 6p
8	56.5	57.4	58.3	17.0	23.3	14.5	14.5	24.4	13.1	9.7	9.6	91	45	79	W 1	NW 2	C	10	4	5	0.3	●0 n, 6½–7½a
9	57.6	58.5	58.8	15.4	21.0	13.2	12.5	21.6	11.6	9.3	9.6	89	51	86	NW 1	N 2	C	10	9	8	2.9	●2 3–3¾a
10	57.9	54.8	50.0	14.6	25.5	21.1	11.7	25.9	9.4	**3.1**	11.3	76	**13**	62	SE 1	SW 1	NE 1	8	2	10+	.	●0 10–10¼p, ◺ 9¼–10¼p i. W,
11	49.3	53.3	55.4	18.1	21.5	16.5	15.0	23.5	14.2	10.3	10.1	92	55	72	SW 1	NW 2	W 1	9	9	10	2.8	[◺0 10–10¼p
12	57.3	57.7	58.6	11.4	19.7	14.0	11.0	20.5	8.7	6.4	9.2	87	38	78	NW 1	W 1	N 1	9	6	9	.	◠0 1.
13	58.3	56.8	55.7	11.2	23.5	16.7	9.8	23.7	8.4	8.1	8.7	85	37	61	SE 1	SW 1	SE 1	9	10	10	.	
14	53.8	54.1	55.8	14.1	21.8	15.5	13.4	25.6	7.5	10.8	11.3	63	56	86	SE 1	W 2	SW 1	3	10	10	.	●0 3p
15	57.7	59.4	61.7	13.2	21.5	13.8	13.0	22.3	10.9	9.6	9.9	97	51	85	C	NW 2	N 1	3	7	7	0.1	
16	61.8	59.8	57.9	11.0	22.5	15.5	9.0	23.0	9.0	7.8	9.2	92	39	70	NW 1	W 1	SW 1	1	9	4	.	◠ 1.
17	56.5	55.9	57.2	13.0	22.9	16.5	10.3	23.6	9.0	8.7	9.0	81	42	65	SE 1	S 1	C	5	2	4	.	◠ 1.
18	58.3	59.3	60.4	12.1	25.0	15.4	10.6	25.5	9.0	9.5	10.1	87	40	78	N 1	NE 1	N 1	7	9	0	.	
19	61.2	60.9	62.3	13.4	24.0	16.2	11.5	24.6	9.9	8.7	10.8	87	39	79	E 1	NE 1	C	1	3	0	.	◠ 1.
20	63.4	63.2	62.9	11.9	24.8	16.6	11.3	25.8	9.8	8.8	9.7	95	38	69	N 1	N 1	N 1	0	7	0	.	◠ 1., ≡ am Boden
21	62.8	61.4	61.2	11.6	25.7	18.8	10.4	26.4	8.9	8.5	9.5	88	35	59	N 1	SE 1	NE 1	3	1	1	.	◠ 1.
22	61.7	60.4	59.8	16.6	28.1	20.1	14.9	28.3	9.2	8.4	8.2	66	30	47	S 1	SE 1	E 1	8	7	0	.	[◺0 i. SW 10p
23	59.1	57.5	57.6	17.1	28.7	20.5	11.1	**29.0**	10.6	8.8	10.8	73	30	60	E 1	SE 1	NE 1	7	6	2	.	●0 tropfen mit Staubböen 6h47m p,
24	56.9	55.8	54.8	17.5	23.9	20.0	11.6	24.7	11.8	13.7	12.9	79	62	74	NE 1	SE 2	NE 1	6	7	3	.	◺0 9–10p i. SW bis N
25	54.2	53.2	54.1	16.5	26.7	18.8	15.4	27.6	12.5	12.1	**14.4**	90	47	89	E 1	E 1	NE 1	1	4	2	.	◠0 1., ● 3½–4p, ⊤ 3½p i. E
26	55.5	56.8	59.6	15.1	27.1	18.1	14.4	27.2	12.1	13.7	11.4	94	52	74	N 1	N 2	N 1	3	4	1	3.6	● 5h10m–30m p, ⊤ 2¾p
27	60.8	60.4	61.2	12.9	25.5	17.5	11.9	25.6	10.0	10.9	12.2	91	46	82	C	W 2	NW 1	1	3	0	0.3	◠ 1., ∞ 1.
28	62.4	62.6	63.2	14.0	21.1	12.1	12.1	21.3	10.3	6.6	7.5	87	36	72	N 1	N 1	C	1	0	0	.	
29	64.1	62.8	61.7	7.4	23.5	17.0	**6.2**	24.5	6.7	6.0	6.4	88	28	45	C	NE 1	S 1	0	0	0	.	◠ 1.
30	60.7	59.7	60.2	8.9	28.6	18.6	8.5	**29.0**	7.2	10.0	9.8	86	34	61	S 1	SW 1	C	0	0	0	.	
31	61.9	62.8	**64.2**	14.1	27.3	16.4	13.2	27.4	10.6	11.9	10.9	90	44	78	N 1	N 1	C	2	0	0	.	∞ 2.
Mittel	758.0	757.8	758.2	13.3	23.1	16.1	11.4	24.0	9.8	9.3	10.1	86	45	75	1.0	1.5	0.7	5.1	5.7	3.9	14.9	

September. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung o bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	764.9	764.4	763.6	9.9	27.7	15.5	9.4	28.4	8.5	9.1	9.9	94	34	76	C	C	C	1	0	0	.	≡⁰ am Boden 1., weisser breiter [Nebelring
2	62.9	60.5	59.7	12.4	30.0	22.3	11.7	30.2	9.2	7.5	9.7	87	24	49	C	SE 1	SE 1	0	0	0	.	
3	60.1	60.1	61.1	13.4	30.6	19.7	12.6	**30.6**	9.6	10.9	12.2	85	33	71	C	C	NE 2	0	0	0	.	
4	62.1	61.7	61.8	14.7	26.5	15.9	14.4	26.5	10.7	9.5	8.9	86	38	65	NE 1	N 1	N 1	0	0	0	.	∞ 1. 3.
5	61.8	60.4	59.8	10.4	27.1	16.3	9.8	27.5	8.2	9.0	9.4	88	34	68	C	C	C		0	6	0	.	∞ 1.
6	59.6	58.8	60.1	13.2	28.8	18.6	11.6	28.9	8.2	10.0	12.2	73	34	77	N 1	C	N 1	0	2	1	.	
7	61.0	60.6	60.4	13.8	25.6	19.9	13.5	25.8	10.8	11.0	10.6	93	46	61	NW 1	W 1	SE 1	1	2	0	.	≡⁰ am Horizont
8	59.1	56.8	56.4	16.4	28.2	18.6	14.4	29.0	10.2	10.4	**13.9**	73	36	87	SE 1	SW 1	NW 1	10	9	10	.	● 5½–6ᵖ, 7–7¾ᵖ, 7¾ᵖ, ◸⁰5½ᵖ, [1]
9	58.7	60.3	61.2	17.5	24.3	16.1	15.9	24.6	13.4	10.1	11.5	90	46	84	NW 1	NW 1	SW 1	10	1	0	**6.9**	am Horizont dunstig
10	60.9	58.8	56.5	12.1	25.4	19.5	11.2	25.5	9.9	11.1	12.6	95	47	75	C	SW 1	SE 1	2	1	0	.	≡ 1.
11	54.9	57.3	60.4	16.0	26.4	16.8	15.8	27.2	12.1	10.9	11.2	89	43	78	SE 1	N 1	C	2	3	0	.	⌓ 1.
12	61.9	61.5	62.5	13.1	27.1	16.8	12.0	27.3	9.8	10.6	11.6	88	40	81	C	SW 1	C	10	3	0	.	
13	63.5	63.3	63.7	12.4	27.9	17.2	11.7	28.0	9.8	9.8	11.2	93	35	77	C	S 1	C	1	1	0	.	⌓ 1.
14	63.5	61.4	59.8	17.3	29.9	20.5	13.9	30.1	11.3	7.0	8.9	77	**22**	50	S 1	SW 2	SW 1	4	1	0	.	
15	59.8	62.3	65.7	14.5	16.3	9.4	9.4	20.5	11.1	10.8	6.7	91	78	76	SW 1	NW 2	N 1	1	10	1	1.1	● 11½–10¾ᵃ
16	69.1	70.3	**71.3**	4.9	15.9	5.9	4.6	16.6	5.7	4.9	4.8	89	36	69	N 1	N 2	N 1	1	4	0	.	⌓ 1.
17	70.6	67.9	65.2	0.0	16.1	9.6	– 0.1	16.3	4.2	4.5	5.2	90	34	58	N 1	NW 1	W 1	0	6	10	.	⌓ 1., ⌴⁰ auf Dächern
18	63.8	63.4	64.4	3.0	17.7	8.2	2.6	18.0	5.0	7.3	7.0	88	49	87	NW 1	N 1	C	3	7	0	.	
19	65.3	64.4	62.9	3.3	16.4	10.5	2.9	16.9	5.1	**4.1**	4.9	88	31	52	N 1	SE 2	E 1	3	2	0	.	
20	60.6	56.3	52.0	4.6	17.1	10.5	4.5	17.5	5.3	4.2	4.5	84	29	47	E 1	SE 2	SE 1	1	1	0	.	
21	47.2	**46.8**	46.9	5.1	13.9	8.7	3.1	16.5	4.9	8.5	8.1	75	72	96	SW 1	NW 1	NW 1	5	10+	0	.	● tropfen 12½–3½ᵖ
22	47.3	48.2	50.8	4.3	15.3	6.5	4.3	15.9	5.8	4.3	6.6	93	33	91	NW 1	NW 2	N 1	2	4	0	0.6	⌓ 1.
23	52.4	53.5	55.7	4.5	10.8	2.8	2.6	13.5	6.1	6.3	5.3	97	65	94	NW 1	NW 1	NW 1	10	10+	0	0.1	≡ 1., ● 12ᵃ, ● u. △⁰2.
24	56.1	55.7	56.5	– 1.5	13.0	6.7	– **1.7**	13.4	**4.1**	4.7	6.6	100	42	90	NW 1	W 1	SW 1	10	10	9	0.6	≡ 1., ⌓
25	57.3	57.3	58.0	1.4	10.4	8.5	0.8	12.0	4.9	8.1	7.5	96	87	91	C	SW 1	NW 1	9	10	10	.	≡ 1.
26	61.0	63.5	65.0	3.5	12.9	5.8	3.3	15.0	5.2	6.1	5.6	88	55	82	NW 1	NW 2	W 1	2	4	0	.	⌓ 1.
27	65.2	64.0	60.5	7.3	15.6	11.4	4.6	17.0	6.8	6.8	6.4	89	51	64	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	.	
28	53.7	55.9	58.7	12.5	16.0	11.6	9.9	16.6	9.4	7.1	6.8	88	53	67	SW 2	NW 2	NW 2	10	6	1	6.1	● n, 6½–8½ᵃ, 5ᵖ
29	58.4	57.0	55.6	10.3	12.4	15.2	9.6	15.8	7.8	9.7	12.2	83	91	94	W 1	SW 1	NW 1	9	10+	10+	1.2	Sprüh ✳ 11ᵃ–n mit Unterbr.
30	55.8	56.6	57.8	15.3	17.6	15.7	14.8	18.3	11.6	10.7	10.6	89	71	80	W 2	NW 2	NW 1	10	10	10	4.3	● n, ● tropfen 6½ᵖ
Mittel	760.0	759.6	759.8	9.5	20.8	13.4	8.4	21.6	8.2	8.2	8.8	88	46	75	0.8	1.2	0.8	4.2	4.8	2.4	20.9	[1] 7ᵖ, ◸²7¼–9½ᵖ i. SW bis SE

October. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

1	759.1	760.1	760.2	14.1	17.3	15.5	13.8	18.0	11.4	**12.2**	11.0	96	83	84	W 1	C	SE 1	10	10	10	0.1	● 6½ᵃ
2	59.6	59.4	60.5	13.1	19.1	12.1	12.1	**19.8**	10.6	11.5	10.1	95	70	97	SE 1	S 1	C	10	3	0	.	⌓ 3.
3	63.7	65.6	66.0	12.5	16.7	10.9	9.1	17.1	9.8	8.7	8.3	91	61	86	N 1	N 1	N 1	9	8	0	.	⌓ 1. 3.
4	65.6	64.5	64.8	8.6	18.5	13.1	7.0	18.7	7.5	9.7	8.1	91	61	73	C	E 1	C	7	8	10	.	⌓ 1.
5	64.9	63.9	63.3	9.9	16.8	9.3	9.3	17.0	7.9	6.8	6.8	87	48	78	E 1	SE 1	E 1	9	2	0	.	⌓ 3.
6	62.3	60.8	60.8	5.0	15.8	8.0	4.2	16.0	5.0	5.0	4.4	76	**37**	56	E 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	⌓ 1.
7	61.0	61.0	61.2	4.8	14.4	8.4	3.7	14.8	5.0	6.0	5.7	78	49	69	SE 2	SE 2	SE 2	3	1	0	.	⌓ 1.
8	61.3	60.8	60.6	4.6	13.0	12.7	3.6	13.2	5.2	5.5	7.2	82	49	66	SE 1	SE 2	C	5	10	10	.	
9	60.2	59.5	56.7	9.9	18.4	13.8	9.3	18.4	8.9	9.5	10.2	98	60	87	E 1	C	C	10	8	10	.	● 4ᵖ
10	54.3	52.9	55.0	8.6	16.7	11.0	8.1	16.8	8.1	9.9	9.0	98	69	92	C	S 1	W 1	10	7	10+	0.1	≡ n–10ᵃ, ● 6ᵖ, 7½ᵖ–n
11	56.4	55.4	54.6	6.5	14.0	8.9	4.2	14.7	6.9	8.0	7.9	96	67	93	SW 1	SW 1	NW 1	0	9	10	6.1	● 7–9¼ᵖ
12	56.9	58.3	56.0	6.9	13.4	7.4	6.7	14.0	6.9	7.5	6.6	93	65	86	W 2	W 2	S 1	2	5	0	3.8	● n
13	49.8	46.6	48.2	5.9	11.4	8.5	4.9	12.0	5.8	8.7	8.2	84	87	99	SE 1	SW 2	SW 1	10	10+	1	0.6	● 11ᵃ–6ᵖ
14	48.8	51.2	53.2	7.2	13.5	8.0	6.6	14.0	7.4	7.4	7.3	98	64	92	SW 1	SW 1	SW 1	9	9	10	4.0	● 5½ᵃ, 6¼ᵃ
15	53.9	53.1	49.1	4.6	9.7	5.0	3.8	9.9	6.1	7.3	6.3	97	83	97	C	SW 1	SE 1	10	9	0	.	≡² n, 6–8½ᵃ
16	44.3	41.2	39.6	5.4	11.8	8.9	3.4	12.0	6.1	6.8	7.2	91	66	86	E 1	SE 2	E 2	10	1	10	0.2	● 9ᵃ
17	**36.7**	36.9	40.9	8.5	11.4	8.5	7.7	11.8	8.2	8.9	7.0	99	89	86	SW 1	SW 1	SW 1	10+	10	10	1.9	● vor 1., 6–8ᵃ
18	45.0	48.7	51.1	7.3	13.8	4.8	4.8	14.0	7.3	7.7	6.2	96	66	97	SW 1	SW 1	N 1	1	2	0	.	
19	53.0	53.8	54.9	4.8	14.2	9.6	3.2	14.4	6.1	8.9	7.6	96	74	86	SW 1	SW 1	NE 2	8	9	0	.	
20	55.4	55.5	57.6	7.0	9.5	9.8	6.6	11.5	6.8	8.7	8.8	91	99	98	NE 2	SE 1	C	10	10+	9	0.5	● 1–3½ᵖ
21	58.3	57.0	56.3	5.6	10.8	10.0	5.2	11.6	6.8	9.3	9.0	100	97	99	C	SE 1	E 1	10	10	10+	3.3	≡ vor 1., 6–7ᵃ, ● 3½ᵖ–n
22	55.1	56.2	58.9	8.7	7.5	3.9	3.9	10.3	8.2	7.2	5.7	98	93	95	NE 1	E 1	E 1	10	10+	10	**7.1**	● n, feiner ● a, 2–7ᵖ
23	60.8	62.4	64.9	2.6	8.4	5.5	2.4	8.5	5.1	6.0	6.2	93	73	93	E 1	N 2	NW 1	10	10	10	2.0	
24	67.1	69.6	72.0	4.7	6.2	4.1	4.0	7.5	6.1	5.6	5.1	96	79	84	N 1	N 1	N 1	10	10	10	.	
25	72.8	72.7	72.1	3.0	5.5	3.6	2.8	5.5	4.8	4.8	4.2	85	71	70	NE 1	E 1	SE 1	10	10	10	.	
26	70.8	70.2	70.1	– 0.4	0.5	1.3	– 0.4	4.1	**3.7**	**3.7**	**3.7**	83	78	73	E 2	E 2	E 2	10	1 0	10	.	
27	69.8	69.8	71.4	0.7	4.6	1.2	0.0	4.9	3.9	4.0	3.9	80	64	78	E 2	E 2	E 2	1	0	0	.	
28	72.5	72.5	**73.4**	– 0.9	7.3	2.3	– 0.9	7.5	3.9	4.3	4.5	90	57	82	E 2	SE 2	E 2	0	0	0	.	⌓ 1.
29	73.2	72.6	72.6	1.1	8.7	2.7	0.6	8.7	4.0	5.4	4.7	81	64	84	E 2	E 2	SE 1	4	6	0	.	⌓ 1., ⌓ 3.
30	72.1	71.0	69.7	0.0	8.7	– 0.7	– 0.7	9.0	4.3	5.0	4.2	92	59	96	E 2	SE 1	SE 1	1	0	0	.	⌓ 1., ⌓ 3.
31	68.0	67.0	66.9	– 0.4	8.6	0.4	– **1.7**	9.3	4.1	5.2	4.4	92	63	92	E 1	E 1	E 1	0	2	0	.	⌓ 1., ⌓ 3.
Mittel	759.8	759.7	760.1	5.8	11.8	7.4	4.8	12.4	6.5	7.3	6.8	91	69	86	1.1	1.3	1.0	6.7	6.4	5.2	29.7	

November. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	766.8	766.1	766.4	− 1.7	8.2	2.6	**− 1.7**	8.3	**3.9**	4.9	4.8	96	**61**	85	C	SE 1	E 1	1	0	0	.	⌊ 1., ◠ 3.
2	67.1	67.6	69.0	− 0.4	8.7	2.5	− 0.6	9.0	4.3	5.4	4.7	96	64	85	E 2	S 1	E 1	9	0	1	.	⌊ 1.
3	69.2	67.7	65.6	− 0.1	4.1	2.3	− 0.7	4.5	4.5	5.3	5.3	98	87	98	SE 1	SE 2	SE 1	10	8	10	.	⌊ n, 〓 6−8ª, 5ᵖ−n
4	62.0	58.9	58.1	1.3	9.9	5.6	0.3	10.5	4.4	6.0	5.2	87	65	77	E 1	SW 1	SW 1	5	8	9	.	⌊ ◠ 1.
5	57.1	55.7	52.1	6.3	9.8	4.7	4.7	10.4	6.9	6.7	5.8	98	74	90	SW 1	SW 1	E 1	10+	2	6	.	Sprüh ● 1., ◠ 10ᵖ
6	46.7	46.8	48.4	2.8	13.2	8.1	2.8	13.4	5.3	7.0	6.7	94	62	83	SE 1	SW 2	SE 1	10	0	10	.	
7	48.0	49.0	49.1	5.1	11.9	7.3	4.5	12.0	6.4	8.4	7.0	97	81	91	SE 1	S 1	SW 1	0	9	10	0.1	● n
8	51.1	52.7	54.2	6.6	9.3	6.3	6.0	9.5	6.9	6.8	6.5	94	78	91	SW 1	W 2	NW 1	10	9	10	2.6	● n
9	48.6	45.3	49.1	6.9	13.7	6.6	5.0	**14.0**	6.3	**8.9**	6.6	84	77	91	E 2	S 1	SW 2	10	7	6	.	
10	51.2	51.6	51.2	1.8	10.0	5.9	0.8	10.2	5.1	6.9	6.9	96	75	99	C	E 1	E 2	5	1	10	.	〓, vor 10ᵖ klar und ◠ 2, ◠
11	50.2	51.6	52.4	5.3	10.6	1.1	1.0	10.8	5.4	7.2	5.0	82	74	100	SE 2	SE 1	SE 1	10	1	3	.	◠ 1., 〓 10ᵖ, vorher klar, ◠ 2,
12	52.4	51.8	50.6	4.8	7.1	5.3	0.3	7.9	6.2	6.9	6.2	97	91	94	NW 1	W 1	NW 1	10	10	10	.	
13	49.8	48.9	46.9	4.5	7.9	5.5	4.1	8.5	6.1	6.8	5.6	97	86	83	SW 1	SW 1	SW 1	10+	3	10	**9.5**	● n−7ª
14	45.8	44.8	**43.9**	6.1	8.0	6.1	5.4	9.4	6.5	7.0	6.7	93	88	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	●⁰ 1½ᵖ, 4½−8½ᵖ
15	45.7	48.9	52.8	5.7	6.9	5.9	5.5	7.2	6.5	6.4	6.5	96	86	94	SW 1	NW 2	W 1	10	10	10	6.6	● n, 7ª
16	55.0	55.8	55.6	5.1	7.1	4.8	4.2	7.8	6.5	6.1	5.8	98	81	90	SW 1	SE 1	SE 2	10	1	10	.	〓⁰ 1.
17	53.3	54.3	51.9	3.1	7.4	3.5	2.6	7.5	5.1	7.2	5.8	90	94	98	SE 1	SW 2	S 1	10	10	3	1.8	● 9½ª−1½ᵖ, 9ᵖ
18	46.2	49.3	49.6	5.7	7.6	4.7	2.1	7.6	6.4	6.1	5.7	94	79	89	SW 1	W 2	SW 1	10+	9	10	2.8	● n, 6−11ª mit Unterbrechungen
19	53.1	59.9	61.2	3.7	5.3	5.1	3.1	6.4	5.6	5.8	5.9	93	87	90	SW 1	NW 1	NW 1	10	10+	9	0.6	● 1½−4ᵖ, 8ᵖ
20	64.5	66.1	67.4	4.1	6.5	4.2	3.5	6.9	5.5	5.8	5.6	90	81	90	NW 1	N 1	NW 1	10	9	10	2.5	
21	65.7	63.7	61.6	1.5	0.7	1.7	0.1	4.4	4.5	4.1	5.1	87	85	98	NW 1	W 2	W 1	10	10	10	.	〓 abd.
22	61.8	64.5	67.7	3.5	5.8	2.7	1.8	6.0	5.7	6.7	5.1	97	97	91	W 1	W 1	W 1	10	10	1	0.8	● n, 〓 1., ◠ 3.
23	69.4	70.5	**72.0**	2.5	4.6	3.6	0.9	4.8	5.0	5.3	5.3	91	84	90	NW 1	N 1	NW 1	10	9	10	.	●⁰ 5−5¼ᵖ
24	**72.0**	71.0	67.8	3.0	4.3	3.5	2.7	4.7	5.1	5.2	5.4	90	84	92	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10+	.	● 3.
25	63.1	63.7	62.2	4.6	6.7	5.5	3.1	6.9	6.1	6.8	6.2	97	93	93	W 1	NE 1	NW 1	10+	10+	10	4.9	● n, 6ª−7ᵖ
26	57.8	57.2	60.5	6.7	8.1	5.0	4.3	8.4	7.2	6.6	6.0	99	82	92	NW 2	NW 2	NW 1	10+	10	1	0.5	● n, 1.
27	64.0	67.2	68.7	1.1	4.9	0.9	− 0.2	5.1	4.6	5.2	4.7	92	79	96	NW 1	NW 1	W 1	9	4	10	.	〓 3.
28	67.4	66.6	64.9	2.3	5.8	4.9	0.7	6.2	4.9	6.1	5.6	91	88	86	W 1	W 1	W 1	10	10	10	.	●⁰ 12ª
29	61.7	57.3	53.8	4.1	4.9	2.7	2.0	6.0	5.1	4.8	4.2	84	73	75	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	10	.	
30	50.7	49.6	50.0	2.6	3.9	2.6	1.7	4.2	4.7	5.6	5.0	84	92	91	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	4	0.7	●⁰ 7ª−1ᵖ
Mittel	757.2	757.4	757.5	3.6	7.4	4.4	2.3	8.0	5.6	6.3	5.7	93	81	91	1.1	1.4	1.1	9.0	6.8	7.8	33.4	

December. Landsberg a. d. Warte. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

1	749.7	750.1	752.9	2.5	5.0	0.4	0.4	5.5	4.7	4.7	4.4	84	72	92	SW 2	SW 2	SW 1	9	10	1	.	◠ 3.
2	53.8	52.8	51.8	− 1.6	2.1	0.2	− 1.6	2.4	3.7	4.2	4.2	92	78	90	SW 1	SW 1	E 1	1	6	10	.	⌊ 1.
3	53.6	56.9	60.8	− 2.0	0.9	0.5	− 2.1	1.6	3.8	4.1	4.3	96	84	90	W 1	NW 1	SW 1	1	10	10	.	⌊ 1.
4	61.8	60.0	57.0	− 0.1	1.3	− 0.5	− 0.6	1.5	4.3	3.5	3.2	94	68	71	SW 1	SW 1	SE 1	10	10	10	.	
5	54.3	54.2	56.3	− 2.2	− 0.8	− 1.8	− 4.4	− 0.5	3.2	3.3	3.8	81	77	94	N 1	N 2	NW 2	3	3	10	.	
6	52.7	48.1	48.8	− 1.2	1.0	2.3	− 2.0	3.3	3.5	4.5	4.9	84	90	91	W 3	W 3	SW 2	10	10	10	0.7	✳ 7−8ª, ⌒ 11ª−3ᵖ
7	43.7	40.6	41.4	3.1	5.7	4.8	2.2	6.3	5.3	6.3	5.8	93	93	90	W 2	SW 2	W 2	10+	10+	4	6.0	● n, 1. 2.−9ᵖ
8	46.3	44.7	34.7	3.5	4.0	3.5	1.3	5.1	4.7	3.9	3.6	80	64	62	W 3	SW 2	SSE 3	10	0	10	1.7	
9	**31.0**	32.1	34.4	5.3	6.6	4.9	3.4	7.0	4.9	3.7	4.3	74	**51**	65	SW 2	SW 2	WSW 2	5	6	10	0.2	● n
10	37.7	40.8	45.4	2.7	4.6	0.3	0.3	5.5	4.0	4.7	4.2	72	74	89	WSW 2	W 2	WSW 1	10	2	7	.	
11	48.0	50.7	52.0	− 1.2	2.4	− 0.6	− 1.5	2.6	3.9	4.9	4.1	92	89	94	SW 1	W 1	C	0	10	0	.	⌊ n, 1. 3.
12	45.5	40.6	40.8	1.8	3.7	3.7	− 1.1	4.9	3.7	5.4	4.8	71	90	80	SE 1	SW 2	SW 2	10	10	3	1.3	● u. △⁰ 10½ª−1½ᵖ, ◠ 3.
13	42.9	46.4	48.0	4.9	5.0	1.0	1.0	6.3	5.3	4.6	4.6	81	71	92	SW 2	W 2	SW 2	10	2	4	0.3	● 8½−9ª
14	47.2	48.4	50.7	0.9	3.4	1.1	0.6	3.6	4.5	5.1	4.4	90	87	89	SW 1	SW 1	SW 1	10	0	10	.	⌊ n
15	50.5	50.3	47.9	2.7	6.0	6.0	1.1	6.4	5.5	**6.4**	6.3	98	91	90	SW 1	E 1	SE 1	10	10	10	.	●⁰ 3−4ᵖ
16	47.6	46.9	43.4	5.2	6.7	4.0	4.0	**7.1**	5.9	5.4	5.3	89	74	87	SW 1	SW 1	S 1	10	10	10	1.0	● n
17	41.7	47.9	52.4	1.1	3.8	− 0.2	− 0.2	4.5	4.8	4.7	4.0	96	78	89	NW 1	W 2	SW 1	10+	1	0	**7.6**	● n−8ª, ⌊ 3.
18	49.4	41.5	48.2	− 1.4	6.1	1.7	− 2.0	**7.1**	3.8	5.7	4.0	92	81	77	E 1	SW 3	SW 2	1	9	10	0.4	⌊ n, 1., ◠ 6ª, ● 10½ª, 1½−1½ᵖ,
19	51.9	54.7	56.1	− 1.2	0.9	− 0.9	− 1.1	2.0	3.1	4.0	3.9	74	80	90	SW 2	W 2	W 1	2	10	10	.	◠ 1. 〓 3ᵖ
20	55.4	56.5	59.8	− 0.8	0.3	− 2.1	− 2.1	0.4	3.9	4.2	2.9	90	89	75	NE 1	NE 1	N 1	10+	10+	10	2.0	✳ n−7ª, 10−2½ᵖ
21	61.3	62.6	62.2	− 2.4	− 1.8	− 4.4	− 4.6	− 1.2	2.8	3.7	3.0	73	92	91	N 1	N 2	N 3	10	10	10+	0.1	✳ 4½ᵖ−n
22	57.7	56.4	55.7	− 5.3	− 3.9	− 5.1	− 5.5	− 3.1	2.7	3.0	2.8	90	89	90	N 3	E 1	E 1	10+	10	10	5.8	✳ n, 7−12ª
23	51.7	48.1	46.8	− 6.3	− 4.5	− 5.8	− 7.0	− 3.7	2.6	3.1	2.9	93	95	98	SE 1	S 1	S 1	10	10+	10	1.7	✳ 9½ª, 12−3ᵖ
24	51.6	51.9	50.7	− 9.2	− 3.4	− 3.6	**−10.4**	− 2.9	**2.2**	3.5	3.3	97	98	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	5	1.2	✳ n
25	49.5	50.4	51.3	− 4.7	− 0.4	0.5	− 5.6	1.0	3.1	4.0	4.5	95	90	94	S 1	SE 1	SE 1	9	10	10	.	✳ 6ᵖ
26	56.6	58.9	59.2	1.0	1.5	− 2.9	− 3.0	1.7	4.7	4.5	3.6	94	89	98	W 3	W 1	C	10	10	1	1.4	✳ u. ● tropfen 9½ª
27	54.6	52.2	50.3	− 2.8	− 1.1	− 0.2	− 5.7	0.4	3.1	3.6	4.0	83	84	89	S 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	✳ 3−4ᵖ
28	50.0	53.4	52.6	0.4	1.0	0.9	− 0.1	1.9	4.5	4.1	4.4	96	83	89	W 3	W 1	W 1	10	10	10	2.7	✳ n
29	52.2	52.7	54.8	0.9	1.9	0.5	0.4	2.5	4.5	4.6	4.5	90	88	94	W 1	SW 1	C	10	10	9	.	
30	57.7	59.2	61.9	0.2	1.3	0.5	− 0.3	1.6	4.5	4.6	4.3	96	91	90	NW 1	N 1	N 1	10	10	5	.	
31	66.9	67.6	**68.0**	− 4.7	− 0.5	− 1.5	− 4.9	0.7	2.9	3.7	3.9	90	83	94	N 1	N 1	N 1	10	4	4	.	
Mittel		750.9			1.9		− 1.7	2.6		4.4			83			1.5			7.8		34.1	

[1]) Vom 22. bis zum Monatsschluss sind die Beobachtungstermine 7ª 2ᵖ 9ᵖ.

Januar. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19′. Nördliche Breite = 51° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.1	753.6	751.3	- 1.2	1.7	2.4	- 6.0	2.5	3.2	3.8	4.3	76	73	79	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	
2	47.3	45.0	45.3	2.8	5.1	4.6	2.4	5.3	5.4	6.1	6.2	96	92	97	SW 3	SW 4	W 1	10	10	10	2.2	● n, 8½–10ª, 3-4½ᵖ, von 11ª an ═
3	48.0	52.0	54.2	0.8	2.2	1.4	0.5	4.6	4.7	5.2	4.9	96	96	96	W 1	W 1	W 1	2	10	10	2.7	● n, 11½–12ª, ✳ 12ª–12ʰ 20ᵐ p, [1]
4	48.3	46.4	45.0	3.3	7.0	5.3	0.6	**7.3**	5.1	**6.4**	6.0	88	85	89	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	1.3	● n, 3–5½ᵖ
5	40.1	40.3	42.4	5.4	5.8	1.6	5.1	6.5	6.1	6.1	4.2	91	88	82	SW 3	SW 2	SW 2	10	9	3	2.9	● n, ●⁰a, ●²sch. 4ᵖ, ✳ 5½–6ᵖ
6	41.0	43.7	44.0	1.1	2.0	- 0.1	- 0.1	3.4	4.3	3.8	4.5	87	**72**	98	SW 4	SW 3	W 1	1	3	10⁺	2.5	✳ n, ✳² treiben 9–10ª, ═ 8ª
7	46.8	51.4	**55.4**	- 4.8	- 4.2	- 7.9	- 7.9	- 0.1	2.4	2.4	2.1	76	**72**	86	W 1	NW 2	NW 1	0	9	0	0.7	✳ n
8	52.7	47.3	43.5	-10.9	- 6.4	- 5.0	-12.1	- 4.8	**1.8**	2.6	2.9	93	92	93	E 1	E 2	SE 1	7	10⁺	10	0.4	✳⁰ 11½ª–2½ᵖ
9	41.7	42.6	44.9	- 8.4	- 3.6	- 5.8	- 9.1	- 3.1	2.2	2.8	2.6	91	82	90	S 1	S 1	C	3	10	4	.	
10	45.3	45.2	47.7	- 4.5	- 4.5	- 3.8	- 6.9	- 3.1	3.1	3.2	3.4	95	98	100	N 1	N 1	NW 1	10	10⁺	10	2.4	✳ 10½ª–6ᵖ
11	49.9	51.0	50.5	- 3.1	- 0.8	- 3.7	- 4.0	- 0.4	3.5	3.8	3.3	98	88	95	NW 1	NW 1	N 1	10	10	10	8.6	✳ 8–8¼ª, ✳⁰ 12¾–2ᵖ
12	48.4	47.0	47.2	- 4.9	- 4.2	- 5.0	- 5.5	- 3.1	2.9	2.9	2.6	93	88	85	N 1	N 1	NW 2	10	10	10	1.1	✳⁰ 1., ✳ a bis 11½ª
13	45.2	42.3	40.6	- 8.0	- 6.6	- 8.8	- 8.8	- 5.0	2.3	2.4	2.2	91	89	97	NW 1	C	SE 2	7	3	3	.	✳⁰ 8½–10ª
14	42.7	46.7	50.2	-11.5	- 6.4	-10.2	-11.9	- 6.0	**1.8**	2.4	2.1	96	87	100	SE 1	SE 1	S 1	4	3	8	.	═ von 9ᵖ ab, p Horizont neblig
15	51.4	50.9	49.6	- 9.0	- 0.8	0.3	**-13.4**	0.7	2.2	3.9	4.1	97	90	87	S 1	S 1	S 2	10	10	10	.	
16	47.0	45.9	47.6	- 4.2	0.6	- 0.1	- 4.2	1.0	3.2	3.9	4.1	95	82	90	S 1	S 1	SW 2	8	10	10	.	✳⁰ 8–9ᵖ
17	49.3	47.8	46.6	- 0.6	0.9	- 5.0	- 5.0	1.5	4.2	4.4	3.0	96	90	95	SW 1	SE 1	SW 1	10	9	9	.	Schönes A. R.
18	45.3	42.7	38.6	- 7.2	- 1.8	- 4.6	- 8.1	- 1.7	2.5	3.5	3.1	97	88	98	S 1	SE 2	E 1	9	10	10	.	Von 4ᵖ Wind aus E, Horiz. dunstig
19	**37.1**	38.6	40.2	- 2.0	0.6	0.4	- 4.6	1.0	3.8	4.4	4.7	98	92	100	E 1	E 1	E 1	10	10⁺	10	4.0	✳² n, 8ª–4ᵖ, Horiz. neblig a u. p,
20	39.7	38.8	37.9	- 0.4	0.4	- 0.2	- 1.7	1.1	4.5	4.5	4.4	100	94	96	E 1	E 2	E 1	10	10	10	.	═² 7–12ª [═ von 9ᵖ an
21	38.8	43.7	42.8	- 0.2	- 1.7	- 2.6	- 4.2	0.1	4.5	3.6	3.6	100	90	95	SW 3	S 1	S 1	10⁺	5	10	6.6	✳² u
22	39.7	40.8	44.2	- 3.2	- 2.2	- 9.2	- 9.2	- 1.5	3.6	3.7	2.2	100	96	100	N 1	N 1	S 1	10⁺	10⁺	5	**12.5**	✳² n, ✳ a, 12ª–3½ᵖ
23	45.4	44.8	45.1	0.4	0.5	1.2	- 9.2	1.5	4.7	4.4	4.8	100	92	96	SE 1	SE 1	C	10	10⁺	10	0.2	● 1½–5ᵖ
24	49.3	49.7	49.8	- 1.0	0.9	- 0.4	- 1.5	1.5	4.0	4.8	4.5	94	98	100	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	2.2	△⁰ n, ∽ ═² von 9ᵖ an
25	48.9	48.3	46.8	- 0.3	0.3	0.4	- 0.4	0.8	4.5	4.6	4.7	100	98	100	S 1	SE 1	C	10	10	10	.	═² a, p
26	46.5	46.6	48.5	- 2.8	2.0	- 1.6	- 2.8	2.5	3.6	4.5	4.1	98	85	100	SE 1	E 1	E 1	10	2	4	.	═ von 7½ᵖ an
27	49.3	51.0	52.0	- 3.2	- 1.8	- 0.4	- 7.5	- 0.2	3.6	4.0	4.3	100	100	96	C	NE 1	NE 1	10	10	10	.	═² von 12ª an, einige ●tropfen 8ᵖ
28	51.7	52.9	53.2	0.8	1.9	0.6	- 0.4	2.1	4.7	5.0	4.8	96	94	100	E 1	E 1	C	10	10	10	.	═² von 7½ᵖ an
29	52.1	51.4	49.5	0.4	1.2	0.8	0.3	1.7	4.7	5.0	4.9	100	100	100	C	SE 1	SE 1	10	10	10	.	═² bis 11½ª u. von 1½–3ᵖ
30	48.2	49.7	51.0	0.1	2.8	1.4	- 0.1	3.0	4.6	5.0	4.9	100	89	96	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	
31	49.0	45.9	39.2	0.2	3.1	0.1	- 1.5	3.5	4.6	4.6	4.0	98	80	87	S 1	S 1	SW 3	10	8	0	.	
Mittel	746.4	746.3	746.6	- 2.4	- 0.2	- 1.7	- 4.4	0.7	3.8	4.1	3.9	95	89	94	1.3	1.3	1.2	8.4	8.7	8.2	50.3	[1] dann ● bis 12¼ᵖ, ●⁰ 4–5ᵖ

Februar. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19′. Nördliche Breite = 51° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

1	735.8	738.3	**733.8**	2.6	3.0	2.6	0.1	**3.4**	4.6	4.4	**4.9**	83	76	88	SW 3	S 3	S 4	10	2	10	1.6	✳ u. ● n, ✳ 8¼–8½ª, bōig bis
2	38.8	42.0	43.5	- 2.4	1.8	- 0.4	- 3.3	3.0	3.6	4.1	3.8	95	78	85	S 1	S 1	SW 1	0	10	9	1.5	✳ n [10½ᵖ
3	43.8	44.5	45.5	- 5.0	0.2	- 4.6	- 5.5	1.3	3.0	3.8	3.2	97	81	100	S 1	S 1	C	3	2	4	.	═²
4	47.4	49.6	51.6	- 2.6	1.2	- 0.7	- 5.6	1.4	3.8	4.2	4.4	100	85	100	C	W 1	NW 1	10	9	10	.	═², ⋁, zeitweise ✳ flocken
5	52.8	54.7	55.5	- 2.0	- 0.6	- 3.9	- 5.0	- 0.2	3.9	4.1	3.3	100	94	98	C	NE 1	NE 1	10⁺	10	10	0.5	✳ 1., ✳⁰ bis 9ª mit Unterbrech.
6	55.8	57.3	59.4	- 6.6	- 5.8	-11.3	-11.3	- 3.9	2.6	2.6	1.7	94	90	89	E 1	NE 2	NE 2	10	10⁺	6	0.1	✳⁰ 8½ª–6ᵖ
7	60.9	60.5	64.4	-15.3	- 8.2	- 7.8	-15.3	- 6.9	**1.2**	2.3	2.4	90	94	97	N 1	N 1	N 1	5	10⁺	10	**2.3**	✳ 10ª–5½ᵖ
8	70.1	73.6	**75.4**	- 6.8	- 4.9	- 5.0	- 8.1	- 3.8	2.5	2.8	2.8	94	90	90	N 1	C	C	10	0	9	0.9	
9	74.7	73.5	71.3	- 4.8	0.6	- 0.2	- 6.3	1.1	3.1	4.2	4.2	97	88	94	E 1	E 1	C	10	10	10	.	[zeitweise, ═² von 7ᵖ an
10	68.1	64.9	62.8	- 2.0	- 0.5	- 2.9	- 2.9	0.2	3.9	4.2	3.7	100	94	100	E 1	E 2	E 1	10	10	10	.	═⁰ 6ª–9½ª, feiner ✳ fall 8½–10¼ª
11	60.4	59.0	56.8	- 6.2	- 5.2	- 9.2	- 9.2	- 2.9	2.8	3.1	2.2	100	100	100	E 1	E 1	E 1	10	4	2	.	═² ⋁² a
12	55.7	55.9	57.2	- 9.2	2.6	- 2.3	- 9.9	3.1	2.1	3.1	3.0	93	**57**	79	SE 1	E 2	E 1	2	1	0	.	⌙, Horizont neblig
13	56.8	56.8	57.0	- 6.2	- 0.8	- 7.2	- 7.9	- 0.7	2.7	3.5	2.3	94	80	89	E 1	E 1	NE 1	2	0	0	.	
14	57.3	57.5	57.0	- 8.6	- 4.5	- 5.2	- 9.0	- 4.2	2.3	2.8	2.9	97	88	95	E 1	E 2	E 1	4	8	10	.	⌙
15	56.7	56.8	56.5	- 6.4	- 3.9	- 5.4	- 6.5	- 3.4	2.8	3.2	3.0	100	93	100	E 1	E 1	SE 1	10	10	9	.	═⋁
16	55.7	55.1	54.5	- 5.2	- 4.9	- 4.1	- 6.6	- 3.8	3.1	2.8	3.0	100	88	90	E 1	NE 1	E 1	10	3	10	.	Horizont neblig 7ª
17	53.7	54.0	54.7	- 4.0	- 2.0	- 2.4	- 5.5	- 1.5	3.0	3.3	3.5	88	83	91	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
18	55.9	57.5	58.9	- 1.5	0.6	- 2.8	- 2.8	1.1	3.8	4.1	3.0	94	86	83	E 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	
19	57.9	57.9	57.8	- 3.5	- 3.9	- 6.2	- 6.2	- 2.8	3.0	2.9	2.7	86	86	94	E 1	NE 1	NE 1	10	10⁺	9	.	einzelne ✳ fl. von 8ª an, ✳ p–6ᵖ,
20	58.2	59.1	58.7	- 5.1	- 1.2	- 3.1	- 6.9	- 0.7	2.9	3.4	3.4	95	82	95	E 1	E 1	E 1	10	4	10⁺	0.1	[✳⁰ 6–6½ᵖ, ✳ 7–11ᵖ
21	57.7	58.6	59.3	- 3.4	- 1.5	- 2.9	- 3.6	- 0.7	3.4	3.5	3.5	95	86	95	E 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.7	✳ 9–10ª
22	59.7	60.8	61.8	- 3.6	- 2.5	- 4.4	- 4.4	- 2.4	3.3	3.3	3.1	95	87	95	E 1	SE 1	NE 1	10	10	4	1.1	✳ n, ✳⁰ 7–11ª, ✳² 11–11½ª
23	61.6	62.1	61.5	- 3.9	- 1.4	- 3.8	- 5.7	- 0.8	3.2	3.4	3.2	95	84	95	E 1	E 1	E 1	10	10	10	0.3	✳ n, ✳⁰ 9–9½ª
24	59.9	59.4	59.2	- 6.0	- 3.8	- 9.8	- 9.8	- 3.3	2.6	3.1	2.1	92	91	97	E 1	NE 1	NE 1	5	10	0	.	feine ✳ flocken n
25	58.4	58.2	57.7	-13.2	- 2.6	- 8.7	-13.2	- 1.8	1.6	2.7	2.2	96	72	94	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	7ª sehr dunstig
26	56.6	56.8	56.0	-12.0	- 2.0	- 8.6	-13.1	- 0.7	1.7	2.8	2.2	97	71	94	E 1	NE 1	NE 1	2	2	0	.	◠ 6ª, sehr dunstig a, p
27	56.0	57.0	59.6	-11.0	- 4.6	-11.0	-11.7	- 4.4	1.9	2.6	1.8	97	81	93	NE 1	NE 2	NE 1	0	0	0	.	
28	61.2	62.3	62.7	-16.4	-10.7	-14.6	**-17.1**	- 9.8	**1.2**	1.6	1.3	100	79	95	NE 1	NE 2	NE 1	0	0	0	.	
Mittel	756.7	757.3	757.5	- 6.1	- 2.3	- 5.2	- 7.6	- 1.6	2.8	3.3	2.9	95	84	93	1.0	1.2	1.0	6.9	6.2	6.5	9.1	

März. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	762.7	761.9	760.0	−17.8	−10.1	−15.6	−18.1	− 9.6	**1.0**	1.5	1.2	95	74	90	NE 1	E 1	E 1	0	0	0	.	⌙
2	56.7	52.0	43.3	−18.0	− 7.6	− 8.6	**−18.2**	− 6.3	**1.0**	1.8	1.8	95	69	76	E 2	E 2	SE 4	0	0	10	.	⌙², von 7ᵖ ≡ [✳n
3	32.1	**29.6**	31.4	− 3.8	1.8	− 0.6	− 8.9	2.0	3.2	4.6	4.1	93	87	94	SE 3	SW 3	SW 1	10	10⁺	10⁺	6.2	✳n, ✳sch. 10ª u. 11½ª, ✳2–5½ᵖ,
4	34.5	37.6	40.3	− 5.3	− 3.4	− 0.3	− 5.6	− 0.1	3.0	3.2	4.1	97	91	91	W 2	W 3	W 2	10	10⁺	10	1.4	✳n, ✳sch. 11½ª, ✳12½–2½ᵖ
5	40.9	39.8	37.5	− 0.4	2.9	− 1.2	− 1.2	3.1	3.8	3.8	3.7	85	68	88	W 3	SW 2	SW 1	10	6	9	.	[≡ 8½–10ª
6	35.5	37.7	44.5	− 2.6	0.8	− 3.4	− 3.5	1.0	3.4	4.5	3.0	90	92	84	E 1	N 1	N 1	10	10⁺	10	.	einzelne ✳ flocken 7½ª, ✳⁰ 1½–7½ᵖ,
7	50.6	54.4	57.1	− 9.7	− 4.6	− 7.2	−10.5	− 2.9	2.1	2.7	2.5	100	85	94	NE 1	NE 1	C	10	2	0	1.3	≡² 6–11ª, ⋁
8	59.9	62.9	64.5	−11.6	− 1.2	− 7.5	−12.0	− 1.0	1.8	3.0	2.2	100	72	86	N 1	N 1	N 1	0	0	0	.	⌙²
9	64.3	64.6	64.9	− 9.4	− 1.4	− 6.6	−12.9	0.1	2.0	3.1	2.6	94	76	94	NW 1	N 1	N 1	8	2	0	.	✳⁰ 6½–8½ª
10	65.4	**65.9**	64.4	−13.0	− 4.4	− 8.8	−13.2	− 3.5	1.6	2.6	2.2	100	79	94	NE 1	NE 1	NE 1	10	0	10	.	⋁², ≡ a
11	62.8	62.1	60.3	− 8.5	− 3.6	− 4.5	− 9.2	− 3.2	2.2	3.0	2.9	94	86	90	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	7ª Horiz. dunstig, 7–10ª feine ✳ fl.
12	58.8	59.9	60.9	− 5.0	− 2.8	− 4.8	− 6.1	− 2.0	3.0	2.6	3.0	95	69	95	N 1	N 1	N 1	10	9	10	0.2	✳ n, ✳⁰ 7–9ᵖ
13	61.8	63.1	63.5	− 7.8	− 1.8	− 6.2	− 8.0	− 1.4	2.5	3.0	2.6	100	75	92	NE 1	E 1	C	10	10	7	0.5	✳ n, ≡², ⋁
14	62.6	60.2	57.1	−10.8	0.3	− 1.2	−11.2	1.0	1.9	3.0	3.6	97	65	86	E 1	E 2	E 1	0	0	10	.	⌙²
15	52.7	49.6	46.6	− 2.0	0.6	0.2	− 2.2	0.9	3.8	4.3	4.5	96	97	97	E 2	E 2	E 2	10	10⁺	10	0.8	✳ 11½ª–7ᵖ
16	46.1	48.3	49.3	0.2	− 0.3	− 2.4	− 2.4	0.7	4.7	4.2	3.8	100	94	100	E 2	E 2	E 1	10	10⁺	10⁺	**6.6**	✳ n, 6½–9½ª, 11½ª–12½ᵖ, 1½–2½ᵖ,
17	49.5	52.2	54.8	− 2.4	− 1.0	− 3.3	− 3.5	− 0.5	3.6	3.7	2.8	93	88	77	E 2	E 3	NE 2	10	10⁺	10	2.7	✳ n, a, p [4–8ᵖ
18	57.7	60.3	61.3	− 6.8	− 5.7	− 6.6	− 7.9	− 3.3	2.3	2.4	2.4	86	82	86	NE 2	E 2	E 2	10	3	10	0.6	✳ n
19	60.0	59.5	57.8	− 6.6	− 2.0	− 2.6	− 7.4	− 1.1	2.4	2.6	3.3	89	67	87	E 2	E 1	SE 1	10	10	10	.	
20	55.8	55.1	54.8	− 9.4	5.2	0.7	− 9.4	6.3	2.2	4.8	4.2	100	72	86	SE 1	S 1	S 1	10	0	3	.	≡², ⋁
21	53.9	52.9	50.3	0.8	7.9	3.6	− 1.2	8.0	4.7	6.1	5.9	96	76	100	S 1	SW 1	SW 1	10⁺	10	10	0.7	● n, 6–8½ª, ≡ ◠◡ von 8ᵖ an
22	50.2	52.7	56.6	2.2	3.5	1.0	1.0	4.0	5.4	5.9	4.9	100	100	100	W 1	W 1	NW 1	10	10	10	0.2	●⁰ bis 9ª, ≡² den ganzen Tag
23	60.2	63.3	63.9	0.2	4.6	− 0.4	− 0.4	5.1	4.5	4.4	3.8	96	70	85	N 1	N 1	N 1	10	0	0	.	
24	64.0	64.2	63.1	− 2.8	5.8	0.1	− 2.8	6.6	3.5	4.6	3.9	95	67	85	E 1	E 1	SE 1	0	1	0	.	⌙
25	61.6	59.8	58.4	− 2.2	9.2	2.8	− 2.3	9.4	3.7	5.3	4.7	96	61	84	SE 1	SE 1	SE 1	1	4	0	.	⌙
26	57.7	57.8	57.6	0.2	12.8	3.8	0.2	13.0	4.5	7.0	5.4	96	63	90	SE 1	SE 2	SE 1	1	0	0	.	⌙²
27	58.3	58.3	57.9	1.8	15.6	9.0	1.1	16.5	4.8	8.9	8.1	92	68	95	SW 1	SW 1	C	3	1	0	.	⌙
28	57.2	56.0	54.6	4.0	19.5	10.4	3.8	**19.5**	6.1	9.7	8.2	100	57	87	C	SW 1	C	4	8	0	.	◠
29	52.6	52.6	51.0	6.0	17.2	11.4	6.0	18.4	6.8	9.7	**9.9**	97	66	99	S 1	SW 2	SW 1	9	9	10	.	●⁰ 8½ᵖ [≡ SW von 3½ᵖ an
30	50.0	55.5	59.0	10.8	8.8	2.6	2.6	10.8	9.5	5.7	5.2	99	68	95	SW 2	W 3	W 1	10	10	0	1.4	● n, 7ª, ● sch. 12½ᵖ, ● 6–6½ᵖ,
31	57.8	55.0	52.3	2.8	15.5	8.8	1.9	15.9	4.8	7.1	6.4	86	**54**	76	S 2	S 3	S 2	3	2	2	0.3	≡ S von 2½ᵖ an
Mittel	754.6	755.0	754.8	− 4.1	2.6	− 1.2	− 5.2	3.5	3.5	4.5	4.1	95	75	90	1.4	1.6	1.1	7.1	5.4	5.8	22.9	

April. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

1	757.1	760.0	763.3	6.0	11.8	4.7	4.7	12.2	5.4	5.0	5.5	77	49	86	SW 2	W 4	W 1	4	2	0	.	von 9ª ≡
2	**65.3**	64.9	62.5	1.4	12.8	7.1	1.2	13.5	4.9	5.2	5.6	96	47	74	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	⌙
3	59.8	57.5	56.0	3.6	18.4	12.5	3.6	19.8	5.3	8.3	8.6	90	52	80	SE 1	SE 2	C	0	0	10	.	
4	55.4	56.1	54.9	9.2	19.8	12.2	9.0	20.4	7.5	8.9	9.4	87	52	89	SE 1	SW 1	C	7	7	8	.	
5	53.8	52.8	51.8	11.4	18.8	11.1	10.6	19.2	8.6	8.5	8.8	85	52	89	SW 1	SW 2	C	10	8	8	.	●⁰ 6½–7ª
6	50.3	46.5	44.4	8.5	19.9	12.0	8.2	20.9	7.8	**10.4**	10.2	94	60	98	C	S 2	W 1	9	9	10⁺	.	●² 5½–6½ᵖ, ● 3., ◹ i. W 5½ᵖ
7	47.2	51.4	54.0	5.6	9.2	4.2	4.2	12.0	5.9	5.5	5.4	86	64	87	NW 2	W 2	W 1	10⁺	5	0	**8.2**	● n, ●² schauer u. △² 1ᵖ, ≡
8	52.9	48.9	45.4	1.4	12.8	10.3	1.1	13.1	4.9	5.7	6.6	96	52	71	S 1	S 4	S 3	2	9	9	.	⌙, von 11ª ≡ [SW 1½ᵖ
9	44.4	46.2	47.2	7.8	17.8	9.0	7.6	18.1	6.6	8.5	7.6	83	56	89	S 1	NW 1	W 1	8	1	8	.	
10	46.0	45.8	42.3	6.7	10.2	8.3	6.6	11.4	7.0	7.8	8.0	96	83	97	W 2	NW 1	C	10	10	7	2.3	● n, ●⁰ 7½–8½ª
11	**40.2**	44.6	47.0	9.2	12.4	7.8	7.8	14.2	8.1	7.6	6.8	93	71	86	SE 1	S 1	C	9	8	9	0.1	●⁰ n
12	48.5	51.9	52.7	6.4	16.8	10.0	6.1	17.2	7.1	8.1	8.1	98	57	88	C	NE 1	C	9	7	9	.	◠, 6ª Horizont neblig
13	52.5	52.9	52.1	7.5	13.2	9.8	6.7	15.1	7.5	8.7	9.0	97	77	100	NE 1	N 1	NW 1	10	10	10⁺	.	● 6½–7½ᵖ, ●⁰ 3.
14	50.0	52.6	54.8	8.0	6.0	5.2	4.9	11.1	7.8	6.7	6.4	97	95	97	E 1	NW 3	NW 1	9	10	10	7.5	●² n, ● 11½ª–1ᵖ, ●⁰ 6–6½ᵖ
15	54.6	53.5	52.1	4.0	5.9	5.7	3.5	6.3	5.7	5.7	6.3	93	82	92	NW 1	NW 1	N 1	10	10	10	0.1	einige ● tropfen 11ª
16	50.6	49.5	51.5	5.7	14.6	6.7	5.5	14.9	6.3	8.8	7.2	92	71	98	N 2	E 2	SW 1	8	5	5	.	
17	52.2	52.7	52.7	5.1	18.6	11.1	4.5	19.4	6.5	9.1	7.3	98	57	74	SE 1	SE 1	C	7	2	0	.	● 4½–5½ᵖ u. ◹, ≡ 4½–5ᵖ
18	52.3	51.0	50.5	6.8	20.8	12.9	6.5	21.2	6.7	7.1	8.8	91	**39**	80	E 1	E 2	E 1	0	1	8	0.6	
19	50.1	49.3	50.5	8.6	14.2	7.2	7.2	15.2	8.1	9.3	6.8	97	77	90	NE 1	NE 2	NE 2	10	6	10	.	●⁰ 6–6½ᵖ, ◹
20	50.3	51.0	51.1	5.2	6.5	6.5	5.2	7.3	5.6	5.6	5.8	84	78	79	E 3	E 4	E 3	10	10	10	.	≡, einige ● tropfen 6½ᵖ
21	51.9	52.5	54.7	3.0	12.9	5.3	2.4	13.5	4.9	6.5	5.3	86	58	80	E 3	E 3	E 1	2	2	0	.	
22	55.7	56.1	57.5	0.8	13.8	6.0	**0.2**	14.5	**4.1**	5.0	5.0	85	42	71	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	
23	58.6	58.4	58.2	1.8	16.2	9.4	1.2	16.3	4.6	6.4	6.7	89	47	76	SE 1	SE 3	S 1	0	0	0	.	Wind böig
24	57.9	56.4	55.7	6.2	17.0	9.2	4.0	17.5	5.8	7.2	7.1	82	50	81	SE 2	SE 3	S 1	2	1	3	.	
25	53.9	52.7	54.4	4.8	16.4	7.8	4.2	17.4	5.8	5.8	6.1	90	42	78	S 1	NW 2	NW 1	6	2	0	.	⊤ i. SW, 11–12ª häufig Donner,
26	56.7	57.1	56.6	4.2	12.4	4.6	3.8	12.7	6.0	5.0	4.7	97	47	74	N 1	E 2	C	1	1	0	.	[Wind böig p
27	55.3	52.1	48.8	2.4	16.0	10.0	1.0	17.5	4.3	6.7	6.6	79	49	72	SE 2	SE 2	C	1	3	0	.	[5½ᵖ, ●⁰ 8ᵖ
28	46.4	43.5	43.1	7.2	23.0	15.6	6.6	**23.7**	6.9	8.8	9.9	91	42	75	S 1	SW 1	SW 1	3	4	7	.	⊤ i. SW 3½ᵖ, ●⁰ 5ᵖ, ●⁰ u. ≡
29	42.6	41.6	47.3	11.8	20.2	6.7	6.7	21.0	8.3	10.2	6.4	81	58	87	SW 1	W 1	N 1	8	7	10	0.1	●² u. Donner 2½ᵖ, ●² u. ◹ i. W 3ᵖ
30	51.6	54.2	55.6	2.4	6.5	3.6	2.3	7.4	4.5	4.6	4.5	82	64	76	N 2	N 2	N 1	10	9	10	1.9	
Mittel	752.1	752.1	752.3	5.8	14.5	8.4	4.9	15.5	6.3	7.2	7.0	90	59	84	1.3	2.0	0.9	5.8	5.0	5.7	20.8	

Mai. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19′. Nördliche Breite = 51° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.9	756.2	755.8	− 0.9	8.4	5.8	− **1.5**	9.7	4.0	4.7	5.2	94	57	76	NE 1	SE 2	C	1	7	1	.	⌊
2	55.0	55.2	57.2	3.7	9.1	2.4	2.4	10.3	5.1	5.4	4.3	85	63	79	C	NW 1	N 2	9	8	0	.	
3	57.5	58.5	59.9	2.0	9.0	3.3	0.7	10.5	5.3	4.1	4.1	100	48	71	N 2	N 2	N 1	10	10	0	1.1	✳ 5–5½ª
4	61.0	60.2	61.7	0.2	11.0	2.6	− 0.9	11.5	4.3	4.8	**3.4**	92	50	62	N 2	NW 3	N 1	3	8	0	.	Wind bölg 3.
5	**62.6**	60.6	58.9	0.6	8.3	3.5	− 0.5	9.6	4.2	4.4	3.8	88	53	65	N 1	NW 3	NW 1	8	9	3	.	✳⁰ 10ª, 10½ª, 11ª, 3¼ᵖ
6	57.7	60.1	55.0	1.7	12.0	4.3	0.7	13.1	4.2	4.4	**3.4**	80	42	54	NW 2	N 3	N 1	10	6	4	.	2½ᵖ
7	53.9	56.0	55.9	2.2	7.2	5.7	1.6	8.5	5.1	6.5	6.8	95	86	98	N 2	NE 1	C	10	10	10	1.0	● n, 6½–10ª
8	53.3	51.8	50.3	5.6	14.4	10.2	5.2	15.5	6.8	7.3	7.2	100	59	77	NW 1	NW 2	NW 1	10	6	8	0.7	● n
9	49.0	47.3	48.8	8.8	17.2	9.4	8.5	17.6	8.2	6.8	6.7	97	47	76	NW 1	NW 3	NW 1	10	0	3	0.2	● n
10	49.4	47.6	45.5	5.6	16.3	11.4	4.0	17.5	5.8	7.1	6.2	85	52	62	NW 1	NW 2	C	4	3	10	.	
11	45.2	45.4	46.9	6.4	16.5	10.0	5.8	17.7	6.3	7.5	6.6	88	54	72	NW 1	W 2	C	7	3	5	.	
12	47.6	47.3	46.3	5.4	15.4	10.3	4.7	16.1	5.9	9.2	8.3	88	71	88	W 1	NW 1	NE 1	2	10	8	.	einige ● tropfen 10ª
13	45.0	41.2	37.7	6.8	21.3	16.0	5.7	22.0	7.2	10.2	11.5	97	54	85	NE 1	SE 2	C	5	10	10	.	[8¾–9¼ᵖ, ◹² i. SW 9ᵖ
14	37.8	35.2	**34.4**	13.2	24.9	15.0	12.4	26.4	10.8	12.0	12.6	95	51	99	SE 1	SE 2	SW 1	2	4	10⁺	0.9	● n, ┬ i. SW u. ● tropfen 5ᵖ, ●²
15	42.6	44.2	45.9	10.4	14.1	10.7	10.2	18.9	8.7	11.3	9.5	92	94	99	SW 2	SW 2	C	10	10⁺	10⁺	**9.2**	●² n, ●² 2ʰ–2ʰ 10ᵐ p, ●², ◹² u.[1]
16	49.5	52.5	54.4	7.9	12.2	7.0	6.7	13.0	7.3	7.1	6.8	92	67	91	SW 2	SW 3	W 1	8	7	9	0.6	von 9ª an, ●² 5–5½ᵖ, ●⁰ 7ᵖ
17	53.4	53.5	54.4	7.8	15.5	11.9	6.0	16.0	6.6	9.1	9.7	83	70	94	S 2	SW 2	SW 1	10	10	10	1.4	● 9ª, ● 11ª
18	55.5	57.2	57.5	12.4	21.0	14.4	10.8	21.5	8.9	9.6	9.2	83	52	76	SW 2	SW 2	C	10	5	4	0.6	● n, ◠ 9ᵖ
19	57.7	57.2	57.1	10.7	26.6	17.6	8.8	27.5	8.4	10.1	10.0	87	39	67	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	◺ ◺ ²
20	57.8	57.1	56.5	14.2	27.8	19.4	12.5	28.2	9.8	11.6	11.3	81	42	67	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	◺ ◺
21	57.4	56.7	56.7	15.0	30.0	21.0	13.7	30.5	11.0	12.2	12.3	87	39	66	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	◺
22	57.0	56.5	55.9	16.0	31.4	23.2	14.7	**31.7**	11.2	10.9	13.1	83	**32**	62	S 1	S 1	C	1	1	0	.	
23	56.0	54.7	53.6	18.4	31.6	22.3	17.3	31.6	12.7	12.4	13.1	80	36	65	C	S 1	S 1	4	2	0	.	◺ ², ◹ i. SE u NE 9–12ᵖ
24	52.7	49.6	48.1	17.4	31.4	20.2	15.3	31.4	12.3	12.5	12.9	83	36	73	E 1	SE 2	S 1	2	4	10⁺	.	◺ ², ◹ 8¼ᵖ i. SE, 9ᵖ i. S u. E,[2]
25	48.0	50.2	50.8	16.0	19.0	14.3	14.3	20.2	12.5	10.6	9.3	92	64	77	SW 2	SW 2	SW 1	10⁺	10	3	8.2	● n, 5½ʰ–6ʰ 10ᵐ a, 6½–7¼ª, 7½–9ª
26	50.4	49.4	49.9	11.4	24.3	18.8	9.6	24.6	8.8	10.4	11.3	88	46	70	S 1	SW 2	C	7	4	9⁺	.	◺ ², ◹ i. S 9ᵖ, ● 9¼–10ᵖ
27	49.6	47.1	45.8	15.8	28.9	20.4	14.0	29.5	11.6	13.8	10.5	87	47	59	SE 1	SE 3	SE 1	8	4	8	1.2	● n, ┬ i. N 4ª, ◹ i. E von 9ᵖ an
28	49.2	52.7	53.2	15.8	20.6	16.2	14.5	22.2	11.6	12.5	11.4	87	69	83	NW 2	NW 2	C	5	9	6	0.9	● 12–12½ᵖ, ◹ i. E von 12ʰ an
29	52.5	51.3	50.5	14.6	21.6	17.0	13.5	22.0	12.1	14.8	13.5	98	77	94	E 2	NE 1	N 1	10	9	9	6.7	◺ ², 6ª Blitz u. Donner i. S,[3]
30	49.4	50.2	50.2	16.8	25.8	17.2	15.5	26.0	13.8	**16.6**	13.4	97	67	92	NE 1	NE 1	N 2	10	9	8	1.3	● n, ◹ 2½–3ª, ◹² i. S von 5½ᵖ an, ● 6–9ᵖ
31	53.0	54.6	54.3	12.6	20.4	16.4	12.6	21.8	10.4	12.4	13.0	95	69	94	NW 2	N 1	C	10	7	9	**9.2**	● n
Mittel	752.4	752.2	751.9	9.5	19.1	12.8	8.3	20.1	8.4	9.4	9.0	90	56	77	1.3	1.9	0.7	6.3	6.0	5.4	43.2	

Juni. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19′. Nördliche Breite = 51° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.6	754.6	754.0	16.5	23.0	16.3	13.2	24.0	11.9	13.1	12.2	85	62	88	NE 1	E 2	C	3	7	5	.	◺ ²
2	53.2	51.9	50.8	12.8	25.8	19.4	11.6	26.0	10.0	**14.5**	14.4	90	59	86	E 1	SE 1	C	2	3	10	.	◺ ²
3	50.3	49.5	51.2	17.6	29.0	17.7	16.6	**29.6**	14.0	12.9	13.4	94	43	89	S 1	W 1	SW 1	5	5	10	.	┬ 3½ᵖ i. S, 6ᵖ i. W, ●² 7½–7¼ᵖ,[1]
4	50.8	51.1	51.9	15.6	19.7	14.8	14.8	20.5	11.5	12.2	11.2	87	71	89	NE 1	NE 1	N 1	10	10	10	16.8	◺, Sprüh ● 7¼ᵖ kurze Zeit
5	52.6	52.2	50.8	12.0	17.7	14.4	11.8	19.8	8.6	8.7	9.8	82	58	80	N 1	N 1	C	9	1	9	0.3	● n
6	49.6	48.2	46.8	12.8	22.3	16.6	10.6	22.8	9.0	9.3	10.6	81	46	75	NE 1	E 2	NE 1	8	7	6	.	◺, ◠
7	46.1	45.8	45.2	13.8	18.5	15.2	13.5	20.5	10.3	11.4	12.6	88	72	98	NE 1	NE 2	N 1	9	10	10⁺	.	Sprüh ● a, 2½ᵖ, 5½ᵖ, ● 7–7½ᵖ, n
8	45.6	46.7	47.4	15.2	22.5	15.0	14.3	23.0	12.0	9.5	9.4	93	47	74	N 2	N 2	N 1	10⁺	5	4	1.0	● n, ● schauer 6–8ª
9	46.6	45.1	46.3	12.0	21.8	14.9	11.3	22.5	8.6	10.0	11.9	82	52	94	N 1	N 1	N 1	2	9	10⁺	.	● tr. 5½ᵖ, ● 8½–10ᵖ, 3.
10	46.8	48.0	48.7	14.2	21.6	15.4	13.6	22.6	10.8	8.2	10.5	90	42	81	N 1	N 2	C	5	6	3	1.0	
11	49.6	50.4	50.8	11.2	18.5	14.6	10.4	20.9	8.7	10.3	9.9	88	65	80	NE 1	NE 2	NE 1	3	10	10	.	◺
12	50.3	49.5	48.6	13.4	17.3	14.0	12.8	19.2	10.8	11.6	10.7	94	79	90	C	NE 1	NE 1	10	8	3	6.9	● 4–5¼ª, ●² 8ʰ 20ᵐ–9ʰ 55ᵐ a,[2]
13	48.0	46.8	47.2	12.0	23.2	17.8	10.3	24.4	10.2	10.4	12.2	98	49	80	C	E 1	C	0	3	2	.	◺ ²
14	48.0	48.3	49.8	14.6	26.6	18.1	13.6	27.4	11.0	12.0	12.7	89	46	82	C	N 2	SW 1	4	6	8	.	◺ ², einige ● tr. 5½ª u. 10½ª
15	49.8	47.9	47.7	14.3	21.8	13.4	13.0	22.5	10.8	11.2	10.6	89	57	93	NW 2	SW 3	SW 2	2	10	10	.	◺, ● 5–7ᵖ, 4ʰ 10ᵐ–4ʰ 30ᵐ p
16	48.8	47.9	46.4	12.1	15.7	11.6	9.2	17.7	8.8	8.4	8.2	83	63	80	W 2	W 2	SW 2	4	8	10	1.5	◺ ², ● sch. 11ª, 1ᵖ, ●² sch. 2½ᵖ[3]
17	46.7	46.4	46.4	9.2	13.6	10.2	8.5	14.0	7.6	8.5	8.2	88	73	89	W 2	S 1	S 1	10	5	8	3.9	● n, 10ʰ 35ᵐ–11ʰ 20ᵐ a,[4]
18	46.7	47.4	47.6	8.0	15.8	12.0	**6.5**	16.8	7.6	8.2	9.4	94	61	90	SW 1	S 2	C	3	8	7	0.5	◺ ², ● 3½–3¾ᵖ, ●² 3ʰ 50ᵐ–[5]
19	47.6	47.2	46.8	9.6	17.2	12.5	7.6	18.0	8.4	8.9	10.0	95	61	93	SE 1	SE 2	SE 1	6	9	10	7.1	● n bis kurz vor 6ª
20	46.3	45.0	43.6	11.6	20.2	15.7	10.6	21.0	9.4	9.7	10.4	92	55	78	E 1	E 1	NE 1	10	9	10	.	◺
21	40.3	**38.8**	39.8	14.7	14.4	11.9	10.8	15.7	10.4	11.9	10.3	84	98	99	N 2	N 3	NW 4	10	10⁺	10⁺	**20.5**	● 6½ª–8¼ᵖ in wechselnder Stärke,
22	41.9	44.8	45.6	11.0	12.4	10.5	10.6	13.4	9.3	8.5	8.8	95	79	92	NW 3	W 3	W 2	10	10	10	18.3	● n [1ᵖ, 3ᵖ
23	45.6	45.6	43.9	10.8	17.0	12.7	10.2	17.3	9.3	9.3	10.3	96	64	94	SW 2	SW 3	SW 2	10	9	10	0.4	● n, Sprüh ● a zeitweise, ●² 6½–7ᵖ
24	43.0	47.3	51.4	10.2	14.5	9.4	9.4	15.0	8.9	7.8	7.9	96	63	89	W 3	W 3	W 2	10	8	3	6.0	● n, ●² 7–7¼ª, ● sch. 10ª, 12½ᵖ,
25	54.0	53.8	53.8	9.6	20.0	16.1	7.6	20.1	8.2	8.6	11.2	92	49	82	W 1	S 1	SW 1	9	7	10	3.1	[2½ᵖ, 4½ᵖ, 7½ᵖ, 8½ᵖ
26	54.4	53.9	54.3	14.2	24.8	16.8	13.1	24.8	10.7	10.8	10.8	89	46	76	SW 1	W 1	C	9	5	7	.	◺ ²
27	54.7	54.3	54.3	15.6	24.4	18.0	12.7	24.6	10.7	10.2	10.6	81	45	69	NE 1	NE 1	C	5	5	7	.	◺
28	55.3	54.9	55.1	13.8	23.7	16.0	12.7	24.4	10.3	12.0	9.3	88	55	69	N 1	NE 1	N 1	6	4	7	.	◺
29	**55.8**	54.7	53.0	11.4	21.8	16.1	9.7	22.2	7.6	7.2	9.0	76	**37**	66	N 1	N 2	W 1	2	8	7	.	einige ● tropfen 5ᵖ
30	51.5	50.7	51.2	13.7	20.0	13.4	12.6	20.4	9.7	7.9	**7.1**	83	45	62	NW 1	NW 2	N 1	10	8	5	.	Sprüh ● 6ʰ 10ᵐ a u. 7ª kurze Zeit
Mittel	749.2	749.0	749.0	12.8	20.2	14.7	11.4	21.0	9.8	10.1	10.4	89	58	84	1.2	1.7	1.0	6.5	7.1	7.5	87.3	

Mai: [1]) ▁▁ 10ᵖ [2]) 10ᵖ i. NE, ● 8¾–9¼ᵖ, 3. [3]) ◹² i. SW u. E 7ª, ● 7–8¼ª

Juni: [1]) 7ʰ 35ᵐ–9¼ᵖ, ◹² i. S u. NE 7½ᵖ [2]) 9ʰ 55ᵐ–10ʰ 15ᵐ a, 1ʰ 30ᵐ–1ʰ 40ᵐ p [3]) mit ▁▁ [4]) 12ʰ 35ᵐ–1ᵖ, 2½–3ᵖ, 4ᵖ [5]) 4ʰ 30ᵐ p, 5½–5ʰ 25ᵐ p

Juli. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.5	752.4	754.6	12.0	14.8	13.2	10.6	19.0	9.2	11.0	9.7	88	88	86	NW 3	NW 3	N 1	9	10	3	2.0	● schauer a, p, ≡ 2¼p
2	56.4	56.8	57.1	10.6	24.1	17.2	9.1	24.6	8.6	9.9	9.7	90	**44**	66	N 2	N 1	NW 1	2	4	8	2.5	● tropfen 4p
3	57.3	56.3	54.9	15.8	24.0	19.0	14.5	25.2	10.0	10.1	11.7	75	46	72	N 1	NW 2	C	3	2	7	.	[● 11h 5m–11h 18m a
4	54.2	53.3	53.3	16.9	18.8	13.4	13.4	20.5	12.1	11.8	8.5	89	73	74	NW 1	NW 3	NW 1	10	10	5	3.5	⌓0, ● 7¾–8¼a, ⌒ 8–8¼a,
5	53.3	52.7	51.9	11.4	16.9	14.0	9.9	19.8	8.8	11.3	11.1	88	79	93	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	7	0.3	⌓0, ● tr. 7¾a, ● 1h 10m–1½p,
6	53.4	54.1	53.1	12.8	18.8	15.1	11.2	19.4	10.0	9.8	10.2	90	61	80	NW 1	W 2	SW 1	10	9	8	.	[● sch. 2h 40m p
7	52.8	52.1	50.8	12.4	24.2	17.0	11.2	25.1	10.0	10.8	11.2	93	48	78	SW 1	W 2	C	8	3	9	.	⌓2
8	48.6	45.2	43.7	15.0	29.3	18.0	13.0	29.5	11.6	14.3	15.0	91	47	98	E 1	SE 3	NW 1	3	4	8	.	⌓2, ⌒ 3h 40m–4h 45m p, 1)
9	45.2	46.5	46.6	17.0	21.8	17.2	15.9	22.6	14.1	14.2	12.5	98	73	86	SW 1	NW 1	N 1	8	10	10+	8.2	Sprüh ● 7p u. 9p, ●0 3.
10	47.3	52.0	54.4	11.0	12.9	10.0	9.5	17.2	9.6	9.0	8.4	98	81	92	NW 4	NW 2	W 1	10+	10	2	**43.3**	●2 n mit ≡ 12 u. 4a, ● 6–11a, 2)
11	56.2	55.7	56.0	8.8	15.4	11.7	**8.1**	18.5	8.0	9.4	9.6	94	72	94	W 1	SW 1	W 1	1	8	9	1.2	⌓2, ● sch. öfter von 10½a an, 3)
12	55.9	54.3	52.9	11.8	20.4	14.1	10.2	21.0	9.4	8.6	11.7	91	48	98	W 1	SW 1	SW 1	4	9	10+	.	⌓2, ● 5½–10p
13	51.1	50.8	52.0	14.7	19.2	14.8	13.4	21.3	12.5	15.3	12.0	100	92	96	S 1	SW 2	C	10	10+	4	4.5	≡0, ● n, 1h 15m–1h 40m p, 4)
14	52.0	48.0	**43.5**	12.0	21.8	19.2	10.7	22.9	10.2	10.3	14.5	98	53	88	N 1	SE 1	C	2	6	9	1.1	⌓2, ⌒ E nach NE
15	43.7	46.0	49.2	16.4	19.4	14.6	14.6	20.9	13.2	11.5	8.6	95	68	70	S 1	NW 1	W 1	10	10	8	11.5	● n, ●2 7–9a, 9¾–10h 10m a, 5)
16	51.4	50.5	48.7	10.6	19.5	13.8	9.5	20.7	8.8	8.3	9.6	92	49	82	W 2	W 2	S 1	0	4	5	.	⌓2
17	48.1	50.5	52.4	13.3	18.0	13.4	12.6	18.9	10.6	11.0	9.9	93	72	86	S 1	W 2	NW 1	10	8	5	6.1	● n, 6½a–12½p, 3½–4½p mit Pausen
18	53.2	52.7	52.5	11.2	20.4	15.7	9.8	21.0	8.9	8.3	10.3	90	47	78	W 3	W 2	SW 1	8	5	6	2.1	⌓0
19	53.6	53.6	53.0	12.4	22.5	17.9	10.6	23.8	9.2	10.0	11.5	86	50	75	W 1	W 2	W 1	4	4	2	.	⌓2
20	53.5	53.8	54.8	15.1	30.2	24.3	12.8	**30.6**	11.5	15.6	15.5	90	49	68	SE 1	SE 1	E 2	2	0	3	.	⌓2
21	57.5	56.6	54.9	12.0	25.2	19.2	11.9	25.8	8.7	12.2	13.2	83	51	80	N 2	NW 1	NW 1	5	8	5	.	⌓0, ● 8–8¼p
22	54.3	52.3	50.9	16.1	27.3	21.4	14.5	28.4	10.6	12.6	13.9	78	47	74	E 1	E 1	E 1	2	5	10	0.7	⌓2, ⌒ 8½p i. SW, später W
23	49.6	48.3	46.8	19.1	22.8	17.6	17.6	23.5	15.8	**17.2**	13.8	96	83	92	S 1	W 1	W 1	10+	10	10+	14.2	●n–8a, ⌒ 4a von NE, 6a von SE, 6)
24	45.2	43.8	44.1	17.4	23.8	19.0	16.5	24.8	14.0	14.8	13.2	95	67	81	SW 1	S 1	W 1	9	9	3	16.0	●7¾–8½a, ● sch. 9a, 11¾a, 12h 10m p,
25	46.1	47.7	48.3	16.2	22.2	18.2	15.4	23.5	12.0	10.8	11.6	87	54	75	W 3	SW 2	W 1	5	9	8	.	⌓0 [⌒ i. NW von 9p an
26	47.3	45.0	44.1	15.2	29.2	22.2	13.8	30.5	11.5	16.0	16.8	89	53	84	E 1	SE 1	S 1	6	6	10	.	⌓2, ⌒ i. SW u. W von 8½p an
27	45.0	44.8	46.0	18.2	25.4	15.2	17.9	26.4	14.6	14.8	12.0	94	61	93	SW 1	W 1	W 3	9	7	10+	2.1	● n, ⌒ 5¾–7¼p i. S, von 8¼p i. W, 7)
28	47.7	50.5	53.4	14.6	18.3	13.2	13.2	20.2	11.5	10.6	10.5	93	67	93	SW 1	W 1	W 2	10	9	9	15.8	● n, 9h 20m–9h 30m p, bisweilen ● tr.
29	55.9	56.8	57.4	11.0	17.1	12.4	10.0	17.7	8.8	**7.4**	8.9	90	51	83	W 3	W 2	NW 1	6	4	0	0.5	● sch. 10¾a, 11¾a, 12¼p, ⌓2
30	**57.6**	55.5	52.9	9.1	21.1	13.7	8.6	21.8	7.8	9.0	9.7	90	48	83	NW 1	S 1	SE 1	1	4	0	.	⌓2
31	49.7	46.7	45.5	12.6	25.4	20.0	10.7	25 6	8.8	11.2	12.3	81	46	71	SE 2	SE 3	C	2	8	10	.	⌓
Mittel	751.4	751.1	751.0	13.6	21.6	16.3	12.3	22.9	10.6	11.5	11.5	90	60	83	1.5	1.6	1.0	6.1	6.9	6.5	135.6	

August. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

1	746.1	747.3	749.1	15.4	18.6	14.2	15.3	20.0	12.2	12.0	11.2	93	75	93	W 1	W 3	W 1	10	10	0	0.7	● öfter 5–9a, 4½–6¼p, ● tropfen
2	49.9	48.3	45.8	11.2	22 2	16.0	10.1	22.5	9.3	11.0	11.2	94	55	83	W 1	W 1	S 2	7	6	6	1.9	⌓2, ●0 schauer 2½p [zeitweise
3	45.2	48.0	51.6	16.8	15.3	13.3	13.3	19.0	11.6	9.3	9.2	82	72	80	SW 3	SW 4	W 2	7	10	6	.	≡ von 9a an, ● tr. bisweilen p
4	53.3	53.7	53.4	11.4	17.6	12.5	9.8	19.0	8.8	8.1	8.2	88	54	75	W 1	NW 1	NW 1	7	9	0	.	⌓0, Sprüh ● 12¼p kurz dauernd
5	53.3	52.6	52.3	9.8	17.4	13.0	**8.1**	18.4	7.9	7.0	8.1	87	47	72	NW 1	NW 1	C	5	7	9	.	⌓2
6	52.0	51.8	52.4	11.6	17.9	12.4	11.1	19.1	8.5	**6.6**	8.5	83	44	79	NW 1	NW 2	NW 1	9	4	5	.	
7	52.1	51.5	51.9	10.0	21.9	15.9	9.8	22.5	8.0	7.4	11.3	87	38	84	NW 1	SW 2	SW 1	0	4	9	.	⌓2
8	51.8	52.1	52.9	16.1	23.0	17.6	14.5	24.1	13.3	13.0	10.8	98	62	72	SW 1	W 1	W 1	10	9	7	4.7	● 4½–5¼a
9	51.9	52.7	53.1	17.0	21.6	15.0	15.0	22.4	13.2	10.7	10.0	92	56	78	SW 2	NW 3	C	10	8	2	.	⌓2, einige ● tr. bisweilen
10	52.6	49.8	45.6	12.2	25.1	20.5	11.6	26.0	9.2	11.4	12.0	87	48	67	C	SE 2	SE 2	2	0	10	.	⌓2
11	**44.3**	48.0	50.0	17.3	23.0	16.6	16.6	23.7	14.6	11.7	11.2	99	56	79	W 1	W 3	W 1	8	8	10	9.6	● u. ⌒ 1½–3a
12	51.4	52.5	52.9	14.6	19.4	14.2	14.2	20.2	11.0	7.8	8.9	89	47	74	C	SW 2	NW 1	10	8	8	.	Sprüh ● kurz nach 6a
13	53.5	51.9	50.3	9.8	22.8	14.7	8.7	23.0	7.0	8.3	9.3	77	40	75	S 1	SE 1	SE 1	2	6	7	.	⌓2
14	48.7	49.0	51.5	12.1	24.8	16.3	10.7	26.5	9.6	12.6	11.9	91	54	86	SE 1	S 1	SW 1	9	9	10	.	⌓2, Sprüh ● 7p, ● 8¼–9p
15	52.6	53.8	55.4	14.4	21.0	15.4	14.0	22.5	11.4	13.1	11.8	93	71	90	SW 2	W 2	NW 1	9	6	4	0.3	● 2¼–2½p, 4¾–5p, ● sch. 7½p
16	54.5	54.2	52.2	13.8	20.5	16.0	13.3	21.6	10.7	10.5	11.0	91	59	81	NW 1	N 1	C	9	7	10	0.6	
17	50.7	50.2	50.6	13.9	23.4	16.1	13.1	23.7	10.9	10.7	10.4	92	50	76	NE 1	NE 1	NE 1	9	8	6	.	⌓2
18	52.1	53.4	53.8	12.8	23.8	17.2	12.6	24.2	8.8	10.4	10.5	80	48	72	NE 1	NE 1	C	5	4	0	.	⌓2
19	54.6	54.8	55.4	13.0	23.9	17.4	12.5	24.5	10.1	11.5	9.8	90	52	66	NE 1	NE 1	N 1	0	7	0	.	⌓2
20	56.9	56.9	56.0	13.8	24.9	18.8	12.8	25.5	9.9	11.4	11.0	84	49	68	NE 1	N 1	C	0	4	0	.	⌓
21	56.2	55.1	54.6	13.4	26.8	19.0	13.1	27.1	10.1	12.5	10.8	88	48	66	NE 1	NE 1	NE 1	6	4	5	.	
22	55.0	54.2	53.4	14.4	27.2	19.0	14.3	27.6	9.8	12.0	10.6	80	45	64	NE 1	E 2	E 1	3	2	0	.	[⌒ i. SE, erster Donner 8h 5m p
23	52.4	52.3	51.7	14.4	24.4	18.8	13.9	25.5	10.0	14.0	14.2	82	62	88	E 1	E 1	E 1	6	9	9	.	einige ● tr. nach 2p, ● 8h 27m–9p,
24	50.5	49.5	48.6	17.0	25.2	18.8	16.7	25.2	13.8	14.2	14.4	96	60	89	E 1	E 1	C	9	3	0	**25.2**	●2 n, ⊤ i. SW 6p, ⌒ i. E von 8p an
25	47.9	47.1	47.9	17.0	26.2	19.8	16.6	26.5	13.5	15.0	**14.7**	94	59	85	C	E 1	C	7	6	0	.	⌓2, ⊤ i. SW 2½p
26	49.3	50.6	52.6	15.8	27.2	20.1	15.0	27.5	12.8	14.0	14.4	96	52	82	E 1	N 1	C	2	5	0	.	⌓2, ≡ 7–8a, ●0 5h 10m p
27	54.6	54.8	54.5	16.1	25.6	19.3	15.8	26.0	11.5	14.0	13.8	84	57	80	N 1	NW 2	W 1	4	2	2	.	
28	56.2	56.1	56.6	16.5	23.2	15.2	14.8	23.5	12.7	7.7	8.8	91	**36**	68	N 1	NW 2	NW 1	10	0	0	.	⌓2, Sprüh ● 6½a
29	57.8	57.4	56.2	10.8	23.3	15.8	10.6	23.6	8.3	9.4	9.2	86	44	69	N 1	N 1	E 1	0	0	0	.	
30	55.0	54.2	54.2	11.3	28.3	21.8	11.1	29.4	8.6	13.7	13.7	86	48	70	SE 1	S 1	S 1	0	0	0	.	⌓2
31	55.6	56.6	**57.9**	16.5	29.6	20.6	16.5	**29.9**	12.7	13.9	12.5	91	45	69	SW 1	N 1	C	3	1	2	.	
Mittel	752.2	752.3	752.4	13.9	23.1	16.8	13.1	23.9	10.6	11.1	11.1	89	53	77	1.0	1.5	0.8	5.7	5.4	4.1	43.0	

Juli: 1) 5½p, 6¾–7¼p, ●2 6h 55m–7h 5m p, 7h 24m–7h 30m p 2) 11¼a–12h 5m p 3) ⌒ i. W 11h 40m a, i. SE 12h 28m p, von 4p ≡ böen 4) 2–2¼p, 4¼–4½p 5) 10h 50m–11¾a, ●2 sch. 11¾a 6) ● sch. 2¼p, Donner i. SE 3p, ●2 9–10p, ⌒ i. W nach NW 9p 7) ● 6h 40m–6h 45m p, ≡ 7h 5m p, ● 3.

September. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.9	758.6	757.8	16.0	28.2	20.0	15.5	28.6	12.1	12.3	13.2	89	43	76	N 1	N 1	C	0	0	0	.	◠ 0
2	57.3	55.6	54.4	13.7	28.9	20.1	13.4	29.5	10.1	12.2	11.1	86	42	63	NE 1	SE 1	SE 1	2	0	0	.	◠ 0, Horizont dunstig a
3	54.5	54.5	54.2	16.1	30.2	22.4	15.8	**30.7**	11.8	14.6	13.0	86	46	64	SE 1	SE 1	C	2	0	0	.	◠ 2
4	55.2	55.6	55.0	15.3	26.8	20.7	15.2	28.0	12.1	**15.3**	13.9	93	58	76	W 1	NW 1	C	2	0	0	.	◠ 2, ◠
5	55.1	54.3	53.5	15.6	28.4	20.6	15.4	29.1	10.1	13.0	11.3	76	45	63	NE 1	NE 1	C	3	4	6	.	◠, ◠
6	53.5	53.4	53.8	18.2	28.2	20.4	17.4	29.0	12.8	11.7	13.3	82	41	74	NE 1	NE 1	NE 1	8	3	0	.	Sprüh ● bald nach 6ª
7	55.0	55.0	54.5	15.8	26.4	20.0	15.8	27.0	11.9	13.0	12.6	89	51	72	NW 1	NW 1	SE 1	1	4	8	.	
8	53.8	52.0	50.8	15.0	28.1	20.4	14.6	28.1	11.0	13.1	12.7	87	46	71	SE 1	SE 1	S 1	0	3	8	.	◠, ◠
9	52.5	55.1	56.1	17.8	23.6	16.2	16.2	24.0	14.5	14.8	11.7	96	68	85	NW 1	NW 1	C	10	8	0	0.9	● 4–4¼ª
10	55.6	53.3	51.0	12.0	25.4	18.4	11.6	25.9	10.0	14.4	13.1	95	60	83	C	SE 2	SE 1	0	3	0	.	◠ 2, ferner 〓 6ª
11	49.9	51.9	54.6	15.6	26.4	19.8	15.6	26.9	12.3	14.7	12.7	93	57	74	S 1	W 2	NW 1	0	7	5	.	◠ 2
12	56.6	56.4	57.2	15.0	25.8	18.4	15.0	26.2	11.8	14.2	12.4	93	57	78	NE 1	E 1	C	3	6	3	.	◠ 2, dunstig a
13	58.0	57.8	58.1	14.2	27.5	19.6	14.2	28.0	11.2	12.8	13.1	93	47	77	SE 1	SE 1	C	0	1	0	.	◠ 0
14	58.3	56.7	55.0	14.9	29.5	18.2	14.8	29.5	11.8	10.8	9.0	93	**35**	58	SE 1	S 3	S 1	0	2	0	.	◠
15	54.3	54.3	59.3	15.4	22.6	12.0	12.0	26.8	9.7	13.2	8.0	75	65	76	SW 1	NW 3	NW 1	1	8	4	.	Donner u. ● tropfen 1¼ᵖ
16	62.4	64.0	**64.9**	6.8	16.4	9.6	6.5	17.3	7.0	6.0	**4.8**	94	43	54	N 1	N 1	N 1	7	5	0	.	
17	64.5	62.1	59.2	4.2	15.4	10.5	3.8	16.6	5.2	5.9	6.3	84	45	66	NE 1	E 1	SW 1	0	0	7	.	◠
18	57.9	57.0	57.4	6.8	17.4	11.5	6.5	18.0	5.4	7.7	7.3	74	52	72	SW 1	NW 1	NW 1	4	1	0	.	
19	58.6	58.3	56.4	6.2	16.1	7.7	6.1	16.2	6.4	6.1	5.6	90	45	72	NE 1	E 2	E 1	2	2	0	.	
20	54.3	51.0	46.4	2.8	16.6	10.0	2.0	17.6	4.9	5.9	6.2	88	42	68	E 1	E 2	SE 1	4	1	0	.	[4ʰ–4ʰ15ᵐ p, 6½–7½ᵖ
21	42.5	**41.3**	42.0	6.4	16.8	9.8	6.1	20.0	6.6	8.9	8.6	91	62	95	SW 1	W 2	W 1	6	10	10	.	● tr. 12½ᵖ, ● 2ʰ30ᵐ–2ʰ50ᵐ,
22	42.0	43.3	44.7	8.4	12.2	7.3	7.3	12.5	8.0	6.7	6.9	97	63	90	W 1	W 1	W 1	10	10	0	2.5	● 7½–8ª, 11–11¼ª
23	46.7	47.6	49.7	5.4	13.0	5.0	4.2	13.4	6.7	6.9	5.9	100	62	90	W 1	NW 1	NW 1	10	9	0	.	〓 6–8½ª, ● 2ʰ30ᵐ–2ʰ50ᵐ p
24	50.1	50.3	50.9	2.0	13.0	8.6	**1.8**	13.7	5.1	5.5	6.5	96	49	78	C	NW 1	SW 1	9	2	10	0.7	〓 2 a
25	51.6	51.9	52.2	3.8	10.8	7.6	3.4	12.0	5.8	7.9	7.5	97	81	96	NW 1	W 2	W 1	8	10+	2	.	● 1ʰ50ᵐ–2½ᵖ, p bisweilen
26	54.6	57.8	59.4	4.5	12.4	6.6	4.2	13.9	6.2	5.4	5.6	98	50	76	NW 1	NW 1	NW 1	2	4	0	0.1	dunstig a
27	60.4	59.4	56.9	3.0	15.2	8.0	2.5	15.6	5.3	6.2	6.4	93	49	80	W 1	S 2	S 1	9	8	10	.	
28	50.7	51.4	53.8	11.4	14.0	11.0	8.0	14.9	8.6	9.0	7.5	85	76	76	S 1	SW 2	SW 2	10	7	0	1.4	● n, a öfter
29	53.8	52.4	50.5	10.5	12.0	16.2	9.6	16.5	7.7	10.1	12.2	81	96	89	SW 3	SW 1	SW 4	9	10+	10	0.4	Sprüh ● 9½–10ª, ●10–11ª, 1–2ᵖ,
30	51.1	51.3	52.5	15.3	18.8	14.9	14.7	19.0	11.1	10.5	10.8	86	65	86	W 3	W 2	W 1	7	10	10	**5.0**	● n [▬ von 8ᵖ an
Mittel	754.3	754.1	754.1	10.9	20.9	14.4	10.3	21.8	9.1	10.3	9.6	89	55	76	1.1	1.5	0.9	4.3	4.6	3.1	11.0	

October. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

1	753.5	754.4	754.5	13.5	16.0	13.5	12.8	16.3	10.7	11.3	10.8	93	83	94	W 1	C	C	10	10	10	.	Sprüh ● bisweilen
2	54.1	53.9	54.8	12.2	20.8	14.1	12.2	**21.0**	10.5	**12.1**	11.2	99	66	93	E 2	E 3	E 2	10	1	0	.	◠
3	56.9	59.5	59.5	12.0	16.4	12.0	11.6	16.6	10.5	11.6	10.2	100	83	98	N 2	C	C	10	10	0	.	〓 2 bis 9ª, dann 〓 0 bis 12ª
4	59.0	58.8	58.3	11.4	14.0	11.2	9.5	14.5	10.0	10.8	9.7	100	91	97	E 1	E 1	E 1	10	10	2	.	〓
5	58.1	57.5	56.8	9.2	16.8	8.4	8.4	17.0	8.4	7.8	7.4	97	55	90	NE 1	E 1	E 1	3	4	0	.	◠
6	55.6	54.5	54.8	4.6	16.5	8.3	4.5	16.5	5.9	7.2	5.4	93	52	66	E 1	E 1	E 1	1	1	6	.	◠
7	54.3	54.6	54.9	2.8	14.2	7.8	2.8	14.5	4.8	5.9	6.2	86	**49**	79	E 1	E 1	E 2	4	7	2	.	⌊
8	55.0	54.9	54.9	4.6	13.0	11.1	4.4	13.6	5.4	7.5	8.4	85	67	85	E 2	SE 2	SE 1	8	9	9	.	●0 vor u. nach 10ª
9	54.5	53.0	50.5	6.1	16.8	12.8	6.0	17.3	6.9	11.0	11.0	98	78	100	SE 1	SE 1	S 1	10	10	10+	.	〓 2., ●0 3–6ᵖ, ●2 6–9ᵖ, ● 10ᵖ
10	48.7	48.2	49.7	12.0	15.0	11.8	11.8	16.0	10.5	10.9	9.3	100	86	90	NW 1	NW 1	W 3	10	5	10+	**26.0**	● n, 10ᵖ
11	51.7	50.6	49.3	7.8	14.6	11.1	7.5	15.1	7.2	7.9	8.0	92	64	82	W 3	SW 3	SW 3	4	8	9	1.7	● n
12	52.1	53.4	51.2	6.6	12.8	6.6	6.5	13.0	6.9	6.8	6.6	94	61	91	W 3	W 2	SW 1	6	6	3	0.6	● n
13	44.9	42.9	43.5	4.5	13.4	9.8	3.2	13.6	5.8	8.1	6.6	92	71	95	SE 1	S 1	S 1	4	10	9	.	◠ 2, Sprüh ● 12ª, 2½ᵖ, 9ᵖ, ●
14	44.1	45.9	47.5	9.4	13.1	7.5	7.5	13.5	8.3	7.6	7.2	95	67	93	S 1	W 1	W 1	10+	6	2	3.5	● n–6½ª [3½–6½ᵖ
15	48.3	47.6	44.3	5.9	11.4	5.4	5.4	11.5	6.7	7.8	6.5	97	78	97	W 1	W 1	C	4	3	3	.	〓 2 von 7ª an
16	39.5	35.9	33.9	3.3	12.2	8.2	1.9	13.0	5.7	7.6	7.2	98	72	89	E 1	SE 1	SE 2	8	0	10	.	◠ 2
17	**30.9**	32.3	36.5	8.7	11.8	9.6	7.7	12.1	8.3	8.8	7.7	99	86	87	SE 1	SE 1	S 1	10+	10	10	4.9	● 1., a, 〓 0 a
18	40.5	43.7	45.1	9.0	14.0	8.0	8.0	14.6	7.5	8.2	7.6	88	68	94	S 1	S 1	SE 1	4	7	2	.	
19	46.3	47.6	48.4	4.4	14.3	8.2	3.6	14.4	6.1	9.9	8.1	97	81	100	SE 1	SE 1	C	1	10	3	.	〓 2 von 6½ª an, Boden 〓 von 9ᵖ
20	48.5	49.3	51.7	7.6	12.1	10.6	7.2	12.3	7.8	9.6	9.5	100	91	100	E 2	E 1	E 1	10	10	2	.	〓 2 bis 10ª, Sprüh ● bisweilen, [1]
21	52.6	51.6	48.0	7.4	13.2	10.2	7.2	13.5	7.7	9.7	9.0	100	86	97	SE 1	SE 1	E 1	10	10	10+	.	sehr dunstig 1., Sprüh ● p öfter, [2]
22	47.5	50.1	52.2	7.4	6.4	4.4	4.4	10.2	7.5	6.5	5.9	97	91	93	N 2	N 1	N 1	10+	10	10	21.5	● 2 n–7ª, ● a mit kurzen Pausen,
23	53.9	56.4	58.1	2.5	6.3	5.6	2.2	6.5	5.0	5.5	6.4	91	77	94	N 1	N 1	NW 1	8	9	10	1.1	● n, 6½–7½ᵖ 3¼–8½ᵖ
24	60.2	63.5	65.3	4.8	6.3	4.2	4.2	7.0	6.2	5.5	5.8	97	77	93	C	N 1	N 1	10+	10	10	1.1	● 1.
25	66.2	66.6	65.8	3.2	4.4	2.5	2.5	4.5	5.4	5.2	4.6	93	84	84	NE 1	E 1	E 1	10	10	10	0.1	● n
26	63.6	63.2	63.5	0.5	1.9	1.3	0.3	2.6	4.5	4.4	4.0	94	84	80	E 1	E 2	E 3	10	10	10	0.4	✳ n, ✳0 6½–8¼ª
27	62.7	63.5	65.3	1.4	4.2	0.0	0.0	4.5	4.1	4.7	4.2	81	76	92	SE 3	E 3	E 1	9	1	0	.	
28	66.4	67.2	**68.4**	– 1.9	4.2	0.8	– **2.2**	4.3	**3.7**	4.8	4.4	94	77	90	E 2	E 2	E 1	0	0	0	.	⌊ 2
29	67.6	66.8	66.7	– 0.6	9.0	2.8	– 0.9	9.0	4.1	5.9	5.0	94	69	89	E 2	E 2	E 1	5	4	0	.	⌊ 2
30	65.9	65.0	63.5	– 0.9	9.8	2.8	– 1.2	10.7	4.2	6.3	5.0	98	70	89	E 1	SE 1	SE 1	2	0	0	.	⌊ 2
31	61.8	61.3	60.6	– 0.4	7.6	2.6	– 1.2	7.7	4.3	5.4	4.9	96	69	89	SE 1	C	C	0	0	0	.	⌊ 2
Mittel	753.7	754.0	754.1	5.8	11.7	7.5	5.1	12.2	6.8	7.8	7.2	95	74	91	1.4	1.2	1.1	6.8	6.5	5.2	60.9	

[1] Boden 〓 10ᵖ [2] ●9ᵖ–n

November. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a		2p		10p		Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	760.1	760.1	760.0	− 1.8	8.5	0.8	− **3.0**	8.8	**3.9**	4.8	4.7	98	**58**	96	SE	1	SE	2	SE	1	1	4	0	.	⌐², ═² 6½–7½ᵃ
2	60.9	61.9	62.7	− 0.9	6.2	1.6	− 1.0	6.7	4.2	6.4	5.1	98	91	98	SE	1	SE	1	E	1	0	0	0	.	⌐², etwas dunstig
3	63.1	62.3	59.6	− 1.5	4.0	0.6	− 1.6	5.2	4.1	5.7	4.8	100	93	100	E	1	E	1	SE	1	6	4	3	.	⌐², ═ am Boden 1., p, ═² von
4	56.4	54.3	53.2	2.5	9.2	3.7	0.6	9.3	4.9	5.5	5.3	89	64	88	S	1	S	1	S	1	8	6	10	.	⌐² [6½ᵃ an
5	52.0	50.9	47.1	4.5	9.5	3.3	2.5	9.5	5.4	6.7	5.5	86	75	95	S	1	S	1	SE	1	9	3	8	.	Sprüh ● 8–8½ᵃ
6	41.2	42.7	42.3	5.0	13.4	6.8	2.1	14.3	6.0	8.4	6.8	92	73	91	SE	1	S	1	S	1	9	4	7	.	⌓
7	43.2	44.3	43.4	5.8	12.3	6.9	4.2	12.8	6.7	8.0	7.3	97	75	98	C		S	1	C		9	3	10	.	sehr dunstig a
8	45.2	48.0	48.3	7.6	8.2	6.5	6.1	8.5	7.8	7.2	7.1	100	89	98	C		C		C		10+	10	10	1.1	● n, 6–7½ᵃ
9	43.9	40.3	43.5	7.2	14.4	8.8	6.7	**15.7**	7.2	**9.5**	7.8	94	78	92	S	2	SE	2	C		10	9	10	.	
10	45.3	45.6	45.2	7.5	12.2	5.0	5.0	12.2	6.8	8.3	6.2	87	78	95	C		E	2	E	1	10	1	0	.	
11	44.6	46.1	46.7	5.5	13.1	4.7	4.1	13.1	6.0	7.4	6.0	89	66	94	E	2	S	1	SW	1	1	2	2	.	⌓
12	46.5	46.4	44.5	2.5	5.2	4.9	2.3	5.4	5.5	6.1	6.3	100	92	97	W	1	NW	1	C		10	10	10+	.	═² bis 11½ᵃ, dann neblig, ● 6¾–10ᵖ
13	44.8	44.3	42.4	4.5	9.2	3.1	3.1	9.8	6.0	6.2	5.2	95	71	91	SW	3	SW	1	S	1	10	5	9	8.1	● n, 6–9ᵃ
14	41.1	40.5	**39.5**	5.4	8.4	6.4	2.8	8.9	6.1	6.7	6.8	91	81	94	S	1	S	1	S	1	10	10	10	0.1	● 7¼–8¼ᵃ, 6–8ᵖ
15	40.8	43.5	46.7	5.4	6.8	5.2	4.0	7.4	6.3	6.8	6.4	94	91	97	SW	1	W	1	W	1	10+	10	10	2.0	● 1.
16	49.6	50.6	50.7	5.2	7.4	2.5	2.5	7.6	6.2	6.6	5.3	94	86	96	SW	1	SE	1	SE	1	10	2	2	.	
17	48.8	49.8	47.9	1.1	7.1	3.2	0.6	7.5	4.9	7.4	5.8	98	99	100	SE	1	SW	1	S	1	6	10+	7	2.8	● 10½ᵃ–5ᵖ
18	43.0	44.8	45.4	4.7	7.2	4.3	2.2	8.0	6.2	6.3	5.7	97	83	92	S	2	W	4	SW	1	10	8	10	2.8	● n, a öfter, ≡ a, ●⁰ 4–9¾ᵖ
19	47.0	51.1	52.5	4.0	4.8	5.4	3.6	5.6	5.8	6.0	6.5	95	93	97	SW	1	NW	2	NW	2	10	10	10+	0.6	● 7¾–9ᵃ, 3¼–10ᵖ
20	56.4	58.5	60.1	4.8	5.6	4.0	4.0	6.1	6.2	6.2	5.9	97	91	96	NW	2	NW	2	N	1	10+	10+	10	**8.3**	● n–7ᵃ, ● bisweilen a, 9ᵖ
21	58.6	57.8	56.1	2.7	2.2	0.2	− 0.8	4.4	5.5	4.6	4.7	98	86	100	NW	1	NW	2	W	1	10	8	10	0.7	● n, ● 7½–8ᵃ, ═² von 9ᵖ an
22	55.7	58.1	60.4	1.9	4.7	4.8	0.2	5.1	5.3	6.4	6.2	100	100	97	C		NW	1	N	1	10	10	10	0.4	═² n, a, ●⁰ p, ● 3–6½ᵖ
23	61.9	63.3	**65.2**	2.0	5.2	3.2	1.7	5.5	4.9	5.8	5.5	93	87	95	N	1	N	1	N	1	10	10	4	1.2	● öfter 4¾–8½ᵖ
24	65.1	64.9	63.1	1.7	4.0	2.4	1.7	4.2	5.0	5.5	5.2	96	90	95	N	1	N	1	NW	2	10	10	10	0.6	
25	57.7	57.3	56.8	2.6	5.2	5.4	2.5	5.7	5.5	6.6	6.7	100	100	100	W	2	W	1	W	1	10+	10+	10	3.9	● n, ●⁰ a, p
26	51.2	51.2	53.2	6.2	7.2	5.8	5.2	7.5	7.0	7.2	6.5	97	94	94	W	3	NW	3	NW	1	10+	10	9	2.5	● n, ●⁰ a, p–6ᵖ
27	56.9	60.9	63.1	2.6	5.1	0.0	0.0	5.8	5.3	5.2	4.6	96	80	100	NW	2	NW	1	NW	1	10	8	0	0.2	
28	61.8	60.9	59.6	0.6	4.6	3.8	− 1.0	4.7	4.8	5.7	5.5	100	90	92	W	2	W	2	SW	2	10	10	10	.	═ n, a–11ᵃ, ●⁰ 5ᵖ
29	56.6	52.0	49.8	3.2	5.4	0.1	− 0.4	5.5	5.2	4.9	4.1	90	72	88	SW	1	S	2	SW	2	10	0	10	.	
30	46.2	45.5	45.7	0.4	4.6	1.4	0.1	5.0	4.4	5.1	4.7	92	81	92	S	1	SW	3	SW	1	2	10	8	.	
Mittel	751.5	751.9	751.8	3.4	7.4	3.8	2.0	7.9	5.6	6.4	5.8	95	84	95		1.2		1.5		1.0	8.4	6.9	7.3	35.3	

December. Fraustadt. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

1	745.7	746.2	748.5	0.4	5.7	1.2	− 0.2	6.0	4.4	5.8	4.4	92	85	89	S	1	S	3	SW	1	7	4	2	.	⌐²
2	48.8	47.4	45.8	− 1.0	2.0	0.6	− 1.8	2.5	3.9	5.0	4.7	92	94	98	S	1	S	1	SW	1	2	10	10+	.	⌐², ●⁰ 4–7½ᵖ, ✳ 7½–10ᵖ, ═ 5½ᵖ
3	47.1	51.5	54.8	0.0	0.8	− 0.8	− 0.8	1.4	4.4	4.5	4.2	96	92	96	W	1	W	1	W	1	10	10	7	4.4	
4	56.0	53.7	49.1	− 1.2	− 0.2	− 1.3	− 1.6	0.4	4.0	4.2	3.8	96	92	90	C		SE	1	E	1	10	9	10	.	sehr dunstig
5	45.2	46.3	50.2	− 1.6	− 1.6	− 4.4	− 4.7	− 0.8	4.1	3.6	3.1	100	88	95	N	3	N	3	E	3	10+	10	5	4.5	✳ n–8ᵃ, a–1ᵖ [● 2., ≡
6	49.7	45.1	45.2	− 1.3	0.2	2.6	− 4.4	2.6	3.8	4.5	4.9	90	96	89	SW	3	SW	4	SW	4	4	10+	10	0.5	M. R. 8ᵃ, △ sch. 12¼ᵖ u. 12ʰ 35ᵐ p,
7	41.0	37.7	37.7	3.5	6.4	6.2	2.0	6.9	5.2	5.8	6.2	88	81	88	SW	3	SW	4	SW	3	10+	10	10	1.1	● 1.–8ᵃ, ●⁰ bisweilen a, ● 2¼–2¾ᵖ
8	42.8	41.2	32.1	3.2	4.5	3.0	1.5	6.5	5.0	4.4	4.1	87	70	73	SW	3	S	2	S	4	8	0	10	0.3	≡ p u. n
9	**28.0**	30.6	31.4	4.0	7.2	4.4	2.7	7.2	5.1	5.2	5.2	84	**69**	84	S	2	S	3	S	2	9	5	10	.	
10	33.2	36.0	40.4	3.4	5.4	1.0	0.8	5.6	4.5	5.3	4.4	76	78	89	SW	1	W	1	W	1	9	6	10	.	◠
11	42.8	46.1	47.9	− 1.0	2.3	− 0.9	− 1.7	2.6	3.8	5.0	4.0	88	93	94	SW	1	SW	2	SW	1	1	9	2	.	⌐², ●⁰ 1¼–1¾ᵖ, sehr dunstig p
12	43.0	37.4	38.3	0.0	1.6	2.8	− 1.9	4.5	4.1	5.0	4.9	89	96	88	SE	2	S	2	SW	2	10	10	6	4.2	⌐², ● 12½–1¾ᵖ, p bisweilen, [1]
13	39.6	42.7	43.4	4.8	6.2	5.4	2.6	6.9	5.2	5.9	5.9	81	84	87	SW	2	SW	4	SW	1	10	10	10	0.5	● p bisweilen, ≡
14	42.3	43.3	45.6	3.8	4.9	2.1	1.7	5.4	6.0	6.1	5.2	100	96	98	S	1	W	1	C		10+	10	10	2.5	● n bis 10ᵃ in Zwischenräumen
15	45.3	45.8	43.3	5.0	7.5	5.8	2.1	7.8	6.3	**7.4**	6.3	97	96	91	SW	1	S	1	SE	1	9	10	10	2.1	● n, ◠ 1., sehr dunstig a
16	43.4	43.0	38.0	6.2	8.2	2.3	2.1	**8.3**	7.0	6.3	5.3	99	78	98	S	1	SW	1	SW	1	10	10	7	.	
17	34.3	42.7	47.6	2.2	3.6	0.6	0.6	3.7	5.4	5.5	4.4	100	93	92	NW	2	W	2	W	1	10	10	2	1.1	● 8½–10½ᵃ
18	45.4	39.1	43.2	− 0.6	6.2	2.4	− 1.6	7.8	4.1	5.2	4.7	92	74	85	SE	1	S	4	SW	1	10	10	10	.	⌐², ≡
19	46.4	49.3	49.6	− 0.2	1.0	0.0	− 0.3	2.4	3.3	4.0	4.3	74	79	92	SW	1	SW	1	C		7	10	10	.	
20	47.5	48.1	51.0	− 1.0	− 1.4	− 2.3	− 2.3	0.4	4.1	4.1	3.9	96	100	100	NE	2	NE	3	NE	2	10+	10+	10	8.3	✳ n, a, ✳⁰ p
21	53.1	54.2	53.0	− 3.6	− 3.3	− 4.2	− 4.2	− 2.3	3.5	3.4	3.3	100	96	100	NE	1	NE	2	NE	4	10	10	10+	11.3	✳ n, a–11½ᵃ, 3–8ᵖ, ≡ 3–5ᵖ
22	49.0	50.7	50.7	− 4.6	− 3.0	− 9.0	− 9.2	− 1.9	3.2	3.5	2.1	100	96	94	NE	2	S	1	SE	1	10+	8	0	**16.3**	✳ treiben n
23	48.1	43.7	43.5	−10.4	− 4.4	− 1.9	**−10.4**	− 1.9	**1.9**	2.5	3.6	93	77	90	SE	1	SE	2	S	2	0	9	10	.	⌐²
24	44.8	47.3	45.7	− 3.2	− 2.7	− 3.0	− 6.8	0.0	3.4	3.2	3.3	96	85	91	W	2	SW	1	C		10	9	10	1.6	✳ n
25	44.4	45.2	47.5	− 1.9	− 1.1	0.4	− 3.3	0.5	3.7	3.6	4.4	94	84	92	C		SE	1	S	1	10	10	10+	0.2	✳⁰ 8–10ᵃ in Zwischenräumen, 3.
26	50.0	53.5	54.3	0.7	1.0	− 3.8	− 4.3	2.2	4.7	4.6	3.4	98	92	98	W	3	W	2	W	1	10	9	0	0.6	✳⁰ n
27	50.5	46.7	46.3	− 5.6	− 0.6	− 0.3	− 8.1	0.4	2.8	3.6	4.3	96	81	96	SE	2	SE	2	S	2	0	10	10	.	⌐², ✳⁰ 2¼–2¾ᵖ, ✳ 7–8ᵖ
28	45.6	49.4	48.3	1.6	1.2	1.7	− 0.6	2.1	4.6	4.4	4.7	89	89	91	SW	3	SW	3	SW	2	10	10	10	1.1	✳⁰ 8–9¼ᵃ, a
29	46.8	47.3	49.9	0.6	2.2	1.0	0.4	2.0	4.6	5.0	4.7	96	93	96	S	1	S	1	C		10+	10	10	1.3	✳ n, 1.
30	50.5	52.3	54.4	0.5	0.4	0.5	− 0.2	1.1	4.7	4.7	4.6	98	100	96	N	1	N	1	C		10	10	10	.	✳ fl. 9–10ᵃ, ═⁰ 2. (¾ Stunden),
31	57.5	59.5	**59.7**	− 1.8	− 1.1	− 2.6	− 2.6	0.5	3.5	3.4	3.1	88	80	83	N	1	N	2	N	1	8	7	7	0.3	[✳ 2¼–3ᵖ, sehr dunstig p ✳ n
Mittel	745.4	745.9	746.3	0.0	1.9	0.3	− 1.8	2.9	4.3	4.7	4.4	92	87	92		1.6		2.0		1.4	8.2	8.9	8.0	62.2	

[1]) einzelne ✳ flocken, ≡ 10½–1ᵖ

Januar. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**751.4**	750.3	749.0	- 3.0	1.9	1.0	- 5.7	1.9	2.5	2.6	3.5	70	**49**	70	SW	1	SW	2	SW	2	10	10	8	.	◠ 8ª
2	44.9	42.4	42.8	2.0	4.2	4.7	0.6	4.7	4.3	5.0	**5.6**	82	80	87	W	1	SW	2	W	2	10+	10	10	4.8	● 1., 10½ª–1¼ᵖ, p, neblig a
3	44.2	48.4	50.9	2.0	2.2	2.0	0.9	4.7	5.2	5.0	4.7	96	93	89	NW	2	NW	1	W	1	10	10+	10	1.2	● n, 2., p, ✳ u. ● 12½–1¼ᵖ
4	45.4	43.7	42.7	3.2	6.5	5.1	1.3	**8.3**	4.8	5.3	5.2	83	74	80	SW	1	SW	3	SW	3	10	10	10	0.5	● 6¾ª, 8ᵖ, neblig a
5	38.2	36.9	40.4	5.6	6.2	2.3	1.9	7.6	5.1	5.5	3.9	75	78	72	SW	1	SW	2	W	2	10	10	3	0.8	● 8ª, 1ᵖ, ● tropfen 2., neblig a
6	39.5	40.9	40.6	1.2	2.5	- 0.5	- 0.5	3.5	4.4	3.2	4.3	89	58	96	W	1	W	3	W	1	0	3	10+	0.1	△ u. ✳ schauer 11ª, ✳ 3.
7	43.7	47.6	50.9	- 4.2	- 5.5	- 9.9	- 9.9	- 0.5	2.6	2.3	1.8	77	73	87	NW	2	W	2	NW	1	10	10	0	2.7	✳ n
8	48.8	43.0	40.1	-10.4	- 5.6	- 4.9	**-11.9**	- 3.5	1.7	2.7	2.7	86	90	86	E	1	SE	2	S	1	0	10+	5	0.8	✳ 11ª–2.
9	38.4	38.4	40.7	- 7.4	- 3.7	- 6.8	- 8.7	- 2.8	2.3	2.8	2.6	89	80	97	SE	1	E	1	E	1	0	10	0	0.1	〓 8ª, p, ⌙ 3., neblig mtg. u. abd.
10	40.4	39.6	43.7	- 6.6	- 5.1	- 3.8	- 8.0	- 3.3	2.5	3.0	3.2	89	96	93	NW	1	N	2	NW	2	10	10+	10	8.7	✳ 8ª–7½ᵖ
11	46.3	46.2	45.6	- 3.4	- 2.6	- 3.9	- 3.9	- 1.8	3.2	3.1	3.2	91	83	96	NW	1	NE	1	N	2	10	10	10+	5.8	✳ 5½ᵖ–3.
12	43.6	42.0	42.4	- 5.0	- 4.6	- 5.4	- 5.5	- 3.3	2.9	3.0	2.7	93	93	90	N	3	NW	2	N	2	10+	10+	10	3.9	✳⁰ n–8ᵖ
13	41.9	38.5	37.1	- 7.6	- 6.2	- 7.7	- 7.8	- 4.5	2.2	2.4	2.3	89	84	92	NW	2	SW	1	SE	2	10	2	3	1.4	
14	38.8	42.6	46.4	-10.2	- 5.0	- 6.6	-10.9	- 4.0	1.8	2.4	2.4	87	76	87	SE	1	C		S	1	2	2	0	.	
15	48.8	47.9	46.8	-11.2	- 1.0	0.2	-11.5	0.2	**1.6**	3.1	3.6	85	73	78	C		SW	2	SW	2	0	10	10	.	〓⁰ 8ª
16	44.3	43.2	44.6	- 3.6	- 1.7	- 0.9	- 3.9	0.2	3.1	3.1	3.2	89	78	74	SW	1	S	3	SW	3	2	10	10	.	
17	45.8	43.9	43.0	- 0.8	0.3	- 3.6	- 3.6	0.5	3.8	3.9	3.2	88	83	91	SW	1	S	2	C		10	10	10	.	◠ 8ᵖ, neblig a
18	40.5	38.6	35.1	- 6.6	- 3.1	- 3.6	- 7.9	- 2.4	2.3	3.1	3.2	84	87	91	S	1	SE	1	SE	1	3	10	10	.	〓, ⌙ 8ª, ◠ 8ᵖ
19	33.6	34.7	36.2	- 2.4	1.1	0.0	- 3.9	1.5	3.7	4.6	4.5	96	92	98	SE	1	SE	1	S	2	10+	10+	10	2.0	✳⁰ n–2., ✳ u. ● bis 4ᵖ, neblig p
20	35.6	34.3	**33.0**	- 1.8	- 0.1	- 0.1	- 2.1	0.6	3.8	4.1	4.1	96	90	90	SE	1	E	2	E	1	10	10	10+	0.4	⌙ 1., ✳ 8½ᵖ–3., neblig a
21	36.8	39.1	37.4	0.4	- 2.4	- 2.9	- 3.2	0.6	4.2	3.3	3.5	89	87	96	W	1	W	1	NW	2	10	10	10+	4.8	✳ n, 7¼ᵖ–3.
22	35.3	37.6	40.5	- 3.4	0.0	- 5.0	- 5.4	0.6	3.4	3.7	2.9	95	81	93	NE	1	SW	1	SE	2	10+	10	10	**13.4**	✳ n–11ª
23	41.6	40.3	41.5	0.2	1.9	1.5	- 5.0	2.3	4.3	4.6	4.6	92	88	91	SE	1	E	2	SE	1	10	10	10	0.1	✳⁰ n, ●⁰ p, 8ᵖ [abd
24	45.0	45.4	45.8	- 0.2	- 0.2	0.2	- 0.8	2.4	4.2	4.3	4.4	92	94	94	NW	1	N	1	C		10	10+	10	0.5	✳⁰ 8ª, 10½–2½ᵖ, ◠◡ 8ª, neblig
25	45.0	43.7	43.2	- 0.6	0.4	- 0.8	- 1.6	1.5	3.9	4.5	3.9	88	96	90	S	1	E	2	S	1	10	10	0	.	〓² 1., a bis mtg., ⌙ 8ª
26	43.0	42.4	44.5	- 4.0	3.4	- 2.1	- 4.4	3.5	3.2	4.7	3.8	95	80	96	SE	1	SE	1	C		10	3	0	.	〓 8ª, p, 3., ⌙ 8ª, 3., mtg. dunstig
27	45.5	46.2	47.6	- 4.2	- 0.6	0.8	- 6.4	0.8	3.0	4.0	4.6	91	90	94	SE	1	NE	1	E	1	10	10	10	.	〓² 8ª, ⌙ 8ª, ●⁰ 4ᵖ, mtg. neblig
28	47.5	48.1	49.4	0.6	1.1	- 1.2	- 1.3	2.2	4.4	4.7	4.2	92	94	100	SE	1	C		C		10	9	10	0.1	〓² 6ᵖ–3.
29	48.4	47.1	46.2	- 2.0	2.4	2.0	- 2.0	2.7	3.6	4.6	4.9	92	84	93	SE	1	E	1	S	1	10	10	10+	0.1	●⁰ 6ᵖ–3., ● tr. öfter a, ◠◡ 8ª
30	44.6	46.3	47.6	4.0	2.4	2.4	1.9	4.5	4.7	5.0	4.7	77	91	85	SW	2	W	1	SW	1	10	10+	10	0.7	〓 a, ● a, 2., ● tr. p, neblig abd.
31	45.5	42.6	37.6	1.0	3.6	0.7	0.2	4.0	4.6	4.3	3.6	92	73	75	SW	1	SE	2	S	2	10	10	0	.	〓 a
Mittel	743.0	742.6	743.0	- 2.5	- 0.2	- 1.5	- 4.2	1.0	3.5	3.8	3.7	88	83	89		1.2		1.5		1.4	8.0	9.0	7.4	52.9	

Februar. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	734.3	736.2	**732.0**	1.2	3.4	2.3	- 0.8	**3.5**	**4.4**	3.7	4.1	89	63	75	W	2	SW	2	S	3	10+	7	10	1.0	● u. ✳ 1., △⁰ 9ª, ● tr. 8ᵖ
2	35.8	38.3	39.9	0.4	3.0	0.5	0.1	3.4	3.7	3.6	3.3	78	62	70	W	1	SW	2	W	1	10	10	10	.	dunstig a
3	40.3	40.0	41.4	- 2.2	1.2	- 1.6	- 2.2	1.4	3.4	3.9	3.8	87	78	94	NW	1	N	1	C		0	9	10	.	dunstig a, ⌙ 3.
4	44.0	45.4	47.9	- 2.6	- 1.2	- 2.3	- 3.8	- 0.4	3.6	3.7	3.5	96	88	89	NW	1	NW	2	W	1	10	10	10	.	⌙ 1. 3., 〓 1.
5	49.2	50.2	51.2	- 1.8	- 0.7	- 3.5	- 3.8	0.1	3.8	4.1	3.2	94	94	91	W	1	E	1	SE	1	10	9	10	.	⌙ 1. 3., 〓² 8–10ª, ✳⁰ 7ª, 9ª
6	51.5	52.6	54.9	- 5.4	- 5 1	-11.5	-11.5	- 2.9	2.6	2.6	1.7	85	85	93	SE	1	E	1	E	1	10	10+	0	0.1	✳⁰ n, 8ª–2., p
7	55.5	55.2	60.2	-12.8	- 8.4	- 8.2	-13.5	- 7.2	1.4	2.3	2.3	84	97	94	NE	1	N	2	NW	1	10	10+	10	**5.3**	✳ 8ª–3ᵖ
8	66.0	69.2	**71.4**	- 7.6	- 4.0	- 3.9	- 8.2	- 3.1	2 2	2.7	2.9	89	80	84	NW	1	N	1	C		10	10	10	0.6	
9	70.6	69.1	67.6	- 3.4	0.2	- 0.8	- 4.0	0.8	3.2	4.1	4.0	91	89	92	E	1	SE	2	S	2	10	10	10	.	✳⁰ a [⌙ 3.
10	64.6	61.5	59.3	- 1.8	- 0.6	- 3.1	- 3.3	0.2	3.7	4.1	3.6	92	94	100	SE	2	SE	2	SE	2	10	10	10	.	〓 8ª, mtg. neblig, 〓² 5½ᵖ–3.,
11	57.0	54.7	53.3	- 6.0	- 3.5	- 7.5	- 7.5	- 2.5	2.7	3.2	2.5	95	91	97	SE	2	SE	1	SE	2	10	3	0	.	〓² n–a, ⋁ a, neblig abd.
12	52.7	52.4	53.0	-10.2	1.4	- 1.7	-10.4	1.8	1.8	3.1	2.7	87	**61**	66	SE	1	SE	1	SE	1	0	2	10	.	◠ 8ᵖ, 3., △ 3.
13	52.7	52.6	53.2	- 6.6	- 0.2	- 4.5	- 7.6	0.6	2.5	2.8	2.8	92	63	88	SE	1	E	1	SE	1	0	0	0	.	neblig a
14	53.4	53.1	52.9	- 7.8	- 5.4	- 6.6	- 8.7	- 3.8	2.4	2.7	2.7	97	90	97	SE	1	E	2	SE	2	7	10	10	.	△ n, neblig a u. abd.
15	52.6	52.3	52.2	- 5.7	- 3.3	- 5.2	- 6.9	- 2.5	3.0	3.2	2.9	100	89	96	SE	2	SE	2	E	1	10	10	10	.	⋁ 1., a, 〓 8ª, △, ◠ 8ᵖ, 3., [neblig mtg.
16	51.5	50.8	50.4	- 8.4	- 7.0	- 5.7	- 9.0	- 5.2	2.4	2.6	2.7	100	97	93	E	1	SE	1	SE	1	10	10	10	.	〓 1., a, 8ᵖ, ⋁ a
17	49.5	49.7	51.2	- 5.4	- 2.4	- 0 9	- 6.3	- 0.8	3.0	3.3	3.7	100	87	86	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	10	.	〓 1., a, neblig abd.
18	52.4	53.1	54.1	- 0.7	0.9	- 2.1	- 2.2	1.4	3.9	4.0	2.9	90	80	75	SE	1	E	1	E	1	10	10	10	.	
19	53.6	53.2	53.9	- 3.5	- 2.5	- 4.7	- 4.7	- 1.4	3.2	3.4	2.7	91	89	86	E	1	E	2	E	2	10	10+	10	.	✳⁰, 8ª, 9–12ª, 2., p
20	54.2	54.4	54.3	- 8.5	- 1.5	- 3.1	- 8.9	0.0	2.3	3.2	3.4	100	78	94	SE	2	E	1	C		2	7	10	.	⌙ 1., ✳ 3½–5ᵖ, 8ᵖ, neblig a
21	53.7	53.7	54.7	- 4.6	- 1.7	- 2.3	- 5.2	- 0.4	3.2	3.6	3.5	100	88	92	E	1	NE	1	SE	1	10	10+	10	0.6	✳⁰ 8–11½ª, 12¼–8ᵖ
22	55.1	56.0	57.3	- 3.5	- 2.8	- 3.1	- 4.2	- 1.4	3.4	3.1	3.3	95	83	91	E	1	NE	1	NE	1	10+	10	10	0.7	✳ n, 1.–8ª
23	57.5	57.4	57.1	- 3.2	- 2.4	- 3 9	- 3.9	- 1.1	3.3	3.2	2.9	91	83	84	C		NE	1	E	1	10	10	9	.	✳⁰ n, 4½ᵖ, ✳ fl. 1., neblig a u. abd.
24	55.8	54.7	54.8	- 6.7	- 3.2	- 8.5	- 8.5	- 2.0	2.7	3.3	2.3	100	91	97	E	1	SE	2	SE	1	10	10	0	.	⌙ 1., p, 3., ⋁ 8ª, 〓 8ª, 6ᵖ, [1]
25	54.3	53.6	53.3	-11.6	- 2.0	- 4.9	-12.2	- 0.3	1.8	2.7	2.7	100	70	86	SE	1	SE	1	C		0	0	0	.	⌙² 1., neblig a u. abd., dunstig mtg.
26	52.7	52.3	51 8	- 9.1	- 0.3	- 4.9	- 9.7	0.5	2.3	2.7	2.5	100	**61**	79	C		E	2	E	1	0	0	0	.	⌙ 1., 〓⁰ 8ª, neblig abd.
27	51 6	52.1	54.5	- 9.0	- 2.5	- 9.5	- 9.5	- 1.8	2.0	2.4	1.6	91	64	74	E	2	E	2	E	2	0	1	0	.	⌙⁰ 1.
28	56.5	57.0	58.3	-15.9	-11 1	-13.3	**-16.5**	- 9.5	**1.2**	1.5	1.3	95	75	84	NE	1	NE	2	NE	2	0	0	10	.	⌙ 1.
Mittel	752.8	752.9	753.4	- 5.8	- 2.2	- 4.4	- 6.9	- 1.2	2.8	3.2	2.9	93	81	87		1.1		1.5		1.2	7.1	7.4	7.5	8.3	

[1]) neblig mtg.

März. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	757.9	757.1	755.6	-16.4	-10.9	-14.7	-17.1	-10.4	1.1	1.3	1.1	90	69	78	NE 1	NE 2	SE 2	0	0	0	.	⌙ 1., neblig a
2	52.8	48.0	40.9	-17.9	- 6.2	- 9.3	**-18.3**	- 5.3	**1.0**	1.7	1.7	95	61	78	E 2	SE 3	S 4	0	0	10	.	⌙ 1. [△ schauer 8½a
3	29.9	**26.4**	28.6	- 3.2	2.4	- 0.8	- 9.3	3.3	3.3	4.2	3.8	91	77	88	S 2	S 1	SW 2	10+	10	2	4.3	✳ n, 1., 12a, 4–5p, 6½p, ✳ u.
4	31.0	33.9	37.0	- 5.6	- 3.2	- 0.6	- 5.8	- 0.2	2.8	2.9	4.0	93	80	90	NW 3	W 3	W 3	10	5	10+	0.8	✳0a öfter, ✳ fl. 1p, ✳ 3., neblig
5	38.3	36.6	33.8	- 0.6	2.1	- 1.3	- 1.5	2.8	3.9	3.4	3.3	88	64	78	W 3	SW 2	SE 1	5	9	10	0.2	neblig abd. [abd.
6	31.2	32.4	38.3	- 2.7	0.3	- 3.0	- 3.0	1.6	3.2	3.9	3.4	85	83	94	SE 1	N 2	N 2	10	10+	10+	.	✳ fl. a, 1p, ✳ 12a, 2–3.
7	45.9	49.8	52.7	- 8.0	- 4.4	- 8.9	- 8.9	- 2.5	2.2	2.7	2.2	88	81	97	NW 2	NW 2	NW 1	10	1	0	4.5	
8	55.1	57.8	59.7	-13.2	- 4.8	- 7.8	-13.6	- 2.9	1.5	2.7	2.3	92	86	94	N 1	N 2	N 1	0	3	0	.	≡2 8a, ⋁a
9	59.7	59.5	60.3	-10.4	- 3.4	- 5.6	-11.9	- 1.9	1.9	2.6	2.4	93	74	80	NW 1	N 1	NE 2	10	8	10	0.1	✳0 7–9½a
10	**60.8**	60.5	59.4	-10.6	- 5.6	- 9.5	-11.8	- 3.9	1.8	2.2	2.0	93	75	94	E 2	N 1	N 2	10	0	0	.	✳0 7–8a
11	58.5	57.2	56.0	- 9.4	- 4.9	- 5.8	- 9.5	- 3.5	2.2	2.7	2.7	100	86	93	NE 1	NW 2	NW 1	10	10+	10+	.	✳0 8a–2., ✳ fl. p, ✳ 3.
12	54.1	55.0	56.7	- 5.2	- 3.2	- 6.2	- 6.4	- 2.3	2.9	2.1	2.4	96	59	84	N 1	NE 1	E 1	10	10	1	0.6	✳ n
13	57.7	58.6	59.5	- 7.8	- 1.2	- 6.1	- 9.1	- 0.4	2.2	3.0	2.5	89	73	87	E 1	S 1	SE 2	2	7	0	.	≡ 8a, ✳ fl. a
14	58.7	55.7	52.9	-11.4	1.7	- 0.7	-11.6	1.7	1.7	2.7	3.2	93	51	73	SE 1	SE 2	SE 2	0	2	10	.	neblig a
15	48.4	44.7	42.4	- 1.4	0.9	0.1	- 1.8	2.5	3.6	4.2	4.5	88	85	98	SE 1	E 2	SE 2	10	10+	10	0.1	✳ fl. a, 1p, ✳ 10½a, 1½–8p
16	41.8	43.2	44.4	0.0	0.4	- 1.2	- 1.3	1.5	4.4	4.5	3.7	96	94	88	E 1	E 2	E 1	10	10	10	**5.4**	✳ u. ● 8a–1½p, ✳0 p
17	44.8	46.8	49.8	- 2.0	- 1.2	- 3.1	- 3.2	- 0.5	3.8	3.5	3.5	96	84	96	E 1	E 2	E 2	10+	10	10+	1.9	✳ n, 1.–12a, 3p–3.
18	52.4	55.5	57.0	- 5.2	- 3.8	- 5.4	- 6.3	- 2.4	2.5	2.8	2.5	80	82	83	E 2	E 2	E 1	10	10	10	1.0	
19	55.6	54.7	53.6	- 6.2	- 0.3	- 1.6	- 6.5	0.8	2.5	3.3	3.7	90	74	90	E 1	SE 2	SE 2	10	10	10	.	neblig a u. abd. [abd.
20	52.2	51.4	51.4	- 6.0	5.0	1.7	- 6.1	6.0	2.3	4.4	4.0	79	68	77	SE 1	S 1	SW 1	0	0	0	.	⌙ 1., ≡ a, dunstig mtg., neblig
21	50.6	48.6	47.0	1.2	7.0	3.9	- 0.3	8.5	3.8	5.5	5.3	75	74	87	SW 1	S 1	SW 2	10+	10	10	0.8	● 1.–8a, 4½–9½p, ≡ 8a, neblig [1]
22	46.7	48.5	52.4	2.4	3.3	0.7	0.7	3.9	5.5	5.6	4.8	100	77	100	W 1	NW 2	NW 1	10	10	10	2.2	≡ 1., a, 5½p–3., ● 12½p, 8p,
23	56.2	58.5	60.0	- 0.2	3.5	- 0.2	- 0.5	3.6	4.4	3.0	3.1	96	51	68	NW 1	NE 1	E 2	10	0	0	0.3	[neblig mtg.
24	59.9	60.1	59.2	- 3.8	4.7	0.0	- 3.9	4.8	3.0	3.4	3.3	89	53	72	SE 1	E 1	SE 2	0	0	0	.	⌙ 1.
25	58.1	56.3	55.2	- 3.2	8.1	2.1	- 3.3	9.6	3.1	4.2	4.5	87	54	84	SE 2	SE 2	S 2	0	10	0	.	⌙
26	54.4	54.4	54.4	0.6	11.8	4.8	0.1	11.8	4.2	4.7	4.6	89	**46**	71	SE 2	S 3	SW 2	0	0	0	.	⌙ 1., neblig a
27	55.4	54.9	54.6	3.0	14.8	9.9	1.5	15.3	4.7	7.5	6.5	83	60	71	S 1	W 1	SW 2	0	0	0	.	∞ a
28	54.2	52.5	51.8	3.4	18.4	11.3	3.3	18.9	5.2	7.4	7.1	90	47	71	S 1	SW 1	SW 2	3	8	0	.	
29	49.9	49.3	48.4	8.4	17.8	12.8	7.9	**19.1**	6.4	7.6	**8.0**	78	50	73	S 1	SW 2	S 2	3	7	10+	.	dunstig a, ●0 7p, 3.
30	46.5	52.2	56.2	10.0	7.2	3.9	3.3	13.0	7.7	4.8	4.6	84	64	75	SW 2	W 4	SW 1	10+	10	0	3.8	● n, 1.–8a, △ schauer 3½p
31	55.6	52.8	50.7	2.8	13.5	10.0	2.2	14.1	4.3	5.5	4.8	75	48	52	S 1	S 3	S 3	0	3	3	0.2	
Mittel	750.8	750.7	751.0	- 3.8	2.2	- 1.0	- 4.9	3.4	3.3	3.9	3.7	89	69	83	1.4	1.8	1.8	5.9	5.9	5.0	26.2	

[1] mtg.

April. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	754.1	756.6	760.0	7.2	11.2	7.8	6.6	12.4	5.2	3.9	4.5	69	39	58	W 2	W 2	SW 1	10	0	0	.	
2	**62.0**	61.0	59.1	2.2	12.3	8.0	2.0	13.0	4.8	4.3	4.5	89	40	57	E 1	SE 2	SE 3	0	0	0	.	dunstig a
3	56.7	54.4	53.4	4.8	18.1	12.8	4.3	18.8	4.8	6.4	6.9	74	41	62	SE 2	S 2	S 2	0	0	0	.	
4	52.2	52.6	51.6	8.6	20.3	15.1	8.0	21.4	6.3	6.2	7.7	76	35	60	SE 2	W 1	W 1	10	10	10	.	
5	50.4	49.6	48.3	11.2	18.0	13.5	10.7	18.8	8.0	7.7	8.3	80	50	72	S 1	S 2	S 1	10	6	3	.	∞ 8a, ● 10¼–10½a, 4p, 5½, ◠ 4p
6	47.2	43.4	41.4	11.2	20.7	12.6	9.9	21.7	7.6	7.8	**9.2**	77	44	86	SW 1	SW 2	NW 2	10	10	10+	.	⊕ 8a, ▬ 4½p, ● sch. öfter [1]
7	43.2	47.7	50.9	7.0	8.0	5.3	4.3	10.1	6.4	4.8	4.8	85	60	72	NW 3	W 4	W 1	10	9	0	**9.9**	● u, ● tropfen 1p, 6p
8	50.4	46.0	43.4	3.8	13.0	10.3	2.6	14.2	4.2	4.3	5.6	70	39	60	S 2	S 3	S 3	0	10	10	.	◠ 8p
9	41.9	42.2	43.2	7.2	17.3	12.6	6.2	18.8	5.6	6.2	7.8	74	43	72	SE 1	W 1	NW 2	10	5	10	.	
10	42.7	41.3	38.2	6.6	10.6	8.4	6.6	13.4	6.2	6.8	7.4	85	72	91	W 1	NW 1	W 2	10	4	10	0.1	●0 n
11	**37.0**	40.8	42.8	9.6	14.6	9.8	7.7	14.9	7.4	5.9	5.8	84	48	64	SE 2	S 2	N 2	10	6	10	.	●0 n, neblig a, ◠ u. ◠ 8p
12	44.6	46.8	48.2	6.0	16.0	11.4	5.8	17.6	6.4	5.8	8.0	91	43	79	NE 1	C	SE 1	9	9	10	.	● p
13	48.3	48.1	47.5	7.8	14.0	10.4	7.8	14.6	7.2	7.1	**9.2**	92	60	98	SE 1	N 1	E 1	10	10	10+	.	● 5p–3.
14	47.2	49.2	50.5	7.6	6.0	5.1	5.1	11.2	6.5	5.7	5.8	83	82	89	SE 2	NW 3	NW 3	8	10	10	3.3	
15	49.6	48.7	48.0	3.9	5.7	5.3	3.9	6.7	6.0	5.1	6.0	98	74	91	N 2	N 2	NW 2	10+	10	10	1.4	● n, 1., 6½p, 8p
16	45.9	46.4	47.7	4.6	7.3	6.7	4.3	10.0	5.3	6.1	6.3	84	80	86	N 3	SE 1	W 1	10	10	10	.	
17	48.7	48.5	48.5	5.0	17.3	11.4	4.0	19.7	6.0	7.5	5.5	92	51	55	W 1	E 1	E 1	10	3	0	.	
18	48.6	47.0	46.0	5.8	20.0	13.9	5.5	20.8	5.6	3.6	6.1	82	**21**	52	SE 1	SE 2	E 1	0	1	6	.	●0 6½p
19	45.3	44.0	46.0	10.2	17.3	7.8	7.8	19.1	7.7	8.4	5.8	83	57	73	E 2	NE 3	E 2	2	8	10	.	● tropfen 6p
20	46.2	46.6	47.0	4.6	6.4	6.1	4.6	8.9	4.7	5.1	4.6	74	71	66	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	.	
21	47.8	48.2	50.4	3.0	13.4	5.8	1.7	13.9	4.5	5.5	3.4	79	48	50	SE 2	SE 3	SE 3	8	5	0	.	
22	51.8	52.2	53.5	0.2	12.5	7.1	**0.0**	13.9	3.5	3.1	3.6	74	28	47	SE 2	SE 1	SE 2	0	0	0	.	
23	55.1	54.8	54.7	1.6	15.1	9.6	1.3	16.1	3.8	4.1	5.5	75	32	61	SE 2	SE 2	SE 2	0	1	0	.	Schneekoppe sichthar p
24	54.6	53.2	52.6	4.2	15.0	9.7	4.0	17.6	5.0	4.2	5.6	80	33	63	SE 2	S 2	SE 2	1	6	6	.	
25	50.8	48.5	50.7	7.0	15.3	9.1	5.3	18.6	5.3	6.4	4.4	71	50	51	S 2	NW 2	NW 1	1	10	0	.	◹ 1½p, ●0 1½p
26	52.5	52.9	52.4	4.9	11.8	6.4	4.5	12.7	5.2	3.7	3.7	79	36	51	W 1	NE 1	E 2	0	2	0	.	Schneekoppe sichtbar p
27	51.5	48.4	45.5	2.8	15.2	12.2	1.6	17.7	3.5	5.1	5.3	62	40	50	SE 2	SE 2	E 2	0	8	0	.	
28	43.4	40.6	39.8	9.8	22.9	16.3	7.2	**24.4**	6.5	5.5	5.4	71	27	39	S 2	SW 2	SW 2	0	2	3	.	dunstig a, ●0 6p
29	39.0	37.6	42.6	10.8	21.4	7.5	7.5	22.7	6.9	7.1	6.2	71	38	80	SW 1	W 1	N 3	10	9	10	.	● 4½–4½p, ◹ 4½p, ▬ 4½p
30	46.8	49.5	51.5	1.6	3.6	3.3	0.6	8.6	5.0	3.8	**2.9**	96	63	50	NE 2	NE 2	N 2	10+	10	10	3.6	● n, 1., ✳ 7–8a
Mittel	748.5	748.2	748.5	6.0	14.0	9.4	5.0	15.7	5.7	5.6	5.9	80	48	66	1.7	1.8	1.9	6.0	6.1	5.6	18.3	

[1] $4^h\,25^m$–$6\frac{1}{2}$p, ◹ $4\frac{1}{2}$–$4^h\,20^m$p, [◹ 8½p, ●0 3.

Mai. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.5	751.8	751.4	0.8	9.2	6.8	0.3	10.6	4.0	3.6	3.8	82	41	52	NE 1	SE 1	C	10	7	10	.	
2	50.9	50.4	52.0	4.4	9.2	2.7	2.7	10.1	4.4	3.3	4.0	70	38	80	C	N 2	N 2	10	9	0	.	● tropfen, 1ᵖ, 5¼ᵖ, ● sch. 6¾ᵖ
3	51.9	53.5	54.8	0.6	6.2	3.7	0.6	7.6	3.8	3.0	2.7	78	42	45	N 2	NE 3	N 1	10+	10	0	0.4	✳ 1., ✳⁰ 12ª
4	56.6	55.2	56.7	0.4	10.7	3.5	**-0.7**	11.3	3.7	2.7	2.7	78	28	45	N 2	NW 3	NW 2	10	8	0	.	●⁰ 6¼ᵖ
5	**57.7**	55.5	53.9	0.4	6.5	3.1	0.1	8.8	3.5	2.6	2.9	75	36	50	N 2	NW 4	N 2	10	8	1	.	✳ 11ª, 12ª, öfter p, △² 6ᵖ, ▂▂ p
6	52.5	51.1	49.9	0.6	7.5	5.9	0.4	11.2	4.1	3.9	**1.9**	85	51	28	N 3	NW 3	N 3	10+	10	5	0.2	✳ 1.–8ª, ●⁰ a
7	49.3	51.7	52.2	0.0	6.5	4.8	0.0	9.4	4.6	4.7	5.7	100	65	89	N 2	N 2	W 2	10+	10	10	1.0	✳ n, ● 1., 10ª, neblig abd.
8	49.8	48.2	46.4	4.4	9.6	7.3	4.1	12.6	5.8	6.4	5.6	93	71	73	W 1	N 2	C	10+	10	1	1.5	● n, 1.–9ª, neblig a
9	45.6	43.3	44.8	8.2	16.2	10.3	6.1	17.6	7.0	4.1	4.3	87	30	46	W 1	NW 3	NW 1	10+	5	2	0.3	●⁰ n., 1., 11½ª
10	45.6	44.0	42.0	5.1	14.6	13.2	5.1	17.4	4.6	3.4	3.8	71	28	33	W 1	SW 1	C	0	1	10	.	neblig abd.
11	41.8	41.3	42.4	7.8	17.0	12.4	7.4	18.7	4.9	4.5	3.8	61	31	35	NW 2	W 2	NE 1	7	6	10	.	
12	44.1	43.0	42.4	7.4	16.5	12.9	6.1	19.3	4.5	4.5	8.5	59	32	77	NW 1	NE 1	SE 1	0	10	10	.	⊕ 8ª, ● tr. öfter p, neblig abd.
13	41.6	37.2	35.0	9.6	22.4	16.5	8.4	22.9	7.4	8.9	10.0	84	44	71	S 1	SE 3	SE 2	2	9	10	.	●⁰ 10½ᵖ, dunstig a, neblig abd.
14	34.6	32.2	**32.1**	13.0	24.0	18.9	11.7	25.1	8.8	8.7	9.4	80	39	57	SE 1	SW 2	SW 2	10	1	10+	.	● 3., ◥ 10ᵖ i. NNW.
15	39.5	40.2	42.4	11.4	17.4	11.1	11.0	19.0	6.9	5.5	6.5	69	38	66	W 2	SW 1	W 2	10	4	9	0.1	◥ 9ᵖ i. W, ◠ 8ᵖ
16	46.3	48.7	51.6	9.2	12.9	8.6	8.0	14.2	5.9	4.4	5.5	68	39	66	W 3	W 3	SW 1	3	10	2	.	[neblig abd.
17	51.0	50.7	51.4	8.8	16.0	13.4	6.1	18.0	5.5	6.6	8.1	66	49	71	SW 2	SW 2	S 1	10	10	10	.	● tropfen 7¾ª, ●¹ᵖ 4½–7ᵖ öfter,
18	52.5	53.5	54.1	12.8	20.3	15.4	11.4	21.5	7.7	6.9	7.8	70	39	59	SW 1	SW 1	SE 2	10	5	0	1.1	● n, neblig a, dunstig abd.
19	54.2	53.6	53.5	11.0	25.0	19.7	9.5	26.8	7.4	7.2	8.2	75	31	48	SE 1	SE 1	SE 2	0	0	0	.	
20	54.3	53.5	53.2	14.4	26.9	21.6	13.3	27.9	9.1	8.1	10.4	75	31	55	SE 1	SE 2	S 1	0	0	0	.	dunstig abd., Lichtsäule 8ᵖ
21	53.9	53.3	53.3	15.2	28.0	22.0	14.1	29.6	10.1	8.9	9.4	78	32	48	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	
22	53.5	52.9	52.4	17.4	29.7	24.6	15.9	30.8	10.4	7.9	10.7	70	25	47	SE 1	S 2	S 1	0	0	1	.	dunstig a u. abd.
23	52.8	51.3	50.3	18.8	29.3	22.3	16.7	**31.2**	11.0	8.7	11.1	68	29	55	S 1	SW 1	SE 2	0	2	2	.	∞ a, ◥ 9ᵖ i. NW
24	49.0	46.2	44.3	18.2	29.8	23.1	16.3	30.7	9.6	8.0	10.1	62	25	48	SE 2	S 2	S 2	1	4	5	.	◥ 3. i. NW–N
25	44.6	46.9	48.0	16.0	19.0	16.3	13.8	23.1	12.4	7.9	7.0	91	49	51	NW 2	NW 2	W 1	10	8	0	0.4	● 5ª, 7½–7¾ª, ● tr. 8ª, ◠ 5ª
26	47.6	45.9	46.2	14.0	25.2	18.9	10.8	26.8	8.0	7.2	9.8	67	30	60	SW 1	S 2	S 1	0	3	1	.	◥ 3.
27	46.2	43.4	43.1	15.2	29.2	20.7	13.0	30.8	9.8	5.9	8.8	76	**19**	49	SE 1	S 3	SE 2	2	2	10	.	◥ 3. i. NW
28	44.9	48.4	49.4	17.0	21.0	17.4	15.5	22.7	9.7	10.5	10.8	68	57	73	SW 1	NW 2	N 1	8	8	8	.	[mtg.
29	48.1	46.7	46.8	16.0	24.7	19.1	14.1	25.7	11.5	12.0	12.7	85	52	77	E 1	C	N 1	10	7	9	2.0	● u. ◥ 6¾–7¾ª, neblig a. dunstig
30	45.7	45.7	46.1	16.8	26.5	17.6	15.8	28.2	12.8	11.4	**14.0**	90	45	94	NE 1	NW 1	NW 1	8	10	9	.	◥ 5½–8ᵖ, ●² 5½–7½ᵖ, [1])
31	48.8	50.9	50.1	15.2	16.9	17.2	12.9	19.5	11.7	11.5	11.9	91	81	82	NW 2	N 1	NE 1	10	10	10	**19.1**	● n, ●⁰ 8¾–10ª, neblig mtg.
Mittel	748.6	748.1	748.1	10.0	18.5	13.9	8.7	20.3	7.4	6.6	7.5	76	40	59	1.4	2.0	1.4	6.2	6.0	5.0	26.1	[1]) davon 18 mm in einer halben [Stunde

Juni. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	750.2	750.4	750.4	16.2	21.4	17.6	15.6	22.8	11.7	10.8	10.5	85	57	70	NE 1	E 2	SE 1	10	3	0	.	
2	49.6	48.4	47.6	16.2	24.0	20.8	12.8	25.5	10.8	11.2	12.7	79	51	70	SE 1	S 1	S 1	10	3	8	.	dunstig abd.
3	47.0	45.8	46.6	20.0	26.5	18.8	16.1	**28.9**	11.7	11.1	11.8	67	44	73	C	N 1	NW 2	8	8	10	.	┬ 5½–6ᵖ, ◥ 8–10ᵖ
4	46.7	45.9	47.2	16.2	19.7	14.8	14.6	20.7	13.4	**13.5**	10.3	98	80	83	NW 2	NW 1	N 2	10	9+	10	28.0	●² n, ● 1½–2ᵖ, ●⁰ 6ᵖ, ◥²n, [1–2¾ᵖ
5	48.2	48.1	46.7	11.8	13.9	14.2	11.2	17.4	8.1	8.4	9.6	78	71	80	NE 2	N 2	NW 1	10	10	0	.	
6	45.3	43.6	42.9	14.8	21.3	17.0	10.7	23.0	8.6	7.6	11.8	69	41	82	E 1	NE 1	E 2	10	8	10+	.	● 9¼ᵖ–3.
7	42.0	41.2	40.9	15.4	16.9	15.9	13.6	18.7	11.3	11.8	12.1	87	83	90	NE 1	N 1	N 1	10	10	10	0.2	●⁰ 7½ª, a, ● 6½–7½ᵖ
8	41.0	42.5	43.8	13.6	18.5	15.2	13.1	20.0	11.6	9.6	9.8	100	60	76	N 1	N 2	NW 1	10+	10	10	16.6	● n–10ª, ● tropfen 2.
9	42.5	41.2	41.8	12.0	17.4	13.8	11.0	18.6	8.7	9.4	11.7	84	64	100	N 1	N 2	NW 2	10	10	10+	.	● 3., neblig abd.
10	42.5	43.8	44.9	12.8	18.8	16.0	12.2	19.7	10.8	7.1	9.9	98	45	73	NE 1	N 1	C	10+	8	10	3.9	● n, 1.
11	45.5	46.3	46.8	12.4	15.9	13.3	11.5	17.5	8.9	8.9	9.4	85	65	83	NE 1	NE 2	NE 1	0	10	10	.	
12	46.1	45.4	45.1	12.8	18.2	14.7	11.9	21.0	9.7	9.6	10.1	89	62	82	NE 1	W 1	N 1	10	9	2	.	● p
13	44.2	43.2	43.8	13.8	21.5	18.5	10.3	23.0	10.4	8.0	10.9	90	42	69	NW 1	C	C	0	9	4	.	⌓ 1., ⊕ 2.
14	44.4	44.8	46.2	14.8	20.8	17.6	13.6	25.0	11.1	10.5	11.1	89	57	74	SE 1	E 1	N 2	8	10+	10+	.	●⁰ 12½ᵖ, 2. 3.
15	46.0	44.3	44.6	14.2	21.6	12.8	12.2	21.9	11.1	10.8	9.7	93	57	89	NW 2	NW 2	W 2	9	10	10	.	●⁰ n, ● 7–9¼ᵖ [Blitz u. Donner)
16	45.5	44.5	43.5	10.6	14.5	11.8	9.8	16.9	7.8	7.1	7.4	83	57	72	NW 2	NW 2	SW 2	10	8	10	1.1	● schauer öfter a u. p, ◥ 4¾ᵖ (ein
17	43.5	43.1	43.0	8.6	13.9	11.2	8.2	14.8	6.7	**5.7**	7.7	81	49	78	NW 2	C	SW 1	10	8	10	1.0	● sch. öfter a u. p, dunstig abd.
18	43.1	43.6	44.3	11.0	16.3	13.1	**7.6**	18.5	7.1	5.8	8.5	73	43	76	SW 1	SW 1	S 1	10	5	10	0.2	neblig a, ● tr. p, ┬ nach 4ᵖ
19	44.4	43.7	43.2	11.2	16.3	12.1	10.6	18.5	8.1	7.5	9.3	81	55	89	SE 2	SE 2	E 2	8	8	9	.	●⁰ 8¼–9ᵖ
20	42.7	41.0	38.7	9.7	19.4	15.2	8.5	20.5	8.4	8.6	9.8	94	51	76	SE 1	E 1	N 2	8	10	10	.	●⁰ öfter p, ● 7¾–8¼ᵖ
21	34.3	**33.3**	35.2	13.2	16.1	12.0	11.8	17.5	11.2	**13.5**	9.6	99	99	93	N 2	NW 2	NW 3	10+	10+	10	**29.9**	●² n, a, p–5n, ● 8–9ᵖ, neblig
22	38.3	41.6	42.5	10.2	11.5	10.6	9.6	12.4	8.6	6.9	7.4	93	69	77	NW 3	W 3	W 2	10	10	10	24.8	● n, 3ᵖ, neblig a [mtg.
23	42.6	42.4	41.5	10.6	15.7	13.1	9.8	17.0	8.6	7.8	9.4	91	59	85	W 1	NW 1	S 1	10+	7	8	0.3	● n, 1., öfter a, ●², ▲ u. ◥ [1])
24	40.0	44.5	48.4	9.8	13.6	10.6	9.3	15.3	8.6	6.3	7.4	95	54	77	W 2	W 4	W 3	10	7	4	9.9	● n, a u. p öfter, ▂▂ 2., a u. p
25	51.1	50.8	50.6	10.4	18.9	17.8	8.4	21.7	7.5	7.8	9.1	80	48	60	W 1	SW 1	SW 1	10	8	10	.	⌜öfter
26	50.8	50.0	50.4	15.4	23.3	18.3	13.5	24.5	10.0	8.2	10.4	77	38	66	SW 1	N 1	NE 2	8	5	4	.	
27	50.6	49.9	50.5	15.6	23.2	18.3	13.8	24.8	10.0	9.4	10.0	76	44	63	NE 1	NE 1	C	1	4	9	.	
28	50.9	50.2	51.4	16.3	23.6	17.4	13.5	24.6	9.4	7.2	9.6	68	**33**	65	E 1	NE 1	N 2	10	3	1	.	
29	**51.6**	50.4	49.6	12.8	21.1	16.6	12.1	21.7	8.4	8.1	7.9	77	44	56	N 1	NW 2	NW 1	1	9	10	.	
30	47.6	47.2	47.4	14.2	16.5	14.2	13.0	19.0	9.3	7.0	7.6	76	50	63	NW 1	NW 3	NW 2	10	9	0	.	● 9¼ª, 6ᵖ
Mittel	745.3	745.0	745.3	13.2	18.7	15.1	11.7	20.4	9.6	8.8	9.8	84	56	76	1.3	1.5	1.5	8.4	7.9	7.6	115.9	[1]) 2½–3ᵖ, ● 8½–9ᵖ, neblig a

Juli. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	6ª	2ᵖ	10ᵖ	mm	
1	747.2	748.1	750.4	10.8	11.6	13.0	9.7	17.8	8.0	9.6	9.5	83	95	86	NW 2	NE 2	N 2	10	10+	4	8.1	●² böen a u. p öfter, 2., ◜◝ 10½ª,
2	52.4	53.0	53.2	11.4	20.4	16.2	9.9	21.6	9.3	6.3	9.0	93	35	65	NW 1	N 2	NW 1	0	2	0	6.0	Schneekoppe sichtbar p [11½ª, 1ᵖ, 1½ᵖ
3	53.8	52.7	51.5	15.2	22.1	18.4	13.4	22.9	9.8	7.5	10.3	76	38	65	NW 1	NW 2	W 1	8	3	10	.	
4	50.8	48.8	49.7	15.2	20.1	14.3	14.0	20.7	11.2	11.2	8.0	87	64	66	W 1	W 3	NW 2	8	6	7	0.3	● 9½–10½ª, ⊤ 9½–10ª
5	49.6	49.0	48.4	12.4	17.2	14.4	10.6	18.0	8.0	8.3	10.6	74	57	87	NW 2	NW 3	SE 2	10	8	7	.	● tropfen 1½ᵖ, ● 2½–3ᵖ
6	49.8	50.6	50.1	11.8	16.9	15.4	11.3	18.3	9.6	8.0	9.3	94	56	71	NW 2	NW 2	S 1	0	10	0	0.1	
7	49.7	48.7	47.6	13.2	23.7	19.4	11.4	25.5	8.7	9.0	11.6	77	41	69	SW 1	W 2	SE 1	0	6	1	.	
8	45.4	42.1	40.8	16.2	27.7	21.8	13.9	28.9	10.6	11.3	13.0	77	41	67	SE 2	SE 2	SW 1	0	0	9	.	[neblig a u. abd.
9	42.2	42.9	42.5	19.0	20.3	17.6	17.2	22.7	12.3	13.0	13.9	75	74	93	SW 1	NW 2	NE 1	10	10+	10+	0.2	● tr. 7½ª, ●⁰ 12–2½ᵖ, 7½ᵖ, 8½ᵖ–3.,
10	**39.8**	49.4	51.7	11.6	12.4	10.3	9.0	18.1	9.9	7.5	7.3	98	70	78	N 4	NW 2	W 1	10+	10	1	**37.3**	●² n, 1.–9ª, ● öfter a, 6ᵖ, ≡ 8ª
11	52.9	52.0	52.5	10.2	17.7	12.4	**8.5**	18.7	7.6	**5.5**	8.2	82	36	77	W 1	W 2	W 1	5	8	8	0.4	● u. ◜◝⁰ 2½–3¼ᵖ, ◜◝ 4½–6½ᵖ, [1]
12	52.5	51.0	49.8	10.8	18.8	15.6	9.7	20.4	8.2	6.2	9.8	86	38	75	W 1	W 1	SW 1	10	7	10+	3.8	●⁰ 7½ᵖ, 9½ᵖ–3., Schneekoppe [2])
13	48.2	47.2	48.4	14.4	21.0	15.8	13.2	22.7	11.4	12.3	12.8	94	67	96	S 1	SW 2	NW 2	10	10	10	2.1	● n, öfter a u. p, ●² u. ◜◝⁰ 4ᵖ,
14	48.4	44.5	41.2	13.2	22.4	19.3	12.6	24.2	10.8	11.4	12.7	96	56	76	NW 1	SE 2	SE 2	1	3	8	8.3	≡ 5½ª, ◜ 3. i. SW–W [neblig a
15	40.8	42.1	45.6	17.5	17.3	14.4	14.4	20.3	11.9	11.4	8.5	80	78	70	SW 1	NW 3	NW 3	10+	10	10+	2.3	● 1.–7¾ª, 9ª, 12½–1½ᵖ, ◜◝⁰ 12½ᵖ–
16	48.0	46.9	45.3	11.0	18.1	15.4	10.0	19.8	8.3	6.9	8.3	85	44	63	NW 1	NW 1	S 1	0	7	10	.	[1¼ᵖ, ●⁰ 3.
17	44.7	46.3	48.8	13.2	18.8	13.2	12.6	19.1	10.2	8.6	9.5	91	53	85	W 2	W 3	W 1	10+	6	6	3.8	● n, 1.–8½ª, 10½ª, 5¼ᵖ, 7½ᵖ, ◠ 7½ᵖ
18	49.6	49.0	49.1	11.6	19.2	16.2	10.5	19.9	8.0	7.0	9.1	79	43	66	W 2	W 2	SW 1	0	4	10	0.1	
19	49.8	50.0	49.8	12.8	20.9	19.0	12.1	23.4	9.7	8.7	10.8	89	47	66	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	.	dunstig abd.
20	49.8	50.0	50.9	14.8	28.4	24.6	13.4	30.4	10.6	13.3	**16.3**	85	46	71	SE 1	C	S 1	0	0	0	.	dunstig a u. abd.
21	53.6	52.4	51.4	18.6	24.6	20.6	18.0	25.7	12.1	11.5	13.3	76	50	74	NW 2	NW 2	C	0	7	8	.	●⁰ 6½–7ᵖ, ◜² 3. i. SE–S
22	50.1	48.4	47.3	18.6	26.5	22.0	16.2	27.8	11.1	12.1	12.3	70	47	63	C	C	E 1	0	0	1	.	◜² 3. i. W [8ᵖ, neblig a
23	46.5	44.5	43.8	17.8	24.8	19.6	17.8	26.5	14.9	15.0	14.7	98	64	86	NW 1	SW 2	SW 1	10+	4	10	7.6	● u. ◜◝ 5½–6½ª, 5½–5½ᵖ, ● tr. 1ᵖ,
24	42.1	40.6	41.1	18.8	25.5	20.0	18.1	26.8	13.6	10.0	12.7	85	42	73	SW 1	SW 2	SW 2	8	10	1	0.9	neblig a, ◯ 2., ● tr. u. ⊤ 4½ᵖ
25	43.5	44.8	45.1	17.8	22.0	19.6	16.0	25.3	11.3	8.0	10.5	74	41	61	W 2	W 3	S 1	8	5	0	.	[mtg.
26	44.0	42.0	40.3	16.8	29.6	24.5	15.5	**31.0**	11.0	11.0	15.5	77	35	68	SE 2	S 2	E 2	10	3	10	.	◜² 3. i. S–NW, Schneekoppe sichtbar
27	41.2	40.9	42.4	18.6	25.7	14.9	14.0	27.7	14.6	14.2	11.2	92	59	89	NW 1	NE 2	NW 3	1	7	10	2.4	● u. ⊤ 1–2ª, ◜◝² 6–9ᵖ, ●² 7½–9ᵖ,
28	44.6	47.1	50.0	15.2	18.7	13.8	13.8	19.6	10.4	10.0	8.0	81	62	68	W 2	W 2	NW 3	10	9	9	19.9	[≡ 7½ᵖ
29	52.4	53.2	**54.0**	10.8	15.1	13.8	10.1	17.4	8.0	7.4	7.2	83	58	61	NW 2	W 2	NE 1	0	7	0	.	●⁰ mtg.
30	**54.0**	51.7	49.8	10.8	20.4	15.6	9.3	21.6	8.4	7.3	8.5	89	42	64	C	SE 2	SE 2	0	8	1	.	dunstig a
31	46.4	43.5	42.2	12.6	26.4	20.4	11.3	27.8	8.1	8.2	9.7	75	**33**	54	SE 2	S 2	S 2	0	9	10	.	[1] ● 5½–6½ᵖ [2]) sichtbar mtg.
Mittel	747.9	747.5	747.6	14.3	21.1	17.1	12.8	22.9	10.2	9.6	10.7	84	52	73	1.4	1.9	1.4	4.8	6.1	5.8	103.6	

August. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	742.7	743.9	745.8	14.4	16.2	14.1	14.1	20.6	11.9	12.0	11.2	98	87	94	W 1	W 2	NW 2	10+	10+	10	9.0	● n–6ᵖ
2	46.6	45.0	42.8	12.4	21.5	17.0	11.1	22.9	8.7	6.5	10.1	82	34	70	W 1	W 2	S 2	2	8	3	6.0	
3	42.6	45.0	48.6	16.4	18.1	13.1	12.9	20.1	10.0	7.5	8.3	79	49	74	SW 1	W 4	W 2	2	2	6	.	●⁰ 8½ª, 9½ª, ≡ a
4	49.9	50.1	49.7	11.2	16.1	13.3	10.5	18.7	8.1	6.8	7.7	81	51	67	NW 2	W 2	SW 1	1	8	1	.	● tropfen 2., neblig abd.
5	49.4	48.6	48.6	9.8	16.8	12.5	**9.7**	18.1	7.6	**5.5**	6.8	84	39	63	W 1	NW 2	NW 1	6	5	1	.	
6	48.6	48.2	49.0	11.2	16.9	13.2	10.7	18.1	7.7	6.7	6.9	78	47	61	W 1	NW 2	W 2	10	8	10	.	
7	48.9	48.3	49.1	12.4	20.8	16.4	10.9	22.2	7.7	5.9	8.0	72	32	58	W 1	SW 1	W 1	9	2	10	.	
8	48.8	49.2	49.8	16.4	22.2	18.7	14.8	23.4	12.1	12.5	12.8	87	63	80	W 1	W 2	W 2	10	8	8	4.5	● n, neblig a, ● tropfen 9½ᵖ
9	48.9	49.2	49.7	17.4	20.6	16.1	16.0	22.5	11.8	12.1	8.6	80	67	63	W 2	NW 2	N 1	8	10	3	.	neblig a, ●⁰ 11½ª
10	49.3	46.6	42.8	13.4	24.0	19.7	12.9	25.8	9.6	8.8	10.8	85	40	63	W 1	SE 2	SE 3	8	0	9	.	dunstig a, ◠ 3.
11	**40.9**	44.1	47.0	16.8	22.3	17.1	15.4	23.4	13.0	10.1	9.3	92	51	64	S 1	W 2	NW 2	7	9	10	4.6	● 2–3½ª, ◜◝ 2–3ª
12	47.5	48.9	49.8	15.1	16.3	15.1	13.6	18.7	11.0	9.8	8.2	86	71	64	NW 1	NW 1	C	10+	10	0	1.0	● 1.–9½ª
13	50.4	48.7	47.1	11.6	21.2	15.6	9.8	21.8	7.7	7.3	9.4	76	39	71	W 1	SE 2	SE 2	0	9	1	.	neblig a
14	45.8	45.2	48.0	12.4	26.0	16.8	11.3	27.5	9.5	7.4	10.8	89	**30**	76	SE 2	SW 2	NW 1	8	7	10	.	●⁰ 9ᵖ, 9½–9ᵇ 55ᵐ p
15	49.4	50.0	51.7	15.4	19.7	15.8	15.2	21.6	11.2	11.1	11.2	86	65	84	SW 1	NW 2	W 1	10	7	10	0.7	● n, 12½ᵖ, 5½ᵖ
16	51.6	50.4	48.7	14.4	20.1	16.8	14.4	21.1	11.0	10.4	10.6	91	59	75	NW 1	E 1	S 2	10	9	10	.	●⁰ 8½ª, Polarbanden SE–NW 3.
17	47.0	46.3	46.8	14.1	22.8	17.7	12.8	23.6	10.6	9.0	9.7	90	43	64	SE 1	NW 1	SE 1	10	9	5	.	dunstig a
18	48.0	48.8	49.9	13.2	23.8	17.4	12.8	24.0	8.7	8.8	9.0	77	40	61	E 1	NE 1	NE 1	8	7	0	.	
19	50.8	50.5	51.5	13.8	22.9	17.9	12.7	24.2	9.9	9.2	9.3	85	44	61	NE 1	NE 1	N 2	0	6	2	.	
20	52.4	52.4	51.5	13.0	23.7	18.2	12.8	24.1	9.1	9.7	10.2	82	45	65	NE 1	N 2	NE 1	2	1	0	.	dunstig abd.
21	52.2	51.1	50.7	13.5	25.9	19.4	12.8	26.7	9.5	9.4	10.3	83	39	61	N 1	NE 1	E 1	8	6	10	.	
22	51.4	50.3	49.5	15.4	27.1	19.7	15.1	27.9	9.7	9.0	10.3	75	34	60	E 1	SE 2	E 2	6	7	0	.	⊕ 8ª [8–10½ᵖ
23	48.7	48.7	48.4	16.4	24.3	17.2	16.3	24.7	10.4	12.8	14.0	75	57	96	E 1	E 2	NE 2	10	9	10+	0.4	●⁰ 7½–9½ª, 12–1ᵖ, ●² u. ◜◝²
24	46.8	45.9	45.0	17.6	24.2	18.7	16.9	25.3	12.9	12.8	13.5	86	57	85	SE 1	SE 2	SE 2	9	9	8	**43.1**	●⁰ 8–8½ª, ⊕ 1ᵖ, ● 7½–8½ᵖ, [1]
25	44.0	43.2	44.2	17.4	24.7	19.1	16.9	26.8	13.3	13.8	**14.5**	90	60	88	SE 1	C	NE 1	9	4	4	5.8	◜◝⁰ 3½–4½ᵖ, ◠ 4½ᵖ, 5ᵖ, neblig abd.,
26	45.4	46.7	48.8	15.8	24.2	19.9	15.8	25.7	13.4	13.0	13.6	100	58	79	NW 1	N 2	NW 2	10	2	0	.	[◠ 3.
27	50.4	51.0	51.4	15.8	24.4	19.3	15.8	25.2	12.2	11.3	13.8	91	50	83	NW 1	NW 2	W 2	0	0	2	.	≡² 1.
28	52.6	52.6	53.0	15.0	20.9	16.8	14.7	21.9	11.7	10.8	8.5	92	59	60	NW 1	NW 1	N 1	10	3	0	.	
29	53.9	53.8	52.7	11.8	21.5	17.0	11.0	22.7	8.3	7.2	9.6	81	38	67	N 1	NE 1	SE 1	0	0	0	.	●⁰ 8½–9½ª, neblig a
30	51.6	50.8	51.0	12.6	27.1	22.6	11.7	28.0	8.8	9.8	10.8	82	37	53	SE 1	W 1	SW 1	0	0	0	.	dunstig a u. abd.
31	52.1	52.7	**54.1**	17.8	28.4	21.4	17.0	**28.8**	11.4	12.6	12.8	75	44	68	W 1	NW 1	SE 1	0	1	0	.	dunstig a
Mittel	748.7	748.6	748.9	14.3	22.1	17.2	13.5	23.4	10.3	9.7	10.3	84	49	70	1.1	1.6	1.5	6.2	5.7	4.6	75.1	

[1]) ◜◝ 7–8½ᵖ, ◜ 8½–9ᵖ i. NE

September. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a		2p		10p		Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.2	755.0	754.5	18.0	26.9	20.1	17.5	27.3	12.3	11.0	10.4	80	42	59	NE	1	E	1	SE	1	0	0	0	.	dunstig a
2	53.9	52.1	51.3	13.2	27.3	22.1	13.1	28.7	9.2	9.0	11.8	82	34	60	SE	2	E	2	S	2	0	0	0	.	dunstig a
3	51.4	51.0	51.0	16.5	30.0	22.9	15.8	**30.4**	10.7	10.1	11.4	76	32	55	SE	1	SW	1	C		0	0	2	.	dunstig abd.
4	51.9	51.6	51.6	19.6	28.0	22.0	17.9	28.9	11.3	9.4	11.1	67	34	56	SW	1	SW	1	SW	1	6	0	0	.	∞ a
5	51.7	50.6	50.0	17.8	27.8	21.1	16.7	28.2	10.0	7.2	11.3	66	**26**	62	SE	1	SW	1	NW	1	0	0	5	.	dunstig a, ◹0 7h 8m p i. S.
6	50.1	49.4	50.3	18.2	26.9	19.8	17.6	27.2	12.2	10.7	12.4	78	41	72	SW	1	N	2	W	2	9	4	2	.	● schauer 2¾p, dunstig abd.
7	51.4	51.3	51.1	16.2	24.9	20.5	16.2	25.6	12.0	10.1	12.3	87	43	69	NW	2	N	2	SE	1	1	0	3	.	
8	50.5	48.7	47.4	14.8	27.4	20.3	14.4	27.8	10.6	9.6	10.8	85	35	61	SE	1	S	3	SE	2	0	0	9	.	dunstig a, ◠ 3.
9	49.2	51.3	52.6	17.4	22.5	19.3	17.0	22.9	13.0	**13.4**	13.3	88	66	80	W	2	NW	1	N	1	10	8	9	1.0	● n, 6½–7¼a, ⌓ 3., ◠ 3.
10	52.0	49.7	47.7	15.4	25.4	20.5	15.4	26.2	11.9	11.5	12.4	91	48	70	NE	1	SE	2	SE	2	10	1	0	.	
11	46.9	47.9	51.1	16.0	27.3	20.0	15.4	27.7	11.5	12.1	13.2	85	44	76	SE	2	NW	2	S	2	0	5	10	.	dunstig a, ◹ 8p–3. i. N–NE
12	53.0	52.9	53.4	17.0	25.1	19.9	16.4	26.0	13.0	10.9	12.8	90	46	74	NW	1	SE	1	SE	1	10	1	0	.	●0 n, neblig a
13	54.2	54.1	54.4	15.8	26.6	20.8	15.5	27.2	9.7	12.5	12.7	73	48	70	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0	.	
14	55.0	53.8	52.2	16.1	28.2	20.3	15.7	28.5	12.0	9.7	7.8	88	34	44	SE	1	S	2	S	2	0	0	0	.	
15	51.0	49.7	55.0	16.6	27.7	14.1	14.0	27.8	8.6	9.0	8.4	61	33	70	SW	1	W	2	NW	3	0	8	10	.	●0 2¾p, 4½–5p, ⊤ 2¾p, [◹0 4¾–5p
16	58.2	59.9	**60.7**	7.2	14.3	9.8	7.2	15.5	6.4	**3.8**	4.6	84	31	51	N	1	NE	2	N	1	1	5	0	.	
17	60.6	58.3	55.3	4.9	14.3	11.3	4.6	14.7	5.4	4.7	5.5	82	39	55	N	1	SW	1	S	2	0	0	4	.	◠ 3.
18	54.1	53.2	53.5	6.6	16.4	11.5	6.4	17.8	5.6	4.0	6.7	77	29	66	W	1	NW	2	NW	1	10	0	0	.	
19	54.1	53.8	52.6	6.2	15.2	8.7	5.8	15.9	5.8	4.6	5.1	82	36	60	E	1	E	2	E	1	1	2	0	.	
20	50.6	46.6	43.1	4.2	16.3	11.4	4.0	17.8	4.8	5.5	6.7	77	40	66	SE	1	SE	2	SE	2	0	3	0	.	
21	39.5	**37.7**	38.6	8.6	20.8	10.3	7.2	21.6	6.1	8.2	9.0	73	45	96	SE	1	SW	2	W	2	1	10	2	.	≡ a, ● 6½–9p
22	38.6	39.4	41.7	9.0	10.5	9.1	8.5	11.2	7.4	7.6	7.1	87	80	83	W	1	NW	2	W	1	10+	10+	10	**6.6**	● n, 1.–11a, 1¾–2¼p
23	43.0	44.1	46.0	5.0	12.2	7.4	4.6	13.5	5.7	6.3	6.3	87	60	82	NW	1	W	2	NW	1	10	9	0	.	◠ 4h 40m p, ● 5¾–6p
24	46.5	46.7	47.6	4.2	11.9	8.5	**3.1**	12.5	5.2	4.2	6.0	84	40	73	W	1	W	2	W	1	1	3	2	.	● 8¼p
25	48.3	48.6	48.8	5.8	10.5	8.1	5.3	11.4	5.6	6.6	7.1	82	70	88	W	1	W	2	W	2	2	10+	2	.	●0 12½p, 1¾p–2., p
26	50.7	53.7	56.1	7.2	12.4	7.1	6.9	12.9	7.1	**3.8**	5.3	94	35	70	NW	3	NW	2	W	2	10	2	0	0.3	
27	57.0	56.4	54.2	5.8	14.3	8.6	4.4	15.6	5.2	4.7	6.2	76	39	74	SW	1	SW	2	S	2	10	10	2	.	≡ 8a, neblig mtg.
28	49.4	48.8	51.2	11.6	12.6	10.7	8.1	15.4	7.1	9.3	7.2	70	87	74	SW	2	NW	3	W	2	10	10+	0	0.9	● tr. 1., ● 7a, 9–11a, 2., neblig a
29	51.0	49.3	47.8	10.4	11.7	16.9	10.0	16.9	7.5	8.7	10.8	80	86	76	W	2	SW	1	W	3	10	10+	10	1.0	● tr. 1., ● 8½a–12½p, 2–6p
30	48.4	48.2	49.2	15.1	19.6	15.1	14.0	19.9	10.2	8.8	9.8	80	52	76	NW	2	W	2	W	2	10	10	10	4.4	● n
Mittel	750.9	750.5	750.7	12.0	20.5	15.3	11.3	21.4	8.8	8.2	9.2	80	46	69		1.3		1.8		1.6	4.4	4.0	3.1	14.2	

October. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	750.3	750.7	751.1	11.8	17.0	12.4	11.1	17.8	9.3	10.4	10.2	91	72	95	W	1	NE	1	SE	2	10	9	2	.	neblig a, ⌓2 p, 3.
2	50.7	50.6	51.9	11.8	20.4	14.5	11.0	**21.3**	9.8	**11.6**	10.0	96	65	82	SE	1	SE	3	SE	2	10	1	0	.	neblig a, dunstig mtg.
3	53.3	55.5	56.1	11.2	14.0	13.5	10.8	14.6	9.2	11.4	10.6	93	96	93	NW	1	NW	1	SE	1	0	10	10	.	≡2 8a, neblig mtg. bis abd.
4	55.5	54.2	54.1	12.2	18.2	12.7	12.2	19.1	10.1	11.5	10.4	96	74	96	SE	1	E	1	NE	1	10	0	0	.	≡0 8a, ⌓ p, 3.
5	54.0	53.2	52.8	10.0	16.4	9.9	9.5	17.0	8.0	8.8	7.6	87	64	83	E	1	E	2	E	1	10	8	10	.	neblig a
6	51.8	50.3	50.2	5.8	16.4	10.4	5.5	17.0	6.5	6.5	5.8	94	47	62	E	2	E	1	E	2	0	0	9	.	
7	49.8	50.0	51.1	4.0	15.5	8.2	3.8	15.8	4.7	4.4	5.9	77	**34**	73	E	1	E	2	E	2	1	9	0	.	◠ 7p
8	50.8	51.2	51.6	5.4	13.4	11.9	5.0	14.5	5.3	7.8	8.1	78	69	79	E	2	SE	2	SE	2	8	7	6	0.3	● 10–11a [neblig a u. mtg.
9	51.1	49.7	46.8	8.2	13.4	12.8	7.6	14.2	7.7	10.7	9.8	94	94	90	SE	1	C		S	2	0	10+	10+	4.8	≡ a, ● 9½–11a, 11½–12a, 1½p–3.,
10	44.8	44.4	47.0	12.0	15.3	11.8	11.8	16.5	10.2	9.2	8.8	98	71	86	W	1	NW	1	W	2	10+	3	10+	9.8	● 1., neblig a, [◹2 4½p, ●2 4½–5p. [●9p–3.
11	48.8	48.0	46.8	8.4	14.9	11.5	7.6	15.6	6.6	6.7	7.1	81	53	70	SW	1	SW	2	S	1	0	9	10	10.0	neblig a
12	49.2	50.0	48.3	7.4	12.2	7.2	6.6	13.0	6.8	6.2	6.4	89	59	84	W	1	W	2	SE	2	2	7	8	.	◡ 9p, ◠ 3., Polarb. NNW–SSE, 3.
13	42.4	40.0	40.5	4.6	13.9	10.9	3.7	14.6	5.5	6.7	8.5	87	57	89	SE	2	S	3	S	2	2	10	10	.	neblig a, ● 5¼–7¾p
14	40.6	42.4	44.0	10.4	13.0	8.2	8.2	13.5	7.7	5.9	7.3	82	53	91	SW	1	NW	2	NW	1	10	8	10	1.3	● n, neblig a, ⌓ 3., ◠ 3., ◡ 11½p
15	44.6	43.8	41.0	5.0	10.5	7.1	5.0	11.4	6.1	6.7	6.7	94	71	88	NW	1	NW	2	S	2	0	4	0	.	⌓ 1. 3., neblig a
16	36.9	32.5	30.4	4.2	12.6	8.4	3.6	12.6	5.4	5.8	7.0	87	53	86	SE	1	SE	2	SE	2	10	1	10	.	⌓ 1., neblig a
17	**27.3**	28.8	33.6	9.2	12.2	10.5	8.4	13.2	8.2	8.3	7.0	95	79	74	SE	1	SW	1	S	2	10+	8	10	5.4	≡ 8a, ● 1–1½p
18	37.8	40.2	41.6	7.6	14.0	8.0	7.3	14.4	6.5	8.0	7.3	83	67	92	SW	2	SE	2	SE	1	0	10	0	.	neblig a u. abd., ⌓ 3. [p, 3.
19	41.7	43.6	44.5	5.2	12.8	9.3	4.5	13.4	6.3	8.9	8.6	95	82	99	SE	1	SE	1	C		10	10	0	.	≡2 1., a, neblig mtg. u. abd., ⌓2
20	44.4	44.6	48.4	7.4	14.6	11.0	6.6	15.5	7.4	10.1	9.7	96	82	99	E	1	E	2	W	1	10	5	0	.	neblig a u. abd., ⌓ p, 3.
21	49.3	47.5	43.1	7.8	12.9	10.8	7.6	13.5	7.2	9.4	9.4	92	86	98	SW	1	E	1	NE	2	10	10	10+	.	⌓ 1., ≡ 8a, ● 5¾p–3.
22	42.2	45.6	48.2	6.2	5.4	3.4	3.4	11.3	7.1	6.2	5.7	100	92	98	N	3	NW	3	N	1	10+	10+	10+	**28.7**	● n–8a, 8½a–3.
23	50.0	52.2	54.4	2.0	4.8	3.8	2.0	4.8	4.9	4.8	5.3	93	74	88	N	1	NW	1	NW	2	10	10	10	5.1	● n
24	56.6	59.0	61.4	4.2	6.0	4.5	3.8	6.2	5.2	5.7	5.7	84	82	90	N	1	C		C		10	10	10	0.5	●0 n, 8a, öfter a, p
25	61.6	62.2	61.4	3.4	4.0	1.8	1.7	4.5	5.4	4.9	4.4	93	80	84	NE	1	E	2	E	2	10	10	10	.	neblig a
26	59.3	58.8	59.3	0.8	1.7	1.6	0.8	2.4	4.7	4.4	4.0	96	85	78	E	2	SE	2	SE	2	10	10	10	.	●0 tropfen öfter a, neblig a
27	58.8	58.8	61.5	1.6	4.8	– 0.4	– 0.5	4.8	**3.6**	4.0	3.9	71	62	89	SE	2	E	3	SE	3	10	0	0	.	
28	62.0	63.2	**64.3**	– 1.2	3.9	1.1	– **2.5**	4.1	3.9	4.7	4.3	92	77	87	SE	3	SE	2	SE	3	10	2	0	.	⌊ 1., ⌓ p
29	64.2	63.2	63.2	– 0.6	8.5	2.3	– 0.9	9.4	3.9	5.2	4.7	88	62	85	SE	2	SE	2	SE	3	2	8	0	.	⌊ 1., ⌓ 3.
30	62.1	61.6	60.6	– 0.8	9.7	2.8	– 1.0	9.7	4.0	5.9	4.8	92	65	86	SE	1	SE	2	S	1	0	0	0	.	⌊ 1., neblig a u. abd.
31	58.8	57.5	57.1	3.0	9.2	3.0	1.4	9.7	4.1	4.3	4.6	73	50	81	S	2	S	2	C		0	0	0	.	neblig a
Mittel	750.0	750.1	750.5	6.1	11.7	7.9	5.3	12.4	6.5	7.3	7.1	89	70	86		1.4		1.7		1.6	6.3	6.4	5.6	65.9	

November. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.3	756.2	756.7	− 0.6	8.3	2.9	− **1.2**	10.8	3.9	5.0	4.7	88	61	82	SE	2	E	2	SE	2	0	8	0	.	neblig a
2	57.0	57.7	59.0	0.0	9.3	2.7	− 0.7	9.9	4.1	5.6	5.0	89	63	89	SE	2	SE	1	SE	1	0	0	0	.	neblig a u. abd., ⌙ 1., ⌓ 3.
3	59.8	58.6	56.9	0.0	5.0	1.9	0.0	6.6	4.4	5.6	4.6	96	86	88	SE	2	SE	2	SE	2	10	0	0	.	≡² 1.–a, neblig mtg., ⌓ p, 3.
4	53.6	50.9	50.4	4.6	8.6	5.4	1.0	9.6	3.9	3.9	4.4	62	**48**	66	SW	4	S	2	S	1	2	6	10	.	⩫ n [⌓ 3.
5	49.1	47.6	43.7	4.2	8.6	4.0	3.7	9.5	4.6	5.7	5.5	74	68	90	S	1	S	1	SE	2	10	10	1	.	≡ 8ª, ● 0 9ª, neblig mtg., ◠ 9ᵖ,
6	38.9	39.9	40.4	5.6	12.4	7.5	2.8	12.6	5.8	6.8	6.7	85	63	88	SE	1	S	2	SE	2	0	7	10	.	≡ 8ª, ⌓ 1. 3., ◠, ◬ 3.
7	39.9	40.9	40.0	7.6	12.1	9.1	6.0	12.6	6.5	8.3	7.6	83	79	89	SW	1	SE	1	E	1	2	10	10	.	≡ 8ª
8	41.6	44.2	44.4	7.9	8.2	7.7	7.2	10.2	7.4	7.2	6.9	93	89	89	W	1	NW	2	NE	1	10	10	10	.	● 0 10 −11ª, neblig
9	39.1	37.3	39.7	8.0	16.4	12.4	7.7	**16.8**	7.3	**8.8**	8.5	92	64	79	SE	1	SE	2	S	1	10	10	10	.	
10	41.6	42.3	42.3	8.4	10.6	6.7	5.8	12.6	6.8	8.0	5.4	82	84	74	NW	1	E	2	S	2	10	0	0	.	neblig mtg.
11	41.9	42.2	45.6	5.8	14.2	8.3	5.0	14.5	5.8	7.0	6.3	85	58	77	SE	2	S	2	SW	2	0	7	0	.	
12	43.3	42.1	40.8	4.8	7.8	5.1	4.5	9.0	5.6	6.6	6.5	87	83	98	W	1	E	1	W	1	10	9	10	.	neblig a, ≡ 1ᵖ, 8ᵖ, ● 6½−8ᵖ
13	42.6	41.4	39.7	6.2	9.2	4.4	4.1	10.3	5.2	5.4	4.9	74	62	79	SW	1	SW	2	S	2	10	9	6	2.3	
14	38.8	37.4	**36.4**	6.6	9.1	7.2	3.0	10.0	4.5	5.8	6.2	62	67	82	SW	2	SW	2	S	1	10	10	10	.	neblig a, ● 7½−8ᵖ
15	37.7	39.9	43.2	5.7	6.6	4.7	4.5	7.6	6.3	6.1	5.7	93	84	89	SW	1	W	2	W	2	10	10	10	1.2	● 7ª, 9ª, öfter p
16	45.9	46.9	47.4	5.2	7.7	2.9	2.5	8.0	6.0	5.6	5.2	90	71	93	W	1	SE	2	SE	2	10	0	0	0.4	neblig a, ⌓ 3., ◠ 3. [● 2½−5½ᵖ
17	45.8	46.2	45.0	0.8	8.5	5.5	0.5	9.7	4.5	6.5	6.0	92	78	89	SE	1	W	2	S	2	0	10	4	.	⌙ 1., ≡ a −1ᵖ, neblig abd.,
18	41.0	42.1	42.8	6.4	6.4	4.8	3.5	9.6	5.5	5.5	4.6	76	76	71	SW	2	W	3	S	2	10	10	10	0.7	≡ 8ª, ● 8ª, öfter a u. p
19	44.1	46.4	48.7	4.2	4.0	3.0	2.8	5.1	4.8	5.3	5.5	77	87	96	SW	2	NW	2	S	1	10	10	10+	1.1	≡ 8ª, ● 9−11ª, 8ᵖ−3.
20	50.7	53.0	55.1	3.0	4.9	4.1	2.6	5.1	5.3	5.8	5.2	93	90	85	N	1	NW	3	NW	3	10	10	10	**7.3**	≡ 8ª, ● n, 7ª −1¼ᵖ, p
21	54.3	53.2	52.8	2.4	2.3	0.5	− 1.1	4.1	4.7	4.5	3.9	85	82	82	NW	2	NW	2	SW	1	10+	10	10	0.1	● 1., intensives A. R.
22	52.4	53.8	55.5	1.8	3.5	3.9	0.5	4.2	4.3	5.9	5.9	82	100	97	SW	1	W	1	N	2	10	10+	10	0.1	≡² 7ª −7ᵖ, ● 0 2.–8ᵖ
23	58.4	58.2	60.3	2.2	3.6	2.4	1.9	4.0	5.2	5.2	5.1	96	88	93	NW	2	N	2	N	1	10	10	10	0.9	● 7⅛ª, a, 1ᵖ, 8ᵖ, neblig a
24	**60.4**	60.0	59.5	1.4	2.0	1.8	1.3	2.9	4.9	5.2	4.8	96	98	91	N	2	N	2	W	2	10+	10+	10	3.2	● u. ✳ 1., ✳ 8ʰ 10ᵐ a, [1]
25	55.2	53.5	53.2	1.7	3.7	4.7	1.5	4.7	5.1	5.9	6.3	98	98	98	SW	1	NW	2	W	2	10+	10+	10+	1.9	≡ 8ª, ● 1., a, 2., öfter p, 3.
26	48.5	46.9	49.0	5.8	7.0	5.7	4.7	7.7	6.5	6.6	5.8	94	88	85	W	3	W	3	W	3	10	10+	10	1.0	● n, öfter a, 2., ⩫ a
27	53.7	56.3	59.1	3.0	3.9	0.8	0.8	6.3	5.3	4.5	4.6	93	73	94	NW	2	N	2	W	1	10	7	0	.	neblig abd.
28	58.2	57.5	56.4	− 0.2	3.4	3.1	− 1.0	3.4	**3.7**	4.8	4.7	81	82	83	SW	1	W	3	W	2	0	10	10	.	⌙ 1., neblig a, ● 0 öfter 6½−7¼ᵖ, 9ᵖ
29	53.9	48.8	46.8	2.6	5.3	− 1.0	− 1.1	5.3	4.2	4.6	3.8	75	69	88	SW	1	S	2	W	1	10	0	0	.	≡ 8ª, ⌓ p, ⌙ 0 3., intensives
30	43.6	42.2	42.9	1.8	5.0	0.9	− **1.2**	5.3	3.9	4.5	4.2	75	69	85	SW	2	SW	2	S	1	2	10	10	.	neblig a [A. R. 4−4¾ᵖ
Mittel	748.2	748.1	748.5	3.9	7.2	4.4	2.4	8.2	5.2	5.9	5.5	85	77	86		1.6		2.0		1.6	7.2	7.8	6.7	20.2	

[1] ● 0 10½−11½ª, 12−2.

December. Breslau. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	743.0	743.6	745.7	1.4	5.1	2.6	0.7	5.1	4.0	4.5	4.5	78	69	80	SW	1	SW	2	S	2	0	9	10	.	neblig a
2	45.7	43.2	41.1	1.8	1.9	0.1	0.1	2.7	4.9	5.0	4.5	93	95	98	SW	1	SE	1	NW	2	10+	10	10+	1.2	≡ a, ● 0 1.–1½ᵖ, ✳² 5ᵖ−3.
3	43.5	47.6	51.7	− 0.6	0.2	− 1.0	− 1.3	0.6	4.4	4.5	3.8	100	96	88	NW	1	W	2	SW	1	10+	10	10	10.4	✳ n, 1.–8ª
4	51.9	49.4	43.9	− 0.8	− 0.9	− 1.5	− 1.8	− 0.2	4.0	3.9	3.9	92	90	94	W	1	E	1	NE	2	10	10	10+	.	✳ 9ᵖ−3., neblig a
5	39.6	41.3	46.9	− 1.4	− 2.1	− 4.6	− 4.6	− 0.8	4.0	3.8	2.9	96	98	90	NE	3	NW	3	W	3	10+	10+	10	**21.4**	✳ n−5ᵖ
6	47.0	43.0	43.3	− 1.2	− 1.6	0.8	− 5.0	0.8	3.5	3.2	3.8	84	78	78	SW	1	SW	2	SW	2	2	10	10	3.3	✳ 0 mtg.
7	38.4	35.3	35.0	3.2	5.6	6.0	0.8	6.4	5.6	4.9	4.9	97	73	70	SW	1	SW	2	SW	4	10	10	10	.	● 0 7ª
8	39.6	38.7	30.1	3.0	3.5	2.6	0.6	6.1	5.3	4.1	4.0	93	70	72	SW	3	S	2	SE	3	0	0	10	.	⩫ p, ◬ u. ◠ 7ᵖ
9	**26.8**	27.8	28.8	3.6	5.6	4.0	2.6	5.6	4.7	4.9	4.9	80	73	80	S	1	S	2	SE	3	10	10	10	.	neblig a, dunstig mtg. [8ᵖ−3.
10	30.2	32.6	36.6	1.8	4.9	1.4	1.2	4.9	4.5	4.3	4.2	85	65	83	SW	1	SW	1	W	2	0	10	10	.	≡ a, nebel mtg., ◫ 2., ◬ u. ◠
11	39.6	43.0	45.3	0.8	2.8	0.9	0.1	3.2	3.5	4.4	4.1	71	77	82	SW	1	W	2	S	2	2	10	0	.	⌙ 0 3., ✳ u. ● 2¾−4ᵖ, neblig
12	41.1	35.3	36.1	− 1.0	0.6	3.7	− 1.4	3.7	3.4	4.8	4.6	80	100	77	SE	2	S	2	SW	2	10	10+	7	5.1	⌙ 1., neblig a, ✳² 12½−3ᵖ, [1]
13	37.7	40.2	41.2	3.8	5.6	4.7	2.8	5.9	4.4	5.1	5.0	73	75	78	SW	2	SW	2	SW	3	10	10	5	1.0	● 0 12¼ᵖ, 1¼ᵖ, 6¾ᵖ
14	40.4	39.5	42.8	4.2	5.6	4.7	3.2	5.7	5.0	5.1	5.4	80	75	84	SW	1	W	2	SW	1	10	10	10	.	neblig a
15	42.8	42.0	41.0	6.6	7.8	4.4	3.8	9.2	6.0	**7.2**	5.3	83	92	85	SW	2	SE	2	S	2	10	10	10	0.6	≡ a bis mtg., ● n, a −1ᵖ
16	40.4	39.4	34.3	5.2	8.1	4.7	3.7	9.0	5.2	5.7	5.9	78	71	92	SW	1	S	2	SE	1	8	10	10	.	neblig a, ● 0 9½ª, 2¾ᵖ
17	31.1	39.3	44.9	10.2	3.8	1.8	1.6	**11.1**	6.0	4.9	4.2	65	82	80	SE	1	W	3	SW	2	10	10	1	.	● 0 öfter a
18	42.7	37.5	39.9	0.0	7.2	4.3	− 0.6	9.1	3.9	4.9	4.6	85	65	74	SE	2	S	2	NW	2	2	10	10	.	⌙ 1., neblig a, ● 7ᵖ, 8¾ᵖ
19	43.3	45.7	46.2	0.0	1.6	− 0.3	− 0.3	4.3	4.4	3.3	4.3	96	**63**	96	NW	2	W	1	SE	2	10	10	10+	2.3	⌙ 1., ● n, ✳ 0 8ᵖ−3.
20	42.9	42.9	44.8	− 1.4	− 1.2	− 2.7	− 2.7	− 0.2	4.0	4.0	3.6	96	94	96	SE	2	NE	2	NE	3	10+	10+	10+	7.0	✳ n, 1. 2. 3.
21	47.7	48.3	47.1	− 4.0	− 2.6	− 3.4	− 4.0	− 2.4	3.2	3.1	3.3	95	83	93	NE	3	NE	3	NE	3	10+	10	10+	10.7	✳ n−10ª, 4ᵖ−3.
22	44.2	47.5	48.0	− 3.0	− 3.8	− 4.7	− 5.8	− 1.1	3.5	2.5	2.2	96	73	69	NE	1	SW	2	S	2	10+	1	10	11.0	✳ n −1.
23	44.4	40.8	41.1	− 7.2	− 5.8	− 1.0	**7.8**	− 0.7	2.2	**2.1**	3.4	84	72	78	SE	2	SE	2	SE	1	0	8	10	.	
24	40.7	44.0	42.6	− 0.2	− 1.9	− 1.2	− 4.8	− 0.2	4.4	2.6	3.2	96	66	76	SE	2	SW	1	SW	1	10+	4	10	1.4	✳ 1., ✳ 0 7½−7¾ᵖ
25	41.3	41.9	44.6	− 3.0	− 1.0	0.0	− 3.3	0.0	3.3	3.4	3.7	91	80	81	SE	1	S	1	SW	2	10+	5	10+	.	✳ 0 1., ✳ 8ᵖ−3.
26	47.4	49.7	51.0	0.8	1.1	− 2.5	− 2.7	1.2	4.0	4.2	3.2	82	85	83	SW	2	W	2	SW	1	2	10	2	0.4	✳ 0 8ª, ✳ 11½−11¾ª
27	47.2	43.5	43.6	− 6.6	0.2	− 0.9	− 6.9	0.7	2.3	3.6	4.3	84	76	100	SE	2	SE	3	S	3	0	10	10+	.	✳ 7ᵖ−3.
28	43.6	46.6	46.0	1.8	2.0	2.0	− 0.9	2.3	4.1	3.7	4.1	78	69	77	SW	2	W	2	SW	2	10	10	10	3.1	✳ 0 8¼a
29	43.3	43.5	45.5	1.6	2.2	1.2	1.1	2.3	4.2	4.4	4.4	82	82	89	SW	1	S	1	NW	1	10	10	10	.	≡ a, ✳ 9¾ª, ● tr. 3. [✳
30	46.6	47.3	49.3	0.0	0.1	− 0.5	− 0.5	1.2	4.3	4.3	4.3	92	92	96	NW	1	NW	2	N	3	10	10	10+	.	✳ fl. öfter a, neblig a, ✳ 0 p, später
31	51.4	53.6	**54.5**	− 2.0	− 3.4	− 3.8	− 3.8	− 0.3	3.8	3.1	3.2	96	87	93	N	3	N	3	N	3	10+	10+	10+	2.3	✳ 1., 8¼ª−2., 8¾ᵖ−3., ⩫ a
Mittel	742.1	742.4	743.0	0.6	1.6	0.7	− 1.2	3.1	4.2	4.2	4.1	86	80	84		1.6		1.9		2.1	7.3	8.9	8.9	81.2	

[1] ● 3−4ᵖ, ◠ 3.

Januar. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.8	755.2	754.7	− 0.2	2.4	3.0	− 1.0	3.4	4.1	4.5	4.7	90	80	83	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10+	.	☁, ● 3.
2	52.3	50.6	51.7	5.2	6.2	5.2	3.0	6.6	5.6	**6.2**	5.9	81	88	89	SW 2	W 3	NW 2	10+	10	10	4.7	● 1., p
3	55.9	58.6	57.8	1.7	4.5	2.0	0.5	5.7	4.5	5.3	4.5	88	84	85	NW 1	NW 2	SW 2	10	10	10	2.0	
4	53.0	50.7	49.3	5.2	8.2	6.3	1.5	**8.5**	5.9	**6.2**	5.8	89	77	81	SW 2	W 2	W 3	10+	10	10+	1.5	● 1., p, 3.
5	44.6	44.5	46.3	5.0	6.0	0.5	0.5	7.5	5.5	4.4	4.0	84	63	83	W 2	W 4	SW 1	10+	5	0	4.5	● 1., ✳ p, n
6	44.8	48.6	50.5	2.0	1.5	− 1.2	− 1.2	3.0	3.7	3.4	2.5	69	67	59	NW 4	W 4	NW 2	6	8	10	1.2	✳ a
7	55.1	58.7	**60.8**	− 5.0	− 2.5	− 9.0	− 9.0	− 0.7	2.1	2.8	1.8	69	74	81	NW 2	NW 2	N 1	0	0	0	.	
8	57.8	50.8	47.7	− 9.5	− 5.2	− 6.0	− 10.2	− 4.5	1.8	2.5	2.4	84	80	82	W 1	S 2	S 2	0	10	0	.	
9	46.0	46.7	50.5	− 6.2	− 0.2	− 3.3	− 6.2	0.2	2.2	3.2	2.9	79	70	80	SW 1	S 1	S 1	10	8	0	.	
10	53.9	54.6	56.7	− 7.2	− 1.6	− 4.2	− 8.3	− 1.3	2.0	3.1	2.7	78	76	81	SE 1	NE 1	NW 1	0	10+	0	.	⌙, ✳ 2., p
11	57.9	57.6	56.8	− 4.0	− 2.3	− 5.0	− 5.0	− 2.0	2.8	3.0	2.4	82	77	79	NW 2	NW 1	NW 1	10+	10	10	0.3	✳ 1.
12	55.9	54.7	54.5	− 6.0	− 2.4	− 9.0	− 9.0	− 1.0	2.3	2.3	1.8	79	61	81	NW 1	W 1	C	10	3	0	.	
13	52.6	46.3	43.3	− 12.0	− 4.3	− 7.2	− 12.0	− 4.0	**1.5**	2.5	2.2	85	75	84	C	S 1	SE 1	0	10	0	.	
14	46.6	51.0	55.1	− 8.0	− 1.5	− 7.3	− 9.0	− 1.0	1.7	2.7	2.1	71	66	81	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	
15	56.0	53.9	52.7	− 5.0	1.8	0.2	− 9.3	2.2	2.7	3.5	4.1	88	67	89	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	.	
16	50.8	49.4	53.2	1.5	1.5	0.0	0.0	2.4	4.0	4.4	4.0	78	85	87	SW 3	SW 2	W 1	10	10+	0	0.7	✳ a, 2., p
17	53.8	50.9	50.5	− 2.5	1.5	− 1.0	− 4.0	2.4	3.4	3.4	3.7	89	66	86	SW 1	SW 3	SW 1	0	8	0	1.2	⌙
18	49.9	45.5	43.1	− 2.0	2.5	− 3.0	− 4.0	3.0	3.5	3.1	2.9	88	**56**	78	S 1	S 2	SE 2	10	0	0	.	
19	42.5	43.5	45.8	− 5.3	− 0.5	− 7.0	− 7.0	0.5	2.5	3.6	2.2	83	81	83	S 1	S 1	S 1	0	10	0	.	
20	45.6	43.2	43.4	− 2.5	1.2	0.6	− 7.5	1.5	3.4	3.9	4.1	89	78	85	S 1	SE 2	E 1	10	10	10+	0.7	✳ a, p, 3.
21	44.4	48.3	49.9	0.0	− 0.8	− 7.4	− 10.8	1.8	4.2	3.3	1.6	90	77	61	C	S 1	S 1	10	0	10	**10.1**	
22	48.3	45.6	48.5	− 4.3	− 2.5	− 5.0	− 8.0	− 2.0	2.8	3.2	2.7	86	83	88	S 1	C	C	10+	10+	10	5.8	✳ 1., a, 2., p
23	50.4	49.6	50.8	− 12.3	− 0.2	− 1.3	− 12.3	1.0	**1.5**	4.1	3.6	85	90	86	C	E 1	W 1	10	10	10	2.4	
24	54.8	55.3	55.1	− 7.5	− 4.5	− 5.0	**− 14.5**	− 0.5	2.2	2.1	2.7	86	65	86	W 1	C	S 1	8	0	0	.	
25	54.8	52.6	51.5	− 8.0	− 0.3	0.2	− 10.0	0.5	2.1	3.7	3.9	85	83	83	C	C	E 1	10	10	10	.	● p
26	51.3	51.4	54.3	0.0	4.5	1.7	0.0	5.0	4.2	4.5	4.5	90	71	88	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	10	1.3	
27	55.7	56.6	57.5	1.0	2.2	0.4	0.4	2.6	4.5	4.7	4.2	90	87	89	S 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
28	57.6	58.3	59.4	0.5	1.2	0.8	0.3	1.6	4.1	4.4	4.3	87	87	89	E 1	E 1	SE 1	10+	10	10	0.8	✳ 1.
29	59.0	56.7	55.1	0.5	1.5	0.5	0.4	2.0	4.1	4.5	4.3	87	87	90	SE 1	C	C	10	10	10	.	
30	54.1	54.5	55.5	0.3	2.7	− 1.2	− 1.2	3.0	4.2	4.3	3.5	89	77	84	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	0	.	✳ a
31	53.2	48.5	**37.8**	− 3.0	3.0	1.0	− 3.0	3.5	3.2	3.4	4.2	87	59	85	SW 1	SW 2	S 4	0	3	10+	.	✳ 3.
Mittel	752.1	751.3	751.6	− 2.8	0.8	− 2.0	− 5.0	1.6	3.3	3.8	3.4	84	75	83	1.2	1.5	1.3	7.2	7.2	5.5	37.2	

Februar. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	740.4	739.0	**738.4**	1.0	1.0	0.5	0.5	3.0	3.9	4.0	**4.1**	77	81	85	W 3	SW 3	W 2	0	10+	0	**4.2**	✳ a, 2.
2	42.8	45.7	48.1	− 0.8	2.5	− 0.5	− 1.0	4.0	3.7	**4.1**	3.7	86	74	85	SW 1	W 1	SW 1	0	10	0	4.1	✳ a
3	49.1	49.6	52.1	− 0.5	2.0	− 1.2	− 1.6	2.5	4.0	**4.1**	3.5	90	77	84	SW 1	SW 1	C		0	10	8	1.3	✳ a
4	54.7	56.4	58.1	− 1.2	0.8	− 0.5	− 1.2	1.0	3.5	3.7	4.0	84	77	90	C	W 1	C		10	10	10	.	✳ a, p
5	59.0	60.1	61.3	− 5.0	− 0.5	− 6.4	− 6.4	0.6	2.7	3.2	2.2	86	71	79	C	W 1	SE 1	0	8	10	.	
6	62.2	63.2	65.6	− 4.5	− 4.0	− 6.2	− 6.8	− 3.5	2.6	2.4	1.5	81	71	54	E 1	E 1	NE 1	10	10	10	.	
7	68.0	69.3	71.9	− 10.0	− 6.6	− 7.3	− 10.5	− 5.4	1.7	1.4	1.9	84	50	75	NE 1	NE 1	NE 1	10	0	10+	.	✳ 3.
8	76.0	79.4	**81.0**	− 6.2	− 0.8	− 6.3	− 7.3	− 0.2	2.0	2.9	1.9	71	68	69	NE 1	C	C	10	0	0	0.2	
9	80.1	77.8	76.1	− 7.2	0.3	− 2.8	− 10.0	0.6	1.8	3.2	3.1	67	70	83	C	C	SE 1	0	10	0	.	
10	72.8	69.1	67.0	− 2.5	0.0	− 2.0	− 3.0	0.5	2.9	3.7	3.2	77	81	81	SE 1	E 1	C	10	10	0	.	
11	64.8	62.2	61.0	− 6.0	1.5	− 4.2	− 6.6	**4.2**	2.1	3.4	2.3	74	66	70	E 1	E 1	SE 1	0	0	0	.	
12	60.9	61.0	62.2	− 7.0	0.6	− 6.2	− 7.8	2.4	1.8	3.6	2.1	68	83	74	SE 1	SE 1	SE 1	0	4	10	.	
13	62.9	62.6	63.2	− 8.5	− 2.5	− 6.5	− 9.5	− 2.0	1.6	2.9	2.2	67	77	79	SE 1	C	C	10	10	10	.	
14	63.0	61.8	62.1	− 7.0	3.4	− 6.0	− 8.0	4.0	1.9	2.8	2.0	73	47	69	C	C	E 1	10	4	0	.	
15	61.2	62.2	62.5	− 6.3	− 3.8	− 4.5	− 6.5	− 3.0	1.9	2.5	2.4	66	73	75	SE 1	C	C	10	10	10	.	⌙
16	61.9	60.7	60.5	− 4.5	− 2.8	− 4.0	− 4.5	− 2.4	2.5	3.2	2.4	77	85	73	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
17	60.4	59.8	61.6	− 4.5	− 2.5	− 4.0	− 5.5	− 2.2	2.3	2.6	2.2	72	68	66	C	E 1	E 1	10	10	10	.	
18	62.9	63.9	64.3	− 4.5	− 4.0	− 3.5	− 5.0	− 3.0	2.4	2.4	2.3	75	73	67	E 1	C	C	10	10	10	.	✳ a
19	63.8	62.9	62.9	− 2.6	− 1.3	− 4.0	− 4.0	− 1.0	2.8	2.8	2.6	74	67	77	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
20	62.9	63.5	64.8	− 4.5	− 2.5	− 3.5	− 5.0	3.0	2.4	3.0	2.3	75	55	67	E 1	SE 1	E 1	10	3	0	.	
21	64.5	64.1	64.1	− 4.0	− 2.4	− 2.5	− 4.5	− 2.0	2.4	2.6	2.8	73	69	74	E 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	
22	66.5	67.5	68.3	− 3.0	− 1.8	− 3.0	− 3.5	− 1.5	2.7	2.7	2.7	74	68	74	E 1	NE 1	C	10	10	10	.	
23	68.1	67.5	67.4	− 3.0	− 2.2	− 2.6	− 3.0	− 1.3	2.9	2.4	2.6	78	63	70	NE 1	C	C	10	10	10	.	
24	67.1	64.5	64.4	− 3.4	− 0.3	− 5.3	− 5.3	0.6	2.4	2.8	1.8	67	63	59	E 1	NE 1	E 1	10	7	10	.	
25	64.1	63.0	62.8	− 9.0	− 3.0	− 4.3	− 9.0	− 0.6	1.6	2.5	2.0	69	68	61	C	E 1	E 1	1	3	10	0	.
26	62.6	62.1	61.8	− 8.6	0.0	− 5.0	− 9.0	1.0	1.3	2.9	1.8	58	63	57	E 1	E 1	E 1	0	8	0	.	
27	61.6	62.7	65.8	− 8.0	− 2.1	− 7.2	− 8.0	− 1.6	1.3	2.2	1.3	53	55	51	E 1	NE 3	E 3	3	8	0	.	
28	68.4	68.5	69.5	− 13.0	− 6.2	− 9.5	**− 13.0**	− 5.2	**0.9**	1.5	1.0	52	54	**46**	E 2	E 2	E 1	0	0	0	.	
Mittel	762.6	762.5	763.2	− 5.2	− 1.3	− 4.2	− 5.9	− 0.3	2.4	2.9	2.4	73	68	71	0.9	0.9	0.9	6.3	7.6	5.6	9.8	

März. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	768.3	766.6	764.2	-13.1	- 6.4	-12.4	**-13.8**	- 5.6	1.2	2.4	1.3	76	87	77	SE 1	SE 1	E 1	0	0	0	.	
2	60.5	52.7	44.3	-14.0	- 4.6	- 6.6	-13.0	- 3.0	**1.1**	1.6	2.5	75	49	89	E 1	S 3	SE 2	0	6	10+	.	✳ 3.
3	35.4	**34.3**	35.7	- 6.2	1.3	- 5.6	- 6.0	2.5	2.4	3.8	2.7	84	76	90	C	W 2	W 2	10	10	10+	8.3	✳ a, p, 3.
4	41.1	44.4	47.4	- 6.2	- 0.4	0.8	- 6.0	1.6	2.4	3.1	4.3	84	70	89	NW 2	NW 3	NW 3	10+	10	10	1.8	✳ 1.
5	46.9	44.5	43.1	- 0.4	3.9	- 2.2	- 2.2	4.5	3.6	3.5	3.7	81	58	96	W 2	NW 2	NW 1	10	8	10	.	
6	43.2	46.0	53.6	- 1.8	1.0	- 5.0	- 5.0	1.5	3.7	3.4	2.4	92	68	76	NE 1	E 1	N 1	9	9	0	.	
7	58.2	59.7	62.5	- 9.0	2.0	- 2.3	-10.0	2.5	1.7	3.4	2.9	75	64	75	C	S 1	SW 1	0	7	10+	.	✳ p, 3.
8	66.5	69.4	71.9	- 9.0	1.1	- 7.5	-10.4	1.6	1.4	3.5	1.6	63	68	64	S 1	S 1	C	10	0	0	0.3	
9	72.0	71.1	71.7	-10.0	0.0	- 6.6	-11.5	0.5	1.4	2.9	2.3	67	63	84	S 1	SE 1	E 1	7	0	0	.	
10	72.3	**72.5**	71.9	- 9.0	- 1.3	- 7.5	- 9.0	- 0.5	1.6	2.6	1.7	69	63	67	E 1	E 1	E 1	10	0	0	.	✳
11	70.6	69.0	67.7	- 9.0	- 6.0	- 4.0	-10.5	- 4.5	1.8	2.0	2.6	81	69	77	N 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	✳ p
12	66.7	66.5	67.7	- 5.0	1.0	- 4.5	- 5.0	1.6	2.4	3.4	2.0	76	68	61	NE 1	E 1	C	10+	7	0	0.2	✳ 1., a
13	67.8	68.0	68.7	- 6.0	- 0.5	- 3.0	- 7.5	1.0	2.1	3.4	2.3	74	77	63	E 1	S 1	E 1	10	10	0	0.2	✳ n
14	67.9	64.9	62.6	- 6.0	2.2	- 2.0	- 6.0	2.8	2.1	3.8	2.5	74	70	64	E 1	E 2	SE 2	3	0	0	.	
15	59.2	54.7	52.7	- 3.0	0.5	0.5	- 3.5	1.0	2.5	3.7	3.9	68	76	**82**	E 2	E 3	E 2	10	10+	10+	.	✳ a, p, 3.
16	52.8	54.3	56.1	0.0	0.5	- 2.0	- 2.0	1.5	3.9	3.8	3.2	85	80	82	E 1	E 3	NE 3	10+	10+	10+	**12.3**	✳ 1., a, 2., p, 3.
17	57.0	59.1	61.7	- 2.0	- 0.4	- 2.3	- 2.3	0.4	3.3	3.4	3.0	84	76	77	NE 2	NE 2	E 2	10	10	10	3.1	✳ a, p
18	64.1	65.8	66.5	- 5.0	- 4.0	- 6.0	- 7.0	- 1.7	2.4	2.2	2.0	76	66	69	E 3	SE 3	E 2	10	8	10	0.2	
19	64.7	63.7	62.8	- 8.0	- 1.4	- 5.0	- 8.0	- 1.0	1.7	3.1	2.3	**71**	74	74	E 2	SE 1	E 1	10	10	0	.	
20	61.5	60.8	60.7	-10.5	3.7	0.0	-11.5	5.5	1.5	4.3	3.8	73	72	83	E 1	E 1	E 1	10	5	5	.	〓 1.
21	59.0	56.6	56.3	1.8	4.0	3.6	0.0	5.0	4.5	5.3	5.0	85	87	85	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1.6	● a
22	57.6	60.4	64.0	2.5	3.7	2.0	2.5	4.5	4.9	4.3	4.3	89	72	82	W 2	NW 1	NW 1	10+	10	10	1.3	● 1.
23	66.9	68.5	68.9	0.0	4.0	- 0.5	- 0.5	6.5	3.9	4.3	3.4	85	70	77	C	NE 1	C	10	10	0	.	
24	68.7	67.2	66.7	- 0.5	10.0	2.5	- 0.5	10.4	3.2	3.5	3.5	71	39	63	E 1	S 3	S 3	0	0	0	.	
25	65.3	62.6	62.3	- 0.5	13.4	3.8	- 0.5	14.0	3.7	4.2	4.2	83	**37**	70	S 1	S 3	SE 2	0	0	0	.	
26	62.4	61.4	61.8	0.6	16.0	4.3	0.6	17.0	3.9	5.5	4.7	82	41	76	SE 1	SW 2	S 1	0	0	0	.	
27	63.4	62.2	61.6	2.5	17.5	9.8	2.5	17.7	4.7	8.3	7.9	85	56	87	S 1	SW 3	SW 1	10	3	10	.	
28	61.0	59.9	58.3	7.0	20.0	12.5	7.0	**20.5**	6.2	**11.8**	8.4	82	68	78	S 1	SW 2	SW 1	4	10	10	.	● p
29	57.6	56.4	54.5	9.3	16.5	9.7	9.3	17.3	7.6	6.5	7.0	88	47	78	SW 1	SW 1	SW 2	10	7	0	0.4	● a
30	56.4	61.0	62.4	6.0	6.5	4.0	3.5	10.2	5.9	5.3	4.8	85	74	78	NW 2	W 3	S 3	8	8	10	3.4	● a
31	60.7	56.7	57.2	5.8	16.2	7.0	4.0	16.5	5.0	5.4	5.3	73	40	71	S 3	S 4	W 4	10	0	10	0.6	● 1., p
Mittel	760.5	760.0	760.2	- 3.2	3.9	- 0.8	- 3.9	4.9	3.2	4.1	3.8	79	65	77	1.3	1.9	1.5	7.5	6.1	5.3	33.7	

April. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	762.7	765.3	768.7	4.5	10.8	2.0	2.0	12.2	4.3	4.1	4.3	68	43	82	SW 3	W 4	C	8	5	0	.	
2	**70.1**	68.1	65.3	0.5	16.0	9.0	**0.5**	16.5	4.1	3.4	4.9	87	26	57	C	SE 2	SE 3	0	0	0	0.3	● n, ⌴
3	63.3	61.0	59.7	4.0	23.2	13.0	4.0	23.5	4.6	6.3	7.3	75	30	66	SE 1	S 2	S 1	0	2	0	.	
4	61.1	60.9	59.4	9.0	13.0	11.0	8.5	15.0	7.0	8.6	8.0	81	77	81	W 1	S 1	S 1	10	10	0	1.0	● a
5	58.5	58.2	57.0	8.2	16.2	11.5	8.0	16.6	6.8	6.6	7.4	83	49	74	S 2	SW 3	W 1	5	5	10	.	
6	55.9	50.7	49.7	8.0	17.0	10.0	7.5	18.3	6.6	7.4	**8.0**	82	52	87	SW 1	SW 3	W 3	10	10	10+	.	● p, 3.
7	54.8	57.4	58.8	3.5	8.5	2.5	2.5	10.8	4.7	4.4	4.3	80	54	77	W 2	SW 3	W 1	0	5	0	6.1	
8	56.4	49.8	47.1	3.2	13.8	12.8	2.0	14.4	4.4	4.6	5.1	76	41	47	S 1	S 4	S 3	3	10	7	.	● 3.
9	49.4	52.3	54.6	10.3	13.0	8.0	8.0	14.3	6.6	5.8	5.8	71	52	72	W 1	SW 1	SW 1	10	8	10+	.	
10	54.9	52.9	48.6	5.4	6.5	4.0	4.0	8.4	5.5	6.0	5.1	82	83	84	SW 1	N 1	NE 2	10+	10+	10+	9.0	● 1., a, p—n
11	**45.8**	49.7	53.3	4.5	5.5	1.0	1.0	7.0	5.4	4.6	4.0	86	68	81	N 1	S 3	C	10	10	0	**17.2**	
12	57.4	58.0	60.6	3.5	13.4	6.2	0.0	14.6	5.0	5.9	5.1	85	52	72	E 1	N 1	N 1	10	6	10	1.3	● a
13	61.4	60.4	61.3	4.0	14.2	6.7	4.0	14.6	4.8	6.3	5.1	78	52	70	N 1	N 1	NW 1	2	7	5	.	
14	60.1	60.4	61.3	5.0	6.7	4.5	4.5	8.0	4.5	4.2	4.8	69	57	76	NW 3	NW 3	C	10	9	10	.	
15	61.6	60.5	60.1	4.0	7.5	5.0	4.0	7.8	5.1	3.7	4.8	84	48	74	W 1	N 1	C	10	10	10	.	
16	59.3	56.5	57.7	4.5	11.0	5.4	4.5	13.0	3.8	4.7	4.9	60	48	74	N 1	N 1	C	10	10	8	.	
17	59.3	58.1	58.6	4.8	18.7	13.0	4.0	20.2	5.3	7.7	6.5	82	48	58	NE 1	E 1	SE 1	10	9	10+	.	◹ p, ● p, 3.
18	57.8	56.0	56.0	8.2	31.0	14.3	5.5	21.5	6.0	6.3	6.2	74	34	51	SE 1	SE 2	NE 2	0	3	6	2.7	◹ ● p
19	55.7	55.2	55.9	9.5	17.4	9.7	9.5	18.4	7.1	7.2	7.0	80	49	78	NE 1	NE 3	NE 3	5	4	10	0.3	
20	56.0	55.4	55.5	6.0	5.8	7.0	5.5	10.0	5.6	5.4	5.3	81	79	71	NE 3	N 3	E 3	10	10+	7	1.7	● a, p
21	56.1	55.9	57.7	5.0	15.2	10.5	5.0	16.0	4.5	5.7	5.1	69	44	53	E 2	E 3	E 3	10	2	0	3.5	
22	59.4	59.9	61.1	4.5	17.5	8.7	4.5	18.0	4.3	4.6	4.2	68	31	50	SE 2	SE 2	E 1	2	1	0	.	
23	62.7	62.3	62.3	5.5	17.0	10.0	5.0	18.2	4.6	3.5	5.4	68	25	58	SE 1	SE 3	S 1	0	1	0	.	
24	62.4	60.7	59.8	6.7	18.8	8.4	5.2	20.2	4.8	5.8	6.3	66	36	77	E 1	S 1	C	0	1	0	.	
25	59.7	60.1	61.3	8.5	14.7	7.8	7.5	15.5	6.6	4.6	5.6	79	37	71	NW 2	NW 3	W 1	5	0	0	.	
26	62.7	61.9	61.3	3.3	14.8	9.5	1.5	17.5	4.8	5.1	3.8	83	41	43	W 1	E 1	E 2	0	6	0	.	⌴
27	60.2	56.5	53.1	5.3	19.9	8.7	4.6	20.5	3.8	4.5	6.5	57	27	77	SE 1	S 1	C	0	0	0	.	
28	51.1	48.0	48.5	8.0	25.3	16.7	7.0	**25.6**	6.3	5.0	6.8	79	**21**	49	S 1	SW 1	W 2	0	5	0	.	
29	48.5	51.2	54.5	10.0	7.0	4.5	4.5	17.0	5.7	6.1	4.8	62	81	76	NE 2	NW 2	NW 1	10	10	3	.	● a, p
30	60.0	61.2	62.5	1.5	5.7	1.3	1.3	7.0	2.9	**2.1**	2.9	57	31	57	NE 3	NE 2	NE 1	10	8	0	.	
Mittel	758.1	757.5	757.7	5.6	14.2	8.1	4.5	15.3	5.2	5.3	5.5	75	47	68	1.4	2.1	1.3	5.7	5.9	4.2	43.6	

Mai. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	763.3	761.7	761.6	− 2.5	10.5	4.5	**− 4.0**	12.0	3.0	3.2	4.3	79	34	68	NE 1	S 1	W 1	3	2	10	.	⌊
2	62.1	62.4	65.8	2.2	7.2	3.7	0.2	9.5	4.2	4.2	3.3	79	55	55	W 2	NW 1	NE 1	10	3	0	1.8	● ✳ △ a, ● p
3	67.7	67.2	68.2	1.5	9.7	2.0	− 0.3	12.7	3.7	3.1	3.7	72	34	69	NW 2	N 3	N 1	0	5	0	.	
4	69.1	68.2	69.8	0.0	12.0	5.0	− 2.5	13.2	3.5	3.4	4.3	76	33	66	N 1	N 1	NE 1	0	7	0	.	⌊
5	**70.9**	67.9	67.4	− 0.3	12.8	2.7	− 2.3	13.5	3.9	2.4	2.7	87	21	47	NE 1	N 2	N 1	2	5	0	.	⌊
6	66.5	64.4	63.9	2.7	14.0	5.0	0.0	14.6	3.2	**1.7**	3.2	57	**14**	49	N 1	N 3	N 1	0	0	0	.	
7	62.5	61.9	62.0	3.5	14.0	4.0	− 1.3	15.8	3.4	2.7	3.7	58	23	61	N 1	NE 2	NE 1	1	10	7	.	⌊
8	61.4	58.1	57.0	3.5	18.0	11.0	0.0	19.0	4.4	4.0	7.7	75	26	79	N 1	NW 2	C	0	7	10	.	● p
9	56.3	55.7	55.7	9.7	17.5	7.0	7.0	18.0	7.0	3.4	3.8	78	23	51	W 1	W 3	N 1	0	0	0	0.3	
10	56.2	53.8	52.3	4.0	15.3	8.0	2.5	16.0	5.1	4.5	5.3	84	35	65	NW 2	W 2	W 1	8	0	3	.	
11	52.7	52.2	52.8	6.0	15.5	5.3	3.0	16.0	5.4	4.1	3.3	78	31	50	W 1	W 2	NW 1	2	2	0	.	
12	54.2	53.3	52.2	6.0	11.0	5.7	2.5	13.8	5.5	6.5	5.6	79	67	82	W 1	SW 1	C	10	10	0	.	● a
13	50.1	43.2	**42.2**	8.7	20.0	11.7	5.6	20.5	5.7	7.9	5.6	69	45	57	E 1	SE 2	S 1	10	10	7	.	● p
14	43.0	43.6	43.8	12.0	13.6	10.0	10.0	16.5	9.4	10.1	8.0	91	88	87	S 1	S 1	NW 3	8	10+	10+	5.4	◪ u. ● a, ● p
15	47.3	48.3	52.4	9.5	14.5	7.5	7.5	17.5	7.6	6.4	6.1	87	53	79	SW 1	W 3	W 2	3	10	8	**13.2**	◪ u. ● a, p
16	55.2	57.3	58.3	7.7	11.0	8.0	5.0	13.2	5.2	6.2	6.3	67	63	79	SW 3	W 4	SW 1	8	8	10	2.4	● u. ◪ a, p
17	57.4	57.9	58.7	9.1	15.1	11.6	8.0	15.5	7.5	7.9	8.8	88	62	87	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10+	2.4	● p
18	60.5	61.6	61.7	11.5	21.0	13.7	11.0	21.5	8.5	7.6	8.0	85	41	69	SW 1	S 2	S 1	10	4	0	2.7	
19	61.9	61.4	61.3	13.3	29.1	19.0	9.0	29.5	8.4	7.0	6.6	74	24	40	SW 1	S 1	SE 1	0	0	0	.	
20	62.5	60.8	61.1	16.4	29.0	20.5	10.7	29.5	9.5	8.0	8.9	69	27	50	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	
21	62.2	61.7	62.0	17.8	31.0	18.6	12.0	**31.5**	10.0	9.0	9.1	66	27	57	S 1	S 1	E 1	0	0	0	.	
22	62.4	61.1	61.6	16.0	31.5	20.5	13.0	22.0	11.8	9.2	11.5	87	26	64	E 1	E 1	NE 2	8	0	0	.	
23	61.9	59.8	58.1	18.3	30.7	23.0	15.4	**31.5**	10.7	11.2	12.3	68	34	59	NE 2	NE 1	NE 1	8	3	0	.	
24	57.2	53.5	53.2	19.0	30.6	16.3	16.3	**31.5**	10.3	7.2	11.9	63	22	86	E 1	S 2	SW 2	0	2	8	.	◪ u. ● p
25	55.2	54.9	54.9	14.0	14.2	12.0	12.0	20.0	10.3	9.6	8.3	87	80	80	W 2	SW 2	S 1	10+	10+	8	5.2	● a, p
26	54.5	53.6	54.6	13.2	22.0	13.5	10.6	23.0	8.0	7.7	9.5	71	39	83	S 2	SW 3	C	10	5	0	2.7	
27	54.6	52.0	52.6	14.7	26.0	16.5	10.0	27.6	10.1	8.2	9.0	82	33	65	C	S 1	SE 2	2	7	10+	.	◪ u. ● p
28	56.3	58.3	58.3	14.0	19.6	12.0	12.0	21.0	10.6	8.9	8.6	90	52	83	W 3	S 1	C	10	6	0	12.3	
29	58.4	56.9	56.2	13.7	23.0	18.0	10.6	24.0	10.1	8.1	10.6	87	39	69	S 1	SE 1	E 1	10	5	10	2.7	◪ u. ● a, n
30	56.8	57.4	58.3	14.5	17.6	13.5	13.3	22.0	11.1	**13.2**	10.3	91	88	90	W 1	N 1	N 1	10	10+	10	11.4	● p
31	59.9	60.2	60.3	13.4	20.7	15.3	12.8	22.0	9.6	7.3	8.5	85	41	65	N 1	NE 1	NE 2	5	8	7	3.0	
Mittel	758.7	767.8	758.0	9.5	18.6	11.1	6.8	19.8	7.3	6.6	7.1	78	41	68	1.4	1.8	1.2	5.1	5.1	4.1	65.5	

Juni. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	760.7	759.5	758.4	14.5	23.8	19.0	13.0	24.3	7.7	9.2	10.8	62	42	66	NE 1	E 1	E 1	0	4	10	.	
2	58.5	55.9	56.5	17.0	25.3	18.3	16.0	**27.4**	10.9	12.0	**13.3**	76	50	85	SE 2	SW 1	C	10	5	0	.	T p
3	57.1	56.9	57.6	17.0	24.0	18.0	13.5	24.5	13.0	12.6	10.9	90	57	71	N 1	NE 1	NE 2	2	4	10	.	T a, ● n
4	58.7	58.8	59.5	12.8	14.8	11.5	11.5	18.6	9.6	10.5	8.6	88	84	86	NE 1	N 1	NE 1	10+	10	6	**13.2**	● a, p
5	60.1	58.5	57.3	11.5	19.8	11.5	8.5	20.2	7.4	7.0	6.9	74	41	69	NE 1	NE 1	NE 1	2	3	0	0.5	
6	56.7	54.2	53.6	13.5	23.5	15.0	9.5	24.0	7.9	6.8	8.3	69	32	65	NE 1	NE 2	NE 1	0	5	0	.	
7	53.3	52.2	52.8	13.0	22.0	14.2	10.5	23.5	8.6	8.2	8.4	77	42	69	NE 1	N 1	N 1	3	7	5	.	
8	54.0	54.2	54.3	13.7	20.5	15.0	12.0	22.0	8.8	7.2	7.4	75	41	58	NE 1	N 1	NE 1	9	6	5	.	
9	54.0	52.3	53.0	11.0	22.7	16.0	10.3	23.0	7.6	5.3	10.0	77	**26**	74	NE 1	NE 1	NE 2	6	5	10	.	
10	54.6	54.0	55.3	12.7	22.0	13.5	12.5	23.0	9.6	8.2	7.0	89	42	61	N 1	NE 1	NE 2	10+	5	7	1.7	● a
11	56.3	55.8	56.4	12.3	22.8	15.0	8.5	23.3	7.3	5.7	7.4	69	28	58	NE 1	NE 1	NE 1	3	0	0	.	
12	56.4	54.9	54.3	15.0	21.3	16.3	13.0	23.5	9.8	8.9	9.2	77	47	66	NE 1	E 1	S 1	0	8	0	.	◹ n
13	53.4	52.9	53.6	14.7	17.8	14.5	10.5	24.5	10.1	11.0	10.5	82	72	86	S 1	S 1	C	2	10+	3	.	◪ u. ● a, p
14	55.4	55.5	57.4	16.0	20.6	15.0	13.5	25.1	12.1	10.7	11.0	89	59	87	SW 1	NW 3	NW 1	8	6	3	1.7	◪ u. ● a
15	57.0	54.0	54.8	14.3	13.4	11.0	11.0	19.0	11.0	10.3	7.4	92	90	75	NW 1	S 2	W 2	10	10+	10	1.3	● a, p
16	54.8	52.6	52.0	10.8	15.5	9.0	8.7	17.0	7.5	6.3	7.4	77	48	87	W 3	SW 4	W 3	7	10	10+	3.5	● a, p
17	52.5	51.0	51.4	9.0	12.6	10.0	8.0	13.6	7.4	7.0	7.3	87	64	80	W 3	S 1	S 1	10	10	10+	10.1	● a, p
18	52.3	52.2	52.2	9.0	15.5	11.0	7.5	16.0	7.4	7.8	8.0	87	59	81	S 1	S 1	C	10	10	10	3.9	● a
19	52.3	52.0	52.3	10.2	14.0	11.8	**6.5**	18.5	7.2	7.4	8.7	78	62	85	S 1	E 1	NE 1	0	10	2	1.3	◪ a, ◪ u. ● p
20	52.8	51.4	50.8	11.5	17.5	13.5	6.8	19.2	8.5	8.4	9.5	85	57	83	E 1	NE 1	C	10	10	3	0.3	
21	50.3	48.2	49.1	12.3	21.0	11.5	11.2	22.6	9.3	8.2	8.3	88	44	82	N 1	N 3	W 3	10	7	10	.	
22	50.3	50.9	51.1	10.0	13.6	12.0	10.0	15.2	6.4	7.0	8.0	69	60	76	NW 4	W 3	W 2	10	10	10	.	
23	51.1	50.5	**47.4**	11.5	13.2	12.5	11.0	19.5	8.5	9.3	9.3	85	83	87	SW 1	W 3	SW 1	10	10+	10+	0.8	● n, p, ◪ n
24	49.8	53.2	57.7	10.0	14.0	10.0	9.5	15.2	7.1	8.0	7.1	78	67	78	W 3	W 4	W 1	7	8	4	7.0	● a, p
25	59.4	58.0	58.9	10.2	20.7	15.3	8.9	22.3	7.5	6.5	9.8	81	36	76	SW 1	W 3	SW 1	8	7	10	0.8	
26	60.7	60.2	60.0	13.2	22.5	13.2	12.0	24.0	9.7	6.7	9.3	87	34	83	SW 1	W 1	C	7	1	0	.	
27	61.5	59.2	61.1	14.5	25.7	15.0	10.0	26.0	10.2	10.5	7.0	84	43	55	W 1	N 1	NE 2	8	4	8	.	◹ p
28	**62.3**	61.4	61.9	13.3	22.7	16.0	12.5	23.3	7.8	6.5	6.1	68	32	45	NE 1	NE 1	NE 1	10	4	0	.	
29	**62.3**	60.7	59.4	13.0	22.0	15.0	9.5	22.8	8.6	7.0	9.4	77	36	74	NE 1	NW 2	W 1	3	3	4	.	
30	59.2	58.0	58.5	12.8	19.0	12.5	12.5	21.0	8.2	7.1	**5.3**	75	44	49	NW 2	W 2	NW 1	10	8	0	.	
Mittel	755.9	755.0	755.3	12.7	19.5	13.7	10.6	21.4	8.8	8.2	8.6	80	51	73	1.4	1.7	1.2	6.5	6.7	5.3	46.1	

Juli. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.7	760.0	762.4	12.5	21.6	11.2	9.8	22.0	8.4	8.7	7.2	78	45	73	NW 1	NW 2	NE 1	2	7	0	1.0	● a
2	63.7	63.6	63.4	12.5	23.5	15.0	8.0	24.8	8.9	7.5	8.6	83	35	68	NE 1	NW 3	C	6	3	2	.	
3	**64.1**	62.4	61.7	15.3	24.0	18.0	9.5	24.5	9.8	10.1	11.8	76	46	77	W 1	W 2	W 1	0	2	2	.	
4	61.0	60.9	60.4	15.0	19.5	13.0	13.0	20.0	11.3	7.2	7.3	89	43	66	W 2	NW 3	W 3	10	6	10	.	
5	60.2	57.7	59.0	11.5	22.8	14.0	10.5	23.6	8.3	9.8	6.5	82	48	55	W 2	NW 3	NW 2	10	7	0	.	● a
6	60.7	59.5	58.6	12.0	21.5	13.5	10.7	23.0	8.6	8.3	9.5	83	44	83	W 2	W 2	W 1	10	2	0	.	
7	59.3	57.6	55.0	15.0	25.0	18.0	12.5	25.5	10.6	8.8	10.2	84	37	66	W 1	W 1	S 1	0	2	0	.	
8	53.2	48.6	49.1	16.3	27.0	16.5	12.7	29.2	10.2	11.4	12.6	74	43	91	SE 1	S 1	C	0	10	2	.	● a, p, 2.
9	52.6	53.3	54.8	15.5	19.0	13.0	13.0	21.0	11.0	9.6	9.3	84	58	85	NW 2	N 2	NW 1	10	10	10+	0.1	● p, n
10	57.7	59.4	61.1	10.2	15.7	11.0	10.2	16.2	7.8	7.6	7.4	84	57	75	NW 1	NW 2	W 2	10	8	9	5.1	● p, 2.
11	61.6	61.2	61.5	11.0	13.7	11.7	8.0	17.0	7.4	9.0	8.1	75	78	79	W 1	SW 1	W 1	4	9	7	3.3	● a
12	60.9	58.9	56.9	11.8	16.1	15.0	**7.8**	18.0	8.1	10.6	11.3	78	78	89	SW 1	S 1	S 1	9	10	10	0.3	● a, p, n
13	56.2	57.0	57.4	16.0	16.6	14.0	14.0	18.5	12.1	10.1	10.6	89	71	90	S 1	W 2	W 1	10+	10	10	6.1	● a
14	56.9	50.5	**48.5**	12.6	23.8	17.7	11.0	24.2	9.2	10.7	11.9	86	49	79	S 1	S 3	SW 1	4	5	10	.	● p
15	49.9	57.8	55.1	15.0	19.0	11.7	11.7	20.5	9.9	7.5	7.5	78	46	74	W 2	W 2	W 1	4	8	0	.	● p
16	57.1	54.4	53.9	10.5	20.5	13.3	8.3	22.0	7.7	7.4	8.3	81	42	73	W 1	S 1	W 1	0	7	10+	0.7	● p, n
17	55.3	56.7	58.3	12.3	17.7	13.5	11.7	19.5	9.3	8.7	8.8	88	58	76	W 1	W 3	W 1	10	6	7	8.1	● a, p
18	59.6	58.4	58.4	11.9	19.4	13.5	9.0	20.1	8.0	8.9	9.5	78	53	83	W 1	SW 1	C	2	7	0	.	
19	59.4	57.9	57.2	11.4	26.0	20.8	8.6	26.5	8.3	12.1	12.9	83	48	71	W 1	S 1	C	0	0	0	.	
20	58.2	59.1	62.6	18.5	30.5	20.7	16.8	**32.6**	12.7	14.4	11.6	80	45	64	S 1	W 3	N 2	2	0	2	.	
21	63.9	61.9	60.3	15.0	22.5	15.0	12.7	24.8	9.9	**5.4**	11.3	78	**27**	89	C	S 1	C	10	0	0	.	●, ═ p
22	59.1	56.3	56.2	16.3	30.3	20.2	12.0	31.0	11.6	14.5	**16.4**	84	46	93	S 1	S 1	C	2	0	10	.	◪ u. ● p, ◪ u. ═ abd., ● n
23	56.0	54.2	52.4	18.5	23.5	17.7	17.7	23.9	14.9	14.6	13.7	94	68	91	NE 1	W 1	C	10	5	10	**34.6**	● u. T p, n
24	57.0	49.0	49.3	16.5	23.0	17.9	15.3	23.5	12.8	12.8	10.9	92	61	72	C	SW 1	SW 3	10	10	10	1.4	● p, ● u. T n
25	52.5	53.0	53.1	16.6	21.0	13.9	13.9	21.5	11.7	9.3	10.6	83	51	91	NW 3	W 1	C	6	7	0	0.3	═ p
26	51.9	48.7	49.5	16.5	28.7	18.0	12.0	29.3	10.7	12.0	13.8	76	42	90	S 1	S 2	S 1	3	7	10	.	● p
27	51.0	50.8	51.4	17.0	19.5	15.6	15.6	21.5	13.2	11.7	12.0	92	70	91	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	3.3	● a, p
28	53.9	56.6	59.5	14.0	16.5	12.3	12.3	17.6	10.6	9.0	8.0	90	65	75	W 2	W 3	W 3	10	8	4	2.5	● a, p
29	61.6	62.6	62.5	10.5	16.7	9.5	9.5	17.5	7.7	7.6	7.1	81	54	80	W 2	W 2	C	7	8	0	0.7	
30	62.0	59.0	56.7	11.0	23.0	17.5	8.0	23.4	8.1	7.8	10.8	82	38	72	SW 1	S 1	SE 1	0	0	10	.	● p
31	53.5	50.1	51.7	14.0	25.2	17.3	14.0	26.5	9.2	10.9	12.7	78	46	87	SE 1	S 2	W 1	4	7	10	.	● p, n
Mittel	757.5	756.5	756.7	14.0	21.7	15.2	11.6	22.9	9.9	9.8	10.3	83	51	79	1.2	1.8	1.0	5.6	5.8	5.3	67.5	

August. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	752.7	753.8	755.2	14.5	19.0	13.7	13.5	20.5	11.1	8.9	9.2	91	54	79	W 2	W 3	C	10	8	0	1.5	● a
2	55.2	52.2	49.7	11.5	19.0	16.0	10.5	21.5	8.3	8.9	12.1	82	54	89	C	S 3	C	5	10	10	.	● p
3	50.6	54.6	58.0	14.7	14.5	12.5	12.5	15.4	9.5	8.9	7.6	76	73	71	SW 4	W 4	W 1	8	10	2	3.1	● a
4	60.4	59.3	59.4	11.2	16.3	11.3	9.3	18.0	8.1	7.3	7.4	81	54	74	W 1	NW 2	C	8	8	1	.	
5	59.5	58.4	58.4	8.5	12.1	11.0	7.4	16.3	7.5	7.5	7.4	91	72	75	W 1	W 2	W 1	0	8	3	.	
6	58.7	57.7	58.0	8.7	18.0	10.5	**6.8**	18.5	7.0	7.5	6.7	84	49	71	W 1	W 1	W 1	2	7	6	.	● p
7	57.5	56.2	56.9	9.2	16.5	17.2	8.0	19.5	7.3	10.4	12.2	84	74	84	W 1	S 2	W 1	5	10	10	0.7	● a, p
8	57.5	57.9	58.2	17.3	23.2	16.8	16.5	23.5	13.5	8.6	7.5	92	40	53	W 2	NW 3	W 1	10	4	10	.	● p
9	59.0	58.9	58.4	14.7	21.5	14.5	14.5	22.5	10.1	7.6	10.0	82	40	82	NW 1	NW 3	C	10	7	10	1.6	
10	57.6	52.6	**48.7**	14.5	27.5	20.0	13.8	28.5	9.3	11.5	14.9	76	42	86	NW 1	SE 3	S 2	10	3	10	.	◪ u. ● p, n
11	50.9	54.0	56.1	18.2	20.5	15.4	15.4	20.9	11.9	9.3	8.8	76	52	67	W 3	W 3	W 3	4	8	10	**5.1**	
12	58.1	57.6	58.5	8.5	19.5	10.0	8.0	20.0	7.3	6.6	7.0	88	39	76	W 1	SW 2	NW 1	2	5	2	.	
13	57.9	55.8	54.1	11.0	22.0	18.2	8.7	23.0	7.4	7.3	8.0	75	37	52	C	S 3	SE 1	8	9	10	.	
14	53.3	53.4	55.8	15.0	20.0	15.0	14.0	22.0	9.9	11.8	11.3	78	68	89	SE 1	S 3	W 1	8	10	7	.	● a, ◪ u. ● p
15	58.6	60.1	61.7	13.2	19.7	13.0	12.0	20.5	10.1	10.5	9.2	90	61	83	W 2	NW 2	NW 1	10	7	0	2.3	
16	61.6	58.7	57.1	10.0	21.7	12.5	9.6	22.3	8.0	8.6	8.5	87	45	79	NW 1	S 1	C	5	2	2	.	
17	56.4	54.6	56.3	9.7	23.0	17.7	8.0	25.5	8.1	10.0	11.0	91	48	73	S 1	S 1	NW 1	7	5	10	.	
18	58.3	59.0	60.3	15.3	25.0	18.3	14.5	26.0	11.1	**6.2**	10.0	86	**26**	63	NW 1	N 1	C	10	8	0	.	
19	60.7	60.2	62.2	11.9	25.2	17.0	11.5	25.6	8.9	9.3	11.5	86	39	80	C	E 1	NE 2	0	4	0	.	
20	63.4	62.9	62.5	11.9	25.0	18.0	11.5	25.5	9.2	9.5	9.9	90	40	64	NE 1	NE 1	C	0	5	0	.	
21	62.5	61.0	60.1	10.5	26.0	20.0	10.0	26.4	8.4	8.9	9.1	90	36	53	C	E 1	NE 2	2	1	0	.	
22	60.8	59.0	58.2	16.5	27.5	21.7	16.0	28.2	10.4	9.5	7.6	74	35	40	E 2	E 1	E 2	8	4	0	.	
23	58.5	56.6	56.4	18.0	27.5	18.2	17.8	28.2	9.5	9.5	11.9	62	35	76	E 1	E 1	NE 1	10	6	0	.	
24	56.2	54.2	54.2	16.7	26.5	18.4	15.3	27.0	11.4	10.9	13.6	80	43	86	NE 1	NE 2	SE 1	2	7	10	.	◪ u. ● p, ◪ n
25	53.9	52.9	54.4	16.5	26.5	18.7	16.5	27.0	12.6	10.9	**14.2**	91	43	88	E 1	NE 1	C	5	8	3	1.6	◪ u. ● p
26	56.9	57.4	60.0	14.5	26.4	16.3	14.5	26.8	11.1	10.2	11.5	91	40	83	N 1	NW 1	NW 1	2	4	0	0.1	
27	61.5	60.6	61.4	14.5	24.0	17.5	14.5	24.5	11.1	10.1	12.6	91	46	85	W 1	W 2	C	6	1	3	.	
28	62.8	62.6	62.8	15.0	21.8	12.0	12.0	22.2	10.8	7.2	7.5	85	37	72	N 1	NW 1	C	2	0	0	.	
29	63.0	61.7	60.5	11.3	25.0	13.4	9.3	25.5	8.0	6.6	9.0	80	28	78	E 1	SE 1	C	0	0	0	.	
30	60.5	59.2	59.5	9.3	29.4	16.5	9.0	**29.8**	7.8	10.0	11.8	89	33	84	S 1	W 1	C	0	0	0	.	
31	61.8	62.6	**63.7**	15.0	28.2	20.0	14.8	28.6	11.3	10.5	10.6	89	36	61	C	N 1	C	3	3	0	.	
Mittel	758.3	757.6	758.0	13.1	22.5	15.8	12.1	23.5	9.5	9.0	10.0	84	46	74	1.1	1.8	0.8	5.2	5.5	3.8	16.0	

September. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	764.6	763.3	762.5	12.8	29.0	20.0	12.5	29.4	10.0	11.0	10.4	91	37	59	C	SE 1	C	2	0	0	.	
2	61.7	59.2	58.6	17.6	30.0	17.5	15.0	30.5	11.8	11.2	12.0	79	36	81	SE 1	S 1	C	3	2	0	.	
3	59.4	59.6	61.3	13.7	30.2	19.5	12.7	**30.6**	10.5	12.0	11.4	91	38	68	W 1	NW 1	NE 2	2	0	0	.	
4	62.2	61.5	60.9	13.0	26.0	16.0	13.0	26.4	9.8	10.5	10.3	89	42	76	N 1	NE 1	C	0	0	0	.	
5	60.9	59.8	59.1	14.5	27.5	18.9	12.5	27.8	8.6	10.3	9.8	70	38	55	E 1	E 1	C	0	3	0	.	
6	59.5	59.2	60.0	11.5	25.5	17.0	11.5	26.0	7.7	12.4	12.2	76	51	85	C	NW 2	C	4	5	0	.	⌐ u. ● a
7	60.8	59.6	59.4	12.4	26.0	16.7	12.4	27.0	9.6	11.3	11.0	90	45	77	C	SW 1	C	5	6	3	.	
8	58.2	56.1	56.6	16.0	26.0	17.5	13.0	26.5	11.4	**13.7**	13.5	84	55	91	C	S 1	C	10	4	8	0.2	⌐ u. ● a, ● p, ◺ p
9	59.4	60.3	61.0	16.0	24.2	13.8	13.8	24.5	11.1	8.5	10.2	82	38	87	NW 1	SW 2	C	10	3	0	1.2	
10	60.3	57.5	55.0	11.7	26.0	16.5	10.4	26.4	9.4	9.8	11.1	93	40	79	S 1	SE 1	C	5	0	7	.	
11	55.8	57.9	60.3	15.0	24.5	17.7	15.0	25.4	11.3	11.4	12.5	89	50	83	C	W 1	C	4	7	8	.	
12	61.7	61.8	62.2	14.0	25.7	15.4	14.0	26.4	10.8	10.3	11.0	92	43	85	C	SW 1	C	7	4	0	0.5	● n
13	63.1	62.6	62.7	12.5	27.7	15.0	11.8	28.0	9.6	9.0	10.9	90	33	86	C	C	C	7	1	0	.	
14	62.3	60.4	59.8	14.0	28.7	21.8	12.5	29.0	10.6	10.4	10.0	90	36	51	SE 1	S 1	NW 1	2	0	0	.	
15	60.3	63.1	67.0	14.0	18.2	9.0	9.0	22.2	10.6	8.7	6.3	90	56	73	W 1	N 2	C	5	7	3	0.7	● n, a
16	69.7	**70.5**	71.1	5.0	16.0	9.8	5.0	16.4	5.5	4.0	5.3	84	30	58	N 1	NE 1	C	4	4	0	.	
17	**70.5**	67.2	64.9	0.5	16.0	5.5	0.5	16.5	4.0	3.9	5.5	83	29	82	C	NE 1	C	0	5	3	.	⌐ a
18	64.2	62.8	63.4	1.8	17.0	10.5	1.8	17.5	4.5	6.2	7.0	85	43	74	C	NW 1	NE 1	5	0	0	.	
19	64.1	62.7	60.9	7.6	17.0	11.5	7.6	17.5	5.7	3.5	4.8	73	**25**	47	E 1	E 2	E 2	3	2	0	.	
20	59.0	54.7	51.0	7.0	19.0	12.0	6.8	19.5	4.7	5.5	6.0	63	33	57	E 1	SE 2	C	6	0	0	.	
21	48.2	48.0	**47.7**	4.0	11.0	10.0	4.0	13.0	5.3	8.6	8.0	87	87	87	C	SW 2	W 2	6	10+	3	.	● a, 2.
22	48.2	49.0	51.5	7.2	14.5	8.0	6.8	15.0	6.7	4.3	6.9	89	36	86	W 1	W 1	C	8	3	5	4.1	
23	53.3	54.1	55.7	5.0	12.3	3.5	3.5	13.5	5.8	6.0	5.1	89	56	87	W 1	NW 2	C	10	7	0	.	● p
24	56.3	55.2	56.7	− 1.5	12.5	4.2	− **1.5**	13.8	**3.4**	6.1	5.4	82	57	87	NW 1	W 1	C	10	6	0	.	⌐ u. ≡ a, ● p
25	57.3	56.9	58.8	5.0	11.5	7.0	2.3	14.4	5.7	7.8	6.6	87	77	88	SW 1	W 1	W 1	10+	2	0	2.7	● a, p
26	61.7	63.5	64.5	1.0	14.0	9.5	1.0	14.5	4.0	6.7	7.4	81	57	86	C	SW 1	C	3	2	10	.	⌐
27	64.2	63.7	58.9	9.0	17.4	12.0	9.0	17.7	7.4	5.9	8.3	87	40	80	SW 1	SW 2	S 3	10	3	10+	.	● p
28	54.4	57.0	59.8	13.0	16.5	12.0	12.0	17.0	9.8	8.8	7.5	89	42	72	SW 3	W 4	W 4	10+	5	0	**5.7**	● a
29	59.2	56.3	56.7	12.0	12.5	16.4	11.0	16.7	8.0	9.6	11.8	76	90	85	W 3	S 2	W 3	10+	10+	10	2.4	● a, p
30	57.3	56.9	58.5	15.5	18.2	15.3	15.3	19.3	11.7	8.7	10.0	89	56	78	W 2	W 4	W 1	10	8	10	2.1	
Mittel	759.9	759.3	759.5	10.0	20.7	13.3	9.1	21.6	8.2	8.5	8.9	85	46	76	0.8	1.5	0.7	5.7	3.6	2.6	19.6	

October. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.3	759.0	758.7	13.8	17.0	13.5	13.5	17.5	10.7	9.3	10.2	92	64	89	C	E 1	E 2	10	6	0	.	
2	57.9	58.0	60.7	12.6	20.4	15.0	12.6	**21.0**	9.4	8.0	**11.3**	88	45	89	SE 2	SE 1	C	7	2	0	.	
3	64.4	64.7	64.8	11.3	16.7	12.5	11.0	17.2	8.5	8.3	7.6	85	58	71	C	E 1	E 1	10	5	0	.	
4	64.0	63.4	63.6	10.5	14.0	13.0	10.5	15.7	8.4	10.6	9.8	90	90	89	E 1	E 1	C	10	10	0	.	≡ a, p
5	63.4	61.8	61.4	12.0	18.8	11.5	11.5	19.2	8.0	8.3	7.9	76	51	78	E 1	E 1	E 2	10	0	0	.	
6	59.8	58.6	59.1	7.5	18.2	11.3	7.5	18.5	6.5	10.3	7.2	85	66	72	E 2	E 1	E 2	6	0	0	.	
7	59.4	59.1	59.1	7.0	14.2	10.3	7.0	15.0	5.3	5.4	6.1	71	45	65	E 1	E 2	S 2	5	10	8	.	≡ a, p
8	59.0	59.5	59.6	8.6	8.7	9.0	8.6	11.0	6.0	7.6	7.4	71	91	87	E 1	SE 1	C	10	10+	10	0.3	● a, p
9	59.7	58.0	54.9	7.3	18.0	8.0	7.3	18.5	6.8	9.5	6.9	89	62	86	C	E 1	C	10	4	3	2.7	≡
10	55.1	52.3	55.7	6.0	16.1	9.5	5.5	16.4	6.1	10.6	7.1	88	78	80	E 1	S 1	SW 1	8	8	3	.	≡, ● p
11	56.5	54.5	54.9	5.2	13.4	8.2	6.0	14.0	6.1	7.1	7.1	88	62	88	C	SW 2	SW 2	4	10	2	2.1	● p
12	57.8	57.4	54.2	5.7	14.0	7.5	6.5	14.9	6.4	8.0	6.9	88	67	89	W 2	S 2	C	3	6	0	**8.7**	
13	47.6	44.3	47.3	8.0	11.7	9.0	7.0	14.0	5.8	9.1	7.4	72	89	87	SE 2	SW 2	S 1	10	10+	9	5.7	● a, p
14	48.3	50.7	53.2	8.0	12.4	8.0	8.0	13.5	7.3	7.1	7.0	88	66	88	S 1	SW 1	C	10	7	10	2.4	● n
15	53.8	51.7	46.9	4.6	12.2	8.0	4.0	12.6	5.8	6.6	6.3	86	63	79	C	S 2	SE 2	10	5	9	0.3	● n
16	43.0	38.9	37.4	7.0	13.5	10.0	7.0	14.0	6.5	7.6	7.5	87	66	82	E 2	E 1	SE 1	10	4	10	0.2	● p
17	**35.7**	36.4	40.0	8.5	12.5	9.0	8.5	13.7	7.3	7.3	7.4	88	68	87	E 2	S 2	S 1	10	10	2	1.0	● p
18	45.2	48.0	50.3	7.8	15.0	5.0	7.8	15.4	6.8	6.9	5.7	86	54	87	SW 1	S 1	C	8	4	0	0.3	≡
19	52.0	52.7	53.6	2.0	15.7	10.3	2.0	16.2	4.8	7.8	7.8	91	59	83	C	E 1	NE 1	10	4	0	.	≡
20	53.6	53.7	53.5	8.5	10.5	6.0	6.0	11.0	7.0	8.4	6.1	86	90	88	E 1	E 1	C	10	10	10	1.7	● u. ≡ p, ● abd.
21	56.9	56.0	56.0	5.5	12.9	10.3	3.5	13.3	5.8	9.0	8.3	86	82	89	C	C	C	10	10	10+	0.4	● p
22	55.4	56.2	56.2	9.5	12.0	8.0	8.0	12.5	7.9	8.7	7.0	89	84	88	C	W 1	C	10+	10	7	6.5	● a
23	60.6	62.6	62.6	5.5	9.6	6.2	5.5	9.6	5.9	4.3	6.1	88	48	87	C	N 1	N 1	10	7	10	0.2	● a, p
24	66.8	69.2	69.2	4.4	9.3	5.5	3.4	10.5	5.3	6.3	5.4	85	72	80	N 1	NE 1	C	10	10	10	.	
25	**72.5**	71.7	71.7	2.5	7.0	4.2	2.4	7.5	4.7	3.9	4.3	84	52	70	E 1	E 2	SE 3	10	10	10	.	
26	69.2	67.9	68.0	2.5	2.4	0.8	0.8	4.8	4.1	3.8	3.9	74	70	80	E 2	NE 3	NE 3	10	10	10	.	
27	67.2	66.4	68.8	0.5	7.5	2.5	0.5	8.0	**3.5**	3.6	3.8	73	47	69	E 2	E 2	E 3	7	0	0	.	
28	70.3	70.4	71.2	− 0.5	7.1	2.5	− 0.5	7.5	3.7	4.0	4.1	83	54	74	E 3	E 3	E 3	3	0	0	.	
29	70.8	70.2	70.7	1.0	11.2	3.7	1.0	11.6	4.0	4.7	4.3	81	48	72	E 3	SE 2	E 1	3	0	0	.	
30	70.5	69.3	68.2	0.3	10.5	2.3	0.3	11.0	3.8	5.4	4.2	81	57	77	E 1	E 1	E 1	3	0	0	.	
31	67.0	65.8	65.7	− 1.4	11.4	0.0	− **2.2**	11.7	**3.5**	3.8	4.0	84	**37**	87	E 1	E 1	C	2	0	0	.	⌐
Mittel	758.8	758.3	758.6	6.2	12.7	7.8	15.8	13.5	6.2	7.1	6.6	84	64	82	1.1	1.4	1.1	8.0	5.9	4.3	32.5	

November. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a		2p		10p		Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	765.5	764.7	764.7	1.0	10.6	3.0	0.0	11.0	3.9	3.9	4.1	77	**41**	73	C		E	2	C		0	0	0	.	⌊
2	65.8	66.9	67.6	0.0	5.0	4.5	− 1.0	5.3	3.7	5.5	5.3	81	84	84	E	1	S	2	C		10	10	10	.	≡ a
3	67.4	65.4	63.9	4.3	9.0	7.0	3.0	9.5	4.9	7.2	5.9	79	84	78	C		S	2	SE	2	10	10	10	.	≡ a
4	60.9	57.7	56.6	2.6	10.5	8.5	2.5	11.0	4.5	6.5	6.6	80	69	79	SE	1	S	3	S	3	10	10	10	.	● n
5	56.6	54.1	50.2	7.5	10.7	3.5	3.5	11.2	6.4	**7.6**	4.8	83	79	82	SW	2	S	1	SE	1	10	9	0	0.9	
6	45.6	46.1	47.4	4.5	13.0	8.5	3.5	**15.0**	5.0	5.4	6.3	79	48	76	SW	2	W	2	SE	1	10	3	10	.	
7	47.7	48.0	49.2	5.0	11.0	7.0	4.5	11.5	5.5	6.2	6.1	84	63	81	S	1	S	2	C		4	10	10	.	
8	51.0	53.4	53.2	5.6	10.0	6.5	5.6	10.6	5.1	5.7	6.1	75	62	84	C		W	1	C		10	7	10	.	
9	47.9	45.3	48.7	7.5	8.8	5.0	5.0	9.2	5.8	7.3	5.2	74	87	80	E	3	S	2	SW	1	10	10	0	.	● p
10	50.2	50.0	49.1	0.5	10.2	7.0	− 1.7	10.6	4.1	5.6	6.4	85	60	85	E	1	NE	1	E	1	0	0	10	0.3	⌊
11	49.1	51.1	51.8	5.0	10.0	4.3	3.5	10.7	5.6	5.7	5.6	86	62	90	E	2	SW	1	SW	1	10	10	7	.	
12	53.1	51.6	51.1	2.5	9.0	4.5	1.4	10.0	4.8	6.1	5.3	87	71	84	SW	1	C		C		10	10	10	.	● n
13	51.2	47.8	45.5	5.5	7.8	6.0	4.3	8.0	5.9	5.9	5.7	88	75	82	SW	1	S	2	S	1	10	10	10	2.5	● a, p
14	45.5	**43.6**	43.7	5.4	8.5	5.5	5.4	9.5	5.5	6.0	5.4	82	73	80	S	1	S	2	S	1	10	10	10	2.5	● p
15	46.8	49.4	53.0	5.0	7.7	5.5	5.0	8.0	5.5	6.5	5.7	84	83	85	W	1	W	1	C		10	10	10	1.5	
16	54.3	53.8	53.6	2.8	9.5	6.0	2.8	10.0	4.7	6.5	5.5	84	74	79	C		SE	1	SE	1	10	7	0	.	
17	53.1	53.6	49.9	6.2	9.3	5.0	4.5	9.6	5.5	6.6	5.2	78	75	80	S	2	SW	1	S	1	10	0	10	1.7	● a
18	45.4	49.8	49.0	7.0	7.5	4.5	4.5	9.0	6.4	5.0	5.4	85	65	86	SW	3	SW	2	SW	1	10	8	10+	3.6	● a, p
19	53.5	58.7	62.7	4.6	7.3	4.0	4.0	7.6	5.2	4.8	5.1	82	62	84	NW	1	NW	2	NW	1	10	7	0	4.5	
20	65.9	67.1	67.9	3.0	5.4	2.0	2.0	6.5	4.2	4.7	4.1	72	71	77	N	1	NW	1	NW	1	4	6	10	.	
21	66.0	63.0	61.5	0.5	1.5	3.0	0.0	3.5	4.0	4.2	4.7	83	82	83	W	2	S	1	S	1	10	10	10+	.	● p
22	62.2	64.8	67.8	5.0	6.5	5.5	2.5	7.0	5.2	5.8	5.8	80	81	86	W	1	W	1	NE	1	10	10	10	3.1	
23	69.6	70.6	72.5	− 1.0	5.5	− 0.7	− 1.8	6.0	**3.6**	4.9	3.7	84	72	85	NE	1	NE	1	C		0	4	0	.	
24	**72.6**	71.2	68.4	0.0	3.3	3.1	− **2.4**	3.6	3.7	4.8	5.0	81	83	88	C		W	1	W	1	10	10+	10	.	● a, p
25	63.8	63.4	62.9	5.0	7.8	6.7	3.1	8.2	5.5	7.0	6.1	84	89	83	W	1	W	1	W	1	10	10	10	**5.2**	● p
26	60.4	58.8	61.3	7.0	8.8	5.5	5.5	9.3	6.4	5.8	5.2	85	69	77	W	3	NW	3	NW	1	10+	10	0	1.7	● a
27	64.8	67.1	68.2	2.0	3.0	2.5	1.4	6.0	4.3	4.7	4.5	82	83	80	NW	1	W	1	W	1	10	10	10	.	
28	68.0	66.6	64.8	2.2	6.3	5.0	0.0	7.0	4.5	5.5	5.0	84	78	76	C		W	1	W	1	10	10	10	.	
29	61.7	56.9	53.6	4.0	2.5	2.0	2.0	5.5	4.9	4.6	4.0	80	82	75	SW	1	SW	2	S	3	10	10	10	.	
30	50.8	49.1	49.1	2.7	5.5	3.2	2.0	6.0	4.7	4.9	4.6	84	72	80	SW	3	SW	2	S	2	10+	6	8	1.9	● a
Mittel	757.2	757.0	757.0	3.8	7.7	4.8	2.5	8.5	5.0	5.7	5.3	82	73	81		1.2		1.5		1.0	8.6	7.9	7.5	29.4	

December. Berlin. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 19'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 40.4 Meter.

1	749.4	750.0	752.2	1.0	5.0	0.0	0.0	5.4	4.0	4.2	3.5	81	64	76	S	3	SW	4	S	1	0	10	0	.	
2	53.0	51.2	52.1	− 2.0	2.8	0.0	− 2.0	3.2	3.1	3.0	3.7	80	**52**	81	S	1	S	1	S	2	0	7	10	.	⌊
3	54.1	56.7	60.7	0.0	1.7	0.4	− 0.7	2.0	3.5	3.3	3.4	76	63	71	W	2	W	1	W	1	10	2	3	.	
4	61.4	58.1	55.9	− 0.2	0.5	− 1.5	− 2.0	1.0	3.4	3.1	3.1	76	64	76	C		SE	1	C		10	10	10	.	
5	55.6	55.7	56.6	− 4.5	− 0.7	− 1.0	− 6.0	0.0	2.3	2.7	3.4	72	62	80	SE	1	W	1	W	2	0	0	10	.	⌊
6	52.8	49.6	48.9	− 1.5	2.3	2.5	− 1.5	4.4	3.5	4.2	4.4	84	77	79	SW	4	SW	4	S	4	10+	10	10	.	✳ a, nachher ●
7	43.9	40.1	41.8	4.0	7.0	4.5	2.5	7.5	5.1	5.5	4.5	84	74	71	SW	4	S	4	SW	3	10	10	8	3.2	● p
8	47.0	42.7	31.8	2.0	4.6	3.2	1.0	5.5	3.9	3.7	4.6	73	59	80	SW	2	S	4	S	4	0	2	10+	1.3	● p
9	**30.7**	31.0	32.8	4.5	7.0	4.5	3.3	7.7	4.8	4.0	4.1	76	53	65	S	2	S	4	S	3	4	2	8	2.1	
10	36.9	40.3	44.7	3.0	6.3	1.0	1.0	7.0	4.3	4.2	4.0	76	59	81	S	3	SW	2	C		10	2	8	.	
11	48.5	51.1	50.5	− 0.5	4.5	1.0	− 1.0	5.0	3.4	4.3	4.0	77	68	81	S	1	W	2	S	2	10	0	3	.	● n, a
12	44.2	40.7	40.7	3.0	8.3	5.5	1.0	**8.6**	4.2	5.6	4.9	74	69	72	S	2	SW	2	SW	3	10	6	10	4.2	● n, a
13	44.0	47.4	48.1	5.4	6.2	1.5	1.5	6.7	4.7	5.1	4.2	71	72	82	SW	3	SW	3	SW	1	8	9	4	.	
14	47.6	48.6	50.0	1.0	5.3	1.5	0.5	5.8	4.0	4.5	4.2	81	68	82	S	1	W	1	SW	1	10	6	10+	.	● p
15	50.1	48.9	47.3	4.0	6.5	7.2	1.5	8.2	5.1	**6.0**	6.3	84	83	83	S	1	SE	1	S	1	4	10	10	1.6	● a, p
16	47.3	46.1	43.0	5.0	6.6	4.5	4.0	7.8	5.5	5.3	5.2	84	73	82	S	1	SW	1	S	1	10	10	10	2.7	● n
17	42.8	48.7	52.1	2.0	4.2	− 1.0	− 1.0	5.0	4.5	4.0	3.7	85	65	86	N	1	W	3	C		10	2	0	7.6	
18	47.8	43.7	49.2	0.0	3.2	1.0	− 1.3	7.0	3.7	4.3	3.9	81	75	77	SE	1	W	4	W	3	10	10	8	1.5	● a
19	52.0	54.1	54.9	− 0.5	0.6	− 1.0	− 0.5	1.8	3.2	3.3	3.6	71	68	84	SW	1	W	2	C		10	10	10	.	
20	54.7	55.2	60.2	− 0.6	− 0.2	− 2.2	− 2.2	0.4	3.6	3.5	2.8	83	78	73	NE	2	NE	2	NE	2	10+	10+	10	4.8	✳ a, p
21	61.2	61.8	61.2	− 2.8	− 1.4	− 4.0	− 4.0	− 0.6	2.8	2.8	2.6	74	68	77	N	1	NE	1	NE	2	10	10	10+	3.5	✳ n
22	58.7	55.9	53.2	− 5.0	− 4.0	− 6.0	− 6.0	− 3.3	2.6	2.4	2.4	84	73	82	NE	2	NE	1	E	1	10+	10	10+	**10.9**	✳ a, p
23	50.2	45.7	47.2	− 5.5	− 2.3	− 1.5	− 7.3	− 1.0	2.4	2.9	3.4	80	75	82	S	2	S	2	W	1	10+	10	10+	3.7	✳ a, p
24	52.0	51.4	49.5	− 7.5	− 1.7	− 1.6	− **8.5**	− 0.5	**2.0**	3.0	3.1	81	74	76	W	1	SW	1	C		10	10	0	1.5	✳ p
25	49.1	49.3	53.0	− 1.4	0.6	1.0	− 3.0	1.5	3.4	4.1	4.0	82	85	81	S	1	S	2	W	4	10	10+	10+	0.4	✳ a, p, ● p
26	57.5	59.1	58.3	0.0	1.3	− 5.6	− 5.6	1.6	4.0	3.8	2.1	87	76	70	W	2	W	1	SW	1	0	0	0	3.0	
27	53.5	49.0	47.4	− 2.0	− 1.3	1.0	− 7.5	1.5	3.1	3.2	4.0	80	76	81	SE	2	SE	2	S	3	10	10	10	0.6	✳ a, p
28	51.4	53.0	52.7	0.5	2.2	0.5	0.5	2.5	4.1	4.0	3.9	85	75	82	W	4	SW	2	S	1	10	10	0	2.7	✳ p
29	52.0	52.1	54.4	− 0.7	2.5	− 0.4	− 3.5	3.0	3.9	3.9	3.7	88	70	83	S	1	C		C		10	0	0	0.3	
30	57.5	59.8	63.2	− 0.5	0.8	0.0	− 2.0	1.5	3.8	4.1	3.2	86	85	69	S	1	N	1	N	1	10	10	10	.	
31	66.8	68.3	**69.0**	− 2.5	0.3	− 3.5	− 3.5	0.6	3.4	4.0	2.7	89	85	78	C		N	1	NW	2	10	2	10+	.	✳ p
Mittel	750.8	750.5	751.1	− 0.1	2.5	0.4	− 1.7	3.4	3.7	4.0	3.8	80	71	78		1.7		2.0		1.6	7.9	6.8	7.2	55.6	

Januar. Nordhausen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung o bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.1	743.4	741.4	− 0.6	1.7	2.9	− 1.7	2.9	4.3	4.7	5.2	98	91	93	W 1	SW 1	SW 2	10	10	10	1.3	● 7ᵖ
2	38.0	37.0	38.3	3.8	4.8	5.0	1.4	5.2	5.8	6.0	6.1	97	94	94	SW 2	SW 1	SW 3	10	10	10	1.1	●⁰ a, p, 3.
3	42.0	43.9	41.9	3.4	4.7	4.1	2.1	5.2	5.4	5.7	5.6	93	89	92	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0.1	●⁰ a
4	37.5	36.6	33.4	6.4	7.2	6.2	2.5	**7.6**	**6.4**	6.1	**6.4**	90	80	90	S 2	SW 4	SW 4	10	10⁺	10⁺	1.9	●⁰ a, 2. 3., n, ≡ p, 3.
5	30.1	31.1	31.5	5.4	3.0	1.4	1.0	6.9	6.1	4.7	4.0	91	83	78	SW 2	W 4	SW 4	10⁺	10⁺	2	1.0	✳⁰ 1. 2., ≡ p, 3.
6	32.4	34.0	35.1	1.4	1.4	− 2.4	− 3.0	1.4	4.3	4.3	3.2	85	85	83	SW 3	SW 2	NE 2	10	10	10	2.9	✳ n, 8ª, 4−9ᵖ
7	40.4	43.1	**44.4**	− 5.1	− 6.0	−12.6	−13.5	− 2.4	2.9	1.8	1.5	96	**61**	88	C	C	N 1	4	5	1	.	
8	38.3	33.7	30.0	−18.0	−11.7	− 9.8	**−19.5**	− 9.8	**1.1**	1.6	1.8	100	89	84	C	C	C	5	10	4°	0.1	≡ 8ª, ✳ flocken 11ª, ✳ 7ᵖ
9	29.1	29.9	33.5	− 4.0	− 0.4	− 2.1	−10.4	− 0.4	3.1	3.6	3.6	93	81	92	W 1	NW 2	NW 1	10	10	10	.	✳ flocken a
10	36.9	39.7	41.7	− 3.5	− 1.6	− 5.2	− 5.5	− 1.6	3.4	3.6	2.6	95	88	85	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.2	✳ flocken a, p
11	41.2	40.8	39.9	− 4.4	− 2.6	− 8.6	− 8.6	− 2.6	3.1	3.4	2.2	95	89	94	C	NW 1	NW 1	10	10⁺	10	.	✳ flocken a, p
12	38.1	38.0	38.1	−10.0	− 8.7	− 9.6	−11.7	− 8.6	1.9	2.1	2.0	94	91	94	C	C	C	10	0	10	.	
13	35.1	29.0	25.4	− 4.0	− 1.0	− 4.2	−10.0	− 1.0	3.3	3.6	3.1	98	84	93	W 1	W 2	SW 2	10	10	10	.	
14	29.0	34.3	39.5	− 5.6	− 3.4	− 1.4	− 8.4	− 1.4	2.9	2.9	3.8	98	82	92	C	SW 1	S 1	1	10	10	.	neblig 2ᵖ
15	39.9	38.4	37.5	1.0	1.9	1.2	− 2.5	1.9	4.6	4.4	4.4	92	84	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	
16	34.0	34.3	37.2	1.6	1.8	0.2	− 0.6	1.8	4.3	4.7	4.1	84	90	89	SW 2	SW 2	C	10	10⁺	5	0.3	✳⁰ 8ª, a, 2.
17	36.1	33.8	34.1	− 2.6	0.6	0.0	− 4.5	0.6	3.4	4.3	4.3	92	90	94	C	SW 1	SW 1	5	10⁺	9	.	✳⁰ 2., p
18	30.8	27.0	24.1	− 0.2	1.5	− 0.6	− 2.0	1.5	4.4	4.1	3.6	96	80	81	SE 1	SE 2	SE 3	8	2	10	.	
19	24.6	27.0	28.8	0.6	1.7	0.0	− 1.0	1.7	4.6	4.1	4.1	96	80	89	C	SW 1	SE 1	10	8	10	0.6	
20	26.0	24.9	26.4	− 1.1	− 0.2	− 0.1	− 2.0	0.0	4.1	4.2	4.4	96	92	96	NE 2	E 2	E 1	10	10	10	.	✳ 1.−7ª
21	28.6	31.0	32.2	− 1.5	− 0.2	− 6.4	− 7.0	− 0.2	3.9	3.7	2.8	96	81	100	E 1	C	C	5	10	10°	.	
22	31.9	29.7	30.3	− 6.1	− 1.3	−10.4	−10.4	− 1.2	2.9	3.3	2.0	100	78	100	C	SW 1	C	8°	4°	10	.	≡⁰ 2., ≡ 3.
23	31.6	32.8	35.2	−11.4	− 3.8	− 4.8	−12.2	− 3.8	1.7	3.0	3.0	89	87	95	C	C	C	10	10	1°	.	≡ u. ⋁ 1.
24	37.1	37.2	36.5	− 7.4	− 4.4	− 3.8	− 9.3	− 3.6	2.4	2.8	3.1	95	86	91	C	E 1	SE 1	1	4	10	2.1	
25	35.2	33.9	33.9	− 3.2	1.8	1.5	− 4.5	1.8	3.4	4.8	4.8	94	91	94	SE 1	SE 1	C	10⁺	10	10⁺	1.0	✳ 1., ←8ª, ● a, p, 3.
26	33.8	35.6	37.7	2.0	4.8	2.8	0.0	5.4	4.9	5.4	5.4	93	84	96	C	C	C	10	6°	10	3.6	
27	38.3	38.4	39.7	2.4	2.7	1.0	1.0	3.0	5.1	5.3	4.9	93	94	100	C	NE 2	E 1	10⁺	10	10	.	● 4ª, 6ª, ≡ 6ᵖ, 3.
28	39.8	41.3	42.3	0.6	2.2	1.2	− 0.5	2.4	4.7	5.0	4.8	98	93	96	E 1	C	E 1	10	8°	10	.	≡ 1. 3.
29	41.8	39.7	37.6	0.2	1.0	0.4	− 1.0	1.1	4.5	4.7	4.5	96	96	96	C	E 1	SW 2	10	10	10⁺	0.2	≡⁰ 1. 2. 3., ●⁰ 9ᵖ−3.
30	37.2	39.2	39.3	0.8	3.7	− 0.5	− 0.5	4.0	4.3	4.8	4.2	89	80	94	SW 1	SW 2	SW 1	10	9	0	.	
31	35.0	30.6	**20.0**	0.4	2.5	2.8	− 1.3	3.0	4.0	4.7	5.1	85	84	91	S 2	S 1	SW 4	10	10	10⁺	**4.5**	● 6−10ᵖ, auch ✳ u. △schauer, [1]
Mittel	735.3	735.1	735.1	− 1.9	0.1	− 1.7	− 4.6	0.7	3.9	4.1	3.9	94	86	92		0.9	0.9	1.0	8.6	8.3	8.5	20.9	[1] ≡ p, 3., ◹ 11½ᵖ (ein Blitz u. ein Donner)

*) Die Niederschläge wurden um 8ª gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

Februar. Nordhausen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

1	726.8	**721.8**	725.0	0.8	1.6	0.0	− 0.4	**3.2**	4.1	**5.0**	4.1	85	96	89	SW 2	S 2	W 2	3	10⁺	3	2.2	✳ 9ª, später in ● übergehend
2	28.0	30.6	32.7	− 0.3	2.0	1.0	− 1.0	2.0	4.1	4.5	4.2	92	85	85	SW 2	W 2	SW 2	4	8	8	1.2	✳⁰ flocken a
3	32.2	33.2	35.8	0.0	1.6	− 2.2	− 3.0	2.2	4.5	4.3	3.7	98	84	96	C	SW 1	SW 1	10	2	6	.	✳ n, ≡ 1.
4	39.1	41.2	42.4	− 4.4	0.3	− 1.7	− 5.6	0.7	3.2	4.1	3.9	98	87	96	C	SW 1	SW 1	10	9	2°	1.3	
5	42.3	42.7	43.0	− 1.8	− 2.3	− 3.2	− 3.5	− 1.2	3.8	3.2	3.4	96	83	96	SW 2	SW 1	SW 1	10⁺	7°	10	.	✳ 6−9½ª
6	43.7	45.5	48.1	− 3.2	− 2.0	− 4.5	− 4.6	− 1.6	3.4	3.5	3.0	94	88	93	C	E 2	NE 2	9	10	10	.	✳⁰ 2.
7	50.7	52.4	55.4	− 6.4	− 6.4	− 8.0	− 8.4	− 4.6	2.6	2.1	1.9	93	76	77	NE 2	NE 2	NE 2	10	10⁺	10	.	✳⁰ 8ª−4ᵖ
8	59.4	61.6	**63.7**	− 6.8	− 5.7	− 9.4	− 9.5	− 5.0	2.6	2.4	2.1	94	82	94	N 2	E 2	E 1	10	0	0	.	✳⁰ 7½−10ª
9	62.0	59.8	57.3	−11.3	− 3.2	− 5.7	**−13.2**	− 3.2	1.7	2.6	2.9	93	74	98	C	E 1	E 1	1	0	0	.	
10	53.3	50.7	49.3	− 7.6	− 2.4	− 4.6	− 8.5	− 2.0	2.5	3.3	3.1	97	87	95	E 1	E 1	E 1	10°	10	1	.	≡⁰ 1.
11	46.7	44.5	44.0	− 4.0	− 2.0	− 6.9	− 7.1	− 2.0	3.3	3.5	2.7	98	88	100	E 1	E 1	C	10°	3°	10	.	≡⁰ 1.−9ª, 7ᵖ−n
12	44.2	44.0	45.6	− 9.4	− 3.0	− 7.2	−10.4	− 2.4	2.2	3.3	2.5	100	89	98	C	W 1	C	10	0	10	.	≡ 1., a, ⋁ a
13	45.7	45.4	45.9	− 6.2	− 2.4	− 2.0	− 7.4	− 2.0	2.8	3.5	3.6	100	92	92	C	E 1	E 1	10	10	10	.	≡⁰, ⋁ a
14	45.5	44.6	44.3	− 2.0	− 0.8	− 2.0	− 2.5	− 0.5	3.6	3.9	3.6	92	90	92	E 2	E 1	E 1	10	10	10	.	
15	44.3	44.1	44.5	− 2.4	− 0.7	− 1.6	− 3.0	− 0.6	3.7	4.0	4.0	96	92	98	C	C	E 1	10	10	10	.	
16	43.7	42.7	42.1	− 3.0	− 1.4	− 2.6	− 3.9	− 0.7	3.6	3.8	3.6	98	92	96	E 2	E 2	E 1	10°	10°	10	.	≡⁰ a, p
17	41.9	41.9	44.0	− 2.6	− 1.0	− 4.0	− 4.0	− 0.2	3.7	4.0	3.2	98	94	95	E 1	E 1	SE 2	10	10°	10	.	≡⁰ a, p
18	45.5	46.2	46.5	− 4.4	− 2.4	− 3.8	− 5.0	− 2.3	3.1	3.5	3.3	95	92	95	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
19	46.0	44.9	45.0	− 4.0	− 0.3	− 2.2	− 4.5	0.4	3.1	3.8	3.7	93	85	96	E 2	E 2	E 1	10	10	10	.	
20	45.3	45.5	46.1	− 2.3	0.0	− 1.9	− 3.2	0.5	3.7	3.9	3.7	96	85	94	E 1	E 2	E 1	10	0	8	.	
21	46.4	46.6	48.1	− 3.8	− 2.2	− 3.1	− 5.3	− 1.8	3.3	3.5	3.4	95	89	94	E 1	E 2	E 1	2	5	10	.	
22	49.4	50.2	50.7	− 2.5	− 0.7	− 2.2	− 3.9	0.1	3.6	3.9	3.6	94	90	94	E 2	E 1	E 1	10	9	10	.	✳⁰ 8−9ª
23	50.3	49.3	48.9	− 2.2	− 1.4	− 2.6	− 3.4	0.0	3.7	3.2	3.3	96	78	87	E 2	E 2	E 2	10	9	10	0.1	✳⁰ 8−11ª
24	47.8	46.6	46.5	− 3.0	− 1.0	− 2.1	− 4.0	− 0.6	3.3	4.1	3.8	91	96	96	NE 2	E 2	E 1	10	10	4	.	
25	46.2	44.3	45.0	− 4.0	0.8	− 2.2	− 4.5	0.9	3.4	4.0	3.6	100	82	92	E 1	E 1	E 1	10	1	0	.	≡ 1.
26	44.1	43.1	42.0	− 4.1	2.0	1.0	− 5.2	2.0	3.1	4.2	4.0	96	78	79	E 1	E 1	E 2	10	10	10	0.6	
27	41.8	44.0	46.8	− 2.0	− 1.7	− 3.8	− 3.9	1.0	3.8	3.7	3.4	96	92	100	E 2	E 2	E 1	10⁺	10⁺	10⁺	**3.4**	✳ 1. 2. 3. n
28	48.5	49.5	50.7	− 8.2	− 8.0	−12.0	−13.0	− 3.8	2.2	1.7	**1.4**	91	**71**	78	E 2	NE 3	NE 2	10	0	0	.	✳ 7ª
Mittel	745.0	744.9	745.7	− 4.0	− 1.5	− 3.6	− 5.4	− 0.8	3.3	3.6	3.3	95	86	93		1.2	1.5	1.2	8.9	6.9	7.2	8.8	

*) Die Niederschläge wurden um 8ª gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

März. **Nordhausen.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47′. Nördliche Breite = 51° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ª		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.0	746.4	743.0	−16.1	−10.9	−11.2	**−17.0**	−10.0	**1.2**	1.6	1.6	95	83	85	E	3	E	3	E	3	3	0	0	.	*)
2	37.2	31.8	25.4	−11.4	− 6.5	− 4.5	−13.3	− 4.5	1.7	2.7	3.3	93	97	100	NE	4	E	4	C		5°	10+	10	7.4	✳ 11ª–8ᵖ, ≡ 1., a—p
3	20.0	**19.8**	24.7	− 2.7	1.4	− 5.5	− 5.5	1.8	3.5	3.7	2.9	94	72	98	S	1	SW	3	W	2	10	10	10+	2.6	✳ a, p—n
4	28.9	31.6	34.2	− 4.8	1.8	0.0	− 6.4	1.8	2.9	4.5	4.3	93	85	92	W	3	W	3	W	3	10+	10+	10+	1.2	✳ n, a, p, ✳0 3.
5	31.9	28.3	25.7	− 1.0	2.2	− 1.6	− 2.9	2.9	4.2	3.4	3.6	98	63	88	SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10	.	
6	25.7	29.0	38.0	− 2.6	− 0.8	− 4.3	− 4.5	− 0.5	3.5	3.8	2.8	94	88	86	NE	3	NW	3	W	1	10	10+	0	0.6	✳ 8ª, p
7	41.9	43.3	46.0	− 7.2	0.6	− 5.2	− 8.9	1.4	2.5	3.4	2.8	95	71	90	C		W	2	W	1	8	7	0	0.7	✳ a, p mit Unterbrechungen
8	49.0	51.9	**55.4**	− 7.2	− 3.1	− 9.4	− 9.9	− 1.4	2.4	2.8	1.9	93	76	87	W	1	E	2	SE	1	8	0	0	.	✳ 6½–9ª
9	55.2	53.7	53.3	−14.0	− 2.2	− 7.4	−15.0	− 2.0	1.4	3.2	2.3	96	83	92	C		NE	2	E	2	0	1	6°	.	
10	53.1	53.7	54.1	− 7.6	− 3.8	− 7.6	−10.2	− 3.8	2.3	2.0	2.3	92	60	92	E	2	NE	3	E	2	2	1	0	.	
11	53.3	51.6	50.6	−11.8	− 4.0	−10.1	−13.6	− 3.0	1.7	2.4	2.0	93	71	97	E	1	E	1	E	1	0	4	0	.	
12	49.7	49.5	50.3	− 9.2	− 3.8	− 4.3	−11.9	− 2.3	2.2	2.7	3.1	97	80	95	C		E	2	E	1	10+	6	10	0.6	✳ 1., 8ª
13	50.8	50.5	50.7	− 5.1	− 2.4	− 5.2	− 6.5	− 1.3	2.9	3.0	2.6	96	79	85	C		E	1	E	1	10+	6	9	.	✳ 1.
14	49.0	46.8	43.6	− 8.6	− 1.3	− 4.4	−10.0	− 1.0	2.3	2.9	2.6	97	71	79	C		NE	2	NE	3	0	0	0	.	
15	39.7	36.7	35.6	− 3.7	− 2.4	− 2.6	− 7.6	− 1.5	3.2	3.4	3.5	93	89	94	E	1	NE	3	NW	2	10	10+	10	2.7	✳ 11½ª, 2.–7ᵖ
16	35.6	36.6	38.1	− 2.6	2.7	− 0.4	− 3.5	3.3	3.7	4.4	4.3	98	79	96	NW	2	NW	1	NW	1	10	10	10	0.8	✳ 7ª, 6ᵖ
17	39.5	41.4	43.8	− 2.4	− 0.1	− 1.8	− 3.5	1.3	3.7	4.0	3.6	96	89	90	NE	1	NE	2	NE	3	10+	10+	10+	0.5	✳ 1., 1ᵖ, p, 10ᵖ
18	45.9	47.0	48.1	− 3.6	− 1.5	− 3.8	− 4.5	− 0.5	3.3	3.5	3.1	93	86	91	NE	2	SE	2	E	2	10	10	10	.	✳ 8–9ª
19	47.6	45.6	45.3	− 5.2	0.2	− 2.6	− 6.0	1.0	3.0	3.6	3.4	98	76	92	E	1	E	1	E	1	10	0	0	.	
20	45.0	44.7	45.0	− 5.7	5.0	3.4	− 6.5	6.1	2.9	4.7	5.2	98	72	90	C		E	1	SW	1	0	5	10+	1.4	● 8½ᵖ
21	43.4	41.5	41.5	4.0	5.8	4.7	1.9	7.0	5.8	6.5	6.3	95	94	98	C		W	1	C		10	10+	10+	**11.1**	≡0 1., ● 8ª–2.
22	42.7	45.2	47.6	4.6	6.4	5.2	4.0	7.5	6.2	6.8	6.6	98	94	100	W	2	W	2	W	2	10°	10	10	.	≡0 1.
23	49.7	50.6	51.2	2.8	6.1	2.5	2.0	6.6	5.6	6.6	5.4	100	95	98	W	1	E	2	S	2	10	10	10	.	≡ 1.–10ª
24	50.3	48.8	48.0	1.6	7.6	4.1	1.0	8.5	5.2	6.7	5.2	100	87	85	S	2	S	2	S	2	10	8	0	.	≡ 1.
25	46.8	45.2	45.2	0.4	11.2	6.8	− 0.2	12.9	4.4	7.0	6.3	92	71	85	C		SE	1	C		0	0	0	.	⌙ 1.
26	45.5	44.8	46.9	2.8	15.2	10.6	2.0	16.5	5.3	9.3	9.3	94	72	98	C		S	1	C		3	2	10+	0.4	●0 8–10ᵖ
27	47.7	46.5	45.7	8.3	15.9	10.7	7.5	17.0	7.8	9.7	9.5	96	72	99	C		SW	3	SW	1	8	9	6	.	
28	45.3	44.1	42.4	11.8	18.3	12.6	10.0	**19.5**	8.6	10.4	**10.6**	84	66	98	SW	2	SW	2	C		5	7	10	.	
29	41.7	40.3	38.6	11.4	15.4	11.2	10.4	16.0	8.9	8.6	8.4	89	66	85	SW	2	SW	3	S	3	9	6	10	3.0	[≡ n, a, 2.
30	41.6	45.9	46.5	5.6	8.5	5.6	3.1	11.5	6.0	5.5	5.5	88	66	82	SW	3	SW	4	SW	3	10	5	1	0.2	● n, 6¾ª, △ u. ● schauer a, p,
31	44.8	40.8	43.3	5.6	15.4	6.3	4.7	16.0	5.9	6.5	5.9	86	**50**	83	SW	2	SW	3	W	4	3	3°	10	.	≡ 3.
Mittel	743.5	743.0	743.5	− 2.4	3.1	− 0.3	− 3.9	4.1	4.0	4.8	4.5	94	78	91		1.3		2.1		1.6	6.9	6.1	6.2	33.2	

*) Die Niederschläge wurden um 8ª gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

April. **Nordhausen.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47′. Nördliche Breite = 51° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

1	748.5	749.9	**752.4**	4.8	11.0	4.6	3.2	11.5	5.4	6.0	5.1	84	61	81	SW	2	SW	3	SW	1	8	5	0	.	*)
2	51.8	49.0	47.1	1.6	15.7	9.0	0.5	16.0	4.6	7.6	7.1	89	57	84	SE	2	SE	3	E	2	0	1	0	.	⌙ 1.
3	46.0	44.5	44.3	5.8	20.1	14.0	4.8	22.0	6.2	7.7	7.7	90	44	65	C		SW	3	SW	1	1	9	9	2.0	
4	45.7	44.9	43.8	10.8	14.2	10.8	9.5	15.4	8.9	**10.4**	8.7	93	87	97	W	1	SW	2	SW	1	10+	10	7	.	● 6–9ª
5	42.6	42.4	41.4	10.2	14.6	10.9	9.0	15.5	8.6	9.3	9.6	93	75	99	S	2	SW	3	SW	1	9	10	9	.	
6	38.1	35.0	36.2	10.0	14.8	7.0	6.6	15.2	8.1	8.5	6.4	88	68	85	W	1	SW	3	SW	3	10	10	4	0.6	● 4½ᵖ, öfter p
7	40.7	42.8	42.4	3.4	8.2	4.0	2.5	9.0	5.2	6.1	5.1	90	75	84	W	2	SW	2	SW	1	6	5+	0	.	●0 2.
8	37.3	32.9	**30.4**	5.2	14.4	11.8	2.5	16.7	5.0	6.7	8.0	75	55	78	S	1	SW	3	C		10	10	10	1.3	● 7ᵖ, n
9	34.2	36.6	37.8	8.4	8.6	6.6	5.9	13.8	7.3	6.3	6.0	89	76	83	SW	3	SW	2	SW	1	10	10	10	.	
10	37.5	36.9	32.7	5.2	6.4	3.5	2.5	8.0	6.0	6.6	5.4	90	91	92	C		C		NE	2	10+	10+	10+	8.1	●0 1., 11½ª–12¾ᵖ, ● p, 3.
11	30.9	33.2	36.5	2.0	6.0	4.8	1.1	7.8	4.9	5.9	5.6	93	85	87	W	2	W	1	W	1	10+	10	10	.	✳ 1.
12	40.2	41.7	43.8	2.0	10.7	8.6	1.0	10.9	4.9	6.9	7.0	93	72	84	C		NE	2	NE	3	5	5	10+	0.9	●0 3.
13	45.1	45.9	47.0	6.7	8.6	6.8	0.5	10.1	6.6	6.1	6.2	90	73	84	N	4	N	2	NW	2	10+	10	0	2.6	● n, 1., a
14	45.9	45.4	45.3	2.3	10.8	4.8	**0.1**	13.0	5.1	5.0	4.0	94	52	62	NW	3	W	3	W	1	3°	7	0	.	
15	45.0	45.0	43.9	3.2	5.0	4.3	1.5	9.0	4.2	4.3	5.1	73	66	82	W	3	NW	3	N	1	10	10	10		●0 5½–7¾ᵖ
16	41.0	43.0	41.4	4.0	7.0	5.3	0.3	7.5	5.3	5.3	6.3	87	71	96	NE	1	E	1	E	1	10	10	10		●0 1–6½ᵖ, n
17	41.4	41.6	41.1	5.6	12.4	9.6	3.5	14.0	6.4	7.5	7.2	94	70	82	E	1	E	1	E	1	10	5	1°	4.4	
18	40.8	38.3	38.4	7.2	16.4	11.4	5.0	17.0	7.0	9.4	7.4	93	68	73	E	2	E	1	E	1	3°	2	1°		●0 6½–6¾ᵖ, T 1½ᵖ, 5½ᵖ
19	38.4	37.1	37.6	7.4	18.2	11.2	6.2	20.2	6.7	8.5	8.0	88	55	80	E	1	E	3	E	3	0	2°	2		● 8½–9ᵖ, T 7½ᵖ
20	36.4	37.0	36.2	7.4	8.8	6.0	5.0	9.2	7.0	5.8	6.1	91	68	88	E	3	E	2	E	2	10	10	10		
21	36.7	37.3	39.5	6.8	15.0	8.4	5.1	15.0	6.5	7.6	7.8	88	60	94	E	2	E	2	SE	2	10	10	10	**12.2**	●2 2½–4¼ᵖ, ●0 7¼–8½ᵖ, ● n, T 3ᵖ
22	41.8	43.5	43.8	8.2	13.4	9.8	6.5	13.5	7.7	9.9	8.3	94	87	92	SE	2	SE	1	SE	1	10	10	0	0.8	● 6½–9ª
23	44.7	45.1	45.2	6.9	15.4	9.8	4.5	16.0	5.9	6.6	6.0	80	51	66	SE	1	E	1	E	1	4°	5	0	.	
24	45.1	44.6	44.5	5.8	18.4	10.6	4.1	21.0	5.8	5.1	7.2	85	32	74	E	1	E	2	E	1	0	3	0	.	
25	44.3	45.0	46.1	7.6	17.2	9.0	5.0	22.0	6.8	4.3	6.1	88	**30**	71	NE	1	E	1	E	1	3°	0	0	.	
26	46.3	45.2	44.0	3.8	16.2	9.2	2.5	23.0	5.2	5.2	6.2	87	38	71	E	1	E	1	E	1	2	0	0	.	
27	42.7	39.5	38.2	6.2	20.8	13.6	4.0	23.5	6.2	6.2	7.5	88	34	64	E	1	E	1	E	1	2	0	0	.	
28	35.0	33.4	33.0	10.2	22.2	12.0	7.0	**27.0**	7.4	6.1	8.6	79	31	83	E	1	SE	1	W	1	2°	8	6	2.3	● 2½–3ᵖ, T 1½ᵖ, ◠ 5ᵖ
29	32.5	35.2	38.7	10.6	5.9	3.4	3.4	16.0	8.4	5.9	4.1	90	86	70	C		NW	3	NE	4	10+	10	8	1.8	● 5½ª, 10ª, 3–4ᵖ, ≡ 3.
30	41.4	44.4	45.6	2.2	2.8	1.6	1.4	7.5	4.4	4.0	**3.8**	82	70	75	NE	3	NE	2	E	2	10	10	10	.	
Mittel	741.3	741.2	741.3	6.1	12.6	8.1	3.8	14.9	6.3	6.7	6.6	88	63	81		1.6		1.9		1.5	6.6	6.9	4.9	37.0	

*) Die Niederschläge wurden um 8ª gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

Mai. Nordhausen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	746.0	745.3	746.4	4.1	8.5	5.0	− **1.4**	10.5	5.8	3.9	4.3	95	48	66	E	1	E	2	N	2	4	2	0	.	⌴ 1.
2	47.1	47.2	50.0	4.2	4.4	2.7	0.0	7.5	4.8	5.2	4.7	77	84	84	NW	2	NW	1	NE	2	10	10+	1	0.7	●, △, ✳ schauer a, p
3	52.5	52.0	52.3	2.0	7.4	3.2	0.0	8.5	3.8	**3.1**	3.9	71	40	68	NW	1	NW	3	NW	2	5	5	0	.	
4	53.5	52.6	53.6	1.8	10.7	6.0	− 0.5	12.0	3.4	3.2	3.5	64	33	50	N	1	NW	2	N	2	1	3	0	.	⌴ 1.
5	**54.7**	52.7	52.0	3.0	11.6	5.0	0.2	13.0	3.6	3.6	3.5	62	36	54	NE	1	NW	2	NE	2	0	8	0	.	
6	50.8	49.1	48.8	2.2	13.2	8.0	0.0	14.0	3.4	**3.1**	3.4	63	28	42	N	2	N	3	N	3	0	2	0	.	
7	47.2	46.1	45.9	4.7	16.2	8.5	2.0	17.0	3.6	3.8	4.6	56	**27**	56	NW	2	NW	3	E	1	0	2	0	.	
8	45.0	43.2	42.3	3.9	17.2	12.2	3.0	19.0	4.7	4.8	6.9	77	33	65	NW	1	SE	1	W	1	0	7	10	.	∞ 1.
9	41.5	40.7	40.9	11.2	15.6	8.6	8.4	16.8	7.2	4.1	5.2	73	31	63	W	1	SW	3	W	1	10	7	3	.	
10	40.0	37.3	36.5	8.1	17.9	10.0	6.0	19.5	5.1	4.5	4.8	63	30	52	W	2	W	2	NE	1	5	3	6	.	∞ 1.
11	36.7	36.2	37.4	9.8	17.6	9.8	7.8	18.4	5.3	5.8	5.3	58	39	58	NE	1	S	1	N	1	7	5	8°	1.1	∞ 3.
12	37.3	36.0	34.9	7.8	15.6	12.0	7.0	16.4	6.4	8.0	8.8	81	60	85	N	1	SE	1	SE	2	10+	10	10	.	● n, 1., ●⁰ 6ᵖ
13	31.0	**27.1**	27.2	10.2	16.4	14.4	8.0	21.0	8.3	11.3	9.8	90	81	81	SE	2	E	2	SW	1	10	10	10	6.3	●⁰ 8ª, a zeitweise, ● 5–6ᵖ
14	27.3	27.5	31.4	12.4	13.8	9.2	8.8	14.2	10.2	8.9	8.3	95	76	96	SW	1	W	2	SW	1	10+	10	10	11.9	● n, 5½ª–1ᵖ, 3ᵖ–n
15	31.9	33.9	37.6	9.1	11.6	6.0	5.6	14.0	7.5	7.2	6.1	88	71	88	SW	1	SW	3	W	1	8	9	10	2.1	● 12½ᵖ, ● schauer öfter p
16	40.4	42.3	42.7	5.4	13.0	8.4	4.0	13.2	5.8	5.0	6.9	86	45	84	SW	3	SW	3	SW	3	10+	5	10+	1.5	● 1., ● schauer a, p, ● 3.
17	42.1	43.2	43.8	10.1	13.0	11.6	7.7	13.9	7.9	9.1	8.7	86	82	86	SW	3	SW	3	SW	2	10+	10+	10	1.6	●⁰ 1., a, 2., p mit Unterbrechungen
18	45.1	45.3	44.9	10.2	20.3	14.8	9.0	22.8	8.0	8.9	9.7	86	51	77	C		SW	2	S	1	9	2	0	.	
19	45.6	45.3	44.7	12.5	26.1	17.5	9.9	26.5	7.8	8.3	9.8	72	34	66	SE	1	SE	1	E	1	0	0	0	.	⌓ 1.
20	45.1	44.2	45.0	14.4	27.4	18.7	12.4	27.5	10.3	8.1	9.0	85	30	57	E	1	E	2	E	1	0	0	3	.	
21	46.3	45.9	46.6	17.0	28.8	21.2	15.2	29.0	9.0	11.2	11.7	63	38	63	NW	2	NE	2	NE	1	1	1	0	.	
22	46.4	45.9	45.6	17.2	29.9	22.2	15.5	**30.0**	11.1	10.8	12.2	76	34	62	NE	1	E	2	E	1	2°	2°	1°	.	⌓, ∞ 1.
23	45.0	43.5	41.7	18.5	28.9	21.4	17.0	29.0	**12.7**	10.1	10.9	80	34	58	E	1	SE	3	C		2°	1	3	.	⌓ 1., ↖ i. S u. W 9½–10ᵖ u. später
24	40.4	39.0	39.8	18.4	26.0	15.6	14.5	26.0	11.5	11.4	10.9	73	46	83	W	1	SW	5	W	2	3	6	10	1.4	● 9–10ª, ●⁰ 4½ᵖ, ● 7½ᵖ, ⊤ 9ª, 7½ᵖ,
25	39.7	39.9	39.1	15.2	16.9	13.8	12.7	17.9	8.5	8.0	8.1	66	56	69	SW	3	S	3	SW	2	9	9	2	.	[↖ i. S u. E 8–10ᵖ u. später
26	37.5	38.0	38.5	15.6	19.6	14.5	10.5	20.5	7.3	8.5	9.2	55	50	75	SW	2	SW	3	SW	1	6	9	8	.	↖ i. S u. E 9½–10ᵖ u. später
27	36.9	36.3	36.3	12.3	23.6	16.7	10.5	24.0	9.5	10.5	8.8	90	49	62	S	2	W	2	W	1	3	9	2	4.5	● u. ⌈↖ 12ᵖ–1ª u. später, ↖ i. S 10ᵖ
28	41.0	42.3	42.3	13.0	18.7	12.5	12.1	19.0	7.8	6.8	8.8	70	42	82	SW	3	S	2	S	1	5	2	3	.	[E 6½–9ᵖ, nachher ↖ i. E
29	42.0	40.9	40.3	12.6	22.0	14.8	8.7	22.4	8.8	10.2	11.4	82	52	91	C		C		N	1	3	8	4	**25.2**	●⁰ 1½ᵖ, ● 6½–8½ᵖ, ⌈↖ von W nach
30	40.9	42.7	43.4	12.8	12.7	12.2	11.5	15.0	10.0	8.8	8.4	91	81	80	N	1	N	3	C		9	10	10	0.2	●⁰ 10ª, 1ᵖ
31	44.0	44.1	43.8	12.4	16.8	13.8	11.5	18.5	9.5	10.2	10.3	89	72	88	NE	1	E	2	E	1	10	9	3	.	
Mittel	742.3	742.1	742.4	10.1	17.5	11.9	7.7	18.6	7.4	7.3	7.7	76	49	71		1.5		2.2		1.3	5.2	5.7	4.4	56.5	

*) Die Niederschläge wurden um 8ª gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

Juni. Nordhausen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

1	743.6	742.3	741.8	15.2	22.2	15.6	12.5	22.5	10.6	13.1	13.2	83	66	100	E	2	SE	3	NE	3	2	2	10+	**52.2**	●² 7–12ᵖ mit Unterbrech., [1]
2	41.0	40.8	41.5	15.7	21.9	18.0	14.4	23.5	11.4	**14.6**	13.2	86	75	86	NE	1	NW	1	W	1	7	8	5	3.3	●², ▲⁰, ⌈↖ aus N 4–5ª, ●, ▲, [2]
3	41.3	41.6	41.9	19.0	18.0	15.0	13.9	**23.8**	10.8	13.4	10.1	66	87	80	SW	1	NW	2	NW	2	7	10+	10	26.5	● 1–2½ᵖ, 4½ᵖ, ⌈↖ aus W u. SE 1–2ᵖ
4	42.3	43.2	44.0	12.1	13.6	11.0	10.6	15.6	9.1	9.5	8.6	88	82	87	N	1	NE	3	NE	1	10+	10	3	0.1	◔² n, 1.–8½ª
5	43.7	42.3	40.9	13.3	17.0	12.6	9.3	18.0	8.6	7.6	8.8	76	53	82	NE	2	NE	2	NE	2	5	5	0	.	
6	39.3	38.2	37.3	12.0	19.0	15.5	9.5	21.0	8.1	10.3	9.9	78	63	76	E	2	NE	3	NE	1	4	10	3	.	⌓ 1.
7	36.7	36.7	37.2	13.8	19.8	16.6	12.6	22.0	9.4	8.9	9.0	80	52	64	C		NE	2	NW	1	7	10	10	.	∞ 1.
8	38.8	38.8	38.1	16.3	21.0	15.7	12.8	21.0	8.8	9.6	10.3	63	52	78	E	2	NE	1	E	1	9	10	9	.	
9	37.1	36.2	37.3	14.3	21.2	14.0	12.5	21.2	10.4	10.9	9.0	86	59	76	E	1	NE	3	NE	1	8	7	1	.	⌓ 1.
10	37.7	38.3	39.1	12.6	20.0	14.2	10.0	21.0	9.3	12.1	10.7	87	70	90	C		E	1	NE	1	3	8	1	1.4	∞ 1., ● 11ª–12½ᵖ, ⊤ 11¾ª
11	39.7	40.0	40.9	12.8	21.9	15.6	11.0	22.8	9.7	13.0	12.3	89	67	93	C		E	1	E	2	1	6	10	21.3	● 12ª, 3ʰ 10ᵐ–4ᵖ (5ᵐ lang △[3])
12	40.6	39.2	38.0	14.4	19.6	14.4	13.5	19.8	11.4	11.9	11.5	94	70	95	W	1	SE	2	SE	1	10+	10	9	2.4	● 5½–8½ª, 3–5ᵖ, ⊤ 3–4ᵖ
13	36.9	36.7	38.7	14.2	19.6	15.3	11.9	20.0	11.2	10.5	11.7	94	61	90	SW	1	SW	2	SW	2	6	9	10	2.6	● 3–4ᵖ, ⊤ 12ª–3½ᵖ
14	40.4	41.7	43.5	13.8	18.1	14.7	12.5	18.5	10.7	10.7	10.8	92	69	87	NW	1	NW	2	W	1	10	10	10	.	
15	40.9	38.9	40.8	12.8	14.4	10.4	9.5	15.7	9.2	10.3	8.0	85	85	85	C		SW	3	W	2	6	10	6	3.4	● 8½ª, 11¾ᵖ, 6ᵖ, 7ᵖ [◠ 4ᵖ
16	40.4	38.7	38.4	9.4	10.6	8.1	7.2	12.6	7.9	8.3	7.4	89	89	92	W	2	W	3	SW	2	10+	10+	10	9.7	● 6–6½ª, 2–7ᵖ mit Unterbrech.,
17	36.9	35.4	36.0	8.6	11.8	9.0	7.3	12.7	7.3	8.6	8.1	88	84	95	SW	2	SW	2	W	1	10+	10+	10+	8.3	● 5¼ª, a, 2., p, 3. mit Unterbrech.
18	36.1	36.7	36.5	9.5	14.1	9.4	8.0	15.5	8.1	8.2	7.9	91	68	89	W	1	S	2	SW	1	10+	9	4	4.7	● 4–10ª mit Unterbr., ● 7–8½ᵖ, [4]
19	35.1	34.5	35.7	9.0	15.6	10.5	**6.0**	16.0	7.8	8.1	8.5	92	61	91	S	1	SE	2	S	1	9	6	10+	9.4	●⁰ 8ª, 11ª, 1½ᵖ, ● u. △ 6½–7¼ᵖ, [5]
20	35.1	34.9	35.6	11.1	18.4	13.7	8.5	19.2	7.9	8.3	9.4	80	53	81	C		NE	2	N	2	6	6	9	.	
21	35.1	35.0	36.1	14.3	19.6	11.0	10.9	19.6	9.7	9.2	**7.1**	81	54	73	NW	1	NW	3	NW	3	10	6	10	.	
22	36.9	37.3	37.0	10.0	12.4	10.5	9.0	13.0	7.6	8.2	8.6	83	77	92	W	2	NW	3	SW	2	10	10	10+	2.0	●⁰ schauer a, p, 8½–10ᵖ u. später
23	36.3	35.6	**33.6**	11.3	14.4	10.8	10.0	15.5	8.7	10.0	8.9	88	83	93	SW	1	SW	2	SW	2	10	10+	10+	10.3	● 11ª, ● sch. 2–5½ᵖ mit Pausen, [6]
24	37.0	40.2	44.0	9.0	13.8	9.6	7.9	14.5	**7.1**	8.3	7.4	83	71	84	W	2	W	3	W	1	6	7	1	4.1	● 8ª, a, p–4ᵖ mit Pausen, dann
25	43.6	43.3	43.7	10.0	20.4	15.8	6.5	21.0	8.2	9.4	11.1	89	53	83	C		SW	2	SW	1	9	9	6	.	[aufklärend
26	45.0	44.4	44.0	13.5	21.8	16.2	11.5	22.4	10.1	11.5	11.5	88	59	84	SW	1	E	2	NE	1	4	2	4	.	
27	43.8	43.9	45.1	16.6	22.1	16.0	13.5	23.4	10.9	12.2	11.5	77	62	85	C		NE	1	W	1	8ª	10	10	9.5	[⌓ 1.
28	45.8	46.0	46.4	14.1	16.1	15.0	12.4	16.7	10.0	10.8	9.9	84	79	78	NE	1	N	2	C		10+	10+	10+	8.0	● 3½ᵖ, 8ᵖ, 10¼ᵖ u. n, ⊤⁰ i. S 3¼ᵖ,
29	**46.5**	46.4	45.4	13.1	15.6	12.7	12.0	17.0	9.9	10.2	9.5	89	77	88	C		N	1	SW	1	10+	10+	1	4.5	● n–12¼ᵖ, 2., p mit Pausen, 3.
30	44.5	43.9	44.6	12.3	17.1	11.1	10.5	17.6	9.1	8.3	7.9	87	57	80	C		NE	2	NW	1	10	7	0	.	● n, 1.–12ª, 2–4ᵖ
Mittel	739.9	739.7	740.1	12.8	17.7	13.3	10.6	18.8	9.3	10.2	9.7	85	68	85		1.0		2.1		1.4	7.6	8.2	6.7	183.7	

*) Die Niederschläge wurden um 8ª gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

Juni: [1]) ⊤ 4–7ᵖ, ⌈↖ 7–12ᵖ [2]) ⌈↖ aus NW 3–3¾ᵖ [3]) ⌈↖ aus NE 3–4¼ᵖ [4]) ⊤ i. NE 6½ᵖ, Polarbanden W–E 12ᵖ [5]) 3., ⊤ i. NE 11ª, 1¼ᵖ, 3¾ᵖ, ⊤ u. ↖ i. S 4¼ᵖ [6]) 9ᵖ–3. u. später ⊤ i. WSW 9½ᵖ, ↖ i. S

Juli. **Nordhausen.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.6	746.5	747.5	8.4	19.8	13.9	**7.0**	20.0	7.1	9.2	9.8	87	54	84	NW 2	NE 2	NW 1	0	5	0	.	1. 3.
2	48.7	**49.1**	49.0	11.8	20.9	15.2	10.0	21.6	8.3	9.8	10.8	81	53	84	NW 1	N 1	E 1	1	3	0	.	1.
3	**49.1**	48.0	47.5	14.4	23.8	18.2	10.5	24.5	9.7	12.8	12.8	80	59	82	C	SW 3	SW 1	0	3	6°	.	1.
4	46.7	46.6	46.1	16.6	20.8	16.2	15.0	21.4	12.0	9.2	10.3	85	50	75	SW 2	W 3	W 3	6	5°	8	.	1.
5	45.8	44.3	45.0	14.4	24.0	16.4	13.0	24.0	9.9	11.5	12.1	82	52	87	SW 2	SW 3	W 1	8	7	2°	.	1.
6	45.4	44.3	44.1	11.4	21.0	15.3	9.0	21.5	8.6	9.5	10.4	86	51	81	C	SW 2	C	4	2	0	.	1.
7	44.0	41.8	39.3	13.5	24.5	17.2	11.0	25.0	9.8	12.0	10.5	86	53	72	W 1	SW 1	SE 1	0	1	3°	.	1. 3.
8	36.4	34.5	35.0	15.8	18.4	17.2	12.8	22.8	11.1	13.9	12.5	83	88	86	C	SW 1	SW 1	4	10+	7	5.7	1., ● $10\frac{1}{4}$ª–3ᵖ
9	37.1	38.5	40.9	15.1	15.6	11.6	11.1	16.0	11.5	8.0	8.8	90	60	87	SW 1	NW 2	N 1	10	10	10+	6.1	● $10\frac{3}{4}$ª–3. mit Pausen
10	44.1	45.5	46.4	9.2	14.2	9.2	8.5	15.0	7.5	7.2	7.6	88	60	99	NW 3	W 2	W 1	9	6	3	0.6	● 9ª, a mit Pausen
11	46.8	46.1	46.5	9.6	17.9	11.4	7.5	18.5	7.6	7.0	8.9	86	46	89	NW 1	SW 3	SW 1	6	3	1	0.7	●⁰ $12\frac{1}{4}$ᵖ
12	45.9	43.1	41.9	9.7	18.6	16.0	7.4	18.9	8.1	11.9	12.9	91	75	96	C	SW 1	SW 1	10+	10	10	9.1	● $5\frac{1}{2}$ª, 1., a u. p mit Pausen
13	39.9	41.6	41.9	15.8	19.6	13.6	13.4	20.5	12.4	9.3	10.0	92	55	87	C	SW 2	SW 1	10+	5	0	1.2	● 5–$7\frac{1}{2}$ª, 8–10ª
14	38.5	33.7	**32.7**	12.8	20.8	16.0	9.5	21.5	10.0	12.1	11.2	91	67	83	SW 1	S 2	SW 2	9	10	10	0.3	● $4\frac{1}{2}$ᵖ, 7ᵖ, n
15	35.4	37.3	40.7	13.1	18.0	11.8	11.8	18.5	9.5	8.4	9.1	86	55	88	SW 2	SW 3	W 1	6	5	10	0.4	● $12\frac{3}{4}$–1ᵖ, $2\frac{1}{4}$–$3\frac{1}{4}$ᵖ, ⌈◹⁰ v. SW [1]
16	40.6	38.0	38.2	12.0	18.2	12.8	9.0	19.5	8.9	9.5	9.7	86	61	89	W 1	SW 2	SW 2	4	10	7	1.9	●⁰ 1., $9\frac{1}{4}$ª, $12\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ᵖ mit Pausen, ⌈◠ $6\frac{1}{2}$ᵖ
17	41.5	42.6	44.0	12.8	19.4	12.0	10.5	19.5	9.7	8.1	8.7	89	49	84	W 2	W 3	NW 1	8	5	1	.	
18	44.1	43.6	43.2	11.2	19.0	14.4	8.5	19.8	8.7	10.8	11.4	88	66	94	C	W 2	C	10	10	0	.	∞ 1., von 5ᵖ an aufklärend
19	42.9	41.4	41.5	12.6	27.6	21.4	10.5	28.5	10.1	14.4	13.6	93	53	72	C	S 2	SW 1	10	0	0	.	〓 1.
20	42.6	45.5	47.8	19.0	27.4	19.4	16.1	28.0	11.3	14.9	12.3	69	55	74	SW 1	W 3	NW 1	2	3	1	.	
21	47.6	45.7	44.2	16.5	21.4	18.0	15.5	22.8	12.1	**15.9**	14.4	86	84	94	E 1	E 2	E 1	9	5	2	4.8	● $8\frac{1}{2}$ª–$12\frac{1}{2}$ᵖ, ◹⁰ aus SW $7\frac{3}{4}$ª–1ᵖ
22	42.5	41.9	41.0	16.7	29.0	19.2	15.5	**29.4**	12.5	15.0	14.8	89	51	89	E 1	SW 2	NE 2	10	4	10	**11.5**	1., 〓⁰ 1., ● $1\frac{1}{4}$ᵖ, 8–$9\frac{3}{4}$ᵖ, [2]
23	40.7	39.0	37.3	19.0	23.8	18.5	17.4	24.2	15.7	12.1	12.6	96	56	80	NW 1	SW 2	W 2	10	9	10+	0.1	● n, $6\frac{1}{4}$–$6\frac{3}{4}$ª, ●⁰ 9–10ᵖ mit Pausen
24	34.6	33.0	35.6	16.8	22.4	17.2	14.8	22.5	12.5	14.1	11.2	88	70	77	W 1	SW 2	W 3	10	6	8	.	●⁰ $1\frac{3}{4}$ᵖ
25	37.8	38.2	37.2	14.6	22.0	16.2	13.0	22.5	10.5	10.2	11.1	85	52	81	W 3	SW 2	C	6	9	10	.	
26	34.1	34.1	34.2	16.4	23.0	18.4	14.4	26.0	11.6	13.4	10.2	83	64	49	SW 1	SW 2	SW 1	7	10	8	0.6	◕ 3–4ᵖ
27	34.8	35.4	36.8	16.6	19.0	13.8	13.3	20.2	11.7	13.4	9.9	83	82	85	SW 1	SW 3	SW 1	10	10	8	0.2	●⁰ 9ª, $12\frac{1}{2}$ᵖ, 8ᵖ
28	40.5	43.1	45.7	12.6	15.0	10.7	10.3	15.8	8.8	8.6	8.3	82	68	87	W 3	W 2	W 1	10	10	2	0.3	● 8–$8\frac{1}{2}$ª, ● schauer öfter p
29	47.4	47.2	46.3	9.6	17.7	12.0	8.0	18.5	7.4	7.5	8.1	84	50	78	W 2	SW 2	SW 1	5	9	1	.	
30	45.5	42.0	39.7	11.0	23.2	17.0	9.3	23.5	**6.6**	9.1	10.9	68	**43**	76	S 1	S 2	S 1	1	5	3	.	
31	35.5	36.2	36.7	16.5	20.2	15.0	12.5	22.5	10.4	12.8	11.6	74	73	91	SE 1	SW 2	SW 2	9	10+	10	1.2	●⁰ $12\frac{1}{2}$ᵖ, ● $1\frac{3}{4}$–$9\frac{3}{4}$ᵖ mit Pausen
Mittel	742.0	741.5	741.7	13.7	20.8	15.0	11.5	21.7	10.1	11.0	10.9	85	60	83	1.2	2.1	1.2	6.2	6.5	4.9	44.7	

*) Die Niederschläge wurden um 8ª gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

August. **Nordhausen.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

1	738.1	739.2	740.1	14.4	19.8	11.7	11.5	20.6	9.5	9.4	8.5	78	54	84	W 2	W 2	SW 1	8	5	3	2.0	● $5\frac{1}{2}$–6ᵖ
2	38.3	35.0	35.3	12.0	18.2	16.2	9.0	18.5	9.3	12.0	12.0	90	77	87	S 1	SW 2	SW 2	10	10+	10	4.5	● $7\frac{1}{2}$ª, a, 2.
3	38.5	41.8	44.3	12.3	16.6	10.6	10.5	17.5	8.0	8.3	8.8	75	59	93	W 3	NW 3	W 1	6	8	2	.	●⁰ a, p
4	45.0	44.2	44.4	9.0	16.6	9.2	7.0	17.0	7.7	7.2	**6.8**	91	51	79	NW 1	W 3	SW 1	5	5	0	.	
5	44.6	43.9	43.8	7.4	16.2	9.2	6.4	17.0	**6.8**	7.2	7.4	89	53	86	SW 1	W 2	W 1	2	5	2	.	〓 $6\frac{1}{2}$–7ª
6	43.6	42.6	42.6	7.8	18.6	12.4	**5.6**	18.8	7.0	7.6	8.6	89	48	80	C	W 2	SW 1	0	8	10	4.5	1., ● $10\frac{1}{2}$ᵖ u. später
7	41.0	41.5	42.8	12.5	16.7	16.1	11.0	18.5	10.1	12.8	12.9	95	91	95	C	SW 1	SW 1	10+	10+	9	2.8	●⁰ 1., a, 2., ● $2\frac{1}{2}$ᵖ, $4\frac{1}{2}$ᵖ–abd. [1]
8	43.6	44.2	43.9	17.0	20.8	17.1	15.5	21.0	13.5	13.5	13.3	94	74	92	W 2	SW 2	SW 1	8	10	10	0.2	●⁰ 9ª, öfter a, 3ᵖ, ◠ 1.
9	44.3	43.9	42.7	17.0	22.8	16.2	15.1	23.0	13.1	12.9	11.7	91	63	85	SW 1	SW 1	SW 1	9	8	4°	.	1., ●⁰ $7\frac{1}{2}$ª, Polarbanden [2]
10	40.8	36.0	**33.1**	15.0	28.2	18.2	14.0	**29.0**	11.4	14.5	**14.9**	90	52	96	SW 1	SW 2	C	9	4	10	**53.1**	1., ● $6\frac{1}{4}$–$6\frac{3}{4}$ᵖ, △ $6\frac{1}{2}$ᵖ, [3]
11	36.9	39.3	41.5	16.7	20.0	14.4	14.4	20.0	10.5	10.1	9.8	74	57	81	W 3	SW 2	W 2	3	7	7°	.	◬⁰ 10ᵖ
12	42.5	42.9	42.9	9.8	18.4	12.7	8.5	19.6	8.1	7.9	9.3	89	50	86	W 1	SW 2	SW 1	7	9	9	.	1.
13	41.5	38.9	37.1	10.8	22.3	17.0	10.0	22.8	8.8	8.4	10.9	92	**42**	76	C	S 3	S 1	4°	5	10	0.1	1., ●⁰ 8ᵖ, $10\frac{1}{4}$ᵖ [3ᵖ
14	36.5	38.2	41.2	14.7	20.9	14.8	13.4	21.5	11.5	11.1	11.4	92	61	91	S 1	SW 2	W 1	7	10	2	3.6	● $9\frac{1}{2}$ª, $2\frac{1}{4}$ᵖ, 5–6ᵖ, T i. S $2\frac{1}{4}$ᵖ, T i. N
15	44.0	45.7	46.9	14.1	19.5	11.4	11.2	19.6	10.9	9.3	8.8	92	55	88	W 2	W 2	W 1	9	3	0	.	1.
16	45.6	42.8	40.9	9.4	21.2	15.0	7.1	21.8	8.0	10.7	11.2	91	57	88	C	SW 1	C	1	5	5	.	1.
17	39.6	40.7	41.9	12.8	17.4	14.1	11.5	19.5	10.5	11.2	10.6	96	76	87	C	SW 3	W 1	2	9	4°	.	1., ●⁰ $10\frac{1}{2}$ª, 12^{a}
18	42.5	43.9	44.8	13.4	21.0	17.8	12.6	21.4	10.3	11.0	11.7	90	60	77	W 1	N 3	NW 1	9	9	10	.	1. 3.
19	45.0	44.9	46.4	13.8	20.7	15.4	13.2	22.5	10.5	12.0	11.9	91	67	91	C	NE 1	NW 2	6	8	4°	.	1.
20	47.8	47.4	46.7	14.2	22.8	17.0	12.0	23.5	11.1	9.4	9.9	93	46	69	NW 1	NE 3	NE 2	0	5	1	.	1.
21	46.4	45.3	43.4	13.4	24.3	16.6	11.8	24.5	10.3	11.0	11.4	90	49	81	C	NE 2	C	0	4	1	.	1.
22	43.3	41.6	41.5	13.6	26.5	19.4	13.5	26.5	10.3	11.4	11.8	89	45	70	E 1	NE 3	C	0	0	2	.	1., ◹ i. W u. SW 3. [11ᵖ
23	41.2	40.5	40.5	17.6	25.7	19.6	16.0	26.0	12.0	11.8	12.5	80	48	74	C	E 3	C	1	2	0	.	1., ∞ i. W u. SW $7\frac{1}{2}$ª, ◹ i. E
24	39.5	37.8	37.8	16.6	25.7	18.8	15.0	26.0	12.6	14.2	13.6	90	59	85	C	NE 2	C	1	3	5	0.2	∞, ∞ 1., T i. NE $5\frac{1}{4}$ᵖ, T i. S [4]
25	38.2	37.9	40.1	16.2	25.0	19.4	15.0	25.5	13.3	13.0	14.2	97	56	85	C	NW 2	NW 1	9	5	1	.	1., T⁰ i. S u. SE $1\frac{1}{2}$–5ᵖ
26	41.9	43.4	46.0	16.5	24.6	17.8	16.0	25.0	12.6	14.6	12.0	91	63	79	NW 2	SW 3	W 1	10	6	0	.	〓 u. ◠ 1.
27	46.6	45.9	47.0	14.4	23.3	16.2	13.5	23.8	11.2	12.1	12.0	93	57	87	W 1	SW 2	SW 1	10	2	0	.	〓 u. ◠ 1.
28	47.4	47.0	46.7	14.2	22.0	16.2	12.4	23.0	11.2	13.5	12.2	94	69	89	SW 1	E 2	NE 1	9	9	0	.	1.
29	46.5	45.5	44.9	12.2	24.2	17.6	11.5	25.0	8.8	12.5	12.0	84	56	80	C	E 1	E 1	0	0	0	.	1.
30	44.8	44.4	45.5	14.2	27.4	20.0	13.5	27.9	10.8	14.0	14.8	91	52	85	C	E 1	C	0	5	0	.	1.
31	47.2	47.7	**48.7**	17.2	27.9	20.2	16.2	28.5	13.4	12.2	14.0	92	43	80	C	C	C	0	1	0	.	1.
Mittel	742.7	742.4	742.8	13.6	21.8	15.8	12.1	22.4	10.4	11.2	11.3	89	58	84	0.8	2.0	0.9	5.0	5.8	3.9	71.0	

*) Die Niederschläge wurden um 8ª gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

Juli: [1]) nach SE $12\frac{1}{2}$–1ᵖ, T $2^{h}35^{m}$ p [2]) ◹ aus SW $7\frac{3}{4}$–$9\frac{1}{2}$ᵖ, ◹ i. SE, E u. NE $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{4}$ᵖ

August: [1]) mit Pausen [2]) SW–NE 9ᵖ [3]) ● 7–$9\frac{1}{4}$ᵖ, T i. N $5\frac{1}{2}$ᵖ, ◹ $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{4}$ᵖ, auch ≋ [4]) u. E $5\frac{1}{2}$–7ᵖ, ● 6ᵖ

September. Nordhausen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.7	747.6	746.7	16.2	28.0	22.0	15.5	28.0	12.0	13.5	13.4	87	48	68	C	SE 2	C	0	1	1	*)	◺ 1., ↘ i. E 10ᵖ
2	45.5	43.9	43.6	17.4	29.2	21.0	16.6	**29.6**	12.8	13.8	12.9	87	46	70	C	E 1	S 1	1	3	0	.	◺ 1.
3	44.6	45.2	45.5	17.6	28.2	22.4	16.5	28.5	12.3	13.2	13.0	82	46	65	SW 1	NE 1	NE 2	0	0	0	.	◺ 1.
4	46.2	45.9	45.5	17.0	25.2	19.9	16.5	25.5	12.2	12.1	11.8	85	51	68	NE 1	E 2	E 1	3°	1	1	.	◺ 1., ↘ i. NW 10ᵖ
5	44.7	43.9	43.7	15.8	26.6	18.8	14.9	26.7	11.4	12.0	12.9	85	47	80	C	SE 1	C	1	3	0	0.7	◺ 1.
6	44.1	44.8	45.3	16.0	24.4	18.0	15.0	24.5	11.8	13.7	11.7	87	60	76	W 1	W 1	C	8	5	1	0.3	◺ 1., ┳ i. SSW 6½ᵃ, ● 7½–8½ᵃ
7	45.3	44.8	43.7	13.8	24.4	18.6	13.0	24.5	10.4	14.7	13.4	90	65	84	C	NW 2	N 1	0	3	9	**5.5**	◺ 1., ● 9ᵖ, 11ᵖ
8	41.8	40.9	42.4	17.2	24.3	18.9	16.5	25.0	13.4	**16.6**	14.8	92	74	91	E 1	W 2	W 1	10⁺	9	10	0.1	● n, 1., 8ᵃ, 8½ᵖ, ↘ i. SE 8ᵖ
9	44.7	45.5	45.3	15.6	22.5	16.2	15.0	22.6	12.3	14.2	12.0	93	70	87	W 1	W 2	SW 1	3°	5	0	.	◺, ∞ 1. [7¼–12ᵖ
10	44.0	41.0	39.9	12.6	24.0	18.6	12.0	24.4	10.2	12.3	12.5	95	56	79	C	N 1	NW 1	1	5	5	.	◺ 1., ∞ 7ᵃ, ≡ 8ᵃ, ↘ i. NE
11	41.3	43.2	45.5	14.4	23.1	17.1	14.0	24.0	11.1	12.9	11.3	92	61	78	NW 1	W 1	NW 1	2°	10	9	2.4	◺ 1., ┳ i. SW–SE 2–2½ᵖ,
12	46.5	46.1	46.7	14.0	23.8	16.7	13.0	24.0	11.1	12.8	12.0	94	59	84	C	SW 1	W 1	2	3	1	.	◺ 1. [● 2½–3ᵖ
13	47.3	46.8	47.0	14.0	25.4	19.4	13.5	25.6	11.0	12.7	10.0	93	53	60	C	E 2	NE 1	0	2	2	.	◺, ∞ 1.
14	46.5	45.7	45.5	14.4	26.7	18.8	13.8	27.0	11.1	12.9	12.4	92	50	77	C	SW 2	NW 1	0	2	0	.	◺ 1., ∞ 7ᵃ
15	45.4	48.8	51.5	15.1	16.0	10.7	10.5	19.9	11.2	8.3	6.0	88	61	63	NW 1	N 2	N 2	0	9	0	.	◺, ∞ 1.
16	53.9	54.1	**54.4**	6.4	15.0	8.2	5.8	15.0	5.7	5.4	5.4	79	43	66	N 1	NE 3	NE 1	0	1	0	.	◺ 1.
17	53.5	50.6	49.1	4.2	15.4	9.4	3.6	15.8	5.6	5.3	5.2	90	40	59	NE 1	E 3	E 1	1	0	2	.	◺ 1., ◠ 10ᵖ
18	48.1	46.8	47.1	4.1	17.2	9.8	3.2	17.6	**5.0**	5.1	6.0	82	**35**	66	C	E 1	NE 1	1	0	3	.	◺ 1.
19	46.5	44.9	43.0	6.4	17.6	12.0	5.3	17.7	6.0	7.2	7.7	84	48	78	C	E 3	E 2	0	1	5	.	◺ 1.
20	41.0	38.0	35.7	7.7	18.8	11.2	7.0	19.4	6.7	8.7	7.7	86	54	78	C	S 1	W 1	3	0	0	.	
21	33.2	33.4	32.8	12.0	12.2	8.0	7.5	13.5	8.4	8.6	7.8	82	82	98	C	SE 1	NW 1	9	10	10	0.7	● 9½ᵃ–12½ᵖ
22	**32.3**	34.3	36.8	9.6	13.6	5.9	5.5	14.0	7.8	6.7	5.8	88	58	84	NW 1	NW 1	NW 1	10	5	0	.	
23	38.2	38.9	40.3	4.0	12.6	6.0	3.4	13.8	5.3	6.8	6.1	78	62	88	NW 1	N 1	E 1	5	8	0	.	◺ 1., ● 0 1ᵖ, △ 0 1½ᵖ
24	40.5	40.6	42.6	4.7	12.6	6.0	**3.0**	13.0	5.8	7.3	6.6	90	68	94	NW 1	SW 3	W 1	10	7	8	.	
25	42.6	43.1	44.6	7.7	12.0	9.6	4.5	12.5	6.4	9.1	8.2	82	88	92	W 1	W 3	SW 2	10	10⁺	10	0.7	● 0 8ᵃ, a, p mit Pausen
26	46.5	48.0	49.1	9.0	13.2	9.9	8.5	13.5	8.0	8.5	7.8	93	75	86	W 2	W 1	W 1	10	10	10	.	
27	49.2	47.4	43.9	8.8	16.7	13.4	8.0	16.8	7.2	6.7	9.1	86	48	80	W 1	SW 3	S 2	8	5	10	1.1	◺ 1., ● 0 7ᵖ, 9½ᵖ
28	40.1	43.7	46.0	13.8	15.6	11.3	11.0	15.6	10.4	7.6	7.9	90	58	79	SW 4	W 3	W 2	10⁺	7	10	2.7	● n, 1.–3ᵃ
29	43.7	43.2	43.9	11.3	18.2	16.4	9.0	19.0	9.1	12.8	11.3	92	82	81	SW 1	SW 3	SW 3	10⁺	9	4	1.0	● 5ᵃ, a–12ᵃ mit Pausen, ◡ 1.
30	43.2	42.2	43.6	13.5	20.2	12.1	11.5	21.5	10.1	9.8	10.4	88	55	99	SW 2	SW 3	SW 1	6	3	0	.	
Mittel	744.3	744.1	744.4	11.8	20.1	14.2	10.4	20.6	9.4	10.4	9.8	88	58	79	0.8	1.8	1.2	4.1	4.6	3.4	15.2	

*) Die Niederschläge wurden um 8ᵃ gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

October. Nordhausen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

1	743.5	742.1	740.1	8.6	21.2	12.8	7.5	21.4	8.1	**12.5**	10.5	98	67	96	W 1	E 1	NE 1	10	0	0	*)	≡ 1.
2	40.6	42.1	46.6	9.4	22.8	15.0	8.5	**23.5**	8.8	11.6	11.0	100	**56**	87	NE 1	NE 2	W 1	10	1	10	.	≡ 1.
3	48.4	48.0	47.6	12.5	18.2	11.8	11.5	18.5	8.6	8.8	9.6	81	57	94	NE 2	E 2	NE 1	10°	8°	0	.	● 0 10–10½ᵃ
4	46.9	46.3	45.9	9.8	21.8	13.2	9.3	22.5	9.0	10.8	10.8	100	**56**	96	NE 1	E 2	E 1	10	0	0	.	≡ 1.
5	45.6	44.1	43.7	11.4	17.8	13.8	9.5	18.5	9.6	10.7	9.6	96	70	82	E 2	E 3	E 2	10	0	0	.	≡ 1.
6	42.3	41.8	41.8	10.6	15.8	14.2	9.5	16.5	9.0	9.7	11.0	95	73	92	E 3	E 2	N 1	10	4°	10°	.	≡ 1.
7	41.2	40.8	41.1	11.8	16.4	11.2	11.0	17.5	10.1	9.4	7.0	98	68	71	NE 1	SE 2	NE 1	10°	10°	10°	.	≡ 0 1.
8	40.7	43.0	43.4	10.4	14.4	10.4	9.5	14.5	7.3	10.8	9.2	76	90	98	NE 1	NW 1	NW 1	10²	8	5°	.	● 0 8½–10½ᵃ
9	43.9	41.6	40.2	7.6	17.2	11.2	6.5	18.4	7.6	8.9	8.9	98	61	90	NW 1	E 1	E 1	10	3	1	1.7	≡ 1., ● 0 5ᵖ
10	38.1	37.4	41.7	9.4	13.7	8.4	7.5	14.0	8.3	9.3	7.3	95	80	89	E 1	SW 2	W 1	5	7	6	1.3	◺ 1., ● 10½ᵃ–1½ᵖ
11	39.9	39.0	41.6	9.4	12.2	7.7	7.4	13.6	7.9	8.8	7.3	89	84	93	SW 3	S 3	W 1	7	10⁺	6°	**5.1**	● 1–5½ᵖ
12	43.3	41.6	36.7	6.0	13.0	8.6	4.4	13.4	6.4	8.6	7.7	91	77	92	W 1	SW 2	E 1	9	10	4°	0.3	◺ 1. [● 8½ᵖ, ≡ 2ᵖ
13	27.7	29.3	32.0	10.5	13.8	9.4	7.6	14.5	8.1	6.9	7.9	87	59	89	SE 2	S 4	S 2	10	5	10	0.7	● 6½–10½ᵃ mit Pausen, ● 0 sch. p,
14	33.5	35.0	38.1	8.3	11.1	8.4	7.2	12.0	7.3	7.5	7.8	89	76	94	SW 1	W 1	SW 2	10	9	10⁺	1.0	● 1¼ᵖ u. später mit Pausen, 10ᵖ u.
15	38.2	34.4	28.2	3.6	10.1	8.6	3.0	10.7	5.5	6.7	7.2	93	73	87	C	SE 2	SE 3	10	10	10	0.5	≡ 1., ● 6½–7ᵖ [später
16	25.7	21.3	20.2	7.3	11.1	5.9	5.5	11.5	7.1	8.3	6.4	93	84	93	SW 1	E 2	E 2	6	10⁺	5°	2.0	● 2–5ᵖ, ◠ 5ᵖ
17	**17.6**	20.2	25.0	7.0	10.5	8.6	4.9	11.5	6.6	7.2	7.4	88	75	89	E 2	S 2	SW 1	10	10	7	.	● 0 3ᵖ, p mit Pausen
18	30.1	31.7	33.7	7.7	13.2	7.0	6.0	14.0	7.1	7.3	6.6	90	65	88	C	SE 1	NE 1	5	5	9°	.	
19	35.4	35.7	36.8	4.2	13.4	8.7	3.5	14.0	5.7	8.2	7.8	92	72	93	NE 1	E 2	N 1	8	6	10	1.8	≡ 0, ◺ 1.
20	36.1	37.9	40.6	9.0	13.8	8.6	7.8	14.0	7.8	9.4	7.7	92	80	92	C	SW 2	S 1	10⁺	9	5	0.2	● n, 1.
21	41.1	40.0	40.5	8.0	12.0	9.0	6.2	12.4	7.6	8.4	7.8	94	82	92	C	E 1	N 1	9	10	10	.	
22	40.8	41.4	43.8	8.8	10.4	8.6	7.3	11.0	6.6	8.2	7.9	78	88	95	W 1	W 2	W 1	10	10	10	2.0	≡ 0 1., ● 10ᵃ–12½ᵖ, 6–7ᵖ
23	44.9	46.1	48.8	8.2	9.8	4.3	4.0	11.4	7.4	7.9	5.5	92	87	89	W 1	NW 2	NE 1	9	10⁺	0	0.2	● 1½ᵖ
24	50.8	52.6	**54.1**	3.0	7.0	6.0	1.7	7.4	5.2	6.4	5.9	91	85	85	C	E 2	E 1	3	10	10	.	◺ 1.
25	**54.1**	52.9	52.1	4.2	6.0	4.0	3.2	7.0	5.7	5.3	5.1	92	76	84	E 2	E 3	NE 3	10	10	10	.	
26	49.6	48.4	48.2	3.2	3.0	1.7	1.3	4.5	5.2	5.3	4.9	90	93	94	E 3	NE 3	NE 3	10	10	10	.	
27	46.7	46.1	48.8	1.8	7.6	1.4	0.0	7.6	4.5	5.2	4.6	85	67	91	NE 3	NE 3	E 3	10	0	0	.	
28	49.9	49.8	51.3	– 0.2	8.4	2.7	– **1.1**	9.0	**4.2**	4.9	4.8	92	60	85	SE 2	E 3	E 2	2	0	0	.	◺ 1.
29	52.4	52.7	53.5	0.2	9.1	3.8	– 0.6	9.5	4.4	6.1	5.5	94	71	92	C	E 1	NW 1	0	1	0	.	◺ 1.
30	53.9	52.7	51.6	1.5	11.4	5.0	0.7	11.5	4.7	7.5	6.3	93	75	97	C	SE 1	E 1	0	0	0	.	◺ 1.
31	49.9	48.9	48.8	1.6	6.8	3.9	0.4	7.7	5.1	6.7	6.0	98	91	98	C	E 1	E 1	10	0	0	0.1	◺ u. ≡² 1.
Mittel	741.7	741.5	742.1	6.9	12.7	8.2	5.5	13.3	7.0	8.2	7.5	92	74	91	1.2	2.0	1.4	8.1	6.0	5.4	16.9	

*) Die Niederschläge wurden um 8ᵃ gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

November **Nordhausen.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.9	747.0	748.5	− 1.0	6.1	3.0	− 1.9	6.5	**4.1**	6.3	5.5	96	90	96	C	E 2	W 2	10	0	10	.	≡, ⌙ 1.
2	49.7	50.2	50.8	3.3	7.5	7.5	2.0	8.2	5.5	7.1	7.4	95	91	96	W 1	W 1	C	10	10	10	.	≡ 1.
3	50.5	48.9	47.4	7.6	10.9	9.6	6.5	**11.0**	7.3	**8.3**	8.0	94	86	89	NE 1	E 1	S 1	10	10	10	.	
4	43.7	41.5	40.8	7.8	9.6	8.2	6.5	10.0	7.1	7.4	7.7	90	84	94	S 1	S 1	SW 1	8	10+	10+	5.7	● 2ᵖ−n
5	40.1	37.2	31.8	8.0	10.6	7.0	6.6	**11.0**	7.6	7.2	6.8	94	74	91	SW 1	S 2	E 3	10+	8	10	0.6	● 6−7ᵃ
6	28.2	30.1	30.7	8.6	10.6	5.8	5.3	10.6	7.3	5.9	5.4	88	**62**	79	SE 2	SW 2	E 1	6	4	1	.	
7	31.8	32.2	33.7	5.6	9.9	6.2	3.8	9.9	6.0	6.3	5.9	88	69	84	NE 1	S 2	SW 1	5	8	10	.	⌙ 1.
8	36.0	37.4	35.8	5.4	8.9	7.0	4.6	9.0	6.1	6.2	6.4	91	73	85	SW 1	W 1	NE 2	10	10	10°	2.0	● 0 3., n
9	31.0	30.7	32.3	6.0	6.8	3.6	3.5	7.0	6.4	6.5	5.3	91	88	90	NE 1	SW 2	S 1	10+	10+	0	0.8	● 6−7ᵃ, 2−4ᵖ
10	32.8	31.9	31.3	− 1.2	6.7	4.4	**− 2.0**	7.0	4.2	6.5	5.9	100	88	96	NE 1	E 2	E 1	10	7	10	.	≡² 1.
11	33.7	36.1	37.4	3.2	9.7	6.4	2.1	9.8	5.3	7.1	6.1	92	79	86	N 1	W 1	NW 1	10	9	10	5.9	≡ 1.
12	36.2	34.9	35.9	4.2	7.4	5.0	3.0	7.5	6.1	7.1	6.1	98	93	94	NW 1	E 1	W 1	10	10	10+	**7.8**	● 1½ᵃ, 4½ᵖ−n, ≡² 1.
13	34.0	31.0	30.2	3.4	7.3	5.8	2.6	7.8	5.4	6.4	5.8	93	85	85	E 1	SE 2	SW 3	10	10	10+	0.5	● 6−10ᵖ u. später
14	28.8	**28.0**	28.9	6.0	7.6	5.9	4.1	7.9	6.4	6.7	6.1	91	86	88	SW 2	SW 2	SW 3	10	9	10	3.8	● 0 8ᵃ, a u. p mit Pausen
15	32.4	34.9	37.3	6.0	7.6	4.4	4.0	7.6	6.4	6.8	6.0	91	88	97	W 2	W 2	W 1	10+	9	10	1.1	● n, 6ᵃ, a−10ᵃ, 3ᵖ
16	37.2	37.0	36.8	6.0	10.3	6.2	3.8	10.5	6.5	7.9	6.5	93	85	91	E 1	N 1	SE 1	10	5	10	0.2	● 9−10ᵃ
17	37.2	37.6	32.4	8.0	8.3	6.8	5.5	8.6	7.1	5.9	6.0	89	73	81	S 2	S 2	S 3	10	9	10	1.5	● 0 n, 8ᵃ
18	33.7	34.5	35.2	5.5	6.0	4.1	3.5	8.0	5.9	5.3	5.4	88	76	88	W 3	S 3	SW 3	10+	10	10+	1.7	● 1., a u. p mit Pausen
19	40.1	44.5	49.1	3.4	5.8	3.2	2.5	6.5	5.2	5.8	4.7	90	85	81	W 2	W 2	NW 1	10	10	4	.	● 0 9−10ᵃ
20	50.7	51.6	52.3	1.6	4.4	0.5	− 0.1	4.5	4.4	5.2	4.9	85	84	96	NW 1	W 1	SW 1	8	1	10	.	
21	49.8	47.6	46.3	0.0	4.0	4.8	− 1.0	4.8	4.4	5.8	6.2	96	95	97	NW 1	W 1	W 2	6	10+	10+	2.2	● 9½ᵃ−3., ≡ 0 1.
22	47.7	49.4	51.9	2.2	5.2	4.4	1.0	5.5	5.0	5.9	5.9	93	89	96	NW 2	W 2	W 2	10	8	10	.	
23	53.8	54.6	56.5	4.6	4.2	2.6	1.4	5.5	5.7	4.6	4.8	90	74	85	NE 1	N 2	N 1	8	2	10	.	
24	**57.3**	56.4	55.4	2.1	3.1	2.7	1.5	3.8	4.3	4.8	5.2	80	84	93	N 1	W 1	W 2	10	10	10	1.6	✳ 0 flocken 11ᵃ, 4ᵖ
25	50.0	49.2	49.4	3.5	6.4	6.5	1.5	7.4	5.4	6.8	7.0	92	94	98	W 2	SW 2	W 1	10	10	8	.	● n
26	47.6	46.8	47.6	6.2	8.0	6.6	4.6	8.2	6.5	7.3	6.4	91	92	88	W 2	W 2	W 1	5	10	10	.	
27	49.6	51.2	52.9	4.6	8.0	1.6	1.0	8.0	5.4	6.0	5.0	86	75	96	NW 2	SW 2	W 1	7	5	0	.	
28	52.8	51.6	48.4	2.4	4.7	4.6	0.4	5.0	5.1	5.9	5.3	93	92	84	C	W 1	SW 1	10°	10	0	.	≡ 0 1.
29	44.9	41.3	37.5	0.1	2.2	2.4	− 0.5	2.5	4.3	4.4	5.1	94	82	93	W 2	SW 3	S 1	10	10	10+	4.9	● 9½−10ᵖ u. später
30	34.2	33.5	33.5	1.8	5.7	4.2	0.9	6.0	4.9	5.6	5.4	93	82	87	NE 1	S 2	W 1	10+	5	9	0.8	● u. ✳ n., 1.−8ᵃ
Mittel	741.4	741.3	741.3	4.2	7.1	5.0	2.6	7.5	5.7	6.3	5.9	92	83	90	1.3	1.7	1.5	9.1	8.0	8.4	41.1	

*) Die Niederschläge wurden um 8ᵃ gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

December. **Nordhausen.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 47'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222 Meter.

1	733.6	735.6	737.0	2.0	4.0	1.5	0.8	4.2	4.5	4.5	4.3	85	73	83	S 2	SW 2	SW 3	5	5	10	.	
2	36.3	35.3	36.5	− 0.6	1.4	− 0.8	− 2.5	1.5	3.9	4.1	4.2	88	82	96	C	S 1	W 1	8°	8	2	.	✳ 0 n, ⌙ 1.
3	38.6	42.1	45.3	− 1.2	0.6	− 0.6	− 2.2	0.8	4.0	4.2	4.2	94	87	96	W 1	W 1	W 2	10	9	10	.	⌙ 1.
4	44.3	41.1	38.3	− 1.5	− 1.2	− 4.2	− 4.5	− 0.3	3.9	3.7	3.1	94	88	93	S 1	SE 2	N 1	10	10	4	.	
5	39.5	41.1	43.3	− 6.2	− 5.0	− 1.6	**− 7.4**	− 1.6	**2.6**	2.8	3.9	93	90	96	W 2	W 2	W 2	2	0	10	.	⌙ 1., ≡ 8ᵃ
6	38.5	37.1	35.5	− 1.0	1.4	2.6	− 3.0	2.6	3.9	4.7	4.8	90	93	85	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	.	◔◔ 0 1.−2.
7	28.9	26.0	28.3	4.4	5.8	4.0	1.9	6.3	5.4	5.8	4.8	87	85	78	SW 3	S 3	SW 4	10	10+	10+	0.4	● 0 4ᵃ, 9ᵃ−3. mit Pausen, ⌒ p, n
8	31.4	24.1	**13.7**	1.4	3.3	3.4	0.6	4.5	4.1	4.1	5.0	82	71	85	S 3	S 3	S 4	2	10	10°	3.3	● 4½−9ᵖ, ⌒ aus S 6−10ᵖ u. später
9	**13.7**	14.4	17.2	3.7	4.6	4.2	2.2	5.2	4.3	4.3	4.6	72	**68**	74	S 4	S 4	S 3	2	2	9	.	⌒ n, a
10	22.7	25.6	29.3	3.6	4.2	1.9	1.6	4.6	4.9	4.6	4.4	83	74	84	SW 3	SW 2	W 1	9	3	8	0.1	
11	34.1	35.5	33.5	2.4	4.5	2.7	0.6	4.6	4.8	4.8	5.0	87	76	89	SW 2	SW 2	S 1	9	5	10+	2.7	● 0 n, ● 0 u. ✳ 0 12ᵃ, ● 8ᵖ−n,
12	25.0	26.4	27.3	4.6	5.7	5.3	2.0	8.0	5.7	5.4	5.2	90	79	78	SE 1	SW 4	SW 3	10	10+	10	4.0	● 6½ᵃ, 9ᵃ, 1½−2½ᵖ, p [⌙ 1.
13	29.6	32.4	33.4	4.8	5.8	3.2	2.1	6.0	5.6	6.2	5.2	87	90	90	W 3	SW 3	W 1	10+	9+	10	7.2	● 1.−7ᵃ, ● schauer öfter a u p
14	31.2	33.5	33.0	3.3	4.8	4.0	2.4	5.0	5.5	5.7	6.1	95	89	100	W 1	W 2	E 1	10	10	10	3.1	● 7ᵃ, 3½ᵖ−abd., ≡ 1.
15	33.7	31.8	31.7	5.3	9.0	6.6	3.0	**9.5**	6.1	**7.6**	6.2	92	89	85	SW 1	SW 1	C	10	10	10	1.8	● 7ᵃ, a mit Pausen, ● 1½ᵖ, 6−9ᵖ
16	30.6	29.6	26.6	5.6	6.2	3.8	3.4	6.8	5.5	5.6	5.7	82	79	95	W 2	S 2	N 1	8	10	10+	**9.5**	● 7ᵖ−n
17	29.6	34.2	35.3	3.4	3.9	1.6	0.4	4.0	5.1	4.8	4.6	87	78	89	W 2	W 2	S 1	10	6	9	0.1	● 0 8½ᵃ
18	28.0	30.6	34.5	1.4	3.0	0.7	0.0	6.0	4.4	4.7	3.4	87	83	70	E 2	W 3	W 3	10	10	10	0.2	● 9−10ᵃ
19	36.6	37.9	36.3	− 0.5	0.4	− 1.0	− 1.5	0.9	3.5	4.1	4.1	79	87	96	W 1	SW 1	NE 1	10	10	10+	4.1	✳ 12ᵃ−3. mit Pausen
20	35.0	36.0	40.6	− 1.3	− 1.4	− 3.0	− 3.0	− 1.0	3.8	3.9	3.3	92	94	91	NE 3	NE 4	NE 4	10+	10+	10+	1.3 [1])	✳ n, 1. 2. 3., ⌒ 2ᵖ−n
21	44.2	44.5	44.5	− 4.0	− 3.1	− 4.4	− 4.4	− 2.0	3.2	3.0	2.7	95	82	81	NE 4	NE 3	NE 4	10	10+	10+	3.8	✳ 8ᵃ−3., ⌒ 1., a, 3., n
22	42.3	40.5	39.0	− 5.0	− 3.4	− 5.0	− 6.0	− 3.0	3.0	3.2	2.7	95	91	88	NW 3	W 2	SW 2	10+	10+	10	4.0	✳ 5¾ᵃ−9ᵖ
23	31.0	29.4	32.2	− 5.6	− 0.2	0.7	− 7.0	1.2	2.7	3 8	4.7	90	85	98	SE 1	W 2	W 2	10	10+	10	1.1	✳ 6ᵃ−2., △ 11−12ᵃ
24	36.7	34.9	32.5	− 3.2	0.0	0.7	− 3.5	1.0	3.4	3.9	4.2	94	85	87	NW 1	S 1	S 2	10	9	10+	2.8	✳ 8−10¾ᵃ, 10ᵖ
25	31.9	34.6	39.8	0.6	1.6	1.1	0.5	2.0	4.4	4.8	4.5	92	93	90	W 1	W 2	W 2	10	10+	8°	1.9	✳ 8½ᵃ, a−2.
26	42.8	43.6	39.8	0.4	0.6	− 5.2	− 5.2	1.5	4.2	4.0	2.8	89	83	90	W 2	W 2	SE 1	5°	4	3°	.	
27	31.7	29.8	31.1	− 1.2	3.2	1.6	− 6.0	3.5	3.5	4.2	4.6	84	73	89	E 2	E 2	SW 3	10	4	10+	0.7	● 7ᵖ−3. u. später
28	38.5	37.8	36.7	1.0	1.9	1.6	− 0.4	2.5	4.3	4.5	4.8	87	86	93	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.1	✳ 8½ᵃ, a, ● p
29	35.4	36.6	38.9	0.6	1.4	− 1.1	− 1.3	2.7	4.4	4.7	3.9	92	93	92	NE 1	W 2	NW 1	10	9	10	0.7	✳ 1½ᵖ
30	41.0	43.2	47.4	0.6	1.8	0.0	− 2.0	2.0	4.2	4.9	3.9	89	93	85	NW 1	NW 1	N 2	10	10	10	3.8	✳ 8−12ᵃ, p mit Pausen
31	51.0	**52.4**	52.1	− 0.1	− 1.2	− 4.4	− 6.0	0.0	4.3	3.4	3.0	94	80	91	NE 2	NE 2	N 3	3	7	0	0.3	✳ 8½−12ᵃ
Mittel	734.4	734.8	735.2	0.6	2.1	0.6	− 1.4	2.9	4.3	4.5	4.3	89	84	88	1.9	2.2	2.0	8.5	8.3	8.8	57.0	

*) Die Niederschläge wurden um 8ᵃ gemessen und dem Vortage zugeschrieben.

[1]) Messung des Sturmes wegen [zu gering.

Januar. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**745.8**	744.6	743.4	- 1.4	1.2	1.8	- 1.6	2.0	3.7	4.4	4.9	90	87	93	S 3	S 3	S 3	10	8	9	.	●0 5p, Horizont ═2
2	41.2	39.8	41.6	2.4	4.4	3.8	2.0	4.8	5.0	5.5	5.6	91	89	93	S 3	S 2	SW 1	10	8	9	1.4	●0 4p, Horizont ═2
3	44.2	45.1	43.5	3.0	6.2	3.2	2.8	6.6	4.9	5.2	5.0	87	74	87	SW 1	SW 1	SW 4	8	8	8	1.4	Horizont ═
4	39.3	38.5	35.0	5.8	6.4	6.2	3.8	**6.8**	**6.1**	5.5	6.0	88	76	85	SW 4	SW 3	SW 3	10	8	9	.	●0 1. 2. 3.
5	32.6	33.0	33.4	4.8	4.8	1.6	1.4	5.0	5.2	3.1	3.6	81	**48**	71	SW 1	SW 4	SW 3	7	3	5	3.2	● 9a, ✳ 9p
6	34.6	35.9	36.6	1.2	1.3	- 3.0	- 4.8	1.5	4.5	4.8	3.1	91	94	84	W 3	SW 1	SW 2	8	9	10	3.1	◹ u. ✳ 4a, ✳ von 4p an, Hor. ═
7	41.7	44.8	45.6	- 6.4	- 8.0	-16.8	-17.4	- 3.0	2.5	2.1	1.0	90	85	85	NW 1	C	N 1	6	4	0	**7.8**	✳ n, Hor. ═2
8	40.2	34.5	30.6	-22.4	-12.2	- 5.2	**-24.6**	- 5.0	**0.5**	1.4	2.8	76	77	90	C	SW 1	SW 2	10	4	10+	.	═2, ✳ 5p
9	30.1	31.3	35.4	- 3.6	- 0.2	- 1.8	- 5.0	0.0	3.2	3.8	3.5	91	85	88	SW 2	SW 1	C	10	7	10	1.3	Hor. ═2
10	38.1	41.3	43.0	- 1.8	- 0.6	- 6.2	- 6.4	- 0.3	3.4	3.6	2.5	84	81	90	C	C	C	10	7	4	.	Hor. ═2
11	42.7	41.9	41.3	- 5.4	- 2.6	- 4.6	- 6.4	- 2.4	2.7	3.0	2.9	90	79	90	C	C	C	8	2	8	5.6	✳ n, Hor. ═2
12	39.0	39.0	39.5	- 7.2	- 5.8	- 5.5	- 7.4	- 5.4	2.3	2.4	2.7	90	82	90	S 1	S 1	S 2	6	2	10	3.2	Hor. ═2
13	37.4	29.1	25.6	- 5.2	- 1.6	- 1.8	- 5.4	- 1.6	2.8	3.7	3.7	90	90	92	S 2	S 2	S 1	10	10	10	.	Hor. ═
14	29.7	35.3	41.1	- 2.2	0.4	- 0.2	- 2.4	0.4	3.5	4.0	3.7	88	85	81	C	C	C	7	7	10	.	Horizont dunstig
15	41.8	39.1	38.6	0.0	2.2	0.6	0.0	2.4	4.1	4.2	4.1	89	79	85	S 1	S 2	S 2	8	6	4	.	
16	34.6	35.9	39.9	0.6	1.7	- 1.0	- 1.2	1.9	4.1	4.4	3.6	85	85	84	S 2	C	C	10	10+	4	.	✳ von 8½a an, 1. 2.
17	36.6	34.7	34.5	- 1.8	0.2	0.5	- 2.0	0.5	3.4	4.0	4.1	86	85	87	S 2	S 2	S 2	6	10+	8	4.3	✳ flocken a öfter
18	30.3	26.2	24.1	0.0	3.6	0.6	0.0	3.8	3.9	3.4	4.1	85	57	85	C	S 1	C	6	8	10+	.	✳ 9½p
19	26.3	28.8	29.9	1.0	2.6	0.2	0.0	2.8	4.2	4.0	4.1	85	72	89	C	C	C	8	9	10	1.2	✳ n
20	27.6	25.7	27.4	- 0.8	0.0	- 1.0	- 1.2	0.0	3.8	3.9	3.8	88	85	88	N 1	C	C	10	10	10	1.2	Hor. ═2
21	29.2	31.9	33.1	- 1.8	- 1.2	- 7.6	- 7.8	- 1.0	3.5	3.7	2.2	88	88	86	S 2	SE 1	C	10	8	0	.	Hor. ═2
22	32.5	31.6	31.8	- 7.8	- 5.4	- 9.4	- 9.6	- 5.2	2.1	2.6	1.8	83	85	81	C	C	C	0	3	0	.	Hor. ═2
23	32.4	33.6	36.3	- 7.5	- 2.2	- 4.8	-11.5	- 2.0	2.2	3.1	2.6	86	79	84	C	C	C	10+	4	1	1.4	✳ fl. von 6a an, Hor. ═
24	37.4	37.8	38.2	- 7.8	- 2.1	- 0.8	- 8.0	- 0.4	2.1	3.1	3.5	83	79	81	C	C	C	0	8	10	.	Hor. ═
25	35.1	34.4	35.0	- 0.2	2.4	3.2	- 0.4	3.2	4.2	5.0	5.2	92	91	90	C	C	C	10+	10+	10	4.4	✳ n, ●0 10a, Hor. ═
26	34.5	37.3	39.5	3.0	5.6	2.8	2.4	5.8	4.9	5.3	4.8	87	79	86	S 2	S 1	C	8	5	8	.	Hor. ═
27	39.6	39.6	41.0	2.2	3.2	2.0	1.8	3.4	4.8	5.3	4.7	89	92	89	C	C	C	10	10	10	.	●0 öfter 1. 2. 3., Hor. ═
28	41.4	42.1	43.9	1.2	3.2	2.0	1.2	3.4	4.4	4.9	4.7	89	85	89	C	C	C	10	10	10	0.3	Hor. ═
29	43.0	41.0	39.2	1.5	2.4	0.2	0.0	2.6	4.5	4.3	4.0	89	79	85	C	C	SE 1	10	10	10	.	Hor. ═
30	38.7	40.6	39.6	1.4	4.8	0.6	0.4	5.0	4.3	3.6	3.9	85	56	82	S 2	SW 1	SW 2	8	7	0	.	
31	35.8	29.7	**21.9**	1.2	3.2	3.6	0.4	3.6	4.3	4.6	4.9	85	80	83	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	7	4.2	✳ n, ● böen öfter tagsüber, ✳△ [● böen n, ◹ 11½p
Mittel	736.6	736.2	736.4	- 1.7	0.6	- 1.2	- 3.4	1.3	3.7	3.9	3.8	87	80	86	1.2	1.0	1.1	8.2	7.2	7.2	44.0	

Februar. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	727.7	**723.0**	727.7	0.2	2.2	- 0.4	- 0.4	2.4	3.3	**4.8**	3.8	71	89	85	SW 4	SW 1	NW 1	8	10	0	3.6	✳ n, ●△✳ böen p
2	28.5	31.7	33.5	- 0.0	2.4	0.6	- 0.6	2.6	3.9	3.4	4.1	85	61	85	SW 1	SW 1	SW 2	5	5	8	3.8	✳ schauer a öfter
3	33.9	34.3	37.3	- 2.2	1.7	- 0.8	- 2.4	1.8	3.6	4.4	3.8	92	85	88	C	S 1	C	8	10	0	6.7	
4	40.1	42.6	44.6	- 2.6	0.8	- 1.2	- 2.8	1.0	3.1	3.4	3.7	83	70	88	C	C	C	5	7	9	.	Horizont ═
5	44.4	44.1	44.3	- 4.4	- 1.2	- 3.2	- 4.6	- 1.0	3.0	4.0	3.3	91	94	91	C	C	C	10	10+	10	4.5	✳ n, 1. 2. 3., Hor. ═
6	44.8	46.2	48.8	- 4.8	- 1.2	- 3.0	- 5.1	- 1.1	2.9	3.8	3.3	90	90	91	C	C	C	10	7	10	3.0	✳ n, Hor. ═2
7	50.1	53.5	57.4	- 5.9	- 5.6	- 7.8	- 8.8	- 5.4	2.6	2.7	2.2	90	90	89	NE 1	N 1	N 1	8	10+	9	.	✳ fl. a öfter
8	60.8	62.3	**64.2**	- 7.2	- 3.4	-10.2	-11.0	- 3.2	2.3	3.1	1.8	90	89	87	C	C	C	10	5	0	.	Hor. dunstig
9	62.3	59.8	58.1	-14.0	- 3.8	- 3.6	**-14.2**	- 3.0	**1.3**	2.2	2.7	83	64	78	C	C	C	0	0	0	.	═, die Fulda zugefroren
10	54.3	51.8	50.9	- 6.6	- 0.3	- 3.6	- 6.8	0.0	2.3	3.4	2.9	84	76	82	C	C	C	4	7	10	.	Hor. ═
11	48.4	46.0	45.7	- 7.4	- 3.2	- 3.8	- 7.6	- 2.8	2.4	3.4	3.1	95	94	91	C	C	C	10	10	10	.	═2, ⌙2
12	46.0	45.6	46.8	- 5.6	- 3.2	- 4.6	- 5.8	- 3.0	2.8	3.2	2.9	93	89	90	C	C	C	10	4	10	.	═2, ⌙2
13	46.6	46.1	46.9	- 4.6	0.4	- 0.6	- 4.8	0.8	2.9	3.5	3.7	90	75	85	C	C	C	10	10	10	.	═2, ⌙
14	46.5	45.1	45.6	- 1.2	- 0.2	- 2.0	- 2.0	0.0	3.7	3.8	3.5	88	85	88	S 1	S 2	C	10	10	10	.	dunstig
15	45.7	46.0	45.8	- 3.0	- 1.2	- 2.2	- 3.2	- 1.0	3.3	3.7	3.5	89	88	89	C	C	C	10	10	10	.	Hor. ═
16	44.5	43.8	43.2	- 1.4	0.0	- 1.2	- 2.3	0.0	3.7	3.7	3.7	90	81	88	C	C	C	10	10	10	.	Hor. ═
17	42.9	42.7	44.0	- 2.2	3.5	0.2	- 2.5	**3.8**	3.6	3.4	3.3	92	58	71	C	C	C	8	7	6	.	Hor. ═, die Fulda wieder offen
18	46.0	47.4	47.5	- 0.8	- 0.8	- 1.8	- 1.8	- 0.4	3.8	3.5	3.5	88	81	88	C	E 2	SE 1	10	10	10	.	Hor. ═
19	46.7	46.1	45.6	- 1.6	1.2	- 1.8	- 2.6	1.8	3.8	3.8	3.5	88	75	88	C	C	C	10	8	0	.	Hor. ═
20	46.4	47.4	46.8	- 4.4	1.4	- 2.6	- 4.8	1.8	3.0	4.1	3.3	91	82	87	C	C	C	0	0	0	.	⌙, Hor. ═
21	47.1	47.2	49.8	- 4.8	3.2	- 3.8	- 5.0	3.6	2.7	3.1	3.0	86	**53**	89	C	C	C	0	3	0	.	Hor. dunstig.
22	50.4	50.9	52.3	- 4.2	- 1.6	- 3.6	- 4.4	- 1.4	2.9	3.7	3.1	89	90	89	C	C	C	10	10	10	.	
23	51.5	50.1	50.0	- 2.2	- 0.4	- 2.4	- 3.6	0.0	3.6	3.1	2.9	92	70	75	C	C	C	10	10	10	.	Hor. dunstig
24	48.8	47.8	47.6	- 6.0	0.8	- 3.6	- 6.2	1.4	2.4	3.3	2.9	85	68	82	C	C	C	0	0	0	.	Thal ═2
25	47.1	46.3	46.1	- 5.6	2.8	- 1.2	- 5.8	3.2	2.5	3.1	3.6	85	55	86	C	C	C	0	0	0	.	⌙, Hor. ═
26	44.4	44.1	43.6	- 4.2	1.8	0.0	- 4.4	2.0	2.9	3.9	4.1	86	75	89	C	C	C	10	10	10	.	⌙, Hor. ═2, ✳ von 6p an, n
27	43.8	45.5	47.9	- 1.4	- 0.8	- 3.0	- 3.6	- 0.6	3.7	3.8	3.3	90	88	89	C	C	C	10	10+	10	**8.5**	✳ 1. 2. 3., Hor. ═
28	48.9	50.3	51.4	- 4.2	- 5.2	-11.8	-12.2	- 4.0	2.9	2.2	1.4	89	71	78	C	C	C	9	0	0	5.6	Hor. ═
Mittel	746.0	746.0	746.9	- 4.0	- 0.4	- 3.0	- 5.0	0.0	3.0	3.5	3.2	88	78	86	0.2	0.4	0.2	7.3	6.9	6.1	35.7	

März. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.6	746.8	743.3	-17.2	- 5.8	-11.1	**-17 6**	- 5.6	0.9	2.2	1.6	79	74	82	C	S 2	S 1	0	0	0	.	
2	36.8	31.9	26.3	- 7.8	- 3.2	- 1.6	-11.6	- 1.4	2.1	3.4	3.7	86	94	90	S 2	S 1	S 1	7	10+	10+	.	✳ von 8¼a an, ✳ decke 20 cm
3	**21.7**	21.8	28.0	- 1.8	0.0	- 4.8	- 5.0	0.0	3.8	4.3	2.9	94	94	90	C	S 1	NW 2	10	10+	10+	**10.6**	✳ böen 1. 2. 3.
4	31.3	34.8	36.8	- 1.6	2.6	0.8	- 4.8	2.8	3.6	3.3	3.3	88	60	68	W 2	NW 2	SW 2	8	6	10	5.1	
5	34.2	29.5	26.8	- 0.4	2.6	- 0.8	- 1.0	2.8	3.3	3.4	3.9	74	62	90	SW 1	SW 1	C	8	7	6	.	
6	27.7	30.8	40.9	- 2.4	- 0.2	- 6.6	- 6.6	0.0	3.3	2.3	2.2	87	52	79	N 2	N 2	C	10	5	0	.	
7	43.2	45.6	48.0	- 5.4	1.6	- 5.2	- 6.8	2.4	2.6	3.6	2.6	85	69	85	SW 2	NW 2	C	8+	4	0	0.5	✳ n, ✳ schauer 5p
8	50.0	52.9	56.1	- 6.6	0.8	- 7.8	- 7.8	1.2	2.4	2.0	1.6	87	41	66	C	E 1	C	10	2	0	2.4	
9	**56.5**	55.0	54.1	-16.2	- 1.8	- 4.6	-16.6	- 1.4	**0.8**	2.2	2.5	66	56	77	C	NE 1	C	0	0	0	.	
10	54.1	54.6	55.3	- 6.4	- 1.9	- 6.6	- 7.0	- 1.8	2.2	2.1	1.9	79	52	70	N 1	NE 2	E 1	0	0	0	.	
11	54.3	52.6	51.4	-10.8	- 2.2	- 6.2	-11.2	- 2.0	1.4	1.8	2.0	72	47	69	N 1	N 1	C	0	6	3	.	
12	51.0	50.5	51.7	-11.3	- 2.4	- 5.4	-11.8	- 2.2	1.4	2.7	2.4	75	71	80	C	NE 1	C	2	5	2	.	
13	52.1	51.4	51.6	- 8.2	- 0.6	- 5.2	- 8.6	- 0.4	1.7	2.5	2.5	71	57	83	C	C	C	1	6	2	.	
14	50.2	47.6	44.2	- 9.6	0.0	- 3.6	-10.0	0.0	1.5	2.4	2.7	71	52	78	C	N 2	N 1	2	5	5	.	
15	40.8	38.5	37.8	- 4.4	- 1.2	- 4.2	- 4.7	- 0.9	2.7	3.3	2.9	81	78	86	C	N 1	C	10	10+	1	.	✳ 2–6p
16	37.4	38.3	39.8	- 3.4	0.6	- 0.8	- 4.4	0.8	3.0	3.6	3.7	85	75	86	C	S 1	C	10	10	10	4.4	≡
17	40.3	42.4	45.2	- 1.6	2.4	- 1.2	- 1.8	2.6	3.7	3.5	3.5	90	65	84	C	C	C	10	10	10	4.1	✳ n
18	46.7	47.6	48.3	- 1.8	1.8	- 3.0	- 3.4	2.2	3.2	3.5	3.0	80	66	83	NE 1	SE 1	C	10	8	0	2.4	✳ n
19	47.8	46.2	46.7	- 6.6	4.8	- 0.6	- 6.8	5.0	2.3	3.6	3.8	84	56	86	C	C	C	0	0	0	.	≡2, ⌙ [fortgethaut
20	46.2	45.4	45.3	- 4.4	8.8	3.2	- 4.6	9.0	2.7	4.1	4.8	81	49	83	C	C	SW 2	0	10+	10+	.	● von 2p an, ≡2, ⌙, ✳ decke
21	44.7	42.9	43.3	3.8	4.6	4.4	3.0	4.8	5.3	6.0	5.8	88	96	93	S 2	SW 2	SW 1	10	10+	7	3.6	● von 7a an, 2. 3. öfter
22	44.8	46.8	48.9	7.6	8.8	5.2	4.2	9.2	6.8	7.3	6.1	88	87	92	C	C	C	7	10	10	4.8	≡2
23	49.9	50.8	50.9	3.8	12.6	5.0	3.4	13.0	5.6	7.5	5.9	93	69	90	C	C	C	10	3	5	.	≡2
24	50.4	48.8	47.9	2.8	13.2	7.9	2.4	13.4	5.0	6.5	5.6	89	57	71	SE 1	C	C	6	0	0	.	⌙
25	46.9	45.6	46.4	2.8	16.2	8.8	2.6	16.6	4.3	6.3	6.0	75	46	71	C	C	C	0	2	1	.	
26	45.8	46.9	48.1	4.8	17.2	10.2	4.4	17.4	5.2	8.0	8.6	81	55	93	C	SW 2	SW 1	1	7	10	.	●0 von 3p an
27	48.9	47.0	46.6	9.4	15.8	13.6	9.2	16.2	8.1	8.7	9.1	92	64	79	S 1	S 2	S 2	8	8	5	1.0	
28	46.3	44.8	43.6	11.8	16.6	13.6	11.3	**17.3**	7.6	8.5	**9.7**	74	60	85	S 1	S 2	S 1	8	9	7	.	
29	42.9	40.8	39.4	10.4	15.8	10.4	10.0	16.3	8.8	5.2	7.7	94	39	82	S 1	S 3	S 3	8	2	5	1.1	● n, ● böen von 6p an
30	44.6	48.2	47.8	4.2	9.2	7.4	3.8	9.6	4.8	3.4	4.9	77	39	64	SW 4	W 3	SW 3	10+	5	0	1.0	● n
31	45.1	41.2	46.7	6.2	15.2	5.4	5.2	15.6	4.7	4.8	4.6	66	**38**	69	S 4	SW 4	W 3	2	1	9	1.0	● böen n
Mittel	744.6	744.1	744.8	- 1.9	4.9	0.5	- 3.0	5.2	3.7	4.3	4.2	81	62	81	0.8	1.3	0.8	5.7	5.5	4.4	42.0	

April. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	749.2	751.4	**753.2**	3.8	12.4	4.8	3.2	13.2	4.5	3.6	4.6	75	33	71	SW 3	SW 3	C	2	4	0	.	
2	51.6	49.5	47.1	2.8	18.6	11.8	2.2	21.3	4.1	4.8	5.7	72	30	56	C	S 2	C	0	0	0	.	⌙
3	45.9	45.0	46.1	8.8	20.8	12.8	8.4	21.8	6.2	4.6	8.0	73	25	73	S 1	SW 2	C	0	3	6	.	
4	47.1	45.3	45.0	8.6	14.2	10.2	8.2	14.6	7.7	**9.1**	8.1	92	76	87	C	S 2	SW 1	10	8	6	4.1	● n, ●0 a, öfter, Hor. ≡2
5	43.8	44.2	42.2	9.6	15.4	11.6	9.0	16.0	7.8	7.6	7.5	88	59	74	C	SW 2	C	6	7	8	0.3	
6	39.3	36.2	38.6	9.4	13.8	6.4	6.4	14.2	7.4	7.6	4.7	86	65	65	S 1	SW 2	C	8	10+	0	.	●0 von 1¼p an, ● schauer p
7	42.2	45.0	42.2	3.8	9.2	5.2	3.4	9.8	4.2	**3.5**	4.4	70	40	66	W 1	W 1	W 1	6	6	0	1.0	●0 von 11a an öfter
8	37.8	32.9	**30.5**	5.7	13.8	12.6	4.8	15.2	4.1	5.8	6.1	60	50	56	S 2	S 3	S 3	6	7	8	1.1	●0 von 3p an öfter
9	35.3	38.0	38.8	6.6	8.8	5.6	5.6	9.2	6.0	5.5	5.3	83	66	79	S 3	S 2	S 1	8+	8	8	1.5	●0 n
10	38.8	34.6	35.7	4.2	9.2	4.6	3.8	9.6	4.8	5.2	5.5	77	60	87	C	C	C	9	8	10	1.0	● von 5¼p an
11	33.1	34.6	39.6	2.1	6.4	2.8	**1.8**	6.8	4.1	5.1	4.8	77	71	86	C	N 2	C	10+	9	8	1.6	● n
12	41.8	43.2	45.4	3.9	11.7	7.6	2.6	12.2	5.0	5.0	6.0	82	48	77	N 1	N 1	N 1	8+	8	8	2.8	● n
13	46.5	47.5	48.2	6.9	12.6	7.8	6.4	13.0	6.3	4.8	4.7	84	44	60	N 1	N 2	C	8	7	0	2.4	● n
14	47.8	46.8	47.2	3.4	9.2	3.8	3.0	9.6	5.2	4.2	4.9	88	48	82	C	NW 2	C	3	9	0	.	⌓, Hor. ≡
15	47.0	46.1	45.6	2.4	5.8	3.8	2.1	6.1	3.9	4.1	5.0	72	60	89	NW 2	NW 2	NW 1	8	9	10	.	Hor. ≡2
16	43.6	42.6	42.8	2.6	7.8	4.8	2.2	8.0	5.0	5.1	5.6	91	64	87	C	N 2	N 1	10+	10	10	1.7	●0 n, ● von 5p an, Hor. ≡2
17	42.2	42.3	41.6	5.4	13.4	9.6	4.4	14.0	5.9	7.2	6.8	87	63	76	C	C	C	10	9	8	1.9	Hor. ≡2
18	40.6	38.5	39.1	7.1	19.4	9.6	6.8	20.0	6.7	6.8	6.4	88	40	71	C	C	C	4	5	0	.	⌓, ⌐ mit ●0 2¼–3¼p
19	38.4	37.4	38.2	8.6	20.4	12.2	8.2	20.8	6.5	5.9	6.2	78	33	59	N 1	E 3	C	0	7	2	0.9	⌓
20	37.7	37.3	37.0	9.2	8.3	6.4	6.4	9.6	6.8	6.3	6.2	79	77	87	N 1	NE 3	NE 1	8	8	8	.	Hor. ≡2
21	37.2	39.5	42.3	6.6	11.8	6.4	6.2	12.6	6.4	6.9	5.5	88	67	76	C	C .	N 1	10	8	0	.	Hor. ≡2
22	43.0	43.7	45.2	6.2	14.2	9.2	6.0	14.8	5.6	7.4	7.6	79	61	89	C	NW 1	C	10	9	8	.	Hor. ≡, ●0 von 5p an oft
23	45.4	45.7	46.1	8.6	14.4	9.4	8.1	14.9	7.8	7.2	7.5	93	59	87	C	S 1	C	8	7	0	0.6	●0 n
24	46.3	45.3	45.2	4.4	18.4	12.4	4.1	19.8	5.5	6.1	6.5	89	39	61	C	C	C	0	3	0	.	⌓2, Thal ≡2
25	46.2	46.2	46.9	7.4	17.2	8.6	6.3	18.0	6.4	3.6	5.4	83	25	65	NW 1	N 2	N 1	0	0	0	.	⌓2
26	47.8	45.1	43.3	5.0	18.4	12.6	4.2	22.5	5.5	5.2	7.6	84	33	70	N 1	NE 1	C	9	0	0	.	
27	43.0	39.8	37.9	6.3	22.8	13.6	5.0	**25.8**	5.3	4.1	7.0	75	**20**	60	C	C	C	0	3	0	.	⌓, Thal ≡2
28	36.2	34.8	34.1	8.6	17.2	11.0	7.8	18.6	6.4	7.6	8.1	77	52	82	C	W 3	SW 1	3	8	7	.	⌐ u. ●12¼–2p, ⌓2
29	34.0	37.5	40.4	11.2	10.4	4.2	4.0	11.4	8.7	8.6	5.4	88	92	87	C	N 2	N 1	7	10+	1	2.6	● 1. 2. 3.
30	42.2	44.3	46.6	3.2	5.2	2.2	2.0	5.6	4.9	3.6	**3.5**	85	54	65	N 1	NE 2	NE 1	9	7	8	**5.6**	
Mittel	742.4	742.0	742.4	6.1	13.4	8.1	5.1	14.3	5.8	5.7	6.0	81	52	74	0.7	1.6	0.5	6.0	6.6	4.1	29.1	

Mai. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.1	746.8	748.3	0.0	10.2	4.8	− 1.6	11.4	3.2	3.3	4.6	71	36	71	C	N 1	N 1	3	0	3	.	⌊
2	48.8	49.3	51.3	2.4	6.6	3.0	0.4	7.2	4.0	3.2	4.1	74	45	73	NW 1	NW 2	N 1	6	6	3	.	
3	52.9	52.2	53.0	1.6	9.6	3.4	1.2	11.2	4.2	2.8	4.3	82	31	73	C	NE 2	C	0	3	0	.	⌊, Thal ═
4	54.3	53.5	54.5	1.6	11.4	6.2	− **1.8**	16.3	3.6	2.7	5.4	69	27	76	C	N 2	C	3	0	0	.	⌊²
5	**55.2**	54.0	53.1	2.2	14.2	7.0	− 0.6	17.0	3.7	3.6	4.7	68	30	63	C	N 1	C	0	5	4	.	⌊
6	53.1	51.2	50.0	2.4	14.5	8.2	− 0.2	17.4	4.0	**2.5**	5.9	74	21	73	C	N 2	C	0	3	0	.	⌊, Thal ═
7	49.8	49.0	46.8	2.4	17.8	11.2	1.4	18.8	4.0	3.4	6.1	74	22	61	C	N 2	C	0	1	2	.	⌊, Thal ═
8	46.5	44.5	43.5	4.2	18.8	13.4	3.1	22.9	4.9	5.2	7.6	79	32	66	C	C	C	1	5	6	.	Thal ═
9	43.4	42.7	42.1	9.4	16.6	11.2	8.2	19.2	7.4	4.6	5.9	86	32	59	C	N 2	C	10+	6	5	.	●0 5½−6a
10	41.2	38.5	37.9	7.6	19.2	12.6	6.3	20.9	5.2	5.3	4.8	67	32	44	C	C	C	5	6	7	.	
11	37.9	38.3	38.4	7.6	16.8	11.4	7.0	19.4	5.0	5.3	5.1	64	37	50	C	NW 1	C	0	5	7	.	
12	38.3	36.6	35.2	7.6	15.8	11.6	7.2	17.8	6.9	8.1	8.7	89	61	86	C	SW 2	C	10	8	9	3.4	● n, Hor. ═2
13	31.0	**27.4**	28.2	10.6	17.4	13.2	10.4	19.2	8.1	11.1	10.0	85	75	89	SW 1	SW 2	C	10+	7	10	.	● 1. 2. 3.
14	28.3	29.4	32.1	11.8	12.8	9.2	9.0	13.2	9.8	7.7	8.0	96	70	92	C	S 1	C	10+	10+	7	10.0	● 1. 2. bis 6p
15	32.7	36.2	39.8	8.4	10.8	6.0	5.8	11.2	7.1	6.3	5.7	87	65	82	S 1	SW 1	SW 2	7	7	7	**10.6**	● böe 10½−10¾a, ● 2. 3. öfter
16	41.8	44.1	44.9	5.4	12.8	8.8	4.2	13.8	5.5	9.5	6.8	82	87	81	S 2	SW 3	SW 3	8	5	8	4.3	●0 2. 3. öfter
17	43.8	44.2	45.3	9.2	12.8	11.2	7.5	14.1	8.2	8.0	8.3	95	73	84	S 3	SW 3	SW 2	10+	10	7	2.3	●0 böen n, 1. 2. 3. öfter
18	46.1	46.0	45.6	10.2	21.8	15.2	9.4	24.0	7.2	8.6	9.0	78	44	70	W 2	S 2	C	5	1	0	1.0	
19	46.6	45.1	45.8	13.2	26.7	16.8	10.3	30.3	7.5	7.4	10.5	66	29	74	S 1	S 2	C	0	0	0	.	
20	46.6	45.0	47.0	12.4	30.4	20.2	10.8	32.8	8.9	6.5	**12.2**	85	**20**	69	C	C	C	0	0	3	.	⌓, Thal ═2
21	47.9	47.4	47.8	17.2	27.8	21.2	15.0	31.4	8.6	10.0	11.2	59	36	61	NE 1	N 1	C	6	0	0	0.4	⌇ u. ● guss 5¼a
22	47.6	46.5	46.6	15.8	31.8	22.2	14.2	34.7	9.5	9.2	11.2	71	26	56	C	C	C	0	3	0	.	⌇ 4½−5½p, ⌓, Thal ═2
23	45.8	43.8	44.3	16.8	31.2	20.2	15.4	**36.2**	10.8	11.5	9.2	76	34	53	C	C	C	0	3	6	.	⌇ in S, W, N von 8p an
24	40.8	41.4	41.6	17.2	23.8	15.2	15.2	25.8	10.8	10.3	10.6	74	47	83	C	W 3	W 1	5	5	8	.	● böen 4−6½p, 8½p, ⌇ 6¼−6¾p
25	40.7	40.8	39.6	11.8	16.2	12.8	11.3	21.4	8.4	8.2	7.6	83	59	69	SW 2	SW 3	S 2	8	7	3	5.6	
26	38.6	38.1	38.9	13.4	20.6	14.4	12.8	23.8	7.8	7.9	8.7	69	44	72	S 3	S 4	S 1	8	8	5	.	
27	37.1	37.7	38.2	13.2	21.8	15.2	12.8	24.2	9.2	8.7	7.8	82	45	60	SW 1	SW 3	SW 1	3	6	3	.	● böen 8¼−11a, ● sch. 11p, ⌓2, [Thal ═2
28	42.6	42.8	43.3	11.0	18.6	12.2	10.2	19.8	8.0	6.0	6.9	81	37	65	SW 1	SW 2	C	3	4	2	2.2	
29	43.1	41.1	42.6	9.6	22.4	13.2	6.5	24.3	6.6	9.6	9.2	74	48	82	C	NW 1	C	8	5	5	.	Thal ═2 bis 11a steigend
30	42.8	44.8	44.9	12.4	11.2	11.4	11.0	13.2	8.2	8.9	8.8	77	90	88	C	N 1	N 1	8	10+	6	.	● 8a−6p
31	44.8	45.0	44.7	11.6	16.8	14.6	10.4	20.8	8.7	10.8	10.7	86	76	87	C	NE 1	C	9	8	4	6.7	●0 bis 10a öfter
Mittel	743.8	743.3	743.7	9.0	18.0	12.2	7.5	20.4	6.9	7.0	7.7	77	46	71	0.6	1.6	0.5	4.7	4.7	4.2	46.6	

Juni. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	744.0	741.7	741.8	13.2	25.8	16.8	11.4	28.2	10.2	**13.8**	11.5	91	56	80	C	C	C	0	6	3	.	⌓2, ⌇ i. NE 1½−2p
2	42.0	42.0	43.0	15.2	24.8	15.6	14.8	28.0	12.3	11.8	9.6	46	51	73	C	N 2	C	4	8	6	8.5	⌇2 u. ●2 1½−3½a, ●0 2¼−6p 1)
3	42.6	42.8	43.8	15.2	18.4	14.0	11.4	20.6	10.9	12.4	11.1	85	79	94	C	N 2	N 1	5	9	10+	0.6	● 11½a−1p u. von 8¾p an
4	44.1	44.8	44.7	11.2	13.2	10.6	10.4	14.8	8.9	9.2	8.3	90	82	89	NW 2	N 2	C	10+	10	4	21.5	● n−8½a, ●0a öfter
5	44.7	43.2	42.1	9.8	18.4	12.6	9.2	22.6	7.9	8.9	8.1	87	57	75	NW 1	E 2	C	6	8	4	1.6	
6	39.9	38.7	38.5	11.4	22.3	15.8	11.0	27.8	8.2	9.7	10.3	82	49	77	C	NE 1	C	1	3	5	.	
7	37.9	37.7	39.0	15.2	21.6	16.7	13.2	23.2	9.8	8.7	10.0	76	45	70	C	C	C	4	7	7	.	
8	40.2	39.6	39.1	14.8	22.4	15.6	13.3	25.2	10.9	7.6	8.8	87	38	66	C	NE 1	C	6	8	4	.	[⌓
9	38.1	37.6	38.7	12.4	17.6	14.3	11.2	23.6	8.9	8.9	10.1	85	60	84	C	N 1	C	6	10	5	.	⌇ i. NW 10½a, i. NE 12¾p, i. E 6p,
10	38.9	38.6	40.8	11.0	24.4	13.8	10.3	27.1	8.6	8.4	10.2	87	**37**	87	C	C	C	0	5	7	.	⌓, ⌇ 5¼−7p, ●2 5½−6¾p
11	41.2	41.8	43.0	11.6	14.8	14.2	11.2	21.4	9.7	11.7	11.0	96	93	92	C	C	C	10	10+	7	6.5	⌇ 11a, ⌇2 u. ●2 12½−2p, ⌇ bis 6p
12	42.5	40.4	38.9	13.2	18.4	15.0	11.6	21.8	10.5	12.7	10.5	94	80	83	C	C	C	10	8	6	**27.1**	● sch. 11½−11¾a. ⌇ i. N 3¾−4p
13	38.2	38.5	40.7	12.4	17.2	13.6	11.0	19.2	9.5	10.5	10.0	89	72	87	C	C	C	8	10	9+	1.4	● 4¼a−1½p, p öfter, 9¾p−n
14	42.9	44.4	43.9	12.2	15.4	12.8	11.8	16.2	9.6	8.9	9.8	91	68	90	NW 1	N 1	C	10+	10	1	6.5	●0 bis 1p öfter
15	42.5	41.1	43.6	10.8	16.3	11.2	9.1	18.5	8.4	8.6	6.3	89	62	63	SW 1	W 2	W 1	10	7	4	0.4	●0 6½a−12¼p
16	42.2	40.4	39.1	9.6	14.2	8.0	7.2	15.8	7.0	7.2	7.0	79	60	88	SW 2	SW 3	SW 3	9+	9	9	1.5	● schauer von 4a an 1. 2. 3.
17	38.6	37.2	37.6	7.8	11.3	8.6	**6.8**	12.6	6.9	8.4	7.7	88	84	92	SW 2	SW 2	SW 1	10+	10+	10+	9.1	●0 von 4½a an 1. 2. 3. öfter
18	37.8	38.2	38.2	8.8	15.2	9.2	7.4	17.2	7.5	6.9	7.6	89	53	89	C	C	C	9	6	3	9.9	⌇ 7p i. W
19	36.0	**34.8**	35.9	9.2	15.4	10.2	8.6	18.1	7.5	6.6	8.8	87	51	95	SW 1	SW 1	C	8	8	8	.	● sch. 11a, ● 4½−5p, ⌇ 2p, 4½p,
20	36.1	36.3	37.1	9.6	15.8	13.0	9.0	17.8	8.4	8.7	8.6	95	64	77	C	C	C	10+	9	8	4.3	● 4−6½a [5½−6½p
21	37.1	38.5	39.1	12.6	13.2	9.8	9.6	15.8	9.8	9.0	7.3	91	80	82	NW 1	NW 2	NW 1	10+	10	10	1.6	●0 2−6¼a
22	39.6	39.5	38.6	9.2	12.2	9.6	8.8	13.0	6.2	7.4	8.7	71	70	98	NW 1	W 2	SW 1	9	10	10+	.	●0 von 5p an
23	38.2	36.7	35.3	10.8	15.3	10.6	9.2	16.4	8.6	9.2	8.7	90	71	92	C	SW 1	W 4	6	8	10+	0.9	● p öfter, ⌇ u. ●2 8½p
24	38.7	42.5	45.6	8.5	14.6	9.6	7.3	15.8	7.3	**5.9**	7.4	88	48	84	SW 2	W 2	C	8	8	2	7.6	⌇ u. ● 12¼a, ● böen a öfter
25	44.7	44.1	45.2	10.2	20.8	16.2	9.4	21.5	7.4	9.3	9.8	79	51	71	SW 1	SW 2	C	4	7	7	1.4	
26	46.3	44.8	44.6	11.6	23.6	17.4	7.5	**30.2**	9.2	10.4	11.2	91	48	76	C	SW 2	C	0	1	2	.	⌓2, Thal ═2 steigend
27	44.7	45.6	47.0	15.6	16.8	15.2	14.8	20.0	10.8	12.2	12.3	82	85	96	C	C	C	7	10+	10+	.	⌇ u. ●0 11a−1p, ●0 1−3p, p, n
28	46.8	47.2	47.5	13.2	15.8	14.2	12.6	16.4	10.2	11.6	11.0	91	87	92	C	C	C	10+	10+	10+	7.8	● 1. 2. 3.
29	**47.6**	47.2	46.7	13.2	20.6	14.0	12.8	23.2	9.6	10.6	8.7	86	58	74	C	C	C	9	5	1	4.3	● n−7a
30	46.3	46.2	46.5	12.6	16.8	12.6	10.4	21.6	9.2	6.8	7.1	86	48	66	N 1	N 1	N 1	8	2	2	.	Thal ═2
Mittel	741.4	741.1	741.5	11.7	17.8	13.0	10.4	20.4	9.0	9.4	9.2	87	63	83	0.5	1.1	0.4	6.9	7.7	6.1	122.5	

1) öfter, ⌇ i. S u. NE 2½p, [⌇ i. SSE 5½−6½p

Juli. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.0	749.4	749.4	8.6	19.4	12.8	**6.3**	26.3	7.2	8.6	9.5	87	51	87	C	N 2	C	0	6	0	.	◺², ◺²
2	50.3	50.3	50.2	11.4	21.4	15.8	9.2	31.6	8.6	8.9	11.4	86	47	85	C	NE 1	C	2	4	0	.	◺², ◺²
3	**50.8**	49.6	49.2	11.2	24.6	18.6	10.4	30.2	8.7	9.8	11.7	88	43	73	C	NW 2	NW 1	0	2	1	.	◺², Thal ═²
4	49.1	48.3	48.1	16.6	21.6	16.4	15.3	24.2	11.0	9.5	10.4	78	50	75	NW 1	N 2	C	7	5	3	.	◺, Thal ═
5	47.6	46.3	47.2	14.1	24.4	14.4	12.4	27.3	10.5	10.4	9.0	88	46	74	C	NW 3	C	1	8	0	.	Hor. dunstig
6	47.3	46.2	45.6	11.8	22.2	15.2	11.2	27.5	8.3	9.6	10.6	81	49	83	C	N 1	C	4	2	0	.	
7	45.3	42.6	38.2	12.3	24.4	17.0	11.8	30.4	9.3	9.7	11.8	88	43	82	C	SW 1	C	0	3	0	.	◺², Hor. stark dunstig
8	37.2	35.9	36.7	14.9	21.8	17.0	12.4	26.3	10.8	14.8	12.2	86	76	85	C	SW 1	SW 1	8	6	1	.	● 8½–11½a, 5½–6p, ◹ 4½–7p
9	38.5	40.8	42.7	12.8	12.8	11.8	10.3	19.4	9.7	8.9	9.3	89	82	91	C	N 1	C	10	10+	10+	5.2	●0 von 9a an öfter
10	45.7	47.6	47.7	9.4	16.2	10.8	8.4	19.8	6.7	6.5	8.0	76	48	83	NW 1	NW 2	C	3	8	4	4.0	
11	47.8	47.7	48.1	9.4	18.4	11.4	8.6	20.6	7.7	6.7	8.3	88	43	83	C	W 1	C	5	5	2	0.3	●0 von 2a an, Thal ═²
12	46.5	44.9	43.0	10.4	19.6	17.8	9.8	20.3	8.2	11.6	13.0	88	69	86	SW 2	SW 2	C	10+	6	8	.	●0 4–7½a, 11½a, ●0 sch. p öfter
13	41.7	43.3	42.3	15.2	19.4	13.4	13.2	21.6	12.0	9.0	9.9	93	54	87	NW 1	NW 1	C	10+	8	3	9.1	● n
14	38.7	**33.7**	34.2	14.6	19.8	14.6	13.4	20.2	10.2	10.3	11.5	83	60	93	C	SW 3	SW 3	8	8	8	.	●0 a, p –9p öfter
15	36.5	39.2	41.8	11.2	16.5	12.4	10.6	19.4	8.7	**6.3**	8.7	88	46	82	SW 1	W 3	SW 1	2	8	8	3.3	●0 1. 2. 3. öfter
16	41.5	40.1	40.6	10.8	16.3	13.6	9.4	20.6	8.6	10.1	9.5	90	73	82	SW 2	SW 2	SW 1	6	8	4	0.6	●0 sch. 7a, 1p, ◹² 4½–5p
17	42.4	44.6	45.3	12.2	18.8	12.2	11.8	22.2	9.3	9.3	9.3	89	57	89	SW 1	W 2	C	6	3	0	11.9	
18	45.3	44.7	43.9	12.2	19.2	15.4	10.3	25.3	8.9	10.8	11.5	86	65	88	S 1	S 1	C	8	6	1	.	● sch. 10½–11a
19	43.1	42.1	42.1	14.6	29.8	20.2	13.2	30.4	11.0	11.7	14.2	89	**37**	81	C	S 1	C	0	0	0	1.3	◺²
20	43.1	47.1	48.0	19.2	26.6	18.4	17.0	29.6	11.0	12.0	12.4	66	47	79	S 1	W 2	C	2	2	2	.	◺²
21	47.7	45.1	44.7	17.8	28.6	21.2	15.7	**33.2**	12.7	16.7	16.6	84	58	89	C	SE 1	C	8	0	1	0.5	●0 5½a, ● schauer 9a
22	43.4	42.8	43.2	19.6	28.8	19.0	17.4	29.3	14.5	**17.7**	15.2	87	61	93	C	C	C	1	8	9	0.6	◺², ●2 2p, ● 6–7½p, ◹ 1½–2½p,
23	42.4	40.1	38.2	18.3	22.3	16.8	16.0	28.6	14.5	10.7	11.0	93	54	77	C	SW 2	C	1	7	7	**13.7**	● n, ● tropfen 7½p [6–9p
24	35.0	34.2	37.7	15.6	21.4	16.2	13.8	23.8	10.9	12.7	10.0	83	67	73	SW 1	SW 2	SW 1	8	5	2	3.3	●0 7½a, ●2 guss 1h–1h 25m p
25	39.3	38.9	37.1	13.4	21.2	17.2	11.4	25.2	9.1	9.8	11.9	80	53	82	SW 1	SW 2	C	1	6	8	.	Thal ═
26	34.2	34.8	35.6	17.6	18.9	17.2	15.3	20.6	12.4	14.7	12.1	83	90	83	C	SW 1	C	3	10	8	.	● 12½–2p
27	36.0	36.7	38.8	14.8	17.2	14.0	13.2	18.8	10.3	11.1	9.6	83	76	81	SW 2	SW 3	C	8	8	2	1.5	● tropfen a, Hor. stark dunstig
28	41.7	45.8	47.5	11.4	15.8	11.2	10.8	16.8	7.4	7.1	6.8	73	54	68	W 3	NW 3	W 1	8	8	8	.	● tropfen p
29	49.1	48.3	47.2	8.2	18.6	11.8	6.4	20.7	6.9	6.7	8.7	85	42	85	C	S 1	C	4	8	0	.	Thal ═²
30	46.1	41.8	38.9	10.2	24.8	17.4	8.8	25.0	8.0	8.9	12.7	86	38	86	C	S 1	C	2	7	0	.	●0 5½–7p, ◺, Thal ═²
31	35.9	36.2	38.2	14.6	19.3	13.2	13.2	21.6	9.7	11.7	10.4	78	70	93	S 1	SW 1	W 1	8	7	9	1.2	◹² u. ●2 6–8p
Mittel	743.1	742.9	742.9	13.4	21.0	15.3	11 8	24.4	9.8	10.4	10.9	85	56	83		0.6			1.6		0.3	4.6	5.9	3.5	56.5	

August. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	740.4	740.0	741.3	12.2	20.4	13.8	11.3	21.3	9.1	11.4	10.4	87	64	90	C	SW 2	SW 1	8	6	4	.	● 11½a, 3p
2	39.0	35.6	36.8	11.2	17.4	15.2	9.6	18.2	9.0	12.1	11.5	92	82	89	C	S 1	C	10+	8	3	2.0	● 5–10a, 3p
3	41.1	43.4	46.6	12.2	16.2	13.0	10.4	17.8	7.4	6.8	8.7	70	50	78	W 2	W 2	C	8	8	8	3.9	
4	46.4	45.8	46.1	8.8	17.6	10.2	7.3	20.3	7.8	7.1	7.5	92	47	81	C	NW 2	C	0	6	0	.	◺, ═
5	46.6	45.8	45.2	7.4	15.4	9.2	5.2	18.2	6.8	**5.8**	8.0	89	44	92	C	N 2	C	0	5	1	.	◺, Thal ═²
6	45.1	44.6	43.2	6.8	16.8	11.4	**5.0**	18.6	6.5	6.5	9 1	88	46	91	C	SW 1	SW 1	2	7	9+	.	◺², Thal ═², ● von 9p an
7	42.2	43.0	45.0	12.6	19.2	16.4	10.4	21.2	10.1	12.5	12.7	93	75	92	SW 1	SW 2	SW 1	10+	8	6	4.5	● n, p öfter
8	45.6	45.6	45.4	17.2	20.6	17.2	16.0	21.8	13.7	13.8	12.2	94	76	84	C	C	C	9	7	5	1.3	●2a
9	45.8	44.6	43.7	16.6	22.6	18.2	16.2	24.2	12.3	14.0	13.4	87	69	86	C	SE 1	C	8	8	2	.	[Thal ═²
10	41.3	37.1	**34.9**	15.8	28.4	18.3	15.2	29.8	12.2	**15.2**	15.0	91	53	96	C	S 2	C	1	6	8	.	●2 u. mehrere ◹ 4½–9½p, ◺,
11	39.8	41.2	43.1	15.2	19.8	13.4	13.4	23.2	8.4	7.6	8.6	65	44	75	W 2	W 2	C	5	5	2	**17.1**	
12	44.2	44.5	44.2	9.8	19.2	12.8	8.3	21.0	8.3	7.7	8.8	92	47	81	C	W 2	C	0	4	5	.	◺², Thal ═²
13	42.5	38.8	38.5	9.8	20.4	15.2	8.2	22.3	8.2	9.5	9.3	91	54	72	C	S 2	C	2	9	7	.	● tropfen 4½p
14	37.8	39.7	42.8	14.8	21.8	15.4	13.4	23 8	10.9	9.4	11.0	87	48	85	S 1	SW 2	SW 1	4	6	5	0.5	●0 n, 10a, ●2 7½p
15	45.8	47.9	46.1	14.8	19.2	11.4	11.4	23.2	10.1	8.2	8.3	81	50	83	NW 1	N 2	C	6	3	0	2.2	
16	46.6	44.0	41.8	7.6	21.6	14.2	5.3	23.6	7.3	9.0	10.7	94	47	90	C	SW 2	C	10	5	3	.	◺², ═²
17	40.9	42.8	44.1	13.8	16.4	12.2	12.0	21.4	10.9	10.9	9.8	94	78	94	C	C	C	8	8	2	.	Hor. stark dunstig
18	44.8	46.4	47.2	12.6	17.6	14.6	11.4	21.6	9.7	11.1	11.0	90	74	89	C	NW 1	C	8	7	3	.	Hor. stark dunstig, ●0 8½a
19	47.0	47.4	48.7	14.0	18.5	14.6	12.8	20.8	11.6	12.3	11.5	98	78	93	C	N 1	C	8	7	3	0.1	●2 guss 2½–2¾a, Hor. stark dunstig
20	49.4	48.8	48.1	14.2	24.4	15.2	13.7	26.3	11.1	9.6	11.2	93	**43**	87	C	NE 1	C	4	2	0	6.4	◺²
21	47.5	45.6	44.7	12.0	24.7	16.5	11.2	27.6	9.4	10.4	10.9	91	46	78	C	E 2	C	0	1	2	.	◺²
22	44.3	42.9	42.5	15.2	27.2	21.6	13.4	30.6	10.6	11.6	12.2	83	**43**	64	C	E 2	C	0	1	2	.	◺, Thal ═²
23	42.3	41.4	41.7	14.6	24.8	19.2	14.0	25.6	11.3	13.4	13.1	91	58	79	C	E 1	C	0	3	0	.	Thal ═
24	40.8	39.3	39.4	16.2	26.8	16.4	15.7	27.5	12.0	12.6	13.0	87	48	94	C	NE 2	C	0	5	7	.	● u. drei ◹² 4–6½p
25	40.2	40.1	42.1	15.2	26.1	19.0	14.1	27.6	12.8	11.3	11.7	99	46	72	C	N 2	C	10	4	1	7.0	◺², ═²
26	44.4	46.1	47.8	15.4	22.7	17.2	13.2	24.8	11.8	14.2	13.1	90	70	90	N 1	N 1	C	2	1	0	.	◺, Thal ═²
27	48.5	47.5	48.9	13.4	24.8	16.4	12 8	26.2	11.3	11.8	11.7	99	51	84	C	N 2	C	10	0	0	.	◺², ═²
28	49.3	49.0	48.4	12 6	22.6	17.2	12.0	29.4	10.3	13.0	12.5	96	64	86	C	N 2	C	10	5	0	.	◺◺, ═²
29	47.5	46.4	46.4	12.8	27.4	17.8	12.1	32.6	10.5	13.2	13.6	96	48	90	C	C	C	0	0	0	.	◺², Thal ═²
30	46.0	45.8	47.3	14.1	27.8	20.0	13.4	29.5	11.3	14.8	**15.2**	95	54	88	C	NW 1	C	0	6	0	.	◺, Thal ═
31	48.9	49.1	**49.9**	15.2	28.6	19.0	14.3	**32.7**	12.4	12.8	14.1	97	44	87	C	C	C	10	2	0	.	◺, ═²
Mittel	744.3	743.9	744.2	13.0	21.8	15.6	11.7	24.3	10.2	11.0	11.3	90	56	85		0.3			1.4		0.1	4.9	4.9	2.8	45.0	

September. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	750.2	748.3	748.0	14.0	28.8	19.7	13.6	31.3	11.4	14.4	13.7	96	49	80	C	SE 1	C	0	0	0	.	═, ⌓²
2	46.7	45.4	45.8	15.2	30.8	22.4	14.6	**33.6**	12.3	13.2	13.9	96	**40**	69	C	S 2	C	1	2	0	.	⌓², Thal ═²
3	46.6	47.2	47.1	16.2	28.2	20.6	15.8	30.2	12.5	13.4	12.8	91	47	67	C	C	C	0	2	1	.	Thal ═
4	47.5	46.7	46.3	16.8	26.8	19.8	16.2	27.6	12.8	15.3	12.7	90	59	74	C	E 1	C	1	2	0	.	Hor. dunstig
5	46.3	45.2	45.2	16.2	28.6	17.8	14.4	29.8	12.2	14.9	13.0	90	52	86	C	SW 1	C	0	3	0	.	
6	46.1	46.4	47.0	16.4	23.0	15.8	14.8	25.3	13.3	13.1	11.9	96	63	89	C	NW 1	C	9	6	0	.	● guss 5a, T i. N 5–6a
7	46.4	46.2	44.8	12.6	20.8	17.2	12.0	23.8	9.8	14.6	13.8	91	80	95	C	C	C	0	6	3	2.4	● 9½–10½a, 6½p
8	43.1	43.3	45.0	16.4	24.9	16.8	15.8	27.0	13.6	**17.0**	14.1	98	73	99	SW 1	SW 1	C	3	5	10+	9.4	●² u. drei ◹² 2½–7p
9	46.2	46.6	47.0	13.2	21.7	16.2	13.0	24.6	11.0	13.2	12.8	98	69	94	C	SW 1	C	0	3	0	**49.0**	═, ⌓
10	44.8	41.8	42.7	12.4	24.7	15.8	11.8	25.3	10.7	14.2	12.5	100	61	93	C	S 1	C	10	2	0	.	═², ⌓², ◹ i. E u. NE 7p
11	43.3	45.1	47.4	13.4	17.2	16.8	13.0	19.4	10.9	14.3	13.8	96	98	97	S 1	C	C	2	10	3	.	●² u. zwei ◹ 12–2½p, ● 6p,
12	48.2	47.5	47.9	13.2	24.2	15.4	12.4	26.6	11.2	12.5	12.2	99	56	93	C	S 1	C	10	3	0	13.8	═², ⌓² [⌓², Thal ═
13	48.7	48.0	48.1	12.1	25.4	17.2	11.8	26.8	10.4	12.9	13.1	99	54	90	C	C	C	10	0	0	.	═², ⌓²
14	48.1	47.2	47.5	12.8	26.8	17.8	12.4	29.2	10.9	14.2	14.2	99	55	94	C	C	C	10	1	1	.	═², ⌓²
15	48.0	51.6	53.5	14.0	14.8	10.2	10.2	16.8	11.4	9.3	8.1	96	74	87	C	NW 2	C	2	8	2	.	●⁰ 11a, Thal ═²
16	55.7	55.5	**56.1**	5.8	15.6	10.4	5.3	18.6	6.4	6.8	8.0	93	51	85	C	NE 2	C	2	1	0	0.6	⌓, Thal ═
17	55.2	51.3	50.9	6.4	17.0	6.2	6.2	17.8	5.9	6.7	5.9	83	46	84	C	C	C	1	0	0	.	⌓², Thal ═²
18	49.7	48.0	48.1	4.8	18.4	11.8	3.0	18.8	5.4	7.1	7.8	84	45	76	C	NE 1	NE 1	2	0	1	.	⌙, Thal ═
19	47.5	45.7	44.2	6.6	18.4	11.2	5.2	19.2	6.0	7.0	8.0	83	44	80	C	C	C	0	2	4	.	⌓², Thal ═²
20	42.5	39.4	38.2	6.4	21.4	13.2	5.0	22.4	5.5	8.8	9.5	76	46	85	C	C	C	0	3	6	.	⌓², Thal ═²
21	36.1	36.6	36.3	10.8	13.5	10.2	6.8	14.4	9.2	8.4	8.6	95	73	93	C	SW 1	SW 1	8	5	5	2.4	●⁰ 5a
22	36.6	35.9	**35.5**	8.4	12.2	6.2	5.4	13.8	7.4	7.6	5.5	91	72	78	N 1	N 1	N 1	7	5	6	.	═, ⌓
23	40.9	41.4	42.1	3.4	12.2	6.3	2.4	13.6	5.4	7.2	5.4	93	68	76	C	NW 1	C	4	4	1	.	stark dunstig
24	42.8	43.0	43.2	2.4	12.8	8.4	**0.8**	13.8	5.5	6.5	7.7	100	50	93	C	W 1	SW 1	10	5	6	.	═², ⌓
25	44.2	45.8	46.9	5.8	11.6	9.2	3.4	12.2	**5.3**	7.7	7.1	78	76	81	SW 1	SW 1	SW 1	8	7	6	.	●⁰ 8–9½p
26	48.1	49.5	50.9	8.1	14.4	9.8	5.8	15.2	7.2	8.2	7.1	89	67	79	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	6	1.8	═
27	50.6	48.5	45.3	8.8	15.6	13.2	8.2	16.4	7.6	8.8	9.0	91	66	80	S 1	S 2	S 3	3	5	10	.	═, ● böen von 8p an
28	43.1	46.6	48.6	12.6	15.9	12.8	11.2	17.2	10.7	8.3	8.9	99	61	82	SW 3	W 3	SW 3	10	4	10	7.0	● n–9a, stark dunstig
29	45.7	45.8	46.1	12.6	18.8	16.6	11.0	19.8	10.3	12.1	11.2	96	75	79	SW 3	SW 3	SW 2	10	7	1	1.3	● böen a öfter, stark dunstig
30	45.8	44.3	45.1	12.4	21.6	10.6	10.6	23.3	10.2	11.8	8.9	95	62	94	SW 2	SW 2	C	8	1	0	0.6	Hor. ═²
Mittel	746.2	745.8	746.0	11.0	20.2	13.8	9.7	21.8	9.4	11.0	10.4	93	61	85	0.5	1.0	0.5	4.7	3.7	2.7	88.3	

October. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	745.0	742.9	741.2	9.2	21.8	13.0	8.4	**23.6**	8.7	13.3	9.5	100	69	86	C	C	C	10	0	0	.	═² bis 10½a, ⌓²
2	41.6	44.6	49.0	9.3	21.8	11.4	8.8	22.4	7.4	12.7	9.3	86	66	93	C	S 1	C	0	6	0	.	●⁰ 5½–6½p, ⌓², Thal ═²
3	49.3	48.8	48.3	11.2	20.2	12.8	10.0	21.6	9.2	13.1	10.2	93	74	94	C	N 1	C	9	6	0	0.5	● 10a
4	48.4	47.0	46.9	9.2	20.7	12.8	8.8	21.8	8.7	**13.5**	10.5	100	75	96	C	C	C	10	0	0	.	═² bis 11a, ⌓²
5	46.6	44.5	44.0	10.1	20.6	13.2	9.8	21.2	9.2	12.8	10.2	100	71	91	C	C	C	10	0	0	.	═² bis 9½a, ⌓²
6	43.1	42.1	45.8	10.6	16.8	14.2	10.1	19.7	9.3	11.3	11.8	98	79	98	C	C	C	0	8	10	.	●⁰ 8p, n
7	43.1	42.4	42.6	13.6	16.2	13.6	13.2	18.6	11.2	11.7	9.7	97	85	85	C	C	C	10	10	10	1.0	●⁰ p öfter
8	43.2	44.4	44.9	10.6	17.8	11.2	10.1	20.3	9.4	10.7	9.3	99	70	94	C	SW 2	C	10+	5	3	3.6	●² guss 3a, ● bis 7a
9	44.6	42.8	41.3	8.2	18.2	10.4	8.0	20.8	8.1	10.5	8.9	100	67	95	C	S 2	C	10	6	2	.	═², ⌓²
10	38.9	40.4	43.4	9.8	12.8	8.8	8.8	13.6	8.7	8.0	7.8	96	73	92	C	S 2	S 1	8	4	3	**6.6**	● böen von 8½a öfter bis 5½p, T 2p
11	41.4	43.8	42.5	9.4	11.8	8.1	8.0	12.4	8.3	9.6	7.3	95	94	91	S 2	S 2	S 1	10	10+	4	3.2	● böen von 6½a an, p öfter
12	44.8	42.5	36.6	7.5	13.4	11.2	7.2	13.8	7.4	9.4	8.4	96	82	85	S 1	S 2	S 1	8	5	2	2.2	Hor. ═²
13	27.7	31.7	33.4	11.8	15.2	8.6	8.6	15.6	8.8	7.5	7.9	86	**58**	95	S 4	S 3	S 1	8	6	7	2.6	●² böen 3a, 5p
14	34.7	37.4	39.8	7.0	12.4	7.4	6.4	12.8	7.0	8.0	7.1	94	74	93	S 2	SW 2	W 1	8	5	5	3.4	● schauer 11a, ●⁰ schauer 5p
15	39.1	34.1	28.4	6.8	10.8	9.4	5.5	12.4	7.0	7.7	8.4	94	81	96	SW 2	S 2	S 1	8	8	8	0.6	● sch. p öfter, Horiz. stark dunstig
16	25.8	21.1	19.0	7.6	9.8	7.6	5.0	10.6	7.3	8.6	7.1	94	95	91	S 1	SE 2	SE 1	7	10+	7	2.4	●⁰ 11a–8p öfter, ● böen n
17	**17.0**	20.7	26.3	7.8	9.8	9.2	7.2	10.4	7.1	8.2	8.2	90	91	95	S 4	S 2	S 2	8	8	8	5.4	●⁰ 1. 2. 3. öfter
18	30.2	32.1	34.0	6.8	13.2	8.4	6.3	14.3	7.2	8.5	7.3	98	75	89	S 2	S 1	C	4	3	2	1.2	
19	36.1	37.0	37.5	5.6	15.4	9.8	5.4	15.8	6.5	8.9	8.8	96	68	98	C	C	C	3	2	10+	.	●⁰ von 9½p an
20	37.6	39.4	41.2	9.4	14.6	10.4	9.0	15.2	8.7	9.9	8.7	99	81	93	C	SW 1	C	10+	5	0	5.0	● n–6a, ◹ 7–9p
21	42.1	41.3	42.8	8.4	12.7	9.0	7.8	13.2	7.8	8.0	8.0	94	74	93	SW 2	SW 2	SW 1	4	5	9	.	
22	42.9	43.7	45.2	8.4	10.8	8.6	8.2	11.4	7.5	8.1	7.9	92	84	95	SW 2	W 1	SW 1	7	10	10	.	● 8½a–2., Hor. ═
23	46.0	47.3	49.3	8.2	11.2	7.8	7.6	11.8	8.0	8.8	7.5	99	89	94	C	SW 1	C	10	5	3	1.7	●⁰ tropfen 9a, ═²
24	51.2	52.4	55.2	2.8	9.4	3.8	2.5	9.8	5.0	6.7	5.0	89	76	83	C	E 1	E 1	1	2	0	.	⌓²
25	54.9	53.4	51.9	3.2	7.2	4.4	3.0	7.6	5.2	6.8	5.4	90	90	87	C	E 2	C	8	7	3	.	Hor. stark dunstig
26	50.2	48.5	48.0	3.8	6.4	4.4	3.2	7.0	5.4	6.0	5.6	90	84	90	E 1	E 1	C	8	8	8	.	Hor. ═²
27	46.3	45.9	48.5	2.6	7.2	4.8	2.3	7.7	**4.6**	5.5	5.4	82	73	84	E 2	E 2	C	9	0	0	.	Hor. ═²
28	49.4	49.7	51.7	3.2	10.8	5.6	2.8	11.2	5.0	6.5	6.0	87	68	88	NE 1	SE 1	C	1	0	0	.	Hor. ═²
29	52.4	52.8	55.5	1.5	13.3	4.2	**1.2**	13.8	4.9	7.4	5.0	96	65	80	C	S 1	C	0	0	0	.	⌙, Hor. ═²
30	**55.6**	54.2	52.8	2.0	9.2	4.6	1.8	9.8	5.3	7.4	6.1	100	86	97	C	C	C	10	0	0	.	⌓², ═²
31	52.0	50.2	50.1	2.4	11.8	4.2	2.0	12.2	5.5	7.8	6.0	100	76	97	C	C	C	10	0	0	.	⌓², ═²
Mittel	742.6	742.6	743.1	7.4	13.6	8.8	6.7	14.6	7.4	9.1	7.9	95	77	92	0.8	1.2	0.4	7.1	4.6	3.7	39.4	

November. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a	2p	10p	Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.8	749.0	750.6	0.8	3.6	3.2	0.6	4.0	4.9	5.5	5.6	100	93	97	C	SW 1	SW 1	10	10	10	.	⌓², ≡²
2	50.8	51.1	51.5	4.6	9.2	8.6	2.8	9.8	6.1	8.0	8.1	97	92	98	S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	≡
3	51.4	50.4	47.8	8.0	11.8	9.6	7.8	**12.2**	7.8	**8.8**	8.4	98	86	95	C	S 1	C	8	8	8	.	Böig n
4	44.4	42.0	43.0	8.4	10.6	8.0	8.0	10.8	7.5	7.8	7.6	92	83	94	S 2	SW 3	S 1	8	6	10+	.	●⁰ 11a, ● von 3p an öfter
5	41.8	38.3	30.0	7.0	9.8	8.8	5.6	10.4	7.0	6.5	7.3	94	71	87	SW 1	SW 2	SW 1	6	5	10+	3.2	● n, ● von 8p an öfter, Sturmböen n
6	29.7	31.2	31.3	7.8	10.6	8.2	7.4	10.8	5.9	6.0	6.3	75	**63**	78	SW 1	SW 3	SW 3	4	4	7	1.1	● böen n
7	32.5	33.2	35.6	4.8	9.4	5.6	4.6	10.2	5.8	5.6	6.0	90	**63**	88	S 2	S 1	C	4	5	3	0.5	● n, starkes A. R.
8	37.4	38.6	38.2	5.2	9.1	6.2	5.0	9.8	6.0	6.3	6.7	90	73	94	S 1	C	C	8	9	10+	.	● von 7p an, Hor. stark dunstig
9	33.0	31.8	33.5	5.0	7.2	2.2	2.2	7.4	6.5	6.6	5.2	100	87	96	C	S 1	C	10+	8	0	**7.7**	● n–8½a, Hor. ≡
10	33.3	31.7	33.0	0.2	6.3	5.2	0.0	6.4	4.5	5.9	6.1	96	83	92	C	C	C	1	8	3	0.7	⌴, ≡, M. R.
11	33.8	38.0	37.7	5.0	10.7	4.8	4.8	11.0	5.8	7.3	5.9	89	76	92	C	C	C	8	4	6	.	M. R.
12	37.4	36.1	37.9	1.2	8.2	4.4	1.0	8.8	5.0	7.1	6.1	100	88	98	C	C	C	10	4	10+	.	● 3–11p, ≡²
13	34.7	31.4	32.0	4.6	8.4	5.6	4.2	9.0	5.9	5.7	6.2	94	69	91	C	SW 3	S 2	10	10	7	6.6	● böen von 4p an
14	30.4	**29.2**	32.2	5.4	7.5	5.0	4.8	7.8	6.4	6.3	5.9	95	82	90	S 2	S 2	SW 1	10+	8	6	1.6	● böen n, sehr dunstig
15	34.7	36.8	38.6	4.8	8.5	6.6	4.4	8.8	6.0	6.7	7.1	94	81	98	SW 1	SW 1	C	8	6	10	3.4	● n, ●⁰ 8½p
16	38.1	38.3	38.1	7.6	10.9	7.6	6.3	11.1	7.3	7.5	6.9	94	77	89	S 1	SW 2	C	10	8	9	0.7	
17	39.8	38.1	32.1	6.2	9.6	6.4	5.4	10.2	5.4	6.0	6.1	76	67	86	C	W 3	W 2	6	5	7	.	● schauer 6½p, Sturmböen n
18	36.5	36.0	38.4	5.6	5.6	3.8	3.6	6.0	5.3	5.3	5.0	79	79	83	W 2	SW 3	W 4	7	10+	10+	1.2	● böen 7–8½a, p u. abd.
19	43.1	46.8	51.3	4.6	7.2	3.8	3.4	7.6	5.9	6.4	5.6	94	84	93	NW 2	NW 2	C	10+	8	6	4.1	●⁰ a–11a
20	52.2	54.3	54.2	0.2	1.8	– 0.8	– 1.0	1.8	4.7	5.2	**4.3**	100	100	100	C	C	C	10	10	10	1.2	≡², ⌴
21	51.5	49.5	48.5	0.2	3.3	3.0	– **1.5**	3.6	4.5	5.7	5.5	96	98	96	S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	≡ fallend, ⌓², ●⁰ von 6p an
22	49.6	52.0	54.5	2.2	3.6	3.6	2.0	3.8	4.6	5.7	5.8	85	97	98	N 1	N 1	C	10	10	10+	2.4	●⁰ a öfter u. von 8p an
23	56.0	56.6	58.5	4.6	4.8	0.6	0.4	5.0	5.7	4.9	4.6	90	76	96	C	C	C	4	8	0	1.6	
24	58.7	**59.1**	57.4	0.4	2.8	2.0	0.0	3.0	4.5	5.0	4.9	96	89	93	C	C	C	10	8	6	.	●⁰ von 3p an öfter
25	53.3	51.3	51.9	2.3	6.2	8.0	1.8	8.2	5.4	6.9	7.8	100	97	98	C	C	C	10+	10	10+	2.3	●⁰ a öfter u. von 3p an
26	51.1	49.4	51.2	6.8	8.8	7.6	6.4	9.2	6.6	7.1	6.5	90	84	83	NW 1	NW 2	C	8	8	8	1.5	
27	51.6	53.8	54.3	5.8	6.9	4.8	4.8	7.2	5.8	5.6	5.8	85	76	90	NW 1	NW 1	C	8	8	8	.	
28	54.2	53.4	48.2	4.5	5.8	3.5	3.2	6.0	5.8	5.9	5.5	92	87	93	C	C	C	10	10	10	.	
29	46.7	43.0	38.6	0.2	1.8	2.2	– 0.8	2.2	4.5	**4.3**	4.8	96	82	89	S 2	S 3	S 3	10	10	10	.	⌴
30	36.3	35.0	35.3	2.0	4.6	3.2	1.8	4.8	4.9	5.9	5.2	93	94	90	S 1	SW 1	SW 1	10	10+	7	2.7	●⁰ n, a u. p öfter
Mittel	743.1	742.8	742.8	4 2	7.2	5.0	3.3	7.6	5.7	6.2	6.1	92	83	92	0.8	1.3	0.7	8.3	7.9	7.7	42.5	

December. Kassel. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204 Meter.

1	735.6	737.8	738.9	1.2	4.2	0.3	0.0	4.4	4.8	4.5	4.5	96	73	96	SW 1	SW 1	C	8	7	0	.	Auf d. Habichtswald erster ✳
2	37.9	36.1	39.0	– 1.6	0.8	– 0.4	– 1.6	1.0	3.9	4.1	4.1	96	85	92	S 2	S 1	C	5	3	1	.	Hor. stark dunstig
3	41.6	44.1	46.5	0.0	1.8	– 0.6	– 0.6	2.0	4.4	4.5	4.1	96	85	94	C	S	C	8	3	4	.	
4	46.1	42.1	40.3	– 2.8	– 2.2	– 3.8	– 3.8	– 2.0	3.6	3.6	3.0	96	92	89	C	SW 1	C	8	9	10	.	Hor. stark dunstig
5	41.6	43.5	44.9	– 5.8	– 2.8	– 1.8	– 6.0	– 1.8	2.7	3.1	3.5	93	83	88	C	SW 2	SW 1	10	6	5	.	Hor. stark dunstig
6	40.8	38.8	37.6	– 1.8	0.4	1.6	– 2.2	1.8	3.4	4.4	5.0	84	92	96	SW 4	SW 4	SW 1	7	10+	10	.	●⁰ von 8½a–n öfter
7	30.7	27.4	31.0	3.4	4.8	2.6	1.6	5.0	5.4	6.0	5.0	93	94	91	S 4	S 2	S 2	10	10+	4	1.6	●⁰ böen n, 1. 2.
8	32.8	24.0	**13.5**	0.4	3.8	3.8	0.2	4.0	4.0	4.0	5.4	85	67	90	S 2	S 4	S 4	0	10	8	2.3	⌴, ● u. ✳ böe 3½p, ● 7p
9	14.1	14.7	18.1	2.6	5.6	3.2	2.2	5.8	3.8	4.2	5.0	69	**62**	87	S 3	S 3	SW 3	1	4	7	7.0	●⁰ schauer 6p
10	24.4	27.8	30.8	2.6	3.7	1.2	1.0	4.0	4.7	4.6	4.5	84	77	91	S 2	S 3	S 1	8	5	8	0.4	●⁰ 3–5p, ●, ✳ 9½p
11	35.3	37.4	33.7	1.3	3.6	2.8	1.0	3.8	4.7	4.7	5.4	92	80	96	S 1	S 3	S 3	8	3	10+	1.2	● böe 7p
12	26.0	31.6	31.0	6.6	7.2	5.4	2.8	8.6	6.7	5.4	5.7	93	72	85	SW 3	W 3	SW 2	6	6	6	2.2	● böen n, 11½a–12½p, p
13	33.0	35.5	34.5	4.4	6.2	3.8	3.4	6.6	5.2	5.4	6.0	84	76	100	SW 2	SW 2	SW 1	8	9	10+	3.8	● böen 1. 2. 3. öfter
14	33.0	35.0	34.1	3.3	4.2	5.8	3.0	6.0	5.6	6.0	6.7	97	97	97	C	C	C	7	10	10	3.5	● n, ●⁰ a öfter, abd.
15	35.0	31.7	32.3	6.2	9.8	5.9	5.7	**10.0**	6.5	**7.6**	5.8	91	84	84	SW 1	S 3	S 4	10	7	10	1.3	● 1. 2. 3. öfter
16	31.3	30.8	38.1	5.2	6.0	4.0	3.8	6.2	5.3	5.4	5.9	80	78	97	S 4	S 2	C	8	9	10+	4.2	●⁰ von 8p an
17	31.5	36.5	36.3	3.2	4.4	2.6	2.4	4.6	5.0	4.1	4.8	87	65	85	C	W 1	C	8	8	8	0.7	
18	27.7	32.7	37.0	3.6	3.6	– 0.2	– 0.2	6.4	5.3	4.3	2.5	90	73	56	SW 3	W 3	SW 1	10+	6	2	1.5	● 3–9a
19	38.1	38.8	37.7	– 0.8	0.2	– 1.4	– 1.4	0.4	3.2	3.6	4.0	73	78	96	SW 2	C	C	8	9	10+	.	✳ von 4p an, Hor. stark dunstig
20	36.5	37.6	42.3	– 1.2	– 1..	– 2.4	– 2.4	– 1.0	3.9	3.8	3.7	92	90	96	NE 1	NE 3	NE 3	10+	10+	10+	3.5	✳ 1. 2. 3., Hor. stark dunstig, ✳ [decke 22 cm
21	44.5	46.5	46.8	– 3.2	– 2.8	– 4.4	– 4.5	– 2.6	3.3	3.4	3.0	91	92	91	N 3	N 3	N 2	10	10	10	**11.4**	✳ 1. 2. 3., öfter
22	45.3	44.2	39.9	– 4.8	– 4.2	– 6.4	– **6.6**	– 4.0	2.9	3.2	**2.6**	93	95	93	N 3	NW 2	W 3	10+	10+	10+	3.5	┼ 1. 2. 3. öfter, ✳ decke 26 cm
23	31.6	32.1	33.8	– 0.2	1.2	1.6	– **6.6**	1 6	4.1	4.3	4.6	90	85	89	S 3	S 1	S 1	10+	10	10	6.4	≡, ✳ n, ✳ 1. 2. 3. öfter
24	37.7	36.5	33.5	0.0	1.2	0.8	0.0	1.4	4.3	4.5	4.8	92	91	98	S 1	S 2	SE 1	10	10	10+	1.9	
25	33.6	37 9	42.1	0.6	2.2	0.4	0.4	2.4	4.4	4.5	4.4	92	89	92	C	C	NE 1	10	10	10	2.0	✳ n
26	45.8	45.6	40.7	– 1.8	1.4	0.2	– 2.0	1.6	3.8	4.5	4.5	94	89	96	SE 1	SE 1	SE 1	5	8	5	.	✳ p öfter
27	31.7	28.4	33.5	– 0.6	2.3	1.9	– 0.8	2.5	4.2	4.4	4.6	96	80	88	S 3	S 3	S 2	9	10+	8	2.0	✳ n, ●⁰ mit ✳ flocken p
28	40.9	39.9	38.4	1.8	2.2	0.8	0.6	2.4	3.9	4.4	4.8	75	82	98	S 3	S 3	S 2	10	10	10	0.3	● p öfter [12 cm
29	36.1	38.6	40.7	0.3	2.2	0.4	0 1	2.4	4.5	4.8	4.5	96	89	96	S 2	C	C	10	7	10	0.6	✳ n, Hor. stark dunstig, ✳ decke
30	42.4	44.7	49.1	0.3	1.1	0.2	0.0	1.3	4.4	4.4	4.0	94	89	85	C	C	N 1	10	10	10+	0.5	●⁰ u. ✳ fl. 1. 2. 3. öfter, Hor. stark [dunstig
31	51.5	54.1	**54.3**	– 0.4	– 0.2	– 2.8	– 3.0	0.0	4.1	4.2	3.4	92	92	92	N 2	N 1	N 1	10	10	7	1.0	✳ n
Mittel	735.9	736.5	737.1	0.7	2.2	0.8	– 0.4	2.7	4.4	4.5	4.5	90	83	91	1.8	1.8	1.3	8.1	8.0	7.8	62.8	

Januar. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.3	757.2	755.3	3.0	4.8	6.2	1.0	6.2	5.7	6.4	7.0	100	100	99	W	1	W	1	W	1	10	10	10	1.6	● a, p, ≡ n, 1. 2. 3.
2	53.6	53.0	55.6	7.4	7.0	6.8	5.3	7.5	7.5	7.5	7.2	98	100	98	W	3	W	1	W	1	10+	10+	10	3.2	● n, 1., a, 2., p
3	**59.4**	59.1	55.4	4.9	5.0	8.8	4.0	**9.8**	5.9	6.2	6.4	92	95	76	W	1	W	2	W	2	10	10	10	.	≡ a
4	50.8	47.3	46.2	8.2	9.4	8.0	2.7	9.5	7.4	**8.3**	8.0	92	95	100	W	4	W	4	W	3	10	10+	10+	9.0	● a, p, ⫼ n, a, p
5	45.5	45.2	45.5	4.6	4.8	2.0	0.0	8.0	5.9	4.4	4.7	94	**68**	89	SW	4	SW	4	SW	3	10	10+	0	14.5	● n, 1., a, 2., p, ⫼ n, a, p
6	*49.0*	*48.1*	51.8	0.5	1.6	- 0.2	- 0.2	2.0	4.5	4.8	3.7	94	93	81	SW	1	SW	1	SW	2	0	10	10	0.9	✳ p
7	56.7	58.4	58.5	- 6.0	- 1.6	- 7.3	- 8.3	- 0.3	2.9	3.7	2.5	100	92	98	NE	1	C		C		0	0	0	.	⌴
8	51.4	45.3	43.0	-11.4	- 4.2	- 2.2	-13.0	- 2.2	**1.7**	3.2	3.9	93	97	100	S	1	SW	3	SW	1	0	10+	10	.	V, ✳ 2.-6ᵖ
9	42.2	42.6	49.0	0.0	0.6	- 1.1	- 3.0	1.3	4.6	4.6	4.1	100	96	96	SW	1	SW	1	NW	4	10+	10+	10	**16.2**	✳ 1., a, 2., p, ⫼ p
10	54.1	56.0	57.1	- 2.8	- 1.8	- 3.4	- 4.7	- 1.2	3.7	3.8	3.4	100	96	95	NW	3	NW	1	NW	1	10	10	10	2.3	⫼ n
11	56.0	54.9	53.6	- 3.0	- 2.4	- 7.2	-11.0	- 1.5	3.7	3.7	2.5	100	96	98	NW	1	SE	1	NE	1	10	10	8	.	≡ 6–7ᵖ
12	51.1	51.4	54.5	- 7.0	0.4	- 3.2	- 8.5	0.7	2.6	4.5	3.5	94	96	98	S	1	NE	1	NE	2	10+	10	10	3.5	✳ n, 1., a
13	45.7	38.7	35.4	- 0.6	1.4	0.6	- 5.4	1.8	4.3	4.7	4.4	98	93	92	SW	1	SW	3	SW	3	10	10	10	.	⫼ p
14	42.1	48.6	54.4	0.0	1.8	0.8	- 1.5	2.0	4.6	4.7	4.8	100	90	98	C		SW	2	SW	1	10	10	10	.	
15	53.7	51.8	49.3	0.8	2.8	2.4	- 0.3	2.8	4.9	5.0	4.7	100	89	85	SW	1	SW	1	SW	3	10	10	10	.	⫼ p
16	46.2	48.5	48.8	1.0	2.8	- 1.0	- 2.0	3.0	4.9	5.4	3.9	100	96	92	SW	1	W	1	SW	1	10	10	0	.	
17	46.9	45.9	44.9	- 0.2	2.8	1.0	- 2.0	3.0	4.4	5.0	4.6	98	89	92	SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10	.	
18	39.0	35.1	**34.0**	1.0	4.2	2.6	- 0.5	4.3	4.7	5.4	5.3	96	87	96	S	1	SE	1	SE	1	10	10+	10+	10.0	✳ n, a, 2., p, 3.
19	38.5	41.2	43.3	0.8	1.0	- 0.6	- 2.0	3.5	4.8	4.7	4.3	98	96	98	SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10	1.3	
20	41.8	39.8	40.3	- 0.5	- 0.2	- 0.8	- 2.0	- 0.2	4.4	4.4	4.2	100	96	98	NW	1	NW	1	SW	1	10+	10+	10	5.5	✳ n, 1., a, 2., p
21	41.4	43.8	46.0	- 3.6	0.8	- 8.2	- 9.0	1.5	3.5	4.5	2.3	100	92	97	SE	1	SE	1	SE	1	2	8	0	.	
22	45.2	44.7	43.3	- 8.6	- 1.0	- 9.0	-10.5	- 1.0	2.3	3.9	2.1	100	92	94	E	1	E	1	E	1	7	9	3	.	
23	44.7	46.2	49.0	- 3.8	- 0.4	- 5.8	**-14.0**	0.5	3.4	4.1	2.9	100	92	100	SE	1	SE	1	SE	1	10	3	0	1.3	✳ n, a
24	49.8	49.2	48.2	-11.4	- 1.6	- 1.0	-13.3	- 1.0	1.9	3.9	4.3	100	96	100	SE	1	SE	1	SE	1	0	7	10	.	
25	46.4	45.8	45.5	0.8	4.0	2.6	- 2.8	4.8	4.9	5.7	5.3	100	93	96	SE	1	SE	1	SE	1	10	9	10+	.	● p, 3.
26	46.8	49.8	52.7	3.0	5.2	- 1.0	- 1.5	6.0	5.7	6.0	4.3	100	90	100	S	1	SW	1	SW	1	10	10	0	5.2	
27	52.5	53.2	53.5	0.0	2.2	1.4	- 2.5	2.5	4.6	5.4	4.9	100	100	96	SW	1	NW	1	NW	1	10	10	10	10.9	✳ a, p
28	54.2	55.9	57.1	0.8	2.0	1.6	0.5	2.1	4.7	5.2	5.0	96	96	96	SW	1	SW	1	W	1	10	10	10	0.6	
29	56.9	53.3	50.4	0.7	2.4	0.6	0.6	2.5	4.7	5.3	4.5	98	96	94	C		C		SE	1	10	10	10	.	≡ a, 1.
30	51.7	52.8	46.4	4.0	4.4	2.4	0.0	4.5	5.9	5.5	5.1	97	89	93	SW	3	NW	1	SW	2	10	1	0	0.3	● n, p
31	42.5	39.2	34.5	3.2	5.6	2.4	1.5	6.0	5.4	5.8	4.9	93	85	89	SW	2	SW	4	SW	4	10	10+	10	.	● n, a, 2., p, ⫼ n, p
Mittel	748.8	748.5	748.5	- 0.5	2.1	- 0.1	- 3.3	2.9	4.5	5.0	4.5	98	93	95		1.4		1.4		1.5	8.4	8.9	7.5	86.3	

Februar. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	737.6	**734.9**	738.2	1.4	0.9	0.4	- 1.0	3.0	4.5	4.8	4.4	89	98	92	SW	1	SW	2	NW	3	10	10+	8	**12.5**	✳ n, a, 2., p, ● a
2	42.9	44.3	46.6	0.2	3.2	1.2	- 1.0	3.2	4.7	**5.2**	4.9	100	90	100	SW	2	SW	1	SW	2	10	8	10+	2.9	✳ n, p, 3.
3	47.1	47.2	51.1	1.0	1.8	0.1	- 1.5	4.0	4.7	5.1	4.6	96	96	100	SW	1	W	1	W	1	10	10	10	0.1	≡ p, 3.
4	55.2	57.6	58.5	- 0.6	0.2	0.4	- 1.7	0.5	4.1	4.3	4.7	92	92	100	C		NW	1	NW	3	10	10+	10	1.3	✳ a, 2., p
5	58.8	52.1	57.6	- 2.2	0.6	- 2.2	- 3.8	0.6	3.9	4.2	3.9	100	89	100	NW	1	NW	1	NW	1	10	10+	10	1.5	✳ a, 2., p
6	58.5	60.5	63.7	- 3.4	- 1.4	- 3.8	- 6.7	0.0	3.5	3.8	3.3	100	92	95	NE	1	NE	1	NE	1	10	10	10	2.2	✳ n, a
7	67.3	68.5	74.2	- 4.2	- 2.6	-10.6	-12.5	- 2.6	3.3	3.6	1.8	100	96	93	NE	1	NE	1	NE	1	10	10	0	.	
8	75.0	76.3	**77.2**	-10.8	- 2.8	- 8.6	-14.0	- 2.0	2.0	3.7	2.3	100	100	100	NE	1	NE	1	NE	1	10	10	0	.	
9	76.1	74.1	71.1	-12.8	0.6	- 5.8	**-14.3**	2.0	**1.7**	4.9	3.2	100	98	100	E	1	E	1	E	1	0	0	0	.	
10	67.2	65.1	63.5	- 7.8	1.2	- 4.6	- 9.0	1.2	2.5	4.9	3.2	100	98	100	E	1	E	1	E	1	0	10	10	.	
11	61.3	59.4	59.2	- 8.0	- 2.0	- 4.3	- 9.7	- 2.0	2.3	3.9	3.1	94	98	93	E	1	NE	1	NE	1	10	9	10	.	≡ 1., a
12	58.9	59.1	59.3	- 3.6	- 1.6	- 2.0	- 5.0	- 1.5	3.4	3.9	3.9	98	96	98	S	1	S	1	S	1	10	10	10	.	≡ 1., a
13	59.1	58.7	59.2	- 1.0	2.0	0.6	- 3.0	2.0	4.2	4.7	4.6	98	89	96	C		SE	1	SE	1	10	10	10	.	
14	58.7	58.2	58.2	- 0.4	2.2	- 2.8	- 4.0	2.2	4.4	4.4	3.4	98	82	92	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	5	.	
15	58.7	59.2	59.0	- 2.2	- 1.6	- 2.2	- 7.3?	- 1.0	3.7	3.7	3.7	96	92	96	SE	1	NE	2	NE	2	10	10	10	.	
16	56.6	55.8	55.7	- 2.0	1.2	- 4.2	- 5.2	1.6	3.8	4.6	3.3	96	92	100	E	1	E	2	E	1	10	0	0	.	
17	56.1	55.7	57.8	- 3.6	1.3	- 1.2	- 6.2	2.2	3.5	4.8	4.0	100	94	96	NE	1	N	1	N	1	10	10	10	.	≡ 1., a, V
18	59.5	60.9	60.6	- 2.6	- 1.4	- 3.6	- 4.5	- 1.4	3.6	3.8	3.2	96	92	91	NE	3	NE	3	NE	1	10	10	10	.	
19	60.0	59.4	59.3	- 2.8	0.6	- 0.6	- 4.7	0.6	3.6	4.6	4.2	98	96	96	NE	1	NE	1	NE	1	10	10	10	.	
20	60.0	60.9	60.9	- 1.8	0.4	- 1.0	- 3.2	0.6	3.9	4.5	4.3	98	96	100	NW	1	NW	1	NW	2	10	10	10	.	✳ a
21	61.4	60.8	62.9	- 2.0	2.4	- 3.8	- 4.7	2.5	3.5	4.9	3.4	88	89	98	SE	1	SE	1	NE	1	10	5	0	.	
22	63.9	65.8	65.3	- 3.8	- 1.1	- 2.2	- 5.5	- 1.0	3.4	3.9	3.7	100	92	96	NE	1	NE	1	NE	1	10	5	10	.	✳ a
23	64.5	63.2	62.8	- 2.0	0.8	- 0.4	- 3.5	1.0	3.8	4.7	4.5	96	96	100	SE	1	SE	1	SE	1	10	6	10	.	
24	61.7	60.6	60.1	- 4.6	2.0	- 2.6	- 6.2	2.3	3.1	4.9	3.6	98	93	96	SE	1	SE	1	E	1	0	0	0	.	
25	59.6	59.0	58.5	- 5.2	4.4	- 1.6	- 7.0	**5.3**	3.0	5.0	3.9	98	**80**	96	NE	1	NE	1	NE	1	0	0	0	.	
26	58.1	57.5	57.4	- 2.0	0.6	- 0.6	- 3.3	0.6	3.9	4.4	4.3	98	92	98	N	1	NW	1	NW	2	10	10+	10+	.	✳ 2–6ᵖ, 3.
27	58.8	59.3	61.7	- 3.6	- 1.8	- 4.0	- 5.0	- 0.7	3.5	3.8	3.2	100	96	95	NW	1	NW	1	NW	1	10	10	10	2.9	✳ n
28	63.0	63.4	64.3	- 6.8	- 5.4	-11.2	-12.5	- 4.0	2.7	3.0	1.8	100	100	93	NE	2	NE	2	NE	1	0	0	0	.	
Mittel	759.5	759.2	760.1	- 3.5	0.2	- 2.9	- 5.9	0.7	3.5	4.4	3.7	97	93	97		1.1		1.2		1.3	8.2	7.6	6.9	23.4	

März. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	761.8	758.7	752.0	-13.2	- 5.6	- 7.4	**-14.5**	- 5.5	**1.6**	3.0	2.6	100	100	100	E	2	E	2	E	2	0	0	10	.	
2	45.0	41.8	36.9	- 5.4	1.0	1.2	- 8.5	2.1	3.0	4.9	5.0	100	100	100	SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10	7.0	✳ n, a
3	**34.0**	35.9	43.7	0.2	- 2.0	- 3.8	- 5.0	1.0	4.5	3.7	3.4	96	94	98	SW	1	NW	3	NW	4	10	10+	10+	0.6	✳ a, 2., p, 3., ▁▁ p–n
4	46.0	48.9	49.0	- 0.4	3.6	0.8	- 6.2	3.6	4.5	4.7	4.3	100	80	89	NW	2	W	2	W	2	10	10	10	0.9	✳ n, a, p
5	45.5	42.2	40.3	0.0	3.6	- 1.4	- 2.2	4.7	4.3	5.3	4.0	92	90	96	SW	1	SW	1	SW	2	10	10	10	.	
6	42.6	46.3	52.7	- 2.6	1.0	- 0.6	- 4.0	1.6	3.5	4.6	4.2	94	92	96	NE	2	N	1	N	1	10	0	6	.	✳ p
7	57.6	59.7	63.4	- 2.0	2.6	- 3.2	- 4.0	3.0	3.6	4.8	3.1	92	85	87	NW	1	NW	1	NW	1	2	2	0	0.5	✳ p
8	65.0	66.9	69.5	- 3.4	- 2.1	- 7.6	- 8.0	- 2.0	3.1	3.8	2.4	87	96	95	NW	1	SE	1	SE	1	6	0	0	0.3	
9	69.8	**69.8**	68.1	- 8.6	0.2	- 4.2	-10.4	0.5	2.2	4.5	3.0	94	96	91	SE	1	SE	2	SE	2	0	0	0	.	
10	69.4	68.5	69.7	- 7.0	- 1.0	- 5.6	- 8.5	- 0.4	2.5	4.3	2.7	94	100	90	NE	2	NE	2	NE	2	0	0	0	.	
11	69.2	67.7	67.5	-10.0	0.3	- 5.8	-11.7	0.5	2.0	4.6	2.8	97	98	95	NE	2	NE	2	NE	2	0	0	0	.	
12	64.7	64.1	64.2	- 6.0	- 1.4	- 4.8	- 6.1	- 0.6	2.7	2.8	3.2	95	68	100	NE	1	NE	1	NE	2	10	0	0	.	✳ n
13	66.3	65.7	65.4	- 3.8	1.4	- 3.4	- 4.5	1.6	3.4	4.9	3.4	100	96	95	E	1	E	1	E	1	10	5	0	.	
14	63.9	61.9	59.6	- 6.8	2.2	- 2.4	- 8.6	2.5	2.7	5.0	3.8	100	93	98	E	1	E	2	E	2	0	0	10	.	
15	55.5	53.2	51.8	- 4.6	- 0.4	- 2.2	- 5.8	0.2	3.2	4.5	3.7	100	100	96	E	2	E	2	E	1	10	10	10	.	✳ von 3ᵖ an
16	50.9	51.6	53.7	- 2.2	1.2	- 0.8	- 3.5	2.0	3.9	4.6	4.3	100	92	100	E	1	SE	1	SE	1	10	10	10	1.0	
17	54.9	56.0	58.4	- 0.8	2.0	- 1.2	- 2.5	2.5	4.1	4.7	4.0	94	89	96	E	1	NE	1	NE	2	10	7	0	.	
18	60.3	60.7	60.6	- 1.6	3.8	- 2.0	- 3.0	4.0	3.9	4.8	3.8	96	90	96	E	1	SE	1	NE	1	10	0	0	.	
19	60.6	59.3	59.3	- 3.8	8.0	- 0.4	- 5.2	9.5	3.4	5.5	4.5	100	68	100	SE	1	SE	1	S	1	0	0	0	.	
20	59.1	58.0	58.3	- 1.4	10.2	6.6	- 3.4	11.0	4.0	6.5	7.3	96	70	100	SE	1	SW	1	SW	1	9	10+	10	.	⌴, ● 2., p
21	56.5	55.0	56.5	7.3	9.6	8.2	5.2	10.0	7.3	8.9	8.1	96	100	100	SW	1	SW	1	SW	1	10+	10+	10	**10.4**	● n, 1., a, p, 2.
22	59.2	60.5	62.6	5.8	11.8	8.1	4.8	12.1	6.9	9.3	8.0	100	91	99	W	1	W	1	W	1	10	5	10	0.8	
23	63.6	63.2	63.4	6.4	14.6	8.4	5.2	16.0	7.2	8.4	7.8	100	68	94	S	1	SE	1	SE	1	10	5	10	.	〓 1., a
24	62.6	60.4	59.0	4.6	13.8	7.2	4.6	16.0	6.1	7.6	6.5	97	65	86	SE	1	SE	1	SE	1	6	0	0	.	
25	57.3	56.8	58.4	4.4	18.8	11.4	4.4	**19.5**	5.4	9.8	9.3	87	60	93	S	1	SW	1	SW	1	1	0	5	.	
26	57.3	58.7	59.1	7.8	13.3	10.2	4.5	15.0	7.7	**11.0**	9.0	98	97	97	SE	1	S	1	S	1	6	10+	0	0.6	● a, p, 2.
27	58.9	58.1	57.0	10.4	16.0	15.0	8.2	17.0	8.3	10.4	9.9	89	77	78	S	2	S	3	S	3	10	0	10	.	
28	57.1	56.7	55.6	14.2	16.2	12.0	11.3	17.0	9.6	10.6	10.5	80	77	100	SW	2	SW	3	SW	1	6	10	10+	0.3	● a, p, 3.
29	55.4	53.3	50.9	9.0	12.4	6.4	5.7	14.0	7.8	7.2	6.6	92	68	91	SW	2	SW	3	SW	4	9	10	10	5.1	● p, ▁▁ p–n
30	58.2	60.2	57.9	5.3	7.6	8.4	3.2	10.0	5.3	5.4	6.2	80	68	76	SW	1	SW	4	SW	4	10	5	10	2.2	● a, p, △ p, ▁▁ n, a, p
31	54.9	52.2	57.5	7.8	16.0	6.6	5.5	16.0	6.1	6.3	5.4	78	**46**	74	SW	3	SW	4	SW	4	2	5	0	2.0	● p, ▁▁ n, a, p–n
Mittel	757.5	757.2	757.5	0.0	5.8	1.7	- 2.0	6.6	4.6	6.0	5.3	94	84	94		1.4		1.7		1.7	6.7	4.6	5.5	31.7	

April. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	762.6	764.0	**764.8**	5.1	11.6	5.6	3.0	13.5	5.4	4.9	5.3	83	48	79	SW	2	W	2	W	1	9	6	0	1.8	
2	62.4	60.0	57.8	3.6	18.8	11.4	1.7	22.0	4.7	8.2	7.1	80	51	71	SE	1	S	1	SE	1	0	0	0	.	
3	56.0	56.7	58.7	11.1	18.0	9.8	8.2	19.5	6.6	8.1	7.6	67	53	84	S	2	SW	3	SW	1	2	0	10+	.	● p, 3–n
4	59.4	57.9	55.7	7.4	15.0	10.6	6.5	16.5	7.5	7.4	8.3	98	58	89	SW	1	SW	3	SW	1	9	0	10	**8.5**	● n
5	56.0	55.7	53.8	9.6	13.6	10.8	8.3	14.2	8.2	8.2	8.4	92	71	89	SW	2	SW	2	SW	1	10+	10	10	0.3	● n, 1., a
6	51.4	47.1	52.2	10.2	10.8	4.2	3.5	12.1	8.2	8.9	5.7	89	93	92	SW	3	SW	2	SW	1	10	10	0	1.0	● a, p
7	56.5	57.0	53.8	2.4	9.8	6.6	1.0	12.0	5.1	5.2	5.8	93	57	80	SW	2	SW	2	SW	1	0	7	10	0.5	
8	46.7	43.1	**42.1**	8.2	12.0	8.0	6.0	12.3	5.5	8.0	7.8	67	76	98	S	4	SW	2	W	3	10	10+	10+	0.2	● a, p, 3., ▁▁ a, p
9	47.1	48.5	51.3	6.9	10.5	4.0	4.0	11.0	6.5	**4.5**	5.5	87	47	90	SW	3	SW	2	SW	1	8	6	0	0.8	● n, a, p
10	51.8	50.7	48.9	2.8	10.0	5.5	0.1	11.5	5.4	5.7	6.0	96	62	89	S	1	S	1	S	1	2	0	10	.	
11	47.4	47.9	51.5	4.0	6.6	2.6	2.0	8.0	6.1	5.7	5.5	100	78	100	SE	1	N	1	N	1	10	6+	2	0.5	● a, 2., p
12	56.2	57.7	60.3	0.6	11.6	5.0	- **2.0**	12.1	4.8	5.4	5.1	100	53	78	N	1	NW	1	NW	1	10	6	0	1.6	〓 1., a
13	62.4	56.2	63.1	2.2	13.0	6.1	0.6	13.6	5.2	4.8	5.9	96	**43**	84	NW	1	NW	1	NW	2	0	5	0	.	
14	62.7	61.2	61.4	3.0	8.9	2.6	1.0	11.5	5.7	5.7	4.9	100	66	89	NW	1	NW	2	NW	2	10	5	1	.	〓 1., a
15	62.0	61.2	59.9	3.2	6.0	4.8	0.4	7.8	5.2	5.1	5.6	90	74	87	N	2	N	2	N	1	10	10	10	0.2	● a, p
16	58.5	57.6	57.5	3.6	8.4	6.1	2.0	9.0	5.4	5.9	6.8	92	71	97	N	2	N	1	N	1	10	10	10+	0.1	● p, 3.
17	56.3	56.5	55.8	5.6	13.0	7.6	4.0	14.3	6.6	7.5	7.8	97	67	100	NE	1	NE	1	E	1	10+	9	9	1.1	● n, 1., a
18	53.5	51.6	52.9	6.8	15.8	7.2	3.0	17.5	7.2	9.2	7.4	98	68	98	NE	1	S	1	E	1	8	10	1	.	◹ 1–4½ᵖ, ● 3–5ᵖ
19	52.1	50.7	52.4	6.3	18.3	12.0	3.0	19.6	7.1	9.0	8.9	99	58	86	NE	2	E	3	E	2	2	3	0	2.8	◺
20	52.3	51.4	51.7	6.6	10.0	5.6	4.5	11.4	7.1	7.7	6.6	98	84	97	E	2	E	2	E	1	10	10	10	.	● p
21	51.7	53.3	53.2	4.8	8.2	7.0	3.9	9.4	6.4	6.8	6.8	100	83	91	NW	1	NW	1	SW	1	10+	10	10	1.3	● n, 1., a
22	57.5	58.1	58.8	4.0	12.2	6.4	1.5	14.0	6.1	6.9	6.1	100	65	86	SW	1	NW	1	NW	1	7	10	5	.	◺
23	59.4	59.0	59.1	4.8	16.4	8.8	1.8	20.0	6.2	9.6	8.0	97	69	95	NW	1	NW	1	NW	1	10	5	5	.	
24	59.6	58.7	60.4	5.3	19.0	7.8	2.0	22.5	6.6	7.5	6.4	99	46	81	C		SW	1	SW	1	0	0	10	.	
25	61.1	60.7	61.7	4.6	15.2	5.2	2.2	17.1	5.9	6.7	6.0	94	52	90	NE	1	NE	1	N	1	10	0	0	.	
26	62.1	59.1	57.9	3.6	16.0	7.8	0.7	19.5	5.5	7.1	6.8	93	53	86	NE	1	E	2	E	1	10	0	0	.	
27	55.8	52.0	49.7	6.0	22.6	11.0	1.6	**25.0**	6.4	9.5	8.8	91	47	90	E	1	E	1	E	1	0	0	0	.	◺
28	48.3	57.3	47.2	12.4	22.8	12.6	9.5	23.0	10.0	**10.2**	9.1	94	49	85	SW	1	NW	1	NW	1	0	0	10	.	● p
29	50.2	52.2	55.8	5.4	9.4	2.2	1.5	11.5	6.3	6.9	4.6	94	84	85	N	2	NE	2	N	2	10	5	0	1.8	● n
30	57.8	59.1	60.7	3.8	8.1	0.0	- 1.3	9.0	4.8	5.1	4.6	80	63	100	NE	3	NE	2	E	1	8	5	0	.	
Mittel	755.9	755.4	755.7	5.5	13.1	6.8	2.8	14.7	6.3	7.0	6.6	92	63	89		1.6		1.6		1.2	6.8	5.3	4.8	22.5	

Mai. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	762.0	762.9	763.5	1.2	10.6	2.4	− **4.5**	12.0	**4.4**	6.2	5.2	89	65	93	E 2	NW 1	N 2	0	5	0	.	⌐
2	64.9	65.2	67.4	4.2	9.8	2.8	− 0.3	10.5	5.4	6.0	5.0	87	66	89	N 3	N 1	N 1	3	4	0	.	
3	68.8	67.9	68.2	2.9	11.7	4.0	− 2.2	15.0	5.5	6.2	5.9	98	61	97	N 1	NE 2	NE 1	0	1	0	.	⌐
4	69.6	68.7	69.3	3.4	13.0	5.0	− 2.6	16.0	5.6	6.9	5.5	97	62	84	E 2	E 1	E 1	0	0	0	.	⌐
5	**70.5**	68.0	67.4	6.2	16.4	6.8	− 1.0	18.0	6.0	10.6	5.5	85	76	74	E 1	E 1	N 1	8	2	0	.	∞ p
6	67.0	65.7	64.5	5.9	15.8	7.6	1.5	19.6	6.2	8.1	6.7	90	61	86	N 1	N 1	NE 1	0	0	0	.	
7	64.0	62.0	61.1	8.2	18.4	12.2	0.0	21.0	7.0	9.8	8.6	87	62	82	NE 1	NE 1	N 1	0	5	10	.	∞ p
8	59.8	57.9	57.2	11.4	21.0	13.0	6.0	23.5	8.2	12.0	9.8	82	65	89	NE 1	W 1	NW 1	6	5	10	.	∞ p
9	57.9	56.8	56.4	8.8	16.4	9.0	7.8	19.7	8.2	9.1	7.6	98	66	89	N 1	N 1	N 1	10	0	10	0.4	a, ∞ p
10	54.7	52.3	52.3	6.3	17.8	9.3	4.0	19.5	6.8	9.6	7.6	96	63	88	N 2	NE 2	NE 2	10	2	0	.	∞ p
11	52.8	52.4	52.8	6.2	15.8	8.0	1.4	18.0	6.6	9.6	7.1	93	72	89	NE 2	NE 1	NE 2	2	0	10	.	∞ p
12	51.8	50.6	48.3	6.6	12.2	10.0	4.5	15.0	7.3	9.8	9.2	100	94	100	E 1	NE 1	NE 1	10	10	10	1.3	n
13	41.9	**37.7**	40.0	11.3	16.1	13.0	8.0	20.0	10.0	13.2	11.0	100	97	99	SE 2	S 1	S 1	10+	10	10	**15.6**	n, 1., a, p
14	41.7	42.1	44.2	11.5	15.4	10.4	9.0	15.6	9.7	11.0	8.9	97	85	95	SW 1	SW 1	SW 2	9	8	10	7.2	u. n
15	47.2	48.1	51.4	6.8	9.8	5.2	4.5	13.0	7.2	8.6	6.4	98	95	97	W 2	W 2	W 2	10	10+	0	7.7	n, 2., p
16	55.8	56.8	54.9	8.1	13.0	9.4	4.5	14.0	7.7	9.6	8.8	96	87	100	SW 3	SW 3	SW 4	9	10	10+	0.7	p, n, 3., a, p
17	55.9	56.1	57.0	10 8	13.0	11.6	8.5	14.2	9.6	11.2	9.9	100	100	98	SW 4	SW 2	SW 1	10+	10+	10+	9.1	n, 1., a, 2., p, 3., a
18	58.1	57.2	56.4	13.2	23.4	15.6	9.5	27.0	9.6	11.1	10.4	86	52	79	SW 2	SW 1	SW 1	2	1	0	3.3	
19	57.9	58.0	57.8	15.0	25.8	16.6	12.0	30.0	10.2	10.6	11.9	81	43	84	S 1	S 1	C	4	2	1	.	
20	58.7	58.1	59.9	17.8	28.6	18.8	10.0	31.2	11.9	12.1	9.5	78	**42**	59	SE 1	SW 1	SW 2	2	1	0	.	
21	62.5	61.2	61.2	17.0	25.9	18.2	11.7	28.8	11.6	13.1	12.8	81	53	82	W 1	N 1	NE 1	9	0	0	0.3	7ᵃ
22	61.5	60.3	59.1	16.2	27.6	21.0	12.3	**32.5**	12.5	15.8	16.1	91	58	87	N 3	N 1	N 1	2	0	5	.	
23	58.3	57.5	57.7	20.1	28.6	18.4	15.0	29.5	13.4	**16.0**	13.6	77	55	86	NE 1	W 2	NW 3	7	8	10+	.	T 2½–5ᵖ, 8–11ᵖ, 9ᵖ–n
24	54.9	55.0	54.3	17.2	19.4	14.6	14.0	22.5	13.5	13.3	10.5	93	79	85	C	SW 1	N 1	3	8	8	1.5	
25	52.6	52.4	50.5	12.0	17.0	15.6	10.0	21.0	9.2	9.0	9.3	89	63	70	SW 4	SW 4	SW 4	9	10	10	0.5	1., a, p, a, p
26	50.8	50.6	51.3	14.2	17.0	15.0	11.3	21.0	8.9	12.2	11.9	74	85	93	W 1	W 2	SW 1	2	10	5	0.2	a, p, T 2½ᵖ
27	47.3	48.0	50.6	14.4	22.2	13.2	10.5	23.5	10.6	11.5	11.0	87	58	98	S 1	S 1	S 4	7	5	10+	4.2	p, 3., a, p
28	55.4	55.3	56.0	13.0	18.6	11.2	7.8	21.2	8.6	8.0	8.4	77	51	85	SW 2	SW 1	SW 1	0	5	1	2.4	
29	56.0	55.3	56.0	9.4	19.2	12.6	5.0	21.7	7.9	9.9	10.6	89	59	98	SW 1	C	SE 1	8	5	0	.	p
30	57.3	57.8	59.4	10.8	19.4	10 2	8.2	21.0	9.6	10.4	8.9	100	62	96	NE 1	SE 1	C	10	0	0	.	
31	58.4	58.6	57.6	14.3	17.4	11.6	5.7	19.2	10.5	11.1	9.7	87	75	96	SE 1	NE 1	NE 1	0	10	0	.	
Mittel	757.3	756.7	756.9	10.5	17.9	11.4	6.2	20.5	8.7	10.4	9.1	90	68	89	1.6	1.3	1.5	5.2	4.7	4.5	54.4	

Juni. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37′. Nördliche Breite = 51° 58′. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.4	754.0	753.9	15.0	26.6	16.6	9.0	**27.0**	11.3	16.1	13.2	89	63	94	SE 1	E 2	E 4	10	5	10	.	⌐, a, 4ᵖ, 8ᵖ, 11ᵖ, T a, 2–4ᵖ,
2	55.6	55.4	56.0	17.0	23.2	14.6	12.5	25.6	13.5	12.2	11.0	94	58	89	W 1	W 2	W 1	8	9	5	17.0	a, 9ᵖ 5½ᵖ, 8ᵖ, 11ᵖ, n
3	56.7	59.8	58.8	13.6	15.6	11.8	9.7	17.0	11.3	10.7	9.3	98	81	91	NW 1	N 2	N 1	10	9	10	4.0	u. n, 1., a
4	59.6	59.3	60.2	10.1	17.0	8.6	8.0	19.7	8.7	13.5	8.3	95	94	100	N 1	N 1	NE 2	10	9	0	.	
5	59.4	57.3	55.8	11.6	18.6	11.2	**3.8**	22.2	9.4	15.6	9.2	94	98	93	NE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	.	
6	54.5	53.1	52.9	13.6	22.0	14.6	7.3	24.0	11.1	11.4	12.1	96	58	98	NE 2	NE 2	NE 1	1	5	0	.	
7	52.1	51.6	53.5	11.6	23.4	14.2	9.0	23.6	11.2	**18.4**	11.5	100	86	96	E 2	NE 1	N 3	8	9	10	.	∞ p
8	54.2	53.2	52.8	11.8	21.6	13.2	10.5	22.0	9.8	16.7	11.0	96	87	98	N 1	N 1	N 1	3	9	1	.	3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ
9	51.9	51.0	51.8	12.2	19.4	14.4	10.0	23.0	10.6	15.5	11.7	100	92	96	E 1	NE 1	NW 1	10+	10	10	**19.5**	n, 1., a, 11ᵃ, 11ᵃ
10	52.3	52.2	53.3	16.3	19.4	15.5	12.5	23.0	12.0	11.2	12.4	87	66	94	S 1	SE 2	SW 1	10	10	10	.	T 1ᵖ
11	54.9	55.6	56.2	16.0	20.6	15.0	10.8	22.3	12.1	11.9	11.3	89	66	89	SW 1	W 1	W 1	0	6	10	.	
12	55.4	52.9	51.7	14.6	21.6	16.2	11.7	25.0	11.4	9.8	11.8	92	51	86	SW 2	SW 3	SW 2	10	5	10+	.	a, 3.
13	48.9	48.0	48.8	14.2	19.8	13.8	12.8	22.5	11.0	10.3	10.5	92	60	91	SW 2	SW 3	SW 1	10	6	10	1.3	7ᵖ
14	50.5	48.7	46.8	13.2	18.9	14.2	10.2	22.7	9.7	**8.1**	9.5	87	**50**	79	NW 3	N 3	N 2	10	7	3	0.2	
15	49.9	49.2	48.4	12.5	15.6	10.2	9.0	16.8	10.7	8.5	8.8	99	64	95	SW 3	NW 3	W 2	10	10	10	4.6	n, 1., a, p, a, p
16	46.6	46.8	47.9	11.0	12.6	9.0	7.0	14.0	9.2	9.1	6.7	94	85	78	W 2	SW 2	SW 3	10	9	10	8.3	n, a, p, a, p
17	48.1	48.0	47.9	9.0	12.4	7.6	7.0	13.0	8.3	8.5	7.8	97	79	100	W 3	W 3	W 2	10+	10	9	14.6	n, 1., a, p, a, p
18	49.0	47.5	45.5	10.8	17.4	11.6	6.7	20.2	8.4	8.7	9.9	89	59	98	NE 2	NE 1	NW 1	9	9	10	4.8	
19	**45.4**	45.7	47.2	10.6	10.6	10.2	7.0	13.0	9.3	9.5	8.9	98	100	96	SW 1	S 2	SE 2	10+	10+	10+	17.2	n, 1., a, 2., p, 3., 4ᵖ
20	47.9	48.2	48.7	10.9	18.6	12.6	8.3	22.0	9.1	10.8	10.3	94	68	96	NE 1	NE 1	N 2	9	9	0	8.5	a, p
21	49.6	49.5	50.1	10.8	14.0	10.4	10.0	14.5	9.6	9.5	8.2	100	80	88	N 3	NW 2	NW 2	10	10	10	.	
22	50.9	50.1	48.8	9.0	11.8	11.5	8.0	13.5	8.2	9.6	10.1	96	94	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	p
23	47.6	48.6	48.0	11.9	16.1	10.2	9.0	18.5	10.4	12.8	8.7	100	94	94	SW 1	SW 1	SW 4	10	10	10+	4.5	a, p, 3.
24	51.8	55.3	57.3	10.6	15.6	11.4	6.5	18.0	8.6	9.7	9.3	91	74	93	W 3	W 2	NW 1	10	8	10	2.0	n, a, n
25	56.4	56.6	58.5	13.6	20.8	13.5	8.0	21.5	9.7	12.4	11.1	85	68	97	SW 2	SW 1	W 1	8	9	9	.	
26	59.1	57.6	58.1	16.6	21.6	15.2	6.5	26.5	11.7	15.1	10.6	83	79	83	S 1	SW 1	N 1	0	1	5	.	
27	58.0	58.8	60.3	15.4	19.0	14.0	12.2	21.0	11.3	12.6	11.1	87	77	94	N 1	NE 1	E 1	8	9	9	.	12ᵃ–1ᵖ,
28	60.5	60.2	60.8	15.6	21.2	13.6	12.0	25.1	10.4	12.2	10.5	79	65	92	NE 1	E 1	E 1	7	2	1	.	
29	**61.4**	61.2	60.8	14.2	20.6	14.8	8.5	24.0	10.2	10.6	10.9	85	58	87	E 2	NW 1	NE 1	0	5	9	.	
30	60.9	60.3	60.8	11.5	16.6	10.8	10.0	18.6	8.7	9.8	8.7	87	69	90	N 1	N 3	NW 1	9	9	10	.	∞ von 2ᵖ an
Mittel	753.5	753.2	753.4	12.8	18.4	12.7	9.1	20.7	10.2	11.7	10.1	92	74	92	1.7	1.8	1.6	7.7	7.6	7.4	106.5	

Juli. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes (0 bis 6) 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung (0 bis 10) 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	761.9	761.9	762.7	12.1	20.8	12.0	7.8	24.5	9.4	13.0	9.7	90	72	94	NW	1	NW	1	NW	1	10	6	0	.	
2	63.8	63.0	63.6	15.2	23.0	13.0	7.5	27.0	11.5	17.3	9.8	89	83	89	N	1	NW	1	C		3	3	0	.	
3	**64.0**	62.1	63.4	16.8	24.0	15.6	9.0	26.5	13.0	14.9	11.5	92	67	87	C		NW	1	NW	1	0	2	10	.	
4	62.8	61.3	61.3	14.3	22.4	15.1	13.0	24.0	12.0	14.8	12.6	99	73	99	NW	1	NW	1	NW	1	10	7	3	.	
5	60.2	60.0	61.0	16.1	23.8	11.8	11.8	24.5	12.8	17.7	10.3	94	81	100	W	1	NW	3	NW	1	9	1	0	.	∞ 6ᵖ
6	60.9	58.5	58.6	13.0	22.8	14.2	7.2	26.5	10.1	16.7	11.9	91	81	99	NW	1	W	1	NW	1	10	3	1	.	
7	57.1	54.6	52.0	17.4	26.5	17.0	10.2	30.0	12.7	14 4	12.5	86	57	87	SW	1	SW	1	SW	1	0	2	7	.	[2–4½ᵖ
8	49.7	47.1	50.6	15.4	19.9	13.0	12.0	26.1	12.7	16.2	10.4	98	94	94	NW	1	SW	1	SW	4	9	2	10	5.5	12¾–1¼ᵖ, 3½–4½ᵖ, 12½–1½ᵖ,
9	53.4	54.1	58.0	12.8	16.9	8.6	8.0	18.0	10.8	11.1	8.1	98	78	98	NW	1	NW	1	SW	1	9	8	3	1.0	
10	60.6	60.2	60.6	12.8	17.6	12.8	5.5	19.5	8.7	9.4	10.0	80	63	91	NW	1	W	1	SW	1	5	5	10	.	
11	61.1	60.9	59.9	12.1	18.0	13.7	8.0	22.5	9.6	10.9	10.7	93	78	93	W	1	W	2	W	1	0	2	10	.	
12	58.0	57.0	54.8	15.8	17.0	16.0	7.5	22.6	10.0	14.1	12.7	75	98	93	W	3	W	1	W	2	10	10	10+	1.0	a, p, 3.
13	56.1	55.8	54.3	14.2	21.4	13.4	12.8	21.5	11.4	13.0	10.9	95	68	96	W	1	W	1	SW	1	9	8	1	6.3	n
14	47.5	45.5	45.9	15.2	15.4	13.4	12.0	20.0	12.6	13.0	11.4	98	100	100	S	1	S	3	W	2	10	9	10+	4.3	n, a, p, 3., T 6¼ᵖ
15	49.7	51.2	54.0	12.8	15.8	12.2	9.5	19.0	10.2	11.1	10.3	94	83	98	SW	4	SW	3	W	1	10	9	10	**13.2**	n, a, p
16	52.2	50.3	53.6	14.1	18.6	12.6	7.7	20.0	10.9	15.5	10.6	92	97	98	SW	1	S	1	W	1	4	10	7	1.7	p, T 1ᵖ, 2¾–3¼ᵖ
17	56.9	57.7	58.2	13.8	18.4	14.2	10.7	21.0	11.5	13.7	11.8	98	87	98	W	1	W	1	W	1	9	7	9	6.9	
18	57.5	56.5	55.3	13.9	22.8	17.2	13.9	26.5	11.8	17.7	12.8	100	87	88	W	1	W	1	S	1	10+	7	0	8.5	n, 1., a
19	53.4	55.8	52.6	19.1	30.4	22.1	12.5	**34.5**	14.7	**19.4**	16.4	89	60	83	SE	1	S	1	C		0	0	5	.	
20	55.1	60.9	61.9	21.6	23.0	17.8	17.5	25.5	14.1	11.7	13.3	74	**56**	88	SW	4	W	1	NW	1	9	2	10	.	a
21	60.0	57.5	55.4	18.2	27.4	22.2	14.7	31.5	12.8	17.4	16.4	82	64	83	E	1	E	1	E	1	10	0	0	.	
22	55.3	56.7	55.9	22.0	22.6	17.6	17.0	26.5	13.9	16.5	13.4	71	81	90	W	1	SW	1	SW	1	0	0	10	.	a, p, 6–8ᵖ
23	54.7	52.8	50.9	16.6	20.3	15.8	13.7	23.0	13.0	13.0	12.1	93	74	90	SW	1	SW	1	SW	1	3	10	10	1.2	3ᵖ, p
24	**45.0**	46.6	49.6	16.0	19.6	15.0	14.0	21.5	12.9	12.2	12.1	96	72	96	SW	1	SW	1	SW	1	9	10	5	2.4	6ᵖ, 9ᵖ
25	51.9	51.3	49.0	13.6	21.2	17.8	11.5	24.5	10.0	12.2	13.3	87	65	88	SW	1	S	1	SE	1	10	7	10	1.5	n
26	45.1	45.9	47.7	17.5	21.7	13.6	12.4	23.5	13.5	14.7	10.8	91	76	94	SE	1	SW	1	SW	1	10	7	0	.	T 1ᵖ, 1¼ᵖ
27	48.0	47.9	52.4	14.2	20.0	12.8	11.2	21.0	11.5	16.4	10.5	96	94	96	S	2	SW	2	W	1	9	9	10+	0.7	a, p, 3.
28	56.3	58.4	60.5	11.2	15.6	9.7	9.0	16.5	8.6	**8.0**	8.1	86	60	91	SW	3	SW	4	SW	1	9	9	0	6.5	a, p, a, p
29	61.8	60.5	59.5	9.1	18.8	11.0	**5.3**	20.2	7.7	9.5	9.3	91	59	95	SW	1	W	1	W	1	10	9	3	.	1.
30	56.8	54.1	50.9	13.8	23.1	17.0	8.7	24.0	11.1	13.5	13.5	95	64	94	S	1	SW	1	SW	1	3	7	10	3.3	p
31	46.9	48.7	51.2	16.4	19.4	14.5	13.2	24.0	12.4	12.9	11.3	89	77	93	SW	2	SW	2	SW	2	9	9	10	.	5ᵖ, 5½–5¾ᵖ
Mittel	755.6	755.3	755.7	15.1	20.9	14.6	10.8	23.7	11.5	13.9	11.6	90	76	93		1.4		1.4		1.1	7.0	5.8	5.9	64.0	

August. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	753.6	753.2	753.7	11.3	18.4	13.8	9.0	21.0	9.6	9.5	10.9	97	60	94	SW	2	SW	1	SW	1	10	7	10	3.0	1., a, p
2	49.4	**47.5**	49.7	12.8	16.0	15.0	10.2	20.2	10.6	13.2	10.8	97	98	85	SE	1	SW	1	SW	4	10+	10+	7	27.7	n, 1., a, 2., p, 1¾ᵖ, T 9ᵖ,
3	55.4	57.4	59.5	11.2	17.2	10.2	9.6	18.0	8.9	8.3	8.3	90	57	90	W	2	NW	3	NW	4	6	9	0	3.4	a [3.
4	60.8	60.0	59.8	10.2	14.2	9.0	6.3	20.0	8.6	**7.4**	7.8	93	61	92	SW	1	NW	1	NW	1	1	6	0	.	
5	59.8	59.3	58.6	9.6	16.4	13.6	**4.5**	19.5	7.7	8.3	9.5	87	60	82	NW	1	NW	1	NW	1	5	5	10	.	
6	57.5	56.8	55.0	9.9	16.6	13.4	6.7	17.0	8.0	11.4	11.4	88	81	100	SW	1	SW	1	SW	1	10	10+	10+	0.8	a, 2., p, 3.
7	55.3	55.8	57.8	16.0	18.1	17.6	12.7	19.6	13.5	14.1	14.4	100	91	96	SW	1	S	1	S	1	10	10+	10	3.7	n, a, p, 1., a
8	58.9	58.7	58.3	17.4	21.1	16.8	16.0	23.0	14.2	13.5	13.6	96	73	96	SW	1	SW	2	SW	1	10	10	10	0.8	a
9	58.6	58.1	56.1	15.8	20.4	16.4	13.5	23.5	13.1	14.7	13.6	98	83	98	SW	1	SW	1	NW	1	10	10	10	.	a, 1., a
10	53.2	50.5	46.7	15.4	21.6	19.8	13.0	25.0	12.7	17.8	16.5	98	93	96	N	1	NW	2	SW	4	2	10+	10	0.3	1ᵖ–2., 1¼–2¾ᵖ, 3¼–3¾ᵖ
11	53.2	54.2	56.0	14.8	18.6	10.6	9.8	20.0	10.6	9.4	8.8	85	59	93	SW	2	SW	4	NW	1	9	10	5	27.5	n, a, p
12	56.6	56.3	55.4	10.2	20.2	12.8	7.0	20.5	8.8	8.7	10.2	95	**49**	94	SW	1	W	2	W	1	5	10	4	.	
13	54.2	51.4	48.4	12.4	18.7	15.9	8.8	21.0	9.7	11.9	12.1	91	74	90	S	1	S	2	S	1	10	10+	10	.	2.
14	50.5	51.9	57.6	15.6	17.0	15.1	12.3	22.5	12.3	13.8	11.9	93	96	93	SW	1	SW	1	SW	1	10	10	10	6.1	a, p
15	61.5	61.9	60.0	14.0	17.0	11.2	9.5	21.0	8.7	9.7	8.4	74	68	85	NW	1	NW	1	SW	1	10	10	0	.	
16	58.6	55.9	54.4	10.1	22.2	15.2	5.4	24.5	8.9	12.2	12.6	96	62	98	C		SW	1	SW	1	0	8	10	.	p
17	54.2	55.5	56.4	12.8	19.2	13.8	11.7	21.0	10.5	10.7	11.2	96	64	96	SW	1	SW	1	NW	1	10+	8	10	3.0	n, 1., a
18	58.6	59.2	59.7	12.4	17.7	14.8	10.0	18.5	10.3	11.9	11.7	97	79	93	N	1	SW	1	SW	1	5	10	10	0.3	11ª–1ᵖ
19	60.1	60.8	62.0	13.0	13.5	14.1	10.2	15.2	11.0	11.2	10.4	99	98	87	NE	2	NE	1	C		10+	10+	10	**27.8**	n, 1., a, 2., p
20	**62.3**	61.2	59.6	14.6	22.8	14.3	12.5	25.0	11.8	13.1	11.9	96	64	98	NE	2	NE	2	NE	1	10	4	1	5.7	
21	58.8	57.5	57.4	12.8	24.4	16.8	10.0	27.0	10.8	11.9	13.0	98	52	92	E	1	SE	3	SE	1	0	3	2	.	
22	56.4	54.6	54.2	17.0	27.1	20.6	12.5	29.5	12.2	13.9	13.1	85	52	73	SE	3	SE	3	SE	3	1	3	3	.	8ᵖ–n
23	54.2	52.9	52.3	16.8	26.2	18.9	15.0	30.0	13.9	15.5	14.8	98	61	91	SE	1	SE	3	C		9	4	0	0.3	8–9ᵖ
24	51.9	51.6	52.0	17.2	26.6	18.9	14.5	27.0	13.1	16.6	15.3	90	65	94	SE	2	SE	3	SE	1	4	5	2	.	4ᵖ, 3–5ᵖ
25	52.0	53.0	55.2	15.2	26.1	18.9	13.5	27.0	12.4	13.1	13.7	97	53	84	NW	1	NW	3	NW	1	1	2	1	2.8	
26	57.1	57.5	59.0	16.3	20.0	16.2	15.5	23.0	13.1	14.1	12.5	95	81	91	NW	1	NW	2	NW	1	8	6	4	.	
27	60.2	60.5	60.0	12.7	18.3	17.5	11.5	18.9	10.9	13.5	12.8	100	86	86	W	4	W	3	W	1	10	10	10	.	
28	60.9	61.3	60.7	17.5	21.8	16.4	15.6	24.5	14.4	15.5	13.6	97	80	98	SE	1	E	1	SE	1	10	5	2	.	
29	59.8	58.4	57.7	13.4	26.6	18.6	11.5	29.5	11.7	16.3	15.6	100	64	98	SE	1	SE	1	C		0	0	0	.	
30	56.8	57.1	59.2	15.9	27.6	18.2	13.5	28.0	13.2	14.6	15.2	98	54	98	C		NW	1	NW	1	0	9	9	.	
31	61.0	60.9	60.8	16.3	29.3	19.6	14.5	**31.0**	13.3	**17.9**	16.0	97	59	94	SE	1	SE	2	SW	1	0	9	0	.	
Mittel	756.8	756.5	756.6	13.9	20.7	15.6	11.2	22.9	11.2	12.7	12.3	94	70	92		1.3		1.8		1.3	6.3	7.5	5.8	113.2	

September. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes o bis 6 6a		2p		10p		Bewölkung o bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	761.0	760.8	762.2	16.4	29.2	18.6	14.5	**31.0**	13.3	18.2	14.9	96	62	94	C		SW	1	C		0	0	0	.	⊃
2	63.0	60.4	59.8	14.8	29.0	19.4	13.0	**31.0**	11.4	17.0	15.6	97	57	93	SW	1	S	1	SW	4	0	0	10	.	≡ 7–8p, ≤ 7p, ⊃
3	59.4	58.3	59.8	14.0	26.6	18.3	13.0	28.5	11.9	15.0	14.9	100	58	95	E	1	E	1	E	1	0	0	0	.	⊃, ≤ 5–6a
4	59.6	59.4	60.3	14.5	27.0	19.9	13.0	27.0	12.0	**18.6**	15.0	98	70	87	E	1	E	3	SE	2	0	0	9	.	⊃, ≤ 7–10p
5	61.3	58.5	57.7	14.6	26.9	19.7	13.5	28.0	12.1	18.1	16.1	98	69	94	SE	1	SE	1	C		0	9	0	.	⊃, ≤ 9p
6	57.2	57.0	57.2	16.3	21.7	14.1	13.5	23.5	13.8	14.2	11.8	100	74	99	NW	2	NW	3	NW	1	3	5	1	.	⊃
7	57.8	56.6	55.4	14.4	23.6	17.1	11.0	23.6	11.7	16.4	14.4	96	76	99	SW	1	SW	2	SW	2	9	7	10	.	⊃, ● 3p
8	54.1	54.8	56.9	17.7	22.2	15.7	15.0	22.5	13.1	16.9	13.0	87	85	98	SW	2	SW	2	W	1	10	9	0	**11.0**	≤ u. ● n, ⊃
9	58.1	57.6	58.1	13.6	22.2	14.7	11.5	25.3	10.8	15.2	12.3	94	76	99	SW	2	SW	2	S	1	0	2	1	.	⊃
10	56.6	53.8	53.5	12.3	24.4	16.8	11.0	25.4	10.5	17.1	13.9	99	76	98	S	2	S	1	S	1	0	0	0	.	
11	56.2	57.8	59.6	14.8	20.2	12.4	12.0	21.5	12.3	14.9	10.2	98	84	95	SW	1	W	1	W	1	9	3	0	.	
12	60.3	60.0	60.5	11.6	23.2	16.6	9.2	23.8	9.9	16.3	13.8	98	78	98	S	1	SW	1	SW	1	2	3	9	.	
13	61.5	60.7	60.3	12.7	24.4	17.8	11.0	26.5	10.7	17.8	14.6	98	79	96	SW	1	C		C		1	5	0	.	
14	60.3	60.0	58.7	12.5	26.0	16.4	11.5	28.0	10.1	17.6	13.3	95	71	96	C		C		C		0	0	0	.	⊃
15	63.0	65.1	67.7	14.8	17.9	8.2	7.5	18.5	10.9	7.9	7.0	87	52	87	N	3	N	3	N	2	10	10	0	.	● tropfen a, ≡ n, a, p
16	**69.4**	69.2	68.5	4.4	15.6	6.8	2.7	16.5	6.0	6.5	5.9	97	49	80	E	1	E	1	E	1	0	0	0	.	
17	67.0	64.5	62.8	3.6	16.6	7.0	1.5	17.7	**5.1**	7.2	6.6	87	51	88	SE	1	SE	3	SE	2	0	0	0	.	⊃
18	62.6	61.2	60.5	2.6	17.8	8.2	**0.8**	19.3	5.3	6.9	7.2	96	**46**	89	E	1	NE	2	NE	2	1	1	0	.	
19	59.3	58.1	56.1	5.1	19.6	7.4	2.0	21.0	6.2	8.2	7.2	94	49	94	NE	1	NE	1	NE	1	0	0	0	.	⊃
20	53.7	51.6	49.6	4.4	21.2	14.0	3.0	21.5	6.2	10.9	10.8	100	59	92	SE	1	NW	1	NW	1	0	0	10	.	
21	49.3	**48.2**	47.2	11.4	14.0	10.4	9.8	15.0	9.6	9.5	8.9	96	80	95	C		NW	1	NW	1	10+	10	10	0.5	● n, 1., a
22	48.6	49.9	52.5	5.4	14.4	6.4	4.5	16.0	6.2	6.1	6.6	92	50	91	NE	1	NE	1	NE	1	0	5	0	.	⊃
23	54.2	54.3	55.4	3.4	13.2	6.4	1.7	14.5	5.7	7.5	6.6	98	66	91	N	1	NW	1	NW	1	6	5	0	0.1	● p
24	56.1	56.8	57.6	4.2	13.0	9.0	4.0	14.1	6.2	7.1	7.6	100	64	89	C		NW	2	NW	1	10	10	10	0.2	⊃, ● a, p
25	58.7	59.1	60.2	8.8	13.4	10.0	6.7	13.5	8.2	8.6	8.7	98	75	95	W	1	W	1	W	1	10	10	10	1.3	● a, p
26	61.5	61.7	62.7	8.8	15.4	10.2	8.2	15.5	7.5	8.4	8.6	89	64	93	W	1	W	1	W	1	10	10	10	.	≡ 1., a
27	62.1	59.8	55.0	9.0	16.4	16.0	7.5	17.0	8.4	10.2	10.4	99	73	77	SW	1	SW	2	SW	4	9	10	10+	.	● p, 3., ≡ p, 3.
28	57.2	59.1	60.2	13.4	15.0	11.6	11.0	16.0	10.9	8.1	8.7	96	64	86	W	3	W	1	W	2	10+	5	10	7.4	● n, 1., a, ≡ n
29	57.6	57.4	57.8	15.4	18.4	15.8	10.5	19.0	13.0	13.0	11.9	100	82	89	SW	2	SW	2	SW	2	10+	10+	4	2.1	● n, 1., a, p
30	57.1	58.2	57.5	14.2	18.0	10.0	10.0	19.0	11.5	10.9	8.9	96	71	98	SW	2	SW	3	SW	2	10	10	5	.	⊃
Mittel	758.8	758.3	758.4	11.0	20.2	13.2	8.8	21.3	9.7	12.3	10.8	96	67	92		1.2		1.5		1.3	4.3	4.6	4.0	22.6	

October. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	756.1	754.0	751.0	7.5	21.6	12.2	5.6	**22.5**	7.6	13.1	10.3	99	69	98	S	1	S	1	S	1	10	6	0	.	≡ 1., a, ⊃
2	54.1	58.0	61.9	12.4	14.8	7.0	6.0	20.0	10.2	10.9	7.3	95	87	98	SW	1	SW	1	SW	1	8	10+	0	0.6	● p, 2.
3	61.6	60.3	59.5	6.4	18.2	12.8	6.0	19.0	7.2	12.5	10.5	100	80	96	SE	1	SE	1	SE	1	10	5	8	.	⊃, ● a
4	60.0	59.1	58.1	9.4	19.0	12.6	9.0	20.0	8.3	13.2	10.1	95	81	93	SE	1	SE	1	SE	1	7	0	0	.	
5	58.3	56.1	55.8	11.1	21.6	15.0	10.0	22.0	9.7	**13.8**	11.6	99	72	91	SE	1	SE	1	SE	1	10	0	0	.	≡ 1., a
6	54.9	54.7	55.9	10.4	18.8	13.2	9.2	20.0	9.4	12.4	11.3	100	77	100	SE	1	SW	1	SW	1	0	10	10	.	⊃, ● a, p
7	56.1	55.5	54.5	11.6	14.2	11.6	10.5	14.5	11.2	11.8	11.2	100	98	100	C		NW	1	NW	1	10	10+	10	1.7	● a, 2., p, ≡ 7p–n
8	56.1	56.5	56.9	12.2	17.6	11.2	10.5	18.0	10.6	12.0	9.9	100	80	100	C		SW	1	SW	1	10	10	0	0.2	● a, p, ≡ 1., a, p
9	56.2	54.6	52.3	10.6	17.6	12.6	9.2	18.3	9.5	11.4	10.3	100	76	96	SE	1	S	1	S	1	6	5	10	2.9	● n, ≡ n
10	50.6	51.6	54.1	11.0	15.1	7.8	7.0	15.8	9.5	8.3	7.7	97	**65**	98	S	1	W	1	W	1	9+	5	10	4.1	● n, 1., a, p
11	52.9	53.0	56.5	10.4	13.0	6.8	6.0	13.5	8.7	8.6	6.7	93	77	91	SW	3	SW	1	SW	1	10	5	10	0.4	● a, ≡ n
12	55.8	53.3	44.9	8.4	15.0	12.4	4.5	15.5	8.0	10.5	9.5	97	83	89	S	1	S	1	SE	1	10	9	10	2.4	● a, p
13	37.6	42.2	44.4	12.6	11.2	8.6	8.0	14.5	10.6	8.0	8.1	98	80	98	SW	2	SW	3	SW	1	10+	5	10+	7.5	● n, 1., a, p, 3., ≡ n, 1., a
14	46.9	49.4	52.2	8.2	11.0	5.6	4.5	12.0	7.4	8.6	6.0	92	87	97	SW	2	SW	1	SW	1	10	9	0	4.6	
15	49.2	43.6	38.0	6.0	12.8	10.4	3.8	13.2	6.8	8.9	9.2	97	82	98	SE	1	SE	1	SE	1	10	5	10	.	⊃, ● p
16	35.4	31.7	28.4	8.2	10.0	7.8	6.3	12.0	7.7	8.7	7.7	94	95	98	SE	1	SE	1	SW	1	9	10+	10+	10.7	● a, p, 2. 3.
17	**27.2**	31.1	36.8	8.0	9.9	9.4	7.0	10.6	7.3	**8.7**	8.1	92	96	92	S	1	S	2	SW	2	10+	10+	10	**17.8**	● n, 1., a, 2., p
18	42.1	43.9	46.7	8.0	13.0	8.0	7.0	13.5	7.6	9.3	7.8	94	85	98	S	1	S	1	E	1	9	10	10	9.6	● a
19	48.6	49.0	50.0	7.4	14.6	6.4	5.5	14.6	7.5	9.7	7.0	98	78	98	SE	1	SE	1	SE	1	10	9	10	.	
20	51.1	51.4	52.6	9.2	13.4	9.8	5.7	14.0	8.7	10.7	8.8	100	94	98	S	1	S	1	S	1	10	2	9	3.5	● a, p, ≡ 1., a
21	54.0	53.4	54.7	10.6	12.8	9.6	8.5	13.2	9.0	8.9	8.7	95	82	98	SW	1	SE	1	SW	2	10	3	10	1.0	
22	55.8	58.5	59.8	9.6	12.6	9.8	7.2	13.2	8.4	8.8	8.8	95	82	98	SW	1	SW	2	SW	1	10	5	10	.	
23	61.0	60.8	62.8	8.8	11.8	6.6	5.7	13.5	8.2	8.3	7.1	98	81	98	C		SW	1	E	3	10	0	0	.	≡ 1., a
24	65.7	66.4	67.9	5.4	9.9	3.2	2.2	10.1	6.2	6.2	5.0	92	68	87	E	2	E	2	E	2	0	5	0	.	⊃
25	68.0	65.9	65.4	2.8	8.6	5.4	0.5	8.8	5.2	5.9	6.7	93	70	100	E	2	E	3	E	2	0	0	10	.	⊃
26	62.6	61.4	60.1	2.6	6.2	6.0	2.0	7.0	5.1	5.9	6.1	93	84	88	NE	3	NE	1	NE	2	9	10	10	.	
27	59.0	57.9	60.2	3.4	8.2	5.6	1.5	9.0	5.2	5.5	5.5	90	67	82	E	3	E	4	E	1	10	0	0	.	
28	61.8	61.3	62.7	3.0	11.0	5.8	2.0	11.0	5.3	6.6	6.1	93	68	88	SE	1	SE	1	SE	2	5	0	0	.	
29	65.9	66.2	68.2	2.4	14.3	6.8	**0.2**	14.8	**5.0**	8.8	7.4	91	73	100	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0	.	⊃, ≡ 7p
30	**68.9**	67.5	64.5	2.6	11.6	3.6	1.5	13.0	5.5	9.3	5.9	100	92	100	C		C		N	1	10	0	5	.	≡ 1., a, p, 3.
31	63.2	62.1	62.4	3.0	14.6	5.6	2.0	15.1	5.7	11.5	6.6	100	93	97	N	1	SE	1	SE	1	10	1	0	.	≡ 1., a
Mittel	754.7	754.5	754.8	7.8	13.7	8.7	5.6	14.6	7.8	9.6	8.2	96	81	96		1.2		1.3		1.3	8.1	5.1	5.9	67.0	

November. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	761.8	760.6	761.7	2.0	13.8	8.2	0.4	**14.0**	5.2	8.6	7.7	96	**73**	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	0	10	.	
2	63.6	63.5	63.6	9.0	13.6	10.4	7.3	**14.0**	8.3	9.5	8.9	97	82	95	SW 1	S 1	S 1	10	0	10	.	≡ 1., a
3	64.1	61.9	58.8	10.6	12.4	7.6	7.2	13.0	9.3	**9.7**	7.6	98	91	98	SW 1	S 1	S 1	10	0	0	.	≡ 1., a
4	55.1	53.5	53.6	8.8	10.0	8.4	7.0	12.0	8.2	8.9	7.8	98	98	94	S 1	S 1	S 1	10+	10+	0	4.5	● 1., a, 2., p
5	53.0	49.7	49.6	7.0	10.8	9.0	6.5	12.2	7.3	7.5	7.4	98	77	87	SW 1	S 1	S 1	10+	10+	10	.	
6	47.5	**40.8**	41.0	6.8	10.6	7.6	6.0	11.0	7.2	7.8	7.6	98	83	98	SW 3	S 1	S 3	8	5	0	3.8	● n, ⩸ n, p
7	44.1	45.8	47.6	6.0	9.0	4.8	2.7	10.0	6.6	7.8	5.2	94	92	81	SW 4	SW 1	SW 1	10	5	0	.	⩸ n. 1., a
8	51.1	51.7	50.1	4.6	7.8	6.2	2.6	8.0	6.3	7.2	6.9	100	92	97	SW 1	SW 1	SW 1	10	5	10+	.	≡ 1., ● 5ᵖ, 3.–n
9	45.9	44.6	45.2	6.0	6.4	2.6	1.7	6.5	6.8	6.6	5.3	97	91	96	SE 1	SE 1	NW 1	10	10+	4	2.5	● n, a, p, 2.
10	45.8	44.3	44.1	0.6	7.0	4.4	– 1.3	7.0	**4.6**	6.2	6.0	96	82	97	NE 1	NE 1	NE 1	9	10	10	0.2	
11	45.9	50.2	50.8	4.0	9.6	3.0	2.0	10.0	5.7	6.6	5.3	93	74	93	C	S 1	S 1	10	2	0	.	
12	49.8	48.8	48.2	3.6	9.8	4 8	0.3	10.0	5.7	7.3	6.0	97	82	94	SE 1	S 1	S 1	10	0	5	.	
13	54.2	42.7	43.5	6.2	7.2	6.0	2.5	8.5	6.9	7.1	6.6	97	94	94	S 1	E 1	S 2	10+	10+	10	3.0	● n, 1., a, p, 2.
14	42.0	41.8	44.8	6.8	7.8	6.6	5.2	8.0	7.0	7.0	7.1	94	89	98	NW 1	W 1	W 1	10	10	10+	4.8	● n, a, p, 3.
15	48.5	49.4	50.0	4.8	8.2	7.4	4.6	9.2	6.2	7.2	7.7	97	89	100	SW 1	W 1	W 1	10	6	10	1.8	● p
16	49.6	49.3	49.0	8.8	10.0	9.4	5.8	12.6	8.2	8.8	8.1	98	85	92	S 1	S 1	S 1	9	10	10+	.	● p. 3.
17	51.8	48.7	42.1	4.6	9.2	8.6	2.5	9.5	5.4	6.4	7.9	86	74	95	SW 1	SW 1	SE 1	7	10	10-	1.3	≡ 1., a, ● p. 3.
18	50.0	49.2	53.3	4.4	6.4	5.2	3.0	9.0	5.8	5.9	5.8	93	83	87	SW 2	SW 2	SW 4	9	8	10+	3.5	● a, p, 3., ⩸ p, ⩽ 6–7ᵖ
19	59.0	61.2	64.4	4.6	7.4	6.0	4.0	8.5	6.1	6.8	6.6	97	89	94	NW 3	NW 1	NW 1	9	10+	10	**5.1**	● n, a, 2., p, ⩸ n
20	66.9	67.3	66.6	3.4	7.6	5.1	2.3	7.6	4.7	7.1	6.5	80	91	98	C	SW 1	W 1	10	10	10	.	≡ 1 , a
21	64.0	62.3	63.3	6.2	8.6	5.4	4.0	9.0	7.1	8.1	5.9	100	98	87	NW 1	W 1	W 1	10	10	10	1.2	≡ 1., a, 2., ● p
22	64.9	66.4	67.8	1.8	4.0	4.6	0.5	5.5	5.1	5.7	6.3	96	93	100	NE 1	NW 1	N 1	9	10	10	2.5	⌙, ● p, ≡ p, 3.
23	70.2	70.9	73.0	5.0	5.2	– 0.8	– **2.3**	5.5	6.3	5.6	4.2	97	84	96	N 1	NE 1	NE 1	10	4	10	.	≡ p, 3.
24	**74.2**	73.4	71.2	0.4	3.2	3.4	– 1.5	3.5	4.7	5.4	5.2	100	93	90	N 1	S 1	N 1	10	10	10	.	
25	66.7	66.5	72.4	7.8	9.4	8.4	2.0	9.5	7.7	8.8	8.0	98	100	97	NW 1	N 1	N 1	10	10+	10	3.2	≡ 1., a. ● a, 2., p
26	65.8	64.7	64.8	7.6	8.6	7.4	6.7	9.0	7.8	8.1	7.5	100	98	98	NW 1	NW 1	NW 1	10+	10+	10	1.6	● n. 1., a, 2., p
27	66.8	67.2	67.8	6.5	7.9	6.8	5.5	8.1	7.1	7.2	7.2	99	90	98	W 1	W 1	W 1	10	10	10	0.7	
28	67.7	66.4	61.4	6.0	7.8	5.0	4.2	8.0	6.8	6.8	5.5	97	86	84	W 1	W 1	W 1	10	10	10	.	≡ 1., a, p
29	58.0	53.5	49.6	3.4	4.8	5.8	2.5	5.8	4.7	5.2	6.2	80	81	90	W 1	SW 1	SW 2	10	10	10	0.3	● p
30	47.7	46.7	47.1	5.8	6.7	3.3	1.7	6.8	6.3	5.9	5.5	91	82	95	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	0.5	● p
Mittel	756.5	755.4	755.5	5.4	8.4	6.0	3.2	9.0	6.5	7.2	6.6	95	87	94	1.2		1.0	1.2			9.7	7.5	8.0	40.5	

December. Münster i. W. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.7	750.8	751.2	2.6	3.8	1.3	0.0	4.0	5.5	5.0	4.8	100	83	94	SW 1	SW 2	SW 2	10	5	0	1.8	● n, ⩸ n
2	48.0	49.6	55.5	0.4	2.0	– 0.4	– 2.0	2.5	4.5	5.2	4.1	96	96	92	SW 2	SW 2	SW 2	5	10	10	0.2	⌙, ✳ 7ª
3	56.6	57.6	59.9	– 3.0	– 0.4	0.0	– 4.2	0.3	3.7	4.3	4.3	100	96	92	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	⌙, ≡ a, p, 2.
4	58.0	54.4	51.5	1.6	0.0	– 3.0	– 3.8	0.1	4.1	3.9	3.5	100	85	96	SW 1	S 1	S 1	10	0	1	.	
5	56.6	57.3	56.8	– 5.0	– 0.8	0.0	– 6.0	0.0	2.8	4.2	4.1	90	96	89	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	.	⌙
6	51.2	50.9	47.5	1.8	4.6	6.6	– 1.3	6.6	5.2	6.1	7.1	100	97	98	SW 4	SW 2	SW 2	10+	10+	10	2.2	● n, 1., a, 2., p, ⩸ n, 1., a, p
7	39.6	38.7	45.1	7.4	8.2	3.0	2.5	8.5	7.5	6.9	5.1	98	85	90	SW 4	SW 3	NW 4	10+	10	3	11.3	● n, 1., a, p, ⩸ n, 1., a, p, 3.
8	39.3	31.8	23.4	2.8	4.8	2.6	0.0	5.6	4.7	5.2	5.1	82	81	93	SW 4	SW 4	S 4	10	10+	10+	1.4	● n, a, 2., p, 3., ⩸ n, 1., a, 2., p, 3.
9	23.2	**23.0**	29.5	4.0	5.4	5.2	1.3	5.5	4.3	4.4	5.4	70	**66**	81	S 5	S 4	S 4	1	10+	10	8.8	● a, 2., p, ⩸ n, 1., a, 2., p, 3.
10	37.3	39.1	43.3	3.5	4.0	2.6	1.0	5.5	4.8	5.1	5.2	82	84	94	SW 3	SW 2	SW 2	10	4	10	3.9	
11	49.3	48.1	44.0	0.4	5.6	5.4	– 0.5	5.6	4.4	5.3	6.0	92	79	89	SW 1	SW 1	SW 2	0	5	10	.	● p
12	38.3	38.5	41.7	8.0	7.8	6.5	4.5	9.5	6.0	5.9	6.3	75	75	87	SW 5	SW 4	SW 3	10	10	10	3.6	● n, a, ⩸ 1., a, 2.
13	45.8	47.6	46.8	6.4	5.6	3.0	2.2	6.8	6.8	6.2	5.4	94	91	95	W 4	W 2	W 2	10	5	10	**14.2**	● n, a, ⩸ n, 1., a
14	46.4	47.2	46.1	2.0	4.9	7.0	0.6	8.0	5.3	6.2	7.0	100	97	94	SW 1	S 1	S 1	10	10	5	.	≡ 1., a, ● p
15	45.2	42.0	42.3	5.6	9.4	6.2	3.3	**10.0**	6.6	**8.3**	6.2	97	95	88	S 1	S 1	S 1	10+	10	5	4.2	● n, 1., a, p
16	42.0	42.3	41.5	4.8	5.6	3.4	2.0	7.0	5.6	5.8	5.4	87	85	93	SW 4	S 1	S 2	3	8	10	.	⩸ n, 1., a
17	47.8	49.2	48.1	1.4	4.4	0.4	– 0.6	4.4	4.7	5.2	4.6	93	84	98	W 1	W 1	W 1	10	4	5	.	⌙
18	42.3	46.9	49.7	0.6	1.2	– 2.0	– 3.2	1.3	4.8	4.8	3.3	100	96	84	W 1	W 1	SW 1	10+	10	9	11.0	✳ n, p, ● ✳ a
19	51.4	52.1	51.8	– 1.2	0.4	– 0.5	– 3.0	0.5	3.9	4.2	4.4	92	89	100	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	.	✳ p
20	51.9	53.9	58.2	– 0.4	– 0.2	– 0.8	– 2.3	0.0	4.3	4.2	4.0	96	92	92	NE 1	NE 2	NE 2	10	10+	10	3.0	✳ n, a, 2., p
21	64.7	63.8	63.9	– 6.2	– 3.6	– 6.4	– 9.5	– 0.2	2.8	3.3	**2.6**	100	95	95	N 1	N 1	NW 3	0	1	10	.	
22	61.6	59.5	50.1	– 6.6	– 4.2	– 5.9	– **9.8**	– 3.5	2.8	3.2	2.8	100	97	98	NW 1	S 1	SW 1	10	10	10	.	
23	42.6	43.0	50.4	– 4.4	1.6	– 1.8	– 6.6	2.2	3.3	5.2	3.8	100	100	94	SW 1	SW 1	SW 2	10+	10	10	4.4	✳ n, ● a, 2., p
24	51.6	47.8	44.5	1.2	1.6	1.2	– 3.0	2.5	5.0	5.0	5.0	100	96	100	SW 1	S 1	S 1	10	10+	10+	2.5	✳ n, ● a, p, 2., 3.
25	45.7	51.5	55.7	1.6	3.6	– 0.2	– 1.0	4.0	5.2	4.9	4.4	100	83	98	SW 1	SW 1	SW 2	10+	1	5	6.0	✳ ● n, 1., a
26	57.7	50.6	44.3	0.0	2.1	0.9	– 1.0	2.5	4.3	4.7	4.5	92	87	90	SW 3	SW 1	SW 1	10	10	9	0.2	
27	39.4	44.7	49.1	0.4	2.6	1.4	– 0.8	2.6	4.4	5.0	4.9	92	91	96	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	8.6	✳ n, ● 11ª–1ᵖ
28	53.0	51.5	50.4	1.7	3.0	2.8	0.5	3.0	4.7	5.5	5.5	91	96	98	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	0.5	✳ a
29	49.1	52.7	55.8	1.6	2.5	0.8	0.0	2.8	5.0	5.2	4.9	96	94	100	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	3.2	✳ n
30	58.2	59.1	61.3	1.9	1.2	1.0	– 0.5	2.0	5.1	4.8	4.7	96	96	94	N 1	N 2	N 1	10	10+	10	1.4	✳ 9ª–3ᵖ
31	64.5	67.4	**69.2**	– 1.4	– 1.0	– 4.6	– 5.3	1.0	4.0	4.1	3.2	96	96	100	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	3	1.5	✳ p
Mittel	748.6	748.8	749.3	1.0	2.8	1.2	– 1.5	3.6	4.7	5.1	4.8	94	90	94	2.1		1.7	1.9			8.7	8.2	8.2	93.9	

Januar. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6a	2p	10p	Lufttemperatur C° 6a	2p	10p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6a	2p	10p	Relative Feuchtigkeit Proc. 6a	2p	10p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6a		2p		10p		Bewölkung 0 bis 10 6a	2p	10p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**748.5**	747.7	746.7	3.7	5.1	4.8	0.6	5.6	5.5	6.2	5.9	92	94	92	S	1	W	1	W	2	10	10	10	4.4	● 0 9a–1p, 4–7p
2	45.1	44.0	45.4	3.8	7.6	7.4	3.8	8.3	5.6	7.1	**7.2**	93	91	94	W	2	W	2	SW	1	10	10+	10	1.8	● n, 11a–5p
3	47.8	48.3	46.4	5.1	7.3	7.4	5.1	7.9	5.8	5.9	6.2	89	78	80	W	1	W	1	SW	3	7	8	10	4.1	
4	42.5	41.3	36.9	4.6	6.6	8.0	4.5	8.1	4.7	6.5	7.1	74	90	89	SW	3	SW	3	SW	4	8	10+	10+	5.3	● 9a–n
5	37.3	38.1	37.2	4.5	4.9	2.6	2.5	6.1	4.6	3.8	4.6	73	**58**	82	W	3	W	3	W	4	8	4	6	16.4	✳ ▲ 0 7–8p, n
6	39.5	34.7	39.5	1.1	3.0	– 0.2	– 0.4	4.0	3.9	5.0	3.7	79	88	81	W	3	S	3	NE	2	8	10+	10	11.9	● 10a–4p, ✳ 4p–n
7	44.1	46.9	47.3	– 4.5	– 1.6	– 7.7	– 7.7	– 1.3	2.7	2.4	1.9	84	60	78	NE	1	C		C		8	0	0	**28.3**	
8	40.6	34.6	33.5	– 8.4	– 4.2	– 1.6	**– 10.9**	– 1.6	**1.5**	3.0	3.4	61	91	84	C		SW	3	SW	1	0	10+	8	5.2	✳ 11½a–7½p
9	34.6	34.0	38.9	– 2.5	– 0.6	– 0.8	– 2.5	– 0.2	3.1	3.9	3.9	81	88	90	NW	2	W	2	NW	1	10	10+	10+	10.0	✳ 2–2½p, 3–6p, 9–n
10	43.7	45.3	46.0	– 3.5	– 2.8	– 3.6	– 3.6	– 1.8	2.8	3.2	3.0	83	87	87	NW	1	NW	1	C		10	10	10	7.5	
11	44.8	43.7	42.8	– 4.6	– 1.2	– 4.6	– 4.7	– 0.5	2.6	2.7	2.2	81	65	67	C		W	1	C		9	3	8	.	
12	42.0	43.0	43.8	– 0.7	0.4	0.2	– 6.4	0.6	3.7	4.2	4.4	85	89	94	C		C		C		10	10+	10	3.6	✳ 7½–9a, 11½a–12½p, 2–4p
13	37.8	27.9	23.9	– 0.8	0.9	0.5	– 1.0	1.5	3.4	3.7	4.1	79	75	87	S	2	S	3	SW	3	7	10	10+	3.4	✳ 3–5p, 8p–n
14	30.2	36.6	43.4	– 0.2	2.7	2.3	– 0.8	3.6	4.3	5.3	4.9	94	94	89	W	1	W	1	SW	1	10	10	10	9.4	≡ 0 1.–12½p
15	44.7	43.1	39.8	0.8	2.6	2.4	0.8	3.1	4.2	4.4	4.5	87	79	80	C		W	2	SW	3	10	10	10	.	
16	36.6	39.4	41.2	1.3	3.3	0.0	0.0	4.3	4.5	4.8	3.7	89	83	79	SW	3	NW	1	W	2	10+	7	0	9.8	● n–9a
17	36.5	36.2	35.3	– 0.8	2.5	1.7	– 0.8	3.3	3.3	4.5	4.0	77	80	77	SW	1	SW	1	S	3	10+	6	7	1.7	✳ 0 1.–11a, ◠ 8p
18	26.9	23.4	**22.3**	1.4	4.4	2.8	1.4	5.1	3.8	4.6	5.0	74	74	89	S	3	S	4	SW	3	5	8	10	.	● 0 3–3½p, 6½–9p
19	28.0	30.3	32.1	0.5	1.3	0.0	0.5	2.1	4.3	4.0	4.1	90	80	89	C		C		C		10+	8	9	3.9	✳ n, 6–7½a, 3–4p
20	31.3	29.3	28.8	– 0.6	0.6	– 0.2	– 1.7	1.7	3.8	4.2	3.8	86	89	83	N	1	NW	1	C		10	10+	10	10.6	✳ n, 7½a–6½p
21	29.9	31.5	32.7	– 2.0	0.0	– 3.6	– 3.6	1.0	3.1	3.2	2.7	80	71	78	S	1	S	1	SE	2	4	4	4	6.3	
22	32.6	32.6	31.6	– 2.8	– 0.6	– 1.7	– 2.8	– 0.4	2.8	3.5	3.3	74	79	82	NE	1	NE	1	NE	1	4	10	9	.	
23	32.7	34.2	36.0	– 3.0	– 0.6	– 4.0	– 4.0	– 0.3	2.9	2.9	2.5	80	66	75	SW	1	SE	3	SW	2	5	4	7	2.7	✳ n
24	36.5	36.1	36.2	– 6.9	2.2	1.1	– 6.9	2.6	1.8	3.3	4.2	68	61	85	C		SE	1	C		7	9	7	.	
25	33.2	33.4	33.5	0.7	8.3	5.4	0.7	**8.6**	4.2	6.1	5.9	87	74	87	S	2	SE	2	S	1	8	7	10+	4.1	● n, ● 0 8½p–n
26	36.0	39.5	41.4	3.3	5.2	7.1	3.2	7.2	4.6	4.7	6.3	80	71	84	S	2	W	1	W	1	9	9	8	1.2	
27	41.6	41.7	42.5	1.3	1.8	1.4	1.3	2.1	4.6	4.9	4.4	91	93	87	C		C		C		10	10+	10	1.8	✳ 0 10½–11½a, 1½–2p, ● 0 2–6p
28	43.9	45.4	46.1	1.0	2.9	2.1	1.0	3.1	4.3	4.8	4.8	87	85	91	W	1	W	1	C		10	10	10	1.7	
29	44.3	42.0	38.8	2.1	4.6	3.1	1.5	5.1	4.0	3.8	4.5	75	60	78	C		S	2	SW	3	10	7	9	.	
30	42.1	43.8	40.4	2.0	4.9	2.9	1.8	5.3	4.3	4.4	3.8	80	67	68	NW	2	W	2	SW	3	10+	3	6	0.6	● 0 6–6½a
31	36.6	29.5	25.9	2.3	5.6	3.5	2.0	6.2	4.3	5.1	4.6	79	75	78	SW	3	SW	4	W	3	10+	10+	6	1.4	● 0 n–6½a, ● 2–6¼p, ● u. ✳ 9p–n
Mittel	738.5	738.0	737.9	– 0.1	2.5	1.2	– 0.9	3.2	3.8	4.4	4.3	82	78	83		1.3		1.6		1.6	8.3	8.0	8.2	157.1	

Februar. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	728.7	**725.7**	730.4	1.1	3.6	2.1	0.7	4.0	4.4	**5.1**	3.9	89	87	73	SW	3	W	2	W	1	10+	10+	5	**21.4**	● u. ✳ 1.–3½p
2	34.7	35.6	37.3	0.4	3.7	2.7	0.4	4.8	3.9	4.7	4.7	85	78	84	W	1	W	1	W	1	9	8	10	5.1	● u. ✳ n
3	36.7	35.9	38.2	1.1	4.9	0.6	0.4	5.6	4.0	5.0	3.6	81	76	75	SW	1	S	2	E	1	10	7	4	.	⌙ 2 ≡ 1.–8a
4	44.3	47.1	48.4	– 1.6	1.0	0.4	– 1.7	1.2	3.7	4.0	4.1	92	81	87	NE	1	C		NW	1	10	10	10	.	✳ 0 7–8p
5	48.4	48.1	46.8	– 1.0	1.2	– 0.4	– 1.0	2.1	3.5	3.8	4.2	82	75	94	NW	1	NW	1	NW	1	10	9	10+	0.9	✳ 0 4p–n
6	47.2	48.1	50.1	– 1.8	– 0.3	– 2.6	– 2.8	0.0	3.5	3.7	3.2	88	83	85	NW	1	NW	1	NE	1	10	9	10	6.3	
7	55.5	56.5	59.6	– 4.4	– 2.4	– 4.2	– 4.4	– 2.2	2.7	2.9	2.4	81	75	73	N	1	NE	1	NE	2	10	4	10	.	
8	63.4	63.7	**64.6**	– 9.0	– 2.1	– 5.6	**– 9.0**	– 2.0	**1.4**	2.7	2.0	60	69	67	NE	1	NE	1	E	1	9	5	0	.	
9	63.6	62.0	59.0	– 8.7	2.0	– 2.1	– 8.7	2.2	1.5	3.0	2.6	64	57	67	E	1	E	1	E	1	3	3	3	.	
10	55.4	54.4	53.0	– 5.9	1.9	– 2.4	– 5.9	2.4	2 3	3.5	2.9	80	65	75	E	1	NE	1	NE	1	2	0	3	.	
11	50.4	48.9	48.2	– 4.4	– 1.0	– 1.8	– 4.5	– 0.2	2.7	3.4	3.5	81	80	88	C		W	1	C		2	8	10	.	
12	47.9	47.5	48.1	– 3.0	– 0.7	– 1.0	– 3.0	– 0.3	2.9	3.4	3.7	80	79	86	C		C		C		10	10	10	.	
13	47.9	47.6	47.9	– 1.9	2.9	0.6	– 2.0	3.1	3.3	4.2	3.8	84	74	78	C		W	1	S	1	10	10	10	.	● 0 8–9p
14	47.1	46.3	46.6	1.1	4.5	0.0	0.0	4.7	3.6	3.9	3.5	72	62	76	S	1	SE	1	S	1	10	8	3	0.3	
15	46.9	46.8	46.3	– 2.5	4.0	– 0.3	– 2.5	4.3	3.1	4.3	3.7	81	70	83	C		C		E	2	3	3	9	.	⌙ 1.
16	45.6	44.5	44.0	– 3.5	4.2	1.0	– 3.6	4.6	2.9	4.2	4.0	85	68	81	E	1	C		C		5	4	0	.	
17	44.1	44.3	45.8	– 1.1	5.7	0.8	– 1.1	6.0	3.2	4.8	3.9	76	70	80	C		C		NE	1	2	7	7	.	⌙ 1.
18	47.9	48.2	48.2	– 0.6	3.6	1.3	– 0.6	3.8	4.1	4.7	4.2	94	80	83	NE	1	C		C		10	9	9	.	≡ 1.
19	48.3	47.9	48.2	– 2.4	1.0	0.2	– 2.4	1.5	3.4	4.1	4.0	89	83	87	SE	1	SW	1	NW	1	10	9	10	.	≡ 7½–9½a
20	48.7	49.2	49.8	– 1.0	0.4	– 0.4	– 1.0	1.2	3.5	3.9	3.5	82	82	79	NW	1	NW	1	N	1	10	10	10	.	
21	50.0	49.8	50.9	– 1.3	0.3	– 0.4	– 1.3	0.8	3.7	4.3	3.9	88	92	87	C		C		C		10	10+	10	0.8	✳ 0 11¼a–3½p
22	53.8	54.5	54.9	– 1.5	– 1.8	– 1.8	– 2.0	– 1.5	3.5	3.6	3.2	86	90	80	C		C		E	1	10	10	10	.	
23	53.5	51.2	50.9	– 3.0	0.4	– 1.4	– 3.0	0.7	3.1	3.4	3.5	85	71	84	C		SE	1	NE	1	10	10	8	.	
24	49.6	48.4	48.2	– 4.1	5.0	0.0	– 4.4	5.5	2.8	2.8	2.9	84	**44**	63	NE	1	W	1	C		0	0	3	.	⌙ 2 1.
25	48.2	47.6	47.3	– 1.4	6.7	1.1	– 1.5	**7.1**	2.9	3.9	4.0	70	53	81	C		C		C		0	0	5	.	
26	47.3	47.4	48.2	– 0.4	0.6	– 0.4	– 0.4	0.9	3.7	4.2	3.6	83	89	81	C		C		C		10	10+	10	4.8	✳ 7½a–3½p
27	49.3	49.0	50.0	– 1.6	0.6	– 2.2	– 2.2	1.1	3.5	3.9	3.2	86	82	83	NW	1	NW	1	NW	1	10	10+	10+	2.9	✳ 0 7a–n
28	50.7	50.8	51.3	– 3.8	0.8	– 5.4	– 5.4	1.0	2.5	3.5	2.1	73	71	71	C		NE	1	C		8	8	7	4.5	
Mittel	748.4	748.1	748.6	– 2.4	1.8	– 0.8	– 2.6	2.2	3.2	3.9	3.5	81	74	80		0.7		0.8		0.8	7.6	7.2	7.4	47.0	

März. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.5	744.4	738.3	− 9.0	2.0	0.0	− **9.1**	2.4	1.4	2.7	2.7	63	51	58	C	SE 2	SE 2	3	8	5	.	
2	32.2	31.8	26.9	2.0	4.0	1.7	− 0.9	4.4	4.3	5.1	4.6	82	84	90	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10+	3.9	● 0 n, 8½–11½ a, 5 p–n
3	**25.0**	27.5	35.8	− 1.1	0.7	− 2.8	− 2.8	1.3	3.7	4.1	2.9	86	85	79	W 3	NW 2	NW 1	10+	10	10+	5.9	✳ 7–11½ a, ✳ 0 9 p–n
4	36.9	40.8	40.8	− 3.5	3.2	1.3	− 3.6	3.5	2.9	4.4	3.6	85	76	70	NW 1	W 1	W 1	10	8	10	2.2	✳ 0 8–9 a, 10 a–12¼ p
5	35.0	29.2	27.5	0.0	2.8	− 0.4	− 0.6	3.1	3.1	3.0	3.9	67	52	89	SE 1	SE 1	NE 2	10	10	10+	.	✳ 0 3 p–n
6	29.6	36.0	43.6	− 2.0	2.6	0.0	− 2.0	2.9	3.4	3.1	3.7	86	55	79	N 1	N 2	NW 1	10	3	4	4.5	
7	49.1	50.3	52.0	− 2.1	3.6	− 0.8	− 2.1	4.3	3.2	3.4	3.6	81	57	83	C	NW 1	C	10	5	5	1.1	✳ 0 n, 9¾–10¼ a
8	53.7	54.7	57.6	− 5.0	− 0.3	− 2.9	− 5.0	0.2	2.6	3.1	2.5	84	68	68	C	SE 1	E 1	10	8	5	.	≡ 6–9 a
9	**58.1**	56.9	55.1	− 7.8	2.6	− 3.0	− 7.8	3.4	1.4	1.6	2.5	54	**29**	70	C	C	NE 1	0	0	5	.	⌙ 1.
10	55.6	55.2	56.0	− 7.1	0.7	− 4.0	− 7.1	0.8	1.8	2.5	1.7	67	51	50	C	NE 2	E 2	0	3	0	.	⌙ 1.
11	56.2	55.2	53.5	− 7.7	1.8	− 2.8	− 7.7	2.0	1.4	2.1	2.2	54	40	59	C	NE 2	E 1	0	0	0	.	
12	52.8	52.4	52.8	− 7.5	0.7	− 2.9	− 7.5	1.3	2.0	2.5	2.4	81	52	66	C	NE 1	E 1	10	3	0	.	
13	53.9	53.5	53.5	− 7.6	2.9	− 1.8	− 7.6	3.3	**1.3**	2.6	2.4	52	45	60	C	E 1	C	0	0	0	.	
14	52.0	49.5	47.4	− 6.9	3.6	− 1.0	− 6.9	4.1	1.8	2.8	3.2	68	47	74	E 1	E 2	C	0	4	0	.	⌙ 1.
15	44.0	42.2	43.3	− 3.0	1.8	0.0	− 3.0	2.5	2.7	3.5	3.7	74	67	81	NE 1	N 1	N 1	10	9	7	.	
16	40.6	40.8	42.7	− 1.5	1.3	0.3	− 1.5	1.7	3.0	3.7	4.2	74	72	89	C	NW 1	NW 2	10	10	9	.	✳ 0 2½–5¼ p
17	43.5	44.2	45.8	− 2.7	4.6	− 0.2	− 2.7	4.8	2.9	3.2	3.7	77	50	81	C	NE 1	C	10	5	9	0.8	
18	47.8	48.1	48.8	− 3.3	7.9	2.7	− 3.3	8.2	2.5	4.6	3.8	70	58	69	C	C	C	4	5	0	.	⌙ 2 1.
19	49.1	48.5	49.0	0.7	12.1	3.8	0.7	12.6	3.6	4.5	3.9	73	43	65	C	C	C	4	5	2	.	⌙ 1.
20	48.5	48.3	50.1	2.8	15.9	9.2	2.6	16.3	3.0	5.7	7.3	52	43	84	C	W 2	W 1	7	7	10	.	● 0 5–7 p
21	47.8	46.9	47.6	8.1	10.2	10.6	8.0	10.7	7.2	8.3	8.6	89	90	91	SW 2	W 2	W 1	10+	10+	10+	6.5	● n, 1.–n
22	49.0	50.8	52.0	8.6	12.9	10.8	8.6	13.4	7.9	8.6	7.5	95	78	77	C	W 1	C	10	6	9	5.6	≡ 1.–8½ a
23	52.1	51.9	51.3	8.4	14.7	11.2	8.4	15.7	6.5	6.8	6.9	79	54	69	C	SE 1	SE 1	9	9	10	.	
24	49.3	48.1	47.3	9.3	18.5	13.0	9.3	**18.8**	6.2	6.8	6.9	71	43	62	C	SE 2	SE 1	5	4	3	.	
25	46.4	47.3	47.4	11.7	18.2	14.6	11.7	18.7	5.6	9.1	**9.4**	54	58	76	SE 1	W 2	C	4	9	10	.	● 0 8–9 p
26	47.6	48.8	49.3	12.8	15.6	12.5	12.4	16.1	8.3	9.3	8.3	76	70	77	C	S 1	SW 3	10	8	7	2.0	● 0 n, 6¾–10½ a
27	49.2	48.2	47.8	11.4	18.0	15.4	11.4	18.7	7.6	7.9	9.0	76	51	71	SW 2	S 3	SW 2	7	8	7	.	
28	47.9	46.2	46.7	12.0	17.0	12.2	12.0	17.4	8.4	8.5	8.8	82	59	84	SW 1	S 2	SW 1	10	9	10	2.7	● n, 7–8 a, ● 0 5–9¼ p
29	46.3	44.2	43.2	9.2	12.8	7.8	7.8	13.3	6.0	5.1	5.4	70	47	68	W 2	SW 3	S 3	8	7	10	2.8	● 6¼–9 p
30	50.2	51.8	49.1	3.6	10.3	9.4	3.6	10.5	4.1	4.5	5.3	69	48	60	NW 3	W 3	SW 4	8	8	10	**10.0**	● n
31	45.3	43.6	46.8	6.1	16.4	6.1	6.1	17.3	3.8	4.6	5.3	55	33	75	SW 4	W 4	SW 3	3	6	3	.	● 3½–4¼ p
Mittel	746.6	746.4	746.7	0.9	7.7	3.8	0.7	8.2	4.0	4.8	4.8	72	57	73	0.8	1.6	1.3	6.8	6.4	6.1	48.0	

April. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.1	**754.1**	752.9	4.3	13.0	8.0	4.3	13.4	3.8	4.7	4.5	62	42	57	SW 3	SW 3	S 1	4	4	3	2.1	
2	49.8	48.3	46.7	7.5	20.2	16.6	7.5	20.7	4.2	5.6	4.6	56	32	32	S 2	SW 3	S 3	4	1	0	.	
3	46.1	47.3	48.5	13.6	17.7	10.6	10.6	18.2	4.1	6.0	8.1	35	40	85	SW 3	SW 2	NW 1	7	10	10+	.	● 0 2½ p–n
4	49.7	48.1	47.2	8.9	17.2	11.8	8.9	17.4	5.9	6.2	6.9	70	42	67	SW 1	W 3	SW 3	5	5	5	5.0	
5	47.5	46.8	45.0	10.6	14.0	12.3	10.6	14.5	6.6	7.7	7.9	69	65	74	W 1	SW 3	W 1	10	10	9	.	
6	42.0	39.8	43.1	10.5	11.3	7.4	7.4	12.3	7.6	**8.6**	5.9	80	87	77	W 2	W 2	NW 2	10	10+	0	4.9	● 0 8 a–3½ p
7	47.7	48.0	44.3	3.9	11.5	9.2	3.9	12.2	4.7	4.3	4.6	77	42	53	W 2	W 3	SW 2	7	6	7	2.6	
8	35.9	33.6	**33.4**	6.2	13.0	8.3	6.2	14.7	**3.2**	7.0	6.8	45	63	84	SW 4	SW 4	W 3	7	8	10+	.	● 6 p–n
9	37.5	39.1	40.8	5.3	9.7	5.8	5.3	10.0	4.9	4.4	4.5	74	48	66	W 3	W 3	W 2	10	9	8	9.7	● 5½–6½ p
10	41.0	39.3	37.5	2.9	12.7	6.7	2.9	13.0	4.1	4.1	5.6	73	37	77	SW 2	SE 2	W 1	1	7	6	2.2	
11	36.0	36.5	40.7	5.2	10.3	4.6	4.6	11.6	4.5	5.2	5.2	68	55	82	W 1	E 2	NE 1	8	9	7	.	● 0 2½–3 p, 5½–6¼ p
12	43.9	46.3	49.4	2.6	12.4	6.7	2.5	12.6	4.3	4.9	4.7	77	46	64	NE 1	N 2	N 1	7	7	2	1.3	
13	51.8	52.2	53.5	2.1	14.0	7.8	**2.0**	14.4	3.9	5.1	5.4	73	43	68	N 1	N 1	N 1	2	4	5	.	⌙ 0 1.
14	52.4	51.0	50.4	4.1	13.5	7.4	4.1	14.0	4.9	5.6	6.2	80	49	80	NW 1	NW 1	N 1	10	8	9	.	● 3½–4 p
15	51.0	50.4	49.5	3.8	6.3	6.1	3.8	7.2	4.1	4.4	4.6	69	62	66	C	C	C	10	9	10	0.6	
16	47.7	46.9	46.5	3.5	5.8	5.8	3.5	7.1	4.1	5.0	5.6	70	73	82	N 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.4	● 0 n
17	45.4	45.0	44.7	5.3	9.8	6.6	4.6	10.2	5.9	6.5	6.0	89	71	83	NE 1	NE 1	NE 1	10+	5	2	1.1	● 0 n, 6–7½ a
18	43.3	41.6	42.0	5.1	16.3	9.5	3.6	16.5	4.7	6.3	7.0	73	46	79	NE 1	NE 1	NE 1	1	4	2	.	● 0 3½–6 p
19	40.9	38.6	39.6	7.2	20.3	12.2	6.2	21.0	6.4	8.1	7.4	84	46	70	NE 1	NE 1	NE 1	5	5	3	0.7	
20	39.6	39.5	40.1	8.2	13.2	9.4	7.5	15.3	6.8	7.5	6.3	83	66	71	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	.	
21	41.3	43.0	45.2	6.3	10.4	5.4	5.1	11.2	6.2	5.7	5.3	87	60	78	NE 1	NW 2	NW 1	10	10	2	.	
22	46.5	46.9	48.3	6.3	13.9	8.0	5.2	14.5	5.3	5.0	5.4	75	43	67	NW 1	NW 1	N 1	9	4	3	.	
23	48.6	48.3	48.5	6.5	18.1	11.4	5.0	18.8	5.3	6.9	6.9	74	44	69	NW 1	N 1	NE 1	4	1	0	.	
24	48.5	47.8	48.5	9.7	21.0	13.5	7.9	21.6	5.1	6.6	7.2	57	35	62	C	C	C	1	2	2	.	
25	49.5	49.7	49.3	8.0	18.8	10.8	7.1	19.0	6.0	7.1	5.2	75	45	54	C	NE 1	NE 1	0	0	2	.	
26	49.6	47.6	46.8	6.5	18.4	12.5	5.5	18.5	5.3	7.4	6.6	74	47	61	NE 1	NE 1	C	0	0	0	.	
27	44.3	42.1	40.1	9.0	23.5	15.2	7.4	**23.8**	4.6	7.7	8.3	53	35	64	C	C	C	0	5	4	.	⌓ 1.
28	38.3	37.4	36.4	12.7	22.8	13.9	11.8	23.6	5.3	5.7	8.2	48	**28**	69	C	SW 2	SE 1	6	5	7	.	● 5½–7 p
29	38.7	41.0	43.5	8.3	7.6	5.7	5.6	8.3	5.7	5.9	4.8	70	76	70	N 1	NE 1	E 1	10	10	10	**11.7**	● n, 6¼–11 a
30	45.5	46.5	48.5	4.4	10.8	4.2	3.0	11.4	3.8	4.1	4.2	60	43	68	NE 2	NE 2	NE 1	8	7	6	.	
Mittel	745.1	744.8	745.0	6.6	14.2	9.1	5.8	14.9	5.0	6.0	6.0	69	50	69	1.4	1.7	1.2	6.2	6.2	5.1	42.3	

Mai. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	750.2	750.8	752.1	0.4	13.2	6.5	**0.2**	13.5	3.4	4.2	4.3	71	37	60	NE 1	NE 1	NE 1	0	2	0	.	⌒ 1.
2	54.7	54.7	55.2	3.0	11.9	6.8	2.8	12.2	**3.0**	3.2	4.3	53	31	59	NE 1	NE 1	C	7	5	3	.	
3	57.4	56.7	57.1	1.5	13.8	7.8	0.7	14.5	3.5	4.2	4.0	69	36	52	NE 1	NE 1	NE 1	2	0	4	.	
4	57.8	57.1	58.0	4.3	15.7	8.7	2.8	16.2	3.6	3.4	4.2	58	26	50	C	NE 1	C	0	0	0	.	⌓ 1.
5	**58.7**	57.3	56.1	5.8	17.2	11.5	4.9	18.0	3.7	4.6	4.5	54	31	45	C	NE 1	C	0	0	3	.	⌓ 1.
6	55.6	54.5	53.3	9.3	18.3	10.8	7.9	18.8	4.8	4.6	4.4	55	30	46	C	NE 1	C	0	0	0	.	
7	52.8	51.6	50.1	8.8	19.2	12.3	6.0	19.7	4.1	5.3	5.1	49	32	48	C	NE 1	C	7	4	7	.	
8	48.8	47.5	47.1	11.1	21.0	14.3	9.0	22.4	4.8	5.5	5.5	49	30	46	C	NE 1	C	4	4	0	.	
9	46.8	45.4	45.0	11.8	22.7	13.8	10.7	23.1	4.7	7.0	6.5	46	35	56	C	NW 1	NE 1	7	7	7	.	
10	42.8	40.6	40.4	12.1	22.6	15.6	11.0	23.2	6.4	8.1	6.4	61	40	48	C	NE 1	C	8	6	9	.	
11	41.4	41.8	41.6	10.2	16.8	12.4	9.1	17.8	5.1	5.4	8.0	55	38	74	NE 1	NE 1	C	7	6	10+	.	● $9\frac{1}{2}$ᵖ—n
12	40.7	39.5	36.5	11.1	16.2	14.2	10.5	16.3	8.1	6.6	8.0	82	49	66	N 1	W 1	S 1	10	10	9	1.6	
13	27.9	**27.4**	30.2	12.8	17.6	14.2	12.7	19.4	8.7	9.7	7.9	80	65	65	SW 2	SW 3	W 1	10+	8	10	6.7	● n, 6–$9\frac{1}{4}$ª
14	31.3	32.3	34.5	11.8	16.0	11.3	10.7	16.6	6.4	6.4	6.0	63	47	60	W 2	W 2	SW 1	5	7	8	.	[$6\frac{1}{4}$–$6\frac{3}{4}$ᵖ
15	36.8	40.1	42.6	8.4	9.2	6.2	6.1	13.6	6.0	6.3	5.6	73	72	79	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	8	**9.6**	● n, $11\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}$ª, $1\frac{1}{4}$–$1\frac{1}{2}$ᵖ, ●⁰▲⁰
16	47.0	48.4	46.6	6.1	10.6	10.0	5.5	14.3	4.9	6.6	7.6	71	70	83	W 2	W 2	SW 3	6	8	10+	2.8	● $1\frac{1}{4}$–$1\frac{1}{2}$ᵖ, $3\frac{1}{4}$ᵖ—n
17	47.0	47.0	47.1	9.8	13.6	12.8	9.3	14.0	8.1	9.1	7.7	89	79	7c	SW 2	W 3	SW 3	10+	10	8	8.5	● 6–$11\frac{1}{2}$ª
18	47.5	46.2	46.5	12.3	24.1	18.6	11.4	24.9	7.5	7.4	9.0	71	33	56	SW 2	S 3	W 2	7	3	6	.	
19	47.1	46.6	47.3	16.9	25.7	18.4	15.5	26.0	7.5	5.5	8.1	53	23	52	S 3	SW 3	SW 1	6	5	5	0.3	● n
20	47.5	47.6	49.2	17.8	27.4	19.5	16.6	28.2	6.8	5.3	9.0	45	**20**	53	SW 1	S 2	W 1	5	3	7	.	
21	51.7	50.0	49.9	17.5	26.7	20.9	16.4	27.5	8.7	10.8	13.0	59	42	71	W 1	E 2	C	6	5	5	.	
22	50.6	49.4	48.3	18.7	29.3	23.3	17.3	**30.4**	9.2	13.2	**13.8**	57	43	65	C	NE 1	C	3	4	4	.	
23	48.0	48.3	48.1	21.0	27.5	20.4	19.6	28.4	10.8	13.4	11.0	58	49	62	C	NW 2	C	5	4	8	.	
24	45.7	45.9	44.5	16.8	20.8	14.8	14.8	21.0	10.5	8.5	7.0	74	46	56	C	SW 2	W 1	10	7	6	2.2	● 7–9ª
25	43.7	43.0	41.2	12.1	16.7	14.9	11.6	17.2	6.0	8.1	9.1	57	57	74	W 4	SW 4	SW 4	8	7	10	.	
26	40.7	40.4	40.4	13.1	19.7	15.5	12.6	20.2	7.3	8.4	8.5	65	50	64	W 3	W 4	W 2	10	6	3	0.3	●⁰ $8\frac{1}{4}$–$8\frac{3}{4}$ª
27	36.4	37.9	41.5	15.2	19.0	12.4	12.2	21.4	7.9	9.0	7.8	61	55	73	S 4	SW 4	SW 3	8	8	10	.	●⁰ 5–$5\frac{1}{2}$ᵖ, 7–8ᵖ
28	44.7	45.0	45.1	10.0	18.0	13.5	8.6	19.1	5.4	5.9	6.0	58	38	52	SW 3	W 3	S 1	3	6	7	2.7	
29	44.8	44.5	45.3	12.3	17.5	14.3	11.0	18.5	5.9	8.7	8.6	55	59	71	S 1	N 1	C	10	10	9	.	
30	46.1	46.2	46.4	11.8	20.1	12.9	11.5	20.8	7.4	7.7	6.9	72	44	63	C	E 1	E 1	9	7	3	.	
31	46.7	46.4	46.1	11.1	21.8	17.0	9.4	22.2	6.8	10.6	11.1	69	55	77	E 1	NE 2	C	5	5	4	.	
Mittel	746.4	746.1	746.2	11.1	19.0	13.7	9.9	20.0	6.4	7.2	7.4	62	44	61	1.2	1.9	1.0	6.1	5.3	5.9	34.7	

Juni. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.5	744.4	745.1	14.4	26.8	20.0	13.6	**27.8**	6.9	9.7	10.8	56	**37**	62	S 1	S 1	C	5	4	8	5.3	◹ u. ● n
2	44.9	45.5	46.2	17.5	24.6	16.4	16.4	24.9	10.9	12.9	11.3	73	56	81	C	W 2	W 3	4	5	10+	0.6	◹ n, $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{4}$ᵖ
3	46.0	47.2	48.1	14.8	17.4	14.2	13.6	17.7	9.8	10.8	9.9	78	73	83	C	N 2	C	10	10	10	4.0	●⁰ 4–6ᵖ
4	48.5	48.6	48.4	12.2	14.4	14.6	11.5	16.2	7.6	8.2	8.7	72	67	71	N 1	NE 1	C	10	10	10	1.1	
5	47.9	45.9	44.0	11.2	17.1	14.9	10.4	18.4	7.2	9.3	7.6	73	64	60	N 2	NE 2	C	10	9	5	.	
6	42.8	41.9	41.5	12.1	21.6	16.4	11.0	22.5	6.9	9.7	8.8	66	51	64	NE 1	N 2	NE 1	3	8	4	.	
7	41.2	41.2	42.7	14.0	21.4	16.3	13.2	22.4	8.7	10.8	10.7	74	57	73	NE 1	N 2	C	7	8	10+	.	●⁰ 3.
8	42.9	42.8	41.4	13.8	17.4	16.2	13.0	19.8	8.5	10.4	11.3	72	70	82	C	S 1	C	8	10	10	2.3	●⁰ $1\frac{1}{2}$–2ᵖ
9	40.8	40.5	41.1	14.7	19.2	15.4	14.1	21.0	9.6	11.0	10.5	77	66	81	C	NW 1	C	10	10	10	0.2	● $11\frac{1}{2}$–12ª, ◹ $2\frac{3}{4}$–$4\frac{1}{2}$ᵖ
10	41.4	41.2	42.0	14.9	20.4	15.0	14.3	20.8	10.0	10.3	10.5	80	57	83	C	W 1	C	10	8	3	6.3	●⁰ $3\frac{1}{2}$ᵖ, ● schauer $4\frac{1}{2}$ᵖ
11	45.5	46.3	46.6	13.1	19.1	14.3	12.8	19.8	9.4	11.6	9.7	85	71	81	NW 1	NW 2	NW 1	10	7	10	0.8	
12	45.1	42.8	41.4	13.0	18.9	14.4	12.5	21.3	8.3	9.8	9.9	75	60	82	NW 1	S 2	W 1	4	8	10	.	●⁰ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{4}$ᵖ, 8–$9\frac{1}{2}$ᵖ
13	41.8	41.5	43.5	12.4	17.0	12.2	12.1	18.0	8.6	8.2	7.1	80	57	67	NW 1	NW 1	C	10	9	7	2.3	●⁰ $3\frac{1}{4}$ᵖ, $4\frac{1}{2}$ᵖ je 10 Minuten
14	47.8	47.7	47.7	11.6	18.6	14.0	11.0	19.8	6.3	7.2	7.7	62	46	65	C	C	C	6	5	5	0.7	
15	44.5	46.0	47.3	13.5	18.1	12.8	12.7	18.4	10.2	8.5	**6.0**	89	55	49	W 2	NW 2	C	10+	6	8	7.0	● n, 6–$9\frac{1}{2}$ª
16	46.8	46.1	46.4	11.8	14.1	10.1	10.1	14.6	7.6	6.6	7.7	74	55	83	W 3	NW 3	W 2	7	9	10	1.1	● n, $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{4}$ᵖ, $7\frac{1}{4}$ᵖ
17	44.7	43.2	42.7	9.1	11.5	9.8	8.5	12.0	7.1	8.5	7.9	83	85	87	W 2	W 2	NW 1	10+	10+	10	6.9	● 6–$10\frac{1}{2}$ª, 1–$1\frac{1}{4}$ᵖ, 2–8ᵖ
18	41.0	41.6	42.0	8.5	15.3	12.4	**8.0**	16.3	7.4	8.8	8.2	89	68	77	NW 2	NW 2	NW 1	10	7	10	**20.3**	● n, $11\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}$ª, $5\frac{1}{4}$ᵖ
19	38.9	33.6	**32.3**	8.4	9.3	11.0	**8.0**	11.8	6.6	7.4	8.7	81	86	89	W 2	SW 4	SE 1	10	10+	10	8.4	● n, $7\frac{1}{2}$ª–2ᵖ, 2. 3.
20	37.6	39.4	41.9	9.4	12.6	11.6	8.6	14.6	7.3	9.3	8.7	84	87	86	NE 2	E 2	N 1	10	10	10	13.9	● n
21	43.0	44.4	45.0	11.8	12.9	10.3	10.2	14.1	8.8	9.0	7.5	86	82	79	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	.	
22	44.7	43.8	43.1	9.0	12.3	11.1	8.8	15.2	6.1	8.9	8.6	71	85	87	W 2	W 2	W 1	10	10	10	0.5	●⁰ $12\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{4}$ᵖ, ● $3\frac{3}{4}$–$4\frac{1}{4}$ᵖ, $9\frac{1}{4}$–$9\frac{3}{4}$ᵖ
23	41.7	41.0	40.7	11.1	15.0	12.0	10.8	16.0	8.7	9.9	8.4	89	78	82	W 2	W 3	W 3	10	10	8	3.1	● n, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{4}$ª, 11–$11\frac{3}{4}$ª
24	44.6	47.5	48.4	11.8	16.4	13.1	10.4	17.7	7.1	6.8	7.6	69	49	68	NW 2	NW 3	NW 1	10	7	8	3.6	● n
25	47.7	47.5	48.9	12.9	21.0	16.0	11.9	22.2	6.9	10.5	9.7	63	57	72	NW 1	W 2	C	9	8	7	.	
26	49.2	47.5	47.3	13.1	23.2	17.4	11.2	25.0	6.8	12.6	9.8	61	60	67	N 2	N 1	N 1	6	7	8	.	◺ $9\frac{1}{2}$ᵖ—n
27	48.4	48.7	49.0	14.7	19.8	16.2	14.7	21.1	11.2	**13.3**	10.3	90	78	75	S 1	N 1	NE 1	10+	7	4	19.7	◹ u. ● n, 6–10^{3}ª
28	49.9	49.4	50.5	14.4	23.0	16.4	13.2	23.2	10.4	11.9	11.4	86	57	82	C	NE 1	NE 1	10	8	4	.	
29	50.7	**51.0**	**51.0**	13.0	23.0	16.8	12.2	23.6	9.3	9.6	9.1	85	46	64	C	N 1	C	2	5	2	.	⌓ 2 1.
30	50.8	50.6	50.9	12.7	18.0	13.6	12.4	19.4	9.0	7.3	8.3	83	48	72	N 2	N 2	N 1	10	6	3	.	
Mittel	744 8	744.6	744.9	12.5	18.0	14.2	11.7	19.2	8.3	9.6	9.1	77	64	75	1.2	1.8	0.7	8.4	8.0	7.8	108.1	

Juli. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.8	752.2	752.6	12.0	19.5	15.0	11.5	20.2	6.6	8.2	9.2	64	49	72	N 1	NE 2	C	9	6	3	.	
2	52.9	53.0	53.6	12.4	23.6	16.9	10.8	24.0	8.5	7.9	10.6	79	36	74	C	E 1	C	4	3	4	.	⌓ 1.
3	**53.9**	53.7	53.1	15.0	25.9	18.8	12.6	26.1	9.4	10.1	10.2	71	41	63	C	NE 1	C	3	0	2	.	
4	53.5	52.4	52.1	16.4	25.6	19.4	15.5	26.4	8.4	11.8	11.8	60	49	70	C	NW 2	NW 1	5	6	7	.	
5	51.3	51.0	51.2	16.6	26.2	18.2	15.9	26.8	9.0	11.3	10.6	64	45	68	W 2	W 3	C	3	7	4	.	
6	50.6	49.9	49.3	14.1	24.7	18.4	13.0	25.3	7.9	10.2	10.8	66	45	68	C	NW 2	C	0	4	0	.	
7	47.6	45.1	42.5	16.3	26.3	20.4	14.5	27.2	9.4	10.8	10.4	68	43	58	C	NW 1	C	0	7	5	.	
8	39.4	38.7	41.4	18.8	25.5	17.0	17.0	26.7	8.8	11.7	10.9	55	49	76	NW 1	NW 2	NW 1	10	6	10	.	●⁰ 6½–6¾ᵖ
9	43.4	44.5	48.2	13.7	17.8	12.6	12.5	18.3	8.9	8.6	7.6	77	57	70	N 1	NW 1	N 1	10	10	4	1.4	●⁰ 6¾–7ª, 1½–1¾ᵖ, 5ʰ 40ᵐ–5ʰ 55ᵐ p
10	50.1	50.8	50.7	10.3	16.3	13.4	**9.5**	18.8	7.6	**5.7**	5.9	81	42	52	C	N 1	C	5	5	3	0.5	
11	51.5	51.1	50.5	12.5	20.6	15.0	11.6	21.8	6.8	7.1	6.4	63	39	51	C	NW 1	C	3	4	8	.	
12	49.4	48.0	45.3	15.8	23.2	19.0	14.2	23.8	8.4	9.4	12.3	63	44	75	W 3	W 2	NW 1	8	7	9	.	● 7½–7¾ᵖ
13	46.7	46.3	44.3	15.0	21.1	18.0	14.0	22.4	9.7	9.6	10.9	76	52	71	N 1	NW 1	C	8	8	9	9.7	● n
14	38.5	36.3	37.6	17.6	17.6	15.8	15.8	19.9	11.5	11.3	9.5	77	75	71	SW 3	SW 4	W 3	10	9	9	1.6	●⁰ 8¼ª, 9¾–10¾ª, 11¼ª, 5–5½ᵖ
15	40.6	42.3	44.5	12.9	16.2	13.6	11.5	19.3	8.1	7.7	7.5	74	56	64	NW 3	W 3	C	7	8	6	1.0	
16	42.7	41.2	45.2	14.2	19.4	15.4	11.0	19.8	9.2	10.9	9.8	74	64	76	SW 2	NW 3	C	8	7	6	2.0	● n, ● sch. (10 Minuten) 8¼ª, 10¾ª
17	46.8	48.1	48.4	13.8	19.3	16.2	13.4	21.1	9.5	8.8	10.0	81	53	73	W 2	NW 3	NW 1	9	8	8	.	●⁰ 10¼–11ᵖ
18	48.4	46.0	44.7	16.1	25.4	23.6	14.9	25.9	10.5	11.6	14.7	77	49	76	W 2	S 1	NW 1	3	5	5	0.3	
19	42.6	43.0	42.3	22.5	32.7	26.8	21.0	**33.4**	9.6	12.5	9.3	48	**34**	36	S 3	S 2	S 2	8	4	6	.	
20	47.6	50.9	50.9	20.4	25.4	21.6	20.1	26.0	12.6	10.4	12.1	71	44	63	SW 3	NW 2	N 2	5	3	10	.	
21	48.9	46.5	45.8	20.0	31.7	25.4	19.0	32.2	13.5	12.3	12.4	78	35	51	C	S 2	S 1	10	4	7	.	
22	46.7	47.0	46.5	22.0	22.2	19.6	19.5	25.2	13.2	**14.4**	12.8	67	72	76	C	NW 1	C	3	10	6	0.4	●⁰ 11¼ª, 1¾ᵖ
23	45.5	43.2	40.9	17.6	20.8	16.8	16.4	21.5	9.6	10.3	10.2	64	56	64	W 1	W 2	W 1	9	9	10	0.5	●⁰ 2¼–2¾ᵖ, 5–6ᵖ
24	35.7	38.5	40.7	17.9	20.8	16.4	16.0	21.7	12.2	11.3	9.9	80	62	71	W 3	NW 3	NW 3	9	8	7	1.7	●⁰ 8–8¾ª
25	42.1	40.2	39.3	13.8	22.6	18.4	12.7	23.6	7.4	11.1	12.5	62	55	80	W 1	SW 2	W 1	8	7	8	.	●⁰ 5¼–6¾ᵖ
26	**35.2**	37.0	37.5	18.2	17.8	15.8	15.6	19.5	12.0	12.4	9.9	77	82	74	W 2	W 2	SW 1	9	10	0	1.8	●⁰ 9¾–10¼ª, 12¾–12¾ᵖ
27	37.7	38.5	44.1	14.1	17.7	13.3	13.3	20.3	8.8	11.0	9.7	74	73	86	W 2	SW 2	NW 1	10	8	10	1.3	●⁰ 12½–1¾ᵖ, 4½–4¾ᵖ, 6¼–6½ᵖ
28	47.6	49.4	51.1	12.0	14.6	12.0	11.6	16.7	7.7	9.1	7.6	74	74	73	NW 2	NW 1	NW 1	10	8	8	3.7	
29	51.3	50.1	48.8	11.5	20.1	14.3	10.4	20.6	7.4	8.2	9.1	74	47	75	NW 1	NW 1	C	8	5	6	.	
30	46.5	43.8	39.3	14.1	23.3	21.1	12.3	24.6	7.4	11.2	11.0	62	53	60	W 2	SW 2	SW 2	7	8	10	.	
31	37.8	37.9	42.5	16.1	19.5	14.4	14.4	19.8	10.6	13.5	10.4	78	80	86	SW 2	SW 1	NW 1	10	10+	8	**18.9**	◹ u. ● 4–5½ª, ● 8¾ª, 12¼ª, 1¼ᵖ, [◹ u. ● 1ᵇ 55ᵐ–3ʰ 2ᵐ p, [5ʰ 5ᵐ–20ᵐ p
Mittel	745.9	745.7	746.0	15.6	22.0	17.5	14.2	23.2	9.4	10.3	10.2	70	53	68	1.4	1.8	0.8	6.8	6.6	6.4	44.8	

August. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	743.7	743.8	742.7	13.0	19.0	15.2	12.4	19.7	8.0	8.6	9.0	72	52	70	W 2	W 2	NW 1	9	4	7	.	
2	37.9	**37.8**	42.6	14.2	18.0	14.1	13.0	20.3	9.9	13.5	10.2	83	88	86	SW 3	NW 3	NW 3	9	9	10	5.9	● n, 9½–9¾ª, 11¼–11¾ª, 12¼–12¾ᵖ,
3	46.9	47.3	49.5	11.4	18.8	15.1	10.2	20.2	7.4	8.2	8.7	73	51	68	NW 2	NW 2	C	3	7	8	7.4	[◹ u. ● 6ʰ 40ᵐ–7ᵖ, ● 7¼–7½ᵖ
4	50.0	49.1	49.1	11.2	17.0	12.8	10.0	19.0	7.2	9.0	8.2	73	63	75	N 1	N 1	C	9	7	4	.	
5	50.1	49.6	49.0	10.0	16.7	11.7	**8.5**	19.0	**6.2**	7.5	7.7	68	53	75	C	N 1	C	0	7	2	.	
6	47.5	47.2	45.7	10.6	15.2	16.6	9.8	18.3	6.5	10.0	12.2	69	77	86	NW 1	S 1	W 1	8	10	10	.	
7	46.1	46.5	48.7	15.4	19.6	17.8	14.6	20.0	11.9	13.3	12.4	91	79	82	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	0.9	●⁰ 6¾–7½ª
8	49.2	49.7	48.6	16.2	23.4	18.2	15.8	24.4	12.0	13.2	11.6	87	62	75	W 2	W 2	NW 1	10	6	8	.	
9	48.5	47.1	46.1	16.1	25.6	20.1	14.6	26.0	9.2	12.6	14.1	67	52	81	C	NW 1	C	6	6	6	.	
10	42.3	38.1	39.9	17.0	23.9	18.6	16.2	29.2	9.6	**19.2**	13.0	67	87	82	C	NW 3	NW 3	7	10+	10	9.9	◹² u. ● 1¾–2¼ᵖ, 4½–5¼ᵖ
11	44.2	44.9	46.8	15.1	19.9	14.6	14.6	21.3	9.4	8.6	8.7	73	50	71	W 3	NW 2	N 1	7	7	7	4.4	
12	47.4	47.3	45.9	12.0	19.0	15.0	11.0	20.5	8.4	8.1	8.6	82	49	68	W 1	NW 2	C	2	7	6	.	
13	43.2	40.4	39.1	13.5	18.8	17.2	12.8	19.5	7.0	9.3	11.4	61	57	78	S 1	S 1	SW 3	8	10	9	0.6	●⁰ 9¾–10¼ª, 11¾ª
14	40.5	42.4	47.5	15.6	19.4	16.2	14.7	21.1	10.7	11.2	10.7	81	66	78	SW 3	NW 2	NW 1	8	10	10	2.0	● n, 9¼ª, 10ª, 7–7¼ᵖ
15	51.1	50.9	50.1	14.1	20.0	14.6	12.9	21.0	8.5	9.1	8.2	72	53	67	NW 1	NW 1	C	8	5	3	0.2	
16	48.6	45.9	44.7	13.6	24 8	16.7	13.0	25.1	8.3	10.0	10.5	72	43	74	W 1	NW 3	NW 1	5	3	10	.	⌓ 1.
17	44.9	45.3	47.1	13 5	20.2	14.5	12.4	20.5	9.8	9.7	9.2	86	55	75	W 2	W 1	SW 1	6	5	7	2.5	● n, ●⁰ 6ᵖ
18	48.7	49.7	51.1	12.6	20.3	16.4	11.7	20.7	10.2	9.6	11.4	95	54	82	C	N 2	N 1	10	8	10+	0.1	● 9¾ᵖ–n
19	50.9	51.2	51.8	14.2	15.5	13.6	13.0	16.5	11.4	11 0	9.7	95	84	85	C	NW 1	C	10	10	10	4.0	●⁰ 7¼ᵖ, 〓 1.
20	**52.0**	51.2	50.2	13.3	21.5	17.1	12.8	21.9	10.6	12 6	12.3	94	66	85	C	NE 2	N 1	10	4	2	0.1	〓 1.
21	49.2	47.4	46.1	13.6	26.5	18.6	12.3	26.7	9.6	10.6	11.8	83	42	74	NE 1	NE 2	NE 1	3	4	0	.	
22	45.6	44.6	44.8	15.9	26.8	20.2	15.2	27.3	9.9	11.6	12.2	74	44	69	C	E 1	C	10	2	3	.	◹ i. E 8¼–9¾ᵖ
23	44.9	44.2	44.0	16.7	21.2	19.8	15.5	28.2	9.1	15.6	14.3	64	84	83	C	SE 1	C	6	10+	8	**13.3**	◹, ● u. ▲⁰ 1¼–2¼ᵖ, ◹ i. SE 9ᵖ –n
24	43.0	42.5	42.7	17.8	25.3	19.0	17.2	25.6	12.1	13.1	12.7	80	55	78	C	NW 1	SE 1	8	4	8	.	
25	43.5	45.0	47.1	17.6	19 4	18.6	17.1	20.0	13.2	13.7	13.7	88	82	86	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	1.0	〓 1., ●⁰ 8¾–9¼ª
26	48.5	49.8	51.3	16.4	21.2	16.3	15.9	22.2	10.9	12.8	11.3	78	68	82	NW 1	NW 2	NW 1	3	7	6	.	
27	51.7	51.8	51.9	14.0	19.0	16.2	13.1	20.5	9.6	12.3	11.5	81	75	84	C	NW 2	NW 1	10	9	9	.	
28	51.6	49.4	49.0	13.1	25.4	18.6	12.5	25.6	8.5	12.9	11.7	76	54	73	C	NE 1	C	3	0	0	.	⌓ 1.
29	48.9	47.1	47.5	16.8	28.6	22.5	15.5	29.7	9.0	10.6	12.8	63	**37**	63	C	S 1	C	0	0	3	.	
30	47.7	48.6	49.7	19.7	28.3	21.3	19.4	28.9	14.0	14.4	13.7	82	51	73	C	NW 1	C	0	4	0	.	
31	50.6	51.1	51.7	21.2	30.4	23.6	19.9	**31.2**	12.8	12.7	13.7	68	40	63	NW 1	C	C	0	3	2	.	
Mittel	747.1	746.7	747.2	14.7	21.6	17.1	13.8	22.9	9.7	11.4	11.2	77	60	76	1.0	1.6	0.8	6.4	6.4	6.4	52.3	

September. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mini- mum	Maxi- mum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.4	750.8	749.5	21.6	31.2	23.8	20.5	**32.0**	12.2	10.3	14.4	64	**31**	66	C		SE	1	C		0	0	0	.	
2	48.3	46.6	48.2	22.4	30.5	20.1	20.0	31.4	12.4	12.8	12.5	62	40	72	C		C		W	1	0	3	10	.	◹, ● n. ▲0 6½–7½ᵖ, ◹ 8ᵖ–n
3	49.6	49.1	49.4	18.8	29.4	20.8	18.2	29.6	11.8	12.5	14.0	73	41	77	NW	1	NE	1	C		4	3	5	2.3	◹ 7½ᵖ–n
4	49.0	48.3	48.4	19.1	28.2	22.2	18.4	28.5	12.7	**16.0**	14.2	77	57	72	C		W	1	C		4	5	6	.	◹ 7ᵖ –n
5	48.0	46.8	47.3	19.4	27.8	21.6	18.5	29.0	12.6	13.3	13.8	75	48	72	S	1	W	1	C		4	6	7	.	◹ 8½ᵖ–n
6	49.1	50.3	48.9	17.6	24.0	18.0	16.2	24.5	10.8	10.4	10.3	72	48	67	SW	1	W	2	C		4	5	0	.	[◹i. W, NW, NE 8½ᵖ –n, ┳ 9ᵖ
7	48.4	48.1	46.7	17.5	22.0	18.2	17.0	24.1	11.3	14.8	13.8	76	76	89	C		C		C		9	7	10+	4.5	● sch. 10½ᵃ. 11½–11½ᵃ, 4½ᵖ, 8½ᵖ –n,
8	45.3	46.1	47.6	12.6	20.2	16.6	12.2	20.7	9.3	14.5	11.9	87	83	84	C		NW	2	C		10	10	5	16.8	● 1½ᵖ
9	48.9	49.9	48.3	14.9	23.2	17.4	14.0	23.4	9.1	11.2	10.7	72	53	72	W	1	W	2	C		3	3	0	.	⌓ 1.
10	46.1	44.0	43.6	13.8	25.3	18.8	13.0	25.5	7.6	15.5	11.1	65	65	69	C		SW	2	C		2	5	7	.	
11	46.2	48.1	49.1	16.6	21.9	16.6	16.3	22.1	11.3	11.3	10.6	80	58	75	W	1	NW	2	C		10	6	0	.	
12	50.5	49.8	50.7	16.5	22.4	17.0	16.0	24.0	10.0	13.0	10.9	71	65	76	C		W	1	C		5	6	0	.	
13	50.6	49.6	49.1	14.6	26.8	19.3	14.0	26.8	9.8	14.1	12.7	80	54	76	C		C		C		7	5	1	.	
14	48.0	47.5	47.9	17.3	30.1	21.3	16.8	30.4	12.0	12.2	11.3	82	39	61	C		C		C		0	0	0	.	
15	49.7	52.0	54.4	17.0	17.8	12.8	12.7	18.5	12.8	9.6	6.6	89	63	60	S	1	NE	1	W	2	10	8	8	.	
16	**55.1**	54.9	55.0	7.5	17.6	10.5	7.4	17.7	6.2	6.4	5.7	80	43	61	NE	1	E	2	E	1	0	0	0	.	
17	53.3	51.6	51.1	6.8	18.5	9.7	6.7	18.7	5.5	5.2	6.4	74	33	71	E	2	E	2	C		0	0	0	.	
18	50.1	48.8	48.5	6.9	20.1	13.6	6.0	20.5	5.4	7.3	7.6	73	42	65	C		E	2	C		0	0	0	.	⌓ 1.
19	48.2	46.1	45.2	11.5	22.8	14.9	10.3	23.3	6.7	11.2	8.8	66	54	70	C		E	1	C		7	5	0	.	
20	43.2	41.8	40.1	14.6	21.0	15.7	13.8	22.7	8.2	12.1	12.3	67	66	92	C		W	1	C		7	9	10	.	◹ n. ● 6½–9ᵖ
21	38.9	37.3	**36.5**	13.7	18.2	13.6	13.4	18.6	10.2	10.5	9.9	88	67	86	C		C		C		9	6	10+	**17.6**	● 9ᵖ–n
22	38.0	39.1	40.8	10.8	13.4	10 3	10.2	14.7	8.1	7.1	6.7	84	62	72	N	1	C		C		10	10	5	5.4	
23	44.1	44.2	45.6	6.1	14.7	10.2	**5.6**	15.9	**5.1**	7.4	7.2	74	59	78	C		C		C		0	5	5	.	⌓ 1.
24	46.9	47.4	48.7	6.7	12.4	11.2	6.0	15.5	5.9	8.3	8.0	82	78	80	C		NW	1	C		7	9	10	.	⌓ 1.
25	49.4	49.9	50.2	9.4	12.4	10.8	8.9	12.9	7.3	8.1	7.6	84	76	79	NW	1	NW	1	NW	1	10	10	10	1.2	● n
26	51.4	51.5	52.8	10.4	15.3	11.0	10.0	16.4	6.6	7.6	7.6	70	59	77	W	1	W	1	W	1	6	7	6	0.2	● n
27	52.1	50.5	47.4	10.6	15.8	16.0	10.1	17.3	6.6	10.3	9.6	70	77	71	SW	2	W	3	W	4	7	9	5	.	
28	48.3	50.5	51.6	13.1	16.9	14.4	12.8	17.6	9.9	11.3	9.1	89	79	75	NW	3	NW	3	W	1	10	6	10	13.2	● n
29	49.7	49.6	49.6	14.0	19.0	15.2	12.7	20.2	10.3	12.3	10.4	87	75	81	NW	4	SW	4	S	2	10	8	3	0.6	● n
30	47.9	47.4	47.1	14.8	20.0	13.7	13.6	20.7	10.2	12.3	9.7	82	71	83	W	2	NW	1	C		2	6	0	.	⌓2 1.
Mittel	748.2	747.9	748.0	13.9	21.3	15.8	13.0	22.1	9.3	11.0	10.2	76	59	74		0.7		1.3		0.4	5.2	5.4	4.4	61.8	

October. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mini- mum	Maxi- mum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª		2ᵖ		10ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.1	742.8	740.6	13.5	25.0	16.4	12.9	25.6	8.4	**16.7**	10.0	73	71	72	C		SE	2	SE	1	6	0	0	.	⌓ 1.
2	43.6	48.2	50.4	16.3	16.1	12.4	12.4	18.5	10.1	9.4	8.3	73	69	78	SW	1	NW	2	NW	1	9	9	0	.	●0 tropfen 10½ᵃ
3	50.3	48.8	49.2	11.4	23.0	17.3	11.0	23.3	8.1	12.3	12.4	81	59	85	C		W	1	C		9	6	4	.	
4	49.3	48.9	47.6	15.8	25.8	18.0	15.0	26.4	10.8	10.9	12.0	81	45	78	C		S	2	C		2	3	0	.	
5	46.1	44.8	43.7	15.6	26.0	18.6	15.6	**26.7**	10.5	10.5	11.3	80	**42**	71	C		S	2	SE	1	2	0	0	.	
6	43.7	45.0	45.8	14.2	17.5	12.9	12.9	20.1	9.0	10.3	8.4	75	69	76	SE	1	W	3	C		3	8	2	.	
7	45.5	44.3	44.2	10.4	17.0	15.1	10.1	18.0	7.1	9.0	9.7	75	63	75	C		C		C		7	9	8	.	⌓ 1.
8	45.4	46.3	47.0	13.1	18.5	14.8	13.1	19.7	9.8	11.6	9.4	88	73	75	C		C		C		10+	8	10	1.9	● n, 6–7¼ᵃ
9	45.6	44.0	42.8	12.3	17.0	13.6	12.0	18.9	8.0	9.3	8.5	75	64	73	C		S	1	S	2	8	9	8	.	[◹0 4½–4¾ᵖ, ● 5–6ᵖ
10	41.1	43.1	44.9	11.6	13.1	10.4	10.2	15.6	8.1	8.3	7.3	80	74	76	W	3	W	2	SW	3	10+	7	8	4.8	● mit wenig ▲ n, 9–9¼, 11¼ᵃ, 1¼ᵖ,
11	44.0	43.8	47.7	10.4	12.2	9.8	9.4	14.5	7.1	9.4	7.7	75	90	86	NW	2	NW	1	NW	1	10	10+	4	13.4	● n, 7¾–9ᵃ, 10–10¾ᵃ, 12¼–2¼ᵖ
12	45.3	42.7	34.5	10.2	15.2	13.1	9.0	15.8	7.6	8.4	8.9	82	65	80	SW	3	SW	3	SW	4	4	6	10+	.	⌓2 1., ● 9ᵖ–n
13	29.0	33.5	34.8	11.6	11.3	9.2	9.2	14.5	8.1	8.0	5.7	80	80	66	SW	4	W	3	W	3	6	10	6	9.9	● 12½–1½ᵖ, ●0 5–5½ᵖ [Minuten
14	37.8	40.0	42.1	8.6	12.6	9.1	8.0	13.0	6.4	7.3	6.8	77	68	79	W	3	NW	3	W	1	10	6	0	2.4	● n, 8¼–9½ᵃ, 10½ᵃ, 11½ᵃ, je einige
15	38.4	31.2	28.3	8.0	12.6	11.3	7.5	13.7	6.1	7.8	7.1	76	72	71	S	3	S	4	SW	3	10	8	5	..	⌓ 1., ●0 4½–7½ᵖ
16	22.0	20.2	**13.3**	10.8	11.8	7.7	7.7	12.3	6.7	7.6	5.7	70	74	72	S	4	SW	4	S	4	10	10	10+	4.9	● 6ᵖ–n
17	18.6	21.9	26.5	8.1	11.1	8.7	7.3	13.6	7.2	8.1	6.8	89	82	81	W	4	W	3	W	3	10+	10	8	**13.5**	● 6–7¼ᵃ, 12¾–1½ᵖ
18	31.8	32.8	35.4	8.9	14.5	12.6	8.0	15.2	6.3	7.7	8.1	74	62	75	S	3	S	3	SW	2	10	7	10	.	
19	37.0	37.7	38.9	10.2	16.8	12.0	10.1	17.5	7.8	8.3	8.0	84	59	76	C		W	1	S	1	3	4	3	0.4	● n
20	39.8	40.8	41.8	11.5	17.0	12.4	10.6	17.7	7.4	8.9	8.5	74	62	79	S	1	SW	1	SW	2	9	5	8	.	●0 3½–4½ᵖ, 5–5½ᵖ
21	43.9	43.7	45.6	10.1	14.4	10.7	9.8	14.8	6.9	7.7	7.9	75	63	83	SW	2	NW	2	C		5	7	9	0.7	
22	46.1	46.9	48.6	10.0	12.8	9.4	9.3	13.9	7.3	7.2	7.3	80	66	84	W	2	W	2	NW	1	10	5	8	1.8	●0 7¼–9¼ᵃ
23	49.3	48.9	49.8	5.9	14.4	8.8	5.5	14.9	5.3	7.7	7.4	77	63	88	C		C		C		3	1	6	.	⌓2 1., ═0 3.
24	52.3	52.9	53.5	7.3	12.5	8.6	6.8	14.0	6.2	7.0	6.1	82	65	73	E	2	E	2	E	1	3	5	7	.	⌓2 1.
25	53.5	52.0	50.9	5.5	11.4	6.9	5.1	12.0	**4.9**	6.6	5.7	72	65	77	E	1	NE	1	NE	1	7	6	6	.	
26	48.1	47.3	45.3	4.8	8.0	6.9	4.7	10.5	5.0	6.2	5.9	78	78	80	NE	2	E	4	E	4	6	7	10	.	
27	43.6	44.7	46.0	5.8	10.6	8.6	5.3	11.1	5.2	6.4	5.9	76	68	70	E	2	E	1	SE	1	6	8	7	.	
28	48.4	48.2	50.9	4.9	12.4	7.4	**4.4**	13.6	5.4	6.8	6.2	82	63	80	C		NE	1	C		5	6	5	.	⌓2 1.
29	54.1	55.4	**57.6**	6.2	16.5	11.6	6.1	17.0	5.7	8.9	8.7	81	64	86	C		C		C		7	1	10	.	⌓0 n. ═0 1.
30	57.0	55.5	54.1	9.1	17.0	11.4	8.9	17.5	7.1	11.8	8.6	83	82	86	C		C		C		2	2	0	.	⌓ n. ═0 1.
31	51.9	50.4	50.7	8.1	18.5	11.8	8.0	19.1	6.2	9.9	7.8	77	62	76	C		C		C		3	5	0	.	⌓2 1.
Mittel	743.5	743.4	743.6	10.0	15.6	11.5	9.2	16.7	7.3	8.9	8.0	78	67	78		1.4		1.7		1.3	6.6	6.1	5.5	53.7	

November. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Lufttemperatur C° 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	749.8	750.1	751.9	6.8	15.0	11.6	6.6	**15.5**	6.0	8.6	8.7	81	68	86	C	S 1	S 2	0	0	10+	.	1., 0 9½ᵖ–n
2	52.4	52.5	53.3	10.8	14.8	11.5	10.6	15.4	7.7	**9.1**	**9.1**	81	73	91	C	S 1	C	9	9	10	0.2	0 4–5ᵖ, 5–8½ᵖ
3	53.6	51.5	49.5	9.6	14.0	10.1	9.6	15.3	7.6	8.4	7.0	86	70	76	C	W 1	SW 1	2	5	0	7.2	
4	44.5	44.1	45.1	9.5	10.4	7.0	7.0	12.0	8.1	8.6	6.4	91	92	85	SW 4	SW 2	SW 2	10+	10+	8	4.5	0 n, 1.–5ᵖ
5	42.8	37.6	**28.0**	5.6	10.6	10.3	5.6	11.5	5.1	6.2	7.5	75	65	79	S 2	S 2	SE 3	7	9	8	1.8	6¾–8¼ᵖ
6	30.4	30.5	30.6	6.8	10.8	7.6	6.8	11.7	4.9	4.6	5.8	67	**47**	74	SW 3	SW 3	SW 3	2	4	0	2.1	
7	34.3	35.4	37.6	5.4	9.2	6.7	5.4	10.1	4.5	5.9	5.7	68	68	78	SW 3	W 2	W 1	8	8	7	.	
8	41.0	40.8	39.2	5.7	8.4	6.4	5.4	9.3	5.2	6.3	5.9	76	77	83	C	C	C	6	10+	10	.	2 1., 0 1¾–7ᵖ
9	35.5	33.3	33.1	5.0	8.8	7.2	5.0	9.6	5.1	5.4	6.0	78	64	79	C	SW 1	C	10	6	9	1.1	
10	32.5	32.4	32.3	5.6	8.2	7.4	5.0	9.2	**4.1**	5.7	6.4	61	70	83	C	E 1	C	8	10	10+	.	0 8¾ᵖ–n
11	35.4	39.1	40.2	6.5	9.4	5.5	5.5	10.2	4.9	5.8	5.3	68	66	79	SW 3	SW 2	C	3	3	3	3.4	
12	39.6	38.5	37.9	5.5	10.4	7.7	5.5	12.2	4.9	5.4	5.6	72	58	71	C	W 2	SW 1	10	7	5	.	
13	34.0	33.4	34.4	7.3	7.6	6.9	6.9	9.8	5.4	5.6	5.9	70	72	80	W 3	W 3	W 3	8	10+	8	1.3	0 10ª–3ᵖ
14	33.5	33.4	36.0	6.6	7.2	6.6	6.5	10.3	5.8	6.7	5.9	80	89	81	W 3	W 2	SW 2	7	10	10	8.8	0 11½ª–1½ᵖ, 6½–7ᵖ
15	38.5	39.0	39.5	5.6	9.4	9.7	5.6	10.3	5.5	8.0	7.7	82	91	86	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	3.0	0 n, 10–11½ª, 1¾–2ᵖ
16	38.6	38.3	40.6	9.2	13.9	8.7	8.6	14.0	6.9	5.7	7.3	80	49	87	SW 1	SW 2	SW 2	7	6	10	0.5	0 n, 6¾–9ᵖ
17	41.7	37.8	34.2	5.2	9.0	8.9	5.2	10.1	5.3	5.8	7.5	80	68	88	SW 2	W 5	W 4	2	10	10+	2.5	3ᵖ–n
18	42.1	43.3	46.3	4.9	5.3	5.5	4.9	8.6	5.1	5.7	5.9	78	86	88	SW 3	NW 3	NW 2	6	9	7	**14.2**	10½ª–1ᵖ, 0 6¾–7¼ᵖ
19	49.9	52.3	55.0	4.8	8.7	5.8	4.8	9.7	5.8	6.6	6.1	90	78	88	NW 1	NW 1	NW 1	10	8	5	1.6	7–10¼ª
20	55.7	55.9	56.3	5.3	9.7	8.0	5.3	10.1	4.7	6.6	6.2	71	74	78	W 1	C	C	10	10	10	.	
21	54.8	53.0	52.3	7.1	10.0	9.0	7.1	11.0	6.4	7.8	7.8	86	86	92	C	C	NW 3	10	10+	10+	0.8	0 n, 11ª–n
22	55.0	55.2	57.2	5.5	8.9	5.6	5.5	9.3	5.0	5.9	5.9	74	70	86	N 1	N 1	C	5	8	10	3.2	
23	58.4	59.4	60.9	4.6	6.9	3.8	3.8	7.5	5.6	6.6	5.2	89	88	87	C	C	C	10	10	8	.	1.–3½ᵖ, am stärksten 10ª
24	62.5	**62.6**	61.9	– 0.4	2.9	2.0	– **0.4**	3.0	**4.1**	4.6	4.7	92	80	89	C	C	C	10	10	10	.	1.. 2 1.–11½ª
25	58.1	57.3	57.0	1.9	6.7	2.7	1.9	8.6	4.5	7.0	5.3	86	96	94	W 1	NW 1	C	10	10+	10	2.1	0 n, 1. 2., 5ᵖ, 0 2.
26	56.7	55.9	55.7	6.3	8.3	7.3	6.3	9.3	6.6	7.4	7.1	93	91	93	C	C	C	10+	10	10+	2.9	0 u. n, 1. 2. 3.
27	56.1	56.5	57.4	5.1	7.3	7.4	5.1	8.4	6.2	7.1	6.8	94	93	89	C	C	C	10	10	10	1.8	0 n, 1., 1., 3–5ᵖ
28	57.3	56.6	54.3	6.0	7.2	4.9	4.8	8.0	5.3	5.0	4.7	76	66	71	C	C	C	10	10	10	0.2	
29	48.4	44.6	40.6	2.7	5.5	5.3	2.7	6.1	4.2	4.9	5.9	75	72	89	W 2	SW 4	SW 4	10	9	10+	.	3¾ᵖ–n
30	37.9	37.3	38.4	4.6	5.8	3.2	3.2	7.1	5.1	5.4	4.9	81	79	85	W 1	W 2	W 3	5	10	7	5.3	4½–8¼ᵖ
Mittel	745.7	745.2	745.2	5.8	9.0	7.0	5.5	10.1	5.5	6.4	6.3	79	75	84	1.2	1.4	1.3	7.5	8.4	8.2	68.5	

December. Aachen. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	740.7	742.1	742.2	2.1	4.4	2.4	2.1	4.9	4.1	4.5	4.1	77	73	75	NW 3	W 2	W 3	10	4	6	4.4	0, 0 5–6ᵖ
2	39.7	39.9	42.5	0.8	3.0	– 0.4	– 0.4	4.0	4.1	4.7	3.8	85	83	85	W 2	NW 1	NW 2	10	10	0	2.5	0 6¾–9¼ª
3	46.6	47.6	49.9	– 2.6	0.7	– 2.4	– 2.6	1.2	3.4	4.2	3.3	89	87	87	C	C	C	10	7	10	.	
4	47.2	43.5	41.5	– 5.6	2.5	– 2.0	– 5.6	2.9	2.7	3.6	2.8	90	65	72	C	S 1	S 2	0	2	5	.	2 1.
5	45.6	47.4	48.5	– 2.8	1.1	– 0.4	– 2.8	2.6	2.7	4.0	3.9	72	79	89	C	SW 1	SW 3	10	7	3	.	
6	44.0	42.6	39.1	0.1	4.2	5.6	– 0.8	5.6	4.1	5.8	6.2	89	93	91	SW 4	W 3	SW 4	10	10	10+	1.6	0 7¼–8½ª, 10¾ª–12¼ᵖ, 2. 3.
7	31.9	31.2	37.7	3.7	6.8	3.4	3.4	7.8	5.4	6.0	4.5	90	81	76	SW 4	W 3	W 3	10+	8	3	16.3	n, 6–11¼ª
8	29.8	17.6	**14.1**	1.7	4.1	4.8	1.7	5.8	3.7	4.7	4.6	71	77	71	SW 4	SW 5	SW 4	10	10+	8	2.6	12¾–2ᵖ u. nachher, 7¼–8¼ᵖ,
9	15.3	**14.1**	21.0	3.0	5.0	4.3	3.0	5.5	3.3	3.7	5.0	**57**	**57**	80	SW 4	SW 5	SW 4	8	10	9	3.1	4–7½ᵖ [8¾–9¼ᵖ
10	26.9	28.8	34.8	1.8	3.9	3.1	1.8	4.9	3.9	4.9	4.9	75	80	87	SW 3	SW 3	SW 3	3	10	3	5.4	0 0 2½ –6ᵖ
11	38.9	37.2	35.1	1.6	5.0	6.4	1.6	6.4	3.6	5.0	5.9	71	76	83	SW 2	SW 3	SW 3	8	9	9	1.5	5–7ᵖ
12	31.0	32.0	34.3	4.5	7.7	6.8	4.5	8.1	4.2	5.3	5.7	66	69	77	SW 2	SW 4	SW 4	9	10	10+	7.0	n, 2½–3¼ᵖ, 9¾ᵖ–n
13	38.4	39.3	36.0	4.6	7.1	6.2	4.6	7.6	4.7	6.3	6.0	74	84	85	SW 3	SW 3	SW 3	10	8	10+	7.8	n, 9–11ª, 3ᵖ–n
14	35.8	35.7	37.3	4.2	8.7	8.0	4.2	9.6	5.6	**7.0**	6.9	90	84	86	C	SW 2	C	10+	10	8	**19.9**	1. 2., 3½–5ᵖ
15	33.3	32.1	32.6	2.7	10.0	6.6	2.6	**11.7**	4.5	6.4	5.2	80	69	71	SW 2	SW 2	SW 3	10+	9	10	3.1	n, 6–6½ª, 10–11ª
16	33.0	31.8	31.9	5.8	7.0	4.6	4.6	8.0	5.2	5.3	5.1	76	71	81	SW 1	SW 1	C	7	10	10	0.2	0
17	37.6	38.7	36.1	3.5	5.8	4.8	3.5	7.0	5.0	5.4	4.8	85	79	74	C	C	C	10	7	10	0.1	0 11ª (einige Minuten)
18	35.0	37.4	39.6	2.1	3.0	– 0.1	– 0.1	5.5	4.6	4.7	3.3	85	83	72	W 3	W 1	W 1	10	10	6	7.7	0, 0 0 11¾ª–1ᵖ, 3–5ᵖ
19	41.6	41.3	40.7	– 0.7	– 0.2	– 0.4	– 0.8	1.4	3.0	4.4	4.2	70	96	94	C	C	C	10	10+	10+	0.2	0 12½–2ᵖ, 3.
20	40.2	40.3	45.6	– 1.1	– 0.5	– 0.9	– 1.2	– 0.1	3.8	4.2	3.7	90	94	86	NW 1	NW 1	NE 3	10	10+	10+	9.7	n, 8¼ª–n
21	51.3	52.4	53.8	– 5.3	– 2.6	– 4.8	– 5.3	– 2.5	2.6	3.1	2.7	85	83	86	C	N 1	N 1	10	3	8	9.4	
22	51.8	47.6	35.0	– 8.4	– 2.6	– 1.8	**– 8.4**	– 1.8	**1.5**	2.3	3.7	64	60	92	C	C	SW 5	7	0	10+	.	9ᵖ–n
23	33.7	33.1	40.6	1.5	1.5	1.1	– 1.9	2.1	4.1	4.6	4.4	80	91	89	W 3	W 4	W 2	10	10+	10	10.2	0 u. 9½ª–2½ᵖ, 6–7ᵖ
24	40.9	37.6	34.5	1.3	2.7	2.0	0.8	3.6	4.1	4.6	4.6	82	82	87	SW 2	SW 3	SW 3	10	10+	10+	1.5	0 u. 2ᵖ–n
25	41.1	43.3	46.3	1.5	3.4	1.8	1.3	3.8	4.2	4.6	4.1	82	78	78	NW 2	NW 1	W 2	8	8	5	8.1	
26	47.5	45.2	40.6	0.4	4.2	1.3	0.4	4.5	3.6	4.5	2.5	76	73	49	SW 1	SW 1	SE 3	6	8	10	.	
27	25.1	29.0	42.3	1.5	1.9	2.2	0.8	2.6	3.7	4.8	4.4	72	91	82	SW 5	W 4	NW 2	6	10+	10	4.7	n, u. 10ª–2½ᵖ, 4½–5ᵖ
28	43.3	42.4	40.1	1.3	3.8	3.0	1.3	4.2	4.5	5.5	4.8	89	92	85	SW 3	SW 3	SW 3	10+	10	8	8.4	0 u. n, 1.–5ᵖ
29	40.4	41.5	43.5	1.7	3.1	3.0	1.6	3.6	4.7	5.0	4.9	91	88	87	W 1	W 2	NW 2	6	10	10	3.9	11ª–12¼ᵖ
30	48.6	49.9	53.4	0.8	2.3	1.3	0.8	3.3	4.1	4.5	4.4	85	82	87	N 1	N 1	N 1	8	10	10+	0.3	n, 7¾–8ᵖ, 0 u. 9¼ᵖ–3.
31	57.0	57.6	**57.9**	0.4	0.4	– 0.8	– 0.8	1.1	3.7	4.2	3.4	78	89	79	N 1	N 1	N 1	10	10	3	0.3	1.
Mittel	739.1	738.7	739.6	0.8	3.5	2.2	0.4	4.3	4.0	4.8	4.4	80	80	81	1.8	2.0	2.3	8.6	8.4	8.0	139 9	

Januar. **Eichberg.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	**732.7**	731.6	731.5	- 2.0	1.2	- 3.1	-10.0	1.5	2.1	3.9	3.1	**55**	77	87	C	C	C	9	7	0	.		F	N	F
2	26.8	25.1	25.7	2.2	4.8	3.3	- 4.4	5.7	5.0	5.2	5.2	93	81	90	W 2	SW 2	C	8	7	10	.		F	F	N
3	29.2	31.1	**32.7**	1.2	2.3	1.1	0.5	4.0	4.6	4.7	4.6	92	85	92	SW 2	SW 2	W 1	9	8	9	4.0	●	N	N	N
4	28.1	26.2	25.3	1.8	6.4	4.6	- 1.8	**8.4**	4.5	5.1	4.9	85	70	78	SW 1	SW 2	W 1	8	5	9	.		N	N	N
5	19.8	20.1	22.7	5.2	4.6	1.8	1.4	6.0	5.0	**5.5**	3.3	75	87	61	SW 3	SSW 3	W 1	9	9+	2	0.4	●	N	N	N
6	21.6	23.7	22.1	2.0	1.8	2.2	- 0.9	3.5	3.5	3.3	3.9	65	63	71	SW 3	SSW 2	SW 2	4	0	9	0.1	✳	N	N	N
7	27.2	29.3	32.1	- 5.4	- 5.8	-18.0	-19.1	2.0	2.3	2.0	1.1	77	70	100	SW 2	SW 2	SW 1	10	5	0	5.0	✳	N	F	F
8	27.1	23.0	21.8	-11.0	- 5.5	-10.2	-21.5	- 5.4	1.5	2.2	1.8	80	74	90	E 1	W 1	C	9	7	5	.		F	N	N
9	19.8	19.7	23.0	-11.8	- 6.4	-15.1	-15.3	- 6.3	1.7	2.1	1.4	93	77	100	E 1	E 1	E 1	3	4	5	.		F	F	N
10	22.7	23.1	26.4	- 8.0	- 6.1	- 5.1	-15.5	- 5.1	2.2	2.6	2.9	88	93	93	W 1	W 1	W 1	10+	10+	10+	**8.5**	✳	N	N	N
11	28.6	28.0	27.6	- 5.4	- 4.5	- 4.5	- 5.9	- 4.3	2.9	3.1	3.2	96	95	98	W 1	NW 1	C	10	10	10	0.6	✳	N	N	N
12	25.9	24.9	25.6	- 6.2	- 4.8	- 6.7	- 6.8	- 4.5	2.8	2.8	2.6	98	88	95	W 2	W 1	W 1	10	10+	10	4.2	✳	N	N	N
13	23.6	19.6	18.5	-11.4	- 8.4	-18.3	-19.2	- 6.4	1.7	2.0	1.1	93	85	100	C	NE 1	SE 1	10	3	0	0.5	✳	N	N	F
14	20.7	23.5	27.7	-20.2	- 7.7	-17.2	**-21.8**	- 7.5	0.9	1.8	1.1	100	73	100	C	C	C	0	0	0	.	⌊	F	F	F
15	30.3	29.2	28.8	-19.8	- 4.0	- 7.3	-21.6	- 3.6	**0.8**	2.9	2.5	87	87	95	C	C	SE 1	0	3	3	.		F	N	N
16	24.9	24.4	26.7	- 6.8	0.2	- 1.8	- 8.1	1.5	2.6	3.4	3.4	94	74	85	SW 1	S 2	E 1	3	8	10	.		N	N	N
17	27.0	25.5	25.5	- 2.2	0.9	- 6.5	- 6.9	1.0	3.4	3.7	2.6	87	74	95	C	C	SE 1	3	6	5	.	◠ abd.	N	N	N
18	23.3	19.8	16.3	-13.4	- 3.0	- 3.7	*-14.0*	- 1.5	1.5	2.9	2.9	96	78	87	C	NW 1	SW 1	5	5	5	.	⌊	F	F	N
19	15.4	16.3	17.3	- 2.0	1.1	- 0.1	- 5.2	2.3	3.8	4.5	3.4	96	90	75	C	W 1	W 1	10	8	2	.		N	N	F
20	16.6	14.9	**14.8**	0.0	2.1	0.6	- 5.0	2.6	4.4	4.2	4.6	96	78	96	E 1	NE 2	C	10	9	10+	.		N	N	N
21	19.4	21.0	20.9	- 4.8	- 2.6	- 5.2	- 9.0	0.6	3.0	3.4	3.1	95	92	100	NE 1	NE 1	C	0	5	10	7.0	✳	F	F	N
22	18.3	19.5	20.5	- 3.0	- 2.0	- 2.0	- 5.9	0.0	3.3	3.5	3.1	91	90	78	W 1	C	C	10	3	0	5.0	✳	N	F	F
23	22.2	20.7	23.3	- 7.4	1.4	2.2	-11.0	3.0	2.4	4.8	4.4	95	94	82	E 2	NE 2	E 1	3	10+	6	3.6	●	N	N	N
24	27.4	26.8	27.4	- 1.7	- 0.2	- 6.9	- 8.1	2.4	3.7	4.3	2.7	92	94	100	C	C	C	10+	5	10	0.4	✳, 〓 abd.	N	N	N
25	26.6	25.4	25.0	-11.4	0.0	- 2.8	-12.2	0.7	1.8	4.0	3.4	97	87	92	NE 1	C	C	0	9	0	.		F	F	F
26	24.4	24.7	27.0	- 0.6	2.5	- 5.0	- 8.0	3.6	4.1	4.5	3.1	92	80	100	E 1	NE 2	C	9	3	5	.	〓 abd.	F	F	N
27	27.6	27.6	28.5	- 4.4	1.8	1.2	- 6.0	1.9	3.3	4.2	4.4	100	80	89	C	C	C	9	10	10	.		N	N	N
28	29.2	29.6	30.5	- 1.6	2.6	1.0	- 2.5	2.6	3.9	4.8	4.5	96	87	90	C	C	W 1	10	10	10	.	〓	N	N	N
29	30.1	28.5	27.7	0.0	1.2	2.2	- 0.6	2.2	4.4	4.6	4.6	96	92	85	C	SW 1	NW 1	10	8	10	0.1	●, 〓	N	N	N
30	26.9	28.2	29.4	2.3	3.1	1.4	1.0	4.7	4.7	4.4	4.4	85	76	87	SE 1	W 1	W 1	9	9	10	.		N	N	N
31	27.2	24.1	18.2	0.0	3.6	0.8	- 0.5	5.0	4.3	3.7	3.7	92	61	76	C	SSE 2	SSE 3	8	8	2	.		N	N	N
Mittel	724.8	724.4	724.8	- 4.7	- 0.6	- 3.8	- 8.5	0.7	3.1	3.7	3.3	90	82	89	0.9	1.1	0.7	7.0	6.6	6.0	39.4		10 F 21 N	9 F 22 N	7 F 24 N

Januar. **Schneekoppe.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	**626.4**	625.9	624.1	- 6.3	- 3.7	- 4.0	-13.3	- 2.7							S 3	S 3	S 4	10	10	10	.	〓 9^a–9^p
2	21.4	19.5	19.4	- 2.9	- 2.0	- 2.7	- 4.7	0.1							W 5	SW 5	SW 5	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.
3	21.6	23.0	24.3	- 7.0	- 6.4	- 6.7	- 7.2	- 2.1							S 4	S 4	S 4	10	10	10	9.2	〓 1. 2. 3., ✳ n, 1. 2. 3.
4	22.8	21.2	19.5	- 1.7	- 1.3	- 3.3	- 7.5	- 0.8							S 4	S 4	S 5	10	10	10	3.6	〓 1. 2. 3.
5	14.0	14.1	14.2	- 3.6	- 3.5	- 4.7	- 5.2	- 2.7							S 4	SW 5	SW 4	10	10	10	8.5	〓 1. 2. 3., ✳ n, 1. 2. 3.
6	14.6	15.3	15.7	- 7.9	- 9.4	- 9.1	- 9.7	- 4.0							S 5	S 5	SW 5	10	10	10	2.7	〓 1. 2. 3.
7	17.3	19.0	19.3	-17.5	-17.3	-18.2	**-18.6**	- 7.2							W 4	W 4	W 5	0	10	10	17.2	✳ n, 〓 9^a–9^p
8	16.9	14.4	13.0	-15.1	-12.5	- 9.9	-18.5	- 8.5							S 4	S 3	S 2	10	10	10	10.8	✳ n, 〓 1. 2. 3.
9	12.0	12.4	13.4	-13.5	-11.7	-13.3	-16.3	- 9.5							SW 2	SW 1	SW 1	4	6	10	.	〓 5–9^p
10	12.1	12.2	14.0	-16.0	-15.7	-15.1	-16.2	-13.3							W 4	NW 4	N 5	10	10	10	23.7	〓 1. 2. 3., ✳ n, 1. 2. 3.
11	17.9	18.1	17.6	-13.1	-13.2	-13.8	-15.3	-11.9							N 4	E 4	E 4	10	10	10	**39.0**	✳ n, 〓 1. 2. 3.
12	15.2	14.3	14.4	-14.5	-15.0	-15.8	-16.0	-12.8							E 3	E 3	N 4	10	10	10	6.5	〓 1. 2. 3., ✳ n–9^p
13	14.5	12.3	11.2	-14.7	-11.5	-10.3	-16.6	-10.1							C	C	S 1	4	0	0	8.6	✳ n
14	14.0	17.2	18.4	- 8.5	- 5.5	- 7.5	- 8.7	- 5.1							SW 2	S 2	S 1	2	0	0	.	
15	22.7	21.9	19.9	- 8.7	- 9.2	-10.0	-10.2	- 3.8							S 2	S 3	S 3	10	10	10	.	〓 1. 2. 3., ✳ 6–9^p
16	17.0	18.0	17.8	-10.4	- 9.6	- 9.9	-10.8	- 8.7							SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	36.5	✳ n, 〓 1. 2. 3.
17	19.6	18.9	18.8	- 7.9	- 7.7	- 8.0	- 9.7	- 5.4							S 1	S 2	S 2	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.
18	16.0	15.1	11.9	- 8.0	- 7.9	- 6.5	-10.2	- 6.4							SW 3	W 1	W 1	6	8	10	.	〓 7–9^p
19	10.9	11.4	11.4	- 6.5	- 5.0	- 7.2	- 8.2	- 3.2							S 2	S 1	S 3	10	10	10	18.1	✳ n–10^a, 〓 1. 2. 3.
20	10.5	**9.8**	10.1	- 5.5	- 3.4	- 4.7	- 9.0	- 3.1							SE 4	SE 4	S 4	10	10	10	33.4	✳ n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.
21	14.0	15.5	14.8	-10.4	-10.0	-10.2	-10.7	- 4.5							S 3	S 3	NW 4	0	10	10	8.6	〓 7–9^p
22	11.5	12.5	13.2	- 9.0	- 9.6	- 9.7	-11.2	- 8.0							W 3	SW 4	SW 4	10	10	10	*)	✳ n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.
23	15.4	14.1	15.8	- 5.9	- 4.3	- 5.4	-10.2	- 3.9							SW 4	SW 5	SW 4	10	10	10		✳ n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.
24	20.0	20.5	20.7	- 7.2	- 5.9	- 7.7	- 7.8	- 4.9							S 1	S 2	S 2	10	10	0		〓 1. 2., von 3^p ab klar
25	20.4	22.4	19.8	- 6.6	- 2.9	- 4.3	- 6.9	- 1.1							S 3	S 3	S 3	5	10	0		
26	20.9	22.2	25.0	- 1.0	- 0.5	- 1.2	- 4.3	0.1							W 3	W 2	W 3	3	4	7		
27	21.7	22.4	22.2	- 3.0	- 2.3	- 3.2	- 3.8	0.4							S 2	S 2	S 3	5	10	10		〓 11^a–9^p
28	24.3	24.6	25.0	- 1.0	0.3	0.1	- 4.8	**1.4**							S 1	S 1	C	10	3	0		ht 〓 1. 2. 3.
29	23.3	22.6	22.3	- 3.0	- 1.9	- 2.9	- 4.0	0.3							SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10		〓 1. 2. 3.
30	21.4	23.3	22.8	- 6.0	- 4.3	- 5.3	- 6.3	- 2.1							W 3	NW 3	NW 1	10	10	10		〓 1. 2. 3.
31	19.5	17.0	15.6	- 7.9	- 7.2	- 8.0	- 8.2	- 5.3							N 3	SW 3	SW 3	10	10	10		〓 1. 2. 3.
Mittel	617.7	617.8	617.6	- 8.1	- 7.1	- 7.7	-10.0	- 4.8							3.0	2.9	3.1	8.0	8.7	8.3		

*) der Regenmesser ist eingeschneit und unzugänglich.

Februar. **Eichberg.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	717.7	717.1	**713.7**	0.2	2.8	0.8	0.0	3.4	4.0	3.9	**4.5**	85	68	92	SW 3	W 4	NE 2	8	7	10+	1.1	✳	N	N	N
2	19.2	20.6	22.4	- 4.5	1.6	0.2	- 5.5	2.0	3.1	3.6	4.4	95	72	94	E 1	SW 1	E 2	10	8	10+	0.5	✳	N	N	N
3	22.9	22.5	23.5	- 4.1	1.3	- 3.4	- 7.2	1.3	3.1	3.9	3.2	94	75	91	S 1	NW 1	C	9	1	3	0.1	✳	N	N	N
4	25.8	27.7	29.9	- 2.8	- 0.6	- 2.4	- 5.2	0.0	3.2	4.4	3.3	87	100	87	C	C	W 1	10	6	10+	0.8	✳	N	N	N
5	30.9	31.4	32.1	- 2.8	- 0.7	- 3.6	- 4.5	0.2	3.6	3.5	3.1	96	81	89	C	W 1	C	10	8	10	0.1	✳	N	N	N
6	31.6	32.6	34.6	- 6.0	- 4.9	- 6.9	-12.0	- 3.0	2.6	2.6	2.3	90	84	86	C	NE 2	NE 1	10+	5	0	0.8	✳	N	N	F
7	36.8	36.7	40.1	-12.4	-10.4	-10.6	**-16.1**	- 4.2	1.6	1.8	1.8	92	90	93	C	NW 2	C	10	10+	10	2.6	✳	N	N	N
8	47.2	48.9	**51.1**	- 8.8	- 4.5	- 7.0	-12.0	- 4.4	1.9	1.5	2.2	85	47	83	C	NE 1	SE 1	9	0	5	.		N	F	N
9	49.8	48.7	47.1	-12.4	- 1.7	-10.8	-13.0	- 1.0	1.6	3.3	2.0	92	82	100	C	C	C	0	0	5	.	〓 abd.	F	F	N
10	42.4	40.3	38.8	0.2	3.3	1.8	-13.8	4.5	3.6	2.8	2.1	78	50	41	E 3	E 4	E 2	0	5	0	.		F	F	F
11	35.8	34.1	33.9	3.8	5.5	4.4	0.5	**6.2**	2.0	2.2	2.1	33	**32**	33	E 2	E 3	E 1	0	0	0	.		F	F	F
12	33.1	32.9	33.9	1.8	4.4	1.2	0.0	6.1	2.6	2.9	2.4	51	48	50	E 2	SE 2	SE 2	3	6	3	.		F	F	F
13	34.3	33.5	34.4	- 3.2	5.5	- 0.8	- 4.0	6.0	2.5	3.6	3.3	71	53	75	SE 1	C	C	3	0	3	.		F	F	F
14	34.5	33.5	33.4	- 5.2	2.0	- 4.8	- 5.9	3.2	2.9	3.4	3.1	96	65	98	C	C	C	3	5	0	.		F	F	F
15	33.6	32.9	32.8	- 6.0	3.0	- 4.0	- 6.9	3.5	2.9	4.1	3.2	100	74	95	C	C	C	3	5	1	.		F	F	F
16	32.7	31.7	30.8	- 5.0	1.0	- 5.8	- 6.9	3.0	2.8	4.0	2.9	90	81	98	E 1	SW 1	E 1	9	1	9	.		N	N	N
17	31.0	30.4	32.4	- 7.2	- 2.8	- 3.6	- 7.6	3.0	2.6	3.6	3.5	100	96	100	E 1	SW 1	E 1	10	1	10	.	〓 abd.	N	F	N
18	34.3	34.0	34.6	- 2.2	0.4	- 1.7	- 5.1	0.7	3.8	4.4	3.6	98	92	90	C	SW 1	NE 2	10	10	10	.	〓 a.	N	N	N
19	34.4	33.7	34.2	- 3.6	- 2.2	- 2.8	- 4.0	- 1.5	3.0	3.4	3.1	87	87	83	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	8	.		N	N	N
20	34.9	34.9	35.0	- 5.4	0.6	- 5.2	- 7.0	1.5	2.9	3.9	2.8	96	82	90	C	NE 1	NE 1	2	3	0	.		N	N	F
21	34.8	34.5	35.8	- 6.8	- 0.1	- 2.4	- 8.6	- 0.1	2.6	3.4	3.3	94	76	87	C	E 1	C	10	3	10	.		N	N	N
22	36.5	36.9	38.2	- 3.2	- 1.0	- 4.6	- 5.0	- 1.0	3.4	4.1	3.1	96	96	95	C	NE 1	C	10+	10+	10	**3.2**	✳	N	N	N
23	38.8	38.0	37.5	- 6.2	- 2.0	- 4.7	- 9.3	- 1.8	2.7	3.5	3.0	95	88	93	C	NE 1	NE 2	10	10	6	1.5	✳	N	N	N
24	35.7	35.0	35.0	- 6.8	2.5	- 1.6	- 8.2	3.0	2.6	3.3	2.6	94	61	65	C	N 1	E 2	5	6	0	0.1	✳	F	F	F
25	35.5	34.4	34.8	-11.0	2.0	- 7.6	-12.0	2.0	1.8	3.2	2.4	93	62	95	E 1	E 1	C	2	0	0	.		F	F	F
26	34.4	33.4	33.2	-10.7	0.2	- 7.0	-13.5	0.2	1.9	3.0	2.4	97	66	92	C	W 1	C	10	0	0	.		N	F	F
27	32.6	32.2	34.4	- 8.2	1.6	- 4.7	-11.0	2.2	2.3	3.6	2.8	94	71	88	E 1	E 1	E 2	4	7	10+	.		F	F	N
28	37.1	37.3	38.4	-14.4	-10.8	-13.4	-15.0	- 4.8	1.4	1.6	**1.3**	96	83	84	E 2	E 2	NE 2	0	5	10	0.3	✳	N	N	N
Mittel	733.9	733.6	734.1	- 5.5	- 0.1	- 4.0	- 7.8	1.1	2.7	3.3	2.8	88	74	84	0.8	1.2	0.9	6.4	4.7	5.5	11.1		10 F 18 N	13 F 15 N	11 F 17 N

Februar. **Schneekoppe.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	611.5	**610.7**	611.6	- 9.1	- 7.9	- 7.2	- 9.3	- 5.7							S 4	S 4	S 4	10	10	10		〓 1. 2. 3., ✳ n, 1. 2. 3.
2	13.6	13.8	15.3	- 9.8	- 9.1	- 9.5	-11.7	- 6.0							SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10		〓 1. 2. 3., ✳ 3–9ᵖ
3	15.9	15.7	16.2	- 9.6	- 9.5	- 8.9	-11.5	- 6.1							W 2	W 2	W 1	10	10	10		〓 1. 2. 3.
4	18.9	20.5	21.8	-10.4	-10.2	-11.5	-12.6	- 6.4							W 2	W 1	W 1	10	10	10		〓 1. 2. 3.
5	23.0	23.0	23.4	-10.7	- 8.5	-10.8	-12.7	- 5.7							NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10		〓 1. 2. 3., ✳ 1–9ᵖ
6	22.7	24.4	23.5	-12.0	-12.1	-13.6	-14.4	-10.1							NW 2	N 3	N 3	10	10	10		〓 1. 2. 3., ✳ 9ª–1ᵖ
7	22.6	23.3	27.0	-16.8	-17.6	-14.3	-19.5	-12.1							NE 4	NE 4	E 4	10	10	10		〓 1. 2. 3.
8	35.7	38.9	**40.9**	- 9.8	- 5.5	- 6.4	-15.3	- 4.1							C	C	N 1	10	0	0		〓 1., von 9ª klar
9	40.3	39.4	38.8	- 2.5	- 3.0	- 4.3	- 6.4	- 1.1							S 1	S 2	S 3	0	0	0		
10	34.0	31.0	31.4	- 4.7	- 3.9	- 4.8	- 6.7	- 3.3							S 5	S 5	S 5	0	3	0		
11	30.4	28.8	27.2	- 5.2	- 4.4	- 4.9	- 7.3	- 3.0							S 4	S 4	S 4	0	0	0		
12	26.4	25.4	25.5	- 7.5	- 5.3	- 5.5	- 7.6	- 3.5							S 4	S 4	S 4	0	0	0		
13	27.4	27.4	27.0	- 4.5	- 3.0	- 4.9	- 7.2	- 2.7							S 3	S 3	S 4	0	0	0		
14	27.1	27.0	27.2	- 3.2	- 1.8	- 3.2	- 6.0	- 0.4							S 3	S 2	S 2	2	3	0		
15	26.7	26.6	26.5	- 3.3	- 1.0	- 2.7	- 4.4	**0.2**							S 1	C	C	4	3	0		
16	26.0	25.2	24.6	- 3.2	- 1.0	- 3.8	- 4.1	0.1							C	C	S 1	5	0	0		
17	23.5	23.4	24.2	- 5.5	- 2.5	- 4.2	- 5.6	- 0.8							C	C	C	0	0	0		
18	25.8	26.0	25.8	- 6.0	- 6.5	- 9.9	-10.0	- 3.7							C	C	C	10	10	10		〓 1. 2. 3.
19	25.5	25.7	24.6	-10.5	- 8.7	-10.8	-12.3	- 3.3							C	C	S 1	10	10	10		〓 1. 2. 3.
20	24.9	26.0	31.1	-11.3	- 8.2	-10.9	-12.2	- 7.4							S 1	S 2	S 1	10	10	10		〓 1. 2. 3., ✳ 11ª–4ᵖ
21	25.3	25.4	25.9	-10.1	- 8.0	-10.5	-12.8	- 5.8							C	C	C	10	10	10		〓 1. 2. 3., ✳ 11ª–7ᵖ
22	26.9	27.5	28.1	- 9.2	- 7.3	- 7.9	-11.3	- 6.5							C	C	C	10	10	10		〓 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
23	27.9	28.2	28.0	-11.3	- 8.9	- 8.8	-13.3	- 7.9							S 1	S 2	S 2	10	10	10		〓 1. 2. 3.
24	27.0	25.9	26.2	- 9.0	- 7.6	- 8.8	-10.3	- 6.7							S 3	S 4	S 4	4	5	3		
25	26.4	26.3	26.4	- 9.3	- 7.7	- 9.0	-11.1	- 6.8							S 4	S 3	S 3	0	0	0		
26	25.3	26.3	25.2	- 6.5	- 2.9	- 5.2	-10.2	- 1.5							S 1	S 1	C	0	0	0		
27	24.7	24.6	24.9	- 8.5	- 3.3	- 8.5	- 8.6	- 1.8							C	C	C	6	8	10		〓 6–9ᵖ
28	24.4	23.8	23.7	-15.4	-18.9	-21.1	**-21.2**	- 8.0							E 3	E 3	E 4	0	0	0		
Mittel	625.3	625.4	625.8	- 8.4	- 6.9	- 8.3	-10.5	- 4.7							1.9	1.9	2.0	5.8	5.1	5.4		

März. **Eichberg.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	738.2	737.3	735.8	-15.6	-11.8	-14.8	-16.2	-11.5	1.2	1.2	1.2	90	68	87	NE 2	E 2	E 2	0	0	0	.		F	F	F
2	30.6	26.4	17.5	-11.8	- 4.6	- 4.8	-15.8	- 4.5	1.3	1.6	2.3	72	50	75	E 2	E 2	SE 2	0	0	10	.		F	F	N
3	09.2	**08.1**	11.6	0.0	3.6	- 0.2	- 6.2	5.0	4.1	4.3	3.2	89	71	71	SW 2	SW 2	E 2	7	8	9	.		N	N	N
4	14.4	16.8	20.3	- 7.2	- 2.8	- 0.9	- 8.0	- 1.2	2.3	2.1	3.8	90	57	88	W 1	W 3	W 3	10+	7	10+	0.4	✳	N	N	N
5	20.8	18.6	15.9	- 1.6	1.2	- 1.7	- 2.6	2.2	3.1	3.7	4.0	77	74	100	W 2	SW 2	C	8	7	3	0.1	✳	N	N	N
6	13.8	15.0	24.6	- 2.6	- 1.0	- 3.8	- 4.6	0.5	3.4	3.9	2.6	92	92	78	SE 1	N 2	NW 1	10+	10+	10+	7.0	✳	N	N	N
7	30.2	31.6	34.1	- 8.2	- 3.6	-16.9	-18.1	- 2.9	2.3	2.2	1.1	97	66	95	C	C	C	10	0	0	.		N	F	F
8	37.6	39.0	41.7	-17.6	- 4.7	-10.0	**-20.4**	- 4.0	**1.0**	2.2	1.9	89	69	94	C	SW 1	C	0	5	0	1.1	✳	F	N	F
9	**42.0**	40.6	40.8	-12.8	- 3.4	- 5.6	-20.0	- 3.0	1.5	2.1	2.4	92	61	80	C	SW 1	E 1	0	5+	10	0.4	✳	N	N	N
10	41.2	41.4	41.7	-10.2	- 6.0	-10.8	-11.2	- 5.3	1.8	1.6	1.7	90	57	86	E 2	NE 2	NW 1	3	1	3	.		F	F	N
11	39.6	39.0	38.0	- 8.2	- 5.7	- 7.0	-11.4	- 5.6	2.3	2.4	2.4	97	80	89	W 1	W 1	C	10+	10+	10	.	✳	N	N	N
12	36.4	36.5	37.6	- 6.9	- 3.7	- 8.3	- 8.9	- 3.0	2.5	2.1	2.0	94	61	82	W 1	W 1	C	10	4	3	1.4	✳	N	N	N
13	39.0	38.7	39.2	-10.3	- 1.6	- 5.0	-15.4	- 1.6	1.8	3.6	2.4	90	88	76	C	C	C	10	3	0	.		N	F	F
14	38.2	35.9	32.4	-11.0	- 0.2	- 0.6	-12.0	0.3	1.7	3.7	2.9	86	81	67	E 2	E 2	E 2	1	2	3	.		N	F	N
15	28.4	24.2	23.4	0.2	0.4	0.0	- 5.5	1.5	4.3	4.5	4.1	92	96	89	NE 2	NE 2	E 2	10	10+	10	.		N	N	N
16	23.4	24.8	25.6	- 0.4	1.8	- 1.2	- 1.8	1.8	4.5	4.3	4.0	100	82	96	SW 1	SW 1	C	10+	10+	10	0.9	✳	N	N	N
17	26.4	28.1	31.5	- 2.2	- 2.0	- 3.2	- 4.0	- 1.0	3.5	3.3	3.2	89	84	89	E 2	E 2	E 1	10+	10	10+	**8.0**	✳	N	N	N
18	34.2	35.6	36.9	- 6.0	- 5.0	- 6.0	- 6.6	- 3.6	2.7	2.4	2.5	95	79	87	NE 2	NE 2	E 2	10+	10	10	1.6	✳	N	N	N
19	36.1	34.9	35.1	- 5.0	0.8	- 6.3	- 6.8	1.3	2.7	3.5	2.7	86	71	95	E 1	N 1	C	10	7	0	.		N	N	F
20	34.1	33.2	33.6	- 8.8	6.7	- 4.0	-11.0	6.7	2.0	4.2	3.1	88	57	93	NE 1	SE 1	E 1	0	5	3	.		F	F	F
21	32.7	31.0	30.0	1.0	8.0	2.8	- 4.5	8.2	4.4	5.8	5.3	89	72	94	C	C	C	10	9	10	3.5	●	N	N	N
22	29.5	31.1	34.4	2.4	3.5	1.0	0.8	4.5	5.4	5.6	4.9	98	95	100	C	W 2	C	10+	10	10	2.7	●, ≡ abd.	N	N	N
23	38.6	39.8	40.4	0.8	3.2	- 0.4	- 0.9	3.3	4.7	3.6	3.2	96	63	72	W 1	ENE 2	E 1	10	2	0	0.2	●	N	N	F
24	40.7	39.9	39.6	- 2.0	6.8	1.8	- 3.5	6.8	3.3	3.2	3.5	84	44	66	C	E 2	C	0	0	0	.		F	F	F
25	37.8	36.8	36.4	3.6	11.6	4.0	- 3.5	12.0	3.2	3.7	3.7	55	**37**	62	C	E 1	E 2	0	2	0	.		F	F	F
26	35.9	35.5	36.1	6.4	12.2	0.8	0.2	12.2	3.2	4.5	4.3	43	42	89	E 1	E 1	E 1	4	0	0	.		F	F	F
27	37.9	37.1	36.9	1.8	14.8	3.6	- 1.0	15.0	4.5	**8.0**	5.5	85	64	93	C	W 1	C	3	2	0	.		F	F	F
28	36.7	34.8	34.4	2.8	17.0	5.2	- 0.4	**17.1**	5.0	7.1	6.0	89	50	90	C	W 1	E 1	1	3	0	.		F	F	F
29	32.4	32.3	31.2	6.2	14.1	10.2	1.1	17.0	6.0	7.1	7.0	85	60	76	C	W 2	S 1	5	7	8	.		F	F	F
30	31.3	35.1	37.7	7.0	5.3	3.0	1.0	11.2	5.5	5.0	4.1	74	74	73	SW 3	W 3	W 1	9	8	1	3.5	●, △ $12\frac{1}{2}$p	N	N	F
31	36.6	34.4	32.3	5.6	14.0	10.6	0.1	14.3	3.7	5.1	4.1	55	43	43	W 1	E 2	SE 1	3	1	2	.		F	F	F
Mittel	732.4	732.0	732.5	- 3.6	2.2	- 2.2	- 7 0	3.0	3.2	3.8	3.4	85	67	83	1.0	1.5	0.9	6.0	5.1	4.7	30.8		12 F 19 N	14 F 17 N	15 F 16 N

März. **Schneekoppe.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	623.7	623.4	622.9	-20.8	-18.4	-19.4	**-21.9**	-17.0							E 3	SE 3	SE 4	0	0	0		
2	17.9	18.9	15.9	-15.9	-14.0	-14.4	-20.0	-12.1							SE 4	SE 4	SE 4	0	0	10		≡ 6–9p
3	03.6	**03.5**	04.2	- 9.3	- 9.9	- 8.6	-16.7	- 7.1							S 4	SW 4	SW 4	10	10	10		≡ 1. 2. 3., ✳ n, 1. 2. 3.
4	04.8	06.7	07.5	-16.8	-13.9	-14.8	-17.7	- 8.0							NW 5	NW 6	NW 5	10	10	10		≡ 1. 2. 3., ✳ n, 1. 2. 3.
5	13.6	11.4	10.2	-10.8	-10.0	-10.9	-14.4	- 7.8							W 3	W 3	W 3	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
6	07.2	09.4	09.9	- 8.1	- 8.5	-10.9	-11.3	- 5.3							W 1	N 4	N 4	10	10	10		≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
7	18.7	21.0	22.1	-17.0	-16.0	-16.8	-17.3	-10.2							N 4	NW 3	NW 3	10	0	0		≡ 1., von 10^a an klar
8	24.6	26.5	27.0	-16.6	-16.3	-16.0	-18.3	-15.2							E 4	E 4	E 4	0	10	10		≡ 1–9p
9	28.2	28.3	27.7	-16.3	-15.5	-15.8	-18.9	-14.5							E 3	E 4	E 4	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
10	26.8	27.8	27.1	-15.1	-15.5	-16.6	-18.7	-14.8							E 4	E 4	E 5	0	0	10		≡ 4–9p
11	26.2	28.0	28.7	-15.1	-13.3	-16.2	-17.8	-12.7							E 4	E 4	E 4	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
12	29.2	25.4	26.1	-13.9	-13.0	-14.1	-17.8	-11.9							E 3	E 2	E 2	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
13	27.7	29.6	29.3	-11.1	- 8.7	-12.7	-14.7	- 6.7							E 2	E 2	E 3	10	0	10		≡ 1. 3., klar 8^a–5^p
14	27.2	25.8	25.2	-12.5	-10.1	-10.2	-15.9	- 9.8							SW 3	SW 3	S 3	10	10	10		≡ 1. 2. 3., ✳ n, 1. 2. 3.
15	19.4	18.0	17.2	- 5.9	- 6.2	- 7.2	-10.8	- 4.1							SW 4	S 4	S 4	10	10	10		≡ 1. 2. 3., ✳ n, 1. 2. 3.
16	17.4	19.1	18.7	- 5.1	- 1.0	- 6.5	- 7.8	0.5							S 3	S 2	S 1	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
17	18.7	19.7	20.8	- 7.1	- 6.8	- 9.5	- 9.6	- 3.5							E 3	E 3	E 3?	10	10	10		≡ 1. 2. 3.. ✳ 8^a–7^p
18	25.0	26.5	27.2	- 4.1	- 1.7	- 3.4	-10.8	- 0.4							SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		≡ 1. 2. 3., ✳ n
19	27.5	27.3	27.0	- 4.2	- 4.9	- 5.9	- 6.6	- 0.6							S 2	S 1	S 1	10	10	0		≡ 1. 2., klar von 6^p an
20	26.8	27.6	27.7	- 5.5	- 2.2	- 2.5	- 6.8	- 0.1							NW 2	NW 1	NW 1	0	0	0		
21	26.9	26.9	24.7	- 0.4	0.8	0.6	- 3.9	2.5							W 2	W 3	SW 3	10	10	10		≡ 1. 2. 3., ✳ n, 1. 3., ✳ 10^a–4^p
22	24.5	25.6	25.5	- 1.0	0.2	- 3.0	- 3.1	1.8							NW 3	NW 3	W 4	10	10	10		≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
23	30.1	31.7	32.0	- 7.6	- 4.0	- 7.1	- 8.4	- 1.7							E 3	E 2	E 2	0	0	0		ht ≡ 1. 2. 3.
24	33.3	**33.8**	33.0	- 6.0	- 0.2	- 3.2	- 6.8	0.8							E 1	S 2	S 3	0	0	0		
25	32.0	31.4	31.5	- 5.1	- 1.3	- 1.6	- 6.3	0.5							S 4	S 4	S 4	0	0	0		
26	31.3	31.4	32.0	- 0.9	0.8	1.2	- 3.1	2.2							S 3	S 3	S 2	0	0	0		
27	33.3	32.8	32.7	2.7	3.4	3.0	0.3	4.5							W 2	W 3	W 3	8	0	10		≡ 6–9p
28	32.7	32.2	31.8	2.6	4.9	3.0	1.3	5.8							SW 2	SW 2	SW 1	3	2	0		
29	29.5	28.6	27.1	3.9	5.0	2.8	1.7	**6.0**							S 3	S 4	S 4	0	10	10		≡ 9^a–n
30	25.1	27.4	28.9	- 1.6	- 4.2	- 5.4	- 6.1	3.2							S 4	W 5	NW 5	10	10	10		≡ 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.
31	30.2	30.3	28.4	- 4.2	- 1.6	- 1.0	- 5.4	- 0.5							W 4	W 4	W 4	10	8	0		
Mittel	624.0	624.4	624.2	- 8.0	- 6.5	- 7.8	-10.8	- 4.4							3.0	3.2	3.2	6.5	6.1	6.8		

April. **Eichberg.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 M eter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	737.3	738.4	741.5	5.2	11.4	3.3	2.5	11.5	4.4	**3.1**	4.7	66	**31**	82	SW 2	NW 2	E 1	7	5	3	.		F	F	F
2	**43.2**	41.4	39.5	0.6	12.6	7.0	– **2.5**	12.7	4.2	4.0	4.6	89	37	62	C	E 1	E 1	0	0	0	.	⌊	F	F	F
3	36.9	35.7	35.9	10.0	18.6	12.4	5.2	19.6	5.7	7.1	5.4	63	45	50	E 1	SE 2	C	0	0	3	.		F	F	F
4	35.0	35.6	34.8	13.0	18.2	9.0	7.0	19.2	6.3	7.3	7.4	56	48	87	E 1	SW 2	C	5	9	5	.		F	F	F
5	33.1	32.3	31.4	11.8	17.5	9.0	7.0	18.2	8.3	6.7	7.2	81	46	84	SW 1	W 2	SE 1	8	5	0	0.2	●	F	F	F
6	29.4	26.2	24.4	10.0	18.0	10.2	4.2	18.6	8.0	7.7	**9.0**	87	50	97	E 1	SW 1	W 1	3	9	10+	.	◹ $2\frac{1}{2}$P, $6\frac{1}{2}$P	F	F	F
7	28.0	31.0	33.4	4.0	6.2	1.0	0.6	10.0	5.1	5.0	4.1	84	71	83	WSW 3	W 2	E 1	9	5	0	5.2	●	N	N	F
8	31.3	26.9	25.0	3.3	13.0	9.5	– 1.8	13.0	4.7	4.0	5.2	82	36	58	C	S 3	ESE 3	3	9	2	.	⌊, ⏀ $10\frac{1}{2}$a	F	F	F
9	24.0	27.0	29.6	10.5	16.2	9.2	9.2	18.0	5.5	6.4	6.9	58	47	80	ESE 4	SE 1	C	5	2	9	.		F	F	?
10	25.5	24.3	21.0	4.3	5.4	5.1	3.5	9.0	5.9	6.0	6.4	96	89	97	W 1	W 2	C	10+	10	10	16.3	●, ⌊ abd.	N	N	N
11	**19.7**	23.0	24.6	7.8	10.2	6.2	4.5	11.3	5.6	5.1	6.2	70	55	88	E 2	E 2	SE 2	6	7	5	.		N	N	N
12	27.8	29.5	31.5	9.6	14.1	8.2	6.2	14.1	6.6	6.7	7.9	74	56	98	C	C	SE 1	0	5	10	.	◹ 1P	N	F	N
13	31.5	31.5	30.8	6.2	8.3	7.6	5.0	8.8		7.8	7.8		96	100		W 1	NE 1	10	10	10+	8.2	●	N	N	N
14	30.0	32.5	34.0	5.4	3.6	3.3	2.4	7.5	6.6	5.5	5.2	99	93	90	W 2	W 1	NW 1	10+	10+	7	**23.7**	●	N	N	N
15	32.4	31.5	31.2	1.7	3.6	2.5	0.9	4.0	4.7	4.6	5.4	91	78	98	NW 1	N 1	N 1	10	10	10+	2.0	✳a, 〓 ● abd.	N	N	N
16	29.1	28.7	29.7	3.3	6.3	4.8	2.0	7.3	5.6	6.3	5.9	97	88	92	C	W 1	C	10+	9	9	1.6	●	N	N	N
17	31.0	31.0	31.4	5.4	15.4	7.5	0.4	16.5	6.2	8.2	6.9	92	63	89	E 1	E 1	E 1	3	5	3	.		F	F	F
18	30.8	29.7	29.5	7.2	17.1	7.5	0.4	18.5	6.4	6.4	6.9	84	45	89	C	SE 1	C	0	6	2	.	[4–6P	F	F	F
19	28.2	26.6	27.4	5.0	15.0	7.0	1.2	16.0	5.5	7.3	7.2	84	58	96	C	NE 3	E 1	1	8	5	14.5	● u. △, ◹2	F	N	N
20	27.3	27.1	28.0	4.0	7.0	5.7	3.0	8.0	5.6	5.9	6.0	92	78	88	E 2	ENE 3	W 2	10+	6	8	1.6	●	N	N	N
21	28.7	29.3	31.5	6.3	11.5	6.3	2.6	11.6	5.9	6.9	4.3	83	69	60	E 1	E 1	SE 1	5	5	0	.		N	N	F
22	33.0	33.2	34.9	5.4	13.0	5.2	– 1.1	13.1	4.3	3.7	4.5	65	33	68	E 1	ENE 3	E 1	0	0	0	.		F	F	F
23	36.6	36.2	36.4	8.8	13.8	8.6	1.0	13.9	4.4	4.9	4.8	51	42	59	ESE 1	SE 2	SE 1	0	1	1	.	◹ i. SW 9P	F	F	F
24	35.4	34.7	34.9	10.0	15.2	6.6	5.0	15.7	5.7	5.3	5.7	63	41	78	SE 1	SE 3	C	5	3	0	.		N	F	F
25	32.9	32.0	33.8	7.5	15.5	5.0	1.0	17.0	4.1		4.9	53		75	C	WNW 3	C	0	6	0	.		F	F	F
26	35.3	34.7	34.2	5.0	12.8	6.1	– 1.1	13.2	4.5	5.2	4.5	69	48	65	C	ENE 2	E 1	0	5	0	.	⌊	F	F	F
27	32.3	29.7	28.4	5.4	17.7	7.0	– 0.5	17.9	4.8	5.6	6.2	72	37	82	C	E 2	C	0	1	0	.	⌊	F	F	F
28	25.8	24.0	23.3	13.0	21.2	12.8	4.0	**21.5**	7.0	6.4	6.5	63	34	59	C	S 2	C	0	1	0	.		F	F	F?
29	22.1	21.0	25.8	13.4	21.4	7.0	3.7	**21.5**	6.5	6.8	7.0	57	36	94	C	W 2	WNW 2	2	5	10+	3.8	●, ◹2 3–4P	F	F	N
30	29.6	31.8	33.4	1.6	1.6	1.8	0.5	7.0	4.9	4.1	3.9	94	80	75	NE 2	ENE 1	C	10+	10	10	3.3	✳	N	N	N
Mittel	730.8	730.6	731.0	6.8	12.7	6.7	2.5	13.8	*5.6*	*5.9*	6.0	*76*	*56*	81	*0.9*	1.8	0.8	4.4	5.6	4.4	80.4		18 F 12 N	19 F 11 N	18 F 11 N

April. **Schneekoppe.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	629.6	632.4	634.6	– 2.8	– 0.1	– 2.2	– 4.3	1.4							NW 2	NW 2	N 2	3	4	0	.				
2	34.8	**36.7**	34.7	– 1.8	3.8	– 0.3	– 5.2	3.2							SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	.				
3	33.2	34.5	33.4	2.4	7.7	5.7	– 0.4	8.0							W 3	W 2	W 1	0	0	7	.				
4	32.4	32.6	31.9	6.3	6.9	5.1	3.4	8.5							SW 1	S 1	S 1	10	8	10	.				
5	29.3	29.0	27.7	2.9	5.6	4.8	2.6	6.7							SW 2	SW 3	SW 4	10	3	2	.				
6	25.8	23.7	23.4	3.6	5.0	4.7	2.7	5.8							W 4	W 4	W 4	0	10	10	1.3	〓 1–9P, ◹ u. ● 1–4P			
7	21.6	24.2	25.8	– 5.9	– 4.7	– 5.5	– 6.5	4.8							SW 3	NW 4	NW 3	10	10	0	3.9	〓 1. 2., klar 3–9P			
8	24.6	23.1	22.9	– 4.6	– 2.2	0.0	– 6.0	0.4							SW 4	S 4	S 4	10	5	10	4.6	✳ n, 〓 1. 3., klar 9^a–4P			
9	21.4	23.2	23.4	– 0.3	4.4	3.3	– 1.4	6.4							SW 4	S 2	S 1	10	0	10	.	〓 1. 3., klar 9^a–5P			
10	20.2	19.7	19.3	1.3	3.7	3.8	0.8	4.6							S 4	S 4	S 3	10	10	10	8.3	〓 1. 2. 3., ● 1.–2.			
11	**14.5**	18.3	20.2	– 3.3	– 2.2	– 1.5	– 4.6	3.9							S 4	S 3	SW 2	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.			
12	23.2	25.7	26.3	– 0.4	4.0	1.9	– 1.3	4.4							C	C	S 2	10	0	10	.	〓 1. 3., klar 10^a–4P			
13	26.1	26.3	26.2	0.4	0.9	0.3	– 0.3	1.9							S 2	N 2	N 3	10	10	10	.	〓 1. 2. 3., ✳ 5–9P			
14	24.2	25.4	26.2	– 2.8	– 3.5	– 3.7	– 4.9	– 0.4							N 3	NE 3	NE 2	10	10	10	**21.6**	〓 1. 2. 3., ✳ 1. 2. 3.			
15	25.4	24.6	23.8	– 5.2	– 1.5	– 3.3	– **7.8**	– 1.2							E 3	E 3	E 3	10	10	10	17.1	✳ n, 〓 1. 2. 3.			
16	22.7	23.7	24.5	– 1.3	2.0	1.5	– 1.5	2.6							E 2	E 1	E 1	10	0	0	.	〓 1., ht 〓 11^a–9P			
17	26.2	27.1	27.0	0.8	3.5	1.9	– 0.3	5.2							S 2	S 3	S 3	0	3	6	.	T 1–9P			
18	26.7	26.7	25.9	2.4	5.4	5.1	1.4	7.4							S 3	S 3	S 2	0	6	0	.				
19	24.8	23.8	23.9	5.3	4.1	– 0.2	– 0.3	7.7							S 1	S 2	S 3	0	10	10	.	T 1–4P, 〓 4–9P			
20	22.4	23.6	22.5	– 0.2	3.7	0.7	– 0.7	4.8							SW 1	SW 3	SW 4	10	0	10	.	〓 1. 3., klar 9^a–6P			
21	24.4	25.5	25.3	0.9	3.1	0.0	– 0.8	4.3							W 3	SE 2	E 3	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.			
22	27.3	27.6	29.4	0.3	3.7	– 1.4	– 2.7	4.2							E 2	E 3	E 2	0	0	0	.				
23	29.2	30.2	30.3	– 3.4	1.7	0.3	– 4.9	2.7							SE 4	SE 4	SE 4	0	4	0	.				
24	29.6	30.2	29.7	– 2.9	– 2.1	0.6	– 4.6	3.8							SW 3	SW 4	SW 3	10	3	7	.	〓 1. klar 10^a–9P			
25	28.7	28.9	28.5	0.8	4.9	1.1	– 2.1	6.1							S 2	S 2	SW 3	0	5	0	.				
26	29.0	29.7	29.0	– 0.5	2.9	0.2	– 2.8	4.0							NW 2	NW 1	N 1	0	8	0	.				
27	27.7	27.7	25.9	1.9	7.8	5.0	– 0.9	8.5							C	S 1	S 1	0	0	0	.				
28	23.6	22.9	21.4	3.9	10.0	6.3	1.8	10.7							S 3	S 2	S 2	0	0	8	.				
29	21.0	20.6	20.4	6.3	11.0	3.3	3.0	**11.6**							SW 3	SW 2	SE 3	4	6	10	.	T 2–4P, ◹ u. ● 4–6P, 〓 4–9P			
30	21.9	23.5	24.1	– 6.2	– 6.1	– 8.4	– 8.6	3.8							E 3	E 2	E 3	10	10	10	18.1	✳ n, 〓 1. 2. 3.			
Mittel	625.7	626.4	626.2	– 0.1	2.8	1.0	– 1.9	4.8							2.5	2.5	2.5	5.9	5.2	6.0	74.9				

Mai. **Eichberg.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	734.3	733.5	733.8	1.6	7.2	1.1	0.0	7.7	3.8	4.4	4.4	75	59	87	E 1	E 2	E 1	7	4	1	.		N	N	F
2	33.6	33.8	35.0	1.8	5.6	2.3	− **2.5**	7.8	4.7	4.2	5.0	90	62	93	C	WNW 2	N 1	7	8	9+	.		N	N	N
3	35.6	36.3	37.1	− 0.4	5.0	3.0	− 1.1	6.0	4.1	4.1	3.4	92	63	60	NNW 2	NNW 1	NNE 1	10+	5	2	2.5	✳	N	N	F
4	38.8	38.4	38.8	1.6	8.2	5.1	− 1.9	8.5	3.7	3.1	3.8	73	38	58	NW 1	NW 3	NNE 2	3	8	5	0.2	✳	N	F	F?
5	**40.2**	38.5	37.3	0.0	4.7	2.5	− 1.4	6.0	4.1	3.2	3.4	89	51	62	WNW 3	NE 3	NW 1	8	8	9	0.4	✳	N	F	N?
6	35.6	34.0	33.6	− 0.5	4.4	4.3	− 1.0	10.0	3.6	5.0	**2.7**	81	80	42	NW 2	NW 2	NW 2	9+	9	0	0.2	✳	N	N	F
7	32.6	34.4	34.6	0.0	2.8	2.8	− 1.9	4.6	4.5	5.1	5.5	98	91	98	NW 2	W 1	C	10+	10	10	1.7	✳	N	N	N
8	32.2	31.0	30.0	3.6	12.0	6.8	2.0	13.0	5.7	6.2	5.8	97	59	78	SE 1	NW 2	N 1	10	6	9	2.0	●	N	N	F
9	28.8	27.4	28.5	7.4	15.4	5.0	2.0	15.5	7.5	5.5	4.8	98	42	75	W 1	W 3	C	9	5	0	1.6	●	N	F	F
10	28.5	26.3	25.5	6.0	15.6	8.7	− 1.5	16.0	5.5	3.6	5.9	79	27	70	C	NW 3	E 1	2	6	6	.		F	F	F
11	24.7	24.7	25.2	8.2	15.4	10.4	2.5	16.6	6.2	4.9	6.8	76	37	73	C	NW 1	NW 1	9	8	7	.		F	F	N
12	26.5	25.4	25.4	7.2	16.1	9.2	1.0	16.7	6.3	5.8	7.5	83	43	87	C	E 2	E 1	2	8	0	.		F	F	F
13	22.7	19.6	17.8	8.4	20.8	13.3	2.5	21.3	7.3	9.4	9.9	89	51	88	E 1	E 2	S 1	1	8	9+	0.1	●	N	N	F
14	16.2	**14.6**	16.6	15.4	22.6	12.3	8.5	23.3	8.5	9.7	9.4	65	48	89	SE 1	SSE 3	W 1	1	8	7	0.4	◹ 4−8p	F	F	N
15	22.5	23.2	25.0	11.4	11.5	6.6	6.2	16.8	6.8	8.3	6.9	67	82	94	S 1	SW 1	NW 1	6	8+	7	3.8	●	N	F	F
16	29.6	32.4	33.8	8.7	10.8	6.3	5.0	14.6	5.5	5.9	6.0	65	62	84	W 2	NW 3	C	4	5	2	0.2	◹ i. N 8−9p	N	N	F
17	33.2	33.2	34.0	9.0	15.4	11.8	2.0	16.3	5.6	7.5	7.1	67	58	69	SW 2	SSW 2	W 1	8	8	3	.		N	N	F?
18	35.6	36.0	36.6	13.0	18.8	10.0	9.8	19.4	7.5	6.7	7.5	67	42	82	W 1	W 1	W 1	7	5	0	.		N	F	F
19	36.5	35.9	35.9	12.1	24.7	15.0	4.0	25.0	8.4	6.6	8.3	80	29	65	C	SE 1	C	0	0	0	.		F	F	F
20	36.0	35.6	35.7	18.6	26.2	17.8	10.0	26.2	8.4	7.5	10.4	52	30	68	SE 2	SE 1	C	0	0	0	.		F	F	F
21	36.0	35.3	36.3	17.2	28.0	15.8	9.5	28.0	10.0	9 8	9.7	68	34	73	C	SE 1	S 1	0	0	0	.		F	F	F
22	36.2	35.6	35.6	16.8	29.2	17.8	8.5	**29.2**	10.8	9.6	10.6	76	32	69	C	E 1	E 2	0	1	0	.		F	F	F
23	35.3	33.9	33.2	21.7	28.3	17.4	12.5	28.5	10.3	8.6	9.7	54	31	65	C	SE 1	C	0	0	0	.		F	F	F
24	31.4	29.1	27.9	21.1	28.4	20.0	12.0	28.5	9.1	6.9	10.0	49	**24**	58	SE 1	S 2	SW 1	0	2	6	.	◹ 8−9p	F	F	F
25	29.3	30.2	30.6	14.0	19.0	10.0	10.0	19.5	10.0	8.3	8.0	85	51	87	W 3	SW 2	C	9	7	0	5.1	●	N	F	F
26	29.9	29.3	29.2	15.6	22.0	13.7	6.0	24.0	9.6	7.8	9.5	73	40	81	C	SSW 1	C	1	5	2	.		F	F	F
27	28.2	26.2	26.0	15.6	26.6	18.2	10.5	26.7	9.9	7.6	10.3	75	30	66	SE 1	SSE 2	SE 1	1	3	5	.		F	F	F
28	30.9	31.4	32.2	16.0	19.0	13.4	9.5	20.5	9.6	11.2	10.4	71	68	91	SW 2	NW 2	C	7	7	0	3.0	◹ u. ● 11a	F	N	F
29	32.2	30.0	29.8	12.6	22.9	17.2	10.0	22.9	10.9	14.1	13.1	100	67	90	NW 1	NW 1	C	8	8	1	8.8	◹ u. ● 4¾−6a	N	N	F
30	28.8	29.1	29.8	17.8	23.3	11.5	14.5	24.5	13.0	**15.0**	10.0	86	70	99	C	NW 1	C	3	8	10+	**26.5**	◹ u. ● 4−6p	F	N	N
31	32.8	33.2	33.0	12.7	16.6	13.7	11.5	18.0	10.9	11.7	10.7	100	83	93	NW 2	C	C	10+	9	3	3.8	●	N	N	F
Mittel	731.4	730.9	731.1	10.1	17.0	10.4	5.1	18.1	7.5	7.3	7.6	78	51	77	1.1	1.7	0.7	4.9	5.7	3.6	60.3		14 F 17 N	18 F 13 N	25 F 6 N

Mai. **Schneekoppe.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	625.9	626.8	626.7	− 7.9	− 1.6	− 3.5	−10.4	0.0	2.5	4.1	3.5	100	100	100	E 2	S 3	S 2	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.
2	25.8	26.0	26.2	− 5.5	− 4.9	− 6.0	− 6.9	− 2.8	3.0	3.2	2.9	100	100	100	SW 3	SW 3	W 3	10	10	10	0.9	〓 1. 2. 3., ✳ 11a−6p
3	26.4	26.3	27.2	− 7.9	− 6.5	− 6.7	− 9.4	− 5.3	2.5	2.8	2.8	100	100	100	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	**18.9**	✳ n, 1. 2.−6p, 〓 1. 2. 3.
4	29.6	30.2	30.1	− 7.8	− 5.0	− 5.3	− 9.3	− 4.3	2.5	3.2	3.1	100	100	100	N 4	N 3	N 4	10	10	10	3.1	〓 1., klar 9a−9p
5	30.8	29.7	28.5	− 9.7	− 7.1	− 7.4	**−10.5**	− 4.6	**2.2**	2.7	2.6	100	100	100	W 4	NW 4	NW 4	10	10	10	6.9	✳ n, 〓 1. 2., klar 3−9p
6	25.4	24.9	24.9	− 9.3	− 6.2	− 5.1	−10.3	− 3.3	**2.2**	2.9	3.1	100	100	100	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	7.2	✳ n, 〓 1. 2. 3.
7	23.6	26.4	27.4	− 6.6	− 3.5	− 4.8	− 9.9	− 3.1	2.8	3.5	3.2	100	100	100	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	6.9	✳ n, 〓 1. 2. 3.
8	25.0	25.6	25.4	− 4.0	− 1.2	− 1.7	− 5.4	− 0.1	3.4	4.2	2.5	100	100	61	W 3	N 4	N 4	10	10	3	.	〓 1. 2., klar 3−9p
9	24.2	23.9	24.6	0.4	1.7	1.8	− 1.7	2.5	4.8	2.3	2.6	100	46	51	W 4	NW 4	NW 4	10	2	0	2.5	〓 1., ● 1.−9a, klar 10a−9p
10	23.8	23.5	23.2	− 0.7	4.5	2.7	− 2.6	5.2	2.3	3 4	3.2	53	55	59	SW 2	SW 1	SW 1	0	4	8	.	
11	21.5	22.2	22.7	1.8	5.4	3.2	0.6	6.8	5.3	3.6	3.8	100	52	63	W 3	W 2	W 3	10	8	9	.	
12	23.6	22.9	22.2	2.5	6.1	5.7	0.7	7.0	3.3	4.0	4.4	61	55	63	SW 2	W 1	S 2	7	4	2	.	
13	21.6	19.1	18.1	3.9	7.6	5.3	1.2	10.1	6.1	7.9	6.7	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.
14	16.5	**16.1**	16.6	7.2	11.0	7.3	3.4	12.1	4.3	5.3	7.7	59	56	100	S 3	S 3	S 3	0	10	10	.	〓 3−9p, ◹ u. ● 4−7p
15	19.9	20.4	22.4	1.2	0.8	1.3	− 0.3	8.1	5.0	4.9	5.0	100	100	100	SE 3	SW 3	SW 2	10	10	10	8.3	〓 1. 2. 3., ✳ 2−4p
16	24.3	26.5	27.8	− 3.1	− 0.9	− 2.3	− 4.6	1.6	2.7	4.3	3.9	100	100	100	W 3	W 4	W 3	10	10	10	4.9	〓 1. 2. 3., ✳ 2−9p
17	28.5	28.5	28.7	− 1.0	0.8	2.1	− 3.0	2.6	4.3	4.9	5.4	100	100	100	W 4	SW 4	SW 4	10	10	10	6.1	〓 1. 2. 3., ● 11a−5p
18	31.3	33.5	33.6	1.8	7.3	6.8	1.2	8.0	5.3	4.8	4.1	100	63	53	SW 1	C	S 1	10	5	0	1.6	〓 1., klar 10a−9p
19	34.3	35.2	34.6	8.0	14.2	10.2	5.2	15.4	3.5	4.9	4.6	43	42	49	S 2	C	S 3	0	0	0	.	
20	33.8	35.0	34.8	8.1	15.8	12.0	6.8	16.4	4.1	5.3	6.1	51	**41**	58	S 3	S 2	S 3	0	0	0	.	
21	34.8	35.9	35.9	9.9	17.9	14.1	8.4	18.3	4.4	7.5	6.6	47	49	56	SW 2	S 2	S 3	0	0	0	.	
22	35.3	**36.1**	35.5	12.0	18.5	14.4	10.6	**19.2**	6.4	7.8	6.0	61	50	50	SW 2	S 3	S 3	0	0	0	.	
23	34.9	34.1	33.0	11.5	18.3	14.8	10.1	18.9	4.5	7.2	6.1	44	46	50	S 3	S 3	S 4	0	0	0	.	
24	35.3	29.8	27.9	13.1	16.9	13.4	10.3	17.5	5.0	7.1	6.5	44	51	57	S 5	S 3	SW 4	0	2	6	.	
25	26.0	26.9	27.3	5.2	5.6	4.5	4.4	13.5	6.7	6.9	3.7	100	100	59	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	0	7.6	● n, 〓 1., klar von 11a an
26	27.2	28.0	28.3	6.0	12.3	9.8	3.3	13.0	3.5	6.0	4.5	48	56	48	SW 2	SW 3	S 2	0	0	4	.	
27	27.6	26.4	26.2	11.5	15.4	13.8	8.1	16.6	5.7	5.7	6.0	57	44	52	S 3	SW 3	S 4	0	0	4	.	
28	28.1	30.2	30.1	6.4	9.5	9.5	5.8	13.4	7.2	8.9	5.3	100	100	59	W 4	W 3	SW 2	10	10	0	.	〓 1., klar 3−9p
29	29.0	29.6	29.2	8.8	14.2	11.1	6.2	14.6	8.5	12.1	5.7	100	100	58	S 3	S 2	S 3	10	10	0	12.9	◹ u. ● 5a u. 7a, 〓 1.2., klar von
30	29.8	29.9	28.6	10.0	17.1	9.6	9.3	18.4	9.2	**14.6**	9.0	100	100	100	S 2	S 2	W 3	10	10	10	.	〓 1. 2. 3., ◹ u. ● 5−6p [3p an
31	30.2	31.1	30.6	7.1	9.7	8.0	6.8	12.6	7.6	9.0	8.1	100	100	100	NW 2	N 2	NE 1	10	10	10	10.8	● n−9a, 〓 1. 2. 3.
Mittel	627.5	627.8	627.7	2.4	6.2	4.5	0.6	8.0	4.6	5.6	4.8	83	78	76	3.0	2.8	3.0	6.7	6.6	5.7	98.6	

Juni. Eichberg. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	733.2	732.9	732.9	15.4	20.6	15.0	10.0	21.5	12.0	9.5		92	52		E 1	NE 2	C	9	5	1	.		N	N	N
2	32.2	30.7	30.9	15.4	24.0	16.3	8.3	25.0	10.8	11.2	12.3	83	50	89	E 1	NE 1	C	0	2	6	.	[▲ $2\frac{3}{4}$–4p	F	F	N
3	30.2	29.1	30.2	17.1	25.5	15.0	10.2	**26.0**	**12.6**	11.4	12.4	87	48	98	C	W 1	C	2	5	8+	40.0	●, ◹ 11a–6p,	F	F	F
4	30.0	29.8	30.8	15.2	16.6	14.0	13.0	18.5	**12.6**	13.3	10.8	98	95	92	C	NW 1	C	8	10+	10	6.6	◹ u. ● 1p	N	N	N
5	31.4	30.9	30.3	10.6	15.0	12.6	10.4	15.4	8.8	8.4	9.6	93	66	89	C	C	C	10	9	8	0.5	●	N	N	N
6	25.6	26.8	26.2	14.0	17.8	14.5	10.5	18.5	9.3	11.5	11.6	78	75	95	E 2	ENE 2	C	7	8	9	.		F	N	F
7	24.6	24.4	24.4	13.8	15.4	13.6	11.2	15.5	11.5	10.1	11.1	98	77	96	C	NE 2	C	10+	9	10	9.2	●	N	N	N
8	25.8	26.4	27.0	13.0	19.0	13.0	11.3	20.0	10.8	8.2	9.8	97	50	89	NW 1	NW 2	C	10	5	6	10.0	●	N	F	F
9	25.5	24.8	25.2	12.2	17.4	12.8	7.0	19.0	8.8	9.1	10.2	84	62	94	NW 1	N 2	N 1	1	5	5	1.3	●	N	N	N
10	25.9	27.0	28.0	13.1	17.0	10.0	7.0	18.0	10.7	8.8	8.4	96	62	92	NW 1	NE 1	C	9+	7	0	4.4	●	N	N	F
11	28.4	28.6	29.4	13.0	17.8	12.2	6.0	19.0	8.7	8.3	9.8	77	56	94	C	NW 1	C	1	5	5	.		N	F	F
12	29.2	28.6	28.2	12.8	16.1	11.3	5.8	17.0	10.0	10.0	9.4	91	73	94	W 1	W 1	C	9	9	0	.		N	N	F
13	27.0	26.4	27.4	11.0	18.7	12.7	5.9	22.0	8.9	11.1	10.0	91	69	93	C	E 2	C	1	5	5	.	◹ 0 1p	F	F	F
14	28.2	28.5	29.9	14.2	19.0	11.8	7.5	21.2	10.2	11.0	10.1	85	68	98	C	C	C	1	8	7	.	◹ 11–12a, 5–6p	N	F	F
15	30.2	27.8	28.2	15.2	19.0	12.4	10.5	20.0	10.8	10.6	9.5	84	65	89	NW 2	N 1	NW 2	9	5	9	7.0	●	N	N	N
16	28.8	27.6	26.9	11.8	15.4	9.0	8.0	20.0	7.5	6.7	7.4	72	52	87	NW 3	NW 2	W 1	6	7	10+	3.0	●	F	F	N
17	27.1	25.9	25.8	9.1	12.2	8.9	6.6	14.3	**6.6**	8.4	7.7	76	79	91	NW 3	NW 1	NW 1	8	7	9	3.5	●	N	F	N
18	25.8	26.2	26.8	10.5	13.0	8.6	6.0	14.0	7.4	7.6	7.7	77	68	92	NW 1	NW 1	C	8	7	5	0.3	●	N	N	N
19	26.2	25.2	25.7	12.0	16.8	9.0	4.0	18.0	7.6	7.3	7.8	72	52	92	SE 1	SW 1	E 1	5	5	5	.		N	F	F
20	24.8	23.5	22.6	10.1	17.0	12.2	**3.0**	18.0	7.5	8.2	10.1	80	57	96	C	E 2	C	2	8	10+	2.9	●	F	N	N
21	**18.6**	18.9	20.9	11.6	11.8	9.7	9.5	12.0	10.1	10.3	9.9	99	100	100	NE 2	NW 3	WNW 2	10+	10+	10+	**83.6**	●	N	N	N
22	22.6	25.0	25.4	8.1	10.5	9.6	7.0	12.0	8.0	7.5	7.1	99	80	80	WNW 3	WNW 3	W 2	10	9	9	8.5	●	N	N	F
23	25.2	25.3	24.7	10.2	16.5	13.0	9.0	17.5	8.3	7.8	8.9	90	57	80	W 1	SW 2	SW 1	9	8	8	0.3	●	N	F	N
24	24.9	28.0	31.8	9.6	12.1	9.4	6.2	14.6	7.7	7.8	6.8	87	73	78	W 3	WNW 3	W 2	10+	10+	5	6.8	●	N	N	N
25	34.0	33.3	33.6	11.6	19.4	14.1	7.5	20.0	7.7	10.7	10.1	76	63	85	W 1	WNW 2	C	7	7	7	.		F	F	F
26	33.7	33.3	33.5	14.7	22.2	14.4	8.8	22.5	9.7	9.1	11.1	78	**47**	92	C	SSW 2	C	2	4	3	.		F	F	F
27	33.4	32.7	33.6	14.0	23.4	15.6	8.3	23.4	10.3	10.6	11.5	87	49	87	C	E 2	E 1	1	5	6	.		F	F	F
28	34.0	33.6	34.3	14.6	22.2	17.0	9.0	23.0	10.5	9.5	11.0	85	48	76	C	SE 2	E 2	9	9	8	.	◯ 11a, ◹ 0 1–2p	F	F	F
29	**34.4**	33.9	33.5	15.7	17.8	14.0	10.6	20.0	7.4	10.7	10.2	57	70	86	C	NW 1	C	8	9	9	.		F	F	F
30	31.3	32.2	32.0	14.4	15.2	11.4	10.5	16.0	9.8	8.5	9.2	81	66	92	WNW 2	NW 2	C	9	9	9	0.4	●	N	N	N
Mittel	728.4	728.2	728.7	12.8	17.5	12.4	8.3	18.7	9.4	9.4	9.7	85	64	90	1.0	1.6	0.5	6.4	7.0	6.7	388.3		11 F 19 N	15 F 15 N	15 F 15 N

Juni. Schneekoppe. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	630.8	631.4	630.8	7.6	9.1	11.1	6.7	*11.1*	7.9	8.7	9.9	100	100	100	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.1	● n, ≡ 1. 2. 3.
2	31.7	30.8	30.5	10.1	14.3	11.7	6.4	**16.1**	5.1	5.5	10.3	54	46	100	N 1	C	C	0	0	10	.	T 7–9p
3	29.8	29.3	29.0	12.6	14.2	8.2	8.0	15.5	4.5	**12.1**	8.2	**41**	100	100	C	C	C		3	10	10	.	T 1–4p, ◹ 4–8p
4	28.2	28.1	27.4	11.4	8.4	8.0	6.8	12.6	5.0	8.3	8.1	50	100	100	C	S 2	NW 3	4	10	10	50.5	● n, 9a–3., ≡ 9a–3.
5	26.9	27.6	27.0	4.4	4.9	3.9	3.3	8.7	6.3	6.5	6.1	100	100	100	NE 3	NE 3	NE 4	10	10	10	20.7	● n –11a, ≡ 1. 2. 3.
6	25.1	25.0	24.3	5.1	6.4	6.3	3.6	7.3	6.6	7.2	7.2	100	100	100	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	0.8	● n, ≡ 1. 2. 3.
7	26.8	27.9	27.7	6.8	7.3	6.8	5.3	8.1	7.4	7.7	7.4	100	100	100	E 2	NE 2	NE 3	10	10	10	25.0	● n, 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3.
8	22.5	24.3	25.1	5.0	6.7	5.1	4.2	7.1	6.6	7.4	6.6	100	100	100	NE 4	N 4	N 3	10	10	10	43.0	● n, 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3.
9	22.8	22.7	22.5	4.8	6.1	5.5	3.5	7.2	6.5	7.1	6.8	100	100	100	N 3	N 3	N 3	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3., ● 6–9p [an
10	23.3	24.7	24.3	5.2	6.0	4.7	2.6	6.8	6.7	7.0	6.4	100	100	100	SE 3	SE 3	E 4	10	10	0	20.8	● n, 1.–10a, ≡ 1. 2., klar von 6p
11	26.1	26.6	26.4	5.1	4.9	5.7	3.4	8.0	6.6	6.5	6.9	100	100	100	E 2	E 3	E 3	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.
12	26.1	26.2	26.0	4.7	8.3	6.4	2.9	9.2	6.4	8.2	7.2	100	100	100	N 3	N 1	N 1	10	10	10	0.8	● n, ≡ 1. 2. 3.
13	25.2	25.4	25.8	6.3	8.9	8.0	3.4	10.4	**3.4**	4.9	5.3	44	57	66	C	C	N 1	4	10	5	6.0	● 10–12a, ≡ 10a–2p
14	26.8	27.3	27.5	8.0	9.6	7.1	5.1	11.0	5.0	9.0	7.6	62	100	100	N 2	N 1	NW 3	4	10	10	17.1	◹ u. ● 11a–1p, ≡ 6–9p
15	27.5	26.5	24.3	6.5	8.4	3.4	3.2	10.5	7.3	5.9	5.9	100	71	100	SW 3	SW 3	SW 5	10	10	10	3.8	≡ 1. 3., klar 12–5p, ● 6–8p
16	24.3	24.4	23.1	– 0.6	2.6	1.0	– 0.8	4.4	4.4	5.6	5.0	100	100	100	NW 4	W 4	N 5	10	10	10	2.1	● n, ≡ 1. 2. 3., ✳ 3–5p
17	22.0	22.1	21.4	– 1.7	1.3	0.2	– **2.8**	2.2	4.1	5.0	4.7	100	100	100	NW 4	NW 4	SW 3	10	10	10	2.8	✳ n, ≡ 1. 2. 3.
18	20.7	22.8	23.6	– 0.2	1.6	1.0	– 0.9	3.4	4.6	5.2	5.0	100	100	100	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	4.5	✳ n, ≡ 1. 2. 3., ◹, ●, △ 5–8p
19	22.8	23.0	22.3	1.6	4.1	2.3	0.0	6.7	5.2	6.2	5.5	100	100	100	S 3	S 3	S 3	10	10	10	3.2	≡ 1. 2. 3.
20	22.5	21.9	21.6	3.3	5.1	4.0	0.4	7.9	4.3	6.6	6.1	73	100	100	N 2	NE 4	SE 4	10	10	10	1.3	● n, 3–9p, ≡ von 12a an
21	16.9	**16.4**	17.1	3.7	4.9	4.5	1.7	6.3	6.0	6.5	6.3	100	100	100	SE 5	N 5	N 5	10	10	10	**93.5**	● n, 1. 2. 3., ≡ 1. 2. 3.
22	19.3	22.0	21.7	0.3	0.9	– 0.1	– 0.4	1.6	4.7	4.9	4.6	100	100	100	NW 4	NW 3	NW 4	10	10	10	73.6	● n, ≡ 1. 2. 3.
23	22.3	23.5	22.7	1.1	3.5	3.7	– 0.6	4.8	5.0	5.9	6.0	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	2.6	● n–10a, 6–9p, ≡ 1. 2. 3.
24	20.6	23.7	25.4	0.0	0.0	0.2	– 1.0	1.5	4.6	4.6	4.7	100	100	100	N 4	NW 5	NW 5	10	10	10	11.6	✳ n–10a, ≡ 1. 2. 3.
25	29.5	31.0	31.3	1.1	8.4	1.7	– 0.7	8.6	5.0	5.0	3.9	100	61	75	W 4	S 3	S 3	10	3	4	2.0	● n, ≡ 1., klar von 10a an
26	31.8	**32.2**	32.0	10.1	10.8	8.9	5.2	12.4	4.6	6.7	4.6	49	69	54	S 1	S 1	S 1	2	10	10	.	
27	31.8	31.5	31.9	9.9	10.6	8.8	7.0	12.7	6.6	9.6	7.1	71	100	83	N 2	N 1	W 2	5	10	10	.	T 11a–3p
28	32.0	**32.2**	32.0	8.3	9.7	8.7	6.9	13.7	5.9	9.0	8.5	71	100	100	C	NE 2	NE 2	9	10	10	.	≡ 6–9p
29	31.8	31.3	30.7	8.2	9.0	8.6	6.5	11.3	6.7	8.6	8.4	82	100	100	NE 1	NE 1	W 1	10	10	10	1.3	● 11a–1p, ≡ 10a–5p, klar 5–9p
30	28.4	27.4	27.5	4.1	3.6	3.5	2.3	9.2	6.2	6.0	4.4	100	100	75	W 2	NW 3	W 3	10	10	7	2.0	● n, ≡ 1.–4p, von 4p an klar
Mittel	625.9	626.3	626.1	5.1	6.6	5.3	3.0	8.5	5.6	6.9	6.5	86	93	95	2.5	2.5	2.9	8.4	9.4	9.2	390.1	

Juli. **Eichberg.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	731.8	732.4	735.0	9.0	15.5	11.2	8.6	17.2	8.6	8.6	9.7	100	65	98	WNW 2	NW 3	C	10+	7	9	2.0	●, ◹ i. NW	N	N	N
2	36.2	36.5	36.9	11.4	20.1	12.2	7.0	20.1	9.1	8.3	9.8	91	48	94	W 1	NW 2	C	1	4	3	9.8	● [3¾–4p	F	F	F
3	**37.0**	36.3	35.5	15.2	20.8	14.0	10.5	21.6	10.4	9.9	10.6	81	54	90	C	WNW 3	W 1	0	5	2	0.7	●	F	F	F
4	34.2	33.7	33.5	17.2	16.7	11.8	10.9	20.1	12.2	10.3	8.7	84	72	85	NW 2	NW 3	C	9	9	3	0.5	● [7–8p	N	N	F
5	33.4	32.8	31.9	11.3	17.2	13.5	9.5	18.7	8.0	10.2	11.4	80	70	99	NW 3	NW 3	C	9	9	3	7.3	●, ◹ aus NW	N	F	F
6	33.4	33.6	33.2	11.4	16.4	11.3	9.5	16.8	9.6	8.9	9.2	96	65	93	NW 2	NW 3	C	9	5	0	.		N	F	F
7	33.2	31.9	31.2	12.5	22.6	15.1	6.0	22.6	9.5	10.5	11.0	89	51	86	C	NE 1	C	0	3	3	.		F	F	F
8	28.0	25.5	24.9	16.0	28.0	16.4	9.1	28.0	11.4	12.0	13.6	84	**43**	98	C	SSW 2	C	1	6	3	.	◹ aus W 5–6¼p	F	F	N
9	35.8	26.7	25.7	17.3	17.5	16.2	13.2	20.0	12.9	13.5	12.8	88	91	94	W 2	C	SE 1	8	10+	10	14.9	● [Bergen	F	N	N
10	29.2	33.2	35.0	8.0	11.8	9.0	7.2	15.5	8.0	8.3	8.0	100	81	93	WNW 3	NW 2	C	10+	9	3	**51.0**	●, ✳ auf den	N	N	F
11	35.6	35.2	35.5	10.4	13.7	9.0	4.7	16.0	7.3	8.2	8.2	76	70	96	NW 1	SW 1	C	3	9+	8	1.6	⊤ i. SW 10¾a,	N	N	F
12	35.3	33.9	32.7	12.0	18.1	13.5	7.3	18.5	9.2	7.4	10.9	89	48	95	C	W 1	SE 1	0	8	9	1.5	● [▲2h 10m p	F	F	F
13	31.0	30.8	31.8	15.5	17.5	14.0	12.1	20.0	12.1	14.1	11.5	92	95	97	NW 1	C	W 1	9	10+	10	2.4	●	N	N	N
14	30.8	27.0	24.1	13.0	22.6	19.5	10.9	23.5	10.4	11.4	12.7	94	57	75	C	NW 2	S 2	5	5	6	10.1	●, ◹ 6½–6¾p,	N	F	N
15	24.3	26.0	29.2	16.2	16.6	11.8	11.4	19.2	12.5	11.3	8.4	91	79	81	C	W 1	SW 1	9	8	5	2.4	[9¾p	N	N	F
16	31.0	29.9	28.0	11.0	14.4	12.0	6.5	18.5	8.3	9.6	9.6	85	78	93	W 1	SW 1	SE 1	5	8	7	2.6	●	F	N	F
17	29.0	30.3	31.9	12.6	14.7	13.1	11.4	17.6	8.9	10.4	9.0	83	84	81	WSW 3	WNW 2	W 1	9	7	5	1.2	●	N	F	F
18	32.9	32.6	32.3	11.6	18.2	12.2	6.0	19.0	9.7	7.8	9.4	96	50	90	WNW 2	W 2	C	2	5	5	1.8	●	F	F	F
19	33.0	32.8	32.6	15.4	22.4	16.6	9.8	22.7	11.5	11.7	12.3	88	57	87	C	W 1	C	2	3	0	.		N	N	F
20	33.0	33.1	34.9	16.8	28.8	21.2	10.6	**29.0**	12.5	14.3	15.0	88	49	80	C	SW 1	W 1	0	0	0	.		F	F	F
21	36.5	35.0	34.2	20.2	25.8	17.2	10.5	28.9	14.5	14.4	12.2	83	59	84	C	W 1	C	3	5	0	.		F	F	F
22	32.6	31.2	30.2	17.4	28.0	18.6	12.7	28.0	13.3	**15.6**	15.3	90	56	96	C	S 1	C	1	3	0	1.3	◹0 u. ● 4–5¼p	F	F	F
23	29.2	28.1	27.0	17.7	25.0	17.1	15.2	25.0	14.8	14.9	13.0	98	63	90	W 2	NW 2	C	9	5	5	11.3	◹2 3½–5a	F	N	N
24	24.6	**23.5**	24.6	17.4	22.6	17.6	14.0	24.5	13.3	13.5	12.1	90	66	80	C	W 1	WNW 1	9	8	3	0.8	●, ◹ 9–10p	F	N	F
25	27.0	27.8	28.0	16.2	21.0	13.4	13.2	22.2	10.9	9.9	10.7	79	54	94	WNW 3	WNW 2	C	2	3	1	0.8	●	N	F	F
26	26.2	24.7	24.5	16.9	28.2	24.0	11.0	28.7	12.4	12.7	14.1	87	45	63	C	SE 1	SW 3	1	2	1	.	◹ u. ● 9–10p	F	F	N
27	24.8	23.8	25.9	17.9	24.2	14.2	13.3	25.0	14.5	14.6	11.8	95	65	98	W 1	NNW 1	WNW 1	1	9	10	17.2	◹ u. ● 1–3a,	N	N	N
28	28.2	30.4	33.4	14.2	16.0	11.5	11.0	17.0	11.0	9.7	8.0	92	72	80	WNW 2	W 2	W 1	9+	8	2	12.6	[5¾–6½p	N	N	F
29	35.6	35.6	36.4	11.6	16.0	9.0	7.5	17.2	8.4	**6.6**	7.8	84	49	92	W 2	WNW 2	C	8	5	0	.		N	F	F
30	36.0	33.6	31.8	9.3	19.4	12.0	**4.3**	20.5	7.3	8.7	9.2	84	51	89	C	SSW 1	C	0	5	0	.		F	F	F
31	27.3	25.6	26.2	18.0	22.8	17.2	7.6	24.8	7.8	10.7	12.2	51	53	83	NE 2	S 2	C	2	5	9	.		F	F	F
Mittel	731.5	730.8	730.9	14.2	20.1	14.4	9.8	21.5	10.7	10.9	10.9	87	63	89	1.1	1.6	0.5	4.7	6.1	4.0	153.8		16 F 15 N	18 F 13 N	23 F 8 N

Juli. **Schneekoppe.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	626.3	628.4	629.5	1.6	3.9	4.4	0.4	5.0	5.2	6.1	6.3	100	100	100	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	5.1	● n–12a. 6–9p, ◹ 4p, 6p, ═
2	31.9	33.9	33.9	2.9	8.0	7.9	2.8	9.6	5.7	5.2	4.6	100	65	59	NW 2	S 3	S 3	10	6	0	9.5	═ 1., klar von 8a an [1. 2. 3.
3	33.7	35.3	33.3	5.1	10.5	8.7	4.9	11.1	4.7	6.4	5.2	69	68	62	SE 2	NW 2	NW 3	2	4	0	.				
4	31.8	30.0	29.4	8.4	6.9	5.6	5.3	9.2	8.3	7.5	6.9	100	100	100	W 4	W 4	W 4	10	10	10	4.9	═ 1. 2. 3., ◹ u. ● 8–10a
5	28.5	29.5	29.1	0.8	7.7	7.1	0.6	8.1	4.9	7.9	7.6	100	100	100	NW 4	NW 3	N 5	10	10	10	.	═ 1. 2. 3.
6	32.4	30.9	30.5	5.0	12.7	10.3	3.3	13.4	4.7	5.8	5.2	70	53	55	NW 3	NW 1	W 2	4	2	0	.	ht. ═ 1. 2. 3.
7	30.5	31.0	30.3	8.2	14.0	10.9	4.9	14.3	4.5	6.5	6.3	56	55	65	C	C	C	2	7	0	.	
8	27.6	26.1	24.7	10.5	17.2	12.1	8.3	17.6	6.7	7.3	10.6	71	**51**	100	SW 3	S 3	SE 4	10	8	10	.	◹ 5–8p, ═ von 5p an
9	25.4	25.4	24.5	9.7	8.7	8.0	7.5	12.9	9.0	8.5	8.1	100	100	100	NW 2	N 1	N 3	10	10	10	41.6	═ 1. 2. 3., ● 9a–9p
10	**22.1**	28.1	29.3	– 0.1	0.0	1.2	– **1.5**	9.0	4.6	4.6	5.0	100	100	100	N 5	N 5	W 4	10	10	0	**44.5**	● mit ✳ n–4p, ═ 1. 2., klar von [5p an
11	31.0	31.2	30.9	0.7	4.1	2.8	– 0.6	5.8	4.9	4.3	4.5	100	67	79	W 2	W 2	W 3	10	4	10	3.4	═ 1., klar von 8a an
12	31.0	31.0	29.5	1.9	8.0	4.6	0.5	8.9	4.7	5.5	6.4	90	67	100	NW 3	NW 2	NW 3	8	9	10	.	═ 6–9p
13	29.4	28.6	28.8	8.5	9.1	8.4	4.3	9.5	8.3	8.7	8.3	100	100	100	NW 4	W 4	NW 3	10	10	10	3.6	● n, 1. 2. 3., ═ 1. 2. 3.
14	28.8	25.7	24.5	6.6	9.5	10.5	3.9	11.5	4.2	8.9	9.5	56	100	100	SW 2	SW 3	W 4	0	10	10	15.8	ht. ═ 1., ═ u. ● von 12a an
15	22.8	24.4	26.5	7.8	7.0	5.0	4.6	11.9	8.0	7.5	5.2	100	100	79	NW 3	SW 4	SW 3	10	10	0	8.8	═ 1. 2., klar von 3p an
16	27.4	27.3	26.1	2.2	5.2	4.8	1.3	8.5	4.9	6.7	4.6	90	100	68	NW 2	W 2	W 3	2	10	8	.	═ 12a–3p, klar 3–9p
17	27.6	22.6	28.0	3.2	5.3	4.7	1.1	6.2	5.8	6.7	4.5	100	100	68	W 3	W 4	W 4	10	10	5	2.6	═ 1. 2., ● 10–11a, klar von 4p an
18	28.8	29.9	29.9	2.6	7.3	6.0	2.6	8.3	3.9	5.9	5.3	70	76	76	NW 4	NW 3	W 3	0	10	10	.	
19	30.1	31.9	32.7	6.8	14.4	13.0	5.2	15.6	7.4	8.1	8.0	100	66	71	W 3	W 1	W 1	10	3	0	.	═ 1., klar von 9a an
20	33.0	34.1	35.2	15.4	20.5	15.8	12.0	**20.9**	8.3	11.4	6.9	63	64	**51**	S 1	C	W 3	0	0	0	.	
21	35.6	**35.5**	33.6	15.8	18.4	13.2	13.0	19.8	9.2	**15.9**	7.5	68	100	66	W 2	W 1	W 2	10	10	0	.	ht. ═ 1., ═ 10a–7p
22	32.3	32.1	31.8	14.6	18.2	15.1	11.9	19.2	8.8	11.2	11.4	71	72	88	C	C	S 3	0	10	10	.	◹ u. ● 4–6p
23	29.0	28.7	27.4	11.2	13.3	10.5	10.2	15.3	10.0	11.4	9.5	100	100	100	S 2	S 3	W 2	10	10	10	9.8	═ 8a–6p
24	26.4	24.7	23.5	8.2	11.4	9.6	8.2	12.9	6.3	8.6	7.3	76	86	81	SW 3	SW 4	W 4	7	10	10	.	
25	27.2	27.1	27.2	7.6	10.0	8.8	6.3	11.8	7.9	7.1	5.9	100	77	68	W 3	W 2	W 2	10	8	0	.	═ 1., klar von 8a an
26	27.0	26.5	24.9	10.2	18.2	15.9	12.9	19.0	6.4	9.4	11.9	69	59	87	SW 2	SW 3	SW 5	4	0	10	.	◹ u. ● 9–10½p
27	25.3	25.1	25.0	13.6	16.0	8.5	8.3	18.1	9.0	11.7	8.3	76	86	100	SW 2	SW 2	E 3	3	10	10	16.1	◹ u. ● 5–7p, ═ von 7p an
28	25.2	27.8	28.5	5.1	7.2	3.2	3.1	8.9	6.6	7.6	5.8	100	100	100	W 2	W 3	N 3	10	10	10	13.6	═ 1. 2. 3., ● 1.–9a
29	30.6	32.0	32.7	0.6	4.7	2.6	0.1	5.5	4.8	4.7	3.6	100	71	63	W 2	W 3	W 2	10	10	0	.	═ 1., klar von 11a an
30	32.4	31.8	30.2	4.5	10.2	7.0	1.2	11.0	**3.8**	4.8	4.2	61	**51**	55	SW 2	SW 2	SW 3	0	3	0	.	
31	23.0	26.1	25.6	7.7	12.4	10.1	6.4	13.2	4.7	7.0	9.3	59	65	100	SW 4	SW 3	W 3	0	8	10	.	
Mittel	628.8	629.1	628.9	6.7	10.3	8.3	4.9	12.0	6.3	7.7	6.9	84	81	82	2.6	2.5	3.0	6.5	7.8	5.9	179.3	

August. **Eichberg.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	726.0	727.5	728.5	14.7	15.1	12.0	11.6	16.5	12.0	11.7	9.7	97	91	94	SSW 2	SW 2	C	9+	10+	1	5.3	●	N	N	F
2	29.3	28.0	25.4	11.6	18.0	14.7	6.6	21.0	9.1	9.9	10.4	89	64	84	C	S 1	SW 2	2	9	2	.		F	F	F
3	25.9	29.0	32.1	16.0	15.6	12.8	11.2	18.6	11.5	8.1	8.0	85	61	73	SW 1	WNW 4	W 1	9	8	3	1.9	●	N	F	F
4	33.3	32.8	32.7	12.0	15.0	9.2	8.2	16.0	8.4	7.5	7.8	82	59	91	NW 2	W 1	C	7	8	3	.		F	F	F
5	32.5	31.9	31.9	9.4	15.2	7.5	6.0	16.6	7.6	7.5	7.2	84	58	93	C	WNW 1	C	3	5	1	.		F	N	F
6	31.8	31.4	32.0	10.5	16.2	9.5	5.1	17.0	7.7	6.4	7.4	81	47	86	C	NW 3	W 1	4	5	3	.		F	F	F
7	31.6	30.9	32.3	9.8	19.6	14.2	4.5	20.0	7.6	**6.2**	9.8	84	**37**	82	C	WNW 1	C	5	3	6	.		F	F	F?
8	32.5	32.6	33.3	16.2	21.2	15.7	9.9	22.0	12.4	11.9	12.8	90	64	97	SW 1	SW 1	C	9	5	7	2.5	●	N	F	N
9	32.5	32.4	32.9	16.6	22.5	12.1	9.7	22.5	12.4	11.6	9.8	89	57	94	SW 1	W 2	C	6	5	1	.	⌓	F	F	F
10	32.0	29.0	**25.2**	12.0	24.7	19.7	7.5	25.0	9.2	11.5	13.0	89	50	76	C	SE 1	SSE 2	1	1	1	.		F	F	F
11	25.5	27.6	29.8	18.6	21.2	15.0	7.6	25.0	13.7	11.2	11.3	96	61	89	NW 2	SW 2	C	5	5	8	5.5	⌇ u. ● $1\frac{1}{2}$–2^a	N	F	N
12	31.0	30.9	32.0	12.0	17.2	10.2	9.8	17.8	10.5	9.4	8.0	100	63	86	C	NW 1	C	10+	8	1	.	[bei ≡ NW	N	N	F
13	32.2	30.0	29.1	8.8	20.6	14.0	**3.5**	21.0	7.6	7.0	8.3	91	39	70	C	E 1	C	0	3	1	2.5	●	F	F	F
14	28.3	28.7	30.9	15.0	20.1	14.2	10.0	24.5	10.9	10.4	10.6	86	59	88	C	SSW 2	W 1	3	8	9+	.		F	F	N
15	32.8	33.6	34.9	14.1	17.6	13.2	11.4	19.5	10.9	11.4	10.4	92	76	93	NE 1	W 2	W 1	9	7	7	2.8	●	N	N	F?
16	34.3	33.1	31.5	13.6	18.9	13.6	12.0	19.5	10.8	10.1	10.8	94	61	94	W 1	W 1	W 1	5	7	8	1.8	●	F	N	N
17	29.8	29.2	30.1	12.0	22.4	12.6	8.5	22.6	9.4	10.3	9.8	91	52	91	C	SW 2	C	8	5	3	.		F	F	N
18	31.5	31.8	33.0	13.0	20.7	11.7	8.1	21.5	9.8	8.3	9.5	89	47	94	C	NE 1	C	0	3	0	.		F	F	F
19	33.6	33.4	34.5	11.8	21.8	14.0	7.0	22.5	9.3	9.8	10.3	91	50	87	C	NE 1	C	0	4	2	.		F	F	F
20	35.5	35.5	35.3	11.5	18.0	12.6	7.1	22.6	8.9	11.3	9.7	88	73	90	C	NE 2	C	0	5	0	.		F	F	F
21	35.2	34.1	34.0	12.6	23.8	15.3	7.0	23.8	9.4	8.6	10.8	88	39	84	C	NE 1	C	3	2	5	.		F	F	F
22	33.9	32.9	32.5	14.0	24.8	18.3	8.8	**26.5**	10.6	11.0	12.4	90	48	80	C	E 2	C	4	6	4	.		F	F	F
23	32.0	30.5	30.4	17.0	23.2	18.5	9.6	23.5	13.0	13.9	13.5	90	65	85	C	E 1	E 1	9+	7	9	6.7	⌇^{0} u. ● 3–4^p	F	N	N
24	29.2	28.1	27.4	17.6	24.4	16.1	15.5	25.5	13.3	13.5	12.6	89	60	92	C	SSE 2	SE 1	2	6	10+	1.0	⌇^{2}i. 8 u. ● 6-9^p	F	F	N
25	27.0	26.9	27.5	15.7	20.5	15.3	12.5	21.0	12.6	14.6	12.7	94	81	98	SE 2	C	E 1	5	7	0	**8.8**	⌇^{0}11^a-5^p, ●	F	F	F
26	29.6	30.4	32.8	17.2	22.9	15.6	14.0	24.2	13.7	**14.7**	12.9	94	70	98	C	NW 2	C	3	9	1	6.3	⌇ 1^h40^m–2^h	N	N	F
27	34.6	34.4	34.9	16.6	22.8	15.1	12.1	23.0	11.9	13.0	12.2	84	63	96	NW 1	W 2	C	8	5	0	.	[15^m p, ●	N	N	F
28	35.8	35.8	35.8	15.6	18.8	16.4	11.0	20.0	12.6	12.4	8.3	96	77	60	C	W 1	C	9	9	0	.		N	N	F
29	36.2	36.0	35.1	8.8	22.2	13.8	5.9	22.2	8.0	8.7	9.4	95	44	80	C	NE 1	C	0	0	0	.		N	N	F
30	34.7	34.1	34.6	11.2	25.4	15.5	6.9	25.6	9.0	13.0	12.8	92	54	98	C	E 1	C	0	0	0	.		F	F	F
31	35.7	35.8	**37.2**	15.5	25.4	15.8	10.6	**26.5**	12.4	13.5	12.4	94	56	92	C	NE 1	C	0	3	0	.	⌇^{0}i. W $4\frac{1}{2}$-$4\frac{3}{4}^p$	F	F	F
Mittel	731.8	731.6	731.9	13.6	20.5	14.0	9.0	21.7	10.5	10.6	10.5	90	59	88	0.5	1.5	0.4	4.5	5.4	3.1	45.1		22 F 9 N	22 F 9 N	24 F 7 N

August. **Schneekoppe.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	627.3	625.4	625.9	6.9	6.1	5.0	4.7	10.4	7.5	7.1	6.6	100	100	100	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	11.5	≡ u. ● 1. 2. 3.			
2	26.8	26.1	25.0	4.8	6.8	7.4	3.5	8.7	4.5	6.1	7.7	66	82	100	NW 2	NW 3	NW 3	3	10	10	1.3	≡ 6–9^p			
3	**24.0**	26.0	27.5	7.0	6.6	3.2	3.0	8.1	7.5	5.2	5.8	100	71	100	NW 5	W 4	SW 4	10	6	10	4.3	● n–11^a, ≡ 1. 3., klar 12–4^p			
4	28.7	29.7	29.2	2.0	4.8	3.3	1.2	5.2	4.3	4.6	3.9	79	68	66	NW 3	NW 2	W 2	8	10	0	.				
5	28.4	29.5	28.2	2.6	5.0	2.5	1.3	6.2	4.0	6.6	3.9	72	100	70	W 2	W 1	W 1	10	10	6	.	≡ 10^a–6^p			
6	28.3	27.8	28.3	0.9	5.2	3.3	**0.0**	6.7	4.1	4.1	4.3	80	61	73	NW 2	NW 3	NW 2	7	5	8	.				
7	29.1	29.7	30.2	4.0	8.5	6.6	1.6	8.9	4.0	4.8	6.3	64	58	85	W 1	W 2	W 3	0	0	10	.				
8	29.7	31.4	31.4	8.0	10.0	9.0	5.8	11.0	8.1	9.2	8.6	100	100	100	NW 5	NW 5	W 4	10	10	10	4.7	≡ 1. 2. 3., ● 1.–11^a			
9	32.0	31.0	31.0	8.9	11.0	7.6	7.3	12.8	8.6	9.9	5.2	100	100	67	W 2	W 3	W 3	10	10	0	.	≡ 1.–2^p, dann klar			
10	30.8	29.4	27.2	9.0	15.2	13.5	6.3	16.0	5.6	7.3	9.6	65	58	82	W 2	W 2	W 4	2	0	10	.				
11	25.6	27.3	27.9	12.4	12.1	7.5	7.2	13.7	10.8	8.2	7.8	100	76	100	W 4	W 3	W 3	10	10	10	4.0	⌇ 3^a, 4^a, ≡ 1. 3., klar 11^a–8^p			
12	27.8	28.9	29.4	4.7	5.8	4.0	2.2	8.1	6.4	5.4	4.5	100	77	72	SW 2	SW 3	W 3	10	10	0	7.5	● n–9^a, ≡ 1., von 12^a an klar			
13	29.7	29.4	27.8	4.7	11.7	7.1	2.0	12.0	**3.4**	6.1	4.5	54	60	60	C	C	S	4	0	3	4	.			
14	27.8	28.7	28.9	10.4	14.3	9.3	5.7	15.6	6.5	7.1	6.8	70	59	77	S 2	SW 2	SW 3	7	8	10	.				
15	31.3	31.2	31.8	6.2	7.7	6.0	5.7	9.7	7.2	7.9	7.0	100	100	100	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	9.3	≡ 1. 2. 3., ● 10^a–1^p			
16	31.2	30.8	29.7	5.1	9.2	7.2	4.2	10.9	6.6	8.7	7.6	100	100	100	N 2	N 1	N 1	10	10	10	1.0	● n, ≡ 1. 2. 3.			
17	29.0	28.7	28.6	8.1	11.3	9.0	5.7	13.9	8.1	6.5	5.8	100	65	68	C	C	C	10	10	0	.	≡ 1., klar von 9^a an			
18	29.2	30.5	30.8	6.4	9.5	8.0	6.6	10.6	4.6	4.6	6.4	63	52	79	N 4	N 3	N 3	0	4	8	.				
19	32.0	31.9	31.7	8.2	9.8	8.5	6.1	11.3	5.7	5.7	6.0	69	64	71	N 2	N 2	N 3	3	10	10	.				
20	32.9	34.0	33.2	7.3	9.6	9.3	6.4	11.5	5.1	9.0	5.5	67	100	63	N 4	NW 3	NW 4	0	0	0	.	≡ 11^a–1^p			
21	33.7	33.4	32.8	11.4	12.8	10.9	8.2	14.0	5.8	5.0	6.8	59	**44**	70	N 1	N 2	N 2	0	0	3	.				
22	32.3	32.8	32.5	10.2	17.2	12.1	8.8	**18.1**	6.6	9.1	8.5	71	62	80	SE 3	SE 3	S 3	4	6	8	.				
23	30.9	30.3	29.8	9.5	12.7	11.9	8.6	13.3	8.9	**11.0**	10.5	100	100	100	S 3	S 3	S 4	10	10	10	17.7	≡ 1. 2. 3., ● 6–11^a			
24	28.9	28.6	28.4	10.6	12.8	9.9	9.8	14.7	7.6	8.6	9.2	79	77	100	S 2	S 2	S 2	4	10	10	0.8	● n, ⌇, ≡, ● 6–9^p			
25	27.7	26.9	27.1	12.2	11.8	9.3	9.1	13.3	10.7	10.4	6.9	100	100	78	S 1	S 2	S 2	10	10	0	**39.9**	≡ 1. 2., ● 9–11^a, klar von 4^p an			
26	28.3	30.0	30.5	10.9	10.6	11.0	9.8	12.4	9.8	9.6	9.9	100	100	100	SW 3	SW 3	NW 4	10	10	10	2.5	≡ 1. 2. 3., ● 8^a–9^p			
27	32.7	33.5	32.9	10.2	11.9	10.2	9.2	12.2	9.3	7.9	5.7	100	75	61	N 3	N 2	W 3	10	6	0	1.1	● n, ≡ 1., klar von 10^a an			
28	33.0	33.9	33.2	8.0	10.2	8.1	7.5	10.6	8.1	9.3	6.2	100	100	76	N 3	N 3	SW 3	10	10	0	.	≡ 1. 2., klar von 7^p an			
29	34.3	34.8	34.3	11.2	15.2	13.2	6.8	15.3	6.3	8.8	7.1	63	68	63	C	C	C	0	0	0	.				
30	33.8	34.4	34.6	13.3	16.5	14.6	10.3	17.8	7.4	9.6	8.8	65	68	71	C	C	C	0	2	0	.				
31	35.4	35.4	**36.5**	12.9	17.1	14.3	12.0	17.3	8.2	10.3	8.8	73	70	71	NW 2	NW 2	W 1	0	3	0	.				
Mittel	630.1	630.4	630.2	8.0	10.6	8.5	6.0	11.9	6.8	7.5	6.8	82	78	81	2.2	2.3	2.6	6.1	6.9	5.7	105.6				

September. Eichberg. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	738.0	737.4	737.2	14.3	26.4	15.1	11.0	26.6	11.2	12.1	11.5	93	47	90	C		E	1	C		0	2	0	.		F	F	F
2	36.0	34.4	34.2	12.3	27.2	16.2	8.2	27.2	10.0	10.9	11.7	95	40	85	C		SE	2	C		0	0	0	.		F	F	F
3	34.6	34.0	34.4	14.5	27.8	17.0	11.0	**28.0**	10.8	11.5	12.1	88	42	84	C		C		C		0	3	0	.		F	F	F
4	34.6	34.5	34.6	15.0	26.4	15.4	12.0	26.4	11.4	8.8	11.0	90	35	85	C		SE	1	C		4	0	0	.	[●	F	F	F
5	34.3	33.3	33.3	12.4	24.3	15.3	9.6	25.5	9.3	10.4	12.3	88	47	94	C		C		C		0	5	7	.	↖ i. W u. E 3-6p,	F	F	F
6	33.6	33.0	34.5	13.6	24.8	17.0	11.6	24.8	10.9	9.8	12.5	95	43	87	C		W	2	C		0	5	7	0.6	↖ 12-12½p,	F	F	F
7	34.8	34.4	34.4	12.8	23.2	15.0	11.0	24.3	10.4	11.8	11.3	95	56	89	C		C		C		2	5	0	0.2	[4½-5p, ●	F	F	F
8	33.2	31.8	31.0	12.7	25.4	15.3	9.5	25.5	10.0	10.9	11.1	93	45	86	C		SE	1	SE	1	0	3	5	.		F	F	F
9	33.3	34.6	35.6	16.4	22.4	13.6	13.1	22.4	12.9	13.6	11.1	93	67	96	C		SW	2	C		9	7	0	.		N	N	F
10	34.6	32.2	30.4	11.7	24.7	20.1	9.9	24.7	10.0	12.0	12.0	98	52	68	C		SE	2	SSE	2	10	4	0	.	= a	N	F	F
11	30.7	32.0	34.2	15.5	20.7	15.2	12.0	23.7	11.3	**13.9**	12.3	86	77	96	C		N	1	C		0	8	8	.	↖2 i. SE 12½-3p,	F	N	F
12	35.9	35.7	36.1	11.8	24.1	14.8	10.0	24.5	9.8	11.9	11.4	96	53	91	C		E	1	C		0	2	0	1.5	[●	F	F	F
13	36.9	36.5	37.2	11.2	23.8	15.5	9.2	25.2	9.3	12.5	11.6	94	57	88	C		SE	1	C		0	5	0	.		F	F	F
14	37.2	36.4	35.0	18.6	25.5	16.6	11.0	25.5	10.9	7.7	7.8	69	**32**	56	C		SE	2	C		0	1	0	.		F	F	F
15	34.4	33.6	37.8	12.2	24.5	13.0	10.2	25.6	9.1	11.2	8.6	87	50	77	C		W	3	C		0	5	9	.	↖ i. SW 12¾-2¾p, [●	F	F	N?
16	41.1	42.0	42.6	8.6	13.2	4.2	3.2	13.7	6.9	4.6	5.5	86	40	89	C		N	2	C		3	5	0	0.2		N	F	F
17	**42.4**	39.8	38.1	1.6	14.7	4.3		14.7	**4.4**	4.7	5.6	85	38	90	C		E	2	C		0	0	0	.	⌊	F	F	F
18	37.0	35.4	36.0	2.0	15.8	5.1	0.2	15.8	4.8		5.5	91		85	E	1	E	3	C		8	0	0	.		F	F	F
19	36.2	35.6	34.4	3.5	15.1	7.1	- 0.5	15.9	5.5	6.3	5.2	93	50	69	E	2	E	4	C		5	3	0	.		F	F	F
20	33.6	28.4	26.0	4.9	18.5	6.1	1.9	18.5	5.3	7.4	6.2	81	47	88	E	1	E	3	E	1	4	3	0	.		F	F	F
21	21.9	**21.0**	21.4	7.4	18.0	9.9	3.4	20.2	6.6	8.5	8.7	86	56	96	S	3	SW	3	W	1	3	8	10	.		F	F	N
22	21.1	22.2	24.2	8.1	10.3	6.8	5.8	11.2	8.0	8.7	7.1	99	94	96	W	1	W	1	C		10	10	0	**10.6**	●	N	N	N
23	25.0	26.5	28.2	3.7	10.9	7.0		12.8	5.7	6.6	6.9	95	69	92	W	1	W	2	C		8	7	0	0.2		N	N	N?
24	29.6	28.9	29.8	0.5	11.7	4.6	- **0.8**	11.7	4.6	4.9	5.7	96	47	90	W	1	W	2	C		6	3	0	.		N	F	F
25	30.9	31.0	31.7	3.7	8.8	7.8	1.7	10.2	5.6	7.3	7.2	93	87	92	W	1	W	2	C		10	10	8	0.8	●	F	N	N
26	34.6	36.6	38.2	6.6	11.4	1.8	1.5	12.0	6.6	5.6	4.9	91	56	93	NW	1	NW	1	C		5	5	0	2.2		N	F	F
27	39.0	38.4	36.4	3.4	12.4	4.0	- 0.7	12.8	5.4	6.9	5.6	93	64	92	C		W	1	C		9	8	0			F	N	F
28	31.6	32.9	34.3	12.5	10.1	10.9	3.6	15.5	7.8	9.0	7.4	72	98	76	SW	3	W	3	WNW	3	8	9	5	0.1	●	N	N	F?
29	34.2	32.0	31.6	11.2	15.8	17.0	10.0	17.0	7.2	11.1	10.5	73	83	73	W	1	WNW	3	W	4	9	9	9	1.0	●	F	N	N
30	32.0	31.4	32.6	14.8	18.9	10.6	10.0	19.0	9.3	8.4	9.0	74	52	95	W	1	W	3	C		8	4	3	.		N	F	F
Mittel	733.7	733.2	733.5	9.9	19.2	11.4	7.1	20.0	8.4	9.3	8.9	89	56	86		0.6		1.8		0.4	4.0	4.6	2.4	17.4		21 F 9 N	22 F 8 N	24 F 6 N

September. Schneekoppe. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	**638.6**	637.5	637.0	13.3	16.4	12.8	12.2	17.1	6.6	8.4	7.6	58	61	69	C		SE	1	SE	1	0	4	0	.				
2	35.2	35.2	35.0	13.3	18.0	15.1	11.3	18.5	8.3	10.0	8.5	72	65	66	S	3	S	3	S	4	0	0	0	.				
3	34.8	35.3	34.7	13.4	17.9	14.7	11.4	**18.7**	7.7	8.9	9.7	67	58	77	C		C		C		0	2	0	.				
4	34.6	34.9	34.7	13.0	17.5	13.5	10.7	18.4	8.0	9.0	7.7	71	61	66	C		S	2	S	1	7	0	0	.				
5	33.7	33.7	33.3	11.5	15.8	10.6	10.4	17.8	7.1	8.0	7.5	70	59	78	S	2	SW	1	S	2	0	8	4	.	↖ u. ● 3-8p			
6	32.6	32.7	33.1	11.6	12.6	11.9	10.2	16.0	7.9	9.2	8.6	76	86	83	S	3	S	3	NW	2	3	8	6	19.3	↖ u. ● 12-9p			
7	33.7	34.1	33.5	9.8	12.5	11.7	9.3	13.9	5.4	9.4	6.6	60	88	65	NW	2	C		NW	1	5	7	0	3.1	● 10a-1p			
8	32.3	31.7	31.0	10.0	15.3	13.4	9.1	15.7	7.5	8.8	9.4	81	68	81	S	2	S	2	S	3	0	0	0	.				
9	31.7	33.4	33.6	10.3	11.0	10.5	10.2	14.1	7.7	9.9	7.7	82	100	81	C		C		N	1	10	10	0	.	= 8a-8p			
10	32.7	31.4	30.7	9.7	14.6	13.5	7.9	15.3	9.0	8.7	9.0	100	71	77	N	1	S	3	S	3	10	3	0	.	= 1., von 1p an klar			
11	32.0	31.5	31.1	11.2	12.4	10.7	9.0	14.9	6.3	**10.8**	8.3	63	100	87	C		C		NW	3	0	10	4	.	= 11a-8p, ↖ u. ● 1-6p			
12	34.6	35.0	35.0	9.1	12.4	11.0	8.4	15.7	6.6	7.4	8.4	76	69	85	C		S	1	C		0	8	0	11.0				
13	36.0	36.5	36.8	11.2	15.8	13.3	9.4	16.6	7.9	8.6	8.7	78	64	76	C		S	3	S	2	0	0	0	.				
14	35.7	35.8	34.6	11.3	15.0	12.4	10.6	15.4	6.9	8.4	8.6	68	66	79	S	4	S	4	S	4	0	0	0	.				
15	34.5	33.3	32.9	12.5	9.7	5.9	5.7	14.2	6.8	9.0	7.0	63	100	100	SW	2	N	3	N	4	0	10	10	8.3	↖ u. ● 1-6p, = von 4p an			
16	34.0	36.1	36.7	- 0.8	0.0	- 1.1	- 1.6	6.1	4.4	4.6	3.2	100	100	75	N	3	W	3	W	2	10	10	0	**20.5**	= 1. 2., von 3p an klar			
17	36.2	34.9	33.8	- 1.7	2.9	2.4	- 2.6	5.7	2.8	4.4	3.4	69	77	61	E	2	E	1	E	1	0	0	0	.				
18	32.5	32.5	32.8	1.1	8.8	5.4	1.4	9.3	4.0	5.6	5.0	79	66	72	C		C		C		0	0	0	.				
19	32.2	31.7	31.1	2.4	6.2	2.5	1.9	7.0	4.0	4.9	4.1	72	68	73	C		SW	1	SW	1	0	4	0	.				
20	28.2	27.1	25.0	3.2	8.7	5.1	1.9	9.1	3.7	5.2	4.3	62	62	63	S	2	S	2	S	3	0	0	0	.				
21	21.3	21.2	21.2	5.9	6.7	4.3	2.7	8.2	5.3	7.4	6.2	76	100	100	S	4	S	3	NW	3	4	10	10	.	= 11a-9p, ● 3-9p			
22	20.7	**20.1**	**20.1**	5.2	6.1	0.8	0.6	7.1	6.7	7.1	4.9	100	100	100	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	8.7	= u. ● 1. 2. 3.			
23	21.8	22.3	23.4	- 2.1	0.9	- 1.0	- 2.9	2.0	4.0	4.9	4.3	100	100	100	W	1	NW	1	NW	2	10	10	10	1.0	= 1. 2. 3.			
24	23.8	25.0	25.1	- 2.9	- 0.4	- 1.2	- 3.7	0.4	3.7	3.7	4.2	100	80	100	NW	3	NW	3	N	2	10	10	10	.	= 1. 3., klar 12a-7p			
25	25.4	26.0	27.2	- 2.6	- 0.7	- 1.3	- 3.9	0.1	3.8	4.4	4.2	100	100	100	N	3	N	3	N	2	10	10	10	2.8	✳ n, = 1. 2. 3.			
26	28.4	31.1	31.6	- 2.4	- 1.3	- 1.7	- **4.1**	0.4	3.9	2.7	**2.5**	100	66	61	NE	4	N	3	N	2	10	3	0	2.1	✳ n, = 1., klar von 1p an			
27	33.2	33.6	31.9	- 1.6	0.5	0.1	- 2.9	1.3	4.1	4.8	4.7	100	100	100	NW	2	NW	3	NW	3	10	10	10	.	= von 1p an			
28	27.4	28.6	28.1	3.0	4.9	1.2	- 1.8	5.9	5.7	6.5	5.0	100	100	100	S	5	S	4	SW	6	10	10	10	6.8	= u. ● 1. 2. 3.			
29	28.9	28.4	28.8	1.3	7.3	8.0	- 1.2	8.7	5.0	7.7	8.1	100	100	100	SW	4	NW	5	SW	5	10	10	10	5.0	= u. ● 1. 2. 3.			
30	28.8	29.1	29.1	4.9	7.9	6.9	- 0.7	8.8	6.5	6.0	5.6	100	74	74	W	4	W	4	W	4	10	8	0	5.0	= 1., von 10a an klar			
Mittel	631.2	631.3	631.1	6.1	9.2	7.0	4.3	10.7	5.9	7.1	6.4	81	80	82		1.9		2.1		2.3	4.6	5.8	3.5	93.6				

October. Eichberg. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	733.4	732.4	732.4	9.4	19.6	13.6	6.0	20.0	8.3	**11.4**	10.3	95	67	89	C		W	1	NE	1	3	5	0	.		F	N	F
2	31.8	32.2	34.0	15.6	20.8	10.6	10.0	**21.0**	9.7	10.7	8.9	74	58	94	C		SE	4	C		0	3	0	.		F	F	F
3	37.4	38.4	37.8	10.9	15.4	13.5	6.0	16.0	9.3	11.3	11.1	97	87	97	C		C		NE	1	10	10	10	.	≡	N	N	N
4	37.3	36.0	36.3	10.2	21.0	12.8	9.0	**21.0**	9.2	9.1	10.5	99	49	96	C		E	2	C		10	0	1	.	≡	N	F	N
5	36.2	34.7	34.0	10.8	16.3	13.2	8.9	17.0	9.3	10.9	10.0	97	79	89	C		ENE	2	E	1	10	1	6	.	≡	N	F	N
6	32.8	31.9	32.0	10.5	17.4	10.3	8.4	18.4	8.4	9.9	8.5	90	68	92	E	2	E	2	C		0	1	0	.		F	F	F
7	30.6	31.6	31.8	10.2	14.0	10.1	7.6	15.0	7.1	6.8	6.3	77	58	68	E	2	ENE	3	C		5	8	2	.		F	F	F
8	32.0	32.7	34.0	10.8	15.5	11.6	7.0	15.7	7.6	10.6	9.7	79	81	96	C		S	1	S	1	10	8	7	2.1	●	N	N	N
9	33.9	31.4	29.2	5.6	13.3	10.4	4.0	15.8	6.6	11.0	9.3	97	97	99	C		SE	1	SE	1	10	9	9	12.3	●, ≡	N	N	N
10	28.4	27.4	29.9	9.2	16.2	10.5	7.8	16.5	8.4	7.8	8.3	98	57	88	C		W	1	W	1	9	3	9	0.7	●	N	F	N
11	31.2	30.8	29.8	9.3	13.0	11.4	5.7	13.8	6.8	7.1	7.0	78	64	70	W	1	SW	3	SW	2	5	5	7	.		N	N	N
12	32.0	32.5	30.4	8.2	12.6	3.0	2.5	12.6	7.7	5.3	5.2	94	49	91	WNW	3	WNW	3	C		8	2	0	2.5	●	N	F	F
13	22.6	22.4	22.9	11.0	11.5	10.5	1.8	13.4	6.0	7.2	6.7	61	70	71	S	2	SSE	3	SSW	1	9	9	8	0.1	●	F	N	N
14	24.0	24.8	26.4	9.7	13.0	6.8	5.6	13.0	6.7	5.6	6.7	75	50	91	SW	1	SW	1	S	1	4	5	9	.		N	F	N
15	28.0	26.5	23.2	6.0	10.1	3.7	3.0	10.4	6.6	7.4	5.5	94	80	92	SE	1	W	2	SE	1	9	7	0	.		N	N	F
16	17.6	14.2	12.7	5.6	11.4	9.1	− 0.2	12.2	6.3	6.1	7.0	93	60	81	C		SE	2	SE	1	10	7	9	2.2	●	N	N	N
17	**09.8**	11.0	15.6	6.8	12.1	7.1	5.5	12.1	7.3	6.5	6.7	99	62	88	C		SW	2	W	1	10	8	9	3.2	●	N	N	N
18	20.6	22.1	23.6	6.3	14.0	5.6	4.4	14.0	6.4	6.8	6.6	90	58	97	C		NE	2	C		0	7	3	.		F	F	F?
19	25.5	25.5	26.5	1.1	14.4	3.6	0.0	14.5	4.7	9.1	5.8	94	74	98	C		SE	1	C		10	0	0	.	≡	N	F	F
20	26.4	27.2	31.4	6.2	14.8	5.8	0.5	17.6	7.0	9.2	6.9	99	73	100	SW	1	W	2	C		9	7	9	.	≡ abd.	F	N	N
21	31.8	29.1	26.2	5.5	12.9	10.0	2.5	13.1	6.5	8.9	9.0	97	80	99	C		E	2	C		10	7	10−	0.1	≡ abd., ●	F	F	N
22	27.7	28.5	30.4	7.6	8.1	8.1	7.1	10.0	7.8	8.1	7.7	100	100	96	WNW	3	WNW	2	WNW	2	10+	10+	10+	**19.8**	●	N	N	N
23	32.9	34.4	36.2	5.3	5.1	2.2	1.7	8.5	6.5	6.1	4.9	97	92	91	WNW	2	W	2	C		10	9	0	7.6	●	N	N	F
24	39.0	40.5	42.8	3.2	6.0	3.4	− 0.4	7.0	5.6	5.6	5.4	97	81	93	C		C		C		9	9	10	0.4	●, frischer ✳	N	N	N
25	43.2	42.8	41.8	2.8	3.6	2.0	1.9	4.4	4.8	5.1	5.2	86	87	96	C		NE	2	NE	1	9	9	10+	.	[auf dem Hochgebirge	N	N	N
26	39.8	38.8	39.2	1.5	1.4	0.0	− 0.5	2.0	4.6	4.7	4.2	91	93	90	NE	2	E	2	ENE	2	10	9	10	.		N	N	N
27	38.9	38.9	40.4	− 1.4	3.6	− 0.3	− 1.4	3.6	3.1	4.2	3.9	76	70	87	E	2	E	3	E	2	0	0	0	.	⌊	F	F	F
28	42.1	42.2	43.1	− 1.3	8.6	6.8	− 2.0	8.6	3.6	4.3	2.5	86	52	34	E	3	SE	3	SE	3	0	0	0	.	⌊	F	F	F
29	43.5	42.4	43.1	9.0	11.8	0.2	0.1	12.0	**2.2**	2.9	3.8	**26**	28	81	SE	3	SE	2	SE	1	3	2	0	.		F	F	F
30	**43.8**	42.2	41.0	− 3.0	11.2	2.2	− 4.1	11.2	3.2	4.4	4.2	87	44	79	C		E	1	C		0	0	0	.	⌊	F	F	F
31	40.0	38.6	38.5	1.3	10.1	− 1.8	− **1.8**	10.1	4.0	4.0	3.7	80	43	92	C		C		E	1	0	0	0	.	⌊	F	F	F
Mittel	732.1	731.7	732.1	6.6	12.2	7.0	3.4	12.9	6.5	7.4	6.8	87	68	88		0.9		1.8		0.8	6.5	5.2	4.8	51.0		13 F 18 N	15 F 16 N	14 F 17 N

October. Schneekoppe. 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	630.7	631.1	631.2	7.5	13.5	9.1	5.6	**14.0**	4.2	7.4	5.9	52	64	69	W	1	W	1	SW	1	0	2	0	.				
2	30.5	30.7	31.7	8.1	10.9	9.5	7.1	11.8	**8.1**	7.3	6.9	100	75	77	SW	4	SW	4	NW	4	10	9	3	.	≡ 1., von 9a an klar			
3	34.0	35.4	35.9	8.2	12.2	9.1	7.4	13.5	5.4	7.3	6.8	66	68	78	S	2	S	1	S	1	0	0	0	.	ht. ≡ 1. 2. 3.			
4	35.1	34.7	33.4	8.0	10.7	8.7	6.6	13.0	5.9	5.3	4.9	73	55	58	SE	2	S	1	S	1	0	2	0	.				
5	33.3	32.9	32.2	7.3	10.5	7.8	7.0	11.9	6.5	5.9	5.7	84	63	71	SE	2	SE	2	SE	3	6	3	0	.				
6	31.4	30.3	29.3	6.7	9.2	7.2	5.8	10.5	7.4	7.1	7.6	100	81	100	S	2	S	3	S	3	10	10	10	.	≡ 1. 3., klar 11a–6p			
7	28.4	28.6	27.9	5.0	6.3	4.3	3.8	7.5	5.3	5.8	6.2	81	80	100	SE	2	SE	3	SE	4	4	10	10	.	≡ von 3p an			
8	29.0	29.4	30.8	7.0	7.1	6.9	3.3	7.3	7.5	7.6	7.5	100	100	100	SE	4	S	4	S	4	10	10	10	11.8	≡ 1. 2. 3., ● 8–11a			
9	30.6	29.5	27.0	5.0	7.3	6.1	4.0	7.5	6.6	7.7	7.1	100	100	100	SW	3	NW	4	SW	2	10	10	10	**20.4**	≡ 1. 2. 3., ● 8a–8p			
10	25.3	24.7	25.2	3.5	3.8	3.8	2.5	6.6	5.9	4.9	6.1	100	79	100	NW	3	NW	4	W	4	10	7	10	18.0	≡ 1. 3., klar 9a–3p, ● 6–9p			
11	26.6	26.0	25.5	− 0.1	1.1	1.7	− 0.7	4.8	4.6	5.0	5.2	100	100	100	W	3	SW	3	SW	4	10	10	10	4.2	≡ 1. 2. 3., ● 7–9p			
12	27.7	28.0	27.6	− 1.5	0.2	− 0.8	− 2.2	2.1	4.1	3.8	3.4	100	79	77	SW	2	NW	3	NW	3	10	4	0	8.8	≡ 1., klar von 11a an			
13	20.2	18.9	18.8	1.3	1.0	1.9	− 1.0	3.4	5.1	5.0	5.3	100	100	100	S	5	S	5	SW	5	10	10	10	.	≡ von 9a an, ● 3–8p			
14	20.8	21.6	22.4	− 0.5	0.8	− 0.3	− 0.8	2.6	4.5	3.9	3.6	100	79	77	S	1	SW	2	SW	1	10	7	10	6.1	≡ 1., klar 10a–9p			
15	23.1	22.4	21.6	− 1.1	2.0	− 1.2	− 2.2	2.4	4.2	5.3	4.2	100	100	100	N	2	N	1	N	1	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
16	15.3	12.2	11.2	− 0.5	1.3	0.7	− 3.2	1.5	4.5	5.1	4.9	100	100	100	S	3	S	4	S	4	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
17	**08.3**	09.5	10.8	− 0.1	− 0.1	0.2	− 0.7	1.7	4.6	4.6	4.7	100	100	100	S	1	SW	4	SW	4	10	10	10	5.4	≡ 1. 2. 3., ✳ 1.–9a			
18	18.0	20.0	20.4	0.0	4.4	2.4	− 0.6	4.6	4.6	4.8	4.0	100	73	72	SW	2	SW	3	SW	4	10	4	0	3.7	● n, ≡ 1., klar von 1p an			
19	23.2	24.1	24.5	3.0	6.9	5.2	1.1	7.8	4.1	4.7	4.0	70	63	59	C		C		C		1	8	0	.				
20	24.1	25.2	25.9	5.6	7.4	6.1	3.8	10.0	5.3	7.8	5.1	75	100	71	S	3	S	3	S	1	7	10	0	.	≡ 1–8p			
21	26.7	26.8	24.7	3.6	4.1	3.7	2.8	8.6	6.0	6.2	6.0	100	100	100	SE	3	S	3	SE	3	10	10	10	.	≡ von 12a an, ● 5–9p			
22	21.5	23.5	24.4	0.1	0.0	− 0.2	− 0.6	4.8	4.7	4.6	4.6	100	100	100	SW	4	SW	4	W	4	10	10	10	20.2	≡ u. ✳ 1. 2. 3.			
23	26.6	27.4	28.0	− 0.8	− 1.1	− 1.3	− 1.6	− 0.5	4.4	4.2	4.2	100	100	100	NW	3	NW	3	NW	3	10	10	10	13.6	✳ n. ≡ 1. 2. 3.			
24	29.4	29.7	30.3	− 5.4	− 3.8	− 4.2	− 6.4	− 0.6	3.0	3.4	3.3	100	100	100	NW	2	NW	1	W	2	10	10	10	6.3	✳ n, ≡ 1. 2. 3.			
25	33.5	35.4	33.8	− 4.6	− 3.0	− 1.8	− 6.0	− 1.4	3.2	3.7	4.0	100	100	100	W	1	W	1	S	3	10	10	10	.	≡ 1. 2. 3.			
26	32.3	31.8	31.4	− 2.2	− 0.7	− 2.8	− 2.9	− 0.2	2.4	2.7	2.4	63	61	66	SE	3	SE	3	E	3	0	0	0	.	ht. ≡ 1. 2. 3.			
27	29.7	30.9	32.0	− 5.8	− 2.8	− 3.6	**− 7.0**	− 1.6	**1.4**	2.0	1.9	50	52	55	E	4	E	4	E	4	0	0	0	.				
28	34.8	34.8	35.0	− 3.5	− 0.8	− 2.0	− 4.4	− 0.5	1.7	2.6	2.1	**49**	59	52	SE	4	SE	4	SE	4	0	0	0	.				
29	35.7	36.5	36.8	1.8	2.3	1.9	− 3.3	3.9	3.1	3.4	3.5	58	63	67	S	2	S	2	S	3	0	0	0	.				
30	38.1	**38.3**	36.8	2.1	3.0	2.0	− 1.9	4.2	3.0	3.6	3.5	57	52	65	S	2	S	2	S	3	0	0	0	.				
31	34.4	33.9	34.0	− 0.1	7.6	5.1	− 2.7	8.0	2.9	4.3	4.7	64	56	69	S	2	S	1	C		0	0	0	.				
Mittel	627.7	627.9	627.8	1.9	3.9	2.8	0.4	5.5	4.7	5.1	4.8	85	81	83		2.5		2.7		2.8	6.4	6.3	5.8	118.5				

November. **Eichberg.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 54′. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	738.0	737.2	737.5	− 4.0	9.0	− 1.2	− **5.5**	9.0	**3.0**	4.6	3.9	89	53	92	E 1	E 1	E 1	0	1	2	.	⌊	F	F	F
2	38.0	38.9	40.4	− 3.6	8.2	− 1.6	− 4.4	8.2	3.2	5.7	4.8	91	70	94	C	C	C	2	1	1	.	⌊	F	F	F
3	41.1	39.0	37.9	− 3.0	9.7	4.1	− 3.6	9.7	3.5	5.8	4.0	96	64	66	C	C	C	5	0	0	.	〓 u. ⌊	N	F	F
4	34.4	32.4	32.5	4.6	6.8	4.6	3.1	7.1	3.9	5.1	4.2	62	70	67	SE 2	S 2	S 1	3	5	8	.		F	F	F
5	31.8	29.6	31.6	3.4	7.8	5.6	1.2	8.0	4.7	5.6	4.8	80	70	71	ESE 2	ESE 2	SE 2	8	7	3	.		N	F	F
6	20.5	21.6	21.8	7.2	11.0	9.0	4.2	11.2	6.5	6.9	6.4	86	70	74	S 2	SE 2	C	8	9	5	.		N	F	F
7	22.8	22.8	23.1	3.4	11.8	5.4	2.5	**12.3**	5.4	7.7	6.4	93	74	95	C	SE 2	SE 1	2	5	3	.		F	F	F
8	25.0	26.7	26.6	7.0	6.5	6.7	4.2	8.0	7.4	7.0	7.0	99	98	96	C	NW 1	NE 2	10	10	10	0.3	〓, ●	N	N	N
9	20.0	19.2	22.4	10.8	14.6	8.8	6.3	15.0	**7.8**	7.7	7.1	82	62	84	ESE 3	S 2	SSW 1	4	7	8	.		N	N	N
10	23.8	23.6	22.7	6.9	11.5	9.6	5.2	11.5	7.0	6.4	4.6	94	63	51	ENE 1	ESE 3	SE 3	2	5	4	.		N	F	F
11	23.3	25.0	26.2	7.0	13.0	2.2	1.2	13.7	5.9	6.8	5.2	78	62	96	E 1	E 1	E 1	1	3	3	.		N	F	F
12	26.2	24.0	18.2	− 0.3	9.1	5.5	− 1.8	9.2	4.3	6.8	6.5	96	78	97	C	N 1	W 1	5	9	10+	.	●	N	F	N
13	25.2	23.0	21.6	4.7	9.7	5.0	3.0	9.7	4.9	4.6	4.7	76	**50**	71	SW 1	C	E 2	1	2	4	2.6		N	F	F
14	20.8	19.6	**18.6**	5.5	7.6	6.0	2.9	9.5	4.9	6.6	5.9	71	85	85	SW 1	SW 2	C	8	9	9	.		N	N	N
15	20.8	22.2	26.6	4.5	6.4	5.6	2.7	6.4	5.8	5.9	5.9	92	83	86	W 1	W 1	W 1	10+	10	9	.		N	N	N
16	29.0	28.7	29.1	− 0.9	7.4	0.3	− 2.0	7.5	4.2	5.9	4.5	98	77	96	C	C	C	2	6	0	4.8	⌊, ●	F	F	F
17	28.1	28.5	27.3	− 1.0	7.0	1.2	− 2.0	7.2	3.9	5.9	4.6	92	78	92	C	S 1	C	3	9	5	.	⌊, 〓 abd.	F	F	N
18	22.7	25.4	24.8	6.7	6.3	4.7	0.6	7.7	5.6	4.8	4.7	77	67	71	S 3	SW 2	S 1	8	7	9	0.2		N	N	N
19	26.7	29.6	31.6	2.8	3.3	3.4	0.6	4.7	4.5	5.3	5.8	79	92	100	W 2	W 2	WNW 2	10	9	10+	2.6	● [flocken	N	N	N
20	35.7	36.7	38.1	1.4	2.3	1.6	1.0	3.8	5.0	5.4	5.2	100	100	100	NW 3	NW 2	NW 2	10+	10+	10	**27.7**	●, einzelne ✳	N	N	N
21	37.2	35.2	34.8	0.5	0.5	− 1.5	− 4.0	2.0	4.5	3.7	3.8	94	78	92	NW 2	NW 2	C	10	2	5	6.5	●	N	N	N
22	34.9	35.8	37.5	1.0	3.1	3.6	3.5	4.1	4.7	4.6	5.9	96	81	100	C	C	C	10	10	10+	0.6	●, 〓 mittags	N	N	N
23	39.8	40.6	42.2	1.1	2.2	2.1	0.5	4.0	4.7	4.9	4.9	94	91	91	N 1	N 1	C	9	9	10	7.7	●	N	N	N
24	**42.7**	42.0	41.2	0.8	0.5	0.3	− 0.4	2.5	4.3	4.3	4.1	89	90	87	N 2	N 1		9	10	10	.	✳ u. ●	N	N	N
25	36.6	36.0	35.9	0.6	3.2	4.8	0.1	4.3	4.6	5.5	6.2	96	95	97	N 1	SW 1	W 1	10	10	10	6.6	●	N	N	N
26	32.4	31.6	32.4	5.6	5.8	5.2	4.0	5.8	6.4	6.1	5.8	94	88	87	W 4	W 3	NW 4	10	10	10	.		N	N	N
27	36.1	38.7	38.8	2.6	3.2	0.6	− 0.9	5.3	4.9	4.4	3.5	89	76	73	WNW 2	WNW 2	NW 1	8	7	6	.		N	N	F
28	40.6	39.9	38.9	− 4.1	3.0	2.1	− 5.0	3.2	3.1	4.1	4.3	94	73	80	C	WNW 1	C	10	9	10	.	⌊	N	N	N
29	34.9	29.4	27.4	− 2.6	4.0	− 1.4	− 3.0	4.4	3.6	4.2	3.6	96	67	88	C	C	C	0	0	0	.	⌊	N	F	F
30	24.6	23.3	23.9	− 0.6	3.4	2.8	− 3.5	5.5	4.2	4.0	4.8	96	67	86	C	C	C	10	7	0	.		N	N	N
Mittel	730.4	730.2	730.4	2.3	6.6	3.5	0.4	7.3	4.9	5.5	5.1	89	76	86	1.2	1.3	*1.0*	6.3	6.6	6.1	59.6		6 F 24 N	14 F 16 N	13 F 17 N

November. **Schneekoppe.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	632.7	632.4	632.5	4.6	5.2	3.3	2.3	**7.3**							C	S 2	S 3	0	0	0	.				
2	33.1	32.9	32.5	0.4	2.6	0.3	0.1	4.2							SW 3	SW 3	S 2	10	10	10	.	〓 von 8ª an			
3	33.0	**33.8**	33.4	3.2	− 0.4	− 0.9	− 3.6	3.9							SW 3	SW 3	W 4	10	10	0	.	〓 1. 2., klar von 5ᵖ an			
4	29.6	28.3	28.0	− 4.5	0.4	− 1.8	− 5.2	0.5							SW 4	SW 4	SW 4	6	3	7	.				
5	24.9	24.9	24.8	− 3.2	0.9	0.7	− 5.0	2.2							SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	.	〓 1. 2. 3.			
6	17.5	19.5	20.3	− 0.6	2.6	1.7	− 2.7	3.5							W 2	W 3	W 2	10	4	2	3.4	⋁ n, 〓 1., von 11ª an klar			
7	21.0	21.0	21.6	2.2	4.5	3.3	− 0.7	4.8							SW 1	SW 1	W 1	3	6	10	.	〓 von 5ᵖ an			
8	22.3	22.5	22.8	3.1	3.8	2.8	0.5	4.9							S 1	S 2	S 1	10	10	10	2.0	〓 n, 1. 2. 3.			
9	17.2	17.4	18.4	3.6	3.7	3.0	1.9	4.2							SW 4	S 4	SW 3	10	10	10	3.0	〓 n, 1. 2. 3.			
10	21.3	20.7	19.8	0.0	0.7	0.0	− 0.4	3.5							S 3	S 4	S 4	10	4	0	1.5	● n, 〓 1., klar von 10ª an			
11	21.2	22.4	23.5	− 0.1	4.3	3.7	− 0.9	5.9							S 3	W 2	W 1	0	0	4	.				
12	22.0	20.8	20.6	2.2	2.0	1.7	0.3	5.5							SW 2	S 3	S 3	5	7	10	.	〓 3–9ᵖ			
13	19.7	18.7	18.5	− 3.7	− 2.3	− 2.8	− 4.6	2.8							S 2	S 3	S 4	10	0	10	.	〓 1. 3., klar 10ª–4ᵖ			
14	16.3	14.5	**13.1**	− 3.0	− 2.6	− 2.2	− 3.7	− 1.0							S 2	SW 4	SW 4	10	10	10	2.8	✳ n, 〓 1. 2. 3.			
15	15.9	16.8	18.3	− 4.1	− 4.3	− 3.8	− 5.4	− 1.3							W 3	NW 4	NW 4	10	10	10	**12.2**	✳ n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
16	23.3	24.1	24.2	− 3.0	− 1.4	− 2.2	− 6.0	− 0.5							NW 2	NW 2	W 1	0	10	0	6.4	〓 10ª–4ᵖ			
17	23.9	23.3	23.0	− 0.8	− 1.4	− 2.0	− 3.2	0.0							W 2	W 3	W 4	6	10	10	.	〓 von 11ª an, ✳ 4–9ᵖ			
18	23.3	23.7	24.1	− 4.3	− 0.9	− 3.8	− 5.0	− 0.4							NE 3	NE 3	E 3	10	10	10		✳ 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3., [1]			
19	24.5	24.9	25.1	− 4.0	− 3.4	− 4.8	− 6.1	− 0.6							E 4	E 4	SE 4	10	10	10		✳ 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
20	27.0	27.4	28.0	− 5.9	− 4.7	− 5.5	− 6.4	− 0.9							SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10		✳ 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
21	29.0	27.3	27.1	− 8.4	− 9.3	−10.2	−10.4	− 4.7							W 3	W 3	W 3	10	0	0		〓 1., klar 11ª–9ᵖ			
22	28.2	28.5	29.0	− 1.8	− 1.5	− 3.1	− **10.5**	− 0.2							NW 3	NW 3	NW 4	10	10	10		〓 1. 2. 3., ✳ 3–9ᵖ			
23	29.9	30.9	31.2	− 7.4	− 6.5	− 6.3	− 8.0	− 2.5							NW 4	N 4	N 4	10	10	10		✳ 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
24	32.1	31.0	30.1	− 7.9	− 6.6	− 7.4	− 8.2	− 1.9							N 4	N 4	N 4	10	10	10		✳ 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.			
25	29.1	28.8	29.0	− 1.7	− 2.1	− 3.0	− 9.3	− 1.0							NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10		〓 1. 2. 3.			
26	25.0	24.2	24.1	− 0.6	− 2.6	− 2.9	− 3.5	− 0.4							N 4	N 4	N 4	10	10	10		〓 1. 2. 3.			
27	25.8	27.5	27.9	− 4.4	− 5.2	− 5.9	− 7.9	− 1.2							W 4	W 3	W 3	10	10	10		〓 1. 2. 3.			
28	30.3	31.0	31.4	− 6.3	− 2.8	− 4.0	− 9.6	− 1.7							SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0		ht. 〓 1. 2. 3.			
29	27.5	25.3	23.7	− 3.5	− 4.4	− 7.1	− 7.2	− 2.2							NW 3	SW 4	SW 4	0	0	0					
30	23.0	22.3	19.8	− 6.5	− 5.4	− 6.0	− 7.7	− 3.6							S 4	S 4	S 4	10	10	10		〓 1. 2. 3.			
Mittel	625.0	624.9	624.9	− 2.2	− 1.2	− 2.2	− 4.5	1.0							2.8	3.2	*3.2*	7.7	7.1	7.1					

[1] Regenmesser eingeschneit und unzugänglich.

December. **Eichberg.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 54'. Höhe des Barometers über dem Meere = 348 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 6 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	724.8	725.0	727.2	1.8	4.4	1.4	0.5	4.4	4.1	3.8	4.3	78	60	85			C			9	.		N	?	N
2	26.4	24.4	23.4	0.1	1.0	− 0.3	− 0.5	3.0	4.2	4.6	4.5	90	92	100	C	C	C	9	10+	10+	.	✳ von 12a ab	N	N	N
3	27.1	29.4	33.0	− 0.9	0.1	− 7.4	−11.7	0.1	4.1	4.1	2.4	96	89	95	C	W 1	C	10	7	9	13.2	✳	N	N	N
4	33.5	30.4	26.0	− 8.6	− 1.8	− 3.0	−11.4	− 1.5	2.2	3.4	3.3	94	85	91	C	ESE 2	SE 1	10	9	10	.		N	F	N
5	23.2	25.2	29.0	− 3.2	− 3.8	− 7.6	− 8.0	− 2.4	3.6	3.4	2.2	100	98	89	W 2	W 2	C	10+	10+	0	10.6	✳	N	N	F
6	28.2	24.8	25.0	− 6.6	1.8	0.8	−11.0	2.5	2.5	3.6	4.1	89	67	85	E 1	W 2	SW 1	1	5	5	8.8	✳	F	N	N
7	20.0	17.5	17.6	4.2	4.2	5.0	0.0	6.0	4.7	5.6	5.0	74	90	75	SW 3	SSW 4	SW 2	9	9	9	.		N	N	N
8	22.7	19.3	10.7	1.2	2.4	2.2	0.0	5.0	3.6	3.2	3.9	73	59	71	SW 1	S 1	SE 4	1	1	9	.	Orkan 8–9p aus	N	N	N
9	**07.8**	09.3	09.4	3.8	5.4	5.0	1.6	7.0	4.6	4.4	4.2	77	65	63	E 1	SE 2	S 1	8	4	9	.	[S u. SE	N	N	N
10	13.0	14.8	19.1	2.9	4.5	− 1.8	− 2.6	5.5	3.7	4.7	3.5	65	73	88	SW 1	SW 1	E 1	3	2	5	.	⌓	N	F	F
11	22.2	25.2	26.7	1.0	2.3	− 2.2	− 3.5	2.3	4.0	4.0	3.2	79	75	83	SW 1	SW 2	SE 1	8	6	1	.		N	N	N
12	19.0	16.6	18.0	4.4	3.7	4.3	− 3.5	5.0	3.6	4.4	4.2	57	72	66	S 2	SW 2	SW 2	9	9+	4	0.1	●	N	N	F
13	20.5	22.2	23.2	4.2	5.7	4.2	2.9	6.0	4.5	4.8	4.7	71	68	76	W 2	WSW 2	SW 2	7	5	5	.		N	N	N?
14	20.6	21.9	23.6	3.6	4.7	2.2	1.2	5.4	4.7	5.3	5.0	80	82	93	W 1	W 2	C	5	8	8	0.1	●	N	N	N
15	25.0	23.6	22.2	5.0	11.4	7.5	3.2	**11.4**	5.7	**6.8**	5.1	87	67	66	C	S 1	S 2	9	6	8	.		N	N	N
16	21.3	20.6	15.8	6.9	10.5	7.4	2.6	10.5	4.9	4.8	5.9	66	**51**	77	S 2	SW 2	S 1	8	8	9	.		N	F	N
17	15.4	22.4	26.0	3.5	2.7	− 1.5	− 2.2	9.5	5.8	5.0	3.5	98	89	85	W 3	NW 2	C	9	8	0	0.2	●	N	N	F
18	21.4	19.9	21.8	3.0	7.3	2.3	− 3.7	8.3	3.9	4.6	5.2	69	60	96	SE 2	WNW 3	SW 1	4	7	10	.		N	N	N
19	20.4	27.2	26.6	− 1.0	0.1	− 1.8	− 2.2	2.4	3.9	4.3	3.5	90	94	88	C	C	W 1	10	10	10	2.5	● u. ✳	F	N	N
20	23.8	21.4	25.6	− 1.6	− 1.8	− 3.2	− 3.5	0.8	3.3	3.8	3.1	81	94	87	S 2	W 2	E 2	10	10	10+	.		N	N	N
21	29.5	29.4	28.3	− 4.8	− 4.5	− 4.8	− 5.5	− 3.0	2.9	2.9	2.9	90	90	90	E 2	E 3	E 2	10+	10+	10+	17.2	✳	N	N	N
22	26.6	28.0	28.6	− 5.0	− 5.9	− 6.6	− 7.5	− 4.5	3.0	**2.1**	**2.1**	95	73	77	E 1	SW 1	E 1	10	5	6	**18.3**	✳	N	N	N
23	23.9	20.6	22.2	−10.8	− 3.8	− 1.2	−12.5	− 0.9	1.7	2.3	3.0	86	67	74	E 1	NE 1	SE 2	9	5	3	.		F	N	N
24	25.2	25.3	24.1	− 4.2	− 1.4	− 2.5	− 8.0	0.0	2.9	3.2	3.2	86	74	85	NW 1	NW 1	C	9	6	6	.		N	F	N
25	22.6	23.2	26.2	− 3.9	− 2.7	0.1	− 6.0	0.1	3.0	3.2	3.5	89	85	76	C	SW 1	W 1	7	9	10	.		N	N	N
26	30.6	32.3	32.4	− 0.3	0.7	− 9.8	−10.0	2.5	4.5	3.9	**2.1**	100	80	100	WNW 2	W 1	NW 1	9	7	0	.		N	N	F
27	25.2	23.7	24.3	− 1.0	− 0.6	− 0.6	**−16.4**	0.5	2.6	2.8	3.2	62	65	73	NE 2	SE 3	SE 2	7	8	9	.		F	N	N?
28	26.6	28.4	26.5	0.8	1.8	2.0	− 1.6	2.3	4.1	3.6	3.7	83	70	69	SW 2	SW 3	SW 1	9	7	5	0.3	✳	N	N	N
29	24.4	24.9	27.0	− 0.1	1.0	− 0.9	− 1.6	1.2	2.9	4.0	4.0	66	81	92	S 1	E 2		9	6	9+	.		N	N	N
30	28.8	29.8	31.7	− 0.5	− 0.9	− 1.2	− 1.8	0.0	4.4	4.2	4.0	100	98	96	SW 2	SW 1	NW 1	10+	10+	10	2.8	✳	N	N	N
31	35.3	36.7	**36.8**	− 3.8	− 3.6	− 4.4	− 5.2	− 0.6	3.3	2.5	2.8	95	71	86	NNE 2	NW 2	NW 1	10+	5	10	7.7	✳	N	N	N
Mittel	723.7	724.0	724.4	− 0.3	1.4	− 0.5	− 4.1	2.9	3.8	4.0	3.7	83	77	83	*1.3*	*1.7*	*1.1*	*8.0*	*7.1*	7.0	81.8		4 F 27 N	4 F 26 N	5 F 26 N

December. **Schneekoppe.** 1886.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	618.0	617.5	617.5	− 6.4	− 6.2	− 7.4	− 8.6	− 4.4							SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10		〓 1. 2. 3.
2	18.7	19.3	19.8	− 8.2	− 6.8	− 7.4	− 9.8	− 4.8							W 2	W 2	W 1	10	10	10		〓 1. 2. 3., ✳ 3–9p
3	21.1	22.0	22.6	− 9.8	− 8.5	−10.0	−10.7	− 5.4							N 3	N 3	N 4	0	0	0		〓 4–9p
4	23.7	21.8	20.8	−10.7	−10.5	− 8.8	−12.6	− 7.6							E 2	E 3	E 3	0	0	0		ht. 〓 1. 2. 3.
5	13.6	15.3	17.0	−11.8	−12.0	−12.4	−12.8	−10.5							NW 4	NW 4	NW 5	10	10	10		〓 u. ✳ 1. 2. 3.
6	20.0	18.6	19.2	− 9.9	− 5.0	− 5.6	−13.0	− 3.1							W 4	SW 4	NW 5	10	10	10		〓 u. ✳ 1. 2. 3.
7	18.6	17.7	16.6	− 4.9	− 4.7	− 5.6	− 7.0	− 0.2							SW 4	SW 5	NW 5	10	10	10		〓 u. ✳ 1. 2. 3.
8	14.8	13.6	10.0	− 4.3	− 4.1	− 7.8	− 8.9	− 0.6							W 4	W 4	S 4	10	10	10		〓 1. 2. 3.
9	**04.2**	04.6	07.1	− 4.8	− 5.3	− 5.6	− 8.1	− 3.3							S 4	S 4	S 4	10	10	10		✳ n, 1. 2. 3., 〓 1. 2. 3.
10	13.3	15.0	16.1	− 7.2	− 6.9	− 6.5	− 8.5	− 3.5							W 2	W 2	W 3	10	10	10		〓 1. 2. 3.
11	18.1	18.4	18.8	− 7.8	− 7.3	− 7.4	− 8.7	− 3.9							SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10		〓 1. 2. 3., ✳ 3–9p
12	12.0	12.8	12.9	− 6.8	− 6.2	− 4.8	− 9.1	− 3.6							NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10		〓 u. ✳ 1. 2. 3.
13	15.2	15.2	16.2	− 4.9	− 3.7	− 4.0	− 7.0	− 3.0							S 5	S 5	S 5	10	10	10		〓 u. ✳ 1. 2. 3.
14	15.9	16.0	17.3	− 2.8	− 2.6	− 3.7	− 6.1	− 2.4							SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10		〓 u. ✳ 1. 2. 3.
15	19.1	19.4	21.9	− 1.9	0.0	− 0.5	− 5.5	0.2							S 4	S 5	S 5	10	10	10		〓 1. 2. 3.
16	17.6	16.5	16.4	− 3.0	− 3.1	− 2.9	− 3.6	**0.8**							SW 4	S 4	S 4	10	10	10		〓 1. 2. 3.
17	16.2	16.6	16.0	− 1.4	− 0.9	− 2.7	− 4.6	0.4							W 2	W 3	W 3	10	10	10		〓 1. 2. 3.
18	15.3	15.3	15.7	− 4.3	− 3.6	− 2.7	− 8.6	0.3							SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10		〓 u. ✳ 1. 2. 3.
19	18.3	18.7	19.3	− 9.2	− 7.7	− 7.9	− 9.9	− 1.9							SW 4	S 2	S 2	10	10	10		〓 von 10a an
20	17.4	16.9	16.9	− 2.2	− 0.9	− 1.8	−10.2	0.2							SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10		〓 1. 2. 3.
21	17.4	16.5	16.9	− 8.0	− 8.3	− 8.7	−14.8	− 0.3							E 2	SW 4	SW 4	10	10	10		〓 u. ✳ 1. 2. 3.
22	16.8	16.8	18.1	−15.7	−16.0	−16.3	−16.6	− 8.3							N 4	N 5	N 5	10	10	10		〓 1. 2. 3.
23	15.5	16.3	17.2	−17.3	−16.9	−17.0	**−17.6**	−15.0							S 3	S 4	S 4	3	10	10		〓 1–9p
24	17.0	17.7	17.9	−14.7	−12.6	−13.2	−15.4	− 8.4							NW 4	NW 4	NW 5	5	10	10		〓 11a–9p
25	20.8	21.9	23.4	−10.7	−10.1	−11.4	−12.3	− 7.0							NW 3	NW 4	W 2	10	10	10		〓 1. 2. 3.
26	23.7	23.8	**24.6**	−10.0	− 9.4	−10.6	−12.6	− 7.2							W 3	W 4	W 4	10	10	10		〓 1. 2. 3.
27	17.3	17.2	17.7	−11.2	−10.5	−10.8	−12.0	−10.2							SW 4	SW 4	S 4	10	10	10		〓 u. ✳ 1. 2. 3.
28	17.9	19.9	20.1	− 9.0	− 8.5	− 8.6	−11.3	− 8.0							N 5	N 5	N 4	10	10	10		〓 u. ✳ 1. 2. 3.
29	18.5	18.6	18.6	− 7.1	− 6.1	− 7.2	− 8.8	− 5.0							N 2	N 1	N 1	10	10	10		〓 1. 2. 3.
30	21.1	20.9	20.6	− 8.6	− 8.8	− 8.7	− 9.1	− 6.6							NW 2	NW 3	NW 4	10	10	10		〓 1. 2. 3.
31	20.4	20.1	20.0	− 7.1	− 8.1	− 8.2	− 8.5	− 5.9							NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10		〓 u. ✳ 1. 2. 3.
Mittel	617.3	617.4	617.8	− 7.8	− 7.1	− 7.6	−10.1	− 4.5							3.5	3.8	3.8	9.0	9.3	9.7		

1886.

Schneekoppe.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

Temperatur der Erdoberfläche in C°

Datum	Januar			Februar			März			April			October			November			December		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
1	- 6.1	- 3.7	- 4.0	- 9.4	- 7.5	- 7.2	**-20.4**	-18.2	-19.6	-2.8	0.3	-1.8	1.2	**13.9**	9.5	4.3	**5.9**	3.6	- 5.9	- 6.0	- 6.8
2	- 2.6	- 1.3	- 2.4	- 9.6	- 8.2	- 9.1	-15.6	-14.1	-14.2	-1.6	3.7	-0.4	9.1	12.3	8.8	0.4	2.8	0.1	- 7.6	- 6.3	- 6.8
3	- 7.0	- 6.5	- 6.2	- 9.3	- 9.1	- 9.3	- 8.9	- 9.7	- 8.1	2.3	7.9	5.4	8.1	12.7	9.1	3.0	0.0	-0.7	- 9.5	- 8.3	- 9.2
4	- 1.4	- 1.3	- 3.4	- 9.8	-10.0	-11.3	-16.8	-13.5	-14.4	6.1	7.3	5.2	8.0	10.3	8.1	-4.2	0.2	-1.5	-10.1	- 9.7	- 8.6
5	- 3.4	- 3.4	- 4.1	-10.4	- 8.1	-10.2	-10.6	- 9.6	-10.4	3.2	5.5	4.8	7.7	10.9	7.4	-3.0	1.4	0.7	-11.3	-11.9	-12.2
6	- 7.9	- 9.1	- 9.6	-11.6	-12.1	-13.7	- 7.4	- 8.3	-10.2	3.4	5.2	4.7	6.4	9.8	7.1	-0.2	2.4	1.6	- 9.6	- 4.2	- 5.1
7	-17.7	-17.3	**-18.0**	-16.2	-16.8	-13.6	-10.6	-15.8	-16.9	-5.5	- 4.1	-5.6	5.3	6.2	4.3	2.1	4.7	3.3	- 4.8	- 4.1	- 5.5
8	-14.7	-12.4	- 9.6	- 9.6	- 5.2	- 6.3	-16.7	-16.1	-15.6	-4.4	- 2.0	0.0	6.8	7.0	6.5	3.1	4.0	2.2	- 3.7	- 3.8	- 7.2
9	-13.1	-12.0	-13.6	- 2.2	- 2.1	- 3.8	-16.0	-15.8	-15.4	-0.1	4.2	3.1	4.9	7.2	6.1	3.4	3.7	3.3	- 4.2	- 4.9	- 5.4
10	-15.7	-15.7	-15.5	- 4.1	- 3.7	- 4.5	-14.3	-15.9	-16.3	1.6	3.7	3.6	3.6	3.7	3.8	0.0	0.3	-0.3	- 6.6	- 6.2	- 5.9
11	-13.4	-13.2	-13.9	- 5.0	- 4.2	- 4.5	-14.9	-13.8	-16.7	-3.0	- 2.4	-1.2	0.2	1.4	1.7	-0.2	4.1	3.6	- 7.7	- 7.0	- 6.8
12	-14.2	-14.5	-15.9	- 7.1	- 5.6	- 5.1	-13.4	-12.0	-13.7	-0.2	4.1	1.7	-1.3	0.1	-0.4	2.2	2.1	1.7	- 6.6	- 5.8	- 4.4
13	-14.1	-11.8	-10.5	- 4.1	- 2.7	- 4.7	-10.8	- 8.5	-12.1	0.4	1.2	0.2	1.2	0.8	1.6	-3.4	-2.1	-2.8	- 4.3	- 3.6	- 3.8
14	- 8.7	- 8.9	- 7.6	- 2.7	- 1.4	- 2.7	-12.1	-10.2	-10.4	-2.2	- 3.1	-2.9	-0.5	0.6	-0.4	-3.1	-2.4	-3.1	- 2.2	- 1.7	- 3.4
15	- 8.8	- 9.0	-10.2	- 3.0	**- 0.6**	- 4.9	- 5.7	- 6.0	- 6.8	-5.1	- 1.3	-2.8	-0.8	1.4	-1.2	-3.7	-4.4	-3.3	- 1.4	0.3	**0.8**
16	-10.1	- 8.6	- 9.4	- 2.7	- 0.7	- 3.6	- 4.7	- 0.8	- 6.0	-1.4	2.4	0.4	-0.6	1.3	0.7	-2.8	-1.3	-2.0	- 2.6	- 2.8	- 2.7
17	- 8.0	- 7.9	- 7.8	- 5.3	- 2.2	- 3.8	- 6.6	- 6.3	- 9.2	0.9	3.1	1.3	0.2	0.3	0.1	-0.6	-1.1	-1.5	- 1.0	- 0.9	- 2.5
18	-10.1	- 6.3	- 6.5	- 5.8	- 6.1	- 9.6	- 3.6	- 1.2	- 3.8	2.2	5.2	5.1	0.2	4.1	4.3	-4.0	-1.0	-3.3	- 4.0	- 3.1	- 2.1
19	- 5.0	- 4.6	- 5.4	-10.2	- 8.8	-10.1	- 3.7	- 4.8	- 5.5	4.9	3.6	0.1	3.4	7.2	5.2	-3.7	-3.6	-4.4	- 8.9	- 7.6	- 7.3
20	- 4.9	- 3.1	- 4.3	-10.8	- 7.5	-10.7	- 5.7	- 1.6	- 2.2	-0.2	3.7	0.9	4.3	8.2	6.1	-5.5	-4.2	-5.5	- 1.9	0.6	- 1.4
21	-10.4	-10.0	-10.5	- 9.6	- 7.9	-10.3	0.0	1.1	0.5	0.7	2.8	0.0	3.4	4.1	3.7	-8.2	-9.3	**-9.8**	- 8.0	- 8.4	- 8.1
22	- 8.6	- 9.4	- 9.7	- 8.8	- 7.1	- 7.6	- 0.6	0.1	- 2.6	0.1	3.2	-0.8	0.1	0.3	-0.3	-1.6	-1.3	-2.6	-15.6	-15.3	-15.8
23	- 5.9	- 5.2	- 5.6	-11.4	- 8.6	- 8.7	- 7.3	- 3.7	- 6.7	-3.2	1.9	0.2	-0.8	- 0.9	-1.1	-5.9	-4.8	-5.8	**-17.1**	-16.3	-16.4
24	- 7.0	- 5.5	- 7.9	- 8.6	- 7.5	- 8.4	- 6.1	0.0	- 4.9	-2.4	- 1.8	0.4	**-5.2**	- 3.4	-3.8	-7.4	-6.1	-6.6	-14.8	-12.3	-13.0
25	- 6.2	- 2.7	- 4.1	- 8.8	- 7.5	- 8.7	- 5.8	- 1.4	- 1.9	0.8	4.7	1.4	-4.3	- 2.6	-1.9	-0.8	-1.8	-1.9	-10.4	- 9.9	-11.0
26	- 1.4	- 0.7	- 1.3	- 6.1	- 2.9	- 5.0	- 0.9	1.4	1.6	-0.1	2.9	0.2	-2.0	- 0.2	-2.6	-0.2	-2.3	-2.2	- 9.7	- 9.2	-10.2
27	- 3.0	- 2.5	- 3.2	- 8.3	- 3.0	- 8.1	3.0	3.8	3.6	1.6	8.0	4.7	-5.1	- 3.2	-3.3	-3.9	-4.7	-5.5	-10.7	-10.1	-10.7
28	- 0.9	**0.2**	- 2.5	-15.4	-18.6	**-21.1**	2.4	5.3	3.0	3.8	10.7	6.2	-3.2	- 0.6	-1.6	-6.1	-2.8	-4.0	- 8.8	- 8.1	- 8.0
29	- 3.1	- 1.5	- 2.6				4.2	**6.0**	3.1	6.5	**11.0**	3.1	1.9	2.6	2.1	-3.1	-4.6	-5.8	- 6.8	- 5.6	- 6.7
30	- 5.7	- 4.4	- 5.1				- 1.4	- 4.6	- 5.1	-6.0	- 5.8	**-7.9**	2.4	3.0	2.0	-6.3	-5.0	-5.2	- 8.3	- 8.3	- 8.4
31	- 7.4	- 6.8	- 7.8				- 4.0	- 1.6	- 0.6				0.0	7.9	5.1				- 7.0	- 7.6	- 7.3
Mittel	- 7.9	- 7.1	- 7.7	- 8.1	- 6.6	- 8.1	- 7.6	- 6.3	- 7.7	0.0	2.9	0.9	1.8	4.1	2.8	-2.0	-1.0	-1.9	- 7.5	- 6.7	- 7.2

Wegen wiederholt vorgekommener Beschädigungen der Erdbodenthermometer von Seiten der Touristen müssen die Beobachtungen während des Sommers ausgesetzt werden.

II.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

1886.

Stationen II. Ordnung.

Memel.

$C_g = +\ 0.7^{mm}$ $\lambda = 21°\ 8'$ E. $\varphi = 55°\ 43'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	755.5	770.7	740.0	-3.3	-2.2	-2.9	-2.8	-0.8	-5.2	5.1	2	-14.8	28	3.4	3.6	3.6	3.5	92	90	94	92	57
Februar .	69.7	82.6	43.0	-8.0	-3.7	-7.3	-6.3	-3.4	-9.6	1.4	3	-18.6	27	2.5	2.9	2.5	2.6	94	86	93	91	65
März . . .	65.1	76.6	36.5	-6.6	-0.3	-3.9	-3.9	0.3	-8.0	6.5	27	-18.0	6	2.8	3.5	3.2	3.2	94	76	89	86	49
April . . .	62.5	74.7	48.2	5.0	10.7	6.1	7.3	12.5	2.9	22.8	17	- 2.5	30	5.2	5.7	5.7	5.5	79	60	80	73	33
Mai	60.1	68.5	43.7	9.0	14.1	9.7	10.9	16.0	6.4	27.7	21	- 3.5	1	7.4	7.7	7.5	7.5	81	62	79	74	23
Juni . . .	56.9	65.3	46.4	13.3	17.4	13.1	14.6	18.7	10.3	25.0	12	4.4	2	9.1	9.1	9.0	9.1	79	64	80	74	23
Juli	57.0	63.0	49.1	15.3	17.7	15.1	16.0	19.0	13.4	26.3	27	8.9	1	11.1	11.2	11.0	11.1	86	74	86	82	53
August . .	58.8	66.4	50.5	14.7	19.3	15.8	16.6	19.9	13.4	26.5	25	8.5	11	10.9	11.7	11.5	11.4	88	70	85	81	47
September	60.4	71.1	43.5	11.0	16.3	12.4	13.2	17.0	9.2	25.2	14	0.9	20	8.7	9.6	9.0	9.1	86	67	82	78	49
October .	64.3	81.8	45.2	4.9	8.6	6.1	6.5	9.4	3.8	15.0	14	- 1.5	22	6.2	6.8	6.5	6.5	90	78	87	85	58
November	59.1	75.0	47.5	3.9	5.9	4.8	4.9	6.8	2.7	10.0	12	- 1.7	3 4	5.7	6.1	6.0	5.9	93	87	92	91	65
December	52.6	71.4	37.4	0.3	1.0	0.1	0.5	2.5	-2.2	7.4	7	-11.5	21	4.4	4.4	4.2	4.3	91	87	88	89	60
Jahr . . .	760.2	782.6	736.5	4.9	8.7	5.7	6.5	9.8	3.1	27.7	21 V	-18.6	27 II	6.5	6.9	6.6	6.7	88	75	86	83	23

Tilsit.

$C_g = +\ 0.7^{mm}$ $\lambda = 21°\ 54'$ E. $\varphi = 55°\ 5'$ N.

Januar . .	755.8	770.7	741.9	-4.7	-3.0	-3.8	-3.8			4.6	2	-17.4	28									
Februar .	69.6	82.9	44.8	-8.8	-4.4	-8.4	-7.2			1.0	2	-20.1	27									
März . . .	65.1	78.3	37.1	-7.7	-0.5	-5.9	-4.7			10.2	28	-19.6	2									
April . . .	62.3	75.0	48.3	5.0	12.0	6.1	7.7			20.1	17	- 2.1	2									
Mai	59.6	68.1	44.4	9.1	16.3	9.8	11.8			27.8	22	0.0	1									
Juni . . .	56.3	63.9	45.9	12.9	19.5	12.9	15.1			25.0	21	8.5	23									
Juli	56.7	62.8	49.1	14.2	20.4	14.3	16.3			27.3	27	9.9	11									
August . .	58.5	66.6	50.1	13.7	20.8	14.4	16.3			26.6	25	8.9	29									
September	60.3	70.7	44.7	8.9	17.6	10.5	12.3			27.2	11	0.2	20									
October .	63.9	81.9	44.7	3.7	8.6	4.8	5.7			15.1	4	- 3.5	30									
November	59.1	75.5	48.4	3.2	5.7	3.6	4.2			10.8	10	- 2.0	4									
December	53.0	70.0	38.7	-1.2	-0.1	-1.3	-0.9			4.8	7	-12.3	21									
Jahr . . .	760.0	782.9	737.1	4.0	9.4	4.7	6.2			27.8	22 V	-20.1	27 II									

Königsberg i. Pr.

$C_g = +\ 0.7^{mm}$ $\lambda = 20°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 43'$ N.

				7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ		
Januar . .	754.1	767.2	742.2	-3.2	-1.6	-2.2	-2.3			3.8	2	-12.7	28	3.4	3.7	3.6	3.6	90	87	88	88	63
Februar .	67.7	82.0	41.8	-7.5	-3.5	-6.1	-5.8			2.2	1	-17.6	27	2.5	2.8	2.5	2.6	89	78	85	84	58
März . . .	63.7	75.3	36.2	-5.6	0.6	-2.9	-2.7			12.6	28	-18.5	1	3.0	3.6	3.4	3.3	88	71	84	81	53
April . . .	61.1	73.8	48.0	5.6	13.0	7.8	8.6			23.3	17	- 0.5	30	5.3	5.5	5.7	5.5	76	49	71	65	27
Mai	59.1	67.0	43.3	10.4	15.7	10.8	11.9			28.4	22	0.0	1	7.8	7.5	7.8	7.7	77	53	76	69	36
Juni . . .	55.8	63.7	44.9	14.1	18.5	13.4	14.8			23.2	2 13	9.6	1 4	9.7	9.2	9.3	9.4	80	58	80	73	31
Juli	56.6	62.6	48.8	15.5	19.3	14.9	16.2			26.4	8	9.4	10	11.3	10.5	10.7	10.8	85	62	84	77	37
August . .	58.4	65.4	48.9	15.0	20.6	15.2	16.5			26.3	26	10.0	29	11.2	10.9	11.3	11.1	87	60	87	78	41
September	60.1	70.8	44.0	10.9	17.8	12.6	13.5			27.8	14	3.9	20	8.9	9.3	9.4	9.2	88	61	84	78	37
October .	63.0	80.5	42.2	4.9	9.3	6.4	6.8			15.2	4	- 0.6	25	6.2	6.9	6.7	6.6	92	76	89	86	50
November	58.3	73.9	47.5	3.8	6.3	4.4	4.7			11.0	10	- 1.9	3	5.7	5.8	5.8	5.8	92	81	91	88	61
December	52.1	68.8	36.2	-0.1	0.8	-0.2	-0.1			5.9	16	-11.0	21	4.2	4.2	4.1	4.2	89	84	87	87	65
Jahr . . .	759.2	782.0	736.2	5.3	9.7	6.2	6.8			28.4	22 V	-18.5	1 III	6.6	6.7	6.7	6.7	86	68	84	79	27

Insterburg.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 21°\ 48'$ E. $\varphi = 54°\ 38'$ N.

				8ª	2ᵖ	8ᵖ								8ª	2ᵖ	8ᵖ		8ª	2ᵖ	8ᵖ		
Januar . .	753.3	766.9	740.3	-4.3	-2.6	-3.4	-3.7	-1.5	-6.8	4.2	2	-15.5	28	3.4	3.8	[1])	3.6	97	97	[1])	97	83
Februar .	66.6	80.7	42.8	-8.3	-4.1	-7.3	-7.2	-3.3	-11.4	2.3	12	-21.8	26	2.5	3.3	2.7	2.8	96	97	97	97	82
März . . .	62.4	73.8	34.7	-6.1	0.0	-3.9	-4.2	1.1	-9.1	13.4	28	-22.5	1	3.1	4.7	3.6	3.8	95	96	97	96	72
April . . .	60.0	71.5	46.1	8.1	13.9	7.8	8.9	14.8	2.5	24.4	28	- 4.6	26	6.0	6.9	6.3	6.4	74	58	78	70	38
Mai	57.3	66.0	43.1	12.5	17.0	12.1	12.9	19.8	6.9	33.2	21	- 2.5	3	8.9	9.4	8.8	9.0	76	63	79	73	43
Juni . . .	54.1	62.0	44.0	16.3	19.9	15.4	15.9	22.0	10.0	32.0	2	6.0	27	10.6	10.4	10.4	10.4	76	61	79	72	39
Juli	54.8	61.8	47.4	17.4	21.1	16.3	16.8	22.3	11.2	31.0	27	6.0	7	11.6	11.4	11.5	11.5	77	62	83	74	38
August . .	56.5	63.3	48.0	16.4	21.8	16.0	16.5	22.8	10.8	28.7	25	5.2	28	11.6	12.1	11.6	11.8	84	64	86	78	42
September	58.2	68.2	43.0	11.9	19.2	12.1	13.2	20.3	7.2	30.6	3	- 1.0	19	9.3	11.1	9.6	10.0	88	68	88	81	35
October .	61.5	79.4	41.8	4.5	9.3	5.7	5.8	9.7	2.0	16.3	1	- 3.0	27 29	6.2	7.6	6.7	6.8	95	85	95	92	71
November	56.8	72.6	46.3	3.2	6.1	3.7	3.9	6.7	0.5	11.5	10	- 3.5	2 25	5.7	6.4	5.8	6.0	97	90	96	95	76
December	50.8	66.5	36.5	-0.8	0.5	-0.8	-0.6	1.4	-3.8	5.5	17	-11.7	23	4.3	4.6	4.3	4.4	97	96	97	97	84
Jahr . . .	757.7	780.7	734.7	5.9	10.2	6.1	6.1	11.4	1.7	33.2	21 V	-22.5	1 III	6.9	7.6	7.1	[1]) 7.2	88	78	90	[1]) 85	35

[1]) Zu hoch!

1886.

Memel.

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. H = 9 * Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	9.0	8.7	8.8	64.1	13.4	2 6	18	15	1	—	4	—	25	4	4	2	32	9	21	7	6	9	3
Februar .	6.7	6.7	4.9	6.1	31.3	11.2	4	6	8	—	—	3	8	11	—	4	5	33	19	14	2	7	—	—
März . . .	5.5	4.7	4.2	4.8	29.3	12.3	4	7	4	—	—	7	10	9	2	8	7	20	16	24	6	6	4	2
April . . .	3.7	4.1	3.9	3.9	24.6	11.3	7	8	2	—	—	4	11	5	—	9	2	20	14	20	7	14	2	2
Mai	4.1	4.2	4.5	4.3	16.6	3.2	15	13	1	1	2	—	9	4	—	21	4	8	7	13	11	17	7	5
Juni . . .	4.0	4.1	4.2	4.1	65.0	19.0	18	10	—	—	2	—	9	1	—	16	8	9	6	11	4	30	3	3
Juli	7.0	5.7	6.4	6.4	61.7	16.8	11	12	—	—	3	—	3	12	1	12	—	4	2	14	9	42	8	2
August . .	4.7	4.0	2.9	3.9	12.6	5.7	2	7	—	—	—	5	11	4	—	9	4	3	7	5	8	38	11	8
September	4.9	4.3	2.1	3.8	49.3	13.9	28	13	—	1	—	2	8	2	3	17	—	4	3	14	3	33	5	11
October .	7.4	7.6	6.2	7.1	34.4	6.6	11	11	1	—	—	4	4	16	—	16	5	27	15	9	2	9	7	3
November	8.2	7.9	7.8	8.9	30.6	6.2	19	14	1	—	—	9	2	19	—	16	2	19	10	19	9	13	2	—
December	8.4	8.4	6.8	7.9	74.8	10.2	19	20	10	7	—	5	1	16	6	9	2	4	6	38	11	20	2	1
Jahr . . .	6.1	5.9	5.2	5.8	494.3	19.0	18 VI	139	42	10	7	43	76	124	16	141	41	183	114	202	79	235	60	40

Tilsit.

$h_t = 4.9$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 13.7 Meter

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.2	8.6	8.4	61.9	10.8	8	17	12	—	—	3	1	21	1	8	5	4	23	30	13	3	4	3
Februar .	6.6	6.7	5.2	6.2	12.2	5.0	4	6	6	—	—	2	6	13	—	3	7	15	34	13	3	3	—	6
März . . .	6.2	4.5	4.1	4.9	17.8	7.5	4	6	4	—	—	6	8	9	—	5	4	2	19	34	5	5	3	16
April . . .	3.5	4.1	3.4	3.7	21.4	6.1	7	6	1	—	1	1	14	5	1	4	3	1	21	32	6	3	14	6
Mai	5.0	4.7	4.7	4.8	86.4	15.8	8	14	1	(2)	7	1	7	6	—	16	7	2	10	27	4	3	22	2
Juni . . .	5.0	5.5	4.2	4.9	47.1	13.0	16	13	—	(1)	4	—	6	3	—	7	13	2	6	14	8	6	26	8
Juli	6.1	5.4	5.7	5.7	65.6	24.8	16	12	—	(1)	2	—	1	5	—	7	2	—	3	19	7	13	38	4
August . .	5.3	4.5	3.2	4.3	27.1	13.5	4	7	—	—	1	7	6	2	—	3	—	1	8	11	7	13	39	11
September	5.7	4.4	2.9	4.3	40.8	8.9	29	12	—	(1)	3	7	7	3	—	4	—	—	—	8	21	14	33	10
October .	6.6	7.2	5.4	6.4	33.4	8.3	23	9	2	—	—	7	3	11	—	13	2	3	19	29	3	—	9	15
November	8.1	7.4	7.8	7.8	15.5	4.7	19	11	—	1	—	6	2	17	—	7	1	—	3	47	8	6	11	7
December	8.2	7.3	7.2	7.6	57.3	8.8	17	21	11	—	—	3	—	15	2	2	8	1	7	52	14	2	3	4
Jahr . . .	6.2	5.8	5.2	5.7	486.6	24.8	16 VII	134	37	1 (5)	18	43	61	110	4	79	52	31	153	316	99	71	202	92

Königsberg i. Pr.

$h_t = 2.8$ Meter. $h_r = 2.3$ Meter. H = 22.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	9.4	8.9	9.1	33.3	6.7	1	15	21	—	—		—	24	2	2	9	23	18	6	4	22	9	—
Februar .	7.4	6.6	6.0	6.7	11.0	4.1	4	6	7	—	—		4	15	1	—	3	54	10	3	4	9	1	—
März . . .	6.0	5.5	3.9	5.1	10.6	3.2	29	6	8	—	—		11	9	3	1	11	41	10	3	3	16	8	—
April . . .	4.6	4.5	4.0	4.4	20.0	9.1	7	6	1	—	3		8	5	2	2	7	22	20	11	6	9	12	1
Mai	3.9	4.8	5.3	4.7	29.2	11.7	18	15	1	(1)	4		8	5	—	9	7	16	11	5	10	16	14	5
Juni . . .	5.2	5.3	4.4	5.0	76.9	36.2	16	11	—	(1)	5		6	3	—	7	12	18	11	5	4	15	16	2
Juli	5.2	5.3	5.4	5.3	78.1	22.5	11	12	—	(2)	4		4	5	1	4	6	2	7	8	9	37	14	6
August . .	6.2	4.7	3.5	4.8	54.0	24.4	3	8	—	(1)	1	1	7	5	—	2	2	6	9	6	11	33	13	11
September	5.7	3.9	3.7	4.4	74.4	23.0	29	14	—	1 (1)	5	2	7	3	3	3	1	4	4	3	11	41	14	9
October .	7.5	7.2	7.2	7.3	35.6	7.4	11	10	4	—	—	3	3	15	1	1	13	30	15	5	10	13	3	3
November	8.4	7.6	7.5	7.8	30.2	5.1	19	15	—	—	—	11	2	17	1	3	9	15	14	6	19	18	6	—
December	8.6	7.3	7.5	7.8	35.6	11.7	17	13	14	1	—	2	—	15	6	2	11	6	11	7	25	26	5	—
Jahr . . .	6.5	6.0	5.6	6.0	488.9	36.2	16 VI	131	56	2 (6)	22		60	121	20	36	91	237	140	68	116	255	115	37

Insterburg.

$h_t = 3$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 40 Meter.

Monat	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.2	8.1	8.1	55.3	8.4	4	19	18	1 (1)	—	3	—	18	2	1	5	27	20	23	13	1	3	
Februar .	7.1	6.5	4.4	6.0	23.2	8.1	3	7	12	—	—	—	6	11	—	—	3	29	28	13	11	—	—	
März . . .	5.6	4.8	3.6	4.7	21.9	8.7	3	7	4	—	—	—	10	9	3	8	6	22	11	22	7	14	3	
April . . .	3.5	4.2	2.6	3.4	20.6	9.7	6	7	1	—	1	—	14	3	3	5	—	10	23	29	8	7	8	
Mai	4.4	6.1	3.7	4.7	108.4	27.4	30	15	1	1 (1)	5	—	7	5	2	6	13	17	8	13	12	7	17	
Juni . . .	4.7	6.4	4.4	5.2	48.5	13.0	21	13	—	(1)	1	—	4	4	—	6	10	13	13	6	8	14	20	
Juli	5.6	5.7	6.0	5.8	62.1	22.9	15	15	—	—	3	1	1	4	4	2	—	—	2	12	14	28	35	
August . .	5.3	5.4	2.7	4.5	25.0	16.0	3	8	—	—	3	2	6	5	1	1	1	7	6	9	9	22	38	
September	3.7	4.7	2.7	3.7	31.6	10.5	28	9	—	(1)	1	2	9	3	—	6	1	—	2	11	18	21	31	
October .	6.8	7.1	5.1	6.3	41.9	11.8	10	9	3	—	—	1	4	14	—	12	13	9	31	6	8	6	8	
November	7.7	7.8	6.7	7.4	28.8	5.0	18	18	—	—	—	5	2	17	—	10	7	9	11	25	16	8	4	
December	8.0	7.6	7.3	7.6	47.1	5.8	7	19	12	—	—	—	—	16	1	3	5	4	6	42	26	6	1	
Jahr . . .	5.9	6.2	4.8	5.6	514.4	27.4	30 V	146	51	2 (4)	14	14	63	109	16	60	64	147	161	211	150	134	168	

1886.

Marggrabowa.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 22°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 2'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 8a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 8a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 8a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
				8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p		
Januar . .	742.8	755.2	730.5	5.1	−3.7	−4.7	−4.7	−2.3	−7.9	3.5	2 5	−17.2	14	3.0	3.2	3.1	3.1	93	90	91	91	73
Februar .	54.3	67.7	32.9	−8.8	−4.4	−8.4	−7.9	−3.3	−12.2	2.5	2	−23.5	28	2.4	2.9	2.2	2.5	91	86	91	89	61
März . . .	50.7	62.8	25.2	−7.7	−0.7	−5.9	−5.8	0.9	−11.4	10.0	29	−25.0	1	2.5	3.4	2.7	2.9	85	75	84	81	32
April . . .	48.8	59.9	35.8	6.6	12.2	6.5	7.5	13.6	1.4	21.8	17	− 5.0	26	5.4	5.4	5.8	5.5	72	51	77	67	31
Mai	46.0	54.9	33.1	12.0	15.8	11.3	11.9	17.8	6.3	30.5	28	− 2.0	3	8.1	7.9	7.9	8.0	72	60	76	70	31
Juni . . .	42.5	49.7	33.3	15.1	18.3	14.7	15.0	20.6	9.5	27.0	3	5.0	6 28	9.6	9.3	10.0	9.6	75	60	80	72	42
Juli	46.0?	52.2	39.0	16.3	19.8	15.6	16.1	22.3	10.5	32.2	27	3.5	7	10.8	11.3	10.7	10.9	78	66	81	75	42
August . .	45.2	51.7	37.7	16.1	20.6	15.0	16.1	23.0	10.3	29.2	26	4.0	28	10.8	10.4	10.2	10.5	79	59	81	73	26
September	47.0	59.4	32.6	12.1	18.5	11.3	12.9	20.8	5.8	30.4	3	− 2.2	19	8.5	7.9	8.1	8.1	77	51	78	69	32
October .	49.8	66.5	31.1	4.4	8.4	4.8	5.2	9.5	1.8	15.4	3	− 5.0	29	5.8	6.2	6.0	6.0	89	74	91	85	37
November	46.0	61.2	35.6	2.4	5.0	3.0	3.1	6.2	0.3	11.5	12	− 3.6	3	5.2	5.6	5.2	5.3	95	84	90	89	55
December	40.4	53.9	27.7	−1.4	−0.3	−1.5	−1.0	1.3	−3.7	7.5	17	−17.0	23	3.9	4.1	3.9	4.0	91	89	92	91	60
Jahr . . .	746.5	767.7	725.2	5.2	9.1	5.1	5.7	10.9	0.9	32.2	27 VII	−25.0	1 III	6.3	6.5	6.3	6.4	83	70	84	79	26

Klaussen.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 22°\ 7'$ E. $\varphi = 53°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 8a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 8a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 8a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	745.5	757.8	733.4	−4.9	−3.0	−4.2	−4.0	−1.3	−7.1	3.9	2 5	−15.6	15	3.0	3.3	3.1	3.2	92	88	90	90	74
Februar .	58.2	72.4	36.2	−8.9	−4.6	−8.0	−7.1	−3.5	−10.9	3.8	8	−20.6	28	2.3	2.9	2.3	2.5	91	84	87	87	70
März . . .	54.3	65.6	27.7	−8.8	−1.3	−5.6	−5.2	0.1	−10.2	11.6	31	−24.1	2	2.4	3.3	2.8	2.8	91	77	84	84	54
April . . .	52.4	64.7	38.4	4.4	12.2	6.1	7.6	13.5	2.7	21.6	29	− 3.7	27	5.1	5.0	5.4	5.2	80	48	75	68	24
Mai	50.0	59.6	36.1	9.7	16.7	10.3	12.2	17.9	7.2	31.2	28	− 1.5	4	7.6	7.1	7.8	7.4	79	49	80	69	17
Juni . . .	46.7	54.9	37.1	13.1	19.2	13.4	15.2	20.4	10.5	28.6	3	6.9	25	9.2	8.9	9.3	9.2	82	54	81	73	29
Juli	47.6	54.9	40.7	13.8	20.4	14.6	16.3	21.8	11.0	30.9	27	6.8	8	10.2	9.7	10.2	10.0	86	55	82	75	32
August . .	49.3	56.3	42.0	13.2	21.4	15.0	16.5	22.5	11.2	27.2	25	5.9	29	9.8	9.5	10.1	9.8	87	51	80	73	26
September	51.3	61.6	36.7	8.8	18.7	11.5	13.0	19.4	7.6	29.1	3	− 0.3	20	7.6	7.6	8.1	7.8	87	47	78	71	30
October .	53.9	71.2	33.7	3.7	8.5	4.8	5.7	9.2	2.5	15.5	3	− 3.2	31	5.0	6.2	5.8	5.9	92	75	88	85	35
November	49.7	65.7	39.2	2.3	5.2	2.7	3.4	5.9	0.5	10.9	10	− 4.6	4	5.2	5.6	5.2	5.3	94	84	92	90	63
December	44.2	57.8	30.4	−0.9	0.2	−1.3	−0.7	1.4	−3.1	7.6	17	−13.3	24	4.0	4.1	3.9	4.0	90	88	91	89	70
Jahr . . .	750.3	772.4	727.7	3.8	9.5	4.9	6.1	10.6	1.8	31.2	28 V	−24.1	2 III	6.0	6.1	6.2	6.1	88	67	83	80	17

Osterode i. Ost.-Pr.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 19°\ 58'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
				7a	2p	9p								7a	2p	9p		7a	2p	9p		
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .																						
September																						
October . .																						
November	750.7	765.3	739.5	2.7	5.9	3.6	3.9	6.4	1.1	11.6	10	− 1.7	3	5.2	5.7	5.4	5.4	93	82	91	88	53
December	44.4	57.9	28.4	−0.6	0.4	−0.6	−0.4	1.8	−2.4	6.5	10	− 9.6	26	4.3	4.4	4.2	4.3	96	93	94	94	71
Jahr . . .																						

Thorn.

$C_g = +\ 0.5^{mm}$ $\lambda = 18°\ 36'$ E. $\varphi = 53°\ 1'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 8a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 8a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 8a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	750.8	759.7	741.3	2.8	−0.4	−1.7	−1.6	0.8	−4.7	6.4	5	−12.8	10	3.6	4.0	3.8	3.8	94	87	92	91	56
Februar .	62.8	80.1	38.2	−7.6	−3.4	−6.4	−5.8	−2.5	−9.1	3.0	1	−18.9	28	2.6	2.9	2.7	2.7	97	81	92	90	61
März . . .	59.9	71.4	33.4	−6.0	1.5	−3.4	−2.6	2.3	−8.4	17.2	28	−21.9	1	3.0	3.9	3.5	3.5	94	72	90	85	54
April . . .	57.2	70.3	44.9	6.1	14.3	8.1	9.5	15.6	3.8	23.6	28	− 1.6	2	5.5	5.6	6.0	5.7	77	46	73	66	21
Mai	56.0	64.2	39.4	10.1	18.5	11.9	13.5	20.3	7.1	31.6	22	− 3.2	1	7.5	6.9	7.8	7.4	78	42	72	64	21
Juni . . .	52.8	59.7	41.8	13.3	19.7	13.7	15.6	21.5	10.6	29.4	3	6.2	18	9.0	8.0	8.9	8.6	79	48	76	68	24
Juli	54.7	61.4	46.3	14.5	21.7	15.5	17.2	23.3	11.5	30.7	27	7.5	11	10.0	9.0	9.8	9.6	81	48	75	68	18
August . .	55.9	62.7	47.5	14.2	23.1	15.6	17.6	24.3	11.8	29.5	24	7.4	7	9.9	8.6	9.7	9.4	82	42	74	66	21
September	57.8	69.0	42.9	10.4	20.9	13.0	14.8	22.1	8.4	31.3	3	0.3	24	8.0	7.8	7.9	7.9	83	43	70	65	27
October .	59.0	75.3	36.3	4.3	10.4	6.3	7.0	11.4	3.5	18.5	3	− 2.7	27	6.0	6.5	6.2	6.2	93	68	84	82	38
November	55.7	69.4	43.5	2.9	6.7	3.9	4.5	7.2	1.4	13.5	9	− 1.9	28	5.2	5.9	5.4	5.5	92	81	88	87	59
December	49.7	63.1	33.2	−0.5	1.2	−0.3	0.1	2.4	−2.2	7.5	16	− 9.1	23	3.9	4.0	3.8	3.9	87	79	83	83	57
Jahr . . .	756.0	780.1	733.2	4.9	11.2	6.4	7.5	12.4	2.8	31.6	22 V	−21.9	1 III	6.2	6.1	6.3	6.2	86	61	81	76	18

1886.

Marggrabowa.

h_t = 2 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 176 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.1	8.8	8.4	39.6	9.9	2	15	18	—	—	2	1	19	4	7	2	16	28	13	12	7	8	—
Februar .	7.9	6.7	5.5	6.7	7.7	2.5	3	5	14	—	—	3	5	14	3	3	6	30	30	5	4	3	1	2
März . . .	5.0	4.7	3.9	4.5	14.6	5.3	30	6	10	—	—	—	12	8	4	12	13	17	23	14	5	5	4	—
April . . .	3.9	4.8	3.2	3.9	16.6	5.4	6	5	1	—	1	—	11	6	4	4	4	15	30	16	4	9	6	2
Mai	5.4	6.1	3.8	5.1	60.2	14.0	16	13	2	2	3	—	6	7	—	20	9	7	12	9	9	8	18	1
Juni . . .	5.9	6.9	5.0	6.0	59.6	15.7	15	16	—	1 (1)	3	1	2	4	1	12	8	11	12	6	5	17	15	4
Juli	6.0	5.5	5.1	5.4	83.8	17.7	10	14	—	—	5	1	4	4	4	10	—	2	5	11	14	24	27	—
August[1] .	5.8	5.3	3.9	5.0	52.1	30.8	15	7	—	—	2	—	6	4	1	14	4	4	8	8	8	18	27	1[1]
September	2.9	4.7	3.8	3.7	19.5	6.9	28	8	—	—	1	3	11	2	1	10	—	—	3	5	18	22	22	10
October .	7.0	7.0	6.3	6.8	39.4	11.1	22	9	2	—	—	2	6	15	—	11	5	10	22	11	9	12	9	4
November	8.4	7.4	7.5	7.8	31.7	7.9	21	13	5	—	—	17	3	18	—	7	1	2	26	18	9	12	11	4
December	9.0	8.4	8.0	8.5	45.1	5.2	21	20	15	—	—	5	1	19	3	5	3	4	18	25	15	9	3	11
Jahr . . .	6.3	6.3	5.4	6.1	469.9	30.8	15VIII	131	67	3 (1)	15	34	68	120	25	115	55	118	217	141	112	146	151	39

[1]) Die Beob. vom 13. August 2p fehlt.

Klaussen.

h_t = 6.5 Meter. h_r = 2.0[1]) Meter. H = 130* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.4	8.8	8.7	43.0	6.9	5	17	14	—	—	7	—	23	12	1	6	22	21	15	15	3	8	2
Februar .	7.7	6.7	6.1	6.8	24.8	8.9	4	8	7	—	—	3	2	14	8	—	7	45	16	11	2	2	—	1
März . . .	5.3	4.7	4.2	4.7	15.3	4.7	30	7	6	—	—	—	9	7	5	8	16	17	16	13	10	3	9	1
April . . .	4.0	4.2	3.3	3.8	20.2	7.1	30	6	1	(1)	2	—	8	5	16	4	3	14	24	22	5	6	7	5
Mai	5.0	6.0	4.4	5.1	54.2	17.7	31	15	2	1 (3)	7	—	5	6	6	14	10	10	14	10	14	6	12	3
Juni . . .	6.2	6.3	4.6	5.7	47.2	13.2	4	15	—	(3)	5	2	1	3	1	10	22	10	10	5	11	9	10	3
Juli	6.2	5.4	5.0	5.6	68.0	16.8	10	14	—	(2)	6	2	2	6	1	9	1	—	4	12	10	28	23	6
August . .	6.3	5.0	3.6	5.0	18.5	8.2	15	8	—	—	4	7	2	1	4	11	3	7	7	4	9	24	19	9
September	3.9	3.7	3.7	3.8	19.2	5.6	16	8	—	(1)	2	7	6	1	6	7	—	—	3	14	17	13	23	13
October .	7.6	6.6	5.9	6.7	52.0	9.8	22	13	2	—	—	6	3	13	2	4	8	15	21	7	8	6	7	17
November	8.8	7.4	7.5	7.9	23.1	7.4	18	14	5	—	—	17	1	14	2	11	1	3	16	24	17	5	6	7
December	8.9	8.2	7.8	8.3	34.7	3.9	8	17	15	1	—	6	—	17	9	2	10	5	4	30	33	6	—	3
Jahr . . .	6.6	6.0	5.4	6.0	420.2	17.7	31 V	142	52	2 (10)	26	57	39	110	72	81	87	148	156	167	151	111	124	70

[1]) Vom 1. Juni ab ist h_r = 1.0 Meter.

Osterode i. Ost-Pr.

h_t = 6 Meter. h_r = 1 Meter. H = 109 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																								
Februar .																								
März . . .																								
April . . .																								
Mai																								
Juni . . .																								
Juli																								
August . .																								
September																								
October .																								
November	8.0				14.1	2.3	19	11	—	—	—	5			—	5	4	1	8	27	13	14	6	12
December	8.4	8.2	8.1	8.3	43.1	8.7	3	15	13	—	—	—	—	20	2	4	8	1	2	47	12	6	2	11
Jahr . . .																								

Thorn.

h_t = 7 Meter. h_r = 3 Meter. H = 60.2 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.8	7.4	8.2	47.9	9.0	11	14	14	—	—	3	2	19	1	1	2	4	18	18	18	4	1	27
Februar .	7.0	7.5	5.7	6.7	11.7	3.0	4	9	8	—	—	6	6	14	—	2	11	15	22	9	7	2	3	13
März . . .	4.7	5.1	3.3	4.3	14.0	6.7	5	7	6	—	—	4	11	5	3	10	3	19	13	7	8	7	11	15
April . . .	2.9	5.3	3.9	4.0	23.3	16.8	7	7	—	(1)	1	—	10	4	1	3	3	7	30	11	14	9	5	8
Mai	4.5	5.7	5.3	5.2	28.8	10.8	29	12	2	—	5	—	7	9	3	10	15	7	17	8	10	7	6	13
Juni . . .	5.8	7.1	6.1	6.3	37.4	7.5	20	14	—	—	5	—	5	11	—	5	20	12	4	1	10	7	8	23
Juli	5.3	6.5	4.8	5.5	54.2	12.8	10	12	—	—	6	—	4	6	—	8	7	1	3	9	14	14	10	27
August . .	5.1	4.2	2.9	4.1	54.1	36.2	25	10	—	—	2	2	11	3	—	5	9	5	6	3	11	19	10	25
September	2.8	4.8	2.1	3.2	22.9	10.5	30	5	—	—	1	4	13	1	—	6	7	6	6	12	9	15	5	24
October .	5.8	6.3	4.9	5.7	52.2	16.7	10	10	1	—	—	7	9	12	—	1	4	26	28	2	6	5	6	15
November	8.3	7.5	6.3	7.4	22.2	3.5	18	14	1	1	—	5	1	15	1	3	3	9	9	11	21	12	2	20
December	7.3	8.4	7.4	7.7	29.0	5.2	22	13	13	—	—	3	2	16	7	6	4	7	3	10	22	17	—	24
Jahr . . .	5.6	6.4	5.0	5.7	397.7	36.2	25VIII	127	45	1 (1)	20	34	81	115	16	60	88	118	159	101	150	118	67	234

1886.

Bromberg.

$C_g = +\ 0.5^{mm}$ $\lambda = 18°\ 0'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.6	760.7	742.2	−2.7	−0.4	−1.6	−1.6	0.6	−4.2	6.6	5	−16.0	15	3.7	4.0	3.8	3.8	93	87	91	91	60
Februar .	63.8	81.4	38.8	−7.5	−3.8	−6.4	−5.9	−3.1	−8.9	2.4	1	−16.9	7	2.5	2.9	2.6	2.7	88	82	89	86	50
März . . .	60.6	72.6	33.8	−6.2	1.4	−3.3	−2.7	2.1	−7.6	17.0	28	−21.1	2	2.9	3.9	3.3	3.4	88	71	85	82	52
April . . .	57.9	71.1	45.9	5.6	14.1	7.6	9.1	14.9	4.0	23.0	28	− 1.0	22	5.4	5.4	5.9	5.6	77	45	73	65	24
Mai	56.8	66.2	40.0	9.7	18.4	11.9	13.3	19.1	7.9	31.4	22	− 2.5	1	7.3	7.0	7.7	7.3	78	43	70	63	24
Juni . . .	53.7	60.5	42.7	12.4	19.4	14.0	15.3	20.6	10.8	28.1	3	6.0	18	8.7	8.5	9.0	8.7	81	55	75	70	34
Juli	55.2	61.8	47.0	14.0	21.3	15.9	17.0	22.1	11.8	27.8	26	8.5	17	10.1	9.7	10.4	10.1	84	54	77	72	32
August . .	56.8	63.2	47.6	13.3	22.2	15.7	17.1	23.3	12.5	28.6	30	7.8	13	10.0	9.7	10.2	9.9	87	49	76	71	29
September	58.5	69.9	43.6	9.5	20.7	12.8	14.3	21.6	8.6	31.2	3	0.2	20	7.7	8.0	8.2	8.0	85	45	73	67	22
October .	*59.8*[1]	76.0	36.8	4.5	10.8	6.1	7.1	11.5	3.8	17.8	2 3	− 2.8	27	*6.0*	*6.8*	*6.6*	*6.4*[2]	*94*	*73*	*90*	*86*[2]	
November	56.4	70.1	44.0	3.4	7.1	3.8	4.8	7.7	1.5	13.6	9 10	− 2.8	4	5.5	6.0	5.6	5.7	93	80	92	89	61
December	50.4	64.6	33.1	0.1	1.5	0.0	0.6	2.4	−1.6	6.8	16	−10.0	23	4.2	4.4	4.1	4.2	90	84	89	87	70
Jahr . . .	756.8	781.4	733.1	4.7	11.1	6.4	7.4	11.9	3.2	31.4	22 V	−21.1	2 III	*6.2*	*6.4*	*6.4*	*6.3*	*86*	*64*	*82*	77	22

[1]) Einige unsichere Barometerbeobb. i. October wurden nach den gleichzeitigen Beobb. i. Thorn richtig gestellt. [2]) Im October wurde vom 2. bis 12. die Feuchtigkeit nicht beobachtet; die fehlenden Werthe wurden nach Thorn interpolirt.

Konitz.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 17°\ 34'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.		
Januar . .	741.0	750.5	731.2	−3.2	−1.5	−2.6	−2.5	−0.6	−5.2	4.4	5	−17.5	14	3.6	3.9	3.7	3.7	95	93	95	94	81
Februar .	53.3	69.8	27.7	−8.0	−4.1	−6.5	−6.3	−2.9	−9.3	3.0	2	−19.9	7	2.5	3.0	2.6	2.7	93	87	90	90	66
März . . .	50.2	62.2	23.0	−6.4	0.5	−3.2	−3.1	1.1	−8.5	13.0	29	−21.2	1	2.9	3.8	3.4	3.4	91	75	88	85	55
April . . .	47.9	61.0	36.6	5.7	12.7	7.6	8.4	13.5	3.6	22.6	28	− 0.8	30	5.3	5.5	5.8	5.5	75	51	74	66	27
Mai	47.1	56.6	30.5	10.4	17.3	11.4	12.6	18.7	7.1	30.8	22	− 2.4	1	7.1	6.7	7.3	7.0	72	44	69	61	18
Juni . . .	44.2	51.4	34.1	13.4	19.0	13.8	15.0	20.8	9.8	26.0	13	6.7	5	8.8	7.8	8.3	8.3	77	50	70	66	26
Juli	45.4	51.6	37.4	14.4	20.5	15.6	16.5	21.7	10.9	28.1	20	7.7	11	9.9	8.9	9.6	9.5	81	51	73	68	29
August . .	47.0	53.5	37.2	13.8	22.0	15.5	16.7	23.3	11.2	28.7	30	7.4	29	10.2	9.1	10.0	9.8	87	47	76	70	23
September	48.5	59.8	33.7	10.6	19.6	12.8	14.0	20.6	8.3	31.3	3	1.4	25	8.2	7.6	7.9	7.9	83	46	70	66	25
October .	49.7	65.7	27.5	4.3	9.9	6.1	6.6	10.6	3.2	17.2	2	− 1.8	27	5.9	6.5	6.4	6.3	93	72	89	84	39
November	46.0	59.7	33.9	3.1	6.2	3.8	4.2	7.0	1.8	11.9	7	− 1.5	28	5.4	6.0	5.6	5.7	94	84	92	90	56
December	39.3	55.5	21.7	−0.6	0.6	−0.2	−0.1	1.6	−2.0	5.8	8	− 9.5	23	4.1	4.2	4.1	4.1	92	86	90	89	69
Jahr . . .	746.6	769.8	721.7	4.8	10.2	6.2	6.8	11.3	2.6	31.3	3 IX	−21.2	1 III	6.1	6.2	6.2	6.2	86	66	81	78	18

Neufahrwasser.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 18°\ 40'$ E. $\varphi = 54°\ 24'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	8ª	2ᵖ	8ᵖ								8ª	2ᵖ	8ᵖ		8ª	2ᵖ	8ᵖ		
	[1])	[1])	[1])																			
Januar . .	754.7	764.5	743.1	−1.9	−0.5	−1.4	−1.4	0.7	−3.8	6.5	2	−14.6	8	3.8	4.0	3.8	3.9	92	88	90	90	67
Februar .	68.0	84.0	41.2	−7.1	−3.4	−5.1	−5.7	−2.5	−8.4	2.2	1	−15.8	7	2.6	3.0	2.9	2.8	92	85	92	90	61
März . . .	64.3	76.6	37.0	−3.4	0.7	−1.7	−2.0	1.0	−5.9	13.3	29	−20.6	2	3.4	4.1	3.8	3.8	90	82	90	87	62
April . . .	61.4	74.1	49.2	7.4	11.7	7.8	8.3	14.0	4.1	23.2	28	− 0.8	22	5.8	5.9	6.3	6.0	74	59	78	70	32
Mai	60.2	69.4	43.9	12.2	13.4	10.9	11.7	16.3	7.5	29.3	20	− 1.9	1	8.3	8.2	8.0	8.2	74	69	79	74	40
Juni . . .	57.0	67.3	45.5	15.4	16.6	14.6	14.9	18.8	11.0	24.8	2	7.2	2	9.3	9.1	9.4	9.3	72	65	76	71	39
Juli	57.7	64.0	49.8	17.1	19.2	16.6	16.6	20.7	12.2	28.7	8	8.4	17	10.8	10.7	10.6	10.7	74	66	75	72	39
August . .	59.5	66.5	49.1	17.3	20.1	16.7	17.1	21.9	12.7	28.7	30	8.4	13	11.1	11.4	11.2	11.2	75	66	79	73	32
September	61.2	72.8	45.9	14.0	17.9	14.4	14.8	19.7	9.7	29.5	2	3.9	21	9.4	9.4	9.6	9.4	77	60	75	71	33
October .	63.4	81.0	41.8	6.2	10.0	7.1	7.2	10.8	4.6	16.6	3	− 2.5	27	6.5	6.9	6.7	6.7	90	74	87	84	46
November	59.1	73.4	47.6	3.9	6.6	5.1	4.8	7.3	2.3	12.2	7	− 1.0	4	5.5	6.1	5.9	5.9	91	84	90	88	56
December	52.7	69.7	35.0	0.3	1.3	0.5	0.6	2.7	−1.1	7.0	7	− 8.4	26	4.3	4.2	4.1	4.2	89	83	86	86	62
Jahr . . .	[1]) 759.9	[1]) 784.0	[1]) 735.0	6.8	9.5	7.1	7.3	11.0	3.7	29.5	2 IX	−20.6	2 III	6.7	6.9	6.9	6.8	82	73	83	79	32

[1]) Zur Reduktion auf das Normalbarometer des meteorologischen Instituts ist noch die Korrektion + 0.2mm anzubringen.

Hela.

$C_g = +\ 0.7^{mm}$ $\lambda = 18°\ 48'$ E. $\varphi = 54°\ 36'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	8ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	8ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .				−0.8	−0.1	−0.7	−0.5	0.7	−2.3	5.2	2	− 6.6	15	3.8	3.8	3.8	3.8	89	85	90	88	60
Februar .				−4.2	−2.8	−3.8	−3.6	−2.2	−5.2	1.8	1	− 9.8	6	3.0	3.1	3.0	3.0	90	86	88	88	73
März . . .				−3.3	0.6	−1.7	−1.5	1.2	−4.0	10.1	28 29	−11.3	2	3.3	3.8	3.6	3.5	88	80	88	85	70
April . . .				5.5	10.2	5.8	7.2	11.7	3.5	21.2	28	− 0.3	27 30	5.5	5.6	5.7	5.6	82	60	83	75	41
Mai . . .				9.8	14.2	9.3	11.1	16.5	6.6	28.0	22	− 3.8	1	7.4	7.6	6.8	7.3	80	60	76	72	41
Juni . . .				14.2	17.8	12.8	14.9	20.2	10.5	25.3	3	6.8	6	9.9	9.2	9.1	9.4	81	61	82	75	41
Juli				15.6	19.6	15.2	16.8	22.4	12.6	29.3	27	8.0	17	11.1	11.1	10.6	10.9	84	65	82	77	43
August . .				16.1	20.8	15.6	17.5	23.2	13.9	27.0	30	10.0	29	11.2	11.7	11.1	11.3	82	64	84	77	49
September				12.9	17.8	14.0	14.9	19.9	11.6	28.0	2	5.0	24	9.5	10.3	9.9	9.9	84	86	80	77	44
October .				7.6	10.1	8.6	8.8	11.2	6.7	17.5	2	0.5	27	6.9	7.1	7.0	7.0	86	76	82	81	49
November				5.1	6.4	5.5	5.7	7.4	4.0	10.0	6 10	0.0	3	6.1	6.2	6.2	6.2	92	86	91	90	69
December				1.2	1.9	1.4	1.5	2.9	0.1	6.0	7 8 13	− 5.0	22 23	4.6	4.4	4.5	4.5	89	83	87	86	63
Jahr . . .				6.6	9.7	6.8	7.7	11.3	4.8	29.3	27 VII	−11.3	2 III	6.9	7.0	6.8	6.9	86	74	84	81	41

1886.

Bromberg.

$h_t = 9.5$ Meter. $h_r = 2.5$ Meter. H = 49.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	8.8	8.2	8.2	49.1	9.9	11	16	13	—	—	5	2	18	—	1	—	8	30	2	26	11	14	1
Februar .	6.5	7.6	7.2	7.1	13.3	3.1	1	7	9	—	—	3	4	15	—	6	10	—	42	—	13	—	13	—
März . . .	6.1	5.5	4.6	5.4	14.5	3.5	3	10	10	—	—	6	8	8	1	—	16	1	38	1	16	2	16	2 [1]
April . . .	4.9	5.4	5.1	5.1	10.8	4.5	7	8	1	1 (1)	—	1	7	8	1	1	6	7	34	6	18	4	13	1
Mai	5.0	6.4	4.0	5.1	35.6	7.3	29	11	2	—	4	—	5	5	1	11	17	7	16	—	9	6	24	3
Juni . . .	6.5	6.8	6.3	6.5	48.4	12.6	22	17	—	(2)	4	2	—	10	—	4	24	8	8	—	10	17	17	2
Juli	5.1	5.5	4.3	5.0	65.2	14.2	10	13	13	—	2	1	3	3	3	4	3	—	5	7	9	32	24	9
August . .	6.6	5.2	3.6	5.1	30.4	10.2	25	8	—	—	1	4	7	5	1	—	14	5	3	—	6	18	34	13
September	4.3	4.5	2.9	3.9	17.7	8.0	28	6	—	—	—	3	6	1	—	4	8	3	4	2	24	18	20	7
October .	6.6	6.0	5.5	6.0	41.7	14.0	10	10	2	(1)	—	6	7	9	2	3	5	22	28	5	13	9	1	7
November	8.7	7.4	7.7	7.9	19.4	5.9	13	11	1	—	—	9	1	18	—	6	1	11	8	16	23	18	6	1
December	8.0	8.0	7.8	7.9	38.6	6.4	22	15	13	—	—	3	—	14	—	3	9	9	4	19	29	20	—	—
Jahr . . .	6.3	6.4	5.6	6.1	384.7	14.2	10 VII	132	64	1 (4)	11	43	50	114	9	43	113	81	220	58	196	155	182	46 [1]

[1]) Im März fehlt eine Windbeobachtung.

Konitz.

$h_t = 3.3$ Meter. $h_r = 2.1$ Meter. H = 154 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.8	8.1	8.6	25.0	5.2	5	15	11	—	—	7	1	21	5	3	4	19	18	10	22	1	10	6
Februar .	7.5	7.0	6.6	7.0	9.1	2.8	8	7	7	—	—	4	4	15	2	—	20	13	27	4	7	—	4	9
März . . .	5.6	5.0	4.0	4.9	14.3	3.5	3	10	6	(1)	—	4	11	8	6	7	15	9	25	9	10	7	1	10
April . . .	4.4	5.4	4.0	4.6	21.7	7.0	7	11	1	1 (2)	1	—	9	6	1	9	8	10	19	17	8	4	6	9
Mai	3.5	5.1	3.8	4.1	71.1	20.1	15	12	2	(1)	5	—	8	2	3	17	10	6	10	7	12	10	9	12
Juni . . .	5.6	6.1	5.1	5.6	51.9	16.4	22	8	—	—	3	—	3	5	3	14	22	3	4	5	13	11	10	8
Juli	5.7	5.8	4.7	5.4	73.8	23.5	28	15	—	—	3	—	4	6	2	12	—	—	2	10	10	17	33	9
August . .	4.8	4.5	4.6	4.7	42.4	11.9	2	9	—	—	1	3	7	3	1	4	8	3	1	5	10	16	21	25
September	3.6	4.5	2.3	3.5	20.3	6.6	30	6	—	—	1	—	11	3	3	9	1	—	5	11	3	19	13	29
October .	6.1	5.7	5.2	5.7	51.8	8.5	10	11	2	—	—	5	8	9	1	2	9	13	25	3	7	4	5	25
November	7.8	6.7	6.9	7.2	35.7	10.4	13	13	1	—	—	6	3	13	2	6	1	4	16	16	16	5	17	9
December	7.8	7.7	7.7	7.7	28.8	10.3	17	10	11	(1)	—	1	—	14	8	7	7	2	7	24	33	6	5	2
Jahr . . .	5.9	6.0	5.2	5.7	445.9	23.5	28 VII	127	41	1 (5)	14	30	69	105	37	90	105	82	159	121	151	100	134	153

Neufahrwasser.

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 11.1 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.6	8.8	8.8	39.5	7.3	24	18	17	—	—	2	—	24	1	2.5	3.5	10	23	25	14	9.5	3.5	2
Februar .	7.5	7.8	7.7	7.7	11.2	4.2	4	5	9	—	—	2	2	17	—	3	1.5	5	34.5	26.5	8	2.5	—	3
März . . .	5.7	6.0	4.8	5.5	9.5	2.8	28	6	5	—	—	1	9	11	—	10	9	9	13	29.5	7	7.5	6	2
April . . .	4.8	5.7	5.2	5.2	19.5	5.4	25	7	1	2	—	1	7	9	—	15.5	7.5	9.5	13	23.5	7.5	7.5	5	1
Mai	5.1	5.4	4.8	5.1	47.0	18.4	14	10	1	2	6	—	5	7	—	26.5	14	8	6.5	10.5	6	6.5	12	3
Juni. . . .	6.7	5.6	5.6	6.0	58.8	19.9	17	7	—	1	3	—	1	6	—	25	18.5	13	1.5	5	2	9	14	2
Juli	6.3	6.5	5.0	5.9	45.3	17.1	27	12	—	—	1	—	2	8	—	16	6.5	4.5	6	7.5	5.5	22	23	2
August . .	5.5	5.2	4.6	5.1	28.3	12.7	24	5	—	—	1	—	5	5	—	14.5	11.5	8	4	5.5	3	33	11.5	2
September	5.7	5.5	5.2	5.5	41.8	17.5	30	12	—	—	2	1	3	4	—	8.5	7.5	4.5	3	16.5	6.5	25	12.5	6
October .	7.5	6.9	6.1	6.9	54.4	17.4	9	13	2	—	—	4	2	11	—	2	6.5	15	19	23.5	8	7.5	4.5	7
November	8.5	7.0	7.9	7.8	27.4	5.3	24	14	—	—	—	4	1	18	—	9.5	3	2	6	31	11.5	13	11	3
December	8.5	7.7	7.5	7.9	20.5	5.5	16	9	7	1	—	3	—	15	1	6	6.5	3.5	6.5	32	23	14	1.5	—
Jahr . . .	6.7	6.5	6.1	6.4	403.2	19.9	17 VI	118	42	6	13	18	37	135	2	139	95.5	92	136	236	102	157	104.5	33

Hela.

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 5 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.6	7.6	8.2	38.3	5.7	25	15	14	5	—	—	1	21	4	2	5	9	26	25	13	5	7	1
Februar .	6.9	7.1	6.4	6.8	9.4	5.2	4	5	7	—	—	2	6	16	2	—	3	14	38	20	3	3	1	2
März . . .	5.4	4.9	3.6	4.6	12.4	6.4	29	6	6	1	—	1	11	9	4	4	11	14	14	30	3	2	10	5
April . . .	4.7	4.5	4.2	4.5	12.1	5.1	25	6	1	—	2	1	9	6	4	13	12	19	13	19	5	3	5	1
Mai	4.4	4.0	4.4	4.3	57.5	21.8	15	14	1	—	5	—	7	4	5	12	25	12	7	9	5	5	13	5
Juni . . .	4.1	4.2	3.7	4.0	26.8	16.5	22	5	—	—	2	—	9	2	4	12	19	18	4	6	2	6	22	1
Juli	4.7	4.9	3.9	4.5	53.3	15.8	28	12	—	—	2	1	5	5	2	8	2	6	8	9	6	20	30	4
August . .	4.7	4.0	2.9	3.9	30.4	13.0	4	7	—	—	—	—	10	2	2	6	13	2	8	6	3	14	35	6
September	3.6	4.4	3.9	4.0	35.1	6.0	29	11	—	(1)	2	—	11	2	5	11	9	6	9	11	9	18	12	5
October .	7.1	6.6	5.1	6.3	58.4	15.2	10	12	—	—	—	—	2	9	5	1	3	20	30	15	6	7	9	2
November	8.1	7.3	6.0	7.1	29.2	5.4	19	12	—	—	—	5	1	14	5	13	5	2	12	29	11	8	9	1
December	6.8	7.5	6.4	6.9	15.7	9.0	17	8	6	—	—	—	—	10	13	1	10	3	4	32	26	12	4	1
Jahr . . .	5.7	5.7	4.8	5.4	378.6	21.8	15 V	113	35	6 (1)	13	10	72	100	55	83	117	125	173	211	92	103	157	34

1886.

Lauenburg i. Pommern.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 17° 45'$ E. $\varphi = 54° 33'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6a	2p	10p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	752.5	763.8	740.7	-2.6	-0.5	-1.9	-1.7	0.7	-4.9	6.5	2	-16.4	14	3.6	4.1	3.8	3.8	92	90	91	91	71
Februar .	65.8	82.5	37.0	-7.5	-2.5	-5.7	-5.2	-1.7	-9.0	2.5	1	-18.6	27	2.5	3.1	2.7	2.8	90	80	88	86	56
März . . .	62.3	75.4	34.5	-5.6	1.8	-3.4	-2.4	2.5	-8.0	15.0	28	-21.9	2	3.1	4.0	3.4	3.5	89	74	85	83	50
April . .	59.5	72.7	47.4	5.8	12.8	6.9	8.5	14.0	3.3	22.2	17	- 3.1	26	5.4	5.6	5.7	5.6	76	52	75	68	26
Mai	58.7	69.1	41.3	9.0	16.4	8.7	11.4	17.8	4.9	30.2	21	- 7.0	1	7.5	7.1	7.4	7.3	83	49	82	71	29
Juni . . .	55.6	63.6	44.4	11.6	18.1	11.8	13.8	20.0	7.1	26.7	2	1.9	5	8.8	8.3	8.3	8.5	87	55	80	74	33
Juli	56.2	62.7	47.9	13.7	19.7	14.0	15.8	21.6	10.6	30.5	24	4.4	17	10.3	9.6	9.7	9.9	87	59	82	76	30
August . .	58.1	65.8	47.5	12.1	20.6	13.0	15.2	22.0	9.7	27.9	30	5.8	29	9.4	10.2	10.1	9.9	90	58	90	79	37
September	59.6	71.5	43.9	8.7	18.6	10.7	12.7	19.8	6.8	30.2	2	- 1.4	20	7.7	8.6	8.1	8.1	90	54	82	75	34
October .	61.5	77.9	39.4	4.9	10.8	5.4	7.0	11.5	2.7	17.6	2	- 6.0	27	6.3	7.0	6.1	6.5	93	72	90	85	41
November	57.3	72.2	45.2	3.8	6.9	4.4	5.0	7.8	1.9	12.9	11	- 1.5	23	5.5	6.0	5.7	5.7	92	80	90	87	61
December	50.5	60.1	31.3	0.1	1.3	0.6	0.7	2.5	-1.4	7.1	7	- 7.6	21	4.1	4.2	4.0	4.1	88	83	83	85	66
Jahr . . .	758.1	782.5	731.3	4.5	10.4	5.4	6.8	11.5	2.0	30.5	24 VII	-21.9	2 III	6.2	6.5	6.2	6.3	88	67	85	80	26

Köslin.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 16° 11'$ E. $\varphi = 54° 12'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6a	2p	10p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.1	760.5	740.3	-2.4	-0.3	-2.0	-1.5	0.7	-5.7	6.6	4	-14.0	10 14									
Februar .	63.5	80.9	36.4	-6.7	-2.5	-5.2	-4.8	-1.7	-10.3	2.2	2 4	-18.7	' 7									
März . . .	60.4	73.4	32.7	-4.7	1.5	-2.7	-2.0	2.2	-9.1	16.2	28	-20.7	8									
April . . .	57.7	70.0	45.9	4.8	11.2	5.7	7.2	12.7	2.8	21.5	28	- 2.2	30									
Mai	57.4	68.9	40.4	9.8	15.3	9.7	11.6	17.0	4.8	28.6	21 27	- 5.5	1									
Juni . . .	54.6	62.0	44.8	13.4	17.1	12.1	14.2	18.9	8.5	25.9	2	4.3	18									
Juli	55.3	62.6	46.2	14.2	18.9	14.6	15.9	20.0	11.0	28.8	8	6.5	22									
August . .	57.1	64.2	46.0	12.6	19.9	14.6	15.7	20.7	10.9	26.4	30	6.1	29									
September	58.6	70.6	44.3	10.4	18.2	11.5	13.4	18.8	8.2	28.9	2	2.0	19									
October .	59.8	74.9	36.2	5.4	11.0	6.7	7.7	11.4	3.6	18.6	2	- 1.5	27									
November	56.2	71.4	43.5	3.5	7.0	4.0	4.8	7.5	2.1	11.5	7	- 0.9	1 28									
December	49.2	67.3	29.2	-0.2	1.2	0.0	0.3	2.1	-1.5	6.5	16	- 6.7	25									
Jahr . . .	756.7	780.9	729.2	5.0	9.9	5.8	6.9	10.9	2.1	28.9	2 IX	-20.7	8 III									

Regenwalde.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 15° 24'$ E. $\varphi = 53° 46'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6a	2p	10p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	753.4	765.2	742.3	-1.8	0.1	-1.7	-1.2	0.5	-2.8	6.2	2 4	-10.6	9	3.6	4.1	3.6	3.8	90	84	89	88	54
Februar .	65.1	81.0	42.0	-6.4	-2.6	-5.1	-4.7	-1.8	-8.0	3.8	3	-16.9	13	2.5	2.9	2.7	2.7	87	79	87	84	58
März . . .	63.3	74.6	36.6	-4.7	1.8	-3.3	-2.1	2.1	-6.0	18.1	28	-18.8	1	3.4	4.1	3.4	3.6	88	73	86	82	53
April . . .	59.9	72.9	48.2	5.4	12.4	6.5	8.1	14.4	3.2	24.4	28	- 2.5	30	5.6	5.6	5.9	5.6	87	54	80	74	26
Mai	59.8	72.2	42.7	10.1	17.7	10.1	12.7	20.5	6.8	31.2	27	- 4.5	1	7.4	7.4	7.4	7.4	79	48	80	69	25
Juni . . .	53.9	61.6	45.2	12.1	19.3	12.2	14.5	22.2	8.4	27.0	13 14	4.0	18	8.5	8.0	8.4	8.3	82	50	80	71	35
Juli	55.3	62.4	46.8	13.9	20.8	14.0	16.3	23.1	10.8	30.0	20	6.5	19 22	9.7	9.5	9.9	9.7	84	53	84	74	31
August . .	57.0	63.5	45.6	12.6	22.5	14.0	16.4	22.7	10.5	28.0	30 31	4.5	19	9.5	9.5	9.9	9.7	88	50	84	74	29
September	59.2	70.5	52.5	10.4	19.7	12.4	14.0	20.8	7.9	30.0	3	1.0	26	8.6	9.5	7.7	8.8	92	58	84	78	28
October .	59.3	73.8	36.2	6.4	11.2	6.4	8.0	15.2	4.5	19.0	2	- 1.5	31	6.5	6.8	6.5	6.5	91	69	90	83	34
November	56.3	71.5	43.3	3.6	7.0	3.7	4.7	7.7	1.3	11.5	7 9 11	- 2.0	23	5.4	6.1	5.4	5.6	92	84	88	88	61
December	49.4	69.0	29.0	-0.4	1.2	0.6	0.5	2.6	-1.8	6.5	9	-10.0	24	4.1	4.2	4.2	4.1	90	84	88	87	63
Jahr . . .	757.7?	781.0	729.0	5.1	10.9	5.8	7.3	12.5	2.9	31.2	27 V	-18.8	1 III	6.2	6.5	6.2	6.3	88	66	85	80	25

Stettin.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 14° 34'$ E. $\varphi = 53° 26'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6a	2p	10p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.7	760.1	740.9	-1.3	0.3	-1.2	-0.7	0.8	-3.2	7.5	4	- 9.1	14	4.0	4.2	3.9	4.0	93	87	90	90	62
Februar .	64.4	80.7	37.1	-5.7	-2.4	-4.2	-4.1	-1.7	-6.6	2.8	2	-13.7	28	2.8	3.3	3.1	3.1	92	85	92	90	59
März . . .	60.5	72.9	34.2	-3.1	1.8	-1.3	-0.9	2.3	-4.7	16.5	28	-16.1	2	3.6	4.3	3.9	3.9	92	79	89	87	53
April . . .	58.1	69.7	46.7	6.4	11.8	7.5	8.6	12.4	4.7	21.6	28	0.6	30	5.9	6.4	5.9	6.1	81	65	76	74	34
Mai	58.0	69.8	33.2	10.5	17.1	11.9	13.2	17.9	8.5	29.3	21	- 1.1	1	7.7	8.2	7.8	7.9	78	55	72	68	30
Juni . . .	55.6	64.4	47.5	12.9	18.8	13.7	15.1	19.8	10.8	27.3	2	7.4	25	8.7	8.4	8.5	8.5	79	53	72	68	22
Juli	56.1	63.1	24.2	15.1	21.2	17.7	18.0	22.0	13.1	30.5	20	9.6	16	11.1	11.5	11.9	11.5	87	62	79	76	39
August . .	57.9	63.9	48.6	14.9	22.1	16.5	17.8	22.7	13.3	28.7	30	8.3	5	10.6	10.3	10.3	10.4	83	53	74	70	21
September	59.5	70.8	46.3	12.3	19.6	14.6	15.5	20.6	10.7	28.9	2 3	2.5	24	9.0	8.8	9.2	9.0	81	53	72	69	19
October .	59.9	77.3	37.3	6.8	11.6	8.0	8.8	12.3	5.8	18.8	2	- 0.8	26	6.8	7.6	7.2	7.2	89	73	84	82	37
November	57.5	73.3	44.3	4.6	7.7	5.0	5.8	8.6	3.1	12.9	10	- 0.7	21	5.9	6.7	5.9	6.2	93	85	89	89	71
December	49.8	68.0	28.8	0.9	2.3	1.1	1.4	3.6	-0.7	7.9	16	- 7.4	24	4.4	4.6	4.2	4.4	88	84	84	85	55
Jahr . . .	754.4	780.7	724.2	6.2	11.0	7.4	8.2	11.8	4.6	30.5	20 VI	-16.1	2 III	6.7	7.0	6.8	6.8	86	69	81	79	19

1886.

Lauenburg i. Pommern.

h_t = 9.2 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 28.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.5	8.2	7.9	62.3	10.6	4	21	21	1	—	—	1	19	5	—	—	28	10	10	7	25	8	5
Februar .	5.5	4.8	7.0	5.8	11.7	5.6	2	4	17	—	—	—	6	8	1	—	—	23	24	24	4	9	—	—
März . . .	5.4	5.0	4.0	4.8	12.8	4.0	29	8	9	1	—	3	9	6	6	2	—	33	8	19	7	17	3	4
April . . .	4.6	5.0	3.5	4.3	16.6	3.5	11	12	2	—	1	—	10	4	4	8	3	8	22	6	15	24	—	4
Mai	2.5	3.3	3.0	2.9	54.6	17.9	15	11	—	1	3	2	15	1	4	—	18	5	17	7	4	24	11	7
Juni . . .	4.1	4.3	2.6	3.7	34.2	8.9	24	9	—	1	1	6	8	—	—	4	8	11	14	5	6	20	8	14
Juli	6.1	5.0	5.2	5.4	58.4	15.9	28	11	—	—	3	1	4	4	4	9	4	2	2	—	14	23	28	11
August . .	5.8	4.0	2.9	4.2	44.7	21.5	4	10	—	—	—	8	8	3	—	3	3	5	8	4	4	40	9	17
September	3.4	3.4	2.9	3.2	74.2	16.5	29	11	—	(1)	2	6	14	1	2	5	8	5	5	2	10	23	12	20
October .	6.5	5.3	4.4	5.4	53.5	8.5	22	13	—	—	—	4	5	7	2	—	—	19	28	9	6	8	4	19
November	7.4	6.4	6.4	6.7	26.8	9.8	13	11	—	—	—	5	3	13	3	11	8	2	12	11	6	28	3	9
December	6.8	7.3	6.7	6.9	50.8	12.7	16	16	16	—	—	1	2	11	8	—	—	12	—	6	22	46	1	6
Jahr . . .	5.5	5.1	4.7	5.1	500.6	21.5	4 VII	137	65	4 (1)	10	36	85	77	39	42	52	153	150	103	105	287	87	116

Köslin.

h_t = 5.5 Meter. h_r = 3.0 Meter. H = 46.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.2	7.3	8.0	58.4	26.9	4	21	20	—	—	1	1	17	4	3	3	5	32	9	19	8	4	10
Februar .	7.2	6.5	7.0	6.9	9.0	3.1	4	10	11	—	—	—	5	15	—	1	2	5	47	7	6	—	3	13
März . . .	6.4	5.3	5.5	5.7	13.4	3.1	29	10	6	—	—	5	6	9	5	1	2	9	34	9	8	5	9	16
April . . .	3.9	5.1	4.0	4.3	34.8	12.4	10	12	1	1	1	2	9	7	5	9	5	7	20	11	8	4	14	12
Mai	4.3	4.0	3.6	4.0	68.6	18.8	14	12	—	1	4	1	9	3	2	13	7	4	16	4	14	—	10	25
Juni . . .	4.4	4.3	4.4	4.4	38.3	6.3	17	11	—	1	—	1	4	1	5	12	21	3	10	1	13	3	18	9
Juli	6.5	5.3	5.6	5.8	80.6	23.0	26	11	—	—	4	—	4	9	9	11	—	1	9	13	11	15	26	7
August . .	5.0	4.1	5.2	4.8	47.1	30.7	5	8	—	—	—	5	8	5	4	6	11	—	5	3	18	5	24	21
September	4.7	3.8	3.5	4.0	102.3	18.7	29	15	—	1	3	4	10	3	4	6	2	—	23	9	25	2	12	11
October .	5.7	4.9	4.5	5.1	39.1	12.8	22	10	—	—	—	9	7	6	6	2	1	5	56	4	8	3	4	10
November	7.9	6.8	5.5	6.7	46.9	15.4	15	13	—	—	—	6	1	11	8	8	4	—	22	13	21	1	4	17
December	7.7	7.0	5.8	6.8	37.4	4.2	13	18	13	—	—	1	1	9	3	5	8	2	8	10	35	8	6	11
Jahr . . .	6.0	5.4	5.2	5.5	575.9	30.7	5 VIII	151	51	4	12	35	65	95	55	77	66	41	282	93	186	54	134	262

Regenwalde.

h_t = 4.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 40? Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	7.9	8.6	8.3	40.7	8.9	4	17	11	—	1	9	1	22	—	—	3	14	28	10	16	7	4	11
Februar .	6.9	6.9	6.2	6.7	2.8	1.0	2	4	6	—	—	7	3	12	—	—	18	26	23	1	5	4	—	7
März . . .	6.2	5.3	4.8	5.5	10.8	3.3	17	7	6	—	—	8	7	11	3	1	18	11	21	2	20	6	3	11
April . . .	4.7	5.6	4.5	5.0	34.3	12.5	14	11	1	2	4	5	6	7	—	4	5	7	22	8	13	6	8	17
Mai	4.3	4.7	3.8	4.3	38.4	12.4	16	11	1	1 (1)	6	2	8	3	—	12	3	1	15	—	18	13	7	24
Juni . . .	4.9	5.9	5.2	5.3	23.6	9.0	24	12	—	(1)	3	9	5	4	—	16	12	3	10	4	7	23	10	5
Juli	6.2	6.4	5.8	6.1	66.3	14.4	28	13	—	—	4	3	1	7	—	—	3	—	4	8	17	32	20	9
August . .	6.5	5.1	5.0	5.5	20.0	10.2	4	6	—	—	1	8	3	4	—	5	11	1	2	2	11	24	21	16
September	5.8	4.5	3.8	4.7	38.1	10.4	28	9	—	(2)	2	7	8	6	—	7	1	5	4	3	7	29	20	14
October .	6.0	5.5	5.4	5.6	32.8	9.2	22	9	—	—	1	5	5	9	—	5	5	16	34	8	11	6	7	1
November	8.0	7.8	7.2	7.6	35.4	13.3	15	14	—	—	—	19	2	17	—	6	—	3	20	6	19	8	18	10
December	8.8	8.0	7.6	8.0	42.2	5.8	12	14	13	—	—	5	—	16	3	7	15	1	7	15	33	8	2	5
Jahr . . .	6.4	6.1	5.7	6.1	385.4	14.4	28 VII	127	38	3 (4)	22	87	49	118	6	63	94	88	190	67	177	166	120	130

Stettin.

h_t = 14.0 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 38.9 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	7.8	7.9	8.0	54.8	6.7	2	17	16	—	—	5	3	22	2	—	1	13	26	2	24	12	10	5
Februar .	7.2	7.2	7.3	7.2	13.3	10.8	2	5	11	—	—	5	3	16	1	1	26	17	22	1	9	5	—	3
März . . .	6.7	5.7	5.7	6.0	32.1	11.4	29	9	8	—	—	8	8	13	2	—	8	30	12	5	11	13	6	8
April . . .	5.9	6.3	5.4	5.9	35.0	7.5	10	11	—	1	1	3	9	11	1	6	16	10	14	2	21	3	18	—
Mai	4.8	5.7	4.1	4.9	57.3	10.0	15	14	1	(1)	6	—	8	5	1	15	13	15	9	1	14	18	8	—
Juni . . .	5.7	5.8	5.6	5.7	18.1	3.7	24	10	—	—	2	—	3	5	1	9	30	10	11	—	7	6	17	—
Juli	4.8	4.9	5.4	5.0	55.7	13.7	23	15	—	—	4	—	4	6	—	10	3	—	7	8	14	21	30	—
August . .	5.7	5.3	5.4	5.5	21.0	6.8	3	6	—	—	3	—	6	10	1	4	8	13	5	1	19	17	23	3
September	3.7	4.5	3.2	3.8	33.4	7.6	29	10	—	—	3	1	11	5	—	1	8	7	7	5	15	16	26	5
October .	5.1	5.6	5.6	5.4	34.1	6.8	12	13	—	—	—	4	8	10	1	—	2	14	40	3	19	4	5	6
November	8.3	7.2	7.8	7.8	17.8	4.9	11	11	—	—	—	16	2	21	—	1	2	—	22	4	24	12	17	8
December	4.4	4.6	4.2	4.4	41.2	4.6	7	18	13	—	—	5	2	16	8	—	11	3	14	9	38	10	7	1
Jahr . . .	5.9	5.9	5.6	5.8	413.8	13.7	23 VII	139	49	1 (1)	19	47	67	140	18	47	128	132	189	41	215	137	167	39

1886.

Swinemünde.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 14°\ 16'$ E. $\varphi = 53°\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
				8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p		
Januar . .	753.5	762.5	743.0 [1]	-1.4	0.0	-1.2	-1.1	0.4	-3.4	7.4	2	-10.3	25	4.0	4.2	3.9	4.0	95	88	90	91	55
Februar .	66.3	83.6	38.3	-5.4	*-2.5*	*-3.9*	*-4.3*	-2.0	*-6.3*	2.2	3	-12.4	7	2.9	3.0	3.1	3.0	91	82	89	87	65
März . . .	63.2	77.2	36.1	-2.9	1.1	-1.3	-1.6	0.7	-4.7	15.8	28	-15.0	8	3.6	4.1	3.9	3.9	90	77	87	85	63
April . . .	60.4	73.3	47.4	6.5	9.6	7.2	7.3	10.7	4.0	18.1	24	- 1.0	2	6.0	5.9	5.9	5.9	82	68	78	76	38
Mai	60.4	73.5	44.4	12.1	14.3	12.4	12.3	16.1	8.7	28.6	24	- 3.0	1	7.9	7.9	8.0	8.0	72	64	72	69	33
Juni . . .	57.7	65.4	48.5	14.3	*16.0*			17.5	10.9	26.9	2	6.4	5	9.2	9.3			76	68			47?
Juli	58.4	65.8	48.7	16.4	19.3			20.8	13.2	30.3	20	8.5	16	10.5	10.1			75	61			39
August . .	60.0	66.9	48.6	16.5	19.3	16.5	16.8	20.7	13.4	26.9	30	9.0	5	11.1	10.8	11.1	11.0	79	65	79	74	44
September	61.6	74.1	48.2	14.0	18.2	14.6	15.0	19.4	11.2	29.2	2	3.4	24	10.2	9.7	9.7	9.9	83	61	76	73	40
October . .	61.9	76.5	39.2	7.4	10.7	8.4	8.3	11.7	6.0	18.4	2	- 0.5	26	7.3	7.6	7.5	7.5	92	78	90	87	49
November	59.1	75.1	45.6	4.6	6.9	5.0	5.1	7.6	3.3	10.7	6	- 0.7	21	6.0	6.4	6.1	6.2	94	87	93	91	65
December	52.0	72.1	30.6	0.7	1.7	1.3	1.1	3.0	-0.1	7.1	7 15	- 6.7	24	4.4	4.5	4.5	4.5	91	85	88	88	62
Jahr . . .	759.5	783.6	730 6	6.9	*9.5*			10.6	*4.7*	30.3	20 VII	-15.0	8 III	6.9	7.0			85	74			33

[1]) Zur Reduktion auf das Normalbarometer des meteorologischen Instituts ist die Korrektion + 0.2mm anzubringen.

Putbus.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 13°\ 28'$ E. $\varphi = 54°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
				8a	2p	8p						8a	2p	8p		8a	2p	8p		
Januar . .	749.0	757.8	735.8	-1.8	-0.4	-1.6	-1.3	6.8	2 4	- 8.5	25	3.8	3.9	3.7	3.8	91	84	88	88	53
Februar .	61.7	78.8	34.1	-4.5	-2.5	-4.1	-3.7	1.5	5	- 9.6	7 25	3.0	3.3	3.0	3.1	88	86	86	87	69
März . . .	58.7	72.1	33.6	-2.5	0.8	-2.1	-1.3	14.1	31	-13.3	2	3.6	4.3	3.6	3.8	87	85	85	86	55
April . . .	55.9	68.1	43.1	5.1	9.5	5.8	6.8	17.2	28	- 1.5	30	5.8	5.9	5.6	5.8	82	62	77	74	32
Mai . . .	55.7	67.9	37.5	10.1	15.1	10.1	11.8	27.1	21	- 1.4	1	7.9	7.2	7.4	7.4	80	52	76	70	21
Juni . . .	54.0	62.6	43.2	13.3	17.0	12.0	14.1	23.8	2	6.6	17	9.1	8.3	8.3	8.6	81	58	80	73	40
Juli	54.1	61.6	44.1	14.6	18.8	14.7	16.0	27.6	20	8.0	12 16	10.5	9.9	10.3	10.2	84	65	83	76	34
August . .	55.8	63.4	44.2	14.9	19.3	14.8	16.3	25.8	30	7.7	1	11.0	10.8	10.4	10.7	86	65	82	78	50
September	57.0	69.8	44.3	12.9	18.5	13.6	15.0	27.5	14	4.0	24	9.4	9.2	9.2	9.3	82	56	77	72	37
October .	57.5	71.6	35.4	7.4	10.7	8.2	8.8	19.0	2	0.8	27	7.1	7.8	7.4	7.5	92	84	89	89	57
November	54.3	71.4	40.9	4.3	6.3	4.6	5.1	10.0	6	- 0.5	21	6.0	6.2	6.1	6.1	95	87	95	92	73
December	46.9	68.9	24.8	0.2	1.2	0.3	0.6	6.5	6 7	- 6.5	24	4.3	4.5	4.4	4.4	92	88	93	91	63
Jahr . . .	755.0	778.8	724.8	6.2	9.5	6.4	7.4	27.6	20 VII	-13.3	2 III	6.8	6.8	6.6	6.7	87	73	84	81	21

Wustrow auf dem Fischlande.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 12°\ 25'$ E. $\varphi = 54°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
				8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p		
Januar . .	752.9	762.2	739.2 [1]	-1.7	-0.2	-1.1	-1.2	1.6	-4.4	6.8	4	-15.8	25	4.0	4.2	4.1	4.1	96	92	94	94	76
Februar .	66.1	83.9	36.8	-5.0	-2.1	-3.7	-4.0	0.2	-7.6	2.8	2	-12.8	25	3.1	3.5	3.4	3.3	96	89	95	94	74
März . . .	62.9	77.7	36.9	-2.2	1.3	-1.2	-1.2	2.3	-5.4	14.3	31	-15.6	2	4.0	4.5	4.2	4.2	95	85	95	92	69
April . . .	60.2	71.0	46.6	6.4	9.6	7.2	7.3	11.5	3.4	18.8	3	0.0	2 30	6.0	6.2	6.2	6.1	83	70	81	78	41
Mai	60.5	74.1	44.6	11.7	14.3	12.2	11.8	15.8	7.4	29.2	20	- 1.0	1	8.3	8.6	8.3	8.4	79	69	76	75	49
Juni . . .	57.9	66.4	47.6	14.5	17.3	15.1	14.8	19.0	10.4	23.8	2	7.0	5 17	9.5	9.7	9.4	9.5	77	67	74	72	42
Juli	58.4	66.9	47.4	15.5	18.7	17.2	16.3	20.4	12.1	27.1	20	7.3	12	10.5	11.1	11.1	10.9	79	69	75	74	45
August . .	60.2	67.6	50.0	16.0	18.8	16.5	16.4	20.2	12.8	26.3	29	9.0	12	11.3	11.5	11.3	11.4	84	72	81	79	52
September	61.9	74.9	49.3	13.8	17.7	14.6	14.8	18.8	11.3	26.7	1	3.6	24	9.7	9.9	10.0	9.9	81	64	78	74	42
October .	61.5	76.6	39.3	7.5	11.3	8.5	8.6	12.4	6.4	20.2	2	- 0.1	30	7.2	7.9	7.7	7.6	91	78	89	86	52
November	58.8	76.1	44.7	5.1	6.9	5.2	5.5	8.1	3.4	10.6	4	- 0.1	2	6.1	6.4	6.2	6.3	93	87	93	91	63
December	51.2	74.3	27.8	1.1	2.0	1.3	1.4	3.8	0.1	7.8	15	- 5.4	23	4.5	4.7	4.5	4.5	88	87	89	88	59
Jahr . . .	759.4	783.9	727.8	6.9	9.6	7.7	7.5	11.2	4.2	29.2	20 V	-15.8	25 I	7.0	7.4	7.2	7.2	87	77	85	83	41

[1]) Zur Reduktion auf das Normalbarometer des meteorologischen Instituts ist die Korrektion + 0.2mm anzubringen.

Rostock.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 12°\ 6'$ E. $\varphi = 54°\ 5'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	10p C°	$\frac{8+2+2.10}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
														8a	2p	10p		8a	2p	10p		
Januar . .	751.6	760.5	731.7	-1.9	0.3	-1.6	-1.2	1.2	-4.7	8.1	4	-14.8	25	3.9	4.1	3.8	4.0	93	86	91	90	59
Februar .	64.6	82.5	36.1	-5.1	-2.1	-4.8	-4.2	-1.3	-7.9	4.2	2	-12.7	25	2.9	3.3	3.0	3.1	92	82	91	88	57
März . . .	61.4	75.8	36.6	-1.7	2.7	-1.5	-0.5	4.1	-4.6	17.5	31	-14.5	2	3.9	4.4	4.0	4.1	89	74	91	85	50
April . . .	58.9	70.4	44.2	7.5	12.4	5.6	7.8	14.1	2.5	23.6	28	- 2.4	30	6.1	6.2	5.9	6.1	79	59	86	75	33
Mai	59.2	72.6	42.7	13.7	17.4	9.6	12.6	19.6	6.3	31.7	24	- 3.2	1	8.1	7.4	7.9	7.8	68	50	85	68	22
Juni . . .	56.8	64.7	47.0	16.6	19.2	11.3	14.6	21.5	7.8	26.3	2	4.0	5	9.6	9.6	8.8	9.3	68	59	88	72	38
Juli	57.3	65.5	47.0	17.7	22.0	14.4	17.1	23.9	10.9	32.3	20	5.4	12	10.9	10.7	10.8	10.8	73	55	88	72	33
August . .	59.5	67.2	48.3	18.6	22.2	14.2	17.3	24.5	11.0	29.8	31	7.1	29	11.8	11.2	10.7	11.2	73	58	89	73	27
September	60.7	73.2	48.2	15.6	21.0	12.4	15.4	23.0	8.6	34.2	1	1.2	24	10.0	10.2	9.6	9.9	76	55	86	72	35
October .	60.0	75.2	37.6	7.6	12.6	7.5	8.8	13.3	5.2	22.6	2	- 1.2	30	7.2	8.4	7.3	7.6	90	76	92	86	56
November	57.6	74.7	43.8	4.6	7.4	4.9	5.4	8.5	2.3	12.4	6	- 0.8	27	6.0	6.4	6.0	6.1	94	84	92	90	57
December	49.9	72.0	26.5	0.2	2.0	0.5	0.8	2.8	-1.8	7.9	7	- 8.0	24	4.4	4.7	4.5	4.5	93	87	92	91	61
Jahr . . .	758.1	782.5	726.5	7.8	11.4	6.0	7.8	12.9	3.0	34.2	1 IX	-14.8	25 I	7.1	7.2	6.9	7.1	82	69	89	80	22

1886.

Swinemünde.

h_t = 7.6 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 10.1 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.9	7.9	8.0	43.8	5.9	22	18	18	2	—	6	1	20	3	3	1	14.5	21	21	13.5	8.5	8.5	2
Februar .	6.9	7.2	6.3	6.8	7.2	2.2	2	6	12	—	—	2	3	13	2	0.5	3.5	26.5	31.5	11	7.5	—	2.5	1
März . . .	6.7	6.1	4.8	5.9	15.4	2.2	4 29	12	9	—	1	8	7	10	—	7	10.5	14.5	18.5	14	11	7.5	8	2
April . . .	6.2	5.4	4.6	5.4	26.5	8.2	9	10	1	—	1	2	10	9	1	17	11	4.5	16.5	13.5	8.5	7.5	10.5	1
Mai	5.1	5.6	3.4	4.7	51.5	12.2	27	11	1	1	7	1	7	6	—	21	13	6	11.5	10.5	13.5	7	8.5	2
Juni . . .	5.2	5.6	5.0	5.3	33.9	7.6	23	9	—	—	4	2	5	7	—	24.5	27.5	5.5	3	1	8	7.5	13	—
Juli	6.2	6.7	5.1	6.0	67.0	17.5	8	18	—	—	6	1	3	7	—	10	5.5	4.5	7.5	10	11.5	21	23	—
August . .	4.6	4.8	4.8	4.7	32.2	8.8	2	7	—	—	1	1	9	5	1	16	16	5.5	5.5	5.5	11	18.5	11	4
September	3.4	3.9	2.7	3.4	55.7	27.2	22	10	—	—	2	8	12	2	1	12	12	3.5	15.5	4	9	15.5	9.5	9
October . .	6.3	6.4	5.2	6.0	35.3	10.4	20	13	—	—	1	5	5	10	1	2	3	18	32.5	15.5	11	4.5	0.5	6
November	8.3	6.8	6.2	7.1	12.3	2.9	17	8	—	—	—	10	3	14	—	11.5	2	1.5	12.5	26.5	12.5	11	11.5	1
December	8.3	7.5	7.9	7.9	30.6	6.4	18	17	12	—	—	6	—	18	7	4.5	2	6.5	8.5	27.5	24	18.5	1.5	—
Jahr . . .	6.3	6.2	5.3	5.9	411.4	27.2	22 IX	139	53	3	23	52	65	121	16	129	107	111	184	160	141	127	108	28

Putbus.

h_t = 8.0 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 65? Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.7	7.0	7.5	52.6	10.8	4	17	11	2	—	2	5	20	4	2	4	9	11	18	32	9	8	—
Februar .	9.1	8.1	7.6	8.3	7.6	3.4	1	7	7	—	—	4	1	16	—	—	8	15	41	4	12	4	—	—
März . . .	7.5	5.9	6.7	6.7	29.6	13.1	29	12	9	—	—	9	5	14	3	2	8	26	16	9	20	7	4	1
April . . .	5.9	5.4	5.4	5.6	17.3	3.6	1	9	1	—	1	3	6	9	4	2	23	1	18	4	22	13	7	—
Mai	4.5	4.8	3.4	4.2	52.5	15.0	14	9	—	1	5	—	11	6	3	4	20	5	7	7	28	13	9	—
Juni . . .	4.0	5.1	3.6	4.2	24.0	10.8	16	9	—	—	1	—	11	7	4	4	19	12	16	—	7	19	13	—
Juli	6.1	6.1	5.3	5.8	59.1	10.1	10	11	—	—	4	1	4	8	5	4	3	1	7	1	20	36	21	—
August . .	4.9	4.2	5.2	4.8	37.0	17.5	3	8	—	—	2	—	8	7	3	2	15	12	7	1	20	32	4	—
September	4.6	4.7	2.1	3.8	28.6	10.3	28	7	—	1	3	—	11	5	2	3	13	3	8	5	25	14	18	1
October .	6.7	6.5	5.5	6.2	57.2	14.8	21	15	—	—	1	5	8	15	3	—	13	23	21	3	26	1	2	4
November	7.5	6.2	6.8	6.8	15.4	4.8	18	13	—	—	—	8	3	15	1	—	10	2	9	5	41	3	18	2
December	7.4	8.0	6.7	7.5	57.0	9.2	13	18	7	—	—	4	1	14	5	4	9	2	3	2	54	19	—	—
Jahr . . .	6.3	6.1	5.4	5.9	437.9	17.5	3 VIII	135	35	4	17	36	74	136	37	27	145	111	164	59	307	170	104	8

Wustrow auf dem Fischlande.

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 7 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	7.8	7.6	7.6	41.0	12.0	22	12	12	(1)	—	8	1	17	7	3.5	6.5	9	30	14	16.5	6.5	6	1
Februar .	8.1	8.0	7.5	7.9	4.8	3.0	4	3	7	—	—	7	—	18	2	2	10	23.5	31	3	6.5	—	1	7
März . . .	8.2	7.0	7.1	7.5	30.4	5.2	28	12	7	(1)	—	4	—	18	1	6	9.5	16.5	24.5	8.5	12.5	3	5.5	7
April . . .	6.1	5.3	5.2	5.5	14.6	4.1	10	7	—	—	—	2	3	8	1	4.5	11	10	20.5	8.5	18.5	6	8	3
Mai	4.5	4.7	4.0	4.4	33.3	13.7	29	8	—	(1)	2	1	11	6	—	14.5	10	5.5	8.5	6	17	14	14.5	3
Juni . . .	4.9	4.8	4.8	4.8	33.3	9.8	13	10	—	—	2	—	8	5	1	14.5	10.5	14.5	8	4	10.5	15	12	1
Juli	6.7	5.6	5.8	6.0	54.7	23.5	12	11	—	—	—	—	4	6	1	5.5	5	1.5	12	10.5	13.5	31	14	—
August . .	5.4	4.9	4.9	5.1	32.5	14.5	2	8	—	—	1	1	8	7	—	7.5	11.5	12	8	4.5	16	20	12.5	1
September	5.5	4.4	4.4	4.7	32.5	8.8	15	6	—	—	—	1	6	4	2	16.5	9.5	5	9.5	16.5	12	10	10	1
October .	7.5	7.0	5.5	6.7	38.8	12.5	20	11	—	—	—	6	4	14	—	1	7	19.5	39	11	6.5	1.5	2.5	5
November	7.7	7.4	8.1	7.7	16.0	5.1	17	8	—	—	—	11	1	16	—	13.5	4.5	1	20.5	20.5	15.5	6	7.5	1
December	8.2	8.3	8.3	8.2	47.6	9.9	12	16	8	1 (2)	—	2	—	19	14	—	12.5	2	13	25.5	2.0	16.5	3.5	—
Jahr . . .	6.7	6.3	6.1	6.4	379.5	23.5	12 VII	112	34	1 (5)	5	43	46	138	29	89	107.5	120	224.5	132.5	165	129.5	97	30

Rostock.

h_t = 1.1 Meter. h_r = 1.6 Meter. H = 27.1 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	8.0	7.5	7.8	29.8	5.2	4	14	9	2	—	2	2	20	5	4	2	15	19	15	12	11	4	11
Februar .	8.0	8.0	6.9	7.6	8.6	2.4	1	5	10	—	—	7	1	13	4	—	4	25	25	4	5	—	3	18
März . . .	8.5	7.3	7.3	7.7	28.2	10.5	29	9	11	—	—	7	3	20	6	2	3	20	18	5	9	7	3	26
April . . .	6.4	5.7	5.7	5.9	35.6	14.8	11	12	—	—	2	1	2	7	9	6	4	11	16	11	11	11	10	10
Mai	4.9	4.8	3.6	4.4	62.1	18.0	30	11	—	2	3	—	11	5	10	15	6	3	9	11	11	16	18	4
Juni . . .	4.9	5.1	4.0	4.6	32.8	5.2	19	12	—	—	3	—	5	3	1	12	10	10	5	2	12	12	17	10
Juli	5.7	5.9	5.5	5.7	75.5	20.0	24	12	—	—	6	—	3	5	5	5	1	1	7	18	9	17	24	11
August . .	4.3	4.6	3.9	4.3	46.5	21.5	3	10	—	—	1	2	10	3	—	15	2	5	3	20	2	18	13	15
September	4.3	4.3	3.2	3.9	47.2	14.6	28	8	—	—	—	3	9	3	2	7	1	2	4	16	8	14	12	26
October .	6.6	6.3	4.8	5.9	41.0	10.6	21	13	—	—	1	4	6	11	—	1	1	28	12	11	3	1	1	35
November	6.1	6.9	7.3	6.8	20.7	5.8	18	12	—	—	—	8	3	10	3	7	—	2	3	34	10	7	10	17
December	7.2	7.1	7.2	7.2	53.0	10.9	13	19	14	1	—	—	1	14	5	6	7	—	10	27	33	6	1	3
Jahr . . .	6.2	6.1	5.6	6.0	481.0	21.5	3 VIII	137	44	5	16	34	56	114	50	80	41	122	131	174	125	120	116	186

1886.

Kirchdorf auf Poel.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 11°\ 26'$ E. $\varphi = 54°\ 0'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6^a	2^p	10^p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6^a	2^p	10^p	Mittel	6^a	2^p	10^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
				7^a	2^p	9^p	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7^a	2^p	9^p		7^a	2^p	9^p		
Januar . .	752.8	762.0	732.8	−1.6	0.0	−1.3	−0.8			7.0	4	−10.5	24	3.9	4.1	3.9	4.0	90	86	90	89	52
Februar .	66.0	83.9	36.7	−4.6	−2.0	−3.7	−3.6			1.8	2	−11.4	28	2.9	3.3	3.1	3.1	86	84	88	86	60
März . . .	62.7	77.1	34.3	−1.7	2.0	−0.9	−0.1			15.0	27	−12.4	2	3.7	4.5	4.1	4.1	87	81	88	85	48
April . . .	60.0	71.3	44.9	6.4	10.7	6.5	7.8			17.8	24	1.0	30	5.5	6.5	6.1	6.0	76	66	83	75	41
Mai	60.9	73.4	43.6	12.0	15.4	11.3	12.5			27.5	20	2.5	2	7.9	7.9	7.9	7.9	72	58	77	69	34
Juni . . .	58.4	66.2	47.7	14.1	17.0	12.9	14.2			23.2	2	9.0	16	9.4	9.7	9.1	9.4	78	67	81	75	49
Juli	58.8	67.6	48.0	15.4	19.6	15.4	16.4			28.1	22	10.6	15	10.1	10.6	10.6	10.4	78	62	80	73	45
August . .	60.5	68.1	49.0	15.5	19.8	15.2	16.4			26.8	23	11.9	4 28	10.1	10.6	10.3	10.3	77	62	80	73	37
September	62.2	74.8	49.9	12.8	18.1	13.4	14.4			28.2	1	5.6	25	9.1	9.5	9.5	9.4	81	60	80	74	37
October . .	61.3	76.8	38.3	7.2	11.5	8.0	8.7			18.5	2	− 0.5	30	6.6	7.8	6.9	7.1	85	77	85	82	46
November	59.0	76.9	44.0	4.8	7.0	5.6	5.8			9.8	1	1.8	23	5.7	6.3	6.0	6.0	89	85	88	87	59
December	51.5	74.7	27.2	0.5	1.9	0.8	1.0			7.5	6 7	− 6.0	23	4.1	4.3	4.2	4.2	86	82	86	85	68
Jahr . . .	759.5	783.9	727.2	6.7	10.1	6.9	7.7			28.2	1 IX	−12.4	2 III	6.6	7.2	6.8	6.9	82	72	84	79	34

Schönberg i. Mecklenburg.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 10°\ 55'$ E. $\varphi = 53°\ 51'$ N.

Januar . .	752.3	761.1	732.2	−1.8	0.5	−1.7	−1.0	1.5	−4.4	8.1	4	−13.8	13	3.9	4.3	3.9	4.0	94	88	93	92	56
Februar .	65.0	83.2	36.7	−4.1	−1.3	−3.6	−3.0	−0.3	−5.1	2.8	2	−11.0	28	3.2	3.5	3.2	3.3	93	84	91	89	63
März . . .	62.0	76.3	37.0	−1.4	3.0	−0.2	0.5	4.1	−2.5	17.5	26 27	−12.5	2	4.0	4.7	4.4	4.4	92	80	90	88	42
April . . .	59.4	70.3	44.0	5.2	12.4	6.5	8.0	14.0	2.6	21.9	27	0.5	11	5.7	5.9	6.0	5.8	86	56	82	74	26
Mai	60.1	73.4	42.6	9.3	17.1	10.4	12.3	19.4	6.4	31.2	20	− 1.2	1 4	7.3	7.1	7.6	7.3	80	48	77	69	23
Juni . . .	57.6	65.5	48.0	12.2	18.8	12.1	14.4	21.3	8.3	26.9	2	4.4	12	8.6	8.7	8.7	8.7	81	54	82	72	36
Juli	58.2	66.6	47.5	13.4	20.7	14.3	16.1	22.7	11.0	30.0	22	7.4	16	9.7	10.1	10.1	10.0	84	56	83	74	34
August . .	59.7	67.3	48.3	13.2	21.2	14.7	16.4	22.7	10.9	30.4	23	6.1	16	10.0	10.4	10.3	10.2	89	57	83	76	35
September	61.4	74.2	49.7	10.4	20.4	12.7	14.5	21.8	8.6	32.5	1	2.4	22	8.4	9.2	9.1	8.9	88	51	82	74	28
October[1]).	60.5	75.7	37.2	7.2	12.4	8.4	9.3	13.5	6.2	21.8	2	− 0.6	27	6.9	7.3	6.9	7.0	89	68	84	80	34
November	58.4	76.4	43.1	4.6	7.5	5.4	5.8	8.4	3.3	11.6	6	− 1.0	23	5.8	6.2	6.0	6.0	92	82	90	88	52
December	51.0	73.8	26.2	0.7	2.3	1.1	1.4	3.2	−1.1	8.1	7 15 16	−11.9	24	4.3	4.6	4.4	4.4	90	84	88	87	53
Jahr . . .	758.8	783.2	726.2	5.7	11.2	6.7	7.9	12.7	3.7	32.5	1 IX	−13.8	13 I	6.5	6.8	6.7	6.7	88	67	85	80	23

[1]) Vom October ab ist die Seehöhe = 17.8 Meter; die Luftdruckangaben beziehen sich auf H = 10 Meter.

Schwerin i. Mecklenburg.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 11°\ 25'$ E. $\varphi = 53°\ 38'$ N.

				8^a	2^p	10^p	$\frac{8+2+2.10}{4}$							8^a	2^p	10^p		8^a	2^p	10^p		
Januar . .	749.0	758.0	729.1	−1.6	0.3	−1.1	−0.9			7.8	4	−13.8	13	3.8	4.1	3.9	4.0	91	87	89	89	51
Februar .	61.8	79.9	34.1	−4.4	−1.6	−3.5	−3.2			2.0	2	−10.9	28	3.0	3.2	3.0	3.1	89	78	86	84	56
März . . .	58.7	72.9	33.2	−1.2	2.9	−0.3	0.3			16.0	28	−13.1	2	3.9	4.2	4.2	4.1	88	71	88	82	42
April . . .	56.2	67.6	41.6	6.8	12.0	7.1	8.2			20.2	3 28	0.8	11	5.7	5.4	5.8	5.6	77	53	77	69	29
Mai	56.8	70.0	39.5	12.3	16.9	11.4	13.0			27.8	20	2.8	2	7.6	6.5	7.5	7.2	69	45	72	62	25
Juni . . .	54.4	62.3	45.0	14.7	18.8	13.0	14.9			24.8	2	8.1	16	8.8	7.9	8.7	8.5	72	49	78	67	26
Juli . . .	55.1	63.3	44.5	16.3	20.5	15.4	16.9			26.1	20	10.6	10 15	9.8	9.6	10.2	9.9	71	54	78	68	36
August . .	56.8	64.2	45.6	16.4	21.3	15.7	17.3			27.9	30	10.1	4	10.4	10.0	10.5	10.3	75	54	79	70	25
September	58.1	70.3	45.9	14.2	19.9	14.3	15.7			30.2	1	6.8	24	9.3	8.6	9.4	9.1	76	50	75	67	29
October .	56.8	72.3	33.6	8.0	12.3	8.7	9.4			21.5	2	0.6	26	6.9	7.2	6.9	7.0	84	68	81	78	37
November	54.8	72.4	40.3	4.8	7.2	5.5	5.8			10.6	1 6	1.1	23	5.7	6.0	5.9	5.9	89	80	88	86	52
December	47.6	69.8	23.8	0.6	2.2	0.9	1.2			8.1	7	− 6.9	23	4.1	4.2	4.0	4.1	84	80	82	82	52
Jahr . . .	755.5	779.9	723.8	7.2	11.1	7.3	8.2			30.2	1 IX	−13.8	13 I	6.6	6.4	6.7	6.6	80	64	81	75	25

Marnitz.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 11°\ 56'$ E. $\varphi = 53°\ 19'$ N.

				7^a	2^p	9^p	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7^a	2^p	9^p		7^a	2^p	9^p		
Januar . .				−2.7	−0.3	−1.7	−1.6			8.1	4	−13.1	13	3.7	4.3	3.9	4.0	93	93	94	93	72
Februar .				−5.7	−2.3	−5.0	−4.5			1.8	3	−13.1	28	2.9	3.4	3.0	3.1	93	89	93	92	61
März . . .				−2.6	2.2	−0.9	−0.5			17.0	27	−14.4	1	3.9	4.5	4.2	4.2	94	80	91	88	43
April . . .				5.9	12.3	7.2	8.1			21.8	28	1.2	30	5.7	6.3	5.8	6.0	82	59	76	73	28
Mai				10.8	17.2	11.2	12.6			29.2	21	1.0	3	7.6	7.3	7.5	7.4	76	49	72	65	19
Juni . . .				13.8	19.3	12.9	14.7			24.8	14	8.8	24	9.2	8.8	8.5	8.9	78	54	77	70	29
Juli . . .				15.0	20.8	15.3	16.6			30.4	22	10.6	11	9.9	9.4	10.0	9.8	78	51	76	68	34
August . .				15.0	21.6	15.9	17.1			30.0	30	9.1	5	10.2	9.9	10.4	10.2	81	53	76	70	24
September				12.8	20.2	13.4	15.0			31.2	2	2.9	23	9.0	8.6	8.5	8.7	80	49	73	67	29
October .				6.8	11.9	8.0	8.7			21.2	2	− 0.5	27	6.6	7.9	7.0	7.2	88	75	86	83	42
November				4.2	6.6	4.8	5.1			10.2	6	0.0	2 27	5.6	6.1	5.8	5.8	91	85	91	89	56
December				0.0	1.6	0.2	0.5			8.0	15	6.5	23	4.2	4.5	4.2	4.3	90	86	89	87	55
Jahr . . .				6.1	10.8	6.8	7.6			31.2	2 IX	−14.4	1 III	6.5	6.8	6.6	6.6	85	69	83	79	19

1886.

Kirchdorf auf Poel.

h_t = 2.1 Meter. h_r = 2.2 Meter. H = 6* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.5	7.4	7.5	23.0	5.5	22	11	11	1	—	5	3	18	13	3	15	3	11	17	11	19	1	13
Februar .	8.1	6.9	7.9	7.6	9.4	3.8	1	6	5	—	—	6	2	16	3	4	3	43	5	10	1	—	—	18
März . . .	8.1	6.8	7.1	7.3	18.7	10.1	29	9	8	1	—	7	3	18	10	2	10	18	18	2	14	8	2	19
April . . .	6.0	4.7	4.4	5.0	21.0	11.7	11	10	1	2	2	1	9	7	11	9	7	6	18	6	10	17	10	7
Mai . . .	4.6	4.1	5.6	4.8	33.8	10.0	14	10	—	1	3	—	9	5	6	21	4	7	2	4	14	22	12	7
Juni . . .	5.2	3.8	4.2	4.4	67.1	29.7	20	10	—	—	4	—	9	5	10	24	16	3	4	2	4	22	11	4
Juli	6.3	6.0	6.4	6.2	40.8	9.5	13	11	—	—	6	—	4	9	11	4	2	2	6	16	7	39	8	9
August . .	4.3	4.9	3.8	4.3	27.1	22.0	3	6	—	—	2	4	9	6	6	15	6	4	6	7	9	26	5	15
September	4.7	3.4	2.0	3.4	55.6	23.6	23	10	—	—	1	1	10	3	7	13	3	10	—	4	15	11	11	23
October .	6.8	6.3	4.1	5.7	24.1	8.0	20	11	—	—	—	5	5	9	9	3	11	32	4	14	6	7	—	16
November	7.6	6.7	7.9	7.4	25.4	5.5	18	15	—	—	—	13	—	14	7	5	5	3	21	13	23	1	8	11
December	7.3	8.0	7.6	7.6	56.0 ?	15.2	23	17 ?	6	—	—	1	1	16	13	—	5	11	7	14	22	21	4	9
Jahr . . .	6.4	5.8	5.7	6.0	402.0	29.7	20 VI	126	31	5	18	43	64	126	106	103	87	142	102	109	136	193	72	151

Schönberg i. Mecklenburg.

h_t = 4.5 Meter. [1]) h_r = 1.6 Meter. [1]) H = 10 Meter. [1])

Januar . .	7.5	7.5	7.0	7.3	53.4	9.3	22	17	13	1 (1)	1	2	2	17	7	3	2	19	8	20	10	19	—	12
Februar .	8.9	7.4	7.6	8.0	13.2	6.1	1	5	8	1	—	2	2	18	1	1	—	36	16	6	8	2	1	14
März . . .	7.4	6.3	7.2	7.0	28.1	10.0	29	13	9	1	—	3	2	15	4	—	4	26	18	9	11	7	5	13
April . . .	6.1	5.0	4.5	5.2	35.5	18.7	11	8	1	3	2	—	4	7	4	—	14	12	10	15	9	10	7	13
Mai	3.6	4.3	3.0	3.6	29.8	8.4	14	12	—	2	1	—	9	3	1	—	17	8	7	13	13	10	8	17
Juni . . .	4.9	4.7	3.1	4.2	30.2	14.3	19	9	—	1	2	—	5	1	—	4	17	18	5	4	5	20	8	9
Juli	5.4	6.1	4.8	5.4	38.6	8.4	13	12	—	—	6	2	2	4	4	1	8	3	5	11	13	30	11	11
August . .	5.1	4.9	2.8	4.3	39.1	22.6	3	13	—	—	—	5	6	2	5	—	11	4	7	6	11	21	6	27
September	4.2	4.1	3.4	3.9	32.9	14.4	28	7	—	—	1	2	9	3	4	4	9	5	3	4	17	15	7	26
October .	6.1	5.3	4.9	5.4	26.8	11.1	20	8	—	—	—	1	5	7	7	2	—	18	33	12	15	1	1	11
November	7.1	6.5	6.3	6.6	38.3	10.2	9	14	—	—	—	5	1	11	7	2	4	3	8	12	33	14	5	9
December	6.8	7.3	6.2	6.8	77.0	13.8	7	18	10	1 (1)	—	1	1	9	10	2	5	5	3	12	35	22	1	8
Jahr . . .	6.1	5.8	5.1	5.6	442.9	22.6	3 VIII	136	41	10 (2)	13	23	48	97	54	19	91	157	123	124	180	171	60	170

[1]) Vom October ab ist H = 17.8, h_t = 5.7, h_r = 1.7 Meter.

Schwerin i. Mecklenburg.

h_t = 9.4 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 52.0 Meter.

Januar . .	8.2	8.5	7.6	8.1	46.4	5.3	5	18	16	1	—	10	1	17	6	4	7	12	10	18	19	7	5	11
Februar .	8.6	8.6	7.4	8.2	5.7	3.8	1	3	11	—	—	8	1	19	2	1	22	28	14	1	11	1	4	2
März . . .	8.7	7.8	7.4	8.0	49.0	23.7	29	12	13	1	—	7	2	21	5	11	17	20	12	4	17	8	1	3
April . . .	6.9	6.8	5.2	6.3	34.7	19.3	11	9	1	1	2	1	2	11	6	11	15	8	10	7	17	6	8	8
Mai	5.9	5.5	4.6	5.3	50.6	11.9	15	12	1	1	2	1	9	10	1	17	7	4	7	9	13	15	10	11
Juni . . .	6.5	6.7	5.1	6.1	41.4	14.6	19	13	—	1	3	—	3	10	2	26	10	13	3	1	13	12	7	5
Juli	6.7	7.8	7.1	7.2	50.4	16.2	27	18	—	(2)	4	—	2	13	7	4	2	1	12	20	12	25	12	5
August . .	5.7	6.7	3.8	5.4	41.0	21.0	3	9	—	—	2	3	5	6	4	9	9	12	4	8	13	22	8	8
September	4.9	5.7	4.4	5.0	33.4	10.8	28	8	—	—	1	2	8	5	2	8	4	9	2	12	18	11	10	16
October .	7.7	6.9	5.6	6.7	31.2	14.8	20	11	—	—	1	4	6	13	6	—	6	32	22	12	8	1	2	10
November	8.7	7.9	8.8	8.5	35.8	6.7	9	15	—	—	—	12	—	19	3	6	2	5	11	22	25	5	10	4
December	8.4	8.3	8.6	8.4 [1])	48.4	7.6	7	16	14	1	—	7	—	20 [1])	12	5	9	1	11	17	41	8	—	1
Jahr . . .	7.2	7.3	6.3	6.9	468.0	23.7	29 III	144	56	6 (2)	15	55	39	164	56	102	110	145	118	131	207	121	77	84

[1]) Zu hoch

Marnitz.

h_t = 2.5 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 94 Meter.

Januar . .	7.8	7.5	6.9	7.4	53.5	11.5	5	13	9	—	—	4	5	18	1	5	21	10	1	7	39	5	5	—
Februar .	7.3	6.8	6.2	6.8	4.8	2.5	1	4	4	—	—	2	5	13	—	2	41	19	4	4	5	6	3	—
März . . .	6.1	5.5	7.4	6.3	46.8	13.4	3	10	6	—	—	3	5	12	—	10	25	17	3	2	17	10	9	—
April . . .	4.2	4.5	4.1	4.3	51.4	16.3	11	12	1	—	1	3	10	6	—	13	32	7	1	5	11	15	6	—
Mai	3.7	4.2	3.6	3.8	60.8	20.9	30	11	—	1 (1)	7	1	14	5	—	30	8	6	—	8	18	14	8	1
Juni . . .	3.8	4.8	4.7	4.1	45.7	8.1	14	11	—	—	3	—	5	1	—	18	30	7	—	3	6	18	8	—
Juli	5.1	5.9	5.9	5.6	27.2	6.2	15	13	—	—	3	—	3	5	—	12	1	6	—	15	15	29	14	1
August . .	3.7	4.5	3.7	4.0	23.4	12.5	3	6	—	—	2	3	8	2	—	15	19	6	—	10	12	21	10	—
September	3.7	3.8	2.2	3.2	20.7	6.8	8	6	—	—	1	1	13	4	2	15	8	9	—	11	15	22	10	—
October .	4.0	4.2	4.4	4.2	29.8	10.8	20	10	—	—	—	1	10	2	1	3	7	41	2	12	18	8	2	—
November	6.9	6.7	7.1	6.9	31.1	6.4	18	13	—	—	—	4	1	11	—	7	—	10	1	17	22	14	19	—
December	6.0	6.4	6.9	6.4	47.6	10.0	22	14	7	—	—	3	3	11	1	6	9	1	1	14	50	4	8	—
Jahr . . .	5.2	5.4	5.3	5.3	442.8	20.9	30 V	123	27	1 (1)	17	25	82	90	5	136	201	139	13	108	228	166	102	2

1886.

Neustrelitz.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 13^\circ 4'$ E. $\varphi = 53^\circ 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 6^a C°	2^p C°	10^p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6^a mm	2^p mm	10^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6^a Proc.	2^p Proc.	10^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
				7^a	2^p	9^p	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7^a	2^p	9^p		7^a	2^p	9^p		
Januar . .	747.6	755.3	738.6	−2.2	0.0	−1.6	−1.4	2.0	−4.6	8.5	4	−11.0	13	3.8	4.1	3.8	3.9	94	88	89	90	59
Februar .	59.5	76.0	32.0	−6.1	−2.4	−4.5	−4.4	−0.9	−7.7	6.0	1	−14.5	28	2.7	3.2	2.9	2.9	94	81	89	88	62
März . . .	57.3	70.3	30.7	−3.0	2.0	−1.1	−0.8	2.8	−5.4	17.5	28	−18.0	7	3.6	4.1	3.8	3.8	93	74	86	84	46
April . . .	53.9	66.8	40.2	7.0	12.4	8.0	8.9	13.6	3.5	21.0	28	− 1.5	30	5.6	5.4	5.4	5.5	75	52	70	66	21
Mai	54.3	68.0	38.3	12.9	17.1	11.8	13.4	19.3	6.1	30.5	24	− 4.5	1	7.4	7.0	7.4	7.3	66	48	69	61	18
Juni . . .	51.6	59.5	44.2	15.4	19.1	14.1	15.7	20.6	9.4	25.5	3	5.5	29	8.6	8.3	8.3	8.4	68	53	70	63	32
Juli	52.6	60.8	44.5	16.2	21.5	16.0	17.4	22.4	11.2	32.0	20	5.0	16	10.4	9.2	10.4	10.0	76	50	76	67	18
August . .	54.3	61.2	44.6	16.6	22.1	16.5	17.9	22.8	10.2	29.0	30	4.5	16	10.4	9.2	10.4	10.0	74	48	74	65	30
September	56.0	67.7	43.0	12.9	19.8	14.3	15.3	20.6	7.6	30.0	2	− 1.5	24	8.8	8.6	8.8	8.7	78	50	68	65	33
October .	55.1	70.3	32.5	6.6	11.6	8.0	8.6	12.6	4.8	20.0	2	− 1.5	30	6.5	7.0	6.8	6.8	87	69	82	79	40
November	52.6	67.5	38.8	3.9	6.5	4.8	5.0	8.0	1.2	11.0	6	− 2.0	26 27	5.6	5.9	5.6	5.7	94	83	88	88	52
December	45.8	65.9	24.5	0.1	1.5	0.2	0.5	3.0	−2.5	8.0	16	− 9.0	25 26	4.1	4.1	4.1	4.1	90	80	86	85	45
Jahr . . .	753.4	776.0	724.5	6.7	10.9	7.2	8.0	12.2	2.8	32.0	20 VII	−18.0	7 III	6.5	6.3	6.5	6.4	82	65	79	75	18

Berlin, W, Joachimsthal'sches Gymnasium.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13^\circ 19'$ E. $\varphi = 52^\circ 30'$ N.

Januar . .	751.7	760.8	737.8	−2.8	0.8	−2.0	−1.3	1.6	−5.0	8.5	4	−14.5	24	3.3	3.8	3.4	3.5	84	75	83	81	56
Februar .	62.3	81.0	38.4	−5.5	−1.3	−4.2	−3.5	−0.3	−5.9	4.2	11	−13.0	28	2.4	2.9	2.4	2.5	73	68	71	71	46
März . . .	60.2	72.5	34.3	−3.2	3.9	−0.8	0.0	4.9	−3.9	20.5	28	−13.8	1	3.2	4.1	3.6	3.6	79	65	77	74	37
April . . .	57.8	70.1	45.8	5.6	14.2	8.1	9.2	15.8	4.5	25.6	28	− 0.5	2	5.2	5.3	5.5	5.3	75	47	68	64	21
Mai	58.2	70.9	42.2	9.5	18.6	11.1	13.1	19.8	6.8	32.0	22	− 4.0	1	7.3	6.6	7.1	7.0	78	41	68	62	14
Juni . . .	55.4	62.3	47.4	12.7	19.5	13.7	15.3	21.4	10.6	27.4	2	6.5	19	8.8	8.2	8.6	8.5	80	51	73	68	26
Juli	56.9	64.1	48.5	14.0	21.7	15.2	16.9	22.9	11.6	32.6	20	7.8	12	9.9	9.8	10.3	10.0	83	51	79	71	27
August . .	57.9	63.7	48.7	13.1	22.5	15.8	17.2	23.5	12.1	29.8	30	6.8	6	9.5	9.0	10.0	9.5	84	46	74	68	26
September	59.6	71.1	47.7	10.0	20.7	13.3	14.7	21.6	9.1	30.6	3	− 1.5	24	8.2	8.4	8.9	8.5	85	46	76	69	25
October .	58.6	72.5	35.7	6.2	12.7	7.8	8.9	13.5	5.8	21.0	2	− 2.2	31	6.2	7.1	6.6	6.6	84	64	82	77	37
November	57.1	72.6	43.6	3.8	7.7	4.8	5.4	8.5	2.5	15.0	6	− 2.4	24	5.0	5.7	5.3	5.3	82	73	81	79	41
December	50.8	69.0	30.7	−0.1	2.5	0.4	0.9	3.4	−1.7	8.6	12	− 8.5	24	3.7	4.0	3.8	3.8	80	71	78	76	52
Jahr . . .	757.2	781.0	730.7	5.3	12.0	6.9	8.1	13.0	3.9	32.6	20 VII	−14.5	24 I	6.1	6.2	6.3	6.2	81	58	76	72	14

Berlin, S, Teltowerstrasse 8.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13^\circ 23'$ E. $\varphi = 52^\circ 30'$ N.

				8^a		8^p	$\frac{8+8}{2}$							8^a		8^p		8^a		8^p		
Januar . .	750.8	760.0	740.3	−2.0		−0.5	−1.2	1.2	−3.3	8.6	4	−10.0	13	3.8		4.1	3.9	92		90	91	73
Februar .	62.0	79.9	36.5	−4.8		−3.0	−3.9	−1.1	−5.6	3.1	2	−13.7	28	3.0		3.2	3.1	92		87	89	69
März . . .	59.4	71.8	33.6	−1.7		1.0	−0.4	3.8	−3.0	19.5	28	−14.0	1 2	3.9		4.4	4.2	89		83	86	60
April . . .	56.8	69.3	44.8	8.1		10.4	9.2	14.5	5.7	24.7	28	1.4	30	6.0		6.2	6.1	74		66	70	41
Mai	57.1	69.9	41.0	13.3		15.1	14.2	19.6	9.1	31.5	24	− 1.0	1	7.7		7.9	7.8	63		59	61	30
Juni . . .	54.3	61.4	46.6	15.6		17.4	16.5	21.8	12.0	27.5	2	8.2	18	8.7		9.1	8.9	66		62	64	45
Juli	56.0	63.0	46.9	17.1		19.1	18.1	23.9	13.5	31.5	20	9.6	11 12	10.7		11.2	11.0	73		68	70	39
August . .	57.1	62.9	48.4	17.0		20.4	18.7	23.7	14.3	30.2	30	8.4	6	10.6		10.3	10.4	73		59	66	41
September	58.8	69.9	46.4	14.9		17.7	16.3	21.6	12.4	31.4	3	3.4	24	9.3		9.2	9.2	72		60	66	40
October .	58.0	71.8	34.7	7.3		9.6	8.8	12.9	6.5	20.4	2	− 0.5	28	6.9		7.5	7.2	88		82	85	55
November	56.2	71.9	42.7	4.6		6.0	5.3	8.3	3.6	13.5	6	0.0	2	5.8		6.1	6.0	91		87	89	75
December	49.7	68.0	29.3	0.9		1.3	1.1	3.5	−0.6	8.9	12	− 7.0	24	4.3		4.3	4.3	87		85	86	63
Jahr . . .	756.4	779.9	729.3	7.5		9.5	8.6	12.8	5.4	31.5	24 V 20 VII	−14.0	1 2 III	6.7		7.0	6.8	80		74	77	30

Berlin, N, Invalidenstrasse 42.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13^\circ 22'$ E. $\varphi = 52^\circ 31'$ N.

				8^a	2^p	8^p								8^a	2^p	8^p		8^a	2^p	8^p		
Januar . .	750.4	759.7	739.7	−1.9	0.7	−0.6	−1.0	1.3	−3.2	8.6	4	−10.4	13	3.8	4.1	4.0	4.0	92	83	90	88	45
Februar .	61.7	80.1	36.2	−4.8	−1.6	−3.3	−3.6	−1.0	−5.7	3.4	2	−13.6	28	2.8	3.2	3.0	3.0	86	76	81	81	55
März . . .	59.1	72.0	32.6	−1.8	2.9	0.8	0.1	4.0	−3.2	20.0	28	−14.0	1 2	3.8	4.1	4.2	4.0	86	67	79	77	40
April . . .	56.5	69.3	44.5	7.9	13.0	10.1	9.7	14.3	5.7	24.4	28	1.1	30	6.1	6.0	6.4	6.2	76	57	66	66	32
Mai	56.8	68.8	41.2	12.8	18.0	14.8	14.3	19.9	8.7	32.4	22	− 1.0	1	7.9	7.5	8.1	7.8	73	52	63	63	30
Juni . . .	54.0	61.3	46.5	15.0	19.3	17.1	16.3	21.6	11.5	27.8	2	8.1	17	9.0	8.6	9.4	9.0	75	57	65	66	38
Juli	55.6	63.0	46.6	16.6	21.5	18.8	18.1	23.5	13.2	33.5	22	9.0	11	10.4	10.3	10.7	10.5	81	62	64	69	43
August . .	56.9	63.0	48.3	16.5	22.6	20.0	18.8	24.6	13.8	31.5	30	7.5	6	10.6	9.7	10.6	10.3	78	58	62	66	37
September	58.7	70.4	46.6	14.5	20.6	17.2	17.1	22.1	11.9	32.0	2 3	2.0	24	9.8	9.1	10.0	9.6	78	52	66	65	35
October .	57.9	72.1	34.7	7.3	12.2	9.5	9.4	12.6	6.3	20.2	2	− 0.7	28	7.0	7.7	7.7	7.5	89	71	83	81	47
November	56.2	72.0	42.5	4.5	7.4	5.9	5.9	8.0	3.4	13.5	6	− 0.5	24	5.8	6.3	6.1	6.0	94	85	91	90	61
December	49.6	68.3	28.9	0.8	2.4	1.2	1.5	3.3	−0.5	9.7	12	− 7.6	24	4.4	4.5	4.4	4.4	88	84	89	87	63
Jahr . . .	756.1	780.1	728.9	7.3	11.6	9.3	8.9	12.8	5.2	33.5	22 VII	−14.0	1 2 III	6.8	6.8	7.0	6.9	83	67	75	75	30

1886.

Neustrelitz.

h_t = 5.3 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 70 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	7ª	2ᵖ	9ᵖ																				
Januar . .	7.3	7.3	6.2	6.9	31.2	8.2	3				—	8	4	15	5	8	4	5	20	12	12	6	5	21
Februar .	6.4	5.9	7.0	6.4	16.4	14.9	2				—	2	5	13	2	4	35	9	12	5	5	4	2	8
März . . .	6.9	5.4	5.6	6.0	28.9	14.1	16				—	6	7	13	3	10	19	5	22	11	9	7	3	7
April . . .	5.7	4.7	4.3	4.9	28.2	10.3	11				2	3	9	9	6	16	11	3	21	14	13	8	3	1
Mai	4.0	4.3	4.0	4.1	38.6	8.3	15				5	1	11	4	1	22	7	1	9	10	17	9	14	4
Juni . . .	2.9	4.8	4.2	4.0	16.5	7.9	17				3	—	9	1	1	18	21	1	7	9	13	12	4	5
Juli . . .	4.9	5.5	5.4	5.3	58.3	28.1	23				4	—	5	5	3	4	2	—	7	12	11	22	14	21
August . .	4.1	5.1	4.5	4.6	6.6	5.2	3				4	8	9	5	7	4	15	2	7	4	19	22	6	14
September	3.5	4.3	2.3	3.4	29.4	7.8	28				2	1	14	3	2	12	6	3	9	8	15	16	12	9
October .	5.9	5.3	4.1	5.1	31.6	14.6	13				—	7	10	11	3	5	6	11	40	14	10	2	—	5
November	8.3	7.8	7.2	7.8	22.3	4.5	17 25				—	16	1	18	3	5	—	1	15	16	16	4	10	23
December	7.5	6.6	7.1	7.1	52.4	12.6	19				—	4	1	14	9	2	10	—	4	17	31	10	2	17
Jahr . . .	5.6	5.6	5.2	5.5	360.9	28.1	23 VII				20	56	85	111	45	110	136	41	173	132	171	122	75	135

Berlin, W, Joachimsthal'sches Gymnasium.

h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 40.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	7.2	5.5	6.6	37.2	10.1	21	14	10	—	—	—	2	13	3	1	1	7	12	17	21	11	12	11
Februar .	6.3	7.6	5.6	6.7	9.8	4.2	1	3	6	—	—	—	2	10	—	—	10	32	10	—	5	5	—	22
März . . .	7.5	6.1	5.3	6.3	33.7	12.3	16	10	11	—	—	1	5	11	1	2	6	26	9	17	11	6	10	6
April . . .	5.7	5.9	4.2	5.3	43.6	17.2	11	11	—	—	2	—	9	9	2	10	11	10	11	13	9	11	7	8
Mai	5.1	5.1	4.1	4.8	65.5	13.2	15	13	1	1	5	—	7	7	1	15	12	6	7	15	12	15	6	5
Juni . . .	6.5	6.7	5.3	6.2	46.1	13.2	4	13	—	—	6	6	3	9	3	9	30	5	1	9	8	16	7	5
Juli	5.6	5.8	5.3	5.6	67.5	34.6	23	13	—	—	3	3	4	8	—	2	3	—	3	19	9	35	11	11
August . .	5.2	5.5	3.8	4.9	16.0	5.1	11	7	—	—	4	—	6	5	—	4	8	9	5	9	2	24	14	18
September	5.7	3.6	2.6	4.0	19.6	5.7	28	8	—	—	2	1	8	2	2	3	5	6	5	6	9	17	7	32
October .	8.0	5.9	4.3	6.1	32.5	8.7	12	12	—	—	—	7	4	10	—	3	4	39	8	9	6	2	—	22
November	8.6	7.9	7.5	8.0	29.4	5.2	25	12	—	—	—	2	2	17	—	1	4	6	6	19	15	17	8	14
December	7.9	6.8	7.2	7.3	55.6	10.9	22	18	10	—	—	—	1	15	7	5	7	1	6	29	18	17	1	9
Jahr . . .	6.6	6.2	5.1	6.0	456.5	34.6	23 VII	134	38	1	22	20	53	116	19	55	101	147	83	162	125	176	83	163

Berlin, S, Teltowerstrasse 8.

h_t = 13.3 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 48.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8ª	8ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	6.6	7.0	39.4	12.1	21	12	12	2	—	7	5	19	3	—	4	6	13	2	13	8	9	7
Februar .	8.0	6.5	7.2	9.0	4.7	2	3	9	—	—	10	2	13	2	—	9	19	12	1	2	2	2	9
März . . .	7.0	5.0	6.0	31.1	9.9	16	9	12	(1)	—	8	6	13	3	—	10	8	16	—	10	2	9	7
April . . .	7.0	5.3	6.2	40.9	18.3	11	9	—	1	2	1	2	13	3	5	3	9	10	3	8	4	11	7
Mai	5.2	4.4	5.6	64.9	17.6	15	10	1	2	6	—	7	6	1	4	7	1	13	2	8	5	18	4
Juni . . .	6.2	5.8	6.0	34.6	7.3	24	12	—	—	6	—	2	7	3	3	12	7	12	—	2	3	19	2
Juli	4.7	4.7	4.7	54.2	17.5	23	21	—	—	3	—	4	2	—	—	2	4	8	1	6	8	27	6
August . .	5.3	5.4	5.4	36.0	16.5?	1	10	—	—	4	—	5	7	—	1	10	2	10	1	7	1	22	8
September	3.5	2.3	2.9	16.3	4.0	22	8	—	—	—	3	17	3	—	3	6	6	7	—	4	8	11	15
October .	6.7	4.1	5.4	30.7	7.5	13	10	—	—	—	6	7	9	—	—	4	17	16	2	8	—	6	9
November	8.2	8.2	8.2	33.9	6.6	13	13	—	—	—	15	1	19	2	1	3	4	8	3	16	3	13	9
December	8.5	7.6	8.0	52.9	8.3	22	18	12	—	—	4	1	20	7	—	5	2	4	7	28	3	8	5
Jahr . . .	6.5	5.5	6.0	443.9	18.3	11 IV	135	46	5 (1)	21	54	59	131	24	17	75	85	129	22	112	47	155	88

Berlin, N, Invalidenstrasse 42.

h_t = 17.1 Meter. h_r = 2.5 Meter. H = 51.2 Meter.

Monat	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum[1]	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	7.6	7.2	7.4	36.0	10.8	20	12	11	1	—	12	2	17	—	0.5	2.5	13	23	15.5	19.5	10.5	6.5	2
Februar .	7.4	7.5	6.1	7.0	5.1	4.2	1	3	5	—	—	11	3	14	—	2.5	12.5	43	7	2	8	3	2	4
März . . .	7.7	6.8	5.2	6.5	25.3	7.9	15	9	9	2	—	10	5	13	1	4	10	23	17	11.5	7.5	7	8	5
April . . .	6.9	6.8	5.4	6.4	35.5	16.7	10	10	1	1	3	1	3	10	—	10	8.5	12	13.5	13.5	10.5	10.5	9.5	2
Mai	4.7	5.2	3.7	4.5	53.6	16.2	14	12	1	(3)	7	—	9	5	—	14	12	5.5	8	12.5	18	9	13	1
Juni . . .	5.7	7.1	6.1	6.3	34.7	6.3	4	12	—	(1)	6	—	2	7	—	15	23.5	6.5	6	3	7.5	18	10.5	—
Juli	6.4	6.7	5.2	6.1	59.6	21.5	22	17	—	1	2	—	3	6	—	6	0.5	1	9.5	10.5	11	34	18.5	2
August . .	5.6	5.7	4.9	5.4	14.2	3.9	10	7	—	—	3	—	4	5	—	12	10	9	5	11	10.5	19.5	14	2
September	3.5	4.2	2.6	3.4	18.2	5.2	27	8	—	—	—	1	13	3	—	7	5.5	10	9.5	8	11	22	12	5
October .	6.9	6.7	4.4	6.0	29.1	10.0	11	8	—	—	—	8	4	9	—	3.5	10.5	25.5	18.5	13	11.5	6	3.5	1
November	8.6	8.4	8.1	8.4	27.9	6.3	12	11	—	—	—	14	1	20	—	6	2.5	6	9.5	21.5	16.5	16.5	11.5	—
December	8.7	7.6	8.1	8.1	38.6	6.8	16	16	10	—	—	5	—	18	1	4	6	2.5	6	25.5	28	18	2	1
Jahr . . .	6.6	6.7	5.6	6.3	377.8	21.5	22 VII	125	37	5 (4)	21	62	49	127	2	84.5	104	157	132.5	147.5	159.5	174	111	25

[1]) Gemessen um 8ª und um einen Tag zurückdatirt.

1886.

Berlin, N, Fehrbellinerstrasse 16. [1]

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 13° 25'$ E. $\varphi = 52° 32'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	749.9	759.5	735.9	-1.9	1.0	-0.9	-0.6	2.2	-3.4	9.1	4	-10.0	23	3.7	4.1	3.8	3.9	88	80	86	85	61
Februar .	61.2	79.3	36.8	-5.0	-1.2	-4.0	-3.4	0.0	-5.8	5.0	2	-13.5	28	2.8	3.3	3.0	3.0	88	78	86	84	58
März . . .	58.4	70.9	32.6	-2.5	3.1	-0.1	0.2	4.3	-3.4	19.5	28	-14.8	2	3.7	4.1	4.1	4.0	88	69	84	80	48
April . . .	55.9	68.2	43.2	6.3	13.2	9.0	9.5	14.8	5.4	24.7	28	1.2	30	5.9	6.2	6.4	6.2	81	56	74	70	25
Mai	56.3	69.0	40.4	9.9	18.2	13.0	13.7	20.1	8.7	32.0	23	- 1.2	1	7.9	8.2	8.5	8.2	81	51	72	68	28
Juni . . .	53.5	60.6	45.6	12.9	19.8	14.9	15.9	22.0	11.5	28.0	2	8.4	17	9.5	10.2	10.0	9.9	86	60	79	75	43
Juli	55.0	62.2	46.0	14.4	21.9	17.0	17.8	23.5	13.2	32.0	20	9.6	11	10.3	10.8	11.0	10.7	83	55	75	71	42
August . .	56.2	62.4	46.6	14.6	22.8	17.8	18.4	24.5	13.7	30.5	30	7.8	6	10.5	10.5	11.1	10.7	84	51	73	69	38
September	57.9	69.7	46.0	12.8	20.7	15.6	16.4	22.3	12.0	32.3	3	3.2	24	9.5	9.7	9.8	9.7	83	53	73	70	40
October .	57.1	70.9	33.7	6.9	12.4	8.7	9.3	13.6	6.5	20.9	2	- 0.5	28	7.0	7.8	7.4	7.4	91	72	87	83	44
November	55.4	71.1	42.0	4.5	7.6	5.7	5.9	8.9	3.6	14.0	6	0.1	21	5.8	6.4	6.1	6.1	92	82	90	88	60
December	48.9	67.1	28.0	0.6	2.5	1.1	1.4	3.5	-0.7	8.5	12	- 7.8	24	4.3	4.5	4.4	4.4	88	81	87	86	65
Jahr . . .	755.5	779.3	728.0	6.1	11.8	8.2	8.7	13.3	5.1	32.3	3 IX	-14.8	2 III	6.7	7.2	7.1	7.0	86	66	81	78	25

[1] Vom 1. April ab Weinbergsweg 11 b; H wird = 49.2 Meter; die Luftdruckangaben beziehen sich auf die frühere Seehöhe.

Frankfurt a. O.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 14° 34'$ E. $\varphi = 52° 21'$ N.

Januar . .	751.5	760.8	739.9	-2.1	0.6	-1.7	-1.1			7.9	4	-10.8	14	3.6	3.9	3.6	3.7	89	82	87	86	61
Februar .	62.8	81.1	38.3	-5.4	-0.8	-4.4	-3.5			4.0	1	-14.5	28	2.6	3.0	2.7	2.8	82	72	78	77	55
März . . .	60.1	72.1	34.2	-2.9	3.2	-0.7	-0.1			19.9	28	-15.5	2	3.3	3.9	3.6	3.6	82	65	79	75	45
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .																						
September																						
October . .	[1]																					
November [1]	756.4	771.6	743.1	3.6	7.7	4.6	5.3	8.0	2.6	14.1	6	- 1.9	1	5.6	6.2	5.7	5.8	93	79	90	87	59
December	50.2	66.9	29.6	-0.1	2.2	0.7	0.9	2.8	-1.4	7.5	18	- 7.6	24	4.1	4.4	4.3	4.3	88	82	87	86	55
Jahr . . .																						

[1] Vom 1. November ab ist H = 49.2 Meter; die Barometerstände beziehen sich auf die jeweilige Seehöhe.

Landsberg a. d. Warte.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 15° 14'$ E. $\varphi = 52° 44'$ N.

Januar . .	752.0	761.1	741.6	-2.2	0.0	-2.0	-1.4	0.7	-4.2	7.1	4	-11.5	15	3.7	3.9	3.8	3.8	92	82	90	88	58
Februar .	63.7	82.3	37.6	-6.5	-2.2	-5.4	-4.7	-1.7	-7.7	3.4	1	-16.0	7	2.7	3.0	2.8	2.8	93	76	88	86	59
März . . .	60.9	73.3	34.2	-3.8	2.2	-2.0	-1.2	2.9	-5.6	18.7	28	-18.1	8	3.3	4.0	3.6	3.6	89	69	85	81	45
April . . .	58.2	71.2	45.6	6.2	13.1	8.7	9.3	14.7	4.2	24.1	28	- 2.2	30	5.9	5.8	6.1	5.9	82	53	73	69	22
Mai	58.1	70.0	41.5	9.6	18.8	11.7	13.4	19.7	7.0	31.3	22	- 4.3	1	7.6	7.4	7.9	7.6	80	45	73	66	26
Juni . . .	55.2	62.5	46.5	12.5	20.2	13.8	15.5	21.7	10.0	27.0	2 14	4.8	29	8.7	8.0	9.1	8.6	81	47	77	68	26
Juli	56.8	63.5	48.2	14.1	21.6	15.6	17.1	23.1	11.3	31.5	20	6.9	19	10.3	10.2	11.0	10.5	85	54	83	74	30
August . .	58.0	64.2	49.1	13.3	23.1	16.1	17.5	24.0	11.4	29.0	23 30	6.2	29	9.8	9.3	10.1	9.7	86	45	75	69	13
September	59.8	71.3	46.8	9.5	20.8	13.4	14.6	21.6	8.4	30.6	3	- 1.7	24	8.2	8.2	8.8	8.4	88	46	75	70	22
October .	59.9	73.4	36.7	5.8	11.8	7.4	8.3	12.4	4.8	19.8	2	- 1.7	31	6.5	7.3	6.8	6.9	91	69	86	82	37
November	57.4	72.0	43.9	3.6	7.4	4.4	5.1	8.0	2.3	14.0	9	- 1.7	1	5.6	6.3	5.7	5.9	93	81	91	88	61
December [1]	51.1	68.0	31.0		1.9		0.6	2.6	-1.7	7.1	16	-10.4	24		4.4		4.2		83		86	51
Jahr . .	757.6	782.3	731.0		11.6		7.9	12.5	3.4	31.5	20 VII	-18.1	8 III		6.5		6.5		63		77	13

[1] Vom 22. December an sind die Beobachtungsstunden 7a 2p 9p.

Posen.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 16° 56'$ E. $\varphi = 52° 25'$ N.

	7a	2p	9p	$\frac{7+2+2.9}{4}$									7a	2p	9p		7a	2p	9p			
Januar . .	749.7	757.7	741.1	-1.9	-0.2	-1.4	-1.2	0.8	-4.2	6.5	4 5	-13.0	13	3.7	3.9	3.8	3.8	89	84	88	87	54
Februar .	61.2	79.1	38.5	-6.2	-2.9	-4.9	-4.7	-1.5	-7.7	3.8	2	-17.1	28	2.7	3.0	2.7	2.8	87	78	84	83	61
März . . .	58.6	69.9	32.2	-3.8	2.0	-1.0	-0.9	2.8	-5.3	18.2	28	-17.1	1	3.3	4.0	3.8	3.7	87	70	83	80	35
April . . .	55.9	69.0	44.1	7.1	14.0	9.2	9.9	15.0	5.0	22.8	28	0.7	2 22	5.7	6.0	6.3	6.0	74	50	72	65	30
Mai	55.4	64.7	38.1	11.9	18.5	13.9	14.6	19.5	8.5	30.5	22	- 1.4	1	7.7	7.5	8.0	7.7	71	48	58	59	21
Juni . . .	52.7	59.5	42.7	14.2	19.4	15.7	16.2	20.6	11.7	27.2	3	7.4	18	9.2	9.1	9.5	9.2	76	56	72	68	36
Juli	54.7	60.7	47.2	15.5	20.7	17.0	17.6	22.6	12.6	29.1	20	8.3	11	10.4	10.0	10.5	10.3	78	57	73	69	34
August . .	55.7	61.0	48.2	15.1	22.2	17.6	18.1	23.1	13.1	28.5	30	7.7	7	10.4	9.3	10.0	9.9	79	47	67	64	36
September	57.7	69.2	44.8	11.9	20.2	15.1	15.6	21.0	10.4	29.8	3	0.4	24	8.6	8.4	8.8	8.6	80	47	67	65	24
October .	58.1	72.8	35.3	5.7	11.4	7.9	8.2	12.1	5.1	20.0	2	- 1.0	31	6.4	7.0	6.8	6.8	89	69	83	80	36
November	55.5	68.6	43.1	3.8	7.5	4.7	5.2	8.2	2.4	16.6	9	- 1.4	28	5.4	6.0	5.7	5.7	89	77	89	85	46
December	49.6	63.3	31.7	0.2	1.9	0.7	0.9	3.2	-1.2	7.5	16	- 9.0	23	4.1	4.3	4.2	4.2	87	81	84	84	63
Jahr . . .	755.4	779.1	731.7	6.1	11.2	7.9	8.3	12.3	4.2	30.5	22 V	-17.1	28 II 1 III	6.5	6.5	6.7	6.6	82	64	77	74	21

1886.

Berlin, N, Fehrbellinerstrasse 16.[1]

h_t = 10.2[1] Meter. h_r = 2.4 Meter. H = 58.3[1] Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.7	6.1	7.1	40.6	9.6	21	14	10	1	—[2]	6	2	14	2	3	6	3	21	9	28	5	14	4
Februar .	7.3	7.1	5.1	6.5	9.2	5.6	1	3	5	—	—	1	3	14	—	5	10	13	31	7	3	3	5	7
März . . .	7.5	6.3	5.5	6.4	29.9	8.9	16	11	9	1	—	3	5	11	2	1	15	13	19	4	17	8	8	8
April . . .	6.1	6.2	4.6	5.6	35.1	11.2	10	11	—	1	2	1	5	8	—	5	12	10	13	12	10	14	8	6
Mai . . .	4.8	5.3	3.9	4.7	56.0	15.9	28	12	—	2	6	1	6	5	—	10	9	5	12	6	14	11	19	7
Juni . . .	5.9	6.5	5.0	5.8	35.7	10.5	4	12	—	—	3	—	2	6	2	7	22	9	2	4	6	14	20	6
Juli	6.0	6.9	5.4	6.0	56.3	14.2	22	20	—	—	2	—	3	9	—	5	1	1	5	10	15	24	25	7
August . .	5.6	5.9	4.4	5.3	18.6	5.3	14	8	—	—	3	2	4	4	—	10	7	6	5	10	12	17	18	8
September	4.7	3.6	3.4	3.9	22.1	6.5	28	8	—	—	—	2	9	3	1	6	9	4	9	4	4	23	17	14
October .	7.1	6.0	3.8	5.7	31.5	11.0	11	10	—	—	—	4	7	9	—	4	7	18	19	11	13	4	4	13
November	8.6	7.9	8.1	8.2	28.9	6.9	13	13	—	—	—	8	1	16	—	5	2	5	4	14	21	17	13	9
December	8.5	7.2	7.8	7.8	45.0	8.7	22	17	11	—	—	1	—	17	4	3	8	2	5	6	34	24	6	5
Jahr . . .	6.6	6.4	5.3	6.1	408.9	15.9	28 V	139	35	5	16[2]	29	47	116	11	64	108	89	145	97	177	164	157	94

[1]) Vom 1. April ab Weinbergsweg 11b; H wird = 49.2, h_t = 10.2 Meter. [2]) nur ⊼ tage.

Frankfurt a. O.

h_t = 3.2[1] Meter. h_r = 3.0[1] Meter. H = 42[1] Meter.

Monat	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.3	7.2	7.4	32.1	6.9	22	12	7	—	—	8	3	16	2	1	1	8	27	10	23	6	13	4
Februar .	6.5	5.5	6.8	6.3	16.4	8.0	1	5	6	1	—	2	6	12	—	4	14	26	15	—	8	4	1	12
März . . .	7.1	5.1	5.3	5.8	22.4	6.5	16	9	7	—	—	6	7	11	1	4	9	18	20	8	14	3	12	5
April . . .																								
Mai																								
Juni . . .																								
Juli																								
August . .																								
September																								
October .																								
November[1])	7.5	7.2	7.3	7.3	34.7?	10.1	13	12	—	—	—	4	1	14	1	2	—	—	5	3	9	3	5	1[2])
December	7.8	7.1	7.6	7.5	50.0	12.1	22	18	12	—	—	2	—	16	3	1	2	—	6	5	10	4	3	—[2])
Jahr . . .																								

[1]) Vom 1. November an ist H = 49.2, h_t = 5.9, h_r = 1.2 Meter. [2]) Windbeobb. im Novbr. u. Decbr. nur um 2p; im Novbr. fehlen 2 Beobb.

Landsberg a. d. Warte.

h_t = 5.7 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 36.3 Meter.

Monat	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	8.2	8.2	8.2	33.3	5.6	5	13	13	—	—	3	1	18	1	3	2	13	19	7	20	14	11	4
Februar .	6.8	6.3	6.1	6.4	7.5	4.8	2	3	7	—	—	—	6	13	—	2	12	37	18	3	6	1	2	3
März . . .	7.5	5.4	5.3	6.1	17.7	8.1	3	8	7	1	—	4	5	11	1	6	12	15	19	5	15	9	9	3
April . . .	5.1	5.3	4.5	5.0	25.1	16.3	14	9	—	—	1	—	9	9	—	19	2	8	13	9	14	10	9	6
Mai	4.8	5.2	4.1	4.7	65.7	28.8	15	10	—	(1)	7	1	8	6	1	25	7	5	11	7	14	9	12	3
Juni . . .	6.4	7.0	6.4	6.6	46.3	15.2	24	12	—	2	5	2	2	11	2	24	9	10	6	3	6	6	16	10
Juli	6.3	6.4	5.2	6.0	162.2	66.0	27	15	—	—	4	1	1	8	—	28	1	—	5	11	16	3	17	12
August . .	5.1	5.7	3.9	4.9	14.9	4.5	3	7	—	—	3	—	7	3	1	19	9	5	9	6	9	7	16	13
September	4.2	4.8	2.4	3.8	20.9	6.9	9	7	—	1	1	6	13	6	—	13	2	2	9	2	15	6	23	18
October .	6.7	6.4	5.2	6.1	29.7	7.1	22	9	—	—	—	3	7	14	—	8	4	26	20	3	15	4	2	11
November	9.0	6.8	7.8	7.9	33.4	9.5	13	11	—	—	—	7	1	13	—	2	1	8	13	4	26	14	20	2
December[1])		7.8		7.8	34.1	7.6	17	14	10	1	—	—	—	14	1	12	2	5	8	6	33	20	4	3
Jahr . . .		6.3		6.1	490.8	66.0	27VII	118	37	5 (1)	21	27	60	126	7	161	63	134	150	66	189	103	141	88

[1]) Vom 22. December an sind die Beobachtungszeiten 7a 2p 9p.

Posen.

h_t = 6.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 66.2 Meter.

Monat	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	8.4	8.2	8.7	61.0	10.5	10	18	18	—	—	11	—	23	4	8	13	7	2	4	16	26	16	1
Februar .	8.6	6.5	7.0	7.3	5.9	2.6	7	5	9	—	—	6	4	15	1	18	34	9	1	1	5	2	13	1
März . . .	7.0	4.9	5.2	5.7	18.4	6.4	16	6	9	—	—	6	8	12	5	11	10	27	2	5	11	17	6	4
April . . .	5.3	5.0	5.1	5.2	22.4	16.3	6	7	—	(1)	1	—	10	9	9	21	10	19	4	13	3	14	6	—
Mai	5.2	6.0	3.7	4.9	45.1	14.0	23	12	1	(1)	6	—	5	4	7	31	4	10	2	7	7	14	12	6
Juni . . .	6.4	7.1	5.0	6.2	48.3	15.6	21	17	—	—	1	—	2	9	2	45	4	2	1	2	4	21	10	1
Juli	6.1	7.0	6.1	6.4	98.4	24.0	24	16	—	—	5	—	1	8	4	22	2	2	—	5	1	26	30	5
August . .	5.0	5.1	3.2	4.4	22.8	6.2	10	7	—	—	1	—	9	4	2	19	2	6	1	4	3	24	21	13
September	3.2	4.3	2.9	3.4	21.6	10.1	29	6	—	—	—	1	11	3	4	8	4	9	—	4	9	26	10	20
October .	5.1	6.2	5.3	5.5	46.7	12.4	17	12	—	—	—	5	8	10	8	12	12	28	5	3	14	10	8	1
November	8.1	6.6	6.8	7.2	21.7	4.8	12	11	—	—	—	8	2	15	2	13	—	13	6	10	23	16	9	—
December	8.2	8.6	7.9	8.2	41.4	10.5	21	17	13	—	—	3	—	16	6	12	—	—	3	16	36	18	8	—
Jahr . . .	6.5	6.3	5.5	6.1	453.7	24.0	24VII	134	50	(2)	14	40	60	128	54	220	95	132	27	74	132	214	149	52

1886.

Grünberg i. Schlesien.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 15°\ 30'$ E. $\varphi = 51°\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	741.6	750.4	731.6	−1.7	0.2	−1.3	−1.0	0.7	−3.2	7.6	4	− 9.1	14	3.7	4.0	3.8	3.8	91	85	89	88	61
Februar .	52.2	70.3	27.7	−5.0	−1.7	−4.1	−3.6	−0.9	−5.9	3.8	1	−15.4	28	2.9	3.4	3.0	3.1	92	83	88	88	60
März . . .	49.7	61.3	19.0	−2.7	2.7	−0.5	−0.2	3.7	−3.8	18.8	28	−15.4	2	3.5	4.2	3.8	3.8	90	72	83	82	45
April . . .	47.6	60.4	35.3	6.4	13.3	9.0	9.6	14.6	5.7	23.8	28	1.8	30	5.9	6.0	6.2	6.0	82	55	72	70	28
Mai	47.8	58.6	29.9	10.4	18.3	13.0	13.9	19.3	9.3	31.2	24	− 0.8	6	7.4	7.4	8.0	7.6	76	47	68	64	24
Juni . . .	44.7	51.6	35.4	12.9	19.7	14.7	15.8	20.5	11.9	26.0	2	7.6	22	9.0	8.6	9.3	9.0	81	52	75	69	29
Juli	46.6	53.5	39.1	14.6	21.3	16.6	17.5	22.4	13.5	31.9	20	8.4	11	10.4	10.1	10.5	10.3	83	54	74	70	32
August . .	48.2	54.4	40.2	14.8	22.1	17.2	18.0	23.0	13.8	29.3	30	9.1	4	10.3	10.0	10.3	10.2	82	51	71	68	33
September	49.8	60.7	37.2	12.4	20.3	14.9	15.9	21.2	11.6	30.8	3	2.6	24	9.1	8.9	8.9	9.0	82	50	70	67	21
October .	49.2	62.5	25.9	6.5	11.4	7.9	8.6	11.9	5.9	20.2	2	− 1.1	28	6.8	7.4	7.1	7.1	91	72	87	83	45
November	47.4	61.5	34.6	3.8	7.4	4.7	5.3	7.7	3.0	14.0	9	− 1.0	28	5.4	6.0	5.6	5.7	92	79	87	86	57
December	41.2	56.6	22.8	0.3	2.0	0.6	1.0	2.4	−1.1	7.5	15	− 9.0	23	4.2	4.4	4.3	4.3	89	84	89	87	61
Jahr . . .	747.2	770.3	719.0	6.1	11.4	7.7	8.4	12.2	5.1	31.9	20 VII	−15.4	28 II 2 III	6.6	6.7	6.7	6.7	86	65	79	77	21

Fraustadt.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 16°\ 19'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Januar . .	746.5	755.4	737.1	−2.4	−0.2	−1.7	−1.5	0.7	−4.4	7.3	4	−13.4	15	3.8	4.1	3.9	3.9	95	89	94	93	72
Februar .	57.2	75.4	33.8	−6.1	−2.3	−5.2	−4.5	−1.6	−7.6	3.4	1	−17.1	28	2.8	3.3	2.9	3.0	95	84	93	91	57
März . . .	54.8	65.9	29.6	−4.1	2.6	−1.2	−0.9	3.5	−5.2	19.5	28	−18.2	2	3.5	4.5	4.1	4.0	95	75	90	87	54
April . . .	52.2	65.3	40.2	5.8	14.5	8.4	9.6	15.5	4.9	23.7	28	0.2	22	6.3	7.2	7.0	6.8	90	59	84	78	39
Mai	52.1	62.6	34.4	9.5	19.1	12.8	13.8	20.1	8.3	31.7	22	− 1.5	1	8.4	9.4	9.0	8.9	90	56	77	74	32
Juni . . .	49.0	55.8	38.8	12.8	20.2	14.7	15.9	21.0	11.4	29.6	3	6.5	18	9.8	10.1	10.4	10.1	89	58	84	77	37
Juli	51.2	57.6	43.5	13.6	21.6	16.3	17.2	22.9	12.3	30.6	20	8.1	11	10.6	11.5	11.5	11.2	90	60	83	78	44
August . .	52.3	57.9	44.3	13.9	23.1	16.8	17.9	23.9	13.1	29.9	31	8.1	5	10.6	11.1	11.1	10.9	89	53	77	73	36
September	54.2	64.9	41.3	10.9	20.9	14.4	15.4	21.8	10.3	30.7	3	1.8	24	9.1	10.3	9.6	9.7	89	55	76	73	35
October .	53.9	68.4	30.9	5.8	11.7	7.5	8.3	12.2	5.1	21.0	2	− 2.2	28	6.8	7.8	7.2	7.3	95	74	91	87	49
November	51.8	65.2	39.5	3.4	7.4	3.8	4.9	7.9	2.0	15.7	9	− 3.0	1	5.6	6.4	5.8	5.9	95	84	95	91	58
December	45.9	59.7	28.0	0.0	1.9	0.3	0.7	2.9	−1.8	8.3	16	−10.4	23	4.3	4.7	4.4	4.5	92	87	92	90 [1]	69
Jahr . . .	751.8	775.4	728.0	5.3	11.7	7.2	8.1	12.6	4.0	31.7	22 V	−18.2	2 III	6.8	7.5	7.2	7.2	92	70	86	83 [1]	32

[1]) Zu hoch.

Breslau.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 17°\ 2'$ E. $\varphi = 51°\ 7'$ N.

Januar . .	742.9	751.4	733.0	−2.5	−0.2	−1.5	−1.4	1.0	−4.2	8.3	4	−11.9	15	3.5	3.8	3.7	3.7	88	83	89	87	49
Februar .	53.0	71.4	32.0	−5.8	−2.2	−4.4	−4.1	−1.2	−6.9	3.5	1	−16.5	28	2.8	3.2	2.9	3.0	93	81	87	87	61
März . . .	50.9	60.8	26.4	−3.8	2.2	−1.0	−0.9	3.4	−4.9	19.1	29	−18.3	2	3.3	3.9	3.7	3.6	89	69	83	80	46
April . . .	48.4	62.0	37.0	6.0	14.0	9.4	9.8	15.7	5.0	24.4	28	0.0	22	5.7	5.6	5.9	5.7	80	48	66	65	21
Mai	48.3	57.7	32.1	10.0	18.5	13.9	14.1	20.3	8.7	31.2	23	− 0.7	4	7.4	6.6	7.5	7.2	76	40	59	58	19
Juni . . .	45.2	51.6	33.3	13.2	18.7	15.1	15.7	20.4	11.7	28.9	3	7.6	18	9.6	8.8	9.8	9.4	84	56	76	72	33
Juli	47.7	54.0	39.8	14.3	21.1	17.1	17.5	22.9	12.8	31.0	26	8.5	11	10.2	9.6	10.7	10.2	84	52	73	70	33
August . .	48.7	54.1	40.9	14.3	22.1	17.2	17.9	23.4	13.5	28.8	31	9.7	5	10.3	9.7	10.3	10.1	84	49	70	68	30
September	50.7	60.7	37.7	12.0	20.5	15.3	15.9	21.4	11.3	30.4	3	3.1	24	8.8	8.2	9.2	8.7	80	46	69	65	26
October .	50.2	64.3	27.3	6.1	11.7	7.9	8.6	12.4	5.3	21.3	2	− 2.5	28	6.5	7.3	7.1	6.0	89	70	86	82	34
November	48.3	60.4	36.4	3.9	7.2	4.4	5.2	8.2	2.4	16.8	9	− 1.2	1 30	5.2	5.9	5.5	5.5	85	77	86	83	48
December	42.5	54.5	26.8	0.6	1.6	0.7	1.0	3.1	−1.2	11.1	17	− 7.8	23	4.2	4.2	4.1	4.2	86	80	84	83	63
Jahr . . .	748.1	771.4	726.4	5.7	11.3	7.8	8.3	12.6	4.6	31.2	23 V	−18.3	2 III	6.5	6.4	6.7	6.5	85	63	77	75	19

Oppeln.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 17°\ 55'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ N.

Januar . .	740.2	749.2	729.6	−2.1	1.0	−1.1	−0.7	1.6	−4.2	7.2	5	−12.2	15	3.5	3.9	3.8	3.7	89	81	88	86	60
Februar .	50.1	68.0	31.2	−5.4	0.1	−3.8	−3.0	0.9	−6.9	5.2	13	−15.5	28	2.9	3.5	3.0	3.1	91	76	85	84	49
März . . .	48.0	57.3	24.0	−3.8	3.9	−1.1	−0.3	5.4	−5.8	20.6	28	−18.9	1	3.3	4.0	3.6	3.6	87	65	82	78	42
April . . .	45.7	58.0	34.7	5.8	15.8	9.1	10.2	18.2	3.7	25.8	18	− 1.0	22	5.6	5.7	6.1	5.7	81	45	70	65	21
Mai	45.4	53.4	30.3	10.1	18.9	13.7	14.2	21.5	7.7	35.5	22 23	− 2.1	5	7.6	7.2	8.2	7.7	79	48	68	65	24
Juni . . .	42.1	48.5	30.6	13.2	19.1	15.0	15.8	21.8	10.7	31.2	28	5.5	17	10.3	10.5	10.6	10.4	90	66	83	80	32
Juli	44.9	51.4	36.3	14.3	21.9	17.0	17.7	25.0	11.5	35.5	27	6.6	11	10.5	10.4	10.9	10.6	86	53	76	72	30
August . .	45.9	51.0	38.3	13.8	23.0	17.1	18.0	25.3	11.7	30.8	31	7.9	5	10.4	10.6	10.6	10.6	87	52	73	71	31
September	48.0	57.5	35.0	11.3	21.6	14.4	15.8	23.3	9.2	32.6	2	0.5	27	8.6	8.8	9.3	8.9	84	47	74	68	25
October .	47.4	61.8	24.8	6.4	13.4	8.0	9.3	14.0	4.3	23.5	2	− 3.1	28	6.7	7.7	7.2	7.2	91	66	87	81	39
November	45.5	57.1	34.2	3.6	7.9	4.7	5.4	8.1	1.1	18.1	9	− 3.5	30	5.2	5.7	5.4	5.4	87	73	85	82	41
December	39.8	50.0	24.7	0.5	2.0	0.5	1.0	2.8 [1]	−2.8	11.6 [1]	17	− 9.6	23	4.2	4.4	4.2	4.2	88	82	86	85	63
Jahr . . .	745.2	768.0	724.0	5.6	12.4	7.8	8.6	14.0	3.4	35.5	22 23 V 27 VII	−18.9	1 III	6.6	6.9	6.9	6.8	87	63	80	77	21

[1]) Zu hoch.

1886.

Grünberg i. Schlesien.

$h_t = 4.0$ Meter. $h_r = 2.5$ Meter. H = 148 * Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	7.6	7.0	7.7	51.3	12.1	22	12	13	—	—	6	2	17	1	1	5	14	12	12	18	17	13	1
Februar .	6.4	5.7	5.8	6.0	19.3	7.8	5	6	9	1	—	7	7	10	—	2	16	29	22	1	9	3	1	1
März . . .	7.0	5.3	4.9	5.7	30.6	11.1	16	10	10	1	—	3	7	11	2	6	16	17	17	3	18	9	6	1
April . . .	4.3	4.8	5.0	4.7	47.2	26.6	14	8	2	1 (1)	3	1	12	9	—	11	4	14	18	12	10	8	12	1
Mai	4.5	4.7	3.6	4.3	67.2	20.1	14	15	2	1	8	—	7	2	1	13	13	3	16	2	13	14	15	4
Juni . . .	6.0	6.2	5.7	6.0	43.2	15.6	21	16	—	(1)	4	—	3	7	1	9	24	7	8	3	3	21	14	1
Juli	4.8	6.1	4.9	5.3	113.7	40.6	10	14	—	—	8	—	3	4	—	4	4	3	11	4	12	30	24	1
August . .	4.4	4.6	3.6	4.2	51.1	20.5	11	9	—	—	6	—	7	—	—	1	9	6	13	5	5	34	11	9
September	2.8	4.2	2.3	3.1	16.7	4.4	29	9	—	—	3	—	15	2	2	3	8	6	11	8	6	27	9	12
October .	5.4	6.0	4.8	5.4	33.2	20.0	22	11	1	—	—	3	8	9	—	4	6	29	26	5	5	13	5	—
November	8.0	5.9	7.1	7.0	42.1	14.5	13	15	—	—	—	4	4	14	—	2	1	4	12	5	18	28	20	—
December	7.5	7.7	7.3	7.5	76.2	22.6	21	15	15	1	—	1	1	15	1	6	6	2	9	8	29	28	5	—
Jahr . . .	5.8	5.8	5.2	5.6	591.8	40.6	10 VII	140	52	5 (2)	32	25	76	100	8	62	112	134	175	68	146	232	135	31

Fraustadt.

$h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 102.6 Meter.

Januar . .	8.4	8.7	8.2	8.5	50.4	12.5	22	14	13	1	—	9	—	22	2	7	2	13	12	16	22	7	7	7
Februar .	6.9	6.2	6.5	6.5	9.1	2.3	7	8	10	—	—	5	6	12	1	4	22	39	3	6	2	1	1	6
März . . .	7.1	5.4	5.8	6.1	22.9	6.6	16	12	9	—	—	6	6	14	3	13	9	23	11	7	12	8	5	5
April . . .	5.8	5.0	5.7	5.5	20.7	8.2	7	5	—	1	6	—	6	12	6	8	5	12	18	10	8	8	10	11
Mai	6.3	6.0	5.4	5.9	43.3	9.2	15 31	14	—	—	8	—	4	7	3	13	7	2	17	7	13	3	18	13
Juni . . .	6.5	7.1	7.5	7.1	87.2	20.5	21	14	—	—	1	—	1	8	4	20	16	6	4	5	10	13	5	11
Juli	6.1	6.9	6.5	6.5	135.7	43.3	10	18	—	—	6	1	2	8	4	7	—	6	8	8	12	26	21	5
August . .	5.7	5.4	4.1	5.1	43.1	25.2	24	7	—	—	4	1	4	5	1	9	12	10	6	5	10	14	15	12
September	4.3	4.6	3.1	4.0	11.0	5.0	30	6	—	—	1	2	10	4	1	5	9	6	13	7	10	14	17	9
October .	6.8	6.5	5.2	6.2	60.8	26.0	10	9	1	—	—	7	3	11	—	8	2	34	18	7	3	9	3	9
November	8.4	6.9	7.3	7.5	35.3	8.3	20	14	—	—	—	7	3	14	1	7	—	7	12	17	13	11	14	9
December	8.2	8.9	8.0	8.4	62.2	16.3	22	19	11	1	—	2	—	19	7	7	7	2	10	20	27	12	1	7
Jahr . . .	6.7	6.5	6.1	6.4	581.7	43.3	10 VII	140	44	3	26	40	45	136	33	108	91	160	132	115	142	126	117	104

Breslau.

$h_t = 28.7$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 147.4 Meter.

Januar . .	8.0	9.0	7.4	8.1	53.0	13.4	22	16	13	1	—	9	1	18	—	5	3	9	18	10	19	11	11	7
Februar .	7.1	7.4	7.5	7.3	8.2	5.3	7	5	10	1	—	9	4	17	—	3	8	23	30	2	2	5	5	6
März . . .	5.9	5.9	5.0	5.6	26.0	5.4	16	11	11	2	—	5	6	11	2	9	6	17	18	15	12	6	10	—
April . . .	6.0	6.1	5.6	5.9	18.3	9.9	7	4	1	—	3	—	6	12	4	7	5	9	28	12	6	13	9	1
Mai	6.2	6.0	5.0	5.7	26.1	19.1	31	9	4	1	2	—	6	7	1	15	6	1	19	11	12	10	14	5
Juni . . .	8.4	7.9	7.6	8.0	115.9	29.9	21	9	—	(1)	5	—	—	18	1	17	13	7	6	4	7	9	21	6
Juli	4.8	6.1	5.8	5.6	103.6	37.3	10	14	—	—	8	1	4	6	2	3	4	2	11	9	12	20	27	5
August . .	6.2	5.7	4.6	5.5	75.2	43.1	24	9	—	—	4	1	5	9	1	7	10	7	15	3	6	23	20	2
September	4.4	4.0	3.1	3.8	14.2	6.6	22	6	—	—	1	2	10	4	—	6	3	5	20	7	13	20	15	1
October .	6.3	6.4	5.6	6.1	65.8	28.7	22	9	—	—	1	6	3	9	—	4	4	18	31	9	6	6	10	5
November	7.2	7.8	6.7	7.2	20.3	7.3	20	10	1	—	—	12	1	15	2	7	1	4	18	15	17	18	10	—
December	7.3	8.9	8.9	8.4	81.2	21.4	5	15	19	—	—	4	—	19	3	4	8	1	17	13	32	10	8	—
Jahr . . .	6.5	6.8	6.1	6.5	607.8	43.1	24 VIII	117	59	5 (1)	24	49	46	145	16	87	71	103	231	110	144	151	160	38

Oppeln.

$h_t = 12.0$ Meter. $h_r = 2.5$ Meter. H = 175.1 Meter.

Januar . .	7.2	9.0	7.1	7.8	36.6	8.9	12	15	9	—	—	4	—	17	—	7	7	12	26	10	15	5	7	4
Februar .	7.8	7.4	6.1	7.2	24.2	5.2	21	8	6	—	—	7	4	16	—	7	16	19	28	2	2	4	5	1
März . . .	6.8	6.0	5.6	6.1	36.6	13.3	30	12	10	—	—	4	5	14	1	14	8	15	24	17	6	2	5	2
April . . .	5.0	6.2	4.2	5.1	25.7	12.5	30	9	1	—	2	—	6	8	—	4	12	18	17	15	7	9	7	1
Mai	6.3	6.5	4.7	5.8	23.0	7.2	6	10	4	—	2	1	6	8	1	22	5	4	16	14	6	11	12	3
Juni . . .	8.9	8.7	7.6	8.4	133.1	29.1	8	20	—	—	5	2	—	17	—	18	22	8	—	3	9	11	16	3
Juli	6.0	6.5	5.2	5.9	47.1	11.7	15	16	—	—	3	—	3	7	1	20	3	2	10	12	10	13	21	2
August . .	5.4	7.1	3.4	5.3	45.0	11.2	15	9	—	—	3	2	4	5	—	15	14	9	10	8	5	15	16	1
September	4.3	4.6	3.1	4.0	80.5	46.0	12	7	—	(1)	3	2	10	5	—	13	7	5	15	14	9	15	10	2
October .	6.9	6.4	5.4	6.2	51.7	18.6	22	9	1	—	1	5	4	11	—	9	10	22	23	8	5	8	5	3
November	7.7	7.5	5.8	7.0	15.4	3.8	23	10	3	1	—	4	1	15	—	13	1	4	15	25	8	18	6	—
December	7.4	9.1	8.6	8.4	52.3	11.5	5	11	13	1	—	3	—	18	3	11	8	1	22	13	30	2	6	—
Jahr . . .	6.6	7.1	5.6	6.4	571.2	46.0	12 IX	136	47	2 (1)	19	34	43	141	6	153	113	119	206	141	112	113	116	22

1886.

Beuthen i. Oberschlesien.

$C_g = +\ 0.3^{mm}$ $\lambda = 18°\ 55'$ E. $\varphi = 50°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	731.1	740.9	722.4	−2.6	0.4	−1.7	−1.3	1.1	−6.3	7.4	6	−13.2	14	3.4	4.0	3.6	3.7	87	85	90	87	60
Februar .	40.4	58.8	22.3	−6.1	−1.3	−5.1	−4.2	0.0	−9.3	4.5	2	−18.0	28	2.7	3.6	2.8	3.0	87	85	88	87	60
März . . .	38.5	47.6	16.0	−4.5	2.2	−2.5	−1.6	2.7	−8.4	16.0	30	−21.5	2	3.0	4.3	3.5	3.6	86	77	86	83	54
April . . .	36.5	49.1	26.4	6.0	14.8	8.1	9.6	16.4	2.8	23.5	30	− 2.0	22	5.8	6.7	6.1	6.2	83	55	75	71	32
Mai	35.9	42.5	22.7	10.8	17.8	12.1	13.6	19.0	6.7	30.5	31	− 2.6	5	8.2	8.8	8.4	8.4	80	58	76	72	36
Juni . . .	32.5	39.3	21.2	13.8	18.4	14.0	15.4	20.9	10.6	27.5	4	5.7	18	10.3	11.0	10.4	10.6	88	70	87	82	47
Juli	35.4	41.3	28.2	14.7	21.2	15.3	17.1	23.6	10.5	31.5	28	5.0	11	11.0	12.0	11.2	11.4	87	63	84	78	44
August . .	36.2	41.2	30.2	14.0	22.1	15.7	17.3	23.7	10.7	28.0	24	5.5	7	10.5	11.4	10.9	10.9	87	58	82	76	42
September	38.3	47.1	25.7	10.5	19.9	12.9	14.4	21.5	7.7	29.6	5	− 0.4	27	8.5	9.7	9.4	9.2	88	56	82	75	36
October .	37.9	52.0	16.2	6.7	11.9	7.7	8.8	14.0	4.0	20.8	4	− 3.0	28	6.7	8.1	7.0	7.2	88	75	86	83	48
November	36.3	47.9	24.9	3.0	7.3	4.1	4.8	9.0	0.1	18.5	11	− 5.0	28	5.0	6.0	5.3	5.4	87	77	86	83	61
December	30.6	41.7	17.2	0.5	1.8	0.5	0.9	3.2	−2.8	10.5	18	− 9.5	25	4.1	4.4	4.2	4.3	86	83	87	85	67
Jahr . . .	735.8	758.8	716.0	5.6	11.3	6.8	7.9	12.9	2.2	31.5	28 VII	−21.5	2 III	6.6	7.5	6.9	7.0	86	70	84	80	32

Popelau (Kreis Rybnik).

$C_g = +\ 0.3^{mm}$ $\lambda = 18°\ 31'$ E. $\varphi = 50°\ 3'$ N.

				7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ		
Januar . .				−3.5	−0.1	−2.1	−1.9	0.6	−5.5	7.7	29	−14.0	14	3.2	3.8	3.3	3.5	87	83	88	86	57
Februar .				−7.5	−1.2	−6.2	−5.3	−0.7	−9.3	5.5	13	−18.0	28	2.6	3.5	2.7	2.9	95	83	92	90	57
März . . .				−4.6	2.3	−2.6	−1.8	2.9	−6.9	17.0	29	−22.5	1	3.1	4.0	3.5	3.5	85	71	86	81	45
April . . .				7.1	15.4	8.5	9.9	16.8	3.5	23.6	29	− 1.0	2 22 23	6.1	6.5	6.3	6.3	81	52	76	69	29
Mai . . .				11.6	18.1	12.1	13.5	19.0	7.4	30.5	22 23	− 1.8	6	8.5	9.0	8.7	8.7	79	59	80	73	35
Juni . . .				14.0	18.1	13.9	15.0	19.4	11.3	27.0	3	6.0	17	10.9	11.0	10.9	10.9	91	72	91	85	46
Juli				15.3	21.2	15.1	16.7	22.8	11.4	31.5	27	6.0	30	11.4	12.2	11.4	11.7	87	65	89	80	43
August . .				14.9	22.7	14.9	16.9	23.7	11.2	29.7	31	6.0	5 7	11.5	12.4	11.5	11.8	90	60	90	80	38
September				11.9	21.3	11.9	14.2	22.1	8.3	29.5	3	− 0.7	17	9.2	9.8	9.5	9.5	86	52	88	75	32
October .				6.0	13.0	7.7	8.6	13.8	4.9	23.3	3	− 2.5	30	6.9	8.2	7.3	7.5	95	72	90	86	48
November				2.2	7.9	3.6	4.3	8.8	0.7	18.5	9	− 4.0	1 2 28	5.0	5.8	5.3	5.4	93	74	89	85	48
December				0.0	1.3	0.1	0.4	2.9	−2.0	11.5	17	− 8.5	25	4.2	4.4	4.3	4.3	91	86	90	89	65
Jahr . . .				5.6	11.7	6.4	7.5	12.7	2.9	31.5	27 VII	−22.5	1 III	6.9	7.6	7.1	7.2	88	69	87	81	29

Ratibor.

$C_g = +\ 0.3^{mm}$ $\lambda = 18°\ 13'$ E. $\varphi = 50°\ 6'$ N.

Januar . .	740.0	750.4	730.1	−2.7	0.5	−1.5	−1.2	1.3	−4.6	8.7	5	−13.4	15	3.3	3.9	3.6	3.6	87	80	85	84	55
Februar .	48.9	66.5	30.9	−5.7	−1.0	−4.5	−3.8	−0.4	−7.5	4.0	13	−14.8	28	2.7	3.2	2.8	2.9	85	76	84	82	53
März . . .	46.6	55.6	24.0	−3.2	3.1	−0.8	−0.3	3.8	−4.8	17.8	29	−18.6	1	3.0	3.9	3.5	3.5	76	63	74	71	42
April . . .	44.4	57.5	33.8	5.8	15.3	9.4	10.2	16.3	4.5	23.8	29	− 0.1	22	5.7	6.7	6.2	6.2	82	52	70	68	30
Mai	44.2	51.4	30.4	11.1	18.3	13.3	14.2	19.3	8.5	29.5	30	− 0.7	6	8.3	8.5	8.8	8.5	79	54	75	69	33
Juni . . .	40.7	47.5	29.1	14.0	18.6	14.8	15.8	20.1	12.4	27.5	3	7.3	17 18	10.4	10.4	10.7	10.5	87	66	85	79	40
Juli	43.6	50.4	36.2	14.3	21.5	16.4	17.4	23.0	13.1	31.7	27	8.3	11	10.7	11.7	11.7	11.3	87	60	83	77	42
August . .	44.5	49.3	37.4	13.7	22.6	16.7	17.7	23.1	13.2	28.5	31	8.8	5 7	10.9	11.5	11.7	11.4	91	56	82	76	43
September	46.6	55.8	33.5	10.5	20.4	13.7	14.9	21.2	10.1	28.4	3	1.7	27	8.8	10.1	10.1	9.7	90	55	83	76	38
October .	45.9	60.3	23.3	6.8	12.7	8.4	9.3	13.3	6.0	21.1	3	− 2.7	29	7.0	8.3	7.6	7.6	92	73	89	85	52
November	44.5	55.8	33.1	3.5	7.8	4.6	5.3	8.7	2.4	17.5	9	− 1.9	28	5.4	6.2	5.7	5.8	89	76	88	84	52
December	38.6	48.0	24.6	0.5	2.1	0.8	1.1	3.2	−1.2	11.1	17	− 6.7	23	4.4	4.6	4.4	4.5	90	85	90	88	71
Jahr . . .	744.0	766.5	723.3	5.7	11.8	7.6	8.4	12.7	4.3	31.7	27 VII	−18.6	1 III	6.7	7.4	7.2	7.1	86	66	82	78	30

Lichtenwalde i. Schlesien.

$C_g = +\ 0.3^{mm}$ $\lambda = 16°\ 36$ E. $\varphi = 50°\ 14'$ N.

				7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ		
Januar . .	712.2	721.7	702.0	−3.1	−1.6	−2.4	−2.4	−0.1	−4.9	5.4	28	−12.1	8	3.4	3.5	3.5	3.4	90	85	88	88	70
Februar .	20.9	38.1	703.2	−4.4	−0.8	−3.8	−3.2	0.7	−6.1	4.7	13 15	−15.8	28	2.8	3.1	2.9	2.9	86	70	84	80	48
März . . .	19.4	28.0	696.9	−3.9	0.0	−2.0	−2.0	1.6	−5.2	14.1	28	−19.3	2	3.3	3.6	3.5	3.4	89	75	84	82	50
April . . .	18.1	30.4	707.8	6.0	11.6	7.9	8.4	13.4	3.9	20.4	28	− 1.3	22	5.4	5.7	5.8	5.6	79	58	72	69	29
Mai	18.5	26.0	703.9	10.7	15.7	11.5	12.3	16.9	7.6	27.6	22	− 2.1	6	7.3	7.4	7.2	7.3	73	56	69	66	27
Juni . . .	15.6	21.9	704.5	12.8	15.8	12.6	13.5	17.6	9.8	25.3	3	5.1	20	9.4	9.2	9.0	9.2	85	70	82	79	45
Juli	18.3	24.2	711.4	15.0	19.8	14.5	15.9	21.1	11.2	29.5	20	5.5	30	9.9	10.5	9.9	10.1	76	60	80	72	42
August . .	19.2	24.6	713.3	15.1	20.2	15.2	16.4	21.4	11.3	28.4	31	5.7	5 6	10.1	10.3	9.8	10.1	78	60	76	71	35
September	21.1	29.5	707.6	12.3	18.6	13.3	14.4	19.8	9.8	27.5	2	1.4	17	8.4	9.0	8.6	8.7	76	57	74	69	31
October .	19.6	32.4	697.3	6.5	11.1	7.5	8.2	11.9	5.0	21.3	2	− 4.7	28	6.4	7.3	6.9	6.9	86	72	86	81	43
November	17.9	28.5	706.7	3.1	5.0	3.4	3.7	6.0	1.6	15.2	9	− 5.8	23	5.0	5.2	5.0	5.1	85	79	85	83	48
December	12.0	21.5	697.5	−1.3	−0.9	−1.0	−1.1	0.9	−3.1	7.5	17	−11.1	23	3.6	3.7	3.8	3.7	85	84	86	85	44
Jahr . . .	717.7	738.1	696.9	5.7	9.5	6.4	7.0	10.9	3.4	29.5	20 VII	−19.3	2 III	6.2	6.6	6.3	6.4	82	69	80	77	27

1886.

Beuthen i. Oberschlesien.

$h_t = 6.8$ Meter. $h_r = 2.6$ Meter. H = 290.7 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	7.4	7.2	7.3	50.4	9.4	10	15	14	—	—	8	—	13	5	10	2	18	17	6	30	6	4	—
Februar .	8.6	7.6	7.7	8.0	12.4	4.3	4	8	9	—	—	10	—	18	—	6	5	32	22	6	2	4	6	1
März . . .	7.3	5.9	5.6	6.3	37.4	11.1	16	11	11	—	—	11	1	11	2	9	20	21	10	7	20	4	1	1
April . . .	5.8	5.5	4.7	5.4	25.1	15.6	7	6	—	1	1	15	—	3	1	9	3	18	21	10	17	3	5	4
Mai	5.8	6.5	5.6	6.0	36.9	11.3	7	9	4	—	3	13	—	6	1	18	4	1	3	12	23	13	3	16
Juni . . .	8.0	7.4	8.0	7.8	179.8	46.7	5	20	—	1 (1)	3	7	—	14	—	18	16	8	—	1	19	11	7	10
Juli	5.1	6.1	5.0	5.4	67.4	14.6	17	18	—	1	7	17	1	3	1	8	4	1	6	9	24	31	10	—
August . .	5.4	5.6	4.0	5.0	45.8	10.5	2	11	—	—	4	10	2	4	—	20	15	6	5	6	17	16	8	—
September	5.0	4.6	3.9	4.5	42.5	13.4	22	10	—	—	2	15	—	3	2	10	7	6	9	8	21	16	7	6
October .	6.1	5.8	5.1	5.7	61.2	25.6	22	11	—	—	—	10	1	10	1	7	3	29	13	10	15	14	2	—
November	6.6	6.4	5.8	6.3	26.8	6.5	16	12	4	—	—	8	—	5	2	11	2	2	9	23	30	7	4	2
December	7.1	8.2	7.4	7.6	66.0	11.5	5	22	16	—	—	3	—	12	4	7	7	4	5	12	43	13	2	—
Jahr . . .	6.6	6.4	5.8	6.3	651.7	46.7	5 VI	153	58	3 (1)	20	127!	5	102	19	133	88	146	120	110	261	138	59	40

Popelau (Kr. Rybnik).

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 258 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	7.8	6.4	7.1	71.8	11.2	12	16	14	2	—	2	—	13	—	5	7	16	8	12	14	6	9	16
Februar .	7.4	6.9	7.2	7.3	11.9	6.4	7	6	7	—	—	4	3	17	—	3	22	21	15	4	1	7	5	6
März . . .	6.0	5.0	4.6	5.2	30.0	6.5	16	14	13	1	—	1	10	11	—	10	20	19	12	17	4	4	5	2
April . . .	4.1	4.8	3.8	4.2	20.4	13.3	7	7	1	1	2	2	8	4	1	3	24	5	16	10	5	3	9	15
Mai	5.6	5.8	5.1	5.5	65.9	16.8	7	14	5	2 (1)	3	—	6	8	—	4	5	6	15	18	11	12	12	10
Juni . . .	7.5	7.4	7.4	7.4	199.0	54.3	1	22	—	(1)	5	1	—	14	1	11	6	8	6	5	10	7	21	16
Juli . . .	5.6	5.8	4.7	5.4	32.6	17.9	10	14	—	—	6	2	5	4	1	1	2	—	13	10	9	20	14	24
August . .	5.9	5.4	3.6	5.0	60.5	15.7	24	11	—	—	4	2	4	4	—	2	9	13	10	4	8	3	22	22
September	4.1	4.5	2.6	3.7	38.4	14.1	23	6	—	—	1	1	11	4	1	3	2	17	10	14	7	3	3	31
October .	6.5	6.0	5.1	5.8	59.2	21.7	22	9	—	—	—	5	4	10	—	2	19	22	11	8	7	5	6	13
November	7.3	6.6	6.2	6.7	19.3	3.9	21	9	3	3	—	3	2	11	—	6	2	4	12	5	29	4	11	17
December	8.7	8.9	7.4	8.3	61.4	13.7	5	15	14	—	—	—	1	22	1	9	7	4	2	9	36	4	9	13
Jahr . . .	6.3	6.2	5.3	6.0	720.4	54.3	1 VI	143	57	9 (2)	21	23	54	122	5	59	125	135	130	116	141	78	126	185

Ratibor.

$h_t = 9.7$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter. H = 196.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille [1]
Januar . .	7.7	8.0	7.1	7.6	72.5	13.0	11	18	13	—	—	8	2	16	—	5	4	2	12	4	21	3	6	5
Februar .	7.8	6.7	7.1	7.2	10.7	7.5	6	4	8	—	—	9	3	16	1	1	9	3	26	4	2	—	9	2
März . . .	6.0	5.4	5.1	5.5	43.0	7.5	14	16	10	1	—	4	9	12	1	7	13	3	8	2	19	1	8	1
April . . .	4.1	4.9	3.8	4.3	25.4	17.0	6	6	—	—	3	—	9	4	2	1	7	2	15	7	12	1	8	7
Mai	5.5	5.7	4.2	5.1	82.9	34.9	31	12	5	1	4	—	8	8	2	2	2	—	2	10	21	7	12	6
Juni . . .	7.1	6.9	7.4	7.1	147.2	30.7	21	20	—	—	6	1	1	10	—	—	5	—	5	—	10	4	24	12
Juli	5.1	5.4	4.6	5.0	83.7	18.4	31	17	—	—	3	1	3	5	2	—	1	—	2	14	23	5	9	8
August . .	5.1	4.5	3.2	4.3	49.9	15.8	23	8	—	—	3	5	5	3	—	4	9	3	9	4	13	3	4	13
September	4.5	4.0	2.5	3.7	26.1	9.1	21	6	—	—	3	10	7	2	1	2	7	5	9	7	11	1	10	8
October .	6.4	5.5	4.6	5.5	82.7	45.3	21	9	—	—	—	10	5	7	—	3	7	15	8	4	13	5	5	2
November	6.0	6.8	6.1	6.3	12.7	3.0	14	9	3	1	—	8	3	10	—	1	4	1	11	18	13	—	10	2
December	8.1	8.3	8.8	8.4	66.7	15.2	4	16	13	—	—	1	—	20	4	3	5	1	11	9	24	—	9	—
Jahr . . .	6.1	6.0	5.4	5.8	703.5	45.3	21 IX	141	52	3	22	57	55	113	13	29	73	35	118	83	182	30	114	66 [1]

[1]) Windbeobachtungen um 6ª und 2ᵖ.

Lichtenwalde i. Schlesien.

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 493 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	9.3	7.9	8.7	67.3	16.9	5	18	21	5	—	8	—	21	7	1	13	3	2	—	38	23	1	12
Februar .	7.4	6.0	5.6	6.3	19.0	10.4	2	9	12	3	—	6	3	9	2	4	7	6	3	2	29	4	1	28
März . . .	6.7	5.9	6.0	6.2	68.0	18.4	3	13	17	1	—	6	5	13	3	—	30	—	3	1	41	4	1	13
April . . .	5.5	6.0	4.4	5.3	67.6	23.6	30	11	3	1	2	8	8	8	2	3	19	3	8	2	36	10	1	8
Mai	6.0	5.9	5.1	5.7	22.7	5.2	15	13	5	2	6	3	5	8	2	1	19	1	10	4	28	14	1	15
Juni. . . .	8.1	8.4	7.7	8.1	190.8	43.4	21	20	—	2 (1)	7	8	—	17	5	10	22	3	4	—	24	6	3	18
Juli	5.6	6.5	5.2	5.8	72.1	13.9	14	17	—	(2)	10	2	3	6	6	3	8	5	4	2	33	25	3	10
August . .	5.3	6.1	4.8	5.4	55.6	22.7	1	10	—	—	5	2	5	5	4	1	14	4	4	—	23	17	—	30
September	4.5	4.7	3.1	4.1	46.7	15.4	22	11	—	—	6	1	12	6	4	2	6	4	—	2	42	12	1	21
October .	6.3	6.0	5.7	6.0	71.2	19.5	22	9	—	—	1	13	7	11	5	—	14	1	5	1	35	18	1	18
November	7.4	7.6	8.1	7.7	62.3	18.0	20	12	8	3	—	4	1	17	10	—	11	—	11	2	38	17	2	9
December	9.2	8.9	9.0	9.1	141.5	23.3	19	24	22	4	—	4	—	26	13	2	15	2	1	4	48	16	1	4
Jahr . . .	6.7	6.8	6.0	6.5	884.8	43.4	21 VI	167	88	21 (3)	37	65	49	147	63	27	178	32	55	20	415	166	16	186

1886.

Glatzer Schneeberg.

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 16°\ 50'$ E. — $\varphi = 50°\ 12'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	649.6	658.7	640.9	-6.1	-5.1	-5.8	-5.7	-3.6	-8.4	4.3	26	-16.4	8									
Februar .	57.4	72.8	41.3	-6.8	-4.1	-6.5	-6.0	-2.9	-8.6	4.0	15	-21.6	28									
März . . .	56.0	65.1	36.2	-6.7	-3.7	-5.9	-5.5	-2.4	-9.1	10.3	27 28	-22.8	1									
April . . .	57.2	67.8	47.4	2.9	6.5	3.5	4.1	8.6	0.7	14.8	29	- 5.0	30									
Mai	58.3	66.3	46.3	5.7	9.5	6.6	7.1	10.9	3.7	22.3	22	- 7.9	5									
Juni . . .	56.0	61.9	45.4	8.2	9.7	7.6	8.3	11.8	5.9	20.3	3	0.0	17									
Juli	59.2	65.4	53.5	9.7	13.6	11.0	11.3	15.3	7.5	24.4	20	1.9	11									
August . .	60.3	66.2	55.3	10.7	14.4	10.7	11.6	15.8	8.7	22.8	31	3.1	6									
September	61.6	67.7	48.4	8.7	12.8	9.4	10.1	14.2	7.5	22.3	2	- 1.1	27									
October .	59.0	69.5	38.2	4.0	7.0	4.7	5.1	8.3	2.9	16.4	3	- 4.9	31									
November	56.2	65.9	46.5	-0.9	0.7	-0.6	-0.4	2.0	-2.5	8.3	8	- 8.3	21									
December	49.7	57.0	37.7	-5.3	-5.2	-5.3	-5.3	-3.0	-7.6	3.5	16	-14.6	23									
Jahr . . .	656.7	672.8	636.2	2.0	4.7	2.4	2.9	6.2	-0.1	24.4	20 VII	-22.8	1 III									

Friedland (Kreis Waldenburg).

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 16°\ 11'$ E. — $\varphi = 50°\ 40'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				-3.7	-1.9	-3.1	-2.9	-1.0	-5.7	4.0	29	-15.0	8									
Februar .				-6.9	-0.9	-6.3	-4.7	-0.3	-8.5	4.0	12	-16.1	,28									
März . . .				-5.2	0.5	-3.4	-2.7	1.2	-7.1	14.7	28	-20.5	'2									
April . . .				3.9	11.9	5.3	7.0	12.9	1.9	21.5	29	- 2.5	22									
Mai				8.4	16.8	9.3	11.5	17.6	5.3	29.2	22	- 2.3	6									
Juni . . .				11.5	15.8	11.2	12.8	17.3	8.8	25.0	2	3.8	19									
Juli				12.8	19.1	13.0	14.9	20.4	9.9	29.6	20	4.6	30									
August . .				12.4	19.8	13.4	15.2	20.7	10.6	27.0	31	4.0	6									
September				9.3	18.1	10.7	12.7	19.1	8.1	28.0	2	0.2	27									
October .	718.7	731.0	696.3	5.5	10.7	6.3	7.5	11.6	4.1	20.5	2	- 2.9	28									
November	17.0	28.0	705.4	2.4	5.0	2.5	3.3	5.7	0.7	15.0	9	- 5.0	22									
December	11.0	21.4	696.0	-1.9	-0.7	-1.8	-1.5	0.4	-4.1	7.5	17	-11.5	4									
Jahr . . .				4.0	9.5	4.8	6.1	10.5	2.0	29.6	20 VII	-20.5	2 III									

Eichberg.

$C_g = +0.4$ mm — $\lambda = 15°\ 48'$ E. — $\varphi = 50°\ 55'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	[1] 724.7	732.7	714.8	-4.7	-0.6	-3.8	-3.2	0.7	-8.5	8.4	4	-21.8	14	3.1	3.7	3.3	3.3	90	82	89	87	55
Februar .	33.9	51.1	13.7	-5.5	-0.1	-4.0	-3.4	1.1	-7.8	6.2	11	-16.1	7	2.7	3.3	2.8	2.9	88	74	84	82	32
März . . .	32.3	42.0	08.1	-3.6	2.2	-2.2	-1.4	3.0	-7.0	17.1	28	-20.4	8	3.2	3.8	3.4	3.5	85	67	83	79	37
April . . .	30.8	43.2	19.7	6.8	12.7	6.7	8.3	13.8	2.5	21.5	28 29	- 2.5	2	5.6	5.9	6.0	5.8	76	56	81	71	31
Mai	31.1	40.2	14.6	10.1	17.0	10.4	12.0	18.1	5.1	29.2	22	- 2.5	2	7.5	7.3	7.6	7.5	78	51	77	69	24
Juni . . .	28.4	34.4	18.6	12.8	17.5	12.4	13.8	18.7	8.3	26.0	3	3.0	20	9.4	9.4	9.7	9.5	85	64	90	80	47
Juli	31.0	37.0	23.5	14.2	20.1	14.4	15.8	21.5	9.8	29.0	20	4.3	30	10.7	10.9	10.9	10.8	87	63	89	80	43
August . .	31.8	37.2	25.2	13.6	20.5	14.0	15.5	21.7	9.0	26.5	22 31	3.5	13	10.5	10.6	10.5	10.5	90	59	88	79	37
September	33.5	42.6	21.0	9.9	19.2	11.4	13.0	20.0	7.0	28.0	3	- 0.8	24	8.4	9.3	9.0	9.0	89	56	86	77	32
October . .	[1] 32.0	43.8	09.8	6.6	12.2	7.0	8.2	12.9	3.4	21.0	2 4	- 4.1	30	6.5	7.4	6.8	6.9	87	68	88	81	26
November	30.3	42.7	18.2	2.3	6.6	3.5	4.0	7.3	0.4	15.0	9	- 5.5	1	4.9	5.5	5.1	5.2	89	76	86	83	50
December	24.0	36.8	07.8	-0.3	1.4	-0.5	0.0	2.9	-4.1	11.4	15	-16.4	27	3.8	4.0	3.7	3.8	83	77	83	81	51
Jahr . . .	[1] 730.3	751.1	707.8	5.2	10.7	5.8	6.9	11.8	1.5	29.2	22 V	-21.8	14 I	6.4	6.8	6.6	6.6	86	66	85	79	24

[1] Nach späteren Barometervergleichungen müssten die Luftdruckangaben von Januar bis October um 0.4 mm erniedrigt werden.

Wang.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 15°\ 43'$ E. — $\varphi = 50°\ 47'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	678.1	686.6	669.2	-4.6	-2.4	-4.2	-3.9	-0.5	-7.8	6.7	26	-20.0	8									
Februar .	86.5	702.9	67.7	-5.8	-2.2	-5.9	-5.0	-0.8	-8.9	5.2	11	-23.5	28									
März . . .	85.3	693.8	63.1	-4.2	-1.1	-4.1	-3.4	0.5	-8.6	13.3	29	-24.2	1									
April . . .	85.3	696.7	73.6	5.7	9.0	4.6	6.0	11.0	1.2	18.7	29	- 4.5	30									
Mai . . .	86.3	693.4	72.3	8.7	12.8	8.4	9.5	14.1	4.4	26.0	22	- 6.3	6									
Juni . . .	84.0	690.2	74.7	11.4	13.4	9.1	10.8	14.8	6.2	22.5	3	2.0	19									
Juli	86.6	692.8	80.8	13.6	16.8	12.4	13.8	18.3	8.5	27.0	20	3.0	30									
August . .	87.8	693.8	80.7	14.1	17.2	12.2	13.9	18.4	8.7	23.8	23	3.0	6									
September	89.1	697.1	75.6	11.6	15.2	10.4	11.9	16.6	7.2	24.7	3	- 1.0	17									
October .	86.7	697.6	65.8	5.9	8.9	5.4	6.4	11.1	3.1	18.6	4	- 4.5	27									
November	84.4	695.2	73.4	1.1	3.2	1.4	1.8	4.7	-1.0	13.5	11	- 6.5	28									
December	77.8	689.2	63.2	-3.5	-2.7	-3.4	-3.2	-0.7	-5.5	7.0	15 16	-11.8	23									
Jahr . . .	684.8	702.9	663.1	4.5	7.3	3.9	4.9	9.0	0.6	27.0	20 VII	-24.2	1 III									

1886.

Glatzer Schneeberg.

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 1217 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	9.1	8.6	8.7	95.7	11.1	23	23	23	—	—	26	—	20	14	—	13	1	20	20	33	—	6	—
Februar .	6.2	5.5	5.2	5.6	23.1	9.3	2	8	11	—	—	13	10	11	9	7	7	10	22	26	10	1	1	—
März . . .	6.1	5.8	6.5	6.2	69.6	10.9	7	17	17	1	1	16	8	16	14	9	15	9	7	27	14	4	8	—
April . . .	4.7	5.5	4.1	4.8	86.3	24.8	14	12	4	2	3	7	7	4	5	2	11	4	26	19	21	4	3	—
Mai	5.9	5.9	4.6	5.5	48.8	11.5	3	15	10	—	4	14	6	9	5	5	4	—	8	26	22	6	21	—[1]
Juni . . .	7.9	8.3	7.7	8.0	310.1	74.5	21	26	1	(1)	6	21	—	18	2	12	18	10	3	11	20	5	11	—
Juli	6.5	6.7	5.5	6.2	105.7	24.8	10	18	—	(1)	6	15	1	8	7	5	4	—	2	10	31	9	32	—
August . .	5.5	6.0	5.5	5.7	110.1	37.2	25	12	—	—	4	11	4	3	6	18	18	2	4	12	14	10	15	—
September	4.5	4.8	3.9	4.4	62.1	20.7	12	11	2	—	5	11	11	8	8	8	8	4	11	18	24	5	12	—
October . .	5.6	5.6	4.2	5.1	93.9	27.8	10	10	1	—	1	17	10	9	14	3	2	1	36	11	24	2	14	—
November	8.2	7.5	7.8	7.8	106.3	30.0	20	15	14	1	—	26	1	16	19	12	1	—	10	28	28	—	11	—
December	8.9	9.2	8.8	9.0	224.0	30.1	5	28	27	2	—	31	—	23	24	5	5	2	5	9	47	7	12	1
Jahr . . .	6.5	6.7	6.0	6.4	1335.7	74.5	21 VI	195	110	6 (2)	30	208	58	145	127	86	106	43	154	217	288	53	146	1[1]

[1] Im Mai fehlt eine Windbeobachtung.

Friedland (Kreis Waldenburg).

$h_t = 1.6$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 496* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	9.5	8.1	9.0	66.0	14.0	11	18	16	—	—	5	—	24	2	9	1	2	28	11	13	5	7	17
Februar .	5.9	5.2	4.9	5.4	28.8	10.0	2	11	12	—	—	5	8	9	1	6	8	3	19	4	4	4	13	23
März . . .	6.5	5.4	5.5	5.8	47.1	10.0	3	16	16	1	—	5	6	12	2	7	19	1	17	11	5	4	10	19
April . . .	4.3	4.8	4.4	4.5	65.2	29.3	14	11	3	1	2	4	11	7	1	10	7	15	12	12	6	1	19	8
Mai	5.3	5.1	3.2	4.5	60.4	35.2	31	14	6	1 (1)	4	2	8	4	1	18	7	2	10	10	15	1	19	11
Juni . . .	6.7	6.6	6.5	6.6	141.7	48.3	21	16	—	2	7	2	3	10	1	21	22	1	2	—	16	3	17	8
Juli	4.5	4.9	3.6	4.4	154.8	43.8	10	12	—	—	8	1	8	4	2	9	2	1	2	3	18	4	44	10
August . .	3.7	4.1	3.4	3.8	73.5	27.0	24	10	—	—	4	3	10	2	—	9	10	7	5	3	10	5	31	13
September	3.2	4.4	3.0	3.5	66.6	20.2	22	9	—	—	6	2	13	4	1	7	7	3	9	5	20	5	10	24
October .	6.7	5.2	6.0	6.0	54.1	13.0	22	9	—	—	—	16	4	12	1	4	9	3	30	4	17	5	7	14
November	8.7	7.7	7.2	7.9	74.3	34.7	20	12	11	1	—	8	2	20	1	6	—	—	15	23	15	4	16	11
December	9.2	8.8	8.5	8.9	117.6	23.1	5	19	20	1	—	3	—	23	9	4	6	3	6	23	27	3	15	6
Jahr . . .	6.2	6.0	5.4	5.9	950.1	48.3	21 VI	157	84	7 (1)	31	56	73	131	22	110	98	41	155	109	166	44	208	164

Eichberg.

$h_t = 2.9$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 349.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	6.6	6.0	6.5	39.4	8.5	10	11	9	—	—	4	1	11	—	—	7	9	5	3	15	18	3	33
Februar .	6.4	4.7	5.5	5.5	11.0	3.2	22	8	11	—	—	3	5	9	2	1	14	22	4	1	5	4	2	31
März . . .	5.9	5.1	4.7	5.2	30.8	8.0	17	11	10	1	—	1	7	9	—	2	7.5	26.5	4	1	8	16	2	26
April . . .	4.4	5.6	4.4	4.8	80.4	23.7	14	10	2	1	4	—	7	6	1	2	5	23.5	12.5	2	4.5	12.5	4	23[1]
Mai	4.9	5.7	3.6	4.8	60.2	26.5	30	12	5	—	4	—	5	3	—	4	2	10	11	6.5	6.5	11	19	23
Juni . . .	6.4	7.0	6.7	6.7	188.3	83.6	21	17	—	(1)	5	—	—	10	—	3	5.5	9.5	2	0.5	3.5	12	21	33
Juli	4.7	6.1	4.0	4.9	153.8	51.0	10	21	—	—	9	—	5	3	—	0.5	2	—	4	4	6.5	24	19	33
August . .	4.5	5.4	3.1	4.3	45.1	8.8	25	11	—	—	6	—	7	1	1	—	7	6	4	3	9	13.5	7.5	43
September	4.0	4.6	2.4	3.7	17.4	10.6	22	6	—	—	4	1	8	2	2	2	—	10	7.5	1.5	2	18	4	45
October .	6.5	5.2	4.8	5.5	51.0	19.8	22	9	—	—	—	7	7	12	1	—	7.5	15	13.5	4.5	6.5	11	3	32
November	6.3	6.6	6.1	6.3	59.6	27.7	20	10	2	—	—	4	4	11	1	5	1.5	9.5	8	7.5	5.5	12	10	30[2]
December	8.0	7.1	7.0	7.3	81.8	18.3	22	9	9	—	—	—	—	11	2	0.5	2.5	12.5	8.5	8.5	21	13.5	8	16[3]
Jahr . . .	5.8	5.8	4.9	5.5	818.8	83.6	21 VI	135	48	2 (1)	32	20	56	88	10	20	61.5	153.5	8.4	43	93	165.5	102.5	368

[1] [2] [3] Es fehlen bezw. 1, 1, 2 Windbeobachtungen.

Wang.

$h_t = 2.0$ Meter.[1] $h_r = 1.3$ Meter. H = 870* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	7.8	6.5	7.2	99.5	15.6	5	16	13	—	—	6	1	13	6	2	1	1	9	6	44	6	11	13
Februar .	6.2	5.4	5.5	5.7	39.4	9.6	22	13	12	—	—	3	5	9	4	—	2	2	16	3	23	10	2	26
März . . .	6.6	5.7	5.9	6.1	94.4	16.4	7	16	11	—	—	9	2	12	5	—	13	2	11	3	40	2	4	18
April . . .	5.6	6.2	5.4	5.7	129.3	55.2	14	12	4	2	3	10	3	8	6	2	10	5	10	7	32	4	17	3
Mai	6.3	6.6	5.6	6.2	69.7	16.7	31	13	6	1	4	8	4	9	3	10	5	—	6	10	24	17	19	2
Juni . . .	7.3	7.9	7.3	7.5	327.0	82.6	21	22	—	1	6	9	—	11	—	3	1	3	2	—	21	23	35	2
Juli	6.0	6.8	5.7	6.2	203.4	62.3	10	19	—	2 (2)	11	6	—	6	5	3	1	—	4	3	36	20	25	1
August . .	5.9	6.3	5.4	5.9	81.3	18.6	27	13	—	—	5	3	2	4	2	6	10	1	5	2	26	14	29	—
September	4.7	5.4	3.7	4.6	111.8	34.4	12	12	—	(1)	4	7	4	2	4	6	10	4	2	4	31	20	13	—
October .	6.0	6.2	4.6	5.6	80.5	39.2	22	12	2	—	—	7	6	9	4	5	3	—	10	5	42	15	5	8
November	6.7	6.8	6.6	6.7	169.9	74.6	20	12	9	—	—	10	2	13	5	7	2	4	2	5	25	26	12	7
December	8.0	7.8	7.9	7.9	216.8	31.4	22	26	23	—	—	8	—	13	9	1	6	5	7	2	33	23	7	9
Jahr . . .	6.4	6.6	5.8	6.3	1623.0	82.6	21 VI	186	80	6 (3)	33	86	29	109	53	45	64	27	84	50	377	180	179	89

[1] Vom October an ist $h_t = 1.8$ Meter.

1886.

Schneekoppe.

$C_g = +0.2^{mm}$ $\lambda = 15°\,44'$ E. $\varphi = 50°\,44'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	617.7	626.4	609.8	-8.1	-7.1	-7.7	-7.6	-4.8	-10.0	1.4	28	-18.6	7	*2.2*	*2.5*	*2.4*	*2.4*	*83*	*89*	*89*	*76*	?
Februar .	25.5	40.9	10.7	-8.4	-6.9	-8.3	-8.0	-4.6	-10.6	0.2	15	-21.2	28	*1.7*	*1.9*	*1.8*	*1.8*	*71*	*70*	*73*	*87*	?
März . . .	24.2	33.8	03.5	-8.0	-6.5	-7.8	-7.5	-4.4	-10.8	6.0	29	-21.9	1	*2.1*	*2.3*	*2.3*	*2.2*	*74*	*73*	*82*	*71*	?
April . . .	26.1	36.7	14.5	-0.1	2.8	1.0	1.2	4.9	- 1.9	11.6	29	- 8.6	30	*3.6*	*3.9*	*4.0*	*3.8*	*78*	*70*	*79*	*76*	?
Mai	27.7	36.1	16.1	2.4	6.2	4.5	4.4	8.0	0.6	19.2	22	-10.5	5	4.6	5.6	4.8	5.0	83	78	76	79	41
Juni . . .	26.1	32.2	16.4	5.1	6.7	5.3	5.6	8.5	3.0	16.1	2	- 2.8	17	5.6	6.9	6.5	6.3	87	93	95	92	41
Juli	28.9	35.6	22.1	6.7	10.3	8.3	8.4	12.0	4.9	20.9	20	- 1.5	10	6.3	7.7	6.9	7.0	84	81	82	82	51
August . .	30.2	36.5	24.0	8.0	10.6	8.5	8.9	11.9	6.0	18.1	22	0.0	6	6.8	7.5	6.8	7.0	82	78	81	80	44
September	31.2	38.6	20.1	6.1	9.2	7.0	7.3	10.7	4.3	18.7	3	- 4.1	26	5.9	7.1	6.4	6.5	81	80	82	81	58
October .	27.8	38.3	08.3	1.9	3.9	2.8	2.8	5.5	0.4	14.0	1	- 7.0	27	4.7	5.1	4.8	4.8	85	81	83	83	49
November	24.9	33.8	13.1	-2.2	-1.2	-2.2	-1.9	1.0	- 4.5	7.3	1	-10.5	22	*3.5*	*3.7*	*3.5*	*3.6*	*88*	*87*	*88*	*88*	?
December	17.5	24.6	04.2	-7.8	-7.1	-7.6	-7.5	-4.5	-10.1	0.8	16	-17.6	23	*2.5*	*2.7*	*2.6*	*2.6*	*92*	*96*	*98*	*95*	?
Jahr . . .	625.6	640.9	603.5	-0.4	1.7	0.3	0.5	3.7	- 2.3	20.9	20 VII	-21.9	1 III	*4.1*	*4.7*	*4.4*	*4.4*	*82*	*81*	*84*	*83*	?

Schreiberhau.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 15°\,32'$ E. $\varphi = 50°\,51'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	698.7	707.0	689.3	-3.6	-0.9	-3.1	-2.7	0.6	-7.1	6.8	26	-20.7	8	3.3	3.7	3.4	3.5	92	85	91	89	64
Februar .	707.5	24.7	688.5	-5.4	-0.2	-4.9	-3.8	1.3	-8.8	7.8	11	-18.1	'28	2.7	3.1	2.8	2.9	90	70	90	83	33
März . . .	706.2	14.8	683.3	-4.3	1.1	-3.1	-2.4	3.0	-8.4	16.2	28	-25.6	1	3.3	3.8	3.2	3.4	89	73	83	82	24
April . . .	705.3	17.5	696.1	6.4	11.2	5.5	7.2	14.0	1.7	22.3	18	- 2.3	26	5.5	6.5	5.6	5.9	78	66	81	75	31
Mai	706.3	14.6	691.1	9.9	15.5	9.6	11.1	18.6	4.6	33.5	22	- 4.0	3	7.1	8.2	7.3	7.5	75	61	79	72	35
Juni . . .	703.7	09.7	694.5	12.2	15.4	10.3	12.1	18.7	6.6	26.0	3	2.1	20	8.9	9.6	8.5	9.0	83	74	92	83	51
Juli	706.3	12.4	699.6	14.2	18.4	13.0	14.7	21.5	8.7	30.0	20	2.5	11	9.2	10.2	9.6	9.6	75	65	84	75	26
August . .	707.2	13.3	701.1	14.3	18.9	12.2	14.4	21.7	8.8	27.6	30 31	3.2	13	9.9	9.7	9.2	9.6	81	60	86	76	35
September	708.8	17.6	695.9	11.8	17.5	10.9	12.8	19.3	6.7	28.7	2	- 1.8	24	8.4	9.2	7.9	8.5	78	60	80	73	25
October .	706.9	17.9	685.6	6.0	11.4	6.6	7.6	13.2	3.0	20.7	2	- 5.2	27	5.9	7.0	6.1	6.4	84	70	84	80	31
November	704.9	16.7	693.2	2.4	5.1	3.0	3.5	6.9	-0.4	14.3	9 11	- 7.9	21	4.7	4.9	4.0	4.4	86	74	82	81	26
December	698.6	11.8	682.7	-0.7	-0.2	-0.5	-0.5	1.1	-4.5	8.8	16	-13.1	26	3.5	3.7	3.7	3.6	84	84	87	85	52
Jahr . . .	705.0	724.7	682.7	5.3	9.4	5.0	6.2	11.7	0.9	33.5	22 V	-25.6	1 III	6.0	6.6	5.9	6.2	83	70	85	80	24

Liegnitz.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 16°\,10'$ E. $\varphi = 51°\,13'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	744.1	752.2	734.0	-3.0	0.1	-2.2	-1.7	1.1	-5.5	9.0	4	-16.1	15	3.4	3.9	3.5	3.6	89	83	88	87	60
Februar .	54.2	72.9	31.6	-6.1	-1.5	-4.7	-4.1	-1.1	-7.1	4.6	12	-15.7	25	2.7	3.2	2.9	3.0	93	79	90	87	39
März . . .	52.0	62.8	26.9	-3.5	2.9	-1.1	-0.6	4.0	-5.0	19.8	28	-19.2	2	3.5	4.0	3.7	3.7	90	69	84	81	38
April . . .	49.4	62.8	38.1	5.6	14.1	8.6	9.4	15.3	4.7	23.3	28	0.3	22	5.6	5.6	6.0	5.7	81	49	72	67	21
Mai	49.5	60.0	32.5	9.4	19.1	13.0	13.8	20.3	8.2	12.2	22	- 1.3	4	7.1	6.4	7.5	7.0	76	38	63	59	11
Juni . . .	46.5	53.1	35.8	12.9	19.5	14.6	15.6	21.0	11.4	28.3	3	7.5	18	9.2	8.8	9.9	9.3	83	54	80	72	39
Juli	49 0	55.4	41.2	14.2	22.0	16.3	17.5	23.4	12.8	31.6	20	7.7	11	10.1	9.8	11.2	10.4	83	49	80	71	30
August . .	50.1	55.5	42.0	14.1	22.8	16.7	17.9	24.0	12.9	29.9	31	8.2	5	10.1	9.5	10.7	10.1	83	46	75	68	29
September	52.1	62.7	39.1	10.9	20.8	14.3	15.3	21.9	10.1	30.2	3	1.7	17	8.5	8.4	9.1	8.7	84	45	72	67	24
October .	51.5	65.4	28.4	6.3	12.4	7.7	8.8	13.0	5.4	21.8	2	- 1.4	30	6.7	7.3	7.0	7.0	90	67	86	81	33
November	49.8	62.8	37.6	4.0	7.8	4.5	5.4	8.4	2.3	16.6	9	- 2.3	1	5.3	5.8	5.4	5.5	87	75	85	82	48
December[1])	*43.9*	57.7	26.5	*0.9*	*2.2*	*1.7*	*1.5*	*3.5*	*-1.0*	10.2	17	- 9.4	23	*2.9*	*3.9*	*3.7*	*3.5*	*80*	*74*	*80*	*78*	?
Jahr . . .	749.3	772.9	726.5	5.5	11.7	7.4	8.2	12.9	4.1	31.6	20 VII	-19.2	2 III	6.3	6.4	6.7	6.5	85	61	80	75	11

[1]) Vom 15.—20. December wurden Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit nicht beobachtet; die fehlenden Werthe wurden nach Breslau interpolirt.

Bunzlau.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 15°\,34'$ E. $\varphi = 51°\,16'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	739.3	748.2	728.9	-3.6	0.4	-3.5	-2.2	7.1	4	-18.4	14
Februar .	49.4	67.8	26.8	-6.6	-0.5	-4.7	-4.0	6.3	12	-16.5	28
März . . .	47.4	58.0	22.6	-3.9	3.1	-2.3	-1.0	19.4	28	-19.0	8
April . . .	45.1	57.7	33.7	5.9	14.2	7.8	9.3	22.5	28	1.5	2
Mai	45.3	57.0	27.8	10.0	19.0	11.3	13.4	30.6	22	0.5	4
Juni . . .	42.2	48.4	32.7	13.0	19.8	13.5	15.5	28.5	3	7.4	24
Juli	44.4	51.7	36.8	14.0	22.4	15.0	17.1	31.0	20	8.5	30
August . .	45.4	51.4	37.8	13.7	22.6	14.7	17.0	28.9	31	8.6	5
September	47.2	57.4	34.4	10.0	21.2	12.2	14.5	30.0	3	- 0.1	17
October .	46.2	58.8	23.5	5.9	12.5	7.3	8.6	22.1	2	- 3.4	30
November	44.6	58.6	32.3	2.7	7.6	3.8	4.7	17.0	9	- 3.8	1
December	38.5	52.5	21.2	0.0	2.3	0.2	0.8	9.8	15	- 9.9	22
Jahr . . .	744.6	767.8	721.2	5.1	12.0	6.3	7.8	31.0	20 VII	-19.0	8 III

1886.

Schneekoppe.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 1603 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.7	8.3	8.3	[1]	[1]	[1]		14	—	—	26	2	21	15	4	—	4	2	41	23	12	4	3
Februar .	5.8	5.4	5.1	5.4					7	—	—	15	11	13	8	3	2	4	—	38	3	6	4	24
März . . .	6.5	6.1	6.8	6.5					10	—	—	23	7	15	16	3	—	26	8	22	9	14	11	—
April . . .	5.6	5.2	6.0	5.6	74.9	21.6	14	7	5	—	4	17	5	9	10	5	2	13	5	29	20	7	6	3
Mai . . .	6.7	6.6	5.7	6.3	98.6	18.9	3	14	7	—	3	20	7	14	14	6	1	1	1	29	27	15	11	2
Juni . . .	8.4	9.4	8.9	8.9	390.1	93.5	21	23	4	1	5	26	—	21	13	19	17	5	4	9	10	6	11	9
Juli	6.5	7.8	5.9	6.7	179.3	44.5	10	13	1	—	5	21	2	11	13	6	—	1	2	7	17	34	20	6
August . .	6.1	6.9	5.7	6.2	105.6	39.9	25	13	—	—	2	18	5	10	6	17	—	—	2	12	8	21	22	11
September	4.6	5.8	3.5	4.6	93.6	20.5	16	12	2	—	4	15	10	7	6	11	1	3	2	27	7	6	16	17
October .	6.4	6.3	5.3	6.0	118.5	20.4	9	11	4	—	—	20	9	15	13	3	—	4	15	30	18	8	11	4
November	7.7	7.1	7.1	7.3					9	—	—	25	4	16	17	8	2	3	1	20	25	18	12	1
December	9.0	9.3	9.7	9.3					14	—	—	30	1	28	25	12	—	4	—	18	24	16	19	—
Jahr . . .	6.8	7.0	6.5	6.8	[1]				77	1	23	256	63	180	156	97	25	68	42	282	191	163	147	80

[1] In den Wintermonaten war der Regenmesser eingeschneit, so dass Messungen nicht vorgenommen werden konnten.

Schreiberhau.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 633 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.2	5.4	6.8	61.7	13.5	5	14	10	—	—	3	2	11	9	6	5	5	—	3	14	29	4	27
Februar .	5.0	5.3	5.3	5.2	27.0	8.3	2	11	11	—	—	—	8	7	2	8	6	7	2	4	6	8	4	39
März . . .	6.1	5.2	5.2	5.5	50.9	8.7	29	14	13	1	—	7	6	11	5	19	5	5	2	8	10	24	3	17
April . . .	4.6	5.5	4.5	4.9	81.6	33.0	14	10	3	1 (1)	5	5	10	7	2	10	7	13	3	11	12	11	5	18
Mai	4.9	5.6	4.5	5.0	86.3	31.6	15	12	5	1 (1)	5	—	8	6	1	18	3	2	2	16	14	22	3	13
Juni . . .	7.1	7.6	6.7	7.1	255.6	75.1	21	19	—	1	3	2	—	11	4	25	8	1	1	1	7	22	2	23
Juli	4.9	5.7	5.0	5.2	170.4	54.4	10	18	—	—	10	—	4	6	7	6	4	3	1	7	13	38	11	10
August . .	5.2	5.7	4.4	5.1	61.9	23.5	25	12	—	—	5	—	5	5	—	10	5	3	1	4	4	35	8	23
September	3.2	5.1	3.5	3.9	76.8	27.0	6	13	—	—	3	2	9	4	2	8	6	2	—	4	16	22	2	30
October .	4.9	5.9	5.2	5.4	44.8	36.2	22	11	1	—	—	4	9	9	3	16	3	4	2	3	9	34	4	18
November	6.8	6.5	6.3	6.5	104.9	37.2	20	16	5	1	—	3	4	12	6	10	6	2	1	4	20	26	5	16
December	8.1	7.5	6.1	7.2	114.1	23.0	21	18	15	—	—	—	—	10	13	6	3	6	1	7	31	23	2	14
Jahr . . .	5.7	6.1	5.2	5.7	1136.0	75.1	21 VI	168	63	5 (2)	31	26	65	99	54	142	61	53	16	72	156	294	53	248

Liegnitz.

h_t = 8.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 130 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.0	7.5	8.0	40.4	7.5	22	16	13	1	—	10	2	21	—	2	3	6	25	15	10	17	13	2
Februar .	7.8	5.7	7.5	7.0	11.3	3.4	23	7	12	—	—	9	2	12	1	1	6	17	35	4	8	7	5	1
März . . .	6.8	5.0	5.1	5.6	31.0	7.2	16	15	15	2	1	8	7	9	3	10	10	11	24	5	7	9	13	4
April . . .	5.7	5.4	5.1	5.4	28.4	8.9	14	8	1	—	3	1	6	9	3	8	5	5	26	9	7	10	15	5
Mai	6.1	5.9	4.8	5.6	23.8	7.5	31	8	5	—	4	—	4	7	1	12	4	1	25	4	9	16	21	1
Juni . . .	6.6	7.4	7.3	7.1	121.6	56.0	21	14	—	(1)	4	2	1	8	3	11	10	5	10	4	7	15	23	5
Juli	5.3	5.8	5.4	5.5	112.1	49.0	10	18	—	(1)	10	1	2	5	2	4	1	2	17	5	13	22	27	2
August . .	5.5	5.5	4.9	5.3	25.0	4.5	27	12	—	—	4	3	4	3	1	5	7	4	19	4	7	24	20	3
September	3.8	4.6	3.3	3.9	14.5	7.3	22	8	—	—	1	2	9	3	2	3	3	6	20	4	6	19	20	9
October .	8.0	5.8	6.0	6.6	68.4	23.8	22	10	—	—	—	12	2	11	—	4	10	13	32	4	6	11	10	3
November	8.2	6.9	6.9	7.3	32.9	9.8	20	11	—	—	—	6	1	16	1	7	3	1	12	13	9	17	22	6
December	8.6	8.1	8.7	8.5	81.3	20.6	5	12	17	—	—	4	—	17	1	4	6	3	17	15	18	20	9	1
Jahr . . .	6.7	6.2	6.0	6.3	590.7	56.0	21 VI	139	63	3 (2)	27	58	40	121	18	71	68	74	262	86	107	187	198	42

Bunzlau.

h_t = 6.0 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 192.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	7.5	7.7	7.8	48.1	11.6	21	12	11	—	—	10	1	18	4	6	2	11	17	6	20	17	8	6
Februar .	6.9	5.7	7.9	6.8	12.4	2.5	4	9	8	2	—	12	3	13	2	2	11	37	17	1	3	7	4	2
März . . .	6.4	5.1	4.7	5.4	35.0	6.6	16	13	14	3	—	3	7	10	5	8	16	17	11	12	16	9	4	—
April . . .	4.9	5.2	5.3	5.2	52.8	25.9	14	6	2	1	4	4	5	7	8	11	10	20	10	8	10	10	10	1
Mai	5.8	5.6	3.7	5.0	61.5	21.6	15	13	3	2	8	3	5	3	7	17	7	4	17	7	6	19	14	2
Juni . . .	7.4	6.5	7.2	7.0	118.1	26.6	22	16	—	(2)	5	2	—	9	3	17	20	12	5	1	5	13	15	2
Juli	5.1	6.2	5.5	5.6	116.4	53.9	10	18	—	—	10	2	1	5	8	6	4	—	6	6	13	38	15	5
August . .	5.3	5.3	4.9	5.2	35.2	8.9	11	13	—	—	4	5	3	1	3	7	11	8	10	2	7	25	19	4
September	3.9	4.2	3.8	4.0	12.2	5.2	22	8	—	—	2	6	12	3	3	4	6	10	15	7	12	25	9	2
October .	7.4	5.5	5.8	6.3	49.4	24.9	22	10	—	—	—	12	4	7	6	4	8	21	29	6	11	8	4	2
November	7.5	6.5	7.4	7.1	52.7	13.0	13	15	1	—	—	9	3	13	4	5	—	4	17	7	24	21	11	1
December	8.4	7.6	8.1	8.0	97.0	27.2	21	18	16	1	—	3	—	17	12	7	6	1	10	12	39	12	5	1
Jahr . . .	6.4	5.9	6.0	6.1	690.8	53.9	10 VII	151	55	9 (2)	33	71	44	106	65	94	101	145	164	75	166	204	118	28

1886.

Görlitz.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 15°\ 0'$ E. $\varphi = 51°\ 10'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	736.3	744.7	726.1	−2.8	0.0	−1.9	−1.6	0.7	−4.4	6.4	5	−14.0	8	3.4	3.7	3.5	3.5	89	80	88	86	59
Februar .	45.8	64.4	26.6	−5.0	0.1	−3.8	−2.9	0.8	−6.1	7.0	11	−15.2	28	2.9	3.4	3.1	3.1	90	73	87	84	40
März . . .	44.0	54.1	20.2	−3.1	2.6	−0.6	−0.4	3.5	−4.1	18.2	28	−17.0	2	3.4	4.0	3.9	3.8	87	70	84	80	45
April . . .	41.7	54.5	30.6	6.0	13.4	8.7	9.4	14.7	4.9	23.0	28	1.0	2	5.5	6.4	6.2	6.0	80	57	75	71	32
Mai	42.4	53.2	25.2	10.1	18.5	13.3	14.0	19.6	8.6	31.2	23	− 0.8	5	7.4	7.0	8.1	7.5	76	43	67	62	21
Juni . . .	39.4	45.7	30.8	13.1	19.6	15.1	15.9	20.9	11.5	28.8	3	7.2	20	9.2	9.0	9.6	9.3	82	54	75	70	38
Juli	41.7	48.2	34.1	14.5	22.1	17.0	17.9	23.1	12.7	32.0	20	7.8	30	10.2	10.3	11.0	10.5	82	52	76	70	28
August . .	42.6	47.8	35.4	14.6	22.4	17.2	18.1	23.7	13.6	30.2	31	9.0	7	10.2	10.3	10.9	10.5	81	51	74	69	36
September	44.4	54.6	31.6	11.8	21.1	15.2	16.0	21.8	11.2	30.2	3	1.7	24	8.5	9.0	9.9	9.1	80	48	74	67	26
October .	43.2	56.0	20.4	6.6	12.6	8.5	9.2	13.5	5.9	22.6	2	− 1.5	28	6.7	7.8	7.2	7.2	90	70	82	81	46
November	41.8	55.4	29.9	3.8	7.0	4.8	5.2	7.7	2.9	15.0	9	− 0.9	29	5.1	5.8	5.5	5.5	86	77	86	83	49
December	35.7	49.8	18.3	0.0	1.6	0.2	0.6	2.3	−1.6	9.0	15	− 8.4	23	4.0	4.1	3.9	4.0	87	81	85	84	61
Jahr . . .	741.6	764.4	718.3	5.8	11.8	7.8	8.5	12.7	4.6	32.0	20 VII	−17.0	2 III	6.4	6.7	6.9	6.7	84	63	79	76	21

Torgau.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 13°\ 0'$ E. $\varphi = 51°\ 34'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	746.9	755.9	736.4	−2.5	1.2	−1.3	−0.9	1.9	−4.0	8.0	4	−16.4	8	3.4	3.8	3.7	3.6	86	77	85	83	58
Februar .	57.0	75.4	34.9	−4.4	0.5	−3.2	−2.4	1.0	−5.1	5.6	1	−13.4	28	2.9	3.6	3.2	3.2	88	76	87	84	58
März . . .	[1]54.5	66.4	30.2	−2.6	5.1	0.6	1.0	5.9	−3.4	22.4	28	−16.3	1	3.6	4.6	3.9	4.0	86	69	81	79	24
April . . .	51.5	63.6	40.1	6.1	14.6	9.0	9.9	15.8	5.0	25.4	28	1.2	11	5.9	6.2	6.2	6.1	83	52	72	69	23
Mai	52.4	65.0	36.4	9.8	19.5	12.7	14.0	20.3	8.1	33.4	22	− 1.6	1	7.7	7.6	7.8	7.7	81	44	69	65	18
Juni . . .	49.6	56.0	42.7	13.1	20.6	14.9	16.2	21.4	11.4	28.0	2	7.4	16	9.2	9.2	9.5	9.3	82	52	75	70	30
Juli	51.6	59.0	43.2	14.6	22.6	16.3	17.8	24.0	12.2	32.2	22	7.0	11	10.4	10.6	10.8	10.6	83	53	78	71	28
August . .	52.4	58.0	43.6	14.3	23.8	17.1	18.4	24.8	13.0	30.6	10	6.4	7	10.6	10.6	10.9	10.7	87	48	75	70	31
September	54.2	64.8	42.2	12.0	22.1	15.1	16.4	22.8	11.5	33.0	3	0.6	24	9.2	9.6	9.7	9.5	84	48	73	68	30
October . .	52.7	65.6	29.8	7.2	14.0	8.6	9.9	14.7	6.3	23.5	2	− 1.0	28	6.9	7.7	7.2	7.3	89	64	85	79	38
November	51.7	67.1	38.1	4.2	7.8	4.9	5.7	8.4	2.8	13.4	7	− 1.9	24	5.6	6.0	5.6	5.7	91	76	87	85	51
December	45.3	62.4	25.5	0.6	2.8	1.1	1.5	3.8	−0.6	9.2	15	− 6.1	24	4.0	4.4	4.1	4.2	84	79	83	82	54
Jahr . . .	751.6	775.4	725.5	6.0	12.9	8.0	9.0	13.7	4.8	33.4	22 V	−16.4	8 I	6.6	7.0	6.9	6.8	85	62	79	75	18

[1] Vom 20. März an ist H = 99.2 Meter; die Barometerstände beziehen sich auf die frühere Seehöhe.

Halle a. S.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11°\ 57'$ E. $\varphi = 51°\ 27'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	748.0	757.2	732.8	−2.1	0.9	−1.5	−0.9	2.2	−4.5	10.0	5	−17.0	8	3.8	4.2	3.8	3.9	91	83	89	88	67
Februar .	58.3	76.2	34.3	−3.6	−0.8	−2.6	−2.3	0.7	−4.4	5.2	1	−12.4	28	3.2	3.6	3.6	3.5	91	83	92	89	65
März . . .	56.2	68.2	31.7	−1.8	4.3	0.7	1.1	5.2	−2.8	21.0	28	−16.7	1	3.8	4.7	4.4	4.3	87	73	84	81	35
April . . .	53.5	65.3	42.8	8.0	13.8	9.0	10.3	15.2	5.3	24.6	28	0.5	11	6.9	6.2	6.4	6.5	84	55	74	71	29
Mai	54.4	67.0	38.9	10.8	18.2	12.9	14.0	19.6	8.6	32.1	22	− 0.7	1	8.0	7.9	8.5	8.1	79	51	72	68	27
Juni . . .	51.7	58.1	45.3	13.6	18.9	14.5	15.7	21.3	11.7	26.6	9	7.3	17	9.6	10.2	10.1	10.0	83	64	82	76	41
Juli	53.4	61.1	44.2	16.0	21.0	15.8	17.6	23.5	12.7	31.1	22	8.1	11 12	12.0	12.8	11.7	12.2	88	69	87	81	49
August . .	54.0	59.5	45.4	14.6	22.8	17.0	18.1	24.1	13.5	30.6	10	7.5	6	10.7	10.7	11.3	10.9	86	51	78	72	38
September	55.4	66.0	43.9	12.4	20.9	15.0	16.1	22.0	11.5	30.7	2	2.4	24	9.8	10.5	10.5	10.3	88	57	80	75	39
October .	53.6	66.7	30.9	7.0	13.7	8.8	9.8	14.4	6.2	23.7	2	− 0.5	31	7.2	8.5	7.7	7.8	93	72	89	85	51
November	53.2	69.1	40.0	4.3	8.1	5.6	6.0	9.2	3.2	13.8	7	− 1.0	29	5.7	6.3	6.1	6.0	90	79	88	86	46
December	46.7	64.7	25.9	0.7	3.4	1.6	1.9	4.2	−0.3	11.0	15	− 5.5	26	4.3	4.6	4.3	4.4	87	77	84	83	53
Jahr . .	753.2	776.2	725.9	6.7	12.1	8.1	9.0	13.6	5.1	32.1	22 V	−17.0	8 I	7.1	7.5	7.4	7.3	87	68	83	79	27

Korbetha.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 12°\ 1'$ E. $\varphi = 51°\ 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	8p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	8p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	8p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	[1]744.5	753.7	733.0	−2.6	0.4	−2.0	−1.8	1.3	−5.4	8.2	4	−22.9	7	3.6	3.9	3.7	3.7	91	81	90	87	66
Februar .	54.6	73.1	31.7	−3.8	−0.9	−2.4	−2.8	−0.8	−5.6	4.9	1	−18.2	28	3.3	3.7	3.6	3.5	95	85	93	91	62
März . . .	52.4	64.7	29.2	−1.6	4.0	0.8	0.2	4.7	−3.4	21.1	28	−17.2	8	3.9	4.6	4.4	4.3	88	74	88	84	34
April . . .	50.2	61.6	40.1	8.3	13.9	9.8	9.8	14.6	4.4	24.0	28	− 1.6	30	6.3	6.0	6.4	6.2	77	54	72	67	25
Mai	50.8	63.9	35.3	13.1	18.1	14.2	13.9	20.0	8.5	30.7	22	− 1.0	4	7.9	7.5	8.1	7.9	66	48	65	60	24
Juni . . .	48.4	54.9	42.4	15.0	18.4	15.2	15.2	20.0	10.7	25.3	2	6.5	18	9.6	9.7	10.2	9.8	76	62	79	72	40
Juli	50.4	57.9	42.3	17.2	21.2	17.4	17.3	22.7	11.9	30.7	22	6.1	10	10.8	10.8	11.5	11.1	74	58	77	70	39
August . .	51.3	56.6	42.6	17.2	23.0	18.0	17.8	23.8	12.4	30.8	10	5.8	5	11.3	10.6	11.3	11.1	77	51	74	67	38
September	*53.0*			*14.5*	*21.4*	*16.4*	*16.5*	*20.9*	*7.4*					*10.1*	*9.6*	*10.3*	*10.0*	*80*	*50*	*72*	*67*	
October .	51.0	63.8	27.4	7.5	14.2	9.2	9.4	14.6	4.6	25.0	2	− 2.8	31	7.0	7.7	7.6	7.4	89	64	86	80	45
November	50.5	66.2	37.3	4.4	8.0	5.1	5.3	8.2	2.6	13.6	7	− 2.1	28	5.7	6.0	5.8	5.8	90	77	89	85	38
December	44.3	61.8	24.9	0.5	3.1	1.1	1.2	3.7	−1.6	11.9	15	− 7.2	26	4.2	4.5	4.3	4.3	88	79	86	84	52
Jahr . . .	[1]*750.1*	773.1	724.9	*7.5*	*12.1*	*8.6*	*8.5*	*12.8*	*3.9*	30.8	10 VIII	−22.9	7 I	*7.0*	*7.0*	*7.3*	*7.1*	*83*	*65*	*81*	*76*	24

[1] Fast in allen Monaten fehlen einzelne Terminbeobb., im September die Beobb. vom 18. bis 26.; dieselben wurden nach Magdeburg interpolirt.

1886.

Görlitz.

h_t = 11.0 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 217.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.8	7.4	7.8	46.2	9.0	21	13	7	—	—	7	1	19	2	5	5	6	1	25	29	8	11	3
Februar .	6.6	6.4	6.7	6.6	12.1	4.3	2	11	8	1	1	7	5	11	1	2	15	28	13	10	11	—	3	2
März . . .	6.7	5.4	4.8	5.6	32.8	6.4	15	15	10	1	—	5	6	11	2	2	19	18	7	8	22	6	9	2
April . . .	4.9	5.8	4.6	5.1	114.8	40.7	14	12	1	(1)	5	3	7	5	—	11	6	16	5	14	19	4	15	—
Mai	5.8	5.4	3.9	5.0	90.6	42.6	15	12	2	1 (2)	7	—	4	3	1	9	12	4	7	11	17	12	19	2
Juni . . .	7.0	6.6	6.3	6.6	96.8	28.5	4	18	—	1	6	1	—	9	1	6	16	13	6	4	16	10	16	3
Juli	5.5	6.0	5.3	5.6	137.6	63.2	10	19	—	—	9	1	3	3	3	4	6	—	1	12	18	29	23	—
August . .	5.1	5.6	3.8	4.8	26.5	11.9	11	12	—	—	5	1	3	1	1	1	7	9	9	8	16	12	26	5
September	3.8	4.1	3.0	3.6	34.8	8.0	6	8	—	—	3	—	8	1	2	4	5	7	10	11	23	12	14	4
October .	6.1	5.4	4.6	5.4	42.5	26.3	22	15	—	—	—	9	6	9	—	6	6	24	3	23	20	4	5	2
November	7.6	6.6	7.9	7.4	36.7	10.4	13	14	3	—	—	3	2	15	2	9	—	2	2	15	36	17	9	—
December	7.7	7.9	7.5	7.7	38.6	5.4	22	19	16	—	—	3	—	15	3	6	8	1	2	18	39	13	6	—
Jahr . . .	6.2	6.1	5.5	5.9	710.0	63.2	10VII	168	47	4 (3)	36	40	45	102	18	65	105	128	66	159	266	127	156	23

[1]) Windbeobb. um 2p und um die Zeit des Sonnenauf- und unterganges!

Torgau.

h_t = 9.8 [1]) Meter. h_r = 0.9 [1]) Meter. H = 102 [1]) Meter.

Januar . .	6.5	6.1	6.6	6.4	23.1	5.2	21	13	6	—	—	8	4	11	1	2	4	9	33	4	18	7	11	5
Februar .	7.4	6.9	6.1	6.8	13.1	4.2	28	7	6	1 (1)	1	8	3	11	—	—	23	31	12	2	5	1	2	8
März . . [1])	6.3	6.1	4.8	5.7	33.4	9.7	16	7	8	1	—	8	5	8	3	5	15	16	17	3	19	9	7	2
April . . .	5.8	6.3	5.3	5.8	31.6	14.7	11	8	—	—	1	2	5	8	—	4	6	11	23	1	15	9	20	1
Mai	4.8	5.8	3.9	4.8	59.6	14.8	25	12	—	2 (1)	7	—	6	6	—	14	12	4	15	2	12	9	25	—
Juni . . .	7.3	7.6	5.9	6.9	80.0	19.5	4	15	—	(2)	6	—	—	11	—	18	9	5	2	4	4	16	31	1
Juli	6.5	7.0	5.4	6.3	74.4	38.6	10	11	—	(1)	4	—	2	11	—	3	4	—	9	6	28	7	31	5
August . .	5.8	6.0	3.4	5.1	44.9	34.5	11	9	—	—	2	—	5	5	—	1	17	1	10	3	18	11	32	—
September	4.2	4.4	2.5	3.7	30.2	9.3	9	7	—	—	1	3	12	6	—	4	7	9	10	—	13	20	23	4
October .	5.1	5.1	4.2	4.8	26.6	10.0	12	10	—	—	—	5	7	7	—	2	15	16	17	7	23	11	1	1
November	8.2	8.1	6.6	7.6	58.5	13.8	15	13	1	—	—	4	1	14	—	5	3	4	19	4	30	13	12	—
December	6.8	7.6	7.5	7.3	90.9	24.5	20	18	9	—	—	—	—	14	2	1	7	—	8	8	21	14	3	[2])
Jahr . . .	6.2	6.4	5.2	5.9	566.3	38.6	10VII	130	30	4 (5)	22	38	50	112	6									

[1]) Vom 20. März an ist H = 99.2 Meter, h_t = 6.7 Meter, h_r = 1 Meter.

[2]) Im December wurde der Wind nur um 6a und 2p beobachtet.

Halle a. S.

h = 4.8 Meter. h_r = 8.8 Meter. H = 90.8 Meter.

Januar . .	8.4	7.0	5.4	6.9	19.4	5.6	2	11	5	—	—	—	1	13	—	3	10	7	23	13	25	3	8	1
Februar .	8.5	8.1	7.3	8.0	16.2	6.9	2	4	5	—	—	9	2	17	—	10	39	10	1	—	10	2	3	9
März . . .	7.4	6.8	6.7	7.0	41.7	10.9	16	9	9	—	—	1	2	17	—	2	34	5	8	10	24	2	6	2
April . . .	6.1	6.6	4.6	5.8	43.2	22.5	11	9	—	1	4	—	6	12	1	4	11	21	14	4	17	—	17	2
Mai	5.6	5.3	4.7	5.2	81.4	25.0	30	11	—	2	6	—	7	9	—	8	21	7	11	8	10	7	21	—
Juni . . .	7.3	7.4	6.8	7.2	72.5	32.1	4	10	—	1	6	—	—	11	—	10	19	—	3	4	19	4	31	—
Juli	5.3	6.4	4.4	5.4	80.4	30.5	10	12	—	—	4	—	4	4	—	2	1	1	23	4	35	7	20	—
August . .	5.5	5.4	4.1	5.0	30.9	25.6	11	7	—	(1)	3	1	3	3	—	6	17	2	9	1	23	8	25	2
September	4.7	4.5	3.8	4.3	22.5	9.0	8	7	—	—	—	1	9	5	1	8	17	14	4	13	12	5	17	—
October .	6.7	5.4	4.6	5.6	21.2	10.7	12	9	—	—	—	5	4	9	—	3	34	8	18	11	16	2	1	—
November	8.1	7.7	7.6	7.8	39.3	16.6	13	9	—	—	—	4	1	17	—	1	7	3	16	12	31	5	15	—
December	8.4	7.7	7.3	7.8	77.7	25.6	22	10	8	—	—	—	1	16	—	7	6	4	18	9	41	6	2	—
Jahr . . .	6.8	6.5	5.6	6.3	546.4	32.1	4 VI	108	27	4 (1)	23	21	40	133	2	64	216	82	148	89	263	51	166	16

Korbetha.

h_t = 5.8 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 117.6 Meter.

	8a	2p	8p																					
Januar . .	[1]) 7.3	6.5	6.7	6.8	34.3	14.3	1	13	10	—	—	8	3	13	3	5.5	4.5	2	8	11.5	41.5	7.5	3.5	[1]) 7
Februar .	8.1	7.4	7.9	7.8	5.5	2.6	1	3	9	—	—	14	2	17	1	10	24	18	4.5	4.5	6.5	5.5	3	6
März . . .	7.5	6.6	6.0	6.6	35.9	11.3	21	11	12	—	—	7	2	11	2	7	15	18.5	4	8.5	20.5	13	2.5	3
April . . .	6.6	6.7	5.1	6.1	50.1	27.7	10	7	1	—	3	2	3	10	—	15.5	13.5	12	12.5	4.5	15	8.5	3.5	5
Mai	5.1	5.2	4.8	5.0	65.7	19.8	24	12	1	1 (1)	5	—	5	6	—	23	15	10	4.5	6.5	14.5	6	2.5	9
Juni . . .	7.4	7.4	6.7	7.2	98.9	19.6	4	14	—	— (4)	10	—	—	11	—	16	18	10	1	1.5	9.5	15	10	3
Juli	6.5	6.4	5.6	6.2	72.9	34.5	9	12	—	—	7	2	2	2	—	13	3	0.5	1	14.5	22.5	21	13.5	2
August . .	5.5	5.3	5.2	5.3	20.2	11.8	10	7	—	—	3	2	3	3	—	15.5	11.5	5.5	4.5	5	11.5	17	12.5	9
September					8.2	1.9	8	7?	—															
October .	6.6	5.6	5.3	5.8	21.4	5.4	11	9	—	—	—	13	6	11	—	1.5	4.5	24	6.5	11.5	19.5	11	0.5	12
November	7.4	8.0	6.5	7.2	36.1	14.4	12	11	—	—	—	6	1	12	—	8	3	4	1	11	32.5	21	7.5	—
December	7.5	7.7	6.7	7.3	50.5	12.1	19	17	9	2	—	1	—	14	7	3.5	7	4	0.5	10	37	25.5	0.5	3
Jahr . . .	[1])				499.7	34.5	9VII	123	42															[1])

[1]) Fast in allen Monaten fehlen einzelne Terminbeobb., im September die Beobb. vom 18. bis 26.

1886.

Sangerhausen.

$C_g = +\ 0.4^{mm}$ $\lambda = 11°\ 19'$ E. $\varphi = 51°\ 29'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel	Luftdruck: Maximum	Luftdruck: Minimum	Lufttemperatur: 7a	2p	9p	Mittel $\frac{7+2+2.9}{4}$	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit: 7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	[1] *740.8*	751.2	730.2	*-1.9*	*0.4*	*-1.8*	*-1.2*			7.9	4	-20.5	8	*3.8*	*4.1*	*3.6*	*3.8*	*87*	*85*	*85*	*86*	53
Februar .	48.1	57.8	27.4	-2.9	-0.3	-2.4	-2.0			2.8	26	-10.7	28	3.3	3.8	3.4	3.5	88	85	88	87	70
März . . .	47.3	59.9	24.2	-0.5	3.5	0.5	1.0			18.4	28	-14.0	1	4.2	5.1	4.5	4.6	89	84	89	87	44
April . . .	*46.9*			*7.9*	*14.3*	*9.5*	*10.3*			20.0	25 28	2.5	30	*6.2*	*7.3*	*6.6*	*6.7*	*76*	*63*	*72*	*70*	37
Mai	48.8	62.0	32.8	12.0	18.4	14.0	14.6			28.6	23	1.2	1	8.3	10.2	9.1	9.2	76	64	76	72	17
Juni . . .	*46.0*	53.0	40.9	14.5	18.6	15.0	15.8			28.0	1	8.4	16	9.8	11.0	9.7	10.2	76	68	79	74	45
Juli . . .	*49.4*	55.4	38.8	16.2	21.8	17.0	18.0			28.0	22	11.3	11	11.5	14.1	11.7	12.4	84	73	81	79	46
August . .	*48.8*	54.2	40.8	16.2	22.7	17.3	18.4			22.1	22	8.7	6	11.3	13.9	11.9	12.4	82	66	80	76	50
September	*50.6*	61.3	38.1	13.8	20.7	15.2	16.2			30.0	3	6.2	25	10.1	11.8	9.8	10.6	81	63	76	73	42
October .	47.7	61.5	24.2	8.0	13.2	9.7	10.2			21.9	2	0.5	30	7.2	9.2	8.0	8.1	88	80	88	85	60
November	47.1	62.9	33.4	4.7	7.7	5.4	5.7			11.0	5	0.3	29	5.8	6.7	6.1	6.2	90	87	90	89	74
December	40.9	60.2	19.8	1.1	2.3	0.5	1.1			8.4	15	- 5.1	26	4.5	5.0	4.4	4.6	89	90	90	90	66
Jahr . . .	[1] *746.9*	762.9	719.8	*7.4*	*11.9*	*8.3*	*9.0*			30.0	3 IX	-20.5	8 I	*7.2*	[2] *8.5*	*7.4*	[2] *7.7*	*84*	*76*	*83*	[2] *81*	17

[1]) Sehr viele Lücken in den Beobb.: die grösseren sind durch Reduction nach Sondershausen ergänzt.

[2]) Zu hoch!

Nordhausen.

$C_g = +\ 0.4^{mm}$ $\lambda = 10°\ 48'$ E. $\varphi = 51°\ 30'$ N.

Januar . .	735.2	744.4	720.0	-1.9	0.1	-1.7	-1.2	0.7	-4.6	7.6	4	-19.5	8	3.9	4.1	3.9	4.0	94	86	92	91	61
Februar .	45.2	63.7	21.8	-4.0	-1.5	-3.6	-3.0	-0.8	-5.4	3.2	1	-13.2	9	3.3	3.6	3.3	3.4	95	86	93	91	71
März . . .	43.3	55.4	19.8	-2.4	3.1	-0.3	0.1	4.1	-3.9	19.5	28	-17.0	1	4.0	4.8	4.5	4.4	94	78	91	88	50
April . . .	41.3	52.4	30.4	6.1	12.6	8.1	8.9	14.9	3.8	27.0	28	0.1	14	6.3	6.7	6.6	6.5	88	63	81	77	30
Mai	42.3	54.7	27.1	10.1	17.5	11.9	13.2	18.6	7.7	30.0	22	- 1.4	1	7.4	7.3	7.7	7.5	76	49	71	65	27
Juni . . .	39.9	46.5	33.6	12.8	17.7	13.3	14.6	18.8	10.6	23.8	3	6.0	19	9.3	10.2	9.7	9.7	85	68	85	79	52
Juli	41.8	49.1	32.7	13.7	20.8	15.0	16.5	21.7	11.5	29.4	22	7.0	1	10.1	11.0	10.9	10.6	85	60	83	76	43
August . .	42.6	48.7	33.1	13.6	21.8	15.8	17.1	22.4	12.1	29.0	10	5.6	6	10.4	11.2	11.3	11.0	89	58	84	77	42
September	44.3	54.4	32.3	11.8	20.1	14.2	15.4	20.6	10.4	29.6	2	3.0	24	9.4	10.4	9.8	9.9	88	58	79	75	35
October .	41.8	54.1	17.6	6.9	12.7	8.2	9.3	13.3	5.5	23.5	2	- 1.1	28	7.0	8.2	7.5	7.6	92	74	91	86	56
November	41.3	57.3	28.0	4.2	7.1	5.0	5.4	7.5	2.6	11.0	3 5	- 2.0	10	5.7	6.3	5.9	6.0	92	83	90	88	62
December	34.8	52.4	13.7	0.6	2.1	0.6	1.1	2.9	-1.4	9.5	15	- 7.4	5	4.3	4.5	4.3	4.4	89	84	88	87	68
Jahr . . .	741.2	763.7	713.7	6.0	11.2	7.2	8.1	12.1	4.1	30.0	22 V	-19.5	8 I	6.8	7.4	7.1	7.1	89	71	86	82	27

Sondershausen.

$C_g = +\ 0.4^{mm}$ $\lambda = 10°\ 52'$ E. $\varphi = 51°\ 22'$ N.

Januar . .	736.6	745.9	722.0	-2.8	0.0	-2.1	-1.6	0.8	-5.2	7.6	4	-24.8	8	3.5	3.7	3.6	3.6	90	80	88	86	52
Februar .	46.6	65.2	23.4	-4.8	-1.4	-4.0	-3.4	-0.7	-6.0	3.2	1	-15.1	9	3.0	3.4	3.2	3.2	95	84	93	91	68
März . . .	44.8	57.0	21.3	-3.2	3.7	-0.7	-0.1	4.4	-4.5	18.8	28	-20.0	9	3.6	4.2	4.0	3.9	90	69	87	82	32
April . . .	42.6	54.0	30.7	5.5	12.8	7.4	8.5	13.6	3.8	22.8	28	- 1.0	2	5.8	6.0	6.2	6.0	86	57	80	74	23
Mai	43.8	56.1	28.2	9.9	17.9	10.7	12.8	18.6	6.9	30.0	22	- 1.8	4	7.4	7.0	7.7	7.4	78	46	78	67	21
Juni . . .	41.4	48.1	35.2	12.6	18.0	12.8	14.5	19.2	9.9	25.0	2	6.5	19	9.3	9.9	9.7	9.6	85	65	88	79	46
Juli	43.2	50.6	34.2	13.8	20.8	14.5	16.4	21.8	10.8	29.2	19	5.7	11	10.0	10.5	10.7	10.4	84	58	86	76	40
August . .	43.9	51.3	34.9	12.8	22.2	14.7	16.6	22.7	11.0	28.8	10	4.2	6	9.9	11.2	11.0	10.7	89	56	88	78	40
September	45.8	56.0	33.5	10.7	20.1	12.7	14.5	20.7	9.1	29.7	2	0.9	18	8.8	10.0	9.7	9.5	90	56	86	77	33
October . .	43.2	55.5	18.5	6.5	12.8	7.5	8.9	13.3	5.2	22.5	2	- 2.2	29	6.8	8.2	7.2	7.4	92	73	91	86	57
November	42.8	58.8	29.1	4.2	7.3	5.1	5.5	7.9	2.8	12.2	3	- 2.5	21	5.6	6.1	5.7	5.8	90	81	88	86	58
December	36.3	54.4	15.2	0.6	2.2	0.6	1.1	3.2	-1.1	10.2	15	- 6.2	23	4.1	4.2	4.2	4.2	85	79	86	84	61
Jahr . . .	742.6	765.2	715.2	5.5	11.4	6.6	7.8	12.1	3.6	30.0	22 V	-24.8	8 I	6.5	7.0	6.9	6.8	88	67	86	80	21

Frankenhausen.

$C_g = +\ 0.4^{mm}$ $\lambda = 11°\ 5'$ E. $\varphi = 51°\ 21'$ N.

Januar . .	742.9	750.8	728.6	-1.6	0.7	-1.7	-1.1	1.4	-5.3	9.0	4	-24.6	8	3.9	4.2	3.9	4.0	90	84	91	88	60
Februar .	53.6	72.4	30.1	-3.1	-0.6	-2.4	-2.1	0.0	-4.7	4.6	3	-13.5	9	3.4	3.7	3.6	3.6	94	83	92	90	69
März . . .	51.6	63.7	27.0	-0.8	5.0	1.2	1.6	5.5	-3.5	21.1	29	-16.5	9	4.1	4.7	4.6	4.5	87	70	85	81	33
April . . .	49.1	60.3	38.4	8.4	14.3	9.7	10.5	15.6	4.7	26.5	28	- 0.5	2	6.4	6.5	6.8	6.6	78	56	76	70	27
Mai	50.2	62.6	34.9	13.4	20.4	13.6	15.2	21.4	7.9	37.7	21	- 0.4	2 4	8.1	7.9	8.3	8.1	68	45	69	61	24
Juni . . .	47.6	54.2	40.9	15.2	19.7	15.2	16.3	21.5	10.6	28.4	2	5.5	19	10.4	10.9	10.6	10.6	81	65	82	76	43
Juli . . .	49.6	57.0	40.7	16.7	23.0	16.9	18.4	24.1	11.2	32.5	22	5.5	12	11.4	12.0	12.2	11.9	81	59	85	75	32
August . .	50.3	56.4	42.1	17.5	24.2	17.5	19.2	25.3	11.9	31.8	31	5.0	6	11.8	12.9	12.8	12.5	80	58	86	74	29
September	52.1	62.5	40.7	14.7	22.7	15.5	17.1	23.4	10.3	32.5	2	2.0	18 24	10.5	10.6	11.1	10.7	81	51	82	71	22
October .	49.9	62.5	25.6	7.7	13.7	9.2	10.0	14.2	5.6	24.8	2	- 1.5	31	7.4	8.5	7.9	7.9	93	72	89	85	52
November	49.2	65.4	35.7	4.7	7.7	5.7	5.9	8.6	2.8	13.5	5	- 2.0	10	6.0	6.4	6.2	6.2	93	82	90	88	60
December	42.9	60.8	22.7	1.1	2.9	1.4	[1] 1.7	3.1	-0.8	10.0	15	- 7.0	27	4.5	4.8	4.5	[1] 4.6	89	83	87	86	66
Jahr . . .	749.1	772.4	722.7	7.8	12.8	8.5	9.4	13.7	4.2	37.7	21 V	-24.6	8 I	7.3	7.8	7.7	7.6	85	67	84	79	22

[1]) Temperatur und absolute Feuchtigkeit zu hoch!

1886.

Sangerhausen.

$h_t = 6$ Meter. $h_r = 1.7$ Meter. $H = 160$ * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	7.1	7.7	7.8	18.8	2.9	25	12	9	1	—	3	1	15	6	3	12	15	—	4	25	18	5	8 [1]
Februar .	8.8	7.7	7.9	8.1	13.4	4.9	1	6	9	—	—	3	—	18	—	5	19	24	1	1	6	11	2	12
März . . .	6.5	5.7	5.5	5.9	34.1	6.8	3	12	9	1	—	4	6	9	4	5	9	23	5	1	14	15	8	10
April . . .	*5.1*	*6.2*	*5.1*	*5.5*	36.0	13.3	11	9	1	—	1	—	6	12	6	10	15	15	11	6	3	17	3	8
Mai	4.6	4.7	3.7	4.3	48.9	13.2	30	11	1	2	3	—	8	5	6	17	11	17	2	2	18	6	7	13
Juni . . .	*6.8*	*6.7*	*5.8*	*6.5*	78.9	22.8	4	13	—	—	8	—	1	8	3	16	16	13	1	—	13	15	4	6
Juli	*3.2*	*4.3*	*3.0*	*3.5*	40.1	16.7	10	12	—	—	3	—	8	2	1	8	2	4	1	7	17	32	11	7
August . .	*4.1*	*4.7*	*3.1*	*4.0*	43.3	30.8	10	8	—	(1)	3	—	6	1	2	19	13	10	—	1	10	15	6	17
September	*3.7*	*3.6*	*3.8*	*3.7*	19.5	7.8	11	7	—	—	1	—	13	5	2	12	12	10	3	2	13	14	4	18
October .	8.1	5.4	5.4	6.3	24.2	8.3	12	11	—	—	—	13	3	9	4	3	3	27	7	1	15	23	—	13
November	8.4	7.6	7.9	8.0	42.2	8.7	13	16	—	—	—	6	—	17	1	5	4	5	1	2	21	31	6	15
December	8.7	7.7	7.4	7.9	44.1	9.2	17	18	10	—	—	—	—	17	7	4	9	3	—	1	17	53	1	5 [1]
Jahr . . .	*6.4*	*5.9*	*5.5*	*5.9*	443.5	30.8	10 VIII	135	39	4 (1)	19	29	52	118	42	107	125	166	32	28	172	250	57	132

[1] Zahlreiche Beobachtungen fehlen.

Nordhausen.

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 222.4$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	8.3	8.5	8.5	20.9	4.5	31	11	11	1	1	6	—	20	3	1	3	8	7	4	30	5	7	28
Februar .	8.9	6.9	7.2	7.7	8.8	3.4	27	5	11	—	—	8	—	14	—	1	7	51	1	1	10	3	—	10
März . . .	6.9	6.1	6.2	6.4	33.2	11.1	21	13	12	1	—	4	5	14	3	—	11	22	3	7	16	14	5	15
April . . .	6.6	6.9	4.9	6.1	37.0	12.2	21	14	1	—	4	—	6	12	1	3	8	32	8	2	17	10	4	6
Mai	5.2	5.7	4.4	5.1	56.5	25.2	29	10	1	1 (1)	3	—	7	7	—	11	9	13	7	6	20	11	11	5
Juni . . .	7.6	8.2	6.7	7.5	183.7	52.2	1	19	—	2 (2)	11	—	—	14	—	4	19	9	4	3	17	13	11	10
Juli	6.2	6.5	4.9	5.9	44.7	11.5	22	14	—	—	3	2	3	8	—	2	2	5	2	5	38	20	9	10
August . .	5.0	5.8	3.9	4.9	71.0	53.1	10	6	—	1	4	3	6	5	1	1	7	6	—	4	25	20	8	22
September	4.1	4.6	3.4	4.1	15.2	5.5	7	9	—	1	2	1	11	6	—	6	8	11	3	3	14	18	12	15
October .	8.1	6.0	5.4	6.5	16.9	5.1	11	10	—	—	—	11	3	9	1	3	17	30	7	5	8	10	5	8
November	9.1	8.0	8.4	8.5	41.1	7.8	12	15	2	—	—	7	—	20	—	5	7	9	3	12	16	28	7	3
December	8.5	8.3	8.8	8.5	57.0	9.5	16	19	13	1	—	2	—	20	6	4	10	4	4	15	22	27	5	2
Jahr . . .	7.1	6.8	6.1	6.7	586.0	53.1	10 VIII	145	51	8 (3)	28	44	41	149	15	41	108	200	49	67	233	179	84	134

Sondershausen.

$h_t = 5.9$ Meter. $h_r = 1.7$ Meter. $H = 200.0$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.6	8.5	8.1	24.9	6.5	7	10	7	—	—	4	—	17	6	2	2	1	6	5	17	16	3	10 [1]
Februar .	8.4	7.5	7.9	7.9	29.2	11.8	2	7	11	—	—	5	1	13	1	1	—	10	26	1	3	8	2	5
März . . .	7.3	6.4	6.3	6.7	28.4	7.5	21	9	12	—	—	3	2	13	2	—	14	11	7	—	10	11	7	2
April . . .	6.2	7.8	5.0	6.3	49.5	20.3	22	10	1	—	4	1	4	11	1	4	6	8	10	1	10	10	5	6
Mai	5.1	5.5	4.7	5.1	79.3	31.2	29	14	1	3	4	1	7	6	2	6	2	3	10	1	13	9	17	1
Juni . . .	8.1	8.1	7.4	7.9	187.5	34.6	4	18	—	(1)	8	—	—	14	—	7	6	6	3	—	6	14	17	1
Juli	6.1	6.5	4.3	5.6	69.8	17.7	21	14	—	—	4	1	3	5	—	2	1	6	6	3	10	24	10	—
August . .	5.3	5.8	3.8	5.0	49.1	23.6	10	10	—	(1)	4	2	4	4	1	1	5	3	4	—	6	15	20	8
September	4.2	4.6	4.1	4.3	30.5	7.5	6	12	—	—	4	1	10	5	—	4	3	5	4	—	6	22	11	5
October .	8.0	6.1	5.4	6.5	37.2	10.9	11	14	—	—	—	8	1	8	—	1	—	10	16	1	10	8	2	14
November	9.6	7.8	8.6	8.7	53.4	11.5	11	17	—	—	—	5	—	22	2	2	3	3	5	6	13	10	12	6
December	7.9	8.1	8.5	8.2	62.3	13.6	17	19	12	—	—	1	—	20	10	1	5	—	5	1	17	25	8	— [1]
Jahr . . .	7.0	6.8	6.2	6.7	701.1	34.6	4 VI	154	44	3 (2)	28	32	32	138	25	31	47	66	102	19	121	172	114	58

[1] Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Frankenhausen.

$h_t = 1.9$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. $H = 149$ * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	7.5	6.8	7.6	29.3	8.9	31	8	4	2	—	6	—	16	8	1	11	9	11	—	8	39	8	6
Februar .	8.7	7.4	8.0	8.0	11.2	6.6	1	6	8	—	—	10	1	18	2	2	24	28	11	—	3	8	7	1
März . . .	7.5	5.7	5.8	6.3	29.0	7.9	2	11	9	1	—	2	2	11	6	2	35	12	2	—	5	26	11	—
April . . .	6.0	7.3	5.3	6.2	46.6	23.2	10	8	1	—	3	—	5	12	7	6	17	18	1	1	18	23	6	—
Mai	5.8	5.5	4.5	5.2	48.6	12.0	14	11	1	—	4	—	5	7	5	3	7	18	11	6	8	27	13	—
Juni . . .	7.7	8.2	7.0	7.6	102.7	20.0	3	17	—	—	12	—	—	12	6	3	9	22	3	3	6	37	7	—
Juli	6.9	6.1	5.0	6.0	56.1	14.0	21	10	—	—	3	3	3	9	7	2	1	11	5	4	4	49	17	—
August . .	4.6	5.5	3.5	4.5	65.2	25.2	24	8	—	(1)	3	2	7	2	7	4	5	18	2	3	7	45	8	1
September	3.9	4.3	3.7	4.0	12.1	5.0	28	7	—	1	1	—	11	3	9	2	15	7	6	3	3	38	15	1
October .	7.9	6.1	5.2	6.4	24.9	8.4	11	14	—	—	—	8	2	9	8	—	26	12	13	—	13	19	8	2
November	7.9	7.8	7.6	7.8	37.5	9.0	12	14	—	—	—	2	1	16	2	5	2	13	10	2	10	36	12	—
December	7.5	7.9	6.4	7.2	45.7	16.0	16	19	9	—	—	—	—	14	15	9	—	5	6	1	16	51	3	2
Jahr . . .	6.9	6.6	5.7	6.4	508.9	25.2	24 VIII	133	32	4 (1)	26	33	37	129	82	39	152	173	81	23	101	398	115	13

1886.

Langensalza.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 10° 38'$ E. $\varphi = 51° 6'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	[1] 738.7	748.3	724.2	−2.9	0.4	−1.8	−1.4	−1.2	−3.2	8.4	4	−26.2	8									
Februar .	48.8	67.0	24.8	−4.6	−0.8	−3.7	−3.0	−0.6	−5.5	3.5	3	−18.0	9									
März . . .	46.9	59.0	23.5	−2.7	4.3	−0.3	0.4	5.5	−4.4	19.7	28	−19.2	9									
April . . .	44.5	56.7	34.4	6.0	14.2	8.8	9.7	15.1	5.0	25.1	28	− 0.5	2									
Mai	46.3	58.2	31.1	10.6	18.9	12.6	14.0	19.5	8.3	31.0	22	− 1.0	4									
Juni . . .	43.8	50.2	37.4	13.4	18.8	14.0	15.4	20.0	10.7	25.2	11	6.0	10									
Juli	45.5	53.2	36.8	14.4	21.2	16.1	17.2	21.6	12.4	30.0	22	7.5	11 12									
August . .	46.1	52.2	39.1	14.0	22.7	16.6	17.8	23.6	12.7	29.4	10	5.8	16									
September	47.8	58.3	26.4	12.5	20.4	15.0	16.0	21.4	11.8	29.8	2	3.8	18									
October .	45.2	57.9	21.7	7.2	13.0	8.8	9.6	13.2	6.5	21.5	2	− 1.2	28									
November	45.1	61.8	31.0	4.4	7.5	5.5	5.8	8.0	3.7	12.8	3	− 3.5	21									
December	39.0	55.8	17.7	0.9	2.9	1.4	1.7	3.2	−0.2	10.0	15	− 7.0	23									
Jahr . . .	[1] 744.8	767.0	717.7	6.1	11.9	7.8	8.6	12.6	4.8	31.0	22 V	−26.2	8 I									

[1] Um etwa 2 mm zu hoch!

Erfurt.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11° 2'$ E. $\varphi = 50° 59'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	737.3	747.0	723.1	−2.4	0.2	−2.0	−1.4	8.1	4	−22.2	8									
Februar .	47.0	65.3	23.7	−4.5	−1.2	−3.6	−3.1	4.1	1	−15.8	28									
März . . .	45.3	57.3	22.0	−2.4	4.5	0.2	0.8	20.5	28	−18.0	9									
April . . .	42.8	54.4	32.2	6.3	13.5	8.8	9.5	22.6	28	0.5	12									
Mai	44.1	56.1	28.3	9.8	18.0	12.1	13.3	30.0	23	1.0	6									
Juni . . .	41.6	48.1	35.6	12.6	18.3	13.4	14.8	25.6	2	7.3	16									
Juli	43.6	51.2	35.1	14.3	21.5	15.5	17.1	30.0	22	9.6	29									
August . .	44.3	49.8	35.3	13.5	23.0	15.6	17.4	29.5	10	7.1	5									
September	45.9	55.8	33.8	11.3	21.0	13.8	15.4	30.1	2	1.9	18									
October .	43.5	55.9	18.3	6.8	13.8	8.6	9.7	22.9	2	− 0.4	29									
November	43.4	59.1	29.5	4.6	7.9	5.5	6.0	12.6	3	− 2.5	21									
December	37.1	54.7	16.7	1.2	3.1	1.6	2.0	11.9	15	− 5.2	22									
Jahr . . .	743.0	765.3	716.7	5.9	12.0	7.5	8.5	30.1	2 IX	−22.2	8 I									

Weimar.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11° 20'$ E. $\varphi = 50° 59'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	735.2	744.1	721.8	−3.5	0.2	−2.2	−1.9	7.7	4	−21.6	8	3.5	3.8	3.5	3.6	91	78	85	85	55
Februar .	45.0	63.7	23.3	−4.6	−1.0	−3.6	−3.2	4.7	1	−14.8	28	3.1	3.6	3.4	3.4	94	83	93	90	59
März . . .	43.1	53.9	20.7	−2.7	4.1	0.1	0.4	20.6	28	−17.9	1	3.7	4.5	4.2	4.1	89	72	84	82	22
April . . .	41.2	52.7	31.5	6.7	13.0	8.5	9.2	21.8	28	− 1.6	2	5.9	6.1	6.2	6.1	80	57	74	70	22
Mai	42.8	55.9	27.2	10.8	17.0	12.6	13.2	28.0	22	1.9	4	7.5	7.1	7.5	7.4	78	51	70	66	17
Juni . . .	40.3	47.8	33.2	13.0	17.3	13.4	14.3	24.9	2	7.4	16	9.4	9.8	10.2	9.8	83	68	86	79	42
Juli	42.6	52.4	34.1	15.4	20.4	15.7	16.8	30.6	19	9.1	10	10.3	10.4	10.5	10.4	78	59	78	71	36
August . .	43.4	49.4	32.9	14.3	21.6	16.2	17.1	27.9	10	9.1	16	10.1	10.0	11.1	10.4	82	51	79	71	34
September	44.8	55.5	32.3	11.6	20.1	13.9	14.8	29.3	2	2.0	18	8.8	8.7	9.6	9.0	83	50	77	70	30
October . .	42.2	54.8	17.4	6.5	13.6	8.2	9.1	22.8	2	− 1.5	31	6.5	7.5	7.3	7.1	88	64	87	80	47
November	42.0	57.7	28.3	4.0	7.2	5.0	5.3	12.1	7	− 2.6	1	5.4	5.6	5.5	5.5	86	74	84	81	51
December	35.1	52.8	15.2	0.6	2.6	0.9	1.3	11.8	15	− 7.6	26	4.0	4.2	4.1	4.1	83	77	82	81	52
Jahr . . .	741.5	763.7	715 2	6.0	11.3	7.4	8.0	30.6	19 VII	−21.6	8 I	6.5	6.8	6.9	6.7	85	65	82	77	17

Jena.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11° 35'$ E. $\varphi = 50° 56'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	741.6	750.6	730.9	−3.6	1.2	−2.2	−1.5	1.8	−6.7	8.3	4	−21.1	8	3.5	4.0	3.7	3.7	93	77	91	87	56
Februar .	51.4	70.2	28.9	−4.6	0.0	−3.8	−2.8	0.8	−6.2	5.4	1	−18.6	9	3.2	3.7	3.4	3.4	97	79	95	90	55
März . . .	49.6	62.0	26.3	−2.8	5.2	0.1	0.8	6.2	−4.4	21.9	28	−22.4	1	3.9	4.4	4.4	4.2	93	66	89	83	24
April . . .	47.8	58.9	37.9	4.9	14.4	7.7	9.0	15.9	3.5	25.5	3	− 2.7	2	5.9	6.1	6.4	6.1	91	54	82	76	21
Mai	49.3	61.6	33.5	8.5	18.5	11.2	12.7	20.2	6.6	32.1	23	− 3.5	4	7.7	7.8	8.2	7.9	89	49	80	73	20
Juni . . .	45.9	52.0	39.9	12.1	18.9	13.2	14.7	20.7	10.4	28.0	2	4.9	19	9.4	9.6	10.1	9.7	89	61	89	80	42
Juli	47.7	55.2	39.2	13.2	22.1	15.0	16.8	24.3	11.0	33.0	19	5.2	11	10.3	10.8	11.2	10.8	91	55	89	78	36
August . .	48.5	54.4	39.7	12.7	23.7	15.0	17.1	24.7	11.5	32.0	10	4.4	3	10.3	10.8	11.1	10.7	93	50	87	77	36
September	50.4	60.7	38.0	10.1	21.6	12.9	14.9	22.5	9.2	32.0	2	0.0	17 18 19	8.9	9.7	9.9	9.5	94	51	86	77	30
October .	48.1	60.4	24.6	6.1	15.1	7.8	9.7	15.4	5.0	25.0	2	− 3.0	31	6.9	8.2	7.5	7.5	96	64	94	85	45
November	47.9	63.4	34.8	3.8	8.0	4.9	5.6	8.4	2.0	14.0	7	− 4.0	29	5.6	6.2	6.0	5.9	93	78	92	88	58
December	41.5	58.6	21.8	0.8	3.5	1.1	1.8	4.2	−1.8	12.6	15	− 9.0	27	4.3	4.5	4.3	4.4	89	77	87	84	45
Jahr . . .	747.5	770.2	721.8	5.1	12.7	6.9	8.2	13.8	3.3	33.0	19 VII	−22.4	1 III	6.7	7.2	7.2	7.0	94	63	88	82	20

1886.

Langensalza.

$h_t = 7.0$ Meter. $h_r = 0.9$ Meter. H = 201.4 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⌐ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .					39.8	9.0	6	8	10	—	—	8				2	3	11	14	6	36	17	4	
Februar .					26.5	8.8	27	4	6	—	—	11				1	6	40	6	9	9	9	4	
März . . .					29.0	5.2	2 3	11	9	—	—	2				8	6	34	2	2	18	14	9	
April . . .					31.8	12.0	9	10	—	1	2	—				6	19	20	4	5	15	11	10	
Mai					30.2	12.2	14	9	—		4	1				10	15	20	3	3	18	10	14	
Juni . . .					115.2	29.2	3	18	—	—	8	—				6	16	18	2	1	11	20	16	
Juli					88.8	14.8	10	16	—	—	6	1				6	1	8	5	2	23	27	21	
August . .					47.0	25.8	24	9	—	(1)	4	—				10	5	11	4	6	9	18	30	
September					14.8	3.8	25	7	—	—	1	1				6	9	12	—	3	5	30	25	
October .					31.0	4.8	13	12	—	—	1	9				2	10	27	7	6	19	18	4	
November					36.0	10.0	12	14	—	—	—	—				1	2	4	7	6	26	24	20	
December					62.2	20.2	20	13	9	—	—	—				1	8	4	1	4	34	32	9	
Jahr . . .					552.3	29.2	3 VI	131	34	1 (1)	26	33				59	100	209	55	53	223	230	166	

Erfurt.

$h_t = 3$ Meter. $h_r = 2$ Meter. H = 200 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⌐ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	6.9	7.0	7.0	39.5	20.5	6	10	6	—	—	2	—	10	1	—	10	1	1	—	53	21	—	7
Februar .	7.9	7.6	7.6	7.7	11.1	4.8	27	4	8	—	—	8	1	16	—	6	21	22	2	—	8	17	—	8
März . . .	7.3	5.4	6.0	6.2	36.9	7.6	17	13	11	—	—	1	2	10	—	—	16	13	3	1	28	20	2	10
April . . .	5.7	6.3	5.2	5.7	52.5	11.3	10	12	2	—	1	1	6	11	1	1	20	15	1	3	27	15	2	6
Mai	4.7	5.1	4.1	4.6	57.9	19.7	14	12	—	2 (2)	5	1	8	5	—	3	23	10	3	1	16	19	5	13
Juni . . .	6.5	7.2	6.7	6.8	117.1	14.9	29	18	—	(2)	8	2	1	12	—	2	26	15	1	1	22	9	10	4
Juli . . .	5.3	5.3	4.3	5.0	67.8	25.5	9	15	—	(1)	3	1	6	5	—	2	8	4	—	4	22	30	8	15
August . .	4.6	4.6	3.4	4.2	28.4	16.0	25	6	—	—	3	1	4	2	—	—	16	12	2	3	30	14	4	12
September	4.0	3.8	3.3	3.7	19.2	8.9	22	9	—	—	2	1	11	3	—	—	14	6	1	—	10	36	3	20
October .	6.2	5.1	5.6	5.6	21.5	5.5	11	12	—	—	—	5	4	8	—	—	2	27	—	1	36	14	3	10
November	7.2	7.7	7.8	7.6	41.7	9.8	12	13	—	—	—	—	1	17	—	5	9	5	—	4	40	21	5	1
December	7.2	6.9	6.8	7.0	92.3	22.6	21	20	10	—	—	—	—	12	—	2	10	1	2	1	58	16	—	3
Jahr . . .	6.2	6.0	5.6	5.9	585.9	25.5	9 VII	144	37	2 (5)	22	23	44	111	2	21	175	131	16	19	350	232	42	109

Weimar.

$h_t = 9.0$ Meter. $h_r = 1.7$ Meter. H = 228 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⌐ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	6.9	7.9	7.5	36.4	19.1	7	7	5	—	—	—	—	18	—	—	2	2	2	11	24	6	3	[1] 12
Februar .	8.0	7.4	7.4	7.6	13.3	5.5	2	6	8	—	—	11	—	15	—	1	13	2	4	3	3	2	5	23
März . . .	7.3	5.8	7.5	6.9	42.2	8.8	22	14	10	—	—	2	2	12	—	—	9	3	3	6	14	7	2	18
April . . .	6.2	6.9	5.6	6.2	42.0	15.3	11	12	2	—	1	—	5	11	—	8	16	—	4	4	8	7	9	4
Mai	5.3	5.4	5.3	5.3	70.1	15.6	30	14	1	—	5	1	5	6	—	4	23	—	4	3	18	1	7	2
Juni . . .	7.1	7.3	6.7	7.0	138.4	22.5	3	16	—	1	6	—	1	12	—	5	21	—	—	2	7	3	19	3
Juli	5.4	5.9	4.8	5.3	59.9	13.9	23	14	—	—	2	—	4	7	—	2	13	—	1	2	16	3	15	5
August . .	5.3	5.1	4.9	5.1	11.6	4.1	7	5	—	—	3	—	4	5	—	—	8	2	—	—	8	6	14	24
September	4.3	4.2	3.5	4.0	43.6	18.1	6	6	—	—	1	—	8	3	1	—	7	1	—	3	6	7	8	28
October .	6.9	5.5	5.6	6.0	17.3	4.4	11	7	—	—	—	5	3	10	—	—	8	3	1	6	9	1	5	29
November	8.4	8.2	8.3	8.3	31.7	11.6	13	12	—	—	—	3	1	20	—	2	1	—	—	5	15	9	9	19
December	8.4	7.6	8.1	8.0	86.2	21.4	21	16	8	—	—	2	—	18	1	2	4	—	—	6	29	6	6	9
Jahr . . .	6.7	6.4	6.3	6.5	592.7	22.5	3 VI	129	34	1	18	24	33	137	2	24	125	13	19	51	157	63	102	[1] 176

[1] Windbeobachtungen um 8a und 2p.

Jena.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 159.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⌐ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	7.0	7.0	7.0	32.5	17.1	7	13	6	3	—	1	1	12	4	6	—	—	—	20	34	4	3	26
Februar .	8.2	6.9	7.5	7.5	18.2	8.0	4	9	7	2	—	9	1	16	1	3	17	8	3	3	6	2	3	39
März . . .	7.8	6.5	6.8	7.0	36.1	7.8	22	15	10	—	—	2	2	14	3	8	11	—	4	6	20	6	11	27
April . . .	6.6	7.5	5.7	6.6	42.2	15.5	11	13	1	(2)	3	3	1	12	3	12	7	3	5	6	20	1	12	24
Mai	5.8	6.0	5.0	5.6	58.8	17.0	14	15	—	1 (1)	7	3	4	9	—	13	15	4	2	6	22	5	9	17
Juni . . .	8.2	7.9	6.9	7.7	81.2	15.1	4	17	—	—	9	8	—	14	—	7	13	1	—	4	15	5	14	31
Juli	6.8	6.9	4.7	6.2	62.1	29.0	10	14	—	—	1	7	3	7	—	11	—	1	—	15	26	8	13	19
August . .	6.7	5.6	3.7	5.3	11.9	5.2	26	7	—	—	3	6	2	3	—	1	4	—	4	9	14	10	17	34
September	5.5	4.7	2.8	4.3	24.9	10.0	22	8	—	—	3	8	6	3	—	2	3	4	1	5	14	16	16	29
October .	7.9	5.3	5.4	6.2	16.4	5.0	6	10	—	—	—	13	2	8	—	4	4	8	4	10	19	8	2	34
November	7.6	8.0	8.2	7.9	38.6	11.8	13	13	—	—	—	6	—	13	1	4	3	—	1	18	14	6	5	39
December	7.7	7.3	8.0	7.7	68.9	18.1	20	16	11	—	—	—	—	12	5	5	4	1	—	30	19	6	2	26
Jahr . . .	7.2	6.6	5.9	6.6	491.8	29.0	10VII	150	35	6 (3)	26	66	22	123	17	76	81	30	24	132	223	77	107	345

1886.

Rudolstadt.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11° 20'$ E. $\varphi = 50° 43'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	738.3	748.0	725.2	-4.0	1.4	-2.3	-1.8	2.2	-6.4	8.3	4	-21.1	12	3.4	4.2	3.7	3.8	92	80	93	88	59
Februar .	47.4	66.3	26.4	-4.4	1.3	-3.2	-2.4	1.9	-5.6	8.7	26	-17.9	9	3.2	3.8	3.5	3.5	94	76	94	88	45
März . . .	46.0	57.7	23.0	-1.8	6.9	-0.3	1.1	7.4	-3.8	24.0	28	-17.0	1	3.9	5.0	4.6	4.5	89	67	91	82	36
April . . .	43.5	55.4	33.9	7.5	14.9	8.1	9.6	16.5	3.6	26.5	3	- 2.8	2	6.7	8.1	7.2	7.3	86	67	89	81	34
Mai . . .	44.5	56.9	28.9	10.7	19.9	11.6	13.4	21.6	6.2	34.7	23	- 1.8	6	8.4	11.1	9.2	9.6	85	62	88	78	30
Juni . . .	41.8	48.1	36.1	13.1	18.6	13.1	14.5	21.0	9.6	30.9	2	3.5	19	9.4	11.0	10.4	10.3	84	71	93	83	46
Juli	44.1	51.5	35.5	15.4	22.5	15.5	17.2	24.7	9.6	35.3	20	4.6	11	10.6	12.5	11.9	11.7	81	62	91	78	32
August [1]	*45.2*		35.2	14.4	24.7	15.6	17.6	26.2	8.5	33.2	10	- 0.5	6	10.8	13.2	*12.0*	*12.0*	89	58	*91*	*79*	33
September	*46.5*	56.3	34.1	10.5	23.1	13.1	15.0	24.6	8.0	34.9	2	- 0.8	17	9.2	12.1	10.6	10.6	94	58	92	81	41
October .	44.3	56.8	19.9	6.1	15.2	8.0	9.3	16.4	4.0	28.0	2	- 3.5	31	6.8	9.6	7.8	8.0	94	73	95	88	45
November	44.3	59.3	31.2	3.1	8.0	4.8	5.2	9.0	1.9	15.6	6	- 5.3	29	5.4	6.5	6.0	6.0	94	71	93	89	52
December	37.9	54.4	18.5	0.3	3.5	1.0	1.5	4.7	-1.5	14.8	15	- 9.3	27	4.3	4.6	4.6	4.5	91	78	90	86	46
Jahr . . .	*743.6*	766.3	718.5	5.9	13.4	7.1	8.4	14.7	2.8	35.3	20 VII	-21.1	12 I	6.9	8.5	7.6	7.7	89	69	92	83	30

[1]) Vom 22. August bis 1. September fehlen die Barometerbeobb.; dieselben sind nach Jena und Weimar interpolirt.

Grossbreitenbach.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 11° 1'$ E. $\varphi = 50° 35'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	697.2	706.6	684.6	-4.0	-2.0	-3.6	-3.2	-1.1	-6.2	4.4	26	-16.0	8' 12	3.4	3.7	3.5	3.5	96	92	97	95	80
Februar .	705.7	22.4	86.1	-5.4	-1.9	-5.5	-4.3	-1.0	-7.6	5.8	26	-17.0	28	3.0	3.4	3.0	3.1	98	86	97	94	60
März . . .	704.7	14.6	83.0	-4.0	1.5	-2.1	-1.5	2.3	-5.5	16.1	28	-20.6	1	3.5	4.0	3.9	3.8	94	77	92	88	37
April . . .	703.6	14.5	93.2	4.4	10.1	5.1	6.5	10.9	2.4	20.7	28	- 2.3	30	5.5	5.8	5.7	5.7	86	66	86	79	37
Mai	705.4	15.2	90.6	7.9	15.1	8.7	10.6	15.8	5.4	28.4	22	- 3.0	1	6.9	7.4	7.1	7.1	84	58	82	74	25
Juni . . .	703.2	08.8	97.6	10.3	14.3	10.1	11.6	15.8	7.9	25.4	2	3.6	17	8.8	9.2	8.8	8.9	93	77	94	88	56
Juli	705.7	12.3	97.5	12.7	18.1	12.5	14.4	19.2	9.4	29.4	22	3.5	11	9.8	10.7	10.2	10.2	90	70	93	84	45
August . .	706.3	12.6	98.6	12.0	19.6	13.2	14.9	20.3	10.1	25.8	30	2.5	6	10.1	11.1	10.4	10.5	95	66	91	84	41
September	707.8	16.3	95.1	10.7	18.3	11.6	13.5	19.1	8.8	28.0	2	0.5	24	9.1	10.0	9.3	9.5	91	63	87	80	40
October .	704.6	15.8	81.6	5.9	11.1	6.7	7.9	11.5	4.6	21.0	4	- 1.2	25	6.9	7.9	7.2	7.3	98	80	96	91	50
November	704.0	17.6	91.8	2.0	3.9	2.5	2.8	4.9	0.6	8.5	11	- 4.5	21 29	5.2	5.5	5.3	5.3	96	90	96	94	65
December	697.4	12.1	79.5	-2.2	-0.9	-2.1	-1.7	0.3	-4.1	7.4	15	-11.0	23	3.9	4.1	3.9	4.0	97	94	98	96	77
Jahr . . .	703.8	722.4	679.5	4.2	8.9	4.8	6.0	9.8	3.0	29.4	22 VII	-20.6	1 III	6.3	6.9	6.5	6.6	93	77	92	87	25

Koburg.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 10° 57'$ E. $\varphi = 50° 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8^a C°	2^p C°	8^p C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8^a mm	2^p mm	8^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8^a Proc.	2^p Proc.	8^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	726.4	736.5	714.2	-3.4	0.1	-2.3	-2.3	1.1	-4.7	7.5	4	-20.2	11	3.4	3.8	3.5	3.6	90	83	88	87	43
Februar .	34.4	51.1	14.8	-3.7	0.7	-2.1	-2.3	2.0	-5.3	6.5	25	-15.6	28	3.1	3.5	3.2	3.3	87	72	82	80	54
März . . .	33.3	43.2	20.8	-2.2	5.3	0.9	0.4	6.7	-3.7	21.4	28	-15.5	8	3.5	4.2	4.0	3.9	80	62	75	72	28
April . . .	31.0	42.6	21.8	8.5	14.3	9.4	9.9	16.2	4.0	25.6	28	- 1.2	14	6.0	6.0	6.2	6.1	73	51	72	65	26
Mai	32.5	43.6	16.8	13.0	18.4	10.3	12.7	20.3	7.4	33.5	22	- 0.9	3	8.0	8.4	8.2	8.2	70	52	69	64	21
Juni . . .	30.0	35.4	24.0	14.7	17.6	14.6	14.6	19.5	10.0	28.8	2	4.5	18	10.1	10.3	10.1	10.2	81	69	81	78	39
Juli	32.5	39.4	25.1	16.4	21.2	17.0	16.9	23.1	11.4	33.1	22	4.6	10	11.1	11.9	11.9	11.6	79	63	81	75	38
August . .	33.0	39.0	24.2	15.9	22.3	17.2	17.3	24.6	11.7	31.4	10	5.2	5	10.9	12.2	11.6	11.6	82	61	79	74	31
September	35.0	43.6	22.8	12.8	21.0	14.8	15.0	23.8	9.4	33.9	2	0.3	23	10.0	10.3	10.2	10.2	87	56	79	74	29
October .	32.4	44.4	09.5	7.0	13.4	9.1	9.0	14.8	5.2	24.6	1 2	- 3.2	30	7.2	8.4	7.9	7.8	94	73	90	86	54
November	32.7	47.3	20.6	3.4	6.0	4.3	4.2	7.4	2.4	12.4	7	- 4.5	27	5.5	5.8	5.8	5.7	93	83	92	89	55
December	26.3	40.8	08.6	-0.2	2.0	0.4	0.4	3.6	-1.9	10.9	15	- 9.5	22	4.3	4.5	4.3	4.4	93	83	90	89	58
Jahr . . .	? 731.6	751.1	708.6	6.8	11.9	7.8	8.0	13.6	3.8	33.9	2 IX	-20.2	11 I	6.9	7.4	7.2	7.2	84	67	82	78	21

Meiningen.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 10° 25'$ E. $\varphi = 50° 34'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7^a C°	2^p C°	9^p C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7^a mm	2^p mm	9^p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7^a Proc.	2^p Proc.	9^p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	728.2	745.2	714.7	-2.8	-0.1	-2.1	-1.8	0.6	-4.6	6.6	4	-18.5	12	3.5	3.8	3.6	3.6	88	83	89	87	49
Februar .	36.7	54.2	15.7	-5.2	0.0	-4.0	-3.3	0.7	-6.0	3.3	20	-16.9	9	2.9	3.6	3.0	3.2	90	79	89	86	60
März . . .	35.4	46.2	13.7	-3.9	4.4	0.2	0.2	5.3	-5.5	19.0	28	-20.7	1	3.5	4.4	4.2	4.0	87	66	84	79	38
April . . .	33.0	44.5	23.6	6.1	13.3	8.0	8.9	14.3	3.7	22.6	28	- 1.7	15	6.1	6.4	6.2	6.2	86	57	78	74	33
Mai	34.4	46.0	19.6	11.2	17.5	12.0	13.2	18.8	6.8	31.0	22	- 2.6	1	8.0	8.3	7.8	8.0	78	56	72	69	26
Juni . . .	32.2	44.9	26.4	13.6	16.7	13.0	14.1	18.8	10.2	26.6	1	5.9	19	9.7	9.9	9.5	9.7	83	71	85	80	47
Juli	34.1	41.6	26.2	15.6	19.9	14.7	16.2	21.9	11.3	29.9	22	5.7	11	10.6	11.1	10.8	10.8	80	64	86	77	44
August . .	34.7	40.5	26.4	14.0	21.3	15.4	16.5	23.2	11.4	29.0	10 28	4.0	6	10.4	11.2	10.8	10.8	86	60	83	76	38
September	36.6	45.0	24.0	11.0	19.8	13.6	14.5	20.9	9.6	30.0	2	1.3	24	8.9	9.7	9.8	9.5	87	56	81	75	31
October .	33.2	45.6	09.0	6.3	13.0	8.2	8.9	13.6	5.6	22.3	3	- 1.0	26	6.5	8.2	7.3	7.3	90	73	88	84	55
November	33.5	47.8	21.0	3.5	6.2	4.1	4.5	7.0	3.0	10.4	5	- 3.3	28	5.2	5.7	5.4	5.4	88	81	88	86	58
December	27.1	43.0	07.7	-0.2	1.6	0.1	0.4	2.7	-1.0	8.9	15	- 6.1	4	4.0	4.3	4.0	4.1	88	83	86	86	62
Jahr . . .	733.3	754.2	707.7	5.8	11.1	6.9	7.7	12.3	3.7	31.0	22 V	-20.7	1 III	6.6	7.2	6.9	6.9	86	69	84	80	26

1886.

Rudolstadt.

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 199.4$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓 heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.4	6.8	7.3	27.3	13.1	7	9	6	1	—	6	—	12	1	—	1	3	2	6	21	10	—	50
Februar .	7.8	7.2	6.8	7.3	16.8	4.8	1	8	9	—	—	6	3	15	—	3	4	25	7	5	6	7	1	26
März . . .	7.0	6.8	7.2	7.0	34.8	9.3	22	14	13	1	—	3	2	14	2	5	9	12	9	3	15	27	1	12
April . . .	6.2	6.9	4.7	5.9	40.9	12.8	22	11	1	1	3	6	6	12	—	6	9	10	1	2	14	28	4	16
Mai	6.0	5.6	4.6	5.4	71.1	21.9	28	13	1	1 (2)	5	3	9	6	—	5	11	5	4	3	19	23	8	15
Juni . . .	7.3	8.7	6.8	7.6	117.1	30.5	14	19	—	(1)	8	1	1	17	3	2	7	6	1	10	12	31	7	14
Juli	5.8	7.0	5.5	6.1	71.3	38.7	10	13	—	—	2	2	4	10	2	—	—	1	3	6	26	41	4	12
August . .	4.6	6.0	3.0	4.5	19.8	5.3	15	9	—	—	3	9	6	4	—	—	3	1	2	8	11	36	1	31
September	3.5	4.5	3.0	3.7	29.1	17.3	22	8	—	—	2	12	14	6	—	—	5	6	2	5	10	31	2	29
October . .	8.0	5.6	5.2	6.3	20.6	4.1	16	9	—	—	—	22	5	14	—	—	5	19	6	5	24	4	1	29
November	9.1	8.9	7.6	8.5	35.5	8.6	13	10	2	—	—	9	—	21	1	—	—	1	1	8	26	22	2	30
December	8.5	7.8	7.3	7.9	91.5	22.7	21	16	10	—	—	1	—	17	5	—	1	7	—	10	36	22	2	15
Jahr . . .	6.8	6.9	5.7	6.5	575.8	38.7	10 VII	139	42	4 (3)	23	80	50	148	14	21	55	96	38	71	220	282	33	279

Grossbreitenbach.

$h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 2.3$ Meter. $H = 648.1$ Meter.

Januar . .	7.7	7.9	8.1	7.9	66.6	16.1	7	17	12	1	—	6	1	17	6	10	7	5	—	1	66	2	2	—
Februar .	7.4	6.3	6.6	6.8	38.2	17.5	1	8	8	—	—	8	2	10	1	23	19	1	1	9	20	6	1	4
März . . .	6.7	5.5	6.5	6.2	61.7	11.5	4	16	17	1	—	4	4	11	3	6	30	1	1	8	27	8	11	1
April . . .	6.5	6.4	5.0	6.0	47.0	18.0	22	16	7	—	1	9	4	12	3	19	8	1	4	4	26	13	15	—
Mai	5.5	5.0	4.7	5.1	75.0	17.9	14	14	4	1	7	3	6	8	5	19	10	1	—	4	28	15	16	—
Juni . . .	6.9	7.6	5.5	6.6	148.6	38.5	27	19	—	3	6	6	1	10	8	17	17	9	3	—	7	13	23	1
Juli	5.3	6.3	4.1	5.3	88.6	26.1	10	14	—	—	4	2	7	6	8	23	2	6	—	3	18	26	12	3
August . .	5.4	6.0	3.1	4.8	25.6	5.2	7	10	—	—	2	6	4	2	3	21	9	13	1	1	19	19	8	2
September	4.1	3.5	2.9	3.5	31.6	14.8	22	10	—	—	4	3	11	3	4	8	12	2	—	10	35	14	6	3
October .	6.2	5.2	5.0	5.5	80.9	18.8	16	12	—	1	—	9	9	10	5	4	14	7	4	22	31	6	—	5
November	8.1	8.0	8.4	8.2	91.9	18.9	14	19	5	1	—	12	1	18	3	6	3	—	2	40	22	7	7	3
December	9.6	8.6	8.8	9.0	202.1	20.1	21	24	20	1	—	2	—	24	11	12	—	—	1	40	32	6	2	—
Jahr . . .	6.6	6.4	5.7	6.2	957.8	38.5	27 VI	179	73	9	24	70	50	131	60	168	131	46	17	142	331	135	103	22

Koburg.

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 0.4$ Meter. $H = 323.8$ Meter.

Januar . .	8.8	8.1	7.4	8.1	43.7	9.1	6	15	14	2	—	21	1	18	4	17	11	23	5	23	12	1	—	1
Februar .	7.5	5.6	6.3	6.5	13.5	4.0	26	6	10	—	1	20	3	14	3	5	27	19	13	9	8	2	—	1
März . . .	6.1	5.4	4.6	5.4	32.5	17.1	2	10	9	—	—	11	7	10	8	7	36	15	3	18	7	5	2	—
April . . .	6.3	6.6	5.3	6.1	34.3	11.5	10	8	1	—	2	5	2	10	7	17	17	14	8	12	13	6	1	2
Mai	5.3	6.0	5.1	5.5	61.8	16.1	14	11	1	2	5	2	7	8	4	17	14	11	4	14	21	8	2	2
Juni . . .	7.3	8.2	7.4	7.7	128.1	44.1	12	19	—	3	9	5	—	—	2	24	14	7	1	12	12	13	4	3
Juli	6.0	6.5	5.4	6.0	75.1	34.6	9	15	—	(1)	3	3	5	6	4	9	1	1	1	13	37	17	4	10
August . .	3.9	5.8	3.7	4.5	27.7?	7.4	24	8?	—	—	6	10	7	3	1	13	12	8	1	1	31	7	1	19
September	3.9	4.5	2.5	3.6	28.5	15.3	21	6	—	—	5	25	11	3	3	15	7	14	3	15	13	7	2	14
October .	5.8	5.3	4.3	5.1	63.9	14.6	15	12	—	—	—	22	10	11	3	—	12	18	7	23	24	—	—	9
November	8.5	8.7	8.0	8.4	57.3	9.1	12	16	8	—	—	27	—	21	1	1	9	26	—	12	27	9	—	6
December	8.6	9.0	8.4	8.6	102.2	14.9	19	21	14	—	—	11	—	22	8	—	11	—	5	15	58	1	1	2
Jahr . . .	6.5	6.6	5.7	6.3	668.6	44.1	12 VI	150	57	7 (1)	31	162	53	126	48	125	171	156	51	167	263	76	17	69

Meiningen.

$h_t = 7.3$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 310.6$ * Meter.

Januar . .	8.7	8.1	7.3	8.0	35.1	11.2	7	11	11	—	—	3	1	18	3	4	7	—	31	11	9	3	—	28
Februar .	8.1	5.6	4.8	6.2	32.7	15.9	1	6	7	—	—	4	3	10	—	3	7	3	17	8	1	1	4	40
März . . .	6.3	5.7	5.5	5.8	31.6	11.6	3	12	6	1	—	6	6	12	3	6	12	—	12	12	15	5	7	24
April . . .	7.1	6.1	4.6	5.9	24.8	5.4	11	10	1	1	3	5	4	10	1	24	8	1	13	6	12	3	3	20
Mai	4.6	4.7	3.9	4.4	56.9	11.2	15	13	—	2 (1)	3	1	10	6	3	20	5	—	2	17	18	4	8	19
Juni . . .	7.3	8.1	6.9	7.4	109.3	22.2	14	19	—	1	7	11	1	16	1	24	12	—	2	7	17	6	18	4
Juli	5.7	6.1	4.9	5.6	53.8	12.8	8	13	—	—	5	10	5	7	—	6	2	—	—	11	23	16	18	17
August . .	5.6	5.1	3.4	4.7	42.0	10.5	23	10	—	—	5	15	6	2	—	6	13	6	3	6	11	12	18	18
September	5.8	4.4	1.9	4.0	33.5	12.6	22	10	—	—	5	7	10	4	2	10	10	—	4	8	24	4	9	21
October .	8.8	5.0	4.4	6.1	63.4	13.5	16	12	—	1	1	19	3	12	—	—	7	2	26	10	18	3	1	26
November	9.0	8.4	8.4	8.6	69.6	9.8	13	20	2	1	—	10	—	21	1	9	2	1	12	12	10	3	3	38
December	9.4	8.9	9.0	9.1	116.7	18.9	9	24	18	1	—	5	—	23	6	6	9	—	15	22	22	4	6	9
Jahr . . .	7.2	6.4	5.4	6.3	669.4	22.2	14 VI	160	45	8 (1)	29	96	49	141	20	118	94	13	137	130	180	64	95	264

1886.

Fulda.

$C_g = + 0.3^{mm}$ $\lambda = 9° 41'$ E. $\varphi = 50° 33'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	731.2	742.0	718.9	−2.4	0.5	−2.0	−1.3	1.0	−4.0	7.6	4	−17.1	22	4.0	4.2	4.0	4.0	95	85	94	91	65
Februar .	40.2	57.7	18.1	−5.1	0.4	−4.3	−3.0	0.7	−6.0	6.6	26	−16.3	9	3.1	4.0	3.4	3.5	96	84	97	92	63
März . . .	38.8	50.5	16.5	−4.1	6.0	−0.9	0.3	6.4	−5.1	20.2	28	−24.4	19	3.8	5.7	4.6	4.7	96	76	95	89	48
April . . .	36.6	47.5	27.1	5.3	14.3	7.9	9.2	14.9	5.0	24.0	27	− 0.3	2	6.4	8.7	7.5	7.5	93	70	92	85	52
Mai	38.3	50.8	23.1	7.9	18.4	10.8	12.4	19.5	7.2	34.4	29	− 3.3	4	7.6	11.1	9.1	9.3	90	67	90	82	53
Juni . . .	35.7	41.7	29.1	11.5	18.9	12.0	14.0	19.3	10.9	27.6	1	6.5	17 25	9.6	12.1	9.9	10.5	93	74	93	87	54
Juli	37.8	45.4	29.9	12.7	21.7	14.6	16.3	22.5	11.6	33.0	19	5.5	1	10.4	13.4	11.7	11.8	92	69	93	85	53
August . .	38.5	44.7	31.3	11.4	23.2	14.8	16.5	24.4	11.1	31.4	31	1.9	6	9.7	14.3	11.7	11.9	94	67	92	84	48
September	40.7	49.3	28.5	9.4	22.1	13.0	14.8	22.7	8.4	32.5	1	− 1.4	18	8.7	12.7	10.4	10.6	95	62	90	82	46
October .	37.6	51.4	13.0	6.1	15.0	7.9	9.7	15.8	5.3	26.8	1	− 1.2	31	7.0	9.4	7.7	8.0	97	73	95	88	53
November	38.2	53.5	25.1	3.6	7.0	4.4	5.0	7.4	2.5	12.2	6	− 4.1	29	5.9	6.3	6.0	6.1	96	83	94	91	66
December	32.0	48.8	11.1	0.5	2.1	0.4	1.0	2.5	−1.0	10.6	15	− 8.4	23	4.5	4.8	4.5	4.6	95	89	94	92	58
															?		?				?	?
Jahr . . .	737.1	757.7	711.1	4.7	12.5	6.6	7.9	13.1	3.8	34.4	29 V	−24.4	19 III	6.7	8.9	7.6	7.7	94	75	93	87	46

Schweinsberg.

$C_g = + 0.4^{mm}$ $\lambda = 8° 58'$ E. $\varphi = 50° 46'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	736.2	745.6	722.7	−2.4	0.0	−1.4	−1.3	0.9	−4.0	6.8	4	−17.5	22	3.6	4.0	3.8	3.8	89	85	87	87	54
Februar .	44.8	61.9	25.6	−4.2	−0.9	−3.3	−2.9	−0.2	−5.3	4.2	1	−14.2	9	3.2	4.0	3.3	3.5	94	93	92	93	40
März . . .	43.5	55.5	22.3	−2.8	3.8	0.0	0.3	4.8	−5.3	16.2	31	−20.2	9	3.7	5.3	4.4	4.5	90	86	89	88	38
April . . .	41.3	50.5	31.1	6.7	13.2	8.5	9.2	14.3	4.0	22.6	28	− 0.5	2 12	6.1	7.4	6.4	6.6	82	66	76	75	38
Mai	42.8	55.6	27.4	9.8	18.0	12.6	13.3	19.3	6.7	31.0	22	− 2.4	4	8.2	10.1	9.2	9.2	88	64	82	78	34
Juni . . .	40.0	46.1	33.7	12.8	18.5	13.7	14.7	19.6	9.7	25.6	1	4.4	19	9.5	12.3	9.9	10.6	86	77	84	82	43
Juli	42.0	49.1	33.5	14.7	21.7	16.2	17.2	22.8	10.4	30.8	22	4.6	29	10.5	14.4	11.5	12.1	83	75	84	81	55
August . .	42.6	46.9	32.9	14.0	21.6	16.3	17.0	23.0	9.6	28.4	31	2.6	6	10.3	13.1	11.9	11.8	86	69	85	80	48
September	44.4	53.5	33.1	12.0	19.9	14.1	15.0	20.9	8.9	29.8	2	0.6	18	9.5	12.3	10.1	10.7	87	70	81	79	41
October .	40.3	53.4	15.3	7.6	12.2	8.9	9.3	13.2	5.6	20.5	2	− 0.8	25	7.5	9.6	8.1	8.4	94	89	92	92	74
November	41.3	57.0	29.0	4.5	6.6	5.2	5.4	7.3	2.7	10.5	16	− 2.0	1	5.8	6.5	6.1	6.1	91	89	91	90	80
December	35.2	50.3	13.1	−0.1	1.6	0.5	0.6	2.1	−1.3	9.0	14 16	− 8.4	23	4.1	4.8	4.3	4.4	90	90	89	90	71
Jahr . . .	741.2	761.9	713.1	6.0	11.4	7.6	8.2	12.3	3.5	31.0	22 V	−20.2	9 III	6.8	8.6	7.4	7.6	88	79	86	84	34

Marburg.

$C_g = + 0.4^{mm}$ $\lambda = 8° 48'$ E. $\varphi = 50° 49'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	733.5	743.8	720.2	−2.0	0.2	−1.3	−1.0	2.6	−4.3	7.2	4	−20.5	8	3.9	4.2	3.9	4.0	96	90	93	93	60
Februar .	42.6	58.8	20.0	−4.9	−0.8	−3.4	−3.0	0.9	−6.1	6.7	4	−15.0	9	2.9	3.5	3.2	3.2	92	82	90	88	62
März . . .	41.3	51.5	19.1	−2.5	4.7	0.6	0.9	5.2	−3.8	17.9	28	−16.0	9	3.9	4.6	4.7	4.4	91	67	89	82	36
April . . .	39.1	48.8	27.9	5.9	13.0	8.0	9.0	13.8	4.3	23.1	28	− 0.4	2	6.1	6.7	6.5	6.4	88	61	81	77	32
Mai	40.5	51.8	24.3	9.1	17.9	12.4	13.1	18.2	7.1	30.9	22	− 1.4	4	7.5	9.4	8.7	8.5	84	59	79	74	32
Juni . . .	38.5	44.0	32.6	12.4	17.7	13.8	14.6	18.7	10.2	25.7	1	5.2	19	9.7	11.1	10.5	10.4	90	74	89	84	55
Juli	40.3	46.9	31.7	13.6	21.4	16.0	17.0	22.2	11.5	29.6	19	5.3	29	10.6	13.4	12.1	12.0	90	73	89	84	46
August . .	40.9	46.1	33.3	13.4	22.1	16.1	17.2	22.6	11.3	29.6	31	3.3	6	10.4	12.3	11.7	11.5	92	61	86	80	44
September	42.5	50.6	31.5	11.0	20.7	14.4	15.4	21.0	9.6	30.4	2	1.3	24	9.4	10.9	10.6	10.3	93	59	84	79	37
October .	39.1	51.4	14.3	7.4	13.4	9.0	9.9	13.6	6.1	21.6	4	0.7	31	7.4	8.9	8.1	8.1	95	76	93	88	63
November	39.8	54.4	26.8	4.2	6.8	4.9	5.3	7.0	3.1	10.6	16	− 1.5	29	5.8	6.1	6.1	6.0	93	82	94	90	64
December	33.9	50.4	10.2	0.6	2.0	0.9	1.2	2.8	−0.9	8.7	12	− 8.2	22	4.4	4.5	4.5	4.5	91	86	91	89	60
Jahr . . .	739.3	758.8	710.2	5.7	11.6	7.6	8.3	12.4	4.0	30.9	22 V	−20.5	8 I	6.8	8.0	7.6	7.5	91	72	88	84	32

Altmorschen.

$C_g = + 0.4^{mm}$ $\lambda = 9° 37'$ E. $\varphi = 51° 4'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				−1.9	0.7	−1.7	−0.9	1.3	−5.3	7.6	3	−27.0	8	3.7	4.0	3.7	3.8	90	85	86	87	53
Februar .				−3.4	0.2	−3.0	−2.1	1.0	−5.1	4.1	1	−11.3	28	3.1	3.4	3.4	3.2	89	76	90	85	47
März . . .				−3.1	4.6	−0.7	0.2	4.7	−5.5	19.7	28	−22.0	9	3.6	4.2	3.9	3.8	90	64	83	79	18
April . . .				5.5	13.5	7.4	8.9	14.1	2.6	25.5	28	− 1.8	15	5.8	6.0	5.9	5.9	87	56	79	74	26
Mai				8.5	18.5	10.7	12.5	18.8	5.6	30.8	23	− 3.5	4	7.0	7.5	7.4	7.2	84	47	76	69	19
Juni . . .				11.7	17.9	12.2	14.0	18.6	8.9	27.2	2	5.0	6 19	9.2	10.2	9.5	9.7	90	69	90	83	31
Juli				12.7	22.0	13.7	16.0	22.2	9.3	29.9	19 22	3.5	29	9.8	11.3	10.5	10.6	89	62	90	80	40
August . .				12.1	22.1	14.0	16.2	23.2	9.8	30.5	31	3.0	5	9.8	11.3	10.9	10.6	94	58	92	81	39
September				9.8	20.5	12.4	14.1	21.7	8.2	30.4	2	− 0.6	17	8.9	10.5	9.8	9.7	97	59	91	82	17
October .				7.0	13.9	8.8	9.9	14.7	5.5	23.4	1	0.2	29	7.1	8.6	7.5	7.7	94	73	85	84	51
November				4.5	7.4	5.2	5.6	8.3	2.8	13.2	3 4	− 2.0	20 29	5.7	6.2	6.0	5.9	92	82	91	89	57
December				1.2	2.8	1.2	1.8	3.5	−0.6	13.5	15	− 8.8	22	4.3	4.5	4.4	4.5	87	81	88	85	42
Jahr . . .				5.4	12.0	6.7	8.0	12.7	3.0	30.8	23 V	−27.0	8 I	6.5	7.3	6.9	6.9	90	68	87	82	17

1886.

Fulda.

$h_t = 9.5$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 266 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	8.7	7.5	8.1	46.1	12.8	2	10	8	—	—	3	1	17	1	—	8	3	4	13	51	2	1	11
Februar .	8.5	6.3	4.4	6.4	37.8	18.6	1	7	7	—	—	5	3	10	—	2	18	13	3	3	17	1	3	24
März . . .	6.8	5.5	4.6	5.6	46.6	12.8	3	8	8	1	—	7	7	10	1	3	21	6	6	6	26	1	6	18
April . . .	7.2	6.5	5.8	6.5	26.0	8.4	23	10	—	1 (1)	1	3	5	12	5	3	25	2	6	1	29	3	7	14
Mai . . .	5.4	5.5	4.3	5.1	90.7	14.6	14	14	1	—	6	1	9	7	1	9	19	—	2	3	31	7	7	15
Juni . . .	8.4	7.8	5.4	7.2	80.3	13.4	2	19	—	—	8	3	1	12	—	5	17	6	3	1	18	6	18	16
Juli	6.0	6.2	4.2	5.5	78.1	14.0	23	15	—	—	3	2	3	5	1	5	5	—	3	7	35	4	21	13
August . .	6.1	5.6	3.0	4.9	27.3	8.2	1	8	—	—	2	10	3	3	1	4	11	2	3	1	15	8	23	26
September	5.9	4.9	1.9	4.2	39.6	12.4	6	6	—	—	4	8	6	4	—	2	16	4	3	1	19	9	14	22
October .	8.3	4.5	4.2	5.7	81.7	15.8	17	13	—	—	1	11	3	9	2	2	6	9	11	6	31	5	6	17
November	9.2	8.7	8.6	8.8	62.9	8.2	9 22	16	—	—	—	6	—	23	2	4	12	—	1	6	34	4	13	16
December	9.8	8.9	8.5	9.1	119.1	16.2	9	22	14	1	—	1	—	24	6	2	14	—	2	5	46	4	17	3
Jahr . . .	7.5	6.6	5.2	6.4	736.2	18.6	1 II	148	38	3 (1)	25	60	41	136	20	41	172	45	47	53	352	54	136	195

[1]) Vom 1. September an ist $h_t = 9.0$m.

Schweinsberg.

$h_t = 3.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. 7a 2p 9p. H = 210 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	7.7	7.8	8.3	56.7	16.4	5	11	8	—	—	5	—	20	7	3	—	—	3	15	35	16	3	18
Februar .	6.6	6.6	6.6	6.6	47.6	16.8	26	5	7	—	—	8	3	12	—	3	22	9	11	—	7	6	3	23
März . . .	4.2	3.8	3.7	3.9	44.5	9.2	2	10	8	—	1	2	10	5	4	8	16	10	6	11	22	12	1	7
April . . .	6.5	5.9	5.2	5.9	41.5	14.2	11	8	—	—	3	4	4	8	7	5	19	9	4	7	26	6	—	14
Mai	5.7	4.7	4.8	5.1	68.2	24.0	23	10	—	1 (1)	5	1	10	7	3	2	20	3	2	3	19	18	4	22
Juni . . .	8.8	7.1	6.5	7.5	77.9	13.2	2	15	—	1	10	5	—	12	1	6	9	3	4	5	10	21	8	24
Juli	5.2	5.3	4.6	5.0	89.3	28.5	22	13	—	—	9	3	4	2	1	3	2	4	—	23	12	15	17	17
August . .	6.8	5.1	4.6	5.5	52.2	11.4	6	10	—	—	7	11	1	4	—	3	2	3	—	4	10	25	11	35
September	6.5	4.5	3.6	4.9	23.4	4.4	21	7	—	—	4	14	5	3	3	—	7	2	6	12	10	15	5	33
October .	8.5	5.3	5.7	6.5	73.7	12.8	13	11	—	—	3	14	2	10	4	1	5	5	2	26	24	13	—	17
November	8.9	7.6	8.7	8.4	47.9	7.8	16	15	—	—	—	7	—	18	5	1	3	—	2	27	29	10	6	12
December	9.5	8.4	8.7	8.9	85.4	10.2	13	19	10	—	1	1	—	25	11	6	—	—	1	29	30	17	7	3
Jahr . . .	7.2	6.0	5.9	6.4	708.3	28.5	22VII	134	33	2 (1)	43	75	39	126	46	41	105	48	41	162	234	174	65	225

Marburg.

$h_t = 9.0$ Meter. $h_r = 17.5$ Meter. H = 240 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋
Januar . .	9.3	7.0	7.9	8.1	51.7	11.1	6	13	6	—	—	4	1	17	1
Februar .	7.9	6.3	6.2	6.8	24.0	12.1	1	5	4	—	—	6	3	15	—
März . . .	6.2	4.6	4.8	5.2	59.9	12.5	3	12	6	—	—	4	9	8	—
April . . .	6.9	6.3	3.6	5.6	30.6	9.2	4	10	—	—	1	—	5	7	1
Mai	6.0	4.5	3.2	4.6	29.9	10.5	13	9	—	—	2	—	10	6	—
Juni . . .	9.0	6.6	5.0	6.9	58.1	22.4	2	15	—	—	4	1	—	11	1
Juli	5.7	5.3	3.2	4.7	61.6	21.8	23	13	—	—	3	7	6	3	—
August . .	4.3	3.6	2.2	3.4	49.2	11.0	1	10	—	—	4	9	12	4	—
September	5.1	3.6	3.1	3.9	38.0	11.0	22	8	—	—	—	9	9	3	1
October .	8.4	5.3	6.6	6.8	61.1	9.8	17	14	—	—	1	14	1	14	—
November	8.5	8.9	9.0	8.8	54.5	8.4	18	18	—	—	—	14	—	22	—
December	8.4	8.4	9.3	8.7	89.6	16.7	7	23	13	1	—	7	1	21	3
Jahr . . .	7.1	5.9	5.3	6.1	608.2	22.4	2 VII	150	29	1	15	75	57	131	7

Altmorschen.

$h_t = 4.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 195? Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	9.6	8.6	9.3	37.2	20.1	7	9	9	—	—	—	—	25	—	8	1	4	25	24	9	17	4	1
Februar .	9.4	8.0	7.4	8.3	15.4	6.7	27	7	5	1	—	1	1	18	—	5	14	19	26	7	2	10	—	1
März . . .	7.8	7.4	5.8	7.0	41.9	9.9	21	11	6	—	—	3	3	15	1	2	10	19	26	8	8	9	6	5
April . . .	8.1	8.0	4.8	6.9	27.4	4.8	29	12	—	—	3	4	4	12	1	14	15	12	5	9	8	8	14	5
Mai	6.6	7.1	5.7	6.4	54.1	11.3	13	12	—	1	2	1	6	12	—	25	8	1	2	14	9	15	7	12
Juni . . .	9.1	9.9	8.4	9.1	137.8	24.5	3	21	—	—	9	—	—	23	—	11	20	5	2	9	2	19	14	8
Juli	7.6	7.4	4.6	6.5	62.9	21.0	23	13	—	—	3	4	—	9	—	22	2	2	8	9	11	15	20	4
August . .	7.6	8.8	5.5	7.3	50.5	20.4	25	9	—	—	2	8	—	12	—	13	2	7	2	3	3	13	13	37
September	6.9	6.9	3.6	5.8	23.3	5.5	6	8	—	—	1	9	5	9	1	10	10	5	—	10	3	16	4	32
October .	9.0	6.9	6.4	7.4	56.9	10.2	11	13	—	—	1	8	2	18	—	2	—	25	9	22	5	18	1	11
November	9.8	10.0	9.7	9.8	53.5	6.6	13	16	—	—	—	4	—	29	—	18	—	—	11	18	12	19	10	2
December	9.3	9.8	9.4	9.6 [1])	47.8	11.4	20	17	7	—	—	—	—	28 [1])	1	11	3	—	1	13	25	21	10	9
Jahr . . .	8.4	8.3	6.7	7.8	608.7	24.5	3 VI	148	27	2	21	42	21	210	4	141	85	99	117	146	97	180	103	127

[1]) Zu hoch!

1886.

Kassel.

$C_g = +\ 0.4^{mm}$ $\lambda = 9°\ 30'$ E. $\varphi = 51°\ 19'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	736.4	745.8	721.9	−1.7	0.6	−1.2	−0.8	1.3	−3.4	6.8	4	−24.6	8	3.7	3.9	3.8	3.8	87	80	86	84	48
Februar .	46.3	64.2	23.0	−4.0	−0.4	−3.0	−2.5	0.0	−5.0	3.8	17	−14.2	9	3.0	3.5	3.2	3.2	88	78	86	84	53
März . . .	44.5	56.5	21.7	−1.9	4.9	0.5	1.2	5.2	−3.0	17.3	28	−17.6	1	3.7	4.3	4.2	4.1	81	62	81	75	38
April . . .	42.3	53.2	30.5	6.1	13.4	8.1	9.2	14.3	5.1	25.8	27	1.8	11	5.8	5.7	6.0	5.8	81	52	74	69	20
Mai	43.6	55.2	27.4	9.0	18.0	12.2	13.1	20.4	7.5	36.2	23	− 1.8	4	6.9	7.0	7.7	7.2	77	46	71	65	20
Juni . . .	41.3	47.6	34.8	11.7	17.8	13.0	14.2	20.4	10.4	30.2	26	6.8	17	9.0	9.4	9.2	9.2	87	63	83	78	37
Juli	43.0	50.8	33.7	13.4	21.0	15.3	16.6	24.4	11.8	33.2	21	6.3	1	9.8	10.4	10.9	10.4	85	56	83	75	37
August . .	44.1	49.9	34.9	13.0	21.8	15.6	16.8	24.3	11.7	32.7	31	5.0	6	10.2	11.0	11.3	10.8	90	56	85	77	43
September	46.0	56.1	35.5	11.0	20.2	13.8	15.0	21.8	9.7	33.6	2	0.8	24	9.4	11.0	10.4	10.3	93	61	85	80	40
October .	42.8	55.6	17.0	7.4	13.6	8.8	9.7	14.6	6.7	23.6	1	1.2	29	7.4	9.1	7.9	8.1	95	77	92	88	58
November	43.0	59.1	29.2	4.2	7.2	5.0	5.4	7.6	3.3	12.2	3	− 1.5	21	5.7	6.2	6.1	6.0	92	83	92	89	63
December	36.5	54.3	13.5	0.7	2.2	0.8	1.2	2.7	−0.4	10.0	15	− 6.6	22 23	4.4	4.5	4.5	4.5	90	83	91	88	62
Jahr . . .	742.5	764.2	713.5	5.7	11.7	7.4	8.3	13.1	4.5	36.2	23 V	−24.6	8 I	6.6	7.2	7.1	7.0	87	66	84	79	20

Heiligenstadt.

$C_g = +\ 0.4^{mm}$ $\lambda = 10°\ 8'$ E. $\varphi = 51°\ 23'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	731.2 [1]	740.7	715.9	−1.4	0.4	−0.9	−0.7	2.6		8.3	4	−19.5	8	3.6	3.8	3.8	3.7	86	79	84	83	56
Februar .	41.0	59.9	17.3	−4.0	−1.0	−3.7	−3.1	0.5		4.1	26	−12.5	28	3.0	3.4	3.0	3.2	88	80	87	85	59
März . . .	39.1	52.2	16.0	−2.5	3.7	0.0	0.2	5.5		19.8	28	−20.5	9	3.6	4.2	4.0	3.9	87	66	82	78	33
April . . .	36.3	47.0	25.5	7.1	12.6	8.2	9.0			20.8	27	2.0	30	6.0	5.5	6.0	5.8	77	52	74	68	20
Mai . . .	37.3	50.4	31.8	11.1	17.1	11.9	13.0			30.3	22	1.5	1	7.3	7.0	7.4	7.2	71	49	70	63	28
Juni . . .	34.6	41.0	29.0	14.1	17.8	13.3	14.6			24.5	1	8.2	17	9.3	9.4	9.4	9.3	78	63	82	75	40
Juli	36.2	44.0	27.3	15.9	20.5	15.9	17.1			29.8	22	11.5	11 29	10.3	9.9	10.4	10.2	75	55	77	68	29
August . .	37.0	42.4	28.8	14.6	21.8	15.9	17.0			28.8	10	9.1	5	10.4	10.3	11.0	10.6	83	52	81	72	25
September	40.1	49.8	28.4	12.4	20.0	13.6	14.9	20.4	9.9	29.4	2	0.5	24	9.2	9.2	9.4	9.2	83	52	78	71	30
October .	37.0	49.3	11.9	8.0	13.0	9.2	9.9	13.6	6.7	22.5	4	0.0	30	7.2	8.1	7.3	7.5	88	71	84	81	49
November	36.9	52.6	23.3	5.0	7.0	5.6	5.8	8.2	3.6	11.5	3	− 3.3	21	5.6	5.8	5.7	5.7	86	78	85	83	57
December	30.3	48.5	08.6	1.0	2.0	1.5	1.5	3.3	−0.6	9.8	15	− 7.2	23	4.0	4.2	4.3	4.2	82	79	83	81	52
Jahr . . .	736.4	759.9	708.6	6.8	11.2	7.5	8.3			30.3	22 V	−20.5	9 III	6.6	6.7	6.8	6.7	82	65	81	76	20

[1] Die Luftdruckangaben sind bis zum August etwas zu niedrig.

Göttingen.

$C_g = +\ 0.4^{mm}$ $\lambda = 9°\ 56'$ E. $\varphi = 51°\ 32'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	741.1	750.0	725.4	−1.9	0.5	−1.2	−0.9	1.9	−3.4	7.9	4	−22.2	8	3.9	4.2	3.9	4.0	92	85	90	89	66
Februar .	51.2	69.7	27.2	−4.5	−0.9	−3.4	−3.1	0.3	−4.9	4.2	1	−14.0	9	3.2	3.6	3.4	3.4	94	85	92	90	65
März . . .	49.5	62.1	26.1	−2.9	3.9	0.2	0.3	5.2	−4.2	18.8	28	−21.2	9	3.8	4.7	4.2	4.2	91	77	86	85	35
April . . .	47.2	57.9	35.6	6.4	13.0	8.4	9.0	14.4	4.4	23.4	28	0.4	2	6.1	6.3	6.3	6.2	85	57	77	73	35
Mai	48.4	61.3	32.5	10.4	17.7	12.2	13.1	19.1	7.1	31.2	23	− 1.2	1 4	7.8	7.3	8.0	7.7	79	48	73	66	22
Juni . . .	46.0	52.6	40.2	12.9	17.6	13.7	14.5	20.1	10.3	27.4	26	6.9	17	9.7	9.9	9.9	9.8	86	67	84	79	47
Juli	47.6	55.6	36.7	15.3	21.0	16.0	17.1	23.2	11.8	32.2	19	7.8	10	10.5	10.6	11.3	10.8	80	58	81	73	36
August . .	48.6	54.2	40.1	14.2	21.9	16.1	17.1	22.8	11.8	29.9	10	5.0	5	10.7	11.4	11.6	11.2	88	58	84	77	39
September	50.2	60.4	38.7	11.4	20.1	14.0	14.9	20.7	9.8	30.2	2	1.6	23	9.4	9.9	10.2	9.8	90	54	82	75	32
October .	47.4	59.9	21.8	7.2	13.4	9.0	9.7	14.0	5.9	22.4	4	0.4	29 31	7.1	8.2	7.4	7.6	91	70	85	82	52
November	47.5	64.1	33.6	4.6	7.5	5.5	5.7	8.2	3.4	12.1	3	− 1.2	21	5.7	5.9	5.9	5.8	89	77	87	84	50
December	41.0	59.9	18.9	1.0	2.4	1.1	1.4	3.5	−0.2	10.1	15	− 6.6	23	4.2	4.3	4.2	4.2	86	80	84	83	59
Jahr . . .	747.1	769.7	718.9	6.2	11.5	7.6	8.2	12.6	4.3	32.2	19 VII	−22.2	8 I	6.8	7.2	7.2	7.1	88	68	84	80	22

Klausthal.

$C_g = +\ 0.4^{mm}$ $\lambda = 10°\ 20'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	700.9	709.8	685.7	−3.4	−2.0	−3.1	−2.8	−0.6	−5.2	3.9	26	−14.6	8	3.5	3.7	3.5	3.6	94	95	94	94	56
Februar .	10.2	26.9	687.6	−5.5	−2.5	−5.2	−4.4	−0.6	−7.4	3.9	26	−15.1	28	2.8	3.4	2.9	3.0	95	89	92	92	66
März . . .	09.0	19.7	685.8	−3.4	1.2	−2.1	−1.4	3.0	−5.0	15.2	28	−17.3	1	3.5	4.2	3.7	3.8	90	80	88	86	35
April . . .	08.1	18.5	697.4	4.4	8.1	5.0	5.8	10.5	2.3	20.0	28	− 2.2	30	5.3	6.2	5.3	5.6	85	76	81	81	31
Mai	09.9	20.4	694.9	8.6	13.4	8.6	10.2	14.9	5.5	27.9	23	− 5.1	1	6.4	6.8	6.3	6.5	75	61	74	70	35
Juni . . .	07.7	13.9	700.6	10.2	13.2	9.9	11.1	16.1	7.7	22.5	2	3.7	16	8.0	8.9	7.9	8.3	87	80	88	85	51
Juli	09.6	16.9	700.0	12.5	16.6	12.1	13.7	19.1	9.3	27.2	19	5.0	10	9.1	9.9	9.0	9.3	85	71	86	81	53
August . .	10.7	16.9	701.5	12.7	17.6	13.5	14.6	19.7	10.4	26.7	30	4.0	5	9.6	10.1	9.7	9.8	87	68	84	80	47
September	12.2	21.5	699.9	11.1	16.5	12.0	13.2	18.4	9.2	26.5	2	1.7	23 24	8.5	8.9	8.3	8.6	84	63	77	75	38
October .	08.7	20.5	684.5	6.7	10.4	7.1	8.1	12.2	5.0	21.3	4	− 0.8	26	6.7	7.4	6.7	6.9	88	79	89	85	50
November	07.7	22.7	693.9	2.5	4.3	3.0	3.3	5.9	1.2	10.4	1	− 2.5	29	5.2	5.5	5.1	5.3	95	89	92	92	45
December	00.9	18.2	679.9	−2.2	−1.4	−2.1	−1.9	0.0	−3.9	7.1	15	−10.0	5 23	3.8	4.0	3.9	3.9	96	96	96	96	65
Jahr . . .	708.0	726.9	679.9	4.5	8.0	4.9	5.8	9.9	2.4	27.9	23 V	−17.3	1 III	6.0	6.6	6.0	6.2	88	79	87	85	31

1886.

Kassel.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 204 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	7.2	7.2	7.5	44.0	7.8	7	15	11	1	1	1	1	13	4	2	—	—	2	25	21	1	1	41
Februar .	7.3	6.9	6.1	6.8	35.7	8.5	27	7	7	1	—	4	5	13	1	2	2	1	1	3	5	—	1	69
März . . .	5.7	5.5	4.4	5.2	42.0	10.6	3	13	7	—	—	5	5	6	2	8	4	2	2	18	12	3	3	41
April . . .	6.0	6.6	4.1	5.6	29.1	5.6	30	15	—	—	2	—	4	6	—	17	5	1	—	11	7	4	6	39
Mai	4.7	4.7	4.2	4.5	46.6	10.6	15	10	—	—	3	—	7	4	1	11	3	—	—	11	16	3	4	45
Juni . . .	6.9	7.7	6.1	6.9	122.6	27.1	12	19	—	—	11	1	1	9	1	9	2	1	—	—	15	5	7	51
Juli	4.6	5.9	3.5	4.7	56.5	13.7	23	14	—	—	4	—	3	1	—	4	1	—	1	7	23	7	9	41
August . .	4.9	4.9	2.8	4.2	45.0	17.1	11	9	—	—	2	6	5	—	—	8	2	3	1	4	10	5	4	56
September	4.7	3.7	2.7	3.7	88.3	49.0	9	10	—	—	3	7	9	—	—	3	3	1	1	7	20	2	3	50
October .	7.1	4.6	3.7	5.1	39.4	6.6	10	14	—	—	—	8	3	2	1	1	1	7	3	23	10	2	—	46
November	8.3	7.9	7.7	8.0	42.5	7.7	9	17	—	—	—	6	—	13	1	2	—	—	—	21	17	4	6	40
December	8.1	8.0	7.8	8.0	62.8	11.4	21	23	13	—	—	—	—	18	5	8	4	—	4	33	19	3	1	21
Jahr . . .	6.4	6.1	5.0	5.8	654.5	49.0	9 IX	166	38	2	26	38	43	85	16	75	27	16	15	163	175	39	45	? 540

Heiligenstadt.

h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.5 Meter. 7ª 2ᵖ 9ᵖ H = 269* Meter.

Monat	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.5	8.0	8.3	31.7	8.1	6	12	6	—	—	—	—	20	3	—	3	5	12	12	25	4	—	1 [1]
Februar .	8.4	7.2	7.0	7.5	36.1	16.2	1	6	6	—	—	10	1	17	—	—	3	13	25	3	7	—	2	3
März . . .	7.0	6.2	5.6	6.4	46.8	9.7	3	14	6	1	—	7	4	12	3	—	4	14	15	2	17	4	5	1
April . . .	7.2	7.8	6.4	7.1	31.1	8.1	11	11	1	—	4	5	3	17	1	1	12	6	10	5	12	3	11	—
Mai	5.8	5.5	4.9	5.4	56.6	17.2	14	12	1	—	4	1	9	8	—	11	3	2	14	3	12	6	9	2
Juni . . .	7.4	8.3	6.9	7.6	157.4	43.0	2	16	—	(1)	6	2	—	13	—	—	11	4	12	4	7	10	10	2
Juli	6.6	6.5	5.2	6.1	61.3	16.6	23	16	—	—	6	5	2	11	—	—	—	—	10	4	17	11	17	3
August . .	5.1	6.2	5.2	5.5	75.0	37.3	10	9	—	(1)	3	8	5	9	1	1	4	9	3	5	7	14	13	6
September	3.4	5.1	2.6	3.7	11.3	5.9	28	6	—	—	3	4	12	4	1	—	3	8	12	—	14	7	10	6
October .	7.1	6.6	6.0	6.6	34.9	6.4	13	13	—	—	1	14	5	14	6	—	3	10	17	6	23	—	—	3
November	9.2	8.4	9.1	8.9	43.7	8.3	13	13	—	—	—	13	—	25	2	2	2	—	14	3	25	2	8	4
December	9.5	8.0	9.1	8.9	64.1	9.6	20	21	14	—	—	6	—	24	7	1	5	—	8	1	40	1	4	2
Jahr . . .	7.1	7.0	6.3	6.8	650.0	43.0	2 VI	149	34	1 (2)	27	75	41	174	24	16	53	71	142	48	206	62	89	[1] 33

[1] Windbeobb. um 7ª und 2ᵖ.

Göttingen.

h_t = 7.0 Meter. h_r = 1.8 Meter. 7ª 2ᵖ 9ᵖ H = 149.8 Meter.

Monat	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.9	7.9	8.5	35.2	5.3	6	9	7	—	—	4	1	20	—	1	—	1	4	13	5	3	—	66
Februar .	9.6	7.8	6.8	8.1	19.2	2.4	26	5	4	—	—	1	—	17	—	2	1	—	5	2	4	—	2	68
März . . .	7.6	6.7	5.5	6.6	40.6	14.4	2	11	5	—	—	5	4	14	—	3	—	4	13	4	7	3	—	59
April . . .	7.0	7.7	5.3	6.7	25.2	5.3	10	14	1	—	2	—	3	14	—	12	6	—	6	6	8	2	7	43
Mai	5.5	6.2	5.6	5.8	31.8	11.8	14	10	1	—	2	—	5	12	—	11	2	1	4	10	12	3	4	46
Juni . . .	7.2	8.7	8.4	8.1	177.6	95.1	1	19	—	(1)	7	—	—	12	—	8	3	—	3	5	9	10	4	48
Juli	6.7	6.6	7.9	7.1	38.6	10.0	31	14	—	—	3	—	1	13	—	—	1	1	2	7	16	12	6	48
August . .	6.3	6.7	4.5	5.8	59.2	43.6	10	10	—	—	1	—	1	5	1	7	—	2	1	8	5	16	6	48
September	6.8	5.1	3.1	5.0	23.6	5.0	28	8	—	—	4	2	3	5	—	6	1	3	2	6	9	8	1	54
October .	8.8	6.6	5.4	6.9	23.4	4.7	19	14	—	—	—	6	—	14	1	1	6	6	12	11	4	1	—	52
November	9.4	8.5	9.0	8.9	41.1	8.6	8	18	—	—	—	13	—	25	—	8	—	—	2	17	8	4	10	41
December	9.3	8.9	9.5	9.2 [1]	49.2	8.3	14	15	11	1	—	4	—	27 [1]	2	10	—	—	8	15	23	8	—	? 29
Jahr . . .	7.7	7.4	6.6	7.2	564.7	95.1	1 VI	147	29	(1)	19	35	18	178	4	69	20	18	62	104	110	70	40	602

[1] Zu hoch!

Klausthal.

h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.8 [1] Meter. H = 592 Meter.

Monat	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	8.4	8.9	8.6	76.8	13.0	5	20	14	1	—	11	1	23	—	1	7	1	9	9	39	9	2	16
Februar .	8.2	7.0	6.9	7.4	51.5	19.3	1	11	9	—	—	9	3	16	—	1	7	13	10	4	10	6	3	30
März . . .	6.8	6.8	6.2	6.6	94.6	29.0	22	15	10	—	—	7	6	14	3	2	6	12	11	7	30	4	10	11
April . . .	7.3	8.0	5.6	7.0	49.1	9.3	11	16	5	(1)	4	5	2	14	—	5	18	9	14	5	21	2	5	11
Mai	5.6	6.3	4.5	5.5	93.2	24.9	17	14	2	1 (2)	4	4	6	7	—	8	21	6	10	5	22	8	5	8
Juni . . .	8.2	8.4	6.9	7.8	261.3	61.1	24	21	—	(3)	7	7	—	17	—	6	19	10	10	2	8	11	12	12
Juli	7.4	7.3	5.7	6.8	128.6	34.0	23	18	—	(1)	5	3	1	11	—	5	3	3	2	8	30	16	17	9
August . .	6.4	7.0	4.9	6.1	85.9	19.1	11	16	—	—	4	4	3	9	1	5	10	6	7	6	20	12	9	18
September	5.0	5.3	3.4	4.6	48.5	22.0	28	9	—	(1)	3	5	9	7	—	4	7	10	8	5	21	8	8	19
October .	7.1	6.6	5.1	6.3	55.6	9.2	12	15	1	(2)	—	5	6	12	4	1	4	14	18	12	20	6	3	15
November	9.1	8.4	9.6	9.0	115.2	18.1	5	19	5	1	—	10	—	24	—	7	4	2	3	5	38	8	13	10
December	9.7	9.0	9.6	9.4	168.3	18.7	13	25	19	1	—	14	—	28	4	2	8	5	—	2	49	18	3	6
Jahr . . .	7.4	7.4	6.4	7.1	1228.6	61.1	24 VI	199	65	4 (10)	27	84	37	182	12	47	114	91	102	70	308	108	90	165

[1] Vom 1. December ist h_r = 1 Meter.

1886.

Magdeburg.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11°\,38'$ E. $\varphi = 52°\,8'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
				8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p		
Januar . .	749.8	759.5	735.8	−1.7	1.2	−1.0	−0.9	2.4	−4.2	9.7	4	−13.6	23	3.7	4.2	3.9	3.9	88	82	88	86	64
Februar .	60.9	79.6	35.8	−4.1	−1.2	−3.2	−3.2	−0.5	−6.0	4.0	3	−13.7	9	3.1	3.6	3.4	3.4	92	90	91	90	75
März . . .	58.4	71.3	33.5	−1.4	4.0	1.2	0.6	5.2	3.5	19.0	28	−15.0	1	3.9	4.9	4.6	4.5	87	78	87	84	41
April . . .	55.9	72.4	49.2	7.7	13.5	10.7	9.9	14.6	5.1	25.7	28	0.0	11	6.3	6.3	6.8	6.5	79	56	70	68	31
Mai	56.6	75.0	44.9	13.1	18.8	15.3	14.1	20.1	7.9	33.0	23	− 1.4	3	8.1	7.6	8.4	8.1	68	47	61	59	27
Juni . . .	54.0	65.9	53.3	15.0	19.6	16.6	15.8	21.1	10.7	26.8	2	6.7	24	9.4	9.4	9.7	9.5	74	56	69	66	37
Juli	55.5	63.5	46.2	17.0	21.8	18.4	17.7	23.5	12.0	31.7	22	7.8	16 29	10.8	11.3	11.6	11.2	74	59	74	69	39
August . .	56.6	62.9	47.0	16.9	23.6	19.2	18.4	24.8	12.6	31.5	30	5.5	6	10.8	11.1	11.4	11.1	75	52	69	65	28
September	58.5	69.7	47.2	14.6	22.1	16.8	16.7	22.8	10.8	33.2	2	1.8	24	10.2	10.1	10.5	10.3	80	51	72	68	33
October .	56.7	70.8	32.6	7.8	14.0	9.8	9.7	14.6	5.9	26.2	2	− 1.8	31	7.2	8.6	7.8	7.9	89	71	84	81	49
November	55.9	72.8	41.7	4.8	7.9	5.8	5.7	8.9	3.0	13.5	7	− 2.0	2	5.9	6.7	6.2	6.2	91	83	89	88	61
December	49.2	69.4	27.8	0.7	3.0	1.7	1.5	3.8	−1.1	10.0	15	− 7.3	24	4.2	4.7	4.6	4.5	88	81	87	85	66
Jahr . . .	755.7	779.6	727.8	7.5	12.2	9.6	8.8	13.5	5.0	33.2	2 IX	−15.0	1 III	7.0	7.4	7.4	7.3	82	67	78	76	27

Gardelegen.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 11°\,24'$ E. $\varphi = 52°\,32'$ N.

Januar . .	749.9	759.2	732.4	−1.8	0.8	−1.8	−0.9	1.2	−4.1	8.0	4	−13.2	13	3.9	4.3	3.8	4.0	93	86	90	90	71
Februar .	79.7	33.0	−4.1	−0.7	−3.8	−2.9	−0.3	−5.1	3.0	1	−12.5	28	3.2	3.6	3.3	3.4	96	84	95	91	48	
März . . .	58.8	72.2	33.7	−3.2	3.7	−0.8	−0.1	4.6	−4.3	19.0	26	−18.4	9	3.6	4.5	4.2	4.1	92	73	85	85	36
April . . .	56.2	67.9	40.9	5.4	12.9	7.5	8.6	14.1	4.0	25.0	28	− 1.2	30	5.8	6.2	6.3	6.1	85	56	81	74	25
Mai	57.0	70.3	42.0	9.2	18.2	11.5	13.0	20.0	7.1	32.2	22	− 3.5	1	7.3	7.6	8.1	7.7	80	48	76	68	25
Juni . . .	54.4	61.6	46.5	11.7	19.7	13.4	14.9	21.4	10.1	28.1	2	6.8	20	8.6	9.0	9.3	8.9	83	53	80	72	31
Juli	55.7	63.8	46.4	13.6	21.4	15.2	16.7	23.1	11.7	32.4	22	6.5	16	9.9	10.4	10.7	10.3	83	55	81	73	36
August . .	57.0	63.4	47.9	13.1	23.1	15.7	17.3	24.4	11.7	31.0	30	5.3	6	9.9	9.9	10.8	10.2	87	47	80	71	32
September	58.7	70.5	46.9	10.6	21.1	13.3	15.0	21.9	9.5	31.5	1	− 0.5	24	8.9	9.3	9.4	9.2	90	49	80	73	35
October . .	57.1	71.5	33.0	6.5	13.0	7.9	9.1	13.5	5.7	24.1	2	− 1.4	31	6.9	7.9	7.1	7.3	92	69	88	83	36
November	56.0	73.3	41.5	4.2	7.5	5.1	5.6	7.9	2.9	12.0	4	− 1.3	2	5.8	6.4	6.1	6.1	93	82	92	89	52
December	49.3	69.7	27.0	0.4	2.5	0.7	1.2	2.8	−1.2	8.6	15	− 7.8	5 24	4.3	4.6	4.3	4.4	90	84	88	87	55
Jahr . . .	755 9	779.7	727.0	5.5	11.9	7.0	8.1	12.9	4.0	32.4	22 VII	−18.4	9 III	6.5	7.0	7.0	6.8	89	66	85	80	25

Braunschweig.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 10°\,32'$ E. $\varphi = 52°\,16'$ N.

Januar . .	746.7	756.8	729.3	−1.0	1.2	−0.8	−0.2	2.5	−3.4	9.1	4	−14.7	22	3.8	4.1	3.8	3.9	86	78	85	83	53
Februar .	58.0	76.0	32.5	−4.1	−1.5	−3.5	−3.1	−0.8	−5.4	5.0	1	−14.0	28	3.1	3.4	3.2	3.2	91	82	91	88	63
März . . .	55.6	68.7	30.9	−2.5	3.5	−0.1	0.3	4.6	−4.0	18.1	26	−19.2	1	3.8	4.5	4.2	4.2	91	72	87	83	37
April . . .	53.4	64.6	39.9	5.6	12.7	8.1	8.8	14.2	4.6	24.0	28	− 1.0	30	6.0	6.3	6.7	6.3	88	59	82	76	38
Mai	54.4	67.6	38.0	9.3	17.9	11.8	13.0	19.2	7.1	31.7	23	− 2.5	1	7.6	7.6	8.2	7.8	83	50	75	69	28
Juni . . .	51.9	59.3	43.9	12.1	18.6	13.5	14.7	20.2	10.1	25.8	2	7.1	5	9.1	9.4	9.6	9.4	86	60	83	76	37
Juli	53.2	61.3	43.1	13.7	21.2	15.1	16.7	22.8	11.3	32.0	19	7.0	16	10.2	11.0	10.9	10.7	86	59	84	77	39
August . .	54.3	60.3	44.1	13.4	22.5	15.8	17.2	23.7	11.7	31.0	30	4.6	6	10.4	10.8	11.5	10.9	90	54	85	76	35
September	56.0	67.5	44.5	11.0	21.3	13.8	15.4	22.3	9.8	32.5	2	1.2	18	9.2	9.8	9.9	9.6	90	52	81	74	31
October .	53.7	67.4	28.5	7.0	13.3	8.6	9.6	14.7	6.0	23.9	2	− 0.3	31	7.1	8.2	7.5	7.6	92	71	87	83	47
November	53.1	70.4	37.4	4.7	7.9	5.6	6.1	9.2	3.3	14.4	3	− 1.3	21	5.9	6.4	6.1	6.1	91	80	89	87	51
December	46.3	67.0	23.3	0.8	2.5	0.9	1.4	3.7	−0.8	10.5	15	− 7.4	5	4.3	4.4	4.3	4.3	87	80	87	85	48
Jahr . .	753.0	776.0	723.3	5.8	11.8	7.4	8.3	13.1	4.2	32.5	2 IX	−19.2	1 III	6.7	7.2	7.2	7.0	89	66	85	80	28

Hannover (Thierarzneischule).

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 9°\,45'$ E. $\varphi = 52°\,22'$ N.

Januar . .																						
Februar .	760.3	778.2	734.7	−2.6	−0.5	−2.8	−2.2	2.7	−3.8	8.1	5	−11.6	28	3.4	3.9	3.5	3.6	93	88	91	91	70
März . . .	57.6	71.3	34.3	−1.1	3.9	0.7	1.2	5.6	−1.8	17.6	31	−15.4	1	4.2	5.8	4.6	4.9	89	87	89	88	55
April . . .	55.5	66.2	42.8	6.3	12.7	8.3	9.1	14.4	5.6	24.1	27 28	1.5	30	6.2	7.5	6.6	7.0	85	66	80	77	42
Mai	56.2	69.5	40.4	9.9	18.3	11.7	13.3	19.8	8.7	33.1	22	− 0.4	1	7.9	8.5	8.3	8.2	84	54	78	72	28
Juni . . .	53.9	61.0	47.0	12.5	19.2	13.3	15.0	21.6	10.3	26.1	7 10 26	7.6	5 16	9.3	10.2	9.1	9.5	87	62	80	73	41
Juli	55.4	63.7	45.3	14.2	21.9	15.4	17.3	23.7	12.9	32.6	19 20	9.2	1	10.3	11.3	10.7	10.8	86	58	80	74	37
August . .	56.2	62.3	46.1	14.0	22.2	16.4	17.5	23.7	13.7	31.1	31	8.1	6	10.5	11.3	11.4	11.1	88	58	82	76	36
September	58.1	68.7	46.9	12.9	21.2	14.8	16.3	22.8	12.4	32.8	3	5.0	23									
October .	55.4	68.9	30.1	8.1	13.4	8.5	10.0	14.3	6.5	22.6	2	0.2	26	7.0	8.8	6.8	7.5	84	75	80	80	52
November	54.8	72.3	38.9	5.7	8.3	5.3	6.4	9.5	3.9	14.5	1	− 1.0	20 21 22	6.0	6.7	5.9	6.2	86	83	88	86	56
December	748.0	769.1	724.2	1.6	3.2	1.1	2.0 [1]	4.5 [1]	−0.5	10.5	16	− 6.8	5	4.4	4.8	4.5	4.6	85	82	89	86	65
Jahr . . .																						

[1]) Lufttemperatur etwas zu hoch!

1886.

Magdeburg.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 54.0 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.4	6.6	5.4	6.1	29.5	8.6	20	13	7	—	—	8	3	11	1	3	4	16	21	19	9	11	6	4
Februar .	7.8	7.2	7.2	7.4	14.7	6.6	1	5	11	—	—	8	2	15	—	5	37	17	7	4	5	4	5	—
März . . .	6.9	6.5	6.5	6.7	38.6	10.0	2	13	10	2	—	6	3	12	—	12	18	15	6	17	5	14	5	1
April . . .	6.6	6.2	6.0	6.3	43.9	24.4	10	13	2	(1)	2	1	4	12	—	12	19	11	9	8	8	11	11	1
Mai	4.2	4.9	4.0	4.4	51.1	15.1	14	12	—	1	3	—	12	6	—	23	9	11	6	15	9	13	7	—
Juni . . .	6.4	6.9	6.0	6.4	57.6	16.8	3	12	—	(1)	5	—	3	9	—	15	25	4	1	2	14	20	8	1
Juli	6.1	5.9	4.7	5.6	60.1	20.5	22	13	—	—	3	—	3	7	—	2	2	5	8	17	8	48	3	—
August . .	3.9	5.1	3.9	4.3	36.9	21.4	24	6	—	—	2	—	7	2	—	15	10	6	6	9	10	30	7	—
September	4.3	3.5	1.9	3.2	26.7	9.0	10	8	—	—	2	—	14	2	—	7	9	10	10	5	12	22	13	2
October .	6.6	5.1	4.2	5.3	32.1	7.5	11	10	—	—	—	8	5	9	—	1	16	32	10	21	5	4	1	3
November	7.9	7.4	7.5	7.6	29.3	5.0	12	16	—	—	—	6	1	13	—	2	2	12	13	22	8	21	9	1
December	7.2	6.9	7.5	7.2	51.6	8.3	19	20	11	1	—	2	1	14	1	9	4	3	10	32	18	14	1	2
Jahr . . .	6.2	6.0	5.4	5.9	472.1	24.4	10 IV	141	41	4 (2)	17	39	68	112	2	106	155	142	87	171	111	212	76	15

Gardelegen.

$h_t = 4.0$ Meter. $h_r = 5.5$ Meter. H = 51.5 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.2	6.3	7.0	31.5	6.4	28	10	5	—	—	5	3	16	1	1	1	12	28	8	20	16	1	6
Februar .	9.1	7.2	5.6	7.3	8.6	6.3	1	6	7	—	—	6	2	15	1	—	12	38	17	3	7	3	1	3
März . . .	6.4	6.5	6.0	6.3	39.2	14.9	3	9	7	1	—	6	4	11	—	3	7	22	23	7	17	9	3	2
April . . .	6.6	5.6	4.6	5.6	41.2	20.5	11	11	1	—	3	1	4	6	—	14	2	21	14	7	16	7	5	4
Mai	4.9	4.5	3.9	4.4	46.8	16.0	14	9	—	2	2	—	9	4	—	13	17	14	12	6	21	7	1	2
Juni . . .	5.8	5.7	4.8	5.4	56.6	13.0	2	14	—	(1)	5	—	3	3	—	9	17	19	7	4	13	14	2	5
Juli . . .	5.7	5.9	4.6	5.4	51.6	26.1	17	11	—	—	3	1	3	6	—	7	2	3	13	15	25	18	7	3
August . .	4.9	4.5	4.0	4.5	16.0	7.5	10	9	—	—	2	3	10	2	—	7	5	12	9	11	8	31	5	5
September	4.0	3.7	3.0	3.6	10.0	4.4	28	4	—	—	1	—	13	4	—	8	8	13	9	6	22	16	4	4
October .	6.9	5.2	4.4	5.4	41.3	14.0	22	9	—	—	—	3	4	5	—	—	3	36	25	7	18	2	1	1
November	7.9	7.2	8.2	7.8	50.4	9.0	15	12	—	—	—	9	1	16	—	4	2	8	24	7	20	17	5	3
December	7.4	6.5	7.1	7.0	41.0	8.6	20	13	8	—	—	1	—	14	1	3	6	6	15	9	29	24	1	—
Jahr . . .	6.4	5.8	5.2	5.8	434.2	26.1	17 VII	117[1]	28	3 (1)	16	35	56	102	3	69	82	204	196	90	216	164	36	38

[1]) Zu wenig!

Braunschweig.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter. H = 83 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	7.5	7.1	7.1	35.5	10.9	5	15	8	—	—	8	2	15	3	5	3	9	18	14	36	7	1	—
Februar .	7.6	7.8	7.1	7.5	31.0	10.8	27	10	15	—	—	16	3	14	1	2	6	40	13	8	9	3	1	2
März . . .	6.9	6.4	6.0	6.4	41.4	9.6	3	14	9	1	—	13	3	11	3	1	13	17	15	7	25	10	2	3
April . . .	6.6	6.5	4.8	6.0	47.8	14.1	11	16	1	—	4	3	3	11	2	12	15	10	12	9	21	5	5	1
Mai	4.5	4.6	3.8	4.3	52.2	13.6	14	15	—	1 (1)	4	6	11	3	—	11	9	16	7	7	25	10	7	1
Juni . . .	6.8	6.6	5.7	6.4	69.6	12.8	2	17	—	(3)	9	3	1	8	—	8	14	10	12	4	11	22	8	1
Juli	6.4	5.7	4.2	5.4	67.3	14.5	24	17	—	(2)	3	6	3	6	—	8	2	—	6	19	27	20	11	—
August . .	4.3	5.5	3.4	4.4	37.3	16.9	11	10	—	—	4	13	7	2	—	8	6	9	9	13	23	17	7	1
September	4.0	3.9	3.1	3.7	49.5	25.2	8	9	—	(1)	1	14	15	5	1	3	4	6	8	15	27	19	7	1
October .	6.5	5.7	4.5	5.6	30.8	9.6	22	12	—	(1)	—	12	4	6	—	1	2	23	17	23	19	7	—	1
November	7.7	7.5	7.7	7.6	42.4	8.8	9	18	—	—	—	17	1	15	2	6	4	1	5	14	33	14	13	—
December	6.9	7.5	6.3	6.9	68.2	9.6	20	22	13	1	—	4	1	12	5	2	6	4	7	7	48	18	1	—
Jahr . . .	6.2	6.3	5.3	5.9	573.0	25.2	8 IX	175	46	3 (8)	25	115	54	108	17	67	84	145	129	140	304	152	63	11

Hannover (Thierarzneischule).

$h_t = 4.5$ Meter. $h_r = 3.6$ Meter. H = 61.5 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																							
Februar .	5.0	7.9	8.4	7.2	20.3	13.3	26	4	7	—	—	11	—	13	—	—	7	35	23	3	4	6	5	1
März . . .	5.8	6.4	7.6	6.6	46.9	12.8	3	11	7	—	—	3	3	14	—	—	4	17	27	8	16	6	9	6
April . . .	6.3	5.8	5.8	5.9	72.8	33.0	18	10	—	1	1	3	3	9	—	—	8	15	16	2	7	19	18	5
Mai	4.2	5.2	6.3	5.2	46.1	12.0	12	12	—	—	2	—	5	7	—	—	2	9	7	15	6	22	14	18
Juni. . . .	5.1	6.1	6.3	5.9	44.6	12.0	14	9	—	—	4	—	2	7	—	—	7	13	7	2	8	31	7	15
Juli	5.9	6.4	5.2	5.9	53.3	23.0	17	11	—	—	2	7	1	7	—	—	—	—	7	16	14	36	19	1
August . .	3.2	5.2	4.0	4.1	42.2	13.2	11	10	—	—	4	2	2	3	—	—	1	18	8	14	5	25	14	8
September	3.0	1.9	1.9	2.3	15.7	9.0	8	4	—	—	—	1	19	2	3	—	4	14	15	5	12	30	10	—
October .	7.0	4.5	3.5	5.0	15.6	4.8	20	8	—	—	—	5	4	2	4	2	1	27	27	9	14	10	—	3
November	7.1	6.4	7.0	6.8	35.4	8.7	9	11	—	—	—	6	2	10	7	—	2	7	8	8	19	24	21	1
December	5.2	4.6	5.6	5.2	41.7?	8.7	18	12?	9	—	—	—	7	7	5	—	4	2	4	8	12	38	21	4
Jahr . . .																							

1886.

Hannover (Polytechnikum).

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 9°\,45'$ E. $\varphi = 52°\,22'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6a	2p	10p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .				6.0	11.9	7.8	8.6	13.5	4.7	21.0?	28	0.5	12	5.9	6.3	6.2	6.2	84	61	78	74	32
Mai	757.0	770.9	740.7	10.1	16.4	11.3	12.6	17.2	7.3	27.5	23	− 2.4	1	7.7	7.8	8.1	7.8	81	53	76	70	31
Juni . . .	54.4	62.0	46.4	12.2	18.0	13.3	14.5	19.2	10.6	23.8	2	7.0	5	8.9	9.1	9.2	9.1	84	59	81	75	42
Juli	55.7	63.5	45.5	13.8	20.1	15.0	16.3	21.3	12.1	28.3	19	7.6	1 29	10.1	10.9	10.8	10.6	86	62	85	78	46
August . .	57.1	63.7	46.1	13.4	20.6	15.3	16.4	21.3	12.3	27.9	8	7.0	5	10.4	11.5	11.6	11.2	90	64	89	81	47
September	58.5	70.0	47.4	11.2	19.4	13.6	14.7	19.9	10.7	28.1	2	2.7	18	9.3	10.3	10.1	9.9	90	60	85	78	45
October .	56.6	70.3	29.9	7.4	12.7	8.5	9.5	13.3	6.6	21.1	2	0.4	30	7.2	8.5	7.6	7.8	91	77	90	86	61
November	55.2	72.7	39.1	5.0	7.5	5.6	6.0	8.6	3.6	12.1	3	− 1.0	20	6.1	6.7	6.3	6.4	93	86	93	91	62
December	748.4	769.0	724.3	0.9	2.3	1.0	1.4	3.2	−0.6	9.6	15	− 7.0	5	4.5	4.7	4.5	4.6	91	86	90	89	57
Jahr . . .																						

Lüneburg.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 10°\,24'$ E. $\varphi = 53°\,15'$ N.

Januar . .	752.0	762.8	732.0	−1.8	0.8	−1.5	−0.8	1.7	−4.5	9.0	4	−15.7	13	3.9	4.2	3.9	4.0	91	85	90	89	70
Februar .	64.2	82.5	37.2	−3.8	−1.3	−3.1	−2.7	−0.8	−4.9	4.0	1	−11.7	28	3.2	3.4	3.2	3.3	90	81	88	86	43
März . . .	61.3	75.6	36.4	−2.2	3.4	0.3	0.5	3.9	−3.2	19.8	26	−13.2	1 9	3.9	4.6	4.4	4.3	91	75	89	85	48
April . . .	58.7	69.4	45.4	5.3	12.9	7.9	8.7	13.9	3.9	22.0	28	− 0.5	12	5.8	5.7	6.3	6.0	87	52	78	72	32
Mai	59.6	72.6	42.4	8.5	17.6	11.8	12.6	18.7	6.2	30.0	20	− 3.2	4	7.4	7.4	8.1	7.6	85	50	74	70	22
Juni . . .	57.3	64.8	48.3	11.5	19.4	14.2	15.0	20.6	9.0	26.0	26	3.8	5	8.8	8.4	9.2	8.8	87	50	77	71	30
Juli	58.1	66.4	46.9	13.3	20.7	15.6	16.5	22.3	11.2	30.7	22	6.3	16	10.1	10.7	11.0	10.6	89	59	82	77	39
August . .	59.4	66.2	48.3	12.9	21.4	15.8	16.7	22.5	11.2	30.3	30	5.3	16	10.0	10.4	11.0	10.5	90	56	82	76	35
September	61.0	73.4	50.1	10.0	20.7	13.6	14.8	21.3	8.9	31.5	1	0.3	16 17	8.7	9.4	9.6	9.2	91	51	80	74	31
October .	59.4	73.9	35.3	6.8	13.1	8.5	9.5	13.8	5.7	24.0	2	− 1.6	30 31	6.9	7.5	7.1	7.2	89	66	84	80	31
November	58.0	75.8	42.1	4.6	8.1	5.4	6.0	8.5	2.8	12.4	12	− 2.3	20	6.0	6.4	6.1	6.2	93	80	90	88	48
December	51.1	73.2	26.2	0.4	2.5	0.8	1.2	3.1	−1.3	9.0	7	− 8.4	5	4.3	4.6	4.4	4.4	88	83	89	87	60
Jahr . . .	758.3	782.5	726.2	5.5	11.5	7.4	8.1	12.5	3.8	31.5	1 IX	−15.7	13 I	6.6	6.9	7.0	6.8	89	66	84	80	22

Hamburg.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 9°\,58'$ E. $\varphi = 53°\,33'$ N.

				8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p		
	[1]																					
Januar . .	751.0	760.6	732.1	−1.3	0.3	−0.7	−0.8	1.5	−2.9	8.1	4	−11.0	13	4.0	4.4	4.2	4.2	93	90	93	92	72
Februar .	63.6	81.1	35.4	−3.5	−1.8	−2.7	−2.9	−0.9	−4.3	2.3	2	−10.1	28	3.4	3.5	3.4	3.4	94	85	90	90	45
März . . .	60.6	74.8	36.1	−1.1	2.3	0.9	0.3	2.4	−2.5	15.1	26	−12.1	2	4.2	4.8	4.6	4.6	91	83	89	88	65
April . . .	58.2	68.2	44.2	6.8	11.3	8.5	8.3	12.1	4.4	18.7	3	0.9	11	6.1	6.2	6.3	6.2	82	62	75	73	41
Mai	58.9	72.4	41.2	12.2	16.4	13.5	12.6	16.6	8.3	28.2	20	0.1	3	8.0	7.6	8.1	7.9	73	54	68	65	31
Juni . . .	56.6	64.4	47.4	13.8	17.3	15.3	14.5	18.4	10.5	23.2	2	6.2	5	9.5	9.3	9.8	9.5	81	64	76	74	39
Juli	57.3	66.3	45.9	15.4	19.1	16.9	16.1	19.8	12.5	28.8	19	9.0	10	11.2	11.5	11.8	11.5	86	70	82	79	50
August . .	58.9	66.6	47.7	15.3	20.1	17.6	16.7	20.7	13.1	27.5	23	8.9	6	10.9	11.4	11.2	11.2	84	66	75	75	35
September	60.5	72.9	48.8	13.5	19.0	16.2	15.6	19.7	11.7	28.8	2	4.1	24	9.9	10.2	10.1	10.1	83	61	72	72	43
October . .	58.5	74.1	34.8	8.2	12.3	9.9	9.6	13.0	7.4	20.5	2	− 0.1	27	7.3	7.9	7.6	7.6	88	73	82	81	45
November	57.1	75.3	41.6	4.9	7.4	6.0	5.8	8.1	3.8	10.5	3	− 0.8	20	6.1	6.7	6.4	6.4	94	87	91	90	57
December	49.7	72.9	24.3	0.4	2.1	0.8	0.9	3.1	−0.8	9.3	7	− 7.9	24	4.5	4.8	4.6	4.6	93	90	92	91	69
	[1]																					
Jahr . . .	757.6	781.1	724 3	7.1	10.5	8.5	8.1	11.2	5.1	28.8	19 VII 2 IX	−12.1	2 III	7.1	7.4	7.3	7.3	87	74	82	81	31

[1] Zur Reduction auf das Normalbarometer des meteorologischen Instituts ist die Korrection + 0.2mm anzubringen.

Altona.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 9°\,57'$ E. $\varphi = 53°\,33'$ N.

Januar . .	750.4	759.5	731.3	−0.6	1.5	0.0	0.3	2.4	−2.8	8.4	2	−10.9	13	4.1	4.5	4.1	4.2	88	85	88	87	65
Februar .	62.8	80.1	35.2	−2.6	−0.4	−2.0	−1.7	0.2	−4.2	3.7	1 2	−11.2	28	3.4	3.7	3.4	3.5	88	82	86	85	48
März . . .	59.9	73.5	36.2	−0.6	3.5	1.3	1.4	4.3	−2.4	17.2	26	−13.2	2	4.0	4.8	4.5	4.4	84	76	85	82	51
April . . .	57.6	68.0	43.5	6.3	12.5	8.2	9.0	13.5	5.1	20.2	3	1.5	11	5.9	6.3	6.4	6.2	82	60	81	74	40
Mai	58.3	71.0	41.4	10.8	17.1	12.7	13.5	17.6	9.1	28.6	20	0.9	3	7.8	8.1	8.5	8.2	75	57	77	71	30
Juni . . .	56.1	63.5	47.2	13.0	17.9	14.4	15.1	18.4	11.5	23.4	2	7.6	5	8.9	9.4	9.5	9.3	81	61	78	73	49
Juli	56.6	65.3	46.0	15.0	20.9	15.8	17.1	21.2	13.4	29.3	22	9.8	11	10.8	11.7	11.3	11.3	87	64	84	78	45
August . .	58.1	65.6	46.8	14.8	20.6	16.7	17.4	21.1	14.1	26.9	23	9.9	6	11.4	13.8	12.7	12.6	90	77	90	86	41
September	59.9	71.9	48.5	13.0	19.3	15.6	16.0	19.6	12.7	28.2	1	5.6	23	9.9	11.5	11.0	10.8	86	67	81	78	45
October .	57.9	72.7	34.9	8.5	13.2	9.8	10.5	13.8	7.8	21.0	2	− 0.2	27	7.6	8.8	8.0	8.1	91	77	87	85	55
November	56.4	74.0	40.7	5.3	8.8	6.9	7.0	9.7	4.4	12.7	3	− 0.4	21	6.3	7.3	6.8	6.8	94	86	91	90	65
December	49.5	71.7	25.0	1.1	3.5	2.1	2.2	4.5	−0.2	9.2	7	− 5.2	5 24	4.6	5.2	4.9	4.9	92	86	91	90	65
							[1]															
Jahr . . .	757.0	780.1	725.0	7.0	11.5	8.5	9.0	12.2	5.7	29.3	22 VII	−13.2	2 III	7.1	7.9	7.6	7.5	86	73	85	81	30

[1] Lufttemperatur zu hoch.

1886.

Hannover (Polytechnikum).

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 56.7 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	🌬	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																								[2]
Februar .																								
März . . .																								
April . . .	7.4	7.0	5.2	6.6	55.7	17.6	11	11	1	1	1	—	3	12	1	3	4	4	7	3	9	5	10	15
Mai	5.2	6.5	4.5	5.4	34.9	7.2	27	13	1	1	2	—	7	10	1	7	2	4	5	7	8	5	4	20
Juni . . .	7.3	7.6	6.3	7.1	53.6	14.4	17	10	—	1	3	—	—	13	—	2	6	8	2	4	12	10	8	8
Juli	7.0	7.0	5.6	6.5	59.3	31.5	17	12	—	1	2	—	1	7	—	1	—	—	11	7	14	13	8	8
August . .	5.3	6.6	4.3	5.4	49.1	13.3	11	12	—	—	2	1	4	2	—	1	4	3	10	4	16	13	3	—
September	5.1	5.0	2.6	4.3	8.4	3.4	28	5	—	—	—	—	8	5	—	1	5	3	6	5	17	6	5	12
October .	8.7	6.7	5.9	7.2	17.0	5.0	20	11	—	—	—	3	—	13	—	1	2	15	14	4	11	2	1	12
November	8.6	8.4	7.8	8.3	44.5	9.6	9	16	—	—	—	4	1	18	—	—	—	1	8	8	14	3	7	9[3]
December	7.5	8.2	7.5	7.7 [1]	60.7	10.5	20	21	13	—	—	1	—	16	—	—	3	—	4	—	17	4	—	3
Jahr . . .																								

[1] Bew. etwas überschätzt!

[2] Windbeobb. um 6ª und 2ᵖ, im December nur 2ᵖ.

[3] Im November fehlen 10 Windbeobb.

Lüneburg.

h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 20.4 Meter.

Januar . .	7.4	7.6	6.7	7.2	59.7	?	—	16	13	2	—	7	3	14	—	2	5	8	13	17	9	15	6	18
Februar .	8.0	7.7	6.1	7.2	13.5	9.5	1	6	8	—	—	6	2	14	—	7	26	21	9	5	5	3	1	7
März . . .	8.1	7.0	6.4	7.2	48.0	15.7	29	14	11	1	—	8	2	17	1	9	16	12	16	12	8	6	4	10
April . . .	7.4	6.1	5.7	6.4	58.1	23.0	22	11	1	1	1	3	5	14	—	16	11	5	6	14	7	11	8	12
Mai	5.1	5.7	3.5	4.8	40.7	16.2	14	13	1	1	3	—	7	7	1	19	10	2	5	13	8	11	8	17
Juni . . .	5.6	6.6	4.5	6.6	41.2	15.5	19	9	—	1	4	1	4	4	1	8	29	1	7	5	6	15	12	7
Juli	6.1	6.9	6.7	6.5	74.0	25.0	27	15	—	1	5	2	2	9	—	14	1	—	8	12	15	16	17	10
August . .	4.8	5.9	3.1	4.6	57.3	31.1	3	14	—	1	1	4	8	4	—	9	10	4	—	11	7	18	13	21
September	4.5	4.7	2.6	3.9	16.4	4.8	28	6	—	—	—	2	14	5	—	10	5	3	4	7	10	19	8	24
October .	6.5	5.2	4.9	5.6	31.5	9.8	20	12	—	—	—	6	5	8	—	1	10	25	16	12	9	2	—	18
November	7.5	7.6	6.5	7.2	29.9	2.2	9	17	—	—	—	14	4	13	—	8	6	2	10	28	8	9	5	14
December	6.3	7.7	7.7	7.2	52.7	12.2	7	17	12	1	—	4	1	15	2	10	4	—	5	17	31	19	3	4
Jahr . . .	6.4	6.6	5.4	6.2	523.0	31.1	5 VIII	150	46	9	14	57	57	124	5	113	133	83	99	153	123	144	85	162

Hamburg.

h_t = 2.9 Meter. h_r = 1.4 Meter. H = 26.0 Meter.

	8ª	2ᵖ	8ᵖ																				
Januar . .	8.2	7.5	7.4	7.7	85.2	13.3	4	18	14	1 (1)	—	11	2	20	7	3.5	6	12.5	21	13.5	21.5	9.5	2.5	3
Februar .	9.1	8.0	7.9	8.4	8.3	2.7	4	7	10	3	—	17	1	19	4	5	11	36.5	18.5	2	7.5	2.5	—	1
März . . .	8.6	7.5	6.8	7.6	41.5	10.8	28	15	11	2 (1)	1	14	2	18	2	6.5	10.5	17.5	20.5	5	14	7.5	5.5	6
April . . .	6.7	5.9	5.5	6.0	63.7	13.2	21	17	3	2	1	3	4	12	1	9.5	10.5	9	12	3.5	19.5	8.5	14.5	3
Mai	5.4	5.9	4.8	5.3	43.6	9.7	16	11	—	(1)	2	2	6	8	2	16.5	8.5	6.5	8	9	15	14	11.5	4
Juni . . .	5.5	6.4	4.9	5.6	74.1	13.2	18	13	—	(1)	3	—	3	4	—	15	13.5	9.5	5.5	1	15	14.5	15	1
Juli	7.0	7.0	5.8	6.6	59.2	16.5	23	13	—	—	2	3	1	9	1	3.5	1	4	11.5	9	21	17	24	2
August . .	6.3	6.1	5.0	5.8	44.5	18.1	2	13	—	—	1	6	7	9	2	5	6	9	12	8	14	19.5	12.5	7
September	3.5	5.1	3.7	4.1	43.3	11.7	7	10	—	—	—	4	10	4	2	6	8	6.5	9	4.5	24	13	13	6
October .	7.3	6.5	5.8	6.5	28.8	11.6	20	15	—	—	—	13	3	12	2	1.5	4.5	43.5	18.5	5.5	11.5	3	—	5
November	8.4	8.2	7.6	8.1	33.2	6.4	8	15	—	—	—	17	1	17	1	8.5	3	7	12.5	17	24.5	9.5	6	2
December	7.3	8.0	7.7	7.7	72.4	15.7	6	20	17	—	—	14	—	17	10	10.5	6	2	8.5	12	41	10	2	1
Jahr . . .	7.0	6.8	6.1	6.6	597.8	18.1	2 VIII	167	55	8 (4)	10	104	40	149	34	91	88.5	163.5	157.5	90	228.5	128.5	106.5	41

Altona.

h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 30 Meter.

																								)
Januar . .	7.6	7.7	7.7	7.7	71.3	16.3	4	14	13	—	1	8	3	19	2	2	2	13	15	2	9	9	—	10
Februar .	9.2	8.0	8.0	8.4	33.0	20.0	6	3	7	—	—	11	2	19	1	—	7	30	9	—	6	2	—	2
März . . .	8.7	7.5	7.4	7.9	47.1	10.2	17	11	4	1	1	8	2	22	2	3	13	13	10	2	8	7	2	4
April . . .	6.7	5.7	6.2	6.2	55.2	15.2	22	11	1	1 (1)	1	1	4	13	1	1	7	9	8	2	11	7	9	6
Mai	4.5	5.2	3.8	4.5	44.5	8.2	16	10	—	—	2	—	9	6	—	10	4	4	7	2	6	10	13	6
Juni . . .	5.8	6.4	4.8	5.7	56.6	20.2	13	10	—	—	3	—	2	6	1	6	10	9	2	1	7	11	9	5
Juli	5.2	5.2	5.1	5.2	60.7	18.1	24	10	—	—	2	1	4	3	—	1	—	3	6	7	6	12	13	14
August . .	5.2	5.6	3.2	4.7	41.0	21.9	3	9	—	—	1	3	8	3	1	4	3	9	2	2	7	14	8	13
September	4.1	4.9	3.1	4.1	26.7	10.1	8	7	—	—	—	1	10	4	—	3	6	10	3	2	11	7	6	12
October .	7.3	6.3	5.2	6.3	32.7	9.6	15	9	—	—	—	5	4	7	1	—	6	32	7	4	7	2	—	4
November	8.6	8.1	7.7	8.2	40.7	10.5	9	10	—	—	—	9	—	17	—	4	2	3	10	7	12	3	10	9
December	7.5	7.8	7.5	7.6	46.5	9.0	12	14 [1]	9	1	—	7	2	17	5	5	3	—	5	9	22	10	1	7
Jahr . . .	6.7	6.5	5.8	6.4	556.0	21.9	3 VIII	118	34	3 (1)	11	54	50	136	14	39	63	135	84	40	112	94	71	[2] 92

[1] Zu wenig Niederschlagstage!

[2] Windbeobb. 6ª und 2ᵖ.

1886.

Lübeck.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 10°\ 41'$ E. $\varphi = 53°\ 52'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				-1.6	0.6	-1.1	-0.7	1.3	-3.5	8.0	2 4	-13.2	13	4.0	4.4	4.0	4.1	93	88	92	91	61
Februar .				-3.8	-1.0	-3.2	-2.7	-0.8	-5.2	4.6	4	-11.6	28	3.3	3.8	3.4	3.5	94	88	93	92	66
März . . .				-1.4	2.9	0.2	0.6	3.1	-2.6	17.0	26	-13.0	2	4.1	5.0	4.5	4.5	93	82	91	89	55
April . . .				5.1	12.1	7.1	8.1	12.1	4.4	20.8	3	0.8	11	5.9	7.1	6.4	6.5	89	64	84	79	46
Mai				10.0	17.0	11.6	12.9	17.0	8.0	27.3	20	- 1.1	4	8.0	9.5	8.8	8.8	83	63	83	76	44
Juni . . .																						
Juli . . .				14.3	20.5	15.4	16.7	20.8	11.9	27.7	22	4.3	16	10.7	12.7	11.2	11.5	87	70	85	81	51
August . .				13.9	21.0	15.6	16.8	21.2	12.0	27.5	23	6.6	6	10.7	12.5	11.3	11.5	89	67	84	80	49
September				11.9	19.7	14.2	15.2	19.8	10.5	29.3	1	2.0	26	9.4	11.5	10.4	10.4	87	65	83	78	44
October .				8.4	13.0	9.4	10.2	13.2	7.8	20.5	2	1.0	28	7.4	8.2	7.6	7.7	87	72	84	81	44
November				5.5	8.1	6.2	6.6	8.3	4.4	10.4	1 5 6	0.1	23	6.2	6.6	6.4	6.4	90	81	89	87	57
December				1.3	3.0	1.7	2.0	3.4	-0.2	8.5	7	- 7.9	24	4.0	4.2	4.0	4.1	89	85	88	87	56
Jahr . . .																						

Neustadt in Holstein.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 10°\ 49'$ E. $\varphi = 54°\ 7'$ N.

Januar . .	751.8	760.5	731.0	-2.3	-0.7	-2.1	-1.7	1.2	-3.8	7.6	2 4	-11.4	13	4.1	4.3	4.1	4.2	96	91	93	93	64
Februar .	65.2	82.8	35.9	-4.7	-2.7	-4.6	-4.0	-1.0	-5.7	1.8	1 2	-11.4	10 12	3.2	3.3	3.1	3.2	93	85	93	90	72
März . . .	61.9	76.7	36.8	-2.6	1.5	-1.7	-0.9	3.0	-3.6	15.6	27	-13.2	2	4.0	4.4	4.3	4.2	94	82	96	91	54
April . . .	59.4	70.7	43.9	4.7	10.7	5.2	6.9	12.2	3.4	19.8	3 28	0.4	2	5.9	6.0	5.9	5.9	88	61	85	78	28
Mai	59.9	73.5	42.1	9.3	16.0	9.9	11.7	17.6	7.2	29.0	20	- 0.6	1	7.6	7.7	8.1	7.8	81	52	81	71	27
Juni . . .	57.4	65.6	47.1	12.1	18.1	12.0	14.1	19.7	3.5	25.8	2	7.2	24	9.2	9.2	8.9	9.1	84	57	80	74	39
Juli	58.0	66.7	46.0	13.6	19.6	14.4	15.9	21.4	11.8	28.2	22	7.6	12	10.2	11.1	10.6	10.6	84	61	82	76	40
August . .	59.8	67.9	47.8	13.3	20.2	14.1	15.9	21.9	11.9	27.0	30	7.6	6	10.0	11.3	10.9	10.7	84	62	87	77	39
September	61.1	74.4	49.4	11.4	19.1	13.1	14.5	20.5	10.6	31.2	1	3.2	26	9.4	10.1	10.3	9.9	87	57	85	76	37
October .	60.2	75.5	36.8	7.1	11.2	7.9	8.7	12.6	6.7	21.4	2	0.6	26 27 30	7.3	8.2	7.5	7.6	91	78	88	86	50
November	58.8	76.7	42.6	4.0	6.4	4.7	5.0	7.9	3.5	10.0	6	- 0.6	27	6.0	6.4	6.2	6.2	94	86	94	91	60
December	51.0	74.3	24.5	-0.2	1.1	-0.1	0.3	2.7	-1.3	7.8	6	- 9.4	24	4.4	4.5	4.4	4.4	92	88	93	91	60
Jahr . . .	759.7	782.8	724.5	5.5	10.0	6.1	7.2	11.6	3.7	31.2	1 IX	-13.2	2 III	6.8	7.2	7.0	7.0	89	72	88	83	27

Segeberg.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 10°\ 19'$ E. $\varphi = 53°\ 56'$ N.

Januar . .	749.5	758.5	728.8	-1.5	0.3	-1.6	-0.9	1.6	-4.0	7.4	4	-12.3	13	3.9	4.1	3.8	4.0	93	86	92	90	61
Februar .	62.5	80.3	33.8	-3.7	-1.0	-3.6	-2.8	0.3	-4.9	3.6	5	-10.2	28	3.2	3.3	3.1	3.2	91	78	88	86	55
März . . .	59.4	73.8	35.3	-1.7	2.7	-0.2	0.3	3.7	-2.9	13.7	28	-12.7	2	3.9	4.2	4.2	4.1	91	73	88	84	40
April . . .	57.1	67.3	42.0	4.8	11.5	6.2	7.5	12.3	3.4	19.6	3	0.6	26	5.5	5.8	5.9	5.7	86	58	83	76	30
Mai	57.9	71.0	40.5	9.0	16.5	10.3	11.9	17.4	7.2	26.4	21	- 0.6	1	7.2	7.2	7.5	7.3	82	50	78	70	28
Juni . . .	55.8	63.5	46.1	12.0	18.6	12.5	14.4	19.9	9.8	25.3	2	7.4	4	8.7	8.5	8.6	8.6	83	54	83	73	36
Juli	56.4	64.9	45.1	13.3	20.1	14.3	15.9	22.0	11.6	27.7	22	7.5	16	9.8	10.4	10.3	10.1	86	59	84	76	36
August . .	56.7?	63.5	45.7	13.3	20.7	14.7	16.2	21.5	12.1	26.0	30	7.9	28	10.1	10.9	10.7	10.6	89	60	86	78	46
September	57.6	69.6	45.9	11.2	19.0	13.2	14.5	19.3	10.4	27.5	2	3.6	26	8.9	9.4	9.4	9.2	88	56	82	75	37
October . .	56.1	71.1	33.2	7.2	11.8	8.0	9.0	12.7	6.5	18.9	2	0.0	26	7.0	7.6	7.1	7.2	90	73	87	83	43
November	54.2	71.9	38.9	4.7	7.3	5.0	5.7	8.4	3.3	10.9	8	0.2	23	6.0	6.3	6.0	6.1	93	84	92	90	60
December	46.9	69.8	22.2	0.2	2.0	0.5	0.9	3.3	-1.4	8.3	15	-10.4	24	4.2	4.5	4.5	4.4	90	85	92	89	55
Jahr . . .	755.9?	780.3	722.2	5.7	10.8	6.6	7.7	11.9	4.3	27.7	22 VII	-12.7	2 III	6.5	6.8	6.8	6.7	88	68	86	81	28

Eutin.

$C_g = +\ 0.6^{mm}$ $\lambda = 10°\ 37'$ E. $\varphi = 54°\ 8'$ N.

				7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ		
Januar . .	748.8	758.2	727.8	-1.7	0.0	-1.4	-1.1	0.9	-4.1	8.5	4	-12.5	13	4.0	4.4	4.1	4.2	96	93	96	95	73
Februar .	61.8	80.2	32.8	-3.8	-1.7	-3.7	-3.2	-1.1	-5.5	1.9	2	-12.8	12	3.4	3.9	3.3	3.5	96	96	95	96	79
März . . .	59.2	75.0	34.4	-1.4	2.4	-0.2	0.1	3.3	-3.6	15.3	28	-12.5	2 9	4.2	4.9	4.5	4.5	95	86	94	92	70
April . . .	56.3	67.0	41.6	5.5	11.2	6.3	7.4	12.2	2.6	19.8	3	- 0.2	26	5.8	6.0	5.9	5.9	85	61	82	76	18
Mai	57.2	70.6	39.7	10.6	16.4	10.5	12.0	17.7	5.4	29.5	20	- 2.0	1	7.7	7.7	7.9	7.8	78	53	80	70	26
Juni . . .	54.7	62.6	44.6	13.2	17.7	12.4	13.9	19.5	8.2	23.0	26	3.6	15	9.1	8.9	8.7	8.9	81	60	82	74	37
Juli . . .	55.2	63.8	43.8	14.6	19.3	14.5	15.7	21.7	11.5	27.4	19	6.7	18	10.4	11.0	10.6	10.7	84	66	86	79	36
August . .	56.8	64.5	45.4	14.2	19.6	14.2	15.5	21.3	11.5	27.1	22	6.0	6	9.0	10.2	9.0	9.4	90	70	90	83	57
September	58.5	71.0	46.6	11.9	18.8	12.6	14.0	19.4	9.6	30.6	1	2.0	26	9.7	11.4	10.1	10.4	91	69	91	84	50
October .	57.1	72.5	34.4	7.8	11.7	8.4	9.1	12.4	6.4	20.8	2	0.0	30	7.5	8.7	7.7	8.0	93	83	92	89	65
November	55.2	73.1	39.4	4.4	7.1	5.3	5.5	7.8	2.9	9.7	6	- 1.0	23	6.0	6.7	6.4	6.4	95	89	95	93	74
December	47.5	71.3	22.2	0.5	1.7	0.4	0.7	2.6	-1.8	8.0	12	-10.0	24	4.5	4.7	4.5	4.6	91	91	93	92	69
Jahr . . .	755.7	780.2	722.2	6.3	10.4	6.6	7.5	11.5	3.6	30.6	1 IX	-12.8	12 II	6.8	7.4	6.9	7.0	90	76	90	85	18

1886.

Lübeck.

h_t = 5.8 Meter. h_r = 13.5 Meter. H = 20 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	≡	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.4	8.1	7.7	83.1	8.9	4	20	13	(2)	1	12	4	18	6	2	16	5	8	12	22	17	4	7
Februar .	8.7	7.9	7.3	8.0	14.4	6.7	3	6	10	—	—	11	1	18	3	2	3	25	27	6	3	6	2	10
März . . .	7.8	7.0	7.8	7.5	49.7	11.5	29	15	9	—	—	5	3	15	6	14	17	18	16	8	11	9	4	6
April . . .	6.5	5.2	5.8	5.8	55.2	13.5	21	13	1	(1)	1	2	4	12	6	5	17	4	6	9	17	11	13	8
Mai . . .	4.4	4.2	3.8	4.1	65.1	23.2	14	11	—	(1)	1	1	10	5	2	6	22	—	3	6	8	20	15	13
Juni . . .																								
Juli	5.8	6.2	6.0	6.0	71.4	11.0	15	16	—	(1)	5	3	4	7	5	10	4	2	2	11	20	19	21	4
August . .	5.0	5.1	3.5	4.5	38.1	13.5	3	14	—	—	2	4	8	4	—	1	8	4	4	7	5	26	6	32
September	4.4	4.2	3.8	4.1	49.0	11.5	28	10	—	—	1	4	11	4	5	11	11	3	7	4	13	23	7	11
October .	7.2	5.3	6.3	6.3	35.8	15.6	20	12	—	—	—	3	5	11	2	1	11	27	21	7	13	3	3	7
November	8.3	7.2	8.0	7.8	46.7	15.1	9	13	—	—	—	10	—	15	3	3	5	5	12	16	31	3	8	7
December	7.5	7.0	8.5	7.7	62.6	16.2	7	18	10	(1)	—	5	—	13	10	—	15	—	9	13	50	2	3	1
Jahr . . .																								

Neustadt in Holstein.

h_t = 5.5 Meter. h_r = 2.2 Meter. H = 17 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	≡	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	7.4	6.8	7.1	68.0	37.5	18	6	12	—	—	4	4	13	7	2	7	12	16	12	24	5	4	11
Februar .	7.9	8.4	7.9	8.1	30.5	17.1	1	3	4	—	—	1	2	17	2	—	13	32	13	2	9	—	3	12
März . . .	7.8	6.2	6.9	7.0	43.4				7	—	—	3	3	12	6	5	25	9	15	2	15	6	4	12
April . . .	5.9	4.7	4.8	5.1	33.2	15.0	11	6	—	1	1	—	5	6	2	2	22	5	15	8	20	3	14	1
Mai	4.1	4.0	3.7	3.9	42.8	14.7	14	8	—	2	2	—	9	3	1	14	14	3	9	6	22	4	14	7
Juni . . .	4.8	4.2	3.2	4.1	33.2	12.1	19	7	—	—	2	—	8	1	2	11	23	7	3	2	14	11	14	5
Juli	4.5	4.8	4.5	4.6	68.4				—	—	3	—	4	1	2	5	1	3	10	8	23	23	17	3
August . .	4.2	4.2	2.3	3.6	33.0	16.0	2	6	—	—	2	—	10	1	1	2	13	8	5	2	24	17	7	15
September	3.9	3.6	3.4	3.6	55.0				—	—	1	1	9	3	3	5	2	11	2	5	21	10	12	22
October .	7.1	5.7	4.5	5.8	32.1	16.0	22	7	—	—	—	2	5	5	5	—	3	38	13	11	15	1	—	12
November	7.5	6.8	7.0	7.1	40.0	19.2	9	7	—	—	—	4	1	12	3	8	4	1	7	12	34	6	9	9
December	6.6	7.2	7.2	7.0	75.8				1(?)	—	—	2	2	13	6	6	8	1	8	7	44	9	1	9
Jahr . . .	6.0	5.6	5.2	5.6	555.4				24(?)	3	11	17	62	87	40	60	135	130	116	77	265	95	99	118

Segeberg.

h_t = 2.7 Meter. h_r = 2.2 Meter. H = 48.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	≡	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	8.0	7.4	7.5	71.1	13.2	28	17	15	3	—	7	4	18	7	1	13	16	17	7	28	6	3	2
Februar .	8.6	8.5	7.9	8.3	17.2	8.6	1	9	8	—	—	5	2	19	2	4	18	32	16	—	9	1	3	1
März . . .	8.2	7.7	7.6	7.7	33.8	10.4	29	13	8	1	—	6	2	17	6	5	19	13	20	5	19	3	4	5
April . . .	6.9	6.1	5.4	6.1	50.8	7.9	21	13	1	2 (1)	1	3	5	13	4	4	18	11	10	4	21	7	9	6
Mai	4.2	5.0	4.0	4.4	40.1	10.4	14	12	—	(1)	1	1	8	5	3	12	15	5	10	7	16	12	11	5
Juni . . .	5.3	6.0	4.3	5.2	65.2	20.5	19	11	—	(2)	2	1	8	7	—	8	23	12	2	4	12	12	15	2
Juli	5.7	6.4	6.3	6.1	60.8	10.9	13	15	—	—	4	1	2	8	2	1	3	3	16	8	25	12	20	5
August . .	6.1	5.7	3.1	5.0	35.5	20.4	3	14	—	—	2	5	7	4	1	3	17	8	4	9	20	15	7	10
September	4.8	5.4	3.8	4.7	51.3	14.1	27	7	—	—	2	4	8	5	3	7	12	9	7	11	22	9	7	6
October .	7.8	6.6	5.0	6.5	41.7	10.4	20	14	—	—	—	4	5	12	1	—	12	33	18	5	21	—	—	4
November	9.0	7.2	7.3	7.8	42.3	15.8	9	14	—	—	—	9	—	16	6	8	3	2	23	9	29	2	9	5
December	7.5	7.8	7.6	7.6	69.2	14.8	7	26	14	1	—	5	—	14	12	1	11	4	11	8	44	11	1	2
Jahr . . .	6.8	6.7	5.8	6.4	579.0	20.5	19 VI	165	46	7 (4)	12	51	51	138	47	54	164	148	154	77	266	90	89	53

Eutin.

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 49.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	≡	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	7.4	8.0	7.6	81.9	13.0	3	16	10	—	—	4	3	16	1	2	2	24	2	25	9	13	—	16
Februar .	8.1	8.9	7.1	8.0	12.7	5.6	2	4	6	—	—	2	3	18	—	2	1	25	5	4	2	6	1	18
März . . .	8.4	7.1	7.3	7.6	54.7	15.2	28	11	8	—	—	2	2	16	2	8	6	30	5	9	5	8	5	17
April . . .	6.4	5.4	4.5	5.4	40.2	15.6	10	12	1	2	1	2	6	8	1	6	6	11	9	16	4	11	5	22
Mai	4.6	4.5	3.1	4.1	49.0	15.7	13	10	—	1	1	—	14	6	1	15	1	14	1	17	5	17	5	18
Juni . . .	6.0	5.3	3.1	4.8	35.5	14.0	18	8	—	3	1	—	9	4	1	16	7	14	1	8	7	16	8	13
Juli	5.0	6.6	4.7	5.4	89.2	15.4	13	15	—	2	5	—	5	5	2	6	—	15	3	20	9	30	3	7
August . .	5.6	5.2	3.6	4.6	23.3	8.9	3	9	—	—	2	—	9	5	0	7	3	15	2	14	8	25	2	17
September	4.0	3.8	3.0	3.6	51.8	17.6	28	8	—	—	1	—	14	4	1	11	1	7	1	15	9	18	2	26
October .	7.8	6.6	5.9	6.8	36.7	10.0	20	10	—	1	—	3	5	15	—	2	—	44	11	10	9	2	—	15
November	7.6	6.9	5.6	6.7	42.1	15.3	9	11	—	—	—	6	3	11	1	5	1	7	4	28	9	14	1	21
December	7.0	7.7	7.4	7.4	97.5	23.6	13	20	11	2	—	2	3	18	2	9	1	6	7	33	11	13	—	13
Jahr . . .	6.5	6.3	5.3	6.0	614.6	23.6	13 XII	134	36	11	11	21	76	126	12	89	29	232	51	199	87	173	32	203

1886.

Neumünster.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 9°\ 59'$ E. $\varphi = 54°\ 4'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6a	2p	10p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.7	760.6	732.5	−1.8	0.2	−1.6	−1.1	0.6	−4.2	7.5	4	−13.1	13	3.9	4.2	3.9	4.0	94	88	93	92	66
Februar .	65.3	82.6	36.9	−3.7	−1.6	−3.5	−2.9	−1.4	−4.9	1.9	1 2	− 9.4	9 10 28	3.2	3.3	3.1	3.2	91	84	89	88	63
März . . .	62.1	76.3	39.5	−2.0	2.4	−0.2	0.1	2.9	−3.1	16.2	2 6	−13.1	2	3.8	4.3	4.2	4.1	90	76	88	85	49
April . . .	59.8	69.6	48.2	4.7	11.9	6.2	7.6	12.6	3.3	20.6	27	0.0	12	5.4	5.6	5.7	5.6	85	55	80	73	19
Mai . . .	60.5	73.9	43.5	9.8	17.6	10.4	12.6	18.3	6.7	31.9	20	− 2.2	1	7.2	7.0	7.4	7.2	76	44	77	66	21
Juni . . .	58.2	65.6	48.8	12.6	19.4	12.5	14.8	20.2	9.1	26.2	12	6.2	4 5	8.4	8.7	8.5	8.5	78	52	79	70	35
Juli	58.5	67.1	47.8	14.4	21.0	14.7	16.7	22.1	11.2	30.0	19	6.2	11	9.7	10.2	10.2	10.0	79	55	81	72	30
August . .	60.0	67.3	48.1	13.1	21.7	14.7	16.5	22.3	11.5	29.4	31	6.2	28	9.9	10.6	10.6	10.4	88	56	84	76	36
September	61.7	74.2	50.7	10.2	20.0	13.0	14.4	20.7	9.4	32.0	1	0.9	23	8.7	9.4	9.5	9.2	91	54	83	76	28
October .	60.0	75.0	37.7	6.7	12.4	8.2	9.1	12.8	6.2	21.2	2	− 0.2	27	6.9	7.6	7.0	7.2	90	69	85	81	46
November	58.3	76.2	42.7	3.9	7.5	4.8	5.4	7.9	2.6	11.9	1	− 1.9	23	5.7	6.5	6.0	6.1	94	83	93	90	59
December	50.8	74.0	26.2	−0.4	1.6	−0.1	0.4	2.1	−2.1	7.5	6 7	−11.2	24	4.2	4.4	4.2	4.3	93	86	92	90	55
Jahr . . .	758.9	782.6	726.2	5.6	11.2	6.6	7.8	11.8	3.8	32.0	1 IX	−13.1	2 III	6.4	6.8	6.7	6.6	87	67	85	80	19

Kiel.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 10°\ 8'$ E. $\varphi = 54°\ 19'$ N.

Januar . .	752.7	762.3	730.9	−0.1	1.1	0.1	0.4	2.0	−1.9	7.5	4	− 8.0	13	4.0	4.3	4.1	4.1	86	84	86	85	54
Februar .	66.3	87.5	36.0	−1.9	−0.6	−1.6	−1.4	0.5	−3.1	3.3	5	− 6.2	28	3.4	3.4	3.4	3.4	87	78	85	83	52
März . . .	62.9	77.9	38.7	−0.7	2.3	0.6	0.7	3.0	−1.9	12.9	28	−10.2	2	4.1	4.4	4.3	4.3	88	77	85	83	54
April . . .	60.7	71.6	44.8	5.3	10.3	6.5	7.4	10.8	4.1	17.1	3	0.9	16	5.6	5.6	5.8	5.7	84	61	80	75	29
Mai	61.1	74.8	43.3	9.7	15.0	11.0	11.9	16.0	7.8	25.2	20	1.1	4	7.4	7.0	7.9	7.4	81	53	79	71	21
Juni . . .	58.7	67.0	48.5	12.6	17.0	13.3	14.3	18.1	10.6	22.5	2	8.2	24	8.9	8.3	8.6	8.6	82	58	76	73	44
Juli	58.6	68.6	47.3	14.0	19.1	15.0	16.0	20.3	12.4	25.0	22	8.7	11	9.8	10.0	10.4	10.1	82	60	81	74	17
August . .	60.4	68.1	49.6	14.2	19.2	15.3	16.2	20.0	12.9	24.3	22	9.8	6	10.5	10.7	10.8	10.7	88	64	83	78	54
September	62.0	74.9	50.5	12.2	17.4	14.1	14.6	18.2	11.2	26.4	1	4.8	22	9.3	9.7	9.9	9.6	85	65	81	77	40
October .	61.0	71.1	39.3	8.8	11.7	9.5	10.0	12.4	7.9	18.7	2	2.3	26 27	7.4	7.8	7.4	7.5	86	75	82	81	45
November	59.3	78.1	44.2	5.7	7.8	6.3	6.6	8.4	4.4	11.6	3	1.2	17	6.1	6.5	6.2	6.3	89	83	87	86	62
December	51.5	76.4	25.3	1.3	2.6	1.4	1.8	3.4	−0.2	7.7	15	− 8.1	24	4.4	4.6	4.5	4.5	86	83	38	86	57
Jahr . . .	759.6	787.5	725.3	6.8	10.2	7.6	8.2	11.1	5.4	26.4	1 IX	−10.2	2 III	6.7	6.9	6.9	6.8	85	70	86	80	17

Schleswig.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 9°\ 34'$ E. $\varphi = 54°\ 32'$ N.

Januar . .	749.9	759.6	729.3	−0.2	1.3	0.0	0.4			7.0	2	− 6.6	24	4.1	4.4	4.0	4.2	87	85	86	86	62
Februar .	63.6	81.5	33.3	−1.8	−0.1	−2.0	−1.3			3.7	5	−10.0	10	3.5	3.8	3.5	3.6	86	84	88	86	66
März . . .	60.3	75.5	36.3	−0.8	2.7	0.3	0.7			11.2	29 30	−11.2	2 3	3.8	4.4	4.2	4.1	82	76	86	81	52
April . . .	57.8	67.2	42.3	5.1	10.2	5.9	7.0			17.5	4	0.6	16	5.5	6.1	5.8	5.8	83	66	84	78	31
Mai	58.5	72.1	41.6	10.1	15.4	10.4	12.0			28.1	21	0.0	2 3	7.4	8.0	7.6	7.7	78	59	78	72	40
Juni . . .	56.4	64.6	47.0	13.4	17.6	12.9	14.6			23.1	13	5.0	4	9.0	9.3	8.8	9.0	79	62	79	73	44
Juli	56.4	65.4	44.7	14.6	18.8	14.4	15.9			26.4	20	7.5	1 10 11	10.2	10.9	10.4	10.5	82	67	84	78	46
August . .	58.3	66.3	47.0	13.9	19.8	15.0	16.2			25.6	30 31	8.8	6 28	10.4	11.7	11.0	11.0	88	68	86	81	53
September	59.9	72.9	48.3	11.7	18.6	13.6	14.6			28.8	2	2.5	22 24	9.0	10.3	9.9	9.7	85	63	83	77	45
October .	58.3	74.4	35.4	8.5	12.0	9.5	10.0			19.4	3	1.2	27	7.5	8.3	7.6	7.8	88	78	85	84	57
November	56.0	74.9	32.9	5.5	7.8	6.1	6.5			11.2	3	0.0	23	5.8	6.6	6.0	6.1	86	83	85	84	70
December	48.3	73.2	21.0	1.0	2.1	0.8	1.3			7.5	7	−10.0	20 24	4.2	4.5	4.2	4.3	84	82	83	83	58
Jahr . . .	757.0	781.5	721.0	6.8	10.5	7.2	8.2			28.8	2 IX	−11.2	2 3 III	6.7	7.3	6.9	7.0	84	73	84	80	31

Kappeln.

$C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 9°\ 56'$ E. $\varphi = 54°\ 40'$ N.

Januar . .	751.6	761.5	730.6	−1.0	0.3	−0.8	−0.5	1.3	−2.5	7.9	2	− 8.4	13	4.0	4.3	4.1	4.1	94	91	94	93	78
Februar .	65.0	82.0	34.5	−2.6	−1.1	−2.5	−2.1	−0.5	−3.6	2.5	2	− 9.3	10	3.6	3.8	3.6	3.7	95	90	95	93	81
März . . .	61.7	76.5	38.6	−1.8	2.0	−0.7	−0.2	2.7	−3.0	13.1	28	−11.2	4	3.9	4.7	4.2	4.3	94	85	94	91	75
April . . .	59.2	68.8	43.3	4.0	10.4	5.0	6.5	11.5	2.9	18.4	3	0.0	12	5.6	6.9	5.9	6.1	92	73	91	85	50
Mai	59.8	73.4	41.6	8.6	16.2	9.3	11.4	17.3	6.8	28.6	21	0.4	4	7.9	9.8	8.2	8.6	93	70	91	85	47
Juni . . .	57.7	65.7	47.2	11.8	18.6	11.9	14.1	19.8	9.8	25.0	2	6.8	24	9.4	11.6	9.3	10.1	91	73	90	85	58
Juli	57.7	66.5	46.1	13.3	19.6	13.8	15.6	20.9	11.3	27.3	22	7.1	11	10.5	13.0	10.9	11.4	92	76	92	87	57
August . .	59.5	67.6	45.9	13.4	19.4	14.1	15.6	20.6	11.8	26.3	29	7.5	6	11.0	14.0	11.4	12.1	96	83	94	91	69
September	61.0	74.1	49.9	11.1	18.0	12.7	13.9	19.1	9.9	29.4	1	3.4	26	9.4	11.4	10.0	10.3	94	71	89	85	55
October .	59.8	75.0	38.0	8.7	11.2	9.2	9.7	12.3	7.6	19.8	2	0.5	30	8.0	9.0	8.1	8.4	94	89	94	92	71
November	57.4	76.2	41.3	5.0	7.2	5.5	5.9	8.3	3.6	10.9	25	− 0.9	20 27	6.2	7.0	6.4	6.5	95	92	96	94	79
December	50.0	74.2	23.4	0.0	1.5	−0.1	0.5	2.6	−1.7	8.3	6	−11.5	20	4.4	4.7	4.5	4.5	96	92	96	95	74
Jahr . . .	758.4	782.0	723.4	5.9	10.3	6.4	7.5	11.3	4.4	29.4	1 IX	−11.5	20 XII	7.0	8.4	7.2	7.5	94	82	93	90	47

1886.

Neumünster.

h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 26.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⛆	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.1	6.9	7.2	72.6	7.8	28	18	15	1	—	7	4	17	—	4	5	21	10	18	23	10	2	
Februar .	8.5	8.0	8.5	8.3	18.4	8.4	1	7	11	1	—	6	2	20	—	—	7	44	16	6	6	2	3	
März . . .	7.3	6.1	7.3	6.9	34.2	13.2	29	11	9	—	—	3	4	15	2	6	13	31	12	7	14	5	5	
April . . .	5.0	4.3	4.4	4.6	57.6	10.4	22	11	1	1	1	3	7	7	1	6	10	18	6	10	24	9	7	
Mai	3.2	3.0	3.3	3.2	44.3	11.2	18	11	—	2	2	—	14	3	—	14	20	2	2	11	15	17	12	
Juni . . .	4.7	3.7	2.3	3.6	37.2	15.1	19	10	—	—	1	1	11	3	—	16	19	12	4	5	3	20	11	
Juli	4.3	4.1	5.0	4.5	87.4	33.4	24	16	—	—	2	1	7	2	—	8	2	1	5	12	12	31	22	
August . .	4.1	3.7	2.5	3.4	73.2	35.2	3	10	—	—	1	9	10	—	—	10	5	10	8	8	11	26	15	
September	2.5	3.1	2.4	2.7	52.2	23.4	8	9	—	—	—	5	15	4	—	10	9	13	2	6	12	28	10	
October .	6.3	5.3	4.9	5.5	44.3	12.6	20	10	—	—	—	6	4	7	—	3	5	31	17	19	14	4	—	
November	7.8	6.5	5.8	6.7	40.5	14.8	9	13	—	—	—	12	1	11	—	12	9	7	4	23	24	6	5	
December	7.3	7.4	7.8	7.5	123.4	31.4	13	21	14	—	—	9	—	12	2	2	9	6	1	9	46	16	4	
Jahr . . .	5.7	5.2	5.0	5.3	685.3	35.2	3 VIII	147	50	5	7	62	79	101	5	91	113	196	87	134	204	174	96	

Kiel.

h_t = 1.9 Meter. h_r = 14.6 Meter. H = 4.7 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⛆	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.8	7.1	7.7	60.1	14.6	4	20	13	4	—	5	2	17	2	3	9	19	12	14	22	10	2	2
Februar .	8.8	8.8	8.1	8.6	24.3	11.5	1	8	8	2	—	10	1	20	2	3	10	32	15	9	8	3	—	4
März . . .	8.7	6.7	7.3	7.6	32.6	12.0	29	10	11	—	—	8	1	16	4	4	15	19	12	6	10	12	11	4
April . . .	6.4	6.4	5.5	6.1	51.4	11.9	11	12	1	2	—	4	4	10	5	4	17	8	2	9	22	8	13	7
Mai	4.6	4.8	4.1	4.5	53.5	15.0	25	11	—	1 (1)	1	—	12	15	—	8	19	5	2	4	16	22	10	7
Juni . . .	6.5	5.2	3.9	5.2	38.0	16.6	19	9	—	(1)	2	—	3	8	—	11	25	10	3	3	7	21	9	1
Juli	6.0	7.3	5.2	6.2	87.1	21.5	25	16	—	1	3	1	4	8	—	2	3	2	8	5	14	35	19	5
August . .	6.0	5.4	4.1	5.2	28.8	9.3	12	9	—	(1)	1	4	8	7	—	5	14	10	5	6	10	31	8	4
September	3.9	4.6	3.3	3.9	57.0	18.3	28	8	—	—	1	—	10	4	1	7	20	4	2	2	18	21	7	9
October .	7.7	6.3	5.6	6.5	42.4	9.4	21	13	—	—	—	—	4	12	1	—	4	37	15	12	19	2	—	4
November	8.7	7.8	7.2	7.9	51.3	16.3	9	17	—	—	—	9	—	13	—	7	3	5	6	20	24	10	10	5
December	7.4	7.9	6.7	7.3	96.2	17.0	13	23	14	2	—	5	4	16	6	2	10	1	3	9	41	23	2	2
Jahr . . .	6.9	6.6	5.7	6.4	622.7	21.5	25 VII	156	47	12 (3)	8	46	53	146	21	56	149	152	85	99	211	198	91	54

Schleswig.

h_t = 5.6 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 29.0 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⛆	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.8	6.3	7.3	83.1	15.3	3	18	15	1 (2)	1	1	1	15	11	—	13	9	24	14	24	2	7	—
Februar .	9.5	8.2	9.1	8.9	13.5	4.5	1	7	8	(1)	—	5	1	22	3	2	11	28	18	6	9	4	2	4
März . . .	9.3	7.8	7.7	8.3	32.0	5.1	15	12	7	—	—	5	—	21	6	1	11	15	23	2	15	7	7	12
April . . .	6.2	6.0	4.1	5.4	49.5	8.8	20	11	2	—	1	—	4	7	7	6	13	11	8	11	16	4	12	9
Mai	5.5	5.3	4.1	5.0	43.5	12.4	13	9	1	(1)	1	2	7	7	1	7	8	8	—	6	24	9	23	8
Juni . . .	7.1	5.7	4.8	5.9	51.6	21.7	18	8	—	—	1	—	2	9	3	9	8	14	9	2	16	9	18	5
Juli					49.4	11.8	12	11	—	—	1	—			—	6	3	1	11	9	29	11	23	—
August . .	6.7	6.0	5.4	6.0	32.6	7.3	12	10	—	—	1	4	5	11	—	4	3	7	10	7	20	13	21	8
September	6.1	5.1	3.8	5.0	40.7	19.5	27	6	—	—	2	1	5	6	—	4	4	2	6	5	29	14	18	8
October .	8.2	6.7	5.7	6.9	67.6	18.0	11	14	—	—	—	6	5	16	3	1	6	15	39	10	11	4	2	5
November	8.3	7.6	8.1	8.0	62.1	12.8	9	15	—	—	—	9	—	17	5	3	1	2	13	15	28	5	17	6
December	8.1	7.7	7.6	7.8	111.4	17.4	12	19	11	—	—	4	1	18	9	4	12	3	5	12	39	10	7	1
Jahr . . .					637.0	21.7	18 VI	140	44	1 (4)	8	37			48	47	93	115	166	99	260	92	157	66

Kappeln.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 15.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⛆	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	8.2	7.6	7.7	61.1	14.2	4	19	18	—	—	2	4	18	8	—	7	8	17	15	21	12	5	8
Februar .	8.4	8.9	9.2	8.8	27.7	11.7	1	9	12	1	—	5	1	22	5	2	3	25	23	5	4	3	—	19
März . . .	8.6	6.7	7.9	7.7	65.5	16.1	17	12	10	—	—	7	1	17	7	5	3	24	23	2	12	7	9	8
April . . .	6.1	5.7	4.6	5.5	50.6	9.2	11	15	1	3 (1)	1	8	6	5	3	3	3	18	9	4	14	12	15	12
Mai	5.2	5.5	3.6	4.8	28.2	8.8	26	11	—	1	2	2	7	5	1	6	12	3	6	3	16	14	18	15
Juni . . .	6.2	5.2	2.8	4.7	43.8	11.9	19	9	—	—	2	1	7	3	2	11	3	10	10	—	3	16	21	16
Juli	6.7	6.0	3.8	5.5	76.4	15.3	23	15	—	—	6	1	4	4	—	3	—	—	5	5	10	21	31	18
August . .	6.9	5.1	3.7	5.2	35.9	13.8	12	11	—	(1)	2	5	5	5	—	2	1	12	6	1	9	12	23	27
September	4.9	4.2	3.0	4.0	50.3	14.1	28	10	—	—	2	6	9	4	2	10	11	3	6	2	15	15	8	20
October .	8.2	6.6	5.7	6.8	58.2	10.8	21	15	—	—	—	7	4	12	5	—	4	6	43	8	12	2	4	14
November	8.0	8.0	7.5	7.8	52.2	14.9	9	14	—	—	—	6	—	14	3	3	7	—	9	5	32	8	11	15
December	7.1	7.3	5.7	6.7	95.2	16.8	13	21	15	3	—	7	3	11	8	1	7	3	8	2	34	17	12	9
Jahr . . .	7.0	6.4	5.4	6.3	645.1	16.8	23 XII	161	56	8 (2)	15	57	51	120	44	46	61	112	165	52	182	139	157	181

1886.

Flensburg.

$C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 9°\ 27'$ E. $\varphi = 54°\ 47'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
				7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ		
Januar . .	748.5	758.8	727.7	0.0	0.9	0.3	0.4	1.3	−1.3	6.2	1 2 4	− 8.5	13	4.1	4.3	4.3	4.2	86	86	89	87	61
Februar .	62.4	80.1	30.8	−2.0	−1.1	−2.0	−1.8	−1.0	−3.2	2.0	2	− 8.0	10	3.4	3.5	3.4	3.4	84	81	85	83	57
März . . .	59.2	74.7	35.6	−0.9	1.6	−0.1	0.1	1.7	−2.3	10.4	27 28	−10.0	4 9	3.7	4.2	4.0	4.0	81	80	83	81	61
April . . .	56.9	66.4	40.3	6.1	9.0	6.0	6.8	10.0	3.9	16.4	24	1.0	16 30	5.4	5.7	5.5	5.5	76	63	79	73	32
Mai	57.8	71.8	40.3	10.6	15.1	10.2	11.5	15.2	7.4	29.2	20	0.0	1	7.2	6.9	7.3	7.1	74	53	75	67	27
Juni . . .	55.2	63.4	43.9	13.1	16.9	12.5	13.8	17.0	9.8	21.4	12	5.0	4	8.6	8.5	8.5	8.5	77	61	79	72	40
Juli	55.2	64.7	43.1	15.1	18.3	13.8	15.2	18.7	11.7	24.8	19	7.0	1 18	9.9	10.2	10.1	10.1	77	64	85	75	25
August . .	57.3	65.7	43.2	14.6	18.8	14.9	15.8	19.0	12.2	26.2	31	6.0	28	10.8	10.9	10.9	10.9	87	70	86	81	35
September	58.9	71.7	47.4	12.7	18.2	13.3	14.4	18.4	10.2	29.4	1	0.5	22	9.7	9.1	9.6	9.5	86	58	81	75	29
October .	57.1	73.4	35.5	9.3	11.5	9.7	10.1	11.9	7.7	18.8	2	3.0	27	7.9	8.7	7.8	8.1	88	82	86	85	60
November	54.9	74.0	38.2	5.6	7.7	6.4	6.5	7.8	4.3	10.8	2	− 0.5	23	6.2	6.8	6.3	6.4	90	86	88	88	69
December	47.1	72.1	19.7	0.7	1.6	0.4	0.8	1.9	−1.0	8.0	6	−12.0	20	4.4	4.7	4.4	4.5	88	88	91	89	60
Jahr . . .	755.9	780.1	719.7	7.1	9.9	7.1	7.8	10.2	5.0	29.4	1 IX	−12.0	20XII	6.8	7.0	6.8	6.9	83	73	84	80	25

Apenrade.

$C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 9°\ 25'$ E. $\varphi = 55°\ 3'$ N.

Januar . .	750.8	761.2	729.6	0.1	1.1	0.2	0.5	2.0	−2.0	7.5	2	− 7.0	'6 7	4.3	4.3	4.3	4.3	91	87	89	89	63
Februar .	64.6	81.3	32.6	−2.1	−0.6	−2.0	−1.6	0.0	−3.7	4.3	3	− 8.8	10	3.3	3.6	3.4	3.4	86	83	86	85	60
März . . .	61.2	76.2	39.1	−1.7	1.8	−0.8	−0.2	2.5	−3.5	11.3	28	−12.5	9	3.9	4.3	4.0	4.1	89	82	87	86	61
April . . .	58.5	67.6	42.2	4.4	9.8	4.8	6.3	10.7	2.4	16.9	3 24	− 1.2	30	5.2	5.8	5.2	5.4	84	63	83	77	28
Mai	59.2	73.4	42.2	9.2	15.1	9.2	11.2	15.9	5.8	27.2	20	− 1.5	3	7.0	7.2	7.0	7.1	80	54	79	71	34
Juni . . .	56.9	65.3	45.9	12.5	17.4	11.4	13.8	18.1	9.0	21.2	6 12	5.2	4	8.7	8.3	7.9	8.3	80	55	80	72	28
Juli	56.7	66.0	44.0	14.2	18.9	13.5	15.5	20.2	10.9	26.5	20	6.8	15	9.9	10.2	9.7	9.9	82	62	84	76	43
August . .	58.8	67.0	44.8	13.6	19.2	14.3	15.7	20.0	11.6	25.2	29	7.5	6	10.2	10.6	10.4	10.4	89	64	87	80	41
September	60.5	73.1	49.8	10.9	17.9	12.5	13.8	18.5	9.3	28.4	1	1.2	23	8.8	9.9	9.2	9.3	87	62	82	77	35
October .	59.2	75.5	38.0	9.0	11.5	9.5	10.0	12.8	7.4	18.8	2	1.9	30	7.6	7.9	7.5	7.7	89	78	84	84	59
November	56.4	75.4	40.8	5.4	7.5	5.9	6.3	8.2	3.5	10.6	2	− 1.5	23	6.0	6.5	6.2	6.2	90	85	90	88	69
December	48.9	73.2	21.6	0.4	1.6	0.4	0.8	2.4	−2.3	8.8	6	−11.2	24	4.2	4.4	4.3	4.3	88	86	90	88	70
Jahr . . .	757.6	781.3	721.6	6.3	10.1	6.6	7.7	10.9	4.0	28.4	1 IX	−12.5	9 III	6.6	6.9	6.6	6.7	86	72	85	81	28

Gramm.

$C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 9°\ 3'$ E. $\varphi = 55°\ 18'$ N.

Januar . .				−0.6	0.6	−0.3	−0.1	2.1	−3.5	6.5	1	−10.0	13	4.2	4.5	4.2	4.3	92	92	91	92	56
Februar .				−2.6	−1.1	−3.0	−2.2	0.6	−5.8	7.0	2	−14.4	10	3.3	3.8	3.3	3.5	87	89	88	88	70
März . . .				−3.1	1.2	−1.5	−1.1	3.8	−5.8	9.4	28	−17.0	9	3.5	4.6	3.7	3.9	87	91	88	89	62
April . . .				3.3	10.2	4.6	6.0	11.2	1.2	17.0	24	− 3.0	30	5.3	6.7	5.7	5.9	89	74	89	84	40
Mai				8.2	15.3	8.9	10.8	16.6	4.7	26.4	20	− 5.0	3	6.8	8.1	7.2	7.4	82	61	82	75	45
Juni . . .				12.2	17.4	11.3	13.7	18.9	7.0	23.0	13	4.0	4	8.8	10.4	8.6	9.3	83	70	86	80	47
Juli				14.3	18.8	13.4	15.5	20.8	9.6	25.6	20	4.0	11	10.6	12.3	10.3	11.1	87	76	89	84	61
August . .				13.5	19.4	13.9	15.6	20.9	9.8	25.4	31	5.8	28	10.3	11.5	10.7	10.8	90	69	90	83	42
September				10.0	17.4	11.5	13.0	18.9	7.1	28.0	1	− 0.6	22	9.3	10.9	8.6	9.6	91	73	88	84	41
October .				8.4	11.4	8.8	9.5	12.7	5.4	19.0	2	0.0	25	7.8	8.5	7.9	8.1	93	84	92	90	57
November				5.4	7.3	5.3	6.0	8.0	1.9	11.6	2	− 4.8	23	6.3	7.2	6.4	6.6	92	94	94	93	61
December				−0.8	0.6	−1.1	−0.4	2.0	−4.4	8.0	6	−18.0	21	4.3	4.5	4.2	4.3	91	91	92	91	53
Jahr . . .				5.7	9.9	6.0	7.2	11.4	2.3	28.0	1 IX	−18.0	21XII	6.7	7.8	6.7	7.1	89	80	89	86	40

Westerland auf Sylt.

$C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 8°\ 19'$ E. $\varphi = 54°\ 55'$ N.

Januar . .	752.0	762.3	731.9	0.2	0.8	0.2	0.4	1.8	−1.4	6.6	2	− 7.5	24	4.4	4.4	4.4	4.4	93	90	92	92	39
Februar .	66.0	82.8	33.7	−2.1	−1.1	−2.1	−1.8	−0.4	−2.9	3.4	2	− 5.4	11	3.6	3.7	3.6	3.6	90	87	90	89	55
März . . .	62.5	77.9	45.5	−2.1	0.6	−1.2	−0.9	1.5	−3.1	9.9	25	−10.0	2	3.9	4.4	4.1	4.1	94	89	94	92	53
April . . .	60.1	68.6	43.0	4.7	7.6	4.8	5.7	8.8	3.6	13.0	18	− 1.0	30	5.7	6.1	5.5	5.8	88	79	85	84	44
Mai	60.9	74.7	42.8	9.3	12.6	8.7	10.2	14.2	7.0	23.8	20	− 0.4	3	7.4	7.7	7.1	7.4	84	69	84	79	43
Juni . . .	58.9	67.1	47.9	12.5	15.6	11.8	13.3	17.2	10.3	22.6	28	7.4	4	8.9	8.9	8.3	8.7	82	68	80	77	39
Juli	58.7	68.5	45.6	15.0	17.6	14.0	15.5	19.4	12.6	26.6	19	9.4	1	10.3	10.7	9.9	10.3	81	71	83	78	52
August . .	60.6	69.0	47.6	14.6	18.5	15.0	16.0	19.5	13.2	24.9	24	10.4	21 31	10.8	11.4	10.8	11.0	87	72	85	81	50
September	62.3	75.8	52.4	12.8	17.3	13.3	14.5	18.1	10.8	25.6	1	2.4	23	9.7	10.0	9.6	9.8	85	66	82	78	42
October .	60.4	76.3	38.4	9.1	11.8	9.4	10.1	12.5	8.1	18.0	5	2.8	28	7.9	8.1	7.6	7.9	90	79	85	85	46
November	58.1	77.4	40.8	6.7	7.7	6.7	7.0	8.7	5.3	11.6	2	− 0.5	23	6.6	6.9	6.6	6.7	89	88	90	89	70
December	50.5	76.0	20.1	1.6	2.1	1.5	1.7	3.6	−0.2	8.3	6	− 8.4	21	4.7	4.8	4.6	4.7	89	89	89	89	66
Jahr . . .	759.3	782.8	720.1	6.9	9.3	6.8	7.6	10.4	5.3	26.6	19VII	−10.0	2 III	7.0	7.3	6.8	7.0	88	79	87	84	39

1886.

Flensburg.

h_t = 4.0 Meter. h_r = 2.5 Meter. H = 44.7 Meter.[1]

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡ heiter	trübe	〰	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.0	8.0	8.2	100.9?	26.2	4	20	11	1	—	1	3	21	5	—	5	18	7	17	10	13	2	21
Februar .	8.7	7.8	7.8	8.1	13.4	5.6	2	6	8	—	—	4	1	17	2	3	6	32	8	2	2	6	—	25
März . . .	8.5	6.8	7.5	7.6	43.8	13.4	27	10	6	—	—	2	1	17	5	3	5	22	13	18	7	5	5	15
April . . .	5.2	5.5	5.1	5.3	56.1	11.5	21	11	1	—	1	—	5	6	2	4	5	19	1	7	10	18	9	17
Mai	5.6	5.3	4.0	5.0	58.0	17.9	14	9	—	—	1	—	5	7	—	6	8	11	1	3	9	19	13	23
Juni . . .	6.6	5.9	3.6	5.4	43.7	10.3	24	8	—	(2)	1	—	6	9	1	7	—	12	7	—	7	14	14	29
Juli	7.0	5.9	5.2	6.0	66.5	24.0	12	12	—	(1)	3	1	2	9	1	2	1	5	5	7	13	15	30	15
August . .	6.6	5.9	4.5	5.7	65.6	12.8	11	16	—	—	2	4	6	8	1	3	1	5	11	7	4	27	15	20
September	4.6	4.3	3.3	4.1	48.0	24.0	28	11	—	—	3	—	10	6	1	10	4	8	1	6	18	10	7	26
October .	7.7	7.2	5.6	6.8	73.2	12.1	13	16	—	—	—	5	4	13	2	—	—	28	24	10	11	—	1	19
November	8.4	8.3	5.8	7.5	76.0	14.9	9	18	—	—	—	5	—	14	4	10	3	2	7	24	18	4	4	18
December	7.4	7.3	6.6	7.1	105.4	17.5	13	21	13	1	—	4	4	14	7	10	5	3	4	11	17	21	3	19
Jahr . . .	7.1	6.5	5.6	6.4	750.6	26.2	4 I	158	39	2 (3)	11	26	47	141	31	58	43	165	89	112	126	152	103	247

[1]) ab December 44.2 Meter.

Apenrade.

h_t = 4.5 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 20.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡ heiter	trübe	〰	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	6.7	7.5	7.5	70.9	27.8	4	18	13	—	—	7	2	17	3	—	—	25	11	6	12	16	3	20
Februar .	9.0	8.5	8.3	8.6	18.7	9.4	1	7	6	—	—	2	—	19	2	2	3	34	8	1	1	6	2	27
März . . .	8.5	6.4	8.2	7.7	36.0	10.8	27	11	5	—	—	1	1	17	5	3	6	25	12	3	11	5	3	25
April . . .	4.5	6.0	4.0	4.9	49.4	20.3	11	7	3	—	1	—	6	6	3	2	6	17	4	1	17	12	13	18
Mai	5.1	4.5	3.4	4.3	62.5	15.6	14	8	1	—	1	—	8	3	3	1	4	12	3	1	12	27	18	15
Juni . . .	5.6	4.0	3.5	4.4	48.7	11.1	17	10	—	—	2	—	7	2	3	2	1	17	6	—	9	15	24	16
Juli	4.6	4.4	3.6	4.2	53.6	14.6	12	11	—	—	3	—	6	2	7	3	—	3	2	1	8	25	21	30
August . .	5.5	3.9	4.0	4.5	65.5	25.0	11	12	—	—	4	—	6	1	3	—	—	10	1	3	12	16	9	42
September	5.4	4.0	2.7	4.0	67.5	20.5	28	9	—	—	2	1	9	4	2	8	7	6	3	1	14	18	6	27
October .	8.3	5.6	4.8	6.2	60.8	11.8	23	14	—	—	—	1	3	9	2	—	2	27	19	1	12	2	2	28
November	8.2	6.8	5.7	6.9	73.5	16.5	30	14	—	—	—	2	1	11	2	2	1	2	10	7	20	5	10	33
December	6.8	7.2	5.6	6.6	138.3	14.2	10	22	15	(1)	—	3	3	11	6	2	7	3	2	4	32	11	5	27
Jahr . . .	6.6	5.7	5.1	5.8	745.4	27.8	4 I	143	43	(1)	13	17	52	102	41	25	37	181	81	29	160	158	116	308

Gramm.

h_t = 1.4 Meter. h_r = 2.4 Meter. H = 20 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡ heiter	trübe	〰	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.2	6.7	7.8	68.3	25.0	4	17	13	—	—	—	2	17	1	2	24	10	7	18	17	4	3	8
Februar .	8.1	7.4	7.4	7.6	14.7	8.0	1	6	7	—	—	—	1	14	2	3	39	18	5	7	4	3	—	5
März . . .	5.9	5.2	6.6	5.9	42.5	12.2	31	9	4	—	—	—	5	10	5	7	34	23	5	1	18	—	—	5
April . . .	4.8	3.3	4.9	4.3	50.4	17.7	11	7	—	—	—	—	10	4	2	7	22	2	9	2	22	11	5	10
Mai	5.2	3.2	4.9	4.4	39.6	11.1	26	8	—	—	4	—	6	1	6	4	8	5	7	3	26	20	12	8
Juni . . .	4.8	2.9	5.2	4.3	37.6	9.0	2	8	—	—	1	—	5	2	4	8	1	21	1	3	18	22	5	11
Juli	6.6	4.7	7.5	6.3	70.6	16.8	13	14	—	—	2	1	2	1	5	1	5	9	8	1	21	26	10	12
August . .	7.0	3.5	4.8	5.1	57.8	18.3	11	10	—	—	2	—	4	1	1	1	6	8	10	9	27	16	3	13
September	5.7	4.4	3.8	4.6	47.7	17.2	28	10	—	—	2	—	3	3	2	7	7	9	11	6	23	7	2	18
October .	7.5	6.5	6.5	6.8	59.5	12.3	13	12	—	—	1	1	2	12	2	—	6	22	25	11	11	2	1	15
November	7.2	6.8	5.9	6.6	72.5	9.0	9	16	—	—	—	7	2	11	2	6	2	5	15	16	27	1	3	15
December	6.6	6.0	6.1	6.2	124.3	14.8	10	21	13	(5)	—	2	3	10	6	1	—	8	7	16	19	9	3	30
Jahr . . .	6.5	5.2	5.9	5.9	685.5	25.0	4 I	138	37	(5)	12	11	45	86	38	47	154	140	110	93	233	121	47	150

Westerland auf Sylt.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 5.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡ heiter	trübe	〰	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.9	7.9	8.0	73.8	9.2	3	22	15	(3)	—	7	2	19	8	1	16	17	16	7	25	5	4	2
Februar .	9.2	8.0	7.8	8.3	14.5	7.1	1	6	5	—	—	—	1	20	1	4	20	26	20	5	2	6	—	1
März . . .	8.5	7.7	6.8	7.7	66.4	16.2	16	15	—	—	—	11	1	19	2	9	16	16	20	8	11	2	8	3
April . . .	4.8	5.2	5.3	5.1	30.8	13.2	11	6	—	—	1	1	6	5	1	5	4	13	7	9	23	1	27	1
Mai	5.0	5.3	4.0	4.8	48.8	18.2	13	9	—	1	3	—	8	6	1	4	6	7	1	9	16	4	38	8
Juni . . .	6.8	5.0	4.5	5.4	33.3	10.9	16	10	—	—	1	—	6	9	—	9	5	11	7	2	9	7	40	—
Juli	7.0	5.9	6.1	6.3	42.6	14.0	12	11	—	—	1	—	4	11	—	1	—	3	8	11	24	8	34	4
August . .	6.5	4.5	5.5	5.5	109.7	63.8	3	13	—	—	3	1	8	9	1	3	3	9	10	3	16	14	28	7
September	5.7	4.8	3.6	4.7	32.0	9.9	27	11	—	—	3	—	9	8	2	9	3	12	3	4	24	10	19	6
October .	7.8	6.7	5.8	6.8	64.2	11.3	13	13	—	—	3	2	5	12	2	—	9	38	24	5	7	5	4	1
November	7.8	7.6	6.8	7.4	88.1	11.6	16	18	—	—	—	5	1	13	3	8	2	4	24	11	17	6	14	4
December	6.9	7.1	6.7	6.9	143.4	18.2	8	21	4	(4)	—	7	1	11	8	9	5	9	12	7	23	12	14	2
Jahr . . .	7.0	6.3	5.9	6.4	747.6	63.8	3 VIII	155	24	1 (7)	15	34	52	142	29	62	89	165	152	81	197	80	230	39

1886.

Helgoland.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 7^\circ 51'$ E. $\varphi = 54^\circ 10'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6a	2p	10p	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	747.9	757.9	728.8	1.0	1.5	1.1	1.3	2.4	−1.6	9.2	5	−6.2	8	4.2	4.3	4.2	4.2	86	84	85	85	60
Februar .	61.7	79.7	30.0	−1.4	−0.8	−1.4	−1.2	−0.3	−4.0	3.4	2	−7.3	28	3.6	3.7	3.6	3.6	88	87	87	87	70
März . . .	58.3	73.6	35.6	−0.5	1.3	0.3	0.4	2.4	−3.1	9.5	25	−9.8	1 2	3.8	4.1	4.1	4.0	86	83	87	85	58
April . . .	56.2	65.4	39.3	4.9	7.1	5.0	5.7	8.9	2.3	12.0	22 27	0.0	11	5.1	5.5	5.1	5.2	79	73	78	77	51
Mai	57.2	71.2	38.8	9.3	11.5	9.3	10.0	14.4	6.0	25.6	20	0.0	3	6.6	7.0	6.7	6.8	74	66	77	72	44
Juni . . .	55.1	63.4	44.2	12.3	14.6	12.0	13.0	17.5	9.9	23.1	12	7.8	4	8.5	8.6	8.4	8.5	80	69	80	76	50
Juli	55.0	65.2	42.5	14.4	16.8	14.4	15.2	19.4	12.6	28.2	19	10.4	11	9.9	10.4	10.0	10.1	80	72	82	78	55
August . .	56.7	65.0	43.7	15.3	18.3	15.9	16.5	20.5	13.9	27.0	29	10.9	5	10.8	11.5	11.3	11.2	83	73	83	80	58
September	58.2	71.6	47.3	14.8	17.5	15.5	15.9	19.5	13.4	28.9	1	7.8	23	9.8	10.3	10.2	10.1	77	66	75	73	38
October .	55.7	71.9	31.8	10.6	12.4	11.3	11.4	13.3	8.9	17.8	2	0.5	27	7.9	7.9	7.8	7.9	82	73	77	77	53
November	54.2	74.3	35.2	8.3	8.6	8.5	8.5	9.7	6.1	11.6	3	3.6	29	6.3	6.3	6.3	6.3	78	75	77	77	54
December	46.7	72.2	16.2	3.4	3.6	3.5	3.5	5.1	0.4	10.0	6	−5.2	31	4.4	4.4	4.3	4.4	76	74	74	75	37
Jahr . . .	755.2	779.7	716.2	7.7	9.4	8.0	8.4	11.1	5.4	28.9	1 IX	−9.8	1 2 III	6.7	7.0	6.8	6.8	81	75	80	79	37

Husum.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 9^\circ 3'$ E. $\varphi = 54^\circ 29'$ N.

Januar . .	751.7	760.3	732.7	−1.1	0.0	−1.3	−0.8	0.9	−2.6	6.3	4	− 8.5	,24	4.1	4.4	4.0	4.2	93	93	93	93	59
Februar .	64.8	81.9	35.3	−3.0	−1.3	−3.0	−2.4	−0.8	−3.9	2.6	3	− 8.0	28	3.2	3.6	3.1	3.3	86	84	86	85	43
März . . .	61.5	75.7	40.1	−1.9	1.9	−1.0	−0.3	2.6	−3.5	11.7	25 28	−11.1	2	3.7	4.3	3.9	4.0	85	78	86	83	54
April . . .	59.2	67.8	44.3	4.7	10.7	5.0	6.8	11.5	3.4	18.1	24	1.0	30	5.4	6.8	5.6	5.9	84	70	86	80	43
Mai	60.1	72.7	43.5	9.8	15.6	9.4	11.6	16.9	7.1	27.6	20	− 0.9	3	7.6	9.0	7.6	8.1	82	66	83	77	44
Juni . . .	58.1	65.5	49.9	12.0	18.1	11.5	13.9	19.4	9.4	23.1	12	5.1	5	8.7	11.1	8.9	9.6	84	72	88	81	55
Juli	58.2	67.1	46.5	14.5	19.4	14.1	16.0	20.6	11.9	27.6	19	7.5	1	10.5	12.2	10.5	11.1	84	73	88	82	51
August . .	59.7	66.9	50.4	13.8	19.9	14.3	16.0	20.7	12.2	26.2	31	9.5	28	10.5	12.5	11.0	11.3	90	73	90	84	50
September	61.4	73.6	51.2	11.1	18.8	12.4	14.1	19.3	9.5	29.1	1	1.8	23	9.0	10.7	9.8	9.8	88	66	88	81	42
October .	59.5	74.2	38.2	8.3	11.8	8.5	9.5	12.3	6.9	18.3	5	0.8	28	7.5	8.2	7.3	7.7	89	79	86	85	28
November	57.7	75.8	41.7	5.0	7.3	5.1	5.8	7.9	3.6	10.9	1	− 2.2	23	6.0	6.7	6.1	6.3	91	88	91	90	67
December	50.2	73.5	24.2	0.0	0.9	−0.1	0.3	1.9	−1.6	7.2	6	−11.4	21	4.2	4.4	4.2	4.3	86	87	87	87	64
Jahr . . .	758.5	781.9	724.2	6.1	10.3	6.2	7.5	11.1	4.4	29.1	1 IX	−11.4	21 XII	6.7	7.8	6.8	7.1	87	77	88	84	28

Meldorf.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 9^\circ 4'$ E. $\varphi = 54^\circ 5'$ N.

Januar . .	752.3	761.8	731.8	−1.1	0.8	−0.7	−0.3	2.0	−3.0	6.2	4	−10.8	12 13	3.9	4.3	3.9	4.0	92	88	90	90	52
Februar .	62.1?	83.2	35.0	−2.7	−0.5	−2.4	−1.9	0.5	−3.6	3.2	14	− 8.5	28	3.4	3.7	3.5	3.5	90	84	90	88	54
März . . .	62.3	77.2	38.3	−1.0	2.8	−0.2	0.5	3.6	−2.6	13.1	27	−11.2	2	3.9	4.5	4.2	4.2	88	77	88	84	62
April . . .	59.6	67.9	45.0	5.3	10.7	5.4	7.1	11.4	2.9	18.2	3	− 0.5	12	5.3	6.2	5.7	5.7	81	66	84	77	37
Mai	60.7	74.1	42.8	10.3	16.1	10.3	12.2	17.2	7.1	30.4	20	− 1.9	1	7.5	8.5	7.8	7.9	78	61	82	74	40
Juni . . .	58.7	66.9	48.5	12.5	18.3	12.4	14.4	19.0	9.1	25.3	11	4.5	5	8.6	9.9	9.0	9.2	80	64	84	76	44
Juli	58.9	68.8	46.8	15.5	19.4	14.9	16.6	21.0	11.7	32.3	19	6.4	1	10.3	11.3	10.6	10.7	78	67	83	76	48
August . .	60.4	68.3	47.0	14.2	20.7	15.4	16.8	21.4	11.8	28.3	22	7.9	28	10.1	11.8	11.1	11.0	84	65	85	78	44
September	62.1	74.9	50.6	11.2	19.0	13.0	14.4	19.4	9.3	30.1	1	0.4	24	9.1	11.4	10.1	10.2	88	68	88	81	48
October .	60.1	76.0	36.5	8.1	12.4	8.9	9.8	12.9	6.1	19.5	2	− 0.7	26 27	7.4	8.7	7.8	8.0	90	80	90	87	58
November	58.2	77.3	41.6	4.9	7.5	5.4	5.9	7.8	2.6	10.3	2	− 2.8	23	6.0	6.8	6.1	6.3	91	87	90	89	64
December	50.7	76.5	23.1	0.3	1.6	0.4	0.8	2.5	−1.8	6.8	15	−11.6	21	4.5	4.6	4.5	4.5	93	89	92	91	67
Jahr . . .	758.8	783.2	723.1	6.5	10.7	6.9	8.0	11.6	4.1	32.3	19VII	−11.6	21XII	6.7	7.6	7.0	7.1	86	75	87	83	37

Otterndorf.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 8^\circ 54'$ E. $\varphi = 53^\circ 49'$ N.

Januar . .	752.0	761.8	732.2	−1.3	0.5	−1.6	−0.8	1.4	−3.9	7.2	4	−14.1	24	4.1	4.3	4.0	4.1	96	90	95	94	53
Februar .	65.3	83.7	35.7	−3.4	−1.2	−2.9	−2.5	−0.6	−4.2	2.2	2	− 9.8	28	3.3	3.6	3.3	3.4	93	86	90	90	65
März . . .	62.1	76.8	38.4	−1.5	2.7	0.1	0.4	3.6	−2.7	14.6	25	−12.5	1	4.1	4.7	4.4	4.4	95	82	92	90	64
April . . .	59.8	69.5	43.6	4.8	11.0	5.9	7.2	11.8	3.5	18.1	3	0.2	12	5.8	6.4	6.1	6.1	90	67	88	82	41
Mai	60.7	74.4	42.9	10.5	15.4	10.7	12.2	16.9	7.5	30.5	20	− 0.6	1	8.0	7.9	8.1	8.0	83	60	83	75	33
Juni . . .	58.6	66.7	48.6	12.7	17.9	12.6	14.4	19.1	9.9	24.5	10	6.4	23	9.2	9.1	9.1	9.1	84	61	84	76	43
Juli	58.8	68.4	46.9	14.4	19.6	14.3	16.1	20.9	11.5	31.5	19	7.3	16	10.4	10.7	10.5	10.5	85	63	86	78	42
August . .	60.5	68.4	47.3	13.9	20.7	15.3	16.6	21.6	11.7	29.3	31	7.9	16	10.9	11.5	11.3	11.2	89	63	87	80	44
September	62.1	74.9	51.2	11.7	19.5	13.6	14.9	20.0	10.3	31.6	1	3.3	22	9.6	10.3	10.1	10.0	92	60	86	79	42
October .	59.7	75.3	35.3	7.6	12.7	8.4	9.6	13.2	6.4	20.0	2	− 0.5	27	7.5	8.5	7.6	7.9	94	76	90	87	55
November	58.4	77.7	40.8	5.2	7.7	5.5	6.1	8.1	3.4	11.0	16	− 1.1	20	6.3	6.8	6.3	6.5	94	87	92	91	60
December	51.0	75.0	23.0	0.8	2.3	0.9	1.3	3.0	−1.0	8.1	6	− 6.8	23	4.5	4.9	4.5	4.6	92	88	91	90	61
Jahr . . .	759.1	783.7	723.0	6.3	10.7	6.9	8.0	11.6	4.4	31.6	1 IX	−14.1	24 I	7.0	7.4	7.1	7.2	91	74	88	84	33

1886.

Helgoland.

$h_t = 4.0$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter. H = 44.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.3	8.3	8.4	89.0	14.0	4	24	13	(2)	—	7	1	21	—	—	8	12	8	18	27	9	3	8
Februar .	8.8	8.2	8.7	8.6	23.4	13.7	1	5	8	—	—	5	1	21	1	—	5	46	7	12	3	7	—	4
März . . .	8.4	7.8	6.7	7.6	54.8	9.3	16	14	6	—	—	12	1	17	1	5	4	35	15	6	13	7	7	1
April . . .	6.5	6.5	4.8	5.9	24.5	4.1	8	13	—	—	1	5	2	6	—	16	8	14	5	7	23	6	11	—
Mai	7.5	6.3	6.2	6.7	39.4	15.4	14	11	—	—	2	2	1	12	—	18	16	4	3	6	20	8	13	5
Juni . . .	7.1	5.4	6.2	6.2	24.5	8.3	17	8	—	—	2	1	4	6	—	20	14	9	4	1	5	21	15	1
Juli	8.0	6.4	6.3	6.9	51.4	12.7	13	11	—	—	2	3	1	13	—	11	1	1	9	13	14	21	23	—
August . .	6.5	6.5	4.9	6.0	60.7	21.5	11	10	—	—	3	3	6	10	—	7	9	11	9	9	10	19	15	4
September	6.8	5.0	4.9	5.6	43.2	15.9	29	9	—	—	4	—	5	7	2	5	13	6	10	3	24	12	17	—
October .	8.9	7.5	7.1	7.8	55.4	13.0	13	14	—	—	2	2	1	19	4	—	—	30	24	13	13	6	2	5
November	9.2	8.4	7.8	8.5	67.9	8.0	3	17	—	—	—	2	1	23	3	10	5	2	4	14	33	9	9	4
December	8.2	8.0	8.1	8.1	143.0	17.5	8	24	5	(5)	1	1	1	18	6	2	7	10	5	3	26	21	17	2
Jahr . . .	7.9	7.0	6.7	7.2	677.2	21.5	11 VIII	160	32	(7)	17	43	25	173	17	94	90	180	103	105	211	146	132	34

Husum.

$h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 2.2$ Meter. H = 13.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.0	7.8	8.0	65.1	10.2	4	17	11	(1)	—	2	2	20	—	2	7	14	18	12	20	10	2	8
Februar .	9.0	8.5	8.3	8.6	19.6	12.1	1	6	7	1 (1)	—	2	1	22	—	2	6	32	17	4	7	3	2	11
März . . .	8.4	7.0	7.4	7.6	42.2	7.4	31	10	8	1	—	2	1	19	4	4	7	20	23	4	16	4	9	6
April . . .	5.6	6.4	5.6	5.9	32.8	10.7	11	8	1	—	—	1	4	10	2	11	3	12	6	6	13	12	17	10
Mai	6.9	7.0	5.1	6.3	61.3	15.2	14	8	—	1	2	1	4	10	—	5	4	7	3	—	17	18	27	12
Juni . . .	6.9	5.4	5.2	5.8	41.5	11.1	19	9	—	—	1	—	5	11	—	12	1	14	2	1	4	13	27	16
Juli . . .	7.7	7.0	6.9	7.2	56.4	11.0	13	12	—	—	3	1	2	14	—	1	2	—	8	4	14	23	31	10
August . .	6.9	5.5	4.8	5.7	46.6	18.3	3	8	—	—	1	3	5	7	1	2	2	7	6	5	10	14	30	17
September	4.8	4.4	4.3	4.5	35.4	16.3	28	10	—	—	2	—	8	5	1	12	13	4	3	7	14	21	6	10
October .	8.3	6.9	5.6	6.9	56.5	13.1	11	12	—	—	—	4	3	11	1	—	1	20	31	11	8	8	4	10
November	8.7	8.1	7.1	8.0	66.4	11.0	9	16	—	—	—	5	—	17	1	5	6	3	5	11	28	10	11	11
December	7.0	7.4	7.5	7.3	125.7	23.4	10	23	12	—	1	6	1	13	5	—	8	6	6	2	28	20	10	13
Jahr . . .	7.4	6.8	6.3	6.8	649.5	23.4	10XII	139	39	3 (2)	10	27	36	159	15	56	60	139	128	67	179	156	176	134

Meldorf.

$h_t = 5.7$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter. H = 12.4 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.5	7.3	7.4	86.4	20.8	4	19	12	—	—	7	3	18	4	2	8	16	29	5	22	8	2	1
Februar .	8.2	7.9	8.1	8.1	20.4	13.0	1	5	10	—	—	3	2	17	2	—	19	28	23	—	9	1	4	—
März . . .	7.6	6.4	7.0	7.0	30.4	6.6	21	15	9	—	—	6	3	16	2	5	18	18	15	2	17	7	9	2
April . . .	3.8	4.4	5.0	4.4	41.3	11.7	11	14	2	1	1	—	8	5	3	1	20	8	5	2	21	10	20	3
Mai	5.6	4.5	3.9	4.7	75.7	18.3	14	13	—	1	3	—	9	3	1	6	9	4	6	5	20	13	27	3
Juni . . .	5.7	4.4	3.4	4.5	56.0	20.8	17	10	—	—	2	—	9	7	—	4	8	6	5	2	8	20	29	8
Juli	5.9	5.6	6.4	6.0	86.2	18.2	15	16	—	—	5	—	4	9	1	1	—	—	8	9	14	26	19	16
August . .	5.4	5.0	3.6	4.7	80.5	42.5	3	12	—	—	1	4	8	2	—	1	7	5	12	4	12	17	15	20
September	3.8	3.4	3.3	3.5	60.8	24.6	28	9	—	—	2	4	12	3	2	2	13	4	5	3	29	5	22	7
October .	7.4	6.8	5.2	6.5	62.9	17.0	12	13	—	1 (1)	1	7	4	10	1	—	3	35	27	5	16	2	1	4
November	7.2	7.0	5.9	6.7	70.8	11.8	9	18	—	—	—	10	—	9	1	2	6	3	21	7	26	10	12	3
December	7.5	7.1	6.7	7.1	146.0	28.4	13	21	12	6 (1)	2	7	1	11	7	—	11	6	4	9	36	17	2	8
Jahr . . .	6.3	5.8	5.5	5.9	817.4	42.5	3 VIII	165	45	9 (2)	17	48	63	110	24	24	122	133	160	53	230	136	162	75

[1]) Januar bis März H = 12.7 m

Otterndorf.

$h_t = 4.2$ Meter. $h_r = 2.4$ Meter. H = 6.2 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.8	6.2	7.2	80.5	12.9	4	19	10	2	—	4	2	15	1	2	6	22	18	16	23	5	1	—
Februar .	8.3	8.3	8.0	8.2	14.9	4.7	1	6	6	1	—	8	2	20	—	2	17	37	16	—	8	2	—	2
März . . .	8.2	7.0	5.7	7.0	50.4	17.3	29	15	5	—	—	11	2	15	2	6	22	17	15	6	15	5	6	1
April . . .	6.0	6.0	4.7	5.6	39.1	15.5	21	8	—	—	7	—	3	7	1	19	13	9	5	9	17	4	10	4
Mai	4.9	5.2	4.7	4.9	49.5	8.8	25	12	—	—	2	—	7	3	—	22	7	5	6	10	17	4	21	1
Juni. . . .	6.2	4.8	3.6	4.9	61.7	22.2[1])	11	12	—	(1)	7	—	6	2	—	18	8	13	4	2	11	10	24	—
Juli	6.4	6.4	6.3	6.4	65.6	18.4	13	16	—	—	5	2	2	9	—	3	2	5	5	20	11	23	22	2
August . .	5.9	5.5	4.1	5.2	46.3	20.5	3	12	—	—	—	6	6	3	—	7	6	13	7	16	10	14	14	6
September	3.8	4.4	4.0	4.1	54.2	15.1	25	11	—	—	2	2	11	5	1	14	9	10	6	9	16	11	10	5
October .	7.5	6.1	5.5	6.4	37.1	6.6	20	14	—	—	—	12	3	7	2	—	5	27	31	9	16	3	1	1
November	7.5	8.2	7.2	7.6	43.2	11.0	9	18	—	—	—	17	—	12	2	7	7	5	13	19	26	4	8	1
December	7.2	7.5	6.9	7.2	79.3	12.0	7	24	9	4	—	8	1	14	4	3	13	2	6	18	41	8	2	—
Jahr . . .	6.6	6.4	5.6	6.2	621.8	22.2	11 VI	167	30	7 (1)	17	70	45	112	13	103	115	165	132	134	211	93	119	23

[1]) Innerhalb einer Stunde gefallen.

1886.

Elsfleth.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\ 28'$ E. $\varphi = 53°\ 14'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel (7+2+2.9)/4 C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.3	762.6	733.1	−0.9	0.6	−1.0	−0.6	1.5	−3.4	8.4	4	−13.5	13	4.1	4.3	4.0	4.1	92	86	89	89	71
Februar .	65.0	83.1	36.7	−3.4	−0.9	−2.5	−2.3	−0.5	−4.2	2.5	1	−11.6	28	3.2	3.5	3.3	3.3	88	79	85	84	55
März . . .	63.5	77.2	37.7	−1.4	2.7	0.6	0.7	3.6	2.7	16.0	25	−14.6	1	4.0	4.8	4.6	4.5	89	78	87	85	57
April . . .	59.9	69.6	44.5	5.8	11.4	6.4	7.5	12.2	3.4	19.7	28	− 1.0	14	5.9	6.5	6.3	6.2	86	64	86	79	41
Mai	60.8	74.7	42.8	10.8	15.8	10.9	12.1	16.6	6.7	28.9	23	− 1.8	5	7.7	8.1	8.2	8.0	77	59	82	73	32
Juni . . .	58.9	66.4	50.1	13.3	17.3	12.8	14.0	18.1	9.6	23.0	11	5.6	18	9.3	9.7	9.8	9.6	81	66	88	78	44
Juli	59.3	68.6	48.2	15.1	19.4	15.0	16.1	20.5	11.5	29.9	19	5.8	10	10.4	11.0	11.0	10.8	89	65	86	80	51
August . .	61.2	68.4	52.5	15.0	20.6	16.0	16.9	21.6	12.3	29.4	31	8.0	6	10.7	11.5	11.5	11.2	84	64	84	78	43
September	62.4	75.1	51.2	12.8	19.5	14.0	15.1	20.2	10.5	30.9	1	3.7	23	9.6	10.0	9.9	9.8	86	58	81	75	35
October .	59.5	74.6	34.1	8.0	12.7	9.2	9.8	13.5	6.7	20.6	4	0.1	27	7.3	8.1	7.6	7.7	89	72	85	82	49
November	58.8	77.6	42.7	4.7	8.0	5.6	6.0	8.3	3.3	11.8	16	− 1.6	23	5.9	6.7	6.0	6.2	92	83	89	88	50
December	51.7	75.2	24.1	0.5	2.3	0.7	1.0	3.0	−1.2	9.1	7	− 8.0	22	4.3	4.6	4.3	4.4	88	85	87	87	55
Jahr . . .	759.4	783.1	724.1	6.7	10.8	7.3	8.0	11.6	4.4	30.9	1 IX	−14.6	1 III	6.9	7.4	7.2	7.2	87	72	86	82	32

Oslebshausen.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\ 43'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel (7+2+2.9)/4 C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.7	761.3	734.2	−0.1	1.5	−0.4	0.3	3.0	−3.1	9.5	4	−15.4	24	4.1	4.4	4.1	4.2	88	84	87	86	69
Februar .	63.8	81.4	37.1	−3.0	−0.6	−2.5	−2.0	0.2	−4.0	4.9	2	−13.8	28	3.2	3.6	3.2	3.3	87	82	85	85	65
März . . .	61.0	74.4	38.2	−1.6	2.9	0.8	0.7	4.0	−2.8	14.9	27	−17.8	1	4.0	4.9	4.5	4.5	88	81	86	85	62
April . . .	58.9	68.5	44.3	5.5	11.5	6.9	8.0	12.5	4.6	19.0	28	0.4	14	5.8	6.9	6.3	6.3	87	69	84	80	46
Mai	59.7	72.4	42.8	9.5	16.2	11.2	12.3	17.2	7.6	28.6	23	− 0.4	3	7.5	8.1	7.9	7.8	83	57	77	72	29
Juni . . .	57.6	64.8	49.1	12.1	18.0	12.9	14.3	19.1	9.9	23.8	1	6.2	5	8.9	9.2	9.2	9.1	84	61	84	76	47
Juli	58.2	67.0	47.6	14.0	19.8	15.2	16.3	20.9	12.2	26.8	19	7.9	10	10.3	10.8	10.8	10.6	86	63	83	78	44
August . .	59.6	66.7	48.0	13.1	20.4	15.8	16.4	21.5	12.2	27.5	23	6.2	16	9.9	11.3	10.9	10.7	87	64	81	78	45
September	61.3	73.2	50.6	11.2	18.9	13.9	14.7	19.6	10.2	28.8	2	1.1	21	8.8	10.2	9.5	9.5	86	62	79	75	39
October .	58.7	73.3	33.9	7.8	12.5	8.6	9.6	13.4	6.6	20.0	4	− 0.5	28	7.1	8.0	7.2	7.4	88	73	85	82	52
November	58.1	76.2	40.7	5.9	8.5	6.2	6.9	9.2	4.1	12.6	16	− 1.6	23	5.9	6.7	6.0	6.2	85	81	84	84	65
December	51.3	73.4	24.8	1.5	3.4	1.6	2.2	4.2	−0.5	10.2	7	− 6.2	21	4.3	4.6	4.2	4.4	83	79	82	81	55
Jahr . . .	758.3	781.4	724.8	6.3	11.1	7.5	8.3	12.1	4.8	28.8	2 IX	−17.8	1 III	6.6	7.4	7.0	7.0	86	71	83	80	29

Oldenburg.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 8°\ 13'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel (7+2+2.9)/4 C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.5	762.7	734.9	−1.0	1.2	−0.9	−0.4	2.0	−2.7	10.0	2	−12.4	23 24	4.2	4.6	4.0	4.3	95	90	90	92	72
Februar .	64.9	83.0	37.3	−3.1	−0.8	−2.4	−2.2	−0.7	−4.4	2.5	1 2	−14.9	28	3.3	3.6	3.4	3.4	92	83	89	88	48
März . . .	62.3	76.3	37.8	−0.8	3.4	0.9	1.1	3.8	−1.5	16.0	25	−15.0	1	4.3	5.1	4.6	4.7	91	82	87	87	53
April . . .	60.1	69.6	44.5	6.8	12.1	6.6	8.0	12.6	5.5	20.5	28	2.6	30	6.1	5.9	6.1	6.0	82	57	83	74	35
Mai	60.8	74.9	42.8	12.1	17.3	11.4	13.1	17.6	10.0	30.0	20 23	2.6	23	7.8	7.4	7.4	7.5	71	49	72	64	16
Juni . . .	58.6	66.7	50.0	13.8	18.1	12.7	14.3	18.7	10.9	23.0	9 12	5.6	4	9.2	8.7	9.1	9.0	78	57	84	73	40
Juli	59.0	68.2	47.6	16.2	20.2	15.0	16.6	22.1	12.4	31.5	19	8.1	2	10.4	10.5	10.7	10.5	74	60	84	73	34
August . .	60.6	69.0	47.6	15.5	21.2	16.0	17.2	22.1	12.9	30.5	31	8.1	12	10.7	11.2	11.1	11.0	82	60	82	75	40
September	62.4	74.3	51.3	13.2	19.7	13.7	15.1	20.6	9.4	31.0	1	3.1	16 22	10.0	9.9	10.0	10.0	85	57	83	75	31
October [1]	58.1?	73.6	33.4	8.2	13.2	8.9	9.8	13.7	6.0	22.0	4	0.1	27 28	7.7	8.2	7.9	7.9	93	71	90	85	50
November	57.9	77.9	41.1	5.1	8.3	5.8	6.2	8.8	3.6	12.0	3 16	− 0.9	19	6.2	6.9	6.3	6.5	93	84	91	88	53
December	51.5	75.2	24.0	0.8	2.6	1.0	1.3	3.3	−0.5	9.5	6 7	− 7.9	22	4.5	4.8	4.6	4.6	91	86	92	90	64
Jahr . . .	759.1	783.0	724.0	7.2	11.4	7.4	8.4	12.1	5.1	31.5	19 VII	−15.0	1 III	7.0	7.2	7.1	7.1	86	70	86	80	16

[1] Vom 1. October an ist H = 9.6 Meter, der Luftdruck ist für das ganze Jahr auf 11.6 Meter reducirt.

Wilhelmshaven.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 8°\ 9'$ E. $\varphi = 53°\ 32'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 8a C°	2p C°	8p C°	Mittel (8+2+8)/3 C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 8a mm	2p mm	8p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 8a Proc.	2p Proc.	8p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.4	762.7	732.5	−0.4	0.7	−0.5	−0.2	1.6	−2.0	8.5	5	− 9.7	13	4.3	4.4	4.2	4.3	94	90	92	92	47
Februar .	65.5	82.6	36.1	−3.0	−1.3	−2.2	−2.4	−0.4	−3.7	3.9	1	− 9.6	28	3.4	3.6	3.6	3.5	93	85	90	89	66
März . . .	62.5	76.3	38.4	−0.5	2.2	1.0	0.6	2.4	−1.6	13.3	26	−12.0	1	4.3	4.8	4.7	4.6	91	85	91	89	58
April . . .	60.6	69.8	44.4	6.8	9.6	6.7	7.2	10.6	4.2	16.6	4	0.4	14	5.9	6.1	6.2	6.4	80	69	84	78	42
Mai . . .	61.1	74.4	42.6	11.8	13.6	11.2	11.5	15.0	8.1	25.6	21	− 0.4	1	7.8	7.7	8.0	7.9	74	64	78	72	33
Juni . . .	59.1	66.9	49.5	13.9	16.0	13.5	14.0	17.5	11.0	23.7	11	7.4	24	8.9	8.8	9.0	8.9	76	66	78	73	46
Juli	59.4	69.1	46.8	16.0	18.3	15.4	15.8	19.3	12.4	29.3	20	6.7	11	10.3	10.4	10.4	10.4	75	65	80	73	32
August . .	60.9	68.8	48.1	15.7	19.0	16.3	16.2	19.7	13.0	26.2	25 30	9.6	6	11.0	11.3	11.7	11.4	82	69	84	78	42
September	62.7	75.2	51.6	14.2	18.3	15.2	15.3	19.1	12.1	29.9	2	5.4	22	10.0	10.0	10.2	10.1	81	63	77	74	41
October .	59.8	75.0	34.5	8.7	12.3	9.7	9.7	13.0	9.7	19.3	2	0.2	27	7.7	8.2	7.9	7.9	90	76	87	84	53
November	60.0	77.4	42.7	5.6	7.9	6.2	6.2	8.6	4.6	12.6	1	1.4	20	6.3	6.8	6.5	6.5	92	85	91	89	62
December	51.3	74.9	22.4	1.1	2.4	1.1	1.3	3.2	−0.1	8.9	6	− 7.1	20	4.6	4.8	4.6	4.7	92	88	90	89	70
Jahr . . .	759.6	782.6	722.4	7.5	9.9	7.8	7.9	10.8	5.6	29.9	2 IX	−12.0	1 III	7.0	7.2	7.3	7.2	85	75	85	82	32

1886.

Elsfleth.

$h_t = 6.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 7.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.6	6.9	6.5	7.3	92.0	16.7	23	18	12	—	—	—	3	18	5	6	6	10	13	8	23	17	3	7
Februar .	7.6	7.6	7.3	7.5	40.2	16.4	27	9	7	—	—	—	2	14	—	—	37	19	8	1	9	4	5	1
März . . .	7.9	7.1	6.3	7.1	63.5	13.4	16	19	10	1	—	5	2	14	4	6	27	17	6	5	16	9	3	4
April . . .	5.7	6.0	5.3	5.7	41.7	12.2	11	14	—	(1)	1	1	1	9	1	19	16	3	6	3	23	6	14	—
Mai	6.1	5.5	4.8	5.5	95.3	32.0	25	14	—	—	2	—	3	4	—	29	9	2	11	10	11	8	12	1
Juni . . .	6.1	6.4	4.9	5.8	97.3	34.8	19	14	—	—	1	—	2	6	—	19	14	4	1	2	15	13	22	—
Juli	6.7	6.1	4.8	5.9	60.4	14.2	24	11	—	—	3	—	3	4	—	10	3	3	6	10	16	19	26	—
August . .	5.2	6.0	4.5	5.2	24.3	7.6	3	9	—	—	1	3	4	6	—	8	11	—	10	20	8	16	14	6
September	4.9	4.8	4.9	4.9	18.4	6.2	29	7	—	—	2	—	7	5	—	16	13	4	5	7	20	10	13	2
October . .	7.5	5.9	6.2	6.5	29.1	6.9	13	10	—	—	1	1	2	12	1	—	5	41	20	7	11	6	1	2
November	7.0	7.4	7.6	7.3	61.8	12.8	6	14	—	—	—	4	—	13	—	9	1	6	14	9	22	13	14	2
December	7.1	6.7	7.6	7.1	73.2	16.4	7	20	10	—	—	2	—	10	4	4	12	—	9	6	33	22	5	2
Jahr . . .	6.7	6.4	5.9	6.3	697.2	34.8	19 VI	159	39	1 (1)	11	16	29	115	15	126	154	109	109	88	207	143	132	27

Oslebshausen.

$h_t = 7.2$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 20.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.4	8.1	7.9	49.7	7.2	27	17	9	(1)	—	4	4	19	—	7	3	1	17	16	37	6	6	—
Februar .	8.4	8.1	7.7	8.1	22.9	14.4	26	6	7	—	—	1	3	18	—	—	20	11	25	11	13	—	3	1
März . . .	8.5	7.6	6.8	7.6	34.6	3.8	15	9	5	(1)	—	5	2	16	—	4	20	11	15	5	23	7	8	—
April . . .	7.0	6.0	5.8	6.3	40.4	10.8	18	12	—	(1)	—	3	3	10	—	2	14	1	4	6	32	6	23	2
Mai	4.7	5.2	6.0	5.3	68.1	16.2	25	11	—	(1)	2	—	4	5	—	3	7	1	2	2	32	11	34	1
Juni . . .	6.7	6.4	7.5	6.9	37.2	9.7	16	8	—	—	1	4	1	9	—	7	8	3	—	5	18	16	32	1
Juli	5.6	6.0	6.8	6.1	60.2	15.3	14	12	—	(1)	3	1	3	7	—	—	—	—	3	6	40	23	21	—
August . .	6.7	6.3	5.5	6.2	52.0	15.2	23	11	—	—	—	6	2	9	—	2	7	1	3	3	39	19	17	2
September	5.9	4.7	4.7	5.1	21.7	10.7	5	6	—	—	2	1	6	7	1	3	6	—	4	1	43	8	25	—
October .	8.4	6.2	6.7	7.1	28.3	6.4	12	12	—	—	—	8	1	11	—	—	5	3	39	18	26	2	—	—
November	9.7	8.1	7.9	8.6	41.6	9.8	13	16	1	—	—	8	—	18	—	—	—	—	9	15	39	11	16	—
December	7.5	7.3	7.7	7.5	41.3 [1]	13.6	6	16 [1]	6	—	—	—	—	15	3	4	6	1	5	10	54	9	4	—
Jahr . . .	7.3	6.6	6.8	6.9	498.0	16.2	25 V	136	28	(5)	8	41	29	144	4	32	96	33	126	98	396	118	189	7

[1] Zu gering!

Oldenburg.

$h_t = 5.1$ [1] Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 11.6 [1] Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	6.3	7.4	7.3	59.6	23.3	4	15	5	1	—	5	2	18	1	3	4	3	7	4	15	14	6	37
Februar .	7.8	7.3	7.8	7.6	23.7	10.5	27	5	3	—	—	—	4	16	—	1	9	35	18	—	1	2	2	16
März . . .	7.4	6.8	9.0	7.7	103.4	25.4	28	10	6	—	1	4	—	19	1	6	8	16	23	3	6	9	5	17
April . . .	5.7	5.6	6.4	5.9	37.1	9.4	10	10	—	—	1	—	2	10	—	13	9	11	6	3	8	14	9	17
Mai	4.8	4.5	4.9	4.7	56.6	12.8	13	9	—	—	3	—	7	7	—	13	10	5	5	12	7	10	5	26
Juni . . .	5.7	5.3	4.8	5.3	66.4	20.0	16	7	—	—	3	—	7	6	—	15	7	7	5	2	4	7	19	24
Juli	5.9	5.3	4.3	5.2	58.5	10.6	14	13	—	(1)	3	—	3	5	—	16	1	2	2	2	16	14	15	25
August . .	5.1	6.1	5.7	5.6	57.9	12.9	6	13	—	—	1	—	5	11	—	4	1	6	3	4	8	15	12	40
September	2.0	2.1	2.8	2.3	43.3	18.6	5	6	—	—	2	—	12	6	—	7	4	5	1	2	4	16	7	44
October .	7.6	5.9	5.4	6.3	35.8	7.1	16	14	—	—	—	3	—	10	—	2	3	16	38	15	9	8	2	—
November	8.2	7.4	6.4	7.3	60.9	12.3	13	19	—	(1)	—	5	—	11	—	16	1	2	9	14	13	21	6	8
December	7.7	6.7	7.2	7.2	87.9	25.0	6	22	12	—	—	2	1	13	—	4	13	5	2	15	17	30	7	—
Jahr . . .	6.3	5.8	6.0	6.0	691.1	25.4	28 III	143	26	1 (2)	14	19	43	132	2	100	70	113	119	76	108	160	95	254

[1] Vom 1. October an ist H = 9.6, h_t = 5.7 Meter.

Wilhelmshaven.

$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 2.1$ Meter. H = 10.7 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.0	6.5	7.1	69.2	14.4	4	21	14	—	—	7	3	14	—	1.5	7.5	12.5	8.5	14	22.5	11	0.5	15
Februar .	7.2	6.7	6.8	6.9	9.2	6.3	2	3	5	1	—	—	2	18	3	1.5	9	38	10.5	1	5.5	2.5	—	16
März . . .	7.6	6.6	6.5	6.9	32.3	8.9	28	15	7	2	—	3	2	13	2	5	9.5	21	13	5	14.5	7.5	1.5	16
April . . .	5.5	4.8	5.2	5.2	32.2	11.2	18	10	—	(2)	1	3	2	5	7	18	9	9.5	4.5	7.5	16	9	8.5	8
Mai	5.4	4.6	4.5	4.8	56.9	18.7	24	9	—	(1)	3	—	7	5	6	16	20	3	3.5	5	14	11.5	5	15
Juni . . .	4.7	4.7	4.1	4.5	64.9	14.6	19	12	—	—	5	—	6	4	1	19	13.5	7.5	3.5	1.5	5.5	14.5	14	11
Juli	4.8	6.0	5.1	5.3	76.2	18.8	13	14	—	—	5	—	4	4	—	10.5	5	3	8	9	15.5	18	15	9
August . .	5.3	5.6	5.1	5.3	44.3	18.3	3	12	—	—	1	3	6	6	—	6.5	6	5.5	5.5	6	15	17.5	11	20
September	3.2	4.3	2.9	3.5	52.3	11.8	5	14	—	(1)	4	—	12	1	—	10	8.5	9	4.5	6.5	18	12.5	8	13
October .	6.6	6.2	5.5	6.1	35.7	11.0	13	14	—	(1)	1	2	4	12	3	—	1.5	30	22	12.5	11	7	1	8
November	6.3	6.7	6.4	6.5	50.0	10.4	13	16	—	—	—	3	1	10	7	8	5.5	3	9.5	18	21	14	5	6
December	7.4	6.0	5.4	6.3	64.2	15.8	6	21	12	—	—	3	2	8	8	2	11	2.5	3	12	34	21	0.5	7
Jahr . . .	6.0	5.8	5.3	5.7	587.4	18.8	13 VII	161	38	3 (5)	20	24	51	100	37	98	106	144.5	96	98	192.5	146	70	144

1886.

Jever.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 7^\circ 54'$ E. $\varphi = 53^\circ 34'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.0	761.9	733.0	-0.6	0.7	-0.8	-0.4	1.5	-3.2	7.5	4	-12.0	13	4.3	4.5	4.1	4.3	94	90	91	92	71
Februar .	65.1	83.1	35.9	-3.1	-0.9	-2.3	-2.1	-0.5	-3.9	2.5	14	- 9.5	28	3.4	3.6	3.5	3.5	92	85	89	89	70
März . . .	61.8	76.5	38.2	-0.6	3.0	0.4	0.8	3.8	-2.3	17.0	25	-12.5	1	4.3	5.0	4.6	4.6	90	81	91	87	64
April . . .	59.8	69.3	43.5	6.7	10.7	5.7	7.2	12.5	3.0	16.6	2	- 0.2	12	6.1	6.5	6.0	6.2	82	68	86	79	41
Mai	60.7	74.7	42.2	11.3	15.2	9.7	11.5	16.4	6.8	26.5	20	- 0.5	1	7.9	7.8	7.9	7.9	78	58	84	73	30
Juni . . .	58.6	66.5	48.3	13.2	17.3	11.5	13.4	18.9	9.3	23.5	29	6.3	5	9.4	9.3	9.0	9.2	83	63	89	78	41
Juli	58.8	68.6	45.7	15.1	19.3	14.0	15.6	21.3	11.3	30.0	19	6.5	10	10.3	10.7	10.8	10.6	79	65	90	78	44
August . .	60.5	68.5	47.9	14.6	20.3	15.1	16.3	21.1	11.8	29.6	31	8.8	12 16	11.0	11.5	11.4	11.3	88	66	88	81	43
September	62.2	75.7	51.4	12.2	18.8	13.6	14.6	19.8	10.6	31.0	1	4.6	22	9.9	10.4	10.3	10.2	91	63	86	80	43
October .	59.1	74.7	33.9	8.0	12.4	8.9	9.6	13.0	6.6	19.2	4	- 0.5	27	7.7	8.5	8.0	8.1	94	78	90	87	59
November	58.3	77.7	41.4	5.0	7.9	5.9	6.2	8.3	3.5	11.2	16	- 0.3	10	6.3	6.9	6.5	6.6	94	86	92	91	69
December	51.0	75.4	21.9	0.6	2.4	0.7	1.1	3.0	-0.8	8.8	9	-10.3	23	4.5	4.9	4.6	4.7	92	88	92	91	72
Jahr . . .	759.0	783.1	721.9	6.9	10.6	6.9	7.8	11.6	4.4	31.0	1 IX	-12.5	1 III	7.1	7.5	7.2	7.3	88	74	89	84	30

Borkum.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 6^\circ 40'$ E. $\varphi = 53^\circ 35'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel[1] mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	8p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	2p mm	8p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	2p Proc.	8p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.7	762.2	734.0	0.2	0.8	0.2	0.3	2.4	-1.2	7.5	4	- 6.4	25	4.6	4.6	4.5	4.6	97	94	95	96	64
Februar .	65.3	82.9	36.1	-2.2	-1.0	-2.0	-1.9	0.3	-3.2	6.0	2	- 8.0	28	3.9	4.2	3.9	4.0	98	97	98	98	85
März . . .	62.0	76.7	39.1	-0.1	2.1	0.7	0.6	2.8	-1.7	13.6	25	-11.6	1	4.5	5.0	4.8	4.8	96	90	95	94	73
April . . .	60.1	68.4	42.7	7.2	8.1	5.9	6.8	9.9	4.2	16.4	2	2.2	27	6.3	6.4	6.2	6.3	83	80	89	84	55
Mai	60.9	75.4	41.1	11.6	12.6	9.8	10.7	14.5	7.0	24.1	20	- 0.4	4	8.0	7.9	7.7	7.9	77	71	83	77	45
Juni . . .	59.1	67.0	47.4	14.5	14.8	12.7	13.5	16.6	10.5	21.4	1	7.7	5	9.5	9.4	9.2	9.4	77	75	83	78	57
Juli	59.1	69.4	45.5	16.6	17.9	15.4	15.9	19.0	12.7	26.9	19	9.2	18	11.2	11.7	11.2	11.4	79	76	85	80	59
August . .	60.7	68.9	48.7	16.5	18.5	16.0	16.3	19.3	13.3	24.9	24 31	11.2	4 5 6	12.1	12.6	12.3	12.3	86	79	90	85	60
September	62.5	74.8	52.0	15.3	17.6	15.1	15.6	18.5	12.5	27.5	1	6.2	22	10.8	11.1	*11.0*	*11.0*	82	73	*86*	*80*	48
October . .	58.9	74.3	33.9	9.6	12.1	10.5	10.4	13.0	7.9	19.9	4	- 0.4	27	8.4	8.8	8.5	8.6	92	82	87	87	68
November	58.6	77.8	40.6	6.7	7.9	7.0	7.1	9.2	5.1	11.0	1 25	- 0.8	23	6.8	7.2	7.0	7.0	93	89	92	91	72
December	51.4	75.6	20.2	2.1	2.8	2.2	2.3	4.7	0.4	8.9	6	- 6.8	22	5.0	5.1	5.0	5.0	93	90	91	91	62
Jahr . . .	759.2[1]	782.9	720.2	8.2	9.5	7.8	8.1	10.8	5.6	27.5	1 IX	-11.6	1 III	7.6	7.8	*7.6*	7.7	88	83	*90*	*87*	45

[1]) Zur Reduktion auf das Normalbarometer des meteorologischen Instituts ist die Korrektion + 0.2mm anzubringen.

Emden.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 7^\circ 12'$ E. $\varphi = 53^\circ 22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	752.2	762.7	735.8	0.0	1.1	-0.5	0.3	1.8	-1.9	8.1	2	- 9.2	24	4.5	4.7	4.4	4.5	94	92	94	93	80
Februar .	65.2	83.5	36.8	-2.5	0.1	-1.5	-1.3	0.4	-3.0	3.4	2	- 9.6	28	3.6	4.0	3.8	3.8	94	86	91	90	71
März . . .	62.0	76.1	38.2	-0.4	4.0	1.3	1.6	4.5	-1.2	16.4	25	-12.9	1	4.4	5.1	4.9	4.8	94	78	93	88	55
April . . .	60.0	69.3	43.7	5.1	11.0	6.0	7.4	11.7	4.1	18.4	2	1.8	15	5.9	6.4	6.1	6.1	88	66	87	80	36
Mai	60.9	75.0	41.1	9.5	15.4	10.1	11.7	16.7	7.5	28.3	20	0.3	1	7.8	8.2	7.7	7.9	86	61	82	76	28
Juni . . .	59.1	66.8	48.1	12.3	17.2	12.0	13.8	18.4	10.1	25.6	10	7.0	5	9.2	9.1	9.1	9.1	87	62	87	79	45
Juli	59.4	69.1	46.6	14.4	19.2	14.3	16.0	21.2	12.1	30.6	19	7.3	11	10.7	11.4	11.0	11.0	87	69	90	82	45
August . .	60.7	68.3	48.5	13.7	20.6	15.5	16.6	22.3	12.9	29.5	22	10.2	6	10.7	12.3	11.7	11.6	92	68	89	83	42
September	62.4	74.8	51.6	12.0	19.1	13.6	14.9	20.3	11.2	29.9	1	4.8	20	9.7	10.6	10.4	10.2	90	63	87	80	40
October .	58.9	74.3	32.8	8.2	13.0	9.2	10.1	13.7	7.2	21.4	4	0.4	27 28	7.8	9.0	8.1	8.3	94	79	91	88	63
November	58.7	78.1	42.2	5.8	8.4	5.9	6.7	9.0	4.5	12.8	3	0.9	10	6.5	7.2	6.7	6.8	94	88	93	92	72
December	51.4	75.5	21.3	1.0	2.3	1.0	1.4	3.5	-0.3	8.7	6 7	- 8.8	22	4.7	4.9	4.7	4.8	94	90	93	92	80
Jahr . . .	759.2	783.5	721.3	6.6	11.0	7.2	8.3	12.0	5.3	30.6	19 VII	-12.9	1 III	7.1	7.7	7.4	7.4	91	75	90	85	28

Löningen.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 7^\circ 45'$ E. $\varphi = 52^\circ 44'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.2	761.5	734.5	-0.5	1.3	-0.9	-0.3	2.4	-2.5	9.1	4	-13.1	13	4.3	4.6	4.2	4.4	95	90	96	94	61
Februar .	63.2	81.0	36.4	-3.8	-0.5	-2.7	-2.4	0.1	-3.8	3.6	2	-11.1	28	3.3	3.7	3.5	3.5	96	84	94	91	63
März . . .	60.4	74.6	36.7	-1.5	4.2	1.0	1.2	5.2	-1.9	19.1	25	-16.1	1	4.3	5.3	5.0	4.9	95	78	93	89	56
April . . .	58.5	67.9	43.7	5.5	12.5	6.5	7.8	13.5	3.6	21.6	27 28	- 1.8	14	6.0	6.5	6.4	6.3	89	60	88	79	35
Mai	59.5	73.5	40.4	12.0	17.3	11.2	12.9	18.5	6.7	30.6	23	- 4.4	1	8.4	8.5	8.1	8.3	78	57	79	71	29
Juni . . .	57.4	65.1	48.6	14.3	18.6	12.7	14.6	19.6	9.1	25.6	1	3.9	5	9.8	9.3	9.5	9.5	81	59	86	76	41
Juli	58.0	68.1	47.1	16.6	20.9	14.7	16.7	22.2	11.7	31.1	19	4.1	29	11.3	11.2	11.0	11.2	80	61	87	76	39
August . .	59.4	66.7	47.9	14.8	20.9	15.4	16.6	22.1	11.6	30.6	31	4.3	6	11.2	11.8	11.8	11.6	89	65	90	81	38
September	61.1	72.8	50.1	11.9	19.8	13.5	14.7	20.6	8.4	30.4	1	- 1.0	23	9.9	10.4	10.4	10.2	92	59	86	79	35
October .	57.7	72.2	31.6	7.7	13.1	8.9	9.6	13.7	4.9	22.8	4	- 0.7	28	7.7	8.9	8.0	8.2	95	77	92	88	48
November	57.7	76.5	41.9	4.8	8.3	5.6	6.1	9.1	1.6	14.8	2	- 3.0	24	6.3	7.0	6.6	6.6	96	85	96	92	57
December	50.8	73.1	23.2	0.4	1.9	0.3	0.7	3.1	-2.7	9.1	7 15	-11.3	23	4.6	4.8	4.5	4.6	94	90	94	93	70
Jahr . . .	757.9	781.0	723.2	6.8	11.5	7.2	8.2	12.5	3.9	31.1	19 VII	-16.1	1 III	7.3	7.7	7.4	7.4	90	72	90	84	29

1886.

Jever.

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 11 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	7.2	6.8	7.1	67.7	9.6	4	18	13	3	—	12	3	16	3	1	1	18	15	14	11	30	3	—
Februar .	7.7	8.0	8.1	7.9	31.3	15.4	1	8	8	2	—	7	2	19	1	—	5	49	14	3	—	13	—	—
März . . .	8.0	6.8	6.1	7.0	42.9	11.8	29	14	7	3	—	8	3	14	2	4	10	32	13	5	8	20	1	—
April . . .	5.3	5.4	5.5	5.4	38.9	11.8	19	12	—	1	1	1	5	6	2	18	12	16	4	5	5	23	7	—
Mai	6.3	5.4	4.2	5.3	60.0	12.7	14	12	—	—	1	—	7	8	2	19	16	16	3	2	17	17	3	—
Juni . . .	5.6	5.1	4.2	5.0	54.5	11.3	2	14	—	—	4	—	6	6	—	18	16	15	4	2	1	28	6	—
Juli	6.2	5.9	5.3	5.8	95.1	20.6	13	15	—	(1)	4	1	3	6	1	15	1	3	10	7	22	20	15	—
August . .	5.6	5.3	5.4	5.4	63.0	27.0	3	10	—	(1)	1	4	7	6	—	4	4	15	9	6	19	27	8	1
September	3.3	4.2	4.4	4.0	68.1	36.4	3	12	—	(1)	2	2	11	6	3	8	6	12	10	5	13	28	8	—
October .	7.8	6.5	5.6	6.6	30.1	10.0	13	11	—	1	—	7	1	12	—	—	—	21	34	11	9	13	3	2
November	6.7	8.0	7.0	7.2	46.4	11.8	18	19	—	1	—	12	—	9	—	8	5	7	7	7	23	25	8	—
December	7.6	7.5	6.6	7.2	77.8	11.8	7	23	14	2	—	5	1	12	6	—	—	17	4	5	18	46	2	1
Jahr . . .	6.5	6.3	5.8	6.2	675.8	36.4	3 IX	168	42	13 (3)	13	59	49	120	20	95	76	221	127	72	146	290	64	4

Borkum.

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter. H = 4.0 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	7.6	6.6	7.7	99.4	20.3	3	20	15	1	—	5	1	18	17	1.5	12.5	10.5	7	14	32	6.5	3	6
Februar .	8.0	7.6	6.6	7.4	6.7	2.9	1	5	10	2	—	2	1	15	5	2.5	16.5	36	13	4.5	6	3	0.5	2
März . . .	8.2	6.5	6.0	6.9	33.0	9.9	28	13	6	—	—	8	3	13	5	2	14	20.5	20.5	3.5	18.5	6	7	1
April . . .	5.5	5.7	6.2	5.8	35.9	8.2	21	11	—	—	1	1	4	10	1	15.5	17.5	9.5	4	7	19.5	8.5	8.5	0
Mai	6.6	6.0	5.8	6.1	49.6	19.3	13	14	—	—	2	—	2	5	8	17	25.5	5.5	2	5.5	23.5	5.5	5.5	3
Juni . . .	5.5	5.9	5.8	5.7	46.5	10.3	18	10	—	—	4	—	3	8	6	16.5	24.5	3.5	3.5	3	6	13.5	18.5	1
Juli	7.1	6.2	6.4	6.6	82.9	17.8	12	14	—	—	3	2	1	13	6	7	2	2	7	6.5	23.5	20.5	22.5	2
August . .	6.4	5.6	5.8	5.9	35.0?	13.2	2	9	—	(1)	—	2	4	10	4	7	16	7.5	5	8.5	13.5	15	17.5	3
September	5.0	4.8	3.1	4.3	29.6	6.4	27	9	—	—	3	—	11	4	5	9	11	12	4.5	6.5	21	12	10	4
October .	7.7	6.4	5.3	6.5	49.6	13.4	16	10	—	—	1	4	1	9	12	1.5	4	29	26	8.5	13	5.5	1.5	4
November	7.3	6.9	6.8	7.0	74.2	14.0	30	18	—	1 (1)	—	5	2	12	9	11.5	2.5	5.5	2	25	26	8	7.5	2
December	7.5	6.7	5.3	6.5	123.7	27.0	24	22	9	3 (3)	—	2	3	10	20	2	7	7.5	3.5	6.5	40	16.5	8	2
Jahr . . .	7.0	6.3	5.8	6.4	666.1?	27.0	24 XII	155	40	7 (5)	14	31	36	127	98	93	153	149	98	99	242.5	120.5	110	30

Emden.

$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 0.9$ Meter. H = 8.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.6	7.1	7.7	101.3	30.8	4	21	15	(1)	—	10	1	15	4	2	11	15	7	15	24	18	1	—
Februar .	8.1	8.3	8.0	8.1	22.3	9.4	1	7	6	1	—	4	2	17	—	4	19	39	8	1	9	3	1	—
März . . .	8.2	7.3	6.6	7.4	47.2	9.5	29	15	6	—	—	9	3	17	2	3	14	33	8	6	16	9	4	—
April . . .	6.1	6.4	5.5	6.0	31.3	9.1	21	11	—	—	1	2	4	10	—	21	13	12	4	8	17	11	3	1
Mai	7.4	6.4	4.9	6.2	62.3	12.5	26	14	—	—	2	—	5	11	—	19	26	4	4	6	13	17	3	1
Juni . . .	7.2	6.2	5.6	6.3	50.5	11.4	17	11	—	—	2	—	2	10	—	21	21	6	2	—	11	18	10	1
Juli	6.4	6.7	6.6	6.6	78.7	20.1	13	16	—	—	2	3	2	8	2	15	5	4	8	7	22	24	8	—
August . .	6.1	5.9	6.5	6.2	70.2	19.4	14	12	—	—	1	4	5	9	—	4	13	20	4	7	14	19	12	—
September	5.0	4.9	4.5	4.8	48.3	11.4	3	11	—	—	3	—	6	7	1	9	14	14	5	10	22	7	8	1
October .	8.4	7.0	5.1	6.8	49.0	14.0	17	11	—	(1)	1	8	1	10	1	2	3	33	24	11	10	8	—	2
November	6.6	7.8	7.4	7.3	59.6	15.2	18	19	—	(1)	—	10	—	12	3	11	4	8	10	14	29	4	9	1
December	6.4	6.4	6.0	6.3	114.3	30.9	7	24	11	—	—	5	3	7	8	2	12	6	3	11	40	18	1	—
Jahr . . .	7.0	6.7	6.2	6.6	735.0	30.9	7 XII	172	38	1 (3)	12	55	34	133	21	113	155	194	87	96	227	156	60	7

Löningen.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 32 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	8.0	8.1	8.5	65.5	11.7	16	16	8	—	—	14	1	21	—	5	7	15	8	10	34	11	1	2
Februar .	7.5	8.0	7.8	7.8	42.6	10.7	1	7	8	1	—	16	2	17	—	2	18	34	11	1	10	4	2	2
März . . .	7.0	6.5	7.2	6.9	45.0	11.1	29	15	6	—	—	12	3	16	1	4	11	32	4	2	23	10	3	4
April . . .	6.6	7.0	5.7	6.4	36.9	15.0	9	11	—	1	2	3	1	11	—	14	9	14	5	5	23	9	10	1
Mai	6.2	6.0	5.7	6.0	64.3	18.8	26	12	—	—	2	—	5	11	—	16	15	12	5	3	22	10	8	2
Juni . . .	6.7	7.6	5.7	6.7	75.4	26.1	19	9	—	2	4	2	—	12	—	19	14	4	3	2	16	15	11	6
Juli	6.4	7.4	5.6	6.5	27.2	7.3	15	11	—	—	4	—	1	10	—	—	4	3	4	4	30	20	12	16
August . .	6.7	6.9	5.0	6.2	53.8	22.4	19	14	—	—	2	6	4	10	—	4	8	8	5	2	21	23	3	19
September	4.5	5.2	4.6	4.8	31.8	19.2	3	7	—	(1)	2	12	7	6	—	6	5	12	2	7	17	10	8	23
October .	8.7	7.3	6.8	7.6	42.6	12.0	17	13	—	—	—	18	—	13	—	—	3	39	11	7	17	6	—	10
November	7.9	8.1	8.2	8.1	57.0	9.3	13	17	—	—	—	21	—	16	—	3	2	5	7	6	35	16	9	7
December	7.3	7.6	8.8	7.9	66.3	11.3	27	19	7	2	—	14	—	16	3	2	9	4	2	6	46	20	2	2
Jahr . . .	7.1	7.1	6.6	6.9	589.4	26.1	19 VI	151	29	6 (1)	16	118	24	159	4	75	105	182	67	55	294	154	69	94

1886.

Lingen.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 7^\circ 19'$ E. $\varphi = 52^\circ 31'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	750.8	761.1	736.1	−0.6	1.4	−0.6	0.1	2.3	−2.7	9.4	4	−10.9	10	4.4	4.6	4.3	4.4	94	89	92	92	53
Februar .	62.8	80.6	36.3	−3.6	−0.2	−2.6	−2.1	0.5	−4.1	4.5	2	−10.3	28	3.3	3.7	3.5	3.5	93	83	92	89	60
März . . .	60.1	74.0	36.3	−0.3	5.3	1.4	2.1	5.9	−1.1	18.8	25	−13.7	1	4.4	5.2	4.9	4.8	92	73	91	85	52
April . . .	58.1	67.5	43.2	5.2	12.7	5.9	7.9	13.5	3.4	21.5	28	0.1	14	5.6	6.1	6.0	5.9	85	57	86	76	33
Mai	59.0	72.7	41.5	10.2	17.4	10.6	12.7	18.5	6.9	29.0	23	− 2.5	4	7.8	7.9	7.8	7.8	80	52	80	71	24
Juni . . .	57.3	64.6	48.6	12.6	18.5	12.0	14.4	20.0	9.6	26.0	1	4.8	5	9.4	9.7	9.2	9.4	87	63	88	79	45
Juli	57.8	67.2	46.4	14.2	20.8	14.4	16.5	21.6	11.5	30.5	19	5.3	10	10.2	10.7	10.4	10.4	83	59	84	75	32
August . .	59.5	66.4	48.9	14.0	20.9	14.9	16.6	22.1	11.8	28.5	31	5.0	5	10.7	11.9	11.3	11.3	89	65	89	81	37
September	60.9	72.5	50.0	11.5	19.8	13.0	14.8	20.4	9.6	30.0	1 2	1.5	23	9.6	10.2	10.1	10.0	92	59	88	80	42
October .	57.2	72.3	29.2	8.4	13.3	8.7	10.1	13.9	6.4	23.4	4	1.0	28	7.7	8.8	7.9	8.1	92	76	92	87	50
November	57.6	76.3	40.9	5.1	8.2	5.6	6.3	9.1	3.6	13.0	3	− 2.4	24	6.3	6.8	6.4	6.5	94	84	93	90	53
December	51.0	73.7	23.4	0.6	2.1	0.6	1.1	3.1	−1.1	10.0	15	−11.2	22	4.5	4.7	4.5	4.6	92	88	92	91	67
Jahr . . .	757.7	780.6	723.4	6.4	11.7	7.0	8.4	12.6	4.5	30.5	19VII	−13.7	1 III	7.0	7.5	7.2	7.2	89	71	89	83	24

Osnabrück.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 8^\circ 3'$ E. $\varphi = 52^\circ 16'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	747.1	757.3	730.5	0.3	2.4	0.4	0.9	3.6	−2.4	8.1	4	−10.6	'24	4.1	4.3	4.1	4.2	85	77	84	82	33
Februar .	58.5	75.5	33.1	−2.7	0.2	−1.7	−1.5	1.0	−3.9	5.0	1 25	−10.6	8	3.3	3.6	3.4	3.4	86	77	84	82	49
März . . .	56.3	69.6	32.8	0.9	5.6	2.8	3.0	6.3	−1.2	19.0	25	−14.8	1	4.2	4.7	5.2	4.7	79	67	84	77	37
April . . .	54.8	63.2	42.3	7.7	13.4	8.8	9.7	14.2	4.5	22.2	27	− 0.5	12	6.1	6.2	6.3	6.2	78	54	75	69	28
Mai	54.9	68.0	36.8	12.4	18.3	13.4	14.4	18.8	7.8	30.5	23	− 2.0	1	7.9	7.9	8.0	7.9	70	50	69	63	24
Juni . . .	52.9	59.6	46.0	14.0	18.9	14.9	15.7	19.8	10.4	25.8	2	7.4	18	9.2	9.7	9.8	9.6	78	60	77	72	41
Juli	54.1	62.0	44.0	15.9	20.9	16.6	17.5	21.6	12.2	30.9	19	7.5	10	9.8	10.5	10.4	10.2	73	58	73	68	35
August . .	55.6	62.2	45.7	15.6	21.2	17.1	17.8	21.6	12.1	30.5	31	6.1	6	10.7	11.3	11.5	11.2	81	61	79	74	32
September	57.5	68.4	47.2	13.7	20.5	15.4	16.2	20.8	9.8	30.6	1	− 0.8	16	9.4	9.6	10.5	9.8	78	52	78	69	30
October .	53.7	68.0	24.9	9.2	13.7	10.3	10.9	14.0	6.0	23.2	4	− 0.5	28	7.2	8.2	7.9	7.8	82	69	82	78	53
November	54.2	72.8	39.0	6.1	8.5	6.5	6.9	8.9	3.2	12.9	3	− 1.8	24	5.6	5.9	6.0	5.8	80	71	82	78	45
December	47.5	69.0	21.7	1.6	2.8	1.7	2.0 [1]	3.3	−1.3	9.4	15	− 8.4	23	3.9	4.1	4.1	4.0	77	72	78	76	49
Jahr . . .	754.0	775.5	721.7	7.9	12.2	8.8	9.4	12.8	4.8	30.9	19VII	−14.8	1 III	6.8	7.2	7.3	7.1	79	64	79	74	24

[1]) Zu hoch in Folge ungünstiger Aufstellung!

Gütersloh.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 8^\circ 23'$ E. $\varphi = 51^\circ 54'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				0.1	2.1	0.4	0.9		−1.6	6.6	2	−11.6	8	4.3	4.5	4.3	4.4	91	84	90	88	61
Februar .				−2.6	0.6	−2.2	−1.4		−4.0	4.8	25	−10.8	28	3.5	3.8	3.7	3.7	93	79	91	88	50
März . . .	755.7	768.6	732.5	−0.1	5.8	2.4	2.7		−1.6	19.5	25	−13.6	1	4.3	4.6	4.9	4.6	88	64	85	79	33
April . . .	53.7	63.9	39.3	5.8	13.5	8.7	9.3		4.9	23.8	28	0.3	12	5.9	5.7	6.4	6.0	85	51	77	71	24
Mai	55.0	67.8	37.2	10.1	18.2	13.4	13.9		8.0	30.8	23	− 1.5	1	7.6	7.0	8.1	7.6	80	44	69	64	23
Juni . . .	52.6	59.2	45.5	12.5	18.6	14.5	15.2		11.3	25.6	2	7.8	5	9.3	8.8	9.3	9.1	86	56	77	73	36
Juli	53.8	62.1	44.0	14.3	21.2	16.9	17.5		13.7	32.0	19	6.2	29	10.4	10.3	11.1	10.6	85	56	79	73	30
August . .	51.8	59.9	43.4	13.7	21.6	17.1	17.5		12.8	30.8	31	6.8	6	10.5	10.4	12.0	11.0	91	53	83	76	?
September				11.5	21.4	15.4	16.1		10.5	31.5	2	0.6	24									
October .				8.9	14.5	10.3	11.2		8.1	24.0	4	2.2	25									
November				5.3	8.5	6.0	6.6		4.1	13.9	2	0.5	22									
December				1.8	2.8	1.6	2.1 [1]		−0.3	9.5	12	− 7.7	23									
Jahr . . .				6.8	12.4	8.7	9.3		5.5	31.7	23 V	−13.6	1 III									

[1]) Zu hoch!

Soest.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 8^\circ 7'$ E. $\varphi = 51^\circ 35'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	745.0	754.7	730.9	0.0	2.9	0.7	1.2	3.6	−1.1	8.8	3	−12.5	8	4.2	4.5	4.3	4.3	89	81	87	86	66
Februar .	55.1	66.0	31.8	−2.7	0.9	−2.6	−1.5	1.3	−3.9	5.0	3	−12.5	28	3.5	3.9	3.4	3.6	91	79	89	86	57
März . . .	53.5	65.2	30.9	0.4	6.5	1.5	2.8	6.8	−0.9	19.2	25	−13.2	1	4.3	5.0	4.5	4.6	83	71	82	79	40
April . . .	51.7	60.0	40.6	6.3	13.6	7.2	9.0	14.6	5.1	26.2	28	2.0	30	5.7	6.5	6.0	6.1	81	58	80	73	34
Mai	52.8	65.9	35.0	10.2	18.2	11.5	13.3	19.0	8.8	29.0	20 23	− 1.2	1	7.1	7.9	7.5	7.4	74	49	73	65	27
Juni . . .	50.9	57.5	43.1	12.6	18.5	13.0	14.7	19.3	11.5	26.5	1	8.8	$\frac{5\ 17\ 18}{19\ 24}$	9.1	9.7	9.2	9.3	84	62	83	76	43
Juli	52.2	60.2	42.4	15.0	21.8	15.9	17.6	22.5	13.4	31.5	19	8.0	22	10.1	11.2	10.6	10.6	79	58	79	72	40
August . .																						
September	54.8	65.0	43.2	13.9	21.3	14.3	16.5	21.8	12.5	31.2	2	5.8	17	9.6	10.8	9.8	10.1	79	56	78	71	32
October .	50.6	62.1	21.2	9.2	15.0	10.1	11.4	15.7	8.3	25.0	5	2.2	25	7.3	8.8	7.8	8.0	85	68	83	79	42
November	51.6	65.1	36.1	5.5	9.2	6.3	7.0	10.0	4.6	16.2	1	− 0.2	24	6.0	6.7	6.2	6.3	89	78	87	85	53
December	745.4	764.1	720.8	1.4	3.8	1.6	2.3	4.2	0.6	11.2	15	− 6.2	21	4.5	4.7	4.5	4.6	89	80	87	85	67
Jahr . . .																						

1886.

Lingen.

$h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 29 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.1	6.9	7.9	87.5	13.4	5	19	9	—	—	5	1	18	4	2	8	11	11	18	23	15	3	2
Februar .	7.7	7.7	5.4	6.9	20.0	12.1	1	8	7	—	—	5	3	12	—	4	7	47	9	5	5	5	1	1
März . . .	6.9	5.6	5.3	5.9	42.5	8.4	28	14	6	1	—	4	6	12	3	3	9	32	10	7	17	10	4	1
April . . .	5.4	6.2	4.6	5.4	40.0	13.3	9	12	—	—	2	4	4	7	3	16	14	9	9	5	19	8	7	3
Mai . . .	5.9	6.3	4.5	5.6	118.2	54.5	24	12	—	(1)	2	—	5	7	6	13	17	12	6	14	12	10	5	4
Juni . . .	6.7	6.9	5.5	6.4	94.6	30.7	19	14	—	(1)	4	2	—	8	5	10	19	8	3	1	12	19	11	7
Juli	6.2	7.1	5.3	6.2	30.0	6.9	15	12	—	—	2	—	2	8	—	12	2	4	6	11	28	19	6	5
August . .	7.0	6.7	4.7	6.1	39.3	17.4	19	11	—	—	3	7	2	10	2	2	4	14	10	5	19	22	11	6
September	4.5	5.2	4.3	4.7	62.6	42.0	3	8	—	(1)	3	—	7	7	3	6	3	19	1	10	26	13	7	5
October .	8.3	6.9	4.8	6.7	55.0	9.6	16	13	—	(1)	1	7	2	11	4	1	5	29	22	18	14	2	—	2
November	7.9	8.1	6.6	7.5	61.2	13.2	13	19	—	—	1	5	—	14	2	3	2	4	6	19	34	13	8	1
December	8.6	7.5	7.1	7.7	72.6	12.0	18	17	6	—	—	3	1	17	8	4	8	4	7	23	38	6	1	2
Jahr . . .	7.0	6.9	5.4	6.4	723.5	54.5	24 V	159	28	1 (4)	18	42	33	131	40	76	98	193	100	136	247	142	64	39

Osnabrück.

$h_t = 7.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 68 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	8.3	7.6	8.0	78.2	16.4	4	20	6	2 (1)	—	7	1	20	5	2	9	13	14	7	44	3	—	1
Februar .	7.6	7.8	5.3	6.9	11.2	4.2	27	6	6	1	—	14	4	12	—	4	37	28	4	—	8	1	1	1
März . . .	7.1	5.8	5.3	6.1	56.7	16.6	22	14	6	1	—	3	3	12	2	2	28	17	5	5	24	10	2	—
April . . .	6.7	6.6	3.5	5.6	42.5	13.3	19	14	—	—	3	7	3	7	1	7	18	9	9	2	28	5	7	5
Mai	5.7	5.4	5.4	5.5	53.4	17.8	13	12	—	—	3	—	5	10	3	4	34	9	8	5	25	4	2	2
Juni . . .	6.5	6.9	6.9	6.8	132.3	30.8	2	21	—	(2)	5	1	1	12	—	7	26	4	2	—	32	8	10	1
Juli	6.3	6.6	5.9	6.3	70.9	16.0	15	17	—	—	5	2	3	7	1	2	5	4	8	7	46	11	8	2
August . .	6.4	6.4	4.0	5.6	106.1	30.4	19	14	—	—	3	5	3	6	—	4	6	9	9	4	27	15	7	12
September	4.6	5.0	4.3	4.6	24.2	11.3	8	7	—	—	—	6	9	6	3	5	11	11	6	4	37	10	2	4
October .	7.7	6.1	4.9	6.2	51.9	10.6	17	14	—	1	—	7	2	9	—	—	11	14	25	5	27	2	—	9
November	8.4	7.9	6.6	7.6	51.6	8.2	15	20	—	—	—	9	1	15	2	1	6	6	5	12	38	6	9	7
December	8.0	7.8	8.3	8.0	83.4	16.0	13	26	7	2 (1)	—	2	—	18	4	2	9	—	6	5	62	4	3	2
Jahr . . .	6.9	6.7	5.7	6.4	762.4	30.8	2 VI	185	25	7 (4)	19	63	35	134	21	40	200	124	101	56	398	79	51	46

Gütersloh.

$h_t = 4.9$ Meter. $h_r = 2.4$ Meter. H = 81 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.2	7.6	7.4	57.2	23.5	4	16	11	—	—	2	2	17	2	2	10	6	20	14	19	20	2	
Februar .	6.9	5.9	5.5	6.1	22.2	5.8	26	6	7	—	—	5	4	13	—	5	8	30	21	3	4	8	5	
März . . .	6.6	4.8	7.5	6.3	44.2	13.7	21	13	6	—	—	2	2	12	—	7	11	13	17	9	18	15	3	
April . . .	7.1	4.7	3.7	5.2	18.3	5.4	8	8	—	1	2	1	6	5	2	18	9	6	12	5	17	13	10	
Mai	4.8	4.6	5.4	4.9	28.2	15.8	13	10	1	—	1	—	11	9	—	17	15	6	8	9	13	18	7	
Juni . . .	7.5	5.9	7.6	7.0	53.1	14.1	19	12	—	—	3	—	1	9	—	11	11	8	5	5	26	12	12	
Juli	6.4	5.4	6.6	6.1	70.6	22.0	26	13	—	—	3	—	4	8	—	4	4	—	7	14	18	32	14	
August . .	5.3	5.1	5.7	5.4	48.7	14.5	10	9	—	—	4	—	3	7	—	3	8	5	8	7	11	37	14	
September																7	12	6.5	8.5	8	15	28	5	
October .																—	4.5	32.5	31	6	3.5	10.5	5	
November																2	3	17.5	23	7	13.5	11.5	12.5	
December																1.5	3	8.5	15.5	16	26	18	4.5	
Jahr . . .																77.5	98.5	139	176	103	184	223	94	

Soest.

$h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 101.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.2	7.6	8.3	8.0	46.2	12.3	5	14	7	—	—	1	1	18	2	1	2	6	10	24	34	11	5	—
Februar .	8.0	7.3	5.9	7.1	18.0	10.1	26	6	7	(1)	—	4	4	16	—	2	8	24	17	12	7	11	2	—
März . . .	6.4	5.4	5.3	5.7	54.3	20.0	20	10	6	—	—	1	8	12	1	4	3	25	6	16	22	13	4	—
April . . .	7.4	6.5	4.7	6.2	26.5	7.0	8	10	—	—	2	2	4	8	—	14	24	17	2	8	15	6	2	2
Mai	6.0	5.3	3.3	4.9	21.1	4.8	17	10	—	—	2	—	9	7	2	3	19	14	4	10	18	18	7	—
Juni . . .	8.3	7.8	7.5	7.9	64.7	18.0	17	12	—	—	7	—	—	15	—	13	8	13	5	4	7	33	6	1
Juli	7.2	6.5	6.0	6.6	72.7	15.5	21	15	—	—	5	—	2	12	—	11	—	—	5	8	24	33	11	1
August . .																								
September	3.5	5.3	2.7	3.8	13.8	5.4	28	7	—	(1)	1	—	14	4	—	4	6	11	4	7	26	20	11	1
October .	5.1	5.7	4.7	5.2	30.4	6.1	22	12	—	—	—	1	10	10	3	1	1	14	8	20	25	15	8	1
November	8.0	8.1	7.8	8.0	35.4	6.8	25	13	—	—	—	6	1	16	2	1	9	1	2	19	30	15	13	—
December	8.6	8.4	8.3	8.4	49.2	10.0	8	21	7	—	—	1	—	20	2	1	9	1	1	14	39	23	5	—
Jahr . . .																								

1886.

Arnsberg.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 8°\ 4'$ E. $\varphi = 51°\ 24'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	735.0	744.6	721.0	0.0	2.0	0.2	0.7	3.2	-2.0	7.9	5	-19.5	8	4.1	4.2	3.9	4.1	87	78	85	83	55
Februar .	44.9	62.2	21.7	-4.0	1.3	-2.9	-1.9	2.0	-5.6	6.1	25	-13.2	8	3.0	3.6	3.4	3.3	90	73	89	84	36
März . . .	43.3	55.6	21.2	-0.6	6.2	1.4	2.3	7.1	-2.6	18.8	25	-16.0	12	3.9	4.4	4.3	4.2	83	62	80	75	37
April . . .	41.5	51.1	30.1	6.5	12.7	7.6	8.9	13.8	4.5	22.2	28	0.6	22	5.3	5.8	5.8	5.6	74	55	74	68	29
Mai	42.9	55.3	25.6	9.8	17.1	11.3	12.7	18.3	7.4	30.8	23	- 2.5	1	7.0	7.7	7.5	7.4	74	52	73	67	30
Juni . . .	40.9	47.2	33.0	12.6	17.1	12.8	14.2	18.3	10.5	25.2	1	7.2	6	8.9	9.5	9.4	9.3	82	66	85	78	45
Juli	42.5	50.3	32.9	15.2	20.3	15.4	17.0	21.8	12.2	30.6	19	6.5	29	10.0	11.4	10.9	10.8	78	65	84	76	42
August . .	43.2	48.6	34.2	14.0	20.7	15.4	16.7	21.5	12.2	28.8	31	5.1	6	10.4	12.0	11.6	11.3	86	66	88	80	43
September	44.6	53.8	33.7	11.9	20.0	13.2	15.0	20.5	9.8	28.6	1	1.5	23	9.4	11.4	10.3	10.4	88	64	88	80	37
October .	41.0	54.2	13.4	8.4	14.4	9.6	10.8	15.3	7.0	24.2	4 5	- 1.0	25	7.3	9.1	7.9	8.1	87	74	87	83	52
November	41.8	58.8	27.3	5.8	7.9	6.0	6.6	8.8	3.9	13.9	1	- 2.5	24	5.6	5.9	5.7	5.7	82	74	82	79	48
December	35.3	54.5	11.3	1.5	2.7	1.5	1.9	3.7	-0.3	10.6	15	- 7.8	5	4.3	4.4	4.2	4.3	83	79	83	82	50
Jahr . . .	741.4	762.2	711.3	6.8	11.9	7.6	8.8	12.9	4.8	30.8	23 V	-19.5	8 I	6.6	7.4	7.1	7.0	83	67	83	78	29

Münster i. W.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 7°\ 37'$ E. $\varphi = 51°\ 58'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	748.6	759.4	734.0	-0.5	2.1	-0.1	0.5	2.9	-3.3	9.8	3	-14.0	23	4.5	5.0	4.5	4.7	98	93	95	95	68
Februar .	59.6	77.2	34.9	-3.5	0.2	-2.9	-2.1	0.7	-5.9	5.3	25	-14.3	9	3.5	4.4	3.7	3.9	97	93	97	96	80
März . . .	57.4	69.8	34.0	0.0	5.8	1.7	2.5	6.6	-2.0	19.5	25	-14.5	1	4.6	6.0	5.3	5.3	94	84	94	91	46
April . . .	55.7	64.8	42.1	5.5	13.1	6.8	8.5	14.7	2.8	25.0	27	- 2.0	12	6.3	7.0	6.6	6.6	92	63	89	81	43
Mai	56.9	70.5	37.7	10.5	17.9	11.4	13.3	20.5	6.2	32.5	22	- 4.5	1	8.7	10.4	9.1	9.4	90	68	87	82	42
Juni . . .	53.4	61.4	45.4	12.8	18.4	12.7	14.6	20.7	9.1	27.0	1	3.8	5	10.2	11.7	10.1	10.7	92	74	92	86	50
Juli	55.5	64.0	45.0	15.1	20.9	14.6	16.9	23.7	10.8	34.5	19	5.3	29	11.5	13.9	11.6	12.3	90	76	93	86	56
August . .	56.6	62.3	47.5	13.9	20.7	15.6	16.7	22.9	11.2	31.0	31	4.5	5	11.2	12.7	12.3	12.1	94	70	92	86	49
September	58.5	69.4	48.2	11.0	20.2	13.2	14.8	21.3	8.8	31.0	12	0.8	18	9.7	12.3	10.8	10.9	96	67	92	85	46
October . .	54.7	68.9	27.2	7.8	13.7	8.7	10.1	14.6	5.6	22.5	1	0.2	29	7.8	9.6	8.2	8.5	96	81	96	91	65
November	55.8	74.2	41.8	5.4	8.4	6.0	6.6	9.0	3.2	14.0	1 2	- 2.3	23	6.5	7.2	6.6	6.8	95	87	94	92	73
December	48.9	69.2	23.0	1.0	2.8	1.2	1.6	3.6	-1.5	10.0	15	- 9.8	22	4.7	5.1	4.8	4.8	94	90	94	93	66
Jahr . . .	755.1	777.2	723.0	6.6	12.0	7.4	8.7	13.4	3.7	34.5	19 VII	-14.5	1 III	7.4	8.8	7.8	8.0	94	79	93	89	42

Kleve.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 6°\ 8'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	748.2	758.1	733.6	0.2	2.1	0.0	0.6	2.8	-2.6	8.3	4	-12.8	8	4.4	4.8	4.4	4.5	95	90	94	93	69
Februar .	58.9	75.6	35.3	-2.6	0.7	-1.7	-1.2	1.4	-4.0	6.2	3	-10.0	8	3.6	3.9	3.6	3.7	95	83	90	89	58
März . . .	56.3	68.7	34.7	1.2	6.5	2.8	3.5	7.7	-0.3	17.3	25	-10.4	1	4.7	5.8	5.3	5.3	89	78	89	85	41
April . . .	54.4	62.6	42.2	6.4	13.0	7.1	8.8	14.0	4.1	20.9	28	- 0.2	10	6.3	7.2	6.6	6.7	89	66	88	81	45
Mai	55.6	68.4	36.2	10.3	17.9	11.5	13.2	19.0	8.5	29.0	22	0.0	1	8.0	8.9	8.9	8.6	83	58	81	74	35
Juni . . .	53.4	62.2	32.4	13.1	18.3	13.0	14.8	19.8	10.7	26.2	1	7.8	5	9.8	10.4	10.0	10.1	87	67	87	80	38
Juli	54.7	62.0	42.6	15.4	21.0	15.3	17.2	21.9	13.3	29.9	21	9.4	7	11.2	12.3	11.5	11.7	86	67	87	80	46
August . .	58.0	64.0	49.5	14.3	20.8	15.7	16.9	21.8	12.3	29.8	31	5.6	5	11.4	13.0	12.0	12.1	92	71	90	84	51
September	59.2	69.6	48.5	12.7	20.2	14.0	15.6	21.0	11.2	31.8	1	5.4	17	10.4	12.5	11.0	11.3	92	70	90	84	50
October .	55.1	69.2	26.1	8.5	14.0	9.3	10.6	15.0	6.7	24.4	4	1.9	27	8.0	9.3	8.2	8.5	94	78	91	88	49
November	56.2	74.9	42.6	5.7	8.7	6.2	6.8	9.7	3.9	13.6	3 5	- 1.8	24	6.6	7.4	6.6	6.9	95	87	92	91	64
December	49.8	70.9	22.7	1.2	2.8	1.4	1.8	4.2	-0.5	9.2	15	- 8.7	22	4.9	5.2	4.8	5.0	96	92	94	94	72
Jahr . .	755.0	775.6	722.7	7.2	12.2	7.9	9.1	13.2	5.3	31.8	1 IX	-12.8	8 I	7.4	8.4	7.7	7.8	91	74	89	85	35

Aachen.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 6°\ 5'$ E. $\varphi = 50°\ 47'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	738.1	748.5	722.3	-0.1	2.5	1.2	1.2	3.2	-0.9	8.6	25	-10.9	8	3.8	4.4	4.3	4.2	82	78	83	81	58
Februar .	48.4	64.6	25.7	-2.4	1.8	-0.8	-0.5	2.2	-2.6	7.1	25	- 9.0	8	3.2	3.9	3.5	3.5	81	75	80	79	44
März . . .	46.6	58.1	25.0	0.9	7.7	3.9	4.2	8.2	0.7	18.8	24	- 9.1	1	4.0	4.8	4.8	4.5	72	57	73	67	29
April . . .	45.0	54.1	33.4	6.6	14.2	9.1	10.0	14.9	5.8	23.8	27	2.0	13	5.0	6.0	6.0	5.7	69	50	69	63	28
Mai	46.2	58.7	27.4	11.1	19.0	13.7	14.6	20.0	9.9	30.4	22	- 0.2	1	6.4	7.2	7.4	7.0	62	44	61	56	20
Juni . . .	44.8	51.0	32.3	12.5	18.0	14.2	14.9	19.2	11.7	27.8	1	8.0	18 19	8.3	9.6	9.1	9.0	77	64	75	72	37
Juli	45.9	53.9	35.2	15.6	22.0	17.5	18.4	23.2	14.2	33.4	19	9.5	10	9.4	10.3	10.2	10.0	70	53	68	64	34
August . .	47.0	52.0	37.8	14.7	21.6	17.1	17.8	22.9	13.8	31.2	31	8.5	5	9.7	11.4	11.2	10.8	77	60	77	71	37
September	48.0	55.1	36.5	13.9	21.3	15.8	17.0	22.1	13.0	32.0	1	5.6	23	9.3	11.0	10.2	10.2	76	59	74	70	31
October .	43.5	57.6	13.3	10.0	15.6	11.5	12.4	16.7	9.2	26.7	5	4.4	28	7.3	8.9	8.0	8.1	78	67	78	74	42
November	45.4	62.6	28.0	5.8	9.0	7.0	7.3	10.1	5.5	15.5	1	- 0.4	24	5.5	6.4	6.3	6.1	79	75	84	79	47
December	39.2	57.9	14.1	0.8	3.5	2.2	2.2 [1]	4.3	0.4	11.7	15	- 8.4	22	4.0	4.8	4.4	4.4	80	80	81	80	57
Jahr . . .	744.8	764.6	713.3	7.4	13.0	9.4	9.9	13.9	6.7	33.4	19 VII	-10.9	8 I	6.3	7.4	7.1	6.9	75	64	75	71	20

[1]) Zu hoch!

1886.

Arnsberg.

h_t = 4.9 Meter. h_r = 2.2 Meter. H = 212 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.9	7.4	7.8	75.6	18.7	5	20	12	—	—	4	1	19	9	2	4	—	12	39	24	6	6	
Februar .	8.2	6.1	5.6	6.6	52.2	23.4	1	6	8	—	—	8	3	11	—	8	12	8	31	7	6	1	11	
März . . .	6.0	5.5	4.6	5.4	58.5	19.7	21	12	5	4 (1)	—	5	8	8	5	10	11	7	20	17	14	5	9	
April . . .	7.1	6.9	4.4	6.1	40.5	12.2	9	10	1	—	2	7	7	12	4	11	27	6	11	9	16	3	7	
Mai . . .	5.4	5.4	4.0	4.9	68.2	32.8	23	15	—	(2)	3	2	10	8	5	6	28	7	10	19	11	7	5	
Juni . . .	8.1	8.4	6.7	7.7	117.0	28.4	17	20	—	(3)	9	7	1	18	2	6	19	8	11	3	13	19	11	
Juli	6.3	6.9	5.0	6.1	86.0	16.8	31	14	—	—	6	2	2	9	4	4	7	1	5	18	23	14	21	
August . .	6.2	5.8	4.9	5.6	79.8	24.8	19	14	—	—	5	12	3	8	2	11	10	13	6	8	11	27	7	
September	4.4	5.4	2.2	4.0	26.1	14.6	28	6	—	—	2	10	9	5	1	2	9	16	11	6	27	14	5	
October .	5.4	5.3	4.8	5.2	45.0	10.0	17	14	—	—	2	8	10	8	5	—	—	3	35	23	24	8	—	
November	8.6	8.4	8.0	8.3	69.6	13.9	19	19	2	2	1	9	—	19	4	4	5	1	7	24	26	10	13	
December	8.1	8.6	7.6	8.1	114.9	8.8	21	24	16	5	—	3	1	20	10	2	8	1	1	24	40	12	5	
Jahr . . .	6.8	6.7	5.4	6.3	833.4	32.8	23 V	174	44	11 (6)	30	77	55	145	51	66	140	71	160	197	235	126	100	

Münster i. W.

h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 58 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	8.9	7.5	8.3	86.3	16.2	9	16	8	—	—	4	1	20	4	—	4	3	16	4	37	14	10	5
Februar .	8.2	7.6	6.9	7.6	23.4	12.5	1	6	9	—	—	4	4	19	—	3	30	11	13	3	6	2	14	2
März . . .	6.7	4.6	5.5	5.6	31.7	10.4	21	13	7	1	—	1	5	13	4	2	15	15	17	8	26	5	7	—
April . . .	6.8	5.3	4.8	5.6	22.5	8.5	4	12	—	—	1	2	4	7	1	12	10	13	3	7	24	3	17	1
Mai	5.2	4.7	4.5	4.8	54.4	15.6	13	13	—	—	3	—	6	7	4	18	18	7	3	7	23	8	3	4
Juni . . .	7.7	7.6	7.4	7.7	106.5	19.5	9	12	—	—	5	1	1	19	2	16	16	8	3	3	21	13	10	—
Juli	7.0	5.8	5.9	6.2	64.0	13.2	15	15	—	—	5	1	1	7	2	1	—	3	3	8	33	25	17	3
August . .	6.3	7.5	5.8	6.5	113.2	27.8	19	15	—	—	4	3	13	2	4	2	5	2	17	5	30	6	21	5
September	4.3	4.6	4.0	4.3	22.6	11.0	8	5	—	—	—	1	9	8	9	4	8	9	7	6	23	12	11	10
October .	8.1	5.1	5.9	6.4	67.0	17.8	17	13	—	—	—	10	3	11	3	2	3	11	29	15	24	2	2	5
November	9.7	7.5	8.0	8.4	40.5	5.1	19	16	—	—	—	10	—	20	2	6	6	1	4	21	25	14	11	2
December	8.7	8.2	8.2	8.4	93.9	14.2	13	19	12	—	—	2	—	20	8	5	6	—	—	18	53	8	3	—
Jahr . . .	7.3	6.4	6.2	6.6	726.0	27.8	19 VIII	155	36	1	18	39	47	153	43	71	121	83	115	105	325	112	126	37

Kleve.

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 51 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.5	6.1	7.1	112.5	18.2	4	18	13	2	—	3	2	13	6	—	—	1	—	9	26	18	9	30
Februar .	6.2	7.8	4.9	6.3	21.9	13.3	2	7	7	—	—	7	4	10	—	7	6	12	10	—	4	4	10	31
März . . .	5.6	6.6	3.7	5.3	26.3	7.8	29	8	4	—	1	9	7	7	6	7	6	12	10	7	7	15	4	25
April . . .	5.2	5.4	2.6	4.4	28.6	13.0	4	5	—	—	1	8	9	5	3	2	8	13	9	3	9	29	11	6
Mai	4.7	5.1	3.4	4.4	59.4	23.4	13	12	—	—	2	4	11	5	2	8	6	13	2	10	8	27	4	15
Juni . . .	6.3	6.4	4.9	5.9	56.8	13.0	19	15	—	—	7	2	1	6	5	11	13	13	4	5	9	18	11	6
Juli	5.4	6.4	3.0	4.9	71.2	14.8	14	16	—	(1)	3	2	3	3	2	1	1	4	2	10	15	34	6	20
August . .	6.0	5.9	3.4	5.1	26.4	6.4	10	10	—	—	2	14	5	4	3	2	4	4	4	3	10	14	14	38
September	3.8	4.3	2.0	3.4	49.6	20.0	6	8	—	1 (1)	3	12	14	1	1	5	2	7	5	8	6	18	10	29
October .	5.2	5.0	3.6	4.6	73.5	19.4	17	11	—	—	—	11	11	5	2	1	2	9	9	17	13	17	7	18
November	7.3	8.2	6.6	7.4	62.6	12.5	18	17	—	1	1	10	—	13	3	1	—	—	10	2	13	27	10	27
December	6.5	8.3	5.7	6.8 ?	97.8	11.7	9	20	8	1	—	4	2	13	7	6	2	4	2	2	14	46	5	12
Jahr . . .	5.8	6.4	4.2	5.5	686.6	23.4	13 V	147	32	5 (2)	20	86	69	85	40	51	50	92	67	76	134	267	101	257

Aachen.

h_t = 7.1 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 177 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	8.0	8.2	8.2	157.1	28.3	7	25	12	—	—	1	—	19	3	1	5	—	4	13	20	22	7	21
Februar .	7.6	7.2	7.4	7.4	47.0	21.4	1	9	7	—	—	3	3	15	—	2	13	9	3	4	3	8	12	30
März . . .	6.8	6.4	6.1	6.4	48.0	10.0	30	12	5	—	—	2	5	13	2	4	7	7	10	4	13	12	8	28
April . . .	6.2	6.2	5.1	5.8	42.3	11.7	29	12	—	—	—	—	5	9	1	10	27	2	1	3	13	13	9	12
Mai	6.1	5.3	5.9	5.8	34.7	9.6	15	9	—	(1)	—	—	4	7	3	2	19	4	—	7	16	16	5	24
Juni . . .	8.4	8.0	7.8	8.1	108.1	20.3	18	19	—	—	4	—	—	16	1	14	9	1	1	5	1	17	20	22
Juli	6.8	6.6	6.4	6.6	44.8	18.9	31	14	—	—	1	—	2	9	—	6	2	1	—	6	11	18	27	22
August . .	6.4	6.4	6.4	6.4	52.3	13.3	23	11	—	—	3	3	4	10	—	7	5	1	2	4	4	10	33	27
September	5.2	5.4	4.4	5.0	61.8	17.6	20	8	—	(1)	3	—	5	9	2	1	3	6	1	3	4	17	11	44
October .	6.6	6.1	5.5	6.1	53.7	13.5	17	10	—	(1)	1	3	3	6	6	—	4	8	5	12	12	14	8	30
November	7.5	8.4	8.2	8.0	68.4	14.2	18	20	—	—	—	4	—	17	3	2	—	1	1	5	23	17	7	34
December	8.6	8.4	8.0	8.3	139.9	19.9	14	23	12	1	—	—	—	20	8	8	1	—	1	2	39	16	9	17
Jahr . . .	7.0	6.9	6.6	6.8	858.1	28.3	7 I	172	36	1 (3)	12	16	31	150	29	57	95	40	29	68	159	180	156	311

1886.

Köln.

$C_g = +\ 0.4^{mm}$ $\lambda = 6°\ 57'$ E. $\varphi = 50°\ 56'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	749.8	760.0	734.2	1.4	3.2	1.9	2.2	3.7	−0.2	9.3	4	− 9.5	8	4.1	4.4	4.1	4.1	79	77	76	77	58
Februar .	59.9	76.8	37.0	−0.4	1.4	0.2	0.4	2.2	−1.6	5.6	17	− 8.1	8	3.5	3.8	3.5	3.6	80	76	76	77	52
März . . .	58.0	70.7	35.8	2.1	6.9	4.1	4.4	7.9	0.8	18.8	25	− 8.1	1	4.4	5.2	4.8	4.8	76	66	74	72	44
April . . .	55.7	65.5	44.9	8.3	13.8	9.8	10.6	15.4	6.1	23.2	27	1.9	13	6.3	6.8	6.2	6.4	77	58	68	68	40
Mai	56.8	69.8	38.1	11.9	18.4	14.5	14.9	19.9	9.8	30.0	22	0.8	1	7.8	7.9	8.8	8.2	72	50	69	64	20
Juni . . .	55.0	61.5	45.7	14.2	17.8	14.8	15.6	19.5	11.9	28.0	1	8.1	18 20	9.3	10.2	9.6	9.7	78	67	76	74	43
Juli . . .	56.2	64.3	46.0	16.5	21.7	17.8	18.7	23.4	14.0	33.0	19	8.8	29	10.9	10.8	11.7	11.1	77	56	76	70	35
August . .	57.0	62.1	48.0	15.9	21.3	17.8	18.3	23.2	13.9	30.9	31	8.7	5	10.8	11.4	11.8	11.3	80	61	77	73	46
September	58.6	68.1	46.8	14.6	20.5	16.0	17.0	21.8	12.9	30.5	2	4.7	23	9.9	10.5	10.3	10.2	78	57	74	70	37
October .	54.5	68.4	25.0	10.5	14.7	11.4	12.2	15.4	9.3	23.6	5	4.5	25	7.8	9.2	8.2	8.4	80	73	80	78	56
November	56.2	74.0	39.8	6.4	9.1	7.1	7.5	9.7	5.1	15.3	3	− 2.0	24	6.1	6.7	6.5	6.4	85	76	84	82	61
December	49.9	69.3	24.3	2.4	4.3	2.7	3.1 [1]	4.7	0.9	10.7	15	− 7.9	22	4.9	5.3	4.9	5.0	88	84	86	86	63
Jahr . . .	755.6	776.8	724.3	8.6	12.8	9.8	10.4	13.9	6.9	33.0	19VII	− 9.5	8 I	7.2	7.7	7.5	7.4	79	67	76	74	20

[1] Zu hoch!

Trier.

$C_g = +\ 0.3^{mm}$ $\lambda = 6°\ 38'$ E. $\varphi = 49°\ 45'$ N.

Januar . .	742.0	752.6	728.0	0.8	2.8	1.4	1.7	3.8	−0.7	8.6	31	− 8.9	24	4.2	4.2	4.2	4.2	83	74	80	79	49
Februar .	50.7	66.8	30.0	−1.4	2.6	−0.5	0.2	3.5	−2.5	9.0	26	− 5.6	9	3.3	3.5	3.4	3.4	78	64	76	73	42
März . . .	49.2	59.7	28.4	0.2	7.6	2.6	3.5	8.6	−0.8	19.8	28	− 8.8	9	4.0	4.5	4.4	4.3	78	53	72	68	31
April . . .	46.9	57.2	36.5	6.9	15.2	9.6	10.6	16.9	5.7	24.0	28	0.8	11	5.6	5.8	6.1	5.8	77	48	69	65	27
Mai	48.7	60.3	31.7	10.6	19.5	13.2	14.4	21.0	8.7	32.2	22	0.0	3	7.9	8.0	8.3	8.1	79	47	72	66	31
Juni . . .	46.9	52.1	36.6	14.0	19.4	14.5	16.0	21.2	12.0	27.0	2	8.0	19	9.3	9.7	9.7	9.6	79	58	79	72	41
Juli	48.5	55.9	39.5	15.6	23.5	17.7	18.9	25.2	13.7	33.4	21	8.9	30	10.4	10.7	11.3	10.8	79	51	75	68	33
August . .	49.0	53.9	40.5	14.6	23.5	17.7	18.6	24.6	13.6	30.6	31	7.2	6	10.8	12.2	12.2	11.7	85	57	80	74	38
September	50.5	57.3	38.6	12.9	21.3	15.4	16.5	22.3	12.0	30.4	1	3.1	24	10.5	11.6	11.0	11.0	88	60	83	77	42
October .	46.5	59.7	18.6	9.1	14.7	10.4	11.4	15.7	8.0	24.2	4	3.6	29	8.1	9.3	8.5	8.6	92	74	89	85	54
November	48.3	63.2	34.4	5.8	8.5	6.2	6.8	9.6	3.9	13.6	3	− 0.5	29	6.1	6.7	6.5	6.4	89	80	90	86	64
December	41.4	58.1	19.4	2.8	3.4	2.1	2.8 [1]	5.4	0.5	11.2	12 14 15	− 6.4	22	4.9	4.9	4.9	4.9	82	79	86	82	53
Jahr . . .	747.4	766.8	718.6	7.7	13.5	9.2	10.1	14.8	6.2	33.4	21VII	− 8.9	24 I	7.1	7.6	7.5	7.4	82	62	79	74	27

[1] Etwas zu hoch!

Birkenfeld.

$C_g = +\ 0.2^{mm}$ $\lambda = 7°\ 10'$ E. $\varphi = 49°\ 39'$ N.

				7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ		7ª	2ᵖ	9ᵖ	
Januar . .	719.5	730.2	705.4	−1.4	0.5	−1.0	−0.7	1.2	−2.9	6.0	3	−16.6	12	4.0	4.3	4.1	4.1	94	88	92	91	61
Februar .	27.9	43.7	08.3	−3.8	1.1	−2.8	−2.1	2.8	−5.1	9.4	25	−10.0	6	3.2	3.8	3.5	3.5	92	76	92	87	57
März . . .	26.9	36.6	06.0	−2.5	5.2	0.0	0.7	7.1	−3.9	17.7	25	−13.9	9	3.8	4.6	4.2	4.2	90	66	85	80	39
April . . .	25.3	35.4	15.7	5.9	14.0	7.2	8.6	15.9	2.9	26.7	27	− 1.5	11	5.9	5.8	5.7	5.8	84	51	74	70	24
Mai	27.4	38.1	12.7	8.9	17.7	10.8	12.0	20.6	6.0	34.6	21	− 2.5	4	7.2	7.0	7.3	7.2	80	50	72	67	21
Juni . . .	25.3	31.6	15.1	12.2	17.6	12.4	13.6	19.8	9.6	28.1	1	2.5	19	9.2	9.1	9.0	9.1	86	61	83	77	21
Juli	27.3	34.0	19.3	13.3	21.8	15.4	16.4	24.7	10.9	36.0	19	5.0	11 30	9.8	9.8	10.3	10.0	83	52	78	71	34
August . .	28.0	33.1	20.7	13.3	22.7	15.8	16.9	24.8	11.3	31.9	31	4.5	13	10.0	11.0	11.0	10.7	87	54	82	74	39
September	29.7	36.3	17.5	11.1	20.8	13.4	14.8	22.6	9.7	32.8	21	0.0	25	9.1	10.4	10.0	9.8	88	57	85	77	39
October [1]	25.3	37.8	01.1	6.8	12.9	8.2	9.0	13.5	5.4	23.4	4	0.4	31	7.2	8.4	7.6	7.7	94	75	92	87	46
November	26.0	39.9	712.3	3.8	6.5	4.7	4.8	6.9	2.3	12.3	2	− 4.0	29	5.6	6.0	5.9	5.8	92	82	91	88	65
December	20.4	34.6	699.8	−0.3	1.2	0.0	0.2	2.3	−1.2	9.0	14 15	−12.0	5	4.2	4.4	4.2	4.3	91	87	90	89	67
Jahr . . .	725.8	743.7	699.8	5.6	11.8	7.0	7.9	13.5	3.8	36.0	19 VII	−16.6	12 I	6.6	7.1	6.9	6.9	88	67	85	80	21

[1] Vom 1. October ab ist H = 386 Meter; die Barometerstände sind auf die frühere Seehöhe reducirt.

Geisenheim.

$C_g = +\ 0.3^{mm}$ $\lambda = 5°\ 58'$ E. $\varphi = 49°\ 59'$ N.

Januar . .	746.3	756.7	732.5	0.0	1.8	0.4	0.7	2.9	−2.0	8.6	4	−11.8	12	4.1	4.2	4.2	4.2	80	80	88	85	60
Februar .	55.1	72.7	33.7	−2.4	2.0	−1.5	−0.6	3.0	−3.2	6.4	1 25 26	− 7.8	9	3.5	3.7	3.6	3.6	92	70	87	83	51
März . . .	53.7	64.8	33.1	−1.1	7.0	1.4	2.4	7.4	−2.2	19.2	31	−12.4	9	4.0	4.5	4.4	4.3	86	58	79	74	27
April . . .	51.1	61.4	40.9	6.6	15.6	9.0	10.4	17.1	5.1	26.2	28	0.8	18	6.1	6.5	6.2	6.3	83	50	71	68	26
Mai	52.7	64.5	36.8	10.6	19.7	12.2	14.2	21.2	8.2	33.0	22	− 0.2	4	8.7	12.8	9.4	10.3	88	72	86	82	61
Juni . . .	50.6	55.8	42.4	13.8	19.1	13.8	15.6	21.1	11.5	29.4	1	6.0	19	10.4	12.3	10.5	11.1	87	74	88	83	55
Juli . . .	52.4	59.8	44.1	15.5	23.1	15.8	18.1	25.3	12.4	33.9	21	6.7	11	10.9	11.0	10.8	10.9	82	53	81	72	37
August . .	52.9	58.3	44.8	14.8	24.6	16.4	18.6	25.3	12.9	32.5	31	6.7	13	10.5	10.9	11.1	10.8	83	48	79	70	33
September	54.7	62.5	43.0	12.7	22.5	15.1	16.8	23.8	11.3	33.0	2	4.4	27	9.9	10.7	10.4	10.3	88	53	80	73	31
October .	51.5	64.6	26.6	8.2	14.9	9.6	10.9	15.7	7.1	24.9	3	0.5	31	7.6	8.6	8.0	8.1	92	67	88	82	52
November	52.8	67.8	39.5	5.0	8.0	5.7	6.2	8.6	3.5	12.1	6	− 2.7	29	5.7	6.0	6.0	5.9	86	74	87	83	54
December	47.0	63.1	24.2	1.8	3.7	1.8	2.4	4.6	−0.3	11.4	12	− 8.7	22	4.6	4.4	4.4	4.5	85	74	83	80	47
Jahr . . .	751.7	772.7	724.2	7.1	13.5	8.3	9.6	14.7	5.4	33.9	21VII	−12.4	9 III	7.2	8.0	7.4	7.5	86	64	83	78	26

1886.

Köln.

$h_t = 4.2$ Meter. $h_r = 3.3$ Meter. H = 60 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	7.8	6.5	7.6	88.9	21.7	7	19	11	1	—	1	1	15	3	1	1	1	26	12	13	27	12	—
Februar .	8.4	7.3	5.5	7.1	16.9	7.0	26	7	5	—	—	6	2	12	1	3	9	5	32	5	4	5	18	3
März . . .	6.1	6.2	5.0	5.9	34.6	7.4	3	12	8	—	—	1	8	11	1	3	10	6	30	9	13	10	10	2
April . . .	4.5	5.7	5.0	5.1	19.9	4.5	29	10	—	—	1	1	6	7	1	5	28	2	11	10	15	7	12	—
Mai	5.1	5.3	4.1	4.8	42.9	15.0	13	11	—	(1)	2	—	8	4	—	—	12	7	25	8	20	6	11	4
Juni . . .	7.4	7.8	6.3	7.2	109.9	24.6	10	16	—	(1)	9	—	—	13	1	13	15	2	5	4	14	19	17	1
Juli	5.4	5.7	4.0	5.1	41.1	10.2	31	11	—	(1)	2	—	4	4	—	5	4	—	13	7	25	11	25	3
August . .	5.5	4.7	5.5	5.2	40.6	14.4	2	10	—	—	2	1	5	8	—	2	7	3	17	8	23	5	25	3
September	4.5	4.6	2.9	4.0	31.8	12.3	8	6	—	—	4	2	7	4	—	5	12	—	38	5	10	6	14	—
October . .	6.1	6.3	5.3	5.9	65.6	12.2	17	13	—	(2)	2	1	6	10	2	—	1	4	52	4	23	5	4	—
November	7.8	8.3	6.6	7.6	46.7	5.9	18	12	—	(1)	—	4	1	15	1	6	3	—	37	14	5	6	18	1
December	8.5	7.5	6.7	7.6	74.4	12.6	14	19	10	—	—	—	—	13	8	1	8	1	17	10	31	6	18	1
Jahr . . .	6.5	6.4	5.3	6.1	613.3	24.6	10 VI	146	34	1 (6)	22	17	48	116	18	44	110	31	303	96	196	113	184	18

Trier.

$h_t = 10.5$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 150.5 Meter

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	9.5	8.3	9.1	44.1	4.7	2	20	12	1	—	7	—	22	—	—	9	15	5	3	49	5	—	7
Februar .	8.1	5.8	5.1	6.3	22.0	13.5	1	6	5	—	—	12	1	8	—	1	39	17	2	6	13	3	—	3
März . . .	5.5	5.4	3.6	4.8	41.5	16.9	3	9	6	—	—	4	8	7	2	—	33	20	2	4	27	3	1	3
April . . .	4.9	5.9	4.4	5.1	38.4	20.4	9	8	—	1	—	—	9	6	3	2	21	28	1	1	29	2	1	5
Mai	5.1	5.2	3.9	4.7	71.0	19.3	24	13	—	(1)	4	1	10	9	—	1	20	24	1	5	32	8	—	2
Juni . . .	7.7	8.2	7.5	7.8	86.0	14.9	20	15	—	—	7	5	1	17	—	4	10	21	—	—	30	17	1	7
Juli	6.6	5.4	4.0	5.3	48.7	12.8	16	13	—	(1)	4	—	5	5	—	4	4	23	3	—	41	10	2	6
August . .	6.9	5.7	4.4	5.7	34.2	17.9	25	9	—	1	4	5	3	6	1	5	11	22	1	2	26	15	—	11
September	7.2	5.0	3.5	5.2	48.0	24.0	3	7	—	(1)	4	10	6	6	—	2	7	22	2	—	31	5	—	21
October .	8.5	6.0	5.1	6.5	72.4	19.5	17	14	—	(1)	1	16	1	10	4	1	10	23	2	—	37	3	—	17
November	9.8	9.0	8.7	9.2	49.2	5.8	30	17	—	—	—	14	—	25	1	—	9	9	2	1	35	5	—	29
December	9.5	9.3	9.3	9.4	102.9	14.3	7	26	12	1	—	4	—	27	6	4	8	10	1	—	56	6	—	8
Jahr . . .	7.4	6.7	5.6	6.6	658.4	24.0	3 IX	157	35	4 (4)	24	78	44	148	17	24	181	234	22	22	406	82	5	119

Birkenfeld.

$h_t = 7.0$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 396 [2]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.9	9.7	9.1	9.6	139.1	21.4	31	21	13	—	—	7	—	27	—	9	7	—	—	—	55	11	1	10
Februar .	8.4	7.4	8.2	8.0	25.2	9.9	1	5	9	—	—	5	1	18	—	7	56	—	—	—	5	5	2	9
März . . .	7.6	6.1	5.2	6.3	47.6	12.8	3	9	4	—	—	2	4	13	—	8	36	—	—	—	15	12	3	19
April . . .	5.5	7.2	5.4	6.0	22.2	8.5	4	10	3	1	—	1	3	13	—	12	28	1	—	4	20	11	2	12
Mai	6.3	6.1	5.7	6.0	65.2	31.4	13	12	—	—	3	—	3	12	—	9	15	—	—	1	29	15	2	22
Juni . . .	8.3	8.3	7.6	8.1	91.2	13.9	20	18	—	—	3	1	—	15	—	7	16	—	2	—	22	20	10	13
Juli	6.5	6.9	5.5	6.3	43.3	16.5	14	9	—	—	1	1	3	9	—	3	7	—	—	1	28	29	8	17
August . .	6.0	6.2	5.9	6.1	33.9	12.4	24	7	—	—	2	4	3	6	1	13	13	1	1	—	11	20	8	26
September	5.7	6.0	4.8	5.5	43.9	17.6	22	9	—	—	3	7	4	8	—	4	23	2	2	1	17	9	1	31
October .	9.4	6.6	7.2	7.7	97.8	36.6	16	13	—	—	1	12	—	17	1	3	23	2	—	—	16	24	—	25
November	9.0	8.8	8.7	8.8	69.3	12.3	13	14	2	—	—	7	—	22	—	2	17	4	—	—	14	35	4	14
December	9.5	8.9	9.8	9.4	187.3	23.2	7	21	14	1	—	5	—	28	1	2	24	—	—	—	6	59	—	2
Jahr . . .	7.7	7.4	6.9	7.3	866.0	36.6	16 X	148?	45	2	13	52	21	188	3	79	265	10	5	7	238	250	41	200

[1]) h_t ist vom 1. Mai ab = 10, vom 1. October ab = 5 Meter. [2]) Vom 1. October an ist H = 386 Meter.

Geisenheim.

$h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 103.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	9.3	8.2	9.0	40.8	10.3	26	15	15	1	—	7	—	24	2	9	4	18	5	7	24	11	6	9
Februar .	6.6	6.0	5.5	6.0	10.1	4.7	1	5	8	—	—	5	6	11	2	14	2	27	8	1	8	4	6	14
März . . .	6.3	4.8	4.3	5.1	30.7	17.3	3	7	8	1 (1)	—	2	8	8	3	14	3	28	—	2	16	12	4	14
April . . .	4.8	5.8	4.8	5.1	12.6	5.2	29	8	—	—	2	—	7	8	1	14	8	10	3	4	14	10	7	20
Mai	5.3	5.2	4.6	5.0	53.7	12.9	24	12	—	(2)	8	1	11	11	—	8	4	10	8	6	24	4	12	17
Juni . . .	8.5	7.8	7.0	7.8	111.7	24.1	20	16	—	1 (1)	8	1	—	15	1	12	10	4	2	3	12	13	13	21
Juli	5.6	5.6	3.2	4.8	31.0	8.3	16	11	—	—	1	1	4	4	—	11	3	4	2	5	17	11	13	27
August . .	4.4	4.9	4.0	4.4	57.1	36.1	25	12	—	(1)	4	—	6	3	2	17	2	8	4	4	8	17	11	22
September	4.1	3.4	3.3	3.6	45.6	27.5	22	5	—	—	5	1	12	4	—	3	8	9	3	4	9	11	5	38
October .	6.9	5.6	4.6	5.7	53.4	17.5	16	14	1	—	1	9	7	9	2	1	3	21	4	3	15	6	7	33
November	7.9	8.4	8.0	8.1	28.8	8.0	19	17	—	—	—	8	—	17	1	7	4	12	2	5	15	10	8	27
December	8.1	8.1	8.9	8.4	83.3	13.7	17	25	10	3 (2)	—	2	1	20	5	6	1	11	—	5	19	27	10	14
Jahr . . .	6.5	6.2	5.5	6.1	558.8	36.1	25 VIII	147	42	6 (7)	29	37	62	134	19	116	52	162	41	49	181	136	102	256

1886.

Langenschwalbach.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 8°\ 5'$ E. $\varphi = 50°\ 9'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				-2.9	1.4	-1.2	-0.9	1.6	-3.7	6.1	2	-17.0	12	3.6	4.5	3.8	4.0	92	90	90	90	64
Februar .				-6.6	0.4	-4.3	-3.5	0.6	-6.8	5.0	26	-12.7	9	2.5	3.8	3.0	3.1	89	83	90	87	45
März . . .				-5.7	5.2	-2.4	-0.9	5.5	-6.2	17.5	28	-22.6	9	3.1	4.7	3.6	3.8	83	71	77	77	26
April . . .				6.0	13.0	5.4	8.2	13.9	1.8	23.2	28	- 2.5	15 18	5.8	6.1	5.5	5.8	82	56	81	73	24
Mai				9.6	17.4	8.7	11.9	18.2	5.8	29.3	22	- 4.0	3	7.1	7.0	7.2	7.1	76	47	83	69	19
Juni . . .				12.4	17.1	11.2	13.6	18.1	9.4	26.2	2	3.6	19	9.0	9.6	9.0	9.1	85	67	90	80	43
Juli				14.9	21.3	13.9	16.7	21.9	10.4	29.4	21	5.0	1	9.7	10.3	10.0	10.0	76	57	85	76	42
August . .				13.3	22.5	13.8	16.5	23.0	10.4	29.5	10 31	3.4	6	9.3	10.0	10.3	9.9	82	49	88	73	33
September				10.8	20.4	11.9	14.4	20.7	9.0	29.5	2	0.5	24	8.7	9.3	9.0	9.0	87	52	84	74	31
October .				5.5	12.9	6.8	8.4	13.2	4.8	19.8	3	- 2.0	15	5.9	8.2	6.6	6.9	87	74	88	83	42
November				2.4	6.9	4.4	4.6	7.2	1.8	10.8	1	- 4.0	28 29	5.0	6.2	5.8	5.7	90	83	90	88	69
December				-1.5	1.8	-0.1	0.1	2.5	-1.9	9.1	15	-10.3	22	3.9	4.4	4.2	4.2	92	84	90	89	67
Jahr . . .				4.8	11.7	5.7	7.4	12.2	2.9	29.5	10 31 VIII 2 IX	-22.6	9 III	6.1	7.0	6.5	6.5	85	68	86	80	19

Wiesbaden.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 8°\ 14'$ E. $\varphi = 50°\ 5'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	745.8	756.4	732.2	-0.1	1.9	0.5	0.8	2.5	-1.7	8.8	4	-11.2	12	4.2	4.4	4.4	4.3	91	84	89	88	39
Februar .	54.7	72.3	32.9	-1.9	2.0	-0.8	-0.2	2.3	-2.4	6.8	1	- 7.2	9	3.5	3.8	3.8	3.7	95	72	85	84	47
März . . .	53.3	64.6	32.0	-0.1	6.4	2.4	2.9	7.0	-0.8	19.0	28	-10.2	9	4.2	4.6	4.7	4.5	86	60	79	75	21
April . . .	50.5	61.3	40.5	7.1	15.1	9.6	10.6	16.2	6.0	24.8	28	1.6	12	6.2	5.5	6.2	5.9	81	44	69	65	19
Mai	52.1	64.0	36.1	10.3	19.0	12.8	14.0	19.9	8.9	30.8	22	0.8	4	7.9	7.4	8.1	7.8	80	46	71	66	19
Juni . . .	49.9	55.4	42.1	13.7	18.9	14.2	15.6	20.4	11.9	26.8	1 2	6.8	19	9.8	9.4	9.9	9.7	83	58	81	74	37
Juli	51.9	59.5	43.2	15.2	22.6	16.6	18.1	23.9	13.1	30.6	22	8.3	11	10.8	9.9	11.2	10.6	83	49	79	70	31
August . .	52.4	57.9	43.9	14.8	23.5	17.1	18.5	24.4	13.1	30.3	31	7.8	7 13	10.8	10.3	11.4	10.8	85	47	78	70	29
September	54.1	62.3	41.7	12.9	21.6	15.3	16.6	22.5	12.0	30.6	1	5.8	25 27	9.9	10.1	10.5	10.2	87	52	79	72	30
October .	51.0	64.4	25.7	8.7	14.4	10.0	11.0	15.0	8.3	23.3	3	3.8	23 31	7.7	8.5	8.3	8.2	90	69	88	82	38
November	52.3	67.7	38.7	5.5	7.9	6.1	6.5	8.5	4.6	12.3	6	- 0.2	29	6.0	6.1	6.1	6.1	88	76	87	84	58
December	46.3	63.2	23.9	1.8	3.8	2.0	2.5	4.5	0.6	11.3	13	- 6.2	16	4.7	4.6	4.6	4.6	87	76	85	83	54
Jahr . . .	751.2	772.3	723.9	7.3	13.1	8.8	9.7	13.9	6.1	30.8	22 V	-11.2	12 I	7.1	7.0	7.4	7.2	86	61	81	76	19

Frankfurt a. M.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 8°\ 41'$ E. $\varphi = 50°\ 7'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	746.0	756.8	732.7	-0.4	1.9	0.3	0.6	2.5	-2.2	8.4	4	-11.9	12	3.9	4.0	4.4	4.0	85	76	83	81	48
Februar .	55.3	72.8	34.0	-2.1	1.7	-1.3	-0.5	2.2	-3.5	6.6	1	- 9.5	9	3.2	3.4	3.4	3.3	82	64	80	75	49
März . . .	53.7	65.0	32.4	-0.9	6.2	1.9	2.4	7.0	-1.9	20.2	28	-10.6	8	3.9	4.3	4.4	4.2	80	57	76	71	24
April . . .	51.2	61.8	40.6	7.7	15.1	9.7	10.8	16.4	6.0	25.2	28	1.3	18	6.4	5.6	6.4	6.1	80	45	71	65	22
Mai	52.7	64.3	36.7	11.4	19.1	12.7	14.4	20.1	9.1	31.5	22	0.8	3	7.9	7.4	8.5	7.9	76	43	74	65	20
Juni . . .	50.4	55.7	42.7	13.6	19.2	14.2	15.7	20.5	12.1	27.5	1	7.1	19	9.9	10.0	10.2	10.0	84	61	84	76	43
Juli	52.4	59.9	43.9	16.2	23.0	17.1	18.8	24.1	14.1	31.7	22	9.0	11	11.1	10.7	11.3	11.1	80	52	78	70	30
August . .	53.0	58.1	44.8	15.5	23.7	17.4	18.9	24.7	14.4	31.7	10	8.4	6	11.1	10.6	11.8	11.2	83	49	78	70	31
September	54.8	63.3	42.8	13.5	21.7	15.6	16.9	22.7	12.7	30.7	2	6.2	27	10.0	10.2	10.9	10.4	83	52	80	72	27
October .	51.5	64.5	26.5	8.5	14.7	9.8	11.0	15.5	7.3	23.9	1	1.8	25	7.6	8.4	8.2	8.1	90	67	88	82	48
November	52.6	68.3	39.0	5.1	7.8	6.1	6.3	8.4	3.8	12.2	6	- 1.5	29	5.9	6.1	6.2	6.1	89	78	87	85	55
December	46.3	62.6	24.0	1.7	3.4	1.9	2.3	4.2	0.1	11.4	15	- 6.5	22	4.6	4.7	4.6	4.6	87	78	85	83	56
Jahr . . .	751.7	772.8	724.0	7.5	13.1	8.8	9.8	14.0	6.0	31.7	22 VII 10 VIII	-11.9	12 I	7.1	7.1	7.5	7.2	86	60	80	75	20

Darmstadt.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 8°\ 40'$ E. $\varphi = 49°\ 52'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6ª mm	2ᵖ mm	10ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6ª Proc.	2ᵖ Proc.	10ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	742.9	753.5	729.0	0.1	2.1	0.7	1.0	3.4	-2.1	8.4	4	-10.5	12	4.2	4.3	4.3	4.3	90	82	89	87	52
Februar .	51.5	69.1	30.3	-1.9	2.4	-1.2	-0.3	3.1	-3.9	7.3	26	-10.4	9	3.5	3.7	3.6	3.6	86	70	85	80	49
März . . .	50.2	61.0	29.2	-0.1	6.7	2.8	3.1	7.7	-2.0	20.4	28	-12.4	9	4.2	4.9	4.7	4.6	83	65	78	75	27
April . . .	47.7	58.4	38.6	8.4	15.4	10.4	11.4	17.0	5.8	25.1	28	0.4	12	3.6	3.3	3.5	3.5	78	48	68	65	21
Mai	49.4	61.3	34.1	12.0	19.2	13.7	14.9	21.1	9.2	32.9	22	0.4	3	7.9	7.3	8.2	7.8	73	44	68	62	22
Juni . . .	47.2	52.8	39.6	14.4	19.2	14.6	16.0	21.1	12.3	30.8	1	7.0	17	10.3	10.3	10.3	10.3	84	62	82	76	40
Juli	49.2	56.2	40.8	17.1	23.3	18.2	19.5	25.2	14.5	33.4	19	8.9	1	11.0	10.3	10.9	10.7	76	49	70	65	24
August . .	49.7	54.6	41.9	16.3	24.0	18.6	19.6	25.4	14.6	33.9	10	8.8	6	11.0	10.7	11.3	11.0	80	48	71	66	25
September	51.4	59.3	39.0	14.1	21.8	16.5	17.5	22.9	12.8	32.0	2	4.9	24	10.3	10.1	10.7	10.4	83	51	75	70	29
October .	48.2	61.3	24.1	9.1	14.9	10.6	11.5	15.5	7.7	23.8	1 3	1.1	25	7.9	8.4	8.2	8.2	89	67	85	80	50
November	49.6	64.7	36.2	5.5	8.0	6.5	6.6	8.8	3.8	13.0	16	- 1.1	29	6.0	6.2	6.2	6.2	89	78	86	85	54
December	43.6	59.9	15.6	2.1	3.6	2.0	2.6 [1]	4.6	-0.1	12.5	15	- 7.5	22	4.6	4.7	4.5	4.6	86	80	85	84	51
Jahr . . .	748.4	769.1	715.6	8.1	13.4	9.4	10.3 [1]	14.6	6.1	33.9	10 VIII	-12.4	9 III	7.0	7.0	7.2	7.1	83	62	79	75	21

[1]) Zu hoch!

1886.

Langenschwalbach.

$h_t = 4.0$ Meter. [1]) $h_r = 2.3$ Meter. H = 335.3 Meter. [1])

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	7.7	7.4	7.6	38.0	8.8	26	11	7	—	—	2	—	13	1	—	—	—	—	—	6	5	20	[2]) —
Februar .	4.6	5.1	3.4	4.4	27.3	9.9	27	7	6	—	—	1	2	—	—	—	5	1	9	1	3	1	7	1
März . . .	4.8	5.0	3.8	4.5	57.1	17.7	3	14	6	—	—	1	8	4	1	—	5	—	4	1	12	2	7	—
April . . .	4.5	4.7	4.7	4.6	31.8	6.7	11	11	1	—	2	3	5	4	4	—	3	—	4	2	12	—	9	—
Mai	4.1	4.7	2.6	3.8	63.0	16.9	13	16	—	—	3	2	10	1	—	4	5	—	3	—	9	2	8	—
Juni . . .	6.5	6.8	5.9	6.4	154.8	25.5	20	22	—	2	4	—	—	6	—	—	5	—	6	—	6	1	12	—
Juli	4.2	4.6	4.0	4.3	44.0	14.8	16	11	—	—	2	—	4	2	—	—	2	—	4	—	11	1	13	—
August . .	3.9	4.0	4.2	4.0	28.3	9.7	15	10	—	—	1	10	7	2	2	—	6	—	5	1	6	1	12	—
September	3.7	3.8	2.5	3.3	33.5	15.1	22	7	—	—	4	6	12	2	—	1	2	2	10	—	5	1	9	—
October .	5.6	4.5	5.2	5.1	92.0	32.5	16	11	—	—	1	2	6	4	—	—	7	—	4	—	8	5	7	—
November	6.8	7.1	6.3	6.7	61.9	8.4	19	18	—	—	—	6	1	11	—	—	1	—	5	—	12	—	12	—
December	8.2	7.5	7.2	7.6	100.6	13.5	20	26	13	—	—	2	—	13	5	2	—	—	—	—	11	3	15	—
Jahr . . .	5.4	5.5	4.8	5.2	732.3	32.5	16 X	164	33	2	17	35	55	62	13	7	41	3	54	5	101	22	131	1

[1]) Vom Mai bis September war H = 345.9, h_t = 14.6 Meter.

[2]) Windbeobb. um 2p

Wiesbaden.

$h_t = 2.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 113.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.4	9.5	8.1	9.0	45.8	10.4	26	21	15	—	—	2	—	22	—	5	5	10	7	6	28	8	1	23
Februar .	6.5	6.3	5.6	6.1	13.9	5.7	1	5	6	—	—	—	7	12	—	3	14	27	9	2	10	6	5	8
März . . .	6.3	5.4	4.9	5.5	36.7	16.0	3	10	7	1	—	1	8	10	—	11	22	15	3	1	13	5	8	15
April . . .	5.6	6.1	4.5	5.4	18.6	4.3	4 29	9	—	—	1	—	7	9	—	22	12	7	7	5	22	2	7	6
Mai	5.6	5.4	4.6	5.2	57.7	17.6	24	13	—	1 (1)	4	—	10	11	—	7	13	9	5	2	18	14	9	16
Juni . . .	8.9	8.4	7.0	8.1	102.0	27.2	20	16	—	—	5	—	—	18	—	23	7	4	10	—	13	10	9	14
Juli . . .	6.2	6.4	4.5	5.7	49.4	22.1	16	11	—	—	2	—	4	7	—	5	6	2	5	4	23	10	18	20
August . .	4.2	5.7	4.7	4.9	27.3	14.0	2	6	—	—	3	—	6	5	—	19	6	1	5	—	14	9	19	20
September	4.9	4.4	3.3	4.2	31.9	14.9	22	4	—	—	3	—	11	7	—	6	11	11	1	5	24	2	7	23
October .	5.9	5.8	4.8	5.5	73.1	28.0	16	11	—	1	1	3	8	11	—	—	7	12	8	3	30	6	2	25
November	8.8	9.2	7.5	8.5	36.6	4.6	12	19	—	—	—	5	—	20	—	9	3	1	5	7	22	6	10	27
December	9.4	8.9	8.8	9.0	87.0	12.4	14	23	12	1	—	1	—	25	—	6	4	1	3	6	42	9	15	7
Jahr . . .	6.8	6.8	5.7	6.4	580.0	28.0	16 X	148	40	4 (1)	19	12	61	157	—	116	110	100	68	41	259	87	110	204

Frankfurt a. M.

$h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 103 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.9	8.0	8.0	40.2	7.6	26	18	17	—	—	2	—	23	5	2	7	19	6	14	34	8	1	2
Februar .	6.1	5.4	4.1	5.2	21.8	9.6	1	5	7	—	—	—	7	11	1	4	35	20	7	1	13	3	1	—
März . . .	5.5	5.0	4.4	5.0	41.8	18.2	3	13	7	1	—	1	9	10	4	11	26	18	1	1	23	9	2	2
April . . .	4.6	5.8	4.7	5.0	22.8	4.4	23	9	—	—	1	1	8	8	1	13	23	15	4	3	16	12	3	1
Mai	5.1	4.6	3.5	4.4	49.5	12.8	27	12	—	(1)	4	—	12	5	—	13	22	18	1	4	25	8	1	1
Juni . . .	8.4	7.9	6.9	7.7	77.0	12.4	20	21	—	—	8	1	1	16	—	22	9	10	3	6	12	18	8	2
Juli	5.4	5.6	4.4	5.1	70.5	16.7	22	16	—	—	3	—	7	8	1	11	7	10	2	12	26	15	6	4
August . .	4.2	5.1	3.7	4.3	27.1	6.9	2	9	—	—	4	1	9	4	—	16	14	15	1	9	16	12	5	5
September	2.9	3.8	3.8	3.5	27.3	10.3	8	7	—	—	3	4	15	3	1	9	6	18	3	5	20	17	3	9
October .	6.1	4.7	4.0	4.9	60.4	18.2	16	10	—	—	—	2	9	9	3	2	8	22	10	11	21	6	1	12
November	8.4	8.1	8.0	8.2	38.3	5.1	12	18	—	—	—	6	1	18	1	5	13	5	9	11	33	7	6	1
December	8.3	8.3	8.3	8.3	102.4	13.5	12	24	13	(1)	—	2	—	19	9	4	7	5	3	9	44	17	2	2
Jahr . . .	6.2	6.1	5.3	5.9	579.1	18.2	3 III 16 X	162	44	1 (2)	23	20	78	134	26	112	177	175	50	86	283	132	39	41

Darmstadt.

$h_t = 8.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter. H = 148.4 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.9	7.3	7.7	44.9	7.9	26	10	13	(1)	1	5	—	16	4	—	18	6	10	—	53	4	2	—
Februar .	6.1	5.2	3.8	5.0	24.0	7.5	27	7	6	—	—	5	5	5	1	1	30	10	17	3	19	3	1	—
März . . .	5.5	4.9	3.9	4.8	56.0	20.4	3	14	7	—	1	12	7	6	3	2	25	10	15	3	28	5	5	—
April . . .	5.3	5.0	4.6	5.0	29.4	6.1	4	11	—	—	—	1	4	6	4	1	28	11	12	3	29	2	4	—
Mai	4.8	5.0	4.1	4.6	80.4	17.9	14	14	—	(1)	5	—	8	2	2	—	29	6	16	—	31	3	7	1
Juni	7.4	6.9	6.5	6.9	231.1	45.5	2	21	—	(2)	6	—	—	7	1	—	26	5	9	1	34	7	8	—
Juli	5.5	4.9	4.6	5.0	62.2	9.3	13	14	—	—	2	—	3	—	—	3	14	2	13	4	40	6	8	3
August . .	4.4	4.9	3.7	4.4	29.9	6.7	2	9	—	—	4	4	6	1	—	1	26	7	11	4	21	7	11	5
September	4.1	4.6	3.3	4.0	62.0	19.7	6	9	—	—	2	11	6	3	3	1	12	14	18	—	34	5	5	1
October .	6.0	4.9	4.4	5.1	75.9	18.9	8	11	—	—	—	13	6	7	5	—	14	14	16	1	40	1	1	6
November	7.9	7.9	7.6	7.8	54.7	7.3	12	7	1	—	—	7	—	15	—	—	9	11	10	—	57	—	2	1
December	7.9	7.5	8.0	7.8	118.3	13.4	20	24	12	1	—	1	—	15	9	1	16	1	2	—	62	6	5	—
Jahr . . .	6.1	5.8	5.2	5.7	868.8	45.5	2 VI	151	39	1 (4)	21	59	45	83	32	10	247	97	149	19	448	49	59	17

1886.

Hohenzollern.

$C_g = +0.1$ mm $\lambda = 8°\ 58'$ E. $\varphi = 48°\ 19'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .				−3.4	−1.8	−2.8	−2.7			6.5	25	−12.8	12	3.5	4.0	3.7	3.7	97	98	97	97	88
Februar .				−5.0	−2.2	−4.3	−3.8			6.0	26	−10.8	8	3.1	3.8	3.3	3.4	97	97	97	97	88
März . . .				−2.0	2.5	−0.3	0.1			16.2	28	−14.8	11	3.9	4.6	4.0	4.2	92	83	86	87	40
April . . .				5.4	10.0	7.2	7.5			18.8	28	− 2.1	16	5.5	6.2	5.4	5.7	84	71	75	77	27
Mai				8.4	13.4	10.2	10.7			24.8	22	− 2.8	3	6.4	7.6	6.8	6.9	78	67	74	73	33
Juni . . .				9.4	14.4	10.4	11.1			22.2	2	3.2	18	8.0	8.9	7.7	8.2	92	79	83	85	35
Juli				13.5	18.0	15.2	15.6			27.0	21	6.9	1	8.4	8.7	8.2	8.4	74	58	65	66	30
August . .				12.9	17.4	14.6	15.0			27.0	10	8.1	18	9.1	9.6	8.2	9.0	83	67	68	73	36
September				12.2	16.1	13.4	13.9			24.5	2	3.2	25	9.0	9.3	7.3	8.6	84	69	65	73	34
October .				7.4	9.9	8.2	8.5			18.5	2	1.5	25	6.7	6.7	5.8	6.4	86	74	74	78	40
November				2.0	3.6	2.4	2.7			10.8	2	− 4.9	25	4.9	5.1	4.8	4.9	93	88	89	90	52
December				−1.9	−0.9	−1.9	−1.6			9.5	15	−11.8	31	3.8	4.0	3.9	3.9	94	93	95	94	53
Jahr . . .				4.9	8.4	6.0	6.4			27.0	21 VII 10 VIII	−14.8	11 III	6.0	6.5	5.8	6.1	88	79	81	83	27

Hechingen.

$C_g = +0.1$ mm $\lambda = 8°\ 58'$ E. $\varphi = 48°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 6a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 6a mm	2p mm	10p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 6a Proc.	2p Proc.	10p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	707.4	718.7	695.2	−2.3	0.3	−1.3	−1.1	1.8	−4.2	7.6	5	−13.2	12	3.4	3.8	3.5	3.6	87	80	85	84	45
Februar .	14.6	28.4	98.4	−5.0	0.6	−3.4	−2.6	1.3	−5.8	9.0	26	−12.2	9	2.8	3.4	3.2	3.1	90	73	90	84	46
März . . .	13.8	21.8	92.2	−2.4	6.0	1.0	1.6	6.8	−3.5	19.8	28	−14.8	12	3.6	4.2	4.0	3.9	85	58	76	73	21
April . . .	12.1	21.7	703.5	5.6	13.5	7.9	9.0	14.8	4.4	22.6	3	− 0.5	15	5.4	5.4	5.8	5.6	83	52	74	70	25
Mai	14.1	22.9	00.5	8.6	16.8	10.3	11.9	18.0	6.8	28.5	22	− 3.4	4	7.0	7.4	7.1	7.2	81	51	73	69	30
Juni . . .	12.4	17.6	05.8	11.2	15.9	11.9	13.0	16.9	9.8	26.0	2	4.2	19	9.0	9.5	9.1	9.2	90	72	88	83	40
Juli	14.5	19.6	06.5	13.8	21.2	15.4	16.9	22.2	12.5	30.1	19	6.9	29	9.8	9.7	10.3	9.9	83	53	79	72	22
August . .	14.7	18.5	08.1	13.3	20.4	15.3	16.3	22.0	12.3	31.3	10	6.7	13	10.4	10.9	10.6	10.6	92	62	83	79	38
September	16.0	21.3	05.2	11.4	19.2	13.7	14.8	20.7	11.1	28.0	2	2.4	25	9.3	10.6	9.9	9.9	91	63	84	79	37
October .	13.1	23.7	691.6	7.3	12.8	8.8	9.6	14.1	6.4	22.6	1	0.6	23 31	6.7	8.0	7.2	7.3	88	72	85	82	32
November	14.0	24.8	703.0	2.9	6.6	3.8	4.4	7.9	1.6	13.3	16	− 4.1	25	5.1	5.7	5.3	5.4	90	79	88	86	46
December	08.0	19.0	690.7	−0.1	1.8	−0.2	0.5	4.2	−2.4	14.0	15	−10.0	6	4.1	4.1	4.1	4.1	89	78	88	85	43
Jahr . . .	712.9	728.4	690.7	5.4	11.3	6.9	7.9	12.6	4.1	31.3	10 VIII	−14.8	12 III	6.4	6.9	6.7	6.7	88	66	83	79	21

Münster im Elsass.

$C_g = +0.1$ mm $\lambda = 7°\ 7'$ E. $\varphi = 48°\ 2'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	1p C°	9p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum
Januar . .	720.3	730.6	707.7	−0.3	2.1	0.3	0.7	3.1	−3.2	8.0	4 31	−13.5	12
Februar .	27.3	42.0	11.9	−2.9	0.8	−1.1	−1.0	1.7	−4.1	10.0	26	− 8.5	9
März . . .	26.4	36.0	03.9	0.4	6.1	2.9	3.2	7.4	−1.5	18.5	25	−10.5	12 13
April . . .	24.8	35.4	15.4	8.2	14.6	9.7	10.8	15.9	5.2	22.5	25 27 28	− 0.5	11
Mai	27.1	36.1	13.4	12.2	17.3	12.3	13.9	18.7	7.5	28.5	22	− 2.5	4
Juni . . .	25.3	30.3	16.3	14.3	18.3	14.4	15.7	19.4	10.4	28.0	2	4.5	19
Juli	27.4	33.1	20.3	17.2	22.3	17.6	19.0	23.8	12.5	32.0	21	7.0	11 29
August . .	27.7	32.1	21.1	15.9	21.3	16.9	18.0	23.1	12.6	31.5	10	7.0	6
September	29.1	34.8	18.0	14.1	20.8	15.4	16.7	21.6	11.6	28.5	2	2.5	25
October .	25.4	37.1	03.6	8.3	13.2	9.6	10.4	13.9	6.2	23.0	4	0.5	30
November	26.6	38.7	11.3	4.7	7.6	5.5	5.9	8.1	2.5	12.5	6	− 3.0	25
December	21.4	32.7	01.8	1.7	3.3	1.6	2.2	4.6	−1.1	14.0	15	− 8.0	22
Jahr . . .	725.7	742.0	701.8	7.8	12.3	8.8	9.6	13.4	4.9	32.0	21 VII	−13.5	12 I

Nachtrag.

Dahme.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 13°\ 26'$ E. $\varphi = 51°\ 52'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	$\frac{7+2+2.9}{4}$ C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai	753.7	766.2	737.8	12.3	18.1	13.1	14.1	18.6	6.5	29.5	22 23 24	− 3.0	5	8.6	8.5	8.2	8.4	72	52	67	64	24
Juni . . .	50.7	57.4	43.6	14.5	19.5	15.3	16.4	20.3	9.7	27.0	2	5.5	20	10.2	10.4	9.7	10.1	81	61	74	72	45
Juli	52.5	59.9	44.2	15.8	21.4	16.5	17.6	21.9	10.3	30.3	20	6.0	11	11.1	11.4	10.8	11.1	80	61	75	72	37
August . .	53.7	59.1	45.0	16.2	22.1	17.8	18.5	23.6	12.2	28.5	25 30 31	5.0	5	11.9	11.9	11.6	11.8	86	59	76	74	28
September	55.6	66.4	43.4	12.0	20.0	15.0	15.5	21.4	8.4	29.8	3	− 2.5	24	9.4	11.6	10.2	10.4	85	64	77	75	21
October .	54.3	67.6	31.2	6.7	12.7	8.2	8.9	13.2	5.1	21.5	2	− 1.8	30	7.0	8.3	7.4	7.6	92	74	89	85	41
November	53.1	68.4	40.5	3.9	7.2	4.7	5.1	7.4	1.9	12.5	6	− 1.5	28	5.6	6.4	5.7	5.9	90	84	90	88	61
December	46.9	63.8	26.9	−0.1	2.3	0.7	0.9	2.6	−1.7	7.4	12	− 8.6	24	3.9	4.5	4.1	4.2	84	82	81	83	59
Jahr . . .																						

1886.

Hohenzollern.

$h_t = 9.6$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. H = 859 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	9.3	8.2	8.9	40.8	15.8	20	10	8	—	—	5	—	26	3	1	3	8	2	10	19	48	2	—
Februar .	8.4	6.0	4.7	6.4	20.3	12.9	2	4	7	—	—	10	2	11	1	1	4	19	27	12	2	16	3	—
März . . .	6.8	6.4	5.3	6.2	47.8	16.7	4	11	9	—	1	3	5	11	3	4	3	12	16	6	13	37	2	—
April . . .	8.2	8.2	6.3	7.6	50.8	20.1	30	12	4	1	3	7	2	17	1	9	14	3	15	7	8	30	4	—
Mai . . .	6.1	7.8	6.9	6.9	133.1	39.5	31	13	1	1	5	3	1	12	4	3	19	6	11	4	11	35	4	—
Juni . . .	8.9	9.4	9.6	9.3	175.7	?	?	20	—	—	4	12	—	27	2	7	10	—	5	2	5	55	6	—
Juli	7.9	7.3	9.0	8.1	89.8	37.4	27	13	—	—	3	4	1	20	5	3	3	13	4	5	7	56	2	—
August . .	8.4	8.0	8.3	8.2	143.2	52.3	26	12	—	—	3	7	1	22	3	12	4	6	24	1	11	30	5	—
September	7.0	7.3	6.5	6.9	58.9	18.9	8	10	—	—	5	2	1	10	1	1	10	3	21	6	11	33	4	1
October .	8.3	8.0	8.3	8.2	70.6	12.9	16	10	—	—	—	4	2	22	6	—	—	5	32	4	18	33	1	—
November	9.4	9.2	8.6	9.1	86.4	18.5	9	17	8	—	—	10	—	22	8	3	13	6	6	4	8	48	2	—
December	9.8	9.8	9.7	9.8	117.3	24.1	21	22 ?	18	1	—	11	—	31	11	1	8	8	—	2	15	51	8	—
Jahr . . .	8.2	8.1	7.6	8.0	1034.7	52.3	26 VIII	154	55	3	24	78	15	231	48	45	91	89	163	63	128	472	43	1

Hechingen.

$h_t = 4.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 546.1 Meter.

Monat	Bewölkung 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	7.8	7.8	8.0	40.0	11.1	7	10	5	—	—	3	1	18	3	—	11	1	6	1	45	2	—	27
Februar .	6.4	4.7	4.3	5.1	14.5	7.6	2	5	7	1	—	4	6	9	—	2	20	2	18	—	8	1	—	33
März . . .	5.4	4.8	4.5	4.9	43.5	14.7	3	11	8	—	1	1	6	6	2	1	17	5	13	2	26	4	—	25
April . . .	6.8	6.2	4.7	5.9	38.3	9.9	7	14	2	2	4	3	4	12	4	1	20	1	9	2	19	3	1	34
Mai	5.2	5.4	4.6	5.1	45.4	19.0	14	12	1	1 (2)	5	1	9	8	—	1	19	—	6	2	23	—	5	37
Juni . . .	8.5	8.0	8.2	8.2	161.7	31.0	7	23	—	—	3	2	—	18	1	—	17	3	2	—	37	—	10	21
Juli	5.0	5.2	4.9	5.0	88.5	39.8	27	13	—	—	5	—	9	7	1	—	9	6	7	4	24	3	8	32
August . .	5.5	6.0	5.1	5.6	140.6	42.6	26	14	—	—	4	3	7	9	1	1	17	2	7	—	15	2	4	45
September	4.2	5.1	4.4	4.6	44.5	9.2	16	9	—	—	9	2	8	7	—	3	10	5	10	3	14	—	—	45
October .	5.9	5.6	5.1	5.6	52.1	13.2	21	13	—	—	—	4	7	10	3	—	11	3	16	4	20	2	1	36
November	7.8	7.4	6.6	7.2	94.1	34.5	8	16	2	—	—	4	—	15	1	5	12	3	3	1	29	7	5	25
December	8.4	8.7	6.5	7.9	121.2	27.5	19	22	16	—	—	1	—	18	5	1	18	1	1	5	37	11	1	18 ?
Jahr . . .	6.5	6.2	5.6	6.1	884.4	42.6	26 VIII	162	41	4 (2)	31	28	57	137	21	15	181	32	98	24	297	35	35	378

Münster im Elsass.

$h_t = 6.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 392 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	1ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	8.7	7.1	8.3	69.2	15.6	7	19	11	—	—[1]	3	—	19	4	—	2	3	5	—	19	26	6	32
Februar .	7.1	5.8	6.8	6.6	36.8	15.4	1	9	7	1	—	9	5	14	1	1	25	14	1	—	11	5	—	27
März . . .	5.1	4.5	3.9	4.5	74.3	36.6	3	9	7	—	—	1	9	9	2	—	16	20	1	—	12	26	—	18
April . . .	4.9	5.7	4.8	5.0	24.6	14.4	29	8	1	—	—	1	9	8	3	—	25	11	1	—	11	19	3	20
Mai	4.8	4.7	3.7	4.4	85.6	28.5	13	12	—	(1)	3	1	11	6	4	—	20	9	3	—	22	22	—	17
Juni . . .	7.9	7.1	6.9	7.3	152.4	42.1	5	19	—	(1)	1	1	—	11	—	3	12	8	1	—	18	27	3	18
Juli	4.1	5.3	4.0	4.5	60.6	16.7	9	10	—	—	1	—	7	3	2	—	18	8	—	—	22	17	4	24
August . .	4.6	5.6	3.9	4.7	61.9	15.9	14	15	—	(1)	2	3	7	7	2	—	16	21	—	—	16	18	1	21
September	3.3	4.8	3.6	3.9	44.7	21.2	8	10	—	—	2	2	16	4	—	—	13	17	3	—	15	10	1	31
October .	6.0	5.9	5.5	5.8	120.2	20.0	16	14	—	—	—	9	8	11	3	—	30	4	3	—	11	11	—	34
November	8.1	7.3	6.5	7.3	90.2	29.2	8	17	1	1	—	5	2	14	—	—	21	5	3	—	20	10	1	30
December	8.3	8.4	8.2	8.3	217.1	26.2	12	23	16	2	—	1	—	21	8	—	11	13	1	1	33	12	—	22
Jahr . . .	6.1	6.2	5.4	5.9	1037.6	42.1	5 XI	165	43	4 (3)	9[1]	36	74	127	29	4	209	133	22	1	210	203	19	294

[1]) Nur Tage mit ⊏.

Dahme.

Nachtrag.

$h_t = 4.3$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 88 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .					40.2	9.0	20	12	10	1	—	4											
Februar .					8.1	5.0	1	5	11	—	—	2											
März . . .					34.7	10.0	15	13	11	1	—	4											
April . . .					39.2	22.1	10	10	—	—	—	1											1)
Mai	4.2	4.7	4.1	4.3	67.3	17.4	14	13	—	1	4	—	4	1	3	13	5	17	—	6	3	14	4
Juni . . .	5.7	6.1	5.8	5.9	46.0	9.6	23	11	—	(1)	5	—	—	9	3	8	12	12	—	4	5	16	3
Juli	5.5	5.6	5.3	5.5	82.9	32.8	9	15	—	—	5	—	2	3	2	5	2	2	1	12	8	27	5
August . .	4.1	4.1	4.1	4.1	38.7	24.0	10	7	—	—	3	1	6	—	2	3	3	10	4	6	5	18	13
September	3.8	4.1	3.8	4.9	25.4	8.9	8	8	—	—	2	6	10	5	1	4	2	9	5	7	11	17	5
October .	6.0	4.8	4.6	5.1	25.6	7.6	21	9	—	—	—	17	6	7	4	4	—	21	9	16	7	5	—
November	7.9	7.5	7.4	7.6	49.5	7.9	12	17	—	—	—	14	1	14	2	10	1	2	3	16	12	14	2
December	8.0	6.6	8.0	7.5	78.3	21.0	21	16	11	1	—	10	—	14	7	3	4	—	2	13	18	18	4
Jahr . . .					535.9	32.8	9 VII	136	43	4 (1)	19	59											

[1]) Windbeobb. um 7ª und 2ᵖ.

Forstlich-meteorologische Stationen in

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur								Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit		
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	8a	2p	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.
Fritzen. $C_g = +0.7$ mm															$\lambda = 20°\ 34'$ E.	$\varphi = 54°\ 50'$ N.	
Januar . .				−3.2	−1.7	−3.4	−0.4	− 6.4	5.0	2	−16.4	28	3.6	4.0	96	95	78
Februar .				−7.8	−3.7	−7.0	−2.9	−11.1	1.8	3	−22.4	27	2.5	3.3	92	91	73
März . . .				−5.1	0.9	−4.0	2.0	−10.0	13.6	28	−23.0	1	3.4	4.7	96	92	67
April . . .				7.9	13.0	8.0	14.2	1.9	24.4	17	− 4.4	27	6.0	6.8	73	58	30
Mai				12.0	15.5	12.0	17.7	6.4	30.5	22	− 3.9	1	8.5	8.1	76	60	35
Juni . . .				16.1	18.2	14.8	20.5	9.2	24.7	7 14	3.3	2	10.6	10.1	77	65	32
Juli	755.6	761.6	748.5	17.9	19.6	16.3	21.6	11.0	29.4	27	7.6	8	12.4	11.8	80	69	43
August . .	57.4	63.6	48.6	17.5	21.0	17.3	22.9	11.6	28.9	24	5.8	29	12.2	11.9	80	64	42
September	59.0	68.9	43.3	14.3	18.4	14.2	20.3	8.2	30.3	2	− 0.1	20	10.0	9.4	79	59	40
October .	62.0	78.8	41.6	5.3	9.3	6.8	10.1	3.4	16.5	1	− 2.1	30	6.6	7.0	94	78	47
November	57.3	72.7	47.1	3.6	6.4	4.5	7.1	1.9	11.8	10	− 2.4	3	5.7	6.1	94	84	52
December	50.8	66.5	35.0	−0.4	0.5	−0.2	1.9	− 2.2	5.9	7	−11.4	22	4.2	4.3	93	88	73
Jahr . . .				6.5	9.8	6.6	11.2	2.0	30.5	22 V	−23.0	1 III	7.1	7.3	86	75	30
Kurwien. $C_g = +0.6$ mm															$\lambda = 21°\ 29'$ E.	$\varphi = 53°\ 34'$ N.	
Januar . .				−4.5	−2.1	−3.8	−1.0	− 6.6	4.1	5	−17.3	15	3.2	3.4	92	83	49
Februar .				−8.5	−3.4	−7.0	−2.5	−11.4	2.6	12	−24.7	28	2.2	2.6	83	71	38
März . . .				−6.0	1.2	−4.4	2.2	−11.0	14.0	29	−30.2	2	2.9	3.4	87	65	40
April . . .				8.2	14.9	8.2	16.3	0.2	23.7	29	− 8.2	27	5.8	5.6	70	45	28
Mai																	
Juni . . .																	
Juli	748.1	754.8	741.7	17.7	22.8	16.2	24.7	7.8	33.8	27	2.0	30	11.3	10.5	74	52	36
August . .	50.1	57.0	42.1	17.0	24.5	16.9	25.9	8.0	31.3	23	0.8	29	10.9	9.7	75	44	25
September	51.6	61.3	37.6	13.0	21.5	13.3	23.0	3.6	32.5	3	− 5.0	25	9.2	8.1	79	44	26
October .	55.2	72.7	34.7	4.7	9.8	5.9	10.7	1.1	18.7	4	− 5.3	30 31	6.1	6.9	92	76	40
November	*52.1*	66.8	41.3	1.6	4.8	2.3	5.7	− 1.0	11.3	12	− 4.9	3	5.0	5.5	95	85	56
December	45.1	56.4	31.8	−1.2	0.3	−0.8	1.3	− 2.9	7.7	16	−14.7	24	4.0	4.3	94	88	68
Jahr . . .																	
Karlsberg. $C_g = +0.3$ mm															$\lambda = 16°\ 22'$ E.	$\varphi = 50°\ 28'$ N.	
Januar . .	691.9	700.6	683.0	−5.3	−3.1	−4.4	−1.5	− 7.3	5.3	28	−19.6	8	3.2	3.7	96	97	89
Februar .	99.1	716.3	85.3	−7.0	−2.5	−4.9	−0.7	− 9.1	7.1	16	−15.3	4	2.6	3.7	94	95	61
März . . .	96.2	704.9	74.8	−5.0	−1.2	−3.8?	0.0	− 7.6?	13.7	28	−21.0	2	3.3	3.8	95	89	49
April . . .	95.9	707.3	86.1	5.5	9.7	7.0	11.9	2.1	18.6	29	− 3.1	22	5.2	6.1	77	69	37
Mai	96.3	702.6	82.3	9.6	13.8	10.2	16.2	4.2	29.5	27	− 5.2	2	7.0	7.6	75	63	37
Juni . . .	93.5	699.1	83.0	11.6	13.3	11.9	16.4	7.3	24.1	2	1.4	20	9.0	9.3	88	80	45
Juli	96.7	702.7	90.1	13.9	17.7	14.4	20.0	8.8	29.3	20	2.8	11 30	9.6	10.4	80	68	34
August . .	97.6	702.5	92.1	14.3	18.4	14.6	20.0	9.3	26.9	31	2.6	13	10.2	10.3	83	65	43
September	99.4	706.4	86.1	13.0	16.8	13.3	18.6	7.9	27.9	2	− 1.4	24	9.0	9.6	79	67	35
October .	97.4	708.7	75.9	6.3	9.3	6.9	11.1	2.7	21.1	2 3 4	− 6.0	28	6.8	7.3	91	81	41
November	95.6	705.5	85.4	1.8	3.1	2.3	5.0	− 0.5	14.3	9	−10.0	22	4.9	5.2	92	88	61
December	89.3	700.4	75.1	−3.3	−3.1	−2.8	−0.4	− 5.1	7.8	16	−12.2	23	3.7	3.8	97	97	68
Jahr . . .	695.7	716.3	674.8	4.6	7.7	5.4	9.7	1.1	29.5	27 V	−21.0	2 III	6.2	6.7	87	80	34
Eberswalde. $C_g = +0.5$ mm															$\lambda = 13°\ 50'$ E.	$\varphi = 52°\ 50'$ N.	
Januar . .	753.2	760.7	743.9	−2.8	0.2	−1.6	1.1	− 4.2	8.4	4	−12.9	15	3.9	4.4	96	89	71
Februar .	64.9	82.1	40.2	−6.6	−2.1	−4.2	−1.1	− 7.3	3.5	3	−15.5	28	2.9	3.7	97	90	65
März . . .	62.2	75.9	36.0	−2.6	3.4	−0.3	4.5	− 5.1	20.6	28	−17.8	1	3.9	4.8	92	80	43
April . . .	59.3	72.6	47.8	8.4	13.5	9.4	14.7	4.1	25.6	28	− 2.3	2	6.1	6.2	72	55	25
Mai . . .	59.5	72.4	44.1	13.9	19.4	13.6	21.1	6.1	34.2	24	− 5.3	1	8.2	7.9	63	45	25
Juni . . .	56.6	64.1	49.3	16.4	20.7	16.2	22.9	9.6	29.4	2	5.7	5 6	9.7	9.5	68	53	35
Juli	58.0	65.2	49.4	18.0	22.9	18.4	25.1	11.6	36.6	20	6.3	16	10.9	10.9	69	52	34
August . .	59.2	65.6	51.0	18.0	23.6	18.7	25.7	11.7	33.8	30	6.3	29	11.1	10.3	71	49	24
September	61.0	72.5	48.7	14.6	22.5	16.4	23.9	8.8	35.9	3	− 2.3	24	9.7	9.1	74	45	25
October .	60.5	75.1	37.5	6.6	12.8	9.4	13.9	4.9	22.0	2	− 3.3	31	6.9	8.0	90	69	39
November	58.7	74.7	45.1	3.5	7.2	5.3	8.1	2.4	14.4	6	− 2.9	2	5.8	6.6	95	85	57
December	52.0	70.7	31.8	−0.1	2.1	1.0	3.2	− 1.1	8.0	15	− 8.7	24	4.3	4.7	92	85	61
Jahr . . .	758.8	782.1	731.8	7.3	12.2	8.5	13.6	3.5	36.6	20VII	−17.8	1 III	7.0	7.2	82	66	24

Preussen, Braunschweig und Elsass-Lothringen.

Fritzen.

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 30 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	9.0	53.3			16	12	1	—	4	—	24	—	2	1.5	9.5	22.5	6	10.5	4	2	4
Februar .	6.3	5.6				9	8	1	—	3	8	13	—	0.5	4.5	8.5	28.5	3.5	6.5	—	—	4
März . . .	4.3	5.1	13.0			7	6	1	—	4	14	11	3	2.5	3	6.5	19.5	8	5.5	1.5	3.5	12
April . . .	4.0	3.5	17.6	9.7	6	3	—	—	2	3	15	6	8	4	1	4	22	12	6	6.5	4.5	—
Mai	4.6	3.6	59.9	18.1	17	12	—	(2)	7	4	13	5	3	12.5	4.5	4	9	7	7	6	11	1
Juni . . .	5.5	5.1	44.9	11.3	24	12	—	—	3	—	8	9	—	10	10	5	5.5	3.5	0.5	7	9.5	9
Juli	7.0	5.0	63.1	24.9	15	10	—	—	4	7	6	13	3	6.5	—	—	2	5	5.5	16.5	22.5	4
August . .	5.1	3.4	29.4	22.1	3	3	—	—	1	15	13	9	2	8.5	2.5	1.5	2	4	6	11.5	24	2
September	4.6	4.7	67.3	15.1	15	14	—	(4)	2	10	9	7	4	8	1	1.5	1.5	5.5	6.5	14.5	13.5	8
October .	7.0	7.5	30.3	6.1	10	9	1	—	1	10	4	17	—	1.5	3	7.5	15.5	7.5	5	3	5	14
November	8.2	7.5	28.6	5.7	18	13	1	—	—	10	2	19	—	5.5	8	0.5	16	12.5	11.5	2.5	2.5	1
December	8.6	8.7	33.1	4.7	16	13	7	—	—	1	1	18	1	0.5	4	6	8	12	21.5	4.5	3.5	2
Jahr . . .	6.2	5.7		24.9	15 VII	121	35	3 (6)	20	71	93	151	24	62	43	54.5	152	86.5	92	77.5	101.5	61

Kurwien.

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 124 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.4	47.3	10.8	4	16	16	—	—	3	1	22	—	2.5	—	10.5	17	5.5	11	10	4.5	1
Februar .	8.0	7.3	54.9	14.6	7	8	8	—	—	—	3	19	—	0.5	2	21.5	19.5	4.5	3	—	—	5
März . . .	5.7	4.4	17.5	4.2	3	9	7	—	—	—	11	10	1	6.5	4	14	9.5	10	6.5	4.5	3	4
April . . .	3.5	4.4	8.6	4.5	6	3	—	(1)	2	—	12	6	9	2.5	—	6	22	12.5	5	7	5	—
Mai																						
Juni . . .																						
Juli	5.0	5.8	66.8	17.1	26	12	—	(1)	3	—	6	7	—	16.5	1	2	1	1.5	6	14	20	—
August . .	5.3	4.7	17.3	5.5	3	5	—	(1)	2	4	6	4	—	9.5	2	4.5	3.5	4.5	3	6.5	23.5	5
September	2.3	4.2	29.9	11.1	30	7	—	—	2	3	12	2	—	9.5	6	5	3.5	1.5	5.5	7	17	5
October .	7.1	6.6	39.8	5.5	15	11	2	—	—	5	6	17	—	1.5	4.5	10	12.5	9.5	3.5	6	2.5	12
November	8.2	7.7	15.9	2.6	17	9	—	—	—	10	3	18	—	6.5	1	2	3.5	5	9	9.5	7.5	6 [1]
December	9.1	9.3	52.6	10.9	31	18	14	1	—	—	—	25	2	1.5	5.5	1	3.5	9.5	20	14.5	6.5	—
Jahr . . .																						

[1] 10 Beobachtungen fehlen.

Karlsberg.

$h_t = 1.2$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 690 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	9.3	58.1	9.1	20	17	17	—	—	16	—	23	—	5.5	3	1	3.5	13	15	15	6	—
Februar .	7.4	6.9	8.7	2.0	21	8	8	—	—	8	4	15	—	7.5	5	13	4	7	9	2	2.5	— [1]
März . . .	7.2	6.6	31.2	7.9	15	12	12	—	—	12	5	18	—	3.5	12	10.5	6	4.5	12	8.5	5	—
April . . .	5.2	6.4	66.0	28.7	6	11	3	—	3	8	6	9	—	2.5	8	15	6.5	8.5	12	5.5	2	—
Mai	5.2	5.8	25.1	3.3	14	15	6	1	3	7	6	9	2	5	6	2.5	5.5	10	11.5	12.5	9	—
Juni . . .	6.9	8.0	164.3	37.2	20	21	—	3 (1)	4	13	—	15	—	4	15.5	7	0.5	0.5	6	11	8.5	7
Juli	4.9	6.3	112.7	36.7	9	18	—	1	4	9	5	10	—	2.5	2	—	2.5	6	9.5	21.5	12	6
August . .	5.5	6.0	120.8	40.1	23	11	—	—	4	10	3	7	1	3	7	8	0.5	1	10.5	11.5	8.5	12
September	3.7	5.0	82.6	24.5	11	12	—	2	4	5	8	5	1	3.5	2.5	5.5	3	8	12.5	8	7	10
October .	6.0	5.8	45.2	13.3	9	10	1	—	1	13	7	12	2	0.5	7.5	11.5	7	5	13	8	4.5	5
November	8.1	7.1	41.5	8.7	14	12	7	—	—	11	2	17	2	5	4.5	2	8	6.5	17.5	8.5	3	5
December	9.4	8.9	95.3	11.8	2	22	20	—	—	19	—	26	6	4.5	3.5	5.5	4	7	23.5	10	3	1
Jahr . . .	6.5	6.8	851.5	40.1	23 VIII	169	74	7 (1)	23	131	46	166	14	47	76.5	81.5	51	77	152	122	71	46

[1] 6 Beobachtungen fehlen.

Eberswalde.

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter. H = 42 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.1	7.8	34.1			18	10	(1)	—	8	—	21	1	2	0.5	13	6.5	9	11	7.5	1.5	11
Februar .	7.9	6.6	8.3			7	9	—	—	7	2	13	—	0.5	7.5	27.5	1.5	2.5	2	1.5	—	13
März . . .	7.2	5.2	28.8			12	11	—	—	4	6	14	—	0.5	5.5	22.5	5	4.5	8	5	3	8
April . . .	7.0	6.0	27.2	10.2	9	8	1	—	2	1	6	15	—	5.5	8	15	6	8.5	3.5	8.5	2	3
Mai	4.5	5.9	53.3	14.6	14	12	1	1	11	—	9	8	—	6.5	6	10.5	4.5	6	8.5	9	6	5
Juni . . .	5.7	7.6	40.7	9.3	23	12	—	(1)	2	—	1	9	—	7	11.5	13.5	3.5	1.5	6.5	9.5	3	4
Juli	6.1	6.9	56.5	17.3	8	15	—	—	7	—	3	11	—	3.5	2	5	5	5	6.5	19.5	9.5	6
August . .	4.1	5.8	25.7	8.5	2	8	—	—	3	2	6	4	—	2	5	14	1.5	1.5	4	15	5	14
September	3.4	4.5	23.4	5.8	29	11	—	—	1	1	12	5	—	1.5	6.5	7.5	0.5	1.5	8	14.5	6	14
October .	6.7	6.1	28.5	7.1	11	11	—	—	—	5	7	14	—	0.5	2	26	6	3.5	7	1.5	0.5	15
November	8.5	8.7	27.1	5.8	12	14	—	—	—	9	1	23	—	1	1.5	5.5	5	11.5	10.5	9.5	4.5	11
December	9.4	8.8	43.4			16	11	—	—	2	—	24	—	1	4.5	4.5	3.5	12.5	13.5	17.5	—	5
Jahr . . .	6.6	6.7	397.0	17.3	8 VII	144	43	1 (2)	26	39	53	161	1	31.5	60.5	164.5	48.5	67.5	89	118.5	41	109

1886.

Schmiedefeld.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 10°\ 48'$ E. $\varphi = 50°\ 37'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 8a C°	Lufttemperatur 2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 8a mm	Absolute Feuchtigkeit 2p mm	Relative Feuchtigkeit 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit Minimum Proc.
Januar . .	693.7	703.5	683.0	-4.8	-2.8	-4.2	-1.7	- 6.8	2.8	26	-18.8	12	3.2	3.7	98	99	87
Februar .	701.6	16.8	82.2	-6.1	-1.9	-4.5	-0.6	- 8.4	5.1	26	-13.6	6	2.8	3.7	98	94	71
März . . .	700.9	10.0	79.9	-3.3	1.1	-2.1	2.4	- 6.7	16.1	28	-21.9	1	3.5	4.3	93	87	42
April . . .	699.9	09.4	89.9	6.1	9.6	6.4	11.4	1.5	21.7	28	- 2.2	2 8 30	5.8	5.9	84	70	38
Mai	701.7	12.1	87.0	10.6	14.5	10.3	16.3	4.3	29.2	21	- 4.0	1	7.2	7.2	76	62	24
Juni . . .	699.5	05.0	93.8	12.0	13.9	11.7	16.2	7.2	25.3	1	2.5	16	8.7	9.0	85	79	49
Juli	702.1	09.6	94.9	14.8	17.9	14.1	20.0	8.2	29.4	22	0.9	11	10.1	10.4	81	70	32
August . .	702.7	08.3	95.8	15.3	19.1	14.9	20.7	9.1	26.5	31	2.2	5	10.4	10.9	82	68	51
September	704.3	12.1	91.9	13.3	17.6	13.7	19.3	8.1	28.5	2	- 0.8	24	9.5	9.8	80	65	37
October .	700.8	12.1	78.3	6.4	10.5	8.1	11.8	4.4	22.1	4	- 1.9	31	7.0	7.8	94	82	56
November	700.4	13.9	88.6	1.3	2.9	2.3	4.4	0.2	9.9	10	- 7.3	21	4.9	5.4	96	94	61
December	693.9	07.0	76.0	-2.5	-1.1	-1.5	0.4	- 3.5	5.5	14 15	-10.4	4	3.8	4.2	98	98	85
Jahr . . .	700.1	716.8	676.0	5.3	8.4	5.8	10.1	1.5	29.4	22VII	-21.9	1 III	6.4	6.9	89	81	24

Friedrichsrode.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 10°\ 34'$ E. $\varphi = 51°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 8a C°	Lufttemperatur 2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 8a mm	Absolute Feuchtigkeit 2p mm	Relative Feuchtigkeit 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit Minimum Proc.
Januar . .	714.9	723.9	704.6	-3.3	-1.1	-2.6	0.4	- 5.5	6.5	4	-21.9	8	3.7	4.0	98	93	78
Februar .	24.2	40.1	701.2	-6.5	-1.7	-4.3	-0.7	- 7.9	5.2	26	-16.0	9	2.7	4.0	97	96	89
März . . .	22.9	33.6	699.9	-2.3	1.8	-0.7	4.1	- 5.6	17.9	28	-20.9	9	4.0	4.7	93	83	38
April . . .	21.4	31.5	711.4	7.4	11.2	7.9	13.3	2.5	24.0	27	- 3.6	2	6.8	7.2	87	73	33
Mai	22.9	33.7	707.3	11.8	16.2	12.1	19.0	5.2	32.7	20	- 4.9	4	9.0	9.8	84	71	37
Juni . . .	20.5	27.0	714.7	13.4	16.0	13.7	19.1	8.2	27.7	26	3.3	19	10.0	10.7	87	79	62
Juli	22.8	30.7	713.6	15.3	19.3	15.6	22.3	8.8	36.0	19	2.3	11	10.6	11.2	81	68	50
August . .	23.6	29.1	715.5	16.3	20.7	15.7	22.4	9.1	28.7	10	1.8	5	11.7	13.3	84	72	45
September	25.1	34.9	714.1	15.0	19.2	14.1	20.6	7.5	30.0	2	- 1.7	24	11.0	10.9	83	63	39
October . .	21.9	34.0	698.7	7.2	12.2	8.7	13.4	4.1	22.5	2	- 3.1	29	7.7	8.6	97	80	61
November	21.5	36.5	708.4	3.1	5.5	4.0	6.7	1.4	12.3	1	- 5.4	21	5.7	6.1	97	88	65
December	14.8	31.7	694.7	-1.3	-0.3	-0.5	1.9	- 2.9	8.4	15	-12.1	5	4.1	4.3	96	92	67
Jahr . . .	721.4	740.1	694.7	6.3	9.9	7.0	11.9	2.1	36.0	19VII	-21.9	8 I	7.3	7.9	90	80	33

Sonnenberg.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 10°\ 31'$ E. $\varphi = 51°\ 46'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 8a C°	Lufttemperatur 2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 8a mm	Absolute Feuchtigkeit 2p mm	Relative Feuchtigkeit 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit Minimum Proc.
Januar . .	685.2	693.9	676.2	-4.9	-3.1	-4.8	-1.7	- 7.8	2.7	3 4	-22.7	8	2.9	3.1	86	81	56
Februar .	94.0	709.7	72.3	-7.6	-2.5	-5.9	-0.9	-10.8	4.7	16	-15.7	9	2.0	2.5	76	67	34
März . . .	93.0	703.0	70.3	-3.5	0.3	-3.0	2.3	- 8.3	14.9	28	-23.7	9	2.9	3.3	72	65	33
April . . .	92.5	702.0	81.7	4.7	7.3	4.1	9.3	- 1.1	20.0	28	- 5.7	12 26	5.0	5.5	79	73	31
Mai	94.5	704.7	80.0	9.5	12.7	8.0	14.6	1.4	28.1	22	- 9.7	4	6.2	6.8	70	62	32
Juni . . .	92.3	698.5	86.9	10.5	12.9	9.8	15.1	4.5	22.2	1	1.1	10	8.0	8.8	85	80	49
Juli	94.4	701.4	86.1	12.8	16.3	12.0	18.2	5.8	27.7	22	0.3	11	9.3	10.0	84	73	51
August . .	95.4	701.4	87.2	13.2	17.2	12.5	18.9	6.1	26.1	31	- 1.1	12	9.9	10.3	86	71	48
September	96.8	705.4	86.1	12.6	16.2	11.3	17.6	5.0	27.8	2	- 3.7	24	9.0	9.1	80	66	35
October .	94.1	705.3	70.9	6.7	9.7	7.0	10.9	3.1	22.0	4	- 5.0	27	6.9	7.4	91	81	51
November	93.0	707.6	80.1	1.7	3.1	1.6	3.9	- 0.6	14.8	1	- 5.7	23	4.9	5.3	95	92	56
December	85.7	701.8	66.0	-2.7	-1.5	-2.8	-0.4	- 5.2	4.6	15	-15.4	5	3.6	3.7	93	88	69
Jahr . . .	692.6	709.7	666.0	4.4	7.4	4.1	9.0	- 0.7	28.1	22 V	-23.7	9 III	5.9	6.3	83	75	31

Marienthal.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 10°\ 59'$ E. $\varphi = 52°\ 16'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 8a C°	Lufttemperatur 2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 8a mm	Absolute Feuchtigkeit 2p mm	Relative Feuchtigkeit 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit Minimum Proc.
Januar . .	742.5	751.1	732.1	-1.5	1.1	-1.4	2.1	- 4.9	8.0	3 4	-16.3	24	3.9	4.4	93	87	64
Februar .	53.3	69.9	28.9	-4.2	-1.3	-3.3	-0.2	- 6.3	4.5	20	-15.5	28	3.2	3.8	95	91	66
März . . .	51.0	63.7	26.5	-0.8	3.5	0.1	5.1	- 4.8	20.5	26	-21.9	9	4.1	4.9	87	81	35
April . . .	48.8	59.0	37.8	8.7	13.4	8.9	14.5	3.4	24.6	18	- 2.2	12	6.7	7.8	80	69	37
Mai	49.9	62.7	34.3	13.6	18.0	12.4	19.6	5.3	33.1	23	- 5.6	4	8.3	8.2	69	54	24
Juni . . .	47.6	54.4	42.2	14.6	18.8	14.8	20.8	8.8	26.2	11	5.4	6	9.8	10.4	79	65	42
Juli	48.3	56.8	39.6	17.3	21.0	16.6	23.1	10.2	32.1	19	4.7	18	11.3	11.8	76	63	43
August . .	50.0	56.5	42.4	17.6	22.6	17.2	24.1	10.3	31.5	30	1.3	6	11.4	11.9	76	58	37
September	51.7	62.6	40.7	15.8	21.8	15.3	22.9	7.7	34.0	2	- 4.8	19	10.4	10.7	77	56	31
October .	49.4	63.5	25.2	9.0	13.4	9.9	14.7	5.1	26.2	2	- 1.5	30	7.5	8.5	84	73	42
November	48.4	65.6	29.9	4.8	7.6	5.2	8.5	1.9	14.2	3	- 3.3	21	5.9	6.8	90	86	58
December	41.3	60.9	19.6	0.6	2.1	1.0	3.5	- 1.5	9.4	15	-11.3	5	4.3	4.6	88	86	52
Jahr . . .	748.5	769.9	719.6	8.0	11.8	8.1	13.2	2.9	34.0	2 IX	-21.9	9 III	7.2	7.8	83	72	24

1886.

Schmiedefeld.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 680 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	9.2	96.7	29.1	6	13	9	—	—	22	—	26	1	5	5.5	—	1	15.5	24	3	2	6
Februar .	8.4	7.9	31.2	11.6	1	7	7	—	—	16	1	20	3	10.5	9	—	2	6.5	14	4	3	7
März . . .	6.8	7.2	74.5	25.8	21	13	9	1	—	15	4	17	6	12	10	0.5	2.5	9.5	17	7	1.5	2
April . . .	7.8	8.0	48.1	12.3	10	12	5	(1)	1	10	1	20	2	8.5	12.5	3	2.5	7	15.5	6.5	2.5	2
Mai	7.0	7.3	92.7	17.2	14	15	2	2 (2)	6	10	3	16	—	14	10	2	0.5	10.5	16.5	4	4.5	—
Juni . . .	9.1	9.4	188.4	42.8	27	21	—	—	6	9	—	26	—	11.5	16.5	2.5	0.5	5	14	6	4	—
Juli	7.4	7.2	88.4	24.4	9	15	—	—	2	4	2	15	—	3	3	0.5	0.5	4	28	8.5	13.5	1
August . .	4.8	6.1	61.8	16.0	24	9	—	(1)	5	5	6	8	—	9.5	9.5	2.5	1	5.5	13	12.5	6.5	2
September	4.2	5.0	56.5	20.8	28	10	—	—	7	6	9	6	—	5.5	7	3.5	1.5	6	14.5	11.5	5.5	5
October .	6.9	6.1	101.9	19.9	13	13	—	—	—	14	8	16	2	2	8.5	5	0.5	11.5	22.5	7	1	4
November	9.3	9.6	129.3	18.6	14	20	6	—	—	20	—	27	1	6.5	6.5	0.5	—	3	27.5	8	5	3
December	9.8	9.3	162.3	20.2	7	23	20	—	—	12	—	29	2	3.5	7.5	0.5	—	6	28	11.5	3	2
Jahr . . .	7.6	7.7	1131.8	42.8	27 VI	171	58	3 (4)	27	143	34	226	17	91.5	105 5	20.5	12.5	90.0	234.5	89.5	52	34

Friedrichsrode.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 353 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.3	37.7	8.5	6	11	12	1	—	24	1	20	1	0.5	1.5	5	9.5	5	16.5	18.5	2.5	3
Februar .	8.6	7.5	24.9	4.0	1	8	9	—	—	26	1	16	1	—	2	11.5	17.5	1	4.5	3.5	3	13
März . . .	7.2	6.6	51.6	18.8	21	14	10	1	—	19	2	14	2	1	6.5	8.5	10.5	7	6.5	15	4	3
April . . .	6.8	7.7	40.4	11.0	10	12	4	1	3	11	2	16	3	6.5	6.5	9	5.5	3	10	10	8.5	1
Mai	5.7	6.1	38.2	10.5	14	11	1	1	6	5	3	9	3	10	3.5	8.5	4.5	5.5	11	6	10	3
Juni . . .	8.1	8.2	202.9	55.4	3	19	—	(1)	10	11	—	16	1	5	9	11	6	—	4	15	9	1
Juli	7.0	6.9	65.4	11.0	22	17	—	—	4	9	2	9	—	4.5	1.5	—	4	6.5	9.5	19.5	16.5	—
August . .	5.6	6.4	90.4	36.0	10	11	—	(1)	4	9	2	6	—	2.5	4	8.5	4.5	4.5	3.5	15	19.5	—
September	4.6	5.4	25.2	6.3	7	10	—	—	4	6	6	6	2	4	1.5	11	5.5	3	8	17.5	7.5	2
October . .	7.2	6.3	43.4	7.3	11	14	—	—	—	15	2	13	2	2.5	2	15.5	11.5	9.5	5.5	10.5	3	2
November	8.9	8.1	52.3	10.6	12	17	2	—	—	27	1	21	—	0.5	2	1.5	2	8	12	18.5	10.5	5
December	8.7	8.5	05.4	11.2	19	24	18	1	—	14	—	23	1	0.5	4	2	1	6.5	22	21	5	—
Jahr . . .	7.3	7.2	737.8	55.4	3 VI	168	56	5 (2)	31	176	22	169	16	37.5	44	92	82	59.5	113	170	99	33

Sonnenberg.

h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 774 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.0	77.5			16	13	—	—	15	2	22	1	1.5	3.5	4.5	5	7	26.5	13	1	—
Februar .	7.0	6.7	64.5			8	8	—	—	7	6	17	—	2	5	23.5	9	4.5	8	1	—	3
März . . .	6.2	5.9	82.1			16	11	—	—	7	9	16	1	1.5	9	18	3	0.5	16.5	10	0.5	3
April . . .	6.3	8.1	78.1			12	4	1 (3)	4	8	3	18	—	3	9.5	17	4.5	3.5	15	2.5	4	1
Mai	5.6	5.9	103.0	18.2	14	16	3	1 (2)	3	2	5	11	—	10	10.5	2.5	10	4.5	12.5	6	6	—
Juni . . .	7.4	8.3	213.3	34.1	23	19	—	(2)	9	12	1	14	—	7	17	6	2	2.5	8	12	4.5	1
Juli	6.4	6.5	127.6	21.0	12	16	—	(1)	3	8	5	12	—	4	3	1.5	3	6	20	21.5	3	—
August . .	6.0	6.5	89.0	30.8	10	10	—	(1)	2	9	2	10	—	2	8.5	8	2.5	3	15	16	5	2
September	4.6	4.7	56.9	19.5	27	9	—	(1)	1	7	11	9	—	2.5	3.5	10.5	4.5	4	19	10.5	4.5	1
October .	6.7	6.3	72.1	14.5	12	10	—	—	—	14	8	16	1	0.5	2.5	22	6.5	5	20.5	1.5	0.5	3
November	9.0	8.6	139.2	17.9	17	18	11	4	—	19	1	23	—	4	7	3.5	1.5	3	21	10.5	5.5	4
December	9.2	8.0				24	20	—	—	14	1	14	2	—	—	2	—	1	23	9	2	3 [1]
Jahr . . .	6.9	7.0		34.1	23 VI	174	70	6 (10)	22	122	54	182	5	38	79	119	51.5	44.5	205	113.5	36.5	21

[1]) 22 Beobachtungen fehlen.

Marienthal.

h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 143 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	7.2	17.0	8.5	27	8	10	1	—	6	4	16	1	0.5	2.5	7	15.5	6.5	12.5	9.5	1	7
Februar .	7.9	7.5	21.3	9.1	27	7	10	(2)	—	13	1	15	—	—	5.5	22	11.5	3.5	4.5	0.5	1.5	7
März . . .	6.0	6.6	33.2	11.5	2	14	9	(1)	—	4	2	11	3	2.5	11	10.5	8.5	5.5	12	11	—	1
April . . .	6.5	5.8	59.2	18.5	10	16	2	—	4	2	5	13	1	3.5	5	6.5	10.5	9.5	8	9.5	6.5	1
Mai	4.5	5.1	47.7	19.1	29	11	1	(1)	3	1	9	7	—	7.5	3.5	6	5	10	9.5	12.5	7	1
Juni . . .	6.1	7.0	92.4	16.2	17	14	—	1	6	3	1	11	2	6	5.5	8.5	2	2	13	15	6	2
Juli	6.4	5.7	79.9	23.6	22	14	—	—	4	—	4	11	—	—	—	1.5	11	9.5	16.5	19.5	4	—
August . .	4.7	5.2	13.3	4.5	10	7	—	—	3	2	5	6	2	2.5	2.5	5	7	9	12	15.5	6.5	2
September	3.8	4.3	18.4	3.8	27	8	—	—	1	3	13	6	2	1	3	6	9	8.5	19	8.5	3	2
October .	6.4	5.9	28.5	8.1	22	12	—	—	—	9	5	10	1	0.5	8.5	18	15	5	9	1	1	4
November	7.8	7.6	38.4	10.7	14	14	1	—	—	11	1	17	2	1	1.5	1.5	12.5	7	15.5	12	5	4
December	7.1	7.0	32.1	3.9	19	21	13	—	—	1	1	14	9	5	3	1	6.5	12	23	7.5	1	3
Jahr . . .	6.2	6.2	481.4	23.6	22 VII	146	46	2 (4)	21	55	51	137	23	30	51.5	93.5	114	88	154.5	122	42.5	34

1886.

Lintzel.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 10°\ 15'$ E. $\varphi = 52°\ 59'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	Lufttemperatur: 2p C°	Lufttemperatur: Mittel aus Max. und Min. C°	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Lufttemperatur: Mittl. Minimum C°	Lufttemperatur: Absol. Maximum C°	Lufttemperatur: Datum	Lufttemperatur: Absol. Minimum C°	Lufttemperatur: Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit: Minimum Proc.
Januar . .	745.1	754.3	734.4	-2.1	0.1	-1.9	1.6	- 5.4	9.5	3	-16.8	13	3.9	4.3	95	92	67
Februar .	56.9	73.8	30.6	-4.2	-1.6	-3.4	-0.7	- 6.1	3.1	9	-14.2	28	3.2	3.9	97	98	81
März . . .	54.3	67.7	29.4	-2.0	2.7	-0.5	4.5	- 5.4	18.6	26	-22.2	9	4.0	4.8	94	87	37
April . . .	52.0	62.0	40.3	7.5	12.7	8.3	14.2	2.3	23.0	28	- 2.8	12	6.1	6.0	79	57	28
Mai	53.0	66.2	37.2	13.6	17.4	12.1	19.1	5.1	30.0	20 23	- 4.3	1	7.3	7.3	62	50	25
Juni . . .	50.5	58.3	43.1	14.8	19.3	14.5	21.4	7.7	26.7	2	2.8	5	8.9	8.9	71	56	36
Juli	51.6	60.3	41.4	16.9	20.7	16.4	23.0	9.7	31.0	22	4.3	1	10.6	10.8	75	61	42
August . .	52.7	60.2	46.0	17.1	22.5	17.1	24.3	10.0	33.3	30	2.7	5 6	10.5	10.3	74	53	29
September	54.7	66.7	43.3	14.8	21.6	15.5	23.1	7.8	33.8	1	- 3.0	23	9.7	9.2	76	48	25
October .	52.4	67.2	28.4	7.3	13.3	10.0	14.9	5.1	24.9	2	- 1.5	30	7.0	7.6	91	67	37
November	51.5	69.0	36.8	3.8	7.7	5.5	9.0	2.0	13.3	3 12	- 4.3	20	5.7	6.4	95	82	53
December	44.2	65.8	20.3	-0.2	1.9	0.8	3.6	- 1.9	9.3	7	-11.6	24	4.2	4.5	92	87	49
Jahr . . .	751.6	773.8	720.3	7.3	11.5	7.9	13.2	2.6	33.8	1 IX	-22.2	9 III	6.8	7.0	83	70	25

Hadersleben.

$C_g = +0.7$ mm $\lambda = 9°\ 30'$ E. $\varphi = 55°\ 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	Lufttemperatur: 2p C°	Lufttemperatur: Mittel aus Max. und Min. C°	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Lufttemperatur: Mittl. Minimum C°	Lufttemperatur: Absol. Maximum C°	Lufttemperatur: Datum	Lufttemperatur: Absol. Minimum C°	Lufttemperatur: Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit: Minimum Proc.
Januar . .	749.0	759.2	737.3	-0.6	0.1	-0.8	1.0	- 2.6	7.2	1	- 9.6	7	4.3	4.4	95	92	73
Februar .	62.9	78.9	30.0	-3.3	-1.1	-2.7	-0.6	- 4.8	3.3	2	-12.7	10	3.5	3.9	95	91	78
März . . .	59.6	74.8	37.1	-2.1	1.3	-1.4	2.1	- 4.9	10.2	27	-17.2	19	4.0	4.6	95	88	74
April . . .	56.7	66.2	40.3	6.0	10.4	6.4	11.4	1.4	18.1	24	- 3.1	30	5.8	6.0	82	64	32
Mai	57.6	72.0	42.0	10.9	15.7	11.0	17.0	4.9	29.4	20	- 3.5	3	7.4	7.8	73	56	37
Juni . . .	55.4	64.0	44.9	13.7	17.8	13.2	19.4	7.1	23.4	8	3.3	28	9.1	9.4	76	61	38
Juli	55.1	64.3	45.4	15.8	19.2	15.2	20.7	9.7	25.8	22	4.5	11	10.9	10.9	80	65	42
August . .	57.4	65.8	46.6	15.4	19.8	15.9	21.4	10.4	28.1	29	5.5	6	11.2	11.1	85	64	36
September	58.9	72.1	47.9	13.2	18.1	13.6	19.2	8.0	30.8	1	0.0	23	10.2	10.1	85	63	40
October . .	57.7	74.6	35.3	9.0	11.4	9.4	12.2	6.6	19.8	2	- 1.0	30	8.1	8.4	92	81	61
November	54.8	72.7	38.6	4.7	7.0	5.4	7.9	3.0	10.2	2 3	- 3.0	23	6.2	6.9	94	90	72
December	46.5	72.3	18.9	-0.8	0.4	-0.8	1.7	- 3.2	8.8	5 6	-14.9	21	4.3	4.5	94	92	75
Jahr . . .	756.0	778.9	718.9	6.8	10.0	7.0	11.1	3.0	30.8	1 IX	-17.2	9 III	7.1	7.3	87	76	32

Schoo.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7°\ 34'$ E. $\varphi = 53°\ 36'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	Lufttemperatur: 2p C°	Lufttemperatur: Mittel aus Max. und Min. C°	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Lufttemperatur: Mittl. Minimum C°	Lufttemperatur: Absol. Maximum C°	Lufttemperatur: Datum	Lufttemperatur: Absol. Minimum C°	Lufttemperatur: Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit: Minimum Proc.
Januar . .	751.9	761.9	738.1	-0.5	0.6	-0.6	2.4	- 3.6	8.5	2	-14.2	13	4.3	4.6	93	93	75
Februar .	65.1	82.9	36.1	-1.9	-0.7	-2.0	0.3	- 4.4	3.5	1 4	-10.1	9	3.8	4.1	94	95	79
März . . .	62.0	76.6	41.3	1.0	3.5	1.1	4.6	- 2.4	18.8	25	-13.9	1	4.7	5.2	91	84	54
April . . .	59.8	67.2	45.0	7.4	10.2	7.0	11.8	2.2	18.4	2 3	- 3.5	13	5.9	6.4	77	68	41
Mai	61.0	74.9	41.9	12.2	14.6	10.9	16.8	4.9	30.0	20	- 4.5	1 4	7.9	8.0	72	63	28
Juni . . .	59.0	67.5	48.4	14.5	16.7	13.5	18.7	8.4	24.3	11	1.7	29	9.3	9.4	75	67	48
Juli	59.1	69.6	46.1	16.9	19.3	15.7	21.5	9.9	31.7	19	2.4	10	10.7	11.1	74	66	40
August . .	60.9	69.4	52.1	16.8	20.6	16.4	22.3	10.5	30.9	31	6.1	6 16	11.6	12.0	80	66	47
September	62.7	75.4	52.4	15.1	19.4	15.3	21.7	8.9	32.2	1	1.4	18	10.5	10.4	80	60	39
October .	59.5	74.7	34.0	9.3	13.1	10.5	15.0	6.1	22.2	4	- 0.6	27	8.0	8.6	89	75	50
November	59.0	78.2	42.0	5.3	8.4	6.4	10.0	2.8	12.7	1	- 3.1	23	6.3	7.0	93	85	68
December	50.9	74.8	21.1	0.4	2.3	1.4	4.6	- 1.8	9.7	6	-13.6	23	4.4	4.9	91	89	74
Jahr . .	759.2	782.9	721.1	8.0	10.7	8.0	12.5	3.5	32.2	1 IX	-14.2	13 I	7.3	7.6	84	76	28

Lahnhof.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 8°\ 15'$ E. $\varphi = 50°\ 54'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	Lufttemperatur: 2p C°	Lufttemperatur: Mittel aus Max. und Min. C°	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Lufttemperatur: Mittl. Minimum C°	Lufttemperatur: Absol. Maximum C°	Lufttemperatur: Datum	Lufttemperatur: Absol. Minimum C°	Lufttemperatur: Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit: Minimum Proc.
Januar . .	699.9	709.5	689.3	-2.8	-1.7	-2.7	-0.1	- 5.3	4.7	3 4	-16.3	8	3.6	3.9	93	92	67
Februar .	708.4	23.4	687.2	-5.6	-1.4	-3.9	0.1	- 7.9	5.9	17	-12.0	8	2.8	3.5	93	85	51
März . . .	07.5	17.8	686.4	-2.2	2.5	-0.6	4.3	- 5.5	16.9	28	-17.7	1	3.8	4.3	90	76	34
April . . .	06.6	15.6	697.7	6.5	10.9	7.5	13.1	1.9	23.1	28	- 2.6	15	5.7	5.5	77	58	31
Mai	08.2	19.4	692.4	11.4	15.3	11.2	17.7	4.6	31.3	22	- 4.3	4	7.1	7.4	68	55	27
Juni . . .	06.2	12.0	698.8	12.1	14.3	12.1	17.2	7.1	26.5	1	3.0	17 19	8.9	9.1	83	74	50
Juli	08.2	15.5	699.8	15.1	18.9	14.8	20.8	8.8	29.7	19	1.0	29	10.1	10.1	77	62	40
August . .	09.0	14.5	700.4	15.0	19.5	15.1	21.1	9.1	29.7	31	2.0	6	10.5	10.5	81	62	25
September	10.6	18.7	699.6	13.8	18.3	14.1	20.1	8.1	30.5	2	0.4	24	9.6	9.7	77	60	34
October .	06.5	19.1	683.0	7.3	11.3	8.9	13.2	4.6	23.5	4	- 1.0	26	7.1	7.7	89	75	43
November	06.8	21.6	694.3	2.3	4.1	3.2	6.0	0.3	10.2	16	- 5.8	24	5.1	5.3	92	84	62
December	00.1	16.1	679.8	-2.0	-0.9	-1.6	0.9	- 4.2	6.4	12 15	-13.7	5	3.8	4.0	93	90	74
Jahr . . .	706.5	723.4	679.8	5.9	9.3	6.5	11.2	1.8	31.3	22 V	-17.7	1 III	6.5	6.8	84	73	25

1886.

Lintzel.

$h_t = 1.4$ Meter. $h_r = 1.7$ Meter. H = 95 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.3	7.9	38.3	11.1	4	14	13	1	—	10	2	21	7	1	1	7	11	9.5	13.5	14.5	1.5	3
Februar .	9.0	8.3	3.2	1.1	26	3	8	—	—	17	1	21	1	—	2.5	19	16.5	6	3.5	4.5	1	3
März . . .	7.8	7.6	29.9	6.5	28	15	9	2	—	10	3	18	6	4.5	4.5	13	15.5	3	9	10	1.5	1
April . . .	7.1	6.7	48.7	17.6	21	12	2	2	3	3	3	15	9	4	2	7	10.5	3	10	10.5	7	6
Mai	5.3	5.9	50.2	12.8	13	12	—	—	3	—	6	12	7	7	8.5	4.5	5.5	3	12	10.5	6	5
Juni . . .	6.6	7.7	74.6	21.0	16	11	—	1	3	2	—	11	1	1.5	9	13	6	2.5	8	11	8	1
Juli	7.8	7.0	68.3	15.5	26	13	—	1	6	2	1	13	3	4	0.5	0.5	5	6.5	21	17	5.5	2
August . .	5.0	6.0	36.6	12.0	2	11	—	—	5	3	4	9	2	1.5	3	6.5	6.5	6.5	10	20.5	2.5	5
September	4.6	5.1	20.3	7.3	29	7	—	—	—	1	11	9	5	5	2	4.5	6.5	9	17.5	7	5.5	3
October .	7.9	6.2	37.6	8.2	10	11	—	—	—	10	4	17	2	—	1	15	18.5	13.5	10	2	—	2
November	7.6	7.7	45.5	11.4	8	13	—	—	—	15	4	17	4	1.5	2	1.5	6	10	20	6	5	8
December	7.9	8.0	34.3	6.0	6	17	13	1	—	7	—	19	10	2	6	1.5	4	6.5	26.5	12.5	1	2
Jahr . . .	7.1	7.0	487.5	21.0	16 VI	139	45	8	20	80	39	182	57	32	42	93	111.5	79	161	126	44.5	41

Hadersleben.

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 34 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.0	8.4	68.3	23.2	3	21	14	2	—	7	1	20	—	2	7.5	11	7.5	7.5	13.5	5	2	6
Februar .	8.6	8.7	12.8	11.0	1	5	8	2	—	6	—	21	—	3	7.5	19.5	7.5	4.5	5	1	—	8
März . . .	8.4	7.4	37.2	9.7	30	13	7	—	—	6	2	18	3	6	7	11	13.5	3	10	8.5	1	2
April . . .	6.1	6.5	37.5	9.4	8	12	2	—	1	1	2	9	—	4.5	2	12	10.5	3.5	14.5	12	1	—
Mai	6.0	6.4	51.2	17.3	13	11	—	(1)	3	—	2	8	—	7.5	5	7	5	3	11	16	5.5	2
Juni . . .	6.1	5.7	45.1	20.0	13	9	—	—	2	—	4	8	—	6.5	5.5	6	9	2	9.5	13.5	8	—
Juli	6.8	6.4	57.6	12.7	11	16	—	—	2	1	1	8	—	2	0.5	2.5	9	6.5	15	20.5	5	1
August . .	6.6	5.9	67.0	27.9	10	11	—	—	2	5	6	10	—	2.5	4.5	3	9.5	4.5	14.5	17.5	2	4
September	5.0	5.4	61.4	17.8	27	14	—	—	2	1	6	8	—	12	2.5	2	2	4.5	21	9	2	5
October .	7.9	7.3	69.5	19.0	17	15	—	—	—	7	4	20	—	0.5	6	21	13.5	4.5	7	0.5	—	9
November	8.0	8.1	72.2	13.7	9	18	1	1	—	8	1	19	3	5	2.5	2.5	12.5	8.5	10.5	7.5	4	7
December	7.7	7.0	80.7	11.7	12	24	22	1	—	8	1	17	4	5	2	3	4	5	20.5	12.5	2	8
Jahr . . .	7.2	6.9	660.5	27.9	10 VIII	169	54	6 (1)	12	50	30	166	10	56.5	52.5	100.5	103.5	57	152	123.5	32.5	52

Schoo.

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = 3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	7.7	67.6	12.8	3	19	8	—	—	3	2	21	—	3.5	3	7.5	11.5	11.5	13	10.5	1.5	—
Februar .	7.8	7.3	15.9	5.8	26	6	6	—	—	2	3	15	—	2	3.5	28	13.5	0.5	2.5	5.5	0.5	—
März . . .	8.0	7.5	40.2	11.8	2	12	6	—	—	3	2	16	—	2.5	8	18.5	11	3	10	5	4	—
April . . .	6.7	7.0	40.3	13.9	18	11	—	(1)	1	1	1	12	—	10.5	10.5	5.5	1	8.5	10.5	7	6.5	—
Mai	7.9	7.2	46.0	13.3	25	11	—	—	2	—	1	14	1	16	7	3	1.5	6	13	9	6.5	—
Juni . . .	5.7	6.3	42.1	14.7	1	13	—	—	3	—	2	7	—	13.5	9.5	5	2	1	7	8.5	13.5	—
Juli	6.5	6.4	81.4	26.3	12	14	—	—	3	—	2	9	—	3.5	2	—	5.5	9	10.5	17.5	14	—
August . .	6.2	6.2	75.4	34.0	2	13	—	—	2	2	7	11	—	3	9.5	3.5	3.5	9.5	6.5	16.5	10	—
September	4.7	5.2	44.5	8.4	27	12	—	—	3	—	7	5	—	6	8.5	3.5	6.5	8.5	11	7.5	8.5	—
October .	8.0	6.4	41.6	11.2	13	9	—	—	2	1	3	12	—	—	2.5	17	20.5	9	6.5	3.5	1	2
November	7.3	7.5	60.7	7.9	17	14	—	—	—	4	1	16	—	5	2.5	3	3	14	17	2	4.5	9
December	7.9	6.5	84.9	18.1	6	21	6	—	3	3	2	12	2	2	3	3.5	0.5	16	17	12.5	1.5	6
Jahr . . .	7.1	6.8	640.6	34.0	2 VIII	155	26	(1)	19	19	33	150	3	67.5	69.5	98	80	96.5	124.5	105	72	17

Lahnhof.

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 2.0$ Meter. H = 602 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.7	9.4	95.3	20.3	4	26	21	2	—	20	—	27	1	2	6.5	6	13.5	11.5	17	3.5	2	—
Februar .	7.8	7.0	28.9	9.2	26	6	8	1	—	11	3	17	—	2.5	20	9	7	4.5	5	4	1	3
März . . .	7.3	6.3	78.7	20.4	21	15	10	2	—	4	6	15	3	3	18.5	8.5	4	6.5	14.5	5	1	1
April . . .	7.5	7.6	44.4	14.8	22	12	6	1	—	7	1	18	3	8.5	10	3	4	6.5	13	5	3	7
Mai	6.2	6.6	66.6	21.5	23	14	1	—	1	2	5	14	1	5	11.5	3.5	5	11.5	9.5	4.5	5.5	6
Juni . . .	9.1	8.9	100.9	19.6	23	19	—	(2)	7	11	—	23	—	8	7.5	2	1	2.5	11.5	9	5.5	13
Juli	7.1	7.4	85.2	14.7	14	19	—	(1)	3	7	2	15	1	1	2	3	7.5	11	14.5	10.5	2.5	10
August . .	6.7	6.7	74.2	13.2	6	12	—	—	3	7	2	10	—	4.5	7.5	3.5	4.5	4.5	15	11.5	3	8
September	5.4	6.2	53.8	13.5	27	11	—	—	5	8	5	9	2	0.5	8.5	5.5	3	6	15	7	2.5	12
October .	6.9	6.4	104.3	27.6	16	14	—	(3)	1	5	4	15	4	1.5	17.5	10	7	7.5	10.5	2	—	6
November	8.6	9.3	106.5	23.0	18	15	3	(2)	—	11	—	23	1	2	3	1	6.5	14.5	11	5.5	3.5	13
December	9.0	9.5	110.9	14.5	13	26	20	—	—	14	1	27	5	3.5	2	1	4.5	9	22.5	9	1.5	9
Jahr . . .	7.6	7.6	949.2	27.6	16 X	189	69	6 (8)	20	107	29	213	21	42	114.5	56	67.5	95.5	159	76.5	31	88

1886.

Hollerath.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 6°\,24'$ E. $\varphi = 50°\,28'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit: Minimum Proc.
Januar . .	699.2	709.5	686.2	-2.6	-1.4	-2.2	0.2	- 4.6	5.2	4	-14.7	8	3.8	4.1	97	96	82
Februar .	707.9	22.0	87.8	-4.5	-0.2	-2.7	1.0	- 6.5	7.9	17	-12.2	8	3.1	3.9	94	87	57
März . . .	06.8	16.6	86.3	-1.5	3.5	0.3	5.1	- 4.6	16.4	27	-16.2	9	4.0	4.8	87	76	40
April . . .	06.1	15.6	96.1	6.4	11.0	7.5	13.3	1.7	23.9	28	- 2.2	10 11	5.5	5.9	78	63	32
Mai	07.8	18.1	90.5	11.4	15.5	11.8	18.0	5.7	29.9	22	- 4.0	3	6.8	7.1	66	55	27
Juni . . .	06.4	12.5	98.3	11.9	15.3	13.1	18.5	7.7	28.2	1	4.3	17 18 22	9.3	9.2	89	73	39
Juli	08.2	16.0	98.7	15.1	19.6	16.0	22.5	9.5	32.2	21	3.3	10	10.2	10.6	79	63	42
August . .	09.2	14.4	700.5	15.0	20.2	15.9	22.2	9.6	31.9	31	3.8	5	10.8	11.3	84	65	42
September	10.5	18.2	699.4	13.6	19.2	14.8	20.5	9.1	30.4	2	0.6	23	10.2	10.2	85	61	40
October .	05.6	18.8	80.2	8.5	12.4	9.8	14.0	5.7	23.4	4 5	1.0	26	7.8	8.2	92	77	39
November	06.5	21.4	88.2	2.7	4.7	3.7	6.4	1.0	12.4	1 3	- 5.0	24	5.5	6.0	96	92	72
December	699.9	15.5	78.3	-1.5	-0.7	-1.1	1.2	- 3.4	7.9	11	-13.0	22	4.1	4.3	97	96	80
Jahr . . .	706.2	722.0	678.3	6.2	9.9	7.2	11.9	2.6	32.2	21 VII	-16.2	9 III	6.8	7.1	87	75	27

Hagenau.

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 7°\,48'$ E. $\varphi = 48°\,50'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit: Minimum Proc.
Januar . .	742.3	753.4	730.0	-1.3	1.5	-0.1	3.2	- 3.4	10.0	4	-17.1	12	4.1	4.8	93	90	69
Februar .	49.8	64.2	31.3	-2.6	2.6	0.0	4.3	- 4.4	14.0	26	- 9.3	24	3.6	4.3	93	76	59
März . . .	48.7	58.2	30.4	0.5	8.0	3.6	10.1	- 2.9	25.3	28	-12.4	8	4.7	5.9	88	70	25
April . . .	46.2	57.5	37.2	9.7	17.3	11.7	19.2	4.1	28.8	28	- 1.8	18	7.0	7.6	75	52	27
Mai	48.2	59.0	33.6	14.8	20.5	14.4	22.3	6.4	33.4	22	- 3.8	4	9.3	10.2	70	56	27
Juni . . .	46.2	50.9	37.6	16.4	19.5	16.6	22.8	10.3	31.0	1	5.6	17	11.7	12.3	81	72	52
Juli	48.1	54.6	41.4	19.2	24.6	19.8	28.0	11.5	37.9	22	5.7	1 11	13.0	14.2	76	61	40
August . .	48.3	52.9	40.2	18.4	25.2	19.8	27.7	11.8	37.0	10	4.1	13	12.9	14.3	79	59	35
September	50.0	56.6	38.7	16.6	23.9	18.3	26.9	9.7	36.1	2	0.9	25	12.1	14.2	81	62	39
October .	46.6	59.2	25.3	9.4	15.3	12.0	17.8	6.2	28.5	3	- 0.3	23	8.6	10.5	93	78	57
November	48.6	61.9	33.9	4.6	8.4	6.6	10.6	2.6	17.7	3	- 5.9	29	6.3	7.5	95	87	67
December	42.9	55.3	23.6	1.2	3.3	2.3	5.8	- 1.2	13.2	11	-10.0	23	4.9	5.2	92	87	63
Jahr . . .	747.2	764.2	723.6	8.9	14.2	10.4	16.6	4.2	37.9	22 VII	-17.1	12 I	8.2	9.3	85	71	25

Neumath.

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 7°\,18'$ E. $\varphi = 48°\,59'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit: Minimum Proc.
Januar . .	724.5	735.0	712.7	-1.2	0.1	-0.7	1.3	- 2.7	6.4	26	-17.1	12	4.2	4.4	95	92	78
Februar .	32.0	45.4	14.5	-2.7	1.5	-0.9	2.4	- 4.2	12.6	26	- 8.1	21	3.6	3.9	94	76	46
März . . .	31.1	39.4	09.5	0.9	6.1	2.4	7.2	- 2.4	19.1	28	-11.3	11	4.5	4.9	85	65	33
April . . .	29.4	40.5	20.5	9.5	14.7	10.5	16.1	4.8	25.1	27	- 0.5	11 12	6.5	6.1	73	49	25
Mai	31.5	41.4	17.1	12.9	18.2	13.5	19.6	7.3	31.0	22	- 2.0	4	8.2	8.7	71	54	26
Juni . . .	29.5	34.0	20.6	14.3	18.1	14.8	19.8	9.9	28.8	2	4.5	21	10.6	10.8	85	69	48
Juli	31.6	37.6	24.2	17.5	22.3	17.9	24.0	11.9	32.5	19	4.7	11	11.4	11.2	76	57	42
August . .	31.8	36.1	24.6	17.0	22.7	18.2	24.4	12.0	31.5	31	6.0	4 6	12.2	12.2	83	59	45
September	33.4	39.4	22.3	15.9	22.1	17.1	23.3	11.0	30.6	1 2	0.5	25	11.4	12.0	81	59	45
October .	29.5	41.3	07.8	9.8	14.6	11.3	15.8	6.8	26.5	3	1.2	23	8.4	8.9	90	72	48
November	31.3	43.6	17.5	4.3	7.5	5.5	8.5	2.6	14.3	2	- 3.2	21	6.0	6.4	93	78	62
December	25.5	37.5	06.0	0.7	1.8	1.1	3.2	- 1.0	11.4	15	- 9.7	23	4.6	4.7	93	88	73
Jahr . . .	730.1	745.4	706.0	8.2	12.5	9.2	13.8	4.7	32.5	19 VII	-17.1	12 I	7.6	7.9	85	68	25

Melkerei.

$C_g = +0.1$ mm $\lambda = 7°\,18'$ E. $\varphi = 48°\,25'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 8a C°	2p C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 8a mm	Absolute Feuchtigkeit: 2p mm	Relative Feuchtigkeit: 8a Proc.	Relative Feuchtigkeit: 2p Proc.	Relative Feuchtigkeit: Minimum Proc.
Januar . .	672.7	683.3	662.2	-3.5	-2.2	-3.0	-0.8	- 5.2	3.9	1 25	-14.8	12	3.5	3.8	93	90	68
Februar .	79.1	91.6	64.1	-4.5	0.4	-2.1	2.3	- 6.6	9.9	16	-11.1	8 9	2.9	3.3	85	72	39
März . . .	79.0	87.9	57.9	-0.5	3.5	0.6	5.6	- 4.5	17.9	28	-14.5	10	3.7	4.3	76	69	25
April . . .	78.7	88.2	69.0	7.1	10.3	7.7	12.8	2.7	22.4	28	- 3.3	16	5.3	5.5	70	59	25
Mai	81.3	89.4	68.2	10.5	13.9	11.0	16.4	5.6	29.1	22	- 3.1	3	6.7	7.2	68	57	27
Juni . . .	79.7	84.1	70.3	11.0	13.5	12.0	16.6	7.5	25.6	1 2	2.4	18	8.5	9.1	84	77	54
Juli	82.4	88.2	75.2	15.2	18.9	15.6	21.4	9.9	30.6	22	4.9	11	9.7	10.5	73	64	32
August . .	82.6	87.8	77.5	14.7	18.2	15.8	20.9	10.7	30.1	10	3.9	6	10.4	10.8	80	69	39
September	83.9	88.4	73.1	14.6	18.4	15.2	20.7	9.8	29.1	2	0.9	25	9.5	10.8	74	67	41
October .	79.4	90.5	60.0	8.7	11.8	9.7	13.9	5.4	24.6	4 5	- 0.1	25	6.9	7.7	80	73	46
November	79.7	90.3	66.6	1.5	3.9	3.0	5.7	0.4	15.1	2	- 5.1	25	4.9	5.1	91	82	57
December	73.8	83.5	57.7	-2.6	-1.5	-1.8	0.7	- 4.2	9.1	15	-11.6	5 22 23	3.7	3.9	91	90	71
Jahr . . .	679.4	691.6	657.7	6.0	9.1	7.0	11.4	2.6	30.6	22 VII	-14.8	12 I	6.3	6.8	80	72	25

1886.

Hollerath.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.6 Meter. H = 612 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	◹ ⊤	〓	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	8.6	112.6	19.3	4	25	21	—	—	18	1	24	—	3	1	—	3	18	18.5	11.5	4	3
Februar .	7.3	6.9	28.6	15.1	26	9	9	—	1	18	6	19	—	8	5.5	2.5	5.5	13.5	6	4.5	2.5	8
März . . .	6.9	4.7	56.9	10.7	5	13	9	—	2	16	7	10	1	2.5	11	4	7.5	11	17	5	3	1
April . . .	6.5	6.8	30.6	14.7	8	8	5	—	—	7	2	12	1	12.5	9.5	1	3	8	14	4	3	5
Mai	6.0	5.7	58.6	13.3	16	12	1	—	3	4	6	13	—	4	17.5	2	3	11	13	7.5	4	—
Juni . . .	8.7	8.6	114.4	22.4	19	22	—	—	4	16	1	23	—	10.5	9	1.5	3	6.5	9.5	11	8	1
Juli	7.0	6.2	69.7	16.9	14	16	—	—	3	7	4	15	—	2	5.5	—	1	16	17.5	10	9	1
August . .	6.8	5.9	60.7	22.1	24	10	—	—	4	13	4	8	—	2.5	6	4.5	2	6.5	13	15	8.5	4
September	4.8	4.8	54.7	16.2	21	8	—	—	7	8	9	8	—	4	3.5	3.5	5	12	16	7	4	5
October .	7.7	6.6	72.8	20.3	16	15	—	—	2	11	4	17	—	—	2	3	10	20.5	15	6.5	—	5
November	9.1	8.3	76.7	17.2	17	18	4	—	—	18	1	22	—	5	5	1.5	2	15	15	6.5	3	7
December	8.7	8.1	130.5	23.3	13	24	19	—	—	13	2	21	3	—	5.5	0.5	0.5	9	21	16.5	8	1
Jahr . . .	7.4	6.8	866.8	23.3	13 XII	180	68	—	26	149	47	192	5	54	81	24	45.5	147	175.5	105	57	41

Hagenau.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 145 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	◹ ⊤	〓	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.8	9.8	76.1	9.9	25	23	12	(1)	—	5	—	29	—	1	10	—	2.5	16	15	11	1.5	5
Februar .	7.8	5.5	20.3	4.8	26	8	4	—	—	8	4	13	—	1	23	7.5	3.5	4.5	8	5	3.5	—
März . . .	6.2	6.0	44.3	16.3	2	10	5	—	—	3	7	12	—	4	23	1	0.5	8	15.5	7.5	2.5	—
April . . .	6.5	6.8	35.9	17.8	29	9	—	—	1	—	3	14	—	4	19.5	3	2	7	11	9.5	3	1
Mai	5.5	6.3	72.6	24.7	13	12	—	—	4	1	7	12	—	2	15.5	4.5	1	12.5	12.5	12	2	—
Juni . . .	8.9	9.2	123.2	29.0	9	19	—	—	4	—	—	25	—	3	10	1.5	2.5	4.5	18	18	2.5	—
Juli	5.5	6.2	60.2	16.0	9	11	—	—	4	4	7	14	—	2.5	7.5	1.5	5	11.5	12	14.5	7.5	—
August . .	6.1	6.2	38.1	9.3	13	11	—	—	4	8	5	13	—	3	11	6	3	8.5	8	18.5	4	—
September	4.2	6.0	46.5	13.6	15	9	—	—	6	12	6	9	—	2.5	16	3.5	2.5	7	12	11.5	4	1
October .	8.1	6.9	62.6	8.8	17	14	—	—	—	16	4	17	1	—	17	5	5	12	13	7	3	—
November	8.3	8.8	74.6	19.9	7	17	1	—	—	11	2	22	—	2	12	4	2.5	15.5	9.5	8.5	6	—
December	9.1	9.4	118.5	19.7	16	22	6	—	—	4	—	25	1	3	8.5	1	0.5	16.5	18.5	8	6	—
Jahr . . .	7.2	7.3	772.9	29.0	9 VI	165	28	(1)	23	72	45	205	2	28	17.3	38.5	30.5	123.5	153	131	45.5	7

Neumath.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 340 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	◹ ⊤	〓	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.5	9.4	75.5	13.5	25	21	14	—	—	5	—	26	1	2	1	6	6	4	34.5	2.5	—	6
Februar .	7.2	5.5	7.7	3.5	2	5	4	1	—	7	6	13	—	4	3.5	34	4.5	2.5	6.5	—	—	1
März . . .	6.2	6.0	34.1	11.0	29	8	4	—	—	1	4	11	—	2	5.5	21	6.5	0.5	13.5	10	1	2
April . . .	6.0	6.6	34.9	19.3	29	7	—	1 (1)	3	2	2	10	—	8	11	4	5	1.5	23.5	6	1	—
Mai	5.9	6.0	60.5	18.0	13	10	—	—	2	2	6	11	—	5	4	7	3	2.5	34.5	2	1	3
Juni . . .	8.6	8.3	93.2	16.3	6	19	—	(1)	7	1	—	19	—	4	5	1	1	—	31	16	1	1
Juli	5.7	5.8	40.8	7.9	8	12	—	—	3	1	5	10	—	3	1.5	7.5	5	4.5	27	11.5	2	—
August . .	5.9	5.6	43.0	9.7	10	10	—	—	4	5	4	6	1	3	4	6	3	6.5	19.5	15	5	—
September	5.1	5.3	65.9	25.0	22	6	—	—	7	2	8	7	—	4	1.5	12	6.5	8.5	22.5	4	1	—
October .	6.6	7.1	48.1	10.3	16	13	—	—	1	15	1	14	1	—	—	22	10.5	6	19	3.5	1	—
November	8.1	8.3	73.9	14.5	7	15	—	—	—	10	2	19	—	2	7	3	11	3.5	22.5	4	—	7
December	9.4	9.1	119.0	23.5	11	20	9	—	—	—	—	24	1	2	4	—	—	4.5	39	10.5	2	—
Jahr . . .	7.0	6.9	696.6	25.0	22 IX	146	31	2 (2)	27	51	38	170	4	39	48	123.5	62	44.5	293	85	15	20

Melkerei.

h_t = 1.1 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 930 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	◹ ⊤	〓	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.7	137.5	27.7	4	24	20	—	1	12	1	23	1	3.5	4	1.5	1.5	16	25.5	2	8	—
Februar .	4.5	4.6	38.8	13.5	1	8	8	—	—	9	11	8	—	4	11.5	15	2	6	10.5	3.5	3.5	—
März . . .	4.9	5.2	75.4	16.6	2	13	7	1	—	5	9	10	—	3	10.5	7.5	5	8	22.5	3.5	2	—
April . . .	5.3	5.9	84.9	26.3	29	11	6	2 (1)	2	6	4	7	—	4.5	16	4.5	2.5	9	15	3.5	5	—
Mai	4.7	4.7	108.9	28.3	13	13	1	1 (1)	4	4	11	9	—	1.5	15	5	2.5	11.5	20	3	3.5	—
Juni . . .	7.6	7.6	238.2	44.7	5	22	—	—	4	6	—	11	—	6	8	0.5	0.5	5.5	19	13.5	7	—
Juli	4.5	5.0	137.3	25.1	26	16	—	—	3	2	7	5	—	6.5	4.5	3.5	3.5	8.5	25.5	5	5	—
August . .	4.2	4.8	113.2	30.5	2 24	9	—	—	4	5	6	5	—	13.5	13	3.5	2.5	4.5	12	3	9	1
September	3.6	4.7	98.8	24.3	3	9	—	—	3	2	7	4	—	7.5	8	6.5	4	7	16.5	4	5.5	1
October .	5.5	5.5	134.4	28.0	13	14	—	2 (1)	1	5	8	9	—	4.5	3.5	8.5	3	9	27	4	0.5	2
November	7.1	7.5	156.7	28.4	14	18	6	—	—	10	3	13	—	5	9.5	3.5	1.5	4.5	27	4.5	4.5	—
December	7.9	8.6	284.5	33.2	18	26	21	1	—	3	1	19	2	4.5	8.5	--	—	7	33	4.5	4.5	—
Jahr . . .	5.7	6.1	1608.6	44.7	5 VI	183	69	7 (3)	22	69	68	123	3	64	112	59.5	28.5	86.5	253.5	54	58	4

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊽ ⊤	〓	heiter	trübe	🌫	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Altstadt b. Gilgenburg. $\lambda = 20°\ 0'$ E. $\varphi = 53°\ 28'$ N. 8ª 2ᵖ 8ᵖ — 8ª 2ᵖ 8ᵖ — H = 190* Meter. $h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.																																	
Januar . .	−3.4	−2.2	−2.9	−3.0	−1.2	−5.8	3.5	6	−11.8	15	8.5	8.9	8.7	8.7	46.3	15.8	5	15	12	—	—	1	—	23	5	2	7	15	19	15	22	9	4	—
Februar .	−9.0	−5.0	−7.2	−7.6	−3.8	−11.3	0.6	2	−20.7	28	7.6	6.7	5.5	6.6	4.7	3.0	4	3	7	—	—	—	6	15	1	3	9	19	37	3	6	2	3	2
März . . .	−6.4	−0.7	−4.4	−4.6	−0.7	−9.7	12.6	30	−23.6	2	5.5	4.6	4.7	4.9	13.4	3.4	30	7	6	—	—	—	12	10	6	4	22	12	28	5	9	2	6	5
April . . .	7.2	13.4	7.2	8.2	14.5	2.9	22.0	29	− 2.0	27	4.0	4.6	4.3	4.3	25.4	12.0	7	5	—	—	—	1	9	6	5	3	8	7	28	17	11	6	3	7
Mai	12.7	17.2	11.8	12.4	18.6	6.5	32.0	23	− 5.3	1	5.1	6.1	5.6	5.6	48.3	21.5	31	12	2	(1)	7	—	5	9	8	17	14	3	16	10	13	5	11	4
Juni . . .	14.7	18.8	14.2	14.7	20.5	9.4	28.0	3	5.0	19	6.1	7.1	4.9	6.0	83.8	23.4	8	16	—	—	3	—	3	7	—	10	18	8	13	4	5	14	13	5
Juli	16.1	20.5	15.6	16.0	21.5	10.6	28.0	28	6.3	31	5.4	6.5	5.6	5.8	79.8	19.7	16	13	—	—	4	—	4	7	2	13	3	—	9	2	7	32	26	1
August . .	16.2	22.2	15.6	16.3	23.2	10.2	30.0	26	3.9	29	5.6	5.7	4.8	5.4	22.5	6.0	16	8	—	—	2	3	6	7	3	13	16	3	5	5	8	22	20	1
September	13.0	19.8	12.8	14.0	21.5	7.3	31.0	4	0.0	20	3.4	5.1	3.0	3.8	29.4	12.3	29	7	—	—	2	2	10	3	4	10	4	5	10	10	11	17	20	3
October .	4.8	9.0	5.6	5.8	9.7	2.8	16.2	2	− 3.7	27	7.2	6.6	5.2	6.3	85.8	19.0	1	14	1	—	—	1	5	13	—	3	17	14	23	9	11	3	10	3
November	2.4	5.4	3.3	3.2	6.1	0.6	13.1	11	− 2.1	3	8.4	8.2	7.0	7.9	18.2	2.7	18 19	11	1	1	—	5	3	19	3	3	8	3	18	16	17	7	16	2
December	−1.0	−0.1	−0.9	−0.8	1.3	−2.5	5.9	17	− 9.5	24	9.2	9.0	8.5	8.9	37.9	7.3	6	12	12	—	—	—	—	23	7	3	11	3	9	19	34	—	13	1
Jahr . . .	5.6	9.9	5.9	6.2	10.9	1.8	32.0	23 V	−23.6	2 III	6.3	6.6	5.6	6.2	495.5	23.4	8 VI	123	41	1 (1)	18	13	63	142	44	84	137	92	215	115	154	119	145	34
Marienburg i. Westpr. $\lambda = 19°\ 2'$ E. $\varphi = 54°\ 2'$ N. $\frac{7+2+9}{4}$ — 7ª 2ᵖ 9ᵖ — H = 12 Meter. $h_t = 2.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.																																	
Januar . .															44.6	6.0	24	18	19	(1)	—	—											
Februar .															16.4	6.5	4	4	4	—	—	1											
März . . .															7.4	2.9	3	4	6	—	—	3											
April . . .															9.9	4.0	6	4	—	—	—	1											
Mai															30.4	7.0	13	13	1	1	6	—											
Juni . . .															76.4	38.1	21	10	—	(1)	3	1											
Juli															60.4	15.5	27	11	—	—	4	—											
August . .															43.5	24.1	1	6	—	—	2	3											
September															32.3	11.0	30	8	—	—	1	2											
October .	[1])	9.7		6.7	10.3	3.2	16.4	3	− 3.3	26	6.8	7.0	4.9	6.2	67.2	27.0	9	12	1	1	5	6	12	—	4	24	15	26	8	1	1	—	14
November	3.4	6.6	3.8	4.4	7.3	1.3	11.6	7	− 1.5	3	7.6	7.2	6.4	7.1	27.2	6.1	24	13	—	—	—	8	1	13	—	2	15	8	24	20	13	1	4	3
December	−0.6	0.8	−0.4	−0.1	2.2	−1.9	6.7	8	− 9.0	26	7.9	8.2	6.7	7.6	29.0	6.0	16	10	14	(1)	—	—	1	14	3	3	14	2	35	22	12	3	2	—
Jahr . . .															444.7	38.1	21 VI	113	45	2 (3)	17	24											

[1]) Bis zum 15. October wurde 6ª 2ᵖ 10ᵖ beobachtet.

Neustettin.

$\lambda = 16°\ 42'$ E. $\varphi = 53°\ 43'$ N. — H = 143 Meter. $h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

Januar . .	−3.3	−1.4	−2.8	−2.5			5.9	2	−15.9	14	8.2	8.6	8.4	8.4	30.9	7.9	4	14	19	2	—	3	1	18	8	5	5	23	10	14	17	8	5	6
Februar .	−8.1	−4.1	−6.8	−6.3			0.6	3	−20.4	7	7.4	7.6	7.5	7.5	4.2	2.5	1	2	11	—	—	3	4	17	1	—	10	34	15	6	2	4	—	13
März . . .	−7.0	0.4	−4.8	−3.8			13.9	29	−22.5	1	6.0	5.9	5.3	5.7	8.5	2.0	21 28	7	8	2	—	5	8	8	8	4	7	24	13	15	7	5	4	14
April . . .	5.2	12.3	6.1	7.9			22.9	28	− 0.6	30	4.9	6.1	4.8	5.3	26.4	6.6	6	14	2	2	3	—	4	6	6	8	9	17	15	14	9	9	6	3
Mai	9.4	16.8	9.2	11.8			30.0	22	− 1.1	1	4.6	6.0	3.5	4.7	46.4	15.1	14	11	—	—	6	—	5	4	4	15	10	8	10	5	12	13	7	13
Juni . . .	12.0	19.1	11.4	14.2			26.0	13	7.3	24	5.5	6.6	5.4	5.8	48.8	14.8	16	11	—	2	3	—	1	3	—	22	10	15	3	2	7	9	7	15
Juli	13.4	20.3	13.0	15.6			28.3	20	8.1	11	6.8	6.8	5.3	6.3	59.9	15.1	10	14	—	—	4	—	—	6	—	8	1	—	3	7	12	34	12	16
August . .	12.3	21.7	13.6	15.9			29.1	30	8.9	29	5.5	5.8	4.5	5.3	19.6	6.1	1	6	—	—	—	4	2	6	2	7	9	6	1	7	19	16	9	19
September	9.0	19.7	10.8	13.2			32.0	3	0.2	25	5.1	5.0	3.6	4.6	36.5	9.0	8	10	—	—	1	2	7	7	3	9	3	4	3	8	11	17	11	24
October .	4.6	10.2	6.1	7.0	10.6	3.3	18.7	2	− 2.6	6	6.8	6.4	6.0	6.4	36.4	8.0	21	11	1	—	—	7	6	14	3	6	6	33	13	10	9	3	2	11
November	2.9	6.1	3.3	4.1	6.5	1.1	11.7	9	− 1.8	28	8.3	7.4	6.3	7.3	23.2	5.6	12	11	1	—	—	10	2	16	1	4	—	4	13	12	18	12	15	12
December	−0.9	0.5	−0.5	−0.3	1.4	−2.5	5.6	7 9	−10.1	23	8.0	8.7	8.0	8.2	23.7	6.4	16	11	11	3	—	5	—	13	13	7	3	6	6	24	25	15	1	6
Jahr . . .	4.1	10.1	4.9	6.4			32.0	3 IX	−22.5	1 III	6.4	6.7	5.7	6.3	364.5	15.1	14 V 10 VII	122	53	11	17	39	40	118	49	95	73	174	105	124	148	145	79	152

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	=	heiter	trübe	☔	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Pammin. λ = 15° 30′ E. φ = 53° 13′ N. H = 60* Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	−2.4	−0.5	−2.1	−1.6			5.8	4	−12.2	14	7.5	7.0	6.1	6.9	53.4	8.7	5	16	10	2	—	1	4	13	3	2	—	10	29	10	18	8	16	—
Februar .	−7.1	−2.4	−5.5	−5.0			1.8	1	−16.5	28	5.5	5.3	5.8	5.5	12.2	7.9	1	4	3	—	—	2	7	10	—	—	17	17	33	2	7	—	2	6
März . . .	−4.6	1.6	−2.8	−1.9			19.1	28	−19.2	8	5.7	4.4	4.4	4.8	23.6	4.9	4	9	5	—	—	3	9	8	5	3	7	19	22	13	12	5	6	6
April . . .	5.4	13.3	7.5	8.6			25.2	17	− 1.9	30	4.3	5.2	4.5	4.6	44.6	7.0	7	9	—	—	3	—	9	10	3	7	9	9	29	11	8	8	4	5
Mai	9.2	18.8	11.2	13.1			32.2	22	− 2.0	1	4.0	4.4	3.3	3.9	64.3	23.1	15	11	—	(1)	9	—	10	4	1	14	11	10	12	11	14	5	12	4
Juni . . .	12.0	20.5	13.1	15.1			26.0	2	7.1	5	4.3	6.6	5.1	5.4	40.2	13.4	24	14	—	—	5	4	4	2	1	8	21	12	16	2	11	10	5	5
Juli	13.8	21.4	15.0	16.8			31.4	20	9.8	2	5.6	5.4	4.1	5.0	112.1	23.9	23	17	—	—	6	—	8	6	—	11	1	1	10	7	16	19	22	6
August . .	13.2	23.1	15.6	17.4			29.2	25	8.0	29	3.2	4.0	2.6	3.2	10.9	4.4	3	6	—	—	1	5	13	1	—	4	12	7	14	3	13	7	24	9
September	10.2	20.5	13.0	14.6			31.5	3	1.5	24	2.6	4.0	2.3	3.0	29.4	7.0	8	6	—	—	2	5	16	2	2	6	12	1	13	12	11	16	14	5
October .	5.6	11.4	7.2	8.1			20.2	2	−1.1	26	5.7	6.0	5.2	5.6	40.6	11.4	10	10	—	—	—	3	10	13	3	2	3	17	42	8	14	5	—	2
November	3.6	7.0	4.0	4.9			13.8	9	−0.2	21	8.0	7.7	6.8	7.5	63.5	15.8	13	13	—	—	—	3	5	18	5	3	4	2	16	16	23	10	14	2
December	−0.8	1.4	0.0	0.2			6.5	16	−7.8	23	6.8	7.7	6.2	6.9	45.0	10.9	7	14	10	—	—	—	2	10	9	3	6	4	15	11	40	7	3	4
Jahr . . .	4.8	11.3	6.4	7.5			32.2	22 V	−19.2	8 III	5.3	5.6	4.7	5.2	539.8	23.9	23 VII	129	28	2 (1)	26	26	97	97	32	63	103	109	251	106	187	100	122	54
Samter. λ = 16° 35′ E. φ = 52° 37′ N. H = 80 Meter. h_t = 11 Meter. h_r = 1 Meter.																																	
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ																				
Januar . .																																	
Februar .																																	
März . . .																																	
April . . .																																	
Mai																																	
Juni . . .																																	
Juli																																	
August . .																																	
September																																	
October .	5.2	11.0	7.1	7.6	11.5	4.0	20.0	2	−3.0	31	5.5	6.2	5.0	5.6	39.9	11.7	17	10	—	—	—	1	9	12	—	3	34	10	9	—	11	18	4	2 [1]
November	3.2	7.0	3.8	4.4	7.4	1.6	15.2	9	−2.2	28	8.4	7.0	6.1	7.2	22.3	7.6	13	11	—	—	—	7	3	12	—	10	4	2	15	2	16	24	8	5 [2]
December	−0.6	1.5	−0.1	0.2	2.4	−2.3	7.5	16	−9.8	23	8.6	7.8	7.6	8.0	36.2	8.9	22	16	7	1	—	2	1	17	—	5	7	4	4	10	29	17	17	—
Jahr . . .																																	

[1]) 2 Windbeobb. im October sind unsicher. [2]) 4 Windbeobb. fehlen.

Ebersdorf b. Habelschwerdt. λ = 16° 41′ E. φ = 50° 13′ N. H = 429 Meter. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.2 Meter.																																	
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	$\frac{7+2+9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ																				
Januar . .	−3.2	−1.0	−2.4	−2.2	0.3	−5.4	6.4	28	−15.0	9	8.3	8.7	8.4	8.5	45.4	7.8	22	15	17	—	—	6	—	19	2	14	2	—	1	39	16	3	2	16
Februar .	−5.8	0.1	−4.4	−3.6	0.9	−7.5	6.1	14	−14.7	28	7.3	5.8	5.4	6.2	9.8	4.6	2	6	10	—	—	8	3	10	1	18	—	—	1	21	4	—	1	39
März . . .	−3.6	1.0	−2.2	−1.8	2.1	−5.7	15.6	28	−21.2	2	6.6	5.7	5.3	5.9	36.9	5.9	4	13	12	1	—	2	7	13	2	35	1	—	—	37	7	2	2	9
April . . .	5.7	13.0	6.9	8.1	14.5	3.0	21.1	28	− 2.1	2 22	5.3	5.9	4.0	5.1	57.5	18.3	14	11	1	1	1	6	8	6	2	22	1	—	3	40	5	2	2	15
Mai	10.9	16.6	9.9	11.8	17.7	5.9	28.7	22	− 1.8	6	5.5	5.9	4.5	5.3	20.7	7.2	6	8	5	—	7	5	7	6	1	19	2	—	5	31	9	8	3	16
Juni . . .	12.9	17.1	12.1	13.6	18.9	9.3	26.8	3	4.0	20	7.7	8.6	7.4	7.9	189.3	55.2	21	18	—	1	7	4	—	17	—	27	5	2	4	11	8	4	6	23
Juli	15.1	20.7	13.8	15.8	22.2	9.9	30.5	20	4.0	30	5.3	6.5	4.1	5.3	50.4	9.4	10	14	—	1	9	2	3	4	—	10	6	—	5	26	5	5	5	31
August . .	13.7	21.2	13.8	15.6	22.7	9.4	28.5	31	3.7	13	5.3	5.9	4.2	5.1	56.4	30.9	1	9	—	—	5	4	6	5	1	15	8	1	3	14	4	3	2	43
September	10.7	19.9	11.3	13.3	21.1	7.3	28.9	2	− 2.0	20	4.4	4.7	2.5	3.9	33.9	12.1	22	9	—	—	5	1	12	3	—	6	2	—	5	29	5	3	4	36
October .	5.7	12.3	7.0	8.0	13.0	3.7	22.8	2	− 3.7	27	6.4	5.8	5.3	5.8	55.6	23.2	22	9	—	—	1	9	8	11	1	7	1	—	2	29	10	—	5	39
November	3.4	5.9	3.8	4.2	6.8	1.6	15.2	9	− 5.4	22	6.8	7.0	7.6	7.1	64.9	26.5	20	12	6	3	—	2	2	13	4	16	1	—	6	45	8	3	1	10
December	−1.1	−0.1	−0.7	−0.6	1.4	−3.7	8.7	17	−12.2	23	8.8	9.0	8.4	8.7	97.1	15.0	19	23	16	4	—	1	—	21	6	18	1	—	5	49	2	3	1	14
Jahr . . .	5.4	10.6	5.7	6.8	11.8	2.3	30.5	20 VII	−21.2	2 III	6.5	6.6	5.6	6.2	717.9	55.2	21 VI	147	67	11	35	50	56	128	20	207	30	3	40	371	83	36	34	291

Brand.

$\lambda = 16° 33'$ E. $\varphi = 50° 17'$ N. $\varphi = \frac{7+2+2.9}{4}$ H = 792 Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	10p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	10p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-4.7	-2.8	-3.8	-3.8		-6.2	2.9	27	-14.5	8	9.1	9.0	8.5	8.9	49.5	8.4	5	15	17	—	—	11	—	21	4	9	3	—	6	17	43	6	1	8
Februar .	-5.4	-1.4	-5.4	-4.4		-7.0	4.5	14	-17.3	28	6.7	6.1	6.0	6.3	11.2	3.2	2 22	8	11	—	—	10	6	12	—	7	13	6	—	36	9	—	1	12
März . . .	-5.0	-1.1	-3.8	-3.4		-6.8	11.5	28	-19.8	1	6.9	6.4	6.5	6.6	54.9	7.9	3	17	14	1	—	16	7	17	5	6	29	1	2	25	23	3	2	2
April . . .	4.5	9.7	5.8	6.4		2.7	16.9	27	- 2.4	30	5.2	6.1	4.2	5.2	60.6	27.2	14	10	3	1	5	10	8	8	3	1	22	2	8	24	24	2	3	4
Mai	8.5	13.8	9.2	10.2		5.8	26.1	23	- 6.9	5	6.0	5.6	4.3	5.3	25.7	5.3	31	11	6	1	6	7	6	8	2	11	13	—	—	30	29	3	5	2
Juni . . .	10.8	14.3	10.4	11.5		7.9	22.1	28	3.4	17	8.0	8.6	7.2	7.9	187.5	61.3	21	19	—	3	6	12	—	15	2	4	36	8	1	1	21	10	7	2
Juli . . .	12.7	17.8	13.1	14.2		9.8	26.4	26	4.0	11	5.1	6.4	4.2	5.2	62.6	10.9	22	16	—	(1)	8	4	4	6	4	5	8	—	—	8	44	11	16	1
August . .	13.0	18.3	13.3	14.5		10.6	24.7	30	4.9	6	4.9	5.9	3.7	4.8	50.7	16.9	1	10	—	—	4	3	6	3	1	7	22	3	2	11	25	9	1	13
September	10.8	16.8	11.6	12.7		9.3	26.1	2	0.8	17	4.3	4.4	2.8	3.8	39.3	14.3	22	9	—	—	6	6	10	4	2	—	15	1	5	23	30	2	5	9
October .	5.4	9.6	6.0	6.8		4.1	21.0	3	- 4.9	27	5.8	6.0	5.8	5.9	65.0	19.5	9	10	—	—	1	9	7	12	2	—	23	3	6	19	29	4	4	5
November	1.3	3.2	1.5	1.9	4.2	-0.2	13.4	9	- 7.1	29	7.3	7.6	8.4	7.8	45.4	14.7	20	13	8	—	—	14	—	18	5	7	7	2	1	28	38	3	3	1
December	-3.2	-2.8	-3.1	-3.0	-1.1	-5.0	5.4	15	-12.3	23	9.5	9.2	8.8	9.2	114.8	20.6	22	27	24	3	—	17	—	25	7	3	16	2	2	12	49	6	1	2
Jahr . . .	4.1	8.0	4.6	5.3		2.1	26.4	26VII	-19.8	1 III	6.6	6.8	5.9	6.4	767.2	61.3	21 VI	165	83	9 (1)	36	119	54	149	37	60	207	28	33	234	364	59	49	61

Glatz.

$\lambda = 16° 39'$ E. $\varphi = 50° 27'$ N. $\varphi = \frac{7+2+2.9}{4}$ H = 286 Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.5	-0.2	-2.7	-2.3		-6.4	5.4	29	-19.7	8	8.4	8.2	7.4	8.0	50.5	13.0	10	16	17	3	—	3	—	14	3	8	—	1	1	29	8	10	16	19 [1]
Februar .	-7.5	-0.1	-5.4	-4.6		-8.9	4.8	13	-17.3	25	6.9	5.0	6.1	6.0	9.5	3.5	22	6	12	1	—	5	5	10	1	24	11	—	2	13	3	5	1	25
März . . .	-4.4	2.8	-1.7	-1.2		-6.1	19.0	28	-22.3	1	6.3	5.5	4.9	5.6	31.6	5.0	15	15	16	2	—	2	8	9	3	14	25	1	6	11	9	9	1	17
April . . .	5.6	14.0	7.6	8.7		2.7	23.0	28	- 2.3	22	5.1	5.5	4.0	4.9	31.5	12.6	14	8	2	—	4	2	8	5	2	6	22	3	8	17	9	4	3	18
Mai	9.3	18.5	11.2	12.5		5.6	31.1	22	- 1.0	10	5.3	5.2	4.0	4.8	16.4	4.9	31	9	5	1	6	1	8	4	2	9	5	—	7	13	8	13	13	25
Juni . . .	12.7	18.7	13.3	14.5	20.3	9.6	28.9	3	3.0	25	7.3	7.5	6.8	7.2	137.6	65.0	21	16	—	—	8	2	—	13	1	20	13	3	5	3	11	13	7	15
Juli	14.0	22.0	15.0	16.5	23.3	10.2	31.5	20	4.5	30	4.9	5.9	4.4	5.1	61.1	8.0	14	17	—	(1)	8	1	3	2	3	9	1	2	10	8	7	16	17	23
August . .	12.7	22.4	14.7	16.1	24.0	10.1	29.9	31	4.5	5	5.4	5.5	5.0	5.3	89.3	35.8	25	11	—	(1)	7	5	4	4	2	9	11	2	1	6	8	10	6	40
September	9.5	21.6	11.7	13.6	22.1	7.5	30.6	2	- 0.6	27	4.2	3.8	3.2	3.7	54.5	25.0	12	9	—	—	4	8	11	4	2	7	5	3	4	10	8	7	4	42
October .	5.5	12.2	7.3	8.1	13.3	4.0	23.8	2 4	- 4.7	29	7.3	5.6	5.1	6.0	41.7	13.5	22	9	1	—	—	16	4	11	3	13	10	4	5	20	7	11	6	17
November	3.1	6.9	4.0	4.5	7.8	1.4	17.5	9	- 3.5	28	6.1	6.7	7.0	6.6	36.7	17.0	20	11	6	3	—	2	5	13	5	9	2	—	9	31	9	10	10	10
December	-0.4	0.8	-0.3	0.0	2.4	-3.2	9.6	15	-12.5	27	8.4	8.4	8.5	8.4	79.5	20.8	21	16	17	2	—	4	—	19	13	11	2	—	11	23	13	9	5	12 [2]
Jahr . . .	4.7	11.6	6.2	7.2		2.2	31.5	20VII	-22.3	1 III	6.3	6.1	5.5	6.0	639.9	65.0	21 VI	143	76	12 (2)	37	51	56	108	40	139	107	19	69	184	100	117	89	263

[1] 1 Beobachtung fehlt. [2] 7 Beobachtungen fehlen.

Ober-Salzbrunn.

$\lambda = 15° 15'$ E. $\varphi = 50° 48$ N. H = 417 Meter. $h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .															53.9	10.8	10	11	15	—	—	2			2	2	1	4	3	41	11	—	6	25
Februar .															18.5	5.4	22	5	7	—	—	3			2	—	5	6	1	21	2	1	4	44
März . . .															24.5	11.5	6	9	9	1	—	3			3	8	7	10	3	27	3	4	1	30
April . . .															58.4	24.9	13	10	3	—	3	4			6	12	3	13	3	21	4	2	2	30
Mai															38.4	30.2	30	6	5	1	7	—			1	19	3	11	2	20	6	11	5	16
Juni . . .															177.6	78.0	21	15	—	—	4	3			1	15	9	19	—	4	5	16	4	18
Juli															113.5	50.5	9	12	—	3	7	—			3	16	2	3	1	11	7	29	13	11
August . .															26.3	5.9	25	9	—	—	4	—			2	14	4	7	7	11	5	6	14	25
September															40.0	19.9	15	6	—	1	4	1			—	7	2	6	2	18	9	12	4	30
October .	6.2	11.6	7.7	8.5	13.1	4.2	24.2	2	- 5.0	28					29.1	16.9	21	9	—	—	—	10			4	7	4	13	2	22	7	3	2	33
November	3.2	6.1	3.9	4.3	7.5	1.3	16.5	9	- 3.5	22 28					63.2	25.9	19	12	2	—	—	5			4	11	1	—	—	36	9	1	5	27
December	-0.6	-0.2	-0.6	-0.4	2.3	-0.7	10.6	15	- 9.5	23					63.5	16.5	21	8	17	—	—	1			2	8	1	2	3	29	13	6	2	29
Jahr . . .															706.9	78.0	21 VI	[1] 112	[1] 58	6	29	32			30	119	42	94	27	261	81	91	62	318

[1] Zu wenig!

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	6ª C°	2ᵖ C°	10ᵖ C°	Mittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	=	heiter	trübe	🌫	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	$\lambda = 16°\ 16'$ E.			$\varphi = 50°\ 46'$ N. $\frac{7+2+2.9}{4}$							7ª	2ᵖ	9ᵖ																				
											Krummhübel.															H = 585 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.1 Meter.								
October . .	7.3	11.1	7.2	8.2	12.5	5.0	22.5	2	−3.7	27	6.2	5.9	4.9	5.7					—	—	—	1	8	10	2	8	1	2	6	3	6	14	4	18 [1]
November	2.7	5.8	3.3	3.8	6.9	0.9	14.7	6	−4.1	28	7.0	7.1	7.0	7.0		63.3	20		4	1	—	3	3	13	1	4	—	4	5	6	8	14	10	9
December	−1.3	−0.3	−1.1	−1.0	0.8	−3.5	9.1	15	−8.9	23	9.1	7.9	7.9	8.3	*170.7*	30.5	21 22	23	13	—	—	1	—	15	6	5	1	—	7	8	27	2	10	2
																										[1]) Beobb. um 7ª und 2ᵖ.								
	$\lambda = 10°\ 20'$ E.			$\varphi = 50°\ 58'$ N.							8ª	2ᵖ	8ᵖ																				
											Eisenach.															H = 240 [1]) Meter. h_t = 5.6 [1]) Meter. h_r = 1.0 [1]) Meter.								
Januar . .	−2.5	0.1	−1.7	−1.7	1.2	−5.6	7.4	4	−23.4	8	8.1	7.7	8.8	8.2	55.2	30.3	7	12	6	—	—	10	—	18									
Februar .	−4.6	−1.6	−3.3	−3.6	−0.5	−6.3	3.8	1	−14.5	9	9.4	7.9	6.9	8.1	14.8	6.1	2	6	5	—	—	12	1	17									
März . . .	−2.1	3.5	0.4	−0.1	4.6	−5.4	19.2	28	−20.8	9	8.1	6.3	6.1	6.8	38.6	10.9	22	14	9	1	—	8	1	14									
April [1]) . .	7.5	13.0	8.7	8.9	14.6	4.0	24.0	28	− 2.8	2	6.8	7.0	5.8	6.5	50.3	9.7	22	15	1	—	5	8	4	16									
Mai	13.3	18.0	14.1	13.4	18.9	7.2	29.9	22	− 1.2	4	6.0	5.4	5.7	5.7	60.1	15.1	14	11	—	—	3	—	4	9									
Juni . . .	13.7	17.5	15.0	14.8	19.7	10.3	28.0	26	5.4	19	7.4	7.7	7.3	7.6	115.4	25.6	1	16	—	—	7	4	—	16									
Juli	15.5	20.4	18.1	17.2	23.6	11.5	32.0	16	5.5	1	5.8	6.5	5.5	5.9	76.8	14.5	8	17	—	—	3	3	2	6									
August . .	14.4	21.5	17.7	16.4	23.4	10.2	28.5	5 20 1.0 31	3.8	6	5.7	5.0	4.8	5.2	29.9	12.5	14	7	—	—	5	11	5	5									
September	12.1	19.7	15.0	14.6	20.9	9.5	30.0	2	0.4	24	4.6	4.4	3.6	4.2	23.1	6.7	28	7	—	—	3	6	12	4									
October .	7.2	12.9	9.5	9.1	13.9	6.0	22.6	2	− 0.6	29	8.6	5.7	5.0	6.4	65.3	9.7	11 13	14	—	—	1	15	3	10									
November	4.5	6.9	5.4	5.3	7.6	3.8	11.6	3	2.1	21 28	8.9	7.7	8.0	8.5	58.9	9.9	12	19	—	—	—	2	1	22									
December	0.7	1.9	1.3	1.3	3.2	−0.6	10.0	15	− 6.7	23	9.0	8.0	8.6	8.5	124.0	19.6	20	26	22	2	—	—	—	21		2	4	4	—	15	35	24	9	—
Jahr . . .	6.6	11.1	8.4	8.0	12.6	3.7	32.0	16 VII	−23.4	8 I	7.4	6.6	6.3	6.8	712.4	30.3	7 I	164	43	3	27	79	33	158									
	[1]) Vom April ab ist H = 221, h_t = 2, h_r = 1.5 Meter.																																
											Waltershausen.															H = 339* Meter. h_t = 5.4 Meter. h_r = 1.3 Meter.								
	$\lambda = 10°\ 33'$ E.			$\varphi = 50°\ 54'$ N.																													
Januar . .	−1.0	0.9	−0.6	−0.2			7.5	4 26	−15.0	8	7.0	7.3	6.0	6.8	62.9	26.7	7	10	7	—	—	10	2	12	9	2	11	7	13	3	12	34	10	1
Februar .	−4.2	−1.3	−3.5	−3.0			3.3	1	−15.0	28	7.8	7.4	7.4	7.5	36.6	14.6	1	9	7	—	—	12	1	13	—	6	3	33	22	6	5	8	1	—
März . . .	−1.5	3.9	0.9	1.1			18.7	28	−15.0	1	7.5	6.3	6.0	6.6	43.6	11.1	30	13	11	1	—	4	2	13	3	3	7	31	13	2	8	25	4	—
April . . .	6.7	12.7	8.0	9.1			23.5	28	1.8	12	6.3	6.9	4.8	6.0	52.9	10.0	12	13	2	—	5	4	4	10	1	6	5	26	13	9	13	14	4	—
Mai	10.3	17.4	12.0	13.2			29.9	22	1.2	1	6.0	6.0	5.0	5.7	60.6	11.7	12	11	—	1	3	2	6	9	2	8	15	7	8	5	11	31	8	—
Juni . . .	13.2	17.4	13.7	14.8			24.7	1	8.0	16	8.5	8.0	6.9	7.8	137.6	41.8	29	18	—	—	7	2	—	14	1	4	6	26	4	1	8	31	10	—
Juli . . .	15.8	20.7	16.2	17.6			28.8	19	9.1	11	6.9	6.7	4.7	6.1	73.0	19.1	10	15	—	—	3	—	3	6	—	7	1	4	2	5	17	48	9	—
August . .	14.4	21.9	16.2	17.5			28.7	30	6.3	6	4.5	5.7	4.0	4.7	24.9	4.5	3	10	—	—	5	4	4	5	—	6	3	16	5	7	12	31	13	—
September	*12.6*	*20.6*	14.3	*15.8*			29.4	2	3.1	18	*4.3*	*5.1*	3.3	*4.2*	22.4	13.1	22	7	—	—	1	—	11	4	2	6	2	13	7	4	7	41	6	2 [1])
October .	7.8	13.7	9.2	10.2			23.3	2	1.4	29	6.4	5.6	5.9	6.0	51.9	8.4	8	13	—	—	—	10	4	9	3	1	3	30	14	11	12	21	1	—
November	5.1	7.4	5.5	6.0			11.5	7	− 1.4	21	8.2	8.5	7.6	8.1	68.7	11.0	14	18	—	—	—	4	1	19	3	7	2	2	7	9	23	31	9	—
December	1.3	2.5	1.4	1.7 [1])			9.3	15	− 5.2	23	8.0	8.3	7.4	7.9	169.8	26.5	21	23	16	—	—	—	—	16	9	2	1	10	1	6	14	52	7	—
Jahr . . .	6.7	11.5	7.8	8.7			29.9	22 V	−15.0	8 I 1 III 29 II	6.8	6.8	5.7	6.4	804.9	41.8	29 VI	160	43	2	24	52	38	130	33	58	59	205	109	68	142	367	82	3 [1])
	[1]) Zu hoch.																									[1]) 2 Beobachtungen fehlen.								
											Frankenau.															H = 437 Meter. h_t = 7 Meter. h_r = 1 Meter.								
	$\lambda = 8°\ 56'$ E.			$\varphi = 51°\ 7'$ N.																													
Januar . .	−2.6	−0.8	−2.1	−1.8			4.6	4	−11.2	8	9.4	9.0	8.5	9.0	78.5	34.1	7	16	20	1	—	10	1	24	15	1	3	5	3	35	12	2	1	[1])
Februar .	−5.0	−1.0	−4.7	−3.6			3.0	17	−13.0	28	7.7	7.8	5.5	7.0	37.0	18.0	27	7	8	—	—	9	3	13	1	1	5	10	4	20	6	5	3	2
März . . .	−2.8	3.8	−0.7	0.1			15.0	28	−17.0	1	7.1	6.7	5.6	6.5	33.7	10.6	3	14	8	2	—	3	4	13	7	2	14	7	5	20	9	2	3	—
April . . .	5.3	11.4	6.5	7.7			20.5	27	− 0.2	30	7.7	7.7	4.9	6.8	28.7	4.9	11	13	3	4	1	4	3	13	4	1	13	4	7	14	12	1	8	—
Mai . . .	9.4	16.4	10.6	12.1			30.2	23	− 1.0	1	6.3	6.3	5.3	5.9	33.1	9.6	14	10	1	2	2	—	5	11	5	3	14	4	4	17	10	5	5	—
Juni . . .	11.4	16.5	11.6	13.2			24.7	1	6.3	17	8.8	9.0	7.0	8.3	38.8	12.4	20	14	—	—	7	—	—	18	—	3	15	8	1	11	10	9	3	—
																										[1]) Windbeobachtungen um 6ª und 2ᵖ.								

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																		
	λ = 8° 40′ E. φ = 52° 7′ N. $\frac{7+2+2.9}{4}$										Herford.							H = 73 Meter. h_1 = 6.7 Meter. h_r = 1.1 Meter.																
	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ								7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ																					
Januar . .	−0.3	1.8	0.0	0.4	2.7	−2.3	9.5	4	−14.2	24	8.2	8.1	7.4	7.9	77.3	36.4	5	17	12	2 (1)	—	6	1	17	7	7	4	4	15	11	30	17	1	3 [1]
Februar .	−3.6	−0.3	−3.2	−2.6	0.8	−5.8	4.0	2	−16.0	8	8.6	7.5	6.4	7.5	48.6	14.8	1	8	6	2	—	10	3	17	1	4	8	27	15	2	5	5	6	12
März . . .	−0.2	4.7	1.2	1.7	5.6	−2.9	18.6	25	−20.1	1	6.8	5.8	6.4	6.3	44.5	14.4	22	12	7	2	—	5	2	11	5	7	8	8	24	10	14	14	2	6
April . . .	7.3	12.8	7.5	8.8	14.0	3.6	22.8	28	− 0.9	12	7.1	6.4	4.6	6.0	43.0	8.0	9	13	—	(1)	2	2	4	10	4	12	16	6	15	4	11	14	7	5
Mai	11.6	17.6	12.1	13.4	19.7	6.5	32.0	23	− 4.1	1	5.3	6.0	5.5	5.6	40.0	14.5	14	10	—	—	2	—	8	11	3	6	17	7	16	7	19	11	4	4 [1]
Juni	13.9	18.6	13.4	14.8	20.2	9.5	25.5	2	4.4	17	7.4	7.2	5.8	6.8	108.1	22.8	17	14	—	(1)	9	2	2	10	4	8	12	10	6	2	13	27	9	3
Juli	16.3	20.8	16.6	17.6	*22.8*	10.5	32.6	21	4.4	10	5.4	4.6	3.2	4.4	79.6	12.8	27	18	—	(1)	5	3	3	2	—	5	5	1	7	12	19	7	15	21 [1]
August . .	14.7	21.3	16.0	17.0	22.8	11.1	29.9	31	4.6	5	6.2	6.1	5.0	5.8	67.6	24.4	2	13	—	—	3	13	5	9	—	4	5	5	11	5	22	19	6	16
September	11.6	20.5	14.0	15.0	21.3	9.0	30.6	2	− 0.1	23	4.8	4.5	3.8	4.4	23.8	9.9	8	7	—	—	2	10	11	6	2	2	8	3	15	6	25	14	7	10
October .	8.0	13.9	9.1	10.0	14.8	*6.2*	23.7	4	0.1	31	7.4	6.9	4.9	6.4	56.1	11.1	18	15	—	—	1	11	3	10	3	6	6	15	25	12	12	7	1	8 [1]
November	5.2	8.0	5.7	6.2	8.7	3.1	12.8	1	− 1.1	20	8.5	7.9	8.0	8.1	53.8	9.8	9	17	—	—	—	13	1	17	4	3	1	1	19	11	27	15	7	6
December	1.1	2.5	0.9	1.4	3.3	−1.0	9.9	15	− 8.8	23	9.5	8.5	8.1	8.7	126.4	15.9	13	24	12	1	—	3	—	20	7	4	7	2	6	11	31	26	3	1 [1]
Jahr . . .	7.1	11.8	7.8	8.6	13.1	4.0	32.6	21 VII	−20.1	1 III	7.1	6.6	5.8	6.5	768.8	36.4	5 I	168	37	7 (4)	24	78	43	140	40	68	97	89	174	93	228	176	68	95

[1] Es fehlen im Januar, Mai, Juli, October, December bezw. 1, 2, 1, 1, 2 Beobb.

	λ = 8° 31′ E. φ = 52° 0′ N.										Bethlehem b. Bielefeld.							H = 162 Meter. h_1 = 8.7 Meter. h_r = 1.0 Meter.																
Januar . . [1]				*0.2*	*2.2*	*−2.4*									72.7																			
Februar .	−4.4	−0.6	−3.4	−2.8	1.0	−5.4	5.4	25	−14.6	28	9.2	7.8	7.6	8.2	30.4	9.7	1	6	10	—	—	8	—	16	1	10	3	35	7	5	6	—	5	13
März . . .	−2.5	4.9	0.8	1.1	5.8	−3.2	20.7	26	−18.8	1	8.1	6.0	7.1	7.1	45.4	16.8	21	15	9	1 (1)	—	5	—	13	5	11	15	14	9	16	13	10	1	4
April . . .	4.7	13.1	7.5	8.6	15.3	3.9	26.5	27	− 0.1	12	7.9	6.6	5.6	6.7	30.5	8.1	24	12	—	1 (1)	2	7	—	9	8	26	9	5	3	14	17	3	7	6
Mai	9.5	17.9	12.5	13.3	20.1	7.5	34.9	20	− 1.8	1	6.2	5.8	5.6	5.8	38.8	11.5	13	12	—	—	1	3	3	8	6	28	7	4	5	23	10	4	8	4
Juni . . .	11.5	18.7	13.5	14.5	21.1	9.7	26.7	26	5.9	5	8.0	7.0	6.2	7.1	*103.8*			15	—	—	4	7	—	10	1	27	13	2	2	9	15	18	3	1
Juli	14.1	20.7	15.3	16.7	22.9	11.3	33.2	19	6.7	29	7.4	6.6	6.4	6.8	75.8	16.4	28	17	—	—	5	5	—	10	2	5	—	1	2	28	14	21	13	9
August . .	13.7	21.5	15.9	17.0	23.3	12.1	32.5	23 31	5.9	4	7.0	6.2	6.0	6.4	77.4	14.7	3	13	—	—	6	12	3	9	1	6	4	4	1	11	23	14	14	16
September	11.5	20.9	14.3	15.6	22.1	10.3	32.8	1 2	3.9	18 24	6.4	4.6	5.6	5.6	28.9	15.2	8	9	—	—	3	7	—	4	3	6	—	8	—	12	26	12	2	24
October .	7.9	13.9	9.3	10.4	14.7	6.9	23.7	4	0.7	28	8.0	6.0	5.8	6.6	50.4	11.7	13	12	—	—	—	8	—	11	1	3	3	25	6	24	15	1	—	16
November	4.9	7.7	5.7	6.1	8.3	3.7	14.7	2	− 0.3	20	9.2	7.6	8.6	8.4	40.8	5.8	9	20	—	—	—	6	—	17	1	9	—	3	3	33	20	8	4	10
December [1]				*0.9*	*2.8*	−0.4									*116.4*																			
Jahr . . .				*8.5*	*13.3*	*4.5*									*711.3*																			

[1] Im Januar fehlen die Beobb. der ersten, im December die der letzten Dekade; Temperaturmittel und Niederschlagssumme sind nach Herford interpolirt.

	λ = 7° 36′ E. φ = 50° 14′ N.										Boppard.							H = 99 Meter. h_1 = 5.3 Meter. h_r = 2.3 Meter.																
	5ᵃ	1ᵖ	9ᵖ								5ᵃ	1ᵖ	9ᵖ																				[1]	
Januar . .	1.0	2.7	1.5	1.7			8.5	4	− 7.4	8	7.8	9.2	7.3	8.1	47.2	7.1	2	15	15	—	—	—	1	17	6	—	—	—	6	8	4	11	2	
Februar .	−1.8	1.7	−0.4	−0.2			6.5	1	− 8.4	9	8.2	7.4	6.3	7.3	19.3	10.7	1	6	5	—	—	6	4	15	—	3	—	2	11	5	1	2	4	
März . . .	−0.2	6.1	3.0	3.0			18.2	25	−11.2	9	6.1	4.9	4.8	5.3	24.2	14.6	3	9	6	—	—	1	8	9	3	1	1	6	5	3	4	7	4	
April . . .	6.4	14.1	9.6	10.0			23.4	28	2.1	18	7.0	6.4	4.2	5.9	28.9	8.2	9	9	—	—	—	3	6	8	1	3	1	6	5	1	8	5	1	
Mai	9.2	18.6	12.8	13.5			29.2	22	− 0.4	4	5.7	4.5	2.8	4.3	43.5	9.0	13	12	—	(1)	3	—	11	4	1	7	—	4	3	1	5	4	7	
Juni . . .	12.6	18.3	14.4	15.1			25.8	2	8.2	18	8.4	8.3	6.4	7.7	99.5	22.1	20	18	—	—	5	—	—	13	1	6	2	1	1	2	4	6	8	
Juli	14.2	22.1	16.9	17.7			29.1	19	9.2	2	6.1	6.0	4.4	5.5	44.1	11.1	8	13	—	—	3	—	6	9	—	6	1	1	2	2	5	7	7	
August . .	13.6	22.6	17.2	17.8			28.5	31	6.8	6	6.8	5.7	4.3	5.6	32.2	16.9	24	9	—	—	2	5	4	8	2	7	4	2	4	—	1	9	4	
September	12.6	21.0	15.7	16.4			29.1	2	4.1	18	4.8	4.2	3.3	4.1	42.3	21.0	22	9	—	—	3	4	10	3	1	4	1	3	5	2	4	8	3	
October .	8.8	14.3	10.2	11.1			21.4	4	3.2	29	7.8	6.0	4.7	6.2	59.9	13.2	17	13	—	—	1	6	3	9	—	—	—	3	6	4	4	11	3	
November	5.7	8.6	6.6	7.0			13.2	3	− 0.6	29	7.3	8.9	7.0	7.7	33.6	6.2	19	15	—	—	—	2	—	14	2	1	2	—	7	5	6	6	3	
December	2.5	4.2	2.7	3.1			12.0	15	− 4.8	22	8.4	8.9	8.6	8.6	106.3	14.5	14	24	8	—	1	—	—	20	12	2	—	2	4	4	4	12	3	
Jahr . . .	7.1	12.9	9.0	9.7 [1]			29.2	22 V	−11.2	9 III	7.0	6.7	5.3	6.3	581.0	22.1	20 VI	152	34	(1)	18	27	53	129	29	40	12	30	59	37	50	88	49		

[1] Zu hoch!

[1] Windbeobachtungen um 1ᵖ.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Nieder-Wüstegiersdorf.																													
λ = 16° 23′ E. φ = 50° 41′ N.																					H = 460 Meter. h_t = 4 Meter. h_r = 1 Meter.								
Januar . .	−0.1	−5.9	−3.0	5.0	30	−17.0	8					97.4	31.7	10	15	17		—				1	1	—	43	9	18	6	15	
Februar .	1.1	−8.8	−3.8	5.5	14	−17.5	28					18.2	4.9	23	6	6		—				7	1	1	2	21	30	5	17	
März . . .	3.0	−6.1	−1.6	17.5	28	−21.5	1					46.5	12.9	7	14	10		—				22	6	2	4	26	25	5	3	
April . . .	13.1	1.7	7.4	22.5	28	− 3.0	1 21					56.8	21.6	14	9	2		2				10	3	6	6	17	33	7	8	
Mai	19.7	5.4	12.6	31.5	22	− 3.0	3					62.1	32.5	31	12	4		4				21	1	—	3	22	22	8	16	
Juni . . .	19.9	8.0	14.0	28.0	2	3.0	19					205.8	58.0	22	20	—		1				20	20	2	—	4	11	11	22	
Juli	23.2	9.9	16.6	32.0	20	3.5	29					87.7	41.7	10	15	—		5				17	—	—	—	1	27	32	16	
August . .	23.6	9.8	16.7	28.5	22	3.0	12					68.8	20.5	24	11	—		1				13	12	—	2	6	17	19	24	
September	21.1	6.9	14.0	29.0	5	− 0.5	16 23 / 25 26					49.9	11.9	22	12	—		2				19	17	—	—	9	28	11	6	
October .	13.5	3.7	8.6	23.5	2	− 4.5	27					46.9	13.1	10	10	—		—				3	2	—	8	37	24	7	12	
November	6.6	1.0	3.8	12.5	11	− 6.0	21					72.0	24.7	20	15	4		—				8	—	—	2	27	36	5	12	
December	1.5	−3.9	−1.2	8.5	16	−13.0	3					113.7	19.5	6	20	19		—				8	5	—	3	10	52	3	12	
Jahr . . .	12.2 [1]	1.8	7.0	32.0	20VII	−21.5	1 III					925.8	58.0	22 VI	159	62		15?				149	68	11	73	189	323	119	163	
[1] Zu hoch!																													
Gottesberg i. Schlesien.																													
λ = 16° 14′ E. φ = 50° 45′ N.																					H = 592 Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
Januar . .								9.0	7.8	6.5	7.7	58.7	8.7	12	16	15	—	—	2	2	18	2	2	10	6	1	11	52	7	4	—
Februar .								6.3	5.3	4.6	5.4	20.9	4.8	2	7	9	—	—	3	8	11	1	3	16	11	1	9	40	—	4	—
März . . .								6.7	5.2	5.6	5.8	50.9	12.7	7	16	13	2	—	7	5	12	1	7	16	8	6	13	28	7	8	—
April . . .								5.0	5.5	5.1	5.2	62.8	33.9	14	8	3	2 (1)	1	6	6	8	—	5	10	9	13	14	28	6	5	—
Mai								5.0	5.3	3.7	4.7	44.5	21.4	30	12	5	5	4	3	7	5	1	11	6	2	6	25	12	16	15	—
Juni . . .								6.4	7.0	7.6	7.0	188.6	75.8	21	16	—	—	5	—	1	12	—	18	30	—	1	4	14	12	11	—
Juli								5.3	5.4	4.3	4.9	104.2	38.4	10	11	—	—	9	1	6	4	5	3	5	—	—	11	28	36	10	—
August . .								4.2	3.8	3.4	3.8	35.4	11.0	1	8	—	—	4	1	8	—	—	7	17	5	3	5	30	13	13	—
September								3.8	3.9	4.6	4.1	46.5	16.2	22	10	—	1	4	—	8	4	2	17	8	2	3	12	28	15	3	2
October .								5.7	5.3	5.3	5.4	41.8	13.5	22	10	1	—	—	7	7	9	1	—	16	12	8	17	26	3	11	—
November								7.8	6.1	7.5	7.1	75.5	36.5	20	13	10	1	—	3	—	13	7	6	2	—	8	18	41	4	11	—
December								9.1	7.5	6.9	7.8	159.8	35.7	22	19	23	—	—	4	—	17	12	1	12	—	3	5	56	11	5	—
Jahr . . .								6.2	5.7	5.4	5.7	889.6	75.8	21 VI	146	79	11 (1)	27	37	58	113	32	80	148	55	53	144	383	130	100	2
Schneegruben-Baude.																													
λ = 15° 34′ E. φ = 50° 47′ N.																					H = 1490 Meter. h_t = 3.2 Meter. h_r = 1.2 Meter.								
Januar . .								7.6	7.3	8.1	7.7	? 97.5	13.4	3	23	20	—	—	23	2	17	4	10	—	—	6	52	4	6	4	— [1]
Februar .								4.5	5.1	5.6	5.1	35.5	7.8	6	13	12	—	—	12	7	8	6	10	—	9	19	17	2	3	3	21
März . . .								6.3	4.8	5.9	5.7	71.2	10.4	11	19	18	—	—	18	7	11	1	10	3	24	14	11	13	10	1	7
April . . .								5.7	5.4	5.9	5.7	115.9	61.4	14	10	5	2	4	14	5	7	6	6	1	10	24	25	6	6	4	8
Mai . . .								5.8	5.5	5.7	5.6	83.1	17.4	15	17	10	1	3	15	6	7	8	11	—	—	6	36	6	15	5	5 [2]
Juni . . .								8.4	9.1	8.1	8.5	431.2	109.4	21	22	4	(7)	6	16	—	19	10	30	3	—	6	11	6	19	12	3
Juli								6.3	6.7	6.7	6.5	293.8	78.2	14	16	1	2 (2)	6	—	2	11	11	13	1	—	—	16	11	36	15	1
August . .								5.9	6.4	5.7	6.0	72.8	28.6	25	10	—	—	5	4	3	9	7	23	—	—	—	13	13	29	15	—
September								4.4	5.8	3.3	4.5	96.6	17.1	22	11	1	—	4	7	8	6	6	11	1	—	—	25	9	23	17	4
October .																															
November																															
December																															
Jahr . . .																															

[1] 11 Windbeobb. fehlen. [2] 9 Beobb. fehlen.

Monat	Lufttemperatur							Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Leutenberg. λ = 11° 28′ E. φ = 50° 34′ N. H = 302 Meter. h_l = 4.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.																															
Januar . .	3.7	−6.0	−1.2	8.5	5	−17.0	12	5.2	7.3	6.2	6.2	60.5	16.0	6	12	8	—	—	7	5	8	1	2	2	50	8	21	1	9	—	—
Februar .	3.6	−5.6	−1.0	8.5	2	−16.5	9	6.7	7.3	7.0	7.0	17.3	5.8	3	7	8	—	—	7	6	14	—	9	6	51	4	10	—	4	—	—
März . . .	6.4	−5.6	0.4	19.5	28	−21.0	9	6.8	5.4	5.8	6.0	41.9	8.2	6	11	13	—	—	5	6	12	—	1	5	33	6	28	2	18	—	—
April . . .	15.4	3.3	9.3	23.0	28	− 1.0	2	5.7	6.5	6.2	6.1	34.3	17.9	10	9	1	—	3	10	4	11	—	15	12	31	3	18	—	10	1	—
Mai	19.3	6.3	12.8	31.0	23	− 2.0	4 6 7	5.4	5.4	5.3	5.4	90.2	37.0	24	13	2	2	5	4	8	8	—	21	8	25	2	19	—	13	5	—
Juni . . .	19.9	9.7	14.8	28.5	2	4.5	19	7.4	7.3	7.0	7.2	97.1	12.4	28	21	—	—	3	6	—	14	—	32	3	22	5	10	1	12	4	1
Juli	22.8	11.7	17.2	32.5	22	4.5	11	5.7	6.3	4.3	5.4	86.7	43.4	9	12	—	—	2	2	6	5	—	21	5	19	4	20	6	13	5	—
August . .	23.5	11.3	17.4	29.0	10 22	4.0	6	5.1	5.1	4.6	4.9	31.4	8.2	25	12	—	—	4	9	6	5	—	34	4	34	—	7	—	10	4	—
September	21.8	9.4	15.6	30.5	2	1.0	$^{17}_{24}$ ^{18}	4.0	4.6	3.0	3.8	31.3	17.3	21	8	—	—	3	6	8	5	—	32	4	27	7	12	—	6	1	1
October .	14.6	5.2	9.9	24.0	2	− 1.0	31	5.8	4.7	4.6	5.0	25.5	6.0	21	15	—	—	—	4	7	7	—	7	7	49	4	13	4	5	2	2
November	8.5	2.1	5.3	14.5	5	− 4.0	21	7.7	7.5	7.6	7.6	54.1	11.1	12	14	1	—	—	7	—	15	—	20	5	25	4	16	1	15	4	—
December	4.2	−1.8	1.2	10.8	15	− 9.0	4	8.6	8.2	8.8	8.5	119.1	22.6	21	19	17	—	—	5	—	22	—	7	5	8	6	23	17	12	2	13
Jahr . . .	13.6	3.3	8.5	32.5	22 VII	−21.0	9 III	6.2	6.3	5.9	6.1	689.4	43.4	9 VII	153	50	2	20	72	56	126	1?	201	66	374	53	197	32	127	28	17
Oberhain. λ = 11° 8′ E. φ = 51° 37′ N. 8ª 2ᵖ 8ᵖ H = 584 Meter. h_l = 4.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.																															
Januar . .	−0.6	−5.2	−2.9	4.5	26	−15.5	8	7.7	8.0	7.8	7.8	49.8	17.8	6	11	11	—	—	7	—	19	7	3	8	1	7	25	38	3	5	3
Februar .	−0.8	−6.3	−3.6	6.6	26	−13.0	9	7.9	7.6	7.1	7.5	19.3	7.7	1	8	9	—	—	11	2	16	1	5	12	2	16	13	19	—	5	12
März . . .	3.3	−4.8	−0.8	17.2	28	−20.6	1	7.2	6.9	7.0	7.0	38.8	9.3	6	16	13	1	—	4	3	13	1	8	19	4	6	21	20	4	8	3
April . . .	11.9	3.2	7.6	21.9	28	− 1.9	12	7.0	7.8	6.0	6.9	48.3	21.5	10	17	6	1	3	8	2	13	1	12	16	4	12	10	19	5	7	5
Mai	17.2	6.4	11.8	31.2	20	− 2.6	1	6.6	7.0	6.6	6.7	76.1	24.9	14	15	1	2	4	2	3	12	1	14	26	—	1	22	13	6	11	—
Juni . . .	17.0	8.8	12.9	25.6	2	4.4	19	8.1	8.6	8.0	8.2	156.1	43.5	11	21	—	2	9	3	—	18	—	16	19	2	4	18	11	6	13	1
Juli	20.9	10.4	15.6	30.3	22	4.1	11	6.6	7.5	6.5	6.8	81.2	38.2	9	13	—	—	5	1	2	15	2	17	1	—	1	24	22	6	16	6
August . .	21.3	11.2	16.2	27.4	31	3.2	6	5.8	6.8	5.7	6.1	41.7	21.5	25	8	—	(1)	3	1	2	6	2	10	12	3	4	21	13	4	19	7
September	19.5	9.6	14.6	28.7	2	1.0	24	5.6	6.1	4.3	5.3	29.8	15.3	21	10	—	—	3	3	5	7	2	13	7	2	7	12	18	12	4	15
October .	12.3	5.2	8.8	22.1	1	− 0.1	27	6.5	6.2	6.0	6.2	36.9	8.7	15	12	—	—	—	6	6	12	4	1	4	13	12	39	15	—	—	9
November	5.7	1.3	3.5	10.1	10	− 4.2	29	8.7	8.6	8.2	8.5	56.3	10.4	12	19	4	1	—	7	—	22	3	4	5	—	5	36	22	9	8	1
December	0.7	−3.2	−1.2	9.5	15	−10.5	23	9.6	8.4	8.4	8.8	128.4	23.7	21	24	19	—	—	3	—	23	9	4	4	2	1	32	38	4	8	—
Jahr . . .	10.7	3.1	6.9	31.2	20 V	−20.6	1 III	7.3	7.5	6.8	7.2	762.7	43.5	11 VI	174	63	7 (1)	27	56	25	176	33	107	133	33	76	273	248	59	104	62
Katzhütte. λ = 11° 3′ E. φ = 50° 33′ N. 8ª 2ᵖ H = 434 Meter. h_l = 7.2 [1]) Meter. h_r = 1.1 [1]) Meter.																															[2])
Januar . .	0.9	−6.9	−3.0	6.5	26	−20.9	12	8.1	8.6			64.3	18.3	6	15	14	—	—	—			4	—	12	2	2	2	40	3	—	1
Februar .	0.7	−7.1	−3.2	6.8	26	−16.6	9	7.0	6.8			17.2	8.9	1	9	10	—	—	2			—	—	20	—	6	2	24	3	—	1
März . . .	4.6	−7.5	−1.4	18.9	28	−22.4	9	7.4	7.4			48.3	11.8	2	16	12	1	—	5			2	—	18	4	4	3	23	4	—	6
April . . [1])	13.0	1.9	7.4	21.5	28	− 2.9	1	6.3	6.7			49.5	11.5	21	11	5	1	1	3			1	—	15	3	4	—	13	8	6	11
Mai . . .	17.8	5.1	11.4	29.6	23	− 2.4	5	5.3	5.1			78.4	28.7	14	13	2	2	4	—			2	3	10	2	—	—	14	12	2	19
Juni . . .	17.9	8.7	13.3	26.4	2	3.8	19	7.4	8.1			190.0	49.0	27	21	—	(1)	7	1			1	—	5	3	1	—	10	16	1	24
Juli	21.3	9.3	15.3	30.4	22	3.0	11	4.9	5.8			65.0	29.8	9	13	—	—	4	—			1	2	8	—	—	6	16	12	9	9
August . .	21.7	9.8	15.8	27.7	10	1.4	6	6.0	6.2			17.3	5.9	7	8	—	—	2	2			—	—	4	7	2	8	18	5	1	17
September	19.9	7.7	13.8	27.1	1 2	− 0.9	24	3.9	4.7			41.8	14.0	21	9	—	—	3	1			—	—	10	3	1	2	28	2	4	10
October .	12.9	4.4	8.7	22.3	4	− 1.5	31	7.5	6.2			80.0	15.5	15	12	—	—	—	9			3	4	7	—	1	5	20	1	1	23
November	6.1	1.7	3.9	10.5	5	− 4.5	21	8.9	8.4			71.9	12.0	17	18	4	1	—	3			—	—	3	—	2	1	23	6	2	23
December	2.0	−2.1	0.0	9.1	15	− 8.7	4	9.9	8.6			192.9	23.9	20	24	19	1	—	1			5	—	8	—	—	—	28	9	4	13
Jahr . . .	11.6	2.1	6.8	30.4	22 VII	−22.4	9 III	6.9	6.9			916.6	49.0	27 VI	169	66	6 (1)	21	27			19	9	120	24	23	29	257	81	30	157

[1]) Vom April ab ist h_l = 3.6, h_r = 1.6 Meter.

[2]) Beobachtungen um 8ª und 2ᵖ.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Bewölkung: 6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓 heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Scheibe. λ = 11° 4′ E. φ = 50° 30′ N.								8ª	2ᵖ	8ᵖ																			
Januar . .	−0.8	−6.3	−3.6	5.2	26	−22.5	12	8.2	7.9	8.5	8.2	23.6	11.1	31	?	13	1	—	2	1	22	2	—	—	5	2	—	5	15	6	60
Februar .	−0.2	−9.6	−4.9	4.9	26	−19.0	9	7.1	6.5	7.2	6.9	13.7	4.6	2	9	9	—	—	—	4	15	1	1	—	9	3	1	2	7	1	60
März . . .	3.6	−8.8	−2.6	16.9	28	−28.5	1	6.0	5.6	6.5	6.0	64.0	12.8	2	15	12	1	—	4	5	11	2	4	—	19	3	3	8	18	4	34
April . . .	12.6	0.7	6.6	22.1	5	− 3.0	12	6.4	6.2	4.3	5.6	45.0	13.4	10	13	6	1	4	7	5	10	4	4	3	26	3	7	4	20	2	21
Mai	17.6	2.9	10.2	28.9	21 22	− 6.1	6	5.3	5.4	4.9	5.2	85.3	26.3	14	13	2	1 (1)	7	1	10	10	5	8	—	12	5	13	8	9	7	31
Juni . . .	17.2	6.6	11.9	25.9	3	1.5	16	7.4	7.8	7.4	7.5	172.2	46.4	27	22	—	1 (1)	6	6	2	15	4	5	3	11	2	12	5	22	2	28
Juli	21.1	8.3	14.7	30.1	22	1.5	11	5.4	6.0	5.3	5.6	101.4	32.0	9	14	—	(1)	3	—	9	10	6	7	2	2	1	6	5	25	18	27
August . .	21.2	8.6	14.9	27.8	30	0.0	6	4.4	6.0	3.8	4.7	43.0	14.3	24	11	—	—	4	5	7	3	6	4	—	15	4	12	1	16	10	31
September	19.7	6.1	12.9	28.3	2	− 3.5	18	3.8	4.4	2.9	3.7	37.3	13.1	28	10	—	—	4	1	14	6	10	8	—	9	2	10	3	10	13	35
October .	13.0	3.2	8.1	23.8	2	− 3.5	31	6.3	5.3	5.5	5.7	84.4	13.0	13	12	—	—	—	6	9	13	14	—	1	17	7	11	17	8	4	28
November	4.9	0.9	2.9	9.5	6	− 7.7	21	9.0	8.5	8.4	8.6	109.8	17.2	17	21	6	—	—	7	1	20	4	4	1	7	4	10	12	22	10	20
December	0.2	−3.2	−1.5	7.8	15	−13.6	4	9.6	9.0	9.6	9.4	263.5	39.6	13	27	22	—	—	1	—	27	14	8	4	9	1	5	19	28	5	14
Jahr . . .	10.8	0.8	5.8	30.1	22 VII	−28.5	1 III	6.6	6.5	6.2	6.4	*1043.2*	46.4	27 VI		70	5 (3)	28	40	67	162	72	53	14	141	37	90	89	200	82	389
Neustadt a. Rennsteig. λ = 10° 56′ E. φ = 50° 35′ N.																															
Januar . .								6.1	6.3	5.9	6.1	31.9	5.8	30	16	7	—	—	12	8	17		—	20	15	6	—	—	39	13	
Februar .																															
März . . .								6.4	5.6	5.3	5.8	43.3	5.6	22	13	8	1	—	10	6	9		6	27	6	—	—	19	32	—	
April . . .								3.9	6.7	5.5	5.7	30.9	5.8	28	9	3	—	2	3	7	12		—	15	3	12	—	1	56	3	
Mai								3.5	5.4	3.7	4.2	24.8	5.7	16	8	1	1	3	1	10	7		26	32	1	9	—	—	10	15	
Juni . . .								7.3	7.4	6.9	7.2	103.3	12.1	16	19	—	2	6	7	—	14		—	—	—	—	—	—	62	28	
Juli								5.3	2.3	4.2	5.0	36.0	5.6	30	11	—	—	—	10	12	11		24	—	—	—	—	—	46	23	
August . .								3.0	5.6	2.3	3.6	11.2	4.0	25	5	—	—	3	1	11	3		5	34	3	7	—	9	14	21	
September								3.9	5.3	3.6	4.3	35.1	8.5	29	9	—	—	2	7	12	9		4	13	6	12	1	12	36	6	
October .								7.2	7.0	6.2	6.8	109.0	18.5	13	14	—	—	—	18	5	17		—	12	—	9	—	9	57	6	
November								8.7	7.6	8.6	8.3	62.7	11.5	14	17	4	—	—	22	—	20		—	4	15	2	—	9	51	9	
December								9.2	7.7	9.1	8.7	98.6	24.2	15	19	18	—	—	24	—	23		—	6	11	—	—	17	52	7	
Jahr . . .												?			?																
Rodach bei Koburg. λ = 10° 47′ E. φ = 50° 20′ N.								8ª	2ᵖ	8ᵖ																					
Januar . .	0.2	−5.8	−2.8	6.0	4	−19.3	11	9.0	8.4	8.0	8.5	37.6	9.6	6	18	15	2	—	23	1	18	1	1	19	24	11	1	23	7	5	2
Februar .	0.2	−6.7	−3.2	3.9	1	−16.7	28	7.1	5.9	6.0	6.3	17.5	4.5	5	7	9	—	1	24	2	9	2	15	20	21	11	6	5	3	2	1
März . . .	4.8	−4.5	0.1	18.2	28	−16.0	11	6.0	5.0	5.0	5.3	33.2	12.7	2	8	10	2	—	15	7	9	6	10	26	19	9	5	7	9	7	1
April . . .	14.3	4.3	9.3	22.4	28	− 0.7	14	6.4	6.1	4.9	5.8	30.5	15.5	21	6	3	1	1	—	3	8	6	7	24	21	6	5	6	15	6	—
Mai	18.9	7.7	13.3	30.8	23	− 2.0	3	5.4	5.6	5.8	5.6	51.6	10.5	14	12	1	2	5	2	4	7	7	17	16	11	6	8	13	6	16	—
Juni . . .	19.1	10.3	14.7	27.4	2	6.0	16	7.5	8.3	7.9	7.9	106.9	19.3	28	20	1	1	6	4	—	16	4	8	20	7	7	2	11	12	20	3
Juli	22.3	11.6	17.0	30.5	22	5.7	10	5.6	6.2	5.8	5.9	73.5	30.1	9		—	—		7	4	8	4	4	9	6	9	2	17	8	33	5
August . .	22.9	12.4	17.6	28.8	10	5.2	5	4.0	5.5	4.4	4.6	36.5	7.7	14		—	—		6	6	3	2	7	14	7	9	3	5	15	18	15
September	21.5	9.5	15.5	34.8	2	0.7	18	3.8	4.4	3.3	3.8	20.3	9.7	21		—	—		14	10	3	4	6	16	12	9	—	8	7	17	15
October .	13.2	5.1	9.2	21.1	2	− 2.5	30	5.6	5.0	4.2	4.9	55.6	8.8	13		—	1		20	9	8	4	4	12	25	11	12	9	2	7	11
November	6.4	1.9	4.2	10.5	5	− 3.8	27	8.5	8.5	8.6	8.5	61.0	8.6	12		2	—		19	—	21	1	10	10	9	11	8	11	10	15	6
December	2.8	−2.0	0.4	9.0	15	− 8.2	22	8.9	8.6	8.5	8.7	99.7	13.7	19		15	1		8	—	21	9	8	10	1	12	10	25	16	10	1
Jahr . . .	12.2	3.6	7.9	34.8	2 IX	−19.3	11 I	6.5	6.5	6.0	6.3	623.9	30.1	9 VII		56	10		142	46	131	50	97	196	163	111	62	140	110	156	60

Monat	Lufttemperatur							Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	6ª	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 21 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	=	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille

Neustadt b. Koburg.

λ = 11° 8′ E. φ = 50° 20′ N. 8ª 2ᵖ 8ᵖ H = 327 Meter. h_t = 4 Meter. h_r = 1.6 Meter.

November	6.6	1.5	4.0	11.3	5	−6.3	28	9.3	8.8	8.8	9.0	54.8	12.7	13	21	3	—	—	23	—	24	—	11	16	—	11	13	18	6	5	10
December	2.6	−2.1	0.3	8.5	15	−9.4	23	9.4	9.2	9.1	9.2	102.2	16.0	14	23	19	2	—	11	—	27	5	7	7	3	8	11	26	26	5	—

Frankenheim a. d. Rhön.

λ = 10° 5′ E. φ = 50° 33′ N. 7ª 2ᵖ 9ᵖ H = 760 Meter. h_t = 1.7 Meter. h_r = 1.2 Meter.

October . .	10.6	4.6	7.6	18.6	4	− 2.0	25					127.2	20.4	16	16	—	1	1	19												
November	3.9	0.0	2.0	7.5	8	− 6.7	29	6.9	6.1	6.5	6.5	96.9	15.7	14	21	7	—	—	27	—	3	2	3	4	8	15	1	19	26	14	—
December	−0.4	−4.2	−2.3	7.0	14	−12.9	29	7.1	7.2	7.1	7.1	237.6	29.6	21	28	24	3	—	28	—	10	13	7	10	2	6	—	31	18	15	4

Niedermarsberg.

λ = 8° 52′ E. φ = 51° 28′ N. H = 254 Meter. h_t = 8 Meter. h_r = 1 Meter.

																															[1]
Januar . .	1.7	−4.5	−1.4	9.0	3 4	−24.5	8	8.0	8.3	7.5	7.9	50.9	11.4	31	18	17	2	—	10	—	18	1	2	3	—	6	16	13	13	3	6
Februar .	−0.9	−8.2	−4.6	5.0	25	−17.6	9	8.1	7.5	6.2	7.3	30.3	11.2	26	8	9	—	—	15	1	14	—	3	4	9	13	4	5	2	3	13
März . . .	5.7	−5.7	0.0	16.5	27	−24.0	1	5.9	5.0	4.7	5.2	40.6	11.1	21	10	10	2	—	7	8	9	4	1	3	10	11	6	8	7	5	11
April . . .	14.2	2.2	8.2	24.8	27	− 2.0	2	7.3	7.0	4.2	6.3	18.7	4.6	28	8	3	1	2	12	6	11	1	5	7	6	5	—	13	5	7	12
Mai	19.6	5.5	12.6	32.6	20	− 3.8	4	5.3	5.2	3.7	4.7	20.5	5.4	12	11	1	—	3	5	11	7	3	8	12	2	5	8	7	5	3	12
Juni . . .	19.2	8.6	13.9	28.8	1	4.4	6	8.2	8.4	5.6	7.4	109.6	21.7	16	16	—	(2)	12	9	—	12	1	7	3	5	—	5	3	11	12	14
Juli	22.6	9.8	16.2	31.9	19	4.0	29	6.6	6.4	4.7	5.9	53.4	12.8	16	15	—	—	3	10	4	7	1	1	2	—	3	7	8	12	15	14
August . .	21.8	10.2	16.0	29.4	31	3.3	16	6.0	6.3	4.4	5.6	56.5	18.3	24	11	—	(1)	3	23	3	4	1	1	—	4	3	4	2	14	13	21
September	20.8	7.5	14.2	30.6	2	− 1.2	18	5.0	4.9	1.6	3.7	32.0	13.1	5	9	—	—	3	23	11	3	1	3	—	4	4	3	2	13	6	25
October . .	13.9	5.1	9.4	23.0	1	0.0	31	7.6	6.2	5.4	6.4	39.1	14.2	16	13	—	(1)	—	20	3	13	1	—	—	9	12	10	5	6	—	20
November	7.6	2.0	4.8	11.7	11	− 3.5	24	8.3	8.2	7.5	8.0	49.6	9.8	18	18	2	—	—	19	—	18	2	3	2	—	4	10	11	8	9	13
December	3.2	−1.9	0.6	9.4	15	−11.6	5	8.1	8.2	7.7	8.0	71.7	13.0	8	24	17	2	—	4	1	18	6	1	4	2	1	5	22	18	4	5
Jahr . . .	12.4	2.6	7.5	32.6	20 V	−24.5	8 I	7.0	6.8	5.3	6.4	572.9	21.7	16 VI	161	59	7 (4)	26	157	48	134	22	35	40	51	67	78	99	114	80	166

[1] Windbeobachtungen um 6ª und 2ᵖ.

Haigerloch.

λ = 8° 48′ E. φ = 48° 24′ N. H = 415 Meter. h_t = 9 Meter. h_r = 2 Meter.

Januar . .	3.1	−3.8	−0.3	7.4	5	−14.8	24	7.3	6.6	7.0	7.0	38.4	15.3	7	6	3	—	—	3	1	11	—	14	2	—	—	9	24	26	13	5
Februar .	3.1	−4.9	−0.9	10.4	26	−11.6	9	5.9	3.4	2.8	4.0	16.5	5.4	3	6	4	—	—	3	8	3	—	17	13	4	4	2	17	9	6	12
März . . .	8.3	−3.5	2.4	19.9	28	−16.1	12	4.4	4.2	1.9	3.5	54.2	21.0	3	8	7	—	—	2	11	2	2	2	29	6	—	4	19	29	3	1
April . . .	16.2	3.7	10.0	24.4	28	− 1.0	12	6.1	5.7	3.7	5.2	48.5	13.3	30	12	—	1	3	6	7	7	—	11	24	9	4	1	14	17	10	—
Mai	19.7	6.1	12.9	30.0	22	− 4.0	4	4.6	5.0	3.7	4.4	80.8	14.6	24	12	—	(2)	7	2	10	4	—	6	26	6	2	3	5	32	13	—
Juni. . . .	19.9	10.8	15.4	28.0	2	5.0	19	7.6	6.6	7.3	7.2	146.5	26.4	6	18	—	(1)	3	5	2	14	—	6	8	3	1	—	14	45	13	—
Juli	24.2	12.0	18.1	33.5	21	6.5	2	3.7	4.3	3.5	3.8	81.4	28.0	10	9	—	1	4	2	10	3	—	6	20	4	4	1	22	23	11	2
August . .	23.6	12.0	17.8	30.9	10	6.0	13	4.1	4.0	3.7	3.9	53.4	10.6	14	13	—	—	5	8	5	4	—	15	28	3	2	—	18	9	18	—
September	22.6	9.6	16.1	31.0	2	0.8	25	2.7	3.9	3.2	3.3	28.9	9.8	23	5	—	—	7	7	11	1	—	13	12	18	4	1	14	23	5	—
October .	15.2	5.6	10.4	24.0	1	0.0	23	5.5	4.6	4.7	4.9	56.4	18.0	21	9	—	—	—	7	6	6	1	3	3	29	2	2	27	22	5	—
November	8.7	2.3	5.5	15.0	3	− 4.0	21	7.1	5.4	5.6	6.0	93.0	36.2	8	12	1	—	—	8	3	10	—	6	8	1	—	—	38	27	10	—
December	4.1	−1.3	1.4	13.0	14	− 9.2	23	7.0	7.3	6.5	6.9 [1]	160.8	36.5	19	17 [2]	12	—	—	—	—	8 [1]	1	—	3	—	—	3	53	26	6	2
Jahr . . .	14.1	4.1	9.1	33.5	21 VII	−16.1	12 III	5.5	5.1	4.5	5.0	858.8	36.5	19 XII	127	27	2 (3)	29	53	74	73	4	99	176	83	23	26	265	288	113	22

[1] Unterschätzt! [2] Zu wenig!

1886.

Betkenhammer.

$\lambda = 16°\ 48'$ E. $\varphi = 53°\ 22'$ N. H = 82 Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur: Mittl. Maximum C°	Mittl. Minimum C°	Mittel aus Max. und Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Niederschlag: Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	
Januar . .	− 0.1	− 5.4	− 2.8	6.9	4	−20.0	14 15	45.8	8.2	4	18	20	—	—	1			
Februar .	− 3.5	−10.8	− 7.2	1.9	1 4	−21.2	28	7.8	5.4	1	5	8	—	—	—			
März . . .	1.5	−10.5	− 4.5	16.2	28	−25.6	8	9.2	3.8	16	8	8	—	—	2			
April . . .	14.1	1.6	7.8	23.1	28	− 5.0	2	28.4	6.5	6	13	—	1 (1)	1	—			
Mai . . .	19.1	4.4	11.8	31.2	22	− 5.6	1	56.3	21.6	30	11	1	(2)	8	—			
Juni . . .	21.2	7.1	14.2	30.0	2	0.6	19	52.1	13.6	23	12	—	—	2	—			
Juli	21.9	9.1	15.5	29.4	8	4.4	22	90.1	29.8	17	17	—	—	5	1			
August . .	22.9	7.5	15.2	29.4	30	3.1	29	20.2	4.5	1	7	—	—	—	2			
September	21.5	5.1	13.3	31.2	3	− 3.1	24 25	12.6	5.0	28	7	—	—	1	2			
October .	11.2	2.0	6.6	18.8	2	− 5.0	31	49.9	13.2	21	10	—	—	—	4			
November	6.7	0.4	3.6	13.0	7	− 2.5	2 28	36.9	7.7	12	14	1	—	—	8			
December	1.8	− 2.5	− 0.4	6.0	9 22 V	−10.0	23	34.6	7.3	16	12	13	—	—	2			
Jahr . . .	11.5	0.7	6.1	31.2	3 IX	−25.6	8 III	443.9	29.8	17 VII	134	51	1 (3)	17	22			

Schlotheim.

$\lambda = 10°40'$ E. $\varphi = 51°\ 15'$ N. H = 226 Meter. $h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.

Januar . .	1.0	− 7.0	− 3.0	7.0	4	−27.3	8	40.1	11.0	6	8	6	—	—				
Februar .	− 0.9	− 7.3	− 4.1	2.5	3 26	−19.0	9	12.4	5.0	1	4	3	—	—				
März . . .	4.4	− 6.4	− 1.0	19.3	28	−21.6	9	41.3	13.4	21	8	5	—	—				
April . . .	14.6	3.6	9.1	30.0	27	− 0.2	2	29.6	10.0	10	9	—	—	—				
Mai	19.2	6.8	13.0	30.5	22	− 2.0	6	38.5	10.2	14	10	1	1	1				
Juni . . .	19.7	9.8	14.8	25.4	2	5.0	19	140.3	26.0	3	18	—	(1)	3				
Juli	21.8	10.3	16.0	28.5	22	5.2	11 12	84.2	39.2	21	10	—	—	2				
August . .	24.0	11.0	17.5	31.5	10	4.4	6	29.2	6.9	7	7	—	—	5				
September	21.3	8.9	15.1	29.4	2	0.4	24	14.0	6.0	28	5	—	—	1				
October .	13.6	4.3	9.0	22.0	2	− 0.9	30	30.9	9.8	11	9	—	—	—				
November	8.0	2.0	5.0	11.5	16	− 3.9	21	39.6	9.0	12	10	—	—	—				
December	2.9	− 1.9	0.5	9.8	15	− 9.0	27	79.2	16.8	20	14	7	—	—				
Jahr . . .	12.5	2.8	7.7	31.5	10 VIII	−27.3	8 I	579.3	39.2	21 VII	[1] 112	[1] 22	1 (1)	12				

[1] Zu gering.

Blankenburg i. Thür.

$\lambda = 11°\ 16'$ E. $\varphi = 50°\ 41'$ N. H = 226.0 Met. $h_t = 1.0$ Met. $h_r = 1.0$ Met.

Januar . .	2.9	− 7.8	− 2.4	9.3	4	−22.5	8	46.2	14.5	6	10	5	—	—	4			3
Februar .	1.8	− 5.6	− 1.9	8.5	26	−17.9	9	8.6	2.3	2	6	6	1	—	9			—
März . . .	8.0	− 4.9	1.6	24.0	28	−19.3	9	27.6	7.0	21	12	13	—	—	5			—
April . . .	16.0	2.6	9.3	24.7	28	− 3.7	2	48.8	13.0	10 21	10	1	—	2	9			—
Mai	21.3	6.3	13.8	33.4	23	− 2.3	6	70.2	22.3	14	14	1	—	5	5			—
Juni . . .	20.7	9.4	15.2	30.1	2	3.0	19	99.4	19.5	3	18	—	—	5	5			—
Juli	24.3	10.0	17.2	34.2	22	4.3	11	84.6	39.5	9	13	—	—	4	1			—
August . .	24.6	10.0	17.3	30.1	31	2.8	6	40.2	22.0	25	8	—	—	3	5			—
September	22.6	8.6	15.6	30.9	2	0.5	17 24	26.3	18.0	22	6	—	—	4	2			1
October .	15.4	4.0	9.7	26.0	2	− 4.2	31	23.9	6.8	15	11	—	—	—	9			—
November	8.6	0.9	4.8	15.6	7	− 5.5	29	38.3	10.5	12	13	—	—	—	8			—
December	4.5	− 1.5	1.5	14.1	15	−10.5	27	102.5	28.3	20	20	13	—	—	—			—
Jahr . .	14.2	2.7	8.4	34.2	22 VII	−22.5	8 I	616.6	39.5	9 VII	141	39	1	23	62			4

Neuhaus a. Rennsteig.

$\lambda = 11°\ 8'$ E. $\varphi = 50°\ 31'$ N. H = 806 Meter. $h_t = 3.5$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Januar . .	− 2.2	− 5.6	− 3.9	3.8	28	−15.6	12	65.2	12.5	4 6	16	13	—	—	12			1
Februar .	− 1.9	− 7.0	− 4.4	2.8	26	−13.0	8	23.5	9.9	1	10	10	—	—	5			—
März . . .	1.0	− 5.4	− 2.2	13.6	28	−22.0	1	84.8	30.7	6	17	14	—	—	6			3
April . . .	9.9	2.9	6.4	19.2	28	− 2.0	11 12 16	31.4	15.0	10	10	6	—	—	7			—
Mai	14.4	6.1	10.2	28.2	22	− 4.4	1	95.0	31.0	14	15	3	1	4	4			—
Juni . . .	15.2	8.1	11.6	24.0	2	2.6	17	159.8	39.6	27	21	—	1	6	6			—
Juli	18.9	10.0	14.4	28.4	22	4.0	11	87.8	33.0	9	15	—	—	3	2			—
August . .	19.3	10.8	15.1	25.0	30	4.0	6	66.6	9.4	2	9	—	(1)	2	6			—
September	17.9	10.2	14.0	27.0	3	0.6	24	43.4	16.3	21	9	—	—	1	7			—
October .	10.7	5.5	8.1	19.5	1 4	− 1.6	25	84.7	18.0	13	9	—	—	—	8			—
November	3.8	0.8	2.3	10.0	4	− 5.0	29	108.5	15.6	17	19	8	—	—	8			—
December	− 0.8	− 4.0	− 2.4	6.0	15	−12.0	23	178.2	23.1	13	26	22	—	—	8			5
Jahr . . .	8.9	2.7	5.8	28.4	22 VII	−22.0	1 III	1028.9	39.6	27 VI	176	76	2 (1)	16	79			9

Regenstationen.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	≡
Heilsberg. H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57.9?	11.0	5	12	7	—	—
Februar .	16.9	4.6	2	7	6	—	—
März . . .	19.9	8.3	3	5	5	—	—
April . . .	19.6	16.2	7	2	—	—	3
Mai	89.1	18.5	31	10	1	2 (1)	1
Juni . . .	105.7	29.9	8	14	—	(1)	3
Juli							
August . .	90.8	21.0	15	11	—	—	7
September	66.4	21.0	28	10	—	—	8
October .	82.4	20.1	11	10	3	—	10
November	21.7	5.8	18	14	—	—	16
December	62.4	13.0	7	13	14	—	5
Jahr . . .							
Bromberg. H = 4.8 Meter. h_r = ? Meter.							
	47.7	10.0	10	11	2	—	7
	23.8	5.2	13	14	—	—	22
	44.6	8.1	27	14	13	1	6
Deutsch-Krone. H = 118 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	66.4	9.4	5	20	15	—	6
	15.5	9.1	2	8	11	—	6
	16.3	5.1	6	11	5	—	3
	26.9	5.2	15	12	1	—	—
	47.8	12.1	15	11	1	(1)	—
	57.2	21.2	22	9	—	(1)	—
	77.1	16.5	28	14	—	—	—
	19.0	10.5	15	7	—	—	—
	18.3	9.1	28	7	—	—	—
	46.2	8.2	18	14	—	—	4
	49.9	12.2	13	16	1	—	8
	50.4	11.3	8	16	13	—	2
	491.0	21.2	22 VI	145	47	(2)	29
Osterode i. Ostpr. H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	55.0	21.7	14	13	—	—	—
Juli	78.5	18.9	8	15	—	—	—
August . .	30.2	8.5	15	6	—	—	6
September	33.2	12.6	30	8	—	1	3
October .	45.3	15.1	22	13	2	1	5
November	14.1	2.3	19	11	—	—	5
December	43.1	8.7	3	15	13	—	—
Jahr . . .							
Wilhelmsthal b. Bromberg. H = 48 Meter. h_r = 1.1 Meter.							
	19.4	4.6	24	15	—	—	1
	37.4	6.1	22	16	11	—	—
Oranienburg. H = 36 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52.5	11.8	20	12	7	—	—
	11.8	10.3	1	4	6	—	—
	30.8	9.1	15	13	10	—	—
	34.6	11.0	10	8	—	(1)	—
	56.7	16.5	14	13	—	2	—
	59.3	15.1	14	10	—	—	—
	53.9	13.5	23	14	—	—	—
	8.2	4.0	10	6	—	—	2
	21.3	4.8	26	10	—	—	—
	35.9	12.6	15	7	—	—	5
	33.8	6.2	11	11	—	—	—
	39.9	7.0	8	14	6	—	—
	438.7	16.5	14 V	122	29	2 (1)	7
Gr.-Maraunen (Kr. Allenstein). H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44.2	17.3	6	14	13	2	—
Februar .	29.8	9.6	5	6	6	1	—
März . . .	11.6	4.3	4	8	6	1	—
April . . .	17.6	5.8	7	6	1	—	—
Mai	36.2	10.4	30	11	2	1	—
Juni . . .	62.2	17.1	16	14	—	—	—
Juli	64.0	18.7	16	13	—	(1)	—
August . .	44.3	28.9	15	8	—	—	—
September	41.4	11.8	28	8	—	—	—
October .	55.8	14.8	22	11	4	—	2
November	9.7	2.9	19	12	—	—	7
December	56.3	18.2	24	14	11	1	—
Jahr . . .	473.1	28.9	15 VIII	125	43	6 (1)	9
Berent. H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.							
	58.3	10.1	3	19	22	1	5
	14.5	8.6	1	5	12	—	3
	12.5	3.3	21	10	8	—	2
	24.7	8.2	4	12	2	1	—
	71.9	24.8	14	10	2	2 (2)	—
	28.1	11.0	23	8	—	—	1
	43.9	15.0	10	13	—	—	3
	31.0	8.6	1	8	—	—	—
	63.1	26.2	28	8	—	—	1
	53.3	13.1	9	10	2	—	10
	28.3	9.2	12	13	2	—	11
	32.5	11.2	17	15	15	1	1
	462.1	26.2	28 IX	131	65	5 (2)	37
Falkenthal (Kr. Templin). H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30.9	8.6	4	12	10		—
	3.4	2.5	1	3	5		—
	24.7	6.0	2	11	7		—
	29.2	20.0	10	7	—		—
	75.8	21.0	14	12	—		—
	54.3	24.6	23	10	—		—
	44.2	11.3	16	15	—		—
	33.0	15.6	25	7	—		1
	26.5	6.2	27	8	—		1
	37.6	8.7	13	11	—		5
	32.3	6.6	12	11	—		3
	29.5	7.5	6	8	8		—
	421.4	24.6	23 VI	115	30		10
Tomken i. Westpr. H = 89 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29.5	8.5	4	11	9	1	—
Februar .	7.4	3.9	3	4	7	—	—
März . . .	14.8	9.4	21	5	6	—	—
April . . .	25.7	17.6	6	4	—	—	—
Mai	25.4	6.8	17	9	3	—	—
Juni . . .	50.6	9.6	14	15	—	—	—
Juli	49.4	10.0	15	16	—	—	—
August . .	11.1	4.0	1	8	—	—	3
September	27.7	10.2	23	7	—	—	3
October .	52.0	11.6	22	13	2	—	5
November	16.8	4.6	18	10	—	—	5
December	22.8	4.8	2	13	12	—	—
Jahr . . .	333.2	17.6	6 IV	115	39	1	16
Schievelbein. H = 90 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	51.9	16.0	28	9	—		
	58.4	18.5	12	9	—		
	55.5	18.9	15	15	—		
	55.3	9.3	24	17	10		
Zabelsdorf (Kr. Templin). H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33.3	9.7	4	13	15	—	—
	5.1	2.3	1	4	7	—	—
	11.3	2.1	2	9	8	—	—
	33.9	13.4	10	10	—	1	2
	71.2	26.3	14	11	—	3	1
	23.9	4.0	15	10	—	—	—
	44.3	11.4	23	11	—	—	—
	20.6	8.7	10	8	—	—	2
	52.0	23.6	10	11	—	—	5
	36.1	10.4	13	10	—	—	6
	28.7	7.1	17	12	—	—	10
	45.8	8.2	6	15	9	—	1
	406.2	26.3	14 V	124	39	4	27

1886.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Greiffenberg i. d. Uckermark. H = 55 Meter.				h_r = 1 Meter.		
Januar . .	21.8	6.2	1	14	11	—	—
Februar .	6.5	5.0	1	3	7	—	—
März . . .	26.4	6.2	2 15	11	7	(1)	—
April . . .	25.8	12.4	8	8	—	1	—
Mai	50.4	13.8	14	10	—	(1)	—
Juni . . .	24.8	14.1	24	9	—	1	—
Juli	72.6	23.5	23	11	—	—	—
August . .	21.9	11.2	14	8	—	—	5
September	14.7	5.0	27	7	—	—	7
October .	30.7	6.4	20	7	—	—	9
November	20.7	5.3	12	9	—	—	10
December	38.3	8.3	6	13	11	—	1
Jahr . . .	354.6	23.5	23VII	110	36	2 (2)	32
	Prenzlau. H = 21 Meter.				h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	32.6	4.8	4 23	18	14	—	—
Februar .	6.9	2.8	1	6	6	—	—
März . . .	30.1	7.3	15	13	8	(1)	7
April . . .	28.9	12.0	10	8	—	(1)	2
Mai	51.0	10.1	14	11	1	—	—
Juni . . .	26.0	9.5	16	10	—	—	—
Juli	79.0	16.5	23	14	—	—	—
August . .	17.3	8.2	3	4	—	—	—
September	34.2	11.2	11	7	—	—	3
October .	36.7	9.1	21	8	—	—	5
November	20.5	4.8	24	9	—	—	9
December	42.4	5.5	27	17	6	1	2
Jahr . . .	405.6	16.5	23VII	125	35	1 (2)	28
	Neuens und [illegible]u). H = 20 Meter.				h_r = 1.3 Meter.		
Januar . .	33.2	6.1	4	15	10	—	—
Februar .	0.4	0.2	4	—	3	—	—
März . . .	15.1	2.3	2	10	9	1	8
April . . .	18.4	7.3	10	7	1	1	4
Mai	86.4	34.5	24	—	—	1 (1)	—
Juni . . .	12.3	3.0	17	7	—	—	—
Juli	54.8	13.5	23	13	—	—	—
August . .	12.4	4.8	6	7	—	—	—
September	25.0	7.4	27	10	—	—	—
October .	32.6	8.1	20	9	—	—	4
November	12.7	4.8	17	7	—	—	2
December	31.0	6.1	6	14	8	—	1
Jahr . . .	334.3	34.5	24 V	99	31	3 (1)	19
	Gr. Dölln (Kr. Templin). H = 58 Meter.				h_r = 1 Meter.		
Januar . .	37.4	5.5	4	15	15	—	
Februar .	5.3	3.2	1	3	5	—	
März . . .							
April . . .	20.4	7.5	9	8	—	—	
Mai	70.4	23.7	14	11	—	—	
Juni . . .	43.1	14.7	23	10	—	(1)	
Juli	36.8	13.9	23	13	—	—	
August . .	9.8	2.5	10	9	—	—	
September	26.8	7.4	29	9	—	—	
October .	31.6	6.9	11	12	—	—	
November	28.9	8.6	12	11	—	—	
December	36.4	8.1	6	11	12	—	
Jahr . . .							
	Lübbenow (Kr. Prenzlau). H = 50 Meter.				h_r = ? Meter.		
Januar . .	52.0	6.8	24	19	16	—	—
Februar .	9.1	5.1	2	4	5	—	—
März . . .	38.2	11.0	2	12	7	—	—
April . . .	21.9	6.8	9	9	1	—	—
Mai	65.7	17.1	14	11	1	2	—
Juni . . .	13.3	4.0	24	8	—	—	—
Juli	69.0	26.9	24	15	—	—	—
August . .	12.3	4.1	6	7	—	—	—
September	24.3	6.2	29	9	—	—	1
October .	31.5	7.3	21	11	—	—	—
November	16.9	6.9	17	9	—	—	—
December	39.7	6.2	22	18	13	—	—
Jahr . . .	393.9	26.9	24VII	132	43	2	1
	Badresch (Mecklenb.-Strelitz). H = 88 Meter.				h_r = 1 Meter.		
Januar . .	49.2	6.8	27	16	13	(1)	—
Februar .	2.2	0.6	1	4	5	—	—
März . . .	23.2	6.1	2	11	9	—	4
April . . .	22.4	7.9	9	7	2	(2)	5
Mai	95.5	52.0	24	9	—	(1)	1
Juni . . .	15.9	7.4	24	6	—	1	1
Juli	55.6	15.3	7	14	—	—	—
August . .	13.4	6.0	3	8	—	—	1
September	28.2	8.1	27	9	—	—	1
October .	38.1	11.2	11	10	—	(1)	2
November	11.8	3.4	17	8	—	—	4
December	25.3	5.1	18	12	9	—	—
Jahr . . .	380.8	52.0	24 V	114	38	1 (5)	19
	Gramzow (Kr. Angermünde). H = 55? Meter.				h_r = 1 Meter.		
Januar . .	38.0	5.6	4	17	7	—	—
Februar .	7.5	4.8	1	5	6	—	—
März . . .	22.5	6.7	15	10	8	—	—
April . . .	29.0	10.0	9	9	1	1	—
Mai	52.5	18.6	14	12	—	2	—
Juni . . .	12.1	3.2	4	8	—	—	—
Juli	80.8	27.0	23	13	—	1 (1)	—
August . .	11.0	4.6	3	5	—	—	1
September	21.7	9.8	29	6	—	—	—
October .	28.2	8.5	11	8	—	—	4
November	19.3	4.0	24	10	—	—	5
December	37.4	5.8	6	14	8	—	—
Jahr . . .	360.0	27.0	23 VII	117	30	4 (1)	10
	Güterberg (Kr. Prenzlau). H = 90 Meter.				h_r = 1.8 Meter.		
Januar . .	39.6	11.5	22	19	15	—	—
Februar .	3.4	1.6	4	3	3	—	—
März . . .	38.5	10.4	3	11	8	1	3
April . . .	28.1	16.4	10	9	2	2	—
Mai	57.0	19.0	14	11	1	1	—
Juni . . .	24.0	14.5	2	7	—	—	—
Juli	60.4	24.5	23	10	—	—	—
August . .	13.2	7.6	6	4	—	—	2
September	24.2	7.0	27 29	8	—	—	—
October .	34.7	10.5	20	9	—	—	3
November	15.5	4.1	17	8	—	—	4
December	33.9	7.2	18	11	9	—	—
Jahr . . .	372.5	24.5	23VII	110	38	4	12
	Vorheide b. Woldegk. H = 126 Meter.				h_r = 1 Meter.		
Januar . .	54.3	11.7	4	17	13	(1)	—
Februar .	6.9	4.8	4	3	4	—	—
März . . .	19.9	6.2	15	10	7	(1)	5
April . . .	26.2	7.6	9	6	1	1 (1)	3
Mai	53.1	26.4	14	10	—	—	—
Juni . . .	21.8	7.1	24	8	—	(1)	1
Juli	64.0	10.0	23	13	—	(1)	—
August . .	18.1	6.0	3	8	—	—	—
September	28.3	7.8	27	9	—	—	1
October .	32.8	12.1	19	14	—	—	5
November	11.6	3.0	16	9	—	—	11
December	44.5	7.7	8	14	8	1	—
Jahr . . .	381.5	26.4	14 V	121	33	2 (5)	26
	Sternhagen (Kr. Prenzlau). H = 40 Meter.				h_r = 1 Meter.		
Januar . .	36.7	6.5	4	16	16	—	—
Februar .	4.3	2.3	1	4	6	—	—
März . . .	21.1	6.5	15	11	6	2	6
April . . .	30.4	6.3	9	7	2	—	1
Mai	48.9	12.0	14	12	—	1	—
Juni . . .	19.7	9.4	13	9	—	—	—
Juli	55.0	22.0	23	14	—	—	—
August . .	16.4	7.3	6	6	—	—	3
September	30.6	10.2	10	7	—	—	1
October .	28.4	8.5	11	9	—	—	4
November	16.3	3.4	12	9	—	—	8
December	27.2	6.2	18	13	12	—	—
Jahr . . .	335.0	22.0	23 VII	117	42	3	23
	Papendorf (Kr. Prenzlau). H = 45? Meter.				h_r = 1 Meter.		
Januar . .	44.3	10.1	4	9	6		
Februar .	—	—	—	—	—		
März . . .	32.5	8.6	15	7	6		
April . . .	20.3	6.0	10	8	—		
Mai	52.6	22.0	14	10	—		
Juni . . .	19.7	6.7	13	9	—		
Juli	68.7	31.5	23	12	—		
August . .	11.6	6.8	6	4	—		
September	23.5	7.5	10	6	—		
October .	32.3	7.2	21	12	—		
November	16.0	8.0	16	7	—		
December	28.4	7.2	7	12	11		
Jahr . . .	349.9	31.5	23VII	96?	23		
	Gr.-Schönfeld (Meckl.-Str.). H = 85 Meter.				h_r = 1.3 Meter.		
Januar . .	51.5	13.4	4	15	7	—	
Februar .	4.5	1.9	1	4	2	—	
März . . .	17.3	4.8	15	8	2	—	
April . . .	27.4	8.3	10	9	—	—	
Mai	56.5	15.7	14	10	—	—	
Juni . . .	27.9	8.9	16	8	—	(1)	
Juli	82.7	20.7	23	13	—	—	
August . .	11.8	3.7	14	8	—	—	
September	25.7	9.0	27	9	—	—	
October .	26.5	11.2	20	9	—	—	
November	26.3	7.2	12	9	—	—	
December	54.7	15.6	8	13	7	—	
Jahr . . .	412.8	20.7	23VII	115	18	(1)	

1886.

Gr.-Lehmhagen b. Grimmen.

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	26.3	6.1	4	16	13	3 (2)	3
Februar .	3.5	2.0	9	3	3	—	2
März . . .	23.1	5.0	21	9	5	—	2
April . . .	9.3	5.0	10	2	—	—	2
Mai	29.8	9.6	24	5	—	—	—
Juni . . .	18.8	3.5	15	9	—	—	—
Juli	54.5	18.2	12	10	—	—	—
August . .	36.5	11.0	2 3	4	—	1	4
September	23.3	12.5	27	4	—	—	2
October .	25.4	12.0	20	8	—	—	2
November	14.9	5.5	17	7	—	—	14
December	43.8	8.5	12	13	9	—	—
Jahr . . .	309.2	18.2	12 VII	90	30	4 (2)	31

Plau i. Mecklenburg.

H = 70 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	31.0	9.8	4	12	5		
Februar .	1.5	0.8	2	2	2		
März . . .	13.2	4.8	29	8	3		
April . . .	35.0	20.3	10	7	—		
Mai	47.5	11.0	14	10	—		
Juni . . .	42.7	13.0	2	7	—		
Juli	58.1	13.5	8	7	—		
August . .	23.1	12.5	2	4	—		
September	23.2	9.2	27	5	—		
October .	27.7	13.2	20	5	—		
November	27.0	5.1	17	9	—		
December	27.2	7.0	6	11	5		
Jahr . . .	357.2	20.3	10 IV	87 ?	15 ?		

Papiermühle (Kr. Meseritz).

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	56.2	11.0	22	15	9	—	
Februar .	4.8	3.4	7	3	3	—	
März . . .	15.3	6.2	2	5	3	—	
April . . .	15.4	8.4	6	5	—	—	
Mai	39.6	10.8	14	8	—	1	
Juni . . .	75.3	32.3	12	11	—	—	
Juli	98.4	18.9	9	14	—	—	
August . .	30.4	12.8	10	7	—	—	
September	28.7	13.6	28	6	—	—	
October .	25.1	10.2	21	7	—	—	
November	30.3	11.1	11	8	1	—	
December	30.8	10.6	21	11	9	—	
Jahr . . .	450.3	32.3	12 VI	100	25	1	

Kloster auf Hiddensee.

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November	14.9	6.0	17	7	—	—	5
December	66.4	11.7	12	18	6	1 (2)	—
Jahr . . .							

Putlitz (Kr. West-Priegnitz).

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	15.5	6.3	27	6	—	—	2
October .	23.7	9.7	20	5	—	—	10
November	32.2	6.4	18	14	—	—	19
December	33.1	7.1	6	11	6	—	—
Jahr . . .							

Obornik.

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							

Gr.-Raden i. Mecklenburg.

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	50.0	7.9	22	16	9	—	—
Februar .	3.3	1.2	22	4	5	—	—
März . . .	38.7	9.2	16	10	6	—	—
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							

Kyritz.

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	42.5	13.4	20	13	9	—	—
Februar .	5.1	4.0	1	2	3	—	3
März . . .	19.4	4.6	15	10	7	1	1
April . . .	37.5	19.9	10	9	—	—	—
Mai	43.1	14.3	14	11	—	1	—
Juni . . .	23.7	6.7	15	10	—	—	—
Juli	44.0	12.5	23	9	—	—	—
August . .	15.4	9.5	10	6	—	—	1
September	17.9	6.5	27	6	—	—	1
October .	27.5	8.6	20	7	—	—	3
November	27.9	7.7	17	12	—	—	10
December	32.2	4.7	6	15	9	—	—
Jahr . . .	336.2	19.9	10 IV	110	28	2	19

Rogasen.

H = 73 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	62.9	18.5	10	17	9	—	
Februar .	6.5	3.7	1	4	6	—	
März . . .	15.6	5.5	16	7	6	—	
April . . .	8.4	4.3	6	6	—	(1)	
Mai	33.2	10.0	29	10	—	1	
Juni . . .	78.7	35.6	21	11	—	(2)	
Juli	105.6	23.4	9	17	—	—	
August . .	26.3	14.2	1	7	—	—	
September	28.5	7.8	28	5	—	—	
October .	44.7	8.5	9	9	—	—	
November	25.0	5.7	12	12	—	—	
December	47.3	14.5	16	9	7	(1)	
Jahr . . .	482.7	35.6	21 VI	114	28	1 (4)	

Eldenburg b. Waren.

H = 70 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	39.4	6.6	4	15	11	(1)	1
Februar .	3.1	0.9	2	3	4	—	—
März . . .	23.5	4.7	2	12	7	(1)	2
April . . .	34.5	13.9	10	7	—	(1)	—
Mai	44.6	10.4	14	11	—	(2)	—
Juni . . .	39.7	12.8	13	9	—	—	—
Juli	49.2	13.7	12	10	—	(1)	—
August . .	23.3	9.2	14	6	—	—	—
September	23.3	8.0	27	7	—	—	1
October .	29.7	13.1	20	10	—	—	6
November	18.9	4.1	17	10	—	—	9
December	35.8	5.2	18	15	8	(1)	2
Jahr . . .	365.0	13.9	10 IV	115	30	(7)	21

Küstrin.

H = 15 Meter. h_r = 4.8 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	25.6	4.3	21	11	10	1 (1)	9
Februar .	12.8	5.4	2	7	9	—	1
März . . .	17.0	6.7	16	8	7	—	7
April . . .	43.8	19.6	14	10	—	—	1
Mai	66.4	22.3	15	11	—	(1)	—
Juni . . .	29.1	7.8	24	10	—	—	—
Juli	78.0	23.4	27	15	—	—	—
August . .	22.5	6.2	4	8	—	—	—
September	16.3	5.1	22	8	—	—	1
October .	26.9	7.9	22	7	—	—	4
November	31.1	10.2	13	13	—	—	5
December	49.1	17.3	22	13	10	1	—
Jahr . . .	418.6	23.4	27 VII	121	36	2 (2)	28

Tremessen.

H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	50.0	6.7	23	16	11	—	6
Februar .	8.8	2.7	5	6	6	—	1
März . . .	24.0	8.9	16	6	7	—	1
April . . .	18.7	12.8	6	6	—	1	—
Mai	48.9	17.5	23	12	—	—	—
Juni . . .	64.0	30.8	21	16	—	—	—
Juli	106.7	19.4	27	15	—	—	—
August . .	41.5	14.7	24	10	—	—	—
September	17.9	6.0	28	6	—	—	2
October .	46.9	19.8	9	9	1	—	2
November	20.1	4.7	12	13	—	—	7
December	45.9	10.4	21	18	14	—	1
Jahr . . .	493.4	30.8	21 VI	133	39	1	20

1886.

Nied.-Röhrsdorf (Kr. Fraustadt).

H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .	42.8	9.9	21	8	9	—	5
Februar .	4.0	2.2	7	5	7	—	4
März . . .	15.9	6.0	2	8	10	—	6
April . . .	18.8	7.9	6	6	—	—	—
Mai	40.8	8.9	30	15	—	—	—
Juni . . .	66.9	32.0	21	14	—	—	—
Juli	128.5	40.3	10	17	—	1 (1)	—
August . .	25.8	14.1	23	7	—	—	1
September	9.8	4.3	29	5	—	—	2
October .	56.7	24.8	9	8	1	—	6
November	52.8	8.5	19	13	—	—	10
December	44.0	8.5	21	18	11	—	—
Jahr . . .	506.8	40.3	10 VII	124	38	1 (1)	34

Neustadt i. Oberschlesien.

H = 265 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	35.0	11.4	6	9	2	—	1
Mai	42.5	20.1	31	9	5	2	—
Juni . . .	145.1	24.8	20	20	—	(2)	—
Juli	66.7	14.3	16	15	—	—	—
August . .	56.5	14.4	1	10	—	—	1
September	24.7	7.4	15	7	—	1	—
October .	54.1	16.0	22	10	—	—	9
November	19.8	6.8	20	9	6	1	2
December	78.3	15.8	4	13	16	2	3
Jahr . . .							

Bad Landeck i. Schlesien.

H = 445 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November	71.7	25.9	20	14	7	2	1
December	127.2	32.0	20	14	13	—	1
Jahr . . .							

Ostrowo.

H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .	57.2	9.6	10	21	12	—	5
Februar .	5.5	4.0	6	3	6	—	2
März . . .	25.9	4.9	15	9	7	—	2
April . . .	15.4	7.2	29	5	—	(1)	—
Mai	20.9	14.0	30	1	—	—	—
Juni . . .	84.2	33.9	21	17	—	1	—
Juli	79.6	35.4	9	15	—	—	—
August . .	39.0	14.3	8	9	—	—	—
September	20.0	8.4	29	6	—	—	2
October .	51.2	19.9	9	8	1	—	5
November	19.8	5.3	20	10	—	—	13
December	81.9	13.6	20	20	16	—	—
Jahr . . .	500.6	35.4	9 VII	124	42	1 (1)	29

Dietzdorf (Kr. Neumarkt).

H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	12.9	6.5	21	6	—	—	—
October .	63.4	22.1	22	6	—	—	—
November	34.6	13.7	19	9	—	—	2
December	73.6	17.3	4	12	17	—	—
Jahr . . .							

Stadt Landeck i. Schlesien.

H = 434 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .	52.4	12.6	22	15	14	—	2
Februar .	6.4	2.5	7	4	8	—	2
März . . .	37.2	7.3	7	16	17	—	2
April . . .	69.5	29.7	14	8	1	—	3
Mai	33.3	8.2	7	9	6	—	—
Juni . . .	173.3	62.3	21	19	—	—	1
Juli	85.4	21.1	10	16	—	1	—
August . .	103.0	27.6	1	11	—	—	—
September	64.3	33.7	12	6	—	(1)	—
October .	53.1	28.6	22	9	—	—	2
November	74.5	32.3	21	10	6	—	4
December	111.6	24.5	5	14	17	—	—
Jahr . . .	864.0	62.3	21 VI	137	69	1 (1)	16

Schmograu b. Namslau.

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .	72.2	24.2	11	18	10	2	—
Februar .	11.8	4.1	8	13	8	1	1
März . . .	41.1	14.8	3	14	8	1	1
April . . .	26.3	12.4	30	8	—	1	1
Mai	28.9	11.8	31	12	4	—	—
Juni . . .	82.3	14.7	22	15	—	(1)	—
Juli	91.0	18.3	10	12	—	—	—
August . .	35.5	11.1	1	11	—	—	—
September	29.4	9.8	23	7	—	—	1
October .	61.9	26.2	10	7	—	—	3
November	14.3	2.9	21	10	1	1	5
December	63.6	15.6	3	17	17	—	2
Jahr . . .	558.3	26.2	10 X	144	48	6 (1)	14

Reindörfel b. Münsterberg.

H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .	47.7	8.0	21	13	10	2	8
Februar .	5.6	2.7	7	3	8	—	5
März . . .	24.7	5.0	6	8	12	1	4
April . . .	45.8	21.5	19	8	1	1	3
Mai	29.7	6.3	30	11	4	1	1
Juni . . .	126.5	44.2	20	16	—	1	1
Juli	68.4	21.9	9	15	—	(1)	—
August . .	109.3	65.0	24	10	—	—	—
September	61.3	32.7	11	7	—	—	—
October .	68.4	22.9	21	9	—	—	7
November	35.9	14.3	19	10	4	—	4
December	99.9	15.6	6	13	12	3	1
Jahr . . .	723.2	65.0	24 VIII	123	51	9 (1)	34

Wölfelsgrund (Kr. Habelschwerdt).

H = 680 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .	56.4	11.3	22	19	16	—	2
Februar .	11.8	4.0	2	5	10	—	—
März . . .	43.5	6.5	4	17	15	1	—
April . . .	73.7	20.4	14	10	3	2	3
Mai	39.8	11.1	3	12	6	—	2
Juni . . .	231.1	63.2	21	21	—	(1)	3
Juli	90.8	24.4	16	16	—	(1)	2
August . .	73.1	25.1	1	11	—	—	2
September	54.9	15.0	22	9	—	—	1
October .							
November							
December							
Jahr . . .							

Kosel.

H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .	51.7	10.3	12	15	14	—	—
Februar .	7.4	4.2	7	4	8	—	—
März . . .	37.7	10.4	30	10	11	—	—
April . . .	32.6	24.5	6	7	2	—	—
Mai	29.8	12.8	6	7	3	1	—
Juni . . .	118.8	27.1	4	15	—	—	—
Juli	71.6	21.8	16	12	—	—	—
August . .	41.6	15.9	24	11	—	—	1
September	29.1	9.5	22	8	—	(1)	3
October .	60.8	21.1	21	7	—	—	6
November	12.0	2.9	26	6	1	—	2
December	59.5	12.6	18	12	14	—	—
Jahr . . .	552.6	27.1	4 VI	114	53	1 (1)	12

Hain b. Glatz.

H = 480 Meter. h_r = 0.9 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .	62.4	13.5	10	14	11		—
Februar .	9.9	3.6	7	5	5		2
März . . .	39.2	7.5	6	14	13		7
April . . .	63.0	19.1	14	9	1		6
Mai	26.3	8.0	30	7	4		—
Juni . . .	236.5	95.8	21	20	—		—
Juli	56.2	13.2	28	9	—		—
August . .							
September							
October .							
November							
December							
Jahr . . .							

Wustung b. Habelschwerdt.

H = 390 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≡
Januar . .	48.0	9.2	10	13	15	—	
Februar .	15.5	6.5	2	8	13	—	
März . . .	46.8	8.5	7	14	14	1	
April . . .	63.5	30.4	14	12	1	—	
Mai	21.3	5.2	7	11	7	—	
Juni . . .	162.5	58.7	21	18	—	—	
Juli	40.9	8.7	10	15	—	—	
August . .	43.0	21.5	1	11	—	—	
September	31.4	12.4	22	8	—	—	
October .	47.3	17.9	22	8	—	—	
November	45.1	16.9	20	9	4	—	
December	106.0	18.8	19	21	12	—	
Jahr . . .	671.3	58.7	21 VI	148	66	1	

1886.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Marienthal b. Habelschwerdt. H = 550 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	62.3	12.2	5	18	18	1	—
Februar .	12.1	5.9	2	8	12	1	—
März . . .	54.7	12.0	30	14	15	1	—
April . . .	69.3	25.1	14	10	1	—	1
Mai	38.7	6.5	27	14	5	2	—
Juni . . .	209.0	39.8	22	22	—	—	—
Juli	88.7	15.9	22	16	—	(1)	—
August . .	58.3	24.7	1	11	—	—	1
September	50.4	11.8	22	11	—	—	—
October .	61.3	12.8	9	10	—	—	—
November	56.3	13.4	20	14	7	1	—
December	120.5	24.8	19	25	19	1	—
Jahr . . .	881.6	39.8	22 VI	173	77	7 (1)	2
Klinkenhaus b. Reichenbach i. Schlesien. H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39.3	7.0	10	10	9	1	—
Februar .	10.0	2.7	7	5	6	—	1
März . . .	27.0	9.3	15	10	9	—	—
April . . .	39.9	15.0	6	6	2	—	3
Mai	26.4	14.0	30	8	4	—	—
Juni . . .	148.7	48.0	20	12	—	—	1
Juli	120.3	47.5	9	12	—	—	—
August . .	41.3	12.2	24	10	—	—	—
September	41.1	17.9	21	7	—	—	—
October .	60.8	18.0	21	9	—	—	11
November	43.3	24.0	19	6	—	—	—
December	78.8	15.4	21	11	9	—	—
Jahr . . .	676.9	48.0	20 VI	106	39	1	16
Lobendau (Kr. Goldberg). H = 150? Meter. h_r = 1 Meter.							
	47.1	25.6	22	9	—	—	8
	37.6	9.6	20	14	1	1	3
	85.3	24.4	22	11	11	—	1
Bad Reinerz. H = 560 Meter. h_r = 7.5 Meter.							
Januar . .	69.1	11.3	5	18	18	1	4
Februar .	26.9	4.2	22	11	11	—	1
März . . .	60.7	21.0	22	17	16	2	2
April . . .	63.4	17.5	30	14	16	—	4
Mai	37.1	8.0	15	16	—	—	—
Juni . . .	236.9	66.0	21	20	—	1	—
Juli	77.9	25.9	11	18	—	—	—
August . .	86.7	29.7	25	12	—	—	—
September	58.1	18.8	22	8	—	—	1
October . .	71.7	19.7	22	12	—	—	8
November	67.8	14.1	15	19	6	2	2
December	99.7	22.3	5	27	20	—	2
Jahr . . .	956.0	66.0	21 VI	192	87	6	24
Flinsberg. H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.							
	68.2	13.4	10	14	11	—	1
	23.3	11.5	1	7	9	—	—
	55.3	15.2	6	14	11	—	7
	139.6	51.8	13	14	3	2 (2)	5
	93.4	27.0	14	16	5	(1)	3
	265.4	95.0	21	20	—	2	9
	252.1	84.6	9	17	—	—	3
	109.5	36.3	23	15	—	—	1
	37.0	8.5	21	9	—	—	2
	100.9	45.5	21	10	—	—	3
	112.2	26.4	19	15	9	—	2
	132.4	22.0	21	21	6	—	1
	1389.3	95.0	21 VI	172	54	4 (3)	37
Neurode (Kr. Lüben). H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
	69.6	28.3	22	11	—	—	3
	32.6	9.1	20	13	—	—	3
	70.6	16.8	5	15	8	—	1
Hausdorf b. Neurode. H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	37.6	6.6	12	16	15	—	3
Februar .	7.8	2.8	22	4	8	1	1
März . . .	29.8	4.6	4	13	12	1	3
April . . .	42.6	15.3	14	7	4	1	3
Mai	34.4	15.1	31	12	6	1	1
Juni . . .	192.3	95.5	21	20	—	3	2
Juli	89.3	28.9	14	13	—	1	—
August . .	56.5	22.7	24	9	—	—	—
September	44.4	14.9	22	7	—	2	—
October .	44.0	13.1	22	8	—	—	8
November	75.9	44.4	20	10	7	—	—
December							
Jahr . .							
Willmannsdorf (Kr. Jauer). H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	55.7	11.6	29	11	4	—	4
	97.7	20.9	21	13	—	1	2
	179.3	50.9	9	14	—	—	1
	14.1	6.2	21	5	—	—	2
	19.1	5.2	10 23	9	—	—	4
	38.4	10.0	25	9	—	—	2
	75.3	20.0	19	10	—	1	5
	98.1	45.6	20	11	10	—	—
Sorau. H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49.1	15.5	21	10	8	—	—
	10.2	3.2	1	6	8	—	—
	28.7	8.1	3	10	9	1	1
	42.0	26.4	14	7	—	1	—
	45.3	17.6	15	11	1	—	—
	62.1	9.0	22	16	—	—	—
	113.5	45.3	10	13	—	—	—
	22.6	14.2	11	4	—	—	—
	21.9	7.8	26	8	—	—	—
	37.0	22.1	22	11	—	—	4
	36.3	12.2	13	12	—	—	2
	65.3	15.0	22	17	12	4	—
	534.0	45.3	10 VII	125	38	6	7
Weigelsdorf b. Reichenbach i. Schlesien. H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59.8	11.7	10	16	10	—	5
Februar .	16.3	4.9	1	8	8	—	15
März . . .	49.8	13.6	15	12	14	—	6
April . . .	51.9	14.6	13	8	1	1	5
Mai	41.2	20.9	30	12	5	1	1
Juni . . .	186.4	66.7	21	19	—	—	6
Juli	110.1	27.2	9	14	—	(1)	—
August . .	35.7	11.7	24	10	—	1	—
September	59.3	23.2	6	8	—	(1)	2
October .	62.5	28.1	10	11	—	—	14
November	62.8	26.1	20	11	6	2	13
December	134.5	22.9	22	17	14	1	8
Jahr . . .	870.3	66.7	21 VI	146	58	6 (2)	75
Wahlstatt (Kr. Liegnitz). H = 150? Meter. h_r = 1 Meter.							
	23.2	4.8	16	11	14	—	3
	23.7	7.5	14	8	—	—	2
	38.2	19.1	31	8	4	1	3
	103.3	46.5	21	14	—	—	1
	134.2	53.6	10	17	—	(1)	—
	28.1	9.0	1	10	—	—	1
	15.2	7.8	22	8	—	—	2
	67.0	23.7	22	9	—	—	9
	41.4	16.6	20	15	—	—	12
	93.4	32.2	5	12	15	—	5
Senftenberg. H = 105 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
	19.1	9.9	20	7	7	—	—
	3.4	2.9	7	2	6	—	—
	34.5	11.5	2	7	17	—	2
	46.8	15.9	13	6	—	—	—
	61.9	18.2	24	11	—	—	—
	55.2	15.7	3	10	—	—	—
	114.0	42.5	9	14	—	—	—
	30.9	13.5	11	6	—	—	—
	25.8	12.4	25	5	—	—	—
	37.5	15.6	21	6	—	—	1
	21.2	5.1	7	10	—	—	—

1886.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: ≡
Kottbus. H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39.7	11.7	20	14	10	1	1
Februar .	8.1	4.2	1	6	6	—	—
März . . .	27.2	6.9	2	10	9	—	—
April . . .	47.8	23.4	13	11	—	—	—
Mai	49.8	19.3	14	11	1	1	—
Juni . . .	75.4	43.8	3	11	—	—	—
Juli	86.2	37.4	9	17	—	—	—
August . .	38.4	31.4	10	6	—	—	—
September	16.2	4.7	8	7	—	—	—
October .	30.3	12.7	21	8	—	—	2
November	37.3	7.7	7	11	—	—	5
December	53.7	7.2	13	19	11	—	—
Jahr . . .	510.1	43.8	3 VI	131	37	2	8?
Burg i. Spreewalde (Kirchdorf). H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37.0	11.9	20	15	10	1	1
Februar .	18.0	9.2	20	7	3	—	2
März . . .	32.5	10.0	2	11	11	—	—
April . . .	39.7	13.4	13	8	—	—	—
Mai	59.7	14.0	14	11	—	(2)	—
Juni . . .	71.4	30.5	3	12	—	—	—
Juli	85.0	41.0	9	16	—	—	—
August . .	36.4	29.1	10	7	—	—	6
September	15.3	5.0	25	8	—	—	5
October .	53.1	39.4	21	6	—	—	4
November	36.1	9.5	7	9	—	—	—
December	55.6	14.0	21	14	3	—	—
Jahr . . .	539.8	41.0	9 VII	124	27	1 (2)	18
Görzke (Kr. Jerichow I). H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26.5	7.3	20	9	8	—	—
Februar .	6.2	5.6	1	2	4	—	—
März . . .	20.2	3.9	29	10	5	—	—
April . . .	56.1	19.5	10	10	1	—	—
Mai	55.6	14.0	14	12	—	1	—
Juni . . .	62.3	20.2	3	14	—	(1)	—
Juli	41.0	11.0	9	14	—	—	—
August . .	32.1	16.6	24	8	—	—	—
September	21.3	6.8	25	7	—	—	—
October .	33.1	9.3	14	12	—	—	4
November	54.1	9.2	14	15	—	—	3
December	67.6	13.2	21	19	9	—	—
Jahr . . .	476.1	20.2	3 VI	132	27	1 (1)	7
Vetschau. H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30.0	10.2	20	10	7	—	
Februar .	6.8	5.6	1	3	3	—	
März . . .	28.8	9.8	2	7	5	—	
April . . .	41.4	15.9	13	9	—	—	
Mai	70.8	33.3	14	12	—	(1)	
Juni . . .	63.6	22.8	3	10	—	—	
Juli	72.5	21.5	9	16	—	—	
August . .	36.2	29.4	10	8	—	—	
September	21.0	9.1	8	6	—	—	
October .	29.9	10.0	21	9	—	—	
November	37.7	9.2	7	9	—	—	
December	62.9	12.6	21	19	8	—	
Jahr . . .	501.6	33.3	14 V	118	23	(1)	
Burg i. Spreewalde (Kaupergemeinde). H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48.3	21.3	20	12	8	1	6
Februar .	7.1	4.2	1	6	6	—	8
März . . .	27.8	8.5	15	10	7	—	5
April . . .	46.2	15.7	13	11	—	—	2
Mai	65.8	17.1	14	11	1	1 (1)	—
Juni . . .	96.1	45.9	3	14	—	—	—
Juli	89.4	39.7	9	16	—	—	1
August . .	28.2	21.9	10	9	—	—	4
September	18.6	5.5	25	8	—	—	5
October .	36.5	13.5	21	8	—	—	9
November	37.1	8.6	7	12	—	—	8
December	54.0	8.1	21	17	9	—	2
Jahr . . .	555.1	45.9	3 VI	134	31	2 (1)	50
Hohenziatz (Kr. Jerichow I). H = 80? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23.9	9.1	4	7	3		—
Februar .	8.9	4.5	1	3	4		2
März . . .	22.2	9.4	15	6	4		3
April . . .	35.0	10.0	11	7	1		—
Mai							
Juni . . .							
Juli	52.0	15.0	16	9	—		—
August . .	26.4	11.1	10	4	—		—
September	33.3	9.7	28	6	—		—
October .	69.3	22.7	11	7	—		—
November	59.0	25.9	14	8	—		—
December							
Jahr . . .							
Steinkirchen b. Lübben. H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37.6	13.1	20	12	9	2 (1)	8
Februar .	6.9	5.0	1	4	5	—	6
März . . .	35.0	9.9	2	11	10	(1)	1
April . . .	30.5	12.3	10	10	—	—	1
Mai	64.5	18.1	14	11	1	1	—
Juni . . .	49.5	14.8	16	13	—	(1)	—
Juli	73.2	31.5	9	15	—	—	—
August . .	19.0	15.3	10	6	—	—	1
September	21.7	9.8	8	7	—	—	2
October .	36.6	11.1	21	9	—	—	8
November	33.9	5.4	7	13	—	—	3
December	75.8	22.0	21	16	10	2 (1)	1
Jahr . .	484.2	31.5	9 VII	127	35	5 (4)	31
Wiesenburg b. Belzig. H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24.6	8.6	20	14	14	—	5
Februar .	6.8	5.3	1	3	7	—	4
März . . .	33.2	10.5	15	9	6	—	2
April . . .	36.0	21.2	10	8	1	—	1
Mai	52.7	17.0	14	9	1	1	—
Juni . . .	70.1	16.5	3	10	—	—	—
Juli	57.5	14.0	9	15	—	—	—
August . .	26.0	13.1	10	6	—	—	2
September	21.5	7.2	25	6	—	—	1
October .	23.8	6.8	11 13	10	—	—	7
November	46.4	6.8	14	15	—	—	5
December	57.8	10.3	21	17	12	—	—
Jahr . .	456.4	21.2	10 IV	122	41	1	27
Fienerode (Kr. Jerichow II). H = 35 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	19.1	5.5	20	11		—	
Februar .	4.9	3.6	1	3		—	
März . . .	24.8	9.4	15	9		—	
April . . .	37.1	22.2	10	10		1 (1)	
Mai	73.2	20.4	29	10		—	
Juni . . .	65.2	14.1	13	13		—	
Juli	62.6	30.7	16	9		—	
August . .	10.3	6.3	10	7		—	
September	28.0	13.4	10	7		—	
October .	45.0	13.8	14	12		—	
November	40.6	7.5	12	16		—	
December	59.5	11.6	21	18		—	
Jahr . . .	470.3	30.7	16 VII	125		1 (1)	
Altzauche b. Lübben. H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47.5	16.4	20	11	5	(1)	—
Februar .	6.6	5.5	1	2	5	—	—
März . . .	27.8	11.1	2	9	6	1	—
April . . .	37.6	9.9	10	11	—	(1)	1
Mai	75.7	18.3	16	10	—	(1)	—
Juni . . .	49.2	13.8	16	12	—	—	—
Juli	98.8	39.1	26	16	—	—	—
August . .	22.2	12.8	10	9	—	—	—
September	43.2	20.3	8	8	—	—	—
October .	29.8	10.2	21	9	—	—	7
November	35.4	6.0	7	12	—	—	4
December	54.0	9.5	21	15	9	2	—
Jahr . . .	527.8	39.1	26 VII	124	25	3 (3)	12
Zerbst. H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23.5	7.0	20	9	5	—	3
Februar .	12.5	6.0	1	4	6	—	4
März . . .	25.5	10.0	15	6	5	—	3
April . . .	50.2	25.0	10	7	1	—	1
Mai	49.6	17.5	14	8	—	—	—
Juni . . .	62.0	21.5	4	9	—	1	—
Juli	46.7	14.5	9	10	—	—	—
August . .	25.5	22.0	10	4	—	—	—
September	21.4	6.5	21	6	—	—	1
October .	36.4	9.7	11	11	—	—	2
November	40.1	6.5	12 21	13	—	—	2
December	63.9	9.0	16	15 [1]	8	—	—
Jahr . . .	457.3	25.0	10 IV	102	25	1	16
Genthin (Kr. Jerichow II). H = 36 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17.9	5.3	20	6	5		
Februar .	5.9	2.3	1	4	3		
März . . .	25.9	9.5	15	10	6		
April . . .	34.9	19.8	10	8	—		
Mai	51.6			6			
Juni . . .	74.7	13.1	24	12	—		
Juli	62.8	27.3	16	6	—		
August . .	6.9	5.3	10	2	—		
September	40.9	18.5	11	8	—		
October .	17.1	7.6	20	5	—		
November	28.9			7			
December	37.4	7.3	21	12	—		
Jahr . . .	404.9			86?			

[1]) Zu klein!

1886.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △	Zahl der Tage mit: (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Brandenburg a. d. Havel. H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.								
Januar . .	27.1	5.6	20	13	5	1		
Februar .	6.5	5.5	1	3	—	—		
März . . .	33.9	11.2	15	10	—	—		
April . . .	34.2	19.8	10	12	—	—		
Mai	53.4	17.8	24	10	—	1 (1)		
Juni . . .	52.7	13.9	13	12	—	—		
Juli	47.2	15.8	16	12	—	—		
August . .	16.4	7.1	10	11	—	—		
September	24.2	6.6	29	8	—	—		
October .	34.7	7.1	11	9	—	—		
November	31.8	7.5	12	11	—	—		
December	52.4	12.6	21	18	8	—		
Jahr . . .	414.5	19.8	10 IV	129	13	2 (1)		
Themar (Kr. Hildburghausen). H = 328 Meter. h_r = 1 Meter.								
Januar . .	44.0	11.8	6	14	16	1	—	
Februar .	16.3	5.3	5	6	7	—	—	
März . . .	34.4	12.6	2	8	7	—	—	
April . . .	15.6	5.1	10	12	—	—	—	
Mai	56.8	14.2	14	13	1	—	—	
Juni . . .	122.2	31.7	28	19	—	1	—	
Juli	56.4	20.6	9	15	—	—	—	
August . .	36.9	10.4	25	10	—	(1)	—	
September	35.6	12.4	21	9	—	—	1	
October .	58.4	11.5	16	12	—	—	—	
November	67.2	9.7	25	18	2	—	4?	
December	109.2	12.8	13	25	15	1	1	
Jahr . . .	653.0	31.7	28 VI	161	48	3 (1)	6	
Winterstein am Fusse des Inselsberges. H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.								
Januar . .	94.3	34.5	6	15	8	—	—	
Februar .	15.6	4.8	5	6	5	—	1	
März . . .	70.9	18.7	21	15	7	—	—	
April . . .	75.4	13.2	22	15	2	—	—	
Mai	91.1	15.6	14	10	—	2	—	
Juni . . .	179.2	38.6	30	22	—	—	—	
Juli	62.4	12.6	22	16	—	—	—	
August . .	41.8	11.4	2	9	—	—	—	
September	32.4	12.5	21	8	—	—	—	
October .	69.3	16.4	11	13	—	—	2	
November	102.9	22.2	14	19	1	—	—	
December	237.0	34.1	7	22	9	—	—	
Jahr . . .	1072.3	38.6	30 VI	170	32	2	3	
Ummerstadt (Kr. Hildburghausen). H = 286 Meter. h_r = 0.6 Meter.								
Januar . .	38.7	7.7	6	16	12	—	—	
Februar .	10.8	3.1	26	7	8	—	—	
März . . .	28.2	14.2	2	9	7	—	—	
April . . .	23.7	9.5	10	10	—	—	—	
Mai	49.1	10.5	14	10	—	—	—	
Juni . . .	94.8	12.9	3	20	—	1	—	
Juli	73.0	32.2	9	10	—	—	—	
August . .	28.3	7.5	6	8	—	—	—	
September	16.7	9.6	21	4	—	—	—	
October .	50.7	9.9	11	12	—	—	1	
November	47.0	8.2	12	19	2	—	2	
December	93.2	17.2	19	22	15	—	—	
Jahr . . .	554.2	32.2	9 VII	147	44	1	3	
Salzungen. H = 253 Meter. h_r = 1 Meter.								
Januar . .	52.0	15.2	6	9	10	—	—	
Februar .	12.4	5.7	26	4	9	—	4	
März . . .	39.5	13.6	2	11	8	—	3	
April . . .	61.5	17.7	22	12	—	—	2	
Mai	78.4	20.0	14	13	1	1	—	
Juni . . .	146.1	25.3	28	18	—	—	2	
Juli	60.9	17.5	9	14	—	—	6	
August . .	24.3	6.2	2	7	—	—	16	
September	49.1	21.3	7	8	—	1	14	
October .	55.5	6.7	15	13	—	1	15	
November	52.2	7.7	21	19	1	—	6	
December	101.8	14.1	16	23	17	—	1	
Jahr . . .	733.7	25.2	28 VI	151	46	3	69	
Inselsberg. H = 916 Meter. h_r = 1.5 Meter.								
Januar . .	87.2	21.0	6	18	13	—	28	
Februar .	28.3	6.5	2	9	7	—	21	
März . . .	105.4	32.2	21	19	12	—	18	
April . . .	124.1	17.5	21	20	4	—	15	
Mai	137.0	27.3	14	15	3	1	9	
Juni . . .	260.5	65.0	10	18	—	—	14	
Juli	117.0	24.2	9	17	—	—	12	
August . .	60.7	18.4	2	9	—	—	8	
September	40.2	13.9	21	9	—	1	7	
October .	149.8	40.3	10	19	—	—	19	
November	156.9	30.5	14	23	8	1	20	
December	182.8	21.3	7	22	22	—	24	
Jahr . . .	1449.9	65.0	10 VI	198	69	3	195	
Eisfeld (Kr. Hildburghausen). H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.								
Januar . .	34.7	6.8	26	9	6			
Februar .	20.4	7.0	27	4	4			
März . . .	36.0	13.6	20	9	6			
April . . .	34.2	10.0	9 21	5	—			
Mai	66.0	11.7	14	12	—			
Juni . . .	116.0	20.3	13	16	—			
Juli	44.8	8.2	12	11	—			
August . .	32.4	10.0	6 25	6	—			
September	40.4	15.0	21	7	—			
October .	88.5	21.5	11	10	—			
November	77.3	20.1	21	12	2			
December	156.8	21.2	7	22	13			
Jahr . . .	747.5	21.5	11 X	123?	31			
Bad Liebenstein. H = 342 Meter. h_r = 1 Meter.								
Januar . .	68.3	18.0	1 6	9	3	—	—	
Februar .	19.5	6.5	5	4	4	—	2	
März . . .	59.0	25.0	2	6	4	—	1	
April . . .	43.0	17.0	19	12	3	—	5	
Mai	96.5	21.8	14	9	—	—	2	
Juni . . .	125.6	20.0	10	18	—	—	6	
Juli	58.1	13.5	9	16	—	—	1	
August . .	25.6	5.5	7	8	—	—	6	
September	28.5	10.7	21	7	—	—	2	
October .	41.5	6.5	16	11	—	—	4	
November	45.1	10.0	12	15	2	—	4	
December	82.9	10.5	12	24	18	1	1	
Jahr . . .	693.6	25.0	2 III	139	34	1	34	
Oberhof a. d. Thüring. Walde. H = 808 Meter. h_r = 2 Meter.								
Januar . .	61.7	25.1	6	7	10	—	20	
Februar .	21.5	6.8	5	10	10	—	16	
März . . .	74.9	23.6	21	12	11	1	15	
April . . .	67.5	18.0	10	16	5	2 (1)	8	
Mai	115.0	20.3	14	12	3	4	8	
Juni . . .	181.1	23.9	17	23	—	1	12	
Juli	91.6	28.7	9	16	—	—	5	
August . .	55.9	18.9	14	11	—	1	5	
September	68.2	24.5	28	10	—	—	5	
October .	121.4	21.5	17	14	—	—	15	
November	137.7	24.4	14	22	9	1	16	
December	200.9	25.1	7	22	20	—	18	
Jahr . . .	1197.4	28.7	9 VII	175	68	10 (1)	143	
Hildburghausen. H = 383 Meter. h_r = 1 Meter.								
Januar . .	50.3	12.2	6	15	15	—	7	
Februar .	15.8	4.8	5	5	6	—	8	
März . . .	35.1	12.3	2	10	8	1	4	
April . . .	27.2	8.3	10	9	2	1	—	
Mai	56.3	12.1	14	14	1	1	—	
Juni . . .	123.5	28.3	28	19	—	—	—	
Juli	68.9	24.0	9	14	—	—	2	
August . .	35.8	8.1	25	10	—	—	2	
September	31.6	10.9	21	8	—	—	3	
October .	71.3	12.6	11	12	—	—	12	
November	83.5	10.2	12	20	2	—	13	
December	142.0	17.0	13	25	18	—	5	
Jahr . . .	741.3	28.3	28 VI	161	52	3	56	
Altenstein [Schloss] (Kr. Meiningen). H = 463 Meter. h_r = 1.2 Meter.								
Januar . .	63.8	28.4	6	12	9	—		
Februar .	18.3	5.2	26	6	6	—		
März . . .	50.0	18.0	21	9	6	—		
April . . .	41.1	10.0	10	11	1	1		
Mai	78.1	19.4	14	12	1	—		
Juni . . .	137.5	29.1	28	19	—	—		
Juli	64.6	15.8	9	16	—	—		
August . .	36.8	11.7	7	7	—	—		
September	27.8	11.2	22	6	—	—		
October .	49.9	8.1	7	10	—	1		
November	71.1	11.9	12	19	1	—		
December	127.9	19.4	21	20	14	—		
Jahr . . .	766.9	29.1	28 VI	147	38	2		
Meura i. Thüringen. H = 528 Meter. h_r = 1.0 Meter.								
	60.4	22.0	6	9	8	—	4	
	16.8	5.9	1	5	5	—	10	
	51.1	13.0	3	12	8	—	4	
	40.1	13.9	10	8	5	—	8	
	79.6	14.0	13	12	3	—	1	

1886.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Erfurt (Aussenstation). H = 196 Meter. h_r = 2.0 Meter.							
Januar . .	41.3	20.4	6	11	9	3	6
Februar .	12.3	4.2	27	5	10	—	11
März . . .	39.3	7.1	21	15	14	1	1
April . . .	56.7	20.5	10	20	2	—	—
Mai	54.2	15.6	14	11	1	2 (1)	—
Juni . . .	121.3	17.1	3	19	—	(2)	1
Juli	66.6	25.2	9	16	—	—	—
August . .	30.4	17.2	25	7	—	—	—
September	19.2	9.4	21	8	—	—	—
October .	25.9	6.0	11	14	—	—	5
November	44.9	12.8	12	17	1	1	2
December	92.9	21.8	20	21	14	3	1
Jahr . . .	605.0	25.2	9 VII	164	51	10 (3)	27
Oesterbehringen (Landraths-A. Waltershausen). H = 294 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46.9	18.0	6	11	8	1	—
Februar .	15.7	4.8	1	7	9	—	2
März . . .	29.5	5.3	21	9	7	1	3
April . . .	42.2	10.6	10	12	1	1	—
Mai	57.7	11.0	14	12	—	2	—
Juni . . .	162.8	31.8	3	19	—	—	—
Juli	59.9	15.3	9	14	—	—	—
August . .	38.5	7.3	25	11	—	(1)	—
September	19.0	5.9	21	8	—	1	—
October .	36.4	10.1	11	14	—	—	6
November	45.7	11.6	12	16	1	—	—
December	72.5	12.2	17 19	19	12	2	—
Jahr . . .	626.8	31.8	3 VI	152	38	8 (1)	11
Körner. H = 220 Meter. h_r = 1 Meter							
Januar . .	38.9	10.2	6	9	5	1	3
Februar .	22.3	6.5	5	6	6	—	5
März . . .	35.7	15.0	21	8	5	—	—
April . . .	27.5	9.1	10	10	—	1	—
Mai	35.8	12.8	28	11	—	—	—
Juni . . .	132.5	26.0	27	16	—	—	—
Juli	73.1	24.8	21	12	—	—	1
August . .	30.5	12.5	25	7	—	—	—
September	24.1	7.0	4	8	—	—	—
October .	23.6	8.7	11	10	—	—	9
November	44.7	9.8	12	14	—	—	3
December	68.9	13.8	15	15	7	4	—
Jahr . . .	557.6	26.0	27 VI	126	23	6	21
Frienstedt (Landkreis Erfurt). H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44.6	23.0	6	7	4		—
Februar .	9.0	5.0	26	2	5		8
März . . .	41.6	9.4	21	9	8		5
April . . .	59.2	18.5	10	8	1		1
Mai	55.7	23.0	15	7	—		—
Juni . . .	151.6	30.7	3	16	—		1
Juli	60.0	14.5	22	12	—		—
August . .	26.5	8.5	25	4	—		—
September	18.0	9.5	21	4	—		—
October .	25.5	9.0	11	5	—		5
November	59.8	13.0	12	10	—		—
December	109.5	21.0	21	11	7		—
Jahr . . .	661.0	30.7	3 VI	95 ?	25		20
Berka a. d. Werra. H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57.0	25.9	6	12	9	—	—
Februar .	18.5	9.1	1	6	6	3	16
März . . .	46.5	17.0	2	10	9	1	7
April . . .	41.6	9.3	10	12	—	1	3
Mai	61.1	16.8	29	13	1	—	—
Juni . . .	175.8	30.0	3	18	—	(1)	2
Juli	71.2	17.6	8	14	—	—	1
August . .	41.1	23.9	14	7	—	(1)	6
September	31.4	10.4	21	10	—	—	14
October .	71.0	14.1	11	14	—	1	12
November	48.4	10.5	12	19	—	—	4
December	97.7	14.9	16	23	13	2	—
Jahr . . .	761.3	30.0	3 VI	158	38	8 (2)	65
Straussfurt (Kr. Weissensee). H = 126 Meter. h_r = 0.7 Meter.							
Januar . .	29.6	10.0	6	10	5	—	—
Februar .	8.4	4.9	27	5	4	—	2
März . . .	25.7	6.2	21	9	8	—	2
April . . .	45.2	19.8	10	11	—	—	—
Mai	68.5	26.0	29	10	1	(1)	—
Juni . . .	120.7	47.2	3	15	—	—	—
Juli	61.0	20.2	9	16	—	—	1
August . .	27.3	6.5	25	8	—	—	2
September	13.6	5.3	21	5	—	—	—
October .	21.2	6.3	11	10	—	—	9
November	43.0	11.2	11	12	—	—	1
December	48.2	18.4	22	9	5	—	—
Jahr . . .	512.4	47.2	3 VI	120	23	(1)	17
Tiefthal. H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40.5	17.0	6	10	6	2	—
Februar .	13.5	5.5	1	5	6	—	8
März . . .	26.5	6.5	2 17	12	17	1	3
April . . .	55.0	20.5	10	10	1	—	1
Mai	86.5	35.0	29	13	1	1 (1)	—
Juni . . .	183.5	41.0	3	20	—	1	—
Juli	64.5	24.0	9	13	—	—	2
August . .	29.0	15.5	25	7	—	—	2
September	14.5	7.0	21	5	—	—	—
October . .	22.0	6.5	11	11	—	—	9
November	35.5	9.0	11 12	13	—	—	2
December	54.0	14.0	16 19	15	8	—	—
Jahr . . .	625.0	41.0	3 VI	134	39	5 (1)	27
Lengenfeld u. Stein (Kr. Heiligenstadt). H = 254 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48.5	12.6	6	12	10	1	3
Februar .	24.2	9.0	1	7	7	—	6
März . . .	51.3	13.8	21	12	9	1	3
April . . .	41.4	8.4	10	12	1	—	—
Mai	63.6	15.7	13	12	1	—	—
Juni . . .	189.6	81.5	3	16	—	—	—
Juli	94.1	21.0	21	16	—	—	—
August . .	23.4	8.8	6	7	—	—	3
September	28.0	6.9	28	9	—	—	—
October . .	50.9	15.7	11	14	—	—	8
November	62.2	13.7	14	17	—	—	4
December	99.2	13.7	20	22	14	1	1
Jahr . . .	776.4	81.5	3 VI	156	42	3	28
Hemleben (Kr. Eckartsberga). H = 170 Meter. h_r = 0.8 Meter.							
Januar . .	19.3	5.5	25	9	5	—	—
Februar .	11.6	4.7	1 27	3	4	—	3
März . . .	38.5	10.0	21	10	7	—	2
April . . .	48.2	22.0	10	12	1	—	—
Mai	105.9	41.5	29	11	—	1 (2)	—
Juni . . .	142.3	40.0	27	20	—	—	—
Juli	72.4	20.0	9	15	—	—	—
August . .	44.5	13.0	25	7	—	—	—
September	23.0	10.0	28	7	—	—	—
October . .	37.5	11.0	11	13	—	—	4
November	51.1	11.5	12	17	—	—	1
December	88.1	18.0	20	18	9	—	—
Jahr . . .	682.4	41.5	29 V	142	26	1 (2)	10
Gotha. H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42.4	15.0	6	12	7	—	—
Februar .	14.6	5.3	1	6	6	—	1
März . . .	29.5	5.3	21	9	7	—	—
April . . .	33.8	11.5	10	12	—	—	—
Mai	47.1	14.2	14	15	—	1	—
Juni . . .	136.3	32.9	28	16	—	—	—
Juli	65.6	27.8	9	15	—	—	—
August . .	23.5	10.8	25	6	—	—	—
September	37.4	19.5	5	10	—	(1)	—
October .	24.9	4.8	11	12	—	—	3
November	44.6	9.8	12	16	—	—	—
December	75.1	13.6	21	20	9	—	—
Jahr . . .	574.8	32.9	28 VI	149	29	1 (1)	4
Dingelstedt. H = 328 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	56.6	15.3	31	15	12	2	13
Februar .	33.6	15.7	1	8	9	—	18
März . . .	58.5	16.4	21	17	11	1	13
April . . .	41.8	9.1	21	16	3	—	7
Mai	56.3	12.7	13	12	1	1	3
Juni . . .	176.6	28.2	3	18	—	1 (2)	3
Juli	72.0	10.9	15	15	—	1	5
August . .	46.3	22.5	10	8	—	—	8
September	22.2	9.1	27	8	—	—	2
October .	46.2	11.6	11	14	—	—	14
November	54.6	10.5	14	19	2	—	11
December	95.5	11.3	21	24	18	—	13
Jahr . . .	760.2			174	56	6 (2)	110
Stadtsulza. H = 134 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	27.7	15.3	6	9	7		
Februar .	13.3	6.3	3	5	7		
März . . .	49.0	14.2	21	11	9		
April . . .	57.2	26.7	10	11	—		
Mai	57.4	16.8	14	13	1		
Juni . . .	106.6	20.1	12	17	—		
Juli	72.5	29.3	8	13	—		
August . .	53.9	21.0	25	7	—		
September	14.6	6.1	21	5	—		
October .	17.7	4.6	15	9	—		
November	36.7	11.6	12	14	—		
December	57.7	12.4	19	15	9		
Jahr . . .	564.3	29.3	8 VII	129	33		

1886.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Wetzdorf b. Apolda. H = 339 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32.1	15.7	6	12	7	1	
Februar .	10.9	4.0	1	5	9	·1	
März . . .	59.9	18.3	21	11	9	—	
April . . .	55.7	25.0	10	11	1	—	
Mai	58.8	15.2	14	15	1	1	
Juni . . .	88.9	23.5	2	14	—	1 (1)	
Juli	81.2	40.8	9	15	—	—	
August . .	13.2	7.9	25	3	—	—	
September	37.2	13.3	28	6	—	—	
October .	26.2	5.3	13	10	—	—	
November	56.0	18.0	12	13	1	1	
December	86.3	20.0	20 21	19	15	1	
Jahr . . .	606.4	40.8	9 VII	134	43	6 (1)	
Weissenfels. H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27.1	8.4	6	13	11	1	2
Februar .	7.5	4.0	1	3	9	1	6
März . . .	53.3	17.9	21	11	9	—	6
April . . .	72.2	38.4	10	7	—	—	2
Mai	100.5	52.1	24	14	1	(1)	—
Juni . . .	89.1	15.1	17	15	—	(1)	—
Juli	86.9	46.1	9	11	—	—	1
August . .	35.0	23.9	10	5	—	1	—
September	20.3	9.8	8	5	—	—	1
October .	33.1	9.7	13	9	—	—	—
November	50.7	17.8	12	11	—	—	5
December	76.6	19.4	21	13	7	—	4
Jahr . . .	652.3	52.1	24 V	117	37	3 (2)	27
Erdeborn (Seekreis Mansfeld). H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29.0	5.0	31	11	7	—	2
Februar .	15.2	7.1	1	5	5	—	6
März . . .	28.7	9.5	21	10	6	—	1
April . . .	40.6	19.7	10 11	11	1	1	—
Mai	83.6	32.7	24	9	—	—	—
Juni . . .	72.3	33.2	3	12	—	(1)	—
Juli	57.0	13.9	9	14	—	1 (1)	—
August . .	76.9	35.0	10	10	—	(1)	1
September	12.8	3.0	25	6	—	(1)	—
October .	22.7	9.2	11	10	—	—	7
November	32.1	10.9	12	13	—	—	3
December	62.3	13.0	20	17	7	—	—
Jahr . . .	533.2	35.0	10 VIII	128	26	2 (4)	20
Schkölen (Kr. Weissenfels). H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30.2	11.8	6	13	6	—	—
Februar .	6.6	3.3	27	3	8	—	7
März . . .	51.1	14.5	21	12	10	2	3
April . . .	49.1	21.1	10	11	1	—	—
Mai	47.1	10.8	29	15	1	1	—
Juni . . .	84.6	16.1	2	16	—	(2)	—
Juli	58.3	30.0	9	13	—	—	—
August . .	7.9	2.0	7	5	—	—	—
September	35.8	19.7	8	6	—	—	—
October .	27.4	5.5	13	10	—	—	6
November	50.2	17.0	12	13	—	—	—
December	53.0	11.4	16	15	—	2	—
Jahr . . .	501.3	30.0	9 VII	132	26	5 (2)	16
Stöbnitz (Kr. Querfurt). H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20.5	4.4	25	10	4	—	5
Februar .	4.4	3.5	1	2	5	3	15
März . . .	30.2	12.2	21	9	10	3	3
April . . .	46.7	28.1	10	9	1	—	—
Mai	84.6	22.6	14	11	1	—	—
Juni . . .	72.4	11.0	28	15	—	(1)	—
Juli	48.1	24.2	9	8	—	—	3
August . .	50.5	21.8	24	7	—	—	1
September	22.3	14.4	8	6	—	—	4
October .	22.4	9.7	11	8	—	—	9
November	43.0	16.7	12	12	—	—	7
December	23.0	11.4	16	8	6	—	—
Jahr . . .	468.1	28.1	10 IV	105	27	6 (1)	47
Brachstedt (Saalkreis). H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27.8	8.9	1	11	?	—	—
Februar .	15.3	10.2	27	4	8	—	9
März . . .	44.4	12.7	15	9	8	—	5
April . . .	57.5	27.5	10	11	1	1	—
Mai	94.9	23.4	14	12	—	—	—
Juni . . .	74.7	12.4	23	16	—	3	—
Juli	63.1	23.2	9	12	—	—	—
August . .	49.6	37.5	10	9	—	—	1
September	26.7	10.4	25	7	—	—	—
October .	20.3	8.9	11	11	—	—	4
November	45.8	14.7	12	14	—	—	2
December	78.0	19.6	20	18	11	—	—
Jahr . . .	598.1	37.5	10 VIII	134	?	4	21
Zeitz. H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33.1	12.0	6	7	7	—	2
Februar .	6.7	2.9	27	4	6	—	7
März . . .	53.8	13.0	2	12	8	—	2
April . . .	67.1	28.5	10	9	1	—	4
Mai	50.9	13.2	29	14	1	1	—
Juni . . .	54.9	10.1	4	13	—	1	1
Juli	87.0	50.7	9	13	—	—	—
August . .	9.6	4.2	7	5	—	—	—
September	35.2	21.9	8	6	—	—	—
October .	37.9	24.5	21	9	—	—	8
November	30.6	8.7	7	9	—	—	—
December	73.4	23.4	21	15	8	—	—
Jahr . . .	540.2	50.7	9 VII	116	31	2	24
Dürrenberg (Kr. Merseburg). H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34.6	10.3	1	13	5	—	8
Februar .	6.5	2.8	27	3	8	—	19
März . . .	47.1	14.5	21	12	9	—	8
April . . .	58.9	31.3	10	9	1	—	3
Mai	78.3	25.0	27	11	1	1 (1)	—
Juni . . .	91.5	20.8	4	14	—	2	—
Juli	77.1	37.4	9	12	—	—	—
August . .	22.4	12.6	10	7	—	—	3
September	21.4	8.0	8	6	—	—	2
October .	26.1	8.3	21	8	—	—	11
November	45.4	16.8	12	11	—	—	6
December	82.5	26.0	21	16	6	1	2
Jahr . . .	591.8	37.4	9 VII	122	30	4 (1)	62
Gerbstedt (Seekreis Mansfeld). H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27.8	5.0	26	12	9	—	3
Februar .	18.4	7.5	27	6	12	—	7
März . . .	40.3	12.5	21	10	7	—	3
April . . .	67.2	36.5	10	10	1	1	—
Mai	74.0	24 9	24	12	1	1	—
Juni . . .	122.5	32.0	3	17	—	(1)	—
Juli	55.6	15.5	9	10	—	2	—
August . .	54.8	29.2	25	8	—	—	—
September	33.7	8.5	6	10	—	—	—
October .	13.4	3.2	11 19	9	—	—	8
November	35.0	11.4	12	12	1	—	3
December	89.6	25.0	21	14	10	2	—
Jahr . . .	632.3	36.5	10 IV	130	41	6 (1)	24
Naumburg a. d. Saale. H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37.1	10.1	6	14	5	—	—
Februar .	7.8	3.9	27	4	6	—	4
März . . .	43.7	14.5	21	12	8	1	—
April . . .	46.5	26.3	10	11	1	—	—
Mai	51.6	15.8	14	13	—	2	—
Juni . . .	59.0	9.8	28	13	—	1	—
Juli	95.8	48.5	9	16	—	—	—
August . .	20.7	17.7	10	4	—	(1)	—
September	12.9	5.5	21	6	—	—	—
October .	19.1	4.9	15	8	—	(1)	6
November	34.8	13.5	12	12	—	—	—
December	52.3	20.0	20	14	7	—	—
Jahr . . .	481.3	48.5	9 VII	127	27	4 (2)	10
Merseburg. H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26.7	6.8	1	16	11	—	1
Februar .	9.5	3.8	1	7	6	—	2
März . . .	33.2	9.2	21	12	7	—	—
April . . .	41.2	22.8	10	8	1	1	—
Mai	65.0	26.0	24	14	—	1	—
Juni . . .	59.2	18.0	3	16	—	1	—
Juli	49.2	26.0	9	14	—	—	—
August . .	26.7	9.0	24	8	—	—	—
September	13.5	3.6	25	10	—	—	—
October .	18.3	6.3	11	11	—	—	—
November	32.3	12.0	12	12	—	—	—
December	46.5	10.5	21	16	16	1	—
Jahr . . .	421.3	26.0	24 V 9 VII	144	41	4	3
Gröbzig (Kr. Köthen). H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30.1	6.4	1	10	2	—	5
Februar .	12.6	6.3	27	4	3	—	17
März . . .	36.5	11.0	15	7	3	—	7
April . . .	67.9	30.6	10	10	1	(1)	—
Mai	117.3	48.3	24	11	—	(1)	—
Juni . . .	100.2	26.0	3	11	—	—	—
Juli	69.7	25.5	9	13	—	—	—
August . .	34.1	28.4	10	8	—	—	4
September	44.3	13.8	25	7	—	—	2
October .	17.0	5.5	11	8	—	—	6
November	54.8	15.8	12	12	—	—	8
December	45.5?	?	?	?	?	—	2
Jahr . . .	630.0?	48.3	24 V	?	?	(2)	51

1886.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: ▲	Zahl der Tage mit: 〓
Glauzig (Kr. Köthen). H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28.0	5.6	1	11	9	—	5
Februar .	10.5	4.9	27	4	11	2	5
März . . .	40.7	13.9	15	10	13	1	4
April . . .	68.5	34.4	10	9	1	1	2
Mai	83.1	19.2	14 29	10	1	1	—
Juni . . .	115.0	45.8	3	14	—	—	—
Juli	71.6	23.5	9	15	—	—	—
August . .	47.3	35.4	10	7	—	—	1
September	35.2	11.5	25	7	—	—	—
October .	25.6	7.9	11	10	1?	—	4
November	64.3	21.8	14	17	—	—	5
December	78.9	20.8	21	15	11	2	1
Jahr . . .	668.7	45.8	3 VI	129	47	7	27
Warmsdorf (Kr. Bernburg). H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28.5	9.2	26	11	3	—	8
	14.4	5.8	27	7	9	1	8
	27.7	10.4	15	9	6	—	3
	69.3	24.4	10	12	1	—	1
	37.5	12.7	14	10	—	1	—
	98.7	23.8	3	17	—	—	1
	48.1	10.9	9	13	—	(1)	—
	35.0	16.6	10	6	—	—	—
	46.9	13.0	11	9	—	—	—
	18.1	7.1	11	6	—	—	7
	36.8	13.8	14	9	—	—	—
	48.1	9.4	19	13	10	—	—
	509.1	24.4	10 IV	122	29	2 (1)	28
Randau (Kr. Jerichow I). H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26.1	7.6	20	11	8	—	5
	7.1	3.2	1	6	11	1	4
	37.6	12.0	15	11	10	1	4
	42.9	26.2	10	11	1	—	—
	44.0	12.8	14	14	—	1	1
	82.4	28.6	3	12	—	1	—
	63.1	24.5	22	13	—	—	1
	22.7	10.8	10	6	—	—	—
	42.8	21.8	10	9	—	—	1
	30.7	6.6	20	9	—	—	10
	35.7	8.1	12	13	—	—	6
	50.5	6.8	19	20	8	2	—
	485.6	28.6	3 VI	135	38	6	32
Köthen i. Anhalt. H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23.3	6.0	20	11	4	2	1
Februar .	14.6	7.3	27	5	6	—	5
März . . .	33.1	11.5	15	6	5	—	1
April . . .	72.9	27.0	10	12	—	—	—
Mai	82.5	35.5	3	9	—	—	—
Juni . . .	50.4	14.7	14	11	—	(1)	—
Juli	56.9	18.9	9	12	—	—	—
August . .	27.6	22.5	10	5	—	—	—
September	24.4	7.0	25	9	—	—	2
October .	16.4	4.0	22	10	—	—	2
November	42.3	14.1	14	14	—	—	1
December	44.0	11.0	19	16	5	1	1
Jahr . . .	488.4	35.5	3 VI	120	20	3 (1)	13
Hohenerxleben (Kr. Bernburg). H = 76 Meter. h_r = 1 Meter.							
	19.9	5.8	27	10	3	(1)	1
	6.2	4.0	27	3	7	—	9
	26.0	10.4	15	9	8	—	5
	74.7	26.6	10	13	1	—	—
	39.8	16.1	14	9	—	—	—
	103.1	27.9	3	14	—	1	—
	42.1	9.3	12	13	—	—	—
	31.6	17.1	10	8	—	—	2
	23.5	7.1	25	8	—	—	1
	19.0	5.4	20	9	—	—	7
	36.5	10.6	14	13	—	—	—
	56.2	12.4	21	14	6	—	—
	478.6	27.9	3 VI	123	25	1 (1)	25
Kl.-Ottersleben (Kr. Wanzleben). H = 70 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
	34.7	9.0	25	11	5		
	11.2	5.5	1	6	7		
	32.8	11.0	15	10	—		
	47.7	23.3	10	12	—		
	69.3	20.1	14	11	—		
	84.5	23.6	3	11	—		
	74.2	23.3	22	12	—		
	23.5	17.2	10	5	—		
	45.2	13.7	10	9	—		
	51.8	12.4	10	9	—		
	51.0	10.4	14	17	—		
	67.1	7.8	19	16	—		
	593.0	23.6	3 VI	129	12		
Dessau. H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30.3	8.6	20	15	14	3	14
Februar .	8.1	3.5	1	4	9	2	20
März . . .	61.4?	19.2?	?	12?	11?	1?	9?
April . . .	34.4	27.6	11	10	1	—	—
Mai	95.6	48.0	24	11	1	(4)	2
Juni . . .	70.9	29.1	3	11	—	—	1
Juli	62.0	19.1	9	16	—	(1)	—
August . .	20.4	13.9	10	6	—	(1)	1
September	16.9	3.0	28	9	—	(1)	5
October . .	18.9	4.4	11	10	—	—	14
November	44.5	11.8	14	13	—	—	20
December	59.1	9.6	21	16	12	3	7
Jahr . . .	522.5	48.0	24 V	133	48	9 (7)	93
Stassfurt (Kr. Kalbe). H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23.4	5.5	26	9	7	2	5
	7.3	4.1	27	5	8	2	2
	28.4	10.2	15	8	10	1	4
	75.8	24.4	10	15	1	1 (1)	—
	34.2	11.5	14	11	1	—	—
	88.8	29.0	3	12	—	—	—
	40.3	10.0	12	13	—	—	—
	30.0	18.8	10	8	—	—	—
	41.1	18.3	6	8	—	1	—
	17.2	4.8	20	8	—	—	6
	35.7	11.8	14	11	—	—	—
	63.7	15.2	20	14	8	—	—
	485.9	29.0	3 VI	122	35	7 (1)	17
Bahrendorf (Kr. Wanzleben). H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
	18.5	7.5	20	6	4		3
	20.5	16.0	27	5	6		7
	36.5	18.0	3	4	3		2
	81.0	30.0	12	7	1		1
	21.2	5.0	15	6	—		—
	61.0	23.0	3	9	—		—
	54.9	19.5	23	10	—		—
	26.1	18.5	11	5	—		—
	18.8	4.6	21	7	—		1
	24.0	7.0	26	6	—		2
	33.5	9.0	14	7	—		—
	44.0	7.0	16	11	5		—
	440.0	30.0	12 IV	83?	19		16
Bernburg. H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23.2	4.2	20	11	7	—	7
Februar .	19.1	15.7	27	4	9	—	3
März . . .	32.9	11.8	15	9	8	1	3
April . . .	33.6	28.7	10	11	1	(1)	—
Mai	46.4	17.7	14	11	1	—	—
Juni . . .	99.4	33.4	3	14	—	(1)	—
Juli	56.2	14.4	9	13	—	—	—
August . .	28.6	17.3	10	8	—	—	—
September	37.6	15.3	11	9	—	—	1
October .	21.4	4.7	11	10	—	(1)	4
November	40.9	15.1	14	14	—	—	6
December	74.9	15.6	21	18	7	—	—
Jahr . . .	514.2	33.4	3 VI	132	33	1 (3)	24
Schönebeck a. d. Elbe (Kr. Kalbe). H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24.6	7.3	20	8	7	1	7
	7.1	3.0	27	3	9	—	18
	35.1	10.5	2	10	7	—	4
	40.8	25.6	10	10	1	(2)	—
	49.5	12.8	14	13	—	1 (1)	—
	81.9	27.8	3	13	—	—	—
	30.4	10.0	22	12	—	—	—
	58.4	36.2	24	5	—	—	—
	41.0	25.0	10	7	—	—	—
	28.3	7.1	11	8	—	—	2
	32.7	7.1	14	14	—	—	—
	48.0	7.7	19	15	11	—	—
	477.8	36.2	24 VIII	118	35	2 (3)	31
Wolmirsleben (Kr. Wanzleben). H = 75 Meter h_r = 1 Meter.							
	24.4	6.0	25	9	3	1	—
	6.5	3.8	27	3	3	—	4
	31.5	9.0	15	10	6	1	2
	64.1	24.5	10	13	—	(1)	—
	37.3	18.1	14	11	—	—	—
	95.7	36.3	3	12	—	—	—
	42.3	14.2	22	12	—	—	—
	17.8	13.1	10	6	—	—	—
	37.0	10.4	25	9	—	—	1
	27.8	7.3	11	11	—	—	5
	30.9	5.5	12	14	—	—	—
	45.1	10.8	13	15	6	2	—

1886.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Egeln (Kr. Wanzleben). H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26.2	6.5	25	8	4	—	5
Februar .	9.8	6.6	27	4	4	—	3
März . . .	36.2	10.5	15	10	12	—	6
April . . .	65.0	24.0	10	13	—	—	—
Mai	45.9	15.0	14	12	—	1 (1)	—
Juni . . .	94.0	34.8	3	12	—	—	—
Juli	51.3	22.7	22	15	—	—	—
August . .	18.4	13.1	10	5	—	—	—
September	38.4	8.6	25	9	—	—	1
October .	20.6	5.2	11	9	—	—	5
November	31.0	6.0	11	13	—	—	6
December	64.0	11.6	13	19	7	5	—
Jahr . . .	500.8	34.8	4 VI	129	27	6 (1)	26
Gernrode a. Harz. H = 192 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36.8	11.8	31	10	9	—	5
Februar .	23.4	13.1	1	6	11	1	16
März . . .	34.0	10.1	15	11	10	1	6
April . . .	77.0	31.4	10	13	2	1 (1)	4
Mai	42.5	16.5	14	9	1	1	—
Juni . . .	132.0	39.5	3	16	—	—	—
Juli	35.6	8.5	22	13	—	(1)	—
August . .	57.6	30.9	10	9	—	—	2
September	15.9	4.6	27	8	—	—	1
October .	21.3	5.5	11	10	—	—	6
November	48.8	10.7	11	14	1	—	8
December	110.5	23.3	20	20	12	—	2
Jahr . . .	635.4	39.5	3 VI	139	46	4 (2)	50
Todtenrode (Kr. Blankenburg). H = 437 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	36.3	8.5	31	14	13	—	7
Februar .	24.1	12.2	1	4	12	—	18
März . . .	44.4	8.8	21	12	13	1	15
April . . .	75.9	18.0	10	14	3	1 (1)	6
Mai	59.7	22.5	29	9	1	1	—
Juni . . .	154.6	40.4	3	17	—	(2)	2
Juli	51.5	15.0	22	14	—	—	4
August . .	82.9	36.4	18	8	—	—	7
September	19.3	4.2	21	8	—	—	9
October .	22.4	4.6	11	10	—	—	17
November	54.9	11.2	12	14	3	—	6
December	?				19	1	2
Westeregeln (Kr. Wanzleben). H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27.3	7.6	25	9	4	—	
Februar .	10.0	6.0	27	3	6	—	
März . . .	31.8	9.3	15	10	4	—	
April . . .	69.0	24.3	10	13	—	—	
Mai	32.8	11.1	14	10	—	—	
Juni . . .	98.0	31.8	3	12	—	—	
Juli	47.4	19.7	22	14	—	—	
August . .	19.6	12.2	10	5	—	—	
September	33.7	9.8	25	10	—	—	
October .	23.1	6.5	11	10	—	—	
November	32.8	7.5	11	11	—	—	
December	47.5	10.4	13	20	8	1	
Jahr . . .	473.0	31.8	3 VI	127	22	1	
Harzgerode. H = 395 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	40.7	8.1	31	17	12	—	2
Februar .	21.4	11.6	1	6	10	—	12
März . . .	40.1	8.2	2	13	9	—	4
April . . .	67.0	27.0	10	11	1	—	1
Mai	42.6	11.7	14	7	—	1	—
Juni . . .	194.1	46.0	1	15	—	—	1
Juli	44.8	12.1	22	13	—	—	—
August . .	79.4	46.5	10	8	—	—	1
September	7.7	3.6	25	5	—	—	—
October .	29.0	7.2	11	11	—	—	7
November	61.0	11.0	11	18	1	—	—
December	111.6	15.0	21	21	14	—	—
Jahr . . .	739.4	46.5	10 VIII	145	47	1	28
Regenstein (Kr. Halberstadt). H = 298 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28.9	8.9	31	10	7	—	5
Februar .	13.5	6.2	27	8	10	—	12
März . . .	20.8	6.9	21	7	5	—	5
April . . .	53.8	18.0	10	10	1	1	2
Mai	41.7	13.0	29	8	1	(1)	1
Juni . . .	25.5	10.3	22	9	—	—	1
Juli	17.9	7.8	2	5	—	—	1
August . .	9.9	3.6	21	5	—	—	—
September	11.1	2.7	19	7	—	—	6
October .	34.0	7.3	12	12	—	—	2
November	32.6	9.3	8				
December							
Jahr . . .							
Hoym (Kr. Ballenstedt). H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26.8	6.4	31	14	5	—	3
Februar .	11.7	6.6	27	4	6	—	8
März . . .	38.1	14.0	21	9	9	—	3
April . . .	56.6	25.5	10	12	1	1	—
Mai	47.5	12.9	14	11	—	1	—
Juni . . .	134.7	47.6	3	13	—	—	—
Juli	34.3	7.6	22	11	—	—	—
August . .	38.2	21.8	10	5	—	—	—
September	7.2	2.9	21	4	—	—	—
October .	9.6	5.4	19	3	—	—	—
November	40.1	11.8	14	11	—	—	—
December	85.3	15.2	20	14	10	—	—
Jahr . . .	530.1	47.6	3 VI	111	31	2	14
Allrode (Kr. Blankenburg). H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	40.4	11.6	31	16	16	—	4
Februar .	24.4	16.1	1	6	9	—	13
März . . .	30.0	6.1	2	11	10	1	11
April . . .	68.2	29.0	10	14	2	—	5
Mai	44.0	11.0	14	9	1	2	1
Juni . . .	138.9	30.2	12	17	—	(1)	1
Juli	42.1	8.4	22	15	—	—	1
August . .	89.0	47.2	10	8	—	(1)	4
September	18.8	3.6	27	8	—	—	—
October .	30.0	6.7	11	12	—	—	10
November	72.0	10.8	12	18	2	—	8
December	90.7	10.1	16	21	17	—	3
Jahr . . .	688.5	47.2	10 VIII	155	57	3 (2)	61
Rübeland (Kr. Blankenburg). H = 400 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	43.1	8.2	4	17	18	—	3
Februar .	25.6	14.0	1	8	11	—	10
März . . .	45.0	10.5	2	14	15	1	4
April . . .	60.6	23.2	10	14	3	3	4
Mai	51.0	12.2	14	11	1	—	—
Juni . . .	121.1	29.4	3	16	—	—	—
Juli	51.2	16.9	22	13	—	—	—
August . .	69.8	24.2	10	10	—	(1)	2
September	20.5	7.6	27	7	—	—	1
October .	17.4	3.6	19	10	—	—	11
November	50.0	9.5	12	16	3	—	—
December	130.8	19.2	20	24	18	—	—
Jahr . . .	686.1	29.4	3 VI	160	69	4 (1)	35
Blankenburg a. Harz. H = 190 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	33.4	9.7	31	11	12	—	7
Februar .	20.2	8.8	1	7	7	—	14
März . . .	28.3	8.2	21	8	6	—	7
April . . .	33.6	8.0	21	14	1	—	4
Mai	40.2	18.2	29	9	—	1 (1)	1
Juni . . .	134.7	37.7	3	15	—	—	—
Juli	36.5	12.0	22	14	—	—	—
August . .	33.3	22.3	10	7	—	(1)	3
September	13.6	3.5	6	21	—	—	1
October .	11.7	3.0	19	8	—	—	15
November	38.6	8.9	12	12	—	—	8
December	31.4	13.3	19	22	12	—	1
Jahr . . .	455.5	37.7	3 VI	148	38	1 (2)	61
Hasselfelde (Kr. Blankenburg). H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	35.8	10.8	4	14	12	—	7
Februar .	38.6	18.3	1	8	8	—	18
März . . .	42.8	8.2	2	10	10	1	13
April . . .	74.3	15.0	11	18	10	1	3
Mai	83.5	35.4	29	12	2	2 (1)	—
Juni . . .	128.2	21.8	5	17	—	—	1
Juli	47.2	9.8	22	14	—	—	—
August . .	81.1	30.9	18	9	—	—	—
September	19.4	7.9	27	7	—	—	—
October .	35.0	6.4	13	12	—	—	7
November	66.5	11.6	17	15	3	—	4
December	122.1	25.3	20	21	19	2	5
Jahr . . .	774.5	35.4	29 V	157	64	6 (1)	58
Tanne a. Harz. H = 490 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	73.6	19.5	4	17	15	1	3
Februar .	36.8	21.7	1	8	10	—	11
März . . .	54.0	12.0	2	15	12	1	6
April . . .	75.3	15.6	21	16	5	2	3
Mai	66.0	12.6	14	11	1	—	—
Juni . . .	137.5	25.8	1	18	—	—	1
Juli	61.8	16.9	22	15	—	—	—
August . .	84.0	41.5	10	8	—	—	1
September	25.9	11.9	27	7	—	—	—
October .	44.0	8.3	12	11	—	—	4
November	83.0	17.3	17	16	2	1	4
December	142.6	16.5	12	26	23	—	1
Jahr . . .	884.5	41.5	10 VIII	168	68	5	34

1886.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Hohegeiss (Kr. Blankenburg a. H.). H = 640 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	63.3	24.2	4	19	17	—	—
Februar .	24.7	13.3	1	7	7	—	11
März . . .	46.7	13.9	21	14	11	1	9
April . . .	63.5	12.4	21	15	2	1	9
Mai	78.6	20.6	16	10	1	—	—
Juni . . .	180.5	39.5	1	17	—	—	1
Juli . . .	62.9	11.6	22	14	—	—	—
August . .	95.1	57.2	10	9	—	—	4
September	32.0	14.5	27	7	—	—	—
October .	47.3	8.2	11	12	—	—	13
November	74.6	11.9	17	19	5	—	17
December	103.8	15.7	13	25	20	1	14
Jahr . . .	873.0	57.2	10 VIII	168	63	3	78
Schierke a. Harz. H = 585 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	97.7	29.2	4	19	18	—	5
Februar .	42.0	22.4	1	8	8	—	6
März . . .	93.3	18.5	3	17	12	1	4
April . . .	87.8	21.4	10	18	5	2 (1)	2
Mai	85.6	15.5	14	11	3	2	2
Juni . . .	213.8	34.0	23	17	—	—	1
Juli . . .	85.6	13.4	10	17	—	—	2
August . .	93.6	39.6	10	12	—	—	2
September	34.5	18.2	27	6	—	—	1
October .	51.5	10.8	13	12	—	—	4
November	115.4	25.6	17	19	5	2	6
December	212.7	29.8	21	26	24	1	—
Jahr . . .	1213.5	39.6	10 VIII	182	75	8 (1)	35
Harzburg. H = 280 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	47.0	17.0	4	15	12	1	4
Februar .	17.2	7.0	1	7	8	—	21
März . . .	37.7	8.1	21	14	11	—	11
April . . .	68.3	30.0	10	17	1	—	5
Mai	42.9	12.2	13	11	1	1	2
Juni . . .	101.7	18.6	2 23	13	—	—	—
Juli . . .	82.1	34.2	22	18	—	—	2
August . .	58.7	16.6	18	8	—	—	—
September	21.1	11.9	27	7	—	—	—
October .	24.6	5.6	19	11	—	—	4
November	66.8	8.4	8	17	1	1	7
December	85.5	10.9	13	23	16	1	2
Jahr . . .	653.6	34.2	22 VII	161	50	4	58
Wieda a. Harz. H = 380 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	54.1	17.9	4	16	12	1	4
Februar .	21.1	8.2	1	7	8	—	—
März . . .	77.1	21.7	21	17	11	—	5
April . . .	52.6	8.5	10	14	—	(1)	2
Mai	76.4	13.0	16	12	1	1	2
Juni . . .	226.9	66.8	1	18	—	(1)	—
Juli	61.1	13.2	12	16	—	1	—
August . .	120.1	65.3	10	10	—	—	1
September	47.2	9.8	27	9	—	—	—
October .	42.7	11.2	11	14	—	—	3
November	74.9	11.9	14	17	1	—	1
December	151.1	22.7	13	24	16	—	1
Jahr . . .	1005.3	66.8	1 VI	174	49	3 (2)	19
Brocken. H = 1141 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58.3	10.0	2	26	12	—	27
Februar .	23.5	4.8	27	14	8	—	26
März . . .	69.0	30.9	21	19	10	—	24
April . . .	68.5	10.2	10	21	8	2	23
Mai	83.6	26.2	24	11	2	1	16
Juni . . .	289.4	43.4	23	20	4	2 (1)	19
Juli	187.4	31.7	22	21	1	3	18
August . .	143.0	31.1	10	15	—	1	16
September	55.4	26.3	27	7	—	1	13
October .	54.1	9.4	10	14	1	2	23
November	142.9	23.1	17	25	10	—	26
December	249.3	46.0	22	29	11	1	30
Jahr . . .	1424.4	46.0	22 XII	222	67	13 (1)	261
Seesen a. Harz. H = 220 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	37.0	10.7	4	16	14	2	5
Februar .	27.5	10.7	26	5	8	—	19
März . . .	43.9	15.5	21	15	9	2	6
April . . .	38.8	12.7	10	13	2	1	4
Mai	66.1	16.4	14	14	1	1 (1)	1
Juni . . .	122.2	18.9	1	15	—	2 (1)	—
Juli	86.3	14.5	22	17	—	—	—
August . .	30.9	8.7	10	12	—	—	5
September	33.5	16.6	27	9	—	—	3
October .	35.0	9.0	11	14	—	—	8
November	65.2	10.5	8	20	1	—	9
December	89.8	10.6	17	25	18	—	6
Jahr . . .	676.2	18.9	1 VI	175	53	8 (2)	66
Walkenried. H = 262 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	40.1	9.6	4	16	11	—	9
Februar .	18.6	5.7	1	6	7	—	8
März . . .	62.0	22.2	21	12	8	1	1
April . . .	43.0	8.5	10	16	—	—	—
Mai	52.9	10.1	15	11	1	1 (1)	1
Juni . . .	185.6	31.7	1	17	—	(2)	—
Juli	58.3	17.7	22	15	—	(1)	3
August . .	103.8	66.2	10	11	—	—	4
September	20.8	5.8	27	9	—	—	4
October .	35.8	10.4	11	12	—	—	22
November	47.9	6.3	4	15	1	—	17
December	115.6	18.5	20	24	16	—	11
Jahr . . .	784.4	66.2	10 VIII	164	44	2 (4)	80
Molkenhaus b. Harzburg. H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							
Februar .	23.3	10.0	1	6	6	—	
März . . .	56.9	18.0	21	14	9	—	
April . . .	83.3	32.0	10	19	1	—	
Mai	65.7	22.0	14	11	2	2	
Juni . . .	129.5	26.6	23	15	—	—	
Juli	97.9	31.6	22	17	—	—	
August . .	67.0	15.7	10	13	—	—	
September	29.9	13.9	27	8	—	—	
October .	38.0	8.5	13	11	—	—	
November	100.4	9.8	17	19	6	—	
December	169.0	24.0	19	25	21	—	
Jahr . . .							
Wrescherode b. Gandersheim. H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	35.4	15.6	4	10	9	—	1
Februar .	28.6	14.2	26	5	5	—	—
März . . .	34.7	13.6	21	13	6	—	2
April . . .	34.2	8.3	10	13	2	—	2
Mai	63.0	13.9	14	12	—	—	—
Juni . . .	134.8	23.5	19	16	—	(1)	—
Juli	69.3	19.8	22	16	—	—	—
August . .	26.2	10.6	10	8	—	—	—
September	26.5	14.3	27	9	—	1	—
October .	37.6	8.6	11	11	—	—	3
November	55.6	10.3	8	16	—	—	—
December	66.0	7.8	11	24	15	—	1
Jahr . . .	611.9	23.5	19 VI	153	37	1 (1)	9
Braunlage. H = 550 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	86.1	25.4	4	21	19	—	—
Februar .	38.2	22.5	1	6	8	—	8
März . . .	62.4	15.1	21	11	12	1 (1)	2
April . . .	48.1	12.6	10	15	5	3 (1)	5
Mai	86.2	20.4	16	11	2	3	—
Juni . . .	174.8	30.8	1	17	—	1	—
Juli	62.9	11.8	22	15	—	1	—
August . .	64.5	28.7	10	8	—	—	—
September	38.4	21.2	27	8	—	—	—
October . .	42.3	11.2	12	9	—	—	2
November	83.0	14.9	13	16	7	2	4
December	151.6	17.6	11	26	22	2	—
Jahr . . .	938.5	30.8	1 VI	163	75	13 (2)	21
Stapelburg (Kr. Wernigerode). H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38.4	11.3	31	11	6		9
Februar .	18.0	8.2	27	5	6		20
März . . .	37.8	13.2	21	10	7		12
April . . .	62.5	28.0	10	14	1		6
Mai	51.2	20.7	14	10	—		—
Juni . . .	131.3	37.6	1	15	—		1
Juli	76.5	32.2	22	16	—		1
August . .	39.3	14.8	10	10	—		—
September	24.9	10.5	27	7	—		—
October . .	20.3	6.7	19	10	—		6
November	63.0	11.4	12	17	—		3
December	82.7	10.0	19	22	9		5
Jahr . . .	645.9	37.6	1 VI	147	29		63
Fürstenberg a. d. Weser. H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	51.4	17.1	4	17	7	—	
Februar .	36.3	20.0	26	6	6	—	
März . . .	70.0	31.3	21	12	6	—	
April . . .	30.9	8.1	28	11	1	1	
Mai	28.0	6.2	13	13	—	1	
Juni . . .	76.5	24.1	23	13	—	—	
Juli	59.6	11.3	22	14	—	—	
August . .	21.0	9.7	10	5	—	—	
September	20.1	10.8	27	4	—	1	
October . .	44.2	4.9	8	14	—	—	
November	44.6	6.4	8	16	—	—	
December	75.9	9.0	6	23	11	—	
Jahr . . .	558.5	31.3	21 III	148	31	3	

1886.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	△ (▲)	〓
Ottenstein (Kr. Holzminden). H = 236 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	71.2	26.5	4	19	15	1	2
Februar .	41.7	19.6	26	5	6	—	4
März . . .	66.3	19.2	2	13	7	—	4
April . . .	36.2	5.5	28	13	5	1	4
Mai	38.0	6.7	13	13	1	1	—
Juni . . .	139.7	50.5	1	16	—	(1)	1
Juli . . .	54.2	9.2	27	17	—	—	—
August . .	30.9	8.9	2	11	—	—	4
September	22.3	12.5	27	7	—	—	2
October .	42.5	6.1	10	14	—	—	5
November	62.6	7.8	8	20	—	—	6
December	127.4	16.4	6	26	16	—	5
Jahr . . .	733.0	50.5	1 VI	174	50	3 (1)	37
Scharfoldendorf. H = 154 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	58.0	23.0	4	17	14	—	2
Februar .	36.3	19.9	26	5	5	—	11
März . . .	46.8	20.1	21	12	6	—	4
April . . .	38.4	9.3	8	10	1	—	2
Mai	31.0	5.8	13	12	—	1	—
Juni . . .	157.3	49.7	1	14	—	(1)	—
Juli . . .	60.7	12.2	14	15	—	—	—
August . .	34.4	16.9	10	8	—	—	—
September	29.4	16.4	27	7	—	—	—
October .	44.7	5.9	11	15	—	—	—
November	56.0	9.4	8	17	—	—	—
December	76.6	12.5	13	26	14	—	—
Jahr . . .	669.6	49.7	1 VI	158	40	1 (1)	19
Altenrode (Kr. Goslar). H = ? Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	41.1	11.0	4	12	5	3	
Februar .	19.6	6.4	27	6	7	—	
März . . .	31.4	9.9	21	10	9	—	
April . . .	45.1	22.0	10	12	1	—	
Mai	56.9	19.4	24	11	1	1 (1)	
Juni . . .	121.6	17.9	23	16	—	—	
Juli . . .	52.3	16.2	22	13	—	—	
August . .	35.2	16.7	10	6	—	—	
September	22.3	11.9	28	7	—	—	
October .	17.1	6.0	19	8	—	—	
November	51.2	11.7	14	14	—	—	
December	59.0	15.0	13	21	14	1	
Jahr . . .	552.8	22.0	10 IV	136	37	5 (1)	
Schiesshaus a. Solling. H = 435 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38.1	13.7	4	16	19	—	6
Februar .	36.7	17.8	26	6	8	—	—
März . . .	66.2	21.8	21	14	8	—	1
April . . .	46.2	9.4	10	15	4	2	2
Mai	48.5	7.9	13	14	1	1	—
Juni . . .	111.0	32.0	1	13	—	(1)	4
Juli	95.7	13.2	14	19	—	—	—
August . .	39.3	12.5	14	7	—	—	7
September	29.1	15.3	27	9	—	—	7
October .	39.2	9.5	16	14	—	—	8
November	49.8	10.0	8	18	3	—	9
December	77.6	9.8	6	26	19	1	5
Jahr . . .	677.4	32.0	1 VI	171	62	4 (1)	49
Hohenbüchen (Kr. Holzminden). H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	56.7	19.8	4	13	9	—	1
Februar .	34.1	17.9	26	6	7	—	—
März . . .	47.6	12.6	21	13	8	—	2
April . . .	42.8	15.1	10	13	1	2	—
Mai	45.4	6.9	17	13	1	1	—
Juni . . .	153.1	45.4	1	13	—	(1)	—
Juli	62.8	9.8	14	16	—	—	—
August . .	34.5	13.8	10	11	—	—	1
September	20.4	11.2	29	6	—	—	1
October .	35.4	6.0	15	11	—	—	6
November	51.9	11.2	9	20	—	—	4
December	100.2	15.5	13	25	14	—	—
Jahr . . .	684.9	45.4	1 VI	160	40	3 (1)	15
Schladen (Kr. Goslar). H = 110? Meter. h_r = 1 Meter.							
	30.9	16.9	10	5	—		2
	10.3	4.5	21	5	—		1
	15.5	7.5	19	4	—		5
	37.8	7.4	12	14	—		5
	52.2	14.0	13	16	6		—
Holzberg (Kr. Holzminden). H = 398 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	48.8	20.5	4	18	15	2	10
Februar .	37.7	17.6	26	6	9	—	24
März . . .	57.1	23.6	21	15	9	—	19
April . . .	38.6	7.9	10	13	3	1	11
Mai	43.4	6.4	24	14	2	1	4
Juni . . .	161.7	66.6	1	14	—	1 (1)	8
Juli	77.8	13.2	14	18	—	—	7
August . .	33.6	8.5	2	11	—	—	19
September	30.9	16.7	27	8	—	—	12
October .	38.9	6.8	11	13	—	—	15
November	63.7	9.2	8	20	1	1	15
December	78.0	9.6	6	25	17	3	20
Jahr . . .	710.2	66.6	1 VI	175	56	9 (1)	164
Bodenstein (Kr. Wolfenbüttel). H = 180 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	32.3	13.8	4	14	6	—	—
Februar .	22.7	8.9	1	5	5	—	8
März . . .	54.1	17.8	21	9	5	—	2
April . . .	53.0	16.2	11 19	12	1	—	5
Mai	70.0	19.8	14	12	—	1 (1)	—
Juni . . .	102.8	18.7	23	13	—	—	—
Juli	86.3	17.8	31	14	—	—	—
August . .	21.9	11.0	10	4	—	—	—
September	33.1	12.2	27	9	—	—	1
October .	20.5	6.0	19	10	—	—	9
November	61.5	13.0	8	14	—	—	12
December	70.2	11.2	13	27	12	—	3
Jahr . . .	628.4	19.8	14 V	143	29	1 (1)	40
Hessen (Kr. Wolfenbüttel). H = 113 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	34.1	6.9	20	8	4	—	—
Februar .	17.7	6.0	27	6	8	—	18
März . . .	31.8	7.5	22	10	7	—	12
April . . .	50.4	16.9	10	14	—	—	1
Mai	31.8	10.1	14	10	—	1	—
Juni . . .	107.7	23.7	1	15	—	—	3
Juli	68.0	35.4	22	15	—	—	1
August . .	36.1	9.1	10	9	—	—	—
September	19.5	7.3	27	8	—	—	3
October .	23.1	8.5	11	8	—	—	4
November	40.4	10.4	14	15	—	—	10
December	60.1	16.3	13	20	10	—	2
Jahr . . .	520.4	35.4	22 VII	138	29	1	54
Stadtoldendorf. H = 228 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	30.5	10.0	4	12	10	—	
Februar .	30.9	21.7	26	5	6	—	
März . . .	54.3	22.6	21	14	6	—	
April . . .	33.4	6.3	8	11	—	—	
Mai . . .	39.5	7.1	13	13	—	—	
Juni . . .	146.0	73.0	1	14	—	(1)	
Juli	71.2	12.5	14	16	—	—	
August . .	44.6	20.9	10	8	—	—	
September	20.4	11.5	27	4	—	—	
October .	35.3	6.9	16	13	—	—	
November	41.2	7.8	8	18	—	—	
December	56.9	5.8	12	24	12	—	
Jahr . . .	604.2	73.0	1 VI	152	34	(1)?	
Lichtenberg (Kr. Wolfenbüttel). H = 171 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	40.4	13.1	4	9	10	—	6
	18.1	5.1	27	5	14	—	19
	36.3	16.5	21	9	11	1	13
	41.8	12.5	10	13	3	2	12
	60.4	11.0	13	12	—	1	14
	92.1	18.0	11	16	—	—	13
	41.0	7.0	22	16	—	—	12
	52.9	29.7	10	11	—	—	15
	23.9	9.5	27	9	—	1	18
	15.6	4.8	19	10	—	—	19
	48.4	13.3	8	13	2	—	14
	47.7	5.8	19	23	17	3	5
Jahr . . .	518.6	29.7	10 VIII	146	57	8	160
Schlanstedt (Kr. Oschersleben). H = 100 Meter. h_r = 1.7 Meter.							
	31.5	6.9	27	10	6	1	4
	13.4	4.2	27	5	11	2	2
	38.2	9.0	16	12	8	—	6
	35.9	8.5	21	10	1	1	—
	55.0	14.2	14	10	—	(1)	—
	104.3	23.2	1	12	—	—	1
	60.2	35.3	22	13	—	—	—
	34.8	14.3	10	6	—	—	4
	17.4	5.2	21	7	—	—	4
	27.6	8.4	11	11	—	—	8
	48.9	11.3	14	15	—	—	14
	33.8	6.4	12	15	10	1	—
Jahr . . .	501.0	35.3	22 VII	126	36	5 (1)	43

1886.

Schwanebeck (Kr. Oschersleben).

H = 105 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	26.7	7.0	25	10	6	—	9
Februar .	9.3	3.6	1	5	14	—	14
März . . .	33.9	8.3	15	8	10	—	10
April . . .	52.0	25.0	10	14	1	—	1
Mai . . .	60.4	32.6	27	11	—	1	1
Juni . . .	115.5	30.9	2	15	—	(1)	1
Juli	57.3	29.5	22	14	—	—	—
August . .	32.7	5.6	14	6	—	—	—
September	29.8	11.3	8	8	—	—	7
October .	16.9	5.2	11	7	—	—	9
November	39.0	10.7	14	12	1	—	12
December	60.9	14.9	13	14	7	2	5
Jahr . . .	534.4	32.6	29 V	124	39	3 (1)	69

Voigtsdahlum (Kr. Helmstedt).

H = 153 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	31.7	8.0	27	9	5	—	2
Februar .	10.9	5.0	1	4	10	—	15
März . . .	27.3	10.0	21	8	9	1	6
April . . .	53.6	18.0	10	15	1	—	2
Mai . . .	38.0	9.6	29	11	—	2	2
Juni . . .	114.5	17.2	27	15	—	(1)	1
Juli	55.2	22.6	22	14	—	—	1
August . .	34.5	17.0	10	6	—	—	4
September	30.0	7.7	27	7	—	1	4
October .	30.6	6.0	11	11	—	—	12
November	45.3	8.4	12	16	—	—	11
December	38.7	5.0	22	17	13	—	2
Jahr . . .	510.3	22.6	22 VII	133	38	4 (1)	62

Kampen (Kr. Braunschweig).

H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	38.8	15.5	4	10	3	—	5
Februar .	14.1	6.1	27	4	4	—	23
März . . .	29.2	8.4	21	7	3	—	14
April . . .	45.3	15.4	10	7	1	(1)	—
Mai . . .	61.8	16.5	29	10	—	—	—
Juni . . .	71.6	11.1	23	12	—	—	—
Juli	68.0	24.5	16	10	—	—	1
August . .	34.6	18.0	10	6	—	—	—
September	32.9	12.1	7	6	—	—	—
October .	34.6	8.1	11	8	—	—	8
November	56.8	15.6	14	11	—	—	13
December	37.4	8.6	14	6	13	—	5
Jahr . . .	525.1	24.5	16 VII	97	24	(1)	69

Hamersleben (Kr. Oschersleben).

H = 103 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	32.0	7.5	25	9	3		2
Februar .	15.5	6.5	1	4	6		5
März . . .	33.6	11.0	15	11	6		7
April . . .	51.6	20.0	10	13	1		—
Mai	47.7	14.3	29	10	—		—
Juni . . .	121.4	30.9	1	15	—		—
Juli	79.4	38.8	22	16	—		1
August . .	31.1	20.0	10	5	—		—
September	32.8	15.0	25	7	—		1
October .	33.0	8.8	11	12	—		7
November	48.0	7.7	8	15	—		—
December	65.3	8.0	19	21	9		5
Jahr . . .	591.4	38.8	22 VII	138	25		28

Süpplingen (Kr. Helmstedt).

H = 128 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	34.0	10.1	4	11	8	—	7
Februar .	17.2	7.1	1	4	8	—	—
März . . .	35.3	12.1	2	11	6	1	—
April . . .	57.6	14.7	10	16	1	—	—
Mai	50.3	14.4	13	10	1	2 (1)	—
Juni . . .	88.3	16.0	28	14	—	—	—
Juli	64.7	24.3	23	14	—	—	—
August . .	18.5	11.0	10	8	—	—	—
September	13.9	6.0	27	8	—	1	1
October .	28.4	5.0	20	10	—	—	11
November	44.1	10.0	15	13	—	—	14
December	52.8	7.3	19	23	12	(1)	2
Jahr . . .	505.1	24.3	23 VII	142	36	4 (2)	35

Neuhaldensleben.

H = 52 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	30.6	9.1	20	12	10	—	7
Februar .	17.1	7.0	1	5	10	—	8
März . . .	41.8	13.8	2	12	10	1	4
April . . .	50.4	28.7	10	11	1	—	1
Mai	60.6	25.2	29	13	—	(1)	2
Juni . . .	64.3	11.4	3	14	—	(1)	—
Juli	67.7	37.8	22	13	—	(2)	1
August . .	17.9	10.5	10	7	—	—	2
September	19.1	5.1	25	8	—	—	—
October .	29.6	6.3	20	10	—	—	10
November	51.7	14.9	14	16	—	—	11
December	48.4	7.7	19	20	10	1	—
Jahr . . .	499.2	37.8	22 VII	141	41	2 (4)	46

Seehausen (Kr. Wanzleben).

H = 130 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	11.8	4.7	20	6	6	—	—
Februar .	22.0	10.0	26	4	4	—	—
März . . .	42.8	16.0	2	10	7	—	2
April . . .	50.4	19.8	10	9	1	—	—
Mai	59.3	26.2	29	10	—	1	—
Juni . . .	90.0	19.1	3	12	—	1	—
Juli	47.1	17.0	23	10	—	—	—
August . .	26.0	14.6	10	7	—	—	—
September	21.3	4.4	21	9	—	—	—
October .	25.7	9.0	11	6	—	—	—
November	38.3	8.0	11	11	—	—	—
December	55.9	11.0	20	17	10	—	—
Jahr . . .	490.6	26.2	29 V	111?	28	2	2?

Gr.-Rohde (Kr. Helmstedt).

H = 243 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	43.6	9.5	4	13	9	1	6
Februar .	22.9	8.1	1	6	8	1	13
März . . .	44.5	11.2	2	13	9	3	—
April . . .	48.3	20.0	10	15	3	2	2
Mai	27.6	18.6	13	11	1	1 (1)	1
Juni . . .	88.0	16.6	27	13	—	2	2
Juli	76.3	20.5	22	14	—	—	4
August . .	34.0	18.0	10	8	—	(1)	6
September	29.5	10.8	25	8	—	1	5
October .	33.2	5.5	19	13	—	—	7
November	41.9	7.7	12	16	1	—	9
December	62.5	11.0	22	21	18	1	6
Jahr . . .	552.3	20.5	22 VII	151	49	12 (2)	61

Kalvörde (Kr. Helmstedt).

H = 43 Meter. h_r = 11 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	29.0	6.8	20	10	10	—	13
Februar .	9.4	3.5	1	5	9	—	12
März . . .	45.0	13.6	2	11	11	2	5
April . . .	54.9	19.8	10	13	1	1 (1)	2
Mai	35.1	7.3	14	12	—	1	1
Juni . . .	57.7	14.0	1	12	—	—	—
Juli	55.3	20.8	16	12	—	—	1
August . .	12.3	7.9	10	7	—	—	1
September	14.0	3.7	25	6	—	—	6
October .	33.0	8.7	20	10	—	—	9
November	49.5	6.8	14	16	1	—	8
December	38.7	5.4	19	20	10	2	1
Jahr . . .	433.9	20.8	16 VII	134	42	6 (1)	59

Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben).

H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	36.5	7.8	25	16	10	—	1
Februar .	24.2	9.1	1	5	10	—	2
März . . .	42.6	11.1	15	11	8	1	2
April . . .	60.8	17.2	10	16	1	—	—
Mai	52.0	14.5	14	13	1	—	—
Juni . . .	110.9	23.5	1	15	—	—	—
Juli	73.5	26.6	22	14	—	—	—
August . .	25.2	14.2	10	10	—	—	—
September	19.1	6.2	21 25	7	—	—	—
October .	38.5	6.6	20	11	—	—	6
November	55.3	9.1	4	16	—	—	3
December	66.7	8.5	19	24	15	—	—
Jahr . . .	605.3	26.6	22 VII	158	45	1	14

Riddagshausen b. Braunschw.

H = 75 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	40.7	15.7	4	8	7	1	2
Februar .	21.8	6.5	26	7	9	—	3
März . . .	46.3	11.1	21	13	10	2	2
April . . .	53.7	21.1	10	16	—	2	1
Mai	55.3	9.0	14	12	—	3	—
Juni . . .	91.9	19.9	19	15	—	(3)	1
Juli	65.8	14.5	22	15	—	(1)	—
August . .	38.0	19.4	10	6	—	—	2
September	33.6	11.9	8	7	—	—	2
October .	28.3	6.3	20	12	—	—	6
November	50.8	11.6	9	16	—	—	6
December	69.1	8.2	7	21	12	—	—
Jahr . . .	595.3	21.1	10 IV	148	38	8 (4)	25

Dorst (Kr. Helmstedt).

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	26.3	7.1	4	10	8	—	2
Februar .	10.5	5.4	1	3	4	—	4
März . . .	37.5	9.7	15	11	5	2	2
April . . .	53.4	16.4	10	15	1	—	—
Mai	46.1	16.5	29	13	—	—	—
Juni . . .	65.3	17.1	3	14	—	(1)	2
Juli	58.0	22.3	22	11	—	—	—
August . .	13.8	5.2	10	7	—	—	1
September	8.7	2.2	29	7	—	—	—
October .	28.8	7.6	22	9	—	—	2
November	48.1	6.2	12	18	—	—	4
December	43.2	12.3	20	19	11	—	—
Jahr . . .	439.7	22.3	22 VII	137	29	2 (1)	17

1886.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Born (Kr. Gardelegen). H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	28.9	8.2	20	11	11	—	9
Februar .	6.8	4.3	1	5	8	—	9
März . . .	26.2	8.0	15	10	10	1	9
April . . .	42.5	18.5	10	13	1	(1)	2
Mai	44.1	12.4	29	11	1	—	1
Juni . . .	55.9	10.3	1	13	—	—	—
Juli	52.2	21.6	22	12	—	—	1
August . .	22.1	9.1	25	8	—	—	3
September	15.8	4.7	11	7	—	—	1
October .	32.5	9.0	12	10	—	—	10
November	40.4	7.5	11	14	—	—	—
December	26.8	3.6	22	19	12	—	—
Jahr . . .	394.2	21.6	22 VII	133	43	1 (1)	45
Brunau (Kr. Salzwedel). H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35.0	12.0	4	11	9	—	5
Februar .	3.5	2.2	1	3	5	—	7
März . . .	33.9	11.8	15	10	8	1	4
April . . .	46.0	19.3	10	11	2	—	2
Mai	46.1	13.8	13	10	1	1 (1)	—
Juni . . .	68.8	17.0	13	11	—	(1)	—
Juli	36.2	13.2	25	10	—	—	—
August . .	21.3	11.0	25	5	—	—	1
September	32.9	14.8	14	7	—	—	—
October .	26.8	9.4	20	10	—	—	5
November	43.4	6.5	17	14	—	—	11
December	37.6	4.0	22	15	8	—	—
Jahr . . .	431.5	19.3	10 IV	117	33	2 (2)	35
Ahlden a. d. Aller. H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39.4	15.0	4	11	5	1	—
Februar .	14.9	9.1	26	4	4	—	—
März . . .	50.9	10.8	2	12	5	—	3
April . . .	26.5	6.6	18	10	—	—	—
Mai	33.6	9.8	13	13	1	—	—
Juni . . .	63.1	23.0	18	13	—	(1)	—
Juli	73.0	26.1	26	14	—	(1)	—
August . .	50.8	12.3	19	12	—	—	—
September	22.5	5.6	14	7	—	—	—
October .	39.4	5.8	20	12	—	(1)	—
November	42.5	7.6	8	15	—	—	3
December	56.5	8.9	18	18	13	—	—
Jahr . . .	513.1	26.1	26 VII	141	28	1 (3)	6
Kunrau (Kr. Salzwedel). H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67.5	25.8	4	15	11		11
Februar .	16.7	6.4	1	6	6		13
März . . .	47.7	11.1	2	14	8		10
April . . .	82.7	22.8	10	15	1		3
Mai	79.0	20.6	14	11	—		1
Juni . . .	73.8	23.9	12	13	—		—
Juli	67.1	37.5	16	12	—		2
August . .	23.3	7.4	10	10	—		3
September	33.5	18.1	7	9	—		8
October .	29.0	10.0	20	9	—		9
November	54.7	10.9	8	17	—		12
December	49.1	4.7	11	19	11		—
Jahr . . .	624.1	37.5	16 VII	150	37		72
Osterburg. H = 30 Meter. h_r = 1.3 Meter							
Januar . .	27.9	8.1	4	8	12	6	6
Februar .	4.5	4.5	4	1	7	1	8
März . . .	12.9	4.6	20	3	9	1	6
April . . .	40.0	20.3	10	8	1	(1)	1
Mai	29.7	8.2	29	9	—	1 (1)	—
Juni . . .	39.2	10.3	1	13	—	1 (1)	—
Juli	26.0	11.5	16	7	—	—	1
August . .	2.4	1.3	10	2	—	—	2
September	16.7	4.8	14	6	—	—	1
October .							
November	39.5	7.2	17	12	—	—	6
December	46.6	15.7	22	14	11	—	—
Jahr . . .							
Schleswig. H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	83.1	15.3	3	18	14	(2)	1
Februar .	13.5	4.5	1	7	8	(1)	5
März . . .	33.8	5.1	15	13	7	—	4
April . . .	49.5	8.8	20	11	3	—	—
Mai	43.5	12.4	13	9	—	—	1
Juni . . .	51.6	21.7	18	9	—	—	—
Juli	49.4	11.8	12	11	—	—	1
August . .	32.6	7.3	12	10	—	—	4
September	40.7	19.5	27	6	—	〓	1
October .	67.6	18.0	11	14	—	—	5
November	62.1	12.8	9	15	—	—	4
December	111.4	17.4	12	19	8	—	6
Jahr . . .	638.8	21.7	18 VI	142	40	(3)	32
Beetzendorf (Kr. Salzwedel). H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36.9	16.6	4	10	11	—	3
Februar .	3.0	1.5	1	5	8	—	4
März . . .	26.8	10.2	15	14	9	(1)	1
April . . .	41.1	15.0	21	12	3	(1)	—
Mai	29.2	7.0	14	8	1	(1)	—
Juni . . .	23.3	5.0	1	9	—	—	—
Juli	40.7	11.5	16	11	—	—	—
August . .	28.8	17.0	25	7	—	—	2
September	31.8	11.0	14	8	—	—	1
October .	37.1	11.0	20 22	9	—	—	3
November	41.2	11.0	8	11	—	—	3
December	47.6	5.0	11	17	12	—	—
Jahr . . .	387.5	17.0	25 VIII	121	44	(3)	17
Seehausen i. d. Altmark. H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39.0	11.0	4	14	15	—	7
Februar .	7.7	5.7	1	3	8	—	3
März . . .	26.6	11.7	2	7	8	2	4
April . . .	35.7	18.3	10	10	—	—	—
Mai	51.3	11.7	29	12	—	1 (1)	—
Juni . . .	35.1	7.8	15	9	—	—	1
Juli	32.8	8.6	12	12	—	—	1
August . .	14.6	8.3	10	7	—	—	2
September	41.1	10.8	25	7	—	—	1
October .	21.1	10.5	20	8	—	—	6
November	35.7	8.0	16	11	—	—	1
December	31.6	5.4	22	13	10	1	6
Jahr . . .	372.3	18.3	10 IV	113	41	4 (1)	32
Ording (Kr. Eiderstedt). H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43.3	8.7	3	15	8	1 (3)	2
Februar .	7.2	3.1	26	4	7	—	2
März . . .	28.2	5.7	21	12	6	(1)	—
April . . .	32.9	8.5	20	11	1	(1)	—
Mai	35.0	14.8	13	7	—	—	—
Juni . . .	24.2	8.2	18	9	—	—	—
Juli	45.4	14.7	12	8	—	—	—
August . .	49.3	19.1	10	8	—	—	1
September	67.4	14.6	2	11	—	—	—
October .	61.0	13.2	13	10	—	(2)	4
November	78.3	16.2	14	15	—	—	2
December	76.4	14.3	12	13	3	(2)	
Jahr . . .	548.6	19.1	10 VIII	123	25	1 (9)	12
Salzwedel. H = 26 Meter. h_r = 2.4 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	30.5	6.0	11	14	2	—	2
Mai	82.1	40.0	4	15	—	1 (1)	—
Juni . . .	44.5	8.5	2	14	—	—	1
Juli	58.2	13.2	15	13	—	—	—
August . .	18.2	6.2	11	11	—	—	—
September	28.6	7.2	15	7	—	(1)	—
October .	33.9	8.5	24	14	1	—	3
November	38.0	7.9	10	16	—	—	12
December	35.2	4.6	8	18	4	—	—
Jahr . . .							
Uelzen. H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November	47.4	9.0	8	17	—	—	8
December	64.6	10.9	27	21	14	—	—
Jahr . . .							
Tondern. H = 10 Meter. h_r = 2.3 [1]) Meter.							
Januar . .	43.2	10.4	15	8	6	—	2
Februar .	17.0	6.4	1	4	4	—	2
März . . .	45.8	10.4	24	8	5	—	3
April . . .	58.6	17.2	11	7	—	(1)	3
Mai	45.6	14.7	14	9	—	—	—
Juni . . .	39.6	8.6	15	7	—	1	1
Juli	59.8	26.0	12	14	—	—	1
August . .	79.1	22.0	11	12	—	—	2
September	59.0	23.8	28	11	—	—	2
October .	67.7	12.8	13	16	—	—	3
November	68.9	11.2	9	16	—	—	7
December	153.7	22.6	10	23	10	4	7
Jahr . . .	738.0	26.0	12 VII	135	25	5 (1)	33

[1]) Vom April ab h_r = 2.6 Meter.

1886.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Wangeroog. H = 1.2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65.4	11.1	4	15	11	—	—
Februar .	20.0	8.4	28	5	3	—	—
März . . .	35.5	5.8	27	11	5	—	4
April . . .	28.1	8.5	22	7	—	—	—
Mai	46.4	16.5	26	7	—	—	—
Juni . . .	21.1	7.8	22	6	—	—	—
Juli	74.9	19.2	15	8	—	—	—
August . .	35.9	10.0	1	11	—	—	—
September	34.8	8.4	13	9	—	—	—
October .	71.1	26.5	3	11	—	(1)	1
November	64.7	7.2	30	18	—	(1)	—
December	52.1	5.7	2	20	12	(7) [1]	2
Jahr . . .	550.0	26.5	3 X	128	31	(9)	7
Wildeshausen (Oldenburg). H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76.0	11.5	4	15	10	—	3
Februar .	14.0	8.0	26	5	2	—	4
März . . .	44.8	11.8	28	10	5	1	2
April . . .	34.4	13.8	8	10	—	—	—
Mai	48.8	15.4	13	9	1	—	—
Juni . . .	70.7	18.0	1	10	—	—	—
Juli	52.2	10.2	15	11	—	—	—
August . .	20.6	8.0	17	8	—	—	—
September	21.4	6.8	5	6	—	—	—
October .	36.8	9.3	16	9	—	—	—
November	43.3	11.8	13	10	—	—	3
December	63.4	8.4	17 26	19	8	—	—
Jahr . . .	526.4	18.0	1 VI	122	26	1	12
Oesterholz b. Detmold. H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63.1	20.5	4	15	7		—
Februar .	34.1	12.8	26	6	5		—
März . . .	73.2	30.5	21	14	8		1
April . . .	25.1	6.4	8	9	—		—
Mai	28.9	8.5	17	12	—		—
Juni . . .	143.1	22.8	11	16	—		—
Juli	76.6	11.5	16	16	—		2
August . .	58.9	20.7	2	9	—		2
September	30.9	15.3	27	8	—		—
October .	46.0	8.6	10	10	—		—
November	73.1	8.6	4	21	—		2
December	86.3	11.0	12	21	11		—
Jahr . . .	739.3	30.5	21 III	157	31		7

[1] Vermuthlich △, nicht ▲.

Ramsloh i. Saterlande. H = 10? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58.9	16.0	31	14	8	1	1
Februar .	10.1	5.9	26	3	—	—	—
März . . .	32.4	8.7	28	9	7	—	1
April . . .	26.5	9.5	8	7	—	—	—
Mai	56.9	13.4	13	11	—	—	—
Juni . . .	63.4	16.8	16	11	—	—	—
Juli	42.8	10.6	14	11	—	—	—
August . .	81.7	21.0	2	9	—	—	—
September	25.4	12.3	2	8	—	—	—
October .	31.9	8.6	12	11	—	—	1
November	53.0	10.9	13	17	—	—	—
December	64.4	17.0	6	21	12	—	—
Jahr . . .	547.4	21.0	2 VIII	132	27	1	3
Jakobi-Drebber b. Diepholz. H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46.1	14.9	31	12	8	—	2
Februar .	9.6	6.4	26	4	5	—	1
März . . .	42.7	12.3	2	5	5	1	2
April . . .	32.8	13.1	28	8	—	—	1
Mai	35.3	8.5	13	10	—	—	—
Juni . . .	60.3	15.6	1	12	—	—	—
Juli	52.5	12.6	26	15	—	—	—
August . .	60.6	16.5	19	12	—	—	1
September	10.4	3.8	29	4	—	—	—
October .	44.8	11.3	7	8	—	—	—
November	36.2	7.3	13	15	—	—	2
December	49.2	9.0	17	17	9	—	—
Jahr . . .	480.5	16.5	19 VIII	122	27	1	9
Brilon. H = 437 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	53.9	12.0	16	15	—	1	5
December	77.1	14.0	18	19	3	—	12
Jahr . . .	109.4	10.3	17	25	19	3	10
Aschendorf. H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85.4	17.0	3	19	14	1	2
Februar .	8.6	3.3	27	5	8	—	2
März . . .	30.8	9.0	28	9	6	—	—
April . . .	29.6	6.0	18	12	—	—	—
Mai	88.7	24.1	23	12	—	—	—
Juni . . .	98.3	38.6	11	14	—	2	—
Juli	76.1	22.0	14	15	—	—	—
August . .	64.2	16.8	2	12	—	—	—
September	28.4	13.5	2	9	—	—	—
October .	45.9	15.9	16	12	—	1	—
November	48.2	12.6	13	18	—	—	11
December	74.5	18.5	6	22	12	1	2
Jahr . . .	678.7	38.6	11 VI	159	40	5	17
Donoperteich b. Detmold. H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79.7	33.3	4	16	10	—	—
Februar .	33.6	11.9	7	7	6	—	—
März . . .	64.0	18.1	21	13	6	1	—
April . . .	27.5	7.6	8	10	—	—	—
Mai	43.7	12.0	13	11	—	—	—
Juni . . .	119.6	19.8	11	17	—	—	—
Juli	82.7	12.8	27	16	—	—	—
August . .	62.8	17.6	10	13	—	—	—
September	17.0	13.3	27	3	—	—	—
October .	58.4	9.5	12	13	—	—	—
November	64.6	8.8	4	18	1	—	5
December	122.1	15.8	6	20	10	—	—
Jahr . . .	775.7	33.3	4 I	157	33	1	5
Bigge (Kr. Brilon). H = 339 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	92.5	16.3	4	19	1	2	3
Februar .	28.8	14.7	27	6	5	—	—
März . . .	70.0	28.4	21	12	2	—	1
April . . .	29.6	11.2	9	9	—	—	2
Mai	29.9	6.9	15	12	1	—	2
Juni . . .	104.8	22.8	16	21	—	—	3
Juli	86.6	15.1	16	16	—	—	—
August . .	70.3	16.8	22	12	—	—	—
September	38.8	17.8	27	6	—	—	2
October .	53.4	9.2	10	13	—	—	1
November	71.8	12.8	17	19	2	—	2
December	118.4	13.0	8	22	14	3	1
Jahr . . .	794.9	28.4	21 III	167	25	5	17
Hebelermeer (Kr. Meppen). H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65.1	10.8	18	14	11	1	5
Februar .	5.3	3.8	1	3	8	—	2
März . . .	20.9	6.9	28	9	4	1	3
April . . .	16.0	3.5	3	9	—	—	—
Mai	62.0	13.8	25	10	—	—	—
Juni . . .	63.1	18.2	18	14	—	1	—
Juli	48.3	13.4	22	13	—	—	—
August . .	35.7	17.9	18	8	—	—	4
September	25.6	11.8	2	8	—	—	3
October .	47.8	14.4	16	13	—	—	8
November	72.7	14.6	14	17	—	1	12
December	48.8	7.7	6	18	13	1	4
Jahr . . .	511.3	18.2	18 VI	136	36	5	41
Hartröhren b. Detmold. H = 382 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88.1	27.0	4	23	14	4 (1)	7
Februar .	37.8	14.4	26	6	6	1	6
März . . .	73.7	18.9	21	11	5	1	2
April . . .	42.3	10.0	18	9	2	(1)	7
Mai	44.3	10.5	26	9	—	—	1
Juni . . .	167.2	42.0	17	13	—	—	4
Juli	98.0	13.0	12	13	—	—	2
August . .	57.1	23.0	2	5	—	—	1
September	27.2	16.4	27	6	—	(1)	4
October .	54.1	11.2	12	9	—	—	—
November	77.8	10.5	4	21	2	—	11
December	106.3	14.7	24	23	14	1	3
Jahr . . .	873.9	42.0	17 VI	148	43	7 (3)	48
Alt-Astenberg. H = 780 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	31.3	9.1	30	6	6	—	—
Februar .	14.9	9.6	28	2	2	—	—
März . . .	36.0	11.7	21	9	4	—	—
April . . .	42.6	11.5	8	8	2	—	—
Mai	49.8	12.8	16	11	—	—	—
Juni . . .	115.2	26.5	16	16	—	—	—
Juli	68.2	12.1	15	12	—	—	2
August . .	99.1	36.2	24	12	—	(1)	5
September	33.4	8.4	28	7	—	—	—
October .	75.1	28.9	16	8	—	—	2
November	72.7	15.8	25	8	3	—	2
December	83.6	12.7	12	18	11	—	—
Jahr . . .	721.9	36.2	24 VIII	117	28	(1)	11

1886.

Berleburg.

H = 460 Meter. h_r = 2.8 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	81.2	19.0	27	9			
Februar .	28.6	21.9	2	4			
März . . .	19.6	15.2	22	3			
April . . .	60.4	18.2	29	5			
Mai	66.1	13.3	17	10			
Juni . . .	130.8	23.4	27	13			
Juli	69.3	11.4	15	11			
August . .	67.7	12.6	25	11			
September	33.6	10.5	28	6			
October .	79.9	19.2	16	10			
November	92.7	20.3	19	15			
December	65.4	15.0	13	6 [1]			
Jahr . . .	795.3	23.4	27 VI	103			

[1] Zu klein!

Krefeld.

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	77.3	11.0	6	20	10		—
Februar .	8.8	3.9	2	4	4		1
März . . .	29.7	6.6	20	3	4		—
April . . .	16.7	9.3	8	4	—		—
Mai	47.1	13.3	13	12	—		—
Juni . . .	103.5	42.0	19	13	—		—
Juli	41.1	6.2	16	15	—		—
August . .	44.2	15.7	10	10	—		—
September	29.0	8.7	27	6	—		—
October .	67.9	29.0	16	14	—		—
November	51.0	7.9	18	19	—		—
December	60.9	10.4	24	17	6		—
Jahr . . .	577.2	42.0	19 VI	137	24		1

Bitburg.

H = 325 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	44.0	12.0	13	12	—		
Juni . . .	56.1	17.0	19	14	—		
Juli							
August . .	27.2	13.0	10	7	—		
September	50.2	21.5	22	6	—		
October .	71.8	35.0	17	7	—		
November							
December	93.7	11.0	10	21	9		
Jahr . . .							

Grevel b. Dortmund.

H = 78 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	87.2	24.2	4	23	13	1	2
Februar .	14.4	7.9	1	5	9	2	2
März . . .	51.9	16.4	20	12	7	2	1
April . . .	35.2	10.3	8	9	—	1 (1)	1
Mai	58.0	12.7	13	15	—	—	3
Juni . . .	83.1	21.3	23	15	—	—	4
Juli	61.5	26.2	26	13	—	—	3
August . .	95.8	25.9	18	13	—	—	4
September	42.9	13.3	27	12	—	—	2
October .	51.3	8.6	16	20	—	—	4
November	48.7	8.8	18	19	—	—	8
December	66.1	8.8	17	24	7	2	3
Jahr . .	696.1	26.2	26 VII	180	36	8 (1)	37

Imgenbroich (b. Montjoie).

H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	128.7	26.3	4	26	22	—	3
Februar .	40.0	14.2	26	8	10	—	2
März . . .	48.2	8.1	21	13	10	1	—
April . . .	42.9	15.7	11	12	6	2	1
Mai	46.7	9.2	16	14	—	1	—
Juni . . .	145.0	43.9	17	20	—	(1)	1
Juli	57.1	13.2	14	12	—	—	1
August . .	41.4	11.3	2	13	—	—	3
September	74.2	21.4	21	9	—	—	2
October .	93.4	22.3	16	12	—	(1)	—
November	83.1	25.1	17	18	4	—	6
December	121.9	14.7	6	25	22	2	—
Jahr . .	922.6	43.9	17 VI	182	74	6 (2)	19

Simmern.

H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	49.0	7.8	26	17	16	—	—
Februar .	16.7	7.6	26	4	6	1	6
März . . .	37.7	16.9	2	10	6	—	—
April . . .	22.6	4.7	8	10	1	—	—
Mai	45.9	14.6	12	11	—	(1)	—
Juni . . .	118.6	16.5	2	16	—	—	—
Juli	47.5	15.1	15	12	—	—	—
August . .	58.9	40.3	24	7	—	(1)	—
September	62.1	25.0	7	10	—	(1)	1
October .	47.7	15.0	16	12	—	—	9
November	30.8	5.5	18	17	—	—	12
December	100.9	11.1	20	23	16	1	1
Jahr . .	638.4	40.3	24 VIII	149	45	2 (3)	29

Gummersbach.

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	149.3	24.3	6	22	12	1	1
Februar .	30.1	14.1	1	5	5	—	—
März . . .	74.8	20.4	21	10	4	—	1
April . . .	43.7	16.0	6	9	—	2	—
Mai	104.6	30.7	16	14	—	2	—
Juni . . .	137.6	19.8	16	15	—	(2)	—
Juli . . .	89.1	17.5	31	17	—	1	—
August . .	93.4	25.5	18	10	—	—	3
September	76.4	27.5	4	10	—	—	1
October .	106.4	30.5	16	15	—	1	1
November	101.9	27.1	18	19	2	1	7
December	184.2	28.6	6	24	16	—	1
Jahr . . .	1191.5	30.7	16 V	170	39	8 (2)	15

Gerolstein.

H = 362 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli . . .							
August . .							
September							
October .							
November	70.5	10.0	5	16	—		9
December	112.3	15.8	13	22	13		4
Jahr . . .							

Windeck b. Geisenheim.

H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	41.9	11.2	26	17	17	—	3
Februar .	9.5	5.3	1	5	6	—	—
März . . .	19.9	14.9	2	7	4	—	1
April . . .	14.5	3.9	13	7	—	—	—
Mai	56.8	14.4	13	14	—	(1)	1
Juni . . .	136.7	27.4	20	17	—	(2)	—
Juli . . .	31.7	9.5	16	9	—	—	—
August . .	32.4	15.1	25	10	—	—	—
September	49.3	27.2	22	7	—	—	3
October .	72.7	21.5	16	13	—	—	4
November	50.0	9.8	19	23	—	—	7
December	74.0	12.6	17	23	14	—	1
Jahr . . .	589.4	27.4	20 VI	152	41	(3)	20

Mülheim a. d. Ruhr.

H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	111.9	19.0	4	23	14	(2)	5
Februar .	17.8	5.9	1	8	8	(1)	2
März . . .	48.5	15.2	20	9	8	(2)	3
April . . .	24.2	8.5	8	6	—	—	—
Mai	54.6	10.3	14	13	—	—	2
Juni . . .	99.9	22.3	19	15	—	(3)	3
Juli	51.9	14.4	8	14	—	—	—
August . .	75.2	22.9	10	10	—	—	3
September	23.8	8.6	27	7	—	—	—
October .	73.2	19.3	16	14	—	—	4
November	60.8	8.5	18	23	—	(1)	20?
December	95.4	16.2	24	21	7	—	3
Jahr . . .	737.2	22.9	10 VIII	163	37	(9)	45?

Kelberg.

H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	83.8	14.7	31	20	22		—
Februar .	20.2	8.1	1	5	7		2
März . . .	29.5	13.7	2	9	8		2
April . . .	22.2	9.6	8	7	3		1
Mai	50.0	20.3	12	11	—		—
Juni . . .	98.8	25.0	19	17	—		—
Juli	55.0	11.3	14	14	—		—
August . .	71.4	21.4	24	10	—		—
September	27.7	16.5	22	5	—		—
October .	90.0	31.1	16	12	—		—
November	57.6	10.0	17	17	4		3
December	110.5	16.5	7	23	16		—
Jahr . . .	716.7	31.1	16 X	150	60		8

Kammerforst (Kr. Rheingau).

H = 464 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	48.6	9.1	25	19	16	—	12
Februar .	10.0	3.8	4	6	—	—	8
März . . .	30.6	16.7	2	10	8	1	8
April . . .	22.2	6.1	29	9	2	1	7
Mai	71.7	18.0	12	15	—	—	3
Juni . . .	147.0	19.5	26	18	—	—	6
Juli	39.7	14.5	16	12	—	1	7
August . .	20.2	6.0	24	7	—	—	6
September	55.6	22.0	21	8	—	—	5
October .	97.3	41.5	16	14	—	—	14
November	47.8	7.6	5	15	—	—	13
December	80.5	11.5	19	23	18	—	4
Jahr . . .	671.2	41.5	16 X	151	44	3	93

1886.

Kemel b. Langenschwalbach.

H = 518 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	62.5	13.0	31	15	12	—	3
Februar .	31.3	8.7	28	6	6	—	5
März . . .	43.1	17.1	2	11	6	—	2
April . . .	32.1	7.9	28	12	4	—	2
Mai	63.9	12.3	12	15	—	2	2
Juni . . .	146.9	29.1	19	20	1	4	5
Juli	71.0	19.7	22	12	—	(1)	5
August . .	21.3	12.8	14	6	—	—	5
September	33.8	8.7	22	9	—	—	3
October .	83.4	27.9	16	11	1	1	14
November	52.2	10.3	18	20	2	1	12
December	115.7	23.3	20	25	21	7	1
Jahr . . .	757.2	29.1	19 VI	162	53	15 (1)	59

Gersfeld.

H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	86.7	21.1	31	14	10	—	2
Februar .	23.8	9.8	1	6	6	—	—
März . . .	59.1	16.4	2	11	8	—	—
April . . .	37.3	14.0	22	10	4	—	—
Mai	64.3	11.4	15	14	1	2	—
Juni . . .	112.9	14.5	27	19	—	—	—
Juli	80.9	17.4	9	18	—	—	—
August . .	40.6	10.0	25	9	—	—	2
September	25.0	10.5	21	9	—	—	1
October .	112.4	23.2	16	11	—	—	—
November	103.8	13.5	13	18	4	—	1
December	161.5	21.7	13	22	15	—	—
Jahr . . .	908.3	23.2	16 X	161	48	2	6

Schlüchtern.

H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	47.7	14.0	7	13	9	1	—
Februar .	32.7	10.3	2	6	6	—	—
März . . .	53.7	19.2	3	11	9	1	1
April . . .	48.2	11.2	23	13	—	(1)	—
Mai	64.9	15.5	30	14	—	1	—
Juni . . .	68.8	14.1	2	18	—	—	—
Juli	54.7	7.8	25	15	—	—	—
August . .	69.4	26.2	25	9	—	(1)	—
September	39.2	16.7	22	8	—	—	3
October .	69.7	8.7	11	14	—	(1)	1
November	65.9	8.8	9	17	—	—	—
December	144.3	21.2	14	24	14	—	1
Jahr . . .	759.2	26.2	25 VIII	162	38	3 (3)	6

Hachenburg.

H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	87.8	23.3	4	19	14	—	—
Februar .	34.7	11.6	1	6	6	—	—
März . . .	66.8	18.2	2	15	10	(1)	1
April . . .	28.6	9.7	8	10	—	—	2
Mai	81.1	14.9	16 27	14	—	(2)	—
Juni . . .	88.6	17.9	17	19	—	—	—
Juli	63.8	11.4	12	17	—	—	2
August . .	91.3	27.9	14	11	—	—	3
September	71.8	24.2	8	9	—	—	1
October .	90.1	38.4	16	14	—	—	—
November	76.4	10.3	18	18	3	—	9
December	139.2	19.2	13	24	16	—	2
Jahr . . .	920.2	38.4	16 X	176	49	(3)	20

Poppenhausen (Kr. Gersfeld).

H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	84.1	21.8	6	15	10	—	9
Februar .	22.3	8.5	1	6	5	—	3
März . . .	53.7	14.6	2	12	8	1	3
April . . .	33.0	8.3	23	12	1	—	3
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November	89.3	9.6	21	19	5	—	7
December	153.7	21.2	13	26	16	—	2
Jahr . . .							

Burladingen i. Hohenzollern.

H = 721 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	35.7	5.5	31	24	12	2	16
Februar .	31.3	7.7	3	10	10	—	11
März . . .	77.5	10.6	2	12	8	—	4
April . . .	35.3	8.5	22	12	5	3	8
Mai	64.6	14.9	15	11	4	1	4
Juni . . .	181.2	16.8	9	24	—	1	7
Juli	81.3	17.2	26	11	—	—	—
August . .	115.0	18.4	3	24	—	—	15
September	25.7	6.7	22	10	—	1	27
October .	31.5	6.5	21	15	—	—	28
November	34.2	7.4	15	16	11	1	16
December	103.8	21.7	18	26	27	6	4
Jahr . . .	817.1	21.7	18 XII	195	77	15	140

Hersfeld.

H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	63.4	20.1	6	14	8	1	1
Februar .	21.1	7.1	1	6	6	—	1
März . . .	43.2	18.6	2	11	6	—	2
April . . .	31.5	7.0	23	12	—	—	1
Mai	51.8	13.8	13	12	—	—	—
Juni . . .	108.9	29.9	3	19	—	—	4
Juli	84.7	19.3	22	14	—	—	8
August . .	27.9	10.9	2	8	—	—	8
September	32.8	16.2	21	9	—	—	12
October .	60.8	10.1	11	16	—	—	6
November	50.8	10.0	8	15	—	—	4
December	85.8	12.4	8	20	8	—	—
Jahr . . .	662.7	29.9	3 VI	156	28	1	47

Wasserkuppe.

H = 950 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	71.9	12.9	13	15	1	—	8
Juni . . .	157.2	15.8	19	21	—	(1)	15
Juli	78.4	16.4	9	16	—	—	12
August . .	52.8	11.1	7	12	—	—	10
September	37.9	14.7	21	11	—	—	8
October .	102.9	15.1	17	16	—	—	9
November							
December							
Jahr . . .							

Sigmaringen.

H = 585 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	28.6	8.4	19	8	3		4
Februar .	12.7	2.2	3	6	8		4
März . . .	45.3	11.5	2	10	5		4
April . . .	43.2	10.5	30	10	1		1
Mai	53.9	16.0	11	8	—		—
Juni . . .	174.0	38.0	5	21	—		—
Juli	68.0	21.3	26	9	—		—
August . .	153.4	34.4	25	12	—		4
September	36.0	15.3	22	8	—		1
October .	48.9	19.5	22	12	—		3
November	50.3	16.5	8	12	2		9
December	98.0	19.4	8	21	9		—
Jahr . . .	812.3	38.0	5 VI	137[1]	28		30

[1]) Zu klein!

Nachtrag.

Sauo (Kr. Kalau).

H = 115? Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November							
December	68.3	13.1	21	19	14	1	1
Jahr . . .							

Schneifelforsthaus (Kr. Prüm).

H = 620 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November							
December	162.3	21.8	14	26	18	1	10
Jahr . . .							

Nachtrag.

St. Vith (Kr. Malmedy).

H = 386? Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
October .							
November							
December	80.4	13.9	13	21	14	1	3
Jahr . . .							

1886.

Niederschlagshöhen in Millimetern.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
Marienwerder . . H = 34 m	30.0	11.5	12.1	18.3	27.4	76.2	65.3	31.6	31.9	59.6	19.6	25.2	408.7
Pammin H = 60 m (vgl. p. 153) 10^p-6^a	14.9	4.6	10.5	13.2	16.0	18.6	27.3	4.7	6.8	13.3	32.1	20.2	182.2
6^a-2^p	20.8	4.3	9.1	18.0	11.8	2.0	24.2	3.4	4.7	7.3	23.0	18.6	147.2
2^p-10^p	17.7	3.3	4.0	13.4	36.5	19.6	60.6	2.8	17.9	20.0	8.4	6.2	210.4
Summe	53.4	12.2	23.6	44.6	64.3	40.2	112.1	10.9	29.4	40.6	63.5	45.0	539.8
Schernberg . . . . H = 330 m	41.5	25.3	41.6	47.1	79.9	207.7	87.2	50.9	31.7	40.8	57.4	78.0	789.1
Sondershausen . H = 200 m (vgl. p. 109)	29.3	35.7	39.5	49.1	63.9	181.4	63.0	49.8	30.2	35.5	51.9	69.2	698.5
Bendeleben . . . . H = 160 m	20.3	20.0	33.5	38.8	42.4	113.5	46.9	27.9	16.8	25.7	38.7	44.8	469.3
Helgoland (Düne) H = 2 m (vgl. p. 129)						18.4	48.4	52.6	37.2				
Hessische Regenstationen[1]).													
Giessen . . . . . H = 142 m	68.0	23.3	49.3	22.2	37.9	128.3	71.2	40.9	30.9	60.6	50.9	108.6	692.1
Mainz . . . . . H = 85 m	38.0	9.0	34.8	40.3	47.5	146.0	82.0	77.5	37.0	97.5	56.5	95.0	761.1
Monsheim . . . . . H = 95 m	48.7	10.6	52.1	4.2	39.0	187.9	30.3	18.2	39.0	70.1	62.9	88.6	651.6
Pfeddersheim . . H = 100 m	33.3	13.7	41.5	2.0	27.4	158.2	39.2	62.7	32.2	46.6	43.1	86.2	586.1
Bensheim . . . . . H = 103 m	42.0	12.9	24.5	24.7	56.3	104.8	32.7	14.1	30.4	93.0	22.1	206.5	664.0
Michelstadt . . . . H = 262 m	49.1	13.7	68.7	44.7	66.7	151.0	62.4	19.1	40.9	71.5	58.0	150.4	796.2
Lehrbach . . . . . H = 300 m	53.1	23.5	37.5	39.3	53.9	69.8	71.9	28.0	24.7	55.4	61.1	102.7	620.9
Felsberg . . . . . H = 199 m	60.0	24.0	65.4	29.2	66.8	195.0	68.0	16.7	102.9	90.7	51.8	135.6	906.1
Regenstationen in der Umgegend von Frankfurt a. Main[2]).													
Büchelbach-Thal H = 310 m	61.8	7.9	36.1	63.2	75.6	90.5	57.0	44.4	39.1	87.3	74.6	89.9	727.4
Falkenstein i. T. H = 410 m	64.1	38.0	44.3	27.5	57.2	118.3	65.7	24.3	30.7	114.2	67.4	123.7	775.4
Gr.-Feldberg i. T. H = 880 m	89.7	62.6	59.2	33.8	74.3	178.9	72.3	*18.7*	22.1	151.4	81.9	163.4	1008.3
Fischhorn a. Vogelsberg H = 340 m	81.2	13.5	28.2	46.2	79.3	82.4	69.0	40.6	38.9	93.7	78.8	119.3	771.1
Flörsheim a. Main H = 90 m	41.5	5.9	42.3	7.1	44.3	70.1	59.8	43.8	17.4	58.5	29.8	64.4	484.9
Friedberg . . . . . H = 160 m	32.0	16.8	27.6	24.9	63.4	56.6	59.1	28.4	20.7	82.8	42.3	51.8	506.4
Niederrad . . . . . H = *96* m	24.3	6.0	8.1	20.1	40.3	57.6	75.5	12.8	33.9	46.0	27.3		
Gelnhausen . . . . H = 139 m	57.1	12.6	58.3	37.4	53.6	74.7	63.5	57.2	30.7	64.8	51.6	103.5	665.0
Höchst a. Main . . H = *94* m	28.5	8.9	24.8	17.6	40.2	74.4	61.3	26.8	60.9	74.4	34.6	75.9	528.3
Homburg v. d. H. H = 160 m	61.4	13.9	36.0	27.9	58.2	87.5	62.2	26.6	25.3	82.7	55.2	104.9	641.8
Kostheim a. Main H = *88* m	22.8	4.6	27.9	22.6	42.0	84.4	48.0	42.8	30.4	39.9	36.5	79.6	481.5
Ober-Reifenberg H = 600 m	108.2	53.7	72.8	20.1	67.0	147.0	60.6	*9.0*	29.4	108.6	64.7	123.8	864.9
Okriftel a. Main . H = *92* m	29.0	6.0	23.0	16.0	45.0	99.0	47.0	29.0	18.0	15.0	38.0	71.0	436.0
Soden a. Taunus . H = *150* m	75.7	19.7	5.0	18.1	49.7	69.6	54.0	25.2	23.0	66.0	47.5	79.1	532.6
Staufen i. Taunus H = 405 m	71.8	16.9	38.6	22.9	62.3	120.2	56.4	13.3	26.4	98.7	59.2	124.9	711.6
Wirtheim a. d. Kinzig H = 135 m	53.0	13.1	27.1	59.0	66.6	77.5	84.2	38.0	40.4	78.1	68.2	107.7	712.9

[1]) Aus den »Mittheilungen der Grossherzogl. Hessischen Centralstelle für die Landesstatistik« entnommen.

[2]) Aus dem »Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. Main« entnommen.

1886.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden.)

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		October		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Memel	17	29	22	28	15	27	5	—	3	3	1	1	1	—	2	—	5	—	5	6	15	60	117	8
Fritzen (F)	14	30	23	28	11	28	9	—	4	7	—	5	8	1	9	—	11	—	11	10	26	58	148	29
Insterburg	20	31	22	28	14	26	9	—	4	10	5	9	9	1	8	—	12	—	10	11	25	67	146	41
Marggrabowa	22	31	22	28	17	28	12	—	4	7	4	6	8	3	11	—	13	—	11	9	23	70	153	36
Klaussen	19	29	22	27	16	29	8	—	5	6	2	6	7	1	9	—	9	—	13	10	24	67	145	30
Kurwien (F)	19	30	22	28	13	29	15	—				12	17	8	15	1	16	—	20	10	27	65		
Altstadt b. Gilgenb.	20	31	26	28	20	28	6	—	4	8	2	4	6	—	16	—	9	—	12	11	23	77	141	36
Thorn	9	30	22	28	13	26	2	—	5	11	6	9	12	—	15	—	7	—	8	6	23	50	129	53
Bromberg	10	26	23	28	13	27	3	—	1	8	4	7	9	—	14	—	8	—	6	6	20	52	119	42
Betkenhammer	12	29	23	28	15	26	11	—	9	8	5	7	11	7	13	—	11	—	13	6	23	56	157	44
Konitz	16	28	24	28	16	27	3	—	2	8	4	6	11	—	14	—	6	—	4	8	20	64	118	43
Hela	10	27	22	27	12	27	2	—	2	3	2	4	5	—	4	—	—	—	—	5	11	49	96	18
Lauenburg i. Pomm.	12	29	21	28	13	26	4	—	8	5	3	6	3	2	8	—	8	—	7	6	20	52	132	25
Köslin	10	29	22	28	14	29	6	—	4	6	1	4	3	—	4	—	7	—	3	6	20	52	126	18
Regenwalde	12	20	20	27	11	24	1	—	2	8	5	9	9	—	14	—	5	—	6	6	20	49	105	45
Stettin	10	23	20	26	15	25	—	—	2	7	1	5	8	—	11	—	2	—	1	3	18	48	97	32
Rostock	10	25	19	28	7	25	2	—	3	7	4	12	15	—	14	—	5	7	2	7	18	50	108	52
Schönberg i. Mecklg.	9	22	15	26	7	21	—	—	3	6	3	10	10	—	9	—	1	—	2	4	16	35	91	38
Neustrelitz	8	24	17	26	12	25	1	—	8	7	1	5	12	2	12	—	4	—	10	7	23	44	123	37
Eberswalde (F)	10	22	18	27	7	25	3	1	9	7	10	14	18	2	14	—	6	—	9	3	21	38	124	64
Berlin (inn. Stat.)	9	20	17	27	10	21	—	—	1	7	5	11	15	—	14	—	1	—	—	2	17	38	87	52
Berlin (äuss. Stat.)	9	22	15	27	6	23	1	1	5	7	3	24	14	1	13	—	2	—	4	4	20	34	105	62
Landsberg a. W.	11	25	21	27	13	25	3	—	4	7	4	9	12	2	13	—	4	—	4	5	21	50	115	45
Posen	9	17	20	8	13	12	—	—	3	7	3	6	10	—	13	—	5	—	4	5	11	47	60	39
Grünberg	12	24	16	28	10	22	—	—	1	7	4	5	9	—	13	—	3	—	3	6	21	44	102	38
Fraustadt	11	26	20	27	12	24	—	—	3	9	3	9	12	—	14	—	4	—	6	4	21	47	111	47
Breslau	9	22	17	27	12	24	—	—	1	11	3	11	10	—	14	—	4	—	6	8	18	46	102	49
Oppeln	10	26	8	27	5	25	3	2	5	12	9	13	18	—	14	—	4	—	12	6	26	29	128	68?
Beuthen	12	30	10	28	9	29	3	—	6	10	7	12	12	1	15	—	5	—	15	2	24	33	141	56
Popelau	12	27	15	28	10	25	3	—	2	11	4	10	13	14	14	—	6	—	12	9	22	46	139	52
Ratibor	10	25	15	28	10	24	1	—	3	11	4	12	11	—	14	—	4	—	7	6	19	41	111	52
Ebersdorf	12	27	10	28	13	25	5	—	8	8	4	9	7	3	13	—	5	1	8	10	25	46	134	41
Lichtenwalde	13	28	12	28	13	23	2	—	6	7	1	6	4	—	12	—	3	1	9	15	24	54	123	30
Brand		29		28		26	4		8					—			7	5	14	19	29		145	
Glatzer Schneeberg	25	31	21	28	19	29	13	—	10	—	—	—	—	2	—	1	9	12	23	25	31	108	176	
Karlsberg (F)	15	30	17	28	16	27	19	—	16	8	—	4	1	8	7	2	11	3	22	18	31	71	192	20
Friedland i. Schl.	15	28	16	28	15	28	8	—	7	8	1	6	3	—	7	—	6	—	13	17	26	63	144	25
Eichberg	9	28	9	25	12	26	5	—	7	7	2	7	6	3	9	—	7	—	12	6	23	36	136	24
Wang	15	30	17	27	17	27	12	—	9	3	—	4	—	2	—	—	7	4	18	18	29	72	161	7
Schneekoppe	26	31	26	28	22	28	23	—	13	—	—	—	—	10	—	6	18	16	25	26	31	131	215	—
Schreiberhau	9	30	11	28	12	24	9	—	9	7	2	7	5	3	9	—	4	—	15	13	26	45	148	30
Liegnitz	11	25	19	27	11	25	—	—	3	10	6	12	11	—	14	—	4	—	8	4	17	45	109	53
Görlitz	10	27	8	27	8	22	—	—	5	8	4	10	11	—	13	—	4	—	2	8	19	34	106	46
Torgau	11	22	7	27	6	20	—	1	4	8	4	13	16	—	13	—	1	—	6	2	16	26	96	55
Dahme									5	7	2	9	14	1	13	—	5	—	8	6	21			
Halle a. S.	10	23	12	27	9	20	—	—	3	7	5	9	14	—	13	—	2	—	3	3	16	34	94	48
Korbetha	9	22	16	28	10	20	2	—	4	6	1	7	12			—	6	—	4	5	19			
Nordhausen	12	25	17	28	12	21	—	1	2	6	—	5	9	—	8	—	2	—	5	5	17	46	100	29
Friedrichsrode (F)	13	27	17	28	13	23	9	—	8	5	2	6	8	4	9	—	8	—	11	7	27	50	145	30
Sondershausen	12	24	18	27	10	21	2	—	4	6	1	6	9	—	8	—	5	—	6	4	18	44	107	30
Frankenhausen	9	24	15	27	8	21	1	1	2	8	7	12	17	—	14	—	3	—	6	3	17	35	101	59
Schlotheim	11	22	18	28	9	22	1	2	6	6	1	6	13	—	9	—	5	—	8	6	22	44	114	37
Langensalza	8	22	15	27	11	21	1	1	1	8	3	9	12	—	10	—	2	—	4	5	12	39	90	43
Stadtilm	12	26	17	28	13	21	1	—	5	5	3	6	7	—	7	—	1	—	6	6	20	48	108	28
Jena	9	26	10	28	9	22	2	2	6	9	5	16	18	—	14	—	4	—	7	3	21	31	116	65
Rudolstadt	9	25	5	26	5	22	1	3	3	10	7	12	19	2	16	—	4	—	8	3	19	22	111	70
Scheibe	16	26	12	28	11	24	14	—	8	6	3	4	5	5	7	—	6	1	9	16	23	56	143	25
Blankenburg	7	24	7	27	1	23	4	—	4	9	6	16	13	—	14	—	3	—	11	6	18	21	114	59
Leutenberg	1	25	1	26	5	22	1	—	4	9	5	8	12	—	14	—	1	—	6	2	20	9?	105	48
Katzhütte	11	30	10	28	11	24	4	—	8	6	1	6	9	4	9	—	4	—	7	9	21	41	130	31
Oberhain		27	16	28	—	5	5	—	6	6	1	6	6	—	6	—	1	1	7	14	26		105	25
Neuhaus a. R.	21	28	20	28	17	21	8	—	7	4	—	3	2	—	5	—	2	1	10	17	25	78	129	14
Grossbreitenbach	19	29	18	28	16	21	8	—	7	5	1	4	4	—	6	—	2	—	12	15	26	68	133	20

Aufserdem hatte:
Kurwien im August 1 Frosttag.
Glatzer Schneeberg im Mai 5 Eistage.
Wang im April 1 Eistag.
Schneekoppe im April 2 Eistage.

Schneekoppe im Mai 7 Eistage.
» » Juni 7 Frosttage.
» » Juli 1 Frosttag.
Korbetha im October 1 Sommertag.
Jena im October 1 Sommertag.

Rudolstadt im August 1 Frosttag.
» » October 3 Sommertage.
Blankenburg im October 1 Sommertag.
Neuhaus im April 2 Eistage.

1886.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden.)

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		October		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Schmiedefeld (F) .	21	31	16	28	16	25	14	—	9	5	3	4	6	3	7	—	5	2	16	13	25	68	157	25
Meiningen	12	25	10	28	9	21	2	—	5	6	4	5	12	—	9	—	4	—	4	5	18	36	107	36
Koburg	11	27	7	28	6	20	3	1	1	8	4	9	15	—	15	—	3	—	5	4	20	28	107	52
Fulda	11	21	10	27	5	20	1	—	7	6	3	7	15	3	12	—	3	—	6	6	16	32	104	45
Schweinsberg . . .	11	24	13	27	9	21	2	—	3	5	2	9	12	—	9	—	3	—	4	9	20	42	104	37
Marburg	8	25	9	28	8	20	1	—	3	5	1	6	10	—	7	—	—	—	5	5	15	30	97	29
Lahnhof (F) . . .	14	28	15	28	11	20	10	—	8	4	1	4	7	3	7	—	4	—	16	15	28	55	145	23
Altmorschen . . .	12	23	8	28	11	21	4	1	7	5	2	8	10	2	10	—	—	—	5	5	16	36	106	36
Kassel	10	18	12	28	8	20	—	1	4	6	6	15	12	—	11	—	—	—	3	5	13	35	86	51
Göttingen	8	20	9	28	7	20	—	—	4	6	2	9	9	—	8	—	—	—	4	2	14	26	90	34
Klausthal	19	27	18	28	15	22	6	—	5	3	—	3	4	—	6	—	2	—	9	14	27	66	126	16
Sonnenberg (F). .	20	31	17	28	16	27	19	—	11	4	—	2	2	6	6	—	7	1	20	8	20	62	173	14
Magdeburg	8	21	14	28	6	21	—	1	4	7	3	12	15	—	14	—	3	—	2	2	18	30	97	53
Gardelegen	11	21	15	26	6	21	3	1	6	8	6	11	16	1	13	—	4	—	3	6	19	38	104	55
Marienthal (F) . .	8	27	14	28	6	24	8	—	10	7	2	9	11	5	13	—	4	—	7	4	21	32	134	43
Braunschweig . .	8	19	19	20	9	20	1	—	4	6	1	11	11	—	13	—	1	—	2	3	17	39	84	42
Hannover(Thierarz.)			3	25	4	20	—	—	1	6	6	11	12	—	14	—	—	—	3	1	20			
» (Polytech.)							—	—	3	4	—	4	8	—	5	—	—	—	1	6	14			
Lintzel (F)	8	28	19	28	9	23	7	—	10	6	3	11	11	6	13	—	8	—	13	4	27	40	150	44
Lüneburg	7	20	19	27	10	20	1	—	5	6	1	7	9	—	10	—	3	—	5	4	17	40	98	33
Altona	7	21	17	27	6	22	—	—	—	3	—	2	5	—	5	—	1	—	1	2	15	32	87	15
Lübeck	10	22	21	26	12	21	—	—	2	4	—	3	5	—	5	—	—	—	2	2	12	45	83	17
Neustadt i. Holst.	10	25	21	28	10	24	—	—	1	4	1	4	5	—	7	—	—	—	2	7	17	48	97	21
Segeberg	8	23	12	28	7	20	—	—	1	3	1	6	4	—	4	—	—	—	—	3	18	30	90	18
Eutin	10	23	19	28	7	23	1	—	5	4	—	8	5	—	6	—	—	—	2	7	17	43	99	23
Neumünster . . .	10	22	22	27	11	22	—	—	4	1	—	—	—	—	2	—	1	—	3	9	19	52	98	3
Kiel	4	20	11	25	8	21	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	13	24	79	4
Kappeln	8	21	22	27	8	24	—	—	—	3	1	2	1	—	3	—	—	—	3	6	19	44	94	10
Flensburg	6	15	22	27	12	20	—	—	—	1	—	—	2	—	3	—	—	—	1	8	15	48	78	6
Apenrade	5	19	15	26	6	24	2	—	2	1	—	2	1	—	2	—	—	—	2	9	18	35	93	6
Hadersleben (F.) .	9	28	22	28	7	25	11	—	8	2	—	3	6	1	2	—	2	—	6	6	24	44	133	13
Gramm	3	23	9	28	3	25	8	—	8	2	—	2	2	1	3	—	—	—	6	6	22	21	121	9
Westerland auf Sylt	4	16	19	26	11	21	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	4	12	38	78	2
Helgoland	5	23	19	27	6	24	—	—	—	1	—	1	4	—	3	—	—	—	—	2	14	32	88	9
Husum	9	21	10	27	8	20	—	—	1	1	—	3	5	—	3	—	—	—	2	6	17	33	88	12
Meldorf	6	21	10	27	5	20	1	—	—	1	1	4	8	—	4	—	3	—	3	7	17	28	92	18
Otterndorf	9	22	22	28	7	20	—	—	1	3	—	4	7	—	4	—	1	—	2	7	17	45	91	18
Elsfleth	9	19	17	26	9	20	1	—	3	4	—	3	7	—	6	—	—	—	2	4	20	39	91	20
Oslebshausen . . .	5	19	14	26	8	19	—	—	2	3	—	3	7	—	4	—	1	—	1	3	15	30	83	17
Oldenburg	6	16	16	27	6	19	—	—	—	5	—	6	10	—	8	—	—	—	2	3	13	31	77	29
Jever	7	21	19	28	7	20	1	—	2	2	—	3	4	—	4	—	1	—	1	4	14	37	88	13
Schoo (F)	2	20	14	28	4	20	8	—	8	2	—	5	6	—	7	—	3	—	5	1	21	21	113	20
Emden	7	20	13	26	5	20	—	—	—	2	2	3	6	—	4	—	—	—	—	3	15	28	81	17
Lingen	7	23	9	28	4	20	—	—	3	5	2	4	9	—	6	—	—	—	3	3	20	23	97	26
Löningen	6	23	14	28	5	20	6	—	8	5	1	6	9	—	6	—	2	—	6	5	25	30	118	27
Osnabrück	2	20	12	27	4	20	1	—	3	5	1	5	8	3	7	—	1	—	4	4	20	22	99	26
Herford	7	17	9	25	7	20	1	—	5	6	2	8	9	1	9	—	—	—	2	5	16	28	87	34
Gütersloh	5	17	9	26	4	19	—	—	1	5	1	5	9	—			—		—		14		78	
Soest	3	14	10	24	4	19	—	1	1	5	2	8		—	12	—	1	—	1	3	11	20	71	
Niedermarsberg .	13	24	20	28	6	20	4	—	6	6	2	9	8	2	8	—	—	—	7	5	19	44	110	33
Arnsberg	6	15	6	26	1	20	—	—	3	5	1	6	7	—	7	—	2	—	3	3	15	16	84	26
Münster i. W. . .	7	22	9	28	4	20	2	1	5	6	5	10	10	—	9	—	—	—	3	2	19	22	99	41
Kleve	7	21	9	26	—	20	1	—	—	5	2	4	8	—	6	—	—	—	1	1	17	17	86	25
Köln	4	14	4	22	2	18	—	—	—	6	3	12	10	—	9	—	—	—	1	2	10	12	65	40
Aachen	7	15	5	24	—	18	—	—	—	5	2	11	11	—	8	—	—	—	1	3	12	15	70	40
Hollerath (F) . . .	12	29	12	28	8	21	15	—	6	3	4	10	10	2	7	—	—	—	15	9	27	41	143	34
Trier	4	17	3	25	—	20	—	—	—	5	3	16	16	—	9	—	—	—	2	2	10	9	74	49
Geisenheim	8	19	4	24	2	20	—	2	1	7	4	18	17	—	10	—	—	—	4	4	15	18	83	58
Langenschwalbach	10	22	9	28	8	20	9	—	6	4	1	8	11	—	8	—	1	—	8	8	23	35	117	32
Wiesbaden	6	20	2	25	2	20	—	1	—	5	3	14	17	—	11	—	—	—	1	2	10	12	76	51
Frankfurt a. M. . .	6	16	3	26	2	20	—	1	—	5	3	12	15	—	12	—	—	—	1	4	14	15	77	48
Darmstadt	3	17	2	27	2	20	—	1	—	7	4	17	17	—	11	—	—	—	2	3	13	10	79	57
Neumath (F) . . .	10	21	7	25	5	19	5	1	4	7	3	13	13	1	14	—	—	—	8	6	21	28	104	53
Hagenau (F) . . .	6	21	2	27	—	19	8	6	7	12	9	22	22	2	19	—	2	—	7	3	23	11	116	94
Melkerei (F) . . .	19	27	12	28	9	20	9	—	3	4	2	9	6	—	9	—	1	1	15	14	29	56	132	30
Hechingen	10	25	7	27	8	20	3	—	3	5	2	8	8	—	8	—	—	—	9	5	21	30	108	31
Haigerloch	5	23	5	27	3	18	2	—	4	6	4	17	14	—	12	—	—	—	7	3	19	16	100	53

Aufserdem hatte.
Schmiedefeld im August 1 Frosttag.
Fulda im October 2 Sommertage.
Sonnenberg im Juli 1 Frosttag.
Sonnenberg im August 3 Frosttage.
Magdeburg im October 1 Sommertag.
Marienthal im October 1 Sommertag.
Aachen im October 3 Sommertage.
Neumath im October 2 Sommertage.
Hagenau im März 1 Sommertag.
» » October 3 Sommertage.
Melkerei im April 1 Eistag.

1886.

Frost- und Schneegrenzen.

(Die mit einem Sternchen * versehenen Stationen besitzen kein Minimumthermometer.)

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	4. Mai	22. Oct.	171	4. Mai	23. Oct.	172
Tilsit *	30. April	8. Oct.	161	4. Mai	22. Oct.	171
Fritzen	11. Mai	20. Sept.	132	16. März	20. Sept.	188
Königsberg *	30. April	25. Oct.	177	4. Mai	22. Oct.	171
Insterburg	11. Mai	19. Sept.	131	4. Mai	22. Oct.	171
Marggrabowa	11. Mai	19. Sept.	131	5. Mai	22. Oct.	170
Klaussen	12. Mai	20. Sept.	131	5. Mai	22. Oct.	170
Kurwien (F)		29. Aug.		15. März	22. Oct.	221
Altstadt	10. Mai	6. Oct.	149	5. Mai	23. Oct	171
Thorn	12. Mai	6. Oct.	147	5. Mai	22. Oct.	170
Bromberg	1. Mai	6. Oct.	136	5. Mai	22. Oct.	170
Betkenhammer	12. Mai	17. Sept.	128	5. Mai	30. Nov.	219
Deutsch-Krone	1. Mai	26. Oct.	178	5. Mai	30. Nov.	219
Konitz	4. Mai	6. Oct.	155	5. Mai	23. Oct.	171
Hela	4. Mai	19. Dec.	229	4. Mai	6. Dec.	216
Lauenburg	11. Mai	19. Sept.	131	30. April	4. Dec.	218
Köslin	12. Mai	25. Oct.	166	30. April	3. Dec.	217
Neustettin *	1. Mai	6. Oct.	158	19. April	22. Oct.	186
Regenwalde	4. Mai	26. Oct.	175	2. Mai	4. Dec.	216
Pammin *	4. Mai	26. Oct.	175	17. März	6. Dec.	264
Stettin	4. Mai	26. Oct.	175	2. Mai	6. Dec.	218
Putbus	1. Mai	21. Nov.	203	29. April	18. Dec.	233
Rostock	5. Mai	26. Oct.	174	16. März	1. Dec.	260
Kirchdorf a. Poel *	23. März	30. Oct.	222	11. April	18. Dec.	251
Schönberg i. Meckl.	5. Mai	27. Oct.	175	11. April	1. Dec.	234
Schwerin *	20. März	2. Dec.	257	2. Mai	1. Dec.	213
Marnitz *	19. März	26. Oct.	221	10. April	18. Dec.	252
Neustrelitz	12. Mai	24. Sept.	135	17. März	6. Dec.	264
Eberswalde (F)	12. Mai	17. Sept.	128	2. Mai	5. Dec.	217
Berlin (inn. Stat.)	1. Mai	28. Oct.	180	2. Mai	6. Dec.	218
Berlin (äuss. Stat.)	7. Mai	24. Sept.	140	2. Mai	6. Dec.	218
Landsberg a. W.	5. Mai	17. Sept.	135	17. März	6. Dec.	264
Posen	5. Mai	26. Oct.	174	5. Mai	2. Dec.	211
Grünberg	6. Mai	26. Oct.	173	5. Mai	26. Oct.	174
Fraustadt	5. Mai	28. Oct.	176	18. März	26. Oct.	222
Breslau	4. Mai	27. Oct.	176	7. Mai	24. Nov.	201
Oppeln	7. Mai	27. Oct.	173	7. Mai	26. Oct.	172
Beuthen	8. Mai	27. Sept.	142	7. Mai	21. Nov.	198
Popelau	6. Mai	17. Sept.	134	7. Mai	23. Nov.	200
Ratibor	6. Mai	27. Oct.	174	8. Mai	19. Nov.	195
Lichtenwalde	7. Mai	26. Oct.	172	7. Mai	19. Nov.	196
Glatzer Schneeberg	17. Mai	24. Sept.	130	17. Juni	23. Nov.	98
Ebersdorf	10. Mai	17. Sept.	130	7. Mai	19. Nov.	196
Brand *	8. Mai	24. Oct.	169	8. Mai	13. Nov.	189
Glatz	10. Mai	17. Sept.	140	7. Mai	26. Oct.	172
Karlsberg (F)	17. Mai	17. Sept.	123	8. Mai	24. Oct.	169
Nied.-Wüstegiersd.	9. Mai	16. Nov.	191	7. Mai	20. Nov.	197
Friedland i. Schl.	7. Mai	24. Oct.	170	7. Mai	19. Nov.	196
Gottesberg	7. Mai	26. Oct.	172	5. Mai	25. Oct.	173
Ober-Salzbrunn	7. Mai	24. Oct.	170	7. Mai	20. Nov.	197
Eichberg	10. Mai	19. Sept.	132	7. Mai	20. Nov.	197
Wang	10. Mai	17. Sept.	130	8. Mai	24. Oct.	169
Schneekoppe	11. Juli	16. Sept.	67	10. Juli	25. Sept.	77
Schreiberhau	12. Mai	17. Sept.	128	7. Mai	25. Oct.	171
Liegnitz	5. Mai	28. Oct.	176	8. Mai	2. Dec.	208
Bunzlau *	26. März	17. Sept.	142	7. Mai	25. Nov.	202
Görlitz	7. Mai	27. Oct.	173	3. Mai	24. Nov.	205
Torgau	5. Mai	28. Oct.	176	17. März	24. Nov.	252
Halle a. S.	4. Mai	28. Oct.	177	30. März	12. Dec.	257
Korbetha	4. Mai	23. Oct.	172	2. Mai	18. Nov.	200
Sangerhausen *	20. März	1. Dec.	256	2. Mai	19. Dec.	231
Nordhausen	4. Mai	28. Oct.	177	2. Mai	24. Nov.	206
Frankenhausen	4. Mai	29. Oct.	178	2. Mai	19. Dec.	231
Sondershausen	6. Mai	24. Oct.	171	2. Mai	19. Dec.	231
Friedrichsrode (F)	8. Mai	17. Sept.	132	2. Mai	29. Nov.	211
Schlotheim	6. Mai	27. Oct.	174	2. Mai	18. Dec.	230
Langensalza	4. Mai	28. Oct.	177	2. Mai	19. Dec.	231
Waltershausen *	20. März	21. Nov.	246	11. April	1. Dec.	234
Erfurt *	20. März	29. Oct.	223	11. April	16. Dec.	249
Weimar *	6. Mai	28. Oct.	175	2. Mai	17. Dec.	229
Jena	8. Mai	28. Oct.	173	11. April	11. Dec.	244
Stadtilm	7. Mai	31. Oct.	176	2. Mai	25. Nov.	207
Scheibe	8. Mai	17. Nov.	193	16. Mai	18. Nov.	186
Rudolstadt	7. Mai	6. Aug.	91	2. Mai	24. Nov.	206
Blankenburg i. Th.	7. Mai	29. Oct.	175	2. Mai	16. Dec.	198
Leutenberg	7. Mai	30. Oct.	176	2. Mai	24. Nov.	206
Oberhain	6. Mai	27. Oct.	174	2. Mai	18. Nov.	200
Neuhaus a. R.	7. Mai	25. Oct.	171	16. Mai	12. Nov.	180
Katzhütte	8. Mai	17. Sept.	132	16. Mai	18. Nov.	186
Grossbreitenbach	7. Mai	25. Oct.	171	16. Mai	19. Nov.	187
Schmiedefeld (F)	16. Mai	6. Aug.	82	16. Mai	12. Nov.	180
Koburg	3. Mai	29. Oct.	179	2. Mai	24. Nov.	206
Meiningen	7. Mai	25. Oct.	171	11. April	25. Nov.	228
Fulda	7. Mai	17. Sept.	133	2. Mai	2. Dec.	214
Schweinsberg	7. Mai	25. Oct.	171	16. März	2. Dec.	261
Marburg	4. Mai	1. Nov.	180	15. März	2. Dec.	262
Lahnhof (F)	16. Mai	18. Sept.	125	2. Mai	18. Nov.	200
Altmorschen	8. Mai	17. Sept.	132	18. März	2. Dec.	259
Kassel	6. Mai	20. Nov.	198	17. März	8. Oct.	205
Heiligenstadt *	20. März	20. Nov.	242	11. April	8. Dec.	241

1886.

Frost- und Schneegrenzen.

(Die mit einem Sternchen * versehenen Stationen besitzen kein Minimumthermometer.)

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Göttingen	6. Mai	10. Nov.	188	2. Mai	11. Dec.	223
Sonnenberg (F) .	15. Mai	11. Juli	57	15. Mai	12. Nov.	181
Klausthal	5. Mai	24. Oct.	172	16. Mai	26. Oct.	163
Magdeburg	4. Mai	28. Oct.	177	11. April	11. Dec.	244
Gardelegen	8. Mai	24. Sept.	139	11. April	18. Dec.	251
Hannover Thierarzneischule	1. Mai	26. Oct.	178	16. März	2. Dec.	261
« Polytechnikum	2. Mai	20. Nov.	202	11. April	2. Dec.	235
Braunschweig . .	6. Mai	31. Oct.	178	11. April	1. Dec.	234
Marienthal (F) . .	11. Mai	16. Sept.	128	11. April	24. Nov.	227
Lintzel (F)	11. Mai	16. Sept.	128	12. April	18. Dec.	250
Lüneburg	6. Mai	27. Oct.	174	2. Mai	3. Dec.	215
Altona	25. März	27. Oct.	216	11. April	2. Dec.	235
Lübeck	4. Mai	2. Dec.	212	11. April	1. Dec.	234
Segeberg	1. Mai	2. Dec.	215	11. April	1. Dec.	234
Neustadt i. Holst. .	1. Mai	23. Nov.	206	18. März	24. Dec.	281
Eutin	9. Mai	23. Nov.	198	10. April	1. Dec.	235
Neumünster . . .	4. Mai	27. Oct.	176	17. März	1. Dec.	212
Kiel	22. März	3. Dec.	256	11. April	1. Dec.	234
Schleswig *	20. März	2. Dec.	255	1. Mai	1. Dec.	214
Kappeln	25. März	20. Nov.	240	20. April	1. Dec.	225
Flensburg	20. März	23. Nov.	248	11. April	1. Dec.	244
Hadersleben (F.) .	12. Mai	23. Sept.	134	29. April	30. Nov.	215
Gramm	11. Mai	22. Nov.	195	17. März	1. Dec.	259
Westerland auf Sylt	3. Mai	23. Nov.	204	17. März	2. Dec.	213
Helgoland	25. März	4. Dec.	254	17. März	18. Dec.	229
Husum	3. Mai	22. Nov.	203	11. April	1. Dec.	234
Meldorf	3. Mai	26. Oct.	176	30. April	1. Dec.	215
Otterndorf	1. Mai	27. Oct.	179	16. März	2. Dec.	261
Oslebshausen . . .	3. Mai	28. Oct.	178	16. März	12. Nov.	241
Oldenburg	20. März	19. Nov.	244	16. März	1. Dec.	260
Elsfleth	10. Mai	20. Nov.	194	17. März	1. Dec.	259

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Jever	4. Mai	27. Oct.	176	17. März	1. Dec.	259
Schoo (F)	11. Mai	27. Oct.	169	16. März	2. Dec.	261
Emden	20. März	3. Dec.	256	16. März	1. Dec.	260
Löningen	7. Mai	25. Sept.	141	17. März	1. Dec.	259
Lingen	4. Mai	22. Nov.	202	17. März	2. Dec.	260
Osnabrück	5. Mai	11. Sept.	129	16. März	1. Dec.	261
Herford	5. Mai	23. Nov.	202	30. März	1. Dec.	246
Bethlehem b. Bielef.	4. Mai	20. Nov.	200	17. März	2. Dec.	260
Gütersloh	1. Mai	3. Nov.	186	2. Mai	19. Dec.	231
Soest	1. Mai	24. Nov.	207	15. März	2. Dec.	262
Niedermarsberg .	7. Mai	18. Sept.	134	2. Mai	24. Nov.	206
Arnsberg	4. Mai	25. Oct.	174	7. April	18. Nov.	225
Münster i. W. . .	5. Mai	23. Nov.	202	15. März	2. Dec.	262
Kleve	1. Mai	24. Nov.	207	6. März	2. Dec.	271
Aachen	1. Mai	24. Nov.	207	17. März	2. Dec.	260
Köln	19. März	24. Nov.	248	8. März	2. Dec.	269
Hollerath (F) . . .	16. Mai	23. Sept.	130	15. Mai	18. Nov.	187
Boppard *	4. Mai	29. Nov.	209	8. März	3. Dec.	270
Birkenfeld	7. Mai	1. Nov.	178	30. April	29. Nov.	213
Trier	20. März	24. Nov.	247	7. März	2. Dec.	270
Geisenheim	4. Mai	21. Nov.	201	15. März	27. Oct.	226
Langenschwalbach	7. Mai	15. Oct.	161	30. April	1. Dec.	215
Wiesbaden	20. März	29. Nov.	254	15. März	2. Dec.	262
Frankfurt a. M. .	20. März	20. Nov.	245	15. März	2. Dec.	262
Darmstadt	20. März	24. Nov.	249	15. März	25. Nov.	255
Neumath (F) . . .	7. Mai	25. Sept.	141	6. März	2. Dec.	271
Hagenau (F) . . .	8. Mai	24. Sept.	139	15. März	24. Nov.	254
Melkerei (F) . . .	16. Mai	25. Oct.	162	15. Mai	8. Nov.	238
Hechingen	4. Mai	10. Nov.	190	3. Mai	9. Nov.	190
Hohenzollern * . .	4. Mai	19. Nov.	199	16. Mai	9. Nov.	177
Haigerloch	7. Mai	10. Nov.	187	8. März	25. Nov.	262

1886.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg	Insterburg	Marggrabowa	Klaussen	Thorn	Bromberg	Konitz	Hela	Lauenburg	Köslin	Neustettin	Pammin	Regenwalde	Stettin
Januar	1— 5	1.2	0.4	1.3	0.4	− 0.5	0.0	2.3	2.7	1.2	2.3	2.3	2.3	1.4	6.2	2.9	3.9
	6—10	− 4.2	− 5.8	− 4.5	− 5.1	− 5.4	− 4.9	− 5.2	− 4.9	− 6.0	− 2.7	− 5.5	− 5.3	− 6.2	− 5.1	− 4.4	− 3.5
	11—15	− 4.0	− 6.9	− 4.8	− 7.5	− 9.6	− 8.5	− 5.1	− 5.7	− 6.2	− 1.9	− 4.7	− 4.5	− 6.2	− 5.2	− 4.4	− 4.2
	16—20	− 1.2	− 2.0	− 0.8	− 1.9	− 3.3	− 2.7	− 1.3	− 0.7	− 1.4	0.1	− 0.3	− 1.0	− 1.5	− 1.1	− 0.6	− 0.1
	21—25	− 2.2	− 2.2	− 1.1	− 2.3	− 2.7	− 2.8	− 1.3	− 0.8	− 1.4	− 0.1	− 0.7	− 0.4	− 1.5	− 1.1	− 0.3	− 1.1
	26—30	− 6.0	− 6.2	− 3.7	− 5.3	− 5.9	− 4.7	− 0.6	− 0.4	− 1.5	− 1.1	− 1.4	− 0.6	− 1.3	− 0.4	− 0.2	0.4
Februar	31— 4	− 1.8	− 2.9	− 1.5	− 2.7	− 4.4	− 2.9	− 0.3	0.2	− 0.8	0.3	− 0.3	0.3	− 0.7	− 0.4	0.2	1.1
	5— 9	− 6.8	− 6.8	− 6.2	− 6.4	− 6.9	− 6.0	− 6.5	− 6.7	− 6.9	− 4.2	− 5.7	− 5.1	− 6.7	− 5.4	− 4.9	− 4.2
	10—14	− 4.8	− 5.9	− 4.9	− 5.6	− 6.6	− 6.1	− 5.8	− 6.7	− 6.8	− 3.8	− 5.2	− 6.0	− 6.8	− 5.0	− 4.9	− 4.3
	15—19	− 6.9	− 7.0	− 5.8	− 7.5	− 8.2	− 7.8	− 5.3	− 5.3	− 6.0	− 4.4	− 5.4	− 5.2	− 6.2	− 4.8	− 5.1	− 4.4
	20—24	− 6.7	− 7.4	− 5.7	− 7.2	− 8.2	− 7.5	− 5.1	− 5.6	− 5.9	− 3.3	− 5.3	− 4.5	− 6.1	− 4.6	− 4.5	− 4.3
	25— 1	−11.3	−14.3	−11.2	−13.8	−14.7	−15.6	−12.2	−11.9	−11.8	− 6.0	− 9.4	− 8.1	−12.1	−10.6	−10.0	− 9.0
März	2— 6	− 7.8	− 9.7	− 7.2	− 9.1	−10.0	− 7.6	− 5.1	− 5.3	− 7.0	− 4.9	− 7.7	− 6.9	− 8.6	− 5.1	− 6.2	− 4.4
	7—11	− 6.4	−11.5	− 6.6	−10.6	−12.1	−10.8	− 8.7	− 7.6	− 6.8	− 2.9	− 7.0	− 6.1	−10.6	− 8.4	− 7.6	− 6.4
	12—16	− 1.9	− 1.8	− 1.9	− 2.3	− 2.7	− 2.8	− 3.6	− 3.9	− 3.6	− 1.7	− 3.3	− 2.5	− 3.6	− 3.2	− 2.2	− 1.9
	17—21	− 5.5	− 6.3	− 4.7	− 5.5	− 7.5	− 7.7	− 3.8	− 4.4	− 4.0	− 3.0	− 4.3	− 3.8	− 4.5	− 4.0	− 3.9	− 3.3
	22—26	− 2.1	− 1.9	− 0.5	− 0.9	− 3.3	− 4.0	− 0.2	− 0.5	− 0.8	0.0	0.4	1.2	− 0.6	− 2.0	0.9	2.8
	27—31	3.3	5.2	6.7	5.7	3.5	4.2	8.0	7.8	6.2	5.2	9.0	8.5	7.1	9.8	8.7	10.1
April	1— 5	4.4	5.1	6.7	6.6	4.6	4.7	8.6	9.3	7.9	6.2	8.4	7.7	8.3	9.6	8.7	9.7
	6—10	7.5	7.9	9.3	8.9	7.0	7.4	10.6	9.5	8.5	7.1	9.2	7.6	7.9	8.4	8.0	8.4
	11—15	10.9	10.8	11.1	11.7	11.0	10.8	10.8	10.2	9.2	8.6	10.0	5.8	7.7	6.8	6.7	5.7
	16—20	9.2	9.3	10.0	9.7	8.6	8.9	10.8	10.3	10.1	7.4	9.7	9.6	9.6	10.2	9.6	9.7
	21—25	8.0	7.7	8.9	10.2	7.9	7.1	7.9	7.5	7.9	8.5	8.3	7.8	7.6	9.2	8.7	9.2
	26—30	3.5	5.4	5.5	6.7	5.8	6.5	8.2	7.8	6.8	5.2	5.2	5.0	6.2	7.9	7.1	8.2
Mai	1— 5	3.2	3.8	4.1	4.0	3.3	3.3	4.2	4.7	4.1	4.6	3.4	3.7	3.6	4.2	3.7	4.4
	6—10	7.1	7.4	7.1	7.2	5.8	6.0	8.0	8.3	7.6	6.1	5.0	6.7	6.7	8.5	8.6	9.3
	11—15	10.2	10.8	11.9	13.4	12.0	11.9	13.6	13.2	11.9	10.1	11.0	9.6	10.7	11.4	11.8	11.6
	16—20	12.3	12.9	14.2	14.1	12.5	13.0	14.9	14.5	14.6	13.4	14.6	14.7	14.1	15.5	14.7	15.5
	21—25	15.9	17.3	16.9	18.7	17.7	18.4	20.8	20.3	19.6	16.7	18.3	19.2	19.3	21.6	19.7	20.3
	26—30	16.4	17.9	16.9	18.5	19.5	19.7	18.8	18.7	17.3	15.9	15.6	15.8	15.9	16.8	17.0	17.6
Juni	31— 4	13.1	14.8	14.6	16.3	16.3	16.6	17.1	16.5	16.6	14.3	14.6	14.6	16.0	16.4	16.2	16.4
	5— 9	15.1	15.7	15.6	16.1	14.7	14.9	14.8	15.1	15.7	14.6	13.2	13.7	14.2	15.2	13.7	14.6
	10—14	17.1	16.2	16.3	17.4	16.4	16.3	16.2	16.1	17.0	15.8	14.3	15.8	16.5	17.2	16.1	16.5
	15—19	13.5	14.4	14.2	15.3	14.7	14.6	14.9	14.1	13.2	14.9	13.0	12.4	12.2	13.2	12.8	13.1
	20—24	15.0	15.4	14.6	15.3	14.8	15.2	14.3	13.9	12.8	14.8	13.9	13.7	12.3	13.5	13.2	13.9
	25—29	14.2	14.2	14.1	14.6	13.7	14.3	16.3	15.9	15.1	15.1	13.9	14.4	14.0	15.6	15.0	16.2
Juli	30— 4	14.3	15.1	14.6	15.6	14.5	14.5	15.8	16.5	15.4	15.7	14.8	14.7	14.6	15.9	16.1	16.8
	5— 9	16.0	15.7	16.4	16.8	16.3	16.7	17.9	17.6	16.8	17.3	16.3	16.4	15.9	17.9	17.2	18.8
	10—14	14.5	14.6	14.4	15.1	14.1	14.3	14.2	14.4	13.7	15.0	14.2	14.5	13.3	13.9	14.3	15.5
	15—19	15.5	15.5	15.1	15.4	14.3	14.9	16.1	15.6	15.7	17.5	14.8	15.4	14.4	15.2	14.9	16.8
	20—24	17.5	18.5	17.6	18.5	18.3	18.3	19.5	19.1	19.0	18.0	17.0	17.3	18.2	19.4	18.4	20.4
	25—29	17.4	18.1	17.6	19.0	18.6	18.5	19.5	18.6	17.4	17.9	16.7	16.2	16.5	16.9	16.4	18.5
August	30— 3	16.2	16.2	16.5	16.6	16.0	15.7	17.2	16.8	16.5	17.6	16.0	16.1	15.4	16.6	16.2	17.7
	4— 8	15.9	14.5	14.6	14.6	13.6	14.8	14.9	15.1	14.2	15.9	13.5	14.2	13.8	14.6	14.4	15.3
	9—13	15.6	14.7	15.5	15.2	13.6	15.4	17.1	16.6	16.1	16.8	15.3	15.4	15.8	17.4	16.3	17.9
	14—18	17.0	17.1	16.9	17.3	17.0	16.7	17.8	16.8	16.3	17.1	15.2	16.0	15.8	17.2	15.9	17.2
	19—23	16.9	17.0	17.2	16.8	17.6	17.6	18.9	18.3	17.8	18.4	14.4	15.7	16.1	18.5	17.1	18.9
	24—28	18.3	18.5	18.4	18.3	18.3	19.0	17.3	18.7	19.0	19.2	17.3	17.3	18.0	19.0	18.5	19.6
	29— 2	16.7	16.0	17.6	17.8	16.5	15.9	19.3	18.2	18.9	18.4	16.5	16.7	16.8	19.2	16.5	20.1
Septbr.	3— 7	15.5	15.1	16.3	17.5	17.5	17.6	20.2	19.5	18.9	17.8	14.5	15.6	15.4	19.2	17.9	20.0
	8—12	16.9	17.2	17.5	17.6	16.4	16.7	19.9	19.1	18.9	18.8	17.6	17.6	17.8	19.6	18.0	20.3
	13—17	15.1	14.1	15.1	15.3	14.5	15.0	15.0	14.4	14.4	15.9	13.9	14.7	13.9	14.9	14.7	16.3
	18—22	9.0	8.0	9.3	8.5	8.9	8.8	10.2	9.8	9.3	11.4	8.4	9.2	9.1	9.9	10.1	10.9
	23—27	8.5	6.9	8.3	6.9	7.6	7.2	7.7	8.1	7.4	10.2	7.8	8.4	6.6	8.2	8.4	9.0
	28— 2	11.1	9.3	10.5	9.5	8.8	9.7	12.7	13.1	11.5	12.4	11.9	13.5	12.8	13.9	13.6	14.3
Octbr.	3— 7	8.9	7.3	8.9	8.1	7.5	7.7	8.4	8.6	8.1	11.4	7.4	9.2	8.2	10.2	9.7	11.1
	8—12	7.3	6.7	8.2	7.2	6.9	7.4	9.9	10.3	9.6	10.7	9.9	10.9	10.6	11.1	11.0	11.1
	13—17	8.7	8.7	9.5	8.6	8.3	8.5	9.2	8.4	8.2	10.2	8.4	8.1	7.3	8.4	8.2	9.0
	18—22	6.8	6.6	6.9	6.0	5.5	5.9	7.3	7.5	6.6	8.6	7.5	7.7	7.1	7.1	8.2	9.5
	23—27	2.4	1.2	1.9	1.0	0.4	0.7	1.0	1.5	1.4	3.6	1.9	3.1	1.6	2.6	3.1	4.1
	28— 1	3.8	2.2	3.2	1.8	1.0	1.9	3.3	3.0	3.4	6.4	4.2	3.6	3.2	4.0	4.0	4.7
Novbr.	2— 6	3.0	2.4	3.3	2.9	1.6	1.9	3.9	3.7	3.3	4.8	5.1	4.7	4.0	5.2	5.3	6.0
	7—11	6.8	6.7	7.4	6.3	5.8	6.0	8.4	8.5	7.8	7.7	7.7	6.9	6.7	7.5	6.7	7.5
	12—16	5.8	5.3	5.2	5.4	5.5	5.2	4.8	5.0	4.5	5.6	5.3	5.2	4.3	5.5	5.6	6.9
	17—21	4.7	4.5	4.8	4.0	3.5	3.4	3.7	4.0	3.3	5.2	3.9	3.8	3.2	3.8	3.8	4.9
	22—26	3.8	2.7	3.6	2.4	1.4	2.1	3.3	4.3	3.5	5.5	4.2	5.1	3.6	4.1	4.0	5.3
	27— 1	4.9	3.1	3.8	2.5	1.5	1.6	2.5	3.0	2.4	4.7	3.7	3.0	2.5	2.9	2.8	3.7
Decbr.	2— 6	1.3	− 0.8	0.4	− 0.4	− 0.8	− 0.4	0.0	0.3	− 0.1	2.2	0.5	0.4	− 0.4	− 0.2	0.0	1.3
	7—11	3.8	2.8	3.0	2.6	2.1	2.2	2.8	3.2	2.3	3.7	3.4	2.9	2.4	2.9	2.8	4.0
	12—16	3.3	2.1	2.9	2.3	1.6	2.0	2.6	2.9	2.4	3.5	3.3	3.1	2.4	3.5	3.2	4.6
	17—21	− 1.0	− 2.3	− 1.3	− 1.4	− 1.2	− 0.9	− 0.4	0.0	− 1.2	0.4	− 0.9	− 0.9	− 1.0	− 0.4	− 0.4	0.3
	22—26	− 3.9	− 5.2	− 3.9	− 4.8	− 7.0	− 5.1	− 4.0	− 3.3	− 3.9	− 2.0	− 2.8	− 3.3	− 4.2	− 4.0	− 3.2	− 2.4
	27—31	− 1.5	− 2.5	− 1.4	− 2.3	− 2.7	− 2.2	− 0.6	− 0.1	− 0.7	0.5	− 0.1	− 0.3	− 1.6	− 1.0	− 0.1	0.6

1886.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Putbus	Rostock	Kirchdorf a. Poel	Schönberg	Schwerin	Marnitz	Neustrelitz	Berlin (äussere Station)	Berlin (innere Station)	Frankfurt a. O.	Landsberg a. W.	Posen	Grünberg	Fraustadt	Breslau	Oppeln	Beuthen
Januar	1— 5	3.5	4.3	4.2	4.9	4.5	4.4	4.1	4.1		4.5	3.4	3.2	3.4	3.2	3.1	2.1	3.7
	6—10	- 4.2	- 3.8	- 3.2	- 3.4	- 3.6	- 4.8	- 4.1	- 3.8		- 3.9	- 4.3	- 3.7	- 3.8	- 4.4	- 4.7	- 3.2	- 6.3
	11—15	- 5.6	- 4.2	- 4.0	- 4.8	- 4.1	- 4.9	- 4.8	- 4.8		- 5.0	- 5.7	- 5.9	- 4.9	- 5.5	- 5.4	- 4.9	- 6.4
	16—20	- 0.6	- 0.6	- 0.4	- 0.1	- 0.1	- 0.6	- 1.5	- 1.0		- 0.8	- 0.6	- 1.0	- 0.8	- 1.5	- 1.8	- 1.3	- 1.6
	21—25	- 1.1	- 3.5	- 3.5	- 3.8	- 3.2	- 4.0	- 3.0	- 3.9		- 2.6	- 1.6	- 0.6	- 1.0	- 1.2	- 0.7	0.9	- 4.1
	26—30	- 0.3	0.3	0.4	0.9	0.9	0.6	0.5	1.1		1.3	0.3	0.4	1.0	0.1	0.3	1.5	0.8
Februar	31— 4	0.1	0.3	0.5	0.8	0.7	0.0	0.6	0.4		1.2	0.3	0.2	0.6	- 0.1	0.5	0.8	0.4
	5— 9	- 3.8	- 4.4	- 3.6	- 3.2	- 3.4	- 5.0	- 5.0	- 4.9		- 5.0	- 5.8	- 5.5	- 5.0	- 5.5	- 5.1	- 4.4	- 5.0
	10—14	- 4.6	- 5.2	- 3.9	- 3.4	- 3.3	- 5.1	- 4.4	- 3.5		- 3.7	- 4.9	- 5.3	- 2.6	- 4.5	- 4.3	- 3.1	- 3.8
	15—19	- 4.2	- 4.9	- 4.4	- 3.6	- 4.1	- 4.8	- 4.9	- 3.8		- 3.6	- 4.3	- 3.8	- 3.4	- 3.7	- 3.8	- 2.4	- 3.6
	20—24	- 3.8	- 4.2	- 3.5	- 3.2	- 3.2	- 4.2	- 4.4	- 2.6		- 2.5	- 3.8	- 4.1	- 2.9	- 3.8	- 3.9	- 2.9	- 3.4
	25— 1	- 6.5	- 7.1	- 6.5	- 5.6	- 6.3	- 7.8	- 8.8	- 7.2		- 8.3	-10.5	-10.5	- 8.8	-10.6	- 9.1	- 7.4	- 9.4
März	2— 6	- 5.3	- 4.0	- 4.3	- 3.5	- 3.4	- 4.3	- 4.4	- 3.1		- 2.6	- 3.7	- 3.4	- 3.0	- 3.8	- 3.3	- 2.7	- 3.0
	7—11	- 4.9	- 5.1	- 4.2	- 3.1	- 4.0	- 5.4	- 6.4	- 5.7		- 6.5	- 7.9	- 6.3	- 6.1	- 6.8	- 7.5	- 6.9	- 8.6
	12—16	- 1.9	- 2.1	- 1.8	- 1.5	- 1.6	- 2.6	- 2.2	- 1.8		- 1.8	- 2.8	- 2.5	- 2.3	- 2.9	- 2.8	- 1.4	- 3.3
	17—21	- 3.7	- 2.3	- 2.2	- 1.2	- 1.4	- 2.0	- 2.8	- 2.1		- 1.6	- 3.2	- 2.5	- 1.1	- 1.9	- 1.1	- 0.5	- 1.7
	22—26	1.3	3.0	3.3	4.4	4.4	4.1	3.4	4.1		3.6	2.8	2.4	3.4	2.7	2.3	3.0	2.5
	27—31	8.5	9.4	8.6	9.6	9.9	10.0	10.1	10.0		10.6	10.0	9.3	10.5	9.6	9.8	9.2	10.4
April	1— 5	7.6	9.0	8.9	9.3	9.6	9.5	9.8	10.1	10.8		10.0	10.5	11.3	10.7	11.4	11.2	11.0
	6—10	6.7	7.3	7.6	7.6	7.8	7.2	8.1	8.4	9.1		9.7	10.3	9.3	9.6	10.3	11.4	9.7
	11—15	4.9	5.7	5.3	5.8	5.7	5.3	6.2	6.1	6.6		7.5	10.0	7.2	8.5	8.9	9.7	7.1
	16—20	5.1	6.8	5.8	7.0	7.1	8.1	9.1	10.4	10.4		10.3	10.5	10.2	10.0	9.6	9.9	9.0
	21—25	8.9	9.8	9.7	10.2	10.4	10.4	10.6	10.6	10.9		9.8	9.0	9.5	8.7	8.6	8.8	8.8
	26—30	7.3	8.0	8.0	8.3	8.8	8.7	8.9	9.4	10.1		8.8	9.1	9.8	9.8	10.0	10.4	10.2
Mai	1— 5	4.4	5.3	5.9	4.7	5.9	4.7	5.8	4.8	5.4		4.1	5.7	4.5	4.6	4.6	4.7	3.9
	6—10	9.2	10.0	9.9	9.8	10.5	9.7	10.6	9.1	10.5		9.0	9.4	8.9	8.8	7.6	6.4	8.7
	11—15	9.7	10.3	9.9	9.9	10.1	9.6	10.8	10.5	12.0		12.1	14.5	12.7	13.1	14.6	14.8	13.1
	16—20	14.7	15.7	16.1	15.9	16.2	15.5	15.2	15.7	16.2		15.4	15.9	15.2	15.1	15.7	15.7	14.6
	21—25	17.0	17.8	17.0	17.6	18.8	19.4	20.5	20.9	21.9		21.2	22.2	22.5	21.8	22.0	22.2	20.3
	26—30	18.0	16.1	15.7	15.2	16.0	16.1	17.0	16.8	18.0		17.8	19.2	19.2	19.0	20.0	24.6	19.3
Juni	31— 4	14.5	14.5	14.7	15.4	15.9	16.1	16.8	17.7	18.2		17.7	18.6	21.2	18.5	18.8	19.2	18.4
	5— 9	13.7	15.2	14.3	15.1	15.8	15.6	15.6	16.2	16.3		16.0	16.4	16.3	16.3	15.4	16.1	16.2
	10—14	15.5	15.6	15.2	15.8	16.4	16.7	16.5	16.6	17.6		17.0	17.4	17.2	16.9	16.1	15.0	16.7
	15—19	12.3	12.7	12.5	12.9	12.1	11.6	13.1	11.8	12.8		12.8	14.0	12.5	13.1	13.3	13.0	12.3
	20—24	13.7	13.5	12.9	12.3	12.8	12.8	14.2	12.9	13.5		13.8	13.9	13.2	13.1	12.8	13.2	11.8
	25—29	15.0	15.9	15.5	15.0	16.1	15.7	17.8	16.8	17.9		16.0	17.7	17.4	17.5	17.9	18.6	17.7
Juli	30— 4	15.8	17.3	16.0	15.5	16.2	16.3	17.5	16.4	17.6		16.4	16.6	16.9	16.4	15.6	15.4	15.8
	5— 9	16.0	17.2	16.2	16.1	16.8	17.0	17.8	17.4	18.2		17.8	17.8	18.0	17.4	17.8	17.6	17.4
	10—14	14.0	15.0	14.7	14.0	14.5	18.9	15.0	14.6	15.1		14.7	15.0	14.8	14.5	15.1	15.7	14.7
	15—19	15.1	16.7	15.8	15.1	16.2	15.5	16.5	15.8	16.9		15.8	16.2	16.3	15.9	15.9	16.3	16.0
	20—24	18.5	19.5	18.8	19.1	20.1	19.6	20.2	20.4	21.4		20.1	20.7	21.6	20.7	21.7	21.6	21.4
	25—29	15.9	16.2	16.2	15.8	16.2	16.0	16.9	16.4	17.7		17.1	18.5	17.0	17.9	18.5	19.2	17.0
August	30— 3	16.4	16.7	16.2	16.2	16.5	16.4	17.0	16.2	17.1		16.7	17.1	16.5	16.3	16.6	17.0	15.8
	4— 8	14.1	15.6	14.7	14.1	14.5	14.3	14.4	13.8	15.3		14.9	16.0	15.0	15.2	15.2	15.2	14.3
	9—13	15.4	16.1	16.0	16.0	16.5	16.5	17.6	17.1	18.4		17.6	17.2	17.7	17.6	17.5	17.5	17.4
	14—18	16.5	16.7	15.9	15.3	16.2	15.8	17.0	16.6	18.3		16.9	17.4	17.6	17.4	17.8	17.6	16.6
	19—23	17.9	18.7	18.3	18.3	19.7	19.2	20.5	19.6	21.0		19.6	20.1	18.4	19.3	19.2	19.5	18.2
	24—28	17.4	19.0	17.2	17.3	18.8	19.2	19.9	19.0	20.8		19.1	20.2	19.8	20.2	19.6	19.7	19.0
	29— 2	19.6	21.0	19.7	20.4	22.1	22.0	21.4	19.7	22.3		18.6	19.7	21.0	20.4	20.5	20.7	18.7
Septbr.	3— 7	18.2	17.9	17.4	18.2	19.9	19.4	20.2	19.2	22.1		19.6	21.2	21.8	21.7	22.1	21.7	20.1
	8—12	19.9	18.8	17.9	17.5	19.1	18.5	18.9	18.7	21.1		19.6	20.3	20.3	19.9	20.6	20.4	18.5
	13—17	15.0	16.3	14.9	14.1	15.8	14.7	16.0	14.2	16.9		14.5	15.9	18.7	15.8	16.5	16.2	14.2
	18—22	11.9	11.5	11.0	10.0	11.9	10.8	11.0	10.5	11.7		9.7	11.0	11.1	10.4	11.0	11.2	9.6
	23—27	9.6	9.9	8.9	8.5	9.8	8.8	8.5	8.2	9.9		7.5	8.6	8.7	7.9	8.6	8.1	8.1
	28— 2	15.4	14.9	14.1	14.7	14.0	14.3	14.5	14.9	15.2		14.5	14.3	14.2	14.3	14.1	14.4	14.7
Octbr.	3— 7	11.4	11.2	11.3	12.3	12.8	11.7	11.9	12.6	12.7		11.5	10.8	12.2	11.1	11.9	12.9	13.2
	8—12	10.5	10.6	10.5	11.0	10.9	9.9	10.0	9.8	10.7	10.5	11.1	11.4	10.7	10.9	11.0	11.5	10.7
	13—17	8.7	8.7	9.1	9.5	9.4	9.2	8.9	9.6	10.0	9.2	8.6	8.8	9.2	8.9	9.4	10.2	9.4
	18—22	9.2	10.1	9.5	10.0	9.9	9.5	9.2	9.3	10.4	8.7	8.5	8.7	9.2	9.2	9.1	10.4	9.0
	23—27	4.9	4.2	4.6	5.2	5.1	4.1	4.0	4.7	4.7	3.8	3.4	2.6	3.4	3.3	3.0	3.4	3.1
	28— 1	5.0	4.0	3.9	5.0	5.6	4.2	3.9	4.2	4.3	3.4	3.1	3.2	3.5	2.9	3.4	4.1	1.8
Novbr.	2— 6	5.6	6.9	6.9	7.3	7.2	6.5	5.9	6.6	6.9	5.8	5.3	4.4	5.6	4.5	5.3	5.8	4.4
	7—11	6.0	5.4	5.5	5.8	5.8	5.2	5.6	6.9	7.5	7.1	7.2	8.7	8.5	8.4	9.6	11.2	8.0
	12—16	5.4	5.5	6.1	6.4	6.3	5.8	5.9	6.1	6.7	6.6	6.0	5.3	5.8	5.5	6.2	6.1	5.9
	17—21	4.1	4.6	5.2	4.8	4.8	4.5	3.9	4.7	5.1	4.3	4.3	4.4	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8
	22—26	5.1	6.0	6.1	5.9	5.8	5.2	4.9	4.5	5.4	4.9	4.7	4.8	4.5	4.2	3.4	2.8	3.9
	27— 1	3.4	3.9	4.3	4.2	3.7	2.9	3.2	3.1	3.6	2.9	3.2	3.2	2.4	2.6	2.5	1.6	2.5
Decbr.	2— 6	0.2	0.4	0.9	0.8	0.6	- 0.1	- 0.1	- 0.1	0.5	0.0	- 0.1	0.3	0.0	- 0.5	- 0.7	- 0.2	- 1.0
	7—11	3.1	3.4	3.4	4.2	3.8	3.0	3.2	3.8	4.1	4.0	3.3	3.4	3.7	3.5	3.3	2.9	3.7
	12—16	3.5	4.3	4.3	4.9	4.5	3.9	3.8	4.8	5.2	4.5	3.7	3.8	4.5	4.5	4.6	4.7	5.2
	17—21	- 0.7	- 1.5	- 1.1	- 0.6	- 0.6	- 0.9	- 0.4	- 0.2	0.4	- 0.2	- 0.1	0.0	- 1.2	0.0	0.9	1.7	- 0.3
	22—26	- 2.4	- 2.0	- 1.6	- 1.8	- 1.8	- 2.6	- 3.8	- 2.6	- 2.0	- 2.6	- 3.5	- 2.7	- 2.6	- 3.1	- 2.2	- 2.5	- 2.7
	27—31	- 0.7	- 0.3	- 0.4	0.3	0.1	- 0.4	- 0.1	- 0.2	0.2	- 0.4	- 0.2	0.2	- 0.3	- 0.2	- 0.4	- 0.5	- 0.2

1886.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Popelau	Ratibor	Lichtenwalde	Glatzer Schneeberg	Brand	Friedland	Eichberg	Wang	Schneekoppe	Schreiberhau	Liegnitz	Bunzlau	Görlitz	Dahme	Torgau	Halle	Sangerhausen
Januar	1— 5	0.5	1.5	0.0	- 3.3	0.8	0.2	2.2	0.3	- 4.1	1.4	4.0	3.7	2.6		4.3	4.8	4.2
	6—10	- 3.7	- 2.9	- 6.0	-10.4	- 7.9	- 6.9	- 7.4	- 9.2	-13.4	- 7.7	- 5.8	- 6.3	- 5.4		- 4.7	- 4.6	*- 6.9*
	11—15	- 6.1	- 5.7	- 6.3	-10.2	- 8.0	- 6.8	-10.0	- 8.8	-11.5	- 7.3	- 6.2	- 6.4	- 4.6		- 4.0	- 4.4	- 5.3
	16—20	- 2.6	- 1.9	- 3.2	- 5.2	- 4.0	- 3.6	- 2.3	- 2.8	- 7.2	- 1.7	- 2.2	- 1.6	- 1.4		0.3	0.5	1.0
	21—25	- 0.6	0.5	- 0.7	- 4.6	- 2.6	- 1.4	- 3.0	- 3.2	- 7.3	- 2.1	- 1.3	- 4.1	- 2.3		- 4.1	- 4.2	- 3.8
	26—30	0.2	0.6	1.5	- 0.9	2.0	0.8	0.4	0.0	- 2.4	0.8	0.4	0.8	0.8		2.0	2.0	1.6
Februar	31— 4	- 0.2	1.1	- 1.3	- 6.3	- 3.4	- 2.2	- 0.5	- 3.8	- 9.1	- 1.5	1.0	0.4	0.6		1.5	1.4	0.6
	5— 9	- 6.6	- 5.1	- 6.5	- 8.1	- 8.1	- 6.6	- 7.1	- 8.0	- 9.9	- 7.9	- 4.8	- 5.0	- 5.4		- 4.2	- 4.5	- 4.5
	10—14	- 6.8	- 5.3	1.1	- 1.6	0.1	- 3.6	1.1	0.6	- 4.5	1.0	- 4.7	- 3.8	- 0.7		- 3.7	- 3.0	- 2.3
	15—19	- 4.6	- 3.2	- 2.5	- 5.1	- 2.9	- 2.6	- 3.0	- 4.2	- 5.6	- 2.6	- 3.6	- 3.6	- 2.9		- 2.7	- 2.5	- 1.2
	20—24	- 4.1	- 3.1	- 3.9	- 6.0	- 4.4	- 4.7	- 3.3	- 5.6	- 9.2	- 4.6	- 3.7	- 3.4	- 2.8		- 0.7	- 1.3	- 1.3
	25— 1	-10.4	- 7.8	- 8.2	-11.0	-10.1	- 9.6	- 8.7	-10.2	-11.9	- 9.9	- 9.6	- 9.4	- 7.4		- 5.0	- 5.2	- 4.3
März	2— 6	- 4.2	- 2.0	- 4.7	- 9.0	- 6.3	- 5.3	- 2.5	- 5.7	-11.8	- 4.4	- 3.0	- 3.0	- 2.8		- 1.9	- 1.6	- 2.1
	7—11	- 8.4	- 6.4	- 9.0	-14.1	-10.7	- 8.4	- 9.0	-11.7	-16.0	-11.1	- 7.0	- 8.6	- 6.5		- 5.7	- 5.0	- 5.2
	12—16	- 3.1	- 1.5	- 3.4	- 7.9	- 5.0	- 4.7	- 3.1	- 6.0	- 9.4	- 5.6	- 2.9	- 3.3	- 2.9		- 1.9	- 2.0	- 2.2
	17—21	- 1.4	- 0.5	- 1.7	- 2.6	- 2.8	- 2.4	- 2.3	- 2.9	- 3.9	- 1.9	- 1.5	- 1.7	- 1.0		0.4	0.4	- 0.2
	22—26	0.9	2.7	2.4	- 0.6	1.1	0.9	3.1	2.3	- 2.6	3.5	3.4	2.5	3.7		5.1	5.9	6.7
	27—31	7.9	8.5	7.3	3.5	6.1	6.0	7.7	6.2	0.8	8.6	10.3	10.4	9.8		12.5	11.7	11.2
April	1— 5	10.2	10.3	9.8	5.4	8.3	8.4	10.0	8.1	2.9	9.4	11.3	11.0	11.5		11.6	11.8	11.0
	6—10	11.1	11.3	9.0	4.6	7.5	6.9	8.0	5.0	0.6	6.8	10.0	9.7	9.1		8.7	8.8	*9.2*
	11—15	8.7	9.7	6.1	1.5	3.8	5.3	6.3	2.8	- 1.3	4.3	8.0	7.1	6.5		6.5	6.3	*5.9*
	16—20	9.8	9.8	7.9	5.4	6.5	7.0	7.5	6.8	2.2	7.3	9.1	9.0	8.8		10.4	10.8	10.6
	21—25	8.7	8.8	7.7	2.8	5.3	6.2	8.5	6.1	0.4	7.2	8.3	8.8	9.7		11.6	12.6	14.1
	26—30	10.8	11.1	9.6	4.7	3.3	8.4	9.1	7.0	2.2	8.1	9.9	10.2	10.5		10.7	11.0	9.9
Mai	1— 5	3.5	4.2	2.1	- 3.8	- 0.3	2.0	3.2	- 1.0	- 6.1	1.4	4.1	3.9	4.5	5.1	5.2	6.1	9.2
	6—10	5.3	6.3	5.2	0.1	3.4	5.0	6.1	3.0	- 1.9	5.5	8.2	8.7	8.6	9.7	10.2	11.1	11.0
	11—15	14.5	15.7	12.7	7.0	10.9	12.0	12.0	9.8	4.7	11.3	13.7	13.1	13.6	12.7	12.5	12.0	12.2
	16—20	14.7	15.6	13.7	8.4	11.4	12.7	14.0	11.6	5.5	13.1	15.5	14.6	15.3	16.7	15.9	16.2	15.5
	21—25	20.8	21.7	20.3	15.0	17.9	18.4	19.3	18.2	12.6	18.7	21.5	20.3	22.2	23.4	21.7	21.3	21.6
	26—30	20.7	21.1	19.3	14.6	17.1	18.0	16.9	15.2	10.9	16.3	19.5	19.3	18.9	17.6	17.9	16.8	17.0
Juni	31— 4	18.3	18.9	16.9	13.0	15.1	15.9	16.4	13.6	9.9	15.3	18.1	18.4	18.9	18.6	18.6	17.5	19.4
	5— 9	15.2	16.0	13.4	8.5	11.2	13.5	14.1	10.9	5.6	12.5	16.1	16.2	16.4	16.8	17.1	16.8	16.4
	10—14	15.0	16.0	14.1	8.5	11.9	13.1	13.4	10.7	6.5	12.0	16.5	16.7	16.8	17.6	17.3	17.2	17.6
	15—19	12.9	13.7	10.4	4.5	8.2	10.3	11.6	8.2	2.0	9.1	13.6	12.3	12.9	12.8	12.3	12.2	11.9
	20—24	12.5	13.3	10.2	5.2	8.0	9.9	11.3	8.1	2.4	9.7	12.4	11.8	12.7	13.6	13.9	13.3	13.7
	25—29	17.4	18.1	16.2	11.3	15.1	14.9	16.3	13.7	8.0	14.2	17.4	17.7	18.1	17.5	18.3	17.2	17.0
Juli	30— 4	13.5	14.7	13.7	8.3	11.8	13.5	13.8	11.5	5.8	12.9	16.1	15.8	16.3	17.0	17.2	16.8	17.6
	5— 9	17.0	17.1	16.3	11.9	14.7	15.2	15.8	14.0	9.6	15.0	17.5	17.4	18.1	17.5	17.8	17.4	19.6
	10—14	14.0	15.2	13.1	8.2	11.4	12.2	13.6	11.1	5.1	12.1	15.0	14.7	15.0	12.5	14.8	15.1	14.6
	15—19	14.7	15.7	14.5	8.9	12.4	13.6	14.3	12.2	6.5	13.3	16.0	16.0	16.6	16.6	17.2	17.2	17.0
	20—24	21.0	21.6	20.4	16.6	18.9	19.5	20.1	18.7	13.8	19.3	21.6	21.4	22.7	22.0	21.9	21.0	21.7
	25—29	19.2	19.6	16.5	12.4	14.7	15.4	16.3	13.8	8.6	14.1	18.3	17.0	17.7	17.2	17.4	17.4	17.4
August	30— 3	16.0	16.5	15.0	10.8	13.1	13.6	14.9	13.1	6.9	14.1	16.4	15.8	16.9	17.3	17.1	16.6	16.2
	4— 8	14.2	14.9	12.8	7.5	10.9	12.4	12.9	10.7	5.0	11.7	15.1	14.3	15.2	15.4	15.1	14.7	15.4
	9—13	17.0	17.2	16.8	11.6	14.7	14.9	15.8	10.3	8.8	15.3	17.7	17.4	18.3	19.1	18.5	18.5	18.0
	14—18	16.5	17.5	16.0	11.0	13.8	15.2	14.9	13.8	8.4	14.1	17.6	16.6	17.9	17.3	17.5	17.2	17.2
	19—23	17.7	17.2	18.9	13.9	16.4	16.8	16.8	15.6	10.7	15.3	19.1	18.2	19.7	20.8	20.6	20.1	20.7
	24—28	18.7	19.8	17.8	13.4	16.3	17.2	17.5	14.9	10.3	15.5	20.1	19.0	19.1	19.5	20.1	19.9	20.5
	29— 2	18.4	18.8	19.9	16.1	18.2	17.3	17.1	17.6	14.4	17.2	19.8	18.7	21.2	22.6	22.3	21.6	22.1
Septbr.	3— 7	19.4	19.9	19.5	15.4	18.1	17.4	17.7	17.6	13.0	17.6	21.5	20.1	21.9	21.2	22.0	21.4	21.3
	8—12	19.3	19.7	19.0	14.6	17.4	17.3	17.2	16.1	11.7	16.7	19.5	18.5	20.1	19.3	20.6	20.0	20.0
	13—17	14.2	15.2	14.4	10.3	12.5	12.3	13.0	11.5	7.1	12.5	15.3	14.2	16.4	14.6	15.7	15.8	15.9
	18—22	10.6	10.8	10.6	6.9	8.8	8.6	8.7	7.6	4.5	8.8	10.3	9.6	11.2	11.3	11.8	11.5	11.8
	23—27	6.8	7.9	6.7	2.0	5.1	6.2	6.2	4.7	- 1.1	6.2	8.4	8.1	9.0	8.3	9.3	9.8	11.1
	28— 2	13.3	13.8	13.7	4.7	12.2	12.8	13.7	11.8	6.9	12.6	14.7	14.7	14.5	14.7	15.8	15.6	14.9
Octbr.	3— 7	12.8	13.2	12.7	10.8	11.7	12.4	12.8	10.5	7.9	10.7	12.9	13.2	13.9	13.5	15.1	14.4	14.5
	8—12	10.6	11.7	9.8	5.5	8.7	8.9	10.4	7.9	3.4	9.6	10.9	10.7	11.5	10.4	11.3	11.5	11.2
	13—17	9.5	10.1	7.4	2.8	5.6	7.7	8.6	5.3	0.3	7.9	9.5	9.4	9.4	9.9	10.0	9.8	10.1
	18—22	10.2	10.9	9.6	6.5	8.4	8.4	7.9	6.6	3.5	7.5	9.1	9.0	9.6	9.5	10.1	9.8	10.5
	23—27	2.5	3.7	1.8	0.1	-0.1	1.7	2.3	- 0.1	- 2.9	1.0	3.7	3.1	3.6	3.9	4.8	5.3	6.1
	28— 1	2.5	2.8	4.0	1.4	2.4	2.6	3.2	4.6	2.2	6.0	3.0	1.8	4.2	3.3	4.2	4.5	4.2
Novbr.	2— 6	4.3	5.0	4.9	1.2	3.3	4.5	4.8	4.4	0.1	5.5	5.9	4.4	6.7	6.4	7.5	8.7	8.5
	7—11	10.0	10.8	9.2	5.4	7.4	7.7	7.9	6.3	2.6	7.7	9.1	8.0	8.5	6.8	7.5	7.0	6.3
	12—16	5.9	6.9	5.1	0.3	3.1	4.8	4.9	2.1	- 1.9	4.1	6.3	5.9	5.8	6.0	6.6	6.8	6.6
	17—21	3.6	4.6	1.9	- 2.7	- 0.2	1.9	2.4	- 0.3	- 4.8	1.7	4.2	3.8	3.9	4.5	4.8	5.1	4.7
	22—26	1.3	2.6	1.0	- 3.1	- 0.8	0.9	2.8	- 0.6	- 4.2	1.3	4.2	3.9	3.8	4.4	4.7	5.2	5.1
	27— 1	0.4	1.7	- 1.0	- 4.1	- 3.7	- 0.5	1.3	- 2.1	- 5.6	- 0.1	2.9	2.5	2.2	2.2	2.9	3.1	2.9
Decbr.	2— 6	- 1.1	- 0.5	- 2.8	- 7.1	- 5.1	- 3.7	- 2.9	- 4.9	- 9.1	- 3.7	- 0.4	- 1.0	- 1.5	- 0.4	- 0.3	0.5	- 0.8
	7—11	1.9	2.5	1.2	- 3.3	- 0.6	0.8	2.4	- 1.3	- 6.2	1.1	4.2	3.7	3.2	4.1	4.4	4.3	3.3
	12—16	5.0	5.2	3.4	- 0.6	1.4	2.7	5.6	2.1	- 3.2	4.2		5.2	4.8	5.1	6.0	6.1	5.2
	17—21	1.3	2.4	- 0.9	- 4.0	- 2.7	- 1.4	- 0.7	- 4.3	- 4.7	- 2.0		- 0.3	- 0.1	- 0.1	0.2	0.7	0.0
	22—26	- 3.4	- 2.2	- 4.8	- 9.6	- 6.7	- 4.8	- 3.8	- 6.8	-13.5	- 5.1	- 2.1	- 2.7	- 2.8	- 2.3	- 1.4	- 1.2	- 1.1
	27—31	- 1.5	- 0.7	- 2.5	- 7.4	- 4.6	- 2.9	- 0.9	- 4.2	- 8.6	- 2.4	0.3	- 0.2	- 0.4	- 0.5	0.0	0.7	- 0.5

1886.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Nord-hausen	Sonders-hausen	Franken-hausen	Langen-salza	Walters-hausen	Erfurt	Weimar	Jena	Rudol-stadt	Gross-breiten-bach	Koburg	Meiningen	Fulda	Schweins-berg	Marburg	Altmorschen	Kassel
Januar	1— 5	4.0	4.2	4.6	4.9	5.1	4.8	4.2	5.1	4.7	0.8	2.6	3.2	3.6	3.1	3.5	4.7	3.6
	6—10	- 5.4	- 6.6	- 5.2	- 5.6	- 3.9	- 5.4	- 5.9	- 5.0	- 5.9	- 6.7	- 4.5	- 4.8	- 4.5	- 4.2	- 4.6	- 6.1	- 5.7
	11—15	- 4.0	- 4.5	- 5.0	- 5.5	- 3.3	- 5.3	- 6.5	- 6.6	- 6.0	- 6.8	- 6.6	- 4.9	- 3.3	- 2.5	- 2.8	- 2.4	- 2.6
	16—20	0.2	0.2	0.5	0.8	1.0	1.3	- 0.4	- 0.3	0.0	- 2.4	- 1.1	- 2.5	0.2	- 0.1	0.0	0.5	0.4
	21—25	- 4.1	- 5.5	- 3.3	- 5.6	- 3.2	- 6.1	- 4.4	- 4.9	- 5.8	- 4.2	- 5.5	- 4.7	- 5.8	- 6.0	- 4.7	- 5.4	- 3.5
	26—30	1.7	1.6	1.6	1.6	2.3	1.5	0.6	1.5	0.9	- 0.3	0.4	0.5	1.3	1.0	1.7	2.5	2.4
Februar	31— 4	0.3	0.2	1.5	1.3	1.2	1.2	0.8	1.0	0.9	- 2.2	0.0	- 0.1	0.3	0.5	0.5	1.2	0.6
	5— 9	- 5.3	- 6.4	- 4.2	- 6.5	- 6.6	- 6.4	- 6.6	- 7.0	- 6.2	- 7.3	- 5.4	- 7.4	- 7.3	- 5.6	- 5.5	- 4.8	- 5.3
	10—14	- 4.2	- 4.5	- 3.2	- 4.8	- 4.0	- 4.8	- 4.4	- 4.7	- 3.8	- 4.0	- 2.9	- 4.3	- 3.7	- 3.8	- 3.4	- 2.5	- 3.1
	15—19	- 2.4	- 2.3	- 2.0	- 1.7	- 1.3	- 1.4	- 2.1	- 1.3	- 0.6	- 2.5	- 0.5	- 0.6	- 1.0	- 1.6	- 2.0	- 0.9	- 0.9
	20—24	- 2.1	- 2.4	- 1.6	- 2.5	- 2.9	- 2.4	- 2.5	- 2.2	- 1.3	- 4.6	- 2.6	- 3.2	- 2.8	- 3.3	- 2.8	- 2.1	- 2.3
	25— 1	- 5.4	- 6.1	- 4.3	- 5.0	- 5.3	- 5.0	- 5.4	- 5.0	- 2.7	- 6.4	- 3.8	- 4.9	- 3.7	- 3.4	- 4.4	- 4.5	- 4.5
März	2— 6	- 2.7	- 2.8	- 0.7	- 2.1	- 1.9	- 1.2	- 2.0	- 1.6	- 1.1	- 4.3	- 1.6	- 2.6	- 1.8	- 2.2	- 1.9	- 2.3	- 1.7
	7—11	- 6.7	- 8.4	- 4.7	- 7.7	- 6.5	- 7.4	- 7.5	- 7.1	- 6.0	- 8.7	- 7.2	- 6.8	- 7.5	- 6.4	- 5.5	- 7.1	- 5.3
	12—16	- 3.6	- 4.5	- 2.0	- 4.4	- 4.4	- 4.6	- 4.1	- 4.0	- 3.4	- 7.1	- 3.7	- 5.0	- 6.0	- 5.9	- 5.0	- 5.5	- 4.0
	17—21	- 0.2	0.0	0.6	0.5	1.6	0.6	0.1	0.9	1.7	- 0.3	0.8	0.6	0.5	0.5	1.5	0.0	1.0
	22—26	5.9	6.4	7.6	7.4	8.7	7.9	6.8	7.2	7.9	5.5	7.1	6.4	7.6	7.0	7.8	7.5	8.5
	27—31	10.8	11.6	12.4	11.8	12.0	11.8	12.1	11.9	11.8	8.2	10.7	10.6	11.2	10.6	11.0	11.3	11.0
April	1— 5	10.5	10.5	12.3	11.8	12.6	12.1	11.5	11.3	11.0	9.0	11.7	10.7	11.2	10.4	10.9	10.7	11.0
	6—10	7.8	7.8	9.2	8.7	7.6	9.2	8.5	8.4	8.6	5.5	7.7	8.2	7.9	8.5	8.1	7.9	7.9
	11—15	5.8	5.4	6.9	6.3	5.5	5.8	5.5	5.9	6.7	2.4	6.1	5.0	5.9	6.9	6.0	6.0	6.0
	16—20	9.2	8.6	10.5	9.4	8.2	9.2	9.2	9.0	9.5	5.6	10.6	8.3	8.5	8.2	8.2	8.5	9.6
	21—25	10.8	10.3	12.4	11.3	10.2	11.0	10.5	9.7	11.3	9.0	12.3	11.0	11.3	10.8	10.6	9.9	10.6
	26—30	9.4	8.8	11.7	10.5	10.2	9.9	9.2	9.1	10.6	7.4	11.7	9.9	10.2	10.5	9.9	9.7	9.9
Mai	1— 5	5.3	4.8	8.0	6.1	5.4	5.8	5.9	4.6	6.2	1.7	5.4	5.3	5.1	6.1	5.9	4.9	5.6
	6—10	10.5	10.2	13.4	12.1	11.1	10.6	11.3	9.2	11.5	8.4	11.6	11.4	9.7	11.2	11.5	9.7	11.3
	11—15	11.7	11.4	12.9	12.5	11.2	11.9	11.3	11.6	11.4	8.6	11.2	11.3	11.0	12.8	11.7	12.0	11.4
	16—20	14.9	14.9	16.8	15.9	15.6	16.0	15.3	15.2	15.4	12.5	14.9	15.0	13.8	13.6	15.0	14.0	15.1
	21—25	20.7	19.8	22.4	20.8	20.5	19.7	19.7	18.8	19.7	18.2	20.5	20.1	19.6	18.1	19.5	19.0	20.1
	26—30	15.6	15.6	17.9	16.7	15.7	15.5	15.7	16.1	16.3	13.5	16.7	15.3	17.6	14.7	14.5	15.1	14.7
Juni	31— 4	16.0	16.0	17.7	16.6	16.4	16.9	16.4	17.0	16.9	14.9	19.0	17.8	16.6	16.3	16.4	16.6	15.8
	5— 9	16.1	15.0	17.6	16.5	15.5	15.3	15.6	15.2	15.3	12.5	15.9	15.5	15.5	16.0	16.2	14.7	16.1
	10—14	16.1	16.1	17.7	17.1	16.0	15.8	15.4	15.7	15.3	12.7	15.2	15.0	14.8	15.4	15.9	14.9	14.7
	15—19	10.9	11.1	12.5	12.4	11.7	11.6	10.7	11.7	11.4	8.0	10.6	9.9	10.4	12.3	10.5	10.5	11.0
	20—24	12.7	12.8	15.0	13.6	13.1	13.4	12.8	13.3	12.7	9.2	12.1	12.0	11.9	12.5	12.6	12.2	11.6
	25—29	15.9	16.1	18.6	16.3	15.7	15.7	15.4	15.5	15.5	12.6	16.6	15.3	15.9	16.0	16.5	15.2	15.9
Juli	30— 4	16.0	15.9	18.6	16.7	15.8	15.9	15.6	15.2	15.9	13.1	15.7	14.8	14.7	15.0	16.3	14.9	16.0
	5— 9	16.8	16.5	18.6	17.8	17.8	17.3	17.0	17.1	17.7	15.3	17.9	17.3	16.3	16.5	17.8	16.2	16.5
	10—14	14.3	14.1	15.9	14.9	15.0	15.2	14.6	14.1	14.8	11.5	14.2	13.2	14.5	14.7	15.0	14.0	14.7
	15—19	15.7	15.3	17.2	16.0	13.7	16.0	15.4	16.1	15.6	13.1	16.1	15.5	15.2	17.0	15.0	15.5	15.7
	20—24	20.3	20.0	21.9	20.8	22.0	21.1	21.3	20.9	22.2	19.0	21.8	20.6	21.1	21.1	22.2	19.9	20.6
	25—29	15.9	15.7	17.5	16.8	16.6	16.3	15.8	16.9	15.8	13.0	15.3	15.2	15.6	15.1	15.3	14.9	15.2
August	30— 3	15.7	15.2	17.1	16.2	16.4	16.4	16.1	15.7	16.3	12.9	15.8	14.7	14.8	15.1	14.8	14.7	15.4
	4— 8	13.8	13.7	15.6	15.1	13.7	14.8	14.7	14.5	15.5	11.5	14.6	13.6	13.4	14.7	14.3	13.3	13.8
	9—13	17.3	17.3	19.7	18.4	18.8	18.5	18.2	18.0	19.4	15.8	18.1	17.2	17.2	17.2	18.0	16.7	17.0
	14—18	15.9	15.5	17.6	16.6	16.1	16.1	16.6	16.0	16.1	13.7	16.0	15.6	15.8	14.6	15.6	15.0	15.2
	19—23	18.7	17.5	21.4	18.8	18.4	18.1	17.9	17.6	18.1	16.7	20.0	17.9	17.8	16.1	18.9	17.3	18.4
	24—28	19.3	18.3	21.2	19.3	19.2	18.8	18.6	18.4	18.6	16.7	18.5	18.0	17.5	16.2	18.8	17.0	18.8
	29— 2	21.0	19.9	23.4	21.4	18.6	20.8	20.2	20.2	19.8	19.5	20.5	20.6	19.9	19.6	21.2	19.1	20.9
Septbr.	3— 7	20.4	19.5	22.5	21.0	20.6	20.1	19.8	19.4	20.0	18.6	20.2	19.7	19.7	20.2	20.5	18.6	19.8
	8—12	18.6	18.1	21.0	19.2	18.7	19.3	18.7	18.8	18.8	17.1	17.4	17.4	17.5	17.2	17.9	17.0	17.5
	13—17	14.6	13.0	16.6	15.3	14.8	14.2	13.8	13.3	17.0	12.9	15.3	13.8	14.0	14.3	14.5	13.1	14.2
	18—22	11.1	9.5	12.5	11.6	12.1	10.6	9.7	9.6	10.4	10.1	11.9	10.9	11.3	11.4	12.1	9.9	11.6
	23—27	9.8	9.5	10.7	10.6	9.3	9.9	9.6	9.7	9.5	6.9	8.3	8.2	9.1	8.8	9.4	9.1	9.5
	28— 2	14.8	14.6	16.5	15.2	15.5	15.0	14.6	15.6	15.1	13.3	13.6	13.8	14.6	14.3	14.8	14.1	14.7
Octbr.	3— 7	14.0	13.4	15.0	14.1	13.3	13.9	13.8	14.7	13.7	12.7	14.2	14.2	14.4	13.9	14.4	14.5	14.4
	8—12	10.6	10.5	11.4	11.1	11.9	11.2	10.3	10.6	9.9	8.7	10.1	10.5	10.5	10.8	11.3	11.0	11.3
	13—17	8.9	9.4	10.1	9.6	9.8	9.9	9.1	9.1	9.4	6.3	8.3	8.5	9.1	9.0	9.5	9.6	9.4
	18—22	9.5	9.2	9.8	10.0	10.7	10.0	9.4	9.7	9.2	8.0	8.5	8.8	9.9	9.9	10.3	9.8	10.1
	23—27	4.7	4.4	5.2	5.0	5.4	5.8	4.9	5.7	6.7	3.1	6.1	4.5	6.1	5.3	5.7	6.0	5.8
	28— 1	4.2	3.3	4.0	4.4	5.5	4.6	4.2	4.0	3.7	4.6	3.4	4.0	4.8	4.4	5.5	5.0	5.4
Novbr.	2— 6	8.2	8.7	9.0	8.7	8.9	9.2	8.4	7.3	7.5	5.8	7.3	7.2	8.5	7.8	8.3	9.0	8.7
	7—11	5.9	5.8	6.5	6.3	7.1	7.2	6.3	6.2	6.1	5.0	6.4	5.8	5.6	5.4	5.8	6.0	5.8
	12—16	6.2	6.5	6.7	6.8	7.2	7.1	6.2	6.8	6.5	3.9	5.6	5.8	6.2	5.7	6.2	7.0	6.4
	17—21	4.4	4.2	5.0	4.7	4.8	4.8	4.3	5.2	4.5	0.4	3.0	3.8	3.9	5.1	4.6	4.0	4.0
	22—26	4.5	4.7	5.3	4.8	4.8	4.7	4.0	4.8	4.5	0.9	2.3	2.8	3.3	3.1	3.8	4.6	4.3
	27— 1	3.3	2.9	3.4	3.2	3.0	2.9	2.2	2.4	4.2	- 0.5	0.7	1.4	2.3	2.8	3.2	3.4	3.4
Decbr.	2— 6	- 1.2	- 1.1	0.0	- 0.2	- 0.6	- 0.3	- 0.9	- 0.5	- 1.2	- 4.0	- 2.2	- 2.6	- 2.3	- 2.3	- 1.8	- 0.9	- 1.3
	7—11	3.6	3.5	4.1	3.6	4.0	4.4	3.8	4.4	4.4	0.6	2.7	2.4	2.9	2.5	3.2	3.9	3.0
	12—16	5.2	5.5	6.0	5.8	6.3	6.7	6.2	6.7	6.5	2.9	5.3	5.1	5.9	5.8	5.8	5.9	5.6
	17—21	- 0.3	- 0.2	0.4	0.3	- 0.1	0.2	- 0.5	0.2	0.0	- 3.1	- 0.5	- 0.7	- 0.2	0.1	0.0	0.5	0.0
	22—26	- 1.5	- 1.3	- 1.0	- 0.2	- 0.4	- 0.5	- 1.5	- 1.5	- 1.8	- 4.1	- 2.3	- 1.3	- 1.1	- 1.0	- 0.8	- 0.3	- 0.5
	27—31	0.4	0.4	0.6	1.0	1.0	1.3	0.3	0.6	0.6	- 2.7	- 0.7	- 0.4	0.5	- 1.6	0.5	1.1	0.6

1886.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Heiligenstadt	Göttingen	Klausthal	Magdeburg	Gardelegen	Braunschweig	Hannover (Thierarz.)	Hannover (Polytech.)	Lüneburg	Altona	Lübeck	Segeberg	Neustadt i. Holst.	Eutin	Neumünster	Kiel	Schleswig
Januar	1— 5	4.2	3.9	0.9	4.8	4.9	4.8			5.2	5.3	5.2	4.4	3.5	4.2	4.4	4.7	4.5
	6—10	-6.2	-4.1	-6.8	-3.7	-3.4	-2.6			-3.4	-2.0	-3.4	-3.3	-4.2	-3.9	-3.4	-1.9	-2.2
	11—15	-2.9	-2.7	-5.3	-3.7	-4.1	-2.2			-4.7	-2.5	-4.6	-4.5	-3.1	-4.4	-4.4	-2.1	-1.8
	16—20	0.3	0.5	-2.4	0.1	0.4	0.7			0.6	1.1	0.1	0.0	-1.1	-0.3	0.2	0.9	1.1
	21—25	-3.4	-3.9	-3.8	-5.5	-4.7	-4.8			-4.6	-2.5	-3.6	-3.7	-3.9	-3.3	-4.1	-1.5	-1.2
	26—30	2.3	2.1	0.0	1.7	1.4	2.1			1.2	1.8	1.4	0.9	-0.3	0.5	0.7	1.6	1.6
Februar	31— 4	0.5	0.7	-2.5	0.8	1.1	1.1	1.4		1.1	1.4	1.7	0.6	-0.5	0.1	0.3	1.5	1.1
	5— 9	-5.8	-7.1	-6.3	-5.6	-4.2	-5.4	-4.0		-3.2	-1.9	-2.8	-2.8	-4.1	-3.4	-3.2	-1.2	-2.0
	10—14	-4.7	-4.1	-3.7	-4.8	-3.0	-2.8	-2.0		-2.8	-1.6	-3.2	-3.3	-4.7	-4.1	-3.2	-2.1	-1.7
	15—19	-1.8	-1.5	-3.7	-3.2	-3.1	-3.3	-2.5		-3.3	-1.9	-3.4	-3.1	-4.4	-3.3	-3.2	-1.4	-1.2
	20—24	-3.0	-1.9	-4.9	-1.6	-2.2	-2.3	-1.6		-2.9	-2.0	-2.8	-2.9	-4.1	-3.2	-3.2	-1.7	-1.4
	25— 1	-5.0	-5.1	-6.4	-5.5	-6.1	-6.4	-4.7		-5.7	-4.5	-5.9	-5.5	-6.4	-5.4	-5.6	-3.7	-2.9
März	2— 6	-3.0	-3.5	-5.1	-2.6	-3.0	-2.7	-2.3		-3.1	-2.6	-3.5	-3.6	-5.0	-4.2	-4.1	-3.0	-3.0
	7—11	-8.0	-8.2	-8.0	-5.5	-6.8	-7.0	-4.9		-4.2	-1.6	-3.0	-3.0	-4.3	-3.6	-3.3	-2.2	-1.9
	12—16	-4.6	-4.3	-6.0	-2.2	-2.5	-2.8	-2.2		-1.9	-0.5	-1.6	-1.5	-2.4	-1.5	-1.8	-0.9	-0.6
	17—21	1.0	1.0	-0.9	-0.6	-1.7	-0.5	0.9		-1.7	-0.6	-1.2	-1.7	-2.8	-1.0	-1.8	-0.6	-0.8
	22—26	7.1	7.3	6.0	5.1	5.3	6.0	6.9		5.1	5.4	4.7	3.8	2.3	3.7	4.0	3.8	3.8
	27—31	11.2	11.1	7.6	11.7	10.1	11.3	11.0		10.7	10.3	10.0	9.5	8.5	9.2	9.4	8.8	8.2
April	1— 5	11.0	11.2	8.0	11.4	10.5	10.6	10.6	10.7	10.3	10.4	9.7	8.3	8.0	9.1	9.4	9.0	8.7
	6—10	8.3	8.3	4.3	9.0	8.1	7.6	8.3	8.4	7.8	8.3	7.7	6.9	6.5	7.1	6.5	7.2	6.6
	11—15	5.9	5.7	2.0	5.9	5.3	5.5	6.0	5.6	6.0	6.4	5.9	5.6	5.1	5.3	5.5	5.8	5.6
	16—20	9.0	9.1	6.0	10.2	9.0	9.6	9.3	9.0	8.7	8.3	6.3	6.4	5.0	5.5	6.4	5.8	5.9
	21—25	10.4	10.4	8.0	12.1	10.3	10.2	10.6	9.1	10.2	10.7	10.4	9.2	8.9	9.5	9.4	8.8	8.5
	26—30	9.4	9.6	6.8	10.8	9.3	9.3	10.0	8.6	9.0	9.6	8.6	7.4	7.8	7.6	7.2	7.5	7.1
Mai	1— 5	4.9	5.3	1.8	5.9	4.9	5.0	6.7	5.3	5.0	7.2	5.5	4.8	5.3	5.1	5.2	5.8	6.0
	6—10	10.6	10.7	8.2	10.9	10.5	10.2	10.4	9.9	10.0	11.4	10.4	9.3	9.8	9.4	9.8	9.6	9.6
	11—15	11.4	11.0	7.6	11.8	10.8	10.9	11.0	10.0	9.9	10.8	10.6	9.8	9.3	9.5	9.8	9.9	9.3
	16—20	15.1	15.7	12.8	16.4	15.7	16.0	16.1	15.2	15.9	16.4	16.2	15.2	14.3	15.4	16.4	14.6	15.1
	21—25	20.1	20.2	18.2	21.7	20.5	20.4	19.8	19.7	19.2	18.9	17.7	16.9	16.5	16.9	18.1	15.9	16.4
	26—30	15.6	15.5	12.4	17.5	15.6	15.2	15.6	15.4	15.4	16.1	16.4	15.1	14.8	15.3	16.1	15.3	14.9
Juni	31— 4	16.0	16.0	12.9	17.7	17.3	16.4	16.1	15.9	16.4	16.0		15.4	14.7	14.5	15.0	14.3	14.3
	5— 9	16.2	16.1	13.1	16.6	16.2	16.4	16.1	16.0	16.1	16.3		14.9	14.9	14.5	16.0	14.5	15.8
	10—14	16.1	15.7	12.4	17.4	16.0	16.0	16.7	16.0	16.4	16.3		16.0	15.8	16.0	17.2	15.7	16.4
	15—19	11.1	11.1	7.0	12.6	11.6	11.1	11.9	11.1	12.4	12.9		12.5	12.1	11.9	12.4	13.3	12.9
	20—24	12.4	12.3	8.6	13.6	13.2	12.6	13.0	12.8	13.1	13.0		12.5	12.1	12.0	12.4	12.9	12.9
	25—29	16.3	16.0	13.2	17.5	16.5	16.1	16.6	15.7	15.7	16.4		14.9	14.8	14.6	15.6	14.7	15.4
Juli	30— 4	16.0	16.1	13.0	16.8	16.3	16.0	15.8	15.3	16.3	15.8	16.1	15.2	15.6	15.0	15.7	15.6	15.6
	5— 9	17.3	17.0	13.9	18.2	17.1	16.8	17.3	16.2	16.9	16.3	16.7	16.2	15.9	15.3	16.3	15.7	15.6
	10—14	14.8	15.1	11.5	15.2	14.3	14.5	14.5	14.3	14.3	15.6	14.8	14.1	13.9	13.8	14.8	14.2	14.4
	15—19	15.9	16.5	13.0	16.5	15.8	15.7	16.1	15.1	15.3	16.9	15.9	14.7	14.8	15.2	16.3	15.0	15.5
	20—24	21.3	20.8	17.6	21.2	20.5	20.2	21.4	19.7	19.8	20.2	19.5	18.4	18.4	18.1	19.4	18.5	18.5
	25—29	16.0	15.9	12.1	17.3	16.2	15.8	16.9	15.6	15.6	16.6	16.6	16.0	15.5	15.5	16.5	16.2	15.5
August	30— 3	15.9	15.5	12.6	17.0	16.1	15.8	16.8	15.8	16.3	17.1	16.5	16.1	15.9	16.1	16.5	16.6	16.0
	4— 8	14.4	14.7	11.2	15.2	14.9	14.4	14.9	14.3	14.6	15.1	14.6	14.4	13.8	13.9	16.5	14.8	14.5
	9—13	17.5	17.5	14.4	18.6	17.8	17.7	17.6	16.5	16.5	16.6	16.3	15.9	15.0	15.3	14.6	15.4	15.6
	14—18	15.6	15.4	12.8	17.5	16.0	15.4	15.9	15.0	14.9	16.0	16.2	15.4	15.4	15.0	15.9	15.5	15.6
	19—23	18.4	18.5	17.0	20.6	19.0	19.0	19.1	17.6	19.2	19.6	19.0	18.4	18.1	16.5	15.4	18.0	17.6
	24—28	18.8	18.7	16.7	19.8	19.0	19.0	19.2	18.1	17.6	18.5	17.6	16.5	16.5	15.9	18.8	17.2	17.2
	29— 2	20.6	21.1	20.3	22.5	21.0	21.8	22.9	20.5	20.4	21.7	20.9	19.8	19.1	19.2	17.0	18.7	19.7
Septbr.	3— 7	19.6	19.8	18.6	22.4	20.2	20.1	21.5	19.3	19.2	20.2	18.7	18.5	18.1	17.3	20.8	18.1	17.8
	8—12	18.0	17.7	16.3	20.6	18.6	18.8	18.9	17.8	17.4	18.4	17.8	17.2	17.5	16.9	18.6	17.3	17.1
	13—17	13.7	14.0	12.8	16.4	14.1	14.5	15.9	14.0	14.2	15.8	14.9	14.2	14.3	13.6	17.0	14.7	14.4
	18—22	10.8	10.2	9.7	12.0	9.9	10.9	11.4	10.2	10.1	11.1	11.2	10.5	11.2	10.6	14.3	11.1	11.3
	23—27	9.9	10.0	6.6	10.7	9.9	10.1	11.4	10.2	10.3	11.5	9.0	9.7	9.9	9.3	10.0	9.9	10.2
	28— 2	15.2	14.5	12.4	15.2	15.2	17.9	15.3	14.5	15.2	14.7	14.9	13.7	13.5	13.7	9.3	14.0	14.3
Octbr.	3— 7	15.3	14.6	13.6	14.0	13.0	13.7	13.5	13.1	13.7	14.0	13.2	11.8	11.9	12.0	14.0	12.6	13.0
	8—12	11.1	10.8	8.3	11.0	10.6	11.3	12.2	11.1	10.7	12.1	11.8	10.1	10.3	10.7	12.5	11.2	10.9
	13—17	9.2	9.5	6.2	9.8	9.5	9.4	9.6	9.6	9.4	10.3	10.4	9.3	8.8	9.1	10.6	10.0	10.0
	18—22	10.0	9.7	7.8	10.1	9.4	10.0	10.3	10.1	10.0	11.2	11.0	10.1	9.2	9.7	9.2	10.6	10.6
	23—27	4.9	5.5	2.4	5.4	5.1	4.6	4.7	5.2	5.2	6.4	6.6	5.4	4.7	5.1	9.8	6.7	6.4
	28— 1	5.2	4.9	7.1	4.2	3.6	5.3	7.1	5.4	4.7	6.5	5.7	4.8	4.5	5.1	5.1	6.3	6.6
Novbr.	2— 6	8.7	8.6	6.1	7.9	7.4	8.3	9.1	8.5	8.1	8.9	8.1	7.2	6.3	7.1	5.1	7.9	7.7
	7—11	6.7	6.1	4.3	6.1	5.9	6.2	6.4	5.6	5.6	7.1	6.7	6.0	5.3	5.7	7.9	6.9	7.0
	12—16	6.8	6.9	4.0	6.6	6.4	6.9	7.5	6.9	6.8	7.5	7.0	5.9	5.4	5.9	5.9	6.5	6.4
	17—21	4.3	4.1	1.7	4.6	4.8	5.1	4.6	4.6	4.6	5.6	5.5	4.5	4.1	4.4	5.4	5.6	5.2
	22—26	4.4	4.5	1.6	5.4	5.4	5.0	5.2	5.0	5.7	6.5	6.7	5.6	5.2	5.4	3.8	6.8	6.8
	27— 1	3.6	3.9	0.3	3.4	4.0	4.4	4.9	4.8	4.6	5.7	5.0	4.2	3.2	4.0	5.5	5.1	4.8
Decbr.	2— 6	-1.0	0.8	-3.8	-0.1	-0.2	-0.5	0.7	0.2	0.0	1.4	1.4	0.4	5.5	0.5	4.0	1.6	1.4
	7—11	3.5	3.6	0.1	3.9	4.0	4.4	4.7	3.9	4.4	4.5	4.6	3.7	3.2	3.4	0.2	4.2	3.9
	12—16	5.8	5.6	2.2	5.4	4.8	4.8	5.7	4.9	4.9	5.5	5.5	4.5	3.8	4.3	3.5	4.9	5.0
	17—21	-0.1	-0.1	-3.6	0.5	-0.2	-0.3	0.1	-0.3	-0.7	0.6	0.4	-0.9	-2.0	-1.9	-2.8	-0.1	-1.9
	22—26	-0.2	-0.6	-4.0	1.2	-1.7	-1.0	-0.6	-1.2	-1.5	-0.2	-0.6	-2.2	-2.4	-1.6	-2.3	-1.0	-1.1
	27—31	0.9	0.5	-2.5	0.3	0.3	0.3	1.1	0.6	0.1	0.9	0.6	-0.4	-1.4	-0.7	-0.9	0.5	0.4

1886

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Kappeln	Flensburg	Apenrade	Gramm	Westerland	Helgoland	Husum	Meldorf	Otterndorf	Elsfleth	Oslebshausen	Oldenburg	Jever	Emden	Löningen	Lingen	Osnabrück	Herford
Januar	1— 5	4.0	4.0	4.4	3.7	4.4	4.8	3.6	3.6	4.3	4.8	6.0	5.1	4.6	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5
	6—10	- 3.5	- 2.4	- 2.8	- 3.0	- 1.5	- 0.3	- 3.0	- 2.4	- 2.5	- 2.9	- 1.9	- 2.9	- 2.4	- 1.5	- 2.6	- 3.2	- 1.8	- 2.5
	11—15	- 3.1	- 1.4	- 1.4	- 1.7	- 0.5	0.0	- 3.0	- 2.8	- 3.5	- 3.6	- 2.2	- 3.3	- 2.8	- 1.0	- 2.9	- 1.5	- 0.9	- 1.3
	16—20	0.0	1.1	1.0	0.4	0.7	2.0	0.2	0.7	0.7	0.8	2.2	0.8	0.7	1.0	0.5	0.8	1.7	1.1
	21—25	- 1.2	- 0.5	- 0.3	- 1.0	- 1.5	- 1.0	- 3.3	- 2.9	- 4.8	- 3.6	- 4.6	- 3.5	- 3.9	- 3.2	- 3.4	- 2.8	- 2.2	- 3.2
	26—30	0.6	1.3	1.4	0.8	0.7	1.5	0.4	1.3	0.7	1.3	1.8	1.3	1.0	1.4	1.2	1.6	2.5	2.0
Februar	31— 4	0.5	0.4	0.8	0.1	1.8	2.0	0.3	0.8	0.3	0.6	1.8	0.6	0.6	1.2	0.8	1.2	2.1	1.9
	5— 9	- 2.6	- 2.2	- 2.0	- 3.4	- 2.0	- 1.4	- 3.2	- 2.0	- 2.9	- 2.9	- 3.1	- 3.1	- 2.6	- 1.8	- 3.8	- 3.6	- 3.2	- 6.2
	10—14	- 3.0	- 2.1	- 1.7	- 2.8	- 2.1	- 1.0	- 2.7	- 1.1	- 2.0	- 1.6	- 1.5	- 1.5	- 1.6	- 0.9	- 1.7	- 1.7	- 1.8	- 2.8
	15—19	- 2.1	- 1.8	- 1.6	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 2.3	- 2.4	- 2.9	- 2.4	- 2.1	- 2.7	- 2.5	- 1.6	- 2.5	- 2.2	- 1.3	- 1.9
	20—24	- 2.1	- 1.7	- 1.6	- 2.1	- 2.4	- 1.9	- 2.8	- 2.5	- 2.7	- 2.1	- 2.2	- 2.0	- 2.3	- 1.3	- 2.5	- 1.8	- 1.3	- 1.6
	25— 1	- 3.4	- 3.5	- 3.2	- 3.6	- 3.8	- 3.2	- 4.3	- 4.5	- 5.4	- 5.6	- 6.0	- 3.8	- 4.9	- 4.6	- 5.9	- 5.3	- 4.1	- 4.9
März	2— 6	- 3.7	- 3.5	- 3.8	- 5.0	- 3.4	- 1.4	- 4.2	- 3.2	- 3.4	- 2.8	- 2.9	- 2.3	- 2.2	- 1.4	- 1.7	- 0.9	- 0.3	- 1.6
	7—11	- 2.8	- 3.1	- 4.4	- 6.5	- 5.0	- 2.0	- 4.0	- 1.6	- 2.7	- 3.8	- 4.1	- 3.5	- 2.7	- 2.0	- 3.9	- 3.3	- 2.9	- 4.9
	12—16	- 1.4	- 1.3	- 1.3	- 0.6	- 1.6	- 1.0	- 1.7	- 1.6	- 1.4	- 2.0	- 2.3	- 1.9	- 1.5	- 0.8	- 2.2	- 2.2	- 1.7	- 3.0
	17—21	- 1.7	- 1.2	- 0.8	- 1.6	- 2.1	- 0.6	- 1.9	- 1.0	- 1.3	- 0.3	- 0.9	0.3	- 0.2	0.7	1.0	2.2	3.1	2.1
	22—26	2.1	3.3	3.0	2.1	2.7	3.0	3.6	4.6	4.3	6.1	5.9	6.6	5.3	6.6	7.4	9.1	10.7	9.1
	27—31	7.8	7.8	7.1	6.1	5.0	5.5	7.6	8.0	9.0	9.6	10.9	9.7	8.5	8.8	9.6	10.3	11.7	11.0
April	1— 5	8.1	8.4	6.2	6.7	6.1	6.2	7.9	8.6	9.1	10.1	10.5	10.8	9.8	9.3	10.1	10.3	12.0	11.3
	6—10	5.9	6.5	6.0	5.2	5.4	5.2	6.3	6.5	6.6	7.1	8.0	7.2	6.9	6.8	7.0	7.3	8.7	8.0
	11—15	4.9	5.4	4.8	4.3	4.8	4.5	5.0	5.0	5.0	4.9	5.4	5.4	5.1	5.3	4.8	5.1	7.2	5.7
	16—20	5.8	5.8	6.1	6.6	6.6	6.2	6.6	7.1	7.8	8.2	8.1	8.9	8.0	8.5	8.7	8.6	10.5	9.4
	21—25	7.6	8.8	8.0	8.0	6.7	6.5	8.3	8.0	8.1	7.6	8.0	8.2	7.1	7.8	8.1	8.0	10.0	9.0
	26—30	6.6	7.3	5.6	5.0	4.6	5.5	6.5	7.4	7.1	7.6	7.7	7.8	6.4	6.9	7.6	8.2	10.2	9.4
Mai	1— 5	5.7	6.3	5.5	5.0	5.3	5.9	5.6	6.0	6.1	5.9	5.4	6.6	5.8	6.2	6.6	5.9	7.9	5.7
	6—10	9.5	9.4	9.2	8.2	8.0	8.3	9.8	10.0	9.9	9.3	9.5	12.0	9.2	9.6	11.2	11.6	12.9	11.3
	11—15	8.9	8.6	9.1	8.4	8.5	8.5	9.6	10.0	9.7	9.6	9.7	10.2	9.4	9.4	9.7	10.3	11.2	10.6
	16—20	14.1	15.0	14.3	14.2	12.4	12.4	14.5	15.8	15.4	15.9	15.3	16.4	14.8	14.8	16.0	15.8	17.5	16.0
	21—25	15.8	15.7	15.5	15.7	14.4	12.7	16.2	16.5	16.9	16.9	17.8	18.2	16.1	16.4	19.0	18.5	20.8	20.4
	26—30	13.8	14.1	13.3	13.0	12.3	11.8	13.8	14.7	14.7	14.9	15.6	14.8	13.0	13.2	14.2	13.8	15.5	14.7
Juni	31— 4	13.8	13.3	12.6	12.5	12.3	12.1	13.5	14.0	14.4	14.9	15.1	15.1	13.4	14.0	15.5	15.1	16.7	15.7
	5— 9	14.7	14.5	14.0	13.4	12.5	12.4	14.0	14.5	14.8	14.6	14.4	14.9	13.0	13.3	15.6	14.7	17.1	16.9
	10—14	15.5	16.2	15.8	15.6	15.5	14.8	15.8	16.8	16.5	16.6	16.5	16.8	15.6	16.0	16.7	16.9	18.0	16.7
	15—19	12.8	12.2	13.2	13.0	12.9	12.4	12.7	12.8	12.7	12.0	12.7	11.9	12.2	12.4	11.6	11.4	11.6	11.3
	20—24	12.3	11.6	12.2	12.7	12.4	11.9	12.5	13.0	12.7	12.2	13.0	12.6	12.0	12.5	12.6	13.0	13.4	12.9
	25—29	15.1	14.2	14.1	14.1	14.1	14.1	14.2	15.0	15.3	15.4	14.9	15.4	14.3	14.9	16.3	15.7	17.4	16.0
Juli	30— 4	15.7	15.0	15.0	14.7	14.1	13.4	15.1	14.8	15.0	14.4	14.5	15.4	14.0	14.2	15.9	16.0	17.8	16.4
	5— 9	15.8	15.5	14.8	15.3	14.5	14.2	15.6	15.8	16.0	15.4	16.2	16.6	14.8	15.3	16.3	16.6	17.6	18.5
	10—14	13.8	13.3	13.7	14.3	14.1	14.2	14.9	15.2	14.5	14.8	14.8	15.3	14.6	15.1	15.2	14.4	15.5	15.2
	15—19	14.3	15.1	15.3	15.6	15.9	15.5	15.7	17.0	15.8	16.0	15.6	16.5	15.2	16.0	17.1	16.0	17.1	17.5
	20—24	18.1	18.2	18.3	17.2	17.8	17.3	18.3	19.6	18.9	19.5	19.4	19.4	18.7	18.8	19.6	20.0	20.3	20.8
	25—29	14.9	14.7	15.1	15.1	15.8	15.2	15.4	16.3	15.6	15.7	16.2	15.6	15.1	15.3	15.1	15.3	16.0	15.4
August	30— 3	15.9	15.3	15.6	16.3	15.8	15.8	16.0	16.5	15.6	15.6	15.6	15.9	15.3	15.3	15.4	13.8	16.1	16.2
	4— 8	14.4	14.0	14.2	14.4	15.0	14.9	14.8	15.0	15.1	15.1	15.2	14.9	15.2	15.0	14.6	14.4	15.5	15.0
	9—13	14.8	14.7	15.1	15.2	15.4	15.8	15.3	16.3	16.0	16.3	16.3	16.5	15.4	15.9	16.3	16.1	17.3	16.7
	14—18	14.9	14.9	15.6	15.5	15.6	15.9	15.3	15.7	15.0	15.7	15.0	15.4	15.1	15.3	15.0	15.0	15.8	15.2
	19—23	17.2	17.4	16.8	16.1	16.7	17.7	16.9	18.3	18.8	19.0	17.7	19.0	17.9	18.4	18.3	18.3	19.2	18.8
	24—28	16.5	16.9	16.6	16.5	17.4	17.5	17.2	17.6	18.0	18.0	17.6	18.5	17.7	18.3	18.1	18.4	19.8	18.4
	29— 2	18.3	20.3	18.8	17.7	18.3	19.5	19.1	20.6	20.2	21.8	20.2	23.0?	19.9	20.2	21.3	21.3	22.4	21.1
Septbr.	3— 7	16.7	17.3	16.6	15.3	16.5	18.2	17.1	18.0	18.8	19.7	18.6	19.2	18.4	18.6	19.3	19.4	21.1	20.0
	8—12	16.6	16.5	16.4	16.1	17.4	17.6	16.6	17.1	17.0	17.4	17.8	17.4	16.4	16.9	16.4	16.6	18.9	17.5
	13—17	14.0	13.9	13.1	12.3	13.7	15.6	13.9	13.6	14.7	14.3	13.6	14.5	14.2	14.4	13.7	13.7	16.0	13.9
	18—22	11.0	11.5	10.6	9.9	11.5	13.6	10.8	10.7	11.2	10.6	10.2	10.7	12.4	11.2	10.8	10.6	12.7	11.2
	23—27	9.5	10.4	9.7	9.0	11.0	12.5	9.7	9.8	10.8	10.6	10.7	10.9	10.7	11.3	10.2	10.5	11.8	10.3
	28— 2	13.5	14.0	13.9	13.2	14.6	14.9	13.3	14.2	14.1	14.2	14.5	14.4	13.6	14.1	14.0	14.7	15.0	14.0
Octbr.	3— 7	12.7	12.9	12.6	11.6	13.1	14.2	13.0	13.4	12.9	14.2	12.9	14.1	13.3	14.1	14.2	14.8	15.8	14.5
	8—12	10.5	10.9	10.9	10.9	11.9	13.2	10.9	11.4	11.3	11.2	11.3	11.5	11.4	12.0	11.1	11.9	12.7	12.9
	13—17	9.4	9.7	9.9	9.9	10.5	11.4	9.5	9.4	9.1	9.1	9.7	9.3	8.9	9.6	9.2	9.4	9.8	9.4
	18—22	9.6	10.8	10.5	10.0	10.1	11.5	10.1	10.5	10.0	10.1	10.1	9.6	9.7	9.9	9.9	10.1	11.1	10.4
	23—27	6.2	6.8	6.4	5.8	6.1	7.2	5.6	5.4	5.8	5.3	5.5	5.5	5.3	5.9	5.0	5.3	6.1	5.5
	28— 1	6.7	7.5	7.3	6.9	6.8	9.4	6.4	6.0	6.0	6.6	5.5	6.0	6.9	7.2	6.4	7.4	7.4	5.9
Novbr.	2— 6	7.2	8.1	7.9	7.7	8.6	9.6	7.5	7.9	7.9	7.8	9.4	8.1	7.6	8.7	8.3	8.6	9.6	8.8
	7—11	6.4	6.6	6.6	6.1	6.9	8.0	6.3	6.1	6.0	6.0	6.9	6.0	5.6	5.9	5.4	5.3	6.4	5.6
	12—16	5.8	7.0	6.1	5.8	6.0	8.4	5.4	5.5	5.9	6.2	7.6	6.7	6.0	6.0	7.0	7.2	7.8	7.5
	17—21	4.5	5.0	4.7	4.5	6.7	8.1	4.6	5.0	7.1	4.6	5.5	5.0	5.7	6.8	5.6	6.0	6.0	4.8
	22—26	6.1	6.7	6.2	6.2	6.7	8.3	5.4	5.6	6.0	5.4	5.5	5.7	6.4	6.5	5.0	5.0	5.5	5.0
	27— 1	4.1	4.5	4.6	4.7	6.5	7.1	4.7	4.9	5.3	4.7	6.4	5.1	4.8	5.3	4.4	4.4	5.3	4.6
Decbr.	2— 6	0.2	0.8	1.4	1.2	3.9	4.6	1.8	1.5	1.3	0.9	1.9	1.2	1.7	1.8	0.4	0.4	0.8	0.0
	7—11	3.3	3.8	3.9	3.5	4.9	5.5	3.7	3.7	4.0	4.2	5.6	4.9	3.8	4.0	3.8	4.2	4.5	4.1
	12—16	4.2	4.4	4.3	4.0	4.7	6.1	4.2	4.7	4.7	4.5	5.3	4.3	4.2	4.5	4.0	4.8	6.0	5.5
	17—21	- 2.6	- 3.0	- 2.4	- 5.8	- 1.6	1.4	- 4.0	- 2.8	- 1.0	- 1.4	- 0.6	- 1.1	- 1.5	- 0.8	- 2.1	- 1.6	- 0.4	- 1.2
	22—26	- 1.9	- 1.3	- 1.8	- 3.4	- 0.5	1.6	- 2.7	- 1.9	- 1.2	- 1.8	- 0.8	- 1.5	- 1.5	- 1.4	- 2.0	- 1.5	- 0.2	- 0.9
	27—31	- 0.9	- 0.1	- 1.0	- 2.0	- 1.5	1.4	- 1.6	- 1.2	- 0.2	- 0.4	0.8	- 0.1	- 0.1	0.3	0.3	0.2	0.9	0.7

1886.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Bethlehem	Gütersloh	Soest	Arnsberg	Münster i. W.	Kleve	Aachen	Köln	Boppard	Trier	Birkenfeld	Geisenheim	Langenschwalbach	Wiesbaden	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Hohenzollern	Hechingen
Januar	1— 5		5.6	5.6	5.5	6.1	5.9	5.6	6.6	6.1	5.3	3.0	5.2	3.4	4.4	4.5	4.8	1.4	2.9
	6—10		−2.5	−2.8	−4.5	−2.6	−2.5	−1.4	−1.0	−0.8	−3.1	−0.9	− 3.5	−0.3	−1.8	−1.1	−5.6	−3.2
	11—15	−1.6	−0.8	0.0	−0.4	−0.8	−0.2	0.1	1.0	−0.3	0.3	−2.7	−1.9	− 3.3	−1.9	−2.1	−1.6	−6.7	−3.8
	16—20	0.3	1.2	1.6	1.5	0.9	0.6	1.2	2.3	2.0	1.8	−0.5	1.2	− 0.6	1.2	1.4	1.7	−3.2	−0.8
	21—25	−2.6	−1.6	−1.1	−1.0	−3.1	−2.7	−0.5	0.1	−0.8	−0.7	−3.1	−2.4	− 3.2	−1.7	−1.9	−1.5	−2.2	−2.8
	26—30	2.0	2.7	3.5	2.8	2.0	1.8	3.0	4.2	3.7	3.4	1.6	2.4	1.4	2.2	2.7	3.0	−0.1	0.4
Februar	31— 4	0.8	1.6	2.0	1.3	1.4	1.9	2.1	3.2	2.5	3.0	0.4	2.9	− 0.7	2.3	2.4	2.3	−1.9	0.8
	5— 9	−5.2	−3.4	−4.4	−5.0	−4.7	−2.4	−2.8	−1.9	−2.3	−1.8	−5.0	−2.9	− 6.5	−2.3	−3.5	−3.0	−7.8	−6.1
	10—14	−3.6	−1.9	−1.6	−2.1	−2.1	−1.3	−0.7	0.3	−0.6	0.3	−1.9	−0.5	− 3.0	−0.4	−0.5	−0.4	−5.6	−3.6
	15—19	−1.8	−0.8	−1.2	−0.8	−1.7	−1.7	0.7	1.7	0.8	−0.5	−2.1	−1.1	− 2.1	0.2	0.3	0.6	−1.0	−2.3
	20—24	−2.5	−1.0	−1.1	−1.8	−1.3	−1.2	−0.7	0.4	−0.5	0.2	−1.9	−0.9	− 4.7	−1.7	−0.8	−0.6	−4.0	−3.0
	25— 1	−5.4	−4.5	−2.4	−2.8	−4.2	−2.3	−0.8	−1.2	−0.7	0.6	−1.7	−0.9	− 3.9	−0.6	−1.1	−0.5	−2.7	−0.6
März	2— 6	−2.2	−0.7	−0.3	−0.6	−0.3	−0.1	0.6	1.2	0.7	0.8	−2.1	−0.3	− 2.9	−0.2	−0.6	0.1	−2.7	0.2
	7—11	−5.7	−3.6	−4.1	−4.3	−3.8	−1.8	−2.3	−1.4	−3.6	−3.1	−6.5	−3.8	−10.7	−3.0	−4.4	−4.0	−9.5	−7.0
	12—16	−4.5	−1.9	−3.2	−3.7	−2.3	−1.0	−1.5	−0.7	−2.7	−2.4	−5.0	−3.6	− 8.4	−2.0	−2.9	−2.7	−6.5	−5.1
	17—21	1.9	3.1	3.9	3.1	3.0	4.0	5.5	5.3	2.2	3.7	1.2	1.6	− 0.8	2.2	2.4	3.6	3.1	3.1
	22—26	9.3	10.3	10.9	10.2	9.8	10.6	12.9	11.9	11.0	11.2	8.2	10.0	8.5	9.7	9.4	10.7	8.6	9.2
	27—31	9.8	11.2	11.5	11.2	10.7	10.6	11.2	11.7	12.0	12.0	9.3	11.8	9.9	11.9	12.2	12.6	8.7	10.4
April	1— 5	11.4	11.1	11.7	12.2	10.8	11.2	14.4	12.7	12.3	13.0	9.9	11.6	10.7	12.1	12.5	13.5	11.9	12.6
	6—10	7.4	8.3	8.4	7.9	7.5	7.3	8.3	9.4	9.3	9.5	6.8	9.3	7.5	9.1	9.6	10.2	5.0	7.6
	11—15	5.3	6.2	6.5	6.4	5.3	6.4	7.1	7.4	7.4	7.6	5.6	7.3	4.8	8.0	7.8	7.9	2.1	4.6
	16—20	8.8	9.6	8.8	8.9	8.8	9.6	9.2	10.8	9.0	9.4	7.7	9.7	6.4	9.8	9.8	10.2	5.0	6.9
	21—25	9.2	9.8	9.0	8.6	8.6	9.3	11.2	11.6	10.9	11.6	10.0	12.6	9.5	12.4	12.8	13.4	9.4	10.2
	26—30	9.6	10.7	9.8	9.5	9.6	9.1	11.7	12.0	11.2	12.3	11.7	12.3	10.2	12.6	12.4	13.5	11.6	12.1
Mai	1— 5	5.7	6.9	6.5	6.0	6.7	7.8	8.5	8.6	6.7	7.5	6.3	8.0	3.9?	7.7	7.6	7.9	1.8	3.9
	6—10	11.6	12.5	11.9	11.2	12.1	12.7	14.9	14.2	11.7	13.0	10.8	13.3	10.2	12.7	13.0	13.9	9.7	10.0
	11—15	10.3	11.5	11.4	11.5	10.6	10.7	12.6	13.0	13.3	14.5	10.9	13.4	11.9	13.5	13.1	13.1	8.2	10.5
	16—20	16.5	16.6	16.1	15.4	16.0	15.6	16.2	17.0	15.0	15.6	13.6	15.4	14.3	15.0	15.5	16.5	12.9	14.4
	21—25	19.7	20.7	19.4	18.2	19.2	18.5	20.1	20.6	18.7	19.9	17.5	19.9	17.8	19.5	20.6	21.2	16.7	17.0
	26—30	14.5	15.2	14.7	13.8	14.7	13.5	15.0	16.0	15.2	15.5	12.7	14.4	12.9	14.9	15.8	16.2	13.6	15.0
Juni	31— 4	15.2	16.3	16.1	16.0	15.5	16.0	17.1	17.4	16.5	18.2	16.5	18.2	16.3	18.4	18.5	19.3	16.3	17.3
	5— 9	16.5	16.6	15.9	15.3	15.6	16.2	16.1	17.5	16.3	16.8	14.7	17.0	15.0	17.0	16.8	16.7	10.3	12.2
	10—14	16.0	16.9	16.3	15.3	16.6	15.8	15.3	16.3	16.2	16.8	13.8	16.5	14.5	16.6	16.6	16.8	10.9	12.5
	15—19	10.7	11.8	11.6	11.0	11.4	11.6	11.7	12.2	12.0	12.7	11.6	11.5	9.8	11.7	11.8	12.3	7.7	10.0
	20—24	11.9	12.8	11.8	11.6	12.4	13.0	12.0	13.0	12.8	13.6	11.1	12.7	10.6	12.9	13.0	14.7	7.7	10.6
	25—29	15.6	17.1	16.3	16.2	16.6	17.1	17.4	17.9	17.2	18.1	16.6	18.0	15.7	17.6	17.7	18.4	14.0	15.4
Juli	30— 4	16.2	16.9	16.0	15.4	16.2	17.2	17.7	17.6	16.0	17.6	16.3	17.9	14.0	17.1	18.2	18.4	13.6	15.1
	5— 9	17.0	17.8	17.6	17.2	16.6	18.1	19.1	18.8	18.2	19.6	17.2	18.9	17.1	19.2	19.7	20.3	16.2	17.7
	10—14	13.8	15.3	16.2	15.0	15.3	15.5	16.7	17.0	16.2	16.9	15.0	15.9	14.5	16.1	16.5	17.2	13.4	14.5
	15—19	16.6	17.6	17.6	16.6	17.2	17.6	19.2	18.8	16.8	18.2	15.9	17.1	16.9	17.0	17.7	18.9	15.1	16.2
	20—24	20.2	20.5	20.8	20.9	19.7	19.6	21.4	22.0	21.4	22.6	20.0	21.9	21.0	21.9	22.4	23.3	20.6	22.0
	25—29	15.1	15.6	16.1	15.2	15.2	14.8	15.8	17.2	16.7	17.3	15.2	16.7	15.2	16.7	17.4	18.1	13.9	15.2
August	30— 3	15.5	16.4	16.5	15.8	15.3	15.5	16.5	15.5	16.7	18.0	15.1	16.8	15.6	17.2	17.7	18.5	13.6	15.3
	4— 8	14.4	14.6	15.0	13.8	14.0	14.3	15.5	15.9	16.0	17.0	15.7	16.7	14.5	16.2	16.0	17.1	13.3	14.9
	9—13	16.7	17.0	*18.7*	16.6	16.4	16.4	17.8	18.2	18.2	18.8	16.6	19.9	15.9	18.6	19.8	20.7	16.9	18.1
	14—18	14.9	15.5		15.3	15.2	14.9	16.8	15.2	16.6	17.4	15.2	16.9	14.9	17.2	17.5	18.1	12.8	14.1
	19—23	18.9	19.3		17.9	18.2	18.4	18.3	19.8	19.3	19.7	18.3	19.6	16.9	19.1	20.6	20.8	15.2	16.5
	24—28	19.1	19.4		18.8	18.6	18.9	18.5	20.7	18.9	19.8	18.4	20.1	17.5	20.1	20.0	20.4	15.2	16.7
	29— 2	22.8	22.9		21.0	20.8	22.4	24.1	23.3	21.0	21.4	20.5	22.6	22.0	22.1	22.5	23.7	20.4	20.0
Septbr.	3— 7	21.3	21.1	21.5	19.7	19.2	19.9	21.6	21.8	21.0	20.8	19.0	21.0	19.2	21.2	22.2	22.5	18.4	17.9
	8—12	15.6	18.3	19.2	17.3	17.2	16.9	18.3	18.7	18.7	18.3	16.4	18.5	16.4	18.1	18.9	19.5	15.8	16.4
	13—17	15.0	15.5	15.9	14.0	13.6	15.1	16.5	16.7	15.7	16.4	14.9	17.3	13.8	16.7	16.6	17.2	14.1	15.1
	18—22	11.9	12.0	12.8	11.7	10.8	12.7	14.7	14.4	13.9	14.6	13.2	14.2	12.1	14.1	13.8	14.7	11.6	13.4
	23—27	10.1	11.3	11.3	9.7	10.5	11.3	11.5	11.8	10.9	11.1	8.2	10.6	8.6	11.2	11.0	11.3	6.4	8.3
	28— 2	14.4	15.2	15.5	15.3	13.8	14.9	16.1	15.9	15.7	15.4	13.1	15.4	13.4	15.4	15.8	16.5	10.2	15.2
Octbr.	3— 7	14.9	16.2	16.4	15.6	13.7	15.2	17.2	17.2	15.0	15.4	13.0	15.4	11.6	15.7	15.8	16.0	13.3	13.8
	8—12	12.2	12.7	13.0	12.3	12.1	11.7	13.0	13.5	12.7	12.7	9.7	12.4	9.4	12.4	12.6	13.1	9.0	10.9
	13—17	9.1	9.8	9.9	9.5	9.3	9.1	10.2	10.7	10.3	10.3	8.2	10.2	7.1	10.2	10.0	10.7	5.5	8.4
	18—22	10.7	11.2	11.6	10.9	10.3	11.0	12.2	11.8	11.0	11.1	8.8	10.6	9.0	10.7	11.0	11.5	7.6	9.0
	23—27	5.3	6.5	6.4	5.4	6.3	6.2	8.4	7.9	7.7	8.2	6.0	7.4	5.0	7.7	6.8	7.2	3.8	5.9
	28— 1	7.9	8.7	9.2	8.8	7.2	8.3	11.2	9.7	7.6	8.3	6.2	6.7	5.1	6.8	6.7	7.4	8.4	7.2
Novbr.	2— 6	9.3	9.4	9.8	9.6	9.5	9.1	10.0	9.9	9.8	10.1	8.1	9.1	8.0	9.4	9.4	9.9	7.2	8.1
	7—11	5.9	6.5	6.7	6.4	5.5	6.1	7.0	7.3	6.9	6.6	4.1	6.4	4.5	6.9	7.0	7.5	4.0	5.2
	12—16	7.1	7.6	7.7	7.6	7.3	7.5	8.2	8.8	8.1	7.9	5.8	6.9	5.5	6.9	7.2	8.0	3.7	5.9
	17—21	4.7	5.7	6.5	6.0	6.2	6.5	7.1	7.0	6.6	6.3	4.1	5.8	4.0	5.9	5.8	5.9	1.1	3.6
	22—26	4.1	4.8	4.5	4.2	5.1	5.6	4.9	5.5	5.2	4.8	3.5	4.9	3.1	5.3	4.5	3.9	1.4	0.8
	27— 1	4.6	5.4	5.1	4.5	5.2	5.0	4.9	5.7	4.7	4.6	3.1	4.0	1.1	4.2	3.9	3.8	−0.8	1.5
Decbr.	2— 6	3.3	0.5	0.8	−0.3	0.1	0.3	0.1	1.1	0.2	−0.4	−4.0	−1.1	− 2.8	−0.7	−0.5	−0.7	−4.3	−2.6
	7—11	5.1	4.8	4.5	4.0	4.3	3.9	3.9	5.0	5.0	4.4	2.6	4.4	2.2	4.3	4.5	4.8	0.6	3.1
	12—16	6.0	6.1	6.5	6.4	5.7	5.7	6.3	7.7	7.9	7.7	5.1	7.5	4.9	7.3	7.3	8.1	4.5	6.0
	17—21	*−0.1*	−0.4	0.0	−0.1	−0.9	−0.6	0.2	1.1	1.7	1.2	−1.2	1.2	− 1.4	1.5	1.2	1.2	−2.1	−0.3
	22—26		−0.2	0.0	0.2	−0.6	0.3	0.7	1.2	1.3	0.9	−1.2	0.6	− 1.9	0.6	0.0	0.4	−4.6	−2.8
	27—31		1.2	1.5	1.2	0.9	1.1	1.7	2.7	2.6	2.5	0.2	2.0	− 0.4	2.3	1.3	1.7	−3.4	−0.6

1886.

Fünftägige Temperaturmittel. (Forststationen; Mittel aus Maximum und Minimum).

Pentaden		Fritzen	Kurwien	Karlsberg	Eberswalde	Schmiedefeld	Friedrichsrode	Sonnenberg	Marienthal	Lintzel	Hadersleben	Schoo	Lahnhof	Hollerath	Hagenau	Neumath	Melkerei
Januar	1— 5	0.5	- 0.3	- 1.3	4.2	-0.5	2.8	-0.3	4.3	4.1	3.2	4.1	1.2	1.8	4.1	2.9	1.2
	6—10	- 5.2	- 5.1	- 8.7	-4.3	-7.1	-7.0	-9.8	-4.7	-4.8	-4.3	-2.2	-6.1	-5.9	-1.6	-3.4	-6.3
	11—15	- 5.9	- 8.8	- 8.8	-5.9	-8.3	-6.4	-7.1	-4.9	-5.6	-2.8	-3.4	-4.9	-3.6	-2.5	-3.7	-5.9
	16—20	- 2.0	- 2.4	- 4.7	-1.2	-3.6	-1.4	-4.6	-0.1	0.0	-0.3	0.8	-2.4	-2.2	0.3	-0.7	-3.0
	21—25	- 3.0	- 2.9	- 3.7	-3.6	-5.6	-5.4	-6.2	-5.5	-6.2	-1.4	-4.4	-4.4	-4.3	-3.2	-3.4	-3.6
	26—30	- 5.1	- 3.4	- 0.1	1.1	-0.8	1.5	-1.1	2.1	0.6	0.3	1.1	0.4	0.4	2.2	2.0	0.3
Februar	31— 4	- 2.1	- 1.6	- 3.6	0.8	-2.9	-1.9	-5.0	-0.1	-0.1	-0.1	1.2	-2.5	-1.4	2.8	1.3	-1.4
	5— 9	- 7.4	- 7.1	- 7.7	-6.0	-7.3	-6.9	-8.4	-4.9	-4.5	-3.0	-2.8	-6.3	-5.5	-2.4	-3.5	-6.2
	10—14	- 5.8	- 6.4		-4.3	-4.4	-5.4	-5.9	-3.5	-3.5	-3.3	-1.6	-3.6	-3.3	-1.0	-2.3	-4.4
	15—19	- 7.2	- 7.1	- 2.5	-4.0	-2.3	-2.7	-3.5	-3.7	-3.3	-2.7	-2.7	-3.3	0.2	-0.7	-1.2	2.8
	20—24	- 7.0	- 6.6	- 4.5	-3.6	-5.2	-3.6	-6.1	-2.4	-3.1	-3.2	-2.5	-3.8	-3.1	-0.2	-1.2	-0.8
	25— 1	-13.0	-14.5	- 8.7	-8.7	-6.2	-6.6	-7.7	-6.5	-7.0	-3.8	-4.6	-5.1	-3.1	1.6	0.3	-1.7
März	2— 6	- 8.1	- 8.1	- 6.3	-3.3	-5.3	-3.8	-7.8	-3.5	-4.3	-5.6	-2.0	-4.7	-3.3	1.0	-1.7	-2.8
	7—11	- 8.3	- 9.5	-10.3	-7.8	-9.1	-8.7	-9.6	-7.1	-6.7	-5.3	-2.9	-7.6	-7.1	-4.3	-5.6	-7.8
	12—16	- 3.7	- 2.5	- 5.4	-1.7	-7.1	-5.5	-7.1	-2.9	-3.5	-2.5	-1.1	-5.6	-4.9	-2.3	-3.6	-4.4
	17—21	- 6.0	- 6.6	- 3.3	-2.7	-1.4	-0.3	-2.3	-0.2	-2.0	-1.9	-0.5	0.9	1.3	4.2	3.8	3.3
	22—26	- 2.2	- 2.7	0.8	4.5	5.2	5.1	4.2	5.4	5.0	2.2	6.6	6.7	8.4	11.8	10.7	8.7
	27—31	6.4	5.6	6.5	*11.4*	7.2	10.8	6.1	11.9	11.4	5.7	8.7	8.9	8.4	12.7	11.1	8.6
April	1— 5	6.1	6.1	8.5	10.5	8.4	9.5	5.6	10.9	9.9	7.3	9.5	9.4	9.2	14.0	13.1	10.5
	6—10	8.2	9.5	6.9	9.6	4.9	6.9	2.8	8.2	7.9	5.6	7.1	5.8	5.5	10.2	8.8	5.5
	11—15	10.4	11.5	4.3	6.0	2.1	4.1	0.6	4.8	5.1	5.2	4.2	3.5	4.1	8.1	6.8	3.8
	16—20	9.8	8.9	6.0	10.2	6.3	8.0	4.7	9.6	8.9	7.1	8.1	7.1	6.8	10.2	8.8	5.5
	21—25	7.9	6.1	5.8	10.9	9.0	9.9	6.3	10.4	9.2	8.0	6.6	9.3	9.7	13.2	11.9	9.9
	26—30	5.9	7.4	10.4	9.3	7.9	9.1	4.5	9.6	8.7	5.4	6.6	9.7	9.6	15.4	14.0	12.5
Mai	1— 5	3.6		0.1	4.9	1.8	3.5	-1.3	3.8	*4.3*	5.0	3.9	3.7	4.6	7.0	6.9	3.7
	6—10	6.9		3.1	8.8	7.4	9.0	5.6	8.3	9.3	9.2	7.8	10.4	12.2	12.0	11.9	10.5
	11—15	11.8		9.7	11.5	9.0	10.7	6.3	10.7	9.5	8.9	9.0	9.6	10.8	13.9	12.5	8.6
	16—20	14.0		11.6	15.7	11.4	14.7	10.1	15.7	15.1	13.8	15.1	12.7	12.4	15.8	16.0	13.0
	21—25	18.8		18.6	21.9	18.5	19.5	15.9	20.2	18.9	15.7	16.3	18.3	17.9	19.9	18.8	16.9
	26—30	16.6		17.3	18.1	13.1	14.7	11.1	15.2	15.3	12.9	13.1	11.8	12.4	17.3	15.4	12.6
Juni	31— 4	15.1		15.7	17.9	15.5	15.9	12.7	16.8	16.0	12.3	13.5	14.7	15.3	19.8	18.9	16.8
	5— 9	14.9		12.6	15.9	12.7	15.1	11.1	15.3	14.8	13.6	12.1	13.3	14.6	15.9	14.8	11.2
	10—14	16.0		12.1	17.8	12.8	14.7	10.5	15.4	16.3	14.3	16.7	13.9	13.8	17.2	15.0	11.9
	15—19	14.1		9.1	14.1	7.8	10.1	6.8	12.4	12.2	13.2	12.8	7.8	8.8	12.7	11.5	9.0
	20—24	15.3		7.9	14.5	9.3	11.7	7.2	13.5	12.7	12.1	12.3	9.2	10.0	14.2	12.4	8.5
	25—29	13.9		14.3	17.3	13.1	14.8	11.2	15.8	15.0	13.4	13.5	14.4	16.4	18.6	17.7	15.0
Juli	30— 4	14.6		11.9	17.7	12.5	14.3	10.9	15.2	15.3	15.2	13.8	13.7	15.6	17.7	16.8	14.7
	5— 9	16.5	16.8	14.3	19.2	14.9	15.7	12.5	16.8	16.8	14.7	14.8	14.7	16.6	20.4	19.0	16.9
	10—14	14.3	13.9	11.6	15.8	10.6	12.6	8.7	14.3	13.4	13.3	13.8	12.5	14.3	17.6	15.9	13.5
	15—19	15.5	15.3	13.0	17.2	13.3	14.9	10.9	15.5	15.2	13.7	15.8	14.5	15.9	18.5	17.5	14.7
	20—24	17.7	18.2	19.3	21.7	19.2	19.6	16.7	20.4	*20.4*	17.9	18.9	19.1	19.3	24.6	22.3	20.6
	25—29	18.9	19.1	15.8	18.1	13.6	15.7	11.3	16.5	16.1	15.1	16.0	12.8	13.4	18.2	16.3	13.3
August	30— 3	16.4	15.6	13.0	17.7	12.3	14.1	10.7	16.2	16.3	15.7	15.9	13.1	14.3	18.4	16.9	13.7
	4— 8	15.0	14.0	11.0	15.0	11.3	12.3	8.6	13.8	14.1	14.3	14.7	11.5	13.0	17.8	16.6	14.3
	9—13	15.7	15.6	15.1	18.6	15.3	16.5	12.0	18.0	16.9	14.6	15.8	15.0	15.5	19.8	18.7	17.1
	14—18	17.8	17.5	14.7	18.5	13.9	14.7	11.1	15.6	15.5	16.1	15.3	13.2	14.0	18.1	16.3	13.0
	19—23	18.2	17.6	16.5	20.5	17.2	16.9	14.4	18.6	19.7	17.0	17.9	17.1	17.3	20.0	19.1	16.5
	24—28	19.4	20.3	16.4	21.2	17.0	17.8	16.1	19.4	18.2	17.1	17.7	17.5	17.8	20.8	19.5	17.3
	29— 2	18.6	16.5	17.3	21.7	19.3	19.7	16.8	21.6	22.2	19.1	19.8	21.1	22.3	23.1	22.5	21.3
Septbr.	3— 7	17.0	18.4	19.8	22.0	18.8	19.1	16.5	20.1	*20.2*	16.2	18.9	19.6	19.4	22.3	20.9	19.4
	8—12	18.8	18.0	18.0	21.0	17.0	17.7	15.1	19.1	18.4	16.6	17.5	16.8	16.8	19.8	19.3	17.4
	13—17	15.9	14.8	14.0	16.3	14.4	13.7	11.1	15.3	15.4	13.4	15.6	13.9	14.2	18.8	18.4	15.9
	18—22	10.3	9.6	9.1	11.1	10.0	9.6	8.0	10.1	10.8	10.4	11.6	11.1	13.2	16.3	15.6	13.9
	23—27	8.4	6.0	5.2	9.7	6.6	7.9	4.7	9.2	9.7	9.4	11.1	7.2	8.0	11.1	10.3	7.4
	28— 2	11.6	10.5	11.4	15.1	12.8	13.7	10.9	15.4	15.9	13.6	15.4	13.4	14.4	16.6	16.4	14.9
Octbr.	3— 7	9.2	8.5	12.8	12.9	14.0	13.7	13.2	13.4	*13.5*	11.9	14.2	13.9	14.7	16.0	16.4	14.7
	8—12	7.9	6.8	8.1	11.5	8.6	10.2	7.5	12.2	11.4	10.2	12.3	9.9	9.9	13.6	12.7	9.6
	13—17	8.8	8.9	6.4	10.0	5.8	7.5	4.9	9.4	9.6	9.8	9.8	6.3	6.7	11.9	9.9	5.7
	18—22	7.3	6.0	7.4	9.6	7.9	9.0	6.8	10.1	9.9	10.1	9.9	8.7	8.9	11.1	10.5	7.7
	23—27	1.7	0.5	0.5	4.1	3.1	3.6	0.6	5.3	5.6	5.3	6.5	3.8	5.6	8.4	7.8	6.2
	28— 1	3.4	2.5	2.9	4.3	5.4	5.7	6.2	5.5	*5.9*	6.4	7.5	7.6	10.6	7.8	8.4	11.5
Novbr.	2— 6	3.0	1.6	3.7	6.3	4.8	7.3	4.1	7.2	7.8	7.4	8.2	5.8	6.3	10.7	9.3	7.3
	7—11	6.6		8.4	6.7	4.5	4.9	2.8	5.7	5.6	5.7	5.9	4.0	3.6	7.2	6.2	4.0
	12—16	5.2	4.1	3.3	6.1	3.3	4.9	2.2	5.8	6.4	5.0	6.3	4.0	4.6	7.5	7.1	4.0
	17—21	4.1	2.2	0.7	4.9	0.7	2.4	0.3	4.4	4.1	4.1	6.2	2.0	3.1	5.7	4.5	1.6
	22—26	3.7	1.7	- 1.5	4.5	0.3	2.8	-0.1	4.4	4.5	5.6	5.9	1.1	1.7	3.5	2.8	-0.5
	27— 1	3.7	1.6	- 2.2	3.0	-0.6	1.1	-1.5	3.5	4.3	3.7	5.6	1.2	1.2	2.9	3.0	0.1
Decbr.	2— 6	0.1	- 0.3	- 4.4	-0.4	-4.2	-2.9	-6.4	-0.6	-0.1	0.9	1.7	-4.5	-3.4	-1.1	-1.2	-4.3
	7—11	2.8	2.0	- 0.9	4.3	-0.3	1.5	-1.6	3.6	4.4	3.2	4.7	0.3	0.6	4.7	3.3	0.2
	12—16	2.5	2.0	1.7	4.5	2.0	3.8	0.5	4.4	4.3	3.2	4.9	2.8	3.3	7.4	6.7	3.5
	17—21	- 1.1	- 0.8	- 2.4	0.6		-1.2		-0.2	-1.2	-6.0	-1.0	-2.7	-2.9	0.8	0.0	-2.6
	22—26	- 4.8	- 5.6	- 6.2	-2.4		-3.1		-1.8	-2.6	-4.2	-2.6	-3.6	-2.5	-1.0	-1.8	-4.6
	27—31	- 1.1	- 2.5	- 4.3	-0.8	-3.4	-1.9		-0.1	-0.3	-2.3	0.3	-2.5	-1.7	1.6	0.3	-3.0

1886.

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. P.	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin (innere Stat.)	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau	Görlitz
Januar	1— 5	4.4	5.1	5.3	5.6	4.9	4.4	2.5		5.9	5.7	5.3	4.6
	6—10	− 0.7	− 1.1	− 0.7	0.3	− 2.3	− 3.1	− 2.1		− 2.2	− 1.1	− 2.3	− 3.2
	11—15	− 0.5	− 1.9	− 0.9	− 2.6	− 2.3	− 2.1	− 2.4		− 2.8	− 2.9	− 2.4	− 2.0
	16—20	2.0	2.7	2.8	2.2	1.8	1.5	0.9		0.2	0.9	− 0.1	0.2
	21—25	0.0	1.1	1.4	1.2	1.1	0.9	− 0.7		− 2.1	0.7	0.6	− 1.2
	26—30	− 2.4	− 1.4	− 0.1	0.7	1.7	1.3	1.3		2.0	2.1	1.7	2.2
Februar	31— 4	1.7	2.1	2.3	2.9	2.8	2.5	2.1		1.9	2.4	2.1	1.7
	5— 9	− 3.6	− 2.7	− 3.2	− 1.2	− 4.3	− 4.0	− 4.3		− 5.3	− 4.5	− 4.3	− 4.8
	10—14	− 1.4	− 1.5	− 1.4	− 0.7	− 3.4	− 4.0	− 3.2		− 2.7	− 3.2	− 2.3	1.2
	15—19	− 4.7	− 4.1	− 3.6	− 3.9	− 4.4	− 4.7	− 5.1		− 4.5	− 3.5	− 3.7	− 3.0
	20—24	− 4.6	− 4.3	− 3.6	− 3.5	− 4.1	− 3.8	− 4.8		− 3.3	− 3.8	− 4.1	− 2.9
	25— 1	−10.0	−12.3	−10.1	−13.0	−11.0	− 8.3	−10.5		−10.1	−11.2	−10.4	− 8.7
März	2— 6	− 6.9	− 8.2	− 6.6	− 5.5	− 6.6	− 7.8	− 6.2		− 4.6	− 4.4	− 4.6	− 4.2
	7—11	− 5.8	−10.6	− 5.6	− 9.7	− 7.1	− 7.3	− 8.8		− 9.4	− 8.3	− 9.8	− 8.7
	12—16	− 1.0	− 0.3	− 1.1	− 0.6	− 3.1	− 2.8	− 3.6		− 3.8	− 3.4	− 4.0	− 4.2
	17—21	− 4.9	− 5.3	− 4.4	− 6.1	− 4.0	− 4.8	− 5.6		− 4.2	− 4.0	− 3.1	− 3.0
	22—26	− 1.7	− 1.4	− 0.7	− 3.2	− 1.2	− 0.2	0.0		0.5	0.2	− 0.4	1.0
	27—31	1.6	3.3	4.4	2.7	3.9	5.4	5.6		5.6	5.6	5.1	5.0
April	1— 5	1.6	2.0	3.0	1.5	3.8	3.2	3.4	3.2		4.3	4.8	5.1
	6—10	3.7	3.5	4.6	3.1	3.4	2.2	1.4	1.1		3.5	2.9	2.0
	11—15	6.5	5.9	6.0	5.8	3.8	0.5	− 1.2	− 1.4		3.1	1.6	− 0.5
	16—20	4.2	3.6	4.1	3.1	4.0	3.4	2.0	1.8		2.9	1.6	1.1
	21—25	1.9	0.6	1.8	− 0.3	0.7	0.7	0.5	1.4		0.5	− 0.6	1.0
	26—30	− 2.7	− 1.7	− 1.0	− 0.7	0.1	− 1.5	0.1	0.9		0.6	1.2	2.2
Mai	1— 5	− 3.8	− 4.2	− 3.6	− 4.8	− 3.5	− 3.7	− 4.7	− 4.6		− 3.5	− 5.0	− 4.6
	6—10	− 0.7	− 1.5	− 1.4	− 3.3	− 1.2	− 1.8	− 1.0	− 0.8		− 1.2	− 3.3	− 1.9
	11—15	0.6	0.2	1.7	0.7	1.2	− 0.5	− 0.2	− 0.8		2.1	1.8	1.5
	16—20	1.8	1.4	2.7	0.8	2.9	3.5	2.7	2.5		2.7	2.4	2.6
	21—25	4.2	4.4	4.6	5.2	6.9	7.1	6.7	7.2		8.1	7.8	8.6
	26—30	4.0	4.4	3.9	5.7	3.5	3.6	2.7	2.2		4.0	4.7	4.1
Juni	31— 4	− 0.5	0.0	0.2	1.5	1.7	0.6	0.7	1.3		2.1	2.6	2.9
	5— 9	0.4	− 0.5	0.5	− 1.6	− 0.3	− 1.5	− 2.2	− 1.4		− 1.0	− 2.0	− 0.2
	10—14	2.1	0.2	0.9	0.2	1.3	0.7	0.0	0.6		0.4	− 0.9	0.6
	15—19	− 1.9	− 2.2	− 1.6	− 2.2	− 2.8	− 2.8	− 3.4	− 4.4		− 3.0	− 3.5	− 3.1
	20—24	− 0.5	− 1.2	− 1.2	− 1.4	− 3.5	− 1.8	− 3.4	− 4.5		− 3.7	− 4.8	− 4.1
	25—29	− 1.4	− 2.2	− 1.6	− 2.1	− 1.0	− 1.2	− 1.0	0.2		0.5	0.6	1.6
Juli	30— 4	− 1.4	− 1.3	− 1.4	− 2.3	− 0.9	− 1.0	− 0.3	− 0.2		− 0.8	− 2.0	− 0.4
	5— 9	− 0.4	− 1.4	− 0.2	− 0.3	0.1	0.1	1.3	0.0		0.0	− 0.3	0.8
	10—14	− 2.7	− 3.0	− 1.8	− 3.2	− 3.5	− 2.1	− 2.5	− 3.8		− 3.3	− 3.0	− 2.4
	15—19	− 2.4	− 2.5	− 2.7	− 3.1	− 2.1	− 1.9	− 2.0	− 2.7		− 2.7	− 3.0	− 1.9
	20—24	− 0.1	0.4	− 0.2	0.3	1.1	− 0.1	1.5	1.8		1.4	2.3	4.1
	25—29	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.2	− 0.4	− 1.0	− 0.2	− 1.7		− 0.4	− 0.6	− 0.7
August	30— 3	− 1.2	− 1.5	− 1.0	− 2.1	− 0.8	− 1.0	− 0.8	− 1.7		− 1.5	− 2.3	− 1.1
	4— 8	− 1.5	− 3.0	− 2.9	− 2.4	− 2.9	− 2.9	− 3.1	− 3.6		− 2.4	− 3.4	− 2.6
	9—13	− 1.4	− 3.0	− 2.0	− 2.2	− 1.0	− 1.5	− 0.2	− 0.3		− 1.0	− 0.9	0.5
	14—18	− 0.2	− 0.1	− 0.4	− 0.5	− 0.6	− 0.9	− 0.9	− 0.4		− 0.6	− 0.4	0.2
	19—23	0.6	0.6	0.6	1.0	1.7	− 0.2	1.5	2.9		2.7	1.4	2.6
	24—28	2.7	3.3	2.8	3.8	3.9	2.2	3.1	3.4		3.6	2.6	2.8
	29— 2	1.5	1.1	2.4	1.1	4.2	1.9	4.1	5.9		3.9	4.3	5.6
Septbr.	3— 7	0.6	0.5	1.4	2.9	4.5	1.0	4.2	5.7		5.7	5.9	6.3
	8—12	2.9	3.7	3.6	3.2	5.5	3.9	5.3	5.6		5.7	5.6	5.7
	13—17	2.4	1.8	2.2	3.1	2.4	2.3	2.6	2.6		2.8	3.0	3.3
	18—22	− 3.0	− 3.4	− 2.5	− 2.4	− 2.1	− 2.7	− 2.2	− 2.0		− 1.5	− 2.1	− 1.4
	23—27	− 3.3	− 4.4	− 3.3	− 3.8	− 3.7	− 3.2	− 3.8	− 3.4		− 3.6	− 4.2	− 3.2
	28— 2	− 0.3	− 1.7	− 0.9	− 1.2	0.4	2.0	1.8	2.0		1.8	1.1	1.8
Octbr.	3— 7	− 0.9	− 1.7	− 0.7	− 1.1	− 1.0	− 0.7	0.4	1.2		0.3	0.9	3.1
	8—12	− 1.8	− 1.7	− 0.6	− 0.9	1.4	2.0	1.2	0.1	0.4	1.7	0.8	1.5
	13—17	0.8	2.5	1.7	1.6	0.6	− 0.1	− 0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.5
	18—22	− 0.5	0.4	0.0	− 0.3	0.0	0.2	1.1	1.3	0.2	0.7	0.5	1.2
	23—27	− 4.3	− 4.5	− 4.5	− 4.9	− 4.6	− 3.8	− 3.5	− 3.5	− 3.9	− 4.8	− 4.6	− 3.6
	28— 1	− 1.3	− 2.0	− 1.6	− 2.1	− 1.0	− 1.9	− 2.5	− 2.5	− 3.1	− 2.7	− 2.7	− 1.6
Novbr.	2— 6	− 1.7	− 0.9	− 0.8	− 1.2	− 0.2	0.2	0.9	1.1	0.6	− 0.3	0.5	2.2
	7—11	3.2	4.4	4.3	4.0	5.2	3.1	3.1	2.5	2.6	4.8	5.4	4.6
	12—16	3.6	4.5	3.9	4.7	3.5	3.0	4.0	3.2	3.7	3.2	3.6	3.4
	17—21	3.7	4.9	4.5	4.3	3.5	2.8	3.2	2.6	2.3	3.5	2.9	2.8
	22—26	3.0	3.0	3.0	2.7	3.2	3.6	3.3	2.6	2.7	3.3	1.6	2.2
	27— 1	4.8	4.1	4.0	2.8	2.5	1.9	1.8	1.1	1.0	1.9	0.9	0.9
Decbr.	2— 6	3.4	2.7	2.9	3.6	2.2	1.4	1.3	− 0.3	− 0.1	1.4	0.0	− 0.9
	7—11	4.3	5.0	4.2	5.3	3.7	2.8	3.1	2.7	3.5	3.9	3.9	3.3
	12—16	4.5	5.0	4.6	5.7	4.2	3.4	4.0	3.9	4.0	4.3	5.1	5.0
	17—21	1.3	1.4	1.3	3.4	1.3	0.2	0.4	− 0.2	− 0.1	1.3	2.0	0.7
	22—26	− 2.6	− 2.3	− 1.9	− 1.5	− 1.4	− 2.1	− 1.8	− 2.0	− 1.8	− 1.0	− 0.4	− 1.1
	27—31	0.1	0.6	0.8	1.9	1.6	0.6	1.0	0.0	0.3	1.9	1.4	1.2

1886.

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden		Torgau	Halle a. S.	Erfurt	Heiligenstadt	Hannover (Thierarzneischule)	Kiel	Gütersloh	Emden	Kleve	Köln	Trier	Darmstadt
Januar	1— 5	5.0	5.5	5.6	4.8		4.0	4.7	4.1	4.6	4.7	4.4	4.0
	6—10	- 3.8	- 3.7	- 4.2	- 5.4		- 2.2	- 3.2	- 1.7	- 3.5	3.1	- 1.8	- 2.2
	11—15	- 2.6	- 2.9	- 3.3	- 1.5		- 1.8	- 1.0	- 1.1	- 1.0	- 0.4	- 0.1	- 1.9
	16—20	0.9	0.9	2.1	1.0		0.4	0.5	0.3	- 0.5	0.4	0.9	1.0
	21—25	- 3.8	- 3.9	- 5.3	- 2.8		- 2.3	- 2.4	- 3.8	- 3.9	- 1.7	- 1.8	- 2.6
	26—30	2.2	2.4	2.3	2.8		1.2	1.7	0.9	0.3	2.1	2.3	1.9
Februar	31— 4	1.4	1.1	1.2	0.4	*0.1*	0.7	- 0.2	0.2	- 0.5	0.2	1.0	0.1
	5— 9	- 4.8	- 5.2	- 7.1	- 6.5	- 5.9	- 2.6	- 5.6	- 3.4	- 5.2	- 5.3	- 4.7	- 5.3
	10—14	- 3.2	- 2.6	- 4.2	- 3.9	- 2.5	- 2.5	- 2.6	- 1.6	- 2.7	- 1.6	- 1.3	- 2.1
	15—19	- 4.0	- 4.1	- 2.9	- 3.0	- 5.0	- 2.9	- 3.4	- 3.4	- 4.8	- 2.1	- 3.8	- 2.7
	20—24	- 2.0	- 2.7	- 3.6	- 3.8	- 3.6	- 3.1	- 3.1	- 3.0	- 3.9	- 3.2	- 3.0	- 3.7
	25— 1	- 7.3	- 7.7	- 7.4	- 6.8	- 7.6	- 5.7	- 7.3	- 6.9	- 5.9	- 5.5	- 3.5	- 4.6
März	2— 6	- 4.2	- 4.0	- 3.6	- 4.8	- 5.3	- 5.4	- 3.9	- 4.0	- 3.9	- 3.6	- 3.7	- 4.3
	7—11	- 8.8	- 8.4	-10.4	-10.6	- 8.8	- 5.0	- 7.3	- 5.0	- 5.9	- 6.2	- 7.7	- 8.9
	12—16	- 4.4	- 4.6	- 6.8	- 6.3	- 5.3	- 3.0	- 5.0	- 3.5	- 4.7	- 5.3	- 7.0	- 7.1
	17—21	- 2.7	- 2.6	- 2.0	- 1.3	- 2.4	- 3.4	- 0.5	- 2.1	- 0.1	0.2	- 1.4	- 1.7
	22—26	1.5	2.3	4.6	4.3	2.9	0.9	6.3	3.2	6.1	6.5	6.1	5.3
	27—31	6.8	6.2	6.5	6.3	5.4	5.2	5.2	3.5	4.4	4.4	5.2	5.3
April	1— 5	4.4	4.5	5.3	4.8	3.3	3.2	3.9	3.0	3.9	4.2	4.7	4.6
	6—10	0.9	1.0	1.8	1.4	0.5	0.8	0.3	0.0	- 0.7	0.1	0.3	0.5
	11—15	- 1.4	- 1.5	- 1.5	- 0.8	- 1.7	- 0.6	- 1.8	- 1.4	- 1.6	- 1.8	- 1.6	- 1.4
	16—20	1.7	2.1	1.0	1.4	0.5	- 1.5	0.7	0.8	0.6	0.6	- 0.6	- 0.5
	21—25	2.1	3.1	2.2	2.1	1.2	0.6	0.4	- 0.2	0.2	1.1	1.3	2.5
	26—30	1.7	1.8	1.4	1.6	1.4	- 0.3	1.9	- 0.6	0.5	2.0	2.0	2.7
Mai	1— 5	- 4.8	- 3.8	- 3.5	- 3.9	- 2.7	- 2.6	- 2.8	- 2.3	- 1.7	- 2.3	- 3.4	- 3.8
	6—10	- 1.1	- 0.2	0.1	0.5	0.0	0.2	1.5	0.1	2.0	2.0	1.1	1.4
	11—15	- 0.2	- 0.6	0.1	0.2	- 0.8	- 0.8	- 0.6	- 1.3	- 1.0	- 0.2	1.7	- 0.6
	16—20	2.5	2.6	3.4	3.0	3.1	2.9	3.6	3.2	2.9	3.0	2.0	1.9
	21—25	7.4	6.8	6.0	7.0	5.9	3.3	6.8	3.9	5.1	5.8	5.4	5.8
	26—30	2.5	1.2	0.8	1.2	0.9	1.9	0.6	0.1	- 0.7	0.6	0.2	- 0.2
Juni	31— 4	1.9	0.9	1.2	0.9	0.4	0.3	0.5	- 0.2	0.8	0.8	1.7	1.9
	5— 9	- 0.2	- 0.6	- 1.0	0.3	- 0.2	- 0.5	0.4	- 1.5	0.5	0.5	- 0.2	- 1.4
	10—14	0.5	0.3	- 0.1	0.8	0.7	0.8	1.3	1.3	0.6	- 0.1	0.3	- 0.5
	15—19	- 4.5	- 4.7	- 4.1	- 4.3	- 4.5	- 2.1	- 4.4	- 3.0	- 4.3	- 4.7	- 4.0	- 5.3
	20—24	- 3.9	- 4.7	- 3.4	- 4.0	- 4.2	- 3.1	- 4.2	- 3.6	- 3.7	- 4.9	- 4.2	- 4.0
	25—29	1.1	- 0.1	- 0.9	0.2	- 0.2	- 1.1	0.5	- 1.1	0.6	0.3	0.2	- 0.3
Juli	30— 4	- 0.1	- 0.8	- 0.7	- 0.1	- 0.8	- 0.2	0.5	- 1.6	1.1	0.4	0.2	- 0.3
	5— 9	- 0.2	- 0.8	0.0	0.5	0.0	- 0.5	0.7	- 1.1	1.3	0.7	1.4	1.2
	10—14	- 3.7	- 3.6	- 2.2	- 2.2	- 3.6	- 2.7	- 1.5	- 1.9	- 2.0	- 1.8	- 1.6	- 2.1
	15—19	- 2.1	- 2.3	- 2.4	- 1.9	- 2.6	- 2.6	- 0.8	- 1.6	- 0.8	- 0.7	- 1.4	- 1.7
	20—24	2.3	1.4	2.6	3.4	2.5	0.7	2.0	1.1	1.5	2.5	3.0	3.0
	25—29	- 1.9	- 1.7	- 1.6	- 1.4	- 1.2	- 1.1	- 2.2	- 1.8	- 2.5	- 1.5	- 1.4	- 1.5
August	30— 3	- 1.5	- 2.0	- 1.5	- 0.9	- 0.9	- 0.7	- 1.0	- 1.9	- 1.7	- 2.9	- 0.5	- 0.7
	4— 8	- 3.5	- 3.9	- 2.9	- 2.5	- 2.9	- 2.2	- 2.8	- 2.1	- 3.0	- 2.6	- 1.3	- 2.3
	9—13	0.0	0.0	1.0	0.8	- 0.1	- 1.6	- 0.4	- 1.1	- 0.8	- 0.3	0.2	1.2
	14—18	- 0.8	- 1.2	- 1.2	- 1.0	- 2.1	- 1.8	- 1.9	- 1.9	- 2.5	- 3.3	- 0.9	- 1.1
	19—23	3.0	2.4	1.4	2.4	1.8	1.5	2.6	1.8	1.6	2.0	2.1	2.3
	24—28	2.9	2.7	2.4	3.2	2.5	1.4	3.1	2.5	2.8	3.1	2.7	2.5
	29— 2	6.1	5.3	5.3	5.9	7.0	3.5	7.4	5.0	6.9	6.6	5.2	6.5
Septbr.	3— 7	5.8	5.1	4.6	4.7	5.5	3.0	5.4	3.4	4.3	4.8	4.4	5.1
	8—12	5.4	4.8	5.1	4.2	4.1	2.9	3.6	2.9	2.3	2.8	3.1	3.6
	13—17	1.7	1.7	0.9	1.1	1.9	1.3	1.9	0.8	1.4	1.8	2.1	2.3
	18—22	- 1.6	- 2.0	- 2.0	- 1.4	- 1.9	- 1.7	- 1.0	- 1.5	- 0.3	0.1	0.8	0.4
	23—27	- 3.5	- 2.9	- 2.3	- 1.7	- 1.4	- 2.4	- 1.3	- 1.1	- 1.4	- 2.1	- 2.2	- 2.3
	28— 2	2.8	2.6	2.7	3.3	2.3	2.0	2.3	1.7	2.0	1.9	2.1	2.7
Octbr.	3— 7	3.2	3.1	3.0	4.8	2.2	1.6	4.7	3.2	3.8	4.4	3.3	3.7
	8—12	0.9	1.2	1.4	1.8	1.7	1.1	2.3	1.9	1.1	1.9	1.7	1.8
	13—17	0.5	0.3	0.7	0.4	- 0.3	- 0.6	0.0	0.7	- 0.6	- 0.1	0.1	0.3
	18—22	1.2	1.3	2.0	2.2	1.4	1.9	2.2	1.5	1.9	1.6	1.7	2.0
	23—27	- 3.0	- 2.3	- 1.3	- 1.9	- 3.4	- 1.3	- 1.5	- 1.7	- 1.8	- 1.3	- 0.5	- 1.4
	28— 1	- 2.4	- 1.9	- 1.5	- 0.5	0.3	- 0.7	1.8	0.6	1.4	1.7	1.2	0.0
Novbr.	2— 6	2.0	3.4	4.3	3.9	3.0	1.9	3.4	2.5	1.8	2.8	3.6	3.5
	7—11	2.7	2.2	2.8	2.5	1.1	1.7	1.4	0.7	0.7	1.0	0.8	1.6
	12—16	3.4	3.7	4.4	4.0	3.5	2.7	3.6	2.3	3.1	3.5	3.1	3.3
	17—21	2.7	3.1	3.1	2.8	1.5	2.7	2.6	4.0	3.2	2.6	2.5	2.3
	22—26	2.2	2.6	2.4	2.0	1.6	3.5	1.1	3.4	1.8	0.7	0.3	- 0.3
	27— 1	0.8	1.3	1.3	2.2	2.0	2.5	2.9	3.0	2.1	1.7	1.1	0.5
Decbr.	2— 6	- 0.9	- 0.1	- 0.4	- 1.3	- 1.1	0.0	- 1.4	- 0.3	- 2.2	- 1.9	- 2.6	- 2.6
	7—11	3.5	3.2	4.1	4.1	2.5	1.7	2.7	1.6	1.3	1.9	2.4	2.9
	12—16	4.9	5.1	5.9	5.0	3.3	3.0	3.8	2.3	3.0	4.3	5.5	6.0
	17—21	- 0.2	0.2	0.0	- 0.2	- 1.4	- 1.3	- 1.9	- 2.1	- 2.4	- 1.4	- 0.5	- 0.5
	22—26	- 0.8	- 0.5	0.7	0.8	- 1.3	- 2.0	- 0.7	- 2.2	- 0.7	- 0.3	0.3	0.1
	27—31	0.5	0.8	1.5	0.8	- 0.5	- 0.8	- 0.4	- 1.5	- 1.0	0.4	1.1	0.6

Zusammenstellung

der

wichtigsten Beobachtungsresultate im Jahre 1886.

1. Mittlere Lufttemperatur: C°.

Stationen	Ermittelt aus:	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Memel	6. 2. 10	-2.8	-6.3	-3.9	7.3	10.9	14.6	16.0	16.6	13.2	6.5	4.9	0.5	6.5
Tilsit	6. 2. 10	-3.8	-7.2	-4.7	7.7	11.8	15.1	16.3	16.3	12.3	5.7	4.2	-0.9	6.2
Fritzen	Max. Min.	-3.4	-7.0	-4.0	8.0	12.0	14.8	16.3	17.3	14.2	6.8	4.5	-0.2	6.6
Königsberg i. Pr.	7. 2. 9	-2.3	-5.8	-2.7	8.6	11.9	14.8	16.2	16.5	13.5	6.8	4.7	-0.1	6.8
Insterburg	8. 2. 8	-3.7	-7.2	-4.2	8.9	12.9	15.9	16.8	16.5	13.2	5.8	3.9	-0.6	6.5
Marggrabowa	8. 2. 8	-4.7	-7.9	-5.8	7.5	11.9	15.0	16.1	16.1	12.9	5.2	3.1	-1.0	5.7
Klaussen	6. 2. 10	-4.0	-7.1	-5.2	7.6	12.2	15.2	16.3	16.5	13.0	5.7	3.4	-0.7	6.1
Kurwien	Max. Min.	-3.8	-7.0	-4.4	8.2			16.2	16.9	13.3	5.9	2.3	-0.8	
Altstadt b. Gilgenburg	8. 2. 8. M m.[1]	-3.0	-7.6	-4.6	8.2	12.4	14.7	16.0	16.3	14.0	5.8	3.2	-0.8	6.2
Thorn	6. 2. 10	-1.6	-5.8	-2.6	9.5	13.5	15.6	17.2	17.6	14.8	7.0	4.5	0.1	7.5
Bromberg	6. 2. 10	-1.6	-5.9	-2.7	9.1	13.3	15.3	17.0	17.1	14.3	7.1	4.8	0.6	7.4
Betkenhammer	Max. Min.	-2.8	-7.2	-4.5	7.8	11.8	14.2	15.5	15.2	13.3	6.6	3.6	-0.4	6.1
Konitz	7. 2. 9	-2.5	-6.3	-3.1	8.4	12.6	15.0	16.5	16.7	14.0	6.6	4.2	-0.1	6.8
Neufahrwasser	8. 2. 8. M. m.	-1.4	-5.7	-2.0	8.3	11.7	14.9	16.6	17.1	14.8	7.2	4.8	0.6	7.3
Hela	6. 2. 10	-0.5	-3.6	-1.5	7.2	11.1	14.9	16.8	17.5	14.9	8.8	5.7	1.5	7.7
Lauenburg i. Pom.	6. 2. 10	-1.7	-5.2	-2.4	8.5	11.4	13.8	15.8	15.2	12.7	7.0	5.0	0.7	6.8
Köslin	6. 2. 10	-1.5	-4.8	-2.0	7.2	11.6	14.2	15.9	15.7	13.4	7.7	4.8	0.3	6.9
Regenwalde	6. 2. 10	-2.5	-6.3	-3.8	7.9	11.8	14.2	15.6	15.9	13.2	7.0	4.1	-0.3	6.4
Neustettin	6. 2. 10	-1.2	-4.7	-2.1	8.1	12.7	14.5	16.3	16.4	14.0	8.0	4.7	0.5	7.3
Pammin	6. 2. 10	-1.6	-5.0	-1.9	8.6	13.1	15.1	16.8	17.4	14.6	8.1	4.9	0.2	7.5
Stettin	6. 2. 10	-0.7	-4.1	-0.9	8.6	13.2	15.1	18.0	17.8	15.5	8.8	5.8	1.4	8.2
Swinemünde	8. 2. 8. M. m.	-1.1	-4.3	-1.6	7.3	12.3			16.8	15.0	8.3	5.1	1.1	
Putbus	6. 2. 10	-1.3	-3.7	-1.3	6.8	11.8	14.1	16.0	16.3	15.0	8.8	5.1	0.6	7.4
Wustrow a. d. Fischl.	8. 2. 8. M. m.	-1.2	-4.0	-1.2	7.3	11.8	14.8	16.3	16.4	14.8	8.6	5.5	1.4	7.5
Rostock	8. 2. 10. M. m.	-1.2	-4.2	-0.5	7.8	12.6	14.6	17.1	17.3	15.4	8.8	5.4	0.8	7.8
Kirchdorf a. Poel	7. 2. 9	-0.8	-3.6	-0.1	7.8	12.5	14.2	16.4	16.4	14.4	8.7	5.8	1.0	7.7
Schönberg i. Meckl.	6. 2. 10	-1.0	-3.0	0.5	8.0	12.3	14.4	16.1	16.4	14.5	9.3	5.8	1.4	7.9
Schwerin i. Meckl.	8. 2. 10	-0.9	-3.2	0.3	8.2	13.0	14.9	16.9	17.3	15.7	9.4	5.8	1.2	8.2
Marnitz	7. 2. 9	-1.6	-4.5	-0.5	8.1	12.6	14.7	16.6	17.1	15.0	8.7	5.1	0.5	7.6
Neustreliz	7. 2. 9	-1.4	-4.4	-0.8	8.9	13.4	15.7	17.4	17.9	15.3	8.6	5.0	0.5	8.0
Eberswalde	Max. Min.	-1.6	-4.2	-0.3	9.4	13.6	16.2	18.4	18.7	16.4	9.4	5.3	1.0	8.5
Berlin W, Joach. Gym.	6. 2. 10	-1.3	-3.5	0.0	9.2	13.1	15.3	16.9	17.2	14.7	8.9	5.4	0.9	8.1
Berlin S, Teltowerstr.	8. 8.	-1.2	-3.9	-0.4	9.2	14.2	16.5	18.1	18.7	16.3	8.8	5.3	1.1	8.6
Berlin N, Invalidenstr.	8. 2. 8. M. m.	-1.0	-3.6	0.1	9.7	14.3	16.3	18.1	18.8	17.1	9.4	5.9	1.5	8.9
Berlin N, Fehrbellinerstr.	6. 2. 10	-0.6	-3.4	0.2	9.5	13.7	15.9	17.8	18.4	16.4	9.3	5.9	1.4	8.7
Frankfurt a. O.	6. 2. 10	-1.1	-3.5	-0.1								5.3	0.9	
Landsberg a. W.	6. 2. 10	-1.4	-4.7	-1.2	9.3	13.4	15.5	17.1	17.5	14.6	8.3	5.1	0.6	7.9
Posen	7. 2. 9	-1.2	-4.7	-0.9	9.9	14.6	16.2	17.6	18.1	15.6	8.2	5.2	0.9	8.3
Grünberg i. Schl.	6. 2. 10	-1.0	-3.6	-0.2	9.6	13.9	15.8	17.5	18.0	15.9	8.6	5.3	1.0	8.4
Fraustadt	6. 2. 10	-1.5	-4.5	-0.9	9.6	13.8	15.9	17.2	17.9	15.4	8.3	4.9	0.7	8.1
Breslau	6. 2. 10	-1.4	-4.1	-0.9	9.8	14.1	15.7	17.5	17.9	15.9	8.6	5.2	1.0	8.3
Oppeln	6. 2. 10	-0.7	-3.0	-0.3	10.2	14.2	15.8	17.7	18.0	15.8	9.3	5.4	1.0	8.6
Beuthen i. Oberschl.	6. 2. 10	-1.3	-4.2	-1.6	9.6	13.6	15.4	17.1	17.3	14.4	8.8	4.8	0.9	7.9
Popelau	7. 2. 9	-1.9	-5.3	-1.8	9.9	13.5	15.0	16.7	16.9	14.2	8.6	4.3	0.4	7.5
Ratibor	6. 2. 10	-1.2	-3.8	-0.3	10.2	14.2	15.8	17.4	17.7	14.9	9.3	5.3	1.1	8.4
Lichtenwalde i. Schl.	7. 2. 9	-2.4	-3.2	-2.0	8.4	12.3	13.5	15.9	16.4	14.4	8.2	3.7	-1.1	7.0
Ebersdorf	7. 2. 9	-2.2	-3.6	-1.8	8.1	11.8	13.6	15.8	15.6	13.3	8.0	4.2	-0.6	6.8
Glatzer Schneeberg	7. 2. 9	-5.7	-6.0	-5.5	4.1	7.1	8.3	11.3	11.6	10.1	5.1	-0.4	-5.3	2.9
Brand	7. 2. 9	-3.8	-4.4	-3.4	6.4	10.2	11.5	14.2	14.5	12.7	6.8	1.9	-3.0	5.3
Glatz	7. 2. 9	-2.3	-4.6	-1.2	8.7	12.5	14.5	16.5	16.1	13.6	8.1	4.5	0.0	7.2
Karlsberg	Max. Min.	-4.4	-4.9	-3.8	7.0	10.2	11.9	14.4	14.6	13.3	6.9	2.3	-2.8	5.4
Friedland i. Schl.	6. 2. 10	-2.9	-4.7	-2.7	7.0	11.5	12.8	14.9	15.2	12.7	7.5	3.3	-1.5	6.1
Nieder-Wüstegiersdorf	Max. Min.	-3.0	-3.8	-1.6	7.4	12.6	14.0	16.6	16.7	14.0	8.6	3.8	-1.2	7.0?
Eichberg	7. 2. 9	-3.2	-3.4	-1.4	8.3	12.0	13.8	15.8	15.5	13.0	8.2	4.0	0.0	6.9
Wang	7. 2. 9	-3.9	-5.0	-3.4	6.0	9.5	10.8	13.8	13.9	11.9	6.4	1.8	-3.2	4.9
Schneekoppe	7. 2. 9	-7.6	-8.0	-7.5	1.2	4.4	5.6	8.4	8.9	7.3	2.8	-1.9	-7.5	0.5
Schreiberhau	7. 2. 9	-2.7	-3.8	-2.4	7.2	11.1	12.1	14.7	14.4	12.8	7.6	3.5	-0.5	6.2
Liegnitz	6. 2. 10	-1.7	-4.1	-0.6	9.4	13.8	15.6	17.5	17.9	15.3	8.8	5.4	1.5	8.2
Bunzlau	6. 2. 10	-2.2	-4.0	-1.0	9.3	13.4	15.5	17.1	17.0	14.5	8.6	4.7	0.8	7.8
Görlitz	6. 2. 10	-1.6	-2.9	-0.4	9.4	14.0	15.9	17.9	18.1	16.0	9.2	5.2	0.6	8.5
Torgau	6. 2. 10	-0.9	-2.4	1.0	9.9	14.0	16.2	17.8	18.4	16.4	9.9	5.7	1.5	9.0
Dahme	7. 2. 9					14.1	16.4	17.6	18.5	15.5	8.9	5.1	0.9	
Halle a. S.	6. 2. 10	-0.9	-2.3	1.1	10.3	14.0	15.7	17.6	18.1	16.1	9.8	6.0	1.9	9.0
Korbetha	8. 2. 8. M. m.	-1.8	-2.8	0.2	9.8	13.9	15.2	17.3	17.8	16.5	9.4	5.3	1.2	8.5
Sangerhausen	7. 2. 9	-1.2	-2.0	1.0	10.3	14.6	15.8	18.0	18.4	16.2	10.2	5.7	1.1	9.0
Nordhausen	6. 2. 10	-1.2	-3.0	0.1	8.9	13.2	14.6	16.5	17.1	15.4	9.3	5.4	1.1	8.1
Frankenhausen	7. 2. 9	-1.1	-2.1	1.6	10.5	15.2	16.3	18.4	19.2	17.1	10.0	5.9	1.7	9.4?
Friedrichsrode	Max. Min.	-2.6	-4.3	-0.7	7.9	12.1	13.7	15.6	15.7	14.1	8.7	4.0	-0.5	7.0
Sondershausen	6. 2. 10	-1.6	-3.4	-0.1	8.5	12.8	14.5	16.4	16.6	14.5	8.9	5.5	1.1	7.8
Schlotheim	Max. Min.	-3.0	-4.1	-1.0	9.1	13.0	14.8	16.0	17.5	15.1	9.0	5.0	0.5	7.7

[1] M = Maximum, m = Minimum.

1886.

Stationen	Ermittelt aus:	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Langensalza	6. 2. 10	−1.4	−3.0	0.4	9.7	14.0	15.4	17.2	17.8	16.0	9.6	5.8	1.7	8.6
Eisenach i. Johannisthal	8. 2. 8. M. m.	−1.7	−3.6	−0.1	8.9	13.4	14.8	17.2	16.4	14.6	9.1	5.3	1.3	8.0
Waltersbausen	6. 2. 10	−0.2	−3.0	1.1	9.1	13.2	14.8	17.6	17.5	15.8	10.2	6.0	1.7	8.7?
Erfurt	6. 2. 10	−1.4	−3.1	0.8	9.5	13.3	14.8	17.1	17.4	15.4	9.7	6.0	2.0	8.5
Weimar	7. 2. 9	−1.9	−3.2	0 4	9.2	13.2	14.3	16.8	17.1	14.8	9.1	5.3	1.3	8.0
Jena	6. 2. 10	−1.5	−2.8	0.8	9.0	12.7	14.7	16.8	17.1	14.9	9.7	5.6	1.8	8.2
Stadtilm	Max. Min.	−2.6	−3.8	−1.2	8.6	12.8	14 0	16.2	16.7	14.6	9.4	4.7	0.4	7.5
Scheibe	Max. Min.	−3.6	−4.9	−2.6	6.6	10.2	11.9	14.7	14 9	12.9	8.1	2.9	−1.5	5.8
Rudolstadt	7. 2. 9	−1.8	−2.4	1.1	9.6	13.4	14.5	17.2	17.6	15.0	9.3	5.2	1.5	8.4
Blankenburg i. Th.	Max. Min.	−2.4	−1.9	1.6	9.3	13.8	15.2	17.2	17.3	15.6	9.7	4.8	1.5	8.4
Leutenberg	Max. Min.	−1.2	−1.0	0.4	9.3	12.8	14.8	17.2	17.4	15.6	9.9	5.3	1.2	8.5
Katzhütte	Max. Min.	−3.0	−3.2	−1.4	7.4	11.4	13.3	15.3	15.8	13.8	8.7	3.9	0.0	6.8
Oberhain	Max. Min.	*−2.9*	−3.6	−0.8	7.6	11.8	12.9	15.6	16.2	14.6	8.8	3.5	−1.2	*6.9*
Neuhaus a. R.	Max. Min.	−3.9	−4.4	−2.2	6.4	10.2	11.6	14.4	15.1	14.0	8.1	2.3	−2.4	5.8
Grossbreitenbach	6. 2. 10	−3.2	−4.3	−1.5	6.5	10.6	11.6	14.4	14.9	13.5	7.9	2.8	−1.7	6.0
Schmiedefeld	Max. Min.	−4.2	−4.5	−2.1	6.4	10.3	11.7	14.1	14.9	13.7	8.1	2.3	−1.5	5.8
Rodach	8. 2. 8. M. m.	−2.4	−3.0	−0.1	9.4	13.0	14.6	16.8	17.1	14.8	8.9	4.1	0.3	7.8
Koburg	8. 2. 8. M. m.	−2.3	−2.3	0.4	9.9	12.7	14.6	16.9	17.3	15.0	9.0	4.2	0.4	7.8
Meiningen	7. 2. 9	−1.8	−3.3	0.2	8.9	13.2	14.1	16.2	16.5	14.5	8.9	4.5	0.4	7.7
Fulda	6. 2. 10	−1.3	−3.0	0.3	9.2	12.4	14.0	16.3	16.5	14.8	9.7	5.0	1.0	7.9
Schweinsberg	7. 2. 9	−1.3	−2.9	0.3	9.2	13.3	14.7	17.2	17.0	15.0	9.3	5.4	0.6	8.2
Marburg	6. 2. 10	−1.0	−3.0	0.9	9.0	13.1	14.6	17.0	17.2	15.4	9.9	5.3	1.2	8.3
Lahnhof	Max. Min.	−2.7	−3 9	−0.6	7.5	11.2	12.1	14.8	15.1	14.1	8.9	3.2	−1.6	6.5
Frankenau	6. 2. 10	−1.8	−3.6	0.1	7.7	12.1	13.2							
Altmorschen	6. 2. 10	−0.9	−2.1	0.2	8.9	12.5	14.0	16.0	16.2	14.1	9.9	5.6	1.8	8.0
Kassel	6. 2. 10	−0.8	−2.5	1.2	9.2	13.1	14.2	16.6	16.8	15.0	9.7	5.4	1.2	8.3
Heiligenstadt	7. 2. 9	−0.7	−3.1	0.2	9.0	13.0	14.6	17.1	17.0	14.9	9.9	5.8	1.5	8.3
Göttingen	7. 2. 9	−0.9	−3.1	0.3	9.0	13.1	14.5	17.1	17.1	14.9	9.7	5.7	1.4	8.2
Klausthal	6. 2. 10	−2.8	−4.4	−1.4	5.8	10.2	11.1	13.7	14.6	13.2	8.1	3.3	−1.9	5.8
Sonnenberg	Max. Min.	−4.8	−5.9	−3.0	4.1	8.0	9.8	12.0	12.5	11.3	7.0	1.6	−2.8	4.1
Hannover (Thierarzn.)	6. 2. 10		−2.2	1.2	9.1	13.3	15.0	17.3	17.5	16.3	10.0	6.4	2.0	
» (Polytechn.)	6. 2. 10				8.6	12.6	14.5	16.3	16.4	14.7	9.5	6.0	1.4	
Braunschweig	6. 2. 10	−0.2	−3.1	0.3	8.8	13.0	14.7	16.7	17.2	15.4	9.6	6.1	1.4	8.3
Marienthal	Max. Min.	−1.4	−3.3	0.1	8.9	12.4	14.8	16.6	17.2	15.3	9.9	5.2	1.0	8.1
Magdeburg	8. 2. 8. M. m.	−0.9	−3.2	0.6	9.9	14.1	15.8	17.7	18.4	16.7	9.7	5.7	1.5	8.8
Gardelegen	6. 2. 10	−0.9	−2.9	−0.1	8.6	13.0	14.9	16.7	17.3	15.0	9.1	5.6	1.2	8.1
Lintzel	Max. Min.	−1.9	−3.4	−0.5	8.3	12.1	14.5	16.4	17.1	15.5	10.0	5.5	0.8	7.9
Lüneburg	6. 2. 10	−0.8	−2.7	0.5	8.7	12.6	15.0	16.5	16.7	14.8	9.5	6.0	1.2	8.1
Hamburg	8. 2. 8. M. m.	−0.8	−2.9	0.3	8.3	12.6	14.5	16.1	16.7	15.6	9.6	5.8	0.9	8.1
Altona	6. 2. 10	0.3	−1.7	1.4	9.0	13.5	15.1	17.1	17.4	16.0	10.5	7.0	2.2	9.0?
Lübeck	6. 2. 10	−0.7	−2.7	0.6	8.1	12.9		16.7	16.8	15.2	10.2	6.6	2.0	
Neustadt i. Holst.	6. 2. 10	−1.7	−4.0	−0.9	6.9	11.7	14.1	15.9	15.9	14.5	8.7	5.0	0.3	7.2
Segeberg	6. 2. 10	−0.9	−2.8	0.3	7.5	11.9	14.4	15.9	16.2	14.5	9.0	5.7	0.9	7.7
Eutin	7. 2. 9	−1.1	−3.2	0.1	7.4	12.0	13.9	15.7	15.5	14.0	9.1	5.5	0.7	7.5
Neumünster	6. 2. 10	−1.1	−2.9	0.1	7.6	12.6	14.8	16.7	16.5	14.4	9.1	5.4	0.4	7.8
Kiel	6. 2. 10	0.4	−1.4	0.7	7.4	11.9	14.3	16.0	16.2	14.6	10.0	6.6	1.8	8.2
Schleswig	6. 2. 10	0.4	−1.3	0.7	7.0	12.0	14.6	15.9	16.2	14.6	10.0	6.5	1.3	8.2
Kappeln	6. 2. 10	−0.5	−2.1	−0.2	6.5	11.4	14.1	15.6	15.6	13.9	9.7	5.9	0.5	7.5
Flensburg	7. 2. 9	0.4	−1.8	0.1	6.8	11.5	13.8	15.2	15.8	14.4	10.1	6.5	0.8	7.8
Apenrade	6. 2. 10	0.5	−1.6	−0.2	6.3	11.2	13.8	15.5	15.7	13.8	10.0	6.3	0.8	7.7
Hadersleben	Max. Min.	−0.8	−2.7	−1.4	6.4	11.0	13.2	15.2	15.9	13.6	9.4	5.4	−0.8	7.0
Gramm	6. 2. 10	−0.1	−2.2	−1.1	6.0	10.8	13.7	15.5	15.6	13.0	9.5	6.0	−0.4	7.2
Westerland a. Sylt	6. 2. 10	0.4	−1.8	−0.9	5.7	10.2	13.3	15.5	16.0	14.5	10.1	7.0	1.7	7.6
Helgoland	6. 2. 10	1.3	−1.2	0.4	5.7	10.0	13.0	15.2	16.5	15.9	11.4	8.5	3.5	8.4
Husum	6. 2. 10	−0.8	−2.4	−0.3	6.8	11.6	13.9	16.0	16.0	14.1	9.5	5.8	0.3	7.5
Meldorf	6. 2. 10	−0.3	−1.9	0.5	7.1	12.2	14.4	16.6	16.8	14.4	9.8	5.9	0.8	8.0
Otterndorf	6. 2. 10	−0.8	−2.5	0.4	7.2	12.2	14.4	16.1	16.6	14.9	9.6	6.1	1.3	8.0
Elsfleth	7. 2. 9	−0.6	−2.3	0.7	7.5	12.1	14.0	16.1	16.9	15.1	9.8	6.0	1.0	8.0
Oslebshausen	6. 2. 10	0.3	−2.0	0.7	8.0	12.3	14.3	16.3	16.4	14.7	9.6	6.9	2.2	8.3
Oldenburg	7. 2. 9	−0.4	−2.2	1.1	8.0	13.1	14.3	16.6	17.2	15.1	9.8	6.2	1.3	8.4
Wilhelmshaven	8. 2. 8. M. m.	−0.2	−2.4	0.6	7.2	11.5	14.0	15.8	16.2	15.3	9.7	6.2	1.3	7.9
Jever	7. 2. 9	−0.4	−2.1	0.8	7.2	11.5	13.4	15.6	16.3	14.6	9.6	6.2	1.1	7.8
Schoo	Max. Min.	−0.6	−2.0	1.1	7.0	10.9	13.5	15.7	16.4	15.3	10.5	6.4	1.4	8.0
Borkum	8. 2. 8. M. m.	0.3	−1.9	0.6	6.8	10.7	13.5	15.9	16.3	15.6	10.4	7.1	2.3	8.1
Emden	6. 2. 10	0.3	−1.3	1.6	7.4	11.7	13.8	16.0	16.6	14.9	10.1	6.7	1.4	8.3
Löningen	7. 2. 9	−0.3	−2.4	1.2	7.8	12.9	14.6	16.7	16.6	14.7	9.6	6.1	0.7	8.2
Lingen	6. 2. 10	0.1	−2.1	2.1	7.9	12.7	14.4	16.5	16.6	14.8	10.1	6.3	1.1	8.4
Osnabrück	7. 2. 9	0.9	−1.5	3.0	9.7	14.4	15.7	17.5	17.8	16.2	10.9	6.9	2.0	9.4?
Herford	6. 2. 10	0.4	−2.6	1.7	8.8	13.4	14.8	17.6	17.0	15.0	10.0	6.2	1.4	8.6
Betlehem b. Bielefeld	6. 2. 10	*0.2*	−2.8	1.1	8.6	13.3	14.5	16.7	17.0	15.6	10.4	6.1	*0.9*	*8.5*
Gütersloh	6. 2. 10	0.9	−1.4	2.7	9.3	13.9	15.2	17.5	17.5	16.1	11.2	6.6	2.1	9.3?
Soest	6. 2. 10	1.2	−1.5	2.8	9.0	13.3	14.7	17.6		16.5	11.4	7.0	2.3	
Nieder-Marsberg	Max. Min.	−1.4	−4.6	0.0	8.2	12.6	13.9	16.2	16.0	14.2	9.4	4.8	0.6	7.5
Arnsberg	6. 2. 10	0.7	−1.9	2.3	8.9	12.7	14.2	17.0	16.7	15.0	10.8	6.6	1.9	8.8
Münster i. W.	6. 2. 10	0.5	−2.1	2.5	8.5	13.3	14.6	16.9	16.7	14.8	10.1	6.6	1.6	8.7

1886.

Stationen	Ermittelt aus:	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Kleve	6. 2. 10	0.6	−1.2	3.5	8.8	13.2	14.8	17.2	16.9	15.6	10.6	6.8	1.8	9.1
Aachen	6. 2. 10	1.2	−0.5	4.2	10.0	14.6	14.9	18.4	17.8	17.0	12.4	7.3	2.2	9.9?
Köln	6. 2. 10	2.2	0.4	4.4	10.6	14.9	15.6	18.7	18.3	17.0	12.2	7.5	3.1	10.4?
Hollerath	Max. Min.	−2.2	−2.7	0.3	7.5	11.8	13.1	16.0	15.9	14.8	9.8	3.7	−1.1	7.2
Birkenfeld	7. 2. 9	−0.7	−2.1	0.7	8.6	12.0	13.6	16.4	16.9	14.8	9.0	4.8	0.2	7.9
Trier	6. 2. 10	2.2	0.4	4.4	10.6	14.9	15.6	18.7	18.3	17.0	12.2	7.5	3.1	10.4?
Geisenheim	6. 2. 10	0.7	−0.6	2.4	10.4	14.2	15.6	18.1	18.6	16.8	10.9	6.2	2.4	9.6
Boppard	5. 1. 9	1.7	−0.2	3.0	10.0	13.5	15.1	17.7	17.8	16.4	11.1	7.0	3.1	9.7
Langenschwalbach	6. 2. 10	−0.9	−3.5	−0.9	8.2	11.9	13.6	16.7	16.5	14.4	8.4	4.6	0.1	7.4
Wiesbaden	6. 2. 10	0.8	−0.2	2.9	10.6	14.0	15.6	18.1	18.5	16.6	11.0	6.5	2.5	9.7
Frankfurt a. M.	6. 2. 10	0.6	−0.5	2.4	10.8	14.4	15.7	18.8	18.9	16.9	11.0	6.3	2.3	9.8
Darmstadt	6. 2. 10	1.0	−0.3	3.1	11.4	14.9	16.0	19.5	19.6	17.5	11.5	6.6	2.6	10.3?
Neumath	Max. Min.	−0.7	−0.9	2.4	10.5	13.5	14.8	17.9	18.2	17.1	11.3	5.5	1.1	9.2
Hagenau	Max. Min.	−0.1	0.0	3.6	11.7	14.4	16.6	19.8	19.8	18.3	12.0	6.6	2.3	10.4
Melkerei	Max. Min.	−3.0	−2.1	0.6	7.7	11.0	12.0	15.6	15.8	15.2	9.7	3.0	−1.8	7.0
Münster i. Elsass	7. 2. 9	0.7	−1.0	3.2	10.8	13.9	15.7	19.0	18.0	16.7	10.4	5.9	2.2	9.6
Hechingen	6. 2. 10	−1.1	−2.6	1.6	9.0	11.9	13.0	16.9	16.3	14.8	9.6	4.4	0.5	7.9
Hohenzollern	6. 2. 10	−2.7	−3.8	0.1	7.5	10.7	11.1	15.6	15.0	13.9	8.5	2.7	−1.6	6.4
Haigerloch	Max. Min.	−0.3	−0.9	2.4	10.0	12.9	15.4	18.1	17.8	16.1	10.4	5.5	1.4	9.1

2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur: C°.

(Nur Stationen mit Maximum-Thermometern sind aufgenommen.)

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
Memel	5.1	1.4	6.5	22.8	27.7	25.0	26.3	26.5	25.2	15.0	10.0	7.4	27.7
Fritzen	5.0	1.8	13.6	24.4	30.5	24.7	29.4	28.9	30.3	16.5	11.8	5.9	30.5
Insterburg	4.2	2.3	13.4	24.4	33.2	32.0	31.0	28.7	30.6	16.3	11.5	5.5	33.2
Marggrabowa	3.5	2.5	10.0	21.8	30.5	27.0	32.2	29.2	30.4	15.4	11.5	7.5	32.2
Klaussen	3.9	3.8	11.6	21.6	31.2	28.6	30.9	27.2	29.1	15.5	10.9	7.6	31.2
Kurwien	4.1	2.6	14.0	23.7			33.8	31.3	32.5	18.7	11.3	7.7	
Altstadt b. Gilgenburg	3.5	0.6	12.6	22.0	32.0	28.0	28.0	30.0	31.0	16.2	13.1	5.9	32.0
Thorn	6.4	3.0	17.2	23.6	31.6	29.4	30 7	29.5	31.3	18.5	13.5	7.5	31.6
Bromberg	6.6	2.4	17.0	23.0	31.4	28.1	27.8	28.6	31.2	17.8	13.6	6.8	31.4
Betkenhammer	6.9	1.9	16.2	23.1	31.2	30.0	29.4	29.4	31.2	18.8	13.0	6.0	31.2
Konitz	4.4	3.0	13.0	22.6	30.8	26.0	28.1	28.7	31.3	17.2	11.9	5.8	31.3
Neufahrwasser	6.5	2.2	13.3	23.2	29.3	24.8	28.7	28.7	29.5	16.6	12.2	7.0	29.5
Hela	5.2	1.8	10.1	21.2	28.0	25.3	29.3	27.0	28.0	17.5	10.0	6.0	29.3
Lauenburg i. P.	6.5	2.5	15.0	22.2	30.2	26.7	30.5	27.9	30.2	17.6	12.9	7.1	30.5
Köslin	6.6	2.2	16.2	21.5	28.6	25.9	28.8	26.4	28.9	18.6	11.5	6.5	28.9
Regenwalde	6.2	3.8	18.1	24.4	31.2	27.0	30.0	28.0	30.0	19.0	11.5	6.5	31.2
Stettin	7.5	2.8	16.5	21.6	29.3	27.3	30.5	28.7	28.9	18.8	12.9	7.9	30.5
Swinemünde	7.4	2.2	15.8	18.1	28.6	26.9	30.3	26.9	29.2	18.4	10.7	7.1	30.3
Putbus	6.8	1.5	14.1	17.2	27.1	23.8	27.6	25.8	27.5	19.0	10.0	6.5	27.6
Wustrow auf d. Fischl.	6.8	2.8	14.3	18.8	29.2	23.8	27.1	26.3	26.7	20.2	10.6	7.8	29.2
Rostock	8.1	4.2	17.5	23.6	31.7	26.3	32.3	29.8	34.2	22.6	12.4	7.9	34.2
Schönberg i. Mecklbg.	8.1	2.8	17.5	21.9	31.2	26.9	30.0	30.4	32.5	21.8	11.6	8.1	32.5
Neustrelitz	8.5	6.0	17.5	21.0	30.5	25.5	32.0	29.0	30.0	20.0	11.0	8.0	32.0
Eberswalde	8.4	3.5	20.6	25.6	34.2	29.4	36.6	33.8	35.9	22.0	14.4	8.0	36.6
Berlin W, Joach. Gymn.	8.5	4.2	20.5	25.6	32.0	27.4	32.6	29.8	30.6	21.0	15.0	8.6	32.6
Berlin S, Teltowerstr.	8.6	3.1	19.5	24.7	31.5	27.5	31.5	30.2	31.4	20.4	13.5	8.9	31.5
Berlin N, Invalidenstr.	8.6	3.4	20.0	24.4	32.4	27.8	33.5	31.5	32.0	20.2	13.5	9.7	33.5
Berlin N, Fehrbellinerst.	9.1	5.0	19.5	24.7	32.0	28.0	32.0	30.5	32.3	20.9	14.0	8.5	32.3
Frankfurt a. O.	7.9	4.0	19.9								14.1	7.5	
Landsberg a. W.	7.1	3.4	18.7	24.1	31.3	27.0	31.5	29.0	30.6	19.8	14.0	7.1	31.5
Posen	6.5	3.8	18.2	22.8	30.5	27.2	29.1	28.5	29.8	20.0	16.6	7.5	30.5
Grünberg i. Schl.	7.6	3.8	18.8	23.8	31.2	26.0	31.9	29.3	30.8	20.2	14.0	7.5	31.9
Fraustadt	7.3	3.4	19.5	23.7	31.7	29.6	30.6	29.9	30.7	21.0	15.7	8.3	31.7
Breslau	8.3	3.5	19.1	24.4	31.2	28.9	31.0	28.8	30.4	21.3	16.8	11.1	31.2
Oppeln	7.2	5.2	20.6	25.8	35.5	31.2	35.5	30.8	32.6	23.5	18.1	11.6	35.5?
Beuthen i. Oberschl.	7.4	4.5	16.0	23.5	30.5	27.5	31.5	28.0	29.6	20.8	18.5	10.5	31.5
Popelau	7.7	5.5	17.0	23.6	30.5	27.0	31.5	29.7	29.5	23.3	18.5	11.5	31.5
Ratibor	8.7	4.0	17.8	23.8	29.5	27.5	31.7	28.5	28.4	21.1	17.5	11.1	31.7
Ebersdorf	6.4	6.1	15.6	21.1	28.7	26.8	30.5	28.5	28.9	22.8	15.2	8.7	30.5
Lichtenwalde i. Schl.	5.4	4.7	14.1	20.4	27.6	25.3	29.5	28.4	27.5	21.3	15.2	7.5	29.5
Glatzer Schneeberg	4.3	4.0	10.3	14.8	22.3	20.3	24.4	22.8	22.3	16.4	8.3	3.5	24.4
Karlsberg	5.3	7.1	13.7	18.6	29.5	24.1	29.3	26.9	27.9	21.1	14.3	7.8	29.5
Glatz						28.9	31.5	29.9	30.6	23.8	17.5	9.6	
Friedland i. Schl.	4.0	4.0	14.7	21.5	29.2	25.0	29.6	27.0	28.0	20.5	15.0	7.5	29.6
Nieder-Wüstegiersdorf	5.0	5.5	17.5	22.5	31.5	28.0	32.0	28.5	29.0	23.5	12.5	8.5	32.0?

1886.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
Eichberg	8.4	6.2	17.1	21.5	29.2	26.0	29.0	26.5	28.0	21.0	15.0	11.4	29.2
Wang	6.7	5.2	13.3	18.7	26.0	22.5	27.0	23.8	24.7	18.6	13.5	7.0	27.0
Schneekoppe	1.4	0.2	6.0	11.6	19.2	16.1	20.9	18.1	18.7	14.0	7.3	0.8	20.9
Schreiberhau	6.8	7.8	16.2	22.3	33.5	26.0	30.0	27.6	28.7	20.7	14.3	8.8	33.5?
Liegnitz	9.0	4.6	19.8	23.3	12.2	28.3	31.6	29.9	30.2	21.8	16.6	10.2	31.6
Görlitz	6.4	7.0	18.2	23.0	31.2	28.8	32.0	30.2	30.2	22.6	15.0	9.0	32.0
Torgau	8.0	5.6	22.4	25.4	33.4	28.0	32.2	30.6	33.0	23.5	13.4	9.2	33.4
Dahme					29.5	27.0	30.3	28.5	29.8	21.5	12.5	7.4	
Halle a. S.	10.0	5.2	21.0	24.6	32.1	26.6	31.1	30.6	30.7	23.7	13.8	11.0	32 1
Korbetha	8.2	4.9	21.1	24.0	30.7	25.3	30.7	30.8		25.0	13.6	11.9	30.8
Nordhausen	7.6	3.2	19.5	27.0	30.0	23.8	29.4	29.0	29.6	23.5	11.0	9.5	30.0
Friedrichsrode	6.5	5.2	17.9	24.0	32.7	27.7	26.0	28.7	30.0	22.5	12.3	8.4	36.0
Sondershausen	7.6	3.2	18.8	22.8	30.0	25.0	29.2	28.8	29.7	22.5	12.2	10.2	30.0
Frankenhausen	9.0	4.6	21.1	26.5	37.7	28.4	32.5	31.8	32.5	24.8	13.5	10.0	37.7?
Schlotheim	7.0	2.5	19.3	30.0	30.5	25.4	28.5	31.5	29.4	22.0	11.5	9.8	31.5
Langensalza	8.4	3.5	19.7	25.1	31.0	25.2	30.0	29.4	29.8	21.5	12.8	10.0	31.0
Eisenach	7.4	3.8	19.2	24.0	29.9	28.0	32.0	28.5	30.0	22.6	11.0	10.0	32.0
Stadtilm	6.7	5.2	18.8	22.8	31.9	26.1	30.6	28.3	29.7	23.5	12.7	10.0	31.9
Jena	8.3	5.4	21.9	25.5	32.1	28.0	33.0	32.0	32.0	25.0	14.0	12.6	33.0
Rudolstadt	8.3	8.7	24.0	26.5	34.7	30.9	35.3	33.2	34.9	28.0	15.6	14.8	35.3
Scheibe	5.2	4.9	16.9	22.1	28.9	25.9	30.1	27.8	28.3	23.8	9.5	7.8	30.1
Leutenberg	8.5	8.5	19.5	23.0	31.0	28.5	32.5	29.0	30.5	24.0	14.5	10.8	32.5
Katzhütte	6.5	6.8	18.9	21.5	29.6	26.4	30.4	27.7	27.1	22.3	10.5	9.1	30.4
Oberhain	4.5	6.6	17.2	21.9	31.2	25.6	30.3	27.4	28.7	22.1	10.1	9.5	31.2
Grossbreitenbach	4.4	5.8	16.1	20.7	28.4	25.4	29.4	25.8	28.0	21.0	8.5	7.4	29.4
Schmiedefeld	2.8	5.1	16.1	21.7	29.2	25.3	29.4	26.5	28.5	22.1	9.9	5.5	29.4
Rodach	6.0	3.9	18.2	22.4	30.8	27.4	30.5	28.8	34.8	21.1	10.5	9.0	34.8
Koburg	7.5	6.5	21.4	25.6	33.5	28.8	33.1	31.4	33.9	24.6	12.4	10.9	33.9
Meiningen	6.6	3.3	19.0	22.6	31.0	26.6	29.9	29.0	30.0	22.3	10.4	8.9	31.0
Fulda	7.6	6.6	20.2	24.0	34.4	27.6	33.0	31.4	32.5	26.8	12.2	10.6	34.4
Schweinsberg	6.8	4.2	16.2	22.6	31.0	25.6	30.8	28.4	29.8	20.5	10.5	9.0	31.0
Marburg	7.2	6.7	17.9	23.1	30.9	25.7	29.6	29.6	30.4	21.6	10.6	8.7	30.9
Lahnhof	4.7	5.9	16.9	23.1	31.3	26.5	29.7	29.7	30.5	23.5	10.2	6.4	31.3
Altmorschen	7.6	4.1	19.7	25.5	30.8	27.2	29.9	30.5	30.4	23.4	13.2	13.5	30.8
Kassel	6.8	3.8	17.3	25.8	36.2	30.2	33.2	32.7	33.6	23.6	12.2	10.0	36.2
Heiligenstadt	8.3	4.1	19.8						29.4	22.5	11.5	9.8	
Göttingen	7.9	4.2	18.8	23.4	31.2	27.4	32.2	29.9	30.2	22.4	12.1	10.1	32.2
Klausthal	3.9	3.9	15.2	20.0	27.9	22.5	27.2	26.7	26.5	21.3	10.4	7.1	27.9
Sonnenberg	2.7	4.7	14.9	20.0	28.1	22.2	27.7	26.1	27.8	22.0	14.8	4.6	28.1
Magdeburg	9.7	4.0	19.0	25.7	33.0	26.8	31.7	31.5	33.2	26.2	13.5	10.0	33.2
Gardelegen	8.0	3.0	19.0	25.0	32.2	28.1	32.4	31.0	31.5	24.1	12.0	8.6	32.4
Marienthal	8.0	4.5	20.5	24.6	33.1	26.2	32.1	31.5	34.0	26.2	14.2	9.4	34.0
Braunschweig	9.1	5.0	18.1	24.0	31.7	25.8	32.0	31.0	32.5	23.9	14.4	10.5	32.5
Hannover (Thierarzn.)		8.1	17.6	24.1	33.1	26.1	32.6	31.1	32.8	22.6	14.5	10.5	
" (Polytechn.)					27.5	23.8	28.3	27.9	28.1	21.1	12.1	9.6	
Lintzel	9.5	3.1	18.6	23.0	30.0	26.7	31.0	33.3	33.8	24.9	13.3	9.3	33.8
Lüneburg	9.0	4.0	19.8	22.0	30.0	26.0	30.7	30.3	31.5	24.0	12.4	9 0	31.5
Hamburg	8.1	2.3	15.1	18.7	28.2	23.2	28.8	27.5	28.8	20.5	10.5	9.3	28.8
Altona	8.4	3.7	17.2	20.2	28.6	23.4	29.3	26.9	28.2	21.0	12.7	9.2	29.3
Lübeck	8.0	4.6	17.0	20.8	27.3		27.7	27.5	29.3	20.5	10.4	8.5	
Neustadt i. Holst.	7.6	1.8	15.6	19.8	29.0	25.8	28.2	27.0	31.2	21.4	10.0	7.8	31.2
Segeberg	7.4	3.6	13.7	19.6	26.4	25.3	27.7	26.0	27.5	18.9	10.9	8.3	27.7
Eutin	8.5	1.9	15.3	19.8	29.5	23.0	27.4	27.1	30.6	20.8	9.7	8.0	30.6
Neumünster	7.5	1.9	16.2	20.6	31.9	26.2	30.0	29.4	32.0	21.2	11.9	7.5	32.0
Kiel	7.5	3.3	12.9	17.1	25.2	22.5	25.0	24.3	26.4	18.7	11.6	7.7	26.4
Kappeln	7.9	2.5	13.1	18.4	28.6	25.0	27.3	26.3	29.4	19.8	10.9	8.3	29.4
Flensburg	6.2	2.0	10.4	16.4	29.2	21.4	24.8	26.2	29.4	18.8	10.8	8.0	29.4
Apenrade	7.5	4.3	11.3	16.9	27.2	21.2	26.5	25.2	28.4	18.8	10.6	8.8	28.4
Hadersleben	7.2	3.3	10.2	18.1	29.4	23.4	25.8	28.1	30.8	19.8	10.2	8.8	30.8
Gramm	6.5	7.0	9.4	17.0	26.4	23.0	25.6	25.4	28.0	19.0	11.6	8.0	28.0
Westerland a. Sylt	6.6	3.4	9.9	13.0	23.8	22.6	26.6	24.9	25.6	18.0	11.6	8.3	26.6
Helgoland	9.2	3.4	9.5	12.0	25.6	23.1	28.2	27.0	28.9	17.8	11.6	10.0	28.9
Husum	6.3	2.6	11.7	18.1	27.6	23.1	27.6	26.2	29.1	18.3	10.9	7.2	29.1
Meldorf	6.2	3.2	13.1	18.2	30.4	25.3	32.3	28.3	30.1	19.5	10.3	6.8	32.3
Otterndorf	7.2	2.2	14.6	18.1	30.5	24.5	31.5	29.3	31.6	20.0	11.0	8.1	31.6
Elsfleth	8.4	2.5	16.0	19.7	28.9	23.0	29.9	29.4	30.9	20.6	11.8	9.1	30.9
Oslebshausen	9.5	4.9	14.9	19.0	28.6	23.8	26.8	27.5	28.8	20.0	12.6	10.2	28.8
Oldenburg	10.0	2.5	16.0	20.5	30.0	23.0	31.5	30.5	31.0	22.0	12.0	9.5	31.5
Wilhelmshaven	8.5	3.9	13.3	16.6	25.6	23.7	29.3	26.2	29.9	19.3	11.6	8.9	29.9
Jever	7.5	2.5	17.0	16.6	26.5	23.5	30.0	29.6	31.0	19.2	11.2	8.8	31.0
Schoo	8.5	3.5	18.8	18.4	30.0	24.3	31.7	30.9	32.2	22.2	12.7	9.7	32.2
Borkum	7.5	6.0	13.6	16.4	24.1	21.4	26.9	24.9	27.5	19.9	11.0	8.9	27.5
Emden	8.1	3.4	16.4	18.4	28.3	25.6	30.6	29.5	29.9	21.4	12.8	8.7	30.6
Lingen	9.4	4.5	18.8	21.5	29.0	26.0	30.5	28.5	30.0	23.4	13.0	10.0	30.5
Löningen	9.1	3.6	19.1	21.6	30.6	25.6	31.1	30.6	30.4	22.8	14.8	9.1	31.1

1886.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
Osnabrück	8.1	5.0	19.0	22.2	30.5	25.8	30.9	30.5	30.6	23.2	12.9	9.4	30.9
Herford	9.5	4.0	18.6	22.8	32.0	25.5	32.6	29.9	30.6	23.7	12.8	9.9	32.6
Bethlehem b. Bielefeld		5.4	20.7	26.5	34.9	26.7	33.2	32.5	32.8	23.7	14.7		
Soest	8.8	5.0	19.2	26.2	29.0	26.5	31.5		31.2	25.0	16.2	11.2	
Nieder-Marsberg	9.0	5.0	16.5	24.8	32.6	28.8	31.9	29.4	30.6	23.0	11.7	9.4	32.6
Arnsberg	7.9	6.1	18.8	22.2	30.8	25.2	30.6	28.8	28.6	24.2	13.9	10.6	30.8
Münster i. W.	9.8	5.3	19.5	25.0	32.5	27.0	34 5	31.0	31.0	22.5	14.0	10.0	34 5
Kleve	8.3	6.2	17.3	20.9	29.0	26.2	29.9	29.8	31.8	24.4	13.6	9.2	31.8
Köln	9.3	5.6	18.8	23.2	30.0	28.0	33.0	30.9	30.5	23.6	15.3	10.7	33.0
Aachen	8.6	7.1	18.8	23.8	30.4	27.8	33.4	31.2	32.0	26.7	15.5	11.7	33.4
Hollerath	5.2	7.9	16.4	23.9	29.9	28.2	32.2	31.9	30.4	23.4	12.4	7.9	32.2
Trier	8.6	9.0	19.8	24.0	32.2	27.0	33.4	30.6	30.4	24.2	13.6	11.2	33.4
Birkenfeld	6.0	9.4	17.7	26.7	34.6	28.1	36.0	31.9	32.8	23.4	12.3	9.0	36.0?
Geisenheim	8.6	6.4	19.2	26.2	33.0	29.4	33.9	32.5	33.0	24.9	12.1	11.4	33.9
Langenschwalbach	6.1	5.0	17.5	23.2	29.3	26.2	29.4	29.5	29.5	19.8	10.8	9.1	29.5
Wiesbaden	8.8	6.8	19.0	24.8	30.8	26.8	30.6	30.3	30.6	23.3	12.3	11.3	30.8
Frankfurt a. M.	8.4	6.6	20.2	25.2	31.5	27.5	31.7	31.7	30.7	23.9	12.2	11.4	31.7
Darmstadt	8.4	7.3	20.4	25.1	32.9	30.8	33.4	33.9	32.0	23.8	13.0	12.5	33.9
Neumath	6.4	12.6	19.1	25.1	31.0	28.8	32.5	31.5	30.6	26.5	14.3	11.4	32.5
Hagenau	10.0	14.0	25.3	28.8	33.4	31.0	37.9	37.0	36.1	28.5	17.7	13.2	37.9
Melkerei	3.9	9.9	17.9	22.4	29.1	25.6	30.6	30.1	29.1	24.6	15.1	9.1	30.6
Münster i. E.	8.0	10.0	18.5	22.5	28.5	28.0	32.0	31.5	28.5	23.0	12.5	14.0	32.0
Haigerloch	7.4	10.4	19.9	24.4	30.0	28.0	33.5	30.9	31.0	24.0	15.0	13.0	33.5
Hechingen	7.6	9.0	19.8	22.6	28.5	26.0	30.1	31.3	28.0	22.6	13.3	14.0	31.3

3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur: C⁰.

(Nur Stationen mit Minimum-Thermometern sind aufgenommen.)

Memel	-14.8	-18.6	-18.0	-2.5	-3.5	4.4	8.9	8.5	0.9	-1.5	- 1.7	-11.5	-18.6
Fritzen	-16.4	-22.4	-23.0	-4.4	-3.9	3.3	7.6	5.8	-0.1	-2.1	- 2.4	-11.4	-23.0
Insterburg	-15.2	-21.5	-22.2	-4.3	-2.2	6.0	6.0	5.2	-1.0	-3.0	- 3.5	-11.7	-22.2
Marggrabowa	-17.2	-23.5	-25.0	-5.0	-2.0	5.0	3.5	4.0	-2.2	-5.0	- 3.6	-17.0	-25.0
Klaussen	-15.6	-20.6	-24.1	-3.7	-1.5	6.9	6.8	5.9	-0.3	-3.2	- 4.6	-13.3	-24.1
Kurwien	-17.3	-24.7	-30.2	-8.2			2.0	0.8	-5.0	-5.3	- 4.9	-14.7	
Altstadt b. Gilgenburg	-11.8	-20.7	-23.6	-2.0	-5.3	5.0	6.3	3.9	0.0	-3.7	- 2.1	- 9.5	-23.6
Thorn	-12.8	-18.9	-21.9	-1.6	-3.2	6.2	7.5	7.4	0.3	-2.7	- 1.9	- 9.1	-21.9
Bromberg	-16.0	-16.9	-21.1	-1.0	-2.5	6.0	8.5	7.8	0.2	-2.8	- 2.8	-10.0	-21.1
Betkenhammer	-20.0	-21.2	-25.6	-5.0	-5.6	0.6	4.4	3.1	-3.1	-5.0	- 2.5	-10.0	-25.6
Konitz	-17.5	-19.9	-21.2	-0.8	-2.4	6.7	7.7	7.4	1.4	-1.8	- 1.5	- 9.5	-21.2
Neufahrwasser	-14.6	-15.8	-20.6	-0.8	-1.9	7.2	8.4	8.4	3.9	-2.5	- 1.0	- 8.4	-20.6
Hela	- 6.6	- 9.8	-11.3	-0.3	-3.8	6.8	8.0	10.0	5.0	0.5	0.0	- 5.0	-11.3
Lauenburg i. P.	-16.4	-18.6	-21.9	-3.1	-7.0	1.9	4.4	5.8	-1.4	-6.0	- 1.5	- 7.6	-21.9
Köslin	-14.0	-18.7	-20.7	-2.2	-5.5	4.3	6.5	6.1	2.0	-1.5	- 0.9	- 6.7	-20.7
Regenwalde	-10.6	-16.9	-18.8	-2.5	-4.5	4.0	6.5	4.5	1.0	-1.5	- 2.0	-10.0	-18.8
Stettin	- 9.1	-13.7	-16.1	0.6	-1.1	7.4	9.6	8.3	2.5	-0.8	- 0.7	- 7.4	-16.1
Swinemünde	-10.3	-12.4	-15.0	-1.0	-3.0	6.4	8.5	9.0	3.4	-0.5	- 0.7	- 6.7	-15.0
Putbus	- 8.5	- 9.6	-13.3	-1.5	-1.4	6.6	8.0	7.7	4.0	0.8	- 0.5	- 6.5	-13.3
Wustrow auf d. Fischl.	-15.8	-12.8	-15.6	0.0	-1.0	7.0	7.3	9.0	3.6	-0.1	- 0.1	- 5.4	-15.8
Rostock	-14.8	-12.7	-14.5	-2.4	-3.2	4.0	5.4	7.1	1.2	-1.2	- 0.8	- 8.0	-14.8
Schönberg i. Meklb.	-13.8	-11.0	-12.5	0.5	-1.2	4.4	7.4	6.1	2.4	-0.6	- 1.0	-11.9	-13.8
Neustrelitz	-11.0	-14.5	-18.0	-1.5	-4.5	5.5	5.0	4.5	-1.5	-1.5	- 2.0	- 9.0	-18.0
Eberswalde	-12.9	-15.5	-17.8	-2.3	-5.3	5.7	6.3	6.3	-2.3	-3.3	- 2.9	- 8.7	-17.8
Berlin, Joach. Gym.	-14.5	-13.0	-13.8	-0.5	-4.0	6.5	7.8	6.8	-1.5	-2.2	- 2.4	- 8.5	-14.5
Berlin, Teltowerstr.	-10.0	-13.7	-14.0	1.4	-1.0	8.2	9.6	8.4	3.4	-0.5	0.0	- 7.0	-14.0
Berlin, Invalidenstr.	-10.4	-13.6	-14.0	1.1	-1.0	8.1	9.0	7.5	2.0	-0.7	- 0.5	- 7.6	-14.0
Berlin, Fehrbellinerstr.	-10.0	-13.5	-14.8	1.2	-1.2	8.4	9.6	7.8	3.2	-0.5	0.1	- 7.8	-14.8
Frankfurt a. O.	-10.8	-14.5	-15.5								- 1.9	- 7.6	
Landsberg a. W.	-11.5	-16.0	-18.1	-2.2	-4.3	4.8	6.9	6.2	-1.7	-1.7	- 1.7	-10.4	-18.1
Posen	-13.0	-17.1	-17.1	0.7	-1.4	7.4	8.3	7.7	0.4	-1.0	- 1.4	- 9.0	-17.1
Grünberg i. Schl.	- 9.1	-15.4	-15.4	1.8	-0.8	7.6	8.4	9.1	2.6	-1.1	- 1.0	- 9.0	-15.4
Fraustadt	-13.4	-17.1	-18.2	0.2	-1.5	6.5	8.1	8.1	1.8	-2.2	- 3.0	-10.4	-18.2
Breslau	-11.9	-16.5	-18.3	0.0	-0.7	7.6	8.5	9.7	3.1	-2.5	- 1.2	- 7.8	-18.3
Oppeln	-12.2	-15.5	-18.9	-1.0	-2.1	5.5	6.6	7.9	0.5	-3.1	- 3.5	- 9.6	-18.9
Beuthen	-13.2	-18.0	-21.5	-2.0	-2.6	5.7	5.0	5.5	-0.4	-3.0	- 5.0	- 9.5	-21.5
Popelau	-14.0	-18.0	-22.5	-1.0	-1.8	6.0	6.0	6.0	-0.7	-2.5	- 4.0	- 8.5	-22.5
Ratibor	-13.4	-14.8	-18.6	-0.1	-0.7	7.3	8.3	8.8	1.7	-2.7	- 1.9	- 6.7	-18.6
Glatzer Schneeberg	-16.4	-21.6	-22.8	-5.0	-7.9	0.0	1.9	3.1	-1.1	-4.9	- 8.3	-14 6	-22.8
Ebersdorf	-15.0	-14.7	-21.2	-2.1	-1.8	4.0	4.0	3.7	-2.0	-3.7	- 5.4	-12.2	-21.2
Lichtenwalde i. Schl.	-12.1	-15.8	-19.3	-1.3	-2.1	5.1	5.5	5.7	1.4	-4.7	- 5.8	-11.1	-19.3
Brand	-14.5	-17.3	-19.8	-2.4	-6.9	3.4	4.0	4.9	0.8	-4.9	- 7.1	-12.3	-19.8
Glatz	-19.7	-17.3	-22.3	-2.3	-1.0	3.0	4.5	4.5	-0.6	-4.7	- 3.5	-12.5	-22.3
Karlsberg	-19.6	-15.3	-21.0	-3.1	-5.2	1.4	2.8	2.6	-1.4	-6.0	-10.0	-12.2	-21.0
Friedland i. Schles.	-15.0	-16.1	-20.5	-2.5	-2.3	3.8	4.6	4.0	0.2	-2.9	- 5.0	-11.5	-20.5

1886.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
Nieder-Wüstegiersdorf	-17.0	-17.5	-21.5	-3.0	- 3.0	3.0	3.5	3.0	-0.5	-4.5	- 6.0	-13.0	-21.5
Eichberg	-21.8	-16.1	-20.4	-2.5	- 2.5	3.0	4.3	3.5	-0.8	-4.1	- 5.5	-16.4	-21.8
Wang	-20.0	-23.5	-24.2	-4.5	- 6.3	2.0	3.0	3.0	-1.0	-4.5	- 6.5	-11.8	-24.2
Schneekoppe	-18.6	-21.2	-21.9	-8.6	-10.5	-2.8	-1.5	0.0	-4.1	-7.0	-10.5	-17.6	-21.9
Schreiberhau	-20.7	-18.1	-25.6	-2.3	- 4.0	2.1	2.5	3.2	-1.8	-5.2	- 7.9	-13.1	-25.6
Liegnitz	-16.1	-15.7	-19.2	0.3	- 1.3	7.5	7.7	8.2	1.7	-1.4	- 2.3	- 9.4	-19.2
Görlitz	-14.0	-15.2	-17.0	1.0	- 0.8	7.2	7.8	9.0	1.7	-1.5	- 0.9	- 8.4	-17.0
Torgau	-16.4	-13.4	-16.3	1.2	- 1.6	7.4	7.0	6.4	0.6	-1.0	- 1.9	- 6.1	-16.4
Dahme					- 3.0	5.5	6.0	5.0	-2.5	-1.8	- 1.5	- 8.6	
Halle a. S.	-17.0	-12.4	-16.7	0.5	- 0.7	7.3	8.1	7.5	2.4	-0.5	- 1.0	- 5.5	-17.0
Korbetha	-22.9	-18.2	-17.2	-1.6	- 1.0	6.5	6.1	5.8		-2.8	- 2.1	- 7.2	-22.9
Nordhausen	-19.5	-13.2	-17.0	0.1	- 1.4	6.0	7.0	5.6	3.0	-1.1	- 2.0	- 7.4	-19.5
Friedrichsrode	-21.9	-16.0	-20.9	-3.6	- 4.9	3.3	2.3	1.8	-1.7	-3.1	- 5.4	-12.1	-21.9
Sondershausen	-24.8	-15.1	-20.0	-1.0	- 1.8	6.5	5.7	4.2	0.9	-2.2	- 2.5	- 6.2	-24.8
Frankenhausen	-24.6	-13.5	-16.5	-0.5	- 0.4	5.5	5.5	5.0	2.0	-1.5	- 2.0	- 7.0	-24.6
Schlotheim	-27.3	-19.0	-21.6	-0.2	- 2.0	5.0	5.2	4.4	0.4	-0.9	- 3.9	- 9.0	-27.3
Langensalza	-26.2	-18.0	-19.2	-0.5	- 1.0	6.0	7.5	5.8	3.8	-1.2	- 3.5	- 7.0	-26.2
Eisenach	-23.4	-14.5	-20.8	-2.8	- 1.2	5.4	5.5	3.8	0.4	-0.6	2.1	- 6.7	-23.4
Stadtilm	-23.2	-17.4	-22.0	-0.7	- 1.7	5.0	5.8	3.5	0.5	-1.4	- 3.2	- 7.8	-23.2
Jena	-21.1	-18.6	-22.4	-2.7	- 3.5	4.9	5.2	4.4	0.0	-3.0	- 4.0	- 9.0	-22.4
Rudolstadt	-21.1	-17.9	-17.0	-2.8	- 1.8	3.5	4.6	-0.5	-0.8	-3.5	- 5.3	- 9.3	-21.1
Blankenburg i. Th.	-22.5	-17.9	-19.3	-3.7	- 2.3	3.0	4.3	2.8	0.5	-4.2	- 5.5	-10.5	-22.5
Scheibe	-22.5	-19.0	28.5	-3.0	- 6.1	1.5	1.5	0.0	-3.5	-3.5	- 7.7	-13.6	-28.5
Leutenberg	-17.0	-16.5	-21.0	-1.0	- 2.0	4.5	4.5	4.0	1.0	-1.0	- 4.0	- 9.0	-21.0
Katzhütte	-20.9	-16.6	-22.4	-2.9	- 2.4	3.8	3.0	1.4	-0.9	-1.5	- 4.5	- 8.7	-22.4
Oberhain	-15.5	-13.0	-20.6	-1.9	- 2.6	4.4	4.1	3.2	1.0	-0.1	- 4.2	-10.5	-20.6
Neuhaus a. R.	-15.6	-13.0	-22.0	-2.0	- 4.4	2.6	4.0	4.0	0.6	-1.6	- 5.0	-12.0	-22.0
Grossbreitenbach	-16.0	-17.0	-20.6	-2.3	- 3.0	3.6	3.5	2.5	0.5	-1.2	- 4.5	-11.0	-20.6
Schmiedefeld	-18.8	-13.6	-21.9	-2.2	- 4.0	2.5	0.9	2.2	-0.8	-1.9	- 7.3	-10.4	-21.9
Koburg	-20.2	-15.6	-15.5	-1.2	- 0.9	4.5	4.6	5.2	0.3	-3.2	- 4.5	- 9.5	-20.2
Rodach	-19.3	-16.7	-16.0	-0.7	- 2.0	6.0	5.7	5.2	0.7	-2.5	- 3.8	- 8.2	-19.3
Meiningen	-18.5	-16.9	-20.7	-1.7	- 2.6	5.9	5.7	4.0	1.3	-1.0	- 3.3	- 6.1	-20.7
Fulda	-17.1	-16.3	-24.4	-0.3	- 3.3	6.5	5.5	1.9	-1.4	-1.2	- 4.1	- 8.4	-24.4
Schweinsberg	-17.5	-14.2	-20.2	-0.5	- 2.4	4.4	4.6	2.6	0.6	-0.8	- 2.0	- 8.4	-20.2
Marburg	-20.5	-15.0	-16.0	-0.4	- 1.4	5.2	5.3	3.3	1.3	0.7	- 1.5	- 8.2	-20.5
Lahnhof	-16.3	-12.0	-17.7	-2.6	- 4.3	3.0	1.0	2.0	0.4	-1.0	- 5.8	-13.7	-17.7
Altmorschen	-27.0	-11.3	-22.0	-1.8	- 3.5	5.0	3.5	3.0	-0.6	0.2	- 2.0	- 8.8	-27.0
Kassel	-24.6	-14.2	-17.6	1.8	- 1.8	6.8	6.3	5.0	0.8	1.2	- 1.5	- 6.6	-24.6
Göttingen	-22.2	-14.0	-21.2	0.4	- 1.2	6.9	7.8	5.0	1.6	0.4	- 1.2	- 6.6	-22.2
Klausthal	-14.6	-15.1	-17.3	-2.2	- 5.1	3.7	5.0	4.0	1.7	-0.8	- 2.5	-10.0	-17.3
Sonnenberg	-22.7	-15.7	-23.7	-5.7	- 9.7	1.1	0.3	-1.1	-3.7	-5.0	- 5.7	-15.4	-23.7
Magdeburg	-13.6	-13.7	-15.0	0.0	- 1.4	6.7	7.8	5.5	1.8	-1.8	- 2.0	- 7.3	-15.0
Gardelegen	-13.2	-12.5	-18.4	-1.2	- 3.5	6.8	6.5	5.3	-0.5	-1.4	- 1.3	- 7.8	-18.4
Marienthal	-16.3	-15.5	-21.9	-2.2	- 5.6	5.4	4.7	1.3	-4.8	-1.5	- 3.3	-11.3	-21.9
Braunschweig	-14.7	-14.0	-19.2	-1.0	- 2.5	7.1	7.0	4.6	1.2	-0.3	- 1.3	- 7.4	-19.2
Hannover (Thierarzn.)		-11.6	-15.4	1.5	- 0.4	7.6	9.2	8.1	5.0	0.2	- 1.0	- 6.8	
Hannover (Polytechn.)				0.5	- 2.4	7.0	7.6	7.0	2.7	0.4	- 1.0	- 7.0	
Lintzel	-16.8	-14.2	-22.2	-2.8	- 4.3	2.8	4.3	2.7	-3.0	-1.5	- 4.3	-11.6	-22.2
Lüneburg	-15.7	-11.7	-13.2	-0.5	- 3.2	3.8	6.3	5.3	0.3	-1.6	- 2.3	- 8.4	-15.7
Hamburg	-11.0	-10.1	-12.1	0.9	0.1	6.2	9.0	8.9	4.1	-0.1	- 0.8	- 7.9	-12.1
Altona	-10.9	-11.2	-13.2	1.5	0.9	7.6	9.8	9.9	5.6	-0.2	- 0.4	- 5.2	-13.2
Lübeck	-13.2	-11.6	-13.0	0.8	- 1.1		4.3	6.6	2.0	1.0	0.1	- 7.9	
Neustadt i. Holstein	-11.4	-11.4	-13.2	0.4	- 0.6	7.2	7.6	7.6	3.2	0.6	- 0.6	- 9.4	-13.2
Segeberg	-12.3	-10.2	-12.7	0.6	- 0.6	7.4	7.5	7.9	3.6	0.0	0.2	-10.4	-12.7
Eutin	-12.5	-12.8	-12.5	-0.2	- 2.0	3.6	6.7	6.0	2.0	0.0	- 1.0	-10.0	-12.8
Neumünster	-13.1	- 9.4	-13.1	0.0	- 2.2	6.2	6.2	6.2	0.9	-0.2	- 1.9	-11.2	-13.1
Kiel	- 8.0	- 6.2	-10.2	0.9	1.1	8.2	8.7	9.8	4.8	2.3	1.2	- 8.1	-10.2
Kappeln	- 8.4	- 9.3	-11.2	0.0	0.4	6.8	7.1	7.5	3.4	0.5	- 0.9	-11.5	-11.5
Flensburg	- 8.5	- 8.0	-10.0	1.0	0.0	5.0	7.0	6.0	0.5	3.0	- 0.5	-12.0	-12.0
Apenrade	- 7.0	- 8.8	-12.5	-1.2	- 1.5	5.2	6.8	7.5	1.2	1.9	- 1.5	-11.2	-12.5
Hadersleben	- 9.6	-12.7	-17.2	-3.1	- 3.5	3.3	4.5	5.5	0.0	-1.0	- 3.0	-14.9	-17.2
Gramm	-10.0	-14.4	-17.0	-3.0	- 5.0	4.0	4.0	5.8	-0.6	0.0	- 4.8	-18.0	-18.0
Westerland a. Sylt	- 7.5	- 5.4	-10.0	-1.0	- 0.4	7.4	9.4	10.4	2.4	2.8	- 0.5	- 8.4	-10.0
Helgoland	- 6.2	- 7.3	- 9.8	0.0	0.0	7.8	10.4	10.9	7.8	0.5	3.6	- 5.2	- 9.8
Husum	- 8.5	- 8.0	-11.1	1.0	- 0.9	5.1	7.5	9.5	1.8	0.8	- 2.2	-11.4	-11.4
Meldorf	-10.8	- 8.5	-11.2	-0.5	- 1.9	4.5	6.4	7.9	0.4	-0.7	- 2.8	-11.6	-11.6
Otterndorf	-14.1	- 9.8	-12.5	0.2	- 0.6	6.4	7.3	7.9	3.3	-0.5	- 1.1	- 6.8	-14.1
Elsfleth	-13.5	-11.6	-14.6	-1.0	- 1.8	5.6	5.8	8.0	3.7	0.1	- 1.6	- 8.0	-14.6
Oslebshausen	-15.4	-13.8	-17.8	0.4	- 0.4	6.2	7.9	6.2	1.1	-0.5	- 1.6	- 6.2	-17.8
Oldenburg	-12.4	-14.9	-15.0	2.6	2.6	5.6	8.1	8.1	3.1	0.1	- 0.9	- 7.9	-15.0
Wilhelmshaven	- 9.7	- 9.6	-12.0	0.4	- 0.4	7.4	6.7	9.6	5.4	0.2	1.4	- 7.1	-12.0
Jever	-12.0	- 9.5	-12.5	-0.2	- 0.5	6.3	6.5	8.8	4.6	-0.5	- 0.3	-10.3	-12.5
Schoo	-14.2	-10.1	-13.9	-3.5	- 4.5	1.7	2.4	6.1	1.4	-0.6	- 3.1	-13.6	-14.2
Borkum	- 6.4	- 8.0	-11.6	2.2	- 0.4	7.7	9.2	11.2	6.2	-0.4	- 0.8	- 6.8	-11.6
Emden	- 9.2	- 9.6	-12.9	1.8	0.3	7.0	7.3	10.2	4.8	0.4	0.9	- 8.8	-12.9

1886.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
Lingen	-10.9	-10.3	-13.7	0.1	-2.5	4.8	5.3	5.0	1.5	1.0	-2.4	-11.2	-13.7
Löningen	-13.1	-11.1	-16.1	-1.8	-4.4	3.9	4.1	4.3	-1.0	-0.7	-3.0	-11.3	-16.1
Osnabrück	-10.6	-10.6	-14.8	-0.5	-2.0	7.4	7.5	6.1	-0.8	-0.5	-1.8	- 8.4	-14.8
Herford	-14.2	-16.0	-20.1	-0.9	-4.1	4.4	4.4	4.6	-0.1	0.1	-1.1	- 8.8	-20.1
Bethlehem b. Bielefeld		-14.6	-18.8	-0.1	-1.8	5.9	6.7	5.9	3.9	0.7	0.3		
Gütersloh	-11.6	-10.8	-13.6	0.3	-1.5	7.8	6.2	6.8	0.6	2.2	0.5	- 7.7	-13.6
Soest	-12.5	-12.5	-13.2	2.0	-1.2	8.8	8.0		5.8	2.2	-0.2	- 6.2	-13.2
Nieder-Marsberg	-24.5	-17.6	-24.0	-2.0	-3.8	4.4	4.0	3.3	-1.2	0.0	-3.5	-11.6	-24.5
Arnsberg	-19.5	-13.2	-16.0	0.6	-2.5	7.2	6.5	5.1	1.5	-1.0	-2.5	- 7.8	-19.5
Münster i. Westfalen	-14.0	-14.3	-14.5	-2.0	-4.5	3.8	5.3	4.5	0.8	0.2	-2.3	- 9.8	-14.5
Kleve	-12.8	-10.0	-10.4	-0.2	0.0	7.8	9.4	5.6	5.4	1.9	-1.8	- 8.7	-12.8
Köln	- 9.5	- 8.1	- 8.1	1.9	0.8	8.1	8.8	8.7	4.7	4.5	-2.0	- 7.9	- 9.5
Aachen	-10.9	- 9.0	- 9.1	2.0	-0.2	8.0	9.5	8.5	5.6	4.4	-0.4	- 8.4	-10.9
Hollerath	-14.7	-12.2	-16.2	-2.2	-4.0	4.3	3.3	3.8	0.6	1.0	-5.0	-13.0	-16.2
Trier	- 8.9	- 5.6	- 8.8	0.8	0.0	8.0	8.9	7.2	3.1	3.6	-0.5	- 6.4	- 8.9
Birkenfeld	-16.6	-10.0	-13.9	-1.5	-2.5	2.5	5.0	4.5	0.0	0.4	-4.0	-12.0	-16.6
Geisenheim	-11.8	- 7.8	-12.4	0.8	-0.2	6.0	6.7	6.7	4.4	0.5	-2.7	- 8.7	-12.4
Langenschwalbach	-17.0	-12.7	-22.6	-2.5	-4.0	3.6	5.0	3.4	0.5	-2.0	-4.0	-10.3	-22.6
Wiesbaden	-11.2	- 7.2	-10.2	1.6	0.8	6.8	8.3	7.8	5.8	3.8	-0.2	- 6.2	-11.2
Frankfurt a. M.	-11.9	- 9.5	-10.6	1.3	0.8	7.1	9.0	8.4	6.2	1.8	-1.5	- 6.5	-11.9
Darmstadt	-10.5	-10 4	-12 4	0.4	0.4	7.0	8.9	8.8	4.9	1.1	-1.1	- 7.5	-12.4
Neumath	-17.1	- 8.1	-11.3	-0.5	-2.0	4.5	4.7	6.0	0.5	1.2	-3.2	- 9.7	-17.1
Hagenau	-17.1	- 9.3	-12.4	-1.8	-3.8	5.6	5.7	4.1	0.9	-0.3	-5.9	-10.0	-17.1
Melkerei	-14.8	-11.1	-14.5	-3.3	-3.1	2.4	4.9	3.9	0.9	-0.1	-5.1	-11.6	-14.8
Münster i. Elsass	-13.5	- 8.5	-10.5	-0.5	-2.5	4.5	7.0	7.0	2.5	0.5	-3.0	- 8.0	-13.5
Haigerloch	-14.8	-11.6	-16.1	-1.0	-4.0	5.0	6.5	6.0	0.8	0.0	-4.0	- 9.2	-16.1
Hechingen	-13.2	-12 2	-14.8	-0.5	-3.4	4.2	6.9	6.7	2.4	0.6	-4.1	-10 0	-14.8

4. Monats- und Jahres-Summen des Niederschlags, Maximum in 24 Stunden: mm.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Memel	64.1	31.3	29.3	24.6	16.6	65.0	61.7	12.6	49.3	34.4	30.6	74.8	494.3	19.0	18. Juni
Tilsit	61.9	12.2	17.8	21.4	86.4	47.1	65.6	27.1	40.8	33.4	15.5	57.3	486.6	24.8	16. Juli
Fritzen	53.3		13.0	17.6	59.9	44.9	63.1	29.4	67.3	30.3	28.6	33.1		24.9	15. Juli
Königsberg i. Pr.	33.3	11.0	10.6	20.0	29.2	76.9	78.1	54.0	74.4	35.6	30.2	35.6	488.9	36.2	16. Juni
Heilsberg	57.9?	16.9	19.9	19.6	89.1	105.7		90.8	66.4	82.4	21.7	62.4			
Insterburg	55.3	23.2	21.9	20.6	108.4	48.5	62.1	25.0	31.6	41.9	28.8	47.1	514.4	27.4	30. Mai
Marggrabowa	39.6	7.7	14.6	16.6	60.2	59.6	83.8	52.1	19.5	39.4	31.7	45.1	469.9	30.8	15. Aug.
Klaussen	43.0	24.8	15.3	20.2	54.2	47.2	68.0	18.5	19.2	52.0	23.1	34.7	420.2	17.7	31. Mai
Kurwien	47.3	54.9	17.5	8.6			66.8	17.3	29.9	39.8	15.9	52.6			
Gross-Maraunen	44.2	29.8	11.6	17.6	36.2	62.2	64.0	44.3	41.4	55.8	9.7	56.3	473.1	28.9	15. Aug.
Altstadt b. Gilgenburg	46.3	4.7	13.4	25.4	48.3	83.8	79.8	22.5	29.4	85.8	18.2	37.9	495.5	23.4	8. Juni
Osterode i. Ostpr.						55.0	87.5	30.2	33.2	45.3	14.1	43.1			
Marienburg i. Westpr.	44.6	16.4	7.4	9.9	30.4	76.4	60.4	43.5	32.3	67.2	27.2	29.0	444.7	38.1	21. Juni
Marienwerder	30.0	11.5	12.1	18.3	27.4	76.2	65.3	31.6	31.9	59.6	19.6	25.2	408.7		
Tomken	29.5	7.4	14.8	25.7	25.4	50.6	49.4	11.1	27.7	52.0	16.8	22.8	333.2	17.6	6. Apr.
Thorn	47.9	11.7	14.0	23.3	28.8	37.4	54.2	54.1	22.9	52.2	22.2	29.0	397.7	36.2	25. Aug.
Bromberg	49.1	13.3	14.5	10.8	35.6	48.4	65.2	30.4	17.7	41.7	19.4	38.6	384.7	14.2	10. Juli
Betkenkammer	45.8	7.8	9.2	28.4	56.3	52.1	90.1	20.2	12.6	49.9	36.9	34.6	443.9	29.8	17. Juli
Deutsch-Krone	66.4	15.5	16.3	26.9	47.8	57.2	77.1	19.0	18.3	46.2	49.9	50.4	491.0	21.2	22. Juni
Neustettin	30.9	4.2	8.5	26.4	46.4	48.8	59.9	19.6	36.5	36.4	23.2	23.7	364.5	15.1	14. Mai 10. Juli
Konitz	25.0	9.1	14.3	21.7	71.1	51.9	73.8	42.4	20.3	51.8	35.7	28.8	445.9	23.5	28. Juli
Berent	58.3	14.5	12.5	24.7	71.9	28.1	43.9	31.0	63.1	53.3	28.3	32.5	462.1	26.2	28. Sept.
Neufahrwasser	39.5	11.2	9.5	19.5	47.0	58.8	45.3	28.3	41.8	54.4	27.4	20.5	403.2	19.9	17. Juni
Hela	38.3	9.4	12.4	12.1	57.5	26.8	53.3	30.4	35.1	58.4	29.2	15.7	378.6	21.8	15. Mai
Lauenburg i. Pommern	62.3	11.7	12.8	16.6	54.6	34.2	58.4	44.7	74.2	53.5	26.8	50.8	500.6	21.5	4. Juli
Köslin	58.4	9.0	13.4	34.8	68.6	38.3	80.6	47.1	02.3	39.1	46.9	37.4	575.9	30.7	5. Aug.
Regenwalde	40.7	2.8	10.8	34.3	38.4	23.6	66.3	20.0	138.1	32.8	35.4	42.2	385.4	14.4	28. Juli
Pammin	53.4	12.2	23.6	44.6	64.3	40.2	112.1	10.9	29.4	40.6	63.5	45.0	539.8	23.9	23. Juli
Stettin	54.8	13.3	32.1	35.0	57.3	18.1	55.7	21.0	33.4	34.1	17.8	41.2	413.8	13.7	23. Juli
Papendorf	44.3		32.5	20.3	52.6	19.7	68.7	11.6	23.5	32.3	16.0	28.4	349.9	31.5	23. Juli
Güterberg	39.6	3.4	38.5	28.1	57.0	24.0	60.4	13.2	24.2	34.7	15.5	33.9	372.5	24.5	23. Juli
Lübbenow	52.0	9.1	38.2	21.9	65.7	13.3	69.0	12.3	24.3	31.5	16.9	39.7	393.9	26.9	24. Juli
Vorheide	54.3	6.9	19.9	26.2	53.1	21.8	64.0	18.1	28.3	32.8	11.6	44.5	381.5	26.4	14. Mai
Badresch	49.2	2.2	23.2	22.4	95.5	15.9	55.6	13.4	28.2	38.1	11.8	25.3	380.8	52.0	24. Mai
Neuensund	33.2	0.4	15.1	18.4	86.4	12.3	54.8	12.4	25.0	32.6	12.7	31.0	334.3	34.5	24. Mai
Swinemünde	43.8	7.2	15.4	26.5	51.5	33.9	67.0	32.2	55.7	35.3	12.3	30.6	411.4	27.2	22. Sept.
Putbus	52.6	7.6	29.6	17.3	52.5	24.0	59.1	37.0	28.6	57.2	15.4	57.0	437.9	17.5	3. Aug.
Kloster auf Hiddensee											14.9	66.4			
Gross-Lehmhagen	26.3	3.5	23.1	9.3	29.8	18.8	54.5	36.5	23.3	25.4	14.9	43.8	309.2	18.2	12. Juli
Wustrow a. d. Fischl.	41.0	4.8	30.4	14.6	33.3	33.3	54.7	32.5	32.5	38.8	16.0	47.6	379.5	23.5	12. Juli

1886.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Datum
Rostock	29.8	8.6	28.2	35.6	62.1	32.8	75.5	46.5	47.2	41.0	20.7	53.0	481.0	21.5	3. Aug.
Kirchdorf a. Poel	23.0	9.4	18.7	21.0	33.8	67.1	40.8	27.1	55.6	24.1	25.4	56.0	402.0?	29.7	20. Juni
Schönberg i. Mecklb.	53.4	13.2	28.1	35.5	29.8	30.2	38.6	39.1	32.9	26.8	38.3	77.0	442.9	22.6	3. Aug.
Schwerin i. Mecklb.	46.4	5.7	49.0	34.7	50.6	41.4	50.4	41.0	33.4	31.2	35.8	48.4	468.0	23.7	29. März
Marnitz	53.5	4.8	46.8	51.4	60.8	45.7	27.2	23.2	20.7	29.8	31.1	47.6	442.8	20.9	30. Mai
Plau	31.0	1.5	13.2	35.0	47.5	42.7	58.1	23.1	23.2	27.7	27.0	27.2	357.2	20.3	10. April
Eldenburg	39.4	3.1	23.5	34.5	44.6	39.7	49.2	23.3	23.3	29.7	18.9	35.8	365.0	13.9	10. April
Neustrelitz	31.2	16.4	28.9	28.2	38.6	16.5	58.8	6.6	29.4	31.6	22.3	52.4	360.9	28.1	23. Juli
Gross-Schönfeld	51.5	4.5	17.3	27.4	56.5	27.9	82.7	11.8	25.7	26.5	26.3	54.7	412.8	20.7	23. Juli
Prenzlau	32.6	6.9	30.1	28.9	51.0	26.0	79.0	17.3	34.2	36.7	20.5	42.4	405.6	16.5	23. Juli
Sternhagen	36.7	4.3	21.1	30.4	48.9	19.7	55.0	16.4	30.6	28.4	16.3	27.2	335.0	22.0	23. Juli
Gramzow	38.0	7.5	22.5	29.0	52.5	12.1	80.8	11.0	21.7	28.2	19.3	37.4	360.0	27.0	23. Juli
Greiffenberg	21.8	6.5	26.4	25.8	50.4	24.8	72.6	21.9	14.7	30.7	20.7	38.3	354.6	23.5	23. Juli
Falkenthal	30.9	3.4	24.7	29.2	75.8	54.3	44.2	33.0	26.5	37.6	32.3	29.5	421.4	24.6	23. Juni
Eberswalde	34.1	8.3	28.8	27.2	53.3	40.7	56.5	25.7	23.4	28.5	27.1	43.4	397.0	17.3	8. Juli
Oranienburg	52.5	11.8	30.8	34.6	56.7	59.3	53.9	8.2	21.3	35.9	33.8	39.9	438.7	16.5	14. Mai
Gross-Dölln	37.4	5.3		20.4	70.4	43.1	36.8	9.8	26.8	31.6	28.9	36.4			
Zabelsdorf	33.3	5.1	11.3	33.9	71.2	23.9	44.3	20.6	52.0	36.1	28.7	45.8	406.2	26.3	14. Mai
Kyritz	42.5	5.1	19.4	37.5	43.1	23.7	44.0	15.4	17.9	27.5	27.9	32.2	336.2	19.9	10. April
Genthin	17.9	5.9	25.9	34.9	51.6	74.7	62.8	6.9	40.9	17.1	28.9	37.4	404.9		
Fienerode	19.1	4.9	24.8	37.1	73.2	65.2	62.6	10.3	28.0	45.0	40.6	59.5	470.3	30.7	16. Juli
Hohenziatz	28.9	8.9	22.2	35.0			52.0	26.4	33.3	69.3	59.0				
Zerbst	23.5	12.5	25.5	50.2	49.6	62.0	46.7	25.5	21.4	36.4	40.1	63.9	457.3	25.0	10. April
Goerzke	26.5	6.2	20.2	56.1	55.6	62.3	41.0	32.1	21.3	33.1	54.1	67.6	476.1	20.2	3. Juni
Wiesenburg	24.6	6.8	33.2	36.0	52.7	70.1	57.5	26.0	21.5	23.8	46.4	57.8	456.4	21.2	10. April
Brandenburg	27.1	6.5	33.9	34.2	53.4	52.7	47.2	16.4	24.2	34.7	31.8	52.4	414.5	19.8	10. Juni
Berlin W, Joach. Gymn.	37.2	9.8	33.7	43.6	65.5	46.1	67.5	16.0	19.6	32.5	29.4	55.6	456.5	34.6	23. Juli
Berlin S, Teltowerstr.	39.4	9.0	31.1	40.9	64.9	34.6	54.2	36.0	16.3	30.7	33.9	52.9	443.9	18.3	11. April
Berlin N, Invalidenstr.	36.0	5.1	25.3	35.5	53.6	34.7	59.6	14.2	18.2	29.1	27.9	38.6	377.8	21.5	22. Juli
Berlin N, Fehrbellinerstr.	40.6	9.2	29.9	35.1	56.0	35.7	56.3	18.6	22.1	31.5	28.9	45.0	408.9	15.9	28. Mai
Frankfurt a. O.	32.1	16.4	22.4								34.7?	50.0			
Küstrin	25.6	12.8	17.0	43.8	66.4	29.1	78.0	22.5	16.3	26.9	31.1	49.1	418.6	23.4	27. Juli
Landsberg a. W.	33.3	7.5	17.7	25.1	65.7	46.3	162.2	14.9	20.9	29.7	33.4	34.1	490.8	66.0	27. Juli
Papiermühle	56.2	4.8	15.3	15.4	39.6	75.3	98.4	30.4	28.7	25.1	30.3	30.8	450.3	32.3	12. Juni
Obornik	44.0	4.9	9.3	20.3	27.4	78.7	93.0								
Rogasen	62.9	6.5	15.6	8.4	33.2	78.7	105.6	26.3	28.5	44.7	25.0	47.3	482.7	35.6	21. Juni
Tremessen	50.0	8.8	24.0	18.7	48.9	64.0	106.7	41.5	17.9	46.9	20.1	45.9	493.4	30.8	21. Juni
Posen	61.0	5.9	18.4	22.4	45.1	48.3	98.4	22.8	21.6	46.7	21.7	41.4	453.7	24.0	24. Juli
Grünberg i. Schles.	51.3	19.3	30.6	47.2	67.2	43.2	113.7	51.1	16.7	33.2	42.1	76.2	591.8	40.6	10. Juli
Nieder Röhrsdorf	42.8	4.0	15.9	18.8	40.8	66.6	128.5	25.8	9.8	56.7	52.8	44.0	506.8	40.3	10. Juli
Fraustadt	50.4	9.1	22.9	20.7	43.3	87.2	135.7	43.1	11.0	60.8	35.3	62.2	581.7	43.3	10. Juli
Ostrowo	57.2	5.5	25.9	15.4	20.9	84.2	79.6	39.0	20.0	51.2	19.8	81.9	500.6	35.4	9. Juli
Breslau	53.0	8.2	26.0	18.3	26.1	115.9	103.6	75.2	14.2	65.8	20.3	81.2	607.8	43.1	24. Aug.
Schmograu	72.2	11.8	41.1	26.3	28.9	82.3	91.0	35.5	29.4	61.9	14.3	63.6	558.3	26.2	10. Oct.
Oppeln	36.6	24.2	36.6	25.7	23.0	133.1	47.1	45.0	80.5	51.7	15.4	52.3	571.2	46.0	12. Sept.
Beuthen i. Oberschles.	50.4	12.4	37.4	25.1	36.9	179.8	67.4	45.8	42.5	61.2	26.8	66.0	651.7	46.7	5. Juni
Popelau, Kr. Rybnik	71.8	11.9	30.0	20.4	65.9	199.0	82.6	60.5	38.4	59.2	19.3	61.4	720.4	54.3	1. Juni
Ratibor	72.5	10.7	43.0	25.4	82.9	147.2	83.7	49.9	26.1	82.7	12.7	66.7	703.5	45.3	21. Sept.
Kosel	51.7	7.4	37.7	32.6	29.8	118.8	71.6	41.6	29.1	60.8	12.0	59.5	552.6	27.1	4. Juni
Neustadt i. Oberschl.				35.0	42.5	145.1	66.7	56.5	24.7	54.1	19.8	78.3			
Reindörfel	47.7	5.6	24.7	45.8	29.7	126.5	68.4	109.3	61.3	68.4	35.9	99.9	723.2	65.0	24. Aug.
Hain	62.4	9.9	39.2	63.0	26.3	236.5	56.2								
Stadt Landeck	52.4	6.4	37.2	69.5	33.3	173.3	85.4	103.0	64.3	53.1	74.5	111.6	864.0	62.3	21. Juni
Wölfelsgrund	56.4	11.2	43.5	73.7	39.8	231.1	90.8	73.1	54.9						
Glatzer Schneeberg	95.7	23.1	69.6	86.3	48.8	310.1	105.7	110.1	62.1	93.9	106.3	224.0	1335.7	74.5	21. Juni
Ebersdorf	45.4	9.8	36.9	57.5	20.7	189.3	50.4	56.4	33.9	55.6	64.9	97.1	717.9	55.2	21. Juni
Marienthal	62.3	12.1	54.7	69.3	38.7	209.0	88.7	58.3	50.4	61.3	56.3	120.5	881.6	39.8	22. Juni
Lichtenwalde i. Schl.	67.3	19.0	68.0	67.6	22.7	190.8	72.1	55.6	46.7	71.2	62.3	141.5	884.8	43.4	22. Juni
Brand	49.5	11.2	54.9	60.6	25.7	187.5	62.6	50.7	39.3	65.0	45.4	114.8	767.2	61.3	21. Juni
Wustung	48.0	15.5	46.8	63.5	21.3	162.5	40.9	43.0	31.4	47.3	45.1	106.0	671.3	58.7	21. Juni
Glatz	50.5	9.5	31.6	31.5	16.4	137.6	61.1	89.3	54.5	41.7	36.7	79.5	639.9	65.0	21. Juni
Bad Reinerz	69.1	26.9	60.7	63.4	37.1	236.9	77.9	86.7	58.1	71.7	67.8	99.7	956.0	66.0	21. Juni
Karlsberg	58.1	8.7	31.2	66.0	25.1	164.3	112.7	120.8	82.6	45.2	41.5	95.3	851.5	40.1	23. Aug.
Hausdorf	37.6	7.8	29.8	42.6	34.4	192.3	89.3	56.5	44.4	44.0	75.9				
Weigelsdorf	59.8	16.3	49.8	51.9	41.2	186.4	110.1	35.7	59.3	62.5	62.8	134.5	870.3	66.7	21. Juni
Klinkenhaus	39.3	10.0	27.0	39.9	26.4	148.7	120.3	41.3	41.1	60.8	43.3	78.8	676.9	48.0	20. Juni
Nieder-Wüstegiersdorf	97.4	18.2	46.5	56.8	62.1	205.8	87.7	68.8	49.9	46.9	72.0	113.7	925.8	58.0	22. Juni
Friedland i. Schles.	66.0	28.8	47.1	65.2	60.4	141.7	154.8	73.5	66.6	54.1	74.3	117.6	950.1	48.3	21. Juni
Gottesberg	58.7	20.9	50.9	62.8	44.5	188.6	104.2	35.4	46.5	41.8	75.5	159.8	889.6	75.8	21. Juni
Ober-Salzbrunn	53.9	18.5	24.5	58.4	38.4	177.6	113.5	26.3	40.0	29.1	63.2	63.5	706.9	78.0	21. Juni
Schneekoppe				74.9	98.6	390.1	179.3	105.6	93.6	118.5					
Wang	99.5	39.4	94.4	129.3	69.7	327.0	203.4	81.3	111.8	80.5	169.9	216.8	1623.0	82.6	21. Juni
Schreiberhau	61.7	27.0	50.9	81.6	86.3	255.6	170.4	61.9	76.8	44.8	104.9	114.1	1136.0	75.1	21. Juni
Schneegrubenbaude	97.5	35.5	71.2	115.9	83.1	431.2	293.8	72.8	96.6				?		
Eichberg	39.4	11.0	30.8	80.4	60.2	188.3	153.8	45.1	17.4	51.0	59.6	81.8	818.8	83.6	21. Juni

1886.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Flinsberg	68.2	23.3	55.3	139.6	93.4	265.4	252.1	109.5	37.0	100.9	112.2	132.4	1389.3	95.0	21. Juni
Willmannsdorf					55.7	97.7	179.3	14.1	19.1	38.4	75.3	98.1			
Wahlstatt			23.2	23.7	38.2	103.3	134.2	28.1	15.2	67.0	41.4	93.4			
Liegnitz	40.4	11.3	31.0	28.4	23.8	121.6	112.1	25.0	14.5	68.4	32.9	81.3	590.7	56.0	21. Juni
Bunzlau	48.1	12.4	35.0	52.8	61.5	118.1	116.4	35.2	12.2	49.4	52.7	97.0	690.8	53.9	10. Juli
Görlitz	46.2	12.1	32.8	114.8	90.6	96.8	137.6	26.5	34.8	42.5	36.7	38.6	710.0	63.2	10. Juli
Sorau	49.1	10.2	28.7	42.0	45.3	62.1	113.5	22.6	21.9	37.0	36.3	65.3	534.0	45.3	10. Juli
Senftenberg	19.1	3.4	34.5	46.8	61.9	55.2	114.0	30.9	25.8	37.5	21.2				
Kottbus	39.7	8.1	27.2	47.8	49.8	75.4	86.2	38.4	16.2	30.3	37.3	53.7	510.1	43.8	3. Juni
Vetschau	30.0	6.8	28.8	41.4	70.8	63.6	72.5	36.2	21.0	29.9	37.7	62.9	501.6	33.3	14. Mai
Burg (Kirchdorf)	37.0	18.0	32.5	39.7	59.7	71.4	85.0	36.4	15.3	53.1	36.1	55.6	539.8	41.0	9. Juli
Burg (Kaupergemeinde)	48.3	7.1	27.8	46.2	65.8	96.1	89.4	28.2	18.6	36.5	37.1	54.0	555.1	45.9	3. Juni
Alt-Zauche	47.5	6.6	27.8	37.6	75.7	49.2	98.8	22.2	43.2	29.8	35.4	54.0	527.8	39.1	26. Juni
Steinkirchen	37.6	6.9	35.0	30.5	64.5	49.5	73.2	19.0	21.7	36.6	33.9	75.8	484.2	31.5	9. Juni
Dahme					18.6	20.3	21.9	23.6	21.4	13.2	7.4	*2.6*			
Torgau	23.1	13.1	33.4	31.6	59.6	80.0	74.4	44.9	30.2	26.6	58.5	90.9	566.3	38.6	10. Juli
Brachstedt	27.8	15.3	44.4	57.5	94.9	74.7	63.1	49.6	26.7	20.3	45.8	78.0	598.1	37.5	10. Aug.
Halle a. S.	19.4	16.2	41.7	43.2	81.4	72.5	80.4	30.9	22.5	21.2	39.3	77.7	546.4	32.1	4. Juni
Merseburg	26.7	9.5	33.2	41.2	65.0	59.2	49.2	26.7	13.5	18.3	32.3	46.5	421.3	26.0	9.VII.28.V.
Dürrenberg	34.6	6.5	47.1	58.9	78.3	91.5	77.1	22.4	21.4	26.1	45.4	82.5	591.8	37.4	9. Juli
Korbetha	34.3	5.5	35.9	50.1	65.7	98.9	72.9	20.2	8.2	21.4	36.1	50.5	499.7	34.5	9. Juli
Stöbnitz	20.5	4.4	30.2	46.7	84.6	72.4	48.1	50.5	22.3	22.4	43.0	23.0	468.1	28.1	10. April
Weissenfels	27.1	7.5	53.3	72.2	100.5	89.1	86.9	35.0	20.3	33.1	50.7	76.6	652.3	52.1	24. Mai
Naumburg	37.1	7.8	43.7	46.5	51.6	59.0	95.8	20.7	12.9	19.1	34.8	52.3	481.3	48.5	9. Juli
Wiedebach															
Zeitz	33.1	6.7	53.8	67.1	50.9	54.9	87.0	9.6	35.2	37.9	30.6	73.4	540.2	50.7	9. Juli
Schkölen	30.2	6.6	51.1	49.1	47.1	84.6	58.3	7.9	35.8	27.4	50.2	53.0	501.3	30.0	9. Juli
Weimar	36.4	13.3	42.2	42.0	70.1	138.4	59.9	11.6	43.6	17.3	31.7	86.2	592.7	22.5	3. Juni
Wetzdorf	32.1	10.9	59.9	55.7	58.8	88.9	81.2	13.2	37.2	26.2	56.0	86.3	606.4	40.8	9. Juli
Jena	32.5	18.2	36.1	42.2	58.8	81.2	62.1	11.9	24.9	16.4	38.6	68.9	491.8	29.0	10. Juli
Stadtilm	43.1	13.1	34.8	61.0	69.5	88.6	77.1	20.5	58.9	30.4	40.2	82.8	620.0	25.8	5. Sept.
Rudolstadt	27.3	16.8	34.8	40.9	71.1	117.1	71.3	19.8	29.1	20.6	35.5	91.5	575.8	38.7	10. Juli
Blankenburg i. Th.	46.2	8.6	27.6	48.8	70.2	99.4	84.6	40.2	26.3	23.9	38.3	102.5	616.6	39.5	9. Juli
Leutenberg	60.5	17.3	41.9	34.3	90.2	97.1	86.7	31.4	31.3	25.5	54.1	119.1	689.4	43.4	9. Juli
Meura	60.4	16.8	51.1	40.1	79.6										
Oberhain	49.8	19.3	38.8	48.3	76.1	156.1	81.2	41.7	29.8	36.9	56.3	128.4	762.7	43.5	11. Juni
Grossbreitenbach	66.6	38.2	61.7	47.0	75.0	148.6	88.6	25.6	31.6	80.9	91.9	202.1	957.8	38.5	27. Juni
Neustadt a. R.	31.9		43.3	30.9	24.8	103.3	36.0	11.2	35.1	109.0	62.7	98.6			
Katzhütte	64.3	17.2	48.3	49.5	78.4	190.0	65.0	17.3	41.8	80.0	71.9	192.9	916.6	49.0	27. Juni
Neuhaus	65.2	23.5	84.8	31.4	95.0	159.8	87.8	66.6	43.4	84.7	108.5	178.2	1028.9	39.6	27. Juni
Scheibe	*23.6*	13.7	64.0	45.0	85.3	172.2	101.4	43.0	37.3	84.4	109.8	263.5	*1043.2*	46.4	27. Juni
Koburg	43.7	13.5	32.5	34.3	61.8	128.1	75.1	27.7?	28.5	63.9	57.3	102.2	668.6	44.1	12. Juni
Rodach	37.6	17.5	33.2	30.5	51.6	106.9	73.5	36.5	20.3	55.6	61.0	99.7	623.9	30.1	9. Juli
Ummerstadt	38.7	10.8	28.2	23.7	49.1	94.8	73.0	28.3	16.7	50.7	47.0	93.2	554.2	32.2	9. Juli
Eisfeld	34.7	20.4	36.0	34.2	66.0	116.0	44.8	32.4	40.4	88.5	77.3	156.8	747.5	21.5	11. Oct.
Hildburghausen	50.3	15.8	35.1	27.2	56.3	123.5	68.9	35.8	31.6	71.3	83.5	142.0	741.3	28.3	28. Juni
Themar	44.0	16.3	34.4	15.6	56.8	122.2	56.4	36.9	35.6	58.4	67.2	109.2	653.0	31.7	28. Juni
Schmiedefeld	96.7	31.2	74.5	48.1	92.7	188.4	88.4	61.8	56.5	101.9	129.3	162.3	1131.8	42.8	27. Juni
Meiningen	35.1	32.7	31.6	24.8	56.9	109.3	53.8	42.0	33.5	63.4	69.6	116.7	669.4	22.2	14. Juni
Wasserkuppe					71.9	157.2	78.4	52.8	37.9	102.9					
Poppenhausen	84.1	22.3	53.7	33.0							89.3	153.7			
Gersfeld	86.7	23.8	59.1	37.3	64.3	112.9	80.9	40.6	25.0	112.4	103.8	161.5	908.3	23.2	16. Oct.
Schlüchtern	47.7	32.7	53.7	48.2	64.9	68.8	54.7	69.4	39.2	69.7	65.9	144.3	759.2	26.2	25. Aug.
Fulda	46.1	37.8	46.6	26.0	90.7	80.3	78.1	27.3	39.6	81.7	62.9	119.1	736.2	18.6	1. Febr.
Salzungen	52.0	12.4	39.5	61.5	78.4	146.1	60.9	24.3	49.1	55.5	52.2	101.8	733.7	25.2	28. Juni
Bad Liebenstein	68.3	19.5	59.0	43.0	96.5	125.6	58.1	25.6	28.5	41.5	45.1	82.9	693.6	25.0	2. März
Altenstein	63.8	18.3	50.0	41.1	78.1	137.5	64.6	36.8	27.8	49.9	71.1	127.9	766.9	29.1	28. Juni
Winterstein	94.3	15.6	70.9	75.4	91.1	179.2	62.4	41.8	32.4	69.3	102.9	237.0	1072.3	38.6	30. Juni
Inselsberg	87.2	28.3	105.4	124.1	137.0	260.5	117.0	60.7	40.2	149.8	156.9	182.8	1449.9	65.0	10. Juni
Waltershausen	62.9	36.6	43.6	52.9	60.6	137.6	73.0	24.9	22.4	51.9	68.7	169.8	804.9	41.8	29. Juni
Oberhof	61.7	21.5	74.9	67.5	115.0	181.1	91.6	55.9	68.2	121.4	137.7	200.9	1197.4	28.7	9. Juli
Erfurt	39.5	11.1	36.9	52.5	57.9	117.1	67.8	28.4	19.2	21.5	41.7	92.3	585.9	25.5	9. Juli
Frienstedt	44.6	9.0	41.6	59.2	55.7	151.6	60.0	26.5	18.0	25.5	59.8	109.5	661.0	30.7	3. Juni
Tiefthal	40.5	13.5	26.5	55.0	86.5	183.5	64.5	29.0	14.5	22.0	35.5	54.0	625.0	41.0	3. Juni
Langensalza	39.8	26.5	29.0	31.8	30.2	115.2	88.8	47.0	14.8	31.0	36.0	62.2	552.3	29.2	3. Juni
Gotha	42.4	14.6	29.5	33.8	47.1	136.3	65.6	23.5	37.4	24.9	44.6	75.1	574.8	32.9	28. Juni
Österbehringen	46.9	15.7	29.5	42.2	57.7	162.8	59.9	38.5	19.0	36.4	45.7	72.5	626.8	31.8	3. Juni
Eisenach	55.2	14.8	38.6	50.3	60.1	115.4	76.8	29.9	23.1	65.3	58.9	124.0	712.4	30.3	7. Jan.
Berka a. d. W.	57.0	18.5	46.5	41.6	61.1	175.8	71.2	41.1	31.4	71.0	48.4	97.7	761.3	30.0	3. Juni
Lengenfeld	48.5	24.2	51.3	41.4	63.6	189.6	94.1	23.4	28.0	50.9	62.2	99.2	776.4	81.5	3. Juni
Dingelstedt	56.6	33.6	58.5	41.8	56.3	176.6	72.0	46.3	22.2	46.2	54.6	95.5	760.2	28.2	3. Juni
Friedrichsrode	37.7	24.9	51.6	40.4	38.2	202.9	65.4	90.4	25.2	43.4	52.3	65.4	737.8	55.4	3. Juni
Nordhausen	20.9	8.8	33.2	37.0	56.5	183.7	44.7	71.0	15.2	16.9	41.1	57.0	586.0	53.1	10. Aug.
Sangerhausen	18.8	13.4	34.1	36.0	48.9	78.9	40.1	43.3	19.5	24.2	42.2	44.1	443.5	30.8	10. Aug.
Frankenhausen	29.3	11.2	29.0	46.6	48.6	102.7	56.1	65.2	12.1	24.9	37.5	45.7	508.9	25.2	24. Aug.

1886.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Schernberg	41.5	25.3	41.6	47.1	79.9	207.7	87.2	50.9	31.7	40.8	57.4	78.0	789.1		
Bendeleben	20.3	20.0	33.5	38.8	42.4	113.5	46.9	27.9	16.8	25.7	38.7	44.8	469.3		
Sondershausen	24.9	29.2	28.4	49.5	79.3	187.5	69.8	49.1	30.5	37.2	53.4	62.3	701.1	34.6	4. Juni
Schlotheim	40.1	12.4	41.3	29.6	38.5	140.3	84.2	29.2	14.0	30.9	39.6	79.2	579.3	39.2	21. Juli
Körner	38.9	22.3	35.7	27.5	35.8	132.5	73.1	30.5	24.1	23.6	44.7	68.9	557.6	26.0	27. Juni
Strausfurt	29.6	8.4	25.7	45.2	68.5	120.7	61.0	27.3	13.6	21.2	43.0	48.2	512.4	47.2	3. Juni
Hemleben	19.3	11.6	38.5	48.2	105.9	142.3	72.4	44.5	23.0	37.5	51.1	88.1	682.4	41.5	29. Mai
Stadtsulza	27.7	13.3	49.0	57.2	57.4	106.6	72.5	53.9	14.6	17.7	36.7	57.5	564.3	29.3	8. Juli
Erdeborn	29.0	15.2	28.7	40.6	83.6	72.3	57.0	76.9	12.8	22.7	32.1	62.3	533.2	35.0	10. Aug.
Gerbstedt	27.8	18.4	40.3	67.2	74.0	122.5	55.6	54.8	33.7	13.4	35.0	89.6	632.3	36.5	10. Apri.
Gröbzig	30.1	12.6	36.5	67.9	117.3	100.2	69.7	34.1	44.3	17.0	54.8	45.5?	630.0?	48.3	24. Mai
Glauzig	28.0	10.5	40.7	68.5	83.1	115.0	71.6	47.3	35.2	25.6	64.3	78.9	668.7	45.8	3. Juni
Köthen	23,3	14.6	33.1	72.9	82.5	50.4	56.9	27.6	24.4	16.4	42.3	44.0	488.4	35.5	3. Juni
Dessau	30.3	8.1	61.4	34.4	95.6	70.9	62.0	20.4	16.9	18.9	44.5	59.1	522.5	48.0	24. Mai
Bernburg	23.2	19.1	32.9	33.6	46.4	99.4	56.2	28.6	37.6	21.4	40.9	74.9	514.2	33.4	3. Juni
Warmsdorf	28.5	14.4	27.7	69.3	37.5	98.7	48.1	35.0	46.9	18.1	36.8	48.1	509.1	24.4	10. April
Hohenerxleben	19.9	6.2	26.0	74.7	39.8	103.1	42.1	31.6	23.5	19.0	36.5	56.2	478.6	27.9	3. Juni
Stassfurt	23.4	7.3	28.4	75.8	34.2	88.8	40.3	30.0	41.1	17.2	35.7	63.7	485.9	29.0	3. Juni
Schönebeck	24.6	7.1	35.1	40.8	49.5	81.9	30.4	58.4	41.0	28.3	32 7	48.0	477.8	36.2	24. Aug.
Randau	26.1	7.1	37.6	42.9	44.0	82.4	63.1	22.7	42.8	30.7	35.7	50.5	485.6	28,6	3. Juni
Magdeburg	29.5	14.7	38.6	43.9	51.1	57.6	60.1	36.9	26.7	32.1	29.3	51.6	472.1	24.4	10. April
Klein-Ottersleben	34.7	11.2	32.8	47.7	69.3	84.5	74.2	23.5	45.2	51.8	51.0	67.1	593.0	23.6	3. Juni
Bahrendorf	18.5	20.5	36.5	81.0	21.2	61.0	54.9	26.1	18.8	24.0	33.5	44.0	440.0	30.0	12. April
Wolmirsleben	24.4	6.5	31.5	64.1	37.3	95.7	42.3	17.8	37.0	27.8	30.9	45.1	460.4	36.3	3. Juni
Egeln	26.2	9.8	36.2	65.0	45.9	94.0	51.3	18.4	38.4	20.6	31.0	64.0	500.8	34.8	4. Juni
Westeregeln	27.3	10.0	31.8	69.0	32.8	98.0	47.4	19.6	33.7	23.1	32.8	47.5	473.0	31.8	3. Juni
Hoym	26.8	11.7	38.1	56.6	47.5	134.7	34.3	38.2	7.2	9.6	40.1	85.3	530.1	47.6	3. Juni
Blankenburg	33.4	20.2	28.3	33.6	40.2	134.7	36.5	33.3	13.6	11.7	38 6	31.4	455.5	37.7	3. Juni
Gernrode	36.8	23.4	34.0	77.0	42.5	132.0	35.6	57.6	15.9	21.3	48.8	110.5	635.4	39.5	3. Juni
Harzgerode	40.7	21.4	40.1	67.0	42.6	194.1	44.8	79.4	7.7	29.0	61.0	111.6	739.4	46.5	10. Aug.
Allrode	40.4	24.4	30.0	68.2	44.0	138.9	42.1	89.0	18.8	30.0	72.0	90.7	688.5	47.2	10. Aug.
Hasselfelde	35.8	38.6	42.8	74.3	83.5	128.2	47.2	81.1	19.4	35.0	66.5	122.1	774.5	35.4	29. Mai
Todtenrode	36.3	24.1	44.4	75.9	59.7	154.6	51.5	82.9	19.3	22.4	54.9				
Regenstein	28.9	13.5	20.8	53.8	41.7		25.5	17.9	9.9	11.1	34.0	32.6			
Rübeland	43.1	25.6	45.0	60.6	51.0	121.1	51.2	69.8	20.5	17.4	50.0	130.8	686.1	29.4	3. Juni
Tanne	73.6	36.8	54.0	75.3	66.0	137.5	61.8	84.0	25.9	44.0	83.0	142.6	884.5	41.5	10. Aug.
Hohegeiss	63.3	24.7	46.7	63.5	78.6	180.5	62.9	95.1	32.0	47.3	74.6	103.8	873.0	57.2	10. Aug.
Walkenried	40.1	18.6	62.0	43.0	52.9	185.6	58.3	103.8	20.8	35.8	47.9	115.6	784.4	66.2	10. Aug.
Wieda	54.1	21.1	77.1	52.6	76.4	226.9	61.1	120.1	47.2	42.7	74.9	151.1	1005.3	66.8	1. Juni
Sonnenberg	77.5	64.5	82.1	78.1	103.0	213.3	127.6	89.0	56.9	72.1	139.2			34.1	23. Juni
Braunlage	86.1	38.2	62.4	48.1	86.2	174.8	62.9	64.5	38.4	42.3	83.0	151.6	928.5	30.8	1. Juni
Schierke	97.7	42.0	93.3	87.8	85.6	213.8	85.6	93.6	34.5	51.5	115.4	212.7	1213.5	39.6	10. Aug.
Brocken	58.3	23.5	69.0	68.5	83.6	289.4	187.4	143.0	55.4	54.1	142.9	249.3	1424.4	46.0	22. Dec.
Molkenhaus		23.3	56.9	83.3	65.7	129.5	97.9	67.0	29.9	38.0	100.4	169.0			
Stapelburg	38.4	18.0	37.8	62.5	51.2	131.3	76.5	39.3	24.9	20.3	63.0	82.7	645.9	37.6	1. Juni
Harzburg	47.0	17.2	37.7	68.3	42.9	101.7	82.1	58.7	21.1	24.6	66.8	85.5	653.6	34.2	22. Juli
Seesen	37.0	27.5	43.9	38.8	66.1	122.2	86.3	30.9	33.5	35.0	65.2	89.8	676.2	18.9	1. Juni
Wrescherode	35.4	28.6	34.7	34.2	63.0	134.8	69.3	26.2	26.5	37.6	55.6	66.0	611.9	23.5	19. Juni
Klausthal	76.8	51.5	94.6	49.1	93.2	261.3	128.6	85.9	48.5	55.6	115.2	168.3	1228.6	61.1	24. Juni
Göttingen	35.2	19.2	40.6	25.2	31.8	177.6	38.6	59.2	23.6	23.4	41.1	49.2	564.7	95.1	1. Juni
Heiligenstadt	31.7	36.1	46.8	31.1	56.6	157.4	61.3	75.0	11.3	34.9	43.7	64.1	650.0	43.0	2. Juni
Altmorschen	37.2	15.4	41.9	27.4	54.1	137.8	62.9	50.5	23.3	56.9	53.5	47.8	608.7	24.5	3. Juni
Kassel	44.0	35.7	42.0	29.1	46.6	122.6	56.5	45.0	88.3	39.4	42.5	62.8	654.5	49.0	9. Sept.
Fürstenberg	51.4	36.3	70.0	30.9	28.0	76.5	59.6	21.0	20.1	44.2	44.6	75.9	558.5	31.3	21. März
Ottenstein	71.2	41.7	66.3	36.2	38.0	139.7	54.2	30.9	22.3	42.5	62.6	127.4	733.0	50.5	1. Juni
Schiesshaus a. Solling	38.1	36.7	66.2	46.2	48.5	111.0	95.7	39.3	29.1	39.2	49.8	77.6	677.4	32.0	1. Juni
Holzberg	48.8	37.7	57.1	38.6	43.4	161.7	77.8	33.6	30.9	38.9	63.7	78.0	710.2	66.6	1. Juni
Stadtoldendorf	30.5	30.9	54.3	33.4	39.5	146.0	71.2	44.6	20.4	35.3	41.2	56.9	604.2	73.0	1. Juni
Scharfoldendorf	58.0	36.3	46.8	38.4	31.0	157.3	60.7	34.4	29.4	44.7	56.0	76.6	669.6	49.7	1. Juni
Hohenbüchen	56.7	34.1	47.6	42.8	45.4	153.1	62.8	34.5	20.4	35.4	51.9	100.2	684.9	45.4	1. Juni
Hannover		20.3	46.9	72.8	46.1	44.6	53.3	42.2	15.7	15.6	35.4	41.7?			
Bodenstein	32.3	22.7	54.1	53.0	70.0	102.8	86.3	21.9	33.1	20.5	61.5	70.2	628.4	19.8	14. Mai
Lichtenberg	40.4	18.1	36.3	41.8	60.4	92.1	41.0	52.9	23.9	15.6	48.4	47.7	518.6	29.7	10. Aug.
Altenrode	41.1	19.6	31.4	45.1	56.9	121.6	52.3	35.2	22.3	17.1	51.2	59.0	552.8	22.0	10. April
Hessen	34.1	17.7	31.8	50.4	31.8	107.7	68.0	36.1	19.5	23.1	40.4	60.1	520.4	35.4	22. Juli
Schlanstedt	31.5	13.4	38.2	35.9	55.0	104.3	60.2	34.8	17.4	27.6	48.9	33.8	501.0	35.3	22. Juli
Schwanebeck	26.7	9.3	33.9	52.0	60.4	115.5	57.3	32.7	29 8	16.9	39.0	60.9	534.4	32.6	29. Mai
Hamersleben	32.0	15.5	33.6	51.6	47.7	121.4	79.4	31.1	32.8	33.0	48.0	65.3	591.4	38.8	22. Juli
Seehausen	11.8	22.0	42.8	50.4	59.3	90.0	47.1	26.0	21.3	25.7	38.3	55.9	490.6	26.2	29. Mai
Sommerschenburg	36.5	24.2	42.6	60.8	52.0	110.9	73.5	25.2	19.1	38.5	55.3	66.7	605.3	26.6	22. Juli
Marienthal	17.0	12.3	33.2	59.2	47.7	92.4	79.9	13.3	18.4	28.5	38.4	32.1	481.4	23.6	22. Juli
Süpplingen	34.0	17.2	35.3	57.6	50.3	88.3	64.7	18.5	13.9	28.4	44.1	52.8	505.1	24.3	23. Juli
Voigtsdahlum	31.7	10.9	27.3	53.6	38.0	114.5	55.2	34.5	30.0	30.6	45.3	38.7	510.3	22.6	22. Juli
Gross-Rohde	43.6	22.9	44.5	48.3	27.6	88.0	76.3	34.0	29.5	33.2	41.9	62.5	552.3	20.5	22. Juli
Braunschweig	35.5	31.0	41.4	47.8	52.2	69.6	67.3	37.3	49.5	30.8	42.4	68.2	573.0	25.2	8. Sept.

1886.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Datum
Riddagshausen	40.7	21.8	46.3	53.7	55.3	91.9	65.8	38.0	33.6	28.3	50.8	69.1	595.3	21.1	10. April
Kampen	38.8	14.1	29.2	45.3	61.8	71.6	68.0	34.6	32.9	34.6	56.8	37.4	525.1	24.5	16. Juli
Neuhaldensleben	30.6	17.1	41.8	50.4	60.6	64.3	67.7	17.9	19.1	29.6	51.7	48.4	499.2	37.8	22. Juli
Kalvörde	29.0	9.4	45.0	54.9	35.1	57.7	55.3	12.3	14.0	33.0	49.5	38.7	433.9	20.8	16. Juli
Dorst	26.3	10.5	37.5	53.4	46.1	65.3	58.0	13.8	8.7	28.8	48.1	43.2	439.7	22.3	22. Juli
Born	28.9	6.8	26.2	42.5	44.1	55.9	52.2	22.1	15.8	32.5	40.4	26.8	394.2	21.6	22. Juli
Kunrau	67.5	16.7	47.7	82.7	79.0	73.8	67.1	23.3	33.5	29.0	54.7	49.1	624.1	37.5	16. Juli
Beetzendorf	36.9	3.0	26.8	41.1	29.2	23.3	40.7	28.8	31.8	37.1	41.2	47.6	387.5	17.0	25. Aug.
Salzwedel				30.5	82.1	44.5	58.2	18.2	28.6	33.9	38.0	35.2			
Gardelegen	31.5	8.6	39.2	41.2	46.8	56.6	51.6	16.0	10.0	41.3	50.4	41.0	434.2	26.1	17. Juli
Brunau	35.0	3.5	33.9	46.0	46.1	68.8	36.2	21.3	32.9	26.8	43.4	37.6	431.5	19.3	10. April
Osterburg	27.9	4.5	12.9	40.0	29.7	39.2	26.0	2.4	16.7		39.5	46.6			
Seehausen	39 0	7.7	26.6	35.7	51.3	35.1	32.8	14.6	41.1	21.1	35.7	31.6	372.3	18.3	10. April
Ahlden	39.4	14.9	50.9	26.5	33.6	63.1	73.0	50.8	22.5	39.4	42.5	56.5	513.1	26.1	26. Juli
Lintzel	38.3	3.2	29.9	48.7	50.2	74.6	68.3	36.6	20.3	37.6	45.5	34.3	487.5	21.0	16. Juni
Lüneburg	59.7	13.5	48.0	58.1	40.7	41.2	74.0	57.3	16.4	31.5	29.9	52.7	523.0	31.1	3. Aug.
Hamburg	85.2	8.3	41.5	63.7	43.6	74.1	59.2	44.5	43.3	28.8	33.2	72.4	597.8	18.1	2. Aug.
Altona	71.3	33.0	47.1	55.2	44.5	56.6	60.7	41.0	26.7	32.7	40.7	46.5	556.0	21.9	3. Aug.
Lübeck	83.1	14.4	49.7	55.2	65.1		71.4	38.1	49.0	35.8	46.7	62.6			
Segeberg	71.1	17.2	33.8	50.8	40.1	65.2	60.8	35.5	51.3	41.7	42.3	69.2	579.0	20.5	19. Juni
Neustadt i. Holst.	68.0	30.5	43.4	33.2	42.8	33.2	68.4	33.0	55.0	32.1	40.0	75.8	555.4		
Eutin	81.9	12.7	54.7	40.2	49.0	35.5	89.2	23.3	51.8	36.7	42.1	97.5	614.6	23.6	13. Dec.
Neumünster	72.6	18.4	34.2	57.6	44.3	37.2	87.4	73.2	52.2	44.3	40.5	123.4	685.3	35.2	3. Aug.
Kiel	60.1	24.3	32.6	51.4	53.5	38.0	87.1	28.8	57.0	42.4	51.3	96.2	622.7	21.5	25. Juli
Schleswig	83.1	13.5	32.0	49.5	43.5	51.6	49.4	32.6	40.7	67.6	62.1	111.4	637.0	21.7	18. Juni
Kappeln	61.1	27.7	65.5	50.6	28.2	43.8	76.4	35.9	50.3	58.2	52.2	95.2	645.1	16.8	23. Dec.
Flensburg	100.9	13.4	43.8	56.1	58.0	43.7	66.5	65.6	48.0	73.2	76.0	105.4	750.6	26.2	4. Jan.
Apenrade	70.9	18.7	36.0	49.4	62.5	48.7	53.6	65.5	67.5	60.8	73.5	138.3	745.4	27.8	4. Jan.
Hadersleben	68.3	12.8	37.2	37.5	51.2	45.1	57.6	67.0	61.4	69.5	72 2	80.7	660.5	27.9	10. Aug.
Gramm	68.3	14.7	42.5	50.4	39.6	37.6	70.6	57.8	47.7	59.5	72.5	124.3	685.5	25.0	4. Jan.
Westerland a. Sylt	73.8	14.5	66.4	30.8	48.8	33.3	42.6	109.7	32.0	64.2	88.1	143.4	747.6	63.8	3. Aug.
Tondern	43.2	17.0	45.8	58.6	45.6	39.6	59.8	79.1	59.0	67.7	68.9	153.7	738.0	26.0	12. Juli
Husum	65.1	19.6	42.2	32.8	61.3	41.5	56.4	46.6	35.4	56.5	66.4	125.7	649.5	23.4	10. Dec.
Ording	43.3	7.2	28.2	32.9	35.0	24.2	45.4	49.3	67.4	61.0	78.3	76.4	548.6	19.1	10. Aug.
Helgoland	89.0	23.4	54.8	24.5	39.4	24.5	51.4	60.7	43.2	55.4	67.9	143.0	677.2	21.5	11. Aug.
Meldorf	86.4	20.4	30.4	41.3	75.7	56.0	86.2	80.5	60.8	62.9	70.8	146.0	817.4	42.5	3. Aug.
Otterndorf	80.5	14.9	50.4	39.1	49.5	61.7	65.6	46.3	54.2	37.1	43.2	79.3	621.8	22.2	11. Juni
Oslebshausen	49.7?	22.9	34.6	40.4	68.1	37.2	60.2	52.0	21.7	28.3	41.6	41.3	498.0?	16.2	25. Mai
Wildeshausen	76.0	14.0	44.8	34.4	48.8	70.7	52.2	20.6	21.4	36.8	43.3	63.4	526.4	18.0	1. Juni
Oldenburg	59.6	23.7	103.4	37.1	56.6	66.4	58.5	57.9	43.3	35.8	60.9	87.9	691.1	25.4	28. März
Elsfleth	92.0	40.2	63.5	41.7	95.3	97.3	60.4	24.3	18.4	29.1	61.8	73.2	697.2	34.8	19. Juni
Wilhelmshaven	69.2	9.2	32.3	32.2	56.9	64.9	76.2	44.3	52.3	35.7	50.0	64.2	587.4	18.8	13. Juli
Jever	67.7	31.3	42.9	38.9	60.0	54.5	95.1	63.0	68.1	30.1	46.4	77.8	675.8	36.4	3. Sept.
Wangeroog	65.4	20.0	35.5	28.1	46.4	21.1	74.9	35.9	34.8	71.1	64.7	52.1	550.0	26.5	3. Oct.
Schoo	67.6	15.9	40.2	40.3	46.0	42.1	81.4	75.4	44.5	41.6	60.7	84.9	640.6	34.0	2. Aug.
Borkum	99.4	6.7	33.0	35.9	49.6	46.5	82.9	35.0	29.6	49.6	74.2	123.7	666.1	27.0	24. Dec.
Emden	101.3	22.3	47.2	31.3	62.3	50.5	78.7	70.2	48.3	49.0	59.6	114.3	735.0	30.9	7. Dec.
Ramsloh	58.9	10.1	32.4	26.5	56.9	63.4	42.8	81.7	25.4	31.9	53.0	64.4	547.4	21.0	2. Aug.
Aschendorf	85.4	8.6	30.8	29.6	88.7	98.3	76.1	64.2	28.4	45.9	48.2	74.5	678.7	38.6	11. Juni
Hebelermeer	65.1	5.3	20.9	16.0	62.0	63.1	48.3	35.7	25.6	47.8	72.7	48.8	511.3	18.2	18. Juni
Löningen	65.5	23.6	45.0	36.9	64.3	75.4	27.2	53.8	31.8	42.6	57.0	66.3	589.4	26.1	19. Juni
Jacobi-Drebber	46.1	9.6	42.7	32.8	35.3	60.3	52.5	60.6	10.4	44.8	36.2	49.2	480.5	16.5	19. Aug.
Lingen	87.5	20.0	42.5	40.0	118.2	94.6	30.0	39.3	62.6	55.0	61.2	72.6	723.5	54.5	24. Mai
Osnabrück	78.2	11.2	56.7	42.5	53.4	132.3	70.9	106.1	24.2	51.9	51.6	83.4	762.4	30.8	2. Jnni
Herford	77.3	48.6	44.5	43.0	40.0	108.1	79.6	67.6	23.8	56.1	53.8	126.4	768.8	36.4	5. Jan.
Betlehem b. Bielefeld	72.7	30.4	45.4	30.5	38.8	*103.8*	75.8	77.4	28.9	50.4	40.8	*116.4*	*711.3*		
Donoperteich	79.7	33.6	64.0	27.5	43.7	119.6	82.7	62.8?	17.0	58.4	64.6	122.1	775.7	33.3	4. Jan.
Hartröhren	88.1	37.8	73.7	42.3	44.3	167.2	98.0	57.1	27.2	54.1	77.8	106.3	873.9	42.0	17. Juni
Österholz	63.1	34.1	73.2	25.1	28.9	143.1	76.6	58.9	30.9	46.0	73.1	86.3	739.3	30.5	21. März
Gütersloh	57.2	22.2	44.2	18.3	28.2	53.1	70.6	48.7							
Soest	46.2	18.0	54.3	26.5	21.1	64.7	72.7		13.8	30.4	35.4	49.2			
Nieder-Marsberg	50.9	30.3	40.6	18.7	20.5	109.6	53.4	56.5	32.0	39.1	49.6	71.7	572.9	21.7	16. Juni
Bigge	92.5	28.8	70.0	29.6	29.9	104.8	86.6	70.3	38.8	53.4	71.8	118.4	794.9	28.4	21. März
Alt-Astenburg	31.3	14.9	36.0	42.6	49.8	115.2	68.2	99.1	33.4	75.1	72.7	83.6	721.9	36.2	24. Aug.
Frankenau	78.5	37.0	33.7	28.7	33.1	38.8									
Lehrbach	53.1	23.5	37.5	39.3	53.9	69.8	71.9	28.0	24.7	55.4	61.1	102.7	620.9		
Schweinsberg	56.7	47.6	44.5	41.5	68.2	77.9	89.3	52.2	23.4	73.7	47.9	85.4	708.3	28.5	22. Juli
Giessen	68.0	23.3	49.3	22.2	37.9	128.3	71.2	40.9	30.9	60.6	50.9	108.6	692.1		
Marburg	51.7	24.0	59.9	30.6	29.9	58.1	61.6	49.2	38.0	61.1	54.5	89.6	608.2	22.4	2. Juni
Lahnhof	95.3	28.9	78.7	44.4	66.6	100.9	85.2	74.2	53.8	104.3	106.5	110.9	949.2	27.6	16. Oct.
Berleburg	81.2	28.6	19.6	60.4	66.1	130.8	69.3	67.7	33.6	79.9	92.7	65.4	795.3	23.4	27. Juni
Arnsberg	75.6	52.2	58.5	40.5	68.2	117.0	86.0	79.8	26.1	45.0	69.6	114.9	833.4	32.8	23. Mai
Grevel	87.2	14.4	51.9	35.2	58.0	83.1	61.5	95.8	42.9	51.3	48.7	66.1	696.1	26.2	26. Juli
Münster i. W.	86.3	23.4	31.7	22.5	54.4	106.5	64.0	113.2	22.6	67.0	40.5	93.9	726.0	27.8	19. Aug.
Kleve	112.5	21.9	26.3	28.6	59.4	56.8	71.2	26.4	49.6	73.5	62.6	97.8	686.6	23.4	13. Mai

1886.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Mülheim a. d. R.	111.9	17.8	48.5	24.2	54.6	99.9	51.9	75.2	23.8	73.2	60.8	95.4	737.2	22.9	10. Aug.
Krefeld	77.3	8.8	29.7	16.7	47.1	103.5	41.1	44.2	29.0	67.9	51.0	60.9	577.2	42.0	19. Juni
Aachen	157.1	47.0	48.0	42.3	34.7	108.1	44.8	52.3	61.8	53.7	68.4	139.9	858.1	28.3	7. Jan.
Köln	88.9	16.9	34.6	19.9	42.9	109.9	41.1	40.6	31.8	65.6	46.7	74.4	613.3	24.6	10. April
Gummersbach	149.3	30.1	74.8	43.7	104.6	137.6	89.1	93.4	76.4	106.4	101.9	184.2	1191.5	30.7	16. Mai
Hachenburg	87.8	34.7	66.8	28.6	81.1	88.6	63.8	91.3	71.8	90.1	76.4	139.2	920.2	38.4	16. Oct.
Imgenbroich	128.7	40.0	48.2	42.9	46.7	145.0	57.1	41.4	74.2	93.4	83.1	121.9	922.6	43.9	17. Juni
Hollerath	112.6	28.6	56.9	30.6	58.6	114.4	69.7	60.7	54.7	72.8	76.7	130.5	866.8	23.3	13. Dec.
Kelberg	83.8	20.2	29.5	22.2	50.0	98.8	55.0	71.4	27.7	90.0	57.6	110.5	716.7	31.1	16. Oct.
Trier	44.1	22.0	41.5	38.4	71.0	86.0	48.7	34.2	48.0	72.4	49.2	102.9	658.4	24.0	3. Sept.
Birkenfeld	139.1	25.2	47.6	22.2	65.2	91.2	43.3	33.9	43.9	97.8	69.3	187.3	866.0	36.6	16. Oct.
Simmern	49.0	16.7	37.7	22.6	45.9	118.6	47.5	58.9	62.1	47.7	30.8	100.9	638.4	40.3	24. Aug.
Boppard	47.2	19.3	24.2	28.9	43.5	99.5	44.1	32.2	42.3	59.9	33.6	106.3	581.0	22.1	10. Juni
Geisenheim	40.8	10.1	30.7	12.6	53.7	111.7	31.0	57.1	45.6	53.4	28.8	83.3	558.8	36.1	25. Aug.
Windeck	41.9	9.5	19.9	14.5	56.8	136.7	31.7	32.4	49.3	72.7	50.0	74.0	589.4	27.4	20. Juni
Kammerforst	48.6	10.0	30.6	22.2	71.7	147.0	39.7	20.2	55.6	97.3	47.8	80.5	671.2	41.5	16. Oct.
Kemel	62.5	31.3	43.1	32.1	63.9	146.9	71.0	21.3	33.8	83.4	52.2	115.7	757.2	29.1	19. Juni
Langenschwalbach	38.0	27.3	57.1	31.8	63.0	154.8	44.0	28.3	33.5	92.0	61.9	100.6	732.3	32.5	16. Oct.
Wiesbaden	45.8	13.9	36.7	18.6	57.7	102.0	49.4	27.3	31.9	73.1	36.6	87.0	580.0	28.0	16. Oct.
Frankfurt a. Main	40.2	21.8	41.8	22.8	49.5	77.0	70.5	27.1	27.3	60.4	38.3	102.4	579.1	18.2	3. März 16. Oct.
Büchelbach-Thal	61.8	7.9	36.1	63.2	75.6	90.5	57.0	44.4	39.1	87.3	74.6	89.9	727.4		
Falkenstein i. T.	64.1	38.0	44.3	27.5	57.2	118.3	65.7	24.3	30.7	114.2	67.4	123.7	775.4		
Gr.-Feldberg i. T.	89.7	62.6	59.2	33.8	74.3	178.9	72.3	*18.7*	22.1	151.4	81.9	163.4	1008.3		
Fischhorn a. Vogelsberg	81.2	13.5	28.2	46.2	79.3	82.4	69.0	40.6	38.9	93.7	78.8	119.3	771.1		
Flörsheim a. Main	41.5	5.9	42.3	7.1	44.3	70.1	59.8	43.8	17.4	58.5	29.8	64.4	484.9		
Friedberg	32.0	16.8	27.6	24.9	63.4	56.6	59.1	28.4	20.7	82.8	42.3	51.8	506.4		
Niederrad	24.3	6.0	8.1	20.1	40.3	57.6	75.5	12.8	33.9	46.0	27.3				
Gelnhausen	57.1	12.6	58.3	37.4	53.6	74.7	63.5	57.2	30.7	64.8	51.6	103.5	665.0		
Höchst a. M.	28.5	8.9	24.8	17.6	40.2	74.4	61.3	26.8	60.9	74.4	34.6	75.9	528.3		
Homburg v. d. H.	61.4	13.9	36.0	27.9	58.2	87.5	62.2	26.6	25.3	82.7	55.2	104.9	641.8		
Kostheim a. Main	22.8	4.6	27.9	22.6	42.0	84.4	48.0	42.8	30.4	39.9	36.5	79.6	481.5		
Ober-Reifenberg	108.2	53.7	72.8	20.1	67.0	147.0	60.6	*9.0*	29.4	108.6	64.7	123.8	864.9		
Okriftel a. M.	29.0	6.0	23.0	16.0	45.0	99.0	47.0	29.0	18.0	15.0	38.0	71.0	436.0		
Soden a. T.	75.7	19.7	5.0	18.1	49.7	69.6	54.0	25.2	23.0	66.0	47.5	79.1	532.6		
Wirtheim a. d. Kinzig	53.0	13.1	27.1	59.0	66.6	77.5	84.2	38.0	40.4	78.1	68.2	107.7	712.9		
Mainz	38.0	9.0	34.8	40.3	47.5	146.0	82.0	77.5	37.0	97.5	56.5	95.0	761.1		
Monsheim	48.7	10.6	52.1	4.2	39.0	187.9	30.3	18.2	39.0	70.1	62.9	88.6	651.6		
Pfeddersheim	33.3	13.7	41.5	2.0	27.4	158.2	39.2	62.7	32.2	46.6	43.1	86.2	586.1		
Bensheim	42.0	12.9	24.5	24.7	56.3	104.8	32.7	14.1	30.4	93.0	22.1	206.5	664.0		
Felsberg	60.0	24.0	65.4	29.2	66.8	195.0	68.0	16.7	102.9	90.7	51.8	135.6	906.1		
Darmstadt	44.9	24.0	56.0	29.4	80.4	231.1	62.2	29.9	62.0	75.9	54.7	118.3	868.8	45.5	2. Juni
Michelstadt	49.1	13.7	68.7	44.7	66.7	151.0	62.4	19.1	40.9	71.5	58.0	150.4	796.2		
Neumath	75.7	7.7	34.1	34.9	60.5	93.2	40.8	43.0	65.9	48.1	73.9	119.0	696.6	25.0	22. Sept.
Hagenau	76.1	20.3	44.3	35.9	72.6	123.2	60.2	38.1	46.5	62.6	74.6	118.5	772.9	29.0	9. Juni
Melkerei	137.5	38.8	75.4	84.9	108.9	238.2	137.3	113.2	98.8	134.4	156.7	284.5	1608.6	44.7	5. Juni
Münster i. Elsass	69.2	36.8	74.3	24.6	85.6	152.4	60.6	61.9	44.7	120.2	90.2	217.1	1037.6	42.1	5. Juni
Haigerloch	38.4	16.5	54.2	48.5	80.8	146.5	81.4	53.4	28.9	56.4	93.0	160.8	858.5	36.5	19. Dec.
Hechingen	40.0	14.5	43.5	38.3	45.4	161.7	88.5	140.6	44.5	52.1	92.1	121.2	884.4	42.6	26. Aug.
Hohenzollern	40.8	20.3	47.8	50.8	133.1	175.7	89.8	143.2	58.9	70.6	86.4	117.3	1034.7	52.3	26. Aug.
Sigmaringen	28.6	12.7	45.3	43.2	53.9	174.0	68.0	153.4	36.0	48.9	50.3	98.0	812.3	38.0	5. Juni
Burladingen	35.7	31.3	77.5	35.3	64.6	181.2	81.3	115.0	25.7	31.5	34.2	103.8	817.1	21.7	18. Dec.

1886.

Uebersicht
über die wichtigsten Jahresresultate

an den Stationen II. Ordnung.

Stationen	Luftdruck			Temperatur			Niederschlag			Bewölkung
	Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Mittel C°	Maximum C°	Minimum C°	Summe mm	Maximum in 24 Stunden mm	Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Mittel
Memel	760.2	782.6	736.5	6.5	27.7	−18 6	494.3	19.0	139	5.8
Tilsit	760.0	782.9	737.1	6.2			486.6	24.8	134	5.7
Königsberg i. Pr.	759.2	782.0	736.2	6.8			488.9	36.2	131	6.0
Insterburg	757.7	780.7	734.7	6.5	33.2	−22.2	514.4	27.4	146	5.6
Marggrabowa	*746.5*	767.7	725.2	5.7	32.2	−25.0	469.9	30.8	131	6.1
Klaussen	750.3	772.4	727.7	6.1	31.2	−24.1	420.2	17.7	142	6.0
Thorn	756.0	780.1	733.2	7.5	31.6	−21.9	397.7	30.2	127	5.7
Bromberg	756.8	781.4	733.1	7.4	31.4	−22.1	384.7	14.2	132	6.1
Konitz	746.6	769.8	721.7	6.8	31.3	−21.2	445.9	23.5	127	5.7
Neufahrwasser	760.1	784.2	735.2	7.3	29.5	−20.6	407.8	19.9	118	6.4
Hela				7.7	29.3	−11.3	378.6	21.8	113	5.4
Lauenburg i. P.	758.1	782.5	731.3	6.8	30.5	−21.9	500.6	21.5	137	5.1
Köslin	756.7	780.9	729.2	6.9	28.9	−20.7	575.9	30.7	151	5.5
Regenwalde	757.7?	781.0	729.0	7.3	31.2	−18.8	385.4	14.4	127	6.1
Stettin	754.4	780.7	724.2	8.2?	30.5	−16.1	413.8	13.7	139	5.8
Swinemünde	759.7	783.8	730.8		30.3	−15.0	411.4	27.2	139	5.9
Putbus	755.0	778.8	724.8	7.4	27.6	−13.3	437.9	17.5	135	5.9
Wustrow a. d. Fischl.	759.6	784.1	728.0	7.5	29.2	−15.8	379.5	23.5	112?	6.4
Rostock	758.1	782.5	726.5	7.8	34.2	−14.8	481.0	21.5	137	6.0
Kirchdorf a. Poel	759.5	783.9	727.2	7.7			402.0?	29.7	126?	6.0
Schönberg i. Meckl.	758.8	783.2	726.2	7.9	32.5	−13.8	442.9	22.6	136	5.6
Schwerin i. Meckl.	755.5	779.9	723.8	8.2			468.0	23.7	144	6.9?
Neustrelitz	753.4	776.0	724.5	8.0	32.0	−18.0	360.9?	28.1	?	5.5
Berlin W, Joach. Gymn.	757.2	781.0	730.7	8.1	32.6	−14.5	456.5	34.6	134	6.0
Berlin S, Teltowerstr.	756.4	779.9	729.3	8.6	31.5	−14.0	443.9	18.3	135	6.0
Berlin N, Invalidenstr.	756.1	780.1	728.9	8.9	33.5	−14.0	377.8	21.5	125	6.3
Berlin N, Fehrbellinerst.	755.5	779.3	728.0	8.7	32.3	−14.8	408.9	15.9	139	6.1
Landsberg a. W.	757.6	782.3	731.0	7.9	31.5	−18.1	490.8	66.0	118	6.1
Posen	755.4	779.1	731.7	8.3	30.5	−17.1	453.7	24.0	134	6.1
Grünberg i. Schl.	747.2	770.3	719.0	8.4	31.9	−15.4	591.8	40.6	140	5.6
Fraustadt	751.8	775.4	728.0	8.1	31.7	−18.2	581.7	43.3	140	6.4
Breslau	748.1	771.4	726.4	8.3	31.2	−18.3	607.8	43.1	117	6.5
Oppeln	745.2	768.0	724.0	8.6	35.5?	−18.9	571.2	46.0	136	6.4
Beuthen i. Oberschl.	735.8	758.8	716.0	7.9	31.5	−21.5	651.7	46.7	153	6.3
Ratibor	744.0	766.5	723.3	8.4	31.7	−18.6	703.5	45.3	141	5.8
Lichtenwalde i. Schl.	717.7	738.1	696.9	7.0	29.5	−19.3	884.8	43.4	167	6.5
Glatzer Schneeberg	656.7	672.8	636.2	2.9	24.4	−22.8	1335.7	74.5	195	6.4
Eichberg	730.0	750.8	707.8	6.9	29.2	−21.8	818.8	83.6	135	5.5
Wang	684.8	702.9	663.1	4.9	27.0	−24.2	1623.0	82.6	186	6.3
Schneekoppe	625.6	640.9	603.5	0.5	20.9	−21.9				6.8
Schreiberhau	705.0	724.7	682.7	6.2	33.5	−25.6	1136.0	75.1	168	5.7
Liegnitz	749.3	772.9	726.5	8.2	31.6	−19.2	590.7	56.0	139	6.3
Bunzlau	744.6	767.8	721.2	7.8			690.8	53.9	151	6.1
Görlitz	741.6	764.4	718.3	8.5	32.0	−17.0	710.0	63.2	168	5.9
Torgau	751.6	775.4	725.5	9.0	33.4	−16.4	566.3	38.6	130	5.9
Halle a. S.	753.2	776.2	725.9	9.0	32.1	−17.0	546.4	32.1	108?	6.3
Korbetha	*750.1*	773.1	724.9	*8.5*	30.8	−22.9	499.7	34.5	123	
Sangerhausen	*746.9*	762.9	719.8	*9.0*			443.5	30.8	135	*5.9*
Nordhausen	741.2	763.7	713.7	8.1	30.0	−19.5	586.0	53.1	145	6.7
Sondershausen	742.6	765.2	715.2	7.8	30.0	−24.8	701.1	34.6	154	6.7
Frankenhausen	749.1	772.4	722.7	9.4?	37.7?	−24.6	508.9	25.2	133	6.4
Langensalza	744.8?	767.0?	717.7?	8.6	31.0	−26.2	552.3	29.2	131	
Erfurt	743.0	765.3	716.7	8.5			585.9	25.5	144	5.9
Weimar	741.5	763.7	715.2	8.0			592.7	22.5	129	6.5
Jena	747.5	770.2	721.8	8.2	33.0	−22.4	491.8	29.0	150	6.6
Rudolstadt	*743.6*	766.3	718.5	8.4	35.3	−21.1	575.8	38.7	139	6.5
Grossbreitenbach	703.8	722.4	679.5	6.0	29.4	−20.6	957.8	38.5	179	6.2
Koburg	731.6?	751.1	708.6	8.0	33.9	−20.2	668.6	44.1	150	6.3
Meiningen	733.3	754.2	707.7	7.7	31.0	−20.7	669.4	22.2	160	6.3
Fulda	737.1	757.7	711.1	7.9	34.4	−24.4	736.2	18.6	148	6.4

1886.

Stationen	Luftdruck			Temperatur			Niederschlag			Bewölkung
	Mittel	Maximum	Minimum	Mittel	Maximum	Minimum	Summe	Maximum in 24 Stunden	Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Mittel
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	mm	mm		
Schweinsberg	741.2	761.9	713.1	8.2	31.0	−20.2	708.3	28.5	134	6.4
Marburg	739.3	758.8	710.2	8.3	30.9	−20.5	608.2	22.4	150	6.1
Kassel	742.5	764.2	713.5	8.3	36.2	−24.6	654.5	49.0	166	5.8
Heiligenstadt	*736.4*	759.9	708.6	8.3			650.0	43.0	149	6.8
Göttingen	747.1	769.7	718.9	8.2	32.2	−22.2	564.7	95.1	147	7.2?
Klausthal	708.0	726.9	679.9	5.8	27.9	−17.3	1228.6	61.1	199	7.1
Magdeburg	755.7	779.6	727.8	8.8	33.2	−15.0	472.1	24.4	141	5.9
Gardelegen	755.9	779.7	727.0	8.1	32.4	−18.4	434.2	26.1	117?	5.8
Braunschweig	753.0	776.0	723.3	8.3	32.5	−19.2	573.0	25.2	175	5.9
Lüneburg	758.3	782.5	726.2	8.1	31.5	−15.7	523.0	31.1	150	6.2
Hamburg	757.8	781.3	724.5	8.1	28.8	−12.1	597.8	18.1	167	6.6
Altona	757.0	780.1	725.0	9.0?	29.3	−13.2	556.0	21.9	118?	6.4
Neustadt i. Holst.	759.7	782.8	724.5	7.2	31.2	−13.2	555.4			5.6
Segeberg	755.9?	780.3	722.2	7.7	27.7	−12.7	579.0	20.5	165	6.4
Eutin	755.7	780.2	722.2	7.5	30.6	−12.8	614.6	23.6	134	6.0
Neumünster	758.9	782.6	726.2	7.8	32.0	−13.1	685.3	35.2	147	5.3
Kiel	759.6	787.5	725.3	8.2	26.4	−10.2	622.7	21.5	156	6.4
Schleswig	757.0	781.5	721.0	8.2			637.0	21.7	140	
Kappeln	758.4	782.0	723.4	7.5	29.4	−11.5	645.1	16.8	161	6.3
Flensburg	755.9	780.1	719.7	7.8	29.4	−12.0	750.6	26.2	158	6.4
Apenrade	757.6	781.3	721.6	7.7	28.4	−12.5	745.4	27.8	143	5.8
Westerland a. Sylt	759.3	782.8	720.1	7.6	26.6	−10.0	747.6	63.8	155	6.4
Helgoland	755.2	779.7	716.2	8.4	28.9	− 9.8	677.2	21.5	160	7.2
Husum	758.5	781.9	724.2	7.5	29.1	−11.4	649.5	23.4	139?	6.8
Meldorf	758.8	783.2	723.1	8.0	32.3	−11.6	817.4	42.5	165	5.9
Otterndorf	759.1	783.7	723.0	8.0	31.6	−14.1	621.8	22.2	167	6.2
Elsfleth	759.4	783.1	724.1	8.0	30.9	−14.6	697.2	34.8	159	6.3
Oslebshausen	758.3	781.4	724.8	8.3	28.8	−17.8	498.0?	16.2	136?	6.9
Oldenburg	759.1	783.0	724.0	8.4	31.5	−15.0	691.1	25.4	143	6.0
Wilhelmshaven	759.6	782.6	722.4	7.9	29.9	−12.0	587.4	18.8	161	5.7
Jever	759.0	783.1	721.9	7.8	31.0	−12.5	675.8	36.4	168	6.2
Borkum	759.4	783.1	720.4	8.1	27.5	−11.6	666.1?	27.0	155	6.4
Emden	759.2	783.5	721.3	8.3	30.6	−12.9	735.0	30.9	172	6.6
Löningen	757.9	781.0	723.2	8.2	31.1	−16.1	589.4	26.1	151	6.9
Lingen	757.7	780.6	723.4	8.4	30.5	−13.7	723.5	54.5	159	6.4
Osnabrück	754.0	775.5	721.7	9.4?	30.9	−14.8	762.4	30.8	185	6.4
Arnsberg	741.4	762.2	711.3	8.8	30.8	−19.5	833.4	32.8	174	6.3
Münster i. W.	755.1	777.2	723.0	8.7	34.5	−14.5	726.0	27.8	155	6.6
Kleve	755.0	775.6	722.7	9.1	31.8	−12.8	686.6	23.4	147	5.5?
Aachen	744.8	764.6	713.3	9.9?	33.4	−10.9	858.1	28.3	172	6.8
Köln	755.6	776.8	724.3	10.4?	33.0	− 9.5	613.3	24.6	146	6.1
Trier	747.4	766.8	718.6	10.1?	33.4	− 8.9	658.4	24.0	157	6.6
Birkenfeld	725.8	743.7	699.8	7.9	36.0?	−16.6	866.0	36.6	148?	7.3
Geisenheim	751.7	772.7	724.2	9.6	33.9	−12.4	558.8	36.1	147	6.1
Wiesbaden	751.2	772.3	723.9	9.7	30.8	−11.2	580.0	28.0	148	6.4
Frankfurt a. M.	751.7	772.8	724.0	9.8	31.7	−11.9	578.1	18.2	162	5.9
Darmstadt	748.4	769.1	715.6	10.3?	33.9	−12.4	868.8	45.5	151	5.7
Hechingen	712.9	728.4	690.7	7.9	31.3	−14.8	884.4	42.6	162	6.1
Münster i. E.	725.7	742.0	701.8	9.6	32.0	−13.5	1037.6	42.1	165	5.9

Zug der Cirruswolken zu Lichtenwalde in Schlesien, 1886.

(Die Richtung des gleichzeitig beobachteten Unterwindes und dessen Stärke nach der Scala 0 bis 6 ist in Klammern beigefügt.)

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1	7ª WNW (W2)	10ª WSW, 2P WSW			7ª W (NE2), 3P W	2P WSW (NE2), 4P
2		12ª SSW [(SW2)	4P WNW			7P W [WSW
3		9ª, 12ª SSE, 2P SSE (C)				7ª WSW (C), 2P SW (C),
4	7ª NW (SW4)			7ª W (SW2), 2P W (SW1)	7ª SSE (NE2), 10ª WNW	6ª SSW [7P SW
5			2P WNW (SW3)	2P WNW (W2) [(SW3)		
6		2P SE (NE1)		7ª NW (SW2), 2P W	5½P NNE	7ª SSW (NE2)
7	1P WSW		8ª, 11ª SW	2P SSW (W3)		
8				7ª, 10ª WNW (SW4)		
9	8ª, 10ª SSW	[NE	11ª ESE u. SSE [1P SW	7ª SW (SE2), 5P SW	[(SW1), 4P NW	
10		8ª SSE, 2P E (SE3), 4¾P	7ª ESE (NE3), 9ª ESE,	2P S (SE2), 5P SSE	7ª NW (W1), 2P NW	4P WNW
11		12ª, 2P SE (S1)		7ª SSE (SW2), 2P SSE	7ª WNW (C)	10ª N
12				9ª ESE, 4½P SE [(SW3)	7ª W (C)	[(NE2), 4P SE
13		4P S, 6P SSE		10¾ª SE	6ª WNW, 9ª WSW, *)	10½ª SSE, 2P SSE
14		7ª, 2P SE (C)	11ª WSW		7ª SW (S2), 9ª SW, **)	7ª NE (NE1), 2P SSE *)
15		10ª ESE, 2P ESE (SW2)			3P S	12ª NNW, 6P WNW
16	8ª, 3P SW				7ª SW (SW2), 4P SW	
17	4P SW			7ª SE (C), 10ª SE	7ª, 2P WNW (SW2)	2P WNW (SW3)
18	12½P, 2P S (C)			4P SE	7ª WNW (S1), 10ª NW	4P, 6P SW
19			[NW	5½P SW	[2P NW (W2), 3P NNW	2P SSW (SE2)
20			7ª WSW (SW2), 3¾P			7ª SW
21	9ª S				2P NNW (SE1)	
22	4P SW					
23				[2P S (SE2)	8P NE	
24		9ª SSE, 2P S (SE2)		7ª SSW (SW2), 12ª SSW,	9P SW (S1)	
25	8ª, 12ª W		11ª, 2P NNE (SW2), 6P N	7ª NNW (SW2), 10½ª		4P W
26	8ª SW			[NNW, 2P NW (SW2)	2P SW (W2)	7ª W (SW2), 10ª WSW, **)
27					7ª SW (SW3)	7ª, 2P W
28	9ª, 12ª SW, 2P SW (C)			4¼P W	6ª SSW, 7ª SSW (W2), ***	
29				7ª WSW (SW2), 12ª SW	6ª SW	7ª, 2P W (NE1)
30					7ª SW (SW2), 12ª W, †)	5½P W
31	12ª SW, 2P SW (SW3)				2P SW (NE1)	

Mai: *) 2P W (SE3), 5P WSW **) 2P WSW (SE3), 5P SW *** 2P SSW (NE2), 7P SSW †) 2P SW (SE1) **Juni:** *) (N2), 4P SSE **) 12ª WNW, 2P WNW (SW1), 6P WNW

Datum	Juli	August	September	October	November	December
1	6ª W			11ª NW, 2P NW (SW1)		
2	9½ª NNE, 12ª N	10ª W, 12ª WNW		[(NE1)		
3		2P WSW (W4)		7ª WSW (SW1), 2P W	[(W3)	
4	7ª NNW (SW2), 2P	8ª W	4P, 6P S		7ª W (SW3), 2P WSW	10ª SW
5	[WSW (SW3)	2P W (C), 4P, 6P SW		7ª WNW (SW1), 9ª NW	7ª SW (SW2)	
6		8ª WSW [NNW (W2)			7ª SW (SW3), 2P SSW	8½ª NNW
7		8ª, 10ª, 12ª NNW, 2P		7ª W (C)	8½ª WSW [(SE2)	3½P WSW
8		7ª NNW (W3), 2P NW *)				6P WNW
9		7ª W (W2), 10ª WNW, **)			7ª SW (SE3), 2P S (SE4)	
10	2P W	7ª NW (C)		2¾P W	8¾ª S, 4P W	
11		8ª, 10ª WSW	2P SW (SW2)		2P W (SW3)	
12	2P N (SW1)	4½P WNW		7ª NNW (SW2), 2P NW	[WSW (SW2)	
13		8½ª, 12ª WNW		[(SW2)	8½ª W, 9ª WSW, 2P	
14	3P, 4P W, 6P WSW	8-12ª SW, 2P SW (SW3),	2P NNW (SW3)	7ª SW (SW3), 8ª SW, 2P	7ª SW (SW3)	
15		[6P SW	7ª N (SW2), 4P NNW	[SSW (W2)		2P SW (SW2)
16	2¾P WNW					
17		7ª NW (SW1), 2P NW (C)		12ª WSW		12ª WSW
18	2P NW (W2), 6P NW	7ª S (C), 11ª, 12ª ESE, ***	6ª NNE, 7ª NNE *)	7ª W (W2), 11ª SW, 2P		
19		2P NE (NE3)	7ª WNW (C), 2P WNW	[SW (SW2)		
20			7ª W (C), 10ª W [(N2)	7ª WSW (C), 11ª WSW		
21	2P NW (NE2)	7ª E (C), 10ª, 12ª ESE, †)	7ª W (SW3)			
22	9ª NNW, 2P NW *)	7ª SSE (C)				
23	2P SW (SW2)	4P SW [(SE1)	2P W (C)			11ª WSW
24	10ª W, 12ª WSW, 7P W	7ª WSW (SE1), 2P SW	7ª SW (C)			9ª WSW
25	12ª W, 2P W (SW3)	2P SE (SW1), 5P SSW				
26	8ª, 7P W				2P NNW (W2)	
27	5¼P SSW					8½ª W
28						1P WNW
29						
30	2P WNW (SW1)		7ª NW (W4), 2P NW	7ª SE (W2), 9ª SSE,		
31	6-12ª W, 2P WSW (S?)		[(SW4)	[12ª S, 2P S (NW1)		

Juli: *) (SW1), 4P NW, 8P WNW **August:** *) (SW2) **) 2P WNW (SW3) ***) 2P E (NE2), 5P NE †) 4P SE **September:** *) (SW1), 8ª N, 12ª NNW, 2P NW (NE1)

Resultate der zweistündlichen Windbeobachtungen an der Pulvermagazin-Wache bei Schwerin in Mecklenburg, 1886.

Januar.

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	0.5	2	2	5.5	8.5	5.5	5.5	1.5
4a	—	3	2	7.5	6.5	6.5	4	1.5
6a	—	3	2.5	7.5	5.5	7.5	3	2
8a	0.5	1.5	3.5	7	7	6	3.5	2
10a	1	2	3	6	6	6.5	5	1.5
12a	0.5	2.5	3	6	4	8	4.5	2.5
2p	1	1	3.5	7.5	4	7	5.5	1.5
4p	0.5	0.5	3	8	6	7.5	3.5	2
6p	1.5	0.5	4	7	6	7	4.5	0.5
8p	2	1	3.5	6.5	6	9	2	1
10p	1.5	1	3	5.5	7	8	3.5	1.5
12p	0.5	1	3	5	8	7.5	4.5	1.5
Summe	9.5	19	36	79	74.5	86	49	19

Februar.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2	2.5	0.5	0.5	3.5	5.5	12.5	1
1.5	1.5	1	1.5	2	6.5	12	2
2	1.5	1	1.5	2	5	12.5	2.5
1.5	1.5	0.5	2	2	5.5	13	2
1.5	2.5	1.5	1	2	7	10.5	2
2.5	1.5	2	1.5	1.5	6.5	10.5	2
2.5	2.5	1	1	2	7.5	9.5	2
3	2.5	1.5	0.5	2	6.5	10.5	1.5
3	1.5	2.5	1	2	6.5	10.5	1
3	1.5	1	1	3.5	6	10.5	1.5
3	1	2	0.5	3.5	4	13.5	0.5
2	2.5	0.5	0.5	3.5	3	14.5	1.5
27.5	22.5	15	12.5	29.5	69.5	140	19.5

März.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stunde
3.5	3.5	4.5	3	5	4	4.5	3	2a
4	4	5.5	3	4	4	3.5	3	4a
4	3.5	6.5	2.5	3.5	4	4.5	2.5	6a
2.5	4.5	5.5	3	5	3	4.5	3	8a
2	4.5	5.5	3	3	5.5	3.5	4	10a
3	4	4.5	3.5	2.5	3.5	8.5	1.5	12a
1.5	6	4	3.5	3.5	4	5.5	3	2p
2.5	5.5	4.5	3.5	3	4	4.5	3.5	4p
2.5	5.5	4.5	3.5	2.5	4	5.5	3	6p
3	5	5.5	2	4	4	4	3.5	8p
4	4	4.5	3	4.5	5.5	3	2.5	10p
3.5	3	4.5	4	5	5	3	3	12p
36	53	59.5	37.5	45.5	50.5	54.5	35.5	Summe

April.

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	3.5	5	3.5	2.5	6	6.5	2.5	0.5
4a	4	4.5	2.5	3	6.5	5.5	3	1
6a	3.5	4	3	3	7	4.5	3.5	1.5
8a	5	1.5	4.5	2.5	6	6.5	1.5	2.5
10a	3	3.5	4.5	1.5	6.5	6	3.5	1.5
12a	4	5	2.5	2	5.5	5.5	3.5	2
2p	3.5	3.5	2	1	3.5	9.5	4.5	2.5
4p	3	4.5	2.5	1	3.5	8	4	3.5
6p	6.5	4.5	4	1.5	3.5	6	2.5	1.5
8p	5.5	4.5	4	3.5	3.5	4.5	1	3.5
10p	5	5	3.5	3	4	5	2.5	2
12p	3	6.5	2.5	3.5	4.5	5.5	3.5	1
Summe	49.5	52	39	28	60	73	35.5	23

Mai.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
7.5	5.5	—	—	6	6.5	3.5	2
5.5	5.5	0.5	—	6	6.5	3	4
6	4.5	1.5	0.5	5.5	5.5	4.5	3
6.5	4	1.5	1	4.5	8.5	3	2
7	4	1	2	2.5	10	1	3.5
6.5	5	1.5	1.5	4	5.5	3.5	3.5
8	5	1	1	1.5	8.5	3.5	2.5
8	5.5	1	2	0.5	9	3	2
8.5	7	0.5	1	5	4	4	1
9.5	6	1	0.5	6	4.5	2.5	1
9.5	5	1	0.5	6.5	6	1.5	1
7	4	2	—	5	8	2.5	2.5
89.5	61	12.5	10	53	82.5	35.5	28

Juni.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stunde
5.5	5.5	6	2	0.5	2	4	4.5	2a
5	5	6.5	0.5	2.5	2.5	3	5	4a
4.5	6.5	6	1	2.5	4	3	2.5	6a
7.5	4	5	2	0.5	4.5	4.5	2	8a
5.5	6.5	2.5	1.5	1.5	5.5	3.5	3.5	10a
6	5	4	0.5	1	6	4.5	3	12a
5	7.5	2.5	1	1	4	6	3	2p
5.5	8	4	—	0.5	4	5.5	2.5	4p
7.5	7	4	1	—	1	5	4.5	6p
8	7.5	2	0.5	0.5	1	5.5	5	8p
6.5	9	2.5	0.5	—	2.5	4	5	10p
6.5	8	3.5	1	—	2.5	4	4.5	12p
73	79.5	48.5	11.5	10.5	39.5	52.5	45	Summe

Juli.

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	3.5	0.5	1	2	3.5	10.5	4.5	5.5
4a	3.5	0.5	1	2.5	3	9.5	5.5	5.5
6a	4	—	1	2	3.5	9	5	6.5
8a	3	—	—	2.5	5.5	6.5	6	7.5
10a	2.5	0.5	—	3	6	5	5.5	8.5
12a	4.5	—	—	2	6	6	6.5	6
2p	2.5	0.5	—	1	6.5	4.5	9	7
4p	3.5	—	1	—	4	7	8.5	7
6p	3	0.5	1	—	1.5	11	9	5
8p	4	—	1	—	3.5	9	7	6.5
10p	5.5	0.5	1	0.5	3	9	6.5	5
12p	5	0.5	1	0.5	4.5	11	4	4.5
Summe	44.5	3.5	8	16	50.5	98	77	74.5

August.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
3	3	2	1	4.5	6.5	7.5	3.5
2.5	4	1.5	0.5	5.5	5	9.5	2.5
3	4.5	2.5	—	5.5	5	7	3.5
2.5	4	2	0.5	4.5	4	8.5	5
4	3	2	1	5.5	4.5	5.5	5.5
4	4	2	0.5	4	5.5	6.5	4.5
5	4.5	3	—	5	3.5	5	5
4	4	3	0.5	2.5	4	5	8
5	4	2	2	2	2	7	7
4.5	4	2	1	2.5	3	7	7
4	3.5	3.5	1.5	2.5	3.5	7	5.5
3	2	4	1	5.5	4	7	4.5
44.5	44.5	29.5	9.5	49.5	50.5	82.5	61.5

September.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stunde
4	4	2	1.5	4.5	6.5	5	2.5	2a
4.5	4.5	2	1	5.5	6.5	2.5	3.5	4a
4	3	2	1.5	6	9	3.5	1	6a
4.5	3	1	3	5.5	7.5	3.5	2	8a
3.5	2.5	—	3	5	9	5	2	10a
3	2	1	2	5	7.5	4.5	5	12a
4.5	1.5	1	2	1	9.5	6	4.5	2p
8	2.5	1	2	1.5	8	5.5	1.5	4p
7	3	1	1.5	2.5	6.5	6	2.5	6p
7	4.5	1	1.5	2.5	5.5	5.5	2.5	8p
6	6	1	1.5	2	6.5	5	2	10p
4	5	2	2	3	6	6	2	12p
60	41.5	15	22.5	44	88	58	31	Summe

October.

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	—	—	4.5	6.5	8.5	7.5	4	—
4a	—	—	5	6.5	8.5	8	3	—
6a	—	0.5	5.5	6.5	8	7	3.5	—
8a	—	—	4.5	8.5	7.5	7	3.5	—
10a	—	—	4	8.5	7	8.5	3	—
12a	—	—	4	9	7.5	8	2.5	—
2p	—	—	4.5	7	9	7.5	2	1
4p	—	1	4	8.5	8	8	1.5	—
6p	—	1	6	6.5	7	6.5	4	—
8p	—	0.5	4.5	7	9	7.5	2.5	—
10p	—	1	3.5	6	10.5	7.5	2.5	—
12p	—	—	4	7.5	8	8.5	3	—
Summe	—	4	54	88	98.5	91.5	35	1

November.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2	4	1.5	2	3.5	2	4.5	10.5
3.5	3.5	1.5	1.5	5	1.5	5.5	8
3	3.5	2.5	1.5	5	2	3	9.5
3	4.5	2	2.5	3	3	3	9
2	4	2.5	2.5	1.5	3.5	5.5	8.5
3	3	2.5	1.5	2.5	1	6	10.5
3.5	1	3	3.5	1.5	1.5	6.5	9.5
2	—	4.5	3	1.5	1	5.5	12.5
3	1.5	3	1.5	2.5	1.5	7	10
4	2	2.5	1.5	3	1.5	6	9.5
3.5	3	2	2	2	2.5	4	11
2	3	2	2.5	1.5	2.5	4	12.5
34.5	33	29.5	25.5	32.5	23.5	60.5	121

December.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stunde
6	5	—	1.5	1	3.5	8.5	5.5	2a
6.5	5	—	2	1	3	9	4.5	4a
6.5	3.5	—	2	1.5	1.5	9	7	6a
7.5	4.5	—	1.5	2.5	1	8.5	5.5	8a
5	6.5	0.5	0.5	4	1	8.5	5	10a
7	6	0.5	—	4	1	8	4.5	12a
5	7	—	1	2.5	2	9	4.5	2p
6	6	—	0.5	2	3.5	7	6	4p
5.5	5.5	—	—	1	4.5	10	4.5	6p
7	4	—	—	1.5	4	9	5.5	8p
5	5	1	—	1.5	5	6	7.5	10p
4.5	6.5	1	—	2	4	8.5	4.5	12p
71.5	64.5	3	9	24.5	34	101	64.5	Summe

Sonnenscheindauer (in Stunden) zu Rostock, 1886.

a) Tägliche Dauer.

1886	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	1886
1	—	2.52	9.30	5.78	6.90	9.50	**16.10**	5.69	11.70	—	8.10	0.03	1
2	0.05	2.52	0.56	11.40	6.08	4.82	12.28	6.62	10.41	9.05	—	4.54	2
3	—	—	—	6.27	10.43	2.36	4.92	0.17	11.04	5.53	—	0.70	3
4	—	—	4.20	8.34	12.52	5.16	5.93	7.07	11.74	—	—	—	4
5	0.25	—	3.41	6.81	11.94	13.26	9.09	0.88	12.38	7.75	5.38	3.99	5
6	2.15	0.07	8.70	0.71	14.08	14.90	6.70	9.08	5.87	9.65	4.00	0.33	6
7	4.98	4.06	0.04	9.41	14.56	12.40	7.94	2.46	7.76	6.56	6.59	—	7
8	5.70	—	5.87	—	5.41	11.37	5.91	7.30	3.78	—	—	0.34	8
9	—	6.09	0.80	1.11	13.97	14.58	7.98	10.01	10.79	3.75	0.95	3.07	9
10	0.50	—	4.42	—	5.77	15.43	7.93	8.40	8.99	2.80	0.95	2.23	10
1—10	13.63	15.26	37.30	49.83	101.66	103.78	84.78	57.68	94.46	45.09	25.97	15.23	1—10
11	—	4.41	—	0.29	13.96	15.62	10.36	6.50	4.79	0.57	—	4.15	11
12	1.70	4.42	2.15	9.57	4.66	14.55	7.09	8.05	8.77	0.10	2.05	—	12
13	2.65	—	—	11.82	1.51	5.49	—	0.14	10.16	0.69	1.74	2.87	13
14	5.70	3.99	6.51	1.47	0.22	8.22	5.55	6.94	10.34	—	—	—	14
15	—	—	—	1.52	4.36	4.19	10.64	3.05	8.96	2.45	—	0.04	15
16	—	—	—	4.69	7.38	4.46	9.62	12.55	9.42	—	—	3.16	16
17	0.60	1.92	—	5.87	1.23	6.70	7.74	2.55	8.41	—	—	5.05	17
18	6.05	4.12	9.43	11.42	9.56	2.97	14.52	7.09	—	6.47	3.97	—	18
19	0.65	1.86	4.43	10.65	14.75	7.85	14.55	12.33	—	5.49	4.11	—	19
20	—	—	0.10	—	14.90	7.32	14.40	13.35	10.34	—	4.40	—	20
11—20	17.35	20.72	22.62	57.30	72.53	77.37	94.47	72.55	71.19	15.77	16.27	15.27	11—20
21	0.10	—	—	5.40	14.46	9.30	11.76	12.91	6.61	0.26	—	0.96	21
22	—	2.96	—	8.81	13.46	0.85	8.30	5.29	5.38	1.23	—	—	22
23	—	1.56	1.40	11.21	14.18	5.76	2.99	12.90	6.82	—	6.54	—	23
24	4.70	—	8.27	11.35	12.67	8.53	2.45	11.74	5.01	—	—	—	24
25	—	6.24	11.05	9.08	2.18	4.96	9.36	12.60	3.71	0.46	1.80	—	25
26	—	—	9.61	12.30	9.18	10.90	3.29	7.45	7.33	—	—	0.33	26
27	—	9.10	5.65	10.75	10.19	9.57	1.15	7.92	2.10	8.31	4.79	—	27
28	—	5.35	—	12.89	12.87	15.41	3.39	13.22	7.48	8.98	—	—	28
29	—	—	4.33	4.81	5.40	11.08	4.53	13.35	—	7.15	0.78	—	29
30	—	—	6.46	8.09	1.34	13.00	7.93	11.85	—	7.60	—	—	30
31	2.00	—	6.32	—	14.90	—	5.61	12.38	—	2.31	—	0.77	31
21—31	6.80	25.21	53.09	94.69	110.83	89.36	60.76	121.61	44.44	36.30	13.91	2.06	21—31
Monat Summe	37.78	61.19	113.01	201.82	285.02	270.51	240.01	251.84	210.09	97.16	56.15	32.56	Monat Summe
Monat Procente	15.2	22.5	30.9	48.2	57.8	53.1	47.0	53.7	55.2	29.8	21.9	14.2	Monat Procente
Procente nach Dekaden I	18.0	16.8	33.8	37.6	66.4	61.7	50.1	37.3	70.5	40.0	28.5	20.1	I Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden II	21.9	21.2	19.3	41.0	45.6	45.4	58.3	48.9	56.1	14.9	19.1	20.8	II Procente nach Dekaden
Procente nach Dekaden III	7.3	30.3	38.6	64.6	61.3	52.4	34.4	78.3	37.1	33.6	17.4	2.6	III Procente nach Dekaden
Tage ohne Sonnenschein	16	12	9	3	—	—	1	—	4	10	15	15	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang.

1886	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt	Längste Dauer
Januar . .	—	—	—	—	0.40	5.33	6.96	6.47	6.77	6.76	4.64	0.45	—	—	—	—	—	37.78	1.22	6.05
Februar .	—	—	—	1.00	4.15	8.06	10.49	10.03	8.69	8.01	6.22	3.94	0.60	—	—	—	—	61.19	2.19	9.10
März . . .	—	—	0.73	3.86	8.09	10.38	12.26	13.02	13.36	13.97	12.95	12.34	10.03	2.02	—	—	—	113.01	3.65	11.05
April . . .	0.10	1.62	6.54	11.68	14.61	16.22	18.31	19.07	19.21	19.62	17.98	18.47	17.86	16.22	4.29	0.02	—	201.82	6.73	12.89
Mai	2.84	13.36	18.93	18.96	19.36	22.07	22.14	22.18	**22.39**	19.58	19.91	21.12	21.59	20.67	16.07	3.85	—	285.02	9.19	14.90
Juni . . .	3.58	13.48	17.92	20.02	18.04	17.10	21.54	18.48	18.78	17.85	19.81	19.71	20.36	16.77	15.48	11.34	0.25	270.51	9.02	15.62
Juli	2.83	11.34	13.95	15.53	16.17	18.30	17.13	19.83	18.25	18.56	17.86	17.67	17.21	18.04	12.32	4.82	0.20	240.01	7.74	16.10
August . .	—	5.65	20.37	20.24	19.79	21.43	21.34	21.00	20.28	19.88	19.35	19.22	18.92	16.37	7.90	0.10	—	251.84	8.12	13.35
September	—	0.18	7.44	16.95	18.53	20.78	20.97	19.88	20.14	19.66	20.35	18.90	16.71	9.21	0.39	—	—	210.09	7.00	12.38
October .	—	—	—	2.70	9.28	11.77	11.37	10.22	12.54	11.78	12.09	10.41	4.81	0.19	—	—	—	97.16	3.13	9.65
November	—	—	—	0.10	3.85	6.93	9.17	9.30	9.08	7.67	6.35	3.70	—	—	—	—	—	56.15	1.87	8.10
December	—	—	—	—	—	2.83	6.72	5.81	8.19	6.75	2.26	—	—	—	—	—	—	32.56	1.05	5.05
Jahr . . .	9.35	45.63	85.88	111.04	132.27	161.20	178.40	175.29	177.68	170.09	159.77	145.93	128.09	99.49	56.45	20.13	0.45	1857.14	5.08	16.10

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1886.

Januar.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	7.9	7.3	8.3	7.4	6.9	6.2	6.1	5.3	5.9	7.2	7.6	8.5	8.6	9.2	7.7	6.8	7.1	8.8	9.9	9.4	8.9	8.3	7.8	7.3	7.7
2	7.2	6.6	7.3	7.9	8.5	8.7	7.7	10.8	9.9	9.5	10.6	11.5	11.3	10.7	10.4	11.6	10.7	11.1	10.7	11.1	11.3	12.2	13.4	12.5	10.1
3	12.2	10.1	9.4	9.5	10.2	7.7	4.8	4.8	8.1	9.4	10.9	11.1	10.2	7.8	5.8	2.5	1.5	1.6	3.7	4.4	3.6	3.5	4.8	4.6	6.8
4	5.8	6.2	9.5	10.2	7.9	8.2	8.3	9.0	9.4	9.3	9.3	9.3	8.9	9.1	9.5	8.9	9.1	8.1	7.9	8.4	8.7	9.8	10.2	10.4	8.8
5	10.6	10.3	10.7	11.1	11.2	10.9	5.6	7.3	10.2	9.5	9.5	8.3	9.5	11.6	**16.6***)	11.5	8.9	8.1	9.8	10.5	10.9	9.4	7.6	7.4	9.9
6	8.9	7.8	8.7	8.6	10.0	12.3	14.3	15.3	13.3	10.4	11.4	12.2	12.3	12.7	11.5	12.4	10.3	9.6	8.5	7.2	6.9	7.4	9.4	6.9	10.3
7	7.3	7.3	5.7	6.6	7.7	8.8	8.6	7.0	6.4	5.2	6.6	8.6	9.1	8.7	7.8	5.6	1.6	0.4	0.4	1.3	1.0	1.4	1.2	0.6	5.2
8	0.7	0.8	0.4	0.4	0.4	0.5	0.9	3.7	4.8	6.6	8.5	7.5	7.4	7.0	6.7	6.6	5.9	5.6	4.4	4.6	2.9	3.4	4.3	5.0	4.1
9	3.2	2.7	3.1	3.9	2.4	1.6	1.6	1.0	1.5	1.1	2.4	2.8	4.1	3.8	3.8	2.4	2.8	0.4?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	*1.9*
10	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.3?	2.0	2.5	4.1	4.8	4.8	3.2	4.2	3.7	5.2	3.9	4.7	4.9	4.6	*2.2*
11	4.3	4.2	2.6	2.7	4.5	5.5	4.2	3.5	2.4	2.8	2.4	2.3	2.1	1.2	1.4	1.7	2.5	2.3	0.6	1.3	0.3	0.3	0.3	0.3	2.3
12	0.6	0.8	0.4	0.3	0.3	0.7	1.1	1.0	0.8	0.6	0.5	0.8	0.5?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	*0.4*
13	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.4?	1.3?	4.6	3.5	4.4	4.8	5.1	5.2	5.2	6.6	4.4	6.1	*2.2*
14	5.4	4.9	4.1	4.7	4.5	4.6	3.8	3.2	5.2	7.2	5.1	3.6	4.6	4.8	4.2	4.4	3.9	2.9	4.4	3.2	2.2	2.4	1.8	1.0	4.0
15	0.9	2.8	1.6	1.7	1.3	2.6	4.4	4.6	5.0	5.5	6.3	7.2	7.6	6.7	7.2	6.5	6.1	5.9	5.8	6.9	6.8	6.8	7.0	7.7	5.2
16	7.4	7.7	7.7	8.8	9.4	7.4	7.1	6.6	5.9	5.3	6.4	6.9	6.6	5.6	5.2	4.8	4.4	4.4	5.7	4.8	4.5	4.9	3.4	3.9	6.0
17	4.4	4.2	4.0	3.8	2.1	3.2	2.5	2.7	2.6	3.7	4.9	4.7	5.4	6.2	6.6	5.1	4.3	5.2	4.8	6.6	3.8	4.1	4.0	3.9	4.3
18	3.7	0.8	0.5	4.3	5.0	5.2	5.2	6.2	5.6	5.6	5.2	6.6	7.2	7.7	7.4	7.4	7.7	8.8	9.5	8.1	7.6	6.8	6.5	6.1	6.0
19	5.7	4.7	4.0	4.2	4.2	4.0	3.8	3.2	2.9	2.6	1.6	1.5	1.2	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	*1.9*
20	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	2.0	7.2	7.4	8.8	9.2	9.6	10.1	10.4	10.4	8.6	9.1	9.8	9.9	9.5	9.2	8.2	7.2	4.5	*6.3*
21	4.2	2.8	2.4	2.1	0.5	0.5	0.9	0.4	0.4	0.4	1.5	1.3	0.6	1.6	1.5	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	*0.9*
22	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	0.1?	3.2?	6.5	2.9	2.1	2.4	2.2	2.3	0.7	2.5	2.0	1.5	3.2	*1.4*
23	4.6	4.2	4.6	4.7	3.9	2.2	0.9	1.6	2.0	2.3	2.1	1.9	3.5	5.0	4.6	4.2	5.8	4.4	4.5	2.8	0.9	2.7	3.8	0.4	3.2
24	0.4	0.4	0.4	2.0	1.0	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	1.0	1.0	1.6	2.6	4.6	5.8	5.8	5.6	6.0	1.7
25	3.3	4.8	4.4	5.1	3.8	0.6	1.1	2.8	3.5	3.4	3.4	3.7	4.0	3.6	4.8	5.2	6.5	7.2	6.5	6.1	5.6	5.8	5.1	5.2	4.4
26	4.5	4.8	3.8	4.4	4.2	3.2	3.2	4.8	5.4	5.2	4.1	3.1	1.5	0.4	0.9	2.5	1.5	1.1	1.5	1.5	1.1	0.4	0.5	1.5	2.7
27	0.8	0.4	0.4	1.8	0.6	1.1	2.9	1.7	1.1	1.0	3.0	3.2	3.4	3.7	5.2	5.4	5.8	6.2	7.9	7.4	8.1	8.0	6.9	5.4	3.8
28	5.2	4.4	5.9	5.9	5.2	4.4	4.2	4.3	4.5	4.3	4.2	3.2	2.5	2.4	2.0	2.0	2.3	1.3	0.6	0.4	0.4	0.9	0.3	0.3	3.0
29	0.3	0.3	1.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.0	0.4	0.3	0.3	1.0	1.8	3.0	3.3	3.3	4.2	2.1	3.1	1.1
30	2.8	2.2	1.0	2.0	2.0	3.1	5.9	5.3	3.8	3.8	3.6	5.5	5.2	5.4	5.8	5.6	3.2	1.5	1.7	2.3	2.1	1.8	2.0	1.5	3.3
31	2.6	2.8	0.4	0.4	0.3	0.9	3.7	4.4	5.5	4.1	5.6	7.0	7.3	7.7	6.9	6.3	6.6	6.9	7.7	9.4	11.2	13.7	14.5	12.1	6.2
Mittel	*4.0*	*3.8*	*3.6*	*4.0*	*3.8*	*3.7*	*3.7*	*4.1*	*4.3*	*4.4*	*4.7*	*5.0*	*5.2*	*5.4*	*5.4*	*4.8*	*4.5*	*4.4*	*4.6*	*4.7*	*4.5*	*4.7*	*4.5*	*4.5*	*4.4*

*) $2^h\ 25^m$ bis 40^m Böe von 23 Meter pro Sekunde.

Februar.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	9.8	**11.4**	8.6	7.4	8.6	9.6	10.1	10.2	8.5	7.3	7.5	8.3	7.2	8.1	5.9	5.8	6.1	5.3	5.2	7.6	5.6	5.4	7.7	7.2	7.7
2	6.8	6.2	7.3	7.8	8.1	8.8	7.5	8.0	7.3	7.0	5.5	6.5	6.5	4.4	5.4	5.0	5.6	4.0	5.2	4.2	4.7	5.4	5.4	3.2	6.1
3	4.0	4.4	4.1	4.4	2.8	1.5	0.9	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	1.0
4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.9	2.6	3.5	4.1	4.7	5.8	5.3	4.6	5.6	5.9	5.2	5.0	2.4	1.8	2.6
5	2.0	1.2	1.0	1.3	0.8	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.9	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	4.0	5.2	4.7	4.5	5.0	1.5
6	6.6	7.1	6.6	6.1	4.8	4.5	5.5	5.4	4.5	4.7	2.8	3.6	3.2	3.3	3.5	3.8	3.7	3.7	3.6	4.1	3.9	2.4	1.5	2.6	4.2
7	4.6	3.7	2.1	2.1	1.5	1.5	1.9	2.4	1.8	1.5	1.0	3.6	5.0	1.5	0.3	0.3	0.3	0.3	2.7	4.0	1.9	1.0	1.1	0.2	1.9
8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.7	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.7	4.2	3.1	3.2	2.6	3.9	3.8	3.0	4.4	5.2	6.3	6.1	5.8	5.5	2.6
10	5.4	5.6	5.2	5.2	5.2	5.1	4.8	4.8	5.8	5.8	6.0	5.1	5.9	5.5	6.5	7.5	5.9	7.1	7.3	7.1	7.0	5.6	4.2	5.6	5.8
11	4.3	4.5	3.6	3.7	2.5	2.3	4.5	4.2	3.8	4.2	3.8	2.2	4.3	4.4	3.3	4.4	2.8	2.9	2.8	4.0	4.2	5.2	4.7	3.6	3.8
12	2.9	2.0	2.8	1.5	1.0	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.5*
13	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*
14	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	*0.1*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	1.5	3.7	4.1	6.0	5.9	6.4	3.6	4.2	4.6	5.6	*2.0*
15	4.7	4.1	2.5	2.2	1.7	1.1	1.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.0	2.9	2.3	3.7	4.4	5.8	4.7	4.9	3.2	4.4	5.6	2.7
16	5.4	5.0	4.8	5.8	5.4	4.5	5.6	5.4	4.5	5.2	3.9	4.3	3.8	3.5	4.1	3.8	4.4	3.8	2.0	4.3	5.7	4.8	5.5	4.8	4.6
17	5.2	5.0	5.4	4.8	4.6	5.2	4.1	4.6	4.2	4.4	4.3	4.4	3.7	3.9	4.1	4.1	3.8	5.1	4.0	3.4	3.1	1.2	3.2	3.7	4.1
18	2.9	2.3	2.8	4.0	3.4	1.5	1.0	1.5	1.0	0.4	0.3	0.3	0.6	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.9	1.1
19	5.9	6.8	6.3	6.0	5.5	4.2	4.7	4.7	3.7	3.8	5.1	4.8	4.4	3.5	2.9	2.5	2.8	4.7	4.8	5.1	3.8	3.5	3.2	2.4	4.4
20	3.0	3.0	2.1	1.4	1.0	1.1	1.5	0.8	1.3	1.4	2.5	3.0	1.0	0.5	0.8	2.1	5.0	6.4	7.2	9.6	9.0	7.6	5.0	4.2	3.4
21	3.5	2.0	1.6	3.3	3.7	3.1	2.6	3.8	5.0	3.6	3.5	2.8	2.9	3.0	2.3	1.7	2.6	2.7	3.5	3.2	3.2	4.3	3.1	1.0	2.6
22	1.5	1.4	3.4	4.0	4.3	3.1	3.4	1.5	2.4	1.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	1.1	1.9	1.8	1.4	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3	1.6
23	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	1.0	1.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	1.7	3.0	3.5	4.6	4.8	4.7	4.9	4.4	4.4	1.8
24	3.6	4.1	5.2	6.5	5.8	7.0	7.3	4.9	5.8	5.2	3.6	3.9	4.2	4.2	4.5	6.0	6.9	5.8	5.6	4.5	3.2	3.8	3.8	3.8	5.0
25	3.4	3.2	3.0	1.7	1.9	1.2	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.0	2.1	3.8	3.2	1.3	0.7	1.3
26	1.5	1.6	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	1.7	2.4	1.9	1.5	2.0	4.1	4.2	6.4	5.6	6.4	6.7	8.0	8.7	7.8	8.2	9.0	3.8
27	7.4	7.5	7.2	9.9	9.1	9.2	9.5	10.1	10.9	9.8	10.2	10.9	11.1	10.8	10.2	10.4	10.4	9.4	10.0	9.8	11.9	10.7	9.7	10.2	9.8
28	8.7	8.1	8.6	9.2	7.4	7.2	7.7	9.2	8.1	8.7	8.9	9.2	10.7	9.4	10.9	10.2	10.4	7.7	6.2	6.2	6.9	4.9	5.6	5.7	7.3
Mittel	*3.7*	*3.6*	*3.4*	*3.6*	*3.2*	*3.0*	*3.1*	*3.1*	*3.0*	*2.9*	*2.8*	*3.0*	*3.1*	*3.0*	*3.0*	*3.4*	*3.5*	*3.6*	*3.8*	*4.3*	*4.2*	*3.8*	*3.6*	*3.5*	*3.4*

März. **Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1886.** März.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	2.0	0.5	2.9	6.2	6.1	6.1	6.9	6.6	7.8	8.8	8.3	8.5	9.0	8.5	8.2	9.5	8.6	9.6	7.7	10.0	10.2	8.9	9.2	9.2	7.5
2	9.2	9.0	8.4	10.1	10.6	10.6	11.2	12.4	12.7	14.3	13.4	13.6	13.6	14.6	14.7	13.3	12.2	11.6	13.2	12.6	10.9	10.4	9.5	7.9	11.7
3	7.8	6.5	6.2	5.5	3.1	2.4	1.0	0.4	0.4	1.0	3.0	2.3	3.4	4.3	4.6	8.1	9.0	7.7	7.2	6.8	7.8	9.3	8.7	9.0	5.2
4	10.1	10.2	11.6	12.2	12.2	11.6	12.1	12.8	13.0	12.5	12.9	12.9	13.2	14.2	10.4	8.8	9.9	12.2	13.2	13.6	14.2	11.7	12.4	13.5	12.1
5	12.2	12.1	10.8	10.4	9.8	8.1	7.4	7.2	7.7	8.6	10.5	9.9	10.9	8.8	7.0	6.3	4.8	1.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	6.5
6	0.2	0.2	0.4	0.6	1.6	2.3	1.8	1.3	1.9	1.5	2.2	4.4													
7																									
8																									
9																		4.8	4.9	5.8	5.8	6.6	6.8	6.1	
10	6.6	5.0	5.6	6.4	4.5	5.0	5.2	4.2	3.8	3.3	4.3	3.2	3.7	4.0	5.2	5.3	4.4	4.6	5.5	3.7	3.8	2.6	1.8	2.7	4.4
11	2.4	3.5	3.6	3.1	2.6	2.3	2.2	1.8	2.0	3.0	2.9	4.0	3.8	3.9	3.6	4.0	4.4	3.5	1.9	2.0	1.6	1.9	1.8	3.1	2.9
12	3.3	4.4	3.9	1.8	2.5	2.8	3.2	4.2	4.2	3.5	3.2	3.0	3.4	4.7	4.6	5.5	5.8	5.1	4.7	5.6	4.4	3.2	2.0	1.5	3.8
13	1.5	1.2	2.0	1.2	1.2	1.5	1.5	1.7	2.2	2.7	2.4	1.5	1.8	3.0	2.8	2.9	2.8	3.0	3.9	5.3	6.6	5.2	5.9	6.5	2.9
14	6.1	5.6	5.6	4.0	4.4	4.6	4.3	3.8	4.6	6.0	6.6	6.9	8.6	9.6	9.6	10.2	9.4	7.8	7.6	8.5	7.3	8.5	8.3	7.7	6.9
15	7.0	6.6	7.1	7.0	7.1	6.6	6.3	7.4	7.9	8.2	8.7	10.8	10.2	9.9	8.1	7.7	8.3	8.7	10.1	9.0	8.6	8.4	9.5	9.2	8.3
16	9.3	8.1	7.1	7.3	7.4	7.7	8.1	8.9	9.0	9.4	9.6	10.2	9.9	10.4	11.0	10.4	10.4	10.1	9.3	9.1	7.7	8.1	8.2	7.7	8.9
17	8.0	7.4	7.2	7.4	7.7	7.3	7.4	8.8	9.1	9.8	9.8	10.2	9.6	9.9	8.8	9.1	8.7	8.2	8.1	8.9	8.2	7.4	7.7	8.2	8.5
18	9.5	9.9	8.7	9.4	10.1	10.4	9.9	9.5	8.9	9.0	8.1	8.0	9.2	8.5	8.4	8.4	8.4	9.2	9.4	8.5	7.7	7.5	6.9	7.2	8.8
19	6.9	7.2	7.9	7.0	7.4	8.2	7.2	6.9	6.8	6.1	6.2	5.8	4.6	4.3	5.1	5.1	5.0	4.8	5.6	5.2	5.2	4.4	3.9	2.6	5.8
20	2.8	3.0	3.0	3.0	2.2	2.1	2.0	1.1	0.9	0.8	0.7	0.9	1.4	2.0	1.6	1.1	2.0	2.5	2.4	1.5	0.9	0.9	1.5	2.8	1.7
21	2.9	3.2	3.0	3.1	3.9	4.1	3.8	3.8	3.7	4.3	4.9	5.3	4.9	5.1	3.9	3.2	4.0	4.4	3.9	3.2	3.3	3.1	3.9	4.0	3.9
22	2.9	2.9	2.3	3.0	4.2	4.8	6.5	5.4	4.4	4.8	5.8	5.8	5.4	5.6	5.2	4.1	3.5	3.3	2.6	2.3	1.6	1.9	1.5	2.5	3.8
23	2.0	2.2	2.0	2.1	3.2	2.4	1.6	1.0	1.1	2.4	2.6	1.8	2.7	3.0	2.8	2.7	1.5	1.6	1.7	1.1	2.5	4.8	7.2	7.4	2.6
24	6.1	5.8	6.7	7.5	5.8	6.4	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	8.2	9.2	8.5	9.1	9.2	8.7	8.2	8.6	9.1	9.2	8.7	8.0	7.7	7.8
25	7.8	8.1	6.7	5.5	5.8	5.5	5.5	7.4	7.3	16.7	8.1	9.8	8.1	8.4	8.4	7.4	7.4	6.6	5.8	6.5	6.1	5.9	6.1	5.1	6.9
26	4.2	3.9	4.6	4.8	5.2	4.9	3.6	4.4	5.0	5.0	5.1	5.5	5.6	5.6	4.7	5.6	4.6	4.2	5.3	4.7	3.3	3.2	3.3	3.3	4.6
27	2.1	1.8	3.1	3.2	3.3	3.4	3.2	3.8	3.8	4.0	4.4	6.1	6.9	7.2	7.9	7.8	7.8	5.7	5.2	4.3	4.4	3.8	4.2	5.6	4.7
28	5.1	4.4	3.8	5.4	4.2	4.9	4.9	5.6	5.8	5.7	5.4	5.0	4.8	7.2	8.2	4.9	5.2	3.6	4.0	2.9	3.2	2.6	3.9	3.9	4.8
29	5.0	4.1	4.8	4.8	4.2	3.8	3.8	4.8	4.2	7.5	7.0	7.2	7.1	6.7	6.9	8.0	6.3	6.4	5.2	6.4	7.6	6.7	5.1	5.2	5.8
30	5.2	5.8	9.2	8.9	7.2	7.7	6.9	11.3	11.3	11.3	11.8	11.9	11.3	12.4	12.7 [1]	10.0	12.2	6.6	7.4	6.4	6.9	6.2	6.6	6.9	8.9
31	8.1	8.7	9.8	8.8	8.8	8.3	7.0	7.2	8.9	10.3	10.7	11.1	11.6	11.4	12.8	11.7	8.7	8.4	7.8	6.9	7.7	12.5 [2]	**14.9**	11.9	9.8
Mittel	*5.8*	*5.6*	*5.8*	*5.9*	*5.7*	*5.7*	*5.6*	*5.9*	*6.1*	*6.6*	*6.8*	*7.0*	*7.2*	*7.5*	*7.3*	*7.0*	*6.8*	*6.3*	*6.2*	*6.1*	*6.0*	*5.9*	6.0	*6.0*	*6.3*

April.

[1]) $2^h\ 25^m$ bis 41^m Böe von 20 Meter pro Sekunde. [2]) $9^p\ 40^m$ bis $10^h\ 0^m$ stürmisch, 20 Meter pro Sekunde

April.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	6.9	8.8	9.0	8.1	7.2	7.8	8.8	8.4	9.9	12.3	12.2	12.0	12.6	12.3	12.0	8.9	8.1	4.4	4.2	3.8	3.1	3.0	3.2	2.7	7.9
2	2.3	3.1	2.3	3.3	3.3	3.5	3.4	4.2	6.2	7.7	9.6	9.5	9.6	10.1	9.7	10.0	9.4	9.9	10.7	10.2	10.2	10.7	10.2	9.3	7.4
3	7.6	6.3	6.6	7.2	6.6	5.7	6.2	5.9	6.9	7.2	6.4	6.8	7.4	7.4	5.6	5.8	5.4	4.7	4.1	5.2	5.3	4.6	5.7	5.8	6.1
4	3.8	3.4	3.1	2.4	1.8	2.9	2.9	4.2	3.1	2.3	1.9	1.9	2.1	3.1	5.0	3.8	4.3	4.8	5.3	2.9	4.4	6.3	5.5	5.9	3.6
5	6.1	6.1	6.3	5.4	5.9	5.6	5.6	6.2	6.1	9.1	9.4	9.2	10.2	10.2	9.6	8.1	5.0	2.4	1.5	4.0	4.4	5.6	5.1	4.6	6.3
6	4.3	4.8	4.9	3.8	3.8	2.8	2.6	3.2	3.2	4.2	6.4	7.2	9.9	7.9	7.7	6.4	6.3	2.3	4.9	5.1	5.1	8.7	12.9	14.0	5.9
7	12.8	9.4	10.2	9.6	7.9	9.2	8.3	10.2	11.9	11.9	13.0	13.9	**14.4**	13.9	10.9	9.5	12.7	6.4	5.2	4.0	4.1	4.0	4.4	3.6	9.2
8	3.2	4.9	5.0	5.6	5.8	5.2	5.7	6.1	8.0	10.4	11.4	10.2	11.3	12.3	12.2	9.6	8.4	8.7	6.9	7.7	7.8	7.4	6.2	5.8	7.7
9	6.4	6.3	6.9	7.3	5.9	6.1	2.9	4.2	4.8	7.0	7.9	7.4	7.4	7.1	6.2	7.1	5.7	4.9	4.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.2	5.4
10	1.1	1.4	1.7	1.1	2.0	2.6	2.8	3.4	4.5	3.9	4.2	4.7	4.8	3.0	3.5	4.1	4.6	4.5	4.3	5.2	5.2	5.8	5.6	4.5	3.7
11	5.1	4.4	2.8	2.8	1.7	1.3	3.7	4.8	7.0	7.2	7.6	7.2	7.3	6.4	6.6	4.7	4.0	3.9	3.1	2.8	1.9	1.5	2.3	2.3	4.3
12	2.1	1.8	2.9	2.1	2.2	2.6	2.8	3.0	3.9	4.8	4.2	4.1	4.2	3.9	5.3	6.2	5.0	3.8	4.8	3.8	3.8	4.8	5.3	4.8	3.8
13	4.4	4.3	3.9	3.8	4.4	3.0	4.0	5.8	5.2	5.2	5.0	6.1	5.9	6.9	5.9	5.1	4.4	5.9	6.1	5.6	5.6	5.6	6.1	6.1	5.2
14	6.0	5.7	5.9	6.5	5.8	7.4	7.3	7.5	8.5	8.7	8.1	10.0	10.9	11.3	10.4	9.5	9.4	7.6	5.2	4.7	3.2	2.3	2.0	2.0	6.9
15	3.2	2.8	2.6	2.4	2.2	1.5	1.8	2.4	2.4	3.7	3.8	4.2	3.6	3.8	4.4	4.5	5.6	3.7	3.2	2.8	2.3	2.4	2.5	2.7	3.1
16	3.0	2.8	2.2	2.4	2.0	1.8	1.9	3.4	4.0	4.4	4.9	5.6	3.8	5.6	6.1	6.7	4.8	2.8	3.2	4.0	3.3	2.3	1.4	1.5	3.5
17	2.0	2.3	2.0	2.4	1.5	0.8	1.1	1.7	1.9	1.7	1.7	1.5	1.5	2.8	4.0	4.4	5.7	6.6	7.4	5.7	1.8	6.6	4.2	3.3	3.1
18	3.0	2.1	3.1	2.3	2.2	2.6	3.5	4.4	3.8	3.2	3.7	8.9	10.1	8.7	8.9	8.7	5.9	4.5	3.3	2.6	3.0	3.4	8.7	10.4	5.0
19	8.7	7.2	4.7	5.0	5.9	7.6	7.6	7.3	8.7	8.4	8.8	11.1	12.0	11.2	11.2	10.2	11.7	11.3	10.4	10.9	9.1	8.7	8.3	8.5	9.0
20	10.5	10.9	10.3	10.7	10.7	11.1	12.1	12.1	12.1	11.6	11.2	11.8	11.0	10.7	11.1	12.5	11.2	11.8	12.6	11.3	12.2	12.8	10.3	10.6	11.4
21	10.8	10.0	9.9	10.2	10.7	10.4	10.2	10.1	9.2	9.5	10.6	10.6	11.2	12.2	12.7	13.0	12.7	11.9	10.3	11.1	9.9	9.6	9.7	9.9	10.7
22	9.2	9.4	8.4	7.1	6.6	7.0	6.6	6.1	6.1	7.0	7.6	7.8	8.5	8.7	8.3	8.1	7.6	7.0	7.2	8.0	8.1	8.6	8.7	8.7	7.8
23	7.8	6.9	5.2	5.6	5.8	5.8	6.0	6.2	6.9	8.8	9.9	10.4	10.4	10.7	9.6	8.7	8.3	7.8	5.5	4.7	4.6	4.9	5.0	5.7	7.1
24	5.5	5.4	5.6	4.5	6.1	6.9	6.6	6.2	6.0	5.7	5.1	4.7	4.1	3.0	2.6	2.8	2.0	1.8	1.6	2.4	2.3	2.8	3.8	4.1	4.2
25	3.6	4.0	3.9	2.7	2.7	4.6	6.8	8.2	8.6	9.1	8.4	8.5	9.8	9.4	9.1	9.2	8.8	8.1	6.9	4.7	4.0	2.1	3.2	1.5	6.2
26	1.4	1.2	2.4	2.5	2.2	1.0	0.6	1.5	2.9	3.5	3.4	2.5	2.6	3.4	3.7	3.2	4.1	5.4	7.0	7.6	8.4	8.3	7.7	7.1	3.9
27	7.0	6.4	6.9	7.0	6.4	5.6	5.4	6.2	5.0	4.6	5.3	4.0	3.9	3.3	3.2	2.8	2.2	2.3	2.0	2.2	2.8	2.3	2.4	2.8	4.2
28	2.7	2.0	3.3	3.8	4.1	3.7	2.4	3.2	4.0	2.9	4.2	6.2	6.2	6.2	7.4	7.1	5.9	4.4	4.2	6.8	7.9	7.1	6.0	4.0	4.8
29	2.5	3.1	3.1	3.1	4.9	4.8	3.9	3.8	4.3	3.8	4.8	6.8	7.4	6.2	7.4	7.2	5.2	6.3	7.2	6.9	4.7	4.8	4.2	6.3	5.1
30	7.4	7.6	6.8	8.2	7.4	7.1	7.2	7.3	6.9	7.6	7.7	6.7	5.1	6.0	5.4	5.1	4.1	6.0	6.5	4.6	5.0	4.1	3.0	4.5	6.1
Mittel	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.0	5.6	6.1	6.6	6.9	7.4	7.6	7.6	7.4	7.1	6.6	5.9	5.6	5.5	5.2	5.5	5.5	5.5	6.0

Mai. Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1886. Mai.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7p	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.2	3.1	2.1	1.5	1.9	2.4	2.1	2.8	3.8	3.1	2.9	2.7	2.2	2.8	2.5	1.9	5.6	5.6	3.2	2.3	2.4	3.2	2.5	4.5	3.0
2	5.6	4.7	5.0	6.0	5.0	5.1	6.1	5.9	3.9	2.4	3.2	3.8	4.4	5.2	4.2	3.9	6.5	4.0	3.8	3.7	5.6	4.7	4.2	4.5	4.6
3	4.2	4.6	4.8	5.8	5.3	6.2	5.9	6.7	6.2	6.6	6.1	7.0	7.8	7.0	7.0	7.4	7.7	7.9	6.3	3.8	2.4	2.9	2.3	2.0	5.6
4	2.5	3.3	3.8	2.9	3.1	2.8	3.4	4.2	3.7	5.2	6.4	6.0	6.2	6.2	6.8	7.1	6.0	6.3	5.8	7.0	6.8	4.5	3.8	3.6	4.9
5	2.9	1.5	1.1	1.7	1.8	1.8	2.2	2.0	4.0	6.6	6.9	7.3	7.5	7.2	7.5	6.9	7.3	7.7	6.3	4.5	3.8	2.8	3.4	3.7	4.5
6	3.9	5.5	4.5	4.8	2.8	3.4	3.1	3.9	5.1	6.4	7.1	6.6	7.2	8.0	8.4	8.1	8.1	7.2	5.8	5.0	3.3	2.2	2.2	2.2	5.2
7	2.4	3.1	3.7	2.3	2.0	3.3	3.4	3.9	5.0	5.2	5.6	5.2	4.7	4.4	4.2	4.2	4.1	3.8	3.2	3.8	2.7	2.4	2.3	2.0	3.6
8	2.0	2.0	2.9	2.8	2.4	2.8	2.0	1.7	2.9	4.2	5.6	5.8	6.6	6.9	8.2	10.5	8.1	6.4	7.2	4.3	2.8	2.9	3.2	4.5	4.5
9	3.8	1.7	2.7	5.8	6.1	6.0	6.6	8.3	9.6	9.7	9.9	9.0	8.7	9.9	10.1	10.4	10.9	10.6	8.8	6.7	4.1	2.4	2.8	3.7	7.0
10	4.2	4.6	4.4	4.0	4.1	4.4	4.8	4.7	6.2	6.4	6.1	6.1	6.4	6.9	6.8	6.2	6.2	6.1	5.8	4.0	2.7	2.9	1.3	0.9	4.8
11	1.5	2.3	2.4	3.2	3.0	3.2	4.2	4.5	6.6	6.6	6.9	7.2	6.6	6.5	7.1	7.3	7.7	6.8	5.8	4.8	3.2	1.2	1.5	1.4	4.6
12	1.4	0.7	1.3	1.7	0.8	0.5	0.4	0.5	1.5	2.8	3.2	3.6	3.4	2.0	1.5	1.5	1.7	2.0	2.5	2.2	2.2	3.2	3.1	3.4	2.0
13	3.6	4.5	5.0	5.8	6.8	7.3	6.2	5.6	6.4	7.0	9.1	9.1	9.6	9.7	8.8	7.4	7.4	5.2	3.3	4.0	3.5	3.9	4.7	5.6	6.2
14	5.6	4.4	3.8	2.3	1.9	1.1	1.0	1.5	1.5	1.5	3.0	2.3	2.0	2.2	2.6	5.2	6.6	7.6	6.6	4.1	6.1	8.8	10.1	9.2	4.2
15	7.2	5.3	5.1	3.8	4.3	2.6	3.2	4.4	5.5	6.4	4.5	3.2	4.5	9.2	8.4	8.6	8.3	9.7	8.1	4.0	2.4	4.1	4.6	4.3	5.5
16	4.8	4.8	6.6	6.6	5.4	5.4	6.9	9.3	9.3	9.8	10.1	11.3	10.1	12.2	13.2	**17.0**	11.1	10.5	4.8	3.3	3.7	4.8	4.2	4.6	7.9
17	5.9	8.5	9.3	9.8	8.8	7.6	6.9	7.6	8.6	8.1	9.3	10.2	5.6	9.0	9.4	8.6	9.8	8.7	6.1	5.9	6.1	7.9	7.7	7.1	8.0
18	6.6	5.1	5.6	5.3	4.3	3.8	3.7	3.4	5.5	5.9	5.6	4.8	5.4	5.9	5.7	5.0	5.0	4.0	3.2	3.6	3.8	3.8	4.5	4.4	4.8
19	4.4	3.8	4.9	4.8	4.9	4.4	3.8	4.1	4.0	5.2	5.0	5.8	5.1	4.3	4.0	4.2	5.2	4.8	5.0	5.2	5.1	5.8	5.3	5.5	4.8
20	6.4	6.2	4.8	3.8	3.5	3.6	3.6	4.6	5.6	6.8	9.4	9.1	7.9	7.4	8.1	7.4	6.8	5.6	5.1	5.0	4.3	5.0	4.6	4.4	5.8
21	3.8	4.3	4.4	3.8	3.5	3.1	2.4	2.9	2.8	3.1	3.8	3.3	2.7	2.1	1.5	2.8	2.9	2.5	3.5	3.3	2.8	1.6	1.8	1.7	2.9
22	1.8	1.8	1.3	0.9	1.5	1.0	0.6	0.7	1.0	2.1	2.5	2.4	2.4	2.8	2.4	2.1	5.6	6.9	6.2	6.1	7.0	6.0	5.5	4.8	3.1
23	3.4	3.2	2.9	2.9	3.0	3.3	4.3	5.1	4.0	2.9	2.0	1.9	2.6	4.2	3.9	4.6	5.7	6.6	6.9	6.6	6.9	6.2	6.4	7.4	4.5
24	6.1	6.4	5.0	4.5	4.5	5.8	4.4	5.6	7.2	8.4	9.4	8.1	6.6	5.5	4.4	4.5	5.2	10.2	10.2	4.2	6.1	5.7	4.6	5.2	6.2
25	5.6	7.2	7.8	7.6	10.2	9.9	8.1	5.8	5.7	8.2	9.0	10.7	9.7	10.0	8.2	8.2	7.5	6.9	7.5	5.0	4.6	4.4	4.4	4.2	7.4
26	3.1	3.9	4.8	4.7	5.6	5.5	5.6	8.1	9.9	9.9	9.2	9.0	10.4	10.2	10.2	9.8	9.8	11.3	8.6	5.0	4.0	4.2	2.7	2.4	7.0
27	2.4	2.5	2.9	3.2	3.2	2.9	2.5	5.3	6.9	6.5	5.3	5.3	5.2	3.5	2.3	1.5	1.0	0.6	1.3	6.1	9.1	7.2	7.2	2.1	4.0
28	2.6	2.5	3.0	7.7	6.4	6.5	9.6	8.3	5.6	7.4	6.6	5.4	4.7	3.4	2.1	2.3	3.1	3.1	2.8	2.7	2.6	2.6	2.2	1.3	4.4
29	1.5	2.8	3.6	2.4	2.0	3.0	3.2	5.1	6.6	6.0	3.8	3.4	4.0	4.0	3.9	5.1	6.6	7.2	7.5	6.9	7.2	6.4	5.1	4.8	4.7
30	2.4	3.9	3.5	2.6	2.4	3.4	4.2	4.8	3.9	3.8	3.6	2.6	4.5	6.8	6.0	6.3	7.6	6.2	6.1	4.6	3.4	4.0	2.9	3.2	4.3
31	3.8	3.8	3.0	3.3	3.6	2.8	2.5	3.0	2.4	2.1	1.3	0.9	2.2	3.2	3.7	4.2	3.6	3.3	2.6	3.2	3.3	4.9	6.5	6.6	3.3
Mittel	3.9	3.9	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.7	5.2	5.7	5.9	5.8	5.7	6.1	5.9	6.1	6.4	6.3	5.5	4.5	4.3	4.3	4.1	4.0	4.9

Juni. Juni.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	6.9	5.8	4.2	5.3	5.1	5.1	5.3	3.7	4.4	4.2	4.2	5.1	6.6	6.7	6.1	5.0	4.6	4.7	5.5	7.0	6.6	6.7	7.0	7.2	5.5
2	5.6	5.3	5.2	7.0	6.4	6.0	5.8	4.5	4.0	5.2	4.9	5.8	4.1	4.0	4.4	6.8	5.5	4.4	3.2	2.5	2.3	3.1	2.1	3.0	4.6
3	2.6	2.6	1.4	1.3	1.3	2.1	1.6	1.8	1.7	2.1	4.8	3.8	4.1	3.4	2.6	3.3	3.9	3.9	5.5	3.6	4.5	4.4	6.6	7.7	3.4
4	5.7	5.6	4.7	3.1	3.1	3.0	3.8	3.4	3.9	4.5	3.6	3.3	4.7	5.5	4.9	5.1	4.8	4.2	3.8	2.0	3.8	5.8	4.0	3.2	4.2
5	4.0	3.8	3.5	3.8	2.8	3.2	3.8	5.5	6.1	6.1	5.3	6.6	7.5	6.5	6.4	5.8	6.6	6.1	5.9	5.5	4.2	5.8	4.4	4.5	5.1
6	3.2	2.0	3.2	4.1	2.8	3.5	2.6	2.4	2.4	2.8	4.1	5.1	5.9	5.0	4.6	4.4	4.8	4.9	4.8	4.7	4.1	6.1	6.1	5.1	4.1
7	4.5	5.1	2.8	1.8	1.9	2.0	2.0	3.1	3.4	3.7	5.4	6.3	5.4	5.2	4.5	5.2	5.6	5.1	6.0	4.6	4.4	4.0	3.6	3.8	4.2
8	3.2	3.8	3.6	4.8	4.3	4.0	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9	4.9	4.8	3.7	3.7	2.8	3.8	4.0	4.8	4.8	5.5	5.2	4.4	3.6	4.1
9	2.8	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.8	3.2	4.0	5.1	3.6	2.4	4.0	3.0	3.0	3.2	3.5	5.8	9.0	7.0	5.2	5.2	4.8	3.2	3.8
10	2.5	2.4	1.8	1.9	2.6	1.9	2.1	1.4	2.0	2.5	2.0	3.2	2.8	3.4	4.2	4.1	4.5	5.5	6.6	6.1	5.2	5.4	5.1	3.3	3.4
11	3.0	2.3	2.4	2.4	1.7	2.0	2.0	2.0	2.8	3.2	3.2	3.2	3.3	3.8	4.2	4.2	4.4	4.5	3.5	4.3	5.6	4.4	4.3	2.0	3.3
12	2.0	2.8	3.6	3.2	2.2	2.8	2.8	3.8	3.3	2.6	2.1	2.8	3.3	2.0	4.3	3.6	2.6	2.6	4.1	3.6	3.3	3.3	3.4	2.7	3.0
13	2.7	2.3	2.6	3.1	2.7	2.8	2.6	2.4	3.2	3.1	3.0	4.2	2.6	5.8	2.6	1.2	4.2	3.2	3.4	5.0	3.8	2.6	1.8	1.6	3.0
14	1.9	2.2	2.7	2.4	3.6	2.7	2.3	3.2	3.8	3.8	3.5	3.8	3.2	5.6	9.9	9.5	6.6	3.2	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.9	3.9
15	3.8	4.2	3.0	2.4	3.5	2.5	2.8	4.6	6.5	7.2	7.2	8.2	5.7	7.7	8.2	7.2	6.9	6.2	6.5	7.8	5.8	7.3	6.6	6.1	5.8
16	7.7	8.0	6.8	7.3	7.7	8.0	9.2	8.7	9.5	9.5	9.5	10.2	11.9	10.6	10.9	7.1	7.5	7.0	6.1	5.8	6.9	8.2	8.0	7.7	8.3
17	8.1	7.7	7.5	7.7	7.7	6.6	7.2	7.4	6.7	6.4	6.9	4.3	3.8	4.5	3.5	2.8	2.3	2.7	2.1	2.9	2.3	1.9	2.8	1.2	4.9
18	1.1	1.2	0.7	1.2	1.6	0.8	0.8	1.3	1.4	1.1	1.5	3.5	2.5	3.1	2.1	1.9	3.1	1.5	3.8	1.9	2.1	3.5	3.2	2.4	1.9
19	1.8	2.4	2.5	2.9	2.9	2.7	3.1	4.4	5.7	6.7	6.3	5.8	5.1	6.0	4.9	5.2	4.7	6.0	6.3	5.6	5.5	4.9	5.4	5.4	4.7
20	3.2	1.9	2.6	2.4	3.2	5.4	5.0	4.5	5.0	5.6	4.6	4.3	4.0	3.9	4.5	4.3	4.6	5.2	5.0	4.4	2.4	2.5	2.9	3.0	3.9
21	3.0	3.2	4.6	4.9	5.7	6.6	5.2	3.7	5.7	7.5	8.7	9.4	10.2	9.5	10.4	11.2	12.2	11.6	9.6	10.2	12.5	10.7	9.3	10.7	8.2
22	11.1	11.1	11.4	11.2	10.7	10.6	10.9	12.1	11.5	12.4	11.6	8.7	8.9	9.7	8.9	10.1	8.8	10.6	10.2	8.6	8.9	8.5	6.9	6.6	10.0
23	7.1	6.1	5.9	5.8	5.2	4.9	6.5	9.4	9.9	9.3	9.5	7.6	8.5	10.0	8.1	8.1	9.1	8.9	8.3	7.5	7.7	7.2	7.1	6.9	7.7
24	5.8	8.0	6.8	8.4	10.2	11.1	11.6	12.7	13.7	13.6	11.4	12.8	12.4	12.6	13.2	14.7	13.7	**16.2**	13.2	11.4	8.9	7.1	6.0	5.2	10.9
25	5.0	5.0	6.6	4.9	3.2	4.4	3.3	5.3	5.5	5.4	5.2	5.6	7.1	7.2	7.2	8.1	7.4	7.5	6.9	3.8	1.3	1.9	2.5	3.0	5.1
26	3.8	4.6	3.4	3.3	2.0	1.8	2.4	3.7	3.8	4.4	3.8	3.5	3.2	2.8	2.4	2.2	2.6	2.4	2.5	2.2	2.3	1.8	1.5	1.5	2.8
27	2.5	2.9	2.6	2.4	2.4	2.8	2.6	3.2	2.4	1.9	2.3	3.0	2.4	3.1	4.2	3.6	2.8	5.0	5.9	5.4	7.7	7.3	6.4	5.5	3.8
28	3.7	2.9	3.2	4.9	3.9	3.0	3.0	5.9	7.2	5.4	4.2	4.4	4.3	3.9	4.5	5.2	4.5	3.5	4.2	4.5	5.2	5.2	4.7	4.4	4.4
29	3.5	2.0	1.2	0.9	0.8	0.9	0.6	1.5	2.7	2.5	4.0	3.8	5.0	4.7	4.2	6.6	7.1	7.4	7.4	5.0	4.2	3.5	5.1	5.6	3.8
30	6.2	6.4	5.9	4.8	5.5	6.5	6.5	5.8	6.7	6.9	6.9	6.9	7.7	6.9	6.8	6.6	5.3	5.4	8.2	7.0	5.8	5.5	5.2	5.5	6.3
Mittel	4.3	4.2	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.6	5.1	5.3	5.2	5.4	5.5	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	5.9	5.3	5.0	5.1	4.8	4.5	4.9

Juli. **Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1886.** Juli.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	6.1	6.1	5.8	5.8	5.6	5.4	6.6	6.3	6.6	6.6	7.2	5.7	3.8	6.6	6.6	6.7	6.9	6.9	6.0	4.2	2.4	1.8	1.7	2.4	5.4
2	2.8	3.0	3.0	3.0	3.4	2.8	2.2	2.9	3.6	4.4	5.5	5.7	7.0	8.7	8.1	7.7	7.4	6.6	6.0	5.1	3.8	3.7	3.2	1.7	4.6
3	2.0	2.6	1.4	1.7	2.0	2.1	3.5	4.3	5.1	6.6	6.6	5.8	6.6	6.3	6.9	6.8	6.7	7.9	8.5	6.4	4.7	4.8	4.8	4.4	4.9
4	4.6	3.4	4.0	5.5	6.4	7.2	7.8	7.8	9.0	9.9	8.8	11.6	10.8	11.4	12.0	10.8	10.7	10.6	9.3	6.1	5.8	6.9	5.8	6.1	8.0
5	5.9	6.8	6.4	6.8	6.9	7.0	5.8	6.1	8.1	8.3	8.3	8.5	7.2	9.5	11.4	11.6	11.9	11.2	9.6	8.1	6.6	5.2	7.0	7.3	8.0
6	6.9	6.2	6.1	6.9	5.8	5.8	5.8	6.1	7.1	7.4	6.6	6.2	5.7	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.2	4.8	2.6	2.0	3.0	3.4	5.9
7	3.6	6.1	4.7	4.8	5.2	5.8	6.1	4.7	5.2	4.0	4.4	4.3	3.8	5.6	6.7	6.6	4.9	4.8	5.6	4.6	3.6	5.2	5.2	4.4	5.0
8	3.8	3.2	5.8	6.3	5.6	5.6	6.2	7.2	8.3	9.4	9.8	7.4	3.4	3.7	3.3	5.0	2.6	2.6	2.7	3.1	4.4	3.5	3.0	3.2	5.0
9	3.3	3.3	3.9	3.7	4.2	3.2	3.3	3.8	3.2	2.8	3.6	4.8	5.2	3.8	5.5	6.6	4.0	5.6	8.4	4.5	2.7	4.1	2.9	2.6	4.1
10	2.4	2.0	2.8	3.8	5.3	5.8	4.7	5.6	4.0	4.4	2.3	6.1	9.9	7.8	4.1	5.2	7.7	9.5	7.9	6.1	4.9	7.2	4.1	2.0	5.3
11	3.0	2.8	2.8	2.6	2.1	2.8	4.8	6.6	4.6	4.9	5.5	6.4	6.1	6.0	5.6	7.4	6.1	7.2	6.6	4.7	3.1	2.6	2.6	2.6	4.6
12	2.6	2.8	2.9	3.2	3.0	2.8	2.8	2.6	3.6	4.8	5.0	5.0	5.4	6.7	6.1	5.6	4.9	5.0	4.2	4.6	4.4	4.2	4.2	4.0	4.2
13	3.6	3.4	3.2	4.1	3.6	4.1	4.2	6.3	6.3	8.4	9.0	11.2	9.4	8.2	6.8	4.6	4.4	3.8	1.7	1.0	1.1	2.1	2.2	2.5	4.8
14	2.6	3.1	2.6	3.0	3.1	2.6	2.8	4.4	6.9	8.5	8.7	9.3	9.1	9.2	9.5	9.4	5.1	6.1	5.2	5.2	5.4	5.2	8.1	6.5	5.9
15	4.8	5.8	6.1	5.2	7.1	6.4	6.3	8.5	8.5	7.9	8.8	8.6	7.7	6.1	8.4	9.6	8.5	7.8	6.9	7.9	6.5	5.3	5.5	4.2	7.0
16	3.7	5.7	4.9	2.7	2.6	1.9	1.5	1.0	1.0	1.7	2.5	3.8	4.3	4.5	4.2	3.4	4.0	4.2	3.5	2.2	5.2	3.9	2.2	3.7	3.3
17	2.0	2.9	5.6	6.6	5.2	5.0	7.2	7.2	7.2	8.4	9.8	6.9	10.6	11.0	10.1	**12.9**	12.2	10.5	9.2	7.6	6.7	6.0	6.9	7.3	7.7
18	7.3	6.9	3.9	3.8	4.1	2.4	3.0	2.1	2.0	4.1	3.0	5.4	5.8	4.4	4.9	5.7	6.2	6.7	6.2	3.6	1.8	2.2	2.5	2.0	4.2
19	2.7	2.7	2.2	1.5	2.2	2.6	2.4	3.8	4.2	3.2	2.9	3.3	3.0	3.3	3.4	3.6	3.7	4.2	4.0	3.8	4.7	4.7	4.4	4.6	3.3
20	4.5	4.5	4.0	4.4	4.4	3.9	3.2	3.0	2.8	2.8	2.7	3.2	8.2	10.4	11.4	10.7	10.4	11.3	10.6	7.4	5.2	6.7	5.5	4.7	6.1
21	4.2	3.1	2.1	1.9	2.0	1.7	1.3	1.6	2.0	1.5	1.0	1.5	1.5	2.6	2.0	4.0	2.3	1.1	1.9	2.3	2.3	1.8	1.4	1.9	2.0
22	1.8	2.1	2.5	3.6	3.8	3.9	3.5	4.4	4.4	5.0	6.0	5.0	4.0	3.4	2.7	2.4	2.2	8.7*)	5.7	2.4	2.4	1.9	1.5	2.3	3.6
23	4.4	10.2	5.8	2.9	1.6	2.4	2.4	3.1	4.6	6.6	4.5	6.4	6.6	5.5	4.2	4.4	2.7	3.8	3.7	3.1	2.4	1.5	2.2	1.0	4.0
24	0.9	1.5	3.5	2.9	1.5	1.5	1.4	1.8	2.2	2.4	4.2	5.3	5.9	6.6	6.3	6.6	5.9	8.1	8.4	7.1	7.6	7.1	5.6	5.6	4.6
25	5.8	9.5	8.7	7.7	6.8	8.2	8.6	8.8	9.5	8.4	8.2	8.4	8.1	7.4	7.7	7.1	6.9	5.8	4.1	2.0	1.4	2.1	2.8	2.6	6.5
26	2.4	2.1	2.9	3.0	3.3	3.6	4.6	5.3	6.5	5.8	6.5	5.8	5.6	5.2	7.1	7.1	5.3	7.4	9.2	8.1	3.2	3.4	4.2	3.3	5.0
27	2.8	2.4	3.1	4.2	2.0	2.9	3.3	2.0	1.6	1.6	2.0	3.6	4.4	3.2	4.2	4.4	4.4	4.8	3.4	2.8	3.2	2.7	3.8	3.5	3.2
28	3.8	5.3	6.0	7.4	7.9	6.1	7.4	8.4	9.0	8.9	9.1	10.4	9.9	6.4	10.4	10.4	8.6	7.4	6.4	5.8	6.1	6.2	7.2	7.4	7.6
29	7.2	6.1	7.4	7.2	7.4	6.8	8.1	8.4	9.0	8.6	9.1	8.0	7.7	7.4	6.2	5.4	5.1	5.2	4.9	2.6	2.0	2.8	3.2	3.1	6.2
30	2.3	2.4	2.2	2.8	2.7	2.8	2.4	3.2	3.1	4.6	5.2	4.7	4.6	4.4	4.8	4.9	4.4	4.9	4.4	4.8	4.8	5.2	7.3	5.6	4.1
31	4.2	4.6	6.6	6.1	6.3	7.2	6.1	6.6	9.0	8.1	7.8	6.6	7.7	5.9	4.7	6.4	6.3	9.1	7.2	8.2	5.6	4.0	3.2	4.0	6.3
Mittel	3.8	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.5	5.0	5.4	5.8	5.9	6.3	6.4	6.4	6.5	6.8	6.1	6.6	6.1	4.9	4.1	4.0	4.1	3.9	5.2

August.

*) $5^h\ 44^m$ bis $5^h\ 57^m$ Gewittersturm, ca. 21 Meter pro Sekunde.

August.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	3.8	2.9	3.3	5.5	5.4	6.1	6.9	7.6	9.0	8.8	9.6	8.4	10.1	10.5	9.8	8.4	8.3	6.9	4.3	2.9	3.5	3.2	2.3	2.1	6.2
2	3.0	2.6	2.8	2.7	2.5	2.0	1.7	1.9	2.5	3.7	4.4	5.0	4.6	5.2	4.4	2.5	5.2	6.7	4.3	4.8	4.1	2.8	3.1	4.8	3.6
3	4.9	7.4	9.4	8.1	8.9	12.2	13.0	13.7	13.2	14.5	13.8	14.7	**16.0**	15.5	15.3	12.6	10.9	8.4	5.2	4.5	7.2	8.0	8.0	6.3	10.5
4	7.0	6.6	5.7	6.0	5.8	6.1	6.6	7.0	8.0	7.7	9.1	7.4	7.7	7.0	5.6	6.9	6.7	5.9	5.8	4.4	4.2	4.0	4.3	4.8	6.3
5	4.4	5.2	4.4	4.3	4.2	3.9	5.0	6.2	8.7	8.5	9.0	9.2	10.8	8.4	8.6	8.7	8.4	8.0	6.9	5.8	5.2	5.4	4.2	4.8	6.6
6	4.5	4.8	5.2	4.8	4.7	4.3	3.9	5.6	5.2	6.1	7.2	6.9	6.9	6.1	6.9	6.8	6.0	4.1	2.4	2.9	3.8	1.5	2.1	1.8	4.8
7	1.5	1.7	2.8	2.8	2.7	2.9	2.8	2.9	5.2	6.5	6.8	7.6	*6.8*	*5.2*	*5.0*	*3.8*	*3.6*	*3.6*	*3.3*	*3.4*	*4.1*	*4.4*	*5.2*	*5.1*	*4.1*
8	*6.3*	*6.1*	*6.8*	*5.9*	*7.7*	*7.7*	*8.4*	*8.1*	*8.3*	*10.0*	*10.6*	*11.9*	*10.5*	*10.5*	*12.2*	*12.7*	*10.4*	*9.1*	*5.8*	*3.6*	*2.0*	*2.4*	*2.6*	*3.7*	*7.6*
9	*3.2*	*5.4*	*6.7*	*5.5*	*3.6*	*2.2*	*3.9*	*6.6*	*8.9*	*9.2*	*10.2*	*8.9*	*7.8*	*6.3*	7.7	*7.1*	7.7	*5.9*	*3.6*	*1.6*	*1.1*	*1.8*	*2.3*	*2.4*	*5.4*
10	*2.2*	*2.2*	*2.1*	*2.4*	*2.3*	*2.0*	*1.8*	*2.4*	*2.2*	*3.1*	*3.6*	*3.8*	*3.9*	*5.7*	*6.8*	*5.8*	*8.6*	*5.6*	*7.2*	*3.8*	*5.9*	*8.1*	*6.4*	*6.7*	*4.4*
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																					2.9	4.8	5.3	4.2	
19	2.8	2.1	2.0	2.2	2.1	1.8	1.8	2.1	2.8	2.7	1.9	2.2	4.4	4.3	4.1	4.4	5.2	4.3	5.5	4.6	5.2	6.4	5.3	4.8	3.5
20	4.7	4.1	2.7	2.1	1.8	2.0	2.0	2.3	3.2	3.3	3.6	3.2	2.7	2.8	3.7	4.0	3.8	3.8	3.8	4.4	4.9	5.0	4.2	4.8	3.4
21	3.9	3.0	2.2	2.0	1.5	1.4	0.8	1.4	1.1	1.8	2.5	2.9	3.0	4.2	3.4	3.8	4.2	4.4	4.2	3.1	4.0	5.2	5.6	6.4	3.2
22	6.3	6.9	6.8	6.2	5.1	3.6	4.4	5.0	5.4	2.8	3.7	5.8	6.9	7.7	8.4	7.9	7.4	6.2	6.5	7.7	6.9	8.3	8.6	8.1	6.4
23	7.8	7.2	5.4	5.9	5.8	5.8	4.8	3.3	2.7	4.5	4.0	5.2	4.2	4.2	4.6	5.6	2.4	2.7	4.1	2.9	2.5	3.2	4.4	4.2	4.5
24	3.5	5.1	2.9	2.7	3.5	4.0	5.2	5.6	6.3	7.2	7.0	6.9	6.1	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	6.4	8.4	3.7	1.4	2.3	1.7	5.2
25	2.4	3.0	2.8	2.4	3.1	2.7	3.5	3.5	2.8	2.4	3.1	3.8	3.2	3.2	3.8	3.2	3.4	2.0	1.5	2.6	2.8	2.5	2.3	2.6	2.9
26	3.1	3.2	3.0	2.7	3.6	3.1	3.4	3.6	3.5	4.4	5.1	5.8	6.1	6.1	5.8	5.8	5.2	5.6	4.5	4.4	3.8	4.4	3.0	2.7	4.2
27	1.9	2.9	3.5	3.9	3.8	3.2	3.4	3.8	4.8	7.2	7.1	7.4	7.2	8.3	7.8	7.7	7.6	6.8	6.8	8.3	4.9	3.5	4.2	5.3	5.5
28	4.8	4.9	4.2	4.3	4.7	4.4	3.9	3.8	3.2	4.1	3.8	3.5	2.8	3.2	3.2	3.2	3.8	3.2	2.7	1.8	2.1	3.6	4.3	4.4	3.7
29	4.8	5.5	4.3	3.8	4.3	4.7	5.2	4.4	3.7	3.2	3.5	3.8	4.0	4.6	5.2	4.4	3.8	2.8	2.6	2.6	2.9	3.2	2.9	2.3	3.8
30	2.4	2.7	3.2	2.8	2.9	2.8	2.4	1.6	1.4	1.5	2.3	2.9	3.2	3.8	4.6	4.2	3.7	2.5	2.1	0.9	0.8	1.7	2.9	2.8	2.6
31	2.2	2.4	2.2	2.3	2.1	2.4	1.8	2.3	2.7	3.2	3.0	2.8	2.9	2.7	2.6	3.0	2.6	3.0	2.0	2.3	2.8	4.4	3.2	3.7	2.7
Mittel	*4.0*	*4.2*	*4.1*	*4.0*	*4.0*	*4.0*	*4.2*	*4.6*	*5.0*	*5.5*	*5.9*	*6.1*	*6.2*	*6.3*	*6.4*	*6.0*	*5.9*	*5.2*	*4.4*	*4.0*	*3.8*	*4.1*	*4.1*	*4.2*	*4.8*

September. Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1886. September.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.0	3.7	2.8	3.4	2.8	2.4	2.3	1.1	1.6	1.1	1.7	1.6	1.5	1.9	2.2	1.5	1.2	1.1	1.4	2.0	3.1	5.2	5.3	5.0	2.5
2	4.4	3.8	3.4	2.9	3.4	3.8	3.5	3.6	3.6	3.2	4.2	4.8	4.5	3.9	3.8	3.7	4.1	4.0	2.0	3.1	2.9	3.6	2.7	2.2	3.6
3	2.4	2.9	2.9	2.9	3.0	2.4	2.6	1.4	0.6	0.4	0.6	0.9	3.2	5.2	5.8	5.6	5.4	5.8	5.4	4.6	4.7	4.5	3.8	2.4	3.3
4	3.0	2.3	2.4	2.5	1.9	1.4	2.0	1.9	2.8	3.1	3.0	2.8	3.1	3.2	2.2	2.7	2.8	3.0	3.8	3.7	3.7	3.2	2.8	3.4	2.7
5	2.4	2.4	2.5	2.8	3.2	2.7	2.7	3.2	4.2	4.4	4.5	4.7	4.2	3.1	2.6	2.4	2.4	2.9	3.3	3.6	3.9	4.4	2.8	2.0	3.2
6	2.2	2.9	2.3	1.8	2.6	2.5	2.8	2.3	1.8	1.5	4.2	9.5	4.4	6.6	8.1	7.4	6.2	4.2	3.6	2.8	3.0	2.9	2.7	2.3	3.8
7	1.7	1.3	1.0	1.3	2.2	2.3	3.2	3.3	4.5	3.0	2.0	5.8	2.3	3.3	4.3	4.4	3.2	2.7	1.5	1.0	0.8	0.9	1.2	0.7	2.4
8	0.8	1.4	3.0	2.8	2.8	3.0	3.4	4.0	4.6	4.7	4.4	5.1	2.4	2.4	4.1	4.2	5.2	4.3	4.2	3.7	3.2	2.4	2.4	2.9	3.4
9	5.3	4.2	3.6	4.6	6.1	5.8	3.4	4.2	4.7	6.9	7.5	7.1	6.4	6.9	7.4	6.6	6.0	4.7	2.8	1.0	1.0	2.4	2.6	2.9	4.8
10	3.1	2.3	2.6	2.8	2.4	2.9	3.5	2.8	3.1	3.5	5.0	4.4	4.8	5.4	5.0	5.0	4.8	4.2	2.8	4.2	4.4	3.8	3.4	3.4	3.7
11	3.7	3.6	2.9	1.6	2.0	2.1	2.8	2.9	4.8	3.5	7.5	7.2	7.4	6.7	6.3	5.2	4.9	3.1	2.2	3.2	3.2	2.8	2.2	2.5	3.9
12	2.3	1.0	1.5	1.5	0.7	1.1	1.2	1.0	2.0	2.0	1.5	1.2	2.9	3.6	2.4	2.0	2.7	2.6	2.9	1.6	1.8	1.1	0.8	0.8	1.8
13	1.2	1.6	1.0	1.3	1.5	2.0	2.7	2.1	1.6	2.8	2.3	4.4	4.2	3.2	3.2	2.8	2.7	2.4	2.8	2.5	2.4	2.8	3.2	2.8	2.5
14	2.8	2.7	3.2	3.2	3.7	4.6	3.8	3.5	3.1	3.0	2.8	3.1	3.2	3.2	3.4	3.8	4.2	3.4	3.8	2.7	3.3	5.9	5.6	3.6	3.6
15	2.3	1.7	2.8	2.3	3.2	3.2	4.2	1.8	3.4	6.1	9.3	9.0	7.3	8.1	9.4	9.7	9.3	7.7	5.6	4.0	4.2	2.7	2.8	3.4	5.1
16	3.7	4.2	4.2	4.5	4.1	4.2	3.2	3.2	2.9	3.4	4.5	3.9	3.7	4.2	4.2	4.2	2.6	3.5	3.9	5.1	6.1	5.6	5.2	3.8	4.1
17	2.4	4.0	3.2	3.1	2.3	2.8	1.5	1.0	1.3	1.5	1.3	1.5	1.4	2.0	2.3	1.5	1.4	1.4	1.5	3.6	1.1	0.7	1.2	1.5	1.9
18	2.8	1.9	2.1	2.0	2.6	1.2	1.4	1.6	1.5	1.9	3.7	5.0	4.4	4.7	3.8	2.8	3.5	3.8	3.2	3.4	2.3	3.6	4.8	4.8	3.0
19	5.0	5.8	6.8	4.8	5.4	5.1	6.2	8.4	7.2	7.2	7.7	7.4	7.8	7.8	7.2	7.7	7.6	7.2	6.5	6.6	8.5	8.6	7.7	7.3	7.0
20	7.7	7.7	8.0	7.2	7.7	7.7	8.1	7.7	7.6	8.4	9.8	9.2	7.2	6.9	5.8	4.4	4.6	5.2	4.6	5.2	6.1	5.5	3.8	2.9	6.6
21	2.6	2.8	3.1	2.5	2.5	2.1	4.0	4.1	5.2	5.0	4.3	5.7	6.5	6.3	5.5	4.8	5.7	5.8	6.6	6.4	6.5	6.9	5.6	5.6	4.9
22	4.6	2.2	2.9	2.0	1.7	2.2	2.1	1.5	1.5	3.8	5.0	5.4	6.9	7.6	7.7	7.8	7.3	7.0	5.0	4.0	2.1	2.8	2.0	2.0	4.0
23	1.4	1.5	2.6	3.2	1.6	2.4	3.8	2.7	3.0	3.0	3.8	3.8	4.0?	3.8	7.1	4.0	7.3	2.5	1.3	1.4	1.5	2.3	1.7	1.7	3.0
24	2.0	1.7	0.9	1.5	1.3	0.8	1.4	1.5	1.5	1.8	4.4	4.4	4.3	5.4	5.6	2.8	1.6	3.9	2.1	1.5	2.0	3.3	4.1	3.2	2.7
25	3.4	2.0	1.6	1.8	1.9	2.5	2.4	2.8	5.2	6.8	6.5	5.0	5.6	3.8	5.4	5.2	5.4	5.8	5.4	3.8	3.9	3.2	3.8	3.0	4.0
26	3.2	2.7	2.4	3.2	3.2	3.4	2.8	2.0	1.5	1.6	3.6	2.4	3.0	3.2	3.2	3.4	2.6	3.3	3.2	3.4	2.4	1.9	2.3	3.1	2.8
27	3.0	2.3	2.0	2.0	2.3	2.3	2.8	3.2	3.9	4.1	3.9	4.4	4.9	6.9	7.1	7.8	7.2	5.6	5.1	5.7	5.6	7.2	7.6	7.3	4.8
28	7.4	7.7	9.0	10.4	11.3	11.6	10.1	10.9	9.0	9.5	10.4	11.3	13.0	14.2	**15.8**	13.2	13.3	13.3	9.0	10.1	9.8	10.9	11.0	10.2	10.9
29	9.6	9.2	8.9	9.1	8.7	9.1	8.5	6.4	5.7	5.8	6.8	5.6	5.8	4.9	3.9	8.2	11.6	8.9	10.8	12.2	11.8	10.7	10.4	12.0	8.4
30	12.2	11.0	9.3	8.8	8.7	9.2	9.5	9.2	10.7	10.7	11.6	12.2	14.2	12.5	10.9	10.8	8.1	7.3	7.9	7.6	7.4	6.6	6.1	4.3	9.4
Mittel	3.8	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	4.0	3.5	3.8	4.1	4.9	5.3	5.2	5.3	5.5	5.2	5.2	4.7	4.1	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	4.2

October.

October.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	3.0	4.8	4.4	3.8	2.4	2.6	2.2	1.5	1.1	1.2	1.3	1.8	1.5	4.0	5.2	5.1	6.1	6.1	6.6	7.3	7.9	8.2	8.9	8.4	4.4
2	8.4	7.4	7.9	7.3	7.5	8.4	7.3	6.3	6.0	7.7	7.8	7.3	6.6	5.8	5.3	5.2	3.8	3.9	2.7	3.2	2.4	4.1	5.4	4.7	5.9
3	5.9	6.3	5.2	4.6	3.7	3.1	2.8	3.1	2.6	2.4	2.0	1.2	1.1	1.8	2.0	2.6	2.9	3.2	4.3	4.5	4.4	3.7	4.8	6.1	3.5
4	5.4	5.7	5.2	4.1	5.2	5.9	5.8	5.3	4.6	5.2	4.8	4.9	4.0	4.6	5.2	5.5	4.3	3.7	4.1	4.4	4.1	4.2	4.4	5.2	4.8
5	5.0	5.5	6.4	5.8	6.6	7.2	5.9	6.1	6.6	8.1	6.7	7.3	7.2	6.1	7.2	7.3	7.7	6.2	6.6	7.4	8.1	6.9	6.9	7.2	6.7
6	6.1	6.6	6.6	6.4	6.6	7.9	7.9	7.3	6.6	5.2	7.1	7.3	7.7	8.8	7.4	7.4	6.2	5.8	7.0	7.4	8.2	7.4	6.1	6.1	7.0
7	6.2	5.8	5.1	5.6	5.6	5.9	5.9	6.4	5.9	6.6	7.3	7.7	7.0	6.8	7.6	8.3	7.6	7.4	7.7	8.1	7.7	9.6	9.6	10.0	7.1
8	9.4	7.7	7.7	6.4	6.1	5.4	5.6	6.9	6.6	5.8	5.6	6.1	6.5	6.3	5.7	5.7	4.6	3.2	2.5	2.3	2.2	2.8	2.2	1.5	5.2
9	2.5	2.4	2.0	2.3	1.5	1.6	1.8	2.2	1.6	0.9	1.3	1.9													
10			2.2	1.6	2.9	3.2	2.4	1.1	1.9	2.0	1.7	2.6	5.8	6.3	6.3	5.9	3.3	6.1	8.1	6.1	7.7	7.7	7.9	6.6	4.5
11	6.2	4.8	5.3	4.7	5.2	4.8	4.4	4.9	5.6	7.7	6.7	7.8	7.5	6.9	7.1	6.9	4.2	3.9	3.2	2.8	4.6	7.6	7.9	9.2	5.8
12	9.4	9.6	10.2	9.1	7.8	7.3	5.5	5.5	5.8	6.1	6.5	5.2	5.0	4.2	5.2	5.2	4.6	4.0	4.4	4.4	4.0	4.4	4.0	4.2	5.9
13	4.2	6.2	6.9	7.0	5.6	7.3	7.7	8.2	9.4	8.7	7.8	8.8	10.0	8.7	6.1	5.2	5.3	4.4	4.3	4.2	4.3	3.8	4.5	4.1	6.4
14	4.2	4.2	4.0	2.9	2.7	4.0	3.8	5.3	4.5	4.4	4.4	4.2	4.1	3.5	3.6	4.2	1.7	1.0	1.1	1.8	2.0	2.2	1.8	1.8	3.2
15	2.0	2.3	2.6	2.3	2.0	2.0	2.0	2.7	1.9	1.6	2.4	4.3	4.7	4.6	5.1	4.7	4.4	4.8	6.6	7.3	7.9	6.0	7.8	7.7	4.2
16	7.4	7.7	7.7	7.2	7.0	6.0	5.7	5.5	4.8	4.8	4.8	4.9	6.6	7.3	7.4	7.3	7.7	6.9	6.5	6.8	7.7	7.0	5.6	4.5	6.5
17	4.7	4.3	4.0	5.5	5.2	5.8	5.9	5.4	5.6	6.2	5.5	5.0	5.2	5.5	3.8	3.0	4.0	3.3	3.2	3.8	3.9	3.8	4.9	5.8	4.7
18	5.9	5.2	4.3	4.5	4.2	2.7	4.4	3.6	3.4	3.3	3.3	2.9	3.6	3.8	3.2	2.7	2.4	2.7	3.0	2.5	3.5	3.1	3.5	2.5	3.5
19	2.8	3.5	3.4	1.4	1.6	2.7	2.0	2.3	2.1	3.7	4.0	2.3	3.4	4.7	5.6	6.2	5.8	6.9	7.1	7.4	8.1	6.9	7.3	5.8	4.5
20	6.8	6.6	6.3	6.9	5.8	7.4	7.3	8.3	6.7	7.3	8.3	9.8	5.7	5.8	5.8	3.5	2.5	2.8	2.0	3.2	2.9	3.4	2.4	2.8	5.4
21	2.9	2.4	2.8	2.5	2.7	3.1	2.8	3.0	2.9	2.9	2.9	2.6	1.7	1.5	1.0	1.4	1.6	3.3	3.1	1.4	0.5	0.6	0.7	0.8	2.1
22	0.5	0.4	0.4	1.3	1.5	2.6	2.6	4.1	5.6	6.4	5.5	4.6	4.8	4.6	4.1	5.4	5.2	3.8	3.2	3.2	2.4	2.1	1.5	1.5	3.2
23	1.1	1.2	1.9	3.5	3.4	3.9	3.8	2.7	1.9	1.5	1.0	1.0	1.2	1.9	2.8	2.8	2.0	1.8	2.0	2.3	2.2	1.8	1.9	2.1	2.2
24	2.4	2.9	3.8	2.9	2.8	3.1	3.0	2.8	2.3	1.8	2.3	2.3	2.8	2.5	2.0	2.8	3.2	2.2	3.8	3.7	3.6	3.4	4.2	5.3	3.0
25	4.7	4.4	5.0	5.4	5.6	5.8	5.4	5.6	6.1	7.6	8.3	8.7	9.2	8.4	7.0	7.0	7.6	7.1	7.3	6.7	7.8	7.3	8.4	9.2	6.9
26	8.4	8.4	8.8	9.5	9.4	9.1	8.1	9.2	8.9	8.4	8.4	8.7	8.9	10.2	10.8	9.6	9.4	10.3	11.1	11.3	10.4	9.4	9.6	9.9	9.4
27	9.4	11.3	10.5	10.5	9.8	9.4	9.6	10.4	11.0	12.0	11.4	11.6	11.2	12.2	12.5	11.9	11.9	**12.8**	12.7	12.4	11.5	9.8	10.7	10.1	11.1
28	9.9	9.6	9.6	8.4	9.3	9.5	8.9	9.1	8.5	8.1	10.4	10.7	10.3	8.9	10.1	11.0	10.7	10.6	9.9	9.5	8.2	8.1	9.6	10.5	9.6
29	10.2	7.8	8.7	9.5	8.9	9.2	9.6	9.9	7.0	8.7	8.2	9.3	7.7	8.4	7.3	8.0	6.1	6.4	7.0	6.1	5.8	5.8	6.2	6.3	7.8
30	5.7	4.4	5.0	5.4	4.4	4.2	4.8	5.0	3.3	3.7	3.2	2.9	3.3	3.2	3.7	4.1	4.4	4.2	3.8	3.7	3.4	4.2	3.5	3.9	4.1
31	3.8	3.8	3.5	3.0	3.0	3.2	2.7	2.5	2.4	2.4	3.1	3.0	2.8	2.9	2.9	2.1	2.5	3.3	2.8	2.8	3.2	2.6	3.2	2.7	2.9
Mittel	5.5	5.4	5.4	5.2	5.0	5.3	5.1	5.2	4.9	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.6	5.6	5.1	5.1	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.4	5.3

November. **Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1886.** November.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	2.8	4.1	4.1	3.8	3.9	4.1	4.8	4.5	4.3	4.1	3.6	3.8	5.5	5.4	4.9	5.0	6.2	5.6	5.8	5.6	5.5	4.8	4.9	4.5	4.6
2	4.0	4.4	4.1	4.1	3.2	2.9	2.8	2.4	2.4	3.1	2.9	3.8	3.9	3.5	2.8	2.4	2.4	1.8	1.5	1.3	1.4	0.9	0.7	0.4	2.6
3	0.5	0.6	1.0	1.5	1.2	1.9	2.6	3.5	3.8	3.8	4.2	3.7	3.5	3.4	3.2	4.4	3.8	4.5	4.5	5.0	4.2	5.0	4.7	4.2	3.3
4	3.6	3.9	3.7	3.4	3.1	4.4	4.3	3.6	4.4	4.4	4.7	6.6	6.8	4.8	5.3	4.7	6.0	5.9	6.0	6.3	6.8	7.2	6.2	5.8	5.1
5	6.6	5.3	4.6	4.2	3.3	3.5	4.0	3.1	1.9	2.4	1.7	2.9	2.9	4.2	3.8	3.8	4.7	6.2	5.1	4.9	5.6	4.9	5.2	5.1	4.2
6	6.1	5.0	6.1	5.7	5.7	5.6	6.3	6.9	6.0	5.3	6.6	7.1	8.4	8.1	7.8	7.9	4.8	4.7	5.5	4.4	3.3	4.2	3.1	4.4	5.8
7	3.2	4.4	4.4	4.3	4.7	3.7	3.7	3.5	4.3	4.2	4.4	5.2	4.8	5.1	3.8	4.2	4.2	3.0	2.4	2.2	3.3	2.4	2.4	2.3	3.8
8	2.5	2.2	2.0	2.1	1.9	2.4	2.6	2.8	1.9	3.3	5.8	6.6	4.2	4.5	5.2	3.8	2.1	1.3	1.9	2.0	2.8	3.3	3.7	3.2	3.1
9	4.4	5.5	7.2	8.1	8.6	8.4	10.0	10.1	7.4	5.3	3.8	3.8	4.0	4.0	4.5	6.1	4.1	3.5	3.1	3.1	2.5	4.2	3.8	3.8	5.4
10	3.4	2.9	2.7	2.6	3.0	3.9	2.9	3.2	3.4	4.3	5.3	6.5	5.6	7.4	8.2	7.4	7.0	7.4	8.4	7.9	8.2	7.4	7.7	7.8	5.6
11	7.2	5.8	5.1	6.0	5.8	5.5	6.8	5.9	5.8	3.8	2.7	1.9	2.2	2.8	2.9	3.4	1.6	2.2	2.6	2.4	3.9	3.9	4.9	3.4	4.1
12	2.0	2.8	2.4	2.0	1.9	1.5	2.1	1.6	2.8	2.0	2.4	1.1	1.1	1.8	2.3	2.4	4.0	3.9	3.2	2.2	1.6	1.1	2.2	2.0	2.2
13	2.3	2.0	2.1	2.5	5.7	5.7	4.2	3.8	4.2	3.6	3.5	4.4	4.7	4.8	4.8	5.0	4.4	3.8	4.6	5.6	5.6	4.6	5.8	4.8	4.3
14	3.6	3.2	3.2	3.8	3.9	3.8	4.4	4.4	5.0	5.5	5.2	4.8	6.3	6.7	5.4	4.1	1.9	2.8	3.4	3.8	3.4	3.0	3.7	3.2	4.1
15	2.1	3.0	4.2	5.2	5.2	6.0	4.5	3.8	4.0	4.2	3.7	3.1	4.4	4.2	4.4	3.2	3.0	3.4	3.1	2.2	2.2	2.0	1.5	1.4	3.5
16	2.2	2.0	1.5	1.0	2.2	2.1	3.0	4.0	5.2	5.6	4.7	5.9	5.1	4.6	5.6	5.9	5.5	5.3	5.0	5.6	4.9	4.0	3.6	4.4	4.1
17	5.0	5.2	4.0	3.2	3.0	3.5	4.4	4.0	4.0	4.3	4.4	3.5	3.9	3.9	4.0	4.1	4.8	4.2	4.8	4.5	5.6	5.8	5.6	5.2	4.4
18	6.2	7.6	7.7	7.1	7.2	7.4	9.2	15.6	**15.8**	12.2	11.8	11.5	9.9	8.2	7.2	6.1	6.2	8.7	7.3	4.7	5.0	5.2	4.8	3.1	8.2
19	5.6	5.3	4.6	4.7	4.8	4.4	4.5	4.8	4.5	4.9	5.8	6.5	5.8	6.6	7.7	6.9	7.2	8.3	7.6	5.4	5.6	5.2	5.0	4.8	5.7
20	4.2	5.0	5.5	6.1	5.3	4.7	4.6	5.1	5.1	4.8	5.2	6.3	6.1	5.2	4.1	3.1	2.8	5.5	3.4	3.2	2.7	3.1	3.2	2.1	4.4
21	2.5	3.0	4.1	6.2	5.4	4.8	4.1	2.7	3.2	2.7	2.6	3.0	3.7	3.6	3.8	3.9	3.3	2.4	2.4	2.0	2.2	2.4	2.5	2.4	3.3
22	1.5	3.9	4.4	4.8	4.2	4.5	5.5	5.2	5.6	5.6	5.1	5.9	5.3	5.4	5.3	4.7	4.2	4.2	3.2	2.4	4.0	5.4	3.0	3.1	4.4
23	1.6	1.8	2.4	2.1	2.6	2.2	1.4	1.4	1.7	3.2	3.0	3.2	2.6	3.0	2.3	2.0	2.4	3.0	1.5	1.5	2.0	2.1	2.3	1.9	2.2
24	1.5	1.7	1.6	1.5	2.0	1.0	2.7	3.0	3.2	2.4	3.6	2.4	3.5	4.8	5.0	4.8	4.5	5.7	6.6	7.2	6.9	7.5	8.1	8.8	4.1
25	8.9	9.3	9.6	8.4	7.2	6.4	7.5	6.1	5.5	4.4	4.8	4.0	3.2	3.1	3.8	3.1	3.6	2.3	2.8	4.0	5.2	7.3	8.2	9.9	5.8
26	10.5	12.5	12.0	12.8	12.9	13.2	12.6	11.2	11.5	12.3	12.2	11.6	11.9	11.2	10.8	9.4	10.2	8.8	8.7	7.7	8.4	7.7	6.6	6.0	10.5
27	5.4	5.3	5.0	4.4	4.5	4.0	3.8	3.2	2.9	2.9	1.9	2.0	2.5	3.2	3.1	3.8	3.2	3.2	3.8	3.2	3.5	3.7	4.3	3.6	3.6
28	2.6	2.8	2.7	3.2	2.9	2.4	3.0	2.0	2.5	4.2	6.0	7.5	7.0	7.4	8.1	6.4	5.2	5.2	5.1	5.2	4.6	3.7	3.8	3.5	4.5
29	3.8	4.2	4.0	3.7	4.4	5.2	4.7	4.4	4.5	5.6	7.2	6.9	7.4	7.4	7.2	6.6	6.8	5.6	5.3	5.6	8.1	7.2	7.8	8.8	5.9
30	8.7	8.2	7.8	8.1	8.1	8.1	6.6	6.9	6.9	6.1	6.3	7.2	6.8	7.9	7.1	6.4	6.2	6.9	7.2	7.3	6.9	7.0	7.2	7.2	7.2
Mittel	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	5.1	5.1	5.2	5.1	4.8	4.5	4.7	4.5	4.2	4.5	4.5	4.6	4.4	4.7

December. December.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	7.4	6.9	6.3	5.3	6.1	6.3	6.9	8.2	8.8	10.3	10.6	9.7	8.7	8.1	10.2	9.4	8.5	7.5	6.4	5.5	5.6	5.7	6.5	7.6	7.6
2	7.5	6.1	6.2	4.6	4.5	4.4	3.2	3.6	2.8	4.3	4.0	4.3	4.8	4.5	2.6	4.0	3.2	2.8	3.0	2.1	2.6	3.5	6.1	5.5	4.2
3	4.6	3.2	3.8	2.9	5.2	6.1	6.4	5.2	5.6	5.3	5.4	4.8	4.2	2.9	2.8	3.4	5.8	6.9	4.8	5.0	4.2	4.0	5.0	4.3	4.7
4	4.4	4.1	3.0	3.1	2.9	2.0	1.7	0.9	1.4	1.7	2.8	3.6	3.8	4.2	4.8	5.0	3.1	2.8	4.2	4.9	4.4	5.1	5.2	4.0	3.5
5	2.0	1.4	2.6	1.5	3.2	3.6	3.4	3.1	2.4	3.9	4.2	5.5	5.0	6.6	5.2	5.0	6.8	8.1	7.9	8.9	9.6	8.1	7.7	7.3	5.1
6	6.4	7.9	8.1	9.8	11.8	12.2	12.8	13.1	15.0	13.1	12.1	11.6	10.6	10.6	11.1	10.9	8.1	7.8	7.3	7.2	9.1	9.6	10.2	10.5	10.3
7	10.3	10.5	9.2	10.4	11.1	12.7	12.9	13.8	13.2	12.9	12.2	12.2	12.2	10.5	9.9	10.1	10.0	9.6	10.9	8.6	10.7	9.3	9.7	11.2	11.0
8	12.5	16.4	12.5	9.9	9.9	9.4	7.7	8.1	9.4	9.4	8.0	8.8	9.0	7.7	8.5	8.2	9.4	11.9	13.1	12.1	12.3	14.7	11.3	8.5	10.4
9	8.1	8.4	8.4	7.9	9.5	7.4	8.2	10.4	10.5	11.0	11.1	10.8	12.9	10.7	9.4	7.6	7.3	7.7	7.6	8.4	8.4	9.1	10.2	9.0	9.2
10	7.0	8.2	8.3	7.4	6.4	7.2	6.2	6.6	6.4	7.0	8.3	7.8	8.8	7.3	7.2	5.2	5.9	6.1	5.8	5.2	5.0	5.8	4.7	5.6	6.6
11	4.4	3.4	4.5	3.9	5.0	4.4	3.8	4.4	7.5	7.2	8.1	8.0	8.3	8.3	6.9	5.8	5.3	4.4	6.0	5.6	5.7	5.8	6.6	5.9	5.8
12	6.5	6.7	5.2	5.2	5.4	5.9	6.9	7.4	9.4	9.6	8.1	7.3	7.2	8.7	7.9	7.4	8.9	7.4	9.2	10.7	10.6	10.7	11.1	11.9	8.1
13	12.1	12.8	12.6	12.5	12.2	10.2	9.5	9.9	9.2	10.2	10.9	10.6	8.7	8.6	7.7	6.8	7.1	6.9	6.6	7.3	6.2	6.6	8.0	7.7	9.2
14	7.7	6.5	5.8	5.2	4.0	2.9	2.4	2.4	2.5	3.3	3.9	7.4	7.1	7.7	5.3	5.5	5.2	4.5	4.0	3.2	1.8	2.0	2.5	4.2	4.5
15	4.4	3.2	5.5	4.9	4.6	3.9	3.7	3.8	3.5	2.5	2.2	2.4	4.3	5.6	6.6	4.1	4.6	5.2	3.9	5.4	6.1	5.0	5.3	6.0	4.5
16	9.1	9.2	9.0	6.5	6.1	5.8	3.8	6.8	7.3	6.6	7.3	6.1	7.1	6.5	4.9	3.8	3.7	4.1	3.9	2.2	2.1	2.4	3.7	1.5	5.4
17	2.0	2.4	4.4	3.8	3.1	2.1	3.4	7.6	9.8	9.9	8.7	9.2	10.4	11.4	8.7	7.1	6.8	6.3	5.5	5.8	6.1	4.7	4.2	3.5	6.1
18	3.2	3.9	3.0	3.2	4.7	5.9	8.1	9.1	10.2	9.5	9.9	12.1	18.1	**19.1**	17.1	16.1	10.9	8.4	9.1	7.7	7.0	9.2	11.7	9.6	9.4
19	9.4	8.4	8.5	8.2	8.4	8.1	7.3	6.6	4.4	4.4	5.1	6.9	6.6	5.1	2.7	0.6	0.8	0.8	1.1	0.8	0.7	0.7	3.9	5.4	4.7
20	6.4	6.6	6.7	7.6	8.4	9.9	10.4	10.9	10.3	9.7	8.4	8.6	8.1	8.9	9.4	9.8	8.7	10.2	8.4	8.4	8.1	9.2	9.0	8.3	8.8
21	9.1	8.9	8.1	5.9	4.8	4.8	3.4	3.8	7.2	7.5	7.2	6.2	7.9	8.8	8.0	7.4	7.3	8.1	8.8	8.4	7.1	7.2	6.6	7.3	7.1
22	6.6	6.3	6.1	5.7	5.5	5.2	4.2	3.9	4.6	5.1	5.3	4.8	3.5	2.8	1.8	1.2	2.0	2.0	2.4	2.6	3.6	3.1	3.6	10.2	4.3
23	9.5	7.2	6.7	6.3	7.3	6.6	7.2	6.9	7.3	6.8	6.9	6.6	6.6	5.2	6.1	6.2	7.2	8.2	8.7	8.7	8.1	8.7	8.8	6.8	7.3
24	9.4	8.8	8.9	7.2	6.8	5.9	3.7	3.0	4.2	3.8	3.8	3.0	3.0	3.6	3.1	2.8	3.1	3.0	2.7	2.8	3.1	3.2	2.8	3.6	4.4
25	4.1	3.9	3.8	3.2	3.1	4.4	4.0	3.8	3.8	3.8	4.4	4.1	4.2	4.0	4.6	4.0	5.0	6.6	7.8	7.5	11.2	12.6	12.9	12.9	5.8
26	13.1	12.9	12.2	11.5	10.1	10.4	9.9	8.1	7.7	9.0	8.1	4.6	6.1	4.8	3.2	3.3	5.0	3.7	3.8	2.9	3.4	3.6	4.1	4.7	6.9
27	4.6	5.4	7.7	7.5	9.1	8.8	8.4	8.6	9.4	10.2	8.5	8.4	7.8	8.8	9.5	8.1	7.6	7.1	6.8	7.1	10.7	10.6	9.7	9.4	8.3
28	8.0	8.9	11.2	12.7	13.5	16.0	13.3	12.0	12.1	11.6	9.1	9.5	8.0	5.6	6.9	6.7	8.6	8.8	5.2	4.8	5.4	4.6	4.8	4.8	8.8
29	6.0	4.6	3.8	2.9	2.4	2.8	2.4	3.2	2.4	3.1	1.8	1.8	1.8	1.7	2.3	3.1	2.7	2.9	1.5	1.6	2.0	1.5	1.5	1.8	2.6
30	1.3	1.6	1.5	1.8	1.9	1.3	1.6	3.1	2.4	1.8	1.0	1.3	2.0	2.6	3.2	3.2	3.0	3.9	3.9	3.4	4.2	4.3	5.2	4.1	2.6
31	3.1	3.2	4.8	2.6	3.2	3.7	3.9	3.3	3.4	4.2	4.8	5.7	4.8	4.9	5.5	5.6	4.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	6.1	5.6	4.7
Mittel	6.8	6.7	6.7	6.2	6.5	6.5	6.2	6.5	6.9	7.1	6.9	6.9	7.2	7.0	6.6	6.0	6.1	6.0	5.8	6.2	6.3	6.7	6.7	6.7	6.5

Mittlere Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1884—1886.

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1884.																									
Januar . .																									
Februar .	5.4	5.7	5.5	5.2	5.3	5.3	4.9	5.3	5.7	5.9	6.4	6.5	6.8	7.2	7.1	6.9	6.4	6.3	6.0	6.1	6.0	5.6	5.7	5.7	5.9
März . . .	5.4	5.6	5.2	5.1	5.4	5.5	5.4	5.7	6.3	6.4	6.5	6.5	6.9	6.9	6.7	6.6	6.4	5.6	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.5	5.9
April . . .	5.3	5.2	5.2	5.2	5.0	4.9	5.4	5.9	6.2	6.5	6.4	6.4	6.6	6.6	6.7	6.4	6.2	6.2	5.8	6.1	6.1	6.2	5.9	5.6	5.9
Mai . . .	4.5	4.3	4.5	4.5	4.1	4.0	4.5	4.8	5.3	5.7	6.3	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.3	6.3	5.5	5.6	5.1	5.0	5.0	4.7	5.4
Juni . . .	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	5.2	5.3	5.7	5.8	6.2	6.2	6.6	6.6	6.3	6.3	5.8	5.2	4.6	3.9	4.0	4.0	4.3	5.2
Juli	3.7	3.5	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.8	4.5	4.5	4.8	5.2	5.0	5.2	5.6	5.6	5.4	5.0	4.5	3.8	4.0	3.9	3.7	3.8	4.3
August . .	4.0	3.7	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	4.0	4.5	4.9	5.0	4.7	5.0	5.0	4.8	4.7	4.6	4.2	4.2	4.6	4.8	4.7	4.3	4.3
September	3.8	3.8	3.5	3.5	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	5.0	5.6	5.8	5.9	5.8	5.6	5.5	4.8	4.1	3.9	4.1	4.0	3.9	4.0	3.8	4.4
October .	6.6	6.7	6.6	6.3	6.6	6.6	6.4	6.5	7.1	7.5	7.9	8.0	7.7	8.0	7.7	7.1	6.7	6.5	6.7	6.7	6.8	6.6	6.4	6.5	6.9
November	4.6	4.5	4.6	4.9	4.7	4.5	4.5	4.6	4.6	4.4	4.8	5.1	5.1	5.5	5.3	5.0	4.9	4.7	4.7	4.6	4.6	5.0	4.7	4.8	4.8
December	6.9	7.2	7.1	7.2	7.5	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.5	7.3	6.9	7.0	6.9	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	7.0
Jahr . . .																									
1885.																									
Januar . .	6.1	5.8	5.6	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.2	6.4	6.6	6.2	6.1
Februar .	5.0	5.1	5.1	4.9	4.7	4.9	5.2	5.2	5.2	5.6	5.7	5.9	6.0	6.0	5.7	5.3	5.3	5.3	5.1	5.6	5.4	5.2	4.8	4.7	5.3
März . . .	5.5	5.4	5.6	5.7	5.8	5.6	5.8	6.2	6.9	7.3	7.7	7.6	7.3	7.3	7.2	6.7	6.7	5.8	5.0	5.3	5.5	5.3	5.1	5.4	6.2
April . . .	5.4	5.5	5.2	5.1	5.0	4.8	4.9	5.4	5.4	6.0	6.3	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.6	6.0	5.9	5.8	6.1	6.0	5.7	5.9
Mai	4.4	4.4	4.6	4.4	4.4	4.4	4.9	5.5	5.8	6.2	6.6	6.7	6.5	6.6	6.6	6.6	6.2	6.0	5.7	4.8	4.7	4.4	3.9	4.2	5.4
Juni . . .	4.8	4.7	4.3	4.1	4.2	4.3	4.8	4.8	5.0	5.2	5.6	5.7	5.9	6.1	6.4	6.7	6.6	6.5	5.9	5.5	5.1	4.7	4.7	4.5	5.3
Juli	3.6	3.3	3.2	3.5	3.6	3.5	3.7	4.0	4.5	4.9	5.1	5.2	5.3	5.5	5.5	5.8	5.8	5.6	4.8	4.0	3.6	3.6	3.6	3.5	4.4
August . .	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.6	4.9	5.4	5.7	6.1	6.2	6.2	6.0	6.1	6.0	5.3	5.2	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	5.1
September	4.2	4.0	3.8	3.7	3.8	3.9	3.6	4.1	4.5	5.1	5.4	5.4	5.8	5.8	5.7	5.8	5.1	4.6	4.6	4.3	4.1	4.4	4.4	4.2	4.6
October .	5.4	5.3	4.9	5.1	5.3	5.0	4.7	4.9	5.3	5.7	6.1	6.3	6.2	6.2	5.9	5.4	4.7	4.5	4.8	5.0	5.0	4.9	5.1	5.2	5.3
November	4.4	4.5	4.6	4.8	5.0	4.9	4.9	5.3	5.0	5.1	5.0	5.1	5.2	5.4	5.4	5.3	5.2	5.1	5.2	5.1	5.1	5.0	5.0	4.9	5.0
December	5.8	5.6	5.5	5.6	5.6	5.8	5.6	5.4	5.3	5.5	5.8	6.1	6.4	6.4	6.3	6.2	6.3	6.6	6.3	6.1	6.0	6.2	5.8	5.9	5.9
Jahr . . .	4.9	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.1	5.9	5.7	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1	4.9	5.38
1886.																									
Januar . .	4.0	3.8	3.6	4.0	3.8	3.7	3.7	4.1	4.3	4.4	4.7	5.0	5.2	5.4	5.4	4.8	4.5	4.4	4.6	4.7	4.5	4.7	4.5	4.5	4.4
Februar .	3.7	3.6	3.4	3.6	3.2	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	3.0	3.1	3.0	3.0	3.4	3.5	3.6	3.8	4.3	4.2	3.8	3.6	3.5	3.4
März . . .	5.8	5.6	5.8	5.9	5.7	5.7	5.6	5.9	6.1	6.6	6.8	7.0	7.2	7.5	7.3	7.0	6.8	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9	6.0	6.0	6.3
April . . .	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.0	5.6	6.1	6.6	6.9	7.4	7.6	7.6	7.4	7.1	6.6	5.9	5.6	5.5	5.2	5.5	5.5	5.5	6.0
Mai . . .	3.9	3.9	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.7	5.2	5.7	5.9	5.8	5.7	6.1	5.9	6.1	6.4	6.3	5.5	4.5	4.3	4.3	4.1	4.0	4.9
Juni . . .	4.3	4.2	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.6	5.1	5.3	5.2	5.4	5.5	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	5.9	5.3	5.0	5.1	4.8	4.5	4.9
Juli	3.8	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.5	5.0	5.4	5.8	5.9	6.3	6.4	6.4	6.5	6.8	6.1	6.6	6.1	4.9	4.1	4.0	4.1	3.9	5.2
August . .	4.0	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	4.2	4.6	5.0	5.5	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.0	5.9	5.2	4.4	4.0	3.8	4.1	4.1	4.2	4.9
September	3.8	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	4.0	3.5	3.8	4.1	4.9	5.3	5.2	5.3	5.5	5.2	5.2	4.7	4.1	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	4.2
October .	5.5	5.4	5.4	5.2	5.0	5.3	5.1	5.2	4.9	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.6	5.6	5.1	5.1	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.4	5.3
November	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	5.1	5.1	5.2	5.1	4.8	4.5	4.7	4.5	4.2	4.5	4.5	4.6	4.4	4.7
December	6.8	6.7	6.7	6.2	6.5	6.5	6.2	6.5	6.9	7.1	6.9	6.9	7.2	7.0	6.6	6.0	6.1	6.0	5.8	6.2	6.3	6.7	6.7	6.7	6.5
Jahr . . .	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.7	5.9	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	5.06

Mittlere Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Magdeburg, 1882—1886.

1882.																									
Januar . .	4.0	4.3	4.2	4.7	4.6	4.5	4.9	4.9	5.0	4.9	4.9	5.0	4.9	5.1	4.5	4.3	4.2	4.5	4.8	4.9	4.9	4.9	4.6	4.2	4.6
Februar .	5.9	5.6	5.8	5.6	5.4	5.6	5.9	5.7	5.6	6.0	6.0	6.7	7.0	7.0	6.8	6.9	6.6	6.6	6.5	6.6	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2
März . . .	4.6	4.7	5.0	5.1	5.0	5.2	5.2	5.4	6.1	6.8	7.2	7.5	7.7	7.9	7.8	7.3	6.3	5.3	5.0	4.9	5.0	4.7	4.6	4.7	5.8
April . . .	4.8	4.8	4.9	5.0	4.8	4.8	4.9	5.4	6.3	6.8	6.9	6.9	7.1	7.3	6.8	6.7	6.2	5.5	4.9	4.6	4.5	4.5	4.6	4.8	5.6
Mai	4.1	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.2	5.2	5.6	5.6	5.7	5.4	4.9	4.5	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.6
Juni . . .	4.5	4.4	4.4	4.4	4.6	4.7	4.8	5.3	5.9	6.8	6.9	6.8	6.8	7.0	7.1	7.1	7.3	6.6	5.5	5.1	4.7	4.8	4.6	4.5	5.6
Juli	4.2	4.4	4.6	4.2	4.0	3.7	4.0	4.5	5.1	5.6	5.9	6.0	5.9	5.8	5.9	5.6	5.1	4.8	4.2	3.7	3.6	3.7	3.9	4.2	4.7
August . .	5.3	5.1	5.1	5.5	5.6	5.6	5.8	5.9	6.7	7.2	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	6.8	5.8	5.4	5.3	5.3	5.5	5.3	6.2
September	3.8	3.8	3.6	3.7	4.0	3.9	3.6	3.6	4.2	4.7	5.0	5.2	5.0	5.0	4.7	4.5	4.6	4.0	3.8	4.0	3.9	3.8	3.7	3.8	4.2
October . .	4.3	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.3	4.6	4.7	4.8	5.0	4.9	4.7	4.7	4.5	4.4	4.5	4.6	4.7	4.6	4.4	4.3	4.4	4.4
November	6.0	5.7	5.6	5.5	5.9	6.0	5.9	5.8	5.6	6.1	6.4	6.6	7.0	6.9	6.5	6.2	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.4	6.2	6.1	6.2
December	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.0	4.1	4.0	4.1	4.4	4.8	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	4.4
Jahr . . .	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	5.0	5.3	5.7	5.9	6.1	6.1	6.2	6.0	5.9	5.6	5.4	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	5.20

Mittlere Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Magdeburg, 1883—1886.

Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1883.																									
Januar . .	5.4	5.4	5.2	5.2	5.3	5.4	5.0	5.3	5.2	5.4	6.0	5.9	6.1	5.9	5.7	5.6	5.0	5.2	5.1	4.9	5.0	4.9	5.2	5.4	5.4
Februar .	5.5	5.1	5.0	5.0	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.5	5.7	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	6.0	5.7	5.1	5.5	5.4	5.3	5.5	5.7	5.5
März . . .	4.5	4.3	4.2	4.3	4.1	4.3	4.5	4.8	5.2	5.9	6.2	6.2	6.3	6.4	6.3	6.2	5.9	5.1	5.1	4.8	4.7	4.5	4.1	4.2	5.1
April . . .	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.8	4.1	4.4	4.9	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.3	4.9	4.5	4.3	4.2	4.1	3.9	3.7	4.4
Mai	4.2	4.0	4.1	3.9	4.2	4.8	5.0	5.4	5.8	5.9	5.7	6.2	5.9	5.8	5.6	5.7	5.8	5.3	4.8	4.6	4.2	4.0	3.9	4.3	5.0
Juni . . .	2.2	1.9	1.7	1.7	2.0	2.3	2.7	3.2	3.6	3.8	3.8	3.9	4.1	3.8	4.0	4.0	3.9	3.6	3.4	3.0	2.7	2.5	2.5	2.2	3.0
Juli	4.1	3.8	4.0	3.8	3.8	3.9	4.2	4.8	5.6	6.1	6.2	6.0	6.2	6.0	6.0	6.0	5.5	4.5	4.2	3.8	3.6	3.8	3.8	3.8	4.7
August . .	4.3	4.1	4.2	4.0	3.8	3.9	4.2	4.7	5.1	6.1	6.1	6.6	6.6	6.5	6.9	6.9	6.8	6.0	5.0	4.3	4.2	4.2	4.6	4.4	5.1
September	3.8	3.6	3.6	3.7	3.8	4.0	4.0	4.4	5.0	5.3	5.8	6.0	5.9	5.8	5.6	5.5	5.3	4.6	3.9	3.6	3.5	3.6	3.8	3.9	4.5
October .	4.8	5.0	5.3	5.4	5.1	5.0	5.4	5.3	5.7	6.0	6.3	6.3	6.3	6.2	6.1	5.7	5.2	5.0	4.5	4.6	4.7	4.5	4.5	4.6	5.3
November	5.3	5.6	5.6	5.5	5.3	5.4	5.3	5.1	5.3	5.6	5.8	6.1	5.9	5.8	5.6	5.1	5.1	5.0	5.2	5.6	5.3	5.2	5.2	5.4	5.4
December	6.4	6.6	6.4	6.4	6.0	6.0	6.1	6.5	6.4	6.7	6.7	6.8	7.2	7.1	6.7	6.7	6.4	6.7	6.8	6.6	6.9	7.1	6.8	6.8	6.6
Jahr . . .	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.9	5.2	5.6	5.8	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8	5.5	5.1	4.8	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	5.00
1884.																									
Januar . .	7.4	7.4	7.2	7.4	7.6	7.7	7.3	7.0	7.4	7.3	7.7	7.9	8.1	8.1	8.1	7.7	7.6	7.4	7.2	7.4	7.1	7.4	7.3	7.7	7.5
Februar .	5.0	4.7	5.0	4.8	4.8	5.0	5.0	4.8	5.1	5.2	5.5	6.1	6.1	6.1	5.8	5.7	5.4	5.1	5.0	5.4	5.1	5.1	4.8	5.0	5.2
März . . .	3.5	3.6	3.8	3.8	3.5	3.8	3.9	4.2	4.1	4.8	4.8	5.0	5.0	5.3	5.2	4.8	4.5	4.3	3.8	3.8	3.6	3.6	3.5	3.4	4.2
April . . .	4.0	4.0	3.9	3.7	3.5	3.4	3.4	3.8	4.4	4.7	4.8	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	4.9	4.7	4.2	3.9	4.0	4.2	4.1	4.1	4.3
Mai	4.1	3.8	3.7	3.6	3.5	3.8	3.8	4.6	5.3	5.9	6.2	6.3	6.4	6.4	6.6	6.6	6.1	6.0	5.6	5.0	4.8	4.7	4.4	4.4	5.1
Juni . . .	4.0	4.2	4.3	4.2	4.1	4.3	4.3	4.8	5.2	5.5	5.7	5.6	5.9	5.9	5.7	5.6	5.5	5.3	4.7	4.5	4.2	4.3	3.9	3.9	4.8
Juli	3.0	2.8	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.8	3.5	4.0	4.5	4.4	4.4	4.6	4 8	5.0	4.6	4.4	3.6	3.2	3.3	3.3	3.0	3.0	3.6
August . .	2.5	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.4	2.7	3.0	3.2	3.6	3.8	3.9	3.9	4.1	4.3	4.1	3.9	3.3	2.8	2.9	2.8	2.6	2.4	3.1
September	3.3	3.4	3.1	3.3	3.1	3.2	3.2	3.3	3.8	4.4	4.7	5.1	5.4	5.4	5.2	4.8	4.3	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.5	3.9
October .	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	5.9	6.2	6.2	6.6	6.9	7.4	7.8	8.0	7.7	7.5	7.1	6.6	6.3	6.0	6.1	6.2	6.1	6.0	6.0	6.5
November	4.4	4.6	4.8	4.7	5.0	5.0	4.6	4.6	4.6	4.8	5.0	5.0	4.8	4.7	4.5	4.1	4.1	4.1	4.5	4.6	4.5	4.3	4.2	4.4	4.6
December	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	5.9	6.0	6.0	6.4	6.6	6.8	6.5	6.3	6.0	5.9	5.7	5.5	5.6	5.8	5.9	5.8	5.8	6.0	6.0
Jahr . . .	4.6	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.6	4.9	5.3	5.5	5.7	5.8	5.8	5.7	5.6	5.3	5.0	4.8	4.7	4.6	4.6	4.4	4.5	4.90
1885.																									
Januar . .	4.2	4.5	4.5	4.4	4.1	4.2	4.5	4.3	4.3	4.3	4.1	4.3	4.2	4.5	4.5	4.4	4.4	4.6	4.8	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
Februar .	4.8	4.8	4.9	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	4.9	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.4	4.3	4.4	4.3	4.5	4.7	4.6	4.7
März . . .	4.9	4.9	5.3	5.1	5.2	5.4	5.2	5.1	5.3	5.6	5.6	5.8	6.2	6.3	6.0	5.5	5.2	4.8	4.8	4.5	4.6	4.6	4.7	4.9	5.2
April . . .	3.9	3.9	3.8	3.9	4.0	4.1	3.8	4.0	4.5	4.8	5.0	5.4	5.5	5.6	5.5	5.3	4.9	4.5	4.7	4.5	4.6	4.4	4.3	4.0	4.5
Mai	3.9	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.4	5.1	5.3	5.5	5.6	5.6	5.3	5.6	5.5	6.0	5.7	5.4	4.8	3.9	3.9	3.7	4.0	3.9	4.7
Juni . . .	2.8	2.8	2.9	3.0	2.8	2.9	3.0	3.5	4.5	4.8	5.0	5.4	5.6	6.0	5.7	6.0	6.0	6.3	5.1	3.6	3.1	3.0	3.1	2.7	4.2
Juli	2.5	2.7	2.3	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	4.1	4.3	4.5	4.4	4.8	4.8	4.8	4.6	4.4	3.8	2.9	2.6	2.4	2.4	2.4	3.4
August . .	3.1	3.2	3.3	3.4	3.3	3.2	3.6	4.2	4.9	5.4	5.4	5.4	5.2	5.5	5.3	4.8	4.8	4.3	3.5	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	4.0
September	3.6	3.5	3.3	3.4	3.2	3.4	3.4	3.4	4.2	5.0	5.3	5.5	5.5	5.6	5.7	5.4	5.1	4.5	3.6	3.6	3.9	3.8	3.7	3.7	4.2
October .	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.2	4.5	4.6	4.9	5.4	5.6	5.7	5.6	5.5	5.2	4.8	4.5	4.4	4.6	4.9	5.0	4.9	4.9	4.4	4.8
November	3.6	3.4	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	4.1	4.4	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	3.8	4.0	4.0	3.8	3.6	3.8	3.8	3.9
December	5.2	5.1	4.9	5.0	5.3	5.0	5.0	4.7	4.7	4.9	5.3	5.5	5.3	5.5	5.3	5.1	5.2	5.1	5.5	5.2	5.3	4.9	5.0	5.1	5.1
Jahr . . .	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	4.2	4.6	4.9	5.0	5.2	5.2	5.3	5.2	5.1	5.0	4.7	4.5	4.1	4.0	3.9	4.0	3.9	4.42
1886.																									
Januar . .	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.6	4.3	4.5	4.8	4.7	5.1	5.2	5.2	5.2	4.9	4.5	4.4	4.4	4.1	4.2	4.4	4.2	4.1	4.5	4.5
Februar .	3.3	3.2	3.2	3.1	2.9	3.0	3.1	3.0	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.1	3.4	3.4	3.2	3.0	3.2
März . . .	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	4.2	4.1	4.3	4.8	5.0	5.1	5.3	5.5	5.6	5.4	5.1	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.1	4.0	4.5
April . . .	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2	4.1	4.4	4.6	5.0	5.2	5.3	5.8	5.8	5.6	5.3	5.2	5.0	4.7	4.1	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.7
Mai	4.0	4.1	3.9	3.8	4.0	3.9	3.8	4.0	4.5	4.3	4.6	5.3	5.5	5.8	5.6	5.5	5.4	5.4	4.8	4.1	3.7	3.9	4.0	3.5	4.5
Juni . . .	4.0	4.0	3.8	3.8	4.0	3.9	4.0	4.2	4.4	4.8	5.0	5.2	5.6	5.7	5.5	5.4	5.2	4.9	4.7	4.3	3.8	3.8	4.0	4.1	4.5
Juli	3.6	3.5	3.6	3.9	3.6	4.0	4.3	4.6	5.1	5.4	5.9	6.1	6.2	6.1	6.2	6.3	5.7	5.6	4.7	4.0	3.8	3.8	3.9	3.8	4.8
August . .	3.0	3.1	3.0	3.2	3.2	3.3	3.5	3.9	4.5	4.6	5.0	5.3	5.4	5.4	5.6	5.4	5.0	4.9	3.7	3.4	3.4	3.3	3.2	3.0	4.1
September	2.6	2.7	2.9	3.1	3.0	3.0	3.0	3.2	3.8	3.9	4.2	4.9	5.0	5.0	4.9	5.0	4.4	3.8	3.3	3.2	3.1	2.9	2.8	2.7	3.6
October .	3.7	3.8	3.6	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	4.0	4.2	4.4	4.4	4.6	4.4	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	3.8	4.0	4.1	4.0	4.0
November	4.7	4.6	4.6	4.6	4.8	4.9	4.7	4.6	4.7	4.5	4.8	5.0	5.0	4.9	4.3	4.2	4.1	4.0	4.1	4.0	4.3	4.4	4.7	4.7	4.6
December	5.5	5.7	5.6	5.6	5.7	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.8	6.4	6.6	6.6	6.4	6.5	6.2	6.1	6.2	6.0	5.9	6.0	5.8	5.8	5.9
Jahr . . .	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2	4.5	4.6	4.9	5.2	5.3	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6	4.3	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.41

Nachtrag.

Berlin, Teltowerstr. 8.

$\lambda = 13° 23'$ E. $\varphi = 52° 30'$ N. (vergl. Seite 94) H = 48.9 Meter. $h_t = 13.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter.

1886	Luftdruck			Lufttemperatur				Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit					Bewölkung				Zahl der Tage mit		Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	Mittel	Maximum	Minimum	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	Minimum	6ᵃ	2ᵖ	10ᵖ	Mittel	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.														
Januar . .																														
Februar .																														
März . . .																														
April . . .	756.5	768.7	744.0	6.3	13.4	9.1	9.6	5.7	6.2	6.1	6.0	79	55	71	68	31	6.1	5.3	5.1	5.5	5	7	5	8	13	15	7	10	7	15	10
Mai	57.0	69.6	41.3	10.4	18.4	13.4	14.1	7.6	7.4	7.9	7.6	75	46	65	62	22	4.5	4.5	4.1	4.4	9	4	5	11	4	13	1	15	8	23	13
Juni . . .	54.3	61.7	46.5	13.2	19.5	15.3	16.0	8.8	8.5	8.9	8.7	77	52	69	66	32	6.6	6.2	5.5	6.1	3	8	4	21	12	10	—	6	6	23	8
Juli	55.9	63.1	47.0	14.6	21.7	17.4	17.9	10.3	11.2	10.9	10.8	82	57	73	71	38	5.5	6.0	5.4	5.6	4	2	—	—	1	5	9	14	18	32	14
August . .	56.8	62.7	47.4	14.9	23.0	18.4	18.8	10.5	9.6	10.7	10.3	83	47	68	66	30	5.5	5.2	4.3	5.0	7	4	1	14	7	9	4	8	4	30	16
September	58.5	70.1	46.4	12.8	20.9	16.4	16.7	9.2	8.6	9.4	9.1	80	47	67	65	32	4.2	3.3	2.7	3.4	12	2	1	9	9	7	1	11	12	23	7
October .	57.7	71.5	34.3	6.9	12.4	8.8	9.4	6.9	7.6	7.3	7.3	90	70	84	81	42	7.0	5.5	4.4	5.6	7	11	—	7	26	21	2	14	2	8	13
November	56.0	71.7	42.5	4.4	7.8	5.6	5.9	5.8	6.4	6.1	6.1	92	80	90	87	56	8.2	7.5	8.3	8.0	1	15	3	3	5	8	5	26	8	18	14
December	49.6	67.9	28.7	0.6	2.6	1.1	1.4	4.3	4.5	4.4	4.4	88	81	87	85	61	7.7	6.8	7.0	7.2	—	14	1	6	1	5	6	35	12	12	15
Jahr . . .																														

1886	Lufttemperatur							Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Mittel aus Max. und Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																	
Januar . .	0.8	−6.1	−2.6	6.7	4	−23.2	8	6.9	7.3	7.5	7.2	43.1	17.2	6	9	8	—	—	2	1	14	3	4	5	4	29	14	13	2	19
Februar .	−0.7	−6.9	−3.8	5.2	26	−17.4	9	7.2	6.4	7.0	6.9	13.1	3.2	3	8	11	—	—	13	4	14	4	8	11	14	11	4	4	5	23
März . . .	4.0	−6.4	−1.2	18.8	28	−22.0	9	6.5	6.1	6.6	6.4	34.8	6.9	22	12	13	1	—	4	3	12	3	3	19	9	22	11	11	3	12
April . . .	13.3	3.8	8.6	22.8	28	− 0.7	12	7.0	7.0	5.7	6.6	61.0	20.1	21	10	2	1	2	5	3	13	9	5	6	18	15	12	8	7	10
Mai	18.6	6.9	12.8	31.9	23	− 1.7	6	5.6	5.6	5.8	5.7	69.5	18.5	14	14	1	1	5	2	5	7	9	15	3	5	15	19	11	7	9
Juni . . .	18.7	9.4	14.0	26.1	2	5.0	19	7.4	8.2	7.4	7.7	88.6	19.4	27	19	—	—	8	2	—	15	1	12	8	5	11	13	13	14	13
Juli	21.7	10.7	16.2	30.6	19	5.8	12	6.1	6.7	5.5	6.1	77.1	23.8	22	14	—	—	2	1	4	11	5	3	1	1	17	18	16	21	11
August . .	22.7	10.7	16.7	28.3	10	3.5	6	4.8	6.2	4.9	5.3	20.5	4.6	6	7	—	—	2	1	3	5	4	3	6	4	6	10	20	11	29
September	20.3	9.0	14.6	29.7	2 3	0.5	17 18	4.5	4.9	3.9	4.4	58.9	25.8	5	8	—	—	2	2	8	7	2	2	6	6	9	11	17	5	32
October .	13.8	5.0	9.4	23.5	2	− 1.4	31	6.0	5.9	5.8	5.9	30.4	9.0	13	12	—	1	—	5	7	9	2	8	10	10	18	17	9	1	18
November	7.0	2.4	4.7	12.7	4	− 3.2	21	8.1	8.7	7.3	8.0	40.2	10.0	13	15	1	—	—	2	1	20	8	5	4	—	16	17	14	11	15
December	2.3	−1.6	0.4	10.0	15	− 7.8	23	8.1	7.7	7.8	7.9	82.8	21.8	21	18	15	—	—	2	—	15	8	7	—	2	19	34	12	6	5
Jahr . . .	11.9	3.1	7.5	31.9	23 V	−23.2	8 I	6.5	6.7	6.3	6.5	620.0	25.8	5 IX	146	51	4	21	41	39	142	58	75	79	78	188	180	148	93	196

Stadtilm.

$\lambda = 11° 5'$ E. $\varphi = 50° 47'$ N. H = 354 Meter. $h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

1886	Luftdruck			Lufttemperatur										Bewölkung				Zahl der Tage mit					
	Mittel	Maximum	Minimum	8ª	2P	10P	Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	8ª	2P	10P	Mittel	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°											

$\lambda = 13° 2'$ E. $\varphi = 52° 24'$ N. **Potsdam.** H = 39 Meter. $h_t = 7.5$ Meter.

$C_g = +0.5$ $\frac{8+2+2.10}{4}$

Januar . .	750.7	761.2	736.5	−2.4	1.0	−1.8	−1.2	2.6	−4.1	9.2	4	−12.5	13	6.0	6.4	6.6	6.3	8	—	—	4	7	13
Februar .	61.4	81.6	38.7	−4.7	−1.1	−3.8	−3.4	−0.3	−6.5	3.9	2	−14.0	28	6.8	6.7	5.7	6.4	5	—	—	17	4	12
März . . .	60.2	73.0	34.4	−1.6	3.9	−0.6	0.3	4.5	−3.5	20.7	28	−14.0	1	7.0	6.0	5.6	6.2	9	—	—	7	6	13
April . . .	57.7	69.9	45.8	7.8	13.7	8.6	9.7	14.8	4.7	25.6	28	0.5	2	6.1	5.8	4.9	5.6	1	1	2	2	6	10
Mai	58.1	71.2	42.2	13.0	18.8	12.5	14.2	20.0	7.8	32.0	22	− 2.1	4	4.6	5.4	3.8	4.6	—	1	5	—	7	5
Juni . . .	55.3	62.3	47.4	15.6	20.5	14.3	16.2	21.7	7.8	28.5	2	7.5	18	5.7	6.6	4.8	5.7	—	—	3	—	3	5
Juli	56.8	64.2	47.6	15.6	22.8	15.6	17.4	23.7	12.2	31.6	22	7.8	11	6.0	6.5	5.5	6.0	—	—	2	—	4	8
August . .	58.0	63.9	48.7	16.7	23.2	16.7	18.3	24.2	12.8	30.1	30	7.0	6	4.5	5.5	4.2	4.7	—	—	2	—	7	6
September	59.9	71.6	47.7	14.2	21.2	14.6	16.2	22.0	9.7	31.5	2	1.4	24	3.5	3.3	3.3	3.4	—	1	1	3	11	2
October .	58.9	73.4	35.6	7.2	12.6	8.1	9.0	12.9	5.8	20.7	2	− 1.1	28	6.3	5.8	4.0	5.4	—	—	—	3	7	9
November	57.4	73.7	43.8	4.3	7.6	5.1	5.5	8.1	2.5	12.5	6	− 2.2	24	7.9	7.9	7.2	7.7	—	—	—	11	1	18
December	50.8	69.4	30.6	0.7	2.6	1.0	1.4	3.5	1.0	8.2	12 15	− 7.6	24 28 II	8.1	6.6	7.6	7.4	10	—	—	2	1	16
Jahr . . .	757.1	781.6	730.6	7.2	12.2	7.5	8.6	13.1	4.2	32.0	22 V	−14.0	1 III	6.0	6.0	5.3	5.8	33	3?	15	49	64	117

Niederschlagsbeobachtungen. 1886.

		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
Bingenheim H = 122 m	Regen	—	—	4.6	33.1	71.9	58.5	53.8	19.8	41.1	75.7	46.6	62.4	467.5
	Schnee	30.0	36.3	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	99.5
	Summe	30.0	36.3	15.1	33.1	71.9	58.5	53.8	19.8	41.1	75.7	46.6	85.1	567.0
Büdingen H = 132 m	Regen	17.3	3.1	4.4	24.4	57.5	91.8	65.7	53.5	30.7	54.6	51.9	66.1	521.0
	Schnee	16.1	14.9	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	95.1
	Summe	33.4	18.0	37.4	24.4	57.5	91.8	65.7	53.5	30.7	54.6	51.9	97.2	616.1
Grebenhain H = 450 m	Regen	84.3	9.3	32.4	59.8	104.1	99.9	86.0	44.1	39.4	169.0	113.5	165.0	1006.8
	Schnee	17.6	11.1	38.3	—	—	—	—	—	—	—	8.5	42.3	117.8
	Summe	101.9	20.4	70.7	59.8	104.1	99.9	86.0	44.1	39.4	169.0	122.0	207.3	1124.6
Bingen H = 84 m	Regen	21.5	1.7	2.1	9.2	56.2	124.3	34.9	20.1	58.6	70.3	21.7	62.2	482.8
	Schnee	8.9	1.1	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	56.0
	Summe	30.4	2.8	24.8	9.2	56.2	124.3	34.9	20.1	58.6	70.3	21.7	85.5	538.8
Dornberg H = 87 m	Regen	35.2	—	30.5	23.9	50.2	101.5	48.3	18.9	23.1	54.6	46.1	53.9	486.2
	Schnee	9.8	14.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	50.0
	Summe	45.0	14.8	35.1	23.9	50.2	101.5	48.3	18.9	23.1	54.6	46.1	74.7	536.2
Wörrstadt H = 200 m	Regen	9.0	—	4.9	6.7	47.6	90.4	37.3	10.3	9.3	63.5	41.6	44.0	364.6
	Schnee	15.7	8.5	47.4	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	119.6
	Summe	24.7	8.5	52.3	6.7	47.6	90.4	37.3	10.3	9.3	63.5	41.6	92.0	484.2
Messel H = 167 m	Regen	29.3	1.6	36.4	28.0	64.5	159.1	56.6	16.1	37.8	63.6	50.6	69.0	612.6
	Schnee	15.5	14.5	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	79.7
	Summe	44.8	16.1	47.6	28.0	64.5	159.1	56.6	16.1	37.8	63.6	50.6	107.5	692.3
Bremhof H = 455 m	Regen	32.3	—	49.5	43.7	51.8	166.6	51.9	30.5	76.1	100.5	70.7	74.8	748.4
	Schnee	16.5	17.1	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	73.7	123.0
	Summe	48.8	17.1	65.2	43.7	51.8	166.6	51.9	30.5	76.1	100.5	70.7	148.5	871.4
Etzean H = 380 m	Regen	50.8	5.6	58.7	38.3	63.5	191.3	74.6	36.1	48.1	100.8	88.7	78.2	834.7
	Schnee	14.5	19.9	24.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	114.6	175.5
	Summe	65.3	25.5	83.2	38.3	63.5	191.3	74.6	36.1	48.1	100.8	90.7	192.8	1010.2

Leobschütz 1880.

H = 270 Meter. h_r = 0.3 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓	⊤
Januar . .	31.4	9.0	21	14	10	—	—	—
Februar .	30.4	16.4	13	6	3	—	2	—
März . . .	19.1	9.3	4	7	4	—	1	—
April . . .	57.8	13.3	28	16	—	—	2	3
Mai	96.2	19.7	15	16	—	1	3	4
Juni . . .	89.7	21.4	13	11	—	—	—	5
Juli	63.8	26.8	4	10	—	(1)	—	8
August . .	228.8	76.2 [1]	4 [1]	11	—	—	—	2
September	81.4	23.8	6	15	—	(1)	2	3
October .	48.2	8.2	18	13	3	—	—	1
November	28.6	9.3	27	11	2	—	2	—
December	36.0	5.6	3	15	11	—	2	1
Jahr . . .	811.4	76.2	4 VIII	145	33	(2) 1	14	27

[1]) Am 3. bereits 65.3 mm.

Leobschütz 1881.

H = 270 Meter. h_r = 0.3 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓	⊤
Januar . .	7.9	2.6	21	10	11		1	—
Februar .	6.8	3.7	14	6	6		2	—
März . . .	40.9	12.1	6	16	9		4	—
April . . .	22.4	11.6	3	7	4		2	—
Mai	52.6	17.6	17	14	1		3	5
Juni . . .	80.2	16.4	27	18	—		—	4
Juli	58.6	11.9	6	11	—		—	3
August . .	55.1	28.1	28	10	—		—	3
September	155.3	24.1	11	11	—		1	2
October .	52.6	9.6	30	16	5		7	—
November	29.4	9.1	13	8	3		2	—
December	7.0	2.1	9	6	6		6	—
Jahr . .	568.8	28.1	28 VIII	133	45		28	17

Leobschütz 1882.

H = 270 Meter. h_r = 0.3 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓	⊤
Januar . .	20.5	7.8	5	7	3	—	4	—
Februar .	5.8	1.4	18	10	4	—	3	—
März . . .	24.3	15.8	23	8	1	—	3	—
April . . .	28.6	10.4	11	10	2	2	—	—
Mai	50.8	16.8	5	19	1	—	1	8
Juni . . .	49.2	30.2	9	14	—	—	1	2
Juli . . .	129.8	63.7	28	11	—	—	1	6
August . .	89.3	16.5	28	18	—	1	—	6
September	33.6	10.0	30	8	—	—	3	—
October .	44.4	12.4	14	11	1	—	8	—
November	33.1	8.5	9	12	3	—	1	—
December	45.6	7.0	2	14	6	—	5	—
Jahr . . .	555.0	63.7	28VII	142	21	3	30	22

Leobschütz 1883.

H = 270 Meter. h_r = 0.3 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓	⊤
Januar . .	26.5	7.0	22	9	7	—	2	—
Februar .	24.1	6.1	5	12	7	1	—	—
März . . .	21.8	3.5	12	16	15	—	2	—
April . . .	38.8	10.2	25	12	3	1	5	—
Mai	49.2	9.1	17	12	—	2	—	5
Juni . . .	121.0	33.3	20	13	—	—	—	7
Juli	159.4	67.3	20	15	—	—	1	10
August . .	79.9	23.1	15	13	—	—	1	5
September	45.6	9.2	5	15	—	—	2	2
October .	28.0	6.2	22	7	—	1	7	1
November	21.6	—	—	8	3	—	3	—
December	18.3	—	—	12	9	—	2	—
Jahr . . .	634.2	67.3	20VII	144	44	5	25	30

Leobschütz 1884.

H = 270 Meter. h_r = 0.3 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓	⊤
Januar . .	7.8	2.2	17	8	5	—	1	—
Februar .	14.0	5.0	29	6	7	—	4	—
März . . .	22.8	4.8	8	11	5	—	3	2
April . . .	38.3	10.7	21	8	4	—	1	—
Mai	26.6	13.8	7	9	—	—	—	1
Juni . . .	135.2	24.2	1	17	—	—	—	8
Juli	121.3	43.0	25	15	—	(2)	—	9
August . .	44.2	30.3	4	6	—	—	1	5
September	31.5	8.0	8	7	—	—	—	—
October .	61.9	—	—	15	—	—	5	1
November	46.2	12.0	27	8	8	—	3	—
December	40.3	10.0	24	11	8	—	4	—
Jahr . . .	590.1	43.0	25VII	121	37	(2)	22	26

Leobschütz 1885.

H = 270 Meter. h_r = 0.3 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓	⊤
Januar . .	10.2	4.2	13	4	2		6	—
Februar .	7.5	1.7	4	8	5		2	—
März . . .	51.9	15.1	14	13	6		5	1
April . . .	12.6	5.6	8	6	—		—	—
Mai	171.1	88.5	15	16	1		—	2
Juni . . .	65.7	30.3	18	11	—		—	8
Juli	125.7	29.9	25	17	—		—	6
August . .	51.5	9.0	30	16	—		1	7
September	93.5	23.5	26	11	—		—	1
October .	23.4	11.1	10	7	—		3	—
November	42.6	8.6	15	12	5		9	—
December	23.7	8.5	26	9	7		—	—
Jahr . . .	679.4	88.5	15 V	130	26		26	25

Leobschütz 1886.

H = 270 Meter. h_r = 0.3 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓	⊤
Januar . .	43.4	10.7	12	14	13	—	—	—
Februar .	8.3	2.0	1	6	7	—	8	—
März . . .	30.6	6.3	22	11	9	—	1	—
April . . .	40.0	13.5	15	8	1	—	—	1
Mai	41.1	15.3	31	8	4	—	—	2
Juni . . .	140.8	24.0	21	19	—	—	—	6
Juli	73.8	20.0	4	11	—	—	—	4
August . .	74.8	38.1	24	11	—	(1)	1	4
September	24.3	6.3	15	6	—	—	1	6
October .	59.2	17.0	9	10	—	—	10	1
November	21.7	4.5	22	9	4	—	4	—
December	71.3	18.3	5	12	11	—	3	—
Jahr . . .	629.3	38.1	24VIII	125	49	(1)	28	24

Geseke (Kr. Lippstadt) 1884.

H = 106 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm
Januar . .	66.7	16.0	23	18
Februar .	20.6	6.1	23	9
März . . .	25.0	6.2	23	9
April . . .	24.7	10.0	9	9
Mai	53.0	16.5	3	13
Juni . . .	65.5	10.9	17	16
Juli	128.4	31.2	13	19
August . .	125.2	33.7	15	14
September	29.9	10.3	2	10
October .	78.5	15.6	26	18
November	58.2	11.1	29	13
December	83.8	26.7	10	17
Jahr . . .	748.5	33.7	15VIII	165

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	〓
Geseke 1885. H = 106 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	22.2	4.5	12	5	4	1	—
Februar .	45.1	21.0	18	11	2	—	—
März . . .	41.3	13.7	9	13	4	3	1
April . . .	12.8	5.1	27	9	—	—	—
Mai	51.9	4.5	5	20	—	1	1
Juni . . .	50.8	13.7	29	10	—	—	—
Juli . . .	23.3	10.2	3	5	—	—	2
August . .	73.2	33.3	20	11	—	—	1
September	60.8	25.3	19	15	—	—	—
October .	82.9	23.1	6	16	—	—	1
November	67.0	21.4	29	9	—	—	1
December	23.8	3.5	6	10	8	—	6
Jahr . . .	555.1	33.3	20VIII	134	18	5	13
Geseke 1886. H = 106 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	47.0	13.5	5	12	8		2
Februar .	32.4	7.3	1	5	5		—
März . . .	44.2	9.8	21	14	7		—
April . . .	21.7	6.3	10	8	—		1
Mai . . .	23.4	3.0	24	13	—		—
Juni . . .	100.3	25.1	24	15	—		5
Juli	65.4	12.6	9	15	—		1
August . .	59.9	26.6	11	9	—		3
September	19.5	11.5	28	4	—		2
October .	25.4	3.4	17	9	—		5
November	39.8	5.4	19	11	3		8
December	51.5	8.1	14	21	10		1
Jahr . . .	530.5	26.6	11VIII	136	33		28

Berichtigungen.

1880.

S. 57. Oslebshausen: Niederschlagshöhe im Februar 42.6 statt 17.6
» im Jahre 919.9 statt 894.6

1885.

S. XII. Thorn: H = 60.2 statt 52*
» XVIII. Zeile 9 von unten lies October 1885 statt 1886
» LVIII. II. lies April 1850 bis December 1879 statt December 1869
» 85. Meiningen: H = 311 statt 31.1 Meter.
» 88. Göttingen: φ = 51° 32′ statt 9° 32′
» 147. Landsberg: Septbr. 28—2 10°.1 statt 10°.3
Decbr. 17—21 0.0 » −0.8
» 206. Merseburg: Niederschlags-Summe 362.1 statt 352.1
» 210. Ummerstadt: 1883 Mai u. Jahr sind die Angaben zu streichen.
» 232. Harzburg: Gewittertage im Septbr. 3 statt 10
» » Jahre 14 » 20
» 232. Seesen: Gewittertage im August 3 statt 2
» » Septbr. 6 » 4
» » Jahre 33 » 30

1886.

S. 8. Thorn: Januar, Temperatur-Minimum **−12.8** am 10. statt **−12.6** am 15.
» 22. Landsberg: Juli 2, Temperatur-Maximum **27.0** statt **27.9**
» 22. » » am 19. lies △° statt ▲°
» 24. » Septbr., am 29. lies Sprüh● statt Sprüh✳
» 25. » Novbr., am 21. lies 〓 abd. statt ⩢ abd.
» 42. Berlin: Septbr., Luftdruck-Maximum am 16. **71.1** statt **70.5**
S. 46. Nordhausen: Mai, Relat. Feuchtigkeit am 7. und 8. **52** statt 52
» 82. Insterburg: Mitteltemperatur des Jahres 6.5 statt 6.1
» 85. Marggrabowa: ✳tage im Januar 21 statt 18
» » Jahre 70 » 67
△(▲)tage im Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr
— (1) — 1 1 — — 4 (1)
statt 1 (1) — — — — — — 3 (1)
» 87. Neufahrwasser:
Niederschlag-Summe im August 32.9 statt 28.3
» » Jahre 407.8 » 403.2
» 97. Posen: H = 64.9 statt 66.2 Meter.
» 115. Marburg:
Datum des Niederschlag-Max. im Jahre 2 VI statt 2 VII
» 121. Lüneburg:
Datum des Niederschlag-Max. im Jahre 3 VIII statt 5 VIII
» 123. Neustadt i. Holst.: Bei Zahl der Niederschlagstage fehlt das ?
» 125. Neumünster: Zahl der ✳tage im April — statt 1
» » » » Jahre 49 » 50
» 127. Westerland auf Sylt: Zahl der ✳tage im März 7 statt —
» » » » Jahre 31 » 24
» 136. Kleve: Die Luftdruckangaben Januar—Juli und Jahr sind unrichtig und daher zu streichen.
» 141. Frankfurt a. M.: Niederschl.-Summe im August 26.1 statt 27.1
» » Jahre 578.1 » 579.1
» 143. Münster i. E.: Datum des Niederschlag-Maximums im Jahre 5 VI statt 5 XI.
» 155. Krummhübel: λ = 15° 46′ statt 16° 16′
» 163. Der undeutlich ausgedruckte Stationsname in der dritten Spalte oben lautet: Neuensund (Kr. Prenzlau).

METEOROLOGISCHE STATIONEN 1886.